COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

Portuguese East Africa. Serviço Meteorologico

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — JANEIRO DE 1941 — N.º 1

QC
941
M85
B65
ano 8
1941

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

OCT 1 1945

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

68362

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S..... 25º 58'
Longitude E. Gr..... 32º 36'
Altitude..... 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.
1	SSW	21	S	43	SSE	45	SSE	40	SSE	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WSW	5	N	5	NE	16	NW	7	WNW	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNE	16	NNE	56	NNE	35	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SE	11	ESE	22	SE	16	SE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSW	8	SSE	17	SE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SW	9	S	14	ESE	20	E	27	SE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	W	10	SW	12	NE	4	ENE	14	E	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	N	7	N	32	N	28	N	21	NNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NNE	11	N	33	NNW	37	NNW	20	WNW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SW	14	S	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SW	22	SSW	51	SSE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SW	18	S	25	SSE	41	SSE	36	SSE	32	SE	19	S	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	W	14	SSW	21	SSE	17	ESE	6	E	17	E	13	ESE	14	SE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNW	8	NNW	22	NNE	18	NE	13	NW	11	W	5	S	6	SE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSW	21	S	50	SSE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	10	S	7	W	9	S	12	ENE	10	ENE	14	E	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SW	2	SE	4	E	10	ESE	6	SE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	8	SE	9	SE	10	SE	9	ESE	10	E	22	E	21	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WSW	11	S	24	SE	20	SE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SSW	3	ESE	14	E	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SW	15	SSW	26	S	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSW	18	SSW	33	SSW	33	SW	17	SSW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SSW	25	SSE	50	S	68	SSE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	WSW	10	S	12	WSW	11	N	3	ENE	4	SSW	11	SSW	11	SW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	11	S	26	S	23	SSE	26	SSE	27	S	25	SE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	12	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SSW	16	SSE	24	SSE	31	SSE	28	SSE	18	SE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSW	20	SSW	49	S	55	S	51	S	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SSW	18	S	30	SSE	36	SSE	42	SSE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SW	14	S	32	SSE	39	SSE	43	SSE	36	SSE	29	ENE	10	SSE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SW	15	S	25	SSE	16	SE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,7	1018,3	1015,0	24,32	28,3	20,5	7,8	50,4	19,0	29,0	27,8	59,3	19,5	14,83	16,2	13,3	66,0	76	55
2	11,9	15,9	08,6	25,24	30,2	19,5	10,7	52,1	17,4	29,2	27,9	57,6	18,5	17,22	20,0	13,5	72,2	83	57
3	10,8	13,0	09,1	26,82	30,4	22,5	7,9	54,6	20,3	30,4	27,8	62,1	22,0	19,78	21,7	16,6	75,4	84	64
4	14,0	15,4	12,9	26,72	31,4	23,2	8,2	54,1	21,5	30,9	27,9	57,5	2,5	18,94	20,4	16,6	73,7	88	53
5	13,6	15,1	11,9	26,54	31,5	22,3	9,2	53,1	20,8	31,6	27,8	59,3	-	18,14	19,4	17,1	71,4	85	56
6	13,7	14,8	12,7	26,35	30,8	21,5	9,3	51,8	19,6	32,0	27,9	58,0	20,4	17,38	19,6	15,5	69,3	87	49
7	12,1	14,5	09,6	26,32	32,2	21,3	10,9	53,3	19,1	32,6	27,8	58,6	20,0	17,63	18,6	16,1	70,3	84	50
8	09,1	11,7	06,5	26,78	33,0	20,9	11,1	49,9	18,3	32,9	27,9	59,3	19,9	17,84	20,8	15,8	69,3	83	51
9	08,1	12,1	04,3	27,36	36,6	22,4	14,2	54,4	19,5	33,1	27,8	61,6	22,0	19,97	24,4	17,3	72,8	88	50
10	13,9	15,7	12,1	23,02	27,7	21,8	5,9	33,6	20,8	33,0	27,8	43,8	-	17,71	19,3	15,8	84,7	89	79
11	16,0	17,8	14,8	23,49	27,3	20,6	6,7	46,1	19,4	30,5	27,9	58,3	19,7	18,32	22,3	15,8	85,5	94	78
12	18,0	19,0	16,9	24,23	27,5	21,1	6,4	49,1	19,6	29,2	27,9	59,3	20,7	16,83	19,0	13,7	75,3	91	64
13	15,0	18,4	12,3	25,46	31,4	19,1	12,3	50,8	16,9	29,1	27,9	58,5	18,1	16,67	19,6	12,6	69,0	82	52
14	12,5	15,2	10,3	26,62	31,8	21,6	10,2	53,6	19,5	30,0	27,9	60,6	20,2	18,12	20,4	16,1	70,6	82	53
15	16,3	17,7	14,5	25,02	29,8	21,3	8,5	50,9	19,5	31,2	27,9	59,6	19,9	17,14	19,1	15,4	73,1	87	63
16	14,6	16,9	12,5	25,99	31,3	20,6	10,7	51,6	18,3	30,6	28,0	57,0	19,8	17,92	20,4	14,5	72,0	82	56
17	12,9	14,9	10,9	27,40	33,0	23,1	9,9	52,4	21,0	31,5	28,0	58,6	22,2	19,81	20,8	18,2	73,8	87	53
18	12,0	13,3	10,2	27,58	32,7	22,5	10,2	52,1	20,6	32,2	28,0	57,4	21,4	19,84	21,5	17,9	73,2	84	53
19	12,6	14,0	10,3	27,70	32,8	23,1	9,7	54,1	21,3	32,9	28,0	59,3	22,0	20,94	22,9	18,8	76,4	92	64
20	14,1	15,8	12,5	28,34	33,4	24,3	9,1	53,2	22,8	33,4	28,0	57,5	23,2	20,18	22,5	18,2	71,2	85	51
21	12,7	15,1	09,9	27,43	33,9	21,9	12,0	55,9	20,4	33,9	28,0	60,4	22,2	18,47	20,0	16,3	69,1	84	50
22	12,4	13,4	11,3	23,99	26,8	21,9	4,9	37,9	20,5	34,0	28,0	45,9	-	17,83	19,8	15,5	81,0	96	69
23	13,4	14,4	12,2	24,72	27,4	22,4	5,0	38,1	21,2	32,1	28,0	48,1	22,0	15,95	18,5	14,2	69,4	80	57
24	09,8	13,2	06,4	26,09	31,2	20,9	10,3	50,9	18,6	31,0	28,0	58,6	20,1	17,79	19,9	14,6	71,1	79	56
25	10,9	12,4	09,5	27,59	32,8	23,4	9,4	57,7	21,5	31,4	28,1	62,8	22,4	20,08	22,5	17,7	73,1	82	61
26	12,6	13,9	11,7	25,24	29,2	23,0	6,2	50,9	22,0	32,5	28,2	62,8	22,4	19,55	22,4	18,1	82,0	88	74
27	11,3	13,5	08,4	26,18	31,7	22,0	9,7	53,6	20,2	31,4	28,2	61,6	21,2	17,73	19,1	16,5	71,2	88	53
28	14,4	17,9	11,9	25,66	31,7	22,0	9,7	55,9	19,5	32,0	28,2	66,6	20,7	16,65	19,1	14,9	68,6	78	56
29	19,2	20,5	17,9	23,91	27,5	20,7	6,8	43,6	18,3	31,7	28,2	57,7	20,2	15,35	18,2	13,6	70,2	87	61
30	19,3	20,3	18,0	25,29	30,8	20,5	10,3	54,3	17,5	30,6	28,3	61,1	19,8	15,14	16,3	13,3	64,2	76	5
31	19,9	20,9	18,7	23,98	28,1	19,8	8,3	46,7	17,0	31,1	28,3	60,5	18,8	16,66	18,5	14,0	75,4	82	6
Médias	1013,7	1015,6	1011,7	25,84	30,75	21,67	9,08	50,40	19,74	31,52	27,98	58,36	20,78	17,95	20,10	15,73	72,9	84,9	58
Totais e extremas	-	20,9	04,3	-	36,6	19,1	17,5	55,9	16,9	-	-	66,6	18,1	-	24,4	12,6	-	96	49

Estado g

Dias
1 — B. t.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ≤ n. a SW.
4 — T. qt.; ● madr. e n.
5 — T. qt.; ● madr.
6 — T. qt.; ● madr.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; v. fr. 17-21

Dias
9 — T. m. qt.; ⊠ e ● n.; v. fr. 18.
10 — T. irr.; ⊠ madr.; ● madr. e td.; ◡; v. fr. 21.
11 — T. irr.; ▽ por vezes; v. fr. 8, 17-19.
12 — B. t.; , madr.; v. fr. 12, 15-19.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — B. t.; ● m.; v. fr. 17-19.
16 — T. qt.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,8	-	-	8 55	S	22	SSE	16	ESE	16	18,1	SSE	19	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 17	E	8	E	16	ENE	19	13,1	E	16	E	21	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	5 52	NE	8	ESE	9	E	19	11,4	E	15	E	19	-	1	-	-	-	1	-
2,4	2,4	0 40	9 59	SE	13	ESE	12	ESE	14	11,0	ESE	14	ESE	17	-	-	-	-	-	-	1
3,1	2,5	0 45	12 01	SSE	11	E	15	ESE	16	11,6	ESE	13	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,5	1,6	0 25	11 52	SSE	7	ESE	16	ESE	18	12,4	ESE	15	ESE	19	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	10 58	WSW	11	ENE	18	ENE	20	12,7	ENE	19	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	12 00	NNE	15	E	25	ENE	31	17,3	ENE	26	ENE	31	-	-	-	-	-	-	-
4,1	4,9	1 25	8 24	NNE	17	E	18	S	20	15,4	NNE	14	ENE	27	1	-	-	-	-	-	1
3,7	8,7	2 00	0 00	SW	24	SW	14	SSW	26	20,9	SSW	22	SSW	27	1	-	-	-	-	-	1
1,7	17,9	6 20	3 27	SSW	26	SSW	16	S	26	23,1	SSW	22	SSE	32	-	-	-	-	-	-	1
1,9	0,2	0 05	8 03	SSE	16	SE	28	SSE	25	21,3	SSE	25	SE	30	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	13 37	SW	12	ENE	13	ENE	20	14,4	ENE	17	E SE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 59	NNW	8	SSE	9	SSE	21	11,8	SSE	13	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,2	1,1	0 55	4 40	SSW	22	SSE	20	SSE	26	21,0	SSE	23	SSE	31	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	11 35	WSW	7	E	18	ESE	19	13,2	E	16	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	12 43	SE	3	E	18	ESE	13	9,2	ESE	10	E	20	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	13 33	SSE	8	E	16	E	19	11,3	ESE	8	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,0	0,5	0 05	8 48	SSE	10	E	19	ESE	19	13,4	E	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	11 20	SSE	5	E	20	SE	18	11,4	ESE	12	E	20	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	13 25	SSW	14	ESE	17	ESE	17	13,8	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,9	2,1	0 50	0 00	WSW	17	S	24	SW	16	18,2	SW	19	SW	26	-	-	-	-	-	1	1
3,4	0,1	0 05	0 00	SSW	27	SSE	21	S	15	21,9	SSW	23	S	30	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	5 22	WSW	5	E	19	ENE	18	13,7	E	20	E	23	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,0	0 00	9 30	SSW	13	ESE	22	SE	21	15,2	ESE	15	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,3	3,2	1 45	0 34	SSW	10	SSE	19	S	15	13,8	SSW	12	SSE	20	-	-	-	-	-	1	1
2,0	0,1	0 10	11 45	S	11	ESE	10	ESE	14	12,7	E SE	11	SW	18	-	-	-	-	-	-	1
3,7	0,4	0 10	3 53	SSW	21	SSE	26	SSE	26	20,2	SSE	25	SSE	32	-	-	-	-	-	-	1
4,0	2,5	0 40	3 45	SSW	21	S	9	SSE	23	18,6	SSE	21	SSE	27	-	-	-	-	-	1	1
3,6	-	-	8 20	SSE	15	ESE	15	ESE	17	15,5	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,1	4,8	1 00	4 45	SW	16	SSE	21	SSE	26	19,0	SSE	23	SSE	29	-	-	-	-	-	-	1
3,19	-	-	-	—	13,6	—	17,4	—	19,8	15,4	ESE	12,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
98,9	53,0	17 20	249 22	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	32	2	1	0	0	0	4	16

› tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; ● m. e n.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — B. t.; ● m. e td.
23 — T. qt.; › m.; v. fr. 4; 9-11.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.; , m.
26 — T. irr.; ● por vezes.
27 — T. qt.; › madr.
28 — T. qt.; ● m.; v. fr. 16-19.
29 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 18
30 — T. qt.
31 — B. t.; ▽ m.; v. fr. 19, 21.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visib

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte de-de a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte de-de a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte de-de a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte de de a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SW	46	5 03	SSE	41	13 05	SE	30	16 50	SW	46	5 03	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
2.....	ESE	25	20 07	E	31	14 25	ENE	36	19 35	ENE	36	19 35	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
3.....	NNE	38	6 57	ENE	23	9 28	ENE	42	19 18	ENE	42	19 18	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
4.....	E	32	20 19	ESE	30	10 12	ESE	33	17 28	ESE	33	17 28	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
5.....	ESE	27	20 08	ESE	33	14 54	ESE	32	19 35	ESE	36	21 28	4	1	Ci, Cc.	1	Ac.	-	—	2	Cu.
6.....	ESE	36	21 28	ESE	31	14 22	ESE	34	15 28	ESE	34	15 28	4	-	—	0	Ac.	1	St.	3	Cu.
7.....	ESE	32	20 03	E	36	14 56	ENE	46	17 50	ENE	46	17 50	3	1	Cc.	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	ENE	34	20 05	ENE	45	14 54	ENE	54	18 40	ENE	54	18 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	ENE	49	21 06	NNE	40	12 07	E	45	16 55	E	45	16 55	4	2	Cc.	1	Ac.	-	—	1	Cu.
10.....	SW	53	8 30	SSW	45	9 37	SSW	54	19 50	SSW	54	19 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
11.....	SSW	53	8 05	S	50	12 10	SSE	56	16 23	SSE	56	16 23	6	0	Ci.	2	Ac.	-	—	4	Cu.
12.....	S	43	20 01	SSE	53	11 21	SSE	50	17 58	SSE	53	11 21	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
13.....	SSE	34	20 08	ENE	21	14 27	ENE	36	17 41	ENE	38	21 12	2	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
14.....	ENE	38	21 12	ESE	18	12 15	SE	46	19 05	SSE	47	20 54	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
15.....	SSW	51	7 25	SSE	46	14 54	SSE	54	16 50	SSE	54	16 50	10 cl.	-	—	0	Ac.	-	—	10 cl.	Cb, Cu.
16.....	SSE	41	20 07	E	34	14 25	E	42	17 28	E	42	17 28	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	E	30	20 40	E	34	14 56	E	38	15 06	E	38	15 06	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	E	26	20 37	E	31	14 45	E	42	17 35	E	42	17 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	E	32	20 27	E	36	14 17	E	37	18 03	E	37	18 03	2	0	Cc.	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	E	33	20 03	ESE	41	14 28	ESE	35	15 10	ESE	41	14 28	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
21.....	ESE	30	20 10	E	31	14 55	E	34	15 28	E	34	15 28	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	SW	48	7 35	S	45	14 32	S	44	15 09	SSW	50	23 34	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23.....	SSW	56	8 57	SSW	58	9 47	SSE	42	15 07	SSW	58	9 47	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
24.....	S	27	20 56	E	29	14 38	E	35	17 20	E	35	17 20	10 cl.	4	Cs.	6	Ac, As.	-	—	-	—
25.....	SSW	29	5 15	ESE	34	14 50	ESE	44	16 47	ESE	44	16 47	8	0	Cc.	-	—	-	—	8	Cu.
26.....	SE	32	20 22	SSE	42	11 45	SSE	36	15 30	SSE	42	11 45	10 cl.	-	—	1	Ac.	3	Ns.	6	Cu, Cb.
27.....	SW	35	1 03	SSE	25	9 12	E	30	18 03	SW	35	1 03	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
28.....	SSW	45	8 10	SSE	52	14 50	SSE	56	15 02	SSE	56	15 02	4	-	—	0	Ac.	-	—	4	Cu.
29.....	SSW	46	6 15	SSW	42	12 47	SSE	50	17 36	SSE	50	17 36	10 cl.	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb, Cu.
30.....	S	41	21 07	ESE	33	14 52	ESE	35	16 03	SW	40	6 28	8	3	Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
31.....	SE	37	22 45	SSE	44	11 15	SSE	34	18 05	SSE	44	11 15	9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	0,6	—	0,5	—	1,2	—	4,0	—
Extremas	SSW	56	Dia 23 às 8,57	SSW	58	Dia 23 às 9,47	SSE	56	Dias 11 e 28	SSW	58	Dia 23 às 9,47	-	-	—	-	—	-	—	-	—

dade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	0	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
) cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	0	St.	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	2	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
)	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	-
)	-	—	1	As.	5	Ns.	3	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	-
	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	1	)	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
)	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
) cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10:000	20:000	-
) cl	-	—	6	As.	4	Ns.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
	2	Cc.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
)	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
) cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
)	3	Ci, Cc.	3	As.	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
,2	1,2	—	0,4	—	1,6	—	2,1	—	3,2	0,0	—	-	—	1,0	—	2,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1013,8	1014,6	1012,8	27,01	30,7	22,5	8,2	44,8	22,7	29,3	28,2	68,0	-	19,45	22,6	17,1	74,3	90
2	12,6	14,6	10,8	27,21	30,8	23,6	7,2	49,0	21,4	28,3	28,2	69,5	22,4	17,68	19,8	15,9	66,4	75
3	11,4	12,6	10,6	27,50	30,9	23,0	8,9	49,0	19,7	28,7	28,3	68,5	22,1	17,41	20,5	14,0	64,3	79
4	12,5	13,8	11,5	26,87	31,3	22,7	8,6	49,5	19,9	29,0	28,2	73,2	22,9	16,32	17,8	13,7	62,0	68
5	12,5	13,3	11,3	26,82	30,7	23,4	7,3	46,5	21,1	28,8	28,2	69,2	-	16,93	19,6	14,7	65,1	82
6	12,7	13,6	12,0	27,38	30,8	22,7	8,1	47,7	20,1	29,0	28,2	68,5	22,4	16,72	19,2	14,6	61,9	67
7	11,9	13,4	10,6	26,63	30,5	22,0	8,5	48,5	19,4	29,5	28,2	69,0	22,1	16,39	17,6	14,4	63,8	74
8	10,4	11,8	09,2	27,06	32,0	21,5	10,5	48,3	19,0	29,5	28,2	67,8	21,5	18,26	20,2	16,0	69,3	85
9	10,0	10,9	08,6	28,31	32,5	21,4	11,1	58,3	21,9	30,0	28,2	65,5	21,1	20,55	21,8	18,8	72,2	80
10	12,1	13,4	10,9	27,03	30,8	23,7	7,1	47,0	22,4	30,8	28,1	66,8	23,5	19,57	22,9	17,6	73,8	86
11	12,9	14,6	11,7	27,09	31,0	23,0	8,0	48,0	21,4	29,8	28,3	68,7	-	17,49	18,7	16,5	66,0	74
12	15,2	15,9	14,7	26.57	30,2	23,0	7,2	44,0	20,8	30,0	28,3	68,0	22,8	17,30	20,3	14,8	67,3	82
13	13,3	15,4	11,9	26,85	31,2	22,0	9,2	48,0	20,9	29,5	28,2	67,4	-	18,45	20,6	16,8	70,5	80
14	11 9	12,9	10,4	27,60	32,5	21,8	10,7	51,5	20,3	29,8	28,3	71,0	22,1	19,02	20,6	16,0	69,2	76
15	14,3	16,0	12,5	27,60	32,2	23,4	8,8	47,5	21,1	30,4	28,2	66,5	21,9	20,12	21,7	18,8	73,9	85
16	13,8	15,0	12,6	27,40	32,5	22,7	9,8	51,3	20,6	30,2	28,2	69,0	22,4	18,90	20,6	17,9	70,3	82
17	11,9	13,5	10,6	27,63	32,0	22,3	9,7	50,0	19,8	30,5	28,2	70,0	22,3	18,88	20,4	16,5	68,0	79
18	10,8	11,7	10,0	27,39	31,5	23,3	8,2	49,2	22,4	30,5	28,5	71,5	-	21,55	22,9	19,7	79,7	89
19	11,5	12,9	10,6	28,03	32,0	25,0	7,0	49,4	23,6	30,4	28,5	73,0	-	20,58	22,2	19,7	73,5	88
20	12,8	13,7	11,5	28,21	32,7	24,4	8,3	52,5	22,3	30,6	28,5	72,5	-	20,54	22,3	19,2	72,6	84
21	12,3	14,0	10,5	27,86	32,5	24,4	8,1	50,5	22,7	30,8	28,5	71,5	24,4	18,74	20,5	16,8	67,7	79
22	11,2	13,0	09,3	26,12	31,5	22,5	9,0	50,5	20,5	30,8	28,5	71,0	21,9	18,50	21,6	17,4	73,9	84
23	12,1	13,0	11,0	25,76	28,5	21,6	6,9	48,5	20,8	29,3	28,5	64,0	-	19,80	22,2	17,7	80,5	88
24	10,6	12,6	08,0	27,15	32,5	22,5	10,0	52,0	20,3	28,5	28,5	71,5	-	18,63	20,3	17,4	70,3	83
25	10,0	11.2	08,8	27,72	32,5	23,0	9,5	56,5	22,1	29,5	28,5	68,2	22,4	19,92	22,0	17,9	72,4	83
26	10,3	11.3	09,0	27,88	31,8	23,3	8,5	48,5	21,1	29,7	28,5	68,5	22,5	18,12	19,5	16,8	65,6	76
27	09,6	10,8	07,7	27,64	31,7	23,5	8,2	48,5	22,1	30,3	28,5	68,7	-	18,94	20,4	17,8	69,5	81
28	12,2	14,4	10,3	27,26	31,7	23,6	8,1	48,0	22,7	30,0	28,5	69,0	23,9	18,43	20,2	16,8	69,2	82
29	16,7	19,0	14,4	26,57	30,5	23,0	7,5	46,2	20,3	30,0	28,6	66,5	-	16,07	17,5	14,8	62,6	71
30	18,3	18,9	17,5	26,45	30,5	22,0	8,5	47,7	19,6	29,3	28,6	68,8	20,7	16,32	18,3	15,0	63,6	72
31	19,1	19,8	18,0	26,11	30,4	20,7	9,7	49,5	20,3	29,5	28.6	69,8	-	16,72	18,8	13,8	66,9	86
Médias	1012,6	1013,9	1011,3	27,18	31,38	22,79	8,59	49,05	21,07	29,75	28,35	69,07	-	18,46	20,44	16,61	69,2	80,3
Totais e extremas...	-	19,8	07,7	-	32,7	20,7	12,0	58,3	19,0	-	-	73,2	-	-	22,9	13,7	-	9

Dias

1 — T. qt.; ●¹ m.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; , madr.
4 — T. qt.; ●° m.
5 — T. qt.; ●° m.
6 — T. qt.; ●° madr.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.; ◍° por vezes.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ●° m. e n.; v. fr. 9-16.
13 — T. qt.; ●° madr.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. qt.

Estado

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,8	9,5	1 45	0 55	ESE	10	ESE	13	SSE	3	10,0	ESE	11	S	18	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	6 35	ESE	8	E	10	C	0	5,4	E	10	E	14	-	-	-	-	-	-	-
4,9	0,0	0 00	5 23	E	12	E	13	E	6	6,7	E	10	E	17	-	-	-	-	-	-	1
5,4	0,3	0 05	2 10	SE	10	SE	12	SE	8	7,4	SE	10	SE	15	-	-	-	-	-	-	1
6,3	0,3	0 10	4 55	SE	17	SE	20	SE	12	11,6	SE	12	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
4.6	0,2	0 05	8 55	SE	18	SE	25	SE	8	12,4	SE	14	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
7,3	-	-	6 15	ESE	10	ESE	18	ESE	6	8,1	ESE	14	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	8 35	C	0	NE	10	ENE	8	6,1	ENE	9	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	10 50	NNW	8	NE	12	ENE	8	8,4	NE	10	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,6	2,8	1 00	3 53	SSE	4	ESE	14	C	0	5,0	ESE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	4 50	SE	8	SE	17	SSE	14	9,8	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,6	0 20	8 35	S	28	S	34	S	20	20,1	S	21	S	34	-	-	-	-	-	-	1
7,8	1,3	0 20	8 35	S	15	SE	19	SE	5	11,4	SE	14	SE	21	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	9 50	SSW	2	SE	14	SE	4	5,3	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	7 10	SSW	12	S	22	S	17	12,3	S	15	S	22	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	7 50	SSW	5	SE	12	SE	6	7,8	SE	9	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,6	0,0	0 00	8 15	SE	10	SE	19	SE	10	10,0	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
5,7	5,0	0 30	5 15	SE	14	SE	16	SE	4	10,0	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,0	1,0	0 10	4 00	ESE	15	ESE	16	ESE	13	11,8	ESE	12	ESE	17	-	-	-	-	-	-	1
5,9	0,3	0 05	6 18	ESE	15	ESE	20	ESE	14	11,4	ESE	11	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
5,9	-	-	8 00	ESE	14	SE	14	SE	8	8,8	SE	12	SE	16	-	1	-	-	-	-	-
5,9	5,6	1 30	2 35	W	4	C	0	SSE	7	7,2	SSE	13	SSE	18	-	-	-	-	-	-	1
3,9	6,0	0 55	2 00	SSW	11	NE	4	C	0	6,0	S	7	E	14	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	9 55	SSW	2	E	10	C	0	3,0	SSW	3	E	12	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	7 50	SSW	8	SE	22	SE	14	10,3	SE	14	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,3	0,2	0 10	8 55	SE	16	SE	20	SE	15	11,8	SE	13	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
6,7	0,2	0 10	5 35	SSE	12	S	24	S	20	15,2	S	19	S	25	-	-	-	-	-	-	1
6,8	0,7	0 15	9 10	S	22	S	32	S	26	20,5	S	20	S	34	-	-	-	-	-	-	1
9,0	0,0	0 00	7 20	SSE	19	S	34	S	22	22,4	S	21	S	34	-	-	-	-	-	-	1
8,5	-	-	5 35	SSE	24	SSE	18	SSE	8	14,1	SSE	16	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,0	1,7	1 20	5 05	E	7	ESE	17	ESE	12	11,9	ESE	13	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,81	-	-	-	—	11,6	—	17,1	—	9,6	10,4	SE	12,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
80,0	35,7	8 50	201 04	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	34	0	1	0	0	0	0	19

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.: , n.
18 — T. qt.; ● madr.
19 — T. qt.; ●° m.
20 — T. qt.; ●° madr.
21 — T. qt.; ≤ n. a NW.
22 — T. qt.; ● td.
23 — B. t.; ● m. e td.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.; ●° n.
27 — T. qt.; ●° madr.
28 — T. qt.; ●° n.; v. fr. 14-19.
29 — T. qt.; , m.; v. fr. 11-19.
30 — T. qt.
31 — T. qt.; ●° m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	S	32	4 35	ESE	28	10 50	ESE	26	17 45	S	32	4 35	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
2.....	ESE	30	7 55	ESE	24	9 20	E	20	15 20	ESE	30	7 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
3.....	E	23	8 55	E	26	14 55	E	28	16 50	E	28	16 50	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb.
4.....	SE	24	8 50	SE	27	14 20	SE	30	15 15	SE	30	15 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
5.....	SE	30	8 35	SE	36	13 30	SE	35	17 15	SE	36	13 30	10	Ci.	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.
6.....	SE	30	8 25	SE	40	14 35	SE	33	15 40	SE	40	14 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
7.....	ESE	29	7 30	ESE	38	11 30	ESE	29	15 15	ESE	38	11 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
8.....	S	12	8 00	NW	21	10 40	ENE	32	16 20	ENE	32	16 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
9.....	NNW	16	7 20	NE	26	13 45	NE	28	15 45	NE	28	15 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
10.....	S	22	4 30	ESE	29	12 50	ESE	30	15 50	ESE	30	15 50	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu.
11.....	SSW	26	3 55	SE	36	12 40	SE	42	16 35	SE	42	16 35	9	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	3	Cb.
12.....	S	50	8 55	S	53	12 20	S	46	15 45	S	53	12 20	8	-	—	-	—	3	Sc, Ns.	5	Cb, Cu.
13.....	SSW	26	8 30	SE	33	12 25	S	34	15 50	SE	34	15 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
14.....	SE	10	20 35	SE	30	14 40	SE	36	16 10	SE	36	16 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
15.....	S	27	7 20	S	38	11 25	S	40	17 35	S	40	17 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
16.....	S	20	20 30	SE	30	12 20	SE	30	16 50	SE	30	12 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
17.....	SE	22	8 30	SE	39	13 50	SE	36	16 15	SE	39	13 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
18.....	SE	30	0 40	SE	32	14 40	SE	22	18 30	S	32	14 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
19.....	ESE	26	8 20	ESE	34	13 10	ESE	30	15 25	ESE	34	13 10	10	cl.	—	-	—	4	Ns.	6	Cu, Cb.
20.....	ESE	30	8 15	ESE	36	14 55	ESE	39	16 35	ESE	39	16 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
21.....	ESE	26	8 25	SE	32	13 40	SE	32	16 45	SE	32	13 40	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
22.....	SW	19	7 15	SE	26	11 45	SSE	33	17 15	SSE	33	17 15	10	cl.	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
23.....	SSW	20	8 40	SSW	22	9 10	E	28	15 20	E	28	15 20	9	-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb, Cu.
24.....	S	12	21 45	E	24	14 45	E	21	15 40	E	24	14 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	SSW	19	7 45	SE	42	13 55	SE	34	15 45	SE	42	13 55	7	-	—	3	Cs, Ci.	-	—	4	Cu.
26.....	SE	28	7 50	SE	36	13 25	SE	42	16 40	SE	42	16 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
27.....	SSW	25	7 40	S	40	14 25	S	41	16 50	S	41	16 50	8	-	—	2	Ac.	2	Ns.	4	Cu, Cb.
28.....	S	36	8 15	S	50	14 30	S	50	16 25	S	50	16 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
29.....	SSE	34	7 50	S	53	14 50	S	53	15 20	S	53	15 20	10	cl.	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
30.....	SSE	41	8 10	SSE	46	13 15	SSE	34	15 15	SSE	46	13 15	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu.
31.....	SSE	30	3 45	E	33	12 00	ESE	32	15 25	E	33	12 00	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,3	0,1	—	0,2	—	1,7	—	6,3	—
Extremas	S	50	Dia 12 às 8,55	S	53	Dia 12 às 12,20	S	53	Dia 29 às 15,20	S	53	Dias 12 e 29	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas
-	—	3	Ac.	2	Sc.	4	Cb, Cu.		7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.		20:000	50:000	-
-	—	1	Ac	1	Sc.	5	Cu.		3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cb.		20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu.		10cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.		20:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	8	Cu, Cb.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.		20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.		3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—		10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.		10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.		2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.		20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.		7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cb, Cu.		20:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	4	Cb, Cu.		7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cu, Cb.		10:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.		8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cu, Cb.		20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.		20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.		50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.		20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.		10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.		10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.		50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.		2	-	—	-	—	-	—	2	Fr Cu, Cu.		50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.		50:000	50:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.		7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.		20:000	20:000	-
-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb, Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.		20:000	10:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.		20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.		20:000	50:000	-
0,1	—	0,3	—	0,8	—	5,8	—		3,4	-	—	-	—	0,4	—	3,0	—		-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira..... ... Latitude S..... 19° 50'
Longitude E. Gr..... 34° 50'
Altitude..... 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
2	SSW	15	E	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
4	ESE	5	WNW	2	ESE	11	SSE	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
7	SW	20	S	20	SSE	14	SSE	11	S	24	SSE	26	SE	7	S	9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
9	N	5	N	10	NNE	20	NNE	17	NE	14	NE	8	N	28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
10	NW	4	NW	5	NE	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
11	SE	14	SE	24	SE	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
13	SW	22	SSW	27	S	30	SSE	21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
14	SSW	13	SSW	25	SSW	15	SW	24	SSW	29	—	-	SW	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
15	S	7	SSW	9	SE	9	SSE	17	S	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
16	S	17	SSE	23	SSE	18	SSE	35	SSE	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
17	S	13	SSE	25	SSE	26	SSE	20	S	21	S	53	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
18	SW	19	SSW	27	SSW	23	SSE	13	SSE	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
20	SW	18	SSW	16	SSE	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
22	WSW	12	SSE	8	SE	11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
24	WSW	12	SW	19	SSE	9	ESE	12	SE	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
25	W	7	NW	6	ESE	3	SE	5	SE	18	SE	20	SSW	8	SW	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
29	SW	24	S	29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
30	SW	25	S	36	SSE	41	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
31	SW	18	S	30	SSE	24	SSE	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-

| | | |

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínimas no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,2	1012,7	1010,1	25,28	-	21,3	-	29,5	22,5	26,6	29,5	49,4	-	21,08	22,5	19,2	88,2	97	77
2	10,1	11,6	08,6	27,92	30,9	24,9	6,0	42,9	22,6	26,5	29,4	75,6	-	20,42	22,4	18,0	73,5	88	62
3	08,5	09,3	07,0	27,69	31,0	24,0	7,0	41,5	21,9	28,1	29,5	71,5	22,0	19,70	21,7	18,0	71,9	87	61
4	09,3	10,2	08,0	28,58	32,0	24,0	8,0	43,3	22,8	29,4	29,6	74,8	23,2	19,43	21,4	18,2	67,2	78	55
5	08,6	09,8	07,1	27,61	31,0	24,0	7,0	41,3	22,6	30,1	29,6	76,0	21,4	20,29	21,5	18,4	74,2	86	64
6	08,8	10,1	07,4	27,43	30,6	23,2	7,4	39,5	22,0	29,9	29,5	70,2	21,6	20,24	22,2	19,2	75,0	95	61
7	09,6	11,2	08,4	27,07	29,8	24,3	5,5	41,9	22,5	29,8	29,5	75,1	20,5	19,04	20,4	18,0	72,3	89	61
8	08,7	10,0	06,5	27,40	31,6	24,0	7,6	42,8	21,8	30,1	29,5	74,0	21,0	20,74	22,3	18,9	76,9	87	62
9	08,1	09,4	05,3	28,18	32,5	24,6	7,9	44,0	22,9	30,6	29,5	72,2	22,1	21,22	23,6	18,8	74,9	83	64
10	09,2	10,3	07,5	28,46	33,5	24,9	8,6	44,0	23,1	30,5	29,4	75,9	23,0	21,30	22,9	19,5	74,2	84	57
11	10,4	11,7	08,9	29,02	32,1	26,6	5,5	43,9	24,5	31,8	29,5	64,7	24,4	20,15	21,5	18,8	68,1	80	55
12	12,2	13,1	11,5	27,31	30,7	23,5	7,2	39,5	22,4	32,0	29,4	67,1	-	20,01	21,9	18,8	74,6	88	61
13	12,0	14,0	10,3	27,28	31,0	23,5	7,5	40,6	21,5	30,7	29,4	67,7	21,8	19,17	20,5	16,8	71,7	88	58
14	09,9	11,2	07,8	28,35	32,7	24,8	7,9	44,3	22,6	31,1	29,4	64,9	22,0	21,12	22,4	19,8	74,2	85	59
15	12,1	13,4	10,5	28,62	32,0	26,5	5,5	43,6	24,0	32,0	29,3	64,4	24,0	20,92	22,5	19,7	72,3	83	57
16	11,9	13,4	10,3	28,57	31,6	26,4	5,2	43,6	24,7	32,6	29,5	64,4	25,9	19,97	21,4	18,2	69,1	80	56
17	09,6	11,1	07,8	28,62	31,7	26,3	5,4	44,2	23,5	33,0	29,3	63,9	23,3	20,22	22,2	18,9	69,6	80	56
18	08,5	09,4	07,0	28,82	32,9	24,8	8,1	46,0	23,6	33,5	29,4	70,5	23,4	20,85	22,2	19,4	71,3	82	56
19	08,6	09,7	07,2	28,40	31,7	26,6	5,1	48,0	25,4	33,9	29,3	66,0	25,2	23,00	24,4	22,1	80,0	88	66
20	09,3	10,8	07,7	28,54	32,2	25,5	6,7	46,5	24,6	32,5	29,4	70,6	24,0	22,03	23,1	19,6	76,3	93	63
21	08,8	10,3	07,0	27,14	30,7	24,0	6,7	39,0	22,2	32,6	29,4	69,6	21,0	21,58	22,9	18,9	81,0	93	61
22	08,4	09,7	06,5	28,19	31,4	25,0	6,4	42,4	22,5	31,0	29,5	67,9	22,5	20,56	22,9	19,2	72,7	84	61
23	09,3	10,5	07,1	27,80	31,0	23,3	7,7	41,7	22,5	31,8	29,5	71,1	21,6	20,98	22,5	19,6	75,9	90	65
24	08,1	09,8	05,8	28,05	31,7	25,2	6,5	45,4	23,1	31,6	29,6	73,6	23,9	21,69	23,3	20,3	77,5	88	63
25	07,1	08,5	05,1	28,38	31,9	24,8	7,1	44,0	22,9	32,2	29,5	71,2	23,1	21,23	22,9	19,6	74,3	86	60
26	07,6	08,5	06,1	28,43	31,5	25,1	6,4	44,2	24,1	32,6	29,5	75,3	22,8	21,58	23,5	19,4	75,3	89	66
27	-	-	-	28,29	31,8	24,8	7,0	43,8	23,8	32,5	29,6	67,5	22,7	20,18	21,4	18,7	71,2	84	57
28	09,6	11,4	07,5	28,58	32,6	25,8	6,8	48,0	24,4	32,9	29,5	74,6	22,6	21,30	23,6	19,6	73,6	84	59
29	12,9	14,7	11,4	28,27	31,1	26,1	5,0	42,0	24,6	32,5	29,5	68,9	23,6	19,02	20,7	16,7	66,2	79	57
30	15,0	16,2	14,2	27,00	30,7	23,7	6,3	41,5	23,0	32,0	29,5	69,2	22,6	18,09	20,3	15,7	68,3	88	63
31	15,2	16,8	14,0	26,45	28,6	24,1	4,5	37,0	22,3	31,1	29,5	69,0	-	18,77	20,8	17,4	73,6	90	64
Médias	1010,0	1011,3	1008,3	27,93	30,45	24,70	5,75	42,54	23,13	31,21	29,47	69,57	22,78	20,51	22,19	18,82	73,7	86,3	60,
Totais e extremas	-	-	-	-	33,5	21,3	12,2	48,0	21,5	-	-	76,0	-	-	24,4	15,7	-	97	55

Estado g

Dias
1 — T. irr.; ● por vezes.
2 — T. qt.; ●° m.
3 — T. qt.; ●° madr.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ● por vezes.
6 — T. qt.; ●° m.
7 — B. t.
8 — T. qt.; ●° m.

Dias
9 — T. qt.; ☈ dist. m.; ☋
10 — T. qt.
11 — T. qt.; , m.
12 — T. qt.; ● por vezes; v. fr. 4, 7.
13 — T. qt.; ●° madr.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; , madr.
16 — T. qt.

eorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
,9	195,8	14 10	0 16	S	21	E	20	SE	17	17,4	SE	17	SE	25	-	-	-	-	-	1	1
,6	2,5	0 38	7 07	SE	14	SE	14	ESE	7	12,3	SE	14	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
,7	1,5	0 29	9 55	WSW	6	SE	16	ESE	17	11,0	SE	16	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
,7	-	-	6 57	WSW	8	S	17	SE	18	14,8	SE	16	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
,1	13,0	0 49	6 23	SW	15	S	14	SE	26	19,8	SE	24	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
,7	0,4	0 12	7 40	WSW	18	SE	25	ESE	22	21,2	SE	23	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
,7	-	-	7 22	SW	19	ESE	19	ESE	14	16,4	SE	17	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
,0	1,0	0 48	6 12	WSW	12	SE	14	ENE	4	9,9	W	14	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
,1	-	-	8 30	WNW	6	ESE	16	NNE	6	8,7	NNE	5	ESE	20	1	-	-	-	-	-	-
,5	-	-	5 56	SW	6	ESE	14	ESE	11	8,9	ESE	13	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
,9	0,1	0 04	9 37	SE	14	SE	17	SE	14	14,6	SE	15	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
,2	8,1	2 01	7 46	SW	24	S	22	SE	22	22,1	SE	16	SW	27	-	-	-	-	-	-	1
,9	2,1	0 20	9 52	SW	18	SSE	13	SE	14	16,9	SW	20	S	29	-	-	-	-	-	-	1
,9	-	-	12 01	SW	14	SE	12	E	11	10,0	ESE	12	SW	14	-	-	-	-	-	-	-
,6	0,5	0 06	11 20	SW	13	SE	15	ESE	14	13,3	ESE	14	ESE	17	-	-	-	-	-	-	1
,3	-	-	11 31	SW	18	SE	14	ESE	12	14,2	ESE	13	SW	18	-	-	-	-	-	-	-
,1	0,3	0 09	11 28	SW	15	SE	16	ESE	14	15,3	SE	15	SSE	18	-	-	-	-	-	-	1
,8	-	-	11 04	SW	18	SE	13	ESE	12	14,8	ESE	13	SW	19	-	1	-	-	-	-	-
,2	0,6	0 20	2 51	SW	17	S	12	SE	16	15,1	SSE	15	SW	18	1	-	-	-	-	-	1
,1	-	-	8 19	SW	18	SSE	18	SE	18	17,2	SE	18	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
,6	13,0	2 22	3 35	WSW	13	S	13	ESE	13	13,2	ESE	14	SSW	23	1	-	-	-	-	-	1
,9	-	-	11 51	SW	13	SE	16	ESE	16	11,7	ESE	15	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
,1	6,1	0 51	8 58	SW	12	ESE	17	ESE	16	13,6	ESE	14	SW	20	-	-	-	-	-	-	1
,4	-	-	10 38	SW	15	SE	17	E	13	11,5	E	9	S	20	-	1	-	-	-	-	-
,1	-	-	10 37	NW	8	ESE	17	ESE	14	10,2	ESE	14	ESE	17	-	1	-	-	-	-	-
,2	3,0	0 25	8 05	SW	16	SE	16	SE	18	13,8	SE	18	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
,0	1,0	0 03	9 49	SW	18	SE	16	E	8	13,0	SW	17	SW	18	-	-	-	-	-	-	1
,6	0,2	0 01	3 26	WSW	9	ESE	16	SE	18	12,4	SE	19	SE	25	1	-	-	-	-	-	1
,4	0,3	0 03	6 09	SSW	26	SE	30	SE	34	27,3	SE	32	SE	36	-	-	-	-	-	-	1
,4	1,8	0 18	6 36	SW	26	SSW	22	SE	23	24,0	SSW	25	S	29	-	-	-	-	-	-	1
,5	10,3	2 13	4 32	SW	23	SW	18	SE	21	20,0	SE	19	S	27	-	-	-	-	-	-	1
,04	-	-	-	—	15,2	—	16,7	—	15,6	15,0	SE	17,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
,2	261,6	26 22	246 23	—	-	—	-	—		-	—	-	SE	36	4	3	0	0	0	1	20

mpo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ❟ madr.
18 — T. qt ; ≤ n. a SSW.
19 — T. qt.; ⍢ m. e td.; ⍓ dist. td.
20 — T. qt..
21 — T. qt.; ● por vezes; ⍓ m.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ● m.
24 — T. qt.; ≤ n. a W e WSW.

Dias
25 — T. qt.; ≤ n. a W.
26 — T. qt.; ●° m.
27 — T. qt.; ❟ madr. e m.
28 — T. qt.; ❟ m.; (⍓°) td.
29 — T. qt.; ⍢ m.; v. fr. 14-17, 19-24; v. m. fr. 18.
30 — T. qt.; ●° td.; v fr. 1-4.
31 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 13.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas											
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	S	53	8 45	SE	56	9 17	ESE	44	16 10	SE	56	9 17	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
2.....	S	33	8 30	SSE	34	13 10	SE	31	15 59	SSE	34	13 10	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.
3.....	WNW	16	7 16	SE	32	14 40	SE	37	17 46	SE	37	17 46	5	-	—	1	Ac, As.	-	—	4	Cb, Cu.
4.....	ESE	36	20 28	S	34	13 45	SE	37	19 15	SE	37	19 15	8	-	—	4	Ac, As	-	—	4	Cu.
5.....	SW	42	8 30	SSW	42	9 16	SE	40	19 45	SSE	56	22 44	7	-	—	4	Ac.	-	—	3	Cu.
6.....	SSE	56	22 34	SE	46	14 59	SE	49	15 32	SE	49	15 32	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
7.....	SE	39	20 20	SE	43	12 55	SE	31	16 12	SE	43	12 55	5	1	Cs.	0	As.	-	—	4	Cb, Cu.
8.....	WNW	24	4 21	SE	27	14 42	ESE	31	16 42	ESE	31	14 42	9	5	Ci, Cs.	1	As.	-	—	3	Cu.
9.....	ESE	22	22 46	ESE	36	14 42	ESE	38	15 10	ESE	38	15 10	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.
10.....	SW	14	8 25	ESE	36	13 15	ESE	30	17 04	ESE	36	13 15	6	0	Cc.	1	As.	1	Ns.	4	Cu, Cb.
11.....	ESE	30	3 20	SSE	39	10 20	SE	38	15 24	SSE	39	10 20	7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
12.....	SW	53	3 45	S	53	14 00	SSE	43	15 06	SW	53	3 45	10 cl.	-	—	2	As.	5	Ns, Sc.	3	Cb.
13.....	S	59	0 45	SW	30	9 04	S	28	19 55	S	59	0 45	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
14.....	SSW	35	21 49	SE	25	13 32	E	24	17 10	ESE	28	22 45	4	0	Cc, Ci.	-	—	1	Sc.	3	Cu.
15.....	ESE	28	3 07	SSE	29	13 17	ESE	34	16 45	ESE	36	23 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
16.....	ESE	36	0 35	SE	28	14 19	SE	31	15 43	ESE	36	0 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
17.....	SE	39	0 58	SE	35	13 09	ESE	34	16 03	SE	35	13 09	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
18.....	SSE	34	23 30	SSE	28	13 32	ESE	30	17 02	SSE	31	0 07	4	1	Cs, Ci.	-	—	0	Sc.	3	Cu.
19.....	SW	31	6 57	SSE	34	9 23	ESE	34	17 04	ESE	34	9 23	9	-	—	1	As.	6	Ns, Sc.	2	Cb, Cu.
20.....	SSE	30	21 05	ESE	37	11 37	SE	34	18 25	ESE	37	11 37	10 cl.	-	—	1	As.	5	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.
21.....	SSW	33	4 30	SSW	49	9 10	ESE	31	17 10	SSW	49	9 10	10 cl.	-	—	1	As.	6	Ns.	3	Cb, Cu.
22.....	ESE	31	21 07	S	28	11 08	ESE	31	17 14	ESE	31	17 14	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
23.....	SW	40	6 20	ESE	33	14 56	ESE	35	15 45	SW	40	6 20	4	-	—	1	As, Ac.	-	—	3	Cu, Cb.
24.....	ESE	28	20 01	SE	29	14 45	ESE	30	15 46	ESE	30	15 46	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
25.....	E	18	20 20	ESE	31	14 17	ESE	32	16 45	ESE	32	16 45	8	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
26.....	SW	25	8 46	SE	31	12 53	SE	31	16 45	SE	31	12 53	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
27.....	SW	42	4 30	SE	28	13 15	ESE	26	16 29	SW	42	4 30	6	1	Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cu.
28.....	WSW	16	8 45	ESE	32	14 50	SE	44	17 15	SE	44	17 15	10 cl.	-	—	4	Ac, As.	-	—	6	Cb, Cu.
29.....	SSW	47	8 15	SE	57	14 45	SE	61	16 52	SE	61	16 52	10 cl.	-	—	1	As.	8	Ns.	1	Cb.
30.....	S	54	3 23	SSW	48	12 16	SSE	37	17 10	S	54	3 23	5	-	—	0	As.	3	Ns, Sc.	2	Cb.
31.....	SW	38	8 40	SSW	51	11 58	SE	35	16 26	SSW	51	11 58	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	7,1	0,4	—	0,9	—	2,0	—	3,8	—
Extremas	S	59	Dia 13 às 0,45	SE	57	Dia 29 às 14,45	SE	61	Dia 29 às 16,52	SE	61	Dia 29 sà 16,52	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			9 horas	15 horas	20 horas
-	—		-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.			4:000	4:000	-
-	—		2	As, Ac.	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.			10:000	20:000	-
4	Ci.		1	As.	-	—	0	Cu.	4	4	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.			20:000	50:000	-
3	Cs.		2	As, Ac.	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.			50:000	50:000	-
-	—		0	As.	-	—	6	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.			50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.			10:000	50:000	-
-	—		4	As, Ac.	-	—	2	Cu.	5	3	Cc.	2	As.	-	—	-	—			50:000	20:000	-
cl. 2	Cs.		6	As.	-	—	2	Cu.	10	-	—	10	As.	-	—	-	—			50:000	50:000	-
0	Ci.		3	As.	-	—	1	Cu.	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.			50.000	50:000	-
-	—		4	As.	2	Ns.	3	Cb, Cu.	9	-	—	6	As, Ac.	-	—	3	Cu.			50:000	50:000	-
1	Cc, Cs.		2	As, Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	4	-	—	2	Ac.	0	Ns.	2	Cu, Cb.			50:000	50:000	-
-	—		-	—	4	Ns, Sc.	2	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	2	Cu, Cb.			20:000	20:000	-
-	—		-	—	2	Sc.	3	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	5	Sc, Ns.	2	Cb.			20:000	50:000	-
-	—		-	—	0	Sc.	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
1	Cs.		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.			50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.			50:000	50:000	-
-	Cc.		-	—	0	Sc.	3	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	0	Ns.	4	Cb, Cu.			50:000	50:000	-
cl -	—		3	As, Ac.	4	Ns, Sc.	3	Cb.	6	-	—	0	As.	5	Ns, Sc.	1	Cb.			20:000	20:000	-
-	—		3	As.	1	Sc.	2	Cu, Cb.	7	-	—	2	As, Ac.	3	Sc., Ns.	2	Cb.			20:000	20:000	-
0	Cs.		2	As.	-	—	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.			20:000	20:000	-
-	—		-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.			20:000	50:000	-
-	—		1	As.	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.			50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.			50:000	50:000	-
4	Cs.		2	As.	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.			50:000	50:000	-
-	—		1	As.	-	—	5	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.			50:000	50:000	-
3	Ci, Cs.		1	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
-	—		6	As.	-	—	3	Cu.	10 cl.	-	—	6	As.	-	—	4	Cu.			50:000	50:000	-
-	—		1	Ac.	-	—	5	Cu.	4	-	—	2	As.	-	—	2	Cu.			20:000	20:000	-
-	—		-	—	4	Sc, Ns.	6	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.			20:000	20:000	-
-	—		3	As, Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.			10:000	20:000	-
,7 0,6	—		1,5	—	0,8	—	2,8	—	4,6	0,4	—	1,0	—	0,7	—	2,5	—			-	-	-
- -	—		-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1009,6	1011,0	1008,2	27,50	28,4	22,4	6,0	41,8	16,1	29,3	29,6	45,0	22,7	21,65	24,3	19,7	79,3	87	7
2	08,9	10,5	06,9	26,91	31,2	23,4	7,8	49,2	15,4	28,9	29,4	58,0	-	21,16	25,0	19,4	80,4	93	7
3	07,4	08,5	05,2	28,53	32,2	22,7	9,5	43,7	14,3	28,8	29,2	58,2	20,8	19,80	22,1	16,6	68,6	82	5
4	08,0	09,2	06,9	26,64	30,5	21,3	9,2	44,4	12,9	28,8	29,0	56,9	19,1	20,35	22,5	16,9	78,8	93	6
5	07,1	08,5	05,4	27,04	31,8	22,4	9,4	48,9	15,5	28,6	28,9	62,0	20,5	21,54	23,1	19,5	81,1	91	6
6	07,1	08,0	05,8	25,79	29,0	23,5	5,5	42,4	15,7	28,6	28,8	53,9	-	21,63	22,5	19,4	87,9	97	7
7	08,0	09,5	06,7	27,75	32,0	22,0	9,1	50,8	15,1	27,9	28,4	61,2	-	21,57	23,9	18,9	78,3	91	6
8	07,8	09,1	06,4	27,90	33,1	22,7	10,4	52,9	14,9	27,8	28,2	63,4	20,4	21,79	23,4	19,8	78,5	90	6
9	07,8	09,1	05,3	28,18	33,5	25,1	8,4	52,4	16,5	28,0	28,2	64,5	22,1	22,54	24,0	19,4	80,4	94	5
10	08,2	09,8	06,6	27,80	31,7	25,3	6,4	48,3	17,1	28,2	28,3	67,5	-	22,94	24,5	21,9	83,0	93	6
11	09,0	10,3	06,9	28,32	32,4	23,4	9,0	53,0	14,7	28,4	28,3	59,5	20,6	21,42	23,3	20,1	75,6	96	6
12	10,6	11,7	09,6	28,12	32,8	21,8	11,0	55,1	15,2	28,5	28,5	59,1	21,7	20,11	22,3	19,1	71,5	84	6
13	10,2	11,6	08,5	27,46	32,0	23,1	8,9	51,8	14,5	28,6	28,7	58,7	21,7	20,18	21,6	18,5	74,8	88	5
14	09,3	10,6	07,8	27,63	33,4	22,1	11,3	53,8	12,7	28,6	28,6	61,7	19,0	20,23	23,3	16,8	74,2	87	5
15	10,8	12,2	09,5	27,76	33,3	22,3	11,0	53,4	12,9	28,6	28,7	61,0	19,1	21,24	25,6	18,4	76,9	89	5
16	10,5	12,2	09,1	27,25	32,3	22,3	10,0	50,1	12,8	28,9	28,8	58,7	19,0	20,32	24,3	16,0	75,2	85	6
17	08,0	09,5	06,4	27,45	32,6	21,7	10,9	4 ,8	12,3	28,8	28,9	58,5	18,4	19,81	21,8	17,2	73,4	91	5
18	06,8	07,8	05,7	27,61	32,9	22,1	10,8	50,6	12,1	29,0	28,9	61,5	18,6	20,60	23,4	15,9	74,8	84	6
19	07,4	08,7	05,7	27,59	32,6	23,3	9,3	51,9	14,4	29,1	29,0	63,4	20,0	22,11	2 ,8	17,8	80,4	87	7
20	07,9	09,2	06,5	28,03	34,0	23,7	10,3	50,0	14,1	29,1	29,1	60,6	20,2	22,55	26.7	18,4	80,0	84	7
21	07,7	09,2	06,0	28,45	33,0	24,3	8,7	51,9	14,0	29,2	29,3	62,3	20,8	21,79	24,0	20,4	76,0	90	5
22	07,6	08,8	06,0	28,40	33,5	23,2	10,3	53,8	12,9	29,5	29,4	61,0	19,5	21,04	24,0	17,4	73,7	88	5
23	08,6	09,7	06,4	27,34	33,6	22,4	11,2	53,1	11,6	29.8	29,7	61,5	18,4	19,89	23,5	16,6	74,3	89	5
24	07,3	09,4	04,9	27,85	34,4	22,4	12,0	52,1	11 9	30,0	29.8	61,8	18,4	21,07	25,4	18.1	76,2	90	5
25	06,7	08,1	04,6	28,55	33,5	23,3	10,2	52,3	13,0	30,4	30,0	62,1	19,1	21,89	24,3	17,9	75,5	87	6
26	06,7	08,0	04,6	27,32	34,6	24,4	10,2	51,8	13,9	30,4	30,0	60,9	20,0	21,50	24,9	18,7	79,8	90	6
27	07,1	08,5	05,5	25,84	31,7	22,9	8,8	51,6	12,5	30,5	30,1	60,4	19,0	21,94	26,0	19,0	88,7	95	8
28	09,1	11,2	07,3	27,39	33,0	23,9	9,1	50,6	13,4	29,9	30,0	59,5	22,0	21,49	24,0	19,1	79,0	89	6
29	11,1	12,1	10,0	24,71	28,0	23,1	4,9	37,7	12,9	29,8	29,8	47,5	-	21,55	25,4	18,4	93,2	98	8
30	12,7	13,7	11,4	26,14	29,7	23,2	6,5	39,9	13,1	27.9	28.9	55,2	-	20,19	21,9	18,7	80,7	96	6
31	13,4	14,8	12,3	26,85	31,0	22,6	8,4	51,4	11,5	26,9	27,5	55,5	-	18,82	21,7	17,2	72,2	84	5
Médias	1008,6	1010,0	1007,0	27,42	32,19	23,01	9,18	49,85	13,87	28,93	29,04	59,52	20,04	21,12	23,85	18,42	78,1	89,7	64,
Totais e extremas	-	14,8	04,6	-	34,6	2 ,3	13,3	55,1	11,5	-	-	67,5	-	-	26,8	15,9	-	98	54

Estado g

Dias

1 — B. t.; ●° m.; ⌓°.
2 — B. t.; ●¹ madr. e m.
3 — B. t.
4 — T. qt.; ●¹ m. e td.
5 — T. qt.; , m.; ⌒ m. a W; ●° n.
6 — T. irr.; ●² por vezes; ⍂ dist. madr. e td.
7 — T. qt.; ●¹ madr.,
8 — T. qt.: ⌓°; ⍂ dist. td.

Dias

9 — T. qt.; , m.; ●° n.
10 — T. qt.; ●¹ m.; ⍂ dist. td.; ⊕ td.
11 — T. qt.; ⋃ n.
12 — T. qt.; v. fr. 12-15
13 — T. qt.; v. fr 15-16.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; v. fr. 13-17.
16 — T. qt.; ⍢ m.; ⌓ c; v. fr. 14-18.

eorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,5	0,5	0 15	0 36	W	5	S	13	S	7	6,7	S	11	SW	17	-	-	1	-	-	1	1
3,3	21,8	2 05	7 14	SE	3	S	21	SW	15	11,4	S	19	SSE	22	-	-	-	-	-	-	1
5,2	-	-	12 33	SSW	5	SSE	21	S	15	10,4	S	14	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,4	10,6	0 55	2 16	W	6	S	8	SSW	12	8,0	S	12	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
3,9	0,6	0 10	6 49	W	15	S	17	SSW	10	11,2	S	18	S	20	-	-	-	-	-	-	1
5,6	81,2	6 23	3 03	SSE	19	SSW	9	S	20	13,4	S	17	E	24	1	-	-	-	-	-	1
3,7	7,1	0 20	7 39	SSW	5	SSE	16	SSW	10	8,5	SSE	15	SSE	17	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	10 37	SW	2	SSE	2	ESE	9	5,2	SE	11	S	20	1	-	1	-	-	-	-
4,2	1,5	1 10	4 41	NNE	2	ESE	19	ESE	5	5,0	ESE	15	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,7	8,5	0 35	3 02	C	0	SE	8	SE	15	4,9	SE	11	SE	15	1	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	11 09	S	9	S	25	SSE	24	16,2	S	22	S	25	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 02	SSW	14	S	26	S	23	16,2	S	25	S	27	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	11 37	W	18	S	28	SW	5	15,4	W	14	S	28	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 50	W	19	SSW	17	SW	10	13,8	SSW	17	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	12 12	WNW	10	SSW	28	SW	18	12,1	SW	16	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-
7,3	0,3	0 10	9 21	NW	9	SSW	30	WSW	21	13,1	SW	26	SW	30	-	-	1	-	-	-	1
6,2	-	-	10 51	WNW	12	SW	22	WSW	20	11,0	WSW	14	SW	27	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,5	0 15	9 21	NW	11	SW	18	WSW	16	8,4	WSW	15	WSW	24	-	-	-	-	-	-	1
7,3	0,9	0 10	3 37	NNW	3	W	17	WSW	12	5,2	NNW	8	SW	15	-	-	-	-	-	-	1
9,0	0,3	0 05	6 38	NNW	8	SSW	21	SSW	8	7,1	SSW	15	S	22	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	8 25	C	0	SW	14	SSW	8	5,5	SSW	10	SW	20	1	-	1	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	11 00	C	0	SSW	16	SW	15	6,9	SSW	17	SW	20	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	11 01	C	0	SW	16	SSW	6	4,7	SW	15	SW	16	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	11 16	N	11	SW	15	SSW	15	5,8	SW	14	SW	16	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	10 00	C	0	SW	15	SSW	12	4,8	SW	15	SW	18	-	1	-	-	-	-	-
4,7	1,8	0 10	7 14	C	0	SSW	12	NW	15	6,7	S	18	S	21	1	-	-	-	-	-	1
4,6	34,7	1 50	4 11	NW	11	SSE	13	SW	10	9,6	NW	9	W	25	1	-	-	-	-	-	1
2,4	1.8	0 45	6 31	WSW	4	S	16	W	3	5,2	S	14	S	16	1	-	-	-	-	-	1
3,6	111,7	11 40	0 00	WNW	12	SW	15	SE	5	9,2	SW	13	SW	28	-	-	-	-	-	-	1
1,4	63,2	5 05	1 37	SSE	25	S	18	SSE	15	20,0	SSE	21	SSE	32	-	-	-	-	-	1	1
5,8	1,2	0 13	7 26	W	6	SSE	17	C	0	7,2	S	16	SSE	18	-	-	-	-	-	-	1
6,83	-	-	-	—	7,8	—	17,8	—	12,2	9,2	S	16,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1,7	354,4	32 16	233 42	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	32	7	1	7	0	0	2	18

empo, etc.

Dias

17 — T. qt.; v. fr. 17-18.
18 — T. qt.; ●° madr. e m.; ⌒ m. a WNW.
19 — T. qt.; ●° td.
20 — T. qt. ▽ m.
21 — T. qt.; ⌓°; ⌅ dist. m.
22 — T. qt.; ⌓°, , m.
23 — T. qt.; ⌓°.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias

25 — T. qt.; ⊕ m; ≤ n. a N.
26 — T. qt.; ◉° e ⌅¹ td.
27 — B. t. m. e n.; m. t. td.; ●¹ e ⌅¹ m. e td.
28 — T. qt.; ●° e ⌅ dist td.
29 — T. rrr.; ●² por vezes; v. fr. 14.
30 — T. frr. madr. e m.; B. td. e n.; ●² madr. e m.; v. fr. 4-8.
31 — T. qt.; ●° m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas											
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NE	10	23 29	SW	29	11 15	S	20	16 28	SW	29	11 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
2.....	SW	19	2 10	SSE	28	12 00	S	27	15 05	SSE	28	12 00	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3.....	SW	15	20 10	SSE	30	12 45	SSE	29	15 52	SSE	30	12 45	8	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	S	24	20 12	E	35	13 34	S	32	17 05	E	35	13 34	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5.....	S	23	20 29	S	31	13 18	SSE	30	16 51	SSE	34	23 10	10	-	—	-	—	7	Ns	3	Cb.
6.....	SSE	34	23 10	E	34	12 43	S	33	16 50	E	34	12 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
7.....	S	28	20 10	SSE	24	13 10	SSE	22	15 10	SSE	24	13 10	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb.
8.....	SSW	11	20 15	S	24	13 40	SE	21	15 35	S	24	13 40	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
9.....	ESE	6	20 40	ESE	24	14 45	E	26	15 25	E	26	15 25	10	-	—	6	Ac.	3	Ns.	1	Cu.
10.....	E	5	2 45	NW	22	12 08	SSE	19	16 10	NW	22	12 08	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
11.....	SSE	18	20 04	S	35	14 36	SSE	37	16 40	SSE	37	16 40	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.
12.....	S	22	21 44	S	28	14 40	S	33	16 23	S	33	16 23	7	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cb.
13.....	SW	24	20 50	S	35	14 38	SSW	43	16 10	SSW	43	16 10	8	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
14.....	NNW	23	3 55	WNW	34	11 50	SSW	39	16 08	SSW	39	16 08	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
15.....	W	23	8 50	S	40	14 20	S	35	17 08	S	40	14 20	8	1	Ci	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
16.....	S	18	20 42	SW	30	14 50	S	38	17 43	S	38	17 43	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu.
17.....	WSW	17	8 50	SSW	30	14 57	SSW	50	16 30	SSW	50	16 30	9	1	Ci.	-	—	3	Ns.	5	Cb.
18.....	W	20	5 40	S	28	14 30	S	33	16 54	S	33	16 54	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
19.....	SW	12	20 04	WSW	27	12 12	S	16	16 30	WSW	27	12 12	9	0	Ci.	2	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.
20.....	SSE	14	20 02	S	30	14 40	S	28	15 20	S	30	14 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
21.....	C	0	-	SW	20	13 48	WSW	23	15 45	WSW	23	15 41	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cb.
22.....	C	0	-	S	20	13 03	S	18	16 30	S	20	13 03	8	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cb.
23.....	SE	14	20 18	SE	28	14 46	S	27	15 08	SE	28	14 46	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.
24.....	NNW	16	8 50	S	23	14 55	S	25	15 03	S	25	15 03	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
25.....	SE	15	20 02	S	23	14 54	S	27	16 01	S	27	16 01	9	4	Ci, Cc.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
26.....	SE	17	20 15	ESE	38	13 10	NNW	23	19 52	SSE	38	13 10	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.
27.....	WNW	18	0 18	WNW	39	12 57	SW	19	16 30	WNW	39	12 57	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
28.....	SW	10	20 24	SSW	20	14 50	S	27	15 54	S	27	15 54	6	3	Cc, Ci.	-	—	-	—	3	Cb.
29.....	WNW	21	8 34	SW	42	13 07	WSW	25	15 50	SW	42	13 07	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
30.....	SE	39	4 08	S	36	13 04	S	34	16 57	SE	39	4 08	10	0	Ci.	-	—	10	Ns.	-	—
31.....	SSE	26	20 26	S	24	12 50	S	23	15 20	S	24	12 50	6	-	—	1	As.	3	Ns, Sc.	2	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,4	0,9	—	0,3	—	2,9	—	4,4	—
Extremas	SE	39	Dia 30 às 4,08	SW	42	Dia 29 às 13,07	SSW	50	Dia 17 às 16,30	SSW	50	Dia 17 às 16,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	5	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	7	Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	40:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	3	Ns.	3	Cb.	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	20:000	20:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
4	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	10	10	Cs, Ci.	-	—	10	Ns.	-	—	40:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	6	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu	2	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	40:000	-
-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	0	-	—	4	—	-	—	-	—	10:000	40:000	-
2	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	7	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	10:000	10:000	-
1	Ci.	-	—	7	Ns.	2	Cb.	5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	40:000	-
2	Ci.	-	—	5	Ns.	2	Cb.	7	-	—	-	—	7	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	2:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.		—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	4:000	10:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	2:000	-
3	1,5	—	0,2	—	2,1	—	3,4	—	3,3	0,6	—	-	—	1,8	—	0,9	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1008,8	1010,6	1005,8	28,60	34,7	23,3	11,4	49,4	22,3	32,7	30,9	69,0	22,4	21,74	25,0	17,3	74,9	85	59
2	08,2	10,4	05,8	27,23	32,0	23,9	8,1	44,6	23,2	32,7	30,9	65,9	-	21,74	24,6	19,7	81,0	39	71
3	06,9	08,1	05,0	25,60	29,0	23,3	5,7	38,0	22,8	31,7	30,9	53,0	-	21,08	22,5	19,6	86,5	91	77
4	07,3	08,9	05,4	26,78	30,1	24,0	6,1	37,7	22,8	30,5	30,9	53,6	-	20,54	22,5	18,1	78,8	91	65
5	06,1	07,9	04,3	25,36	32,0	23,4	8,6	48,7	22,0	30,1	30,9	69,7	-	21,29	24,2	19,3	88,2	98	70
6	05,7	07,4	03,0	26,62	33,7	23,1	10,6	50,7	22,0	29,5	30,9	67,8	22,4	21,96	25,4	19,6	85,3	96	67
7	07,4	09,0	05,5	27,11	33,5	23,0	10,5	49,6	22,0	29,6	30,9	68,2	-	22,24	25,3	20,0	83,7	94	70
8	08,8	10,6	07,2	27,52	32,8	23,6	9,2	50,4	22,8	30,1	31,0	73,5	22,9	21,96	24,5	19,8	80,8	91	66
9	08,4	10,0	05,4	27,27	34,3	23,6	10,7	50,0	22,5	30,5	31,0	69,8	22,9	21,72	25,2	19,3	81,5	98	61
10	08,1	10,0	05,2	27,32	33,5	24,0	9,5	50,4	23,5	30,7	30,9	72,6	-	22,2	24,1	19,3	83,1	97	65
11	08,1	09,7	05,4	28,43	34,0	24,5	9,5	50,8	23,6	30,5	30,9	70,2	23,8	22,53	24,0	20,9	79,2	93	63
12	08,9	10,5	08,0	27,09	32,3	23,7	8,6	47,9	23,8	31,0	30,9	67,8	-	21,38	23,9	18,5	80,8	92	59
13	09,0	10,3	06,7	26,94	31,6	23,6	8,0	45,2	22,5	30,8	30,9	63,8	23,0	20,87	22,3	18,9	79,3	88	66
14	08,6	10,0	06,6	28,01	33,6	24,2	9,4	50,4	23,1	30,6	30,9	66,7	23,7	21,47	23,8	19,6	76,3	87	58
15	09,3	10,8	06,8	28,18	34,0	23,5	10,5	51,3	22,3	31,0	30,9	66,8	22,5	21,18	23,4	18,7	74,8	85	60
16	08,8	10,2	07,4	26,79	32,5	24,1	8,4	48,5	23,3	31,2	30,8	64,6	23,4	21,17	23,7	18,9	81,2	96	66
17	06,9	08,5	04,3	27,68	33,4	24,0	9,4	48,7	22,4	30,7	30,8	68,3	23,4	20,75	22,2	19,2	76,0	89	58
18	06,4	08,0	04,3	26,82	32,3	23,0	9,3	45,4	21,8	30,5	30,8	61,8	22,2	20,88	23,0	18,3	80,0	93	66
19	06,2	07,7	03,5	27,43	32,9	23,5	9,4	47,4	23,3	30,0	30,8	67,3	-	22,56	24,7	20,9	83,4	93	70
20	07,3	08,6	05,5	27,18	31,4	24,3	7,1	49,3	24,3	30,0	30,8	68,3	24,4	21,65	23,2	19,6	81,8	92	63
21	07,6	09,4	05,0	27,42	32,4	23,3	9,1	48,2	21,9	30,0	30,8	67,8	22,4	21,42	23,5	19,4	79,6	91	62
22	07,9	09,9	06,0	26,21	31,3	23,6	7,7	44,4	22,5	30,5	30,8	62,8	-	21,58	24,0	19,2	85,7	97	71
23	07,4	08,6	05,1	26,08	30,1	23,5	6,6	40,3	22,8	30,0	30,8	53,2		21,79	23,8	20,0	86,9	95	76
24	07,0	08,3	05,3	26,33	31,2	24,4	6,8	46,9	23,6	29,5	30,8	68,8	-	22,32	24,4	20,4	87,9	94	74
25	07,3	08,9	04,6	25,98	32,5	23,4	9,1	47,4	22,9	29,5	30,8	69,4	-	21,88	25,7	20,1	88,0	96	72
26	07,1	09,1	05,0	26,95	34,7	23,0	11,7	48,1	21,5	29,5	30,8	67,3	-	21,62	25,8	19,3	82,4	93	64
27	08,0	10,3	05,2	27,13	33,1	22,5	10,6	47,4	22,0	29,4	30,8	64,2	-	21,97	24,3	19,5	82,8	93	63
28	09,6	11,7	06,7	27,29	33,1	23,3	9,8	44,0	22,8	29,5	30,8	58,8	23,1	21,48	24,2	19,8	80,3	96	64
29	10,8	12,5	09,0	26,06	31,3	23,0	8,3	47,5	22,5	29,4	30,7	68,0	-	22,28	25,0	19,7	88,7	96	75
30	10,8	12,3	09,0	25,46	30,4	22,0	8,4	45,9	21,8	29,0	30,7	64,4	-	21,62	23,9	19,5	89,5	96	77
31	11,8	13,0	10,9	25,56	28,1	23,6	4,5	36,4	22,8	28,8	30,7	48,4	-	20,81	21,9	19,6	85,7	93	77
Médias	1008,1	1009,7	1005,9	26,92	32,32	23,52	8,80	46,80	22,66	30,31	30,84	65,15	-	21,60	24,00	19,42	82,4	92,8	66,9
Totais e extremas	-	13,0	03,0	-	34,7	22,0	12,7	51,3	23,6	-	-	73,5	-	-	25,8	17,3	-	98	58

Estado ge

Dias
1 — T. qt ; ⌓°; ⌅ dist. td.
2 — T. qt.; ● madr.
3 — B. t.; ● madr. e m.
4 — T. qt.; ● madr. e m.; ≤ n. a NW.
5 — T. irr.; ● td.; (⌅) m. e td.; v. fr. 13.
6 — T. qt.; ▽² e ⌅ td. e n.; v. fr. 9-10.
7 — T. qt.; » e ⌅ dist. td.
8 — T. qt.; ⌓°; ● td.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°; ● td. e n.; ⌅ td.; v. fr. 6.
10 — T. qt.; ▽ m. e td.; ⌅ m.
11 — T. qt.; ⌓°; ● e ⌅ dist. n.
12 — T. qt.; » m.
13 — T. qt.; ⌓°; ⌅ dist. td.
14 — T. qt.; ⌓°.
15 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 17.
16 — T. qt.; ⌓°; ▽ td. e n.; ≤ n. a N.

teorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,8	-	-	7 27	NE	6	S	16	S	12	6,9	S	14	S	18	1	-	1	-	-	1	-
4,1	19,0	0 14	3 51	SSW	19	E	15	SW	1	7,4	SSW	6	WSW	21	-	-	-	-	-	1	1
3,1	13,3	4 59	1 29	NW	4	W	21	WSW	2	9,9	W	14	W	21	-	-	-	-	-	1	1
2,2	0,4	0 45	0 39	W	21	SW	1	C	0	9,2	W	17	W	21	-	1	-	-	-	1	1
2,7	39,7	3 53	3 59	WSW	26	SW	24	C	0	8,6	WSW	8	SSW	32	1	-	-	-	-	1	-
1,4	104,7	2 00	8 39	WSW	30	S	18	ENE	13	11,2	ENE	11	WSW	30	1	-	-	-	-	-	1
3,8	0,0	0 00	4 51	SW	16	S	21	C	0	5,0	SSW	9	S	21	1	-	-	-	-	-	-
1,8	0,2	0 10	7 20	C	0	SE	20	C	0	4,9	S	10	S	20	-	-	1	-	-	1	1
3,5	3,7	0 24	6 59	W	5	E	25	C	0	5,5	E	17	ENE	28	1	-	1	-	-	1	1
3,7	19,4	1 11	6 56	W	4	ESE	6	C	0	2,8	ESE	7	SSW	11	1	-	-	-	-	-	1
2,8	1,4	0 25	10 42	SSW	1	SE	8	ESE	1	2,5	SE	5	SE	8	1	-	1	-	-	-	1
4,0	0,0	0 00	5 37	SW	6	S	10	SSW	13	9,1	WSW	6	SW	19	-	-	-	-	-	1	-
2,3	-	-	2 56	SW	20	SSW	20	SSW	13	14,1	SSW	17	SW	23	1	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 52	WSW	21	SSW	15	SSW	13	12,0	WSW	14	WSW	21	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 06	WSW	18	SSW	14	SW	23	14,7	SSW	21	SSW	27	-	-	1	-	-	-	-
5,5	8,7	0 41	5 49	WSW	18	SSW	19	SW	11	12,1	WSW	12	SW	19	-	1	1	-	-	1	1
3,6	-	-	8 48	WSW	19	SW	18	SW	22	16,7	SW	19	SW	28	-	-	1	-	-	1	-
5,6	41,8	2 03	2 50	WSW	23	SW	12	WSW	10	9,3	W	8	WSW	23	1	-	1	-	-	1	1
3,2	4,5	1 08	7 04	SW	21	SSW	19	C	0	9,2	SSW	18	SW	26	1	-	-	-	-	-	1
3,5	32,6	0 40	6 50	SW	17	SSW	7	C	0	6,3	SW	13	WSW	21	1	-	1	-	-	-	1
3,0	0,2	25	8 09	C	0	ENE	12	E	2	3,1	ENE	8	ENE	12	1	-	-	-	-	-	1
3,9	36,5	8 45	4 25	C	0	ESE	3	C	0	2,7	ESE	7	E	13	1	-	-	-	-	1	1
1,9	2,8	1 25	1 21	SW	13	SSW	12	SSW	12	7,6	SW	8	SSW	19	1	-	-	-	-	1	1
2,5	27,8	1 47	3 13	WSW	12	C	0	ENE	2	5,6	WSW	10	S	13	1	-	-	-	-	1	1
1,8	34,0	3 48	6 16	C	0	WNW	3	C	0	2,9	WNW	4	ENE	16	1	-	-	-	-	-	1
2,6	12,5	1 35	7 10	N	7	SW	20	C	0	4,4	WNW	6	NW	23	1	-	-	-	-	-	1
3,0	3,3	2 00	3 40	NE	5	NNE	5	NE	8	5,8	NE	6	WSW	13	-	1	-	-	-	-	1
3,4	25,1	4 05	2 07	NNW	5	C	0	WSW	25	4,2	ENE	6	WSW	25	1	-	-	-	-	1	1
2,6	4,4	6 10	0 30	NE	3	E	5	C	0	1 8	E	6	E	9	1	-	-	-	-	-	1
3,8	43,6	6 25	0 26	C	0	C	0	W	2	3,5	W	5	W	30	-	-	-	-	-	1	1
1,9	0,2	0 20	0 00	WSW	7	WSW	6	WSW	2	8,2	W	8	SW	23	-	-	-	-	-	1	1
3,27	-	-	-	—	11,2	—	12,1	—	6,0	7,3	WSW	9,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
01,5	472,8	55 18	159 01	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	32	19	3	11	0	0	17	23

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ◺° ; v. fr. 19.
18 — T. qt.; ◺°; ●¹ e (🏳) n.
19 — T. qt.; ●° madr.; 🏳° td.
20 — T. qt.; ◺°; ●¹ e 🏳° m.
21 — T. qt.; 🏳 dist. m. e td.; ●° n.
22 — T. qt.; ●¹ por vezes; 🏳¹ m. e td.
23 — T. qt.; ●° por vezes; (🏳) td.
24 — T. qt.; ▽¹ por vezes; 🏳¹ td.

Dias
25 — T. irr.; ▽¹ td. e n.; 🏳¹ td.
26 — T. qt.; ●¹ e 🏳° n.
27 — T. qt.; ● madr.; ≤ n. a W.
28 — T. qt.; ◗¹ e 🏳° n.
29 — T. qt.; ●° madr., m. e td.; 🏳° td.
30 — T. qt.; ●² madr., m. e td.; v. fr. 2
31 — B. t.; ●° m. e td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corre vertica
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	W	20	22 34	S	25	14 44	S	21	19 58	S	25	14 44	10 cl	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	WSW	32	7 34	E	22	14 31	SW	23	18 55	WSW	32	7 34	10	-	—	-	—	10	Sc. —	-	—
3.....	NW	21	8 52	W	30	14 13	WSW	26	16 15	W	30	14 13	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
4.....	W	26	8 06	W	27	9 20	SSW	25	15 35	W	27	9 20	10	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cb.
5.....	SW	30	8 40	SSW	48	12 09	SW	27	15 53	SSW	48	12 09	10	2	Cs.	0	Ac.	-	—	8	Cu.
6.....	WSW	36	8 36	WSW	32	9 05	ENE	37	17 14	ENE	37	17 14	10 cl	1	Ci.	1	Ac.	-	—	8	Cu.
7.....	SW	22	8 41	SSW	28	14 44	SSW	26	15 05	SSW	28	14 44	10 cl	4	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu
8.....	SW	18	4 13	SSW	28	14 43	SSE	27	15 20	SSW	28	14 43	10 cl	6	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	3	Cu.
9.....	W	15	8 23	E	35	14 40	NNE	36	15 10	ENE	36	15 10	10 cl	1	Ci.	6	Ac.	-	—	3	Cb, Cu
10.....	N	14	6 55	SSW	25	11 24	ESE	18	16 05	SSW	25	11 24	10 cl	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cu.
11.....	WSW	10	5 11	SE	17	14 11	SE	12	16 50	SE	17	14 11	10 cl	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
12.....	SW	27	5 54	SSW	20	10 21	SW	19	18 04	SW	27	5 54	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
13.....	SW	30	8 49	SSW	31	14 24	SSW	30	16 24	SSW	31	14 24	10 cl	8	Cs.	-	—	2	Sc.	0	Cu.
14.....	WSW	27	8 40	SSW	28	14 00	SSW	25	15 09	SSW	28	14 00	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
15.....	W	26	7 27	WSW	31	12 10	SSW	38	16 38	SSW	38	16 38	9	7	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	SW	29	20 25	SW	49	14 46	WSW	21	18 58	SW	48	14 46	10 cl	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	WSW	33	7 47	WSW	34	9 09	SW	45	18 28	SW	45	18 28	10 cl	9	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
18.....	W	31	8 04	WSW	28	10 15	SW	46	18 45	SW	46	18 45	10 cl	7	Cs.	1	Ac.	1	Sc.	1	Cu.
19.....	SW	29	8 47	SW	34	9 57	SSW	30	15 20	SW	34	9 57	10 cl	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
20.....	W	29	5 53	SSW	31	9 50	SSW	5	15 03	SSW	31	9 50	10 cl	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cb.
21.....	C	0	-	ENE	22	14 20	ENE	20	15 02	ENE	22	14 20	9	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
22.....	WSW	7	4 35	ENE	29	11 03	SE	3	15 11	ENE	29	11 03	10 cl	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cb
23.....	SW	20	8 09	SW	30	13 24	SSW	31	19 15	SSW	31	19 15	0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb
24.....	WSW	21	4 40	W	38	13 00	E	9	15 21	W	38	13 00	10 cl	-	—	-	—	1	Sc.	9	Cb, Cu
25.....	ENE	2	6 43	W	30	14 10	WNW	17	16 20	W	30	14 10	7	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	WNW	20	8 40	SW	40	14 05	WSW	45	21 05	WSW	45	21 05	7	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	NE	15	5 05	NE	22	12 45	ENE	23	19 10	ENE	23	19 10	10	1	Cs.	2	Ac.	7	Sc.	-	—
28.....	N	14	8 40	N	7	9 01	WSW	58	19 40	WSW	58	19 40	10 cl	8	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	-	—
29.....	WSW	28	20 01	E	16	13 41	ESE	6	16 26	E	16	13 41	10	9	Cs.	-	—	1	Sc.	-	—
30.....	W	67	2 05	W	17	13 55	SW	7	17 00	W	67	2 05	10	-	—	0	Ac.	-	—	10	Cu.
31.....	SW	33	2 58	W	34	11 40	W	21	17 33	W	34	11 40	10	-	—	8	As.	-	—	2	Cu.
Médias	—	-		—	-		—	-		—	-		9,7	3,3	—	0,9	—	1,4	—	4,0	—
Extremas	W	67	Dia 30 às 2,05	SW	49	Dia 16 às 14,46	WSW	58	Dia 28 às 19,40	W	67	Dia 30 às 2,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...ns e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	26 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
9	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	1	Cs.	-	—	-	—	9	Cb.	20:000	20:000	50:000
3	Cs, Ci.	1	Ac.	2	Sc.	4	Cu.	10 cl.	2	Cs, Ci.	-	—	3	Sc	5	Cb.	20:000	20:000	50:000
6	Cs, Ci.	1	As, Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	10 cl.	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	20:000	20:000	50:000
1	Cs.	9	Ac.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	50:000
-	—	-	—	9	Ns.	1	Cb.	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
0	Ci.	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
2	Ci.	5	Ac.	-	—	2	Cb.	10 cl.	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cb.	20:000	20:000	50:000
7	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	2	Cb	10 cl.	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	50:000
5	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10	3	Cs.	-	—	5	Ns.	2	Cb.	20:000	20:000	20:000
2	Cs, Ci.	5	Ac.	-	—	1	Cu.	5	3	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
7	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	1	Ns.	9	Cb.	20:000	20:000	50:000
9	Cs, Ci.	0	Ac.	-	—	1	Cu.	10 cl.	0	Ci	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	20:000
4	Cs.	0	Ac.	-	—	5	Cb.	10	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
1	Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
-	—	-	—	9	Ns.	1	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	10:000	50:000
5	Cs, Cc.	-	—	-	—	5	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	20:000	20:000	20:000
4	Cs.	6	Ac, As.	0	Sc.	0	Cu.	10	1	Cs.	-	—	9	Ns.	-	—	20:000	20:000	50:000
6	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	3	3	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
7	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	0	Cu.	0	0	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
1	Cs.	2	As.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	50:000
2	Cs.	6	As.	2	Sc.	0	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	20:000
1	Cs.	2	As.	3	Ns, Sc.	4	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	50:000
1	Cs.	3	Ac.	-	—	6	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	20:000	20:000	50:000
2	Cs.	4	As.	-	—	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	50:000	20:000	50:000
-	—	3	As.	-	—	7	Cb, Cu.	10 c.	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	50:000	20:000	50:000
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	3	1	Cs.	-	—	1	Sc.	1	Cb.	20:000	20:000	50:000
9	Cs, Ci.	-	—	0	Sc.	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	20:000
3	Cs.	-	—	0	Ns.	7	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.	20:000	20:000	50:000
-	—	-	—	8	Sc, Ns.	2	Cb.	10 cl.	1	Cs.	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	20:000	20:000	50:000
3,2	—	1,6	—	1,1	—	3,5	-	8,4	1,2	—	0,7	—	2,4	—	4,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1008,7	1010,7	1005,8	27,69	34,8	23,8	11,0	59,6	23,1	35,0	32,6	63,1	22,6	21,30	23,3	19,2	77,8	91	61
2	08,9	11,3	07,2	25,14	27,3	22,5	4,8	34,7	22,1	33,8	32,6	40,8	-	20,68	21,6	19,4	87,3	96	80
3	07,3	09,6	05,2	26,50	30,6	23,8	6,8	41,4	22,4	31,3	32,7	53,7	22,4	19,83	21,7	17,9	77,4	90	62
4	07,7	09,2	05,9	25,05	30,2	22,5	7,7	47,0	21,7	30,6	32,6	59,4	23,2	20,21	23,0	18,7	86,1	100	66
5	06,6	08,5	04,1	24,40	28,2	22,4	5,8	43,8	21,4	29,3	32,7	60,5	-	20,52	22,0	18,5	90,5	96	79
6	06,4	07,6	04,7	25,23	31,3	23,0	8,3	51,6	22,3	28,7	32,7	60,6	22,4	21,02	22,9	20,1	88,7	97	64
7	08,2	09,8	06,4	25,41	29,8	23,0	6,8	47,1	22,4	28,6	32,7	58,3	-	20,74	22,2	18,8	86,4	95	73
8	09,2	10,5	07,0	25,74	32,1	22,4	9,7	47,9	21,4	28,6	32,8	62,7	21,5	20,19	21,3	19,1	84,9	92	61
9	09,1	10,6	06,7	25,45	31,1	23,4	7,7	51,6	22,8	28,7	32,7	60,1	22,5	21,09	22,3	20,5	87,8	96	67
10	08,4	10,6	06,0	25,91	30,9	22,9	8,0	48,5	22,0	28,5	32,7	56,5	22,1	21,99	23,6	20,4	88,8	96	71
11	08,8	11,0	05,8	24,80	31,1	21,6	9,5	53,7	21,1	28,1	32,6	63,6	-	20,16	23,0	18,4	89,1	97	74
12	09,1	11,3	07,4	24,69	29,7	21,5	8,2	46,4	20,5	27,7	32,6	60,4	-	20,41	22,5	18,2	88,7	96	71
13	09,4	11,1	07,2	25,18	29,6	23,0	6,6	48,3	21,8	27,7	32,5	61,1	22,4	20,93	23,0	20,0	88,2	96	68
14	09,1	10,8	06,6	26,89	32,5	23,1	9,4	45,4	22,0	27,8	32,6	62,6	22,2	21,16	22,8	19,6	81,5	96	57
15	09,6	11,6	06,7	27,48	30 8	23,8	7,0	47,0	22,4	28.9	32,3	59,8	-	21,63	23,0	19,5	79,6	91	67
16	09,1	11,1	07,1	27,75	32,6	23,5	9,1	45,6	22,0	30,0	32,3	62,7	22,7	18,86	20,9	16,2	69,4	87	46
17	07,6	09,7	05,0	27,35	32,8	24,1	8,7	56,3	22,7	30,5	32,3	65,1	23,3	20,10	22,6	18,6	74,8	93	60
18	06,4	08,2	04,6	27,50	32,7	23,8	8,9	56,5	22,6	31,0	32,1	64,2	23,0	21,24	23,8	18,7	78,3	88	59
19	06,4	08,0	04,2	27,42	32,5	24,7	7,8	49,6	23 8	31,5	32,1	63,6	24,1	21,89	23,3	20,4	84,0	90	65
20	07,5	08,9	04,9	27,53	31,9	24,2	7,7	48,5	23,5	31,4	32,0	59,6	23,5	22,31	23,9	21,2	82,2	92	68
21	07,7	09,0	05,8	26,46	30,7	24,1	6,6	54,5	22,5	31,5	32,0	60,4	22,9	21,96	23,6	20,2	85,8	93	70
22	07,8	09,1	05,5	25,14	30,5	22,3	8,2	51,4	22,7	31,4	32,0	60,6	23,1	21,07	23,5	19,0	89,0	98	74
23	07,7	09,0	05,5	24,96	28,7	22,1	6,6	43,6	21,4	29,8	31,9	54,8	-	21,18	23,0	19,3	90,3	96	77
24	08,0	10,0	05,7	25,74	29,9	22,8	7,1	50,1	22,2	29,1	31,9	58,4	22,3	20,59	22,2	19,2	83,9	92	7
25	08 3	10,0	05,9	26,05	29,5	22,9	6,6	45,2	21,6	28,9	32,0	55,2	22,2	19,70	21,9	18,4	79,0	90	6
26	08,0	09,7	05,7	27,22	31,2	23,5	7,7	47,4	22,4	29,4	32,0	60,8	22,8	20,93	23,0	18,8	78,0	86	6
27	09,3	10,9	07,1	26,20	29,8	22,4	7,4	41,3	21,7	30,1	31,9	52,5	-	22,16	24,1	19,8	87,8	99	7
28	10,2	12,0	07,6	27,15	31,4	24,4	7,0	51,6	24,0	29,4	31,9	61,1	24,4	22,09	23,9	19,8	82,8	95	6
29	11,4	13,4	10,0	26,08	29,4	22,4	7,0	46,6	21,5	29,6	31,8	58,1	-	21,58	23,8	18,8	86,0	95	7
30	11,2	12,6	09,1	26,78	29,4	24,6	4,8	38,5	23,1	29,5	31,7	48,2	23,4	22,13	23,2	20,9	84,8	93	7
31	12,5	14,0	11,0	25,60	29,1	22,9	6,2	45,1	22,0	29,2	31,8	59,1	-	20,66	21,8	19,3	84,9	95	7
Médias	1008,6	1010,3	1006,4	26,14	30,71	23,14	7,57	47,93	22,23	29,86	32,29	58,95	22,81	20,99	22,80	19,26	83,8	93,8	67
Totais e extremas	-	14,0	04,1	-	34,8	21,5	13,3	59,6	20,5	-	-	65,1	-	-	24,1	16,2	-	100	46

Estado g

Dias
1 — T. qt.; ⊛° madr. e m.; ⊱° td.
2 — T. irr.; ●² madr. e m.
3 — T. qt.; , m.
4 — T. qt.; ●¹ td e n.
5 — T. irr.; ●¹ m. e td.
6 — T. qt.; ⊛¹ por vezes; ≤ n. a S.
7 — T. irr.; ●¹ m. e td.; ⊱° td.
8 — T. qt.; ⊱¹ td.; ●¹ td. e n.; v. fr. 16.

Dias
9 — T. qt.; ⊱° td.; ●¹ td. e n.
10 — T. qt.; ●² td. e n.; ⊱¹ td.
11 — T. qt.; ⊱° td ; ●² por vezes.
12 — T. irr.; ⊱ dist. td.; ⊛¹ por vezes.
13 — T. irr.; ⊱° td.; ●¹ td. e n.
14 — T. qt.; ⊛° e ≤ n. a W.
15 — T. qt.; , td.
16 — T. qt.; ⍢° madr.

teorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,0	1,1	0 30	5 04	WNW	10	NE	10	NW	6	6,2	NNW	10	NE	14	1	-	-	-	-	-	1
4,3	40,5	2 45	1 06	C	0	NNW	7	C	0	3,9	NNW	6	W	12	-	-	-	-	-	1	1
2,9	0,0	0 00	0 55	WNW	10	NNW	10	NW	4	8,9	WNW	13	NW	19	-	-	-	-	-	1	-
4,1	38,2	7 35	0 13	W	7	NW	6	NNW	6	8,1	WNW	9	WNW	15	-	-	-	-	-	1	1
1,9	14,6	3 20	0 16	WNW	11	C	0	C	0	5,2	WNW	10	WNW	13	-	-	-	-	-	1	1
1,1	18,9	3 15	1 31	WNW	9	NE	7	NW	13	8,3	WNW	9	WNW	15	-	1	-	-	-	1	1
2,4	6,7	1 30	1 58	WNW	13	NNW	5	NW	17	8,3	NW	11	NW	18	1	-	-	-	-	1	1
3,1	35,3	4 25	3 28	NW	14	NNW	11	C	0	7,4	NW	13	NW	30	1	-	-	-	-	1	1
3,4	8,4	4 20	2 23	NW	12	WNW	16	NNW	6	7,9	NW	9	WNW	16	1	-	-	-	-	1	1
2,2	45,4	1 30	1 32	WNW	9	ENE	10	C	0	4,4	WNW	8	NW	11	1	-	-	-	-	1	1
1,8	51,1	10 30	2 50	C	0	E	5	WNW	15	7,3	WNW	9	NW	16	1	-	-	-	-	1	1
2,5	25,0	4 35	3 11	WNW	12	NNW	3	WNW	8	8,4	WNW	8	W	14	1	-	-	-	-	1	1
2,0	11,7	4 10	2 39	W	8	ESE	2	C	0	3,9	W	5	WSW	7	1	-	-	-	-	1	1
2,3	0,4	0 10	8 23	W	7	ESE	3	C	0	3,4	W	5	W	9	-	1	-	-	-	-	1
4,9	0,0	0 00	9 49	WNW	3	E	4	C	0	2,5	E	4	W	5	-	-	-	-	-	-	-
3,7	0,2	0 10	6 28	WSW	7	WSW	8	C	0	3,7	WSW	6	W	9	-	-	-	-	-	-	1
6,9	-	-	3 40	W	5	E	3	C	0	2,1	WSW	5	WSW	7	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0,0	0 00	5 45	WNW	6	ENE	5	NNE	2	5,1	W	6	E	9	-	1	-	-	-	-	-
3,9	0,2	0 05	2 52	WNW	7	E	2	C	0	3,1	W	5	WSW	8	1	-	-	-	-	-	1
3,4	0,4	0 15	3 53	WNW	7	SE	10	NNE	2	3,6	W	5	SE	10	1	-	-	-	-	-	1
3,3	0,8	0 45	5 31	ESE	3	C	0	C	0	1,9	ESE	5	E	7	1	-	-	-	-	-	1
1,9	21,9	4 50	1 26	C	0	NE	10	NW	4	3,2	WNW	8	WNW	11	1	-	-	-	-	1	1
2,0	4,6	2 20	0 17	WNW	7	C	0	NNW	2	4,8	WNW	8	WNW	11	1	-	-	-	-	1	1
1,7	0,0	0 00	3 05	WNW	5	NNW	5	NNW	6	5,2	NNW	6	NW	17	1	-	-	-	-	1	-
2,9	-	-	2 50	NNW	12	NW	13	NNW	5	7,5	NW	11	NW	17	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	3 56	NW	14	NNW	8	N	4	8,5	NW	11	NW	17	-	1	-	-	-	-	-
4,6	10,5	0 20	0 58	NNW	7	NNE	4	NNW	4	4,1	NNW	5	NW	9	-	-	-	-	-	1	1
3,0	12,5	1 00	6 54	NW	12	NNE	4	C	0	5,4	NW	9	NW	13	1	-	-	-	-	1	1
3,2	1,2	0 30	1 45	WNW	4	C	0	N	2	2,4	WNW	5	WNW	8	-	1	-	-	-	-	1
2,2	0,0	0 00	0 44	WNW	5	NNW	4	C	0	2,1	WNW	4	WNW	5	-	1	-	-	-	1	-
2,6	8,3	1 05	0 56	W	6	ESE	3	C	0	3,0	W	5	W	8	-	-	-	-	-	1	1
3,22	-	-		—	7,5	—	5,7	—	3,4	5,2	WNW	8,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
99,9	357,9	59 55	96 18	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NW	30	15	7	0	0	0	19	23

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt ; , td.; ≤ n. a E.
19 — T. qt.; ● td.; ⊼ dist. td. e n.
20 — T. qt.; ⊼ dist. madr. e n.; ● n.
21 — T. qt.; ⊼ m. e td.; ● td.
22 — T. qt ; ⊼ td.; ● td. e n.
23 — B. t ; ◉ por vezes; (⊼) td. e n.
24 — B. t.; , e ⊼ dist. td.

Dias
25 — B. t.; ≤ n. a S.
26 — T. qt.; ≤ n. a S.
27 — B. t ; ● madr.
28 — T. qt.; ⊼ td. e n.; ● n.
29 — B. t.; ◉ madr.; ⊕ m.; ≤ n. a W.
30 — B. t.; , td.; ≤ n. a SW.
31 — B. t.; ● madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NNW	24	6 57	NE	24	12 53	NNW	20	15 36	NE	24	12 53	10 cl.	3	Ci.	-	—	5	Sc.	2	Cu, Fr Cu
2.....	W	25	3 44	NNW	12	13 52	NNW	13	16 38	W	25	3 44	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3.....	NW	38	3 10	NW	25	12 29	NNW	16	15 21	NW	38	3 10	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
4.....	WNW	17	6 20	NNW	22	10 35	WNW	11	18 46	WNW	27	23 06	10 cl.	-	—	0	Ac.	-	—	10 cl.	Cb.
5.....	WNW	27	23 06	NW	18	10 23	C	0	-	NW	18	10 23	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
6.....	W	17	2 20	WNW	23	9 54	WNW	24	19 06	WNW	24	19 06	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
7.....	W	22	8 22	NW	19	10 40	NW	32	18 35	NW	32	18 35	10 cl.	-	—	4	Ac, As.	6	Ns	0	Fr Cu.
8.....	NW	27	20 03	NNW	27	14 40	SW	54	15 10	SW	54	15 10	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb, Fr Cu
9.....	NW	18	8 10	WNW	27	14 20	WNW	12	15 15	WNW	27	14 20	10 cl.	-	—	4	As, Ac.	4	Sc.	2	Cb.
10.....	NW	15	20 40	E	19	13 40	NE	7	16 06	E	19	13 40	10 cl.	2	Ci.	8	Ac, As.	-	—	0	Fr Cu.
11.....	WSW	18	0 45	WNW	12	10 10	NW	28	18 12	NW	28	18 12	10 cl.	-	—	5	As.	-	—	5	Cb.
12.....	W	19	4 07	NW	12	13 45	W	13	17 52	W	19	4 07	10 cl.	4	Cs.	6	As.	-	—	0	Fr Cu.
13.....	WNW	14	20 25	ESE	11	11 55	WSW	12	17 32	W	13	8 16	10 cl.	-	—	6	As.	-	—	4	Cb.
14.....	WNW	15	7 30	WSW	14	10 40	SE	7	15 35	WNW	15	7 30	9	7	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	0	Fr Cu.
15.....	WSW	7	6 07	E	8	14 49	E	8	15 18	E	8	15 18	10 cl.	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	WSW	14	8 45	WSW	17	14 22	WSW	14	15 23	WSW	17	14 22	10 cl.	-	—	10 cl.	As.	-	—	0	Fr Cu.
17.....	W	10	8 37	WSW	22	9 40	ENE	10	16 02	WSW	22	9 40	10 cl.	-	—	2	Ac.	8	Sc.	-	—
18.....	W	18	6 35	E	16	13 07	E	8	15 22	NW	20	22 47	8	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	NW	20	22 47	SW	15	11 13	W	10	15 08	SW	15	11 13	10	-	—	8	As.	-	—	2	Cb.
20.....	WNW	13	8 40	SE	17	14 20	ESE	11	15 08	SE	17	14 20	10 cl.	-	—	7	As.	-	—	3	Cb.
21.....	W	7	23 46	SE	12	10 03	C	0	-	SE	12	10 03	8	1	Ci.	-	—	4	Sc	3	Cu.
22.....	C	0	-	NE	26	14 42	NNW	9	16 00	NE	26	14 42	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
23.....	WNW	17	23 06	WNW	13	9 15	NE	8	15 38	WNW	15	2 31	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
24.....	W	13	6 45	NW	15	12 40	NW	31	15 36	NW	31	15 36	10 cl.	6	Cs.	4	As.	-	—	0	Cu.
25.....	NW	21	8 59	NW	35	11 06	NNW	13	15 24	NW	35	11 06	10 cl.	3	Cs.	-	—	4	Sc.	3	Cu.
26.....	NW	23	8 48	NW	30	9 33	NNE	11	17 55	NW	30	9 33	10 cl.	-	—	9	Ac, As.	-	—	1	Fr Cu.
27.....	NW	26	2 54	NW	12	9 45	NNE	12	15 25	NW	26	2 54	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
28.....	NW	23	7 18	NW	17	9 07	NE	12	15 07	NW	23	7 18	10 cl.	1	Ci.	3	Ac.	-	—	6	Cu.
29.....	WNW	17	23 44	WNW	3	9 35	N	3	19 15	WNW	14	5 02	10	8	Cs.	-	—	2	Sc.	-	—
30.....	WNW	8	8 20	W	8	10 06	NW	5	15 07	SW	8	23 45	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
31.....	WNW	13	0 45	W	11	10 10	E	4	15 05	WNW	13	0 45	10 cl.	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	1,6	—	2,5	—	3,8	—	2,0	—
Extremas	NW	38	Dia 3 às 3,10	NW	35	Dia 25 às 11,06	SW	54	Dia 8 às 15,10	SW	54	Dia 8 às 15,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas
0 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.		3	-	-	3	As.	-	--	-	—		10:000	10:000	-
0 cl.	-	—	6	As.	-	—	4	Cb.		10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns	-	—		10:000	20:000	-
0 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.		10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	—		40:000	20:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	10:000	-
0 cl.	-	—	3	Ac, As.	3	Ns.	4	Cb, Cu.		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10 cl.	-	-	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb		20:000	20:000	-
0 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.		10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	—		10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		10:000	10:000	-
0 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		10:000	4:000	-
0 cl.	3	Cs.	5	As.	-	—	2	Cb, Cu.		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	40:000	-
0 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—		10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	—		20:000	40:000	-
0 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	20:000	-
7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.		3	6	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.		20:000	40:000	-
7	2	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.		5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu		20:000	40:000	-
0 cl	8	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.		7	7	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.		20:000	20:000	-
9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.		0	-	-	-	—	-	—	-	—		20:000	40:000	-
0 cl.	3	Cs.	3	As.	-	—	4	Cb.		5	-	-	-	—	5	Ns.	-	—		40:000	20:000	-
0	-	—	4	As.	-	—	6	Cb.		8	-	-	-	—	-	—	8	Cb.		20:000	10:000	-
7	5	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	40:000	-
0 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—		6	-	-	-	—	6	Ns.	-	—		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	4:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	—		20:000	20:000	-
0	-	—	6	As.	-	—	4	Cb.		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	20:000	-
0 cl.	-	—	8	As.	-	—	2	Cu.		4	-	-	-	—	-	—	4	Cu.		20:000	20:000	-
0 cl.	-	—	10 cl.	As, Ac.	-	—	0	Fr Cu.		2	-	-	-	—	2	St.	-	-		10:000	20:000	-
0 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.		10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	—		10:000	10:000	-
0 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.		10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	—		10:000	10:000	-
0 cl.	-	—	3	As.	-	—	7	Cb.		2	-	-	-	—	2	St.	-	—		10:000	10:000	-
0 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.		10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cb.		10:000	40:000	-
0 cl.	-	—	5	Ac, As.	-	—	10	Cb, Cu.		10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	40:000	-
9,7	0,8	—	1,9	—	3,7	—	3,3	—		7,9	0,3	-	0,1	—	6,4	—	1,1	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—			-	-	-	—	-	—	-	—		40:000	40:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1013,6	1021,7	1005,8	15,9	31	24	22,8	28,3	17,7	10,6
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1013,7	1020,9	1004,3	16,6	31	9	25,8	30,8	21,7	9,1
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	26,9	33,4	20,4	13,0
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1012,3	1019,7	1004,1	15,6	31	9	26,4	30,2	23,0	7,2
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1013,4	1020,3	1008,1	12,2	31	24	26,4	29,2	22,9	6,3
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1012,6	1019,8	1007,7	12,1	31	27	27,2	31,4	22,8	8,6
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1011,4	1018,8	1007,4	11,4	31	26	27,6	31,6	22,7	8,9
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1010,0	1016,8	1005,1	11,7	31	25	27,9	30,4	24,7	5,7
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	934,4	941,1	929,6	11,5	30 e 31	26	24,0	29,5	19,2	10,3
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1009,8	1014,9	1006,5	8,4	30	6	28,6	32,1	23,4	8,7
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1008,6	1014,8	1004,6	10,2	31	25 e 26	27,4	32,2	23,0	9,2
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	27,0	32,8	20,1	12,7
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1004,4	1009,1	998,4	10,7	6	25	27,8	31,4	23,8	7,6
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	1016,8	-	-	31	-	27,6	33,0	22,2	10,8
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1009,2	1014,3	1004,7	09,6	31	6	26,2	30,9	21,2	9,7
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1009,8	1014,9	1004,3	10,6	31	5	27,3	38,8	15,8	23,0
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1015,0	1017,3	1005,7	11,6	31	24	25,4	30,8	20,7	10,1
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1008,7	1013,4	1004,3	9,1	29 e 30	23	25,3	30,1	20,1	10,0
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	343	1008,4	1014,3	1002,0	12,3	16	28	26,5	30,6	21,8	8,8
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 20	271	-	-	-	-	-	-	27,6	31,8	21,0	10,8
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1008,1	1013,0	1003,0	10,0	31	6	26,9	32,3	23,5	8,8
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1013,1	1017,9	1000,2	17,7	29	17	26,2	28,7	22,6	6,1
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	20,7	24,9	16,7	8,2
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1008,6	1914,0	1004,1	09,9	31	5	26,1	30,7	23,1	7,6
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante		Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⇱	Relâmpagos ⇲	Cacimbo ⏢	Nevoeiro ≡
									Direcção	Velocidade média											
34,0	15,5	18,5	9	13 e 14	80,6	60,6	6,0	0,2	S	-	-	50,3	18,0	10	1	9	11	0	0	0	4
36,6	19,1	17,5	9	13	72,9	98,9	4,1	1,7	ESE	12,7	15,4	53,0	17,9	11	0	4	16	2	1	0	0
32,0	17,5	24,5	8 e 9	13	69,2	-	-	-	SE	-	-	118,8	83,0	10	1	7	6	1	0	27	0
30,3	2 .,0	20,3	9	10	70,6	-	-	-	ESE	21,8	20,0	62,8	15,9	26	-	-	12	1	1	0	0
34,0	21,0	13,0	9	3 e 9	72,4	150,9	8,8	2,0	SE	7 6	14,2	57,4	13,1	1	1	0	11	0	6	0	0
32,7	20,7	12,0	20	31	69,2	180,0	9,0	2,9	SE	12,4	10,4	35,7	9,5	1	0	0	19	0	1	0	0
33,2	20,9	12,3	14	8 e 30	69,5	183,3	9.0	2,7	ESE	15,8	14,6	82,1	67,9	1	0	1	8	1	8	0	0
33,5	21,3	12,2	10	1	73,7	218 2	15,4	2.9	SE	17,8	15,0	261,6	195,8	1	0	1	20	4	3	0	0
32,7	16,0	16,7	19 e 20	14	69,9	210,6	11,4	3,0	ESE	-	-	262,1	58,6	10	0	4	23	4	3	0	0
33,5	21,2	12,3	24	2	70,6	144,5	6,0	3,0	SE	3,6	3.1	179,0	87,6	30	0	0	5	0	0	0	0
34,6	21,3	13,3	26	4	78.1	211,7	17,3	1,4	S	16,8	9,2	354,4	117,9	29	0	2	18	7	1	7	0
35,0	19,0	16,0	-	-	87,5	222,0	15.0	2,0	S	5,3	6,4	248,0	4 .,0	12	0	0	12	0	0	0	0
34,3	21,5	12,8	13	6 e 7	77.4	-	-	-	SW	6,2	8,7	194,3	38,8	30	0	2	15	0	0	0	0
36,0	20,0	16,0	20	31	80,6	113,3	6,4	1,0	S	-	-	193,3	45,7	2	0	0	16	0	0	0	0
36,4	17,3	19,1	1	27 e 29	81,9	172,5	8,0	4,0	S	11,6	5,4	307,0	155,0	12	0	0	11	0	0	0	0
32,5	13,5	29,0	-	22	76,2	396,0	23.0	2,0	N	12,1	2,6	149.2	94.0	12	0	2	10	0	0	0	0
35,0	19,5	15.5	2	31	81,1	140,3	10,0	1,0	SE	1,8	6,9	176,3	23,5	27	0	1	18	0	0	0	0
32,5	18,2	14 3	1	15	79,6	131,5	7,5	0.6	SSW	7,9	4,6	201,6	35,4	28	0	1	21	2	1	6	2
29,4	19,8	19.6	13	30	88,4	80,9	5,0	1,0	SE	3,3	3,6	367,5	64,7	27	0	23	18	5	0	0	4
35,0	15,0	20,0	-	26	77,2	-	-	-	NE	-	-	302,9	56,0	11	0	10	13	12	16	0	0
34,7	22,0	12,7	1	30	82,4	101,5	5,8	1,4	WSW	9,5	7,3	472,8	104,7	6	0	17	23	19	3	11	0
34,0	19,5	14,5	27	3	79,7	95,9	7,3	0,2	SW	6,7	12,6	3 .2,6	50,7	14	1	0	18	0	0	0	0
29,0	15,4	13.6	1	13	85,6	48,9	4.1	0,5	E	7,3	6,6	350,3	53,2	3	0	1	22	0	0	0	0
34,8	21,5	13,3	1	12	83,8	99,9	6,9	1,1	W.NW	8,0	5,2	357,9	51,1	11	0	19	23	15	7	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais — Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros — Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 56	32 15	-	26,7	33,2	20,2	13,0	39,1	16,8	22,3	9	13	63,0	S	77,0	33,4	4	0	3	9	3	2	9	1
Bela Vista (Maputo)	26 26	32 41	15	24,9	31,1	14,8	16,3	38,9	9,8	29,1	21	13	70,1	S	63,0	37,1	16	1	7	6	0	0	0	0
Umbeluzi (particular)	26 04	32 23	13	26,0	31,7	20,2	11,5	39,4	16,7	22,7	9	2	80,9	—	7,3	27,9	9	-	-	5	-	-	-	-
Umbeluzi	26 03	32 23	12	26,8	32,4	20,8	11,6	39,5	17,5	22,0	9	2	73,2	S	77,5	36,0	10	1	3	6	0	0	0	0
Vila Luiza (Marracuene)	25 44	32 41	26	27,0	30,9	21,5	9,4	39,0	19,5	19,5	9	12	64,5	SE	89,3	39,2	27	0	0	9	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	25,0	31,2	15,7	15,5	39,0	13,0	26,0	9	25	69,5	SE	54,1	15,5	27	1	0	6	1	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	26,6	31,6	21,2	10,4	40,0	19,0	21,0	9	31	67,4	S	44,0	15,7	27	1	2	10	0	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	24,4	30,8	12,9	17,9	39,0	10,0	29,0	9	2 e 7	73,0	SE	94,6	44,0	23	0	6	14	1	1	10	4
Manjacaze	24 43	33 53	65	27,0	33,5	19,6	13,9	38,0	13,5	24,5	9	17	64,6	SE	8,7	8,7	12	0	0	1	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	26,7	35,3	22,0	13,3	41,6	19,6	22,0	9	31	59,4	S	13,5	6,2	12	2	0	6	0	0	0	0
Mocúmbi (Inhamitua)	24 39	34 48	45	27,4	32,5	21,7	10,8	37,5	15,5	22,0	9	14	70,0	S	26,8	8,1	2	5	0	7	0	0	31	0
Inharrime	24 29	35 01	43	26,4	31,2	19,8	11,4	37,5	13,5	24,0	9	31	70,3	SE	45,8	13,6	13	6	0	12	0	1	0	0
Canicado (Guija)	24 20	33 06	25	26,4	35,4	21,5	13,9	40,0	17,6	22,4	3	18	69,9	SSE	40,7	14,3	12	0	0	8	0	0	3	0
Jangano	24 08	35 19	30	26,2	32,5	15,5	17,0	36,0	12,0	24,0	11	28	70,5	E	49,4	20,5	1	0	9	13	0	0	18	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	27,1	30,4	21,2	9,2	38,5	19,5	19,0	9	16 e 30	64,2	SE	19,1	11,5	1	1	1	2	0	0	0	1
Inhamússua	23 54	35 14	37	27,4	32,5	20,8	11,7	35,5	17,5	18,0	20	8	69,0	SE	50,2	20,7	2	0	0	6	0	0	4	1
Morrumbene	23 40	35 22	20	27,9	31,2	21,4	9,8	38,5	18,0	15,5	9	30	65,5	SE	34,2	9,7	2	0	0	7	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	27,1	32,0	21,1	10,9	35,0	16,5	18,5	8	31	81,3	SE	11,0	15,0	31	0	0	7	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	-	28,5	35,2	20,6	14,6	38,5	18,0	20,5	15	7 e 30	77,5	S	25,9	9,5	15	2	0	5	1	0	4	0
Paluri	22 26	31 20	-	28,6	34,4	22,5	11,9	37,3	18,0	19,3	9	13	70,0	SSE	61,4	43,6	1	0	2	4	6	0	0	0
Mabote	22 03	34 08	-	28,0	33,9	20,7	13,2	38,0	19,0	19,0	10	-	64,1	S	149,9	50,5	11	0	2	4	4	0	0	0
Nova Mambone	20 58	35 00	-	26,5	30,7	17,4	13,3	35,0	15,4	19,6	21	7	59,5	SE	50,5	16,8	2	0	0	7	9	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	21,8	26,3	17,5	8,8	29,5	15,0	14,5	10	30	81,3	NE	261,7	65,5	1	0	2	15	6	5	0	2
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,5	32,0	23,7	8,3	33,6	22,1	11,5	10	30	72,6	SE	253,8	168,6	1	0	0	12	2	3	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	27,5	34,4	21,3	13,1	38,1	19,5	18,6	11	30	73,3	S	160,5	75,0	1	0	1	9	3	1	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	29,0	34,2	23,1	11,1	38,1	21,2	16,9	22	8	77,8	SW	312,9	100,0	1	0	0	14	1	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	24,2	33,3	14,8	21,5	36,0	10,0	26,0	-	-	72,6	S	171,0	34,5	26	0	0	14	5	5	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	26,1	31,8	20,3	11,5	35,6	17,5	18,1	26	7	75,9	S	266,1	39,5	10	1	0	14	5	1	0	0
Inhanunga	18 25	35 02	300	27,4	33,2	21,3	11,9	36,5	19,5	17,0	26	23	62,2	SW	75,0	18,0	29	0	0	6	0	3	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	28,0	36,1	17,0	19,1	38,2	13,5	24,7	12	17	69,5	S	78,2	24,5	29	3	1	5	4	1	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	24,6	29,4	19,2	10,2	33,0	17,5	15,5	4 e 22	13	73,1	SW	471,2	142,5	27	0	10	21	4	7	0	2
Vila Fontes	17 49	35 13	-	28,1	34,6	22,2	12,4	37,6	20,2	17,4	21 e 26	17 e 18	88,5	SE	113,3	3,5	29	0	1	12	2	6	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	27,4	33,7	17,1	16,6	36,0	16,0	20,0	-	-	77,1	SW	1 0,0	10,0	30	0	0	8	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	28,6	34,6	22,9	11,7	38,0	20,5	17,5	5 e 25	14	72,7	SE	277,2	72,1	12	0	14	14	8	5	0	0
Moma	16 46	39 13	4	27,5	31,3	23,7	7,6	33,4	19,4	14,0	26	2	-	S	203,3	55,0	3	0	0	14	8	0	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	23,6	28,3	18,1	10,2	31,1	15,2	15,9	26	2	79,4	SE	212,8	35,0	2	0	1	18	9	0	0	4
Nametil	15 43	39 21	171	27,2	32,2	22,6	8,6	34,5	22,0	12,5	22	-	73,6	WSW	281,6	50,0	31	0	3	16	0	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	26,6	31,7	17,1	14,6	34,5	15,5	19,0	11	20	73,8	W	322,9	90,8	31	0	27	2	1	0	1	0
Guruè	15 28	36 59	734	24,2	29,7	18,1	11,6	33,5	17,5	16,0	1	2	76,7	SE	431,5	55,0	2	5	19	16	13	0	2	5
Fingoè	15 10	31 53	857	23,0	27,0	18,2	8,8	30,0	15,5	14,5	27	16	80,4	ESE	339,5	53,0	11	0	17	20	19	0	2	3
Nampula	15 08	39 15	432	24,7	29,1	19,8	9,3	31,0	18,5	12,5	-	19	80,6	NE	146,2	56,0	13	0	0	7	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	27,4	32,0	22,2	9,8	35,0	21,0	14,0	11	13	72,8	WSW	487,3	52,9	26	0	2	22	9	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	25,8	29,9	20,8	9,1	33,0	20,0	13,0	19 e 20	-	76,5	S	575,3	67,0	9	0	6	20	11	0	0	2
Ribáuè	14 57	38 19	531	25,0	31,2	16,8	14,4	33,9	15,2	18,7	20	31	71,0	SW	322,7	109,4	31	1	3	12	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	25,8	32,0	18,8	13,2	36,5	17,0	19,5	1	23	76,3	NW	442,8	73,3	30	0	6	13	4	1	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	20,7	24,3	16,8	7,5	27,5	15,0	12,5	10	31	82,8	SE	376,7	72,6	25	0	4	23	19	0	0	4
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	21,3	25,2	17,5	7,7	28,5	15,2	13,3	24	30	92,2	SE	465,3	59,7	11	0	20	24	8	0	0	23
Cuamba	14 48	36 32	605	26,1	31,8	20,3	11,5	36,0	18,5	17,5	3	-	71,3	SW	506,8	85,1	22	0	11	17	9	0	0	1
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	21,8	25,6	-	-	30,5	-	-	2	-	72,1	SE	241,5	37,0	24	0	9	17	2	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	21,7	25,7	15,5	10,2	28,0	13,4	14,6	1	15	76,7	S	288,6	56,2	29	1	6	16	6	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	28,0	32,0	23,6	8,4	34,5	21,5	13,0	28	18	76,4	SW	357,7	66,2	23	0	6	20	9	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	23,4	28,5	18,2	10,3	33,9	14,4	19,5	20	16	74,8	S	353,8	58,2	29	0	22	21	12	0	31	21
Muite	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	27,0	32,7	21,7	11,0	38,5	19,8	18,7	2	31	77,0	NW	327,4	62,9	11	3	17	22	18	0	0	1
Mecúfi	13 20	40 36	-	27,4	32,2	23,3	8,9	35,0	22,2	12,8	8	14 e 24	82,3	N	372,8	71,9	5	-	-	23	9	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,5	26,8	18,2	8,6	31,3	16,5	14,8	5	31	73,6	NW	359,1	91,6	13	0	23	16	13	0	0	3
Montepuez	13 08	39 07	560	25,4	28,8	-	-	37,0	-	-	18	-	85,4	NW	331,1	91,5	13	0	0	17	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	21,8	24,9	17,7	7,2	30,0	16,5	13,5	1	16 e 25	73,4	NW	428,1	49,1	7	0	8	21	9	0	0	4
Quissanga	12 22	40 35	-	27,3	31,2	22,7	8,5	34,0	20,4	9,6	17	4 e 10	74,1	N	418,5	104,0	5	7	4	16	10	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,2	31,8	19,4	12,4	40,5	14,0	26,5	2 e 3	25	73,2	NW	220,9	31,0	11	0	14	15	1	0	0	6
Muêda	11 40	39 33	847	23,5	27,6	19,3	8,3	30,5	18,0	12,5	1 e 20	-	81,4	NW	278,0	54,0	23	0	8	3	9	0	0	4
Cazula	15 23	33 38	597	25,5	30,7	20,6	10,1	35,0	19,0	16,0	19	30 e 31	76,4	SSW	194,1	59,8	2	1	3	14	5	0	0	19
Chiúta	15 23	33 18	1:333	24,0	27,9	20,0	7,9	32,0	18,0	14,0	19	31	81,1	SE	187 7	45,5	10	0	3	15	11	3	0	5

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ›, chuviscos; ⛆, aguaceiros; ⱤR, trovoada; (ⱤR), trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡̇, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≣, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☍, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⇜, tempestade de areia; ≍, miragem; ⌇, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal	1941		
													Valor normal		1941							
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	26,1	26,7	31,7	33,2	20,4	20,2	67,3	63,0	-	-	S	-	S	-	-	-	105,4	9	77,0	9
Bela Vista (Maputo)	-	-	26,0	24,9	30,5	31,1	21,1	14,8	72,7	70,1	-	-	S	-	S	-	-	-	151,0	7	63,0	6
Umbelúzi (particular)	-	-	26,3	26,0	32,3	31,7	20,4	20,2	77,4	80,9	-	-	—	-	—	-	-	-	124,7	8	71,3	5
Umbelúzi	-	-	26,3	26,8	31,8	32,4	20,8	20,8	68,7	73,2	-	-	S	-	S	-	-	-	110,9	6	77,5	6
Namaacha	-	1.013,6	22,9	22,8	29,7	28,3	16,4	17,7	72,2	80,6	-	-	S	-	S	-	-	-	159,5	9	50,3	11
Lourenço Marques	1.012,6	13,7	25,4	25,8	30,2	30,8	21,5	21,7	75,6	72,9	52,4	59,3	ENE	19,1	ESE	12,7	17,6	15,4	132,2	13	53,0	16
V. Luíza (Marracuene)	-	-	26,5	27,0	31,6	30,9	21,2	21,5	69,9	64,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	145,6	9	89,3	9
Moamba	-	-	26,6	26,9	33,3	33,4	20,4	20,4	70,4	69,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	116,8	7	118,8	6
Manhiça	-	-	25,9	25,0	31,6	31,2	20,3	15,7	76,6	69,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	118,3	10	54,1	6
Barra do Limpopo	11,3	12,3	27,5	26,4	30,8	30,2	24,4	23,0	72,2	70,6	-	-	E	18,5	ESE	21,8	20,3	20,0	109,6	9	62,8	12
Magude	-	-	26,6	26,6	33,1	31,6	20,5	21,2	70,5	67,4	-	-	S	-	S	-	-	-	90,0	6	41,0	10
Macia (Bilene)	-	-	25,8	24,4	32,1	30,8	19,5	12,9	74,0	73,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	119,0	8	94,6	14
Quissico	11,4	13,4	25,9	26,4	29,8	29,2	22,4	22,9	76,0	72,4	-	-	SE	10,3	SE	7,6	11,6	14,2	185,6	12	57,4	11
Manjacaze	-	-	27,2	27,0	33,3	33,5	20,8	19,6	68,0	64,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	118,2	5	8,7	1
Chibuto	-	-	26,3	28,7	33,8	35,3	21,3	22,0	74,3	59,4	-	-	S	-	S	-	-	-	94,3	8	13,5	6
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	27,1	27,4	32,0	32,5	21,6	21,7	69,5	70,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	101,4	8	26,8	7
Inharrime	-	-	26,4	26,4	31,4	31,2	19,9	19,8	69,8	70,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	123,8	10	45,8	12
Caniçado (Guijá)	-	-	27,7	28,4	33,2	35,4	21,8	21,5	72,1	69,9	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	112,6	7	40,7	8
Jangamo	-	-	27,0	26,2	32,3	32,5	21,0	15,5	67,0	70,5	-	-	S	-	E	-	-	-	135,2	9	49,4	13
Jacobécua	-	-	27,1	27,1	32,9	30,4	21,8	21,2	65,5	64,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	146,3	8	19,1	2
Inhamússua	-	-	27,3	27,4	31,8	32,5	21,3	20,8	69,3	99,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	137,0	7	50,2	6
Inhambane	11,7	12,6	26,7	27,2	30,0	31,4	23,6	22,8	69,5	69,2	51,0	48,1	SE	14,9	SE	12,4	9,1	10,4	186,8	14	35,7	16
Morrumbene	-	-	27,1	27,2	30,6	31,2	21,9	21,4	69,9	65,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	150,6	9	34,2	7
Massinga	-	-	25,1	27,1	31,2	32,0	18,1	21,1	71,5	81,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	201,2	10	51,0	7
Funhalouro	-	-	28,2	28,5	35,1	35,2	20,2	20,6	76,0	77,5	-	-	E	-	S	-	-	-	82,3	5	25,9	5
Pafúri	-	-	28,6	28,6	34,6	34,4	22,4	22,5	69,0	70,0	-	-	S	-	SSE	-	-	-	62,1	6	61,4	4
Mabote	-	-	27,3	28,0	32,2	33,9	20,1	20,7	60,3	64,1	-	-	S	-	S	-	-	-	168,4	5	149,9	4
Vilanculos	10,9	11,4	27,1	27,6	31,4	31,6	23,1	22,7	69,3	69,5	-	-	SE	15,7	SSE	15,8	13,4	14,6	254,2	13	82,1	8
Nova Mambone	-	-	27,0	26,5	32,0	30,7	20,7	17,4	62,8	59,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	81,0	9	50,5	7
Espungabera	-	-	21,7	21,8	26,4	26,3	17,1	17,5	78,5	81,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	262,9	13	261,7	15
Nova Sofala	-	-	27,4	27,5	32,6	32,0	22,8	23,7	72,8	72,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	159,3	10	253,8	12
Beira	09,9	10,0	27,3	27,9	31,7	30,4	23,3	24,7	74,7	73,7	64,9	64,7	ESE	19,2	SE	17,8	17,4	15,0	286,2	14	261,6	20
Vila Machado	-	-	28,2	29,0	34,4	34,2	23,1	23,1	72,3	77,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	163,5	10	312,9	14
Vila Pery	-	-	23,3	22,2	31,2	33,3	17,0	11,8	71,5	72,6	-	-	S	-	S	-	-	-	239,4	14	171,0	14
Macequece	931,0	934,4	24,5	24,0	30,6	29,5	18,0	19,2	67,4	69,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	252,0	15	262,1	23
Chinde	1.010,2	1.009,8	28,4	28,6	31,8	32,1	24,2	23,4	72,2	70,6	-	-	SE	7,2	SE	3,6	6,5	3,1	138,6	10	179,0	5
Vila Paiva de Andrada	-	-	25,3	26,1	31,6	31,8	19,4	20,3	76,1	75,9	-	-	S	-	S	-	-	-	378,7	18	266,1	14
Inhaminga	-	-	26,8	27,4	32,6	33,2	20,5	21,3	74,7	62,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	262,6	12	75,0	6
Marromeu	-	-	27,9	28,0	34,1	36,1	20,2	17,0	73,1	69,5	-	-	E	-	S	-	-	-	123,4	8	78,2	5
Vila Gouveia	-	-	24,0	24,6	30,4	29,4	17,3	19,2	76,0	73,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	408,9	14	471,2	21
Quelimane	09,5	08,6	27,3	27,4	32,4	32,2	23,0	23,0	77,8	78,1	55,9	57,7	SSE	13,9	S	16,8	7,2	9,2	223,7	16	354,4	18
Vila Fontes	-	-	27,0	28,1	34,1	34,6	21,5	22,2	88,3	88,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	243,4	20	113,3	12
Mutarara	-	-	28,0	27,0	33,3	32,8	22,0	20,1	79,3	87,5	-	-	S	7,4	S	5,3	-	-	169,7	11	248,0	12
Magania da Costa	-	-	27,5	27,4	33,2	33,7	17,3	17,1	72,1	77,1	-	-	S	-	SW	-	-	-	200,7	11	180,0	8
Pebane	07,8	04,4	27,5	27,8	30,9	31,4	23,1	23,8	75,1	77,4	-	-	SSE	6,3	SW	6,2	8,5	8,7	218,3	13	194,3	15
Chemba	-	-	28,3	28,6	34,7	34,6	22,4	22,9	69,6	72,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	126,4	10	277,2	14
Mocuba	-	-	27,5	27,6	32,7	33,0	22,0	22,2	73,8	80,6	-	-	S	-	S	-	-	-	307,3	14	193,3	16
Moma	-	-	27,9	27,5	31,7	31,3	23,2	23,7	74,6	-	-	-	SE	-	S	-	-	-	235,3	13	203,3	14
Metolola	-	-	24,2	23,6	28,8	28,3	19,3	18,1	80,2	79,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	403,1	20	212,8	18
António Enes	09,4	09,2	27,3	26,2	31,3	30,9	22,8	21,2	75,6	81,9	-	-	S	17,3	S	11,6	9,5	5,4	168,6	9	307,0	11
Tete	09,5	09,8	28,8	27,3	34,5	33,8	23,0	15,8	71,3	76,2	-	-	SE	6,4	N	12,1	4,4	2,6	155,4	11	149,2	10
Ile	07,7	10,5	24,9	25,4	29,4	30,8	20,5	20,7	84,2	81,1	-	-	SE	3,6	SE	1,8	7,0	6,9	345,3	18	176,3	18
Nametil	-	-	27,8	27,2	33,8	32,2	20,7	22,6	71,2	73,6	-	-	NE	-	WSW	-	-	-	215,3	12	281,6	16
Alto Molócuè	-	08,7	24,9	25,3	30,2	30,1	19,9	20,5	71,9	79,6	-	-	SE	7,5	SSW	7,9	4,9	4,6	330,6	19	2.1,6	21
Zumbo	11,6	08,4	26,9	26,5	32,2	30,6	21,3	21,8	80,0	88,4	-	-	SSE	8,0	SE	3,3	5,1	3,6	248,3	14	367,5	18
Chicoa	-	-	-	27,6	-	31,8	-	21,0	-	77,2	-	-	—	-	NE	-	-	-	-	-	302,9	13
Mogincual (Missão)	-	-	27,7	26,6	32,4	31,7	22,0	17,1	70,6	73,8	-	-	NE	-	W	-	-	-	321,2	12	322,9	22
Guruè	-	-	23,6	24,2	28,2	29,7	17,8	18,7	78,7	76,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	474,6	21	431,5	16
Fingoè	-	-	23,4	23,0	27,8	27,0	18,4	18,2	76,5	80,4	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	228,8	18	339,5	20
Nampula	-	-	25,8	24,6	30,1	29,1	21,2	19,8	79,4	80,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	228,0	14	146,2	7
Meconta	-	-	27,1	27,4	32,2	32,0	21,1	22,2	71,1	72,8	-	-	SE	-	WSW	-	-	-	305,8	16	487,3	22
Mecubúri	-	-	25,3	25,8	30,1	29,9	20,4	20,8	77,5	76,5	-	-	—	-	S	-	-	-	379,0	20	575,3	20
Mossuril	09,6	08,1	27,4	26,9	32,4	32,3	23,7	23,5	79,0	82,4	50,5	40,0	NE	4,8	WSW	9,5	4,0	7,3	223,1	16	472,8	23
Ribáuè	-	-	25,5	25,0	31,2	31,2	19,8	16,8	73,9	71,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	323,8	17	3.2,7	12
Malema	-	-	25,0	-	30,8	-	20,0	-	81,3	-	-	-	—	-	—	-	-	-	300,7	15	-	-
Muecate	-	-	26,7	25,8	31,5	32,0	21,2	18,8	73,4	76,3	-	-	NW	-	NW	-	-	-	390,2	17	442,8	13
Furancungo	-	-	20,4	20,7	24,4	24,3	16,0	16,8	79,0	82,8	-	-	E	-	SE	-	-	-	307,5	18	376,7	23
Vila Vasco da Gama	-	-	21,3	21,3	25,4	25,2	17,6	17,5	85,8	92,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	329,8	20	465,3	24
Cuamba	-	-	25,2	26,1	31,1	31,8	18,1	20,3	76,2	71,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	277,1	15	506,8	17
Metengo (Balame)	-	-	21,2	21,8	24,9	25,6	16,2	-	75,0	72,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	240,1	17	241,5	17
Vila Coutinho	-	-	21,4	21,7	25,9	25,7	16,0	15,5	77,9	76,7	-	-	NE	-	S	-	-	-	230,8	15	288,6	16
Nacala	-	-	28,2	28,0	32,6	32,0	23,2	23,6	73,7	76,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	211,2	13	357,7	20
Vila Gamito	-	-	23,2	23,4	28,4	28,5	17,9	18,2	72,6	74,8	-	-	S	-	S	-	-	-	285,4	20	353,8	21
Memba	09,8	13,1	27,1	26,2	31,4	28,7	20,7	22,6	73,2	79,7	-	-	NE	9,1	SW	6,7	11,8	12,6	202,7	14	332,6	18
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,6	27.0	33,6	32,7	19,8	21,7	76,2	77,0	-	-	NE	-	NW	-	-	-	254,6	16	327,4	22
Mecúfi	-	-	26,9	27,4	32,0	32,2	20,7	23,2	80,4	82,3	-	-	NE	-	N	-	-	-	241,1	14	372,8	23
Litunde	-	-	22,3	22,5	26,7	26,8	18,0	18,2	78,3	73,6	-	-	NW	-	NW	-	-	-	323,1	19	359,1	16
Vila Cabral	-	-	20,4	20,7	24,8	24,9	15,8	16,7	82,0	85,6	-	-	E	5,4	E	7,3	6,1	6,6	293,5	23	350,3	22
Montepuez	-	-	25,2	25,4	30,0	28,8	19,6	-	78,9	85,4	-	-	NW	-	NW	-	-	-	248,2	16	331,1	17
Murrébuè	09,9	08,6	27,0	26,1	30,8	30,7	23,7	23,1	79,5	83,8	46,1	24,2	NNW	8,3	WNW	8,0	4,6	5,2	224,6	16	357 9	23
Maniamba	-	-	21,3	21,8	25,4	24,9	16,4	17,7	76,1	73,4	-	-	NNE	-	NW	-	-	-	302,3	21	428,1	21
Quissanga	-	-	27,7	27,3	31,6	31,2	22,5	22,7	75,6	74,1	-	-	—	-	N	-	-	-	273,1	14	418,5	16
Macomia	-	-	26,1	26,2	30,9	31,8	20,5	19,4	74,7	73,2	-	-	NW	-	NW	-	-	-	150,8	12	220,9	15
Muéda	-	-	23,0	23,5	27,4	27,6	18,6	19,3	80,0	81,4	-	-	NE	-	NW	-	-	-	319,2	17	278,0	23
Mocímboa da Praia	10,4	-	27,4	-	31,9	-	22,4	-	78,0	-	-	-	NW	6,6	—	-	5,0	-	263,6	15	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941	Anteriormente			Anteriormente			Em 1941	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Em 1941 Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	44,0	1924	11	39,1	9	14,0	1924	13	16,8	13	290,0	1939	77,0	205,4	1939	1	33,4	4
Bela Vista (Maputo)	42,9	1940	9	38,9	21	10,0	1916	30	9,8	13	410,0	1931	63,0	165,8	1939	1	37,1	10
Umbelúzi (particular)	45,0	1923	2	39,4	9	12,2	Vários	-	16,7	2	376,4	1914	71,3	95,2	1936	19	27,9	9
Umbelúzi	42,7	Vários	-	39,5	9	11,5	1914	6	17,5	2	360,5	1915	77,5	121,0	1915	7	36,0	10
Namaacha	40,5	1912	27	34,0	9	10,0	Vários	-	15,5	13 e 14	422,5	1915	50,3	169,0	1938	30	18,0	10
Lourenço Marques	43,4	1940	21	36,6	9	16,0	1936	21	19,1	13	397,7	1915	53,0	163,1	1915	7	17,9	11
V. Luíza (Marracuene)	46,6	1917	21	39,0	9	10,0	1930	30	19,5	12	453,4	1914	89,3	190,6	1936	19	39,2	27
Moamba	44,0	1922	12	42,0	8 e 9	9,0	1928	27 e 30	17,5	13	287,4	1915	118,8	162,0	1938	30	83,0	10
Manhiça	43,2	1932	16	39,0	9	11,5	1939	1	13,0	25	379,0	1918	54,1	184,0	1915	16	15,5	27
Barra do Limpopo	42,4	1936	11	40,3	9	14,8	1937	9	20,0	10	619,3	1929	62,8	238,2	1929	22	15,9	26
Magude	44,0	Vários	-	40,0	9	13,5	1935	18	19,0	31	364,9	1918	44,0	141,2	1928	7	15,7	27
Macia (Bilene)	44,7	1936	11	39,0	9	7,4	1936	22	10,0	2 e 7	719,8	1918	94,6	168,0	1915	16	44,0	23
Quissico	40,0	1916	19	34,0	9	17,2	1939	15	21,0	3 e 9	785,4	1918	57,4	148,0	1933	23	13,1	1
Manjacaze	45,0	1924	11	38,0	9	10,0	1929	Vários	13,5	17	292,6	1915	8,7	110,0	1936	19	8,7	12
Chibato	48,5	1940	9	41,6	9	15,5	1939	22	19,6	31	381,6	1915	13,5	200,4	1925	20	6,2	12
Mocúmbi (Inharrime)	43,5	1931	1	37,5	9	17,0	1933	8	15,5	14	985,7	1918	26,8	200,0	1918	20	8,1	2
Inharrime	41,0	1926	1	37,5	9	9,0	1915	31	13,5	31	281,8	1914	45,8	100,2	1937	30	13,0	13
Caniçado (Guijá)	43,0	1932	16	40,0	3	12,0	Vários	-	17,6	18	349,7	1933	40,7	140,0	1933	20	14,3	12
Jangamo	39,0	1940	1 e 19	36,0	11	13,0	1936	18	12,0	28	849,7	1918	49,4	218,5	1938	28	20,5	1
Jacobécua	45,0	1927	1	38,5	9	9,5	1928	28	19,5	16 e 30	591,0	1918	19,1	106,7	1938	28	11,5	1
Inhamússua	39,0	1932	18	35,5	20	11,0	1914	Vários	17,5	8	396,4	1914	50,2	123,5	1914	30	20,7	2
Inhambane	35,0	1934	13	32,7	20	18,2	1922	1	20,7	31	756,7	1918	35,7	155,0	1918	24	9,5	1
Morrumbene	36,0	1938	14	33,5	9	10,2	1916	19	18,0	30	352,8	1914	34,2	103,0	1936	20	9,7	2
Massinga	41,0	1940	2	35,0	8	8,5	1926	20	16,5	31	855,3	1933	51,0	203,5	1918	22	15,0	31
Funhalouro	43,5	1936	3	38,5	15	14,0	1935	31	18,0	30	407,6	1915	25,9	120,0	1915	8	9,5	15
Pafúri	46,0	1936	4	37,3	9	14,5	1940	24	18,0	13	104,6	1933	61,4	57,9	1933	18	43,6	1
Mabote	39,0	1935	4	38,0	10	11,0	1936	20	19,0	Vários	210,5	1935	149,9	130,5	1936	20	50,5	11
Vilanculos	37,9	1940	22	33,2	14	13,0	1928	29	20,9	8 e 30	820,1	1918	82,1	136,5	1918	25	67,9	1
Nova Mambone	41,5	1940	23	35,0	21	16,0	1940	24	15,4	7	155,1	1938	50,5	34,5	1938	6	16,8	2
Espungabera	36,2	1936	14	29,5	10	10,0	1914	1	15,0	30	471,6	1936	261,7	198,0	1936	20	65,5	1
Nova Sofala	41,6	1940	22	33,6	10	14,0	1922	Vários	22,1	30	553,0	1915	253,8	190,2	1930	20	168,6	1
Beira	42,2	1924	12	33,5	9	17,1	1917	31	21,3	1	793,2	1926	261,6	209,9	1926	12	195,8	1
Vila Machado	42,8	1940	22	38,1	22	16,5	1936	21	21,2	8	472,0	1933	312,9	252,0	1933	5	100,0	1
Vila Pery	38,0	Vários	-	36,0	Vários	10,5	1940	12	19,0	9 e 16	495,9	1933	171,0	143,0	1933	5	34,5	26
Macequece	37,7	1935	5	32,7	19 e 20	6,6	1922	19	16,0	14	578,3	1938	262,1	125,0	1934	7	58,6	10
Chinde	40,0	1935	5	33,5	24	18,5	1937	9	21,2	2	245,7	1933	179,0	82,5	1933	27	87,6	30
Vila Paiva de Andrada	40,0	1940	21 e 22	35,6	26	15,0	1940	24	17,5	7	660,0	1938	266,1	117,0	1938	9	39,5	10
Inhaminga	39,0	1940	23	36,5	26	15,5	1940	4 e 5	19,5	23	647,7	1938	75,0	112,4	1938	27	18,0	29
Marromeu	41,0	Vários	-	38,2	12	18,3	1939	30	13,5	17	191,0	1938	78,2	95,0	1938	1	24,5	29
Vila Gouveia	45,3	1931	31	33,0	4 e 22	6,0	1931	31	17,5	13	947,4	1938	471,2	209,0	1938	10	142,5	27
Quelimane	41,3	1917	20	34,6	26	17,5	1913	30	21,3	4	501,8	1916	354,4	199,0	1932	30	117,9	29
Vila Fontes	40,0	Vários	-	37,6	21 e 26	17,5	Vários	-	20,2	17 e 18	373,5	1938	113,3	84,0	1940	12	34,5	29
Mutarara	42,7	1937	26	35,0	Vários	13,0	1939	16	19,0	Vários	433,5	1938	248,0	151,3	1938	18	42,0	12
Maganja da Costa	40,0	1939	2	36,0	Vários	12,0	1936	21	16,0	14 e 29	612,5	1939	180,0	240,0	1939	19	110,0	30
Pebane	37,3	1932	2 e 16	34,3	13	10,6	1929	5	21,5	6 e 7	413,0	1929	194,3	184,0	1933	27	38,8	30
Chemba	42,5	1938	3	38,0	5 e 25	13,5	Vários	-	20,5	14	208,0	1932	277,2	107,0	1932	24	72,1	12
Mocuba	38,5	1940	20	36,0	20	17,0	1934	Vários	20,0	31	511,5	1938	193,3	140,0	1936	8	45,7	2
Moma	39,0	Vários	-	33,4	26	14,5	1932	Vários	19,4	2	358,5	1927	203,3	126,8	1940	25	55,0	3
Metolola	34,0	1938	14	31,1	26	17,8	1940	5	15,2	2	706,6	1938	212,8	135,0	1938	19	35,0	2
António Enes	34,6	19.8	20	36,4	1	17,0	1929	28	17,3	27 e 29	310,4	1927	307,0	167,0	1936	7	155,0	12
Tete	43,5	1936	4	42,5	Vários	19,0	1936	21	13,5	22	341,0	1911	0,0	78,0	1938	27	-	-
Ile	37,0	1931	1	35,0	2	15,5	1930	1 e 22	19,5	31	700,0	1935	176,3	103,0	1939	13	23,5	27
Nametil	40,0	1928	Vários	34,5	22	15,0	1928	Vários	22,0	Vários	442,0	1929	281,6	114,0	1929	25	50,0	31
Alto Molócuè	36,5	1936	4	32,5	1	12,0	1935	29	18,2	15	555,5	1925	201,6	100,0	Vários	-	35,4	28
Zumbo	39,8	1934	4	39,4	13	17,5	1940	4 e 12	19,8	30	482,2	1933	367,5	88,1	1933	27	64,7	27
Chicoa	-	-	-	35,0	Vários	-	-	-	15,0	26	-	-	302,9	-	-	-	56,0	11
Mogincual (Missão)	37,5	1935	Vários	34,5	11	10,5	1938	22	15,5	20	1:230,5	1938	322,9	400,0	1938	30	90,8	31
Guruè	39,5	1939	27	33,5	1	10,0	1939	23	17,5	2	522,8	1940	431,5	112,3	1940	27	55,0	2
Fingoè	39,0	1936	18	30,0	27	13,0	1936	9	15,5	16	304,8	1939	339,5	91,5	1933	5	53,0	11
Nampula	40,0	1935	6	31,0	1 e 7	8,0	1932	9	18,5	19	426,0	1929	146,2	165,0	1929	27	56,0	13
Meconta	40,1	1935	29	35,0	11	16,0	1939	2	21,0	13	364,0	1939	487,3	89,1	1939	5	52,9	26
Mecubúri	32,5	1940	5	33,0	19 e 20	18,0	1940	6	20,0	Vários	214,4	1940	575,3	53,3	1940	7	67,0	9
Mossuril	37,8	1928	19	34,7	26	21,0	1924	17	22,0	30	328,5	1934	472,8	101,0	1932	7	104,7	6
Ribáuè	38,0	1930	7	33,9	20	12,5	1937	30	15,2	31	1:000,2	1937	322,7	107,5	1939	16	100,4	31
Malema	38,0	Vários	-	-	-	17,0	Vários	-	-	-	720,8	1937	-	86,0	1924	29	-	-
Muecate	38,5	1934	13	36,5	1	15,0	1939	23	17,0	23	598,5	1937	442,8	159,0	1939	19	73,3	30
Furancungo	34,0	1917	27	27,5	10	7,0	1935	10 e 18	15,0	31	438,8	1936	376,7	97,0	1939	28	72,6	25
Vila Vasco da Gama	31,5	1956	3 e 4	28,5	24	14,0	1936	21	15,2	30	528,4	1926	465,3	112,0	1927	10	59,7	11
Cuamba	36,7	1936	4	36,0	3	11,4	1933	29	18,5	Vários	490,4	1939	506,8	113,0	1938	3	85,1	22
Metengo (Balame)	32,5	1935	1	30,5	2	11,9	1938	16	-	-	349,8	1915	241,5	87,6	1915	18	37,0	24
Vila Coutinho	30,6	1928	6 e 9	28,0	1	11,0	1935	29	13,4	15	836,5	1929	288,6	94,6	1938	19	56,2	29
Nacala	36,0	1934	12	34,5	28	20,0	1940	Vários	21,5	16 e 18	343,9	1937	357,7	68,2	1937	28	66,2	23
Vila Gamito	33,5	1936	2 e 3	33,9	20	12,0	1936	11 e 12	14,4	16	281,1	1940	353,8	66,0	1935	5	58,2	29
Memba	40,0	1940	25	34,0	27	11,0	Vários	-	19,5	3	501,1	1931	332,6	110,0	1931	28	50,7	14
Namapa	39,4	1939	2	38,5	2	9,0	1938	20 e 26	19,8	31	589,8	1931	327,4	148,0	1931	16	62,9	11
Mecúfi	34,5	1940	1	35,0	8	12,0	1940	2	22,2	14 e 24	259,0	1939	372,8	107,0	1939	30	71,9	5
Litunde	34,1	1938	17	31,3	5	12,0	1938	Vários	16,5	31	441,1	1938	359,1	121,0	1938	2	91,6	13
Vila Cabral	28,9	1933	17	29,0	1	12,9	1935	3	15,4	13	366,0	1940	350,3	69,2	1935	2	53,2	3
Montepuez	35,5	1938	6	37,0	18	18,1	1939	24	-	-	316,0	1935	331,1	69,0	1935	25	91,5	13
Murrébuè	34,6	Vários	-	34,8	1	21,0	1934	18	21,5	12	366,2	1933	357,9	92,3	1933	29	51,1	11
Maniamba	29,1	1939	9	30,0	1	11,0	1937	30	16,5	16 e 25	431,8	1937	423,1	75,1	1934	31	49,1	7
Quissanga	33,9	1938	6	34,0	17	20,0	1940	14	20,4	4 e 10	272,4	1940	418,5	91,3	1940	14	104,0	5
Macomia	35,6	1938	14 e 15	40,5	2 e 3	18,0	1934	12 e 22	14,0	25	370,2	1938	220,9	76,6	1938	31	31,0	11
Muêda	32,0	1938	14 e 15	30,5	1 e 20	16,0	1935	5	18,0	Vários	572,9	1935	278,0	154,0	1935	5	54,0	23
Mocímboa da Praia	37,5	1938	14 e 15	-	-	20,0	1937	5	-	-	469,0	1933	-	102,0	1935	12	-	-
Chiúta	-	-	-	32,0	19	-	-	-	18,0	31	-	-	187,7	-	-	-	45,5	10
Cazula	-	-	-	35,0	19	-	-	-	19,0	30 e 31	-	-	194,1	-	-	-	59,8	2

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	10	0	3	9	3
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	2	1	7	6	0
Umbelúzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	2	-	-	5	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	3	1	3	6	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	0	1	9	11	0
Lourenço Marques	ESE	12,7	125	1:503	15,4	0	10	14	7	0	0	0	0	6	20	1	0	4	16	2
V. Luíza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	11	1	7	6	1
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	1	1	0	6	1
Barra do Limpopo	ESE	21,8	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1
Magude	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	4	1	2	10	0
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	2	0	6	14	1
Quissico	SE	7,6	-	-	14,2	0	3	19	2	2	5	0	0	16	4	0	1	0	11	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	26	5	0	0	1	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	18	2	0	6	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	1	5	0	7	0
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	1	0	0	12	0
Caniçado (Guijá)	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	17	0	0	8	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	3	0	0	13	0
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	11	1	1	2	0
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	1	0	0	6	0
Inhambane	SE	12,4	184	2:275	10,4	0	5	19	4	3	0	0	0	1	30	0	0	0	19	0
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	0	0	7	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	1	0	0	7	0
Funhalouro	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	20	2	0	5	1
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	11	0	2	4	6
Mabote	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	13	0	2	4	4
Vilanculos	SSE	15,8	-	-	14,6	0	0	8	12	1	0	0	0	0	31	0	0	1	8	1
Nova Mambone	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	1	0	0	7	9
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	0	2	15	6
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	0	0	12	3
Vila Guilherme de Arriaga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	15	0	1	9	3
Beira	SE	17,8	191	3:391	15,0	0	0	10	15	5	1	0	0	1	28	0	0	1	20	4
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14	1
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	7	0	0	14	5
Macequace	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	0	0	4	23	4
Chinde	SE	3,6	-	-	3,1	10	20	1	0	0	0	0	0	1	30	0	0	0	5	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	3	1	0	14	5
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	10	0	0	6	0
Marromeu	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	25	3	1	5	4
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	0	10	21	4
Quelimane	S	16,8	96	1:611	9,2	0	12	12	6	1	0	0	0	4	24	0	0	2	18	7
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	17	0	1	12	2
Mutarara	S	5,3	-	-	6,4	3	17	11	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	12	0
Maganja da Costa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	10	0	0	8	0
Pebane	SW	6,2	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28	0	0	2	15	0
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	18	0	14	14	8
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	2	0	0	16	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	0	0	0	14	8
Metolola	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	0	1	18	9
António Enes	S	11,6	-	-	5,4	12	5	14	0	0	0	0	0	4	17	1	0	0	11	0
Tete	N	12,1	-	-	2,6	9	22	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	3	10	0
Ile	SE	1,8	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	1	0	1	18	0
Nametil	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	0	0	3	16	0
Alto Molócuè	SSW	7,9	-	-	4,6	0	30	1	0	0	0	0	0	9	22	0	0	1	21	2
Zumbo	SE	3,3	-	-	3,6	14	13	2	0	2	0	0	0	11	19	1	0	23	18	5
Chicoa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	3	0	10	13	12
Mogincual (Missão)	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	0	0	27	2	11
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	5	19	16	13
Fíngoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	0	17	20	9
Nampula	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	0	0	7	0
Meconta	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	1	0	2	22	9
Mecubúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	0	0	6	20	11
Mossuril	WSW	9,5	125	1:190	7,3	1	15	12	3	0	0	0	0	2	27	0	0	17	23	19
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	0	1	3	12	0
Muecate	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0	0	6	13	4
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	4	23	19
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	20	24	8
Cuamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	1	0	11	17	9
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	0	9	17	2
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	6	16	6
Nacala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	0	0	6	20	9
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	0	22	21	12
Memba	SW	6,7	-	-	12,6	3	10	9	2	2	3	2	0	14	5	0	1	0	18	0
Namapa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	3	3	17	22	18
Mecúfi	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	1	-	-	23	9
Litunde	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	0	0	23	16	13
Vila Cabral	E	7,3	-	-	6,6	1	18	12	0	0	0	0	0	18	0	0	0	1	22	0
Montepuez	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	2	0	0	17	0
Murrébuè	WNW	8,0	125	999	5,2	1	19	11	0	0	0	0	0	7	19	0	0	19	23	15
Maniamba	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	0	0	8	21	9
Quissanga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	0	7	4	16	10
Macomia	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	4	0	14	15	1
Muêda	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	0	0	8	23	9
Cazula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	1	1	3	14	5
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	0	3	15	11

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — FEVEREIRO DE 1941 — N.° 2

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques ..... { Latitude S..... 25° 58′ ; Longitude E. Gr..... 32° 36′ ; Altitude..... 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6 000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p h	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K p h.	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h.	N S p. E (16)	K p h.
1	S	12	SE	19	ESE	24	ESE	26	E	36	ESE	28	ESE	11	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WSW	6	W	6	ESE	19	ESE	23	E	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WNW	4	SSW	8	E	10	E	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	8	N	40	NNE	37	NNE	29	NE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	3	N	16	N	27	N	31	N	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NE	7	NNE	21	NNE	24	NNE	15	E	12	SE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NNW	9	NNW	28	N	21	NE	8	ESE	10	E	10	ESE	8	S	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NNW	4	N	27	N	25	N	21	E	8	NW	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NE	4	NNW	18	NNW	42	N	26	NNW	26	NW	18	SE	16	NNE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NNW	2	NNW	3	N	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NW	3	WNW	22	NNW	6	ENE	9	SE	18	SE	20	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNW	6	NW	22	NNE	12	ESE	4	S	10	ENE	5	E	26	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNW	4	N	20	NNE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	WNW	6	NNW	28	N	16	NNE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WSW	13	S	54	SSE	64	SSE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SSW	13	SSE	23	SE	30	SSE	30	SSE	28	S	14	S	3	E	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNW	4	N	24	NNE	16	N	14	NNW	14	NW	13	WNW	28	NW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	16	S	57	S	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSW	19	SSE	35	SE	36	SE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WSW	12	S	15	SSE	16	SE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NW	4	WNW	12	NNW	13	N	12	ENE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNW	10	N	38	NNE	36	ENE	10	N	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WSW	5	SE	9	ESE	10	ESE	10	ESE	20	S	17	S	13	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	WSW	11	S	9	SSE	11	ENE	20	ESE	20	ESE	20	ESE	30	E	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NNW	9	N	30	NNE	21	N	22	WNW	16	S	19	SSE	10	S	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNW	4	N	26	NNE	22	NNE	14	WNW	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ENE	5	SSE	7	SW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	25	SSW	35	S	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1020,0	1021,2	1018,9	25,39	28,9	22,5	6,4	50,3	19,1	30,7	28,2	59,6	21,3	17,22	18,1	16,3	72,1	83	60
2	19,0	20,7	17,8	25,93	30,3	21,6	8,7	53,4	18,9	30,5	28,3	62,8	-	17,54	19,3	16,5	71,1	86	59
3	16,5	18,-	14,2	26,45	32,2	22,0	10,2	53,6	19,3	31,0	28,3	58,6	21,0	18,24	19,7	16,6	72,1	86	59
4	14,1	15,7	12,1	27,26	33,5	22,2	11,3	53,5	19,0	31,7	28,4	62,5	-	18,84	21,0	16,8	71,2	85	51
5	14,0	15,7	11,4	27,75	33,1	22,7	10,4	53,6	19,8	32,2	28,3	58,9	22,0	18,89	21,8	16,9	68,8	80	54
6	14,9	16,7	12,4	28,19	33,3	24,1	9,2	54,6	21,6	32,5	28,4	56,6	23,7	18,82	20,9	17,5	67,0	79	50
7	14,6	16,8	12,1	27,75	33,3	22,8	10,5	53,1	20,0	33,0	28,3	57,5	22,0	17,61	19,2	15,1	64,5	78	50
8	13,5	15,7	10,9	28,00	33,7	23,2	10,5	57,3	19,9	33,3	28,4	61,6	22,0	20,04	22,4	17,7	71,9	82	58
9	13,0	16,1	10,5	28,20	34,0	23,5	10,5	55,5	20,3	33,3	28,4	59,0	23,3	20,78	23,5	18,2	73,7	84	59
10	16,2	18,2	14,1	27,84	33,8	24,8	9,0	59,5	22,9	33,7	28,4	62,0	23,2	21,12	22,5	19,8	76,6	90	58
11	16,3	17,9	14,1	28,57	34,6	24,3	10,3	56,3	21,6	33,8	28,4	65,0	23,4	19,46	21,9	17,5	68,5	85	48
12	16,6	18,3	14,5	28,14	34,1	23,9	10,2	57,0	19,8	34,1	28,4	65,0	23,0	18,45	20,2	16,7	66,3	80	43
13	17,6	19,7	15,9	27,88	34,3	23,2	11,1	57,7	20,0	34,0	28,5	62,5	22,4	18,80	19,9	17,3	68,8	83	40
14	11,9	16,7	07,1	28,50	34,3	24,0	10,3	56,2	22,0	34,1	28,5	63,5	23,1	20,09	22,2	19,0	70,6	83	56
15	12,3	14,7	10,1	25,79	29,4	22,2	7,2	44,1	20,1	34,1	28,5	51,0	-	18,46	21,2	16,7	75,4	86	62
16	12,7	15,3	11,7	26,09	30,5	21,6	8,9	51,9	19,0	32,4	28,6	60,0	21,1	17,30	18,9	16,3	69,8	83	58
17	10,1	13,8	06,8	27,19	32,7	23,2	9,5	55,1	21,0	32,3	28,7	61,5	22,3	19,45	21,5	17,1	72,9	86	59
18	15,3	20,8	08,6	25,08	29,4	22,8	6,6	44,0	20,1	32,5	28,7	50,5	22,8	17,52	19,2	15,6	74,4	86	62
19	22,1	23,5	20,9	23,68	28,0	21,0	7,0	57,2	19,5	31,4	28,8	64,3	20,0	16,49	18,0	15,5	76,2	89	60
20	20,1	22,4	18,2	25,40	30,1	21,5	8,6	59,7	19,5	30,8	28,8	64,3	20,3	15,68	16,7	14,4	66,0	78	50
21	14,3	18,2	11,0	25,42	31,2	21,0	10,2	56,1	18,8	31,2	28,9	63,5	20,1	16,54	18,1	14,7	69,2	80	52
22	12,6	14,1	11,4	26,00	31,5	20,9	10,6	55,5	18,9	31,5	28,9	61,1	20,2	16,77	18,7	14,6	68,2	79	47
23	14,4	16,1	13,0	26,00	31,8	21,9	9,9	58,9	18,8	32,1	29,0	63,8	23,7	16,89	18,2	16,2	68,1	81	52
24	14,3	16,2	12,0	25,63	31,8	20,3	11,5	57,0	17,5	32,2	29,0	57,2	19,2	16,98	19,2	14,2	70,2	83	52
25	11,9	13,9	10,1	26,65	31,8	21,2	10,6	55,5	18,5	32,4	29,0	57,6	20,7	17,91	19,5	16,2	70,2	85	52
26	08,0	11,4	04,0	27,22	32,5	22,0	10,5	59,1	19,3	32,8	28,9	57,5	20,9	19,05	21,2	16,7	71,6	82	52
27	08,8	12,7	06,0	25,48	29,0	21,7	7,3	47,9	20,0	33,1	29,0	56,9	22,6	18,06	20,4	15,5	74,8	82	59
28	15,6	18,9	12,6	21,77	25,0	20,0	5,0	36,6	19,6	32,1	28,9	42,8	20,2	14,03	15,2	12,7	72,5	80	62
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1014,7	1017,2	1012,2	26,54	31,72	22,36	9,36	53,80	19,81	32,46	28,60	59,54	21,78	18,10	19,95	16,37	70,8	83,0	54
Totais e extremas	-	23,5	04,0	-	34,6	20,0	14,6	59,7	17,5	-	-	65,0	-	-	23,5	12,7	-	90	43

Estado g

Dias
1 — T. frr. ; ▽° por vezes.
2 — T. qt.; ●° m.
3 — T. qt.; ●° madr.
4 — T. qt.; ≤ m. a W; ⊥.
5 — T. qt.; ≤ n. a SW; v. f. 13, 18-20.
6 — T. qt.; ⊥.
7 — T. qt.; v. fr. 16.

Dias
8 — T. qt.; v. fr. 17-21.
9 — T. qt.; ⊥; v. fr. 15-17, 20-21
10 — T. qt.; , m.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; v. fr. 18-20.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ⌓'; ⊼° e , n.

urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,6	1,3	0 25	6 14	SSW	12	SSE	5	ESE	9	11,0	ESE	11	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
2,5	0,5	0 20	3 27	W	8	ESE	10	E	14	9,0	E	10	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,1	1,0	0 35	11 14	WNW	7	E	17	ENE	21	11,2	ENE	17	ENE	21	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	9 08	NNW	13	E	17	ENE	22	14,2	E-E	21	ENE	25	-	1	-	-	-	-	-
4,1	-	-	7 44	NNE	12	E	26	ENE	27	15,0	E	25	E	29	-	1	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 08	ENE	14	ENE	17	ENE	21	14,3	ENE	17	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 44	NNW	14	ENE	26	E	19	16,2	ENE	22	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 15	NNE	13	E	24	ENE	31	17,2	E	24	E	32	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 15	NNE	15	E	28	E	29	16,7	E	26	E	30	-	-	-	-	-	-	-
3,5	0,0	0 00	7 48	SSW	12	ESE	10	ENE	16	11,7	ENE	15	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 29	NNW	6	E	23	ESE	25	12,9	E	20	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 45	N	6	ENE	25	ENE	27	15,0	ENE	23	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	7 59	N	5	ENE	19	ENE	16	10,8	ENE	16	E	20	-	-	-	-	-	-	-
4,1	0,0	0 00	6 22	N	13	ENE	21	ENE	23	14,8	ENE	21	ENE	26	1	-	1	-	-	-	-
4,1	3,4	1 35	1 15	SW	19	SSE	24	S	26	19,9	SSW	18	S	33	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	6 05	SSW	13	ESE	13	E	13	14,7	SSW	17	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	7 14	N	11	ENE	22	ENE	25	13,2	ENE	11	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
3,4	0,4	0 05	0 57	SSW	28	SSW	30	SSW	23	21,0	SSW	26	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
3,6	1,4	0 55	0 50	SW	16	SSE	12	SSW	14	16,9	SW	19	SW	24	-	-	-	-	-	1	1
2,5	-	-	10 08	SW	12	ESE	13	E	11	10,9	ESE	12	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	6 08	ENE	7	ENE	22	ENE	25	12,9	ENE	21	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	6 21	N	12	ESE	17	ESE	18	13,5	NNW	9	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	6 08	SSE	7	ENE	14	ESE	11	9,5	ESE	11	E	15	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	12 44	WSW	6	ENE	20	ENE	26	13,2	ENE	20	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	12 31	N	13	ENE	22	ENE	26	15,0	ENE	22	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	12 39	N	12	ENE	20	ENE	24	14,5	ENE	22	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,9	0,6	1 25	0 35	SSE	6	SSE	28	SSW	19	15,9	SSE	20	SSE	29	-	-	-	-	-	1	1
3,9	0,4	0 10	0 09	SW	28	SSW	32	SW	24	27,1	SSW	28	SSW	32	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,68	-	-	-	—	12,1	—	19,9	—	20,9	14,6	ENE	19,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
103,2	9,0	4 30	208 24	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	33	1	2	1	0	0	2	8

tempo, etc.

Dias
15 — B. t.; ●° madr. e m.; v. fr. 16-19.
16 — T. qt.
17 — T. qt.; v. fr. 19.
18 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr 8-10, 14-15, 17-19.
19 — T. irr.; ●° m. e td.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; v. fr. 16-17.

Dias
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt.
25 — T. qt.; v. fr. 21.
26 — T. qt.; v. fr. 21.
27 — B. t. m. e td., irr. n.; ●° n.; v. fr. 12, 14-16.
28 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 8-18, 23.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	ENE	34	4 17	SE	42	9 25	E	34	18 35	SE	42	9 25	6	2	Ci.	-	—	2	Sc.	2	Cu.
2.....	SE	42	4 50	ESE	29	13 44	E	24	19 06	SE	42	4 50	10 cl.	-	—	0	Ac.	-	—	10 cl.	Cu.
3.....	ESE	27	20 20	ENE	34	14 57	ENE	36	16 25	ENE	36	16 25	5	-	—	-	—	2	St.	3	Cu.
4.....	ENE	30	20 12	N	33	9 05	ENE	41	16 51	ENE	46	21 08	5	4	Cc, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	ENE	46	21 08	E	43	14 48	E	48	17 52	E	48	17 52	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu.
6.....	E	41	20 35	E	33	12 50	E	38	19 28	E	40	21 08	6	1	Ci.	3	Ac.	-	—	2	Cu.
7.....	E	40	21 08	E	41	14 30	E	44	15 12	E	44	15 12	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.
8.....	E	38	20 25	E	40	14 12	ENE	55	19 06	ENE	55	19 06	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
9.....	ENE	54	20 47	ENE	48	13 30	ENE	48	18 50	ENE	52	20 22	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
10.....	ENE	52	20 22	WSW	33	11 58	ENE	32	16 50	WSW	33	11 58	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
11.....	E	25	20 28	E	37	14 35	E	43	15 30	E	43	15 30	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	E	38	21 30	E	38	14 35	E	46	17 30	E	46	17 30	8	0	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
13.....	E	44	20 05	E	31	14 40	E	40	18 37	E	40	18 37	8	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
14.....	E	30	21 38	ENE	38	14 32	ENE	48	17 25	ENE	48	17 25	9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu.
15.....	SSW	47	3 28	SSE	46	14 40	S	58	18 07	S	58	18 07	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
16.....	SSW	40	0 28	SSE	27	9 45	ESE	29	16 40	SSW	40	0 28	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	E	29	21 65	ENE	42	14 46	ENE	51	19 43	ENE	51	19 43	10 cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cu.
18.....	SSW	58	6 45	SSW	61	11 30	SSW	60	17 47	SSW	61	11 30	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19.....	SW	46	23 13	SSW	44	10 56	S	40	16 05	SSW	45	5 07	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb
20.....	SSW	25	20 01	ESE	33	13 08	E	30	16 15	ESE	33	13 08	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
21.....	E	28	21 30	E	37	14 50	ENE	44	16 08	ENE	44	16 08	10 cl.	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
22.....	ENE	44	20 10	ESE	36	14 13	E	48	17 24	E	48	17 24	8	3	Cc.	5	Ac.	-	—	-	—
23.....	ESE	30	20 30	E	27	14 55	E	30	16 22	E	30	16 22	9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu.
24.....	E	26	20 30	E	36	14 53	E	41	19 55	E	41	19 55	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	E	40	20 08	E	38	14 57	E	43	19 03	E	43	19 03	3	0	Cs.	2	Ac.	1	Sc	-	—
26.....	E	42	20 27	E	34	12 45	ENE	44	19 30	ENE	49	20 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	ENE	49	20 20	S	54	14 55	S	51	15 45	S	54	14 55	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
28.....	SSW	55	7 30	SSW	64	13 53	SSW	62	17 54	SSW	64	13 53	10 cl.	-	—	1	Ac.	2	Ns.	7	Cb, Cu.
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	0,6	—	1,0	—	1,5	—	3,8	—
Extremas	SSW	58	Dia 18 às 6,45	SSW	64	Dia 28 às 13,53	SSW	62	Dia 28 às 17,54	SSW	64	Dia 28 às 13,53	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	3	Ac.	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
1	Cc, Ci.	3	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
2	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	9	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	2	Ci.	2	Ac.	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	-	—	4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
1	Cc.	-	—	1	Sc.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
0	Ci.	0	Ac.	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	9	-	—	-	—	9	Ns.	-	—	10:00	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10:000	20:000	-
5	Ci, Cc.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
8	Ci, Cs	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	Cs, Cc.	-	—	-	—	3	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
1	Ci.	5	Ac.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
1,1	1,4	—	0,5	—	1,0	—	2,2	—	3,9	1,0	—	0,1	—	0,7	—	2,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,5	1019,6	1017,2	26,96	30,5	22,0	8,5	58,5	23,8	29,8	28,7	67,0	-	16,29	17,8	14,0	62,2	76	55
2	17,8	18,9	17,3	26,72	30,5	22,0	8,5	48,7	20,3	29,7	28,7	69,0	-	16 68	17,9	15,6	64,4	71	58
3	16,2	17,4	14,5	27,31	31,5	22,0	9,5	51,3	20,1	29,7	28,7	68,0	-	17,55	19,5	14,8	65,2	73	57
4	14,8	15,6	13,3	27,41	32,2	22,1	10,1	54,0	19,1	30,0	28,6	71,0	21,9	17,42	20,2	15,8	64,3	73	53
5	15,6	17,1	14,3	27,04	32,0	21,0	11,0	52,5	17,5	30,5	28,7	70,0	21,4	17,55	21,0	15,0	66,0	72	55
6	15,5	16,9	13,7	27,24	32,2	21,8	10,4	51,0	17,8	30,5	28,6	70,5	20,4	17,28	21,3	14,8	64,2	71	57
7	15 2	17,5	13,0	27,44	33,0	21,5	11,5	53,0	16,8	30,4	28,8	68,5	21,5	18,37	21,2	15,7	67,7	80	52
8	14,9	16,3	13,8	28,16	32,7	21,5	11,2	54,5	21,2	30,8	28,7	69,5	21,2	20,25	21,9	19,2	71,7	79	60
9	15,0	16,2	13,4	28,25	33,0	24,0	9,0	53,5	20,1	31,0	28,7	68,5	24,3	20,32	24,3	18,5	71,2	77	62
10	16,8	17,8	15,4	28,05	32,9	23,1	9,8	57,3	18,2	31,7	28,8	74,0	23,4	18,33	19,9	17,6	65,7	75	54
11	16,7	17,8	14,9	27,77	32,8	22,5	10,3	56,4	17,3	31,5	28,8	72,2	21,9	17,79	19,1	16,7	64,7	76	53
12	17,6	18,8	16,8	27,21	32,2	21,6	10,6	54,1	15,8	31,3	28,8	69,0	21,9	17,51	20,0	15,4	65,7	80	55
13	17,5	18,8	16,3	27,43	32,5	21,8	10,7	53,5	15,9	31,0	28,8	71,0	21,5	17,94	20,7	15,6	66,2	88	53
14	14,2	16,9	11,7	28,12	33,5	22,7	10,8	53,5	17,1	30,9	28,8	68,0	22,6	19,01	21,6	16,2	67,4	76	57
15	11,6	12,7	10,2	27,14	34,7	23,7	12,0	57,5	20,2	31,5	28,8	76,5	25,2	21,19	25,5	18,5	79,3	95	70
16	12,9	13,9	11,9	26,08	30,6	20,9	9,7	51,9	18,2	29,5	29,0	68,5	-	19,58	21,7	17,4	78,5	95	62
17	12,6	13,4	10,3	27,53	31,7	23,3	8,4	50,8	18,9	29,0	28,8	66,5	-	20,42	22,0	18,8	75,0	84	63
18	13,7	16,6	11,1	28,38	33,3	24,7	8,6	53,5	20,2	30,1	29,0	69,5	24,9	21,97	24,4	19,7	76,7	86	63
19	19,4	22,9	16,4	26,14	29,0	23,5	6,5	45,8	19 6	29,8	29,0	64,2	-	17,28	21,1	14,0	68,9	88	54
20	19,7	21,8	17,6	25,45	28,5	21,4	7,1	46,3	19,8	28,0	29,2	67,0	21,4	14,86	16,5	13,2	61,6	72	52
21	15,3	18,3	13,0	25,75	30,1	20,7	9,4	53,5	14,4	27,5	29,0	76,0	20,5	14,45	16,8	13,3	59,2	74	46
22	13,0	13,8	12,2	25,59	29,5	20,2	9,3	49,7	15,4	28,0	29,0	66,0	20,2	14,21	17,2	13,2	59,2	76	48
23	13,6	14,5	12,7	25,05	29,0	20,2	8,8	43,5	16,1	28,0	29,0	61,0	20,9	17.33	18,8	13,6	73,6	80	63
24	14,3	15,8	12,9	26,43	30,4	22,3	8,1	50,7	18,0	27,4	29,0	67,8	-	16,80	18,3	15,2	66,2	77	50
25	12,8	14,3	11,9	26,05	30,8	21,8	9,0	51,7	16,9	27,5	29,0	69,2	20,5	17,06	19,8	14,2	67,7	80	59
26	09,6	12,1	07,4	27,60	32,7	21,7	11,0	53,8	18,1	28,7	29,0	66,0	22,5	20,41	22,3	17,5	74.6	84	58
27	08,4	10,7	05,6	27,02	33,5	23,2	10,3	53,0	20,8	29,8	29,0	69,0	24,9	20,90	25,4	16,5	78,4	86	71
28	10,9	13,7	09,8	24,65	30,0	21,5	8,5	40,8	18,8	29,0	29,0	61,0	-	18,86	21,7	16,6	81,6	88	73
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1014,8	1016,4	1013,2	26,93	31,62	22,02	9,60	51,83	18,34	29,74	28,86	68,51	-	18,13	20,64	15,95	68,8	79,7	57
Totais e extremas	-	22,0	05,6	-	34,7	20,2	14,5	58,5	14,4	-	-	76,5	-	-	25,5	13,2	-	95	4

Estado ge

Dias

1 — T. qt.; ●¹ m. e n.; v. fr. 11.
2 — T. qt.; ●° madr.
3 — T. qt.;, madr.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.

Dias

8 — T. qt.; ●° madr. e td.
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.

eorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8	0,8	0 15	4 18	ESE	20	ESE	21	ESE	10	17,1	ESE	17	ESE	35	-	-	-	-	-	-	1
2	0,6	0 15	3 10	ESE	26	ESE	19	ESE	12	15,7	ESE	17	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
7	0,0	0 00	2 50	ESE	5	E	14	ESE	2	7,4	E	12	E	16	-	-	-	-	-	-	1
3	-	-	8 20	E	12	E	16	E	5	6,9	E	9	E	16	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	9 25	N	4	NE	12	E	4	5,2	NE	13	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	9 25	N	4	E	12	ESE	4	5,6	ESE	8	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	9 05	W	4	E	12	E	15	7,9	E	13	E	18	-	-	-	-	-	-	-
9	0,4	0 10	5 45	E	17	E	18	E	12	12,3	E	12	E	22	-	-	-	-	-	-	1
5	-	-	9 15	E	12	E	18	E	12	10,2	E	10	E	23	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	7 55	SSE	6	SE	9	E	7	7,5	SE	13	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	7 40	SE	12	SE	15	SE	3	7,5	SE	11	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	5 50	SSW	5	SE	15	ESE	6	6,4	SE	14	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	7 05	SE	10	SE	18	SE	10	8,4	SE	14	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	10 10	C	0	NE	12	NE	10	6,9	NE	10	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
8	47,0	1 40	5 55	NNW	8	SW	40	S	3	7,8	NE	9	SW	40	1	-	-	-	-	-	1
0	15,3	2 25	5 20	C	0	SE	12	C	0	4,2	SE	12	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
2	1,4	0 15	8 35	ESE	8	NE	14	ENE	5	6,0	ENE	8	NE	14	-	-	-	-	-	-	1
0	1,3	0 25	8 05	NNW	15	S	6	S	16	10,4	S	12	SSW	24	1	-	-	-	-	-	1
5	47,8	2 40	4 07	SE	30	SE	24	SE	14	20,0	SE	21	SE	30	1	-	-	-	-	-	1
1	-	-	4 10	SE	16	SE	18	SE	6	12,8	SE	13	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	7 15	ESE	7	SE	7	ESE	4	4,5	SE	8	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	6 20	C	0	ESE	12	C	0	4,1	ESE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
6	1,6	0 55	3 05	SSW	12	SE	14	S	14	8,4	SE	14	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
3	0,5	0 10	8 50	SE	13	ESE	12	ESE	2	6,4	ESE	8	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
5	-	-	7 20	C	0	SE	14	SE	3	3,9	SE	9	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	8 50	NW	2	NE	12	E	5	4,5	E	10	E	14	-	-	-	-	-	-	-
0	4,5	2 20	5 30	N	8	NE	14	NW	6	10,6	NE	10	S	35	-	1	-	-	-	-	1
0	8,8	1 40	0 40	SW	17	S	16	S	20	18,2	S	24	S	34	-	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
,70	-	-	-	—	9,7	—	15,6	—	7,5	8,8	SE	12,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
,5	130,0	10 10	184 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	W	40	3	1	0	0	0	1	13

empo, etc.

Dias

15 — T. qt.; ● e ⊠ td. e n.; v. m. fr. 15.
16 — T. qt.; ◉ m.
17 — T. qt.; ● madr.
18 — T. qt.; ⊠ dist. e ● td. e n.
19 — T. irr. m., b. td. e n.; ● e ⊠ m.; v. fr. 9-14, 16-17.
20 — B. t.
21 — T. qt.

Dias

22 — B. t.
23 — B. t.; ● por vezes.
24 — T. qt.; ● madr.
25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ● td. e n.; ≤ n. a S W; v. fr. 18-19.
28 — T. qt.; ◉ por vezes; v. fr. 14, 16-17, 21-24.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	ESE	39	5 30	ESE	53	10 00	ESE	37	15 05	ESE	53	10 00	8	1	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb
2.....	ESE	42	8 45	ESE	44	10 50	ESE	32	17 20	ESE	44	10 50	10 cl.	-	—	2	Ac.	4	Ns.	4	Cb, Cu
3.....	E	34	7 50	E	28	11 45	E	24	16 20	E	34	7 50	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb
4.....	E	23	9 00	E	30	14 50	E	30	15 50	E	30	15 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
5.....	N	16	9 00	NE	26	13 35	NE	26	15 10	NE	26	13 35	8	-	—	-	—	3	Sc, Ns.	5	Cu, Cb
6.....	N	12	8 50	NE	28	12 45	ESE	34	16 20	ESE	34	16 20	7	1	Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb
7.....	S	10	6 25	ENE	30	13 15	E	33	17 20	E	33	17 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
8.....	E	29	8 05	E	34	13 15	E	37	16 20	E	37	16 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
9.....	E	24	8 40	NE	27	13 45	E	38	15 10	E	38	15 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
10.....	SSE	19	8 10	SE	34	14 05	SE	32	16 00	SE	34	14 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu
11.....	SE	24	8 40	SE	28	10 40	SE	28	17 20	SE	28	17 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
12.....	E	12	0 20	SE	33	13 25	SE	29	15 10	SE	33	13 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb
13.....	SE	20	8 10	SE	30	14 30	SE	31	15 05	SE	31	15 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
14.....	ESE	14	1 05	NE	28	15 45	NE	29	16 45	NE	29	16 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
15.....	NE	23	22 50	SW	69	14 20	W	30	16 15	SW	69	14 20	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb
16.....	SSW	22	22 50	SE	24	14 50	SE	24	15 40	SE	29	15 40	10 cl.	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb, Cu
17.....	ESE	18	6 45	NE	24	14 50	ENE	22	16 50	NE	24	14 50	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu
18.....	NNW	24	8 20	SSW	44	13 40	S	30	18 50	SSW	44	13 40	6	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
19.....	SE	46	8 50	SE	46	10 05	SE	50	15 40	SE	50	15 40	10 cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Cu
20.....	SE	35	0 10	SE	38	10 02	SE	30	15 50	SE	38	0 02	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb
21.....	SE	30	21 20	SE	26	11 40	SE	22	16 00	SE	22	16 00	7	2	Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
22.....	ESE	8	22 10	ESE	24	14 45	ESE	30	16 20	ESE	30	16 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
23.....	SSW	22	8 40	S	38	12 10	SE	38	16 50	SE	38	16 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
24.....	SE	22	9 00	ESE	28	13 05	ESE	30	15 55	ESE	30	15 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
25.....	S	11	5 05	SE	24	14 40	SE	28	15 25	SE	28	15 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26.....	NW	6	8 30	NE	22	14 30	E	26	15 55	E	26	15 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
27.....	N	20	7 25	NE	29	14 50	S	62	17 45	S	62	17 45	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
28.....	SW	30	8 45	S	54	13 25	S	44	16 15	S	58	20 45	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,6	0,2	—	0,1	—	1,1	—	6,1	—
Extremas	SE	46	Dia 19 às 8,50	SW	69	Dia 15 às 14,20	S	62	Dia 27 às 17,45	SW	69	Dias 15 às 14,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas							20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
1	Cs.	1	Ac	-	—	8	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
1	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	5:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	8	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	3	Ns.	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,1	—	0,2	—	0,8	—	5,6	—	4,0	-	—	-	—	1,5	—	2,5	—	-	-	
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira

Latitude S. ..... 19° 50'

Longitude E. Gr. ..... 34° 50'

Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície				200m				500m				1:000m				1:500m				2:000m				3:000m				4:000m				5:000m				6:000m				7:000m				8:000m				9:000m				10:000m			
	D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.	
	N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.	
1	SW	15	SE	21	SE	29	ESE	37	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
3	SW	19	S	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
5	NNW	6	NNE	11	ENE	15	ESE	12	WNW	14	SE	13	ESE	27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
6	NNE	1	ENE	16	ENE	19	ENE	18	S	11	SSE	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
7	NW	4	NE	7	E	13	ENE	11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
8	C	0	—	-	E	6	SE	8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
9	NNE	1	NE	14	ENE	15	E	14	N	8	NNE	3	NNW	7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
11	SE	10	SE	18	SE	17	SSE	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
12	W	9	SSE	16	SSE	12	S	14	SSE	12	S	33	ESE	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
13	WSW	10	SSE	3	SSE	7	SSE	14	S	25	SE	30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
14	W	13	WNW	22	NW	13	SE	8	S	19	S	8	S	25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
15	N	11	N	27	N	23	NNW	18	NW	4	SSW	8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
16	W	15	SW	20	WNW	8	NNW	6	WNW	5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
18	NNW	8	N	31	NNE	24	NNE	20	NE	14	SE	1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
19	SSE	18	SSE	32	SE	32	SE	31	SE	23	ESE	36	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
20	SW	24	SSW	34	SE	56	SSE	34	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
21	SW	22	S	30	SSE	40	SSE	33	SSW	35	SW	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
22	W	8	WNW	14	E	6	E	7	S	11	SSE	19	SSW	34	WSW	11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
23	W	12	NW	4	NE	2	SE	6	—	-	SW	15	S	25	WSW	15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
24	SW	14	S	16	SSE	13	SSE	17	SSE	27	SE	24	SSE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
25	NW	5	S	12	SSE	9	SE	13	SE	23	SSE	19	E	6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
27	NNW	10	—	-	N	20	N	12	WNW	14	W	19	WSW	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-

| | | |

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1014,7	1016,2	1013,2	26,97	30,1	24,5	5,6	39,9	23,3	29,9	29,5	65,0	21,2	19,33	20,7	17,6	73,5	90	59
2	14,1	15,4	13,3	26,80	29,5	23,2	6,3	38,0	22,1	29,5	29,6	68,9	22,0	19,72	21,7	18,1	75,4	89	69
3	13,7	15,3	12,6	26,70	30,1	23,7	6,4	41,1	22,5	29,8	29,5	73,9	-	20,34	22,1	18,8	78,4	88	67
4	12,4	14,3	10,5	28,06	34,4	23,5	10,9	43,4	21,5	30,1	29,6	74,1	21,5	19,49	21,3	16,9	71,1	89	42
5	12,8	14,7	11,1	27,67	32,7	23,2	9,5	44,1	21,5	31,1	29,6	71,0	21,5	20,81	23,1	18,6	76,3	89	59
6	12,8	14,5	10,3	27,79	33,0	23,1	9,9	47,4	21,3	31,0	29,6	72,3	21,0	20,23	23,1	18,3	73,8	88	57
7	12,5	14,3	10,5	27,87	32,5	24,5	8,0	45,5	22,5	32,5	29,8	70,5	21,2	20,50	22,4	19,4	74,2	86	60
8	12,1	14,1	10,1	27,74	32,0	24,2	7,8	43,1	21,5	33,0	29,7	65,1	22,0	20,25	21,8	18,7	73,7	85	57
9	11,7	13,3	09,7	28,69	33,5	24,4	9,1	46,6	22,4	32,5	29,6	70,5	23,0	21,85	24,7	18,8	75,1	88	62
10	12,8	14,5	11,3	29,03	33,1	25,0	8,1	47,1	22,7	33,0	29,6	68,1	23,9	22,19	23,9	20,0	74,7	86	62
11	13,3	15,4	11,7	29,31	32,8	26,9	5,9	46,5	24,5	33,7	29,6	65,1	25,9	20,98	22,3	19,6	69,5	80	61
12	14,2	16,1	13,1	28,80	32,7	25,4	7,3	44,0	22,0	33,5	29,6	63,5	23,5	20,52	21,8	19,7	70,2	82	56
13	13,9	15,8	12,4	28,66	32,9	24,9	8,0	45,1	22,0	33,4	29,8	67,4	23,5	19,62	21,4	17,6	68,4	86	49
14	11,7	14,2	09,1	28,32	33,2	24,6	8,6	48,0	23,3	33,6	29,7	64,5	22,9	20,43	22,2	18,9	72,4	89	53
15	08,8	10,5	06,4	29,40	37,0	23,1	13,9	50,5	21,0	33,7	29,7	67,7	21,5	21,72	24,2	17,8	72,0	84	54
16	09,9	11,4	08,3	27,29	30,2	25,1	5,1	42,7	23,6	34,2	29,6	51,7	-	21,63	23,1	20,4	80,4	94	70
17	10,1	12,0	07,9	27,44	31,0	24,6	6,4	43,0	23,5	32,4	29,7	64,5	-	21,65	23,3	20,5	80,1	90	64
18	11,1	13,1	10,0	28,77	34,2	24,1	10,1	46,0	22,3	31,5	29,7	71,9	22,4	21,36	23,6	19,6	73,4	88	60
19	14,7	16,4	13,5	29,16	32,5	27,3	5,2	47,7	25,6	32,0	29,7	70,0	26,0	20,94	22,7	18,4	69,6	78	58
20	15,4	17,7	13,7	27,50	31,5	23,6	7,9	41,9	22,1	32,0	29,9	69,9	21,9	18.19	19,4	17,3	67,2	79	57
21	12,7	14,5	10.8	26,76	31,5	24,0	6,5	42,1	22,7	32,4	30,0	67,0	22,6	18,55	20,1	16,8	71,6	83	52
22	10,6	12,1	08,9	27,15	32,6	23,0	9,6	47,5	19,3	32,6	30,0	67,8	21,1	18,40	20,8	17,6	70,0	85	50
23	11,2	12,5	09,5	27,44	31,5	23,2	8,3	44,5	20,2	33,0	30,0	68,8	21,2	18,65	20,0	17,3	69,2	83	56
24	11,4	12,9	09,7	27,31	31,1	23,5	7,6	44,9	21,5	33,1	30,0	74,0	21,0	20,05	21,5	18,5	74,7	88	60
25	10,3	12,2	08,4	27,87	32,6	24,6	8,0	45,1	23,9	32,9	30,0	71,9	-	20,52	23,2	18,8	73,9	87	60
26	08,3	10,8	05,8	28,32	32,6	25,1	7,5	47,5	24,5	33,0	30,0	74,1	23,0	21,70	24,2	20,3	76,2	86	62
27	06,3	08,1	03,2	29,50	34,1	25,2	8,9	48,0	23,5	33,5	30,0	68,9	22,9	22,92	24,8	20,2	75,4	86	59
28	08,2	10,5	06,2	25,09	29,0	23,5	5,5	35,0	22,9	32,3	30,0	61,0	-	21,00	24,4	19,4	88,8	97	81
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1011,8	1013,6	1010,0	27,91	32,24	24,32	7,92	44,33	22,47	32,33	29,75	68,18	22,46	20,48	22,42	18,71	73,9	86,5	56
Totais e extremas...	-	17,7	03,2	-	37,0	23,0	14,0	50,5	19,3	-	-	74,1	-	-	24,8	16,8	-	97	42

Estado g

Dias
1 — T. qt.; ◉° e ⌒ m.
2 — B. t.
3 — T. qt.; ◉° madr. e m.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ≤ n. a N e NNW.
7 — T. qt.; ⓘ.

Dias
8 — T. qt.; ≤ n. a N e NNW.
9 — T. qt.; ≤ n. a N e WNW.
10 — T. qt.; ≤ n. a NNW e WNW
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; , madr. e m,

eteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,5	4,1	0 37	8 10	SE	16	S	21	SE	20	19,5	SE	20	SE	23	-	-	-	-	-	-	1
8,6	-	-	9 18	SW	25	SSW	20	S	24	22,0	S	23	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
5,6	3,0	0 49	9 54	SW	20	SSE	18	ESE	6	15,9	SW	19	S	22	-	-	-	-	-	-	1
5,1	-	-	12 32	WNW	10	SE	14	ESE	11	8,8	ESE	11	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	10 21	NW	9	SE	17	E	13	8,1	ESE	17	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	11 02	NNE	4	SE	17	E	11	7,5	NNE	2	ESE	18	-	1	-	-	-	-	-
5,7	-	-	9 24	SW	7	ESE	17	E	10	8,2	ESE	17	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	8 55	WNW	5	ESE	13	ENE	7	5,7	ESE	11	ESE	16	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	12 01	NNE	8	ESE	22	E	18	10,6	NNE	3	ESE	26	-	1	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 47	W	5	SE	16	ESE	18	11,2	ESE	19	ESE	20	-	1	-	-	-	-	-
6,9	-	-	11 29	SSE	13	SE	22	ESE	15	14,2	ESE	14	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	11 35	WSW	11	ESE	18	ESE	17	13,1	ESE	13	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	11 16	SW	10	ESE	16	ESE	14	12,5	ESE	15	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
7,2	0,6	0 27	10 31	W	15	SE	16	E	9	11,6	W	13	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	12 20	N	16	ESE	17	E	15	13,2	ESE	17	ESE	20	-	1	-	-	-	-	-
6,1	6,5	1 28	3 24	SSW	10	SE	13	ESE	9	11,3	ESE	10	S	17	1	-	-	-	-	-	1
3,6	14,0	2 20	8 07	WNW	13	SE	13	E	10	10,1	SE	12	ESE	16	-	1	-	-	-	-	1
3,8	-	-	8 21	N	16	SE	18	ESE	17	13,1	SE	16	ESE	20	-	1	-	-	-	-	-
7,6	-	-	7 50	SE	19	SE	20	SSE	30	22,2	SE	21	SSE	41	-	-	-	-	-	-	-
12,9	-	-	10 42	SW	28	S	25	SSE	26	28,0	SSE	20	SSE	38	-	-	-	-	-	-	-
12,1	-	-	10 27	SW	23	SSE	20	ESE	14	18,9	ESE	13	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,6	0,2	0 08	12 07	WNW	13	ESE	17	E	11	11,1	ESE	15	ESE	19	-	-	-	-	-	-	1
7,1	-	-	10 49	WNW	11	SE	17	ESE	20	13,8	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,7	0,2	0 04	7 55	SW	15	SE	16	ESE	13	13,4	ESE	18	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
6,1	1,8	0 23	7 00	SW	11	ESE	15	ENE	17	12,1	ESE	14	ENE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,7	-	-	10 57	SW	13	SE	15	E	12	11,2	E	14	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	9 18	NNE	15	E	20	E	10	11,2	E	15	E	23	1	1	-	-	-	-	-
4,6	57,9	7 18	0 02	E	20	SSW	14	SW	15	18,8	S	21	S	36	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,59	-	-	-	—	13,6	—	17,4	—	14,7	13,5	ESE	14,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
184,5	88,3	13 34	267 34	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	41	2	8	0	0	0	1	9

tempo, etc.

Dias

15 — T. m. qt.; ≤ n. a W.
16 — T. qt.; ● madr. e m.; ⊏ por vezes.
17 — T. qt.; ● por vezes; ≤ n. a W e WNW.
18 — T. qt.; ≤ n. a N e NNE.
19 — T. qt.; v. fr. 20-21; v. m. fr. 22-24.
20 — T. qt.; v fr. 4-5, 9-11, 23; v. m. fr. 1-3.
21 — T. qt.

Dias

22 — T. qt.; » madr.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; » madr.; ⌒ m. e td.
25 — T. qt.; ●° m.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ≤ td. a NW WNW; ⊏° dist. n.
28 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 5-7, 21-22, 24; v. m. fr. 4.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SE	36	1 30	S	37	14 57	SSE	34	16 30	S	37	14 57	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb.
2.....	SW	40	8 32	S	39	12 28	S	38	19 03	SW	40	8 32	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cb, Cu.
3.....	SSW	36	1 27	S	34	11 28	SE	32	16 30	SSW	36	1 27	8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cb, Cu.
4.....	WNW	17	8 16	SE	24	13 10	SE	27	15 48	SE	27	15 48	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
5.....	NW	18	8 03	SE	30	14 58	ESE	34	16 01	ESE	34	16 01	8	-	—	2	As, Ac.	2	Sc.	4	Cu.
6.....	NNE	18	8 55	ESE	31	14 59	ESE	34	15 47	ESE	34	15 47	7	2	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cu.
7.....	NW	18	6 56	SE	30	12 35	ESE	33	15 04	ESE	33	15 04	7	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
8.....	E	14	20 15	S	22	12 02	ESE	26	17 04	ESE	26	17 04	7	-	—	5	As.	-	—	2	Cu.
9.....	NNE	18	8 05	ESE	37	14 57	ESE	38	16 46	ESE	38	16 46	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.
10.....	E	29	20 20	SE	32	14 41	ESE	36	17 13	ESE	36	17 13	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
11.....	ESE	36	20 18	SE	40	14 33	ESE	42	16 08	ESE	42	16 08	6	-	—	0	As.	2	Sc.	4	Cu.
12.....	ESE	34	20 20	ESE	34	14 37	ESE	35	16 02	ESE	35	16 02	4	-	—	0	As.	-	—	4	Cu.
13.....	ESE	30	20 29	SE	30	12 43	ESE	33	16 34	ESE	33	16 34	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
14.....	ESE	34	0 57	SSE	26	12 58	ESE	31	16 17	ESE	31	16 17	7	0	Cs.	1	As.	2	Sc.	4	Cb, Cu.
15.....	N	26	7 19	ESE	31	14 54	ESE	34	15 45	ESE	34	15 45	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—
16.....	ESE	31	21 31	S	27	12 08	SE	27	15 59	ESE	28	0 12	10 cl.	-	—	2	As, Ac.	5	Ns, Sc.	3	Cu.
17.....	ESE	24	1 20	SE	24	13 46	ESE	29	16 22	ESE	29	16 22	9	-	—	2	As, Ac.	5	Ns, Sc.	2	Cb.
18.....	N	27	8 50	SE	32	14 32	ESE	32	15 13	SE	32	14 32	6	0	Cs.	3	Ac, As.	0	Sc.	3	Cu.
19.....	SSE	35	7 06	SE	37	14 46	SSE	60	19 15	SSE	76	23 10	10 cl.	-	—	3	As.	4	Ns.	3	Cb.
20.....	SSE	76	23 10	SSW	43	10 35	SSE	45	16 32	SSE	65	0 05	7	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cb, Cu.
21.....	SE	51	22 05	S	35	13 41	ESE	31	16 22	S	35	13 41	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
22.....	ESE	21	20 03	SE	28	13 54	ESE	30	16 09	ESE	30	16 09	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
23.....	ESE	29	22 54	SE	28	13 46	ESE	34	16 58	ESE	34	16 58	5	2	Ci, Cs.	-	—	1	Sc.	2	Cu.
24.....	ESE	32	20 30	E	32	11 30	SSE	29	15 32	ESE	34	23 16	6	-	—	1	Ac.	3	Ns, Sc.	2	Cu.
25.....	ESE	27	0 53	ESE	28	13 59	ESE	27	15 34	ESE	28	13 59	10 cl.	-	—	2	Ac.	7	Sc.	1	Cu.
26.....	E	27	20 56	SE	26	13 07	ESE	28	15 46	ESE	28	15 46	9	-	—	3	Ac, As.	4	Sc.	2	Cu.
27.....	N	25	7 56	E	30	14 56	E	33	15 09	E	33	15 09	7	-	—	7	Ac, As.	-	—	0	Cu.
28.....	S	66	3 35	E	33	9 13	SW	27	19 16	S	66	3 35	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	6,5	0,2	—	1,2	—	2,2	—	2,9	—
Extremas	SSE	76	Dia 19 às 23,10	SSW	43	Dia 20 às 10,35	SSE	60	Dia 19 às 19,15	SSE	76	Dia 19 às 23,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	0	Sc.	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	6	Ns, Sc.	4	Cb.	5	-	—	-	—	0	Sc.	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	0	Ac.	3	Sc.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.	20:000	50:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Fr Cu.	50:000	50:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	4	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
5	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	6	1	Ci.	3	Ac, As.	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
3	Cs, Ci.	2	As.	-	—	1	Cu, Cb.	6	2	Cs, Ci.	4	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	Cs. Ci.	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	2	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	3	Sc. St.	4	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.	5	-	—	-	—	1	Sc.	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	0	As.	0	Sc.	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	0	Ns, Sc.	3	Cb.	50:000	50:000	-
cl. -	—	4	As, Ac.	5	Ns, Sc.	1	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	4	-	—	0	As.	3	Ns, Sc.	1	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	3	As	0	Ns.	2	Cb, Cu.	9	-	—	6	As.	1	Ns, Sc.	2	Cb.	20:000	20:000	-
0	Cs.	2	As, Ac.	0	Sc.	4	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	3	Sc	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	4	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	50:000	50:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	2	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Fr St.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cb.	20:000	50:000	-
2	Cs, Ci.	4	As, Ac	2	Sc.	1	Cu.	2	-	—	1	As.	-	—	1	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	3	Ac, As.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Fr St,	-	—	20:000	50:000	-
0	Ci.	2	Ac, As.	-	—	3	Cb, Cu.	8	-	—	3	As.	-	—	5	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	4	As.	2	Ns.	4	Cb.	10	-	—	3	As.	4	Ns.	3	Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
,2	0,8	—	1,2	—	0,9	—	2,3	—	3,7	0,4	—	0,8	—	1,0	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélh. parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1012,7	1014,4	1011,2	26,22	30,8	22,9	7,9	48,1	12,5	27,0	27,4	58,7	-	19,98	22,9	17,5	77,0	96	
2	12,1	13,3	11,4	24,72	24,1	22,9	1,2	43,0	12,6	27,0	27,4	50,7	-	21,24	22,7	18,8	94,7	100	
3	12,2	13,7	11,0	25,61	28,9	22,7	6,2	45,5	12,6	26,4	26,9	56,7	-	21,70	24,9	20,7	89,0	99	
4	11,9	13,8	10,5	27,11	32,5	23,2	9,3	51,9	12,4	26,5	26,9	64,5	21,7	21,69	25,5	19,5	81,5	96	
5	12,6	14,3	11,0	28,24	32,9	23,3	9,6	51,8	12,7	26,8	27,0	61,2	20,3	20,94	25,3	18,6	73,4	91	
6	12,2	13,8	10,0	28,19	33,3	25,1	8,2	50,9	17,4	27,1	27,1	66,6	22,7	22,35	27,0	19,8	78,6	86	
7	12,5	13,5	11,1	27,14	31,5	24,5	7,0	44,4	23,1	27,4	27,4	61,5	-	21,94	26,3	18,6	81,9	90	
8	11,8	13,6	09,5	28,82	33,5	23,4	10,1	51,4	21,4	27,5	27,5	62,1	22,5	21,31	26,9	17,9	72,4	84	
9	11,5	12,9	09,8	28,98	33,7	24,1	9,6	51,6	21,9	27,6	27,7	61,5	22,9	21,56	25,5	18,6	72,6	80	
10	12,5	14,2	11,1	28,76	34,2	24,0	10,2	51,4	21,1	28,0	28,0	61,7	22,3	21,04	23,6	18,8	72,5	93	
11	12,8	14,5	11,2	28,60	33,5	24,5	9,0	51,9	20,7	28,2	28,0	58,6	23,0	20,90	23,9	18,2	72,5	92	
12	12,6	15,4	11,8	28,72	33,8	24,0	9,8	47,9	20,1	28,1	28,0	60,5	22,2	19,98	23,1	18,2	68,8	86	
13	13,1	15,1	11,5	28,59	34,0	23,8	10,2	46,3	22,0	-	-	61,7	21,9	20,45	23,6	18,3	70,6	95	
14	11,4	14,0	09,5	28,65	34,2	23,4	10,8	47,9	20,8	32,2	31,9	61,5	21,3	19,60	22,0	17,4	67,9	86	
15	09,0	10,6	07,1	28,72	36,7	24,5	12,2	47,3	20,9	32,7	32,0	63,2	20,6	19,74	28,2	16,1	67,5	81	
16	08,8	10,2	07,2	29,51	33,8	27,1	6,7	47,9	22,1	33,0	32,3	60,9	23,0	19,55	23,5	16,7	63,4	78	
17	09,2	10,6	07,4	28,80	33,2	25,1	8,1	45,9	22,6	33,4	32,7	60,2	22,5	18,47	21,7	16,0	62,9	75	
18	10,4	12,9	08,3	29,43	34,7	24,8	9,9	48,9	20,9	33,1	32,8	62,9	22,6	20,93	23,9	16,6	68,2	79	
19	13,3	14,8	11,9	28,10	30,5	25,0	5,5	41,5	21,3	33,0	32,8	59,4	-	20,10	24,3	17,4	71,2	92	
20	13,2	14,7	11,2	27,15	29,8	25,1	4,7	41,4	21,1	32,4	32,5	55,4	23,5	18,42	22,3	15,7	68,7	79	
21	11,4	13,4	09,8	25,66	29,0	22,4	6,6	38,9	18,4	31,0	31,8	58,4	-	19,02	23,9	17,0	78,0	98	
22	10,1	12,2	08,8	26,52	31,0	21,4	9,6	45,7	18,0	30,2	31,5	60,4	20,9	17,67	20,8	14,8	68,9	84	
23	10,7	12,1	08,9	27,62	33,1	21,1	12,0	45,9	17,2	29,8	31,0	58,2	19,5	17,24	20,9	12,8	62,2	73	
24	10,5	12,3	08,3	27,45	32,2	22,6	9,6	46,6	18,7	29,9	30,8	58,5	20,7	18,08	21,4	15,1	66,5	78	
25	09,6	11,4	08,1	27,05	32,8	20,9	11,9	48,7	18,1	29,8	30,1	61,5	19,8	20,20	23,9	15,0	75,5	83	
26	07,7	09,6	05,8	28,40	33,9	23,4	10,5	47,9	19,4	29,8	30,6	62,1	21,2	20,29	24,8	17,1	70,7	83	
27	06,5	09,2	03,7	29,61	36,3	22,4	13,9	47,9	19,3	30,4	30,7	58,8	20,9	18,88	24,3	15,0	61,3	81	
28	06,5	08,2	04,3	26,45	30,4	25,3	5,1	45,0	21,0	30,8	30,8	46,7	22,5	20,50	23,8	16,9	80,2	93	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1011,1	1012,8	1009,3	27,82	32,44	23,68	8,76	47,34	18,94	29,60	29,76	59,79	21,75	20,14	23,96	17,25	72,8	86,8	6
Totais e extremas	-	15,4	03,7	-	36,7	20,9	15,8	51,9	12,4	-	-	66,6	-	-	28,2	12,8	-	100	4

Estado

Dias

1 — T. qt.; ●¹ madr. e m.
2 — T. irr.; ●¹ e ◹ dist. por vezes.
3 — B. t.; ●¹ e ◹ dist. por vezes.
4 — T. qt.; ≡ madr. e m.; , td.
5 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a N.
6 — T. qt.; ●¹ e ◹ dist. td.; ⊕ m.; ⌔.
7 — T. qt.; ●¹ madr. e td.; v. fr. 12.

Dias

8 — T. qt.; ≡ m.
9 — T. qt.; ⌓°.
10 — T. qt.; ⌓°.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.; ⌓°.
13 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 17-18.
14 — T. qt.; ⌓°.

eorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora						Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas							Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
4,7	11,9	2 50	8 29	NW	6	S	22	SW	6	11,4	WSW	7	SSW	23	-	-	-	-	-	-	1
2,7	62,4	6 35	0 00	W	20	WSW	11	WSW	8	12,8	W	13	W	24	1	-	-	-	-	1	1
0,7	16,4	5 10	0 56	WSW	4	S	16	C	0	5,0	S	15	S	16	1	-	-	-	-	-	1
1,6	0,0	0 00	8 33	WNW	5	S	6	C	0	4,2	SSE	15	WSW	18	-	-	-	1	-	-	-
2,5	-	-	11 54	E	3	SSE	11	C	0	3,6	SSE	10	SE	13	-	1	1	-	-	-	-
3,9	18,6	1 10	7 29	E	3	SE	14	SE	4	5,4	SE	12	SE	29	1	-	-	-	-	-	1
2,7	37,3	1 10	2 56	ENE	3	SSW	4	C	0	2,2	ENE	4	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	11 56	C	0	SSE	15	SE	3	4,8	SSE	14	SSE	18	-	-	-	1	-	-	-
5,0	-	-	11 17	NE	3	SSE	15	SE	3	5,1	SE	12	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	12 00	SW	5	SE	18	SE	3	6,1	SE	15	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 45	WNW	4	SSE	20	SE	2	8,2	SSE	20	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	11 33	WNW	5	SE	22	SE	18	8,0	SE	16	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 49	WSW	4	SSE	22	SE	19	8,3	SE	18	SE	26	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	7 46	WNW	5	WSW	10	SE	6	3,8	SE	12	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	12 15	NE	13	SE	11	SE	13	7,3	SE	14	SE	16	-	1	1	-	-	-	-
6,4	0 0	0 00	8 37	SSE	4	SE	19	SE	10	8,0	SE	15	SE	23	1	-	1	-	-	-	-
6,0	2,0	0 15	5 48	NW	3	SE	13	C	0	4,6	SE	11	SE	17	-	1	-	-	-	-	1
4,5	-	-	8 38	C	0	SE	20	SE	18	9,4	SE	18	SE	27	-	1	-	-	-	-	-
5,9	14,6	1 15	2 48	SE	26	SSE	30	SE	25	15,9	SE	18	SSE	30	-	-	-	-	-	-	1
5,1	6,7	1 00	3 59	SE	20	SW	20	SW	6	13,6	SW	17	WSW	28	-	-	-	-	-	-	1
4,1	17,0	2 10	0 59	W	8	SE	12	SSE	7	6,0	SSE	11	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
7,8	-	-	8 54	W	3	SSE	7	SE	5	3,0	SE	8	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 52	NNE	3	SSE	4	SSE	12	3,8	SSE	12	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	7 15	WSW	3	WSW	5	S	10	3,2	S	10	S	12	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	4 36	C	0	SSW	10	SW	8	3,0	SW	10	SW	13	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	9 10	C	0	SSE	10	SSE	10	4,1	S	12	S	15	-	-	1	1	-	-	-
5,5	-	-	10 16	ENE	3	C	0	C	0	1,6	SE	8	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
5,9	2,0	1 25	1 18	ENE	8	WSW	14	C	0	7,2	SW	20	SW	35	-	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,91	-	-	-	—	5,8	—	13,6	—	7,0	6,4	SE	13,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
				—																	
7,4	188,9	23 00	211 48		-	—	-	—	-	-	—	-	SW	35	4	4	14	3	0	2	10

tempo, etc.

Dias

15 — T. m. qt.; ⌓°; ≤ n. a W.
16 — T. qt.; ⌓° , e ⌈ dist. m.
17 — T. qt.; ●° m.; ≤ n. a W.
18 — T. qt.; ⊕° td.; ≤ n. a N.; v. fr. 17.
19 — T. qt.; ●' madr .e m.; v. fr. 9, 14-16, 19.
20 — B. t.; ⌒ m. a W; ●° por vezes; v. fr. 18,
21 — B. t.; ●' madr. e m.

Dias

22 — T. qt.
23 — T. qt.; ⌓°.
24 — T. qt.; ⌓°.
25 — T. qt.; ⌓°.
26 — T. qt.; ⌓°; ≡ m.
27 — T. m. qt.; ⌓°.
28 — T. qt.; , e ⌈ dist. td.; ●° n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Conf guraç
1.....	WNW	28	3 30	S	19	14 55	SSW	22	17 02	WNW	28	3 30	9	-	—	-	—	7	Ns.	2	Cb.
2.....	W	39	7 40	WSW	25	11 57	WSW	20	15 10	W	39	7 40	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—
3.....	WSW	21	20 35	SSE	17	12 57	S	18	16 11	S	18	16 11	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
4.....	WNW	8	8 45	SSW	20	12 32	S	21	16 06	S	21	16 06	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb
5.....	E	8	8 28	SSE	18	14 40	SSE	23	16 33	SSE	23	16 33	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb
6.....	E	8	8 50	SE	40	12 10	SE	18	16 10	SE	40	12 10	9	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu
7.....	ENE	12	2 48	E	30	12 50	SE	14	15 32	E	30	12 50	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu
8.....	C	0	-	S	22	13 56	SSE	23	15 41	SSE	23	15 41	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cb.
9.....	SE	8	20 50	SE	23	14 57	SE	26	17 15	SE	26	17 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
10.....	C	0	-	SE	23	14 18	SE	25	15 29	SE	25	15 29	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
11.....	WNW	10	8 00	SSE	32	12 53	S	30	15 20	SSE	32	12 53	7	0	Ci	-	—	-	—	7	Cb.
12.....	SE	8	23 25	SSE	26	14 12	S	29	15 36	S	29	15 36	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb.
13.....	SSE	8	20 04	SSE	27	14 45	SSE	33	16 35	SSE	33	16 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu
14.....	SE	14	20 38	W	17	13 43	SE	20	15 05	SE	20	15 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
15.....	NE	18	8 12	NE	21	9 05	SE	22	15 54	SE	22	15 54	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	ESE	17	20 58	SE	27	14 40	SE	30	16 20	SE	30	16 20	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.
17.....	SE	19	20 10	ESE	20	10 45	SE	21	15 01	SE	21	15 01	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu
18.....	E	7	8 30	S	25	14 50	S	37	18 33	S	37	18 33	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu
19.....	S	30	8 30	S	34	13 53	S	32	18 20	S	34	13 53	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
20.....	S	33	8 40	SSW	42	10 30	SW	45	17 20	SW	45	17 20	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb.
21.....	SSW	33	22 30	SE	18	14 31	SW	20	16 33	SW	20	16 33	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
22.....	SSE	8	20 20	SW	12	11 40	SSW	19	15 50	SSW	19	15 50	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.
23.....	NNE	5	8 30	SSE	13	14 20	SE	20	15 50	SE	20	15 50	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	S	17	20 08	S	17	14 40	S	26	18 43	S	26	18 13	6	0	Ci	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	S	10	20 08	S	18	14 03	SW	20	15 20	SW	20	15 20	6	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
26.....	SW	12	20 57	SSW	18	14 50	SSW	22	15 12	SSW	22	15 12	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb.
27.....	E	7	8 20	NW	8	14 20	SE	17	18 08	SE	17	18 08	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
28.....	E	18	8 30	WSW	45	11 40	WNW	18	16 58	WSW	45	11 40	10	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,6	0,8	—	0,0	—	2,0	—	4,7	—
Extremas	W	39	Dia 2 às 7,40	WSW	45	Dia 28 às 11,40	SW	45	Dia 20 às 17,20	—	45	Dias 20 e 28	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade total	Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas: Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	Quantidade total	20 horas: Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	Visibilidade horizontal — Metros: 9 horas	15 horas	20 horas
	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	1:000	1:000	-
	0	Ci.	-	—	8	Ns.	2	Cb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Fr Cu.	1:000	10:000	-
	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Fr. Cu	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
	3	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	10	-	—	10	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	0	Ci.	-	—	3	Ns.	7	Cb.	4	-	—	-	—	4	Ns.	0	Cu.	10:000	10:000	-
	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	3	-	—	-	—	3	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	10:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	3	Ac.	-	—	4	Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	10:000	20:000	-
	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Fr. Cu	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	6	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	5	As.	5	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6	0,6	—	0,5	—	1,3	—	4,2	—	2,8	0,2	—	0,4	—	1,3	—	1,0	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais									Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1011,3	1012,9	1009, 8	26,98	32,3	23,9	8,4	48,5	22,9	28,5	30,6	65,8	-	21,16	22,7	18,6	80,6	92
2	11,2	12,8	09,6	27,73	34,2	23,7	10,5	52,8	22,8	29,0	30,6	68,3	22,4	21,18	23,4	19,5	77,6	91
3	12,1	14,5	10,3	26,41	33,3	23,1	10,2	49,0	22,5	29,7	30,6	69,8	21,9	20,41	22,5	18,8	80,8	94
4	12,2	14,5	11,1	26,57	31,8	22,1	9,7	49,3	21,4	29,5	30,5	62,5	-	21,28	24,3	18,6	82,8	93
5	13,2	15,3	11,3	27,86	34,0	23,5	10,5	47,3	22,8	29,5	30,5	66,4	21,9	22,09	24,1	20,2	80,1	93
6	12,4	14,3	10,3	27,92	32,5	23,1	9,4	49,9	22,2	30,0	30,5	65,8	22,1	21,62	22,9	19,7	78,2	92
7	12,1	14,1	09,8	28,30	32,5	24,0	8,5	50,8	23,0	30,5	30,4	64,3	21,9	22,04	23,6	20,0	77,9	89
8	11,8	13,8	09,8	28,59	32,6	24,1	8,5	50,0	22,8	31,0	30,4	65,5	21,8	22,76	24,1	20,9	79,4	90
9	11,5	12,9	10,3	28,34	32,9	24,5	8,4	51,0	24,1	31,5	30,4	67,3	-	23,14	25,5	21,3	81,2	90
10	12,1	13,8	10,2	28,11	32,5	23,8	8,7	52,1	22,8	31,5	30,4	68,2	21,4	22,01	24,0	19,8	78,1	88
11	12,1	13,8	10,9	28,24	32,8	24,0	8,8	51,9	23,1	31,5	30,5	67,3	-	22,36	23,7	20,0	79,1	90
12	12,5	13,9	11,1	28,50	32,3	24,5	7,8	48,7	23,8	31,7	30,4	71,3	23,6	22,88	24,7	21,1	80,9	90
13	12,6	14,3	11,3	28,63	33,2	24,9	8,3	48,5	23,9	32,0	30,5	69,7	23,6	22,68	24,4	21,1	78,0	88
14	12,0	13,9	09,8	27,49	33,3	24,1	9,2	52,5	23,2	32,5	30,4	73,0	23,4	22,50	25,0	20,2	82,7	93
15	09,7	12,2	07,6	27,79	35,5	23,8	11,7	48,9	22,9	32,0	30,3	68,3	22,9	22,45	25,5	20,7	81,9	94
16	08.4	10,2	06,0	28,11	33,9	23,6	10,3	50,4	22,9	31,6	30,4	71,0	22,6	22,91	25,2	20,3	81,6	92
17	09,9	12,3	07,6	27,83	33,0	23,5	9,5	46,5	22,3	31,6	30,4	67,3	22,6	21,87	24,4	19,5	79,1	92
18	10,6	12,1	08,8	28.28	35,1	23,5	11,6	52,4	22,9	31,9	30,4	68,1	23.6	22,27	25,5	19,2	78,7	93
19	12,0	13,5	10,3	26,94	32,7	23,5	9,2	48,9	22,4	32,0	30,4	66,9	22,5	21,74	24,5	18,3	82,4	95
20	10,8	13,0	08.7	26,80	31,0	24,5	6,5	47,0	22,8	31,1	30,4	61,8	-	23,16	24,5	21,7	88,6	96
21	09,6	11.3	07,7	26,88	30,9	24,0	6,9	45,6	23.6	30,5	30,4	67,4	-	21,25	24,3	19,0	81,3	97
22	09,9	11,3	08,5	27,05	31,8	22,8	9,0	49,4	21,4	30,0	30,5	68,9	22,3	19,40	20,6	17,9	73,5	85
23	10,8	12,2	09.7	27,14	32,6	23,5	9,1	49,9	22,0	30,3	30,5	68,7	22,4	21,05	22,9	19,0	79,4	93
24	10,7	12,7	08,3	26,60	31,2	24,2	7,0	51,0	23,7	30,5	30,5	67,3	-	21,66	22,7	20,3	84,4	97
25	09,7	11,9	07,5	27,10	31,9	23,8	8,1	48,3	23,0	30,1	30,6	68,2	-	22,16	24,1	20,7	83,7	96
26	07,8	09,7	05,7	28.50	33,0	23,7	9,3	46,9	23,3	30,2	30,6	66,3	-	23,32	25,3	20,6	81,1	90
27	07,0	09,5	04,2	28,31	34,7	25,0	9,7	47,4	24,8	30,6	30,5	70,3	24,9	23,26	25,4	19,7	81,8	92
28	06,3	07,2	04,5	29.18	34,9	24,7	10,2	46,4	23,3	31,0	30,5	65,8	23,9	23,48	25,7	20,9	78,8	90
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1010,8	10'2,6	1009,0	27,71	32,94	23,83	9,11	49,36	22,95	30,42	30,47	67,55	-	22,07	24,14	19,91	80,5	92,0
Totais e extremas	-	15,3	04,2	-	35,5	22,1	13,4	52,8	21,4	-	-	73,0	-	-	25,9	17,9	-	97

Estado

Dias
1 — T. qt.; ●° madr.
2 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a N e S.
3 — T. qt.; ⌓°; ● e ⌈ n.
4 — T. qt.; ⌈ dist. td.
5 — T. qt.; ⌒.
6 — T. qt.; ⌓°
7 — T. qt.; ⌓°

Dias
8 — T. qt.; ⌓°; ≤ a NW; ⌒.
9 — T. qt.; ◍° madr.
10 — T. qt.; ⌓°; ⌈ dist. m.
11 — T. qt.; ◍° madr. e n.
12 — T. qt.; ≤ n. a NW.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ●¹ td.; ⌈ dist. n.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,2	0,2	0 20	3 42	SW	18	SW	13	NNE	1	2,1	WSW	13	WSW	22	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	6 15	W	5	WSW	8	NNE	6	5,5	NE	4	WSW	12	-	1	1	-	-	1	-
2,1	15,0	3 40	1 53	NNE	7	NE	5	NE	5	6,4	NE	6	NW	20	1	-	1	-	-	-	1
3,2	-	-	2 20	NE	5	ENE	13	C	0	4,2	ENE	7	E	14	1	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 58	NE	5	E	10	ENE	14	4,5	E	9	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	9 28	ESE	3	ESE	5	C	0	2,0	ESE	4	SSE	7	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 23	SSW	5	S	5	SSE	3	2,4	S	6	S	8	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	11 13	SSW	5	S	9	SSE	2	2,8	S	7	S	10	-	1	1	-	-	-	-
3,7	1,2	0 10	9 07	SSW	2	SSE	5	C	0	2,0	SSE	6	SSE	11	-	-	-	-	-	-	1
4,7	-	-	8 08	SW	3	S	5	SSW	3	2,1	S	5	S	7	1	-	1	-	-	-	-
3,7	0,2	0 15	9 09	SW	5	S	9	SSW	6	4,2	S	9	S	13	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	7 17	SW	8	S	13	S	3	5,6	S	11	S	15	-	1	-	-	-	-	-
4,1	-	-	9 33	SW	3	S	7	S	5	5,0	S	8	S	14	-	-	-	-	-	-	-
4,0	11,3	0 55	7 20	SW	3	C	0	C	0	1,4	C	0	E	15	1	-	-	-	-	-	1
3,6	8,2	0 40	7 02	NE	1	NE	13	C	0	1,4	NE	4	NE	13	1	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	9 04	C	0	E	15	C	0	3,2	E	7	E	15	1	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 55	C	0	E	10	E	1	2,4	E	5	E	13	-	1	1	-	-	-	-
4,1	-	-	7 27	C	0	ENE	20	ENE	3	3,0	ENE	8	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,6	19,4	2 00	4 23	C	0	C	0	C	0	0,8	C	0	S	8	-	1	-	-	-	-	1
2,4	2,1	0 50	3 37	SW	3	SW	13	SW	2	4,0	SW	4	SW	13	1	-	-	-	-	-	1
3,0	1,3	0 40	3 50	SW	10	S	15	SSW	15	13,2	SW	12	WSW	20	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	8 39	SW	12	S	8	S	3	5,9	S	6	SW	12	-	-	1	-	-	-	-
4,6	3,6	1 25	4 37	C	0	E	5	C	0	0,9	C	0	E	7	-	-	1	-	-	-	1
3,0	29,3	5 50	1 40	WSW	2	SSE	4	SW	2	2,3	SW	4	SW	7	-	-	-	-	-	-	1
2,5	4,7	2 00	5 41	C	0	SE	3	C	0	0,7	SE	1	SE	4	-	-	-	-	-	-	1
3,1	0,2	0 10	7 32	C	0	E	10	C	0	2,3	E	7	E	10	-	1	-	-	-	-	1
3,4	7,6	0 50	4 31	C	0	ENE	12	NE	2	2,6	ENE	6	ENE	13	1	-	1	-	-	-	1
3,5	-	-	7 52	ENE	3	ENE	6	ENE	1	2,3	NE	3	NE	10	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,63	-	-	-	—	3,8	—	8,6	—	2,8	3,6	S	7,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
101,7	104,3	19 45	191 36	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	22	9	6	13	0	0	1	14

tempo, etc.

Dias
15 — T. m. qt.; ● e ◸° td.
16 — T. qt.; ⌓°; ◸ dist. td. e n.
17 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a NW.
18 — T. m. qt.; ⌓°.
19 — T. qt.; ● m. e n.; ≤ n. a N.
20 — T. qt.; ●° por vezes; ◸ dist. td
21 — T. qt.; ●° madr.

Dias
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — T. qt.; ⌓°; ●° n.
24 — T. qt.; ● madr. e n.
25 — T. qt.; ● madr.
26 — T. qt.; ●° madr.; ≤ n. a NW.
27 — T. qt.; ⌓°; ◸° e ● n.
28 — T. qt.; ⌓°; ◸ dist. td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corrent verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Conf.
1.....	SW	28	8 25	WSW	30	55	SW	20	15 45	WSW	30	12 55	10 cl	1	Cs.	-	—	-	—	9	Cu.
2.....	W	15	8 45	WSW	20	12 05	NNE	16	19 29	WSW	20	12 05	0 cl	1	Cs.	-	—	-	—	9	Cu.
3.....	NNE	15	20 35	NE	25	12 10	NW	35	17 30	NW	35	17 30	9	-	—	7	Ac.	-	—	2	Cu.
4.....	NNE	15	11 59	ENE	23	12 45	ENE	20	16 58	ENE	23	12 45	10 cl	-	—	9	Ac.	-	—	1	Cu.
5.....	NE	19	8 59	E	24	12 35	E	23	16 15	E	24	12 35	3	0	Ci.	-	—	1	St.	2	Fr Cu.
6.....	ENE	5	20 00	ENE	19	10 05	ESE	15	15 40	ENE	19	10 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
7.....	SSW	7	8 50	S	17	11 58	SSE	19	16 00	S	17	11 58	10 cl	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
8.....	SSW	5	8 35	SSE	20	12 58	SSE	21	15 40	SSE	21	15 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
9.....	SSW	1	8 40	SSE	22	13 25	SSE	10	15 50	SSE	22	13 25	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
10.....	SW	3	7 30	S	15	11 10	S	14	15 40	S	15	11 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
11.....	SW	7	8 25	S	21	12 25	S	20	16 27	S	21	12 25	8	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb
12.....	SW	19	8 00	S	27	13 35	S	20	15 15	S	27	13 35	10 cl	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
13.....	SW	17	1 05	S	23	10 45	S	18	16 25	S	23	10 45	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
14.....	S	14	20 10	E	26	12 25	ESE	6	16 55	E	26	12 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
15.....	NE	3	8 50	NE	23	14 20	W	17	15 05	NE	23	14 20	2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.
16.....	C	0	-	E	25	14 30	ENE	25	15 56	E	25	14 30	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
17.....	C	0	-	E	25	13 58	E	20	15 15	E	25	13 58	5	1	Ci.	-	—	0	St.	4	Cb.
18.....	E	1	20 25	ENE	35	13 30	ENE	20	15 10	ENE	35	13 30	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	C	0	-	S	19	10 35	ESE	7	16 15	S	19	10 35	10 cl	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	SW	6	6 35	SW	23	11 35	SW	13	16 20	SW	23	11 35	10 cl	1	Ci.	6	As.	-	—	3	Cu.
21.....	WSW	25	2 20	SSW	25	10 45	S	24	15 15	WSW	25	2 20	5	4	Ci, Cc.	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	SW	20	8 10	S	20	14 20	S	21	17 15	S	21	17 15	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	S	6	20 15	E	16	14 50	E	15	15 10	E	16	14 20	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
24.....	SSW	14	3 20	SSE	11	13 35	SSW	9	18 25	SSW	14	3 20	9	-	—	-	—	9	Sc.	0	Cu.
25.....	SW	7	20 15	ESE	8	13 25	SE	7	15 15	ESE	8	13 25	8	5	Ci.	0	Ac.	-	—	3	Cu.
26.....	C	0	-	E	23	13 25	E	19	15 32	E	23	13 25	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
27.....	C	0	-	ENE	23	13 58	SW	36	18 00	SW	36	18 00	10 cl	-	—	8	As.	-	—	2	Cu.
28.....	ENE	10	20 28	NE	25	13 30	ENE	15	15 00	NE	25	13 30	9	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-		—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,4	1,5	—	1,1	—	0,4	—	4,5	—
Extremas	SW	28	Dia 1 às 8,25	ENE	35	Dia 18 às 13,30	SW	36	Dia 27 às 18,00	SW	36	Dia 27 às 18,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade total	15 horas								20 horas								Visibilidade horizontal — Metros		
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
cl.	3	Cs.	-	—	1	Sc.	6	Cu, Cb.	9	9	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
cl.	1	Ci, Cs.	-	—	1	Sc.	8	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	50:000
cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	4:000
	0	Ci.	2	As, Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	6	2	Cc, Ci.	-	—	-	—	4	Cb. Cu.	20:000	50:000	20:000
	1	Ci.	-	—	0	St.	1	Cu.	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	20:000
	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	9	1	Cs.	-	—	-	—	-	Cu.	20:000	50:000	20:000
	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu.	50:000	50:000	20:000
	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	20:000
	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	8	0	Cs.	-	—	-	—	8	Cu, Fr Cu, Cb.	50:000	20:000	20:000
	1	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	5	0	Ci	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	20:000	20:000
	1	Ci, Cs.	1	As.	-	—	7	Cu, Cb.	4	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
	6	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	50:000	20:000	20:000
	1	Cs.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	10 cl.	1	Cs.	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	50:000
	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	3	Cs.	-	—	-	—	7	Cb.	20:000	20:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	50:000	50:000	20:000
	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	50:000	20:000	50:000
	0	Ci.	7	As.	-	—	2	Cu.	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	20:000
	1	Cs.	-	—	9	Ns, Sc.	0	Cu.	8	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	50:000
	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
	0	Ci.	1	Ac.	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
cl.	-	—	1	As.	-	—	9	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	50:000	50:000	20:000
cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	4:000
	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	50:000
	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	20:000
	6	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	4:000
	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	10	3	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	20:000	20:000	20:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
7,1	1,9	—	0,5	—	0,8	—	3,9	-	6,4	1,3	—	-	—	1,1	—	4,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1012,1	1014,0	1009,8	26,67	30,1	24,0	6,1	48,4	23,2	29,2	31,8	60,2	23,5	20,59	21,2	19,7	79,8	91	
2	11,9	14,0	09,3	26,48	32,1	22,8	9,3	53,9	22,7	29,8	31,7	60,3	23,5	20,20	21,6	19,1	79,2	95	
3	12,6	14,4	10,3	26,00	29,7	22,6	7,1	53,2	21,4	30,3	31,7	64,1	-	21,12	22,3	19,2	84,9	93	
4	13,3	15,3	11,6	26,85	30,4	23,7	6,7	52,1	22,4	29,9	31,7	60,2	22,9	21,33	22,5	19,8	81,8	93	
5	13,3	15,7	11,1	27,17	30,6	23,1	7,5	48,2	21,7	30,7	31,6	58,4	22,2	20,83	21,9	19,3	78,4	92	
6	12,2	14,2	10,1	28,14	31,6	24,5	7,1	45,6	22,4	31,7	31,6	57,8	23,3	21,52	22,9	19,5	76,7	91	
7	12,1	14,2	09,8	27,22	30,3	24,5	5,8	41,5	23,1	32,6	31,6	57,9	-	22,67	23,9	21,1	84,5	92	
8	11,5	13,4	08,9	28,20	31,2	25,2	6,0	51,5	23,9	32,0	31,6	65,8	24,4	23,27	24,7	22,6	82,1	92	
9	11,4	12,6	09,8	28,35	31,4	25,0	6,4	46,6	22,4	32,8	31,6	59,8	24,0	22,90	24,6	21,9	80,0	91	
10	12,1	13,6	10,1	27,96	31,2	25,0	6,2	48,8	23,0	33,2	31,6	64,1	24,2	21,93	23,3	20,7	78,4	85	
11	12,2	13,7	10,6	27,83	31,5	24,4	7,1	53 4	23,2	32,7	31,6	66,4	23,7	21,46	22,4	19,8	77,5	88	
12	12,2	13,7	10,1	27,45	31,5	24,1	7,4	50,6	23,2	32,6	31,6	61,0	23,4	22,07	23,6	20,7	81,4	92	
13	12,4	14,1	10,7	28,26	31,7	24,6	7,1	49.3	22,8	32,7	31,6	59,2	23,4	21,82	22,8	20,1	76,9	86	
14	12,2	14,4	09,8	27,09	30 6	24,6	6,0	51,5	22,6	33,4	31,7	62,5	-	22,53	24,2	20,9	85,0	93	
15	10,2	12,3	07,4	26,80	30,7	24,3	6,4	48,5	23,1	32,3	31,6	58,9	23,5	22,31	23,3	20,9	85,5	96	
16	09,0	10,3	06,4	25,98	30,9	23,8	7,1	47,9	23,1	31,6	31,7	61,4	23,4	22,29	25,1	20,5	89,4	96	
17	10,5	12,5	07,8	26,88	31,4	23,0	8,4	51,4	21,4	31,1	31,7	60,0	21,9	21,78	23,7	19,8	83,1	95	
18	11,0	12,4	08,3	27,26	31,9	23,9	8,0	52,4	22,5	32,3	31,8	58,6	22,9	21,36	23,5	20,2	79,8	91	
19	11,7	13,4	10,0	27,09	32,1	24,5	7,6	56,4	23,9	32,6	31,7	65,9	24,1	22,30	23,7	21,2	84,2	97	
20	10,9	13,4	07,7	25,97	30,4	23,1	7,3	51.0	22,0	32,6	31,8	63,6	22,3	22,06	24,5	19,8	88,4	96	
21	09,7	11,9	07,2	26,94	30,4	22,8	7,6	42,3	22,1	31,1	3 ,9	64,1	-	20,93	22,5	19,4	79,5	94	
22	10,0	11,6	08,2	27.52	30,6	24,0	6,6	51,1	22,4	30,8	31,9	63,9	23,1	19,14	21,5	17,2	70,2	80	
23	10,7	12,9	09,0	26,65	28,9	23,9	5,0	47,0	23,2	32,0	32,0	60,1	-	22,33	23,4	20,9	86,0	95	
24	10,2	12,2	08,0	27,47	30,5	24,9	5,6	44,6	23,8	31,0	32,0	62,4	-	22,93	24,6	22,2	84,2	91	
25	09 8	11,8	07,5	26,85	30,5	23,4	7,1	46,5	22,2	30,7	32,0	62,1	-	21,19	22,5	19,4	81,1	92	
26	08,0	10,1	05,8	27,83	31,9	23,8	8,1	54,6	22,7	30,8	31,9	62,4	23,1	22,77	24,2	20,7	82,1	93	
27	07,4	09,7	05,3	27,64	32,4	24,2	8,2	59,4	23,7	31,9	32,0	64,4	24,0	22,79	25,1	18,9	83,1	93	
28	06,6	08,2	03,9	27,20	32,7	23,8	8,9	58,4	22,8	32,1	32,0	61,9	22,5	22,01	24,5	19,2	82,2	90	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1011,0	1012,8	1008,7	27,20	31,04	23,98	7,06	50,22	22,74	31,66	31,75	61,69	23,30	21,80	23,36	20,17	81,6	91,9	
Totais e extremas	-	15,7	03,9	-	32,7	22,6	10,1	59,4	21,4	-	-	66,4	-	-	25,1	17,2	-	97	

Estado

Dias
1 — T. qt.; , m.
2 — T. qt.; ⊼ dist. td e ⊛¹ n.
3 — T. qt.; ≤ n. a SW.
4 — T. qt.; ≤ n. a SW.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⛆° madr. e m.; ≤ n. a SW e NE.

Dias
8 — T. qt.; , n.
9 — T. qt.; ⛆° madr. e ⊼ dist. td.
10 — T. qt.; ⛆° m. e ⊼ dist. m. e td
11 — T. qt.; ⊼ dist. m.; ⊃ e ⛆° n.
12 — T. qt.; ⛆° e ≤ a W n.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ⛆¹ m. e ⊼ dist. m. e td.

eorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,4	0,0	0 00	5 03	WNW	3	ENE	5	C	0	2,2	ENE	4	ENE	7	-	-	-	-	-	-	-
3,8	11,6	2 15	7 43	NW	5	ENE	5	SSW	10	3,0	ENE	4	SSW	10	1	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	2 42	WNW	4	ENE	6	NNE	2	2,2	NE	4	ENE	7	-	1	-	-	-	-	-
3,1	-	-	11 04	NW	4	ENE	5	NNE	3	2,9	ENE	5	NW	7	-	1	-	-	-	-	-
3,7	-	-	12 38	NNW	6	ENE	3	E	2	2,5	ENE	4	ENE	7	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 16	E	3	E	7	E	3	2,1	E	4	E	7	-	-	-	-	-	-	-
3,9	4,7	0 55	7 06	SE	3	ESE	4	ESE	4	2,9	ESE	4	ESE	6	-	1	-	-	-	-	1
2,4	0,0	0 00	9 00	C	0	ESE	7	ESE	3	2,9	ESE	5	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,8	0 10	8 30	ESE	3	ESE	5	C	0	2,4	ESE	5	ESE	7	1	-	-	-	-	-	1
3,1	0,3	0 30	4 44	C	0	ESE	5	ESE	3	2,5	ESE	4	SE	7	1	-	-	-	-	-	1
3,0	1,6	0 20	5 19	SE	6	ESE	3	SE	4	3,0	SE	5	SE	8	1	-	-	-	-	-	1
3,2	1,0	0 35	9 30	S	4	SE	7	E	5	4,8	SE	7	SSE	11	-	1	-	-	-	-	1
3,6	-	-	12 20	SSE	4	SE	7	ESE	4	4,5	SE	6	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
4,1	14,5	1 45	6 19	NW	10	E	3	C	0	1,5	E	4	NW	10	1	-	-	-	-	-	1
3,4	1,0	0 40	5 53	WNW	6	ENE	6	W	3	3,2	WNW	4	ENE	7	1	-	-	-	-	-	1
2,2	0,0	0 00	4 49	ESE	2	NE	4	WNW	3	3,1	WNW	4	NW	8	1	-	-	-	-	1	-
1,9	-	-	9 57	C	0	ENE	4	NNE	2	2,3	ENE	5	ENE	7	1	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	10 48	NW	7	NE	7	WNW	7	4,6	NW	6	NE	11	-	1	-	-	-	-	-
4,4	0,0	0 00	5 52	NW	7	C	0	C	0	3,4	NW	6	NW	10	1	-	-	-	-	-	-
3,0	9,1	4 05	3 28	C	0	C	0	W	4	2,3	WSW	4	WSW	8	1	-	-	-	-	1	1
1.9	0,3	0 50	5 36	SSW	6	SE	7	SE	3	4,8	SE	6	S	9	-	1	-	-	-	-	1
5,4	-	-	9 06	S	6	ESE	5	C	0	3,8	ESE	6	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,8	35,2	2 35	5 25	E	3	ESE	5	ESE	3	2,0	ESE	4	ESE	6	1	-	-	-	-	-	1
2,0	5.5	0 45	5 27	C	0	E	2	C	0	0,8	E	2	E	4	-	1	-	-	-	-	1
2,6	3,8	2 00	9 13	SE	2	ENE	3	C	0	2,4	E	2	NNW	11	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	6 01	C	0	E	4	C	0	1,2	ENE	4	ENE	5	1	-	-	-	-	-	-
3,0	0,2	0 15	0 05	WNW	7	ENE	3	WSW	8	3,4	ENE	3	WSW	8	1	-	-	-	-	1	1
3,0	0,0	0 00	8 31	NW	7	ENE	7	WNW	12	6,4	WNW	6	NW	15	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,22	-	-	-	—	3,8	—	4,6	—	3,1	3,0	ESE	4,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	89,6	7 40	202 25	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NW	15	13	8	1	0	0	4	14

empo, etc.

Dias

15 — T. qt.; ⊼° td. ●° td. e n.
16 — T. qt ; ⊼ e , td. e n.
17 — T. qt.; ⏢°; ⊼ dist. td.
18 — T. qt.; ≤ n. a S.
19 — T. qt.; ⊼° m. e td.; , td.
20 — T. qt ; ⊼° e ●' por vezes.
21 — T. qt.; ●° madr. e td.; ≤ n. a S.

Dias

22 — T. qt.
23 — T. irr. madr. e m., b. td. e n; ●' madr. e m.; ⊼° m.
24 — T. qt.; ▽' madr. e m.; ≤ n. a SW.
25 — T. q' ; ●° madr.
26 — T. qt.; ⊼ dist. td.
27 — T. qt ; ⊼ dist. td.; ●° n.
28 — T. qt.; , e ≤ n. a W.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corre vertic
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade
1.....	WNW	4	6 27	ENE	11	13 16	ENE	8	15 08	ENE	11	13 16	10 cl.	-	—	2	Ac.	6	Sc.	2
2.....	WNW	8	8 13	ESE	9	13 25	SSW	21	19 22	SSW	21	19 22	7	6	Cs.	-	—	1	—	1
3.....	W	9	23 53	NE	13	14 57	NE	11	15 07	NE	13	14 57	10 cl.	-	—	-	—	3	Sc.	7
4.....	NW	12	6 40	ENE	11	13 06	NE	10	15 40	NW	12	6 40	8	6	Cs.	-	—	-	—	2
5.....	NNW	10	8 36	ENE	10	12 25	ENE	8	15 21	ENE	10	12 25	1	1	Ci.	-	—	-	—	0
6.....	E	9	7 51	E	9	14 29	E	8	16 21	E	9	14 29	3	-		-	—	-	—	3
7.....	SE	13	8 52	ESE	9	12 27	ESE	10	17 03	SE	13	8 52	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns	5
8.....	ESE	4	21 53	ESE	13	14 40	SE	11	15 15	ESE	13	14 40	5	-	—	-	—	-	—	5
9.....	ESE	6	8 40	ESE	11	12 46	ESE	9	16 20	ESE	11	12 46	5	2	Ci.	-	—	-	—	3
10.....	W	4	7 05	ESE	10	12 52	ESE	8	17 10	ESE	10	12 52	8	2	Cs.	-	—	-	—	6
11.....	SSE	13	8 40	SE	13	10 05	ESE	9	15 48	SE	13	10 05	10 cl.	-	—	-	—	2	Sc.	8
12.....	SSW	8	21 58	SE	17	11 33	ESE	18	18 55	SSE	19	20 15	9	-	—	-	—	-	—	9
13.....	SSE	19	20 15	SE	13	12 10	ESE	13	15 53	ESE	13	15 53	9	5	Ci.	-	—	-	—	4
14.....	NW	18	8 32	E	12	9 28	E	3	15 36	NW	18	8 32	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.
15.....	WNW	10	8 06	ENE	13	13 38	NNE	6	15 01	ENE	13	13 38	3	-	—	-	—	-	—	3
16.....	W	8	7 00	E	17	13 03	NW	14	16 57	E	17	13 03	10 cl.	4	Cs.	1	Ac.	-	—	5
17.....	W	3	23 23	ENE	11	14 10	ENE	14	15 35	ENE	14	15 35	8	-	—	1	Ac.	-	—	7
18.....	NW	13	0 05	NW	13	10 35	NE	19	15 47	NE	19	15 47	4	3	Ci.	-	—	-	—	1
19.....	NW	15	8 45	NNW	16	9 40	W	8	17 10	NNW	16	9 40	8	2	Cs.	1	Ac.	-	—	5
20.....	WSW	6	0 37	ESE	7	10 05	W	22	19 59	W	22	19 59	10 cl.	-	—	2	Ac.	-	—	10 cl.
21.....	W	14	20 02	S	18	9 40	SE	12	15 06	S	18	9 40	10 cl.	6	Cs.	2	Ac.	-	—	2
22.....	S	11	8 00	ESE	13	10 37	ESE	10	15 13	ESE	13	10 37	7	5	Ci.	2	As.	-	—	0
23.....	NE	7	8 06	ESE	8	13 16	ESE	7	15 05	ESE	8	13 16	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-
24.....	ESE	6	20 55	E	11	11 21	E	5	16 02	E	11	11 21	8	-	—	-	—	-	—	8
25.....	SW	15	3 10	E	7	12 55	NW	20	15 58	NW	20	15 58	8	4	Ci.	-	—	-	—	4
26.....	WSW	8	0 01	E	9	12 58	E	8	16 02	E	9	12 58	10 cl.	4	Cs.	-	—	-	—	6
27.....	WNW	12	8 07	ENE	9	14 15	WSW	18	19 46	WSW	18	19 46	10 cl.	4	Ci.	-	—	-	—	6
28.....	WNW	13	7 07	NE	16	12 50	NW	23	18 45	NW	23	18 45	10 cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	—	-	—	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	—	-	—	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	—	-	—	-
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	2,2	—	0,3	—	0,9	—	4,5
Extremas	SSE	19	Dia 12 às 20,15	S	18	Dia 21 às 9,40	NW	23	Dia 28 às 18,45	NW	23	Dia 28 às 18,45	-	-	—	-	—	-	—	-

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			9 horas	15 horas	20 horas
4	Cs.	2	As, Ac.	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cu.			20:000	40:000	
2	Cs.	-	—	2	Sc.	2	Cu, Cb.	10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—			40:000	40:000	-
-	—	4	Ac.	4	Sc.	1	Cu, Cb.	10 cl	-	-	-	—	10 cl.	Sc.	-	—			20:000	40:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—			20:000	40:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—			40:000	40:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	—	-	—	3	Cu.			20:000	40:000	-
6	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.			10:000	40:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.			10:000	40:000	-
4	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.			20:000	40:000	-
2	Cs.	-	—	6	Ns.	2	Cu.	10 cl.	3	Cs.	-	—	-	—	7	Cu.			40:000	40:000	-
7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.			20:000	40:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cb.			20:000	40:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.			40:000	40:000	-
2	Cs.	-	—	3	Ns.	3	Cu, Cb.	6	2	Cs.	-	—	2	Sc.	2	Cu.			10:000	40:000	-
1	Cs.	-	—	5	Ns.	3	Cb.	10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	—			40:000	40:000	-
-	—	2	Ac.	4	Ns.	4	Cb.	10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—			20:000	20:000	-
7	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cb.			20:000	40:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—			40:000	40:000	-
-	—	7	As.	-	—	3	Cu.	4	-	-	-	—	-	—	4	Cb.			20:000	20:000	-
6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—			20:000	20:000	-
4	Cs.	-	—	3	Sc.	3	Cu.	3	-	-	-	—	3	Sc.	-	—			20:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	2	Sc.	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cb.			20:000	40:000	-
1	Ci.	-	—	3	Sc.	1	Cb, Cu.	3	-	-	-	—	-	—	3	Cb.			40:000	40:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	6	-	-	-	—	-	—	6	Cu.			20:000	40:000	-
1	Cs.	-	—	2	Sc.	4	Cb, Cu.	4	-	-	-	—	-	—	4	Cb.			40:000	40:000	-
5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	4	-	-	-	—	-	—	4	Cb.			20:000	40:000	-
6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb.	10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	—			20:000	40:000	-
7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	—			40:000	40:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—			-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—			-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—			-	-	-
2,8	—	0,5	—	1,2	—	2,7	—	6,5	0,4	-	-	—	2,7	—	3,4	—			-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—			40:000	40:000	-

Resumo mensal das observações meteorológ

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1015,0	1024,5	1005,0	19,5	19	26	23,4	29,4	18,2	
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1014,7	1023,5	1004,0	19,5	19	26	26,5	31,7	22,4	
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	27,9	33,1	22,2	
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1013,8	1020,8	1005,8	15,0	20	26	26,8	31,6	22,1	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1015,3	1021,4	1007,7	13,7	19	27	26,0	29,3	21,9	
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1014,8	102 ,0	1005,6	16,4	19	27	26,9	31,6	22,0	
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1013,7	1019,4	1006,5	12,9	9	27	27,5	31,3	23,0	
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1011,8	1017,7	1003,2	14,5	20	27	27,9	32,2	24,3	
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	936,4	942,1	929,4	12,7	20	27	24,8	30,4	19,3	
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1011,1	1015,4	1003,7	11,7	12	27	27,8	32,4	23,7	
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	27,8	34,0	20,0	
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1005,0	1008,7	998,0	10,7	13 e 14	28	27,9	31,4	23,7	
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	28,4	34,8	22,7	
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1012,2	1016,8	1005,5	11,3	5	27	27,3	32,7	22,3	
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1011,4	1006,1	999,8	6,3	20	26	27,7	40,0	16,2	
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1012,0	1017,5	1005,4	12,1	1	27	26,0	31,3	21,1	
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1010,8	1015,3	1002,9	12,4	11	28	25,7	30,9	20,6	
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1001,7	1009,0	995,1	13,9	2	16	28,0	33,7	22,2	
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 20	271	-	-	-	-	-	-	29,1	36,5	20,8	
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1010,8	1015,3	1004,2	11,1	5	27	27,7	32,9	23,8	
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1015,2	1020,0	1011,1	08,9	5	16 e 25	27,2	30,4	22,9	
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	21,4	25,9	16,9	
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1011,0	1015,7	1003,9	11,8	5	28	27,2	31,0	24,0	
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
absolutas	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⌇	Relâmpagos ⌇	Cacimbo ≏	Nevoeiro ≡
3	15,2	20,1	9	28	80,0	45,1	4,0	0,1	N	-	-	118,1	60,0	15	1	8	7	1	1	0	3
6	20,0	14,6	11	18	70,8	103,2	4,6	2,5	ENE	19,7	14,6	9,0	3,4	15	0	2	8	1	2	1	0
5	19,0	21,5	9	21	64,0	-	-	-	N	-	-	31,5	23,5	15	3	4	2	0	0	12	1
2	20,1	15,1	27	21	67,8	-	-	-	ESE	8,1	18,1	30,8	23,5	28	-	-	4	0	1	0	1
0	16,0	16,0	9	27	69,9	145,2	7,9	0.4	SE	7,2	12,6	23,1	9,5	28	0	2	5	1	0	0	0
7	20,2	14,5	15	22 e 23	68,8	159,5	8,8	3,0	SE	12,9	8,8	130,0	47,8	19	0	1	13	3	1	0	0
0	19,3	13,7	15	23	72,3	148,2	8,1	3,3	ESE	11,2	11,5	72,5	29,2	16	0	5	11	3	0	0	0
0	23,0	14,0	15	22	73,9	184,5	12,9	3,6	ESE	14,4	13,5	88,3	57,9	28	0	1	9	2	8	0	0
8	15,6	20,2	15	22	69,9	176,9	9,3	3,4	SE	-	-	84,9	21,6	28	0	2	11	3	4	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ESE	-	-	218,7	90,5	3	-	-	5	-	-	-	-
7	2 ,9	15,8	15	25	72,8	137,4	12.7	0,7	SE	13,0	6,4	188,9	62,4	2	0	2	10	4	4	11	3
0	18,0	19,0	-	-	78,2	219,0	16,0	2,0	SE	5,2	-	117,0	39,0	20	1	0	5	0	0	0	0
5	21,8	12,7	27	24 e 26	75,0	-	-	-	SE	12,6	11,1	100,4	31,5	7	0	0	10	0	0	0	0
0	19,0	20,0	18	24	80,8	133,5	7,2	1,9	S	-	-	44,9	8,5	1	0	0	9	0	0	0	0
3	16,0	20,3	27	2	78,3	162,7	8,3	3,0	SW	8,5	7,4	203,0	45,0	2	0	0	7	0	0	0	0
5	14,0	28,5	18	24	77,2	36 ,0	23,0	2,0	N	11,9	3,5	37,3	0.0	1	0	0	6	1	0	0	0
5	18,9	17,6	17	22	78,4	104,9	6,0	1,0	SE	2,0	5 8	60,3	23,0	8	6	21	1	7	0	0	0
0	18,6	14.4	9	22	76.8	127,7	6,9	2,1	S	6,6	3.7	243,9	86 3	20	0	0	15	9	5	12	16
4	19,5	16,9	15	14	82,5	90,1	4.0	2.3	SE	3,4	4,1	66,3	37,4	17	0	8	6	2	0	0	0
6	18,0	2 ,0	26	-	66,6	191,0	12,0	2,0	E	-	-	51,5	27,5	19	0	4	4	6	7	0	0
5	22,1	13,4	15	4	80,5	101,7	5,5	2,1	S	7,8	3,6	104,3	29,3	24	0	1	14	9	6	13	0
0	20,1	18,9	25	4	76,3	100,0	5,6	0,2	NE	7,3	13,2	102,4	30,2	3	0	0	10	0	0	0	0
9	15,3	13,6	28	6	81,4	73,8	6,5	1,1	E	7 3	8,0	102,2	29,5	18	0	1	12	0	0	0	0
7	22,6	10,1	28	3	81,6	90,2	5,4	1,9	ESE	4,6	3,0	89,6	35,2	23	0	4	14	13	8	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

FEVEREIRO DE 1941

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo
	° ′	° ′																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	27,5	34,3	21,1	13,2	40,3	18,6	21,7	9	24	61,1	NE	26,0	18,9	15	0	5	6	4	5	4
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	24,9	31,7	12,7	19,0	34,4	9,8	24,6	9 e 10	24 e 28	66 7	NE	20,0	6,5	1	2	3	5	0	0	0
Umbelúzi (parte cultivada)	26 04	32 23	13	26,6	32,6	20,7	11,9	37,8	16,7	21,1	9 e 14	1	80,8	—	23,3	10,9	14	-	-	4	-	-	-
Umbeluzi	26 03	32 23	12	27,1	33,0	21,2	11,8	38,0	14,0	24,0	9	23	70,6	E	25,2	12,0	20	0	3	6	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	27,3	31,4	22,1	9,3	35,0	20,0	15,0	14	24	64,6	NE	27,5	9,9	3	0	0	4	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	25,4	32,2	16,3	15,9	37,0	11,0	26,0	14	28	65,1	SE	30,6	10,0	3	4	0	5	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	27,7	33,8	21,6	12,2	39,6	19,5	20,1	9	21 e 24	62,0	S	8,0	2,9	1	2	0	5	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	25,2	32,9	12,5	20,4	38,0	9,0	29,0	9	21 e 22	69,2	SE	16,6	5,9	15	1	4	7	2	0	14
Manjacaze	24 43	33 53	65	27,4	35,3	19,5	15,8	38,0	15,5	22,5	8	13	67,2	SE	109,4	108,0	28	1	1	2	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	28,8	36,3	21,8	14,5	40,3	19,0	21,3	26	21	61,2	SE	65,0	55,0	28	4	1	7	0	0	0
Mocúmbi (Inhamrime)	24 30	34 48	45	28,2	34,2	21,1	13,1	37,5	15,0	22,5	15 e 18	6	65,6	S	31,1	20,0	27	1	0	2	1	0	28
Inharrime	24 29	35 01	43	25,0	31,6	13,4	18,2	36,5	11,2	25,3	27	22	64,3	SE	37,2	18,9	18	0	0	7	4	0	0
Canjçado (Guijá)	24 20	33 0.	25	28,0	32,3	20,0	12,3	40,0	17,4	22,6	12	21	59,2	S	10,6	9,1	28	0	1	2	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	26,8	33,5	16,4	17,1	36,0	13,5	22 5	4 e 17	17	72,1	SE	80,8	50,5	16	0	1	6	0	0	22
Jacobécua	24 03	34 43	150	27,8	34,2	20,6	13,6	40,0	18,5	21,5	27	22 e 23	61,3	NE	59,0	27,5	19	3	2	3	3	0	0
Inhamussoa	23 54	35 14	37	27,4	32,7	20,3	12,4	35,5	17,0	18,5	15	7 e 24	72,4	SE	40,8	30,0	19	5	0	2	0	1	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	27,1	31,4	21,2	10,2	36,0	18,5	17,5	27	22	64,2	SE	114,6	68,2	19	0	0	7	3	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	26,7	31,1	20,8	10,3	35,0	18,0	17,0	15	23	87,0	SE	142,0	55,0	19	0	0	10	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	-	28,2	35,2	20,0	15,2	38,5	16,5	22,0	9	12	72,6	SE	69,7	34,6	15	1	0	6	0	0	6
Pafúri	22 26	31 20	-	30,0	36,6	22,6	14,0	38,6	16,2	22,4	-	28	62,0	SE	43,1	23,7	8	-	-	3	4	1	0
Mabote	22 03	34 08	-	28,2	34,1	20,6	13 5	37,5	16,0	21,5	15	1	65,8	NE	60,2	26,5	28	0	0	4	3	0	0
Nova Mambone	20 58	35 00	-	27,1	30,8	20,5	10,3	35,5	17,0	18,5	26	16	61,2	SE	55,3	14,9	28	0	1	10	7	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,3	27,3	18,0	9,3	33,0	14,5	18,5	16	21	80,4	NE	176,1	43,5	28	2	3	9	6	7	2
Nova Sofala	20 09	34 43	-	28,3	32,1	23,7	8,4	35,7	21,9	13,8	15	22	70,7	SE	182,1	118,5	28	0	1	6	3	4	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	28,0	36,8	21,1	15,7	41,2	18,2	23,0	15	9	73,9	SW	65,5	26,0	16	1	1	6	1	2	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	29,2	35,9	22,9	13,0	45,0	20,0	25,0	25	23	66,7	SW	80,0	31,0	20	10	0	8	2	2	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	28,7	31,6	18,6	13,0	35,0	16,1	18,9	15	22	73,7	S	117,7	42,9	28	0	0	10	5	4	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	27,0	33,1	20,7	12,4	38,0	17,0	21,0	16	22	73,1	S	144,5	46,9	20	2	0	9	5	1	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	26,9	34,6	21,4	13,2	38,5	17,8	20,7	16	22	78,6	SW	43,5	16,5	20	1	1	6	2	2	0
Marromeu	18 17	35 57	-	30,4	35,4	-	-	38,3	-	-	15	-	64,6	SE	14,4	14,4	21	2	3	1	2	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	25,0	30,2	19,4	10,8	35,0	17,5	17,5	15	22	70,6	SW	164,1	52,0	28	0	5	21	7	5	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	28,1	34,0	22,8	11,2	37,1	19,2	17,9	17	21	82,0	SE	24,7	13,5	20	1	1	4	3	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	28,1	34,0	20,3	13,7	38,0	16,0	22,0	27	-	71,7	S	82,2	40,5	7	0	1	7	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	28,8	35,2	23,1	12,1	39,0	20,8	18,2	18 e 27	23	77,5	SE	68,6	30,0	4	2	7	5	6	8	4
Moma	16 46	39 13	4	27,6	31,7	23,6	8,1	35,8	21,8	14,0	27	22	-	S	81,0	31,5	19	0	0	9	9	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	23,9	29,5	15,8	13,7	33,0	14,0	19,0	27	27	79,8	SE	106,5	20,1	22	0	0	13	7	0	2
Nametil	15 43	39 21	171	27,8	32,7	22,7	10.0	36,0	21,0	15,0	15	22	68,0	ESE	148,0	35,5	3	0	1	9	8	0	5
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	25,0	31,0	16,7	14,3	34,0	15,5	18,5	26	22	76,2	S	101,3	40,7	21	0	9	10	8	1	0
Gurué	15 25	36 58	734	24,7	30,1	18,8	11,3	33,1	17,0	16,1	16	19	80,0	SE	214,0	87,0	20	3	13	9	11	0	0
Fingoé	15 10	34 52	857	24,8	28,3	18,3	10,0	33,0	15,7	17,3	15	14	75,3	ESE	110,7	27,6	25	0	9	9	6	0	2
Nampula	15 08	39 15	422	24,8	29,2	19,7	9,5	35,0	18,0	17,0	6	5	83,2	SE	27,0	15,0	15	0	0	5	1	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	27,9	32,0	22,6	10,0	37,8	20,6	17,2	26	7	78,4	SW	213,8	125,0	23	0	0	13	8	0	0
Mecubúri	14 58	39 38	590	26,0	30,5	21,2	9,3	34,5	19,5	13,0	11 e 12	22	76,5	N	337,3	101,8	24	8	3	14	10	0	0
Ribaué	14 57	38 19	531	25,2	31,0	16,4	14,6	34,7	11,6	25,1	28	18	73,0	SW	169,8	40,7	19	0	1	14	2	0	0
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	35,0	15,0	20,0	10	21	-	—	110,2	27,5	19	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	26,6	32,2	19,5	12,7	35,0	17,8	17,2	16	22	76,8	SW	200,1	83,3	4	0	2	10	3	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	21,8	26,3	16,8	9,5	29,0	15,0	14,0	16	3 e 21	78,4	SE	217 0	53,6	20	0	2	21	18	4	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	21,3	26,6	17,8	8,8	31,2	15,0	16,2	15	1 e 2	86,8	SSE	273,1	85,7	24	0	12	15	17	0	0
Cuamba	14 48	36 32	605	26,5	32,3	20,4	11,9	35,0	19,0	16,0	-	-	71,9	NE	107,1	42,1	4	0	5	10	3	0	0
Metengo (Balama)	14 50	34 32	1:377	24,0	29,8	-	-	29,7	-	-	27	-	72,6	SE	135,4	44,0	3	0	2	9	8	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	21,2	26,4	15,8	10,6	28.5	13,6	14,9	-	4	72,8	NE	162,8	38,7	15	0	3	13	14	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	28,6	32,9	23,0	9,9	34,5	16,0	18,5	3 e 22	12	73,1	SSW	216,1	90,6	3	0	1	11	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	24,5	30,9	17,7	13,2	36,5	15,4	21,1	14	3 e 12	70,5	SE	114,0	32,8	12	0	20	8	11	0	26
Mufte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	27,9	34,0	21,8	12,2	35,4	20,2	15,2	2	1 e 6	71,4	SE	197,0	50,0	17	8	2	13	13	0	0
Mecúfi	13 20	40 36	-	28,6	32,6	24,2	8,4	34,5	22,4	12,1	19	17	81,2	NE	177,6	65,7	21	2	0	9	4	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	23,0	27,5	18,4	9,1	30,4	17,3	13,1	18	16	78,1	SE	226,7	39,1	1	0	17	17	8	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	26,7	31,7	-	-	38,0	-	-	18 e 19	-	75,2	N	95,0	26,0	21	0	0	11	11	1	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	23,0	27,3	18,1	9,2	28,5	16,5	12,0	26	12	71,9	NE	167,2	22,2	3 e 22	0	2	18	8	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	29,0	33,5	23,1	10,4	35,0	22,0	13,0	10	1 e 4	68,2	N	91,4	26,0	17	19	1	10	5	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,4	32,1	17,5	14,6	34,5	15,0	19,5	-	-	65,0	NE	230,4	44,5	11	0	2	14	6	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	24,0	28,8	18,3	10,5	31,0	16,5	14,5	2	3 e 4	77,7	NE	251,3	44,8	20	1	1	15	9	1	0
Cazula	15 23	33 38	597	26,0	32,2	20,6	11,6	39,0	18,7	20,3	15	22	75,0	SSW	167,2	54,1	19	6	3	11	16	0	5
Chiúta	15 23	33 18	1:333	24,8	29,6	20,4	9,2	33,5	17,9	15,6	15	1	80,1	SSE	106,4	31,8	19	0	9	9	11	2	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ›, chuviscos; ▽, aguaceiros; ⟦R⟧, trovoada; (R), trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; =, neblina; ≡, nevoeiro; ≡|, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☾, coroa lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚶, tempestade de areia; ≈, miragem; ⟑, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média					
													Valor normal		1941				Valor normal	1941		
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	26,3	27,5	32,0	34,3	20,6	21,1	68,8	61,1			S	-	NE	-	-	-	84,4	8	26,0	6
Bela Vista (Maputo)	-	-	25,6	24,9	30,2	31,7	20,6	12,7	74,3	66,7	-	-	S	-	NE	-	-	-	132,1	8	20,0	5
Umbelúzi (particular)	-	-	26,4	26,6	32,2	32,6	20,5	20,7	78,5	80,8	-	-	—	-	—	-	-	-	140,9	7	23,3	4
Umbelúzi	-	-	26,7	27,1	32,0	33,0	21,3	21,2	70,9	70,6	-	-	S	-	E	-	-	-	78,9	7	25,2	6
Namaacha	-	1.015,0	23,1	23,4	30,2	29,4	16,4	18,2	74,9	80,0	-	-	S	-	N	-	-	-	140,8	8	118,1	7
Lourenço Marques	1.013,2	14,7	25,5	26,5	30,4	31,7	21,6	22,4	76,2	70,9	56,9	57,4	ENE	18,4	ENE	19,7	16,8	14,6	128,4	12	9,0	8
V. Luiza (Marracuene)	-	-	26,5	27,3	31,1	31,4	21,5	22,1	69,8	64,6	-	-	S	-	NE	-	-	-	122,2	8	27,5	4
Moamba	-	-	26,7	27,9	32,9	33,1	20,6	22,2	71,7	64,0	-	-	S	-	N	-	-	-	101,0	7	31,5	2
Manhiça	-	-	25,9	25,4	31,2	32,2	20,0	16,3	78,4	65,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	133,4	10	30,6	5
Barra do Limpopo	13,5	13,8	27,2	26,8	30,4	31,6	24,3	22,1	73,0	67,8	-	-	E	22,5	ESE	8,1	21,5	18,1	111,5	9	30,8	4
Magude	-	-	26,5	27,7	32,8	33,8	21,3	21,6	72,3	62,0	-	-	S	-	S	-	-	-	67,5	7	8,0	5
Macia (Bilene)	-	-	25,7	25,2	31,7	32,9	19,8	12,5	75,2	69,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	109,3	8	16,6	7
Quissico	12,3	15,3	26,0	26,0	29,6	29,3	22,3	21,9	76,2	69,9	-	-	SE	7,7	SE	7,2	11,7	12,6	102,4	11	23,1	5
Manjacaze	-	-	26,6	27,4	32,0	35,3	20,6	19,5	74,6	67,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	166,4	7	109,4	2
Chibuto	-	-	27,3	28,8	33,0	36,5	21,8	21,8	69,4	61,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	92,7	8	65,0	7
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	26,8	28,2	31,6	34,2	21,2	21,1	68,5	65,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	62,9	8	31,1	2
Inharrime	-	-	26,2	25,6	31,1	31,6	19,8	13,4	72,2	64,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	93,5	9	37,2	7
Caniçado (Guijá)	-	-	27,3	28,-	32,1	32,3	21,9	20,0	73,6	59,2	-	-	S	-	S	-	-	-	55,2	8	10,6	2
Jangamo	-	-	27,2	26,8	32,4	33,5	21,2	16,4	68,4	72,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	117,6	10	80,8	6
Jacobécua	-	-	27,2	27,8	32,6	34,2	21,7	20,6	67,3	61,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	99,2	6	59,0	3
Inhamússua	-	-	26,6	27,4	31,8	32,7	19,7	20,3	68,6	72,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	126,8	6	40,8	2
Inhambane	12,1	14,8	26,8	26,9	30,2	31,6	23,6	22,0	69,3	68,8	59,0	50,9	SSE	18,5	SE	12,9	8,4	8,8	118,2	12	130,0	12
Morrumbene	-	-	26,6	27,1	30,4	31,4	21,6	21,2	73,5	64,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	145,1	9	114,6	7
Massinga	-	-	25,3	26,7	31,3	31,1	18,5	20,8	72,8	87,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	146,1	9	142,0	10
Funhalouro	-	-	27,6	28,2	34,0	35,2	19,7	20,0	76,6	72,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	98,8	6	69,7	6
Pafúri	-	-	29,4	30,0	26,2	36,6	22,0	22,6	60,8	62,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	41,9	6	43,1	3
Mabote	-	-	26,6	28,2	31,1	34,1	20,0	20,6	66,4	65,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	107,0	6	60,2	4
Vilanculos	11,6	13,7	27,2	27,5	31,4	31,3	22,9	23,4	69,8	72,3	-	-	SE	16,0	SSE	11,2	13,4	11,5	135,6	10	72,5	11
Nova Mambone	-	-	27,2	27,1	32,1	30,8	22,2	20,5	63,2	61,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	116,0	8	55,3	10
Espungabera	-	-	21,4	22,3	26,1	27,3	17,0	18,0	82,0	80,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	280,3	12	176,1	9
Nova Sofala	-	-	27,2	28,3	32,2	32,1	23,0	23,7	74,6	70,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	175,7	9	182,1	6
Beira	10,1	11,8	27,4	27,9	31,8	32,2	24,4	24,3	76,9	73,9	65,8	74,9	ESE	19,7	ESE	14,4	17,6	13,5	230,1	14	88,3	9
Vila Machado	-	-	28,1	29,2	33,8	35,9	23,4	22,9	73,9	66,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	122,8	11	80,0	8
Vila Pery	-	-	23,2	23,7	30,4	31,6	17,7	18,6	73,2	73,7	-	-	S	-	S	-	-	-	189,9	13	117,7	10
Macequece	930,8	936,4	24,0	24,8	30,0	30,4	18,2	19,3	70,5	69,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	178,6	13	81,9	14
Chinde	1.010,4	-	28,3	-	31,9	-	24,2	-	73,7	-	-	-	SE	6,5	SSE	-	7,5	-	197,5	9	-	-
Vila Paiva de Andrada	-	-	25,9	27,0	32,6	33,1	19,3	20,7	71,3	73,1	-	-	S	-	S	-	-	-	234,8	10	144,5	9
Inhaminga	-	-	26,9	26,9	33,4	34,6	20,8	21,4	75,1	78,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	126,5	10	43,5	6
Marromeu	-	-	28,5	30,4	33,9	35,4	-	-	73,2	64,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	113,8	6	14,4	1
Vila Gouveia	-	-	24,2	25,0	30,7	30,2	16,8	19,4	75,2	70,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	298,7	12	164,1	21
Quelimane	09,6	1.011,1	27,2	27,8	31,9	32,4	23,1	23,7	79,7	72,8	57,8	59,5	SSE	11,4	SE	13,0	7,3	6,4	237,9	14	188,9	10
Vila Fontes	-	-	2 ,2	28,1	33,8	34,0	21,6	22,8	83,9	82,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	28,6	6	24,7	4
Mutarara	-	-	28,3	27,8	33,5	34,0	22,0	20,0	78,1	90,7	-	-	SE	5,0	SE	5,2	-	-	120,8	8	117,0	5
Maganja da Costa	-	-	27,6	28,1	32,9	34,0	17,9	20,3	73,3	71,7	-	-	S	-	S	-	-	-	184,7	11	82,2	7
Pebane	07,9	05,0	27,4	27,9	30,7	31,4	23,2	23,7	75,9	75,0	-	-	SW	9,9	SE	12,6	9,9	11,1	199,2	11	100,4	10
Chemba	-	-	27,8	28,8	34,0	35,2	22,2	23,1	73,8	77,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	144,2	10	68,6	5
Mocuba	-	-	27,7	28,4	34,1	34,8	22,0	22,7	75,1	80,8	-	-	S	-	S	-	-	-	198,0	10	44,9	9
Moma	-	-	28,1	27,6	31,8	31,7	23,8	23,6	75,3	-	-	-	S	-	S	-	-	-	135,4	8	81,0	9
Metolola	-	-	24,3	23,9	29,1	29,5	18,2	15,8	79,0	79,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	225,5	15	106,5	13
António Enes	09,4	12,2	27,2	27,3	31,4	32,7	22,7	22,3	77,3	78,3	-	-	SW	18,2	SW	8,5	8,6	7,4	192,5	10	203,0	7
Tete	09,9	11,4	28,7	27,7	34,3	40,0	23,2	16,2	74,4	77,2	-	-	SE	7,6	N	11,9	4,2	3,5	131,9	10	37,3	6
Ile	08,4	12,0	24,9	26,0	29,2	31,3	20,5	21,1	83,7	78,4	-	-	SE	3,7	SE	2,0	6,8	5,8	239,5	15	60,3	4
Nametil	-	-	27,8	27,8	33,6	32,7	21,2	22,7	72,3	68,0	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	150,9	9	148,0	9
Alto Molócuè	-	10,8	24,7	25,7	29,9	30,9	19,7	20,6	76,3	76,8	-	-	SW	7,2	S	6,6	5,2	3,7	290,8	17	243,9	15
Zumbo	09,8	01,7	26,7	28,0	32,0	32,7	21,3	22,2	81,4	82,5	-	-	SSE	8,1	S	3,4	4,5	4,1	198,4	11	66,3	6
Chicoa	-	-	-	29,1	-	36,5	-	20,8	-	66,6	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	51,5	4
Mogincual (Missão)	-	-	27,5	25,0	31,9	31,0	21,8	16,7	73,4	70,2	-	-	S	-	S	-	-	-	280,1	10	101,3	10
Gurué	-	-	24,1	24,7	29,7	30,1	17,0	18,8	78,1	80,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	261,4	14	214,0	9
Fingoé	-	-	23,4	24,8	27,6	28,3	18,3	18,3	77,4	75,3	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	237,8	17	110,7	9
Nampula	-	-	25,3	24,8	29,3	29,2	21,0	19,7	80,5	83,2	-	-	SW	-	SE	-	-	-	210,8	14	27,0	5
Meconta	-	-	27,4	27,9	32,2	32,6	22,2	22,6	73,8	78,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	212,8	12	213,8	13
Mecubúri	-	-	25,5	26,0	30,0	30,5	20,8	21,2	77,7	76,5	-	-	N	-	N	-	-	-	353,7	17	337,3	14
Mossuril	09,5	10,8	27,2	27,7	32,1	32,9	23,5	23,8	80,3	80,5	51,8	54,3	N	7,2	S	7,8	3,7	3,6	237,5	15	104,3	14
Ribáuè	-	-	25,7	25,2	30,5	31,0	19,4	16,4	72,9	73,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	287,2	16	169,8	14
Malema	-	-	24,9	-	29,7	-	19,6	-	81,2	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	245,5	14	-	-
Muecate	-	-	26,4	26,6	31,2	32,2	21,0	19,5	76,4	76,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	302,3	17	200,1	10
Furancungo	-	-	20,6	21,8	25,5	26,3	15,5	16,8	79,5	78,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	276,1	17	217,0	21
Vila Vasco da Gama	-	-	21,2	21,3	25,4	26,6	17,5	17,8	88,1	86,8	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	280,9	17	237,1	15
Cuamba	-	-	25,4	26,5	31,0	32,3	18,9	20,4	76,1	71,9	-	-	SW	-	NE	-	-	-	187,0	12	107,1	10
Metengo (Balame)	-	-	21,4	24,0	25,3	26,8	15,9	-	73,7	72,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	132,8	11	135,4	9
Vila Coutinho	-	-	21,1	21,2	25,9	26,4	16,2	15,8	78,8	72,8	-	-	SW	-	NE	-	-	-	230,2	14	162,8	13
Nacala	-	-	28,1	28,6	32,6	32,9	23,1	23,0	75,2	73,1	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	225,6	14	216,1	11
Vila Gamito	-	-	23,5	24,5	29,1	30,9	17,8	17,7	69,9	70,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	147,0	11	114,0	8
Memba	10,6	15,2	27,1	27,2	31,7	30,4	20,5	22,9	72,8	76,3	-	-	NW	9,5	NE	7,3	12,6	13,2	176,5	12	102,4	10
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,5	27,9	33,2	34,0	19,9	21,8	78,4	71,4	-	-	SW	-	SE	-	-	-	201,4	14	197,0	13
Mecúfi	-	-	27,3	28,6	32,3	32,6	20,9	24,2	82,9	81,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	174,4	9	177,6	9
Litunde	-	-	22,2	23,0	26,6	27,5	17,7	18,4	78,1	78,1	-	-	E	-	SE	-	-	-	238,9	19	226,7	17
Vila Cabral	-	-	20,1	21,4	24,7	25,9	15,8	16,9	83,4	81,4	-	-	E	-	E	7,3	7,7	8,0	129,4	18	102,2	12
Montepuez	-	-	24,9	26,7	30,4	31,7	19,6	-	78,7	75,2	-	-	N	-	N	-	-	-	200,8	13	95,0	11
Murrébuè	10,0	11,0	27,0	27,2	30,8	31,0	23,4	24,0	78,8	81,6	57,6	57,7	NNW	7,5	ESE	4,6	3,7	3,0	167,5	12	89,6	14
Maniamba	-	-	21,4	23,0	25,4	27,3	16,3	18,1	77,9	71,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	273,0	20	167,2	18
Quissanga	-	-	28,0	29,0	32,3	33,5	22,6	23,1	75,4	68,2	-	-	NW	-	N	-	-	-	127,0	11	91,4	10
Macomia	-	-	26,2	26,4	31,1	32,1	20,1	17,5	75,3	65,0	-	-	NW	-	NE	-	-	-	171,3	15	230,4	14
Muáda	-	-	23,2	24,0	27,5	28,8	18,6	18,3	84,3	77,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	290,3	13	251,3	15
Mocimboa da Praia	10,5	-	27,5	-	32,0	-	22,9	-	81,0	-	-	-	NW	5,5	—	-	4,4	-	182,8	15	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941		Anteriormente		Em 1941	Anteriormente		Em 1941	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	40,5	1933	8	40,3	9	13,9	1928	2	18,6	24	326,9	1939	26,0	157,8	1939	5	18,9	15
Bela Vista (Maputo)	41,0	1926	13 e 18	34,4	9 e 10	10,0	1922	13	9,8	24 e 28	362,7	1918	26,0	130,4	1 29	20	6,5	1
Umbelúzi (particular)	43,6	1926	28	37,8	9 e 14	10,0	1919	3	15,7	1	604,2	1937	23,3	458,5	1937	11	10,9	1
Umbelúzi	41,5	1933	8	38,0	9	14,0	Vários	-	14,0	23	290,2	1915	25,-	164,0	1915	19	12,0	20
Namaacha	38,5	Vários	-	35,3	9	10,0	Vários	-	15,2	28	556,2	1937	118,1	306,0	1937	11	60,0	15
Lourenço Marques	39,6	1913	9	37,6	11	16,6	1924	11	20,6	18	343,7	1937	9,0	212,2	1923	12	3,4	15
V. Luíza (Marracuene)	44,8	1917		35,0	14	9,2	1917	7	26,0	24	50 ,0	1915	27,5	298,7	1915	19	9,9	3
Moamba	42,6	1938	21	40,5	9	11,5	1938	1	19,0	21	356,0	1918	31,5	160,0	1915	13	23,5	15
Manhiça	39,5	1918	26	37,0	14	11,0	1927	11	11,0	28	501,8	1915	30,6	123,0	1915	19	10,0	3
Barra do Limpopo	40,9	1927	6	35,2	27	17,9	1936	2	20,1	21	368,4	1918	30,8	123,8	1913	16	23 5	28
Magude	44,0	1927	Vários	39,6	9	15,4	1935	12	19,5	21 e 24	468,5	1918	8,0	100,1	1927	28	2,9	1
Macia (Bilene)	43,3	1935	21	38,0	9	10,6	1936	22 e 25	9,0	21 e 22	367,2	1918	16,6	135,2	1923	24	5,9	15
Quissico	39,3	1916	28	32,0	9	10,0	1934	18	16,0	27	251,6	1939	23,1	95,2	1939	16	9,5	28
Manjacaze	43,1	1934	4	38,0	8	11,0	1938	12 e 13	15,5	13	404,7	1939	109,4	210,0	1939	16	168,0	28
Chibuto	40,0	1934	4	40,3	26	15,0	1929	8	19,0	21	340,4	1937	65,0	106,0	1937	1	55,0	28
Mocúmbi (Inharrime)	41,3	1925	9	37,5	15 e 18	14,0	1935	26	15,0	6	354,8	1939	31,1	134,0	1929	6	20,0	27
Inharrime	39,0	1927	6	36,5	27	12,5	1935	23	11,2	22	318,9	1915	37,2	82,0	1926	28	18,9	18
Caniçado (Guijá)	41,6	1927	6	40,0	12	16,0	Vários	-	17,4	21	180,6	1939	10,6	68,6	1926	28	9,1	28
Jangamo	42,0	1939	4	36,0	4 e 17	15,0	Vários	-	13,5	17	253,2	1920	80,8	156,6	1928	9	50,5	16
Jacobéua	44,0	1916	13	40,0	27	9,5	1928	7	18,5	22 e 23	300,8	1939	59,0	110,3	1936	7	27,5	19
Inhamtssua	38,0	1914	24	35,5	15	10,0	1914	27	17,0	7 e 24	317 9	1914	40,8	215,6	1914	1	30,0	19
Inhambane	35,5	1939	18	34,7	15	18,5	1935	13	20,2	22 e 23	392,0	1939	130,0	123,-	1939	23	47 8	19
Morrumbene	36,0	1939	15 e 18	36,0	27	9,2	1916	22	18,5	22	424,1	1939	114,6	114,0	1939	22	68,2	19
Massinga	39,0	1938	28	35,0	15	8,2	1926	22	18,-	23	420,0	1939	142,0	180,2	1927	26	55,0	19
Funhalouro	39,5	1938	20	38,5	9	12,0	1935	11	16,5	12	178,0	1936	69,7	65,0	1940	11	34,6	15
Pafúri	41,8	1938	19	38,6	Vários	15,5	1935	13 e 25	16,2	28	211,5	1939	43,1	90,6	1939	10	23,7	8
Mabote	38,5	1938	20	37,0	15	10,0	1938	Vários	16,0	1	275,5	1939	60,2	104,0	1939	21	26,5	28
Vilanculos	36,5	1926	1	33,0	15	11,0	1928	Vários	19,3	23	392,6	1939	72,5	98,9	1929	7	29,2	16
Nova Mambone	38,3	1940	19	35,5	26	15,7	1940	26	17,0	16	3.6,0	1939	55,3	123,0	1939	22	14,9	28
Espungabera	33,5	1932	16	33,0	16	10,0	1912	14 e 18	14,5	21	614,7	19 9	176,1	144,3	1936	24	43,5	28
Nova Sofala	40,0	1922	Vários	35,7	15	13,0	192	24	21,9	22	397,1	1937	182,1	177,4	1937	15	118,5	28
Beira	37,0	1917	7	37,0	15	16,1	1917	14	23,0	22	494,3	1924	88,3	157,3	1925	18	57,9	28
Vila Machado	40,0	1934	19	45,0	25	13,5	1924	12	20,0	23	417,5	1933	80,0	185,0	1933	20	3 ,0	20
Vila Pery	40,0	1932	23	35,0	15	10,0	Vários	-	16,1	22	43 ,7	1937	117,7	92,8	1937	12	42,9	28
Macequece	37,0	1934	19	35,8	15	6,0	1922	20	15,6	22	504,9	1923	81,9	136,1	1933	26	21,6	28
Chinde	37,5	1935	8	33,3	Vários	19,4	1935	24	21,0	22	431,8	1936	218,7	172,3	1 36	25	90,5	3
Vila Paiva de Andrada	37,6	1939	19	38,0	16	13,5	1938	4	17,0	22	371,0	1939	144,5	135,0	1940	12	46,9	20
Inhaminga	38,1	1938	21	38,5	16	16,2	1938	22	17,8	22	193,9	1939	43,5	36,0	1940	12	16,5	20
Marromeu	40,0	1938	21	38,3	15	18,8	1938	15	-	-	277,9	1939	14,4	80,0	1939	11	14,4	21
Vila Gouveia	36,7	1939	15	35,0	15	7,3	1934	25	17,5	22	839,2	1926	164,1	115,5	1937	21	52,0	28
Quelimane	39,0	1919	2	36,7	15	17,0	1913	16	20,9	25	577,5	1911	188,9	223,0	1918	11	62,4	2
Vila Fontes	38,5	1938	21	37,1	17	17,5	1938	10	19,2	21	32,6	1938	24,7	6,2	1938	15	13,5	20
Mutarara	38,6	1938	20 e 21	37,0	18 e 19	19,0	1938	4	18,0	Vários	202,7	1937	117,0	99,5	1937	16	30,0	20
Maganja da Costa	39,0	1938	21	38,0	27	12,0	1936	23	16,0	Vários	454,7	1934	82,2	130,3	1934	23	40,5	7
Pebane	36,9	1938	21	34,5	27	14,1	1929	8	21,8	24 e 26	322,4	1934	100,4	128,0	1939	11	31,5	7
Chemba	41,5	1934	5	39,0	18 e 27	14,0	1935	11	20,8	23	284,0	1924	68,6	102,0	1923	8	30,0	4
Mocuba	39,5	1938	15	39,0	18	15,7	1935	12	19,0	24	380,0	1937	44,9	66,0	1935	24	8,5	1
Moma	38,0	Vários	-	35,8	27	20,0	1930	8	21,8	22	324,0	1939	81,0	203,0	1939	11	31,5	19
Metolola	34 5	1938	19 e 20	33,0	27	16,7	1938	15	14,0	27	329,2	1940	106,5	134,4	1940	12	20,1	22
António Enes	37,1	1938	22	36,3	27	16,0	1940	21	16,0	2	450,6	1924	203,0	117,5	1931	25	45,0	2
Tete	42,5	1936	5	42,5	18	20,5	1938	Vários	14,0	2 e 21	427,9	1940	37,3	115,0	1940	13	20,0	1
Ile	34,5	1938	20	36,5	17	15,5	1930	Vários	18,9	22	365,1	1934	60,5	140,0	1930	20	23,0	8
Nametil	39,5	1925	28	36,0	15	16,0	Vários	-	21,0	22	363,0	1929	148,0	100,0	1920	20	35,5	3
Alto Molócuè	35,5	1928	9	33,0	9	14,0	1933	27	18,6	22	814,5	1924	243,9	144,1	1933	24	86,3	20
Zumbo	40,1	1938	20	36,4	15	16,7	1940	2	19,5	14	433.9	1940	66,3	110,4	1933	26	37,4	17
Chicoa	36,0	1940	29	40,0	26	18,5	1940	15	18,0	Vários	131,1	1940	51,5	37,0	1940	10 e 13	27,5	19
Mogincual (Missão)	36,0	1934	5	34,0	26	11,0	1938	6	15,5	Vários	576,7	1933	101,3	240,0	1933	17	40,7	21
Guruè	33,8	1938	20	33,1	16	10,0	1939	7	17,0	19	324,8	1940	214,0	85,0	1940	1	87,0	20
Fingoè	36,0	1938	20	33,0	15	12,5	1938	6	15,7	14	363,7	1936	110,7	126,0	1935	8	27,6	25
Nampula	38,0	1938	21	35,0	6	9,0	1932	Vários	18,0	5	503,0	1931	27.0	180,0	1931	24	15,0	15
Meconta	39,2	1934	22	37,8	26	11,0	1924	Vários	20,6	7	297,0	1924	213,8	90,0	1920	27	125,0	23
Mecubúri	31,5	1940	28 e 29	32,5	11 e 12	19,0	1940	Vários	19,5	22	498,7	1940	337,3	112,3	1940	21	100,8	24
Mossuril	36,6	1938	21	35,5	15	20,3	1930	7	22,1	4	494,6	1929	104,3	202,6	1933	17	29,3	24
Ribáuè	39,1	1917	1	34,7	28	10,0	1938	2	11,6	18	925,0	1937	169,8	328,0	1938	28	40,7	19
Malema	35,0	Vários	-	-	-	13,5	1938	15	-	-	446,0	1934	-	94,0	1934	22	-	-
Muecate	36,6	1928	26	35,0	16	16,0	1927	11	17,8	22	573,5	1931	200,1	170,5	1940	13	83,3	4
Furancungo	30,2	1938	20	29,0	16	9,0	1935	11 e 24	15,0	3 e 21	400,8	1940	217,0	89,1	1937	18	53,6	20
Vila Vasco da Gama	33,5	1938	20	31,2	15	10,5	1936	25	15,0	1 e 2	425,7	1936	237,1	107,8	1933	27	85,7	24
Cuamba	37,0	1936	5	35,0	Vários	15,0	Vários	-	19,0	Vários	373,5	1937	107,1	62,0	1937	7	42,1	4
Metengo (Balame)	29,3	1938	18	29,7	27	11,0	1935	19 e 28	-	-	221,5	1915	135,4	45,7	1915	18	44,0	3
Vila Coutinho	30,5	1913	-	28,5	Vários	10,0	1938	28	13,6	4	381,7	1927	162,8	66,4	1934	6	38,7	15
Nacala	39,5	1937	17	34,5	22	20,0	1933	7	16,0	12	427,8	1934	216,1	94,0	1933	17	90,6	3
Vila Gamito	31,9	1940	Vários	36,5	14	13,5	1935	17	15,4	3 e 12	290,4	1940	114,0	80,0	1936	5	32,8	12
Memba	39,5	1940	1	39,0	25	10,0	1935	26	20,1	4	355,2	1934	102,4	183,6	1931	24	30,2	3
Namapa	38,0	1938	Vários	35,4	2	9,0	1938	4 e 10	20,2	6	445,5	1932	197,0	95,0	1940	3	50,0	17
Mecúfi	35,6	1938	13	34,5	19	14,1	1938	14	22,4	17	206,2	1940	177,6	88,0	1940	19	65,7	21
Litunde	32,5	1938	20	30,4	18	10,0	1937	16	17,3	16	536,0	1937	226,7	70,6	1934	9	39,1	1
Vila Cabral	30.8	1933	20	28,9	28	13,2	1935	12	15,5	6	405,3	1937	102,2	65,2	1937	19	29,5	18
Montepuez	35,5	1938	17	38,0	18 e 19	17,5	Vários	-	-	-	440.4	1934	95,0	82,0	1935	11	26,0	21
Murrébuè	34,3	1936	16	32,7	28	20,3	1938	14	22,6	3	413,4	1935	89,6	216,5	1935	23	35,2	23
Manisimba	29,5	1440	23	28,5	26	11,9	1937	1	16,5	12	410,6	1937	167,2	57,7	1937	16	22,2	23
Quissanga	34,6	1940	27	35,0	10	19,9	1939	1 e 13	22,0	1 e 4	196,4	1940	91,4	76,0	1939	2	26,0	17
Macomia	37,0	1940	15	34,5	Vários	17,0	1934	25	15,0	Vários	240,9	1936	230,4	116,0	1939	2	44,5	11
Muêda	30,5	1935	11	31,0	2	15,5	1935	25	16,5	3 e 4	597,3	1933	251,3	142,7	1935	10	44,8	26
Mocímboa da Praia	37,5	1938	1	-	-	19,5	1937	25	-	-	217,7	1934	-	71,0	1934	14	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	14	0	5	6	4
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	0	2	3	5	0
Umbelúzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	9	-	-	4	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	8	0	3	6	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	1	1	8	7	1
Lourenço Marques	ENE	19,7	154	3:028	14,6	0	0	9	16	2	1	0	0	2	22	0	0	2	8	1
V. Luiza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	1	0	0	4	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	12	3	4	2	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	6	4	0	5	1
Barra do Limpopo	ESE	8,1	-	-	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0
Maguue	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	12	2	0	5	0
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	4	1	4	7	2
Quissico	SE	7,2	-	-	12,6	0	10	10	2	1	5	0	0	13	12	0	0	2	5	1
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	20	1	1	2	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	20	4	1	7	0
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	14	1	0	2	1
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	2	0	0	7	4
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	17	0	1	2	0
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	10	0	1	6	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	13	3	2	3	3
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	3	5	0	2	0
Inhambane	SE	12,9	132	1:708	13,8	0	9	13	4	2	0	0	0	3	24	0	0	1	13	3
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	1	0	0	7	3
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	1	0	0	10	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	19	1	0	6	0
Vaturi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Mabote	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	15	0	0	4	3
Vilanculos	SSE	11,3	-	-	11,5	0	1	17	9	1	0	0	0	0	26	0	0	5	11	3
Nova Mambone	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	1	0	1	10	7
Espungabera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3	0	2	3	9	6
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	0	1	6	3
Vila Guilherme de Arriaga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	25	1	1	6	1
Beira	ESE	14,4	166	2:382	13,5	0	1	14	9	3	1	0	0	1	25	1	0	1	9	2
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	18	10	0	8	2
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	1	0	0	10	5
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	1	0	2	14	3
Chinde	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	6	2	0	9	5
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	16	1	1	6	2
Marromeu	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	21	2	3	1	2
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16	1	0	5	21	7
Quelimane	SE	13,0	126	1:733	13,4	1	16	9	2	0	0	0	0	3	22	1	0	2	10	4
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	8	1	1	4	3
Mutarara	SE	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	0	1	0	5	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	9	0	1	7	0
Pebane	SE	12,6	-	-	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	0	0	0	10	0
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	19	2	7	5	6
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	20	0	0	9	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	4	0	0	9	9
Metoloia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	0	0	13	7
António Enes	SW	8,9	-	-	7,4	5	11	12	0	0	0	0	0	0	18	4	0	0	7	0
Tete	N	11,9	-	-	3,5	0	1	27	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	6	1
Ile	SE	2,0	-	-	5,8	0	17	10	0	1	0	0	0	6	21	1	0	0	4	7
Nametil	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	5	0	1	9	8
Alto Molócuè	S	6,6	-	-	3,7	2	25	1	0	0	0	0	0	7	21	0	0	0	15	9
Zumbo	S	3,4	-	-	4,1	5	19	3	0	0	0	0	0	2	21	4	0	8	6	3
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	19	0	4	4	6
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	0	0	9	10	8
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	0	3	13	9	11
Fingoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9	0	0	9	9	16
Nampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	1	0	0	5	1
Meconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	4	0	0	13	8
Mecubúri	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	0	0	3	14	10
Mossuril	S	7,8	64	498	3,6	6	20	1	1	0	0	0	0	0	26	2	0	1	14	9
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	0	0	1	14	2
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	1	0	2	10	3
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	0	2	21	18
Vila Vasco da Gama	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	0	12	15	17
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	3	0	5	10	3
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	0	2	9	8
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	0	3	13	14
Nacala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	0	0	1	11	0
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	1	0	20	8	11
Memba	NE	7,3	-	-	13,2	0	6	15	1	1	4	1	0	7	12	2	0	0	10	0
Namapa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	5	8	2	13	13
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	2	0	9	4
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	0	0	17	17	8
Vila Cabral	E	7,3	-	-	8,0	0	11	15	2	0	0	0	0	24	0	0	0	1	12	0
Montepuez	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	2	0	0	11	11
Murrébuè	ESE	4,6	72	330	3,0	3	25	0	0	0	0	0	0	1	26	0	0	4	14	13
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	18	8
Quissanga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	1	19	1	10	5
Macomia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	0	0	2	14	6
Muêda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	0	1	1	15	9
Cazula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	5	6	3	11	16
Chiúta	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	18	0	0	0	9	11

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — MARÇO DE 1941 — N.º 3

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques .....

Latitude S..... 25º 58
Longitude E. Gr..... 32º 36'
Altitude..... 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície				200m				500m				1:000m				1:500m				2:000m				3:000m				4:000m				5:000m				6:000m				7:000m				8:000m				9:000m				10:000m			
	D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.	
	N-S p E (16)	K. p. h.			N-S p E (16)	K. p. h.			N-S p E (16)	K. p. h			N-S p E (16)	K. p h			N-S p E (16)	K. p. h.			N-S p E (16)	K. p h			N-S p E (16)	K. p. h.			N-S p E (16)	K. p. h			N-S p E (16)	K. p h			N-S p E (16)	K. p. h.			N-S p E (16)	K. p h			N-S p E (16)	K. p. h.			N-S p E (16)	K. p. h.			N-S p E (16)	K. p. h.		
1	SW	26			S	72			S	46			-	-			SSE	32			S	43			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
2	WSW	11			SSW	32			S	27			S	35			S	39			S	36			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
3	WSW	10			SSW	25			S	18			SSE	18			SSE	30			SSE	45			SSE	38			SE	16			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
4	WSW	9			WSW	11			S	3			SE	10			S	15			SSE	22			SE	37			SSE	34			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
5	NNW	6			NNW	32			N	22			NNE	14			W	6			SSE	14			ESE	13			ESE	18			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
6	SSW	4			ESE	9			S	13			S	10			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
7	NNE	5			N	35			N	31			NNW	36			NNW	35			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
8	N	3			NNW	42			NNW	34			NNW	37			WNW	34			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
9	SSW	2			S	8			N	3			NW	17			N	23			ESE	1			SSW	22			SW	19			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
10	NNE	9			NNE	34			NNE	22			ENE	8			N	14			N	9			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
11	SSE	5			SE	12			SE	13			WNW	23			WNW	14			W	19			SSE	17			SSW	32			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
12	SW	6			SE	14			ESE	13			ESE	12			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
13	WSW	3			SSE	12			E	16			E	18			SE	13			SE	21			SE	15			SSE	12			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
14	WSW	9			SSE	22			SSE	20			SSE	23			SE	30			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
15	SW	14			S	32			S	33			S	34			SSW	38			S	36			S	35			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
16	SW	20			S	53			S	41			SSE	46			SE	38			SE	32			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
17	WSW	13			S	29			SSE	23			SSE	23			SSE	24			SE	22			ENE	8			NE	10			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
18	SW	13			SSE	30			SSE	32			SSE	30			SSE	53			SSE	35			SE	21			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
19	SW	14			S	13			SE	6			SE	9			ESE	18			SE	17			SSW	19			SE	24			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
20	W	9			SW	13			WSW	5			SSE	12			S	19			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
21	W	4			WNW	9			NNW	3			ESE	7			SSW	8			SSW	17			SW	36			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
22	WSW	7			S	17			SSE	4			S	7			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
23	-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
24	SW	14			S	32			S	43			S	40			SSW	24			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
25	SSW	23			SSW	37			S	48			SSE	48			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
26	WSW	15			SSW	43			S	31			SSE	27			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
27	WSW	8			SW	8			NE	4			WSW	6			SSW	12			SSW	32			SSW	40			WSW	17			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
28	N	14			N	72			NNW	41			NNW	53			NNW	33			W	19			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
29	WSW	16			S	50			S	43			SSE	43			S	52			SE	12			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
30	WSW	14			S	26			SSE	15			SE	13			SE	21			SSE	18			S	3			SSW	16			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		
31	NNW	9			N	47			NNE	22			NNE	11			NNW	7			ESE	20			SSE	39			WSW	5			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-		

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1017,4	1018,6	1015,8	22,53	26,9	18,2	8,7	54,1	16,4	30,6	29,0	58,9	17,9	13,04	14,0	11,9	64,8	74	
2	18,5	19,7	17,1	23,99	30,0	18,3	11,7	55,8	16,0	30,2	29,0	56,0	17,2	14,05	15,6	11,6	64,2	77	
3	19,1	20,6	17,4	25,09	31,6	19,0	12,6	55,3	17,1	30,7	29,0	56,8	18,1	15,38	17,7	13,2	66,2	78	
4	16,1	18,5	13,7	25,49	31,7	20,3	11,4	55,7	18,5	31,4	29,0	57,0	19,3	16,91	18,6	14,6	70,3	81	
5	09,9	14,4	05,5	26,15	32,3	21,1	11,2	55,4	18,1	31,9	29,0	60,6	20,1	18,34	20,4	16,2	73,9	87	
6	11,7	14,2	07,8	26,71	32,2	22,4	9,8	55,8	19,6	32,0	29,0	58,2	21,5	20,05	21,4	18,3	77,6	89	
7	13,2	15,2	10,1	27,18	34,7	23,0	11,7	56,3	21,5	32,2	29,0	61,7	21,5	20,72	22,9	18,7	78,4	90	
8	12,8	14,5	10,2	28,12	34,4	23,2	11,2	56,7	2 ,5	32,1	29,0	60,8	22,5	20,99	23,2	18,6	75,1	85	
9	12,9	14,8	09,9	28,08	32,4	24,8	7,6	53,8	21,6	32,7	29,0	56,6	24,2	21,65	23,4	20,0	77,2	86	
10	11,5	14,3	08,5	27,61	32,1	23,9	8,2	53,7	20,5	33,1	29,0	56,0	25,5	19,75	21,0	18,1	72,9	84	
11	13,2	15,3	09,9	26,77	32,5	21,6	10,9	55,9	18,3	33,0	29,0	60,6	20,8	19,67	21,0	17,2	76,0	88	
12	15,2	16,5	13,5	27,80	32,6	24,3	8,3	55,4	21,4	33,0	29,0	58,6	23,3	20,97	21,9	20,2	76,3	87	
13	14,8	16,3	13,0	27,18	32,6	22,7	9,9	57,1	20,2	33,2	29,0	59,1	21,6	20,26	21,6	18,3	76,3	87	
14	14,6	16,1	12,3	27,03	33,0	23,3	9,7	57,8	20,5	33,6	29,0	58,6	22,5	20,20	21,7	18,8	76,9	90	
15	15,6	17,3	13,6	26,79	32,8	22,3	10,5	57,1	21,0	33,7	29,0	64,0	22,4	18,59	20,5	17,1	72,6	86	
16	16,8	18,1	15,2	26,24	31,8	21,7	10,1	56,0	20,5	33,6	29,0	58,6	20,8	17,97	19,4	16,5	71,9	85	
17	15,8	17,2	13,3	25,87	31,6	21,0	10,6	56,0	19,6	33,4	30,1	59,1	20,1	18,12	20,1	15,8	73,9	90	
18	16,4	17,9	15,1	25,61	29,9	22,2	7,7	49,1	21,1	33,1	29,1	57,1	-	18,07	19,8	16,3	75,1	91	
19	13,7	16,2	11,4	25,49	30,9	20,8	10,1	52,3	19,1	32,0	29,1	57,5	19,9	17,38	19,0	16,0	72,6	85	
20	12,9	14,0	11,5	25,74	31,2	21,0	10,2	53,8	19,8	31,7	29,2	60,8	-	18,04	19,9	17,0	74,2	86	
21	13,7	15,8	11,5	26,05	31,5	20,8	10,7	44,8	19,0	31,6	29,1	56,8	20,5	18,33	20,2	16,1	74,2	88	
22	16,4	17,9	14,6	24,74	27,2	22,7	4,5	41,1	22,4	31,2	29,2	54,9	22,5	19,06	20,9	17,2	82,7	94	
23	12,4	16,1	07,3	23,73	27,6	21,2	6,4	39,1	19,6	29,3	29,2	56,5	-	18,28	19,8	15,3	84,3	98	
24	14,1	18,3	09,5	22,32	24,7	20,3	4,4	31,0	19,5	28,0	29,2	43,9	20,7	13,92	15,5	12,6	69,8	76	
25	19,5	21,1	18,4	21,81	26,2	18,2	8,0	44,1	17,4	27,0	29,3	60,8	18,5	12,43	14,6	10,7	64,5	73	
26	18,1	20,1	15,6	22,57	28,5	16,7	11,8	47,1	14,8	26,6	29,2	55,6	15,6	11,88	13,6	10,3	59,4	73	
27	14,7	17,1	12,5	22,98	28,5	17,5	11,0	45,9	15,2	27,0	29,2	54,1	16,4	13,67	15,7	11,1	66,1	80	
28	08,4	12,5	03,0	26,77	37,0	18,0	19,0	48,3	16,3	27,7	29,2	59,8	17,5	15,09	17,5	12,9	61,4	83	
29	15,7	18,8	11,0	25,09	30,3	21,1	9,2	49,3	19,1	28,4	29,2	60,1	20,5	16,92	18,8	14,3	72,0	85	
30	17,9	19,4	16,4	23,85	28,0	20,9	7,1	44,9	18,8	28,9	29,1	54,2	20,2	17,28	18,7	15,2	79,1	87	
31	15,6	17,7	13,0	24,69	30,8	20,0	10,8	46,1	17,6	28,4	29,2	57,9	19,3	17,61	19,3	15,5	77,0	90	
Médias	1014,8	1016,9	1012,2	25,49	30,89	21,05	9 84	51,12	19,06	31,00	29,12	57,78	20,39	17,57	19,26	15,66	72,8	84,9	
Totais e extremas	-	21,1	03,0	-	37,0	16,7	20,3	57,8	14,8	-	-	64,0	-	-	23,4	10,3	-	98	

Estado

Dias
1 — B. t.; v. fr. 3, 8, 14.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ⌓¹.
6 — T. qt.; ∇° m.
7 — T. qt.; ∇° madr.; ≤ n. a E.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.; ☂; v. fr. 19-20.
10 — T. qt.
11 — T. qt ; , n.
12 — T. qt.; , m.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; v. fr. 18-19.
16 — T. qt.; v. fr. 15.

renço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora						Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas							Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
4	-	-	5 38	SW	23	SSE	20	SSE	18	21,6	SW	25	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	12 35	SSW	14	SE	22	SE	15	14,8	SE	17	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	12 20	SW	12	E	12	ESE	10	10,1	ESE	10	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	12 19	WSW	7	ENE	22	E	14	12,3	WSW	10	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	10 10	N	13	ENE	26	ENE	25	14,5	ENE	23	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
2	1,0	0 15	7 07	SSE	2	ESE	8	S	14	7,0	SSE	6	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
4	4,1	0 55	5 46	NNE	10	ENE	17	ENE	22	11,9	ENE	20	ENE	24	-	1	-	-	-	-	1
2	-	-	12 27	N	10	E	7	SE	17	10,2	SE	16	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	11 12	SE	4	ESE	21	ESE	28	12,9	ESE	18	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	12 21	NE	12	ENE	26	ENE	23	17,0	ENE	20	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
6	0,2	0 10	7 57	SSE	8	ENE	14	SSE	22	10,5	SSE	12	SSE	22	-	-	-	-	-	-	1
9	0,2	0 05	10 30	SSE	4	ENE	16	ESE	15	9,8	ESE	8	ENE	19	-	-	-	-	-	-	1
0	-	-	10 39	SSW	5	ESE	14	SE	13	7,7	SE	11	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	10 42	SSW	9	ESE	16	SE	20	13,4	WSW	9	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	10 09	SW	17	SSE	26	SSE	25	18,0	SW	14	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	11 10	SSW	20	SSE	27	SSE	20	18,7	SSE	20	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
6	19,3	1 45	10 56	SW	11	ESE	17	ESE	17	13,4	ESE	15	ESE	18	1	-	-	-	-	-	1
7	0,2	0 20	10 14	SSW	11	SE	21	SE	17	14,0	SSW	9	SE	22	1	-	-	-	-	-	1
0	-	-	12 09	SW	7	E	17	ENE	14	11,7	ENE	13	E	20	-	-	-	-	-	-	-
3	1,3	0 30	10 50	W	7	E	17	ESE	10	7,8	E	13	E	17	-	-	-	-	-	-	1
3	-	-	11 08	WNW	6	E	23	ESE	15	9,9	ESE	11	E	24	1	-	-	1	-	-	-
4	10,8	1 40	2 16	WSW	7	SSE	9	SSE	18	9,6	SSE	17	SSE	26	-	1	-	-	-	-	1
0	81,1	5 20	0 40	NNE	13	NNE	12	NNE	8	10,2	NNE	12	NNE	16	1	-	-	-	-	-	1
6	0,6	0 18	0 05	SW	11	SSW	26	SSW	24	20,3	SSW	26	SSW	35	-	1	-	-	-	1	1
5	0,0	0 00	2 20	SSW	24	S	19	SSW	20	19,0	SSW	20	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	11 58	WSW	17	E	5	SE	12	11,6	WSW	15	SW	20	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	11 57	W	5	E	14	ENE	16	10,2	WSW	9	E	20	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	11 35	N	19	NNE	19	NNE	14	17,0	NNE	18	SSW	30	-	1	-	-	-	-	-
8	-	-	9 09	SSW	17	SE	17	S	19	15,3	SSW	15	S	21	-	-	-	-	-	-	-
9	0,2	0 15	6 12	SSW	9	ESE	9	ENE	10	9,4	WSW	12	WSW	14	-	-	-	-	-	-	1
6	-	-	9 02	NNW	17	ENE	19	ENE	17	10,8	ENE	17	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	-	—	11,3	—	17,4	—	17,2	12,9	WSW	10	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	119,0	11 33	283 33	—	-	—	-	—		-	—	-	SSW	35	4	4	1	1	1	1	11

empo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⊼ e ● n.
18 — B. t.; ⊼° e , madr.
19 — T. qt.
20 — T. qt.; ●° madr.
21 — T. qt.; ≡° m.; ⊼ dist. n.
22 — T. irr.; ▽ por vezes; ≤ n. a S E.
23 — T. irr.; ●° madr. e m.; ⊼ dist. m.
24 — T. irr.; ▽° td.; ≤ n. a S E; v. fr. 11-12, 17-19.

Dias
25 — B. t.; , td.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — T. m. qt.; ≤ n. a S E; v. fr. 22-24.
29 — T. qt.
30 — B. t.; , m. e td.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corre vertica
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora do grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	C gu
1.....	SSW	56	1 51	SSE	58	12 52	SE	42	16 50	SSE	58	12 52	3	-	—	-	—	2	St.	1	Cu.
2.....	SSW	33	22 13	ESE	42	14 45	ESE	44	15 06	ESE	44	15 06	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	
3.....	SW	24	8 15	E	24	14 50	ESE	28	15 58	ESE	28	15 58	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	ESE	24	21 40	E	47	14 13	E	44	16 53	E	47	14 13	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	N	30	8 48	ENE	44	14 45	ENE	50	18 15	ENE	50	18 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	ENE	46	22 22	E	18	14 50	SSE	32	18 27	SSE	32	18 27	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
7.....	ENE	31	1 16	ENE	39	14 35	ENE	43	17 57	ENE	43	17 57	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu.
8.....	ENE	42	21 40	NNW	27	9 05	SE	38	16 21	SE	38	16 21	0	-	—	-	—	-	—	-	
9.....	SE	28	20 30	E	36	13 30	E	54	18 42	E	54	18 42	3	-	—	-	—	0	St.	3	Cu.
10.....	E	35	20 13	E	44	14 15	ENE	54	17 45	ENE	54	17 45	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	ENE	44	20 16	E	28	13 50	S	43	19 44	S	43	19 44	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu.
12.....	S	32	20 06	E	32	14 44	E	38	16 25	E	38	16 25	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
13.....	E	30	20 11	ESE	27	14 57	SE	29	15 31	SE	29	15 31	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	WSW	22	3 24	ESE	32	14 45	ESE	39	17 19	ESE	39	17 19	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	SE	35	20 06	SSE	44	14 44	SSE	47	16 55	SSE	47	16 55	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	SW	36	6 13	SE	46	14 17	SSE	42	16 28	SE	46	14 17	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	SSE	30	20 10	ESE	36	14 10	ESE	38	17 31	ESE	48	21 37	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	ESE	48	21 37	SE	40	13 55	SE	36	15 43	SE	40	13 55	2	1	Cc.	-	—	-	—	1	Cu.
19.....	SE	29	20 01	E	30	14 47	E	35	16 21	E	35	16 21	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	E	27	20 12	E	30	14 10	E	31	15 55	E	31	15 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
21.....	E	13	20 07	E	31	14 42	E	35	18 52	E	35	18 52	5	-	—	-	—	5	St.	0	Cu.
22.....	ESE	25	20 05	WNW	26	12 03	SSE	44	17 37	SSE	44	17 37	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb,
23.....	NNE	27	8 52	NNE	40	12 42	NNE	29	17 20	NNE	40	12 42	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu,
24.....	W	29	23 37	SSW	58	12 37	SSW	67	18 19	SSW	67	18 19	10	-	—	2	As.	-	—	8	Cb,
25.....	SSW	52	6 08	SSW	44	9 59	SSW	40	15 20	SSW	52	6 08	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu,
26.....	SW	42	2 07	SW	38	9 05	SE	28	18 52	SW	42	2 07	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	WSW	25	1 22	E	28	14 55	ENE	31	18 46	ENE	31	18 46	1	-	—	-	—	1	St.	-	
28.....	N	38	8 40	NNE	44	11 40	SW	52	19 52	SSW	54	22 50	0	-	—	-	—	-	—	-	
29.....	SSW	54	22 50	SSE	30	14 40	SSE	41	17 51	SSE	41	17 51	0	-	—	-	—	-	—	-	
30.....	WSW	30	6 52	SSE	23	10 58	E	22	16 25	WSW	30	6 52	10 cl.	-	—	-	—	9	Ns.	1	Cu.
31.....	NNW	31	8 05	E	30	14 10	ENE	32	19 26	ENE	32	19 26	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	0,2	—	0,2	—	1,0	—	3,0	
Extremas	SSW	56	Dia 1 às 1,51	SSE	58	Dia 1 às 12,52	SSW	67	Dia 24 às 18,19	SSW	67	Dia 24 às 18,19	-	-	—	-	—	-	—	-	

e horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas										
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	2	St.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	10:000	50:000	-
1	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
4	Ci, Cs	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	20:000	50:000	-
0	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	0	St.	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
2	Cs.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	3	Ns.	3	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4:000	10:000	-
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	0	Cs.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:00(	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:00'	-
0,4	—	0,1	—	0,5	—	2,1	—	2,4	-	—	-	—	0,3	—	2,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:00	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1014,4	1015,7	1013,2	24,88	28,2	20,0	8,2	44,9	16,8	27,3	29,0	66,0	-	14,88	16,0	13,6	63,5	75
2	17,1	19,0	15,6	24,52	28,5	20,4	8,1	46,5	16,4	26,7	29,0	66,0	-	14,70	15,6	13,5	64,7	74
3	18,0	19,2	16,8	24,18	29,0	20,4	8,6	45,5	14,4	26,7	29,0	64,0	-	16,50	18,7	13,6	73,9	83
4	15,8	17,4	14,2	25,29	30,0	21,7	8,3	51,0	17,1	26,5	28,8	68,1	-	17,46	19,3	15,5	73,8	83
5	11,7	14,4	09,6	25,64	30,2	20,4	9,8	54,5	16,1	27,1	28,8	69,0	19,9	17,64	19,5	16,2	72,8	89
6	12,2	14,0	10,0	27,41	32,3	20,3	12,0	50,7	18,5	27,6	28,8	67,0	22,7	19,65	20,8	18,3	73,1	84
7	14,7	16,0	13,4	27,58	31,7	22,3	9,4	51,3	18,1	28,5	28,7	64,0	22,2	18,92	20,5	17,1	69,4	82
8	14,7	16,2	13,3	28,14	34,0	23,4	10,6	53,0	19,8	29,3	28,7	65,0	23,7	19,74	24,3	17,5	69,6	76
9	13,8	15,1	1 ,7	27,23	31,8	22,4	9,4	55,2	17,7	30,0	28,7	69,0	22,3	19,64	22,3	17,1	73,3	86
10	12,5	14,4	10,9	26,96	31,7	22,0	9,7	56,3	16,5	30,0	28,5	68,0	21,9	18,48	19,5	17,0	70,4	81
11	13,2	15,1	11,5	27,10	32,3	21,9	10,4	43,4	16,8	30,0	28,6	66,0	22,1	21,23	24,1	18,4	79,8	88
12	14,4	15,7	13,2	27,52	32,7	23,6	9,1	53,5	19 4	29,8	28,5	71,0	21,9	20,84	22,3	19,5	76,8	88
13	13,5	14,6	12,1	27,74	32,0	23,4	8,6	52,5	18,8	30,0	28,7	70,0	21,8	21,39	22,9	19,7	77,4	86
14	12,8	14,2	11,5	26,60	30,2	22,2	8,0	48,3	19,6	29,3	28,7	62,2	-	19,44	21,0	18,3	75,7	88
15	13,1	14,3	12,0	26,48	30,8	22,2	8,6	50,7	20,6	28,5	28,7	70,7	-	19,96	21,0	19,0	77,8	83
16	14,6	15,8	13,3	25,93	30,0	22,2	7,8	46,7	19,5	28,2	28,7	66,0	-	18,93	20,6	18,1	76,3	81
17	14,1	14,9	12,7	25,78	29,8	22,0	7,8	49,5	19,2	27,7	28,7	69,0	-	19,72	22,1	18,4	79,8	87
18	14,6	15,4	13,8	26,32	29,8	22,3	7,5	47,8	17,8	27,5	28,7	68,0	-	18,35	20,3	16,6	72,6	84
19	13,3	15,0	11,2	25,70	29,9	22,0	7,9	47,5	17,9	27,4	28,8	67,0	-	17,28	19,5	16,0	71,0	83
20	12,7	13,5	11,8	25,62	30,7	21,9	8,8	51,8	16,5	28,3	28,7	68,0	20,8	17,18	18,7	15,7	71,1	85
21	14,2	15,5	13,0	25,46	32,0	20,7	11,3	52,5	16,1	27,5	28,7	65,8	20,5	16,77	19,3	14,9	69,8	76
22	15,4	16,6	14,6	25,36	29,5	20,3	9,2	47,2	17,8	28,0	28,8	63,5	20,4	19,09	21,8	15,7	79,3	84
23	13,2	15,9	09,8	25,77	31,0	21,6	9,4	51,5	17,3	27,5	28,8	67,0	22,1	17,63	18,5	16,3	72,4	86
24	11,3	13,1	09,3	24,54	30,5	21,0	9,5	51,0	18,3	28,0	28,7	67,0	21,6	17,99	21,1	16,0	78,7	86
25	16,2	17,4	13,4	23,68	27,0	20,7	6,3	46,5	17,2	27,0	28,8	64,5	-	14,94	17,3	13,0	69,5	86
26	15 9	17,3	14,4	23,06	27,5	18,6	8,9	46,0	14,3	26,0	28,6	67,0	19,1	13,80	15,6	12,9	66,5	74
27	14,2	15,5	12,6	24,24	29,1	18,8	10,3	50,2	14,0	25,8	28,6	68,0	18,9	14,94	18,9	12,2	66,3	72
28	10,8	13,3	07,9	25,74	31,2	18,8	12,4	47,5	15,1	26,7	28,6	62,8	19,3	17,86	20,8	14,4	72,3	79
29	14,0	17,4	09,8	25,48	30,0	21,2	8,8	45,0	17,1	27,2	28,5	60,8	21,2	16 54	18,7	14,7	68,6	75
30	17,3	18,3	16,1	25,12	30,0	20,3	9,7	47,2	16,4	27,3	28,5	65,0	20,4	15,07	16,3	13,5	64,0	73
31	16,9	18,5	15,3	24,20	29,6	19,3	10,3	48,5	14,8	27,5	28,5	64,0	19,5	15,20	17,2	12,4	68,3	82
Médias	1014,2	1015,8	1012,6	25,78	30,42	21,24	9,18	49,47	17,29	27,89	28,71	66,43	-	17,80	19,82	15,97	72,2	81,9
Totais e extremas	-	19,2	07,9	-	34,0	18,6	15,4	56,3	14,0	-	-	71,0	-	-	24,3	12,2	-	89

Estad

Dias

1 — T. irr.; ●° madr.; v. fr. 1-6, 9-21.
2 — B. t.; ●° m.; v. fr. 14-16.
3 — B. t.; ◉° m.; v. fr. 12, 14, 16-18.
4 — T. qt.; ◉° madr.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ●° n.
14 — T. qt.; ●¹ madr. e n.; v. fr. 15-18.
15 — T. qt.; ◉° td. e n.; v. fr. 0, 13-17, 21.
16 — T. qt.; ◉¹ por vezes; ≤ m. a SW; v. fr. 17-18.

eorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol à descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5	1,8	0 30	6 35	S	30	S	33	S	27	28,3	S	28	S	34	-	-	-	-	-	-	1
5	0,8	0 30	4 50	S	18	S	27	S	20	18,9	S	19	S	30	-	-	-	-	-	-	1
0	3,4	1 05	4 20	E	10	S	26	S	18	16,5	S	21	S	29	-	-	-	-	-	-	1
8	0,9	0 15	7 10	SW	5	SE	17	C	0	6,2	S	8	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
9	-	-	5 25	SW	2	E	8	C	0	3,3	ENE	5	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	11 10	NNW	7	NE	7	C	0	4,8	NE	7	E	12	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	9 55	NE	5	NE	12	ENE	6	5,0	ENE	5	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	10 50	NNW	10	NE	14	ENE	2	5,7	NNW	6	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	7 35	S	5	E	12	ESE	2	3,1	E	9	E	12	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	8 00	ESE	8	E	10	C	0	4,1	ESE	8	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	8 30	SSW	2	SE	18	SE	5	5,0	SE	11	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
0	-	-	6 20	SE	15	SE	19	SE	8	9,3	SE	14	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
4	2,0	0 20	5 40	SE	14	SE	15	SE	10	8,5	SE	12	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
4	27,8	2 25	7 10	S	10	S	28	S	18	17,8	S	18	S	30	-	-	-	-	-	-	1
0	2,7	0 40	6 05	SSW	18	S	30	S	24	20,8	S	23	S	34	-	-	-	-	-	-	1
7	17,4	1 10	6 50	SW	18	S	24	S	14	17,0	S	17	S	30	-	1	-	-	-	-	1
7	5,9	1 25	3 55	S	6	SE	12	SE	10	10,1	SE	10	SE	16	1	-	-	-	-	1	1
4	0,3	0 05	5 55	SE	14	SE	17	SE	16	8,8	SE	13	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
6	0,9	0 15	6 35	SW	4	SE	14	SE	3	6,4	SE	10	S	17	-	-	-	-	-	-	1
9	-	-	8 40	SSW	10	S	12	SE	2	7,7	S	12	S	22	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	8 45	SW	2	ESE	8	C	0	2,4	ESE	7	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
8	4,8	0 30	4 30	SSW	5	SE	8	SE	3	4,1	SE	7	SE	14	1	-	-	-	-	-	1
0	-	-	8 40	ESE	10	ENE	7	C	0	3,4	ESE	8	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
6	3,5	0 35	2 40	NW	7	S	26	S	18	12,5	S	20	S	32	-	-	-	-	-	-	1
5	-	-	3 55	S	29	S	35	SSW	18	24,0	S	30	S	35	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	5 30	SSW	12	S	27	S	18	18,9	S	26	S	28	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	8 00	SW	18	S	14	S	5	11,0	S	13	S	28	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	10 40	NNW	12	NNE	14	N	12	8,2	N	13	N	15	-	1	1	-	-	-	-
8	-	-	8 30	NW	6	SSE	28	S	14	14,2	S	18	S	28	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	9 40	SE	12	ESE	12	C	0	5,8	ESE	11	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	5 55	C	0	E	8	C	0	2,5	E	7	E	12	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	—	10,4	—	17,5	—	8,8	10,1	S	18,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5	72,2	9 45	218 05	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	35	2	2	2	0	0	1	13

empo, etc.

Dias
17 — T. frr.; ● por vezes; ☈° n.
18 — B. t.; ◍° n.
19 — B. t.; ●° m.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — B. t.; ●° e ☈ dist. td.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; ●° td.; v. fr. 14.

Dias
25 — T. frr. m. e td., b. n.; v. fr. 9-18.
26 — B. t.; v. fr. 11-18.
27 — B. t ; v. fr. 13.
28 — T. qt.; ⌓°; ≲ n. a SW.
29 — T. qt.; v. fr. 14-18.
30 — T. qt.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrent verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Con gura
1.....	S	60	3 55	S	51	9 25	S	50	15 45	S	60	3 55	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb, Cu
2.....	S	36	9 00	S	50	13 55	S	39	15 20	S	50	13 55	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu
3.....	SE	30	7 50	S	42	13 40	S	40	17 20	S	42	13 40	7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cb, Cu
4.....	S	30	1 05	SE	31	14 50	SE	24	15 30	SE	31	14 50	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu
5.....	S	8	5 45	E	18	14 20	ENE	22	16 40	ENE	22	16 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
6.....	NE	16	1 35	NE	21	13 55	E	22	16 25	E	22	16 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
7.....	NE	16	9 00	NE	26	13 50	NE	27	15 05	NE	27	15 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
8.....	NNW	19	7 05	NE	27	15 00	ENE	26	15 40	NE	27	15 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr
9.....	S	11	8 10	E	28	14 10	E	22	15 15	E	28	14 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
10.....	ESE	20	9 00	ESE	21	9 45	E	20	15 15	ESE	21	9 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
11.....	S	6	7 00	SE	33	14 35	SE	27	15 20	SE	33	14 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
12.....	SE	26	8 40	SE	37	15 00	SE	34	15 40	SE	37	15 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu
13.....	SE	26	8 45	SE	32	9 55	SE	28	17 10	SE	32	9 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
14.....	S	36	5 45	S	45	14 55	S	44	15 30	S	45	14 55	10	cu.	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb
15.....	SSW	34	6 45	S	64	12 40	S	54	15 05	S	64	12 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu
16.....	S	45	20 15	S	40	10 05	S	50	16 40	S	50	16 40	7	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	2	Cb, Cu
17.....	S	27	2 55	SE	27	12 10	SE	25	19 05	SE	27	12 10	10	cl.	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu
18.....	SE	26	8 35	SE	34	14 00	SE	30	19 45	SE	34	14 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
19.....	S	28	7 40	SE	28	12 00	SE	24	16 40	S	28	7 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu
20.....	SSW	18	8 35	S	27	11 50	S	37	17 40	S	37	17 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
21.....	SSW	6	4 20	ESE	19	14 20	ESE	20	15 50	ESE	20	15 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	SSW	2	5 40	SE	21	14 40	SE	26	16 40	SE	26	16 40	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu, Cb
23.....	ESE	24	8 30	ESE	20	11 00	ENE	22	15 30	ESE	24	8 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
24.....	W	26	5 05	S	51	14 10	S	46	17 30	S	51	14 10	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.
25.....	S	47	8 55	S	53	13 15	S	56	15 30	S	56	15 30	10	cl.	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
26.....	SSW	28	4 45	S	45	10 10	S	43	16 35	S	45	10 10	9	-	—	-	—	4	Sc.	5	Cu, Cb
27.....	SW	29	9 00	S	42	12 30	S	26	16 55	S	42	12 30	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu, Cb
28.....	NNW	18	8 50	NNE	29	14 50	N	28	17 15	NNE	29	14 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr
29.....	N	25	0 40	S	43	14 25	S	41	17 40	S	43	14 25	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.
30.....	SE	22	8 50	ESE	23	11 20	ESE	23	15 50	ESE	23	11 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
31.....	SE	4	4 50	SE	18	14 50	E	21	15 25	E	21	15 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,0	-	—	0,1	—	1,4	—	5,5	—
Extremas	S	60	Dia 1 às 3,55	S	64	Dia 15 às 12,40	S	56	Dia 25 às 15,30	S	64	Dias 15 às 12,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas										
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	
-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	-	—	50:000	10:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	6	Cb, Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	1	As.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10.000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20.000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20.000	-
0,1	—	0,0	—	1,3	—	5,1	—	2,9	-	—	-	—	1,4	—	1,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira ..... Latitude S. ..... 19° 50'
Longitude E. Gr. ..... 34° 50'
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	SSW	34	SSW	48	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SSW	24	S	31	SE	45	SSE	33	S	34	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	17	S	23	S	41	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	W	14	W	12	—	-	SE	17	SSE	13	SSW	10	E	9	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNW	10	NNE	26	NNE	19	NNW	22	N	12	W	14	W	34	SSW	6	ESE	8	W	3	WNW	11	NW	7	NW	29	NW	61
7	WNW	11	N	16	NNE	28	NNE	26	N	18	NNE	6	NE	14	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	W	10	—	-	NNE	18	ENE	3	ESE	2	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	W	12	W	16	SSE	7	SE	16	SSE	25	SE	6	NNE	6	NW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SW	22	—	-	SSW	31	—	-	S	39	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	W	12	S	22	SSW	19	SW	21	WSW	23	SW	28	WSW	23	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SW	18	SSW	25	S	22	S	23	SSW	40	SSW	45	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SW	11	WSW	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	W	10	WSW	9	SSE	9	S	15	SSW	22	S	39	WSW	18	WSW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	W	10	ESE	11	NW	3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	W	11	SW	11	SSE	14	SE	18	SE	35	ESE	49	SE	66	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WSW	10	SSW	10	SSE	13	SSE	22	SE	24	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NNW	13	N	23	N	18	ENE	2	SW	6	WSW	20	SSW	27	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SW	26	SSW	42	S	45	S	29	S	37	SSW	33	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SSW	18	S	32	S	25	SW	25	SW	24	SSE	20	S	21	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NNW	14	N	50	NNW	29	S	4	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

| | | |

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1011,2	1012,9	1010,0	26,27	30,7	22,9	7,8	35,3	21,9	30,0	30,6	67,6	20,0	17,96	19,6	17,2	71,6	89
2	14,3	15,6	12,8	26,46	29,8	21,7	8,1	48,5	20,1	27,6	30,0	68,4	18,6	17,12	18,8	15,0	66,9	79
3	15,2	16,7	14,3	26,86	29,9	22,6	7,3	38,9	21,1	29,5	30,0	65,5	16,5	16,90	18,1	15,5	64,8	76
4	13,9	15,6	12,4	26,98	30,0	23,5	6,5	39,4	21,2	30,6	30,0	69,2	20,4	18,20	19,4	17,4	69,3	80
5	10,1	12,4	07,9	27,20	32,1	23,6	8,5	40,5	22,7	31,4	30,1	66,5	21,0	18,64	21,1	17,3	70,5	86
6	09,9	11,8	08,1	27,62	32,6	22,5	10,1	40,3	-	31,8	30,1	66,5	20,0	21,02	24,3	17,0	77,2	88
7	12,6	14,2	11,1	28,38	32,5	25,5	7,0	42,0	24,1	32,4	30,1	70,2	20,0	21,41	23,2	19,5	74,8	87
8	12,4	14,2	10,2	28,21	33,9	24,0	9,9	43,0	21,7	32,5	30,0	73,1	20,5	21,99	24,3	20,0	77,9	89
9	11,4	12,9	09,7	27,86	32,0	23,8	8,2	41,0	21,5	32,6	30,0	66,1	21,4	21,34	24,9	19,9	77,1	91
10	10,6	12,2	08,8	27,59	31,5	23,8	7,7	39,9	21,0	32,6	30,1	65,6	20,8	20,56	22,2	19,2	75,4	87
11	10,7	11,7	09,6	27,75	31,7	23,5	8,2	41,5	20,9	32,3	30,1	63,0	22,3	21,02	23,0	19,4	76,5	90
12	11,0	12,5	09,8	28,74	32,0	25,6	6,4	41,5	24,7	32,6	30,0	66,7	24,3	22,81	24,1	20,4	77,9	90
13	10,1	11,5	08,1	28,10	32,1	25,5	6,6	40,8	24,4	32,9	30,0	64,7	25,0	21,77	23,4	19,9	77,2	90
14	10,2	12,0	07,9	28,93	35,5	25,1	10,4	46,3	23,3	32,6	30,0	67,5	-	20,71	22,0	18,1	71,6	88
15	12,0	13,8	10,1	28,30	32,9	25,2	7,7	44,5	23,5	33,0	30,0	64,2	24,3	21,57	23,0	20,9	76,4	89
16	12,6	14,4	11,0	27,22	31,0	23,1	7,9	39,5	21,6	31,2	29,9	63,6	-	20,40	22,1	19,0	76,0	90
17	11,7	13,6	09,5	27,40	30,8	23,6	7,2	39,6	22,6	30,9	30,0	64,6	-	20,91	22,1	19,8	77,5	99
18	11,9	12,9	10,3	27,33	30,9	24,6	6,3	38,4	22,6	31,6	30,0	65,0	-	20,97	23,5	18,4	77,8	90
19	11,2	12,9	09,1	26,16	29,8	22,4	7,4	37,3	21,3	30,1	30,0	63,9	-	19,60	21,1	18,6	78,8	98
20	10,8	12,1	09,0	26,98	32,1	23,5	8,6	41,1	21,5	30,0	30,2	68,5	21,3	18,92	20,9	17,7	72,2	84
21	12,3	14,0	11,2	26,80	31,6	22,1	9,5	39,5	21,1	30,2	30,4	65,9	22,0	18,32	20,3	16,8	70,7	83
22	13,7	15,6	12,8	26,39	31,6	22,6	9,0	40,3	20,0	30,6	30,5	69,5	21,1	19,33	21,8	16,8	75,9	85
23	11,6	13,9	09,4	26,10	30,3	23,1	7,2	37,8	20,5	31,0	30,5	59,9	21,3	20,21	23,1	17,6	80,7	90
24	10,2	12,1	08,1	26,26	32,4	21,2	11,2	40,1	19,5	30,1	30,5	66,5	19,4	17,89	22,3	15,5	71,7	96
25	14,7	16,3	12,8	25,06	28,1	22,1	6,0	36,5	21,0	29,7	30,5	66,3	-	17,70	19,6	14,7	75,6	88
26	15,4	17,6	13,4	24,74	29,4	19,8	9,6	36,7	17,1	28,3	30,4	62,4	17,5	14,09	16,0	12,3	61,6	79
27	13,7	16,1	12,0	24,47	29,6	19,8	9,8	38,1	16,4	28,1	30,4	63,9	19,5	15,14	16,6	13,3	67,6	81
28	11,3	13,5	08,8	24,90	34,3	18,5	15,8	39,8	15,4	28,4	30,3	66,6	17,7	14,63	16,9	12,3	64,1	83
29	11,4	13,4	10,2	26,22	35,0	19,0	16,0	41,6	15,6	28,8	30,2	66,4	17,8	17,72	21,5	13,0	70,6	88
30	14,3	16,0	13,6	25,45	27,0	23,1	3,9	27,7	20,5	29,4	30,0	49,5	21,1	19,52	20,8	18,2	80,9	90
31	14,5	16,2	13,2	26,06	29,7	22,1	7,6	38,5	20,3	27,5	30,2	63,6	21,6	17,95	20,1	15,5	72,0	82
Médias	1012,2	1013,9	1010,5	26,86	31,38	22,88	8,50	39,87	20,97	30,62	30,14	65,51	20,62	19,24	21,29	17,30	73,5	87,3
Totais e extremas	-	17,6	07,9	-	35,5	18,5	17,0	48,5	-	-	-	73,1	-	-	24,9	12,3	-	99

Estado

Dias
1 — T. qt.; ▽° madr.; v. fr. 1-17, 23-24.
2 — B. t.; , td.; v. fr. 1-4.
3 — B. t.
4 — T. qt.; , m.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; v. fr. 16-17.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.; ▽° m.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ▽° m.
13 — T. qt.; ◹° dist. td.; , n.
14 — T. m. qt.; , n.
15 — T. qt; , e (◹°) td.; ◺ n. a NE.
16 — T. qt.; ⊗° e ◹¹ madr.

eorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora						Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas							Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
3,9	0,5	0 30	2 17	SSW	33	SSE	33	SSE	26	30,9	SSE	28	SSW	35	-	-	-	-	-	-	1
	0,1	0 02	9 04	SSW	24	SSE	21	SE	21	23,2	SE	21	S	32	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 23	SSW	25	SE	19	SE	18	20,8	SSW	22	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
	0,1	0 02	9 10	SW	18	SE	16	SE	15	17,3	SSW	19	S	24	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	12 05	W	16	ESE	14	ENE	9	11,5	W	13	E	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 56	N	14	E	24	E	23	16.7	E	25	E	29	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 22	WNW	11	ESE	21	E	24	14,9	ENE	13	E	26	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 37	NW	15	ESE	21	E	13	12,5	E	18	E	24	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 43	WNW	11	ESE	20	E	17	12,3	E	18	E	23	-	-	-	-	-	-	-
	3,3	0 21	10 06	WSW	6	SE	14	E	12	11,1	ESE	14	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 37	W	14	ESE	17	E	16	13,9	ESE	18	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
	0,5	0 11	10 26	SSW	21	SE	23	ESE	24	21,1	ESE	23	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	7 57	SSW	26	ESE	23	SE	21	20,6	SSE	18	SSW	26	1	-	-	-	-	-	-
	0,3	0 18	11 29	SW	23	SE	7	E	19	14,8	SW	20	SW	23	-	-	-	-	-	-	1
	0,4	0 15	8 38	SW	12	E	10	ENE	7	8,8	E	9	SE	16	1	1	-	-	-	-	1
	62,3	5 21	10 21	SW	16	SE	22	E	15	14,8	ESE	16	SE	27	1	-	-	-	-	-	1
	17,5	0 51	10 44	SSW	20	ESE	18	ESE	22	18,2	ESE	20	ESE	22	-	1	-	-	-	-	1
	14,9	2 51	8 35	SSW	16	SSE	18	SE	17	16,7	SE	19	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
	13,6	1 29	7 31	SW	13	SE	16	E	16	14,1	SW	13	S	18	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	9 24	WSW	10	SE	11	E	14	10,7	E	14	E	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 07	WSW	13	ESE	18	E	13	11,9	E	15	E	21	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 12	WSW	14	SE	15	E	11	11,1	E	12	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
	10,8	1 40	7 33	WSW	14	ESE	16	ENE	5	9,5	E	12	E	17	-	-	-	-	-	-	1
	5,9	2 58	9 51	WNW	17	E	16	SSE	40	14,3	E	15	SSE	40	-	1	-	-	-	-	1
	1,7	0 37	4 22	SSW	25	SSE	23	SSE	26	23,5	S	24	S	27	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 12	SW	27	SSW	20	SSE	8	19,2	SSW	23	SW	27	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 02	SW	18	ESE	13	NE	6	11,9	NE	5	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 45	N	20	ESE	11	ENE	7	12,2	NNW	10	WNW	20	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	11 40	N	20	ESE	15	E	12	14,4	E	14	N	20	-	-	-	-	1	-	-
5,7	59,5	7 30	0 49	NW	6	E	16	ESE	20	15,4	ESE	20	ESE	23	-	-	-	-	-	-	1
7,1	-	-	11 13	SW	12	ESE	15	E	8	11,5	ESE	15	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
0,20	-	-	-	—	17,1	—	17,6	—	16,3	15,5	E	15,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,2	198,5	25 00	291 11	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	40	3	3	0	0	2	0	15

empo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ● madr.; ≤ n. a SW; v. fr. 16.
18 — T. qt.; ▽ madr. e m.
19 — T. irr.; ● por vezes.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ● n.
24 — T. qt.; ● m.; ≤ n. a WSW; v. fr. 22; v. m. fr. 20-21.

Dias

25 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 21-22.
26 — B. t.; v. fr. 8-9.
27 — B. t.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — B. t.; ● madr. e m.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SSW	60	0 55	SSE	58	14 11	SSE	50	16 17	SSW	60	0 55	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
2.....	S	55	2 05	S	38	11 45	SE	39	16 50	S	55	2 05	7	3	Cc, Cs.	2	Ac, As.	-	—	2	Cb, Cu.
3.....	SE	46	23 16	SSW	37	9 50	SE	30	19 15	SSE	46	1 44	5	2	Cs.	1	As.	-	—	2	Cb, Cu.
4.....	S	38	0 34	S	27	11 00	SE	28	20 00	S	38	0 34	4	0	Cc.	1	As, Ac.	-	—	3	Cu, Cb.
5.....	ESE	27	20 14	ESE	25	14 54	E	27	16 10	E	27	16 10	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	N	24	7 40	E	39	15 00	E	43	15 12	E	43	15 12	2	-	—	2	Ac, As.	-	—	0	Cu.
7.....	E	31	20 17	ESE	33	14 36	E	40	16 20	E	40	16 20	6	-	—	4	Ac, As.	-	—	2	Cu.
8.....	ENE	33	20 06	ESE	34	14 55	E	34	16 20	ESE	34	14 55	7	0	Cs.	-	—	-	—	7	Cu.
9.....	ENE	22	21 20	ESE	32	14 05	E	37	16 55	E	37	16 55	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
10.....	E	25	20 06	SSE	27	12 27	ESE	29	16 14	ESE	29	16 14	8	1	Cs.	1	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
11.....	W	20	3 44	ESE	30	13 15	ESE	29	15 10	ESE	33	21 04	4	1	Cc, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	SSW	34	6 16	SSE	41	13 37	ESE	41	19 50	ESE	48	21 54	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb.
13.....	ESE	48	21 54	ESE	45	13 11	SSE	46	18 52	SSE	46	18 52	7	-	—	2	Ac, As.	2	Sc.	3	Cu, Cb.
14.....	SW	37	6 22	S	35	10 17	E	35	18 20	SW	37	6 22	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
15.....	ESE	20	0 16	NW	30	13 14	E	17	15 05	NW	30	13 14	5	0	Cc.	2	Ac, As.	0	Sc.	3	Cu.
16.....	NNW	38	1 05	SE	35	14 53	SE	53	15 14	SE	53	15 14	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb.
17.....	SSW	50	2 45	ESE	30	14 56	E	35	16 53	SSW	50	2 45	6	-	—	-	—	3	Sc.	3	Cu, Cb.
18.....	ESE	33	5 10	S	30	10 16	ESE	41	16 47	ESE	41	16 47	8	-	—	2	As.	4	Ns, Sc.	2	Cb.
19.....	S	47	2 17	SSE	32	11 51	E	27	18 33	S	47	2 17	8	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	5	Cb, Cu.
20.....	E	22	20 12	SE	20	13 15	E	25	19 26	E	25	19 26	3	-	—	2	As.	1	Sc.	-	—
21.....	E	22	21 44	ESE	31	14 59	E	33	15 05	E	33	15 05	1	-	—	0	As.	-	—	1	Cu.
22.....	WSW	23	7 01	SE	26	14 30	ESE	24	15 30	SE	26	14 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	WSW	26	8 06	ESE	27	14 53	E	27	16 15	E	27	16 15	7	-	—	-	—	1	Ns.	6	Cb, Cu.
24.....	NW	26	7 06	SE	23	13 45	SSE	68	19 30	SSE	68	19 30	5	2	Cs.	2	As.	-	—	1	Cu.
25.....	SSE	68	20 01	S	41	9 45	SSE	47	16 20	SSE	47	16 20	10cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
26.....	SSE	41	20 20	SSW	37	9 40	SSW	30	15 32	SW	39	8 27	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	SSW	30	6 50	SSW	27	9 10	E	21	15 01	SSW	30	6 50	2	0	Cs.	2	Ac.	-	—	0	Cu.
28.....	N	30	8 18	NW	29	9 50	E	23	15 16	N	30	8 18	0	-	—	0	As.	-	—	0	Cu.
29.....	N	29	8 09	ESE	24	14 56	E	24	15 48	N	29	8 09	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	SE	31	3 59	NE	30	12 04	E	36	16 15	E	36	16 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
31.....	ESE	33	22 28	ESE	25	14 45	ESE	27	15 26	ESE	27	15 26	4	-	—	0	As.	-	—	4	Cu, Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	5,1	0,4	—	0,7	—	1,3	—	2,7	—
Extremas	SSE	68	Dia 24 às 20,01	SSE	58	Dia 1 às 14,11	SSE	68	Dia 24 às 19,30	SSE	68	Dia 24 às 19,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	4	As, Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
1	Ci.	2	As.	-	—	3	Cb, Cu.	5	-	—	2	As.	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	1	As.	-	—	2	Cb, Cu.	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
0	Cc.	2	Ac, As.	-	—	3	Cu.	9	-	—	4	Ac, As.	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	3	Ac, As.	-	—	2	Cu.	0 cl.	-	—	7	Ac, As.	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	-
4	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	1	Cu.	5	3	Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50.000	50:000	-
2	Cs. Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci.	1	As, Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	Cc.	-	—	-	—	3	Cu	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	5	Cu.	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	4	As.	2	Sc.	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	6	As, Ac.	2	Sc.	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.	20:000	50:000	-
0	Cs, Ci.	3	Ac, As.	-	—	4	Cb, Cu.	5	-	—	3	As.	2	Sc	-	—	20:000	20:000	
0	Cs.	0	As.	1	Ns, Sc.	3	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	
-	—	3	As, Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	1	-	—	1	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	3	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	1	As.	2	Sc.	3	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	4	As, Ac.	2	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	1	As.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	5	As.	-	—	4	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	4:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4 0,7	—	1,2	—	0,2	—	2,3	—	3,1	0,1	—	0,9	—	0,7	—	1,4	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação =	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1008,2	1009,8	1007,0	25,72	28,5	23,2	5,3	36,4	19,5	30,4	30,9	48,5	-	20,84	23,0	19,3	85,0	93
2	12,2	13,8	09,9	26,59	29,1	24,0	5,1	37,5	19,4	29,7	29,8	57,4	21,2	18,62	20,5	16,5	72,2	82
3	13,5	14,7	12,1	25,94	29,9	22,0	7,9	39,5	17,4	30,2	30,3	56,7	19,5	17,64	20,5	15,6	70,9	81
4	12,6	14,4	11,0	26,37	30,5	21,4	9,1	41,6	16,6	28,8	30,0	55,0	19,0	17,93	20,5	15,1	69,8	82
5	09,9	12,0	08,2	26,71	30,7	21,9	8,8	47,9	17,4	29,0	30,0	58,4	19,0	19,63	27,9	16,4	75,2	89
6	10,2	12,1	08,5	27,75	33,5	21,8	11,7	48,4	17,3	29,7	30,1	60,3	19,0	18,99	23,9	14,9	68,4	80
7	12,3	14,0	10,7	28,62	33,4	23,6	9,8	46,7	18,2	30,0	30,1	58,3	20,0	21,21	25,1	17,9	73,0	87
8	11,8	14,6	09,2	29,65	34,2	24,9	9,3	48,0	20,4	30,7	30,5	59,5	22,5	21,73	24,6	19,0	70,9	89
9	10,1	11,4	08,6	28,53	32,5	25,2	7,3	46,0	19,9	31,3	30,7	57,2	21,3	21,98	26,5	17,1	76,1	87
10	09,4	11,2	07,6	29,02	33,0	24,9	8,1	45,0	19,1	31,4	31,0	55,7	21,0	19,82	22,5	17,4	66,5	73
11	09,5	11,0	07,2	28,13	31,0	23,4	7,6	48,1	18,4	31,5	31,3	58,7	19,5	22,27	26,0	18,0	78,8	88
12	08,7	10,0	07,2	27,49	30,4	18,9	11,5	42,6	14,7	31,7	31,3	55,5	20,5	21,56	23,9	18,8	79,0	86
13	08,9	10,5	06,9	26,04	28,8	22,9	5,9	40,1	18,4	30,8	31,3	52,5	-	20,88	23,4	18,8	82,8	92
14	10,1	11,7	08,0	26,81	31,1	22,8	8,3	45,1	17,9	30,3	31,1	60,3	19,4	20,18	23,4	16,7	76,9	88
15	11,5	12,8	10,3	27,18	32,2	22,9	9,3	47,2	17,8	29,8	30,7	61,6	19,5	21,67	24,9	15,9	80,6	94
16	11,7	13,2	10,2	26,95	31,0	23,5	7,5	45,3	18,6	29,8	30,5	58,9	19,5	21,01	23,5	19,5	79,7	90
17	10,6	12,3	08,9	26,55	30,2	23,8	6,4	41,2	18,4	29,7	30,5	59,1	19,0	20,73	22,3	19,2	80,7	92
18	10,1	11,1	08,6	27,13	30,0	23,1	6,9	40,1	18,5	29,3	30,3	56,6	-	20,89	23,1	19,3	78,4	90
19	09,5	11,4	07,8	27,10	30,5	23,4	7,1	42,4	18,1	29,2	30,0	58,9	19,0	19,23	21,7	17,2	72,2	86
20	10,1	11,7	09,0	26,59	31,0	21,7	9,3	48,1	17,2	29,0	29,9	57,9	18,4	18,76	21,4	16,2	72,8	85
21	12,0	13,5	10,6	25,99	30,9	21,1	9,8	46,2	16,4	29,0	29,8	57,0	17,5	18,09	21,5	16,0	72,8	85
22	12,8	14,0	12,0	26,78	30,4	22,4	8,0	45,4	16,5	29,1	29,7	56,0	17,5	18,03	20,1	16,1	69,7	89
23	11,1	13,7	09,1	26,29	29,9	21,1	8,8	42,9	16,9	29,5	29,8	56,2	-	18,23	24,0	15,0	71,5	89
24	10,0	11,2	09,1	26,32	31,2	18,9	12,3	47,7	14,4	29,5	29,9	57,6	15,1	16,57	20,6	11,9	65,5	80
25	12,9	14,8	11,0	25,08	29,0	19,4	9,6	45,6	16,0	29,5	29,9	56,5	16,5	19,75	22,5	15,8	83,4	89
26	14,2	15,8	13,0	24,99	28,3	18,9	9,4	41,1	16,4	29,1	29,8	58,1	16,9	17,98	19,8	16,0	76,8	91
27	13,4	15,5	11,9	24,40	29,5	12,2	17,3	44,1	12,4	28,4	29,6	57,9	14,1	15,61	18,4	11,7	68,6	79
28	11,5	13,8	09,1	24,69	31,5	17,4	14,1	44,9	10,2	28,0	29,3	55,0	11,8	12,20	16,7	9,0	53,5	78
29	11,9	13,3	10,5	25,65	33,4	17,9	15,5	47,3	10,4	28,1	29,1	53,5	12,3	13,55	17,9	8,1	54,5	74
30	13,6	15,1	12,8	26,14	31,6	19,9	11,7	45,1	13,6	28,3	29,0	53,7	14,5	16,65	23,1	11,6	66,0	83
31	13,6	15,1	12,3	26,90	30,5	21,9	8,6	41,9	17,4	29,0	29,2	55,0	-	18,21	22,2	15,6	69,1	80
Médias	1011,2	1012,9	1009,3	26,71	30,89	21,64	9,25	44,17	17,06	29,67	30,17	56,88	18,21	19,05	22,41	15,99	72,9	85,5
Totais e extremas	-	15,8	06,9	-	34,2	12,2	22,0	48,4	10,2	-	-	61,6	11,8	-	27,9	8,1	-	94

Estado

Dias

1 — T. irr.; ●¹ por vezes; v. fr. 11-16, 19-21, 23-24; ≈ 18.
2 — B. t., ●° m.; v. fr. 1-4.
3 — B. t.; ●° m.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ●° madr. e m.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ≤ n. e N.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; , m.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ●° m. e n.
13 — B. t.; ●¹ madr. e td.; ⊠ dist. e ⊕ td; ⌔.
14 — T. qt.; ●¹ td.
15 — T. qt.; ●¹ e ⊠ td.
16 — T. qt.; ●¹ td.; v. fr. 17-18.

eorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,4	30,7	3 55	0 13	WSW	20	SW	30	SW	26	23,0	WSW	26	WSW	45	-	-	-	-	-	1	1
4,8	0,5	0 10	3 40	W	10	SW	23	WSW	8	18,9	WSW	22	WSW	28	-	-	-	-	-	-	1
5,5	0,2	0 10	7 31	NW	5	SW	25	W	3	9,4	NW	5	W	24	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	10 52	NW	8	SSW	15	W	5	9,1	SW	15	WSW	17	-	-	-	-	-	-	-
5,5	1,2	0 20	8 05	NNW	5	SSW	13	S	2	4,7	SSW	12	SSW	13	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	11 35	SE	3	S	11	S	6	3,9	S	11	S	17	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	8 20	ESE	2	S	12	SSE	5	4,2	S	12	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	9 57	E	2	SSW	14	S	14	5,8	SSW	11	S	16	-	1	-	-	-	-	-
4,8	0,0	0 00	7 33	SW	12	SSW	23	SSW	21	10,6	SSW	17	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	9 45	C	0	SSW	11	SW	14	7,2	SW	11	SSW	17	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	11 25	NNW	2	S	15	SSW	15	5,9	SSW	19	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
3,5	10,8	1 53	1 43	NW	10	WSW	20	NW	16	10,7	NW	9	WSW	21	-	-	-	-	-	-	1
2,6	10,6	3 20	2 38	NW	10	NW	3	C	0	7,4	NW	8	NNW	16	1	-	-	-	-	1	1
2,1	9,7	0 10	6 57	WNW	3	W	10	C	0	5,4	NNW	4	NW	20	-	-	-	-	-	-	1
3,6	10,1	0 40	8 14	NW	3	SW	15	SW	10	5,0	NW	5	SW	25	1	-	-	-	-	-	1
3,1	7,5	0 20	5 08	W	4	SE	10	SSE	12	7,7	SE	23	SE	30	-	-	-	-	-	-	1
3,5	3,1	0 07	6 46	W	13	SSW	31	SSW	8	13,4	SSW	19	SSW	31	-	-	-	-	-	-	1
3,9	2,9	0 45	7 18	SW	6	S	22	SSW	4	12,0	S	20	SSW	23	-	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	6 59	W	7	S	18	SW	5	9,2	SSW	20	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	5 45	NW	10	S	20	S	14	8,4	S	16	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-
4,4	0,0	0 00	7 58	NW	4	S	17	SSW	13	5,9	SSW	14	S	18	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	10 46	C	0	SE	16	SSE	6	6,8	SE	15	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,4	5,7	0 20	7 01	W	5	E	14	SE	6	5,6	E	13	E	15	-	-	-	-	-	-	1
4,7	-	-	10 38	WSW	4	ESE	10	E	6	4,9	E	5	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,9	13,7	2 40	5 08	WSW	5	E	15	SSW	11	10,6	SW	14	S	30	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,0	0 00	6 59	SW	12	SSE	26	S	15	14,1	S	11	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	7 15	W	5	SE	22	SSE	6	9,3	SE	17	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	11 22	W	5	C	0	SE	5	2,4	SE	6	SE	7	-	-	1	-	1	-	-
6,5	-	-	11 35	NNE	5	C	0	SE	5	4,6	SE	7	SE	10	-	-	1	-	1	-	-
5,4	-	-	10 16	W	3	SSE	12	SSE	9	4,9	SSE	10	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,0	6,6	-	9 48	S	8	SSE	26	SSE	2	9,5	SE	12	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,63	-	-	-	—	6,2	—	16,1	—	8,8	8,4	SW	13,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
43,5	113,3	15 25	239 10	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	45	2	1	5	0	2	2	14

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⊕ m.; ▽° m. e td.; v. fr. 15-17.
18 — T. qt.; ● m.
19 — T. qt.; ⌓°.
20 — T. qt.
21 — T. qt. , m.
22 — T. qt.
23 — B. t.; ●° madr. e m.
24 — T. qt.

Dias
25 — B. t. ● td. e n.; v. fr. 12-13, 17, 19
26 — B. t. , m.; v. fr. 15-18.
27 — B. t.; v. fr. 17.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°.
31 — T. qt.; ● madr.; v. fr. 15.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correr vertical	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Con gura
1.....	NW	27	5 02	SW	64	11 48	SW	57	17 25	SW	64	11 48	10 cl.	-	—	5	Ac.	5	Ns.	-	-
2.....	WSW	51	22 55	SW	36	10 56	SW	38	16 05	SW	38	16 05	10 cl.	1	Ci. —	2	Ac.	5	Ns	2	Cb.
3.....	WSW	22	23 04	SW	34	14 20	W	36	15 38	W	36	15 38	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, C
4.....	WNW	17	3 25	SW	23	14 15	SW	17	15 40	SW	23	14 15	4	3	Ci. —	-	—	-	—	1	Cb.
5.....	NW	8	7 05	SSW	17	14 20	SSW	18	15 25	SSW	18	15 25	8	1	Ci.	1	Ac.	-	—	6	Cb, C
6.....	E	6	8 28	S	22	14 40	S	26	17 10	S	26	17 10	3	3	Ci. —	-	—	-	—	-	-
7.....	S	16	20 20	S	17	14 20	SSE	18	17 03	SSE	18	17 03	6	2	Ci	2	Ac.	-	—	2	Cb, C
8.....	SSE	10	20 01	SSW	15	14 35	S	18	17 40	S	18	17 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
9.....	S	17	8 20	SW	24	14 50	SSW	26	15 50	SSW	26	15 50	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cb.
10.....	SSW	19	20 06	SW	18	14 25	SW	22	16 06	SW	22	16 06	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, C
11.....	SW	16	21 15	SSW	16	14 40	SW	22	16 06	SW	22	16 06	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
12.....	WSW	15	20 15	W	34	14 59	WNW	31	18 50	W	34	14 59	9	2	Ci.	-	—	5	Ns.	2	Cu.
13.....	NW	25	1 40	WSW	28	13 38	NNW	5	15 30	WSW	28	13 38	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	-
14.....	NNW	10	1 58	NW	28	13 37	W	22	16 20	NW	28	13 37	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	NW	6	6 38	SW	27	14 58	SW	36	16 20	SW	36	16 20	6	5	Cc, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	SSW	7	20 15	S	39	12 45	SE	37	16 30	S	39	12 45	7	1	Ci	-	—	-	—	6	Cb, C
17.....	WSW	16	5 05	WSW	38	10 36	SSW	37	16 25	WSW	38	10 36	8	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb, C
18.....	W	16	3 35	SW	27	12 59	SSW	26	17 20	SW	27	12 59	10 cl.	-	—	2	Ac.	6	Ns.	2	Cb.
19.....	S	22	20 40	SE	22	14 02	SE	25	16 50	SE	25	16 50	9	1	Cc.	-	—	-	—	8	Cb, C
20.....	SW	10	7 50	SE	25	14 50	ESE	23	15 12	SE	25	14 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
21.....	E	9	20 02	S	22	13 35	SSW	18	16 20	S	22	13 35	6	3	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, C
22.....	S	10	20 15	SE	26	13 45	SE	22	15 55	SE	26	13 45	5	2	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, C
23.....	S	12	21 48	ESE	22	14 40	E	21	15 15	ESE	22	14 40	10 cl.	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.
24.....	W	8	7 20	S	18	13 25	ESE	17	15 03	S	14	13 25	6	3	Cc, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, C
25.....	W	11	7 15	SE	42	11 40	S	41	18 05	SE	42	11 40	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.
26.....	SSW	29	22 24	S	35	14 04	SE	34	16 12	S	35	14 04	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, C
27.....	SW	12	2 20	SE	33	14 57	SSE	38	15 17	SSE	38	15 17	4	1	Ci.	3	Ac.	-	—	-	-
28.....	SE	12	21 28	SW	7	12 10	SSE	12	16 40	SSE	12	16 40	0	-	—	-	—	-	—	-	-
29.....	NE	12	1 12	SSW	8	12 58	SE	19	16 08	SE	19	16 08	0	-	—	-	—	-	—	-	-
30.....	SE	15	21 50	SSE	17	14 57	SSE	20	16 29	SSE	20	16 29	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	SE	40	3 57	SSE	34	13 45	SE	39	16 10	SE	40	3 57	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, C
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,4	1,2	—	0,5	—	1,2	—	3,5	-
Extremas	WSW	51	Dia 1 às 22,55	SW	64	Dia 1 às 11,48	SW	57	Dia 1 às 17,25	SW	64	Dia 1 às 11,48	-	-	—	-	—	-	—	-	-

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
4	Cs, Ci.	-	—	2	Ns.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	Ci.	2	Ac.	-	—	2	Cb.	4	0	Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
1	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	5	1	Ci.	4	Ac	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	4	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	9	1	Ci.	-	—	5	Ns.	3	Cu.	20:000	10:000	-
6	Cs.	-	—	4	Ns.	-	—	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
1	Ci.	2	Ac.	-	—	4	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	19	Ns.	-	—	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	40:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	6	-	—	6	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	Ci, Cs	-	—	2	Ns.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	4	Ns.	2	Cu.	20:000	20:000	-
3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	4:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1,5	—	0,2	—	1,7	—	3,0	—	3,1	0,7	—	0,6	—	0,9	—	0,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1007,3	1009,4	1004,7	26,68	32,2	24,0	8,2	44,2	22,9	31,0	30,5	65,8	-	21,80	24,2	20,2	84,3	92
2	08,5	10,6	07,4	25,42	28,5	23,5	5,0	44,6	23,3	30,5	30,5	58,3	-	21,21	23,2	20,0	87,9	93
3	10,4	11,9	09,4	26,09	31,2	23,5	7,7	42,3	24,2	29,5	30,5	73,2	-	20,79	23,6	19,5	83,0	89
4	10,7	12,5	08,8	26,51	30,5	23,5	7,0	41,6	22,8	29,2	30,5	59,0	23,4	19,52	21,0	17,5	76,1	86
5	09,7	11,4	07,6	26,45	32,0	21,5	10,5	45,9	19,8	29,2	30,5	65,3	20,7	19,30	21,1	16,4	75,7	89
6	11,3	13,1	09,5	27,58	34,6	22,0	12,6	46,9	20,9	29,6	30,5	66,6	21,9	19,92	22,3	17,5	73,6	88
7	13,0	14,6	11,2	28,49	35,2	23,6	11,6	42,9	22,8	30,4	30,4	67,1	23,0	20,86	22,6	18,2	73,1	87
8	11,7	14,0	08,7	28,24	34,6	25,3	9,3	49,0	24,3	31,0	30,5	69,8	24,7	22,98	26,0	21,0	81,2	90
9	09,6	11,4	07,1	27,44	32,4	24,5	7,9	46,9	23,4	31,5	30,4	67,4	23,6	22,64	24,5	20,4	83,7	98
10	08,6	10,2	06,2	25,88	32,1	23,4	8,7	43,4	24,2	31,4	30,4	61,9	-	22,48	26,0	20,9	91,0	97
11	09,6	11,9	08,0	26,16	29,3	23,7	5,6	34,5	23,3	30,0	30,4	46,2	-	22,48	23,8	21,1	89,4	97
12	09,9	11,7	07,7	26,26	30,0	23,8	6,2	35,0	24,7	29,5	30,4	45,8	-	22,72	25,1	20,4	89,4	94
13	10,3	12,4	07,6	27,77	33,9	23,0	10,9	44,4	22,3	29,2	30,4	67,2	22,6	22,48	24,5	19,9	81,8	94
14	10,7	12,0	08,8	28,08	34,0	23,7	10,3	47,9	22,8	29,7	30,4	66,9	23,0	23,22	25,7	20,9	83,0	94
15	12,0	13,3	09,8	27,36	35,8	23,6	12,2	47,9	22,8	30,5	30,4	68,3	22,9	22,71	26,4	20,6	84,6	94
16	11,0	12,9	08,4	27,58	33,4	23,5	9,9	48,1	22,8	30,5	30,4	67,2	-	22,24	24,1	19,8	81,7	92
17	09,4	11,5	07,0	27,42	32,5	24,0	8,5	45,3	23,3	30,4	30,3	66,6	23,4	21,22	22,5	20,0	78,8	90
18	08,4	09,6	06,1	26,79	32,9	23,0	9,9	47,0	22,0	30,2	30,4	67,0	22,3	20,71	22,4	18,4	79,5	90
19	08,3	09,5	06,7	26,82	32,2	23,5	8,7	44,3	22,4	30,2	30,3	62,2	22,5	20,97	22,8	19,5	80,8	93
20	09,7	11,4	08,1	27,29	32,4	23,5	8,9	47,4	22,4	30,2	30,4	66,7	22,9	20,29	21,6	18,6	75 9	90
21	11,4	13,0	10,1	26,88	30,7	23,6	7,1	44,4	22,6	30,5	30,3	63,1	3,0	20,18	22,0	19,2	77,0	87
22	11,5	13,0	10,4	25,88	30,0	22,6	7,4	43,8	21,8	30,5	30,3	63,5	21,8	18,48	21,1	17,0	75,1	85
23	09,7	11,5	07,4	25,81	30,7	21,9	8,8	43,4	20,6	30,0	30,3	65,1	21,3	18,51	20,4	16,4	75,2	86
24	09,4	10,6	07,8	26,84	31,7	20,5	11,2	46,9	17,8	30,0	30,3	65,0	19,9	18,68	20,0	16,1	71,7	86
25	11,5	13,2	10,0	26,97	31,5	23,0	8,5	45,3	21,3	30,6	30,3	65,6	21,9	19,52	20,6	18,1	74,4	85
26	11,5	12,9	10,4	25,63	30,6	22,5	8,1	45,6	21,8	31,0	30,3	62,9	21,9	20,14	21,8	17,8	82,7	93
27	12,2	14,1	10,6	26,35	30,5	22,6	7,9	43,5	21,6	30,3	30,3	62,4	21,6	19,42	20,7	18,1	76,7	88
28	11,6	13,1	09,4	26,24	31,7	21,4	10,3	45,9	19,8	30,0	30,3	64,5	20.4	18,31	19,7	16,2	73,0	86
29	12,2	13,2	10,6	26,11	31,3	20,5	10.8	46.1	19,3	30,3	30,3	66,0	19 1	17.43	20.2	15,8	70.2	87
30	11.9	13,1	10.8	25,88	31,0	20,0	11.0	45.0	17.6	30,5	30.3	64.6	19.0	17,82	20,9	14.1	72,3	87
31	12,5	13,9	11,2	26,27	31,0	22.6	8,4	46,1	21.8	30,5	30,3	62.8	21,9	19,94	21,3	18.5	79,0	89
Médias	1010,5	10 2,2	1008,6	26,75	31,95	22,95	9,00	44,69	22,05	30,25	30,38	64,02	21,18	20,61	22,65	18,65	79,4	90,2
Totais e extremas	-	14,6	04,7	-	35,8	20,0	15,8	49,0	17,6	-	-	73,2	-	-	26,4	14,1	-	98

Estado

Dias
1 — T. qt.; ●° madr. e n.; ⟋ dist. n.
2 — T. irr; ●¹ por vezes; v. fr. 14–16.
3 — T. qt.; , m.; v. fr. 14.
4 — T. qt.; ⌓ °.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°; ⟋ dist. td.; , td. e n.
7 — T. m. qt.; ≤ n. a WSW.
8 — T. qt.; ⌓°; ⟋° td.

Dias
9 — T. qt.; ⌓° , m.; ●¹ n.
10 — T. irr.; ●² por vezes; ⟋¹ td.
11 — B. t.; ●° por vezes.
12 — T. qt.; ●° madr. e m.; ⟋ dist. m.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ⌓° ; ⟋ dist. td.
15 — T. m. qt.; ⌓°; ⟋° e ●° td.
16 — T. qt.; ⌓°; ●° e ⟋ dist. td.; ⌒ td. a E.

eorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora						Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas							Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
3,9	2,1	1 45	2 38	WSW	4	SW	4	C	0	3,8	SW	4	WSW	10	1	-	-	-	-	1	1
2,8	6,7	3 55	2 04	ENE	2	WSW	35	SW	10	10,9	WSW	18	WSW	35	-	-	-	-	-	-	1
2,4	0,0	0 00	0 46	SW	25	SW	26	SW	5	19,2	SW	19	SW	30	-	-	-	-	-	1	-
3,6	-	-	4 29	SW	23	SW	20	SSW	15	16,8	SW	18	SW	26	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	7 46	WSW	10	S	8	C	0	5,3	WSW	6	WSW	13	-	-	1	-	-	-	-
4,4	0,0	0 00	6 53	WSW	1	ESE	3	NE	5	2,4	C	0	NE	10	1	-	1	-	-	1	-
4,9	-	-	8 00	C	0	ENE	10	ENE	4	3,1	ENE	8	ENE	15	-	1	-	-	-	-	-
4,8	-	-	4 31	NE	2	E	13	C	0	2,3	C	0	E	15	1	-	1	-	-	-	-
4,1	6,7	0 35	6 37	C	0	S	3	C	0	0,8	C	0	SSW	5	-	-	1	-	-	1	1
3,1	45,2	9 10	3 25	SW	10	SSW	19	C	0	4,0	SW	6	SSW	19	1	-	-	-	-	1	1
1,7	0,1	0 05	0 00	C	0	ENE	1	C	0	0,4	C	0	NE	3	-	-	-	-	-	1	1
1,2	3,1	1 10	0 45	C	0	E	1	C	0	0,9	C	0	WSW	13	1	-	-	-	-	1	1
3,7	-	-	9 53	NE	2	ENE	10	E	2	2,7	C	0	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
1,7	-	-	6 56	C	0	E	5	ENE	2	1,1	C	0	E	7	1	-	1	-	-	1	-
3,0	1,0	0 10	7 26	C	0	E	15	C	0	1,7	C	0	E	15	1	-	1	-	-	-	1
3,3	3,3	0 20	5 56	C	0	E	5	C	0	1,3	C	0	SSE	8	1	-	1	-	-	-	1
3,5	-	-	7 17	WSW	13	SW	17	SW	3	8,0	SW	12	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0,0	0 00	2 23	WSW	20	SSW	15	WSW	12	10,1	WSW	8	SW	21	-	1	-	-	-	-	-
3,8	0,1	0 05	7 32	SW	17	SSW	20	WSW	2	11,5	SW	16	SSW	24	-	-	1	-	-	-	1
4,4	0,0	0 00	6 34	SW	7	SSW	6	SSW	6	5,8	SSW	8	SSW	15	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	3 56	SW	7	SSW	10	SW	5	5,8	SW	6	SSW	13	-	1	1	-	-	-	-
4,9	-	-	3 13	SW	15	SSW	20	SW	8	11,2	SSW	18	SSW	23	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	6 23	SW	15	S	15	SW	3	8,6	WSW	7	SW	17	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	10 33	SW	3	S	3	S	2	2,1	S	3	NW	6	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	8 47	SW	3	S	10	SSW	13	6,0	SSW	10	SSW	15	-	-	1	-	-	-	-
5,2	2,0	0 41	4 32	SW	15	SSW	19	SW	15	12,7	SW	14	SW	21	-	-	1	-	-	1	1
3,8	-	-	6 43	SW	19	SSW	19	SSW	10	14,4	WSW	11	SW	23	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	10 44	SW	12	S	15	S	3	6,8	S	8	S	15	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	9 52	C	0	S	5	S	7	2,4	S	5	S	7	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	9 20	SW	4	S	19	SW	8	9,8	SW	11	S	20	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	4 18	SW	7	SSW	13	SSW	3	7,6	SSW	11	S	15	-	-	1	-	-	-	-
4,13	-	-	-	—	7,6	—	12,4	—	4,6	6,4	SW	12,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
8,0	70,3	17 56	184 12	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	35	8	3	19	0	0	9	10

empo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.; ❩ e ◠ td.; ≤ n. a NNE.
19 — T. qt.; ⌓°; ● td.
20 — T. qt.; ⌓°; ❩ td.
21 — T. qt.; ⌓•; ≤ n. a N.
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — T. qt.; ⌓°.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias
25 — T. qt.; ⌓°.
26 — T. irr.; ⌓°; ● td. e n.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ⌓•.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; ⌓•.
31 — T. qt.; ⌓•.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõ

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corr vertic	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	C gu
1.....	SW	22	1 25	SW	17	13 05	SW	6	1 25	SW	22	1 25	10	-	—	6	As. —	3	Sc.	1	Cu.
2.....	WSW	20	20 45	WSW	50	14 55	WSW	46	14 55	WSW	50	14 55	10 cl	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cb.
3.....	SW	38	7 50	SW	40	10 50	SW	36	10 50	SW	40	10 50	10	-	—	1	Ac. —	9	Sc.	-	
4.....	SW	33	8 50	SW	39	9 55	SW	28	9 55	SW	39	9 55	10	1	Ci. —	-	—	-	—	9	Cu.
5.....	WSW	22	0 05	SW	20	11 35	S	20	8 05	WSW	22	8 05	8	8	Ci, Cs. —	-	—	-	—	0	Fr (
6.....	C	0	-	ENE	17	11 40	NE	23	17 55	NE	23	17 55	10 cl	5	Ci. —	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	ENE	3	21 00	ENE	27	14 20	ENE	30	15 20	ENE	30	15 20	8	3	Ci. —	5	Ac, As. —	-	—	-	
8.....	ENE	7	23 05	ENE	29	14 59	WSW	34	16 55	WSW	34	16 55	10 cl	-	—	-	—	-	—	10	Cu,
9.....	C	0	-	S	14	13 45	E	6	12 45	S	14	13 45	10 cl	2	Cs, Ci, Cc —	1	Ac. —	-	—	7	Cu.
10.....	SW	21	8 45	SSW	35	14 25	SSW	32	14 25	SSW	15	14 25	10 cl	5	Cs. —	-	—	2	Sc.	3	Cu.
11.....	NNE	6	23 16	NE	7	13 05	ENE	2	13 05	NE	7	13 05	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
12.....	C	0	-	ENE	3	13 05	WNW	29	17 02	WNW	29	17 02	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	
13.....	NE	5	8 29	ENE	29	13 03	ENE	21	13 03	ENE	29	13 03	9	7	Ci. —	-	—	-	—	2	Cu.
14.....	C	0	-	E	15	14 45	E	29	15 15	E	29	15 15	10 cl	6	Cs, Ci. —	-	—	-	—	4	Cu.
15.....	C	0	-	S	36	14 59	S	33	14 59	S	36	14 59	10 cl	8	Cs. —	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	C	0	-	SE	13	13 35	S	17	16 25	S	17	16 25	2	-	—	2	Ac. —	-	—	0	Cu.
17.....	WSW	21	8 02	SW	19	10 59	SSW	33	18 00	SSW	33	18 00	10 cl	4	Cs, Cc. —	4	Ac. —	-	—	2	Cu.
18.....	WSW	29	8 55	SW	30	9 55	SW	38	16 15	SW	38	16 15	10 cl	0	Ci. —	-	—	-	—	10	Cu.
19.....	SW	29	8 01	SSW	35	14 57	SW	37	16 59	SW	37	16 59	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
20.....	SSW	16	8 31	SSW	22	13 40	SSW	24	16 25	SSW	24	16 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
21.....	SW	18	8 02	SSW	20	13 35	SSW	23	16 05	SSW	23	16 05	10 cl	9	Cs, Cc. —	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	SW	22	8 15	SSW	33	13 29	SSW	33	13 29	SSW	33	13 29	10 cl	-	—	-	—	-	—	10	Cu.
23.....	SW	26	8 59	SSW	30	11 15	S	27	11 15	SSW	30	11 15	8	5	Ci. —	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	SW	6	8 15	S	13	13 02	S	14	15 15	S	14	15 15	1	1	Ci. —	-	—	-	—	0	Cu.
25.....	WSW	11	5 38	S	23	12 25	SSW	26	17 29	SSW	26	17 29	7	2	Cs. —	-	—	-	—	5	Cu.
26.....	SW	29	7 35	SSW	40	11 35	SW	37	11 35	SSW	40	11 35	10 cl	8	Ci, Cs. —	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	SW	30	7 38	SW	35	11 01	SSW	29	11 05	SW	35	11 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu,
28.....	SW	20	8 51	SW	26	9 59	S	24	9 59	SW	26	9 59	0	0	Ci. —	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	S	7	20 10	S	19	13 30	S	15	13 30	S	19	13 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
30.....	SW	10	8 58	S	31	14 25	S	32	14 25	S	31	14 25	5	4	Ci. —	-	—	-	—	1	Cu.
31.....	SW	20	6 35	SSW	26	13 10	SSW	21	13 10	SSW	26	13 10	10 cl	8	Cs. —	-	—	-	—	2	Cu.
Médias	—	-		—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,0	2,8	—	0,6	—	1,3	—	3,3	
Extremas	SW	38	Dia 3 às 7,50	WSW	50	Dia 2 às 14,55	WSW	46	Dia 2 às 14,55	WSW	50	Dia 2 às 14,55	-	-	—	-	—	-	—	-	

ens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	7	Ac, As	-	—	3	Cu.	10 cl.	2	Ci.	-	—		—	8	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	20:000	50:000
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb	10:000	20:000	20:000
2	Ci.	-	—		—	8	Cu.	4	2	Ci, Cs.	-	—	2	Sc.	-	—	20:000	20:000	20:000
3	Ci.	-	—	-	—	5	Ci, Cu.	2	2	Ci	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
1	Cs.	1	Ac.	-	—	8	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	1	Ns.	9	Cb, Cu.	20:000	20:000	50:000
0	Cc.	3	Ac.	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	20:000
5	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	20:000
7	Cs, Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10 cl.	0	Ci.	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	9 cl.	1	Cs.	2	Ac.	6	Ns.	1	Cu.	20:000	40:000	50:000
-	—	7	As.	3	Sc.	-	—	10	-	—	3	As.	2	Sc.	-	—	20:000	20:000	20:000
0	Ci, Cs.	7	As.	2	Sc.	1	Cu.	10 cl.	4	Cs, Cc.	5	As.	1	St.	0	Cu.	20:000	20:000	20:000
1	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	4	0	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	20:000
6	Ci, Cs.	-	—		—	4	Cb, Cu.	10 cl.	9	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb.	8	-	—	6	As.	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	20:000
2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.	10	1	Cs.	-	—	9	Ns.	-	—	50:000	50:000	20:000
1	Cs, Cc.	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
0	Ci.	0	As.	-	—	7	Cb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
-	—	3	As.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	50:000	50:000
2	Cc, Cs	-	—	-	—	7	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	20:000
-	—	-	—	2	Sc.	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	50:000
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	20:000
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	4	-	—	-	—	1	Ns.	3	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	20:000
1,3	—	0,9	—	1.4	—	3,9	-	4,8	0,7	—	0,7	—	1,0	—	2,4	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1007,5	1009,2	1005,0	25,83	29,3	22,5	6,8	49.3	21,4	32,2	32,0	58,2	-	21,07	22,8	19,5	85,6	100
2	09,7	11,8	08,2	26,40	31,3	22,7	8,6	54,1	21,7	30,8	32,0	61,1	21,9	19,80	21,9	17,9	77,8	90
3	10,8	12,4	09,0	26,96	31,6	22,1	9,5	52,0	20,8	30,4	32,0	65,7	21,1	18,95	20,4	17,9	72,4	88
4	10,8	12,8	08,4	26,80	31,9	21,2	10,7	53,7	20,0	31,0	32,0	60,9	20,4	18,30	21,0	16,4	70,4	86
5	10,0	12,2	07,7	26,78	31,4	22,7	8,7	52,7	21,8	31,8	31,9	60,2	22,1	18.08	19,5	16,4	69,8	80
6	12,2	13,2	09,4	24,87	29.6	21,9	7,7	46.4	22,2	32,3	31,9	54,8	22,7	20,25	22,5	18,5	87,3	100
7	13,7	15,9	12,2	26,35	30,4	22,1	8,3	54,6	21,6	30,4	31,9	61,1	21,5	21,58	23,6	19,1	84,8	95
8	12,0	14,3	08,8	27,69	31,0	24,5	6,5	47.3	23,4	30,7	32,0	59,8	23,9	23,60	24,8	22,2	86,0	93
9	09,6	11,5	06,7	26,48	30,8	23,1	7,7	50,5	23,4	31,4	31,9	59,7	23,9	20,90	22,9	18,6	81,8	94
10	09.1	10,9	06,4	26,29	28,7	23,1	5,6	37,6	22,0	31,2	32,0	45,8	22,5	20,96	21,9	19,5	82,8	92
11	10,2	12,1	08,7	26,78	30,1	24,4	5,7	41,7	23,5	30,9	31,9	48.4	23,8	22,42	23,5	20,9	85,9	94
12	10,3	11,5	08,2	27,44	32,4	24,8	7,6	15,3	23,6	30,7	31,9	67,6	24,1	22,68	24,2	21,4	84,0	93
13	10,6	12,6	08,3	27,33	30,9	23,6	7,3	59,5	22,4	31,5	32,0	64,6	22,7	22,29	23,5	20,6	82,9	93
14	11,0	12,3	09,0	27,86	32,3	23,9	8,4	54,6	22,8	31,7	31,9	61,0	23,2	21,92	23,1	20,8	79,4	91
15	11,9	13,5	10,0	27,17	31,7	24,1	7,6	52,2	23,1	32,5	31,9	59,0	23,3	21,76	24,1	19,0	81,5	92
16	11,1	13,3	08,2	27,05	33,8	23,8	10,0	59,9	22,0	33,0	31,9	64,2	22,9	22,05	25,2	19,8	83,3	90
17	09,6	11,7	07,4	26,27	29,9	23,3	6,6	49,8	21,9	31,8	31,9	59,2	22,1	21,62	23,2	19,4	85,3	93
18	08,8	10,1	06,1	27,34	32,1	23,0	9,1	57,0	22,0	30,8	31,9	65,4	22,0	21,11	23,7	18,5	78,4	90
19	08,6	09,9	06,7	27,13	31,7	22,6	9,1	51,3	21,5	31,3	31,9	59,4	21,8	20,41	22,5	18,3	76,9	89
20	09,8	11,6	07,4	26,88	30 8	23,5	7,3	53,4	22,8	31,6	31,9	60,6	23,1	20,41	22,9	19,0	78,2	95
21	11,4	12,7	09,7	26,82	29 9	24,1	5,8	44,7	23,8	31,7	31,8	58,2	-	21,26	22,3	20,1	81,6	95
22	11,3	13,1	09,7	26,67	30,6	23,3	7,3	47,2	22,0	30,7	31,8	60,8	-	19,44	21,5	17,7	75,2	87
23	09,8	11,8	07,6	26,15	30,8	21,0	9,8	52,7	20,0	30,1	31,9	60,2	20,5	17,92	19,7	16,1	71,7	84
24	09,4	11,0	07,7	27,46	30,7	23,5	7,2	50,8	22,2	30,7	31,8	59,7	22,7	18,43	20.5	16,6	68,2	79
25	11,2	13,2	09,4	27,02	30,2	24,4	5,8	47.4	23.2	31,6	31,9	58,1	-	20,55	21,8	18,2	77,7	87
26	11,8	13.5	09,9	26,36	30,9	23,0	7,9	50,7	22,1	31,4	31,9	60,2	22,4	18,67	21,6	15,7	73,2	82
27	11,8	13,4	10,0	26,72	31,4	22,6	8,8	50,6	22,1	31,3	31,9	58,5	22,3	18,68	20,4	16,8	72,0	81
28	11,3	13,0	09,2	27,02	30,6	23,4	7,2	47,8	22,4	31,4	31,9	56.2	22,7	18.28	19,5	16,4	69,5	78
29	11,6	12,8	09,8	27,22	30,3	23,4	6,9	47,4	22,4	31,6	31,8	60,6	22,6	19,88	21,0	18,4	74,2	84
30	11,7	12,7	10,0	26,80	30,7	23,4	7,3	48.6	22,4	31,6	31,8	56,4	22,6	16,46	18.4	14,4	63,4	75
31	12,1	13,4	10,5	26,94	30,8	22,0	8,8	49,8	21,2	31,9	31,8	59,1	21,4	18,13	19,8	16,6	69,4	80
Médias	1010,7	1012,4	1008,6	26,80	30,92	23,13	7,79	50,66	22,22	31,35	31,90	59,51	22,45	20,25	22,05	18,41	77,8	88,7
Totais e extremas	-	15,9	05,0	-	33,8	21,0	12,8	59,9	20,0	-	-	67,6	-	-	25,2	14,4	-	100

Estado

Dias
1 — B. t.; ●¹ madr.; ≤ n. a S.
2 — T. qt.; ▽° td.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ⊕ m. e td.; ≤ n. a NW.
6 — B. t.; ●' td.
7 — T. qt.; ≤ n. a W.
8 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a SW.

Dias
9 — T. qt.; ◎° e ⌅ dist. td.
10 — B. t. e ≤ n. a WNW.
11 — T. qt.; , m. e td.
12 — T. qt.; ⌅ dist. td.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; ⌅ dist. td
16 — T. qt.; ▽' td.; ⌅ dist. td. e n.

ɔorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,4	8,8	1 30	2 14	C	0	C	0	C	0	2,2	WNW	5	WNW	11	-	1	-	-	-	1	1
2,8	2,0	0 15	3 29	W	4	S	4	WSW	3	3,8	WSW	4	SSW	8	-	-	-	-	-	-	1
4,8	-	-	5 10	WSW	7	WSW	6	C	0	4,4	W	4	SSW	9	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	9 52	SW	7	S	4	C	0	3,3	S	5	SW	7	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 31	SW	4	E	4	C	0	2,2	S	4	S	6	-	1	-	-	-	-	-
5,3	15,8	1 55	0 23	W	7	NNW	17	C	0	3,0	W	5	NNW	17	-	-	-	-	-	1	1
1,3	-	-	6 14	WNW	5	ENE	4	C	0	2,8	WNW	5	NNW	7	-	1	-	-	-	-	-
2,7	-	-	6 12	NNW	3	NE	5	C	0	1,9	ENE	4	ENE	6	-	1	1	-	-	-	-
3,4	0,3	0 15	6 05	C	0	E	6	W	5	3,8	W	6	W	16	1	-	-	-	-	1	1
2,9	0,0	0 00	2 01	S	3	C	0	C	0	2,4	WSW	6	WSW	8	-	1	-	-	-	1	-
2,3	0,0	0 00	0 12	C	0	C	0	C	0	1,2	W	4	W	4	-	-	-	-	-	1	-
1,9	-	-	6 35	NW	4	ENE	4	C	0	3,0	WNW	4	NW	6	1	-	-	-	-	1	-
3,1	-	-	7 22	C	0	ENE	2	C	0	0,7	ENE	2	E	3	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	10 18	WNW	2	ENE	4	C	0	1,8	ENE	3	ENE	5	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 21	WNW	3	ENE	5	WSW	2	2,5	W	3	E	6	1	-	-	-	-	-	-
4,0	11,0	0 30	7 17	WNW	5	E	3	W	2	2,9	WSW	3	E	7	1	-	-	-	-	-	1
3,4	0,4	0 25	1 57	WNW	8	E	2	C	0	2,8	WSW	5	W	9	1	-	-	-	-	1	1
2,8	-	-	9 01	WSW	4	E	2	C	0	1,7	WSW	3	WSW	4	-	1	-	-	-	-	-
4,1	0,0	0 00	8 04	SW	7	ESE	3	C	0	2,6	S	4	SW	7	-	-	-	-	-	-	-
4,1	13,2	1 35	7 04	SSW	2	ESE	7	C	0	3,4	ESE	6	ESE	8	1	-	-	-	-	-	1
3,0	1,5	1 35	3 54	SSE	2	SE	2	WNW	4	1,7	SE	2	WSW	5	-	1	-	-	-	1	1
4,0	2,0	0 20	5 05	SSE	5	SSE	5	SSE	5	4,9	SSE	5	SE	8	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	10 15	SSW	8	SE	6	C	0	3,9	SSW	6	SSW	9	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	10 06	S	3	ESE	4	C	0	2,2	ESE	4	ESE	7	-	-	-	-	-	-	-
4,1	1,7	0 10	5 33	SSW	2	ESE	5	SE	4	3,0	SE	4	ESE	7	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,0	0 00	7 03	SSW	6	SE	5	S	6	5,2	SSW	6	S	8	-	-	-	-	-	-	-
6,1	0,1	0 05	5 57	SSW	9	SE	8	SE	7	7,0	SE	8	SSW	11	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	9 10	S	9	SE	5	SE	5	5,4	SE	5	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	4 53	SE	3	ESE	6	SE	4	3,6	SE	5	SE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	10 06	S	7	SE	9	SSE	4	6,4	SSW	6	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	10 40	S	8	SE	8	C	0	6,4	S	5	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,24	-	-	-	—	4,4	—	4,7	—	1,6	3,3	WSW	4,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3	56,8	8 35	203 04	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NNW	17	6	7	1	0	0	8	14

ɛmpo, etc.

Dias
17 — B. t.; ▽° m. e ⊏ dist. td.
18 — T. qt.; ◺ n. a NW e SSE.
19 — T. qt.; , td.
20 — T. qt.; ●¹ m. e n.; ⊏° n.
21 — B. t.; ●° madr. e ◺ n. a W.
22 — T. qt ; ●° madr.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt. ●° madr.
26 — T. qt.; , n.
27 — T. qt ; ●° n.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas											
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores			Médias		Inferiores			De corre vertica	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Co gur
1.....	W	27	0 50	WNW	8	12 13	C	0	-	W	27	0 50	10	-		—	7	As.	3	Sc.		-	
2.....	W	14	22 45	WNW	17	11 01	S	7	15 01	WNW	17	11 01	8	2	Cs.	—	-	—	5	Sc.		1	Cu.
3.....	W	13	7 58	SSW	17	10 45	WSW	13	15 03	SSW	17	10 45	9	-		—	-	—	9	Sc.		-	
4.....	WSW	13	7 53	SSW	14	11 01	SE	10	16 01	SSW	14	11 01	4	4	Cs.	—	-	—	-		—	-	
5.....	SSW	11	4 20	ESE	9	14 02	E	7	15 13	SSW	11	4 20	10 cl.	10 cl	Cs.	—	-	—	-		—	0	Cu.
6.....	W	12	7 45	NNW	30	14 17	WNW	3	20 20	NNW	30	14 17	10 cl.	-		—	-	—	10 cl.	Sc		-	
7.....	W	10	3 06	NW	12	11 37	ENE	7	15 04	NW	12	11 37	10 cl.	-		—	-	—	10 cl.	Sc.		-	
8.....	W	6	7 19	ENE	14	12 57	ENE	8	15 25	ENE	14	12 57	9	-		—	4	Ac.	-		—	5	Cb.
9.....	WSW	5	7 00	E	17	14 50	W	25	15 28	W	25	15 28	10 cl.	3	Ci.		-	—	-		—	7	Cu.
10.....	WSW	12	5 28	S	7	9 17	C	0	-	WSW	12	5 28	10 cl.	-		—	-	—	10 cl.	Ns		-	
11.....	WNW	7	3 55	WNW	4	10 50	C	0	-	WNW	7	3 55	10 cl.	-		—	6	As.	-		—	4	Cb.
12.....	NW	12	7 24	ENE	12	13 38	NE	8	15 28	ENE	12	13 38	10 cl.	3	Cs.		3	Ac.	-		—	4	Cu.
13.....	C	0	-	E	6	12 57	ENE	5	15 02	E	6	12 57	10 cl.	7	Cs.	—	-		-		—	3	Cu.
14.....	WSW	6	5 30	ENE	10	11 28	ENE	7	15 15	ENE	10	11 28	10 cl.	4	Cs.	—	-		-		—	6	Cb.
15.....	W	7	6 42	E	10	13 45	NW	12	17 31	NW	12	17 31	7	3	Cs.	—	-		-		—	4	Cu.
16.....	W	8	7 36	ENE	13	13 32	WNW	8	18 58	ENE	13	13 32	7	2	Ci.	—	-		-		—	5	Cu.
17.....	WSW	13	4 40	W	10	9 03	C	0	-	WSW	13	4 40	10 cl.	-		—	-		10 cl.	Ns.		-	
18.....	WSW	7	8 35	WSW	7	11 35	ESE	3	15 40	WSW	7	11 35	4	4	Ci.		-		-		—	0	Cu.
19.....	WSW	12	8 07	S	11	10 05	C	0	-	ESE	12	21 07	8	8	Ci.		-		-		—	0	Cu.
20.....	SSE	12	21 07	SE	12	14 45	ESE	12	16 02	SSW	13	20 20	8	8	Cs.		-		-		—	-	
21.....	SSW	13	20 20	SE	4	10 30	W	7	19 25	W	7	19 25	10 cl.	-		—	5	Ac, As.	-		—	5	Cu.
22.....	S	12	7 45	SSE	12	11 47	SSE	12	18 55	SSE	12	18 55	3	2	Ci.		-		-		—	1	Cu.
23.....	SSW	16	8 35	SSW	15	9 20	SE	8	15 15	SSW	16	8 35	8	7	Cs.		-		-		—	1	Cu.
24.....	SW	7	5 15	ESE	12	11 15	ESE	5	15 20	ESE	12	11 15	2	1	Ci.		-		-		—	1	Cu.
25.....	S	4	1 15	SE	12	13 15	SE	8	18 22	SE	12	13 15	10 cl.	-		—	-		-		—	10 cl.	Cb,
26.....	SSW	14	4 40	SSE	11	13 50	S	14	19 55	S	14	19 55	8	7	Cs.		-		-		—	1	Cu.
27.....	S	21	8 55	S	18	9 45	SSE	13	15 30	S	21	8 55	4	1	Cs.		-		-		—	3	Cu.
28.....	S	15	8 55	SE	16	11 16	SE	10	15 45	SE	16	11 15	2	2	Ci.		-		-		—	0	Cu.
29.....	ESE	7	8 50	SE	12	12 20	ESE	13	15 10	ESE	13	15 10	7	-		—	-		-		—	7	Cu.
30.....	SSW	14	2 20	SE	17	13 20	SE	16	15 15	SE	17	13 20	2	1	Cs.		-		-		—	1	Cu.
31.....	S	15	8 25	SE	21	12 28	SE	10	15 07	SE	21	12 28	6	5	Cs.		-		-		—	1	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	2,7		—	0,8		1,8		—	2,3	
Extremas	W	27	Dia 1 às 0,50	NNW	30	Dia 6 às 14,17	W	25	Dia 9 às 15,28	NNW	30	Dia 6 às 14,17	-	-		—	-	—	-		—	-	

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens

15 horas

Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
d. -	—	6	As.	-	—	4	Cb.
-	—	2	Ac, As.	3	Ns.	4	Cb.
d. -	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb.
1	Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
d. 9	Cs.	-	—	-	—	1	Cb, Cu.
-	—	-	—	10	Ns.	-	—
2	Cc.	-	—	-	—	3	Cu.
1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
d. 2	Cs.	-	—	4	Ns.	4	Cb.
d. -	—	9	As.	-	—	1	Cb.
d. -	—	7	As.	-	—	3	Cb.
d. 7	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.
5	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
6	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
3	Cs.	-	—	-	—	5	Cb.
d. 4	Cs.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
-	—	-	—	2	Sc.	6	Cb.
2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
d. -	—	5	As, Ac.	2	Sc.	3	Cb, Cu.
d. -	—	-	—	-	—	10 d.	Cb, Cu.
2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
-	—	2	As.	4	Sc.	2	Cu.
d. 4	Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
-	—	-	—	-	—	6	Cu.
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
5	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
6	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
,0 2,0	—	1,0	—	0,9	—	4,1	—
-	—	-	—	-	—	-	—

20 horas

Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.
3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—
7	-	-	7	As.	-	—	-	—
5	5	Cs.	-	-	0	Sc.	-	—
0	-	-	-	-	0	Sc.	-	—
10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc, Ns.	-	—
1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—
3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.
10 cl.	-	-	10 cl.	As.	-	—	-	—
10 cl.	-	-	10 cl.	As.	-	—	-	—
10 cl.	-	-	8	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.
10 cl.	3	Cs.	6	As.	-	—	1	Cb.
3	1	Cs.	-	-	-	—	2	Cu.
7	1	Cs.	-	-	-	—	6	Cu.
3	0	Ci.	-	-	2	Sc.	1	Cu.
10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—
10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—
3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.
5	-	-	-	-	-	—	5	Cb.
10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—
10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—
3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.
0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.
0	-	-	-	-	-	—	-	—
9	-	-	-	-	-	—	9	Cb.
10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.
1	-	-	-	-	-	—	1	Cu
0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.
2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.
4	-	-	-	-	-	—	4	Cu, Cb.
1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—
5,5	0,3	-	1,3	-	1,8	—	2,0	—
-	-	-	-	-	-	—	-	—

Visibilidade horizontal — Metros

9 horas	15 horas	20 horas
20:000	20:000	-
40:000	20:000	-
20:000	40:000	-
40:000	40:000	-
20:000	40:000	-
40:000	10:000	-
20:000	40:000	-
20:000	40:000	-
20:000	20:000	-
20:000	20:000	-
20:000	20:000	-
40:000	40:000	-
20:000	40:000	-
40:000	40:000	-
40:000	40:000	-
40:000	40:000	-
40:000	40:000	-
20:000	20:000	-
40:000	40:000	-
20:000	20:000	-
20:000	40:000	-
20:000	20:000	-
20:000	20:000	-
40:000	40:000	-
40:000	40:000	-
20:000	40:000	-
20:000	40:000	-
20:000	40:000	-
20:000	40:000	-
40:000	40:000	-
40:000	40:000	-
-	-	-
40:000	40:000	-

28362

Resumo mensal das observações meteorológ

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1015,0	102[illegible],0	1003,8	18,2	25	28	23,0	29,5	17,3	1
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1014,8	1021,1	1003,0	18,1	25	28	25,5	30,9	21,0	
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	28,0	34,7	21,3	1
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1013,8	1019,1	1004,3	14,8	25	28	26,0	30,2	22,1	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1013,9	1019,1	1006,8	12,3	3	28	23,6	28,6	14,9	1
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1014,2	1019,2	1007,9	11,3	3	28	25,8	30,4	21,2	(
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1013,8	1018,3	1009,1	09,2	26	14	26,5	31 2	21,0	1
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1012,2	1017,6	1007,9	09,7	26	14	26,9	31,4	22,9	
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	936,4	941,2	929,3	11,9	3	24	24,0	30,7	15,9	1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1012,1	1016,5	1007,2	09,3	3 e 27	1	27,8	31,0	23,2	
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1011,2	1015,8	1006,9	08,9	26	13	26,7	30,9	21,6	
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	27,0	33,2	18,7	1
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1006,0	1009,4	1001,3	08,1	26	1	26,7	30,2	23,0	
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	26,5	32,2	20,4	1
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1012,0	1015,7	1006,0	09,7	22 e 27	1	25,9	31,1	20,2	1
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1012,5	1022,1	1007,3	14,8	26	9 e 10	24,4	29,2	19,8	
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1011,4	1016,1	1007,2	08,9	27	2	24,0	29,1	19,1	1
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1011,0	1017,2	999,1	18,1	3	1	27,0	32,1	20,6	1
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 20	271	-	-	-	-	-	-	28,9	37,6	21,5	1
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1010,5	1014,6	1004,7	09,9	7	1	26,8	31,9	23,0	
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1014,6	1019,7	1010,7	09,0	19	23	26,6	29,5	21,8	
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	19,6	23,5	13,8	
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1010,7	1015,0	1005,0	10,9	7	1	26,8	30,9	23,1	
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⌇	Relâmpagos ↯	Cacimbo ≏	Nevoeiro ≡
,4	13,0	23,4	8	26	75,3	44,9	4,2	0,1	S	-	-	34,9	16,0	18	1	4	8	2	0	4	3
,0	16,7	20,3	28	26	72,8	103,2	7,8	1,0	WSW	10,0	12,9	119,0	81,1	23	1	1	11	4	4	1	1
,5	14,5	26,0	9	27	63,6	-	-	-	SE	-	-	23,0	18,5	18	2	4	2	1	0	1	0
,2	17,9	22,3	8	28	71,2	-	-	-	E	17,9	16,7	47,4	34,2	25	-	-	9	1	2	0	0
,0	10,0	25,0	8	28	70,9	140,0	9,0	1,5	SE	5,5	12,9	75,4	24,5	18	0	0	8	3	1	1	0
,0	18,6	15,4	8	26	72,2	153,5	9,9	3,4	S	18,4	10,1	72,2	27,8	14	0	1	13	2	2	2	0
,6	16,5	19,1	15	27	70,2	165,7	7,3	3,1	SSE	15,1	11,7	47,6	17,3	25	0	1	8	2	0	0	0
,5	18,5	17,0	14	28	73,5	192,2	13,2	3,8	S	15,2	15,5	198,5	69,3	16	2	0	15	3	3	0	0
,6	10,7	23,9	26	28	63,2	211,5	11,7	1,4	SE	-	-	42,9	29,4	1	2	1	4	1	0	0	0
,4	18,0	14,4	11	-	72,3	127,5	6,0	2,0	SE	3,7	2,9	143,7	49,6	26	0	0	10	0	0	0	0
,2	12,2	22,0	8	27	72,9	143,5	7,9	2,4	SW	13,9	8,4	113,3	30,7	1	2	2	14	2	1	5	0
,0	15,0	21,0	-	-	90,7	244,0	16,0	1,0	SE	5,1	-	8,0	5,0	1	3	0	2	0	0	0	0
,0	19,7	12,3	15	27	75,9	-	-	-	S	11,1	10,2	69,1	22,5	2	2	2	13	0	0	0	0
,0	13,7	22,3	7 e 8	29	80,5	155,4	11,5	2,0	SW	-	-	98,4	22,2	2	0	0	12	0	0	0	0
,0	17,0	16,0	16 e 17	3	79,8	167,2	7,0	3,5	S	14,1	4,8	127,0	37,6	15	0	0	6	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
,5	15,5	17,0	7 e 8	29	81,7	103,0	8,5	1,2	SE	1,6	5,9	199,7	85,0	2	0	2	11	0	0	0	0
,8	16,1	15,7	12	24	78,2	124,7	9,0	1,3	SW	6,5	4,2	138,9	53,5	2	0	0	17	7	0	26	24
,5	15,5	20,0	8	29	78,5	-	-	-	SE	3,3	3,1	77,6	48,7	1	0	5	5	0	0	0	0
,0	17,0	23,0	-	1	77,2	-	-	-	SE	-	-	74,9	31,0	1	2	1	4	3	3	0	0
,8	20,0	15,8	15	30	79,4	128,0	5,9	1,2	SW	12,1	6,4	70,3	45,2	10	0	9	10	8	3	19	0
,5	20,0	14,5	6	-	73,1	145,3	8,1	1,8	SW	8,1	12,4	57,3	30,6	2	2	0	6	0	0	0	0
,6	13,5	14,1	14	28	80,7	62,3	4,2	0,9	E	3,6	-	256,6	56,1	10	0	1	16	0	0	0	0
,8	21,0	12,8	16	23	77,8	131,3	7,8	1,3	WSW	4,1	3,3	56,8	15,8	6	0	8	11	6	7	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação—100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																					
Catuane (Maputo)...	26 50	32 15	-	26,5	33,7	19,2	14,5	40,0	13,4	26,6	28	26	64,7	S	33,1	14,3	23	7	2	8	8	4	11	1
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	23,9	30,8	11,4	19,4	35,9	5,3	30,6	28	26 e 27	66 4	S	5,9	5,9	8	4	2	1	0	1	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	26,0	33,1	18,8	14,3	39,4	12,2	27,2	28	26 e 27	85,9	—	6,4	6,4	23	-	-	1	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	26,6	33,0	19,1	13,9	39,0	12,0	27,0	28	27	67,7	E	8,2	2,0	18	1	2	2	0	0	0	0
Vila Luiza (Marracuene).....	25 44	32 41	26	26,7	31,4	20,9	10,5	38,0	16,0	22,0	8	26	62,1	SE	44,4	23,2	24	5	0	8	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	24,-	31,9	15,8	16,1	40,0	11,2	28,8	8	-	67,7	SE	32,2	10,0	24	0	0	4	2	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	27,1	33,0	20,7	12,3	40,2	15,7	24,5	8	26	64,6	S	20,6	10,2	25	3	0	6	0	0	0	0
Macia (Bilene).....	25 02	33 06	56	24,1	31,7	11,4	20,3	39,5	6,0	33,5	10	26	76,5	SW	60,5	26,5	25	5	3	10	2	0	14	4
Manjacaze	24 43	33 53	65	26,5	34,4	17,8	16,6	37,0	13,5	23,5	9	27	74,7	SE	54,0	42,0	25	4	0	3	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	27,2	33,8	20,7	13,1	41,5	15,5	26,0	8	26	68,9	S	125,5	67,9	1	10	1	9	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	26,8	31,7	21,7	10,0	39,0	18,0	21,0	1	25	69,7	S	38,1	21,3	25	1	0	5	2	0	31	4
Inharrime	24 29	35 01	43	23,9	30,2	12,8	17,4	34,7	9,5	25,2	8	28	69,3	SE	67,4	18,0	17	0	0	9	0	0	0	0
Caniçado (Guijá).....	24 20	33 0-	25	27,9	35,8	18,7	17,1	39,5	15,0	24,5	-	30	58,8	S	16,5	9,0	24	1	1	4	0	0	5	1
Jangamo	24 08	35 19	30	25,0	32,7	14,5	18,2	36,5	12,0	24,5	31	-	80,9	E	89,9	40,5	14	0	1	10	0	0	21	1
Jacobéena	24 03	34 43	150	26,6	32,5	19,7	12,8	38,0	14,5	23 5	8	26	68,9	S	35,4	19,2	1	5	2	6	1	0	0	2
Inhamússua.....	23 54	35 14	37	25,6	31,5	16,8	14,7	37,5	11,5	26,0	4	-	74,4	ESE	31,2	10,7	2	0	0	9	0	0	1	5
Morrumbene.....	23 40	35 22	20	25,7	30,2	19,3	10,9	34,5	14,0	20,5	8	26 e 27	67,9	S	61,3	24,8	23	0	0	10	1	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,7	29,8	15,7	14,1	32,0	10,0	22,0	13	-	84,5	SE	38,0	11,0	1 e 26	0	0	7	0	0	0	0
Funhalouro.....	23 05	34 23	-	27,2	33,9	19,2	14,7	38,5	13,5	25,0	3	27	63,7	SE	21,9	7,3	18	1	0	7	0	0	17	0
Pafúri	22 26	31 26	-	28,4	34,5	21,3	13 2	40,0	13,7	26,3	8	27	63,7	SSE	27,3	17,5	18	0	1	2	3	0	1	1
Mabote.....	22 03	34 08	-	27,1	33,3	18,2	15,1	36,5	13,0	23,5	8 e 11	25	56,3	SE	71,0	71,0	14	0	0	1	4	0	0	3
Nova Mambone	20 58	35 00	-	28,2	31,8	-	-	35,5	-	-	9	-	60,0	S	82,3	55,0	25	1	0	7	2	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,0	26,9	16,6	10,3	31,5	12,0	19,5	9	31	73,8	NE	86,0	40,0	18	6	2	3	1	5	3	3
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,2	31,5	22,4	9,1	36,6	18,2	18,4	14	28	70,3	E	48,5	18,0	18	0	0	4	2	0	0	0
Vila Guilherme de Arriaga.....	19 53	34 35	10	26,6	34,9	19,5	15,4	39,0	13,5	25,5	8	27	74,5	S	117,5	38,0	16	6	0	9	4	0	1	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	28,2	35,0	21,1	13,9	39,9	14,6	25,3	29	28	70,5	SW	83,4	31,2	25	3	1	8	2	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	22,1	28,8	16,7	12,1	34,5	14,5	20,0	29	3 e 27	71,1	SW	83,7	40,5	8	0	0	10	0	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	25,7	31,9	18,9	13,0	37,2	11,5	25,7	7	28	72,6	S	72,9	23,0	19	3	0	7	0	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	25,2	32,5	19,1	13,4	36,7	14,0	22,7	30	-	88,3	SW	80,0	35,4	7	2	3	8	2	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	27,1	33,1	19,3	13,8	37,6	16,3	21,3	29	18	72,9	SE	122,8	67,5	1	10	2	5	4	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	24,0	29,4	17,8	11,6	34,0	11,5	22,5	8	28	68,0	SW	192,7	40,5	15	2	5	16	12	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	26,2	32,9	20,4	12,5	36,6	15,2	21,4	9	27 e 28	78,4	SE	71,7	22,3	14	3	1	8	1	0	0	0
Maganja da Costa ...	17 18	37 33	-	27,6	32,7	22,4	10,3	35,5	17,5	18,0	6	27	72,8	SW	113,5	40,1	2	2	0	10	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	27,7	34,6	20,7	13,9	38,0	14,0	24,0	7	29	69,5	SE	53,0	15,6	17	3	2	7	2	1	6	0
Moma.....	16 46	39 13	4	27,4	31,2	22,7	8,5	36,2	18,6	17,6	18	29	74,9	S	294,9	156,4	2	1	1	15	6	0	0	0
Metoloia	16 36	35 44	609	24,1	28,7	19,5	9,2	33,2	13,7	19,5	17	1	78,0	S	146,4	65,5	1	1	1	13	0	0	0	4
Nametil	15 43	39 21	171	26,8	31,6	21,7	9,9	36,0	18,0	18,0	11	28	72,6	SSE	100,8	25,0	17	0	0	8	5	0	0	0
Mogincual (Missão)..	15 31	40 27	-	25,5	30,5	17,6	12,9	35,0	15,0	20,0	8	2	77,7	S	162,4	40,2	3	0	10	13	4	0	0	0
Guruè.....	15 28	36 59	734	24,0	28,6	18,8	9,8	32,5	15,4	17,1	2	27	78,9	SE	306,0	75,0	2	7	11	17	4	0	0	4
Fíngoè.....	15 10	31 53	857	23,4	27,8	17,1	10,7	31,6	13,4	18,2	8	28	69,8	SE	42,5	12,6	17	1	5	6	4	0	1	2
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta.....	15 00	39 51	235	27,2	31,6	22,2	9,4	34,0	19,0	15,0	9	28	72,9	SW	112,1	47,0	9	1	0	8	3	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	25,1	29,6	19,9	9,7	32,5	16,0	16,5	15	30	71,9	S	142,1	52,3	9	0	4	10	6	0	0	1
Ribáuè	14 57	38 19	531	24,2	30,2	15,2	15,0	33,8	10,1	23,7	29	30	67,2	SW	247,7	49,8	11	1	1	12	3	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	24,9	30,6	18,0	12,6	33,0	14,5	18,5	25	27	71,6	NE	194,9	65,5	13	0	2	12	4	1	0	3
Muecate	14 55	39 40	280	25,4	31,5	17,8	13,7	34,0	18,0	16,0	-	18	77,0	SW	180,8	56,5	10	1	4	7	0	0	0	0
Furancungo.....	14 54	33 36	1:276	20,5	25,2	15,8	9,4	28,5	13,0	15,5	7	27	70,4	SSE	78.7	22,0	21	0	2	15	20	0	0	1
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	22,0	25,6	17,3	8,3	39,9	14,5	15,4	8	3	86,8	SSE	186,1	69,5	15	-	-	7	-	-	-	-
Cuamba.....	14 48	36 32	605	26,0	32,0	20,0	12,0	33,7	14,5	19,2	2	28	68,3	SW	67,7	22,0	2	1	4	6	2	0	0	0
Metengo (Balame)...	14 50	34 32	1:377	23,0	25,4	-	-	28,0	-	-	7	-	69,4	SE	122,6	35,5	17	3	2	9	6	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	20,5	25,5	14,4	11,1	28,2	10,4	17,8	1	30	70,3	SE	256,7	70,9	12	1	2	12	3	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	27,9	32,9	21,9	11,0	37,0	17,5	19,5	20 e 26	30	72,0	SSW	120,7	37,5	2	0	1	7	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	22,8	29,5	13,6	15,9	32,9	9,9	23,0	7 e 27	30	68,6	S	63,5	14,7	12	1	13	10	7	0	31	23
Muíte.....	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	27,4	32,6	21,8	10,8	35,9	19,8	16,1	20	6	75,2	SE	163,1	48,0	9	5	8	10	2	2	0	0
Mecúfi	13 20	40 36	-	26,7	33,4	16,9	16,5	35,3	15,0	20,3	18	23 e 30	80,1	SW	132,0	40,0	7 e 10	0	0	11	4	0	0	0
Litunde.....	13 18	35 50	1:028	22,4	27,0	17,5	9,5	30,0	15,5	14,5	17	28	74,1	SSE	264,3	38,3	1	0	15	16	1	0	0	5
Montepuez.....	13 08	39 07	560	26,2	30,1	22,0	8,1	32,5	17,5	15,0	15	23	73,1	S	117,8	64,0	12	0	8	13	1	1	0	9
Maniamba...	12 46	35 00	1:093	20,9	22,8	17,2	5,6	25,5	15,5	10,0	16	31	-	NW	281,2	143,0	2	0	1	19	1	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	28,5	33,1	22,6	10,5	35,0	20,8	14,2	13 e 15	31	68,0	N	83,5	58,5	7	21	0	7	0	0	0	0
Macomia.....	12 10	40 00	380	25,6	32,1	15,7	16,4	37,0	13,0	24,0	28	30	67,7	SW	137,7	31,7	7	0	9	11	0	0	0	1
Muêda.....	11 40	39 33	847	23,8	28,7	18,5	10,2	30,8	16,5	14,3	1	6	80,8	N	174,8	51,8	7	1	3	12	6	0	0	2
Cazula	15 23	33 38	597	25,6	31,2	19,8	11,4	35,7	16,0	19,7	29	28	75,2	S	103,7	50,1	1	4	3	7	5	0	5	19
Chiúta	15 23	33 18	1:333	24,7	29,3	19,4	9,9	33,5	17,0	16,5	29	27 e 29	67,2	SE	61,5	15,2	1	2	1	6	4	0	0	1

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁾, chuviscos; ⛆, aguaceiros; ⟦, trovoada; (⟦), trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; =, neblina; ≡, nevoeiro; ≡̇, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≋, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☽, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚍, tempestade de areia; ≈, miragem; ⧋, luz zodiacal. **A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.**

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1941	
													Valor normal		1941							
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	25,4	26,5	31,1	33,7	19,5	19,2	69,3	64,7	-	-	S	-	S	-	-	-	82,3	9	33,1	8
Bela Vista (Maputo)	-	-	24,9	23,9	29,6	30,8	19,7	11,4	74,1	66,4	-	-	S	-	S	-	-	-	78,7	5	5,9	1
Umbelúzi (particular)	-	-	25,4	26,0	31,2	33,1	19,5	18,8	81,6	85,9	-	-	—	-	—	-	-	-	103,3	7	6,4	1
Umbelúzi	-	-	25,4	26,6	30,8	33,0	19,8	19,1	72,5	67,7	-	-	S	-	E	-	-	-	97,3	7	8,2	8
Namaacha	-	1.015,0	22,5	23,0	29,0	29,5	15,8	17,3	74,2	75,3	-	-	S	-	S	-	-	-	165,3	9	34,9	2
Lourenço Marques	1.014,9	14,8	24,6	25,5	29,6	30,9	20,6	21,0	77,3	72,8	56,2	74,7	SSW	17,0	WSW	10,0	16,1	12,9	125,5	12	119,0	11
V. Luiza (Marracuene)	-	-	25,7	26,7	30,4	31,4	20,9	20,9	72,2	62,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	124,2	9	44,4	8
Moamba	-	-	24,0	26,7	30,4	32,6	17,2	20,6	69,3	69,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	37,5	4	53,5	2
Manhiça	-	-	25,0	24,9	30,3	31,9	19,6	15,8	79,5	67,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	123,4	10	32,2	4
Barra do Limpopo	14,4	13,8	26,4	26,0	29,7	30,2	23,3	22,1	76,5	71,2	-	-	E	19,8	E	17,9	17,4	16,7	138,8	10	47,4	9
Magude	-	-	26,0	27,1	32,2	33,0	20,8	20,7	76,0	64,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	103,3	8	20,6	6
Macia (Bilene)	-	-	24,8	24,1	31,1	31,7	18,6	11,4	79,0	76,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	162,9	10	60,5	8
Quissico	14,2	13,9	25,0	23,6	28,9	28,6	21,5	14,9	75,6	70,9	-	-	SE	8,3	SE	5,5	11,1	12,9	125,3	12	75,4	8
Manjacaze	-	-	25,9	26,5	31,5	34,4	19,6	17,8	76,3	70,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	66,0	6	54,0	3
Chibuto	-	-	26,3	27,2	31,9	33,8	20,9	20,7	73,9	68,9	-	-	S	-	S	-	-	-	131,0	9	125,5	9
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	26,1	26,8	30,6	31,7	20,8	21,7	71,1	69,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	111,4	9	38,1	5
Inharrime	-	-	25,4	23,9	30,2	30,2	19,0	12,8	71,4	69,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	131,0	11	67,4	9
Caniçado (Guijá)	-	-	26,4	27,9	31,3	35,8	20,8	18,7	76,1	58,8	-	-	S	-	S	-	-	-	94,2	8	16,5	4
Jangamo	-	-	26,2	25,0	31,4	32,7	20,4	14,5	68,7	80,9	-	-	S	-	E	-	-	-	97,5	11	89,9	10
Jacobécua	-	-	26,1	26,6	31,4	32,5	20,9	19,7	69,6	68,9	-	-	S	-	S	-	-	-	110,2	7	35,4	6
Inhamússua	-	-	25,8	25,6	31,1	31,5	18,5	16,8	68,8	74,4	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	121,1	7	31,2	9
Inhambane	13,8	14,2	26,8	25,8	29,4	30,4	22,7	21,2	70,7	72,2	54,7	57,5	S	16,1	S	-	8,0	10,1	144,2	14	72,2	13
Morrumbene	-	-	25,8	25,7	29,8	30,2	20,2	19,3	72,3	67,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	118,1	9	61,3	10
Massinga	-	-	24,9	24,7	30,4	29,8	17,3	15,7	75,9	84,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	181,4	9	38,0	7
Funhalouro	-	-	27,2	27,2	33,4	33,9	19,5	19,2	75,3	63,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	28,6	4	21,9	7
Pafúri	-	-	28,2	28,4	34,4	34,5	21,4	21,3	64,2	63,7	-	-	S	-	SSE	-	-	-	40,0	5	27,3	2
Mabote	-	-	26,0	27,1	31,0	33,3	18,5	18,3	60,6	56,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	43,1	2	71,0	1
Vilanculos	13,0	13,8	26,2	26,5	30,8	31,2	22,6	21,0	71,6	70,2	-	-	SSE	17,8	SSE	15,1	13,0	11,7	133,1	11	47,6	8
Nova Mambone	-	-	27,1	28,2	32,0	31,8	20,5	-	63,3	60,0	-	-	S	-	S	-	-	-	79,6	9	82,3	7
Espungabera	-	-	20,8	22,0	25,8	26,9	16,7	16,6	80,4	73,8	-	-	E	-	NE	-	-	-	240,1	12	86,0	3
Nova Sofala	-	-	26,8	27,2	31,4	31,5	22,5	22,4	76,0	70,3	-	-	S	-	E	-	-	-	167,9	10	48,5	4
Beira	12,2	12,2	26,4	26,9	30,8	31,4	22,8	22,9	77,4	73,5	65,6	77,6	ESE	17,1	E	15,2	17,0	15,5	248,5	16	198,5	15
Vila Machado	-	-	27,0	28,2	32,9	35,0	21,6	21,1	73,9	70,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	114,9	10	83,4	8
Vila Pery	-	-	22,3	22,1	28,8	28,8	16,9	16,7	70,9	71,1	-	-	S	-	SW	-	-	-	171,0	12	83,7	10
Macequece	932,8	936,4	23,3	24,0	29,4	30,7	17,0	15,9	69,0	63,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	161,8	12	42,9	4
Chinde	1.011,9	1.012,1	27,7	27,8	31,1	31,0	23,9	23,2	73,9	72,3	-	-	SE	7,5	SE	3,7	6,1	2,9	174,3	12	143,7	10
Vila Paiva de Andrada	-	-	24,2	25,7	30,1	31,9	17,8	18,9	74,0	72,6	-	-	S	-	S	-	-	-	272,6	12	72,9	7
Inhaminga	-	-	25,9	25,2	31,4	32,5	20,2	19,1	76,9	88,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	218,6	14	80,0	8
Marromeu	-	-	27,5	27,1	33,8	33,1	21,0	19,3	73,4	72,9	-	-	—	-	SE	-	-	-	118,8	11	122,8	5
Vila Gouveia	-	-	23,6	24,0	29,8	29,4	17,0	17,8	76,4	68,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	239,9	11	192,7	16
Quelimane	11,1	11,2	26,7	26,7	29,7	30,9	22,9	21,6	80,5	72,9	57,0	63,4	S	11,0	SW	13,9	6,5	8,4	254,3	17	113,3	14
Vila Fontes	-	-	25,4	26,2	31,4	32,9	19,8	20,4	82,6	78,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1 9,9	13	71,7	8
Mutarara	-	-	27,2	27,0	32,2	33,2	21,3	18,7	80,9	90,7	-	-	S	6,9	SE	5,1	-	-	109,5	11	8,0	2
Maganja da Costa	-	-	26,6	27,6	32,2	32,7	18,1	22,4	74,4	72,8	-	-	S	-	SW	-	-	-	159,6	10	113,5	10
Pebane	09,4	06,0	27,2	26,7	30,4	30,2	22,8	23,0	76,1	75,9	-	-	S	8,3	S	11,1	9,2	10,2	108,3	14	69,1	13
Chemba	-	-	27,2	27,7	33,2	34,6	21,6	20,7	74,1	69,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	110,6	9	53,0	7
Mocuba	-	-	27,1	26,5	32,1	32,2	21,0	20,4	77,2	80,5	-	-	S	-	SW	-	-	-	120,7	11	98,4	12
Moma	-	-	27,8	27,4	31,1	31,	23,5	22,7	75,4	74,9	-	-	S	-	S	-	-	-	218,4	11	294,9	15
Metolola	-	-	24,0	24,1	28,6	28,7	20,1	19,5	81,4	78,0	-	-	S	-	S	-	-	-	258,4	15	146,4	13
António Enes	10,6	12,0	27,2	25,9	31,1	31,1	22,6	20,2	78,3	79,8	-	-	S	13,7	S	14,1	8,6	4,8	175,1	10	127,0	6
Tete	10,6	-	27,8	-	32,7	-	22,8	-	74,0	-	-	-	SE	7,6	—	-	5,2	-	81.6	7	-	-
Ile	09,5	12,5	24,0	24,4	28,1	29,2	19,8	19,8	86,8	81,7	-	-	SE	-	SE	1,6	6,3	5,9	256.4	17	199,7	11
Nametil	-	-	27,3	26,8	33,6	31,6	21,0	21,7	74,5	72,6	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	184.9	11	110,8	8
Alto Molócuè	-	11,4	24,4	24,0	29,5	29,1	19,5	19,1	74,6	78,2	-	-	SW	6,6	SW	6,5	5,0	4,2	209,2	18	138,9	17
Zumbo	11,7	11,0	26,7	27,0	31,9	32,1	20,8	20,6	77,0	78,5	-	-	SE	3,5	SE	3,3	5,0	3,1	129,8	7	77,6	5
Chicoa	-	-	-	28,9	-	37,6	-	21,5	-	77,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	74,9	4
Mogincual (Missão)	-	-	27,2	25,5	31,6	30,5	21,6	17,6	72,8	77,7	-	-	S	-	S	-	-	-	180,7	9	162,4	13
Guruè	-	-	23,4	24,0	28,2	28,6	17,2	18,8	78,8	78,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	292,6	19	306,0	17
Fingoè	-	-	22,9	23,4	27,2	27,8	17,4	17,1	76,0	69,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	165,6	12	42,5	6
Nampula	-	-	25,7	-	29,4	-	21,7	-	81,7	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	217,1	11	-	-
Meconta	-	-	27,0	27,2	31,6	31,6	22,0	22,2	73,8	72,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	207,0	12	112,1	8
Mecubúri	-	-	25,5	25,1	29,9	29,6	20,6	19,9	74,9	71,9	-	-	S	-	S	-	-	-	191,8	12	142,1	10
Mossuril	10,5	10,5	27,1	26,8	31,8	32,0	23,2	23,0	80,7	79,4	59,8	48,8	SSW	8,5	SW	12,1	3,5	6,4	141,4	14	70,3	10
Ribáuè	-	-	25,2	24,2	30,9	30,2	19,2	15,2	72,0	67,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	206,3	13	247,7	12
Malema	-	-	25,2	24,9	30,1	30,6	18,8	18,0	79,0	71,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	183,6	11	194,9	12
Muecate	-	-	26,3	25,4	31,0	31,5	20,6	17,8	77,3	77,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	206,5	13	180,8	7
Furancungo	-	-	20,2	20,5	25,4	25,2	14,8	15,8	77,6	70,4	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	169,9	15	78,7	15
Vila Vasco da Gama	-	-	20,7	22,0	24,8	25,6	17,0	17,3	88,6	86,8	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	258,7	15	186,1	7
Cuamba	-	-	25,4	26,1	30,8	32,0	19,2	20,0	76,0	68,3	-	-	S	-	SW	-	-	-	135,7	11	67,7	6
Metengo (Balame)	-	-	21,0	23,0	25,1	25,4	15,2	-	71,1	69,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	159,7	12	122,6	9
Vila Coutinho	-	-	20,7	20,5	25,3	25,5	15,6	14,4	78,5	70,3	-	-	NE	-	SE	-	-	-	181,5	13	256,7	12
Nacala	-	-	28,0	27,9	32,4	32,9	22,9	21,9	75,1	72,0	-	-	S	-	SSW	-	-	-	168,9	11	120,7	7
Vila Gamito	-	-	23,1	22,8	28,9	29,5	16,0	13,6	68,9	68,6	-	-	S	-	S	-	-	-	141,5	14	63,5	10
Memba	12,1	14,6	26,9	26,6	31,6	29,5	19,9	21,8	72,6	73,1	-	-	SW	8,2	SW	8,1	11,6	12,4	133,0	11	57,3	6
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,5	27,4	33,2	32,6	20,0	21,8	77,0	75,2	-	-	SW	-	SE	-	-	-	119,5	12	163,1	10
Mecúfi	-	-	26,6	26,7	32,7	33,4	17,6	16,9	81,0	80,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	133,0	11	132,0	11
Litunde	-	-	21,9	22,4	26,3	27,0	17,3	17,5	80,2	74,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	273,2	18	264,3	16
Vila Cabral	-	-	19,6	19,6	24,1	23,5	15,1	13,8	82,6	80,7	-	-	ESE	9,0	E	3,6	9,2	-	225,5	21	258,6	16
Montepuez	-	-	25,4	26,2	30,6	30,1	20,0	22,0	78,5	73,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	168,0	14	117,8	13
Murrébuè	10,4	10,7	26,8	26,8	30,6	30,9	23,0	23,1	78,6	77,8	58,9	53,8	SE	5,5	WSW	4,1	3,8	3,3	201,9	15	56,8	11
Maniamba	-	-	20,9	20,9	24,8	22,8	15,3	17,2	76,8	81,3	-	-	SSE	-	NW	-	-	-	300,2	21	287,2	19
Quissanga	-	-	27,4	28,5	31,9	33,1	22,0	22,6	89,5	68,0	-	-	SE	-	N	-	-	-	165,6	14	83,5	7
Macomia	-	-	25,9	25,6	31,1	32,1	19,9	15,7	78,6	67,7	-	-	SE	-	SW	-	-	-	277,3	15	137,7	11
Muêda	-	-	22,8	23,8	27,0	28,7	18,9	18,5	85,0	80,8	-	-	NE	-	N	-	-	-	195,2	14	174,8	12
Mocímboa da Praia	10,4	-	27,4	-	32,5	-	24,5	-	79,8	-	-	-	NW	4,7	—	-	4,0	-	208,4	16	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941		Anteriormente		Em 1941	Anteriormente		Em 1941	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data	Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia	
Catuane (Maputo)	39,5	1940	7	40,0	28	13,5	1932	22	13,4	26	530,1	1925	33,1	82,6	1925	13	14,3	23
Bela Vista (Maputo)	39,5	1932	18	35,9	28	9,0	1922	11	5,3	26 e 27	537,1	1925	5,9	134,5	1925	12	5,9	8
Umbelúzi (particular)	40,6	Vários	-	39,4	28	10,0	1938	31	12,2	26 e 27	438,0	1925	6,4	123,7	1925	12	6,4	23
Umbelúzi	42,6	1912	3	39,0	28	12,7	1912	23	12,0	27	529,4	1925	8,2	119,0	1925	13	5,0	18
Namaacha	38,4	1938	8	36,4	8	10,0	Vários	-	13,0	26	958,4	1925	34,9	165,8	1925	18	16,0	18
Lourenço Marques	38,0	1921	7	37,0	28	15,6	Vários	-	16,7	26	360,7	1925	119,0	148,7	1925	12	81,1	23
V. Luíza (Marracuene)	41,3	1917	31	38,0	8	13,0	1927	11	16,0	26	584,2	1918	44,4	199,5	1918	7	23,2	24
Moamba	41,6	1940	7	40,5	9	10,0	1927	12	14,5	27	336,6	1918	23,0	120,4	1918	4	18,5	18
Manhiça	39,5	1940	7	40,0	8	11,0	1939	15	11,2	Vários	388,7	1918	32,2	148,1	1916	5	10,0	24
Barra do Limpopo	38,0	1915	15	40,2	8	14,7	1929	26	17,9	28	451,1	1916	47,4	142,0	1916	4	34,2	25
Magude	42,0	Vários	-	40,2	8	14,0	Vários	-	15,7	26	329,0	1918	20,6	96,7	1932	10	10,2	25
Macia (Bilene)	40,0	1940	15	39,5	10	7,0	1937	31	6,0	26	597,1	1925	60,5	270,0	1925	12	26,5	25
Quissico	37,3	1916	16	35,0	8	18,5	1935	5	10,0	28	424,5	1918	75,4	100,8	1916	4	24,5	18
Manjacaze	40,0	1925	24	37,0	9	12,0	1929	21	13,5	27	339,9	1925	54,0	142,5	1928	26	42,0	25
Chibuto	44,0	1924	4	41,5	8	16,0	Vários	-	15,5	26	355,9	1930	125,5	100,4	1930	11	67,9	1
Mocúmbi (Inharrime)	38,5	Vários	-	39,0	1	13,5	Vários	-	18,0	25	414,7	1925	38,1	133,0	1925	13	21,3	25
Inharrime	39,4	1939	1	34,7	8	13,0	1935	11	9,5	28	480,7	1925	67,4	146,0	1926	1	18,0	17
Caniçado (Guijá)	41,8	1925	1	39,5	Vários	14,0	1918	31	15,0	30	337,1	1916	16,5	216,2	1916	3	9,0	24
Jangamo	39,0	1930	26	36,5	31	15,0	Vários	-	12,0	Vários	373,1	1910	89,9	112,5	1918	23	40,5	14
Jacobécua	44,0	1916	1	38,0	8	11,5	1928	24	14,5	26	407,3	1930	35,4	104,3	1930	11	19,2	1
Inhamússua	36,5	Vários	-	37,5	4	11,5	1932	27	11,5	Vários	329,0	1930	31,2	115,0	1932	3	10,7	2
Inhambane	33,5	Vários	-	34,0	8	19,0	1939	29	18,6	26	382,8	1916	72,2	127,0	1932	3	27,8	14
Morrumbene	39,0	1914	28	34,5	8	8,9	1916	1	14,0	26 e 27	366,5	1916	61,3	2.4,0	1934	19	24,8	23
Massinga	39,0	1938	9 e 11	32,0	8 e 13	7,0	1913	28	10,0	Vários	690,0	1925	38,0	304,0	1934	19	11,0	1
Funhalouro	39,0	1940	7	38,5	8	15,0	Vários	-	13,5	27	147,0	1937	21,9	70,0	1937	26	7,3	18
Pafúri	42,4	1940	6	40,0	8	15,4	1937	10	13,7	27	71,5	1940	27,3	37,4	1937	31	17,5	18
Mabote	37,5	1935	28	36,5	8 e 11	12,0	1935	20	13,0	25	122,7	1940	71,0	90,0	1940	21	71,0	14
Vilanculos	37,3	1940	4	35,6	15	12,0	1928	26	16,5	27	469,5	1925	47,6	198,0	1925	27	17,3	25
Nova Mambone	36,3	1940	5	35,5	9	15,5	1940	Vários	-	-	178,0	1939	82,3	85,0	1939	3	55,0	25
Espungabera	34,0	1922	18	31,5	9	10,0	1912	5	12,0	31	552,8	1939	86,0	144,0	1932	11	40,0	18
Nova Sofala	38,5	1923	6	36,6	12	17,0	1933	9	18,2	28	423,7	1939	48,5	195,0	1914	8	18,0	18
Beira	37,6	1930	10	35,5	14	18,0	1917	18	18,5	28	670,2	1920	192,2	233,9	1928	5	69,3	16
Vila Machado	39,0	Vários	-	39,9	29	12,4	1924	6	14,6	28	424,5	1939	83,4	117,0	1930	3	31,2	25
Vila Pery	36,0	1934	10	34,5	29	9,0	1940	26	14,5	3 e 27	472,7	1939	83,7	116,0	1939	3	40,5	8
Macequece	36,5	1934	10	34,6	29	5,6	192	Vários	10,7	28	549,7	1923	42,9	107,0	1936	2	29,4	1
Chinde	36,0	1931	1	32,4	11	18,5	1934	13	18,0	Vários	357,6	1939	143,7	162,0	1934	3	49,6	26
Vila Paiva de Andrada	35,0	1940	4	37,2	7	14,0	1939	Vários	11,5	28	409,0	1939	72,9	160,0	1939	2	23,0	19
Inhaminga	39,0	1939	4	36,7	3	15,0	1938	24	14,0	Vários	477,0	1939	80,0	136,0	1939	2	35,4	7
Marromeu	45,7	1940	10	37,6	29	18,0	1938	24	16,3	18	180,0	1940	122,8	82,5	1940	7	67,5	1
Vila Gouveia	37,0	1928	1	34,0	8	7,3	1931	3	11,5	28	554,2	1932	192,7	130,5	1926	10	40,5	15
Quelimane	37,0	1917	30	31,2	8	14,0	1912	Vários	12,2	27	733,3	1917	113,3	173,5	1917	4	30,7	1
Vila Fontes	36,0	1940	17	36,6	9	17,5	1938	5 e 6	15,2	27 e 28	168,1	1938	71,7	58,3	1940	12	22,3	14
Mutarara	39,1	1937	30	36,0	Vários	15,7	1937	10	15,0	Vários	243,0	1939	8,0	66,3	1938	4	5,0	1
Maganja da Costa	38,0	1937	30	35,5	6	10,0	1938	23	17,5	27	312,3	1939	113,5	98,2	1935	31	40,1	2
Pebane	35,5	1932	2	34,0	8 e 15	13,2	1929	26	19,7	27	292,0	1929	69,1	121,5	1937	1	22,5	2
Chemba	40,5	1930	13	38,0	7	15,5	1935	4	14,0	29	335,9	1939	53,0	97,5	1935	30	15,6	17
Mocuba	37,3	1935	28	36,0	7 e 8	15,0	1934	31	13,7	29	279,5	1939	98,4	102,0	1937	14	22,2	2
Moma	37,0	Vários	-	3 ,2	18	18,5	1940	27	18,6	29	728,0	1939	294,9	270,0	1939	13	156,4	2
Metolola	36,0	1939	4	33,2	17	17,3	1938	16	13,7	1	513,8	1939	146,4	82,0	1940	29	65,5	1
António Enes	35,7	1926	9	33,0	Vários	17,0	1940	7	17,0	3	422,7	1938	127,0	106,0	1929	25	37,0	15
Tete	41,2	1937	30	-	-	18,5	Vários	-	-	-	231,3	1939	-	61,5	1939	10	-	-
Ile	34,0	193	11 e 12	32,5	7 e 8	11,5	1932	28 e 29	15,5	29	441,9	1939	199,7	114,0	1940	29	85,0	2
Nametil	44,0	1928	7	36,0	11	15,0	1932	28	18,0	29	351,8	1939	100,8	95,5	1939	11	25,0	17
Alto Molócuè	35,1	1935	29	31,8	12	12,8	1933	1	16,1	24	399,0	1929	138,9	114,2	1940	6	53,5	2
Zumbo	38,2	1937	30	35,5	8	15,8	1935	6	15,5	29	326,3	1939	77,6	68,6	1936	1	48,7	1
Chicoa	36,5	1940	2	40,0	Vários	16,4	1940	17	17,0	1	189,5	1940	74,9	60,2	1940	16	31,0	1
Mogincual (Missão)	36,0	Vários	-	35,0	8	14,0	1938	6	15,0	2	947,0	1936	162,4	320,0	1936	20	40,2	3
Guruè	32,5	1939	5	32,5	2	10,0	1939	27 e 29	15,4	27	343,1	1940	306,0	74,0	1938	2	75,0	2
Fingoè	32,5	1937	Vários	31,6	8	12,0	1934	8	13,4	28	416,4	1936	42,5	80,7	1940	16	12,6	17
Nampula	36,0	1923	Vários	-	-	8,0	Vários	-	-	-	485,4	1929	-	376,0	1929	8	-	-
Meconta	39,8	1934	11	34,0	9	19,0	1939	30	19,0	28	376,8	1920	112,1	110,8	1940	29	47,0	9
Mecubúri	33,5	1940	25	32,5	15	18,0	1939	30	16,0	30	366,2	1940	142,1	75,0	1940	24	52,3	9
Mossuril	35,6	1937	24	35,8	15	20,4	1932	28	20,0	30	289,3	1940	70,3	120,7	1940	26	45,2	10
Ribáuè	45,0	1930	20	33,8	29	14,5	1937	3	10,1	30	470,0	1928	247,7	387,0	1937	2	49,8	11
Malema	38,5	1931	3	33,0	25	12,0	1931	31	14,5	27	350,9	1920	194,9	82,0	1917	22	65,5	13
Muecate	35,0	1934	4	34,0	3	12,5	1927	14	18,0	18	513,3	1936	180,8	132,4	1938	5	56,5	10
Furancungo	30,0	Vários	-	28,5	7	9,0	1935	3 e 6	13,0	27	264,5	1936	78,7	117,5	1939	1	22,0	21
Vila Vasco da Gama	31,0	1937	23	29,9	8	12,0	1932	25 e 30	14,5	3	596,1	1926	186,1	107,0	1939	17	69,5	15
Cuamba	35,0	1937	20 e 21	33,7	2	13,4	1935	Vários	14,5	28	259,7	1936	67,7	144,5	1936	9	23,0	2
Metengo (Balame)	30,0	1925	20	28,0	7 e 29	10,0	1939	29	-	-	233,9	1939	122,6	39,5	1935	24	35,7	17
Vila Coutinho	30,0	1914	28	28,2	1	9,3	1929	27	10,4	30	345,5	1929	256,7	83,0	1927	6	70,9	12
Nacala	40,0	1938	19	37,0	20 e 26	20,9	1935	3 e 4	17,5	30	365,5	1938	120,7	84,5	1936	23	37,5	2
Vila Gamito	32,0	Vários	-	32,9	7 e 9	10,0	1933	27	9,9	30	363,0	1936	63,5	80,0	1936	5	14,7	12
Memba	36,0	1925	20	34,5	6	10,0	Vários	-	20,0	Vários	268,1	1940	57,3	66,5	1927	28	30,6	2
Namapa	42,0	1938	27	35,9	20	9,7	1938	22	19,8	6	270,2	1917	163,1	70,5	1936	8	48,0	9
Mecúfi	35,3	1940	17	35,3	18	13,8	1940	19	15,0	23 e 30	384,0	1938	132,0	97,0	1938	15	40,0	10
Litunde	31,4	1933	8	30,0	17	9,2	1937	20	15,5	28	489,9	1936	264,3	65,7	1936	6	38,3	1
Vila Cabral	27,5	1936	5	26,6	14	12,0	1935	4	12,5	28	328,8	1940	258,6	78,7	1939	2	56,1	10
Montepuez	35,0	1940	19	32,5	15	14,0	1940	7	17,5	23	267,7	1934	117,8	64,3	1937	5	64,0	12
Murrébuè	32,9	Vários	-	33,8	16	18,9	1935	3	21,0	23	434,4	1938	56,8	169,9	1938	30	15,8	6
Maniamba	32,0	1940	24	25,5	16	10,6	1938	17	15,5	31	430,3	1929	287,2	89,1	1939	20	143,0	2
Quissanga	34,7	1940	18 e 20	35,0	13 e 15	17,9	1938	23	20,8	31	250,6	1939	83,5	59,0	1939	9	58,5	7
Macomia	35,8	1940	17	37,0	28	18,0	1934	8 e 11	13,0	30	463,8	1934	137,7	97,6	1936	9	31,7	7
Muêda	29,5	Vários	-	30,8	1	16,5	Vários	-	16,5	6	269,4	1936	174,8	77,6	1937	2	51,8	7
Mocímboa da Praia	38,0	1939	4	-	-	19,5	1938	21	-	-	375,0	1934	-	84,3	1934	27	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	15	7	2	8	8
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	1	4	2	1	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	7	1	2	2	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	1	1	4	8	2
Lourenço Marques	WSW	10,0	99	990	12,9	0	0	18	10	3	0	0	0	6	21	1	1	1	11	4
V. Luíza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	8	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	18	2	4	2	1
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	6	0	0	4	2
Barra do Limpopo	E	17,9	-	-	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1
Magude	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	10	3	0	6	0
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	5	5	3	8	2
Quissico	SE	5,5	-	-	12,9	1	8	13	3	1	4	1	0	18	4	1	0	0	8	3
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	12	4	0	3	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	13	10	1	9	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	5	1	0	5	0
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	0	0	0	9	2
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	25	1	1	4	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	7	0	1	10	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	7	5	2	6	1
Inhamússua	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	4	0	0	9	0
Inhambane	S	18,4	230	4:234	10,1	0	12	6	8	4	1	0	0	9	20	0	0	1	13	2
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	0	0	0	10	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	0	0	0	7	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	11	1	0	7	0
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	3
Mabote	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	7	0	0	1	4
Vilanculos	SSE	15,1	-	-	11,7	0	0	21	0	1	0	0	0	4	24	1	0	1	8	2
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	3	1	0	7	2
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	0	6	2	3	1
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	2	0	0	4	2
Vila Guilherme de Arriaga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	18	6	0	9	4
Beira	E	15,2	115	1:748	15,5	0	0	12	12	6	1	0	0	6	22	1	3	0	15	3
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	18	3	1	8	2
Vila Pery	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	0	2	1	4	1
Chinde	SE	3,7	-	-	2,6	7	23	1	0	0	0	0	0	6	25	0	0	0	10	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	5	3	0	7	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	5	2	3	8	2
Marromeu	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	5	10	2	5	4
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	2	5	16	12
Quelimane	SW	13,9	77	1:068	8,4	0	14	13	3	1	0	0	0	7	23	0	2	2	14	2
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	6	3	1	8	1
Mutarara	SE	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	9	3	0	2	0
Maganja da Costa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	5	2	0	10	0
Pebane	S	11,1	-	-	10,2	0	0	23	6	2	0	0	0	11	18	0	2	2	13	0
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	18	3	2	7	2
Mocuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	5	0	0	12	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	1	1	1	15	6
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	1	1	13	0
António Enes	S	14,1	-	-	4,8	13	6	12	0	0	0	0	0	2	24	0	0	0	6	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SE	1,6	-	-	5,9	0	21	10	0	-	0	0	0	18	13	0	0	2	11	0
Nametil	SSE	3,8	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	1	0	0	8	5
Alto Molócuè	SW	6,5	-	-	4,2	3	25	2	0	0	0	0	0	22	9	0	0	0	17	7
Zumbo	SE	3,3	-	-	3,1	8	22	1	0	0	0	0	0	5	24	2	0	5	5	0
Chicoa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	1	0	10	13	4
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	7	11	17	4
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	1	5	6	4
Meconta	S W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	0	1	0	8	3
Mecubúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	0	0	4	14	6
Mossuril	SW	12,1	162	1:958	6,4	6	13	9	2	1	0	0	0	1	25	2	0	9	10	8
Ribáuè	SW	2,8	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	0	1	1	12	3
Malema	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	12	4
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	0	1	4	7	0
Furancungo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	2	15	20
Vila Vasco da Gama	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Cuamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	0	1	4	6	2
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	3	2	9	6
Vila Coutinho	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	2	12	3
Nacala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	3	0	1	7	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	0	1	13	10	7
Memba	SW	8,1	-	-	12,4	0	9	15	2	0	5	0	0	20	11	0	2	0	6	0
Namapa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	3	5	8	10	2
Mecúfi	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	2	0	0	11	4
Litunde	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	0	15	16	1
Vila Cabral	E	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	1	16	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	0	0	8	13	1
Murrébuè	WSW	4,1	73	299	3,3	6	24	1	0	0	0	0	0	5	26	0	0	8	11	6
Maniamba	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	1	19	1
Quissanga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	2	21	0	7	0
Macomia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	2	0	9	11	0
Muèda	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1	0	1	3	12	6
Cazula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	2	4	3	7	5
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	2	1	6	4

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — ABRIL DE 1941 — N.° 4

oletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S..... 25º 58'
Longitude E. Gr..... 32º 36'
Altitude..... 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	A superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.
1	NNE	4	NNE	18	NNE	19	SE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WNW	5	NW	14	NNE	14	NE	18	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNW	6	NNW	37	N	24	NNE	16	ENE	15	E	27	ESE	42	E	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	4	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WSW	8	SW	9	NW	26	NNW	34	NW	32	NNW	9	ENE	2	E	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	15	S	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	C	0	NNE	10	ENE	12	NE	16	NNE	22	N	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	13	S	36	S	22	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	W	3	SW	4	SSE	2	SW	9	SW	8	SSW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNE	11	NNW	45	NW	39	NW	37	W	19	W	19	W	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNW	7	NW	57	NW	60	NW	84	NW	66	WNW	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WSW	16	S	34	SSE	41	SE	48	SE	35	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNW	10	NNW	47	N	43	NNE	31	NW	41	W	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	N	4	NNW	42	NW	16	NW	45	WNW	30	WSW	16	W	34	WSW	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	W	3	NE	10	NNE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NNE	7	NNE	13	NNE	23	N	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SW	9	S	37	SSE	23	SW	9	NW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	WSW	12	SE	18	ESE	25	SE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	WNW	1	NNE	8	NE	18	NE	12	NW	6	WSW	10	SSW	50	S	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNW	4	NNE	28	NNE	26	NNW	14	NNW	1	SW	14	SSE	21	SSE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	N	6	N	55	N	39	NNW	26	NW	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	WSW	4	NNW	8	WNW	19	W	20	WSW	28	SSW	23	S	17	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WNW	4	NNW	2	NE	13	WNW	19	WSW	13	WSW	24	S	23	S	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WSW	11	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	2	N	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	C	0	ENE	13	E	13	SW	13	S	14	SSE	20	S	16	W	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ESE	2	E	10	E	4	S	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidad relativa — Estado de saturação=	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1017,9	1020,7	1015,8	24,88	30,7	19,5	11,2	46,7	17,2	28,3	29,0	58,3	20,0	17,21	19,5	14,8	74,4	87
2	18,2	20,2	16,4	24,98	30,2	20,4	9,8	47,8	18,3	28,3	29,1	58,5	19,5	17,54	19,0	16,5	75,7	91
3	16,7	18,4	15,1	25,19	30,4	20,2	10,2	47,6	18,7	28,6	28,9	55,5	21,7	17,59	19,6	16,2	75,0	89
4	12,5	15,6	09,0	25,99	34,7	20,5	14,2	45,3	18,0	28,8	29,0	56,8	20,0	18,13	21,6	16,2	75,2	92
5	13,0	15,9	10,9	25,76	30,7	21,3	9,4	49,1	19,7	29,2	28,9	55,8	20,7	19,88	22,7	16,3	80,9	88
6	17,6	19,6	15,8	25,32	29,3	22,4	6,9	48,9	21,9	29,7	28,9	58,8	22,2	20,07	22,6	18,3	83,8	90
7	16,7	19,3	13,7	24,20	27,3	21,0	6,3	43,6	20,4	28,7	28,7	58,5	-	20,15	22,0	17,2	89,8	98
8	16,7	19,1	15,3	24,60	27,0	22,5	4,5	36,6	22,1	28,3	28,8	45,8	23,4	20,23	22,9	17,7	88,0	98
9	18,9	20,5	17,3	24,88	29,0	21,9	7,1	47,6	2 ,9	27,8	28,6	63,3	21,5	18,77	20,2	16,6	80,3	90
10	14,7	18,4	11,1	25,17	29,5	21,1	8,4	46,4	19,5	28,0	28,5	60,0	20,6	19,43	21,2	17,5	82,1	90
11	06,2	11,0	02,3	28,35	35,6	20,6	15,0	48,4	19,3	28,5	28,6	59,6	18,5	18,11	20,4	16,8	65,7	88
12	07,9	19,1	02,2	26,08	34,3	17,3	17,0	49,3	21,0	29,0	28,7	61,8	23,4	13,88	19,9	9,3	55,1	75
13	20,1	21,7	19,1	22,40	28,8	16,7	12,1	47,8	14,3	28,5	28,4	57,3	15,5	12,20	14,5	9,5	60,8	79
14	16,8	19,7	13,9	23,42	30,9	16,6	14,3	44,1	14,8	28,2	28,5	54,0	16,4	14,89	18,1	12,1	70,5	83
15	13,5	15,1	11,4	25,14	31,7	20,2	11,5	50,0	17,9	28,2	28,5	56,8	19,6	18,10	22,3	14,4	76,6	86
16	13,4	15,4	10,9	25,90	32,7	21,3	11,4	49,3	19,8	28,5	28,5	57,5	20,4	20,66	23,6	17,3	83,4	92
17	15,0	16,7	12,9	25,98	30,0	22,4	7,6	47,1	22,0	29,2	28,5	54,0	21,9	20,87	22,3	19,7	84,1	96
18	14,6	17,7	12,0	25,73	29,9	22,3	7,6	44,2	20,8	29,1	28,4	55,6	21,8	19,63	21,8	18,4	80,4	91
19	14,4	16,9	12,7	23,71	27,7	19,8	7,9	42,2	19,8	28,6	28,5	59,2	21,0	16,72	19,0	14,2	77,2	87
20	17,4	18,6	16,1	21,17	24,3	19,0	5,3	30,3	17,8	28,1	28,4	46,5	-	16,07	17,3	14,6	86,3	94
21	17,9	19,3	16,9	22,97	27,0	19,3	7,7	45,6	18,4	26,9	28,4	58,5	-	17,02	18,7	15,4	82,2	91
22	17,7	19,0	16,2	24,08	28,5	20,6	7,9	42,9	18,4	26,9	28,4	55,5	19,5	17,57	18,8	16,8	79,7	94
23	17,4	19,8	15,5	24,44	28,7	20,2	8,5	41,4	18,3	27,1	28,3	54,6	19,5	17,21	18,6	16,0	76,2	86
24	14,6	16,6	12,2	24,93	32,5	19,2	13,3	45,3	17,5	27,0	28,4	54,8	18,4	18,37	20,9	15,2	79,0	92
25	19,2	21,8	15,2	22,67	25,5	19,7	5,8	33,9	17,4	27,4	28,1	48,3	19,0	15,94	17,4	13,1	78,0	87
26	18,3	21,4	16,0	22,41	28,2	17,1	11,1	43,8	14,0	26,6	28,3	54,6	17,1	15,74	18,1	12,5	78,2	92
27	17,8	20,4	16,4	22,92	29,5	18,0	11,5	44,1	14,4	26,7	28,2	60,2	17,0	17,21	19,5	14,5	83,5	93
28	13,6	16,4	10,4	23,85	31,2	18,2	13,0	43,9	16,5	27,0	28,3	54,3	17,9	17,49	19,2	14,3	79,8	91
29	14,0	16,1	12,4	24,51	28,8	20,5	8,3	44,5	17,4	27,2	28,2	54,5	19 8	18,42	19,8	16,9	81,1	91
30	14,4	16,6	12,6	24,49	28,9	20,7	8,2	43,9	21,0	27,7	28,2	53,8	22,3	16,89	17,8	15,6	74,8	86
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1015,6	1018,2	1013,3	24,54	29,78	20,02	9,76	44,72	18,58	28,07	28,54	56,12	19,95	17,73	19,98	15,48	77,9	89,6
Totais e extremas	-	1021,8	1002,2	-	35,6	16,6	19,0	50,0	14,0	-	-	63,3	-	-	23,6	9,3	-	98

Esta

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. irr.; , m.; ● e ☾ n.
7 — T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ● e ☾ madr. e m.
8 — B. t.; , m.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — T. m. qt.
12 — T. qt.; , m.; v. fr. 16-18.
13 — B. t.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. qt.; ≡ dist. m

urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,9	-	-	8 18	N	2	E	15	ENE	18	9,1	E	15	E	19	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 46	NNW	5	E	16	E	19	10,7	E	18	E	22	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	10 38	NNW	10	E	13	E	24	12,0	E	18	E	24	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 16	N	18	NNE	20	NE	15	13,1	NE	15	NNE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	10 36	WSW	4	ESE	11	SSE	20	12,6	SSE	17	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
2,1	50,4	3 25	3 13	SSW	14	SSE	6	SSE	16	12,5	SSW	14	SSE	18	1	-	-	-	-	-	1
1,9	34,6	9 00	3 54	WSW	7	SE	3	ESE	10	7,1	ESE	8	SW	15	1	-	-	-	-	-	1
1,0	0,0	0 00	0 10	C	0	SW	5	SW	12	6,9	SW	10	WSW	16	-	-	-	-	-	1	-
1,9	-	-	6 09	SW	15	ESE	8	SE	7	9,6	SW	12	SW	15	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	10 23	NNW	2	E	15	ENE	13	7,9	ENE	12	E	15	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	10 14	N	13	N	18	N	5	11,5	N	13	N	22	-	-	-	-	-	-	-
6,9	0,0	0 00	7 18	N	12	WSW	18	WSW	14	16,7	N	13	WSW	35	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	11 32	SW	18	ENE	10	ENE	10	12,1	WSW	16	SW	18	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	11 31	NNW	12	NNE	16	ENE	12	12,6	NNW	9	NNE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	8 38	NNE	5	ESE	6	ESE	16	9,4	NNE	9	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	6 52	WNW	5	ESE	8	SE	10	7,7	SSW	8	ESE	14	-	-	-	1	-	-	-
1,5	-	-	9 01	C	0	ENE	18	ENE	20	11,5	ENE	16	ENE	23	-	-	-	1	-	-	-
2,2	-	-	7 51	NNE	14	ENE	19	ENE	18	12,1	ENE	8	ENE	21	-	1	-	-	-	-	-
2,1	1,5	1 40	2 31	SSW	14	SSE	16	SW	14	11,7	SSW	12	SSW	19	-	1	-	-	-	-	1
2,4	2,4	2 15	0 00	WSW	20	SSW	13	SSW	13	16,4	WSW	16	SW	24	1	-	-	-	-	1	1
1,0	3,0	1 20	1 30	WSW	8	ESE	8	ESE	7	7,8	WSW	10	WSW	12	-	-	-	-	-	-	1
1,5	-	-	7 04	N	1	ENE	15	E	16	7,6	E	14	E	19	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	8 25	N	9	ENE	16	ENE	14	10,2	ENE	15	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	11 17	N	12	ENE	16	ENE	18	12,2	NNE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	0,0	0 00	3 12	SSW	16	SW	24	SSW	12	14,1	SSW	18	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	11 15	NW	1	ENE	12	NNE	5	7,0	ENE	11	ENE	15	-	-	-	1	1	-	-
1,6	-	-	9 35	WSW	10	ENE	9	ENE	8	7,2	ENE	9	WSW	12	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	11 12	NNW	10	E	11	ENE	16	9,0	ENE	14	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	11 10	ENE	2	ENE	8	E	12	5,2	ESE	6	E	13	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	6 18	ENE	3	E	12	ENE	18	8,1	ESE	2	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,55	-	-	-	—	8,7	—	12,8	—	13,7	10,4	ENE	13,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
76,4	91,9	17 40	228 45	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	35	3	2	2	3	1	2	5

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ≡ⁱ m.
18 — B. t.; ≤ n. a SW.
19 — B. t.; ●° e ≤ n. a SW.
20 — T. irr.; ⌈° madr.; ●° por vezes.
21 — B. t.; ●° madr.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — T. qt.;

Dias
25 — B. t.; , m.
26 — B. t.; ≡° madr.
27 — B. t.; ⌓ⁱ.
29 — T. qt.; ⌓ⁱ.
29 — B. t.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e v

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corren vertica
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	ENE	26	20 10	E	28	14 57	ENE	24	19 59	ENE	35	20 15	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb,
2.....	ENE	35	20 15	E	30	14 52	E	35	17 30	E	25	17 30	3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
3.....	E	31	20 36	E	26	14 15	ENE	40	18 50	ENE	40	18 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	E	38	20 25	NNE	44	13 45	ENE	35	16 40	NNE	44	13 45	4	-	—	-	—	1	St.	3	Cu.
5.....	WNW	30	5 48	ESE	26	14 55	SSE	36	18 00	SSE	36	18 00	2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.
6.....	SSW	32	5 17	SSW	28	9 07	SSE	34	18 50	SSE	34	18 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu,
7.....	SSW	30	20 22	SE	8	14 51	E	21	19 50	SW	30	0 55	10 cl.	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb,
8.....	ESE	22	21 30	WSW	22	10 40	WSW	32	17 25	WSW	32	17 25	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9.....	SW	30	8 35	SW	23	9 50	ESE	24	16 58	SW	30	8 35	10 cl.	-	—	7	Ac, As.	-	—	3	Cu.
10.....	SE	17	20 05	E	28	14 45	ENE	31	17 57	ENE	31	17 57	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
11.....	N	34	8 30	NNE	40	10 45	NNE	38	15 32	NNE	40	10 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	N	43	3 55	WSW	44	11 10	W	67	15 50	W	67	15 50	4	2	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	1	Cu.
13.....	SSW	39	20 37	SSW	25	9 10	ENE	29	18 15	WSW	32	1 17	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	N	28	8 35	NNE	37	11 08	ENE	34	16 45	NNE	37	11 08	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	NNE	36	2 20	NNE	21	11 10	SSE	43	17 50	SSE	43	17 50	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu.
16.....	SSW	19	21 30	NNE	30	10 02	ESE	26	18 20	NNE	30	10 02	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu,
17.....	SW	20	0 27	E	30	14 45	ENE	38	17 50	ENE	38	17 50	8	-	—	1	Ac.	1	Ns.	6	Cu,
18.....	ENE	34	20 10	E	32	14 36	ENE	38	16 57	ENE	38	16 57	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
19.....	SSW	37	7 38	S	30	13 40	SSW	40	16 55	SSW	40	16 55	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.
20.....	WSW	49	5 52	SW	46	10 58	SSW	32	17 13	WSW	49	5 52	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
21.....	WSW	31	23 44	E	18	14 28	ESE	21	18 15	WSW	28	0 15	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
22.....	E	18	21 35	ENE	29	14 13	ENE	31	18 35	ENE	31	18 35	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
23.....	ENE	30	20 53	ENE	30	14 30	ENE	32	15 10	ENE	32	15 10	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
24.....	ENE	31	20 22	NNE	33	9 12	ENE	34	15 27	ENE	34	15 27	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
25.....	ENE	32	20 35	SSW	46	9 42	SSW	38	17 35	SSW	46	9 42	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26.....	WSW	26	0 10	E	22	14 55	E	24	15 50	WSW	26	0 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	WSW	26	6 05	ENE	20	14 52	ENE	22	16 08	WSW	26	6 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	N	21	8 58	NNE	25	11 15	E	18	15 50	ENE	30	20 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	ENE	30	20 20	E	20	13 17	E	27	17 40	E	27	17 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	E	20	21 26	E	26	14 56	E	39	18 08	E	39	18 08	7	-	—	-	—	3	St.	4	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	0,1	—	0,5	—	1,8	—	3,1	—
Extremas	WSW	49	Dia 20 às 5,52	SSW	46	Dia 25 às 9,42	W	67	Dia 12 às 15,50	W	67	Dia 12 às 15,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	Ci, Cs	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	50:000	-
1	Cs.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10cl	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	7	4	Cc, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2:00	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	Ci, Cc.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	500	4:000	-
-	—	2	Ac.	3	Ns.	4	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	0	St.	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	2	Ns.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:00	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,8	—	0,2	—	0,6	—	1,4	—	2,6	0,2	—	-	—	0,3	—	2,1	—	-	-	
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:00	

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1017,7	1019,2	1016,2	25,02	29,8	19,4	10,4	48,0	15,4	28,5	28,5	66,0	19,4	15,83	17,6	13,8	67,9	79
2	17,8	19,2	16,6	25,40	30,0	20,4	9,6	48,5	16,6	27,4	28,5	63,0	20,1	16 54	17,9	14,7	69,5	84
3	16,9	18,6	16,0	25,68	32,0	20,0	12,0	54,2	16,4	27,2	28,5	71,0	19,9	17,78	20,6	15,7	73,0	82
4	14,5	16,5	12,6	27,15	31,5	20,0	11,5	46,5	19,1	27,8	28,5	63,0	22,6	20,31	21,5	18,9	76,4	85
5	14,1	16,2	12,4	28,08	32,1	20,1	12,0	47,5	22,1	28,5	28,4	62,0	24,1	22,34	24,1	20,0	79,3	88
6	16,9	18,4	14,9	28,10	33,0	25,0	8,0	48,5	23,1	29,0	28,5	64,2	25,4	23,15	24,8	22,4	82,3	91
7	16 4	18,1	14,5	27,23	32,0	23,4	8,6	49,0	21,1	29,3	28,5	66,0	22,9	21,00	22,6	19,7	78,9	92
8	15,7	17,3	14,0	27,54	32,8	23,0	9,8	48,2	20,5	29,3	28,5	69,0	22,9	20,60	22,3	19,1	75,7	88
9	17,8	19,6	16,8	26,49	32,0	23,1	8,9	47,8	20,8	29,3	28,5	69,0	22,9	20,64	23,0	19,2	80,7	89
10	15,8	17,8	13,9	26,49	31,5	22,5	9,0	52,4	20,3	28,8	28,5	70,0	22,4	19,63	21,5	18,4	76,3	86
11	10,3	13,4	07,2	27,20	31,8	23,1	8,7	45,5	20,8	28,8	28,5	61,1	23,5	20,47	22,9	19,5	76,6	87
12	08,1	14,5	04,8	27,54	32,1	23,7	8,4	41,8	21,3	28,8	28,5	61,8	23,9	20,30	24,1	14,8	74,1	87
13	18,6	20,0	15,0	24,73	28.5	21,9	6,6	41,5	19,1	28,6	28,5	62,0	22,1	14,07	14,9	12,6	61,5	74
14	18,3	20,4	16,6	25,32	31,2	19,4	11,8	45,2	16,6	28,0	28,5	64,0	19,2	16,33	17,8	14,5	68.8	76
15	14,9	16,9	12,7	26,40	30.8	20,1	10,7	43,2	17,9	27,8	28,5	61,0	20,4	18,22	19,5	15,6	71,4	81
16	14,5	15,8	13,3	26,40	30,6	20,7	9,9	43,7	19,3	28,0	28,5	60,5	21,1	18,97	20,9	18,1	74,9	92
17	15,6	16,8	14,6	26,33	30,8	21,5	9,3	48,0	19,5	28,2	28,5	67,0	21,9	18,44	20,5	16,5	72,9	86
18	15,1	16,9	13,5	25,72	31,2	20,3	10,9	47,0	18,1	28,0	28,6	64,0	20,4	17,26	18,8	14,5	71,0	85
19	13,4	14,4	11,9	25,60	31,8	20,0	11,8	49,0	18,0	27,8	28,5	66,1	20,0	18,30	20,8	16,9	76,0	91
20	14,7	15,7	13,5	25,58	31,6	22,0	9,6	47,5	20,3	28,0	28,5	61,0	22,0	19,04	20,0	17,8	79,0	88
21	15,8	17,0	14,9	24,92	29,3	21,0	8,3	45,3	20,1	27,8	28,5	64,0	21,3	18,61	19,6	18,0	80,2	94
22	16,8	18,1	15,6	24,33	27,0	20,3	6,7	36,3	19 5	27,7	28,6	51,5	-	18,10	20,6	15,6	80,4	93
23	17,7	19,4	16,7	24,96	29,0	20,0	9,0	42,5	18,9	26,7	28,5	65,1	20,9	17,40	19,4	14,7	75,1	93
24	16,3	17,6	14,6	25,65	30,0	21,0	9,0	47,0	18,7	26,5	28,5	65,0	20,9	18,83	21,0	16,9	77,6	90
25	17,4	19,0	16,0	25,45	31.7	20,5	11,2	47,7	18,6	26,5	28,5	65,0	20,9	19,29	21,2	17,0	80,3	90
26	17,6	19,1	16,3	25,45	31,1	21,7	9,4	48,5	21,2	28,0	28,6	66,1	22,0	19,21	21,1	17,1	79,8	88
27	17,4	19,3	16,2	24,12	29,0	19,5	9,5	41,0	18,0	26,8	28,5	60,5	19,5	16,27	17,4	15,1	73,6	86
28	14,6	16,3	12,6	23,94	30,7	18,5	12,2	46,2	16,2	26,7	28,5	61,0	17,6	13,36	19,2	15,0	74,6	90
29	13,8	15,0	11,6	24,75	32,5	19,4	13,1	46,5	17,9	26,7	28,5	63,0	19,8	17,84	21,8	15,8	77,2	89
30	14,4	16,2	13,4	24,02	29,8	19,6	10,2	47,3	17,6	27,0	28,5	64,2	19,8	16,24	17,7	14,8	74,0	87
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1015,6	1017,4	1014,0	25,85	30,91	21,04	9,87	46,38	19,10	27,92	28,50	63,96	21,36	18,58	20,50	16,76	75,0	87,0
Totais e extremas	-	20,4	04,8	-	33,0	18,5	14,5	54,2	15,4	-	-	71,0	-	-	24,8	12,6	-	94

Estado

Dias
1 — B. t.; ⌓.°
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ☈ dist. td.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.; ⌓.°
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ≤ n. a SE; v. fr. 0, 12-17; v. m. fr. 20-22; v. fort. 23-24.
13 — B. t.; v. fr. 1
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. qt. ⌓.°

eorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,2	-	-	7 55	SE	4	ESE	10	C	0	3,5	ESE	7	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	5 50	ESE	14	E	12	C	0	4,4	E	9	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	7 30	C	0	E	12	C	0	4,1	E	8	E	14	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 00	E	5	NE	12	NE	12	7,0	NE	11	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 25	NNW	14	NE	19	NE	10	11,1	NE	11	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	5 50	NE	6	E	14	E	6	6,8	NE	6	E	14	1	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	8 55	SE	5	E	10	C	0	3,5	E	6	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	8 40	C	0	NE	12	C	0	3,2	N	8	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	3 40	SW	2	ESE	12	C	0	3,0	ESE	7	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	7 15	C	0	NE	8	C	0	1,9	NE	8	NE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	10 00	NNW	17	NE	22	N	17	14,2	N	12	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	9 20	N	26	N	28	S	38	25,6	N	21	S	48	-	1	-	-	-	-	-
3,8	-	-	5 40	SE	20	SE	12	C	0	13,6	SE	15	S	28	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	8 55	C	0	ENE	10	ENE	5	3,5	ENE	15	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 20	NNE	7	NE	14	NE	6	6,7	NE	11	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 40	NE	10	NNE	10	NE	6	4,9	NNE	10	NNE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 10	ENE	10	NE	8	C	0	4,2	NE	10	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	6 55	E	10	NE	10	C	0	3,5	NE	9	NE	11	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	8 10	NNW	4	E	8	C	0	2,4	ESE	8	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,2	0,5	0 35	3 20	C	0	ESE	10	S	16	6,8	S	13	S	18	-	1	-	-	-	-	1
4,2	-	-	7 30	SSE	10	SE	11	SE	2	6,5	SE	8	S	13	-	-	-	-	-	-	-
4,0	8,8	2 15	0 00	C	0	SE	14	ESE	1	5,6	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	4 20	SE	5	E	10	C	0	3,4	E	8	E	10	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	7 05	E	3	NE	8	C	0	2,8	NE	8	NE	10	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	7 35	C	0	ESE	10	S	7	4,6	S	8	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	8 35	S	14	ESE	12	SSE	4	7,8	S	10	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	1 14	S	4	S	12	S	10	6,7	S	9	S	15	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	10 13	C	0	NNW	5	C	0	1,0	NNW	4	NE	6	-	-	1	-	1	-	-
3,9	-	-	8 40	C	0	E	7	C	0	2,1	ESE	8	ESE	15	-	-	1	-	1	-	-
3,0	-	-	7 45	E	2	SE	6	C	0	1,8	S	3	ESE	6	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,29	-	-	-	—	6,4	—	11,6	—	4,7	5,9	NE	9,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
8,8	9,3	2 50	225 10	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	48	1	2	9	0	2	0	2

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓°.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; ⌓°.
20 — T. qt.; ●° td.; ≤ n. a SE.
21 — B. t.
22 — B. t.; ◎' m.
23 — B. t.

Dias
24 — T. qt.
25 — T. qt.; ⌓°.
26 — T. qt.
27 — B. t.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corren vertical	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Cor gur
1.....	SE	14	9 00	ESE	22	12 55	E	22	15 30	ESE	22	12 55	7	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	ESE	25	7 45	E	23	14 30	E	22	16 20	ESE	25	7 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, C
3.....	C	0	-	E	20	14 20	E	25	15 45	E	25	15 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
4.....	E	18	8 50	NE	26	13 40	NE	25	16 45	NE	26	13 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
5.....	NE	27	21 15	NE	32	14 00	NE	34	15 40	NE	34	15 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
6.....	NE	16	8 25	E	24	14 15	E	22	15 30	E	24	14 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, C
7.....	E	16	22 35	ESE	20	10 30	E	18	15 35	ESE	20	10 30	8	1	Cs.	-	—	-	—	7	Cu.
8.....	C	0	-	N	20	12 30	E	20	15 50	N	20	12 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
9.....	S	10	3 20	ESE	24	14 40	ESE	21	15 20	ESE	24	14 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, C
10.....	S	5	3 40	NE	18	14 40	NE	20	16 10	NE	20	16 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
11.....	NNW	23	8 20	NE	35	14 50	NE	40	15 20	NE	40	15 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	N	38	6 45	N	50	14 55	S	60	19 55	S	70	22 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
13.....	S	70	22 15	SSE	38	11 20	SE	25	15 30	S	49	0 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, C
14.....	C	0	-	NE	22	12 40	ENE	21	15 25	NE	22	12 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	NNE	15	8 50	NE	24	13 45	NE	26	15 20	NE	26	15 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
16.....	NE	18	8 35	NNE	26	12 35	NNE	24	16 35	NNE	26	12 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
17.....	ENE	20	8 05	NE	22	10 55	ENE	18	15 50	NE	22	10 55	3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	E	20	9 00	NE	21	10 50	NE	20	15 25	NE	21	10 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	NNW	8	8 45	NE	30	13 20	ESE	21	16 00	NE	30	13 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
20.....	W	12	5 40	ESE	23	14 15	S	30	17 40	S	30	17 40	6	1	Cs.	-	—	-	—	5	Cu, C
21.....	S	24	6 20	SE	26	11 50	SE	22	15 40	SE	26	11 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, C
22.....	S	24	7 45	SE	32	11 35	SE	22	15 35	SE	32	11 35	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cu, C
23.....	SE	15	8 55	E	22	15 00	E	17	16 30	E	22	15 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
24.....	E	11	8 20	NE	18	11 20	NE	15	15 35	NE	18	11 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	C	0	-	ESE	20	14 40	SSE	23	16 30	SSE	23	16 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
26.....	SSW	24	5 15	ESE	23	13 25	ESE	18	15 55	SSW	24	5 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, C
27.....	S	13	8 50	S	25	11 30	S	26	15 20	S	26	15 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	S	14	20 40	NNW	10	14 30	NE	11	15 10	NE	11	15 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	SSW	6	3 40	N	12	10 25	ESE	23	15 15	ESE	23	15 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	S	8	6 40	SE	14	14 50	ESE	14	15 40	ESE	14	14 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,7	0,2	—	-	—	0,1	—	5,4	-
Extremas	S	70	Dia 13 às 22,15	N	50	Dia 12 às 14,55	S	60	Dia 12 às 19,55	S	70	Dia 12 às 22,15	-	-	—	-	—	-	—	-	-

ns e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	2	Sc.	8	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50.000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20.000	-
1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20.000	-
-	—	-	—	3	Ns.	7	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.	50:000	10.000	-
-	—	-	—	6	Ns.	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	T0:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,1	—	0,0	—	0,4	—	4,0	—	1,4	-	—	-	—	0,2	—	1,2	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira..... Latitude S..... 19º 50'
Longitude E. Gr..... 19º 34'
Altitude..... 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NW	6	WNW	8	SE	14	SE	30	SE	27	S	18	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WSW	8	W	9	SE	11	ESE	14	—	-	ESE	26	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	N	4	N	20	NNE	32	NNE	30	NNE	21	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	N	4	NE	38	NE	48	NE	42	ENE	22	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	E	2	E	16	E	23	E	24	—	-	E	27	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	W	9	NNW	8	NNE	8	E	9	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	W	8	NNW	4	WSW	1	E	14	ESE	25	ESE	24	SE	29	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	WNW	7	ESE	4	—	-	SE	25	SSE	20	S	23	ESE	20	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNW	13	N	35	NNE	30	ENE	17	ESE	13	SW	8	SSE	7	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNE	14	NNE	47	—	-	N	35	WNW	19	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WNW	11	N	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	15	N	24	NNE	19	ENE	14	SE	46	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	ESE	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ESE	12	ESE	12	ESE	14	ESE	20	ESE	30	ESE	32	E	24	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NW	9	NNW	17	N	9	E	8	ENE	21	ESE	25	ENE	10	SE	13	E	11	NE	9	-	-	-	-	-	-	-	-
20	W	11	NW	13	—	-	SE	9	ESE	24	SSE	47	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SW	5	SSW	18	SSW	14	SSE	14	S	26	S	32	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SW	9	SSW	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	W	8	E	3	ESE	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	WSW	7	WNW	6	ENE	8	—	-	SSE	19	S	23	SSE	14	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	23	S	30	SSE	26	SSE	24	ESE	26	SE	34	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	W	10	WNW	12	ESE	6	SE	9	SSE	10	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

| | | |

Resumo mensal das observ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidad relativa — Estado de saturação=	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1015,4	1016,8	1014,2	25,25	30,0	20,3	9,7	40,7	16,8	28,0	30,1	57,9	19,4	17,01	18,7	15,0	72,0	87
2	15,4	17,4	14,3	26,23	29,7	22,5	7,2	37,9	19,0	28,5	30,1	60,5	-	19,22	21,4	17,7	76,3	88
3	14,6	16,4	13,5	26,38	30,0	23,0	7,0	40,7	20,8	28,7	30,0	61,0	22,0	20,14	22,0	17,9	79,3	90
4	13,1	15,2	11,4	27,10	30,8	23,6	7,2	40,7	20,5	29,0	30,0	62,0	22,7	21,36	23,1	20,0	80,4	91
5	12,4	14,4	10,2	28,25	33,2	24,3	8,9	42,0	22,2	29,7	29,9	65,0	22,1	22,77	24,5	19,9	80,0	89
6	13,9	16,1	12,4	28,67	33,7	24,6	9,1	42,5	22,8	30,1	29,9	58,9	22,1	22,65	24,5	21,1	78,4	90
7	13,3	15,4	11,6	28,66	32,7	25,4	7,3	42,7	22,5	30,5	29,9	66,5	23,5	22,48	24,0	21,6	77,5	89
8	13,2	15,1	11,6	27,86	31,4	24,4	7,0	40,0	21,6	30,7	29,8	62,5	23,1	22,06	24,2	20,8	79,7	94
9	14,9	17,3	13,5	27,44	32,2	24,3	7,9	44,1	21,1	30,8	29,8	66,4	23,0	22,11	23,8	20,5	82,0	92
10	13,9	16,2	12,0	26,96	31,6	22,9	8,7	43,2	22,3	30,8	29,8	59,5	23,4	21,12	23,3	18,9	80,7	93
11	10,0	12,4	7,6	26,81	34,4	22,0	12,4	44,1	20,1	30,8	29,7	65,6	20,6	20,60	23,3	17,7	79,3	90
12	7,4	9,1	5,6	28,44	37,3	23,5	13,8	47,6	21,2	31,0	29,8	67,6	21,5	22,13	25,6	19,2	77,7	90
13	14,9	17,2	8,3	26,66	28,8	24,6	4,2	34,6	21,4	31,2	29,6	55,1	23,1	19,04	23,5	17,6	73,5	89
14	16,4	18,4	15,5	24,24	27,0	21,4	5,6	28,5	20,6	29,2	29,7	56,2	-	20,61	22,5	18,0	91,6	97
15	14,0	16,0	12,1	26,58	33,4	23,0	10,4	40,8	20,5	27,4	29,7	69,4	22,9	21,06	23,5	19,6	82,0	94
16	13,2	14,6	11,9	25,88	31,2	22,1	9,1	40,9	19,9	28,3	29,7	67,0	20,5	19,44	21,5	18,1	79,5	93
17	13,8	15,7	12,7	26,46	30,9	22,0	8,9	40,5	19,0	28,4	29,8	66,0	20,6	18,58	20,5	16,7	73,3	91
18	13,6	15,7	12,2	26,21	30,6	21,0	9,6	40,1	20,6	28,7	29,8	65,3	23,6	18,57	20,3	16,8	74,5	92
19	12,1	14,1	10,2	25,30	31,8	20,5	11,3	40,4	17,0	28,5	29,8	64,5	19,0	18,59	22,2	16,7	78,6	92
20	13,3	15,3	11,9	25,43	30,2	21,0	9,2	40,5	18,2	28,8	29,7	61,8	19,3	18,20	20,4	16,4	76,3	88
21	14,1	15,9	12,8	25,41	28,6	23,5	5,1	37,0	19,9	29,1	29,7	54,8	-	20,33	21,3	19,0	84,5	95
22	14,7	16,3	13,5	26,40	30,0	23,6	6,4	41,1	21,0	28,4	29,6	61,4	21,7	19,90	22,2	18,1	78,3	88
23	15,2	17,5	14,4	25,90	29,3	23,3	6,0	40,1	21,4	28,5	29,7	66,5	-	20,02	21,1	18,9	81,0	92
24	14,4	16,1	12,5	25,90	30,1	22,7	7,4	40,0	20,5	28,5	29,7	62,5	20,5	20,42	23,3	18,5	82,7	91
25	15,2	16,4	13,9	26,11	30,1	22,5	7,6	41,0	19,8	28,5	29,6	61,8	21,0	20,21	22,3	18,5	81,0	94
26	15,8	18,4	14,6	25,81	30,1	22,2	7,9	39,5	20,9	28,6	29,7	60,9	21,5	19,65	21,8	17,9	80,0	92
27	15,5	18,0	14,2	25,51	30,5	22,0	8,5	41,4	18,0	28,8	29,7	62,4	20,1	19,99	23,7	18,1	83,1	92
28	13,6	16,1	11,7	25,62	33,0	21,3	11,7	42,0	18,7	29,0	29,6	63,5	20,7	18,94	21,8	16,6	78,3	89
29	12,2	13,7	10,3	25,53	36,1	20,8	15,3	42,1	17,4	28,7	29,5	63,6	18,4	18,00	20,4	15,9	76,2	96
30	12,4	15,3	11,0	24,85	32,5	19,5	13,0	41,5	15,1	28,6	29,5	62,4	18,0	17,79	22,0	15,1	76,7	89
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1013,7	1015,7	1012,1	26,39	31,37	22,59	8,78	40,6	20,03	29,19	29,76	62,62	21,32	20,10	22,09	18,23	79,1	91,2
Totais e extremas	-	18,4	05,6	-	37,3	19,5	17,8	47,6	15,1	-	-	69,4	-	-	25,6	15,0	-	97

Estad

Dias

1 — T. qt.
2 — B. t.; ● m.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; ⌓°; ≡ m.
5 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 16-17,
6 — T. qt.; ⌓°; v fr. 14-16.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. m. qt.
13 — T. rr.; ● m.; v fr. 4, 10-19; m. fr. 5-9.
14 — T. rr.; ● por vezes.
15 — T. qt
16 — T. qt.

orológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
,7	-	-	11 11	W	12	SSE	13	E	10	9,9	E	11	E	14	-	-	-	-	-	-	-
,1	2,0	1 00	9 41	WSW	12	ESE	18	E	16	13,7	E	14	E	20	-	-		-	-	-	1
,4	-	-	8 02	WSW	12	SSE	14	E	19	11,6	E	14	E	19	-	-	-	-	-	-	-
,8	-	-	9 13	WSW	7	ESE	13	E	16	10,4	E	13	ESE	16	-	-	1	1	-	-	-
,8	-	-	10 08	NNW	15	E	26	E	20	14,5	E	24	E	28	-	-	1	-	-	-	-
,8	-	-	10 45	NNE	16	E	28	E	24	16,3	E	23	E	29	-	-	1	-	-	-	-
,2	-	-	9 31	E	17	ESE	14	E	17	12,8	E	12	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
,9	-	-	9 42	WSW	10	ESE	16	E	12	10,0	E	10	E	18	-	-	-	-	-	-	-
,0	-	-	10 08	WNW	13	ESE	18	E	13	10,7	E	12	ESE	19	-	-	1	-	-	-	-
,2	-	-	10 12	WNW	9	ESE	14	ENE	1	7,8	WNW	8	E	16	-	-	-	-	-	-	-
,3	-	-	11 03	N	18	E	21	ENE	15	13,2	N	12	E	24	-	-	-	-	-	-	-
,4	-	-	11 12	N	20	E	20	ENE	12	15,2	NNE	14	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
,5	4,0	1 53	0 00	SSE	38	SSE	30	SSE	26	29,2	SSE	32	SSE	39	-	-	-	-	-	-	1
,1	56,1	7 12	0 00	W	14	ENE	7	NE	6	11,2	NE	6	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
,6	-	-	7 27	N	11	E	18	ENE	11	11,2	ENE	10	E	22	-	-	-	-	-	-	-
,3	-	-	9 08	N	18	ESE	15	ENE	7	10,5	NNW	11	N	18	-	-	-	-	-	-	-
,0	-	-	9 39	WNW	10	ESE	13	ENE	7	10,3	ESE	11	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
,4	-	-	10 08	ESE	12	ESE	16	ENE	4	11,5	ESE	15	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
,6	-	-	10 40	NW	15	SE	14	ENE	10	10,7	NW	10	WNW	17	-	-	1	-	-	-	-
,3	-	-	10 34	WSW	13	ESE	17	ENE	11	11,1	ENE	7	ESE	19	-	-	1	-	-	-	-
,0	19,9	1 13	4 10	WSW	11	E	11	ENE	7	9,7	E	12	WSW	16	-	-	-	-	-	-	1
,1	-	-	10 01	SSW	14	ESE	17	E	8	11,4	ESE	14	E	18	-	-	-	-	-	-	-
,7	1,2	0 04	6 24	SSW	11	S	13	ESE	15	12,1	SW	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
,5	0,3	0 10	11 00	W	11	SE	12	E	10	9,8	E	10	E	17	-	-	-	-	-	-	1
,2	-	-	10 47	W	11	SE	14	E	16	12,1	ESE	18	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
,5	-	-	10 31	SSW	24	ESE	18	E	8	16,2	SSW	21	S	26	-	-	-	-	-	-	-
,9	-	-	10 48	W	11	E	12	NE	5	8,2	W	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
,2	-	-	10 33	WNW	15	ESE	9	NNE	12	10,5	ESE	10	WNW	16	-	-	-	-	-	-	-
,4	-	-	10 32	NW	29	NE	9	NE	13	16,8	NW	21	NW	29	-	-	-	-	-	-	-
,0	-	-	10 32	NNE	18	E	25	ENE	13	12,6	E	20	E	25	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
,46	-	-	-	—	14,9	—	16,2	—	12,1	12,4	E	14,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
,9	83,5	11 32	273 42	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	39	0	0	7	0	0	0	6

empo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; ⌓¹.
20 — T. qt.; ⌓°.
21 — B. t.; ●¹ m., e ⊏° dist. m.
22 — T. qt.
23 — B. t.; ▽° madr.
24 — T. qt.; , madr.; ≤ n. a WNW.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. m. qt.; v. fr. 7-9.
30 — T. qt.; ⌓¹.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas											
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrent vertical	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Conf gura
1.....	WNW	20	3 16	SSE	21	14 41	E	23	16 07	E	23	16 07	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	SE	33	4 51	ESE	29	14 44	E	32	16 17	SE	33	4 51	4	-	—	-	—	0	Sc.	4	Cu.
3.....	E	28	20 42	SSE	23	14 59	ESE	32	17 38	ESE	32	17 38	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb.
4.....	E	29	23 57	ESE	22	14 50	ESE	28	16 00	ESE	28	16 00	7	-	—	-	—	5	St, Sc.	2	Cu.
5.....	NW	25	8 31	E	41	14 48	E	43	15 58	E	43	15 58	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
6.....	E	31	20 02	E	43	14 56	E	43	15 10	E	43	14 56	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
7.....	E	35	20 17	E	28	10 58	ESE	29	16 43	ESE	29	16 43	6	-	—	-	—	0	Sc.	6	Cu.
8.....	E	27	20 16	ESE	29	14 15	E	30	15 12	E	30	15 12	8	-	—	0	As.	3	Sc, Ns.	5	Cb, Cu.
9.....	WNW	25	8 47	ESE	28	14 59	E	35	16 16	E	35	16 16	10 cl.	-	—	-	—	1	Sc.	9	Cb, Cu.
10.....	E	20	20 15	ESE	27	14 10	E	27	15 20	E	27	15 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
11.....	N	31	9 00	E	31	14 15	E	35	16 08	E	35	16 08	4	1	Ci.	0	As.	-	—	3	Cu.
12.....	NNE	33	1 40	N	35	9 03	ENE	34	16 02	N	35	9 03	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	SSE	67	4 00	S	57	9 06	SSE	45	15 35	SSE	67	4 00	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
14.....	SE	35	20 45	WSW	33	11 52	C	0	-	WSW	33	11 52	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
15.....	NW	21	7 57	E	26	14 35	E	30	15 16	E	30	15 16	9	-	—	-	—	2	Ns.	7	Cb, Cu.
16.....	N	26	8 40	N	27	9 15	E	22	15 10	N	27	9 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
17.....	ESE	20	4 00	E	30	10 46	ESE	19	15 14	ESE	30	15 14	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	ESE	25	2 54	ESE	27	14 50	ESE	27	16 09	ESE	27	16 09	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	NW	23	8 50	WNW	25	10 59	ESE	23	15 34	WNW	25	10 59	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	WSW	19	8 40	ESE	24	14 40	ESE	25	15 58	ESE	25	15 58	4	-	—	1	Ac, As.	-	—	3	Cu.
21.....	WSW	25	5 43	WSW	33	9 45	E	22	16 03	WSW	33	9 45	7	-	—	1	Ac.	4	Ns.	2	Cb, Cu.
22.....	SSW	20	8 46	ESE	25	14 33	E	24	15 24	ESE	25	14 33	2	-	—	0	As.	-	—	2	Cu.
23.....	SW	27	3 03	SSW	20	10 00	ESE	23	19 27	SW	27	3 03	10 cl.	-	—	2	Ac.	4	Ns.	4	Cb, Cu.
24.....	SE	26	21 39	SE	20	13 02	E	24	16 13	E	24	16 13	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu, Cb.
25.....	W	18	4 07	SE	22	14 44	ESE	29	16 54	ESE	29	16 54	3	-	—	-	—	0	Sc.	3	Cu.
26.....	SSW	31	5 52	S	34	10 04	ESE	28	15 36	S	34	10 04	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	W	16	8 30	SE	20	13 25	ENE	17	16 21	SE	20	13 25	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
28.....	ESE	22	2 30	WNW	24	9 06	NNE	20	19 13	WNW	24	9 06	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
29.....	NW	46	7 21	NW	42	9 01	ENE	28	15 30	NW	46	7 21	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	NNE	26	8 27	E	32	14 28	E	33	15 26	E	33	15 26	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	5,2	0,0	—	0,1	—	1,7	—	3,3	—
Extremas	SSE	67	Dia 13 às 4,00	S	57	Dia 13 às 9,06	SSE	45	Dia 13 às 15,35	SSE	67	Dia 13 às 4,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas															
Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração					9 horas	15 horas	20 horas
1	Cc.		-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
-	—		0	As.	1	Sc.	2	Cu.	2	2	Cs, Cc.	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
-	—		3	As.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—					20:000	20:000	-
-	—		3	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	1	1	Cc.	-	—	-	—	0	Fr Cu.					20:000	20:000	-
-	—		-	—	1	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.					20:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
4	Ci.		-	—	-	—	0	Cu.	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		-	—	10	Sc.	-	—	9	-	—	1	Ac.	8	Sc.	-	—					10:000	20:000	-
d. -	—		2	As.	6	Sc.	2	Cb.	3	-	—	3	As.	-	—	-	—					4:000	10:000	-
-	—		-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					10:000	50:000	
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50.000	50:000	
-	—		-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.					50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		4	Ac, As.	3	Sc.	1	Cu.	4	-	—	3	As.	1	Ac.	-	—					20:000	50:000	-
0	Cc.		1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		3	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—					-	-	-
1,0	0,2	—	0,6	—	0,7	—	1,6	—	1,0	0,2	—	0,2	—	0,3	—	0,2	—					-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1014,5	1016,1	1013,6	25,97	31,3	21,0	10,3	46,1	15,1	29,0	29,5	57,5	15,5	17,73	23,1	14,5	70,9	83
2	14,6	16,2	13,8	26,54	30,8	21,1	9,7	44,4	15,6	29,0	29,5	54,2	16,3	18,39	22,6	14,5	71,2	86
3	13,6	15,5	12,1	27,23	32,2	20,7	11,5	42,0	15,2	29,1	29,5	58,8	15,6	19,77	25,8	14,2	73,2	85
4	12,6	14,4	11,1	27,13	31,4	21,8	9,6	46,1	17,1	29,2	29,5	57,0	10,8	21,62	26,6	17,7	80,9	91
5	12,8	14,6	11,1	28,17	33,3	24,0	9,3	45,9	18,4	29,3	29,6	59,5	19,0	21,61	26,3	18,2	75,4	86
6	13,9	15,0	12,5	28,87	33,2	24,8	8,4	45,4	18,9	29,2	29,7	55,6	20,7	21,50	24,7	20,2	73,0	86
7	12,9	15,1	10,6	28,11	34,5	22,3	12,2	46,1	17,9	29,6	29,8	57,0	18,0	21,35	25,8	17,4	75,4	88
8	13,0	15,1	10,8	28,11	33,1	22,4	10,7	44,9	17,4	29,8	29,9	57,5	19,5	20,55	27,1	16,6	72,9	91
9	14,5	16,5	13,1	28,27	32,1	22,8	9,3	42,2	17,9	30,2	30,1	56,4	20,2	20,49	24,6	13,7	72,1	80
10	13,5	15,5	11,8	27,49	32,5	21,5	11,0	46,1	17,1	30,4	30,3	58,5	19,0	19,92	24,8	16,6	73,6	89
11	10,4	13,0	08,3	28,05	34,7	21,4	13,3	48,2	16,5	30,5	30,4	59,2	17,9	18,66	23,3	13,6	65,6	80
12	08,5	10,1	06,5	28,62	37,2	23,1	14,1	49,0	17,3	30,8	30,6	59,0	19,2	19,60	24,1	15,1	67,4	80
13	13,1	16,1	09,6	28,30	32,8	21,9	10,9	40,1	16,9	31,0	30,7	53,5	19,0	20,74	25,3	16,1	72,3	80
14	15,4	17,0	14,7	27,79	33,1	23,9	9,2	42,5	18,6	31,2	30,9	58,0	20,6	20,16	23,4	17,3	73,1	94
15	13,9	16,5	12,2	27,11	33,1	20,4	12,7	44,4	15,1	31,4	31,0	55,4	16,6	18,23	25,7	12,8	68,0	84
16	12,9	15,1	11,3	27,13	32,2	20,4	11,8	47,5	15,1	31,3	31,1	55,6	16,5	17,90	23,4	13,1	66,4	77
17	13,1	15,2	11,9	25,81	31,3	20,3	11,0	45,4	14,9	31,3	31,1	56,1	16,0	17,04	21,9	12,7	69,0	88
18	13,0	15,3	11,5	25,78	32,1	18,4	13,7	42,0	13,3	31,0	31,2	55,5	14,0	17,55	21,8	12,2	70,6	82
19	11,8	13,8	10,0	26,03	32,0	19,5	12,5	44,4	13,9	30,7	31,0	57,1	14,8	17,72	24,1	12,4	70,2	84
20	12,8	14,4	11,5	26,60	31,9	21,2	10,7	43,5	15,9	30,3	30,8	55,0	16,5	19,26	23,7	15,3	74,5	88
21	13,6	14,9	12,0	26,20	31,5	20,6	10,9	46,7	15,4	30,2	30,7	59,6	15,9	18,64	23,3	14,2	73,0	86
22	14,6	16,0	13,5	26,48	32,2	20,9	11,3	42,9	16,3	30,0	30,6	56,5	17,0	19,26	23,3	15,9	75,6	86
23	14,8	17,5	13,2	26,38	32,7	20,9	11,8	43,1	15,8	30,1	30,5	56,7	16,0	19,40	24,3	15,3	75,7	90
24	14,3	16,2	12,0	26,50	32,5	21,1	11,4	42,9	16,0	30,2	30,5	56,7	16,3	18,90	23,2	16,0	73,5	88
25	14,9	16,3	13,6	26,63	32,4	20,4	12,0	45,4	1 ,2	30,3	30,5	56,0	15,4	20,13	25,8	14,1	76,8	84
26	15,5	17,6	14,0	25,85	31,1	20,6	10,5	43,9	15,8	30,3	30,7	58,2	1 ,9	18,22	21,7	13,9	73,4	85
27	15,0	16,7	14,1	25,42	30,5	21,0	9,5	44,9	16,4	30,2	30,6	55,0	15,6	19,47	25,2	14,8	80,6	96
28	14,1	15,8	12,8	24,71	31,2	19,4	11,8	45,0	14,4	30,2	30,6	55,5	15,2	16,10	20,4	13,0	69,6	88
29	13,0	14,8	11,0	25,60	34,2	15,9	18,3	48,5	11,3	30,2	30,6	55,5	11,9	13,69	18,8	9,1	56,3	80
30	12,4	14,0	11,2	25,70	32,2	18,8	13,4	44,0	12,9	30,0	30,5	54,5	17,4	14,85	20,4	10,4	59,9	67
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1013,4	1015,3	1011,8	26,88	32,51	21,08	11,43	44,79	15,92	30,20	-	56,69	16,78	18,95	23,82	14,70	71,7	85,1
Totais e extremas	-	17,6	06,5	-	37,2	15,9	21,3	49,0	11,3	-	30,40	59,6	11,9	-	27,1	9,1	-	96

Estado

Dias

1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ● e ⌑ dist. td.
5 — T. qt.; , e ⌒ m. a WNW; ⌓.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.; ☰ m.
8 — T. qt.; ☰ madr. e m.
9 — T. qt.; ⌓°.
10 — T. qt.; ☰ m.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. m. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; , m.
15 — T. qt.; ☰ madr. e m.
16 — T. qt.; ⌓°.

teorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
4,9	-	-	8 53	WNW	4	SE	15	SE	8	5,5	SE	13	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	9 38	WNW	3	SSE	19	SSE	10	8,4	SSE	14	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	7 18	WNW	3	S	20	SE	14	7,1	SE	11	SSE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,0	7,9	0 10	4 28	C	0	SE	13	C	0	3,3	SE	12	SE	14	1	-	-	-	-	-	1
2,7	0,0	0 00	5 46	ENE	3	ESE	15	E	10	7,7	ESE	12	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	10 58	ENE	6	SE	22	SE	6	8,9	ENE	5	SE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	7 10	C	0	SE	12	SE	4	4,8	SE	12	SE	18	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	7 31	WNW	3	SE	15	SE	3	4,5	SE	12	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
3,8	-	-	8 58	C	0	SSE	21	SE	5	7,4	SE	9	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 28	W	3	SSE	20	SE	12	6,5	SE	11	S	25	-	-	-	1	-	-	-
4,4	-	-	10 16	NE	6	ESE	14	E	4	6,0	E	9	E	15	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	11 08	NE	18	N	9	ENE	14	12,0	ENE	10	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	11 01	SE	4	SE	23	SE	10	8,4	SE	12	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,7	0,0	0 00	7 16	WSW	2	SE	19	SE	5	5,8	SE	10	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 34	N	2	SE	17	SE	15	7,5	SE	12	SE	23	-	-	-	1	-	-	-
5,0	-	-	10 27	NNE	2	SE	16	SE	15	7,4	SE	13	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	8 28	WSW	3	SE	22	S	10	6,4	SE	19	SE	22	-	-	-	1	-	-	-
5,9	-	-	10 30	WNW	2	SSE	27	SE	10	7,2	SSE	20	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	9 16	NW	2	SE	19	SE	3	4,8	SE	13	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	4 59	WNW	3	SE	17	SSE	27	9,9	SSE	20	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	6 25	WNW	3	S	17	SW	4	7,2	S	16	S	22	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	10 05	NNW	4	SE	25	SE	20	7,7	SE	18	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	8 02	WSW	3	SSE	20	SSE	15	7,0	SE	14	SE	22	-	-	-	1	-	-	-
4,9	-	-	7 50	W	4	S	20	SE	2	6,0	SSE	19	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	9 34	WNW	3	SSE	21	SSE	24	9,2	SSE	20	SSE	24	-	-	-	1	-	-	-
4,9	0,3	0 15	4 03	WSW	4	ESE	20	S	20	8,9	SE	20	SSE	35	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	6 54	WSW	3	SE	33	SSE	15	13,0	SE	25	SE	33	-	-	-	1	-	-	-
3,5	-	-	11 28	W	5	SSE	20	SE	6	5,0	SE	11	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 28	NNE	8	SE	3	ESE	3	4,4	NNE	6	SE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 27	NE	6	SE	8	SE	3	5,0	ESE	5	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,55	-	-	-	—	3,7	—	18,1	—	9,9	7,1	SE	13,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
136,4	8,2	0 25	260 19	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	35	1	0	9	8	0	0	2

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ≡ m.
18 — T. qt.; v. fr. 15-16.
19 — T. qt.; ⌓.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ≡ m.

Dias
24 — T. qt.
25 — T. qt.; ≡ m.
26 — T. qt.; , m; ● n.; v. fr. 18-19.
27 — T qt.; ≡ madr. e m.; v. fr. 13-16.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												Quantidade total	9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrent verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Con gura
1.....	W	12	7 26	SE	23	14 20	SE	22	15 33	SE	23	14 20	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cb.
2.....	W	14	5 45	SSE	27	13 42	SSE	28	15 51	SSE	28	15 51	5	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, C
3.....	SE	18	21 12	S	17	14 45	S	28	16 33	S	28	16 33	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cb, C
4.....	SE	12	20 50	SE	19	14 55	SE	17	15 13	SE	19	14 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, C
5.....	ENE	6	8 28	ESE	23	14 06	SE	27	15 40	SE	27	15 40	10 cl.	1	Ci.	5	Ac.	-	—	4	Cb.
6.....	E	20	20 28	SE	30	12 58	SE	32	16 25	SE	32	16 25	3	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	SE	10	20 15	S	22	12 04	SE	23	15 28	SE	23	15 28	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb.
8.....	W	6	8 30	SE	20	14 27	SE	27	16 40	SE	27	16 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, C
9.....	SE	5	20 25	S	29	12 32	SE	27	16 45	S	29	16 45	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, C
10.....	SE	8	20 50	S	30	13 26	SSE	29	16 30	S	30	13 26	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, C
11.....	SE	15	20 03	ESE	22	14 50	E	21	15 59	ESE	22	14 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
12.....	NNE	27	8 20	N	26	11 09	ENE	24	19 43	NNE	27	8 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	ENE	17	20 12	SE	27	10 50	SE	28	16 10	SE	28	16 10	1	0	Cs.	-	—	-	—	1	Cb.
14.....	SE	6	22 02	SE	23	14 40	SE	24	16 12	SE	24	16 12	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, C
15.....	SE	13	23 55	SE	27	13 41	SE	28	16 14	SE	28	16 14	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, C
16.....	SE	19	21 36	SE	24	14 52	SE	27	17 38	SE	27	17 38	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, C
17.....	SE	17	20 01	SE	27	14 59	SE	28	15 50	SE	28	15 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, C
18.....	NW	7	7 55	SSE	33	14 48	SSE	32	15 01	SSE	33	14 48	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.
19.....	SE	6	20 36	SE	26	13 55	SE	23	15 34	SE	26	13 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	NW	6	4 24	SE	25	14 05	SSE	33	19 10	SSE	33	19 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
21.....	SSE	26	20 32	S	24	13 45	S	29	16 48	S	29	16 48	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cb.
22.....	SSE	16	22 45	SSE	29	14 25	SE	28	16 58	SSE	29	14 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, C
23.....	E	20	20 03	SSE	24	14 45	SSE	27	15 05	SSE	27	15 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, C
24.....	SSE	21	20 04	S	25	14 35	S	28	15 15	S	28	15 15	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu, C
25.....	SE	7	20 15	S	26	14 08	S	28	15 05	S	28	15 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
26.....	WSW	27	8 24	SE	25	14 48	SE	40	18 17	SE	40	18 17	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns, Sc.	2	Cb.
27.....	S	25	20 13	SSE	37	13 50	SE	31	17 10	SSE	37	13 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
28.....	SSE	23	22 18	SE	26	14 57	SE	27	15 17	SE	27	15 17	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	NNE	19	8 30	NNE	17	9 45	ESE	22	15 03	ESE	22	15 03	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—
30.....	NE	20	3 40	SE	23	12 20	SE	19	15 40	SE	23	12 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,3	0,2	—	0,4	—	0,3	—	4,5	—
Extremas	NNE	27	Dia 12 às 8,20	SSE	37	Dia 27 às 13,50	SE	40	Dia 26 às 18,17	SE	40	Dia 26 às 18,17	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ivens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				9 horas	15 horas	20 horas
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.				20:000	20:000	-
6	1	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
9	2	Ci.	-	—	5	Ns.	2	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.				10:000	10:000	-
6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.				10:000	20:000	-
5	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.				10:000	20:000	-
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				10:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
2	0	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				50:000	50:000	-
2	1	Cs.	-	—	-	—	1	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.				50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.				20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				10:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.				20:000	20:000	-
6	-	—	2	Ac	-	—	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
4	1	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
3	1	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	—	-	—				10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				50:000	50:000	-
3,9	0,4	—	0,3	—	0,3	—	2,8	—	1,2	0,0	—	-	—	0,7	—	0,5	—				-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—				50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1013,2	1015,3	1011,6	26,12	30,8	22,0	8,8	44,9	20,8	30,3	30,3	65,0	21,4	21,06	23,6	18,2	83,8	91
2	13,0	14,4	12,2	26,63	29,9	24,3	5,6	38,1	23,4	30,0	30,3	52,5	-	22,32	24,1	21,2	86,2	92
3	12,8	14,1	11,3	26,45	30,0	24,1	5,9	44,9	23,4	29,5	30,3	68,6	-	23,03	25,2	21,1	89,8	95
4	12,6	14,2	10,4	26,15	29,1	24,2	4,9	34,9	23,4	29,1	30,3	53,5	-	22,75	24,1	21,5	90,6	98
5	13,5	15,3	11,5	26,97	31,8	23,0	8,8	44,4	21,9	28,7	30,3	66,0	22,3	22,75	24,9	20,3	86,6	97
6	13,6	14,6	12,1	27,93	32,3	23,7	8,6	45,3	22,9	29,1	30,3	62,6	23,1	22,98	24,7	20,7	82,5	91
7	12,6	14,2	10,7	26,83	30,9	24,3	6,6	43,5	23,7	29,0	30,3	62,5	23,8	21,93	24,4	20,6	83,9	92
8	13,2	14,9	12,0	26,52	30,5	22,6	7,9	41,3	21,5	29,4	30,3	60,0	21,8	22,20	25,0	19,5	86,1	93
9	13,8	15,4	12,6	27,30	31,2	22,1	9,1	44,5	21,3	29,1	30,3	64,4	21,5	22,29	24,1	19,0	82,9	94
10	13,0	14,6	11,3	27,41	31,0	23,6	7,4	44,5	22,8	29,7	30,3	61,9	22,9	22,15	24,1	20,2	82,0	93
11	11,7	13,4	09,8	27,34	32,0	22,2	9,8	46,0	21,3	30,0	30,3	62,9	21,4	21,54	23,6	18,7	80,2	90
12	11,1	12,9	08,9	27,17	32,4	22,5	9,9	44,9	21,7	30,3	30,3	66,0	21,9	21,15	23,1	18,3	79,8	92
13	13,3	15,0	11,5	27,48	33,0	22,0	11,0	45,1	20,6	30,2	30,3	62,5	21,4	20,04	22,5	17,8	74,7	90
14	14,7	16,5	13,5	27,10	31,5	22,0	9,5	45,4	20,9	30,5	30,3	61,0	21,4	20,88	22,7	17,9	78,6	87
15	13,4	15,4	11,8	27,30	31,7	23,0	8,7	45,9	22,1	30,5	30,3	63,0	22,4	21,45	23,3	18,9	80,0	90
16	12,2	13,9	10,9	27,02	31,4	23,4	8,0	45,2	22,4	30,7	30,3	61,5	22,8	20,61	21,9	19,1	78,4	90
17	11,9	13,3	10,5	26,52	31,1	21,4	9,7	43,3	20,3	30,6	30,3	62,0	20,7	19,58	21,9	17,0	76,5	88
18	12,3	14,0	10,7	26,32	32,1	21,0	11,1	44,9	19,4	30,6	30,3	60,5	20,1	19,04	20,6	16,5	75,5	87
19	12,0	13,6	10,6	26,65	31,6	21,0	10,6	45,1	20,3	30,5	30,3	66,9	20,9	21,04	23,1	17,8	81,2	91
20	11,8	13,8	10,0	27,14	32,6	21,4	11,2	43,9	20,2	30,6	30,3	61,2	20,9	21,30	23,5	17,4	80,1	91
21	12,1	13,4	10,3	27,72	32,2	23,0	9,2	45,8	21,9	31,0	30,3	63,9	23,3	20,97	22,9	18,9	76,5	88
22	13,4	15,0	12,0	27,33	32,0	22,9	9,1	44,9	21,0	31,0	30,3	62,0	21,9	21,39	23,3	18,4	79,4	90
23	14,0	15,9	12,7	26,94	31,5	23,0	8,5	44,8	21,4	31,3	30,3	63,0	22,2	20,63	22,5	18,9	78,6	90
24	13,6	15,5	12,1	26,73	31,5	21,5	10,0	47,0	20,3	30,3	30,3	62,1	20,9	19,85	21,8	17,3	76,8	89
25	14,0	15,4	12,4	26,87	31,7	21,0	10,7	44,0	19,9	31,3	30,3	62,5	20,6	19,79	21,9	16,7	75,6	88
26	13,9	15,4	12,4	26,84	31,6	22,1	9,5	45,7	20,4	31,3	30,3	62,5	21,4	20,04	21,9	17,5	76,6	86
27	13,0	14,6	11,8	26,75	32,4	22,0	10,4	46,6	20,4	31,1	30,3	65,5	21,9	20,61	22,8	18,6	79,4	92
28	12,7	14,2	11,2	25,33	29,9	22,3	7,6	40,9	21,8	30,9	30,3	61,4	-	19,82	21,3	18,6	83,2	93
29	13,2	15,1	11,5	25,21	30,1	20,7	9,4	41,9	18,8	29,5	30,3	61,0	19,9	17,28	19,7	15,3	73,4	88
30	12,4	14,0	11,2	24,68	30,4	18,3	12,1	43,2	16,8	29,0	30,3	60,6	17,6	16,94	18,9	14,0	74,1	88
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,9	1014,6	1011,4	26,76	31,34	22,53	8,99	44,03	21,23	29,87	30,30	62,30	21,51	20,91	22,91	18,53	80,4	90,8
Totais e extremas	-	16,5	08,9	-	33,0	18,3	14,7	47,0	16,8	-	-	68,6	-	-	25,2	14,0	-	98

Estado

Dias

1 — T. qt ; ⊃°; ●° m. e n.
2 — B. t.; ●¹ m., td. e n.; ≤ n. a NE.
3 — T. irr. m.; b. t. td. e n.; ●° mad. e td.; ≡ dist. tl.
4 — T. irr. m.; b. t. td. e n.; ▽ madr., m. e td.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ⊃°.
7 — T. qt.; ⊃°; ●¹ m.; ⊽.
8 — T. qt.; ⊃°.

Dias

9 — T. qt.; ⊃°; ▽ n.
10 — T. qt.; ⊃°.
11 — T. qt.; ⊃°.
12 — T. qt.; ⊃°.
13 — T. qt.; ⊃°.
14 — T. qt.; ⊃°.
15 — T. qt.; ⊃°.
16 — T. qt.; ⊃°.

teorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,7	2,2	0 15	5 19	SW	8	SSW	7	SSW	13	8,1	SSW	13	SSW	20	-	-	1	-	-	-	1
3,0	6,2	0 28	0 25	SW	6	SSW	10	SSW	7	8,6	SSW	12	SSW	16	-	1	-	-	-	-	1
2,4	4,0	0 51	2 07	SW	7	SSW	5	SSW	3	4,7	SSW	5	SSW	11	1	-	-	-	-	-	1
1,8	24,4	2 25	1 44	SW	5	ESE	3	C	0	1,7	ESE	2	SE	12	-	-	-	-	-	-	1
1,5	-	-	6 25	C	0	S	4	S	1	0,8	C	0	S	4	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	9 27	SW	5	S	10	SSW	5	3,8	S	8	S	11	-	-	1	-	-	-	-
3,4	9,0	0 25	5 52	SSW	5	S	3	C	0	1,6	S	5	S	13	-	-	1	-	-	1	1
3,3	-	-	4 44	C	0	SSW	4	SSW	1	1,7	SSW	4	SSW	7	-	-	1	-	-	-	-
3,1	1,3	0 20	9 26	C	0	SSW	13	SSW	4	3,6	SSW	8	SSW	13	-	-	1	-	-	-	1
3,5	-	-	10 30	SSW	7	SSW	5	C	0	4,6	SSW	8	SSW	15	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 42	C	0	SE	4	C	0	1,0	C	0	SE	5	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	8 36	C	0	E	11	C	0	2,2	C	0	E	11	-	-	1	-	-	-	-
7,9	-	-	10 51	C	0	E	4	C	0	1,1	C	0	E	5	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	10 44	SSW	3	SSW	17	SSW	5	6,9	SSW	12	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	10 00	SW	7	SSW	13	SSW	3	7,6	SSW	11	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	10 25	SW	12	SSW	18	SSW	3	7,2	SSW	13	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	10 42	SW	7	SSW	13	SSW	5	5,9	SSW	10	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	10 49	SW	5	SSW	16	SSW	3	7,2	SSW	13	SSW	20	-	-	1	-	1	-	-
5,0	-	-	8 48	SW	4	S	6	C	0	2,3	S	4	S	7	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 14	C	0	S	6	SSW	2	2,1	SSW	3	S	6	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 49	SW	6	S	14	SSW	8	6,7	SSW	8	S	16	-	-	1	-	-	-	-
7,4	-	-	10 16	SW	4	S	13	SSW	4	4,6	WSW	3	S	13	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	10 29	SW	4	S	14	SSW	3	4,2	S	10	S	14	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 25	C	0	SSE	5	C	0	1,4	SSE	4	SSE	6	-	-	1	-	-	-	-
8,6	-	-	10 17	C	0	S	9	S	2	2,1	S	4	SSE	6	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	8 21	SW	7	SSW	16	SSW	5	6,2	SSW	10	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
4,3	9,6	2 55	8 03	SW	5	SSW	20	SW	19	8,4	SSW	14	SSW	22	-	-	1	-	-	-	1
4,2	8,7	5 25	4 04	SSW	4	SSW	14	SSW	3	8,8	SSW	12	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	9 51	SW	2	S	4	C	0	1,3	S	2	SSW	5	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	10 29	C	0	SSE	4	C	0	1,0	S	1	SSE	6	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,13	-	-	-	—	3,8	—	9,5	—	3,3	4,2	SSW	9,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
123,9	70,4	12 04	250 54	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	28	1	1	25	0	1	1	8

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓ °.
18 — T. qt.; ⌓ °.
19 — T. qt.; ⌓ °.
20 — T. qt.; ⌓ °.
21 — T. qt.; ⌓ °.
22 — T. qt.; ⌓ °.
23 — T. qt.; ⌓ °,

Dias
24 — T. qt.; ⌓ °.
25 — T. qt.; ⌓ °.
26 — T. qt.; ⌓ °.
27 — T. qt.; ⌓ °; ● n.
28 — B. t.; ● madr. e m.
29 — T. qt.; ⌓ °.
30 — T. qt.; ⌓ °,

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corren vertical	
	Direcção da rajada mais forte de de a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte de de a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte de de a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte de de a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Cor gura
1.....	SW	17	7 05	SSW	20	13 00	SSW	30	19 15	SSW	30	19 15	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.
2.....	SW	19	5 45	SSW	27	13 05	SSW	24	17 15	SSW	27	13 05	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb. Cu
3.....	SW	21	20 15	SSW	24	13 28	SSW	20	15 00	SSW	24	13 28	10 cl.	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cb, Cu
4.....	SW	13	8 00	SE	28	9 32	ESE	9	15 00	SE	28	9 32	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu
5.....	C	0	0 00	S	16	14 15	S	10	15 03	S	16	14 15	10 cl.	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
6.....	SW	10	8 33	S	21	13 07	S	20	15 05	S	21	13 07	10 cl.	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
7.....	SSW	13	8 35	S	43	9 55	S	6	15 10	S	43	9 55	10 cl.	0	Ci.	-	—	-	—	10	Cb, Cu
8.....	C	0	0 00	SSW	18	13 26	SSW	10	18 02	SSW	18	13 26	10 cl.	9	Cs.	0	Ac.	-	—	1	Cb, Cu
9.....	C	0	0 00	SSW	21	14 30	SSW	19	15 25	SSW	21	14 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
10.....	SSW	16	8 55	SSW	22	9 38	SSW	20	15 28	SSW	22	9 38	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
11.....	C	0	0 00	SE	13	13 22	SSE	11	15 35	SE	13	13 22	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
12.....	C	0	0 00	ENE	24	12 35	E	16	15 20	ENE	24	12 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
13.....	C	0	0 00	ENE	22	11 32	ESE	8	15 05	ENE	22	11 32	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	SW	11	7 32	SSW	25	11 35	SSW	27	15 15	SSW	27	15 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
15.....	SW	18	8 00	SSW	26	11 00	SSW	23	15 33	SSW	26	11 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
16.....	SW	25	8 35	SSW	27	14 46	SSW	25	15 10	SSW	27	14 46	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
17.....	SW	17	8 50	SSW	24	13 20	SSW	25	16 10	SSW	25	16 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
18.....	SW	12	8 35	SSW	30	14 55	SSW	30	15 30	SSW	30	14 55	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—
19.....	SW	13	8 02	S	19	13 35	S	18	15 15	S	19	13 35	5	2	Cc.	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	C	0	0 00	S	17	13 55	SSW	10	15 58	S	17	13 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	SW	17	7 35	S	24	13 50	SSW	24	16 28	S	24	13 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
22.....	SSW	15	20 10	S	22	14 59	S	21	15 25	S	22	14 59	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	SSW	10	21 33	S	25	14 50	SSW	21	15 05	S	25	14 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
24.....	C	0	0 00	S	17	14 40	S	18	15 05	S	17	14 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	C	0	0 00	S	20	14 25	S	14	16 25	S	20	14 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	SW	15	8 40	S	29	12 50	SSW	27	15 55	S	29	12 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	SW	13	7 45	SSW	33	13 45	SSW	39	19 45	SSW	39	19 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	SSW	30	2 55	SSW	39	12 36	SSW	29	15 05	SSW	39	12 36	10	-	—	9	As.	1	Sc.	0	Cu.
29.....	SW	4	8 57	SSW	14	9 15	S	7	15 35	SSW	14	9 15	7	6	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	C	0	0 00	SSE	14	13 20	SSE	8	15 15	SSE	14	13 20	0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-		—	-	-	—	-		—	-	-	6,2	1,0	—	0,3	—	0,4	—	4,6	—
Extremas	SSW	30	Dia 28 às 2,55	S	43	Dia 7 às 9,55	SSW	39	Dia 27 às 19,45	S	43	Dia 7 às 9,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ns e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	Ci.		-	—	-	—	4	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.	20:000	50:000	20:000
-	—	cl.	7	As.	-	—	3	Cb, Cu.	7	-	—	1	As.	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	10:000
0	Cs.	cl.	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	20:000
1	Ci.	cl.	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
7	Ci, Cs.		-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	50:000	20:000
1	Ci.		-	—	-	—	8	Fr Cu, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	50:000	20:000	20:000
7	Ci, Cs.	cl.	-	—	1	Sc.	2	Cu.	10 cl.	10	Ci	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
-	—		1	Ac.	7	Sc.	1	Cu, Cb.	6	5	Ci, Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
-	—		-	—	-	—	4	Cn.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	20:000	50:000	20:000
-	—		-	—	-	—	4	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	50:000	20:000
-	—		-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	20:000
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	20:000
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	20:000
-	—		-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
-	—		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
-	—		-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—		-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
-	—		2	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	30:000	50:000
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
-	—		-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
1	Cc, Cs		-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
-	—		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—		1	Ac.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—		-	—	-	—	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	10:000
-	—		-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	20:000
6	Ci.		-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—		-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,3	0,9		0,4	—	0,4	—	2,6	-	3,2	0,9	—	0,0	—	0,3	—	1,9	—	-	-	-
-	-		-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das obser

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1012,7	1015,1	1010,5	26,62	31,5	21,5	10,0	49,7	20,0	32,2	31,8	58,7	20,5	19,26	21,5	16,8	74,8	87
2	12,6	14,7	11,2	24,92	26,1	23,8	2,3	27,7	23,0	32,0	31,8	33,1	-	20,73	21,7	19,5	88,5	94
3	12,3	13,9	10,2	26,09	30,3	23,2	7,1	46,3	22,5	29,6	31,8	59,8	-	21,76	22,9	20,2	86,8	94
4	12,3	13,6	09,8	25,92	29,6	23,5	6,1	46,0	22,8	29,5	31,8	53,6	-	21,45	23,3	20,2	86,5	93
5	13,0	15,4	09,9	26,72	30,1	22,1	8,0	48,4	21,9	29,6	31,8	59,4	-	21,02	23,4	18,2	80,6	90
6	12,8	14,5	10,8	28,19	31,4	25,3	6,1	49,4	23,9	30,0	31,8	57,3	24,4	22,84	24,3	21,7	80,7	91
7	12,0	13,3	10,0	27,59	30,4	25,4	5,0	44,1	24,0	30,9	31,7	56,7	-	22,24	24,4	20,0	81,3	92
8	12,6	14,4	10,9	27,04	30,0	24,5	5,5	48,2	23,1	30,1	31,8	58,9	23,4	21,08	22,0	19,8	79,4	87
9	13,2	15,1	11,6	27,44	30,7	24,9	5,8	47,1	23,6	30,3	31,8	57,4	23,6	21,64	23,1	20,4	79,7	86
10	12,6	14,3	10,5	27,10	30,3	23,7	6,6	48,2	22,4	30,1	31,7	54,3	22,7	20,92	21,8	19,7	78,8	91
11	11,6	13,0	09,5	27,84	31,5	24,4	7,1	50,0	23,1	30,8	31,7	55,4	23,5	20,66	21,7	19,0	74,8	86
12	11,4	13,3	09,2	27,77	30,9	23,6	7,3	49,5	23,1	31,6	31,7	58,4	22,9	21,50	22,6	20,2	77,9	88
13	13,2	14,8	11,9	27,60	31,1	23,9	7,2	50,7	22,9	32,3	31,7	58,6	23,0	20,95	22,4	19,9	76,7	92
14	14,2	16,2	12,8	27,83	31,1	24,8	6,3	48,7	23,7	32,5	31,6	60,2	23,8	20,10	21,4	18,7	72,8	84
15	13,2	15,3	11,5	27,16	31,1	22,8	8,3	49,1	21,9	32,6	31,7	57,8	22,0	20,52	22,2	18,5	77,0	88
16	11,7	13,3	10,0	27,46	30,7	24,5	6,2	46,0	23,8	32,7	31,7	54,4	23,7	20,87	21,8	20,3	77,0	88
17	11,4	12,7	10,0	27,13	30,4	23,8	6,6	47,2	22,9	32,7	31,7	54,1	23,0	20,23	21,1	19,2	76,0	86
18	12,0	13,4	10,1	27,13	31,4	23,9	7,5	49,5	22,9	32,6	31,7	55,1	23,0	19,02	21,4	16,2	71,8	86
19	11,9	13,6	10,0	26,85	30,8	22,5	8,3	48,8	21,6	32,7	31,7	55,1	21,8	20,29	22,0	17,7	77,5	88
20	11,9	13,4	10,1	27,38	31,3	23,2	8,1	48,9	22,4	32,6	31,6	56,4	22,7	21,47	23,0	19,6	79,9	90
21	11,9	13,6	09,8	27,99	31,6	23,9	7,7	50,9	23,1	33,1	31,7	57,1	23,3	21,25	22,8	20,2	76,3	90
22	13,2	14,8	11,4	27,82	31,3	24,8	6,5	48,6	24,0	33,3	31,7	55,4	24,0	21,18	22,5	19,8	76,7	87
23	14,0	15,7	12,4	27,68	31,0	24,6	6,4	50,1	23,8	33,3	31,7	55,3	23,8	20,73	21,9	19,4	75,6	87
24	13,6	15,1	11,8	27,55	30,7	24,1	6,6	49,1	22,5	33,4	31,8	54,3	23,3	20,30	21,2	19,2	74,5	85
25	13,6	15,1	11,9	27,95	31,1	24,5	6,6	49,1	22,5	32,4	31,8	54,3	23,7	20,89	21,8	19,8	74,8	83
26	13,5	15,3	11,7	27,64	31,1	24,3	6,8	48,1	23,1	33,5	31,8	55,7	23,6	20,05	20,8	19,0	73,3	83
27	12,9	14,7	11,0	27,56	30,9	24,2	6,7	48,2	22,8	33,4	31,8	56,2	23,6	20,08	21,6	18,9	74,0	88
28	12,3	14,0	10,5	26,44	29,7	23,2	6,5	44,8	21,6	32,8	31,8	55,4	-	19,44	20,5	18,3	76,1	87
29	12,8	14,9	10,9	26,90	30,6	23,1	7,5	45,9	21,6	32,0	31,9	54,3	22,4	17,44	18,7	16,4	67,0	80
30	12,5	14,9	10,4	26,47	29,9	22,6	7,3	44,7	20,8	32,1	31,8	53,0	21,9	16,51	17,4	15,5	65,0	79
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,6	1014,4	1010,8	27,19	30,62	23,82	6,80	47,43	22,71	31,89	31,75	55,52	23,07	20,55	21,91	19,08	77,1	87,7
Totais e extremas	-	1016,2	1009,2	-	31,6	21,5	10,1	50,9	20,0	-	-	60,2	-	-	24,4	15,5	-	94

Esta

Dias
1 — T. qt.; ∴° e ≤ a SE n.
2 — T. irr.; ●¹ m. e n.; ⌈¹ n.
3 — T. qt.; ●¹ madr. e n.; ⊕ m. e ⌈ dist. n.
4 — T. irr.; ⌒ td. e ⌈° n.; ∴¹ por vezes.
5 — T. qt.; ∴¹ madr. e n.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ∴¹ por vezes,
8 — T. qt.; ∴° m,

Dias
9 — T. qt.; ∴° por vezes.
10 — T. qt.; ∴° m,
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. qt,

orológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
,0	1,7	0 25	9 38	SSW	8	SE	8	SSE	5	6,1	SE	8	SE	11	-	1	-	-	-	-	1
,7	9,5	3 30	0 00	SSW	6	SSE	5	SW	4	5,5	S	6	S	9	1	-	-	-	-	1	1
,2	26,8	6 35	4 43	S	5	SE	7	SSE	4	5,5	SE	9	SE	13	1	-	-	-	-	1	1
,2	34,9	4 20	7 1	SE	6	ESE	4	SE	2	3,6	SE	6	SE	12	1	-	-	-	-	-	1
,6	12,8	1 35	7 45	C	0	SE	5	SE	7	3,6	SE	5	NE	9	-	-	-	-	-	-	1
,2	-	-	10 13	SSE	6	SE	10	SE	7	5,8	SSE	6	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-
,8	6,1	0 25	7 14	SSE	7	SE	11	SE	5	6,1	SE	7	SE	11	-	-	-	-	-	1	1
,0	0,4	0 10	5 25	SSE	7	SE	4	SSE	4	5,1	SE	6	SE	13	-	-	-	-	-	-	1
,9	2,7	0 35	7 27	SE	9	SSE	6	SE	9	7,2	SE	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
,8	0,1	0 05	8 05	SE	6	SE	8	SE	5	5,4	SE	5	SSE	9	-	-	-	-	-	-	1
,7	-	-	11 48	SE	7	SE	5	ESE	4	3,6	SE	5	SE	7	-	-	-	-	-	-	-
,3	-	-	10 08	E	2	E	4	C	0	1,8	E	3	E	5	-	-	-	-	-	-	-
,2	-	-	10 29	C	0	E	4	ESE	5	2,3	ESE	4	ESE	6	-	-	-	-	-	-	-
,3	-	-	10 18	S	3	SE	7	SE	7	5,2	SE	7	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
,6	-	-	11 38	S	6	SE	6	SE	7	5,5	SE	7	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
,4	-	-	11 28	SSE	5	SE	9	SE	8	6,3	SE	8	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
,1	-	-	11 45	SSE	9	SE	9	SE	7	6,8	SE	8	SE	13	-	-	-	-	-	-	-
,4	-	-	11 43	S	4	SE	6	SSE	3	4,3	SE	6	SE	8	-	-	-	-	-	-	-
,5	-	-	11 47	ESE	2	SE	5	SE	2	2,9	ESE	4	ESE	6	-	-	-	-	-	-	-
,3	-	-	11 11	SSE	3	SE	3	C	0	1,6	SE	5	SE	7	-	-	1	-	-	-	-
,6	-	-	11 22	S	5	SE	4	SE	4	4,2	SE	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
,9	-	-	11 15	S	6	SE	5	SE	4	5,4	SE	5	SE	9	-	1	-	-	-	-	-
,0	-	-	11 40	SSE	7	SE	7	SE	6	5,3	SE	7	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
,8	-	-	11 40	SE	7	SE	6	SE	5	4,5	SE	6	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
,2	-	-	11 36	SE	4	SE	5	SE	5	3,8	SE	5	SE	7	-	-	-	-	-	-	-
,8	-	-	9 26	S	7	SE	10	SE	7	6,4	SE	8	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
,7	2,3	0 15	10 39	S	8	SE	7	SSE	7	6,5	SE	8	SE	13	-	-	-	-	-	-	1
,1	-	-	9 27	SSE	8	SSE	14	SE	5	7,7	SSE	9	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
,8	-	-	11 39	S	7	SE	8	SE	7	6,0	SE	7	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
,7	-	-	11 38	SSE	5	SE	7	SE	5	4,9	SE	6	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
,31	-	-	-	—	5,5	—	6,6	—	5,0	5,0	SE	6,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
,3	97,3	17 55	290 18	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	15	3	2	2	0	0	3	10

empo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.
20 — T. qt.; ⌓°.
21 — T. qt.; ⌒°.
22 — T. qt.; ≤ n. a N.
23 — T. qt.

Dias
24 — T. qt.
25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ▽° n.
28 — B. t.
29 — T. qt.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõ

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Supêriores		Médias		Inferiores		De c ve
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade
1	S	16	8 05	SE	17	12 15	SE	14	15 02	S	21	22 37	9	-	—	-	—	7	Sc.	2
2	S	21	22 37	SSE	18	9 35	S	11	18 35	SSE	18	9 35	10	-	—	-	—	10	Ns.	—
3	SSW	15	6 32	SE	20	13 07	SSE	16	16 45	SE	20	13 07	10 cl.	3	Cs.	4	As.	-	—	3
4	SE	10	8 50	SE	11	10 45	E	25	15 45	E	25	15 45	10 cl.	6	Cs.	3	As, Ac.	-	—	1
5	NE	22	0 06	SE	10	10 15	SE	12	19 21	NE	22	0 06	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, St.	-
6	SE	13	22 03	SE	17	13 08	SE	16	19 43	SE	17	13 08	10 cl.	2	Ci.	-	—	-	—	8
7	SE	16	5 45	SSE	18	10 16	SSE	19	15 07	ESE	19	15 07	10 cl.	4	Cs.	-	—	-	—	6
8	SSE	13	8 50	SE	22	12 07	SE	12	15 58	SE	22	12 07	7	1	Ci.	-	—	2	Sc.	4
9	SE	17	7 08	SE	24	13 35	SE	16	16 48	SE	24	13 35	6	1	Ci.	-	—	-	—	5
10	SE	13	20 13	SE	14	10 10	SE	16	15 01	SE	16	15 01	6	-	—	-	—	-	—	6
11	SE	10	8 50	SE	12	13 15	ESE	8	18 17	SE	12	13 15	1	-	—	-	—	-	—	1
12	ESE	6	22 40	E	8	13 10	ESE	7	15 05	E	8	13 10	5	-	—	-	—	-	—	5
13	C	0	-	E	10	13 45	ESE	9	18 35	ESE	11	20 15	7	-	—	-	—	-	—	7
14	ESE	11	20 15	SE	17	12 50	SE	13	19 43	SE	17	12 50	6	-	—	-	—	-	—	6
15	S	13	8 23	SE	17	12 07	SE	12	19 08	SE	17	12 07	6	-	—	-	—	-	—	6
16	SE	12	20 16	SE	17	12 45	SE	18	19 18	SE	18	19 18	4	-	—	-	—	-	—	4
17	SSE	17	8 13	SE	20	11 17	SE	12	19 45	SE	20	11 17	3	-	—	-	—	-	—	3
18	SE	16	21 28	SE	12	11 06	SE	9	15 07	SE	12	11 06	1	-	—	-	—	-	—	1
19	SE	7	21 07	SE	9	14 22	ESE	8	15 15	SE	9	14 22	2	-	—	-	—	-	—	2
20	S	5	8 15	SE	11	10 30	SE	3	15 20	SE	11	10 30	7	-	—	-	—	-	—	7
21	S	10	8 25	SE	14	11 13	SE	8	19 45	SE	14	11 13	7	-	—	-	—	-	—	7
22	SSW	13	5 27	SE	13	11 25	SE	8	15 53	SE	13	11 25	7	-	—	-	—	-	—	7
23	SSE	13	8 13	SE	17	11 17	SE	12	19 11	SE	17	11 17	5	-	—	-	—	-	—	5
24	SE	12	8 51	SE	14	11 24	SE	12	15 06	SE	14	11 24	3	-	—	-	—	-	—	3
25	SE	9	22 38	SE	12	13 25	SE	10	16 10	SE	12	13 25	4	-	—	-	—	-	—	4
26	S	11	8 11	SE	16	14 10	SE	14	19 06	SE	18	14 10	6	-	—	-	—	-	—	6
27	S	15	8 49	SE	18	11 40	SSE	13	18 50	SE	18	11 40	6	-	—	-	—	-	—	6
28	S	16	7 52	SSE	23	14 20	SSE	18	15 01	SSE	23	14 20	7	-	—	-	—	-	—	7
29	S	14	8 28	SE	18	12 16	SE	12	16 20	SE	18	12 16	7	6	Ci.	-	—	-	—	1
30	SE	9	20 13	SE	14	12 40	SE	13	15 37	SE	14	12 40	3	-	—	-	—	-	—	3
31	—	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	0,8	—	0,2	—	1,0	—	4,2
Extremas	NE	22	Dia 5 às 0,06	SE	24	Dia 9 às 13,35	E	25	Dia 4 às 15,45	E	25	Dia 4 às 15,45	-	-	—	-	—	-	—	-

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade total	15 horas								20 horas								Visibilidade horizontal — Metros		
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	4	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	20:000	40:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
0 cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
9	2	Cs.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
7	4	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cu.	20:000	40:000	-
8	7	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	7	Sc.	3	Cu, Cb.	20:000	40:000	-
0 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	6	Cs.	-	-	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
0 cl.	-	—	-	—	3	Sc.	7	Cb, Cu.	6	0	Ci.	-	-	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu, Cb.	9	-	-	-	-	-	—	9	Cu.	20:000	40:000	-
7	1	Ci.	-	—	4	Sc.	2	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu.	20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	40:000	40:000	-
6	-	—	-	—	6	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	3	St.	-	—	20:000	40:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	40:000	-
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
4,1	0,9	—	-	—	0,9	—	2,3	—	3,9	0,2	-	-	-	1,3	—	2,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1016,2	1021,1	1003,3	17,8	25 e 27	11	22,5	28,5	17,3	1
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1015,6	1021,8	1002,2	19,6	25	12	24,5	29,8	20,0	
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	26,7	32,6	20,6	1
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1015,0	1019,7	1004,0	15,7	13 e 14	11	25,8	30,9	21,2	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1016,2	10 1,4	1007,0	14,4	14	11	23,8	29,4	14,6	1
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1015,6	1020,4	1004,8	15,6	14	12	25,8	30,9	21,0	
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1015,7	1020,9	1007,2	13,7	14	12	26,8	31,0	21,6	
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1013,7	1018,4	1005,6	12,8	26	12	26,4	31,4	22,6	
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	937,8	941,9	931,0	10,9	14	12	23,6	30,9	14,1	1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1014,4	1017,7	1008,7	09,0	26	13	27,4	30,9	22,0	
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1013,4	1017,6	1006,5	11,1	26	12	26,9	32,5	21,1	1
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	27,4	34,0	18,2	1
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	26,8	30,4	22,6	
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	27,7	35,0	20,4	1
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1014,8	1018,6	1011,1	07,5	23	12	26,6	31,5	21,3	1
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1013,2	1016,1	1007,5	08,6	26	4	28,2	40,0	16,4	2
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1014,4	1021,3	1009,0	12,3	17	16	25,4	30,4	19,8	1
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1013,4	1017,2	1009,4	07,8	14	12	25,1	30 9	18,4	1
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	343	1012,3	1018,2	1006,3	11,9	14	12 e 13	27,7	34,3	19,1	1
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 20	271	-	-	-	-	-	-	29,2	37,4	18,8	1
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1012,9	1016,5	1008,9	07,6	14	12	26,8	31,3	22,4	
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1016,8	1019,8	1013,3	06,5	29	18	26,5	29,2	20,8	
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1012,6	1016,2	1009,2	07,0	14	12	27,2	30,6	23,8	
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⊻	Cacimbo ⊿	Nevoeiro ≡
4,0	12,7	21,3	16	14	81,2	76,7	7,7	0,	N	-	-	28,2	12,5	7	0	6	4	1	0	7	9
5,6	16,6	19,0	11	14	77,9	76,4	6,9	0,9	ENE	13,6	10,4	91,9	50,4	6	1	2	5	3	2	2	3
0,0	14,0	26,0	-	13	69,7	-	-	-	N	-	-	53,5	45,5	7	4	7	2	0	0	15	8
7,7	18,7	19,0	12 e 16	14 e 28	74,6	148,6	14,0	1,9	E	17,5	14,2	64,9	58,7	6	3	0	5	2	1	1	1
3,5	11,5	27,0	12	14 e 15	72,5	112,8	11,5	1,0	NE	3,5	11,8	20,3	8,0	20	2	0	4	0	1	0	0
3,0	18,5	14,5	6	28	75,0	128,8	8,8	2,6	NE	9,6	5,9	9,3	8,8	22	2	0	2	1	2	9	0
2,4	17,2	15,2	5	28	70,0	154,4	8,0	3,2	SSE	12,4	9,3	3,2	1,7	23	0	0	2	0	0	0	0
7,3	19,5	17,8	12	30	79,1	133,9	9,1	0,6	E	14,5	12,4	83,5	56,1	14	0	0	6	0	0	7	0
7,0	8,7	28,3	12	30	60,5	217,4	11,1	4,8	SE	-	-	0,0	-	-	3	1	0	0	0	0	0
2,0	17,0	15,0	10 e 11	29	72,9	131,5	6,0	3,0	SSE	-	-	4,3	4,3	26	1	0	1	0	0	3	0
7,2	15,9	21,3	12	29	71,7	136,4	8,0	2,7	SE	13,2	7,1	8,2	7,9	4	0	0	2	1	0	9	8
7,0	14,0	23,0	12	29	91,2	227,0	15,0	1,0	SE	5,3	-	3,0	3,0	14	7	0	1	0	0	0	0
6,0	18,0	18,0	12	29	72,8	147,3	7,2	3,7	SE	5,0	10,2	13,6	8,0	14	2	0	3	0	0	0	0
7,5	13,0	24,5	12 e 13	30	75,6	185,5	10,8	0,9	S	-	-	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
4,0	18,0	16,0	14	29	80,1	149,6	7,0	3,0	SW	7,8	7,7	60,0	38,0	2	0	0	2	0	0	0	0
3,0	12,0	31,0	5	30	82,0	375,5	23,0	2,0	SW	11,3	3,2	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
4,5	14,2	17,3	8 e 24	30	78,8	115,6	9,7	1,2	SE	1,2	5,4	43,4	35,0	5	2	0	3	1	0	0	0
2,1	11,7	20,4	10 e 12	30	77,6	156,6	6,6	3,1	S	2,3	2,0	9,8	6,5	5	2	0	2	3	2	28	25
7,0	14,0	23,0	12 e 13	30	68,7	116,8	4,8	3,1	SE	3,8	3,7	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
0,0	15,0	25,0	6 e 16	29 e 30	63,0	-	-	-	E	-	-	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
3,0	18,3	14,7	13	30	80,4	123,9	8,6	1,5	SSW	9,2	4,2	70,4	29,4	4	1	1	8	1	1	25	0
0,5	18,0	22,5	9	30	76,0	148,8	8,2	1,7	SE	8,5	4,5	34,6	26,3	4	5	0	4	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,6	21,5	10,1	21	1	77,1	129,3	6,7	1,6	SE	6,6	5,0	97,3	34,9	4	0	3	10	3	2	2	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)...	26 50	32 15	-	25,3	31,8	18,9	12,9	39,0	13,2	25,8	11	13	68,7	N	33,0	12,3	12	2	3	8	5	1	14	
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	25,1	30,3	18,6	11,7	39,4	13,3	26,1	18	13	75,2	S	8,6	4,4	7	5	0	2	1	0	0	
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	25,3	32,1	18,6	13,5	37,8	12,2	25,6	11	13	87,3	—	20,8	7,6	6	-	-	4	-	-	-	
Umbeluzi	26 03	32 23	12	25,9	33,2	18,3	14,9	38,0	11,0	27,0	11	3	76,5	E	20,0	14,3	7	6	2	3	0	0	0	
Vila Luíza (Marracuene).....	25 44	32 41	26	-	-	-	-	36,5	16,0	20,5	4	14	-	—	111,1	111,1	7	-	-	2	-	-	0	
Manhiça	25 24	32 48	35	25,4	32,6	16,5	16,1	38,0	12,8	25,2	15 e 16	20	71,3	SE	138,3	67,0	7	1	0	3	2	2	0	
Magude	25 02	32 39	58	26,9	33,2	20,6	13,2	39,5	15,6	23,9	16	27	67,8	S	18,0	5,4	7	4	1	4	1	0	0	
Macia (Bilene).....	25 02	33 06	56	24,3	32,2	11,8	20,4	37,5	7,0	30,5	12	27	79,3	SE	5,9	3,2	9	9	1	3	2	2	19	
Manjacaze	24 43	33 53	65	26,6	35,0	18,1	16,9	38,4	12,5	25,9	18	25	68,4	SE	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	
Chibuto	24 41	33 32	90	28,0	35,3	20,9	14,4	40,0	17,0	23,0	12	13 e 28	67,4	SE	13,2	13,2	10	12	0	1	0	0	0	
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	27,5	33,4	21,8	11,6	37,5	19,0	18,5	7 e 16	28 e 30	72,1	S	24,0	24,0	20	8	0	1	1	2	30	
Inharrime	24 29	35 01	43	24,8	32,0	13,3	18,7	40,2	7,5	32,7	12	27 e 30	68,6	SE	6,4	4,1	20	2	0	2	2	1	0	
Caniçado (Guijá).....	24 20	33 05	25	28,1	36,4	18,7	17,7	38,5	15,0	23,5	18	7 e 18	62,5	S	4,5	2,4	9	7	0	3	0	3	1	
Jangamo	24 08	35 19	30	26,1	32,4	16,7	15,7	36,5	12,0	24,5	12	11	76,0	E	12,2	8,5	23	3	1	3	0	0	25	
Jacobécua	24 03	34 43	150	27,2	34,3	19,7	14,6	40,0	16,0	24,0	12	27	69,8	NE	33,5	33,5	7	13	0	1	1	0	0	
Inhamússua.....	23 54	35 14	37	24,6	32,5	11,5	21,0	39,5	10,5	29,0	12	-	71,6	ESE	7,7	7,7	22	0	0	1	0	1	2	
Morrumbene.....	23 40	35 22	20	26,0	30,9	19,1	11,8	36,0	16,0	20,0	12	14 e 15	67,3	SE	25,6	17,3	23	0	0	2	2	0	0	
Massinga	23 19	35 24	109	25,8	30,7	19,0	11,7	35,5	12,0	23,5	12	1	82,3	SE	11,5	11,5	22	0	0	1	0	0	0	
Funhalouro.....	23 05	34 23	-	28,5	35,6	18,9	16,7	40,5	14,5	26,0	12	14 e 28	60,3	E	0,0	-	-	3	0	0	0	0	23	
Pafúri	22 26	31 20	-	27,7	35,8	20,3	15,5	39,5	13,6	25,9	12	29	53,6	ENE	0,0	-	-	3	0	0	1	1	0	
Mabote.....	22 03	34 08	-	28,0	34,8	17,6	17,2	40,0	13,0	27,0	12	14	54,1	N	0,0	-	-	1	0	0	0	1	0	
Nova Mambone	20 58	35 00	-	27,0	33,5	13,2	20,3	35,0	10,0	25,0	-	19 e 28	60,2	SE	7,5	7,5	10	1	0	1	0	0	0	
Espungabera	20 28	32 46	1:050	23,2	28,4	17,7	10,7	34,5	15,1	19,4	14	2	65,9	NE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,2	31,1	22,6	8,5	34,8	19,4	15,4	12	1	76,1	E	90,1	38,9	13	0	0	5	0	0	0	
Vila Guilherme de Arriaga.....	19 53	34 35	10	26,1	34,6	19,0	15,6	40,5	14,2	26,3	12	30	76,2	N	54,0	24,0	21	11	0	5	0	0	20	
Vila Machado	19 16	34 12	57	28,6	35,8	20,6	15,2	42,0	15,1	26,9	12	30	68,3	SSE	12,5	4,7	21	3	2	6	0	0	0	
Vila Pery	19 06	33 29	-	23,1	29,9	18,0	11,9	37,0	15,5	21,5	12	3	72,5	SW	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	26,1	38,6	17,5	21,0	40,5	12,0	28,5	13	29	66 5	S	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	
Inhaminga	18 25	35 02	300	25,8	34,2	19,7	15,5	41,0	15,0	26,0	12	30	79,8	SW	0,0	-	-	5	1	0	0	0	0	
Marromeu	18 17	35 57	-	28,0	34,6	20,1	14,5	38,2	16,5	21,7	9	29	70,7	SE	69,8	36,6	27	9	2	5	0	0	0	
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	24,6	30,9	16,6	14,3	35,0	9,5	25,5	12	30	62,7	SW	1,3	0.8	6	3	1	2	2	0	0	
Vila Fontes	17 49	35 18	-	27,0	34,1	20,5	13,6	35,6	16,2	19,4	9	29	83,6	SE	25,5	29,5	28	9	0	2	0	0	13	
Maganja da Costa ...	17 18	37 33	-	28,3	34,2	21,9	12,3	38,0	18,0	20,0	12	29	64,0	S	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	
Chemba	17 12	34 53	-	28,7	25,9	20,8	5,1	39,0	14,5	24,5	6 e 12	29 e 30	65,8	SE	10,3	5,4	26	3	0	2	0	3	12	
Moma.....	16 46	39 13	4	28,0	32,6	21,9	10,7	38,1	18,1	20,0	7	29	68,0	S	2,5	2,2	28	0	0	2	1	0	0	
Metolola	16 36	35 44	609	25,4	30,4	20,1	10,3	34,2	17,7	16,5	12	26	72,4	S	1,1	1,1	6	3	0	1	0	0	1	
Nametil	15 43	39 21	171	27,5	32,9	21,1	11,8	34,5	16,5	18,0	12	30	67,9	ESE	16,5	9,0	26	2	6	3	1	0	0	
Mogincual (Missão)..	15 31	40 27	-	26,4	31,3	18,6	12,7	34,0	16,0	18,0	13	2	68,3	S	76,3	50,0	28	0	7	3	1	0	0	
Guruè.....	15 28	36 59	734	24,4	30,0	17,6	12,4	32,0	13,0	19,0	21	30	76,8	SE	85,5	85,5	5	26	0	1	0	0	1	
Fingoè.....	15 10	31 53	857	24,3	29,9	16,1	13,8	33,9	13,3	20,6	12	17	60,0	SE	12,0	12,0	7	3	0	1	2	0	0	
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meconta.....	15 00	39 51	235	27,2	32,0	21,7	10,3	34,0	17,0	17,0	13	30	70,5	S	18,7	7,7	3	3	0	3	0	0	0	
Mecubúri	14 58	38 38	590	26,0	30,8	19,8	11,0	32,0	13,5	18,5	-	30	66,1	E	7.7	3,9	26	3	0	4	0	0	0	
Ribáuè	14 57	38 19	531	24,6	30,8	15,0	15,8	33,4	11,6	21,8	20	20	65,1	SW	38,6	34,5	5	9	0	3	0	0	0	
Malema	14 57	37 25	625	25,0	31,8	16,2	15,6	33,0	13,0	20,0	4 e 14	18 e 20	59,7	SE	23,2	14,5	5	8	0	4	0	0	0	
Muecate	14 55	39 40	280	25,9	31,9	17,7	14,2	33,5	13,0	20,5	13	30	72,7	SW	95,7	82,5	3	3	3	5	2	0	0	
Furancungo.....	14 54	33 36	1:276	21,9	26,9	15,1	11,8	29,3	13,2	16,1	14	18	53,5	SE	14,8	8,3	7	0	0	2	3	0	0	
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	22,7	27,7	16,9	10 8	30,1	13,5	16,6	13	30	67,0	SE	6,0	6,0	7	6	0	1	2	0	0	
Cuamba.....	14 48	36 32	605	26,8	33,0	18,0	15,0	34,0	10,5	23,5	-	30	63,5	NE	16,7	9,2	5	1	0	3	0	0	0	
Metengo (Balame)...	14 50	34 32	1:377	21,6	26,7	13,8	12,9	29,5	10,5	19,0	13	18	58,8	E	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	21,2	26,1	14,6	11,5	27,2	11,9	16,2	26	29	64,2	NE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	
Nacala	14 33	40 38	24	28,3	33,5	22,1	11,4	37,5	20,0	17,5	21	1	71,5	S	10,4	10,4	4	0	1	1	0	0	0	
Vila Gamito	14 10	32 59	958	24,2	31,4	14,2	17,2	34,4	10,4	24,0	13	19 e 29	56,0	SE	16,5	13,8	10	5	8	2	3	0	27	
Muíte.....	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Namapa	13 43	39 50	200	27,7	33,2	21,9	11,3	35,0	19,0	16,0	-	24	74,0	S	23,6	10,0	2	14	2	6	0	0	1	
Mecúfi	13 20	40 36	-	27,0	33,0	17,7	15,3	34,0	14,0	20,0	-	30	75,3	SE	157,0	84,8	3	-	-	8	0	0	0	
Litunde.....	13 18	35 50	1:028	23,0	28,0	17,7	10,3	29,8	15,7	14,1	13	18	72,0	E	62,0	33,0	5	1	6	3	1	0	0	
Montepuez	13 08	39 07	560	26,0	30,4	20,6	9,8	32,6	18,0	14,6	14	30	66,9	S	18,5	9,0	3	0	16	4	0	0	0	
Maniamba.....	12 46	35 00	1:093	22,2	-	16,5	-	25,0	14,5	10,5	13	27	71,0	NW	125,7	50,8	22	0	0	10	0	0	0	
Quissanga	12 22	40 35	-	28,3	32,9	22,2	10,7	34,5	19,5	15,0	13	30	71,4	S	79,3	28,0	4	25	2	2	0	0	0	
Macomia.....	12 10	40 00	380	25,6	32,9	16,0	16,9	34,5	13,5	21,0	-	1	66,3	SE	73,3	33,0	3	6	2	6	0	0	0	
Muêda.....	11 40	39 33	847	24,1	29,6	19,0	10,6	30,5	17,5	13,0	29	18	82,9	E	27,5	7,9	5	2	0	5	0	0	0	
Cazula	15 23	33 38	597	26,1	30,5	19,0	11,5	38,0	16,4	21,6	12	18	72,7	S	0,0	-	-	19	0	0	1	0	0	
Chiúta	15 23	33 18	1:333	26,2	31,9	20,1	11,8	35,0	18,5	16,5	12	2	54,6	SSE	6,2	6,2	6	2	0	1	2	0	0	

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médi da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos re pectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leitura directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressa em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporaçã nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativ às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ', chuviscos; ⛆, aguaceiros; ⛈, trovoada; (⛈), trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; 🌬, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≣, nevoeiro espêsso; ⛆, cacimbo; ◠, arco-íris ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; 🌪, tempestade de areia; ≈, miragem; ⅄, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1941	
													Valor normal		1941							
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	23,7	25,3	29,6	31,8	17,2	18,9	71,2	68,7	-	-	S	-	N	-	-	-	48,3	7	33,0	8
Bela Vista (Maputo)	-	-	23,7	25,1	28,6	30,3	18,8	18,6	73,7	75,2	-	-	NE	-	S	-	-	-	36,4	3	8,6	2
Umbelúzi (particular)	-	-	23,5	25,3	30,2	32,1	16,8	18,6	83,1	87,3	-	-	—	-	—	-	-	-	34,2	3	20,8	4
Umbelúzi	-	-	23,9	25,9	30,0	33,2	16,9	18,3	73,1	76,5	-	-	E	-	E	-	-	-	39,5	4	20,0	3
Namaacha	-	1.016,2	21,0	22,5	27,3	28,5	14,4	17,3	72,0	81,2	-	-	S	-	N	-	-	-	33,5	4	28,2	4
Lourenço Marques	1.017,4	15,6	23,0	24,5	28,5	29,8	18,6	20,0	76,2	77,9	65,6	66,4	SSW	16,8	ENE	13,6	14,8	10,4	44,3	8	91,9	5
V. Luiza (Marracuene)	-	-	24,6	-	30,0	-	19,0	-	71,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	43,1	5	-	-
Moamba	-	-	24,0	26,7	30,4	32,6	17,2	20,6	69,3	69,7	-	-	N	-	N	-	-	-	37,5	4	53,5	2
Manhiça	-	-	23,8	25,4	29,4	32,6	17,8	16,5	77,4	71,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	55,6	6	138,3	3
Barra do Limpopo	16,0	15,0	25,0	25,8	28,6	30,9	21,7	21,2	76,5	74,6	-	-	E	20,7	E	17,5	14,3	14,2	98,7	7	64,9	5
Magude	-	-	24,4	26,9	31,0	33,2	18,4	20,0	73,4	67,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	34,5	5	12,0	4
Macia (Bilene)	-	-	23,3	24,3	29,1	32,2	15,1	11,8	79,8	79,3	-	-	SW	-	SE	-	-	-	47,7	5	5,9	3
Quissico	16,6	16,2	23,9	23,8	27,9	29,4	20,0	14,6	75,6	72,5	-	-	SE	8,0	NE	3,5	10,2	11,8	87,4	10	20,3	4
Manjacaze	-	-	24,5	26,6	30,6	35,0	18,1	18,1	73,1	68,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	38,0	4	0,0	0
Chibuto	-	-	24,4	28,0	30,2	35,3	19,5	20,9	73,6	67,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	32,4	6	13,2	1
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	24,9	27,5	29,9	33,4	19,2	21,8	73,8	72,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	57,8	7	24,0	1
Inharrime	-	-	24,3	24,8	29,2	32,0	17,8	13,3	71,2	68,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	62,1	8	6,4	2
Caniçado (Guijá)	-	-	24,6	28,1	29,5	36,4	18,4	18,7	76,0	62,5	-	-	S	-	S	-	-	-	31,2	6	4,5	3
Jangamo	-	-	24,9	26,1	30,2	32,4	19,0	16,7	68,9	7 ,0	-	-	S	-	E	-	-	-	73,0	9	12,2	3
Jacobécua	-	-	24,5	27,2	29,8	34,3	19,2	19,7	69,9	69,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	46,3	4	33,5	1
Inhamússua	-	-	24,1	24,6	30,1	32,5	15,3	11,5	69,6	70,6	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	59,7	5	7,7	1
Inhambane	16,5	15,6	24,6	25,8	28,3	30,9	21,2	21,0	70,3	75,3	58,6	65,1	SSW	14,2	NE	9,6	6,5	5,9	68,2	11	9,3	2
Morrumbene	-	-	24,0	26,0	28,5	30,9	18,4	19,1	72,5	67,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	61,3	7	25,6	2
Massinga	-	-	23,6	25,8	29,0	30,7	16,6	19,0	72,5	82,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	90,1	6	11,5	1
Funhalouro	-	-	26,2	28,3	32,9	35,6	17,9	18,9	73,9	60,3	-	-	S	-	E	-	-	-	19,2	1	0,0	0
Panúri	-	-	27,2	27,7	34,4	35,8	20,5	20,3	61,6	53,5	-	-	SSE	-	ENE	-	-	-	28,9	2	0,0	0
Mabote	-	-	24,8	28,0	30,2	34,8	15,6	17,6	58,8	54,1	-	-	S	-	N	-	-	-	5,6	1	0,0	0
Vilanculos	16,3	15,7	25,0	26,8	29,7	31,0	19,8	21,6	71,7	70,0	-	-	S	14,1	SSE	12,4	10,1	9,3	48,9	5	3,2	2
Nova Mambone	-	-	25,5	27,0	31,6	33,5	16,8	13,2	63,5	60,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	67,9	6	7,5	1
Espungabera	-	-	19,9	23,2	24,3	28,4	15,7	17,7	77,0	65,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	71,4	6	0,0	0
Nova Sofala	-	-	25,3	27,2	30,1	31,1	20,6	22,6	75,4	76,1	-	-	S	-	E	-	-	-	41,7	5	90,1	5
Beira	15,2	13,7	25,0	26,4	30,0	31,4	21,1	22,6	77,4	79,1	71,4	78,1	ESE	17,8	E	14,5	16,7	12,4	107,1	10	83,5	6
Vila Machado	-	-	26,1	28,6	32,0	35,8	20,2	20,6	72,0	68,3	-	-	SW	-	SSE	-	-	-	34,1	5	12,5	6
Vila Pery	-	-	21,3	23,1	28,0	29,9	15,4	18,0	71,5	72,5	-	-	S	-	SW	-	-	-	47,1	6	0,0	0
Macequece	934,4	937,8	21,8	23,6	29,3	31,0	14,2	14,1	65,4	60,5	-	-	NE	-	SE	-	-	-	44,1	6	0,0	0
Chinde	1.014,9	1.014,4	26,7	27,4	30,2	30,9	22,6	22,0	73,7	72,9	-	-	S	9,1	SSE	-	6,6	-	100,0	7	4,3	1
Vila Paiva de Andrada	-	-	24,2	26,1	31,6	33,6	15,6	17,6	64,9	66,5	-	-	S	-	S	-	-	-	49,7	3	0,0	0
Inhaminga	-	-	25,6	25,8	32,9	35,2	19,4	19,7	72,8	79,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	31,6	4	0,0	0
Marromeu	-	-	26,8	28,1	32,3	34,6	20,8	20,1	73,4	70,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	60,1	5	69,8	5
Vila Gouveia	-	-	23,1	24,6	29,2	30,9	16,2	16,6	74,1	62,7	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	112,1	5	1,3	2
Quelimane	14 5	13,4	25,4	26,9	30,1	32,5	21,2	21,1	79,5	71,7	63,9	74,3	SE	9,0	SE	13,2	7,1	7,1	105,8	12	8,2	2
Vila Fontes	-	-	25,8	27,0	32,0	34,1	20,4	20,5	86,6	83,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	54,2	2	35,5	2
Mutarara	-	-	26,5	27,4	32,1	34,0	20,1	18,2	80,2	91,2	-	-	S	5,0	SE	5,3	-	-	22,1	3	3,0	1
Maganja da Costa	-	-	25,8	28,3	32,2	34,2	17,2	21,9	70,9	64,0	-	-	S	-	S	-	-	-	62,8	5	0,0	0
Pebane	14,0	-	26,3	26,8	29,6	30,4	21,9	22,6	74,6	72,8	-	-	S	7,5	SE	5,0	8,6	10,2	93,8	9	13,6	3
Chemba	-	-	26,1	28 7	32,7	35,9	19,8	20,8	71,0	65,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	27,5	4	10,3	2
Mocuba	-	-	26,3	27,7	32,0	35,0	19,8	20,4	71,7	75,6	-	-	S	-	S	-	-	-	46,3	5	0,0	0
Moma	-	-	27,1	28,0	31,0	32,6	22,0	21,9	72,8	68,0	-	-	S	-	S	-	-	-	61,6	6	2,5	2
Metolola	-	-	24,5	25,4	29,5	30,4	19,6	20,1	76,8	72,4	-	-	S	-	S	-	-	-	70,7	7	1,1	1
António Enes	13,2	14,8	26,2	26,6	30,0	31,5	21,7	21,3	78,0	80,1	-	-	S	18,3	SW	7,8	10,6	7,7	95,5	7	60,0	2
Tete	13,9	13,2	27,6	28,2	33,7	40,0	21,4	16,4	71,7	82,0	-	-	SE	7,0	SW	11,3	4,7	3,2	16,7	3	0,0	0
Ile	12,7	14,4	23,4	25,4	27,8	30,4	19,0	19,8	85,7	78,8	-	-	SE	3,2	SE	1,2	6,1	5,4	125,8	11	43,4	3
Nametil	-	-	26,6	27,5	32,6	32,9	20,3	21,1	74,9	67,9	-	-	SW	-	ESE	-	-	-	83,4	7	16,5	3
Alto Molócuè	-	13,4	23,2	25,1	28,1	30,9	18,0	18,4	73,8	77,6	-	-	S	4,7	S	2,3	4,2	2,0	83,2	12	9,8	2
Zumbo	13,6	12,3	26,5	27,7	31,9	34,3	19,2	19,1	67,2	68,7	-	-	SE	4,1	SE	3,8	5,0	3,7	5,6	1	0,0	0
Chicoa	-	-	-	29,2	-	37,4	-	18,8	-	63,0	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	26,5	26,4	30,7	31,3	21,0	18,6	72,3	68,3	-	-	S	-	S	-	-	-	124,9	7	76,3	3
Guruè	-	-	22,6	24,4	28,0	30,0	15,7	17,6	76,0	76,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	142,0	10	85,5	1
Fingoè	-	-	22,4	24,3	27,1	29,9	16,2	16,1	70,1	60,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	36,4	6	12,0	1
Nampula	-	-	24,7	-	28,6	-	20,6	-	81,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	96,8	9	-	-
Meconta	-	-	26,4	27,3	30,9	32,0	21,0	21,7	72,6	70,5	-	-	SW	-	S	-	-	-	49,9	6	18,7	3
Mecubúri	-	-	24,9	26,0	30,0	30,8	19,8	19,8	71,4	66,1	-	-	E	-	E	-	-	-	84,6	10	7,7	4
Mossuril	13,1	12,9	26,3	26,8	30,9	31,3	22,2	22,4	79,0	80,4	65,8	71,0	WSW	12,0	SSW	9,2	6,3	4,2	74,6	10	70,4	8
Ribáuè	-	-	24,1	24,6	29,6	30,8	17,9	15,0	69,9	65,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	48,7	6	38,6	3
Malema	-	-	24,4	25,0	29,8	31,8	17,1	16,2	73,9	59,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	33,9	3	23,2	4
Muecate	-	-	25,4	25,9	29,8	31,9	19,5	17,7	74,2	72,7	-	-	S	-	SW	-	-	-	122,9	8	95,7	5
Furancungo	-	-	19,3	21,9	24,3	26,9	13,0	15,1	73,1	53,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	46,3	8	14,8	2
Vila Vasco da Gama	-	-	20,0	2 ,7	24,1	27,7	15,7	16,9	83,3	67,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	74,6	9	6 0	1
Cuamba	-	-	24,5	26,8	30,7	33,0	17,1	18,0	65,2	63,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	18,7	3	16,7	3
Metengo (Balame)	-	-	20,0	21,6	24,8	26,7	13,7	13,8	66,7	58,8	-	-	SSE	-	E	-	-	-	32.8	5	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	19,9	21,2	25,0	26,1	13,8	14,6	73,9	64,2	-	-	S	-	NE	-	-	-	46,0	5	0,0	0
Nacala	-	-	27,5	28,3	32,3	33,5	21,9	22,1	71,9	71,5	-	-	S	-	S	-	-	-	68,8	5	10,4	1
Vila Gamito	-	-	22,8	24,2	29,2	31,4	14,3	14,8	61,3	56,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	27,2	3	16,5	2
Memba	12,8	16,8	26,7	26,5	31,4	29,2	19,5	20,8	68,8	76,0	-	-	SW	7,4	SE	8,5	13,0	14,5	71,2	7	34,6	4
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,0	27,7	31,8	33,2	19,6	21,9	72,0	74,0	-	-	SW	-	S	-	-	-	83,9	8	23,6	6
Mecúfi	-	-	26,4	27,0	32,2	33,0	17,2	17,7	76,9	75,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	97,8	5	157,0	8
Litunde	-	-	21,2	23,0	25,6	28,0	16,2	17,7	77,6	72,0	-	-	S	-	E	-	-	-	97,0	11	62,0	3
Vila Cabral	-	-	19,8	-	23,6	-	14,0	-	81,7	-	-	-	ESE	9,5	—	-	8,5	-	78,9	10	-	-
Montepuez	-	-	24,8	26,0	30,0	30,4	19,2	20,6	73,8	66,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	85,0	8	18,5	4
Murrébuè	12,8	12,6	26,5	27,2	30,0	30,6	22,8	23,8	76,9	77,1	69,1	81,2	SE	7,2	SE	6,6	6,3	5,0	115,2	12	97,3	10
Maniamba	-	-	20,5	22,2	24,6	-	15,0	16,5	71,5	71,0	-	-	NW	-	NW	-	-	-	168,3	15	125,7	10
Quissanga	-	-	27,2	28,3	31,5	32,9	21,5	2 ,2	79,9	71,4	-	-	S	-	S	-	-	-	146,0	10	79,3	9
Macomia	-	-	25,4	25,6	31,0	32,9	19,4	16,0	79,6	66,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	120,3	12	73,3	6
Muêda	-	-	21,8	24,1	26,3	29,6	16,8	19,0	86,7	82,9	-	-	NE	-	E	-	-	-	154,6	10	27,5	5
Mocímboa da Praia	12,6	-	26,6	-	31,5	-	21,7	-	77,2	-	-	-	SE	7,5	—	-	5,0	-	177,3	13	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941	Anteriormente		Em 1941	Anteriormente			Em 1941
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia	
Catuane (Maputo)	39,7	1940	2	39,0	11	8,3	1939	27	13,2	13	120,5	1938	33,0	59.0	1934	5	12,3
Bela Vista (Maputo)	42,5	1940	16	39,4	18	6,0	1940	9	13,3	13	139,0	1919	8,6	55,5	1919	16	4,4
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	28	37,8	11	5,6	1921	24	12,2	13	112,3	1938	20,8	57,7	1922	30	7,6
Umbelúzi	37,5	1912	5	38,0	11	6,5	1939	27	11,0	3	104,2	1938	20,0	58,2	1912	8	14,3
Namaacha	38,5	1912	29	34,0	16	8,0	1939	27	12,7	14	224,0	1913	28,2	92,5	1912	8	12,5
Lourenço Marques	36,8	1915	23	35,6	11	11,0	1921	26	16,6	14	202,1	1938	91,9	83,4	1938	8	50,4
V. Luíza (Marracuene)	45,0	1914	20 e 21	36,5	4	7,0	1920	12	16,0	14	271,8	1928	115,1	136,6	1928	1	111,1
Moamba	39,0	1934	7	40,0	Vários	9,5	1930	Vários	14,0	13	113,3	1928	53,5	88,2	1928	1	45,5
Manhiça	37,5	1917	4	38,0	15 e 16	4,5	1918	3	12,8	20	209,4	1919	138,3	72,0	1919	16	67,0
Barra do Limpopo	37,4	1938	1	37,7	12 e 16	10,3	1929	20	18,7	14 e 28	218,4	1917	64,9	83,7	1917	16	58,7
Magude	40,2	1938	2	39,5	16	12,0	Vários	-	15,6	27	91,0	1919	12,0	37,1	1934	26	5,4
Macia (Bilene)	39,2	1935	21	37,5	12	5,0	1937	1 e 14	7,0	27 e 28	248,1	1919	5,9	111,2	1919	23	3,2
Quissico	36,0	1912	8	38,5	12	11,4	1933	10	11,5	14 e 15	204,3	1918	20,3	88,5	1940	4	8,0
Manjacaze	38,0	Vários	-	38,4	18	10,0	1939	28	12,5	25	79,0	1934	0,0	38,6	1940	3	-
Chibuto	38,5	1940	3	40,0	12 e 16	9,0	1930	26	17,0	13 e 28	104,6	1924	13,2	75,8	1924	19	13,2
Mocúmbi (Inharrime)	38,5	Vários	-	37,5	7 e 16	11,5	1929	7	19,0	28 e 30	129,4	1940	24,0	70,5	1940	7	24,0
Inharrime	38,0	1916	24	40,2	12	10,0	1915	30	7,5	27 e 30	156,8	1928	6,4	65,0	1910	2	4,1
Caniçado (Guijá)	36 4	1938	1	38,5	18	10,0	1937	14	15,0	18	85,7	1939	4,5	75,6	1939	8	2,4
Jangamo	40,5	1927	26	3 ,5	12	10,0	1939	30	12,0	11	191,6	1933	12,2	84,2	1933	14	8,5
Jacobécua	37,5	1917	23	40,0	12	9,0	1928	Vários	16,0	27	115,3	1940	33,5	85,3	1938	5	33,5
Inhamússua	39·0	1940	20	39,5	12	6,5	1939	27	10,5	24 e 26	167.4	1938	7,7	67,0	1938	24	7,7
Inhambane	33,3	1938	21	33,0	6	14,2	1921	26	18,5	28	155,7	1940	9,3	70,6	1933	13	8 8
Morrumbene	34,0	1913	20	36,0	12	9,5	1939	28	16,0	Vários	129,5	1931	25,6	88,2	1931	2	17,3
Massinga	35,0	1940	5	35,5	12	7,0	1925	28	12,0	1	271,5	1933	11,5	124,0	1925	27	11,5
Funhalouro	38,5	1938	17	40,5	12	9,0	1939	28 e 30	14,5	14 e 28	73,0	1938	0,0	25,0	1938	8	-
Pafúri	40,3	1938	1	39,5	12	6,5	1939	27	13,6	29	101,5	1938	0,0	75,0	1938	3	-
Mabote	36,5	1935	30	40,0	12	9,0	1935	2	13,0	14	104,5	1940	0,0	74,5	1940	4	-
Vilanculos	37,0	1912	Vários	32,4	5	10,0	1928	24	17,2	28	207,6	1927	3,2	141,1	1925	27	1,7
Nova Mambone	34,6	1940	3	35,0	Vários	11,0	1939	27	10,0	Vários	183,2	1940	7.5	103 8	1940	27	7,5
Espungabera	34,3	1933	5	34,5	14	9,0	1930	2	15,1	2	174,0	1934	0,0	69,0	1938	25	-
Nova Sofala	37.0	1937	24	34,8	12	9,0	1936	30	19,4	1	147,5	1930	90,1	59,5	1930	10	38,9
Beira	37,5	1937	24	37,3	12	15,6	1931	26	19,5	30	333,4	1917	83,5	94,7	1917	9	56,1
Vila Machado	40,0	1937	24	42,0	12	9,5	1924	28	15,1	30	293,0	1933	12,5	115,0	1933	25	4,7
Vila Pery	36,5	1938	23	37,0	12	7,5	1940	12	15,5	3	129,8	1931	0,0	67,7	1938	3	-
Macequece	37.8	1933	5	37,0	12	0,0	192	23	8,7	30	144,5	1936	0,0	89,0	1936	2	-
Chinde	36,8	1937	24	32,0	10 e 11	16,5	1927	29	17,0	29	344,9	1934	4,3	159,0	1934	15	4,3
Vila Paiva de Andrada	35,0	1939	26	40,5	13	11,0	1939	Vários	12,0	29	94,0	1939	0,0	53,0	1939	20	-
Inhaminga	37,5	1940	6	41,0	12	14,6	1939	29	15,0	1 e 30	58,7	1938	0,0	36,7	1938	4	-
Marromeu	38,0	1938	8	38,2	9	17,0	1938	30	16,5	20	57,5	1940	69,8	22,0	1940	6	36,6
Vila Gouveia	37,5	1931	8	35,0	12	5,0	1930	25 e 26	9,5	30	431,9	1938	1,3	133,6	1936	2	0,8
Quelimane	36,0	1916	24	37,2	12	14,5	1913	25	15,9	29	272,9	1928	8,2	137,0	1923	17	7,9
Vila Fontes	35,5	1940	7	35,6	9	18,5	Vários	-	16,2	29	72,9	1938	35,5	39,9	1938	4	29,5
Mutarara	39,6	1937	8	37,0	12	16,7	1937	30	14,0	29	57,0	1937	3,0	46,3	1937	25	3,0
Maganja da Costa	37,5	1937	24	38,0	12	3,0	1940	28	18,0	29	194,5	1934	0,0	85,3	1934	16	-
Pebane	34,9	1937	24	36,0	12	10,8	1929	25	18,0	29	2 6,5	1935	13,6	125,0	1935	1	8,0
Chemba	39,0	Vários	-	39,0	12	11,6	1931	27	14,5	29 e 30	125,5	1931	10,3	106,0	1931	3	5,4
Mocuba	39,5	1938	Vários	37,5	12 e 13	13,7	1935	28	13,0	29 e 30	113,0	1936	0,0	37,0	1936	16	-
Moma	38,9	1940	26	38,7	7	16,5	1940	13	18,1	29	156,4	1925	2,5	64,3	1925	1	2,2
Metolola	32,5	Vários	-	34,2	12	17,0	1940	15	17,7	26	140,2	1938	1,1	110,0	1938	4	1,1
António Enes	37,0	1936	25	34,0	14	16,0	1939	1	18,0	30	236,9	1919	60,0	99,1	1918	10	38,0
Tete	40,5	1937	23	43,0	5	16,0	1910	29	12,0	30	69,5	1914	8,0	23,0	Vários	-	-
Ile	32,0	Vários	-	31,5	8 e 24	12,5	1932	18	14,2	30	298,5	1935	43,4	182,0	1935	11	35,0
Nametil	40,0	1928	Vários	34,5	12	11,0	1933	3	16,5	30	165,4	1925	16,5	92,5	1925	3	9,0
Alto Molócuè	40,0	1933	12	32,1	10 e 12	10,5	1927	2	11,7	30	230,3	1930	9,8	75,3	1930	14	6,5
Zumbo	39,0	1937	24	37,0	12 e 13	11,0	1940	30	14,0	30	24.7	1938	0,0	24,5	1938	5	-
Chicoa	37,0	1940	3	40,0	6 e 16	12,0	1940	Vários	15,0	29 e 30	10,1	1940	0,0	9,0	1940	6	-
Mogincual (Missão)	35,0	1933	6	34,0	13	10,0	1938	12	16,0	2	256,5	1936	76,3	114,2	1935	1	50,5
Guruè	31,0	Vários	-	32,0	21	9,0	1939	Vários	13,0	30	214,4	1939	85,5	96,0	1940	9	85,5
Fingoè	34,0	1937	25	33,9	12	11,0	1935	15	13,3	17	149,4	1936	12,0	55,3	1936	3	12,0
Nampula	37,6	1936	21	-	-	8,0	1932	Vários	-	-	208,0	1935	-	96,1	1935	1	-
Meconta	34,0	1940	8	34,0	13	17,5	1939	30	17,0	30	70,0	1935	18,7	55,0	1935	25	7,7
Mecubúri	31,5	1940	7 e 8	32,0	Vários	17,0	Vários	-	13,5	30	109,4	1940	7,7	51,0	1940	9	3,9
Mossuril	34,4	1935	23	33,0	13	17,5	1929	28	18,3	30	199,3	1925	70,4	111,0	1925	11	29,4
Ribáuè	44,0	1930	5	33,4	20	10,5	1916	21 e 22	11,6	20	106,3	1925	38,6	58,0	1935	1	34,5
Malema	37.1	1940	30	33,0	4 e 14	9,0	1931	28	13,0	18 e 20	151,0	1927	23,2	87,0	1927	6	14,5
Muecate	34,5	1935	18	33,5	13	11,3	1927	29	13,0	30	317,5	1925	95,7	145,5	1939	4	82,5
Furancungo	30,0	1917	18	29,3	14	7,5	1935	9 e 14	13,2	18	236,8	1938	14,8	46,4	1938	3	8,3
Vila Vasco da Gama	32,0	1928	18	3 ,1	13	10,0	1936	29	13,5	30	185,9	1936	6,0	76,9	1935	1	6,0
Cuamba	35,0	1933	5	34,0	Vários	12,0	Vários	-	10,5	30	29,4	1935	16,7	25,5	1935	24	9,2
Metengo (Balame)	28,9	1915	8	29,5	13	7,8	1937	29	10,5	18	71,9	1938	0,0	57,8	1938	11	-
Vila Coutinho	33,3	1914	5	27,2	26	7,0	1927	29	11,0	29	137,2	1938	0,0	68,0	1938	11	-
Nacala	37.0	1938	10	37,5	21	19,0	1935	2 e 18	20,0	1	151,0	1940	10,4	82,5	1940	11	10,4
Vila Gamito	33,4	1940	7	34,4	13	8,5	1935	16 e 29	10,4	19	52,0	1936	16,5	27,0	1936	17	13,8
Memba	36,0	Vários	-	30,5	9	10,0	1936	7	18,0	30	124,0	1937	34,6	73,0	1927	8	26,3
Namapa	36,9	Vários	-	35,0	Vários	14,0	Vários	-	19,0	24	231,6	1939	23,6	100,6	1939	28	10,0
Mecúfi	33,6	1940	7	34,0	Vários	12,5	1940	13	14,0	30	116,5	1939	157,0	38,0	1939	16	84,8
Lalunde	30,6	1933	6	29,8	13	11,2	1937	9 e 19	15,7	18	211,0	1938	62,0	98,8	1938	8	33,0
Vila Cabral	30,0	1933	7 e 8	-	-	9,5	1936	7	-	-	232,1	1936	-	81,4	1936	27	-
Montepuez	37,0	1940	19	32,6	14	15,5	1935	13	18,0	30	191.8	1939	18,5	89,6	1939	28	9,0
Murrébuè	33,4	1933	4	31,6	21	18,5	1933	27	21,5	1	263,1	1936	97,3	58,3	1936	20	34,9
Maniamba	28,1	1940	5	25,0	13	9,7	1935	29	14,5	27	418,6	1938	125,7	127,9	1938	20	50,8
Quissanga	34,2	1940	4 e 8	34,5	1 e 13	18,9	Vários	-	19,5	30	246,9	1939	79,3	122,0	1940	14	28,0
Macomia	34,5	1933	7	34,5	Vários	16,0	1933	27	13,5	1	299,0	1936	73,3	63,2	1936	21	33,0
Muêda	30,5	1933	6	30,5	29	8,0	1936	17	17,5	18	359,5	1939	27,5	88,8	1939	12	7,9
Mocímboa da Praia	34,1	1437	1	-	-	17,8	1933	29	-	-	354,4	1936	-	64,1	1935	1	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
tuane (Maputo)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	5	2	3	8	5
la Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	3	5	0	2	1
mbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	7	-	-	4	-
mbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	9	6	2	3	0
maacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	0	0	6	4	1
urenço Marques	ENE	13,6	116	1:574	10,4	0	0	2	24	4	0	0	0	14	12	1	1	2	5	3
Luiza (Marracuene)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
oamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	11	4	7	2	0
anhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	7	1	0	3	2
rra do Limpopo	E	17,5	-	-	14,2	0	0	12	17	0	1	0	0	13	10	4	3	0	5	2
agude	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	0	4	1	4	1
acia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	6	9	1	3	2
issico	NE	3,5	-	-	11,8	1	11	11	1	2	3	1	0	20	6	2	2	0	4	0
angacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	18	6	0	0	0
ibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	18	12	0	1	0
ocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	8	8	0	1	1
harrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	6	2	0	1	2
anigado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	29	7	0	3	0
ngamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	3	3	1	3	0
acobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	13	13	0	1	1
hamusua	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	1	0	0	1	0
hambane	NE	9,6	104	1:001	5,9	1	18	8	2	1	0	0	0	7	23	0	2	0	2	1
ormumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	1	0	0	2	2
assinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	2	0	0	1	0
unhalouro	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	21	3	0	0	0
afúri	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	18	3	0	0	1
abote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	15	1	0	0	0
ilanculos	SSE	12,4	-	-	9,3	0	3	25	2	0	0	0	0	4	25	0	0	0	2	0
ova Mambone	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	5	1	0	1	0
spungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	13	0	0	0
ova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	0	0	0	5	0
ila Guilherme de Arriaga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	16	11	0	5	0
eira	E	14,5	153	2:214	12,4	0	0	22	7	0	1	0	0	3	23	2	0	0	6	0
ila Machado	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	21	3	2	6	0
ila Pery	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	1	0	0	0	0
lacequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	1	3	1	0	0
hinde	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	0	1	0	1	0
ila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	9	10	0	0	0
nhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	22	5	1	0	0
larromeu	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	14	9	2	5	0
ila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	1	3	1	2	2
uelimane	SE	13,2	178	2:344	7,1	0	13	16	1	0	0	0	0	0	29	1	0	0	2	1
ila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	7	9	0	2	0
lutarara	SE	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	8	7	0	1	0
laganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	11	2	0	3	0
ebane	SE	5,9	-	-	10,2	0	3	23	3	0	0	0	0	5	23	1	2	0	3	0
hemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	23	3	0	2	0
locuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	17	0	0	0	0
loma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	4	0	0	2	1
letolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	3	0	1	0
ntónio Enes	SW	7,8	-	-	7,7	0	7	11	12	0	0	0	0	0	29	0	0	0	2	0
ete	SW	11,3	-	-	3,2	3	26	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0
le	SE	1,2	-	-	5,4	1	21	8	0	0	0	0	0	2	28	0	2	0	3	1
lametil	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	2	0	3	1
lto Molócuè	S	2,3	-	-	2,0	16	14	0	0	0	0	0	0	4	26	0	2	0	2	3
umbo	SE	3,8	-	-	3,7	4	26	0	0	0	0	0	0	0	20	10	7	0	0	0
hicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	23	4	0	0	0
logincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	0	7	3	1
urunè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	0	26	0	1	0
ingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	3	0	1	2
leconta	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	3	0	3	0
lecubúri	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	0	3	0	4	0
lossuril	SSW	9,2	179	1:641	4,2	9	14	7	0	0	0	0	0	2	26	0	1	1	8	1
libáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	0	9	0	3	0
lalema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	0	8	0	4	0
luecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	0	3	3	5	2
urancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	2	3
ila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	6	0	1	2
uamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	1	0	3	0
letengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	0	0	0
ila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	0	0	0
acala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	6	0	1	1	0
ila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	5	3	2	3
lemba	SE	8,5	-	-	14,5	0	4	18	0	2	6	0	0	15	7	0	5	0	4	0
lamapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	4	14	2	6	0
lecúfi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	0	x	x	8	0
atunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	1	6	3	1
ila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lontepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	0	0	16	4	0
lurrébuè	SE	6,6	307	2:015	5,0	2	26	2	0	0	0	0	0	2	26	0	0	3	10	3
laniamba	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	0
uissanga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	0	25	2	9	0
lacomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	0	0	0	0
uêda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	0	2	0	5	0
azula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	11	19	0	0	1
hiúta	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	1	2	0	1	2

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — MAIO DE 1941 — N.° 5

oletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques .....

Latitude S..... 25º 58
Longitude E. Gr. ..... 32º 36'
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	A superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	K. p. h — V.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.
1	N	8	N	50	N	44	NNW	28	N	21	N	24	WSW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SW	12	S	48	S	33	SSW	24	WNW	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WSW	2	NNW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	5	N	25	NNE	14	NE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	7	NNW	29	NE	23	N	17	NNW	10	E	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	W	2	NW	8	NE	12	E	15	ESE	18	SE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	WSW	13	SW	19	ESE	1	N	4	NW	5	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WNW	4	NE	8	NE	14	ENE	10	S	6	S	10	S	29	S	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	N	14	NNW	52	W	23	WNW	13	WSW	3	SW	16	SW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	WSW	11	S	19	SE	15	ESE	9	WSW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNW	13	NW	41	WNW	3	N	3	ENE	23	ESE	21	SSE	31	S	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNW	11	NNW	53	N	32	NNW	30	N	22	NNE	15	E	14	NNW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	N	5	NNW	46	NNW	46	NNW	31	WNW	17	SSE	12	SSW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNW	8	N	52	NNE	37	NNE	30	WNW	17	ESE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	N	3	N	35	N	31	NW	22	S	6	S	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SW	16	SSE	32	SSE	31	SE	24	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SSW	18	SE	39	S	18	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	14	S	30	SE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NNE	16	NNW	69	NNW	57	WNW	32	WSW	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WSW	15	S	48	SSW	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	WSW	11	S	30	SSE	27	SE	33	S	26	SSW	28	SW	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNW	6	N	33	NNE	22	N	10	WNW	18	SW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNW	1	N	15	N	15	NNW	17	C	0	SE	10	W	11	WSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NNE	21	NNW	76	NNW	44	NNW	51	NW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	WSW	9	S	27	W	9	W	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WSW	5	NE	1	NNE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	12	WNW	25	NW	23	WSW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	11	S	10	WSW	22	NW	33	NW	54	NW	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SW	14	S	22	SSE	12	E	17	SE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	NNW	13	N	65	NNW	45	NNW	48	NW	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1010,6	1013,3	1007,7	24,40	33,1	18,1	15,0	42,8	15,9	27,7	28,2	54,6	17,3	16,63	19,8	12,9	75,7	91
2	14,8	18,5	10,8	24,16	29,5	20,0	9,5	44,3	16,8	27,6	28,1	58,5	19,7	17,88	20,1	16,1	80,3	91
3	19,0	20,8	16,8	24,34	29,5	20,0	9,5	44,5	17,2	27,7	28,1	54,6	19,2	18,34	20,0	16,1	81,3	90
4	20,6	23,0	19,3	24,70	29,8	21,5	8,3	42,2	19,3	27,9	28,1	53,6	21,3	16,78	18,4	14,5	74,1	90
5	18,3	20,1	15,9	23,98	29,5	18,6	10,9	42,4	16,4	27,9	28,1	54,8	18,0	17,03	19,1	15,3	77,8	91
6	18,6	20,2	16,9	23,89	28,0	19,7	8,3	44,3	17,2	27,6	28,0	57,5	18,8	17,05	18,7	15,7	78,4	91
7	18,0	20,3	15,8	23,42	28,5	19,4	9,1	43,4	17,4	27,7	28,0	56,5	18,5	16,93	18,5	14,9	79,7	88
8	14,2	16,8	11,6	22,93	28,8	19,0	9,8	42,8	16,4	27,7	28,0	53,6	18,4	16,96	19,3	14,4	81,9	91
9	13,5	17,9	10,7	22,41	28,0	17,9	10,1	42,0	15,5	27,5	28,0	55,2	17,5	15,18	18,9	13,1	75,2	86
10	18,3	20,1	16,7	22,23	28,0	18,8	9,2	41,3	17,6	27,0	28,0	57,0	17,9	14,43	16,5	11,9	72,0	89
11	18,6	20,1	16,9	22,83	30,8	16,7	14,1	44,6	15,3	27,0	28,0	55,3	16,2	14,92	17,8	12,6	73,9	95
12	18,1	19,4	16,5	22,99	31,3	17,3	14,0	41,6	15,7	26,9	28,0	54,5	17,0	15,89	18,5	13,0	77,3	94
13	18,8	20,7	16,9	22,90	30,0	17,2	12,8	40,5	15,6	26,7	28,0	54,0	16,8	16,34	19,6	13,0	79,0	90
14	18,4	20,7	16,1	22,77	30,2	16,8	13,4	42,3	15,0	26,5	27,9	53,3	16,6	15,29	17,3	12,9	75,6	90
15	17,9	19,8	16,8	22,06	27,0	17,1	9,9	41,5	15,0	26,5	27,9	52,8	16,8	15,41	17,6	13,7	78,5	91
16	18,8	20,3	17,1	22,96	27,0	19,8	7,2	44,1	18,8	26,5	27,9	57,6	19,3	16,43	18,6	14,3	79,2	92
17	20,5	22,3	18,8	21,62	26,0	19,0	7,0	44,3	17,4	26,6	27,9	56,9	-	15,84	17,5	13,8	83,0	94
18	20,9	24,2	18,3	21,51	27,0	17,7	9,3	41,1	16,5	26,2	27,9	52,3	17,0	15,34	16,7	13,5	80,8	89
19	13,8	18,1	10,7	25,22	34,3	17,5	16,8	43,1	16,4	26,2	27,9	54,8	17,1	12,00	14,5	10,0	54,3	85
20	16,1	20,2	12,3	22,84	28,3	18,3	10,0	42,0	16,8	26,2	28,2	54,8	17,5	14,79	17,9	9,9	71,4	82
21	20,8	22,4	19,4	22,34	27,9	17,7	10,2	42,1	16,3	26,4	27,7	52,9	16,8	15,82	18,0	13,4	79,4	93
22	19,4	21,6	16,8	22,74	30,0	17,3	12,7	40,0	15,3	26,2	27,8	52,0	17,0	16,55	18,3	14,3	81,8	99
23	18,7	20,8	17,5	21,93	25,5	16,9	8,6	40,4	14,3	26,2	27,7	50,5	16,8	16,58	19,2	13,6	84,9	95
24	11,7	17,6	07,1	24,27	32,5	17,5	15,0	40,9	15,3	26,1	27,7	54,0	17,1	11,82	16,7	8,6	56,1	92
25	10,4	12,4	08,5	22,28	27,7	16,8	10,9	41,3	14,6	26,1	27,7	53,2	15,7	14,22	17,6	8,6	70,7	89
26	08,9	11,9	05,7	23,23	30,7	18,3	12,4	41,3	16,4	25,9	27,7	52,8	17,5	15,06	20,5	7,7	71,4	92
27	07,4	09,4	05,1	25,02	36,2	17,1	19,1	45,8	13,7	25,9	27,6	57,8	16,8	6,75	9,5	4,9	30,6	44
28	09,2	11,3	07,2	23,59	30,8	16,7	14,1	43,8	13,1	25,7	27,7	57,5	16,9	8,54	15,1	5,2	37,8	52
29	20,2	28,6	11,3	21,79	30,7	16,7	14,0	39,8	15,6	25,6	27,5	53,5	-	7,39	11,6	4,6	38,8	53
30	27,2	29,9	24,9	18,79	24,0	15,7	8,3	37,8	14,3	25,2	27,5	51,3	15,3	11,04	12,9	8,1	68,7	87
31	19,4	24,8	15,6	21,99	30,4	14,0	16,4	38,4	12,3	24,7	27,6	51,9	13,6	10,64	12,1	9,5	56,9	80
Médias	1016,8	1019,6	1014,2	22,97	29,39	17,91	11 48	42,18	15,92	26,63	27,88	54,50	17,39	14,64	17,32	11,94	71,2	86,3
Totais e extremas	-	1029,9	1005,1	-	36,2	14,0	22,2	45,8	12,2	-	-	58,5	-	-	20,5	4,6	-	99

Estado

Dias
1 — T. qt.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.; ⌓¹.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — B. t.; ⌓¹.

Dias
9 — B. t.; ⌓°; v. fr. 15-16.
10 — B. t.
11 — T. qt.; ⌓¹.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⌓¹.
14 — T. qt.; ⌓¹.
15 — B. t.; ⌓¹.
16 — B. t.

renço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3	-	-	10 33	N	17	ENE	16	ENE	17	12,0	ENE	16	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	7 23	SSW	15	SE	9	SSE	10	10.3	SSW	13	SSW	16	-	-	1	-	-	-	-
9	-	-	7 58	WSW	1	ENE	16	ENE	20	9,8	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	7 28	NNW	9	ENE	16	ENE	17	9,9	ENE	15	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	10 32	NNW	8	ENE	11	ENE	17	10,5	ENE	14	ENE	18	-	-	1	-	1	-	-
9	-	-	6 29	W	2	SE	6	E	13	5,3	WSW	3	E	13	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	6 23	SW	7	E	5	ESE	10	6,6	ESE	6	W	14	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	9 59	WNW	6	E	13	ENE	14	7,8	E	13	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
9	-	-	7 30	WSW	16	S	28	SSW	17	18,1	SSW	21	S	23	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	5 45	WSW	8	ENE	10	NE	8	8,2	WSW	10	SW	14	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	10 55	NNW	13	ENE	12	ENE	12	9,0	NNW	8	ENE	14	-	-	1	-	1	-	-
1	-	-	10 55	NNW	12	ENE	16	ENE	16	12,2	NNW	9	ENE	17	-	-	-	-	1	-	-
5	-	-	10 47	NNE	16	E	17	E	13	11,5	E	16	NNE	19	-	-	1	-	1	-	-
9	-	-	10 53	NNW	11	ENE	14	ENE	14	9,4	NNW	7	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	9 20	N	9	SE	14	S	21	10,5	N	4	S	21	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	5 42	SW	12	ESE	6	ESE	6	9,2	SW	14	SW	18	-	-	-	-	-	-	-
5	0,6	0 15	5 00	SW	13	SE	4	SSW	14	10,4	SSW	14	SSW	18	-	1	-	-	-	-	1
0	-	-	6 41	SW	10	ENE	11	ENE	11	11,0	SW	14	SW	16	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	10 46	NNE	16	NNE	15	NNE	17	17,1	NNE	17	NNE	26	-	-	1	-	1	-	-
4	-	-	9 39	WSW	20	SSE	6	SSW	14	13,6	WSW	15	WSW	20	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	9 23	WSW	13	ESE	3	ESE	4	7,0	WSW	11	WSW	17	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	9 25	NNW	9	ENE	12	ENE	14	8,7	ENE	12	ENE	14	-	-	-	1	-	-	-
3	-	-	10 43	N	2	ESE	6	ENE	13	4,4	ENE	12	ENE	14	-	-	-	1	1	-	-
5	-	-	9 17	N	16	NNE	23	NNE	25	16,5	NNE	18	NNE	26	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	10 42	WSW	7	ENE	7	SSE	9	9,1	WSW	6	NNW	24	-	-	1	-	-	-	-
9	-	-	6 51	WNW	6	E	4	N	10	7,6	N	8	NNW	16	-	-	1	-	1	-	-
4	-	-	10 41	NNW	9	NNE	13	NNW	10	9,0	NNW	10	NNW	14	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	7 24	NNW	6	E	6	NW	9	8,1	NNW	8	WNW	17	-	-	-	1	1	-	-
2	-	-	7 22	W	6	SSW	30	SSW	22	19,5	SSW	27	SSW	34	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	2 35	WSW	10	ESE	9	NE	3	10,2	WSW	12	WSW	18	-	-	-	-	-	-	-
1	0,0	0 00	8 01	NNW	13	N	15	NNE	5	13,2	N	15	N	20	-	-	-	-	-	-	-
3,22	-	-	-	—	10,3	—	12,0	—	13,1	10,5	ENE	12,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
99,0	0,6	0 15	263 02	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	34	0	0	12	3	8	0	1

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ≤ e ⌒ a WSW madr.; ● madr. e m.
18 — B. t.
19 — B. qt.; ⌓.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — T. qt.; ≡ madr.
23 — B. t.; ≡ madr.
24 — T. qt.

Dias
25 — B. t.; ⌓.
26 — T. qt.; ⌓.
27 — T. m. qt.
28 — T. qt.; ≡ dist. m.
29 — T. qt.; v. fr. 13-15, 18.
30 — B. t.; , m.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e v

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correnvertical	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	NNE	38	8 52	NNE	36	9 15	NNE	32	15 03	NNE	38	8 52	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	SSW	31	8 50	SSW	28	9 15	SE	28	16 43	SSW	31	8 50	6	-	—	-	—	2	St.	4	Cu.
3.....	SW	20	23 48	E	30	14 52	ENE	42	19 36	ENE	42	19 36	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	ENE	40	20 40	E	26	14 05	E	33	19 55	E	33	19 55	9	5	Ci.	-	—	4	St.	5	Cu.
5.....	E	32	20 07	ENE	28	12 45	ENE	32	17 40	ENE	32	17 40	0	-	—	-	—	-	—	-	
6.....	ENE	30	20 55	ESE	22	14 55	E	28	19 20	E	28	19 20	10 cl.	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	E	24	20 25	E	18	14 57	ESE	24	18 15	E	25	20 17	9	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	E	25	20 17	E	24	14 50	ENE	36	17 54	ENE	36	17 54	1	0	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	NNE	36	6 45	S	52	14 31	S	50	15 20	S	52	14 31	0	-	—	-	—	-	—	-	
10.....	SW	34	1 33	ENE	20	14 45	ENE	26	15 11	SW	36	1 33	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu,
11.....	NNW	22	8 85	ENE	30	14 20	ENE	33	18 08	ENE	33	18 08	0	-	—	-	—	-	—	-	
12.....	ENE	31	20 20	N	37	9 05	NE	34	19 22	N	37	9 05	0	-	—	-	—	-	—	-	
13.....	NNE	34	8 32	NNE	35	9 43	ENE	36	16 22	ENE	36	16 22	8	8	Ci, Cs	-	—	-	—	-	
14.....	ENE	27	20 03	NNE	30	9 37	ENE	36	17 54	ENE	36	17 54	0	0	Ci,	-	—	-	—	-	
15.....	NE	26	20 45	SE	34	13 30	S	38	19 50	S	38	19 50	0	-	—	-	—	0	St.	-	
16.....	S	34	20 02	SSE	18	11 26	ESE	19	18 22	SW	34	0 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb,
17.....	SSW	42	6 45	SW	22	9 10	S	38	17 50	SSW	40	22 45	10 cl.	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb,
18.....	SSW	40	22 45	E	22	14 25	ENE	24	16 35	NNE	34	23 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu,
19.....	N	40	8 43	NNE	45	9 43	NNE	36	19 15	NNE	45	9 43	0	-	—	-	—	-	—	-	
20.....	WSW	42	8 30	SSW	30	10 47	S	35	17 03	WSW	42	8 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
21.....	WSW	36	0 10	WSW	17	9 42	ESE	14	17 18	WSW	36	0 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	NNW	21	8 43	ENE	31	14 55	ENE	32	17 10	ENE	32	17 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
23.....	ENE	26	20 32	ESE	14	13 35	ENE	24	18 47	ENE	24	18 47	0	-	—	-	—	-	—	-	
24.....	NNE	44	5 56	NNE	56	12 40	NNE	50	19 35	NNE	56	12 40	0	-	—	-	—	-	—	-	
25.....	NNE	48	20 45	E	14	14 32	E	22	15 15	NNW	38	3 22	2	2	Cs.	-	—	0	Sc.	-	
26.....	SW	19	4 05	NNW	18	12 37	NNW	24	19 50	NNW	26	20 33	0	-	—	-	—	-	—	-	
27.....	NNW	26	20 33	NNE	30	13 22	ENE	26	15 21	NNE	30	13 22	0	-	—	-	—	-	—	-	
28.....	NNW	24	21 33	ENE	20	14 45	NE	30	16 03	WNW	33	23 03	0	-	—	-	—	-	—	-	
29.....	W	34	5 22	S	64	13 10	S	52	17 05	S	64	13 10	0	-	—	-	—	-	—	-	
30.....	SW	40	21 15	W	15	10 22	E	6	17 42	SW	36	5 55	9	-	—	-	—	3	St.	6	Cu.
31.....	NNE	32	0 55	N	37	12 06	NNE	31	15 20	N	37	12 06	9	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	1,1	—	-	—	0,4	—	2,4	
Extremas	NNE	48	Dia 24 às 20,45	S	64	Dia 29 às 13,10	S	52	Dia 29 às 17,05	S	64	Dia 29 às 13,10	-	-	—	-	—	-	—	-	

de horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas										
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	—	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	Ci.	2	As.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	Ci, Cs	-	—	-	—	4	Cu.	10 cl.	10	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	—	-	—	2	Ns.	7	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:00	-
	—	1	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	1	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	10:000	-
	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:00	-
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	1,2	—	0,2	—	0,1	—	1,1	—	0,7	0,3	—	-	—	0,0	—	0,3	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:00	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estad de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1012,8	1014,6	1010,9	25,51	30,5	19,0	11,5	43,3	17,2	27,8		60,9	19,2	16,84	18,1	14,1	70,5	91
2	15,2	18,1	12,7	25,67	30,1	19,1	11,0	43,5	19,8	26,6	28,5	59,6	21,9	16,51	18,5	15,4	67,6	74
3	19,4	20,6	18,4	24,74	31,0	19,7	11,3	46,8	17,8	26,7	28,5	62,5	20,1	15,93	19,2	14,3	69,0	77
4	20,0	21,6	19,0	24,84	30,6	19,8	10,8	45,7	17,2	26,7	28,5	63,4	19,7	15,22	16,9	13,9	66,2	80
5	17,8	19,5	16,2	24,36	30,0	19,6	10,4	46,0	17,1	26,5	28,5	60,5	19,9	16,14	18,7	14,5	71,9	83
6	17,6	19,0	16,5	24,34	29,0	20,3	8,7	43,5	18,4	26,3	28,3	63,0	20,4	17,47	18,9	15,9	77,9	91
7	17,1	18,7	15,7	23,24	26,7	19,0	7,7	39,5	18,5	26,3	28,3	59,0	-	17,56	18,9	15,8	83,4	91
8	14,2	16,2	12,6	22,74	26,0	20,1	5,9	40,0	18,9	25,7	28,5	54,0	-	17,08	18,7	15,1	83,4	90
9	13,0	15,8	11,5	23,49	30,5	18,1	12,4	44,0	16,4	25,0	28,4	60,0	18,2	17,36	20,3	15,5	81,4	93
10	17,7	19,0	15,8	23,45	27,3	19,5	7,8	43,2	18,4	25,3	28,3	61,5	-	15,80	17,8	14,0	74,7	89
11	19,0	20,2	18,2	23,18	28,3	17,9	10,4	42,0	16,6	24,8	28,4	60,8	18,0	16,16	17,6	14,8	77,7	95
12	19,8	21,2	18,6	23,60	29,3	19,0	10,3	43,6	17,9	24,8	28,3	61,8	19,2	16,17	18,4	15,1	75,6	87
13	19,6	21,0	18,4	23,26	29,3	18,7	10,6	44,7	15,2	24,8	28,3	65,2	18,7	14,71	16,6	13,0	70,4	83
14	18,5	20,0	17,0	23,60	30,5	18,4	12,1	44,7	15,6	24,8	28,3	64,0	18,4	16,56	19,0	14,5	77,1	87
15	17,4	18,4	15,8	23,99	30,2	18,5	11,7	44,1	16,1	24,8	28,2	60,0	18,5	16,16	17,9	14,6	74,7	96
16	18,2	19,8	16,8	23,10	30,2	18,6	11,6	44,5	16,4	25,0	28,1	64,0	18,9	15,88	18,7	14,4	76,1	91
17	19,2	20,3	18,4	23,28	29,6	17,8	11,8	43,5	15,8	24,7	28,0	62,7	18,1	16,04	18,2	14,5	76,0	86
18	20,9	22,9	20,0	22,71	27,5	18,7	8,8	41,8	17,3	24,8	28,0	58,5	18,9	16,13	17,4	15,3	79,5	91
19	17,9	20,1	15,4	23,90	28,7	18,1	10,6	39,8	15,9	24,6	28,0	58,5	18,6	16,51	17,3	15,8	76,0	93
20	16,6	18,2	15,0	24,09	28,8	19,1	9,7	40,5	17,9	24,7	28,0	57,0	19,5	16,72	18,9	15,2	75,5	87
21	19,3	21,0	17,5	23,52	29,2	17,8	11,4	40,4	17,1	24,7	28,0	57,5	18,1	16,84	18,7	14,6	79,0	97
22	20,4	22,0	19,3	23,60	29,2	19,3	9,9	40,7	17,8	25,0	28,0	60,0	19,4	16,61	18,1	15,4	77,3	92
23	20,3	22,6	19,2	23,24	29,3	17,7	11,6	39,5	15,4	24,8	27,9	58,2	17,6	15,49	17,9	13,9	74,2	92
24	15,6	19,1	12,2	23,49	28,7	18,0	10,7	39,4	15,2	24,8	27,8	58,0	18,7	15,14	16,2	13,8	70,5	83
25	12,3	14,2	10,2	24,41	31,4	18,7	12,7	41,7	17,4	24,5	27,6	60,0	18,9	16,60	19,2	13,3	73,2	85
26	12,1	14,3	10,2	24,67	29,4	20,0	9,4	37,2	19,4	24,7	27,5	56,8	20,2	18,28	20,8	16,0	79,2	87
27	11,5	13,0	10,0	24,92	31,0	20,7	10,3	41,0	19,8	25,0	27,7	58,0	21,1	18,79	22,4	17,2	80,2	89
28	12,0	13,9	10,6	24,90	31,0	20,4	10,6	39,0	20,1	25,2	27,7	58,0	20,9	19,10	21,5	17,1	82,0	91
29	18,0	24,4	12,8	24,46	30,8	20,6	10,2	40,5	18,2	25,3	27,6	58,2	20,9	16,38	19,1	13,4	72,8	92
30	25,7	27,6	24,5	22,60	26,8	19,7	7,1	39,7	22,9	25,3	27,6	62,5	20,0	12,96	14,1	11,8	64,1	78
31	21,4	24,1	19,3	22,52	27,8	16,1	11,7	39,5	13,8	24,5	27,5	56,5	16,0	15,23	17,3	12,9	75,8	90
Médias	1017,4	1019,4	1015,8	23,85	29,31	18,97	10,34	42,04	17,47	25,31	28,09	60,62	19,21	16,40	18,43	14,68	75,3	88,1
Totais e extremas	-	1027,6	1010,0	-	31,4	16,1	15,3	46,8	13,8	-	-	65,2	-	-	22,4	11,8	-	97

Estado

Dias

1 — T. qt.; ⌓.°
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; , m.
5 — T. qt.
6 — B. t.; ⌓ °; ● e ≤ n. a SW.
7 — B. t.; ●¹ m.; ≤ n. a E.
8 — B. t.; ●° madr.; ⌑° m

Dias

9 — T. qt.; ⌓¹.
10 — B. t.; ●¹ m.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — T. qt.; ⌓°.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,6	-	-	10 21	C	0	NE	14	NE	6	3,9	NE	8	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
1,3	-	-	9 20	N	7	NE	10	C	0	3,7	NE	9	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
1,4	-	-	6 40	S	2	E	8	C	0	2,3	E	7	E	10	-	-	-	-	-	-	-
1,8	0,0	0 00	6 25	ESE	4	E	7	C	0	2,6	E	8	E	10	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	5 10	S	4	S	5	C	0	2,4	S	3	SW	10	-	-	-	-	-	-	-
1,6	0,5	0 15	2 40	SSW	5	E	7	C	0	2,6	E	7	E	14	-	1	1	-	-	-	1
3,9	6,5	2 50	2 35	C	0	ESE	14	C	0	1,4	ESE	8	ESE	14	-	1	-	-	-	-	1
2,0	1,0	0 15	2 15	C	0	C	0	SW	3	1,3	SW	4	SW	6	1	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	9 40	C	0	NNE	3	C	0	0,4	S	2	NNE	3	-	-	1	-	-	-	-
3,2	5,0	0 20	4 50	SSE	14	SSE	9	C	0	4,0	SSE	10	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
1,0	-	-	8 50	C	0	SE	5	C	0	1,1	SE	4	SE	5	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	7 58	S	3	ESE	7	C	0	1,7	ESE	6	ESE	7	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	7 55	S	3	ESE	6	C	0	2,0	E	6	E	8	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	9 42	C	0	NE	6	C	0	1,8	S	4	E	8	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	9 10	C	0	ENE	5	C	0	1,4	SSW	4	ESE	7	-	-	1	-	-	-	-
1,5	-	-	8 10	C	0	E	8	C	0	1,0	E	6	E	8	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	7 00	C	0	ESE	5	C	0	2,4	SSW	3	NW	7	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	4 55	E	3	E	7	C	0	2,2	S	5	S	14	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 40	NNW	4	NE	14	N	7	7,0	N	10	N	14	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	9 20	N	8	NE	14	N	5	8,6	N	10	NE	14	-	-	-	-	1	-	-
3,4	-	-	6 40	C	0	C	0	C	0	1,5	NNW	8	NNW	10	-	-	1	1	-	-	-
2,8	-	-	7 50	C	0	NE	7	C	0	2,3	S	3	NNE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 20	C	0	NE	7	C	0	1,9	NE	6	NE	8	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	9 20	N	10	NE	18	N	18	11,2	N	12	N	22	-	-	-	-	1	-	-
6,3	-	-	9 00	N	22	NNE	18	N	16	16,2	N	16	NNW	24	-	-	1	-	1	-	-
4,7	-	-	8 30	N	20	NNE	27	N	21	16,0	N	14	NNE	27	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	8 30	N	24	N	20	N	22	17,7	N	18	N	26	-	-	-	-	1	-	-
4,4	-	-	8 00	N	20	N	22	N	14	16,1	N	16	N	24	-	-	1	-	1	-	-
4,0	-	-	7 35	NNW	12	SSE	32	SSE	24	17,5	SSE	28	SSE	36	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	3 40	ESE	20	ESE	20	C	0	13,0	ESE	16	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	8 30	C	0	NE	13	NE	6	6,0	NE	11	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,07	-	-	-	—	6,0	—	10,9	—	4,6	5,6	N	13,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
26,2	13,0	3 40	229 31	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	36	1	2	18	1	5	0	4

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.
21 — B. t.; ⌓° e ≡ m.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.

Dias
25 — T, qt.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°; v. fr. 15-16.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ⌓'.
29 — T. qt.; ⌓'.; v. fr. 14-15, 18-19, v. m. fr. 16-17.
30 — B. t.
31 — B. t. ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corrent verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	C	0	-	NE	24	14 50	NE	19	15 30	NE	24	14 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	N	15	8 45	NE	24	13 25	NE	16	15 25	NE	24	13 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	S	8	9 00	E	22	13 40	E	13	15 15	E	22	13 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
4.....	ESE	14	8 45	E	18	13 40	E	14	15 05	E	18	13 40	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu
5.....	S	8	5 45	SW	24	10 55	ESE	10	15 45	SW	24	10 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
6.....	S	15	5 20	E	20	10 30	C	0	-	E	20	10 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu
7.....	S	12	7 25	ESE	21	14 55	ESE	16	15 20	ESE	21	14 55	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
8.....	S	6	21 20	ESE	13	10 35	SW	12	16 30	ESE	13	10 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
9.....	S	4	4 15	NNE	7	14 15	C	0	-	NNE	7	14 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	SSE	23	8 55	SSE	23	10 05	SE	10	15 10	SSE	27	10 05	8	-	—	-	—	3	Sc.	5	Cb, Cu
11.....	C	0	-	SE	10	12 15	SE	6	15 20	SE	10	12 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12.....	SSW	6	7 25	ESE	14	14 50	ESE	14	15 35	ESE	14	15 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
13.....	C	0	-	E	16	11 50	E	15	16 15	E	16	11 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	S	11	3 45	NE	12	14 58	E	14	15 55	E	14	15 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
15.....	C	0	-	ENE	12	14 45	ESE	14	15 35	ESE	14	15 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	SSW	13	22 55	E	16	14 40	E	9	16 10	E	16	14 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17.....	SSW	8	3 15	NW	12	12 40	ESE	6	15 35	NW	12	12 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
18.....	S	9	23 40	S	20	10 00	E	12	15 20	S	20	10 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu
19.....	NNW	8	8 50	N	21	12 45	NE	20	15 45	N	21	12 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb
20.....	N	23	1 10	NE	18	14 15	NE	20	15 20	NE	23	1 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	WNW	10	20 15	NNW	16	10 30	NNE	9	15 58	NNW	16	10 30	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb
22.....	S	8	4 15	NNE	14	13 30	NE	14	15 30	NNE	14	13 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb
23.....	C	0	-	NE	14	12 50	NE	10	15 05	NE	14	12 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
24.....	N	15	8 45	NE	25	13 25	N	26	19 35	N	26	19 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	N	34	8 55	NNW	29	9 15	N	21	18 12	N	34	8 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	N	31	8 58	NNE	38	14 25	NNE	40	15 45	NNE	40	15 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	N	34	8 58	N	34	9 35	N	36	15 40	N	36	15 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	N	31	7 05	N	36	13 10	N	32	17 25	N	36	13 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	N	20	20 40	SSE	46	14 20	SSE	51	16 30	SSE	51	16 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	SSE	38	23 10	ESE	34	13 45	ESE	26	15 05	ESE	34	13 45	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu
31.....	S	5	1 10	NE	22	14 10	NE	22	15 45	NE	22	15 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,3	-	—	-	—	0,7	—	2,6	—
Extremas	SSE	38	Dia 30 às 23,10	SSE	46	Dia 29 às 14,20	SSE	51	Dia 29 às 16,30	SSE	51	Dia 29 às 16,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
						0	Cu.	0									50:000	50:000	-
						5	Cu.	0							0	Cu.	50:000	20:000	-
						4	Cu.	0							0	Cu.	50:000	20:000	-
						1	Cu.	5							5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
						2	Cu.	0							0	Cu.	50:000	10:000	-
				6	Ns.	4	Cb, Cu.	7							7	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
1	Cs.					8	Cb, Cu.	6					2	Sc.	4	Cu.	4:000	20:000	-
				5	Sc.	2	Cb, Cu.	0									20:000	20:000	-
						2	Cu.	0									50:000	20:000	-
						4	Cu.	0									10:000	20:000	-
						1	Cu.	0									20:000	20:000	-
						3	Cu.	0									20:000	20:000	-
0	Cs.					-	—	0							0	Cu.	20:000	50:000	-
						3	Cu.	0							0	Cu.	20:000	50:000	-
						3	Cu.	0									50:000	50:000	-
						6	Cu, Cb.	0									20:000	20:000	-
						3	Cu, Cb.	0									50:000	50:000	-
						7	Cu, Cb.	0									20:000	20:000	-
						-	—	0									20:000	20:000	-
						-	—	0									50:000	20:000	-
						3	Cu.	0									1:000	20.000	-
						2	Cu.	0									20:000	50:000	-
						1	Cu.	0									50:000	20:000	-
						-	—	0									20:000	20:000	-
						-	—	0									20:000	10.000	-
						-	—	0									10:000	10:000	-
						-	—	0									10:000	6:000	-
						-	—	0									10:000	6:000	-
						6	Cu, Cb.	0									10:000	10:000	-
						7	Cb, Cu.	0									20:000	10:000	-
						0	—	0									10:000	20:000	-
,5	0,0	—	-	—	0,4	—	2,5	—	0,6	-	—	-	—	0,1	—	0,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1012,1	1014,2	1010,7	25,28	33,0	21,4	11,6	41,5	17,7	28,5	29,5	64,5	19,5	18,43	21,7	16,2	77,9	89
2	13,7	15,4	12,0	25,44	32,4	20,5	11,9	41,1	17,4	28,5	29,6	63,0	18,0	17,94	22,0	16,1	75,0	88
3	17,2	19,0	15,3	25,08	30,0	20,3	9,7	39,6	15,1	28,6	29,6	62,2	18,3	17,12	19,3	15,0	73,2	89
4	17,3	19,2	16,1	25,90	29,5	21,2	8,3	39,5	16,8	28,6	29,6	64,0	18,4	16,90	18,7	15,7	68,6	82
5	15,9	17,9	14,6	25,03	29,6	21,4	8,2	38,5	17,8	29,0	29,5	59,9	18,8	17,17	18,8	15,1	73,9	86
6	15,4	17,5	13,6	24,98	29,5	21,3	8,2	39,1	17,0	28,8	29,5	60,5	18,5	17,35	20,6	15,7	74,5	84
7	14,8	16,7	13,1	24,83	28,6	21,2	7,4	37,0	16,5	28,6	29,5	61,9	-	17,95	20,2	15,5	77,4	84
8	13,1	16,4	10,8	25,05	31,0	21,4	9,6	38,9	17,8	28,1	29,5	60,7	18,8	17,76	20,8	15,8	75,7	90
9	12,1	14,5	10,0	25,16	36,0	19,2	16,8	41,5	15,5	28,0	29,5	62,6	16,7	17,59	19,7	14,0	76,2	91
10	15,5	17,5	13,3	24,32	29,2	20,4	8,8	39,0	15,1	28,0	29,5	64,7	18,1	18,12	21,4	15,9	80,5	89
11	16,8	19,1	15,8	25,48	29,5	21,4	8,1	39,0	17,1	28,1	29,5	62,8	19,7	18,18	21,2	16,4	75,6	86
12	17,4	19,1	16,6	24,67	29,5	21,2	8,3	39,0	16,4	28,0	29,5	66,1	18,7	17,52	21,6	15,6	76,6	94
13	17,7	19,3	16,7	24,02	29,3	19,9	9,4	38,4	15,7	27,5	29,5	60,1	17,6	16,35	19,0	14,7	74,5	86
14	17,3	19,9	15,6	23,32	29,1	18,5	10,6	38,0	13,0	27,5	29,5	59,6	16,9	15,58	18,2	13,7	74,2	87
15	16,1	18,0	14,3	23,21	30,0	18,5	11,5	39,0	12,9	27,4	29,5	60,1	16,6	15,60	18,2	13,8	75,5	89
16	16,4	18,3	14,9	23,18	29,1	19,1	10,0	39,0	12,9	27,4	29,4	61,0	16,1	16,12	18,4	14,2	77,2	91
17	17,7	19,2	16,5	22,36	26,7	19,5	7,2	32,0	14,7	27,1	29,4	52,2	-	16,10	17,3	14,6	80,5	91
18	19,3	21,7	18,5	22,76	27,5	19,3	8,2	36,2	15,4	26,0	29,4	60,0	17,0	16,82	19,0	15,5	82,3	93
19	17,6	19,5	15,9	23,45	27,5	20,1	7,4	36,0	16,0	25,6	29,4	60,2	-	17,15	18,4	15,4	80,5	88
20	16,2	18,6	14,6	23,67	29,1	19,7	9,4	36,1	15,8	25,6	29,3	59,5	17,8	17,38	19,9	14,6	80,6	92
21	18,4	20,4	16,9	21,97	26,9	18,9	8,0	36,0	18,3	25,6	29,4	58,1	16,9	16,22	18,4	14,0	83,2	95
22	19,0	21,1	17,9	23,29	29,0	18,3	10,7	37,4	13,5	25,5	29,2	61,8	16,5	16,50	18,9	14,0	78,4	88
23	18,9	21,1	17,8	23,02	28,2	18,4	9,8	36,2	13,9	25,6	29,0	60,1	16,9	15,80	19,4	13,4	78,6	88
24	16,0	18,5	13,3	21,95	29,5	16,9	12,6	36,4	11,0	25,5	29,1	59,5	14,9	15,03	17,2	12,8	77,8	88
25	13,2	15,5	10,1	24,14	34,2	17,9	16,3	38,4	13,5	25,5	29,1	60,2	15,3	16,74	19,9	13,5	77,0	95
26	12,6	15,3	10,1	23,44	32,5	16,4	16,1	38,5	11,4	25,5	29,0	59,5	14,0	16,72	20,4	11,5	78,3	95
27	12,4	14,1	10,7	24,03	33,6	16,9	16,7	38,2	11,7	25,5	29,0	59,1	14,7	17,28	21,7	12,4	77,9	92
28	12,8	15,4	10,4	23,92	32,1	17,5	14,6	37,5	11,9	25,6	29,0	58,0	16,0	17,37	20,9	11,8	78,0	92
29	14,9	18,2	13,3	24,17	32,1	17,5	14,6	36,4	13,8	25,6	29,0	56,5	16,3	18,73	21,4	14,5	83,6	96
30	20,8	22,5	18,4	23,46	27,3	21,2	6,1	32,5	18,5	26,2	28,8	58,6	20,7	18,78	20,3	17,1	85,0	98
31	20,3	22,3	18,6	22,96	28,5	20,4	8,1	36,5	18,0	25,1	28,9	60,1	-	17,64	19,5	15,5	85,0	96
Médias	1016,1	1018,2	1014,4	23,98	30,00	19,54	10,46	37,82	15,23	26,97	29,33	60,74	17,32	17,09	19,75	14,65	77,8	90,0
Totais e extremas	-	1022,5	1010,0	-	36,0	16,4	19,6	41,5	11,0	-	-	66,1	-	-	22,0	11,5	-	98

Estado

Dias
1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.; , madr.
7 — B. t.; ▽¹ madr. e m.; ⌒ m.
8 — T. qt.; ⌓¹; ≤ n. a E e ESE.

Dias
9 — T. m. qt.; ≡° m.
10 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
11 — B. t.; , m.
12 — B. t.; ●° e ⌒ m.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

eorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	10 44	NW	15	E	18	E	13	12,5	E	15	E	18	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 45	N	14	E	19	E	12	13,6	E	15	E	20	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	10 35	SW	13	ESE	17	E	14	11,8	ESE	16	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
9,2	-	-	10 34	SW	13	SSE	16	ESE	18	16,0	ESE	17	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	10 18	SW	15	SE	16	E	16	12,6	E	13	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,6	0 05	10 17	SW	13	ESE	16	E	11	11,9	ESE	15	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
4,8	6,8	0 11	9 28	SW	18	SE	14	E	7	11,7	SW	16	SW	18	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	10 30	WSW	12	E	16	NE	4	11,0	WSW	12	E	17	-	1	1	-	-	-	-
3,9	-	-	10 29	NW	15	E	10	ENE	9	9,9	WNW	10	WNW	16	-	-	-	1	1	-	-
4,1	-	-	10 31	WSW	12	ESE	15	ENE	6	9,1	NE	4	S	16	-	-	-	1	-	-	-
4,0	0,3	0 37	8 51	SW	18	ESE	19	E	13	12,7	ESE	17	ESE	19	-	-	-	-	-	-	1
6,4	0,4	1 00	9 20	SW	12	ESE	18	E	11	12,7	E	12	ESE	19	-	-	-	-	-	-	1
5,3	-	-	10 29	WSW	12	ESE	13	E	9	9,7	E	7	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 30	WSW	11	SE	13	E	9	9,1	ENE	5	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	10 23	WSW	13	ESE	14	ENE	6	8,0	WNW	7	ESE	14	-	-	1	-	1	-	-
4,2	-	-	4 33	SW	16	E	25	ENE	4	10,0	WSW	11	SW	16	-	-	1	-	-	-	-
4,0	13,2	2 32	0 55	SW	17	ESE	13	NE	4	7,6	ESE	11	SW	17	-	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	5 04	WSW	13	E	24	ESE	12	11,7	ESE	13	E	24	-	-	-	-	-	-	-
3,6	9,0	0 30	7 49	SW	8	ESE	13	E	6	8,7	ESE	11	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	10 20	NW	11	ESE	19	E	12	10,3	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 31	SW	13	SSW	10	NE	5	7,0	SSW	11	SW	13	-	-	-	1	-	-	-
2,9	-	-	9 50	WNW	13	ESE	10	E	9	8,1	E	10	WNW	13	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 08	WNW	9	E	14	E	7	8,2	WNW	9	WNW	14	-	-	-	1	-	-	-
3,9	-	-	10 04	WNW	16	SE	11	NE	7	9,6	NE	8	WNW	17	-	-	-	1	1	-	-
4,1	-	-	9 52	N	20	N	13	ENE	11	13,3	N	19	N	25	-	-	-	1	1	-	-
4,9	-	-	9 39	NNE	13	E	21	ENE	13	13,0	NNE	11	E	22	-	-	-	1	1	-	-
3,6	-	-	9 12	N	13	SE	9	ENE	10	10,5	NNE	12	N	15	-	-	-	1	1	-	-
4,5	-	-	9 32	ENE	9	E	18	ENE	10	10,8	ENE	8	E	18	-	-	1	-	1	-	-
3,5	-	-	9 06	NNE	10	ESE	13	E	10	10,7	E	11	SE	24	-	-	-	1	1	-	-
4,7	36,7	2 43	1 55	ESE	32	ESE	24	ESE	20	24,7	ESE	27	ESE	36	-	-	-	-	-	1	1
3,7	5,1	3 46	7 33	WSW	17	S	10	ESE	7	11,4	WSW	15	WSW	17	-	-	-	-	-	-	1
4,24	-	-	-	—	14,1	—	15,5	—	9,8	11,2	ESE	15,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
31.6	72,1	11 24	278 47	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	36	0	1	10	9	8	1	8

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ● por vezes; ◠ m.
18 — B. t.
19 — B. t.; ● m.
20 — B. t.
21 — B. t.; ≡ m.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ≡° m.
24 — B. t.; ≡° madr.

Dias
25 — T. qt.; ≡ madr.
26 — T. qt.; ≡ madr.
27 — T. qt.; ≡ mapr.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. q.; ≡ m.
30 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 7-10, 13-14; v. m. fr. 11-12.
31 — T. irr. m.; b. t. e n.; ● madr. e m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corre vert	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Con gura
1.....	NE	24	0 47	N	29	10 01	E	25	15 21	N	29	10 01	3	-	-	-	-	2	Sc.	1	Cu.
2.....	NW	21	2 36	E	28	14 34	E	26	15 25	E	28	14 34	2	1	Ci.	-	-	-	-	1	Cu.
3.....	E	25	20 54	SE	27	13 54	ESE	28	15 03	ESE	28	15 03	4	-	-	-	-	2	Sc.	2	Cb.
4.....	ESE	28	23 22	SSE	28	14 06	ESE	30	16 30	ESE	30	16 30	5	-	-	-	-	2	Sc.	3	Cu.
5.....	ESE	29	23 07	SE	24	14 02	ESE	22	16 24	ESE	24	14 02	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
6.....	E	23	20 55	ESE	25	14 59	ESE	28	15 35	ESE	28	15 35	3	-	-	-	-	2	Sc.	1	Cu.
7.....	SW	28	8 06	S	27	10 53	ESE	21	15 17	SW	28	8 06	5	-	-	2	Ac.	-	-	3	Cb, Cu
8.....	SW	26	1 49	E	23	14 27	E	23	15 15	ESE	27	20 44	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
9.....	NW	21	8 45	WNW	24	9 49	E	22	16 24	WNW	24	9 49	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10.....	WSW	17	7 32	S	25	11 30	ESE	22	15 46	S	25	11 30	3	-	-	-	-	1	Sc.	2	Cu.
11.....	SW	29	8 28	ESE	26	14 45	ESE	28	15 24	S	29	8 28	8	-	-	-	-	2	Sc.	6	Cb.
12.....	E	27	20 35	S	30	11 40	ESE	26	15 15	S	30	11 40	5	-	-	-	-	-	-	5	Cu, Cb
13.....	WSW	23	5 47	ESE	23	14 56	ESE	25	15 54	ESE	25	15 54	2	-	-	-	-	1	Sc.	1	Cu.
14.....	WNW	18	3 02	SE	20	14 32	ESE	26	16 27	ESE	26	16 27	1	-	-	-	-	1	Sc.	0	Cu.
15.....	WSW	18	8 52	ESE	22	14 30	ESE	21	15 27	SSE	22	14 30	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16.....	WSW	26	7 55	ESE	41	13 33	E	36	15 01	ESE	41	13 33	6	1	Ci.	-	-	4	Sc.	1	Cu.
17.....	SW	30	8 11	ESE	28	10 30	ESE	32	15 29	ESE	32	15 29	9	-	-	-	-	5	Ns.	4	Cb, Cu
18.....	WSW	21	7 30	E	47	14 00	ESE	32	15 19	E	47	14 00	2	-	-	1	Ac.	-	-	1	Cu.
19.....	SSW	25	5 59	ESE	22	15 00	ESE	26	15 44	ESE	26	15 44	4	-	-	2	Ac, As.	1	Sc.	1	Cu.
20.....	NNW	18	2 58	ESE	29	13 32	ESE	26	15 58	ESE	29	13 32	3	-	-	-	-	1	Sc.	2	Cu.
21.....	SW	21	8 54	SSW	30	9 50	S	11	15 07	SW	21	8 54	7	-	-	-	-	4	Sc, St.	3	Cu.
22.....	WNW	18	8 36	ESE	20	14 32	E	19	16 05	E	20	16 05	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
23.....	WNW	15	8 47	E	22	14 24	ESE	19	15 01	E	22	14 24	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
24.....	WNW	21	9 00	WNW	25	9 02	ESE	20	15 24	WNW	25	9 02	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25.....	N	34	8 30	N	35	9 58	E	20	16 32	N	35	9 58	0	-	-	-	-	-	-	-	-
26.....	NNE	24	23 32	E	30	14 53	E	31	15 40	E	31	15 40	0	-	-	-	-	-	-	-	-
27.....	NE	26	21 39	N	24	9 30	E	23	17 07	N	24	9 30	0	-	-	-	-	-	-	-	-
28.....	NNE	23	0 25	E	31	14 58	E	30	15 55	E	31	14 58	0	-	-	-	-	-	-	-	-
29.....	NE	28	21 45	ESE	20	15 00	E	23	15 25	SE	41	23 44	0	-	-	-	-	-	-	-	-
30.....	ESE	60	6 20	ESE	60	10 30	ESE	43	15 12	ESE	60	6 20	10	-	-	-	-	4	Ns.	6	Cb.
31.....	ESE	36	21 20	SSW	22	10 45	SSE	15	15 35	SW	28	3 50	6	-	-	5	As, Ac.	-	-	4	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	2,9	0,1	—	0,2	—	1,0	—	1,6	
Extremas	ESE	60	Dia 30 às 6,20	ESE	60	Dia 30 às 10,30	ESE	43	Dia 30 às 15,12	ESE	60	Dia 30 às 6,20	-	-	—	-	—	-	—	-	

ns e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	3	Cb, Cu	6	1	Ci.	-	—	2	Sc.	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	Ci.	3	As, Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	5	1	Cs.	4	Ac, As.	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cb, Cu	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	1	Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	1	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	3	As, Ac.	5	Sc.	1	Cu.	5	-	—	2	As.	3	Sc.	-	—	20.000	50:000	-
-	—	4	As.	4	Sc.	2	Cu.	4	-	—	2	As.	2	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	8	As.	-	—	2	Cb, Cu.	5	-	—	2	As.	-	—	3	Cb.	50:000	20:000	-
3	Cs, Ci.	3	Ac, As.	1	Sc.	4	Cb, Cu.	9	-	—	5	As, Ac.	4	Ns, Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	20:000	4:000	-
-	—	3	Ac, As.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50.000	-
0,1	—	0,8	—	0,8	—	1,3	—	1,6	0,1	—	0,6	—	0,4	—	0,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação =	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1012,3	1014,6	1010,0	25,15	32,1	17,4	14,7	43,4	12,9	29,8	30,3	56,0	16,1	16,09	21,0	12,2	68,2	100
2	13,3	15,2	11,7	26,01	32,1	17,4	14,7	43,1	13,9	29,7	30,4	58,4	17,0	16,61	23,1	11,1	65,9	83
3	16,6	18,4	15,2	25,06	29,5	20,9	8,6	42,3	19,6	29,5	30,3	53.2	20,0	17,21	20,5	14,5	73,0	91
4	16,6	18,5	15,5	25,38	31,5	19,8	11,7	41,4	18,4	29,2	30,1	54,7	18,0	17,41	21.4	13,0	71,9	83
5	15,3	17,1	13,9	25,87	30,7	21,5	9,2	41,3	20,4	29,2	29,9	56,0	19,5	19,06	23,6	16,5	77,8	93
6	15,0	16,7	13,8	25,48	30,2	19,9	10,3	40,2	18,9	29,3	29,9	53,7	18,0	16,94	21,9	13,4	69,9	87
7	14,1	16,1	12,4	25,04	30,6	18,9	11,7	43,9	17,5	29,2	29,9	56,6	17,0	17,08	20,9	10,8	72,2	86
8	13,2	16,1	11,3	24,43	30,5	19,0	11,5	41,4	18,4	29,1	29,8	54,0	17,0	17,10	21,6	13,3	75,2	94
9	12,2	13,7	10,5	25,29	32,0	19,1	12,9	42,5	17,4	29,1	29,8	53,6	17,1	16,60	21,0	12,3	69,7	89
10	15,2	16,8	13,2	24,85	29,9	19,1	10,8	40,6	17,4	29,2	29,7	52,0	17,1	17,31	20,8	13,4	74,2	87
11	16,6	18,1	15,8	24,55	28,4	18,9	9,5	40,0	17,4	29,1	29,8	52 1	16,8	17,37	21,8	13,2	75,8	86
12	16,8	18,2	15,8	23,93	28,0	19,6	8,4	38,4	18,1	28,7	29,6	50,6	17,1	17,22	19,7	14,6	78,3	87
13	17,4	18,5	16,4	24,75	29,0	19,4	9,6	40,1	18,7	28,2	29,3	54,4	17,8	17,71	21,5	12,7	76.5	87
14	17,0	18,9	15,0	24,37	29,9	18,9	11,0	41,9	17,4	28,3	29,2	54,5	16,7	16,77	20,8	12,7	74;0	86
15	15,8	17,6	13,8	23,61	29,9	16,9	13,0	41,4	15,4	28,2	29,1	53,0	14,5	15,77	20,7	10,7	72,2	87
16	15,9	18.0	14,5	23,54	30,3	16,6	13,7	40,6	15,1	28,2	29,0	53,5	14,0	15,56	23,4	11,3	71,0	86
17	17,1	18,3	15,9	23,60	29,7	16,8	12,9	40,9	14,8	28,0	28,9	54,2	13,6	15,82	21,4	10,4	71,6	84
18	18,3	20,1	17,6	23,71	28,0	19,4	8,6	40,5	18,5	28,0	29,0	54,3	-	15,76	20,8	13,3	73,0	92
19	16,8	18,9	15,3	23,66	28,3	21,8	6,5	40,5	17,1	27,8	28,7	54,0	-	17,47	20,6	13,6	80,6	90
20	16,0	17,8	14,8	23,15	29,1	17,9	11,2	39,6	16,5	27,6	28,6	51,6	14,9	16,58	22,8	13,3	79,2	94
21	17,8	19,7	16,0	22,67	27,6	16,1	11,5	41,0	14,4	27,5	28,5	48,7	13,9	15,08	19,6	10,6	72,8	89
22	18,7	20,6	17,7	23,06	28,8	17,4	11,4	43,2	15,4	27,4	28,4	53,0	14,5	16,86	22,8	12,6	80,2	89
23	18,4	20,5	17,7	21,97	28,6	15,4	13,2	40,2	14,1	27,4	28,3	50,5	12,9	15,18	20,8	11,8	76,6	97
24	16,0	18,4	13,4	22,58	25,3	14,9	14,4	43.4	13,4	27,3	28,2	55,5	11,0	14,95	19,3	9,0	72,5	83
25	14,5	17,0	11,9	24,83	32,8	17,8	15,0	43,6	16,4	27,3	28,2	52,7	13,5	15,10	19,0	9,9	67,9	88
26	13,9	16,3	11,7	25,30	33,2	19,4	13,8	44,1	18,1	27,4	28,1	53,6	15,5	16,51	18,1	12,2	70,4	85
27	13,2	14,8	11,7	25,64	34,0	19,1	14,9	43,4	17,1	27,4	28,0	53,5	15,0	17,28	20,9	13,5	71,3	88
28	13,7	16,0	12,2	26,10	34,3	20,5	13,8	45,8	17,9	27,4	28,0	56,0	16,1	17,93	23,1	14,5	72,3	83
29	15,1	17,2	13,6	26,42	34,6	20,1	14,5	45,5	17,9	27,8	28,2	52,2	15,5	17,27	21,5	12,7	68,0	86
30	19,4	21,1	17,2	25,43	30,2	22,1	8,1	41,7	20,4	28,0	28,4	55,2	18,0	19,26	23,3	17,7	80,1	93
31	19,9	21,9	18,2	23,25	29,3	18,4	10,9	44,4	16,9	28,0	28,4	53,3	16,2	17,80	24,0	12,8	83,1	91
Médias	1015,9	1017,8	1014,3	24,47	30,40	18,72	11,68	41,94	16,96	28,33	29,10	53,70	16,01	16,80	21,34	12,71	73,7	88,5
Totais e extremas	-	1021,9	1010,0	-	34,6	14,9	19,7	45,8	12,9	-	-	58,4	-	-	24,0	9,0	-	100

Estad

Dias

1 — T. qt.; ☵ madr.
2 — T. qt.
3 — B. t.; ●° m.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ●° madr. e m.; v. fr. 18.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ☵¹ madr. e m.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°; v. fr. 17.
11 — B. t.; ●¹ m.; v. fr. 13-14.
12 — B. t.; ●° madr.; » m.; v. fr. 12.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — T. qt.; ☵ m.

teorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora						Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas							Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,1	-	-	11 27	NNW	4	SSE	9	SSE	2	3,2	SSE	7	SSE	14	-	-	-	1	-	-	-
4,6	-	-	10 23	ENE	5	SSE	16	SE	13	7,4	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,3	0,2	0 05	2 18	WNW	2	SE	19	SE	10	5,1	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	9 39	WNW	3	SE	7	SE	8	4,6	SE	10	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,2	0,7	0 25	7 36	SW	3	ESE	19	SSE	5	8,5	SE	15	SE	27	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	11 08	W	4	SSE	23	SE	12	9,2	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 11	WSW	8	SSE	18	SE	10	6,6	W	4	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	5 09	W	10	SSW	16	SE	15	8,9	SSE	15	SSE	18	-	-	-	1	-	-	-
3,8	-	-	11 20	W	3	SW	18	ENE	5	5,4	NNW	3	SSE	20	-	-	1	-	1	-	-
5,6	-	-	10 48	WNW	2	SE	19	C	0	6,8	ESE	20	SSE	30	-	-	1	-	-	-	-
3,6	7,4	0 20	9 26	WSW	4	SE	25	S	5	9,9	SE	22	SE	27	-	-	-	-	-	-	1
3,8	0,3	0 10	2 23	NNE	3	SE	25	S	6	9,1	SE	20	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	5 31	C	0	SE	20	SE	3	7,6	SE	13	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	9 12	WSW	5	SE	20	SE	15	8,2	SE	14	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 56	W	2	SE	18	SSE	17	5,9	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	11 05	WSW	8	SE	16	SE	3	5,0	SE	11	SE	17	-	-	-	1	-	-	-
4,2	-	-	10 55	WSW	2	SE	17	S	13	6,3	SE	11	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,2	0,8	0 15	8 19	WNW	5	SSE	13	C	0	8,7	SSE	21	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
3,3	9,1	0 30	10 05	W	5	SE	15	SE	5	7,8	SE	11	SE	19	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	8 08	WNW	3	SE	14	SE	7	4,4	SE	10	SE	15	-	-	-	1	-	-	-
3,6	-	-	8 34	W	6	SE	18	S	12	7,1	S	9	SSE	24	-	-	1	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	10 33	W	4	SSW	20	S	7	6,8	SSW	18	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	8 14	WNW	4	SSE	16	SE	5	5,3	SSE	13	SSE	16	-	-	-	1	-	-	-
4,5	-	-	6 01	NNW	8	SSE	7	C	0	3,7	NNW	7	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	11 10	ENE	12	N	6	ENE	6	7,6	ENE	6	NE	19	-	-	-	-	1	-	-
5,6	-	-	11 10	NE	13	ESE	13	ENE	15	10,2	ENE	11	ENE	16	-	-	-	1	1	-	-
5,9	-	-	11 05	ENE	12	E	15	ENE	12	8,2	ENE	8	E	15	-	-	-	-	1	-	-
5,4	-	-	10 40	NNE	5	ESE	15	E	12	7,6	ENE	8	ESE	15	-	-	1	-	1	-	-
6,1	-	-	11 08	ENE	10	E	17	E	9	8,0	E	10	E	17	-	-	-	-	1	-	-
5,0	0,0	0 00	6 08	ESE	3	SE	24	C	0	8,5	E	22	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,1	3,5	0 25	3 21	NW	3	SW	6	C	0	1,7	NW	7	NW	12	-	-	-	-	-	-	1
4,30	-	-	-	—	5,2	—	16,6	—	7,5	6,9	SE	14,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	22,0	2 10	275 03	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	30	0	0	7	6	6	0	7

empo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; ●° madr.
19 — B. t.; ●' madr.
20 — B. t.; ≡ m.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°; , m.
23 — B. t.; ≡' madr. e m.
24 — B. t.; ⌓.°

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.; ≡ m.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T qt.
30 — T. qt.; , e ⌒ m. a W; v. fr. 14.
31 — B. t.; ≡ e , m.; ●° td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correr vertical	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Cor gura
1.....	ESE	15	22 33	S	15	14 26	SSE	18	16 06	SSE	18	16 06	6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.
2.....	ENE	8	8 34	SSE	23	14 50	SE	27	16 57	SE	27	16 57	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.
3.....	SE	13	20 20	SSE	28	13 59	SE	27	16 05	SSE	28	13 59	10 cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
4.....	WNW	7	8 06	SE	12	14 30	SE	26	18 30	SE	26	18 30	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cb, C
5.....	ESE	8	20 20	FSE	26	14 04	SE	32	17 15	SE	32	17 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, C
6.....	WNW	8	8 06	SSE	33	13 28	SSE	27	15 15	SSE	33	13 28	6	2	Ci.	1	Ac.	-	—	3	Cu, C
7.....	WSW	15	8 10	W	25	13 28	SE	20	15 25	W	25	13 28	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
8.....	W	19	7 40	SW	25	13 26	S	23	15 40	SW	25	13 26	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9.....	SSE	13	20 05	SW	25	14 00	SE	28	15 40	SE	28	15 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	ENE	7	20 04	SE	25	12 20	SSE	35	16 20	SSE	35	16 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	W	7	7 32	SE	42	9 45	SE	32	15 08	SE	42	9 45	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cb.
12.....	SSW	12	20 30	SE	37	10 56	SE	31	15 12	SE	37	10 56	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cb.
13.....	SSW	17	7 15	SE	25	14 22	SE	26	16 00	SE	26	16 00	5	-	—	-	—	3	Sc, Ns.	2	Cb.
14.....	WSW	8	7 28	SE	24	14 22	SE	27	15 38	SE	27	15 38	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
15.....	SE	19	21 27	SE	23	14 54	SE	26	15 20	SE	26	15 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	SE	18	20 00	SE	22	14 04	SE	23	16 54	SE	23	16 54	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
17.....	SE	7	21 52	SE	23	14 43	SE	24	15 15	SSE	27	20 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
18.....	SSE	27	20 45	SE	33	14 10	SSE	31	16 01	SE	33	14 10	4	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu, F
19.....	W	21	5 25	SE	24	11 40	SE	25	15 10	SE	25	15 10	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, C
20.....	SE	15	22 05	SE	20	14 30	SE	22	16 05	SE	22	16 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, C
21.....	SE	13	21 02	SSE	30	12 13	SE	20	15 27	SSE	30	12 13	3	2	Cs.	-	—	1	Sc.	-	—
22.....	W	10	8 04	S	27	12 50	SSW	23	15 10	S	27	12 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, C
23.....	NW	7	8 34	SSE	22	12 58	SSE	20	16 24	SSE	22	12 58	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, C
24.....	NNW	13	8 15	W	17	9 50	SE	18	16 57	SS	18	16 57	6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cb.
25.....	ENE	20	8 45	NE	33	9 30	E	26	16 06	NE	33	9 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	ENE	13	2 20	NE	24	10 12	ENE	22	19 45	ENE	27	23 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	ENE	27	23 20	ENE	24	13 04	ENE	18	19 29	ENE	24	13 04	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	ENE	17	1 34	ESE	22	14 35	ESE	20	15 10	ESE	22	14 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	ENE	19	22 26	E	24	14 50	E	23	15 45	E	24	14 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	E	13	2 45	SE	42	13 12	SE	29	15 20	SE	42	13 12	7	-	—	-	—	4	Ns.	3	Cb.
31.....	NNW	9	23 10	NW	24	13 32	S	8	16 12	NW	24	13 32	5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,4	0,4	—	0,4	—	0,9	—	1,7	—	-
Extremas	NNE	27	Dia 17 às 20,45	SE	42	-	SSE	35	Dia 10 às 16,20	SE	42	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais								
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração						9 horas	15 horas	20 horas
	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						20:000	20:000	-
	—	2	Ac.	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						20:000	20:000	-
	—	3	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.						10:000	20:000	-
	—	3	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.						50:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	2	Ns.	3	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.						20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						20:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cb.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—						50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						4:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—						50:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.						50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.						20:000	20:000	-
	—	-	—	6	Ns.	3	Cb.	9	-	—	-	—	9	Sc.	-	—						20:000	10:000	-
	—	1	Ac.	4	Sc, Ns.	3	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.						20:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						50:000	20:000	-
	—	1	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.						50:000	20:000	-
1	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.						20:000	20:000	-
1	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	6	Ns.	1	Cu.						20:000	20:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						20:000	20:000	-
2	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—						50:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—						20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—						50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—						50:000	20:000	-
	—	3	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.						20:000	20:000	-
	—	3	Ac.	-	—	2	Cb.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—						20:000	20:000	-
3,8	0,2	—	0,6	—	0,4	—	2,5	—	1,4	-	—	0,1	—	0,5	—	0,8	—					-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de satura	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1012,0	1014,0	1010,3	25,14	30,5	19,0	11,5	44,1	17,5	29,0	30,3	61,5	18,1	16,98	18,9	14,1	72,3	85
2	13,2	14,8	11,9	25,77	30,5	19,0	11,5	43,0	18,2	29,0	30,3	60,9	18,4	17,04	19,3	14,5	69,8	84
3	15,3	16,6	14,0	26,35	30,6	20,5	10,1	42,9	19,3	29,3	30,4	60,2	19,9	17,65	20,0	14,8	69,6	85
4	14,8	16,4	13,5	26,43	31,1	22,0	9,1	42,8	20,5	29,5	30,4	61,1	21,2	20,07	22,1	17,2	78,5	96
5	12,7	15,2	12,1	26,42	31,1	22,1	9,0	42,9	21,0	29,5	30,4	59,9	21,5	20,20	2 ,6	18,8	79,5	91
6	13,0	14,8	11,6	26,10	31,0	22,2	8,8	45,1	20,8	29,1	30,3	66,7	21 7	19,59	21,4	18,0	78,7	89
7	12,6	14,2	10,8	26,32	31,5	22,0	9,5	44,5	20,8	29,5	30,3	62,4	21,5	19,86	21,7	17,8	79,0	91
8	12,2	13,9	10,3	26,68	32,2	21,8	10,4	43,0	20,4	29,5	30,3	63,5	21,0	20,35	22,5	17,8	78,7	89
9	12,3	13,5	10,8	26,27	31,1	22,5	8,6	47,9	21,1	29,8	30,3	65,2	21,8	19,63	20,9	17,8	78,1	90
10	13,1	14,4	11,7	25,70	30,6	20,8	9,8	46,0	19,0	29,9	30,3	62.1	20.1	18,64	21,4	16,8	76.9	91
11	13,8	15,3	12,4	25,41	30,0	21,5	8,5	42,9	19,7	29,7	30,3	62,0	20,9	17,65	19.3	16,3	74,5	89
12	14,5	15,6	13,6	25,32	29,9	21,2	8,7	43,0	19.8	29,3	30,3	67,6	-	18,27	20,2	16,8	76,7	88
13	15,8	17,1	14,2	25,60	30,3	20,0	10,3	42,5	18 8	28,9	30,3	59,3	19,4	18,20	19.8	15,4	75,0	85
14	15,5	17,0	13,8	25,93	30,4	21,0	9,4	45,6	18,9	29,0	30,3	60,0	20.1	18,45	20,5	15,1	74,8	87
15	14,7	16,5	13,5	25,24	29,8	20,8	9,0	39,5	19,3	29,0	30,3	61,9	19,9	17,18	18,8	15,6	73,0	88
16	14,7	16,3	13,4	24,89	30,1	18,0	12,1	42,4	16.9	28,1	30,3	59,5	17,4	17.21	19,0	13,8	74.3	88
17	15,5	17,4	14,0	25,14	30,4	20,3	10,1	45.9	18,6	28,1	30,3	63,3	19,5	17,84	19,4	16,4	75,8	89
18	16,4	18,5	15,1	24,43	28,7	20,8	7,9	41,7	19,5	28,3	30,3	62,4	20,4	17,32	19,2	15,8	76,4	84
19	15,1	17,0	13,3	23,84	29,1	19,5	9,6	45,6	18,4	28,1	30,3	62,6	-	15,98	18,2	13,8	74,1	87
20	15,0	16.4	13,4	24,36	30,0	19,1	10,9	44,5	17,7	28,8	30,2	60,0	18,7	16,66	18,5	14,9	74,8	87
21	16,0	17,4	14,5	24 43	29,8	19,1	10,7	45,1	17,6	28,0	30,2	58,3	18,7	16,99	18,4	15,5	75,8	87
22	17,0	18,8	15,4	23,90	29,4	18,8	10.6	43,7	16,8	28,0	30,2	61,0	18,0	15,92	17,9	13,9	73,0	85
23	17,0	18,4	15,5	24,04	29,7	18,5	11,2	44,0	16,8	28,0	30,2	58,2	17,6	16,13	18,3	13,2	73,2	88
24	15,7	17,6	13,6	24,57	29,9	17,8	12,1	43,9	16,3	27,9	30,2	58,5	17,4	18,02	20,5	14,2	78,6	90
25	15,9	17,7	13,9	25,04	30,6	20,9	9,7	47,0	20,0	28,2	30,1	63,1	20,1	17,92	20,2	16.4	77,1	90
26	15,6	17,6	13,6	24,78	31,0	18,7	12,3	44,5	16,8	28,1	30,1	63,0	17,9	17,79	19,5	14,7	77,2	90
27	15,5	16,9	13,9	25,76	30,5	20,6	9,9	41,2	18,6	28,0	30,1	62,0	20,1	18,94	21,2	16,7	77,1	88
28	16,2	17,6	15,2	25,92	30,9	22.3	8,6	39,9	21,3	28,1	30,0	58,4	22,1	18,77	19,6	17,8	76,4	94
29	16,7	18,1	15,5	25,04	31,5	19,0	12,5	45,3	17,5	28,2	30,0	63,3	18,4	18,44	21,2	15,6	79,1	92
30	18,6	20,2	17,6	24,98	30,3	18,2	12,1	41,9	16.7	28,4	30,0	58,6	17,6	18,07	20,0	15,0	77,9	90
31	18,8	20,1	17,7	25,04	31,0	20,1	10,9	43,4	18,5	28,4	30,0	63,3	19,7	17,90	20.0	16,3	76,5	90
Médias	1015,0	1016,6	1013,6	25,32	30,43	20,26	10,17	43,73	18,81	28,73	30,24	61,61	18,36	18,05	19,98	15,83	75,9	88,2
Totais e extremas	-	1020,2	1010,3	-	32,2	17,8	14,4	47,9	16,3	-	-	67,6	-	-	22,5	13,2	-	92

Estado

Dias
1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a NNW.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°; , madr.; ⊼ dist. td.
10 — T. qt.; ⌓°; ≡ m.
11 — T. qt.; ⌒° ; ● ° n.; v. fr. 13.
12 — B. t.; ● ° m.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — T. qt.; ⌓° ; ∛ ° n.
15 — B. t.; ● ° m.
16 — T. qt.; ⌓°.

teorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,7	-	-	10 30	C	0	SSE	3	C	0	0,9	SSE	3	SSE	5	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 30	C	0	SSE	3	SSE	2	1,4	SSE	2	SSE	4	-	-	1				
5,0	-		10 40	C	0	S	13	SSW	5	4,0	S	7	S	15	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	8 09	SW	13	SSW	18	SSW	9	9,2	SSW	13	SSW	18	-	-	1				
4,1	-	-	9 21	WSW	17	SSW	20	SW	10	11,1	SSW	16	SSW	21	-	-	1				
4,8		-	6 21	SW	15	SSW	20	SW	10	11,9	SSW	19	SSW	22	-	-	1				
4,9	-	-	9 54	WSW	15	S	12	S	2	6,7	WSW	11	WSW	15	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	9 55	C	0	S	9	SSW	9	5,5	SSW	10	SSW	15	-	1	1				
4,4	0,0	0 00	7 28	SW	5	S	4	C	0	0,8	S	2	S	4	1		1	-	-	-	-
3,7	-	-	9 12	SW	5	SSW	21	SSW	15	10,4	SSW	16	SSW	25	-	-	1	1			
5,4	1,4	0 26	9 50	SW	20	SSW	25	SW	10	15,9	WSW	9	SSW	27	-	-	1	-	-	-	1
7,3	0,5	0 10	7 18	SW	18	SSW	17	SSW	10	10,9	SSW	16	SSW	22	-	-					1
4,5	-	-	10 09	SW	9	SSW	15	SSW	4	7,8	SSW	12	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
4,7	3,1	0 20	8 25	SW	15	SSW	20	SSW	7	10,7	SSW	15	SSW	24	-	-	1	-	-	-	1
5,3	1,2	0 10	4 59	SW	7	S	13	S	5	6,4	S	9	S	17	-	-					1
5,5	-	-	9 01	SW	5	S	15	S	5	5,9	S	11	S	16	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	2 31	WSW	5	SSW	16	SSW	7	6,0	SSW	10	SSW	16	-	-	1				
4,6	-	-	3 05	C	0	S	3	SW	15	6,6	WSW	4	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
4,2	1,4	0 22	6 27	WSW	7	S	17	SSW	6	8,2	WSW	8	S	17	-	-	1	-	-	-	1
5,4	-	-	9 06	SW	3	S	8	C	0	2,4	S	5	S	8	-	-	1				
4,9	-	-	8 12	SW	6	S	17	SSW	5	7,2	SSW	11	S	20	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	9 43	SW	23	SSW	21	SW	5	13,0	SSW	19	SSW	24	-	-	1				
6,4	-	-	9 52	SW	13	SSW	16	SSW	5	7,5	SSW	13	SSW	18	-	-	1				
4,7	-	-	9 15	SW	6	SSW	12	C	0	4,2	SSW	10	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	4 33	C	0	E	9	C	0	1,4	C	0	E	9	-	-	1				
4,4	-	-	3 32	C	0	E	15	ENE	2	3,4	ENE	7	E	15	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	4 37	ENE	3	ENE	15	ENE	3	4,4	ENE	7	E	16	-	-	1				
3,7	-	-	1 20	C	0	E	9	C	0	1,6	C	0	E	9	-	-					
3,8	-	-	8 06	C	0	E	10	C	0	2,6	E	7	E	13	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	9 13	C	0	S	10	SW	4	4,0	S	9	S	13	-	-	1				
3,9	-	-	5 25	C	0	S	17	C	0	5,1	C	0	S	19	-	-	1	-	-	-	-
4,88	-	-	-	—	6,8	—	13,6	—	5,0	6,4	SSW	13,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
151,3	7,6	1 28	236 39	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	27	1	1	28	1	0	0	5

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ☽ °.
18 — B. t.; ☽ °.
19 — B. t.; ☽ °, ● ° m.
20 — T. qt.; ☽ °.
21 — B. t.; ☽ °.
22 — B. t.; ☽ °.
23 — B. t.; ☽ °.
24 — B. t.; ☽ °.

Dias
25 — T. qt.; ☽ °.
26 — T. qt.; ☽ °.
27 — T. qt.; ☽ °.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ☽ °.
30 — T. qt.; ☽ °.
31 — T. qt.; ☽ °.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corre vertica	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	C	0	-	SSE	11	14 15	SSE	8	15 05	SSE	11	14 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	C	0	-	SSE	11	12 40	SSE	6	19 45	SSE	11	12 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	S	8	1 03	S	25	14 55	SSW	24	16 01	S	25	14 55	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.
4.....	SW	21	8 00	SSW	28	14 15	SSW	26	15 31	SSW	28	14 15	6	-	—	0	Ac.	-	—	6	Cu.
5.....	SSW	21	8 32	SSW	30	10 01	SSW	27	15 00	SSW	30	10 01	4	0	Cc.	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	SW	23	8 03	SSW	33	11 25	SSW	2.	15 45	SSW	37	11 25	8	-	—	6	As, Ac.	-	—	2	Cu.
7.....	SW	20	2 30	S	22	14 01	S	17	15 35	S	22	14 01	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
8.....	C	0	-	S	25	11 40	S	24	16 40	S	25	12 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	SW	7	8 58	S	9	13 32	S	7	15 25	S	9	13 32	8	-	—	6	Ac.	2	Sc.	-	-
10.....	SW	9	8 24	SSW	30	13 38	SSW	37	15 45	SSW	30	13 38	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	SW	27	8 46	SSW	42	11 59	SSW	32	16 10	SSW	42	15 59	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	SW	24	8 15	SSW	36	10 25	SSW	27	15 35	SSW	46	10 25	10 cl.	-	—	1	As.	-	—	9	Cu.
13.....	WSW	17	7 57	SSW	29	11 35	SSW	24	16 10	SSW	29	11 35	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
14.....	SW	23	8 45	SSW	30	13 26	SSW	36	18 20	SSW	36	18 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	SW	20	8 59	S	27	11 50	S	23	15 02	S	27	11 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
16.....	SSW	16	7 58	S	26	14 02	S	20	15 30	S	26	14 02	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	WSW	12	8 00	S	25	11 45	SSW	24	15 05	S	25	11 45	8	-	—	7	Ac.	-	—	1	Cu.
18.....	SSW	16	20 01	ESE	20	12 50	SSW	31	17 05	SSW	31	17 05	7	-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.
19.....	WSW	20	1 30	S	26	13 45	S	24	16 05	S	26	13 45	9	8	Ci.	-	—	-	—	1	Cu, C
20.....	SW	11	20 25	S	20	13 40	S	14	15 15	S	20	13 40	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.
21.....	SW	13	7 20	S	27	13 25	S	30	15 05	S	30	15 05	9	5	Ci.	3	Ac.	-	—	1	Cu.
22.....	SW	30	8 35	SSW	31	10 02	SSW	33	15 45	SSW	33	15 45	2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.
23.....	SW	20	8 20	SSW	26	12 40	SSW	24	16 33	SSW	26	12 40	0	-	—	-	—	-	—	-	-
24.....	SW	12	8 35	SSW	20	12 00	SSW	20	15 35	SSW	20	12 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25.....	ESE	8	20 05	E	19	14 45	E	13	15 10	E	13	14 45	8	-	—	6	Ac.	-	—	2	Cu.
26.....	C	0	-	E	26	14 10	ENE	23	15 40	E	26	14 10	3	-	—	2	Ac.	1	St.	-	-
27.....	ENE	5	8 50	E	28	13 30	ENE	24	15 15	E	28	13 30	7	-	—	3	Ac.	-	—	4	Cu.
28.....	ENE	7	20 55	E	19	14 55	E	20	15 58	E	20	15 58	9	-	—	-	—	8	Sc.	1	Cu.
29.....	C	0	-	E	25	14 25	E	21	15 32	E	25	14 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
30.....	C	0	-	S	22	13 28	SSW	13	16 55	S	22	13 28	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	SW	7	22 25	S	30	14 05	S	27	15 55	S	30	14 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-		—	-	-	—.	-	-	—	-	-	4,4	0,5	—	1,4	—	0,4	—	2,2	
Extremas	SW	30	Dia 22 às 8,35	S	42	Dia 11 às 11,59	SSW	37	Dia 10 às 15,45	SSW	42	Dia 11 às 11,59	-	-	—	-	—	-	—	-	

ens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade total	Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
	15 horas								20 horas										
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	0	As.	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	2	As, Ac.	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
cl.	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	9	Cu.	2	2	Cs, Ci.	0	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
	-	—	1	As, Ac.	-	—	2	Cu.	9	-	—	0	Ac.	-	—	9	Cu.	50:000	50:000	20:000
cl.	7	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
cl.	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	20:000
cl.	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	50:000	50:000	20:000
	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
	-	—	8	Ac.	-	—	0	Cu.	10	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
	-	—	-	—	1	St.	4	Cu.	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	3	Ac.	0	St.	-	—	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	6	-	—	6	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	50:000
	-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
	-	—	1	Ac.	-	—	8	Cb, Cu.	2	-	—	2	Ac.	-	—	0	Cu.	50:000	20:500	20:000
4	0,9	—	0,8	—	0,1	—	2,6	-	2,4	0,2	—	0,7	—	0,1	—	1,4	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estad de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1011,8	1013,8	1009,7	26,82	30,2	23,1	7,1	45,5	21,1	32,1	31,9	53,2	22,4	17,14	18,2	15,9	66,0	76
2	12,6	13,9	11,4	27,34	30,5	24,1	6,4	45,7	22,7	32,3	32,0	53,4	23,2	18,10	18,9	17,5	67,4	77
3	14,6	16,4	13,2	27,21	30,8	24,1	6,7	46,6	22,6	32,6	32,0	54,3	23,2	19,55	20,5	18,0	73,3	83
4	14,2	15,8	12,9	27,13	31,2	24,2	7,0	45,7	22,8	32,6	32,0	54,3	23,4	20,66	21,8	19,5	77,6	87
5	12,9	14,4	11,0	27,05	30,4	23,8	6,6	44,3	22,5	32,5	32,0	53,6	23,0	19,53	20,8	18,5	73,8	83
6	12,4	14,0	10,4	26,61	30,6	23,8	6,8	44,6	22,7	32,4	32,0	53,9	23,2	19,21	21,1	18,0	74,5	81
7	12,3	14,2	10,6	26,85	31,2	23,1	8,1	45,7	21,8	32,1	32,0	53,2	22,4	19,42	21,7	17,5	74,4	84
8	12,2	14,0	10,2	27,47	30,7	23,9	6,8	47,0	22,5	32,4	32,0	54,3	23,1	20,46	21,4	19,3	75,7	86
9	12,3	13,7	10,8	27,19	30,4	24,6	5,8	47,3	22,9	32,6	32,1	55,1	23,7	20,75	21,7	19,2	77,7	85
10	12,5	14,1	10,6	27,27	30,5	23,7	6,8	45,7	22,4	32,6	32,1	54,8	23,1	19,46	20,7	16,7	73,0	86
11	13,0	14,8	11,1	26,39	30,7	20,6	10,1	44,1	19,0	32,4	32,1	54,6	20,0	15,84	18,0	14,0	62,7	72
12	13,8	15,1	12,3	26,02	30,1	20,1	10,0	46,1	18,4	31,9	32,1	54,3	19,2	16,68	19,0	14,2	67,2	78
13	14,9	16,2	13,5	26,65	30,0	22,5	7,5	44,6	21,3	31,7	32,1	52,1	22,2	17,45	20,8	15,3	67,7	76
14	14,7	16,3	12,9	26,74	30,4	23,8	6,6	44,2	22,5	32,0	32,1	52,1	23,1	18,28	19,8	17,2	70,6	79
15	14,2	15,8	12,8	26,41	29,8	23,6	6,2	43,7	21,9	31,8	32,1	54,1	22,8	18,00	20,2	16,6	70,8	80
16	14,3	15,7	12,8	26,53	29,7	23,5	6,2	44,1	21,8	31,6	32,1	51,1	22,6	17,02	18,8	15,7	66,8	77
17	14,7	16,0	13,5	25,60	30,7	22,4	8,3	48,0	21,7	31,6	32,1	57,6	22,3	17,34	18,5	16,2	71,8	83
18	15,7	18,1	13,4	25,86	29,8	21,9	7,9	45,1	20,7	31,3	32,1	53,3	20,8	16,91	18,9	15,1	69,4	81
19	14,8	16,7	12,8	25,13	29,2	19,5	9,7	46,4	18,0	31,1	32,1	52,4	18,8	16,20	17,2	14,7	68,9	84
20	14,6	16,6	12,4	25,52	29,6	20,7	8,9	46,1	19,2	30,9	32,1	54,6	20,1	15,84	17,4	14,6	65,9	83
21	15,2	17,0	13,6	25,70	30,1	20,3	9,8	45,4	18,8	31,1	32,1	52,8	19,6	15,96	18,4	13,7	65,7	81
22	16,2	17,9	14,6	25,23	29,4	20,3	9,1	43,4	18,7	30,8	32,1	51,2	19,5	15,38	18,1	14,1	67,2	82
23	16,2	18,1	14,7	25,21	29,3	21,0	8,3	45,7	20,1	30,6	32,1	52,2	20,3	15,78	18,0	13,8	66,8	79
24	15,2	17,0	13,4	25,67	29,4	22,4	7,0	44,6	20,5	30,7	32,1	51,4	21,4	15,79	18,7	16,8	72,5	82
25	15,7	17,3	13,5	25,91	29,4	22,0	7,4	46,6	19,4	30,8	32,1	53,6	20,4	18,19	19,3	17,2	73,9	86
26	15,7	17,8	13,9	25,65	30,1	21,8	8,3	47,3	19,3	30,8	32,1	57,6	20,8	17,53	19,0	16,3	71,7	83
27	15,5	17,2	13,8	26,15	30,2	22,1	8,1	49,8	20,1	30,9	32,0	55,7	21,4	18,36	20,2	16,4	73,8	86
28	16,3	17,8	15,1	26,09	30,2	22,5	7,7	47,4	18,3	31,0	32,0	58,4	-	19,70	21,2	18,6	79,0	92
29	16,8	18,3	15,6	26,29	30,1	22,1	8,0	49,9	19,6	30,9	32,1	58,0	20,7	18,41	19,2	17,7	73,3	88
30	18,0	19,6	16,4	26,77	31,7	23,4	8,3	46,2	19,0	31,1	32,0	60,3	20,8	17,64	18,9	14,3	68,4	82
31	18,4	20,0	16,8	24,91	29,3	21,3	8,0	50,4	20,2	31,1	32,0	62,1	-	17,64	18,7	16,3	76,2	90
Médias	1014,6	1016,2	1012,9	26,30	30,18	22,46	7,72	46,04	20,73	31,62	32,06	54,50	21,64	17,94	19,52	16,42	71,1	82,3
Totais e extremas	-	1020,0	1009,7	-	31,7	19,5	12,2	50,4	18,0	-	-	62,1	-	-	21,8	13,7	-	92

Estado

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.; ⌓.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — B. t.; , m. e n.
16 — B. t.

teorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
6,6	-	-	11 37	SE	5	ESE	5	SE	4	3,8	SE	5	SE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	9 53	SE	4	ESE	6	SE	3	4,2	SE	4	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	9 21	SE	7	SE	7	SE	6	5,7	SE	6	SE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 03	SSE	8	SE	13	SSE	10	8,8	S	6	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	11 00	SSE	10	SE	14	SSE	8	10,0	S	8	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 53	SSE	12	SSE	13	SSE	8	9,6	SSE	11	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	11 34	SSE	11	SE	10	SSE	6	8,5	SE	9	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	9 32	SSE	4	SE	7	ESE	4	4,9	SE	6	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	6 19	S	7	ESE	5	ESE	2	3,4	ESE	4	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	9 42	SE	7	SE	7	SE	12	5,4	SE	8	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
7,4	-	-	11 27	S	11	SE	15	S	7	10,0	SE	15	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
8,3	-	-	11 03	S	9	SE	15	SSE	9	9,5	SE	14	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	11 14	SSE	8	SE	13	SSE	10	9,3	SSE	9	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	9 59	SSE	11	SE	14	SSE	11	10,2	SE	13	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
8,0	0,0	0 00	7 17	SSE	10	SE	15	SE	10	9,2	SE	11	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 29	SSE	8	SE	11	SE	8	7,4	SE	10	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	3 25	S	9	SE	9	E	9	7,6	SSW	6	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	7 16	SSW	7	SE	13	SSE	10	8,4	SSE	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	10 30	SSW	7	SE	13	SE	8	7,8	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	11 16	SSE	4	SE	6	SE	6	5,6	SE	7	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
6,9	1,0	0 05	11 27	S	7	SE	8	SE	7	6,3	SE	9	SE	13	-	-	-	-	-	-	1
7,8	-	-	9 57	SSW	10	SE	11	SE	10	9,4	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
8,7	-	-	7 38	SSW	7	SE	9	SE	7	7,3	SE	8	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	11 21	SSE	7	SE	6	SE	4	6,0	SE	6	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	6 56	ESE	4	E	5	ENE	2	2,3	ESE	5	ESE	7	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 00	C	0	ENE	4	C	0	1,9	ENE	5	ENE	7	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	3 48	NNW	2	E	3	ENE	2	1,6	E	3	E	5	-	-	-	-	-	-	-
4,1	0,7	0 15	5 43	C	0	E	4	E	3	1,8	E	3	E	6	-	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	11 14	E	2	E	5	E	3	1,8	E	3	E	5	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 23	ESE	4	SE	11	SE	6	4,7	SE	7	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,7	2,8	0 15	3 38	W	7	E	7	SE	7	5,3	SE	7	SE	15	-	-	-	-	-	-	1
6,36	-	-	-	—	6,7	—	9,2	—	6,5	6,4	SE	8,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
197,3	4,5	0 35	286 55	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	17	0	0	1	0	0	0	3

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — T. qt.; ▽° 1.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ▽° madr.
29 — T. qt.
30 — T. qt.;
31 — B. t.; ▽° madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corre vertica
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	SE	8	20 28	ESE	14	13 20	SE	8	19 52	ESE	14	13 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	ESE	11	20 30	SE	13	12 50	SE	10	15 20	SE	13	12 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3.....		12	8 59	SE	14	12 38	SE	13	15 03	SE	14	12 38	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
4.....	S	15	5 25	SE	23	11 55	SE	22	17 42	SE	23	11 55	5	-	—	-	—	1	Sc.	4	Cu.
5.....	SSE	19	8 45	SE	28	11 22	SE	18	15 50	SE	28	11 22	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	S	23	7 45	SE	27	11 58	SE	22	15 08	SE	27	11 58	8	5	Ci.	-	—	1	Sc.	2	Cu, F
7.....	SSW	25	7 05	SE	22	11 40	SE	13	15 13	SSW	25	7 05	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
8.....	SE	12	20 10	SE	13	11 50	ESE	12	15 30	SE	13	11 50	7	-	—	-	—	1	Sc.	6	Cu.
9.....	S	10	8 35	SE	18	9 20	ESE	8	15 08	SE	18	9 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu,
10.....	SE	14	8 37	SE	15	11 43	SE	18	19 36	SE	18	19 36	6	-	—	-	—	1	Sc.	5	Cu.
11.....	S	21	8 52	SE	28	10 50	SSE	24	16 28	SE	28	10 50	6	3	Ci.	-	—	1	Sc.	2	Cu.
12.....	SSW	20	8 25	SE	27	11 13	SE	21	15 07	SE	27	11 13	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	SSE	18	20 08	SE	23	12 06	SE	20	16 50	SE	23	12 06	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	S	24	7 36	SE	27	12 35	SE	22	18 06	SE	27	12 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	S	21	7 52	SE	27	11 05	SE	17	18 27	SE	27	11 05	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
16.....	SE	17	20 10	SE	22	11 45	SE	18	17 56	SE	22	11 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	SSW	17	7 52	SE	22	11 45	ESE	18	16 54	SE	22	11 45	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	-
18.....	SSW	15	3 40	SE	23	12 25	SSE	18	19 25	SE	23	12 25	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	-
19.....	S	18	21 50	SE	23	12 25	SE	17	15 05	SE	23	12 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, F
20.....	SSW	16	3 45	ESE	22	12 32	SE	12	15 58	ESE	22	12 32	6	2	Ci.	-	—	2	Sc.	2	Cu.
21.....	S	14	8 35	SE	18	12 12	SE	13	18 38	SE	18	12 12	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
22.....	SSW	21	3 42	SE	25	12 35	SE	16	19 05	SE	25	12 35	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.
23.....	SSW	16	4 10	SSE	24	10 38	SE	12	15 36	SSE	24	10 38	7	-	—	-	—	7	Sc.	-	-
24.....	S	17	4 45	SE	17	9 37	SE	13	15 25	SE	17	9 37	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu. F
25.....	ESE	6	8 45	ESE	10	12 52	E	8	16 16	ESE	10	12 52	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	W	4	7 36	ENE	13	11 57	NE	9	15 45	ENE	13	11 57	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.
27.....	WSW	3	4 55	ENE	9	11 35	E	8	18 10	ENE	9	11 35	8	-	—	-	—	6	Sc.	2	Cu.
28.....	NE	3	0 20	E	9	12 45	E	8	19 45	E	9	12 45	9	-	—	-	—	7	Sc.	2	Cu.
29.....	E	8	20 08	E	9	10 30	E	7	15 05	E	9	10 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
30.....	ESE	6	8 38	SE	17	14 17	SE	16	15 40	ESE	26	23 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu
31.....	ESE	22	23 25	SE	29	12 25	SE	14	18 45	SE	29	12 25	8	-	—	-	—	8	Sc, Ns.	-	-
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	0,4	—	-	—	1,7	—	2,5	-
Extremas	ESE	26	Dia 30 às 23,25	SE	29	Dia 31 às 12,25	SSE	24	Dia 11 às 16,28	SE	29	Dia 31 às 12,25	-	-	—	-	—	-	—	-	-

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
1	Co.	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	4	-	-	-	-	4	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
-		—	-	—	3	Sc.	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	40:000	40:000	-
2	Ci.		-	—	1	Sc.	3	Cu.	5	-	-	-	-	2	Sc.	3	Cu.	40:000	40:000	-
5	Cc.		-	—	-	—	1	Cu.	7	-	-	-	-	2	Sc.	5	Cu.	40:000	40:000	-
d. 6	Ci.		-	—	1	Sc.	3	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	20:000	40:000	-
4	Ci.		-	—	-	—	1	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	20:000	40:000	-
4	Ci.		-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	5	Sc.	1	Cu.	6	-	-	-	-	2	Sc.	4	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	40:000	40:000	-
5	Ci.		-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
2	Ci.		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
d. -		—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	40:000	20:000	-
-		—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	0	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
d. -		—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	40:000	40:000	-
-		—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	40:000	40:000	-
1	Ci.		-	—	1	St.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu	40:000	40:000	-
-		—	-	—	1	St.	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	3	Sc.	3	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	3	Sc.	-	—	1	-	-	-	-	1	St.	-	—	20:000	40:000	-
-		—	-	—	7	Sc	2	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.	20:000	40:000	-
-		—	-	—	9	Sc.	-	—	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	40:000	40:000	-
-		—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
-		—	-	—	3	Sc.	-	—	7	-	-	-	-	7	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
-		—	-	—	8	Sc, Ns.	-	—	4	-	-	-	-	4	Sc.	-	—	20:000	40:000	-
,4 1,0		—	-	—	2,0		1,4	—	3,5	-	-	-	-	1,4	—	2,1	—	-	-	-
-		—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-

Resumo mensal das observações meteorológ

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temper		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Máxima absoluta	Média	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1017,1	1030,6	1006,7	23,9	30	28	21,8	28,8	15,9
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1016,8	1029,9	1005,1	24,8	30	27	23,0	29,4	17,9
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	25,3	32,1	17,7
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1016,0	1022,4	1005,2	17,2	18	27	24,2	30,2	18,9
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1017,6	1024,1	1007,9	16,2	18	27	22,6	29,4	12,6
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1017,4	1027,6	1010,0	17,6	30	27	23,8	29,3	19,0
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1017,7	1026,0	1011,5	14,5	30	1	24,5	29,2	18,7
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1016,1	1022,5	1010,0	12,5	30	9	24,0	30,0	19,5
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	939,4	946,3	933,6	12,7	30	1	21,2	29,5	10,4
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1016,1	1022,2	1011,4	10,8	24	9	25,0	29,4	19,4
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1015,4	1021,9	1010,0	11,9	31	1	24,5	30,4	18,7
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	25,1	32,4	14,5
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	24,8	28,9	20,0
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	24,8	32,3	16,2
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1016,7	1022,7	1012,6	10,1	31	-	25,2	30,8	18,9
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1013,4	1018,9	1008 8	10,1	31	13	25,5	38,0	14,9
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1017,0	1024,6	1008,4	16,2	5	21	23,4	29,2	17,3
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1015,9	1021,2	1010,8	10,4	31	8	22,1	28,5	14,7
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	343	1015,0	10 1,9	1007,6	14,3	22	1	24,9	32,4	14,8
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 20	271	-	-	-	-	-	-	26,3	33,6	19,9
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1015,0	1020,2	1010,3	09,9	30	8	25,3	30,4	20,3
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1017,6	1021,4	1011,2	10,2	26	23	23,0	27,5	18,6
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1014,6	1020,0	1009,7	10,3	31	1	26,3	30,2	22,5
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

raus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⊀	Cacimbo ⊿	Nevoeiro ≡
5	11,0	22,5	25	30	70,6	86,2	9,0	0,1	N	-	-	0,0	-	-	11	1	0	0	1	2	3
2	14,0	22,2	27	31	71,2	99,9	8,5	1,5	ENE	12,9	10,5	0,6	0,6	17	8	0	1	0	1	12	3
0	12,0	24,0	6	-	62,6	-	-	-	N	-	-	0,0	-	-	13	2	0	0	0	18	13
0	15,2	21,8	27	26	75,9	190,3	17,3	2,5	E	13,4	12,8	19,3	13,9	18	8	0	2	2	0	1	3
2	9,0	29,0	17	24	72,0	147,9	10,9	1,5	N	7,6	11,5	8,9	5,5	9	14	0	3	1	1	2	0
4	16,1	15,3	25	31	75,3	126,2	6,3	1,8	N	13,6	5,6	13,0	6,5	7	5	0	4	1	2	18	1
0	15,4	15,6	2	24	73,7	148,5	7,3	2,7	N	13,1	9,0	24,4	19,2	6	0	1	3	2	1	0	0
0	16,4	19,6	9	26	77,8	131,6	9,2	2,1	ESE	15,8	11,2	72,1	36,7	30	8	1	8	0	1	10	9
8	6,0	28,8	28 e 29	24	54,9	260,8	12,8	3,1	SE	-	-	4,3	2,1	31	15	1	3	0	0	0	0
2	14,0	16,2	-	12	76,9	125,5	5,0	3,0	N	3,1	2,6	8,3	8,3	31	0	1	1	0	0	1	0
6	14,9	19,7	29	24	73,7	133,2	6,1	2,9	SE	14,0	6,9	22,0	9,1	19	6	0	7	0	0	7	6
0	10,0	26,0	-	24 e 25	91,2	193,0	14,0	2,0	SE	4,5	-	0,0	-	-	18	0	0	0	0	0	0
2	17,5	15,7	28	24	80,1	-	-	-	SE	7,3	10,3	8,2	3,2	20	0	0	3	0	0	0	0
0	12,5	23,5	28	1	79,2	199,8	12,5	0,4	N	-	-	8,4	6,4	6	0	0	2	0	0	0	0
0	15,9	16,1	-	23	76,1	161,6	7,0	3,0	SW	8,4	6,9	0,5	0,5	12	0	0	1	0	0	0	0
0	11,0	29,0	20	28	80,0	357,5	23,0	2,0	SW	11,5	2,8	0,0	-	-	17	0	0	0	0	0	0
3	14,3	18,0	12	2	74,6	108,4	5,0	2,0	SE	1,2	3,8	12,3	6,5	6	4	0	4	0	0	0	0
6	11,0	20,6	9	1	76,2	180,2	7,9	3,2	S	3,6	3,5	2,4	2,1	12	0	0	2	0	1	28	26
5	11,5	27,0	4	25 e 29	64,4	135,7	5,4	3,8	SE	3,2	2,7	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
0	18,0	19,0	1	6	57,1	-	-	-	N	-	-	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0	0
2	17,8	14,4	8	24	75,9	151,3	7,3	3,7	SSW	13,7	6,4	7,6	3,1	14	0	0	5	1	1	28	1
0	16,0	14,0	25	-	72,0	191,0	9,1	3,5	SE	6,3	14,9	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	19,5	12,2	30	19	71,1	197,3	9,3	3,6	SE	8,8	6,4	4,5	2,8	31	0	0	3	0	0	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	24.4	31,6	15,9	15,7	36,9	10,2	26,7	19	30	62,6	NE	10,8	10,8	17	8	0	1	1	2	18	3
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	23,0	29,2	15,2	14,0	33,9	10,3	23,6	19 e 27	27 e 28	69,5	N	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	22,9	31,4	14,4	17,0	37,8	6,7	31,1	27 e 28	28	87,5	—	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	23,8	32,1	13,8	18,3	36,6	6,8	29,8	28	28	67,9	E	0,0	-	-	16	0	0	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	24,6	32,2	17,0	15,2	38,0	14,0	24,0	21	31	67,3	NE	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Manhiça	25 24	32 48	35	23,6	31,9	13,7	18,2	37,0	11,0	26,0	28	-	64,8	SE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	24,9	31,6	17,2	14,4	38,0	13,3	24,7	27	31	64,2	N	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	22,2	30,8	9,3	21,5	37,0	7,0	30,0	27	10 e 22	78,8	SW	0,0	-	-	15	1	0	0	0	21	17
Manjacaze	24 43	33 53	65	25,0	32,1	16,8	15,3	36,0	13,5	22,5	26	9	68,0	SE	9,1	5,2	8	15	0	2	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	25,8	33,3	18,5	14,8	38,0	14,8	23,2	27	19	65,9	E	9,0	9,0	8	23	0	1	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	26,7	32,4	20,4	12,0	36,5	18,0	18,5	27	23	70,4	S	1,0	1,0	7	20	0	1	0	1	31	17
Inharrime	24 29	35 01	43	24,9	30,7	18,4	12,3	35,1	14,5	20,6	28	30 e 31	67,9	SE	28,7	10,7	9	9	0	4	1	2	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 0.	25	27,0	35,0	18,5	16,5	39,6	15,0	24,6	15	-	57,7	S	0,0	-	-	16	0	0	0	0	11	5
Jangamo	24 08	35 19	30	24,3	30,9	16,7	14,2	33,5	14,5	19,0	2	29	85,1	E	76,4	40,2	7	2	27	0	1	0	27	1
Jacobécua	24 03	34 43	150	24,8	31,3	17,6	13,7	35,5	14,5	21,0	27 e 28	9	70,1	NE	67,7	27,0	18	16	1	4	2	0	0	3
Inhamússua	23 54	35 14	37	23,2	31,2	11,1	20,1	35,0	10,0	25,0	27	-	68,9	NE	13,3	9,4	8	1	0	3	0	0	3	3
Morrumbene	23 40	35 22	20	24,0	29,4	16,1	13,3	33,5	12,0	21,5	27 e 28	31	68,3	N	26,1	19,3	7	9	0	4	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,2	29,2	16,7	12,5	32,0	11,5	20,5	1	13	81,8	SE	10,0	10,0	10	2	0	1	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	-	25,4	32,4	16,2	16,2	36,5	13,0	23,5	27	23	64,6	SE	15,0	15,0	9	12	0	1	0	0	25	0
Pafúri	22 26	31 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mabote	22 03	34 08	-	24.6	32,4	13,0	19,4	36,0	10,0	26,0	29	-	56,9	N	0,0	-	-	6	1	0	1	0	0	4
Nova Mambone	20 58	35 00	-	22,8	29,7	9,7	20,0	33,7	6,0	27,7	30	24	63,2	S	37,1	13,3	9	3	0	5	2	0	15	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	21,8	27,2	16,1	11,1	33,0	13,3	19,7	29	31	56,1	NE	16,0	13,0	31	20	1	2	0	1	1	1
Nova Sofala	20 09	34 43	-	25,0	29,7	19,5	10,2	33,9	16,2	17,7	9	21	72,4	E	72,1	34,6	31	0	1	4	1	0	23	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	23,2	32,6	15,3	17,3	36,8	11,2	25,6	9	26	74,9	E	76,5	49,0	30	21	1	6	0	1	20	17
Vila Machado	19 16	34 12	57	26,3	34,1	17,0	17,1	38,5	13,2	25,3	29	25	62,8	SW	8,2	5,7	31	13	1	4	0	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	20,9	28,8	15,2	13,6	34,0	12,5	21,5	28	24	76,0	SW	13,9	12,8	31	0	0	2	0	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	23,2	32,1	13,2	18,9	36,9	9,5	27,4	30	26	62,4	S	8,0	4,2	30	12	0	2	0	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	23,8	33,2	15,7	17,5	37,5	12,4	25,1	10	24	64,2	SW	21,0	21,0	31	0	0	1	0	0	5	0
Marromeu	18 17	35 57	-	25,8	32,5	17,2	15,3	36,4	13,8	22,6	29	23	71,6	SE	2,1	1,2	31	16	0	3	0	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	22,6	29,3	14,4	14,9	33,5	10,0	23,5	28	10	51,7	SW	0,2	0,2	7	15	1	1	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	24,8	32,0	19,6	12,4	35,6	14,2	21,4	-	20	82,9	SE	4,0	4,0	31	14	0	1	0	0	30	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	26,5	32,1	19,5	12,6	36,0	16,0	20,0	28	23	62,5	S	8,4	8,4	5	4	0	1	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	25,4	33,5	16,4	17,1	37,9	13,5	24,4	28	19 e 28	70,4	SE	0,0	-	-	11	0	0	0	0	28	1
Moma	16 46	39 13	4	26,0	30,6	20,1	10,5	33,9	16,9	17,0	9	23	71,0	S	48,7	27,6	17	2	0	5	0	0	1	1
Metolola	16 36	35 44	609	23,7	28,4	18,5	9,9	39,5	15,3	24,2	29	25	66,3	S	2,0	2,0	12	8	0	1	0	0	0	2
Nametil	15 43	39 21	171	25,8	31,4	18,6	12,8	33,0	16,5	16,5	9 e 29	24 e 25	64,8	SE	17,0	17,0	5	0	0	1	0	0	1	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fíngoè	15 10	31 53	857	22,2	28,5	13,4	15,1	31,9	10,5	21,4	27	24	53,2	ESE	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	15 00	39 51	235	25,8	31,5	18,5	13,0	34,9	15,2	19,7	9	23	64,4	SW	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	23,8	29,1	16,7	12,4	31,0	13,0	18,0	8 e 9	-	65,0	SSE	0,0	-	-	4	1	0	0	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	22,5	29,3	11,5	17,8	32,1	9,2	22,9	9	25	65,8	SW	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	24,4	30,5	15,0	15,5	32,5	12,5	20,0	8	20 e 23	67,6	SW	16,1	16,1	9	0	1	1	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	20,2	25,2	12,9	12,3	29,0	9,5	19,5	9	22	53,9	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	20,1	25,4	14,2	11,2	28,5	11,6	16,9	2	24	63,7	NNE	0,5	0,5	31	12	0	1	0	0	0	4
Cuamba	14 48	36 32	605	24,8	32,3	15,3	17,0	35,5	10,5	25,0	23	1	61,3	SE	9,4	5,3	4	7	0	2	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	19,6	25,3	11,2	14,1	29,0	8,0	21,0	28	19 e 22	55,5	E	1,7	1,2	6	10	0	2	1	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	18,8	25,6	9,5	16,1	27,0	5,3	21,7	4 e 9	28	46,8	NE	0,0	-	-	20	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	26,5	31,8	19,8	12,0	36,5	17,5	19,0	6	23 e 24	70,6	S	0,6	0,6	13	0	0	1	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	21,6	29,6	9,4	20,2	32,9	5,4	27,5	29	21 e 22	51,4	S	0,0	-	-	15	1	0	0	0	13	5
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	26,4	32,5	18,4	14,1	34,5	15,0	19,5	18	15	65,2	SE	0,9	0,9	10	21	2	1	0	0	9	0
Mecúfi	13 20	40 36	-	25,4	31,9	15,0	16,9	33,5	13,5	20,0	2 e 3	1	72,5	SE	0,2	0,2	13	-	-	1	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	21,0	26,3	15,0	11,3	28,3	11,6	16,7	2	24	65,8	SE	4,9	4,4	6	4	1	2	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	25,4	30,5	19,6	10,9	35,5	15,0	20,5	27	0	62,6	S	7,0	7,0	5	1	13	1	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	21,0	-	14,3	-	25,5	11,5	14,0	10	-	58,9	NW	22,0	6,0	3 e 8	0	0	6	0	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	27,8	32,7	20,4	12,3	34,0	18,5	15,5	12	20 e 29	61,1	S	0,0	-	-	30	0	0	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	24,9	32,2	15,3	16,9	34,5	12,5	22,0	30	11	62,1	SE	3,0	3,0	10	5	0	1	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	22,6	29,5	16,7	12,8	34,0	11,0	23,0	1	25	71,4	NE	21,0	20,0	10	0	0	2	0	0	0	0
Cazula	15 23	33 38	597	24,7	31,6	17,2	14,4	38,8	13,5	25,3	29	19 e 24	60,9	SSW	0,0	-	-	21	0	0	0	0	0	0
Chiúta	15 23	33 18	1:333	23,2	29,3	18,0	11,3	32,8	16,0	16,8	2 e 28	19	60,2	SSE	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leitura directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressa em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativ às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ›, chuviscos; ⛆, aguaceiros; ⛈, trovoada; (⛈), trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; 🌬, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡̣, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☽, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; 🌪, tempestade de areia; ≈, miragem; ♑, luz zodiaca A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal	1941		
													Valor normal		1941							
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1940	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	21,4	24,4	28,0	31,6	13,6	15,9	71,1	62,6	-	-	S	-	NE	-	-	-	26,4	3	10,8	1
Boa Vista (Maputo)	-	-	21,2	23,0	26,2	29,2	15,4	15,2	72,6	69,5	-	-	S	-	N	-	-	-	24,7	3	0,0	0
Umbelúzi (particular)	-	-	20,5	22,9	28,4	31,4	12,6	14,4	84,9	87,5	-	-	—	-	—	-	-	-	16,7	2	0,0	0
Umbelúzi	-	-	21,6	23,8	28,5	32,1	13,3	13,8	70,4	67,9	-	-	E	-	E	-	-	-	15,0	2	0,0	0
Namaacha	-	1.017,1	19,1	21,8	25,5	28,8	11,9	15,9	65,9	70,6	-	-	S	-	N	-	-	-	31,1	3	0,0	0
Lourenço Marques	1.019,3	16,8	20,5	23,0	26,6	29,4	15,8	17,9	74,6	71,2	70,3	78,2	SSW	18,2	ENE	12,9	15,2	10,5	28,6	5	0,6	1
V. Luiza (Marracuene)	-	-	22,4	24,6	28,4	32,2	16,0	17,0	67,8	67,3	-	-	S	-	—	-	-	-	28,8	2	0,0	0
Moamba	-	-	21,7	25,3	29,0	32,1	13,8	17,7	66,6	62,6	-	-	N	-	N	-	-	-	15,8	2	0,0	0
Manhiça	-	-	21,2	23,6	27,4	31,9	14,8	13,7	75,7	64,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	41,3	5	0,0	0
Barra do Limpopo	18,3	16,0	22,7	24,2	26,6	30,2	19,0	18,9	78,9	75,9	-	-	E	17,2	E	13,4	12,9	12,8	69,1	7	19,3	2
Magude	-	-	21,9	24,9	28,8	31,6	15,1	17,2	74,3	64,2	-	-	N	-	N	-	-	-	22,9	2	0,0	0
Macia (Bilene)	-	-	20,8	22,2	28,3	30,8	12,6	9,3	79,4	78,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	37,8	4	0,0	0
Quissico	18,6	17,6	21,7	22,6	26,1	29,4	17,6	12,6	76,4	72,0	-	-	N	9,4	N	7,6	9,5	11,5	66,1	9	8,9	3
Manjacaze	-	-	22,5	25,0	28,3	32,1	15,8	16,8	72,4	68,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	22,4	3	9,1	2
Chibuto	-	-	22,4	25,8	28,1	33,3	17,4	18,5	73,6	65,9	-	-	S	-	N	-	-	-	48,6	6	9,0	1
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	22,7	26,7	27,7	32,4	16,8	20,4	74,7	70,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	49,2	7	1,0	1
Inharrime	-	-	22,4	24,9	28,0	30,7	16,2	18,4	73,0	67,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	72,1	8	28,7	4
Canicado (Guijá)	-	-	21,9	27,0	27,7	35,0	15,0	18,5	73,1	57,7	-	-	S	-	S	-	-	-	25,9	4	0,0	0
Jangamo	-	-	23,1	24,3	28,5	30,9	17,2	16,7	71,0	85,1	-	-	S	-	E	-	-	-	60,4	8	76,4	4
Jacobécua	-	-	22,4	24,8	27,7	31,3	16,7	17,6	72,5	70,1	-	-	S	-	NE	-	-	-	37,7	4	67,7	4
Inhamússua	-	-	21,6	23,2	28,1	31,2	12,8	11,1	73,0	68,9	-	-	SE	-	NE	-	-	-	36,4	4	13,3	3
Inhambane	18,7	17,4	22,4	23,8	26,2	29,3	19,0	19,0	71,3	75,3	63,9	68,1	SSW	13,6	N	13,6	5,5	5,6	71,3	9	13,0	4
Morrumbene	-	-	21,8	24,0	26,8	29,4	15,1	16,1	73,9	68,3	-	-	S	-	N	-	-	-	43,0	5	26,1	4
Massinga	-	-	21,6	24,2	27,5	29,2	14,8	16,7	73,0	81,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	56,8	5	10,0	1
Funhalouro	-	-	23,7	25,4	30,2	32,4	15,2	16,2	77,9	64,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	12,0	2	15,0	1
Pafúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	2,8	2	-	-
Mabote	-	-	22,3	24,6	28,3	32,4	11,8	13,0	58,5	5 ,9	-	-	S	-	N	-	-	-	15,0	1	0,0	0
Vilanculos	18,1	17,7	22,8	24,5	27,7	29,2	17,2	18,7	72,8	73,7	-	-	S	11,3	N	13,1	9,4	9,0	51,3	5	24,4	3
Nova Mambone	-	-	23,4	22,8	29,5	29,7	13,5	9,7	61,5	63,2	-	-	S	-	S	-	-	-	12,0	2	37,1	5
Espongabera	-	-	18,5	21,8	23,8	27,2	13,6	16,1	71,3	56,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	28,2	4	16,0	2
Nova Sofala	-	-	23,1	25,0	28,1	29,7	18,2	19,5	73,4	72,4	-	-	SW	-	E	-	-	-	19,9	4	72,1	4
Beira	18,0	16,1	22,6	24,0	28,0	30,0	18,2	19,5	77,4	77,8	74,0	80,4	ESE	15,6	ESE	15,8	14,8	11,2	56,9	8	72,1	8
Vila Machado	-	-	23,6	26,3	30,2	34,1	17,2	17,0	68,6	62,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	26,0	3	8,2	4
Vila Pery	-	-	19,2	20,9	26,8	28,8	12,6	15,2	65,7	76,0	-	-	S	-	SW	-	-	-	7,5	2	13,9	2
Macuse	936,6	939,4	19,2	21,2	26,6	29,5	10,2	10,4	63,4	54,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	13,3	3	4,3	3
Chimoio	1.017,3	1.016,1	24,6	25,0	28,5	29,4	20,2	19,4	76,9	76,9	-	-	SE	6,1	N	3,1	6,0	2,6	37,0	7	8,3	1
Vila Paiva de Andrada	-	-	21,5	23,2	30,0	32,1	11,6	13,2	60,0	62,4	-	-	S	-	S	-	-	-	23,3	3	8,0	2
Inhamitanga	-	-	23,3	23,8	30,9	33,2	15,9	15,7	68,8	64,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	15,4	3	21,0	1
Marromeu	-	-	24,6	25,8	31,7	32,5	17,1	17,2	73,7	71,6	-	-	SW	-	SE	-	-	-	19,8	7	2,1	3
Vila Gouveia	-	-	20,5	22,6	27,4	29,3	11,9	14,4	67,9	51,7	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	21,0	2	0,2	1
Quelimane	17,2	15,9	23,0	24,5	28,2	30,4	18,1	18,7	80,4	73,7	68,6	78,8	S	10,2	SE	14,0	5,8	6,9	84,5	10	2,2	7
Vila Pontes	-	-	24,4	24,8	30,9	32,0	19,4	19,6	84,8	82,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,0	1	4,0	1
Materara	-	-	24,7	25,1	30,5	32,4	16,3	14,5	77,5	91,2	-	-	S	5,7	SE	4,5	-	-	3,1	1	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	23,9	26,5	30,5	32,1	14,6	19,5	71,4	62,5	-	-	S	-	S	-	-	-	44,6	5	8,4	1
Pebane	15,9	-	24,3	24,8	28,0	28,9	19,6	20,0	77,2	80,1	-	-	SW	6,4	SE	7,3	9,4	10,3	51,8	6	8,2	3
Chemba	-	-	25,5	25,4	30,6	33,5	16,3	16,4	70,2	70,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,9	1	0,0	0
Mocuba	-	-	24,2	24,8	30,3	32,3	16,3	16,2	71,8	79,2	-	-	SE	-	N	-	-	-	16,6	3	8,4	2
Morua	-	-	24,9	26,0	29,0	30,6	19,3	20,1	74,8	71,0	-	-	S	-	S	-	-	-	87,7	5	48,7	5
Metolola	-	-	22,6	23,7	27,1	28,4	18,0	18,5	72,8	66,3	-	-	S	-	S	-	-	-	30,4	6	2,0	1
António Enes	16,3	16,7	24,3	25,2	28,4	30,8	19,5	18,9	77,8	76,1	-	-	S	17,4	SW	8,4	8,3	6,9	23,3	4	0,5	1
Tete	14,9	13,4	25,5	25,5	31,8	38,0	18,8	14,9	69,8	80,0	-	-	SE	6,7	SW	11,5	4,0	2,8	4,5	1	0,0	0
Ile	15,4	17,0	1,5	23,4	26,0	29,2	16,9	17,3	84,6	74,6	-	-	SE	2,8	SE	1,2	5,6	3,8	23,3	5	12,3	4
Nametil	-	-	24,6	25,8	31,6	31,4	17,2	18,6	71,3	64,8	-	-	SW	-	SE	-	-	-	12,8	3	17,0	1
Alto Molócuè	-	15,9	20,8	22,1	2 ,6	28,5	14,4	14,7	73,0	76,2	-	-	SW	6,6	S	3,6	4,1	3,5	31,4	8	2,4	2
Zumbo	17,0	15,0	23,8	24 9	31,0	32,4	14,8	14,8	62,5	64,4	-	-	SE	4,1	SE	3,2	4,8	2,7	0,9	1	0,0	0
Chicoa	-	-	-	26,3	-	33,6	-	19,9	-	57,1	-	-	—	-	N	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	24,9	-	31,4	-	19,0	-	71,1	-	-	-	S	-	—	-	-	-	64,5	4	-	-
Guruè	-	-	20,8	-	25,8	-	14,4	-	72,7	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	47,7	6	-	-
Fingoè	-	-	20,8	22,2	26,0	28,5	13,9	13,4	62,6	53,2	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	2,3	1	0,0	0
Nampula	-	-	23,0	-	26,8	-	18,5	-	78,1	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	15,8	5	-	-
Meconta	-	-	25,1	25,8	30,2	31,5	18,5	18,5	68,4	64,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	4,4	1	0,0	0
Mecubúri	-	-	22,4	23,8	28,7	29,1	17,0	16,7	68,6	65,0	-	-	S	-	SSE	-	-	-	1,3	1	0,0	0
Mossuril	15,8	15,0	24,5	25,3	29,4	30,4	19,9	20,3	77,2	75,9	69,5	66,8	SSE	11,4	SSW	13,7	6,7	6,4	28,8	5	7,6	5
Ribáuè	-	-	22,1	22,5	27,6	29,3	15,2	11,5	68,7	65,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	14,7	4	0,0	0
Malema	-	-	21,8	-	28,4	-	13,2	-	70,0	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	3,2	1	-	-
Muecate	-	-	23,8	24,4	28,7	30,5	17,1	15,0	70,2	67,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	10,4	2	16,1	1
Furancungo	-	-	18,6	20,2	23,7	25,2	12,0	12,9	63,4	53,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	9,2	2	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	18,4	20,1	23,3	25,4	13,4	14,2	73,8	63,7	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	18,1	2	0,5	1
Cuamba	-	-	22,9	24,8	29,7	32,3	13,6	15,3	63,3	61,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	6,0	1	9,4	2
Metengo (Balame)	-	-	18,5	19,6	23,7	25,3	11,5	11,2	61,1	55,5	-	-	SSE	-	E	-	-	-	5,0	2	1,7	2
Vila Coutinho	-	-	18,0	18,8	24,2	25,6	10,1	9,5	65,5	46,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	8,0	1	0,0	0
Nacala	-	-	26,5	26,5	31,4	31,8	19,9	19,8	71,7	70,6	-	-	S	-	S	-	-	-	9,3	2	0,6	1
Vila Gamito	-	-	21,1	21,6	28,4	29,6	10,2	9,4	56,5	51,4	-	-	S	-	S	-	-	-	0,7	1	0,0	0
Memba	14,5	17,6	25,3	23,0	30,2	27,5	17,5	18,6	65,1	72,0	-	-	SW	10,2	SE	6,3	12,6	14,9	4,6	1	0,0	0
Mutte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	24,5	26,4	30,9	32,5	17,2	18,4	68,2	65,2	-	-	SW	-	SE	-	-	-	7,6	1	0,9	1
Mecúfi	-	-	24,9	25,4	31,4	31,9	14,1	15,0	72,7	72,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,2	1
Litunde	-	-	20,0	21,0	24,8	26,3	14,4	15,0	73,3	65,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	25,7	4	4,9	2
Vila Cabral	-	-	17,7	-	22,9	-	12,4	-	78,3	-	-	-	E	10,2	—	-	8,9	-	58,5	7	-	-
Montepuez	-	-	24,0	25,4	29,4	30,5	17,2	19,6	67,8	62,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	6,0	1	7,0	1
Murrébuè	15,2	14,6	25,6	26,3	29,2	30,2	21,6	22,5	70,3	71,1	83,4	80,4	SSE	14,9	SE	8,8	8,0	6,4	14,3	4	4,5	4
Maniamba	-	-	19,9	21,0	24,4	-	12,8	14,3	63,9	58,9	-	-	ENE	-	NW	-	-	-	30,2	6	22,0	6
Quissanga	-	-	26,3	27,8	31,2	32,7	19,5	20,4	74,8	61,1	-	-	SW	-	S	-	-	-	12,7	1	0,0	0
Macomia	-	-	24,8	24,9	30,6	32,2	18,4	15,3	74,5	62,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	23,4	4	3,0	1
Muêda	-	-	21,1	22,6	26,1	29,5	15,2	16,7	79,7	71,4	-	-	SE	-	NE	-	-	-	20,7	3	21,0	2
Mocímboa da Praia	15,2	-	25,7	-	30,6	-	20,2	-	73,5	-	-	-	S	9,1	—	-	5,2	-	52,6	6	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941		Anteriormente			Anteriormente			Em 1941
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Em 1941 Total	Total	Data		Total
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia	
Catuane (Maputo)	36,6	1936	5	36,9	19	4,8	1936	20	10,2	30	74,8	1940	10,8	55,2	1940	5	10,8
Bela Vista (Maputo)	36,0	Vários	-	33,9	19 e 27	5,0	1922	18	10,3	27 e 28	77,3	1932	0,0	41,1	1934	26	-
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	9	37,8	27 e 28	1,1	1938	18	6,7	28	65,8	1914	0,0	39,4	Vários	-	-
Umbelúzi	43,0	1913	19	36,6	28	2,0	1936	30	6,8	28	62,9	1914	0,0	42,0	1940	5	-
Namaacha	33,9	1916	7	33,5	25	6,5	Vários	-	11,0	30	95,6	1932	0,0	90,0	1913	24	-
Lourenço Marques	36,4	1933	17	36,2	27	8,4	1927	15	14,0	31	147,5	1911	0,6	47,0	1911	21	0,6
V. Luíza (Marracuene)	40,2	1917	4	38,0	21	9,6	1916	25	14,0	31	99,3	1932	0,0	64,5	1940	5	-
Moamba	38,0	1939	6	36,0	6	4,2	1918	24	12,0	Vários	78,2	1940	0,0	67,8	1940	5	-
Manhiça	35,0	1939	13	37,0	28	6,0	1936	30	11,0	Vários	216,2	1919	0,0	48,8	1919	18	-
Barra do Limpopo	35,5	1938	1	37,0	27	9,3	1939	31	15,2	26	192,1	1911	19,3	74,2	1924	14	13,9
Magude	39,3	1934	14	38,0	27	7,1	1936	31	13,3	31	87,6	1934	0,0	77,2	1940	5	-
Macia (Bilene)	36,0	1937	6	37,0	27	3,0	1936	20	7,0	22	147,3	1919	0,0	80,2	1940	5	-
Quissico	35,5	1936	5	38,0	17	10,4	1933	25	9,0	24	431,7	1911	8,9	73,5	1925	4	5,5
Manjacaze	39,0	1916	20	36,0	26	7,0	1938	31	13,5	1 e 9	73,0	1914	9,1	52,0	1914	24	5,2
Chibuto	37,0	1936	3	38,0	27	6,5	1927	14	14,8	19	118,5	1921	9,0	78,0	1928	8	9,0
Mocúmbi (Inharrime)	40,0	1936	3	36,5	27	9,5	Vários	-	18,0	23	149,7	1930	1,0	43,0	1916	23	1,0
Inharrime	37,0	1915	7	35,1	28	7,5	1936	31	14,5	30 e 31	189,8	1911	28,7	89,0	1930	28	10,7
Caniçado (Guijá)	36,5	1936	3	39,6	15	6,0	1936	28	15,0	Vários	100,6	1919	0,0	51,5	1934	19	-
Jangamo	40,0	1927	16	33,5	2	9,0	1918	24	14,5	29	223,0	1919	76,4	60,0	1912	30	40,2
Jacobécua	37,5	1936	3	35,5	27 e 28	5,0	1928	Vários	14,5	9	120,1	1911	67,7	53,5	1937	15	27,0
Inhamússua	37,5	1936	3	35,0	27	5,0	1914	13	10,0	Vários	123,5	1937	13,3	65,5	1937	16	9,4
Inhambane	32,2	1938	16	31,4	25	13,0	1918	24	16,1	31	243,9	1919	13,0	127,6	1913	1	6,5
Morrumbene	38,0	1936	3	33,5	27 e 28	8,0	1926	26	12,0	31	176,0	1911	26,1	48,8	1914	22	19,3
Massinga	34,5	1939	15	32,0	1	7,0	1927	16 e 21	11,5	13	327,7	1911	10,0	83,0	1937	16	10,0
Funhalouro	38,0	1936	3	36,5	27	7,0	1936	31	13,0	23	32,0	1939	15,0	18,0	1939	29	15,0
Pafúri	40,0	1940	1	-	-	4,0	1936	30	-	-	6,8	1936	-	3,5	1938	4	-
Mabote	35,0	1935	26	36,0	29	1,5	1937	26 e 27	10,0	Vários	34,5	1939	0,0	34,5	1939	30	-
Vilanculos	36,0	1912	Vários	31,0	2	10,0	1928	Vários	15,4	24	187,8	1911	24,1	70,9	1917	31	19,2
Nova Mambone	33,3	1938	5	33,7	30	5,5	1940	29	6,0	24	5,0	1939	37,1	5,0	1939	26	13,3
Espungabera	32,4	1931	9	33,0	29	6,0	1916	24	13,3	31	84,2	1932	16,0	34,6	1932	4	13,0
Nova Sofala	36,0	1931	7	33,9	9	12,0	Vários	-	16,2	21	59,4	1936	72,1	33,4	1936	11	34,6
Beira	36,3	1938	17	36,0	9	12,5	1918	24	16,4	26	132,0	1915	72,1	100,3	1915	6	36,7
Vila Machado	33,0	1912	5	38,5	29	5,0	1924	11	13,2	25	82,0	1933	8,2	60,0	1912	16	5,7
Vila Pery	38,0	1933	21	34,0	28	5,0	1933	28	12,5	24	29,6	1930	13,9	9,7	1935	2	12,8
Macequece	35,7	1940	2	34,8	28 e 29	1,4	1922	8	6,0	24	36,2	1934	4,3	16,0	1931	11	2,1
Chinde	33,0	Vários	-	34,2	Vários	13,5	1933	27	14,0	12	294,5	1932	8,3	113,4	1932	18	8,3
Vila Paiva de Andrada	37,0	1938	17	36,9	30	7,5	1939	2	9,5	26	38,0	1938	8,0	33,0	1938	30	4,2
Inhaminga	37,0	1940	4	37,5	10	10,5	1940	31	12,4	24	17,0	1939	21,0	11,2	1938	31	21,0
Marromeu	35,7	1938	19	36,4	29	11,2	1939	11	13,8	23	32,3	1940	2,1	10,0	1940	25	1,2
Vila Gouveia	37,5	1931	30	33,5	28	4,5	1927	16 e 17	10,0	10	75,0	1934	0,2	40,0	1934	8	0,2
Quelimane	38,5	1915	1	34,6	29	11,9	1936	28	14,9	24	203,8	1911	22,0	111,0	1911	13	9,1
Vila Fontes	34,5	Vários	-	35,6	Vários	13,5	Vários	-	14,2	20	18,0	1939	4,0	10,0	1939	24	4,0
Mutarara	38,0	1939	23	36,0	Vários	12,0	Vários	-	10,0	24 e 25	14,6	1939	0,0	8,8	1939	6	-
Maganja da Costa	37,5	1940	3	36,0	28	8,0	Vários	-	16,0	23	116,5	1937	8,4	70,5	1937	18	8,4
Pebane	37,9	1937	15	33,2	28	15,0	1940	Vários	17,5	24	164,1	1937	8,2	69,0	1933	27	3,2
Chemba	42,5	1935	24	37,9	28	7,5	1936	29	13,5	19 e 28	32,2	1932	0,0	14,2	1932	18	-
Mocuba	36,5	1940	3	36,0	28	7,1	1936	28	12,5	1	49,6	1933	8,4	30,4	1934	7	6,4
Moma	35,5	1931	4	33,9	9	11,0	1929	29	16,9	23	206,0	1937	48,7	101,0	1927	15	27,6
Metolola	32,2	1938	17	39,5	29	14,5	1938	20	15,3	25	80,6	1939	2,0	40,6	1939	27	2,0
António Enes	34,5	1938	18	32,0	Vários	14,1	1936	27	15,9	23	71,0	1928	0,5	21,0	1930	1	0,5
Tete	39,0	1940	5	40,0	20	12,5	1936	30	11,0	28	29,0	1913	0,0	16,0	1913	19	-
Ile	32,0	1931	8 e 9	32,3	12	8,5	1929	29 e 30	14,3	2	51,3	1937	12,3	14,5	1939	24	6,5
Nametil	38,0	1928	Vários	33,0	9 e 29	11,0	1933	12	16,5	24 e 25	25,5	1928	17,0	10,0	1925	9	17,0
Alto Molócuè	32,5	1933	25	31,6	9	6,0	1924	25	11,0	1	95,9	1926	2,4	62,1	1925	9	2,1
Zumbo	36,8	1937	13	38,5	4	6,8	1936	30	11,5	25 e 29	7,4	1936	0,0	7,4	1936	5	-
Chicoa	36,0	1940	3 e 5	37,0	1	8,0	1940	30	18,0	6	0,0	-	0,0	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	35,5	1940	20	-	-	14,0	Vários	-	-	-	135,0	1938	-	71,0	Vários	-	-
Guruè	31,5	1940	6	-	-	10,0	1939	1 e 31	-	-	63,2	1939	-	37,0	1940	10	-
Fingoè	32,4	1940	5	31,9	27	9,0	1936	31	10,5	24	6,4	1936	0,0	6,0	1936	19	-
Nampula	32,9	1938	17	-	-	5,3	1932	21	-	-	61,0	1940	-	61,0	1940	28	-
Meconta	34,0	1935	16	34,9	9	15,5	1934	25	15,2	23	11,3	1934	0,0	10,5	1934	5	-
Mecubúri	31,0	1940	1	31,0	8 e 9	13,0	1940	18	13,0	Vários	1,2	1939	0,0	0,9	1939	26	-
Mossuril	34,1	1924	21	32,2	8	13,3	1933	25	17,8	24	98,2	1930	7,6	65,8	1930	8	3,1
Ribáuè	36,5	1938	6	32,1	9	8,3	1916	22	9,2	25	43,0	1928	0,0	37,0	1932	1	-
Malema	37,8	1940	28 e 31	-	-	0,5	1932	30	-	-	37,5	1920	-	21,5	1920	5	-
Muecate	34,4	1924	21	32,5	8	7,0	1934	27	12,5	20 e 23	36,5	1930	16,1	13,5	1934	11	16,1
Furancungo	30,0	1935	29	29,0	9	7,3	1936	9	9,5	22	34,4	1939	0,0	26,9	1939	24	-
Vila Vasco da Gama	30,5	Vários	-	28,5	2	7,5	1934	28	11,6	24	79,0	1932	0,5	40,0	1938	4	0,5
Cuamba	36,0	1934	6	35,5	23	7,0	1933	24 e 25	10,5	1 e 2	23,6	1934	9,4	15,5	1934	12	5,3
Metengo (Balame)	29,0	1915	5	29,0	28	4,0	1936	29	8,0	19 e 22	19,2	1939	1,7	12,0	1939	24	1,2
Vila Coutinho	29,4	1935	6	27,0	4 e 9	2,4	1936	29	5,3	28	84,3	1913	0,0	38,1	1935	19	-
Nacala	34,0	Vários	-	36,5	6	15,0	1936	28	17,5	23 e 24	25,7	1934	0,6	13,5	1934	5	0,6
Vila Gamito	33,1	1940	5	32,9	29	4,0	1936	28	5,4	21 e 22	21,6	1939	0,0	15,0	1936	3	-
Memba	34,0	1926	4	30,0	25	4,0	1936	29 e 30	16,0	Vários	59,1	1930	0,0	36,6	1925	10	-
Namapa	35,5	1940	3	34,5	18	10,0	Vários	-	15,0	15	49,9	1930	0,9	33,	1930	8	0,9
Mecúfi	34,0	1940	8	33,5	2 e 3	8,5	1940	29	13,5	1	0,0	-	0,2	-	-	-	0,2
Litunde	29,2	1937	Vários	28,3	2	9,0	1936	30	11,6	24	96,3	1934	4,9	43,2	1934	19	4,4
Vila Cabral	29,9	1935	2	-	-	9,5	1935	30	-	-	137,0	1936	-	60,6	1939	19	-
Montepuez	41,0	1940	4	35,5	27	11,5	1938	12	15,0	Vários	13,2	1939	7,0	13,2	1939	13	7,0
Murrébuè	31,0	1938	5	31,7	30	16,2	1936	29	19,5	19	65,4	1934	4,5	33,7	1939	12	2,8
Maniamba	29,4	1939	1	25,5	10	8,2	1933	24	11,5	Vários	85,4	1939	22,0	54,0	1939	28	6,0
Quissanga	34,2	1940	2	34,0	12	15,4	1938	30	18,5	20 e 29	50,8	1939	0,0	49,7	1939	13	-
Macomia	36,5	1940	7	34,5	30	9,9	1937	25	12,5	11	44,6	1936	3,0	32,5	1939	13	3,0
Muêda	29,5	1938	18	34,0	1	4,0	1936	31	11,0	25	45,1	1937	24,0	36,3	1937	7	20,0
Mocímboa da Praia	33,6	1935	28	-	-	14,2	1936	30	-	-	117,1	1934	-	41,3	1934	8	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de													
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	4	8	0	1	1
Bela Vista (Maputo)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	3	-	-	0	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	5	16	0	0	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	11	1	0	0
Lourenço Marques	ENE	12,9	108	1:398	10,5	0	3	22	5	1	0	0	0	18	12	1	8	0	1	0
V. Luíza (Marracuene)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	6	13	2	0	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	5	2	0	0	0
Barra do Limpopo	E	13,4	-	-	12,8	0	0	22	5	3	1	0	0	11	16	2	8	0	2	2
Magude	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	3	14	0	0	0
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	18	2	15	1	0	0
Quissico	N	7,6	-	-	11,5	0	13	7	6	2	3	0	0	19	8	1	14	0	3	1
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	4	15	0	2	0
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	8	23	0	1	0
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	5	29	0	1	0
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	1	9	0	4	1
Cambado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	23	16	0	0	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	0	16	0	4	1
Jacobecua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	2	16	1	4	2
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	1	1	0	3	0
Inhambane	N	13,6	132	1:792	5,6	3	19	3	6	0	0	0	0	18	13	0	5	0	4	1
Morrumbene	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	0	0	0	4	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	2	0	1	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	5	12	0	1	0
Pafuri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malhute	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	3	6	1	0	1
Vilanculos	N	13,1	-	-	9,0	0	0	20	10	1	0	0	0	20	8	0	0	1	3	2
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	0	3	0	5	2
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7	0	20	1	2	0
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	12	0	0	1	4	1
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	ESE	15,8	116	1:838	11,2	0	0	25	5	0	1	0	0	0	22	5	21	1	6	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10	1	8	1	8	0
Vila Pery	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	10	13	1	4	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	0	0	0	2	0
Chinde	N	3,1	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	0	15	1	3	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	0	1	1	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	6	12	0	2	0
Marromeu	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	8	0	0	1	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	4	16	0	3	0
Quelimane	SE	14,0	132	1:849	6,9	1	13	17	0	0	0	0	0	21	10	0	15	1	1	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	6	0	7	0
Mutarara	SE	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	4	14	0	1	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	5	18	0	0	0
Pebane	SE	7,3	-	-	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	5	4	0	1	0
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7	0	0	0	3	0
Mocuba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	6	11	0	0	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	5	0	0	2	0
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	0	2	0	5	0
António Enes	SW	8,4	-	-	6,9	0	9	22	0	0	0	0	0	14	6	1	8	0	1	0
Tete	SW	11,5	-	-	2,8	4	26	1	0	0	0	0	0	4	27	0	0	0	1	0
Ile	SE	1,2	-	-	3,8	5	25	1	0	0	0	0	0	0	31	0	2	0	0	0
Nametil	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	4	0	4	0
Alto Molócuè	S	3,6	-	-	3,5	1	30	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	0	1	0
Zumbo	SE	3,2	-	-	2,7	10	21	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0	2	0
Chicoa	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	4	13	0	0	0
Mogincual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	6	11	0	0	0
Gurnè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fingoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	12	0	0	0
Mecubúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	1	0	0	0
Mossuril	SSW	13,7	166	2:281	6,4	5	14	10	2	0	0	0	0	22	9	0	4	1	0	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	0	0	0	5	1
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	0	0
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	0	1	1	0
Vila Vasco da Gama	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	0	0
Cuamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	12	0	1	0
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	1	7	0	2	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	10	0	2	1
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	20	0	0	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	1	0	0	1	0
Memba	SE	6,3	-	-	14,9	0	1	22	1	0	7	0	0	19	12	0	15	1	0	0
Namapa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	0
Mecúfi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	0	21	2	1	0
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	4	1	2	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	SE	8,8	242	2:144	6,4	4	12	15	0	0	0	0	0	9	21	1	1	13	1	0
Maniamba	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	0	0	0	3	0
Quissanga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	0	0	0	0
Muéda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	5	0	1	0
Cazula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	0	0	2	0
Chiúta	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	3	21	0	0	0
														21	10	0	12	0	0	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — JUNHO DE 1941 — N.º 6

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques ..... { Latitude S..... 25° 58′ ; Longitude E. Gr. ..... 32° 36′ ; Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	K. p. h — V.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.
1	NNW	11	NNW	6	NW	8	WNW	15	W	17	WSW	28	WNW	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNW	22	WNW	33	WNW	36	W	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WSW	3	SE	21	ESE	22	ESE	19	ENE	12	W	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WSW	4	N	9	NE	20	NNE	21	W	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	N	10	N	59	N	33	N	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNE	19	NNW	58	NW	36	W	30	WSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSW	22	S	44	SSE	57	SSE	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SW	12	SSW	27	SSE	22	SE	23	SSE	29	SSE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NNW	10	NNW	54	N	26	NNW	30	NNW	22	S	2	E	17	SE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	15	NNW	66	NNW	56	NW	41	NW	17	NNW	30	NNW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	N	15	NNW	51	WNW	29	NW	35	NW	36	WSW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNW	16	WNW	44	WNW	30	W	34	W	28	W	22	WNW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WSW	16	S	54	SSE	65	S	45	SSW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	W	7	NW	7	NNE	12	NE	14	NNW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WNW	7	SSW	25	SW	16	WSW	16	W	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SW	15	S	35	SSE	24	ESE	26	ESE	3	WSW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNW	19	NW	41	NNW	36	NW	40	NNW	25	W	27	W	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	20	SSW	66	S	51	SSE	44	SSE	26	SSE	10	S	24	S	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WSW	17	SSW	67	S	59	S	52	S	52	SSW	23	WSW	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	W	16	SSW	44	S	38	S	32	SSW	32	SSW	32	SSW	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	W	10	SSW	22	SSW	18	WSW	21	SW	26	SW	53	SW	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NW	4	SE	4	NW	20	W	14	SSW	10	SW	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	W	11	SW	6	NNE	2	SE	8	WNW	28	W	24	SW	36	SW	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NNW	14	N	73	NNW	22	NNW	30	WNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	W	8	SSW	29	SSE	32	SSE	37	SE	37	WNW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WNW	10	WNW	19	NNW	18	NNE	17	NW	17	NNW	17	W	33	W	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNW	23	NNW	73	NNW	23	NW	21	WNW	42	W	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	WNW	15	WSW	53	SSW	49	SSW	64	SSW	96	S	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NW	10	W	28	SSW	25	SSW	33	SSW	29	SSW	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	WSW	18	S	42	SSE	37	SE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1015,4	1018,1	12,4	24,45	34,2	16,7	17,5	42,9	13,0	24,8	27,7	55,0	17,1	9,44	14,4	5,8	43,2	65
2	16,9	21,4	13,4	23,61	32,7	18,6	14,1	46,9	16,9	25,0	27,5	58,8	18,4	11,43	15,6	6,2	53,2	83
3	22,0	23,7	20,7	20,78	27,0	16,5	10,5	39,9	13,8	25,1	27,4	53,3	15,6	14,22	15,3	12,7	78,8	91
4	21,7	23,3	19,6	20,83	25,9	16,2	9,7	39,6	13,5	25,0	27,4	54,7	14,1	14,90	16,6	12,8	81,6	98
5	20,3	22,6	17,7	22,03	29,0	16,8	12,2	38,3	14,3	24,7	27,4	57,0	17,9	16,02	18,9	13,1	82,3	94
6	19,8	26,0	15,4	23,88	34,3	16,5	17.8	40,5	14,5	24,8	27,4	59,5	17,2	12,80	15,4	11,0	62,0	86
7	30,8	33,6	26,1	20,04	23,6	16,9	6,7	35,2	18,5	25,0	27,3	54,3	-	12,00	13,2	10,3	69,0	75
8	30,7	33,3	28,7	19,31	25,3	15,3	10,0	38.6	13,6	24,7	27,3	52,9	-	11,67	13,7	9,7	70,1	81
9	24,6	28,7	20,9	19,98	27,5	13,3	14,2	36,9	11,0	24,4	27,2	51,0	-	9,44	11,3	7,2	58,6	88
10	19,8	22,8	16,6	20,88	29,8	12,2	17,6	37,9	9,6	24,0	27,2	54,3	-	7,88	9,3	6,8	44,7	62
11	15,8	18,2	13,0	24,48	33,4	16,7	16,7	41,9	14.8	24,0	27,2	54,0	15,0	7,67	9,0	6,7	35,4	52
12	13,7	16,5	11,0	24,88	34,2	17,5	16,7	43,2	16,3	24,2	27,2	61,5	16,3	8,07	10,8	6,7	35,9	48
13	24,1	28,5	15,1	19,54	25,3	15,7	9,6	36,9	14,4	24,4	27,2	45,0	15,0	10,58	12,9	8,3	63,1	85
14	25,0	28,3	21,7	19,17	27,4	13,4	14,0	37,1	11,7	24,0	27,1	43,2	12,2	11,20	14,5	7,9	67,8	88
15	21,5	23,2	18,7	18,08	24,6	12,0	12,6	38,3	9,6	23,4	27,0	43,8	10,6	12,43	14,7	9,7	80,7	94
16	22,5	24,4	21,1	19,14	25,5	15,5	10,0	38,6	13,3	23,3	27,0	46,2	14,4	13,33	15,4	11,6	80,9	91
17	17,1	21,5	12,9	20,98	29,3	14,1	15,2	36,9	12,3	23,2	27,0	44,6	13,0	11,44	12,7	9,3	65,4	91
18	23,4	26,9	18,1	17,63	22,0	13,9	8,1	33,6	14,2	23,4	27,0	43,1	14,6	9,97	11,4	8,0	66,2	73
19	26,0	28,1	23,7	16,20	22,1	12,3	9,8	34,9	9,3	22,7	26,9	41,8	10,0	8,23	9,3	7,4	61,1	74
20	22,9	25,8	20,2	16,91	23,6	11,5	12,1	38,1	9,8	22,2	26,9	42,8	10,4	8,93	10,5	7,4	62,7	75
21	19,4	21,9	16,3	17,19	25,5	11,7	13,8	37,6	9,5	22,0	26,9	42,0	10,5	9,80	12,2	7,7	67,6	82
22	18,8	20,7	16,9	17,03	23,7	11,0	12,7	39,3	7,0	21,7	26,9	42,7	8,4	10,54	12,7	8,1	73,5	86
23	18,8	21,4	16,6	18,43	24,5	14,0	10,5	38,8	11,3	21,7	26,8	44,8	13,0	12,50	14,9	10,4	79,4	90
24	11,5	16,5	6,8	21,40	30,5	13,6	16,9	38,2	12,0	21,8	26,7	45,3	12,6	9,70	11,6	7,1	55,9	90
25	17,5	21,5	11,9	20,33	26,8	16,0	10,8	40,1	13,8	22,1	26,7	44,8	15,2	8,66	13,0	4,9	49,4	83
26	18,3	21,4	15,1	20,32	27,7	14,3	13,4	37,8	12,5	22,2	26,6	54,0	13,5	9,58	13,7	7,2	55,8	77
27	13,1	18,3	9,5	18,65	30,2	11,9	18,3	41,4	12,0	22,2	26,6	46,0	13,2	5,69	8,4	3,2	36,5	56
28	21,6	25,2	18,4	15,85	22,4	10,0	12,4	32,5	7,5	21,9	26,5	40,6	8,7	4,63	8,2	3,0	35,9	56
29	27,3	30,5	25,2	16,88	24,7	10,0	14,7	38,3	7,9	21,3	26,4	43,0	7,7	7,56	10,8	4,9	53,5	81
30	32,1	33,2	30,5	16,04	23,8	12,4	11,4	38,6	10,5	21,2	26,4	41,0	11,4	10,67	12,4	9,1	74,3	84
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1021,1	1024,2	1017,8	19,86	27,22	14,22	13,00	38,63	12,28	23,35	27,03	48,70	13,31	10,37	12,76	8,14	61,5	79,3
Totais e extremas	-	33,6	06,8	-	34,3	10,0	24,3	46,9	7,0	-	-	61,5	-	-	18,9	3,0	-	9,8

Estad

Dias
1 — T. qt.; ≡ dist. m.
2 — T. qt.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓¹.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 19-21.
7 — B. t.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.; ⌓¹.
10 — B. t.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓¹.

·enço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0	-	-	9 28	NNW	5	N	14	NNE	20	11,6	NNW	10	NNE	21	-	-	-	1	1	-	-
0	-	-	8 25	NNW	18	SSE	21	S	12	14,6	NNW	20	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	9 24	WSW	3	ESE	2	ESE	2	2,4	SW	5	SW	7	-	-	1	-	1	-	-
7	-	-	7 22	WNW	3	ENE	13	ENE	12	7,7	ENE	14	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	6 46	N	7	NNE	14	NE	16	12,3	N	10	N	20	-	-	1	-	-	-	-
7	-	-	10 35	N	20	N	13	S	31	17,0	NNE	13	S	31	-	-	1	-	1	-	-
5	-	-	2 00	SSW	16	S	20	SSW	15	18,1	SSW	17	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	10 28	WSW	11	ENE	6	ENE	10	9,0	ENE	7	SSW	15	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	10 27	NNW	12	NNE	16	NNE	15	12,5	NNE	14	N	19	-	-	1	-	-	-	-
6	-	-	10 33	N	18	NNE	16	NNE	16	15,6	NNE	18	NNE	24	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	10 29	N	21	N	14	NNE	19	16,8	N	16	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	10 28	NNW	13	NW	1	NNW	14	10,4	NNW	13	NNW	17	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	6 06	SW	16	SSE	24	S	13	15,7	SSW	16	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	10 28	WNW	6	ENE	10	NE	14	10,9	WSW	10	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	9 18	WNW	5	ESE	4	SSE	2	4,8	ESE	4	NNE	15	-	-	1	-	1	-	-
5	-	-	8 02	WSW	12	ESE	4	SE	4	8,7	WSW	12	SW	19	-	-	1	-	-	-	-
7	-	-	9 32	NNW	10	NNW	14	NNE	11	10,6	NNW	13	NNW	18	-	1	1	-	1	-	-
3	0,3	0 10	5 00	SW	25	SSW	27	SSW	18	20,1	SW	20	SW	30	-	1	-	-	-	-	1
1	-	-	8 00	WSW	18	SSW	16	SSW	15	16,5	WSW	16	WSW	23	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	10 31	WNW	14	SSE	5	S	7	11,2	W	15	WSW	17	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	10 31	W	10	W	5	E	5	8,0	W	9	WSW	13	-	-	1	-	-	-	-
6	-	-	9 36	C	0	ENE	8	C	0	5,2	NW	5	ENE	10	-	-	1	1	1	-	-
1	-	-	10 31	WSW	11	ENE	6	NE	10	9,2	WSW	10	WSW	12	-	-	1	1	-	-	-
5	-	-	10 31	N	15	NNE	15	NNE	15	15,6	NNE	16	N	20	-	-	1	-	1	-	-
5	-	-	9 20	WSW	6	ENE	9	ESE	6	8,2	WSW	7	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	10 31	NW	6	NNE	12	NNE	16	11,7	NNE	13	NNE	17	-	-	1	-	1	-	-
3	-	-	10 31	NNW	23	WSW	34	WSW	37	23,4	NNW	19	WSW	40	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	10 32	WNW	15	SSW	16	S	11	15,4	WNW	15	SW	28	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	10 32	WNW	12	ENE	7	SSE	8	10,0	WNW	11	WSW	15	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	9 10	SW	14	ESE	9	SSE	3	10,6	WSW	13	SW	19	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	-	—	12,2	—	12,5	—	12,6	12,1	WSW	11,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0,3	0 10	275 07	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	40	0	2	16	4	8	0	1

ampo, etc.

Dias
17 — **B. t.;** ≤ n. a SE; ⌓°.
18 — **T. irr.;** ●° **td.;** ≤ n. a SE; v. fr. 10, 15-16.
19 — **B. t.**
20 — **B. t.**
21 — **B. t.;** ⌓°.
22 — **B. t.;** ≡ **dist. m.;** ⌓°.
23 — **B. t.;** ≡ **dist. m.;** ⌓°.
24 — **T. qt.;** ⌓'.

Dias
25 — **B. t.;** ⌓°.
26 — **B. t.;** ⌓°.
27 — **B. t.;** v. fr. 15, 18, 21; m. fr. 16-17, 19-20.
28 — **B. t.;** v. fr. 13.
29 — **B. t.;** ≡ **dist. m.**
30 — **B. t.;** ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e v

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrent verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	NNW	30	23 40	N	31	14 36	NNE	35	19 30	NNE	36	21 35	0	-		-		-		-	
2.....	NNE	36	21 35	SSE	36	14 12	SSE	35	17 27	SSE	36	14 12	9	-		9	Ac.	-		-	
3.....	SSW	20	20 30	SSE	6	11 07	ESE	7	19 48	SW	16	1 06	0	-		-		-		-	
4.....	W	13	3 40	ENE	25	14 47	ENE	28	15 51	ENE	28	15 51	4	-		1	Ac.	-		3	Cu.
5.....	N	16	6 55	N	36	10 13	ENE	32	16 21	N	36	10 13	10 cl.	-		-		-		10 cl.	Cu,
6.....	N	38	7 45	N	39	9 17	S	64	19 30	S	64	19 30	0	0	Cs.	-		-		-	
7.....	SSW	56	20 45	SSW	48	13 33	SSW	38	15 05	SSW	50	1 28	10 ci.	-		-		-		10 cl.	Cu,
8.....	SSW	32	20 25	WSW	19	9 05	ENE	24	18 50	SW	28	1 53	1	-		-		1	St, Sc.	-	
9.....	NNW	26	8 40	N	36	10 41	NNE	34	19 19	N	36	10 41	0	-		-		-		-	
10.....	N	40	8 45	NNE	43	9 15	NNE	34	19 05	NNE	43	9 15	4	4	Ci, Cs	-		-		-	
11.....	NNW	44	2 08	NNW	39	9 02	NNE	36	19 20	NNW	44	2 08	7	7	Ci, Cs.	-		-		-	
12.....	N	38	21 15	NNW	17	9 37	NNW	21	19 03	WSW	35	23 12	7	7	Ci.	-		-		-	
13.....	SSW	37	5 17	SSE	44	13 40	SSE	42	15 17	SSE	44	13 40	6	-		-		-		6	Cu,
14.....	S	27	20 22	ENE	30	14 43	ENE	32	15 40	ENE	32	15 40	1	-		-		1	Sc.	-	
15.....	NNE	30	20 45	W	12	9 08	ESE	15	17 53	NNE	27	0 08	0	-		-		-		-	
16.....	WSW	30	4 21	WSW	20	10 10	SE	17	17 05	WSW	30	4 21	7	-		5	Ac.	-		2	Cu.
17.....	NNW	15	8 50	NNW	34	12 30	NNW	30	15 05	NNW	34	12 30	0	-		-		-		-	
18.....	SSW	58	8 58	SW	67	9 10	SSW	62	15 02	SW	67	9 10	0	-		-		0	Sc.	-	
19.....	WSW	38	3 23	WSW	48	9 10	S	37	17 12	WSW	48	9 10	2	-		-		0	St.	2	Cu.
20.....	WSW	32	0 25	WSW	27	9 32	ESE	21	17 33	WSW	32	0 25	0	-		-		-		-	
21.....	WSW	26	23 05	WNW	18	11 32	ENE	16	18 17	WSW	24	1 28	2	2	Ci.	-		-		-	
22.....	NW	9	5 30	ENE	16	14 23	ENE	22	16 22	ENE	22	16 22	0	-		-		-		-	
23.....	W	20	7 33	WSW	19	9 30	NNE	20	18 46	NNE	20	18 46	0	-		-		-		-	
24.....	NNW	36	7 55	NNE	35	12 15	N	36	19 50	WNW	48	22 10	0	-		-		-		-	
25.....	WNW	48	22 10	SSE	22	11 03	ESE	24	17 45	ESE	24	17 45	1	1	Ci.	-		0	St.	-	
26.....	W	18	6 05	NNE	32	14 20	NNE	28	19 25	NNE	32	14 20	0	-		-		-		-	
27.....	N	40	7 10	WSW	50	14 45	WSW	74	18 25	WSW	74	18 25	0	-		-		-		-	
28.....	WSW	60	20 35	SW	58	12 17	SSW	36	15 10	SW	58	12 17	0	-		-		-		-	
29.....	WSW	28	23 53	NW	19	9 28	SSW	28	18 17	WSW	29	23 12	1	-		-		-		1	Cu.
30.....	WSW	33	6 10	SSW	31	9 20	ESE	25	15 18	WSW	33	6 10	9	-		-		-		7	Cu,
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-		-		-		-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,7	0,7	—	0,6	—	0,1	—	1,4	
Extremas	WSW	60	Dia 27 às 20,35	SW	67	Dia 18 às 9,10	WSW	74	Dia 27 às 18,25	WSW	74	Dia 27 às 18,25	-	-	—	-	—	-	—	-	

ade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
								0									20:000	10:000	
								3							3	Cu.	4:000	10:000	
								0									2:000	10:000	
						3	Cu.	0									2:000	10:000	
								0									10:000	20:000	
						8	Cu, Cb.	10 cl							10 cl.	Cu.	4:000	10:000	
						1	Cu.	0									10:000	20:000	
2	Ci.							4	4	Ci.							10:000	10:000	
								0									10:000	10:000	
5	Ci, Cs.							3	3	Ci.							10:000	20:000	
7	Ci, Cs.					1	Cu, Fr Cu.	0									10:000	20:000	
				1	St.	2	Cu.	0									10:00	10:000	
								0									10:000	20:000	
								0									20:000	20:000	
		2	Ac.			4	Cu.	0									20:000	50:000	
						0	Cu.	0									20:000	20:000	
		2	Ac.			6	Cb, Cu.	0									10:000	20:000	
						6	Cu.	0									50:000	20:000	
						2	Cu, Fr Cu.	0									50:000	50:000	
								0									20:000	50:000	
2	Ci.							0									2:000	20:000	
								0									2:000	10:000	
2	Ci.							0									20:000	20:000	
								0									10:000	20:000	
								0									20:000	20:000	
				4	St.			4							4	Cu.	10:000	10:000	
4	Ci.			0	Sc.			0									20:000	20:000	
								0									4:000	20:000	
						1	Cu.	0									20:000	20:000	
								0									-	-	
2	0,7	—	0,1	—	0,2	—	1,1	—	0,8	0,2	—	-	—	-	—	0,6	—	-	-	
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:00	

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação —	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1019,1	1021,0	1017,7	23,77	28,6	18,9	9,7	38,7	16,9	24,9	27,5	56,5	19,4	17,39	18,9	15,8	80,4	91
2	17,6	18,8	15,4	21,54	31,4	19,2	12,2	42,4	18,3	24,9	27,5	60,0	19,5	17,30	20,5	14,8	75,9	88
3	19,9	21,0	18,8	23,20	28,3	19,0	9,3	39,3	16,1	24,8	27,5	57,5	19,4	17,63	20,0	15,8	83,8	96
4	21,0	22,1	20,0	22,78	28,5	18,6	9,9	41,5	17,7	24,8	27,5	62,3	19,0	15,79	16,7	14,5	78,1	94
5	21,9	23,5	20,6	22,08	27,5	16,9	10,6	37,8	13,8	24,3	27,5	63,4	18,7	14 70	15,6	13,5	75,7	90
6	21,1	23,1	19,3	23,22	28,8	18,0	10,8	39,0	14,8	23,8	27,5	57,2	18,5	14,91	16,5	13,4	70,9	84
7	26,2	28,4	22,0	20,99	24,5	16,2	8,3	39,5	14,6	24,0	27,5	58,0	16,3	15,57	18,8	11,7	84,1	95
8	28,3	29,8	27,2	21,06	24,3	16,0	8,3	34,5	16,4	23,2	27,3	58,0	-	12,47	13,7	10,5	67,7	81
9	26,0	28,4	23,8	20,75	26,4	16,4	10,0	40,4	17,9	22,8	27,4	62,5	16,4	13,08	15,7	11,8	72,3	82
10	23,0	25,4	20,6	22,26	26,7	15,7	11,0	37,1	12,6	22,5	27,4	56,5	15,8	13,47	14,9	11,6	67,9	82
11	20,2	22,1	17,4	22,75	29,5	17,5	12,0	38,0	16,0	22,7	27,3	58,0	17,9	15,74	17,6	13,5	76,9	88
12	17,5	19,3	15,3	24,07	30,5	18,6	11,9	39,2	17,1	23,2	27,2	58,5	18,9	16,46	18,9	14,6	74,5	86
13	21,7	25,7	17,0	22,56	27,0	19,4	7,6	36,0	17,9	23,5	27,2	56,5	19,6	15,27	17,3	12,9	75,3	90
14	25,0	26,6	23,2	21,93	26,0	18,0	8,0	41,5	14,7	23,5	27,2	60,0	-	14,35	14,0	12,3	68,9	78
15	21,8	23,5	20,0	21,08	27,0	15,8	11,2	36,5	13,9	23,0	27,2	56,4	16,1	14,22	15,7	12,6	77,0	88
16	21,4	22,8	20,3	20,28	25,3	16,0	9,3	35,5	14,3	22,8	27,1	66,0	15,4	13,62	15,2	12,5	77,4	89
17	18,5	20,8	16,1	20,78	26,5	15,5	11,0	37,5	13,6	22,5	27,0	56,0	16,0	14,04	15,8	12,1	77,5	86
18	19,8	22,3	17,3	20,41	26,0	16,9	9,1	35,5	15,0	22,8	27,0	56,5	18,1	12,81	14,6	11,7	72,5	83
19	21,9	23,1	20,3	18,46	24,5	14,4	10,1	32,2	12,6	22,2	27,0	56,0	-	11,60	13,1	9,6	73,6	86
20	19,9	21,6	18,2	18,11	21,8	13,5	8,3	32,2	13,1	21,4	26,9	53,0	14,0	11,04	12,0	9,8	71,5	79
21	18,2	19,6	15,8	19,14	24,7	13,6	11,1	33,7	13,6	21 0	26,9	54,5	15,3	10,22	11,5	8,4	62,7	74
22	18,3	19,2	17,2	19,12	27,7	10,6	17,1	38,7	13,0	20,7	27,0	55,2	10,4	12,47	14,6	8,5	75,2	91
23	18,6	20,6	16,7	20,05	27,5	14,4	13,1	41,7	12,0	20,7	26,8	59,5	14,7	14,20	17,0	12,8	82,0	95
24	14,7	17,2	11,8	21 01	27,0	14,3	12,7	36,2	12,6	21,3	26,7	55,5	14,5	14,94	17,8	12,0	81,0	95
25	16,6	20,4	13,3	21,24	27,5	16,7	10,8	37,5	15,1	22,0	26,7	56,0	15,9	14,05	15,8	12,7	75,5	90
26	19,3	21,6	17,4	20,88	28,0	15,3	12,7	39,5	13,4	22,2	26,5	56,5	15,4	13,72	15,2	11,5	76,0	90
27	13,7	17,6	09,5	22,19	27,3	17,3	10,0	36,2	16,1	22,3	26,5	56,0	13,2	15,26	17,9	11,4	74,0	90
28	19,6	22,5	15,2	17,13	21,0	11,7	9,3	30,0	11,4	22,5	26,5	51,0	11,9	8,64	10,9	5,0	59,0	74
29	25,1	27,6	22,5	17,71	23,5	12,7	10,8	34,5	10,9	21,3	26,5	57,5	13,1	10,98	12,5	9,1	73,0	89
30	29,8	31,3	27,6	19,08	23,0	14,6	8,4	34,0	12,8	21,3	26,5	57,0	-	10,18	11,5	8,5	63,0	80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1020,8	1022,9	1018,6	21,09	26,54	16,06	10,48	37,21	14,61	22,76	27,08	57,58	16,28	13,84	15,67	11,83	74,2	86,8
Totais e extremas	-	1031,3	1009,5	-	31,4	10,6	20,8	42,4	10,9	-	-	66,0	-	-	20,5	5,0	-	96

Estado

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓° e ≡.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ● td. e n.; v. fr. 15, 22 e 24; v. m. fr. 11; ≈ 13-14.
8 — B. t.; ●° n.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — T. qt.; v. fr. 9-10.
13 — B. t.; ⌓° e ●° n.; v. fr. 13-16 e 18.
14 — B. t.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1	-	-	8 40	NNW	10	NE	19	N	18	11,9	N	10	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
7	-	-	9 00	NNW	16	NE	16	N	10	12,8	N	14	NNW	22	-	-	1	-	-	-	-
6	-	-	2 45	C	0	SE	14	C	0	4,2	SE	13	SE	15	-	-	1	1	-	-	-
8	-	-	5 30	C	0	E	14	C	0	4,2	E	10	E	14	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	8 50	C	0	N	6	C	0	2,7	N	8	N	13	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	9 05	NNW	8	NE	17	N	6	7,9	N	16	NE	18	-	-	1	-	1	-	-
5	19,1	4 50	1 45	S	8	S	32	SE	21	19,8	S	23	S	46	-	-	-	-	-	-	1
8	0,2	0 05	1 30	SE	21	SSE	24	SSW	16	13,8	SSE	13	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
6	-	-	5 05	C	0	N	5	C	0	1,0	S	2	NW	6	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	9 00	C	0	NE	15	N	12	7,8	NE	15	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	10 37	NNW	17	N	24	N	18	18,2	NNW	17	N	25	-	-	1	-	1	-	-
2	-	-	10 36	NW	28	N	17	N	14	17,4	N	15	NNW	30	-	-	-	-	-	-	-
2	0,4	0 10	4 45	SW	19	SE	34	SE	16	18,8	SE	22	SSE	34	-	-	1	-	-	-	1
1	-	-	5 10	E	5	E	6	C	0	4,5	SE	7	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	6 50	C	0	ENE	8	C	0	1,5	ENE	6	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	2 35	S	2	ESE	10	C	0	3,0	S	4	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	8 30	S	2	NE	10	NNE	3	3,2	NE	9	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
0	3,6	0 40	4 00	SSW	16	S	30	S	16	16,3	S	22	S	40	1	-	-	-	-	-	1
7	2,1	1 05	6 45	SW	16	SW	35	SW	22	21,8	SW	26	SW	38	-	1	-	-	-	-	1
1	-	-	5 50	SW	28	S	35	SW	20	27,2	SW	25	SW	40	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	9 00	SW	19	SW	18	C	0	14,5	SW	19	SW	27	-	-	-	-	1	-	-
8	-	-	8 40	C	0	E	6	C	0	0,8	SSW	2	E	6	-	-	1	-	1	-	-
0	-	-	8 10	S	2	E	7	C	0	1,4	S	3	E	7	-	-	1	-	-	-	-
6	-	-	8 35	C	0	N	19	N	17	10,0	N	17	N	20	-	-	1	-	-	-	-
0	-	-	6 50	C	0	S	20	S	12	12,3	S	16	S	26	-	-	1	-	-	-	-
3	-	-	9 00	C	0	NE	4	NNE	2	1,8	NE	5	NE	10	-	-	1	-	1	-	-
4	-	-	8 00	NW	16	N	20	N	22	20,3	N	21	SSW	44	-	-	1	-	1	-	-
2	-	-	4 50	WSW	34	SSW	43	SSW	28	35,1	WSW	37	SW	47	-	-	-	-	-	-	-
6	0,7	0 10	5 55	SSW	19	S	25	S	16	15,8	S	10	S	28	-	-	-	-	-	-	1
1	1,2	0 25	7 15	SE	19	SE	18	SSW	10	13,2	SE	17	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,97	-	-	-	—	10,2	—	18,3	—	10,0	11,4	N	14,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
49,2	27,3	7 25	203 03	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	47	1	1	17	1	6	0	7

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t. m. e n.; t. irr. td.; ●° e ⌅ dist. td.; v. fr. 15; v. m. fr. 16-17.
19 — T. irr.; ●° madr. e ≤ n. a S; v. fr. 10-11, 15-17; v. m. fr. 13-14.
20 — T. irr.; v. fr. 5-10, 13-18; v. fr. 11-12.
21 — B. t.; v. fr. 12.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓'.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t. m. e td.; t. irr. n.; ⌓°; v. fr. 21-24.
28 — M. t.; v. fr. 9-11, 18-21; v. fr. 1, 8, 12, 15-17; ⌒ 13-14.
29 — B. t.; ●° td.; v. fr. 7, 16-17.
30 — B. t. ●° n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correnti verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NNW	16	8 25	NE	27	14 00	NE	28	15 50	NE	28	15 50	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—
2.....	NNW	34	6 50	NE	21	14 55	NE	25	15 15	NNW	34	6 50	3	1	Cs. —	-	—	2	Sc.	-	—
3.....	SSW	19	20 15	SE	20	14 40	SE	23	15 18	SE	23	15 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	S	7	4 40	E	23	14 10	E	18	15 25	E	23	14 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
5.....	C	0	-	N	20	11 35	N	10	15 40	N	20	11 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	NNW	14	8 45	NE	23	14 55	NE	21	15 52	NE	23	14 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	S	23	2 45	S	56	13 15	SSE	37	17 35	S	56	13 15	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, C
8.....	S	49	21 15	SE	39	10 10	SSW	29	19 50	SE	39	10 10	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, C
9.....	S	7	3 35	N	17	14 10	NE	9	15 40	N	17	14 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, C
10.....	C	0	-	NE	23	12 55	NE	26	17 20	NE	26	17 20	6	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	NNW	29	4 40	N	34	14 45	N	36	15 10	N	36	15 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	NW	37	8 55	NNW	43	10 20	N	28	17 10	NNW	43	10 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	SW	29	7 40	SSE	50	12 45	SE	46	15 20	SSE	50	12 45	6	-	—	0	Ac.	-	—	6	Cb, C
14.....	SE	22	0 05	E	20	9 15	E	16	16 15	SE	22	0 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
15.....	C	0	-	ENE	16	14 55	ENE	14	15 50	ENE	16	14 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	S	12	4 45	ESE	17	14 35	ESE	17	15 20	ESE	17	15 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
17.....	S	6	4 19	NE	18	14 55	NE	18	15 25	NE	18	15 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	SSW	32	6 25	S	34	14 00	S	60	15 20	S	60	15 20	7	1	Cs. —	-	—	-	—	6	Cu.
19.....	SSW	39	1 45	SW	54	13 05	SW	48	15 20	SW	54	13 05	5	-	—	2	Ac. —	-	—	3	Cu, C
20.....	SW	43	5 15	SW	54	10 55	S	48	17 05	SW	54	10 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, C
21.....	SW	32	0 50	SW	34	11 40	SW	24	15 20	SW	34	11 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	SSW	8	1 15	E	14	15 00	C	0	-	E	14	15 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	S	6	3 25	E	12	14 45	E	10	15 10	E	12	14 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24.....	C	0	-	N	34	13 45	N	33	15 50	N	34	13 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
25.....	S	40	5 40	S	28	14 55	S	30	15 40	S	40	5 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	S	18	21 00	NE	12	14 05	NE	17	15 15	NE	17	15 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	NW	30	6 30	N	28	14 15	N	35	16 15	SSW	59	21 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	SSW	59	21 45	SW	62	12 05	SSW	54	15 35	SW	62	12 05	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cb, C
29.....	WSW	36	6 40	S	39	12 40	S	42	15 40	S	42	15 40	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, C
30.....	SE	33	9 00	SE	34	12 55	SSE	27	15 10	SE	34	12 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,0	-	—	0,1	—	0,8	—	2,9	—
Extremas	SSW	59	Dia 27 às 21,45	SW	62	Dia 28 às 12,05	S	60	Dia 18 às 15,20	SW	62	Dia 28 às 12,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	3	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	Cs. —	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu. —	4:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu. —	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns. —	-	—	10	-	—	-	—	4	Ns. —	6	Cb, Cu. —	20:000	4:000	-
-	—	-	—	6	Sc, Ns. —	3	Cb, Cu. —	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu. —	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb. —	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu. —	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc. —	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu. —	20:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	Cs, Ci. —	2	Ac. —	-	—	4	Cu. —	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu. —	20:000	50:000	-
-	—	2	Ac. —	-	—	6	Cu. —	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu. —	20:000	20:000	-
-	—	5	Ac. —	-	—	2	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Ns, Sc. —	4	Cb, Cu. —	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb. —	50:000	10:000	-
-	—	-	—	4	Ns. —	3	Cb, Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
-	—	-	—	3	Sc. —	5	Cb, Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	0	As. —	-	—	4	Cu. —	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu. —	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	9	Sc, Ns. —	0	Cu. —	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu. —	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	4	Sc. —	2	Cb, Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	2	Ac. —	-	—	3	Cu, Cb. —	1	-	—	1	Ac. —	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu. —	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb. —	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,6	0,1 —	-	—	1,7	—	2,4	—	1,5	-	—	0,1	—	0,1	—	1,3	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1019,0	1020,7	1017,1	22,94	29,8	20,0	9,8	37,2	15,2	25,2	28,7	62,8	-	18,09	21,8	15,5	87,3	98
2	18,1	20,1	16,1	23,11	30,5	18,5	12,0	47,3	14,3	25,0	28,7	61,0	15,6	17,59	20,9	14,8	84,1	98
3	18,6	20,1	17,3	23,04	28,3	17,8	10,5	46,7	13,9	25,0	28,7	60,6	15,2	17,48	20,0	14,5	83,7	93
4	19,5	21,1	18,3	23,06	28,2	17,9	10,3	46,6	13,5	24,9	28,6	58,9	16,0	16,73	19,8	14,1	81,2	99
5	20,3	21,9	19,0	22,46	27,5	19,1	8,4	34,6	14,9	25,0	28,5	55,7	16,5	16,73	19,7	13,7	83,2	93
6	20,4	22,7	18,9	22,29	29,3	18,0	11,3	46,9	13,3	24,5	28,6	57,4	16,1	16,32	18,6	14,2	82,3	93
7	22,8	24,4	19,2	23,34	26,9	17,7	9,2	35,6	13,9	24,6	28,5	57,7	16,5	16,61	18,2	14,1	78,6	90
8	24,5	25,7	23,6	22,31	24,5	20,0	4,5	25,5	17,5	24,8	28,5	47,6	17,1	16,28	18,3	14,5	81,9	94
9	23,9	26,1	22,5	22,54	25,8	18,8	7,0	33,4	17,7	24,4	28,4	62,7	17,0	14,00	16,1	10,1	68,9	85
10	22,6	24,7	21,0	21,09	25,8	15,9	9,9	32,3	10,6	23,2	28,4	54,9	14,2	13,02	16,3	9,3	69,8	91
11	20,8	23,6	18,4	22,36	30,4	17,7	12,7	34,7	14,1	23,4	28,3	55,2	15,6	15,59	18,7	10,9	77,6	91
12	18,5	21,0	15,9	24,03	32,3	19,5	12,8	36,7	16,3	23,9	28,4	52,6	18,4	17,88	20,7	15,5	81,2	92
13	19,0	20,5	17,3	24,14	29,7	20,6	9,1	36,1	17,6	24,4	28,2	54,4	19,3	19,43	21,8	17,4	87,4	96
14	21,6	22,9	20,4	22,78	26,2	19,9	6,3	29,9	18,3	24,6	28,1	49,5	-	17,83	19,9	16,3	87,1	94
15	20,5	22,1	18,7	23,10	26,5	20,4	6,1	34,9	16,9	23,4	28,0	60,0	-	16,91	19,1	15,6	81,0	98
16	19,6	21,2	18,1	22,66	25,8	20,4	5,4	36,9	15,8	23,9	28,0	51,0	19,2	16,27	18,2	15,2	80,0	93
17	17,8	19,5	15,6	22,28	27,2	18,7	8,5	36,2	14,2	23,5	27,9	59,1	18,1	15,45	16,6	14,5	78,4	91
18	18,4	20,4	16,9	21,61	27,5	19,4	8,1	37,4	15,9	23,7	27,8	56,5	18,0	15,86	18,0	13,6	83,2	93
19	21,1	23,2	19,4	20,20	24,4	16,5	7,9	31,5	13,3	23,2	27,9	52,6	-	12,38	13,5	10,7	71,4	89
20	20,8	23,2	18,7	20,17	24,7	15,6	9,1	32,3	11,4	22,5	27,8	53,5	14,5	10,51	11,4	9,0	61,1	80
21	19,3	21,9	17,1	18,99	28,4	13,8	14,6	32,7	7,5	21,8	27,8	54,4	12,6	10,32	13,7	7,7	63,4	80
22	17,9	19,2	16,3	20,00	32,1	13,6	18,5	34,8	7,4	21,4	27,8	56,2	12,5	10,26	13,0	7,8	60,5	78
23	16,6	18,9	14,8	20,48	31,6	12,7	18,9	36,5	17,0	21,4	27,6	58,5	13,0	12,48	17,3	6,8	68,7	94
24	14,1	15,9	12,2	19,86	26,5	12,5	14,0	33,4	13,1	21,7	27,7	54,2	11,5	13,20	17,5	8,2	76,2	94
25	14,9	17,5	13,5	19,60	29,5	13,0	16,5	35,1	8,0	21,7	27,6	56,0	11,9	13,72	17,5	9,7	81,6	100
26	18,7	20,8	17,6	20,51	25,3	16,2	9,1	34,1	11,5	21,9	27,5	58,1	12,0	15,36	17,3	13,1	86,4	100
27	15,2	17,9	12,4	20,32	28,3	15,5	12,8	33,4	11,9	22,1	27,5	55,1	14,6	13,96	16,4	11,5	81,3	100
28	19,6	23,4	13,3	18,64	22,5	10,1	12,4	29,0	10,0	22,1	27,6	57,3	-	6,83	11,2	4,5	43,7	85
29	24,5	25,8	22,3	19,32	23,7	12,3	11,4	31,7	7,1	21,4	27,4	52,5	11,1	10,14	12,8	6,0	59,9	82
30	26,9	28,0	25,2	20,20	23,8	17,2	6,6	32,3	13,0	21,7	27,4	56,3	11,1	13,15	15,0	12,0	75,3	90
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1019,8	1021,8	1017,9	21,58	27,43	16,97	10,46	35,52	13,47	23,34	28,06	56,07	15,10	14,68	17,28	12,03	76,2	91,7
Totais e extremas	-	1028,0	1012,2	-	32,3	10,1	22,2	47,3	7,1	-	-	62,8	-	-	21,8	4,5	-	100

Estado

Dias

1 — B. t.; ⌓¹; ≡° madr. e m.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓¹.
4 — B. t.; ⌓¹; ≡° madr. e m.
5 — B. t.; , m.; ⌓¹.
6 — B. t.
7 — B. t.; , n.; ⌓°; v. fr. 24.
8 — T. irr.; ●¹ por vezes; v. fr. 9, 12-15, 17-24.

Dias

9 — B. t.; v. fr. 2.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓¹.
14 — T. irr.; ●² por vezes; ⌑ td. e n.; v. fr. 6 e 9.
15 — B. t.; , m,
16 — B. t.

eorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,1	-	-	8 20	NW	14	SE	15	E	10	10,9	E	10	ESE	15	-	-	1	1	-	-	-
3,1	-	-	9 09	NNW	15	SE	13	E	8	11,1	E	9	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	8 57	NW	14	SE	12	ESE	7	9,5	NW	11	NW	14	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	6 40	WNW	10	ESE	11	C	0	6,4	WNW	9	WNW	12	-	-	1	1	-	-	-
2,7	0,9	0 10	6 06	W	11	ESE	18	E	11	8,5	W	9	ESE	18	-	-	1	-	-	-	1
2,6	-	-	10 59	WNW	10	ESE	16	ENE	8	9,5	WNW	11	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,1	1,0	0 03	8 51	WSW	8	S	17	SE	18	14,2	SSW	18	SSW	29	-	-	1	-	-	-	1
3,6	35,5	3 30	0 06	S	27	ESE	24	SE	34	26,3	SE	30	SE	34	-	-	-	-	-	1	1
2,6	-	-	9 23	SSW	24	SSE	18	ESE	8	17,8	ESE	14	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	9 10	W	11	ESE	15	NE	5	9,0	E	10	E	18	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 02	NNW	12	SSE	14	E	10	12,0	N	13	N	16	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 47	NNW	13	E	13	ENE	11	13,0	N	17	N	18	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	8 01	NNE	7	ESE	15	E	20	13,2	E	15	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
3,2	88,5	10 00	0 20	ESE	29	W	19	SSE	16	19,4	ESE	24	ESE	29	1	-	-	-	-	1	1
3,5	0,0	0 00	5 26	SW	9	E	19	ESE	14	11,1	E	12	E	19	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	3 28	SW	9	ESE	15	ESE	8	9,1	ESE	12	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	9 04	NW	9	ESE	11	E	8	8,3	E	8	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
3,3	6,6	2 15	4 41	W	3	S	25	ESE	10	12,0	W	5	S	26	1	1	-	-	-	-	1
3,2	-	-	10 15	SW	24	SW	15	SW	20	19,4	SW	19	SW	24	-	1	-	-	-	-	-
3,1	-	-	-	WSW	22	SW	16	SSW	17	18,9	SW	19	SW	24	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	10 55	WNW	16	NNW	12	NE	12	11,8	WNW	14	WNW	16	-	-	1	-	1	-	-
3,2	-	-	10 55	NW	25	NNW	8	ENE	11	17,4	NNW	18	NNW	28	-	-	1	-	1	-	-
3,0	-	-	10 55	N	12	SE	16	E	13	11,8	NW	10	ESE	20	-	-	1	-	1	-	-
3,3	-	-	10 45	N	12	SSE	12	ENE	13	12,9	E	14	E	16	-	-	1	-	1	-	-
3,1	-	-	10 55	NNE	12	SE	17	E	8	10,8	ESE	14	ESE	18	-	-	1	-	1	-	-
3,2	-	-	10 55	WNW	9	SSE	11	E	5	8,5	WSW	7	WNW	14	-	-	-	1	1	-	-
2,2	-	-	6 38	NNE	23	NE	14	ENE	8	13,0	N	12	NNE	23	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	8 59	SW	33	SW	25	WSW	11	26,7	SW	32	SSW	50	-	-	-	-	1	-	-
2,1	-	-	10 56	WSW	16	SSE	22	SE	16	19,0	SW	20	SW	23	-	-	-	-	-	-	-
2,7	1,0	0 05	10 28	SW	24	S	23	SSE	21	22,8	SSW	26	S	31	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	6 27	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	—	15,1	—	16,0	—	12,0	13,8	SW	20,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	133,5	16 09	247 33	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	50	2	2	17	3	8	2	6

empo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ●¹ por vezes; ⌇° td.
19 — B. t.; ≤ n. a ESE.
20 — B. t.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — T. qt.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓¹.
26 — B. t.; ⌓¹; ≡° madr. m. e n.
27 — B. t.; ⌓¹.
28 — T. irr.; v. fr. 8-9, 11-14; m. fr. 6-7, 10; ⌒° 3-5.
29 — B. t.
30 — B. t.; ▽° td.; v. fr. 10, 14.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõ

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De cor verti
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	C gu
1.....	NW	20	8 29	SSE	21	13 50	ESE	23	15 15	ESE	23	15 15	10 cl.	-	—	-	—	6	Fr St.	4	Fr C
2.....	NW	23	7 35	N	27	12 28	ESE	22	15 45	N	27	12 28	4	-	—	3	Ac.	-	—	1	Cu.
3.....	NW	20	8 55	WNW	20	9 45	SE	15	16 15	WNW	20	9 45	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.
4.....	WNW	21	3 50	ESE	16	14 08	ESE	14	15 02	WNW	21	3 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, F
5.....	W	18	8 55	SW	26	13 48	ESE	26	14 01	SW	26	13 48	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu, F
6.....	WNW	18	7 15	ESE	22	14 14	ESE	22	15 45	ESE	22	15 45	0	-	—	-	—	-	—	-	
7.....	NE	15	22 18	S	29	13 05	ESE	27	16 35	SSW	48	23 00	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	
8.....	S	41	8 11	ESE	47	11 36	SE	58	17 50	SE	58	17 50	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, C
9.....	SE	51	21 19	S	36	11 47	ESE	26	15 10	SE	42	3 40	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.
10.....	WNW	19	7 55	ESE	26	14 56	E	27	15 15	E	27	15 15	2	-	—	2	As.	-	—	-	
11.....	NNW	25	3 45	N	27	10 43	E	25	16 31	NE	28	23 17	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12.....	NE	28	23 17	N	30	10 22	E	24	15 07	N	30	10 22	0	-	—	-	—	-	—	-	
13.....	NE	26	22 03	ESE	22	14 39	E	31	19 15	SE	32	23 04	10 cl.	-	—	-	—	3	Sc.	7	Cb. C
14.....	ESE	53	3 36	ESE	39	11 36	ESE	39	17 18	ESE	53	3 36	10	-	—	0	As.	7	Ns, Sc.	3	Cb.
15.....	SSE	25	2 05	ESE	28	14 02	E	24	15 04	ESE	28	14 02	10 cl.	-	—	3	As.	3	Ns, Sc.	4	Cb, C
16.....	ESE	21	20 30	ESE	22	14 39	ESE	22	15 10	ESE	22	14 39	8	-	—	3	As, Ac.	2	Sc.	3	Cb, C
17.....	ESE	22	23 43	SE	19	14 56	ESE	18	15 23	SE	19	14 56	3	-	—	1	Ac.	0	Sc.	2	Cu.
18.....	W	18	2 16	S	38	14 16	S	39	16 20	SSW	48	22 06	7	-	—	7	As, Ac.	-	—	-	
19.....	SSW	48	22 06	SW	35	9 01	SSW	30	20 00	SW	36	20 55	3	-	—	-	—	0	Sc.	3	Cb.
20.....	SW	40	1 39	SW	36	10 35	SSW	32	15 10	SW	40	1 39	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
21.....	SSW	29	21 10	WNW	21	9 45	NNW	19	15 30	WNW	26	8 12	0	-	—	-	—	-	—	-	
22.....	NW	40	7 35	NW	37	11 03	E	15	16 45	NW	40	7 35	0	-	—	-	—	-	—	-	
23.....	NE	20	21 40	SE	26	14 55	ESE	30	15 45	ESE	30	15 45	0	-	—	-	—	-	—	-	
24.....	E	26	3 07	N	21	9 55	ESE	26	15 55	ESE	26	15 55	0	-	—	-	—	-	—	-	
25.....	ENE	23	21 10	SE	29	15 00	ESE	28	15 05	SE	29	15 00	0	-	—	-	—	-	—	-	
26.....	NW	19	6 54	WNW	24	11 20	SE	17	16 10	WNW	24	11 20	0	-	—	-	—	-	—	-	
27.....	NNE	34	8 10	NNE	31	9 10	NE	23	15 03	NNE	34	8 10	7	-	—	-	—	6	Fr St.	1	Cu.
28.....	SSW	78	3 30	WSW	60	9 15	SW	35	15 04	SSW	78	3 30	0	-	—	-	—	-	—	-	
29.....	SW	31	2 10	SSE	31	14 06	SE	29	15 30	SSE	31	14 06	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	SSW	40	6 13	S	54	13 02	S	36	15 58	S	54	13 02	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	3,9	-	—	1,0	—	1,1	—	1,8	
Extremas	SSW	78	Dia 28 às 3,30	WSW	60	Dia 28 às 9,15	SE	58	Dia 8 às 17,50	SSW	78	Dia 28 às 3,30	-	-	—	-	—	-	—	-	

ens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	2	As.	-	—	0	Cu.	3	-	—	3	Ac, As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
cl.	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	4	Ns, Sc.	2	Cb.	9	-	—	4	As, Ac.	3	Ns.	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	—	0	As.	1	Sc.	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	5	-	—	4	As.	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
cl.	—	-	—	6	Ns.	4	Cu.	4	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	0	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50.000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
cl.	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50.000	-
-	—	6	As, Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	3	-	—	3	Ac, As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
,8	—	0,5	—	0,9	—	1,4	—	1,8	-	—	0,5	—	0,8	—	0,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1019,4	1021,1	1017,8	23,15	28,8	17,4	11,4	40,8	16,1	27,6	28,3	54,6	15,6	17,38	21,3	13,3	82,4	99	63
2	18,5	20,6	16,7	23,77	31,2	18,4	12,8	45,4	17,1	27,2	28,2	54,9	16,2	17,70	21,8	13,4	80,9	99	63
3	18,2	19,6	16,5	24,36	30,7	19,1	11,6	43,0	18,1	27,4	28,2	52,9	16,4	17,20	21,0	14,3	75,5	90	55
4	19,3	20,4	18,3	22,39	28,5	16,2	12,3	38,2	15,5	27,4	28,1	52,0	15,5	15,81	21,2	11,0	78,1	91	60
5	20,0	21,6	18,8	22,51	28,7	15,7	13,0	38,7	14,6	27,0	28,0	51,2	14,7	16,44	21,2	10,8	81,2	98	60
6	20,9	23,1	19,4	22,95	29,7	16,4	13,3	39,4	15,4	26,8	27,8	54,4	16,0	15,45	20,6	11,4	74,5	92	53
7	22,1	23,8	20,6	22,92	29,5	17,4	12,1	39,2	15,9	26,8	27,7	53,0	16,1	15,60	20,8	12,4	75,3	90	56
8	22,6	24,6	21,6	22,78	27,4	18,4	9,0	37,0	17,2	26,8	27,6	51,6	-	16,64	20,1	13,5	81,4	95	65
9	22,5	24,2	21,1	23,20	26,5	20,4	6,1	34,4	18,7	26,4	27,6	51,5	-	15,69	17,0	14,4	74,6	84	65
10	22,8	25,2	21,2	20,99	26,5	16,4	10,1	37,4	14,9	26,0	27,3	52,0	-	15,19	19,3	11,5	81,9	96	74
11	21,4	23,7	19,6	22,26	27,7	15,4	12,3	37,5	14,5	25,5	27,0	51,7	14,6	16,10	22,3	10,1	79,4	94	66
12	19,2	21,8	17,1	24,05	30,4	19,4	11,0	39,8	16,9	25,4	26,8	51,0	19,0	17,33	20,8	14,2	78,2	91	63
13	19,0	20,6	17,5	24,92	31,1	19,9	11,2	40,4	17,9	25,5	26,6	51,5	18,5	18,28	21,0	16,0	78,7	92	60
14	20,7	22,2	19,6	24,62	28,5	21,0	7,5	39,5	19,4	25,7	26,6	55,8	20,5	17,99	19,2	16,8	79,0	92	63
15	24,0	21,4	18,8	23,63	27,8	18,4	9,4	36,7	16,9	25,8	26,6	49,0	17,6	17,86	20,6	15,3	82,6	94	68
16	19,0	20,9	17,8	23,28	28,5	17,9	10,6	36,9	16,3	25,9	26,7	50,1	17,0	16,90	20,4	13,3	79,9	90	64
17	17,5	19,7	15,5	21,92	28,7	15,3	13,4	39,0	13,8	26,0	26,7	52,6	15,0	15,50	20,9	10,1	78,5	92	67
18	17,6	19,5	15,7	22,63	29,0	18,4	10,6	34,9	16,6	26,0	26,7	51,5	17,0	17,44	23,2	13,5	84,7	98	73
19	19,8	21,5	18,5	20,95	24,3	18,0	6,3	34,1	16,8	25,9	26,8	49,5	-	15,32	17,1	13,0	83,5	100	68
20	24,2	22,3	18,6	20,45	25,1	15,1	10,0	32,4	13,3	25,3	26,5	48,5	13,5	11,54	15,0	8,6	65,2	84	40
21	20,0	21,8	17,9	18,68	25,5	10,4	15,1	36,0	8,4	24,7	26,0	47,0	9,0	9,80	16,3	6,6	59,9	86	40
22	19,1	21,1	17,3	19,42	28,2	9,9	18,3	39,5	7,4	24,1	25,8	50,5	8,1	11,33	18,0	4,6	65,6	87	41
23	17,8	19,9	16,1	21,29	30,3	11,4	18,9	40,4	9,1	23,9	25,6	50,0	10,3	10, 1	14,2	6,4	56,7	78	32
24	15,1	17,3	13,4	21,32	29,9	14,8	15,1	39,0	12,0	23,9	25,3	49,3	13,6	12,86	15,2	9,2	69,0	83	49
25	15,7	17,6	14,0	21,81	31,4	14,2	17,2	39,9	11,3	24,0	25,3	51,9	13,8	13,11	16,1	9,1	69,5	88	37
26	18,5	20,5	17,2	21,28	28,8	15,4	13,4	38,9	12,9	24,1	25,2	49,5	14,8	12,44	16,2	8,6	67,9	83	33
27	16,2	18,4	14,4	20,72	29,2	12,4	16,8	40,1	10,0	24,2	25,2	50,5	11,1	13,21	19,1	6,6	69,0	91	52
28	18,3	22,8	13,8	18,44	23,2	13,1	10,1	39,4	10,9	24,1	25,1	44,5	11,5	8,98	14,0	2,9	56,9	91	24
29	23,6	24,7	22,3	18,70	24,8	11,4	13,4	34,4	9,3	23,6	25,0	48,9	10,0	9,59	13,6	1,8	56,0	82	16
30	25,5	26,7	24,0	20,66	24,7	14,7	10,0	32,5	12,7	23,5	24,8	50,0	13,0	13,23	15,3	10,0	73,5	90	57
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1019,7	1021,6	1018,0	22,00	28,15	16,08	12,07	38,16	14,33	25,55	26,67	51,04	14,55	14,75	18,76	10,76	74,0	90,7	54,2
Totais e extremas	-	26,7	13,4	-	31,4	9,9	20,5	45,4	7,4	-	-	55,8	-	-	23,2	1,8	-	100	16

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
2 — T. qt; ≡¹ madr. e m.
3 — T. qt.; ≡¹ madr. e m.
4 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
7 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16-17.
8 — B. t.; ●¹ por vezes; v. fr. 15-16, 23.

Dias

9 — B. t.; ⛆ m; ●° n.; v. fr. 3-7, 10-16.
10 — B. t.; ●° m.
11 — B. t.; ≡¹ madr. e m.; ⍫ madr.
12 — B. t.; ≡ m.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — B. t.; ●° madr. e n.; v. fr. 12.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
3,4	-	-	7 45	C	0	SSW	15	C	0	4,3	SSW	16	SSW	21	-	-	-	1	-	-	-
3,6	-	-	6 37	C	0	SE	8	ESE	3	2,6	SE	9	SE	11	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	9 04	ENE	6	SE	18	SSE	4	7,3	SSE	9	SSE	19	-	-	-	1	-	-	-
4,4	-	-	3 52	WNW	3	S	13	SSE	2	4,7	NNW	5	NW	16	-	-	-	1	-	-	-
3,2	-	-	6 25	WNW	10	SSE	15	SE	4	5,7	W	4	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	7 48	NNW	3	SE	10	SE	2	3,7	SSE	8	SSE	14	-	-	-	1	-	-	-
4,6	-	-	7 24	WNW	2	SSE	25	SSW	2	6,9	SE	25	S	35	-	-	1	-	-	-	-
3,9	22,4	1 05	3 57	NNW	3	SSE	27	S	31	12,8	SSE	23	S	30	-	-	-	-	-	-	1
4,3	3,5	1 04	4 56	SSE	22	SSE	28	SE	9	20,8	SSE	27	SSE	32	-	-	-	-	-	-	1
4,6	0,3	0 10	3 11	NNE	8	S	13	C	0	6,0	SSE	12	SSE	14	-	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	7 36	C	0	SE	15	ESE	5	4,7	SE	11	SE	16	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	10 05	SE	2	ESE	17	E	2	4,2	E	7	ESE	17	-	-	-	1	1	-	-
3,4	-	-	10 34	ENE	8	ESE	13	ESE	10	6,5	ENE	6	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,9	0,4	0 10	4 11	SE	10	SE	22	C	0	7,3	SE	16	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	9 04	C	0	SE	21	SE	10	9,6	SSE	16	SSE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 05	C	0	SSE	17	SSE	15	7,2	SSE	13	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	6 47	W	4	SSE	15	SE	3	4,5	SE	6	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,6	3,2	1 34	5 49	WNW	2	SE	25	SW	15	9,4	SE	12	SE	25	1	-	-	-	-	-	1
3,2	3,6	0 18	1 32	NW	4	S	20	WSW	12	15,9	WSW	17	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	8 54	WSW	15	SW	27	SSW	16	20,7	SSW	17	SW	30	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	11 05	NNW	6	WSW	18	C	0	7,3	WSW	15	WSW	20	-	-	1	-	1	-	-
5,5	-	-	11 05	NNE	4	C	0	ESE	3	2,2	NNE	5	NNE	7	-	-	1	-	1	-	-
5,5	-	-	10 59	NE	7	E	2	ESE	3	4,7	NE	5	NE	10	-	-	1	-	1	-	-
5,6	-	-	10 58	ENE	6	E	14	ENE	7	8,2	ENE	6	E	15	-	-	-	-	1	-	-
3,9	-	-	11 05	ENE	3	ENE	4	E	10	5,7	ENE	5	E	11	-	-	1	-	1	-	-
4,2	-	-	11 05	NE	5	E	19	C	0	7,3	E	12	E	19	-	-	1	-	1	-	-
5,0	-	-	11 05	NNE	6	E	5	ENE	3	5,0	ENE	6	SE	13	-	-	-	-	1	-	-
3,9	0,2	0 05	11 05	SSW	20	SSW	25	WSW	10	16,0	SSE	28	SSW	42	-	-	-	1	1	-	1
6,0	-	-	9 24	W	14	S	29	SW	15	16,6	S	28	S	31	-	-	-	-	-	-	-
4,7	1,2	0 15	5 41	SW	10	SSE	33	SSW	12	15,8	SSE	31	S	35	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,05	-	-	-	—	6,1	—	17,1	—	6,9	8,4	SSE	18,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
121,6	34,8	4 41	240 08	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	42	1	0	12	8	9	0	7

o tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ≤ dist. td. e ⁹; ●° m.
19 — B. t.; ●° madr. e td.; v. fr. t.
20 — B. t.; v. fr. 10-15.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — T. qt.; ⌓.°
24 — B. t.

Dias

25 — T. qt.; ⌓¹.
26 — B. t.; ⌓¹.
27 — B. t.
28 — B. t.; ≡ madr. e m.; ●° m.; v. fr. 11-14; ⟋ 10.
29 — B. t.; v. fr. 11-17.
30 — B. t.; ⌓ °; ⌒ m. a W; ●° m ; v. fr. 10-16.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	C	0	-	SSW	22	14 16	SSW	27	16 25	SSW	27	16 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
2.....	C	0	-	SSE	15	13 20	SE	17	16 32	SSE	17	16 32	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	ENE	9	8 20	SSE	26	13 25	SE	27	15 02	SE	27	15 02	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	NW	8	4 45	NW	21	13 10	S	26	15 04	S	26	15 04	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cb, Fr C
5.....	W	17	7 50	SSE	21	14 17	SSE	17	15 24	SSE	21	14 17	5	-	—	5	Ac.	-	—	0	Cu.
6.....	NNW	6	4 30	ESE	15	14 40	ESE	20	15 45	ESE	20	15 45	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
7.....	NW	6	4 09	SSE	35	14 50	SSE	42	15 24	SSE	42	15 24	7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—
8.....	W	13	4 06	SSE	31	12 50	S	42	19 05	S	42	19 05	9	-	—	-	—	9	Ns, Sc.	-	—
9.....	SSE	43	3 10	SSW	42	10 10	S	36	15 54	SSE	43	3 10	9	-	—	-	—	7	Ns.	2	Cb, Cu.
10.....	SE	24	20 32	SE	23	13 55	SSE	15	15 50	SSE	23	13 55	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
11.....	C	0	-	SE	23	14 50	SE	24	15 33	SE	24	15 33	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	ESE	10	20 12	ESE	27	14 04	E	25	15 34	ESE	27	14 04	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
13.....	E	15	8 30	SE	20	14 31	ESE	25	15 50	ESE	25	15 50	3	1	Ci.	2	Ac.	-	—	-	—
14.....	SSE	25	8 30	SE	35	10 52	SE	30	15 09	SE	35	15 09	9	1	Ci.	-	—	4	Ns.	4	Cb.
15.....	S	25	1 29	SE	27	11 58	SSE	28	15 30	SSE	28	15 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
16.....	SSE	16	20 13	SSE	22	14 01	SSE	24	16 25	SSE	24	16 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.
17.....	SSE	14	20 45	SSE	20	14 38	SSE	23	15 25	SSE	25	15 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
18.....	ESE	7	22 20	SSW	43	14 50	SSE	30	15 18	SSW	43	14 50	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cb.
19.....	SSE	37	0 15	SW	35	13 06	SSW	40	15 35	SSW	40	15 35	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
20.....	W	29	5 20	SW	44	12 54	S	36	16 15	SW	44	12 54	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cb.
21.....	SSW	21	20 15	WSW	26	11 28	SSE	23	15 40	WSW	26	11 28	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22.....	NNE	13	7 13	NNE	12	10 12	ESE	6	19 27	NNE	13	7 13	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	NE	11	8 10	NE	18	10 12	S	13	15 02	NE	18	10 12	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24.....	ENE	18	4 15	E	20	14 56	E	21	15 50	E	21	15 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	ENE	14	2 01	ENE	7	12 26	E	16	17 00	E	16	17 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	ENE	18	3 57	E	31	13 06	E	20	15 32	E	31	13 06	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	NNW	10	2 57	NE	16	9 59	SE	19	15 14	SE	19	15 14	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	NE	43	6 32	SSW	64	9 27	SSW	38	15 05	SSW	64	9 27	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	W	27	5 02	SSW	43	10 40	SSW	37	16 20	SSW	43	10 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
30.....	SW	21	20 01	SE	50	11 20	S	33	15 20	SE	50	11 20	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,0	0,1	—	0,6	—	1,3	—	1,0	—
Extremas	NE	43	Dia 28 às 6,32	SSW	64	Dia 28 às 9,27	S	42	Dia 8 às 19,05	SSW	64	Dia 28 às 9,27	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cb.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
4	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	5	Ns.	2	Cb.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	20:000	4:000	-
4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	—	—	2	Ns.	8	Fr Cu.	4:000	10:000	-
6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cb.	10	-	—	—	—	10	Ns.	-	—	4:000	10:000	-
9	-	—	-	—	7	Ns.	2	Cb.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cb.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	4	-	—	—	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	2	-	—	—	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cb.	6	-	—	—	—	6	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	3	Ac.	-	—	4	Cb.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	—	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	9	-	—	—	—	-	—	-	—	50:000	50:300	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	—	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	—	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	—	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	—	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	—	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	8	-	—	—	—	4	Ns.	4	Cb.	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	—	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3,4	0,3	—	0,4	—	0,7	—	2,1	—	1,4	-	—	0,1	—	0,7	—	0,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,6	1020,4	1017,3	24,45	29,9	20,1	9,8	42,7	19,4	28,5	29,9	59,0	19,9	17,60	19,7	15,2	77,9	88	6
2	18,2	20,2	16,4	23,35	29,6	18,0	11,6	44,6	16,6	28,5	29,9	61,1	17,3	17,58	20,3	14,2	82,5	95	6
3	17,2	19,0	15,7	24,74	29,9	18,5	11,4	43,7	17,0	28,1	29,9	58,2	17,9	17,58	20,4	15,6	76,5	94	6
4	17,2	18,7	15,6	24,63	29,6	18,6	11,0	43,3	16,4	28,1	29,9	59,0	17,9	15,54	17,7	13,9	68,9	84	4
5	18,4	19,9	17,0	25,36	30,0	19,6	10,4	43,9	17,5	28,1	29,8	60,0	18,8	16,62	18,4	14,9	69,8	84	5
6	20,2	21,6	18,7	24,68	30,1	19,6	10,5	44,3	17,8	28,4	29,8	61,9	18,9	17,72	19,2	15,5	77,3	93	6
7	20,3	21,6	19,1	24,52	29,6	19,5	10,1	41,8	19,3	28,2	29,8	61,1	-	18,12	20,9	16,1	79,8	92	6
8	19,8	21,6	18,1	23,99	29,0	20,0	9,0	41,9	18,3	27,6	29,8	62,0	19,4	16,45	18,4	15,5	75,3	87	6
9	19,1	20,7	17,7	21,60	24,7	19,5	5,2	31,0	17,9	27,4	29,8	55,5	-	16,48	18,2	15,5	86,3	94	7
10	20,8	22,9	19,2	22,11	25,7	19,0	6,7	36,4	17,4	26,3	29,8	44,9	18,4	16,72	18,2	15,0	84,8	93	7
11	20,9	22,5	19,5	23,29	28,2	20,0	8,2	39,6	18,1	25,9	29,8	57,3	19,3	17,74	19,7	16,3	83,8	92	7
12	19,2	21,1	17,5	23,59	28,5	20,1	8,4	40,7	18,6	25,9	29,8	52,0	-	17,44	18,7	16,0	81,8	96	6
13	18,9	20,4	17,9	23,63	28,6	18,6	10,0	42,0	17,3	25,9	29,8	52,4	17,9	17,25	19,4	15,4	80,4	94	6
14	18,8	20,3	17,7	23,68	29,0	17,6	11,4	43,4	16,3	26,0	29,8	57,3	17,2	17,08	19,0	14,4	79,4	92	6
15	17,9	19,6	16,6	23,82	29,0	19,6	9,4	42,5	18,0	26,1	29,8	57,7	18,9	17,26	18,8	15,9	79,7	91	6
16	17,4	19,1	15,9	23,96	29,4	19,5	9,9	45,8	17,9	26,3	29,8	58,5	18,6	17,14	18,5	15,4	78,5	90	6
17	16,6	18,9	14,8	23,29	28,5	19,5	9,0	46,1	18,2	26,5	29,6	60,9	-	16,45	18,8	13,1	78,5	90	4
18	16,5	18,3	14,8	23,48	29,1	18,5	10,6	43,9	17,3	26,5	29,6	59,1	18,0	17,36	19,2	14,7	81,6	93	6
19	17,3	18,6	15,7	22 27	26,7	19,6	7,1	41,3	16,9	26,5	29,5	52,4	18,9	16,34	18,1	14,9	82,6	94	6
20	17,8	19,3	15,9	22,36	27,6	18,5	9,1	41,5	16,5	26,1	29,5	54,0	17,9	14,34	15 4	12,9	73,2	87	5
21	18,8	21,0	16,3	20,84	27,4	14,6	12,8	40,8	14,1	25,9	29,5	54,1	16,2	10,68	12,4	9,3	60,6	83	3
22	18,7	20,5	16,5	20,08	27,6	12,0	15,6	43,9	9,9	25,4	29,4	54,5	11,5	11,31	13.5	9,1	66,9	87	3
23	17,9	20,4	16,3	20,08	27.3	12,8	14,5	42,4	11,1	25,0	29,4	55,2	12,3	12,95	15,1	10,5	75,4	92	5
24	16,0	17,3	14,5	20,28	28,0	13,5	14,5	44,0	11,8	24,9	29,4	56,6	13,1	12,85	15,5	11,1	74,2	90	4
25	16,9	18,8	15,6	19,71	28,7	11,7	17,0	43,6	9,2	24,7	29,3	56,1	11,0	11,86	15,0	9,9	71,8	94	4
26	18,0	19,6	17,0	19,94	27,9	12,7	15,2	46,0	10,3	24,5	29,3	58,3	12,2	12,14	13,9	10,3	72,2	97	4
27	16,4	18,5	14,6	21,19	28,8	14,1	14,7	45,1	12,3	24,6	29,3	61,2	13,4	13,86	16,1	10,8	75,1	90	5
28	15,6	18,7	13,0	22,82	29,6	15,5	14,1	45,4	13,6	24,8	29,3	57,7	14,4	15,10	17,9	11,9	73,4	88	5
29	20,0	21,5	18,4	22,15	26,9	17,5	9,4	40,5	15,5	25,2	29,2	54,4	16,9	13,26	14,8	11,5	67,3	75	5
30	21,7	23,0	20,2	21,27	27,0	17,3	9,7	38,9	16,9	25,1	29,1	54,4	-	14,00	15,9	12,0	75,4	88	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1018,4	1020,1	1016,8	22,70	28,40	17,52	10,88	42,37	15,91	26,37	29,62	56,89	16,65	15,56	17,57	13,56	76,4	90,2	57
Totais e extremas...	-	1023,0	1013,0	-	30,1	11,7	18,4	46,1	9,2	-	-	62,0	11,0	-	20,9	9,1	-	97	38

Estado d

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°; ● n.
7 — B. t.
8 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16.

Dias
9 — T. irr.; ⌓°; ●¹ m. e td.
10 — B. t.; ●° por vezes; (⌇) td.; ⌒ m. e td.
11 — B. t.; ⌓°; (⌇) m. e td.; ∴° td.
12 — B. t.; ⌒ td. a S.
13 — B. t.; ⌓¹.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

ieteorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,0	-	-	8 15	C	0	S	7	C	0	1,9	S	6	S	8	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	3 33	C	0	SSW	6	C	0	1,6	SSW	4	ESE	8	-	-	1		-	-	-
2,9	-	-	7 11	C	0	S	7	SSW	5	3,2	SSW	5	S	8	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	7 28	SW	4	S	14	SW	8	7,6	SSW	16	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	8 38	SW	4	SSW	14	S	13	7,7	SSW	9	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
5,8	6,2	0 55	5 46	SW	9	SSW	13	SSW	10	6,6	SSW	12	SSW	15	-	-	1	-	-	-	1
3,9	-	-	6 46	SW	3	SSW	15	SW	7	6,7	SSW	14	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	7 55	SW	10	SSW	26	SSW	14	14,4	SSW	23	SSW	28	-	-	1	-	-	-	-
9,1	14,2	2 08	0 16	SW	15	SW	11	SW	7	10,9	SW	12	SW	20	-	-	1	-	-	-	1
1,8	3,7	0 40	2 48	WSW	13	SSW	6	SW	1	8,7	WSW	9	SW	24	1	-	-	-	-	-	1
2,6	1,4	0 30	6 22	SW	10	SSW	10	ESE	1	6,4	SSW	17	SSW	22	1	-	1	-	-	-	1
2,8	-	-	5 00	C	0	S	9	C	0	2,3	S	6	S	9	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	8 11	C	0	SSE	7	SE	2	2,6	SE	4	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	6 30	SW	10	SSW	17	SW	8	9,2	SSW	17	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 36	SW	8	SSW	15	SSW	1	7,4	SSW	12	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	7 39	SW	7	S	14	S	4	5,8	WSW	3	S	15	-	-	1	-	-	-	-
2,7	0,3	0 10	3 36	WSW	4	S	8	C	0	4,7	WSW	3	S	16	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	8 16	WSW	8	ENE	9	E	2	5,3	N	6	S	13	-	-	1	-	-	-	-
3,1	0,0	0 00	1 57	WSW	25	WSW	29	W	8	12,9	WSW	22	WSW	35	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	7 46	WSW	26	SSW	26	SW	16	21,1	W	17	SW	30	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	9 45	WSW	22	S	17	W	3	14,7	W	14	WSW	28	-	-	-	-	1	-	-
5,6	-	-	11 14	WNW	5	S	18	SW	12	9,0	SSW	17	SSW	20	-	-	1	-	1	-	-
4,8	-	-	11 12	W	8	S	16	SSW	4	7,4	S	12	S	16	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	11 14	W	3	SSW	10	C	0	4,3	N	5	SSW	10	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	11 09	WSW	1	ESE	8	ENE	1	4,4	N	5	E	9	-	-	1	-	1	-	-
4,6	-	-	11 04	W	3	SSE	12	SE	2	4,7	N	4	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 46	WSW	3	S	9	ENE	2	5,1	NNW	5	SSW	12	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	11 14	NW	2	ENE	14	SW	35	12,2	ENE	11	SW	35	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	10 09	WSW	27	SSW	32	SW	32	26,6	WSW	23	SSW	34	-	-	-	-	-	-	-
6,2	1,6	1,10	2 45	WSW	23	SW	30	WSW	13	23,6	WSW	21	SSW	34	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,68	-	-	-	—	8,4	—	14,0	—	7,0	8,6	SSW	14,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
140,3	27,4	5 33	223 01	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	35	2	0	23	0	3	0	6

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ●° madr.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌒°; , m.; v. fr. 10-11.
20 — B. t.; v. fr. 11, 13.
21 — B. t.; v. fr. 10.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌒°.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.; ⌓ °.
26 — B. t.; ⌓ °.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°; v. fr. 20-22.
29 — B. t.; v. fr. 9-20.
30 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 12-16.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas											
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correnti verticais			
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SW	6	7 35	S	16	13 15	SSE	7	15 35	S	16	13 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	C	0	-	ESE	31	12 59	S	7	15 40	ESE	31	12 59	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
3.....	C	0	-	S	18	14 05	SSE	19	16 00	SSW	19	16 00	2	-	—	2	Ac.	-	—	0	Cu.
4.....	SSW	13	22 35	SSW	31	13 15	SSW	32	16 45	SSW	32	16 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5.....	WSW	21	1 35	SSW	23	14 05	SSW	28	16 35	SSW	28	16 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6.....	SSW	21	22 25	SSW	35	13 55	SSW	25	18 50	SSW	25	18 50	9	0	Cc.	0	Ac.	-	—	9	Cu.
7.....	ENE	13	21 10	SSW	27	14 35	SSW	27	16 15	SSW	27	13 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	SW	20	8 55	SSW	37	13 35	SSW	36	15 05	SSW	37	13 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	SW	23	6 35	SSW	22	13 34	SW	27	17 35	SW	27	17 35	10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cu.
10.....	WSW	20	8 33	SW	34	10 55	S	11	16 45	SW	34	10 55	10 cl.	-	—	-	—	1	Ns.	9	Cb, Cu
11.....	SW	18	5 28	SSW	36	11 47	SSW	18	15 34	SSW	36	11 47	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
12.....	W	3	5 01	S	20	11 30	S	11	15 25	S	20	11 30	2	0	Cc.	-	—	2	Sc.	0	Cu.
13.....	ENE	2	21 43	ESE	19	13 24	S	17	15 06	SSE	19	13 24	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	SW	20	8 45	SSW	26	11 08	SSW	24	15 27	SSW	26	11 08	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	SW	15	7 53	SSW	24	10 04	SSW	25	15 04	SSW	25	15 04	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	SW	13	7 10	S	24	14 50	S	22	15 57	S	24	14 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17.....	WSW	7	7 20	SSW	29	10 56	SW	11	17 33	SSW	29	10 56	9	-	—	2	Ac.	1	Ns.	6	Cb, Cu
18.....	WSW	15	8 05	SSE	25	13 20	E	20	15 37	SSE	25	13 20	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.
19.....	SW	47	9 00	WSW	53	9 50	W	32	16 48	WSW	53	9 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
20.....	W	48	8 28	SW	49	12 27	SSW	46	15 22	SW	49	12 27	5	-	—	5	Ac.	-	—	-	-
21.....	WSW	42	8 52	WSW	51	9 35	SSW	42	16 15	WSW	51	9 35	0	-	—	-	—	-	—	-	-
22.....	W	18	2 00	SSW	34	13 20	S	35	15 35	S	35	15 35	0	-	—	-	—	-	—	-	-
23.....	WSW	17	8 55	S	32	13 47	S	30	15 20	S	32	13 47	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
24.....	N	12	2 18	S	30	11 37	S	18	15 03	S	30	11 37	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	N	21	23 17	SE	22	10 45	E	21	15 05	SE	22	10 45	0	-	—	-	—	-	—	-	-
26.....	N	18	5 27	SE	25	12 43	SSE	22	15 13	SE	25	12 43	5	-	—	5	Ac.	-	—	-	-
27.....	NNW	18	4 53	SSW	22	11 00	SE	19	15 13	SSW	22	11 00	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
28.....	NNW	16	6 32	ENE	32	14 23	SW	57	19 05	SW	57	19 05	0	-	—	-	—	-	—	-	-
29.....	WSW	49	9 00	SSW	58	13 00	SSW	55	15 53	SSW	58	13 00	0	-	—	-	—	-	—	-	-
30.....	WSW	52	3 28	SSW	60	14 20	SSW	54	15 25	SSW	60	14 20	10 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-
Médias	—	-		—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,5	0,0	—	0,7	—	0,5	—	2,3	-
Extremas	WSW	52	Dia 30 às 3,28	SSW	60	Dia 30 às 14,20	SW	57	Dia 28 às 19,05	SSW	60	Dia 30 às 14,20	-	-	—	-	—	-	—	-	-

uvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
10 cl.	-	—	9	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	20:000
1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	20:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	50:000	20:000	20:000
10 cl.	-	—	-	—	1	Sc.	9	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb	20:000	20:500	10:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	20:000	20:000	20:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	20:000
10 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	10:000	10:000	20:000
10 cl.	-	—	1	Ac.	1	Sc.	8	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	20:000
6	0	Cc.	-	—	2	Sc.	4	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	20:000
6	0	Cc.	2	Ac.	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
10 cl.	-	—	4	Ac.	2	Ns.	4	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	50:000
4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	50:000	50:000
10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	20:000	20:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
10	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
10	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
10	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	0	Sc	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	0	Sc.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	20:000
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,4	0,0	—	0,8	—	0,7	—	2,9	-	1,8	-	—	0,0	—	0,3	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1018,2	1019,7	1016,7	25,70	29,2	22,1	7,1	45,6	19,9	30,2	32,0	61,2	21,4	17,75	19,1	16,5	72,9	84
2	17,8	19,2	16,5	25,98	29,3	22,8	6,5	46,5	20,6	30,4	32,0	61,6	21,8	18,33	19,5	17,1	74,0	81
3	17,0	18,4	15,4	25,86	29,6	22,9	6,7	48,6	20,7	30,5	32,0	65,0	21,8	18,25	19,3	17,0	74,2	84
4	16,8	18,3	15,0	25,55	29,0	22,1	6,9	43,4	20,3	30,4	31,9	56,3	21,4	15,36	16,9	14,4	64,1	78
5	18,2	19,5	16,9	24,31	28,1	18,4	9,7	44,2	16,9	30,3	31,9	58,6	17,8	15,14	17,7	13,1	67,6	86
6	19,6	21,2	18,2	25,69	29,2	22,0	7,2	44,5	20,4	30,0	31,8	56,7	21,1	16,26	18,5	14,8	67,0	77
7	19,6	21,1	17,8	25,70	28,9	22,4	6,5	44,5	21,0	30,3	31,9	60,1	21,8	17,54	19,3	16,0	72,0	78
8	18,9	20,7	16,8	25,30	29,8	21,7	8,1	45,6	20,0	30,4	31,9	56,4	20,9	15,54	17,1	14,1	65,5	78
9	18,7	20,0	16,6	23,76	28,7	18,9	9,8	46,1	17,5	30,1	31,9	60,6	18,2	14,91	16,0	13,6	69,2	80
10	20,2	22,1	18,6	24,09	29,4	19,4	10,0	45,4	18,1	29,8	31,9	59,6	18,7	17,00	18,4	15,3	77,2	95
11	20,2	22,5	18,9	23,60	26,8	20,8	6,0	42,7	19,5	29,5	31,8	59,2	-	17,69	18,8	16,9	82,2	88
12	19,1	20,7	17,5	24,22	28,2	22,3	5,9	44,4	20,0	28,2	31,7	59,4	21,0	18,25	19,6	16,9	81,7	91
13	18,5	20,0	17,1	25,36	27 8	22,1	5,7	44,1	20,5	27,7	31,8	59,2	-	18,73	19,5	18,0	78,4	90
14	18,2	19,4	17,2	25,39	28,3	22,5	5,8	41,6	20,4	27,6	31,8	57,8	21,4	17,17	18,3	16,3	71,8	82
15	17,4	19,1	16,1	24,80	28,3	22,1	6,2	41,1	20,6	27,6	31,7	58,3	21,3	1 ,04	18,2	16,0	73,3	83
16	17,1	18,8	15,5	25,12	28,4	22,2	6,2	45,4	20,8	27,8	31,7	61,3	21,1	17,27	18,5	15,7	73,4	83
17	16,3	18,2	14,6	24,70	27,7	21,8	5,9	45,1	20,7	28,0	31,6	58,4	21,2	17,83	18,3	17,2	77,8	88
18	16,7	18,4	15,0	23,88	26,1	21,6	4,5	39,4	19,5	28,0	31,6	50,4	20,5	17,87	19,0	16,3	81,7	86
19	16,8	18.0	15,5	23,63	28 4	21,1	7,3	47,0	19,0	26,9	31,6	62,5	20,4	16,03	18,3	12,6	74,3	90
20	17,7	19,4	15,4	23,35	27.6	18,6	9,0	42,2	16,5	26,8	31,6	55,7	17,8	13,92	15,7	12,5	66,1	80
21	18,3	20,4	16,0	23,24	27.1	19,4	7,7	42,4	17,6	27,0	31,6	54,8	18,5	11,15	12,1	10,4	53,2	66
22	18.3	20,2	16,1	23,10	26,8	20,0	6,8	43.4	17,4	26,9	31,5	54,6	18,6	10,70	12.4	9,5	51,3	60
23	17,6	19,6	15,9	22,83	26,8	17,0	9,8	41,6	15,4	26,8	31,5	54,0	16,8	12,01	14,5	9,6	58,3	70
24	15,9	17,5	14,1	23,37	27.6	19,1	8,5	43,9	16,6	26,8	31,4	56,3	18,1	13,90	14,7	12,9	65,9	78
25	16,7	18,4	15,6	23,78	27,0	18,4	8,6	44,0	14,4	27,1	31,4	55,9	16,9	12,35	13,5	11,1	57,2	75
26	17,6	19,2	16,5	23,51	27.4	18,3	9,1	41,9	14,2	27,1	31,3	51,4	16,3	12,14	13,8	10,6	56,3	64
27	16,2	17,8	14,8	24,04	27.6	19,7	7,9	42,6	16,4	27,2	31,2	55,7	19,4	13,93	16,1	11,8	63,4	80
28	15,3	17,4	13,1	24,26	27,9	19,6	8,3	43,5	17,0	27,5	31,2	56,6	19,1	16,93	18,5	14,9	75,8	83
29	19,1	20,7	17,8	22,96	27,6	17,8	9,8	41,9	15,7	27,6	31,1	54,4	17,2	12,94	14,8	11,4	63,0	75
30	21,4	22,9	19,9	22,50	27,6	17,7	9,9	41,9	16,3	27,1	31,1	57,4	17,2	12,44	13,3	11,1	62,3	78
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1017,9	1019,6	1016,4	24,32	28,07	20,49	7,58	43,82	18,46	28,39	31,65	57,65	19,63	15,55	16,99	14,12	69,1	80,8
Totais e extremas	-	22,9	13,1	-	29,8	17,0	12,8	48,6	14,2	-	-	65,0	-	-	19,6	9,5	-	95

Estad

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.; ⌒ a E e ⌟ dist td.; ●° n.
11 — T. irr.; ⌟° màdr. e n.; ⌒ a W m. ●' por vezes.
12 — B. t. m.; irr. td. e n.; ⌟ dist. e ▽' td. e n.; ⌒ td. a E.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.; ●° n.
16 — B. t

eorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,0	-	-	10 15	SSE	3	SE	8	SE	4	3,8	SE	6	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	7 04	SE	7	ESE	7	ESE	2	3,7	SE	8	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	5 09	SE	3	SE	4	SE	3	2,8	SE	4	SE	7	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 23	S	8	SE	8	SE	4	6,6	SE	9	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	4 10	S	7	SE	8	SE	7	7,0	SE	8	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 22	SSE	4	SE	10	SE	7	5,8	SE	8	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	8 34	SSE	7	SE	11	SSE	8	7,6	SE	12	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 19	S	10	SE	16	SSE	12	11,0	SE	14	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	7 12	SW	7	SE	10	SSW	10	8,1	S	8	SSW	12	-	-	-	-	-	-	-
3,8	0,3	0 10	4 48	SSW	8	SSE	13	SSE	5	8,8	S	9	SE	15	1	-	-	-	-	-	1
5,5	11,1	1 00	4 59	S	5	SE	7	C	0	5,2	S	5	SE	10	1	-	-	-	-	-	1
3,4	13,6	0 55	6 15	SE	6	C	0	ESE	4	3,8	SE	7	E	15	1	-	-	-	-	-	1
2,4	-	-	7 52	SE	5	SE	9	SE	10	4,9	SE	7	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	9 24	SSE	8	SE	13	SSE	8	8,1	SSE	9	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,8	0,1	0 05	5 50	SSW	7	SE	10	SE	7	7,9	SE	8	SE	13	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	6 45	SSW	5	SE	7	SE	7	6,2	SE	7	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	4 48	SSW	4	ESE	6	SE	4	3,8	SE	6	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
3,5	0,8	0 25	2 53	C	0	SE	7	C	0	1,3	ESE	7	ESE	10	-	-	-	-	-	-	1
2,4	0,0	0 00	2 59	C	0	SSW	6	S	6	3,7	SSW	6	SE	8	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	8 46	SSW	9	SE	12	SE	10	8,7	SE	11	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 14	S	7	SE	8	SE	6	7,7	SE	7	S	12	-	-	-	-	-	-	-
0,4	-	-	11 21	S	7	SE	6	SE	4	5,8	SE	6	SE	9	-	-	-	-	1	-	-
9,1	-	-	11 21	SSW	6	SE	9	SE	7	6,6	SE	8	SE	10	-	-	-	-	1	-	-
6,6	-	-	11 13	SSE	4	SE	8	SE	3	4,1	SE	5	SE	8	-	-	-	-	1	-	-
6,8	-	-	11 21	SE	3	ESE	7	ESE	7	3,2	ESE	6	ESE	8	-	-	-	-	1	-	-
7,4	-	-	11 21	SE	5	SE	7	SE	7	4,8	SE	7	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 13	SW	3	ESE	7	C	0	2,6	ESE	6	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
4,9	1,1	0 10	11 21	C	0	E	7	E	3	3,8	ESE	4	SSE	8	-	-	-	-	-	-	1
6,4	-	-	10 36	SSW	13	SE	15	SSE	14	10,8	S	9	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	6 52	SSW	13	S	13	SSE	11	11,1	SSE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,14	-	-	-	—	5,8	—	8,6	—	6,0	6,0	SE	7,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
34,1	27,0	2 45	247 40	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	17	3	0	0	0	4	0	6

empo, etc.

Dias
17 — B. t.; , m.
18 — B. t.; ●°. m.
19 — B. t.; , madr. e td.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.; ▽° n.
29 — B. t.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correr vertica	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co
gura
1.....	SSE	6	8 45	SE	15	12 14	SE	10	15 45	SE	15	12 14	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	SE	10	8 24	SE	17	11 07	ESE	7	15 05	SE	17	11 07	7	1	Ci. —	-	—	2	Sc.	4	Cu.
3.....	SE	4	8 50	SE	13	10 52	SE	7	15 15	SE	13	10 52	9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cu,
4.....	S	15	8 24	SE	18	10 22	SE	13	15 35	SE	18	10 22	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	S	13	8 36	SE	23	13 17	SE	15	18 33	SE	23	13 17	8	3	Ci. —	-	—	4	Sc.	1	Cb.
6.....	SW	8	5 13	SE	17	13 22	SE	13	15 50	SE	17	13 22	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
7.....	S	13	7 52	SE	22	10 40	SE	18	15 28	SE	22	10 40	7	1	Ci. —	-	—	4	Sc.	2	Cu
8.....	S	20	8 0	SE	24	14 23	SE	29	17 45	SE	29	17 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	S	21	22 52	S	24	10 10	S	17	18 54	S	27	23 59	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
10.....	S	27	23 59	SSE	22	11 30	SE	27	15 22	SE	27	15 22	6	-	—	-	—	6	Sc.	-	-
11.....	SSW	17	4 40	SE	16	12 55	SE	9	15 05	SSW	17	4 40	10 cl.	2	Ci. —	-	—	8	Ns.	-	-
12.....	SE	8	8 43	E	28	12 07	SE	13	16 40	E	28	12 07	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
13.....	SE	9	8 50	SE	14	11 40	SE	13	19 45	SE	14	11 40	3	0	Ci. —	-	—	1	Sc.	2	Cu.
14.....	SSE	15	8 43	SSE	25	10 40	SE	18	15 10	SSE	25	10 40	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
15.....	S	17	4 27	SE	20	10 51	SE	16	15 06	SE	20	10 51	9	-	—	-	—	8	Sc.	1	Cu.
16.....	SSW	13	2 54	SE	16	12 15	SE	14	15 32	SE	16	12 15	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.
17.....	SSW	10	3 20	SE	14	12 18	SE	7	15 15	SE	14	12 18	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
18.....	C	0	-	ESE	10	9 23	ESE	7	15 43	ESE	15	9 23	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
19.....	WSW	7	5 45	SSE	15	13 55	S	12	19 15	SSE	15	13 55	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu,
20.....	SSW	17	8 16	SE	20	11 35	SE	18	18 07	SE	20	11 35	7	-	—	-	—	7	Sc.	-	-
21.....	S	18	8 11	S	17	9 06	SE	13	17 58	S	18	8 11	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	-
22.....	SSW	13	5 40	SE	14	11 21	SE	8	15 20	SE	14	11 21	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
23.....	SSW	14	1 31	SE	17	12 17	SE	13	15 08	SE	17	12 17	0	-	—	-	—	-	—	-	-
24.....	SE	10	20 13	ESE	12	14 36	ESE	13	15 07	ESE	13	15 07	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25.....	SE	4	8 45	ESE	12	13 40	ESE	10	19 20	ESE	13	20 38	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
26.....	ESE	13	20 38	SE	14	11 45	SE	13	19 07	SE	14	11 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	SE	11	20 40	E	11	14 05	ESE	8	15 20	E	11	14 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	WSW	8	6 36	E	11	14 06	ESE	7	15 20	E	11	14 06	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	S	24	1 59	S	27	10 10	SSE	25	18 10	S	27	10 10	6	-	—	-	—	6	Sc.	-	
30.....	SSW	22	7 35	SE	25	12 37	SSE	24	17 44	SE	25	12 37	3	0	Ci. —	-	—	3	Sc.	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	0,2	—	-	—	2,2	—	2,0	
Extremas	S	27	Dia 9 às 23,59	E	28	Dia 12 às 12,07	SE	29	Dia 8 às 17,45	SE	29	Dia 8 às 17,45	-	-	—	-	—	-	—	-	

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.	4	-	-	-	-	—	—	4	Cu.	40:000	40:000	-
0 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	1	Sc.	5	Cu.	20:000	40:000	-
6	-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	40:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
0 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc, Ns.	-	—	6	-	-	-	-	6	Sc.	-	—	20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	40:000	40:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	4	-	-	-	-	2	Sc.	2	Cu.	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
0 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns, Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.	10 cl	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	40:000	-
7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	20:000	40:000	-
8	-	—	-	—	6	Sc.	2	Cu, Fr Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cb.	40:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
4	-	—	-	—	4	Sc.	-	—	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	40:000	-
6	-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	40:000	40:000	-
3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	40:000	-
8	-	—	-	—	8	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	10:000	40:000	-
0 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	20:000	40:000	-
6	-	—	-	—	6	Sc.	-	—	4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.	40:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
4,4	-	—	-	—	2,9	—	1,5	—	2,6	-	-	-	-	1,1	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59′	32° 01′	594	1021,2	1034,2	1007,2	27,0	30	24	19,1	26,1	13,1	13,
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1021,1	1033,6	1006,8	26,8	7	24	19,9	27,2	14,2	13,
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	22,9	30,4	14,0	16,
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1019,4	1029,8	1007,1	22,7	30	27	20,3	25,4	15,6	9,
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1021,0	1029,0	1009,7	19,3	9	27	19,7	26,6	10,0	16,
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1020,8	1031,3	1009,5	21,8	30	27	21,1	26,5	16,1	10,
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1021,4	1029,8	1013,4	16,4	30	24	21,6	26,9	15,0	11,
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1019,1	1028,0	1012,2	15,8	30	24	21,6	27,4	17,0	10,
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	942,5	949,7	934,9	14,8	30	24	18,0	26,4	8,7	17
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1020,6	1026,9	1010,4	16,5	30	1	22,8	27,7	16,2	11
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1019,7	1026,7	1013,4	13,3	30	24	22,0	28,2	16,1	12
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	22,8	31,4	10,6	20
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1015,0	1020,1	1010,0	10,1	30	24 e 25	22,8	27,4	18,1	9
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	21,8	29,8	13,1	16
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1020,3	1025,3	1015,9	09,4	10	27	22,8	28,7	17,0	11
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1015,8	1022,1	1010,2	11,9	30	7	22,5	36,2	12,7	23
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1021,0	1030,1	1014,2	15,9	30	28	20,7	27,2	14,1	13
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1020,8	1025,4	1013,4	12,0	11 e 6	29	18,9	24,4	11,0	13
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	343	1019,0	1028,0	1011,9	16,1	30	25	22,0	29,8	12,0	17
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 20	271	-	-	-	-	-	-	21,8	28,8	14,8	14
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1018,4	1023,0	1013,0	10,0	30	28	22,7	28,4	17,5	10
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1020,9	1025,3	1012,5	12,8	11	13	22,9	26,1	15,8	10
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	16,7	22,4	9,9	12
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1017,9	1022,9	1013,1	9,8	30	28	24,3	28,1	20,5	7
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante		Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⌇	Relâmpagos ⌇	Cacimbo ≏	Nevoeiro ≡
									Direcção	Velocidade média											
2,0	6,0	26,0	6	28	60,1	105,4	10,7	0,2	N	-	-	0,0	-	-	15	1	0	0	0	0	1
4,3	10,0	24,3	6	28 e 29	61,5	139,1	10,5	1,4	WSW	11,9	12,1	0,3	0,3	18	8	0	1	0	2	16	4
5,0	9,5	25,5	-	-	58,3	-	-	-	N	-	-	0,0	-	-	15	1	0	0	0	9	9
4,8	8,6	26,2	2	28	76,3	-	-	-	SE	16,8	16,2	36 9	16,1	18	-	-	4	-	-	-	-
4,5	2,0	32,5	2	28	71,3	165,6	14,0	0,5	SE	7,2	15,5	10,3	4,4	30	8	1	6	1	0	1	0
1,4	10,6	20,8	2	22	74,2	149,2	12,2	2,8	N	14,4	11 4	27,3	19,1	7	6	0	7	1	1	17	1
9,5	8,9	20,6	7	29	77.1	138,5	8,6	2,0	N	9,5	8,8	47,0	23.5	8 e 19	2	0	2	0	0	5	6
2,3	10,1	22.2	12	28	76,2	137,0	12,1	2,1	SW	20,0	13,8	133,5	88,5	14	8	2	6	2	2	17	3
1,8	1,4	30,4	25	29	61,0	208,6	14,3	2,3	SE	-	-	32,2	22,6	18	15	5	7	0	0	0	0
9,4	9,0	20,4	23	29	74,6	105,5	6,0	2,0	N	3,3	3.6	27,5	11,3	19	9	0	4	0	0	11	0
1,4	0,9	21,5	25	22	74,0	121,6	6,6	2.2	SSE	18,0	8,4	34,8	22,4	8	9	0	8	1	0	12	8
5,0	5,0	30,0	1 e 2	21	90,1	208,0	14.0	1,0	SE	3,7	-	8.0	6,0	18	22	0	2	0	0	0	0
0,0	13,4	16,6	25	21	74,8	-	-	-	SE	12,8	10,1	23,0	15,0	9	6	1	3	0	0	0	0
3,5	6,5	27.0	2	25 e 26	84.6	195,5	14,5	1,5	N	-	-	48.4	35,2	19	0	0	4	0	0	0	0
1,5	13,0	18,5	1	27	76,2	137,2	7,0	3,0	SW	9,4	5,6	0,8	0,5	19	2	0	2	0	0	0	0
7,5	7,0	30,5	-	29	68,9	-	-	-	SSE	11,8	2,5	0,0	-	-	17	0	0	0	0	0	0
0,0	8,2	21,8	2 e 4	27	73,6	105,4	7,8	2,0	NW	1,6	4,6	50,2	38,0	19	7	1	4	0	0	0	0
9,0	6,0	23,0	25	30	73,0	144,8	6,7	3.0	SW	4,2	2,4	15,4	9,2	5	2	0	6	0	1	31	31
3 6	6,2	27.4	2	25	65,5	111,1	4,1	2.8	SE	3,0	3,3	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
6,0	8,0	28,0	1	29 e 30	58,6	117,0	6,5	0.5	SSE	-	-	0,0	-	-	6	3	0	0	0	0	0
0.1	11,7	18.4	6	25	76,4	140,3	9,1	1,8	SSW	14,2	8,6	27,4	14,2	9	3	0	6	2	0	23	0
8,0	10,0	18,0	5 e 30	-	69,2	166,7	9,6	1,6	SW	7,9	10,1	30,5	21,1	12	7	0	3	0	0	0	0
5,0	7,2	17,8	28	25	57,8	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,8	17,0	12,8	8	23	69,1	184,1	11,7	2,4	SE	7,9	6,0	27,0	13 6	12	4	0	6	3	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Estado Humidade relativa. de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																					
Catuane (Maputo)...	26 50	32 15	-	20,5	28,8	10,2	18,6	37,6	3,2	34,4	6	29	62,1	NE	0,0	-	-	9	1	0	0	3	17	2
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	20,0	26,2	12,2	14,0	36,2	6,8	29,4	1	28	60,4	S	0,0	-	-	22	1	0	0	0	6	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	18,5	28,6	8,4	20,2	36,7	2,2	34,5	1	29	86,4	—	0,0	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Umbelúzi ..	26 03	32 23	12	20,2	28,8	10,0	18,8	35,2	5,0	30,2	7	-	71,1	S	0,0	-	-	17	0	0	0	0	6	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NE	0,0	-	-	21	0	0	0	-	-	0
Manhiça	25 24	32 48	35	20,6	27,4	12,4	15,0	35,8	6,0	29,8	2	19	62,6	SE	2,8	2,8	7	9	0	1	0	0	12	0
Magude	25 02	32 39	58	21,2	27,7	13,4	14,3	36,3	6,0	30,3	2	29	59,1	N	1,4	1,1	30	20	1	2	0	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	19,0	27,2	7,1	20,1	3 ,5	0,0	34,5	2	28	74,1	SW	34,3	23,5	18	19	3	5	1	1	15	14
Manjacaze	24 43	33 53	65	22,2	31,6	14,1	17,5	35,5	10,0	25,5	5	24	76,5	SE	22,6	9,5	20	14	0	4	0	0	0	2
Chibuto	24 41	33 32	90	21,8	28,8	15,1	13,7	35,7	7,8	27,9	2	28	68,6	N	12,6	6,4	19	21	1	5	0	0	3	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	24,5	30,0	19,1	10,9	36,5	15,0	21,5	2	20 e 21	-	S	5,0	4,0	19	17	0	2	1	0	3	6
Inharrime	24 29	35 01	43	21,7	27,5	14,6	12,9	34,4	9,5	24,9	2	28	70,8	W	38,3	12,0	18	10	1	6	1	1	3	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 0.	25	23,8	33,2	16,2	17,0	37,8	10,0	27,8	17	30	61,1	S	0,6	0,6	30	17	1	0	0	0	12	2
Jangamo	24 08	35 19	30	21,9	28,2	14,5	13,7	34,0	10,0	24,0	2	20	75,6	SE	9,0	4,5	13	12	0	4	0	0	9	1
Jacobécua	24 03	34 43	150	21,8	28,0	14,2	13,8	35,0	8,0	27,0	2	28	68,8	S	7,2	4,0	30	16	2	2	0	0	9	2
Inhamússua	23 54	35 14	37	21,0	28,5	10,4	18,1	35,0	6,5	28,5	2	21	68,4	NE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	9	3
Morrumbene	23 40	35 22	20	21,3	26,8	13,5	13,3	34,0	8,5	25,5	2	29	67,6	SW	28,3	28,3	8	1	0	1	0	0	9	1
Massinga	23 19	35 24	109	22,8	28,4	15,8	12,6	30,0	11,5	18,5	-	26	83,8	S	25,0	25,0	7	4	0	1	0	0	12	0
Funhalouro	23 05	34 23	-	22,6	29,3	14,1	15,2	35,0	8,5	26,5	2	23	63,7	S	1,3	1,3	8	15	0	1	0	0	12	0
Pafúri	22 26	31 20	-	20,7	29,0	11,2	17,8	33,6	2,6	31,0	12	29	61,9	SSE	8,3	8,3	16	-	-	1	-	-	-	-
Mabote	22 03	34 08	-	21,3	29,0	11,4	17,6	33,0	5,0	28,0	2	22 e 30	62,8	N	21,0	15,0	19	11	1	2	3	0	12	5
Nova Mambone	20 58	35 00	-	19,0	24,1	7,0	17,1	31,8	2,5	29,3	26	28	67,8	S	41,6	33,4	8	7	0	3	1	0	12	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	16,9	22,2	12,3	9,9	29,5	5,0	24,5	3	28	68,8	NE	82,3	43,7	8	15	6	7	3	0	12	2
Nova Sofala	20 09	34 43	-	22,0	27,2	16,8	10,4	31,2	10,8	20,4	26	28	79,3	NW	161,9	51,8	15	0	1	4	1	1	12	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	20,3	28,4	13,5	14,9	33,0	5,0	28,0	25	29	78,2	N	198,0	162,0	14	19	2	2	1	0	18	16
Vila Machado	19 16	34 12	57	23,3	30,6	14,9	15,7	37,0	9,0	28,0	25	22	62,4	SW	22,9	13,0	9	14	2	4	0	0	2	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	18,2	25,9	13,1	12,8	30,0	5,0	25,0	25	29	71,7	W	85,3	52,3	15	0	0	5	0	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	21,1	29,0	11,8	17,2	35,4	5,3	30,1	27	22	64,1	S	72,9	25,4	9	15	0	4	0	0	6	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	20,9	28,5	13,8	14,7	33,5	6,8	26,7	2	21	66,8	SW	20,5	9,2	9	13	0	4	0	0	19	3
Marromeu	18 17	35 57	-	23,9	30,2	19,2	11,0	33,6	14,3	19,3	25	7	67,7	E	6,5	3,8	9	15	1	9	1	0	7	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	19,4	25,7	12,1	13,6	31,0	4,5	26,5	25	22	63,4	SW	57,7	34,1	14	12	5	5	0	0	1	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	24,9	30,4	14,1	16,3	33,6	9,7	23,9	8	29	82,2	SSE	7,4	4,8	30	9	2	2	0	0	30	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	23,8	30,6	17,2	13,4	34,5	11,5	23,0	14	25	66,5	S	3,0	3,0	8	10	0	1	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	22,1	31,0	13,6	17,4	38,0	4,0	34,0	19	29	69,8	S	8,2	4,2	9	20	0	2	0	0	0	2
Moma	16 46	39 13	4	23,4	28,0	17,1	10,9	30,4	12,0	18,4	3 e 28	30	73,4	S	72,7	43,4	19	2	0	6	1	0	12	3
Metolola	16 36	35 44	609	21,6	26,1	17,1	9,0	30,0	13,5	16,5	1	21 e 30	60,8	N	18,6	10,4	9	5	1	5	1	0	0	4
Nametil	15 43	39 21	171	23,5	29,6	15,2	14,4	32,5	8,5	24,0	28	23	64,4	ESE	8,2	4,0	10	5	0	4	0	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fíngoè	15 10	31 53	857	19,7	25,6	11,3	14,3	29,0	6,0	23,0	25	29	59,2	ESE	4,3	4,3	10	13	0	1	0	0	1	0
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	15 00	39 51	235	23,7	29,5	15,6	13,9	33,0	10,0	23,0	28	22	66,1	SE	12,2	8,7	9	5	0	5	0	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	21,6	26,9	15,2	11,7	29,5	12,0	17,5	2	21	71,6	S	6,3	4,9	19	11	0	2	0	0	0	4
Ribáuè	14 57	38 19	531	19,8	26,6	10,0	16,6	30,1	7,5	22,6	2	25	65,8	SW	16,5	6,0	19	-	-	4	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	21,2	28,5	10,1	18,4	30,0	0,5	29,5	25 e 28	27	75,9	SE	14,0	6,5	13	12	0	3	0	0	0	1
Muecate	14 55	39 40	280	22,2	28,4	14,0	14,4	30,7	10,0	20,7	3	21	67,8	SW	31,1	27,5	19	7	1	3	0	0	0	10
Furancungo	14 54	33 36	1:276	18,0	23,6	10,7	12,9	26,5	4,5	22,0	25	29 e 30	64,0	SE	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	17,6	23,0	11,6	11,4	26,5	7,5	19,0	25	29	63,3	N	9,6	7,4	10	12	0	3	0	0	0	8
Cuamba	14 48	36 32	905	21,0	28,9	10,0	18,9	31,0	3,0	28,0	-	25	54,9	NE	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	1
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	17,8	23,6	9,3	14,3	29,5	2,5	27,0	9	29	50,8	SE	2,5	2,3	9	14	0	2	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	17,7	23,7	8,0	15,7	28,5	3,0	25,5	2	30	64,2	E	0,0	-	-	20	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	24,4	29,6	18,4	11,2	32,5	13,0	19,5	3	25	74,6	SSW	1,7	1,5	13	1	0	2	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	18,8	27,7	5,9	21,8	29,9	0,4	29,5	3	23 e 30	53,4	S	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0	1
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	24,4	31,0	14,4	16,6	33,5	8,0	25,5	4	30	64,1	S	1,2	0,6	14	13	4	3	0	0	0	1
Mecúfi	13 20	40 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	19,2	24,7	12,4	12,3	27,0	9,2	17,8	29	29	59,9	SE	0,0	-	-	10	1	0	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	22,9	27,7	17,2	10,5	30,5	12,0	18,5	1	25 e 26	59,7	S	0,0	-	-	0	21	0	0	0	30	8
Maniamba	12 46	35 00	1:093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissanga	12 22	40 35	-	25,5	31,0	17,6	13,4	32,5	14,5	18,0	8 e 9	17	61,7	S	9,5	3,6	13	23	0	6	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	24,2	30,8	16,8	14,0	33,0	14,5	18,5	8	23 e 29	58,0	SE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	20,7	25,8	15,2	10,6	29,0	12,0	17,0	1	23 e 28	68,2	SW	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Cazula	15 23	33 38	597	22,6	28,5	15,2	13,3	31,7	11,1	20,6	2	21	56,7	SSW	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	7
Chiúta	15 33	33 18	1:333	21,1	26,8	16,2	10,6	30,4	11,8	18,6	24	29	59,8	SSE	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	2

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª clásse, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ›, chuviscos; ⛆, aguaceiros; ⟲, trovoada; (⟲), trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; ≋, vento forte; —, neblina; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☾, coroa lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚍, tempestade de areia; ≈, miragem; ⌓, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1941	
													Valor normal		1941							
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1940	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	18,7	20,5	25,9	28,8	10,1	10,2	72,3	62,1	-	-	S	-	NE	-	-	-	26,2	4	0,0	0
Bela Vista (Maputo)	-	-	19,0	20,0	24,7	26,2	12,7	12,2	73,4	60,4	-	-	S	-	S	-	-	-	26,7	2	0,0	0
Umbelúzi (particular)	-	-	18,0	18,5	26,7	28,6	9,4	8,4	86,8	86,4	-	-	—	-	—	-	-	-	13,9	1	0,0	0
Umbeluzi	-	-	18,6	20,2	26,2	28,8	9,4	10,0	70,8	71,1	-	-	S	-	S	-	-	-	24,0	2	0,0	0
Namaacha	-	1021,2	17,4	19,1	23,9	26,1	11,4	13,1	64,7	60,1	-	-	N	-	N	-	-	-	16,8	2	0,0	0
Lourenço Marques	1021,9	21,1	18,4	19,9	24,9	27,2	13,3	14,2	72,2	61,5	77,3	87,0	SSW	17,4	WSW	11,9	15,4	12,1	16,3	3	0,3	1
V. Luiza (Marracuene)	-	-	20,2	-	26,3	-	13,7	-	68,0	-	-	-	S	-	NE	-	-	-	32,0	3	-	-
Moamba	-	-	19,2	22,9	26,8	30,4	11,1	14,0	63,9	58,3	-	-	S	-	N	-	-	-	15,3	1	0,0	0
Manhiça	-	-	19,0	20,6	25,4	27,4	12,5	12,4	77,4	62,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	36,6	4	2,8	1
Barra do Limpopo	20,5	19,4	20,4	20,3	24,5	25,4	16,6	15,6	80,4	76,3	-	-	N	20,6	SE	16,8	16,8	16,2	41,9	4	36,9	4
Magude	-	-	19,3	21,2	26,6	27,7	11,8	13,4	73,7	59,1	-	-	S	-	N	-	-	-	26,9	3	1,4	2
Macia (Bilene)	-	-	18,9	19,0	25,6	27,2	11,2	7,1	80,0	74,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	52,0	4	34,3	5
Quissico	21,2	21,0	20,3	19,7	25,0	26,6	15,8	10,0	75,1	71,3	-	-	SE	8,4	SE	7,2	9,2	15,5	60,0	10	10,3	6
Manjacaze	-	-	20,4	22,2	26,9	31,6	14,0	14,1	76,4	76,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	57,6	5	22,6	4
Chibuto	-	-	20,0	21,8	25,6	28,8	14,7	15,1	77,6	68,6	-	-	N	-	N	-	-	-	33,4	4	12,6	5
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	21,5	24,5	25,9	30,0	14,9	19,1	75,0	-	-	-	SE	-	S	-	-	-	54,4	6	5,0	2
Inharrime	-	-	20,0	21,7	25,9	27,5	13,9	14,6	77,0	70,8	-	-	SE	-	W	-	-	-	56,4	9	38,3	6
Canicado (Guijá)	-	-	19,7	23,8	25,6	33,2	12,5	16,2	74,4	61,1	-	-	S	-	S	-	-	-	16,9	3	0,6	1
Jangamo	-	-	20,8	21,9	26,3	28,2	15,1	14,5	73,6	75,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	59,0	8	9,0	4
Jacobécua	-	-	20,3	21,8	25,7	28,0	14,7	14,2	74,2	68,8	-	-	S	-	S	-	-	-	25,2	6	7,2	2
Inhamússua	-	-	19,1	21,0	25,6	28,5	10,4	10,4	76,3	68,4	-	-	SW	-	NE	-	-	-	52,6	5	0,0	0
Inhambane	21,3	20,8	20,6	21,1	24,5	26,5	17,0	16,1	72,4	74,2	60,5	63,7	SSW	12,7	N	14,4	6,6	11,4	46,9	9	27,3	7
Morrumbene	-	-	19,6	21,3	24,8	26,8	12,9	13,5	76,6	67,6	-	-	S	-	SW	-	-	-	54,9	6	28,3	1
Massinga	-	-	19,6	22,8	25,9	28,4	13,3	15,8	75,8	83,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	66,4	4	25,0	1
Funhalouro	-	-	21,0	22,6	27,3	29,3	12,4	14,1	80,7	63,7	-	-	S	-	S	-	-	-	10,5	2	1,3	1
Pafúri	-	-	20,3	20,7	28,1	29,0	11,3	11,2	63,3	61,9	-	-	S	-	SSE	-	-	-	14,8	2	8,3	1
Mabote	-	-	19,8	21,3	26,0	29,0	9,3	11,4	62,4	62,8	-	-	S	-	N	-	-	-	11,2	2	21,0	2
Vilanculos	21,7	21,4	20,8	21,6	25,9	26,9	15,1	15,0	73,5	77,1	-	-	S	11,8	N	9,5	9,9	8,8	24,0	6	47,0	2
Nova Mambone	-	-	20,0	19,0	26,4	24,1	11,6	7,0	64,2	67,8	-	-	S	-	S	-	-	-	26,9	4	41,6	3
Espungabera	-	-	16,2	16,9	20,9	22,2	11,6	12,3	75,6	68,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	50,5	5	82,3	7
Nova Sofala	-	-	21,3	22,0	27,2	27,2	15,8	16,8	75,4	79,3	-	-	SW	-	NW	-	-	-	25,2	2	161,9	4
Beira	20,8	19,8	20,2	21,6	25,7	27,4	15,7	17,0	77,9	76,2	69,6	75,4	ESE	13,9	SW	20,0	14,5	13,8	37,4	6	133,5	6
Vila Machado	-	-	21,3	23,3	28,0	30,6	15,3	14,9	66,4	62,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	19,5	4	22,9	4
Vila Pery	-	-	16,9	18,2	23,8	25,9	10,8	13,1	66,6	71,7	-	-	S	-	W	-	-	-	27,2	3	85,3	5
Macequece	938,2	942,5	16,6	18,0	24,4	26,4	7,7	8,7	64,4	61,0	-	-	NE	-	SE	-	-	-	18,8	4	32,2	7
Chinde	1020,3	1020,0	22,3	22,8	26,4	27,7	17,5	16,2	79,6	74,6	-	-	SSE	7,1	N	3,3	4,8	3,6	96,5	10	27,5	4
Vila Paiva de Andrada	-	-	18,5	21,1	25,9	29,0	9,5	11,8	65,4	64,1	-	-	S	-	S	-	-	-	56,0	5	72,9	4
Inhaminga	-	-	20,6	20,9	27,0	28,5	13,9	13,8	73,1	66,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	32,8	7	20,5	4
Marromeu	-	-	21,8	23,9	29,5	30,2	17,6	19,2	74,3	67,7	-	-	SW	-	E	-	-	-	31,2	10	6,5	3
Vila Gouveia	-	-	19,0	19,4	25,7	25,7	10,2	12,1	66,8	63,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	21,4	2	57,7	5
Quelimane	19,0	19,7	20,9	22,0	26,2	28,2	16,1	16,1	80,9	74,0	58,8	72,2	S	9,7	SSE	18,0	7,0	8,4	60,7	11	34,8	8
Vila Fontes	-	-	22,0	21,9	29,4	30,4	14,6	14,1	85,6	82,2	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	37,8	6	7,4	2
Mutarara	-	-	21,8	22,8	28,0	31,4	10,9	10,6	80,0	90,1	-	-	S	5,9	SE	3,7	-	-	9,0	2	8,0	2
Maganja da Costa	-	-	21,8	23,8	28,2	30,0	13,9	17,2	77,8	66,5	-	-	S	-	S	-	-	-	53,8	7	3,0	1
Pebane	18,5	15,0	22,6	22,8	26,2	27,4	18,6	18,1	79,4	74,8	-	-	W	4,9	SE	12,8	8,2	10,1	86,2	10	23,0	3
Chemba	-	-	21,2	22,1	28,1	31,0	14,4	13,6	72,9	69,8	-	-	S	-	S	-	-	-	13,4	4	8,2	2
Mocuba	-	-	21,4	21,8	27,7	29,8	13,4	13,1	77,4	84,6	-	-	S	-	N	-	-	-	31,3	5	48,4	4
Moma	-	-	23,0	23,4	27,4	28,0	17,2	17,1	79,5	73,4	-	-	S	-	S	-	-	-	70,2	7	72,7	6
Metolola	-	-	20,0	21,6	24,2	26,1	16,6	17,1	76,3	60,8	-	-	S	-	N	-	-	-	88,2	10	18,6	5
António Enes	18,4	20,3	22,8	22,8	27,1	28,7	17,6	17,0	79,1	76,2	-	-	S	16,4	SW	9,4	7,8	5,6	34,6	4	0,8	2
Tete	18,2	15,8	22,5	22,5	28,9	36,2	16,1	12,7	71,8	68,9	-	-	SE	6,7	SSE	11,8	3,5	2,5	2,6	1	0,0	0
Ile	18,4	21,0	19,1	20,7	23,3	27,2	14,4	14,1	85,0	73,6	-	-	S	3,0	NW	1,6	5,4	4,6	67,8	9	50,2	4
Nametil	-	-	23,1	23,5	29,5	29,6	15,0	15,2	70,2	64,4	-	-	SW	-	ESE	-	-	-	18,1	3	8,2	4
Alto Molócuè	-	19,2	19,0	20,2	24,7	26,9	12,5	11,1	74,0	72,1	-	-	SW	6,1	SW	5,6	5,2	3,8	25,6	9	5,9	2
Zumbo	19,8	19,0	21,4	22,0	28,1	29,8	13,0	12,0	68,2	65,5	-	-	SE	3,7	SE	3,0	6,0	3,3	0,4	1	0,0	0
Chicoa	-	-	-	21,8	-	28,8	-	14,8	-	58,6	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	23,3	-	27,8	-	17,6	-	72,5	-	-	-	S	-	—	-	-	-	25,2	3	-	-
Gurué	-	-	18,6	-	22,8	-	14,0	-	76,4	-	-	-	E	-	—	-	-	-	65,1	10	-	-
Fingoé	-	-	18,2	19,7	23,2	25,6	11,9	11,3	68,5	59,2	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	8,2	3	4,3	1
Nampula	-	-	21,4	-	25,3	-	16,9	-	80,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	9,4	4	-	-
Meconta	-	-	22,8	23,7	28,4	29,5	15,4	15,6	71,9	66,1	-	-	SW	-	SE	-	-	-	19,5	5	12,2	5
Mecubúri	-	-	21,0	21,6	26,7	26,9	14,7	15,2	74,9	71,6	-	-	S	-	S	-	-	-	11,7	2	6,3	2
Mossuril	18,2	18,4	22,8	22,7	27,9	28,4	18,1	17,5	77,2	76,4	66,1	66,1	SSW	12,7	SSW	14,2	7,3	8,6	26,6	6	27,4	6
Ribáuè	-	-	20,3	19,8	26,2	26,6	12,8	10,0	68,0	65,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	14,2	4	16,5	4
Malema	-	-	20,5	21,2	26,7	28,5	10,9	10,1	66,4	75,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1,8	1	14,0	3
Muecate	-	-	22,1	22,2	27,2	28,4	14,8	14,0	70,9	67,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	17,8	4	31,1	3
Furancungo	-	-	16,1	18,0	21,8	23,6	9,7	10,7	66,3	54,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	7,5	3	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	5,9	17,6	20,3	23,0	11,5	11,6	79,0	63,3	-	-	SE	-	N	-	-	-	25,2	6	9,6	3
Cuamba	-	-	20,8	21,0	27,6	28,9	11,7	10,0	59,1	54,9	-	-	SW	-	NE	-	-	-	3,4	1	0,0	0
Metengo (Balame)	-	-	16,0	17,8	21,4	23,6	9,0	9,3	59,2	50,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1,0	1	2,5	2
Vila Coutinho	-	-	15,8	17,7	22,0	23,7	7,9	8,0	68,9	64,2	-	-	S	-	E	-	-	-	2,9	2	0,0	0
Nacala	-	-	24,9	24,4	29,8	29,6	18,6	18,4	72,2	74,6	-	-	S	-	SSW	-	-	-	8,6	2	1,7	2
Vila Gamito	-	-	18,4	18,8	26,1	27,7	7,3	5,9	60,9	53,4	-	-	S	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Memba	16,6	20,9	23,7	22,9	29,3	26,1	16,3	15,8	62,7	69,2	-	-	SW	8,1	SW	7,9	11,1	10,1	13,5	2	30,5	3
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	23,0	24,4	29,6	31,0	14,6	14,4	67,9	64,1	-	-	S	-	S	-	-	-	2,7	1	1,2	3
Mecúfi	-	-	23,3	-	30,4	-	12,6	-	67,5	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	0,0	0	-	-
Litunde	-	-	18,0	19,2	23,0	24,7	12,4	12,4	72,5	59,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	10,4	3	0,0	0
Vila Cabral	-	-	15,8	16,7	21,3	22,4	10,2	9,9	74,1	57,8	-	-	ESE	10,1	—	-	9,4	-	12,4	5	-	-
Montepuez	-	-	22,0	22,9	27,7	27,7	15,2	17,2	66,8	59,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	4,8	1	0,0	0
Murrébuè	17,8	17,9	24,2	24,3	27,7	28,1	20,0	20,5	68,4	69,1	77,0	72,7	SSE	13,9	SE	7,9	9,2	6,0	36,8	3	27,0	6
Maniamba	-	-	17,5	-	22,4	-	11,6	-	62,7	-	-	-	SSE	-	—	-	-	-	8,4	3	-	-
Quissanga	-	-	24,4	25,5	29,8	31,0	17,2	17,6	70,3	61,7	-	-	SW	-	S	-	-	-	26,2	3	9,5	6
Macomia	-	-	23,3	24,2	29,3	30,8	16,9	16,8	70,1	58,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	11,7	3	0,0	0
Muêda	-	-	19,7	20,7	24,8	25,8	13,4	15,2	75,8	68,2	-	-	S	-	SW	-	-	-	5,4	1	0,0	0
Mocímboa da Praia	17,3	-	24,4	-	29,4	-	18,9	-	71,6	-	-	-	SE	5,2	—	-	6,1	-	33,5	5	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941		Anteriormente		Em 1941	Anteriormente		Em 1941	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	33,8	1937	2	37,6	6	2,5	1937	29	3,2	29	92,9	1940	0,0	48,8	1940	19	-	-
Bela Vista (Maputo)	31,5	1928	21	36,2	1	5,5	1920	15	6,8	28	124,3	1918	0,0	118,5	1917	10	-	-
Umbelúzi (particular)	36,1	1924	11	36,7	1	1,1	1939	15	2,2	29	91,4	1940	0,0	68,5	1940	18	-	-
Umbelúzi	35,0	1924	10	35,2	7	0,2	1913	8	5,0	Vários	99,8	1940	0,0	105,0	1940	19	-	-
Namaacha	36,5	1928	20	32,0	6	4,9	1938	21	6,0	28	84,6	1922	0,0	68,0	1913	25	-	-
Lourenço Marques	33,7	1924	10	34,3	6	7,6	1920	15	10,0	28 e 29	112,2	1940	0,3	93,1	1940	18	0,3	18
V. Luíza (Marracuene)	39,3	1917	1	-	-	8,0	19.0	24	-	-	112,0	1940	-	90,8	1915	12	-	-
Moamba	37,5	1933	18	35,0	Vários	3,0	1915	-	9,5	Vários	143,0	1940	0,0	142,0	1940	19	-	-
Manhiça	33,0	Vários	-	35,8	2	6,5	1933	23	6,0	19	173,5	1940	2,8	100,8	1917	10	2,8	7
Barra do Limpopo	30,0	1914	1	34,8	2	7,3	1929	26	8,6	28	129,4	1934	36,9	90,0	1917	10	16,1	18
Magude	34,0	Vários	-	36,3	2	6,0	Vários	-	6,0	29	168,3	1940	1,4	112,1	1940	19	1,1	30
Macia (Bilene)	37,9	1937	23	34,5	2	5,0	1936	11 e 14	0,0	28	175,2	1917	34,3	136,7	1917	10	23,5	18
Quissico	40,0	1910	14	34,5	2	10,0	1920	25	2,0	28	125,6	1910	10,3	64,4	1910	21	4,4	30
Manjacaze	32,0	1925	18 e 19	35,5	5	5,1	1938	21	10,0	24	161,0	1935	22,6	51,5	1940	19	9,5	20
Chibuto	35,5	1940	6	35,7	2	7,0	1927	26	7,8	28	156,0	1940	12,6	66,0	1940	19	6,4	19
Mocúmbi (Inharrime)	34,0	1937	27	36,5	2	6,5	1915	25	15,0	20 e 21	160,1	1935	5,0	114,7	1940	19	4,0	19
Inharrime	33,5	1930	14	34,4	2	8,0	1933	12	9,5	28	153,3	1940	38,3	118,3	1940	19	12,0	18
Caniçado (Guijá)	31,3	1925	18	37,8	17	4,0	1918	24	10,0	30	112,4	1940	0,6	44,9	1940	18	0,6	30
Jangamo	36,0	1938	8	34,0	2	8,5	1924	18	10,0	20	155,9	1940	9,0	50,6	1940	20	4,5	13
Jacobécua	32,0	1925	19	35,0	2	5,0	1928	Vários	8,0	28	153,1	1940	7,2	90,2	1940	20	4,0	30
Inhamússua	33,0	1914	24	35,[illegible]	2	3,5	1930	28	6,5	21	100,8	1939	0,0	54,0	1929	16	-	-
Inhambane	29,3	1933	7	31,4	2	11,4	1920	25	10,6	22	141,1	1939	27,3	71,5	1910	20	19,1	7
Morrumbene	30,0	Vários	-	34,0	2	7,0	1939	28	8,5	29	105,8	1936	28,3	85,4	1931	2	28,3	8
Massinga	35,5	1939	22	30,0	Vários	4,0	1925	15 e 17	11,5	26	280,0	1936	25,0	120,0	1936	21	25,0	7
Funhalouro	36,5	1936	3	35,0	2	5,5	1936	Vários	8,5	23	23,0	1938	1.3	12,0	1938	7	1,3	8
Pafúri	37,5	1934	24	33,6	12	3,9	1936	1	2,6	29	44,3	1940	8,3	36,2	1940	19	8,3	16
Mabote	32,0	1940	14 e 15	33,0	2	0,5	1938	10	5,0	22 e 30	38,5	1940	21,0	36,0	1940	20	15,0	19
Vilanculos	34,0	1912	Vários	29,5	7	9,0	1910	26	8,9	29	78,1	1938	47,0	35,1	1917	9	23,5	8
Nova Mambone	29,9	1940	2	31,8	26	6,5	1940	12	2,5	28	24,3	1940	41,6	18,3	1940	18	33,4	8
Espungabera	29,5	1922	7	29,5	3	5,5	1936	2	5,0	28	338,9	1934	82,3	81,9	1934	11	43,7	6
Nova Sofala	36,0	1923	30	31,2	26	9,5	Vários	-	10,8	28	74,0	1914	161,9	56,0	1914	23	51,8	15
Beira	33,3	1921	12	32,3	12	8,7	1916	9	10,1	28	77,5	1934	133,5	34,8	1934	11	88,5	14
Vila Machado	35,5	1937	3	37,0	25	0,0	1924	9	9,0	22	152,0	1914	22,9	80,0	1933	20	13,0	9
Vila Pery	32,0	Vários	-	30,0	2 e 25	5,0	1940	Vários	5,0	29	50,8	1939	85,3	40,6	1939	20	52,3	15
Macequece	33,0	1937	3	31,8	25	0,0	1922	8	1,4	29	64,3	1939	32,2	53,3	1939	20	22,6	18
Chinde	34,2	1933	6	29,4	23	13,0	1927	14	9,0	29	323,4	1934	27,5	96,0	1935	7	11,3	19
Vila Paiva de Andrada	35,4	1940	14	35,4	27	2,4	1939	30	5,3	22	53,0	1938	72,9	23,0	1939	27	25,4	9
Inhaminga	34,5	1940	27	33,5	2	9,9	1938	23	6,8	21	58,5	1938	20,5	13,0	1940	5	9,2	9
Marromeu	30,6	1940	20	33,6	25	12,3	1940	30	14,3	7	61,6	1940	6,5	19,8	1940	4	3,8	9
Vila Gouveia	35,4	1931	6	31,0	25	2,0	Vários	-	4,5	22	84,0	1933	57,7	43,5	1933	13	34,1	14
Quelimane	35,0	1917	8	31,4	25	9,0	Vários	-	9,9	22	186,1	1934	34,8	36,3	1915	24	22,4	8
Vila Fontes	32,0	Vários	-	33,6	8	9,5	1938	24	9,7	29	68,1	1938	7,4	12,5	1940	7	4,8	30
Mutarara	34,1	1937	3	35,0	1 e 2	10,0	1937	24	5,0	21	23,4	1938	8,0	10.5	Vários	-	6,0	18
Maganja da Costa	33,0	1940	Vários	34,5	14	2,0	1940	25	11,5	25	131,4	1934	3,0	39,0	1935	7	3,0	8
Pebane	36,3	1933	11	30,0	25	10,1	1928	15 e 16	13,4	21	195,0	1934	23,0	77,5	1935	7	15,0	9
Chemba	34,0	1933	8 e 26	38,0	19	7,5	Vários	-	4,0	29	46,4	1934	8,2	16,0	1934	13	4,2	9
Mocuba	34,5	1940	17	33,5	2	2,3	1937	28	6,5	25 e 26	75,7	1934	48,4	20,4	1934	11	35,2	19
Moma	32,7	1940	20	3[illegible],4	3 e 28	13,5	1940	12	12,0	30	135,0	1927	72,7	101,0	1927	30	43,4	19
Metolola	30,5	1940	14	30,0	1	12,0	1939	4 e 5	13,5	21 e 30	240,9	1939	18,6	45,0	1939	24	10,4	9
António Enes	32,0	Vários	-	31,5	1	11,9	1929	10	13,0	27	131,5	1935	0,8	46,5	1935	8	0,5	19
Tete	37,5	1937	13	37,5	Vários	10,6	1937	25	7,0	29	9,0	1911	0,0	4.0	1911	23	-	-
Ile	30,2	1940	16	30.0	2 e 4	7,5	1937	23 e 24	8,2	27	296,0	1934	50,2	75,0	1934	10	38,0	19
Nametil	38,0	1928	Vários	32,5	28	9,0	1925	20	8,5	23	38,0	1927	8,2	30,0	1939	22	4,0	10
Alto Molócuè	32,0	1933	9	29,4	25	4,0	Vários	-	4,0	23	48,2	1934	5,9	16,0	1925	27	4,9	9
Zumbo	35,8	1937	3	33,6	2	5,7	1937	24	6,2	25	6,0	1935	0,0	6,0	1935	6	-	-
Chicoa	34,0	1940	Vários	36,0	1	7,0	1940	27	8,0	29 e 30	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	35,0	1940	1 e 7	-	-	12,0	1930	13	-	-	60,2	1932	-	29,0	Vários	-	-	-
Guruè	29,3	1940	13	-	-	11,0	Vários	-	-	-	74,7	1939	-	14,0	Vários	-	-	-
Fingoè	31,0	1937	2 e 3	29,0	25	7,0	Vários	-	6,0	29	17,8	1936	4,3	10,5	1936	30	4,3	10
Nampula	31,5	1938	21	-	-	3,0	1932	30	-	-	40,0	1940	-	40,0	1940	28	-	-
Meconta	39,2	1934	9	33,0	28	10,5	1940	12 e 13	10,0	22	32,6	1934	12,2	19,0	1939	23	8,7	9
Mecubúri	29,0	1940	Vários	29,5	2	10,5	1940	13	12,0	21	3,8	1939	6,3	1,8	1940	28	4,9	19
Mossuril	31,8	1940	20	30,1	6	12,7	1930	13	11,7	25	83,0	19.8	27,4	70,2	1928	12	14,2	9
Ribáuè	37,0	1928	22	30,1	2	0,1	1937	25	7,5	25	84,8	1935	16,5	21,0	1916	2	6,0	19
Malema	36,2	1940	1	30,0	25 e 28	0,1	1932	13 e 19	0,5	27	13,5	1920	14,0	13,5	1920	1	6,5	13
Muecate	33,0	1933	10	30,7	3	6,5	1927	23 e 24	10,0	21	73,3	1928	31,1	34,0	1928	23	27,5	19
Furancungo	28,5	1935	16	26,5	25	0,7	1934	30	4,5	29 e 30	255,0	1934	0,0	67,0	1934	12	-	-
Vila Vasco da Gama	28,5	1937	2 e 3	26,5	25	7,0	1935	10	7,5	29	52,8	1938	9.6	19,6	1931	16	7,4	10
Cuamba	33,0	1933	11	31,0	Vários	3,5	1935	15	3,0	25	13,9	1934	0,0	11,0	1933	11	-	-
Metengo (Balame)	32,0	1915	7	29,5	9	4,0	Vários	-	2,5	29	17,3	1934	2,5	14,0	1934	5	2,3	9
Vila Coutinho	30,0	1932	21	28,5	2	1,0	1937	25	3,0	30	27,0	1934	0,0	7,3	1934	25	-	-
Nacala	33,0	1934	2 e 4	32,5	3	10,5	1937	29	13,0	25	26,7	1934	1,7	21,4	1934	21	1,5	13
Vila Gamito	30,3	1940	18	29,9	3 e 18	1,5	1935	10	0,4	23 e 30	3,0	1934	0,0	1,5	1934	22	-	-
Memba	33,0	1926	3	-	-	9,0	1936	Vários	10,0	Vários	54,8	1938	30,5	34,0	1938	4	21,1	12
Namapa	36,5	1936	6 e 8	33,5	4	7,2	1916	10	8,0	30	7,3	1938	1,2	6,7	1928	13	0,6	14
Mecúfi	32,5	1940	17	-	-	9,5	1940	19	-	-	0,0	-)	-	-	-	-	-	-
Litunde	29,2	1937	Vários	27,0	29	9,0	1936	2	9,2	29	63,4	1934	0,0	16,5	1934	5	-	-
Vila Cabral	26,1	1935	Vários	-	-	7,2	Vários	-	-	-	488,6	1934	-	13,7	1934	5	-	-
Montepuez	36,0	1940	12	30,5	1	10,0	1937	24	12,0	25 e 26	18,5	1938	0,0	15,0	1938	4	-	-
Murrébuè	29,9	1935	13	29,8	8	15,0	1933	30	17,0	23	145,2	1938	27,0	81,1	1938	3	13,6	12
Maniamba	28,0	1940	22 e 23	-	-	5,1	1934	30	-	-	55,0	1934	-	20,5	1934	4	-	-
Quissanga	33,0	1940	20	32,5	8 e 9	14,0	1939	21	14,5	17	85,3	1938	9,5	61,0	1938	4	3,6	13
Macomia	34,0	1940	26	33,0	8	11,0	Vários	-	14,5	23 e 23	40,6	1934	0,0	19,2	1934	20	-	-
Muêda	27.5	Vários	-	29,0	1	4,0	1936	4	12,0	23 e 28	41,3	1934	0,0	13,5	1938	4	-	-
Mocímboa da Praia	31,8	1935	14	-	-	13,6	1933	30	-	-	84,7	1936	-	50,0	1936	12	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	5	9	1	0	0
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	1	22	1	0	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	3	-	-	0	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7	3	17	0	0	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	15	1	0	0
Lourenço Marques	WSW	11,9	113	1:354	12,1	0	3	15	10	2	0	0	0	23	6	0	8	0	1	0
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	5	15	1	0	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	2	9	0	1	0
Barra do Limpopo	SE	16,8	-	-	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Magude	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	5	3	20	1	2	0
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	7	0	19	3	5	1
Quissico	SE	7,2	-	-	15,5	0	7	6	8	3	4	2	0	21	5	0	8	1	6	1
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	1	14	0	4	0
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	2	21	1	5	0
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	1	17	0	2	1
Inharrime	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	5	0	10	1	6	1
Cançado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	1	0
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11	0	12	0	4	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7	1	16	2	2	0
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	1	0	0	0	0
Inhambane	N	14,4	104	1:495	11,4	2	9	6	7	4	2	0	0	25	2	0	6	0	7	1
Morrumbene	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	1	0	1	0
Massinga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	0	4	0	1	0
Funhalouro	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	1	15	0	1	0
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mabote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	0	11	1	2	3
Vilanculos	N	9,5	-	-	8,8	0	8	20	1	1	0	0	0	28	0	0	2	0	2	0
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	7	0	3	1
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	15	6	7	3
Nova Sofala	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	0	0	1	4	1
Vila Guilherme de Arriaga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	SW	20,0	79	1:584	13,8	0	1	16	7	6	0	0	0	18	10	0	19	2	2	1
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5	0	8	2	6	2
Vila Pery	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	2	14	2	4	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	0	0	0	5	0
Chirde	N	3,3	-	-	3,6	12	15	2	0	1	0	0	0	21	4	0	15	5	7	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	9	0	4	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	1	15	0	4	0
Marromeu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	0	13	0	4	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	0	15	1	9	1
Quelimane	SSE	18,0	77	1:388	8,4	0	15	8	5	2	0	0	0	28	2	0	12	5	5	0
Vila Fontes	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	9	0	8	1
Mutarara	SE	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	0	9	2	2	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	2	22	0	2	0
Pebane	SE	12,8	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	0	10	0	1	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	6	1	3	0
Mocuba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	2	20	0	2	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	0	0	4	0
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2	0	2	0	6	1
António Enes	SW	9,4	-	-	5,6	6	15	9	0	0	0	0	0	29	1	0	5	1	5	1
Tete	SSE	11,8	-	-	2,5	5	25	0	0	0	0	0	0	-	-	-	2	0	2	0
Ile	NW	1,6	-	-	4,6	5	18	7	0	0	0	0	0	1	29	0	17	0	0	0
Nametil	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	7	1	4	0
Alto Molócuè	SW	5,6	-	-	3,8	2	26	2	0	0	0	0	0	12	18	0	5	0	4	0
Zumbo	SE	3,0	-	-	3,3	9	20	1	0	0	0	0	0	30	0	0	1	1	2	0
Chicoa	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	0	13	0	0	0
Mogincual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	3	6	3	0	0
Guruè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fingoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	13	0	1	0
Mecubúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	5	0	5	0
Mossuril	SSW	14,2	143	2:036	8,6	0	15	10	2	3	0	0	0	28	0	0	11	0	2	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	3	0	6	2
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	12	0	3	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	7	1	3	0
Vila Vasco da Gama	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	3	0	0	0
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	12	0	3	0
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	7	0	0	0
Vila Coutinho	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	14	0	2	0
Nacala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	20	0	0	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	0	1	0	2	0
Memba	SW	7,9	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	11	0	0	0
Namapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	7	0	3	0
Mecúfi	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	0	13	4	3	0
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	10	1	0	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	SE	7,9	241	1:914	6,0	1	18	11	0	0	0	0	0	29	1	0	0	21	0	0
Maniamba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	4	0	6	3
Quissanga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	23	0	6	0
Muèda	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	0	1	0	0	0
Cazula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	5	0	0	0
Chiúta	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	0	15	0	0	0
														26	4	0	15	0	0	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — JULHO DE 1941 — N.° 7

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S..... 25º 58′
Longitude E. Gr..... 32º 36′
Altitude..... 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	A superfície D.	A superfície V.	200m D.	200m V.	500m D.	500m V.	1:000m D.	1:000m V.	1:500m D.	1:500m V.	2:000m D.	2:000m V.	3:000m D.	3:000m V.	4:000m D.	4:000m V.	5:000m D.	5:000m V.	6:000m D.	6:000m V.	7:000m D.	7:000m V.	8:000m D.	8:000m V.	9:000m D.	9:000m V.	10:000m D.	10:000m V.
	N-S p E (16)	K. p. h.	N-S p E (16)	K. p. h.	N-S p E (16)	K. p. h. V.	N-S p. E (16)	K p h	N-S p E (16)	K. p. h.	N-S p E (16)	K p h	N-S p E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p E (16)	K. p. h.	N-S p E (16)	K. p h	N-S p E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	WSW	16	SSW	18	SSE	16	SE	12	ESE	13	E	23	E	15	SW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNW	10	NW	38	W	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WSW	13	S	62	S	56	S	21	S	26	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	19	S	45	S	37	S	35	S	23	S	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NW	4	WNW	18	N	9	NNE	9	WNW	21	SSW	31	S	12	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	W	14	SSW	9	SE	6	SSE	14	E	17	SSE	19	NNE	8	NW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NNE	2	NW	12	NW	29	NW	25	N	22	NE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NNW	16	NNW	55	NNE	23	N	9	N	12	E	27	N	34	NNW	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NNW	11	NNW	38	NE	22	N	15	W	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	12	NW	20	NW	22	WNW	24	SE	5	S	26	S	32	WSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SW	16	S	40	S3E	46	SSE	36	SSE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SW	6	ESE	17	ESE	17	SSE	15	SSW	12	ENE	20	SE	14	WNW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WSW	4	ESE	1	E	6	SE	10	ESE	5	W	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSW	4	SSE	10	E	17	ENE	22	E	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	W	9	SSE	3	E	8	ENE	24	ENE	17	NNE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNW	9	NNW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NNE	19	N	53	NNW	46	NW	48	WNW	19	NW	14	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SW	14	S	34	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WSW	7	S	22	S	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SW	15	S	16	SE	16	S	22	SSE	19	SE	7	SSE	23	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNW	14	N	66	NNW	42	NW	35	WSW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	N	21	N	57	NNW	38	NNW	47	NW	29	NW	9	N	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	N	12	NNW	73	WNW	30	SW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	21	SSE	44	SSE	46	SSE	40	SSE	28	W	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNW	7	NNW	24	NNE	20	N	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	17	N	71	NNW	40	NW	41	NW	17	NNW	39	NNW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	14	NNW	76	NW	25	WSW	10	SW	29	SSW	33	WNW	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	WNW	15	WSW	66	WSW	44	WNW	29	WNW	32	WNW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NNW	4	NNE	20	N	22	NNW	19	NNW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	N	14	N	81	NNW	26	NNW	35	WSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1030,6	1033,1	1027,7	16,80	23,5	12,0	11,5	39,4	9,8	21,3	26,4	45,5	11,0	10,03	11,7	8,7	71,8	86	
2	25,3	27,6	22,4	17,0	25,8	10,9	14,9	38,3	8,7	21,2	26,4	43,6	9,7	10,03	11,8	8,1	71,2	89	
3	28,8	31,5	26,4	17,07	22,7	13,0	9,7	35,4	9,3	21,1	26,3	43,6	10,6	10,32	11,7	9,3	72,0	85	
4	29,7	31,5	27,6	16,59	22,7	12,0	10,7	37,1	10,0	21,0	26,2	41,3	14,5	10,17	11,7	8,7	73,3	89	
5	27,1	28,5	25,3	16,14	22,0	10,2	11,8	35,8	12,0	20,9	26,2	42,3	14,3	10,65	12,5	8,4	80,1	97	
6	28,2	29,7	26,7	16,98	22,8	10,6	12,2	42,3	8,6	20,8	26 2	48,5	8,9	11,34	13,3	8,7	79,2	88	
7	27,4	29,1	25,2	19,19	24,5	13,9	10,6	37,0	10,0	21,3	26,1	44,1	10,6	12,50	14,5	10,5	76,1	85	
8	26,8	28,7	24,8	18,79	26,7	13,3	13,4	39,8	10,7	21,5	26,0	46,2	10,3	11,63	13,7	9,4	72,8	85	
9	24,5	27,4	21,3	19,24	27,4	13,9	13,5	38,3	11,3	21,5	26,1	44,0	11,1	11,34	12,8	9,7	69,8	87	
10	24,0	26,0	22,6	18,10	23,4	13,0	10,4	37,9	10,5	21,5	26,0	41,7	10,3	11,26	13,5	9,2	72,9	83	
11	26,6	27,8	25,8	18,00	21,0	16,1	4,9	26,7	14.1	21,7	25,9	30,0	13,2	12,75	14,4	11,2	83,2	92	
12	26,1	28,2	24,5	18,50	22,6	14,1	8,5	37,8	11,5	21,4	25,9	45,1	11,2	12,64	13,9	11,1	80,0	90	
13	22,2	24,8	20,5	18,82	23,2	14,7	8,5	38.3	11,6	21,5	25,9	45,5	11,2	12,88	14,5	11,3	80,0	89	
14	21,7	24,7	20,3	18,12	22,2	14,5	7,7	39,1	11,5	21,7	25,8	41,7	-	13,17	14,4	11,8	85,6	98	
15	25,6	27,2	24,4	17,55	21,6	15,7	5,9	35,1	13,6	21,9	25,8	43,2	-	12,80	13,6	11,4	86,0	95	
16	25,5	26,9	23,7	18,73	24,4	14,0	10,4	38,1	11,1	21,4	25,7	45,2	12,7	13,54	16,1	10.9	84,0	94	
17	23,1	25,7	20,2	19,85	25,9	15,8	10,1	35,7	13,0	21,3	25,7	42.5	15,0	14,32	15,9	12,9	83.8	95	
18	19,8	22,6	17,4	20,27	28,9	15,4	13,5	40,0	13,3	21,6	25,7	46,3	14,5	13,26	16,0	11,4	76,0	96	
19	22,3	23,9	19,8	18,99	23,5	15,8	7,7	37,9	15,3	21,7	25,7	46,7	15,5	13,18	14,8	11,6	79,4	92	
20	25,9	28,4	22,6	18,08	28,9	13,9	15,0	35,5	12,5	22,0	25,6	47,6	-	12,15	13,9	9,5	79,1	93	
21	26,1	28,5	23,9	17,74	23,0	13,3	9,7	37,3	11,5	21,4	25,6	46,8	12,1	10,50	12,2	8,2	69,6	87	
22	20,0	23,9	16,4	19,96	29,2	13,1	16,1	38,7	12,1	21,0	25,5	48,8	12,1	12,81	15,9	10,4	75,3	94	
23	17,5	19,6	15,1	21,11	30,6	15,0	15,6	38,8	13,3	21,2	25,4	50,0	13,7	12,42	14,9	10,3	69,0	87	
24	18,2	24,0	14,9	21,30	33,4	15 0	18,4	43,1	12,6	21,4	25,5	52,3	13,2	10,52	14,4	7,8	58,4	78	
25	27,1	29,0	24,1	19,68	24,8	16,6	8,2	40,1	15,1	21,7	25,4	49,8	16,0	13,51	15,3	12,0	79,6	94	
26	25,0	27,9	22,3	20,18	27,6	15,0	12,6	37,4	12,5	21,9	25,4	47,2	13,6	13,03	15,3	11,6	76,4	93	
27	19,3	22,8	16,3	22,00	30,7	14,8	15,9	39,4	12,8	22,0	25,4	50,2	13,5	9,55	12,4	7,6	52,8	86	
28	12,6	16,8	09,3	24,43	34,5	16.1	18,4	43,1	13.8	22,1	25,4	53,6	14,7	6,70	8,6	5,5	30,9	46	
29	14.3	20,1	09,6	21,62	30,1	17,5	12,6	42,1	15,3	22,4	25,4	52,5	-	9,28	14,1	4,2	50,3	76	
30	20,4	22,4	18,8	20,22	26,9	15,1	11,8	37,8	12,1	22,7	25,4	48,4	12,7	12,31	14,4	10,7	70,4	82	
31	19,7	21,4	17,6	20,54	30,2	14,3	15,9	40,1	12,0	22,7	25,3	49 6	12,5	13,40	16,3	9,8	75,5	93	
Médias	1023,6	1026,1	1021,2	19,09	25,96	14,15	11,81	38,17	11,98	21,57	25,78	45,93	12,54	11,74	13,82	9,74	73,0	87,6	
Totais e extremas	-	1033,1	1009,3	-	34,5	10,2	24,3	43,1	8,6	-	-	53,6	-	-	16,3	4,2	-	9,8	

Estado

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓¹.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.; ⌓¹.
6 — T. qt.; ⌓¹.
7 — B. t.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.; ⌓¹.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ●° m.
12 — B. t.; ⌓¹.
13 — B. t. ; , madr.
14 — B. t.; ≡¹ madr. e m.; ≤ n. a SW.
15 — T. irr. m., b. td. e n.; ⌇° e ●¹ madr. e m.; ⌒ m. a SW.
16 — B. t.; ⌓¹.

urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,3	-	-	4 49	WSW	13	ESE	4	ENE	6	8,5	WSW	12	WSW	17	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	10 32	NNW	14	ENE	9	ENE	4	9,0	NNE	8	NNE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	6 28	SSW	17	SSE	24	S	21	19,9	WSW	6	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	10 33	WSW	13	ENE	10	ESE	8	11,9	SW	17	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
1,9	-	-	10 26	NNW	2	E	9	ENE	6	6,9	ENE	10	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
1,4	-	-	4 55	W	14	ESE	9	E	6	8,0	W	13	W	14	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	9 11	NE	4	ENE	16	NE	10	8,7	NE	9	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 00	NNW	17	E	12	ENE	14	11,5	NNW	19	NNW	18	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	10 35	NNW	10	ENE	11	NE	12	10,1	NNW	10	ENE	15	-	-	1	-	1	-	-
3,4	-	-	10 15	NNW	5	SE	14	S	16	10,4	NNW	7	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
2,5	1,0	0 15	0 00	SW	2	ENE	16	SSE	2	8,8	SW	15	SW	18	-	-	-	-	-	-	1
1,0	-	-	3 52	SW	5	E	9	N	2	4,1	SW	5	E	9	-	-	1	-	-	-	-
1,6	0,0	0 00	3 09	WSW	5	ENE	19	ENE	8	5,6	ENE	12	ENE	20	-	-	-	1	-	-	-
1,5	-	-	3 54	NW	2	ESE	7	ESE	21	6,2	ESE	12	ESE	21	-	1	-	-	-	-	-
1,4	6,2	1 30	1 00	WSW	8	SSE	2	S	1	4,1	SSW	7	SSW	13	1	-	-	-	-	-	1
0,8	-	-	8 23	W	10	ESE	4	ENE	9	7,2	ENE	8	W	12	-	-	1	-	-	-	-
1,0	-	-	9 03	NNW	14	ENE	16	NE	19	12,6	NNW	9	NE	19	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-	-	10 41	N	14	ENE	9	S	18	14,0	N	14	S	21	-	-	1	-	1	-	-
2,9	8,8	2 05	5 25	WSW	13	SSE	5	S	12	10,3	SW	14	SW	20	1	-	1	-	-	-	1
1,3	-	-	4 55	WSW	7	E	2	SSE	14	7,8	WSW	7	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	10 43	WSW	7	ESE	8	ENE	11	9,2	SW	13	SW	15	-	-	1	-	1	-	-
1,8	-	-	10 44	NNW	19	NNE	13	NNE	12	13,6	NNW	15	NNW	23	-	-	1	-	1	-	-
3,6	-	-	10 45	N	16	NNE	16	NE	17	15,6	N	17	N	21	-	-	1	-	1	-	-
4,7	-	-	10 46	N	17	ESE	4	SSW	21	14,9	N	10	SSE	27	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	8 33	SW	18	ESE	10	ENE	6	13,3	SW	21	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 43	NNW	10	N	10	NNE	15	9,5	NNE	13	NNE	15	-	-	1	-	1	-	-
3,0	-	-	10 49	N	18	N	16	NNE	15	14,8	N	15	N	20	-	-	1	-	1	-	-
3,0	-	-	10 50	NNW	22	N	13	N	20	16,3	NNW	18	NNW	22	-	-	1	-	1	-	-
2,0	-	-	10 51	WNW	14	SE	29	SSE	17	18,6	SE	24	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 13	NNW	10	ENE	16	NE	15	10,5	ENE	15	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	10 52	N	16	ENE	13	NE	18	12,5	N	13	ENE	19	-	-	-	-	1	-	-
2,92	-	-	-	—	11,8	—	11,4	—	12,1	10,8	NNW	10,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
0,6	16,0	3 50	254 00	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	30	2	1	18	1	9	0	3

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓¹.
18 — B. t.; ⌓¹.
19 — B. t.; ⌓.°; ☈° e ●¹ n.
20 — B. t.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓¹.
23 — T. qt.; ⌓¹.
24 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 19.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — T. qt.; ⌓°.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; vi fr. 10, 15, 17-18.
30 — B. t.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SW	26	4 18	WSW	15	9 05	ENE	19	15 55	SW	26	4 18	7	-	—	-	—	4	St, Sc.	3	Cu.
2.....	NNW	21	8 55	NNW	29	9 50	ENE	14	15 17	NNW	29	9 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	SW	46	5 30	S	51	12 30	SSE	50	16 50	S	51	12 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	SW	44	22 38	SSW	23	9 48	E	20	17 45	SW	40	2 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	WSW	17	2 07	ENE	18	14 55	ENE	21	15 13	ENE	21	15 13	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	W	20	8 00	WNW	17	9 20	E	22	15 45	E	22	15 45	7	-	—	2	As.	2	St.	3	Cu.
7.....	NNW	14	4 52	ENE	31	12 13	ENE	26	16 02	ENE	31	12 13	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
8.....	NNW	29	8 50	NNW	29	9 58	ENE	35	16 27	ENE	35	16 27	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
9.....	ENE	23	20 05	ENE	28	14 50	ENE	32	15 20	ENE	32	15 20	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
10.....	N	23	5 43	SE	34	14 20	SSW	38	19 52	SSW	38	19 52	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
11.....	SW	32	3 02	ENE	33	13 52	ENE	20	15 10	ENE	33	13 52	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
12.....	SW	10	6 52	E	17	14 22	NE	21	17 50	NE	21	17 50	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.
13.....	WSW	10	8 27	ENE	37	14 38	ENE	33	15 18	ENE	37	14 38	8	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	ENE	15	21 05	ESE	15	14 30	ESE	48	18 24	ESE	48	18 24	10	2	Ci.	4	As.	4	St.	-	—
15.....	E	33	20 05	SSE	18	13 10	S	3	19 23	SSW	25	1 05	8	-	—	-	—	6	Ns.	2	Cu.
16.....	W	20	3 33	W	17	10 05	E	19	15 35	W	20	3 33	4	-	—	4	Ac.	-	—	0	Cb.
17.....	NNW	25	8 40	NE	32	14 45	NE	35	15 42	NE	35	15 42	3	-	—	-	—	0	St.	3	Cu.
18.....	NNE	34	5 25	W	31	11 33	S	35	18 10	S	35	18 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	SSW	34	22 45	WSW	14	9 08	E	27	16 45	SW	65	21 43	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	SW	65	21 43	SW	25	11 12	SSE	31	18 07	SSE	31	18 07	7	-	—	4	Ac.	-	—	3	Cu.
21.....	SW	30	1 10	E	15	14 38	ENE	24	18 35	SW	30	1 00	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
22.....	NNW	33	8 50	NNE	43	10 22	NNE	30	19 14	NNW	43	10 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	N	40	5 40	N	36	11 07	NE	34	15 40	N	40	5 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24.....	N	32	7 40	NNW	31	10 05	S	52	18 17	S	52	18 17	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	SW	44	0 58	S	33	10 12	ESE	24	15 10	SW	44	0 58	3	-	—	3	As.	-	—	-	—
26.....	NNW	20	8 59	N	28	11 08	NNE	27	19 40	N	28	11 08	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	N	30	8 47	N	36	11 30	N	27	15 02	N	36	11 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	NNW	34	4 50	N	31	9 25	N	34	19 47	N	40	20 12	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	N	40	20 12	W	58	9 45	SE	51	16 05	W	58	9 45	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
30.....	S	20	20 07	ENE	23	13 00	ENE	33	15 40	ENE	33	15 40	1	1	Cc.	-	—	-	—	-	—
31.....	NE	27	22 30	N	41	9 35	NE	31	18 50	N	41	9 35	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,6	0,4	—	0,5	—	0,6	—	1,0	—
Extremas	SW	65	Dia 19 às 21,43	W	58	Dia 29 às 9,45	S	52	Dia 24 às 18,17	SW	65	Dia 19 às 21,43	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	Ci.	-	—	-	—	3	Cn.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
-	—	-	—	3	St.	5	Cu.		10cl	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	8	Cu, Cb.		10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	2	St.	3	Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
0	Ci.	0	Ac.	1	Sc.	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	20:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	5	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	0	St.	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	0	St.	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2,9	0,5	—	0,1	—	0,2	—	2,1	—	1,1	-	—	-	—	-	—	1,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:00	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1028,6	1030,2	1027,2	17,99	23,5	14,2	9,3	36,5	14,1	21 0	26,3	61,5	-	12,30	14,5	10,7	80,2	88	
2	24,6	26,7	22,5	18,12	24,0	13,0	11,0	38,2	10,6	20,5	26,2	56,0	13,3	12,47	14,9	10,8	80,9	89	
3	25,7	27,0	24,4	17,63	23,5	13,2	10,3	36,0	10,8	20,2	26,2	56,5	13,4	12,29	13,7	11,3	82,3	92	
4	27,1	27,9	26,2	17,40	21,0	14,2	6,8	34,0	12,5	20,0	26,2	57,0	-	11,72	12,9	9,9	79,3	91	
5	26,2	27,4	25,0	17,30	22,0	13,0	9.0	36,3	10,6	19,8	26,0	56,5	-	11,28	12,1	10,3	77,2	90	
6	27,4	28,8	26,4	18,72	23,5	14,8	8,7	37,5	12,6	19,8	26,0	60,5	-	13,04	15,2	11,7	81,6	92	
7	27,4	29,1	26,2	19,55	24,7	15,6	9,1	37,2	13,6	20,2	26,0	58,5	-	12,02	13,5	10,8	72,2	88	
8	26,7	28,6	25,5	19,34	23,6	15,5	8,1	31,5	12,1	20,3	26,0	54,0	-	12,62	14,8	10,3	76,0	90	
9	24,7	26,8	22,7	19,26	25,5	14,5	11,0	38,0	11,7	20,2	26,0	61,0	14,9	12,54	15,4	10,5	76,2	91	
10	23,1	23,7	22,4	18,67	24,8	13,0	11,8	37,5	10,6	20,2	25,8	56,6	12,9	12,43	13,6	10,8	78,5	94	
11	24,4	25,4	24,0	19,69	24,7	15.7	9,0	34,8	13,9	20,3	25,7	58,5	-	13,14	14,1	12,3	77,9	91	
12	24,2	25,9	22,9	19,46	24,4	15,4	9,0	35,5	13,3	20,4	25,7	60,0	-	13,56	15,5	12,8	81,3	91	
13	21,3	22,7	19,3	18,75	24,5	16,0	8,5	28,4	16,1	20,7	25,8	47,0	-	13,99	15,8	12,8	86,8	93	
14	20,2	20,9	19,0	19,15	23,8	14,8	9,0	37,0	12,7	20,5	25,5	59,0	-	13,53	15,4	12,3	82,7	96	
15	22,9	24,1	20,9	19,90	24,1	15,3	8,8	36,4	13,8	20,4	25,5	58,5	-	13,42	14,7	12,5	78,4	94	
16	24,0	24,8	23,3	20,47	25,4	15.7	9,7	38,4	13,8	20,5	25,5	58,8	-	14,08	15,1	13,2	79,4	95	
17	23,6	25,4	22,0	20,36	26,6	15.9	10,7	40,3	14,6	20,5	25,4	61,5	16,4	15,06	16,6	14,0	85,2	97	
18	20,8	22,1	19,0	20,82	26,3	14,8	11,5	38,0	13,1	20,7	25,3	56,5	15,5	15,06	17,0	12,4	82,8	93	
19	21,4	23,2	19,8	20,42	26,8	15,4	11,4	38,5	14,1	21,0	25,4	57,0	16,0	14,68	16,1	13,1	83,3	96	
20	23,7	25,6	21,8	20,12	25,4	15,0	10,4	39,8	12,2	21,0	25,2	60,5	15,1	13,98	15,3	12,4	80,6	89	
21	24,6	26,6	23,2	20,48	25,2	15,0	10,2	37,5	14,6	21,4	25,2	56,5	-	14,61	16,8	13,5	82,2	97	
22	21,8	23,8	19,7	21,09	28,0	15,8	12,2	39,0	14,1	21,3	25,0	58,5	16,4	14,84	17,4	13,5	80,1	86	
23	19,8	21,8	17,9	21,48	27,0	16,0	11,0	39,3	12,6	21,5	25,0	58,8	15,9	15,36	16,7	13,8	80,4	92	
24	19,2	20,7	17,3	22,26	28,4	16,8	11,6	41,2	15,8	21,8	25,0	56,5	17,4	16,04	17,5	14,9	81,5	95	
25	24,4	25,9	20,8	21,53	27,0	17,3	9,7	38,2	14,7	22,3	25,0	60,8	17,4	15,94	17,1	14,7	84,5	99	
26	25,2	27,1	23,5	21,14	27,0	17,0	10,0	39,0	16,5	22,3	25,0	61,0	17,4	15,19	17,7	14,2	82,1	94	
27	21,8	24,4	19,3	21,51	26,8	16,0	10,8	37,2	14,4	22,3	25,0	56,8	16,2	13,85	16,4	12,0	73,7	91	
28	17,0	19,3	14,5	21,96	25,5	16,8	8,7	37,5	15,0	22,3	25,0	56,5	17,4	13,38	15,2	11,2	68,2	77	
29	15,0	18,0	13,0	22,00	31.0	16,3	14,7	40,0	15,1	22,0	25,0	58,0	16,9	13,40	15,3	11,6	69,2	84	
30	20,5	22,1	18,1	20,74	26,3	16 2	10,1	40,2	12,4	22,3	25,0	56,8	15,9	13,18	14,9	11,5	72,8	87	
31	21,4	23,0	20,2	21,20	26,2	14.5	11,7	37,5	11,6	22,0	25,0	58,5	15,9	13,33	14,3	11,9	72,0	85	
Médias	1023,2	1024,8	1021,5	19,95	25,37	15,25	10,12	37,34	13,34	20,95	25,51	57,87	-	13,62	15,34	12,18	79,0	91,1	6
Totais e extremas	-	1030,2	1013,0	-	31,0	13,0	18,0	41,2	10,6	-	-	61,5	-	-	17,7	9,9	-	99	

Estado

Dias

1 — B. t.; ●' *m.*
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°; ●' *n.*; ≤ a S.; v. fr. 12, 15 e 19.
4 — B. t.; ●° por vezes.
5 — B. t.; ●° madr.
6 — B. t.; ●° por vezes.
7 — B. t.; ●° madr. e n.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ⌓°; ●° n.
11 — B. t.; ●° m.
12 — B. t.; ●' por vezes; ⌒ m. a SW.
13 — B. t.; ●° por vezes.
14 — B. t.; ●° n.; ≤ n. a S.
15 — B. t.; ●' m.
16 — B. t.; ●° madr.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
,2	14,3	2 10	1 55	SW	10	SW	14	C	0	6,8	SW	9	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
,6		-	6 55	SW	3	ESE	10	C	0	3,2	S	3	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
,2	6,4	0 55	4 35	C	0	S	30	S	20	13,0	S	20	S	30	-	1	1	-	-	-	1
,8	2,5	0 45	2 35	S	15	SE	14	S	9	10,9	S	12	S	17	-	-	-	-	-	-	1
,4	,2	0 05	4 15	SSW	4	S	14	SSE	6	7,8	S	12	S	18	-	-	-	-	-	-	1
,6	4,4	1 35	3 55	C	0	E	16	C	0	4,6	E	11	E	18	-	-	-	-	-	-	1
,8	0,8	0 15	6 20	C	0	E	8	C	0	2,2	E	7	E	8	-	-	-	-	-	-	1
,7	-	-	1 30	C	0	E	6	C	0	2,2	E	6	E	8	-	-	-	-	-	-	-
,7	-	-	3 35	S	2	SE	6	C	0	1,2	SE	6	SE	7	-	-	-	-	-	-	-
,3	0,5	0 10	9 00	C	0	SE	14	E	4	4,5	SSE	8	SSE	17	-	-	1	-	-	-	1
,2	2,0	0 30	4 05	C	0	SE	16	C	0	5,3	SE	10	SE	12	-	-	-	-	-	-	1
,3	6,6	2 15	3 20	SSE	2	ESE	16	ESE	7	6,4	ESE	11	ESE	17	-	-	-	-	-	-	1
,6	3,0	1 50	0 20	SW	7	N	2	E	4	3,2	S	3	NW	12	-	-	-	-	-	-	1
,2	1,3	0 25	5 55	C	0	E	8	C	0	2,5	E	7	E	12	-	1	-	-	-	-	1
,7	7,0	1 15	6 35	SE	14	SSE	17	S	14	11,2	S	13	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
,1	0,4	0 05	6 00	SSW	4	ESE	8	C	0	4,1	ESE	8	S	12	-	-	-	-	-	-	1
,0	-	-	6 05	S	2	ESE	6	C	0	1,7	S	2	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
,8	-	-	9 00	C	0	NE	12	C	0	2,5	NE	11	NE	12	-	-	1	1	-	-	-
,7	-	-	9 17	C	0	NE	10	C	0	2,1	NE	8	NE	10	-	-	1	-	1	-	-
,1	-	-	5 30	S	2	S	16	S	42	7,0	S	10	S	22	-	-	1	-	-	-	-
,5	0,5	0 20	5 20	SSW	5	ESE	8	C	0	5,1	ESE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
,8	-	-	9 1[illegible]	C	0	NE	8	C	0	2,4	SSW	2	NE	8	-	-	1	-	-	-	-
,7	-	-	8 05	C	0	NE	12	NE	10	5,9	NE	12	NE	14	-	-	1	1	-	-	-
,4	-	-	8 55	NNW	10	NE	12	NE	5	6,7	N	4	NNW	14	-	-	1	-	-	-	-
,6	-	-	7 10	SSW	2	S	20	S	11	8,0	S	12	S	20	-	-	1	-	-	-	-
,4	-	-	5 20	SSW	2	NE	16	C	0	3,8	S	5	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
,5	-	-	8 45	C	0	NE	14	NE	7	4,9	NE	9	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
,3	-	-	9 20	NNW	13	NE	18	N	16	13,6	N	11	NE	20	-	-	-	-	1	-	-
,2	-	-	7 40	N	20	S	18	S	10	17,5	N	19	S	32	-	-	-	-	-	-	-
,5	-	-	9 15	S	2	ESE	10	C	0	3,8	ESE	10	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
,1	-	-	8 40	NE	6	NE	15	NE	4	5,6	NE	9	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,50	-	-	-	—	4,0	—	12,7	—	4,5	4,5	S	10,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
8,5	49,9	12 35	188 22	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	32	0	2	15	2	2	0	14

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⊾°.
18 — B. t. ⊾¹ e ≡ m.
19 — B. t.; ⊾°.
20 — B. t ; ⊾°.
21 — B. t.; ●° m.
22 — B. t.; ⊾°.
23 — B. t.; ⊾°, e ≡ m.
24 — B. t.; ⊾°.

Dias
25 — B. t.; ⊾¹.
26 — B. t.; ⊾°.
27 — B. t.; ⊾ °.
28 — B t.
29 — T. qt.; v. fr. 16-18.
30 — B. t.; ⊾°.
31 — B. t.; ⊾°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correi vertica	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	S	28	23 10	SSE	32	11 50	SW	18	15 40	SSE	32	11 50	9	-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb, C
2.....	S	13	2 05	ESE	19	14 55	ESE	16	15 20	ESE	19	14 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
3.....	S	6	22 15	S	44	15 00	S	36	18 20	S	44	15 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4.....	S	37	21 40	S	27	10 40	SE	23	17 00	S	27	10 40	6	-	—	-	—	2	Ns.	4	Cb, C
5.....	SSW	30	4 15	S	26	13 30	SE	27	16 30	SSW	30	4 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	SW	17	5 20	E	28	12 50	SE	21	18 40	E	28	12 50	10 cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, C
7.....	S	10	21 50	E	25	11 05	E	22	16 15	E	25	11 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
8.....	SSW	9	0 40	E	16	10 40	E	16	16 05	E	16	10 40	9	-	—	-	—	3	Sc. Ns.	6	Cb, C
9.....	SSE	8	1 20	SE	13	13 05	SE	13	15 20	SE	13	15 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
10.....	SSE	8	3 05	SE	21	14 25	SSE	26	15 50	SSE	26	15 50	0	-	—	-	—	-	—	-	-
11.....	E	12	0 10	SE	24	14 30	SE	21	15 20	SE	24	14 30	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, C
12.....	S	19	20 50	ESE	27	14 05	ESE	30	15 10	ESE	30	15 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
13.....	S	11	0 25	NW	19	11 30	E	8	20 00	NW	19	11 30	9	-	—	-	—	6	Ns.	3	Cu, C
14.....	E	12	20 40	E	17	14 50	E	19	15 25	E	19	15 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	SSE	26	0 15	SSE	32	13 40	SSE	32	15 40	SSE	32	13 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
16.....	S	23	21 50	ESE	18	13 40	ESE	15	15 45	ESE	18	13 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
17.....	S	6	1 00	ESE	12	14 50	ESE	13	16 10	ESE	13	16 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
18.....	C	0	-	NE	20	14 20	NE	19	15 05	NE	20	14 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
19.....	SSW	4	5 35	NE	18	14 15	NE	16	15 35	NE	18	14 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	SSW	31	6 10	S	26	14 30	S	30	16 50	SSW	31	6 10	1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—
21.....	SSW	18	9 00	ESE	24	10 35	SE	18	15 10	ESE	24	10 35	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, C
22.....	SSW	6	5 45	N	16	12 50	NE	16	15 40	N	16	12 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	C	0	-	NE	22	13 10	NE	23	17 05	NE	23	17 05	4	-	—	0	Ac.	-	—	4	Cu.
24.....	NNW	20	7 40	NNW	20	11 45	NE	20	14 55	NNW	20	11 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	SW	20	4 55	S	34	14 45	S	32	15 40	S	34	14 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
26.....	S	16	3 10	NE	24	14 40	NE	19	15 45	NE	24	14 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, C
27.....	C	0	-	NE	23	14 45	NE	24	16 15	NE	24	16 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
28.....	NNW	18	8 50	NE	30	14 40	NE	36	15 20	NE	36	15 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	N	40	6 15	SW	36	13 30	S	52	16 20	S	52	16 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	S	19	21 45	ESE	21	13 00	ESE	13	15 05	ESE	21	13 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
31.....	NE	14	8 55	NE	24	13 55	NE	18	15 55	NE	24	13 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,4	-	—	0,1	—	0,9	—	3,4	—
Extremas	N	40	Dia 29 às 6,15	S	44	Dia 3 às 15,00	S	52	Dia 29 às 16,20	S	52	Dia 29 às 16,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas										
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
—	—	-	—	1	Ns.	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
—	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Cu.	50:000	10:000	-
—	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
—	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.	50:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	6:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	6	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	50:000	50:000	-
—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
—	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	6	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
—	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
—	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	20:000	10:000	-
—	—	-	—	-	—	7	Cu.	6	-	—	-	—	4	Ns.	2	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
—	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20.000	-
—	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20.000	-
—	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
—	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10.000	-
—	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
—	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
—	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
—	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	0,1	—	1,1	—	4,3	—	2,5	-	—	-	—	1,4	—	1,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das obser

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidad relativa — Estado de saturação=	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1026,2	1028,1	1024,5	19,76	23,7	15,2	8,5	34,0	12,2	22,0	27,4	52,4	14,5	13,17	14,3	10,8	77,2	90
2	23,2	25,1	21,3	19,07	24,5	15,6	8,9	33,4	12,7	22,3	27,4	53,5	15,0	12,35	14,0	11,2	76,3	88
3	23,8	25,2	22,6	19,56	24,6	15,3	9,3	33,0	10,4	22,1	27,3	56,3	14,6	13,02	15,3	11,3	77,5	90
4	24,8	26,6	24,0	19,23	24,0	14,6	9,4	31,7	12,3	22,2	27,1	57,1	14,5	12,58	14,4	10,8	76,0	90
5	24,0	26,5	22,4	18,93	23,6	15,3	8,3	31,5	13,0	22,3	27,2	52,8	14,5	12,84	15,2	11,1	79,7	99
6	24,4	26,6	23,4	20,07	24,0	15,0	9,0	32,5	10,5	22,4	27,2	55,9	14,1	13,19	15,9	9,5	75,5	88
7	24,5	26,2	23,5	20,70	25,0	18,0	7,0	34,0	17,0	23,0	27,1	58,5	-	14,89	16,5	13,8	82,6	93
8	24,4	26,4	23,1	19,78	24,5	16,5	8,0	32,4	13,0	22,6	27,0	58,0	15,0	14,65	18,0	12,8	85,7	96
9	23,0	25,7	21,3	19,60	25,6	16,1	9,5	33,1	12,7	22,4	27,0	54,1	14,7	14,23	16,6	12,3	84,6	94
10	21,1	22,8	19,4	20,71	26,0	16,0	10,0	34,5	11,5	22,6	27,0	55,2	16,0	14,06	16,1	11,9	78,2	89
11	22,1	23,4	20,6	20,98	24,5	17,8	6,7	33,7	15,6	23,0	26,9	56,5	17,3	14,19	15,2	12,7	77,2	87
12	22,2	24,2	21,0	20,56	24,8	16,8	8,0	33,9	14,1	23,0	26,9	53,7	16,5	14,21	15,3	12,8	79,8	97
13	19,7	21,6	17,3	19,54	24,5	16,5	8,0	33,5	11,8	23,2	26,9	58,2	16,5	13,75	15,2	12,0	81,8	96
14	18,7	19,7	17,3	20,00	25,6	16,3	9,3	35,2	11,1	23,0	26,8	53,3	16,0	13,70	15,1	12,1	79,9	92
15	20,9	22,3	19,4	20,70	25,4	16,2	9,2	34,0	12,8	23,1	26,8	53,4	15,5	14,41	15,2	13,2	80,6	99
16	22,3	23,7	21,2	20,16	24,9	17,0	7,9	33,6	12,8	23,4	26,8	53,8	16,5	13,88	15,1	12,3	79,9	93
17	22,1	24,3	20,5	20,22	25,4	16,5	8,9	35,9	12,8	23,2	26,8	54,0	16,0	14,45	15,5	13,3	83,1	99
18	20,0	21,7	18,1	20,13	26,8	15,7	11,1	36,1	11,3	23,4	62,7	52,7	-	15,23	16,9	12,8	87,6	100
19	20,1	22,1	18,5	20,36	25,3	15,7	9,6	34,5	11,5	23,5	26,7	56,8	-	15,22	17,2	12,8	85,9	98
20	21,9	23,8	20,3	20,67	25,4	17,0	8,4	34,7	12,5	23,5	26,6	52,0	-	15,39	17,2	14,2	85,6	99
21	23,2	25,6	22,2	20,72	25,0	17,5	7,5	33,5	15,2	23,8	26,6	54,1	16,9	15,33	17,5	13,4	84,7	95
22	21,0	23,4	18,9	20,07	25,6	16,9	8,7	34,9	12,2	23,9	26,6	57,2	-	15,08	18,3	13,8	87,0	100
23	19,5	21,8	17,3	20,73	27,0	15,7	11,3	35,5	11,2	24,0	26,7	56,1	16,0	15,33	18,2	13,4	85,0	100
24	18,9	20,7	16,9	21,70	28,8	17,8	11,0	36,1	13,9	24,1	26,6	55,8	17,2	16,74	19,8	13,6	86,9	99
25	22,3	24,2	19,5	22,24	26,6	19,4	7,2	36,0	15,0	24,5	26,7	56,8	19,4	18,13	19,8	16,5	91,3	100
26	23,9	26,5	22,4	20,87	25,3	15,7	9,6	34,9	15,8	24,5	26,6	56,6	18,8	16,79	18,5	12,6	91,6	99
27	21,6	23,6	19,8	19,97	25,5	15,5	10,0	35,1	12,7	24,5	26,6	57,1	15,6	14,82	17,8	11,7	86,0	96
28	17,7	20,1	15,0	19,62	26,5	15,5	11,0	36,5	12,8	24,3	26,6	56,6	14,8	12,71	16,1	10,9	76,0	89
29	15,1	17,5	12,9	20,60	31,0	14,4	16,6	38,0	10,7	24,0	26,6	58,1	13,9	13,13	17,5	9,9	73,6	88
30	18 6	20,8	14,7	20,75	27,0	15,2	11,8	35,5	10,8	24,0	26,6	54.0	14,8	14,61	18,0	10,1	80,4	93
31	20,0	22,0	18,8	20,37	26,1	16,2	9,9	35,6	11,4	24,0	26,6	56,0	16,1	15,18	18,9	13,8	86,0	98
Médias	1021,6	1023,6	1019,9	20,27	25,56	16,22	9,34	34,41	12,69	23,28	26,85	55,37	15,80	14,43	16,60	12,35	82,0	94,4
Totais e extremas	-	28,1	12,9	-	31,0	14,4	16,6	38,0	10,4	-	-	58,5	-	-	19,8	9,5	-	100

Estado

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.; v. fr. 10-11, 13.
5 — B. t.
6 — B. t.; , n.
7 — B. t.; ● madr. e m.
— B. t.; ▽ madr.; ⌒ m.

Dias
9 — B.; ⌓ ¹.
10 — B. t.; ⌓.
11 — B. t.; v. fr. 8.
12 — B. t.; ⌓.
13 — B. t.; ⌓.
14 — B. t.; ⌓.
15 — B. t.; ⌓.
16 — B. t.; ⌓.

teorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora						Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas							Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
6,8	-	-	9 27	SW	25	S	20	S	22	22,4	SSW	24	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 57	WSW	20	SE	16	ESE	8	14,6	SW	17	WSW	22	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 50	WSW	15	SSE	19	SE	17	15,0	WSW	13	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	9 33	SW	24	S	22	SSE	15	20,8	SW	25	SW	28	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 19	WSW	20	SSE	16	ESE	14	16,9	SW	9	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,8	0 03	9 09	SW	20	S	16	SSE	17	16,9	WSW	16	SW	20	-	-	-	-	-	-	1
5,1	1,4	1 38	8 56	WSW	14	SE	22	SSE	14	15,1	SSW	16	SE	23	-	-	-	-	-	-	1
3,5	0,4	0 05	9 46	SW	12	S	12	ESE	6	9,9	SE	9	WSW	15	-	-	-	-	-	-	1
2,4	-	-	10 35	WNW	13	ESE	18	E	9	11,8	ESE	15	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	9 37	NNW	13	SE	19	ESE	19	12,7	ESE	17	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	2 14	SW	25	S	20	SSE	16	18,0	SW	21	SW	27	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 28	WSW	18	SSE	17	ESE	10	14,2	WSW	17	WSW	20	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	5 02	WSW	13	SE	13	ESE	10	9,3	ESE	9	WSW	16	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	8 39	W	12	SE	18	ESE	11	11,0	ESE	12	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	9 57	WSW	18	SSE	16	SE	18	13,3	SE	14	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	10 15	SW	24	SSE	15	E	5	13,0	WSW	18	SW	24	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	9 58	WSW	12	SSE	12	E	6	8,7	WSW	11	S	13	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	8 10	NW	14	SE	17	ESE	15	12,1	ESE	14	ESE	18	-	-	-	1	-	-	-
2,1	-	-	8 02	NNW	14	SE	16	ESE	11	11,9	ESE	13	SSE	17	-	-	-	1	-	-	-
2,2	-	-	7 20	W	11	SE	15	SE	13	12,0	NW	11	SE	17	-	-	-	1	-	-	-
4,3	-	-	10 03	SW	20	SSE	15	ESE	5	12,3	SSE	16	SW	20	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	7 28	W	10	SE	15	E	5	8,5	W	9	SE	15	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	8 49	NNW	10	SSE	12	E	20	11,7	WNW	5	ESE	27	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 00	NW	10	SE	21	ESE	15	13,2	ESE	19	ESE	23	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	7 06	SW	7	SSE	16	ESE	15	11,3	ESE	17	ESE	23	-	-	1	1	-	-	-
2,0	-	-	8 49	SW	14	SSE	15	E	7	11,0	SW	15	SW	16	-	-	-	1	-	-	-
2,2	-	-	9 31	W	10	SSE	14	E	7	8,9	WNW	10	SSE	14	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	10 05	NNW	17	ESE	22	ENE	12	14,7	NW	14	ESE	23	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	9 48	NNW	12	ESE	17	NE	12	12,3	ENE	10	ESE	17	-	-	1	-	1	-	-
4,5	-	-	9 07	NW	9	SSE	13	ESE	7	9,9	ESE	9	ENE	15	-	-	-	-	1	-	-
3,4	-	-	8 52	WNW	13	SSE	15	SE	8	10,2	SE	11	SE	16	-	-	-	1	-	-	-
3,83	-	-	-	—	15,1	—	16,6	—	11,9	13,0	ESE	12,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
18,6	2,6	1 46	274 52	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	28	0	0	12	10	2	0	3

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ≡¹ madr., m. e n.
18 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
19 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
20 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ≡¹ madr.

Dias
25 — B. t.; ⌓°; = madr. e m.
26 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
27 — B. t.; ≡² madr. e m.
28 — B. t.; ⌓¹.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — B. t.
31 — B. t.; ≡¹ madr. e m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõ

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas											
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corr vertic	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	C gu
1.....	SSW	36	2 20	SW	38	9 34	SSE	29	18 56	SW	38	9 34	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu. C
2.....	S	30	21 30	WSW	25	9 30	SE	23	15 18	WSW	25	9 30	1	-	—	1	Ac.	-	—	0	Cu.
3.....	WSW	23	5 27	SSW	29	12 06	SSE	31	16 00	SSE	31	16 00	1	-	—	1	Ac.	-	—	0	Cu.
4.....	SW	40	4 08	SW	39	10 59	SSE	30	15 16	SW	40	4 04	4	-	—	2	Ac.	2	Sc.	0	Cu.
5.....	SW	29	1 03	SW	30	11 56	SE	23	15 17	SW	30	11 56	1	-	—	-	—	0	Sc.	0	Cu.
6.....	SW	26	8 02	SSW	30	11 41	SE	24	15 13	ESE	35	23 30	4	-	—	2	As, Ac.	2	Sc.	1	Cu.
7.....	ESE	35	23 30	SE	32	14 56	SE	32	15 30	SE	32	14 56	9	-	—	2	Ac.	3	Sc.	-	-
8.....	WSW	22	6 29	SSW	17	12 30	SSE	17	15 01	WSW	22	6 29	5	0	Cc.	4	Ac.	-	—	4	Cb, C
9.....	WSW	20	5 21	ESE	25	14 38	ESE	27	15 42	ESE	27	15 42	2	-	—	2	Ac.	0	Sc.	1	Cu.
10.....	NNW	19	8 39	SE	30	14 57	ESE	29	19 40	SE	30	14 57	0	-	—	-	—	-	—	-	-
11.....	SW	42	7 40	SSW	35	10 45	S	26	15 59	SW	42	7 40	9	-	—	1	As.	3	Sc.	0	Cu.
12.....	WSW	29	7 36	SSW	27	11 41	SE	25	15 40	WSW	29	7 36	2	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
13.....	WSW	26	7 28	SW	22	9 37	ESE	21	15 39	WSW	26	7 28	6	-	—	2	As.	4	Sc, St.	2	Cu.
14.....	WSW	20	4 45	SE	28	14 12	ESE	27	16 18	SE	28	14 12	5	-	—	4	Ac.	-	—	0	Cb.
15.....	WSW	30	7 20	SSE	30	14 54	SE	31	18 49	SE	31	18 49	3	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
16	WSW	36	7 19	SW	38	9 20	SE	23	15 09	SW	38	9 20	0	-	—	-	—	-	—	2	Cb.
17 ...	WSW	22	7 50	S	21	13 10	SE	19	15 27	WSW	27	7 50	5	-	—	-	—	-	—	0	Cb, C
18.....	WNW	28	3 30	SE	26	14 55	ESE	30	16 04	ESE	30	16 04	7	-	—	-	—	2	Sc, St.	3	Cu.
19.....	NNW	23	7 50	SE	30	13 54	ESE	26	15 45	SE	30	13 54	10 cl.	-	—	-	—	7	St, Sc.	-	-
20.....	NW	27	5 20	SE	23	14 35	SE	27	15 55	NW	27	5 20	10	-	—	-	—	8	St, Fr St.	2	Cu.
21.....	SW	30	8 12	SW	31	9 16	SE	20	15 27	SW	31	9 16	6	-	—	3	Ac.	10	St.	-	-
22.....	W	18	5 30	SE	22	14 44	SE	24	15 07	SE	24	15 07	10	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
23.....	NNW	17	8 49	SSE	26	14 59	ESE	40	15 33	ESE	40	15 33	4	-	—	-	—	10	St.	-	-
24.....	E	25	20 42	SE	31	15 24	ESE	34	16 00	ESE	34	16 00	5	-	—	-	—	3	St, Sc.	1	Cu.
25.....	E	27	21 03	SSE	28	13 29	ESE	32	16 31	ESE	32	16 31	3	-	—	-	—	3	Sc, St.	2	Cu.
26.....	SW	16	7 24	SSW	25	11 54	SE	19	15 24	SSW	25	11 54	9	-	—	-	—	1	Sc, St.	2	Cu.
27....	W	20	8 57	SSE	21	14 04	SE	22	15 02	SE	22	15 02	8	-	—	-	—	8	St, Sc.	1	Cu.
28.....	NW	26	7 54	ESE	33	14 12	ESE	32	15 46	ESE	33	14 12	0	-	—	-	—	7	Sc, St	1	Cu.
29.....	N	25	3 34	ESE	24	14 02	E	24	16 30	ENE	26	23 33	0	-	—	-	—	-	—	-	-
30.....	ENE	26	0 23	WNW	20	11 22	SE	19	15 30	ENE	26	0 23	0	-	—	-	—	-	—	-	-
31.....	WNW	20	9 00	SSE	26	14 58	SE	24	16 35	SSE	26	14 58	4	-	—	-	—	4	St, Sc.	-	-
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	4,4	0,0	—	0,9	—	2,5	—	1,0	-
Extremas	SW	42	Dia 11 às 7,40	SW	39	Dia 4 às 10,59	ESE	40	Dia 23 às 15,33	SW	42	Dia 11 às 7,40	-	-	—	-	—	-	—	-	-

ens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas															
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração					9 horas	15 horas	20 horas
-	—	4	Ac.	2	Sc.	3	Cu, Cb.	7	-	—	6	Ac.	0	Sc.	1	Cu.					50:000	50:000	-
2	Cc.	2	Ac.	-	—	1	Cu.	7	-	—	6	Ac.	1	Sc.	-	—					50:000	50:000	-
0	Cc.	2	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	5	Sc.	1	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb.					50:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.					50:000	50:000	-
-	—	4	As.	4	Sc.	2	Cb.	5	-	—	3	As.	2	Sc.	-	—					20:000	20:000	-
-	—	1	Ac, As.	0	Sc.	3	Cu.	6	-	—	4	As.	2	Sc.	-	—					20:000	50:000	-
-	—	-	—	7	Sc.	2	Cb.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—					20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	4	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.					50:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
-	—	1	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					2:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50.000	50:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					1:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	2	0	Cs.	2	As.	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	St, Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					10:000	50:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
0	Cc.	1	As.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—					10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	20.000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—					4:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					10:000	20:000	-
0,1	—	1,0	—	0,9	—	1,4	—	1,3	0,0	—	0,6	—	0,4	—	0,3	—					-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1024,8	1026,4	1023,6	19,87	24,3	14,7	9,6	30,0	12,4	23,5	24,6	42,5	13,0	12,51	15,8	8,9	72,0	87
2	22,8	24,8	20,9	20,33	25,5	14,5	11,0	38,0	12,2	23,2	24,5	50,4	12,5	12,99	15,8	9,6	72,9	90
3	23,0	24,1	21,8	20,72	24,7	17,7	7,0	32,4	16,4	23,4	24,4	45,0	16,5	12,78	14,4	10,8	70,9	85
4	23,4	24,7	22,0	19,66	24,5	12,9	11,7	36,4	10,5	23,5	24,5	49,4	12,0	12,54	15,0	8,2	73,3	85
5	23,2	24,4	22,0	20,22	24,1	16,8	7,3	33,2	15,8	23,4	24,5	49,5	-	13,83	16,0	12,2	78,5	92
6	23,9	25,0	22,6	19,00	23,2	12,4	10,8	35,4	11,2	23,1	24,4	48,0	11,5	12,95	17,5	8,3	78,5	88
7	23,9	25,6	22,7	20,40	25,3	17,3	8,0	36,9	16,2	22,8	24,2	50,3	-	14,81	18,9	11,9	83,5	99
8	24,0	25,8	22,8	20,40	25,5	13,9	11,6	35,4	12,9	22,8	24,0	48,3	12,7	14,42	19,5	10,0	80,1	96
9	23,0	24,9	22,0	21,12	25,3	17,8	7,5	33,3	16,3	22,8	24,0	47,0	16,4	15,17	20,3	12,8	81,1	91
10	21,2	22,8	19,4	20,59	26,5	15,6	10,9	34,6	14,4	22,9	24,1	47,1	14,2	12,60	16,6	8,7	71,2	93
11	21,3	22,6	20,2	19,66	25,8	14,5	11,3	38,9	12,6	22,9	24,1	51,8	12,8	13,65	18,8	9,2	79,2	91
12	21,6	23,1	20,6	21,00	25,3	17,6	7,7	34,4	16,5	22,8	24,0	49,0	-	14,68	17,4	13,2	79 4	88
13	19,3	21,4	17,3	20,28	26,3	14,9	11,4	35,3	13,9	22,7	23,9	52.1	13,5	13,91	17,6	10,8	78,0	93
14	18,5	19,7	16,9	20,23	27,1	14,3	12,8	36,7	13,4	22,8	23,9	48,0	12,5	13,26	17,2	10,1	75,3	99
15	20,6	22,1	18,9	20,26	26,4	14,3	12,1	38,7	12,9	22,9	23,9	51,7	12,0	13,38	19,2	9,5	74,2	91
16	21,8	23,5	20,3	20,04	25,8	14,4	11,4	36,9	11,9	22,9	23,8	47,6	12,0	14,02	18,8	9,8	79,9	93
17	21,6	23,8	20,3	19,98	26,0	14,9	11.1	34,9	14,4	22,8	23,8	47,5	12,6	14,43	18,5	11,8	83,3	99
18	19,8	21,8	18,0	20,53	27,3	13,5	13 8	36,4	12,8	22,8	23,8	47,6	11,7	13,98	18,9	9,6	77,0	93
19	20,0	21,8	18,5	20.84	27,6	15,2	12,4	36,9	14,1	23,0	23,9	49,5	12,4	15,41	21.4	11,4	83,5	98
20	21,1	22,8	19,8	21.06	27,5	14,5	13,0	36,4	13,0	23,3	24,0	47,4	11,4	15,79	23,2	10,7	84,3	99
21	22,3	24,4	21,3	20,83	27,0	16,0	11,0	36,9	14,9	23,7	24,2	50,1	12,5	14,71	19,5	11,4	80,5	95
22	20,7	23,0	18,8	21,17	27,2	15,1	12,1	37,0	13,4	23,6	24,3	48,2	12,6	14,28	16,7	10,3	77,1	92
23	19,7	21,6	18,0	20,62	27,3	13,4	13,9	36,4	13,4	23,6	24,2	48,0	-	14,50	20,7	9,4	80,0	100
24	19,2	21,3	17,4	22,40	29,2	16,1	13,1	37,4	15,6	23,8	24,3	48,3	-	15,38	22,2	11,5	76,6	99
25	21,7	23,4	19,6	23.37	27,8	18,9	8,9	37,9	17,9	24,0	24,5	50,4	16,0	17,21	20,4	13,1	80,9	98
26	23,3	25,2	22,4	21,83	26,8	15,9	10,9	35,4	14,9	24,3	24,6	47,5	12,5	15,30	18,1	9,9	79,2	93
27	21,2	22,9	19,9	21,16	26,7	14,1	12,6	35,8	13,5	24,3	24,7	47,5	13,0	13,58	17,1	11,2	74,2	100
28	18,0	20,5	15,8	19,94	27,0	12,1	14,9	37,7	10,1	24,3	24,8	47,2	10,6	11,14	15,4	6,6	63,2	79
29	16,1	18,5	14,5	21,46	29,0	13,4	15,6	39.0	11,4	24,3	24,8	50.0	12,0	11,59	17,1	7,7	59,6	76
30	18,1	19,7	15,9	23,04	29,3	16,4	12,9	37,9	14,7	24,1	24,8	49,0	15,1	14,81	17,6	9,6	71,2	89
31	19,8	21,5	18,5	21,16	27,8	12,6	15,2	39,9	11,6	24,2	24,8	49.9	11,0	14,32	19,1	8,4	76,4	92
Médias	1021,2	1023,0	1019,8	20,75	26,43	15,02	11,41	36,21	13,72	23,37	24,27	48,57	12,88	14,00	18,21	10,21	76,6	92,4
Totais e extremas	-	26,4	14,5	-	29,3	12,1	17,2	39,0	10,1	-	-	52,1	-	-	23,2	6,6	-	100

Estado

Dias

1 — B. t.; ⌓ °; , m.; v. fr. 11, 15-17.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.; ● n.
5 — B. t.; ● madr. e m.; v. fr. 12
6 — B. t.; ≡ madr. e m.; ● por vezes; ⌒ td. a ENE.
7 — B. t.; ● madr. e m.
8 — B. t.; ≡ n.

Dias

9 — B. t.; ● madr.
10 — B. t.
11 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 20.
12 — B. t.; ● madr.
13 — B. t.; ⌓.
14 — B. t.; ≡ madr. e m.
15 — B. t.; ⌓; , e ↗ dist. td.
16 — B. t.; ≡ m. e n.; ● m. e td.

teorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,4	0,0	0 00	0 22	W	10	SSW	28	SW	10	13,5	SSW	25	SSW	28	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	5 41	WNW	10	SSW	15	SW	4	10,2	SW	9	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	0 35	WNW	3	S	20	WSW	5	9,2	S	18	S	22	-	-	-	-	-	-	-
4,0	3,1	1 10	6 02	W	10	SSW	14	WSW	8	9,3	WSW	6	SW	20	-	-	-	-	-	-	1
3,7	11,1	1 05	5 31	WSW	4	S	18	SW	2	10,3	S	18	S	27	-	-	-	-	-	-	1
3,5	1,2	0 30	2 58	NW	7	C	0	NW	4	4,7	WSW	3	SW	15	-	-	-	1	-	-	1
1,8	6,9	1 00	3 57	NE	2	SE	16	C	0	4,9	SE	12	WSW	20	-	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	8 25	NW	2	SSE	17	SSE	3	5,4	SSE	12	SSE	17	-	-	-	1	-	-	-
2,5	0,3	0 15	1 02	W	3	SSE	21	S	5	7,8	SSE	16	SSE	22	-	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	6 54	C	0	SSE	18	SSE	12	5,4	SSE	14	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,6	4,5	1 35	4 59	WNW	5	SSW	24	SSE	35	11,8	SSW	18	SSE	35	-	-	-	-	-	-	1
3,3	0,6	0 15	3 34	W	6	SSE	21	C	0	10,8	SSE	16	SSW	25	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	8 03	WNW	3	SE	15	C	0	3,4	SE	8	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	8 46	C	0	SSE	8	SE	3	3,2	SSE	11	SSE	15	-	-	-	1	-	-	-
3,3	0,0	0 00	6 40	WNW	1	S	12	S	2	4,9	N	2	SSW	24	1	-	1	-	-	-	-
2,7	1,3	0 06	3 43	NW	6	SSE	12	C	0	4,6	SSE	10	SSE	13	-	-	-	1	-	-	1
2,3	-	-	5 08	NNW	7	SSE	16	S	2	4,0	SSE	17	SSE	17	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	9 18	NW	3	SSE	13	SE	5	3,8	SE	6	SE	13	-	-	-	1	-	-	-
3,2	-	-	6 45	NW	2	SE	19	SE	3	5,7	SE	12	SE	21	-	-	-	1	-	-	-
2,9	-	-	7 50	C	0	SSE	24	SSE	15	7,8	SSE	18	SSE	25	-	-	-	1	-	-	-
3,0	0,0	0 00	5 25	WNW	5	SSE	24	S	2	7,4	SSE	18	S	25	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	9 13	WNW	3	SSE	15	SSE	13	5,7	SSE	12	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	7 05	NNW	2	SE	8	SE	4	3,4	SE	5	SE	10	-	-	-	1	-	-	-
3,2	-	-	5 53	N	2	E	15	SE	2	4,8	SE	12	SE	18	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	5 52	E	2	SSE	29	SE	9	11,0	SSE	19	SSE	29	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	8 49	WNW	4	SSE	17	SW	2	7,8	SSE	15	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	10 54	NW	4	SSE	19	SE	2	7,3	SSE	15	S	19	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 27	NW	2	SSE	17	SE	1	3,9	SE	3	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	11 05	NE	6	SE	13	ESE	1	5,2	NE	6	SE	13	-	-	-	-	1	-	-
4,1	-	-	9 23	C	0	SE	15	SSE	14	7,5	SSE	15	SSE	20	-	-	1	1	-	-	-
4,5	-	-	7 46	C	0	SSE	17	SE	2	4,2	SSE	10	SSE	17	-	-	-	1	-	-	-
3,39	-	-	-	—	3,7	—	16,8	—	5,5	6,7	SSE	12,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
105,0	29,0	5 56	198 05	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	35	1	0	7	13	1	0	8

tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
18 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
19 — B. t.; ≡ madr. e m.
20 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
21 — B. t.; » n.
22 — B. t.; ⌓¹.
23 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
24 — B. t ; ≡¹ madr. e m.

Dias

25 — B. t.; ≡¹ madr. e m.; v. fr. 15-16, 18.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.
30 — B. t.; ⌓¹; ≡ m.
31 — B. t.; ≡ m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	W	21	7 50	SSE	40	11 18	SSE	32	15 20	SSE	40	11 18	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
2.....	W	19	0 40	SW	35	12 10	SSW	44	15 54	SSW	44	15 54	5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.
3.....	S	20	0 45	S	28	13 54	S	34	15 35	S	34	15 35	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Fr Cu.
4.....	N	16	7 20	SW	28	10 05	SSW	23	15 25	SW	28	10 05	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cb, Cu
5.....	SW	15	20 06	S	43	11 06	SSW	27	15 50	S	43	11 06	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu
6.....	NW	10	8 06	W	20	11 15	S	22	15 25	S	22	15 25	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu, Cu
7.....	W	8	20 30	WSW	30	10 30	SE	23	15 06	WSW	30	10 30	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
8.....	N	7	6 00	SSE	21	13 17	S	20	15 48	SSE	21	13 17	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb
9.....	NNE	7	6 20	SSE	26	14 20	SSE	27	15 38	SSE	27	15 38	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
10.....	C	0	0 00	SSE	26	14 57	SSE	24	15 23	SSE	24	15 33	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—
11.....	SSE	15	20 45	SSW	36	13 56	SSE	44	19 20	SSE	44	19 20	9	-	—	-	—	9	Sc.	-	—
12.....	SSW	33	3 12	S	30	14 01	SSE	22	15 04	S	33	3 12	8	-	—	-	—	6	Sc.	2	Cb.
13.....	W	8	23 52	SE	20	14 36	ESE	21	15 20	ESE	21	15 20	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.
14.....	NW	6	6 40	S	14	14 26	SSE	20	16 37	SSE	20	16 37	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	WNW	6	2 40	S	25	13 57	SSW	35	16 30	SSW	35	16 30	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cb.
16.....	WNW	12	7 42	SSE	16	14 38	SSE	18	16 26	SSE	18	16 26	10 cl.	-	—	-	—	10	St.	-	—
17.....	NNW	11	7 08	S	20	14 15	S	22	15 37	S	22	15 37	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
18.....	N	6	7 50	SSE	18	14 10	SSE	17	17 13	SSE	18	14 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu
19.....	NNW	8	2 45	SE	26	13 31	SE	28	15 49	SE	22	15 48	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.
20.....	SE	7	20 05	SSE	30	14 26	SE	29	16 35	SSE	30	14 26	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—
21.....	SSE	16	20 10	S	44	10 42	SSE	27	15 20	S	44	10 42	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb. Cu
22.....	WNW	6	6 45	SSE	23	14 52	SSE	24	15 03	SSE	24	15 03	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—
23.....	SSE	15	20 05	SE	13	13 45	SE	15	17 07	SE	15	17 07	10 cl.	-	—	-	—	10	St.	-	—
24.....	N	6	8 40	E	22	14 30	SE	24	16 40	SE	24	16 40	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
25.....	ESE	6	20 50	S	34	14 29	SSE	33	17 06	S	34	14 29	5	-	—	-	—	-	—	2	Cb.
26.....	SSE	17	21 08	S	31	11 32	SSE	24	15 33	S	31	11 32	5	0	Ci.	3	Ac.	-	—	5	Cu.
27.....	S	7	1 25	SSE	23	12 35	SSE	24	15 05	SSE	24	15 05	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	SSE	12	1 10	SSE	24	14 57	SSE	20	15 10	SSE	24	14 57	2	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	NE	8	8 15	SSE	22	13 20	SE	18	16 02	SE	22	16 02	0	-	—	2	Ac.	-	—	-	—
30.....	E	16	20 36	SE	25	11 37	SSE	26	16 31	SSE	26	16 31	4	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	SSE	18	20 03	SSE	23	14 45	SSE	22	15 10	SSE	23	14 45	7	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,4	0,0	—	0,7	—	3,0	—	1,7	—	7	Cu.
Extremas	SSW	33	Dia 12 às 3,12	S	44	Dia 21 às 10,42	SSE	44	Dia 11 às 9,20	S	44	Dia 21 às 10,42	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas										
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	7	Sc, Ns.	3	Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	3	Ac.	3	Ns.	4	Cb.	9	-	—	-	—	2	Ns.	7	Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	5	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	3	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	4:000	-
0	Ci.	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	6	Sc, Ns.	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	4	Ns.	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	3	Ac.	4	Ns.	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	1	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	20:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	—	10:000	20:000	-
0,0	—	0,6	—	1,8	—	2,8	—	1,8	-	—	0,2	—	1,0	—	0,6	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1022,0	1023,3	1020,7	21,31	27,1	16,5	10,6	44,7	14,1	24,7	29,1	58,0	-	13,42	14,8	11,8	72,2	84
2	20,4	22,2	18,4	22,15	27,4	17,0	10,4	43,9	15,3	24,6	29,0	57,9	16,4	14,69	16,6	12,3	74,6	86
3	19,5	20,9	17,9	22,88	27,1	20,2	6,9	43,4	19,3	25,2	29,0	56,7	19,7	15,27	16,5	13,1	74,0	84
4	20,1	21,3	18,8	20,88	25,3	17,5	7,8	37,4	15,8	25,4	28,9	48,7	16,9	13,87	15,3	12,6	76,0	84
5	20,0	21,0	18,5	21,51	27,3	16,9	10,4	45,0	15,0	25,0	28,9	58,3	16,4	14,40	16,2	12,4	76,3	88
6	21,2	22,5	19,5	21,82	26,8	18,0	8,8	41,9	16,3	25,0	28,9	55,5	16,9	13,77	15,2	11,9	72,6	87
7	21,6	23,1	19,7	22,32	27,8	16,5	11,3	45,1	14,6	25,0	28,8	59,5	15,9	15,44	18,0	13,0	78,1	92
8	21,4	22,7	20,4	21,24	24,2	20,0	4,2	26,4	18,9	25,4	28,8	35,0	19,5	17,24	19,2	16,4	92,1	96
9	20,6	22,3	19,1	22,43	27,7	19,1	8,6	43,3	17,8	24,6	28,8	60,4	18,5	16,71	19,4	15,0	83,1	95
10	19,3	20,8	17,7	22,32	27,4	19,4	8,0	41,3	18,3	24,6	28,8	57,6	19,3	14,95	16,3	13,9	75,4	86
11	19,1	20,1	17,8	22,42	28,0	18,4	9,6	40,8	15,8	24,5	28,7	56,8	17,4	13,94	15,3	12,7	70,6	85
12	19,4	21,0	17,7	22,00	27,7	16,7	11,0	44,4	14,8	24,5	28,7	55,8	15,8	14,74	16,7	12,5	75,7	85
13	18,2	20,0	16,6	22,38	27,4	17,1	10,3	46,5	15,3	24,7	28,6	60,3	16,0	14,46	16,4	12,8	72,6	85
14	18,0	19,5	16,4	21,88	28,9	16,5	12,4	45,3	15,1	24,9	28,6	57,5	15,6	14,06	16,5	12,2	73,8	88
15	19,5	21,0	18,2	21,20	29,0	15,1	13,9	42,8	13,5	24,9	28,5	56,9	14,3	13,73	15,9	11,9	75,2	91
16	20,2	21,9	18,7	21,88	28,5	15,1	13,4	44,0	13,3	24,7	28,5	55,6	14,8	14,31	16,1	11,8	74,1	88
17	20,3	21,9	18,7	22,14	27,1	17,5	9,6	46,5	15,6	24,8	28,5	57,8	16,4	14,93	16,5	13,3	76,2	88
18	19,2	21,0	17,5	21,94	27,3	17,5	9,8	42,5	16,3	25,0	28,4	59,6	-	15,70	17,1	14,0	80,8	93
19	18,9	20,6	17,7	22,60	26,5	19,3	7,2	39,2	17,6	24,7	28,4	48,9	18,4	16,42	18,0	15,1	81,2	95
20	19,5	21,0	18,0	23,17	27,5	19,0	8,5	41,4	17,9	24,7	28,4	57,4	-	17,36	19,6	15,4	82,8	92
21	20,0	21,9	18,5	23,41	27,5	19,5	8,0	38,9	18,2	24,8	28,4	55,3	18,7	16,15	17,5	15,2	76,2	88
22	18,9	20,8	17,1	22,68	27,0	18,0	9,0	38,8	16,5	24,9	28,3	56,1	17,4	15,21	16,6	13,6	75,2	88
23	18,8	20,4	17,3	23,75	28,1	18,8	9,3	43,1	17,0	25,0	28,3	56,6	17,9	16,49	18,4	13,6	75,8	88
24	18,8	20,1	17,1	23,19	28,4	18,5	9,9	44,4	17,3	25,4	28,3	57,1	17,9	17,22	18,8	15,1	82,4	95
25	20,4	21,9	18,8	23,05	28,2	17,3	10,9	43,7	16,2	25,5	28,3	57,3	16,9	17,30	19,6	14,4	83,1	94
26	20,4	22,2	18,9	23,39	28,5	19,5	9,0	42,6	17,8	25,8	28,3	58,0	18,9	16,74	18,5	14,9	79,4	93
27	18,8	20,6	17,2	22,66	28,3	18,3	10,0	42,0	16,5	25,8	28,3	56,3	17,6	14,54	15,5	13,2	72,4	90
28	17,2	19,2	15,1	22,03	27,8	17,5	10,3	43,9	15,3	25,5	28,3	55,1	17,1	13,49	15,5	11,9	70,0	86
29	16,5	18,8	15,0	21,82	28,0	15,3	12,7	38,8	13,3	25,5	28,2	56,2	14,5	15,25	17,5	11,9	78,7	93
30	17,0	18,2	15,5	23,18	28,2	16,0	12,2	40,9	14,3	25,5	28,2	57,0	15,5	16,14	18,7	12,9	77,1	92
31	18,3	19,6	17,0	23,27	27,9	18,0	9,9	39,6	15,6	25,8	28,2	56,7	17,0	15,17	16,8	13,3	72,4	86
Médias	1019,5	1021,0	1017,9	22,35	27,54	17,74	9,80	42,02	16,08	25,04	28,56	56,00	17,06	15,26	17,06	13,36	76,8	89,2
Totais e extremas	-	23,3	15,0	-	29,0	15,1	13,9	46,5	13,3	-	-	60,4	-	-	19,6	11,8	-	96

Estado

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.; v. fr. 9-21.
4 — B. t.; , m.; v. fr. 9, 11-15, 18.
5 — B. t.
6 — B. t.; , m.; ⌒ m. a W; v. fr. 10-12.
7 — B. t.
8 — T. irr.; ●' m. e td.

Dias
9 — B. t.; ●° e tromba dist. td.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°

teorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,2	-	-	9 23	WSW	25	SSW	22	SW	16	17,3	WSW	17	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	10 47	WSW	23	S	24	SW	18	19,5	SW	19	S	26	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	6 27	WSW	28	SSW	30	SW	31	24,8	WSW	19	SW	34	-	-	-	-	-	-	-
7,0	0,0	0 00	5 00	WSW	27	SSW	28	WSW	13	23,4	WSW	18	SW	34	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	10 25	WSW	21	S	23	WSW	9	18,2	W	18	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,0	0 00	9 02	WSW	25	S	25	SW	12	18,5	WSW	15	SW	35	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	9 06	WSW	14	S	20	SW	10	13,8	S	18	S	22	-	-	-	-	-	-	-
4,4	29,2	2 43	0 00	W	8	W	11	W	8	9,3	WSW	12	SW	17	-	-	-	-	-	1	1
1,1	0,1	0 01	4 13	WSW	13	SSW	9	C	0	8,8	W	9	SSW	18	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	4 30	WSW	16	SSW	18	W	2	11,3	W	5	SSW	23	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	9 17	WSW	16	S	18	SW	12	13,1	W	11	SW	20	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	9 10	WSW	16	S	16	SW	16	13,5	WSW	14	SW	22	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	6 55	WSW	15	S	15	SSW	9	11,2	SSW	10	SW	17	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	9 59	W	6	E	10	C	0	3,7	E	8	SSE	11	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 04	C	0	ESE	10	C	0	3,1	E	8	E	11	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	11 14	WSW	7	SSE	17	S	12	8,2	S	13	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	7 59	WSW	13	S	16	SSW	7	9,2	S	15	S	20	-	-	1	-	-	-	-
3,5	8,3	1 10	3 30	S	9	S	9	ESE	8	6,2	S	8	W	20	-	-	-	-	-	-	1
3,1	16,6	0 46	1 21	C	0	SE	13	N	3	4,7	S	12	SSE	16	-	-	1	-	-	-	1
2,0	-	-	9 02	SW	3	S	16	S	10	7,9	S	14	S	17	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 04	SW	23	S	28	SSW	23	18,2	WSW	11	S	29	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	8 33	SW	19	S	26	SSW	13	17,9	SSW	20	SSW	28	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	11 08	SW	11	S	16	S	11	10,9	S	12	S	18	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 29	SW	6	SSE	14	E	1	5,0	S	13	S	14	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	9 29	SW	8	S	14	SSW	7	6,0	S	12	S	15	-	-	1	1	-	-	-
3,5	-	-	7 21	SW	19	SSW	29	SW	19	18,1	W	15	SSW	29	-	-	1	1	-	-	-
5,9	-	-	11 05	WSW	24	S	23	SSW	14	16,8	W	12	S	26	-	-	1	-	-	-	-
6,6	-	-	11 25	WSW	10	SSE	16	SE	1	9,4	W	10	SSE	18	-	-	1	-	1	-	-
4,6	-	-	11 05	C	0	E	16	E	5	6,4	E	10	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	11 25	WSW	9	SSE	17	S	14	9,3	S	14	S	19	-	-	1	1	-	-	-
4,5	-	-	11 16	WSW	26	S	21	S	15	13,7	S	17	WSW	26	-	-	1	-	-	-	-
4,49	-	-	-	—	14,2	—	18,4	—	10,3	12,2	S	16,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
39,1	54,2	4 40	260 44	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	35	0	-	20	3	1	1	4

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ● madr e m.
19 — B. t.; ⌓°; ● n.
20 — B. t.
21 — B. t.; ⌓°; v. fr. 11-16.
22 — B. t.; ⌓°; v. fr. 11-13.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.; ⌓°, ≡ m.
26 — B. t.; ⌓°; ≡ m.; v. fr. 15-16.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓° = m.
31 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corre vertic
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade
1.....	WSW	36	8 07	SSW	43	14 36	SSW	35	16 46	SSW	43	14 36	1	-	—	-	—	0	Sc.	1
2.....	SW	37	8 56	S	42	13 49	S	44	15 09	S	44	15 09	2	-	—	1	Ac.	1	Sc.	-
3.....	WSW	45	8 40	SSW	58	12 02	SW	59	15 54	SW	59	15 54	7	-	—	4	Ac.	2	Sc.	1
4.....	W	48	8 18	SSW	57	13 07	SW	52	17 15	SSW	57	13 07	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10
5.....	W	36	7 46	SW	42	10 50	SW	43	17 24	SW	43	17 24	0	-	—	-	—	0	Sc.	0
6.....	WSW	45	8 46	SW	60	9 14	S	41	15 30	SW	60	9 14	3	-	—	-	—	-	—	3
7.....	WSW	26	1 09	S	36	12 33	S	34	15 06	S	36	12 33	1	0	Cc.	-	—	-	—	1
8.....	WSW	29	7 21	SW	28	10 18	WSW	24	15 08	WSW	29	7 21	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5
9.....	WSW	24	8 58	SW	35	10 50	SW	31	15 15	SW	35	10 50	3	-	—	-	—	-	—	3
10.....	WSW	30	8 35	SSW	44	10 25	S	35	15 25	SSW	44	10 25	8	-	—	7	Ac.	-	—	1
11.....	SW	29	8 48	SSW	40	12 01	S	34	16 30	SSW	40	12 01	0	-	—	-	—	-	—	0
12.....	WSW	30	7 56	S	29	14 39	SSW	29	16 00	WSW	30	7 56	1	-	—	-	—	1	Sc.	0
13.....	WSW	27	8 51	SW	36	10 32	SSW	32	15 25	SW	36	10 32	1	-	—	-	—	0	Sc.	1
14.....	N	13	6 03	ENE	23	14 44	ENE	20	15 05	ENE	23	14 44	0	-	—	-	—	-	—	0
15.....	N	11	4 49	E	29	12 39	SE	16	15 45	E	29	12 39	3	1	Ci.	-	—	-	—	2
16.....	WSW	19	7 43	SSE	40	13 31	S	33	15 41	SSE	40	13 31	0	-	—	-	—	-	—	0
17.....	WSW	22	8 13	S	35	14 23	S	25	15 04	S	35	14 23	0	-	—	-	—	-	—	0
18.....	SW	26	8 59	WSW	24	9 12	SE	27	19 19	SE	27	19 19	10 cl.	-	—	7	Ac.	3	Sc, Ns.	-
19.....	SSE	13	22 48	SE	35	13 56	NNE	23	18 04	SE	35	13 56	9	-	—	4	As.	2	Ns, Sc.	3
20. ...	SSW	18	9 00	S	32	13 40	S	30	15 38	S	32	13 40	5	-	—	1	Ac.	-	—	4
21. ...	WSW	33	7 31	S	49	11 54	S	46	15 06	S	49	11 54	4	-	—	-	—	-	—	4
22.....	SW	33	8 54	S	49	13 41	S	43	15 47	S	49	13 41	8	-	—	-	—	-	—	8
23.....	S	27	20 09	S	35	10 16	S	28	15 12	S	35	10 16	2	-	—	-	—	-	—	2
24.....	S	17	20 09	S	28	13 48	SE	22	15 30	S	28	13 48	3	-	—	-	—	-	—	3
25.....	WSW	15	8 20	S	28	11 40	S	24	15 28	S	28	11 40	4	-	—	-	—	-	—	4
26.....	SW	31	8 50	SSW	48	14 40	SSW	48	15 47	SSW	48	14 40	5	-	—	-	—	-	—	5
27.....	SW	36	8 50	S	45	11 00	S	43	15 47	S	45	11 00	0	-	—	-	—	-	—	0
28.....	W	23	5 16	SSE	36	11 45	SE	31	15 25	SSE	36	11 45	0	-	—	-	—	-	—	-
29.....	N	18	1 30	E	42	13 05	E	32	15 58	E	42	13 05	0	-	—	-	—	-	—	0
30.....	WSW	18	8 53	S	33	14 50	S	36	15 58	S	36	15 58	0	-	—	-	—	-	—	0
31.....	SW	38	8 45	S	38	13 01	S	38	16 29	S	38	13 01	1	-	—	-	—	-	—	1
Médias	—	-		—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,3	0,0	—	0,8	—	0,4	—	2,0
Extremas	W	48	Dia 4 às 8,18	SW	60	Dia 6 às 9,14	SW	59	Dia 3 às 15,54	SW	60	Dia 6 às 9,14	-	-	—	-	—	-	—	-

ens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
1	0	Cc.	2	Ac.	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	50:000	20:000	50:000
3	-	—	3	Ac.	4	Sc.	2	Cu, Cb.	1	1	Cc.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
3	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	20:000
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	6	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb	20:000	20:000	50:000
0 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	50:000	10:000	50:000
7	-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu.	4	-	—	3	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
6	-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
6	-	—	0	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	50:000	20:000	50:000
9	-	—	4	Ac.	2	Sc.	3	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
2	-	—	2	Ac.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
8	-	—	6	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	50:000
9	-	—	6	Ac.	0	Sc.	3	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	50:000	20:000
0 cl.	-	—	4	As.	2	Ns.	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	50:000	50:000	20:000
7	-	—	3	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4	3	Ci	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4,4	0,1	—	1,3	—	0,8	—	2,3	-	2,6	0,0	—	0,5	—	0,2	—	1,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1021,5	1023,0	1019,4	22,84	27,2	16,6	10,6	42,2	14,6	26,8	31,1	53,7	16,1	12,94	15,5	10,9	62,8	74
2	19,7	21,7	17,3	23,10	27 7	17,4	10,3	42,1	15,6	26,9	31,0	54,9	16,5	13,30	15,9	10,8	63,8	75
3	18,8	20,3	16,9	24,02	28,1	20,7	7,4	42,9	18,9	27,4	31,2	52,8	19,7	14,50	16,6	12,8	65,7	74
4	19,4	21,0	17,1	22,86	27,2	19,0	8,2	42,6	17,1	27,4	31,0	53,4	17,8	12,54	14,7	11,0	60,9	70
5	19,5	20,7	17,5	22,63	26,6	17,1	9 5	41,5	15,4	27,3	30,9	50,9	16,4	13,18	15,9	10,7	64,4	75
6	20,3	21,5	18,4	23,31	27,4	20,0	7,4	41,1	18,3	27,3	39,9	52,7	19,1	13,52	14,7	12,5	64,2	74
7	21,0	22,8	19,3	23,20	27,4	17,9	9,5	40,9	16,4	27,4	30,8	52,7	17,1	14,34	17,4	11,3	68,2	81
8	20,8	22,4	19,5	22,58	25,3	20,1	5,2	30.6	19,4	27,6	30,7	37,8	20,6	16,24	18,0	14,9	79,9	89
9	20.0	21,4	18,0	23,81	27,6	20,0	7,6	39,5	18,3	26,0	30,7	51,3	19,3	16,46	17,5	15,3	75,5	86
10	18,7	19,9	17,1	23,74	26,9	21,4	5,5	37,7	19,3	26,1	30,8	51,2	20,6	13,84	15,7	12,4	63,9	77
11	18,6	19,7	17,0	23,42	27,2	19,7	7,5	41,0	17.5	26,0	30,7	51,4	19,0	12,60	14,1	11,6	59,8	69
12	18,8	20,8	16,5	23,07	26,6	18,0	8,6	40.5	16,4	26,3	30,7	51,3	17,3	13,78	16,3	11,8	66,3	76
13	17,8	19,7	16,1	23,52	26,9	20,4	6,5	42,9	18,4	26,6	30,6	55,4	19,2	13,89	16,5	12,5	65,0	79
14	18 0	19,4	16,3	23,66	27,1	20,6	6,5	44.1	19,1	26,7	30,6	53,2	-	14,50	16,8	12,7	67,4	83
15	19,1	20,6	17,9	24,11	27,2	20,7	6,5	43.6	17,4	26,3	30,6	52,5	19,8	14,65	16,3	13,2	66,0	74
16	19,8	21,3	18,3	23,95	27,0	21,0	6,0	40,8	18,4	26,6	30,5	50,9	19,7	14,70	15,6	13,5	67,1	78
17	19,3	21,1	17,2	23,64	27,0	20,6	6,4	40,9	18,4	26,8	30,5	51.8	19.6	14,38	16,3	13,3	69,2	79
18	18,4	19,7	16,6	23,60	27,2	20,5	6,7	44,9	18,5	27,1	30,5	57,3	19,3	15,92	17,3	14,6	74,1	82
19	18,6	20,3	17,3	22,78	25,3	21,1	4,2	39,4	19,6	27,5	30,4	53,4	19,7	1[illegible],06	18,0	16,2	83,1	90
20	18.7	20,3	17,0	24,13	27.2	21,1	6,1	42,7	18,9	26,2	30,4	54,8	20,3	17,85	19,2	16,2	80,2	86
21	19,0	21.0	17,1	24,34	27,7	21,7	6,0	39,7	19,9	26,7	30,4	54,1	20,8	16,32	17.4	15,3	72,8	84
22	18,2	20,9	16,2	23,71	26,8	20,5	6,3	39,4	18,9	26,8	30,4	53,9	19,5	15,39	17,0	14,2	71,0	81
23	18,2	19,7	17,0	24,23	27,6	21,5	6,1	41,5	19,7	27,2	30,3	54,1	20,8	16,67	18,2	14,8	74,5	82
24	18,5	19,7	17,0	24,32	27,3	21,5	5,8	43,6	19,4	27,2	30,4	52,4	20,6	17,84	18,9	17,1	79,5	89
25	19,9	21,4	18,6	24,46	27,8	21,8	6,0	45,3	19,6	27,8	30,3	55,8	20,4	17,60	18,7	16,7	77,9	91
26	19,6	21,3	18,0	24,27	28,2	20,6	7,6	41,4	18,8	28,2	30,3	52,8	19,7	15,99	17,2	14,5	71,7	85
27	18,3	20,2	16,5	23,86	27,6	20,2	7,4	42,2	18,1	27,9	30,3	52,2	19,3	14,37	15,7	12,7	66,2	78
28	16,8	18,6	14,9	23,63	26,7	20,6	6,1	41,2	18,4	27,8	30,2	50,4	19,4	14,64	16,9	12,4	67,9	80
29	16,4	18,2	15,2	24,35	27,0	20,8	6,2	45,2	18,0	27,9	30,2	51,8	20,1	16,89	18,0	15,9	75,0	83
30	16,6	18,0	15,3	24,28	28,0	20,4	7,6	47,7	17,6	28,2	30,1	53,9	19,7	16,48	17,2	15,5	73,7	85
31	17,6	18,9	15,8	24,30	27,6	20,4	7,2	41,2	18,4	28,4	30,1	53,9	19,4	15,82	16.9	14,7	70,8	84
Médias	1018,9	1020,5	1017,2	23,67	27,17	20,13	7,04	41,62	18,15	27,11	30,57	52,44	19,23	15,12	16,79	13,61	70,0	80,4
Totais e extremas	-	23,0	14,9	-	28,2	16,6	11,6	47,7	14,6	-	-	57,3	-	-	19,2	10,7	-	91

Estado

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — T. irr. m., b. td. e n.; ●[1] m.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ▽° n.
14 — B. t.; ▽° madr
15 — B. t.
16 — B. t.

teorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora						Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas							Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
1 6	-	-	11 15	SSW	10	SE	12	SE	9	10,0	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
8,9	-	-	7 47	SSW	7	SE	10	SE	13	9,4	SE	12	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
9,8	-	-	5 20	S	12	SE	12	SSE	7	9,9	S	10	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	8 14	SSW	13	SE	16	SSE	10	9,4	SSW	8	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
0,0	-	-	10 54	SSW	10	SE	12	SE	12	9,7	SE	12	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	8 17	S	14	SE	14	SE	11	11,8	SE	14	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
9,2	-	-	11 23	S	10	SE	12	SE	8	10,0	SE	14	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
7,3	8,5	1 15	0 06	SSE	15	SE	6	SSW	3	7,3	SSW	8	SE	17	-	-	-	-	1	1	1
4,2	-	-	9 28	SSE	13	SE	12	ESE	7	8,5	SE	9	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	3 06	SSE	8	SE	14	SSE	7	8,0	SSE	10	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
9,3	-	-	11 20	S	11	SE	10	SSE	6	8,4	SE	10	S	14	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	11 17	S	7	SE	11	SE	9	7,9	SE	10	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
8,0	2,0	0 15	5 28	SSW	7	SE	10	SE	7	7,4	SE	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
5,6	2,8	0 40	8 27	SE	4	ESE	7	C	0	2,9	ESE	6	ESE	8	-	-	-	-	-	-	1
5,9	-	-	11 17	SE	4	ESE	6	ESE	5	3,4	ESE	6	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 25	SSE	7	SE	10	SE	7	6,4	SE	9	SE	13	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	11 17	S	10	SE	13	SE	9	9,8	SE	12	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	10 12	SSE	5	SE	11	SE	8	7,6	SE	9	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,8	5,7	0 40	1 21	S	8	SE	4	S	2	4,0	S	4	S	8	-	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	5 39	SSE	7	SE	9	SE	10	6,7	SE	9	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 23	S	11	SE	16	SSE	15	11,6	SE	16	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	7 45	S	10	SE	15	SSE	13	11,5	SSE	13	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
7,7	0,0	0 00	1 40	SSE	9	SE	13	SE	6	9,2	SSE	13	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 07	SSE	7	SE	8	SE	3	4,0	SE	7	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	9 20	SE	7	SE	7	SE	4	3,7	SE	6	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	9 14	S	10	SE	15	SSE	9	10,3	SSE	11	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
8,0	-	-	11 29	S	12	SE	13	SE	12	10,7	SE	12	SE	17	-	-	1	-	1	-	-
8,3	-	-	11 30	SSE	13	SE	12	ESE	6	8,7	ESE	6	SSE	15	-	-	-	-	1	-	-
4,9	-	-	11 16	SE	3	ESE	9	E	6	4,3	ESE	5	ESE	9	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	9 14	C	0	ESE	12	ESE	6	4,7	ESE	8	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	11 30	SSE	11	SE	14	SE	13	9,5	SE	11	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
6,59	-	-	-	—	8,9	—	11,1	—	7,8	8,0	SE	10,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
204,2	19,0	2 50	267 01	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	20	0	0	6	0	2	1	4

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — T. irr. m., b. td. e n.; ⛈ madr. e m.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; ≈ m.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								De corren vertica	
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores			
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Cor gura
1.....	S	23	21 50	SE	23	12 38	SE	17	19 07	SE	23	12 38	2	1	Ci.	-	—	1	Sc.	-	-
2.....	S	18	23 59	SE	18	11 58	SSE	22	20 15	SSE	22	20 15	6	-	—	-	—	6	Sc.	-	-
3.....	S	23	8 28	SE	22	12 55	SE	18	15 54	S	23	8 28	7	0	Ci.	-	—	6	Sc.	1	Cu.
4.....	S	22	22 10	SE	27	14 55	SE	24	15 06	SE	27	14 55	7	7	Ci.	-	—	0	Sc.	-	-
5.....	SSW	17	8 32	SE	22	12 08	SE	18	19 07	S	23	21 59	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
6.....	S	24	8 50	SSE	29	9 37	SE	23	17 32	SSE	29	9 37	2		—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
7.....	S	20	22 31	SE	24	13 10	SE	23	18 25	SE	24	13 10	2		—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	SSE	24	8 40	SE	35	9 30	SSE	11	16 20	SE	36	9 30	10 cl.	-	—	-	—	10cl.	Ns.	-	-
9.....	SSE	20	8 44	SSE	24	10 30	SE	18	15 32	SSE	24	10 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu
10.....	SSE	15	8 43	SE	24	13 37	SE	21	16 20	SE	24	13 37	10 cl.	-	—	-	—	10cl.	Sc.	-	-
11.....	S	20	8 14	SE	22	11 24	SE	15	18 10	S	23	23 20	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	-
12.....	S	23	23 20	SE	19	11 31	SE	14	15 15	SE	19	11 31	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	SE	17	20 21	SE	21	10 54	ESE	14	18 46	SE	21	10 54	8	-	—	-	—	8	Sc.	-	-
14.....	S	26	0 25	ESE	13	12 52	E	11	15 45	S	26	0 25	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
15.....	SE	7	8 40	ESE	11	14 50	ESE	12	15 02	ESE	12	15 02	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	SE	12	8 29	SE	17	12 45	SE	15	18 25	SE	17	12 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	SSE	17	8 55	SE	24	12 27	SE	19	17 23	SE	24	12 27	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
18.....	SE	17	20 37	SE	19	11 17	SE	18	16 37	SE	19	11 17	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu,
19.....	SSE	18	8 08	SSE	14	10 23	SSE	3	17 00	SSE	18	8 08	10 cl.	-	—	-	—	10cl.	Ns.	-	-
20.....	SSE	13	8 36	SE	16	11 55	SE	14	18 17	SE	16	11 55	10 cl.	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cb.
21.....	S	19	8 23	S	31	11 02	SE	25	15 35	S	31	11 02	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
22.....	SSE	23	20 28	SE	29	13 05	SE	26	17 36	SE	29	13 05	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.
23.....	SE	20	20 03	SE	27	11 47	SSE	19	15 06	SE	27	11 47	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cu,
24.....	SSE	12	8 35	SE	15	13 14	ESE	14	15 06	SE	15	13 14	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	SE	13	8 51	SE	14	10 29	SE	9	15 03	SE	14	10 29	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26.....	S	18	9 55	SE	29	11 04	SE	24	15 47	SE	29	11 04	3	-	—	-	—	-	—	3	tu, Fr
27.....	S	22	8 49	SE	26	11 14	SE	18	19 02	SE	26	11 14	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr C
28.....	SSE	20	8 45	SE	13	11 00	SE	13	15 39	SSE	20	8 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	ESE	10	20 53	ESE	13	13 14	E	12	15 36	ESE	13	13 14	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	ESE	8	20 17	ESE	16	14 35	ESE	17	15 01	ESE	17	15 01	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	SSE	19	8 44	SE	26	12 35	SE	19	19 25	SE	26	12 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	0,3	—	-	—	2,2	—	1,8	-
Extremas	S	26	Dia 14 às 0,25	SE	36	Dia 8 às 9,30	SE	26	Dia 22 às 17,36	SE	36	Dia 8 às 9,30	-	-	—	-	—	-	—	-	-

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas										
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	Ci.	-	—	1	Sc.	1	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
3	Ci.	-	—	3	Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
1	—	-	—	7	Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
1	Ci.	-	—	1	Sc.	3	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	40:000	40:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
cl.	—	-	—	10cl.	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
d.	—	-	—	5	Sc.	-	—	7	-	-	-	-	1	Sc.	6	Cu.	40:000	40:000	-
d.	—	-	—	3	Sc.	7	Cb.	1	-	-	-	-	0	Sc.	1	Cu.	40:000	40:000	-
	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	10:000	-
d.	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	40:000	40:000	-
	—	-	—	10cl.	Sc.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	40:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
	—	-	—	6	Sc.	1	Cu.	4	-	-	-	-	4	Sc.	-	—	20:000	40:000	-
d.	—	-	—	4	Sc.	6	Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	40:000	-
	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	40:000	-
	—	-	—	3	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
	—	-	—	4	Sc.	-	—	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	40:000	-
d.	—	-	—	10cl.	Ns, Sc.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	40:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	40:000	-
	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	40:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	40:000	40:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	20:000	40:000	-
1	0,3	-	—	2,3	—	1,5	—	3,5	-	-	-	-	2,5	—	1,0	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	40:000	40:000	-

Resumo mensal das observações meteoroló

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempe		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1023,8	1032,6	1009 1	23,5	1	28	17,8	24,2	12,5
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1023,6	1033,1	1009,3	23,8	1	28	19,1	26,0	14,3
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	21,0	27,6	11,6
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1022,4	1030,9	1010,3	20,6	1	28	20,2	25,4	15,8
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1024,5	1032,0	1017,8	14,2	1	23	18,8	25,0	9,5
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1023,2	1030,2	1013,0	17,2	1	29	20,0	25,4	15,2
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1023,5	1029,8	1013,3	16,5	1	29	20,2	25,4	14,9
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1021,6	1028,1	1012,9	15,2	1	29	20,3	25,6	16,2
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	943,6	950,2	936,9	13,3	1	29	16,9	25,1	6,9
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1022,2	1030,4	1017,6	12,8	1	29	21,5	25,4	15,8
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1021,2	1026,4	1014,5	11,9	1	29	20,8	26,4	15,9
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	21,2	27,9	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1018,0	1021,0	1011,3	9,7	8	29	21,6	25,5	17,2
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	21,1	28,0	13,7
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1021,7	1025,6	1015,7	9,9	1	29	21,8	27,8	16,1
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1017,6	1022,1	1010,5	11,6	-	31	21,7	30,1	13,7
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1022,8	1029,6	1016,6	13,0	1	14	19,3	24,6	13,7
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1020,8	1025,4	1013,4	12,0	1 e 6	29	18,9	24,4	11,0
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	343	1020,5	1027,7	1013,6	14,1	1	13	21,8	29,1	11,9
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 20	271	-	-	-	-	-	-	21,7	30,1	9,5
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1019,5	1023,3	1015,0	88,3	1	29	22,4	27,5	17,7
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1022,4	1026,7	1013,7	13,0	20	11	22,2	25,5	15,6
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	16,5	21,8	9,8
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1018,9	1023,0	1014,9	8,1	1	28	23,7	27,2	20,1
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊏	Relâmpagos ⩽	Cacimbo ⊿	Nevoeiro ≡
	8,0	22,5	31	4	63,7	87,3	16,0	0,5	N	-	-	0,0	-	-	12	3	0	0	0	0	0
	10,2	24,3	28	5	73,0	90,6	12,0	0,8	NNW	10,9	10,8	16,0	8,8	19	9	0	3	2	1	18	1
	8,5	21,5	-	1	60,3	-	-	-	N	-	-	8,1	8,0	19	14	0	2	2	0	24	24
	11,8	20,9	30	5	84,7	121,3	8,6	1,3	SE	13,3	11,8	63,2	25,2	20	4	0	9	1	1	1	5
	6,5	24,0	24	5	76,2	106,3	9,0	0,6	SE	4,8	11,5	77,9	22,9	4	6	2	10	1	0	0	0
	13,0	18,0	29	-	79,0	108,5	6,5	1,2	S	10,1	5,8	49,9	14,3	1	2	0	14	0	2	15	2
	11,1	16,3	25	10	76,4	113,7	5,4	1,6	SE	10,3	8,1	11,3	6,8	2	2	1	5	0	1	1	1
	11,4	16,6	29	29	82,0	118,6	7,7	2,0	ESE	12,7	13,0	2,6	1,4	7	2	0	3	0	0	12	10
	2,6	29,5	29	6	59,6	259,3	13,6	2,3	SE	-	-	2,7	2,0	8	12	1	2	0	0	0	0
	13,0	15,0	29	29	77,7	92,5	5,0	2,0	N	4,5	2,8	112,2	96,2	7	0	1	3	0	0	0	3
	12,1	17,2	30	28	76,6	105,0	4,9	1,8	SSE	12,8	6,7	29,0	11,1	5	1	0	8	1	0	7	13
	-	-	-	-	88,9	165,0	9,0	1,0	S	5,0	-	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0	0
	14,5	13,9	29	29	79,1	119,9	7,0	2,0	NW	8,1	8,8	72,7	38,5	5	6	1	6	0	0	0	0
	9,5	22,5	29	29	86,9	149,6	9,0	1,2	SW	-	-	11,4	4,0	1	0	0	4	0	0	0	0
	14,0	14,6	28	28	75,2	142,5	6,5	3,0	SW	8,2	5,6	13,0	9,0	12	1	0	2	0	0	0	0
	10,0	25,0	24	7	74,5	-	-	-	N	12,5	2,5	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	10,0	19,2	25	28	81,1	85,9	4,5	2,0	SE	1,1	4,2	26,2	11,6	5	1	3	5	0	0	0	3
	6,0	23,0	25	30	73,0	144,8	6,7	3,0	SW	4,2	2,4	15,4	9,2	5	2	0	6	0	1	31	31
	6,8	26,3	26	30	61,6	139,9	5,8	3,6	SE	3,4	1,3	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
	8,5	26,5	30	-	52,3	-	-	-	E	-	-	0,0	-	-	19	1	0	0	0	0	0
	15,1	13,9	15	15 e 16	76,8	139,1	7,0	1,1	S	16,2	12,2	54,2	29,2	8	1	1	4	0	0	20	3
	13,0	17,5	24	1	67,3	189,8	8,5	0,6	SSW	7,5	16,3	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
	7,4	17,6	30	5	69,8	205,9	11,3	4,4	E	10,6	6,8	0,0	-	-	5	1	0	0	0	0	0
	16,6	11,6	26	1	70,0	204,2	11,6	3,1	SE	10,3	8,0	19,0	8,5	8	2	1	4	0	0	6	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máximas média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo
	° ′	° ′																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	19,5	27,5	9,8	37,7	35,4	4,0	31,4	28	6	66,0	NE	6,6	4,2	20	18	0	2	2	0	13
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	19,7	26,9	11,8	15,1	31,4	6,3	25,1	28	5	68,4	NE	1,6	1,6	21	17	1	1	2	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	18,0	27,9	8,2	19,7	35,6	3,3	32,3	28	2 e 6	86,6	—	14,0	14,0	19	-	-	1	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	19,5	27,3	10,4	16,9	35,5	3,0	32,5	28	3	70,9	E	11,8	11,8	20	15	0	1	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	20,5	26,7	14,3	12,4	34,0	10,0	24,0	28	5	65,9	NE	32,0	14,3	15	13	0	3	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	19,4	27,3	10,2	17,1	29,3	6,0	23,3	2	5	73,0	SE	62,3	34,0	23	5	0	4	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	20,5	26,8	13,2	13,6	33,5	9,5	24,0	28	1	68,4	N	10,2	4,7	16	15	1	4	1	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	17,8	25,4	5,9	19,5	31,0	3,0	28,0	28	-	79,7	SW	43,8	33,0	20	12	3	6	0	0	21
Manjacaze	24 43	33 53	65	20,6	27,1	13,4	13,7	30,1	10,0	20,1	24	-	76,8	SE	20,4	8,0	14	10	0	3	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	21,0	27,7	14,5	13,2	32,5	10,5	22,0	24	6	75,2	S	13,7	9,6	13	18	1	5	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime	24 30	34 48	45	22,2	28,0	17,8	10,2	32,5	15,5	17,0	24	28	81,3	S	15,8	10,8	3	7	0	3	0	0	31
Inharrime	24 29	35 01	43	20,3	25,7	14,2	11,5	30,1	11,5	18,6	24	2	75,8	SE	40,3	14,2	12	5	0	7	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	21,2	28,2	13,1	15,1	39,2	10,0	29,2	26	0	71,1	S	0,0	-	-	9	1	0	0	0	13
Jangamo	24 08	35 19	30	20,5	26,4	13,6	12,8	3 ,0	10,0	24,0	14	8	76,4	E	92,5	27,5	14	9	2	9	0	0	22
Jacobécua	24 03	34 43	150	20,4	26,2	13,7	12,5	31,0	11,0	20,0	29	-	72,8	NE	18,6	8,3	5	14	3	4	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	19,9	26,7	11,1	15,6	33,5	9,0	24,5	29	22	76,5	SE	37,8	15,2	16	1	1	4	0	0	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	19,8	25,4	12,0	13,4	33,0	8,5	24,5	29	10	78,0	SE	51,7	18,8	15	1	1	6	0	0	1
Massinga	23 19	35 24	109	19,9	25,7	11,5	14,2	29,0	4,0	25,0	30	19	84,2	SE	50,0	19,0	1	5	1	5	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	20,6	28,0	10,1	17,9	34,5	5,0	29,5	5	3	74,0	SW	5,5	4,5	14	12	0	2	0	0	18
Pafúri	22 26	31 20	290	20,8	29,5	10,0	19,5	35,4	5,0	30,4	31	3 e 11	57,8	SSE	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	20,8	27,9	8,5	19,4	32,0	5,0	27,0	28 e 30	-	53,1	S	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0
Nova Mambone	20 57	35 00	-	22,0	23,6	-	-	28,8	-	-	27	-	65,8	S	0,0	-	-	3	0	0	0	0	29
Espungabera	20 28	32 46	1:050	16,2	21,6	11,5	11,1	29,5	8,1	21,4	30	1	69,6	NE	2,0	1,0	1 e 21	13	0	2	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	21,2	26,3	16,0	10,3	30,2	13,9	16,3	29	4	79,2	E	0,0	-	-	0	0	0	0	0	30
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	20,1	28,5	12,5	16,0	33,2	10,0	23,2	29	6	78,2	E	4,0	3,0	7	17	1	2	0	0	15
Vila Machado	19 16	34 12	57	22,6	29,3	14,1	15,2	35,2	11,7	23,5	29	29	66,5	SW	3,8	2,0	7	3	0	2	0	0	5
Vila Pery	19 06	33 28	780	17,7	24,2	11,8	12,4	28,0	7,0	21,0	26 e 27	6	68,6	S	1,4	1,1	7	0	0	2	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	19,5	26,7	10,4	16,3	32,2	6,0	26,2	25	6	65,3	S	9,4	4,0	8	-	-	3	-	-	-
Inhaminga	18 25	35 02	300	20,0	27,2	14,2	13,0	33,0	11,0	22,0	29	18	63,6	SW	8,7	4,3	7	11	0	3	0	0	5
Marromeu	18 17	36 57	-	21,8	27,3	16,7	10,6	31,9	12,6	19,3	27	12	74,4	SW	31,9	13,1	7	11	8	7	0	0	18
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	18,2	24,1	9,6	14,5	28,1	5,5	22,6	30	29	61,5	SW	3,5	2,7	8	17	3	2	0	0	0
Vila Fontes	17 40	35 23	30	20,8	29,2	13,7	15,5	32,1	10,7	21,4	24	6	86,1	SE	11,8	7,3	5	9	3	2	0	0	28
Maganja da Costa	17 18	37 31	1	22,4	27,6	16,6	11,0	31,0	13,5	17,5	29 e 30	28	72,8	S	53,9	20,8	5	5	0	6	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	21,0	29,7	14,2	15,5	35,0	8,0	27,0	24	30	79,7	S	3,6	2,0	12	5	4	2	0	0	4
Moma	16 46	39 13	4	22,8	27,2	16,9	10 3	29,8	13,8	16,0	29	28	72,4	S	25,8	23,6	12	1	0	3	0	0	5
Metolola	16 36	35 44	509	20,0	24,0	15,4	8,6	28,5	13,0	15,5	24	2 e 11	69,5	S	15,6	6,4	6	7	4	4	1	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	22,7	28,3	15,4	12,9	31,5	12,0	19,5	29 e 30	14	64,9	SE	5,1	5,1	10	1	1	1	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fingoè	15 10	31 53	857	18,7	24,5	10,4	14,1	29,2	6,8	22,4	29	4	58,5	SE	0,0	-	-	14	1	0	0	0	1
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	15 00	39 51	235	22,9	28,2	15,4	12,8	32,0	12,0	20,0	3	8 e 16	64,3	SW	13,6	13,0	8	-	-	3	-	-	-
Mecubúri	14 39	38 53	468	21,0	26,3	13,8	12,5	29,5	10,0	19,5	25	15	64,7	S	2 4	2,4	9	2	0	1	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	20,0	25,6	12,1	13,5	30,0	9,5	20,5	25	30	67,3	SW	5,5	3,5	6	1	2	3	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	20,0	26,4	9,2	17,2	30,5	4,5	26,0	25	7	85,7	SE	0,0	-	-	9	3	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	260	21,3	27,5	12,6	14,9	29,5	9,5	20,0	-	-	66,6	SW	27,5	27,5	9	3	0	1	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	16,8	22,5	9,4	13,1	26,3	6,5	19,8	30	8	59,5	SE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	16,8	22,4	11,0	11,4	26,5	7,5	19,0	29	7	68,3	SE	0,5	0,5	6	11	0	1	0	0	0
Cuamba	14 48	36 32	605	20,8	26,8	11,7	15,1	32,0	6,5	25,5	25	31	58,0	SW	1,2	1,2	26	13	0	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	16,4	21,9	8,2	13,7	26,0	4,0	22,0	-	2	50,6	E	0,3	0,3	25	14	1	1	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	16,2	22,2	6,8	15,4	26,5	3,4	23,1	30	4	60,1	ENE	1,0	1,0	25	18	0	1	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	23,6	28,6	17,4	11,2	30,0	15,5	14,5	30	28	71.6	SSW	10,0	10,0	20	14	0	1	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	18,4	26,8	5,3	21,5	30,5	0,4	30,1	30	1	53,2	S	0,0	-	-	14	4	0	0	0	0
Muíte	14 02	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	23,8	30,5	14,4	16,1	34,7	11,5	23,2	9	18	71,1	SE	0,4	0,4	9	12	7	1	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	18,8	23,4	13,6	9,8	26,2	9,9	16,3	25 e 30	1	61,2	E	2,0	1,0	6 e 9	0	4	2	0	0	3
Montepuez	13 08	39 07	560	22,6	26,6	18,1	8,5	29,5	11,0	18,5	18	4	63,7	S	0,0	-	-	0	20	0	0	0	31
Maniamba	12 46	35 00	1:093	17,2	21,9	9,8	12,1	24,0	7,0	17,0	13 e 19	8	76,2	NW	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	24,4	29,6	18,7	10,9	32,0	15,0	17,0	3	15	67,2	SE	122,7	91,8	24	19	1	8	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,6	29,3	16,1	13,2	31,5	13,5	18,0	21	1	55,9	SE	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-
Muèda	11 40	39 33	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	15 23	33 38	597	21,2	28,4	15,1	11,3	31,2	12,1	19,1	29	15	60,8	SSW	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0
Chiúta	15 33	33 18	1:333	19,6	24,7	15,1	9,6	28,8	12,5	16,3	29	2	67,4	SSE	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁹, chuviscos; ⛆, aguaceiros; ⛈, trovoada; (⛈), trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; 🌬, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☽, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚍, tempestade de areia; ≍, miragem; ⌇, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1941	
													Valor normal		1941							
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	18,4	19,5	25,6	27,5	9,8	9,8	71,8	66,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	12,7	2	6,6	2
Bela Vista (Maputo)	-	-	18,8	19,7	24,4	26,9	12,8	11,8	73,5	68,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	17,9	2	1,6	1
Umbeluzi (particular)	-	-	17,6	18,0	26,8	27,9	8,8	8,2	86,5	86,6	-	-	—	-	—	-	-	-	10,9	1	14,0	1
Umbeluzi	-	-	18,4	19,5	26,2	27,3	10,3	10,4	66,6	70,9	-	-	E	-	E	-	-	-	10,3	2	11,8	1
Namaacha	-	1023,8	16,3	17,8	23,4	24,2	11,0	12,5	65,9	63,7	-	-	N	-	N	-	-	-	18,4	2	0,0	0
Lourenço Marques	1023,1	23,6	18,1	19,1	24,4	26,0	12,9	14,2	73,1	73,0	75,2	76,8	NNW	19,1	NNW	10,9	15,9	10,8	13,9	4	16,0	3
V. Luiza (Marracuene)	-	-	19,7	20,5	25,7	26,7	13,3	14,3	68,4	65,9	-	-	E	-	NE	-	-	-	18,9	3	32,0	3
Moamba	-	-	18,9	21,0	26,1	27,6	10,7	11,6	66,3	60,3	-	-	NE	-	N	-	-	-	10,4	2	8,1	2
Manhiça	-	-	18,6	19,4	25,0	27,3	12,6	10,2	78,5	73,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	35,5	4	62,3	4
Barra do Limpopo	21,6	22,4	20,3	20,2	24,7	25,4	16,3	15,8	79,7	84,7	-	-	N	15,0	SE	13,3	12,4	11,8	42,9	4	63,2	9
Magude	-	-	18,6	20,5	25,9	26,8	11,2	13,2	73,3	68,4	-	-	SE	-	N	-	-	-	22,4	3	10,2	4
Macia (Bilene)	-	-	17,9	17,8	25,3	25,4	11,6	5,9	80,9	79,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	36,6	4	43,8	6
Quissico	22,6	24,5	19,7	18,8	24,5	25,0	15,3	9,5	76,5	76,2	-	-	SE	7,0	SE	4,8	10,0	11,5	38,3	7	77,9	10
Manjacaze	-	-	19,2	20,6	25,4	27,1	12,6	13,4	76,3	76,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	19,2	3	20,4	3
Chibuto	-	-	19,1	21,0	24,8	27,7	14,1	14,5	78,4	75,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	25,9	4	13,7	5
Mocumbi (Inharrime)	-	-	20,2	22,2	25,6	28,0	13,9	17,8	74,9	81,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	29,0	6	15,8	3
Inharrime	-	-	19,4	20,3	25,2	25,7	13,4	14,2	74,5	75,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	46,7	9	40,3	7
Caniçado (Guijá)	-	-	19,2	21,2	25,2	28,2	11,7	13,1	75,2	71,1	-	-	S	-	S	-	-	-	21,0	3	0,0	0
Jangamo	-	-	20,1	20,5	25,5	26,4	14,0	13,6	72,6	76,4	-	-	SE	-	E	-	-	-	47,1	7	92,5	9
Jacobécua	-	-	20,0	20,4	25,2	26,2	14,3	13,7	72,0	72,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	19,2	4	18,6	4
Inhamússua	-	-	18,3	19,9	25,2	26,7	9,2	11,1	76,5	76,5	-	-	SW	-	SE	-	-	-	36,0	4	37,8	4
Inhambane	22,5	23,2	20,0	20,0	23,9	25,4	16,4	15,2	72,6	79,0	59,2	56,5	S	15,9	S	10,1	6,9	5,8	48,0	8	49,9	14
Morrumbene	-	-	18,9	19,8	24,1	25,4	12,2	12,0	76,8	78,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	37,6	5	51,7	6
Massinga	-	-	19,0	19,9	25,3	25,7	12,0	11,5	74,7	84,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	64,7	5	80,0	5
Funhalouro	-	-	20,5	20,6	27,2	28,0	10,3	10,1	81,0	74,0	-	-	S	-	SW	-	-	-	5,8	1	5,5	2
Pafúri	-	-	20,4	20,8	28,7	29,5	10,1	10,0	58,1	57,8	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	0,7	1	0,0	0
Mabote	-	-	19,3	20,8	25,0	27,9	8,1	8,5	56,1	53,1	-	-	S	-	S	-	-	-	1,2	1	0,0	0
Vilanculos	22,3	23,5	19,8	20,2	25,0	25,4	14,0	14,0	74,8	76,4	-	-	S	12,3	SE	10,3	9,4	8,1	30,7	5	11,3	5
Nova Mambone	-	-	20,4	22,0	25,7	23,6	13,0	-	63,9	65,8	-	-	S	-	S	-	-	-	25,9	2	0,0	0
Espungabera	-	-	15,6	16,2	20,7	21,6	11,2	11,5	72,9	69,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	32,8	4	2,0	2
Nova Sofala	-	-	20,3	21,2	26,2	26,3	14,5	16,0	74,6	79,2	-	-	S	-	E	-	-	-	8,6	2	0,0	0
Beira	21,7	23,6	20,2	20,3	25,7	25,6	15,7	16,2	78,6	82,0	67,2	80,2	ESE	15,0	ESE	12,7	15,0	13,0	22,9	6	2,6	3
Vila Machado	-	-	21,0	22,6	27,7	29,3	14,6	14,1	66,9	66,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	14,3	2	3,8	2
Vila Pery	-	-	16,4	17,7	23,5	24,2	10,4	11,8	65,5	68,6	-	-	S	-	S	-	-	-	17,1	4	1,4	2
Macequece	938,8	943,6	16,4	16,9	24,1	25,1	6,9	6,9	62,0	59,6	-	-	NE	-	SE	-	-	-	7,7	2	2,7	2
Chinde	1020,9	1022,2	21,8	21,5	25,7	25,4	17,5	15,8	68,2	77,7	-	-	SE	5,0	W	4,5	4,8	2,8	48,9	7	112,2	3
Vila Paiva de Andrada	-	-	18,4	19,5	25,9	26,7	9,5	10,4	66,2	65,3	-	-	SW	-	S	-	-	-	19,8	3	9,4	3
Inhaminga	-	-	20,0	20,0	26,2	27,2	13,0	14,2	73,7	63,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	12,2	4	8,7	3
Marromeu	-	-	21,1	21,8	25,9	27,3	15,9	16,7	78,0	74,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	21,8	10	31,9	7
Vila Gouveia	-	-	18,5	18,2	25,2	24,1	9,8	9,6	66,3	61,5	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	7,8	2	3,5	2
Quelimane	20,7	21,2	20,5	20,8	26,0	26,4	15,2	15,0	80,7	76,6	61,1	57,2	SSE	10,6	SSE	12,8	6,5	6,7	51,7	10	29,0	8
Vila Fontes	-	-	21,7	20,8	28,8	29,2	15,3	13,7	88,3	86,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	10,4	2	11,8	2
Mutarara	-	-	20,9	21,2	26,9	27,6	14,1	-	80,8	88,9	-	-	S	5,1	S	5,0	-	-	66,6	4	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	21,2	22,4	27,2	27,6	13,7	16,6	76,5	72,8	-	-	S	-	S	-	-	-	58,1	9	53,9	6
Pebane	19,3	18,0	21,9	21,6	25,4	25,5	18,0	17,2	79,3	79,1	-	-	S	7,7	NW	8,1	7,6	8,8	58,6	7	72,7	6
Chemba	-	-	21,0	21,0	28,2	29,7	14,1	14,2	72,0	79,7	-	-	S	-	S	-	-	-	8,4	3	3,6	2
Mocuba	-	-	20,8	21,1	26,7	28,0	13,6	13,7	77,4	86,9	-	-	S	-	SW	-	-	-	32,2	6	11,4	4
Moma	-	-	23,0	22,8	27,2	27,2	17,5	16,9	75,5	72,4	-	-	S	-	S	-	-	-	43,9	6	25,8	3
Metolola	-	-	19,1	20,0	23,4	24,0	15,0	15,4	76,8	69,5	-	-	S	-	S	-	-	-	58,3	7	13,6	4
António Enes	20,0	21,7	22,0	21,8	26,4	27,8	17,0	16,1	79,2	75,2	-	-	S	14,4	SW	8,2	9,6	5,6	21,3	3	13,0	2
Tete	19,2	17,6	22,2	21,7	28,2	30,1	15,8	13,7	73,1	74,5	-	-	SE	7,5	N	12,5	4,5	2,5	1,3	1	0,0	0
Ile	18,9	22,8	18,5	19,3	23,0	24,6	13,9	13,7	85,6	81,1	-	-	SE	-	SE	1,1	6,0	4,2	29,0	6	26,2	5
Nametil	-	-	22,1	22,7	28,2	28,3	14,2	15,4	70,4	64,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,0	3	5,1	1
Alto Molócuè	-	20,8	18,4	18,9	24,0	24,4	12,0	11,0	73,8	73,0	-	-	SW	5,7	SW	4,2	4,5	2,4	33,0	10	15,4	6
Zumbo	21,1	20,5	21,0	21,8	28,2	29,1	12,0	11,9	62,1	61,6	-	-	SE	4,6	SE	3,4	6,0	1,3	0,0	0	0,0	0
Chicoa	-	-	-	21,7	-	30,1	-	9,5	-	52,3	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	22,8	-	27,4	-	16,8	-	72,6	-	-	-	S	-	—	-	-	-	22,8	4	-	-
Guruè	-	-	18,1	-	22,8	-	13,0	-	74,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	52,8	7	-	-
Fingoè	-	-	18,0	18,7	23,2	24,5	11,3	10,4	64,7	58,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5,1	2	0,0	0
Nampula	-	-	20,7	-	24,8	-	16,4	-	81,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	13,0	3	-	-
Meconta	-	-	22,3	22,9	28,0	28,2	14,7	15,4	68,0	64,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	11,3	2	13,6	3
Mecubúri	-	-	20,4	21,0	26,0	26,3	14,2	13,8	70,3	64,7	-	-	S	-	S	-	-	-	5,3	2	2,4	1
Mossuril	19,1	19,5	22,2	22,4	27,3	27,5	17,3	17,7	76,0	76,8	68,6	74,2	SSW	15,3	S	16,2	7,7	12,2	14,4	4	54,2	4
Ribáuè	-	-	19,9	20,0	25,8	25,6	12,2	12,1	65,9	67,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	12,0	2	5,5	3
Malema	-	-	19,7	20,0	26,5	26,4	9,5	9,2	70,5	85,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,1	1	0,0	0
Muecate	-	-	21,8	21,3	27,0	27,5	14,3	12,6	68,3	66,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	10,2	3	27,5	1
Furancungo	-	-	14,9	16,8	20,5	22,5	8,8	9,4	67,5	59,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	8,1	5	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	16,0	16,8	20,5	22,4	11,0	11,0	75,9	68,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	16,7	4	0,5	1
Cuamba	-	-	20,5	20,8	27,3	26,8	11,3	11,7	57,8	58,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	1,2	1	1,2	1
Metengo (Balame)	-	-	15,8	16,4	21,3	21,9	8,6	8,2	55,9	50,6	-	-	SE	-	E	-	-	-	1,5	1	0,3	1
Vila Coutinho	-	-	15,6	16,2	22,1	22,2	7,1	6,8	63,6	60,1	-	-	S	-	ENE	-	-	-	2,3	1	1,0	1
Nacala	-	-	23,9	23,6	28,7	28,6	17,2	17,4	70,3	71,6	-	-	S	-	SSW	-	-	-	3,8	1	10,0	1
Vila Gamito	-	-	17,7	18,4	25,1	26,8	6,0	5,3	56,9	53,2	-	-	S	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Memba	17,5	22,4	23,4	22,2	28,3	25,5	15,8	15,6	61,9	67,3	-	-	S	15,6	SSW	7,5	14,9	16,3	5,1	1	0,0	0
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	22,9	23,8	29,4	30,5	14,4	14,4	63,2	71,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	0,3	1	0,4	1
Mecúfi	-	-	23,0	-	28,8	-	14,4	-	70,0	-	-	-	S	-	—	-	-	-	3,0	1	-	-
Litunde	-	-	17,6	18,8	22,8	23,4	11,8	13,6	70,0	61,2	-	-	S	-	E	-	-	-	3,0	2	2,0	2
Vila Cabral	-	-	15,1	16,5	20,4	21,8	9,6	9,8	77,4	69,8	-	-	E	8,0	E	10,6	8,6	6,8	1,8	3	0,0	0
Montepuez	-	-	21,6	22,6	26,9	26,6	14,8	18,1	64,4	63,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	2,5	1	0,0	0
Murrébuè	18,8	18,9	23,4	23,7	26,9	27,2	19,6	20,1	68,2	70,0	73,1	75,4	SSE	18,5	SE	10,3	10,8	8,0	10,6	2	19,0	4
Maniamba	-	-	17,2	17,2	22,1	21,9	10,0	9,8	58,4	76,2	-	-	SW	-	NW	-	-	-	1,8	1	0,0	0
Quissanga	-	-	24,0	24,8	29,0	29,6	17,3	18,7	70,9	67,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	52,8	4	122,7	8
Macomia	-	-	23,0	23,6	28,6	29,2	16,6	16,1	68,5	55,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,5	1	0,0	0
Muéda	-	-	19,0	-	24,4	-	12,7	-	73,9	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	0,6	1	-	-
Mocímboa da Praia	19,7	-	23,6	-	28,7	-	17,4	-	70,0	-	-	-	SE	7,1	—	-	6,8	-	6,9	2	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941		Anteriormente		Em 1941	Anteriormente			Em 1941
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		Dia
Catuane (Maputo)	35,2	1938	27	35,4	28	2,0	1934	9	4,0	6	41,9	1939	6,6	17,9	1933	10	4,2	20
Bela Vista (Maputo)	33,3	1938	27	31,4	28	3,5	1922	17	6,3	5	108,0	1931	1,6	55,0	1931	7	1,6	21
Umbelúzi (particular)	39,0	1926	21	35,6	28	0,0	1938	26	3,3	2 e 6	39,1	1915	14,0	35,6	1927	26	14,0	19
Umbelúzi	36,0	1925	18	35,5	28	0,5	1914	6	3,0	3	34,2	1915	11,8	20,0	1931	8	11,8	20
Namaacha	33,5	1911	7	30,5	31	3,5	1937	14	8,0	4	105,1	1927	0,0	89,4	1927	27	-	-
Lourenço Marques	35,6	1914	31	34,5	28	7,2	1934	9	10,2	5	60,2	1911	16,0	50,8	1911	10	8,8	19
V. Luíza (Marracuene)	45,0	1915	7	34,0	24	8,7	1916	2	10,0	5	59,7	1927	32,0	31,9	1927	28	14,3	15
Moamba	36,1	1938	27	30,0	Vários	2,2	1917	5	8,5	1	67,2	1939	8,1	26,0	1939	1	8,0	19
Manhiça	34,5	1914	31	29,3	2	5,0	1934	9	6,0	5	238,5	1927	62,3	158,5	1927	28	34,0	23
Barra do Limpopo	32,5	1914	31	32,7	30	7,3	1929	7	11,8	5	105,3	1915	63,2	61,0	1913	7	25,2	20
Magude	39,0	1917	Vários	33,5	28	6,0	Vários	-	9,5	1	107,0	1927	10,2	64,0	1927	28	4,7	16
Macia (Bilene)	40,0	1938	29	31,0	28	4,2	1916	5 e 14	3,0	Vários	152,2	1927	43,8	51,4	1921	12	33,0	20
Quissico	37,0	1910	1	30,5	25	10,0	1917	Vários	6,5	5	126,2	1912	77,9	61,0	1912	19	22,9	4
Manjacaze	32,0	1937	26	30,1	24	4,0	1938	12	10,0	Vários	40,1	1915	20,4	22,9	1914	19	8,0	14
Chibuto	32,0	1934	27	32,5	24	8,0	1927	13	10,5	6	78,0	1920	13,7	64,3	1920	30	9,0	13
Mocúmbi (Inharrime)	36,5	1938	25	32,5	24	9,0	Vários	-	15,5	28	102,1	1931	15,8	58,2	1931	8	10,8	3
Inharrime	33,0	1917	14	30,1	24	7,5	1936	21	11,5	2	112,0	1928	40,3	36,2	1910	5	14,2	12
Caniçado (Guijá)	31,5	Vários	-	39,2	26	4,0	1924	4	10,0	Vários	90,3	1931	0,0	52,6	1931	8	-	-
Jangamo	34,0	1926	7	34,0	14	9,0	Vários	-	10,0	8	116,1	1926	92,5	51,6	1931	8	27,5	14
Jacobécua	33,5	1917	16 e 27	31,0	29	5,0	1928	14 e 29	11,0	Vários	61,8	1915	18,6	35,7	1915	16	8,3	5
Inhamússua	32,5	1913	24	33,5	29	3,0	1931	28	9,0	22	177,5	1931	37,8	85,0	1931	7	15,2	14
Inhambane	28,2	1933	24	31,0	29	11,0	Vários	-	13,0	Vários	208,7	1931	49,9	83,0	1931	8	14,3	1
Morrumbene	34,0	1924	17	33,0	29	6,0	1937	14	8,5	10	150,3	1931	51,7	118,0	1931	8	18,8	15
Massinga	33,5	1939	Vários	29,0	20	6,3	1926	25 e 29	4,0	19	272,1	1931	50,0	83,2	1931	9	19,0	1
Funhalouro	32,0	Vários	-	34,5	5	2,0	1915	24	5,0	3	12,0	1940	5,5	12,0	1940	10	4,5	14
Pafúri	35,0	1934	27 e 29	35,4	31	4,9	1939	30	5,0	3 e 11	7,4	1939	0,0	4,2	1939	9	-	-
Mabote	33,5	1934	27	32,0	28 e 30	1,0	1937	Vários	5,0	Vários	50,5	1939	0,0	50,5	1939	13	-	-
Vilanculos	31,0	1917	Vários	27,4	25	7,0	1915	24	11,1	10	164,6	1939	11,3	95,0	1939	10	6,8	2
Nova Mambone	34,0	1938	29	28,8	27	9,4	1940	2	-	-	70,1	1939	0,0	39,6	1939	10	-	-
Espungabera	31,0	1936	30	29,5	30	2,5	1939	31	8,1	1	149,6	1936	2,0	48,0	1939	10	1,0	1
Nova Sofala	36,0	1923	2	30,2	29	8,0	Vários	-	13,9	4	38,1	1936	0,0	19,9	1940	26	-	-
Beira	34,8	1917	16	31,0	29	11,0	1924	7	14,4	29	70,5	1926	2,6	46,3	1926	12	1,4	7
Vila Machado	38,0	1933	26 e 27	35,2	29	8,0	1930	9	11,7	29	85,0	1914	3,8	30,0	1914	13	2,0	7
Vila Pery	31,0	Vários	-	28,0	26 e 27	3,0	1940	6	7,0	6	45,4	1936	1,4	17,5	1931	27	1,1	7
Macequece	31,5	Vários	-	32,1	29	0,0	Vários	-	2,6	6	26,2	1937	2,7	21,3	1923	7	2,0	8
Chinde	33,5	1934	7	28,0	29	12,0	1940	20	13,0	29	111,4	1939	112,2	64,5	1939	10	96,2	7
Vila Paiva de Andrada	34,0	1938	29	32,2	25	3,7	1938	16	6,0	6	32,0	1940	9,4	18,0	1938	3	4,0	8
Inhaminga	32,7	1938	28	33,0	29	7,5	1940	19	11,0	18	16,8	1939	8,7	7,5	1940	27	4,3	7
Marromeu	30,7	1940	3	31,9	27	11,8	1940	1	12,6	12	33,4	1940	31,9	6,2	1940	27	13,1	7
Vila Gouveia	32,0	1934	22	28,1	30	1,0	1928	20	5,5	29	21,0	1934	3,5	19,0	1934	18	2,7	8
Quelimane	31,5	1917	14	29,3	30	7,0	1912	20	12,1	28	140,5	1914	29,0	99,6	1939	10	11,1	5
Vila Fontes	32,0	Vários	-	32,1	24	10,5	1938	18	10,7	6	45,5	1940	11,8	11,5	1940	5	7,3	5
Mutarara	33,1	1938	28	30,0	Vários	10,0	1940	Vários	-	-	323,0	1939	0,0	86,0	1939	12	-	-
Maganja da Costa	33,0	1935	26	31,0	29 e 30	1,5	1940	8 e 9	13,5	28	128,2	1939	53,9	70,3	1939	12	20,8	5
Pebane	30,3	1936	29	28,4	29	11,1	1928	Vários	14,5	29	160,0	1939	72,7	88,5	1939	11	38,5	5
Chemba	34,5	1936	29	35,0	24	6,7	1923	14	8,0	30	38,8	1936	3,6	10,9	1936	3	2,0	12
Mocuba	35,0	1935	26	32,0	29	8,0	1934	30	9,5	29	64,5	1937	11,4	17,0	1936	1	4,0	1
Moma	35,8	1925	15	29,8	29	11,3	1940	3	13,8	28	228,3	1939	25,8	148,0	1939	13	23,6	12
Metolola	29,8	1940	1	28,5	24	11,4	1939	25	13,0	2 e 11	147,9	1939	13,6	37,2	1939	28	6,4	6
António Enes	31,0	1934	7	28,6	28	12,3	1934	14	14,0	Vários	59,5	1928	13,0	48,5	1931	13	9,0	12
Tete	38,5	1938	10	35,0	24	10,5	Vários	-	10,0	7	7,6	1936	0,0	4,2	1936	4	-	-
Ile	29,9	1935	27	29,2	25	6,0	1929	3	10,0	28	92,8	1936	26,2	25,8	1936	1	11,6	5
Nametil	33,0	1933	10	31,5	29 e 30	9,0	1925	4	12,0	14	36,0	1939	5,1	25,5	1939	13	5,1	10
Alto Molócuè	31,2	1935	26	29,0	25	4,0	1927	27	6,0	30	118,5	1926	15,4	40,2	1926	13	9,2	5
Zumbo	34,5	1938	28	33,1	26	3,5	1940	3 e 20	6,8	30	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Chicoa	35,0	1940	23	35,0	Vários	6,0	1940	16	8,5	Vários	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	36,0	1937	9	-	-	11,5	1930	3	-	-	62,2	1932	-	50,0	1931	13	-	-
Guruè	29,0	1939	18	-	-	10,0	Vários	-	-	-	67,5	1940	-	15,5	1940	13	-	-
Fingoè	30,5	1939	18	29,2	29	7,0	1940	17	6,8	4	23,5	1936	0,0	9,5	1936	5	-	-
Nampula	35,0	1939	Vários	-	-	1,5	1931	15	-	-	32,0	1940	-	15,0	1940	7	-	-
Meconta	31,5	1939	18	32,0	3	9,0	1940	15	12,0	8	19,9	1940	13,6	17,4	1940	5	13,0	8
Mecubúri	28,5	1940	Vários	29,5	25	7,5	1939	18	10,0	15	12,8	1940	2,4	9,3	1940	29	2,4	9
Mossuril	30,3	1926	12	29,0	15	12,6	1930	12	15,1	15 e 16	30,3	1933	54,2	24,5	1937	15	29,2	8
Ribáuè	36,4	1920	Vários	30,0	25	0,1	1937	26	9,5	30	90,0	1925	5,5	33,0	1925	9 e 19	3,5	6
Malema	35,9	1940	9 e 23	30,5	25	0,2	1932	9	4,5	7	21,2	1940	0,0	10,7	1940	16	-	-
Muecate	32,5	1937	3	29,5	Vários	5,5	1927	14	9,5	Vários	43,4	1939	27,5	40,8	1939	12	27,5	9
Furancungo	26,8	1939	8	26,3	30	1,0	1934	12	6,5	8	15,9	1939	0,0	15,0	1934	4	-	-
Vila Vasco da Gama	27,8	1937	26	26,5	29	6,5	1927	15	7,5	7	55,8	1936	0,5	15,3	1928	3	0,5	6
Cuamba	32,0	Vários	-	32,0	25	4,9	1935	15	6,5	31	6,5	1934	1,2	6,5	1934	5	1,2	26
Metengo (Balame)	29,0	1940	27	26,0	Vários	2,0	1936	18	4,0	2	6,9	1939	0,3	6,9	1939	10	0,3	25
Vila Coutinho	30,0	1914	31	26,5	30	1,5	1928	30	3,4	4	9,0	1935	1,0	9,0	1935	1	1,0	25
Nacala	35,3	1940	29	30,0	30	12,3	1940	17	15,5	28	4,8	1940	10,0	3,5	1940	15	10,0	20
Vila Gamito	31,0	Vários	-	30,5	30	1,0	1939	24	0,4	1	1,0	1939	0,0	0,8	1939	9	-	-
Memba	32,0	Vários	-	30,5	24	9,7	1927	15	13,0	Vários	24,0	1939	0,0	15,0	1939	10	-	-
Namapa	38,3	1938	20	34,7	9	7,3	1932	12	11,5	18	3,2	1920	0,4	3,2	1920	6	0,4	9
Mecúfi	31,0	1938	Vários	-	-	8,5	1938	31	-	-	37,0	1938	-	27,0	1938	19	-	-
Litunde	29,3	1937	21	26,2	25 e 30	7,0	1938	27	9,9	1	12,2	1936	2,0	4,9	1936	1	1,0	6
Vila Cabral	25,3	1935	29	25,0	30	4,0	1933	8	7,4	5	4,0	1936	0,0	2,5	1933	18	-	-
Montepuez	31,5	1938	28	29,5	18	10,5	1939	30	11,0	4	11,0	1940	0,0	9,0	1940	29	-	-
Murrébuè	29,2	1940	16	28,2	26	15,4	1935	4	16,6	1	73,0	1934	19,0	51,4	1934	1	8,5	8
Maniamba	27,0	1939	19	24,0	13 e 19	5,6	1934	1	7,0	8	10,0	1939	0,0	10,0	1939	9	-	-
Quissanga	32,7	1940	22	32,0	3	13,3	1939	30	15,0	15	52,0	1940	122,7	52,0	1940	28	91,8	24
Macomia	34,0	1940	7	31,5	21	13,5	1937	4	13,5	1	16,3	1934	0,0	9,6	1934	27	-	-
Muèda	28,0	1939	21	29,5	2	4,5	1936	10	11,5	1	4,5	1934	0,0	3,7	1939	12	-	-
Mocímboa da Praia	30,0	Vários	-	-	-	11,0	1937	21	-	-	22,3	1933	-	22,0	1933	10	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	1	18	0	2	2
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	17	1	1	2
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	2	-	-	1	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	1	15	0	1	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	12	3	0	0
Lourenço Marques	NNW	10,9	111	1:213	10,8	0	5	17	8	1	0	0	0	24	6	0	9	0	3	2
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	13	0	3	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	14	0	2	2
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	5	0	4	0
Barra do Limpopo	SE	13,3	-	-	11,6	0	1	23	3	4	0	0	0	29	3	0	4	0	9	1
Magude	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	15	1	4	1
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3	0	12	3	6	0
Quissico	SE	4,8	-	-	11,5	2	11	11	1	2	2	2	0	21	2	0	6	2	10	1
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	10	0	3	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10	0	18	1	5	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	0	7	0	3	0
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	5	0	7	0
Cançado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	3	9	1	0	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	0	9	2	9	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3	0	14	3	4	0
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	0	1	1	4	0
Inhambane	S	10,1	136	1:380	5,8	0	20	8	3	0	0	0	0	30	1	0	2	0	14	0
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	0	1	1	6	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	5	1	5	0
Funmalouro	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	12	0	2	0
Paindi	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	2	14	0	0	0
Mapote	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	3	0	0	0
Vilanculos	SE	10,3	-	-	8,1	0	11	18	2	0	0	0	0	28	0	0	2	1	5	0
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	3	0	0	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	13	0	2	0
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	0	0	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	0	17	1	2	0
Beira	ESE	12,7	116	1:480	13,0	0	0	18	11	2	0	0	0	30	1	0	2	0	3	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	1	3	0	2	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	2	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	12	1	2	0
Chinde	W	4,5	-	-	2,8	15	15	1	0	0	0	0	0	31	0	0	0	1	3	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	11	0	3	0
Marromeu	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	0	11	8	7	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	17	3	2	0
Quelimane	SSE	12,8	139	1:750	6,7	0	17	13	1	0	0	0	0	31	0	0	1	0	8	1
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	0	9	3	2	0
Mutarara	S	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	11	0	0	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	5	0	6	0
Pebane	NW	8,1	-	-	8,8	0	10	18	2	1	0	0	0	30	0	0	6	1	6	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	1	5	4	2	0
Mocuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	0	0	4	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	1	0	3	0
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	7	4	4	1
António Enes	SW	8,2	-	-	5,6	10	9	12	0	0	0	0	0	31	0	0	1	0	2	0
Tete	N	12,5	-	-	2,5	0	6	25	0	0	0	0	0	10	20	1	0	0	0	0
Ile	SE	1,1	-	-	4,2	3	26	2	0	0	0	0	0	30	0	0	1	3	5	0
Nametil	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	1	1	1	0
Alto Molócuè	SW	4,2	-	-	2,4	15	16	0	0	0	0	0	0	31	0	0	2	0	6	0
Zumbo	SE	3,4	-	-	1,3	27	4	0	0	0	0	0	0	17	14	0	12	0	0	0
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	3	9	1	0	0
Mogincual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	14	1	0	0
Meconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Mecubúri	S	16,2	133	2:155	12,2	0	7	10	11	3	0	0	0	30	0	0	2	0	1	0
Mossuril	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	1	4	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	1	2	3	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	9	3	0	0
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	3	0	1	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	5	0	0	0
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	11	0	1	0
Cuamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	13	0	1	0
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	14	1	1	0
Vila Coutinho	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	18	0	1	0
Nacala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	14	0	1	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	14	4	0	0
Memba	SSW	7,5	-	-	16,3	0	0	22	1	0	7	1	0	30	1	0	5	0	0	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	20	0	12	7	1	0
Mecúfi	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	0	4	2	0
Vila Cabral	E	10,6	-	-	6,8	0	5	22	4	0	0	0	0	31	0	0	5	1	0	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	20	0	0
Murrébuè	SE	10,3	258	2:669	8,0	0	9	22	0	0	0	0	0	30	0	0	2	1	4	0
Maniamba	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	0	19	1	8	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Muèda	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	14	0	0	0
Chiúta	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	10	0	0	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — AGOSTO DE 1941 — N.º 8

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológic

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidad relativa — Estado de saturaçã	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1018,7	1021,3	10[illegible]5,7	22,18	32,5	15,8	16,7	40,1	12,8	22,8	25,3	50,7	14,7	12,71	15,9	8,8	68,7	97
2	17,8	21,2	15,2	20,01	26,2	16,0	10,2	38,6	11,5	23,0	25,3	44,8	13,5	14,30	15,9	11,2	82,7	97
3	13,0	15,7	09,9	23,78	35,3	14,6	20,7	43,6	12,3	23,1	25,2	53,6	13,3	8,86	13,0	6,6	45,7	89
4	13,7	15,9	11,8	22,10	33,5	14,0	19,5	42,3	9,8	23,2	25,2	51,7	11,8	11,71	16,1	8,6	60,4	8[illegible]
5	11,9	17,1	07,6	25,26	35,0	17,6	17,4	42,0	15,4	23,2	25,2	53,0	16,5	9,27	11,1	6,8	41,9	58
6	23,6	27,7	17,2	19,11	26,7	15,4	11,3	38,6	14,8	23,5	25,2	49,0	15,2	9,12	11,2	6,8	55,2	66
7	26,6	28,6	24,8	17,02	19,5	14,9	4,6	25,6	14,4	23,3	25,2	29,8	14,5	9,58	12,1	7,0	65,8	77
8	25,9	30,4	23,5	18,27	26,5	12,7	13,8	37,4	11,3	22,4	25,2	45,2	11,8	10,30	13,6	7,4	66,4	82
9	30,3	32,0	28,5	18,34	23,8	14,2	9,6	37,8	12,3	22,5	25,2	48,8	12,8	9,54	11,9	7,4	60,8	77
10	27,9	30,6	25,5	17,33	21,7	14,3	7,4	34,3	12,5	22,4	25,2	47,5	13,2	10,34	12,0	8,4	70,5	80
11	20,6	25,4	17,3	18,26	24,9	12,6	12,3	40,9	11,0	22,0	25,2	48,5	11,6	10,28	12,3	8,7	67,5	82
12	15,6	17,9	13,3	19,03	25,8	13,1	12,7	40,7	11,4	22,2	25,2	47,5	12,0	12,10	15,0	9,5	74,4	92
13	16,0	17,6	13,8	20,28	27,0	14,2	12,8	40,0	11,8	22,4	25,2	48,7	12,3	13,78	15,8	11,9	79,3	96
14	18,8	21,2	17,2	20,77	27,5	14,8	12,7	39,2	11,3	22,6	25,2	48,8	13,0	14,77	16,9	12,1	81,5	92
15	16,9	19,8	14,1	21,73	29,5	16,2	13,3	41,3	13,6	23,0	25,2	51,5	15,1	15,11	17,0	13,1	80,0	92
16	14,9	17,1	12,2	23,26	33,2	17,1	16,1	42,2	15,3	23,4	25,2	51,7	16,2	15,28	18,6	12,3	74,3	90
17	20,4	23,8	17,2	21,80	27,4	18,5	8,9	41,2	17,3	23,9	25,2	47,7	-	16,09	18,2	14,1	83,2	93
18	20,3	25,9	22,1	20,97	23,7	19,0	4,7	33,8	17,8	24,2	25,2	44,6	18,5	14,11	15,0	13,3	76,5	83
19	26,4	28,1	25,1	20,13	23,0	17,9	5,1	32,0	17,4	24,1	25,2	39,5	18,0	13,34	14,8	10,9	76,2	84
20	25,6	27,8	23,5	18,84	22,3	15,6	6,7	36,3	13,8	23,4	25,2	47,0	14,5	11,88	13,7	10,4	72,2	78
21	27,5	31,1	24,8	18,99	21,7	16,4	5,3	34,3	15,2	23,4	25,2	39,7	-	11,46	13,0	10,0	70,4	82
22	32,0	33,3	30,5	17,90	23,0	15,3	7,7	41,7	13,6	23,1	25,2	52,0	14,1	11,27	12,2	10,1	72,7	86
23	30,3	32,8	28,2	18,23	23,4	14,4	9,0	39,3	12,4	23,1	25,2	50,2	-	11,68	12,6	10,4	75,6	87
24	25,2	28,5	22,1	19,31	25,2	14,5	10,7	39,3	12,0	23,1	25,2	50,4	13,0	11,81	13,1	10,1	72,6	89
25	22,8	24,2	20,5	19,72	27,1	13,5	13,6	40,8	11,6	23,0	25,2	50,0	12,2	12,75	14,8	10,1	75,8	89
26	22,9	24,6	21,0	20,17	26,2	13,9	12,3	43,0	10,1	23,2	25,2	47,3	14,6	12,78	14,7	10,4	73,4	87
27	20,3	23,2	17,4	21,05	29,5	14,4	15,1	41,3	11,2	23,6	25,2	50,3	13,6	13,36	15,9	10,3	72,7	88
28	22,6	24,9	20,1	20,70	25,0	17,1	7,9	42,0	12,8	23,9	25,2	58,6	16,3	14,13	16,1	12,3	77,8	86
29	23,6	26,4	21,3	20,55	26,5	16,0	10,5	43,9	13,7	24,0	25,2	51,4	12,8	13,87	15,9	12,1	77,7	88
30	19,6	22,4	16,8	22,38	33,6	16,0	17,6	44,1	13,4	24,2	25,2	54,0	14,7	14,24	17,2	12,0	73,4	9[illegible]
31	16,0	19,2	12,8	23,46	34,5	15,9	18,6	46,4	12,5	24,6	25,2	55,3	14,8	12,03	15,8	9,8	58,8	8[illegible]
Médias	1021,7	1024,4	1019,1	20,35	27,12	15,35	11,77	39,45	13,11	23,22	25,21	48,67	14,09	12,32	14,56	10,09	70,4	85,3
Totais e extremas	-	33,3	07,6	-	35,3	12,6	22,7	46,4	9,8	-	-	58,6	-	-	18,6	6,6	-	97

Estado

Dias
1 — T. qt.; ⌒¹.
2 — B. t.; ≡¹ m.; ⌓¹.
3 — T. m. qt.; ⌓¹.
4 — T. qt.; ⌓.°
5 — T. m. qt.; v. fr. 22.
6 — B. t.; v. fr. 17-19
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.; ●° td.; ⌒ td. a S.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⌓.°
13 — B. t.; ≡¹ madr.
14 — B. t.; ⌓¹.
15 — B. t.; ⌓¹.
— T. qt.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,8	-	-	10 53	N	16	N	13	NNE	13	10,4	N	13	N	17	-	-	1	-	1	-	-
4,0	-	-	7 24	S	3	NNW	8	NE	16	8,0	NNW	5	NE	16	-	-	1	1	-	-	-
2,0	-	-	10 56	NNW	14	N	13	NNE	12	13,2	NNW	14	NNW	18	-	-	1	-	-	-	-
7,5	-	-	10 58	N	5	NNE	14	NE	16	9,9	NE	10	NNW	17	-	-	1	-	1	-	-
6,5	-	-	10 59	NNW	20	NNW	23	NNE	11	18,9	NNW	20	SSW	17	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	4 59	SSW	17	SSE	25	S	22	21,0	SSW	18	SSE	31	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	0 00	SW	14	S	6	NW	3	11,0	SW	18	SW	23	-	-	-	-	-	1	-
2,1	-	-	5 58	NNW	11	E	9	S	22	14,7	NNW	11	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	6 08	SW	18	S	15	S	21	18,1	S	19	S	24	-	-	-	-	-	-	-
5,6	0,1	0 05	1 10	SSW	24	SSE	16	SSW	14	17,9	SSW	19	SSW	24	-	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	11 06	SW	15	ENE	10	E	4	8,4	WSW	10	SW	15	-	-	-	-	1	-	-
3,2	-	-	11 07	W	7	ENE	9	ENE	8	7,8	ENE	10	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	11 08	NNE	5	ENE	16	ENE	19	11,2	ENE	17	ENE	20	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	11 10	NNE	12	ENE	17	ENE	19	13,2	ENE	18	ENE	20	-	-	1	-	1	-	-
2,0	-	-	11 01	NNW	9	ENE	16	NE	20	12,4	NE	19	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 09	N	16	N	18	ENE	16	14,3	N	16	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	5 05	WSW	9	ESE	9	SSE	18	12,2	WSW	12	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	1 53	SSW	18	SSW	11	SW	3	13,6	SSW	15	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-
2,4	0,3	0 10	0 00	SSW	11	SSE	16	SSE	16	16,2	SSW	14	SSE	23	-	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	4 23	SSW	13	E	14	S	15	14,6	SW	16	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	0,0	0 00	0 00	SSW	17	SSE	22	SSE	20	19,3	SSE	23	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
2,9	1,8	0 50	3 39	SSW	15	ESE	12	SSE	14	13,0	SSW	12	S	17	-	-	-	-	-	-	1
2,1	0,0	0 00	5 31	SSE	7	ESE	6	ENE	10	9,3	SW	13	SW	17	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	9 03	NNW	10	ENE	17	NE	16	10,6	NE	14	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	11 24	NNW	13	ENE	29	NE	16	12,0	NNW	10	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	11 25	NNW	9	ENE	19	NE	15	10,4	NNW	5	ENE	19	-	-	-	-	1	-	-
2,7	-	-	11 46	N	13	ENE	20	ENE	18	13,3	N	12	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,7	0,0	0 00	3 58	SSE	5	ESE	8	S	14	7,9	SE	12	SE	21	-	1	-	-	-	-	-
1,8	-	-	11 17	SSE	5	ENE	20	ENE	19	11,1	ENE	18	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	10 04	NNW	18	NNE	15	NE	20	13,1	NNW	7	NE	24	-	-	1	-	-	-	-
0,7	-	-	9 40	NNW	20	ENE	19	NE	18	16,9	NNE	14	N	23	-	-	-	-	-	-	-
3,42	-	-	-	—	12,5	—	14,7	—	15,1	13,0	NNW	9,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,1	2,2	1 05	234 14	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	31	0	1	13	2	5*	1	3

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓¹.
18 — B. t.
19 — T. irr.; ◍° m. e td.
20 — B. t.
21 — B. t.; , m.; v. fr. 17-18.
22 — T. irr.; ◍° por vezes.
23 — B. t.; , m.
24 — B. t.; ⌓¹.

Dias
25 — B. t.; ⌓¹.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓¹.
28 — B. t.; ≤ madr. a SW; , m.
29 — B. t.; ⌓¹.
30 — T. qt.; ⌓¹.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e v

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corren verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	NE	29	20 10	N	29	12 25	NNE	22	19 15	N	29	2 25	0	-	—	-	—	-	—	-	-
2.....	NE	21	20 25	ENE	16	14 55	NNE	23	19 47	NNE	23	19 47	10 cl.	-	—	-	—	10 Cl.	St.	-	-
3.....	N	32	7 27	NNW	30	10 45	NNE	31	18 20	N	32	7 27	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	-
4.....	NNE	22	21 30	NNW	33	11 15	NNE	28	19 55	NNW	33	11 15	0	-	—	-	—	-	—	-	-
5.....	NNW	40	8 25	NNW	56	10 30	NNW	40	15 27	SSW	62	21 10	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	-
6.....	SSW	62	5 10	S	50	10 10	SSE	52	17 10	SSE	52	17 10	5	-	—	-	—	3	St.	2	Cu.
7.....	SSW	39	8 00	SW	18	10 00	SSE	5	10 05	SSW	39	5 00	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	-
8.....	NNW	17	20 48	NNW	25	11 18	SSE	52	16 10	SSE	52	16 10	0	-	—	-	—	-	—	-	-
9.....	S	48	8 55	SSW	45	10 40	SSE	48	16 45	SSE	48	16 45	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	-
10.....	SSW	47	8 58	SSE	54	13 48	SSE	40	17 32	SSE	54	13 48	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu,
11.....	SW	27	8 40	SW	25	9 02	ENE	20	15 07	SW	27	8 40	0	-	—	-	—	-	—	-	-
12.....	WSW	15	3 28	ENE	22	14 50	ENE	24	15 15	ENE	24	15 15	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	-
13.....	NNW	16	3 55	ENE	37	13 45	NE	34	18 45	NE	38	22 20	1	-	—	-	—	1	St.	-	-
14.....	NE	38	22 20	ENE	38	12 40	ENE	35	15 05	ENE	38	12 40	0	-	—	-	—	-	—	-	-
15.....	NE	35	22 55	ENE	36	14 55	NE	44	18 13	NE	44	18 13	0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
16.....	N	37	7 25	N	38	13 35	NE	34	16 37	N	38	13 35	0	-	—	-	—	-	—	-	-
17.....	SW	32	5 20	SSE	17	11 08	SE	32	17 07	S	36	20 42	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	-
18.....	S	36	20 42	SSW	33	9 18	S	26	16 20	SSW	35	4 18	9	-	—	-	—	4	St.	5	Cu.
19.....	SSW	30	2 10	SSE	34	11 15	SSE	50	15 23	SSE	50	15 23	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	-
20.....	SSW	34	3 38	SE	33	12 53	SSE	25	15 45	SSW	34	3 38	4	-	—	4	As.	-	—	-	-
21.....	SSW	37	8 48	SSE	55	12 03	SSE	49	17 45	SSE	55	12 03	10	-	—	10	As.	-	—	-	-
22.....	S	40	2 25	ESE	42	13 35	SE	34	16 23	ESE	42	13 35	8	-	—	3	As.	3	Sc.	2	Cu.
23.....	SE	40	20 12	SSE	24	10 45	ENE	22	19 02	SW	32	5 42	9	-	—	2	Ac.	2	Ns.	5	Cu,
24.....	ENE	22	20 45	ENE	32	13 20	ENE	33	15 45	ENE	33	15 45	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	-
25.....	NE	28	20 25	ENE	34	14 50	ENE	32	15 10	ENE	34	14 50	1	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	-
26.....	NE	24	20 10	ENE	32	14 20	NE	36	18 25	NE	36	18 25	0	-	—	-	—	-	—	-	-
27.....	N	28	8 42	NE	46	14 15	NE	45	15 40	NE	46	14 15	1	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	-
28.....	NE	38	21 15	SE	24	14 55	SSE	40	16 20	SSE	40	16 20	10 cl.	-	—	2	As.	-	—	8	Cu.
29.....	SSW	20	21 35	ENE	30	14 26	ENE	40	18 55	ENE	40	18 55	2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu.
30.....	N	38	8 50	NNE	38	13 37	NE	41	17 45	NE	41	17 45	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	-
31.....	NNW	38	8 40	N	43	10 30	ENE	45	16 25	ENE	45	16 25	0	0	—	-	—	-	—	-	-
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,8	0,3	—	0,7	—	1,8	—	1,1	-
Extremas	SSW	62	Dia 5 às 21,10	NNW	56	Dia 5 às 10,30	SSE	52	Dia 6 às 17,10	SSW	62	Dia 5 às 21,10	-	-	—	-	—	-	—	-	-

ade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	Ci.	-	—	3	St.	4	Cu.	10 cl	-	—	-	—	10 cl.	Sc	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	1	St.	3	Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	4:000	20:000	-
cl.	—	0	Ac.	3	Ns.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	Ci, Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	4:000	20:000	-
-	—	-	—	3	St.	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	10:000	20:000	-
cl.	—	-	—	10	Ns.	-	—	9	-	—	-	—	9	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	9	Ns.	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	St.	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10:000	20:000	-
1	Ci.	3	Ac.	1	Sc.	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	0	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	0	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1,7	1,6	—	0,1	—	1,5	—	1,5	—	2,1	0,2	—	0,1	—	0,9	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:00	

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1020,9	1023,1	1019,0	21,21	26,5	15,8	10,7	40,3	12,6	22,2	25,0	56,0	16,6	14,48	15,4	13,1	78,0	96	6
2	9,3	21,9	17,7	20,93	26,3	15,4	10,9	39,5	12,1	22,3	25,0	56,5	15,9	14,34	15,7	13,6	78,9	95	6
3	16,6	18,5	14,7	21,90	26,8	16,6	10,2	42,0	14,9	22,5	25,0	56,5	17,0	14,64	16,2	13,3	75,6	86	5
4	17,2	19,2	15,8	23,10	28,0	18,0	10,0	39,3	15,6	22,8	25,0	57,5	18,4	17,56	19,2	15,1	83,8	95	6
5	15,7	18,0	13,4	24,10	29,0	19,8	9,2	38,0	19,1	23,5	25,0	56,0	20,2	17,42	20,0	14,8	78,4	90	6
6	19,9	23,8	14,4	21,76	24,7	18,8	5,9	31,0	15,1	23,7	25,0	50,0	19,2	14,32	18,1	12,0	74,0	87	6
7	24,5	26,2	23,5	20,11	23,7	16,7	7,0	34,0	18,4	23,3	25,0	51,0	19,4	11,62	13,0	10,0	66,5	72	6
8	24,2	25,2	23,0	20,31	26,5	14,4	12,1	39,3	10,8	22,5	25,0	54,2	14,4	12,28	14,1	10,3	69,6	78	5
9	26,6	28,3	25,2	19,88	23,9	16,5	7,4	35,0	15,1	22,5	25,0	59,5	-	11,78	13,1	9,5	68,9	86	4
10	23,9	26,0	21,9	19,45	23,9	15,2	8,7	26,0	15,1	22,2	25,0	59,5	-	12,55	13,6	11,7	75,9	86	5
11	18,8	21,9	16,0	19,77	26,1	14,3	11,8	39,6	14,0	22,2	25,0	56,8	14,6	11,77	14,3	9,6	69,4	86	4
12	15,4	16,6	13,4	20,48	27,5	15,0	12,5	44,5	12,4	22,3	25,0	64,0	15,4	12,88	16,1	10,7	72,3	78	5
13	17,7	19,1	16,1	21,82	26,7	15,9	10,8	40,0	13,6	22,2	25,0	57,2	15,4	13,82	16,7	11,7	71,2	78	6
14	19,9	21,7	18,9	22,90	28,3	17,4	10,9	42,0	14,6	22,5	25,0	62,0	18,4	15,29	17,5	12,5	73,8	82	6
15	18,9	20,8	17,2	22,94	27,0	17,4	9,6	40,0	14,9	23,0	25,0	57,5	17,4	15,97	17,6	13,9	77,2	86	6
16	17,7	19,0	15,9	23,24	27,5	17,8	9,7	40,3	16,3	23,3	25,0	56,0	18,4	17,34	18,2	15,8	82,6	96	6
17	19,9	21,3	18,6	23,80	28,5	18,0	10,5	42,2	15,7	23,5	25,0	61,0	18,5	18,35	19,9	16,6	84,1	95	6
18	22,1	23,9	20,5	22,88	29,2	18,0	11,2	45,5	16,8	24,0	25,0	63,5	18,7	17,46	20,3	15,4	84,4	91	6
19	23,0	24,1	21,4	22,07	25,5	19,4	6,1	34,5	18,4	24,3	25,0	52,0	19,9	16,64	18,3	14,5	84,5	91	7
20	21,9	23,8	20,8	21,53	25,5	18,0	7,5	36,8	17,4	23,7	25,0	58,6	18,4	13,87	14,6	12,4	73,4	86	6
21	23,4	26,4	20,3	20,92	24,5	17,8	6,7	35,5	17,5	23,7	25,0	54,0	-	14,49	16,6	12,2	79,2	95	6
22	28,6	29,9	26,2	19,50	22,5	16,0	6,5	36,1	15,6	22,7	25,0	60,9	-	12,05	13,2	10,6	71,7	83	5
23	28,5	30,3	27,0	18,69	23,5	15,0	8,5	42,0	13,8	22,0	25,0	63,0	-	12,88	14,6	11,7	80,5	89	7
24	24,8	26,7	22,7	19,77	24,8	15,0	9,8	44,3	14,4	21,7	25,0	65,5	-	13,27	14,1	12,5	78,3	90	6
25	23,3	24,3	22,0	20,14	25,0	15,4	9,6	40,5	13,4	21,5	25,1	60,3	15,1	12,97	14,9	11,5	74,5	91	5
26	23,0	24,4	22,0	19,95	25,8	14,4	11,4	42,5	12,8	21,5	25,0	62,2	14,9	12,23	13,3	10,0	71,8	89	4
27	21,9	23,9	20,1	20,83	26,6	15,1	11,5	44,0	12,8	21,5	25,0	62,5	15,0	13,73	15,7	12,3	76,2	91	5
28	21,5	22,9	20,4	22,13	26,8	16,4	10,4	42,0	14,1	22,1	25,0	58,6	16,1	13,75	14,7	11,8	70,2	87	5
29	23,0	24,5	22,0	21,66	27,3	17,5	9,8	46,3	15,4	22,8	25,0	64,2	17,4	15,15	16,7	14,2	79,5	96	6
30	22,4	24,5	21,0	22,20	27,4	16,2	11,2	42,2	14,8	23,0	25,0	59,5	16,6	14,96	16,2	12,6	75,9	89	6
31	19,9	22,3	17,5	22,57	27,0	16,1	10,9	40,5	14,1	23,2	25,0	59,8	17,4	15,37	16,2	14,1	76,2	84	6
Médias	1021,4	1023,3	1019,6	21,37	26,20	16,56	9,64	39,86	14,89	22,72	25,00	58,57	17,14	14,36	16,07	12,58	76,0	87,1	60
Totais e extremas	-	30,3	13,4	-	29,2	14,3	14,9	46,3	10,8	-	-	65,5	-	-	20,3	9,5	-	96	4

Estado g

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — T. irr.; ⌓° e ≡; v. fr. 15, 18-19; v. m. fr. 11-14, 16-17.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias
9 — T. irr.; ●° m. e n.; v. fr. 10-12, 16-18; v. m. fr. 13-15.
10 — B. t.; v. fr. 12-18.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1	-	-	9 20	C	0	NE	14	C	0	4,6	NE	8	NNW	14	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	9 30	C	0	N	10	NE	3	4,2	NE	5	N	14	-	-	1	-	1	-	-
3	-	-	9 00	NNW	20	NE	20	NNE	10	10,4	N	6	NE	20	-	-	1	-	1	-	-
4	-	-	7 35	N	19	NE	23	N	16	14,4	N	11	NE	24	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	8 30	N	14	N	26	N	16	15,3	N	15	N	26	-	-	1	-	-	-	-
6	-	-	0 50	SSW	5	S	35	S	25	21,2	S	32	S	38	-	-	1	1	-	1	-
7	-	-	0 00	SE	14	SE	12	SE	3	9,9	SE	11	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	3 20	SSW	5	ESE	4	SSE	3	2,4	SSW	6	S	8	-	-	-	-	-	-	-
9	0,7	0 30	4 35	S	22	S	38	SW	20	24,0	S	29	S	40	-	-	-	-	-	-	1
10	-	-	8 20	S	23	S	32	SW	20	22,5	SW	18	S	34	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	8 30	SW	16	SW	6	SW	8	11,6	SW	13	S	20	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	7 00	NW	14	SE	10	C	0	5,2	NW	10	NW	18	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	9 30	C	0	NE	16	NE	6	7,6	NE	13	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
14	-	-	9 25	NE	14	NE	12	NE	6	8,3	NE	10	NE	17	-	-	1	-	-	-	-
15	-	-	8 40	C	0	NE	17	NE	15	8,8	NE	12	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
16	-	-	9 00	N	5	NE	18	NNE	14	8,5	NE	18	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
17	-	-	9 30	C	0	NE	16	NE	2	5,2	NE	9	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
18	-	-	6 25	S	7	SE	14	C	0	4,1	S	8	SE	14	-	-	1	1	-	-	-
19	0,5	0 10	1 00	SW	2	S	6	S	26	12,1	S	14	S	28	-	-	-	-	-	1	1
20	-	-	6 55	S	20	S	22	S	18	19,1	S	20	S	27	-	-	-	-	-	-	-
21	13,5	2 40	2 40	S	6	SE	22	SE	20	14,0	SE	19	SE	35	-	-	-	-	-	1	1
22	4,6	1 05	3 10	SE	24	ESE	20	ESE	4	17,1	SE	16	ESE	32	-	-	-	-	-	1	1
23	3,5	1 20	1 55	SE	10	ESE	6	C	0	8,8	SE	12	E	22	-	-	-	-	-	-	1
24	2,1	0 15	6 10	SSW	3	E	17	C	0	6,1	E	11	E	14	-	-	-	-	-	-	1
25	-	-	4 00	C	0	E	12	C	0	2,2	E	7	E	14	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	7 00	S	2	E	10	C	0	2,2	E	8	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
27	-	-	8 35	S	2	NE	8	C	0	2,5	NE	6	NE	8	-	-	1	-	-	-	-
28	-	-	9 10	NE	5	NE	11	C	0	4,6	N	12	E	16	-	-	1	-	-	-	-
29	0,1	0 05	6 55	SSW	6	E	15	C	0	3,2	E	9	E	15	-	-	-	-	-	-	1
30	-	-	9 55	C	0	NE	16	NE	4	5,0	NE	8	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
31	-	-	10 00	N	8	N	20	N	16	12,7	N	15	N	23	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	—	8,6	—	16,4	—	8,2	9,6	NE	10,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
47	25,0	6 05	206 25	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	0	0	16	2	2	4	7

ampo, etc.

Dias
17 — B. t.; ◺¹.
18 — B. t.; ◺° e ≡ m.
19 — B. t.; ●° td.; v. fr. 17.
20 — B. t.; v. fr. 21.
21 — T. irr. m., b. td. e n.; ●¹ por vezes; v. fr. 12-14.
22 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 14, 16.
23 — B. t.; ●° por vezes.
24 — B. t.; ●° m.

Dias
25 — B t.
26 — B. t.; ◺°.
27 — B. t.; ◺°.
28 — B. t.; ◺°.
29 — B. t.; ●° m.
30 — B. t.; ◺°.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								De corre vertica	
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores			
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	NE	6	21 30	NNW	23	10 45	NE	22	15 55	NNW	23	10 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	NE	13	22 25	N	20	13 55	NE	18	15 15	N	20	13 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	NNW	27	8 55	NE	32	14 55	NE	27	15 30	NE	32	14 55	0	0	Cs.	-	—	-	—	-	-
4.....	N	25	8 35	NE	36	14 50	NE	38	16 05	NE	38	16 05	8	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	2	Cu,
5.....	N	24	21 10	N	45	14 45	N	44	16 30	N	45	14 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb,
6.....	SW	34	4 15	S	56	10 50	S	50	15 25	S	56	10 50	10	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu,
7.....	SSE	34	0 25	SE	28	12 50	SE	22	15 20	SSE	34	0 25	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	-
8.....	SSW	16	7 25	ESE	10	14 25	SE	9	16 25	S	18	22 15	0	-	—	-	—	-	—	-	-
9.....	S	32	8 45	S	60	14 05	S	38	15 20	S	60	14 05	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb,
10.....	S	36	8 50	S	48	13 20	S	45	17 45	S	48	13 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu,
11.....	SW	32	21 20	SW	24	10 15	SW	28	18 30	SW	28	18 30	3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
12.....	NW	26	7 10	SE	20	14 20	SE	20	15 30	NW	26	7 10	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
13.....	C	0	-	NE	32	14 45	NE	32	16 05	NE	32	16 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
14.....	NE	24	23 45	NE	30	11 05	NE	24	15 05	NE	30	11 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu,
15.....	NE	15	22 00	NE	32	13 10	NE	34	15 20	NE	34	15 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb,
16.....	NE	20	22 15	NE	34	11 40	NE	32	16 10	NE	34	11 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu,
17.....	N	24	21 15	NE	26	14 15	NE	25	16 00	NE	26	14 15	7	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	S	25	6 55	ESE	23	13 10	ESE	18	15 20	S	25	6 55	8	-	—	1	Ac.	-	—	7	Cu,
19.....	S	17	6 50	S	34	12 35	S	43	16 45	S	43	16 45	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb,
20.....	S	29	8 35	S	32	14 30	S	40	16 50	S	42	20 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu,
21.....	S	42	20 25	SE	53	12 15	SE	38	16 15	SE	53	12 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
22.....	SE	39	8 40	ESE	46	13 40	ESE	52	15 40	ESE	52	15 40	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb,
23.....	SE	38	7 00	E	44	11 45	ESE	16	17 10	E	44	11 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
24.....	SW	24	6 35	E	26	14 40	E	20	15 20	E	26	14 40	5	-	—	-	—	1	Sc.	4	Cu,
25.....	E	4	1 30	E	21	13 40	E	18	15 55	E	21	13 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu,
26.....	S	5	6 00	ESE	22	13 35	E	19	15 10	ESE	22	13 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu,
27.....	S	6	7 40	NE	20	14 40	NE	14	15 40	NE	20	14 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	NE	12	8 10	N	19	11 15	E	20	16 35	E	20	16 35	7	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
29.....	SSW	8	8 15	E	25	14 15	E	20	15 58	E	25	14 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu,
30.....	C	0	-	NE	27	14 20	NE	22	15 55	NE	27	14 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
31.....	NE	19	0,30	N	32	11 25	N	40	17 20	N	40	17 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,6	0,2	—	0,1	—	1,8	—	3,5	-
Extremas	S	42	Dia 21 às 20,25	S	60	Dia 9 às 14,05	ESE	52	Dia 22 às 15,40	S	60	Dia 9 às 14,05	-	-	—	-	—	-	—	-	-

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																	Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas							20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	0	Cu.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.	4:000	4:000	-
-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	3	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Fr Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Ns.	7	Cu, Cb.	10	cl.	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20.000	-
-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	500	10.000	-
-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Cu.	10	cl.	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	2:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20.000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0,3	—	-	—	1,6	—	3,4	—	3,1	-	—	-	—	0,6	—	2,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das obser

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humida relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1019,9	1022,3	1018,2	19,89	26,5	15,5	11,0	37,0	10,5	24,0	26,6	57,3	15,6	13,66	16,9	10,8	80,6	98
2	18,4	21,1	16,5	20,05	26,8	14,0	12,8	37,0	9,5	23,7	26,6	58,1	14,2	13,28	15,6	10,6	76,5	93
3	16,5	18,7	14,3	21,71	30,0	14,7	15,3	39,0	11,5	24,0	26,6	59,7	15,1	16,21	19,7	11,5	83,6	95
4	16,1	18,3	14,2	23,47	31,7	19,5	12,2	39,8	15,4	24,4	26,6	58,8	18,9	16,84	20,4	14,1	79,4	92
5	15,3	18,0	13,1	23,72	33,7	19,1	14,6	40,2	16,0	24,8	26,6	58,5	18,5	16,22	19,9	13,9	75,1	87
6	16,4	19,4	14,2	23,25	30,0	17,0	13,0	36,7	12,9	24,9	26,6	56,5	17,4	16,29	19,2	10,0	76,2	91
7	21,3	23,0	19,4	22,16	23,3	20,2	3,1	29,0	20.0	25,1	26,6	43,7	19,6	16,82	19,1	15,7	84,8	92
8	22,3	24,6	20,9	22,20	25,7	19,3	6,4	33,0	18,2	24,4	26,6	58,3	17,8	15,21	16,6	13,8	76,8	90
9	24,9	27,0	23,3	22,31	24,6	19,9	4,7	31,9	16,2	23,9	26,6	57,6	19,1	13,67	15,2	12,4	68,7	79
10	23,5	26,1	21,4	20,13	25,7	15,8	9,9	33,9	14,3	23,4	26,6	55,6	16,1	10,81	13,1	8,7	61,8	75
11	19 6	22,3	16,9	19,70	24,7	14,5	10,2	34,4	11,0	23,2	26,7	55,7	14,6	11,03	13,5	8,9	65,1	80
12	15,6	17,1	13,2	20,16	30,1	14,2	15,9	38,0	10,8	22,9	26,7	59,6	13,9	11,11	14,1	8,1	63,5	77
13	16,4	17,8	15,0	21,30	27,8	15,0	12,8	35,5	12,2	22,7	26,8	55,0	14,2	12,90	16,0	8,8	67,8	87
14	18,2	20,6	16,8	21,48	25,2	18,0	7 2	34,7	14,4	22,9	26,6	51,7	14,2	16,06	18,0	12,7	84,5	100
15	17,6	20,0	15,8	22,55	27,1	19,1	8,0	34,0	16,3	23,2	26,6	50,7	18,6	17,52	20,0	15,3	86,5	99
16	16,5	18,2	14,6	23,54	29,8	19,6	10,2	36,1	17,7	23,7	26,6	53,1	19,2	17,98	21,5	15,1	83,7	94
17	18,4	20,8	17,0	22,9	27,0	20,3	6,7	34,8	17,5	24,2	26,6	55,0	19,8	18,51	20,5	16,1	89,3	97
18	20,6	22,8	18,7	22,83	27,5	19,0	8,5	37,5	17,0	24,5	26,5	56,4	20,5	17,94	20,7	14,3	86,8	95
19	21,4	23,6	20,0	21,47	26,5	16,6	9,9	36,8	13,9	24,5	26,5	55,3	-	16,57	20,3	13,0	87,1	97
20	20,1	21,8	18,0	21.75	23,9	19,6	4,3	36,8	16,7	24,7	26,5	42,6	19,0	16,61	18,5	16,0	86,1	92
21	20,9	22,6	19,2	22,68	26,1	20,0	6,1	35,5	18,4	23,8	26,5	59,6	17,8	15,14	17,0	13,6	74,5	86
22	24,5	26,1	22,3	21,38	25,0	19,0	6,0	32,5	17,4	24,0	26,5	58,5	18,2	14,98	17,8	12,2	79,2	94
23	25,7	27,3	24,5	20,29	24,0	17,5	6,5	32,0	16,5	23,1	26,5	62,0	16,5	13,70	15,1	12,4	77,4	85
24	23,3	25,4	21,6	20,21	24,6	16,4	8,2	33,0	16,3	23,9	26,5	59,6	15,7	13,61	15,3	12,1	77,9	93
25	21,9	23,6	20,4	20,52	26,2	16,5	9,7	36,5	13,4	22,8	26,6	60,8	16,0	13.30	15,7	12,1	75,0	87
26	21,9	23,5	20,4	21,44	26,1	16,5	9,6	36,5	13,6	23,1	26,6	58,3	16,2	13,12	15,9	11,6	69,8	81
27	20,9	22,9	19,4	21,16	26,0	16,8	9,2	35,9	13,0	23,2	26,6	57,6	16,0	12,73	14,5	10,6	68,5	78
28	19,9	21,3	18,9	20,87	25,8	16,0	9,8	35,9	13,1	23,3	26,6	57,6	15,9	12,94	14,7	10,7	71,0	85
29	21,8	23,5	21,0	22,04	26,5	17,0	9,5	36,9	14,1	23,5	26,6	61,6	16,1	14,56	16,6	11,0	74,1	82
30	21,8	23,4	20,5	21,36	26,5	17,0	9,5	36,0	14,1	24,9	26,6	58,7	15,0	13,69	15,9	11,5	72,6	84
31	19,7	22,1	17,2	21,56	27,1	16,0	11,1	36,3	13,9	24,0	26,5	61,6	15,1	14,75	16,4	11,3	77,4	91
Médias	1020,0	1022,1	1018,3	21,62	26,82	17,40	9,42	35,58	14,70	23,83	26,58	56,62	16,83	14,77	17,21	12,22	76,8	88,9
Totais e extremas	-	27,3	13,1	-	33,7	14,0	19,7	40,2	9,5	-	-	62,0	-	-	21,5	8,1	-	100

Estado

Dias

1 — B. t.; ≡ m.
2 — B. t.; ⌓¹.
3 — T. qt.; ⌓¹
4 — T. qt.; ⌓¹; v. fr. 15-16.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 17.
7 — B. t.; ●¹ m.
8 — B. t.; ●¹ madr. e m.

Dias

9 — B. t.; v. fr. 10-14.
10 — B. t.; v. fr. 1-5.
11 — B. t.
12 — T. qt.
13 — B. t.; v. fr. 13-16.
14 — B t.; ≡¹ madr. e m.
15 — B. t.; ≡¹ madr. e m.; v. fr. 14-17.
16 — B. t.; v. fr. 13-17.

...teorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,2	-	-	9 03	NW	14	SE	19	ESE	8	9,2	ESE	10	ESE	19	-	-	-	1	-	-	-
3,5	-	-	10 11	NW	12	SE	20	ESE	14	12,1	ESE	16	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	9 37	NNW	15	ESE	24	E	16	14,2	E	17	ESE	26	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 07	NNE	18	ESE	27	E	18	17,2	E	22	E	28	-	-	1	-	1	-	-
4,0	-	-	10 02	NNE	14	ESE	26	ENE	15	17,7	ENE	16	E	26	-	-	1	-	1	-	-
5,7	-	-	10 15	NNW	10	SSE	24	ESE	26	18,2	ESE	25	ESE	27	-	-	1	-	-	-	-
5,0	5.8	1 02	0 17	SW	24	SSW	20	SW	16	21,0	SSW	21	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
3,8	6,7	0 59	3 43	SE	20	SE	19	SE	11	17,5	SE	17	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	2 11	SW	26	SSE	26	SE	23	22,6	SSE	20	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
11,1	-	-	10 42	SW	26	S	16	C	0	16,9	SW	27	S	31	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	10 33	WSW	16	ESE	15	ENE	9	14,7	SSW	22	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 44	NW	24	ESE	19	E	12	14,5	NW	17	NW	24	-	-	-	-	1	-	-
6,4	-	-	10 15	N	13	ESE	34	E	23	18,3	ESE	26	ESE	34	-	-	-	-	1	-	-
4,3	-	-	6 55	WNW	6	SE	21	ESE	18	13,4	ESE	18	SE	21	-	-	-	1	-	-	-
2,9	-	-	7 48	WNW	1	ESE	29	E	22	15,0	E	20	ESE	29	-	-	-	1	-	-	-
3,2	-	-	9 25	NNE	17	ESE	30	E	18	14,8	E	19	E	32	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	7 28	C	0	SE	30	E	18	11,8	ESE	16	SE	30	-	-	-	1	-	-	-
2,0	-	-	8 37	WNW	10	SE	16	ESE	3	7,8	ESE	7	S	17	-	-	-	1	-	-	-
2,6	-	-	7 24	W	10	S	15	C	0	7,8	WSW	10	SSW	19	-	-	-	1	-	-	-
3,6	2,2	2 39	0 06	SW	25	S	22	SE	23	22,9	SSW	26	SSE	32	-	-	-	-	-	1	1
3,6	2,7	0 26	7 59	SW	24	SE	20	SSE	22	20,2	ESE	24	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
7,7	2,4	0 43	3 32	SW	26	S	35	SE	30	24,6	S	30	S	36	-	-	-	-	-	-	1
7,5	2.0	0 30	4 42	SW	26	SSW	24	SE	24	25,7	SSW	29	SSW	32	-	-	-	-	-	-	1
6,2	4,3	1 33	8 55	SW	13	SE	24	ESE	11	15,9	ESE	11	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	9 04	WSW	14	ESE	18	E	11	14,3	ESE	14	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,4	0 10	10 03	WSW	11	SE	17	ESE	16	13,3	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
6,6	-	-	10 29	SW	13	SE	15	ESE	12	12,3	ESE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 00	W	14	SE	17	ESE	8	11,0	ESE	10	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	9 34	SW	14	SE	16	ESE	14	13,5	ESE	14	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	11 00	WSW	11	SE	20	E	12	11,3	E	11	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	11 03	N	14	ESE	23	E	25	16,2	E	20	E	25	-	-	-	-	-	-	-
4,77	-	-	-	—	15,5	—	22,0	—	15,4	15,8	ESE	16,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
47,8	26,5	8 02	252 44	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	36	0	0	5	6	4	1	8

...tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ≡ madr. e m.; v. fr. 15-17.
18 — B. t.; ≡ m. e n.
19 — B. t.; ≡ madr. e n.
20 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 3-4, 18.
21 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 6, 21-24.
22 — T. irr.; ▽ m.; ⌒ a E. td.; v. fr. 1, 3-4, 6-8, 10-12, 15-24; v. m. fr. 14.
23 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 1-6, 11-12.
24 — B. t.; ● madr. e m.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; , m.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NW	21	7 46	SE	27	14 37	ESE	27	15 40	ESE	27	15 40	6	-	—	-	—	4	Fr St.	2	Cu, Fr Cu.
2.....	NW	19	8 50	SE	27	14 20	ESE	31	15 10	ESE	31	15 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	NNW	22	7 43	ESE	34	14 54	ESE	38	15 55	ESE	38	15 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.
4.....	ENE	32	2 34	ESE	39	14 50	E	40	16 09	E	40	16 09	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	NE	31	3 20	NNE	40	10 51	E	36	18 53	NNE	40	10 51	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	NE	32	0 49	SSE	36	13 50	SE	39	15 13	SE	39	15 13	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	SW	40	8 46	SSW	39	10 31	SW	31	17 01	SW	40	8 46	10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.
8.....	SSE	36	3 11	SE	31	9 45	SE	26	15 29	SSE	36	3 11	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
9.....	SW	40	8 40	SSW	47	9 17	SE	36	15 20	SSW	47	9 17	10 cl.	-	—	8	Ac, As.	-	—	2	Cu.
10.....	S	49	0 14	SW	45	9 54	S	23	15 16	S	49	0 14	3	-	—	3	As.	-	—	-	—
11.....	SSW	43	3 00	ESE	27	13 49	E	23	16 07	SSW	43	3 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	NW	39	8 20	ESE	30	14 45	E	37	16 04	NW	39	8 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	NNW	26	3 57	ESE	49	14 27	ESE	44	15 15	ESE	49	14 27	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
14.....	E	35	21 04	ESE	31	14 50	ESE	31	15 05	ESE	31	14 50	8	-	—	-	—	8	St, Fr St.	-	—
15.....	ESE	27	20 05	ESE	45	14 26	ESE	44	15 05	ESE	45	14 26	5	-	—	-	—	5	St.	-	—
16.....	E	34	20 39	ESE	40	14 15	E	48	16 10	E	48	16 10	5	-	—	-	—	1	Sc.	4	Cu.
17.....	E	26	20 04	ESE	45	14 54	ESE	45	16 09	ESE	45	14 54	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
18.....	E	24	20 10	SE	29	14 44	SE	28	16 15	SE	29	14 44	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
19.....	WSW	13	5 48	SSW	28	10 53	SE	24	16 15	SSW	28	10 53	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
20.....	S	46	1 46	SSW	42	12 02	SSE	55	17 50	SSE	55	17 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
21.....	SSW	42	5 11	SW	32	9 10	SSE	35	19 15	SE	59	23 50	9	-	—	8	Ac.	-	—	1	Cu.
22.....	S	56	1 32	S	64	14 15	S	59	17 44	S	69	22 42	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
23.....	S	69	22 42	S	54	11 15	SSE	46	16 50	SSW	59	1 45	5	0	Ci.	2	As.	1	Sc.	2	Cu, Cb.
24.....	SW	34	5 15	SE	33	13 20	SE	35	15 59	SE	35	15 59	4	-	—	2	As.	2	Sc.	0	Cu.
25.....	WSW	24	7 50	ESE	29	14 43	ESE	31	15 43	ESE	31	15 43	8	-	—	2	As.	4	Sc.	2	Cu.
26.....	W	29	2 50	SE	26	14 53	ESE	29	16 20	ESE	29	16 20	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.
27.....	ESE	28	23 05	S	24	12 48	SE	20	15 56	S	24	12 48	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.
28.....	W	20	7 59	SE	25	14 36	SE	23	15 15	SE	25	14 36	3	-	—	1	As, Ac.	-	—	2	Cu.
29.....	ESE	26	2 10	SSW	25	10 30	ESE	29	16 45	ESE	29	16 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
30.....	WSW	19	7 40	SE	32	14 15	SE	31	15 32	SE	32	14 15	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	N	31	8 45	NNE	31	9 15	ESE	33	15 30	ESE	33	15 30	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	5,2	0,0	—	0,9	—	2,4	—	1,9	—
Extremas	S	69	Dia 22 às 22,42	S	64	Dia 22 às 14,15	S	59	Dia 22 às 17,44	S	69	Dia 22 às 22,42	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			9 horas	15 horas	20 horas
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			4:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—			10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—			10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		2	-	—	-	—	-	—	2	Fr Cu.			4:000	10:000	-
0 d.	-	—	8	As.	-	—	2	Cu.		6	-	—	4	Ac, As.	-	—	2	Cb.			10:000	20:000	-
6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			10:000	10:000	-
8	-	—	8	As, Ac.	-	—	-	—		1	-	—	0	As.	-	—	1	Cu.			20:000	20:000	-
3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.			50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	0	Sc.	3	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	20:000	-
4	1	Ci, Cs.	0	As.	-	—	3	Cu, Cb.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.			10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	50:000	-
2	-	—	0	As.	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			10:000	50:000	-
6	-	—	2	As.	3	Sc, Ns.	5	Cb.		10	-	—	4	As.	-	—	6	Cb.			10:000	20:000	-
4	-	—	2	Ac, As.	-	—	2	Cu.		5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.			20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cb, Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.			10:000	20:000	-
10 d.	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.		4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cb.			20:000	10:000	-
5	2	Ci, Cs.	2	Ac, As.	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	20:000	-
4	2	Ci, Cs	1	As.	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	50:000	-
2	-	—	0	As.	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			50.000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50.000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
	2	Cs.	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.			50:000	50:000	-
3,3	0,3	—	0,9	—	0,4	—	1,7	—		1,1	-	—	0,3	—	0,0	—	0,8	—			-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçi

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlh. parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1019,5	1022,0	1017,8	21,36	28,3	13,4	14,9	38,9	13,4	24,2	24,8	49,1	11,5	14,86	20,4	11,3	78,7	100	6
2	18,2	20,5	16,1	22,63	29,8	16,9	12,9	40,0	15,4	24,4	24,9	51,1	14,8	15,80	20,3	10,8	76,8	92	6
3	17,0	19,3	15,1	23,01	30,4	16,0	14,4	40,4	15,8	24,5	25,0	51,0	14,5	16,34	21,0	12,7	78,4	98	6
4	17,2	19,1	15,4	24,43	31,5	20,3	11,2	40,9	18,9	24,8	25,1	51,2	18,5	16,41	18,4	14,3	73,7	87	5
5	17,1	19,5	15,3	24,50	32,7	19,2	13,5	42,4	17,3	25,1	25,3	54,6	17,2	15,07	17,4	13,3	66,8	82	5
6	17,2	18,6	15,3	24,30	31,3	19,1	12,2	41,3	17,0	25,1	25,4	51,5	17,0	16,28	19,7	12,6	71,9	86	5
7	20,2	21,8	18,3	23,79	28,5	20,3	8,3	41,4	18,3	25,2	25,4	52,2	18,1	16,37	19,8	14,7	75,0	86	6
8	21,5	23,1	20,0	22,52	27,3	16,4	10,9	38,6	14,9	25,3	25,6	49,5	14,5	14,75	16,9	11,0	72,8	86	5
9	23,3	24,7	22,2	21,40	25,5	15,7	9,8	38,9	14,3	25,0	25,5	49,4	14,6	13,47	16,2	9,6	71,0	85	6
10	22,6	24,6	21,4	21,47	25,7	16,9	8,8	34,9	14,4	24,7	25,4	47,0	14,9	13,11	14,7	10,6	69,2	83	5
11	19,3	21,8	17,3	19,82	25,9	13,0	12,9	37,6	11,7	24,5	25,3	48,2	12,0	12,14	15,7	8,8	70,3	87	5
12	16,0	17,9	13,6	20,83	28,0	12,4	15,6	40,9	10,8	24,2	25,2	49,1	10,8	9,72	14,6	7,0	53,1	80	3
13	16,5	18,3	15,2	22,10	29,9	14,9	15,0	40,5	12,3	24,2	25,0	50,1	13,1	12,40	19,2	7,0	61,4	74	4
14	17,8	19,9	16,6	23,37	29,2	16,9	12,3	39,6	14,9	24,1	25,0	48,2	15,0	15,24	18,6	11,1	70,9	87	6
15	17,6	19,9	15,7	24,28	28,5	18,7	9,8	39,0	16,9	24,3	25,0	48,0	16,9	16,43	18,6	12,5	72,5	85	6
16	16,7	18,6	15,3	24,58	30,0	19,8	10,2	41,4	17,8	24,7	25,2	50,5	17,5	17,18	18,8	15,2	76 0	90	5
17	18,3	19,7	17,0	24,90	31,2	20,4	10,8	42,4	18,4	25,0	25,4	50,8	18,5	16,83	18,8	14,4	73,4	88	5
18	20,0	21,3	18,7	23,82	29,1	18,4	10,7	41,4	16,7	25,4	25,6	51,7	17,5	16,10	19,2	12,1	73,4	87	6
19	20,8	22,5	20,0	22,00	27,5	14,5	13.0	37,9	14,8	25,7	25,8	47,8	13,9	15,97	20,9	9,4	79,7	97	6
20	18,8	21,1	16,3	21,69	28,2	14,4	13,8	44,0	13,3	25,9	26,1	52,5	13,1	15,30	19,9	11,0	79,0	99	6
21	19,3	21,1	17,5	22,34	26,1	18,7	7,4	36,4	18,3	25,9	26,1	49,3	17,7	16,04	20,7	13,5	79,9	95	6
22	22,3	24,7	19,9	23,05	25,0	19,3	5,7	33,4	18,1	25,5	26,1	51,0	18,0	13,78	15,0	11,6	66,0	74	5
23	24,1	25,7	23,1	20,56	23,0	18,0	5,0	31,5	16,8	24,9	25,8	47,2	15,7	14,39	16,8	11,8	79,9	95	5
24	22,6	24,4	21,2	20,65	25,3	14,9	10,4	36,4	12,6	24,4	25,6	47,4	12,0	15,15	20,0	9,3	82,3	93	6
25	21,2	22,5	20,2	21,12	25,8	14,4	11,4	38,9	13,4	24,1	25,3	51,5	12,5	15,71	20,4	9,8	83,8	93	6
26	21,2	22,6	20,1	21,03	26,0	13,1	12,9	37,1	11,4	23,8	25,0	47,6	12,0	12,05	14,4	8,5	65,6	88	5
27	20,2	22,2	18,9	21,22	25,8	13,1	12,7	37,9	11,9	23,8	24,9	47,8	11,5	12,90	15,0	11,0	69,4	83	5
28	19,2	20,6	17,7	21,38	26,8	12,4	14,4	40,3	10,9	24,0	24,8	50,3	10,6	12,29	17,0	6,4	63,4	78	5
29	20,9	22,2	19,3	22,48	26,7	18,2	8,5	39,1	17,2	24,1	24,8	51,1	16,3	14,26	17,4	9,2	70,4	89	5
30	21,3	22,8	19,9	22,24	27,5	17,9	9,6	39,1	-	-	-	-	-	15,04	20,0	7,1	73,3	88	4
31	19,7	22,4	17,9	22,35	28,0	15,2	12,8	39,8	14,0	24,6	25,0	-	-	16,07	22,7	10,2	79,3	91	6
Médias	1019,6	1021,5	1018,0	22,43	27,89	16,54	11,35	39,11	15,06	24,71	25,31	49,89	14,83	14,76	18,34	10,90	72,8	87,9	5
Totais e extremas	-	25,7	13,6	-	32,7	12,4	20,3	44,0	10,8	-	-	-	-	-	22,7	6,4	-	100	3

Estado g

Dias

1 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — T. qt.; ≡¹ madr. e m.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; v. fr. 16-17.
7 — B. t.
8 — B. t.; ≡ madr. e m.; v. fr. 17-18.

Dias

9 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 10-16.
10 — B. t.; v. fr. 11-17.
11 — B. t.; v. fr. 13-17.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.; ≡ madr. e m.; v. fr. 15-17.
15 — B. t.; ≡ madr. e m.
16 — T. qt.; ≡¹ madr. e m.; v. fr. 14-15.

teorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,8	-	-	7 07	NW	2	SSE	10	SE	5	3,6	SSE	10	SSE	13	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	9 13	NE	2	SSE	15	SE	6	5,0	SE	8	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	6 31	C	0	SE	20	E	6	6,0	ENE	4	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
3,8	-	-	10 40	ENE	8	E	23	E	15	12,7	E	17	E	25	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	8 15	ENE	10	ESE	22	E	14	12,5	ENE	9	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	11 07	ENE	11	SE	25	E	13	13,2	ENE	10	SE	27	-	-	-	-	1	-	-
4,5	-	-	6 51	C	0	SE	24	ESE	3	9,6	ESE	9	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	7 43	C	0	SE	24	SSE	20	11,3	SSE	22	SSE	27	-	-	-	1	-	-	-
4,5	1,6	0 30	3 19	W	6	S	37	SW	22	16,9	S	36	S	39	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	7 32	W	8	S	30	SW	2	14,4	SSW	25	S	30	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	8 43	W	15	SSE	32	SSE	11	13,5	S	24	S	35	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 07	NNE	5	SE	20	SE	8	6,0	SE	11	SE	20	-	-	-	-	1	-	-
6,8	-	-	11 07	NE	4	SE	22	SE	13	8,6	SE	16	SE	25	-	-	-	-	1	-	-
5,1	-	-	10 19	ENE	6	ESE	28	ESE	20	11,9	ESE	21	ESE	28	-	-	-	1	-	-	-
4,6	-	-	7 36	ENE	8	ESE	16	ESE	7	8,4	ENE	4	E	19	-	-	-	1	-	-	-
4,3	-	-	8 55	ENE	4	ESE	27	E	13	12,5	E	16	ESE	27	-	-	-	1	-	-	-
5,5	-	-	11 11	ENE	7	SE	26	SE	10	11,1	SE	19	SE	34	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	8 18	ENE	5	SSE	25	SE	2	7,2	SE	11	SSE	25	-	-	1	1	-	-	-
1,9	-	-	8 28	NW	3	S	20	SSE	2	6,9	S	13	S	20	-	-	-	1	-	-	-
6,0	0,2	0 05	5 31	N	4	SSW	14	SSW	10	7,4	SSW	10	S	21	-	-	-	1	-	-	1
4,0	11,2	1 10	3 08	WNW	3	SSE	20	SW	4	7,4	SSE	19	S	26	-	-	-	1	-	-	1
3,5	4,0	0 35	6 30	ð	35	S	40	S	32	23,0	S	34	S	40	-	-	-	-	-	-	1
6,8	6,6	1 34	2 17	S	22	SSE	25	SSE	26	21,5	SSE	25	SSE	36	-	-	-	-	-	-	1
1,7	-	-	10 47	WNW	4	SSE	26	SSW	4	11,1	SSE	24	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	4 45	WNW	3	SSE	22	SSW	12	9,7	SSE	18	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	10 58	C	0	SE	20	SSW	8	8,0	SSE	18	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	11 37	WNW	4	SSE	23	S	15	9,7	SSE	22	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	11 14	WNW	5	SSE	23	SSW	20	12,1	SSE	25	SSE	28	-	-	1	-	-	-	-
4,6	0,9	0 05	4 55	SSE	16	SSE	21	SSE	16	11,6	SSE	19	SSE	23	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	8 57	C	0	SSE	17	SE	6	6,6	SSE	15	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	7 54	C	0	SE	19	ESE	3	4,3	SE	18	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
4,73	-	-	-	—	6,4	—	23,1	—	11,2	10,6	SSE	20,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
46,6	24,5	3 59	252 35	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	0	0	6	11	3	0	6

tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 15-17.
18 — B. t.; ⌓¹; ☵ m.
19 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
20 — B. t.; ≡¹ madr. e m.; ●° td.
21 — B. t.; ☵ m.; ●¹ por vezes; v. fr. 17.
22 — T. irr.; ●° madr.; v. fr. 6-24.
23 — T. irr.; ●¹ m. e n.; v. fr. 1-2, 4, 6, 10, 14, 19-20.
24 — B. t.; v. fr. 14-15.

Dias

25 — B. t.; ⊕ m.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16-18.
29 — B. t.; ●° madr.
30 — B. t.
31 — B. t.; ☵ madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corren vertical	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Cor gura
1.....	NNW	6	6 57	S	29	13 50	SSE	28	15 53	S	29	13 50	4	-		3	Ac.	-		1	Cu.
2.....	SE	7	20 40	S	25	12 40	SE	30	16 54	SE	30	16 54	1	-		-		-		1	Cu.
3.....	SE	6	20 02	SE	32	14 10	SE	24	15 33	SE	32	14 10	1	-		-		-		1	Cu.
4.....	ENE	20	7 57	E	30	14 45	E	37	16 04	E	37	16 04	0	-		-		-		0	Cu.
5.....	E	21	21 41	ESE	33	13 15	ESE	35	15 47	ESE	35	15 47	5	-		5	Ac.	-		-	
6.....	E	20	20 26	SE	33	14 52	SE	38	15 42	SE	38	15 42	0	-		-		-		-	
7.....	E	18	20 35	SE	34	14 58	SE	33	15 10	SE	34	14 58	7	-		-		-		7	Cb, C
8.....	ESE	8	22 30	SE	32	13 56	SSE	33	16 15	SSE	33	16 15	7	-		-		-		7	Cb, C
9.....	ESE	19	20 04	S	43	10 10	S	42	15 13	S	43	10 10	4	-		3	Ac.	-		1	Cu.
10.....	SW	35	20 26	S	39	14 10	SSW	38	15 20	S	39	14 10	7	-		5	Ac.	-		2	Cu.
11.....	WSW	26	8 40	S	39	14 50	SSE	40	15 27	SSE	40	15 27	0	-		-		-		0	Cu.
12.....	SSE	13	20 10	SE	30	14 52	SE	29	16 10	SE	30	14 52	0	-		-		-		-	
13.....	SE	9	20 27	SE	32	14 48	SE	33	16 17	SE	33	16 17	0	-		-		-		-	
14.....	SE	14	20 57	ESE	36	13 33	ESE	34	15 33	ESE	36	13 33	1	-		-		-		1	Cu.
15.....	ESE	24	20 05	E	32	11 40	SE	25	16 37	E	32	11 40	7	-		3	Ac.	-		4	Cb, C
16.....	ENE	16	23 33	ESE	36	14 50	ESE	39	15 15	ESE	39	15 15	0	-		-		-		-	
17.....	E	20	22 10	ESE	35	14 10	SE	43	15 24	SE	43	15 24	0	-		-		-		-	
18.....	SE	14	20 36	S	30	14 10	SE	29	15 12	S	30	14 10	7	-		-		-		7	Cu.
19.....	SE	6	20 40	S	22	13 48	S	21	15 02	S	22	13 48	3	-		-		-		3	Cu.
20.....	NW	10	8 30	SW	28	12 10	SSE	31	15 40	SSE	31	15 40	3	-		-		-		3	Cu.
21.....	WNW	13	6 03	S	28	11 55	S	46	16 56	S	46	16 56	10 cl.	-		-		10	Ns.	-	
22.....	S	50	6 40	S	43	14 15	S	44	15 12	S	50	6 40	7	-		-		-		7	Cb, C
23.....	SSW	45	1 06	S	46	9 20	S	38	16 48	S	46	9 20	5	1	Ci.	-		4	Sc.	-	
24.....	SW	30	20 10	SSE	37	13 40	SSE	33	15 20	SSE	37	13 40	4	1	Ci.	-		1	Sc.	2	Cu, C
25.....	SW	22	21 37	SSE	32	14 34	SSE	30	15 31	SSE	32	14 34	9	6	Cs, Ci.	-		-		3	Cu.
26.....	SSE	14	21 15	S	32	9 27	SE	27	15 06	S	32	9 27	6	-		4	Ac.	-		2	Cu.
27.....	SW	14	1 20	SE	31	14 57	SSE	32	16 37	SSE	32	16 37	4	-		4	Ac.	-		0	Cu.
28.....	S	13	-	SSE	32	13 42	SSE	37	15 43	SSE	37	15 43	2	0	Ci.	-		1	Sc.	1	Cb.
29.....	SSE	27	-	SSE	35	9 30	SSE	34	16 45	SSE	35	9 30	10 cl.	-		-		6	Ns.	4	Cb.
30.....	S	26	-	SSE	32	12 10	SE	33	16 40	SE	33	16 40	-	-		-		-		-	
31.....	SE	7	-	SE	35	14 48	SE	28	15 10	SE	35	14 48	4	-		-		-		4	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,9	0,3		0,9		0,7		2,0	
Extremas	S	50	Dia 22 às 6,40	S	46	Dia 23 às 9,20	S	46	Dia 21 às 16,56	S	50	Dia 22 às 6,40	-	-		-		-		-	

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	1	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	10	cl.	-	-	—	-	—	10	Ns.	10:000	10:000	-
-	—	4	Ac.	1	Ns.	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	2	Ns.	4	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	2	Ac.	4	Ns.	3	Cb.	6	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	2	Cb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	5	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	10	Ns.	-	—	6	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	-	—	20:000	4:000	-
d. -	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
				4	Ns.	6	Cb, Cu.	2							2	Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0,1	—	0,6	—	0,7	—	2,4	—	1,1	0,0	—	-	—	0,9	—	0,2	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1018,4	1020,1	1017,1	23,72	28,1	18,0	10,1	39,9	16,1	26,0	28,2	57,5	17,2	17,10	18,7	14,4	78,8	88
2	17,4	19,6	16,0	23,55	28,3	18,3	10,0	39,8	16,9	26,3	28,2	60,3	17,4	16,77	18,3	14,9	78,4	90
3	17,1	18,6	15,7	22,80	28,5	17,0	11,5	41,5	15,7	26,4	28,2	59,8	16,4	16,88	18,9	13,5	82,1	94
4	18,4	19,8	17,2	22,86	28,0	17,5	10,5	39,1	17,3	26,4	28,1	54,6	16,9	16,65	19,5	14,9	81,2	94
5	18,2	20,5	16,9	21,80	27,0	16,2	10,8	37,4	14,8	26,1	28,1	61,2	15,4	16,18	18,3	13,1	84,0	93
6	17,3	19,0	16,0	22,31	27,3	16,8	10,5	38,8	15,2	25,6	28,1	57,7	15,9	16,02	17,9	13,5	80,9	93
7	18,0	19,5	16,7	23,55	28,6	17,6	11,0	40,0	16,3	25,3	28,1	58,5	17,0	16,94	18,9	14,7	79,3	95
8	19,0	20,5	17,3	23,40	28,7	19,3	9,4	39,7	17,5	25,6	28,0	59,3	17,7	16,63	18,0	15,3	78,6	91
9	20,1	21,1	18,8	23,11	27,6	19,5	8,1	37,5	17,9	25,7	28,1	56,3	18,9	15,33	16,9	13,1	74,2	89
10	19,6	21,3	18,3	22,40	27,4	19,3	8,1	38,1	17,5	25,8	28,1	59,7	18,3	15,41	16,6	14,4	77,0	88
11	17,8	19,7	16,1	22,48	27,2	18,1	9,1	39,9	16,8	25,5	28,1	58,5	17,5	14,05	14,9	12,9	70,3	82
12	15,8	17,2	14,0	22,64	27,4	17,3	10,1	38,6	15,2	25,6	28,1	56,1	16,4	14,63	16,4	12,7	72,4	83
13	16,5	18,2	15,1	21,96	28,1	16,0	12,1	40,9	14,6	25,9	28,1	57,5	15,5	15,39	17,2	12,4	79,2	93
14	17,7	19,6	16,1	22,72	28,9	17,6	11,3	41,4	16,3	25,9	28,1	59,0	16,9	16,73	18,7	14,1	82,0	95
15	17,6	19,4	16,3	23,03	28,6	17,5	11,1	41,8	16,3	26,1	28,1	58,5	16,9	17,10	19,5	14,4	82,4	94
16	17,2	18,9	15,9	22,87	29,7	16,9	12,8	42,1	15,4	26,3	28,1	62,4	16,0	16,13	18,5	14,3	79,2	93
17	18,4	19,8	16,9	22,35	28,1	16,5	11,6	41,0	15,0	26,5	28,1	57,9	15,7	15,97	18,7	12,3	79,7	91
18	19,2	20,8	17,9	22,22	28,3	15,8	12,5	41,7	13,6	26,3	28,0	58,3	15,7	15,57	18,2	12,6	79,0	91
19	18,7	20,6	17,1	23,26	28,5	17,0	11,5	42,4	14,9	26,5	28,0	57,2	16,4	16,64	18,6	12,9	78,8	89
20	17,1	19,4	15,1	23,56	28,3	19,5	8,8	39,7	18,0	26,7	28,0	57,5	18,9	16,08	17,1	15,0	75,6	87
21	17,0	18,6	15,2	23,60	28,4	18,4	10,0	40,9	16,4	26,9	28,0	58,7	17,6	15,92	17,6	14,4	74,7	87
22	17,5	19,2	15,8	23,12	28,7	19,6	9,1	41,4	17,9	26,9	28,0	59,6	19,0	16,51	19,6	14,9	78,8	87
23	19,8	21,0	18,5	22,11	26,4	18,8	7,6	36,0	18,3	26,1	28,0	57,5	-	15,04	16,8	12,9	76,4	87
24	19,6	21,3	18,0	22,04	26,7	17,8	8,9	38,1	15,8	25,2	28,0	57,1	17,3	13,20	14,2	12,5	68,0	82
25	19,1	20,7	17,2	22,44	27,7	18,0	9,7	42,3	16,6	25,1	28,1	59,7	17,3	13,47	15,2	11,6	67,6	81
26	18,7	19,8	17,3	22,03	26,5	18,8	7,7	39,5	17,0	25,3	28,1	57,0	18,2	14,70	15,8	13,6	75,4	87
27	17,9	19,5	15,9	22,55	28,6	17,4	11,2	43,1	15,3	25,1	28,1	60,0	-	13,87	16,4	12,3	69,5	84
28	17,6	19,1	15,5	23,19	28,8	18,4	10,4	41,7	16,3	25,6	28,1	57,5	17,4	14,31	16,6	11,8	68,8	88
29	18,8	20,5	17,8	23,14	27,9	18,1	9,8	41,5	16,3	26,0	28,1	58,7	17,3	16,19	18,3	14,1	77,8	90
30	19,9	21,6	18,4	23,98	28,5	20,0	8,5	44,9	18,1	26,1	28,0	64,9	19,3	17,77	18,9	16,2	80,7	89
31	19,8	22,0	18,1	23,48	28,5	18,6	9,9	42,8	17,8	26,5	28,0	58,5	18,7	16,36	17,9	14,2	77,1	89
Médias	1018,2	1019,9	1016,7	22,85	28,04	17,92	10,12	40,44	16,36	25,98	28,08	58,58	17,21	15,79	17,65	13,67	77,0	89,2
Totais e extremas...	-	22,0	14,0	-	29,7	15,8	13,9	44,9	13,6	-	-	64,9	-	-	19,6	11,6	-	95

Estado

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°; = m.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°; ●° m.
5 — B. t.; ⌓°; ▽ m.
6 — B. t.; ⌓°; ●° m
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — T. irr.; ⌓°; v. fr. 8, 10-13; v. m. fr. 9.
10 — B. t.; , m.; v. fr. 14-19.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°; = m.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°; , m.
16 — B. t.; ⌓°; , m.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em millimetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em millimetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,8	-	-	10 49	WSW	14	S	15	S	11	11,1	S	14	S	17	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	8 49	SW	2	SSE	15	SSE	7	7,2	S	13	S	16	-	-	1	1	-	-	-
4,2	-	-	7 27	W	4	SSE	15	C	0	5,8	N	4	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,7	0,2	0 04	4 47	SW	1	E	14	ENE	4	4,5	ENE	4	E	14	-	-	1	-	-	-	1
3,4	3,0	0 11	2 32	NNE	2	SSE	11	E	1	3,8	ESE	10	ESE	14	-	-	1	-	-	-	1
2,7	2,1	0 20	6 23	C	0	SE	11	C	0	4,2	SE	5	ESE	17	-	-	1	-	-	-	1
2,8	-	-	10 05	S	2	S	20	SSW	14	9,1	S	15	S	23	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	7 22	SW	17	S	25	SW	17	17,1	W	11	S	26	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	8 57	SW	37	S	33	SW	21	23,4	WSW	18	SW	37	-	-	1	-	-	-	-
5,4	0,0	0 00	2 22	WSW	3	SSW	27	SW	22	18,7	SW	23	SW	31	-	-	-	-	-	1	-
5,9	-	-	8 08	WSW	23	S	23	S	14	17,1	S	18	S	24	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	8 55	WSW	14	S	18	SE	9	9,2	SSE	14	S	19	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	7 04	C	0	ESE	12	E	1	4,8	E	7	E	14	-	-	1	1	-	-	-
3,5	-	-	7 48	SW	2	E	15	E	2	4,7	E	11	E	15	-	-	1	-	-	-	-
3,3	0,0	0 00	6 36	C	0	SSE	15	C	0	4,1	SSE	14	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,3	0,0	0 00	9 32	SW	2	E	15	C	0	5,0	E	12	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	7 57	C	0	SE	14	E	2	5,2	SSE	14	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	11 26	C	0	SE	15	C	0	5,6	N	4	SE	16	-	-	1	1	-	-	-
3,8	-	-	11 03	SW	14	SSE	18	SSW	11	11,0	S	16	S	18	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	9 49	SW	19	S	21	SSW	13	15,4	S	19	S	23	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	9 57	WSW	16	S	26	SSW	16	15,6	S	24	S	32	-	-	1	-	-	-	-
5,3	8,8	0 37	5 09	WSW	23	SSW	24	SSW	29	22,7	SSW	27	SSW	34	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,3	0 12	2 19	WSW	30	SW	28	WSW	23	24,5	WSW	21	SW	32	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	8 45	SW	27	SSW	30	SW	13	21,4	WSW	17	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	6 18	WSW	20	S	25	SW	17	18,7	WSW	14	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
6,4	0,2	0 10	3 16	WSW	20	SSW	28	SW	10	17,5	WSW	14	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
5,2	0,0	0 00	9 43	WSW	22	S	22	SW	25	19,8	W	14	S	27	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	11 44	WSW	8	S	15	SSW	13	10,0	S	13	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	4 16	SW	22	S	17	SSW	8	10,5	S	16	SW	22	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	2 53	SSW	8	S	14	S	9	10,2	S	14	S	17	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 01	SSW	10	SSW	13	C	0	5,9	SSW	14	SSW	15	-	-	1	-	-	-	-
4,53	-	-	-	—	11,7	—	19,2	—	10,0	11,7	S	17,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
140,3	14,6	1 34	230 12	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	37	0	0	23	3	0	1	6

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓¹; = m.
19 — B. t.; ⌒°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16-17.
22 — T. irr.; ●¹ m. e td.; v. fr. 10, 17-21.
23 — T. irr.; ●° m. e td.; ⌒ m. a W; v. fr. 9-18.
24 — B. t.; v. fr. 9, 12-17.

Dias
25 — B. t.; v. fr. 16-17.
26 — T. irr.; ●° m.; v. fr. 12.
27 — B. t.; , m.; v. fr. 17.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	S	27	20 19	SSW	32	10 00	S	34	15 30	S	34	15 30	1	-	—	1	Ac.	-	—	0	Cu.
2.....	S	23	20 31	S	33	9 44	SSE	30	15 06	S	33	9 44	8	-	—	1	Ac.	-	—	7	Cu, Ci
3.....	NE	16	6 35	SE	26	14 40	SE	29	15 07	SE	29	15 07	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.
4.....	NNE	14	1 00	SSE.	42	10 15	E	27	15 28	SSE	42	10 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
5.....	NNE	16	8 40	E	38	10 25	SE	22	16 06	E	38	10 25	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu, Ci
6.....	N	12	2 20	ESE	43	10 11	SE	19	15 56	ESE	43	10 11	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Ci
7.....	S	18	8 53	S	41	14 55	S	42	16 06	S	42	16 06	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8.....	SW	31	8 43	SSW	48	9 41	SSW	41	17 22	SSW	48	9 41	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr
9.....	WSW	58	8 15	SW	63	9 05	S	52	15 04	SW	63	9 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	WSW	29	0 43	SSW	52	14 05	SW	53	17 54	SW	53	17 54	10 cl.	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb, Cu
11.....	WSW	35	7 25	S	46	12 44	S	37	15 08	S	46	12 44	5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.
12.....	SW	30	8 48	SSE	39	12 52	S	32	15 22	SSE	39	12 52	2	-	—	-	—	2	Sc.	0	Cu.
13.....	SE	16	20 14	SE	34	12 37	ESE	28	15 15	SE	34	12 37	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
14.....	N	12	23 16	E	34	13 40	E	28	15 05	E	34	13 40	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.
15.....	SW	13	8 58	SSE	32	10 46	SE	32	13 41	SE	32	13 41	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
16.....	SW	12	8 59	E	36	14 30	E	33	15 01	E	36	14 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	N	14	5 13	SE	40	13 32	ESE	30	16 10	SE	40	13 32	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	N	12	5 25	ESE	37	13 58	ESE	30	15 05	ESE	37	13 58	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	SSW	27	9 00	SSE	36	14 36	ESE	33	15 08	SSE	36	14 36	7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cu.
20. ...	W	33	5 40	S	42	10 40	S	39	15 05	S	42	10 40	7	-	—	0	Ac.	-	—	7	Cu.
21 ...	WSW	31	8 50	S	47	14 24	S	54	15 57	S	54	15 57	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
22.....	SW	39	8 58	SSW	59	11 09	SSW	61	16 35	SSW	61	16 35	8	-	—	4	Ac.	-	—	4	Cu.
23.....	SSW	50	20 16	SSW	55	13 08	SW	54	17 25	SSW	55	13 08	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu
24.....	SW	43	8 22	SSW	56	14 08	SSW	51	15 36	SSW	56	14 08	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	WSW	37	8 50	S	49	13 50	SSW	51	16 00	SSW	51	16 00	4	0	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb
26.....	WSW	35	7 04	SW	54	14 45	SSW	48	16 33	SW	54	14 45	10 cl.	0	Cc, Cs.	7	Ac.	0	Sc.	3	Cu, Cb
27.....	SW	33	8 51	S	46	13 16	S	50	15 27	S	50	15 27	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
28.....	WSW	40	20 47	SSE	38	12 27	S	37	15 18	SSE	38	12 27	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	SW	32	8 55	S	38	11 36	S	33	15 50	S	38	11 36	5	4	Cs, Cc.	1	Ac.	-	—	0	Cu.
30.....	W	23	1 10	S	32	11 29	S	27	15 36	S	32	11 29	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cu, Cb
31.....	S	23	8 36	SSW	33	12 23	S	31	15 22	SSW	33	12 23	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu
Médias	—	-		—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,0	0,1	—	1,0	—	0,1	—	3,7	—
Extremas	WSW	58	Dia 9 às 8,15	SW	63	Dia 9 às 9,05	SSW	61	Dia 22 às 16,35	SW	63	Dia 9 às 9,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	20:000
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	20:000
	-	—	6	Ac.	2	Sc.	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	7	Ac.	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	20:000
	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu, Cb.	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	20:000
	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	20:000
cl.	-	—	2	Ac.	1	Ns.	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	1	Cc.	4	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	20:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	50:000
	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
	1	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	30:000	800	30:000
cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	0	Cu.	20:000	30:000	30:000
	1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	30:000	30:000	30:000
	-	—	5	Ac.	0	Sc.	4	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.	10 cl.	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	50:000
	3	Cs.	6	Ac.	-	—	-	—	10 cl.	2	Cs.	8	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
	1	Cs, Ci.	4	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	30:000
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
,0	0,4	—	1,7	—	0,6	—	2,3	-	2,9	0,1	—	1,1	—	0,2	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçi

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espírito parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1017,8	1019,7	1016,2	24,35	27,3	21,1	6,2	44,1	18,4	28,4	30,1	52,5	19,4	16,64	18,0	14,4	74,0	81	6
2	17,2	19,1	15,8	24,22	27,8	21,2	6,6	45,0	19,1	28,6	30,1	55,3	20,2	17,52	18,1	16,7	78,5	88	6
3	16,9	18,4	15,5	24,24	27,3	20,5	6,8	47,1	18,8	28,4	30,1	53,2	19,4	17,20	18,3	16,0	77,1	86	6
4	18,1	19,4	17,1	24,52	27,7	20,5	7,2	46,4	18,4	28,7	30,1	54,7	19,7	17,23	18,4	15,4	75,9	88	6
5	17,9	19,7	15,8	24,47	27,7	20,8	6,9	48,8	19,1	29,1	30,1	55,6	19,8	17,04	17,7	16,2	75,4	91	6
6	16,8	18,1	15,0	24,56	27,7	20,9	6,8	48,9	19,2	29,3	30,1	55,4	20,0	16,74	17,3	15,7	73,4	83	6
7	17,6	19,0	16,2	24,79	28,2	21,5	6,7	44,2	19,1	29,6	30,2	54,3	20,5	16,68	17,9	15,3	72,2	82	5
8	18,1	19,4	16,3	24,68	28,3	20,0	8,3	42,0	18,4	29,4	30,1	53,1	19,1	16,74	18,5	15,2	72,8	84	6
9	19,1	20,7	17,7	24,09	28,4	20,6	7,8	43,2	19,0	29,3	30,1	54,5	19,6	14,68	15,6	13,5	66,5	79	5
10	18,8	20,6	16,9	23,83	28,1	20,4	7,7	42,6	19,1	29,0	30,1	55,3	19,6	14,22	16,0	12,7	65,4	74	4
11	17,2	19,6	15,0	23,35	26,9	19,4	7,5	41,7	17,8	28,7	30,1	52,4	18,8	13,62	15,7	11,7	64,4	73	5
12	15,4	17,0	13,7	24,04	26,9	20,8	6,1	42,7	18,9	28,8	30,1	50,4	20,0	15,03	16,7	12,9	68,1	76	5
13	16,4	17,8	15,1	24,36	27,4	21,7	5,7	47,0	19,0	29,0	30,2	52,6	20,8	16,87	17,7	15,8	74,9	85	6
14	17,5	19,2	15,6	24,90	28,2	22,0	6,2	52,2	19,0	29,3	30,2	56,6	21,0	17,28	18,9	13,1	75,0	89	4
15	17,3	18,8	16,0	24,71	28,0	21,9	6,1	50,8	19,4	29,4	30,1	56,4	21,0	17,99	18,9	17,2	78,4	87	6
16	16,8	18,3	15,5	24,93	27,9	21,8	6,1	45,6	19,4	29,6	30,2	53,1	20,8	17,21	17,7	16,7	74,0	84	6
17	18,2	19,8	16,7	24,82	28,4	21,6	6,8	49,6	19,1	29,7	30,2	54,8	20,7	17,51	18,6	17,0	76,0	88	6
18	18,8	20,2	17,6	24,29	27,6	20,6	7,0	47,9	17,7	29,8	30,2	53,6	19,7	17,11	18,7	16,5	76,4	88	6
19	18,4	20,4	16,8	24,39	27,8	20,2	7,6	45,1	18,4	29,6	30,2	54,8	19,4	15,56	17,4	15,5	73,9	86	6
20	16,6	18,7	14,4	24,21	28,0	21,7	6,3	44,1	20,3	29,6	30,2	56,3	21,0	16,36	17,5	15,3	73,5	83	6
21	16,6	18,2	14,8	24,19	28,9	20,8	7,2	44,2	18,8	29,4	30,2	52,3	20,0	15,61	17,4	14,2	70,3	80	5
22	17,0	18,7	14,6	24,20	28,6	20,3	8,3	47,0	18,4	29,4	30,3	54,4	19,4	14,66	16,6	12,4	65,9	78	4
23	18,8	20,2	17,1	23,71	27,6	20,7	6,9	44,0	19,0	29,6	30,3	53,8	19,8	13,45	15,4	11,9	62,2	68	5
24	19,1	20,8	16,5	22,70	27,8	17,2	10,6	44,6	15,6	28,9	30,3	54,9	16,6	12,44	14,4	10,3	60,9	70	4
25	18,4	20,1	16,0	23,75	27,6	19,7	7,9	45,1	17,9	28,7	30,4	55,4	18,9	12,73	14,6	11,2	59,9	69	4
26	18,0	19,4	15,8	23,77	28,1	20,2	7,9	44,0	18,4	28,9	30,4	54,8	19,4	13,76	15,8	11,7	63,4	72	4
27	17,4	19,2	15,3	23,62	27,8	20,0	7,8	43,6	18,0	29,0	30,4	52,8	19,3	13,43	16,2	11,4	62,6	82	4
28	17,1	18,7	14,9	23,63	27,4	19,4	8,0	44,8	16,4	29,8	30,4	51,7	-	14,92	16,8	12,5	68,9	78	5
29	18,2	19,4	16,9	24,22	27,5	20,7	6,8	45,4	18,4	29,0	30,4	55,7	19,4	15,90	18,1	13,3	71,4	80	5
30	19,5	20,9	18,1	24,01	26,9	21,6	5,3	39,0	20,1	29,2	30,3	48,1	20,8	17,24	18,1	16,5	78,1	86	6
31	19,4	21,1	18,0	24,73	28,5	21,4	7,1	46,6	19,4	28,7	30,4	56,1	20,4	16,95	17,5	16,5	74,0	86	5
Médias	1017,8	1019,4	1016,0	24,20	27,79	20,68	7,11	45,40	18,64	29,16	30,21	54,03	19,82	15,85	17,24	14,34	71,0	81,4	57,
Totais e extremas	-	21,1	13,7	-	28,6	17,2	11,4	52,2	15,6	-	-	56,6	-	-	18,9	10,3	-	91	4

Estado ge

Dias
1 — B. t.; ⏢°.
2 — B. t.; ⏢°.
3 — B. t.; ⏢°.
4 — B. t.; ⏢°.
5 — B. t.; ⏢°.
6 — B .t.; ⏢°.
7 — B. t.; ⏢°.
8 — B. t.; ⏢°.

Dias
9 — B. t.; ⏢°.
10 — B. t.; ⏢°; , n.
11 — B. t.; ⏢°.
12 — B. t.; ⏢°.
13 — B. t.; ⏢°.
14 — B. t.; ⏢°
15 — B. t.; ⏢°.
16 — B. t.; ⏢°.

eorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,5	-	-	10 13	SSE	6	SE	13	SE	8	7,4	SE	9	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	2 56	SE	10	SE	10	SE	4	7,2	SE	8	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 33	SE	8	ESE	7	SE	2	3,8	SE	5	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	9 50	SE	5	SE	7	ESE	6	3,9	SE	6	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 29	ESE	4	SE	7	E	4	3,5	ESE	6	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 45	E	3	ESE	8	ESE	7	4,4	ESE	7	ESE	9	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	9 12	SE	8	SE	7	SE	8	6,3	SE	9	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	8 07	SSE	10	SE	14	SE	11	10,0	SE	14	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	5 12	SSE	14	SE	15	SSE	13	11,6	SE	14	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
9,5	0,0	0 00	6 18	S	11	SE	14	SSE	17	11,2	SE	14	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
9,1	-	-	8 11	SSW	8	SE	12	SE	11	9,4	SE	11	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	8 45	SSE	10	SE	10	SE	7	7,8	SE	9	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	7 28	C	0	ESE	7	ESE	4	3,4	ESE	5	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	5 21	ESE	5	ESE	15	ESE	3	4,2	ESE	9	ESE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	7 25	SE	7	ESE	5	SE	2	3,6	SE	6	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 43	SE	5	SE	8	ESE	5	5,0	ESE	6	ESE	11	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	11 07	SE	7	ESE	7	ESE	5	4,8	SE	6	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,2	0,1	0 05	9 12	SE	7	ESE	7	SE	4	3,4	SE	5	ESE	9	-	-	1	-	-	-	1
3,9	-	-	10 47	SE	10	SE	10	SE	6	6,4	SE	9	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	5 59	SSE	11	SE	10	SE	5	7,7	SE	8	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	7 49	S	7	SE	9	SE	10	8,5	SE	11	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	9 10	S	10	SE	9	S	7	8,6	S	8	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
9,3	-	-	5 06	S	17	SE	14	SSE	10	11,7	SE	14	S	17	-	-	1	-	-	-	-
8,9	-	-	8 14	S	11	SE	16	SSE	11	9,7	SE	14	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
9,5	-	-	9 34	S	9	SE	13	SE	14	10,4	SE	13	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
9,1	-	-	9 55	S	12	SE	14	SE	15	11,0	SE	14	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
9,1	0,7	0 10	11 47	SSE	11	SE	12	SE	9	10,2	SE	12	SE	17	-	-	1	-	-	-	1
7,6	-	-	9 43	SSE	10	ESE	14	SE	6	8,4	SE	9	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	8 00	SSE	8	SE	10	SE	6	8,1	SE	9	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	1 42	SSE	10	SSE	11	SE	5	7,6	SE	8	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 35	SE	10	SE	8	ESE	4	6,0	SE	9	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
5,91	-	-	-	—	8,5	—	10,4	—	7,4	7,3	SE	9,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,3	0,8	0 15	261 08	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	21	0	0	31	0	0	0	2

mpo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⊃ °.
18 — B. t.; ⊃ °; , m.
19 — B. t ; ⊃ °.
20 — B. t.; ⊃ ⊃ °.
21 — B. t.; ⊃ ⊃ °.
22 — B. t ; ⊃ °.
23 — B. t.; ⊃ ⊃ °.
24 — B. t.; ⊃ °.

Dias

25 — B. t.; ⊃ °.
26 — B. t.; ⊃ °.
27 — B. t.; ⊃ °; ◉ ° n.
28 — B. t.; ⊃ °.
29 — B. t.; ⊃ °.
30 — B. t.; ⊃ °.
31 — B. t.; ⊃ °.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corre vertic	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Con gura
1.....	SE	17	20 07	SE	20	14 03	SE	17	15 10	SE	20	14 03	2	-	—	-	—	1	Sc. —	1	Cu
2.....	SE	16	8 37	SE	22	12 10	SE	12	15 35	SE	22	12 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.
3.....	SE	13	8 45	SE	13	10 05	ESE	10	15 32	SE	13	10 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	SE	7	8 05	ESE	13	12 35	SE	13	15 40	ESE	13	12 35	2	-	—	-	—	1	Sc. —	1	Cu.
5.....	ESE	12	20 05	SE	13	12 45	SE	14	15 35	SE	14	15 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	E	6	20 40	ESE	14	14 15	ESE	14	16 36	ESE	14	16 36	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	SE	13	8 45	SE	18	10 20	SSE	16	19 16	SE	18	10 20	4	-	—	-	—	2	Sc. —	2	Cu.
8.....	S	17	0 07	SE	28	11 58	SE	26	15 42	SE	28	11 58	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
9.....	SSE	23	8 35	SSE	29	10 20	SE	24	17 58	SSE	29	10 20	3	-	—	-	—	2	Sc. —	1	Cu.
10.....	SSE	27	21 05	SE	28	12 16	SSE	27	19 46	SE	28	12 16	7	-	—	-	—	4	Sc. —	3	Cu. Fr
11.....	SSE	20	20 28	SE	24	11 39	SE	20	15 50	SE	24	11 39	10 cl.	-	—	-	—	7	Sc. —	3	Cu.
12.....	SE	17	20 50	SE	22	11 07	ESE	13	15 25	SE	22	11 07	2	-	—	-	—	2	Sc. —	-	—
13.....	ESE	10	23 30	ESE	13	14 20	ESE	12	15 37	ESE	13	14 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	ESE	7	20 32	ESE	33	13 16	E	14	18 35	ESE	33	13 16	3	-	—	-	—	1	Sc. —	2	Cu.
15.....	SE	9	8 15	ESE	13	12 54	SE	12	15 45	ESE	13	12 54	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb. C
16.....	SE	7	8 37	SE	17	10 59	ESE	16	15 58	SE	17	10 59	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	SE	10	8 07	ESE	14	10 32	E	13	16 50	ESE	14	10 32	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
18.....	SE	10	8 50	ESE	12	11 55	SE	13	15 10	ESE	13	15 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	SE	14	8 50	SE	24	13 00	ESE	16	15 07	SE	24	13 00	4	-	—	-	—	1	Sc. —	3	Cu.
20.....	SE	19	8 55	SSE	26	11 07	SE	17	15 36	SSE	26	11 07	8	-	—	-	—	2	Sc. —	6	Cu, C
21.....	S	14	1 43	SE	19	11 14	ESE	18	16 59	SE	19	11 14	2	-	—	-	—	1	St. —	1	Cu.
22.....	S	23	8 05	SE	18	11 32	SE	20	15 58	S	23	8 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr
23.....	S	28	8 10	S	25	9 10	SE	24	17 39	S	28	8 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
24.....	SSE	18	21 05	SE	27	9 54	SE	23	16 24	SE	27	9 54	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	S	18	7 50	SE	20	11 22	SE	24	19 08	SE	24	19 08	1	1	Cs. —	-	—	-	—	-	—
26.....	SSE	23	21 17	SE	24	13 40	SE	24	19 12	SSE	24	21 05	3	-	—	-	—	0	Sc. —	3	Cu.
27.....	SSE	24	21 05	SE	25	10 22	SE	22	17 23	SE	25	10 22	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	SE	19	21 55	SE	20	10 25	SE	17	16 08	SE	20	10 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	S	13	8 10	ESE	26	10 43	SE	14	17 03	ESE	26	10 43	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	SSE	14	8 45	SE	21	11 35	SE	19	15 20	SE	21	11 35	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
31.....	SE	17	7 50	SE	19	11 15	ESE	12	16 23	SE	19	11 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	0,0	—	-	—	0,8	—	3,2	—
Extremas	S	28	Dia 23 às 8,10	ESE	33	Dia 14 às 13,16	SSE	27	Dia 10 às 19,46	ESE	33	Dia 14 às 13,16	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	7	-	-	-	-	7	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu, Cb.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	40:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	5	Cu.	6	-	-	-	-	1	Sc.	5	Cu.	40:000	40:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	1	Fr Cu, Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	40:000	40:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	40:000	40:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu.	20:000	40:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	8	Sc, Ns.	-	—	8	-	-	-	-	8	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10cl.	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	-	-	-	-	—	10	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cn.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10cl.	Ns.	-	—	1	-	-	-	-	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	7	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	7	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	6	-	-	-	-	3	Sc.	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
3	Cc, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	40:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	-	—	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	-	—	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	8	Sc.	2	Cb.	10	-	-	-	-	-	—	10	Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	8	-	-	-	-	8	Sc.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
0,1	—	-	—	2,1	—	2,2	—	3,8	-	-	-	-	0,9	—	2,9	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológ

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1021,6	1034,5	1008,5	26,0	22	5	19,0	24,0	13,4	
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1021,7	1033.3	1007,6	25,7	22	5	20,4	27,1	15,4	
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	22,4	28,9	14,4	
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1020,5	1031,0	1008,4	22,6	22	5	21,2	26,6	16,6	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1022,9	1031,9	1011,6	20,3	23	5	20,8	25,7	15,4	
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1021,4	1030,3	1013,4	16,9	23	12	21,4	26,2	16,6	
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1021,7	1029,8	1013,9	15,9	23	12	21,8	26,5	16,1	
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1020,0	1027,3	1013,1	14,2	23	5	21,6	26,8	17,4	
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	942,1	949,3	934,5	14,8	23	12	19,0	26,9	8,9	
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1020,7	1026,9	1014,8	12,1	23	12	23,4	27,2	17,8	
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1019,6	1025,7	1013,6	12,1	23	12	22,4	27,9	16,5	
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	23,0	30,6	-	
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1015,2	1019,0	1010,2	8,8	23	12	23,0	29,6	18,6	
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	23,0	29,8	15,1	
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1020,4	1024,2	1015,9	8,3	10	12	22,4	27,7	16,9	
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1017,5	1023,1	1010,1	13,0	10	13	24,6	32,0	16,7	
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1021,2	1028,9	1015,8	13,1	23	3	21,5	27,2	15,4	
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1018,6	1025,4	1013,4	12,0	22	13	20,8	26,8	12,6	
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1017,8	1025,2	1009,8	15,4	10 e 23	16	23,7	30 8	14,4	
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 20	271	-	-	-	-	-	-	26,2	35,6	15,1	
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1018,2	1022,0	1014,0	8,0	31	12	22,8	28,0	17,9	
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1020,3	1024,8	1012,2	12,6	19	26	22,7	25,7	16,3	
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	16,9	22,6	11,0	
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1017,8	1021,1	1013,7	7,4	31	12	24,2	27,8	20,7	
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊏	Relâmpagos ⊀	Cacimbo ⊿	Nevoeiro ≡
4	9,5	21,9	4	10	62,3	92,4	14,0	0,1	N	-	-	6,9	2,6	23	9	7	4	0	0	2	3
3	12,6	22,7	3	11	70.4	106,1	8,8	1,8	NNW	9,6	13,0	2,2	1,8	22	5	1	3	0	1	13	2
0	9,0	22,0	2 e 11	6	59,2	-	-	-	N	-	-	2,0	2,0	21	14	5	1	0	0	3	3
2	14,5	18.7	5	12 e 25	78,2	152,4	9,5	1,9	N	7,3	16,9	17,5	7,2	21	3	0	7	0	0	7	0
5	7,0	28,0	1	3	73,1	135,2	7.5	1,5	N	6,0	15,9	26,3	10,0	21	8	2	6	1	1	1	2
2	14,3	14,9	18	11	76,0	132,7	7,8	2,5	NE	10,6	9,6	25,0	13,5	21	2	4	7	0	0	16	2
3	11,5	16,8	11	12	74,0	144,7	8,0	2,8	SSE	12,1	9.6	13,7	4,2	20	0	1	5	0	0	1	0
7	14,0	19,7	5	2	76,8	147,8	11,1	2,0	ESE	16,5	15,8	26,5	6,7	8	4	1	8	0	0	5	6
6	3,7	27,9	5	13	57,6	302,3	14,7	5,8	SE	-	-	12,3	5,1	22	15	0	4	0	0	0	0
0	12,0	17,0	10	12	70,9	125,5	6,0	2,0	S	8,4	4,5	7,2	2,1	8 e 23	0	0	4	0	0	0	0
7	12,4	20,3	5	12	72,8	146,6	6,9	1.7	SSE	20,0	10,6	24,5	11,2	21	3	0	6	0	0	6	11
0	-		5 e 6	-	90,7	189,0	14,0	2,0	S	4,6	-	2,0	2,0	22	13	0	1	0	0	0	0
2	15,2	14,0	16	13	73,2	136,5	7,7	1,6	SW	4,0	11,5	27,0	12,1	30	7	0	7	0	0	0	0
0	10,5	23,5	17	12	74,8	220,5	11,5	3,2	NW	-	-	16,8	4,7	30	0	0	5	0	0	0	0
5	15,0	14,5	18	27 e 28	77,2	148,7	7,0	3,0	S	16,2	5,5	59,0	23,0	22	0	0	5	0	0	0	0
0	13,0	23,0	6	13	71,2	-	-	-	N	13,2	1,9	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
0	12,5	17,5	-	-	74,3	88,3	6,2	2,0	SE	1,1	5,0	36,8	14,9	23	2	2	5	0	0	0	0
7	8,9	20,8	17	1	70,0	186,6	10,8	1,6	S	2,7	3,4	25,1	20,5	23	0	0	5	0	0	31	31
0	8,5	25,5	6	13	57,2	167,1	6,4	4.7	SE	5,3	5,0	0,0	-	-	20	6	0	0	0	0	0
5	9,0	29,5	12 e 13	1	70,2	225,0	11.0	3,0	N	-	-	0,0	-	-	18	1	0	0	2	0	0
7	15,8	13,9	16	18	77,0	140,3	6.9	2,7	S	17,3	11,7	14,6	8,8	22	0	1	6	0	0	23	3
5	14,0	13,5	13	19	71,6	187,9	9,5	3,6	ESE	6,8	15,8	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
9	9,0	16,9	20	24	73,2	-	-	-	—	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	17,2	11,4	22	24	71,0	183,3	10,5	3,2	SE	9,8	7,3	0,8	0,7	27	0	0	2	0	0	31	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais — Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros — Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)...	26 50	32 16	37	21,6	29,3	13,1	16,2	37,8	8,5	29,3	3	12	62,8	NE	0,8	0,4	23 e 28	10	2	2	2	0	13	5
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	19,9	26,0	12,2	13,8	32,9	8,3	24,6	6	5 e 6	66,6	N	14,0	14,0	11	18	1	1	0	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	20,1	28,9	11,3	17,6	36,7	6,7	30,0	31	29	84,5	—	0,0	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	21,7	30,0	12,0	18,0	36,5	7,5	29,0	4	24 e 26	66,7	E	0,0	-	-	14	3	0	0	0	0	0
Vila Luiza (Marracuene).....	25 44	32 41	26	21,8	27,7	15,3	12,4	39,0	11,0	28,0	5	4	65,6	NE	3,6	2,0	22	17	0	2	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magude	25 02	32 39	58	22,0	28,1	14,7	13,4	34,5	11,0	23,5	5	12	62,1	N	4,6	1,8	22	17	3	4	0	0	0	0
Macia (Bilene).....	25 02	33 06	56	19,5	26,5	8,2	18,3	33,5	5,5	28,0	5	9	73,7	SW	18,4	8,9	21	12	8	7	0	0	21	20
Manjacaze	24 43	33 53	65	22,5	30,6	15,4	15,2	33,5	11,0	22,5	5	14	76,4	SE	16,0	13,5	22	11	3	2	0	0	1	0
Chibuto	24 41	33 32	90	22,8	29,6	16,2	13,4	35,0	11,0	24,0	5	22	70,0	S	38,4	18,2	21	17	0	7	0	0	0	3
Mocúmbi (Inharrime	24 30	34 48	45	24,8	32,0	19,5	12,8	35,5	17,0	18,5	14	7	76,2	S	31,3	9,5	20	12	0	5	1	1	31	6
Inharrime	24 29	35 01	43	21,8	27,4	15,3	12,1	34,5	12,5	22,0	17	12	71,4	SE	26,2	9,6	20	4	2	7	0	0	0	0
Caniçada (Guijá).....	24 20	33 0-	25	23,0	28,8	-	-	36,5	11,0	25,5	3	2	69,2	S	47,0	28,5	22	9	2	4	0	0	1	0
Jangamo	24 08	35 19	30	21,8	26,8	14,1	12,7	31,5	12,0	19,5	23 e 25	-	69,4	E	15,9	10,5	20	11	2	6	0	0	25	0
Jacobéua	24 03	34 43	150	22,4	28,6	15,2	13,4	35,0	11,0	24,0	17	11	67,4	NE	13,9	5,2	22	7	7	4	2	0	0	4
Inhamússua.....	23 54	35 14	37	23,0	32,4	14,9	20,5	37,0	9,5	27,5	26	-	73,6	E	20,0	6,5	21	0	0	6	0	0	0	3
Morrumbene.....	23 49	35 22	20	21,4	26,5	13,6	12,9	31,0	9,0	22,0	5	12	69,2	N	26,0	7,9	21	0	1	5	1	0	2	1
Massinga	23 19	35 24	109	21,8	27,1	15,3	11,8	31,5	12,0	19,5	5	3	83,2	SE	15,0	7,0	21	0	0	3	0	0	0	0
Funhalouro.....	23 05	34 23	116	23,6	29,4	13,5	15,9	34,0	7,0	27,0	5	12	63,3	NE	5,8	4,3	22	7	0	3	0	0	17	0
Pafúri	22 26	31 26	290	23,3	31,2	13,7	17,5	38,0	6,5	31,5	5	12	51,1	SE	1,5	1,5	22	10	3	1	0	0	0	0
Mabote.....	22 03	34 07	-	22,6	29,5	11,2	18,3	32,5	5,0	27,5	16 e 17	12	52,8	S	0,0	-	-	4	0	0	1	0	0	1
Nova Mambone	20 57	35 00	-	21,9	24,5	16,4	8,1	27,3	12,8	14,5	17	11	58,5	S	5,2	5,2	20	1	0	1	0	0	3	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	18,1	24,1	13,2	10,9	29,2	7,1	22,1	6	10	65,3	NE	49,1	25,5	20	14	2	5	0	0	0	4
Nova Sofala	20 09	34 43	-	22,6	27,3	17,2	10,1	29,5	14,5	15,0	16	2	71,5	E	34,1	23,1	8	0	0	5	0	0	24	0
Vila Guilherme de Arriaga.....	19 53	34 35	10	21,2	30,0	13,3	16,7	35,5	9,0	26,5	5	12	71,0	E	25,0	9,5	20	20	1	5	0	0	2	2
Vila Machado	19 16	34 12	57	24,1	30,7	16,2	14,5	35,4	10,0	25,4	6	12	63,6	SW	20,9	5,3	22	8	4	7	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	19,8	26,7	13,7	13,0	31,0	10,5	20,5	6	26	72,0	S	9,1	4,4	22	0	0	3	0	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	21,2	28,4	13,4	16,0	34,6	6,7	27,9	8	11	62,6	S	29,2	12,0	22	-	-	5	0	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	21,8	29,5	16,0	13,5	34,5	10,0	24,5	5	12	66,5	SW	44,0	12,4	7	7	0	6	0	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	22,7	29,9	18,5	11,4	33,9	14,8	19,1	5	20	71,6	SE	8,9	6,4	22	12	2	3	0	0	10	10
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	19,6	26,6	10,5	16,1	30,5	5,0	25,5	4	11	68,7	S	5,2	2,8	22	15	2	3	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	50	22,6	31,2	15,3	15,9	35,1	10,7	24,4	5	10 e 11	77,9	SE	0,6	0,4	20	16	1	2	0	0	23	0
Maganja da Costa ...	17 18	37 31	-	23,8	29,6	17,4	12,2	34,0	13,0	21,0	4 e 5	28	64,9	S	21,5	10,9	23	3	0	3	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	23,8	33,1	17,0	15,1	39,5	9,0	30,5	14	12	75,7	S	5,6	2,8	22 e 23	14	0	2	0	0	0	0
Moma.....	16 46	39 13	4	25,6	27,8	17,2	10,6	29,8	14,8	15,0	5	13	70,7	S	6,6	4,1	22	1	0	5	0	0	2	7
Metolola	16 36	35 44	609	21,7	26,2	15,3	10,9	31,0	12,7	18,3	17	24	65,0	S	36,6	13,1	22	6	1	5	0	0	0	0
Nametil.....	15 43	39 21	171	23,9	29,3	18,7	12,6	35,1	12,5	22,6	20	19 e 20	61,8	SSE	8,0	8,0	11	1	0	1	0	0	0	0
Mogincual (Missão)..	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè.....	15 28	36 59	734	20,6	26,3	13,4	12,9	29,5	9,5	19,8	14	13	67,4	SE	29,0	17,0	23	12	8	3	0	0	0	0
Fingoè.....	15 19	31 53	857	20,5	26,2	12,4	13,8	29,2	9,5	19,7	13	26	52,6	SE	1,4	1,4	23	12	2	1	0	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	23,6	29,6	-	-	38,0	-	-	27	-	64,8	—	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Meconta.....	15 00	39 51	235	23,5	28,9	16,3	12,6	31,0	14,5	16,5	19	19	64,2	SE	19,3	13,5	30	0	0	2	0	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	23,3	27,8	15,4	12,4	29,5	13,0	16,5	3 e 6	24	60,9	S	5,4	5,4	23	1	1	1	0	0	0	1
Ribáuè	14 37	38 19	531	22,2	28,2	13,1	15,1	31,2	10,5	20,7	22	29	62,2	SE	6,0	6,0	23	1	1	1	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	22,2	27,9	14,4	13,5	30,5	7,0	23,5	17	30	76,2	SE	0,0	-	-	5	4	0	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	22,9	29,2	14,4	14,8	30,8	10,5	20,3	19 e 21	28	62,4	SW	5,4	5,4	23	0	2	1	0	0	0	2
Furancungo.....	14 54	33 36	1:276	17,9	23,2	10,8	12,4	26,1	8,0	18,1	14	26	55,1	SE	2,3	1,3	23	14	2	3	0	0	0	8
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	18,4	23,9	12,1	11,8	27,2	9,5	17,7	16	12	61,6	S	8,8	5,1	23	14	2	3	0	0	0	0
Cuamba	14 48	36 32	605	22,8	29,7	12,3	17,4	32,0	7,5	24,5	-	-	58,1	NE	0,0	-	-	7	3	0	0	0	0	0
Metengo (Balame)...	14 50	34 32	1:377	18,0	23,7	10,0	13,7	28,5	6,5	19,0	6	11	50,3	E	6,5	6,5	31	17	0	1	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	17,4	22,9	8,5	14,4	25,1	4,5	20,6	28	11	49,8	ENE	0,0	-	-	16	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	24,6	29,8	18,0	11,8	34,0	16,5	17,5	4	13 e 18	66,4	S	0,0	-	-	11	1	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	20,4	27,8	8,6	19,2	30,9	4,9	26,0	13	-	47,1	S	0,0	-	-	9	7	0	0	0	0	0
Mnite.....	14 02	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecúfi	13 17	40 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde.....	13 18	35 50	1:028	19,4	24,3	13,8	10 5	27,0	12,0	15,0	9	23 e 27	68,0	E	0,0	-	-	0	5	0	0	0	1	0
Montepuez.....	13 08	39 07	560	23,2	27,8	16,4	11,4	29,5	14,0	15,5	-	24	56,3	S	0,0	-	-	0	19	0	0	0	1	3
Maniamba...	12 46	35 00	1:093	18,6	23,6	12,2	11,4	27,5	8,0	19,5	20	10	59,1	S	0,0	-	-	0	4	0	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	25,6	30,2	18,2	12,0	31,2	15,7	15,5	31	25	63,9	SE	0,3	0,3	2	18	2	1	0	0	0	0
Macomia.....	12 10	40 00	380	24,1	30,4	16,7	13,7	31,5	15,0	16,5	-	18 e 29	64,6	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Muèda.....	11 40	39 33	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	15 23	33 38	597	22,8	28,6	15,6	13,0	33,5	11,0	22,5	23	9 e 13	70,3	S	7,0	7,0	23	14	0	1	0	0	0	7
Chiúta	15 33	33 18	1:333	21,3	26,6	16,2	10,4	31,0	12,8	18,2	4 e 16	23	60,3	SE	6,4	6,4	23	13	1	1	0	0	0	1

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ›, chuviscos; ⛆, aguaceiros; ℝ, trovoada; (ℝ), trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem trovão; ≋, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☾, coroa lunar; ☽, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⊰, tempestade de areia; ≈, miragem; ◺, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal	1941		
													Valor normal		1941							
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	20,1	21,6	27,1	29,3	12,0	13,1	66,0	62,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	6,6	2	0,8	2
Bela Vista (Maputo)	-	-	19,5	19,9	25,0	26,0	13,6	12,2	72,3	66,6	-	-	S	-	N	-	-	-	16,7	2	14,0	1
Umbelúzi (particular)	-	-	19,5	20,1	27,9	28,9	11,3	11,3	83,9	84,5	-	-	—	-	—	-	-	-	9,1	1	0,0	0
Umbelúzi	-	-	20,2	21,7	28,0	30,0	11,5	12,0	66,1	66,7	-	-	E	-	E	-	-	-	3,6	1	0,0	0
Namaacha	-	1021,6	18,4	19 0	25,2	24,0	12,0	13,4	66,6	69,3	-	-	N	-	N	-	-	-	7,5	2	6,9	4
Lourenço Marques	1022,1	21,7	19,1	20,4	25,3	27,1	14,9	15,4	72,8	70,4	73,6	67,4	ENE	17,7	NNW	9,6	17,2	13,0	9,7	4	2,2	3
V. Luíza (Marracuene)	-	-	20,6	21,8	26,4	27,7	14,1	15,3	67,3	65,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	20,6	2	3,6	2
Moamba	-	-	20,5	22,4	27,8	28,9	12,3	14,4	63,2	59,2	-	-	N	-	N	-	-	-	7,7	1	2,0	1
Manhiça	-	-	19,9	21,1	26,4	28,0	13,3	14,1	75,8	71,8	-	-	S	-	S	-	-	-	30,2	4	86,3	3
Barra do Limpopo	21,6	20,5	20,9	21,2	25,2	26,6	17,0	16,6	77,5	78,2	-	-	N	10,0	N	7,3	16,5	16,9	20,8	4	17,5	7
Magude	-	-	20,2	22,0	27,4	28,1	13,8	14,7	71,1	62,1	-	-	S	-	N	-	-	-	9,9	2	4,6	4
Macia (Bilene)	-	-	19,5	19,5	26,4	26,5	12,1	8,2	78,9	73,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	39,7	4	18,4	7
Quissico	22,4	22,9	20,3	20,8	24,7	25,7	15,9	15,4	74,7	73,1	-	-	N	9,0	N	6,0	10,9	15,9	41,3	6	26,3	6
Manjacaze	-	-	21,0	22,7	27,4	30,6	13,5	15,4	74,5	76,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	18,9	3	16,0	3
Chibuto	-	-	20,9	22,8	27,2	29,6	15,2	16,2	73,2	70,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	16,1	3	38,4	7
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	21,0	24,8	26,5	32,0	14,7	19,2	73,2	76,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	25,1	5	31,3	5
Inharrime	-	-	20,3	21,8	26,0	27,4	14,3	15,3	71,3	71,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	33,1	7	26,2	7
Caniçado (Guijá)	-	-	20,7	23,0	26,8	28,8	13,0	-	72,8	69,2	-	-	S	-	S	-	-	-	11,9	3	47,0	4
Jangamo	-	-	20,9	21,8	26,2	26,8	14,3	14,1	67,7	69,4	-	-	S	-	E	-	-	-	33,0	5	15,9	6
Jacobécua	-	-	21,0	22,4	26,7	28,6	14,9	15,2	66,9	67,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	14,8	2	13,9	4
Inhamússua	-	-	20,0	23,0	27,0	32,4	10,5	11,9	70,8	73,6	-	-	SE	-	E	-	-	-	19,8	3	20,9	6
Inhambane	21,8	21,4	20,6	21,4	24,4	26,2	17,9	16,6	70,3	76,0	65,0	59,1	NE	15,0	NE	10,6	8,2	9,6	35,8	6	25,0	7
Morrumbene	-	-	19,7	21,4	24,5	26,5	12,7	13,6	72,6	69,2	-	-	SE	-	N	-	-	-	26,9	3	26,9	5
Massinga	-	-	19,7	21,8	25,7	27,1	12,3	15,3	71,7	82,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	20,6	3	15,9	3
Funhalouro	-	-	21,7	22,6	28,4	29,4	12,2	13,5	76,0	63,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	3,0	1	5,8	3
Pafúri	-	-	22,4	23,3	30,2	31,2	12,6	13,7	53,4	54,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,4	1	1,5	1
Mabote	-	-	20,0	22,6	25,6	29,5	9,0	11,2	55,8	5 ,8	-	-	S	-	S	-	-	-	8,0	2	0,0	0
Vilanculos	22,4	21,7	20,8	21,8	25,5	26,5	14,7	16,1	70,5	74,0	-	-	S	14,6	SSE	12,1	11,0	9,6	18,8	4	13,7	5
Nova Mambone	-	-	21,2	21,9	26,5	24,5	14,2	16,4	62,9	58,5	-	-	S	-	S	-	-	-	10,2	3	5,2	1
Espungabera	-	-	16,9	18,1	22,4	24,1	11,8	13,2	71,2	65,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	27,0	3	49,1	5
Nova Sofala	-	-	21,2	22,6	26,5	27,3	15,8	17,2	75,6	71,5	-	-	S	-	E	-	-	-	11,0	2	34,1	5
Beira	21,7	20,0	21,0	21,6	26,5	26,8	16,3	17,4	77,6	76,8	73,7	71,2	ESE	18,8	ESE	16,5	16,8	15,8	24,3	5	26,5	8
Vila Machado	-	-	22,1	24,1	29,1	30,7	15,4	16,2	66,2	62,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	13,6	3	20,9	7
Vila Pery	-	-	17,5	19,8	24,9	26,7	11,2	13,7	66,6	72,0	-	-	S	-	S	-	-	-	21,9	4	9,1	3
Macequece	938,5	942,1	18,0	19,0	25,9	26,9	8,4	8,9	58,9	57,6	-	-	NE	-	SE	-	-	-	11,4	3	12,3	4
Chinde	1020,4	1020,7	22,5	23,4	26,2	27,2	17,9	17,8	75,1	70,9	-	-	SSE	7,1	S	8,4	5,8	4,5	26,2	8	7,2	4
Vila Paiva de Andrada	-	-	21,3	21,2	28,2	28,4	11,2	12,4	60,0	62,6	-	-	S	-	S	-	-	-	27,1	4	29,2	5
Inhaminga	-	-	21,6	21,8	29,0	29,5	14,6	16,0	72,2	66,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	25,3	4	44,0	6
Marromeu	-	-	22,4	23,7	28,3	29,9	16,2	18,5	76,9	71,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	14,2	2	8,9	3
Vila Gouveia	-	-	19,5	19,6	26,9	26,6	10,6	10,5	68,3	68,7	-	-	SW	-	S	-	-	-	11,9	2	5,2	3
Quelimane	20,0	19,6	21,2	22,4	26,7	27,9	15,6	16,5	78,8	72,8	67,7	70,7	SE	9,5	SSE	20,0	6,6	10,6	42,1	8	24,5	6
Vila Fontes	-	-	22,8	22,6	30,9	31,2	15,7	15,3	82,0	77,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5,8	2	0,6	2
Mutarara	-	-	22,7	23,9	29,1	30,6	14,7	-	82,7	90,7	-	-	S	5,4	S	4,6	-	-	7,0	2	2,0	1
Maganja da Costa	-	-	22,6	23,8	28,4	29,6	13,9	17,4	71,5	64,9	-	-	S	-	S	-	-	-	44,4	6	21,5	3
Pebane	18,6	15,2	22,6	23,0	25,8	26,6	18,2	18,6	75,5	73,2	-	-	S	11,2	SW	4,0	8,6	11,0	22,6	4	27,0	7
Chemba	-	-	22,5	23,8	29,9	32,1	15,3	17,0	69,9	75,7	-	-	S	-	S	-	-	-	9,2	3	5,6	2
Mocuba	-	-	21,4	23,0	27,9	29,8	13,9	15,1	73,9	74,8	-	-	N	-	NW	-	-	-	32,3	7	16,8	5
Moma	-	-	23,1	23,6	26,9	27,8	17,6	17,2	73,4	70,7	-	-	S	-	S	-	-	-	41,0	3	6,6	5
Metolola	-	-	20,8	21,7	25,8	26,2	15,5	15,3	68,8	65,0	-	-	S	-	S	-	-	-	54,2	6	36,6	5
António Enes	19,2	20,4	22,8	22,4	26,7	27,7	17,3	16,9	76,8	77,2	-	-	S	18,0	S	16,2	8,6	5,5	27,6	4	59,0	5
Tete	18,2	17,5	24,0	24,6	30,2	32,0	17,3	16,7	70,3	71,2	-	-	SE	8,5	N	13,2	5,2	1,9	2,3	1	0,0	0
Ile	17,8	21,2	20,3	21,5	25,5	27,2	14,6	15,4	79,3	74,3	-	-	SE	4,2	SE	1,1	6,9	5,0	28,9	4	36,8	5
Nametil	-	-	23,2	23,9	29,5	29,3	15,0	16,7	65,1	61,8	-	-	SW	-	SSE	-	-	-	12,8	2	8,0	1
Alto Molócuè	-	18,6	19,6	20,8	25,9	26,8	12,5	12,6	68,5	70,0	-	-	S	7,0	S	2,7	5,1	3,4	20,0	7	25,1	5
Zumbo	19,3	17,8	23,0	23,7	29,9	30,8	13,9	14,4	55,4	57,2	-	-	SE	7,1	SE	5,3	7,7	5,0	0,0	0	0,0	0
Chicoa	-	-	-	26,2	-	35,6	-	15,1	-	70,2	-	-	—	-	N	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	22,9	-	27,8	-	16,7	-	70,2	-	-	-	S	-	—	-	-	-	31,5	3	-	-
Guruè	-	-	19,6	20,6	25,0	26,3	13,2	13,4	68,0	67,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	66,7	5	29,0	3
Fingoè	-	-	19,6	20,5	24,9	26,2	12,2	12,4	59,4	52,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,4	1	1,4	1
Nampula	-	-	21,9	23,6	26,9	29,0	16,1	-	75,7	64,8	-	-	SE	-	—	-	-	-	7,3	2	0,0	0
Meconta	-	-	23,5	23,5	29,1	28,9	16,0	16,3	66,2	64,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	7,1	1	19,3	2
Mecubúri	-	-	21,8	22,3	28,0	27,8	15,5	15,4	69,1	60,9	-	-	E	-	S	-	-	-	6,0	4	5,4	1
Mossuril	18,8	18,2	22,6	22,8	27,7	28,0	17,5	17,9	75,3	77,0	71,9	64,0	S	14,0	S	17,3	7,0	11,7	13 3	4	14,6	6
Ribáuè	-	-	20,9	22,2	27,5	28,2	12,8	13,1	62,9	62,2	-	-	SW	-	SE	-	-	-	9,5	2	6,0	1
Malema	-	-	21,1	22,2	27,6	27,9	11,6	14,4	66,6	76,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0 3	1	0,0	0
Muecate	-	-	22,6	22,9	28,0	29,2	14,8	14,4	63,7	62,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	10,5	2	5,4	1
Furancungo	-	-	17,4	17,9	23,8	23,2	10,2	10,8	61,7	55,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	9,2	4	2,3	2
Vila Vasco da Gama	-	-	17,1	18,4	22,5	23,9	11,5	12,1	70,0	61,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	12,8	3	8,8	3
Cuamba	-	-	22,1	22,8	29,4	29,7	12,1	12,3	56,5	58,1	-	-	SW	-	NE	-	-	-	0,2	1	0,0	0
Metengo (Balame)	-	-	17,1	18,0	22,5	22,7	9,6	10,0	55,1	50,3	-	-	SE	-	E	-	-	-	1,9	1	6,5	1
Vila Coutinho	-	-	16,9	17,4	23,1	22,9	8,4	8,5	59,2	49,8	-	-	NE	-	ENE	-	-	-	1,2	1	0,0	0
Nacala	-	-	24,5	24,6	29,8	29,8	16,9	18,0	62,1	66,4	-	-	S	-	S	-	-	-	5,1	1	0,0	0
Vila Gamito	-	-	19,6	20,4	26,9	27,8	8,4	8,6	51,1	47,1	-	-	S	-	S	-	-	-	0,3	1	0,0	0
Memba	17,4	20,3	23,6	22,7	28,5	25,7	16,0	16,3	61,8	71,6	-	-	SE	13,0	ESE	6,8	15,0	15,8	0,1	1	0,0	0
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	23,1	-	30,2	-	15,0	-	62,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	3,4	1	-	-
Mecúfi	-	-	23,0	-	29,0	-	13,6	-	68,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	2,4	1	-	-
Litunde	-	-	18,2	19,4	23,9	24,3	12,7	13,8	66,7	68,0	-	-	SE	-	E	-	-	-	4,0	1	0,0	0
Vila Cabral	-	-	16,1	16,9	21,6	22,6	10,7	11,0	73,9	73,2	-	-	ESE	12,0	—	-	11,5	12,6	0,4	1	-	-
Montepuez	-	-	22,4	23,2	28,4	27,8	14,5	16,4	60,4	56,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	1,4	1	0,0	0
Murrébuè	18,2	17,8	23,4	24,2	27,0	27,8	19,6	20,7	69,0	71,0	74,1	72,2	SSE	19,8	SE	9,8	10,5	7,3	6,0	2	0,8	2
Maniamba	-	-	18,0	18,6	23,2	23,6	11,2	12,2	53,6	59,1	-	-	ENE	-	S	-	-	-	4,2	1	0,0	0
Quissanga	-	-	24,5	25,6	29,0	30,2	17,2	18,2	66,8	63,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,6	1	0,3	1
Macomia	-	-	23,6	24,1	29,4	30,4	17,2	16,7	67,2	64,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1,8	1	0,0	0
Muêda	-	-	19,3	-	25,0	-	12,6	-	67,2	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	4,7	1	-	-
Mocímboa da Praia	18,2	-	23,8	-	28,8	-	17,4	-	68,8	-	-	-	SE	7,8	—	-	6,6	-	10,4	2	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941	Anteriormente			Anteriormente			Em 1941	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Em 1941 Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	37,5	1928	29	37,8	3	4,0	Vários	-	8,5	12	31,6	1934	0,8	22,3	1934	13	0,4	23
Bela Vista (Maputo)	39,5	1936	23	32,9	6	7,0	Vários	-	8,3	5 e 6	136,9	1917	14,0	45,8	1917	27	14,0	11
Umbelúzi (particular)	43,3	1926	24	36,7	31	0,0	1932	4	6,7	29	90,2	1917	0,0	44,7	1917	31	-	-
Umbelúzi	38,5	Vários	-	36,5	4	3,0	19.5	3	7,5	24 e 26	15,7	1913	0,0	13,4	1913	31	-	-
Namaacha	36,9	1916	14	31,4	4	4,0	1938	9	9,5	10	46,5	1918	6.9	3.,3	1918	2	2,6	23
Lourenço Marques	37,2	1912	30	35,3	3	8,1	1910	4	12,6	11	75,4	1917	2,2	22,1	1917	16	1,8	22
V. Luiza (Marracuene)	37,2	1915	3	39,0	5	7,5	1935	4	11,0	4	87,0	1917	3,6	51,0	1924	13	2.0	22
Moamba	38,0	1930	27 e 28	31,0	2 e 11	4,0	Vários	-	9,0	6	59,0	1917	2,0	47,7	1918	3	2,0	21
Manhiça	35,7	1916	24	35,2	1	7,0	1938	7	10,0	19	101,7	1917	86,3	45,0	1924	12	57.0	23
Barra do Limpopo	34,0	1912	30	33,2	5	6,5	1929	10	14,5	12 e 25	86,4	1935	17,5	45,3	1918	3	7,2	21
Magude	38,0	Vários	-	34,5	5	6,0	1925	Vários	11,0	12	60,4	1918	4,6	28,3	1918	3	1,8	22
Macia (Bilene)	39.5	1937	9 e 10	33.5	5	4.2	1916	5	5,5	9	106,4	1917	18,4	39,0	1918	3	8,9	21
Quissico	35,0	1910	18	35,5	1	11,0	1919	7	7,0	3	116,5	1934	26,3	80,5	1934	12	10,0	21
Manjacaze	35,0	1924	18	33,5	5	5,0	1938	1	11,0	14	92,8	1935	16,0	20,0	1935	4	13,5	32
Chibuto	37,0	1939	18	35,0	5	8,2	1927	1	11,0	22	90,4	1935	38,4	30,0	1935	7	18,2	21
Mocúmbi (Inharrime)	37,0	Vários	-	35,5	14	8,0	1928	24	17,0	7	115,0	1917	31,3	49,0	1917	8	9,5	20
Inharrime	36,0	1916	8	34,5	17	8,0	1936	25	12,5	12	161,7	1914	26,2	45,8	1937	20	9,0	20
Caniçado (Guijá)	38,6	1936	17	36,5	3	6,5	1926	8	11,0	2	36,2	1918	47,0	15,0	1917	8	28,5	22
Jangamo	32,5	1938	19	31,5	23 e 25	8,0	1935	6 e 9	12,0	Vários	140.5	1935	15,9	50,2	1937	20	10,5	20
Jacobécua	38,0	Vários	-	35,0	17	5,0	1928	7 e 24	11,0	11	88,4	1917	13,9	42,7	1917	8	5,2	22
Inhamússua	34,5	1913	12	37,0	26	4,0	1929	Vários	9,5	Vários	91,5	1937	20,0	56,0	1937	19	6,5	21
Inhambane	31,3	1932	21	29,2	18	12,3	1935	13	14,3*	11	158,9	1935	25,0	95,4	1937	19	13,5	21
Morrumbene	33,5	1924	16	31,0	5	7,0	1928	12	9,0	12 e 29	101,2	1937	26,0	69,2	1937	20	7,9	21
Massinga	35,0	1935	19	31,5	5	3,0	1925	27	12,0	3	100,8	1917	15,0	37,0	1939	30	7,0	21
Funhalouro	34,0	Vários	-	34,0	5	6,0	Vários	-	7,0	12	21,0	1939	5,8	11,0	1939	8	4,3	22
Pafúri	36,5	1934	16	38,0	5	4,3	1937	2	6,5	12	1,4	1937	1,5	1,2	1937	18	1,5	22
Mabote	35,0	1940	20	32,5	16 e 17	1,0	1937	5 e 12	5,0	12	24,5	1939	0.0	10.5	1939	9	-	-
Vilanculos	29,0	1931	31	28,3	11	9,0	1916	Vários	11,5	12	55,9	1939	13,7	31,5	1939	9	4,2	20
Nova Mambone	31,8	1939	25	27,3	17	9,0	1939	Vários	12,8	11	28,0	1939	5,2	10,6	1939	28	5,2	20
Espungabera	33,6	1931	31	29,2	6	2,0	1939	10	7,1	10	90,0	1939	49,1	37,0	1912	5	25,5	20
Nova Sofala	36,5	1922	22 e 28	29,5	16	9,9	1924	24	14,5	2	40,0	1923	34,1	30,0	1923	14	23,1	8
Beira	34,7	1931	3	33,7	5	10,1	1935	18	14,0	2	133,0	1917	26,5	94,3	1917	9	6,7	8
Vila Machado	39,0	1924	3	35,4	6	9,5	1930	3	10,0	12	94,0	1914	20,9	50,0	1914	11	5,3	22
Vila Pery	33,5	Vários	-	31,0	6	4,0	1937	5	10,5	26	54,7	1936	9,1	33,4	1936	25	4,4	22
Macequece	34,4	1922	21	31,6	5	1,0	1924	24	3,7	13	26,2	1937	12,3	23,8	1934	13	5,1	22
Chinde	35,0	1933	29	29,0	10	12,9	1935	8	12,0	12	79,0	1935	7,2	29,0	1932	1	2,1	23
Vila Paiva de Andrada	34,0	1938	17	34,6	8	5,0	1938	16	6,7	11	36.0	1938	29,2	18.0	1938	9	12,0	22
Inhaminga	35,0	1940	22	34,5	5	8,0	1940	9	10,0	12	27,0	1938	44.0	22,0	1940	30	12,4	7
Marromeu	33,6	1940	24	33,9	5	11,2	1940	10	14,8	20	18,0	1938	8,9	18,0	1938	7	6,4	22
Vila Gouveia	36,2	1928	31	30,5	4	0,5	1927	4	5,0	11	38,6	1936	5,2	31,5	1939	15	2,8	22
Quelimane	35,8	1931	31	32,7	5	8,0	Vários	-	12,4	12 e 28	78,0	1939	24,5	45,4	1939	13	11,2	21
Vila Fontes	35,0	Vários	-	35,1	5	10,0	1939	1	10,7	10 e 1	16,8	1940	0,6	9,0	1939	9	0,4	20
Mutarara	34,5	1939	7	35,0	5 e 6	11,5	1939	9	-	-	26,6	1937	0,0	9,5	1937	18	-	-
Maganja da Costa	35,7	1938	31	34,0	4 e 5	8,5	Vários	-	13,0	28	104,0	1935	21,5	40,5	1939	10	10,9	23
Pebane	33,0	1940	22	29,2	16	13.6	1932	13	15,2	13	80,5	1935	27,0	37,0	1935	7	12,1	30
Chemba	36,9	1924	20	39,5	14	7,0	1935	9	9,0	12	26,0	1939	5,6	17,0	1939	9	2,8	22 e 23
Mocuba	34,6	1938	30	34,0	17	7,0	1934	2	10,5	12	40,0	1936	16,8	19,0	1937	31	4,7	30
Moma	33,6	1925	15	29,8	5	12,5	1930	7	14,8	13	340,5	1928	6.6	275,0	1928	1	4,1	22
Metolola	31,5	1940	21	31,0	17	11,6	1938	6	12,7	24	95,1	1939	36,6	40,0	1939	9	13,1	22
António Enes	31,5	1939	24	29,5	18	11,5	1929	7	15,0	Vários	86,0	1927	59,0	81,0	1927	1	23,0	22
Tete	40,0	1939	8	36,0	6	11,5	1911	11	13,0	13	9,5	1938	0,0	8,0	1914	29	-	-
Ile	33,5	1930	26	30,0	Vários	7,0	1929	16 e 17	12,5	Vários	66,6	1939	36,8	39,0	1937	31	14,9	23
Nametil	35,0	1928	31	35,1	20	8,5	1935	17	12,5	19 e 20	58,5	1939	8,0	27,5	1939	13	8,0	11
Alto Molócuè	33,5	1928	30	29,7	17	5,0	1930	3	8,9	1	36,7	1939	25,1	23,4	1939	14	20,5	23
Zumbo	35,7	1934	31	34,0	6	8,5	1940	8 e 10	8,5	13	0,3	1935	0,0	0,3	1935	14	-	-
Chicoa	36,0	1940	22	38,5	Vários	6,0	1940	28	9,0	1	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	32,0	1930	13	-	-	11,5	1938	10	-	-	213,0	1935	-	71,0	1935	9	-	-
Guruè	30,0	1939	25	29,3	14	8,0	1938	27	9,5	13	94,5	1939	29,0	55,0	1939	9	17,0	23
Fingoè	32,5	1933	29	29,2	13	6,5	1935	5	9,5	26	19,6	1935	1,4	10,5	Vários	-	1,4	23
Nampula	39,0	1939	30	33,0	27	4,0	1931	11	-	-	55,8	1937	0,0	44,0	1937	21	-	-
Meconta	33,0	1939	25	31,1	19	12,5	1940	1	14,5	19	7,1	1937	19,3	6,2	1937	29	13,5	30
Mecubúri	30,9	1939	26	29,5	3 e 6	12,0	1940	4	13,0	24	6,8	1939	5,4	6,6	1939	14	5,4	23
Mossuril	33,1	1926	5	29,7	16	13,3	1929	10	15,8	18	50,0	1924	14,6	23,8	1937	31	8,8	22
Ribáuè	37,0	1933	18	31,2	22	1,0	1937	11	10,5	29	28,6	1937	6,0	27,4	1937	30	6,0	23
Malema	35,0	1937	3	30.5	17	0,3	1932	7	7,0	30	4,6	1916	0,0	4,6	1916	27	-	-
Muecate	33,5	Vários	-	30,8	19 e 21	7,0	1927	Vários	10,5	28	69,0	1934	5,4	27,6	1929	6	5,4	23
Furancungo	30,0	1916	25 e 26	26,1	14	5,0	1935	4 e 6	8,0	26	25,6	1937	2 3	11,1	1937	16	1,3	23
Vila Vasco da Gama	30,5	1927	26 e 27	27,2	16	6,2	1930	1	9,5	12	62,0	1928	8,8	30,0	1938	10	5,1	23
Cuamba	36,5	1939	4	32,0	Vários	5,6	1934	4	7,5	Vários	1,0	1938	0,0	1,0	1938	6	-	-
Metengo (Balame)	28 0	1940	20 e 28	25,5	6 e 28	3,8	1935	12	6,5	11	7,3	1937	6.5	4,4	1937	19	6,5	31
Vila Coutinho	29,5	1935	17	25,1	28	2,0	1936	7 e 9	4,5	11	10,0	1937	0,0	5,8	1937	19	-	-
Nacala	35,0	1934	24	34,0	4	13,5	1935	4	16,5	13 e 18	11,1	1939	0,0	8,7	1934	20	-	-
Vila Gamito	39,5	1934	29	30,9	13	0,0	1935	8	4,9	Vários	11,5	1939	0,0	11,5	1939	13	-	-
Memba	32,5	1924	3	27,5	13	8,0	1935	3	14,0	19	20,7	1924	0,0	8,5	1924	12	-	-
Namapa	35,0	1931	4	-	-	7,3	1932	6	-	-	14,9	1929	-	14,3	1929	6	-	-
Mecúfi	30.0	Vários	-	-	-	7,0	1939	19	-	-	4,4	1939	-	4,4	1939	19	-	-
Litunde	29,3	1937	27 e 28	27,0	9	7,1	1938	4	12,0	3 e 27	17,6	1938	0,0	9,9	1938	5	-	-
Vila Cabral	27,5	1935	17	25,9	20	4,4	1935	9	9,0	24	6,5	1938	0,0	6,5	1938	6	-	-
Montepuez	33,8	1937	20	29,5	Vários	10,5	Vário-	-	14,0	24	4,0	1939	0,0	4,0	1939	12	-	-
Murrébuè	29,3	1938	31	28,6	22	15,0	1936	4	17.2	24	25,1	1933	0,8	14,1	1933	7	0,7	27
Maniamba	28,9	1935	17	27,5	20	6,2	1935	12	8,0	10	26,0	1939	0,0	26,0	1939	12	-	-
Quissanga	31,6	1940	10	31,2	31	14,9	1938	12	15,7	25	36,8	1937	0,3	35,0	1937	30	0,3	2
Macomia	33,0	1940	25	31,5	Vários	12,0	1937	25	15,0	18 e 29	5,3	1939	0.0	5,3	1939	19	-	-
Muêda	28,7	1939	24	-	-	3,5	1936	4 e 5	-	-	21,0	1933	-	21,0	1933	17	-	-
Mocímboa da Praia	33,9	1936	25	-	-	13.5*	Vários	-	-	-	36,7	1933	-	34,5	1933	25	-	-
Cazula	37,7	1940	21	33,5	23	9,8	1940	8	11.0	9 e 13	1,8	1940	7.0	1,8	1940	30	7.0	23
Chiúta	31,1	1940	22	31,0	4 e 16	12,4	1940	31	12,8	23	0,0	-	6,4	-	-	-	6,4	23

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)					Dias de								Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal															
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	5	10	2	2	2
Bela Vista (Maputo)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	1	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	4	-	-	0	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	4	14	3	0	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	9	7	4	0
Lourenço Marques	NNW	9,6	113	1:091	13,0	0	0	16	13	2	0	0	0	22	5	2	5	1	3	0
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	7	3	17	0	2	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	0	14	5	1	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	1	8	0	3	2
Barra do Limpopo	N	7,3	-	-	16,9	0	1	13	7	5	5	0	0	18	9	0	3	0	7	0
Maguas	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	0	17	3	4	0
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3	0	12	8	7	0
Quissico	N	6,0	-	-	15,9	0	6	9	7	1	6	2	0	19	5	1	8	2	6	1
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	0	11	3	2	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	1	17	0	7	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	6	12	0	5	1
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	9	0	4	2	7	0
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	3	9	2	4	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	0	11	2	6	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	1	7	7	4	2
Inhamússua	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	5	0	0	6	0
Inhambane	NE	10,6	132	1:407	9,6	0	13	9	5	4	0	0	0	28	0	0	2	4	7	0
Morrumbene	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	0	1	5	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	0	0	3	0
Funhalouro	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18	0	7	0	3	0
Patúri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	5	10	3	1	0
Mabote	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	4	0	0	1
Vilanculos	SSE	12,1	-	-	9,6	0	7	21	2	1	0	0	0	26	0	0	0	1	5	0
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	0	1	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	14	2	5	0
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	0	0	5	0
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	1	20	1	5	0
Beira	ESE	16,5	138	2:278	15,8	0	0	8	17	5	1	0	0	23	5	0	4	1	8	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	2	8	4	7	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	0	0	0	3	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	0	15	0	4	0
Chinde	S	8,4	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	0	0	4	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	0	7	0	6	0
Marromeu	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	12	2	3	0
Vila Gouveia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	15	2	3	0
Quelimane	SSE	20,0	104	2:079	10,6	0	7	18	4	1	1	0	0	23	6	0	3	0	6	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	0	16	1	2	0
Mutarara	S	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	2	13	0	1	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	3	0	3	0
Pebane	SW	4,0	-	-	11,0	0	0	26	5	0	0	0	0	31	-	-	7	0	7	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	5	14	0	2	0
Mocuba	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	-	0	0	5	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	1	0	5	0
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	6	1	5	0
António Enes	S	16,2	-	-	5,5	0	3	16	6	6	0	0	0	27	0	0	0	0	5	0
Tete	N	13,2	-	-	1,9	14	17	0	0	0	0	0	0	1	28	2	0	0	0	0
Ile	SE	1,1	-	-	5,0	0	25	6	0	0	0	0	0	28	3	-	2	2	5	0
Nametil	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	1	1	0	1	0
Alto Molócuè	S	2,7	-	-	3,4	5	25	1	0	0	0	0	0	31	-	-	0	0	5	0
Zumbo	SE	5,3	-	-	5,0	4	18	8	0	0	0	0	0	8	23	0	20	0	0	0
Chicoa	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	24	18	1	0	0
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	17	2	1	0
Nampula	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	0	0	0	0
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	0	0	0	2	0
Mecubúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	1	1	0
Mossuril	S	17,3	126	2:179	11,7	0	11	8	7	5	0	0	0	27	0	0	0	1	6	0
Ribáuè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	5	4	0	0
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	0	2	1	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	2	0	2	0
Vila Vasco da Gama	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	14	2	3	0
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	0	7	3	0	0
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	17	0	1	0
Vila Coutinho	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	16	0	0	0
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	18	0	11	1	0	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	9	7	0	0
Memba	ESE	6,8	-	-	15,8	0	0	21	2	0	8	0	0	-	-	-	5	0	0	0
Muite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecúfi	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	5	0	0
Vila Cabral	—	-	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	19	0	0
Murrébuè	SE	9,8	298	2:915	7,3	0	13	18	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	2	0
Maniamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	4	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	0	18	2	1	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	0	0	0	0	0
Cazula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	14	0	1	0
Chiúta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	13	1	1	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — SETEMBRO DE 1941 — N.º 9

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1016,7	1017,6	1013,7	21,39	25,9	17,3	8,6	41,9	14,4	25,0	25,2	51,5	16,2	11,35	14,0	7,6	60,2	78	
2	12,8	18,9	07,7	24,74	33,5	15,7	17,8	42,1	14,0	25,0	25,2	52 5	14,5	11,13	12,5	9,8	52,4	83	
3	09,2	16,0	04,2	27,03	38,3	20,7	17,6	47,0	21,0	25,3	25,2	56,7	21,5	12,71	16,2	10,1	51,3	79	
4	25,6	31,7	16,1	18,58	22,3	14,7	7,6	38,2	16,4	25,9	25,2	51,8	15,5	8,64	13,4	6,0	54,6	78	
5	27.4	31,5	24,2	18,08	25,0	12,3	12,7	41,6	10,3	24,9	25,2	47,5	10,7	8,79	10,8	5,9	56.8	81	
6	26,4	28,7	24,3	18,98	27,0	12,9	14,1	44,0	9,9	24,7	25,2	51,2	11,0	11,70	15,2	9,8	72,5	86	
7	28,0	28,8	26,7	20,18	28,5	17,1	11,4	34,1	15,8	25,0	25,2	43,0	16,0	11,64	12,5	10,8	66,4	75	
8	25,9	28,7	23,5	20,66	26,3	16,8	9,5	43,6	14,8	24,7	25,2	50,3	15,0	10,46	11,2	8,8	59,1	75	
9	18.5	23,6	14,8	20,31	27,6	13,5	14,1	40,8	11,9	24,9	25,2	50,0	12,0	11,92	14,5	9,2	68,3	88	
10	18,0	19,7	16,6	21,08	27,1	15,3	11,8	43,1	11,6	25,0	25,2	49,5	15,2	13,76	15,5	11 6	74,9	90	
11	18,9	20,7	16,4	21,50	26,8	17,1	9,7	51,6	14,9	24,9	25,2	42,5	15,5	14,61	16,2	13,3	77,3	89	
12	20,6	22,3	19,2	22,69	27,5	19,4	8,1	43.4	16,6	25,2	25,2	51,8	17.8	14,48	15,4	13,8	71,3	79	
13	20,3	22.8	18,6	21,59	24,8	19,0	5,8	36,9	17,8	25,8	25,2	49,9	17,1	16,23	17,8	14,7	84 9	94	
14	16,2	19,3	13,2	22,79	30,9	17,4	13,5	42,4	15,5	25,2	25,3	53,5	16,0	15,29	17,0	13,3	75,5	90	
15	14,6	17,7	12,0	22,83	32,0	17,0	15,0	40,6	14,0	25,4	25,3	54,7	15,7	15,42	17,6	12,7	75,3	87	
16	09,3	12,6	05,3	26,87	37,2	17,8	19,4	47,0	15,0	25,2	25,4	57.5	16,1	10,45	14,1	7,5	45,5	81	
17	15,5	18,4	11,0	20,34	22,8	17,3	5,5	39,1	18,3	25,7	25,3	51,5	15,0	11,42	12,2	10,3	64,7	79	
18	09,0	15,8	03,7	22,85	33,7	14,0	19.7	46,3	12,8	25,3	25,4	56,0	12,5	11,84	17,5	7.2	61,0	87	
19	11,4	18,1	05,5	22,55	26,2	20,0	6,2	43,1	15,8	25,5	25,3	50,0	19,4	11,94	16,1	5,6	58,4	73	
20	19,6	21,6	18,2	21,49	25,9	18,7	7,2	40,9	17,4	26,2	25,4	48,3	16,0	13,41	14,6	12,3	71,0	79	
21	20,9	23,8	19,2	21,82	24,8	19,5	5,3	35,3	18,6	25,9	25,4	41,2	18,2	15,07	16,3	14,1	77,7	83	
22	21,5	24,6	17,0	19,96	23,5	17,9	5,6	38,9	17,4	25,7	25,4	48,2	16,4	15,28	16,6	14,0	88,2	93	
23	09,5	17,1	03,7	26,50	34,2	17,1	17,1	42,6	15,5	25,2	25,5	52,0	16,0	12,35	14,9	10,4	52,8	90	
24	18,1	25,3	05,5	21,20	30,0	16,8	13,2	39,1	17,8	26,0	25,4	50,7	18,0	9,88	12,8	8,8	53,2	63	
25	21,3	25,1	17,1	19,21	24,3	15,0	9,3	41,9	13,0	26,0	25.5	48,2	13,4	10,05	12,1	8,8	60,9	72	
26	16,9	19,9	14,4	21,64	23,3	16,5	11,8	40,9	14,6	25,9	25,5	48,5	15,0	12,86	16,1	10,0	67,2	84	
27	26,2	29,9	20,0	19,78	22,0	17,7	5,3	29.2	16,2	26,2	25,5	39,5	16,3	12,81	13,7	11,3	75,4	84	
28	26,8	29,1	24,1	19,45	21,7	17,4	4,3	30,5	16,4	25,4	25,5	37,1	15,8	12,26	13,5	10,9	73,3	83	
29	18,8	24,0	14,3	21,32	28,9	15,5	13,4	40,1	13,5	24,7	25,6	52,8	13,7	13,13	16,1	10,4	70,5	87	
30	16,3	18,6	13,0	22,28	27,8	19,0	8,8	45,1	16,9	25,1	25,6	52,5	16,5	15,30	16,9	12,9	77,0	89	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1018,7	1022.4	1014,8	21,66	27,83	16,88	10,95	41,04	15,27	25,36	25,33	49,68	15,60	12,54	14,78	10,40	66,6	82,6	47
Totais e extremas	-	31,7	03,7	-	38,3	12,3	26,0	51,6	9,9	-	-	57,5	10,7	-	17,8	5,6	-	94	16

Estado ge

Dias
1 — B. t.; v. fr. 14-18.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ⌐, , e ⌒ a SE td.; v. fr. 6-12.
4 — T. irr.; v. fr. 4-8, 12-13, 16-17; v. m. fr. 9-11, 18-19.
5 — B. t.; ⌓.
6 — B. t.; v. fr. 15-18
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.; ⌓.
12 — B. t.
13 — T. irr. m., b. td. e n.; ● m.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; ⌓.
16 — T. m. qt.; v. fr. 10.

,ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,3	-	-	6 10	WSW	11	SSE	30	S	21	16,5	SSE	28	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 17	NNW	12	N	22	NNE	24	15,3	N	21	NNE	24	-	-	-	-	-	-	-
11,0	0,0	0 00	8 35	NNW	32	N	21	SSW	26	25,0	NNW	26	N	34	1	-	-	-	-	-	-
9,1	-	-	6 02	SSW	36	S	26	SSW	24	28,2	SSW	29	SSW	43	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	11 41	WSW	9	ENE	16	ENE	11	11,2	ENE	14	SW	19	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	9 19	NW	9	ESE	28	SSE	15	11,6	ESE	19	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	0 43	SW	7	E	8	SE	8	8,0	SSW	9	ESE	14	-	-	-	-	-	1	-
3,1	-	-	6 20	WSW	4	E	11	ENE	16	9,8	ENE	12	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 46	NNW	16	ENE	22	ENE	23	14,4	ENE	21	ENE	25	-	-	-	-	1	-	-
3,5	-	-	11 48	SSE	16	ENE	16	SSE	12	11,2	ENE	14	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	11 49	SSW	6	ENE	20	E	16	13,4	E	12	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	9 29	SSE	4	ENE	15	ENE	16	9,8	ENE	14	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,0	4,6	1 00	3 27	NNW	1	ENE	19	NE	22	10,9	ENE	16	NE	25	-	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	10 34	N	22	ENE	19	ENE	21	16,5	ENE	21	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	11 55	N	15	ENE	20	NE	22	14,1	ENE	20	ENE	23	-	-	1	-	1	-	-
4,3	-	-	11 56	N	22	N	19	NNE	15	16,2	N	16	N	29	-	-	-	-	-	-	-
10,2	-	-	5 18	S	33	SE	30	E	11	21,3	S	28	S	33	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	8 37	NNW	20	NNW	14	NE	18	12,9	NNW	13	NNW	23	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	10 2	SSE	18	SE	26	SSE	27	19,3	SSE	21	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
3,2	1,1	0 15	2 02	S	6	E	15	ENE	14	10,6	ENE	15	ENE	17	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	0 00	NW	2	E	7	SSE	15	8,0	ENE	10	SSE	20	-	-	-	1	-	-	-
1,9	1,0	0 50	0 25	SSW	12	SE	7	WNW	2	9,1	SSW	11	NNE	19	-	-	-	-	-	-	1
1,1	-	-	8 37	NNW	22	NNW	21	N	18	16,9	NNW	21	NNW	29	-	-	-	-	-	-	-
11,6	-	-	10 50	SSW	29	SSE	43	S	20	28,9	SSW	25	SSE	47	-	-	-	-	-	-	-
4,9	0,2	0 05	6 32	SSW	9	ENE	16	ENE	13	13,7	ENE	15	SSW	19	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	12 12	N	4	ENE	15	SSE	22	12,5	N	8	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,4	0,0	0 00	0 10	S	21	SSE	23	SSE	18	20,4	SSE	24	SSE	30	-	-	-	-	-	1	-
2,6	0,0	0 00	0 00	E	12	E	13	ENE	12	11,0	ENE	14	SSE	17	-	-	-	-	-	1	-
2,7	-	-	5 53	N	21	ENE	18	ENE	24	15,8	NNE	10	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,8	1,1	0 45	6 20	NNE	14	ESE	10	ESE	18	12,8	ESE	11	SE	22	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,53	-	-	-	—	14,8	—	19,0	—	17,5	14,8	ENE	15,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
135,9	8,0	2 55	279 39	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	47	2	0	4	1	2	3	5

tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 8-10, 13-16.
18 — T. qt.
19 — B. t.; v. fr. 18-20.
20 — B. t.; ● madr.
21 — B. t.; ≡ dist. m.
22 — T. irr.; ● por vezes.
23 — T. qt.; v. fr. 11.
24 — T. qt.; v. fr. 4-13, 19; v. m. fr. 14-15, 17-18; v. for. 16.

Dias

25 — B. t.; , m.
26 — B. t.
27 — T. irr.; , por vezes; v. fr. 10-11.
28 — T. irr.; , m.
29 — B. t.
30 — B. t.; ☈ e ● madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NNW	34	5 25	SSE	51	13 47	SSE	48	16 13	SSE	51	13 47	8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
2.....	NNW	24	8 55	N	45	14 55	N	44	15 10	N	45	14 55	9	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
3.....	NNW	54	7 30	N	56	9 05	NNE	71	15 47	NNE	71	15 47	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	SSW	72	7 43	SSW	67	3 20	S	73	17 23	S	73	17 23	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
5.....	WSW	38	0 22	ENE	25	14 30	ENE	29	16 17	WSW	38	0 22	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
6.....	NW	16	8 59	ESE	55	14 55	ESE	56	16 05	ESE	56	16 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	S	18	6 02	ENE	17	13 12	ESE	23	16 20	ESE	23	16 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu.
8.....	ESE	25	21 05	E	20	14 40	ENE	28	16 12	ENE	28	16 12	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
9.....	NNW	30	8 35	ENE	44	14 15	ENE	46	17 40	ENE	46	17 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
10.....	ENE	38	20 15	ENE	26	14 50	ENE	29	16 20	ENE	29	16 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	SW	27	2 12	ENE	30	14 59	ENE	41	17 07	ENE	41	17 07	3	-	—	-	—	0	St.	3	Cu.
12.....	E	32	22 30	ENE	25	14 42	ENE	35	17 23	ENE	35	17 23	3	0	Ci.	1	Ac.	0	Sc.	2	Cu.
13.....	ENE	28	20 53	ENE	34	14 55	ENE	43	17 40	ENE	44	20 07	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
14.....	N	50	8 30	NNE	39	11 05	ENE	43	15 45	ENE	43	15 45	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
15.....	NE	35	20 40	ENE	46	12 22	ENE	42	18 23	ENE	46	12 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	NNW	44	8 12	N	59	9 15	N	38	15 45	N	59	9 15	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
17.....	S	67	8 10	SSE	62	12 38	SE	52	15 13	S	67	8 10	9	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu, Cb.
18.....	NNW	48	8 50	NNW	46	9 05	NE	34	13 25	NNW	48	8 50	8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
19.....	SSE	40	8 07	SSE	54	12 17	SSE	52	15 20	SSE	54	12 17	2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
20.....	SSE	41	20 15	E	24	12 40	ENE	30	16 39	ENE	34	22 43	10	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb, Cu.
21.....	ENE	34	22 48	E	18	12 37	SSE	28	19 55	S	44	20 40	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
22.....	S	44	20 40	SSE	22	13 15	ESE	11	15 10	NNE	43	23 23	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23.....	NNW	47	8 35	NNW	49	11 01	NNW	43	16 25	NNW	49	11 01	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.
24.....	SSW	74	4 28	SSE	71	14 30	SSE	72	15 36	SSW	74	4 28	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
25.....	SW	34	0 40	ENE	29	14 52	ENE	38	16 26	ENE	38	16 26	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	NE	32	22 17	ENE	28	13 55	SE	44	16 05	SE	44	16 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	S	40	7 15	SSE	57	10 46	SSE	48	17 38	SSE	57	10 46	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
28.....	S	34	20 50	ENE	36	10 28	ENE	29	16 50	ENE	36	10 28	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
29.....	N	40	8 59	NNE	41	9 20	NE	44	19 55	NE	45	20 05	7	3	Ci, Cs.	-	—	2	St.	2	Cu.
30.....	NE	45	20 05	NNE	23	9 05	ESE	40	17 40	ESE	40	17 40	9	0	Ci.	3	Ac.	1	Sc.	5	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,2	1,1	—	0,2	—	1,3	—	2,6	—
Extremas	SSW	74	Dia 24 às 4,28	SSE	71	Dia 24 às 14,30	S	73	Dia 4 às 17,23	SSW	74	Dia 24 às 4,28	-	-	—	-	—	-	—	-	—

dade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade total	Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
	15 horas								20 horas										
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
8	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	2	St.	6	Cu.	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.	4:000	10:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
2	-	—	-	—	2	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	-
0	cl.	—	-	—	-	—	10	cl. Cu.	10	cl. -	—	-	—	-	—	10	cl. Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	10	cl. -	—	-	—	-	—	10	cl. Cu.	10:000	20:000	-
2	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	0	St.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	cl.	—	-	—	-	—	10	cl. Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cu, Cb.	2:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
10	cl.	—	-	—	-	—	10	cl. Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	cl.	—	-	—	-	—	10	cl. Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	cl. -	—	3	Ac.	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
10	cl.	6 Ci.	-	—	4	St.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
4	1	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,6	1,2	—	0,2	—	1,0	—	2,3	—	3,6	-	—	0,2	—	1,1	—	2,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estad) de saturação=1(		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,6	1018,3	1014,6	23,20	28,0	16,8	11,2	41,5	16,2	23,5	25,0	58,6	17,4	16,79	19,1	12,6	78,9	90	7(
2	15,6	18,6	13,4	24,10	28,0	20,0	8,0	42,7	19,1	24,2	25,0	58,5	20,4	17,89	19,3	16,2	80,7	89	6(
3	12,3	14,2	09,9	24,15	28,3	20,0	8,3	40,0	19,9	24,8	25,0	56,5	20,9	18,82	20,6	17,5	83,9	92	7(
4	20,1	27,3	11,6	20,96	23,7	18,4	5,3	33,0	19,5	25,0	25,0	36,5	21,4	14,33	17,9	10,3	76,9	87	6(
5	25,7	27,4	24,0	19,60	24,0	15,2	8,8	39,8	14,3	23,5	25,0	61,3	-	11,35	13,0	9,7	66,6	75	5(
6	25,0	26,0	23,7	20,53	26,7	14,1	12,6	38,5	11,8	22 7	25,0	59,6	14,4	12,74	14,9	9,8	70,8	87	5(
7	25,9	27,3	24,8	19,87	25,5	17,0	8,5	41,8	14,7	23,0	25,0	61,8	16,7	12,46	13.5	10,9	72,5	80	6(
8	24,9	26,5	23,4	19,84	24,0	17.4	6,6	37,4	17,6	23,5	25,0	56,0	17,8	13,05	14,1	11,9	76,1	85	6(
9	19,1	22,9	15,9	21,01	28,5	15,9	12,6	45,0	14,5	23,0	25,0	63,0	16,2	12,88	14,0	11,8	70,4	84	5(
10	17,3	18,5	16,0	20,90	28,3	13,5	14,8	4(,0	12,7	23,3	25 0	61,5	14,2	13,63	15,0	11,0	75,1	90	5(
11	18,2	19,6	16,8	21,21	27,7	17,3	10,4	46,8	15,4	23,8	25,0	64,5	16,7	13,94	15,5	12,6	75,4	89	5(
12	19,6	20,3	18,9	22,24	26,8	16,7	10,1	43.3	14,4	24,0	25,0	60,5	16,8	15,00	16,5	14,2	76,1	87	6(
13	20,3	22,0	19,2	22.43	27,2	16,8	10,4	46,5	15,8	24,0	25,1	63,7	17,8	14,35	15,5	12,9	71,7	83	6(
14	18,9	20,5	16,8	22,51	27,2	16,3	10,9	43,2	14,6	23,8	25,0	61,5	16,5	13,91	15,1	12,3	69,3	82	5(
15	17,1	19,2	15,2	23,40	27,0	18,7	8,3	44,2	16,1	24,2	25,0	59,8	19,4	14,90	16,4	13,1	70,2	81	6(
16	13,8	16,1	11,2	23,84	28,7	18,0	10,7	44,3	17,8	25,0	25,0	60,0	18,7	17,81	19.9	15,6	81,4	89	6(
17	13,1	14,9	10,8	23,10	28,8	20,3	8,5	43,5	20,0	25,5	25,0	56,0	18,9	17,32	18,6	16,0	83.0	94	6(
18	10,8	14,0	07,5	23,73	28,2	18,5	9,7	43,7	16,4	25,0	25,0	58,5	-	18,41	20,5	16,3	84,6	90	7(
19	10,4	14,1	08,3	25,12	31,5	20,0	11,5	46,1	19,1	25,3	25,0	61,8	20,5	17,67	20,7	16,1	74,7	83	6(
20	17,8	19,3	14,3	23,42	31,4	20,1	11,3	44,2	18,9	25,8	25,0	61,0	20,3	14,33	16,5	13,4	67,7	81	5(
21	19,6	21,3	18,1	23,38	27,6	18,5	9,1	44,5	16,3	25,6	25,0	61,5	19,4	15,39	17,2	13,6	72,4	84	6(
22	20,9	23,1	19,5	22,88	26,6	17,5	9,1	43,0	15,8	25,5	25,0	58,3	18,4	14,22	15,1	13,4	69,2	79	5(
23	14,0	18,9	10,0	23,97	27,4	19,8	7,6	41,6	17,7	25,3	25,0	58,5	20,5	15,58	17,4	13,6	70,8	83	6(
24	16,0	22,2	09,0	22,32	26,2	19,7	6,5	34,5	19,1	25,6	25,0	51,0	20,4	13,34	15,8	10,2	66,2	77	5(
25	20,5	22,9	18,1	20,96	24,9	16,2	8,7	45,2	15,1	24,3	25,1	65,0	-	11,37	13,8	10,1	62,5	76	4(
26	16,7	19,8	15,0	22,87	27,1	17,4	9,7	42,8	14,7	24,0	25,2	58,4	12,9	16,22	18,4	13,8	78,7	93	6(
27	22,8	27,0	17,1	22,28	25,7	19,8	5,9	36,2	18,8	24.7	25,2	48,0	20,4	16,07	18,8	12,8	80,2	92	6(
28	26,2	28,1	24,5	20,63	24,0	18,0	6,0	41,0	17,5	23,7	25,5	60,7	19,0	12,28	13,1	11,2	68,3	74	6(
29	21,2	24,5	17,8	21,64	25,8	15,7	10,1	42,7	17,9	23,8	25,5	61,0	16,7	13,43	16,4	10,3	69,5	77	6(
30	17,8	20,6	15,9	22,90	27,0	18,0	9,0	45,0	17,6	24,0	25,5	60,0	18,3	15,40	16,8	13,4	74,4	86	6(
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1018,6	1021,2	1016,0	22,30	27,06	17,72	9,34	42,23	16,64	24,16	25,07	58,77	18,18	14,83	16,65	12,89	73,9	84,6	62,
Totais e extremas	-	28,1	07,5	-	31,5	13,5	18,0	46,8	11,8	-	-	65,0	-	-	20,7	9,7	-	94	4(

Estado fe

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t. m., irr. td. e n.; v. fr. 14-15, 17-21; v. m. fr. 16.
4 — M. t.; , td.; v. fr. 8, 22; v. m. fr. 9-10, 16, 18, 20-21; 11-15, 17, 19.
5 — B. t.; v. fr. 8-11.
6 — B. t.; v. fr. 11-12.
7 — B. t.
8 — B. t.: , m.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; , m.
14 — B. t.; .
15 — B. t.
16 — B. t.; ≡ m.; v. fr. 15-20.

eorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	-	-	9 50	N	20	NE	23	NE	12	15,2	NE	12	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 50	NNW	14	NE	16	N	16	12,5	N	14	N	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 40	N	24	N	32	N	28	23,4	N	23	N	36	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	0 20	S	40	S	46	S	36	32,7	S	40	S	52	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	5 38	S	30	S	20	S	12	19,4	S	22	S	30	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 17	SSW	8	S	24	S	26	15,4	S	18	S	34	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	6 00	S	20	S	24	S	16	16,4	S	16	S	26	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	0 40	S	16	ESE	17	S	5	9,6	S	8	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 10	C	0	E	12	C	0	3,4	E	10	E	15	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 10	C	0	SE	16	S	4	4,0	S	12	S	18	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	7 30	C	0	ESE	18	C	0	5,2	S	4	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	4 40	ESE	15	E	14	C	0	5,7	ESE	12	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	3 10	E	18	E	15	C	0	6,8	E	15	E	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 50	ENE	15	NE	16	ENE	3	8,3	NE	15	NE	17	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	9 50	NE	10	NE	15	NE	17	11,4	NE	11	N	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 10	N	8	NE	32	NNE	29	17,5	NE	25	NE	32	-	-	-	1	-	-	-
	0,5	0 15	1 00	SSW	6	S	37	S	14	18,2	S	19	S	37	-	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	8 10	C	0	NE	20	NNE	18	9,6	NNE	16	N	24	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 01	N	9	E	8	SE	1	7,7	N	9	NE	18	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	4 02	SE	18	ESE	14	C	0	8,2	SE	13	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	4 21	E	10	E	6	C	0	4,9	E	9	E	16	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2 12	E	9	NE	6	E	10	8,7	E	12	E	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 07	N	20	NE	30	N	26	22,2	N	23	NE	32	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	0 22	SSW	14	S	38	S	22	26,2	S	29	S	44	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	0 30	2 43	SE	10	E	8	C	0	6,5	ESE	11	S	14	-	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	2 25	NNE	16	NE	16	NE	6	8,2	NE	12	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
	5,2	0 40	0 00	S	4	SE	22	SE	20	11,7	SE	20	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	0 15	SE	17	ESE	16	C	0	10,9	ESE	12	ESE	18	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	5 10	E	16	NE	12	ENE	8	8,4	ENE	9	E	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 10	WNW	2	NE	16	NE	12	7,5	NE	9	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,00	-	-	-	—	13,3	—	20,0	—	11,4	12,2	NE	19,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
0,0	6,5	1 25	173 43	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	52	0	0	1	1	2	1	3

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ● n.; v. fr. 16-18; v. m. fr. 14-15.
18 — B. t.; , m.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; v. fr. 12-18.
24 — T. irr.; , m.; v. fr. 10, 16-19; v. m. fr. 7, 11-15, 17-18.

Dias
25 — B. t.; ● m.
26 — B. t.; , m.
27 — B. t.; ● m. e td.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	N	36	8 35	NE	44	13 15	NE	35	16 40	NE	44	13 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
2.....	NNW	20	8 58	NE	30	11 40	N	34	19 20	N	34	19 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
3.....	N	38	9 00	N	48	14 40	N	58	15 05	N	58	15 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu
4.....	S	56	8 10	S	80	10 40	S	71	18 05	S	80	10 40	10	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb.
5.....	S	54	20 20	S	42	10 45	S	31	14 35	S	46	7 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
6.....	S	17	5 30	S	55	10 20	S	40	19 45	S	55	10 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
7.....	S	25	8 55	S	40	11 55	S	34	16 58	S	40	11 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
8.....	S	27	8 40	ESE	32	12 15	ESE	20	17 05	ESE	32	12 15	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu
9.....	SE	14	3 50	E	20	13 30	E	22	15 40	E	22	15 40	4	-	—	-	—	0	Sc.	4	Cu.
10.....	C	0	-	SE	26	14 50	S	27	16 30	S	27	16 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	S	13	6 45	ESE	33	14 00	ESE	29	15 25	ESE	33	14 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
12.....	ESE	22	8 20	E	22	14 55	E	24	15 35	E	24	15 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
13.....	E	28	9 00	E	29	9 02	E	22	15 55	E	29	9 02	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu
14.....	ENE	21	8 50	NE	27	13 00	NE	20	16 30	NE	27	13 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
15.....	NE	17	8 30	NE	27	14 25	NE	25	19 45	NE	27	14 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
16.....	N	30	0 20	NE	48	14 13	NE	49	16 02	NE	49	16 02	6	-	—	-	—	3	Sc.	3	Cu, Cb
17.....	N	44	0 30	S	47	14 17	S	44	15 28	S	47	14 17	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cb, Cu
18.....	S	19	5 30	NE	31	14 12	NNE	33	19 05	NNE	39	20 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
19.....	N	39	20 10	NE	27	13 20	SE	22	16 45	NE	27	13 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	SE	38	7 50	SE	34	9 58	ESE	22	15 02	SE	38	7 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb
21.....	E	19	7 50	E	25	12 20	E	22	15 12	E	25	12 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
22.....	E	20	8 35	NE	25	14 58	E	27	15 45	E	27	15 45	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb
23.....	N	30	8 30	NE	47	12 45	NNE	46	15 15	NE	47	12 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb
24.....	S	60	6 30	S	61	11 10	S	59	15 40	S	61	11 10	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb
25.....	S	30	20 35	ESE	28	9 45	E	12	17 08	ESE	28	9 45	10	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	6	Cb, Cu
26.....	NNE	32	8 23	NE	29	13 45	NE	25	15 35	NNE	32	8 23	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
27.....	S	9	8 50	SE	36	12 30	SE	41	15 15	SE	41	15 15	9	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	4	Cb, Cu
28.....	SE	32	21 20	E	31	11 58	E	21	15 02	E	31	11 58	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
29.....	E	27	8 45	E	35	9 30	NE	20	16 40	E	35	9 30	7	1	Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
30.....	ENE	18	20 25	NE	26	14 58	NE	24	15 15	NE	26	14 58	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,1	0,0	—	-	—	2,1	—	5,0	—
Extremas	S	60	Dia 24 às 6,30	S	80	Dia 4 às 10,40	S	71	Dia 4 às 18,05	S	80	Dia 4 às 10,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																	Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas							20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
—	—	-	—	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	20:000	10.000	-
—	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	10:000	-
—	—	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	10:000	-
—	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	4:000	4:000	-
—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
—	—	-	—	-	—	4	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
—	—	-	—	-	—	7	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
—	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
—	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
—	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
—	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
—	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
—	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	10:000	
—	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
—	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
—	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
—	—	-	—	2	Sc.	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
—	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
—	—	-	—	4	Sc.	0	Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	10:000	10:000	-
—	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
—	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10:000	10:000	-
—	—	-	—	2	Sc.	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	10:000	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
—	—	0,0	—	1,7	—	3,2	—	3,7	-	—	0,2	—	0,7	—	2,8	—	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1016,1	1018,3	1012,7	23,70	31,5	18,5	13,0	39,5	16,0	24,1	26,6	61,1	19,9	17,60	20,1	13,5	81,1	93
2	14,8	17,5	12,6	24,12	28,5	21,3	7,2	33,5	19,0	25,0	26,6	58,1	20,6	17,94	20,2	16,4	80,6	89
3	12,3	14,5	09,0	24,49	32,3	20,5	11,8	39,0	18,1	25,1	26,5	60,6	20,0	18,41	22,6	15,8	80,8	90
4	15,8	23,1	11,3	23,81	28,5	21,3	7,2	36,5	18,8	25,2	26,5	51,1	20,1	17,5	20,9	12,3	79,0	91
5	24,2	27,0	22,6	21,65	25,4	19,2	6,2	33,5	18,8	25,0	26,5	58,1	13,0	12,42	14,3	10,3	65,0	81
6	23,4	25,4	21,9	21,66	26,0	17,8	8,2	34,5	15,8	24,6	26,6	60,2	17,0	13,73	15,8	12,4	72,1	95
7	23,7	25,1	22,4	21,87	25,5	16,9	8,6	33,5	13,8	24,5	26,5	58,1	16,8	13,20	15,7	11,6	68,0	82
8	22,9	25,2	21,3	21,53	25,5	18,8	6,7	35,6	17,1	24,9	26,6	63,1	17,9	13,77	14,9	12,7	72,5	81
9	18,4	21,3	15,8	21,22	26,5	17,6	8,9	38,0	14,5	24,5	26,9	63,8	16,7	13,62	16,8	11,6	73,5	90
10	16,3	17,9	14,4	21,53	28,0	15,5	12,5	37,0	13,8	24,7	26,6	60,1	15,7	14,66	17,3	11,2	77,0	94
11	17,1	19,0	15,8	21,73	27,0	15,8	11,2	36,7	13,5	24,9	26,6	53,0	16,5	14,06	16,1	11,2	73,9	87
12	17,8	20,0	16,5	22,27	27,0	17,3	9,7	36,8	14,1	25,0	26,6	58,9	17,0	15,30	17,0	12,6	77,0	88
13	18,4	20,6	17,2	23,87	27,7	20,8	6,9	38,0	18,5	25,5	26,6	58,9	20,2	16,15	17,5	15,2	74,0	82
14	17,4	19,7	15,4	23,46	27,5	18,4	9,1	37,2	16,6	25,8	26,6	57,0	17,4	15,30	16,5	12,5	71,8	87
15	16,0	18,3	13,9	23,7	28,7	19,0	9,7	38,0	16,3	26,1	26,7	60,4	18,8	16,62	18,8	13,8	76,7	86
16	13,6	15,9	10,8	25,07	32,0	20,3	11,7	39,8	17,7	26,4	26,7	62,0	19,5	18,13	21,9	14,9	76,6	88
17	09,9	12,0	07,3	25,35	33,7	20,4	13,3	41,5	17,3	26,6	26,7	55,8	19,7	17,48	22,9	14,9	70,8	82
18	10,4	12,7	07,8	24,96	28,5	22,4	6,1	37,5	19,5	27,0	26,5	60,9	21,9	18,84	21,1	16,2	80,2	86
19	09,2	10,6	06,7	24,86	32,1	19,0	13,1	38,5	16,6	26,7	26,7	53,5	19,0	17,51	21,4	13,3	74,6	83
20	14,6	16,9	10,2	24,77	28,9	19,0	9,9	37,6	15,5	26,5	26,8	57,2	18,2	18,43	21,4	13,8	78,9	84
21	17,4	18,8	16,2	24,85	29,0	18,7	10,3	37,8	16,8	26,9	27,0	62,5	19,5	17,65	19,4	14,0	76,2	83
22	18,8	21,5	17,4	24,93	28,7	21,4	7,3	39,5	18,4	27,1	27,0	63,6	18,4	16,53	18,2	15,3	70,9	79
23	14,4	18,1	10,7	24,51	32,5	19,5	13,0	41,1	17,0	27,3	27,0	67,7	18,8	17,22	20,4	13,7	75,6	89
24	11,8	17,8	07,4	26,22	39,6	19,6	20,0	46,1	17,1	27,1	27,0	68,5	18,9	17,15	22,6	12,7	68,7	83
25	18,2	20,4	17,0	23,88	27,0	20,5	6,5	34,1	20,5	27,2	27,0	59,0	19,8	15,80	16,6	14,7	72,0	78
26	16,2	19,5	14,2	24,51	30,0	21,3	8,7	39,0	19,6	26,5	27,0	63,5	20,0	17,10	18,9	15,0	75,2	89
27	18,9	22,1	15,5	24,76	28,5	20,4	8,1	37,9	18,4	26,5	27,1	62,0	19,5	17,22	19,5	14,4	74,2	81
28	22,0	23,8	20,8	24,05	26,5	18,5	8,0	33,1	22,3	27,0	27,0	54,9	19,6	15,68	16,5	14,5	70,9	76
29	19,7	21,9	17,6	23,84	27,5	20,6	6,9	37,0	19,2	26,6	27,1	62,1	20,6	14,53	16,0	12,8	66,5	76
30	16,1	18,2	13,9	23,48	29,5	17,4	12,1	38,0	15,0	27,1	27,1	62,0	16,8	15,92	18,8	11,6	73,9	84
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,9	1019,4	1014,5	23,71	28,99	19,26	9,73	37,59	17,19	25,92	26,76	59,92	18,59	16,18	18,67	13,47	74,3	85,2
Totais e extremas	-	27,0	06,7	-	39,6	15,5	24,1	46,1	13,5	-	-	68,5	13,0	-	22,9	10,3	-	95

Estado

Dias
1 — T. qt.; v. fr. 16-17.
2 — B. t.; v. fr. 15-19.
3 — T. qt.; v. fr. 15-17.
4 — T. irr.; v. fr. 16; v. m. fr. 17-18, 24; v. for. 19-23.
5 — B. t.; v. fr. 6-11, 13-14; v. m. fr. 1-5.
6 — B. t.; v. fr. 14-15.
7 — B. t.; ▽° m adr.; v. fr. 15-17.
8 — B. t.; ▽° madr.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.; ≡° madr. e m.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.; ⌓°; v. fr. 14-15, 17-20; v. m. fr. 16.
16 — T. qt.; v. fr. 14-15, 17; v. m. fr. 16.

teorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,5	-	-	10 18	NNE	23	ESE	25	E	23	17,5	E	23	E	30	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	6 03	NNE	16	ESE	30	E	26	17,8	ESE	27	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 49	NNE	20	ESE	28	ENE	21	17,3	NNE	16	E	30	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	6 02	ENE	21	SSE	26	S	47	26,1	S	39	S	47	-	-	-	-	-	-	-
13,3	-	-	10 05	SW	30	SE	23	ESE	20	26,9	ESE	17	S	42	-	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	11 19	SW	20	ESE	23	ESE	19	16,7	ESE	20	ESE	29	-	-	-	-	-	-	-
8,3	1,2	0 04	10 51	SSW	22	ESE	30	ESE	23	20,7	ESE	25	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
8,1	0,7	0 25	9 57	SW	23	ESE	20	ESE	14	18,5	ESE	16	SW	23	-	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	11 19	SW	13	ESE	19	E	10	12,5	WSW	11	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 20	NW	9	ESE	22	E	10	11,3	ESE	22	ESE	22	-	-	-	1	-	-	-
4,9	-	-	10 55	WSW	9	ESE	20	E	9	11,0	E	10	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	10 10	S	14	SE	20	ESE	13	14,6	ESE	13	S	24	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	10 22	SE	15	SE	20	ESE	20	18,0	ESE	18	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	9 08	SW	10	SE	25	E	18	15,0	ESE	17	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 22	NW	12	ESE	35	E	27	17,3	E	24	ESE	36	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	9 30	NNE	17	E	33	E	22	18,2	E	28	E	38	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	9 11	NNE	20	ESE	26	E	19	15,4	E	20	ESE	30	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	9 15	SSE	12	ESE	23	ENE	14	13,6	ESE	18	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 21	NNE	12	E	26	ENE	14	13,8	E	22	E	26	-	-	-	-	1	-	-
4,3	-	-	9 15	SSE	23	ESE	24	E	24	18,0	ESE	24	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 10	ESE	16	ESE	29	E	22	16,3	E	19	ESE	30	-	-	-	1	-	-	-
5,6	-	-	11 23	SE	14	ESE	21	E	25	16,2	ESE	16	E	25	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	9 19	NNE	17	E	33	NE	15	16,5	E	29	E	35	-	-	-	-	-	-	-
5,1	0,2	0 04	10 01	N	25	ESE	27	SE	52	27,6	SE	46	SE	52	-	-	-	-	-	-	1
1,0	0,9	0 08	0 00	SE	29	ESE	23	ESE	39	25,9	ESE	22	SE	39	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	6 44	NE	13	E	29	NE	16	16,0	NE	14	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	10 22	E	20	ESE	30	E	35	24,1	E	31	E	36	-	-	-	-	-	-	-
10,5	-	-	1 31	ESE	33	ESE	26	E	22	28,5	ESE	29	ESE	36	-	-	-	-	-	1	-
9,3	-	-	10 45	ESE	19	E	24	E	18	19,3	ESE	20	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	11 25	NNE	17	ESE	30	ENE	21	18,3	NNE	12	ESE	31	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,25	-	-	-	—	18,1	—	25,9	—	21,3	18,3	ESE	21,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
187,6	3,0	0 41	277 12	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	52	0	0	4	2	1	1	4

tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 16-17.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — T. qt.
20 — B. t.
21 — B. t.; ≡ madr. e m.; v. fr. 15-17.
22 — B. t.
23 — T. qt.; v. fr. 14-18.
24 — T. m. qt.; ●° n.; v. fr. 15-16; v. m. fr. 18, 23-24; v. for. 19-22.

Dias

25 — B. t.; , n.; v. fr. 5-10; v. m. fr. 1-4.
26 — B. t.; v. fr. 13, 15-17.
27 — B. t.; v. fr. 10, 12-16, 18-20, 22-24; v. m. fr. 21.
28 — B. t.; v. fr. 2-14, 18, 22; v. m. fr. 1.
29 — B. t.
30 — B. t.; v. fr. 12-17.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	NNE	33	8 00	ESE	37	14 49	E	45	16 25	E	45	16 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2	E	32	20 17	ESE	42	14 40	ESE	40	16 07	ESE	42	14 40	7	-	—	-	—	6	Sc, St	1	Cu.
3	E	34	20 30	ESE	40	14 59	E	49	16 21	E	49	16 21	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
4	ENE	36	8 30	SSE	42	14 54	S	82	19 42	S	82	19 42	9	-	—	9	Ac, As.	-	—	-	—
5	S	75	23 24	SSW	44	9 06	SE	38	15 45	SSW	44	9 06	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6	SW	28	6 36	SE	43	13 54	ESE	37	15 01	SE	43	13 54	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
7	SSW	35	8 54	ESE	42	14 35	ESE	43	15 06	ESE	43	15 06	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8	ESE	36	20 05	SSW	32	10 00	ESE	33	15 16	ESE	33	15 16	5	-	—	4	Ac, As.	-	—	1	Cu.
9	ESE	25	22 12	ESE	28	14 52	ESE	29	16 38	ESE	29	16 38	7	-	—	1	Ac.	3	Sc.	3	Cu.
10	NNW	20	8 49	ESE	31	13 16	ESE	31	15 05	ESE	31	13 16	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
11	ESE	17	1 18	SE	32	13 29	ESE	31	15 45	SE	32	13 29	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12	S	25	8 54	S	37	10 10	SE	32	16 52	S	37	10 10	9	-	—	-	—	2	Sc.	7	Cb, Cu.
13	SE	29	4 54	SE	33	13 54	SE	34	15 02	SE	34	15 02	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
14	ESE	30	20 10	SE	34	14 11	ESE	33	15 14	SE	34	14 11	6	-	—	-	—	0	Sc.	6	Cu, Cb.
15	E	22	20 17	ESE	52	14 35	ESE	54	15 40	ESE	54	15 40	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
16	E	37	20 05	E	50	14 40	E	58	15 40	E	58	15 40	2	0	Ci.	0	Ac.	-	—	2	Cu
17	E	36	20 15	ESE	39	14 50	ESE	46	15 50	ESE	46	15 50	3	3	Cc, Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
18	E	33	20 35	ESE	33	14 30	ESE	35	15 15	ESE	35	15 15	8	-	—	-	—	6	Sc, St.	2	Cu.
19	NE	22	22 20	E	38	14 50	E	35	15 40	E	33	14 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20	SSE	34	8 30	SE	38	11 12	ESE	37	16 02	ESE	37	16 02	10 d.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu.
21	E	33	21 30	ESE	40	14 04	E	45	16 00	E	45	16 00	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.
22	E	31	20 44	ESE	34	14 28	E	38	17 23	E	38	17 23	6	-	—	-	—	0	Sc.	6	Cb, Cu.
23	E	36	21 30	E	46	14 49	E	53	15 41	E	53	15 41	6	-	—	1	As.	-	—	5	Cb, Cu.
24	N	41	8 03	NNE	46	10 40	SE	78	19 13	SE	78	19 13	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25	SE	76	20 12	ESE	42	9 10	ESE	33	15 28	SE	65	0 55	10	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb.
26	NNE	27	7 36	E	40	14 23	ENE	44	16 01	ENE	44	16 01	10	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb, Cu.
27	E	34	8 52	ESE	46	13 20	E	53	20 00	E	57	23 53	4	-	—	-	—	0	Sc.	4	Cu.
28	E	37	23 53	ESE	45	9 30	E	39	18 09	ESE	56	0 42	10	-	—	-	—	6	Sc	4	Cb, Cu.
29	ESE	40	22 18	E	36	14 00	E	30	15 32	E	36	14 00	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu.
30	NNE	29	8 33	ESE	51	13 30	ESE	45	15 35	ESE	51	13 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
***	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	5,0	0,1	—	0,5	—	1,5	—	2,9	—
Extremas	SE	76	Dia 25 às 20,12	ESE	52	Dia 15 às 14,35	S	82	Dia 4 às 19,42	S	82	Dia 4 às 19,42	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			9 horas	15 horas	20 horas
3	Ci.	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
-		—	1	Ac.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	20:000	-
-		—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	20:000	-
-		—	4	As.	6	Sc.	0	Cu.	10	-	—	5	As.	2	Sc.	3	Cb.			10:000	10:000	-
1	Ci.	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
-		—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
-		—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
1	Ci.	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	2	-	—	1	As.	1	Sc.	-	—			50:000	50:000	-
-		—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
1	Ci, Cs.	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
4	Cs, Cc, Ci.	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	20:000	-
-		—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
-		—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—			50:000	50:000	-
-		—	-	—	0	St.	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc, Fr St.	-	—			20:000	20:000	-
-		—	-	—	2	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	20:000	-
3	Cs, Cc.	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
-		—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	10:000	-
-		—	-	—	4	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	10:000	-
-		—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	20:000	-
-		—	-	—	2	Sc.	5	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	7	Ns.	1	Cb, Cu.			20:000	20:000	-
-		—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	3	Sc, St.	-	—			50:000	50:000	-
-		—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	0	St.	-	—			50:000	50:000	-
-		—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	20:000	-
-		—	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	4	St, Sc.	3	Cb.			10:000	20:000	-
-		—	-	—	6	Sc.	4	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cb, Cu.			10:000	20:000	-
-		—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			10:000	20:000	-
-		—	-	—	4	Sc.	4	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.			20:000	20:000	-
-		—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	3	Sc, Ns.	7	Cb.			20:000	20:000	-
-		—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	50:000	-
-		—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.			50:000	50:000	-
2,8	0,3	—	0,3	—	1,0	—	1,2	—	2,1	-	—	0,2	—	1,1	—	0,8	—			-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1016,4	1018,7	1013,7	24,84	33,1	19,0	14,1	44,4	18,4	24,8	25,2	53,1	15,3	15,74	19,7	13,1	67,8	80
2	14,7	17,6	12,5	25,59	31,5	19,8	11,9	42,4	17,5	25,4	25,5	51,6	18,1	14,25	17,5	11,3	58,8	70
3	12,8	15,1	10,5	25,80	33,8	19,4	14,4	45,0	18,4	25,7	25,7	54,0	18,1	15,46	18,8	12,1	62,9	74
4	14,0	19,5	11,1	26,97	35,9	20,4	15,5	47,3	18,1	26,0	26,0	55,5	18,0	15,68	21,2	12,1	59,5	73
5	21,8	23,7	19,3	22,80	23,3	19,9	3,4	36,1	19,9	26,2	26,2	37,5	-	14,97	18,0	13,1	73,8	83
6	22,8	24,0	21,5	22,16	25,5	17,4	8,1	37,3	15,0	25,7	26,2	50,2	15,0	12,45	14,0	10,9	62,8	71
7	22,7	23,9	21,8	21,60	26,6	16,1	10,5	39,9	14,4	25,2	26,0	53,9	14,0	14,51	19,1	9,3	75,0	97
8	22,0	23,9	20,7	21,40	25,2	16,2	9,0	44,9	14,0	24,8	25,8	52,5	13,9	12,05	15,6	9,3	63,5	81
9	18,1	20,3	16,1	21,26	27,1	14,4	12,7	42,9	13,1	24,6	25,7	51,5	13,4	13,67	18,7	8,6	71,9	97
10	15,8	17,6	13,9	22,87	29,1	14,9	14,2	41,5	13,9	24,7	25,5	51,4	13,9	12,20	17,0	8,2	58,4	80
11	16,6	18,3	15,6	22,52	27,4	16,2	11,2	38,9	14,6	24,9	25,6	48,9	15,5	12,94	15,3	9,2	62,6	84
12	17,0	18,3	15,9	22,66	27,2	14,9	12,3	40,7	13,7	25,2	25,7	51,0	14,0	14,20	17,6	8,2	68,0	79
13	17,1	19,2	15,9	23,61	27,7	17,6	10,1	37,5	15,5	25,6	25,8	51,9	16,5	15,56	17,9	10,3	71,7	83
14	16,6	18,8	15,0	23,68	28,1	17,9	10,2	38,5	17,6	25,5	25,9	51,7	16,5	15,97	18,2	11,3	73,6	87
15	16,0	18,2	14,6	23,95	30,0	17,4	12,6	40,9	16,9	25,8	26,0	51,5	17,1	15,98	20,2	11,1	72,0	89
16	13,9	16,3	11,7	25,15	34,2	19,9	14,3	45,4	17,9	26,1	26,2	57,0	18,2	17,82	21,0	14,8	75,5	91
17	10,8	13,0	08,1	27,79	37,0	22,3	14,7	46,2	20,0	26,3	26,4	56,2	21,0	15,27	20,6	12,4	55,4	65
18	10,0	12,2	07,9	27,31	35,6	20,9	14,7	45,4	17,1	26,7	26,5	56,3	19,7	13,98	16,8	9,6	52,2	70
19	09,5	11,4	07,2	27,00	36,1	19,9	16,2	45,4	16,9	26,8	26,7	56,1	18,5	14,10	18,1	9,2	54,2	80
20	12,7	16,4	09,2	26,17	32,5	20,8	11,7	43,7	17,9	27,0	26,9	53,0	19,1	17,54	22,4	14,5	69,8	81
21	16,7	18,2	15,6	26,10	30,0	22,4	7,6	42,9	20,0	27,3	27,1	51,4	21,5	17,85	19,7	15,9	71,2	77
22	18,6	20,4	17,5	25,24	29,3	19,4	9,9	42,2	17,4	27,7	27,3	51,0	17,6	16,53	19,5	13,0	69,2	82
23	15,4	18,8	12,6	24,69	30,0	17,9	12,1	43,1	16,4	27,8	27,6	51,7	16,8	16,02	20,9	11,8	68,9	89
24	11,4	13,8	08,1	27,34	38,3	19,4	18,9	47,8	16,9	27,8	27,7	58,5	17,5	15,67	22,1	12,1	58,7	75
25	16,6	18,9	13,5	26,00	28,2	21,6	6,6	37,8	20,9	27,7	27,8	51,6	20,9	17,18	20,6	15,3	72,0	77
26	16,8	18,9	15,6	25,33	28,6	21,4	7,2	40,4	18,5	27,7	27,9	52,2	20,1	15,89	19,8	13,1	66,1	76
27	18,1	21,4	16,0	26,25	35,3	19,0	16,3	47,9	16,2	27,8	27,9	56,2	17,0	16,36	20,4	10,9	63,7	75
28	21,0	22,8	20,0	26,02	29,1	22,4	6,7	42,5	20,6	28,0	28,0	52,6	21,3	15,82	19,0	13,8	63,2	69
29	19,7	22,3	17,7	25,20	28,1	22,0	6,1	45,0	19,9	28,2	28,1	54,0	19,5	13,98	16,1	11,2	58,7	69
30	16,4	18,1	13,6	25,32	29,5	18,0	11,5	41,1	15,4	28,4	28,3	50,2	15,5	14,66	18,5	8,8	60,0	69
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,4	1018,7	1014,4	24,75	30,44	18,96	11,48	42,43	17,10	26,38	26,57	52,47	17,36	15,17	18,81	11,48	65,4	79,1
Totais e extremas	-	24,0	07,2	-	38,3	14,4	23,9	47,9	13,1	-	-	58,5	-	-	22,4	8,2	-	97

Estado

Dias

1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 15-17.
3 — T. qt.; v. fr. 15-18.
4 — T. m. qt.; v. fr. 20-24.
5 — T. irr.; ●¹ e ⌑¹ madr. e m.; v. fr. 1-15.
6 — B. t.; ●° n.
7 — B. t.; ●° td. e n.; v. fr. 13-17.
8 — B. t.; ●° madr.

Dias

9 — B. t.; ≡ m.
10 — B. t.; ≡ madr. e m.
11 — B. t.; ⌓¹; ≡ m.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°; ●° n.; v. fr. 17.
14 — B. t.
15 — T. qt.; ≡¹ madr. e m.
16 — T. qt.; ≡ madr. e m.; v. fr. 13-17.

teorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	9 36	ENE	9	ESE	20	E	20	12,1	E	18	E	21	-	-	1	-	-	-	-
6,	-	-	11 47	ENE	8	ESE	26	E	22	14,7	E	18	E	28	-	-	1	-	1	-	-
7,1	-	-	11 47	ENE	16	E	27	E	22	18,5	E	24	E	30	-	-	-	-	1	-	-
7,0	-	-	11 23	ENE	15	SE	20	S	38	17,5	ENE	8	S	41	-	-	-	-	-	-	-
7,3	7,8	1 35	0 00	?	33	S	26	SSW	12	27,2	S	31	S	40	1	-	-	-	-	1	1
6,4	1,0	0 15	6 28	S	18	SSE	20	SSW	4	12,8	S	21	S	25	-	-	-	-	-	1	1
6,1	3,2	0 44	3 45	C	0	SSE	20	SSW	12	11,7	S	22	S	30	-	-	-	-	-	1	1
3,4	0,1	0 03	5 24	W	3	SSE	18	SSW	6	8,8	SSE	19	SSE	23	-	-	-	-	-	1	1
4,3	-	-	8 54	C	0	SSE	12	SE	5	5,1	SSE	11	SSE	17	-	-	-	1	-	-	-
4,1	-	-	10 38	NE	3	ESE	23	SE	4	7,0	SE	12	SE	24	-	-	-	1	-	-	-
5,3	-	-	10 47	C	0	SE	15	S	12	7,2	S	11	S	19	-	-	1	1	-	-	-
5,6	-	-	11 44	C	0	S	24	SSW	8	10,3	S	20	S	24	-	-	1	-	-	-	-
5,3	1,6	0 29	6 51	WNW	13	ESE	25	S	18	14,1	ESE	21	S	28	-	-	1	-	-	-	
4,8	-	-	9 20	NW	14	SE	16	SE	3	7,8	SE	11	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	8 54	C	0	SE	21	ESE	3	5,9	SE	16	SE	22	-	-	-	1	-	-	-
4,2	-	-	4 43	ENE	5	ESE	30	E	23	12,6	E	21	ESE	30	-	-	-	1	-	-	-
6,3	-	-	8 33	ENE	18	NE	22	NE	23	17,0	ENE	11	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	12 03	N	18	ENE	25	NE	20	17,4	NE	19	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
8,6	-	-	12 03	NNE	19	E	22	ESE	22	15,8	E	22	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	11 45	E	10	SSE	35	SE	20	16,5	SE	21	SSE	35	-	-	-	-	1	-	-
6,2	-	-	11 40	SE	14	SE	28	SE	18	15,5	SE	16	SE	31	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	9 03	S	12	SSE	23	SE	12	9,8	SSE	20	SE	23	-	-	-	1	-	-	-
4,7	-	-	8 21	C	0	SE	19	E	13	8,0	E	17	E	21	-	-	-	1	-	-	-
4,6	-	-	12 18	ENE	11	ENE	18	NE	23	14,0	NE	20	SE	34	-	-	-	-	1	-	-
9,3	0,0	0 00	3 32	SE	32	SE	29	SE	12	24,1	SE	25	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	5 22	ESE	4	SE	31	ENE	10	10,9	SE	24	SE	31	-	-	-	1	-	-	-
4,9	-	-	12 12	ENE	17	SE	34	SE	35	20,1	SE	33	SE	38	-	-	-	1	-	-	-
7,8	-	-	6 14	SE	16	SE	28	SE	25	20,9	SE	21	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	7 08	ESE	10	SSE	18	SE	12	14,4	SSE	17	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 51	ENE	15	SE	25	SE	24	17,8	SE	26	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,87	-	-	-	—	11,1	—	23,3	—	16,1	13,8	SE	19,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
176,2	13,7	3 06	263 56	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	41	1	0	8	7	4	1	5

tempo, etc.

Dias

17 — T. m. qt.
18 — T. m. qt.; v. fr. 16-17.
19 — T. m. qt.; v. fr. 17-18.
20 — T. qt.; v. fr. 15-18.
21 — T. qt.; v. fr. 15-17.
22 — B. t.; ≡ madr. e m.
23 — T. qt.; ≡ madr. e m.

Dias

24 — T. m. qt.; ⌓°; v. fr. 24.
25 — T. irr.; » m.; v. fr. 1-16.
26 — B. t.; ⌓°; v. fr. 13-16.
27 — T. m. qt.; ⌓°; v. fr. 13-20, 22-24.
28 — B. t.; v. fr. 14-19.
29 — B. t.
30 — B. t.; v. fr. 17-19.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	E	20	8 18	ESE	28	13 25	E	36	19 54	E	36	19 54	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—
2.....	E	32	20 20	ESE	38	14 54	ESE	39	15 20	ESE	39	15 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	E	30	20 42	E	40	14 22	E	39	15 50	E	40	14 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	E	19	20 12	SE	30	14 59	S	38	19 52	S	38	19 52	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	S	54	8 45	S	49	9 25	S	34	17 57	S	54	8 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
6.....	S	25	8 00	SSW	44	9 56	S	28	16 04	SSW	44	9 56	7	-	—	3	Ac.	-	—	4	Cb. Cu.
7.....	SSE	14	20 02	S	47	12 30	S	38	16 14	S	47	12 30	7	1	Ci.	2	Ac.	-	—	4	Cb.
8.....	SSW	20	22 40	SSE	30	11 15	S	29	16 32	SSE	30	11 15	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cb. Cu.
9.....	SSW	6	20 08	SSE	20	14 25	SSE	24	16 10	SSE	24	16 10	5	0	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cb.
10.....	SE	6	20 20	SSE	28	14 57	SE	26	15 06	SSE	28	14 57	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
11.....	SE	9	20 43	SE	23	14 59	SE	20	15 02	S	24	23 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
12.....	S	24	23 20	SSE	30	13 50	S	31	17 38	S	31	17 38	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb. Cu.
13.....	S	17	8 45	SSE	31	11 20	S	34	16 01	S	34	16 01	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb.
14.....	S	30	20 25	SSE	22	13 05	SE	24	16 08	SE	24	16 08	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb.
15.....	SE	9	20 08	SE	36	14 54	SE	34	17 08	SE	36	14 54	8	-	—	1	Ac.	-	—	7	Cu.
16.....	ESE	10	20 15	ESE	43	14 01	ESE	38	16 22	ESE	43	14 01	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—
17.....	E	30	20 08	ENE	44	14 54	NE	43	16 40	ENE	44	14 54	6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
18.....	NE	31	20 20	ENE	36	14 35	NE	37	15 38	NE	37	15 38	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
19.....	NE	26	20 05	ENE	32	14 50	NE	44	17 10	NE	44	17 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	NE	34	21 57	SSE	36	14 45	SE	45	17 20	SE	45	17 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	SE	32	22 12	SE	43	14 50	SE	42	15 08	SE	43	14 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	SE	22	20 03	SSE	28	14 45	SSE	26	15 13	SSE	28	14 45	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
23.....	SE	19	20 22	SE	32	12 42	E	27	17 13	SE	32	12 42	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
24.....	ENE	20	20 45	N	30	9 35	NE	38	18 25	SE	50	23 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	SE	50	23 40	SSE	43	9 02	SE	42	15 05	SSE	43	9 02	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
26.....	SE	18	20 46	SE	42	14 55	SE	46	16 08	SE	46	16 08	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
27.....	ENE	27	7 20	SE	54	12 25	ESE	56	18 05	ESE	56	18 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	E	52	20 02	SE	40	14 52	SE	46	15 40	SE	46	15 40	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.
29.....	S	36	3 04	SSE	26	11 52	SSE	35	15 02	S	36	3 04	8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cb.
30.....	ENE	24	8 38	SE	35	14 48	SE	47	17 47	SE	47	17 47	0	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,7	0,3	—	0,8	—	0,8	—	2,8	—
Extremas	S	54	Dia 5 às 8,45	SE	54	Dia 27 às 12,25	ESE	56	Dia 27 às 18,05	ESE	56	Dia 27 às 18,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas							20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Fr Cu, Cb.	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	6	Ns.	2	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	2	Ns.	1	Cb.	10:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	-	—	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns	5	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	3	Ns.	3	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Fr Cu, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0	0,4	—	0,2	—	0,6	—	1,8	—	2,8	0,3	—	0,1	—	1,3	—	1,0	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação =	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1018,1	1020,6	1016,3	22,81	29,2	16,2	13,0	42,1	14,8	26,6	28,0	60,5	15,5	15,68	18,1	12,8	76,6	91
2	16,6	18,9	15,3	23,43	29,4	15,5	13,9	41,5	15,5	26,6	28,0	60,1	16,0	16,44	19,0	13,2	77,2	88
3	16,0	18,0	14,3	24,13	30,5	17,3	13,2	39,8	15,2	26,8	28,0	58,8	16,5	16,46	17,9	13,4	74,7	87
4	16,1	17,8	14,7	25,13	32,3	20,0	12,3	42,1	17,7	27,0	28,0	60,0	19,3	17,08	18,0	15,3	73,7	88
5	17,7	20,2	16,2	24,63	29,8	18,5	11,3	43,7	17,0	27,4	28,0	59,8	17,9	17,21	18,8	14,0	75,5	88
6	18,9	20,8	16,6	23,56	27,0	20,3	6,7	36,5	20,5	27,5	28,0	56,6	-	14,98	18,0	13,2	70,0	87
7	19,6	21,0	18,1	23,33	28,0	19,4	8,6	38,8	17,3	26,7	28,0	58,1	17,7	15,07	15,9	13,8	71,5	83
8	19,4	20,9	17,4	23,37	27,8	18,5	9,3	40,4	16,8	26,5	28,0	56,0	17,3	15,00	16,4	13,7	71,0	83
9	16,9	19,0	14,8	23,47	27,5	18,8	8,7	40,4	17,3	26,8	28,0	56,3	18,2	15,42	16,7	13,7	72,4	84
10	15,5	17,2	13,6	23,84	28,0	19,0	9,0	42,9	17,6	27,0	28,0	60,0	18,3	16,11	17,1	14,5	74,2	86
11	15,3	17,0	13,9	24,71	29,1	20,6	8,5	42,8	19,1	27,5	28,0	59,1	19,9	16,46	17,7	15,3	71,8	83
12	14,8	16,9	13,0	24,76	29,6	21,0	8,6	42,6	19,0	27,8	28,0	57,4	20,4	14,83	16,6	13,9	64,6	79
13	15,2	17,0	13,9	23,85	28,3	18,8	9,5	42,8	16,4	28,0	28,0	59,0	17,5	15,10	16,8	13,1	69,4	84
14	15,5	17,6	14,2	23,71	28,7	17,9	10,8	43,1	15,9	28,0	28,0	57,4	17,2	16,56	18,4	13,5	76,5	90
15	16,2	18,1	14,6	24,13	29,9	19,4	10,5	44,4	17,4	28,1	28,1	60,8	18,4	17,75	19,3	15,4	80,2	91
16	16,2	18,4	14,7	24,51	31,0	18,5	12,5	41,9	16,5	28,2	28,1	58,5	17,8	17,04	19,4	15,1	75,6	93
17	14,8	17,3	12,8	24,28	29,4	17,7	11,7	40,7	15,1	28,3	28,1	61,8	16,9	16,58	18,0	14,7	74,9	90
18	13,0	15,2	11,4	24,72	30,1	18,5	11,6	41,4	15,1	28,4	28,1	59,7	17,9	16,56	17,7	14,5	72,8	88
19	12,8	15,0	10,7	25,12	32,4	18,5	13,9	46,8	17,0	28,5	28,1	62,5	17,8	17,34	19,1	14,3	74,0	86
20	14,0	16,1	12,0	25,45	31,6	20,5	11,1	41,9	17,0	28,5	28,2	60,6	19,9	17,93	19,3	15,8	75,3	91
21	15,8	17,7	14,3	24,90	30,3	18,8	11,5	46,5	16,9	28,8	28,2	59,7	17,9	17,64	19,7	15,2	76,2	90
22	16,6	18,2	15,2	25,73	30,3	21,5	8,8	46,1	19,2	29,0	28,2	62,4	20,4	18,81	19,9	16,8	77,0	87
23	15,5	17,8	13,5	24,79	29,6	21,6	8,0	45,6	19,8	29,2	28,2	58,6	21,4	18,26	19,6	16,7	79,3	90
24	14,0	15,9	12,2	26,18	32,6	19,2	13,4	43,4	16,5	29,2	28,3	60,5	18,4	17,21	19,3	14,7	71,3	88
25	14,8	16,2	13,3	25,82	32,0	19,5	12,5	48,5	16,6	29,4	28,3	61,0	19,4	18,26	20,2	15,7	74,8	89
26	16,6	18,6	14,9	25,25	30,5	20,7	9,8	46,9	19,3	29,5	28,3	61,7	19,9	18,10	18,7	17,0	74,8	89
27	17,4	19,1	15,4	25,88	31,0	20,5	10,5	45,2	18,6	29,8	28,3	60,6	19,7	18,95	20,3	16,6	77,0	87
28	17,5	19,4	15,7	26,51	31,9	23,4	7,5	44,9	21,9	29,9	28,3	58,0	23,4	18,47	19,7	17,4	72,4	82
29	18,1	20,5	16,4	25,30	30,0	22,3	7,7	45,1	20,5	30,0	28,3	58,7	21,7	17,29	18,4	16,2	72,8	84
30	17,2	19,0	14,7	25,76	31,0	20,7	10,3	42,3	19,0	29,8	28,5	59,0	19,9	18,02	19,7	15,8	73,9	89
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,2	1018,2	1014,5	24,62	29,93	19,44	10,49	43,04	17,55	28,16	28,12	59,44	18,71	16,89	18,46	14,84	74,0	87,2
Totais e extremas	-	21,0	10,7	-	32,6	15,5	17,1	48,5	14,8	-	-	62,5	-	-	20,3	12,8	-	93

Estado

Dias
1 — B. t.; ⏢°.
2 — B. t.; ⏢°.
3 — T. qt.; ⏢°.
4 — T. qt.; ⏢°.
5 — B. t.; ⏢°; ●° n.; v. fr. 17, 21-22, 24.
6 — T. irr.; ●° madr.; v. fr. 5-9, 18; v. m. fr. 10-17.
7 — T. irr.; v. fr. , 8-18.
8 — B. t.; v. fr. 11-13, 15-18.

Dias
9 — B. t.; ⏢°.
10 — B. t.; ⏢°.
11 — B. t. ⏢°; , n.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⏢°.
14 — B. t.; ⏢°.
15 — B. t.; ⏢°; ═ m.
16 — T. qt.; ⏢°; ≡ m.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,7	-	-	9 55	SW	4	E	16	ENE	7	6,2	ENE	8	E	17	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	8 45	SSW	4	E	15	ENE	9	6,6	ENE	8	E	16	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 23	ENE	14	ENE	25	NE	8	9,4	ENE	18	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	11 47	NNE	11	ENE	27	NE	6	11,3	NE	15	NE	29	-	-	1	-	-	-	-
6,8	0,9	0 09	11 22	SW	19	S	25	SSW	25	16,8	SSW	24	SSW	29	-	-	1	-	-	-	1
6,7	4,5	0 34	6 16	SW	33	SSW	40	SW	25	29,2	SSW	33	SSW	41	-	-	-	-	-	-	1
8,5	-	-	9 09	SW	27	S	30	SW	22	25,9	WSW	22	SSW	34	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	10 22	SW	23	S	30	SSW	25	21,4	S	28	S	30	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	11 37	SW	22	S	19	SSE	13	15,8	S	17	S	23	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	11 07	S	10	SSE	15	C	0	6,2	S	14	SSE	17	-	-	1	-	-	1	-
4,2	0,0	0 00	7 09	S	6	S	15	S	12	8,2	S	12	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	10 12	SW	16	S	25	S	17	17,0	S	19	S	25	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	11 56	SW	12	S	20	S	7	9,7	S	15	S	22	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	11 38	SW	15	SSE	16	SE	5	7,8	SSE	13	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	8 40	SW	4	E	15	ENE	2	6,6	W	4	E	16	-	-	1	1	-	-	-
4,3	-	-	9 17	E	4	ENE	24	ENE	13	8,8	ENE	16	ENE	24	-	-	1	1	-	-	-
6,4	-	-	11 46	NE	17	ENE	24	NE	6	10,4	ENE	18	ENE	25	-	-	1	1	-	-	-
6,1	-	-	11 58	NE	10	ENE	25	NE	13	11,7	ENE	24	ENE	27	-	-	1	1	-	-	-
6,7	-	-	11 20	NNE	9	ENE	27	NE	13	12,7	NNE	15	NNE	30	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	11 41	NNE	14	ENE	25	NNE	1	11,0	NE	18	ENE	31	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	12 02	SSW	4	SSE	8	SSW	8	5,5	S	10	S	14	-	-	1	1	-	-	-
4,1	-	-	7 31	SSW	13	S	20	SSW	16	13,8	S	17	S	20	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	8 32	SW	14	SSE	15	C	0	9,8	SSE	13	WSW	17	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 27	NE	13	ENE	24	NE	15	11,7	NE	11	ENE	27	-	-	1	-	1	-	-
6,5	-	-	11 41	N	9	E	17	S	12	9,9	S	12	SE	24	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	11 35	SW	8	ESE	14	SE	5	5,8	S	10	S	15	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	8 21	SSW	4	ENE	18	E	5	8,0	ENE	16	ENE	19	-	-	-	1	-	-	-
6,0	-	-	10 36	SSW	20	S	31	SW	31	23,8	S	23	SSW	35	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	6 31	SW	28	S	19	S	11	17,3	S	18	SW	28	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 23	SW	10	ENE	22	ENE	13	9,6	ENE	15	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,65	-	-	-	—	13,2	—	21,5	—	11,5	12,3	S	17,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
169,5	5,4	0 43	304 59	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	41	0	0	22	6	1	0	2

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°; = m.
18 — T. qt.; ⌓°; = m.; v. fr. 13.
19 — T. qt.; ⌒°; v. fr. 12, 14-16.
20 — T. qt.; ⌒°; v. fr. 11-14.
21 — T. qt.; ⌓°; = m.
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — B. qt.; ⌓°.
24 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 12.

Dias
25 — T. qt.; ⌓°.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 — T. qt.; = m.
28 — T. qt.; v. fr. 13-21.
29 — T. qt.; v. fr. 8-9.
30 — T. qt.

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1017,6	1020,0	1015,8	24,50	28,1	20,8	7,3	47,3	17,6	29,3	30,4	57,7	19,9	17,26	18,0	16,8	76,4	92	
2	16,7	18,4	15,1	24,71	28,0	21,3	6,7	51,2	17,6	29,7	30,4	56,1	20,6	17,70	18,3	16,8	77,3	89	
3	16,5	18,4	14,5	24,86	28,7	21,2	7,5	48,7	19,4	30,1	30,4	55,1	20,4	1 ,16	17,9	16,6	74,4	86	
4	16,6	17,8	15,0	24,81	29,6	21,1	8,5	48,7	19,3	30,2	30,3	55,7	20,3	16,76	17,9	15,0	73,2	87	
5	17,1	18,8	15,0	25,05	28,8	21,5	7,3	46,3	18,3	30,1	30,4	54,6	20,6	17,83	18,7	16,5	76,2	88	
6	17,8	19,7	16,1	24,25	28,1	21,3	6,8	43,2	19,6	30,1	30,4	55,7	20,8	14,73	16,2	12,2	65,9	80	
7	18,8	20,4	16,8	24,01	27,9	20,0	7,9	43,6	17,7	29,6	30,4	53,1	19,0	13,60	15,5	11,9	62,0	72	
8	18 7	20,5	16,5	24,17	27,7	20,5	7,2	44.0	18,5	29,6	30 4	51,9	19.6	14,71	16,5	13,0	66,3	75	
9	16,7	18.8	14,3	24,03	27 4	20.7	6,7	45,6	18,6	29,8	30,4	53,2	19,7	15,52	17,0	13,7	70,4	78	
10	15,4	17,3	13,9	24,54	28,0	21,3	6,7	49,6	19,0	30,1	30,4	56,9	20,4	17,10	18,2	15,7	75.3	85	
11	15,1	16,7	13,6	25,07	28,1	22,0	6,1	48,7	19,7	30,3	30,4	55,7	21.1	17,61	18.7	16,9	75,2	86	
12	14,6	16,6	12,7	24,43	27,8	21,9	5,9	47,2	19,9	30,6	30,4	56,9	20,9	16,01	17,0	14,9	71,0	82	
13	15,3	17,2	13,6	24,52	27,7	21,1	6,6	46,5	18,8	30,2	30,4	52,9	20,2	15,50	16,4	14,5	68,5	79	
14	15,6	17,7	14,0	24,28	27,4	21,2	6,2	48,8	19,0	30,3	30,4	54,1	20,3	16,87	18,6	14,8	75,3	88	
15	16,2	18.0	14,6	24,98	28,1	22,2	5,9	51,1	19,8	30.6	30,5	56,4	20.8	18,27	18.8	17,5	78,2	89	
16	16,4	18,7	15,1	25,26	28,6	21,4	7,2	54,0	19,6	30,7	30,5	57,6	20,6	18,03	18,7	17,4	76,2	89	
17	15,1	17,0	13,1	25,04	28,3	21,4	6,9	51,1	18,9	31,0	30,4	56,4	20,6	17,66	18,2	16,9	75,5	86	
18	13,6	15,5	11,6	24,63	28,4	20.8	7,6	49,6	18,8	30,9	30,4	55,1	20,1	16,74	17,7	15,8	73,8	87	
19	13,4	15,5	11,2	24,82	29,3	21,0	8,3	50,2	19,3	30,8	30,5	54,9	20,4	17,68	18,3	16,7	76,8	90	
20	14,5	15,9	12,8	25,36	29,4	21,8	7,6	50,7	19,3	30,8	30,5	55,2	20,3	18,02	18,8	17,3	76,0	88	
21	15,7	17,5	14,1	25,12	29,5	21,4	8,1	53,6	19,3	31,0	30,6	55,2	20,6	17,02	18,0	15,3	73,0	88	
22	16,5	18,2	14,6	25,54	29,4	21,4	8,0	49,6	19,0	31,3	30,6	58,4	20,6	18,71	20,1	16,3	77,7	88	
23	15,3	17,4	13,2	25,62	29,5	22,7	6,8	49,1	20,6	31,4	30,6	54,7	21,7	18,23	19,5	16,3	75,8	88	
24	14,6	16,6	12,9	25,38	29,6	21,8	7,8	50,4	20,1	31,5	30,6	55,6	21,1	18,03	18,9	16,1	76,0	91	
25	14,8	16,1	13,4	25,02	29,5	21,7	7,8	52,2	19,5	31,4	30,6	56,8	20,9	17,76	18,7	16,6	76,4	89	
26	16,4	18,7	14,6	25,64	29,2	21,4	7,8	51,1	19,1	31,4	30,6	56,9	20,7	18,50	19,3	17,6	76,6	90	
27	17,3	19,1	16,0	26,25	30,0	22,5	7,5	54,0	19,9	31,6	30,7	58,3	21,7	18,48	19.7	17,6	73'9	87	
28	16,7	19,1	14,4	26,63	30,6	23,2	7,4	49.7	21,7	31,8	30,7	54,9	22,4	18,95	20,5	16,5	73,8	87	
29	17,7	19,8	16,0	25,72	29,4	22,7	6,7	46,6	20,6	31,9	30,7	55,3	21,6	17,55	19,8	15,5	72,2	87	
30	17,2	19,1	15,0	25,78	29,1	23,3	5,8	51,7	21,4	31,9	30,7	56,4	22,3	19,08	20,4	18,3	77,9	90	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1016,1	1018,0	1014,3	25,00	28,71	21,55	7,16	49,14	19,33	30,67	30,49	55,59	20,67	17,23	18,34	15,90	73,9	86,0	59,
Totais e extremas	-	20,5	11,2	-	30,6	20,0	10,6	54,0	17,6	-	-	58,4	19,0	-	20,5	11,9	-	92	46

Estado g

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B .t.; ⌓°.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; , m.
13 — B. t.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°
16 — B. t.; ⌓°.

teorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	11 21	SE	8	SE	10	ESE	8	5,7	SE	9	SE	11	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 33	E	4	ESE	7	ESE	7	3,6	ESE	7	ESE	9	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 19	ENE	6	ENE	7	C	0	2,9	ENE	7	ENE	9	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	10 29	NW	4	ENE	7	C	0	3,1	ENE	7	ENE	9	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	9 45	SE	3	SE	14	SE	16	8,1	SE	12	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
6,4	-	-	9 46	S	15	SE	16	SSE	17	13,8	SSE	13	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
11,0	-	-	9 55	SSE	15	SE	16	SE	15	12,6	SE	16	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
9,5	-	-	9 08	SE	15	SE	15	SE	14	12,0	SE	15	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	11 57	SE	17	SE	12	SE	6	8,9	SE	10	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 35	SE	7	SE	6	ESE	6	4,6	SE	6	SE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	9 06	SE	7	ESE	9	SE	5	4,8	SE	5	ESE	11	-	-	-	-	-	-	-
4,2	0,0	0 00	6 01	SSE	8	ESE	14	SE	7	7,2	SE	9	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	11 56	SSE	7	ESE	13	SE	8	7,3	SE	8	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 34	SE	8	SE	7	SE	4	4,8	SE	6	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 01	SE	8	ESE	7	ESE	4	4,4	ESE	6	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	9 07	E	6	E	7	E	5	3,6	E	6	E	8	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	11 43	E	7	E	8	ENE	4	3,5	E	7	E	9	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	11 53	ENE	6	ENE	6	NE	2	3,3	ENE	7	ENE	11	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	11 30	NNE	7	ENE	7	NE	3	3,9	ENE	7	ENE	9	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	11 57	ENE	7	ENE	7	ENE	3	3,6	ENE	6	E	11	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	12 02	E	3	ESE	8	C	0	2,4	ESE	7	ESE	9	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	9 37	ESE	7	ESE	8	E	4	4,0	ESE	7	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	9 51	SE	7	ESE	7	E	5	4,7	ESE	5	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 50	N	4	ENE	5	NNE	3	3,7	ENE	6	ENE	9	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	9 11	NW	7	ENE	7	C	0	3,2	ENE	7	ENE	7	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	8 50	ESE	6	ESE	6	E	4	3,4	ESE	6	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	11 24	ESE	7	ESE	7	ESE	2	3,4	ESE	5	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	12 07	SE	15	SE	9	SE	14	10,1	SE	12	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	8 48	SSE	15	SE	14	SE	6	10,0	SE	10	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,1	0,0	0 00	9 45	SE	7	ENE	7	C	0	3,2	S	7	E	9	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,20	-	-	-	—	8,1	—	9,1	—	5,7	5,7	SE	10,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
156,0	0,0	0 00	311 01	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	22	0	0	20	0	0	0	0

tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ☽ °.
18 — B. t.; ☽ ☽ °.
19 — B. t.; ☽ °.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.; ☽ ☽ °.
23 — B. t.; ☽ °.
24 — B. t.; ☽ °,

Dias

25 — B. t.; ☽ °.
26 — B. t.; ☽ °.
27 — T. qt.; ☽ °.
28 — T. qt.; ☽ °.
29 — B. t.
30 — B. t.; ☽ °; , m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correr vertical	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Con gura
1.....	SE	11	8 31	SE	16	12 40	ESE	15	16 45	SE	16	12 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu
2.....	ESE	12	20 25	ESE	12	11 58	ESE	12	16 40	ESE	12	16 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	ENE	9	8 46	ENE	14	12 25	ENE	13	15 20	ENE	14	12 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu
4.....	NW	7	7 40	ENE	16	14 20	NE	13	15 07	ENE	16	14 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	ESE	4	8 55	SE	12	14 35	SE	25	19 30	SE	25	19 30	4	2	Ci	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	S	28	8 15	SE	32	11 01	SE	34	16 40	SE	34	16 40	9	-	—	-	—	1	Sc.	8	Cb, C
7.....	SSE	28	20 37	SE	31	10 35	SE	27	18 06	SE	31	10 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8.....	SE	26	8 16	SE	30	9 35	SE	23	17 38	SE	30	9 35	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
9.....	SE	27	8 53	SE	24	9 15	SE	17	15 10	SE	27	8 53	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
10.....	SE	10	20 20	SE	12	10 11	ESE	10	18 00	SE	12	11 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
11.....	SE	10	8 40	ESE	15	12 25	ESE	13	15 23	ESE	15	12 25	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu.
12.....	SSE	14	8 45	ESE	20	14 35	ESE	20	15 10	ESE	20	15 10	9	-	—	-	—	4	Sc.	5	Cu.
13.....	SSE	14	8 25	ESE	19	14 45	ESE	20	15 30	ESE	20	15 30	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	ESE	13	8 20	SE	14	10 55	ESE	12	15 46	SE	14	10 55	9	3	Cs.	-	—	3	Sc.	3	Cu.
15.....	SE	13	8 45	ESE	14	11 50	ESE	12	15 13	ESE	14	11 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, C
16.....	E	10	8 45	E	12	14 14	E	13	15 07	E	13	15 07	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu, C
17.....	E	8	8 24	E	13	14 05	E	12	15 14	E	13	14 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	ENE	9	8 50	ENE	17	12 15	ENE	9	15 25	ENE	17	12 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	N	10	8 15	ENE	16	13 09	ENE	13	15 10	ENE	16	13 09	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
20.....	ENE	11	8 15	ENE	17	11 25	ENE	12	15 23	ENE	17	11 25	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
21.....	ENE	3	20 03	ESE	13	13 54	ESE	10	15 06	ESE	13	13 54	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	SE	10	8 05	ESE	14	12 07	ESE	12	15 06	ESE	14	12 07	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
23.....	SSE	14	7 25	SE	17	11 35	ESE	9	15 40	SE	17	11 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	WNW	10	7 05	ENE	13	14 58	ENE	11	15 25	ENE	13	14 58	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	NW	11	8 47	E	22	14 05	E	17	15 36	E	22	14 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	ESE	10	8 40	SE	14	11 00	ESE	11	16 05	SE	14	11 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Ci
27.....	ESE	9	8 45	E	13	13 50	ESE	10	15 07	E	13	13 50	6	-	—	-	—	3	Sc.	3	Cu, Ci
28.....	SE	23	8 45	SE	27	9 40	SE	24	19 05	SE	27	9 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	SE	24	20 27	SE	27	9 25	SE	19	15 02	SE	27	9 25	7	-	—	-	—	4	Fc.	3	Cu.
30.....	SE	12	8 38	E	13	11 54	E	10	15 35	E	13	11 54	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Ci
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	0,5	—	-	—	0,8	—	3,7	—
Extremas	S	28	Dia 6 às 8,15	SE	32	Dia 6 às 11,01	SE	34	Dia 6 às 16,40	SE	34	Dia 6 às 16,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	-	—	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	-	-	-	4	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	1	Sc.	3	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	-	Cu.	4	-	-	-	-	4	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	1	Sc.	-	—	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10cl.	Cb.	10:000	10:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
0	0,5	-	—	0,4	—	1,1	—	2,4	-	-	-	-	0,4	—	1,9	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteoro

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tem		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1018,6	1030,9	1005,1	25,8	5	18	19,3	24,9	14,0
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1018,7	1031,7	1003,7	28,0	4	18 e 23	21,7	27,8	16,9
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	25,1	30 8	18,0
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1017,6	1028,1	1004,9	23,2	5	3	22,6	27,7	17,9
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1019,2	1029,9	1004,7	25,2	5	21	22,6	27,5	17,7
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1018,6	1028,1	1007,5	20,6	28	18	22,3	27,1	17,7
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1018,9	1027,9	1009,0	18,9	5	19	23,5	27,3	19,1
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1016,9	1027,0	1006,7	20,3	5	19	23,7	29,0	19,3
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	939,2	948,5	929,9	18,6	5	19	22,6	31,0	11,8
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1017,1	1024,2	1009,4	14,8	5 e 6	20	24,7	27,4	20,0
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1016,4	1024,0	1007,2	16,8	6	19	24,8	30,4	19,0
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	26,1	33,5	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1012,6	1017,9	1004,4	13,5	6	19	25,0	29,4	20,4
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1016,8	1024,3	1001,8	22,5	8	18	26,2	34,0	18,6
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1017,6	1022,7	1010,2	12,5	5 e 8	18	24,7	29,4	19,3
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1018,6	1026,0	1010,6	15,4	8	20	24,9	31,4	17,4
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1015,5	1023,9	1006,8	17,1	7	19	24,4	30,9	14,8
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1013,0	1024,0	1002,1	21,9	7	18	28,3	35,0	19,2
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	29,2	36,5	17,0
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1016,2	1021,0	1010,7	10,3	7	19	24,6	29,9	19,4
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1018,2	1026,4	1010,5	15,9	14	10	24,1	27,3	17,5
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1016,1	1020,5	1011,2	9,3	8	19	25,0	28,7	21,6
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

raus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊮	Relâmpagos ≺	Cacimbo ≏	Nevoeiro ≡
5	7,7	24,8	16	5	64,8	118,8	13,5	0,5	SE	-	-	0,0	-	-	5	6	0	0	1	4	6
3	12,3	26,0	3	5	66,6	135,9	11,6	1,1	ENE	15,8	14,8	8,0	4,6	13	2	3	5	2	0	4	1
0	10,5	25,5	26	21	51,0	-	-	-	N	-	-	0,0	-	-	4	5	0	0	0	4	2
4	13,4	23,0	16	6	69,7	184,1	12,2	1,9	SE	17,5	18,3	16,5	14,2	14	3	1	7	1	1	0	0
5	14,0	21,5	19	6	65,4	145,3	9,0	2,0	SE	5,6	13,7	8,6	6,0	27	2	0	3	2	0	0	1
5	13,5	18,0	19	10	73,9	150,0	7,7	3,0	S	19,2	12,2	6,5	5,2	27	2	1	3	0	0	1	1
4	12,1	20,3	24	6	70,2	151,1	8,5	2,8	SE	14,9	-	0,8	0,8	9	0	4	1	0	0	0	1
6	15,5	24,1	24	10	74,3	187,6	13,3	3,5	ESE	21,7	18,3	3,0	1,2	7	1	1	4	0	0	4	2
2	6,2	33,0	24	6	53,1	311,2	12,3	8,2	SE	-	-	4,1	4,1	4	13	1	1	1	0	0	0
0	14,0	16,0	23	11	70,7	130,5	7,0	3,0	SE	4,8	3,7	2,2	2,2	5	0	1	1	0	0	0	0
3	14,4	23,9	24	9	65,4	176,2	9,3	3,4	SE	19,3	13,8	13,7	7,8	5	4	1	5	1	0	8	7
0	-	-	19	-	89,9	163,0	9,0	2,0	S	4,0	-	48,0	48,0	5	12	0	1	0	0	0	0
0	17,5	20,5	20	9	73,3	182,7	11,8	2,3	E	6,5	13,7	1,8	1,8	8	19	0	1	0	0	0	0
0	14,5	24,5	25	12	67,8	269,0	13,5	4,0	S	-	-	45,6	40,0	5	3	0	2	0	0	0	0
5	17,0	17,5	24	13	72,7	170,7	8,0	4,5	SE	11,7	4,8	0,3	0,3	8	4	0	1	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	13,5	22.1	24	7	71,3	89,8	5,4	2,0	SE	1,4	3,5	7.5	7,5	6	7	0	1	0	0	0	0
4	9,3	25,1	30	12	64,8	268,7	13,8	5,8	S	2,8	5,0	6,5	4,4	6	2	0	4	0	0	26	26
5	14,0	26,5	24	12	48,0	197,4	8,4	4,8	SE	4,4	5,2	0,0	-	-	18	1	0	0	0	0	0
0	12,0	28,0	-	-	43,5	271,0	12,5	4,0	SE	-	-	0,0	-	-	4	0	0	2	7	0	0
6	15,5	17,1	24	2	74,0	169,5	7.9	3,7	S	17,6	12,3	5.4	4,5	6	1	0	2	0	0	22	6
0	15,0	15,0	6 e 29	1	65,4	177,0	14,5	3,8	SE	7,7	17,5	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	20,0	10,6	28	7	73,9	156,0	11,0	3,5	SE	10,3	5,7	0,0	-	-	0	0	0	0	0	20	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	22,8	29,8	15,4	14,4	40,1	9,0	31,1	3	5	55,9	S	8,6	7,3	30	2	3	3	3	2	3	0
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	21,6	28,6	13,0	15,6	37,0	7,8	29,2	15	21 e 27	68,2	NE	4,0	4,0	23	8	4	1	0	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	21,5	29,3	13,7	15,6	39,4	6,7	32,7	3	6	76,2	—	0,6	-	-			0	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	23,4	31,2	14,8	16,4	39,5	5,5	34,0	3 e 4	6	65,7	E	0,0	-	-	8	3	9	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	23,6	30,7	16,2	14,5	39,0	9,5	29,5	2	9	59,4	NE	6,6	4,3	20	3	0	2	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	22,5	30,5	13,5	17,0	38,0	10,5	27,5	16	25	65,6	E	51,0	41,0	22	5	0	2	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	23,6	29,6	16,5	13,1	38,0	11,0	27,0	16	5	58,2	N	0,3	0,3	27	8	1	1	1	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	22,2	29,6	12,7	16,9	37,0	7,0	30,0	16	4 e 25	66,1	SE	5,6	4,6	22	9	6	3	1	0	13	6
Manjacaze	24 43	33 53	65	25,0	33,6	17,2	16,4	36,0	10,0	26,0	16	5	67,3	SE	2,0	2,0	26	10	2	1	3	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	24,6	32,3	17,3	15,0	38,4	12,0	26,4	16	6	63,1	NE	1,2	1,2	26	13	0	1	0	0	0	2
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	25,2	32,2	19,4	12,8	39,5	15,5	24,0	19	25	69,5	S	0,6	0,6	26	9	0	1	2	0	36	4
Inharrime	24 29	35 01	43	23,2	28,8	16,4	12,4	37,0	12,0	25,0	19	6	63,2	SE	1,0	1,0	26	1	1	1	1	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 06	25	23,9	31,0	-	-	38 5	-	-	8	-	66,0	S	0,0	-	-	8	1	0	0	0	4	0
Jangamo	24 08	35 19	30	23,2	29,6	14,8	14,8	35,0	11,0	24,0	19	6	60,6	E	2,5	2,5	5	6	1	1	0	0	29	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	23,9	31,0	16,0	15,0	39,5	12,0	27,5	2	5 e 9	58,1	S	0,0	-	-	8	5	0	1	0	0	1
Inhamússua	23 54	35 14	37	24,0	34,9	11,4	23,5	40,0	9,5	30,5	20 e 27	-	62,6	SE	2,9	2,9	27	0	2	1	2	0	3	2
Morrumbene	23 40	35 22	20	22,8	27,8	16,1	11,7	35,0	8,0	27,0	19	6	65,9	SE	0,5	0,5	26	0	1	1	0	0	0	1
Massinga	23 19	35 24	109	22,6	28,6	15,0	13,6	38,5	11,0	27,5	19	2 e 4	76,5	SE	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	24,7	31,8	15,6	16,2	39,5	10,0	29,5	19	5 e 9	58,5	E	3,0	1,3	26	6	0	3	0	0	16	0
Pafúri	22 26	31 20	290	25,4	33,2	17,0	16,2	41,0	10,1	30,9	19	9	55,2	SSE	0,0	-	-	2	3	0	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	25,2	32,2	14,5	17,7	37,0	9,0	28,0	17	6	49,5	N	2,5	2,5	28	3	4	1	1	0	0	0
Nova Mambone	20 57	35 00	-	23,8	26,9	18,6	8,3	29,5	13,0	16,5	24	6	57 5	ESE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	20,5	26,6	14,2	12,4	35,3	8,0	27,3	25	5	62,7	NE	30,1	16,8	28	14	2	5	0	0	0	2
Nova Sofala	20 09	34 43	-	24,2	28,6	18,9	9,7	35,3	16,7	18,6	24	8	70,0	E	6,7	3,5	28	0	0	2	0	0	25	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	24,1	33,4	16,4	17,0	42,0	11,0	31,0	24	10	65.6	E	2,0	2,0	25	12	2	1	0	0	4	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	27,0	34,9	18,2	16,7	43,2	13,9	29,3	24	10	57,5	SSE	0,7	0,4	25	5	2	2	0	0	3	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	23,0	30,7	15,3	15,4	38,0	10,5	27,5	24	7	70,0	S	7,7	4,3	4	0	0	3	-	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	24,9	31,8	15,8	16,0	42,0	10,2	31,8	25	9	55,5	S	9,7	9,7	5	7	0	1	1	0	1	1
Inhaminga	18 25	35 02	300	24,5	33,1	17,6	15,5	40,0	12,0	28,0	24	11	57,6	SW	5,8	5,8	5	6	0	1	0	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	26,6	35,3	21,1	12,2	40,8	17,7	23,1	24	5	69,3	NE	0,3	0,3	5	4	4	1	0	0	4	4
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	23,9	31,0	14,3	16,7	38,5	10,0	28,5	24	-	56,1	SW	38,2	38,0	5	16	1	2	1	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	25,3	35,0	18,0	17,0	40,5	12,7	27,8	24	5	68,0	SE	1,2	1,2	5	17	0	1	0	0	2	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	26.1	32,5	19,6	12,9	40,0	16,0	24,0	24	9	64.9	S	55.0	38,0	5	3	0	2	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	26,8	34,5	19,0	15,5	41,3	12,5	28,8	24	25	82,8	SSE	6,6	6,6	4	5	1	1	1	0	0	0
Moma	16 46	39 13	4	25,8	30,3	19,6	10,7	36,0	17,6	18,4	4	12	63,8	S	20.3	18,8	8	4	0	5	0	0	4	0
Metololo	16 36	35 44	609	24,7	30.9	17.1	13,8	35,8	13,5	22.3	24	7	56,9	S	94 0	80 4	5	12	1	3	1	0	0	0
Namuetil	15 43	39 21	171	26,9	33,2	18,7	14,5	37,0	16,5	20,5	24	12	53,3	E	9,0	9,0	6	10	0	1	0	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	23,8	30,4	14,7	15,7	34,5	10,5	24,0	23 e 30	12	71,4	SE	23,0	23,0	11	13	5	1	0	0	0	2
Fingoè	15 10	31 53	857	24,5	30,4	16,1	14,3	36,2	10,4	25,8	24	7	55,0	ESE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	1	0
Nampula	15 08	39 15	432	24,5	30,2	-	-	35.9	-	-	24 e 25	-	60,4	N	6,4	3,0	7	0	0	3	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	26,6	33,0	18,2	14,8	36,0	16,0	20,0	24	1 e 2	55,5	—	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 39	38 53	468	24,7	29,9	16,2	13,7	31,5	13,0	18,5	-	1	54,1	SSE	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	24,6	31,8	14,1	17,7	34,5	11,0	23,5	24	7 e 12	57,0	NE	9,8	6,1	11	4	0	2	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	24,2	31,0	14,1	16,9	34,0	10,0	24,0	25 e 27	12	52,4	SE	0,0	-	-	16	1	0	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	25,5	32,9	14,8	18,1	36,0	12,5	23,5	-	1	50,8	E	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	21,4	28,1	13,3	14,8	33,0	9,0	24,0	20	9	48,1	SE	0,0	-	-	5	1	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	22,1	28,4	15,4	13,0	34,5	11,5	23,0	24	7	56,4	E	1,0	1,0	5	1	1	1	0	0	0	4
Cuamba	14 48	36 32	605	26,0	33,0	17,5	15,5	35,5	13,0	22,5	23 e 25	12	55,0	NE	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	20,7	26,8	10,1	16 7	31,0	6,5	24,5	19 e 20	3	49,1	E	0,0	-	-	22	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	21,0	26,7	12,2	14,5	30.1	6,5	23,6	20	7	47,4	NE	0,0	-	-	22	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	26,2	31,1	19,6	11,5	34,0	15,0	19,0	28	3	63,8	S	0,0	-	-	18	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	24,6	32,4	13,5	18,9	36,1	9,4	26,7	20	13	38,8	NE	0,0	-	-	6	2	0	0	0	0	0
Muíte	14 02	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecúfi	13 17	40 33	-	21,5	29,5	13,6	15,9	30,6	11,5	19,1	28	1	-	NE	9,0	9,0	12	-	-	1	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,4	28,6	13,8	14,8	31,0	11,0	20,0	24 e 25	11	60,1	NE	0,1	0,1	6	0	2	1	0	0	1	1
Montepuez	13 08	39 07	560	25,7	31,1	17,3	13,8	35,0	15,0	20,0	24	-	51,1	E	0,0	-	-	0	19	0	0	0	30	6
Maniamba	12 46	35 00	1:093	22,2	28,0	15,6	12,4	31,0	11,8	19,2	30	8	47,3	NE	5 5	5,5	1	-	-	1	-	-	-	-
Quissanga	12 24	40 34	-	26,6	31,0	19,9	11,1	33,0	17,0	16,0	21 e 28	1	60.5	SE	0,0	-	-	28	0	0	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	24,8	31,3	16,4	14,9	33,0	15,0	18,0	5 e 25	1 e 8	62,1	SE	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Muêda	11 40	39 33	847	22,2	27,9	15,2	12,7	29,8	13,0	16,8	24 e 25	7	54,1	NE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
Cazula	15 23	33 38	597	26,5	33,3	18,1	15,2	39,5	10,0	29,5	19	8	60,4	S	6,4	6,4	6	22	0	1	0	0	0	6
Chiúta	15 33	33 18	1:333	25,0	31,3	18,6	12,7	37,0	13,2	23,8	19 e 24	7	53,1	SE	0,0	-	-	12	1	0	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁾, chuviscos; ⍒, aguaceiros; ⍂, trovoada; (⍂), trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≣, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⍋, tempestade de areia; ⍀, miragem; ⍙, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1941	
													Valor normal		1941							
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	21,9	22,8	28,6	29,8	14,6	15,4	62,3	55,9	-	-	S	-	S	-	-	-	30,3	4	8,6	3
Bela Vista (Maputo)	-	-	21,2	21,6	26,6	28,6	15,0	13,0	70,6	68,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	28,5	3	4,0	1
Umbelúzi (particular)	-	-	21,9	21,5	29,4	29,3	14,4	13,7	76,2	76,2	-	-	—	-	—	-	-	-	21,8	3	0,0	0
Umbelúzi	-	-	21,9	23,4	29,4	31,2	14,0	14,8	63,8	65,7	-	-	E	-	E	-	-	-	23,6	3	0,0	0
Namaacha	-	1018,6	19,7	19,3	26,7	24,9	12,8	14,0	65,9	64,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	34,4	4	0,0	0
Lourenço Marques	1019,1	18,7	20,6	21,7	26,4	27,8	16,0	16,9	72,7	66,6	64,0	61,4	ENE	29,6	ENE	15,8	18,7	14,8	27,1	5	8,0	5
V. Luíza (Marracuene)	-	-	22,2	23,6	28,0	30,7	15,8	16,2	65,5	59,4	-	-	S	-	NE	-	-	-	23,2	4	6,6	2
Moamba	-	-	22,6	25,1	30,0	30,8	14,7	18,0	62,7	51,0	-	-	N	-	N	-	-	-	28,5	2	0,0	0
Manhiça	-	-	21,7	22,5	28,2	30,5	15,2	13,5	72,4	65,6	-	-	S	-	E	-	-	-	41,1	4	51,0	2
Barra do Limpopo	18,3	17,6	22,5	22,6	26,9	27,7	18,5	17,9	75,4	69,7	-	-	E	24,0	SE	17,5	18,1	18,3	32,1	4	16,5	7
Magude	-	-	22,2	23,6	29,2	29,6	15,2	16,5	67,9	58,3	-	-	N	-	N	-	-	-	37,2	4	0,3	1
Macia (Bilene)	-	-	21,4	22,2	29,0	29,6	14,1	12,7	74,9	66,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	54,1	4	5,6	3
Quissico	1,96	19,2	21,9	21,6	26,7	27,5	17,2	17,7	71,2	65,4	-	-	SE	8,4	SE	5,6	12,5	13,7	19,5	4	8,6	3
Manjacaze	-	-	22,7	25,0	29,6	33,6	15,0	17,2	68,8	67,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	55,4	3	2,0	1
Chibuto	-	-	22,7	24,6	29,3	32,3	16,5	17,3	67,8	63,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	23,8	3	1,2	1
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	23,4	25,2	29,6	32,2	17,0	19,4	66,8	69,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	22,9	3	0,6	1
Inharrime	-	-	22,2	23,2	28,2	28,8	15,7	16,4	67,2	63,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	24,8	4	1,0	1
Caniçado (Guijá)	-	-	23,4	23,9	29,6	31,9	16,2	-	68,3	66,0	-	-	S	-	S	-	-	-	17,7	2	0,0	0
Jangamo	-	-	22,8	23,2	28,6	29,6	16,2	14,8	64,4	60,6	-	-	S	-	E	-	-	-	34,8	4	2,5	1
Jacobécua	-	-	23,6	23,9	29,9	31,0	16,6	16,0	63,4	58,1	-	-	NE	-	S	-	-	-	24,2	2	0,0	0
Inhamússua	-	-	22,2	24,0	28,9	34,9	12,6	11,4	66,7	62,6	-	-	NE	-	SE	-	-	-	34,3	2	2,9	1
Inhambane	19,1	18,6	22,3	22,3	25,6	27,1	18,9	17,7	70,2	73,9	57,0	48,5	NE	17,8	S	19,2	10,5	12,2	24,9	5	6,5	3
Morrumbene	-	-	21,8	22,8	26,6	27,8	15,2	16,1	68,9	65,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	18,9	2	0,5	1
Massinga	-	-	21,7	22,6	27,5	28,6	14,0	15,0	69,0	76,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,6	3	0,0	0
Funhalouro	-	-	24,9	24,7	32,2	31,8	15,4	15,6	73,0	58,5	-	-	E	-	E	-	-	-	20,8	1	3,0	3
Pafúri	-	-	25,0	25,4	32,5	33,2	17,1	17,0	57,5	55,2	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	7,2	2	0,0	0
Mabote	-	-	23,2	25,2	28,6	32,2	13,0	14,5	54,1	49,5	-	-	N	-	N	-	-	-	11,9	1	2,5	1
Vilanculos	19,0	18,9	22,8	23,5	26,8	27,3	18,4	19,1	69,7	70,2	-	-	SE	14,0	SE	14,9	13,0	-	16,1	3	0,8	1
Nova Mambone	-	-	23,3	23,8	27,9	26,9	17,2	18,6	61,1	57,5	-	-	S	-	ESE	-	-	-	41,2	3	0,0	0
Espungabera	-	-	18,8	20,5	24,6	26,6	13,4	14,2	69,8	62,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	29,3	4	30,1	5
Nova Sofala	-	-	22,7	24,2	28,2	28,6	18,2	18,9	71,9	70,0	-	-	NE	-	E	-	-	-	10,3	2	6,7	2
Beira	15,7	16,9	23,0	23,7	28,0	29,0	18,4	19,3	76,4	74,3	72,1	77,1	ESE	21,3	ESE	21,7	18,7	18,3	18,8	4	3,0	4
Vila Machado	-	-	24,7	27,0	32,4	34,9	17,9	18,2	64,1	57,5	-	-	SW	-	SSE	-	-	-	7,6	2	0,7	2
Vila Pery	-	-	20,3	23,0	28,8	30,7	13,7	15,3	67,1	70,0	-	-	S	-	S	-	-	-	12,6	3	7,7	3
Macequece	934,7	939,2	21,6	22,6	29,2	31,0	12,0	11,8	54,5	53,1	-	-	NE	-	SE	-	-	-	9,4	3	4,1	1
Chinde	1017,8	1017,1	24,3	24,7	27,6	27,4	20,3	20,0	69,5	70,7	-	-	SSE	8,8	SE	4,8	6,6	3,7	17,0	3	2,2	1
Vila Paiva de Andrada	-	-	23,2	24,9	30,7	31,8	14,5	15,8	58,8	55,5	-	-	S	-	S	-	-	-	24,2	3	9,7	1
Inhaminga	-	-	24,2	24,5	31,9	33,1	16,6	17,6	67,6	57,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	14,0	2	5,8	1
Marromeu	-	-	24,6	26,6	32,4	33,3	18,0	21,1	69,9	69,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	2,4	1	0,3	1
Vila Gouveia	-	-	23,0	23,9	30,7	31,7	13,5	14,3	62,5	56,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	12,5	2	38,2	2
Quelimane	17,0	16,4	23,9	24,8	29,5	30,4	18,1	19,0	73,1	65,4	69,8	73,2	SE	12,1	SE	19,3	8,7	13,8	8,3	4	13,7	5
Vila Fontes	-	-	25,0	25,3	34,7	35,0	17,6	18,0	78,0	68,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,6	1	1,2	1
Mutarara	-	-	25,5	26,1	33,2	33,5	17,2	-	74,3	89,9	-	-	S	8,0	S	4,0	-	-	12,0	1	48,0	1
Maganja da Costa	-	-	24,5	26,1	31,3	32,5	13,8	19,6	69,4	64,9	-	-	S	-	S	-	-	-	28,1	3	55,0	2
Pebane	15,9	12,6	24,5	25,0	28,3	29,4	20,0	20,4	68,6	73,3	-	-	E	13,5	E	6,5	12,7	13,7	11,4	2	1,8	1
Chemba	-	-	25,7	26,8	34,0	34,5	18,0	19,0	66,9	82,8	-	-	S	-	SSE	-	-	-	4,1	1	6,6	1
Mocuba	-	-	25,4	26,2	32,9	34,0	16,8	18,6	64,8	67,8	-	-	S	-	S	-	-	-	22,2	2	45,0	2
Moma	-	-	24,4	25,8	29,3	30,3	19,0	19,6	70,2	62,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	9,9	2	20,3	5
Metolola	-	-	24,9	24,7	31,0	30,9	18,1	17,1	59,4	56,7	-	-	S	-	S	-	-	-	32,4	1	34,0	3
António Enes	17,1	17,6	24,3	24,7	28,4	29,4	19,0	19,3	70,7	72,7	-	-	S	20,5	SE	11,7	8,6	4,8	11,9	1	0,3	1
Tete	14,3	15,8	27,2	27,2	34,0	35,4	20,1	18,7	62,9	73,1	-	-	SE	9,7	N	12,8	5,8	2,1	0,7	1	0,0	0
Ile	14,9	18,6	23,7	24,9	29,0	31,4	17,0	17,4	71,1	71,3	-	-	SE	4,3	SE	1,4	7,5	1,4	21,7	3	7,5	1
Nametil	-	-	26,1	26,9	32,8	33,2	16,9	18,7	52,4	53,3	-	-	SE	-	E	-	-	-	5,9	1	9,0	1
Alto Molócuè	-	15,5	22,8	24,4	29,8	30,9	13,6	14,8	56,5	64,8	-	-	NE	6,5	S	2,8	6,0	5,0	19,3	4	6,5	4
Zumbo	15,5	13,0	26,5	28,3	33,6	35,0	18,5	19,2	48,2	48,0	-	-	SE	6,5	SE	4,4	9,1	5,2	0,5	1	0,0	0
Chicoa	-	-	-	29,2	-	36,5	-	17,0	-	43,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	24,5	-	29,5	-	18,1	-	65,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	16,0	2	-	-
Guruè	-	-	23,3	23,8	29,4	30,4	14,7	14,7	58,4	71,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,6	1	23,0	1
Fingoè	-	-	23,2	24,5	29,2	30,4	15,2	16,1	53,2	55,6	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	0,3	1	0,0	0
Nampula	-	-	24,0	24,5	29,6	30,2	17,3	-	65,3	60,4	-	-	SE	-	N	-	-	-	16,6	2	6,4	3
Meconta	-	-	25,7	26,6	31,6	33,0	17,7	18,2	59,2	55,5	-	-	E	-	NE	-	-	-	5,4	1	0,0	0
Mecubúri	-	-	24,5	24,7	30,6	29,9	16,4	16,2	53,9	54,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	4,7	1	0,0	0
Mossuril	17,3	16,2	24,2	24,6	29,3	29,9	18,8	19,4	74,0	74,0	77,6	84,6	S	14,9	S	17,6	6,7	12,3	12,2	3	5,4	2
Ribáuè	-	-	24,2	24,6	31,5	31,8	15,5	14,1	53,5	57,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	17,2	1	9,8	2
Malema	-	-	23,8	24,2	30,3	31,0	13,5	14,1	65,2	52,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	7,1	1	0,0	0
Muecate	-	-	25,2	25,5	31,6	32,9	16,3	14,8	55,8	50,8	-	-	SE	-	E	-	-	-	11,2	1	0,0	0
Furancungo	-	-	20,4	21,4	26,7	28,1	12,2	13,3	47,8	48,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	1,2	1	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	20,8	22,1	26,9	28,4	14,5	15,4	64,7	56,4	-	-	SE	-	E	-	-	-	3,2	1	1,0	1
Cuamba	-	-	25,1	26,0	32,0	33,0	16,0	17,5	52,6	55,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	1,2	1	0,0	0
Metengo (Balame)	-	-	20,2	20,7	25,6	26,8	12,2	10,1	54,7	49,1	-	-	E	-	E	-	-	-	0,7	1	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	20,4	21,0	26,5	26,7	12,4	12,2	56,9	47,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	3,5	1	0,0	0
Nacala	-	-	25,9	26,2	31,1	31,1	18,3	19,6	58,2	63,8	-	-	S	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Vila Gamito	-	-	24,5	24,6	32,0	32,4	13,3	13,5	43,3	38,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	3,3	1	0,0	0
Memba	15,4	18,2	24,8	24,1	29,1	27,3	17,2	17,5	62,6	65,4	-	-	SE	13,2	SE	7,7	15,2	17,5	1,7	1	0,0	0
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	25,1	-	32,3	-	16,6	-	60,4	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	3,5	1	-	-
Mecúfi	-	-	23,3	21,5	29,2	29,5	14,6	13,6	65,2	-	-	-	NE	-	NE	-	-	-	6,3	1	9,0	1
Litunde	-	-	20,7	22,4	28,5	28,6	14,3	13,8	63,4	60,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	3,2	1	0,1	1
Vila Cabral	-	-	17,9	-	23,6	-	11,8	-	70,5	-	-	-	E	10,5	—	-	10,7	-	1,6	1	-	-
Montepuez	-	-	24,8	25,7	30,9	31,1	15,7	17,3	55,0	51,1	-	-	SE	-	E	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Murrébuè	17,1	16,1	24,4	25,0	27,9	28,7	20,7	21,6	72,2	73,9	82,4	86,3	SE	13,0	SE	10,3	7,7	5,7	3,0	2	0,0	0
Maniamba	-	-	20,4	22,3	26,2	28,0	13,7	15,6	52,2	47,3	-	-	ENE	-	NE	-	-	-	1,8	1	5,5	1
Quissanga	-	-	25,9	26,6	30,0	31,0	19,2	19,9	64,0	60,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,0	1	0,0	0
Macomia	-	-	24,6	24,8	30,7	31,3	18,0	16,4	65,4	62,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,7	1	0,0	0
Muêda	-	-	21,2	22,2	26,7	27,9	15,4	15,2	70,4	54,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	5,0	1	0,0	0
Mocímboa da Praia	17,5	-	24,6	-	29,0	-	18,1	-	67,4	-	-	-	SE	6,3	—	-	6,1	-	8,1	3	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941	Anteriormente			Anteriormente			Em 194	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Em 1941 Total	Total	Data		Total	D
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	45,5	1931	24	40,1	3	6,0	1931	8	9,0	5	111,4	1929	8,6	45,0	1929	11	7,3	3(
Bela Vista (Maputo)	42,5	1931	24	37,0	15	5,0	1930	14	7,8	21 e 27	81,3	1928	4,0	60,2	1936	12	4,0	2
Umbelúzi (particular)	47,2	1931	24	39,4	3	5,6	Vários	-	6,7	6	70,1	Vários	0,0	55,4	1936	12	-	-
Umbelúzi	47,1	1931	24	39,5	3 e 4	4,0	1913	7	5,5	6	80,0	1939	0,0	49,0	1938	16	-	-
Namaacha	38,9	Vários	-	32,5	16	5,5	1938	16	7,7	5	101,3	1936	0,0	69,3	1936	12	-	-
Lourenço Marques	45,4	1931	24	38,3	3	9,5	19.4	3	12,3	5	138,6	1917	8,0	112,7	1917	1	4,6	13
V. Luiza (Marracuene)	44,0	1924	25	39,0	2	8,2	1916	9	9,5	9	175,9	1936	6,6	165,5	1936	12	4,3	20
Moamba	46,0	1931	24	36,0	26	1,0	1928	28	10,5	21	133,4	1935	0,0	92,7	1936	12	-	-
Manhiça	43,5	1931	24	38,0	16	5,2	1939	17	10,5	25	206,9	1936	51,0	84,0	1936	12	41,0	22
Barra do Limpopo	39,0	1923	22	36,4	16	9,4	1929	1	13,4	6	77,2	1915	16,5	51,6	1915	7	14,2	14
Magude	45,0	1931	24	38,0	16	8,5	1931	9	11,0	5	219,0	1915	0,3	79,0	1915	9	0,3	27
Macia (Bilene)	41,0	1935	23	27,0	16	6,1	1923	6	7,0	4 e 25	213,1	1930	5,6	91,6	1930	16	4,6	22
Quissico	37,0	Vários	-	35,5	19	12,0	1937	11	14,0	6	72,6	1937	8,6	33,0	1912	7	6 0	27
Manjacaze	38,0	Vários	-	36,0	16	7,0	1938	14	10,0	5	335 0	1935	2,0	244,0	1935	26	2,0	26
Chibuto	45,0	1940	19	38,4	16	9,5	1937	6	12,0	6	67,2	1915	1,2	51,2	1938	16	1,2	26
Mocúmbi (Inharrime)	40,5	1931	24	39,5	19	10,0	1937	6	15,5	25	84,7	1937	0,6	43,2	1938	16	0,6	26
Inharrime	39,0	1936	20	37,0	19	7,5	1936	15	12,0	6	120,6	1937	1,0	46,9	1937	21	1,0	26
Caniçado (Gunjá)	41,8	1931	24	38,5	8	7,9	1931	9	-	-	45,8	1937	0,0	33,1	1936	12	-	-
Jangamo	37,5	1926	10	35,0	19	9,0	1937	8 e 9	11,0	6	155,9	1937	2,5	70,2	1938	16	2,5	5
Jacobécua	40,5	1931	24	39,5	2	5,0	1928	28	12,0	5 e 9	96,1	1937	0,0	47,0	1913	30	-	-
Inhaméssua	40,0	1931	25	40,0	20 e 27	3,5	1913	5	9,5	Vários	169,7	1937	2,9	72,8	1937	19	2,9	27
Inhambane	32,8	1931	22	31,5	19	13,5	1912	1	13,5	10	136,8	1937	6,5	104,9	1937	20	5,2	27
Morrumbene	38,0	1931	24	35,0	19	6,0	1931	8	8,0	6	90,6	1937	0,5	49,5	1915	24	0,5	26
Massinga	38,7	1931	24	38,5	19	4,0	1924	2	11,0	2 e 4	53,0	1937	0,0	32,0	1915	24	-	-
Funhalouro	38,5	1936	4	39,5	19	6,0	1937	6	10,0	5 e 9	62,0	1938	3,0	42,0	1938	16	1,3	26
Pafuri	41,6	1935	5	41,0	19	7,0	1940	1	10,1	9	32,1	1937	0,0	22,2	1937	20	-	-
Mabote	36,0	1935	25	37,0	17	2,0	1937	Vários	9,0	6	93,5	1938	2,5	37,5	1938	17	2,5	28
Vilanculos	31,0	1931	24	32,4	24	10,0	1910	1 e 4	12,1	6	59,4	1925	0,8	51,3	1938	17	0,8	9
Nova Mambone	31,8	1940	30	29,5	24	12,2	1939	21	13,0	6	113,5	1940	0,0	61,5	1940	27	-	-
Espungabera	36,1	1932	29	35,3	25	5,0	1924	2	8,0	5	71,0	1915	30,1	45,0	1939	17	16,8	28
Nova Sofala	38,0	Vários	-	35,3	24	12,0	1936	10	16,7	8	47,1	1939	6,7	29,0	1913	22	3,5	28
Beira	38,7	1931	24	39,5	24	12,7	1924	4	15,5	10	109,5	1925	3,0	79,5	19.5	16	1,2	8
Vila Machado	42,0	1934	24	43,2	24	9,0	1912	2 e 18	13,9	10	147,0	1933	9,7	85,0	1933	28	0,4	25
Vila Pery	38,5	Vários	-	38,0	24	6,2	1924	4 e 6	10,5	7	35,1	1939	7,7	12,5	1939	8	4,3	4
Macequece	40,0	1934	24	39,2	24	2,0	1924	3	6,2	6	53,1	1939	4,1	32,7	1939	12	4,1	4
Chinde	36,7	1936	4 e 5	30,0	23	11,5	1930	18	14,0	11	70,3	1937	2,2	30,6	1937	24	2,2	5
Vila Paiva de Andrada	38,8	1940	20	42,0	25	7,4	1938	5	10,2	9	52,0	1938	9,7	23,0	1938	14	9,7	5
Inhaminga	37,5	1940	30	40,0	24	10,3	1938	7	12,0	11	35,5	1939	5,8	22,0	1939	17	5,8	5
Marromeu	36,8	1940	15 e 21	40,8	24	14,9	1940	11	17,7	5	8,3	1939	0,3	5,2	1939	16	0,3	5
Vila Gouveia	39,0	1935	25	38,5	24	4,5	Vários	-	10,0	Vários	59,3	1936	38,2	40,5	1936	22	38,0	5
Quelimane	38,8	1935	24	38,3	24	8,0	Vários	-	14,4	9	99,4	1928	13,7	52,6	1915	17	7,8	5
Vila Fontes	39,0	1939	11	40,5	24	14,0	1939	20	12,7	5	20,0	1939	1,2	18,0	1939	17	1,2	5
Mutarara	39,3	1937	29	39,0	19	11,5	1940	20	-	-	7,7	1939	4,8	7,7	1939	18	48,0	5
Maganja da Costa	39,0	1934	24	40,0	24	6,0	1937	22	16,0	9	108,6	1934	55,0	83,4	1934	29	38,0	5
Pebane	37,9	Vários	-	38,0	20	10,1	1928	15	17,5	9	48,5	1939	1,8	28,0	1937	23	1,8	8
Chemba	42,0	1931	26	41,3	24	8,3	1924	3	12,5	25	14,8	1923	6,6	14,6	1923	7	6,6	4
Mocuba	39,7	1938	16	39,0	25	7,5	1934	4	14,5	12	74,8	1934	0,0	30,6	1934	29	-	-
Mopia	36,5	1935	26	36,0	4	14,1	1935	4	17,6	12	66,7	1937	20,3	37,8	1939	18	18,8	8
Metolola	38,8	1940	28	35,8	24	11,2	1939	17	13,5	7	73,3	1939	94,0	38 0	1937	23	80,4	5
António Enes	34,5	Vários	-	34,5	24	12,0	1937	26	17,0	13	60,2	1936	0,3	19,0	1936	19	0,3	8
Tete	41,5	1936	5	44,0	20	12,5	1939	18	15,0	5	5,2	1911	0,0	4,7	1911	14	-	-
Ile	35,0	Vários	-	35,6	24	11,0	1931	12	13,5	7	86,1	1934	7,5	35,0	1934	29	7,5	6
Nametil	38,5	1926	27	37,0	24	10,0	1924	28	16,5	12	39,0	1939	9,0	28,5	1939	18	9,0	6
Alto Molócuè	37,5	1933	30	34,4	30	5,5	1931	11	9,3	12	60,2	1925	6,5	30,0	1937	23	4,4	6
Zumbo	40,5	1937	19	40,5	24	10,5	1936	9	14,0	12	4,2	1939	0,0	4,2	1939	18	-	-
Chicoa	40,0	1940	30	40,0	Vários	9,0	1940	2	12,0	Vários	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	36,5	1937	9	-	-	13,0	Vários	-	-	-	50,5	1936	-	37,0	1937	23	-	-
Gurué	35,0	1938	16	34,5	23 e 30	7,0	1939	15 e 16	10,5	12	47,3	1939	23,0	32,3	1939	18	23,0	11
Fingoé	36,5	Vários	-	36,2	24	8,0	1936	10	10,4	7	2,1	1939	0,0	2,1	1939	18	-	-
Nampula	39,0	1939	Vários	35,0	24 e 25	3,5	1931	11	-	-	60,0	1925	6,4	60,0	1925	26	3,0	7
Meconta	42,0	1935	19	36,0	24	12,5	1940	7	16,0	1 e 2	21,6	1934	0,0	20,3	1934	27	-	-
Mecubúri	33,9	1939	13	31,5	Vários	13,5	Vários	-	13,0	1	1,8	1939	0,0	1,4	1939	19	-	-
Mossuril	33,9	1935	26	32,6	24	14,4	1933	7	15,5	2	47,8	1939	5,4	40,1	1939	18	4,5	6
Ribáuè	38,3	1916	20	34,5	24	7,0	1935	18	11,0	7 e 12	104,2	1925	9,8	100,0	1925	26	6,1	11
Malema	37,9	1940	Vários	34,0	25 e 27	4,0	Vários	-	10,0	12	48,5	1925	0,0	48,5	1925	26	-	-
Muecate	39,5	1940	25	36,0	Vários	8,0	1927	30	12,5	1	64,7	1934	0,0	58,7	1925	26	-	-
Furancungo	36,6	1937	19	33,0	20	4,0	1934	4	9,0	9	17,0	1934	0,0	17,0	1934	1	-	-
Vila Vasco da Gama	34,0	Vários	-	34,5	24	7,5	1936	16	11,5	7	17,7	1939	1,0	16,4	1939	18	1,0	5
Cuamba	37,0	1939	29	35,5	23 e 25	9,3	1934	27	13,0	12	0,3	1939	0,0	0,2	1939	18	-	-
Metengo (Balame)	30,0	1940	Vários	31,0	19 e 20	4,2	1934	4	6,5	3	4,3	1939	0,0	3,6	1937	2	-	-
Vila Coutinho	32,0	1928	18	30,1	20	3,6	1934	3	6,5	7	36,5	1939	0,0	15,0	1939	8	-	-
Nacala	34,6	1940	30	34,0	28	11,0	1938	11	15,0	3	42,0	1937	0,0	40,0	1937	23	-	-
Vila Gamito	36,1	1939	9	36,1	20	3,5	1934	3	9,4	13	17,0	1936	0,0	17,0	1936	17	-	-
Memba	35,0	1926	15	30,0	6 e 29	10,0	1934	29	15,0	1	13,0	1939	0,0	11,0	1939	19	-	-
Namapa	38.8	1940	18	-	-	10,5	1924	29	-	-	25,2	1928	-	21,0	1928	28	-	-
Mecúfi	30,6	1940	28	30,6	28	10,0	1939	19	11,5	1	9,0	1939	9,0	7,0	1939	18	9,0	12
Litunde	30,5	1939	9	31,0	24 e 25	9,0	1936	16	11,0	11	11,2	1939	0,1	8,5	1939	15	0,1	6
Vila Cabral	29,8	1935	26	-	-	7,2	1934	4	-	-	6,2	1934	-	2,6	1934	17	-	-
Montepuez	34,2	1935	27	35,0	24	10,5	1939	17	15,0	Vários	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Murrébuè	30,1	1940	21	30,6	28	16,3	1934	5	20,0	7	8,8	1933	0,0	8,6	1933	8	-	-
Maniamba	31,1	1935	26	31,0	30	7,6	1934	4	11,8	8	9,8	1937	5,5	9,8	1937	1	5,5	1
Quissanga	32,9	1940	9	33,0	21 e 28	15,5	1934	20	17,0	1	6,7	1937	0,0	4,3	1939	19	-	-
Macomia	36,0	1935	28 e 29	33.0	5 e 25	12,5	1939	16	15,0	1 e 8	8,2	1936	0.0	8,2	1936	19	-	-
Muêda	30,0	1940	19 e 20	29,8	24 e 25	7,5	1935	3	13,0	7	15,5	1939	0,0	15,5	1939	19	-	-
Mocímboa da Praia	32,0	1936	25	-	-	13,6	1936	5	-	-	19,6	1937	-	8,0	1939	1	-	-
Cazula	40,5	1940	19	39,5	19	12,1	1935	1	10,0	8	0,0	-	6,4	-	-	-	6,	6
Chiúta	-	-	-	37,0	19 e 24	-	1940	-	13,2	7	-	-	0,0	-	-	-	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	9	6	2	3	3	3
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	2	8	4	1	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	3	-	-	0	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7	8	8	3	0	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	5	6	0	0
Lourenço Marques	ENE	15,8	118	1:871	14,8	0	0	14	10	4	2	0	0	17	7	1	2	3	5	2
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	6	3	0	2	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	6	4	5	0	0
Manhiça	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	2	5	0	2	0
Barra do Limpopo	SE	17,5	-	-	18,3	0	1	7	12	7	3	0	0	18	9	2	3	1	7	1
Maguas	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9	5	8	1	1	1
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	2	9	6	3	1
Quissico	SE	5,6	-	-	13,7	0	9	9	5	3	3	1	0	22	6	2	2	0	3	2
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	9	10	2	1	3
Chibuto	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	9	13	0	1	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	11	9	0	1	2
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	3	1	1	1	1
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	10	0	0	4	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11	1	6	1	1	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	6	8	5	0	1
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	19	0	2	1	2
Inhambane	S	19,2	150	2:874	12,2	0	6	13	6	4	1	0	0	26	2	0	2	1	3	0
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	1	0	1	1	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	1	3	0	0	0
Funhalouro	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	7	6	0	3	0
Patúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	0	0
Mabote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	7	3	4	1	1
Vilanculos	SE	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	0	4	1	0
Nova Mambone	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	0	0	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	1	14	2	5	0
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	1	0	0	2	0
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	ESE	21,7	187	4:060	18,3	0	0	3	19	6	2	0	0	4	16	9	12	2	1	0
Vila Machado	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	1	1	1	4	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	16	5	2	2	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	5	0	0	3	0
Chinde	SE	4,8	-	-	3,7	3	25	1	1	0	0	0	0	10	12	6	13	1	1	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	0	1	1	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	9	7	0	1	1
Marromeu	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	11	6	0	1	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	10	4	4	1	0
Quelimane	SE	19,3	162	3:131	13,8	0	2	12	12	3	1	0	0	10	13	7	16	1	2	1
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	8	6	4	1	5	1
Mutarara	S	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	15	17	0	1	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	14	12	0	1	0
Pebane	E	6,5	-	-	13,7	0	0	14	14	2	0	0	0	9	10	11	3	0	2	0
Chemba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4	5	19	0	1	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	17	3	0	0	0
Metoloia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	3	4	0	5	0
António Enes	SE	11,7	-	-	4,8	15	3	12	0	0	0	0	0	11	16	3	12	1	3	1
Tete	N	12,8	-	-	2,1	10	20	0	0	0	0	0	0	21	9	0	4	0	1	0
Ile	SE	1,4	-	-	3,5	2	28	0	0	0	0	0	0	2	11	17	9	0	0	0
Nametil	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	4	7	0	1	0
Alto Molócuè	S	2,8	-	-	5,0	5	17	8	0	0	0	0	0	5	13	12	10	0	1	0
Zumbo	SE	4,4	-	-	5,2	5	16	9	0	0	0	0	0	10	20	0	2	0	4	0
Chicoa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	20	18	1	0	0
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	26	4	0	2	0
Fingoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	0	13	5	1	0
Nampula	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	3	13	0	0	0
Meconta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	2	0	0	3	0
Mecubúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Mossuril	S	17,6	123	2:165	12,3	0	6	15	5	3	1	0	0	12	18	0	8	0	0	0
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	0	1	0	2	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	0	4	0	2	0
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	16	1	0	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	6	4	0	0	0
Vila Vasco da Gama	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	0	5	1	0	0
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9	0	1	1	1	0
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	5	11	0	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	22	0	0	0
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	22	0	0	0
Vila Gamito	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	0	18	0	0	0
Memba	SE	7,7	-	-	17,5	0	1	15	5	1	8	0	0	6	18	6	6	2	0	0
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	4	0	0	0
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituude	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	0	2	1	0
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	SE	10,3	172	1:778	5,7	0	21	8	1	0	0	0	0	3	26	1	0	19	0	0
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	0	0	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	28	0	0	0
Muêda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	2	0	0	0
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	15	22	6	1	6
														10	14	6	12	4	0	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — OUTUBRO DE 1941 — N.º 10

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques

Latitude S.	25º	58′
Longitude E. Gr.	32º	36′
Altitude	59m	

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	A superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	ENE	4	ENE	7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
2	SSW	5	SE	17	SSE	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
4	SSW	14	S	37	SSE	50	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
5	C	0	NNW	10	NNE	26	N	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
6	N	3	NNE	19	NNW	39	N	28	NNW	27	NW	19	N	23	N	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
8	NNW	6	NNW	46	NW	26	NW	29	WNW	15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
9	SSW	14	S	31	S	44	S	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
10	NNW	4	NNW	22	N	23	NW	2	W	11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
11	SSW	3	NNW	22	NNW	76	NW	40	NNW	37	NW	3	N	25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
12	WSW	2	SSW	10	NNE	6	NNW	63	NW	73	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
13	S	21	S	42	S	52	SSE	51	S	57	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
14	WSW	2	ENE	2	NNE	11	N	13	NW	10	NE	14	SW	34	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
15	N	5	N	38	N	68	N	32	NNW	29	NW	12	SSW	15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
16	SSW	16	S	35	SSE	49	ESE	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
17	WSW	11	S	33	SE	32	SE	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
18	NNW	3	NNW	17	N	19	N	14	N	13	WNW	36	N	6	W	36	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
19	WSW	8	S	18	SSW	7	SW	25	WNW	11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
20	WSW	4	WSW	11	W	4	N	5	N	4	ENE	11	NE	10	S	29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
21	WSW	4	WNW	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
22	SSW	9	S	24	SSE	40	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
23	SSW	8	SE	15	SE	22	E	10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
24	NNE	8	NNW	19	NNW	64	NW	45	WNW	31	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
25	S	14	S	68	SSE	61	SSE	63	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
27	NNE	17	N	39	N	38	NW	26	NW	22	S	23	SSE	12	E	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
28	NE	5	N	16	N	42	N	28	WNW	7	N	19	ESE	13	E	8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
29	NNE	7	N	36	NNW	61	N	50	NNW	30	NNW	10	SW	12	NW	4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
30	SSW	4	NNW	7	NW	24	NNW	55	NNW	36	NW	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
31	NE	8	NNW	30	NNW	53	NNW	57	NNW	47	NNW	49	NNW	50	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1016,5	1018,7	1014,1	21,80	24,9	19,2	5,7	42,7	18,3	25,9	25,7	51,8	17,3	16,86	17,9	15,3	87,3	94
2	16,6	18,6	13,8	22,78	27,2	20,0	7,2	46,4	18.5	25,9	25,6	54 4	18,0	17.48	18,9	15,7	89.4	95
3	15,7	17,7	12,6	23,27	26,7	21,9	4,8	44,8	20,0	26,4	25,7	50,1	20,2	19,20	19,9	18,8	90,8	96
4	18,0	20,2	16,2	21,92	25,3	19,8	5,5	41,4	18,7	26,5	25 6	50,4	18,2	15,50	18,8	13,7	79,4	92
5	14,6	17,3	11,3	23,27	27,5	20,0	7,5	46,1	18,4	26,3	25,7	52,7	18,3	18,13	19,4	16,6	86,1	95
6	14,6	17,5	12,6	24,15	27,6	20,8	6,8	44,5	18,6	26,8	25,6	52,7	19,0	18.49	19,5	16,7	83,2	94
7	13,7	17,3	11,0	24,18	28,8	21,4	7,4	47,2	19,0	27,2	25,7	52,0	18,8	18,44	19,1	17,3	83,0	96
8	12,3	17,3	08,7	25,74	34,1	19,8	14,3	50,3	16,0	28,0	25 8	56,6	18,1	16,38	18,5	12,4	68,	91
9	17.9	20,1	16,1	22,64	27,2	19,7	7,5	46,0	17,5	28,4	25,7	52,1	18,2	13 88	15,2	11,5	68,4	83
10	14,2	17,6	11,2	24,20	29,9	18,1	11,8	48,2	15,6	28,6	25,7	52,4	16,6	17,32	20,4	13 4	77,3	89
11	10,1	12,4	06,2	26,63	39,4	20,2	19,2	53,6	16,0	29,0	25,7	60,5	18,×	15,27	18,3	9,6	64,7	93
12	08,1	15.3	02,2	24,05	29,3	19,7	9,6	46.7	16,7	29,2	25,7	52.0	18,0	15,77	18,9	11,0	71,2	85
13	20,2	22,5	15,4	21,47	26,0	18,0	8,0	46,3	16,8	29,4	25.7	52,5	-	9,61	11,0	7,1	51 2	64
14	18,8	22,2	15,6	21,30	26,4	15,5	11,1	44,6	11,6	29,1	25,8	49,3	13,3	11,42	13,4	9,0	60,8	76
15	14,7	18,3	11,2	23,70	34,5	16,5	17,9	47,1	12,6	28,9	25,9	55,2	14,6	14.44	18,2	10,7	67,0	82
16	20,4	24,0	15,2	22,40	26,5	19,8	6,7	41,0	17,9	29,1	25,9	47.9	19,0	13,38	16,3	11,2	66.8	81
17	21,4	23,8	19,2	22,16	27,1	18,0	9,1	45,9	15,4	28,4	25,9	54,0	16,1	14,25	16,9	11,6	72,2	87
18	15,7	19,5	11,7	24,26	29,7	20,0	9,7	44,7	16,8	28,2	26,0	53,3	18,2	16,02	17,4	13,8	77,3	86
19	15,4	17,2	13,1	24,60	30,5	20,4	10,1	49,1	17,0	28,7	26,0	53,3	18,4	17,58	20,1	14,3	76,8	91
20	14,3	16,6	11,7	24,68	29,3	21,9	7,4	46,4	18,7	2 4	26,1	53,7	-	18,70	19,6	17,3	81,8	92
21	16,7	21,2	14,0	24,81	30,1	21,8	8,3	45,9	18,0	29,5	26,1	56,5	19,9	18,21	20,9	14,8	78,3	91
22	21,9	23,6	20,6	22,54	24,3	19,9	4,4	33,9	18,3	30,0	26,1	38,2	19,3	13,95	14,9	12,5	68,8	77
23	21,3	23,9	18,6	21,54	34,7	18,4	6,3	36,0	18,7	29,0	26,2	44,2	17 2	13,50	14,3	12,1	70,9	79
24	16,3	22,1	10,9	24,91	35,4	19,2	16,2	52,2	18,8	28,5	26,2	57,9	18,0	14,95	20,5	12,0	63,9	74
25	26,4	28,1	22,1	20,72	24,1	18,8	5,3	33,1	18,6	29,0	26,2	42,1	18,4	11.80	13,8	10,0	64,8	75
26	24,1	27,7	20,7	20,93	25,2	18,3	6,9	38,8	16,5	27,6	26,3	47,8	15,8	11,72	12,8	10,1	64,3	74
27	17,4	20,6	13,9	23,22	32,2	16,7	15,5	47.8	15,3	27,0	26,3	542,	16,0	13,03	16,1	10,0	62,5	81
28	15,6	18,9	13,1	23,51	29,6	18,2	11,4	47,5	15,1	27,7	26,4	52,2	17,7	14,54	17,0	11,1	68,4	86
29	09,8	43,4	06,5	25,69	37,2	18,7	18,5	49,3	16,1	28,4	26,4	59,0	18,0	15,47	18,8	12,2	66,3	90
30	07,5	10,6	05,7	25,57	30,7	21,3	9,4	51,9	19,5	29,2	26,4	57,0	20,7	19,13	21,2	15,8	79.0	92
31	06,0	10,1	01,1	27,24	39,0	22,0	17,0	53,7	21,7	29 9	26,4	60,5	22,5	17,18	20,8	13,1	66,3	89
Médias	1016,0	1019,2	1012,8	23,54	29,37	19,48	9,89	45,71	17,31	28,23	25,95	52,47	18,02	15,54	17,70	12,93	72,5	86,1
Totais e extremas.	-	28,1	01,1	-	39,4	15,5	23,9	60,5	11,6	-	-	53,7	13,3	-	21,2	7,1	-	96

Estado

Dias
1 — B. t.; ●° m.; ☈° m. e n.
2 — B. t.; ☫.
3 — B. t.; ●° m.; ☈° n.
4 — B. t.; , n.
5 — B. t.; ●° madr.; ≤ n. a SW.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⌓¹.
8 — T. qt.; ⌓¹.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — T. m. qt.; ☈° e , td.
12 — B. t.; v. m. fr. 20-24; ≤ n. a SSW.
13 — T. irr.; v. fr. 1, 8-10, 13-19.
14 — B. t.; v. fr. 15.
15 — T. qt.
16 — B. t.; v. fr. 17-18.

renço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	1,5	0 45	2 45	SSE	12	SE	10	SE	17	10,3	ESE	8	SE	17	1	-	-	-	-	1	1
	-	-	3 23	SSE	2	E	4	ENE	9	5,9	E	6	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
	0,3	0 30	1 49	ENE	5	E	6	SE	5	5,5	E	4	S	15	1	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	0 09	SSW	14	SE	15	SSE	15	14,5	SSW	15	S	24	-	-	-	-	-	1	-
	0,2	0 10	5 29	N	2	ENE	20	ENE	21	10,2	ENE	18	ENE	23	-	1	-	-	-	-	1
	-	-	7 22	N	7	ENE	18	ENE	15	9,4	ENE	14	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 32	SE	3	ENE	17	NE	22	9,8	ENE	17	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 12	NNW	13	ENE	14	SSE	20	11,4	NNW	8	SSE	24	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	5 40	S	13	ESE	13	ESE	10	13,0	ESE	12	S	22	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 15	NNW	11	E	13	NE	17	10,5	NE	16	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	9 43	NNW	11	ENE	14	S	21	12,8	N	17	SE	26	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 28	WSW	3	E	11	S	36	15,8	S	40	S	44	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	8 32	SSW	32	SE	33	SE	25	24,8	SE	29	S	34	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 20	SE	4	ENE	28	ENE	24	14,8	ENE	24	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 33	NNE	20	ENE	18	ENE	23	14,4	N	11	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	0 33	SSW	19	SSE	20	S	24	18,5	SSW	16	SSE	29	-	-	-	-	-	1	-
	-	-	1 41	SW	13	E	4	E	4	7,8	SSW	8	SW	14	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 45	N	5	ENE	18	ENE	23	11,7	ENE	16	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
	2,0	1 00	8 23	SW	7	E	12	SE	16	10,0	SSE	11	SSE	19	-	1	-	-	-	-	1
	-	-	8 35	WNW	3	ENE	24	ENE	19	11,0	ENE	19	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	6 33	ESE	3	ESE	19	S	26	12,3	ESE	9	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	0 00	S	16	SE	14	ESE	12	13,2	SSW	13	SE	18	-	-	-	-	-	1	-
	0,0	0 00	0 00	SSE	6	ENE	9	ENE	13	9,2	ENE	11	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
	3,0	1 00	9 12	NNE	19	ENE	9	SSE	29	14,7	NNE	11	SSE	29	1	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	0 00	S	18	SE	19	SSE	15	16,4	S	15	SSE	24	-	-	-	-	-	1	-
	0,3	0 10	3 14	NE	1	ENE	15	NE	16	9,7	ENE	14	ENE	19	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	12 58	NNE	24	ENE	20	ENE	22	18,8	ENE	22	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 14	NNE	16	ENE	22	ENE	26	13,1	ENE	22	ENE	26	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	12 09	NNE	20	ENE	18	ENE	16	12,9	ENE	17	NNE	20	-	-	-	-	-	-	-
	1,0	0 50	8 45	ESE	6	E	7	ENE	5	8,4	E	9	ENE	22	1	-	-	-	-	-	1
	5,1	0 40	5 28	N	11	ENE	9	SSE	30	16,0	NNW	15	SSE	38	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	—	10,9	—	15,3	—	18,6	12,5	ENE	15,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	13,4	5 05	208 42	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	44	6	3	2	0	1	5	8

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — T. qt.; ● e ≤ n. a W.
20 — B. t.
21 — T. qt.; , td.; v. fr. 19.
22 — B. t.
23 — B. t.; , m.
24 — T. m. qt.; ☈ e ● n.; v. fr. 20-21.

Dias
25 — T. irr.; , por vezes.
26 — B. t.; ● m.
27 — T. qt.
28 — B. t.
29 — T. m. qt.
30 — T. qt.; ☈ e ● n.
31 — T. m. qt.; ☈ e ● td.; v. fr. 17, 19-20; v. m. fr. 18.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corren vertical
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Cor gura
1.....	ENE	32	3 25	ESE	24	14 47	SSE	37	18 37	SSE	37	18 37	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
2.....	ESE	28	20 15	E	14	12 45	ENE	20	17 50	SE	24	0 05	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3.....	E	22	21 05	E	14	14 30	ENE	18	17 10	S	30	23 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
4.....	S	56	1 20	SSE	31	10 35	SE	31	16 52	S	56	1 20	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5.....	SSE	18	20 10	ENE	29	14 05	NE	39	18 40	NE	39	18 40	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, C
6.....	NE	32	20 05	ENE	30	14 15	ENE	36	18 45	ENE	36	18 45	9	7	Cc, Cs.	-	—	2	Sc.	-	—
7.....	ENE	26	20 35	ENE	26	14 00	ENE	38	19 35	ENE	38	19 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	ENE	37	20 10	ENE	32	14 37	SSE	52	19 40	SSE	53	22 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	SSE	53	22 20	ESE	27	14 25	E	34	17 02	S	42	0 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 Cl.	Cb.
10.....	NNW	21	8 30	NNW	26	10 15	NE	32	19 25	NE	34	20 35	8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
11.....	NE	34	20 35	NNW	39	9 35	SE	50	17 57	SE	50	17 57	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	S	32	20 15	ENE	25	12 45	S	70	19 45	S	74	21 03	1	-	—	-	—	1	St, Sc.	-	—
13.....	S	74	21 03	SE	57	14 10	SE	55	17 35	SSW	61	7 50	7	-	—	5	Ac, As.	2	St, Sc.	-	—
14.....	SE	34	20 10	ENE	44	14 35	ENE	48	15 07	ENE	48	15 07	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	ENE	45	20 33	N	37	9 25	ENE	47	19 28	ENE	47	19 28	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	S	48	3 10	SSE	39	14 12	SSE	50	17 37	SSE	50	17 37	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
17.....	S	42	20 02	SSW	21	9 15	E	16	17 57	SSW	32	2 37	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cl
18.....	ENE	14	21 37	ENE	36	14 58	ENE	43	19 35	ENE	43	19 35	3	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
19.....	ENE	38	20 03	E	26	12 40	ESE	34	15 15	ESE	34	15 15	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.
20.....	SSE	25	20 15	ENE	39	14 02	ENE	38	15 10	ENE	39	14 02	7	5	Ci, Cc.	-	—	-	—	2	Cu.
21.....	ENE	30	21 35	ESE	40	14 38	SSE	56	18 17	SSE	56	18 17	8	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	S	50	20 01	ESE	32	13 20	ESE	27	16 13	SSW	34	2 47	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu
23.....	ESE	29	20 40	ENE	24	14 50	ENE	28	17 10	ENE	34	21 08	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.
24.....	ENE	34	21 08	NNW	43	9 01	S	52	19 40	SSW	55	20 30	8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
25.....	SSW	55	20 30	ESE	60	9 54	SSE	32	15 10	SSE	60	9 54	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cu.
26.....	SE	26	20 18	ENE	28	14 55	ENE	39	18 45	ENE	39	18 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
27.....	NNE	46	7 25	ENE	44	14 54	ENE	50	19 45	ENE	50	19 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	ENE	46	20 22	ENE	42	14 45	ENE	54	19 52	ENE	54	19 52	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	ENE	52	20 50	NNE	42	9 40	ENE	45	18 00	ENE	45	18 00	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
30.....	NE	36	20 35	E	24	11 30	ENE	36	17 23	ENE	36	17 23	2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
31.....	NW	28	21 05	NNW	45	9 45	SSE	79	16 46	SSE	79	16 46	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,3	1,2	—	0,5	—	2,5	—	2,1	—
Extremas	S	74	Dia 12 às 21,03	SSE	60	Dia 25 às 9,54	SSE	79	Dia 31 às 16,46	SSE	79	Dia 31 às 16,46	-	-	—	-	—	-	—	-	—

de horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	2:000	10:000	-
3	Ci, Cc.	-	—	1	Sc.	1	Cu.	10	-	—	10	As.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb	7	-	—	2	As.	-	—	5	Cu, Cb.	4:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
1	Ci.	-	—	0	St.	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu.	20:000	20:000	-
3	Cc, Cs.	5	Ac.	1	Sc.	-	—	7	7	Cs, Cc.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc, St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
9	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	5	5	Cs.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	4:000	10:000	-
-	-	6	Ac.	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
5	Ci, Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	3	3	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	Ci.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
3	Cs, Cc.	4	Ac.	1	Sc.	1	Cu	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10:000	20:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	St.	-	—	20:000	50:000	-
3	Ci.	4	Ac.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	200.00	-
2,0	—	0,6	—	0,9	—	2,2	—	5,4	0,5	—	0,4	—	1,4	—	3,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estad de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1016,0	1018,2	1013,6	24,70	28,7	19,2	9,5	45,6	17,6	24,8	25,5	63,0	19,4	18,08	19,8	15,0	78,6	88
2	15,7	17,4	13,9	25,70	30,0	21,0	9,0	49,7	22,3	25,7	25,5	65,0	23,1	19,76	21,0	18,7	80,8	88
3	15,9	18,0	14,3	25,45	29,3	22,0	7,3	44,8	21,8	26,7	25,5	61,0	22,8	19,45	21,1	18,1	80,8	92
4	16,0	18,0	14,8	25,27	29,6	21,6	8,0	47,0	21,1	26,9	25,5	63,0	22,4	18,70	21,3	16,8	79,0	98
5	16,0	17,4	14,5	24,86	28,5	19,9	8,6	45,5	17,6	27,5	25,5	62,3	20,1	16,77	18,3	15,1	72,4	87
6	16,9	18,7	16,0	25,27	29,0	21,3	7,7	45,5	19,4	27,1	25,5	61,5	22,1	16,68	19,5	15,0	69,8	76
7	15,8	18,0	13,4	24,64	28,4	18,4	10,0	45,0	16,5	27,4	25,5	61,6	18,9	16,62	18,2	13,5	72,1	86
8	13,4	15,4	11,1	25,13	30,1	19,3	10,8	47,5	19,4	27,5	25,5	61,5	19,9	18,60	20,1	16,5	78,8	88
9	15,4	17,2	13,2	26,71	33,5	20,7	12,8	52,0	21,1	28,0	25,5	65,0	21,4	18,73	20,6	16,9	78,1	86
10	15,2	17,2	13,6	25,92	30,8	21,0	9,8	49,8	18,5	28,7	25,6	63,0	20,4	18,84	20,5	17,2	76,5	87
11	12,3	14,9	09,6	25,92	31,2	21,0	10,2	47,0	20,6	28,8	25,7	62,0	21,3	17,83	19,3	16,5	72,5	89
12	07,3	10,6	03,7	26,91	32,0	22,2	9,8	47,5	19,1	28,7	25,7	63,0	21,2	17,58	20,5	14,8	67,0	80
13	17,5	21,2	10,2	23,05	24,7	21,2	3,5	34,5	22,1	28,8	25,7	62,0	21,4	12,69	17,5	11,3	60,8	74
14	19,3	20,8	17,6	22,47	27,4	18,2	9,1	50,5	15,1	27,5	26 0	65,0	17,6	11,57	13,5	8,7	57,9	71
15	17,5	19,9	15,4	23,86	28,0	18,7	9,3	48,7	18,6	27,3	26,0	64,5	18,1	13,77	15,1	11,0	62,9	7
16	18,5	21,2	16,4	24,49	29,8	20,8	9,0	53,5	16,1	27,7	26,0	67,2	20,0	14,14	15,9	13,0	6.,4	71
17	20,7	22,4	19,0	24 02	28,8	19,5	9,3	51,4	17,8	28,0	26,0	67 0	18,4	13,06	15,3	10,8	59,4	73
18	17,4	19,5	15,2	24,62	28,0	20,0	8,0	46,0	17,0	27,3	26,0	62,8	19,7	15,05	17,7	12,4	66,0	83
19	15,3	17,1	13,4	25,79	30,5	20,0	10,5	49,5	18,6	27,0	26,0	65,5	20,8	17,88	19,7	14.6	72,8	85
20	14,6	16,0	13,7	24 64	28,3	22,9	5,4	47,0	20,9	27 7	26,0	66,0	22,3	19,01	20,3	17,7	82,7	88
21	16,2	18,3	14,2	24,94	30,5	20,9	9,6	50,0	18,1	27,0	26,2	65,0	19 9	18,18	20,0	16,6	78,1	91
22	19,6	20,7	18,4	24,52	29,5	21,1	8,4	48,0	18,0	27,5	26,2	63,0	19,9	16,70	19,6	14,8	73,8	88
23	20,4	22,2	18,7	23,23	27,0	21,1	5,9	42,5	18,4	27,0	26,3	59,5	20,6	14,04	14,4	13,2	66,8	76
24	16,7	18,4	13,5	24,29	28,2	19,3	8,9	43,0	16,3	26,4	26,4	48,5	19,0	15,77	17,0	13,1	76,2	81
25	22,9	25,7	17,7	21,94	24,7	19,6	5,1	38,3	18,4	27,2	26,3	56,5	-	14,61	18,1	11,9	74,7	94
26	23,5	25,7	21,4	22,10	26,5	18,4	8,1	48,0	14.8	25,0	26.5	65,7	17.7	12,17	13.7	10,8	62,0	76
27	19,1	21,4	16,4	23,47	28.0	18.0	10,0	47,3	13,0	25,0	26,5	62,4	16,9	12.85	14,7	10,9	60,4	72
28	16,8	18,8	15,0	24,39	28,5	19,0	9,5	45.3	15,1	25 8	26.5	62,0	18,6	15,53	17,0	13,0	68.8	79
29	12,8	15,1	10.3	25,61	29,4	23 0	6,4	45,6	20,1	26,8	26,5	63,0	22,1	18.69	21,7	16,9	76,9	89
30	09,8	12,1	07,4	26,46	29,9	24,0	5,9	45,3	22,1	27,7	26.5	64,0	23,4	20,92	22,3	19,3	81.7	89
31	07,6	10,2	05,3	26,59	30,5	24,4	6,1	47,8	21,9	28,3	26,5	68,5	23,8	21,56	22,7	19,5	83 5	90
Médias	1016,2	1018,3	1013,9	24,74	29,01	20,57	8,44	46,75	18,63	27,19	25,95	62,81	20,44	16,64	18,56	14,63	71,7	83,3
Totais e extremas...	-	25,7	03,7	-	33,5	18,0	15,5	53,5	13,0	-	-	68,5	-	-	22,7	8,7	-	98

Estado

Dias
1 — B. t.
2 — T. qt.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.; ⌓.
11 — T. qt.; v. fr. 14, 16-19.
12 — T. qt.; v. fr. 14-18.
13 — M. t.; v. fr. 17; v. m. fr. 1, 16; v. for. 2-4, 7-15; 5-6.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora						Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas							Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,0	-	-	4 20	NE	8	NE	18	ENE	10	9,1	NE	13	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	5 57	N	12	NE	16	ENE	16	11,4	ENE	14	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	5 55	NE	16	NE	25	NE	18	16,1	NE	16	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	7 40	NE	5	NE	18	ENE	12	9,3	NE	11	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	5 20	NE	13	NE	18	NE	18	11,2	NE	16	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	8 55	ENE	14	NE	16	NE	16	12,4	NE	13	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	10 04	NE	16	NE	20	NE	16	12,1	NE	14	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	12 29	N	12	NE	20	N	17	13,9	N	12	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	12 3	C	0	ENE	19	C	0	3,9	E	12	E	16	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	10 10	C	0	NE	19	NNE	17	9,5	NE	17	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	8 20	N	17	NE	26	N	20	18,2	N	13	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	8 00	N	16	N	28	N	18	17,7	N	18	N	30	-	-	-	-	-	-	-
1,5	-	-	0 00	S	48	S	45	S	14	37,0	S	37	S	56	-	-	-	-	-	1	-
8,5	-	-	6 20	S	1	E	16	E	3	7,2	S	7	E	16	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	12 40	NE	12	NE	16	NE	8	9,1	NE	12	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	8 40	NE	7	E	14	ESE	4	6,1	NE	6	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	3 30	ESE	4	E	8	E	4	3,5	E	4	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	3 00	ENE	6	NE	14	ENE	6	5,9	NE	10	NE	14	-	-	-	-	-	1	-
4,8	-	-	4 25	N	8	NE	10	NE	6	6,3	NE	8	NE	16	-	1	-	-	-	-	-
3,8	4,6	0 30	0 27	E	6	NE	12	NE	6	6,0	NE	10	NE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	9 40	NW	3	E	12	C	0	4,5	E	9	NE	16	-	-	-	1	-	-	-
4,2	-	-	4 05	SW	3	ESE	18	SE	7	9,6	ESE	15	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	0 00	SSE	16	SE	10	C	0	7,0	SE	10	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 33	NNE	10	NE	24	NE	16	11,7	NE	18	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,2	14,8	1 30	0 20	SE	28	S	28	S	22	19,2	S	22	S	34	-	-	-	-	-	1	1
5,9	-	-	1 35	SE	15	ESE	14	ESE	6	8,1	ESE	12	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	12 56	NE	10	E	14	C	0	5,6	E	9	E	14	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	12 56	NE	10	NE	18	ENE	10	9,3	NE	15	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	10 20	NNE	18	NE	24	NE	18	18,0	NE	20	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 06	NNE	22	NE	32	NNE	22	21,8	NE	27	NE	34	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	5 01	NNE	26	NE	28	NE	20	20,8	NE	24	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,27	-	-	-	—	12,6	—	19,1	—	11,3	11,7	NE	15,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4	19,4	2 00	217 14	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	56	0	1	1	1	0	3	2

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — T. qt.; ≤ n. a W
20 — B. t.; ● m.
21 — T. qt.; ≡ m.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.; ● m.; v. fr. 8-9, 11-15, 17-18.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.; v. fr. 11-18.
31 — T. qt.; v. fr. 10-18.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NE	14	8 30	NE	28	14 40	NE	29	15 20	NE	29	15 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
2.....	N	20	8 00	NE	26	13 20	ENE	30	16 00	ENE	30	16 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
3.....	NE	26	8 50	NE	36	13 40	NE	33	16 10	NE	36	13 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
4.....	NE	30	20 30	NE	27	14 45	NE	27	15 15	NE	27	15 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
5.....	NE	20	8 30	NE	30	13 25	NE	31	16 10	NE	34	20 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
6.....	NE	34	20 30	NE	26	14 00	NE	28	16 50	NE	28	16 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	NE	28	8 30	NE	31	13 25	NE	26	15 02	NE	36	15 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
8.....	N	24	6 35	NE	35	13 10	NE	38	16 25	NE	38	16 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
9.....	N	28	23 25	E	23	13 20	E	19	15 40	E	23	13 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	C	0	-	NE	30	14 15	NE	34	17 55	NE	34	17 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
11.....	N	24	8 58	NE	48	13 30	NE	54	15 35	NE	54	15 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	N	32	23 20	N	53	13 10	N	52	16 05	N	53	13 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	S	77	5 50	S	70	10 30	S	52	15 15	S	77	5 50	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
14.....	S	22	20 25	E	28	14 30	E	26	15 45	E	28	14 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
15.....	N	21	8 15	NE	30	12 25	NE	27	15 40	NE	30	12 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
16.....	N	16	8 40	N	25	10 40	ESE	26	15 50	ESE	26	15 50	9	-	—	-	—	9	Sc.	0	Cu.
17.....	ESE	14	7 25	ESE	20	13 50	E	18	15 30	ESE	20	13 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
18.....	ENE	17	7 50	NE	25	14 15	NE	22	15 05	NE	25	14 15	10 cl.	-	—	5	Ac.	2	Sc.	3	Cu.
19.....	N	15	8 55	NE	28	12 00	NE	22	16 25	NE	28	12 00	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu.
20.....	E	16	8 20	ENE	21	11 10	NE	23	15 45	NE	23	15 45	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
21.....	NE	12	21 40	NE	25	13 02	E	18	15 04	NE	25	13 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
22.....	S	10	7 30	ESE	33	13 15	SE	28	17 02	ESE	33	13 15	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, Cu.
23.....	SE	27	22 40	SE	24	12 57	SE	16	15 35	SE	24	12 57	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
24.....	NNE	16	8 20	NE	35	13 45	NE	34	15 05	NE	35	13 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	S	46	7 25	S	52	11 50	S	42	17 25	S	52	11 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26.....	S	34	22 40	ESE	33	12 20	ESE	24	15 40	ESE	33	12 20	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
27.....	NE	18	8 50	E	25	14 25	E	24	16 20	E	25	14 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	NE	18	7 40	NE	27	12 25	NE	28	16 30	NE	28	16 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
29.....	NNE	33	8 20	NE	41	11 45	NE	40	15 05	NE	41	11 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
30.....	NNE	33	8 58	NE	54	12 45	NE	44	16 15	NE	54	12 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
31.....	NNE	41	8 56	NE	48	10 25	NE	45	16 20	NE	48	10 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	-	—	0,2	—	2,1	—	4,5	—
Extremas	S	77	Dia 13 às 5,50	S	70	Dia 13 às 10,30	NE	54	Dia 11 às 15,35	S	77	Dia 13 às 5,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas															
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração					9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.					10:000	10.000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.					10:000	10:000	-
2	Cs.	1	Ac.	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.					20:000	10:000	-
3	Cs.	-	—	2	Sc.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu.					20:000	20:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.					50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.					50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.					20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.					20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr Cu	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.					50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.					50:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	6	Cu, Cb.					10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	20:000	-
2	Cs, Ci.	-	—	4	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	20:000	-
1	Cs, Ci.	1	Ac.	6	Sc.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu.					20:000	20:000	-
cl. 4	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	4	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc	6	Cu.					50:000	50:000	-
cl. -	—	-	—	8	Sc.	2	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.					50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.					20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.					50:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.					20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.					50:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.					4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.					20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.					20:000	10:000	-
cl. -	—	-	—	4	Sc.	7	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.					20:000	10:000	-
5,1	0,5	0,1	—	1,6	—	2,9	—	5,8	-	—	-	—	0,6	—	5,2	—					-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-

Estação da Beira — Latitude S. ..... 19º 50'; Longitude E. Gr. ..... 34º 50'; Altitude 14m

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h
1	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	E	36	S	22	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ESE	29	E	35	ENE	30	NE	28	NE	32	NNE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	E	33	E	26	ENE	27	N	24	NNW	32	N	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	E	30	ESE	31	E	19	ENE	19	SE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ESE	26	SE	29	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	E	26	ESE	25	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SE	18	ESE	24	E	29	E	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ESE	23	—	—	SE	28	SE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	E	24	ESE	20	NNE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ESE	27	ESE	22	SSE	18	SSW	7	SE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SE	28	SE	19	SE	8	NNW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	E	26	E	28	E	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1013,9	1016,2	1011,1	25,12	29,8	20,3	9,5	39,7	16,8	27,6	27,1	61,7	16,4	18,57	21,8	14,9	78,0	88	6
2	13,6	15,1	11,5	26,38	30,7	23,5	7,2	37,9	21,5	28,1	27,2	57,7	22,7	19,70	21,7	17,2	77,5	88	5
3	14,3	16,1	12,9	26,08	29,5	23,8	5,7	38,0	21,7	28,5	27,1	59,0	23,3	19,66	21,4	18,0	78,5	86	7
4	14,2	15,9	12,9	25,70	29,8	22,3	7,5	39,5	20,8	28,5	27,2	61,5	21,2	18,61	20,5	16,5	76,0	84	6
5	14,7	16,9	12,9	25,13	30,0	20,7	9,3	40,0	18,1	28,2	27,1	62,5	20,0	17,99	19,3	15,4	76,3	84	6
6	15,4	17,4	14,1	25,13	30,6	20,2	10,4	40,5	18,0	28,4	27,1	60,5	20,1	17,65	19,4	15,2	75,5	88	6
7	14,5	16,8	12,4	25,24	30,6	19,7	10,9	40,0	16,7	28,5	27,2	61,4	19,2	16,48	18,8	13,5	69,6	81	5
8	12,3	14,3	09,5	26,72	31,3	22,0	9,3	39,8	20,0	28,9	27,2	58,5	21,0	18,96	22,5	16,1	72,4	81	5
9	13,5	14,9	11,9	25,92	31,3	20,8	10,5	40,0	17,4	29,0	27,3	63,7	20,5	18,57	22,1	14,3	74,4	84	6
10	14,5	16,5	13,3	25,40	30,3	21,5	8,8	41,5	18,3	29,0	27,2	60,9	20,5	18,37	20,7	16,1	76,8	91	6
11	12,4	14,7	09,8	25,95	32,8	19,0	13,8	43,0	16,5	29,1	27,5	64,2	18,7	17,46	20,7	12,0	70,0	81	5
12	07,6	10,7	03,9	29,06	41,6	19,6	22,0	49,0	15,7	29,0	27,6	71,0	19,4	15,52	21,8	12,0	52,5	70	4
13	12,5	17,4	06,6	25,38	30,0	19,9	10,1	37,1	15,7	29,1	27,5	65,0	20,2	17,10	22,6	12,9	70,4	77	6
14	16,7	18,1	15,5	24,52	26,5	22,8	3,7	32,0	20,8	28,1	27,5	47,0	19,8	17,05	18,4	15,6	74,9	79	7
15	15,6	17,8	13,7	25,72	29,5	24,0	5,5	39,0	22,5	27,5	27,5	58,0	22,8	19,12	22,5	17,5	77,9	88	7
16	15,5	16,9	13,9	26,18	29,5	22,3	7,2	38,5	20,5	27,6	28,5	65,1	21,1	19,31	21,3	16,7	77,1	85	6
17	17,2	19,7	15,9	25,98	29,3	24,4	4,9	40,1	22,8	28,0	27,6	66,9	23,1	18,71	20,7	17,7	75,6	83	6
18	15,6	18,4	13,8	25,75	29,5	23,3	6,2	39,0	21,5	28,2	27,7	62,8	21,9	19,12	20,7	17,4	77,8	84	7
19	14,4	17,0	11,6	26,10	31,0	23,5	7,5	44,0	21,8	28,1	27,6	69,5	22,0	20,27	23,4	17,9	80,8	89	7
20	13,1	14,9	10,7	25,50	28,7	23,4	5,3	37,1	21,9	28,6	27,6	53,8	22,0	20,48	22,9	18,1	84,3	89	7
21	13,9	15,4	12,5	26,38	30,5	21,8	8,7	39,8	19,5	27,7	27,7	65,2	21,1	20,38	22,3	16,5	79,8	90	6
22	17,2	18,6	15,4	26,25	29,5	24,6	4,9	40,5	22,7	28,7	27,6	66,3	23,0	18,94	19,9	18,0	74,9	84	6
23	18,3	20,1	17,1	26,10	29,9	23,3	6,6	41,0	20,0	28,6	27,6	64,9	21,6	19,47	23,1	17,2	77,3	83	7
24	15,7	17,9	13,1	25,51	30,6	21,4	9,2	41,1	19,8	28,9	27,6	63,6	20,5	17,06	21,0	13,4	70,6	82	5
25	19,4	21,8	15,0	24,60	30,1	20,8	9,3	39,2	17,9	28,6	27,6	62,5	19,5	16,88	19,4	14,5	73,6	81	6
26	20,6	23,1	19,6	24,22	26,6	21,4	5,2	37,2	20,2	27,8	27,6	63,4	19,4	15,28	18,0	13,7	68,1	84	6
27	17,9	20,6	15,4	24,23	28,5	19,6	8,9	39,0	17,3	26,9	27,7	63,3	16,6	13,60	15,2	11,2	61,3	77	4
28	15,1	17,7	12,6	24,23	28,8	17,5	11,3	40,1	14,1	27,5	27,6	67,3	22,9	15,16	19,0	10,2	66,7	82	5
29	11,2	13,9	08,7	26,63	31,4	21,8	9,6	43,5	14,0	28,6	27,8	62,0	20,6	17,95	21,5	14,1	68,8	82	5
30	07,9	10,4	04,8	27,36	32,7	21,9	10,8	42,1	14,1	29,5	27,6	66,2	16,2	18,82	21,6	14,7	70,7	82	5
31	06,0	08,4	03,1	28,42	35,0	23,3	11,7	48,0	14,1	30,4	27,7	71,1	22,0	20,45	25,7	15,7	70,9	79	5
Médias	1014,3	1016,6	1012,1	25,83	30,51	21,75	8,76	40,23	18,47	28,43	27,50	62,79	20,62	18,15	20,96	15,30	73,5	83,4	6
Totais e extremas..	-	23,1	03,1	-	41,6	17,5	24,1	49,0	14,0	-	-	71,1	16,2	-	25,7	10,2	-	91	4

Estado

Dias

1 — B t.; v. fr. 13-18, 22.
2 — T. qt.; v. fr. 14-19.
3 — T. qt.; v. fr. 12-18.
4 — B. t.; v. fr. 13-17; ☂.
5 — T. qt.; v. fr. 15-17.
6 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 14-17.
7 — T. qt.; v. fr. 12-18.
8 — T. qt.; v. fr. 14-18.

Dias

9 — T. qt.; v. fr. 13, 17-18; v. m. fr. 14-16.
10 — T. qt.; ≡° madr. e m.; v. fr. 13-17
11 — B. t.; ≡° madr. e m.; v. fr. 12-17.
12 — T. m. qt.; v. fr. 10-11, 16-17; v. m. fr. 14-15.
13 — T irr.; ≡° madr. e m.; v. fr. 10, 22, 24; v. m. fr. 19-21; v. for 12-18.
14 — B. t.; , madr.; v. fr. 1-8.
15 — B. t.; , m.; v. fr. 10-17.
16 — B. t.; v. fr. 12-17.

teorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,5	-	-	10 18	S	10	E	31	E	26	17,7	E	30	E	34	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	9 08	NNE	12	ESE	30	E	25	18,1	ESE	26	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	9 33	NE	15	E	32	E	23	18,5	E	26	E	33	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 22	E	14	E	30	E	22	17,3	E	23	E	30	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	9 58	SSW	7	E	28	E	19	13,7	E	20	E	30	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 22	SSW	8	E	30	E	16	13,6	E	20	E	30	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	10 32	NE	14	E	34	ENE	20	16,3	NE	7	E	34	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	9 06	NE	14	E	31	ENE	20	17,1	ESE	23	E	33	-	-	-	-	1	-	-
5,7	-	-	11 23	SE	13	E	37	E	24	17,4	E	25	E	37	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 26	WNW	13	ESE	29	E	18	15,3	ESE	27	ESE	30	-	-	-	1	-	-	-
2,1	-	-	10 30	NNE	20	E	35	ENE	5	17,5	E	30	E	35	-	-	-	1	1	-	-
6,3	-	-	8 20	N	22	ENE	38	NE	18	19,7	NE	17	ENE	38	-	-	-	-	1	-	-
14,9	-	-	5 09	SE	26	SSE	52	SSE	40	31,2	SSE	44	SSE	52	-	-	-	1	-	-	-
3,7	0,6	0 03	0 00	SE	26	ESE	23	E	20	25,4	ESE	24	SSE	32	-	-	-	-	-	-	1
6,7	0,3	0 03	4 48	E	24	E	30	E	23	23,1	E	24	E	30	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	6 24	NNE	19	E	30	E	20	19,8	E	24	E	30	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	6 59	ESE	25	ESE	28	E	16	21,1	E	18	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	4 44	ENE	10	ESE	25	E	16	14,0	E	19	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,1	0,6	2 15	4 58	NNE	11	E	28	ENE	5	12,5	NNW	5	E	30	-	1	-	-	-	-	1
3,7	4,6	1 02	6 42	NE	10	E	16	E	14	12,1	E	16	ENE	19	1	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	9 45	ESE	20	ESE	26	E	25	17,3	ESE	24	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	4 47	ESE	24	SE	23	ESE	22	20,3	ESE	20	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	10 40	SE	18	ESE	25	E	24	20,4	ESE	19	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	9 11	W	9	ESE	28	E	22	16,6	E	22	E	30	-	-	-	-	-	-	-
5,8	4,5	1 23	3 07	SSW	17	ESE	28	SE	24	20,9	SE	27	SE	34	-	-	-	-	-	-	1
10,1	0,1	0 02	4 13	S	26	SE	22	ESE	19	24,6	ESE	19	SSE	35	-	-	-	-	-	-	1
8,4	-	-	9 40	SSW	9	ESE	28	E	21	17,1	ESE	21	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	11 31	W	14	ESE	23	E	24	17,0	E	24	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	11 19	NE	16	E	34	ENE	29	19,6	E	32	E	34	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	11 49	NNE	14	E	37	ENE	26	19,9	ENE	30	ENE	39	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	8 07	NE	14	E	28	NE	19	17,6	ENE	24	ENE	36	-	-	-	-	-	-	-
6,22	-	-	-	—	15,9	—	29,6	—	20,8	18,5	E	23,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
192,9	10,7	4 48	248 21	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	52	1	1	1	3	3	0	6

) tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 10-11, 13-15.
18 — B. t.
19 — T. qt.; , e ≤ n. a N; v. fr. 15-16.
20 — B. t.; ● e ⊏ td. a N e NNW
21 — T. qt.; v. fr. 16-18.
22 — B. t.
23 — T. qt.; v. fr. 16-18.
24 — T. qt.; v. fr. 15-18.

Dias

25 — T. qt.; ● por vezes; v. fr. 14-19, 22-24.
26 — B. t.; , madr.; v. fr. 1-8.
27 — B. t.; v. fr. 14-15.
28 — B. t.; v. fr. 17.
29 — T. qt.; v. fr. 13-20.
30 — T. t.; v. fr. 12, 14, 18-19; v. m. fr. 13, 15-17.
31 — T. qt.; v. fr. 14-16, 18; v. m. fr. 17.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas											
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corre vertica	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Cor gura
1.....	ENE	40	20 03	E	48	14 10	E	52	16 22	E	52	16 22	2	-	—	-	—	2	Sc, St	-	—
2.....	ENE	50	20 53	ESE	46	14 58	E	50	16 20	E	50	16 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.
3.....	E	40	20 18	E	50	13 11	E	50	15 38	E	50	13 11	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu
4.....	E	35	20 05	E	46	14 15	E	44	15 08	E	46	14 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
5.....	E	33	20 11	E	44	14 10	E	47	15 41	E	47	15 41	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
6.....	E	28	20 19	ESE	44	13 40	E	41	15 05	ESE	44	13 40	4	-	—	0	As.	-	—	4	Cu.
7.....	NE	31	8 05	E	55	14 38	E	50	15 02	E	55	14 38	5	0	Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
8.....	NE	20	8 33	E	49	14 46	E	52	15 05	E	52	15 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu
9.....	ENE	35	20 00	E	62	14 18	E	55	17 17	E	62	14 18	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	E	31	20 14	ESE	44	13 55	E	43	16 02	ESE	44	13 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
11.....	NNE	32	8 12	E	50	14 54	E	52	15 19	E	52	15 19	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	N	37	8 40	ENE	58	13 48	ENE	56	15 01	ENE	58	13 48	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	SE	46	9 00	SSE	78	13 32	SSE	81	15 36	SSE	81	15 36	6	-	—	-	—	6	Sc, St.	4	Cb.
14.....	SSE	68	20 01	ESE	39	13 34	ESE	35	16 21	SSE	55	0 40	10	-	—	-	—	6	Sc. St.	-	—
15.....	E	35	0 10	E	46	14 12	E	43	15 28	E	46	14 12	10	-	—	-	—	2	Sc.	8	Cb.
16.....	NNE	31	8 09	E	44	13 55	E	40	15 30	E	44	13 55	10	-	—	-	—	2	Sc.	8	Cb, Cu.
17.....	ESE	36	8 40	ESE	43	13 58	ESE	40	15 07	ESE	43	14 58	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu.
18.....	E	30	0 40	ESE	38	14 00	ESE	38	15 09	ESE	38	14 00	10	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.
19.....	E	31	20 12	E	40	14 28	E	42	15 35	E	42	15 35	10	-	—	2	Ac.	4	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.
20.....	ESE	26	6 46	SE	28	13 37	ENE	28	15 14	E	31	20 44	10	-	—	2	As.	5	Ns.	3	Cu.
21.....	ESE	32	8 57	ESE	39	14 45	ESE	42	15 15	ESE	42	15 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
22.....	E	36	20 10	SE	34	14 56	ESE	33	15 14	SE	34	14 56	10 cl.	-	—	3	As.	-	—	7	Cb, Cu.
23.....	E	33	21 04	ESE	39	14 59	E	42	16 40	E	42	16 40	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
24.....	E	35	20 27	ESE	40	14 50	E	46	15 50	E	46	15 50	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
25.....	E	30	20 45	SE	44	10 56	SE	55	16 37	SE	60	22 27	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
26.....	ESE	57	21 06	S	39	9 20	ESE	33	15 40	SSE	55	0 10	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
27.....	ESE	31	22 12	ESE	42	13 50	ESE	39	15 10	ESE	42	13 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
28.....	E	40	20 50	ESE	35	14 46	ESE	41	16 20	ESE	41	16 20	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
29.....	ENE	38	21 30	E	51	13 15	ENE	54	18 45	ENE	54	18 45	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.
30.....	NE	47	21 44	ESE	56	12 37	ENE	59	15 50	ENE	59	15 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	ENE	40	21 04	E	43	12 54	ENE	56	17 12	ENE	56	17 12	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	5,6	0,0	—	0,4	—	1,5	—	3,7	—
Extremas	SSE	68	Dia 13 às 20,01	SSE	78	Dia 13 às 13,32	SSE	81	Dia 13 às 15,36	SSE	81	Dia 13 às 15,36	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.	9	-	—	-	—	5	Sc, St.	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10 d.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu.	7	-	—	3	As.	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
1	Cs, Ci.	2	As.	-	—	0	Cu.	0	-	—	0	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	9	Sc, St.	-	—	10	-	—	-	—	6	Sc, St.	4	Cb.	10:000	4:000	-
1	Ci.	-	—	7	Sc.	3	Cb.	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cb.	20:000	20:000	-
2	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	4	Sc, St, FrSt.	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	2	Ac.	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	4	Sc, St.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	6	As, Ac.	-	—	1	Cu.	3	-	—	3	As, Ac	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	1	St.	0	Cu.	3	-	—	-	—	3	Sc, St.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.	6	-	—	-	—	4	Ns.	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	6	Cb.	3	-	—	-	—	3	Ns, St.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
0	Cc.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	4	-	—	1	As.	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	2	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	8	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	3	1	Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
3	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
						2	Cu.	7	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
0,4	—	0,7	—	0,7	—	2,6	—	3,4	0,2	—	0,3	—	1,1	—	1,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1013,5	1016,1	1011,0	27,70	37,3	21,0	16,3	49,4	18,9	28,4	28,3	58.5	19,2	17,18	23,6	13,4	62,2	70
2	12,4	14,4	10,3	28,53	37,2	23,8	13,4	49,4	20,4	28,4	28,3	57,5	21,3	16,04	20,7	12,7	55,8	68
3	13,2	15,1	11,9	27,58	32,8	22,9	9,9	44,5	20,0	28,6	28,5	54,1	20,0	16,45	19,0	14,6	60,2	69
4	13,4	15,4	12,0	26,89	31,6	22,2	9,4	43,9	19,4	28,7	28,6	53,3	19,5	15,85	18,1	13,5	60,4	66
5	14,5	16,6	13,1	26,16	31,2	20,6	10,6	45,9	18,7	28,8	28,7	52,7	18,8	16,39	20,9	13,0	64,6	75
6	15,1	17.3	13,9	24,81	30,2	17,8	12,4	45,0	15,9	29,1	28,9	51.2	15,5	16,02	20,2	10,3	68,4	84
7	14,2	16,7	12,4	25,90	30,0	16,5	13,5	43,9	16,4	29,2	29,0	53,3	16,5	16,25	20,2	10,4	64,2	69
8	12,2	14,4	10,2	28,72	36,4	21,9	14,5	48,1	18,5	29,2	29,0	56,7	19,0	13,78	16,9	10,4	47,6	63
9	12,8	14,0	11,6	27,36	35,3	21,7	13,6	46,1	17,8	29,2	29,1	56,0	18,7	14,99	19,6	10,1	56,6	76
10	14,3	16,5	13,1	25,52	32,5	18,9	13,6	42,9	16,9	29,3	29,2	54,2	15,5	16,48	22,5	13,7	69,0	94
11	12,9	15,7	10,5	26,86	34,1	19.6	14,5	45,1	17,4	29,3	29,3	55,2	16,0	16,90	22,4	13,0	64,7	96
12	09,2	12,3	06,3	30,75	40,0	19,7	20,3	51,0	18,2	29,4	29,3	61,1	18,6	12,04	15,0	10,1	38,5	61
13	09,7	14,0	07,1	29,82	39,3	24,7	14,6	51,7	18,9	29,8	29,5	59,5	20,0	15,62	21,7	7,8	50,2	73
14	14,7	16,4	13,2	27,16	30,0	24,8	5,2	40,4	21,1	30,0	29,7	53,1	20,2	20,50	23,4	18,0	76,6	89
15	15,2	17,6	13,4	26,73	31,0	23,7	7,3	42.4	19,8	30.0	29,8	53,5	-	19,04	21,6	16,0	73,5	92
16	15,2	17,0	13,1	27,49	32,0	22,1	9,9	42,4	17,9	29,8	29,8	53,5	17,8	18,38	21,8	15,1	67,4	75
17	17,1	18,9	15,5	27,04	32,0	24,9	7,1	41,0	20,7	29,8	29,8	52,0	21,2	19,23	21,4	17,1	72 5	78
18	15,9	18.2	13,9	27,52	32,1	24,8	7,3	44,9	20,4	29,7	29,8	55,0	20,2	18,63	20,9	17,4	68,4	75
19	13,4	15,4	11,0	28,00	33,3	23,7	9,6	46,7	18,9	30,0	29,8	54,7	19,0	19,51	23,7	16,5	69,4	79
20	12,4	14,6	09,7	27,64	32,5	24,4	·8,1	47,1	19,8	30,3	30,0	58,9	19,8	20,17	21,6	18,3	73,8	84
21	12,8	15,4	10,7	27,98	32,4	24,9	7,5	46,0	20,7	30,4	30,2	56,2	20,2	18,73	20,4	16,4	67,2	83
22	15,9	17,6	14,4	27,87	31,8	25,0	6,8	46,9	20,6	30,4	30,3	57,0	20,0	19,22	21.1	17,2	69,4	79
23	17,4	18,9	16,5	27,24	30,2	23,7	6,5	46,0	19,0	30,5	30,4	55 0	17,5	17.34	19,1	14,6	65,0	73
24	16,0	18,1	14,1	26,65	31,1	22,1	9,0	46,9	16,2	30,3	30,3	53,7	16,5	15,89	20,0	13,6	61,0	69
25	18,5	20,4	15,5	25,92	29,6	19,4	10,2	44,4	14,9	30,4	30,4	54,6	14,5	15,70	19,2	11.4	62,8	73
26	19,4	21,5	18,2	25,51	28,3	21,8	6,5	43.4	17,9	30,3	30,3	54,5	18,2	14,46	17,1	11.4	60,6	76
27	17,6	20,5	15,3	25.82	29,6	21,8	7,8	46.4	17,0	30,2	30,3	54,1	17,5	13,42	16,3	11,8	54,4	61
28	14,9	17,8	12,5	27,30	33,6	18,6	15,0	52,1	14,0	30,4	30,3	60,2	14,4	14,96	19,1	9,4	55,6	65
29	11,9	14,5	09,5	28,36	34,5	22,4	12,1	4[illegible],9	17,9	30,5	30,4	56,0	21,2	15,64	18,6	12,5	53,3	61
30	08,5	11.5	05,8	29,17	36,7	23,0	13,7	49,9	17,0	30,6	30,5	58,0	21,7	16,90	20,9	11,2	56,8	69
31	06,0	08,4	03,9	31,58	41,0	25,6	15,4	56,9	19,7	30,7	20,5	63,4	24,0	17,88	20,6	15,3	54,1	67
Médias	1013,9	1016,2	1012,9	27,47	33,21	22,19	11,02	46,47	18,42	29,73	29,62	55,71	18,76	16,76	20,24	13,43	62,0	74,6
Totais e extremas	-	21,0	03,9	-	41,0	16,5	24,5	56,9	14,0	-	-	63,4	14,4	-	23,7	9,4	-	96

Estado

Dias

1 — T. m. qt.; v. fr. 14-23.
2 — T. m. qt.; v. fr. 15-19.
3 — T. qt.; v. fr. 14-19.
4 — T. qt.; v. fr. 13-18.
5 — T. qt.; ≡ madr. e m.
6 — T. qt.; ≡ madr. e m.
7 — T. qt.; ≡ m.; v. fr. 14-17.
8 — T. m. qt.; v. fr. 13-17.

Dias

9 — T. m. qt.; v. fr. 11-16.
10 — T. t.; ≡ madr. e m.
11 — T. qt.; ≡ madr. e m.
12 — T. m. qt.; v. fr. 9-12. 14-16.
13 — T. m. qt.; v. fr. 16, 19-20, 23-24.
14 — T. qt.; ● madr.; v. fr. 1, 8, 14-15. 17 e 22.
15 — T. qt.; ● m.; v. fr. 13-18.
16 — T. qt.; v. fr. 15-22.

teorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,5	-	-	12 16	ENE	4	SE	27	E	30	18,0	E	26	E	33	-	-	-	-	1	-	-
7,9	-	-	12 17	ENE	24	E	28	E	25	20,1	E	24	E	28	-	-	-	-	1	-	-
7,9	-	-	12 19	E	15	SE	31	ESE	20	17,0	SE	24	SE	32	-	-	-	-	1	-	-
7,1	-	-	10 53	ESE	17	SE	28	SE	20	16,2	SE	23	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	10 28	C	0	SE	20	SE	12	9,8	SE	17	SE	22	-	-	-	1	-	-	-
5,6	-	-	9 22	SW	2	S	22	SSE	13	9,5	SSE	12	S	22	-	-	-	1	-	-	-
5,5	-	-	9 32	SE	10	SSE	27	SSE	20	14,5	SSE	22	SSE	28	-	-	-	1	-	-	-
5,8	-	-	12 33	E	12	ENE	32	NE	20	16,0	NE	21	ENE	32	-	-	-	-	1	-	-
10,3	-	-	12 06	NE	20	SE	32	SE	12	15,1	SE	18	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	9 13	W	2	ESE	23	SE	12	9,4	ESE	19	ESE	23	-	-	-	1	-	-	-
6,7	-	-	9 07	E	10	E	23	ESE	18	12,2	E	15	SE	25	-	-	-	1	1	-	-
7,3	-	-	12 26	NE	26	E	26	ENE	22	17,9	ENE	11	NE	34	-	-	-	-	1	-	-
14,1	-	-	12 04	NE	20	SE	20	S	26	21,7	S	33	S	50	-	-	-	-	-	-	-
9,6	0,9	0 10	4 57	S	25	SE	26	SSE	24	24,8	SSE	24	S	30	-	-	-	-	-	-	1
4,2	2,2	0 10	5 58	E	6	SE	27	SE	20	15,2	SE	17	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	11 58	ENE	20	ESE	28	SE	28	18,0	SE	27	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	3 38	SE	20	SSE	29	SE	18	21,5	SE	18	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	4 57	ESE	15	SE	24	SE	17	14,4	SE	14	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	7 52	E	10	E	31	ESE	24	16,1	E	20	E	32	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	3 57	E	20	ESE	24	ESE	20	17,9	ESE	23	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	6 13	ENE	15	ESE	25	E	20	18,8	E	18	E	28	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	5 18	E	18	SE	20	SE	19	16,8	SE	12	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,8	0 25	9 56	SE	20	SE	25	SE	26	17,6	SE	18	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
6,6	-	-	10 21	SE	4	S	20	SE	15	8,6	SE	9	SSE	22	-	-	-	1	-	-	-
5,7	-	-	9 19	SSW	2	S	26	S	20	12,7	S	22	S	27	-	-	-	1	-	-	-
7,4	1,2	0 40	5 27	SSW	30	S	24	SSW	26	20,8	S	24	S	30	-	-	-	-	-	-	1
8,2	-	-	8 27	W	6	S	10	SE	6	5,3	SE	7	SSW	12	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	9 39	ENE	8	SE	24	SE	18	12,4	SE	20	SE	26	-	-	-	1	-	-	-
8,2	-	-	12 44	E	8	ENE	30	NE	28	16,7	E	9	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-
9,3	-	-	12 45	NE	10	NE	28	NNE	26	17,3	NE	16	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
9,7	-	-	12 36	NE	25	NE	24	NE	22	18,5	NE	25	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
7,24	-	-	-	—	13,7	—	25,3	—	20,2	15,9	SE	18,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
24,6	5,1	1 25	290 28	—	-	—	-	—	-	-	-	-	S	50	0	0	0	8	6	0	4

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; v. fr. 12-19.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; v. fr. 14-19.
20 — T. qt.; v. fr. 17-18.
21 — T. qt.; v. fr. 17-18.
22 — T. qt.; ⊕ td.
23 — T. qt.; ●° madr.; v. fr. 20.
24 — T. qt.; ≡ madr. e m.

Dias
25 — B. t.; ≡ madr. e m.; v. fr. 13-18.
26 — T. irr.; ●° madr.; v. fr. 4-14, 17, 20.
27 — B. t.
28 — T. qt.; ≡ madr. e m.; v. fr. 17.
29 — T. qt.; v. fr. 15-22.
30 — T. m. qt.; v. fr. 12-20.
31 — T. m. qt.; v. fr. 16-19.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correnverticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SE	43	20 52	SE	44	14 49	ESE	50	17 20	E	52	21 57	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	E	52	21 57	E	46	14 20	E	48	17 40	E	48	17 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	E	37	20 18	SE	45	14 20	SE	53	15 50	SE	53	15 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	ESE	30	20 48	SE	47	12 15	SE	39	15 08	SE	47	12 15	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—
5.....	SE	20	20 40	SSE	36	13 20	SE	33	16 40	SSE	36	13 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
6.....	SE	18	21 12	S	40	14 48	S	41	17 10	S	41	17 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
7.....	SE	22	8 50	SSE	40	14 57	SSE	43	15 20	SSE	43	15 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
8.....	SE	30	22 12	ENE	47	14 58	NE	46	16 08	ENE	47	14 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	ENE	38	8 50	SE	53	14 50	SE	45	15 25	SE	33	14 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	SE	16	20 02	ESE	33	14 30	ESE	36	15 40	ESE	36	15 40	9	-	—	-	—	6	St.	3	Cu, Fr
11.....	E	20	8 30	SE	35	14 46	ESE	37	15 57	ESE	37	15 57	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	NE	43	8 40	NE	44	9 46	E	40	17 20	NE	44	9 46	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	ENE	40	5 50	N	30	9 46	S	67	16 47	S	67	16 47	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	S	44	22 40	SE	36	13 25	SE	33	15 08	SE	36	15 05	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb.
15.....	SSE	35	20 10	SE	36	14 06	SE	39	15 12	SE	39	15 12	9	-	—	0	Ac.	5	Ns.	4	Cb.
16.....	ENE	36	8 30	SE	44	14 52	SE	51	17 15	SE	51	17 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr
17.....	SE	44	21 05	SE	44	13 40	SE	45	16 27	SE	45	16 27	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
18.....	SE	29	21 45	ESE	36	11 57	SE	37	15 55	SE	37	15 55	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.
19.....	SE	21	20 20	E	47	14 57	E	46	17 48	E	47	14 57	5	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	E	32	20 04	ESE	37	13 02	ESE	40	16 30	ESE	40	16 30	10 cl.	6	Cc, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	ESE	36	0 50	E	36	14 57	E	40	17 13	E	40	17 13	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—
22.....	E	33	7 38	SE	32	12 50	SE	35	17 10	SE	35	17 10	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.
23.....	SE	36	4 15	SE	40	13 57	SE	36	19 54	SE	40	13 57	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
24.....	SE	25	20 38	S	34	13 54	S	33	15 03	S	34	13 54	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
25.....	SE	16	20 02	S	38	14 40	S	40	16 04	S	40	16 04	5	1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
26.....	S	48	5 20	S	46	10 55	SSW	47	16 40	S	48	5 20	10 cl.	1	Ci.	3	Ac.	4	Ns.	2	Cb.
27.....	SSW	30	20 22	S	25	12 30	SE	26	16 23	SE	26	16 23	10 cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cb.
28.....	ENE	22	7 46	SE	36	14 56	SE	43	16 20	SE	43	16 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	SE	32	21 40	ENE	52	14 54	ENE	58	16 55	ENE	58	16 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	ENE	42	20 50	NE	52	11 20	NE	47	16 04	NE	52	11 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	SE	37	4 20	NE	42	14 53	NE	50	15 50	NE	50	15 50	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,9	0,4	—	0,9	—	0,8	—	2,7	—
Extremas	E	52	Dia 1 às 21,57	SE	53	Dia 9 às 14,50	S	67	Dia 13 às 16,47	S	67	Dia 13 às 16,47	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.	20:000	20:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu. Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
d. 4	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	9	Ac.	-	—	-	—	9	-	—	7	Ac.	-	—	2	Fr Cu.	10:000	10:000	-
5	Ci.	-	—	-	—	-	—	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
d. 4	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb.	3	1	Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	0,9	—	0,4	—	-	—	1,8	—	1,7	0,2	—	0,3	—	-	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1016,3	1018,0	1014,6	26,08	30,8	20,8	10,0	41,9	18,6	30,0	28,4	59,5	20,4	18,84	19,9	16,5	76,0	88	
2	15,6	18,0	13,3	26,14	30,6	21,0	9,6	41,1	19,3	30,1	28,5	58,4	20,1	17,86	18,8	16,1	72,2	86	
3	15,2	17,3	13,5	25,49	31,9	19,8	12,1	43,0	17,1	30,0	28,5	59,4	19,2	17,80	19,8	15,7	74,7	87	
4	13,7	15,5	12,0	24,98	31,0	18,5	12,5	45,0	16,3	30,0	28,5	60,4	17,4	16,92	19,1	14,1	73,0	87	
5	14,1	15,9	12,3	24,84	30,3	17,8	12,5	46,8	17,0	30,1	28,6	59,6	18,1	17,64	19,4	14,5	76,6	88	
6	15,0	16,6	13,5	24,99	30,1	19,2	10,9	49,0	16,8	30,1	28,6	60,1	18,4	17,28	18,8	15,1	74,7	89	
7	15,6	17,5	14,4	25,47	31,4	20,4	11,0	43,1	17,6	30,2	28,7	61,6	19,5	17,25	20,0	15,3	72,0	86	
8	14,8	17,2	13,0	24,86	30,8	18,0	12,8	45,0	15,5	30,0	28,7	60,2	16,9	16,19	17,9	13,2	70,7	86	
9	13,6	15,2	12,5	24,85	31,5	17,0	14,5	45,2	14,8	30,2	28,8	60,9	16,3	16,38	18,4	13,3	71,9	88	
10	14,2	15,7	12,9	25,40	32,7	18,5	14,2	54,3	17,0	30,3	28,8	62,6	17,8	17,20	19,4	14,2	72,9	88	
11	14,3	16,2	12,9	26,36	34,6	19,6	15,0	51,4	16,1	30,5	29,0	64,5	18,5	18,10	20,1	15,3	73,4	86	
12	13,0	15,3	10,7	27,64	35,7	20,5	15,2	47,8	18,0	30,7	28,8	62,8	19,8	18,20	20,4	15,5	68,4	84	
13	12,2	14,0	09,6	28,65	35,2	23,9	11,3	47,1	21,4	31,0	28,8	61,7	22,9	19,39	21,3	17,3	68,6	89	
14	13,7	15,1	12,4	27,73	32,8	24,1	8,7	47,4	22,0	31,5	28,8	64,5	23,1	20,85	22,0	19,6	76,3	88	
15	15,4	17,5	13,4	27,02	31,0	23,5	7,5	47,2	21,1	31,7	28,9	60,5	22,6	19,78	20,9	19,0	75,1	89	
16	15,6	17,6	13,9	26,74	32,3	22,3	10,0	45,7	20,5	31,8	28,9	63,4	22,5	19,99	20,9	17,6	76,6	89	
17	16,2	18,6	14,2	27,42	32,6	22,3	10,3	45,1	22,7	31,9	29,0	61,9	21,4	18,98	20,2	17,5	71,3	87	
18	15,8	17,8	13,9	27,39	33,1	21,7	11,4	48,4	19,8	32,0	29,0	62,5	20,8	18,81	20,1	16,5	70,5	84	
19	14,4	16,7	11,9	27,29	33,3	21,5	11,8	46,7	19,2	32,0	29,0	61,5	20,9	17,69	19,7	14,9	68,0	88	
20	13,4	15,5	10,7	27,93	34,1	23,0	11,1	46,0	19,8	32,0	29,2	65,5	21,7	17,27	19,4	14,6	64,1	81	
21	13,6	14,8	11,5	27,49	33,6	22,8	10,8	44,5	19,8	31,9	29,1	64,5	21,4	18,36	19,7	17,1	68,9	84	
22	14,7	16,4	12,8	27,12	32,0	22,5	9,5	43,3	20,1	32,0	29,2	60,8	21,6	19,09	20,4	17,7	72,8	87	
23	15,6	17,2	14,1	26,06	30,8	21,8	9,0	49,1	20,6	32,0	29,3	68,0	21,1	18,50	19,3	17,2	74,4	86	
24	14,9	16,5	13,0	26,49	30,3	22,5	7,8	45,9	20,8	31,6	29,3	59,6	21,2	17,66	18,7	16,6	69,5	83	
25	16,6	18,0	14,6	26,19	30,1	21,4	8,7	45,8	19,1	31,6	29,3	59,7	20,5	16,68	17,9	15,9	67,2	83	
26	16,5	18,1	14,9	25,98	30,1	21,6	8,5	45,0	20,4	31,7	29,3	59,6	20,9	16,64	18,0	15,6	67,5	80	
27	16,8	18,9	15,2	26,34	30,3	21,9	8,4	44,8	20,0	31,5	29,4	60,4	21,2	17,98	19,4	16,4	71,2	83	
28	15,4	17,7	12,9	26,90	31,9	22,0	9,9	48,9	20,1	31,8	29,4	67,5	20,9	19,06	20,1	17,0	72,9	83	
29	13,5	15,4	12,1	26,04	32,3	23,5	8,8	47,1	21,8	31,9	29,5	66,3	23,5	19,75	21,4	17,9	79,8	93	
30	11,8	14,5	10,1	26,90	32,0	21,5	10,5	44,7	20,4	31,0	29,5	64,2	20,8	19,79	21,3	17,5	76,0	90	
31	11,0	13,1	09,0	27,85	32,7	23,5	9,2	44,0	21,6	31,2	29,5	64,3	22,2	20,48	21,6	19,3	74,0	87	
Médias	1014,6	1016,5	1012,8	26,47	32,00	21,24	10,76	46,14	19,20	31,11	28,98	62,14	20,44	18,27	19,82	16,26	72,3	86,4	
Totais e extremas	-	18,9	09,0	-	35,7	17,0	18,7	54,3	14,8	-	-	68,0	-16,3	-	22,0	13,2	-	93	

Estado ge

Dias
1 — T. qt.; ⩦ m.; v. fr. 13.
2 — T. qt.; v. fr. 13.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°; ⩦ m.
10 — T. qt.; ⌓°.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. m. qt.; ⌓°; v. fr. 12-15.
13 — T. m. qt.; v. fr. 13.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; , m.
16 — T. qt.; , m.

eorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,2	-	-	11 50	ENE	19	ENE	25	ENE	15	12,9	ENE	21	ENE	27	-	-	-	1	-	-	-
6,8	-	-	11 47	ENE	19	ENE	25	ENE	13	12,4	ENE	20	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	12 14	E	5	ENE	20	NE	7	7,6	ENE	16	ENE	21	-	-	-	-	1	-	-
6,8	-	-	12 15	NE	5	ENE	16	C	0	6,3	E	14	ENE	17	-	-	1	-	1	-	-
5,8	-	-	12 16	SW	7	SE	18	C	0	5,4	SSE	16	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	11 15	SSW	11	E	13	ENE	7	5,8	ENE	7	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	8 10	ENE	13	ENE	19	ENE	6	8,7	ENE	14	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	12 16	ENE	10	ENE	21	C	0	7,2	ENE	14	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	12 19	NE	7	E	14	C	0	5,7	E	12	E	17	-	-	1	1	1	-	-
6,4	-	-	10 45	SW	7	ENE	19	C	0	5,5	ENE	16	ENE	20	-	-	1	-	1	-	-
6,3	-	-	12 19	NE	2	E	20	NE	8	8,5	NE	8	E	20	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	12 21	NNE	14	ENE	30	NE	17	14,6	NE	18	ENE	30	-	-	1	-	-	-	-
10,5	-	-	12 15	NNE	19	NE	22	NE	16	14,9	NNE	12	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	11 19	SSE	6	E	15	ENE	5	8,4	E	11	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,7	0,0	0 00	10 30	S	15	SSE	16	ESE	4	8,6	SSE	13	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,9	0,0	0 00	9 20	ENE	5	ENE	21	NE	12	9,7	ENE	16	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 41	ENE	11	ENE	19	C	0	6,8	ENE	14	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	10 03	NE	9	ENE	17	NE	9	8,9	ENE	16	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	11 30	NE	16	ENE	25	NE	13	12,0	NE	12	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
9,4	-	-	11 24	NNE	17	ENE	24	NE	15	14,6	NE	17	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	10 35	NNE	15	ENE	25	NE	12	13,1	NE	13	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	11 50	ENE	16	ENE	20	E	1	8,6	ENE	18	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,0	0 00	4 18	SSW	8	S	17	SW	16	10,9	SSW	17	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
5,4	0,5	0 12	12 05	SSW	17	S	22	S	19	16,6	S	20	S	23	-	-	-	-	-	-	1
7,0	-	-	10 56	SSW	15	S	25	S	25	16,2	S	24	S	28	-	-	-	-	-	-	-
8,6	0,2	0 06	11 19	S	18	S	24	S	17	17,5	S	20	S	24	-	-	-	-	-	-	1
7,2	0,0	0 00	11 42	S	16	SSE	17	SE	2	11,1	WSW	11	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,7	0,0	0 00	8 16	S	14	ENE	20	NE	7	7,6	ENE	16	ENE	23	1	-	-	-	-	-	-
6,1	3,5	2 37	4 05	SSE	13	ESE	3	NNE	3	4,0	ENE	7	E	17	1	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	9 48	E	10	ENE	26	NE	12	10,5	ENE	19	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,3	0,0	0 00	10 03	ENE	24	ENE	28	NE	14	16,0	NE	17	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,70	-	-	-	—	12,4	—	20,2	—	8,9	10,2	ENE	17,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
07,8	4,2	2 55	330 46	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	30	2	0	9	2	4	0	3

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; ◠°; v. fr. 13-14.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; v. fr. 14.
22 — T. qt.; ⊕ td.
23 — T. qt.; , m.
24 — T. qt.; ●° madr

Dias
25 — T. qt.; v. fr. 17-19.
26 — T. qt.; ●° n.
27 — T. qt.; , madr.
28 — T. qt.; , madr. (◹) m.
29 — T. qt.; ●° td.; ◹ m. e td.; ◠ td. a SE.
30 — T. qt.
31 — T. qt.; , td.; v. fr. 11-12, 14-15.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												Nuvens — 9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corre vertic	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	ENE	38	8 30	ENE	50	13 38	ENE	47	15 25	ENE	50	13 38	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, F
2.....	ENE	42	8 55	ENE	53	14 05	NE	47	16 24	ENE	53	14 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
3.....	NE	32	22 26	ENE	42	13 51	ENE	36	15 47	ENE	42	13 51	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	NNE	29	7 33	ENE	36	14 29	ENE	35	15 06	ENE	36	14 29	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	SW	13	8 31	SSE	34	13 00	ESE	33	15 31	SSE	34	13 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6.....	SSW	24	8 53	E	36	14 50	E	36	15 36	E	36	14 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
7.....	E	34	8 56	ENE	46	12 30	ENE	38	15 20	ENE	46	12 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cl
8.....	NE	26	8 00	E	43	12 43	NE	44	15 01	NE	44	15 01	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	ENE	22	8 59	E	36	11 37	ENE	24	15 13	E	36	11 37	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
10.....	SW	13	8 52	ENE	43	13 20	ENE	40	15 21	ENE	43	13 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
11.....	SE	12	8 39	E	46	14 30	ENE	46	15 35	ENE	46	15 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	NNE	34	8 05	ENE	57	14 25	NE	50	15 19	ENE	57	14 25	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
13.....	NNE	50	8 05	NE	59	12 24	NE	47	15 02	NE	59	12 24	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr
14.....	NE	28	20 18	E	40	11 59	E	27	15 02	E	40	11 59	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
15.....	S	27	8 35	SE	35	12 24	SE	34	15 38	SE	35	12 24	8	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu
16.....	ENE	22	9 00	ENE	46	13 24	NE	47	16 11	NE	47	16 11	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb
17.....	ENE	23	8 40	E	37	12 45	ENE	32	15 22	E	37	12 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
18.....	NE	22	7 31	ENE	39	14 03	ENE	40	16 06	ENE	40	16 06	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	NE	32	8 19	ENE	54	13 19	ENE	44	15 43	ENE	54	13 19	5	2	Ci, Cs	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	NE	38	8 56	NE	48	13 51	NE	44	17 39	NE	48	13 51	5	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	NNE	31	8 53	ENE	57	13 26	ENE	47	15 13	ENE	57	13 26	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
22.....	ENE	33	8 35	ENE	47	12 39	ENE	37	15 51	ENE	47	12 39	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	S	20	7 40	SSW	42	10 02	SSW	37	16 11	SSW	42	10 02	9	2	Ci, Cs.	1	Ac.	2	Ns.	4	Cb, Cu
24.....	S	36	8 41	S	43	12 30	S	38	16 46	S	43	12 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	S	26	20 12	S	45	13 56	S	49	17 10	S	49	17 10	7	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
26.....	S	41	22 30	S	42	12 29	S	40	15 38	S	42	12 29	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
27.....	S	28	20 16	SSE	34	13 00	SE	28	15 23	SSE	34	13 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb
28.....	SW	29	8 05	ENE	39	14 24	ENE	44	15 24	ENE	44	15 24	10 cl.	-	—	2	As.	2	Ns.	6	Cb.
29.....	ENE	24	7 47	E	34	10 30	NNE	8	19 37	E	34	10 30	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
30.....	E	25	7 56	ENE	45	14 15	ENE	48	15 34	ENE	48	15 34	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
31.....	ENE	44	8 55	NE	57	13 25	NE	50	15 03	NE	57	13 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
Médias	—			—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,9	0,5	—	0,2	—	0,1	—	4, 1	—
Extremas	NNE	50	Dia 13 às 8,05	NE	59	Dia 13 às 12,24	NE	50	Dia 12 às 15,19	NE	59	Dia 13 às 12,24	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	20:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
8	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	50:000	50:000
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
9	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	9	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
7	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
d. 4	Cs.	4	As, Ac.	-	—	2	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	5	As, Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
0	Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cu.	10	-	—	2	As.	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	50:000	50:000
d. -	—	6	As.	2	Ns.	2	Cb, Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	50:000
-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
3 1,4	—	0,7	—	0,1	—	1,2	—	3,0	0,6	—	0,3	—	-	—	2,0	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação =	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1016,6	1018,8	1014,6	25,71	29,4	21,9	7,5	55,4	19,7	31,9	30,7	60,1	21,1	18,03	19,1	17,2	74,3	87
2	15,8	17,7	13,6	25,79	29,6	22,5	7,1	51,7	20,1	32,0	30,7	56,1	21,8	18,85	19,7	18,2	77,0	88
3	15,5	16,8	14,0	25,70	30,1	22,3	7,8	51,8	20,6	32,1	30,8	56,3	21,4	17,43	18,6	16,6	72,0	84
4	14,0	15,7	12,4	24,90	29,4	20,8	8,6	50,6	18,9	32,0	30,9	55,7	20,0	17,13	17,8	16,4	74,2	87
5	13,8	15,5	12,4	25,09	28,4	20,7	7,7	51,5	19,1	31,8	30,9	55,2	20,0	17,98	18,7	16,6	76,5	88
6	15,0	16,4	13,5	25,78	29,3	22,2	7,1	53,2	19,4	31,8	30,9	58,1	21,3	18,25	18,9	17,5	74,8	86
7	15,6	17,7	14,3	26,36	29,8	23,0	6,8	54,2	21,7	32,2	30,9	57,4	22,4	18,85	19,4	18,1	74,5	86
8	14,9	16,6	13,3	26,03	29,6	22,9	6,7	53,2	20,2	32,4	31,0	56,7	22,0	17,73	18,5	16,9	71,7	85
9	13,6	15,5	11,9	26,15	31,5	21,7	9,8	54,1	19,4	32,3	31,0	57,9	20,8	17,54	18,5	16,3	70,5	83
10	14,4	15,8	13,2	25,61	29,7	20,7	9,0	51,1	18,6	32,3	31,1	55,4	19,7	17,25	18,4	16,1	71,7	85
11	14,7	16,4	13,6	26,41	32,0	21,1	10,9	54,3	19,0	32,1	31,1	58,6	20,7	18,18	19,8	16,4	72,0	85
12	13,7	16,0	11,5	27,00	31,4	23,1	8,3	62,6	20,7	32,4	31,1	58,1	22,4	19,44	20,3	17,6	74,3	89
13	13,0	15,2	10,7	26,96	31,9	23,8	8,1	51,2	22,0	32,6	31,1	58,9	23,0	19,72	21,5	18,3	75,3	87
14	13,6	14 8	12,2	27,28	30,9	24,1	6,8	53,5	22,1	32,7	31,1	57,9	23,4	20,74	21,5	19,3	77,4	90
15	15,1	17,2	13,0	27,25	31,0	24,0	7,0	53,1	22,1	33,0	31,2	57,6	23,2	21,01	21,8	20,5	78,4	91
16	15,7	17,2	13,7	26,92	30,4	24.1	6,3	53,4	22,1	33,3	31,2	57,2	23,2	20,22	20,9	19,4	77,0	89
17	16,3	18,3	14,5	26,55	30,6	23.1	7,5	54,0	21,0	32,3	31,3	58,2	22,4	18,77	19,6	17,8	73,7	86
18	16,1	18,0	14,5	26, 4	30,2	22,4	7,8	54,2	20,5	33,2	31,2	57,6	23,7	18,10	18,7	17,5	72,8	87
19	14,9	17,1	12,9	26,43	31,1	22,5	8.6	50,6	20,5	33,2	31,2	59,4	21,8	17,98	18,5	17,3	71,0	82
20	14,0	16,3	11,8	26,43	30,8	23,4	7.4	50,9	21,3	33,0	31,4	58,1	22,6	17,22	17,8	16,2	68,0	79
21	13,8	15,6	11,8	26,63	30,4	23,5	6,9	50,1	21,0	32,8	31,4	57,6	22,6	18,22	19,6	16,8	70,9	81
22	14,8	16,3	12,6	27,28	30,7	23,9	6,8	51,6	21,6	33,0	31,4	56,7	23,0	19.15	19,7	18,5	71,6	82
23	15,0	17,0	13,1	26,70	30,3	23,8	6,5	54,8	21,6	33,1	31,5	61,1	22,9	18,92	19,4	17,8	73,4	84
24	14,6	16,3	12,6	26,72	30,2	23,3	6,9	47,4	21,2	33,0	31,4	58,1	22,4	17,17	18,5	15,2	66,7	77
25	16,0	17,3	14,2	26,63	30,1	23.6	6,5	48,2	21,1	32,1	31,6	55,9	-	17,38	18,6	15,6	67,5	79
26	15,9	17,6	13,7	25,96	30,1	22,5	7,6	47,1	20,7	32,9	31,5	55,1	21,7	15,70	18,6	13,2	64,2	91
27	16,6	18,4	15,1	25,18	27,6	22,5	5,1	37,6	21,4	31,9	31,6	48,7	-	18,28	19,9	16,7	77,1	85
28	15,3	17,1	13,6	26,61	29,8	24,0	5,8	53,9	22,4	30,1	31,6	62,9	23,3	20,18	21,5	18,9	78,2	87
29	13,7	15,7	11,5	26,81	29,8	23,6	6,2	53,6	22,4	30,2	31,6	60,2	22,7	19,88	20,7	18,5	76,4	91
30	12,4	14,5	10,7	27,43	30,3	25,1	5,2	52,8	22,9	31,0	31,6	58,8	23,8	20,18	20,8	19.7	74,6	85
31	11,6	13,7	09,7	27,23	30,8	23,9	6,9	53,1	22,2	31,7	31,6	62,6	23,2	20,08	20,6	19,6	75,3	88
Médias	1014,7	1016,5	1012,9	26,38	30,23	22,90	7.33	51,77	20,85	32,30	31,21	57,68	22,16	18,57	19,54	17,44	73,3	85,6
Totais e extremas	-	18,8	09,7	-	32,0	20,7	11,3	55,4	18,6	-	-	62,9	-	-	21,8	13,2	-	91

Estado

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.
6 — B .t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ⌓°.
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — T. qt.

eorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora						Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas							Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
4,1	-	-	10 41	E	4	ENE	5	ENE	2	2,4	E	4	E	6	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	11 45	E	6	E	9	E	3	3,8	E	6	E	9	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	11 55	NNW	5	ENE	5	C	0	2,7	ENE	6	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	12 04	ENE	5	ENE	7	C	0	2,8	ENE	6	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	12 13	E	6	E	6	ENE	3	3,8	E	7	E	8	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	10 47	ESE	5	E	6	ESE	2	2,7	ESE	4	E	7	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	10 08	E	6	E	7	E	7	4,0	E	6	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	12 13	E	4	E	10	E	3	4,0	E	6	E	10	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	12 03	ENE	4	E	10	E	3	3,8	E	6	E	14	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	12 19	E	7	ENE	4	C	0	3,3	E	8	E	10	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	12 19	ENE	4	ENE	7	ENE	6	3,8	ENE	5	E	9	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	11 16	ENE	6	ENE	7	NNE	4	4,4	ENE	7	ENE	9	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	7 20	N	8	NE	8	NE	3	5,2	NE	4	ENE	9	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	11 49	ENE	5	ENE	7	C	0	2,9	ENE	6	E	9	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 13	ESE	5	ESE	12	E	5	4,8	ESE	9	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	10 39	E	4	ENE	8	NNE	2	3,0	ENE	6	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	10 21	ENE	4	ENE	5	C	0	2,4	ENE	5	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 59	ENE	5	ENE	5	C	0	2,2	ENE	5	ENE	6	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	9 38	NE	6	NE	8	NNE	2	3,9	ENE	8	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	8 54	NE	6	ENE	7	NE	3	3,9	NE	4	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	9 30	ENE	8	ENE	8	NE	3	4,6	ENE	8	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	12 28	ENE	7	ENE	8	ENE	3	4,6	ENE	6	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,2	0 05	7 10	E	5	E	9	SE	7	5,1	E	7	E	12	-	-	-	-	-	-	1
6,4	-	-	11 51	SE	15	ESE	13	ESE	6	9,2	ESE	8	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,2	1,0	0 10	10 42	SE	9	ESE	14	SE	14	8,8	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	1
8,6	17,3	1 15	12 27	SE	20	SE	15	SE	10	10,4	SE	13	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
7,1	1,3	0 15	0 13	SE	12	ESE	7	ESE	3	6,5	ESE	4	SE	13	1	-	-	-	-	1	1
3,5	0,0	0 00	2 49	E	3	E	8	C	0	3,0	E	5	E	8	1	-	-	-	-	-	-
3,4	0,2	0 15	7 09	E	6	ESE	10	ESE	4	4,3	ESE	6	ESE	10	-	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	11 37	ENE	5	E	11	ENE	3	4,2	E	8	E	11	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 17	ENE	7	ENE	7	NNE	4	3,7	ENE	6	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,28	-	-	-	—	6,5	—	8,2	—	3,4	4,3	ENE	5,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
63,8	20,0	2 00	315 54	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	20	2	0	13	0	0	1	5

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.; ⌓°.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ●° n.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.; ●° madr.
26 — T. qt.; ●' n.
27 — B. t.; ☈° e ●° madr.
28 — B. t.; ☈° m.; , por vezes.
29 — B. t.; ●° madr.
30 — T. qt.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corren vertica	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	ENE	5	8 14	E	10	13 37	E	7	15 20	E	10	13 37	4	-		-		-		4	Cu
2.....	ENE	11	8 15	E	13	14 09	E	11	15 37	E	13	14 09	4	-		-		-		4	Cu.
3.....	NW	8	7 24	ENE	13	9 28	ENE	8	15 05	ENE	13	9 28	4	-		-		-		4	Cu.
4.....	ENE	7	8 45	ENE	13	14 20	ENE	10	15 02	ENE	13	14 20	1	-		-		-		1	Cu.
5.....	E	7	8 40	E	12	14 10	E	10	15 47	E	12	14 10	1	-		-		-		1	Cu.
6.....	SE	8	8 08	E	10	13 45	ESE	8	16 01	E	10	13 45	5	-		-		-		5	Cu.
7.....	E	8	8 48	E	13	12 45	E	12	16 23	E	13	12 45	6	-		-		-		6	Cu.
8.....	E	10	20 09	E	16	11 46	E	13	15 42	E	16	11 46	3	-		-		-		3	Cu.
9.....	ENE	6	8 50	E	18	12 20	E	13	15 10	E	18	12 20	1	-		-		-		1	Cu.
10.....	W	12	7 14	E	15	10 40	ENE	5	16 15	E	15	10 40	1	-		-		-		1	Cu.
11.....	ENE	6	8 35	E	12	13 22	E	15	16 00	E	15	16 00	1	-		-		-		1	Cu.
12.....	ENE	10	8 29	ENE	16	9 52	NNE	17	18 07	NNE	17	18 07	4	-		-		1	Sc.	3	Cu.
13.....	N	14	8 25	ENE	16	11 25	NE	17	15 05	NE	17	15 05	8	-		-		-		8	Cu, C
14.....	ENE	7	8 38	E	14	11 55	ENE	7	15 15	E	14	11 55	5	2	Ci.	-		1	Sc.	2	Cu.
15.....	E	7	8 45	ESE	18	13 05	ESE	17	15 07	ESE	18	13 05	6	-		-		-		6	Cu, C
16.....	E	6	8 06	ENE	13	11 52	ENE	12	15 06	ENE	13	11 52	4	1	Ci.	-		-		3	Cu.
17.....	ENE	7	8 35	ENE	12	12 30	ENE	8	15 07	ENE	12	12 30	3	-		-		-		3	Cu.
18.....	E	7	8 16	ENE	11	12 31	NE	9	15 20	ENE	11	12 31	3	-		-		-		3	Cu.
19.....	ENE	9	8 35	ENE	18	12 30	ENE	14	15 36	ENE	18	12 30	6	-		-		1	Sc.	5	Cu.
20.....	NE	12	8 40	ENE	17	10 20	ENE	13	15 37	ENE	17	10 20	9	4	Cs.	-		-		5	Cu, C
21.....	ENE	13	8 42	ENE	18	11 43	ENE	14	15 52	ENE	18	11 43	6	-		-		-		6	Cu.
22.....	ENE	13	7 47	ENE	17	13 15	ENE	13	15 05	ENE	17	13 15	3	-		-		-		3	Cu.
23.....	E	8	8 45	E	16	13 15	ESE	13	18 13	E	16	13 15	4	-		1	Ac.	1	Sc.	2	Cu.
24.....	SE	24	7 46	SE	27	9 27	ESE	20	15 05	SE	27	9 27	10 cl.	-		-		8	Sc.	2	Cu.
25.....	SE	13	8 24	ESE	20	11 29	SE	23	16 09	SE	23	16 09	3	-		-		-		3	Cu.
26.....	SE	28	8 45	SE	26	9 15	SE	23	15 01	SE	28	8 45	4	1	Ci	-		1	Sc.	2	Cu.
27.....	SE	21	8 33	SE	18	9 27	ESE	10	15 33	SE	21	8 33	10 cl.	-		-		10 cl.	Ns.	-	—
28.....	W	8	6 40	ENE	11	11 05	E	10	15 20	ENE	11	11 05	9	-		-		3	Sc.	6	Cb, C
29.....	E	9	8 36	E	14	12 58	ESE	15	15 05	ESE	15	15 05	6	-		-		-		6	Cu, C
30.....	E	8	8 36	E	15	14 51	E	13	15 05	E	15	14 51	7	-		-		3	Sc.	4	Cu.
31.....	NE	13	8 25	NE	16	10 36	ENE	10	16 06	NE	16	10 36	8	-		-		-		8	Cu, C
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	0,3	—	0,0	—	0,9	—	3,6	—
Extremas	SE	28	Dia 26 às 8,45	SE	27	Dia 24 às 9,27	SE	23	Dia 26 às 15,01	SE	28	Dia 26 às 8,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	3	Sc.	-	—	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	2	St.	-	—	50:000	50:000	-
6	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	0	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
4	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	0	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	1	Sc.	3	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	-	—	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
d. -	—	-	—	10 cl	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns, Sc.	-	—	20:000	20:000	-
d. -	—	-	—	3	Sc.	7	Cb, Cu.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	2	As.	2	Sc.	4	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cb.	20:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu; Fr Co.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
3 0,8	—	0,1	—	0,8	—	1,6	—	3,5	-	-	-	-	0,7	—	2,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológ

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1015,8	1028,5	1002,2	26,3	25	31	22,0	28,2	16,0	
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1016,0	1028,1	1001,1	27,0	25	31	23,5	29,4	19,5	
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	25,0	31,5	17,3	
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1014,8	1025,9	1000,8	25,1	26	12	25,2	31,4	20,0	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1017,0	1027,1	1001,5	25,6	26	12	24,6	29,6	19,1	
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1016,2	1025,7	10[illegible]3,7	22,0	25 e 26	12	24,7	29,0	20,6	
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1016,8	1025,4	1007,7	17,7	26	12	25,5	28,9	21,6	
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1014,3	1023,1	1003,1	20,0	26	31	25,8	30 5	21,8	
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	937,4	946,0	92[illegible],8	17,2	26	31	25,7	33,4	15,8	
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1015,2	1021,8	1007,6	14,2	26	31	26,9	29,3	22,8	
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1013,9	1021,0	1003,9	17,1	26	31	27,5	33,2	22,2	
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1013,2	1019,5	1003,1	16,4	26	31	29,8	37,0	-	
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1010,6	1015,9	1000,5	15,4	1	31	27,0	31,2	22,2	
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1014,2	1024,3	1003,6	20,7	25	22	29,2	37,2	20,7	
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1016,0	1021,0	1008,5	12,5	27	31	26,7	31,6	20,6	
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1013,4	1010,9	993,0	17,9	26	31	31,2	39,8	21,4	
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1015,5	1021,9	1009,0	12,9	27	31	28,3	34,2	20,6	
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1013,0	1020,5	1004,2	16,3	1	31	27,4	33,8	18,1	
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1008,7	1019,4	999,6	19,8	27	13	31,6	38,4	23,0	
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	31,4	38,0	20,5	
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1014,6	1018,9	1009,0	9,9	27	31	26,5	32,0	21,2	
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1019,4	1023,6	1014,1	9,5	1	31	25,8	28,8	19,6	
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1014,7	1018,8	1009,7	9,1	1	31	26,4	30,2	22,9	
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

s postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⌇	Relâmpagos ≺	Cacimbo ⌓	Nevoeiro ≡
32	11,6	24,6	11	16	69,8	106,2	9,0	0,5	N	-	-	65,1	43,0	4	2	7	8	2	0	0	2
34	15,5	23,9	11	14	72,5	100,3	6,3	1,2	ENE	15,7	12.5	13,4	5,1	31	1	5	8	6	3	2	0
30	10,0	30,0	31	12 e 13	61,4	-	-	-	N	-	-	31,8	22,0	4	13	3	3	3	0	0	0
36	16,3	24,3	11	15	72,6	146,3	9,3	1,3	E	17,8	18,1	31,5	26,6	22	1	1	6	3	3	0	1
35	10,6	29,9	12	3	75,1	163,3	16,5	1,8	NE	5,3	14,6	44,5	40,0	25	8	0	3	3	0	0	0
35	18,0	15,5	9	27	71,7	163,4	11.5	2,6	NE	15,3	11,7	19,4	14.8	25	0	3	2	0	1	1	1
32	15,2	16,0	12	27	70,1	163,1	8,0	2,2	NE	11,0	11,9	9,1	2,8	21 e 24	1	5	4	1	0	0	0
36	17,5	24,1	12	28	73,5	192,9	14,9	2,1	E	23,6	18,5	10,7	4,6	25	3	0	6	1	1	1	3
32	13,4	26,8	12	11 e 13	51,5	341,0	14,1	8,1	SE	-	-	16,6	8,4	19	11	7	4	6	0	0	0
30	18,6	13,4	30	7	70,7	118,5	6.5	2,0	E	4,2	6,0	3,5	3,5	26	0	1	1	5	1	0	0
30	16,5	24,5	31	7	62,0	224,6	14,1	4,2	SE	18,4	15,9	5.1	2,2	15	6	0	4	0	0	8	6
30	-	-	31	-	85,6	211,0	10,0	2,0	S	4,1	-	2,0	2,0	23	17	0	1	0	0	0	0
29	19,9	19,0	31	9	65,1	195,6	12,9	3,4	E	6,0	15,5	16 4	11,5	26	20	0	2	0	0	0	0
35	17,0	25,5	13	10	63,8	379,5	18,5	2,0	S	-	-	28,0	22,0	24	13	0	3	0	0	0	0
30	18,0	19,0	13	9	67,0	182,5	8,5	4,0	E	15,2	4,9	14,0	7,0	26	5	0	3	0	0	0	0
30	16,0	29,0	31	24	75,2	466,0	23,0	5,0	N	13.0	2,0	0,0	-	-	18	0	0	0	0	0	0
35	17,5	20,0	31	5	61,9	78,1	4,6	2,0	SE	1,3	4,1	19,9	8,9	27	11	0	3	0	1	0	0
30	14,4	21,6	4 e 11	10	62.2	344,5	16,2	4,2	NE	4,6	5,0	40,0	36,9	24	3	0	2	0	0	15	20
30	20,0	23,0	31	28	47,5	-	-	-	SE	4,9	6,5	11,8	8,7	22	9	0	2	2	0	0	0
30	16,0	26,0	23	11 e 25	40,5	324,0	12,5	4,0	SE	-	-	25,5	18,0	24	1	0	2	3	3	0	0
37	17,0	18,7	12	9	72,3	207,8	10,5	3,0	ENE	17,4	10,2	4,2	3,5	29	4	0	3	2	0	9	2
35	16,5	14,0	13	4 e 9	65,6	166,3	9,1	3,6	NE	6,8	18,7	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	20,7	11,3	11	10	73,3	163,8	8,6	3,4	ENE	5,7	4,3	20,0	17,3	26	0	1	5	2	0	13	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo
	° '	° '																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	26,4	33,9	19,2	14,7	40,6	11,5	29,1	8 e 12	14	60,1	NE	19,1	15,2	1	1	8	6	5	4	1
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	24,0	29,6	17,6	12,0	37,9	12,3	25,6	31	14	64,2	S	5,2	5,2	22	12	4	1	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	25.4	33,1	17,7	15,4	42,2	11,7	30,5	31	14	78,3	—	13,7	10,7	31	-	-	2	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	25,9	32,7	18,4	14,3	42,3	12,5	29,8	31	14 e 28	60,8	E	3,5	3,5	20	5	4	1	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	24,9	31,2	19,3	11,9	41,0	15,0	26,0	11	14	60,8	SE	6,4	2,1	22	4	0	5	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	24,9	33,9	15,2	18,7	40,0	10,1	29,9	8 e 11	14	65,0	E	24,0	14,0	20	1	0	2	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	24,6	33,2	12,2	21,0	42,0	7,0	35,0	12	27	64,7	SE	30,6	16.0	20	6	6	5	7	0	0
Manjacaze	24 43	33 53	65	27,0	35,2	19,4	15,8	40,0	15,0	25,0	13 e 30	-	66,7	SE	9,8	5,3	25	7	2	2	1	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	28,2	36,5	20,3	16,2	41,9	15,0	26,9	11	14	57,0	N	27,7	24,8	20	14	0	3	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	27,2	34,7	20,4	14,3	42,5	16,5	26,0	12	13	65,2	SE	0.4	0,4	20	14	0	1	1	0	31
Inharrime	24 29	35 01	43	26,2	32,2	19,1	13,1	41,5	16,0	25,5	12	27	58,8	E	22,0	22,0	25	5	1	1	1	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	27,2	34,5	-	-	43 9	-	-	12	-	67,8	S	37,4	25.4	20	9	2	3	1	0	2
Jangamo	24 08	35 19	30	26,0	32,7	16,2	16,5	36,0	13,5	22,5	2	25	65,8	E	10,5	10,5	25	8	1	1	0	0	30
Jacobéua	24 03	34 43	150	27,2	35,1	18,8	16,3	42,5	15,0	27,5	12	27	53,2	NE	13,3	11,1	25	11	3	2	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	25,5	36,8	12,4	24,4	41,5	9,5	32,0	18	3	62,7	NE	15,5	14,0	25	0	1	2	0	0	4
Morrumbene	23 40	35 22	20	25,3	30,3	18,2	12,1	40,5	14,0	26,5	12	26	57,5	N	6,3	6,3	25	0	0	1	1	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,5	31,9	14,9	17,0	39,0	13,0	26,0	13	18	79,5	SE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	28.3	35,8	19,1	16,7	42,7	13,5	29,2	12	27	57,0	NE	31,6	22,0	21	7	0	4	0	0	15
Pafúri	22 26	31 20	290	29,3	36,6	20,8	15,8	44,6	15,6	29,0	12	27	52,4	NNE	31,6	23,0	25	3	2	3	1	2	0
Mabote	22 03	34 07	-	27,4	35 3	16,2	19,1	42,0	12,0	30,0	12	10 e 17	48,5	N	0,0	-	-	5	5	0	0	0	0
Nova Mambone	20 57	35 00	-	26,2	29,5	21,5	8,0	32,8	16,0	16,8	12	27	56,2	NE	14,3	7,1	26	2	0	3	3	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	23,2	28,7	16,9	11,8	38,0	12,0	26,0	13	27	62,5	NE	72,1	47,1	26	13	4	5	4	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	26,0	30,2	20,6	9,6	36,6	17,6	19,0	13	1	69,8	E	11,4	4,3	26	0	0	3	0	0	12
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	26,3	34,4	19,3	15,1	44,5	14,5	30,0	12	28	62,1	E	31,5	24 0	26	11	2	4	1	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	29,8	37,7	21,0	16,7	44,6	17,3	27,3	12	28	58,4	SE	72,2	64.0	20	12	1	4	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	25,8	35,8	17,8	18,0	40,0	16,0	24,0	12	26 e 28	80,0	E	28,6	19,5	26	0	0	4	2	1	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	28,3	36,0	19,2	16,8	43,5	15,5	28,0	13	28	53,9	ESE	40,4	25,9	26	15	0	4	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	25.8	33,0	19,5	13,5	42,0	16,5	25,5	12 e 31	11 e 27	56,5	SW	24,5	12,0	23	17	0	4	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	30,0	36,2	25,0	11,2	43.4	22.8	20,6	31	26	74,0	SSW	20,2	20,2	23	0	3	1	0	0	4
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	26,6	33.7	18,0	15,7	40,0	13,5	26,5	12	28	56,4	SW	27,5	17,0	22	13	3	4	0	1	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	29,3	38,8	22,3	16,5	44,1	18,7	25,4	31	27	69,4	E	0,8	0,8	20	20	0	1	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	29,0	35,8	21,7	14,1	43,0	19,0	24,0	31	9	68,9	SE	14,0	14,0	25	12	0	1	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	31,1	39,2	22,6	16,6	45,5	16,0	29,5	31	27	76,4	S	5,7	2,5	17	15	0	3	2	2	0
Moma	16 46	39 13	4	27,8	32,4	21,7	10,7	40.2	19,3	20,9	13	26	60,3	E	6,8	3,6	26	7	0	2	0	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	26,6	34,0	19,2	14,8	37,7	15,4	22,3	13	27	53,1	N	11,8	6,8	17	4	0	6	8	1	2
Nametil	15 43	39 21	171	28,2	32,4	19,8	12,6	38,5	16,0	22,5	12 e 13	15	46,8	E	2,0	2,0	24	11	0	1	0	0	2
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	27,7	34,5	18,0	16,5	36,0	15,0	21,0	13 e 21	1	48,3	SE	0,0	-	-	11	2	0	0	0	1
Fingoè	15 10	31 53	857	27,9	34,2	19,2	15,0	38,8	16,3	22,5	31	27	45,1	SE	1,7	1,7	22	12	2	1	2	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	28,9	33,9	-	-	38,0	-	-	22	-	63,4	NE	11,0	6,0	24	0	0	3	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	28,2	34,6	19,8	14,8	39,9	17,3	22,6	2	5	52,8	NE	20,2	20,0	23	7	0	2	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	27,0	32,2	18,9	13,3	34,5	15,5	19,0	13	-	55,0	N	36,3	36,1	29	8	2	2	2	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	27,2	34,4	16,1	18,3	35,7	14,0	21,7	11 e 16	10	47 5	NE	18,5	11,0	29	8	0	3	1	0	0
Malema	14 57	37 25	625	26,7	31,2	17,9	15,3	35,1	13,5	21,6	11	10	50,2	SE	1,4	1,4	24	11	1	1	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,6	35,1	17,3	17,8	37,0	14,0	23,0	-	5 e 6	46,2	E	77,2	77,2	24	7	1	1	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	24,3	29,8	15,8	24,0	34,6	12,4	22,2	13	27	44,2	SE	4,0	2,3	22	3	1	2	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	25,8	31,9	19,2	12,7	36,0	14,6	21,4	13 e 31	27	56,1	E	4,6	3,8	22	9	2	3	2	0	0
Cuamba	14 48	36 32	605	29,2	35,5	20,5	15,0	38,0	17,5	20,5	6 e 31	9	44,8	NE	1,6	1,6	28	8	0	1	0	0	6
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	22,7	29,6	11,4	18,2	31,5	8,5	23,0	21	23	43,7	SE	1,9	1,9	22	16	0	1	1	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	23,4	28,1	15,4	12,7	31,0	12,0	19,0	31	14	43,0	NE	0,6	0,4	22	20	1	2	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	27,8	32,5	21,8	10,7	34,0	18,5	15,5	11	8 e 9	61,5	N	11,6	10,5	23	15	0	4	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	26,9	34,8	16,6	18,2	38,8	12,8	26,0	13	11	42,9	NE	18,2	9,9	22	4	7	4	8	0	0
Muíte	14 02	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecúfi	13 17	40 33	-	23,4	30,8	16,0	14,8	31,7	12,9	18,8	29	10	-	NE	0,3	0,2	27	-	-	2	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	23,3	30,3	11,5	18,8	33,0	6,5	26,5	21	22	53,2	E	9,2	5,8	26	2	13	3	7	0	1
Montepuez	13 08	39 07	560	27,4	33,4	19,0	14,4	35,5	16,0	19,5	13	9 e 16	52,3	E	5,0	3,0	30	0	23	3	3	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	24,4	29,7	18,5	11,2	32,5	15,5	17,0	17	6	46,0	NE	57,9	37,6	26	0	4	5	2	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	28,0	32,4	22,2	10,2	35,0	19,5	15,5	11	10	58,0	N	7.5	2,8	27	30	0	3	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,0	32,0	16,6	15,4	34,0	15,0	19,0	-	17 e 18	58,7	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	23,7	29,2	17,1	12,1	31,8	14,9	16,9	5	4	53,4	NE	17,8	10,0	29	1	0	4	2	1	0
Cazula	15 23	33 38	597	30,0	36,9	21,5	15,4	42,6	17,3	25,3	31	27	44,5	S	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0
Chiúta	15 33	33 18	1:333	28,4	34,6	21,9	12,7	39,0	17,2	21,8	31	24	47,8	SE	6,8	6,8	22	11	1	1	1	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁾, chuviscos; ⁂, aguaceiros; ⋋, trovoada; (⋋), trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☽, halo lunar; ≈, saraiva; △, granizo; ⸭, tempestade de areia; ∞, miragem; ⌓, luz zodiacal; ≡, nevoeiro; ≢, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; trovão; ≈, vento forte; —, neblina; A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1941	
													Valor normal		1941							
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	23,5	26,4	29,8	33,9	17,0	19,2	63,1	60,1	-	-	S	-	NE	-	-	-	42,0	8	19,1	6
Bela Vista (Maputo)	-	-	22,7	24,0	27,7	29,6	17,5	17,6	64,8	64,2	-	-	S	-	S	-	-	-	43,9	4	5,2	1
Umbelúzi (particular)	-	-	23,8	25,4	30,7	33,1	16,6	17,7	72,0	78,3	-	-	—	-	—	-	-	-	48,4	4	13,7	2
Umbelúzi	-	-	23,8	25,9	30,4	32,7	16,9	18,4	63,8	60,8	-	-	S	-	E	-	-	-	38,3	5	3,5	1
Namaacha	-	1015,8	21,4	22,0	28,4	28,2	14,1	16,0	66,7	69,8	-	-	N	-	N	-	-	-	54,1	5	65,1	8
Lourenço Marques	1017,0	16,0	22,1	23,5	27,6	29,4	17,9	19,5	73,7	72,5	53,9	53,0	ENE	22,0	ENE	15,7	19,1	12,5	48,2	8	13,4	8
V. Luíza (Marracuene)	-	-	23,6	24,9	29,3	31,2	17,6	19,3	67,3	60,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	41,7	5	6,4	5
Moamba	-	-	24,5	25,0	31,4	31,5	17,2	17,3	65,4	61,4	-	-	N	-	N	-	-	-	36,4	4	31,8	3
Manhiça	-	-	23,5	24,9	29,6	33,9	16,8	15,2	70,6	65,0	-	-	S	-	E	-	-	-	54,4	6	24,0	2
Barra do Limpopo	16,9	14,8	24,6	25,2	28,7	31,4	20,5	20,0	71,1	72,6	-	-	E	23,1	E	17,8	19,3	18,1	38,4	5	31,5	6
Magude	-	-	24,6	-	33,2	-	17,6	-	65,5	-	-	-	S	-	—	-	-	-	37,0	5	-	-
Macia (Bilene)	-	-	23,5	24,6	31,4	33,2	15,8	12,2	68,3	64,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	34,2	3	30,6	5
Quissico	16,6	17,0	23,4	24,6	28,7	29,6	18,8	19,1	70,8	75,1	-	-	N	13,8	NE	5,3	12,4	14,6	44,8	6	44,5	3
Manjacaze	-	-	24,8	27,0	32,0	35,2	17,1	19,4	67,6	66,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	43,7	1	9,8	2
Chibuto	-	-	24,6	28,2	31,8	36,5	17,7	20,3	66,8	57,0	-	-	SE	-	N	-	-	-	33,9	3	27,7	3
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	24,8	27,2	31,2	34,7	18,2	20,4	65,4	65,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	31,9	3	0,4	1
Inharrime	-	-	24,0	26,2	30,0	32,2	17,7	19,1	65,7	58,8	-	-	SE	-	E	-	-	-	43,8	5	22,0	1
Caniçado (Guijá)	-	-	25,2	27,2	31,5	34,5	18,4	-	66,8	67,8	-	-	S	-	S	-	-	-	29,7	4	37,4	3
Jangamo	-	-	24,9	26,0	30,8	32,7	18,0	16,2	63,1	65,8	-	-	E	-	E	-	-	-	25,6	3	10,5	1
Jacobécua	-	-	25,4	27,2	32,0	35,1	18,3	18,8	59,1	53,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	38,8	2	13,3	2
Inhamússua	-	-	24,4	25,5	30,9	36,8	15,9	12,4	65,8	62,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	27,9	2	15,5	2
Inhambane	17,2	16,2	23,7	24,7	27,0	29,0	20,4	20,6	67,9	71,7	60,3	55,3	NE	18,8	NE	15,3	11,0	11,7	30,3	5	19,4	2
Morrumbene	-	-	23,6	25,3	28,4	30,3	17,3	18,2	66,5	57,5	-	-	NE	-	N	-	-	-	23,4	3	6,3	1
Massinga	-	-	23,3	24,5	29,0	31,9	15,7	14,9	67,4	79,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	27,2	2	0,0	0
Funhalouro	-	-	26,9	28,3	34,2	35,8	17,3	19,1	70,6	57,0	-	-	E	-	NE	-	-	-	15,1	1	31,6	4
Pafúri	-	-	28,4	29,3	35,4	36,6	20,4	20,8	55,0	52,4	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	13,8	2	31,6	3
Mabote	-	-	25,3	27,4	31,0	35,3	15,0	16,2	52,0	48,5	-	-	E	-	N	-	-	-	7,2	1	0,0	0
Vilanculos	18,3	16,8	24,5	25,5	28,6	28,9	20,5	21,6	68,8	70,1	-	-	NE	12,6	NE	11,0	13,2	11,9	16,7	2	9,1	4
Nova Mambone	-	-	24,6	26,2	30,1	29,5	19,3	21,5	60,4	56,2	-	-	SE	-	NE	-	-	-	29,8	2	14,3	3
Espungabera	-	-	21,0	23,2	27,0	28,7	14,9	16,9	68,2	62,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	50,5	5	72,1	5
Nova Sofala	-	-	25,0	26,0	29,8	30,2	20,5	20,6	70,6	69,8	-	-	E	-	E	-	-	-	12,4	3	11,4	3
Beira	15,2	14,3	24,8	25,8	29,6	30,5	20,3	21,8	73,2	73,5	70,3	63,9	E	20,8	E	23,6	20,3	18,5	38,9	4	10,7	6
Vila Machado	-	-	27,0	29,8	34,7	37,7	20,1	21,0	62,4	58,4	-	-	SW	-	SE	-	-	-	20,4	3	72,2	4
Vila Pery	-	-	22,8	25,8	31,9	35,8	15,6	17,8	72,2	80,0	-	-	E	-	E	-	-	-	41,8	4	28,6	4
Macequece	932,4	937,4	24,0	25,7	31,5	33,4	15,0	15,8	53,0	51,5	-	-	NE	-	SE	-	-	-	30,2	3	16,6	4
Chinde	1013,1	1010,6	27,2	28,6	30,7	32,1	23,1	24,2	70,4	72,1	-	-	SSE	7,3	E	4,2	6,7	5,0	38,0	4	3,6	2
Vila Paiva de Andrada	-	-	26,5	28,3	34,5	36,0	17,8	19,2	54,5	53,9	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	52,8	4	40,4	4
Inhaminga	-	-	26,2	25,8	33,3	33,0	18,5	19,5	63,0	56,5	-	-	SE	-	SW	-	-	-	35,5	4	24,5	4
Marromeu	-	-	26,6	30,0	34,9	36,2	22,1	25,0	70,4	74,0	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	17,6	2	20,2	1
Vila Gouveia	-	-	25,0	26,6	32,9	33,7	15,3	18,0	62,2	56,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	23,6	2	27,5	4
Quelimane	14,3	13,9	25,6	27,5	31,4	33,2	20,3	22,2	69,3	62,0	74,8	74,9	SE	10,8	SE	18,4	9,8	15,9	16,4	3	5,1	4
Vila Fontes	-	-	28,0	29,3	37,4	38,8	19,9	22,3	79,4	69,4	-	-	SE	-	E	-	-	-	0,4	1	0,8	1
Mutarara	-	-	27,8	29,8	35,3	37,1	19,2	-	72,6	85,6	-	-	S	9,5	S	4,1	-	-	4,3	2	2,0	1
Maganja da Costa	-	-	26,4	29,0	33,8	35,8	15,9	21,7	61,1	68,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	2,7	1	14,0	1
Pebane	13,4	10,6	26,3	27,0	30,0	31,2	21,5	22,2	67,3	65,1	-	-	SE	13,0	E	6,0	14,4	15,5	8,7	1	16,4	2
Chemba	-	-	28,3	31,1	36,5	39,2	20,7	22,6	65,9	76,4	-	-	S	-	S	-	-	-	9,6	2	5,7	3
Mocuba	-	-	27,4	29,2	34,9	37,2	19,1	20,7	57,3	63,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	21,4	3	28,0	3
Moma	-	-	26,8	27,8	30,6	32,4	21,7	21,7	65,0	60,3	-	-	E	-	E	-	-	-	4,0	1	6,8	2
Metolola	-	-	26,0	26,6	32,4	34,0	18,8	19,2	63,4	53,1	-	-	S	-	N	-	-	-	78,9	5	11,8	6
António Enes	15,0	16,0	25,9	26,7	30,1	31,6	20,4	20,6	66,0	67,0	-	-	E	13,7	E	15,2	9,0	4,9	16,4	2	14,0	3
Tete	11,9	13,4	29,6	31,2	36,4	39,8	22,2	21,4	59,6	75,2	-	-	SE	11,0	N	13,0	6,4	2,0	5,9	1	0,0	0
Ile	12,3	15,5	26,3	28,3	32,0	34,2	19,8	20,6	66,0	61,9	-	-	SE	4,1	SE	1,3	7,2	4,1	14,1	1	19,9	3
Nametil	-	-	28,0	28,2	34,7	32,4	19,2	19,8	52,0	46,8	-	-	SE	-	E	-	-	-	26,6	1	2,0	1
Alto Molócuè	-	13,0	25,5	27,4	32,6	33,8	16,5	18,1	52,8	62,2	-	-	NE	8,2	NE	4,6	6,3	5,0	30,1	2	40,0	2
Zumbo	11,7	08,7	30,3	31,6	36,8	38,4	22,5	23,0	43,8	47,5	-	-	SE	7,0	SE	4,9	9,5	6,5	3,2	1	11,8	2
Chicoa	-	-	-	31,4	-	38,0	-	20,5	-	40,5	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	25,5	2
Mogincual (Missão)	-	-	26,4	-	31,1	-	19,8	-	60,1	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	8,7	1	-	-
Gurué	-	-	25,8	27,7	32,1	34,5	17,3	18,0	62,7	48,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	59,2	4	0,0	0
Fíngoè	-	-	26,2	27,9	32,1	34,2	18,4	19,2	48,1	45,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	11,6	1	1,7	1
Nampula	-	-	26,8	28,9	32,4	33,9	19,1	-	64,6	63,4	-	-	SE	-	NE	-	-	-	17,9	2	11,0	3
Meconta	-	-	27,4	28,2	34,0	34,6	19,1	19,8	57,4	52,8	-	-	SE	-	NE	-	-	-	25,9	2	20,2	2
Mecubúri	-	-	26,1	27,0	32,6	32,2	18,6	18,9	54,4	55,0	-	-	—	-	N	-	-	-	15,2	2	36,3	2
Mossuril	14,8	14,6	26,0	26,5	31,2	32,0	20,9	21,2	72,0	72,3	81,3	85,1	ENE	11,9	ENE	17,4	6,2	10,2	11,1	2	4,2	3
Ribáuè	-	-	26,5	27,2	33,4	34,4	18,1	16,1	52,3	47,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	24,0	2	18,5	3
Malema	-	-	26,5	26,7	32,7	33,2	17,5	17,9	56,9	50,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5,8	1	1,4	1
Muecate	-	-	27,2	27,6	33,6	35,1	18,8	17,3	53,1	46,2	-	-	SE	-	E	-	-	-	32,1	2	77,2	1
Furancungo	-	-	22,4	24,3	29,0	29,8	13,8	15,8	49,6	44,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	21,0	4	4,0	2
Vila Vasco da Gama	-	-	24,1	25,8	30,4	31,9	17,5	19,2	61,3	56,1	-	-	SE	-	E	-	-	-	12,6	2	4,6	3
Cuamba	-	-	28,0	29,2	34,6	35,5	18,7	20,5	49,0	44,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	15,9	2	1,6	1
Metengo (Balame)	-	-	22,6	22,7	28,6	29,6	14,8	11,4	52,7	43,7	-	-	E	-	SE	-	-	-	8,2	1	1,9	1
Vila Coutinho	-	-	22,7	23,4	28,6	28,1	14,5	15,4	55,4	43,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	16,1	1	0,6	2
Nacala	-	-	27,1	27,8	32,1	32,5	20,6	21,8	63,9	61,5	-	-	NE	-	N	-	-	-	2,6	1	11,6	4
Vila Gamito	-	-	25,9	26,9	33,1	34,8	16,3	16,6	46,4	42,9	-	-	SE	-	NE	-	-	-	26,8	3	18,2	4
Memba	14,5	19,4	25,9	25,8	29,9	28,8	19,0	19,6	64,0	65,6	-	-	E	13,3	NE	6,8	17,2	18,7	8,1	1	0,0	0
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,5	-	34,0	-	18,0	-	60,6	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	23,7	1	-	-
Mecúfi	-	-	24,8	23,4	30,2	30,8	17,2	16,0	65,8	-	-	-	NE	-	NE	-	-	-	5,0	2	0,3	2
Litunde	-	-	23,6	23,3	29,3	30,3	15,8	11,5	60,2	53,2	-	-	E	-	E	-	-	-	19,0	2	9,2	3
Vila Cabral	-	-	20,7	-	26,5	-	14,5	-	63,5	-	-	-	E	9,4	—	-	11,6	-	13,0	3	-	-
Montepuez	-	-	26,4	27,4	32,6	33,4	16,9	19,0	40,7	52,3	-	-	E	-	E	-	-	-	3,8	1	5,0	3
Murrébuè	15,1	14,7	25,7	26,4	29,3	30,2	22,0	22,9	72,4	73,3	81,9	82,3	E	9,2	ENE	5,7	6,2	4,3	13,0	2	20,0	5
Maniamba	-	-	22,8	24,4	28,8	29,7	16,3	18,5	50,1	46,0	-	-	NNE	-	NE	-	-	-	21,2	2	57,9	5
Quissanga	-	-	27,2	28,0	31,0	32,4	20,9	22,2	60,7	58,0	-	-	SE	-	N	-	-	-	6,7	2	7,5	3
Macomia	-	-	25,8	26,0	31,5	32,0	18,9	16,6	62,4	56,7	-	-	E	-	SE	-	-	-	14,9	1	0,0	0
Muêda	-	-	22,4	23,7	28,4	29,2	16,0	17,1	65,7	53,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	6,0	2	17,8	4
Mocímboa da Praia	15,6	-	25,7	-	29,7	-	19,4	-	67,0	-	-	-	E	8,6	—	-	6,2	-	9,3	2	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941	Anteriormente		Em 1941	Anteriormente			Em 1941	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	43,0	1935	20	40,6	8 e 12	8,8	1937	23	11,5	14	194,4	1927	19,1	56,8	1927	30	15,2	1
Bela Vista (Maputo)	37,8	1933	13	37,9	31	10,0	1932	22	12,3	14	176,4	1917	5,2	90,9	1915	28	5,2	22
Umbelúzi (particular)	43,3	Vários	-	42,2	31	3,3	1937	24	11,7	14	148,6	1925	13,7	111,7	1925	21	10,7	31
Umbelúzi	45,5	1912	22	42,3	31	8,2	1912	7	12,5	28	128,6	1925	3,5	104,0	1925	22	3,5	20
Namaacha	40,0	1935	20	36,2	11	6,5	1937	23	11,6	16	297,5	1913	65,1	99,0	1913	9	43,0	4
Lourenço Marques	41,6	1933	12	39,4	11	11,6	1923	6	15,5	14	153,0	1917	13,4	91,8	1921	29	5,1	31
V. Luíza (Marracuene)	43,6	1916	22	41,0	11	8,7	1916	8	15,0	14 e 27	132,0	1929	6,4	61,3	1915	28	2,1	22
Moamba	42,5	1933	12	40,0	31	9,0	1926	6	10,0	12 e 13	80,5	1917	31,8	50,4	1936	29	22,0	4
Manhiça	42,9	1916	22	40,0	8 e 11	10,3	1939	4	10,1	14	165,0	1920	24,0	60,0	1927	18	14,0	20
Barra do Limpopo	41,8	1940	31	40,6	11	13,0	1923	6	16,3	15	115,1	1913	31,5	44,9	1913	13	26,6	22
Magude	43,7	1934	10	-	-	11,0	Vários	-	-	-	121,7	1927	-	67,0	1927	30	-	-
Macia (Bilene)	43,0	1916	23	42,0	12	7,0	1939	27	7,0	27	169,1	1917	30,6	75,8	1917	19	16,0	20
Quissico	39,0	1915	24	40,5	12	10,0	1912	14	10,6	3	131,5	1917	44,5	122,5	1915	30	40,0	25
Manjacaze	40,9	1940	31	40,0	13 e	8,0	1928	6	15,0	Vários	125,0	1936	9,8	72,0	1936	30	5,3	25
Chibuto	44,0	1940	31	41,9	11	10,0	1915	29	15,0	14	98,4	1936	27,7	47,3	1915	30	24,8	20
Mocúmbi (Inharrime)	43,0	1939	25	42,5	12	10,0	1934	17	16,5	13	138,7	1931	0,4	60,0	1915	30	0,4	20
Inharrime	40,0	1917	31	41,5	12	9,5	1936	21	16,0	27	168,2	1915	22,0	74,6	1915	30	22,0	25
Canicado (Guijá)	44,5	1940	30	43,9	12	9,5	1940	22	-	-	116,0	1936	37,4	62,0	1927	30	25,4	20
Jangamo	40,0	Vários	-	36,0	2	10,0	Vários	-	13,5	25	81,3	1910	10,5	60,5	1934	16	10,5	25
Jacobécua	44,0	1916	25	42,5	12	6,5	1918	3	15,0	27	158,8	1934	13,3	93,5	1934	26	11,1	25
Inhamússua	39,0	1928	21	41,5	18	7,5	Vários	-	9,5	3	124,0	1929	15,5	9-,0	1929	28	14,0	25
Inhambane	33,2	Vários	-	33,5	9	11,6	1939	28	18,0	27	142,3	1910	19,4	73,0	1910	11	14,8	25
Morrumbene	42,0	1913	23	40,5	12	9,0	1912	Vários	14,0	26	101,7	1927	6.3	57.0	1910	11	6,3	25
Massinga	39,5	1938	12	39,0	13	7,8	1925	21	13,0	18	117,9	1927	0,0	60,0	1936	25	-	-
Funhalouro	41,5	1940	31	42,7	12	8,5	1937	24	13,5	27	82,0	1915	31,6	53,0	1915	29	22,0	21
Pafúri	44,2	1934	22	44,6	12	11,2	1934	1	15,6	27	48,0	1934	31,6	35,6	1934	24	23,0	25
Mabote	40 5	1934	22	42,0	12	2,0	1937	23	12,0	Vários	82,0	1934	0,0	55,0	1940	2	-	-
Vilanculos	33,6	1925	24	31,2	12	10,0	1910	12	15,2	27	61,0	1931	9,1	32,0	1931	30	2,8	24
Nova Mambone	33,0	1938	31	32,8	12	10,5	1940	22	16,0	27	78,0	1940	14,3	78,0	1940	4	7,1	26
Espungabera	37,0	1923	26	38,0	13	7,0	1923	6	12,0	27	102,5	1936	72,1	57,6	1930	13	47,1	26
Nova Sofala	40,5	1922	Vários	36,6	13	13,5	1923	10	17,6	1	32,1	1935	11,4	18,0	1935	25	4,3	26
Beira	39,6	1923	24	41,6	12	13,2	1934	3	17,5	28	145,1	1935	10,7	101,7	1935	26	4 6	20
Vila Machado	44,0	1923	26	44,6	12	10,0	Vários	-	17,3	28	38,0	1922	72,2	25,5	1938	21	64,0	20
Vila Pery	40,0	1933	31	40,0	12	8,5	1940	18	16,0	Vários	72,0	1940	28.6	59,0	1940	9	19,5	26
Macequece	42,0	1934	14	40,2	12	5,0	1923	8	13,4	11 e 13	103,2	1934	16,6	98,0	1934	24	8,4	19
Chinde	36,5	1930	4	32,0	30 e 31	15,0	1940	25	18,6	7	42,7	1940	3,5	32,1	1933	18	3,5	26
Vila Paiva de Andrada	40,5	1939	25	43,5	13	10,6	1940	23	15,5	28	80,0	1938	40,4	75,0	1938	21	25,9	26
Inhaminga	41,7	1938	18	42,0	12	13,0	1940	Vários	16,5	11 e 27	57,5	1939	24,5	37,4	1938	21	12,0	23
Marromeu	40,	1940	17	43,4	31	14,1	1940	22	22,8	26	29,5	1940	20,2	17,8	1940	18	20,2	23
Vila Gouveia	40,0	Vários	-	40,0	12	8,0	Vários	-	13,5	28	132,5	1936	27,5	100,5	1936	18	17,0	22
Quelimane	39,7	1923	25	41,0	31	9,5	1912	31	16,5	7	122,1	1927	5,1	107,3	1927	31	2,2	15
Vila Fontes	42,0	1940	17	44,1	31	11,0	1940	18	18,7	27	19,6	1940	0,8	9,9	1940	28	0,8	20
Mutarara	43,0	1938	18	43,0	31	12,4	1937	14	-	-	29,0	1936	2,0	20,3	1936	6	2,0	23
Maganja da Costa	41,5	1936	29	43,0	31	10,0	1937	3 e 13	19,0	9	7,0	1937	14,0	7,0	1937	2	14,0	25
Pebane	37,9	1936	30	38,9	31	8,1	1928	Vários	19,9	9	46,0	1937	16,4	33,0	1937	23	11,5	26
Chemba	44,5	Vários	-	45,5	31	11,5	1933	19	16,0	27	27,1	1936	5,7	21,0	1 36	10	2,5	17
Mocuba	44,6	1938	18	42,5	13	10,1	1936	1	17,0	10	59,5	1933	28,0	20,0	Vários	-	22,0	24
Moma	38,5	1936	29	40,2	13	6,5	1931	2	19,3	26	18,9	1930	6,8	18.5	1930	9	3,6	26
Metolola	38,9	1938	19	37,7	13	13,1	1940	18	15,4	27	154,3	1940	11,8	66,0	1938	21	6,8	17
António Enes	35.5	1931	25	37,0	13	16,0	1940	10	18,0	9	93,0	1940	14,0	93,0	1940	10	7,0	26
Tete	44,7	1938	18	45,0	31	16,0	1939	Vários	16,0	24	46,5	1938	0,0	46,5	1938	28	-	-
Ile	37,0	Vários	-	37,5	31	12,0	Vários	-	17,5	5	60,8	1940	19,9	40,7	1940	9	8,9	27
Nametil	39,7	1933	30 e 31	38,5	12 e 13	12,5	1925	17	16,0	15	121,2	1940	2,0	85,0	1940	5	2,0	24
Alto Molócuè	41,0	1936	5	36,0	4 e 11	7,0	1940	21	14,4	10	93,7	1928	40,0	60,7	1928	27	36,9	24
Zumbo	43 3	1937	9	43,0	13 e 31	15,8	1934	15	20,0	28	10,0	Vários	11,8	10,0	1927	30	8,7	22
Chicoa	41,5	1940	17	42,0	23	12,0	1940	19	16,0	11 e 25	167,7	1940	25,5	78,0	1940	21	18,0	24
Mogincual (Missão)	35,0	Vários	-	-	-	14,0	1940	15	-	-	60,0	1937	-	50,0	1937	24	-	-
Guruè	36,6	1938	13	36,0	13 e 21	11,0	1937	28	15,0	1	116,5	1939	0,0	81,0	1939	31	-	-
Fingoè	37,5	Vários	-	38,8	31	10,0	1940	21	16,3	27	56,7	1939	1,7	47,8	1939	28	1,7	22
Nampula	38,1	1936	31	38,0	22	5,0	1931	1	-	-	35,0	1925	11,0	24,0	1928	29	6,0	24
Meconta	42,5	1934	13	39,9	2	11,8	1940	23	17,3	5	78,8	1940	20,2	45,6	1940	10	20,0	23
Mecubúri	35,4	1939	14 e 16	34,5	13	14,0	1939	12	15,5	Vários	0,0	-	36,3	-	-	-	36,1	29
Mossuril	36,3	1936	28	35,7	12	15,8	1925	17	17,0	9	76,2	1940	4,2	70,3	1940	18	3,5	29
Ribáuè	39,0	1934	17	35,7	11 e 16	7,5	1936	27	14,0	10	103,2	1924	18,5	75,5	1927	27	11,0	29
Malema	36,5	Vários	-	35,1	11	4,0	1916	9	13,5	10	35,5	1924	1,4	28,8	1924	30	1,4	24
Mucate	38,9	1939	2	37,0	Vários	9,5	1927	2	14,0	5 e 6	125,4	1940	77,2	66,1	1936	12	77,2	24
Furancungo	35,5	1937	9	34,6	13	7,1	1936	2	12,4	27	270,0	1934	4,0	135,0	1934	19	2,3	22
Vila Vasco da Gama	36,0	1937	9	36,0	18 e 31	10,0	1935	2	14,6	27	127,6	1939	4,6	70,5	1939	28	3,8	22
Cuamba	39,5	1937	13	38,0	6 e 31	12,0	1934	1	17,5	9	125,3	1940	1,6	95,1	1940	14	1,6	28
Metengo (Balame)	32,5	1935	28	31,5	21	8,5	1935	5	8,5	23	40,5	1940	1,9	27,0	1934	20	1,9	22
Vila Coutinho	39,0	1936	21	31,0	31	5,8	1937	3	12,0	14	90,9	1940	0,6	60,0	1940	18	0,4	22
Nacala	35,0	Vários	-	34,0	11	15,5	1936	26	18,5	8 e 9	11,0	1933	11,6	11,0	1933	19	10,5	23
Vila Gamito	38,0	Vários	-	38,8	13	10,0	1936	Vários	12,8	11	62,1	1940	18.2	23,0	1934	20	9,9	22
Memba	35,5	Vários	-	30,5	13	12,0	1934	10 e 15	16,5	4 e 9	41,5	1940	0,0	41,5	1940	19	-	-
Namapa	38,0	1930	26	-	-	10,6	1938	4	-	-	132,7	1940	-	59,7	1940	15	-	-
Mecúfi	32,1	1938	29	31,7	29	12,0	1939	1 e 2	12,9	10	14,8	1940	0,3	6,9	1940	15	0,2	27
Litunde	38,3	1938	19	33,0	21	11,9	1938	3	6,5	22	116,8	1940	9,2	90,8	1940	18	5,8	26
Vila Cabral	31,2	Vários	-	-	-	10,2	1934	3	-	-	38,1	1936	-	10,2	1938	9	-	-
Montepuez	39,0	1939	26	35,5	13	11,3	1937	2	16,0	9 e 10	16,0	1940	5,0	8,0	1940	11 e 14	3,0	30
Murrébuè	32,3	1936	23	32,0	11	18,7	1933	21	20,7	5 e 10	51,1	1939	20,0	50,9	1939	4	17,3	26
Maniamba	32,5	1935	28	32,5	17	10,0	1938	1	15,5	6	59,4	1936	57,9	35,3	1936	12	37,6	26
Quissanga	32,7	1940	Vários	35,0	11	16,3	1938	2	19,5	10	10,9	1940	7,5	8,4	1940	15	2,8	27
Macomia	34,0	Vários	-	34,0	Vários	16,0	1933	20 e 21	15,0	17 e 18	40,7	1936	0,0	40,7	1936	4	-	-
Muêda	30,5	1940	7 e 23	31,8	5	11,2	1939	20	14,9	4	13,2	1936	17,8	9,5	1940	19	10,0	29
Mocímboa da Praia	33,0	1936	2	-	-	14,2	1936	30	-	-	35,4	1932	-	27,1	1934	1	-	-
Cazula	39,5	1940	17	42,6	31	15,9	1940	18	17,3	27	36,9	1940	0,0	16,5	1940	14	-	-
Chiúta	38,8	1940	13	39,0	31	13,5	1940	18	17,2	24	16,7	1940	6,8	8,5	1940	21	6,8	22

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	13	1	8	6	5
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	1	12	4	1	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	13	-	-	2	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	14	5	4	1	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	1	2	7	8	2
Lourenço Marques	ENE	15,7	159	2:506	12,5	0	2	17	11	1	0	0	0	19	6	4	1	5	8	6
V. Luíza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	7	0	0	0	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	9	13	3	3	3
Manhiça	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	2	5	0	2	0
Barra do Limpopo	E	17,8	-	-	18,1	0	0	6	15	7	2	1	0	13	8	9	1	1	6	3
Maguda	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	13	6	6	5	7
Quissico	NE	5,3	-	-	14,6	1	6	11	4	4	4	1	0	16	6	7	8	0	3	3
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	19	7	2	2	1
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	20	14	0	3	0
Mocúmbi (Inharrime)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	14	14	0	1	1
Inharrime	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	8	5	1	1	1
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	20	9	2	3	1
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	9	8	1	1	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	19	11	3	2	0
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	26	0	1	2	0
Inhambane	NE	15,3	276	4:224	11,7	0	6	14	6	4	1	0	0	21	9	0	0	3	2	0
Morrumbene	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	2	0	0	1	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	4	1	0	0	0
Funhalouro	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	22	7	0	4	0
Pafúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1
Mabote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	20	5	5	0	5
Vilanculos	NE	11,0	-	-	11,9	0	1	22	7	1	0	0	0	20	8	0	1	5	4	1
Nova Mambone	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	0	2	0	3	3
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	1	13	4	5	4
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	1	0	0	3	0
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	E	23,6	-	-	18,5	0	0	2	17	11	1	0	0	1	18	12	11	2	4	1
Vila Machado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	1	3	0	6	1
Vila Pery	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	24	12	1	4	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	13	0	0	4	2
Chinde	E	4,2	-	-	6,0	3	24	3	0	0	0	0	0	4	14	12	11	7	4	6
Vila Paiva de Andrada	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	0	1	1	5
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	22	15	0	4	0
Marromeu	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	20	17	0	4	4
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	18	0	3	1	0
Quelimane	SE	18,4	177	3:252	15,9	0	1	7	18	5	0	0	0	6	10	15	13	3	4	0
Vila Fontes	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	8	6	0	4	0
Mutarara	S	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	27	20	0	1	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	25	17	0	1	0
Pebane	E	6,0	-	-	15,5	0	0	8	19	4	0	0	0	1	13	17	12	0	1	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	3	20	0	2	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	23	15	0	3	2
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	24	13	0	3	0
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	2	7	0	2	0
António Enes	E	15,2	-	-	4,9	16	1	14	0	0	0	0	0	4	12	15	4	0	6	8
Tete	N	13,0	-	-	2,0	14	16	0	0	0	0	0	0	1	29	1	5	0	3	0
Ile	SE	1,3	-	-	4,1	2	27	2	0	0	0	0	0	0	0	31	18	0	0	0
Nametil	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	14	11	0	3	0
Alto Molócuè	NE	4,6	-	-	5,0	1	25	4	0	0	0	0	0	1	6	24	11	0	1	0
Zumbo	SE	4,9	-	-	6,5	3	14	12	2	0	0	0	0	2	16	13	3	0	2	0
Chicoa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	28	9	0	2	2
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	25	1	0	2	3
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nampula	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	15	12	2	1	2
Meconta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	13	0	0	3	0
Mecubúri	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	15	7	0	2	0
Mossuril	ENE	17,4	168	2:920	10,2	0	7	16	8	0	0	0	0	2	29	0	8	2	2	2
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	2	4	0	3	2
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	16	8	0	3	1
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	2	11	1	1	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	21	7	1	1	0
Vila Vasco da Gama	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	0	3	1	2	0
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	3	9	2	3	2
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	26	8	0	1	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	0	16	0	1	1
Nacala	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	20	1	2	1
Vila Gamito	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	15	0	4	0
Memba	NE	6,8	-	-	18,7	0	0	11	9	2	8	1	0	1	13	17	4	7	4	0
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	1	6	0	0	0
Mecufi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituude	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	0	2	13	3	7
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	ENE	5,7	149	844	4,3	0	28	3	0	0	0	0	0	0	29	2	0	23	3	3
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	20	0	0	1	5	2
Quissanga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	0	0	4	5	2
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	30	30	0	3	0
Muêda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	0	0	0	0
Cagula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	0	1	0	4	2
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	24	15	0	1	0
														4	8	19	11	1	1	1

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — NOVEMBRO DE 1941 — N.º 11

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques.....
- Latitude S..... 25° 58'
- Longitude E. Gr..... 32° 36'
- Altitude..... 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	SW	10	SSW	29	SSE	20	W	2	NNW	33	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
2	E	5	ESE	1	N	3	NW	21	NW	49	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
3	SW	18	SSW	57	S	64	S	56	S	38	WSW	37	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
4	NNW	5	NNE	32	N	30	N	28	NNW	46	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
5	SSW	6	S	18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
6	SW	15	SSW	28	SSE	32	SE	22	SE	14	N	30	WSW	9	SW	15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
7	NNW	11	NW	39	NW	22	NNW	14	N	21	NNW	21	SW	12	S	31	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
8	ENE	2	N	16	NNW	36	NNW	56	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
9	SSW	5	ESE	6	NNE	17	N	33	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
10	NNE	5	N	22	N	34	N	22	NNE	14	ESE	9	NE	32	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
11	N	6	NNW	45	NNW	62	N	55	N	47	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
12	SSW	20	S	34	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
13	NNW	3	N	27	NNW	14	NNW	47	NNW	49	WNW	46	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
14	SW	20	SSW	32	S	56	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
15	SSW	8	S	22	SSW	13	SSW	15	WSW	16	SW	30	S	25	SW	30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
16	SW	12	SSW	21	S	47	S	44	SSE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
17	ESE	5	NE	10	NE	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
18	NNE	12	N	38	NNW	55	NNW	66	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
19	SSW	28	SSW	28	S	70	S	79	S	19	WSW	43	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
20	WSW	9	SSW	33	S	24	SSE	25	SSE	32	S	32	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
21	C	0	N	1	NW	4	SE	17	S	10	S	13	S	26	SSE	45	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
22	NNE	14	N	43	N	47	N	23	NW	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
23	NNE	9	N	44	N	43	NW	28	WSW	10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
24	NE	8	NNE	21	N	38	NNW	22	WNW	25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
25	S	22	S	51	S	50	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
26	SSW	9	SSE	21	ESE	26	ESE	28	ESE	28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
27	SSW	1	S	22	NE	6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
29	ENE	4	N	17	NW	28	W	32	NNW	44	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
30	WSW	5	S	20	SSE	19	SE	16	ENE	19	WSW	10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1006,6	1010,5	02,3	24,60	29,5	20,1	9,4	47,1	18.5	29,5	26,5	54,0	19,3	16,40	20,5	12,0	71,0	90	
2	06,6	12,5	03,0	23,28	25,9	18,8	7,1	41,1	22,4	29,7	26,4	51,0	22,5	16,67	20,8	11,4	77,8	89	
3	14,4	16,2	12,6	21,58	27,0	15,9	11,1	47,3	16,4	28,4	26,5	54,8	15,2	11,88	13,6	9,6	62,2	72	
4	10,2	14,4	06,1	24,31	31,5	17,5	14,0	46,2	16,0	28,4	26,5	54,4	16,4	16,18	19,5	11,9	71,9	88	
5	11,9	17,0	08,0	23,84	29,2	20,5	8,7	49,0	20,7	29,1	26,5	59,7	20,2	16,29	19,5	12,5	74,1	85	
6	15,0	18,2	11,4	23,82	29,7	18,3	11,4	44,2	17,1	28,3	26,6	54,8	17,3	14,74	16,9	11,7	67,3	81	
7	10,2	13,0	07,0	25,49	30,1	20,7	9,4	43,1	19,2	28,2	26,6	53,6	19,7	18,28	21,0	14,7	75,9	93	
8	08,1	10,2	05,1	26,88	32,7	22,6	10,1	47,3	20,6	28,5	26,6	54,5	21,5	19,93	22,6	17,6	76,3	91	
9	10,6	12,7	08,3	26,09	31,0	22,6	8,4	48,5	21,4	29,9	26,6	53,1	21,5	19,27	21,6	18,1	77,1	87	
10	10,8	13,1	09,1	25,90	31,5	21,1	10,4	50,4	18,8	30,7	26,7	54,1	20,6	17,19	20,4	12,3	69,4	87	
11	06,8	09,6	03,4	28,69	40,0	22,7	17,3	46,1	18,8	31,4	26,7	62,0	21,3	16,67	20,8	10,6	60,3	81	
12	11,2	14,4	08,7	25,59	30,0	22,9	7,1	47,6	22,9	30,5	26,7	54,9	22,2	18,30	20,2	16,6	75,6	83	
13	04,3	10,1	997,3	29,81	41,4	20,2	21,2	50,0	21,6	30,1	26,8	62,5	21,7	16,72	19,3	13,9	58,7	84	
14	12,1	14,8	1007,4	22,80	26,2	19,4	6,8	42,6	18,2	30,0	26,7	54,7	19,4	13,12	13,9	12,1	64,2	76	
15	15,0	16,7	13,6	24,36	30,2	19,7	10,5	43,3	16,8	28,7	26,8	53,3	18,2	13,44	15,5	10,9	59,2	71	
16	16,1	17,9	13,9	24,13	28,8	20,2	8,6	47,6	18,2	29,0	26,8	56,2	19,6	14,44	16,0	13,1	65,2	73	
17	13,1	17,5	07,7	24,09	28,6	21,3	7,3	42,4	20,0	29,7	26,9	53,5	20,4	15,07	17,6	13,2	68,5	87	
18	05,1	09,4	999,9	25,61	37,0	19,5	17,5	49,1	17,3	29,3	27,0	59,3	18,4	17,44	21,9	13,8	72,8	89	
19	17,7	22,1	1009,0	22,35	28,0	18,8	9,2	44,9	18,2	29,8	26,9	55,4	-	10,18	13,1	6,5	51,8	68	
20	21,2	23,4	18,9	22,59	28,5	17,1	11,4	50,3	15,8	29,5	27,0	57,2	-	11,79	13,8	9,6	58,0	70	
21	19,4	21,8	17,3	22,99	29,0	18,1	10,9	47,1	15,5	30,0	27,0	51,7	16,5	12,41	14,4	11,2	60,4	78	
22	14,8	18,3	11,5	23,83	29,5	17,7	11,8	45,4	15,0	29,5	27,0	55,7	16,6	14,04	16,4	10,5	64,7	79	
23	11,4	14,0	08,2	25,50	31,7	20,9	10,8	48,2	18,2	29,7	27,1	54,0	20,1	16,22	20,2	11,6	67,9	83	
24	08,7	12,5	05,3	26,34	31,2	21,4	9,8	48,0	19,1	30,5	27,2	53,7	21,7	17,60	20,0	11,8	70,1	85	
25	11,9	16,0	05,0	23,18	27,7	19,8	7,9	33,6	20,7	30,4	27,1	47,7	-	15,06	19,1	12,1	71,4	86	
26	14,3	16,3	12,6	21,80	24,4	19,2	5,2	35,6	17,4	28,5	27,2	42,1	16,9	12,23	13,8	11,7	63,4	70	
27	11,8	13,4	09,3	22,92	26,6	20,0	6,6	41,1	18,6	27,7	27,2	51,3	17,8	16,71	20,1	13,1	80,3	95	
28	12,3	14,2	09,1	23,94	28,7	20,9	7,8	45,9	20,6	27,5	27,4	60,0	-	20,71	22,5	18,5	91,0	98	
29	11,7	14,3	08,0	25,69	30,3	21,6	8,7	47,7	21,8	28,1	27,3	54,3	20,7	20,13	21,6	18,6	82,5	96	
30	12,6	14,5	10,5	25,70	29,1	21,1	8,0	45,9	20,5	28,9	27,4	56,5	-	20,69	21,9	18,5	84,7	93	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1011,9	1015,0	1008,3	24,59	30,17	20,02	10,15	45,65	18,88	29,32	26,86	54,67	19,43	15,99	18,62	12,99	69,8	83,6	
Totais e extremas	-	1023,4	997,3	-	41,4	15,9	25,5	50,4	15,0	-	-	62,5	-	-	22,6	6,5	-	98	

Estado ge

Dias
1 — B. t.
2 — T. irr.; ☈¹ e ▽° m. e td.; △ ⌒ td. a E.
3 — B. t.
4 — T. qt.
5 — B. t.; , e ☈ dist. n.
6 — B. t.; ☈° e ●° n.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. m. qt.
12 — T. qt.; v. fr. t.
13 — T. m. qt.; ●¹ e ☈¹ n.; v. fr. 12, 21-24; v. m. fr. 20.
14 — B. t§
15 — T. qt.
16 — B. t

urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,7	-	-	10 25	SW	4	ENE	20	NE	17	12,9	NE	16	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,2	4,0	0 30	0 54	SSE	12	S	24	SSW	19	14,0	S	19	S	24	1	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	8 55	SSW	17	ESE	19	ENE	14	15,1	ESE	16	SW	21	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 23	NNE	13	ENE	21	ENE	14	10,8	ENE	16	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,9	0,0	0 00	2 16	SSW	7	SE	24	E	3	12,6	SSW	10	SE	25	1	-	-	-	-	-	-
3,4	0,0	0 00	9 06	SSW	10	E	12	SSW	7	10,1	SW	16	SW	17	1	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	13 13	NNW	7	E	17	E	18	10,5	E	17	E	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 28	ESE	3	ENE	17	ENE	21	9,4	ENE	15	ENE	23	-	-	-	1	-	-	-
3,5	-	-	11 37	SE	3	E	20	E	17	11,2	E	17	E	22	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	12 30	ESE	4	ENE	15	ENE	18	11,0	ENE	18	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	13 18	N	16	ENE	15	ENE	16	12,8	ENE	15	N	25	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	6 17	SSW	23	ESE	20	SSE	13	16,5	SSW	16	S	27	-	-	-	-	-	-	-
3,1	6,1	0 10	8 55	N	16	N	23	SSW	38	17,2	N	20	SSW	38	1	-	-	-	-	-	1
9,9	-	-	2 51	SSW	20	SSE	21	SSE	16	18,2	SSE	19	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	13 23	WSW	3	E	15	ESE	20	9,4	WSW	5	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	9 28	SSW	13	ESE	17	ESE	14	11,5	ESE	13	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,8	6.8	1 35	6 48	SE	5	ENE	20	ENE	40	11 3	ENE	19	ENE	40	1	-	-	-	-	-	1
3,7	0,0	0 00	13 2[illegible]	NNE	20	ENE	19	S	23	18,2	S	32	S	42	-	1	-	-	-	-	-
7,2	-	-	10 18	SSW	26	SSE	24	SSE	32	28,0	S	29	SSW	40	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	8 17	SSW	6	ESE	12	ESE	10	8,9	ESE	9	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	13 28	SE	3	ENE	20	ENE	21	10,2	ENE	18	ENE	21	-	-	-	-	1	-	-
5,3	-	-	8 55	NNE	16	ENE	19	ENE	23	14,2	ENE	19	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 08	N	11	ENE	21	ENE	25	13,8	ENE	19	ENE	25	-	-	-	-	1	-	-
4,7	-	-	13 31	N	9	ENE	19	ENE	22	11,9	ENE	14	ENE	25	-	-	-	-	1	-	-
4,2	0,4	0 20	1 07	S	25	S	25	S	16	18,4	S	21	SSE	27	-	-	-	-	-	-	1
4,6	-	-	0 00	S	6	ESE	8	ENE	6	7,7	SSW	9	SSW	12	-	-	-	-	-	1	-
3,1	1,0	0 45	1 29	NNW	1	ENE	9	SE	14	6,1	SE	11	SE	15	1	-	-	-	-	1	1
1,7	5,5	3 15	3 16	SW	11	ESE	5	SE	12	10,0	SSW	8	NNE	21	1	-	-	-	-	-	1
1,6	42.6	2 20	7 24	ENE	10	E	7	SSE	7	7,9	ENE	9	E	14	1	-	-	-	-	-	1
2,0	0,3	0 15	5 18	SSE	5	SE	5	SE	6	5,8	WSW	7	WSW	11	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,28	-	-	-	—	10,8	—	17,1	—	17,4	12,5	ENE	15,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
28,4	66,7	10 00	247 23	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	42	9	1	1	0	3	2	8

tempo, etc.

Dias
17 — T. irr.; ☽ m.; ☈ e ●ᵉ n.; v. m. fr. 20.
18 — T. m. qt.; ☽ e ≤ n. a SW; v. fr. 21-23; v. m. fr. 24.
19 — B. t.; v. fr. 4-5, 7-8, 16-21; v. m. fr. 1-3, 6.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. irr.; ●º td. e n.; v. fr. 16-17.
26 — B. t.
27 — T. irr.; ☈ madr.; ●º por vezes.
28 — T. irr. ●º por vezes; ☈º n.
23 — T. qt.; ☈ e ●ᵉ n.
30 — B. t.; ☈º e ●º madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	S	50	20 35	ENE	36	13 48	ENE	42	19 17	ENE	42	19 17	2	2	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	—
2.....	NE	40	21 32	S	50	14 40	S	52	15 21	S	52	15 21	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
3.....	SW	50	6 45	ESE	36	14 50	ESE	38	15 44	SW	50	6 45	8	3	Ci, Cc.	4	Ac.	-	—	1	Cu.
4.....	NNE	34	8 42	ENE	46	14 58	ENE	40	15 35	ENE	46	14 58	10 cl.	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
5.....	NE	36	20 45	SSE	32	14 43	SSE	47	16 22	SSE	47	16 22	10	-	—	10	As.	-	—	-	—
6.....	SSW	44	21 20	ENE	24	14 50	SW	32	19 17	SW	32	19 17	9	0	Cc.	-	—	3	Sc.	6	Cb, Cu.
7.....	NNW	24	6 45	ENE	34	14 11	ENE	40	19 37	ENE	42	20 51	2	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
8.....	ENE	42	20 51	ENE	44	14 53	ENE	50	17 10	ENE	50	17 10	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
9.....	ENE	44	20 17	E	34	14 30	ENE	46	17 20	ENE	46	17 20	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
10.....	ENE	42	21 30	ENE	31	13 40	ENE	44	18 05	ENE	44	18 05	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
11.....	N	38	8 37	N	44	9 15	ENE	45	18 27	ENE	45	18 27	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	S	52	0 12	SSW	44	9 10	ESE	40	15 06	S	52	0 12	10	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.
13.....	N	34	8 50	NNE	58	12 25	SSW	76	19 06	SSW	76	19 06	9	9	Ci, Cs, Cc.	-	—	-	—	-	—
14.....	SSW	68	23 06	SSW	44	9 02	SSE	43	15 07	SW	54	0 45	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
15.....	SE	26	20 17	E	30	14 57	SSE	42	18 15	SSE	42	18 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.
16.....	SSE	34	20 12	ESE	32	13 10	ESE	33	15 40	ESE	33	15 40	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
17.....	ESE	25	20 12	ENE	42	14 55	ENE	80	19 40	ENE	80	19 40	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.
18.....	NNE	44	8 33	N	51	10 10	S	48	19 55	SSW	73	23 08	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	SSW	75	0 02	SSE	50	14 25	SSE	59	17 03	SSW	75	0 02	2	2	Cc.	-	—	-	—	-	—
20.....	SSE	56	20 22	E	32	14 57	ESE	30	16 23	E	32	14 57	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
21.....	ESE	26	20 12	ENE	36	14 45	ENE	44	15 57	ENE	44	15 57	0	0	Ac.	-	—	-	—	-	—
22.....	NNE	36	8 28	ENE	38	14 57	ENE	45	18 27	ENE	45	18 27	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—
23.....	NNE	46	6 35	ENE	38	14 50	ENE	44	19 20	NNE	46	6 35	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
24.....	ENE	40	20 27	ENE	36	14 54	ENE	46	18 20	ENE	46	18 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	S	58	7 25	S	56	14 47	S	60	15 39	S	60	15 39	9	-	—	2	Ac.	1	Ns.	6	Cu, Cb.
26.....	SSW	38	21 05	ESE	24	13 45	ENE	22	18 00	SSW	26	0 28	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
27.....	ENE	16	20 40	E	22	14 37	SE	31	19 06	SE	42	22 38	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
28.....	SE	42	22 38	WSW	26	9 40	SE	40	17 57	NNE	50	22 55	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
29.....	NNE	50	22 55	ENE	30	10 50	E	22	18 55	SW	46	21 07	5	2	Cc, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	SW	46	21 07	SE	14	14 32	SE	21	18 23	WSW	34	2 26	9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,7	1,1	—	0,5	—	1,2	—	2,9	—
Extremas	SSW	75	Dia 19 às 0,02	NNE	58	Dia 13 às 12,25	ENE	80	Dia 17 às 19,40	ENE	80	Dia 17 às 19,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	20:000	200.00	-
4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	3	Ns.	6	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	2	Ns.	3	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
5	Ci, Cc.	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	2	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	2	St.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
1	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	2	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	2	Ac.	1	Ns.	7	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	20:000	-
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
1,6	—	0,1	—	0,5	—	2,4	—	3,9	0,2	—	-	—	2,2	—	1,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçi

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1008,2	1010,4	1007,3	26,14	29,5	25,1	4,4	42,5	23,6	28,4	26,5	58,0	24,6	21,40	22,2	20,5	85,1	90	76
2	06,3	08,4	02,9	26,40	29,8	24,5	5,3	42,4	23,3	27,7	26,5	62,5	23,6	21,71	22,7	20,2	85,0	93	78
3	12,1	13,3	08,5	24,51	28,8	22,5	6,3	42,5	22,1	27,6	26,5	64,0	-	16,12	20,8	13,7	70,9	87	55
4	12,2	14,0	10,8	25,49	30,6	21,5	9,1	52,0	17,8	26,7	26,5	72,2	20,6	17,73	20,0	15,1	73,6	89	61
5	11,4	13,3	09,0	26,89	31,3	23,5	7,8	48,4	21,3	27,2	26,5	64,0	22,6	20,77	22,0	19,7	79,5	91	64
6	13,0	15,3	10,8	26,87	31,2	24,0	7,2	48,5	22,0	28,2	26,5	67,5	23,1	20,70	21,6	19,5	79,0	89	66
7	11,4	13,0	09,2	26,17	30,8	22,8	8,0	48,5	20,8	28,2	26,5	68,0	21,9	20,27	21,3	19,2	80,8	91	69
8	11,0	12,1	09,1	26,68	32,3	23,2	9,1	49,5	20,4	28,3	26,7	65,0	22,3	19,24	20,7	17,4	74,5	88	61
9	12,5	14,0	11,0	26,56	30,6	22,9	7,7	46,6	18,7	28,5	26,7	63,2	22,2	18,05	18,9	16,8	70,5	80	60
10	12,6	13,8	11,0	26,65	31,0	21,8	9,2	48,0	19,1	28,5	26,7	64 0	20,9	18,45	20,1	16,0	71,8	87	60
11	09,5	11,9	06,0	26,82	31,0	25,0	6,0	47.2	20,9	28,4	26,7	68,0	20,9	20.30	21,8	18.3	77,5	87	68
12	10,3	11,4	09,4	27,94	32,2	24,8	7,4	48,9	21,1	29,0	26,7	65,0	-	22,68	23,9	20,4	81,4	90	68
13	06,5	10,2	03,0	27,97	32,0	25,7	6,3	47,2	24,0	29,0	26,8	63,5	25,4	22,75	23 5	20,9	81,5	89	72
14	08,8	12,7	03,0	24,54	26,0	22,5	3,5	39,7	22,1	29,0	26,8	58,5	-	17,52	21,0	14,8	76,4	94	63
15	13,6	15,2	11,9	24,56	29,0	20,9	8,1	45,4	17,9	26,8	26,8	62,0	20,2	14,79	15,5	13,8	65,5	79	53
16	14,5	16,5	12,4	24,26	29,0	20,8	8,2	46,5	19,1	26,8	27,3	64,5	20,7	14,62	15,6	12,8	65,4	78	53
17	13,4	15,4	11,2	24,75	28,0	22,2	5,8	39,0	17,8	27,6	27,0	69,2	19,4	15,07	17,2	13,0	65,8	79	47
18	07,0	10,4	4,0	26,29	28,8	23,4	5,4	44,7	18,3	26,7	26,9	62,5	20,7	17,94	19,8	15,3	70,8	83	63
19	14,0	19,2	3,9	23,73	26,5	21,9	4,6	38,7	19,2	27,5	26,9	65,0	21,4	13,90	18,4	11,0	64,0	81	48
20	19,6	21,2	18,2	23,74	29,0	19,7	9,3	52,2	17,3	26,0	27,0	67,5	18,4	12,85	14,2	10,4	59,5	71	47
21	19,3	21,0	17,8	23,37	29,0	18,5	10,5	46,2	14,2	26,1	27,0	64,5	17,6	13,17	14,6	11,9	62,3	75	49
22	16,1	18,2	13,8	24,62	29,7	18,4	11,3	46,3	14,0	26,3	27,0	64,2	17,6	13,86	15,6	12,2	61,2	74	49
23	13,1	14,7	11,0	26,03	30,5	18,3	12,2	47,5	17,3	26,7	27,0	63,8	21,3	16,14	17,5	14,2	65,0	78	56
24	10,9	13,6	07,9	26,86	30,8	23,6	7,2	46,6	20,4	27,5	27,0	63,0	22,9	18,16	20,3	17,0	69,9	81	56
25	08,7	11,3	07,4	26,83	32,8	23,3	9,5	47,5	21,2	28,0	27,0	65,0	22,4	19,09	22,6	16,1	72,9	82	59
26	11,9	13,4	10,8	24,16	25,7	21,4	4,3	34,3	20,7	28,0	27,0	37,6	20,7	14,55	16,2	13,2	65,2	75	61
27	10,5	12,3	08,4	26,83	30,5	23,0	7,5	46,7	20,2	26,5	27,0	55,0	21,9	20,45	21,9	16,2	78,1	90	68
28	12,1	14,2	09,8	25,20	28,0	21,7	6,3	41,5	22,4	27,4	27,0	41,8	23,7	20,12	22,3	17,3	84,3	88	79
29	12,2	14,7	10,1	27,04	30,2	22,7	7,5	46,1	20,3	26,5	27,2	63,0	-	21,72	22,7	19,0	82,0	91	71
30	12,3	14,1	11,0	25,78	29,5	22,0	7,5	42,6	21,1	27,8	27,2	65,0	-	21,04	22,8	16,6	85,6	97	72
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1011,8	1014,0	1009,4	25,79	29,80	22,39	7,41	45,46	19,95	27,56	26,83	62,57	21,48	18,17	19,92	16,08	73,5	84,9	61,7
Totais e extremas	-	1021,2	1002,9	-	32,8	18,3	14,5	52,2	14,0	-	-	72,2	-	-	23,9	10,4	-	97	47

Estado ger

Dias
1 — B. t.; ●° e ☈° m.
2 — B. t.; , e ☈° n.; v. fr. 10-17.
3 — T. irr.; ●° e ☈' madr.; v. fr. 3-5, 8-11.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; v. fr. 14-16.
12 — T. qt.; , e ☈ dist. td.
13 — T. qt.; v. fr. 9-12, 15-23; v. m. fr. 13-14.
14 — T. irr.; ●' m.; v. fr. 8, 10-11, 17-18; v. m. fr. 9, 12, 14-16; ≈ 13.
15 — B. t.; v fr. 16-18.
16 — T. irr. m.; b. td. e n.; v. fr. 8, 10, 16-17.

...eteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,7	0,3	0 15	0 00	C	0	NNE	6	NNE	16	10,1	NNE	12	NNW	20	1	-	-	-	-	1	1
2,2	0,0	0 00	3 50	NNE	20	NE	27	NE	20	19,8	NE	25	NE	30	1	-	-	-	-	1	-
3,9	0,7	0 20	1 15	S	35	S	18	SE	3	18,0	S	26	S	35	1	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	2 25	ENE	6	NE	8	NE	12	5,7	NE	7	NNE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	8 55	NNE	4	NE	17	NE	8	8,8	NE	12	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	6 40	E	8	NE	18	NE	2	7,0	NE	12	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	5 10	NE	7	NE	18	ENE	7	7,8	NE	12	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	11 38	NNE	7	NE	18	NE	7	7,8	NE	11	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	13 12	NNE	12	NE	14	NE	12	9,9	NE	12	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 39	NE	12	NE	14	NE	6	8,0	NE	11	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	10 19	NNE	12	NE	30	NE	18	14,9	NE	21	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,8	0,0	0 00	7 25	N	19	NE	18	E	12	14,6	N	13	NE	24	1	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	10 00	NNE	28	NE	35	NE	32	25,1	NE	29	NE	40	-	-	-	-	-	-	-
6,6	7,3	2 05	0 10	S	36	S	40	S	16	26,3	S	28	S	48	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	11 15	S	24	S	25	S	15	17,2	S	17	S	28	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	8 07	S	16	S	26	S	17	18,2	S	19	S	31	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	6 34	SE	8	ESE	16	E	2	6,5	SE	11	SE	18	-	1	-	-	-	-	-
7,5	-	-	10 50	N	8	NE	26	NNE	20	16,4	NE	20	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	3 25	S	43	S	44	S	30	34,0	S	37	S	55	-	-	-	-	-	-	-
12,2	0,0	0 00	5 40	SW	12	SE	18	S	18	15,5	S	17	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	10 00	SE	8	SE	15	SE	8	6,7	SE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	11 15	NE	14	NE	14	ENE	8	7,8	ENE	8	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	13 29	N	14	NE	20	NE	16	11,3	NE	16	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 50	NE	17	NE	26	N	24	20,8	NE	18	N	37	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	8 25	NNE	26	SE	26	S	35	25,9	S	32	S	38	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	0 00	SSE	20	SE	20	ESE	17	20,5	SE	23	SE	30	-	-	-	-	-	1	-
6,0	0,0	0 00	4 05	NE	20	NE	22	NE	12	13,7	NE	20	NE	26	1	-	-	-	-	-	-
3,7	22,0	1 20	0 30	NNE	11	N	12	ESE	2	10,1	ENE	11	S	48	1	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	9 00	NNE	10	NE	26	NE	18	14,7	NE	25	NE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,4	30,5	3 20	1 30	E	6	NE	11	C	0	6,7	E	8	E	16	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,63	-	-	-	—	15,4	—	20,9	—	13,8	14,3	NE	18,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
169,0	60,8	7 20	205 33	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	55	6	1	0	0	0	3	5

...o tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ≤ n. a S.
18 — B. t.; v. fr. 13-14, 21.
19 — M. t.; v. fr. 6, 20-23; v. m. fr. 9-10, 13-19; ⌐ 7-8, 11-12.
20 — B. t.; ❯ madr.; v. fr. 18.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; v. fr. 12-14, 22-24; v. m. fr. 21.

Dias

25 — T. qt.; v. fr. 10-13, 17-22; v. m. fr. 23-24.
26 — B. t.; v. fr. 1, 3, 10, 16.
27 — T. qt.; ❯ e ⌐° m. e td.
28 — T. irr.; ● e ⌐° m. e td.; v. fr. 12; ⌐ 13.
29 — T. qt.; v. fr. 13-14, 17-18.
30 — T. irr. m., b. td. e n.; ● e ⌐ m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NNW	32	6 40	NE	17	12 03	NNE	29	20 00	NNE	34	21 20	10	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.
2.....	NNE	34	7 40	NE	44	11 15	NE	41	15 45	NE	44	11 15	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb, Cu.
3.....	S	48	8 30	S	42	9 10	SE	22	15 40	S	48	8 30	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
4.....	ENE	11	8 10	NE	14	13 25	ENE	20	16 20	ENE	20	16 20	10	-	—	3	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
5.....	N	24	2 30	NE	28	13 20	NE	28	15 50	NE	28	13 20	9	1	Cs.	1	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
6.....	E	15	8 50	NE	30	13 25	NE	27	15 20	NE	30	13 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
7.....	NE	12	8 25	NE	32	13 05	NE	24	15 35	NE	32	13 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
8.....	NNE	14	8 25	NE	26	13 45	NE	27	15 25	NE	27	15 25	8	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Fr
9.....	NNE	23	8 40	NE	31	11 02	NE	25	17 10	NE	31	11 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
10.....	NE	18	7 25	NE	22	13 00	NE	24	15 40	NE	24	15 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
11.....	NNE	22	8 20	NE	44	13 20	NE	42	15 15	NE	44	13 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	N	28	0 10	NE	32	10 25	NE	26	16 10	NE	32	10 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
13.....	NNE	46	8 40	NE	56	13 40	NE	54	15 15	NE	56	13 40	8	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
14.....	S	50	8 35	S	66	12 45	S	48	15 50	S	66	12 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
15.....	S	32	8 15	S	38	13 45	S	36	17 15	S	38	13 45	8	0	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
16.....	S	55	7 00	S	43	9 28	S	39	16 10	S	55	7 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
17.....	S	25	21 10	SE	31	11 35	E	23	15 45	SE	31	11 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
18.....	NE	32	3 50	NE	45	14 05	NNE	43	18 42	NE	45	14 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
19.....	S	70	7 40	S	72	10 35	S	60	17 55	S	72	10 35	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
20.....	S	49	23 50	S	33	12 10	S	44	17 30	S	44	17 30	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.
21.....	SE	14	8 25	SE	28	12 25	SE	27	15 30	SE	28	12 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
22.....	NE	25	8 55	NE	24	12 25	ENE	28	15 30	ENE	28	15 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
23.....	N	24	8 30	NE	30	14 20	NE	30	15 25	NE	30	15 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	NE	26	8 10	NE	46	12 00	NE	43	16 40	N	54	20 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
25.....	N	54	20 15	SE	42	14 50	S	58	19 20	S	58	19 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	S	52	23 20	SE	38	9 15	S	41	15 10	S	42	2 50	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
27.....	NE	33	8 10	NE	38	10 10	NE	37	15 15	NE	38	10 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
28.....	N	22	6 50	S	69	12 35	N	29	16 15	S	69	12 25	10	-	—	-	—	8	Ns, Sc.	2	Cb, Cu.
29.....	NNE	24	7 55	NE	45	13 20	NE	46	16 35	NE	46	16 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
30.....	NW	31	5 58	E	19	12 40	NE	20	15 50	NW	31	5 58	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
→	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,7	0,2	—	0,1	—	2,4	—	5,0	—
Extremas	S	70	Dia 19 às 7,40	S	72	Dia 19 às 10,35	S	60	Dia 19 às 17,55	S	72	Dia 19 às 10,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...ens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas															
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais								
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração					9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb.		10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—					10:000	10:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Fr Cu.		10 cl.	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.					4:000	10:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb.		9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cu.					10:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	5	Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.					20:000	20:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	4	Cu.		10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.		10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.					20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	5	Cu, Cb.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.					20:000	20:000	-
4	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.					20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb, Cu.		10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.					20:000	10:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.					10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.					2:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.		7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.					10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—					20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.					50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.					20:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.		10	-	—	-	—	7	Sc, Ns.	3	Cb.					20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—		10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—					10:000	10:000	-
-	—	-	—	5	Ns, Sc.	4	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.					10:000	10:000	-
-	—	-	—	7	Sc, Ns.	3	Cb, Cu.		4	-	—	-	—	4	Sc.	-	—					10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.		6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.					20:000	10:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	9	Cu, Cb.		8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.					10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—					-	-	-
,6	0,2	—	0,1	—	2,2	—	3,1	—	4,1	-	—	0,2	—	1,4	—	2,5	—					-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—					50:000	50:000	-

Resumo mensal das observ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1007,4	1008,7	1005,4	26,62	29,0	24,9	4,1	34,0	23,9	29,8	27,8	51,1	-	21,72	23,5	19,5	83,9	92
2	05,9	07,7	01,8	29,13	39,4	24,2	15,2	47,9	22,6	29,1	27,8	64,7	-	19,52	22,9	15,2	65,6	78
3	09,5	11,5	07,9	27,17	30,5	25,6	4,9	41,5	24,5	30,1	27,8	64,6	24,8	21,63	24,1	19,4	80,8	88
4	10,7	12,1	08,5	26,77	30,2	24,4	5,8	39,8	23,8	29,5	27,8	57,3	24,1	20,79	22,5	19,2	79,7	87
5	10,1	11,7	07,3	26,75	32,0	24,0	8,0	46,0	21,8	29,5	27,8	61,4	23,0	20,91	23,6	18,5	80,1	85
6	11,0	12,6	09,4	27,00	32,3	24,5	7,8	44,0	23,0	29,9	27,9	63,0	23,5	20,54	22,1	18,2	77,9	87
7	10,2	11,8	08,3	25,45	29,1	23,9	5,2	38,2	22,4	29,6	27,8	59,7	23,7	20,05	21,2	17,9	83,2	92
8	09,8	10,9	07,3	27,14	31,2	22,7	8,5	41,5	20,5	28,5	27,9	64,4	21,6	20,61	23,8	17,0	77,0	86
9	10,4	11,9	08,8	27,24	31,4	22,6	8,8	40,5	20,4	29,3	27,9	62,1	21,6	19,94	21,9	16,9	74,4	85
10	10,6	12,6	08,6	27,41	30,7	23,2	7,5	39,0	20,9	30,2	27,9	66,1	21,6	21,02	22,9	18,1	77,5	93
11	08,8	11,1	05,9	28,24	33,7	23,5	10,2	46,0	21,9	29,8	28,0	70,6	21,6	20,77	24,1	17,5	73,3	90
12	07,7	10,4	05,1	29,36	35,9	24,3	11,6	46,9	22,2	30,3	28,0	69,6	21,9	21,18	23,6	17,2	70,2	85
13	05,8	08,3	02,9	29,48	33,7	24,8	8,9	42,5	22,8	31,2	27,9	68,2	23,0	20,90	23,6	18,2	68,7	80
14	04,7	09,4	02,5	29,18	38,1	24,3	13,8	48,7	22,4	32,0	28,0	70,3	22,0	20,17	24,1	15,1	68,2	86
15	11,0	13,7	08,9	25,98	29,2	24,1	5,1	39,0	22,1	31,4	28,0	64,4	21,1	17,68	19,8	16,0	71,4	87
16	13,0	15,2	10,6	26,76	30,2	24,6	5,6	45,3	22,1	29,5	28,0	68,7	21,5	16,34	17,2	14,3	63,4	73
17	12,0	14,4	09,9	26,04	30,0	22,1	7,9	46,6	21,0	30,1	28,1	64,8	21,1	16,83	19,2	13,8	67,4	76
18	07,7	10,7	04,9	26,85	34,3	20,6	13,7	47,8	18,5	30,8	28,2	67,5	18,3	17,38	20,1	13,8	66,8	82
19	09,9	16,5	04,7	27,06	32,0	21,8	10,2	44,5	20,4	31,4	28,2	66,2	19,6	16,36	22,5	12,1	61,3	77
20	17,8	20,1	16,5	25,32	29,0	22,9	6,1	41,1	22,1	31,3	28,4	64,7	21,9	12,44	13,6	11,0	52,5	65
21	17,2	19,6	15,3	26,02	29,1	22,4	6,7	44,0	18,4	31,5	28,0	66,9	19,9	14,15	16,0	12,2	57,1	69
22	14,4	16,7	12,5	25,51	29,9	20,5	9,4	43,5	16,9	31,1	28,1	65,5	18,0	13,13	15,4	11,0	55,2	65
23	12,3	14,2	10,0	25,95	31,0	18,5	12,5	45,0	16,2	31,5	28,1	65,1	16,1	14,80	17,6	10,5	59,6	75
24	10,9	14,1	08,2	26,52	31,5	19,6	11,9	44,0	15,8	31,6	28,1	65,8	17,0	18,04	21,4	11,7	69,2	85
25	05,8	08,4	02,8	29,72	37,7	23,3	14,4	50,0	21,7	31,0	28,4	69,2	19,8	19,42	23,7	14,7	63,2	78
26	07,9	09,6	05,4	28,40	31,5	25,0	6,5	43,2	22,5	33,0	28,2	65,5	22,2	20,69	22,7	17,6	71,7	78
27	08,4	09,7	06,2	28,97	32,5	25,4	7,1	44,0	23,5	33,1	28,4	66,8	22,5	20,94	23,6	18,3	70,5	80
28	10,0	11,4	08,6	27,90	32,2	26,0	6,2	44,7	24,0	33,3	28,4	69,1	22,8	20,61	23,6	19,1	73,8	80
29	10,4	12,9	08,5	28,42	33,0	23,7	9,3	45,0	21,8	32,6	28,5	71,5	20,7	20,10	22,4	18,0	69,8	81
30	10,2	12,3	08,5	28,53	33,1	24,5	8,6	44,0	22,6	33,0	28,5	69,1	21,5	20,49	22,6	17,6	70,8	84
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1010,0	1012,3	1007,7	27,36	32,11	23,40	8,72	43,54	21,41	30,83	28,06	65,66	21,30	18,97	21,51	15,99	70,1	81,6
Totais e extremas	-	1020,1	1001,8	-	39,4	18,5	20,9	50,0	15,8	-	-	71,5	-	-	24,1	10,5	-	93

Estado

Dias

1 — B. t.; ●' e ◸° madr.; ≤ n. a NW; v. fr. 9.
2 — T. m. qt.; ≤ a W e WSW; v. fr. 14, 17-18; v. m. fr. 15-16.
3 — T. qt.; , td.; v. fr. 10, 14-15.
4 — T. qt.; , madr.; ◸° dist. td.
5 — T. qt.; , m.; ≤ n. a SSW e NNW; v. fr. 10-12.
6 — T. qt.; , m.; v. fr. 15-16.
7 — B. t.; ●° m.
8 — T. qt.; v. fr. 15-16.
9 — T. qt.; , m.; ≤ m. a NNW; v. fr. 15-17.

Dias

10 — T. qt.; ●' m.
11 — T. qt.; ≤ n. a NNW; v. fr. 13-18.
12 — T. m. qt.; v. fr. 15-20.
13 — T. qt.; ◸ dist. td.; v. fr. 13-19.
14 — T. m. qt. m., irr. td. e n.; ◸° td. e n.; ●° por vezes; v. fr. 14-16, 22-24; v. m. fr. 17-21.
15 — B. t.; , madr.; v. fr. 1-12, 15-22.
16 — T. qt.; v. fr. 17.

eorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
,9	15,7	3 09	0 30	ESE	27	SE	9	NE	10	15,2	ESE	18	ESE	27	1	1	-	-	-	-	1
,2	-	-	8 50	NE	14	E	37	NE	19	19,9	NNE	16	E	37	-	1	-	-	-	-	-
,4	0,2	0 19	2 23	S	20	ESE	29	ESE	26	18,3	ESE	24	ESE	29	-	-	-	-	-	1	1
,2	0,1	0 40	2 52	ESE	18	ESE	24	E	11	16,6	ESE	18	ESE	24	1	-	-	-	-	-	1
,6	0,1	0 15	5 44	C	0	ESE	28	E	18	13,0	E	22	ESE	28	-	1	-	-	-	-	1
,6	0,1	0 10	3 33	ENE	15	E	31	ENE	13	14,5	E	23	E	31	-	-	-	-	-	-	1
,0	4,9	1 05	2 42	E	14	E	14	E	15	10,8	E	13	NE	24	-	-	-	-	-	-	1
,1	-	-	11 39	NE	7	E	29	ENE	14	12,9	N	4	E	29	-	-	-	-	-	-	-
,7	0,0	0 00	8 26	NE	10	E	30	E	20	15,5	E	24	E	30	-	1	-	-	-	-	-
,1	8,5	1 01	8 09	ENE	4	ESE	30	E	21	14,8	ESE	24	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
,7	-	-	10 19	NNE	18	E	20	NE	22	19,2	E	23	ENE	31	-	1	-	-	-	-	-
,8	-	-	10 07	NE	23	ESE	28	ENE	27	19,3	ENE	20	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
,6	-	-	10 57	E	17	E	29	NE	25	18,0	E	25	ENE	34	1	-	-	-	-	-	-
,6	3,3	1 35	7 16	N	20	SE	34	SSE	37	25,8	SE	34	SSE	44	1	-	-	-	-	-	1
,4	0,2	0 27	3 38	S	29	ESE	28	ESE	30	28,4	ESE	28	ESE	31	-	-	-	-	-	-	1
,2	-	-	8 36	SSW	20	ESE	20	ENE	14	18,9	ESE	20	E	27	-	-	-	-	-	-	-
,8	0,1	0 02	10 04	SSW	17	ESE	28	ENE	15	16,3	ESE	19	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
,8	-	-	12 05	N	20	E	27	NE	17	17,8	NNW	13	ENE	30	-	-	-	-	1	-	-
,1	-	-	8 05	SSW	27	SE	48	SE	45	32,8	SE	43	SE	48	-	-	-	-	-	-	-
,2	-	-	11 48	S	30	ESE	25	E	17	25,7	S	34	S	40	-	-	-	-	-	-	-
,3	-	-	12 00	SSW	20	ESE	20	ESE	25	20,0	ESE	21	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
,2	-	-	12 03	WSW	12	ESE	27	E	18	16,7	E	24	E	28	-	-	-	-	-	-	-
,6	-	-	12 00	NNE	13	ESE	25	E	23	16,4	E	24	E	27	-	-	-	-	1	-	-
,1	-	-	12 03	NW	8	ESE	30	ENE	17	17,1	NE	12	E	35	-	-	-	-	-	-	-
,3	-	-	11 15	N	26	E	30	E	23	21,2	E	28	E	32	-	1	-	1	-	-	-
,9	-	-	10 48	SSE	25	ESE	27	E	26	21,6	E	24	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
,9	-	-	11 47	ENE	15	E	34	E	30	22,4	E	26	E	35	1	-	-	-	-	-	-
,6	0,4	0 47	7 21	ESE	15	SSE	34	E	8	14,6	ENE	7	ESE	34	1	1	-	-	-	-	1
,9	-	-	10 46	SE	16	E	30	ENE	20	15,4	E	28	E	30	-	-	-	-	-	-	-
,6	-	-	8 18	ESE	18	E	26	E	20	15,9	E	21	E	28	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
,95	-	-	-	—	17,3	—	28,0	—	20,9	18,5	E	23,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
,4	33,6	9 31	256 04	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	48	6	7	0	1	2	1	11

mpo, etc.

Dias

17 — T. qt.; , madr.; v. fr. 15-16.
18 — T. qt.; v. fr. 14-17.
19 — T. qt.; v. fr 9-13; v. m. fr. 21-[illegible]5; m 14-20.
20 — B. t.; v. fr. 6-9; v. m. fr. 1-5.
21 — B. t.
22 — B. t.; v. fr. 15-17.
23 — B. t ; v. fr. 16-17.
24 — T. qt.; v. fr. 14-18.

Dias

25 — T. m. qt.; ≡° mad.; ≤ n. a N e NNW; v. fr. 14-18.
26 — T. qt.; v. fr. 15-18.
27 — T. qt.; ⩽° madr.; v. fr. 10-22.
28 — T. qt.; , td.; ⩽° td. e n.; v. fr. 12-16.
29 — T. qt.; v. fr. 10-17.
30 — T. qt.; v. fr. 13-14.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	ESE	46	8 07	ESE	40	9 10	ESE	28	16 18	ESE	46	8 07	10	-	—	7	As, Ac.	-	—	3	Cb, Cu.
2.....	NW	37	0 56	E	57	14 37	ENE	56	15 20	E	57	14 37	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
3.....	S	39	8 45	SSE	47	9 15	ESE	42	19 16	SSE	47	9 15	10 cl.	-	—	4	As.	-	—	6	Cb, Cu.
4.....	ESE	41	20 10	ESE	37	14 30	E	39	15 04	E	39	15 04	9	-	—	2	Ac, As.	3	Ns, Sc.	4	Cb.
5.....	NW	20	1 12	ESE	43	14 05	ESE	43	15 50	ESE	43	14 05	10 cl.	-	—	4	As, Ac.	1	Sc.	5	Cb.
6.....	E	31	20 50	E	49	14 42	E	41	15 20	E	49	14 42	6	1	Cc.	2	Ac.	-	—	3	Cu.
7.....	E	37	8 07	NE	46	12 40	E	27	15 29	NE	46	12 40	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
8.....	NNE	21	7 15	E	43	14 19	E	40	15 17	E	43	14 19	9	1	Cc, Cs.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
9.....	N	16	7 45	E	45	14 29	E	44	15 53	E	45	14 29	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.
10.....	E	30	20 00	ESE	44	14 16	ESE	40	15 10	ESE	44	14 16	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb.
11.....	NNE	33	7 45	E	46	13 30	E	47	15 55	E	47	15 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
12.....	NE	24	6 45	ESE	42	14 35	E	50	17 46	E	50	17 46	10 cl.	6	Ci, Cs.	4	Ac, As.	-	—	0	Cu.
13.....	ENE	43	20 30	E	47	13 50	ENE	51	18 02	ENE	51	18 02	6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	N	38	7 10	SE	56	14 56*	SSE	67	18 31	SSE	67	18 31	6	4	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	-	—
15.....	SE	66	20 07	S	47	9 10	ESE	48	18 20	SSE	48	1 30	10	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb.
16.....	ESE	51	20 45	ESE	32	15 00	ESE	39	15 40	ESE	39	15 40	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.
17.....	SSW	31	9 00	ESE	42	14 09	ESE	42	15 55	ESE	42	15 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
18.....	N	33	8 15	E	43	14 57	ENE	46	16 40	ENE	46	16 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
19.....	SSW	52	8 31	SE	80	13 38	SE	75	17 10	SE	80	13 38	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20.....	S	66	1 12	SSE	40	9 28	ESE	34	15 58	SSE	40	9 28	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
21.....	ESE	34	3 02	SE	33	9 09	ESE	34	18 53	ESE	34	3 02	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
22.....	ESE	33	20 43	ESE	39	14 04	ESE	38	15 11	ESE	39	14 04	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	E	30	20 50	ESE	34	14 21	E	40	16 22	E	40	16 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24.....	E	30	20 08	ESE	44	14 54	E	54	15 59	E	54	15 59	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	N	40	7 54	E	42	14 37	E	45	15 21	E	45	15 21	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	SSE	38	7 05	ESE	40	14 59	ESE	47	15 55	ESE	47	15 55	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cb, Cu.
27.....	E	40	20 02	E	46	14 59	E	51	15 03	E	51	15 03	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
28.....	ENE	48	22 00	SSE	72	14 30	SSE	62	15 01	SSE	72	14 30	7	3	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	2	Cu.
29.....	ESE	30	20 45	E	46	12 00	E	44	15 09	E	46	12 00	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cb, Cu.
30.....	ESE	35	8 44	E	47	13 05	E	40	15 30	E	47	13 05	8	4	Ci, Cs.	-	—	1	Sc.	3	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,3	0,9	—	1,2	—	1,0	—	3,2	—
Extremas	SE	66	Dia 14 às 20,07	SE	80	Dia 19 às 13,38	SE	75	Dia 19 às 17,10	SE	80	Dia 13 às 13,38	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	5	Ac, As.	-	—	4	Cb, Cu.	7	-	—	4	As, Ac.	-	—	3	Cb.	20:000	10:000	-
-	—	3	Ac.	1	Sc.	0	Cu.	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	50:000	10:000	-
-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	4	Ac.	5	Ns, Sc.	0	Cb.	10 cl.	1	Cs.	4	As, Ac.	2	Sc.	3	Cb.	20:000	10:000	-
2	Cs.	0	Ac.	-	—	2	Cb.	9	-	—	3	As.	2	Sc, Ns.	4	Cb.	20:000	50:000	-
cl. -	—	4	As, Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	7	-	—	2	As.	1	Sc.	4	Cb.	50:000	20:000	-
cl. -	—	3	As.	2	Ns.	5	Cb.	5	-	—	3	As, Ac.	2	Sc.	0	Cb.	10:000	20:000	-
1	Cs.	2	As, Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu, Fr Cu.	10:000	20:000	-
-	—	1	As.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	10:000	-
4	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	4	-	—	1	As.	-	—	3	Cu.	50.000	20:000	-
1	Ci.	2	As.	1	Sc.	3	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
cl. -	—	4	As.	6	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	4:000	-
4	Cs, Ci.	2	Ac, As.	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
cl. -	—	1	As.	2	Ns.	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50.000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
4	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	6	4	Cs, Ci.	2	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Sc, St.	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	3	Sc.	7	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	8	3	Cs, Ci.	2	As.	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	7	As, Ac.	-	—	3	Cb.	10	-	—	10	As, Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	Cs, Ci.	0	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	1	-	—	1	As.	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	3	As, Ac.	2	St.	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,3	0,7	—	1,5	—	1,0	—	2,1	—	4,8	0,4	—	1,1	—	1,6	—	1,7	—	-		-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1(		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1006,3	1008,0	1003,6	30,55	39,7	26,1	13,6	55,4	18,9	31,0	30,7	63,3	25,1	17,89	23,6	15,4	55,6	66	4(
2	06,8	09,1	04,6	30,69	41,2	25,6	15,6	56,4	17,4	31,2	30,9	63,5	21,5	17,78	22,3	14,6	54,8	68	4
3	07,9	11,3	05,2	29,36	36,5	24,7	11,8	50,9	18,9	31,6	31,0	60,0	23,5	18,54	24,5	13,9	61,4	80	4
4	10,4	12,4	07,8	26,23	32,9	23,1	9,8	51,4	16,9	31,8	31,3	62,5	-	20,46	25,8	16,3	80,4	93	7
5	10,0	12,0	07,5	27,88	33,8	22,3	11,5	53,0	16,1	31,5	31,3	61,1	-	19,98	25,3	15,4	71,6	78	6
6	10,6	12,8	07,7	27,82	31,8	26,5	5,3	40,1	18,4	31,4	31,3	49,5	22,8	20,68	24,4	17,4	74,4	84	6
7	09,4	10,8	07,3	27,88	32,7	25,1	7,6	48,8	17,5	31,1	31,2	57,3	22,5	20,12	25,6	16,9	71,8	79	6
8	09,8	11,0	08,6	27,11	30,2	24,9	5,3	45,9	18,3	31,1	31,1	52,6	22,7	20,67	22,5	18,7	77,5	80	7
9	10,2	11,7	08,9	28,11	33,0	21,9	11,1	51,4	15,9	30,7	31,0	59,5	20,9	19,34	23,6	15,2	68,0	76	6
10	10,4	12,6	08,5	29,04	34,4	24,6	9,8	53,6	17,1	30,7	30,8	57,8	21,6	18,67	22,0	16,9	63,3	80	5
11	08,9	10,9	06,0	30,18	35,5	24,8	10,7	55,7	17,1	31,2	30,8	60,0	21,8	19,87	24,7	17,6	62,3	75	5
12	08,2	10,4	05,3	30,17	37,2	24,9	12,3	52,4	18,0	31,6	31,0	58,6	21,9	18,88	25,4	15,4	59 2	66	4
13	06,5	08,9	04,0	30,38	39,2	24,4	14,8	54,5	17,4	32,0	31,4	61,6	21,4	18,24	21,9	15,7	56,8	66	4
14	03,7	06,1	00,1	31,52	41,0	25,3	15,7	56,5	17,4	32,4	31,6	65,0	21,0	18,63	24,5	12,6	54,6	80	3
15	08,8	12,0	05,4	26,81	29,0	22,9	6,1	39,0	15,9	32,5	31,8	52,0	-	22,32	25,6	18,0	85,0	95	7
16	12,0	14,0	10,8	26,89	29,7	23,7	6,0	40,3	16,4	31,5	31,8	57,3	20,2	17,19	19,3	14,1	65,5	70	5
17	11,7	13,9	10,1	26,47	30,6	20,6	10,0	42,4	12,5	30,6	31,2	54,0	17,5	15,62	18,9	12,2	60,5	73	5
18	08,6	11,4	05,8	27,32	34,6	19,7	14,9	50,7	11,9	30,5	31,0	57,3	16,1	14,98	20,8	10,8	55,0	64	5
19	08,5	14,3	05,1	28,83	40,4	21,7	18,7	53,9	20,0	30,8	30,8	63,2	18,1	18,80	26,8	11,4	63,2	77	4
20	16,4	17,8	13,9	25,60	28,4	23,7	4,7	38,5	22,6	31,1	30,9	55,1	21,1	15,68	17,7	13,8	64,5	73	5
21	16,4	17,8	15,5	26,08	29,7	21,6	8,1	41,9	19,6	30,7	30,9	54,1	18,6	14,27	16,1	13,2	57,2	67	4
22	14,1	15,9	12,0	25,55	30,0	18,5	11,5	43,0	17,0	30,7	30,9	52,5	16,0	13,69	17,9	9,8	55,8	76	4
23	12,2	14,0	09,8	27,11	33,8	18,4	15,4	52,5	16,5	30,8	30,9	56,6	15,0	13,73	18,8	7,7	50,5	57	4
24	10,6	13,5	07,9	29,35	35,0	22,6	12,4	46,4	20,0	31,0	31,0	58,6	18,7	17,54	21,7	13,2	57,6	66	5
25	06,7	08,8	04,1	30,82	39,7	24,2	15,5	58,2	22,0	31,4	31,2	64,0	20,0	16,35	21,9	14,0	49,8	57	4
26	06,4	07,4	04,6	29,34	35,6	24,7	10,9	49,9	21,5	31,8	31,4	61,0	20,3	19,93	30,4	12,9	64,5	75	4
27	07,8	09,8	05,7	30,00	38,4	25,7	12,7	55,9	23,6	32,0	31,6	59,7	21,5	20,04	25,8	16,9	63,3	71	5
28	09,0	10,5	07,4	30,74	37,3	25,4	11,9	53,1	22,5	32,3	31,8	58,3	21,0	18,54	22,0	14,6	56,5	64	4
29	09,5	11,9	07,4	30,07	36,3	25,3	11,0	52,4	22,2	32,8	32,1	57,6	20,6	19,20	22,7	17,2	60,8	72	5
30	09,1	10,9	06,9	28,37	34,4	26,0	8,4	47,2	22,6	33,1	32,4	56,0	21,2	23,16	25,5	19,9	80,9	89	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1009,6	1011,7	1007,2	28,54	34,73	23,63	11,10	49,71	18,40	31,43	31,24	58,32	20,50	18,36	22,93	14,72	63,4	73,9	5
Totais e extremas	-	1017,8	1000,1	-	41,2	18,4	22,8	58,2	11,9	-	-	65,0	-	-	30,4	7,7	-	95	3

Estado ge

Dias

1 — T. m. qt.; ●° n.; ⟍ dist. td. e n.
2 — T. m. qt.
3 — T. m. qt.; ●° n.; ⟍ dist. td.
4 — T. qt.; ●° m. e n.
5 — T. qt.; , m.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ●° m. e td.; ⟍ dist. td.
8 — T. qt.; ●¹ por vezes; ⟍ dist. td.

Dias

9 — T. qt.; ⟍ dist. td.
10 — T. qt.
11 — T. m. qt.; ⟍ n. a NE.
12 — T. m. qt.; ⊕ m.; v. fr. 16-18.
13 — T. m. qt.; v. fr. 15-19.
14 — T. m. qt.; ●¹ m.; ⟍ dist. td. e n.; v. fr. 17-21.
15 — T. Irr.; ●¹ m. e td.; ⟍ dist. n.; v. fr. 14-24.
16 — B. t.; v. fr. 10.

eteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
11,1	1,1	0 10	6 24	N	12	NE	22	SW	10	10,3	N	10	ENE	21	1	-	-	-	-	-	1
8,2	-	-	7 17	N	18	ENE	20	ENE	23	12,4	ENE	21	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
11,2	1,0	1 00	7 08	NNW	11	S	23	W	10	12,6	NE	10	SE	23	1	-	-	-	-	-	1
7,6	4,3	0 50	1 43	W	5	SE	13	NNW	5	5,0	SE	13	SE	17	-	-	-	-	-	1	1
3,3	0,0	0 00	4 00	NE	3	ESE	12	ENE	6	4,1	ENE	5	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	1 12	NE	4	E	6	ENE	6	3,4	E	8	E	11	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,4	0 15	1 55	NE	8	E	18	E	6	5,5	NE	6	E	18	1	-	-	-	-	1	-
4,0	6,0	0 50	1 21	E	5	E	13	C	0	4,0	E	9	E	13	1	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	7 51	E	4	E	14	ENE	8	6,5	E	11	E	15	1	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	8 30	NE	7	E	10	ENE	6	5,4	E	10	E	12	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	8 33	NE	6	SE	18	E	9	7,8	NE	5	SE	19	-	1	-	-	-	-	-
6,7	-	-	8 50	ENE	4	E	24	NE	24	11,3	NE	18	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 43	N	10	NE	28	NE	25	14,6	NE	26	NE	29	-	-	-	-	-	-	-
11,0	13,0	0 35	8 47	N	12	NE	15	NNE	18	12,6	NE	22	NE	38	1	-	-	-	-	-	-
9,8	7,9	2 20	0 00	S	20	S	28	SSE	28	19,4	S	21	S	32	1	-	-	-	-	1	1
6,2	-	-	9 41	SSE	20	SE	23	SE	18	19,6	SE	22	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
6,1	0,1	0 02	11 06	SSE	5	ESE	25	E	10	9,5	ESE	20	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	12 41	C	0	SE	15	ESE	10	5,6	SE	10	SE	15	-	-	-	1	-	-	1
7,4	0,2	0 05	12 26	N	8	S	32	SSW	37	20,9	SSW	41	SSW	48	-	-	-	1	-	-	-
10,2	-	-	2 13	SSW	34	SSW	34	WSW	18	30,2	SSW	37	SSW	47	-	-	-	-	-	-	1
9,1	0,2	0 05	11 13	SSW	18	SSE	17	SSW	6	9,0	SSE	16	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
7,9	0,0	0 00	9 06	S	2	SE	17	SE	6	6,8	SE	13	SE	17	-	-	-	1	-	-	1
7,7	-	-	13 03	NE	8	SE	21	SE	15	8,4	SE	18	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
8,0	-	-	12 28	ENE	18	E	22	E	10	11,0	E	15	E	22	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	8 05	NE	10	ENE	10	NE	12	7,8	NE	10	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	4 27	SE	2	SSE	17	SE	3	4,4	SSE	12	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 20	ENE	3	E	24	E	23	13,2	E	22	E	25	1	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 17	ENE	6	E	24	E	20	14,5	E	20	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	10 22	ENE	11	ESE	24	E	16	12,5	E	16	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	9 23	E	18	NE	25	E	24	18,5	E	16	ENE	27	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,32	-	-	-	—	9,4	—	19,7	—	13,7	10,9	E	13,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
219,6	34,2	6 12	231 05	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	48	9	1	2	2	0	3	10

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ▽ m.
18 — T. qt.; ≡ m.
19 — T. m. qt.; ⌓°; ●° n; v. fr. 14-20; ⟋ 22-24.
20 — T. irr.; v. fr. 2-18; ⟋ 1.
21 — B. t.; ●° madr.
22 — T. qt.; ≡ m.; , m.
23 — T. qt.; ⌓°.
24 — T. m. qt.

Dias
25 — T. m. qt.; ⊕ m.
26 — T. m. qt.; ⊕ m.
27 — T. m. qt.; ⌈ dist. td.
28 — T. m. qt.; ⊎ n.; v. fr. 16.
29 — T. m. qt.; ⊎ n.
30 — T. qt.; ⌈ dist. td. v. fr. 16-17.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NE	30	20 15	NE	42	14 04	NE	38	16 55	NE	42	14 04	9	-	—	7	Ac.	-	—	2	Cb.
2.....	N	20	8 40	ENE	30	14 55	NE	45	17 08	NE	45	17 08	6	2	Ci.	4	Ac.	-	—	-	—
3.....	ENE	28	21 40	S	48	14 55	S	32	15 03	S	48	14 55	7	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
4.....	SW	26	21 30	SE	20	14 40	SE	26	16 54	SE	26	16 54	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5.....	NW	10	20 05	ESE	22	14 57	NE	23	17 56	NE	23	17 56	9	1	Cs.	3	Ac.	-	—	5	Cu.
6.....	ENE	12	20 48	E	20	12 12	E	25	16 50	E	25	16 50	10 cl.	-	—	2	Ac.	6	Ns.	2	Cb.
7.....	NE	16	7 50	ESE	24	13 54	E	22	17 12	ESE	24	13 54	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb.
8.....	E	14	8 45	ESE	19	14 20	ESE	16	15 23	ESE	19	14 20	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9.....	E	8	8 40	E	34	13 20	E	30	15 05	E	34	13 20	7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
10.....	NE	16	20 05	E	28	12 52	E	25	15 55	E	28	12 52	9	1	Cc, Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
11.....	ENE	20	20 40	SE	30	14 34	SE	32	15 30	SE	32	15 30	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
12.....	ESE	16	20 25	ENE	26	14 58	NE	43	16 54	NE	43	16 54	7	4	Cs, Ci.	3	Ac.	-	—	-	—
13.....	NNE	28	21 08	NE	44	14 50	NE	50	16 15	NE	50	16 15	3	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
14.....	NE	37	20 05	NE	31	13 49	NE	44	16 04	NE	53	20 20	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—
15.....	NE	53	20 20	S	53	13 50	S	54	15 20	S	54	15 20	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
16.....	SSE	44	21 27	SSE	36	10 02	SE	54	16 20	SE	54	16 20	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cb.
17.....	S	30	20 12	SE	31	13 52	ESE	33	15 46	ESE	33	15 46	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
18.....	ENE	8	20 04	ESE	30	14 40	SE	28	17 40	ESE	30	14 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
19.....	NNE	20	23 12	S	66	13 03	S	55	15 30	S	66	13 03	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	SSW	63	20 15	SSW	54	13 03	SSW	41	15 46	SSW	54	13 03	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	Cu, Cb, Fr Cu
21.....	SSW	29	8 30	SSE	31	11 33	SSE	32	15 40	SSE	32	15 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.
22.....	SW	12	20 30	SSE	27	13 55	SE	25	15 30	SSE	27	13 55	9	-	—	-	—	3	Ns.	9	Cu.
23.....	NE	17	8 30	SE	42	14 40	SE	35	16 15	SE	42	14 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
24.....	ENE	33	7 20	E	24	14 45	E	34	15 05	E	34	15 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	ENE	18	20 30	NE	25	14 58	NE	36	15 50	NE	36	15 50	5	5	Cs.	-	—	-	—	-	—
26.....	NE	25	20 02	SE	33	14 06	SSE	29	17 30	SE	33	14 06	7	5	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	-	—
27.....	SE	13	21 20	E	39	14 40	ENE	44	18 35	ENE	44	18 35	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—
28.....	ENE	36	20 15	E	44	14 56	E	41	16 52	E	44	16 52	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
29.....	E	36	20 20	E	30	14 49	E	41	16 47	E	41	16 47	6	6	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	—
30.....	ENE	33	7 15	ENE	44	14 12	ENE	46	15 40	ENE	46	15 40	6	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,7	1,9	—	1,0	—	1,0	—	2,2	—
Extremas	SSW	63	Dia 19 às 20,15	S	66	Dia 19 às 13,03	S	55	Dia 19 às 15,30	S	66	Dia 19 às 13,03	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0 cl.	2	Ci.	-	—	4	Ns.	4	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0 cl.	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
0 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
0 cl.	2	Ci.	-	—	8	St-Cu, Ns.	-	—	10 cl.	6	Cs.	4	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	4	Cs, Ci.	5	Ac.	-	—	-	—	6	2	Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0 cl.	-	—	3	Ac.	7	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	10 cl.	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0 cl.	-	—	5	As.	3	Ns.	2	Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10:000	4:000	-
8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu, Cb.	4:000	10:000	-
3	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0 cl.	2	Cs.	-	—	2	Ns.	6	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns	6	Cb.	20:000	20:000	-
6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	3	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	8	Ns.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
9	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cb.	6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	6	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	9	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,3	1,6	—	0,9	—	1,4	—	2,4	—	4,8	1,5	—	0,6	—	1,7	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1010,6	1012,7	1008,1	28,92	34,9	24,0	10,9	45,9	22,0	31,5	29,6	62,0	24,9	19,69	21,1	17,8	68,3	85	
2	11,3	13,6	09,7	28,37	33,5	24,8	8,7	45,9	22,8	31,9	29,6	65,5	23,1	19,27	20,2	18,5	68,3	82	
3	10,5	12,4	08,0	28,91	34,9	24,8	10,1	46,9	23,0	31,7	29,7	66,0	24,1	18,87	20,3	16,2	65,6	81	
4	10,5	13,0	08,1	28,51	35,6	25,0	10,6	48,7	22,5	32,1	29,6	64,5	23,2	19,74	21,3	17,7	69,8	86	
5	10,8	13,4	08,7	27,85	33,0	23,5	9,5	44,4	21,6	32,5	29,7	62,6	22,4	20,18	20,8	19,3	73,5	88	
6	11,0	13,3	08,7	28,03	33,6	22,5	11,1	46,9	19,8	32,5	29,8	65,7	21,2	19,39	20,9	17,2	70,7	87	
7	09,5	11,8	06,8	28,33	33,9	22,5	11,4	50,0	21,0	32,5	29,8	64,6	19,9	19,53	20,9	18,1	69,9	87	
8	09,0	11,1	06,0	29,38	35,3	23,3	12,0	49,8	20,8	32,6	29,8	65,0	22,0	19,17	21,2	16,8	64,8	82	
9	09,8	11,4	07,8	28,60	33,7	24,9	8,8	47,9	23,5	32,9	29,8	65,5	23,9	20,38	21,8	19,1	71,2	88	
10	10,3	12,2	09,5	28,14	32,0	23,8	8,2	43,7	21,5	33,0	29,8	60,1	22,7	21,12	22,8	19,7	75,0	88	
11	10,5	12,5	08,7	28,80	34,1	24,0	10,1	48,8	21,8	32,8	29,8	68,0	22,9	19,37	21,2	18,1	68,3	82	
12	10,8	13,0	08,6	28,59	34,5	24,4	10,1	45,9	22,0	33,0	29,9	63,9	23,4	20,06	21,5	18,3	70,2	84	
13	09,5	12,0	07,3	29,19	36,0	24,0	12,0	49,0	21,1	33,1	29,9	65,5	22,9	19,24	20,2	18,5	65,4	81	
14	07,8	09,8	05,1	29,18	36,0	25,3	10,7	47,2	23,3	33,4	29,9	65,5	24,4	19,18	20,5	17,8	63,7	78	
15	07,7	09,8	04,4	28,79	35,5	26,0	9,5	51,9	24,6	33,5	30,0	68,2	25,2	21,21	23,2	19,5	72,8	89	
16	09,7	11,6	07,8	25,50	28,0	23,3	4,7	39,1	22,9	32,8	30,0	52,0	-	21,10	22,4	20,0	87,0	93	
17	10,3	11,6	09,1	25,52	28,1	23,5	4,6	41,9	23,1	31,1	30,0	58,0	23,5	20,05	21,5	19,2	82,8	91	
18	09,2	11,2	07,3	26,76	30,8	23,0	7,8	52,5	22,6	30,1	30,1	68,8	-	20,64	22,2	18,7	79,5	93	
19	08,4	10,6	06,1	28,54	34,3	23,9	10,4	50,4	22,4	30,5	30,2	65,7	22,8	21,57	22,9	19,2	75,6	93	
20	12,2	14,4	10,2	27,16	31,8	24,1	7,7	46,8	22,8	31,5	30,2	61,9	23,9	20,95	22,3	18,3	78,9	93	
21	13,3	14,3	12,2	25,85	30,0	22,5	7,5	43,8	19,5	31,0	30,2	61,3	-	16,96	17,7	16,2	69,3	80	
22	13,0	14,4	10,8	26,36	30,2	21,4	8,8	48,3	19,1	30,2	30,3	64,0	20,9	17,33	19,0	16,0	68,4	81	
23	12,8	14,2	10,9	27,10	31,1	21,4	9,7	47,0	19,5	30,5	30,3	62,5	20,4	19,17	20,9	15,9	72,4	84	
24	12,6	14,6	10,5	27,76	32,1	22,5	9,6	44,1	20,3	31,0	30,3	63,1	21,4	19,54	20,9	17,5	71,2	84	
25	09,9	12,4	07,0	28,52	35,1	23,0	12,1	49,9	21,0	31,5	30,3	63,2	21,9	18,81	20,4	17,5	66,7	83	
26	08,5	10,4	06,5	28,70	34,3	24,9	9,4	49,8	22,6	31,9	30,3	65,7	24,1	20,34	21,8	19,2	70,7	86	
27	10,3	11,9	08,5	28,05	33,0	24,5	8,5	44,4	22,5	32,1	30,3	65,5	23,4	21,26	22,2	19,9	76,0	88	
28	11,6	13,5	09,6	28,62	34,8	23,7	11,1	45,7	21,8	32,3	30,3	64,5	22,7	21,47	22,4	19,7	74,7	86	
29	11,0	13,7	08,4	28,54	34,6	24,5	10,1	53,1	22,9	32,5	30,3	66,9	23,5	20,32	21,5	18,5	71,2	85	
30	09,0	10,5	07,1	28,32	33,0	23,7	9,3	51,8	22,1	32,7	30,2	64,4	23,7	21,00	22,4	19,1	74,3	89	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1010,4	1012,4	1008,3	28,03	33,26	23,76	9,50	47,38	21,88	32,02	30,00	64,00	22,90	19,90	21,28	18,25	71,9	85,9	
Totais e extremas	-	1014,6	1004,4	-	36,0	21,4	14,6	53,1	19,1	-	-	68,8	-	-	23,2	15,9	-	93	

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; v. fr. 11-13, 15-16.
2 — T. qt.; v. fr. 10.
3 — T. qt.; v. fr. 10-11.
4 — T. m. qt.; v. fr. 12-16.
5 — T. qt.; v. fr. 11-15.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; v. fr. 12-15.
8 — T. m. qt.; ≤ n. a W; v. fr. 15.

Dias

9 — T. qt.; ≤ n. a W.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; v. fr. 12, 14.
12 — T. qt.; ≤ n. a NW; v. fr. 12-16.
13 — T. m. qt.; v. fr. 15-17.
14 — T. m. qt.; v. fr. 13-14, 16-18.
15 — T. m. qt.; ⊼ dist. td.; ● n.
16 — B. t.; ● e ⊼ madr. e m.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,9	-	-	12 07	NE	24	NE	28	NE	19	18,8	NE	21	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
9,7	-	-	8 43	NE	26	NE	22	NE	16	17,1	NE	20	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	12 05	NNE	23	NE	26	NE	21	19,3	NE	20	NNE	27	-	-	-	-	-	-	-
9,2	-	-	12 13	NNE	17	ENE	30	NE	15	16,8	NE	15	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	12 05	ENE	19	ENE	29	NE	15	14,9	NE	12	ENE	31	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	11 30	NE	8	ENE	24	NE	11	10,8	ENE	23	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	12 25	NNE	9	ENE	27	NE	15	11,3	NE	13	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	8 27	N	17	ENE	27	ENE	10	11,1	ENE	16	ENE	27	-	1	-	-	-	-	-
7,8	-	-	6 41	ENE	7	ENE	19	ENE	4	7,6	ENE	14	ENE	19	-	1	-	-	-	-	-
6,5	-	-	4 45	E	9	E	17	ENE	13	8,2	ENE	13	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	10 27	NNE	13	ENE	25	NE	15	12,5	ENE	24	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,9	-	-	11 48	NNE	14	ENE	29	NE	14	14,0	ENE	27	ENE	30	-	1	-	-	-	-	-
8,6	-	-	12 18	NNE	18	NE	27	NE	16	15,8	NNE	14	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	8 09	NNE	21	NE	26	NNE	22	20,1	NNE	18	NE	29	-	-	-	-	-	-	-
10,2	1,0	0 11	3 57	NNE	21	NE	26	NE	1	12,5	NE	13	NE	26	1	-	-	-	-	-	1
5,0	3 ,9	6 52	1 16	WSW	7	S	10	SW	14	8,3	WSW	9	SSW	23	1	-	-	-	-	1	1
2,6	1,2	0 30	0 08	SW	28	S	24	SSW	23	18,9	WSW	18	SW	28	-	-	-	-	-	1	1
4,0	-	-	6 08	SSW	10	SSE	13	ENE	1	9,3	WSW	10	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	12 50	NNE	11	ENE	27	C	0	8,1	ENE	20	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
6,0	15,5	2 34	8 47	S	27	S	39	SW	34	23,2	SW	24	SSW	42	-	-	-	-	-	-	1
6,8	-	-	11 01	SSW	31	S	40	SW	23	26,7	WSW	18	S	40	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	11 23	SSW	15	S	20	S	14	15,2	S	15	SSE	21	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	10 19	S	7	E	14	ENE	4	7,2	S	10	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	12 44	ENE	16	ENE	19	NE	10	9,8	ENE	18	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
6,6	-	-	12 54	NNE	11	NE	25	NE	20	13,9	NNE	9	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
9,1	-	-	11 02	NNE	16	ENE	26	NE	12	13,5	NNE	10	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	8 35	NE	10	ENE	23	NE	3	11,2	NE	9	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	11 07	NE	20	ENE	28	NE	8	12,7	NE	9	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	10 45	NE	5	ENE	25	NE	7	9,5	NE	11	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
7,2	-	-	11 07	NE	3	ENE	25	NE	6	7,8	ENE	20	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,10	-	-	-	—	15,4	—	24,7	—	12,9	13,5	NE	14,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
213,1	56,6	10 07	287 46	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	42	2	3	7	0	0	2	4

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ● n.; v. fr. 9, 11-12.
18 — T. qt.; ⌓.
19 — T. qt.; v. fr. 15.
20 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 9-12, 18, 20-21, 23; v. m. fr. 15-17, 19.
21 — T. qt.; v. fr. 7-14, 16-18; v. m. fr. 15.
22 — T. qt.; ⌓.
23 — T. qt.; ⌓.
24 — T. qt.; ⌓; ☂.

Dias
25 — T. m. qt.; v. fr. 14.
26 — T. qt.; v. fr. 13-14.
27 — T. qt.; ⌓.
28 — T. qt.; v. fr. 14-15.
29 — T. qt.; ⌓.
30 — T. qt.; ⌓.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NE	54	8 56	NE	59	13 33	NE	64	16 41	NE	64	16 41	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
2.....	NE	56	8 45	NE	56	11 00	NE	48	17 00	NE	56	11 00	10 cl.	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	9	Cu.
3.....	NNE	62	8 37	NNE	59	9 42	NE	56	17 04	NNE	62	8 37	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	NNE	36	9 00	ENE	59	14 30	ENE	50	15 07	ENE	59	14 30	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
5.....	ENE	39	8 50	ENE	62	13 07	ENE	51	15 12	ENE	62	13 07	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	NE	27	20 06	ENE	50	13 05	ENE	44	15 20	ENE	50	13 05	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	NNE	23	8 14	ENE	51	11 33	ENE	49	15 05	ENE	51	11 33	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
8.....	NNE	37	8 49	ENE	52	13 46	ENE	53	15 11	ENE	53	15 11	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
9.....	ENE	21	8 34	ENE	41	14 31	ENE	31	15 28	ENE	41	14 31	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
10.....	ENE	22	8 05	ENE	36	14 37	ENE	39	15 24	ENE	39	15 24	9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
11.....	NNE	30	7 27	ENE	50	12 55	ENE	45	16 31	ENE	50	12 55	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
12.....	NE	33	8 55	ENE	61	10 57	ENE	50	15 31	ENE	61	10 57	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
13.....	NNE	36	7 32	NE	57	13 30	NE	55	15 30	NE	57	13 30	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
14.....	NNE	44	8 26	NNE	60	12 22	NE	56	16 25	NNE	60	12 22	9	-	—	9	Ac.	-	—	0	Cu.
15.....	NE	47	8 52	NNE	54	14 11	NE	43	15 12	NNE	54	14 11	10 cl.	-	—	0	Ac.	-	—	10	Cu.
16.....	SW	40	4 14	S	19	15 00	SSW	26	18 51	SW	40	4 14	10	-	—	5	As.	5	Ns.	-	—
17.....	SW	44	8 41	SSW	48	11 54	SSW	40	18 55	SSW	48	11 54	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
18.....	SW	38	3 25	SE	36	12 36	ESE	28	15 35	SW	38	3 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
19.....	NNE	29	8 50	ENE	52	14 32	NE	47	15 05	ENE	52	14 32	9	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
20. ...	S	45	8 55	S	65	14 45	SSW	66	15 45	SSW	66	15 45	8	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
21. ...	SSW	52	8 53	SSW	61	9 13	SSW	60	17 10	SSW	61	9 13	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
22.....	SW	33	20 22	SSE	36	14 02	S	34	16 54	SSE	36	14 02	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
23.....	SSE	27	20 16	SE	36	12 03	ENE	30	17 15	SE	36	12 03	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.
24.....	ENE	33	8 12	ENE	43	14 56	ENE	43	15 56	ENE	43	15 56	5	1	Ci, Cc.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
25.....	NNE	28	7 32	ENE	55	12 53	NE	50	19 25	ENE	55	12 53	3	2	Ci, Cs	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	NNE	38	8 46	ENE	57	13 41	ENE	47	15 12	ENE	57	13 41	9	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	ENE	28	8 49	ENE	56	12 21	ENE	45	15 07	ENE	56	12 21	10 cl.	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
28.....	NE	41	8 55	ENE	55	13 45	ENE	44	16 02	ENE	55	13 45	9	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
29.....	NNE	25	7 05	ENE	47	14 28	NE	45	16 15	ENE	47	14 28	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
30.....	NNE	19	7 11	ENE	49	13 23	ENE	37	16 30	ENE	49	13 23	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—		-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,7	1,3	—	0,9	—	0,4	—	5,2	—
Extremas	NNE	62	Dia 3 às 8,37	S	65	Dia 20 às 14,45	SSW	66	Dia 12 às 15,45	SSW	66	Dia 20 às 15,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	20:000
5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	1	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	8	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	20:000
2	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	1	1	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
10 cl.	10	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
8	5	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	50:000	50:000
3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	50:000
5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
7	7	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
6	-	—	3	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
8	1	Ci, Cs.	7	Ac, As.	-	—	0	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	50:000
10 cl.	1	Cc, Cs.	2	As.	-	—	7	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	15:000	30:000	30:000
10	-	—	-	—	9	Sc.	1	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	20:000	20:000	20:000
9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	30:000	30:000	30:000
6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
9	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	20:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	20:000
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
6	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	8	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	30:000	30:000	30:000
2	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
7	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
3	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
1	0	Cs.	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,0	2,6	—	0,8	—	0,3	—	1,3	—	3,5	1,4	—	-	—	1,1	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,7	1013,7	1009,4	27,30	31,4	25,4	6,0	48,1	23,5	32,3	31,6	57,2	24,4	19,69	20,6	18,2	73,4	83	57
2	12,4	14,5	10,6	27,24	31,2	25,4	5,8	49,0	23,6	32,3	31,6	59,0	24,2	18,98	20,5	17,4	71,3	83	58
3	11,6	13,6	09,2	27,18	30,4	25,0	5,4	49,7	23,2	32,3	31,7	58,4	24,2	19,98	20,4	19,3	75,1	83	62
4	11,0	13,2	08,5	27,25	30,8	25,1	5,7	50,6	23,1	32,4	31,6	57,9	24,3	19,92	20,6	18,5	74,3	84	65
5	11,3	13,4	09,3	27,33	30,7	24,6	6,1	52,4	22,7	32,8	31,6	59,4	23,8	19,74	20,1	18,8	73,5	83	62
6	11,3	13,5	09,3	26,94	30,8	23,8	7,0	50,7	22,0	33,0	31,7	57,2	23,0	19,56	20,5	18,3	74,9	86	59
7	10,1	12,4	07,9	26,97	31,6	23,8	7,8	52,2	21,9	32,9	31,7	58,9	23,1	19,46	20,4	18,6	74,4	87	60
8	09,1	11,3	06,3	27,21	31,3	24,5	6,8	51,9	22,9	33,1	31,7	59,6	23,8	19,77	20,9	18,4	74,2	83	59
9	10,0	11,7	07,9	27,68	30,9	24,0	6,9	54,2	22,1	33,1	31,7	58,1	23,2	20,01	21,0	19,1	72,9	84	60
10	10,4	12,0	08,7	27,64	31,2	24,6	6,6	57,0	22,6	33,6	31,7	61,3	23,9	20,71	21,6	20,0	75,6	86	63
11	11,0	12,8	09,2	27,70	31,1	24,9	6,2	53,8	23,6	33,7	31,7	62,3	24,3	20,52	21,4	19,7	74,6	83	61
12	11,3	13,4	09,1	27,31	30,7	24,4	6,3	54,0	23,0	33,5	31,7	61,2	23,8	20,38	21,1	19,4	75,7	84	64
13	12,6	12,7	08,3	27,40	3 ,7	25,0	6,7	50,4	22,7	33,4	31,8	58,3	24,2	19,40	20,8	17,7	72,3	84	54
14	08,9	11,2	06,7	27,11	30,6	24,5	6,1	49,8	23,0	33,4	31,8	58,9	23,7	20,56	21,2	20,2	77,3	84	66
15	08,2	09,9	04,7	27,15	30,1	25,3	4,8	46,7	24,1	32,3	31,8	59,9	25,2	21,85	23,1	20,6	81,8	91	71
16	08,9	10,5	07,0	26,24	29,6	24,4	5,2	55,5	24,1	32,7	31,9	62,9	24,4	21,17	22,3	20,4	83,8	92	72
17	10,7	11,3	08,3	24,08	25,3	22,9	2,4	28,3	22,9	32,0	31,8	35,6	-	20,29	21,4	18,8	91,0	95	87
18	09,4	11,5	07,2	26,21	29,5	22,7	6,8	51,8	21,9	29,8	31,9	61,1	21,9	21,03	22,3	18,9	83,4	90	70
19	08,7	10,1	06,5	27,36	31,9	24,2	7,7	52,1	22,9	30,3	32,0	61,1	23,7	21,65	23,2	20,0	80,4	90	69
20	11,3	12,9	09,5	27,90	31,1	25,5	5,6	48,3	23,3	31,2	32,0	58,5	24,3	20,92	22,8	18,5	75,3	89	61
21	12,6	13,8	11,1	26,94	30,5	23 4	7,1	47,4	22,9	31,8	32,1	57,6	22,6	16,63	18,4	14,4	63,6	73	47
22	12,6	14 1	10,3	26,67	30,1	22,6	7,5	50,2	20,6	31,8	32,0	55,7	21,6	17,14	19,7	14,6	66,5	78	50
23	12,7	13,9	11,4	27,36	30,8	23,6	7,2	53,7	22,1	32,3	32,1	59,2	22,6	19,93	21,2	19,1	74,1	87	61
24	13,0	15,1	11,7	27,72	30,9	25,6	5,3	55,6	23,7	32,7	32,1	61,4	24,7	20,32	21,5	19,5	73,7	82	63
25	10,7	12,8	08,5	26,94	31,3	23,6	7,7	54,0	21,1	33,0	32,0	57,7	22,8	18,88	19,7	17,1	72,4	83	57
26	09,2	11,0	07,2	27,09	31,4	23,4	8,0	54,0	22,5	33,1	32,0	58,9	22,6	20,04	21,2	18,7	75,6	86	62
27	10,8	12,6	09,2	27,82	31,3	25,6	5,7	56,3	23,8	33,3	32,4	61,0	24,8	20,30	20,6	19,4	73,3	82	58
28	12,1	13,9	10,6	27,79	31,3	24,2	7,1	54,9	22,0	33,5	32,1	58,6	23,6	20,53	21,0	19,9	74,4	87	63
29	12,1	15,1	09,5	27, 8	31,4	24,4	7,0	55,8	22,1	33,7	32,1	58,1	23,7	19,59	20,8	17,7	71,5	86	52
30	09,6	11,6	08,0	27,60	31,4	23,7	7,7	56,6	22,7	34,0	32,1	58,2	23,1	20,40	21,1	18,0	75,2	88	54
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1010,8	1012,6	1008,7	27,16	30,74	24,34	6,40	51,50	22,75	32,64	31,87	58,44	23,64	19,98	21,05	18,64	75,2	85,2	61,3
Totais e extremas	-	1015,1	1004,7	-	31,9	22,6	9,3	57,0	20,6	-	-	62,9	-	-	23,2	14,4	-	95	47

Estado geral

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — B. qt.; ☂.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.; ≤ n. a S.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ≤ n. a SW.
12 — T. qt.; ≤ n. a SW.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ▽ ° m.
15 — T. qt.; ▽ ° m.; ◹ dist. n.
16 — B. t.; ◠ a NE. td.; ● td. e n.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,0	-	-	9 07	NE	8	ENE	8	NE	5	6,2	NNE	5	NNE	12	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	8 29	NNE	7	NE	7	NE	4	5,3	NNE	4	NNE	9	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 48	NE	7	ENE	7	NE	5	5,6	NE	6	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	10 38	ENE	7	ENE	8	NE	4	5,3	ENE	8	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	9 47	ENE	7	ENE	7	NNE	4	4,2	ENE	7	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	10 17	NE	5	ENE	9	NE	3	4,0	ENE	8	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	9 58	NNE	4	ENE	7	NNE	2	3,7	ENE	7	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	8 43	NW	7	ENE	9	ENE	2	4,4	ENE	5	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	12 16	ENE	6	E	5	ENE	3	3,4	ENE	5	E	8	-	1	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 47	E	4	ENE	7	ENE	2	3,1	ENE	4	E	9	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	7 13	ENE	7	NE	8	NE	4	4,3	ENE	7	NE	9	-	1	-	-	-	-	-
5,4	-	-	7 46	ENE	5	ENE	9	ENE	4	4,4	ENE	7	ENE	11	-	1	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 37	NNE	8	NE	8	NE	6	5,1	NE	8	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
7,4	0,2	0 10	6 32	NE	7	NE	10	NNE	6	5,9	NNE	4	NE	11	-	-	-	-	-	-	1
5,8	1,7	0 40	5 24	NNW	4	NE	9	NE	3	4,8	NE	6	NE	11	1	-	-	-	-	-	1
3,9	2,2	0 45	1 46	NE	3	SE	7	C	0	2,9	SE	6	ESE	9	-	-	-	-	-	1	1
2,1	12,1	8 10	0 02	SSE	6	SSE	6	S	5	4,2	SSE	6	SSE	7	-	-	-	-	-	1	1
2,6	-	-	5 16	ESE	4	ESE	8	C	0	3,7	ESE	9	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	6 47	NNE	2	ENE	6	NNE	2	2,6	NNE	3	NE	8	1	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	10 33	SE	12	SE	16	SE	20	10,5	SE	15	SE	20	-	1	-	-	-	-	-
4,2	-	-	12 23	SSE	15	SE	15	SE	18	13,3	SE	17	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
9,4	-	-	12 46	SE	12	SE	14	SE	7	9,6	SE	11	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,3	1,0	0 15	10 29	SE	7	ESE	7	E	4	5,6	ESE	7	ESE	11	-	-	-	-	-	-	1
5,1	-	-	9 15	E	5	E	6	ENE	3	4,4	E	6	E	9	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 21	N	7	ENE	7	NNE	4	4,3	NNE	4	ENE	9	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	8 34	N	5	ENE	7	NE	3	4,7	ENE	7	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	10 17	ENE	6	NE	6	ENE	3	4,0	ENE	5	ENE	9	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	10 11	ENE	5	ENE	7	NE	3	3,7	ENE	7	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	12 46	ENE	5	ENE	7	NNE	2	3,2	ENE	7	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 17	NNE	3	ENE	6	ENE	2	3,1	ENE	5	NE	8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	-	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,48	-	-	-	—	6,3	—	8,1	—	4,4	5,0	ENE	6,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
164,3	17,2	10 00	273 05	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	21	2	4	0	0	0	2	5

do tempo, etc.

Dias

17 — T. irr. madr. e m. b. td. e n.; ● seg. madr. e m.
18 — B. t.
19 — T. qt.; ⊠ dist. td.
20 — T. qt.; ≤ n. a W.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ● madr.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrent verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Conf.
1.....	NE	17	8 36	NE	20	12 10	NE	15	15 07	NE	20	12 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Ci
2.....	NNE	13	7 55	NE	18	10 40	NNE	14	16 05	NE	18	10 40	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
3.....	NE	13	8 35	ENE	18	9 55	NE	17	16 06	ENE	18	9 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
4.....	ENE	12	8 13	ENE	18	12 32	ENE	14	16 25	ENE	18	12 32	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
5.....	ENE	11	8 24	ENE	17	12 10	NE	11	16 44	ENE	17	12 10	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	NE	10	7 53	ENE	22	9 38	ENE	14	15 25	ENE	22	9 38	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	ENE	10	8 50	ENE	17	11 28	ENE	14	15 15	ENE	17	11 28	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
8.....	NW	13	8 37	ENE	18	13 00	ENE	12	15 10	ENE	18	13 00	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
9.....	E	12	8 37	ENE	13	11 10	E	11	16 22	ENE	13	11 10	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
10.....	ENE	7	7 36	E	14	13 15	ENE	11	15 24	E	14	13 15	7	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	ENE	11	8 15	ENE	15	13 10	NE	16	15 40	NE	16	15 40	8	1	Ci.	-	—	3	Sc.	4	Cu.
12.....	ENE	8	8 37	ENE	18	13 58	ENE	13	15 15	ENE	18	13 58	8	3	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu
13.....	NNE	17	8 35	NNE	24	10 40	NE	15	15 01	NNE	24	10 40	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	NE	14	8 40	ENE	19	12 25	NE	18	15 47	ENE	19	12 25	8	-	—	-	—	3	Sc.	5	Cu, Cb
15.....	NE	12	7 22	NE	18	12 06	NE	16	15 53	NE	18	12 06	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.
16.....	ENE	8	3 07	ESE	15	12 07	SE	12	15 05	ESE	15	12 07	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu
17.....	SSE	15	8 28	S	10	10 20	SSE	12	17 50	SSE	15	8 28	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
18.....	S	13	21 45	ESE	16	10 59	ESE	12	15 20	ESE	16	10 59	10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu, Fr (?
19.....	ENE	3	7 54	NE	14	12 25	NE	12	15 55	NE	14	12 25	10 cl.	2	Cs.	5	Ac.	2	Sc.	1	Cu.
20.....	SE	19	8 50	SE	28	11 56	SE	29	19 45	SE	29	19 45	10 cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
21.....	SE	28	20 40	SE	30	10 07	SE	28	18 25	SE	30	10 07	5	3	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	SE	27	20 35	SE	22	9 35	SE	14	15 20	SE	22	9 35	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
23.....	SE	16	21 20	ESE	17	13 00	E	10	15 50	ESE	17	13 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
24.....	E	10	7 25	E	13	11 55	E	8	16 20	E	13	11 55	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cb, Cu
25.....	N	12	8 15	ENE	17	11 15	ENE	13	15 09	ENE	17	11 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
26.....	N	16	8 28	ENE	18	11 50	ENE	13	15 05	ENE	18	11 50	9	4	Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
27.....	ENE	15	8 25	ENE	15	10 52	NE	11	15 20	ENE	15	10 52	7	3	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	ENE	10	8 40	ENE	17	12 05	ENE	12	15 07	ENE	17	12 05	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
29.....	ENE	8	8 30	ENE	15	11 46	ENE	12	15 32	ENE	15	11 46	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
30.....	NW	5	7 56	ENE	13	13 50	ENE	11	16 40	ENE	13	13 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
-	-	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	1,5	—	0,2	—	1,2	—	4,2	—
Extremas	SE	28	Dia 20 às 20,40	SE	30	Dia 21 às 10,07	SE	29	Dia 20 às 10,45	SE	30	Dia 21 às 10,07	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	9	-	-	-	-	-	—	9	Cu.	20:000	50:000	-
3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	6	4	Cs.	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
2	1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	1	Ci.	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
9	9	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	4	-	-	-	-	4	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
8	2	Ci.	-	—	5	Sc.	1	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
5	1	Ci.	-	—	3	Sc.	1	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc	-	—	20:000	20:000	-
4	2	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	7	Sc.	1	Fr Cu.	8	-	-	-	-	8	Sc.	-	—	10:000	50:000	-
4	2	Ci.	-	—	1	Sc.	1	Cu.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
0 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu, Cb.	7	-	-	-	-	5	Sc.	2	Cb, Cu.	10:000	50:000	-
8	-	—	-	—	6	As.	2	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
7	5	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	6	6	Ci.	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
9	6	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	5	3	Cs.	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	1	1	Cs.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	9	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	20:000	50:000	-
3	3	Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
4,7	2,0	—	-	—	1,2	—	1,4	—	4,5	0,5	-	-	-	2,3	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteoroló

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temper		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1011,4	1023,0	998,3	24,7	20	13	23,4	31,0	16,2
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1011,9	1023,4	997,3	26,1	20	13	24,6	30,2	20,0
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	26,4	33,3	17,6
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1010,2	1021,4	998,5	22,9	20	13	25,8	31,4	20,7
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1012,4	1022,5	1000,7	21,8	20	2	26,0	31,1	21,0
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1011,8	1021,2	1002,9	18,3	20	2	25,8	29,8	22,4
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1012,4	1021,8	1005,5	16,3	20	2	27,0	30,3	23,4
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1010,0	1020,1	1001,8	18,3	20	2	27,4	32 1	23,4
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	933,8	943,0	925,8	17,2	20	4	26,0	32,5	17,1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1010,6	1019,0	1004,3	14,7	20	14	28,6	32,1	24,2
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1009,6	1017,8	1000,1	17,7	21	14	28,5	34,7	23,6
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1008,6	1017,2	1003,2	14,0	21	2 e 13	29,6	37,6	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1005,1	1012,9	996,2	16,7	21	16	28,0	33,5	24,6
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1011,0	1021,3	1001,2	20,1	21	14	28,7	35,5	23,0
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1011,5	1016,8	1007,0	09,8	21	-	28,5	34,0	22,7
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1010,6	1016,9	1006,1	10,8	21	19	30,4	38,7	21,1
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1012,3	1019,8	1006,0	13,8	21	26	27,1	34,4	21,2
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1010,0	1016,1	1003,5	12,6	20	14	26,6	32,9	20,1
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1006,9	1015,7	997,4	18,3	22	26	31,8	38,1	23,5
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1010,4	1014,6	1004,4	10,2	24	15	28,0	33 3	23,8
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1017,1	1027,2	1011,3	15,9	20	15	26,7	29,3	21,0
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1010,8	1015,1	1004,7	10,4	24	15	27,2	30,7	24,3
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

raus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante		Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⊻	Cacimbo ⊿	Nevoeiro ≡
									Direcção	Velocidade média											
6	11,3	26,3	13	19	65,3	86,3	7,0	0,2	S	-	-	82,5	34,0	30	4	9	8	6	0	1	3
4	15,9	25,5	13	3	69,8	128,4	9,9	1,6	ENE	15,6	12,5	66,7	42,6	29	3	2	8	9	1	1	0
7	10,0	31,7	13	3	55,9	-	-	-	S	-	-	41,0	17,0	30	10	5	3	1	0	1	0
7	16,9	25,8	11	22	69,2	183,8	12,5	0.6	SE	17,2	19,4	38,7	13,6	28	6	3	8	8	0	0	0
0	18,5	20,5	11	22 e 23	75,2	174,5	14,0	1,3	SE	8,9	15,0	51,6	41,0	28	5	0	8	0	1	0	0
8	18,3	14,5	25	23	73,5	169,0	12,2	2,1	NE	18,2	14,3	60,8	30,5	30	0	3	5	6	1	0	0
3	16,5	15,8	12	21	68,7	170,8	10,8	2,7	N	12,6	13,5	29,8	14,2	29	0	4	5	8	2	0	0
4	18,5	20,9	2	23	70,1	208,4	18,2	2,7	E	23,6	18,5	33,6	15,7	1	2	1	11	6	7	0	1
1	11,2	28,0	25	22	65,2	216,9	11,2	4,6	SE	-	-	118,7	47,2	15	6	3	14	6	0	0	0
5	21,0	17,5	19	25	72,1	153,0	9,0	2,0	E	5,4	5,0	3,6	2,5	5	0	0	2	0	0	0	0
2	18,4	22,8	2	23	63,4	219,6	11,2	2,6	E	13,8	10,9	34.2	13,0	14	0	3	10	9	1	2	2
0	-	-	1	-	86,0	187,0	10,0	1,0	SE	3,6	-	48,0	45,0	2	8	0	2	0	0	0	0
0	20,5	18,5	14 e 15	23	63,6	233,9	14,0	2,8	ESE	3,8	15,0	22,8	22,8	4	9	1	1	0	0	0	0
5	17,3	24,2	1	23	69,8	237,3	16,5	2,5	SW	-	-	127,9	68,5	2	0	0	9	0	0	0	0
5	20,0	21,5	15	16	65,5	194,5	9,0	4,0	NE	22,2	3,6	115,0	54,0	17	0	0	4	0	0	0	0
0	17,5	26,5	1 e 28	23	75,8	496,0	23,0	8,0	N	13 3	2,1	18,5	16,0	4	0	1	4	0	0	0	0
4	16,9	19,5	19	22	76.9	80,3	9,5	2,0	SW	1,4	4,7	188,8	48,2	5	3	2	9	2	0	0	0
6	14,9	21,7	3	22	89,8	195,1	12,2	2,0	SW	4,8	3,5	123,8	44,9	13	0	2	10	1	0	20	18
6	17,2	26,4	26	23	55,4	-	-	-	SE	3,8	3,6	25,3	9,6	6	2	0	3	7	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	NE	-	-	124,0	40,0	16	-	-	6	-	-	-	-
0	21,4	14,6	13	23	71,9	213,1	10,2	2,6	NE	14,7	13,5	56,6	38,9	16	0	2	4	2	3	7	0
0	16,0	15,0	12	1	70,5	185,0	11,1	1,3	ENE	9,0	13,4	130,1	60,9	17	1	0	3	0	0	0	0
	-		-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	22,6	9,3	19	22	75,2	164,3	9,4	2,1	ENE	6,4	5,0	17,2	12,1	17	0	2	5	2	4	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais — Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros — Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	26,5	31,8	18,9	15,9	43,5	13,0	30,5	13	3 e 4	55,5	NE	50,7	16,7	30	5	7	8	7	0	0	1
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	24,8	30,6	16,8	13,8	40,4	11,3	29,1	13	15	67,4	S	7.6	6,4	18	11	2	2	1	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	26,1	33,6	18,6	15,0	42,8	13,3	29,5	13	21	68,5	—	112,5	85,1	29	-	-	7	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	27,1	34,7	19,7	15,0	44,0	14,5	29,5	13	21	60,0	S	106,2	67,0	30	8	4	7	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	26,7	34,4	19,7	14,7	42,0	16,0	26,0	13	20 e 21	59,0	NE	44,0	22,5	30	9	0	6	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	25,5	34,3	15,5	18,8	42,1	12,0	30,1	8 e 12	2	60,7	N	429,0	91,0	27	2	0	10	8	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	25,0	34,0	12,1	21,9	41,0	7,0	34,0	13	21	64,1	SE	97,0	40,8	14	8	7	8	9	0	2	0
Manjacaze	24 43	33 53	65	27,3	35,7	19,2	16,5	40,0	11,0	29,0	13	21	61,6	S	12,6	5,0	6	2	1	4	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	28,7	37,0	20,8	16,2	42,0	16,0	26,0	8 e 13	21	62,4	S	60,0	23,2	28	8	0	7	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	28,7	36,4	21,5	14,9	42,5	15,5	27,0	13	14	67,7	S	11,5	10,7	30	14	0	2	9	3	30	1
Inharrime	24 29	35 01	43	26,8	32,1	20,2	11,9	38,0	16,0	22,0	11 e 13	19	62,4	S	44,6	25,7	30	2	2	7	10	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	27,8	36,0	-	-	41,5	-	-	13	-	65,2	S	68,7	39,0	28	4	1	6	4	0	1	0
Jangamo	24 08	35 19	30	26,0	31,7	16,6	15,1	36,0	14,0	22,0	13	21	60,9	N	90,0	40,3	29	4	2	7	2	0	24	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	28,2	35,6	20,3	15,3	41,0	15,5	26,5	13	22	55,7	NE	31,0	15,9	29	8	4	4	10	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	25,2	35 3	11,3	24,0	40,5	9,0	31,5	12	29	66,6	NE	40.1	30,0	28	0	3	5	4	0	0	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	26,2	30,7	19,6	11,1	34,5	14,0	20,5	25	21	60,4	N	25,9	22,0	29	0	2	3	7	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	25.4	32,5	15,6	16,9	35,5	11,0	24,5	14	20 e 21	70,4	NE	39,0	25,0	3	0	0	3	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	-	28,6	35,8	20,5	15,3	42,0	13,5	28,5	25	21 e 22	56,5	E	40,8	21,0	3	7	0	5	4	0	5	0
Pafúri	22 26	31 20	-	30,1	37,5	22,0	15,5	44,6	16,5	28,1	25	22	48,8	ENE	1,0	0.7	28	2	3	2	4	1	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	27,7	35,2	16,3	18,9	42,0	12,0	30,0	25	20 e 21	51,1	ENE	65,5	49,0	26	3	3	3	11	0	0	0
Nova Mambone	20 57	35 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	23,7	29,0	18,0	11,0	36,0	13,4	22,6	26	20	64,6	NE	51,8	32,3	7	5	1	7	11	2	0	5
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,5	32,7	21,3	11,4	37,3	19,3	18,0	13	23	67,1	E	91,6	87,8	7	0	0	3	3	6	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	28,2	36,0	20,9	15,1	44,0	16,0	28,0	25	21 e 22	59,8	E	6,5	4,5	1	6	1	4	1	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	30,3	37,8	22,3	15,5	44,4	17,5	26,9	25	23	58,9	SW	143,3	82,0	28	0	2	27	3	2	8	10
Vila Pery	19 06	33 28	-	25,7	32,6	19,2	13,4	39,5	14,5	25,0	25	-	81,4	E	126,5	62,1	3	0	0	9	10	1	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	28,1	35,9	19,7	16,2	43,4	14,0	29,4	1	22	61,1	S	155,8	60,5	15	3	0	8	12	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	27,8	35,5	21,6	13,9	41,5	15,0	26,5	14	22	65,0	SW	72,9	21,0	15	3	0	6	7	2	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	31,0	37,0	26,3	10,7	43,4	21,8	21,6	14	16	78,3	NE	56,9	26,6	30	1	4	12	6	0	0	1
Vila Gouveia	18 04	33 11	661	25,6	32,3	18,2	14,1	39,3	14,0	25,3	25	24	67,5	SW	284,9	102,0	15	5	4	10	11	3	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	-	29,3	37,6	22,0	15,6	43,1	16,2	26,9	19	20 e 22	70,0	SE	22,0	10,5	14	9	0	3	5	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	29,8	36,0	23,6	12,4	41,0	20,0	21,0	1 e 14	22 e 23	57 0	S	136,2	115,0	16	0	0	7	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	-	31,1	38,6	23,5	15,1	44,5	18,0	26,5	19	21	82,3	SE	51,1	15,3	12	2	2	7	7	10	0	0
Moma	16 46	39 13	4	28,9	33,1	23,2	10,4	40,4	20,7	19,7	14	23	59,9	E	126,2	83,8	16	1	0	6	3	0	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	26,6	32,1	20,7	11,4	37,8	16,1	21,7	1	21	65,0	N	104,4	34,2	15	0	3	12	16	0	0	3
Nametil	15 43	39 21	171	30,6	37,6	23,4	14,2	45,0	19,5	25,5	8	15	49,1	SSE	56,0	24,0	10 e 17	1	1	3	0	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	25,4	31,3	18,0	13,3	35,0	13,0	22,0	-	13	72,6	SE	227,0	65,0	8	9	8	9	7	1	0	2
Fingoè	15 10	31 53	857	25,9	32,2	17,8	14,4	37,8	13,0	24,8	2	21	54,7	SE	56,2	26,3	8	1	5	9	13	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	442	30,5	35,3	-	-	39,5	-	-	24	-	65,8	N	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	29,5	34,7	22,1	12,6	37,5	19,5	18,0	7	1	50,0	NE	98,8	98,8	15	0	2	1	0	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	590	27,6	31,8	21,1	10,7	33,5	17,5	16,0	-	22	61,0	N	51,4	36,7	17	0	4	3	1	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	530	27,2	34,8	17,4	17,4	38,0	14,0	24,0	15	26	55,4	N	24,9	8,9	10	2	2	5	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	26,6	33,1	19,0	14,1	36,0	15,1	20,9	29 e 30	22	62,1	SE	74,4	51,7	17	-	-	4	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	28,3	35,0	19,8	15,2	37,5	17,0	20,5	9	22	55,8	NE	103,1	96,5	16	1	1	2	1	1	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	22,6	27,5	16,4	11,1	33,5	11,9	21,6	1	-	62,1	SE	206,7	67,9	2	0	1	9	13	0	0	1
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	23,8	29,9	17,7	12,2	35,0	13,5	21,5	1	23	65,0	SE	138,0	52,0	8	4	4	14	11	1	0	1
Cuamba	14 48	36 32	680	28,4	34,8	21,3	13,5	38,0	17,0	21,0	22 e 30	23	55,9	NE	41,8	18,0	9	1	2	6	4	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	22,8	27,7	15,7	12,0	30,5	12,0	18,5	1	22	56,2	E	175,0	57,0	12	9	2	5	1	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	-	28,8	32,8	24,0	8,8	34 0	21,0	13,0	-	22	60,3	NNE	38,2	28,5	16	17	1	3	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	-	25,8	32,6	18,1	14,5	39,4	11,9	27,5	21	22	56,4	NE	162,2	57,7	28	0	9	9	16	2	14	7
Muite	14 02	39 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecúfi	13 20	40 36	-	24,6	31,2	18,1	13,1	32,3	16,4	15,9	20	18	-	NE	41,5	24,5	17	-	-	4	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,1	29,6	9,6	20,0	32,5	7,0	25,5	6	10	64,5	NE	159,1	64,2	8	0	8	8	7	0	2	1
Montepuez	13 08	39 07	560	27,8	33,8	21,0	12,8	36,7	18,0	18,7	6	16	66,9	E	108,4	36,0	17	0	15	5	3	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	24,6	31,5	17,6	13,9	35,0	11,5	23,5	20	13	57,6	NE	123,1	47,3	8	0	1	5	3	1	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	28,1	32,1	22,8	9,3	34,5	21,3	13,2	9	2	64,6	NE	111,7	54,8	17	28	1	4	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,2	31,4	18,9	12,5	33,0	16,0	17,0	-	1 e 6	60,3	NE	221,0	40,6	19	0	0	8	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	23,9	29,1	18,3	10,8	31,7	16,5	15,2	-	22	65,3	E	133,2	55,3	17	0	3	8	4	1	0	6
Cazula	15 23	33 38	597	28,3	34,8	20,6	14,2	42,3	17,4	24,9	1	22	55,5	S	33,1	13,1	5	10	0	5	0	0	0	2
Chiúta	15 33	33 18	1:333	27,0	33,0	21,0	12,0	39,0	16,5	22,5	3	21	58,2	SSE	96,0	31,3	8	7	2	7	14	1	0	1

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ', chuviscos; ⛆, aguaceiros; ⚿, trovoada; (⚿), trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; 🌬, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡̇, nevoeiro que molha; ≡̣, nevoeiro ligeiro; ≡̲, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☽, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; 🌪, tempestade de areia; ≈, miragem; ◺, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1941	
													Valor normal		1941							
	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Valor normal	1941	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1941	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	24,6	26,5	30,8	34,8	18,1	18,9	62,8	55,5	-	-	S	-	NE	-	-	-	88,6	9	50,7	8
Bela Vista (Maputo)	-	-	23,9	24,8	28,6	30,6	17,9	16,8	69,0	67,4	-	-	S	-	S	-	-	-	88,1	6	7,6	2
Umbelúzi (particular)	-	-	24,6	26,1	31,0	33,6	18,3	18,6	73,7	68,5	-	-	—	-	—	-	-	-	77,7	6	112,5	7
Umbelúzi	-	-	24,2	27,1	30,8	34,7	17,8	19,7	66,0	60,0	-	-	S	-	S	-	-	-	87,4	7	106,2	7
Namaacha	-	1011,4	22,0	23,4	29,1	31,0	14,9	16,2	70,1	65,3	-	-	S	-	S	-	-	-	103,2	8	82,5	8
Lourenço Marques	1014,7	11,9	23,3	24,6	28,4	30,2	19,3	20,0	74,5	69,8	50,3	61,7	ENE	20,3	ENE	15,6	18,6	12,5	81,3	10	66,7	8
V. Luíza (Marracuene)	-	-	25,1	25,7	30,7	34,4	19,5	19,7	66,9	59,5	-	-	S	-	NE	-	-	-	92,7	7	44,0	6
Moamba	-	-	25,4	26,4	31,8	33,3	18,6	17,6	65,3	55,9	-	-	S	-	S	-	-	-	93,7	6	41,0	3
Manhiça	-	-	24,3	25,5	30,1	34,3	18,1	15,5	71,6	60,7	-	-	S	-	N	-	-	-	112,9	9	429,0	10
Barra do Limpopo	13,3	10,2	25,3	25,8	29,2	31,4	21,8	20,7	71,1	69,2	-	-	E	27,2	SE	17,2	19,7	19,4	73,2	6	38,7	8
Magude	-	-	25,1	-	31,9	-	19,6	-	69,4	-	-	-	SE	-	-	-	-	-	85,3	7	-	-
Macia (Bilene)	-	-	24,8	25,0	32,2	34,0	16,1	12,1	68,6	64,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	87,4	6	97,0	8
Quissico	14,2	12,4	24,2	26,0	28,7	31,1	20,0	21,0	70,7	75,2	-	-	SE	8,6	SE	8,9	13,6	15,0	104,1	9	51,6	8
Manjacaze	-	-	25,8	27.3	33,0	35,7	18,6	19,2	65,7	61,6	-	-	S	-	S	-	-	-	58,5	5	12,6	4
Chibuto	-	-	25,7	28,7	32,5	37,0	18,8	20,8	68,1	62,4	-	-	S	-	S	-	-	-	90,8	6	60,2	7
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	25,8	28,7	31,6	36,4	19,9	21,5	67,2	67,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	93,8	6	11,5	2
Inharrime	-	-	24,9	26,8	30,5	32,1	18,7	20,2	66,8	62,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	85,7	7	44,6	7
Caniçado (Guijá)	-	-	26,4	27,8	32,3	36,0	19,8	-	67,2	65,2	-	-	S	-	S	-	-	-	68,1	7	68,7	6
Jangamo	-	-	25,5	26,0	31,1	31,7	18,8	16,6	64,3	60,9	-	-	SE	-	N	-	-	-	83,0	7	90,0	7
Jacobécua	-	-	26,2	28,2	32,4	35,6	19,6	20,3	61,6	55,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	71,2	5	31,0	4
Inhamússua	-	-	25,3	25,2	31,0	35,3	17,5	11,3	66,1	66,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	73,6	5	40,1	5
Inhambane	15,0	11,8	24,7	25,8	37,9	29,8	21,4	22,4	68,4	73,5	51,6	51,4	NE	17,1	NE	18,2	11,1	14,3	93,4	7	60,8	5
Morrumbene	-	-	25,0	26,2	29,2	30,7	19,6	19,6	67,8	60,4	-	-	NE	-	N	-	-	-	76,3	6	25,9	3
Massinga	-	-	24,4	25,4	29,9	32,5	17,4	15,6	67,5	70,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	98,4	5	39,0	3
Funhalouro	-	-	27,6	28,6	34,7	35,8	18,6	20,5	63,8	56,5	-	-	E	-	E	-	-	-	56,5	4	40,8	5
Pafúri	-	-	28,6	30,1	36,0	37,5	20,9	22,0	51,6	48,8	-	-	SSE	-	ENE	-	-	-	19,3	4	1,0	2
Mabote	-	-	25,8	27,7	31,2	35,2	15,8	16,3	52,8	51,1	-	-	N	-	ENE	-	-	-	41,6	3	65,5	3
Vilanculos	14,4	12,4	25,6	27,0	29,7	30,3	21,8	23,4	66,6	68,7	-	-	SE	18,8	N	12,6	13,9	13,5	63,9	4	29,8	5
Nova Mambone	-	-	26,2	-	31,7	-	19,4	-	59,7	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	225,0	5	-	-
Espungabera	-	-	21,9	23,7	27,5	29,0	16,1	18,0	70,4	64,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	100,5	7	51,8	7
Nova Sofala	-	-	26,1	27,5	30,8	32,7	21,9	21,3	69,6	67,1	-	-	E	-	E	-	-	-	90,2	4	91,6	3
Beira	12,8	10,0	26,1	27,4	30,8	32,1	21,8	23,4	70,6	70,1	62,3	65,4	ESE	24,1	E	23,6	19,8	18,5	130,6	9	33,6	11
Vila Machado	-	-	28,4	30,3	35,6	37,8	21,9	22 3	63,6	58,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	109,5	5	143,3	8
Vila Pery	-	-	23,3	25,7	31,5	32,6	16,1	19,2	72,3	81,4	-	-	S	-	E	-	-	-	108,0	10	126,5	9
Macequece	931,0	933,8	24,4	26,0	31,0	32,5	17,2	17,1	61,0	65,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	101,8	9	118,7	14
Chinde	1013,1	1010,6	27,2	28,6	30,7	32,1	23,1	24,2	70,4	72,1	-	-	SE	6,2	E	5,4	6,7	5,0	38,0	4	3,6	2
Vila Paiva de Andrada	-	-	26,0	28,1	33,3	35,9	18,3	19,7	62,0	61,1	-	-	S	-	S	-	-	-	193,3	9	155,8	8
Inhaminga	-	-	27.2	27,8	34,0	35,3	20,0	21,6	68,7	65,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	100,9	6	72,9	6
Marromeu	-	-	28,8	31,0	36,1	37,0	23,4	26,3	72,8	78,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	103,8	8	56,9	12
Vila Gouveia	-	-	24,6	25,6	31,9	32,3	17,1	18,2	71,0	67,5	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	162,4	7	284,9	10
Quelimane	12,4	09,6	26,8	28,5	32,7	34,7	22,0	23,6	69,9	63,4	68,2	59,5	E	10,4	E	13,8	9,6	10,9	73,7	6	34,2	10
Vila Fontes	-	-	28,2	29,3	36,6	37,6	20,8	22,0	79,0	70,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,5	3	22,0	3
Mutarara	-	-	29,1	29,6	36,0	36,5	21,6	-	74,4	86,0	-	-	S	10,0	SE	3,6	-	-	57,1	4	48,0	2
Maganja da Costa	-	-	28,0	29,8	34,8	36,0	18,9	23,6	58,2	57,0	-	-	S	-	S	-	-	-	81,3	4	136,2	7
Pebane	10,8	05,1	27,5	28,0	31,6	33,5	22,9	24,6	67,4	63,6	-	-	SE	12,6	ESE	3,8	13,7	15,0	60,9	3	22,8	1
Chemba	-	-	29,3	31,1	37,1	38,6	22,2	23,5	70,2	82,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	93,5	5	51,1	7
Mocuba	-	-	28,6	28,7	35,4	35,5	21,3	23,0	61,3	69,8	-	-	SSE	-	SW	-	-	-	123,9	7	127,9	9
Moma	-	-	27,9	28,9	32,5	33,6	22,9	23,2	66,6	59,9	-	-	E	-	E	-	-	-	41,0	2	126,2	6
Metolola	-	-	26,6	26,6	32,5	32,1	20,3	20,7	64,5	65,0	-	-	S	-	N	-	-	-	110,9	8	104,4	12
António Enes	12,4	11,5	27,6	28,5	31,8	34,0	22,3	22,7	64,9	65,5	-	-	E	12,4	NE	22,2	8,4	3,6	46,9	2	115,0	4
Tete	08,3	10,6	30,6	30,4	37,2	38,7	23,7	21,1	63,3	75,8	-	-	SE	9,8	N	13,3	6,2	2,1	29,9	4	18,5	4
Ile	09,8	12,3	26,2	27,1	31,2	33,4	20,3	21,2	75,3	76,9	-	-	SE	5,7	SW	1,4	7,6	4,7	170,0	9	188,8	9
Nametil	-	-	29,8	30,6	36,6	37,6	21,6	23,4	48,6	49,1	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	20,8	2	56,0	3
Alto Molócuè	-	10,0	26,3	26,6	33,1	32,9	18,6	20,1	57,0	89,8	-	-	NE	5,9	SW	4,8	6,8	3,5	81,0	6	123,8	10
Zumbo	10,6	06,9	30,3	31,8	36,2	38,1	23,2	23,5	55,5	55,4	-	-	SE	5,9	SE	3,8	7,0	3,6	58,9	6	25,3	3
Chicoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	NE	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	-	-	27.6	-	32,5	-	21,2	-	63,2	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	168,5	2	-	-
Guruè	-	-	25,5	25,4	31,5	31,3	18,2	18,0	74,5	72,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	181,1	6	227,0	9
Fíngoè	-	-	25,6	25,9	31,1	32,2	18,9	17,8	61,6	54,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	95,5	9	56,2	9
Nampula	-	-	27,8	30,5	33,6	35,3	20,4	-	65,8	65,8	-	-	NE	-	N	-	-	-	37,1	4	0,0	0
Meconta	-	-	29,0	29,5	35,1	34,7	21,6	22,1	55,6	50,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	77,3	3	98,8	1
Mecubúri	-	-	27.3	27,6	33,2	31,8	20,5	21,1	56,6	61,0	-	-	NNE	-	N	-	-	-	68,6	5	51,4	3
Mossuril	12,9	10,4	27,6	28,0	32,6	33,3	23,0	23,8	71,0	71,9	77,5	74,8	NE	8,8	NE	14,7	7,0	13,5	21,8	3	56,6	4
Ribáuè	-	-	27,7	27,2	34,6	34,8	19,7	17,4	55,0	55,4	-	-	NE	-	N	-	-	-	30,2	3	24,9	5
Malema	-	-	26,8	26,6	32,5	33,1	19,0	19,0	64,1	62,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	67,2	4	74,4	4
Muecate	-	-	28,3	28,3	34,7	35,0	20,5	19,8	55,5	55,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	61,1	4	103,1	2
Furancungo	-	-	22,3	22,6	28,2	27,5	15,9	16,4	63,9	62,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	166,2	11	206,7	9
Vila Vasco da Gama	-	-	23,6	23,8	29,8	29,9	17,9	17,7	73,3	65,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	97,8	10	138,0	14
Cuamba	-	-	28,0	28,4	34,6	34,8	19,3	21,3	53,8	55,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	50,2	5	41,8	6
Metengo (Balame)	-	-	22,9	-	28,1	-	16,3	-	60,0	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	36,0	4	-	-
Vila Coutinho	-	-	22,9	22,8	28,3	27,7	16,1	15,7	63,4	56,2	-	-	NE	-	E	-	-	-	53,6	4	175,0	5
Nacala	-	-	28,5	28,3	32,8	32,8	23,1	24,0	62,6	60,3	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	49,9	3	38,2	3
Vila Gamito	-	-	25,1	25,8	32,4	32,6	16,7	18,1	58,5	56,4	-	-	SE	-	NE	-	-	-	146,4	9	162,2	9
Memba	12,4	17,1	27,1	26,7	30,9	29,3	21,0	21,0	63,8	70,5	-	-	E	15,0	ENE	9,0	16,4	13,4	21,3	2	130,1	3
Mutte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	27,9	-	35,6	-	19,8	-	65,5	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	36,6	4	-	-
Mecúfi	-	-	26,0	24,6	31,2	31,2	18,8	18,1	66,4	-	-	-	NE	-	NE	-	-	-	24,5	2	41,5	4
Litunde	-	-	24,5	22,1	29,9	29,6	16,5	9,6	66,4	64,5	-	-	E	-	NE	-	-	-	62,1	6	159,1	8
Vila Cabral	-	-	21,6	-	27,0	-	15,3	-	72,2	-	-	-	E	11,4	—	-	13,7	-	66,0	10	-	-
Montepuez	-	-	27,7	27,8	33,7	33,8	19,4	21,0	58,4	66,9	-	-	NE	-	E	-	-	-	45,0	4	108,4	5
Murrébuè	12,9	10,8	26,9	27,2	30,3	30,7	23,5	24,3	72,7	75,2	75,2	71,6	ENE	9,0	ENE	6,4	6,6	5,0	11,7	4	17,2	5
Maniamba	-	-	23,4	24,6	29,2	31,5	17,2	17,6	59,1	57,6	-	-	NNE	-	NE	-	-	-	78,1	9	123,1	5
Quissanga	-	-	28,0	28,1	31,6	32,1	22,3	22,8	64,0	64,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	36,2	3	111,7	4
Macomia	-	-	26,9	26,2	32,7	31,4	20,3	18,9	62,0	60,3	-	-	SE	-	NE	-	-	-	60,4	4	221,0	8
Muèda	-	-	23,6	23,9	29,8	29,1	17,5	18,3	66,0	65,3	-	-	NE	-	E	-	-	-	34,2	2	133,2	8
Mocímboa da Praia	13,4	-	27,1	-	31,3	-	21,5	-	67,5	-	-	-	NE	6,7	—	-	6,9	-	19,0	4	-	-

NOVEMBRO DE 1941

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941		Anteriormente		Em 1941	Anteriormente		Em 1941	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data	Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	43,0	1930	20	43,5	13	9,8	1938	17	13,0	3 e 4	250,5	1936	50,7	62,4	Vários	-	16,7	30
Bela Vista (Maputo)	41,5	1928	11	40,4	13	11,0	1932	2	11,3	6 e 15	370,9	1917	7,6	98,0	1917	11	6,4	18
Umbelúzi (particular)	43,9	1925	15	42,8	13	5,6	1938	16 e 17	13,3	21	291,0	1936	112,5	103,0	1928	28	85,1	29
Umbelúzi	43,1	1935	15	44,0	13	10,5	1938	17	14,5	21	256,3	1936	106,2	104,0	1936	10	67,0	30
Namaacha	40,2	1935	15	37,6	13	9,9	Vários	-	11,3	19	419,3	1936	82,5	105,0	1936	10	34,0	30
Lourenço Marques	44,4	1912	24	41,4	13	11,2	1910	7	15,9	3	378,7	1936	66,7	91,9	1930	2	42,6	29
V. Luíza (Marracuene)	43,5	1928	11	42,0	13	13,0	1932	27	16,0	20 e 21	328,7	1936	44,0	106,6	1936	10	22,5	30
Moamba	43,5	1926	23	41,7	13	9,0	1926	5 e 25	10,0	3	332,6	1939	41,0	127,8	1936	21	17,0	30
Manhiça	40,0	Vários	-	42,1	8 e 12	6,0	1939	4	12,0	2 e 25	399,8	1940	429,0	110,0	1940	3	91,0	27
Barra do Limpopo	42,8	1912	24	42,7	11	15,3	1926	6	16,9	22	181,4	1917	38,7	68,2	1915	16	13,6	28
Magude	43,1	1935	16	-	-	12,0	1938	17	-	-	175,8	1940	-	78,5	1928	29	-	-
Macia (Bilene)	42,7	1923	22	41,0	13	6,0	1940	25	7,0	21	183,3	1918	97,0	60,8	1936	22	40,8	14
Quissico	39,0	Vários	-	39,0	11	12,5	1935	2	18,5	22 e 23	301,0	1940	51,6	110,0	1940	12	41,0	28
Manjacaze	41,0	Vários	-	40,0	13	10,0	1914	18	11,0	21	109,9	1936	12,6	72,0	1924	7	5,0	6
Chibuto	43,0	1940	2	42,0	8 e 13	10,0	Vários	-	16,0	21	193,3	1940	60,2	63,0	Vários	-	23,2	28
Mocúmbi (Inharrime)	43,5	1913	26	42,5	13	13,0	Vários	-	15,5	14	296,6	1940	11,5	116,3	1940	13	10,7	30
Inharrime	42,0	1913	25	38,0	11 e 13	9,0	1935	27	16,0	19	273,0	1917	44,6	103,6	1915	17	25,7	30
Caniçado (Guijá)	42,5	1955	16	41,5	13	10,0	1940	24	-	-	137,5	1940	68,7	60,0	1924	29	39,0	28
Jangamo	40,0	1913	26	36,0	13	10,0	1936	11	14,0	21	302,3	1933	90,0	152,8	1933	25	40,3	29
Jacobécua	43,0	1926	28	41,0	13	10,5	1927	6	15,5	22	270,5	1933	31,0	104,5	1933	25	15,9	29
Inhambússua	42,0	1913	27	40,5	7 e 12	10,0	Vários	-	9,0	29	221,0	1929	40,1	96,0	1929	22	30,0	28
Inhambane	34,0	1936	29	32,8	25	16,0	1919	12	18,3	23	439,7	1917	60,8	113,5	1918	16	30,5	30
Morrumbene	42,0	1913	26	34,5	25	10,0	1915	5	14,0	21	194,0	1927	25,9	122,0	1936	20	22,0	29
Massinga	38,0	Vários	-	36,5	14	8,0	Vários	-	11,0	20 e 21	277,4	1917	39,0	100,0	1924	17	25,0	3
Funhalouro	41,5	1935	9	42,0	25	8,0	1939	20	13,5	21 e 22	119,0	1940	40,8	50,2	1916	7	21,0	3
Pafúri	45,5	1935	16	44,6	25	13,5	1935	11 e 26	16,5	22	137,0	1933	1,0	52,5	1933	19	0,7	28
Mabote	40,0	1940	Vários	42,0	25	9,5	1937	6	12,0	20 e 21	134,8	1939	65,5	64,0	1934	24	49,0	26
Vilanculos	33,0	Vários	-	32,3	12	14,0	1910	18	16,5	21	192,7	1928	29,8	86,8	1940	12	14,2	29
Nova Mambone	35,7	1940	22	-	-	12,4	1940	26	-	-	488,3	1940	-	250,0	1940	12	-	-
Espungabera	39,0	Vários	-	36,0	26	9,0	1939	16	13,4	20	310,3	1934	51,8	135,8	1924	30	32,3	7
Nova Sofala	41,0	1924	21	37,3	13	16,0	Vários	-	19,3	23	252,0	1939	91,6	175,0	1916	7	87,8	7
Beira	43,0	1935	9	39,4	2	16,2	1932	18	18,5	23	436,4	1939	33,6	184,4	1939	17	15,7	1
Vila Machado	45,0	1912	24	44,4	25	16,0	1935	21 e 30	17,5	23	253,6	1936	143,3	98,0	Vários	-	82,0	28
Vila Pery	40,0	Vários	-	39,5	25	8,0	1940	25	14,5	Vários	197,6	1934	126,5	75,0	1924	30	62,1	3
Macequece	40,0	Vários	-	39,1	25	9,0	1912	1	11,2	22	210,0	1924	118,7	83,6	1939	15	47,2	15
Chinde	40,1	1935	9	38,5	19	16,5	1932	2	21,0	25	128,0	1934	3,6	70,0	1936	19	2,5	5
Vila Paiva de Andrada	41,5	1939	13	43,4	1	12,0	1938	19	14,0	22	287,0	1939	155,8	160,0	1939	15	60,5	15
Inhaminga	40,5	1940	8	41,5	14	14,9	1939	21	15,0	22	132,0	1940	72,9	93,0	1940	11	21,0	15
Marromeu	41,1	1940	21	43,4	14	17,0	1940	25	21,8	16	159,0	1938	56,9	75,0	1938	29	26,6	30
Vila Gouveia	41,5	Vários	-	39,3	25	8,0	1936	24	14,0	24	409,0	1934	284,9	169,5	1928	30	102,0	15
Quelimane	42,7	1921	12	41,2	2	10,2	1923	28	18,4	23	365,3	1935	34,2	167,8	1935	18	13,0	14
Vila Fontes	42,0	1939	23	43,1	19	14,0	1938	18	16,2	20 e 22	284,0	1939	22,0	95,0	1939	3	10,5	14
Mutarara	44,5	1937	15	43,0	1	15,0	1939	12	-	-	200,0	1939	48,0	60,0	Vários	-	45,0	2
Maganja da Costa	43,0	1937	16	41,0	1 e 14	11,0	1937	3	20,0	22 e 23	221,5	1935	136,2	74,0	1935	26	115,0	16
Pebane	39,8	1935	9	39,0	14 e 15	13,6	1930	1	2,05	23	191,2	1935	22,8	95,0	1939	7	22,8	4
Chemba	45,3	1923	23	44,5	19	12,5	1932	1	18,0	21	270,2	1936	51,1	173,8	1936	25	15,3	12
Mocuba	45 0	1937	15	41,5	1	14,8	1937	5	17,3	23	267,0	1935	127,9	83,0	1935	18	68,5	2
Moma	40,1	1938	16	40,4	14	12,0	1931	8	20,7	23	195,0	1935	126,2	127,0	1935	7	83,8	16
Metolola	40,6	1937	15	37,8	1	13,0	1937	5	16,1	21	193,1	1940	104,4	92,3	1940	25	34,2	15
António Enes	36,0	1939	16 e 30	41,5	15	17,3	1934	27	20,0	16	157,5	1936	115,0	108,0	1936	30	54,0	17
Tete	46,2	1937	15	44,0	1 e 28	17,5	1938	Vários	17,5	23	80,5	1913	18,5	40,0	1913	28	16,0	4
Ile	39,5	1932	27	36,4	19	12,0	1929	Vários	16,9	22	401,8	1935	188,8	105,0	1934	18	48,2	5
Nametil	41,0	1932	9	45,0	8	16,0	1924	14	19,5	15	258,5	1931	56,0	69,0	1931	20	24,0	10
Alto Molócuè	39,0	1923	22 e 24	36,6	3	9,5	1932	17	14,9	22	236,7	1934	123,8	85,6	1931	22	44,9	13
Zumbo	46,5	1937	15	43,6	26	17,0	1938	19	17,2	23	82,0	1940	25,3	55,0	1934	21	9,7	6
Chicoa	42,0	1940	Vários	-	-	15,0	1940	Vários	-	-	126,4	1940	124,0	79,4	1940	25	40,0	16
Mogincual (Missão)	37,5	1930	30	-	-	13,5	1937	9	-	-	1:033,5	1936	-	680,0	1936	30	-	-
Guruè	37,2	1937	15	35,0	Vários	14,0	1940	10	13,0	13	254,0	1940	227,0	110,0	1940	14	65,0	8
Fingoè	40,0	1937	15	37,8	2	11,0	1935	12	13,0	21	183,9	1934	56,2	74,7	1938	12	26,3	8
Nampula	39,0	1938	24	39,5	24	8,5	1931	26 e 27	-	-	81,5	1935	0,0	50,0	1935	28	-	-
Meconta	42,0	1923	29	37,5	7	17,5	1935	18	19,5	1	175,1	1935	98,8	76,0	1935	12	98,8	15
Mecubúri	36,5	1940	17 e 18	33,5	Vários	17,0	1940	28	17,5	22	45,9	1939	51,4	17,4	1939	2	36,7	17
Mossuril	37,7	1926	29	36,0	13 e 14	16,8	1927	6	21,4	22 e 23	91,5	1935	56,6	39,2	1935	28	38,9	16
Ribáuè	39,5	1929	28	38,0	15	5,5	1936	23	14,0	1 e 26	317,0	1916	24,9	80,0	1916	18	8,9	10
Malema	37,5	Vários	-	36,0	29 e 30	10,0	1916	11	15,1	22	144,0	1934	74,4	38,0	1934	19	51,7	17
Muecate	39,9	1925	6	37,5	9	13,5	1938	18	17,0	22	221,3	1931	103,1	67,7	1936	29	96,5	16
Furancungo	39,5	1938	27	33,5	1	10,2	1935	30	11,9	Vários	297,6	1936	206,7	59,5	1917	4	67,9	2
Vila Vasco da Gama	38,0	1937	14	35,0	1	11,5	1938	18	13,5	23	219,0	1940	138,0	80,6	1933	6	52,0	8
Cuamba	39,0	1936	22	38,0	22 e 30	15,0	1934	6	17,0	23	158,2	1935	41,8	56,0	1935	18	18,0	9
Metengo (Balame)	35,0	Vários	-	-	-	10,3	1925	9 e 2	-	-	79,9	1934	-	39,0	1935	26	-	-
Vila Coutinho	34,0	1927	16	30,5	1	9,6	1937	27	12,0	22	132,4	1932	175,0	77,1	1932	25	57,0	12
Nacala	38,1	1940	1	34,0	Vários	17,5	1934	3	21,0	22	117,4	1934	38,2	48,7	1934	18	28,5	16
Vila Gamito	37,5	1934	2	39,4	21	12,9	1939	21	11,9	22	147,0	1940	162,2	70,5	1935	24	57,7	28
Memba	36,2	1926	18	31,0	12	10,0	1935	Vários	16,0	1	64,5	1925	130,1	63,3	1925	30	60,9	17
Muíte	38,1	1940	17	-	-	19,0	1940	1	-	-	35,6	1940	-	31,3	1940	30	-	-
Namapa	40,0	1929	28	-	-	11,0	1928	1	-	-	143,4	1916	-	46,0	1931	23	-	-
Mecúfi	32,5	1940	29	32,3	20	17,0	1939	Vários	16,4	18	22,0	1939	41,5	22,0	1939	1	24,5	17
Litunde	35,1	1937	5	32,5	6	11,4	1933	19	7,0	10	193,0	1934	159,1	63,4	1934	27	64,2	8
Vila Cabral	32,5	1938	11	-	-	10,0	1938	18	-	-	149,7	1934	-	40,2	1934	19	-	-
Montepuez	37,7	1936	19	36,7	6	15,0	1940	9	18,0	16	91,5	1935	108,4	46,5	1934	20	36,0	17
Murrébuè	32,1	1933	11	31,9	19	21,0	1937	1	22,6	22	22,9	1936	17,2	11,7	1940	25	12,1	17
Maniamba	33,5	1940	9	35,0	20	7,5	1938	18	11,5	13	162,6	1940	123,1	69,8	1940	29	47,3	8
Quissanga	34,5	1940	30	34,5	9	19,9	1937	11	21,3	2	15,5	1939	111,7	9,5	1939	20	54,8	17
Macomia	35,9	1937	10	33,0	Vários	18,0	1933	3	16,0	1 e 6	100,0	1933	221,0	100,0	1933	20	40,6	19
Muèda	33,0	1939	7	31,7	Vários	14,5	1936	13	16,5	22	54,0	1935	133,2	24,0	1935	13	55,3	17
Mocímboa da Praia	34,5	Vários	-	-	-	17,0	1938	2	-	-	77,0	1932	-	32,5	1938	21	-	-
Cazula	40,6	1940	Vários	42,3	1	17,3	1940	29	17,4	22	154,2	1940	33,1	68,4	1940	25	13,1	5
Chiúta	-	-	-	39,0	3	-	-	-	16,5	21	-	-	96,0	-	-	-	31,3	8

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	10	5	7	8	7
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	5	11	2	2	1
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	11	-	-	7	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	15	8	4	7	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	8	4	9	8	6
Lourenço Marques	ENE	15,6	136	2:125	12,5	0	2	18	9	0	1	0	0	12	10	3	3	2	8	9
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	13	9	0	6	0
Moamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	11	10	5	3	1
Manhiça	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	13	2	0	10	8
Barra do Limpopo	SE	17,2	-	-	19,4	0	0	3	17	5	3	2	0	12	6	9	6	3	8	8
Maguda	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	14	8	7	8	9
Quissico	SE	8,9	-	-	15,0	1	4	10	7	3	3	1	0	11	14	5	5	0	8	0
Manjacaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	22	2	1	4	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	7	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	20	14	0	2	9
Inharrime	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	9	2	2	7	10
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	21	4	1	6	4
Jangamo	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	2	4	2	7	2
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	16	8	4	4	10
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	18	0	3	5	4
Inhambane	NE	18,2	213	3:889	14,3	0	1	12	9	6	2	0	0	9	15	0	0	3	5	6
Morrumbene	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	0	0	2	3	7
Massinga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	4	0	0	3	0
Funhalouro	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	18	7	0	5	4
Pafúri	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	19	2	3	2	4
Mabote	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	17	3	3	3	11
Vilanculos	N	12,6	-	-	13,5	0	2	13	13	2	0	0	0	10	20	0	0	4	5	8
Nova Mambone	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	7	1	5	1	7	11
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	4	0	0	3	3
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	19	6	1	4	1
Beira	E	23,6	176	4:154	18,5	0	0	2	17	9	2	0	0	7	19	4	2	1	11	6
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	27	3	2	0	10
Vila Pery	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	7	0	0	9	10
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	9	6	3	14	6
Chinde	E	5,4	-	-	5,0	2	23	5	0	0	0	0	0	1	25	4	0	0	2	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	19	3	0	8	12
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	19	3	0	6	7
Marromeu	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	21	1	4	12	6
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	12	5	4	10	11
Quelimane	E	13,8	106	1:463	10,9	0	10	1	5	3	1	0	0	2	12	14	0	3	10	9
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	22	9	0	3	5
Mutarara	SE	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	22	8	0	2	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	19	0	0	7	0
Pebane	ESE	3,8	-	-	15,0	0	0	9	18	3	0	0	0	7	9	14	9	1	1	0
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	26	2	2	7	7
Mocuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	17	0	0	9	0
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	10	1	0	6	3
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	5	0	3	12	16
António Enes	NE	22,2	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	13	0	0	4	0
Tete	N	13,3	-	-	2,1	12	18	0	0	0	0	0	0	0	2	28	0	1	4	0
Ile	SW	1,4	-	-	4,7	0	28	2	0	0	0	0	0	3	18	9	3	2	9	2
Nametil	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	26	1	1	3	0
Alto Molócuè	SW	4,8	-	-	3,5	3	26	1	0	0	0	0	0	6	16	8	0	2	10	1
Zumbo	SE	3,8	-	-	3,6	8	20	2	0	0	0	0	0	0	3	27	2	0	3	7
Chicoa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16	3	9	8	9	7
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	9	1	5	9	13
Nampula	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	20	0	0	0	0
Meconta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	17	0	2	1	0
Mecubúri	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	0	0	4	3	1
Mossuril	NE	14,7	187	2:746	13,5	0	0	16	10	3	1	0	0	2	21	6	0	2	4	2
Ribáuè	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	17	2	2	5	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	21	1	1	2	1
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	0	0	1	9	13
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	1	4	4	14	11
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	18	1	2	6	4
Metengo (Balame)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	9	2	5	1
Nacala	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	17	1	3	0
Vila Gamito	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16	7	0	9	9	16
Memba	ENE	9,0	-	-	13,4	0	1	14	11	4	0	0	0	-	-	-	1	0	3	0
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecufi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	-	-	4	-
Litunde	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	0	7	0	2	1
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	8	0	15	5	3
Murrébuè	ENE	6,4	173	1:103	5,0	0	27	2	1	0	0	0	0	2	27	0	0	2	5	2
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	1	0	1	5	3
Quissanga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	0	28	1	4	0
Macomia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	0	0	8	0
Muêda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	0	0	3	8	4
Casula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	16	10	0	5	0
Chiúta	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	10	2	2	7	14

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VIII — DEZEMBRO DE 1941 — N.º 12

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerologicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques..... Latitude S..... 25° 58'
Longitude E. Gr..... 32° 36'
Altitude..... 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	NNE	7	NNE	37	N	50	—	-	—	-	—	-																
2	S	11	S	27	SE	37	SSE	11	ESE	9	N	21																
3	SSW	6	S	22	—	-	—	-	—	-	—	-																
4	SSW	11	SSE	25	SE	40	ESE	22	SSE	17	SSE	17																
5	C	0	N	1	ENE	8	ENE	13	—	-	—	-																
6	NNW	4	NW	19	NE	13	—	-	—	-	—	-																
7	NNE	9	NNW	38	NNW	66	NNW	53	NW	48	—	-																
8	SSW	11	S	33	SSE	35	SE	52	SE	23	ENE	8																
9	C	0	NNW	8	NNW	20	NNW	28	NNW	39	NNW	22	WSW	13	S	21												
10	NNE	7	N	37	NNW	64	N	39	NNW	22	NE	8	—	-	—	-												
11	WSW	9	SSW	40	SSE	47	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-												
12	NNE	5	N	20	N	23	NW	18	N	26	NNE	22	NNE	22	SW	5												
13	NNE	5	N	21	NNW	19	NNW	19	NNE	22	NNE	29	NNE	26	N	19												
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-												
15	N	9	NNW	62	NNW	54	NW	59	NW	61	WNW	33	W	19	—	-												
16	SW	5	SSE	9	SE	9	SSE	16	NW	12	SW	19	S	14	ESE	13												
17	S	7	S	28	SSE	43	SSE	38	SSE	31	—	-																
18	S	6	SSE	21	SE	20	ESE	21	—	-	—	-																
19	N	7	N	29	NNE	34	N	57	N	55	—	-																
20	NNE	5	N	42	NNW	45	NNW	44	—	-	—	-																
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-																
22	N	16	NNW	40	NNW	55	—	-	—	-	—	-																
23	SW	20	SSW	49	S	46	S	42	—	-	—	-																
24	SW	25	SSW	41	S	60	SSE	60	SSE	45	—	-																
25	SW	21	SSW	22	S	29	ESE	19	—	-	—	-																
26	SSW	15	S	24	S	20	SSE	13	S	17	SSW	18																
27	WSW	4	N	1	N	5	ENE	12	E	8	—	-																
28	NNW	13	N	45	NNE	39	N	20	NW	24	S	10	SSE	50														
29	NNW	10	N	26	NNE	32	N	17	SSW	4	—	-																
30	N	10	N	59	N	40	NNW	15	—	-	—	-																
31	NNE	6	N	32	N	40	NW	11	—	-	—	-																

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1009,0	1013,1	1006,6	27,12	33,5	24,2	9,3	46,9	23,1	29,5	27,4	58,7	23,0	21,29	22,7	20,6	80,7	92	56
2	10,4	13,4	07,6	25,63	30,0	22,3	7,7	46,7	21,0	29,8	27,4	55,4	20,1	19,51	20,9	16,7	79,9	89	67
3	13,3	18,1	09,6	26,06	31,0	23,0	8,0	50,4	22,2	29,9	27,4	58,7	22,8	19,88	22,7	16,0	79,3	92	69
4	20,0	21,2	18,1	25,14	29,4	21,3	8,1	49,8	20,0	30,3	27,4	57,0	19,4	16,32	17,0	15,8	69,8	83	55
5	19,6	21,2	17,0	25,81	30,3	23,5	6,8	49,7	21,8	31,0	27,5	53,6	22,3	16,53	17,6	15,6	67,7	76	54
6	15,1	19,3	11,1	25,95	30,6	23,1	7,5	47.6	22,4	31,4	27,4	54,8	22,1	17,91	19,3	16,9	72,8	91	60
7	09,6	14,5	05,3	26,80	35,5	20,6	14,9	53,0	18,9	31,0	27,5	60,1	19,1	17,25	21,7	14,7	66,8	84	43
8	15,2	17,0	13,8	24,72	28,6	22,1	6,5	45,8	21,3	31,7	27,4	48,6	21,1	15,69	16,7	15,0	68,4	77	56
9	11,5	16,2	07,3	25,96	31,6	20,7	10,9	47,0	18,3	30,7	27,5	54 3	21,5	18,28	21,5	15,0	73,5	86	54
10	10,7	16,9	06,1	27,72	39,7	21,5	18,2	51,2	21,1	31,2	27,4	63,7	23,0	19,58	23,3	16,6	74,0	91	55
11	15,0	18,0	12,2	24,42	29,3	19,9	9,4	46,4	18,8	30,7	27,5	58,7	-	18,04	21,0	15,8	80,0	93	62
12	10,2	12,5	08,1	26,51	31,3	23,0	8,3	48,6	21,1	30,3	27,5	55,7	21,8	21,47	22,8	20,2	84,0	95	67
13	09,6	10.8	06,5	27,53	33,3	24,6	8,7	47,1	22,8	30,8	27,6	58,0	23,5	21,79	23,4	19,7	80,3	92	61
14	09,3	11,9	06,3	25,42	29,3	21,7	7,6	45,3	21,4	30,9	27,7	56,0	-	20,82	24,3	18,1	85,9	95	80
15	09,0	13,2	06,5	26,44	33,8	23,6	10,2	47,8	23,3	30,1	27,6	59,2	22,1	19,41	22,3	17,6	76,6	88	58
16	09,8	12,2	06,6	26,39	30,3	22,3	8,0	49,2	21,1	28,1	27,7	53,7	21,5	19,22	21,4	16,8	75,1	85	62
17	13,3	15,4	11,7	26,04	29,3	23,5	5,8	51,0	22,3	31,2	27.7	59,7	22,6	17,87	20,4	16,5	72,0	85	56
18	12,4	15,1	09,6	26,33	30,8	22,7	8,1	51,9	21,5	31,3	27,8	56,7	20,6	19,97	21,8	17,5	78,6	89	63
19	09,7	12,1	07,4	27,64	32,4	24,4	8,0	52,1	23,0	31,7	27,8	57,8	22,0	20,89	23,2	18,9	76,3	89	64
20	07,2	09,3	04,6	27,54	32,8	23,0	9,8	48,9	22,9	32,1	27,8	58,4	23,6	21,90	24,5	19,8	81,0	96	62
21	04,5	07.1	02,1	25,04	28,3	22,2	6,1	36.5	21,6	31,6	27,9	47,5	-	21,35	23,1	19,8	90,7	97	77
22	999,6	02,3	996,7	28,54	34,8	23,8	11,0	48,1	22,3	30,0	28,0	5?,7	22,6	22,16	25,0	19,9	77,9	96	54
23	1011,2	19,6	1001,4	25,47	29,9	22,0	7,9	49,6	18.9	30,4	27,9	58,0	21,6	12,27	13,5	9,2	51,0	65	41
24	22,4	24,5	19,7	22,74	26,2	19,4	6,8	46,9	17,5	30,5	28,0	55,3	18,5	12,93	13,5	12,4	63,7	75	50
25	22,6	24,3	20,4	23,73	28,6	19.1	9,5	53,5	16,6	28,3	27,9	59,0	18,1	13,42	14,8	11,8	62,3	76	48
26	21,2	22,5	19,5	24,77	29,4	20,5	8,9	51,6	18,8	29,1	27,9	54.2	19,6	14,76	16,1	13,7	64,3	75	53
27	19,6	22,2	17,1	25,20	30,4	20,6	9,8	51,2	17,4	30,3	27,9	55,0	18,7	15,80	16,9	14,9	67,7	84	50
28	16,8	19,3	14,4	25,56	32,8	19,3	13,5	51,0	17,5	31,1	27,9	56,7	18,4	16,89	19,3	14,4	70,8	87	46
29	16,4	18,9	14,4	26,18	31,6	21,0	10,6	51,1	18,9	31,5	28,0	54,8	20,0	17,31	19,1	14,6	69,4	83	53
30	14,2	16,9	11,9	26,40	32,2	21,2	11,0	45,8	19,0	31,1	28,0	56,7	20,0	18,57	21,0	15,5	73,2	88	56
31	11,1	13,5	08,9	26,67	32,7	22,1	10,6	46,7	20,3	30,7	28,0	55,8	21,2	20,10	23,5	17,2	77,6	88	60
Médias	1012,9	1015.9	1010,0	25,98	31,28	22,01	9,27	48,66	20,55	30,59	27,69	56,50	21,10	18,36	20,46	16,36	73,9	86,5	57,8
Totais e extremas	-	24,5	996,7	-	39,7	19,1	20,6	53,5	16,6	-	-	63,7	18,1	-	25,0	9,2	-	97	41

Estado ger

Dias
1 — T. qt.; , madr.; ≤ n. a SW; ∪.
2 — T. qt.; ⊏° e ●¹ madr.
3 — T. qt.
4 — B. t.; , madr.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. m. qt.; , n.; v. fr. 17-18, 20.
8 — B. t.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. m. qt.; ⊏' e ●¹ td. e n.; v. fr. 18 19; v. m. fr. 17.
11 — T. irr. madr. e m. b. td. e n.; ●° madr. e m.
12 — T. qt.; ⊏° e ●° td.
13 — T. qt.; ⊏° e ∴° m.
14 — T. irr.; ●¹ por vezes; ⊏° n.
15 — T. qt.; , td.; ≤ n. a SW; v. fr. 14-18.
16 — T. qt.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,9	0,2	0 10	4 43	NNE	13	ENE	16	ENE	17	11,2	NNE	8	ENE	22	-	1	-	-	-	-	1
3,5	5,9	0 15	5 22	S	6	ENE	10	ENE	12	10,4	ENE	12	SSE	26	1	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	6 04	SSW	12	SSE	23	S	20	13,2	SSE	18	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,3	0,3	0 10	8 25	SSE	11	ESE	15	ESE	12	11,6	ESE	11	ESE	17	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	9 43	SE	3	ENE	16	ENE	16	9,3	ENE	16	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	8 35	NNW	8	ENE	16	ENE	23	10,5	ENE	15	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,9	0,0	0 00	10 38	N	19	ESE	13	SSE	29	14,1	N	8	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	2 52	SSE	14	SE	20	ESE	15	14,0	SE	19	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 05	NNW	3	E	19	ENE	23	10,4	ENE	21	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,2	12,9	4 45	8 12	NNW	16	ESE	11	S	18	12,9	NNW	6	SSE	36	1	-	-	-	-	-	1
4,9	4,3	3 40	4 13	SSW	12	ESE	13	ESE	2	9,4	SSW	14	SSW	18	-	-	-	-	-	-	1
2,2	0,6	0 15	5 18	NNE	3	ESE	8	ENE	11	7,0	ENE	13	ENE	23	1	-	-	-	-	1	1
2,1	1,9	0 15	7 22	NNE	4	N	10	ENE	14	7,8	ENE	14	ENE	18	1	-	-	-	-	-	1
3,0	10,8	2 20	1 15	NNE	2	ENE	14	N	13	8,4	NNE	8	NNE	19	1	-	-	-	-	-	1
2,2	0,0	0 00	4 21	N	10	SSE	28	SSW	25	15,6	N	11	SSE	29	-	1	-	-	-	-	-
3,8	-	-	13 44	SE	2	ESE	14	E	8	7,9	ESE	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	3 16	SSE	12	SE	20	SE	14	14,3	SE	17	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,9	0,3	0 30	5 26	SSE	7	E	6	NE	12	6,4	SSW	5	ENE	13	-	-	-	-	-	-	1
2,6	0,0	0 00	6 49	NNE	8	ENE	21	NNE	2	9,1	ENE	16	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,3	18,8	2 30	6 00	N	11	E	21	ENE	9	11,5	N	7	ENE	22	1	-	-	-	-	1	1
2,1	81,7	10 05	0 11	NNW	4	NNW	3	E	1	2,9	NNW	3	W	10	1	-	-	-	-	-	1
1,5	0,3	0 15	7 22	NNW	21	N	16	NE	12	15,3	N	14	NNW	21	-	1	-	-	-	-	1
5,7	-	-	10 57	SSW	19	SSE	40	S	40	27,5	SSE	36	SSE	41	-	-	-	-	-	-	-
6,3	0,0	0 00	3 33	SSW	27	S	24	S	23	22,5	S	22	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	8 12	SW	16	ESE	14	ESE	17	14,1	ESE	12	SW	21	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	13 43	SSE	14	E	15	E	15	13,0	E	13	E	17	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 26	SSW	4	ENE	20	ENE	23	12,5	ENE	21	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 37	NNE	19	ENE	23	ENE	24	16,4	ENE	21	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	13 44	NNE	16	E	16	ENE	24	14,5	ENE	23	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	13 44	NNE	15	E	14	ENE	23	13,0	ENE	19	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	13 44	NNE	16	ENE	18	ENE	26	13,3	ENE	21	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	11,2	—	16,7	—	16,9	12,3	ENE	17,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
10,2	138,0	25 10	238 36	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	41	7	3	0	0	0	2	12

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — T. qt.; ●° m.
19 — T. qt.; » td.
20 — T. qt.; » m.; ◸° e ● n.
21 — T. irr.; ◸° madr.; ● por vezes.
22 — T. qt.; ●° m.; ◺ n. a SW.
23 — B. t.; v. fr. 13-14, 21-23; v. m. fr. 15-20.
24 — B. t.; » td.; v. fr. 9.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vis

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	NNE	33	8 20	ENE	42	14 40	ENE	50	16 50	ENE	50	16 50	10 cl.	-	—	1	Ac.	2	Ns.	7	Cb, Cu.
2	S	53	4 25	ENE	26	13 40	ENE	38	18 27	S	53	4 25	5	0	Ci. —	0	Ac.	2	St.	3	Cu.
3	ENE	44	20 47	SE	52	13 57	SSE	51	16 40	SE	52	13 57	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.
4	S	37	20 35	ESE	34	13 13	ESE	32	15 45	ESE	34	13 13	7	0	Ci.	2	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
5	ESE	24	22 52	ENE	31	14 48	ENE	38	18 15	ENE	38	18 15	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
6	ENE	30	20 10	ENE	30	14 40	ENE	46	17 22	ENE	46	17 22	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
7	NNW	42	8 17	E	34	14 50	SSE	58	19 22	SSE	58	19 22	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
8	S	50	20 51	SSE	41	12 47	SSE	40	16 40	SSE	40	16 40	8	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
9	SSE	31	20 31	ENE	36	14 35	ENE	48	19 38	ENE	52	20 44	7	4	Ci, Cc.	2	Ac.	-	—	1	Cu.
10	ENE	52	20 44	NNW	36	9 15	S	62	18 20	S	62	18 20	2	0	—	-	—	-	—	2	Cu.
11	S	50	20 47	ESE	28	14 30	ESE	30	15 02	SSW	44	4 07	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
12	NNE	17	7 20	ESE	26	13 16	ENE	46	18 20	ENE	46	18 20	10 cl.	2	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
13	ENE	32	20 10	ENE	39	11 41	ENE	38	16 27	ENE	39	11 41	10 cl.	-	Ci.	1	Ac.	-	—	9	Cu, Cb.
14	NNE	36	6 50	ENE	35	14 38	ENE	46	16 40	ENE	46	16 40	10 cl.	-	Ci.	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
15	N	38	7 10	SW	52	12 36	SSE	54	17 30	SSE	54	17 30	8	2	Cc, Ci.	6	Ac.	-	—	-	—
16	SSW	34	20 20	E	30	14 10	E	28	16 56	E	30	14 10	1	1	Ci.	-	—	0	Sc.	-	—
17	S	40	3 53	SE	37	10 25	SE	36	16 25	S	40	3 53	9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
18	SE	26	20 28	E	16	14 55	ENE	32	18 50	ENE	32	18 50	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
19	NE	27	20 05	ENE	37	14 45	ENE	36	15 20	ENE	37	14 45	9	1	Cc.	5	Ac.	-	—	3	Cu.
20	N	31	8 15	E	33	14 29	ENE	38	15 12	ENE	38	15 12	9	2	Ci, Cs.	0	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
21	W	35	20 50	N	14	13 38	NNE	18	18 21	WNW	22	0 03	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
22	NNW	36	8 08	NNW	42	10 23	NE	38	17 42	NNW	42	10 23	7	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
23	WSW	52	2 05	SSE	66	14 45	SSE	67	18 18	SSE	67	18 18	8	2	Ci.	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
24	S	62	20 35	SSE	44	14 10	S	50	15 29	SW	52	5 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
25	S	41	20 30	ESE	30	14 40	ESE	38	19 08	SW	39	6 40	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
26	ESE	32	20 33	E	29	14 43	E	36	17 15	E	36	17 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
27	E	24	20 06	ENE	32	14 10	ENE	44	18 50	ENE	44	18 50	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
28	ENE	40	20 20	ENE	44	14 35	ENE	45	15 06	ENE	46	20 07	5	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
29	ENE	46	20 07	N	30	9 40	ENE	38	17 28	ENE	39	20 10	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
30	ENE	39	20 10	ENE	30	12 27	ENE	39	19 07	ENE	40	20 05	3	0	Ci.	-	—	0	St.	3	Cu.
31	ENE	40	20 05	ENE	36	14 05	ENE	42	18 12	ENE	42	18 12	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	0,8	—	0,8	—	1,4	—	3,2	—
Extremas	S	62	Dia 23 às 20,35	SSE	66	Dia 23 às 14,45	SSE	67	Dia 23 às 18,18	SSE	67	Dia 23 às 18,18	-	-	—	-	—	-	—	-	—

dade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	7	Ci, Cs, Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	3	Ns. —	7	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
10 cl.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns. —	-	—	20:000	20:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu. —	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
1	0	Ci.	-	—	1	Sc. -			0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10 Cl.	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu. —	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
2	2	Ci, Cs.	-	—	0	Sc.			0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	10:000	50:000	-
7	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
7	0	Ci.	5	Ac. -	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	50:000	-
10 cl.	3	Ci, Cs. -	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	-
5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
8	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
9	6	Ci, Cs.	2	Ac. —	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
7	2	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3:000	20:000	-
6	1	Ci.	3	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	4	Ci, Cs. -	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
4	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
8	6	Ci, Cs. -	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
5,8	2,0	—	0,7	—	0,3	—	2,8	—	4,8	0,2	—	-	—	2,4	—	2,3	—	-	-	-
-	-	— *	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,2	1012,7	1009,3	27,31	30,5	24,0	6,5	48,3	21,1	27,5	27,2	67,5	23,4	20,32	21,3	19,6	75,6	84	65
2	11,1	14,5	09,0	27,17	31,0	23,7	7,3	48,2	22,3	28,5	27,2	64,0	24,4	20,43	21,6	19,1	76,4	88	65
3	11,8	14,0	09,9	28,38	33,2	25,5	7,7	47,7	23,1	28,8	27,3	67,0	21,9	21,12	23,5	19,7	73,9	83	63
4	16,9	18,8	14,0	26,44	30,9	24,4	6,5	46,7	22,6	29,5	27,3	67,0	23,7	19,72	21,6	16,7	77,2	92	67
5	18,6	20,0	17,0	25,97	30,4	23,0	7,4	49,0	20,1	28,4	27,3	70,5	-	15,55	17,0	13,8	62,9	76	55
6	15,8	18,1	13,4	26,21	30,2	23,2	7,0	52,0	19,6	28,2	27,3	70,0	21,9	16,00	17,9	14,8	64,2	80	52
7	10,6	13,3	07,6	27,21	31,8	22,0	9,8	43,0	19,1	27,7	27,4	65,0	21,4	18,98	20,6	16,7	71,6	79	63
8	12,7	14,8	10,3	26,50	31,7	24,3	7,4	52,5	23,1	28,5	27,5	72,0	24,4	20,16	21,6	17,7	78,4	86	64
9	12,6	14,6	10,0	27,73	32,5	23,6	8,9	47,7	21,6	28,8	27,5	64,0	22,4	20,82	22,0	19,6	75,6	87	59
10	11,5	13,2	08,9	28,60	32,0	25,9	6,1	46,8	24,1	29,5	27,5	64,0	25,4	21,95	23,2	20,7	75,8	87	66
11	12,8	14,0	11,4	26,67	30,5	25,1	5,4	44,3	23,6	29,5	27,5	67,8	-	21,28	24,0	19,3	81,8	87	76
12	11,8	13,2	10,6	27,29	31,5	23,1	8,4	46,7	21,8	28,8	27,5	68,0	22,4	20,84	22,8	18,8	77,6	86	67
13	11,2	12,1	10,0	27,06	31,0	23,3	7,7	45,5	22,4	28,7	27,5	72,0	-	21,60	23,2	19,4	81,3	90	73
14	10,5	11,8	07,4	28,12	31,5	23,3	8,2	46,6	23,5	28,5	27,5	68,0	-	22,21	23,3	20,1	78,5	85	70
15	10,4	11,8	09,6	26,12	32,0	23,5	8,5	45,0	22,8	29,3	27,7	69,7	21,9	21,98	24,9	18,8	87,9	98	75
16	09,9	11,1	08,4	25,01	28,0	23,5	4,5	48,0	22,2	28,3	27,7	67,0	-	21,52	22,3	20,0	91,7	98	77
17	10,6	12,9	08,6	26,27	29,7	23,4	6,3	49,5	22,1	27,5	27,7	69,0	-	22,00	24,2	20,6	87,1	93	72
18	12,2	13,0	10,8	26,58	30,0	22,5	7,5	49,7	22,0	27,8	27,8	69,5	-	21,67	23,0	18,9	84,1	94	73
19	11,4	13,5	10,0	27,90	31,2	24,3	6,9	51,0	23,4	28,3	28,0	67,7	24,9	22,72	24,0	19,9	81,6	90	73
20	09,6	11,3	07,0	28,68	31,5	24,1	7,4	50,7	24,7	28,8	28,0	67,2	25,9	22,73	24,1	21,4	77,8	86	70
21	07,0	09,3	04,2	27,64	31,2	24,3	6,9	50,3	24,4	29,7	28,0	67,0	25,1	20,80	23,2	17,3	75,7	86	65
22	03,5	05,0	01,8	25,14	28,5	22,2	6,3	43,5	21,9	29,5	28,0	49,5	-	22,10	24,3	20,3	93,2	98	85
23	09,3	16,2	03,2	27,04	30,0	23,4	6,6	46,5	22,4	27,7	28,0	69,0	-	19,04	23,7	15,6	71,9	92	61
24	19,2	21,4	16,5	25,10	28,7	22,3	6,4	44,7	19,5	27,8	28,0	68,0	-	15,72	17,1	14,6	66,8	76	57
25	20,4	21,5	19,0	24,58	28,3	21,7	6,6	49,5	17,8	27,7	28,0	70,5	19,5	14,70	16,5	13,3	64,0	69	58
26	19,7	20,4	18,5	24,63	28,7	21,5	7,2	48,3	18,1	28,0	28,0	66,3	20,4	14,33	16,1	13,4	62,6	73	54
27	19,2	20,5	17,7	25,13	29,8	20,8	9,0	55,0	16,6	28,3	28,0	70,5	-	15,66	17,5	14,4	67,0	86	55
28	17,5	18,8	15,8	26,50	31,5	22,4	9,1	56,5	18,9	28,4	28,0	69,5	21,6	16,27	17,5	14,8	64,1	79	53
29	16,7	18,1	15,0	26,33	31,7	21,9	9,8	56,3	17,8	29,3	28,0	66,7	21,4	16,23	19,3	14,1	64,2	75	54
30	14,4	16,4	12,4	27,15	32,7	21,8	10,9	58,5	18,1	30,0	28,0	66,5	21,3	18,03	20,8	14,8	67,6	83	54
31	11,9	13,5	10,1	27,18	32,0	21,8	10,2	56,2	19,3	30,4	28,0	66,5	22,4	17,96	19,3	16,3	67,4	82	52
Médias	1013,0	1014,8	1010,9	26,70	30,78	23,22	7,56	49,15	21,29	28,64	27,69	67,32	-	19,50	21,34	17,56	75,0	85,4	64,3
Totais e extremas	-	21,5	01,8	-	33,2	20,8	12,4	58,5	16,6	-	-	72,2	-	-	24,9	13,3	-	98	52

Estado geral

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.; ●° m.
3 — T. qt.; ⊼ dist. m.
4 — T. qt.; ●° por vezes; v. fr. 14-15.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ⊼° e ●° m.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.; v. fr. 11-14, 16-17.
11 — T. qt.; ●¹ e ⊼° m.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ●¹ e ⊼° m.
14 — T. qt.; ≤ m. a NW.
15 — T. qt.; ●¹ e ⊼¹ td. e n.; v. fr. 13-15.
16 — T. frr.; ●¹ e ⊼° m. e td.

ıeteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,4	-	-	10 00	NE	16	NE	20	NE	14	12,3	NE	16	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,3	0,5	0 10	7 30	SE	18	NE	17	ENE	16	14,2	ENE	16	ENE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,6	-	-	9 33	NE	18	ENE	18	E	8	12,8	NE	13	N	20	1	-	-	-	-	-	-
5,1	1,9	0 45	0 47	SE	17	S	30	SE	16	14,5	SE	18	S	30	-	-	-	-	-	1	1
5,2	-	-	8 20	SSE	16	SE	17	C	0	11,9	SE	15	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 00	ESE	15	ESE	12	E	4	9,1	ESE	10	E	18	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 15	NNE	16	NE	25	NE	20	14,8	NE	20	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,2	0,7	0 30	2 35	NW	14	S	20	SE	7	9,1	SE	16	SE	24	1	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	10 20	NNW	10	NE	20	NE	18	13,9	NE	20	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 00	NE	24	NNE	26	NNE	24	21,4	NNE	25	NNE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,0	5,3	0 45	1 30	ENE	8	N	12	C	0	6,8	N	12	N	20	1	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	5 20	ENE	6	NE	16	ENE	10	8,3	NE	15	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,5	13,0	0 50	1 05	E	6	NE	13	ENE	9	8,7	ENE	9	ENE	15	1	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	10 10	N	18	NE	24	NE	18	15,7	NE	17	NE	26	-	1	-	-	-	-	-
4,5	47,5	4 20	1 15	N	19	WNW	34	ENE	6	11,0	NNE	15	WNW	34	1	-	-	-	-	1	1
2,0	55,0	4 15	0 50	ESE	3	C	0	C	0	3,2	S	6	S	12	1	-	-	-	-	-	1
1,2	6,8	0 50	4 30	C	0	ESE	14	E	6	7,6	ESE	15	ESE	20	1	-	-	-	-	-	1
2,6	14,6	1 10	5 30	NNE	16	NE	19	NE	16	10,7	NE	16	N	20	-	-	-	-	-	-	1
3,2	5,7	0 40	6 45	NE	22	NNE	16	NNE	6	13,0	NNE	12	NNW	32	-	1	-	-	-	-	1
3,3	-	-	10 40	NNE	20	NE	30	NE	22	20,5	NNE	15	NE	33	-	-	-	-	-	-	-
4,5	2,8	1 15	3 05	NNE	20	NE	32	N	18	21,9	N	20	NE	34	-	-	-	-	-	-	1
2,3	67,7	8 20	0 00	WNW	17	N	30	NNE	8	14,0	N	13	NW	30	1	-	-	-	-	1	1
3,8	-	-	6 30	SSW	24	S	42	S	32	26,0	S	34	S	44	-	-	-	-	-	-	-
8,8	0,2	0 10	4 50	S	32	S	36	S	20	25,7	S	26	S	40	-	-	-	-	-	-	1
4,8	-	-	4 35	S	28	S	32	S	12	20,9	S	21	S	32	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	8 15	SE	26	S	26	S	10	16,6	S	17	S	32	-	-	-	-	-	-	-
7,2	0,8	0 10	7 15	ESE	14	ESE	24	ESE	6	9,6	ESE	15	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
7,2	-	-	9 00	E	12	E	14	E	6	7,8	E	10	E	16	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	9 10	E	12	ESE	16	C	0	6,4	E	6	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 36	NNE	8	E	14	C	0	5,7	NNE	10	E	16	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	10 30	NNE	7	E	14	E	6	6,4	E	13	E	18	-	-	-	-	-	-	-
4,54	-	-	-	—	15,5	—	21,4	—	10,9	12,9	NE	17,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
140,6	222,5	24 05	201 41	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	44	8	2	0	0	0	3	14

lo tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ● m. e td.; ◹ dist. m.
18 — T. qt.; ● m.
19 — T. qt.; ● m. e td.; ◹ n. a NW; v. fr. 12-13.
20 — T. qt.; v. fr. 12-18.
21 — T. qt.; ● td. e n.; v. fr. 14-18.
22 — M. t.; ● e ◹ por vezes; v. fr. 7-8, 15-16.
23 — T. qt.; v. fr. 10, 19-21; v. m. fr. 11-18.
24 — B. t.; ● madr.; v. m. fr. 9; v. fr. 10 17.

Dias
25 — B. t.; v. fr. 9-11, 14-16.
26 — B. t.; v. fr. 10-12.
27 — B. t.; ● m.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NE	24	8 45	NE	29	14 25	NE	26	16 10	NE	29	14 25	9	-	—	—	—	-	—	9	Cb, Cu.
2.....	SE	36	8 45	E	32	9 40	ENE	36	17 30	ENE	36	17 30	10	-		—		7	Ns.	3	Cb, Cu.
3.....	N	30	7 35	NE	26	12 50	NE	27	15 20	N	30	7 35	7	-		—		4	Sc.	3	Cu, Cb.
4.....	SE	26	8 50	SE	48	14 00	SE	39	16 40	SE	48	14 00	10	-		—		7	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.
5.....	SSE	31	7 25	SE	37	12 40	SE	34	15 15	SE	37	12 40	4	-		—		-	—	4	Cu, Cb.
6.....	ESE	24	8 20	ESE	27	13 15	E	36	16 45	ESE	27	13 15	9	-		—		-	—	9	Cb, Cu.
7.....	NNW	26	7 50	NE	42	14 50	NE	40	16 20	NE	42	14 50	4	0	Cs.	—		-	—	4	Cu.
8.....	NW	26	8 35	SE	36	13 40	SE	30	16 45	SE	36	13 40	10 cl.	-	—	—		6	Ns.	4	Cb, Cu.
9.....	SSW	21	2 30	NE	31	11 10	NE	40	15 40	NE	40	15 40	7	1	Cs.	—		-	—	6	Cu, Cb.
10.....	N	38	8 35	NNE	46	10 35	NNE	40	15 10	NNE	46	10 35	4	-		—		-	—	4	Cu, Cb.
11.....	NNE	36	20 40	NE	34	11 55	NE	25	15 50	NE	34	11 55	10 cl.	-		—		4	Ns.	6	Cb, Cu.
12.....	ENE	14	8 30	NE	32	13 00	NE	26	16 20	NE	32	13 00	8	-		—		-	—	8	Cu, Cb.
13.....	ENE	21	5 40	ENE	26	9 20	ENE	20	18 25	ENE	26	9 20	10 cl.	-		—		4	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.
14.	N	30	8 50	NE	38	14 10	NE	39	16 30	NE	39	16 30	7	0	Cs.	—		-	—	7	Cu, Cb.
15.....	N	31	8 20	WNW	66	14 00	NNE	18	18 20	WNW	66	14 00	10	-		—		-	—	10	Cb, Cu.
16.....	WNW	20	2 45	E	6	13 10	NE	15	17 20	WNW	20	2 45	10	-		—		10	Ns.	-	—
17.....	S	28	7 40	ESE	22	12 00	ESE	33	15 15	ESE	33	15 15	10	-		—		10	Ns.	-	—
18.....	N	38	7 15	NE	32	11 58	NE	28	15 10	N	38	7 15	10	-		—		8	Ns, Sc.	2	Cb.
19.....	NE	35	8 55	NNW	54	12 20	NNE	20	16 15	NNW	54	12 20	9	-		—		4	Ns, Sc.	5	Cb, Cu.
20.....	NNE	32	8 45	NE	50	12 10	NE	48	15 20	NE	50	12 10	6	-		—		-	—	4	Cb, Cu.
21.....	N	38	2 35	NE	50	13 10	N	44	16 15	NE	50	13 10	9	-		—		-	—	9	Cu, Cb.
22.....	NW	52	6 55	N	50	14 45	NW	44	15 20	NW	52	6 55	10	-		—		10	Ns.	-	—
23.....	SSW	40	8 35	S	64	13 25	S	53	17 10	S	64	13 25	7	-		—		-	—	7	Cb, Cu.
24.....	S	48	8 05	S	56	15 35	S	34	17 55	S	56	15 35	10	-		—		6	Ns.	4	Cb.
25.....	S	40	9 00	S	46	14 30	S	42	15 10	S	46	14 30	6	-		—		-	—	6	Cu, Cb.
26.....	S	46	8 55	S	48	10 30	S	34	15 25	S	48	10 30	9	-		—		5	Sc, Ns.	4	Cb, Cu.
27.....	ESE	22	8 10	ESE	34	14 25	ESE	27	15 10	ESE	34	14 25	8	-		—		-	—	8	Cu, Cb.
28.....	E	20	8 15	E	24	13 30	E	28	15 05	E	28	15 05	5	-		—		-	—	5	Cu.
29.....	E	22	8 30	ESE	24	14 50	ESE	22	16 30	ESE	24	14 50	8	-		—		-	—	8	Cu.
30.....	NNE	20	8 50	NE	26	10 00	E	29	15 20	E	29	15 20	6	-		—		-	—	6	Cu, Fr Cu
31.....	ENE	18	6 35	E	26	15 00	E	28	16 45	E	28	16 45	4	-		—		-	—	4	Cu, Fr Cu
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,9	0,0		—	0,1		2,7	—	5,1	—
Extremas	NW	52	Dia 22 às 6,15	WNW	66	Dia 15 às 14,00	S	53	Dia 23 às 17,10	WNW	66	Dia 15 às 14,00	-	-		—	-		-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	9	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu.	2:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10:000	4:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc, Ns.	-	—	50:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
6	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10:000	4:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	3	Sc.	3	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	8	-	—	4	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6,4	0,1	—	0,2	—	2,2	—	3,7	—	4,2	-	—	0,1	—	1,0	—	2,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira..... Latitude S..... 19° 50'
Longitude E. Gr..... 34° 50'
Altitude..... 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNE	13	NE	13	NNE	28	—	-	NW	4	ESE	12	ESE	22	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SE	19	ESE	24	SE	22	ESE	30	SSW	19	SE	16	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ENE	10	ENE	14	NE	35	N	18	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NNE	15	NNE	41	NNE	41	N	37	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNE	2	NE	25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	WSW	5	WSW	6	—	-	ENE	12	NE	20	NW	13	NW	22	WNW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	11	E	10	NE	20	N	18	W	20	W	25	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NNE	9	NE	44	NE	48	NNE	37	N	31	N	40	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NW	5	NNW	11	NW	5	—	-	W	3	SSW	2	S	35	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	23	S	30	SSE	36	SSE	43	SSW	34	SSE	34	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	WSW	14	SSW	24	S	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	W	12	SW	5	SE	15	SE	14	E	20	NE	34	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	NW	7	NNW	11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1009,9	1011,7	1007,9	28,68	32,9	24,1	8,8	43,0	21,2	33,1	28,5	60,1	23,0	19,41	21,1	17,0	66,7	78	56
2	09,6	11,4	07,3	28,14	33,4	23,2	10,2	44,5	20,5	33,5	28,5	63,2	22,5	19,25	21,2	16,3	68,4	85	54
3	10,0	11,5	07,7	28,78	34,4	23,8	10,6	48,3	22,0	33,6	28,5	64,8	22,5	20,83	23,2	17,2	71,2	85	55
4	13,5	15,2	11,0	28,82	32,9	25,5	7,4	41,7	23,5	33,5	28,5	62,6	23,8	20,51	22,5	18,5	69,8	78	62
5	15,6	16,7	14,3	28,97	32,7	26,5	6,2	43,6	23,5	33,1	28,6	65,9	24,5	19,18	21,0	17,4	64,7	72	58
6	13,8	15,9	12,0	28,16	32,1	24,7	7,4	38,0	22,7	33,4	28,7	65,6	-	18,08	19,7	16,2	64,1	73	55
7	09,4	11,7	06,2	28,23	33,4	22,9	10,5	45,4	20,5	32,5	28,7	67,6	21,6	19,03	21,4	15,8	67,0	80	53
8	10,2	12,2	08,9	27,62	33,0	24,6	8,4	41,0	22,5	32,1	28,7	67,4	22,5	20,92	23,7	18,5	76,4	86	64
9	11,8	13,8	09,4	28,18	32,0	23,0	9,0	43,5	20,6	30,9	28,8	66,4	21,5	18,24	19,8	15,3	64,2	74	54
10	10,7	12,7	07,9	28,90	35,8	23,0	12,8	44,5	21,4	30,8	28,8	69,7	21,5	20,22	25,1	14,3	68,4	85	45
11	11,3	13,3	09,0	26,60	34,1	23,1	11,0	47,4	21,9	31,6	29,0	67,1	22,8	20,47	25,3	17,1	79,6	96	63
12	10,7	12,4	08,2	27,46	32,5	22,8	9,7	46,5	21,8	30,5	29,0	75,4	-	20,47	23,2	16,8	75,2	84	93
13	09,7	11,2	07,5	28,63	34,0	24,2	9,8	46,0	22,5	31,0	29,0	71,0	22,2	20,84	23,8	17,0	71,7	82	57
14	09,6	11,2	07,2	28,43	33,5	24,9	8,6	45,2	22,8	32,0	29,0	70,3	23,0	21,85	25,7	19,4	76,0	83	63
15	08,6	11,1	05,8	30,15	35,6	26,0	9,6	48,5	24,2	32,0	29,0	71,0	24,0	23,97	28,1	20,3	75,6	85	63
16	09,4	11,9	06,4	26,65	31,1	23,8	7,3	46,1	23,0	33,1	29,1	60,8	-	22,07	25,2	19,9	85,3	97	68
17	08,8	10,3	06,6	25,15	27,5	23,5	4,0	33,0	22,9	31,0	29,1	56,2	-	20,61	21,9	19,5	86,7	93	80
18	09,5	11,1	07,9	25,28	27,5	23,3	4,2	28,5	22,8	29,0	29,1	51,7	-	20,02	22,5	16,9	82,6	92	74
19	10,0	11,7	07,9	27,39	33,1	24,9	8,2	43,0	23,6	28,1	29,0	65,4	20,7	22,01	25,6	20,0	81,3	90	70
20	09,1	10,9	05,2	27,65	34,2	23,7	10,5	43,9	22,1	28,5	29,2	73,7	21,0	21,67	26,1	18,4	78,9	91	65
21	06,6	09,0	03,8	27,42	32,2	23,0	9,2	48,0	22,0	29,0	30,1	66,3	20,5	20,02	22,5	16,5	73,9	86	60
22	03,2	05,8	00,2	30,71	36,5	24,8	11,7	44,9	23,4	28,8	29,1	69,3	21,7	21,92	25,9	17,7	66,9	76	57
23	06,7	12,3	03,4	29,76	35,3	24,3	11,0	47,0	24,5	30,1	29,1	73,2	23,0	19,21	23,0	11,3	62,4	88	36
24	15,8	17,8	12,0	25,69	27,0	23,4	3,6	27,8	22,4	29,1	29,0	54,3	-	17,86	19,1	16,4	73,4	87	65
25	17,8	18,5	16,8	25,42	28,5	22,2	6,3	33,3	21,5	27,5	29,0	67,4	-	17,35	18,8	15,8	72,5	87	58
26	17,7	19,0	16,3	26,48	29,6	23,7	5,9	40,3	22,5	26,9	29,0	66,9	21,4	16,47	17,9	15,3	64,7	76	56
27	17,1	18,7	15,8	26,43	30,2	22,0	8,2	41,9	21,2	28,1	29,2	67,5	19,4	16,75	18,7	15,9	65,9	78	53
28	15,6	17,5	13,8	27,03	30,6	23,8	6,8	43,0	21,6	29,8	29,1	65,4	21,0	17,47	18,9	15,9	66,5	80	54
29	14,6	16,3	13,3	27,35	31,2	22,8	8,4	46,3	20,5	30,8	29,1	71,6	20,2	19,18	20,4	17,2	71,3	81	58
30	13,1	15,5	11,1	27,72	31,8	23,6	8,2	45,7	21,1	31,5	29,0	69,5	21,0	19,85	21,3	17,6	72,3	85	58
31	10,5	12,5	08,4	27,70	31,8	23,5	8,3	45,2	21,5	32,0	29,0	66,5	22,5	21,28	23,7	19,5	77,5	88	65
Médias	1011,2	1013,2	1009,0	27,73	32,27	23,83	8,44	42,74	22,20	30,87	28,95	66,25	21,99	19,90	22,46	17,13	72,3	83,9	59,4
Totais e extremas	-	19,0	00,2	-	36,5	22,0	14,5	48,5	20,5	-	-	75,4	-	-	28,1	11,3	-	97	36

Estado geral

Dias

1 — T qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ⌒°; v. fr. 15-17.
4 — T. qt.; , m.; v. fr. 16-22.
5 — T. qt.; , madr.; v. fr. 16-19.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ≤ n. a N e NNE; v. fr. 16-18.
8 — T. qt.; (ℝ) e , td.; v. fr. 12-14.
9 — T. qt.; ≤ n. a NNW e NNE; v. fr. 15-19.
10 — T. m. qt.; (ℝ) td.; v. fr. 12-15.
11 — T. qt.; ● e (ℝ) td.; v. fr. 13-15.
12 — T. qt.; ≤ n. a N, NW e W; v. fr. 16.
13 — T. qt.; ℝ dist. td.; v. fr. 13-19.
14 — T. m. qt.; , td.; (ℝ) e ⌒ td.
15 — T. m. qt.; ≤ n. a W e WNW; v. fr. 16.
16 — T. qt.; ● m. e n.; ≤ madr. e n. a W e NNE; v. fr. 21.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,8	-	-	10 57	E	22	ESE	26	E	21	16,9	E	19	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	11 26	NE	14	E	25	ENE	14	15,4	E	22	E	26	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	11 10	NNE	14	E	27	E	22	17,8	E	24	E	28	-	-	1	-	-	-	-
6,2	0,2	0 10	10 38	S	12	ESE	26	ESE	28	18,0	ESE	27	ESE	29	-	-	-	-	-	-	1
10,8	0,2	0 02	11 15	SE	18	ESE	26	ESE	24	21,5	ESE	20	ESE	31	-	-	-	-	-	-	1
10,9	-	-	9 55	SSE	15	ESE	20	E	19	16,2	E	20	E	24	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	10 42	WNW	16	E	25	E	22	17,7	E	26	E	29	1	1	-	-	-	-	-
7,8	0,1	0 31	4 19	E	20	ESE	21	ENE	20	13,9	E	23	E	28	1	1	-	-	-	1	1
4,9	-	-	9 13	SE	8	E	28	ENE	20	16,9	E	29	E	32	-	1	-	-	-	-	-
6,1	-	-	9 52	NNE	24	E	34	NE	14	16,1	NE	10	E	35	1	-	-	-	-	-	-
5,6	9,0	4 07	3 40	NE	15	E	35	NNE	8	12,9	NNE	4	E	35	1	1	-	-	-	-	1
4,0	-	-	8 54	WNW	10	E	22	E	18	13,0	E	22	E	27	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 32	NE	15	E	32	E	23	18,9	E	28	E	33	1	1	-	-	-	-	-
6,1	-	-	7 41	NNE	20	N	18	ENE	16	12,0	ENE	14	E	23	1	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	10 01	NNE	8	E	23	E	22	15,4	E	23	ENE	27	-	1	-	-	-	-	-
7,6	10,0	5 20	3 07	NNW	6	SSE	8	WNW	19	12,2	WSW	17	SSW	27	-	1	-	-	-	1	1
3,9	46,5	4 12	1 00	NW	6	NNE	15	NNE	4	6,9	NE	8	NNE	15	1	1	-	-	-	1	1
1,2	3,2	2 10	0 33	NNE	18	ENE	15	ENE	16	13,8	ENE	16	ENE	28	-	-	-	-	-	1	1
3,0	-	-	1 56	NE	15	ENE	20	ENE	12	11,9	NE	12	ENE	20	1	1	-	-	-	-	-
4,7	11,0	6 10	7 17	NE	15	E	24	NW	9	13,1	NNE	11	NNE	36	1	-	-	-	-	-	1
3,9	0,5	1 37	2 42	N	15	NNE	17	ENE	14	16,7	N	19	N	25	-	-	-	-	-	-	1
5,7	-	-	5 30	NNE	23	N	20	NNE	5	14,8	NNE	14	N	24	1	-	-	-	-	-	-
6,5	77,1	3 20	7 54	WNW	13	ESE	16	ESE	8	12,2	ESE	14	SSE	40	1	-	-	-	-	-	1
8,0	14,2	5 09	0 00	S	37	SSE	30	SE	28	33,3	S	35	SSE	43	-	-	-	-	-	1	-
9,9	12,3	3 09	0 25	SSW	29	SSE	26	ESE	24	27,0	SE	27	SE	33	-	-	-	-	-	1	1
11,5	-	-	9 56	SSW	24	SE	20	ESE	16	20,4	SSW	23	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
10,1	0,4	0 02	10 40	SSW	18	SE	19	ESE	15	15,8	ESE	15	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
7,9	-	-	12 23	SSW	13	ESE	15	ESE	10	11,8	ESE	12	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	11 45	WSW	11	SE	18	ESE	15	12,3	ESE	15	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	11 51	WSW	12	ESE	23	ENE	12	13,0	ESE	15	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	10 48	WNW	11	ESE	25	E	13	12,2	E	16	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
65,4	-	-	-	—	16,0	—	22,6	—	16,5	15,8	ESE	18,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
202,8	184,7	35 12	237 02	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	43	11	10	2	0	0	6	13

do tempo, etc.

Dias

17 — T. irr.; ●² por vezes; ☈° dist.
18 — B. t.; ●° madr. e m.; v. fr. 17.
19 — T. qt.; ☈¹ dist. n.
20 — T. qt.; ●¹ td. e n.; ☈° n.; v. fr. 16-23; m. fr. 17.
21 — T. qt.; , madr.
22 — T. qt.; ☈° e n.
23 — T. qt. m. e td., irr. n.; ●² seg. e ☈° n.; v. fr. 11-12; m. fr. 21.
24 — T. irr.; ●¹ por vezes; v. fr. 10-24; m. fr. 1-9.

Dias

25 — B. t.; ●¹ madr. e m.; v. fr. 1-9; 13.
26 — B. t.
27 — T. qt.; , madr.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.
31 — T. qt.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	E	27	9 00	ESE	41	14 29	E	39	15 07	ESE	41	14 29	9	0	Cc.	2	As, Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
2.....	NNE	30	6 55	E	42	12 57	E	38	16 08	E	42	12 57	3	-	—	1	Ac, As.	-	—	2	Cu, Fr Cu.
3.....	NNE	26	6 35	E	40	14 36	E	43	16 11	E	43	16 11	3	-	—	3	As.	-	—	0	Cu.
4.....	E	34	20 07	ESE	39	14 48	ESE	45	18 00	ESE	48	21 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
5.....	ESE	48	21 40	ESE	43	14 44	ESE	47	16 40	ESE	47	16 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	ESE	41	20 40	SE	32	13 14	E	40	15 20	E	40	15 20	3	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.
7.....	E	32	20 32	E	40	14 50	E	45	16 19	E	45	16 19	4	1	Cc.	-	—	0	Sc.	3	Cu.
8.....	NE	38	21 18	E	44	12 05	E	38	17 35	E	44	12 05	10 cl.	-	—	3	As.	2	Sc.	5	Cb, Cu.
9.....	WNW	36	2 08	E	44	14 55	E	55	15 53	E	55	15 53	6	-	—	4	As, Ac.	0	Ns.	2	Cb, Cu.
10.....	NNE	41	8 14	E	56	14 02	ENE	44	15 41	E	56	14 02	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—
11.....	NE	28	8 44	E	53	14 03	W	55	15 35	W	55	15 35	8	-	—	4	Ac.	3	Sc.	1	Cu.
12.....	WSW	22	23 45	E	39	14 58	E	41	15 30	E	41	15 30	8	-	—	4	Ac, As.	2	Sc.	2	Cb, Cu.
13.....	ENE	33	21 08	E	48	13 21	E	49	16 18	E	49	16 18	4	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	E	39	20 11	E	37	13 51	E	38	15 14	E	38	15 16	9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cb, Cu.
15.....	ENE	28	23 44	E	40	14 50	ENE	42	15 54	ENE	42	15 54	7	4	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	1	Cu.
16.....	NW	47	3 57	N	22	9 19	WNW	53	19 40	SSW	55	20 01	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cu.
17.....	SSW	55	20 01	NE	29	13 50	ENE	19	15 25	NE	29	13 50	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cu.
18.....	NNE	34	8 53	NNE	43	9 50	ENE	43	16 30	NNE	43	9 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19.....	NNE	31	7 13	ENE	39	14 00	ENE	35	15 04	ENE	39	14 00	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
20.....	NE	29	8 50	E	35	14 44	NNE	72	16 19	NNE	72	16 19	7	1	Ci, Cc.	3	As.	-	—	3	Cu.
21.....	N	50	22 07	N	44	11 12	NE	29	16 44	N	44	11 12	10 cl.	2	Ci.	8	As, Ac.	-	—	0	Cu.
22.....	NNE	40	8 43	N	40	10 17	N	34	15 14	NNE	40	8 43	7	2	Ci.	5	Ac, As.	-	—	-	—
23.....	WNW	26	8 16	ESE	24	13 15	ENE	26	15 29	SSE	76	20 25	9	4	Cs.	5	As.	-	—	0	Cu.
24.....	SSE	76	20 25	SSW	60	9 55	SSE	50	17 10	SSE	70	4 00	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
25.....	S	59	4 44	SE	62	12 28	SE	46	15 20	SE	62	12 28	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
26.....	SE	41	20 17	SSW	38	9 20	ESE	32	15 12	SSW	40	5 14	6	-	—	4	Ac, As.	-	—	2	Cu.
27.....	WSW	31	3 17	SE	32	14 14	ESE	42	15 13	ESE	42	15 13	3	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.
28.....	WSW	22	6 15	ESE	27	14 34	ESE	28	16 25	ESE	38	16 25	4	-	—	0	As.	-	—	4	Cu.
29.....	W	21	7 12	SE	27	14 25	ESE	31	16 20	ESE	31	16 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
30.....	ESE	24	20 06	ESE	33	15 00	ESE	39	15 44	ESE	39	15 44	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
31.....	WNW	18	8 04	ESE	40	14 22	E	38	15 17	ESE	40	14 22	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,7	0,6	—	1,6	—	2,0	—	2,5	—
Extremas	SSE	76	Dia 23 às 20,25	SE	62	Dia 25 às 12,28	NNE	72	Dia 20 às 16,19	SSE	76	Dia 23 às 20,25	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas
4	-	—	2	As.	-	—	2	Cb.		3	0	Cs.	3	As.	-	—	-	—		20:000	20:000	-
4	-	—	4	As.	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
2	-	—	2	As.	-	—	0	Cb.		8	3	Cc, Ci.	5	As.	-	—	0	Fr Cu.		20:000	20:000	-
3	-	—	1	As.	-	—	2	Cb.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.		50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		50:000	50:000	-
4	-	—	3	As, Ac.	-	—	1	Cu.		3	-	—	3	As.	-	—	-	—		50:000	20:000	-
9	-	—	4	As.	-	—	5	Cb, Cu.		4	-	—	1	As.	-	—	3	Cb.		50:000	20:000	-
10	-	—	4	As.	6	Ns, Sc.	0	Cb.		10 cl.	-	—	5	As.	3	Ns.	2	Cb.		20:000	20:000	-
5	-	—	3	Ac, As.	-	—	2	Cu.		4	-	—	2	As.	-	—	2	Cb.		20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cb, Cu.		10 cl.	-	—	8	As.	2	Ns.	-	—		50:000	10:000	-
10	-	—	2	As.	5	Ns.	3	Cb.		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	20:000	-
7	2	Cc, Cs	4	Ac.	-	—	1	Cu.		4	-	—	-	—	1	St.	3	Cb.		50.000	50:000	-
7	3	Ci, Cs	-	—	-	—	4	Cb, Cu.		6	-	—	2	As.	-	—	4	Cb.		50:000	50:000	-
8	-	—	1	Ac.	4	Ns.	3	Cb, Cu.		3	-	—	1	As.	-	—	2	Cb.		50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.		20:000	20:000	-
10	-	—	7	Ac, As.	-	—	3	Cb, Cu.		10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.		20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.		10	-	—	2	As.	4	Ns, St	4	Cb.		20:000	20:000	-
10	-	—	4	As.	4	Ns.	2	Cb.		10	-	—	6	As.	2	Ns, St	2	Cb.		20:000	20:000	-
9	0	Cc.	5	Ac, As.	-	—	4	Cb, Cu.		6	-	—	-	—	3	Ns.	3	Cb, Cu.		20:000	20:000	-
6	1	Ci.	2	As.	-	—	3	Cu.		10	-	—	3	As.	4	Sc.	3	Cb, Cu.		20:000	50:000	-
9	3	Ci.	6	As, Ac.	-	—	-	—		4	2	Ci, Cc.	2	As, Ac.	-	—	-	—		20:000	50:000	-
7	2	Ci.	3	As, Ac.	-	—	2	Cu.		8	-	—	6	Ac, As	-	—	2	Cu.		50:000	50.000	-
7	2	Ci.	4	As, Ac.	-	—	1	Cu.		10	-	—	3	As, Ac.	3	Sc.	4	Cu, Cb.		50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—		10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—		20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	8	As Ac	-	—	2	Cu.		10 cl.	-	—	8	Ac, As.	-	—	2	Cu.		50:000	50:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
4	-	—	2	As.	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
6,4	0,5	—	2,3	—	1,3	—	2,3	—		5,4	0,2	—	1,9	—	1,6	—	1,7	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1009,5	1011,5	1007,4	28,89	34,1	25,4	8,7	51,9	21,6	33,3	32,6	57,5	20,1	21,82	24,5	19,6	74,5	90	54
2	09,7	11,4	07,7	29,34	34,8	23,1	11,7	51,4	19,4	33,5	32,8	57,0	18,2	18,88	23,6	15,1	62,0	75	55
3	09,7	11,6	07,3	29,93	35,6	24,4	11,2	53,9	20,5	33,7	33,0	58,5	18,8	19,33	24,7	16,2	61,3	67	54
4	12,6	15,2	10,7	29,77	34,0	25,2	8,8	48,9	20,5	33,8	33,1	55,5	19,1	19,20	21,4	16,5	61,6	67	54
5	14,6	16,0	13,1	28,88	32,1	25,4	6,7	45,1	21,1	34,1	33,4	54,9	18,3	20,08	21,9	18,4	67,8	75	61
6	13,0	14,9	10,8	27,47	31,1	22,9	8,2	44,5	19,9	33,9	33,4	61,0	-	19,53	22,2	17,0	71,9	86	65
7	09,3	11,7	05,8	29,15	35,0	21,9	13,1	55,2	17,8	33,3	33,2	59,2	15,6	18,17	22,6	14,5	60,8	72	48
8	10,7	12,9	08,3	27,55	36,6	24,5	12,1	58,1	20,9	33,1	33,0	61,7	18,0	19,30	25,4	14,7	69,8	76	63
9	12,2	14,2	10,0	27,10	32,7	22,6	10,1	51,0	18,3	32,7	32,9	62,0	-	18,26	22,1	14,7	68,3	76	61
10	11,2	13,2	08,5	29,85	37,7	22,7	15,0	58,5	18,0	32,3	32,7	62,0	16,0	18,97	22,3	14,7	61,2	83	40
11	10,3	12,1	07,0	30,52	37,5	25,9	11,6	56,8	20,7	32,5	32,6	61,1	18,0	20,96	25,7	18,1	65,1	87	47
12	10,2	11,5	07,7	29,90	34,3	25.7	8,6	51.5	20,2	32,9	32,7	56,5	18,6	19,33	21,9	17,1	62 2	72	50
13	09,7	11,5	07,0	29,90	34,7	25,7	11,0	49,4	18,2	33,2	32,9	58,8	16,0	19,88	24,1	15,5	63,2	71	56
14	09,4	11,4	06,5	31,00	37,6	24,9	12,7	56,4	20,2	33,5	33,0	60,5	17,9	19,15	21,6	18,0	57,6	67	47
15	08,9	11,4	06,2	29,92	39,9	25,5	14,4	60,0	19,4	33,7	33,2	65,0	17,5	21,06	26,8	16,1	67,8	83	46
16	08,5	10,1	07,2	28,23	33,0	25,4	7,6	45,9	19,5	33,3	33,3	59,0	16,5	22,13	26,2	18,0	78,0	90	61
17	08,5	11,4	05,6	26,99	32,8	24,0	8,8	46,0	19,0	32,5	32,9	57,5	15,8	21,43	26,1	19,7	81,0	89	71
18	09,8	11,9	07,4	26,98	29,6	23,7	5,9	36,9	18,8	31,9	32,5	43,9	-	21,21	23,4	19,8	80,0	93	69
19	09,8	11,9	07,2	29,94	36,3	25,4	10,9	52,3	19,5	31,3	32,2	61,5	17,5	20,24	23,8	17,1	65,8	81	53
20	09,0	10,6	06,3	30,06	37,7	24,4	13.3	53,5	18,0	31,1	31,8	61,7	15,8	18,75	21,5	16,4	59,7	74	45
21	08,3	10,9	05,7	28,96	35,8	24,8	11,0	52,4	18,0	31,2	31,6	60,5	14,2	18,38	21,3	15,5	63,4	85	43
22	05,1	07,0	02,0	32,01	38,3	24,7	13,6	54,6	18,7	31,4	31,7	60,7	15,0	17,69	20,7	16,4	51,3	68	35
23	07,4	10,7	04,7	29,80	37,5	26,4	11,1	55,9	20,2	31,9	31,8	63,0	17,2	20,59	27,8	15,8	66,6	84	52
24	13,5	17,3	09,9	25,48	28,5	23,3	5,2	42,0	17,8	32,1	32,0	55,3	-	21,63	24,9	16,6	89,1	97	73
25	15,6	17,0	14,3	25,54	26,3	21,6	4,7	31,0	16,0	30,8	31,7	48,3	-	21,15	23,4	19,1	87,5	100	77
26	16,1	17,5	15,0	25,97	29,5	22,9	6,6	41,9	17,6	29,5	31,0	56,3	14,3	18,76	21,7	16,9	75,8	81	71
27	16,0	17,2	14,9	25,88	29,2	22,0	7,2	41,9	16,0	29,3	30,5	55,0	12,4	17,38	19,4	14,8	70,4	78	62
28	14,8	16,8	13,2	26,08	29,8	21,0	8,8	39,4	14,9	29,0	30,2	56,1	13,1	18,54	21,1	13,9	73,8	86	62
29	13,9	15,6	12,5	27,12	30,6	22,4	8,2	44,0	16,5	28,8	29,8	54,7	-	19,97	22,1	17,7	74,9	89	66
30	12,9	15,1	11,6	28,10	32,7	23,2	9,5	46,9	17,3	29,1	29,8	56,0	13,1	20,71	22,1	17,9	73,8	85	58
31	10,5	12,6	08,2	28,65	33,1	22,9	10,2	46,4	17,1	29,8	30,0	56,0	12,1	21,08	24,2	19,2	72,8	86	55
Médias	1011,0	1013,0	1008,7	28,55	33,82	23,93	9,89	49,15	18,76	32,02	32,17	57,96	16,36	19,79	23,24	16,81	69,0	81,1	56,(
Totais e extremas	-	17,5	02,0	-	39,9	21,0	18,9	60,0	14,9	-	-	65,0	-	-	27,8	13,9	-	100	35

Estado geral

Dias
1 — T. qt.; ●° madr.
2 — T. qt.
3 — T. m. qt.; v. fr. 17.
4 — T. qt.; v. fr. 14-22.
5 — T. qt.; ●° madr.; v. fr. 17-18.
6 — T. qt.; ●° e ≡ madr. e m.
7 — T. qt.; ≋ m.; ⟍ dist. n.
8 — T. m. qt.; ●° por vezes; ⟍ dist. td. e n.; v. fr 14.

Dias
9 — T. qt.; ●° por vezes; ⟍ dist. td.
10 — T. m. qt.
11 — T. m. qt.; ●° m.
12 — T. qt.; v. fr. 16-17.
13 — T. qt.; ≋ madr. e m.; ⟍ dist. td.
14 — T. m. qt.
15 — T. m. qt.; ● e ⟍ dist. td.; v. fr. 14.
16 — T. qt.; ⟍ dist. e ●° td.; ⊕ m.; v. fr. 12-13.

ıeteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
7,3	0,3	0 07	8 54	NE	3	E	20	E	11	7,1	E	16	E	20	-	-	-	-	-	-	1
7,3	-	-	13 09	NE	8	SE	17	SE	7	6,3	SE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	12 43	ENE	2	SE	23	ESE	15	10,0	ESE	13	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	12 51	E	12	SSE	29	SSE	26	16,2	SSE	28	SSE	31	-	-	-	-	-	-	-
8,1	3,2	0 10	11 01	SSE	15	SSE	24	SE	15	16,6	SSE	12	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
6,0	3,8	0 35	4 18	W	3	SSE	18	SE	10	7,5	SSE	14	S	22	-	-	-	1	-	-	1
5,0	-	-	9 55	N	3	SE	17	ENE	10	7,6	SSE	17	ESE	25	1	-	-	1	-	-	-
6,7	3,1	1 48	0 54	NE	10	SSE	25	NE	19	8,9	NE	12	S	28	1	-	-	-	-	1	1
4,2	0,9	0 45	4 06	NE	3	E	17	NNE	17	6,4	ESE	11	ENE	20	1	-	-	-	-	-	1
4,9	-	-	7 23	ENE	12	ENE	14	E	16	9,4	E	16	E	17	-	-	-	-	-	-	-
6,7	0,1	0 04	7 32	E	6	NE	20	ENE	17	10,0	NE	17	NE	21	-	-	-	-	-	-	1
7,1	-	-	11 40	E	12	NE	25	ENE	13	11,5	NE	16	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	9 24	NE	2	SE	25	SE	10	9,5	SE	17	SE	25	1	-	-	1	-	-	-
6,5	-	-	11 33	E	12	NE	22	NNE	22	15,0	NE	21	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
8,8	20,1	0 50	8 54	N	3	SSE	15	ENE	20	12,5	N	6	E	35	1	-	-	-	-	-	1
6,8	2,8	0 25	3 36	NNE	11	ESE	15	ENE	5	10,7	ESE	26	SSE	30	1	-	-	-	-	-	1
3,7	8,9	4 13	2 26	NNE	2	NE	22	C	0	5,2	SE	15	SE	29	1	-	-	-	-	1	1
3,0	-	-	0 06	C	0	ENE	9	NE	5	4,7	NE	8	NE	12	-	1	-	-	-	-	-
3,0	-	-	6 21	NNE	7	ENE	20	ENE	10	8,0	ENE	9	ENE	20	1	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	8 05	N	5	ENE	15	NE	22	11,5	NE	18	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,4	0,3	0 05	4 45	NNW	4	N	7	ENE	19	10,2	ENE	14	SW	30	1	-	-	-	-	-	1
7,2	-	-	10 20	NNE	12	NNW	15	NNE	4	8,4	N	15	N	20	-	-	-	-	-	-	-
11,8	2,5	0 35	3 41	NNW	7	SSE	15	NNW	1	5,2	NNW	4	W	30	1	-	-	-	-	1	1
5,6	61,4	4 40	1 01	NW	6	SSW	32	SSW	30	20,7	SSW	29	S	40	1	-	-	-	-	1	1
2,1	31,7	2 20	0 00	S	15	S	22	SSW	17	21,0	S	24	S	35	-	-	-	-	-	1	1
3,7	0,3	0 05	2 42	SSW	12	S	23	SSW	6	13,0	S	22	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
4,6	0,7	0 15	8 13	SW	8	S	30	SSW	18	13,5	S	28	S	22	-	-	-	-	-	-	1
5,5	0,6	0 30	6 57	WSW	14	S	22	SSW	18	12,2	SSW	24	SSW	27	-	-	-	-	-	-	1
4,9	0,7	0 23	10 02	SW	3	S	31	S	20	16,5	S	26	S	31	-	-	-	-	-	-	1
4,9	-	-	12 46	C	0	SSE	20	S	25	12,5	S	20	S	26	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 21	SSW	7	SSE	20	SSE	10	7,3	SSE	18	SSE	21	-	-	-	1	-	-	-
5,97	-	-	-	—	7,1	—	20,3	—	14,1	10,8	NE	12,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
185,1	141,4	17 50	225 39	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	11	1	0	4	0	5	17

lo tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ●' por vezes; ⌈ dist. td.; v. fr. 1.
18 — B. t.; ≤ madr.; , td.
19 — T. m. qt.; ⌈ dist. td.
20 — T. m. qt.; ⊕ m.
21 — T. m. qt.; ●° m. e ⌈ dist. td.; v. fr. 3.
22 — T. m. qt.; ⓘ' m.
23 — T. m. qt.; ●° id. e n; ⌈ dist. td.; v. fr. 14.
24 — T. irr.; ●' por vezes e ⌈' td.; v. fr. 13-17, 20-21.

Dias

25 — T. irr. madr. e m., b. t. td. e n.; ●' madr. e m.; v. fr. 1, 3-5, 17-18.
26 — B. t.; ●° td.; v. fr. 17.
27 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 10, 13-18.
28 — B. t.; ●° m. e td.; v. fr. 17.
29 — T. qt.; ●° e ⌒ m. a WNW; v. fr. 10-17.
30 — T. qt.; v. fr. 17, 19.
31 — T. qt.; ≡ madr. e m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	E	22	20 35	SE	32	13 26	SE	35	15 45	SE	35	15 45	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
2.....	SE	25	21 20	SE	32	14 12	SE	23	15 27	SE	32	14 12	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
3.....	ESE	7	20 30	SE	34	14 57	SE	40	15 05	SE	40	15 05	5	2	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
4.....	ESE	25	8 05	SSE	41	14 40	SSE	46	16 30	SSE	46	16 30	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
5.....	SE	34	20 56	SSE	36	14 40	SE	40	17 59	SE	40	17 59	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.
6.....	SE	27	20 56	SSW	41	10 55	SSE	32	15 26	SSW	41	10 55	9	-	—	-	—	4	Ns, St.	5	Cb.
7.....	SE	8	21 30	SE	28	13 20	ESE	41	17 47	ESE	41	17 47	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb.
8.....	NE	19	8 18	S	54	13 54	NE	28	19 15	S	54	13 54	10 cl.	-	—	3	Ac.	7	Ns, Sc.	-	—
9.....	NNE	22	20 15	E	30	14 54	NE	47	18 56	NE	47	18 56	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
10.....	NE	26	8 25	NE	26	12 40	ESE	27	18 20	ESE	27	18 20	9	2	Cs.	5	Ac.	-	—	2	Cu.
11.....	E	25	20 57	ESE	36	13 52	SE	37	17 50	SE	37	17 50	9	2	Ci.	5	Ac.	-	—	2	Cb.
12.....	E	30	8 30	ENE	47	13 02	NE	40	15 04	ENE	47	13 02	9	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
13.....	NE	20	20 50	SE	39	14 12	SE	37	15 02	SE	39	14 12	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
14.....	ESE	27	0 57	NE	39	14 10	NNE	36	17 57	NE	39	14 10	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	NNE	33	21 12	SW	70	14 03	ENE	30	19 50	SW	70	14 03	9	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
16.....	NE	38	21 40	S	47	11 32	SE	25	15 54	S	47	11 32	10 cl.	10	Cc, Cs.	-	—	-	—	-	—
17.....	NE	6	20 29	SE	45	13 40	ESE	10	18 37	SE	45	13 40	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
18.....	SW	23	21 40	ENE	18	13 06	NE	24	18 50	NE	24	18 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19.....	NE	23	23 13	ENE	30	11 46	N	33	15 06	N	33	15 06	7	3	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	2	Cu.
20.....	NE	20	20 10	ENE	35	14 48	NE	33	17 38	ENE	35	14 48	7	7	Cc, Ci.	2	Ac.	-	—	-	—
21.....	SSW	39	3 10	NE	13	14 10	ENE	27	19 13	SSW	39	3 10	10 cl.	-	—	4	As.	5	Ns.	1	Cu.
22.....	N	35	8 30	N	38	9 24	N	25	16 17	N	38	9 24	8	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
23.....	NNW	12	8 40	SSW	62	13 54	NE	21	15 20	SSW	62	13 54	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—
24.....	SW	28	2 25	SSW	58	13 03	S	50	15 05	ENE	62	23 25	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
25.....	ENE	62	23 25	SSE	37	12 48	SSE	42	16 50	SSE	42	16 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26.....	S	32	4 50	SW	35	12 05	SSW	43	16 05	SSW	43	16 05	10 cl.	-	—	4	Ac.	4	Ns.	2	Cb.
27.....	S	16	8 40	S	47	9 35	SSW	38	15 12	S	47	9 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
28.....	S	42	8 40	SSW	36	9 40	S	38	16 05	S	38	16 05	9	-	—	2	Ac.	5	Ns.	2	Cb.
29.....	SSW	15	20 00	SSE	40	13 04	S	38	16 10	SSE	40	13 04	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
30.....	SSE	23	20 20	S	28	13 06	S	33	16 11	S	33	16 11	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
31.....	SSE	32	20 40	SSE	30	14 22	SE	31	15 20	SE	31	15 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8.1	1,7	—	1,2	—	2,4	—	2,8	—
Extremas	ENE	62	Dia 24 às 23,25	SW	70	Dia 15 às 14,03	S	50	Dia 24 às 5, 15	SW	70	Dia 15 às 14,03	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb.	4	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	6	Cs.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	4:000	10:000	-
4	2	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	6	As.	-	—	4	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	4:000	-
8	2	Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	10:000	-
6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	9	-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb.	10:000	10:000	-
4	1	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	1	Ci.	-	—	3	Ns.	3	Cb.	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10 cl.	4	Ci.	-	—	6	Ns.	-	—	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	4:000	10:000	-
6	0	Ci.	-	—	4	Ns.	2	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	10:000	-
6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	1	Ci, Cs.	5	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.	6	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
8	b	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	6	2	Cs.	4	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	3	As.	7	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	10:000	4:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	10:000	20:000	-
6,4	1,0	—	0,5	—	2,2	—	2,6	—	4,8	1,0	—	0,2	—	2,4	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1009,3	1011,0	1007,3	28,30	33,6	23,5	10,1	51,8	22,1	33,0	30,3	65,9	22,4	21,15	22,4	19,0	74,9	94	57
2	10,1	11,6	8,5	28,66	34,2	23,7	10,5	46,3	22,3	33,0	30,3	64,0	22,7	20,32	22,5	18,5	71,4	85	51
3	10,6	12,1	8,6	27,92	32,8	23,6	9,2	46,0	22,7	33,1	30,3	69,5	22,7	20,36	21,7	18,7	73,6	87	56
4	11,6	13,1	10,2	27,52	31,8	23,2	8,6	46,8	21,6	33,0	30,3	66,0	21,4	21,25	24,1	19,3	78,4	91	58
5	13,0	14,6	11,3	27,32	32,3	23,5	8,8	50,4	22,5	32,2	30,3	64,6	22,6	21,01	22,4	19,3	78,6	89	57
6	12,7	14,6	10,6	26,53	32,0	23,8	8,2	54,5	22,3	31,8	30,3	69,2	22,8	20,57	22,9	18,0	80,3	91	62
7	10,7	12,6	8,2	27,37	32,1	23,0	9,1	49,9	21,4	31,0	30,3	66,5	-	20,34	21,8	18,5	75,8	91	59
8	11,3	12,9	9,0	28,23	33,1	23,0	10,1	47,5	21,6	31,0	30,4	64,0	22,0	20,50	22,4	18,1	72,9	85	55
9	12,4	14,0	10,4	28,00	33,6	23,8	9,8	50,9	22,8	31,6	30,4	66,7	22,9	21,10	21,7	19,7	75,5	85	58
10	12,3	14,6	10,5	28,33	33,5	24,0	9,5	48,9	23,1	31,5	30,4	65,7	23,4	20,61	22,1	17,5	73,0	86	47
11	11,4	13,5	9,2	28,80	34,2	24,2	10,0	48,4	22,4	32,0	30,4	64,2	23,2	20,73	22,2	19,5	71,7	86	51
12	10,5	12,1	8,4	28,71	33,3	23,7	9,6	48,8	22,4	32,4	30,4	63,5	22,6	21,25	22,7	19,4	73,4	87	56
13	10,5	11,8	8,4	28,66	33,4	24,3	9,1	48,4	23,5	32,9	30,4	63,5	23,3	21,49	22,6	20,1	74,2	85	60
14	11,1	12,4	9,0	28,98	33,7	23,8	9,9	44,6	21,8	33,0	30,5	63,0	22,9	21,14	23,0	20,0	72,3	88	55
15	11,5	13,6	9,1	29,61	35,8	24,9	10,9	51,0	23,5	33,4	30,5	66,0	23,8	21,44	22,4	20,1	70,7	83	52
16	9,9	11,8	6,8	29,82	37,7	24,8	12,9	54,2	22,8	33,5	30,4	66,8	23,9	20,87	22,5	19,7	67,8	82	46
17	9,4	11,2	6,4	29,38	35,2	25,0	10,2	52,4	23,4	33,7	30,4	67,4	24,1	20,47	22,4	19,3	68,0	81	48
18	11,1	12,6	9,7	27,82	31,8	23,7	8,1	42,9	22,6	33,5	30,5	58,5	22,4	20,92	22,6	19,1	75,6	86	60
19	11,6	13,4	10,0	28,95	34,1	25,5	8,6	47,9	23,3	33,0	30,5	66,0	24,4	20,69	21,9	19,2	70,7	86	53
20	10,9	13,1	8,5	28,80	35,0	23,0	12,0	47,1	21,3	33,3	30,6	66,2	22,8	19,66	21,9	17,8	68,7	88	45
21	9,8	11,8	7,4	29,16	36,0	23,5	12,5	49,7	22,2	33,5	30,6	65,6	22,4	20,13	21,6	18,5	68,7	87	44
22	9,0	11,1	6,2	29,70	36,8	25,0	11,8	51,8	22,7	33,6	30,6	65,5	23,9	20,36	21,8	17,5	67,5	85	43
23	9,6	11,3	7,5	29,84	36,6	25,8	10,8	49,4	22,8	34,0	30,6	65,0	-	19,97	21,3	18,5	65,4	79	44
24	11,8	14,6	8,7	29,84	36,6	25,7	10,9	51,6	23,8	34,1	30,6	67,3	24,5	21,64	23,4	19,4	70,5	87	47
25	12,8	14,6	11,1	28,83	33,3	24,9	8,4	51,6	22,8	34,4	30,7	65,1	23,6	21,94	23,9	20,0	75,0	87	56
26	12,8	13,9	10,5	28,70	32,5	25,7	6,8	45,8	24,3	34,2	30,8	62,2	-	20,06	22,6	18,9	69,0	83	55
27	13,2	14,4	11,9	26,62	31,6	24,4	7,2	46,5	22,0	33,8	30,8	62,7	-	19,69	21,1	16,7	76,5	91	61
28	12,4	14,4	10,5	27,50	32,5	22,1	10,4	47,7	20,3	32,6	30,8	63,4	21,7	18,74	21,2	17,0	69,8	87	48
29	11,8	13,2	9,9	27,80	33,1	22,8	10,3	51,0	20,5	32,6	30,8	66,5	21,9	20,11	22,1	17,5	72,6	86	55
30	10,9	13,5	8,9	28,09	33,1	24,5	8,6	52,5	22,2	33,1	30,8	65,0	23,3	21,26	22,6	19,7	76,1	90	55
31	9,4	10,9	6,7	26,98	34,8	23,4	11,4	52,3	21,3	33,5	30,8	64,9	23,1	20,76	21,8	19,8	79,8	95	53
Médias	1011,1	1012,9	1009,0	28,41	33,87	24,06	9,81	49,31	22,40	32,95	30,51	65,17	22,99	20,67	22,31	18,85	72,8	86,9	53,1
Totais e extremas	-	14,6	6,2	-	37,7	22,1	15,6	54,5	20,3	-	-	69,5	-	-	24,1	16,7	-	95	43

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⌓°; ⌈dist. td.
2 — T. qt.; ⌓°; ⌈ dist. td.
3 — T. qt.; ⌓°; ⌈ dist. m.; , td.
4 — T. qt.; ● m.
5 — T. qt.; ⌓°; (⌈) m. e td.
6 — T. qt.; ● e ⌈ m. e td.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 13-14.

Dias

9 — T. qt.; (⌈) m. e td.
10 — T. qt.; ⌓°.
11 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 14.
12 — T. qt.; ⌈ dist. m.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 13.
15 — T. m. qt.; ⌓°.
16 — T. m. qt.; ⌓°; ≤ n. a NW; v. fr. 12-16.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,8	-	-	10 34	SSW	1	E	14	NE	3	5,3	E	15	ENE	16	1	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	10 57	NNE	7	ENE	25	ENE	13	10,6	ENE	20	ENE	26	1	-	1	-	-	-	-
6,7	0,0	0 00	8 20	NNE	5	ENE	20	NE	12	9,0	ENE	18	ENE	23	1	-	1	-	-	-	-
5,7	9,5	0 18	7 35	NE	1	E	14	C	0	4,7	E	12	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
4,6	-	-	6 30	SSW	3	S	9	S	8	5,5	S	10	SE	15	1	-	1	-	-	-	-
3,8	9,0	1 00	3 18	SW	5	ENE	7	C	0	3,4	ENE	6	SSE	10	1	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	10 15	N	4	ENE	19	NE	7	7,7	ENE	19	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	10 40	NNE	11	ENE	24	NE	5	9,2	ENE	21	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	6 24	NNE	1	ENE	14	ENE	6	5,2	ENE	11	ENE	15	1	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	10 23	NNE	3	ENE	23	NE	5	7,9	ENE	20	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	12 59	N	8	ENE	25	C	0	8,7	ENE	22	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
7,3	-	-	12 29	NNE	5	ENE	16	NNE	2	6,3	ENE	15	ENE	17	1	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 41	SSE	2	ENE	19	ENE	12	7,4	ENE	16	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	12 40	ENE	15	ENE	25	NE	13	12,7	ENE	23	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
7,5	-	-	12 40	N	9	ENE	28	NE	15	13,2	ENE	25	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	12 09	NNE	10	NNE	30	NE	15	12,2	NNE	12	NNE	30	-	1	1	-	-	-	-
2,2	0,5	0 18	9 53	NNE	12	ENE	28	NE	14	10,6	NE	10	ENE	28	-	1	1	-	-	-	-
7,4	-	-	5 14	C	0	ENE	17	NE	8	7,6	NE	9	ENE	18	1	-	1	-	-	1	1
6,3	-	-	11 33	ENE	16	ENE	20	NE	7	9,9	NE	8	ENE	23	-	1	1	-	-	-	-
8,4	-	-	12 38	NNE	6	ENE	24	NE	11	9,9	NE	15	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
10,1	-	-	11 22	NNE	13	ENE	24	NE	16	11,6	NNE	14	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
8,6	-	-	11 21	NNE	17	NE	29	NE	19	16,0	NNE	14	NE	29	-	-	1	-	-	-	-
9,0	-	-	9 41	NNE	18	NE	27	NNE	16	15,7	NNE	12	NE	27	-	-	1	-	-	-	-
9,9	-	-	12 59	NNE	12	ENE	28	NE	8	10,1	NE	12	ENE	28	-	1	1	-	-	-	-
7,4	-	-	9 21	SW	10	S	17	SSW	14	9,7	SSW	14	S	22	-	1	1	-	-	1	-
6,4	2,4	0 17	12 41	SSW	29	S	30	SSW	27	25,5	SSW	26	S	38	-	1	-	-	-	-	1
8,9	1,7	0 49	2 53	SSW	22	SSW	27	SW	12	20,3	SW	19	SSW	27	-	-	-	-	-	1	1
5,1	-	-	8 47	WSW	23	S	22	SSW	22	21,2	SSW	22	S	26	-	-	1	-	-	-	-
8,0	-	-	11 35	SW	7	S	20	S	12	10,0	S	14	S	20	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	9 13	WSW	13	S	17	S	12	11,8	S	17	S	23	-	1	1	-	-	-	-
5,4	0,9	0 51	7 51	SE	4	ENE	18	C	0	5,3	SE	10	SE	20	1	-	1	-	-	-	1
6,56	-	-	-	—	9,4	—	21,3	—	10,1	10,5	ENE	18,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
203,4	24,0	3 33	305 36	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	38	9	7	25	0	0	3	4

do tempo, etc.

Dias

17 — T. m. qt.; ⌓°; ≤ n. a W.; v. fr. 15-16.
18 — T. qt.; ⌓°; ●° e (◹) m.
19 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a W.
20 — T. m. qt.; ⌓°.
21 — T. m. qt.; ⌓°.
22 — T. m. qt.; ⌓°.
23 — T. m. qt.; ⌓°.
24 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a W.

Dias

25 — T. qt.; ⌒°; ≤ n. a W.
26 — T. qt.; ●° madr.; Ψ; ≤ n. a W.; v. fr. 3-9, 11, 14-16, 19-20, 22-23; m. fr. 17-18.
27 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 14-15.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a NW.
31 — T. qt.; ⌓'; ●° e (◹) td.; ⌒ td. a E.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NE	13	20 02	E	30	14 21	ENE	34	15 37	ENE	34	15 37	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
2.....	NE	20	8 11	ENE	46	15 38	ENE	44	16 22	ENE	46	15 38	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
3.....	NE	23	20 20	ENE	44	10 09	ENE	45	15 19	ENE	45	15 19	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
4.....	NE	26	8 00	SSE	28	11 45	E	25	15 19	SSE	28	11 45	7	-	—	0	Ac.	1	Ns.	6	Cb, Cu.
5.....	WSW	18	6 45	SE	28	11 11	S	22	17 35	SE	28	11 11	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
6.....	WSW	21	0 54	NNE	27	11 28	ENE	21	15 09	NNE	27	11 28	8	1	Ci, Cs. Cc.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
7.....	NE	14	8 12	ENE	39	14 12	ENE	38	15 49	ENE	39	14 12	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8.....	NE	24	8 00	ENE	47	13 06	ENE	35	16 18	ENE	47	13 06	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	NE	15	20 20	E	28	11 41	ENE	27	16 39	E	28	11 41	8	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
10.....	ENE	15	8 41	ENE	39	14 54	ENE	40	16 02	ENE	40	16 02	10 cl.	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
11.....	N	26	8 43	ENE	47	13 12	ENE	45	15 02	ENE	47	13 12	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	NE	20	8 42	ENE	32	14 40	ENE	28	17 09	ENE	32	14 40	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
13.....	SSE	15	8 57	ENE	37	13 39	ENE	34	16 02	ENE	37	13 39	8	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
14.....	ENE	31	8 53	ENE	50	11 01	ENE	42	15 20	ENE	50	11 01	7	1	Ci, Cs	-	—	-	—	6	Cu, Cb
15.....	NNE	26	7 51	ENE	50	13 07	ENE	52	15 16	ENE	52	15 16	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	NE	26	8 25	ENE	52	14 17	NE	53	15 42	NE	53	15 42	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	NE	31	21 22	NE	53	14 50	ENE	47	15 12	NE	53	14 50	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.
18.....	ENE	27	5 43	ENE	33	14 59	ENE	38	15 50	ENE	38	15 50	10 cl.	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
19.....	ENE	32	9 00	ENE	39	12 00	NE	35	16 22	ENE	39	12 00	10 cl.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
20. ...	NNE	24	9 00	ENE	47	13 00	ENE	40	15 01	ENE	47	13 00	9	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
21. ...	NNE	29	7 37	ENE	42	13 10	NE	43	16 02	NE	43	16 02	10 cl.	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	NNE	46	8 10	NE	52	14 07	NE	30	15 14	NE	52	14 07	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
23.....	NE	36	20 16	NE	47	14 35	NE	46	15 07	NE	47	14 35	8	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	NE	35	20 20	ENE	50	12 40	NE	50	15 06	NE	50	15 06	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	SW	19	8 15	S	34	12 03	S	31	15 05	S	34	12 03	10 cl.	4	Cl, Cs.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
26.....	SSW	47	7 30	S	50	14 14	S	59	16 00	S	59	16 00	10 cl.	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	SW	38	7 16	SSW	52	14 17	SW	39	18 40	SSW	52	14 17	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.
28.....	WSW	39	8 17	SW	38	9 48	S	40	16 29	S	40	16 29	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	SSW	36	20 57	SSE	32	13 25	S	25	15 17	SSE	32	13 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
30.....	WSW	37	8 36	S	33	13 25	S	32	15 15	WSW	37	8 36	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
31.....	SW	26	6 42	E	42	13 32	WSW	22	16 35	E	42	13 32	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,1	2,2	—	0,0	—	0,1	—	4,8	—
Extremas	SSW	47	Dia 26 às 7,30	NE	53	Dia 17 às 14,50	S	59	Dia 26 às 16,00	S	59	Dia 26 às 16,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	20:000
6	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
9	6	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.	6	5	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
4	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	30:000	30:000
10 cl.	-	—	2	As.	-	—	8	Cb, Cu.	10 cl.	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	50:000
10 cl.	-	—	7	As.	2	Ns.	1	Cb, Cu.	8	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	30:000	30:000
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	50:000
8	4	Cs, Cc, Ci.	1	Ac.	2	Ns.	1	Cu, Cb.	10	-	—	10	As.	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
9	3	Cs, Cc.	4	As.	-	—	2	Cu, Cb.	7	5	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	30:000	30:000	50:000
4	0	Ci.	2	Ac.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	50:000
3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
8	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	9	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
5	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
5	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	5	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
8	7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
8	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	6	5	Ci, Cs	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	30:000	30:000	30:000
10 cl.	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	50:000
10 cl.	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	30:000	30:000
9	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
8	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	30:000	30:000
10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	30:000	20:000
8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
6	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	30:000	30:000	20:000
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	20:000
10	3	Cs.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	10 cl.	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	50:000
9	9	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	9	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	1	Ns.	9	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	20:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	50:000	30:000	30:000
5	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	30:000	30:000
10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	8	5	Ci, Cc.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	20:000	50:000
7,1	3,6	—	0,6	—	0,3	—	2,6	—	4,7	2,6	—	-	—	0,1	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	0,4	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1009,6	1011,3	1007,4	27,78	31,8	24,1	7,7	56,7	22,4	34,7	32,1	61,9	23,4	20,73	21,6	19,7	75,7	91	59
2	10,3	12,0	08,6	27,87	32,1	24,4	7,7	57,2	22,4	34,3	32,1	58,9	23,6	20,44	21,1	19,6	73,8	87	59
3	10,7	12,4	08,6	28,17	32,2	24,6	7,6	58,1	22,8	34,4	32,1	61,6	23,9	21,10	22,0	20,4	74,8	86	63
4	11,9	13,3	10,4	27,30	29,6	22,6	7,0	50,2	21,8	34,5	32,2	57,8	21,4	20,84	22,1	19,2	77,4	92	63
5	13,3	14,6	11,6	27,39	30,8	24,6	6,2	53,9	23,0	32,9	32,1	63,0	23,5	20,24	21,5	18,9	75,3	88	61
6	12,7	14,5	10,5	27,24	31,3	22,8	8,5	55,6	21,9	32,7	32,2	59,9	22,1	19,70	20,5	18,9	74,1	88	56
7	10,9	12,6	09,0	27,35	31,1	23,5	7,6	54,7	22,4	32,9	32,2	61,4	22,8	20,12	20,8	19,2	74,9	86	62
8	11,5	13,2	09,4	27,46	31,4	23,6	7,8	53,3	22,5	33,1	32,3	62,0	22,9	19,67	20,9	18,5	72,8	86	58
9	12,5	14,1	10,5	27,77	31,3	24,3	7,0	56,3	22,9	33,2	32,4	58,7	23,5	20,50	21,5	19,1	74,2	83	63
10	12,6	14,7	11,1	27,82	31,6	24,2	7,4	57,2	23,1	33,6	32,3	58,4	23,6	20,36	20,8	19,7	73,9	85	61
11	11,7	14,1	09,6	27,60	31,4	24,4	7,0	55,1	23,0	33,7	32,4	58,2	23,6	20,89	22,0	19,7	76,4	85	63
12	10,6	12,4	08,5	27,85	31,4	24,7	6,7	55,8	23,5	33,7	32,4	58,2	24,2	20,93	21,8	19,5	75,4	85	63
13	10,6	12,1	08,1	28,38	31,9	24,8	7,1	56,3	23,4	34,0	32,4	58,6	24,1	20,47	21,1	19,6	71,8	84	57
14	11,6	13,4	09,7	28,10	31,6	25,0	6,6	57,8	23,2	34,4	32,4	59,5	24,3	20,88	21,9	20,0	74,2	85	61
15	12,1	14,3	09,3	28,11	31,6	24,5	7,1	54,8	23,4	34,4	32,5	58,5	-	21,28	21,9	20,1	75,5	85	61
16	10,6	12,2	07,6	28,30	31,4	25,3	6,1	53,0	23,7	34,3	32,5	58,6	24,6	20,68	21,6	19,1	72,8	85	57
17	09,8	11,3	07,2	28,40	31,8	25,1	6,7	55,0	23,7	34,2	32,5	60,6	24,3	20,62	21,7	19,5	72,0	82	57
18	10,8	12,0	09,1	28,26	32,1	24,6	7,5	60,8	23,5	34,4	32,4	62,9	24,0	20,70	21,6	19,5	73,0	82	58
19	11,7	13,5	10,2	28,06	31,8	25,1	6,7	60,2	23,1	34,0	32,6	63,1	23,0	21,14	22,0	20,1	75,8	90	59
20	11,4	13,1	09,5	27,38	31,7	24,2	7,5	55,8	22,9	34,7	32,6	61,8	23,6	20,52	21,8	19,1	76,4	97	58
21	10,8	12,4	08,9	27,54	31,6	24 0	7,6	54,1	22,6	34,1	32,6	63,2	23,4	21,18	21,9	20,3	77,8	89	63
22	10,1	12,0	07,4	28,12	32,4	25,0	7,4	52,8	23,7	33,8	32,6	60,0	24,4	21,07	21,9	20,4	75,0	86	61
23	10,6	12,0	08,5	28,17	31,7	25,5	6,2	53,2	23,7	34,1	32,6	59,2	24,8	21.34	22,5	19,6	75,6	88	61
24	12,1	14,0	09,5	28,26	32,1	25,4	6,7	57,6	24,5	34,3	32,6	58,6	24,7	21,79	22,7	20,7	76,8	87	61
25	12,5	14,2	10,5	28,30	32,3	25,1	7,2	58,0	22,8	34,4	32,6	60,3	24,0	20,63	22.2	19,3	73,0	88	55
26	12,6	14,1	09,9	26,32	28,6	23,9	4,7	34,4	23,0	34,5	32,7	52,5	-	21,28	23,3	19,3	83,7	90	77
27	12,8	14,4	10,4	27,54	31,7	24,1	7,6	52,6	21,9	31,5	32,7	58,2	23,4	19,67	21,4	18,2	72,2	81	62
28	12,4	14,3	09,9	27,39	31,2	23,9	7,3	52,7	22,4	32,1	32,7	58,1	23,1	18,24	20,3	15,5	68,0	82	52
29	11,7	13,3	09,4	27,90	31,9	24,8	7,1	56,1	22,5	32,8	32,8	59,9	23,4	19,32	21,7	16,4	70,0	88	52
30	10,8	13,0	08,2	28,06	31,7	24,5	7,2	59,1	22,9	33,3	32,7	62,4	23,5	20,46	21,9	18,7	72,9	86	57
31	09.4	11,1	06,4	27,80	31,6	23,6	8,0	60,1	21,9	33,4	32,8	61,1	22,7	20,28	21.6	18,1	73,8	90	59
Médias	1011,4	1013,1	1009,2	27,81	31,51	24,39	7,12	55,11	22,92	33,75	32,45	59,91	23,58	20,55	21,66	19,22	74,5	86,7	60,0
Totais e extremas	-	14,7	06,4	-	32,4	22,6	9,8	60,8	21,8	-	-	63,2	-	-	23,3	15,5	-	97	52

Estado geral

Dias
1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — B. t.; ● m.
5 — T. qt.; ◹ dist. m.
6 — T. qt.; ⊕ m.; ≤ n. a W.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ⊕ m.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.; , n.
11 — T. qt.; ◹ dist. td.
12 — T. qt.; ◹ dist. td.
13 — T. qt.; ≤ a NW n.
14 — T. qt.; ∴° m.
15 — T. qt.; ∴° m.
16 — T. qt.; ◹ dist. td.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,3	-	-	11 53	NNW	2	ENE	8	NE	2	3,0	ENE	6	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	10 03	ENE	5	ENE	8	ENE	3	3,5	ENE	6	ENE	9	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	12 05	ENE	5	ENE	7	ENE	5	4,0	ENE	6	ENE	9	-	-	-	-	-	-	-
5,6	19,0	0 45	10 22	ENE	3	E	5	C	0	2,7	E	7	E	13	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	10 00	ESE	3	ESE	6	C	0	3,4	E	4	SE	22	1	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	7 11	E	3	ENE	8	C	0	2,5	E	5	ENE	8	-	1	-	-	-	-	-
5,4	-	-	9 39	NNW	3	ENE	5	NNE	2	3,0	ENE	6	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	8 47	NNW	4	ENE	6	ENE	2	3,8	ENE	5	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	8 41	NNE	2	ENE	7	E	2	3,0	ENE	6	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,1	0,0	0 00	10 39	ENE	2	ENE	8	NE	2	3,0	ENE	6	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	8 53	NNW	3	ENE	10	NE	2	3,1	ENE	6	ENE	10	1	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 51	NNW	5	ENE	5	ENE	2	3,4	ENE	5	ENE	9	1	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 18	ENE	4	E	7	ENE	3	3,1	ENE	4	E	8	-	1	-	-	-	-	-
5,2	1,2	0 15	10 16	E	2	ENE	4	NNE	2	2,2	NE	3	E	7	-	-	-	-	-	-	1
5,1	2,5	0 20	10 20	ENE	4	ENE	6	NE	2	3,2	ENE	5	ENE	7	-	-	-	-	-	-	1
5,3	-	-	9 44	NNE	5	NE	7	NE	4	4,2	NE	5	ENE	8	1	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	11 36	NNW	5	NE	7	NE	2	3,7	ENE	7	ENE	8	-	-	-	-	-	-	1
6,2	-	-	9 16	E	3	ENE	6	ENE	4	3,5	ENE	5	E	8	1	-	-	-	-	1	-
5,8	1,0	0 20	9 37	E	3	E	4	NE	2	2,4	E	4	E	6	-	-	-	-	-	-	1
4,8	0,1	0 05	7 23	ENE	3	ENE	4	NNE	2	2,3	ENE	5	ENE	7	-	-	-	-	-	-	1
5,3	-	-	6 35	NNE	5	NE	7	N	4	3,6	NE	6	NE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	9 32	NNE	5	NE	8	NNE	5	4,8	NNE	5	NE	9	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	11 12	NE	7	NE	8	NNE	4	5,4	NNE	6	NE	9	-	1	-	-	-	-	-
5,6	0,0	0 00	9 07	N	4	ENE	7	NE	3	3,8	ENE	7	ENE	8	-	1	-	-	-	-	-
5,4	-	-	10 07	E	2	ESE	12	C	0	3,8	ESE	11	ESE	14	-	1	-	-	-	-	-
5,1	11,0	2 15	0 37	S	9	SSE	4	SE	9	7,0	SE	9	SE	15	-	1	-	-	-	-	1
5,7	-	-	11 28	S	9	SE	11	SE	15	8,8	SE	11	SE	15	-	1	-	-	-	-	-
8,5	-	-	11 10	S	7	ESE	10	SE	2	5,8	SE	8	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
5,7	0,2	0 05	12 42	SSW	7	E	8	C	0	4,0	ESE	10	ESE	11	-	-	-	-	-	-	1
5,9	-	-	6 33	SSW	3	ESE	8	ESE	4	4,0	ESE	6	ESE	9	-	1	-	-	-	-	-
5,0	0,5	0 15	10 16	SSE	5	ENE	7	C	0	3,8	WSW	4	ENE	9	-	1	-	-	-	-	1
5,48	-	-	-	—	4,3	—	7,0	—	2,9	3,8	ENE	5,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
169,9	35,5	4 20	295 53	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	22	5	9	1	0	0	1	8

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.; ◹ dist. td.
19 — T. qt.; ⛆° madr. e n.
20 — T. qt.; ⛆° madr.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ≤ a SW n.
24 — T. qt.; ❟ m.; ≤ n. a SW.

Dias
25 — T. qt.; ≤ n. a SW; ⛉.
26 — B. t.; ● por vezes; ≤ n. a SW.
27 — T. qt.; ≤ n. a SW.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⛆° madr.
30 — T. qt.; ≤ a SW n.
31 — T. qt.; ⛆° madr.; ≤ a S n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NW	4	7 10	ENE	14	12 07	ENE	12	16 20	ENE	14	12 07	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
2.....	ENE	9	8 45	ENE	14	14 10	ENE	13	15 15	ENE	14	14 10	5	2	Ci	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	ENE	10	8 15	ENE	14	12 55	ENE	13	15 28	ENE	14	12 55	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	NNW	10	5 14	E	23	11 53	E	9	15 36	E	23	11 53	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu.
5.....	ESE	4	8 07	SE	31	10 23	E	8	15 45	SE	31	10 23	9	4	Ci.	-	—	1	Sc.	4	Cu, Cb.
6.....	E	4	8 54	E	12	14 02	ENE	11	15 05	E	12	14 02	9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
7.....	NW	6	7 52	ENE	14	11 31	ENE	13	15 55	ENE	14	11 31	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
8.....	NW	9	7 20	ENE	14	14 25	NE	10	15 15	ENE	14	14 25	10 cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
9.....	NE	4	21 05	ENE	14	13 07	ENE	9	15 05	ENE	14	13 07	9	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu, Cb.
10.....	ENE	5	8 54	E	14	14 23	ENE	12	15 10	E	14	14 23	5	1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb
11.....	NW	5	8 03	ENE	17	14 38	ENE	14	15 37	ENE	17	14 38	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
12.....	NW	9	7 36	ENE	14	12 20	E	12	16 05	ENE	14	12 20	7	3	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
13.....	E	7	8 50	E	13	12 50	ENE	11	15 05	E	13	12 50	6	2	Ci.	-	—	1	Sc.	3	Cu, Cb.
14.....	E	3	8 45	ENE	12	12 25	NE	8	16 15	ENE	12	12 25	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	ENE	9	8 45	ENE	13	13 40	ENE	10	16 20	ENE	13	13 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
16.....	NNE	11	8 40	ENE	14	11 05	NE	3	15 45	ENE	14	11 05	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
17.....	NNE	10	22 54	ENE	16	12 58	NE	13	15 53	ENE	16	12 58	9	4	Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
18.....	E	4	8 50	E	13	12 40	E	11	17 05	E	13	12 40	10 cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
19.....	E	7	1 10	E	10	13 10	NE	8	16 45	E	10	13 10	10 cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
20.....	ENE	7	8 40	ENE	13	13 40	NE	6	17 10	ENE	13	13 40	8	5	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
21.....	N	8	8 23	NE	14	12 10	NE	10	15 59	NE	14	12 10	10 cl.	2	Cs.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
22.....	NNE	12	8 37	NE	20	13 25	NE	17	15 10	NE	20	13 25	10 cl.	3	Cs.	-	—	-	—	7	Ob, Cu.
23.....	NE	12	8 25	NE	17	13 55	NE	14	15 55	NE	17	13 55	10 cl.	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
24.....	ENE	7	8 40	ENE	15	10 55	ENE	13	15 24	ENE	15	10 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
25.....	E	4	8 45	ESE	21	14 06	ESE	25	16 55	ESE	25	16 55	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
26.....	S	17	6 55	SE	23	11 53	SE	17	19 55	SSE	24	21 45	10 cl.	1	Cs.	-	—	5	Ns.	4	Cb.
27.....	SSE	24	21 45	SE	18	9 36	SE	21	19 25	SE	21	19 25	7	3	Cc, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	SSE	18	20 06	SE	18	12 45	ESE	14	16 06	SE	18	12 45	1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	SSW	14	8 17	ESE	17	12 00	E	13	15 15	ESE	17	12 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	SSW	6	7 45	ESE	14	12 24	ESE	13	15 54	ESE	14	12 24	9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cu, Cb.
31.....	WSW	7	1 50	ENE	14	14 54	ENE	15	15 20	ENE	15	15 20	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	2,3	—	-	—	0,6	—	4,4	—
Extremas	SSE	24	Dia 26 às 21,45	SE	31	Dia 5 às 10,23	ESE	25	Dia 25 às 16,55	SE	31	Dia 5 às 10,23	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	1	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	5	4	Cs.	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	8	1	Ci.	-	-	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
10 cl.	4	Ci.	-	—	3	Sc.	3	Cu.	10 cl.	6	Ci.	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
8	3	Cs.	-	—	4	Sc.	1	Cb.	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
9	6	Cs.	-	—	-	-	3	Cb, Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
6	4	Cs.	-	—	-	-	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
9	6	Cs.	-	—	1	Sc.	2	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
7	2	Cs, Cc.	-	—	2	Sc.	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	3	Cs.	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	1	Cs.	-	—	-	-	3	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
7	5	Cs.	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
5	3	Cs.	-	—	-	-	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
5	4	Cs.	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	1	Cs.	-	—	-	-	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	20:000	50:000	-
6	4	Cs.	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
9	8	Cs.	-	—	-	-	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
10 cl.	7	Cs.	1	As.	-	-	2	Cb, Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10cl.	Cb.	20:000	20:000	-
9	6	Cs.	-	—	-	-	3	Cu, Cb.	10 cl.	4	Cs.	-	-	-	—	6	Cb.	20:000	50:000	-
9	8	Cs.	-	—	-	-	1	Cb, Cu.	2	1	Cs.	-	-	-	—	1	Cb.	20:000	50:000	-
10 cl.	7	Cs.	-	—	-	-	3	Cb, Cu.	4	3	Cs.	-	-	-	—	1	Cb.	20:000	50:000	-
5	4	Cs.	-	—	-	-	1	Cu.	9	2	Cs.	-	-	-	—	7	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
8	3	Cs.	-	—	-	-	5	Fr Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10cl.	Cb.	20:000	50:000	-
2	1	Cs.	-	—	-	-	1	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
10 cl.	6	Cs.	3	As.	-	-	1	Cb.	8	5	Cs.	3	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	-	10 cl.	Cb.	9	-	-	-	-	-	—	9	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
6	3	Cs.	-	—	-	-	3	Cb, Cu.	9	8	Cs.	-	-	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	-
2	0	Ci.	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	-	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cb. Cu	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
7	4	Cs.	-	—	1	Sc.	2	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	2	Sc.	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
6,4	3,4	—	0,1	—	0,4	—	2,4	—	4,6	1,1	-	0,1	-	0,1	—	3,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1012,6	1024,2	997,6	26,6	24	22	23,6	29,1	18,1	11,0
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1012,9	1024,5	996,7	27,8	24	22	26,0	31,3	22,0	9,3
Mosamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	28,0	35,7	19,8	15,9
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1011,8	1023,0	1004,4	18,6	24	20	26,9	31,6	22,5	9,1
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1013,8	1022,7	1006,7	16,0	25	20	26,2	30,2	22,2	8,0
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1013 0	1021,5	1001,8	19,7	25	22	26,7	30,8	23,2	7,6
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1013,0	1020,5	1002,4	18,1	25	22	27,6	31,0	23,3	7,7
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1011,2	1019,0	1000,2	18,8	26	22	27,7	32,3	23,8	8,5
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	939,0	945,9	930,9	15.0	26	22	25,6	31,0	20,3	10,7
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1012,0	1017,9	1006,1	11,8	26	22	28,5	31,7	24,5	7,2
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1011,0	1017,5	1002,0	15,5	26	22	28,6	33 8	23,9	9,9
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1009,9	1016,8	1002,9	13,9	28	22	28,2	35,6	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1006,4	1012,5	1000,2	12,3	26	22	28,0	31,8	24,4	7,4
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1012,4	1017,2	1004,8	12,4	5	22	27,8	32,1	23,1	9,0
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1012,2	1016,7	1006,8	9,9	27 e 28	17 e 22	29,7	37,2	23,3	13,9
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1010,7	1016,1	998,7	17,4	27	10 e 18	30,6	39,2	20,9	18,3
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1013,1	1019,8	1008,5	11,3	26	22	27,0	33,6	20,9	12,7
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1011,0	1018,3	1005,7	12,6	26	12	27,0	32,6	20,7	11,9
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1010,0	1019,3	1003,6	15,7	26	25	28,8	34,0	22,7	11,3
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1011.1	1014,6	1006,2	8,4	10	22	28,4	33,9	24,1	9,8
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1016,2	1019,9	1011,8	8,1	27	20	27,4	30,3	21,3	9,0
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1011,4	1014,7	1006,4	8,3	10	31	27,8	31,5	24,4	7,1
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊻	Relâmpagos ⊻	Cacimbo ⌓	Nevoeiro ≡
37,6	15,5	22,1	10	25	71,3	78,1	9,6	0,3	N	-	-	66,4	39,6	21	0	6	5	6	1	1	5
39,7	19,1	20,6	10	25	73,9	110,2	6,3	1,5	ENE	17,0	12,3	138,0	81,7	21	0	2	12	7	3	0	0
43,0	13,0	30,0	10	15	61,3	-	-	-	N	-	-	148,5	69,0	21	4	5	5	4	0	0	0
39,3	19,8	19,5	7	7 e 30	70,0	-	-	-	NNE	11,8	17,1	65,9	22,1	16	-	-	10	8	1	0	0
36,0	19,0	17,0	10	22	81,5	135,4	8,0	0,7	NE	4,9	13,0	78,3	20,0	4	1	1	12	2	1	0	0
33,2	20,8	12,4	3	27	75,0	140,6	8,8	1,2	NE	17,4	12,9	222,5	67,7	22	0	3	14	8	2	0	0
35,9	17,8	18,1	23	27	69,9	183,3	10,7	1,5	N	14,3	12,8	115,6	47,3	21	0	5	10	9	1	0	0
36,5	22,0	14,5	22	27	72,3	202,8	11,5	1,2	ESE	18,8	15,8	184,7	77,1	23	0	6	13	11	10	2	0
33,8	16,0	17,8	3	8	75,5	145,1	8,0	2,4	E	-	-	59,1	18,4	3	0	6	13	14	0	0	0
37,5	22,0	15,5	22	26	77,2	127,0	5,5	1,0	SE	7,2	4,6	399,9	133,3	24	0	3	8	8	0	0	0
39,9	21,0	18,9	15	28	69,0	185,1	11,8	2,1	NE	12,2	10,8	141,4	61,4	24	0	5	17	11	1	0	4
40,0	-	-	3	-	90,9	179,0	10,0	2,0	SW	3,3	-	224,5	84,5	9	4	0	11	0	0	0	0
38,6	19,9	18,7	23	8	69,7	175,5	8,5	3,2	E	3,5	11,4	109,1	31,5	26	5	2	8	0	0	0	0
40,0	20,0	20,0	1 e 3	28	73,4	228,5	13,0	1,5	SW	-	-	140,3	48,5	26	0	0	11	0	0	0	0
46,3	19,0	27,3	17	25	65,6	187,0	9,2	3,2	NE	22,4	4,1	81,0	35,0	28	0	0	6	0	0	0	0
43,0	18,0	25,0	2 e 17	21 e 23	74,0	496,0	23,0	7,0	N	13,8	2,2	6,8	6,0	24	0	1	2	0	0	0	0
35,6	18,5	17,1	29	26	73,4	103,9	8,0	1,8	NW	1,2	4,2	184,0	38,2	26	0	0	12	2	0	1	0
35,6	19,3	16,3	3	27	90,7	207,5	10,9	3,3	SE	2,8	5,0	37,9	17,3	18	0	0	8	7	12	29	28
39,0	19,8	19,2	2 e 4	25	72,9	151,4	7,8	3,0	SE	3,4	3,4	144,7	38,6	16	0	9	12	10	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	NE	-	-	159,0	33,0	5	-	-	11	-	-	-	-
37,7	22,1	15,6	16	28	72,8	203,4	10,1	2,2	ENE	18,6	10,5	24,0	9,0	6	0	3	6	9	7	25	0
33,0	19,0	14,0	25	29	66,1	181,5	9,9	3,6	ENE	7,8	12,1	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,4	22,6	9,8	22	4	74,5	169,9	8,5	4,0	ENE	5,6	3,8	35,5	19,0	4	0	1	8	5	9	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	27,5	34,4	20,8	13,6	42,0	17,4	24,6	10	27	57 6	N	131,6	80,2	21	0	3	9	5	0	1	0
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	26,6	32,8	19,4	13,4	40,4	16,3	24,1	11	16	61,9	S	167,5	113,5	21	5	1	6	1	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	26,7	33,3	20,1	13,2	42,2	14,4	27,8	10	8	74,3	—	125,4	53,3	20	-	-	6	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	27,5	33,1	21,7	11,4	42,0	18,0	24,0	10	26	72,4	E	134,2	59,0	21	3	3	7	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	27,4	32,9	22,3	10,6	41,5	18,5	23,0	10	24	59,2	NE	142,4	79,3	21	2	0	6	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	25,7	34,0	15,7	18,3	40,1	13,0	27,1	10	24	69,7	S	267,0	118,0	22	0	0	5	1	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	27,7	33,4	22,2	11,2	40,8	18,0	22,8	10	25	74,1	SSE	156,7	45,9	14	-	-	8	7	2	3	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	25,6	33,2	13,7	19,5	40,5	8,0	32,5	10	27	70,4	SE	79,1	22,0	19	3	9	11	11	1	12	0
Manjacaze	24 43	33 53	65	28,2	34,5	20,8	13,7	39,0	17,5	21,5	10	16	63,5	SE	133,6	59,6	16	2	0	7	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	29,0	35,5	22,4	13,1	42,0	19,0	23,0	10	26	61,4	S	52,1	13,3	16	7	0	12	0	0	0	0
Locúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	28,0	31,7	21,8	12,9	39,0	18,0	21,0	14	24	72,6	S	84,4	28,5	22	4	0	8	10	1	31	0
Inharrime	24 29	35 01	43	27,2	32,2	21,2	11,0	37,5	15,2	22,3	10	4	66,9	N	228,6	90,3	22	0	21	10	11	1	0	0
Maniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	27,5	34,7	-	-	41,0	-	-	10	-	72,4	S	64,3	16,0	16	1	4	10	1	0	0	0
Mangamo	24 08	35 19	30	27,5	32,8	20,7	12,1	37,5	14,5	23,0	3	16	66,9	N	207,5	68,5	22	0	5	13	7	0	18	0
Macobécua	24 03	34 43	150	28,0	34,1	21,5	12,6	39,5	17,5	22,0	3	27	61,0	NE	176,2	29,6	5	4	3	10	14	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	25,6	35,8	11,1	24,7	43,0	9,5	33,5	11 e 19	6	68,5	NE	298,5	165,0	22	0	3	7	7	0	0	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	26,9	31,0	21,3	9,7	34,5	16,5	18,0	3 e 15	26 e 27	66,4	N	132,5	45,3	23	0	1	9	8	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	25,9	33,2	15,0	18,2	39,0	8,0	31,0	31	7	83,5	SE	111,0	50,0	11	0	0	5	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	-	28,4	34,8	21,4	13,4	41,5	16,5	25,0	4	27	61,4	E	143,0	49,5	22	2	0	12	7	1	4	0
Mafúri	22 26	31 20	-	28,8	34,5	22,4	12,1	42,0	19,4	22,6	3	28	60,6	SE	138,3	70,6	19	-	-	5	6	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	27,8	34,4	18,3	16,1	39,5	15,0	24,5	3	27	60,8	N	116,5	39,5	16	0	1	6	14	0	0	0
Nova Mambone	20 57	35 00	-	27,7	30,5	23,6	6,9	33,6	19,5	14,1	23	8	63,4	NE	232,4	86,2	18	-	-	8	16	-	-	-
Inspungabera	20 28	32 46	1:050	23,1	37,0	18,4	8,6	37,0	14,5	22,5	20	27	74,1	NE	231,8	38,5	16	5	5	14	8	0	0	4
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,7	32,5	21,7	10,8	38,2	19,9	18,3	23	24	69,3	ENE	162,9	73,3	18	0	0	6	8	8	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	28,0	35,5	21,4	14,1	41,0	17,5	23,5	15	27	70,0	E	202,0	90,0	20	6	4	9	7	1	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	29,9	35,9	22,6	13,3	40,5	19,6	20,9	15	30	68,1	SW	91,1	28,0	20	1	6	8	6	5	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	-	25,7	34,6	19,1	15,5	38,0	16,5	21,5	4	28	76,4	W	241,6	55,2	16	0	0	12	11	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	29,2	37,1	21,3	15,8	39,2	20,0	19,2	4	13	65,2	E	172,8	41,7	16	-	-	9	12	-	-	-
Inhaminga	18 25	35 02	300	27,5	34,5	21,6	12,9	39,2	18,5	20,7	7	27	68,8	SW	232,8	55,3	24	1	0	9	4	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	30,0	35,3	25,7	9,6	39,8	22,8	17,0	3	26	82,0	SSE	204,2	71,3	20	0	11	12	5	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	661	25,1	30,3	19,0	11,3	35,0	15,0	20,0	3	29	71,9	SW	236,2	32,0	14	2	4	16	6	1	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	-	28,6	35,9	23,0	12,9	40,6	19,2	21,4	3	28	70,6	SE	223,0	83,0	24	5	6	10	3	4	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	29,3	35,0	23,6	11,4	40,0	20,0	20,0	15	26	75,9	S	167,9	52,0	17	2	6	10	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	-	29,8	34,1	23,5	10,6	43,5	17,5	26,0	1	1	91,0	N	207,7	97,8	21	2	0	8	9	6	0	0
Coma	16 46	39 13	4	29,5	33,9	24,4	9,5	38,6	21,5	17,1	23	28	63,7	E	101,7	67,1	6	0	0	5	6	0	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	25,4	30,2	20,4	9,8	34,1	18,0	16,1	15	28	73,3	N	280,0	47,8	25	0	5	21	24	0	0	5
Mametil	15 43	39 21	171	30,6	36,7	23,3	13,4	39,5	21,5	18,0	16	28	49,6	NNE	19,0	10,0	5	1	0	4	1	1	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	-	28,9	33,6	23,2	10,4	37,0	20,5	16,5	22	9	59,4	S	32,5	20,2	30	0	4	4	2	0	0	0
Muruè	15 28	36 59	734	25,3	30,7	18,8	11,9	34,5	13,0	21,5	25	7	71,4	SE	264,3	70,0	8	4	9	14	13	0	0	4
Mungoè	15 10	31 53	857	24,3	29,3	17,9	11,4	33,0	14,5	18,5	1	25	70,2	SE	202,0	45,5	16	0	5	18	14	1	0	0
Nampula	15 08	39 15	442	29,8	36,9	-	-	39,0	-	-	-	-	64,4	N	24,9	19,5	6	0	0	4	0	0	0	0
Neconta	15 00	39 51	235	29,6	35,2	22,5	12,7	39,0	21,0	18,0	25	28	57,8	NE	53,9	43,4	5	0	0	3	0	0	0	0
Necubúri	14 39	38 53	590	27,1	31,8	20,4	11,4	33,5	17,5	16,0	1 e 2	28	63,2	N	34,7	12,3	19	0	0	5	2	0	0	0
Nibáuè	14 57	38 19	530	28,2	34,8	19,5	15,3	37,0	17,6	19,4	-	6	57,9	NE	42,8	11,5	6	0	0	8	0	0	0	0
Nalema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuecate	14 55	39 40	280	28,7	36,2	20,2	16,0	38,0	18,0	20,0	24 e 25	18	59,3	NE	38,7	24,2	6	1	1	4	1	8	0	0
Nurancungo	14 54	33 36	1:260	22,0	26,4	16,1	10,3	30,0	12,5	17,5	2	30	69,0	SE	124,8	42,5	19	0	1	12	3	9	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	22,8	27,6	17,8	9,8	31,0	14,5	16,5	12 e 17	25 e 26	76,2	E	139,7	32,9	25	0	8	16	18	1	0	6
Namba	14 48	36 32	680	27,5	33,9	21,0	12,9	36,0	14,5	21,5	-	30	65,6	NE	91,7	28,5	18	1	4	8	6	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	22,2	26,3	16,6	9,7	28,5	11,5	17,0	1	29	68,6	NNE	60,6	16,0	22	1	0	11	9	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	-	29,4	33,9	24,6	9,3	39,5	22,5	17,0	19	28 e 29	59,5	N	23,0	20,0	31	3	3	2	0	0	0	0
Ilha Gamito	14 10	32 59	-	24,4	30,2	18,0	12,2	33,5	13,4	20,1	2 e 11	29	68,2	S	244,9	58,8	13	2	14	15	25	0	26	15
Nanipa	14 02	39 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nemapa	13 43	39 50	200	29,0	35,2	22,6	12,6	39,2	19,8	19,4	1	4	71,5	N	47,5	19,2	14	6	4	6	4	0	0	0
Necúfi	13 20	40 36	-	24,9	32,6	17,2	15,4	33,5	16,4	17,1	19 e 25	29 e 30	-	-	69,1	25,1	31	-	-	6	-	-	-	-
Ntunde	13 18	35 50	1:028	21,1	27,6	10,4	17,2	30,5	8,0	22,5	10	11 e 12	76,0	NE	165,2	71,4	2	0	9	12	11	0	1	0
Ntepuez	13 08	39 07	560	27,8	33,8	21,3	12,5	35,9	20,4	15,5	16	5	65,4	E	54,4	18,4	20	0	15	8	1	0	0	0
Niamba	12 46	35 00	1:093	22,8	28,0	17,2	10,8	30,5	11,5	19,0	1	26	67,4	NE	148,3	22,3	4	1	6	17	6	0	0	0
Nissanga	12 22	40 35	-	29,0	32,9	23,6	9,3	34,5	22,5	12,0	28	6 e 7	61,4	N	54,5	41,0	14	29	0	6	0	0	0	0
Nacomia	12 10	40 00	380	26,4	31,7	19,8	11,9	35,5	18,5	17,0	30	8	76,3	NE	274,2	65,0	18	0	0	8	0	0	0	0
Nêda	11 40	39 33	847	23,7	28,5	18,8	9,7	30,2	17,4	12,8	27	9	68,3	E	42,9	18,3	12	0	1	9	5	1	0	0
Nzula	15 23	33 38	597	26,0	31,4	20,4	11,0	36,1	17,0	19,1	14	24	67,3	SSW	325,9	67,1	23	5	4	11	3	0	0	4
Niúta	15 33	33 18	1:333	26,0	30,0	20,3	9,7	34,8	16,5	18,3	3	25	73,0	S	218,8	37,2	8	0	7	13	18	0	0	6

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos res- ctivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras ectas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁘, chuviscos; ⁂, aguaceiros; ⛈, trovoada; ⛈), trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem vão; ⟋, vento forte; =, nebilina; ≡, nevoeiro; ≡|, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; coroa solar; ⊕, halo solar; ☾, coroa lunar; ☾⊕, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⟆, tempestade de areia; ∞, miragem; ⋀, luz zodiacal

intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1942	
													Valor normal		1942							
	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1942	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	25,8	27,5	31,8	34,4	20,0	20,8	66,2	57,6	-	-	S	-	N	-	-	-	116,4	9	131,6	9
Bela Vista (Maputo)	-	-	25,4	26,6	30,0	32,8	20,0	19,4	70,9	61,9	-	-	S	-	S	-	-	-	130,2	7	167,5	6
Umbelúzi (particular)	-	-	26,0	26,7	32,1	33,3	19,9	20,1	74,0	74,3	-	-	—	-	—	-	-	-	112,8	7	125,4	6
Umbelúzi	-	-	25,6	27,5	31,5	33,1	20,1	21,7	68,6	72,4	-	-	E	-	E	-	-	-	92,4	7	134,2	7
Namaacha	-	1012,6	22,8	23,6	29,9	29,1	15,6	18,1	69,8	71,3	-	-	N	-	N	-	-	-	116,4	8	66,4	5
Lourenço Marques	1013,3	12,9	24,7	26,0	29,7	31,3	20,8	22,0	74,9	73,9	50,4	56,0	ENE	20,1	ENE	17,0	17,4	12,3	98,7	13	138,0	12
V. Luíza (Marracuene)	-	-	26,4	27,4	31,5	32,9	21,2	22,3	69,8	59,2	-	-	S	-	NE	-	-	-	111,4	8	142,4	6
Moamba	-	-	26,6	28,0	33,1	35,7	19,8	19,8	68,1	61,3	-	-	SE	-	N	-	-	-	89,6	6	148,5	5
Manhiça	-	-	25,3	25,7	31,5	34,0	19,4	15,7	71,9	69,7	-	-	S	-	S	-	-	-	107,0	9	267,0	5
Barra do Limpopo	11,7	11,8	26,7	26,9	30,2	31,6	23,4	22,5	71,2	70,0	-	-	E	21,5	NNE	11,8	19,3	17,1	95,7	9	65,9	10
Magude	-	-	26,1	27,7	32,4	33,4	20,4	22,2	71,1	74,1	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	99,2	7	156,7	8
Macia (Bilene)	-	-	25,6	25,6	32,3	33,2	17,8	13,7	70,1	70,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	105,7	8	79,1	11
Quissico	12,9	13,8	25,1	26,2	29,5	30,2	21,3	22,2	71,6	81,5	-	-	SE	7,8	NE	4,9	10,9	13,0	85,7	9	78,3	12
Manjacaze	-	-	26,8	28,2	32,8	34,5	20,1	20,8	68,4	63,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5[illegible],3	4	133,6	7
Chibuto	-	-	26,7	29,0	33,5	35,5	20,6	22,4	67,8	61,4	-	-	S	-	S	-	-	-	83,2	7	52,1	12
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	27,0	28,0	32,1	34,7	21,4	21,8	67,4	72,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	72,1	8	84,4	8
Inharrime	-	-	25,9	27,2	31,2	32,2	19,8	21,2	69,2	66,9	-	-	SE	-	N	-	-	-	83,0	8	228,6	10
Caniçado (Guijá)	-	-	27,4	27,5	32,7	34,7	21,5	-	70,9	72,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	88,8	7	64,3	10
Jangamo	-	-	26,4	27,5	31,8	32,8	20,0	20,7	67,0	66,9	-	-	SE	-	N	-	-	-	125,0	8	207,5	13
Jacobécua	-	-	27,4	28,0	33,5	34,1	21,2	21,5	63,4	61,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	118,[illegible]	7	176,2	10
Inhamússua	-	-	26,5	25,6	31,9	35,8	19,1	11,1	68,7	68,5	-	-	SE	-	NE	-	-	-	125,3	7	298,5	7
Inhambane	13,0	13,0	26,0	26,7	29,1	30,8	22,7	23,2	68,7	75,0	48,9	47,6	NE	17,6	NE	17,4	10,5	12,9	123,5	10	222,5	14
Morrumbene	-	-	26,4	26,9	30,3	31,0	21,4	21,3	69,4	66,4	-	-	SE	-	N	-	-	-	92,8	6	132,5	9
Massinga	-	-	24,8	25,9	30,8	33,2	17,8	15,0	73,1	83,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	150,6	7	111,0	5
Funhalouro	-	-	27,9	28,4	34,9	34,8	19,5	21,4	64,2	61,4	-	-	E	-	E	-	-	-	58,3	5	143,0	12
Pafúri	-	-	28,0	28,8	33,6	34,5	22,2	22,4	63,8	60,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	77,1	5	138,3	5
Mabote	-	-	26,1	27,8	31,1	34,4	17,4	18,3	57,6	60,8	-	-	S	-	N	-	-	-	64,5	4	116,5	6
Vilanculos	12,7	13,0	26,7	27,6	30,5	31,0	22,9	23,3	69,8	69,9	-	-	SSE	19,3	N	14,3	13,3	12,8	142,5	8	115,5	10
Nova Mambone	-	-	27,1	27,7	31,6	30,5	21,4	23,6	62,7	63,4	-	-	S	-	NE	-	-	-	175,5	8	232,4	8
Espungabera	-	-	21,5	23,1	26,3	27,0	17,0	18,4	76,1	74,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	235,9	12	231,8	14
Nova Sofala	-	-	26,9	27,7	31,4	32,5	22,7	21,7	71,8	69,3	-	-	E	-	ENE	-	-	-	169,4	8	162,9	6
Beira	11,2	11,2	26,8	27,7	31,3	32,3	22,7	23,8	73,9	72,3	59,6	57,4	E	20,2	ESE	18,8	18,0	15,8	247,5	13	184,7	13
Vila Machado	-	-	27,7	29,9	34,2	35,9	21,9	22,6	71,8	68,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	306,7	10	91,1	8
Vila Pery	-	-	23,4	25,7	31,2	24,6	16,5	19,1	72,7	76,4	-	-	S	-	W	-	-	-	188,8	12	241,6	12
Macequece	931,3	939,0	24,0	25,6	29,9	31,0	18,1	20,3	68,4	75,5	-	-	NE	-	E	-	-	-	184,4	12	59,1	13
Chinde	1011,6	1012,0	27,6	28,5	30,9	31,7	23,5	24,5	74,5	77,2	-	-	SE	6,0	SE	7,2	6,6	4,6	207,1	10	399,9	8
Vila Paiva de Andrada	-	-	26,4	29,2	33,0	37,1	19,8	21,3	69,3	65,2	-	-	S	-	E	-	-	-	355,9	16	172,8	9
Inhaminga	-	-	27,7	27,5	33,8	34,5	20,8	21,6	70,8	68,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	221,2	10	232,8	9
Marromeu	-	-	29,4	30,0	35,9	35,3	23,9	25,7	72,5	82,0	-	-	S	-	SSE	-	-	-	171,0	8	204,2	12
Vila Gouveia	-	-	24,2	25,1	30,0	30,3	17,2	19,0	75,0	71,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	388,9	14	236,2	16
Quelimane	10,4	11,0	25,6	28,6	32,6	33,8	22,6	23,9	25,4	69,0	52,5	55,2	E	7,3	NE	12,2	7,2	10,8	178,4	14	141,4	17
Vila Fontes	-	-	28,2	28,6	35,4	35,9	22,4	23,0	75,0	70,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	353,7	13	223,0	10
Mutarara	-	-	28,5	28,2	34,7	35,6	22,3	-	81,1	90,9	-	-	S	10,0	SW	3,3	-	-	178,6	11	224,5	11
Maganja da Costa	-	-	27,6	29,3	33,9	35,0	19,4	23,6	71,2	75,9	-	-	S	-	S	-	-	-	159,3	10	167,9	10
Pebane	09,4	06,4	27,7	28,0	31,1	31,8	23,8	24,4	71,2	69,7	-	-	ESE	10,0	E	3,5	10,6	11,4	181,6	10	109,1	8
Chemba	-	-	28,5	29,8	35,1	34,1	22,3	23,5	72,4	91,0	-	-	SE	-	N	-	-	-	141,7	10	207,7	8
Mocuba	-	-	27,5	27,8	33,2	32,1	21,9	23,1	69,9	73,4	-	-	SE	-	SW	-	-	-	219,3	12	140,3	11
Moma	-	-	28,7	29,5	32,9	33,9	23,5	24,4	68,9	63,7	-	-	SE	-	E	-	-	-	58,7	5	101,7	5
Metolola	-	-	24,6	25,4	30,7	30,2	19,3	20,4	74,0	73,3	-	-	S	-	N	-	-	-	265,9	18	280,0	21
António Enes	10,6	12,2	28,1	29,7	32,5	37,2	23,2	23,3	68,7	65,6	-	-	E	13,5	NE	22,4	8,3	4,1	124,4	7	81,0	6
Tete	07,9	10,7	30,5	30,6	36,1	39,2	23,5	20,9	67,8	74,0	-	-	SE	8,5	N	13,8	4,5	2,2	94,8	8	6,8	2
Ile	09,3	13,1	25,4	27,0	29,9	33,6	20,4	20,9	80,9	73,4	-	-	SE	4,9	NW	1,2	6,8	4,2	300,7	15	189,0	12
Nametil	-	-	29,4	30,6	35,8	36,7	22,0	23,3	58,2	49,6	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	145,4	8	19,0	4
Alto Molócuè	-	11,0	25,6	27,0	31,2	32,6	19,8	20,7	69,9	90,7	-	-	NE	9,8	SE	2,8	6,3	5,0	237,3	15	37,9	8
Zumbo	11,3	10,0	27,8	28,8	33,2	34,0	21,7	22,7	71,9	72,9	-	-	SE	5,7	SE	3,4	5,0	3,4	196,6	12	144,7	12
Chicoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	NE	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	-	-	28,0	28,9	32,7	33,6	21,9	23,2	66,2	59,4	-	-	E	-	E	-	-	-	130,7	7	32,5	4
Gurué	-	-	25,4	25,3	31,0	30,7	18,7	18,8	74,4	71,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	262,6	11	264,3	14
Fingoé	-	-	23,7	24,3	28,4	29,3	17,9	17,9	73,3	70,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	233,2	16	202,0	18
Nampula	-	-	27,4	29,8	32,9	36,9	21,0	-	71,3	64,4	-	-	NE	-	N	-	-	-	121,4	8	24,9	4
Meconta	-	-	28,5	29,6	34,0	35,2	22,2	22,5	66,3	57,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	161,1	9	53,9	3
Mecubúri	-	-	26,3	27,1	32,0	31,8	20,8	20,4	68,5	63,2	-	-	—	-	N	-	-	-	178,3	14	34,7	5
Mossuril	10,8	11,1	28,0	28,4	33,1	33,9	23,9	24,1	73,8	72,8	62,3	75,8	NE	7,2	ENE	18,6	5,4	10,5	107,7	10	24,0	6
Ribáuè	-	-	27,0	28,2	33,0	34,8	20,3	19,5	65,0	57,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	151,5	12	42,8	8
Malema	-	-	25,6	-	30,3	-	18,9	-	76,3	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	238,4	12	-	-
Muecate	-	-	27,9	28,7	33,7	36,2	21,4	20,2	64,4	59,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	218,3	11	38,7	4
Furancungo	-	-	21,8	22,0	26,3	26,4	16,1	16,1	70,1	69,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	227,6	14	124,6	12
Vila Vasco da Gama	-	-	21,7	22,8	26,4	27,6	17,4	17,8	82,5	76,2	-	-	SE	-	E	-	-	-	301,6	17	139,7	16
Cuamba	-	-	26,3	27,5	32,9	33,9	19,6	21,0	69,0	65,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	171,1	12	91,7	8
Metengo (Balame)	-	-	21,4	-	26,4	-	15,8	-	68,6	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	147,6	8	-	-
Vila Coutinho	-	-	21,8	22,2	26,6	26,3	16,2	16,6	73,1	68,6	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	191,9	12	60,6	11
Nacala	-	-	28,7	29,4	32,9	33,9	23,7	24,6	66,3	59,5	-	-	NE	-	N	-	-	-	68,4	5	23,0	2
Vila Gamito	-	-	24,7	24,4	30,9	30,2	17,4	18,0	64,9	68,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	180,5	12	244,9	15
Memba	10,4	16,2	27,6	27,4	31,5	30,3	20,9	21,3	66,6	66,1	-	-	NE	13,5	ENE	7,8	13,5	12,1	111,1	7	0,0	0
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	28,0	29,0	35,6	35,2	21,4	22,6	72,5	71,5	-	-	NE	-	N	-	-	-	133,6	10	47,5	6
Macúfi	-	-	26,9	24,9	32,0	32,6	20,1	17,2	64,4	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	60,2	5	69,1	6
Litunde	-	-	22,5	21,1	27,8	27,6	16,1	10,4	73,5	76,0	-	-	E	-	NE	-	-	-	213,5	14	165,2	12
Vila Cabral	-	-	20,4	-	25,0	-	15,9	-	81,9	-	-	-	ENE	8,5	—	-	7,5	-	154,6	18	-	-
Montepuez	-	-	26,6	27,8	31,7	33,8	19,9	21,3	67,8	65,4	-	-	NE	-	E	-	-	-	150,8	10	54,4	8
Murrébuè	11,4	11,4	27,4	27,8	30,9	31,5	24,1	24,4	74,4	74,5	64,7	74,0	ENE	7,2	ENE	5,6	4,6	3,8	117,4	9	35,5	8
Maniamba	-	-	21,6	22,8	26,2	28,0	16,4	17,2	73,0	67,4	-	-	NNE	-	NE	-	-	-	225,6	18	148,3	17
Quissanga	-	-	28,6	29,0	32,4	32,9	22,8	23,6	66,8	61,4	-	-	NE	-	N	-	-	-	63,5	7	54,5	6
Macomia	-	-	26,9	26,4	31,8	31,7	20,7	19,8	68,7	76,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	224,3	11	274,2	8
Muéda	-	-	23,6	23,7	28,9	28,5	18,4	18,8	70,7	68,3	-	-	NE	-	E	-	-	-	155,1	9	42,9	9
Mecúfi-boca da Praia	11,0	-	27,9	-	31,8	-	22,2	-	70,3	-	-	-	NE	6,7	—	-	5,5	-	102,5	9	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1941		Mínima registada			Em 1941	Anteriormente		Em 1941	Anteriormente			Em 1941	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	42,0	Vários	-	42,0	10	12,5	1937	3	17,4	27	342,1	1938	131,6	125,6	1938	31	80,2	21
Bela Vista (Maputo)	41,0	1925	13	40,4	11	14,3	1933	2	16,3	16 e 29	321,5	1930	167,5	135,0	1930	25	113,5	21
Umbelúzi (particular)	47,2	1925	31	42,2	10	11,7	1922	27	14,4	8	397,9	1938	125,4	168,6	1930	21	53,3	20
Umbelúzi	42,7	1931	15	42,0	10	13,5	1935	7	18,0	26	348,1	1938	134,2	126,0	1938	30	59,0	21
Namaacha	39,5	1913	27	37,6	10	9,2	1937	2	15,5	25	535,3	1938	66,4	180,2	1938	11	39,6	21
Lourenço Marques	43,4	1913	3	39,7	10	14,9	1910	14	19,1	25	243,3	1938	138,0	119,0	1923	20	81,7	21
V. Luíza (Marracuene)	42,0	1923	1	41,5	10	11,0	1924	Vários	18,5	24	232,0	1930	142,4	153,6	1917	28	79,3	21
Moamba	42,5	Vários	-	43,0	10	9,0	1926	7	13,0	15	280,7	1938	148,5	130,0	1939	23	69,0	21
Manhiça	40,6	1930	15	40,1	10	10,0	Vários	-	13,0	24	249,4	1930	267,0	97,2	1936	14	118,0	22
Barra do Limpopo	43,5	1913	26	39,3	7	14,9	1928	3	19,8	7 e 30	221,4	1914	65,9	79,0	1918	13	22,1	16
Magude	45,0	1923	1	40,8	10	15,0	Vários	-	18,0	25	232,2	1932	156,7	84,3	1932	27	45,9	14
Macia (Bilene)	42,7	1923	1	40,5	10	9,2	1931	17	8,0	27	268,7	1917	79,1	75,4	1917	9	22,0	19
Quissico	40,0	1913	26	36,0	10	15,5	1933	3	19,0	22	246,9	1914	78,3	92,0	1933	1	20,0	4
Manjacaze	41,0	1937	20	39,0	10	9,0	1928	15	17,5	16	160,2	1938	133,6	94,2	1939	3	59,6	16
Chibuto	42,5	1939	16	42,0	10	12,0	1915	31	19,0	26	217,8	1916	52,1	67,5	1938	20	13,3	16
Mocúmbi (Inharrime)	43,0	1913	26 e 27	39,0	14	12,0	1934	15	18,0	24	193,4	1924	84,4	67,0	1914	28	28,5	22
Inharrime	43,0	1925	17	37,5	10	12,0	Vários	-	15,2	4	196,9	1932	228,6	81,6	1930	26	90,3	22
Caniçado (Guijá)	41,0	Vários	-	41,0	10	11,4	1933	20	-	-	314,4	1914	64,3	118,0	1932	19	16,0	16
Jangamo	38,0	1913	27	37,5	3	12,0	1940	Vários	14,5	16	285,0	1936	207,5	142,2	1936	14	68,5	22
Jacobécua	44,0	1937	18	39,5	3	12,0	1927	22	17,5	27	271,4	1914	176,2	82,0	1933	15	29,6	5
Inhamússua	39,0	Vários	-	43,0	11 e 19	11,0	Vários	-	9,5	6	216,5	1928	298,5	148,0	1930	24	165,0	22
Inhambane	34,5	1913	27	33,2	3	18,0	1921	14	20,8	27	332,5	1917	222,5	171,3	1936	14	67,7	22
Morrumbene	40,0	1914	21	34,5	15	11,5	1915	4	16,5	26 e 27	248,3	1940	132,5	120,0	1940	30	45,3	23
Massinga	39,0	1940	20 e 26	39,0	31	6,0	1924	8	8,0	7	386,2	1917	111,0	145,2	1925	10	50,0	11
Funhalouro	40,5	Vários	-	41,5	4	10,5	1940	4	16,5	27	222,9	1916	143,0	64,1	1916	31	49,5	22
Pafúri	43,9	1936	7	42,0	3	15,1	1935	23	19,4	28	274,3	1932	138,3	202,9	1932	27	70,6	19
Mabote	43,0	1940	17	39,5	3	9,0	1937	4	15,0	11 e 27	139,5	1940	116,5	78 5	1940	24	39,5	16
Vilanculos	37,5	1925	29	35,9	23	17,0	1933	18	17,8	27	457,8	1917	115,6	137,7	1917	13	47,3	21
Nova Mambone	39,0	1940	16	33,6	23	15.5	1939	8	19,5	8	181,9	1939	232,4	6 .,0	1940	31	86,2	18
Espungabera	38.0	1935	2	37,0	20	10,0	Vários	-	14,5	27	430,0	1938	231,8	130,0	1916	31	38,5	16
Nova Sofala	41,0	1924	21	38,2	23	15,0	1935	1	19,9	24	444,1	1931	162,9	195,5	1931	23	73,3	18
Beira	40,7	1923	2	36,5	22	17,5	1926	7	20,0	27	780,3	1917	184,7	222,2	1932	28	77,1	23
Vila Machado	42,5	Vários	-	40,5	15	17,0	Vários	-	19,6	30	1:739,5	1932	91,1	775,0	1932	28	28,0	20
Vila Pery	41,5	1937	19	38,0	4	9,0	1940	5 e 6	16,5	6	332,8	1938	241,6	85,0	1938	4	55,2	16
Macequece	41,0	1913	5 e 27	33,8	3	12,0	1935	1	16,0	8	331,2	1912	59,1	81,8	1912	10	18,4	3
Chinde	38,6	1933	15	37,5	22	19,0	1936	1 e 16	22,0	26	442,7	1937	399,9	165,0	1933	17	133,3	24
Vila Paiva de Andrada	41,0	1940	16	39,2	4	15,0	1938	10	20,0	13	556,0	1938	172,8	110,0	1938	27	41,7	16
Inhaminga	42,0	1940	16	39,2	7	15,5	1939	12	18,5	27	372,2	1938	232,8	127,0	1940	29	55,3	24
Marromeu	42,1	1940	26	39,8	3	17,3	1940	28	22,8	26	236,3	1938	204,2	57,4	1940	28	71,3	20
Vila Gouveia	39,5	1940	15	39,0	3	8,0	1930	14	15,0	29	816,4	1938	236,2	170,5	1938	28	32,0	14
Quelimane	40,2	1923	2	39,9	15	14,5	1913	23	21,0	28	530,0	1912	141,4	204,6	1916	31	61,4	24
Vila Fontes	42,0	Vários	-	40,6	3	18,0	1938	24	19,2	28	484,4	1938	223,0	150,8	1938	23	83,0	24
Mutarara	42,0	1940	26	40,0	3	14,2	1936	20	-	-	269,0	1939	224,5	81,0	1939	18	84,5	9
Maganja da Costa	42,2	1937	19	40,0	15	11,0	1936	3	20,0	26	368,7	1933	167,9	98,5	1933	20	52,0	17
Pebane	40,3	1929	4	38,6	23	16,2	1929	9 e 11	19,9	8	627,5	1933	109,1	173,0	1933	21	31,5	26
Chemba	43,5	Vários	-	43,5	1	13,5	1937	8 e 9	17,5	1	362,4	1932	207,7	115,0	1932	19	97,8	21
Mocuba	41,5	1937	28	40,0	1 e 3	15,8	1935	1	20,0	28	476,0	1934	140,3	122,0	1934	19	48,5	26
Moma	39,3	1940	27	38,6	23	14,5	1931	28	21,5	28	412,2	1929	101,7	195,0	1929	27	67,1	6
Metolola	37,8	1937	19	34,1	15	15,4	1940	8	18,0	28	445,5	1939	280,0	207,0	1939	27	47,8	25
António Enes	39,0	1940	27	46,3	17	17,3	Vários	-	19,0	25	330,3	1925	81,0	131,0	1925	1	35,0	28
Tete	44,0	1940	28	43,0	2 e 17	15,0	1940	19	18,0	21 e 23	267,5	1912	6,8	67,0	1937	27	6,0	24
Ile	38,5	1930	8	35,6	29	11,5	1935	7	18,5	26	711,3	1934	189,0	125,0	1934	19	38,2	26
Nametil	43,0	1932	8	39,5	16	16,0	1939	11	21,5	28	291,5	1931	19,0	78,5	1931	25	10,0	5
Alto Molócuè	40,5	1932	9	35,6	3	11,9	1936	Vários	19,3	27	544,7	1926	37,9	105,0	1939	2	17,3	18
Zumbo	41,5	Vários	-	39,0	2 e 4	12,3	1939	4	19,8	25	314,2	1939	144,7	136,1	1935	21	38,6	16
Chicoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,0	-	-	-	33,0	5
Mogincual (Missão)	38,5	1937	19	37,0	22	14,5	1937	26	20,5	9	411,1	1931	32.5	108,7	1931	26	20,2	30
Guruè	36,0	1937	19	34,5	25	15,2	1937	6	13,0	7	473,5	1939	264,3	92,0	1939	18	70,0	8
Fingoè	35,5	1940	14	33,0	1	13,0	1935	1	14,5	25	408,5	1938	202,0	146,0	1938	21	45,5	16
Nampula	39,0	1938	6	39,0	Vários	9,5	1931	28	-	-	367,9	1933	24,9	122,1	1933	27	19,5	6
Meconta	40,4	1937	31	39,0	25	12,0	1933	1	21,0	Vários	340,9	1934	53,9	83,5	1934	15	43,4	5
Mecubúri	35,5	1939	14 e 15	33,5	1 e 2	18,0	1939	11 e 23	17,5	28	202,7	1940	34,7	46,3	1940	24	12,3	19
Mossuril	38,5	1940	27	37,7	16	20,1	1927	21	22,1	28	253,7	1939	24,0	88,3	1940	29	9,5	4
Ribáuè	39,0	Vários	-	37,0	Vários	5,5	1936	25	-	-	320,4	1933	42,8	83,2	1927	31	11,5	6
Malema	38,0	1930	7	-	-	12,5	1931	30	-	-	386,5	1931	-	80,0	1933	22	-	-
Muecate	39,0	1930	29	38,0	24 e 25	13,5	1940	6	18,0	18	658,8	1933	38,7	247,0	1933	24	24,2	6
Furancungo	33,0	1934	2	30,0	2	9,0	1934	22	12,5	30	390,0	1939	124,6	91,1	1937	8	42,5	19
Vila Vasco da Gama	34,7	1927	4	31,0	12 e 17	12,5	Vários	-	14,5	25 e 26	434,4	1926	139,7	115,5	1927	18	32,9	25
Cuamba	38,3	1932	9	36,0	Vários	12,0	1939	Vários	14,5	30	313,4	1934	91,7	68,7	1934	19	28,5	18
Metengo (Balame)	35,0	1940	11	-	-	10,5	1936	21	-	-	273,9	1936	-	66,0	1935	21	-	-
Vila Continho	33,5	1927	5	28,5	Vários	9,5	1939	27	11,5	29	348,3	1926	60,6	79,0	1927	11	16,0	22
Nacala	36,5	1933	13	39,5	19	20,5	1936	21	22,5	28 e 29	133,9	1939	23,0	47,5	1938	9	20,0	31
Vila Gamito	38,4	1939	18	33,5	2 e 11	10,0	1936	Vários	13,4	29	223,8	1939	244,9	50,0	1935	21	58,8	13
Memba	36,5	1933	20	33,0	25	10,0	Vários	-	19,0	28 e 29	192,8	1934	0,0	114,0	1924	28	-	-
Mutte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	40,0	Vários	-	39,2	1	10,0	1936	Vários	19,8	4	432,7	1916	47,5	112,7	1923	17	19,2	14
Mecúfi	37,0	1939	5	33,5	19 e 25	16,8	1939	19	16,4	29 e 30	131,5	1938	69,1	87,0	1938	10	25,1	31
Litunde	36,3	1938	3	30,5	10	11,4	1933	3	8,0	11 e 12	371,3	1938	165,2	107,3	1938	28	71,4	2
Vila Cabral	30,3	1932	10	-	-	10,6	1932	22	-	-	240,2	1939	-	58,1	1933	23	-	-
Montepuez	38,8	1937	19	35,9	16	12,9	1934	24	20,4	5	283,8	1936	54,4	103,5	1934	8	18,4	20
Murrébuè	35,3	1940	28	32,4	22	20,1	1934	21 e 22	22,6	4	245,1	1936	35,5	106,2	1933	21	19,0	4
Maniamba	34,1	1939	1	30,5	1	10,0	1938	14	11,5	26	361,2	1933	148,3	91,2	1933	22	22,3	4
Quissanga	35,5	1940	2 e 4	34,5	28	21,1	1939	14	22,5	6 e 7	87,6	1939	54,5	54,1	1937	27	41,0	14
Macomia	39,0	1932	31	35,5	30	18,5	1933	18	18,5	8	340,7	1935	274,2	68,0	1935	27	65,0	18
Muèda	33,0	Vários	-	30,2	27	12,0	1937	4	17,4	9	262,6	1936	42,9	85,0	1939	16	16,3	12
Mocímboa da Praia	38,0	1937	20	-	-	19,2	1936	20	-	-	161,5	1936	-	69,5	1935	27	-	-
Cazula	41,1	1940	14	36,1	14	19,5	1940	7 e 13	17,0	24	43,0	1940	325,9	20,0	1940	19	67,1	23
Chiúta	38,2	1940	14	34,8	3	20,4	1940	8 e 18	16,5	25	51,9	1940	218,8	23,4	1940	18	37,2	8

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)					Dias de							Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	15	0	3	9	5
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	6	5	1	6	1
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	10	-	-	6	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	10	3	3	7	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	2	0	6	5	6
Lourenço Marques	ENE	17,0	132	2:241	12,3	0	2	15	12	1	1	0	0	7	20	2	0	2	12	7
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	7	2	0	6	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	19	4	5	5	4
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	15	0	0	5	1
Barra do Limpopo	NNE	11,8	-	-	17,1	0	0	6	15	6	2	0	0	-	-	-	-	-	10	8
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	9	3	9	11	11
Quissico	NE	4,9	-	-	13,0	3	3	17	2	1	4	1	0	11	14	2	1	1	12	2
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	15	2	0	7	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	15	7	0	12	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	17	4	0	8	10
Inharrime	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	8	0	2	10	11
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	19	1	4	10	1
Jangamo	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	9	0	5	13	7
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	14	4	3	10	14
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	17	0	3	7	7
Inhambane	NE	17,4	151	2.626	12,9	0	2	13	10	6	0	0	0	5	24	0	0	3	14	8
Morrumbene	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	0	0	1	9	8
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	11	0	0	5	0
Funhalouro	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	15	2	0	12	7
Pafúri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6
Mabote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	18	0	1	6	14
Vilanculos	N	14,3	-	-	12,8	0	1	17	10	2	1	0	0	4	23	1	0	5	10	9
Nova Mambone	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	2	5	5	14	8
Nova Sofala	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	2	0	0	6	8
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	20	6	4	9	7
Beira	ESE	18,8	120	2:246	15,8	0	1	8	18	3	1	0	0	3	24	2	0	6	13	11
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	21	1	6	8	6
Vila Pery	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	17	0	0	12	11
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	0	0	6	13	14
Chinde	SE	7,2	-	-	4,6	1	25	5	0	0	0	0	0	0	25	3	0	3	8	8
Vila Paiva de Andrada	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	17	1	0	9	4
Marromeu	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	21	0	11	12	5
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	1	2	4	16	6
Quelimane	NE	12,2	94	1:146	108	0	5	18	6	2	0	0	0	4	13	12	0	5	17	11
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	21	5	6	10	3
Mutarara	SW	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	18	4	0	11	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	17	2	6	10	0
Pebane	E	3,5	-	-	11,4	0	3	18	9	1	0	0	0	8	18	5	5	3	8	0
Chemba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	25	2	0	8	9
Mocuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	17	0	0	11	0
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	7	0	0	5	6
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	18	0	0	5	21	24
António Enes	NE	22,4	-	-	4,1	18	5	8	0	0	0	0	0	1	7	23	0	0	6	0
Tete	N	13,8	-	-	2,2	10	21	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0	1	2	0
Ile	NW	1,2	-	-	4,2	1	27	3	0	0	0	0	0	1	23	7	0	0	12	2
Nametil	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	27	1	0	4	1
Alto Molócuè	SE	2,8	-	-	5,0	0	27	4	0	0	0	0	0	3	24	4	0	0	8	7
Zumbo	SE	3,4	-	-	3,4	8	21	2	0	0	0	0	0	3	16	12	0	9	12	10
Chicoa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Mocincual (Missão)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	9	0	4	4	2
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	0	4	9	14	13
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	0	5	18	14
Nampula		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	28	0	0	4	0
Meconta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	20	0	0	3	0
Mecubúri	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
Mossuril	ENE	18,6	132	2:453	10,5	0	7	18	3	3	0	0	0	0	22	8	0	3	6	9
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	18	0	0	8	0
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	26	1	1	4	1
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	0	1	12	3
Vila Vasco da Gama	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	0	8	16	18
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	12	1	4	8	6
Vila Coutinho	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	0	11	9
Nacala	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	6	3	3	2	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	18	0	2	14	15	25
Memba	ENE	7,8	-	-	12,1	0	1	20	9	1	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0
Namapa	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	21	6	4	6	4
Mecúfi	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Litunde	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3	0	0	9	12	11
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	5	0	15	8	1
Murrébuè	ENE	5,6	157	873	3,8	0	29	2	0		0	0	0	2	29	0	0	1	8	5
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	1	6	17	6
Quissanga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	29	0	6	0
Macomia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	3	0	0	8	0
Muéda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	0	0	1	9	5
Cazula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	6	5	4	11	3
Chiúta	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	19	0	18	0	0	6