COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

Portuguese East Africa Service Meteorologico

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — JANEIRO DE 1942 — N.º 1

QC
991
.M85
B05
ano 9
1942

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

LIBRARY
NOAA
U.S. Dept. of Commerce

OCT 1 1945

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25º 58′
Longitude E. Gr. ..... 32º 36′
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície D.	À superfície V.	200m D.	200m V.	500m D.	500m V.	1:000m D.	1:000m V.	1:500m D.	1:500m V.	2:000m D.	2:000m V.	3:000m D.	3:000m V.	4:000m D.	4:000m V.	5:000m D.	5:000m V.	6:000m D.	6:000m V.	7:000m D.	7:000m V.	8:000m D.	8:000m V.	9:000m D.	9:000m V.	10:000m D.	10:000m V.
	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K. p h	N-S p. E (16)	K. p h
1	NNE	4	NNW	8	NNW	38	NW	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	22	SSW	36	S	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W	6	NW	15	NNW	15	NNE	8	NE	13	N	14	NE	17	NW	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	17	S	29	SSE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSW	9	SSE	18	ESE	18	SE	10	NNW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNE	25	N	33	N	57	NNW	37	NW	16	NW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSW	23	S	43	S	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SW	9	SSE	14	SSE	8	NE	10	N	23	NNW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NNE	17	N	55	NNW	39	NNW	32	NNW	13	NNE	23	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	S	14	SSE	27	SE	35	ESE	12	E	13	NE	23	NNE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	W	4	N	11	N	17	N	11	N	9	WSW	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNW	6	NNW	19	NNE	17	ENE	16	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NW	7	NW	17	N	25	N	24	NNE	33	N	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WSW	11	S	37	S	36	S	26	S	30	WSW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SSW	14	SSE	36	E	20	SSE	30	SSE	17	S	19	SW	22	SE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	WSW	8	SSE	8	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	WSW	10	SW	16	ENE	7	NE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WNW	6	WNW	5	NE	9	E	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	N	10	NNE	31	NE	19	NNW	22	WNW	20	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSW	3	N	5	NNE	13	SSE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNE	7	NE	9	E	14	E	16	SSE	6	SSW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNW	3	N	18	N	24	NNE	10	SW	9	SE	8	ESE	18	SE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SW	9	SSE	24	ESE	26	SE	24	SE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	12	SE	27	SE	29	ESE	33	ESE	44	ESE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SE	17	ESE	28	ESE	40	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WSW	16	SSE	46	SSE	55	ESE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSW	8	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ESE	16	E	20	ENE	28	NE	33	NE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	WSW	32	SSW	41	SSW	66	S	104	S	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,0	1014,7	1009,2	26,57	31,6	22,7	8,9	46,4	21,3	30,9	28,0	55,9	22,0	20,08	22,8	18,0	78,1	90	69
2	15,2	17,0	13,9	24,97	27,8	23,3	4,5	38,6	21,8	31,2	28,0	50,5	-	18,27	20,7	15,6	78,0	91	68
3	08,1	13,9	03,3	26,41	30,6	22,6	8,0	44,8	21,5	30,1	28,0	57,2	21,6	20,41	22,2	18,5	79,8	88	67
4	11,4	15,0	05,8	25,37	28,3	23,1	5,2	41,7	22,4	30,4	28,1	55,7	2,32	17,93	20,6	15,2	74,8	87	67
5	12,7	15,5	09,4	25,42	30,2	21,2	9,0	41,3	20,0	30,0	28,1	58,0	20,4	17,77	20,0	14,4	73,6	86	62
6	07,3	10,0	04,6	28,49	37,2	22,5	14,7	47,2	21,0	29,7	28,2	61,0	21,5	21,00	24,6	17,3	73,4	85	53
7	11,0	13,2	07,3	27,43	31,7	24,8	6,9	45,8	23,6	30,0	28,2	59,5	24,3	20,66	23,3	18,6	76,3	84	64
8	11,1	13,9	07,8	27,81	32,7	23,5	9,2	48,2	22,8	30,4	28,2	58,5	22,5	21,57	25,3	18,0	77,7	83	68
9	08,6	11,0	05,6	30,38	39,9	24,8	15,1	48,9	23,1	30,9	28,2	62,6	25,2	21,58	24,5	19,0	68,8	85	40
10	12,4	13,9	10,6	28,22	32,1	26,0	6,1	48,0	25,0	31,4	28,2	58,5	25,2	21,53	23,9	20,1	75,8	83	66
11	14,4	16,4	12,8	26,02	29,4	23,1	6,3	43,1	22,3	31,6	28,3	57,5	-	19,21	21,3	17,4	77,5	93	61
12	10,4	13,5	07,6	27,02	32,0	22,1	9,9	48,9	20,4	31,2	28,4	56,7	20,7	19,83	21,8	16,6	74,9	83	60
13	11,6	13,4	10,1	26,59	29,6	24,2	5,4	47,3	23,3	31,8	28,3	59,2	23,5	21,49	22,3	20,2	83,3	93	72
14	09,0	11,8	04,7	27,50	33,5	20,5	13,0	47,1	22,8	31,0	28,4	57,6	23,1	20,28	22,5	15,3	74,6	86	58
15	13,2	16,9	10,8	24,50	29,5	21,0	9,5	44,4	19,6	30,7	28,4	58,9	-	17,81	21,1	15,7	78,1	87	69
16	18,0	19,1	16,9	25,39	30,1	21,2	8,9	49,4	20,4	30,3	28,5	59,0	19,3	16,12	17,4	15,1	67,0	81	53
17	18,4	19,1	17,7	24,40	27,5	21,7	5,8	45,9	21,0	30,9	28,4	58,3	-	17,32	19,9	15,9	76,9	95	6
18	16,3	18,1	14,2	25,34	30,3	20,7	9,6	47,1	19,2	29,9	28,5	58,7	19,0	17,31	19,5	14,4	72,4	80	6
19	16,1	18,0	14,6	2 ,51	32,7	22,5	10,2	48,8	20,8	3 ,5	28,5	59,6	20,9	18,73	20,4	17,7	73,4	86	5
20	10,9	14,7	06,9	27,08	34,2	22,5	11,7	45,4	20,9	3 ,7	28,5	56,7	21,2	18,90	21,2	16,9	69,8	81	5
21	12,8	14,3	10,9	27,92	32,2	24,8	7,4	50,1	22,6	30,9	28,7	60,0	22,6	21,42	22,9	19,8	76,9	85	6
22	14,5	15,8	13,3	27,19	31,3	23,9	7,4	47,1	22,7	3 ,2	28,6	62,1	-	21,03	22,7	20,3	79,1	92	6
23	14,2	16,6	12,5	28,30	33,1	23,6	9,5	47,8	22,6	31,1	28,5	56,7	22,3	20,72	23,5	18,9	73,2	86	5
24	16,6	18,0	15,0	27,92	32,4	24,3	8,1	48,9	23,3	32,2	28,6	57,5	22,5	20,60	22,7	18,7	74,3	87	5
25	15,9	17,8	14,0	27,88	32,6	23,5	9,1	48,9	22,6	32,9	28,5	59,0	22,2	20,43	21,8	18,6	73,8	86	5
26	14,6	15,2	12,8	28,28	31,8	25,5	6,3	47,8	24,2	33,4	28,6	60,7	23,0	21,73	23,1	21,1	76,3	85	6
27	13,0	14,1	12,1	27,22	31,3	24,0	7,3	45,9	23,0	32,5	28,7	58,3	22,6	21,31	24,6	19,3	79,5	93	6
28	10,4	13,2	08,0	26,38	32,8	22,2	10,6	48,1	23,5	32,2	28,7	61,5	23,3	21,14	23,5	17,5	83,3	95	6
29	05,1	08,0	03,0	26,88	28,5	25,3	3,2	39,8	22,8	31,5	28,7	49,0	22,1	22,80	24,4	21,9	86,6	93	8
30	01,6	03,7	999,2	25,23	27,6	23,5	4,1	35,2	22,8	30,6	28,7	46,7	-	21, 5	22,6	18,7	88,8	98	7
31	08,6	13,7	103,0	25,81	28,8	22,5	6,3	37,6	22,8	29,4	28,9	53,5	-	15,53	18,6	12,3	63,0	77	5
Médias	1012,1	1014,5	1009,6	26,79	31,40	23,10	8,30	45,66	22,13	31,02	28,41	57,55	22,26	19,86	22,12	17,65	7 ,1	87,2	6
Totais e extremas	-	19,1	999,2	-	39,9	20,0	19,9	50,1	19,2	-	-	62,6	-	-	25,3	14,4	-	98	4

Estado g

Dias
1 — T. qt.; ☁; v. fr. 21.
2 — T. irr.; ☂ m. e td.
3 — T. qt.; v. fr. 19.
4 — B. t.; , td.; v. fr. 10, 16-17, 19.
5 — T. qt.; n. a W; v. fr. 21.
6 — T. m. qt.; v. fr. 18-20.
7 — T. qt.; , n.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. m. qt.
10 T. qt.
11 T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ● madr. e m.
12 T. qt.
13 T. irr. m., b. td. e n.; F° e ● m.
14 T. qt.; F° e ● n.; v. fr. 21-22.
15 T. irr.; ☂ por vezes; F° madr. v. fr. 16-18.
16 qt.; , m.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,7	-	-	10 48	SSE	6	ESE	21	SE	24	14,0	ESE	18	SSE	27	-	-	1	-	-	-	-
3,8	9,8	1 15	2 47	SSW	25	SSW	19	S	19	20,2	SSW	21	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	8 25	N	6	ENE	17	ENE	26	13 8	ENE	20	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
2,8	0,0	0 00	1 22	S	24	ESE	25	SSE	23	19,8	SSE	25	SE	31	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	6 04	ESE	7	ENE	17	NE	24	14,9	ENE	17	NE	27	-	1	-	-	-	-	-
2,8	-	-	13 38	N	24	ENE	20	ENE	28	23,3	ENE	24	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,4	0,1	0 05	5 24	SSW	18	SE	21	SE	14	17,0	SSE	21	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	7 52	SSE	3	ENE	12	NE	20	11,3	SSW	7	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	11 11	NNW	20	ENE	18	ENE	25	16,0	ENE	20	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	1 39	S	13	SE	16	SSE	21	17,0	S	18	S	23	-	-	-	-	-	1	-
2,3	8,2	3 30	6 41	SW	16	SE	24	SSE	19	18,0	SSW	15	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	10 00	N	4	ENE	12	ENE	19	11,0	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,9	2,0	1 45	4 12	NNW	7	ESE	7	SE	18	10,1	SE	15	SE	18	1	-	-	-	-	-	1
1,8	15,8	3 05	9 17	N	10	ENE	13	NE	16	13,9	ENE	18	ENE	34	1	-	-	-	-	-	1
3,0	12,6	3 15	3 58	SSW	19	ESE	24	SSE	24	17,0	SSE	20	SE	29	1	-	-	-	-	-	1
4,0	0,2	0 10	9 47	SSE	14	ESE	17	ESE	16	14,3	ESE	17	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,3	10,7	1 20	2 36	WSW	4	SSE	13	SSE	13	9,6	SSE	13	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
3,7	0,2	0 05	10 00	WSW	10	E	10	E	20	12,1	E	17	E	20	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	8 35	WNW	4	ESE	14	E	20	9,6	E	17	E	22	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	12 16	N	15	NNE	16	E	25	13,3	N	13	E	25	-	1	-	-	-	-	-
4,2	0,1	0 05	3 39	WNW	6	SE	8	SE	17	8,5	ESE	10	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
2,5	4,3	2 50	3 49	NW	8	SE	7	E	14	8,7	E	14	E	1[illegible]		-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	10 53	NNE	12	ESE	6	SE	19	11,4	ESE	15	SE	2[illegible]	-	1	-	-	-	-	-
3,7	0,6	0 05	9 58	SSW	9	SSE	21	SSE	26	14,4	SSE	20	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
3,3	0,3	0 10	9 45	SSW	12	SSE	20	SE	17	15,8	SSE	18	SSE	22	-	1	-	-	-	-	1
3,2	1,3	0 40	5 02	SE	16	SE	16	SSE	13	15,2	SE	17	SE	19	-	-	-	-	-	-	1
2,7	1,7	0 [illegible]5	6 21	SW	14	SSE	23	SE	13	15,4	SSE	17	ESE	25	-	-	-	-	-	-	1
2,3	17,6	2 15	4 50	SSE	11	ESE	27	W	13	1[illegible],1	ENE	17	ESE	27	-	-	-	-	-	-	1
2,0	12,6	5 50	0 27	ESE	16	SE	18	SSE	22	18,7	ESE	17	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
1,0	90,9	11 35	0 57	WSW	20	WSW	20	WSW	35	22,4	WSW	24	WSW	35	-	-	-	-	-	1	1
3,6	-	-	4 02	WSW	39	WSW	33	WSW	26	33,0	WSW	33	WSW	41	-	-	-	-	-	1	-
3,13	-	-	265 15	-	13,3	-	17,6	-	20,3	15,2	SSE	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97,1	189,0	38 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WSW	41	3	4	1	0	0	3	13

) tempo, etc.

Dias
17 B. t.; ●: m.
18 T. qt.; , m.
19 T. qt.
20 T. qt.; ≤ n. a SW.
21 T. qt.; , m. e n.
22 T. qt.; ●° madr. e m.
23 T. qt.; ≤ n. a W.
24 T. qt.; ° • m e n.

Dias
25 T. qt.; ° • m. e td.; ⌒ td. a E; ≤ n. a E.
26 T. qt.; ●° madr.
27 T. qt.; ° • madr. e m.
28 T. qt.; ° td. e n.; v. fr. 15.
29 T. irr.; ● por vezes.
30 T. irr.; ●: por vezes; v. fr. 19-24.
31 T. irr.; v. fr. 2, 4-7, 12-19, 21, 23; v. m. fr. 1, 3, 8-11.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	ENE	39	21 10	ESE	36	14 18	SSE	42	19 40	S	50	22 30	4	-	—	0	Ac.	2	St.	2	Cu.
2	S	50	22 30	S	50	12 30	S	44	15 50	SSW	51	8 12	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3	S	31	21 10	ENE	32	13 35	ENE	52	18 30	ENE	52	18 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
4	S	45	8 05	SSE	54	12 14	SE	51	16 13	ESE	54	12 14	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.
5	SSE	32	20 15	ENE	30	14 20	ENE	44	18 28	NE	52	20 40	10 cl.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
6	NE	52	20 40	ENE	42	13 55	NE	54	16 55	NE	54	16 55	4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.
7	NE	48	20 30	SSE	42	11 45	SSE	44	16 53	SSE	44	16 53	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
8	SSW	30	21 22	ENE	28	14 20	ENE	42	18 30	ENE	52	18 30	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
9	N	48	7 27	NNW	38	11 17	ENE	54	18 30	ENE	54	18 30	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
10	S	40	22 35	ESE	31	14 57	SSE	42	17 11	S	43	20 10	10 cl.	-	—	7	As.	-	—	3	Cu.
11	S	43	20 10	SSE	42	14 25	SSE	45	16 17	SSE	45	16 17	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns, St.	-	—
12	SSE	38	20 15	ENE	30	14 52	ENE	37	16 06	ENE	37	16 06	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
13	ENE	36	20 05	W	22	10 10	SE	32	19 38	ESE	34	23 54	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
14	ESE	36	0 15	ENE	26	14 55	ENE	38	18 20	SSE	76	20 45	6	1	Ci.	1	Ac.	-	—	4	Cu.
15	SSE	76	20 45	SE	47	14 25	SE	54	16 10	SE	54	16 10	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
16	SSE	36	20 25	ESE	32	13 33	E	36	17 12	E	36	17 12	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17	E	29	21 06	SE	30	10 42	SSE	36	19 50	SE	30	10 42	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
18	SSE	26	20 02	ESE	26	12 52	E	36	17 35	E	36	17 35	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cu.
19	E	34	20 33	E	26	14 55	E	36	19 50	E	36	19 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
20	E	33	20 10	N	36	11 30	E	38	19 08	E	38	19 08	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21	E	36	20 08	SE	20	14 18	SE	36	18 10	SE	36	18 10	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc, St.	6	Cu.
22	SW	32	2 35	SE	20	14 25	ESE	28	16 20	E	34	20 23	10 cl.	-	—	3	Ac.	2	Ns.	5	Cb, Cu.
23	E	34	20 35	ESE	34	14 25	SE	33	19 42	SE	36	21 00	4	1	Ci.	-	—	1	St.	2	Cu.
24	SE	38	21 00	SSE	37	14 50	S	47	19 37	S	47	19 37	8	-	—	2	Ac.	2	Ns.	4	Cu.
25	S	44	20 45	SSE	24	10 25	SSE	36	17 15	SSE	38	20 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26	SE	38	20 20	SE	30	14 46	SE	24	15 31	SSE	37	6 35	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
27	WSW	36	5 22	SSE	41	13 47	ESE	60	16 10	ESE	60	16 10	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cu, Cb.
28	SE	34	20 02	E	66	14 52	ENE	58	15 02	E	66	14 52	6	1	Ci.	1	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
29	ESE	56	1 27	SE	44	14 40	SSE	46	15 08	ESE	56	1 27	9	-	—	0	As.	3	St, Ns.	6	Cu, Cb.
30	S	54	23 10	WSW	49	13 28	WSW	63	19 07	W	70	23 55	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
31	W	78	2 30	WSW	80	9 10	WSW	74	18 02	WSW	80	9 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,7	0,4	—	0,5	—	3,0	—	3,7	—
Extremas	W	78	Dia 31 às 2,30	WSW	80	Dia 31 às 9,10	WSW	74	Dia 31 às 18,02	WSW	80	Dia 31 às 9,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

dade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.	10:000	20:000	-
d.	-	—	1	Ac.	4	Ns.	5	Cu, Cb.	3	1	Ci	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	10:000	20:000	-
	2	Cc. Ci.	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
d.	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	20:000	20:000	-
	7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	7	As.	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	0	St.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	7	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	6	Ns.	2	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
	1	Ci.	-	—	2	Sc.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
d.	-	—	-	—	4	St.	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	2	As.	2	St.	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
d.	-	—	3	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
	5	Ci, Cs.	-	—	0	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.	20:000	50:000	-
	2	Ci.	2	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
d.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	4:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 d.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10:000	2:000	-
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
d.	-	—	1	Ac.	7	Ns.	2	Cb, Cu.	10 d.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	2:000	4:000	-
d.	-	—	-	—	4	St.	6	Cu, Cb.	10 d.	10 cl.	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
8	1,4	—	0,5	—	1,6	—	3,2	—	4,1	0,7	—	-	—	1,0	—	2,3	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1010,6	1011,9	1008,5	27,92	32,7	23,5	9,2	55,5	20,4	29,8	28,0	66,2	22,6	19,15	21,2	18,1	69,2	81	5
2	12,6	13,9	11,3	27,35	33,5	23,2	10,3	55,0	20,1	30,4	28,0	70,2	-	18,96	20,4	17,3	70,8	84	5
3	09,0	12,0	06,4	27,67	32,3	23,9	9,0	54,5	22,2	30,0	28,0	68,0	-	20,53	22,0	18,2	74,8	83	6
4	09,8	12,5	07,6	27,22	34,8	24,5	10,3	58,7	23,1	30,3	28,0	74,5	25,2	21,82	25,0	19,0	81,5	93	6
5	12,0	13,1	11,1	26,70	30,0	23,5	6,5	50,0	21,9	29,5	28,1	69,9	-	19,72	21,3	18,8	76,0	85	6
6	09,8	11,1	07,7	28,28	32,0	24,0	8,0	53,1	21,6	29,0	28,1	66,0	23,4	21,90	24,5	19,7	76,7	86	6
7	10,3	11,8	09,0	28,99	32,8	26,5	6,3	52,5	24,6	29,9	28,2	66,5	26,1	23,18	25,3	21,1	78,0	87	7
8	12,1	13,7	10,1	29,25	33,0	25,5	7,5	52,7	23,3	30,0	28,2	66,0	24,9	22,28	23,3	21,1	73,8	87	5
9	10,9	12,7	08,6	29,03	32,7	26,5	6,2	53,5	23,0	30,5	28,3	66,2	25,9	22,47	23,7	21,4	75,6	85	6
10	11,1	12,3	09,5	28,54	33,4	24,0	9,4	54,6	21,1	30,5	28,4	71,2	23,4	19,48	21,3	17,9	68,2	80	5
11	11,4	13,0	10,2	28,26	33,2	24,6	8,6	52,5	21,1	30,3	28,4	71,2	23,4	20,17	21,6	18,3	71,1	82	6
12	09,8	11,1	08,0	28,62	34,4	24,6	9,8	56,5	21,4	30,0	28,5	74,5	23,6	19,76	21,6	17,6	68,5	82	5
13	10,2	11,6	08,3	28,29	34,0	23,7	10,3	51,7	20,5	30,2	28,5	71,0	22,6	19,92	22,8	17,5	69,8	81	5
14	08,5	10,2	06,1	29,34	34,5	25,2	9,3	55,6	22,3	30,1	28,5	70,3	25,4	21,86	23,9	19,3	72,4	87	6
15	10,6	13,9	07,7	26,84	31,5	21,7	9,8	55,0	21,1	30,0	28,5	72,7	-	21,04	24,0	19,0	80,3	99	[illegible]
16	15,4	17,5	13,9	27,28	31,9	24,8	6,2	49,6	22,4	29,2	28,5	70,0	-	17,98	19,7	14,8	66,9	79	[illegible]
17	16,1	16,9	15,3	27,06	31,1	22,9	8,2	48,6	18,8	29,0	28,5	70,0	22,1	16,70	18,7	13,8	62,8	70	[illegible]
18	15,0	16,0	14,0	26,65	31,5	22,9	8,6	53,0	18,8	29,3	28,5	70,3	22,4	16,22	18,5	14,5	63,4	72	[illegible]
19	15,1	15,9	14,0	26,95	31,5	22,9	8,6	54,7	19,1	29,7	28,6	68,7	22,4	16,56	18,3	15,6	63,3	75	[illegible]
20	11,8	14,4	08,9	27,59	34,5	22,5	12,0	55,5	17,6	29,8	28,7	69,0	21,2	17,86	20,1	15,2	6[illegible],5	77	[illegible]
21	11,6	13,1	10,3	27,72	33,0	23,7	9,3	57,0	20,7	30,3	28,7	71,0	22,8	19,11	22,2	17,5	69,4	80	[illegible]
22	13,5	14,2	12,5	27,93	33,0	23,8	9,2	56,9	20,1	30,5	28,7	68,0	22,1	19,68	21,1	18,3	71,1	84	[illegible]
23	13,6	14,6	12,1	28,59	34,5	23,4	11,1	56,5	20,3	30,5	28,8	69,0	21,6	20,53	22,0	18,2	70,9	81	[illegible]
24	14,2	15,2	12,8	28,50	33,2	24,0	9,2	55,0	20,6	30,3	28,8	71,0	22,9	19,82	21,3	17,2	68,6	77	[illegible]
25	12,5	14,1	10,5	27,98	32,5	26,2	6,3	49,4	23,6	30,3	28,8	68,5	-	22,71	24,3	20,8	81,0	94	[illegible]
26	10,7	11,7	10,0	26,87	28,5	22,8	5,7	41,9	22,1	29,8	28,8	57,0	-	21,83	24,1	19,7	83,0	92	[illegible]
27	09,2	10,2	07,6	27,32	34,8	22,8	8,0	50,5	22,1	28,7	28,8	72,2	-	20,81	23,1	18,7	77,0	91	[illegible]
28	08,4	10,1	06,4	27,02	29,5	25,0	4,5	43,5	22,3	28,5	29,0	51,0	-	21,97	23,5	19,4	82,7	88	[illegible]
29	04,5	07,0	02,2	26,47	29,5	23,4	6,1	46,0	22,5	27,8	28,9	64,0	-	21,80	23,4	20,0	84,0	93	[illegible]
30	02,8	03,6	02,0	24,88	26,3	23,4	2,9	38,0	23,1	27,5	29,0	44,0	-	21,76	22,8	20,2	93,2	99	[illegible]
31	05,9	09,5	02,3	25,76	29,1	23,5	5,6	38,5	23,1	26,2	29,0	60,0	-	20,63	23,3	18,4	84,2	100	[illegible]
Médias	1010,9	1012,5	1010,2	27,64	32,07	23,95	8,12	51,79	21,45	29,61	28,51	67,36	-	20,26	22,91	18,28	74,0	85,0	6
Totais e extremas	-	17,5	02,0	-	34,8	21,7	13,1	58,7	17,6	-	-	-	-	-	25,3	13,8	-	100	

Estado g

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ●º madr.
4 — T. qt.; ● e [illegible] td.; v. fr. 16; v. m. fr. 1[illegible]; [illegible] 14.
5 — T. qt.; ●, m.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; [illegible] n. a NW.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; [illegible] m.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; ●º madr.; v. fr. 16-1[illegible]; [illegible] 5.
16 — T. qt.; v. fr. 12

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,2	-	-	10 00	NNE	10	NE	14	E	7	7,9	NE	15	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 20	S	10	S	20	S	20	16,4	S	18	S	25	-	-	-	-	-	-	-
6,4	0,7	0 05	10 15	SW	4	NE	14	NE	10	8,7	NE	12	NE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,6	14,2	1 40	6 16	N	6	S	38	SSE	12	12,1	SSE	13	S	50	1	-	-	-	-	-	1
3,3	5,9	0 50	4 25	SE	8	ESE	18	ESE	3	6,5	ESE	12	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	11 05	NE	12	NE	14	NNE	10	8,8	NE	12	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	10 24	NNE	13	NE	16	ENE	12	12,2	NE	13	NE	18	-	1	-	-	-	-	-
3,9	-	-	13 36	NE	8	NE	17	NE	14	10,3	NE	13	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 43	N	16	NE	24	ENE	10	11,8	NE	12	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	7 40	C	0	ESE	18	SE	4	6,6	SE	11	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	6 10	SE	3	SE	20	SE	12	10,2	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	8 40	SE	6	SE	10	SE	6	5,8	SE	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,4	0,0	0 00	7 50	ESE	6	SE	20	SE	12	9,4	SE	14	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 25	E	12	E	12	E	10	8,3	E	10	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,6	49,5	1 00	2 00	S	24	S	24	S	18	18,0	S	21	S	56	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	7 40	S	25	SE	22	SE	10	16,6	S	16	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 55	SE	14	SE	18	SE	6	12,3	SE	16	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	6 10	ESE	14	SE	18	SE	4	9,5	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	11 22	SSE	12	ESE	16	SSE	14	9,3	SSE	16	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	13 6	W	2	ESE	14	E	6	6,5	E	11	E	16	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	5 50	C	0	ESE	16	C	0	5,6	ESE	13	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	7 15	SW	7	E	17	E	2	7,7	E	12	NNW	18	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	9 55	N	3	E	18	ESE	10	8,0	ESE	11	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	8 00	SE	20	SE	24	SE	14	14,5	SE	19	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
7,4	10,6	1 20	7 05	SE	24	ESE	27	ESE	17	20,5	ESE	22	ESE	30	1	-	-	-	-	-	1
4,6	24,4	2 05	1 25	ESE	32	ESE	16	ESE	18	22,6	ESE	21	E	38	1	-	-	-	-	1	1
4,0	9,7	1 30	1 55	E	30	E	26	E	26	28,0	E	29	E	38	-	-	-	-	-	1	1
6,2	17,8	2 40	0 00	E	37	NE	34	ENE	20	26,4	E	26	NE	40	-	-	-	-	-	1	1
2,9	3,9	1 50	0 50	NE	36	NE	36	NE	35	26,7	NE	30	NE	44	-	-	-	-	-	1	1
3,0	94,0	10 25	9 00	N	44	N	38	N	34	35,0	N	35	N	46	-	-	-	-	-	1	1
1,1	54,2	4 00	0 00	WNW	28	SW	36	SW	32	27,9	SW	31	SW	40	1	-	-	-	-	1	1
5,13	-	-	-	—	15,0	—	21,1	—	13,2	13,9	SE	14,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
58,9	314,9	27 25	219 31	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	56	4	1	0	0	0	6	11

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; v. fr. 17.

Dias
25 — T. qt.; ● por vezes; ☐ dist. n.; v. fr. 14-19.
26 — T. irr.; ● e ☐ dist.; v. fr. 6, 9, 11, 14; v. m. fr. 10.
27 — T. qt.; ● por vezes; v. fr. 5, 7-11, 13-14, 16-17; v. m. fr. 6, 12.
28 — M. t.; ●; v. fr. 6-7, 11-15, 24; v. m. fr. 9-10, 25.
29 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 7, 9, 12-13, 15-18, 20-24; v. m. fr. 8, 14.
30 — M. t.; ●° seg.; v. fr. 1-6; 17-22; v. m. fr. 7-13, 15-16; [illegible] 14.
31 — M. t.; ●° m. e n.; ☐ dist. madr.; v. fr. 4-9 13-16, 18-21; v. m. fr. 17.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	NE	22	7 00	NE	26	12 45	E	24	17 00	NE	26	12 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr Cu
2.....	S	34	3 25	S	34	10 30	S	36	17 00	S	36	17 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
3.....	S	24	21 05	NE	30	13 50	NE	31	15 10	NE	31	15 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
4.....	N	20	7 45	S	88	13 15	SSE	48	15 10	S	88	13 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
5.....	SSE	28	20 20	ESE	32	14 35	ESE	26	15 30	ESE	32	14 35	10 d.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
6.....	NE	21	8 45	NE	24	14 30	NE	25	15 10	NE	25	15 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
7.....	N	24	7 00	NE	30	12 00	ENE	28	15 15	NE	30	12 00	8	2	Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
8.....	NE	26	8 30	NE	28	14 25	NE	32	15 05	NE	32	15 05	8	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
9.....	N	24	8 40	NE	34	14 35	NE	30	15 25	NE	34	14 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
10.....	ENE	22	21 15	ESE	33	14 20	ESE	29	15 40	ESE	33	14 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
11.....	SE	19	8 50	SE	36	14 40	SE	32	15 58	SE	36	14 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
12.....	SE	22	20 15	ESE	24	11 45	SE	24	18 10	SE	24	18 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
13.....	ESE	14	8 55	SE	36	14 50	SE	46	17 05	SE	46	17 05	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu.
14.....	SE	22	20 55	NE	30	9 20	E	26	17 03	NE	30	9 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
15.....	S	89	4 05	S	52	13 35	S	52	15 20	S	89	4 05	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
16.....	S	39	8 25	SSE	42	11 40	SE	33	17 02	SSE	42	11 40	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu.
17.....	SE	26	20 40	SE	41	12 02	SE	28	15 15	SE	41	12 02	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
18.....	SE	27	23 20	SE	39	11 50	SE	32	15 10	SE	39	11 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
19.....	SSE	19	8 50	SE	30	11 10	SE	33	15 40	SE	33	15 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
20.....	S	13	6 40	S	28	13 00	ESE	23	16 30	S	28	13 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
21.....	ENE	20	23 55	ESE	24	13 25	ESE	26	15 15	ESE	26	15 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22.....	S	16	6 30	NNW	26	12 25	E	24	16 30	NNW	26	12 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
23.....	N	14	9 00	E	29	14 30	ESE	32	15 50	ESE	32	15 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
24.....	SE	31	8 35	SE	36	14 50	SE	42	16 10	SE	42	16 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
25.....	S	45	7 45	ESE	42	13 35	ESE	45	17 10	ESE	45	17 10	10 d.	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.
26.....	ENE	58	5 10	ESE	57	13 50	ESE	37	15 40	ENE	58	5 10	10 d.	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.
27.....	E	55	6 00	E	54	11 20	E	52	15 10	E	55	6 00	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
28.....	E	48	8 50	E	58	9 10	NE	36	16 35	E	58	9 10	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
29.....	NE	63	7 55	NE	56	13 50	NE	50	18 45	NE	63	7 55	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
30.....	NE	63	7 05	N	70	13 40	N	74	18 50	N	79	13 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
31.....	WNW	44	3 20	SW	50	14 15	SW	64	16 55	SW	64	16 55	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,0	0,1	—	-	—	2,5	—	5,4	—
Extremas	S	89	Dia 15 às 4,05	S	88	Dia 4 às 13 15	SW	64	Dia 31 às 16 55	S	89	Dia 15 às 4,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu, Cu.	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	50:000	50:000	-
0		—	-	—	10	Ns.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb, Cu.	50:000	10:000	-
10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
5	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	50:000	20:000	-
5	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
0 d.	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—		—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
10 d.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	4:000	10:000	-
9	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10 d.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.	2:000	10:000	-
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	1:000	1:000	-
0	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10:000	10:000	-
6,5	0,1	—	0,1	—	2,3	—	4,1	—	3,5	-	—	-	—	1,1	—	2,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira ..... Latitude S. ..... 19° 50′
Longitude E. Gr. ..... 34° 50′
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SW	13	WSW	12	W	4	SSW	13	S	23	SSE	24	SSE	19	SE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	W	11	WNW	10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	N	8	NNE	17	NE	31	NE	19	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NNE	10	NE	27	NNE	26	NNE	29	NNE	26	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	N	11	NNE	27	NE	31	NE	22	ENE	6	W	2	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SE	12	SE	21	SE	17	SSE	21	SE	19	SSE	40	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	W	9	WNW	1	WNW	1	SSW	12	S	6	S	27	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	W	16	NW	7	SE	6	SSE	16	S	36	S	34	SSW	11	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	N	11	NNE	26	NE	13	NW	13	S	2	SSE	14	SE	25	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	W	11	W	6	SE	6	SE	6	SE	19	SSE	22	SE	25	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WSW	8	SE	6	ESE	11	ESE	16	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SSW	10	NNW	14	NW	13	WNW	11	N	10	SSW	16	SSW	18	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
2	SE	16	SE	28	SSE	20	S	21	S	32	S	45	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
6	ESE	21	ESE	23	E	6	NW	6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
8	E	23	ESE	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
31	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1009,1	1010,6	1006,9	28,20	33,8	22,9	10,9	48,5	21,1	32,4	29,0	68,2	21,6	20,00	22,9	17,7	70,5	81
2	10,6	12,3	09,5	28,14	32,5	23,8	8,7	46,5	21,3	32,5	29,0	64,3	22,4	20,89	22,9	18,4	73,6	82
3	08,0	10,4	07,8	28,74	33,0	25,0	8,0	47,5	23,5	33,0	29,0	69,1	24,1	21,21	23,7	19,0	72,6	83
4	07,5	09,6	05,2	28,68	36,2	23,9	12,3	48,0	22,1	32,9	29,0	66,2	22,8	21,04	25,1	17,8	71,0	81
5	10,0	11,2	08,4	29,39	32,6	25,6	7,0	45,9	22,9	33,1	29,0	62,5	24,6	22,09	23,8	19,5	72,7	82
6	08,7	10,5	06,2	29,17	33,0	25,6	8,4	49,5	23,4	33,4	29,0	67,5	25,0	22,21	24,6	20,3	74,2	82
7	08,9	10,5	07,2	29,21	34,3	25,6	8,7	45,0	24,0	33,6	29,0	66,5	24,7	23,62	26,3	21,1	78,6	85
8	10,6	12,1	08,3	29,00	32,5	26,0	6,5	40,1	24,2	33,4	29,5	57,0	24,6	23,91	25,9	21,3	80,5	88
9	09,6	11,8	07,2	29,04	35,0	25,4	9,6	48,5	23,4	32,9	29,1	69,7	24,5	22,78	26,1	20,0	76,8	87
10	08,7	10,4	05,7	30,16	36,3	26,4	9,9	49,7	25,0	33,4	29,4	67,1	25,5	21,87	23,6	20,1	69,6	82
11	09,3	10,7	07,6	29,06	32,2	24,4	7,8	48,4	21,1	34,0	29,5	70,6	23,8	21,62	22,9	17,7	70,4	78
12	07,9	09,3	06,9	28,56	32,5	24,0	8,5	45,3	23,0	33,2	29,5	73,5	21,5	23,66	28,4	21,2	81,4	93
13	07,9	10,2	05,9	29,79	32,5	26,0	6,5	44,4	24,0	32,0	29,4	68,3	22,9	20,79	22,8	18,9	67,0	78
14	06,8	08,6	05,0	28,62	32,2	23,7	8,5	44,1	22,7	32,3	29,4	72,5	21,8	23,06	24,7	20,0	79,4	90
15	08,9	12,1	06,1	29,22	34,9	26,1	8,8	43,8	24,5	31,9	29,4	68,9	21,5	23,25	25,9	21,5	77,4	86
16	12,9	13,9	11,7	27,80	29,6	24,4	5,2	28,9	23,5	32,1	29,5	67,5	-	21,62	23,2	20,0	77,8	93
17	13,2	14,5	11,8	28,77	31,6	27,3	4,3	41,5	23,5	29,6	29,5	75,9	21,9	20,29	22,4	18,7	69,6	72
18	13,2	14,5	12,0	28,19	31,4	24,8	6,6	40,5	24,0	30,1	29,5	73,0	21,5	19,98	21,4	19,0	76,7	82
19	13,2	14,7	11,7	28,09	31,5	24,5	7,0	41,0	22,8	30,2	29,5	67,8	21,9	20,03	22,2	18,8	71,2	84
20	10,9	13,3	07,9	28,59	34,7	23,8	10,9	42,3	21,4	30,7	29,5	68,7	21,5	19,16	21,1	16,9	66,6	79
21	09,8	11,2	07,9	28,98	33,5	23,6	9,9	44,0	21,0	31,7	29,6	69,2	22,1	19,85	23,2	15,8	68,7	80
22	11,7	13,4	10,2	28,67	32,5	25,2	7,3	44,6	23,4	32,5	29,5	68,0	24,5	20,82	24,1	19,3	71,7	82
23	11,8	13,3	10,1	28,83	33,0	24,3	8,7	4[illegible]	21,8	33,0	29,7	67,9	23,9	21,[illegible]	2[illegible],0	18,8	7[illegible],8	83
24	10,5	11,5	09,3	29,88	33,0	28,0	5,0	44,5	26,5	33,0	29,6	72,9	26,9	22,31	24,3	21,3	71,2	78
25	08,3	10,3	06,2	26,60	29,6	2[illegible],9	5,7	35,8	22,8	33,1	29,6	49,0	-	22,11	24,5	20,5	85,8	96
26	02,8	05,3	01,2	24,96	27,0	23,9	3,1	29,1	23,5	27,0	29,5	51,0	-	21,29	22,3	19,8	90,7	99
27	999,7	02,1	997,8	24,82	25,0	23,9	1,1	25,0	23,5	26,6	29,6	32,1	-	21,0[illegible]	23,5	19,7	90,0	97
28	1002,7	03,8	1000,0	25,61	32,0	23,2	8,8	39,5	23,5	26,1	30,0	66,9	-	20,44	25,4	18,8	83,7	97
29	04,3	05,4	03,0	26,00	27,8	24,0	3,8	29,1	22,5	26,5	30,0	49,4	22,8	20,27	22,0	18,3	81,1	88
30	04,4	05,5	02,1	26,74	29,5	25,2	4,3	3[illegible],1	24,5	26,5	30,0	37,7	-	21,34	23,2	19,5	82,3	92
31	06,6	10,3	04,8	26,05	30,9	23,3	6,7	39,0	22,6	27,0	30,0	61,5	23,4	20,01	23,7	18,3	82,4	97
Médias	1008,7	1010,4	1007,1	28,18	32,14	24,76	7,37	41,14	23,10	33,22	29,45	64,8[illegible]	23,27	21,72	23,91	19,29	75,9	85,7
Totais e extremas	-	14,7	997,8	-	36,3	22,9	-	49,7	21,0	-	-	75,9	-	-	28,4	15,8	-	99

Estado

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ○.°.
4 — T. m. qt.; ⌒ n. a S.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt ; ⌒ ° dist. m. e td.; v. fr. 14.
8 — T. qt.; ⌒ n. a SSW e NNE.

Dias
9 — T. m. qt.; ⌒ a NW.
10 — T. m. qt ; ⌒ n. a N e NNW.
11 — T. qt.; ● ° m.
12 — T. qt.; ● m.; ⌒ td.
13 — T. qt.; v. fr. 24.
14 — T. qt.; ● e ⌒ ° dist. n.
15 — T. qt.; , e ⌒ ° dist. td.; v. fr. 14-16.
16 — T. irr.; ● e ⌒ ° dist. m.; v. fr. 9, 19.

teorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,0	-	-	11 22	NE	10	ESE	18	E	17	11,7	E	13	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 11	W	10	ESE	22	ESE	12	12,4	ESE	17	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	12 20	SW	16	ESE	15	E	14	12,5	ESE	11	E	20	-	-	1	-	-	-	-
5,9		-	12 04	WNW	14	ESE	25	E	18	15,7	ESE	22	ESE	25	-	1	-	-	-	-	-
7,8	-	-	10 23	SSE	11	ESE	21	ESE	16	13,7	ESE	16	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	10 51	W	8	E	20	E	18	12,8	W	9	E	26	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	7 00	NNE	13	W	6	ENE	20	14,8	E	14	E	30	1	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	7 03	NW	8	ESE	24	ENE	9	13,1	E	21	ESE	24	-	1	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 11	NNE	12	E	23	ENE	14	13,6	E	21	E	24	-	1	-	-	-	-	-
5,1	-	-	10 38	NNE	16	ESE	28	ESE	20	16,0	ESE	21	ESE	28	-	1	-	-	-	-	-
7,6	3,7	0 20	11 26	S	14	SE	20	SE	19	14,8	ESE	16	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
8,7	28,8	1 40	6 02	N	12	SE	15	E	13	13,5	ESE	14	ESE	19	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	11 51	SE	12	ESE	20	ESE	22	16,5	ESE	17	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,8	20,9	1 35	9 21	S	21	SE	12	ESE	13	16,4	SE	18	SE	26	1	-	-	-	-	-	1
3,9	0 8	0 05	6 41	NW	14	S	30	ESE	6	13,4	WNW	9	SSE	30	1	-	-	-	-	-	1
7,5	23,2	5 28	0 00	SSE	28	SE	26	ESE	26	24,3	SE	24	SSE	28	1	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	4 10	S	18	SSE	24	SE	26	25,1	SE	25	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
3,8	3,0	0 05	5 39	SW	23	SE	24	ESE	18	19,8	ESE	18	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
5,9	2,9	0 14	9 02	SW	13	ESE	22	ESE	24	17,4	ESE	22	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
7,2	-	-	12 16	W	14	ESE	17	ENE	11	13,3	ESE	12	E	24	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	12 19	NNE	12	E	20	E	21	14,7	E	19	E	22	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	11 34	W	12	ESE	26	E	15	14,1	W	11	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 16	SW	11	SE	19	ESE	24	14,1	ESE	23	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	12 01	SE	24	SE	30	SE	28	25,7	SE	26	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
1,2	86,3	6 38	3 53	SW	30	S	36	S	42	30,1	S	38	S	43	1	-	-	-	-	-	1
2,9	173,6	16 03	0 00	SW	44	SW	4	SW	40	33,3	SW	43	SSW	47	-	-	-	-	-	1	1
2,1	61,8	20 08	0 00	NNW	40	N	31	N	36	41,5	N	38	NW	56	-	-	-	-	-	1	1
1,7	27,9	7 31	1 16	NNE	36	ENE	30	NNE	35	40,5	NNE	31	NNE	37	1	-	-	-	-	1	1
2,4	4,8	3 00	0 00	N	26	N	27	NNE	22	22,2	N	25	N	31	-	-	-	-	-	1	1
3,3	9,9	8 57	3 32	NE	21	NNE	37	NNE	7	17,5	NNE	17	NE	28	-	1	-	-	-	1	1
1,3	100,6	6 20	4 44	SW	9	W	8	NNW	14	12,2	NNE	12	WSW	26	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	-	—	18,1	—	22,0	—	20,0	18,8	ESE	18,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,1	548,2	78 03	239 56	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NW	56	6	5	1	0	0	5	14

...mpo, etc.

Dias

17 — T. qt.; v. fr. 5, 17-19, 21-22.
18 — T. qt.; ●° m.
19 — T. qt.; ●° m.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ● m.
24 — T. qt.; v. fr. 10-24.
25 — T. irr.; ●² por vezes; ☾ m. e td.; v. fr. 1, 4-10, 13; v. m. fr. [illegible] 13-15, 17-24.

Dias

26 — T. irr.; ●² por vezes; v. fr. 4; v. m. fr. 1-5, 9, 19-21, 24 [illegible] 6-18, [illegible].
27 — T. irr.; ●² por vezes; v. fr. 15-16, 18-21; v. m. fr. 1-3, 13-14, 17, [illegible]; [illegible] 4-12.
28 — T. qt.; ●² por vezes; ☾ td.; v. fr. 11-12, 15, 20; v. m. fr. 1-10, 16.
29 — T. irr.; ☾° por vezes; v. fr. 15, 19.
30 — B. t.; ☾ madr. e m.; ☾ m. e NNW; v. fr. 10-12, 14-15.
31 — T. irr.; ●² e ☾² por vezes.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NE	26	8 12	ESE	31	13 07	ESE	35	16 40	ESE	35	16 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
2.....	E	23	21 04	ESE	35	14 16	ESE	31	16 02	ESE	35	14 16	6	-	—	-	—	0	Sc.	6	Cu.
3.....	ESE	33	23 44	ESE	28	14 19	E	32	16 53	E	32	16 53	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu
4.....	NW	22	8 06	ESE	37	14 40	ESE	35	15 20	ESE	37	14 40	2	0	Cc.	2	Ac.	-	—	-	—
5.....	ESE	35	21 53	ESE	33	14 10	ESE	29	18 04	ESE	33	14 10	7	1	As.	2	As.	-	—	4	Cu, Cb.
6.....	ESE	22	20 52	ESE	35	13 17	E	41	16 52	E	41	16 52	9	-	—	3	As.	1	Sc.	5	Cb, Cu.
7.....	NNE	26	8 59	E	50	12 43	E	33	18 29	E	50	12 43	8	-	—	0	As.	2	Sc.	6	Cb, Cu.
8.....	ENE	22	20 19	ESE	37	14 52	E	39	17 52	E	39	17 52	10 cl.	-	—	2	As.	4	Sc, Ns.	4	Cb, Cu.
9.....	N	21	7 46	E	34	13 50	E	37	15 25	E	37	15 25	10 cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cu.
10.....	NNE	30	8 43	ESE	39	14 20	ESE	40	15 02	ESE	40	15 02	4	2	Ci.	-	—	0	Sc.	2	Cu.
11.....	ESE	26	20 13	SSW	37	9 40	ESE	34	15 16	SSW	37	9 04	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	ESE	32	21 06	SE	22	14 53	ESE	28	16 50	ESE	28	16 50	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.
13.....	ESE	29	6 45	ESE	32	14 30	ESE	40	17 10	ESE	40	17 10	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.
14.....	SSW	48	6 35	SSW	33	9 20	ESE	29	17 23	SSW	48	6 35	9	-	—	2	As.	4	Sc.	3	Cu, Cb.
15.....	NW	21	8 45	SE	63	13 49	S	41	15 07	SE	63	13 49	9	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
16.....	S	48	4 14	SE	44	14 52	ESE	43	18 27	S	48	4 14	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
17 ...	SSE	46	3 50	SSE	38	14 20	ESE	42	18 47	SSE	46	3 50	10 cl.	3	Cc, Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
18.....	SE	40	0 50	SSE	37	12 16	ESE	31	15 20	SE	40	0 50	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
19.....	ESE	27	20 15	ESE	32	14 55	ESE	38	15 10	ESE	38	15 10	9	-	—	7	As, Ac	-	—	2	Cu.
20.....	ESE	32	20 44	ESE	25	13 20	E	32	16 54	E	32	16 54	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
21.....	N	18	17 45	E	32	14 35	E	33	17 35	E	33	17 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	E	24	20 34	ESE	40	14 36	ESE	38	15 40	ESE	40	14 36	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
23.....	SW	17	8 55	SE	28	13 02	ESE	37	17 02	ESE	37	17 02	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
24.....	SE	40	8 59	SSE	50	13 24	SE	40	15 53	SSE	50	13 24	6	1	Cs.	-	—	3	Ns.	2	Cb, Cu.
25.....	SSE	60	2 39	SSE	67	10 41	S	74	18 24	S	75	23 02	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26.....	S	75	23 02	SW	76	11 42	WSW	72	16 21	SSW	79	6 28	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
27.....	NW	92	5 40	N	92	9 39	N	59	16 02	NW	92	5 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
28.....	NNE	64	6 24	NNE	59	9 48	NNW	95	16 08	NNW	95	16 08	10	-	—	7	As, Ac.	0	St.	3	Cb.
29.....	N	43	8 30	N	48	12 25	NNE	44	18 45	N	48	12 25	10	-	—	6	As.	3	Ns.	1	Cb.
30.....	NE	38	9 00	NE	49	9 30	NNE	40	15 38	NE	49	9 30	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
31.....	NNE	24	2 21	WSW	30	9 32	WSW	44	18 14	SW	52	23 50	7	1	Ci.	3	Ac.	-	—	3	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,5	0,4	—	1,3	—	2,5	—	3,3	—
Extremas	NW	92	Dia 27 às 5,40	N	92	Dia 27 às 9,39	NNW	95	Dia 28 às 16,08	NNW	95	Dia 28 às 16,08	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																							Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais								
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	2	As.	0	Sc.	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	-	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
4	Cc, Ci.		-	—	-	—	1	Cu.	6	2	Cs.	2	As.	-	—	2	Cb.	50:000	50:000	-
-	-	—	7	As.	-	—	3	Cb, Cu.	7	-	—	2	As.	-	—	5	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	5	As, Ac	-	—	4	Cb	4	0	Cs.	3	As.	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb.	9	-	—	-	—	3	Ac.	6	Cb.	20:000	20:000	-
2	Ci, Cs.		2	As.	1	Sc, St.	3	Cu, Cb.	6	-	—	0	As.	4	Sc, Ns.	2	Cb.	20:000	20:000	-
3	Ci, Cc, Cs.		1	As.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	4	As, Ac.	-	—	2	Cu, Cb	4	-	—	1	As.	-	—	3	Cb.	50:000	20:000	-
1	Ci.		2	Ac.	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
0	Cs.		3	Ac, As.	-	—	6	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50.000	50:000	-
-	-	—	1	As.	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
1	Ci.		3	As, Ac.	-	—	2	Cu.	2	2	Ci.	0	As.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci, Cs.		-	—	2	Sc.	2	Cu	10	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.	50:000	20:000	-
-	-	—	5	As.	-	—	5	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	5	As, Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	8	As, Ac	-	—	1	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	-	—	1	As.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Cs, Ci.		1	Ac.	-	—	2	Cu.	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
1	Ci, Cs.		-	—	-	—	1	Cu.	2	1	Ci, Cs.	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0:000	50:000	-
2	Cs, Ci.		-	—	4	Ns.	4	Cb, Cu.	6	4	Ci, Cs.	0	Ac.	-	—	2	Cb, Cu	20:000	20:000	-
-	-	—	6	As, Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	4	As.	3	Ns.	3	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	6	As, Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	5	As.	-	—	4	Cb.	10	-	—	3	As.	-	—	7	Cb.	20:000	20:000	-
0	Ci.		6	As, Ac.	-	—	4	Cb.	10 rd.	-	—	4	Ac, As.	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	-	—	7	Ac, As.	-	—	2	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
0,6		—	2,7	—	0,7	—	2,8	—	5,0	0,4	—	0,5	—	2,0	—	2,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1008,9	1010,7	1006,8	27,58	33,0	23,1	9,9	51,9	17,6	30,3	30,4	61,3	12,0	20,71	22,7	17,3	76,1	95	57
2	09,7	11,2	08,0	28,34	34,1	23,3	10,8	54,4	17,2	30,7	30,6	61,5	11,6	19,76	24,3	15,5	68,5	80	60
3	07,8	10,2	05,2	18,00	33,5	23,1	10,4	52,2	18,5	31,0	30,8	60,2	-	19,21	22,4	17,1	68,7	85	61
4	07,2	09,0	05,2	30,44	36,3	23,7	12,6	53,1	18,3	31,2	31,0	61,8	11,0	19,99	25,7	15,3	61,5	67	56
5	08,8	10,4	07,4	29,59	36,4	26,4	10,0	46,3	21,6	31,8	31,3	52,0	21,0	22,18	27,7	18,9	71,8	82	56
6	08,6	10,5	06,0	29,33	34,7	23,9	10,8	49,7	19,0	31,7	31,5	59,4	18,0	21,80	25,8	18,1	71,7	78	65
7	08,3	10,2	06,1	31,51	38,1	25,8	12,3	52,0	20,0	31,5	31,6	62,6	20,5	20,60	23,9	17,1	60,0	73	51
8	10,2	12,0	08,1	30,56	36,0	26,7	9,3	49,9	21,0	31,9	31,7	60,1	20,[illegible]	21,36	26,4	16,8	64,9	76	56
9	09,5	11,8	06,1	30,01	35,5	23,4	12,1	51,1	17,8	32,3	31,9	61,5	18,5	19,71	24,1	16,4	62,6	76	48
10	08,6	10,3	05,5	30,68	35,8	25,4	10,4	52,3	19,5	32,6	32,1	62,5	20,5	21,64	24,1	19,2	66,5	80	53
11	07,8	09,7	05,4	29,12	33,1	25,7	7,4	47,9	20,0	32,8	32,4	59,8	-	21,02	24,1	17,1	71,0	93	59
12	06,9	08,7	0[illegible],2	28,40	33,1	23,3	9,8	46,0	17,8	32,5	32,5	59,0	18,0	20,42	24,3	15,2	70,6	82	61
13	06,7	09,0	04,7	29,23	33,5	24,7	8,8	48,4	19,0	32,2	32,4	57,3	22,5	20,86	23,6	19,8	69,5	82	54
14	06,0	07,0	04,5	26,94	29,5	23,9	5,6	38,4	18,5	32,0	32,2	47,2	-	22,50	25,4	18,4	85,1	93	75
15	08,5	11,9	06,0	28,90	34,5	23,4	11,1	31,0	18,0	31,3	31,9	63,5	22,8	21,73	26,6	17,0	72,9	82	65
16	11,5	13,0	10,2	28,09	33,5	23,1	10,4	32,1	20,0	31,1	31,8	61,1	23,9	22,00	26,6	19,1	80,2	92	68
17	12,2	13,8	10,7	26,14	28,4	23,6	4,8	36,0	18,5	30,7	31,5	51,8	-	21,55	22,2	19,5	86,3	97	77
18	12,2	13,3	10,7	26,68	29,5	23,4	6,1	41,4	17,5	30,2	31,1	61,5	22,5	21,66	24,6	18,3	83,2	87	76
19	12,6	14,2	11,1	27,83	31,4	24,4	7,0	42,9	18,1	29,8	30,7	59,5	22,4	21,[illegible]6	23,1	19,0	76,1	85	68
20	10,8	13,2	07,9	29,02	33,7	23,9	9,8	47,7	18,5	29,5	30,5	56,7	22,0	19,18	22,7	15,7	69,5	83	44
21	09,8	11,1	07,6	28,70	35,0	23,4	12,6	49,9	16,5	30,1	30,5	56,5	22,0	18,74	23,9	14,5	66,2	85	54
22	11,2	13,0	09,4	29,17	34,[illegible]	23,7	10,[illegible]	47,9	17,6	30,5	30,6	59,1	22,0	20,14	24,4	15,8	76,8	77	58
23	10,8	13,2	08,8	28,83	33,5	24,9	8,6	47,9	18,0	30,9	30,8	63,0	22,9	21,70	26,2	18,3	73,5	81	68
24	08,5	11,3	06,2	26,55	30,3	23,9	6,4	29,0	17,7	31,3	31,0	54,1	-	21,94	26,0	1[illegible],3	85,1	100	79
25	04,0	06,8	01,9	24,92	25,6	23,5	2,1	31,9	18,0	30,5	31,0	45,9	-	22,04	23,7	20,0	93,9	98	84
26	04,7	06,2	01,9	25,70	28,0	23,4	4,6	29,6	17,0	28,6	30,2	34,1	-	21,[illegible]8	22,3	20,5	86,2	93	74
27	06,2	08,0	04,4	26,28	29,7	22,4	7,3	31,9	15,8	27,5	28,9	43,7	-	20,68	24,1	17,8	81,4	95	69
28	06,3	08,3	03,9	29,81	36,0	25,9	10,1	45,5	18,0	27,5	28,8	60,2	22,7	20,41	22,5	18,5	65,8	78	47
29	07,3	08,9	06,1	29,28	33,3	25,3	8,0	43,3	17,8	28,9	28,8	53,0	22,3	20,90	25,0	19,1	69,2	77	56
30	06,6	08,1	05,0	28,83	31,8	25,9	5,9	40,7	18,1	28,3	28,8	46,3	23,5	23,42	26,2	20,3	79,5	90	73
31	07,5	09,3	05,8	27,42	32,3	25,0	7,3	46,8	17,7	28,5	29,0	60,2	23,0	20,06	23,1	18,5	74,0	87	64
Médias	1008,6	1010,5	1006,5	28,41	33,01	24,21	8,8[illegible]	45,68	18,29	31,36	30,91	56,82	20,28	2[illegible],98	24,44	17,86	73,4	85,1	6[illegible]
Totais e extremas	-	14,2	04,9	-	38,1	22,4	15,7	53,1	15,8	-	-	64,5	-	-	27,7	14,5	-	100	44

Estado ge

Dias

1 — T. qt.; [illegible] ma lr.
2 — T. qt; [illegible]°; [illegible] dist. td.
3 — T. qt.; ●° madr.
4 — T. m. qt.; [illegible]°; [illegible] n. a NE.
5 — T. m. qt ; ●° m. e n.; [illegible] dist. td. e n.; [illegible] m. e td.
6 — T. qt.; [illegible] m ; [illegible] dist. td.
7 — T. m. qt.; [illegible] n. a N.
8 — T. m. qt.; [illegible] m.; [illegible] dist. td.

Dias

9 — T. m. qt.; [illegible] m ; [illegible] e [illegible] dist. td.
10 — T. m. qt.; ●° e [illegible] dist.
11 — T. qt.; ●° m.; [illegible] dist. madr.; [illegible] m. a WNW
12 — T. qt.; ●° m.; [illegible] dist.
13 — T. qt.; [illegible] m. e td.; v. fr 17-19.
14 — T. irr.; ● [illegible] dist. madr. e m.
15 — T. qt.; [illegible] td.
16 — T. qt.; ● m. e n.; [illegible] dist. m.

eteorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,7	-	-	3 28	WNW	2	SSE	5	SE	9	4,7	SE	7	SW	20	-	-	-	1	-	-	-
7,8	-	-	10 43	W	2	S	21	SSW	23	9,5	SSW	20	SSW	25	1	-	1	-	-	-	-
9,7	1,6	0 06	12 07	NW	11	SSE	20	SE	29	10,3	SSE	21	SSE	23	-	-	-	-	-	-	1
9,8	-	-	12 16	SE	2	E	23	ENE	18	10,5	ENE	12	E	23	-	1	1	-	-	-	-
6,8	4,0	0 50	4 04	WSW	4	SSW	15	SSE	18	8,4	NE	4	SSW	25	1	-	-	-	-	1	1
4,4	-	-	6 37	E	4	E	10	ENE	10	8,0	E	12	E	16	1	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	10 32	NE	12	E	10	E	10	10,3	E	16	E	21	-	1	-	-	-	-	-
7,5	-	-	7 37	NE	2	SE	17	E	6	5,4	ENE	5	SE	20	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 37	NE	2	ENE	15	NE	5	5,7	NE	6	ENE	16	1	-	-	1	-	-	-
[illegible]	0,8	0 15	5 09	WSW	5	E	12	NE	10	6,2	NE	6	WSW	15	1	-	-	-	-	-	1
9,7	7,3	0 18	7 45	WSW	2	SSE	16	SSE	18	10,1	SSE	19	SSE	25	1	-	-	-	-	-	1
7,2	0,6	0 12	4 24	WSW	9	W	10	S	15	8,2	WNW	6	S	20	1	-	-	-	-	-	1
7,3	-	-	6 10	S	2	SSW	22	S	24	12,9	S	20	S	35	-	-	-	-	-	-	-
7,7	42,3	2 20	0 29	W	15	WNW	8	N	4	6,8	WNW	6	W	15	1	-	-	-	-	1	1
2,4	0,0	0 00	5 21	NW	3	SE	8	ESE	10	5,4	SE	12	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
5,5	10,2	1 50	4 08	W	8	SSE	21	S	23	10,3	WSW	6	S	23	1	-	-	-	-	-	1
2,6	33,6	5 43	1 51	SW	12	S	25	SSW	13	15,2	S	20	S	25	1	-	-	-	-	-	1
3,1	0,2	0 25	4 06	W	10	SE	15	S	17	13,2	S	23	S	30	-	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	7 35	S	10	SSE	20	SE	22	13,0	SE	22	SE	23	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	8 51	WNW	4	WSW	7	SE	19	7,2	SSE	10	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	12 02	NE	3	SSE	21	SE	10	6,3	SSE	20	SSE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 53	WNW	2	SSE	20	SE	15	6,5	SE	13	SSE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,2	0,0	0 00	6 31	SSE	2	SSE	25	SE	15	7,3	SE	13	SE	28	1	-	1	-	-	-	-
4,2	30,3	2 15	0 37	SW	10	SSE	20	SSW	20	12,2	SSE	16	SSW	30	1	-	-	-	-	1	1
3,7	114,1	14 40	0 00	W	40	WSW	34	W	34	20,7	WSW	31	W	40	-	-	-	-	-	1	1
1,2	65,2	10 25	0 00	NW	22	NW	12	NNW	4	14,4	NW	18	NW	28	-	-	-	-	-	1	1
2,2	17,0	4 25	0 00	N	6	NE	7	N	24	14,0	N	15	W	30	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	5 01	NNE	12	NE	11	E	6	12,0	NE	16	NE	19	-	1	-	-	-	1	-
[illegible]	5,6	0 20	1 16	NNE	6	N	6	NE	3	5,4	NE	5	NNW	13	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,2	0 04	1 49	N	12	NE	3	ENE	3	6,7	NNE	10	N	12	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	15,2	1 35	0 12	N	7	WSW	8	N	10	6,5	N	6	WSW	17	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	-	-	-	—	7,8	—	15,5	—	14,1	9,8	SSE	19,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	352,6	45 33	176 14	—	-	—	-	—	-	-	—	-	W	40	14	3	7	2	0	7	16

tempo, etc.

Dias

17 — T. irr.; ● madr. e m.; dist. madr.
18 — B. t.; ●° m. e n.; v. fr. 12.
19 — T. qt.; °.
20 — T. qt.
21 — T. m. qt.; °.
22 — T. qt ; °.
23 — T. qt.; °; m.; dist. td.; v. fr. 19.
24 — T. irr.; ● por vezes; dist. m.; v. fr. 12.

Dias

25 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 7-24.
26 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 1-2, 7-8.
27 — B. t.; ● madr. e m.; v. fr. 2.
28 — T. m. qt ; m.; n. a NW.
29 — T. qt.; ● e dist. madr.; td.;
30 — T. qt.; ●° madr.
31 — T. qt.; ● m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	16	20 04	SSW	38	14 59	SSW	39	15 06	SSW	39	15 06	6	-	—		—	-	—	6	Cb, Cu
2.....	SE	10	20 50	SSE	41	12 27	WSW	38	15 10	SSE	41	12 27	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr
3.....	SSW	26	20 01	SSE	31	14 57	SSE	30	15 20	SSE	31	14 57	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
4.....	SE	20	20 08	ESE	24	13 10	E	32	16 07	ESE	34	13 10	2	2 Cs.		-	—	-	—	0	Cu.
5.....	ENE	26	21 05	WSW	39	12 42	S	32	18 20	WSW	39	12 42	10 d.	4 Cs.		-	—	-	—	6	Cb.
6.....	WSW	21	3 04	E	28	12 52	ENE	22	15 50	E	28	12 52	9	5 Cs.		4 Ac.		-	—	-	—
7.....	NE	23	8 30	ENE	28	13 29	NE	35	16 59	NE	35	16 59	9	7 Ci, Cs.		-	—	-	—	2	Cb.
8.....	NNE	22	23 34	SE	28	13 41	SE	22	15 15	SE	28	15 15	10 d.	6 Cs, Ci.		-	—	-	—	4	Cu.
9.....	E	7	20 04	E	27	13 05	ENE	33	15 57	E	27	13 05	5	4 Ci, Cs.		-	—		—	1	Cb.
10.....	WSW	8	8 40	NE	23	12 11	E	22	18 12	NE	23	12 11	7	0 Ci.		-	—	-	—	7	Cu, Cb.
11.....	W	19	6 58	SE	32	12 36	S	29	16 27	SE	32	12 36	8	2 Ci.		-	—	-	—	6	Cb.
12.....	SSW	24	21 50	SW	48	13 04	SSW	33	18 18	SW	48	13 04	9	-	—	-	—	6 Ns		3	Cb.
13.....	S	24	22 34	S	30	14 50	S	43	17 30	S	43	17 30	8	2 Ci.		-	—	-	—	6	Cb, Cu.
14.....	SSE	30	20 46	WSW	20	9 59	W	19	17 06	WSW	30	9 59	10	-	—	-	—	10 Ns.		-	—
15.....	NNW	10	0 29	NW	21	11 10	SE	36	17 00	SE	26	17 00	10 d.	-	—	7 Ac.		-	—	3	Cu.
16.....	W	20	8 00	SSW	29	11 10	SSE	28	17 50	SSW	29	11 10	7	1 Ci.		-	—	-	—	6	Cb, Cu.
17.....	SW	32	2 12	SSW	38	10 42	S	26	12 03	SSW	38	10 42	10	-	—	-	—	10 Ns.		-	—
18.....	S	23	23 56	SSW	41	11 20	S	29	18 10	SSW	41	11 20	7	1 Ci.		4 Ac.		-	—	3	Cb.
19.....	SSW	33	2 11	S	28	12 42	SE	32	15 40	SE	32	15 40	10 d.	2 Ci.		-	—	-	—	8	Cb, Fr.
20.....	SE	25	20 13	WSW	26	10 22	SE	35	16 12	SE	26	16 12	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
21.....	SE	17	20 10	SSE	30	14 25	SSE	29	15 32	SSE	30	14 25	7	1 Ci.		-	—	-	—	6	Cu.
22.....	SE	13	20 00	SSE	27	14 50	SSE	31	15 45	SSE	31	15 45	8	2 Ci.		-	—	-	—	6	Cb, Cu.
23.....	SE	21	20 03	SSE	36	14 24	SE	42	15 10	SE	42	15 10	10 d.	-	—	-	—	6 Ns.		4	Cb.
24.....	SE	20	20 08	SE	61	12 15	S	54	18 53	SE	61	12 15	10 d.	-	—	8 As, Ac.		-	—	2	Cb.
25.....	W	59	8 50	WSW	62	10 10	W	53	19 25	WSW	62	10 10	10	-	—	-	—	10 Ns.		-	—
26.....	NW	56	6 55	NW	45	9 25	W	50	16 10	NW	56	6 55	10	-	—	-	—	10 Ns.		-	—
27.....	NW	66	0 03	NE	31	14 44	NNE	41	19 30	NW	66	0 03	10	-	—	-	—	10 Ns.		-	—
28.....	NNE	43	22 12	NE	28	12 27	NE	33	15 06	NE	28	12 27	10 d.	-	—	7 Ac.		-	—	3	Cb.
29.....	ENE	20	5 34	N	24	11 20	N	12	15 04	N	24	11 20	10 d.	-	—	10 As.		-	—	-	—
30.....	NNE	21	4 08	NW	32	9 20	ENE	34	16 18	ENE	34	16 18	9 d.	3 Cs.		7 Ac.		-	—	-	—
31.....	N	31	8 50	N	32	12 20	SSW	36	15 48	SSW	36	15 48	10 d.	-	—	10 Ac.		-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,4	1,4	—	1,8	—	3,0	—	3,2	—
Extremas	NW	66	Dia 27 às 0,03	WSW	62	Dia 25 às 10,10	S	54	Dia 24 às 18,53	NW	66	Dia 27 às 0,03	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	Cs.	-	—	-	—	7	Cb.	9	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	Cc.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	1:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	-	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
4	Cs, Ci.	-	—		—	4	Cb.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb.	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	9	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
d. 5	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	1:000	10:000	-
5	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	7	5	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	10 d	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	5	Cb, Cu.	4:000	10:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	8	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	1:000	20:000	-
1	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	10:000	-
1	—	4	As, Ac	-	—	5	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	2:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	2:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0		—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cb.	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	10:000	10:000	-
6	Cs, Ci.	-	—	3	Ns.	1	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	2:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	4:000	-
-	—	5	Ac.	4	Ns.	1	Cb.	7	-	—	3	Ac.	-	—	4	Cb.	2:000	4:000	-
4	Cs, Ci.	6	Ac.	-	—	-	—	10 d.	4	Cc.	6	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	6	As, Ac.	4	Ns.	-	—	8	3	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	—	10	As, Ac.	-	—	-	—	7	3	Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	3	Ac	7	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
,1	—	1,1	—	2,0	—	3,2	—	4,7	1,2	—	0,5	—	2,1	—	1,0	—	-	-	-
	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	20:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1008,8	1011,0	1005,8	28,08	33,6	22,5	11,1	49,3	20,9	33,1	30,8	66,6	21,5	20,74	22,3	18,4	74,6	94	
2	09,1	10,8	6,4	29,46	36,0	22,5	13,5	51,5	20,6	33,5	30,9	66,3	-	20,03	23,1	16,1	67,8	82	
3	08,1	10,1	5,6	29,55	34,7	24,5	10,2	49,4	21,8	33,7	31,0	67,2	23,3	20,99	23,0	18,0	69,1	84	
4	08,1	10,0	5,9	30,17	36,3	26,0	10,3	48,4	23,5	34,1	31,0	68,0	25,0	21,07	23,3	19,1	67,8	82	
5	09,3	11,3	6,7	30,33	37,8	26,4	9,4	49,9	24,3	34,5	31,0	68,5	25,2	21,49	23,2	20,2	68,0	82	
6	09,4	11,0	6,7	30,16	35,0	25,5	9,5	48,5	23,3	34,6	31,0	66,1	24,6	21,36	22,3	20,2	68,1	81	
7	09,7	11,5	8,0	29,76	35,6	24,5	11,1	51,3	22,5	34,8	31,0	69,0	23,6	20,93	22,9	18,4	68,2	81	
8	11,0	13,0	8,2	29,18	34,4	25,3	9,2	45,3	22,4	34,9	31,0	65,5	24,1	21,23	22,7	19,5	71,1	82	
9	10,9	12,6	7,2	29,64	35,8	24,6	11,2	47,4	22,6	34,5	31,1	66,7	23,5	21,21	23,9	18,4	71,4	82	
10	08,8	10,8	6,9	27,27	34,6	24,8	9,8	50,9	23,4	34,0	31,1	67,3	24,0	21,35	23,2	19,9	76,8	90	
11	07,4	09,5	5,3	27,74	32,9	23,1	9,8	49,4	20,1	34,0	31,1	64,3	23,4	20,61	22,4	18,9	74,8	90	
12	06,8	08,4	4,8	28,11	36,4	24,6	8,8	51,4	23,1	34,0	31,2	65,0	23,7	20,98	22,6	19,1	74,5	84	
13	06,9	09,0	4,8	26,27	31,4	23,8	7,6	41,4	22,4	33,5	31,2	55,7	-	21,17	23,3	19,2	83,7	97	
14	08,0	09,7	6,1	26,69	31,0	23,9	7,1	44,5	22,8	32,9	31,3	60,0	-	22,15	23,6	20,9	85,4	97	
15	10,3	12,6	7,5	29,31	35,2	25,0	10,2	46,7	23,2	31,1	31,3	65,0	22,3	21,30	22,9	19,5	77,4	84	
16	10,7	12,7	7,6	29,18	35,4	25,9	9,5	55,3	24,3	31,7	31,5	70,5	25,0	22,10	23,7	20,2	75,8	87	
17	10,4	11,8	8,4	28,64	33,2	23,8	9,4	49,7	22,5	32,7	31,3	67,9	22,7	21,77	23,2	19,1	75,2	86	
18	10,7	12,3	8,6	29,12	33,6	25,0	8,6	53,9	24,1	33,0	31,3	69,9	24,0	22,40	23,9	20,5	75,3	87	
19	11,3	12,6	9,7	28,02	34,4	24,9	9,8	52,8	23,9	33,5	31,3	74,4	23,9	22,31	24,3	19,2	77,5	91	
20	10,4	12,1	7,9	27,53	34,5	24,7	9,8	42,6	24,3	33,0	31,3	58,3	-	22,18	23,6	20,1	83,2	94	
21	09,7	11,2	6,8	27,02	33,1	24,	9,1	47,4	23,7	31,8	31,3	67,4	-	21,22	23,5	19,7	80,4	88	
22	10,8	12,6	9,2	26,73	33,3	23,1	10,2	52,1	22,2	31,5	31,3	69,2	22,4	21,29	24,3	18,5	82,2	93	
23	10,1	11,8	8,4	25,76	33,6	24,0	7,6	47,6	22,8	31,0	31,3	65,3	23,0	21,59	24,8	20,0	87,8	95	
24	08,1	09,8	6,5	26,70	32,0	23,9	8,1	48,4	22,9	30,4	31,5	67,6	23,0	22,13	24,0	19,9	85,4	96	
25	08,1	09,9	6,5	26,37	33,9	24,5	9,4	37,5	23,6	30,1	31,3	51,2	-	22,79	24,3	21,7	87,4	95	
26	10,0	11,7	8,4	29,24	36,8	25,9	7,9	41,9	24,3	29,6	31,3	63,0	-	21,63	23,0	18,6	72,7	88	
27	10,5	11,7	9,0	28,93	34,5	26,7	7,8	45,0	24,5	30,5	31,3	65,1	26,0	22,57	23,2	21,1	75,6	88	
28	10,6	12,6	8,8	29,21	34,2	25,8	8,4	47,2	24,4	31,0	31,3	64,7	25,6	22,45	23,5	20,8	75,3	86	
29	10,8	11,9	9,7	27,79	35,0	25,0	10,0	54,3	23,9	31,5	31,3	71,6	24,4	22,25	23,9	20,8	81,1	94	
30	09,9	11,5	8,0	29,28	33,8	26,0	7,8	47,[illegible]	24,4	31,2	31,3	66,3	-	22,22	23,7	20,9	77,4	90	
31	09,9	10,9	7,3	28,10	34,7	24,5	10,2	51,6	23,7	31,5	31,3	70,0	24,5	20,82	22,2	18,3	74,8	91	
Médias	1009,5	1011,2	1007,3	28,50	33,95	24,65	9,30	48,56	23,14	32,59	31,10	65,60	23,90	21,56	23,05	19,58	76,0	88,4	
Totais e extremas	-	13,0	4,8	-	36,3	14,5	13,8	55,3	20,1	-	-	74,4	-	-	24,8	16,1	-	97	4

Estado g

Dias
1 — T. qt.; [illegible]; ● e [illegible] dist., n.; v.; fr. 15-16.
2 — T. m. qt.; [illegible] dist. td.
3 — T. qt.; [illegible]; [illegible] n. a W.
4 — T. m. qt.; [illegible]; [illegible] dist. m.; v. fr. 14-16.
5 — T. m. qt.; [illegible]; [illegible] m. e td.
6 — T. qt.; [illegible]; [illegible] dist. td.
7 — T. m. qt.
8 — T. qt.; [illegible] dist. n.

Dias
9 — T. m. qt.; [illegible] e ● m. e td.
10 — T. qt.; [illegible] e [illegible] td.
11 — T. qt.; [illegible]; [illegible] dist. td.
12 — T. qt.; [illegible]; [illegible] e ● n.
13 — T. fr.; ● por vezes; [illegible] td.
14 — T. qt.; ● m. e td.; [illegible] dist. td.
15 — T. m. qt.; [illegible] n. a WSW.
16 — T. m. qt.; [illegible] n. a NW.

teorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	0,3	0 15	10 41	C	0	ENE	30	NNE	9	9,1	ENE	21	ENE	30	1	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 25	NE	10	ENE	15	NNE	4	7,0	NE	12	ENE	29	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 59	N	7	ENE	25	NE	10	10,5	NE	12	ENE	25	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 44	NNE	13	ENE	32	NE	10	12,0	NE	13	ENE	32	1	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 26	NNE	9	ENE	10	NE	14	10,4	NE	9	ENE	33	1	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 21	N	4	ENE	22	NNE	8	9,7	ENE	20	ENE	24	1	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 05	NNE	9	ENE	25	NE	12	11,0	NE	14	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	4 16	NNE	5	ENE	26	NNE	10	9,1	NE	13	ENE	26	1	-	-	-	-	1	-
[illegible]	0,7	0 0	6 28	NNE	7	NNE	6	NNW	1	4,1	NNE	6	NNE	13	1	-	-	-	-	1	1
[illegible]	0,0	0 00	4 48	C	0	N	4	C	0	4,1	WSW	8	ENE	15	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 46	SW	1	E	9	NE	2	4,1	E	10	E	12	1	-	1	-	-	-	-
[illegible]	8,6	1 15	2 39	WSW	5	SSE	9	C	0	3,8	SSE	10	SSE	12	1	-	1	-	-	-	1
[illegible]	12,3	5 15	0 00	C	0	ENE	8	C	0	3,0	ENE	8	ENE	10	1	-	-	-	-	1	1
1	16,4	1 48	1 42	NNW	8	N	4	NNE	18	8,5	NNE	15	NNE	22	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 23	NNE	20	NE	21	NE	13	13,0	NNE	12	NE	21	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 49	NNE	15	ENE	24	NE	8	9,9	ENE	18	ENE	24	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	9 24	NW	3	E	14	SSE	5	4,3	E	12	E	14	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 25	WSW	2	ESE	8	E	1	3,7	E	7	SSE	14	1	-	1	-	-	-	-
[illegible]	4,3	0 31	7 41	WSW	2	ENE	15	SW	4	5,3	WSW	4	ENE	15	1	-	1	-	-	-	1
[illegible]	34,5	2 07	4 57	W	[illegible]	SSE	5	C	0	5,2	[illegible]	8	SSW	18	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	6,0	2 3[illegible]	5 34	C	0	ENE	14	NW	1	3,8	NW	2	ENE	14	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	[illegible]	0 42	6 13	[illegible]	0	C	0	NW	5	3,3	NW	2	E	10	1	-	1	-	-	1	1
[illegible]	3,6	2 40	[illegible] 00	W	6	SW	30	N	1	[illegible]	W	6	SW	30	1	-	-	-	-	1	1
[illegible]	5,9	2 15	1 56	NW	5	C	0	C	0	3,[illegible]	NNE	6	NNE	16	-	-	-	-	-	1	1
4	3,8	2 07	0 09	NNE	6	NE	5	NNE	10	9,2	NNE	11	NNE	16	1	-	-	-	-	1	1
[illegible]	-	-	7 44	NNE	15	NNE	22	NE	11	15,1	NNE	18	NNE	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 51	NNE	13	ENE	22	NE	6	11,5	NE	11	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 51	NNE	12	NE	15	NE	10	10,5	NE	11	NE	18	-	-	1	-	-	1	-
[illegible]	5,7	0 20	5 58	NNE	16	NE	15	NNE	1	7,[illegible]	NNE	8	ENE	22	1	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	6 11	NNE	14	NE	20	NNE	14	11,5	NE	12	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	6,7	1 12	4 53	NNE	17	NE	11	NNE	6	8,[illegible]	NNE	9	NNE	20	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	—	7,5	—	15,1	—	6,3	7,7	NNE	[illegible]	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	121,6	23 [illegible]	292 56	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	32	21	4	13	0	0	8	14

[illegible]mpo, etc.

Dias
17 — T. qt.; [illegible]°; [illegible] madr. e n.; [illegible] n.
18 — T. qt.; [illegible]°; [illegible] dist. td.
19 — T. qt.; [illegible]°; [illegible] td.; ● td. e n.
20 — T. qt.; [illegible] td.; ● por vezes.
21 — T. qt.; ● madr. e m.; [illegible]° madr.
22 — T. qt.; [illegible]°; [illegible] m. e td.; ● td.
23 — T. irr.; ● por vezes; [illegible] dist. td.; v. fr. f.
24 — T. irr.; ● por vezes.

Dias
[illegible] — T. irr.; ● [illegible]° por vezes.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; [illegible]°; [illegible].
[illegible] — T. m. qt.; [illegible]°; [illegible]° e ● td.
[illegible] — T. qt.
[illegible] — T. qt.; [illegible]° e ● td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1.....	SW	32	8 35	ENE	53	14 28	ENE	45	15 19	ENE	53	14 28	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
2.....	NE	34	8 37	ENE	32	11 49	ENE	40	15 18	ENE	40	15 18	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	N	10	8 25	ENE	42	14 50	ENE	37	15 50	ENE	42	14 50	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
4.....	NNE	30	8 50	ENE	50	14 11	ENE	48	15 01	ENE	50	14 11	9	5	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	3	Cu.
5.....	NNE	24	7 34	ENE	43	10 20	NE	40	15 55	ENE	43	10 20	8	1	Ci, Cs	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
6.....	NE	23	20 16	ENE	40	13 15	ENE	39	16 05	ENE	40	13 15	10cl.	5	Ci, Cs	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
7.....	NNE	24	7 35	ENE	42	13 27	NE	44	15 27	NE	44	15 27	9	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
8.....	NE	22	20 08	NE	43	14 45	NE	43	15 12	NE	43	15 12	10cl.	9	Cs.	1	Ac.	-	—	-	—
9.....	SW	34	20 35	NE	39	11 58	NW	16	15 47	NE	39	11 58	10cl.	9	Cs, Ci.	-	—	1	Sc.	0	Cu.
10.....	SW	24	3 08	NNE	38	13 43	SW	16	15 42	NNE	38	13 43	9	7	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	1	Cu.
11.....	SW	18	7 33	E	24	13 25	ENE	22	16 12	E	24	13 25	10cl.	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.
12.....	SW	12	8 55	SSE	22	13 5	ENE	17	16 28	SSE	22	13 15	10cl.	9	Cs.	1	Ac.	-	—	0	Cu.
13.....	NNE	20	21 10	NE	18	13 58	SW	28	16 53	SW	28	13 58	10cl.	-	—	4	Ac.	4	Ns.	2	Cb, Cu.
14.....	N	12	8 00	NNW	37	10 02	NNE	47	15 49	NNE	47	15 49	0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
15.....	NNE	36	8 50	NE	30	14 59	NE	38	16 22	NE	32	14 59	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
16	NNE	28	8 32	ENE	40	14 50	ENE	38	15 10	ENE	40	14 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
17.....	NW	10	8 03	ENE	25	14 15	ESE	22	15 30	ENE	25	14 15	10cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	SW	10	9 00	SE	24	15 15	E	21	15 40	SE	24	15 15	10cl.	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
19.....	W	22	23 58	ENE	32	14 30	E	24	15 07	ENE	32	14 3[illegible]	[illegible]	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Ci, Cb.
20. ...	SW	39	0 58	SSW	32	12 38	S	18	16 20	SW	39	0 58	10cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
21 ...	NW	14	4 27	E	26	13 00	ENE	27	16 12	E	26	13 00	10cl	10	Cs.	-	—	-	—	-	—
22.....	WSW	8	2 35	NNE	25	12 18	SW	19	15 35	NNE	25	12 18	10cl.	5	Ci.	1	Ac.	-	—	4	Cu.
23.....	WSW	12	5 57	WSW	52	14 15	WSW	24	15 30	WSW	52	14 15	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
24.....	NW	15	6 40	NNE	36	11 40	NE	12	15 30	NNE	36	11 40	10cl	1	Ci.	-	—	6	Sc.	3	Cu.
25.....	N	25	0 55	NNE	34	11 40	NNE	40	18 10	NNE	40	18 30	10	-	—	10	Ac, As	-	—	-	—
26.....	NE	38	21 58	NE	57	11 05	NE	42	15 30	NE	57	11 05	10cl	-	—	3	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
27.....	NE	31	23 07	ENE	38	14 23	NE	37	15 05	ENE	38	14 23	10cl	4	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	4	Cu, Cb
28.....	NE	32	8 54	NNE	33	12 05	NE	36	15 27	NE	36	15 27	10cl	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
29.....	NNE	35	7 47	ENE	41	14 05	NNE	30	15 40	ENE	41	13 05	10cl.	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
30.....	NE	33	8 10	NE	40	13 40	NE	36	17 35	NE	40	13 40	10cl.	-	—	0	Ac.	-	—	10	Cb, Cu.
31.....	NNE	40	8 27	NE	38	10 05	NE	32	15 10	NNE	40	8 27	9	1	Cs.	3	Ac, As	3	Sc.	2	Cu, Cb
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	3,3	—	0,9	—	1,1	—	3,7	—
Extremas	NNE	40	Dia 31 às 18,27	NE	57	Dia 26 às 11,05	ENE	48	Dia 4 às 15,0	NE	57	Dia 26 às 11,05	9,0	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas																		20 horas								
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais										
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	3	Cs.	6	As.	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	20:000
	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	8	4	Cs, Ci.	-	—	2	Ns.	2	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu	7	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	30:000	30:000	30:000
	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	8	1	Cs, Ci.	3	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
cl.	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
cl.	6	Cs, Ci.	3	Ac.	-	—	1	Cu.	10 cl.	1	Cs.	-	—	-	—	9	Cb.	30:000	20:000	50:000
cl	5	Cs.	-	—	4	Ns.	1	Cb, Cu.	10 cl.	7	Cs.	-	—	2	Ns.	1	Cb, Cu.	20:000	50:000	50:000
cl.	-	—	2	Ac.	-	—	8	Cb, Cu.	3	1	Cs, Ci.	-	—		—	2	Cu.	30:000	20:000	50:000
cl.	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	8	4	Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
	9	Cs.	-	—		—	1	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	20:000	50:000
	-	—	5	As.	5	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	20:000
cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	20:000	20:000	50:000
	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	6	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	30:000	20:000	30:000
	7	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	50:000	30:000	50:000
	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	30:000	50:000	30:000
	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	30:000	50:000
cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	50:000	50:000	30:000
	7	Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	50:000
cl.	6	Cs.	6	Ac.	-	—	4	Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
	-	—	1	Ac.	6	Ns.	3	Cb.	10 cl.	-	—	10	As.	-	—	-	—	50:000	20:000	50:000
	-	—	3	As.	5	Ns, Sc.	2	Cb.	10	-	—	10	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
	-	—	10	As, Ac.	-	—	6	Cu.	10 cl.	-	—	10	As, Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
	-	—	5	As.	5	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns, Fr St.	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	10	As.	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
cl.	6	Cs, Cc.	-	—		—	4	Cb, Cu.	6	6	Cs, Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	30:000
cl	9	Cs.	1	Ac.	-	—	6	Cu.	10 cl.	10	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	20:000
cl.	-	—	-	—	-	—	20	Cb, Cu.	4	-	—	8	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
	-	—	9	Ac.	-	—	1	Cu.	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
1.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	6	Ac.	1	Ns.	3	Cb, Cu.	50:000	20:000	50:000
	3,2	—	1,3	—	1,1	—	3,1	—	7,0	1,5	—	2,4	—	0,5	—	2,3	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares: Média	Máxima	Mínima	Temperaturas — Em graus centesimais: Termómetros à sombra: Média	Máxima	Mínima	Variação	Termómetros na relva: Máxima	Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espaço parabólico	Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros: Média	Máxima	Mínima	Humidade relativa — Estado de saturação=1: Média	Máxima
1	1009,2	1011,0	1006,9	27,50	32,3	23,0	9,3	59,6	21,6	33,9	32,8	63,9	22,1	20,11	21,9	17,9	74,2	86
2	09,1	11,0	07,1	28,24	33,9	24,1	9,8	56,1	23,4	33,7	32,8	64,4	23,4	21,12	23,3	19,0	74,8	89
3	08,1	10,0	05,9	28,34	33,5	24,4	9,1	59,2	23,4	34,1	32,8	62,8	23,5	22,04	23,1	21,1	77,4	90
4	08,4	09,9	06,5	28,80	33,4	25,6	7,8	56,7	24,1	34,4	32,8	63,6	24,8	21,75	23,2	1[illegible],3	74,6	89
5	09,5	11,4	07,1	28,74	33,8	25,8	7,0	60,6	24,1	34,6	32,8	63,4	25,1	21,70	23,5	20,5	74,3	86
6	09,6	11,1	07,5	28,40	32,6	25,6	7,0	58,5	24,1	34,6	32,9	60,1	25,1	21,01	22,3	19,4	73,4	85
7	10,1	11,7	08,3	28,04	32,9	24,2	8,7	59,7	23,4	34,7	32,9	64,4	23,8	21,67	23,2	19,8	77,3	89
8	11,0	12,5	08,1	28,73	33,3	25,3	8,0	59,2	24,1	34,4	32,9	67,3	24,6	22,18	23,7	20,5	76,3	89
9	10,3	1[illegible],8	07,2	28,65	34,1	26,0	8,1	51,8	25,6	34,5	32,9	65,6	25,3	22,50	24,9	19,3	71,0	81
10	09,4	11,1	06,8	26,81	31,4	24,0	7,4	59,1	23,0	34,3	33,0	57,8	23,6	20,65	23,0	18,5	79,2	92
11	07,8	09,4	05,5	26,54	30,7	23,8	6,9	53,1	22,9	32,6	32,9	64,2	-	20,15	20,7	19,5	78,5	90
12	07,2	08,9	05,3	26,98	32,3	23,6	8,7	55,3	22,5	31,6	33,0	6[illegible],6	22,9	21,07	22,8	19,2	80,9	91
13	07,4	09,4	05,2	26,14	29,6	23,6	6,0	39,4	22,4	31,2	33,0	47,8	22,9	21,70	22,9	20,6	86,5	96
14	08,9	10,7	07,1	26,98	31,4	24,9	6,5	48,1	23,4	30,5	33,0	5[illegible],7	24,4	20,58	21,5	18,8	77,4	89
15	11,2	12,8	09,3	27,79	32,4	24,7	7,7	48,6	23,5	30,6	33,0	61,4	24,1	21,0[illegible]	22,4	2[illegible]	76,2	89
16	10,9	12,9	08,0	28,34	32,8	25,1	7,7	51,8	23,6	31,4	33,0	62,1	24,5	21,73	23,5	20,1	76,5	88
17	10,2	11,6	08,1	28,75	33,1	25,8	7,3	51,3	24,4	32,6	33,0	62,3	25,1	22,08	22,9	2[illegible],2	75,8	90
18	11,0	13,0	08,8	28,43	32,7	24,8	7,9	54,6	23,6	33,2	33,0	62,8	24,1	21,68	22,7	20,7	76,2	90
19	11,2	12,6	09,1	28,73	33,8	24,8	9,0	55,7	23,1	33,7	33,0	63,7	24,1	21,44	22,5	19,1	73,9	87
20	10,5	12,7	07,5	29,10	33,7	25,3	8,4	54,6	23,8	34,1	33,0	63,4	24,7	21,14	23,0	18,1	71,5	88
21	09,8	11,3	07,0	26,58	31,4	23,7	7,7	52,7	23,0	34,4	33,0	60,9	23,7	20,92	22,3	19,8	81,3	95
22	11,2	13,2	08,9	26,50	32,7	23,2	9,5	56,9	22,1	32,9	32,9	67,7	22,6	21,16	22,3	20,0	77,6	97
23	10,7	13,7	07,7	27,48	33,2	22,2	11,0	47,8	21,1	33,6	32,9	62,4	21,7	20,14	22,2	17,8	75,5	96
24	09,4	11,6	06,9	26,31	29,5	22,8	6,7	34,4	22,5	32,6	32,9	43,7	24,0	22,82	22,6	19,3	82,0	94
25	09,1	10,5	07,0	27,73	31,1	24,9	6,2	40,6	24,5	31,1	32,9	52,4	25,4	21,82	22,7	21,2	79,9	89
26	11,1	12,9	09,1	28,05	32,1	25,3	6,8	49,2	23,5	30,6	33,0	60,0	27,5	21,34	22,3	19,4	76,4	92
27	11,2	12,9	09,1	28,03	31,9	24,0	7,9	53,6	23,0	31,6	32,9	63,7	23,4	21,82	23,0	20,3	79,6	92
28	11,3	13,1	08,9	28,43	31,8	26,2	5,6	51,1	24,5	32,1	32,9	60,3	25,6	21,98	22,7	19,8	77,7	87
29	11,3	12,9	09,3	28,16	32,3	2[illegible],4	6,9	49,7	24,1	32,7	32,9	59,4	24,6	22,22	23,1	21,0	78,5	86
30	10,6	12,0	08,9	28,07	32,0	25,3	6,7	53,3	24,1	33,5	32,9	63,8	24,6	22,18	22,8	21,2	78,8	93
31	10,6	11,6	09,0	25,80	30,7	23,6	7,1	49,8	22,2	32,9	32,8	62,8	-	21,62	22,7	18,9	83,8	97
Médias	1009,9	1011,7	1007,6	27,78	32,30	24,55	7,75	52,07	23,37	32,90	32,92	61,24	24,08	21,2[illegible]	22,67	19,70	77,3	89,9
Totais e extremas	-	13,7	05,2	-	34,1	22,2	11,9	60,6	21,1	-	-	67,7	-	-	23,7	17,8	-	97

Estado

Dias
1 — T. qt.; (i[illegible]) m. e td.; [illegible].
2 — T. qt; [illegible] dist. td.; , td.
3 — T. qt.; [illegible] dist. td.; [illegible].
4 — T. qt; [illegible] dist. td.
5 — T. qt.; , n.; [illegible] dist. td.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; [illegible] dist. td.
8 — T. qt; [illegible] dist. madr.

Dias
9 — T. qt; [illegible] m. a W; [illegible] dist. td. e n.; , [illegible].
10 — T. qt.; [illegible] e ● td. e n.
11 — T. qt.; [illegible] n. a SW.
12 — T. qt.; [illegible] dist. e ●º td.
13 — B. t.; (C[illegible]) e ●º td.
14 — T. qt.; [illegible] dist. m. e , td.
15 — T. qt.; [illegible] dist. td.
16 — T. qt.; [illegible] dist. td.

teorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,6	-	-	8 39	NNE	3	ENE	5	NNW	4	3,3	ENE	6	ENE	8	1	-	-	-	-	-	-
3,4	0,0	0 00	8 04	NNW	6	ENE	6	C	0	3,4	ENE	7	ENE	8	1	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	8 19	E	3	ENE	6	N	3	2,6	ENE	6	ENE	8	1	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 09	NNW	4	ENE	7	NNE	2	3,1	ENE	7	ENE	8	1	-	-	-	-	-	-
3,1	0,0	0 06	9 11	NNW	7	NE	7	NNE	2	3,4	ENE	7	NW	9	1	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	10 26	NW	6	ENE	9	N	2	3,2	ENE	7	ENE	9	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	7 06	NNW	7	NE	5	NNE	2	3,7	NW	3	ENE	9	1	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	7 48	NNW	9	NE	6	NNE	4	4,9	NE	6	NNW	9	1	-	-	-	-	-	-
3,4	0,0	0 00	4 04	NNW	3	ENE	4	C	0	3,1	NNW	4	NNW	7	1	-	-	-	-	-	-
3,3	6,1	4 05	2 28	C	0	ENE	7	C	0	3,3	WNW	4	WSW	9	1	-	-	-	-	1	1
3,8	-	-	2 14	SW	2	ENE	4	C	0	1,4	ENE	4	ENE	6	-	1	-	-	-	-	-
3,5	6,5	0 40	4 26	NW	5	ESE	3	C	0	2,8	WNW	4	WNW	7	1	-	-	-	-	1	1
3,8	0,3	0 15	0 00	WNW	4	NNE	4	NNW	3	3,0	W	3	NNW	6	1	-	-	-	-	-	1
3,8	0,0	0 00	0 43	NNW	8	NNE	7	N	6	7,0	NNW	7	NNW	14	1	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	5 45	NNW	9	NE	8	N	4	5,8	NE	8	NE	10	1	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 40	NNW	6	ENE	5	NE	3	4,2	ENE	6	NNW	9	-	1	-	-	-	-	-
3,7	-	-	12 12	NW	5	E	8	NE	2	2,8	ENE	4	E	8	-	1	-	-	-	-	-
3,3	-	-	12 20	W	2	ENE	5	NE	2	2,5	ENE	5	ENE	7	1	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	11 16	NW	4	E	7	E	3	3,2	E	6	E	8	-	1	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 04	NNW	5	ENE	6	NE	2	3,2	ENE	5	E	8	1	-	-	-	-	-	-
3,5	0,4	0 45	0 48	C	0	W	4	WNW	3	2,5	W	7	W	10	1	-	-	-	-	1	1
3,9	0,3	0 10	0 43	WNW	5	E	5	W	3	3,7	W	4	W	7	1	-	-	-	-	1	1
3,8	0,0	0 00	0 46	WNW	7	WNW	13	C	0	5,1	WNW	8	NW	14	-	-	-	-	-	1	-
3,8	6,0	0 55	0 34	WNW	13	NNW	6	NNW	3	5,2	NNW	4	NW	15	-	1	-	-	-	1	1
3,6	1,5	0 10	0 16	NNW	11	NNE	9	NNE	5	7,6	NNE	8	NNE	12	-	-	-	-	-	1	1
3,1	0,3	0 05	8 46	NNW	8	NE	7	NNE	3	5,4	NNE	4	NE	9	-	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	6 41	WNW	6	NE	7	NE	4	4,8	NE	5	NE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	7 28	NNE	6	NE	7	NE	4	4,3	NE	5	NE	9	-	-	-	-	-	1	-
3,0	-	-	4 43	NW	4	NE	3	C	0	2,6	NE	5	NE	7	1	-	-	-	-	-	-
3,2	2,3	1 10	2 13	N	4	NE	5	NNE	3	3,1	NE	6	NE	9	1	-	-	-	-	-	1
3,4	1,4	1 20	2 08	ENE	4	NW	10	NW	3	4,7	W	5	NW	14	1	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	-	—	5,4	—	6,3	—	2,4	3,8	ENE	5,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	19,1	9 35	181 09	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NW	15	20	5	0	0	0	8	10

mpo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌒ n. a W.
18 — T. qt.; ▽ dist. td.
19 — T. qt.; ⌒ n. a NW.
20 — T. qt.; ⌒ dist. td. e n.
21 — T. qt.; (⌒) m. e td.; ●° td.
22 — T. qt.; ▽ dist. td. e n.; ●° n.
23 — T. qt.; ⌒ td.
24 — B. t; ● m.; ⌒ n. a W.

Dias
25 — T. qt.; ●° td.
26 — T. qt.; ⌒° m.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⌒ dist. td.
30 — T. qt.; ⌒ m. a W.; ⌒ dist. td. e n.; ⌒° m. e n.
1 — T. qt.; ⌒° td. e ●° madr.; td. e n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas																							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas											
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corrent verticais	
														Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Conf guraç
1.....	W	7	0 22	ENE	15	12 10	NNE	12	16 40	ENE	15	12 10	7	2	Cs, Ci.	-	—	2	Sc.	3	Cu
2.....	NNW	10	8 56	ENE	13	12 45	N	12	17 45	ENE	13	12 45	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Fr cu, c
3.....	E	5	8 50	ENE	16	13 15	NE	7	15 20	ENE	16	13 15	4	2	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	NNW	6	7 15	ENE	15	12 15	NE	13	15 10	ENE	15	12 15	7	4	Cs.	-	—	-	—	3	Cu
5.....	NW	15	7 35	ENE	16	11 58	ENE	11	15 05	E E	16	11 58	7	3	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, C
6.....	NW	9	8 00	ENE	15	14 15	ENE	13	15 24	ENE	15	14 15	7	3	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, C
7.....	NW	9	7 05	ENE	14	11 45	NE	8	15 15	ENE	14	11 45	9	6	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
8.....	NW	16	8 24	ENE	15	11 15	NE	16	15 45	NE	16	15 45	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cb.
9.....	NNW	15	2 25	NNW	9	11 54	ENE	9	15 15	NNW	15	2 25	10 d.	-	—	7	As.	3	Ns.	-	—
10.....	W	18	2 06	ENE	14	13 50	NNW	11	15 35	W	18	2 06	10 d.	-	—	7	As.	-	—	3	Cb.
11.....	SW	3	8 45	NW	7	12 53	ENE	6	15 15	NW	7	12 53	10 d.	-	—	-	—	10 d.	Ns.	-	—
12.....	WNW	8	5 35	ENE	9	12 12	NE	5	16 17	ENE	9	12 12	10 d.	5	Cs, Cc.	4	Ac.	-	—	1	Cu, C
13.....	WNW	4	4 10	W	8	9 45	N	7	16 10	W	8	9 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
14.....	NNW	17	7 59	N	21	11 45	N	18	16 40	N	21	11 45	10 d	-	—	6	As.	4	Ns.	-	—
15.....	NW	18	4 55	NE	17	13 22	NE	16	15 10	NW	18	4 55	8	2	Ci	-	—	1	Sc.	5	Cb, C
16.....	NW	12	8 37	ENE	15	13 25	NE	11	15 06	ENE	15	13 25	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	NW	10	7 25	ENE	10	13 05	ENE	9	15 54	ENE	10	13 05	10 d.	9	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
18.....	WNW	6	7 36	ENE	13	13 53	ENE	11	15 33	ENE	13	13 53	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	NW	6	8 15	E	13	13 50	E	10	16 10	E	13	13 50	6	1	Ci	-	—	-	—	5	Cu.
20.....	NW	10	7 47	ENE	13	14 50	ENE	12	15 02	ENE	13	14 50	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	NE	3	20 02	E	11	12 37	W	14	16 40	W	14	16 40	10 d.	-	—	8	As.	-	—	2	Cb.
22.....	W	8	8 40	W	8	9 22	ENE	9	16 40	ENE	9	16 40	10 d.	-	—	-	—	10 d.	Ns.	-	—
23.....	NW	10	7 52	NW	22	13 32	WNW	20	15 20	NW	22	13 32	10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d.	Cb, C
24.....	NW	27	7 36	W	18	9 15	NE	5	16 45	NW	27	7 36	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
25.....	NNW	19	8 52	NNE	20	12 08	NNE	18	15 02	NNE	20	12 08	10 d.	-	—	5	As.	4	Ns.	1	Cb.
26.....	N	14	8 50	N	15	9 25	NE	13	15 20	N	15	9 25	9	2	Ci	-	—	2	Sc.	5	Cb, C
27.....	WNW	12	8 10	NE	15	11 05	NE	10	16 50	NE	15	11 05	9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	NNE	11	8 47	NE	16	11 50	NE	12	16 05	NE	16	11 50	10 d.	5	Ci.	-	—	1	Sc.	4	Cu, C
29.....	NW	10	7 20	ENE	11	10 05	ENE	4	15 15	ENE	11	10 05	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, C
30.....	NNE	6	8 55	ENE	17	11 06	NE	10	15 13	ENE	17	11 06	10 d.	-	—	-	—	2	Sc.	8	Cu, C
31.....	WNW	13	24 54	NNW	18	14 06	NW	21	16 23	NW	21	16 23	9	-	—	-	—	2	Sc.	7	Cb, C
Médias	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	2,0	—	1,2	—	2,3	—	3,2	—
Extremas	NW	27	Dia 24 às 7,36	NW	22	Dia 23 às 13,32	NW	21	Dia 31 às 16,23	NW	27	Dia 24 às 7,36	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
[illegible]	—	3	As.	5	Ns.	2	Cb.	8	-	-	-	-	8	Sc, Ns.	-	—	0:000	50:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	2	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	7	Ns.	-	—	10 cl.	9	Cs.	-	-	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	8	2	Cs.	-	-	2	Sc	3	Cu	50:000	50:000	-
8	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	8	-	-	-	-	4	Sc.	4	Cb.	50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
6	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
7	Cs.	-	—	1	Sc.	2	Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
8	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	7	-	-	1	As.	-	—	3	Cb.	20:000	50:000	-
[illegible]	—	5	As.	1	Sc.	4	Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
4	Cs.	2	As.	3	Sc.	1	Cb.	3	-	-	-	-	2	Sc.	1	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	Ns	4	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	-	-	-	4	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cb.	10:000	20:000	-
2	Cs.	-	—	3	Sc.	4	Cb.	9	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	1	Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cb.	20:000	50:000	-
6	Cs.	-	—	-	—	3	Cb. Cu	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	20:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cb.	50:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	6	Ns	4	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	4	As, Ac.	3	Ns.	3	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	9	Ns.	4	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	9	As.	-	—	1	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	6	As.	-	—	4	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	1	Sc.	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
8	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	10 cl.	9	Cs.	-	-	-	—	1	Fr Cu.	50:000	50:000	-
8	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cu.	20:000	50:000	-
5	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	8	4	Cs.	-	-	-	—	4	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb, Cu.	5	-	-	-	-	7	Sc.	3	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	4	As.	2	Sc.	4	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
2,7	—	1,1	—	2,4	—	2,6	—	6,4	[illegible]	-	0,1	-	0,1	—	2,4	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	V
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	594	1012,3	1019,8	1001,4	18,4	17	30	23,6	28,1	19,4	8
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1012,1	1019,1	999,2	19,9	16 e 17	30	23,8	31,4	23,1	8
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	28,1	34,7	21,3	13
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1010,5	1017,1	1005,0	12,1	17	3 e 14	27,9	32,6	23,4	9
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1012,3	1018,3	999,5	18 8	17	30	26,7	30,2	22,8	7
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1010,9	1017,5	1002,0	15,5	16	30	27,6	32,1	24,0	8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1010,6	1016,4	1003,3	13,1	19	27	28,3	31,8	24,1	7
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1008,7	1014,7	997,8	16,9	19	27	28,2	32,1	24,8	7
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	937,6	942,7	931,2	11,5	16 e 17	30	25,8	31,4	20,8	10,
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1009,9	-	-	-	-	-	28,0	31,5	24,6	6,
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1008,6	1014,2	1001,9	12,3	19	25 e 26	28,4	33,0	24,2	8,
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1009,5	1016,2	10 2,1	14,1	4	28	27,6	34,6	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1004 4	1009,2	998,5	10,7	19	25	27,9	31,1	24,6	6.
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1010,4	1016,8	1003 4	13,4	17	31	28,3	33,6	23,2	10.
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1010,2	1014,1	1006,0	8,1	19	12 e 13	28,9	36,4	23,0	13,
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1008,3	1013,9	996,2	17,7	20	5	29,4	38,9	19,0	19
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1011,8	1023,8	1007,6	16,2	24	4	26 8	33,9	20,8	13,
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1009,1	1013,9	1003,7	10,2	22	11	26,2	31,8	21,0	10,
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1008,7	1015,3	999,9	15 4	8	4	28,6	33,2	22,6	10.
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1009,5	1013,0	1004,8	8,2	8	12 e 13	28,4	34,0	24,6	9.
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1015,2	1018,2	1010,5	7,7	28	13	27,3	30,0	22,3	7,
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1009,9	1013,7	1005,2	8,5	23	13	27,8	32,3	24 6	7,
Moçimboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-

s postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Graus centesimais				Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
16,6	18,9	6 e 9	18	82,5	59,7	7,3	0,0	SSE	-	-	264,9	56,5	30	0	8	14	1	0	8	15
20,0	12,9	9	15	76,1	97,1	5,3	1,0	SSE	17,6	15,2	189,0	90,9	30	0	3	18	3	4	1	0
18,0	25,0	6	27 e 28	62,4	-	-	-	N	-	-	350,2	124,0	26	0	7	9	2	0	0	0
21,0	20,4	9	20	69,8	151,4	8,8	1,2	SE	17,8	19,8	90,5	29,6	26	2	3	12	6	0	0	0
20,0	17,0	9	31	82,8	132,9	8,5	0,7	SE	5,8	11,6	11[illegible],4	61,7	31	0	2	9	0	0	0	0
21,7	13,1	4	15	74,0	158,9	8,0	1,1	SE	14,8	13,9	314,9	94,0	30	0	6	11	4	1	0	0
22,5	13,8	15	20	71,9	182,4	8,6	1,0	SE	18,2	15,7	381,1	175,5	30	0	3	10	6	5	0	0
22,0	13,4	10	1	75,9	180,1	11,2	1,7	ESE	18,4	18,8	548,2	173,6	26	0	5	14	6	5	1	0
14,4	20,4	4	21	81,5	145,5	9,0	2,4	SE	-	-	60,6	13,6	10	0	6	8	0	1	0	0
21,0	15,0	15	17 e 18	78,8	-	-	-	N	13,5	-	318,9	168,2	26	0	6	12	10	0	0	0
22,4	15,7	7	21 e 27	73,4	113,9	7,7	1,2	SSE	19,6	9,8	352,6	114,1	25	0	7	16	14	3	7	2
-	-	10	-	90,1	175,0	9,0	2,0	S	3,0	-	94,0	58,0	16	7	0	5	0	0	0	0
23,0	13,5	28	24	84,0	181,4	8,7	2,9	SE	5,7	8,5	347,3	91,5	25	5	7	12	0	0	0	0
21,5	16,0	1[illegible]	15	77,9	181,8	9,5	2,0	SW	-	-	186,7	47,5	25	0	0	12	0	0	0	0
19,0	24,5	21	13	73,2	-	-	-	NE	18,2	5,0	149,0	45,0	6	0	0	6	0	0	0	0
14,5	27,5	5 e 15	18	72,1	469,0	23,0	7,0	N	13,0	2,1	7,0	7,0	17	0	1	1	3	0	0	0
19,5	16,9	4	1	87,7	88,2	7,0	1,7	NW	1,2	4,1	337,9	107,5	17	1	0	15	7	0	1	4
17,5	18,0	31	1	91,1	132,3	9,6	1,1	N	6,5	3,6	24[illegible],1	61,4	22	0	1	17	20	4	23	23
21,0	18,5	4	29	79,6	103,3	4,8	1,2	SE	2,8	4,9	207,4	51,4	6	0	17	15	9	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,5	13,8	4	1 e 2	76,0	161,2	8,2	2,0	NNE	9,9	7,7	121,6	33,5	20	0	8	14	21	4	13	0
20,0	11,5	19	1 e 2	77,9	133,4	8,7	1,5	N	8,3	10,2	281,9	88,2	21	0	0	13	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,2	11,9	9	23	77,3	154,9	6,9	2,6	ENE	5,6	3,8	19,1	6,1	10	0	8	10	20	5	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S (° ′)	Longitude E. Gr. (° ′)	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	27,2	32,9	21,7	11,2	43,5	19,0	24,5	9	-	72,0	SE	241,8	113,5	30	0	4	13	8	0	3	0
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	26,1	31,9	17,7	14,2	36,4	13,8	22,6	6	18	67,1	S	163,5	105,0	31	6	3	2	0	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	27,7	33,4	22,0	11,4	43,3	17,8	25,5	9	16	79,3	—	211,5	71,1	28	-	-	12	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	28,0	33,5	22,3	11,2	43,0	14,4	28,6	9	14	77,5	E	224,1	74,0	30	0	2	12	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	27,1	31,4	21,4	10,0	41,5	19,0	22,5	9	24 e 26	67,3	SE	124,3	25,5	29	1	0	9	0	0	0	0
Manhiça	25 2	32 50	35	26,3	33,1	17,5	15,6	41,5	15,0	26,5	6 e 9	5	73,8	SE	128,4	46,8	30	2	0	8	0	0	0	0
Chobela	25 00	32 45	-	28,2	33,6	22,9	10,7	40,0	20,0	20,0	9	18	89,9	SSE	125,0	26,5	29	0	2	11	0	10	7	0
Macia (Bilene)	24 50	33 15	56	26,4	33,7	15,8	17,9	43,0	10,0	33,0	10	20	68,1	SE	176,6	40,0	29	2	12	13	5	0	3	1
Manjacaze	24 43	33 51	65	28,3	34,4	21,7	12,7	39,5	18,4	21,1	9	4 e 15	68,1	SE	123,1	40,0	27	1	2	7	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	29,5	36,0	23,2	12,8	42,0	20,5	21,5	9	20	63,5	SE	135,1	40,8	28	5	1	9	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	29,2	35,4	22,7	12,7	40,0	13,0	27,0	11	1	69,5	S	158,1	40,4	26	11	0	8	7	0	31	2
Inharrime	24 28	35 02	43	27,8	31,9	22,9	9,0	37,5	19,5	18,0	9	20	68,2	ESE	238,0	63,0	28	0	4	10	5	1	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 0[illegible]	25	28,4	36,4	-	-	42,0	-	-	7	-	71,4	S	131,9	42,0	30	1	0	8	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	26,6	30,0	20,0	10,0	38,5	17,0	21,5	20	-	66,3	E	239,3	70,5	30	1	4	11	3	0	15	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	29,0	35,3	22,2	13,1	41,5	14,0	27,5	14	16	61,2	SE	211,2	44,3	31	0	4	9	5	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	26,7	35,4	11,2	23,2	40,0	10,0	30,0	21	10	79,4	SE	455,4	100,0	27	0	4	8	3	0	0	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	28,1	32,4	21,9	10,5	35,5	18,5	17,0	4	17 e 20	66,3	SE	247,1	79,5	27	0	2	7	3	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	25,7	33,4	32,5	0,9	37,0	5,0	32,0	8	28 e 29	84,9	SE	324,0	94,0	26	0	4	6	0	0	0	0
Funhalouro	23 04	34 24	-	29,4	36,5	21,9	14,6	40,8	17,5	23,3	14	20	61,5	E	193,5	73,6	30	2	0	9	1	0	2	0
Pafúri	22 26	31 20	-	30,4	36,5	23,6	12,9	40,3	20,2	20,1	8	10	63,8	SE	112,6	64,4	[illegible]	0	2	6	7	0	0	0
Mabote	22 03	34 08	-	28,5	35,4	18,7	16,7	39,0	13,5	15,5	21	31	59,3	S	212,6	49,5	31	0	6	7	9	0	0	0
Nova Mambone	20 58	35 00	-	28,7	31,7	24,4	7,3	34,6	22,1	12,5	10	20	63,1	SE	457,7	142,7	28	0	0	12	6	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	24,8	29,2	20,3	8,9	36,0	17,0	19,0	5	17	74,2	NE	817,0	415,0	28	5	6	9	7	0	0	5
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,9	33,0	21,5	11,5	36,3	20,1	16,2	15	28 e 30	74,0	SE	424,9	159,7	27	0	2	16	8	5	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 38	10	27,9	34,8	22,2	12,6	40,5	20,4	20,5	10	19	75,3	E	273,0	70,0	26	2	8	15	12	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	29,6	35,5	23,5	12,0	41,5	21,2	20,3	4	1	73,1	SW	205,9	36,0	10	1	6	13	11	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	27,0	34,3	19,5	14,8	37,5	17,0	20,5	4 e 7	1	71,8	S	157,8	26,2	16	0	0	12	8	4	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	27,8	33,7	21,3	12,4	39,4	16,0	23,4	5	3	71,2	ESE	86,7	27,3	8	1	0	9	13	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	27,6	34,2	22,3	11,9	38,0	20,2	17,8	4	20	70,8	SW	282,1	64,2	28	1	0	13	1	4	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	29,6	34,0	26,0	8,0	38,6	20,0	18,6	4	26	87,0	SSW	288,5	64,1	27	0	10	17	8	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	601	26,0	31,7	20,0	11,7	35,5	17,5	18,0	4	22	72,1	SW	163,7	51,2	16	4	7	8	5	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	28,0	33,9	23,4	10,5	37,1	20,7	16,4	-	17 e 30	74,6	SE	175,0	35,0	25	2	7	11	3	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	29,2	34,2	24,1	10,1	39,5	22,5	17,0	26	24	72,3	S	215,4	58,0	26	0	11	9	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	30,1	36,3	24,1	12,2	41,0	22,5	18,5	15	20	95,0	S	196,9	51,0	8	2	0	11	9	4	0	0
Moma	16 45	39 14	4	28,5	33,1	24,3	8,8	37,2	20,8	16,4	15	14	74,2	N	148,0	31,4	16	0	3	16	15	0	1	0
Metolola	16 36	35 44	609	25,4	29,2	21,1	8,1	33,5	19,0	14,5	7	27	77,7	S	209,2	45,2	27	8	0	19	20	0	0	1
Nametil	15 43	39 21	171	28,9	34,6	23,2	11,4	38,0	21,0	17,0	2	1 e 2	65,4	SSE	188,6	61,7	17	1	1	10	5	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	28,6	33,1	23,7	9,4	35,5	21,5	14,0	5 e 16	1	67,4	N	66,7	20,5	23	0	13	10	9	0	0	0
Gurué	15 28	36 59	734	25,1	30,3	19,1	11,2	34,0	18,0	16,0	3 e 30	1 e 3	75,0	SE	386,0	65,0	31	2	17	13	16	1	0	2
Fingoè	15 10	31 53	857	24,9	29,6	18,8	10,8	34,6	13,3	21,3	4	1	71,8	SE	178,3	41,8	31	2	9	18	12	0	0	0
Nampula	15 07	39 15	442	27,5	35,4	-	-	37,5	-	-	3	-	73,0	S	259,6	37,0	22	0	0	17	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	235	28,3	33,7	22,9	10,8	37,0	19,9	17,1	1	1	68,1	NE	224,7	40,0	21	0	4	12	7	1	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	26,1	30,6	20,7	9,9	34,0	17,0	17,0	1	1	73,2	NNE	187,2	45,8	29	-	-	13	14	-	-	-
Ribáuè	14 57	38 19	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malema	14 57	37 25	625	25,2	31,0	18,9	12,1	35,6	17,0	18,6	3	1	72,3	SE	438,7	104,2	26	0	7	18	9	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,4	32,9	21,5	11,4	36,9	18,8	18,1	1	3	73,2	NNW	397,6	95,5	3	0	10	20	7	6	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	21,6	28,0	15,4	12,6	32,3	10,5	21,8	5	30	65,3	SE	146,5	47,4	8	0	2	14	4	2	0	2
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	23,2	27,6	18,6	9,0	33,5	17,0	16,5	4	18	79,2	S	256,1	40,0	19	0	3	20	24	0	0	8
Cuamba	14 46	36 34	680	26,4	32,4	19,0	13,4	35,0	12,0	24,0	-	5	70,8	NE	75,2	21,0	4	0	8	7	4	0	9	7
Metengo (Balame)	14 46	34 32	1:472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	22,0	26,6	17,2	9,4	34,5	15,5	19,0	3	23	71,9	SW	231,9	43,0	19	0	0	5	20	0	0	2
Nacala	14 31	40 38	-	28,8	32,6	24,4	8,2	34,5	21,5	13,0	-	2	70,9	N	165,7	46,3	26	0	0	10	10	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	24,6	30,8	18,3	12,5	34,9	14,9	20,0	1	4	71,1	NE	214,2	45,0	27	0	16	15	24	0	26	18
Mufte	13 56	39 57	-	27,3	31,9	22,6	9,3	35,5	21,5	14,0	2	19	76,9	W	375,2	60,9	21	-		19	10	3	0	0
Namapa	13 43	39 50	200	28,5	34,3	22,8	11,5	37,2	20,5	16,7	6 e 7	9	75,5	N	148,3	35,4	6	0	23	11	5	0	0	0
Mecúfi	13 20	40 36	-	25,3	32,4	18,2	14,2	34,5	14,5	20,0	20	15	-	NE	55,2	30,0	21	-	-	6	-	-	-	13
Litunde	13 18	35 50	1:028	21,0	27,2	10,6	16,6	30,0	8,5	21,5	1 e 2	25	79,1	NW	55,9	18,1	9	0	14	17	15	1	1	4
Montepuez	13 08	39 07	560	26,2	31,7	21,0	10,7	35,5	19,0	16,5	16 e 20	22	78,5	N	247,5	36,9	21	0	18	18	8	1	0	2
Maniamba	12 46	35 00	1:093	22,6	27,0	17,4	12,6	29,5	14,5	15,0	7	2	73,4	NE	327,8	83,5	21	0	9	17	9	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	28,7	33,[illegible]	23,6	9,8	36,5	22,0	14,5	20	22	65,2	N	46,6	31,0	22	16	0	6	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,1	31,9	19,7	12,2	34,5	18,0	16,5	18 e 20	23	77,1	NE	290,9	81,0	13	0	0	13	6	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	24,2	28,8	19,3	9,5	30,7	18,6	12,1	19 e 29	23	71,5	E	265,5	49,4	22	0	1	19	13	0	0	4
Cazula	15 23	33 18	597	26,9	32,3	21,2	11,1	37,0	19,4	17,6	4	18	73,7	SSW	198,5	35,4	19	5	4	15	12	2	0	9
Chiúta	15 33	33 38	1:333	25,2	30,1	20,9	9,2	36,0	18,4	17,6	4	29	79,0	SE	283,1	34,4	22	1	10	12	14	0	0	12
Muobede	16 26	36 45	293	27,4	32,5	22,2	10,3	37,4	19,1	18,3	4 e 5	1	76,5	WSW	238,2	73,8	5	0	10	14	0	4	0	0
Nhamarroi	15 57	36 52	603	25,5	33,2	17,5	15,7	38,5	16,0	22,5	24	2 e 3	75,8	NE	373,3	140,5	17	0	0	9	0	0	0	0
Mopeia	17 59	35 42	51	29,1	34,2	23,3	11,0	38,7	21,4	17,3	4	3	76,0	SW	115,7	26,9	26	1	7	15	0	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	25,7	30,3	20,6	9,7	35,5	19,5	16,0	4	23	71,7	NE	213,7	50,6	17	0	8	13	16	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ʼ, chuviscos; ●̊, aguaceiros; ⚡, trovoada; (⚡), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⤳, vento forte; ▬, neblina; ≡, nevoeiro; ═, nevoeiro que molha; ─, nevoeiro ligeiro; _, nevoeiro espesso; ⌓, cacimbo; arco-iris; ⦶, coroa solar; ⊕, halo solar; ⊍, coroa lunar; ⊍, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⥲, tempestade de areia; ⌒, miragem; ⋏, luz zodiacal.
A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) — Valor normal	Pressão atmosférica — 1942	Temperatura (em graus centesimais) — Média — Valor normal	Média — 1942	Máxima média — Valor normal	Máxima média — 1942	Mínima média — Valor normal	Mínima média — 1942	Humidade (Estado de saturação = 100) — Valor normal	Humidade — 1942	Horas de sol a descoberto (Percentagem) — Valor normal	Horas de sol — 1942	Vento (Quilómetros por hora) — Predominante — Valor normal — Direcção	Predominante — Valor normal — Velocidade	Predominante — 1942 — Direcção	Predominante — 1942 — Velocidade	Velocidade média — Valor normal	Velocidade média — 1942	Chuva (em milímetros) — Valor normal — Total	Valor normal — Número de dias	1942 — Total	1942 — Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	26,1	27,2	31,8	32,9	20,5	21,7	67,7	72,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	115,9	9	241,8	13
Bela Vista (Maputo)	-	-	26,0	26,1	30,6	31,9	20,8	17,7	72,4	67,1	-	-	S	-	S	-	-	-	151,7	7	163,5	2
Umbelúzi (particular)	-	-	26,4	27,7	32,3	33,4	20,4	22,0	77,5	79,3	-	-	—	-	—	-	-	-	127,9	8	211,5	12
Umbelúzi	-	-	26,4	28,0	32,0	33,5	21,0	22,3	69,4	77,5	-	-	S	-	E	-	-	-	120,3	7	224,1	12
Namaacha	1013,0	1012,3	22,9	23,6	29,6	28,1	16,6	19,4	72,9	82,5	-	-	S	-	SSE	-	-	-	165,7	10	264,9	14
Lourenço Marques	12,6	12,1	25,4	26,8	30,2	31,4	21,5	23,1	75,6	76,1	52,3	48,8	ENE	19,1	SSE	17,6	17,6	15,2	133,9	13	189,0	18
V. Luíza (Marracuene)	-	-	26,5	27,1	31,6	31,4	21,2	21,4	70,1	67,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	147,4	9	124,3	9
Moamba	-	-	26,6	28,1	33,4	34,7	20,4	21,3	70,0	62,4	-	-	S	-	N	-	-	-	128,5	7	350,2	9
Manhiça	-	-	26,0	26,3	31,[illegible]	33,1	20,1	17,5	76,5	73,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	118,8	10	128,4	8
Barra do Limpopo	11,2	10,5	27,5	27,9	30,9	32,6	24,4	23,4	71,9	69,8	-	-	E	18,5	SE	17,8	20,7	18,2	106,6	9	57,5	8
Chobela		-	26,8	28,2	33,3	33,6	20,7	22,9	71,8	80,9	-	-	S	-	SSE	-	-	-	98,4	6	125,0	11
Macia (Bilene)	-	-	25,8	26,4	32,2	33,7	18,9	15,8	73,4	68,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	121,8	8	156,6	13
Quissico	11,5	12,3	25,9	26,7	29,8	30,2	22,4	22,8	76,4	82,8	-	-	SSE	9,8	SE	5,8	11,6	11,6	181,7	1.	119,4	9
Manjacaze	-	-	27,3	28,3	3[illegible],4	34,4	20,9	21,7	68,1	68,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	118,7	5	123,1	7
Chibuto	-	-	27,8	29,5	34,0	36,0	21,5	23,2	73,0	63,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	98,4	8	135,1	9
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	27,3	29,2	32,3	35,4	21,7	22,7	69,4	69,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	105,7	8	158,1	8
Inharrime	-	-	26,5	27,8	31,4	31,9	20,1	22,9	69,7	68,2	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	129,0	10	238,0	10
Caniçado (Guijá)	-	-	27,8	28,4	33,4	36,[illegible]	21,8	-	72,0	71,4	-	-	S	-	S	-	-	-	113,6	7	131,9	8
Jangamo	-	-	27,0	26,6	3[illegible],2	30,0	21,0	20,0	66,9	66,3	-	-	S	-	E	-	-	-	140,7	9	239,3	11
Jacobécua	-	-	27,2	29,0	33,0	35,3	21,8	22,2	65,3	61,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	148,9	8	211,2	9
Inhamússua	-	-	27,2	26,7	32,1	35,4	19,6	12,2	70,2	79,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	163,6	7	455,4	8
Inhambane	11,6	10,9	26,8	27,6	20,0	32,1	23,6	24,0	69,7	74,0	51,2	52,5	SE	14,9	SE	14,8	9,6	13,9	192,6	14	314,9	11
Morrumbene	-	-	27,2	28,1	30,7	32,4	21,9	21,9	69,6	66,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	156,0	9	247,1	7
Massinga	-	-	25,1	25,7	31,4	33,4	17,8	12,5	72,3	84,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	206,6	10	324,0	6
Funhalouro	-	-	28,4	29,4	35,3	36,5	20,5	21,9	73,6	61,5	-	-	E	-	E	-	-	-	101,7	5	193,5	9
Pafúri	-	-	29,4	30,4	35,6	36,5	23,0	23,6	65,8	63,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	72,3	7	112,6	6
Mabote	-	-	27,6	28,5	32,8	35,4	19,8	18,7	60,1	59,3	-	-	S	-	S	-	-	-	177,2	6	212,6	7
Vilanculos	10,8	10,6	27,3	28,3	31,4	31,8	23,2	24,1	69,6	71,9	-	-	SE	16,3	SE	18,2	13,5	15,7	163,3	12	381,1	10
Nova Mambone	-	-	27,6	28,7	32,2	31,7	22,4	24,4	63,7	63,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	182,8	10	457,7	12
Espungabera	-	-	21,0	24,8	26,6	29,2	17,3	20,3	78,2	74,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	299,8	13	817,0	9
Nova Sofala	-	-	27,4	27,9	32,6	33,0	22,7	21,5	72,8	74,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	175,9	10	424,9	16
Beira	09,5	08,7	27,1	28,2	31,7	32,[illegible]	23,2	24,8	74,8	75,9	64,6	58,7	ESE	19,2	ESE	18,4	17,5	18,8	294,9	14	548,2	14
Vila Machado	-	-	28,3	29,6	34,5	35,5	23,1	23,5	72,4	73,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	166,4	11	200,9	13
Vila Pery	-	-	23,7	27,0	31,5	34,3	17,3	19,5	71,5	71,8	-	-	S	-	S	-	-	-	231,2	14	157,8	12
Macequece	931,5	937,6	24,6	25,8	30,6	31,4	18,2	2[illegible],8	68,5	81,5	-	-	NE	-	SE	-	-	-	238,4	15	60,6	8
Chinde	1010,2	1009,9	28,3	28,0	31,7	31,5	24,3	24,6	73,2	78,8	-	-	SE	7,2	N	13,5	6,8	5,2	154,1	11	318,9	12
Vila Paiva de Andrada	-	-	25,9	27,8	32,1	33,7	19,9	21,3	74,8	71,2	-	-	S	-	ESE	-	-	-	305,7	16	86,7	9
Inhaminga	-	-	27,0	27,6	33,0	34,2	20,9	22,3	67,9	70,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	266,5	12	282,1	13
Marromeu	-	-	28,3	29,6	34,0	34,0	24,7	26,0	76,6	87,0	-	-	E	-	SSW	-	-	-	164,7	10	288,5	17
Vila Gouveia	-	-	24,2	26,0	30,5	31,7	17,6	20,0	75,7	72,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	391,4	14	163,7	8
Quelimane	09,5	08,6	27,4	28,4	32,4	33,0	23,0	24,2	77,6	73,4	55,0	43,5	SSE	12,1	SSE	19,6	7,4	9,8	230,5	16	352,6	16
Vila Fontes	-	-	27,4	28,0	34,0	32,9	22,1	23,4	83,7	74,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	220,6	17	175,0	11
Mutarara	-	09,5	28,0	27,6	23,5	34,6	22,6	-	81,2	91,1	-	-	S	6,3	S	3,0	-	-	157,1	10	94,0	5
Maganja da Costa	-	-	27,7	29,2	33,3	34,2	18,5	24,1	72,1	72,3	-	-	S	-	S	-	-	-	255,6	11	215,4	9
Pebane	07,8	04,4	27,5	27,9	30,9	31,1	23,2	24,6	75,9	84,0	-	-	SW	5,2	SE	2,7	8,5	8,5	228,2	13	347,3	12
Chemba	-	-	28,4	30,1	34,8	36,3	22,5	24,1	72,2	[illegible]	-	-	S	-	S	-	-	-	131,8	10	190,9	11
Mocuba	-	10,4	27,6	28,3	32,9	33,6	22,2	23,2	74,4	77,9	-	-	S	-	SW	-	-	-	295,5	14	186,7	12
Moma	-	-	28,0	28,9	31,9	33,1	23,4	24,3	74,5	74,2	-	-	SE	-	N	-	-	-	225,6	13	148,0	16
Metolola	-	-	24,5	25,4	28,9	29,2	19,9	21,1	79,6	77,7	-	-	S	-	S	-	-	-	354,6	20	209,2	19
António Enes	0[illegible],5	10,2	27,4	28,9	31,8	36,4	22,8	23,0	75,4	73,2	-	-	S	17,3	NE	18,2	8,4	5,0	167,1	9	149,0	6
Tete	09,3	08,3	23,9	29,4	34,8	38,9	22,7	19,0	71,4	72,1	-	-	SE	6,4	N	13,0	-	-	143,0	10	7,0	1
Ile	08,3	11,8	25,1	26,8	30,0	33,9	20,5	20,8	84,6	87,7	-	-	SE	3,4	NW	1,2	6,5	4,1	344,5	17	337,9	15
Nametil	-	-	27,9	28,9	33,3	34,6	21,0	23,2	70,6	65,4	-	-	NE	-	ESE	-	-	-	212,6	12	188,6	10
Alto Molócuè	08,9	09,1	25,6	26,2	30,3	31,8	20,0	21,0	73,2	91,1	-	-	SE	5,7	N	6,5	4,6	3,6	325,2	18	249,1	17
Zumbo	11,3	08,7	27,1	28,6	32,3	33,2	21,4	22,6	80,0	79,6	-	-	SE	3,0	SE	2,8	5,1	4,9	243,7	14	207,4	15
Mogincual (Missão)	-	-	27,8	28,6	32,5	33,1	22,1	23,7	70,3	67,4	-	-	N	-	N	-	-	-	301,6	12	66,7	10
Gurué	-	-	23,9	25,1	28,4	30,3	17,9	19,1	78,3	75,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	463,2	20	386,0	13
Fingoè	-	-	23,6	24,9	27,9	[illegible]	18,5	18,8	76,0	71,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	223,7	18	178,3	18
Nampula	-	-	26,4	27,5	31,3	35,4	21,6	-	76,9	73,0	-	-	NE	-	S	-	-	-	244,2	15	159,6	17
Meconta	-	-	27,3	28,3	32,5	33,7	21,5	22,9	70,5	68,1	-	-	SE	-	NE	-	-	-	283,6	15	224,7	12
Mecubúri	-	-	25,5	26,1	30,3	30,5	20,5	20,7	76,4	73,2	-	-	—	-	NNE	-	-	-	331,0	18	187,2	13
Mossuril	09,6	09,5	27,5	28,4	32,5	34,0	23,7	24,6	78,9	76,0	50,5	50,6	NE	4,8	NNE	9,9	4,2	7,7	217,1	16	121,6	14
Ribáuè	-	-	25,5	-	31,2	-	19,5	-	73,9	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	323,8	17	-	-
Malema	-	-	25,0	25,2	30,8	31,9	19,8	18,9	80,0	72,3	-	-	NE	-	SE	-	-	-	318,0	15	438,7	18
Muecate	-	-	26,8	27,4	31,6	32,9	21,2	21,5	73,4	73,2	-	-	NW	-	NNW	-	-	-	350,6	17	397,6	20
Furancungo	-	-	21,7	22,6	24,9	28,0	15,9	15,4	77,0	67,3	-	-	E	-	SE	-	-	-	284,5	18	146,5	14
Vila Vasco da Gama	-	-	21,5	23,2	25,6	27,6	17,7	18,6	85,1	79,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	322,4	20	256,1	20
Cuamba	-	-	25,4	26,4	31,2	32,4	18,3	19,0	75,1	79,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	254,7	14	75,2	7
Metengo (Balame)	-	-	21,1	-	24,8	-	16,2	-	75,5	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	239,8	17	-	-
Vila Coutinho	-	-	21,4	22,0	25,9	26,6	16,2	17,2	77,4	71,9	-	-	NE	-	SW	-	-	-	230,9	15	231,9	15
Nacala	-	-	28,3	28,8	32,6	[illegible]	23,4	24,4	[illegible]	70,9	-	-	N	-	N	-	-	-	203,5	13	165,7	10
Vila Gamito	-	-	23,6	24,6	29,0	30,8	18,0	[illegible]	[illegible]	71,1	-	-	S	-	NE	-	-	-	267,[illegible]	18	214,2	15
Memba	10,9	15,2	27,2	27,3	31,2	30,0	20,8	[illegible]	[illegible]	77,9	-	-	NE	7,6	N	8,3	11,5	10,2	209,3	14	281,9	13
Muite	-	-	-	27,3	-	31,9	-	[illegible]	-	76,9	-	-	—	-	W	-	-	-	-	-	375,2	19
Namapa	-	-	26,8	28,5	33,8	34,2	[illegible]	[illegible]	76,1	75,5	-	-	NE	-	N	-	-	-	[illegible]	15	148,3	11
Mecufi	-	-	26,2	25,3	[illegible]	32,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	NE	-	NE	-	-	-	[illegible]	8	35,2	6
Litunde	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27,2	17,2	[illegible]	78,4	[illegible]	-	-	NW	-	NW	-	-	-	[illegible]	19	55,9	17
Vila Cabral	06,7	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	E	-	—	-	6,0	-	279,3	23	-	-
Montepuez	-	-	25,4	26,2	30,2	31,7	[illegible]	[illegible]	75,9	73,5	-	-	NW	-	N	-	-	-	248,1	16	247,5	18
M[illegible]ébuè	09,8	09,9	27,1	27,8	31,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,3	46,[illegible]	45,7	NNW	8,3	ENE	5,6	4,5	3,8	195,0	16	19,1	10
Maniamba	-	-	21,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,4	17,4	75,9	72,4	-	-	NNE	-	NE	-	-	-	291,1	21	327,8	17
[illegible]ssanga	-	-	[illegible]	28,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	65,2	-	-	N	-	N	-	-	-	[illegible]	12	46,6	6
Ma[illegible]oma	-	-	26,1	26,1	31,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,1	-	-	NW	-	NE	-	-	-	170,8	12	290,9	13
Muêda	-	-	23,0	24,2	27,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	71,5	-	-	NE	-	E	-	-	-	317,5	16	265,5	19
Mocímboa da Praia	10,4	-	[illegible]	-	31,9	-	22,4		[illegible]	-	-	-	NW	6,6	—	-	5,0	-	263,6	15	-	-
[illegible]	-	-	[illegible]	26,9	31,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73,7	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	196,3	14	198,5	15
[illegible]	-	-	[illegible]	25,2	29,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	79,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	238,4	14	289,1	12

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Data — Ano	Data — Dia	Em 1942 — Máxima	Em 1942 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Data — Ano	Data — Dia	Em 1942 — Mínima	Em 1942 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Ano	Em 1942 Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Data — Ano	Data — Dia	Em 1942 — Total	Em 1942 — Dia
Catuane (Maputo)	44,0	1924	11	43,5	9	14,0	1924	13	19,0	Vários	290,0	1939	241,8	205,4	1939	1	113,5	30
Bela Vista (Maputo)	42,9	1940	9	36,4	6	9,8	1941	13	13,8	18	410,0	1931	163,5	165,8	1939	1	105,0	31
Umbelúzi (particular)	45,0	1923	2	43,3	9	12,2	Vários	-	17,8	16	376,4	1915	211,5	95,2	1936	19	71,1	28
Umbelúzi	42,7	Vários	-	43,0	9	11,5	1914	6	14,4	14	300,5	1915	224,1	121,0	1915	7	74,0	30
Namaacha	40,5	1912	27	35,5	6 e 9	10,0	Vários	-	16,6	18	422,5	1915	264,9	169,0	1938	30	56,5	30
Lourenço Marques	43,4	1940	21	39,9	9	16,0	1936	21	20,0	15	397,7	1915	189,0	162,1	1915	7	90,9	30
V. Luíza (Marracuene)	46,6	1917	21	41,5	6	10,0	1930	30	19,0	24 e 26	453,4	1915	124,3	190,6	1936	19	25,5	29
Moamba	44,0	1922	12	43,0	6	9,0	1938	27 e 30	18,0	27 e 28	287,4	1915	350,2	162,0	1938	30	124,0	26
Manhiça	43,2	1932	16	41,5	6 e 9	11,5	1939	1	15,0	5	379,0	1918	128,4	184,0	1915	16	46,8	30
Barra do Limpopo	42,4	1936	11	41,4	9	14,8	1937	9	21,0	20	619,3	1929	90,5	238,2	1929	22	29,6	26
Chobela	44,0	Vários	-	40,0	9	13,5	1935	18	20,0	18	364,9	1918	125,0	141,2	1928	7	26,5	29
Macia (Bilene)	44,7	1936	11	43,0	10	7,4	1936	22	10,0	20	719,8	1918	156,6	168,0	1915	16	40,0	29
Quissico	40,0	1916	19	37,0	9	17,2	1936	15	20,0	31	785,4	1918	119,4	148,0	1933	23	61,7	31
Manjacaze	45,0	1924	11	39,5	9	10,0	1929	Vários	18,4	4 e 15	292,6	1915	123,1	110,0	1936	19	40,0	27
Chibuto	48,5	1940	9	42,0	9	15,5	1930	22	20,5	20	381,6	1915	135,1	200,4	1925	20	40,8	28
Mocúmbi (Inharrime)	43,5	1931	1	40,0	11	15,5	1941	14	13,0	1	985,7	1918	158,1	200,0	1918	20	50,4	26
Inharrime	41,0	1926	1	37,5	9	9,0	1915	31	19,5	20	281,8	1914	238,0	100,2	1937	30	63,0	29
Caniçado (Guijá)	43,0	1932	16	42,0	7	12,0	Vários	-	-	-	349,7	1933	131,9	140,0	1933	29	42,0	30
Jangamo	39,0	1940	1 e 19	38,5	20	12,0	1941	28	17,0	Vários	849,7	1918	259,3	218,5	1938	28	70,5	30
Jacobécua	45,0	1927	1	41,5	14	9,5	1928	28	14,0	16	591,0	1918	211,2	106,7	1938	28	44,3	31
Inhamússua	39,0	1932	18	40,0	21	11,0	1914	Vários	10,0	10	396,4	1914	455,4	123,5	1914	30	100,0	27
Inhambane	35,0	1934	13	34,8	4	18,2	1922	1	21,7	15	756,7	1918	314,9	155,0	1918	24	94,0	30
Morrumbene	36,0	1938	14	35,5	4	10,2	1916	19	18,5	17	352,8	1914	247,1	103,0	1936	20	79,5	27
Massinga	41,0	1940	2	37,0	8	8,5	1926	20	5,0	28 e 29	855,3	1933	324,0	203,5	1918	22	64,0	26
Funhalouro	43,5	1936	3	40,8	14	14,0	1935	31	17,5	20	407,6	1915	193,5	120,0	1915	8	73,6	30
Pafúri	46,0	1936	4	40,3	8	14,5	1940	24	20,2	19	104,6	1933	112,6	57,9	1933	18	64,4	29
Mabote	39,0	1935	4	39,0	21	11,0	1936	20	13,5	31	210,5	1935	272,6	130,5	1936	20	49,5	31
Vilanculos	37,9	1940	22	34,3	15	13,0	1928	29	20,5	20	820,1	1918	381,1	136,5	1918	25	175,5	30
Nova Mambone	41,5	1940	23	34,6	10	15,4	1941	7	22,1	20	155,1	1938	457,7	34,5	1938	6	142,7	28
Espungabera	34,2	1936	14	36,0	5	10,0	1914	1	17,0	17	471,6	1936	817,0	198,0	1936	20	415,0	28
Nova Sofala	41,6	1940	22	36,3	15	14,0	1932	Vários	20,1	28 e 30	553,0	1915	424,9	190,2	1939	20	159,7	27
Beira	42,2	1924	12	36,3	10	17,1	1917	31	22,9	1	793,2	1926	548,2	209,9	1926	12	175,6	26
Vila Machado	42,8	1940	22	41,5	4	16,5	1936	21	21,2	1	472,0	1933	200,9	252,0	1933	5	36,0	10
Vila Pery	38,0	Vários	-	37,5	4 e 7	10,0	1941	9 e 16	17,0	1	495,9	1933	157,8	143,0	1933	5	26,2	16
Macequece	37,7	1935	5	34,8	4	6,6	1922	19	14,4	21	578,3	1938	60,6	125,0	1934	7	13,6	10
Chinde	40,0	1935	5	36,0	15	18,5	1937	9	21,0	17 e 18	245,7	1933	318,9	87,6	1941	30	168,2	26
Vila Paiva de Andrada	40,0	1940	21 e 22	39,4	5	15,0	1940	24	16,0	3	660,0	1938	86,7	117,0	1938	9	27,3	8
Inhaminga	39,0	1940	23	38,0	4	15,5	1940	4 e 5	20,2	20	647,7	1938	282,1	112,4	1938	27	64,2	28
Marromeu	41,0	Vários	-	38,6	4	13,5	1941	17	20,0	26	191,0	1938	288,5	95,0	1938	1	64,1	27
Vila Gouveia	45,3	1931	31	35,5	4	6,0	1931	31	17,5	22	947,4	1938	1[illegible]3,7	209,0	1938	10	51,2	16
Quelimane	41,3	1917	30	38,1	7	17,5	1913	[illegible]	22,4	27	501,8	1916	352,6	199,0	1932	30	114,1	25
Vila Fontes	40,0	Vários	-	37,1	Vários	17,5	Vários	-	20,7	30	373,5	1938	175,0	84,0	1940	12	35,0	25
Mutarara	42,7	1937	26	39,0	10	13,0	1939	16	-	-	433,5	1938	94,0	151,3	1938	18	58,0	16
Maganja da Costa	40,0	1939	2	39,5	26	12,0	1926	21	22,5	24	612,5	1939	215,[illegible]	240,0	1939	19	58,0	26
Pebane	37,3	1932	2 e 16	36,5	28	10,6	1929	5	23,0	24	413,0	1929	347,3	184,0	1933	27	91,5	25
Chemba	42,5	1936	3	41,[illegible]	15	13,5	Vários	-	22,5	20	277,2	1941	190,9	107,0	1932	24	51,0	8
Mocuba	38,5	1940	20	37,5	10	17,0	1934	Vários	21,5	15	511,5	1938	186,7	140,0	1936	8	47,5	25
Moma	34,0	Vários	-	37,2	15	14,5	1932	Vários	20,8	14	378,5	1927	148,0	126,8	1940	25	31,4	16
Metolola	34,0	1938	14	33,5	7	15,2	1941	2	19,0	27	706,6	1938	209,2	135,0	1938	19	45,2	27
António Enes	36,4	Vários	-	[illegible]	21	17,0	1929	28	19,0	13	310,4	1927	149,0	167,0	1936	7	45,0	6
Tete	43,5	1936	4	42,0	5 e 15	13,5	1941	22	14,5	18	341,0	1911	7,0	94,0	1941	12	7,0	17
Ile	37,0	1931	1	36,4	4	1[illegible],5	1930	1 e 22	19,5	1	700,0	1935	357,9	103,0	1930	13	107,5	17
Nametil	40,0	1928	Vários	38,0	2	15,0	1928	Vários	21,0	1 e 2	[illegible]	1929	188,6	114,0	1920	25	61,7	17
Alto Molócuè	36,5	1936	4	35,5	31	12,0	1935	29	17,5	1	555,5	1935	242,1	100,0	Vários	-	61,4	22
Zumbo	39,8	1934	4	39,5	4	17,5	1940	4 e 12	21,0	1 e 20	482,[illegible]	1933	207,4	88,1	1933	27	51,4	6
Chicoa	35,0	1941	Vários	-	-	15,0	1941	26	-	-	302,9	1941	-	56,0	1941	11	-	-
Mogincual (Missão)	37,5	1935	Vários	35,5	5 e 16	19,5	1938	22	21,5	1	[illegible]	1928	66,7	400,0	1938	30	20,5	23
Gurué	39,5	1939	27	34,0	3 e 30	14,0	1939	23	18,0	1 e 3	522,8	1940	386,0	111,3	1940	27	65,0	31
Fingoè	39,0	1936	18	34,6	4	13,0	1936	9	1[illegible],3	1	335,5	1941	178,3	91,5	1933	5	41,8	31
Nampula	40,0	1935	6	37,5	3	8,0	1932	9	-	-	450,0	1929	259,6	165,0	1929	27	57,0	22
Mecuta	40,1	1935	29	37,0	1	16,0	1939	2	19,9	1	487,3	1941	224,7	89,1	1939	5	40,0	21
Mecubúri	33,0	1928	19 e 20	24,0	1	18,0	1940	6	17,0	1	575,3	1941	187,2	67,0	1941	9	46,8	20
Mossuril	37,8	1928	19	36,3	4	21,0	1924	17	22,5	1 e 2	472,8	1941	121,6	104,7	1941	6	34,5	29
Ribáuè	38,0	1930	7	-	-	12,5	1937	3[illegible]	-	-	[illegible]	1937	-	107,5	1939	16	-	-
Malema	38,0	Vários	-	35,6	3	17,0	Vários	-	17,0	1 e 2	[illegible]	1937	438,7	86,0	1924	29	104,[illegible]	25
Mucate	38,5	1934	13	36,9	1	15,0	1939	23	18,8	3	[illegible]	1937	397,6	159,0	1939	19	95,5	3
Furancungo	34,0	1947	27	[illegible]	5	7,0	[illegible]	10 e 18	1[illegible],5	30	[illegible]	1936	1[illegible]6,5	97,0	1939	28	47,4	8
Vila Vasco da Gama	[illegible]1,5	1936	3 e 4	33,5	4	[illegible]	1936	21	17,0	18	[illegible]	1936	[illegible]	112,0	1927	10	[illegible]	19
Cuamba	36,7	1936	4	36,0	Vários	11,4	1933	23	12,0	5	[illegible]	1941	[illegible]5,2	113,0	1935	3	21,0	4
Metengo (Balame)	32,5	1935	1	-	-	11,9	1938	16	-	-	[illegible]	1915	-	87,6	1915	18	-	-
Vila Coutinho	30,6	1928	6 e 9	33,5	3	11,0	1935	29	15,5	23	[illegible]	1929	231,9	94,6	1938	19	43,0	10
Nacala	36,0	1934	12	34,5	Vários	[illegible]	1940	Vários	21,5	2	357,7	1941	65,7	68,2	1937	28	46,3	25
Vila Gamito	35,9	[illegible]	20	34,9	1	12,0	1926	1 e 12	14,9	4	[illegible]	1941	214,2	66,0	1935	5	45,0	27
Memba	40,0	1940	25	31,5	19	11,0	Vários	-	20,0	1 e 2	[illegible]1,1	1931	281,9	1[illegible]0,0	1931	28	88,2	21
Muite	-	-	-	35,5	2	-	-	-	21,5	19	-	-	376,2	-	-	-	[illegible]	21
Namapa	39,4	1939	2	[illegible]	6 e 7	9,0	1938	20 e 26	20,5	9	588,8	1931	148,3	148,0	1931	16	[illegible],4	6
Mecúfi	35,0	1941	8	[illegible]	20	12,0	1940	2	14,5	15	372,8	1941	35,2	107,0	1934	30	[illegible]	2
Latunde	32,1	1938	17	30,0	1 e 2	12,0	1938	Vários	8,5	25	441,1	1938	[illegible]	121,0	1938	2	15,1	
Vila Cabral	[illegible]	1941	1		-	[illegible]	[illegible]	3	-	-	[illegible]	1940	-	[illegible]	[illegible]	2	-	
Montepuez	37,0	1941	18	35,5	16 e 20	18,1	1939	24	[illegible]	22	[illegible]	1941	247,5	91,5	1941	13	[illegible]	21
Murrébuè	34,8	1941	1	34,1	9	21,0	1934	18	[illegible]	23	[illegible]	1933	[illegible]	[illegible]	1933	29	[illegible]	[illegible]
Maniamba	30,0	1941	1	29,5	7	11,0	1937	30	11,5	[illegible]	[illegible]	1937	[illegible]	[illegible]	1934	31	[illegible]	[illegible]
Quissanga	34,0	1941	17	36,5	20	[illegible]	1940	14	[illegible]	22	[illegible]	1941	[illegible]	[illegible]	1941	5	[illegible]	[illegible]
Macomia	40,5	1941	2 e 3	[illegible]	18 e 20	[illegible]	1941	[illegible]	[illegible]	23	[illegible]	1937	[illegible]	66,6	1938	31	[illegible]	[illegible]
Muêda	32,0	1938	14 e 15	30,7	19 e 29	16,0	1935	5	18,6	23	[illegible]	1935	[illegible]	154,0	1935	5	[illegible]	[illegible]
Mocímboa da Praia	37,5	1938	14 e 15	-	-	[illegible]	1937	5	-	-	409,6	1933	-	102,0	1935	12	-	-
Cazula	35,0	1941	19	37,0	4	19,0	1941	30 e 31	[illegible]	18	[illegible]	1941	165,8	58,8	1941	2	[illegible]	[illegible]
Chiúta	32,0	1941	19	36,0	4	18,0	1941	31	18,4	[illegible]	187,7	1941	289,1	45,5	1941	10	[illegible]	[illegible]

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora) — Predominante: Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos	Velocidade média mensal	Dias de: Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Número de dias de: Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	8	0	4	13	8
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	3	6	3	2	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	10	-	-	12	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	9	0	2	12	0
Namaacha	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	2	0	8	14	1
Lourenço Marques	SSE	17,6	105	1.843	15,2	0	0	10	16	4	1	0	0	2	20	2	0	3	18	3
V. Luíza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	9	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	11	0	7	9	2
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	11	2	0	8	0
Barra do Limpopo	SE	17,8	-	-	19,8	0	0	0	15	13	2	1	0	3	20	6	2	3	12	6
Chobela	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	13	0	2	11	0
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	13	2	12	13	5
Quissico	SE	5,8	-	-	11,6	3	10	10	3	0	5	0	0	6	16	1	0	2	9	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	15	1	2	7	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	19	5	1	9	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	24	11	0	8	7
Inharrime	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	3	0	4	10	5
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	22	1	0	8	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	9	1	4	11	3
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	20	0	4	9	5
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	17	0	4	8	3
Inhambane	SE	14,8	123	1.826	13,9	0	2	15	7	2	5	0	0	0	26	0	0	6	11	4
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	1	0	2	7	3
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	12	0	4	6	0
Funhalouro	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	24	2	0	9	1
Pafúri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	22	0	2	6	7
Mabote	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	22	0	6	7	9
Vilanculos	SE	18,2	-	-	15,7	0	0	18	6	4	2	0	1	0	26	0	0	3	10	6
Nova Mambone	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	0	0	0	12	6
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	1	5	6	9	7
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	3	0	2	16	8
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	17	2	8	15	12
Beira	ESE	18,4	153	2.817	18,8	0	0	5	17	5	2	2	0	1	21	3	0	5	14	6
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	19	1	6	13	11
Vila Perry	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	13	0	0	12	8
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	0	0	6	8	0
Chimde	N	13,5	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	1	0	6	12	10
Vila Paiva de Andrada	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	16	1	0	9	13
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	10	1	0	13	1
Marromeu	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	14	0	10	17	8
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	1	3	7	8	5
Quelimane	SSE	19,6	65	1.276	9,8	0	11	14	5	0	1	0	0	3	16	8	0	7	16	14
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	11	2	7	11	3
Mutarara	S	3,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	17	7	0	5	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	14	0	11	9	0
Pebane	SE	2,7	-	-	8,5	0	12	16	3	0	0	0	0	7	22	2	5	7	12	0
Cheimba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	22	2	0	11	9
Mocuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	11	0	0	12	0
Moma	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	7	0	3	16	15
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	8	0	19	20
António Enes	NE	18,2	-	-	5,0	14	5	12	0	0	0	0	0	2	8	21	0	0	6	0
Tete	N	13,0	-	-	2,1	10	21	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	1	1	3
Ile	NW	1,2	-	-	4,1	0	29	2	0	0	0	0	0	0	26	5	1	0	15	7
Nametil	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	15	1	1	10	5
Alto Molócuè	N	6,5	-	-	3,5	2	25	1	0	0	0	0	0	8	21	2	0	1	17	20
Zumbo	SE	2,8	-	-	4,[illegible]	7	16	6	2	0	0	0	0	3	11	7	0	17	15	9
Mogincual (Missão)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	6	0	12	10	9
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	0	2	17	13	16
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	0	2	0	18	12
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	23	0	0	17	0
Meconta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	13	0	4	12	7
Mecubúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14
Mossuril	NNE	9,9	162	1.609	7,7	0	1	16	2	0	0	0	0	0	19	[illegible]	0	3	17	21
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	3	0	7	18	9
Muecate	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	3	0	10	20	7
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	0	2	14	4
Vila Vasco da Gama	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	8	3	20	24
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	[illegible]	0	8	7	4
Vila Coutinho	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	1	0	0	15	20
Nacala	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	1	0	0	10	10
Vila Gamito	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	0	0	16	15	24
Memba	N	8,[illegible]	-	-	[illegible]	9	9	29	5	-	9	0	0	7	14	0	0	0	13	0
[illegible]	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10
Namapa	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	17	0	23	11	5
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	6	13
Intunde	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	0	14	17	15
Montepuez	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	2	0	18	18	8
Murrébué	ENE	5,6	99	[illegible],02	-	1	[illegible]	2	9	-	[illegible]	[illegible]	-	2	20	2	0	3	10	20
Mamamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	17	9
Quissanga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	15	0	6	0
Macomia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	0	0	13	6
Mecúfi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	0	1	19	13
Mocímboa	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	0	19	14	6
Cazula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	2	5	4	15	12
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	19	1	1	19	12	14
[illegible]	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	9	0
[illegible]	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	19	1	7	15	0
[illegible]	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	2	0	8	13	16
[illegible]	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	2	16	1
[illegible]	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	3	0	3	10	6
[illegible]	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	22	2

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — FEVEREIRO DE 1942 — N.º 2

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

— LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S.	25º	58′
Longitude E. Gr.	32º	36′
Altitude		59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	A superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h
1	WSW	31	SW	42	SSW	88	S	77	S	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNW	11	W	16	NW	12	NW	33	WSW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WSW	18	S	40	S	37	SSE	36	SSE	34	SSE	50	S	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W	8	S	20	S	16	SE	14	S	28	S	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WNW	2	WNW	3	NE	4	ESE	10	SSW	39	SSE	28	SSE	20	S	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NW	11	WNW	22	N	8	WSW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSW	18	SSW	27	S	55	SSE	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	C	0	WSW	2	N	14	NE	4	NE	7	SSW	16	S	22	SW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ENE	4	N	26	N	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	WNW	2	SW	7	NNE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNE	7	N	33	NNW	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNE	9	N	24	NNW	18	ENE	8	E	8	SSE	9	ENE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNW	10	NNW	35	N	31	N	14	NE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NNW	3	NW	16	NW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	C	0	N	4	ENE	8	SE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNW	10	NNW	26	N	27	NNW	15	NNW	5	E	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	24	S	38	SSE	64	SSE	69	SSE	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WSW	11	SSE	12	ESE	14	SW	12	SSE	2	S	9	WSW	10	SE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WSW	4	SE	4	NE	23	WSW	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	S	5	SE	13	ESE	17	SE	15	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	W	6	SW	11	NNW	3	NNE	10	ENE	14	SE	18	WNW	1	S	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WSW	6	S	5	SSW	4	S	16	S	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	WSW	17	S	22	S	44	SSE	20	SE	28	SE	21	E	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	WNW	5	NNW	20	N	22	N	22	N	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	23	SSW	46	S	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SW	23	SSW	54	S	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	WNW	5	NNE	1	SE	1	W	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima do sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	0 2,0	1013,8	1009,9	24,42	29,0	20,6	8,4	45,6	18,3	29,0	29,0	56,0	-	11,83	13,0	10,6	52,6	65
2	10,3	14,4	07,7	25,08	32,6	18,5	14,1	47,3	16,2	29,4	29,0	57,0	16,9	14,97	19,2	10,5	62,8	77
3	15,9	16,9	14,4	25,40	30,6	21,5	9,1	47,3	19,5	29,8	29,0	58,7	20,5	16,57	19,8	14,7	69,1	78
4	15,2	17,3	12,7	25,24	31,0	20,2	10,8	44,8	18,8	29,5	29,0	55,1	18,8	15,95	17,0	14,6	67,5	80
5	13,7	15,2	11,7	26,46	31,3	21,7	9,6	45,9	20,0	29,6	29,1	57,7	20,2	16,84	18,2	15,1	66,6	78
6	11,6	13,3	08,9	26,56	32,8	21,0	11,8	46,3	19,4	29,9	29,0	55,8	19,4	18,59	22,2	16,1	73,0	86
7	14,8	16,6	13,1	25,83	30,0	22,6	6,4	44,1	22,5	30,2	29,1	59,3	23,0	18,76	20,5	17,2	76,0	8[illegible]
8	11,4	14,6	08,6	26,75	32,1	22,1	10,0	46,2	20,3	29,6	29,0	56,5	21,4	20,18	23,3	17,0	77,2	87
9	09,9	11,5	07,8	27,82	32,8	23,4	9,4	46,3	21,4	30,4	29,0	57,5	23,3	21,72	24,4	18,9	78,2	88
10	11,6	13,6	10,2	27,78	32,9	24,0	8,9	49,5	21,9	30,8	29,1	59,0	22,8	21,31	23,2	19,1	77,2	86
11	12,3	14,7	09,5	27,81	32,2	24,7	7,5	48,1	23,3	31,1	29,0	59,5	23,8	20,59	22,9	18,2	74,3	83
12	11,2	13,8	08,1	27,74	3[illegible],0	23,1	9,9	45,6	21,3	30,3	29,0	56,0	22,1	21,03	24,0	19,0	76,4	87
13	13,2	14,9	11,7	27,80	31,7	24,5	7,2	47,4	22,8	31,2	29,0	59,5	23,5	20,51	22,0	18,2	73,8	83
14	11,9	14,5	08,8	28,48	34,2	23,8	10,4	47,1	22,8	31,2	29,0	57,7	22,8	20,86	23,2	19,1	73,1	88
15	12,8	14,3	11,4	28,24	32,7	25,4	7,3	48,8	24,4	31,7	29,1	60,0	24,5	21,69	23,2	19,5	76,5	88
16	11,0	13,2	08,3	28,44	33,3	25,1	8,2	48,2	23,3	31,9	29,2	58,7	24,6	20,87	22,6	19,0	72,5	89
17	09,9	13,0	06,7	28,35	33,5	24,6	8,9	47,4	23,6	32,2	29,2	58,8	23,8	21,80	24,6	19,7	76,4	89
18	15,1	17,0	12,5	26,18	30,4	23,1	7,3	44,9	22,8	32,2	29,2	59,6	23,5	18,04	20,9	16,1	72,7	83
19	13,7	16,4	10,9	2[illegible],48	31,9	21,3	10,6	46,1	19,8	3[illegible],0	29,2	55,3	20,2	18,24	21,1	15,4	71,5	86
20	13,3	14,5	12,0	27,50	32,8	23,8	9,0	47,8	22,0	31,0	29,2	58,6	22,6	20,54	22,5	18,4	75,4	[illegible]
21	14,8	15,8	13,8	27,[illegible]4	33,4	24,5	8,[illegible]	46,8	22,1	31,3	29,3	56,0	23,4	18,50	20,2	17,5	67,5	78
22	13,5	15,2	11,5	27,28	32,6	22,3	10,3	47,7	20,1	31,4	29,2	57,7	20,7	18,85	20,7	16,9	70,8	82
23	14,8	15,7	13,8	26,76	31,0	24,1	6,9	48,9	22,9	31,7	29,4	60,0	23,0	19,86	21,8	18,1	76,5	88
24	13,8	15,6	11,9	26,70	31,7	22,5	9,2	46,9	21,3	31,4	29,4	59,1	21,3	19,78	21,4	17,8	76,4	87
25	10,2	12,3	07,0	27,95	33,5	23,7	9,8	47,2	22,0	31,9	29,5	56,0	22,2	20,97	22,7	19,2	75,5	87
26	16,3	20,9	11,1	24,18	27,7	2[illegible],3	5,4	34,3	21,0	32,2	29,4	45,7	-	18,10	22,2	14,4	80,7	[illegible]
27	19,6	22,0	17,1	24,03	28,0	20,9	7,1	42,1	19,1	30,2	29,5	56,[illegible]	20,0	14,74	15,8	13,1	66,6	78
28	12,2	17,0	09,1	25,49	30,5	20,7	9,8	43,8	18,4	29,4	29,5	54,8	19,2	16,68	18,1	14,3	69,6	93
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1013,1	1015,3	1010,7	26,73	31,76	22,75	9,01	46,18	21,12	30,77	29,17	57,20	21,83	18,87	21,10	16,70	72,4	84,5
Totais e extremos	-	19,1	06,7	-	34,2	18,5	15,7	49,5	16,2	-	-	60,6	-	-	24,6	10,5	-	93

Estado

Dias
1 — B. t.; v. fr. 1-8, 10-14; v. m. fr. 9.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; [illegible] n. a SW.

Dias
9 — T. qt.; v. fr. 19.
10 — T. qt.; v. fr. 15.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; v. fr. [illegible].
13 — T. qt.
14 — T. qt.; v. fr. [illegible].
15 — T. qt.; [illegible] td.
16 — qt.; [illegible] m.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,0	-	-	12 56	WSW	37	W	26	SSW	15	25,6	WSW	29	WSW	37	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	13 16	NNW	9	ESE	12	SSE	18	12,8	NNW	11	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	9 27	SW	21	SSE	20	S	17	16,8	SSE	20	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	11 03	SW	9	ESE	8	E	17	10,8	ESE	11	E	17	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	12 24	NNW	2	ESE	13	ESE	16	8,8	ESE	13	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	13 09	NNW	10	ESE	16	ESE	22	13,0	ESE	19	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	2 16	SW	19	SSE	14	S	18	17,3	WSW	16	S	24	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	9 09	W	11	ESE	13	E	20	13,1	E	20	E	21	-	1	-	-	-	-	-
6,6	-	-	8 04	NE	8	ESE	14	ESE	26	12,7	ESE	20	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	9 59	N	5	SSE	18	SSE	18	11,8	SSE	23	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	9 24	W	6	E	16	ENE	16	12,6	ENE	19	E	23	-	-	-	-	-	-	-
0,0	-	-	10 43	NNE	14	E	24	ENE	25	16,5	E	20	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	10 02	NNE	4	ESE	12	E	15	11,1	E	16	E	18	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	9 36	N	13	ESE	13	E	26	14,9	E	24	E	27	-	-	-	-	-	-	-
2,9	0,0	0 00	5 25	NW	9	SSE	13	SSE	15	10,0	NNW	6	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
7,7	0,1	0 02	9 32	NE	2	E	19	ESE	19	12,4	E	20	E	23	-	-	-	-	-	-	1
2,2	1,0	1 50	10 48	NNW	13	E	18	E	16	13,1	NNW	10	SW	21	1	-	-	-	-	-	1
2,2	1,7	0 50	5 31	SSW	24	SSE	24	SSE	24	22,0	SSW	22	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	12 53	WSW	6	ENE	18	ENE	19	13,8	WSW	11	E	22	-	-	-	-	-	-	-
1,1	-	-	7 32	WSW	3	ESE	14	E	15	8,0	ESE	11	E	16	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 27	SSW	6	ENE	15	ESE	17	10,0	ESE	11	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
1,1	-	-	10 28	WSW	4	E	14	ENE	24	12,5	ENE	22	ENE	25		-	-	-	-	-	-
5,5	1,7	1 10	8 04	SSE	8	SE	20	SSE	24	13,3	SSE	17	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
9,9	0,2	0 15	8 43	SSW	16	ESE	17	ESE	11	13,4	ESE	13	SW	19	-	-	-	-	-	-	1
7,7	-	-	9 22	N	6	ENE	23	ENE	23	13,5	ENE	20	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
2,2	75,2	6 00	0 00	SW	22	SW	36	SSW	31	25,5	SW	28	SSW	38	1	-	-	-	-	1	1
8,8	-	-	1 28	SW	22	S	18	SSE	21	20,9	SW	24	SW	26	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 09	NNW	5	ENE	16	ENE	18	11,3	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	252 30	-	11,2	-	17,3	-	19,5	14,2	ESE	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	78,9	10 07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SSW	38	2	1	0	0	0	1	6

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ☾° e ●° n.
18 — T. qt.; ●° madr. e m.; v. fr. 17-18.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ☾° madr. e m.; v. fr. 17-18.
24 — T. qt.; ☾ m.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. irr.; ☾° madr.; ●° por vezes; v. fr. 12-14, 19-21; v. m. fr. 15-18.
27 — B. t.
28 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vis

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	WSW	72	8 05	W	70	10 50	W	44	15 07	WSW	72	8 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	WNW	32	23 20	NNE	31	11 07	SSE	30	19 30	NNE	31	11 07	7	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
3.....	WSW	36	4 28	SSE	40	13 18	SSE	42	15 48	ESE	42	15 48	5	1	Cs.	1	Ac.	1	Sc.	2	Cu.
4.....	S	28	20 20	ESE	18	14 30	ESE	33	18 30	ESE	33	18 30	4	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
5.....	ESE	32	21 10	ESE	33	13 17	ESE	36	19 10	ESE	36	19 10	3	2	Ci, Cc.	1	Ac.	-	—	0	Cu.
6.....	ESE	30	20 28	ESE	34	14 15	ESE	42	19 13	ESE	42	19 13	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
7.....	WSW	40	7 37	SSW	40	9 05	S	46	17 15	S	46	17 15	10 cl.	1	Cc.	1	Ac.	2	Ns.	6	Cb, Cu.
8.....	SSW	32	20 10	ESE	24	14 30	E	36	17 38	E	40	21 07	3	-	—	2	Ac, As.	-	—	1	Cu.
9.....	E	40	21 07	ESE	26	14 15	ESE	44	18 30	ESE	44	18 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
10.....	E	38	20 50	SSE	42	14 50	SE	43	17 07	SE	43	17 07	9	9	Ci, Cs	-	—	-	—	-	—
11.....	S	34	20 32	ESE	26	14 18	E	38	16 52	ENE	42	22 08	9	2	Ci.	5	As, Ac.	-	—	2	Cu.
12.....	ENE	42	22 08	E	38	14 35	ENE	44	19 30	ENE	45	21 32	7	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
13.....	ENE	45	21 32	E	25	14 13	E	30	18 53	E	32	21 20	9	1	Ci.	2	Ac.	-	—	6	Cu.
14.....	E	32	21 20	E	30	13 10	ENE	38	19 45	ENE	44	20 35	7	3	Ci, Cs.	-	—	0	St.	4	Cu.
15.....	ENE	44	20 35	SSE	28	14 40	SSE	34	16 22	SSE	34	16 22	10 cl.	-	—	3	Ac.	2	Ns.	5	Cu, Cb
16.....	SW	26	23 30	ENE	30	14 29	ENE	36	17 32	ENE	36	17 32	8	0	Ci.	2	As.	-	—	6	Cu, Cb.
17.....	ENE	34	20 17	ENE	32	14 10	ESE	33	19 20	SW	37	22 10	3	1	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	1	Cu.
18.....	SSW	50	8 05	S	56	11 24	SSE	47	17 30	S	56	11 24	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19.....	S	35	20 10	E	30	14 40	E	32	16 05	ENE	33	20 25	2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.
20.....	ENE	33	20 25	E	28	14 57	ESE	37	17 53	ESE	37	17 53	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb
21.....	ESE	26	20 40	ENE	28	14 10	ENE	33	16 50	ENE	33	16 50	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
22.....	ESE	28	20 25	E	36	11 30	ENE	38	19 55	ENE	38	19 55	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.
23.....	ENE	37	20 28	SE	42	14 55	SE	48	17 13	SE	48	17 13	5	-	—	-	—	1	Ns.	4	Cu, Cb
24.....	SSE	42	20 17	ESE	38	14 38	ESE	32	15 17	ESE	38	14 38	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cu, Cb
25.....	ENE	25	23 46	E	38	14 08	E	40	16 35	ENE	42	21 36	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26.....	SSW	52	4 52	SW	77	14 33	SSW	68	17 30	SW	77	14 33	10 cl.	-	—	0	As.	4	St.	6	Cb.
27.....	WSW	51	2 45	SSW	44	9 42	SSE	42	15 40	WSW	51	2 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb
28.....	SSE	34	20 40	ENE	30	14 20	ENE	36	19 53	ENE	36	19 53	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,1	1,3	—	0,7	—	0,9	—	3,2	—
Extremas	WSW	72	Dia 1 às 8,05	SW	77	Dia 26 às 14,33	SSW	68	Dia 26 às 17,30	SW	77	Dia 26 às 14,33	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.	1	1	Ci	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	2	Ns.	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
3	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
9	Ci.	3	Ac.	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	1	As, Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Cc, Ci.	1	Ac.	1	Ns.	3	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
1	Cc.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	10 cl.	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
1,1	—	0,5	—	0,5	—	2,0	—	2,0	0,4	—	-	—	0,7	—	0,9	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1009,6	1011,0	1008,6	24,49	27,3	22,6	4,7	45,7	21,0	26,2	29,0	69,0	-	17,58	19,7	15,5	77,2	82	73
2	10,4	11,6	08,8	26,21	32,3	22,0	10,3	54,4	19,3	25,8	29,0	68,8	-	17,05	18,9	15,5	68,0	79	5[illegible]
3	13,1	14,3	11,7	25,86	30,6	22,8	7,8	43,5	19,8	27,5	29,0	58,0	21,2	18,02	20,0	16,1	73,2	83	6[illegible]
4	13,5	14,9	12,5	25,18	29,7	22,7	7,0	51,0	20,7	27,5	29,0	68,2	-	18,75	20,1	16,9	79,1	85	7[illegible]
5	11,7	12,9	10,2	26,49	31,2	22,7	8,5	50,8	20,1	27,3	29,0	70,0	22,1	19,99	21,7	18,0	78,2	88	5[illegible]
6	11,0	11,9	09,7	27,14	29,5	22,8	6,7	41,2	23,6	27,0	29,0	54,0	-	22,42	24,6	20,6	84,2	95	7[illegible]
7	12,3	13,7	11,0	27,90	32,5	24,9	7,6	51,7	22,4	27,8	28,8	70,0	23,9	22,19	24,5	20,6	79,8	92	63
8	11,3	12,9	09,9	27,17	31,0	24,6	6,4	54,3	22,2	28,0	28,5	70,5	-	21,27	23,0	20,0	79,6	87	6[illegible]
9	10,3	11,4	09,0	27,58	32,2	23,8	8,4	54,8	21,4	28,4	28,7	69,5	23,2	20,49	23,3	17,1	75,0	88	6[illegible]
10	11,3	12,5	10,2	27,95	32,7	24,3	8,4	53,6	21,4	28,8	28,7	71,1	23,5	20,14	23,4	17,3	72,1	82	6[illegible]
11	12,6	14,0	11,4	27,15	32,5	23,6	8,9	54,5	20,9	29,1	28,7	71,0	22,9	20,00	23,3	17,6	75,0	87	6[illegible]
12	11,9	13,9	10,0	27,24	32,4	23,4	9,0	51,5	20,1	28,9	28,6	68,0	22,9	19,63	21,3	18,4	73,7	85	5[illegible]
13	12,4	13,8	10,9	27,55	32,5	24,4	8,1	51,5	21,2	28,8	28,6	73,0	23,4	21,23	23,8	18,4	77,9	92	6[illegible]
14	11,9	13,2	10,2	27,83	32,6	24,1	8,5	55,6	21,0	29,0	28,7	71,0	23,5	19,84	21,1	18,6	71,2	81	6[illegible]
15	11,3	12,7	10,2	27,77	32,5	23,3	9,2	51,0	20,6	28,7	28,7	69,5	22,8	20,04	23,4	18,5	72,8	83	5[illegible]
16	10,3	11,8	08,5	28,25	33,3	24,0	9,3	55,0	21,0	29,3	28,7	70,0	23,1	20,69	22,5	18,2	73,0	86	5[illegible]
17	09,4	11,1	07,5	28,48	33,9	24,8	9,1	55,6	21,8	29,7	28,7	72,8	23,4	21,51	24,0	19,5	74,7	83	6[illegible]
18	12,3	13,7	11,1	27,96	32,6	25,3	7,3	46,9	22,7	30,0	28,7	72,0	23,7	20,24	22,8	18,2	72,5	85	5[illegible]
19	12,6	14,4	11,0	28,28	33,5	24,5	9,0	52,0	21,2	29,2	28,7	71,0	22,9	19,28	22,4	18,2	68,2	83	5[illegible]
20	12,1	13,0	11,3	27,90	32,2	23,2	9,0	51,5	20,2	29,[illegible]	28,5	70,0	22,6	18,29	20,7	16,3	65,6	73	5[illegible]
21	13,5	14,4	12,8	27,00	31,5	23,0	8,5	47,0	19,3	29,0	28,8	67,0	21,9	18,97	21,2	15,2	71,6	84	6[illegible]
22	12,8	14,3	11,2	27,08	31,8	24,4	7,4	51,4	20,4	28,7	28,8	69,0	23,3	20,82	23,8	19,3	78,5	89	6[illegible]
23	12,8	14,0	11,6	27,54	31,5	24,5	7,0	49,5	21,8	29,0	28,8	69,0	23,7	19,85	22,0	18,4	73,1	85	6[illegible]
24	12,0	13,3	10,7	27,21	33,3	24,1	9,2	51,2	21,1	28,8	28,8	74,0	22,9	21,38	24,4	19,1	79,6	86	7[illegible]
25	10,6	11,8	08,4	27,89	32,4	24,0	8,4	50,0	21,1	28,7	28,9	68,0	22,9	20,68	22,3	19,4	74,5	87	5[illegible]
26	12,7	15,2	10,9	27,33	31,0	25,5	5,5	47,8	22,5	28,8	29,0	64,0	24,4	20,60	23,1	17,4	76,4	86	6[illegible]
27	15,7	17,2	14,8	26,04	28,5	24,4	4,1	42,5	22,2	28,3	29,0	65,0	-	16,85	20,2	14,1	67,5	84	5[illegible]
28	12,2	14,2	09,9	25,52	31,0	22,5	8,5	46,8	18,1	27,2	29,0	68,0	21,6	15,22	18,4	13,8	62,9	70	5[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1011,9	1013,3	1010,5	27,14	31,71	23,79	7,92	50,41	21,04	28,38	28,80	68,66	22,99	19,75	22,14	17,72	74,1	84,6	61
Totais e extremas	-	17,2	07,5	-	33,9	22,0	11,9	55,6	18,1	-	-	74,0	-	-	24,6	13,8	-	95	5[illegible]

Estado ger

Dias
1 — T. irr.; ●° m. e td.; v. f r.6-8; v. m. fr. 9-16.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ●° td.; v. fr. 13-14; 18-19.
4 — B. t.; ●° m. e td.; v. fr. 16.
5 — T. qt.; ●° m.
6 — B. t.; ●° m.
7 — T. qt.; ●° n.; [illegible] n. a W.
8 — T. qt.; ●° m. e td.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. qt.; ● n.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6	0,5	0 15	2 10	SW	36	SW	36	SW	24	27,0	SW	27	SW	38	-	-	-	-	-	-	1
9	-	-	12 08	WSW	6	E	13	C	0	9,8	WSW	14	WSW	22	-	-	-	-	-	-	-
6	1,7	0 10	5 20	S	24	S	26	S	22	20,0	S	21	S	32	-	-	-	-	-	-	1
6	0,8	0 25	2 28	S	25	S	24	S	6	15,2	S	15	S	27	-	-	-	-	-	-	1
1	0,3	0 05	4 30	S	10	S	24	S	18	13,9	S	14	S	26	-	-	-	-	-	-	1
9	6,4	1 00	1 30	SSW	5	ESE	16	ESE	4	5,0	ESE	10	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
4	0,5	0 10	8 35	S	6	S	24	SSE	8	9,2	S	14	SSE	26	-	1	-	-	-	-	1
2	1,4	0 40	7 55	C	0	ESE	10	C	0	3,3	ESE	9	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
2	-	-	8 23	NW	2	E	10	ESE	2	3,8	ESE	8	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	9 45	NNE	4	ESE	16	C	0	5,4	ESE	14	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	7 30	SSW	3	E	12	C	0	4,1	E	10	E	12	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	10 10	C	0	ESE	12	ESE	2	3,5	ESE	8	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	6 00	C	0	ESE	14	ESE	5	5,4	ESE	8	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
7	-	-	7 40	E	6	ESE	14	C	0	4,0	ESE	11	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	7 40	C	0	ESE	20	SSE	12	8,1	SSE	15	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
5	0,0	0 00	6 20	S	7	C	0	ESE	4	3,9	ESE	9	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	6 25	C	0	E	15	C	0	4,4	E	11	E	15	-	1	-	-	-	-	-
2	-	-	5 00	SSW	6	SE	22	SE	10	9,8	SE	15	SE	26	-	1	1	-	-	-	-
5	-	-	9 15	ESE	7	ESE	14	SE	4	5,1	SE	7	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	9 10	SE	2	ESE	14	ESE	8	7,2	ESE	12	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
3	0,0	0 00	2 35	ESE	3	SE	12	SE	4	6,4	SE	9	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
7	15,0	1 00	7 20	SE	4	ESE	16	C	0	4,0	ESE	11	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
3	-	-	7 40	S	13	S	26	S	7	13,3	S	18	S	26	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	6 10	SSW	7	SE	15	ESE	2	7,7	S	9	S	24	-	-	-	-	-	-	-
1	1,7	0 20	6 25	C	0	E	12	E	3	3,7	E	11	E	14	-	-	-	-	-	-	1
5	29,9	1 20	6 15	S	7	SE	25	SSE	6	10,4	SSE	17	SSE	38	-	-	-	-	-	-	1
7	1,5	0 20	4 05	S	40	S	36	S	20	28,0	S	30	S	44	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	10 05	SSW	6	ESE	14	C	0	8,7	SSW	10	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	—	8,2	—	17,6	—	6,1	8,9	S	15,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	59,7	5 45	188 29	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	44	0	3	2	0	0	0	11

mpo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ≤ n. a W.
18 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a NW.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; , m.
22 — T. qt.; ● m.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.; ●° m.
26 — T. qt.; ●' por vezes; v. m. fr. 18.
27 — T. irr.; ●° madr.; v. fr. 19; v. m. fr. 6-18.
28 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1.....	SW	51	8 15	SW	55	11 55	SW	50	15 02	SW	55	11 55	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
2.....	WSW	31	4 40	E	23	13 45	E	19	17 00	WSW	31	4 40	3	1	Cs, Ci.	-	—	2	Sc.	-	—
3.....	S	37	8 35	S	48	13 35	S	44	17 50	S	48	13 35	9	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	5	Cb, Cu.
4.....	S	41	8 58	SSW	38	9 05	SSW	40	15 35	S	41	8 58	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
5.....	SSW	26	20 10	S	34	14 40	S	35	17 10	S	35	17 10	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
6.....	S	25	20 20	ESE	23	14 15	ESE	21	16 00	ESE	23	14 15	7	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.
7.....	S	16	7 20	S	32	14 35	SSE	40	15 15	SSE	40	15 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
8.....	S	12	4 10	ESE	17	14 30	ESE	20	16 20	ESE	20	16 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
9.....	NW	6	8 45	E	17	14 15	ESE	18	15 30	ESE	18	15 30	9	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu, Cb.
10.....	NNE	8	8 45	ESE	26	14 50	ESE	28	15 05	ESE	28	15 05	7	1	Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
11.....	SSW	12	7 35	E	22	14 57	E	21	15 20	E	22	14 57	7	0	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
12.....	S	10	7 00	ESE	22	14 30	ESE	20	16 15	ESE	22	14 30	7	2	Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
13.....	S	14	7 35	E	22	13 30	ESE	24	16 35	ESE	24	16 35	9	-	—	-	—	2	Sc.	7	Cu, Cb.
14.....	E	14	7 30	E	20	13 20	ESE	24	15 10	ESE	24	15 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
15.....	SSW	10	7 55	ESE	31	14 57	ESE	34	16 10	ESE	34	16 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
16.....	ESE	18	20 05	C	0	-	ESE	26	15 20	ESE	26	15 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
17.....	ESE	12	21 35	E	24	14 40	E	24	15 15	E	24	14 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
18.....	S	12	5 25	SE	37	12 55	SE	30	16 30	SE	37	12 55	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
19.....	SE	19	21 30	ESE	26	14 40	ESE	24	15 40	ESE	26	14 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
20.....	SE	20	8 35	ESE	32	11 40	ESE	28	15 20	ESE	32	11 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
21.....	SSW	23	7 58	S	26	10 58	SE	34	17 20	S	26	10 58	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu.
22.....	SE	15	8 30	ESE	29	14 45	ESE	24	15 50	ESE	29	14 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23.....	S	24	8 40	S	41	13 50	S	40	15 40	S	41	13 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
24.....	S	31	21 02	S	39	13 10	SE	32	15 15	S	39	13 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
25.....	ESE	14	22 35	E	18	13 50	E	22	15 25	E	22	15 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
26.....	S	13	8 35	S	47	11 05	SSE	42	15 55	S	47	11 05	8	-	—	-	—	2	Sc.	6	Cu, Cb.
27.....	S	54	8 45	S	56	10 30	S	50	17 25	S	56	10 30	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
28.....	S	22	6 40	ESE	24	14 40	ESE	31	15 05	ESE	31	15 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,9	0,1	—	-	—	1,9	—	5,8	—
Extremas	S	54	Dia 27 às 8,45	S	56	Dia 27 às 10,30	S	50	Dia 27 às 17,25	S	56	Dia 27 às 10,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas																	
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais											
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	10:000	10:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20.000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	7	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Ns, Sc.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	5	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	4	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
,1	—	-	—	1,2	—	6,0	—	2,1	-	—	-	—	0,8	—	1,3	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira ..... Latitude S. ..... 19° 50′
Longitude E. Gr. ..... 34° 50′
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W	9	N	10	ENE	9	SSE	26	S	18	SSE	34	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	S	23	S	22	S	34	SSW	34	SSW	27	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NW	10	NNW	11	NE	8	ESE	8	SSW	12	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SW	17	SSW	14	SE	13	ESE	12	SE	15	SE	27	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	C	0	—	-	SE	4	SSE	13	S	22	S	24		-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSE	14	SSE	18	SSE	18	SE	19	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	WSW	14	NNW	26	SSE	20	SSE	23	S	20	SSE	24	S	10	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	W	11	W	12	SSE	11	—	-	SE	14	SE	6	W	13	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNW	1	ENE	2	E	11	SSW	5	SSE	12	SE	10	SSW	17	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-		-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	25	SSW	42	S	31	S	19	SSW	23	SSW	34	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SE	16	SE	21	ESE	21	WSW	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SE	14	SE	18	SE	11	SSW	18	SW	16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SW	13	SSW	10	SSW	11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SE	15	SE	20	SE	21	SE	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSE	20	SE	41	SSE	36	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SE	13	SSE	20	SE	16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	S	20	SSE	27	SSE	25	S	26	SSE	23	SE	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSE	16	SSE	19	SSW	25	SW	21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SSE	9	SSE	15	NNW	3	S	9	SSW	2	SW	10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SE	13	SE	11	S	12	S	22	SSE	37	SSE	48	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	S	26	SSE	40	SSE	39	SSE	29	SSE	35	SSE	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1010,3	1011,9	1008,7	26,07	29,7	22,1	7,6	39,7	21,9	26,0	29,7	65,1	-	18,82	21,4	17,4	75,6	90	[illegible]
2	10,2	11,7	08,5	26,62	30,4	22,3	8,1	41,0	19,5	27,0	29,7	64,4	21,3	19,03	21,5	16,7	73,7	82	[illegible]
3	11,8	13,0	10,4	27,20	30,8	22,9	7,9	42,5	20,5	28,4	29,6	61,4	22,5	19,09	21,6	17,4	71,4	82	[illegible]
4	12,6	13,9	11,3	26,94	30,3	23,5	6,8	42,0	22,7	29,3	29,5	62,4	22,8	18,85	19,9	18,0	72,1	85	[illegible]
5	11,4	12,9	09,6	27,42	32,0	23,0	9,0	44,7	21,1	30,1	29,5	72,6	22,5	19,22	22,1	17,3	73,0	82	[illegible]
6	10,3	12,1	08,7	28,70	36,1	23,2	12,9	45,0	21,2	30,5	29,5	72,3	22,4	19,68	22,[illegible]	16,9	68,5	85	[illegible]
7	10,5	12,3	09,2	28,80	33,0	25,1	7,9	46,0	23,1	31,5	29,3	72,1	22,8	21,86	23,1	19,4	74,4	82	[illegible]
8	10,2	12,3	08,3	26,89	31,5	22,9	8,6	42,6	22,7	30,9	29,1	72,5	-	21,35	23,0	17,6	81,9	97	[illegible]
9	09,5	10,5	07,5	28,06	32,0	25,3	6,7	43,0	23,4	30,3	29,1	72,4	21,6	22,19	23,3	20,2	78,5	90	[illegible]
10	09,9	11,1	08,5	28,25	32,0	24,2	7,8	43,6	23,3	31,0	29,1	67,2	22,8	20,58	23,0	18,9	72,5	83	[illegible]
11	10,8	12,3	09,3	28,82	32,1	26,5	5,6	44,0	23,7	31,5	29,1	67,0	25,0	20,95	22,9	19,5	71,2	82	[illegible]
12	10,0	12,2	07,8	-	32,2	25,8	6,4	44,0	24,3	32,2	29,2	66,5	23,4	-	-	-	-	-	-
13	10,5	12,4	08,9	28,49	31,8	25,8	6,0	45,1	24,1	32,5	29,1	72,6	23,1	22,82	25,1	22,0	79,4	93	[illegible]
14	09,9	11,7	08,3	29,47	32,6	26,7	5,9	43,5	25,2	32,0	29,1	69,5	24,2	22,61	23,7	21,5	74,2	85	[illegible]
15	09,3	11,1	07,6	28,99	32,5	25,8	6,7	45,3	24,3	32,4	29,1	70,4	-	22,19	24,8	20,5	75,1	87	[illegible]
16	08,8	10,8	07,0	28,30	32,8	26,4	6,4	46,1	24,0	32,4	29,1	69,0	22,6	21,70	25,2	18,4	7[illegible],3	81	[illegible]
17	08,2	09,6	06,2	29,60	33,5	26,5	7,0	47,0	23,5	32,7	29,2	72,7	21,9	22,52	24,8	20,7	73,5	86	[illegible]
18	09,8	11,2	08,3	29,38	33,5	25,7	7,8	48,8	23,6	32,6	30,2	71,9	21,4	22,78	25,7	20,1	75,4	90	[illegible]
19	10,7	12,6	09,0	29,21	32,2	27,1	5,1	47,5	25,5	32,4	29,2	73,6	22,6	22,09	24,8	19,5	73,8	85	[illegible]
20	10,2	11,4	08,5	29,48	33,5	26,8	6,7	50,4	24,3	33,1	29,3	68,7	23,4	20,52	22,9	18,8	67,2	75	[illegible]
21	11,1	12,4	09,9	29,49	32,6	27,7	4,9	49,6	25,5	33,5	29,5	67,9	23,0	21,69	23,8	19,7	71,0	84	[illegible]
22	10,8	12,2	09,4	29,30	33,5	25,9	7,6	51,9	24,4	29,0	29,5	71,0	22,0	21,97	24,8	20,1	72,9	82	[illegible]
23	10,9	12,3	09,7	28,50	32,6	23,5	9,1	46,0	22,8	33,1	29,5	70,1	22,5	22,12	25,3	19,9	76,6	89	[illegible]
24	10,8	12,5	09,5	28,07	31,6	24,9	6,7	44,5	24,0	32,1	29,5	65,9	-	20,37	22,3	19,0	75,7	87	[illegible]
25	09,7	11,4	08,0	28,36	33,0	24,6	8,4	46,2	22,9	32,0	29,5	67,2	21,6	21,54	24,7	19,0	75,7	87	[illegible]
26	10,9	12,6	09,5	29,11	33,1	24,9	8,2	48,1	23,2	32,5	29,5	66,7	21,7	22,5[illegible]	25,6	19,8	75,5	86	[illegible]
27	13,2	15,2	11,8	28,14	31,5	24,9	6,6	44,0	24,0	32,9	29,5	66,0	-	20,29	23,8	16,7	72,2	86	[illegible]
28	11,6	14,0	09,8	26,59	30,9	22,6	8,3	46,7	21,0	31,4	29,6	67,0	21,8	16,36	19,1	14,5	64,0	82	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1010,5	1012,1	1008,9	28,33	32,26	24,88	7,38	45,31	23,17	31,26	29,38	68,68	22,56	20,97	23,37	18,72	73,5	85,5	[illegible]
Totais e extremos	-	15,2	06,2	-	36,1	22,1	14,0	51,9	19,5	-	-	73,6	-	-	-	-	-	-	-

Estado

Dias

1 — B. t.; ● e [illegible] madr.; v. fr. 5-9.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ❯ n.
4 — T. qt.; ●° madr.; v. fr. 4.
5 — T. qt.
6 — T. m. qt.; ↘ n. a NW.
7 — T. qt.; ❯ n.
8 — T. qt.; ●° e [illegible] madr. e m.

Dias

9 — T. qt.; ↘ n. a N e NW.
10 — T. qt.; ↘ n. a N.
11 — T. qt.; ↘ n. a N.
12 — T. qt.; ❯ madr.
13 — T. qt.; ●° m.; ⌒ a W.
14 — T. qt.; ❯ m.
15 — T. qt.; ●° madr. e m.
16 — T. qt.

teorológicas no pôsto da Beira

Dia milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	11,4	1 00	5 38	S	28	SSE	13	C	0	15,7	S	24	SSW	31	1	-	-	-	-	1	1
	-	-	11 57	SSW	13	ESE	15	E	14	11,2	ESE	14	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
	0 8	0 02	11 16	WNW	11	ESE	18	ESE	20	12,8	ESE	18	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
	1,0	0 17	12 06	S	24	ESE	16	E	6	15,6	S	22	S	27	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 11	WSW	15	SE	13	ENE	7	9,1	ESE	16	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 14	NW	15	W	12	ENE	14	12,7	NW	13	E	26	-	1	-	-	-	-	-
	0,3	0 15	9 02	W	6	SE	20	ESE	16	12,9	ESE	16	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
	60,1	3 52	7 35	WSW	9	ESE	18	E	16	15,0	ESE	19	SSW	30	1	1	-	-	-	-	1
	-	-	11 52	WSW	8	ESE	1[illegible]	ENE	14	9,2	WSW	7	E	22	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	12 01	W	10	SE	16	E	17	11,4	E	18	ESE	23	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	10 56	SE	18	SE	20	ESE	23	18,0	ESE	18	ESE	23	-	1	-	-	-	-	-
	0,1	0 01	10 36	SE	13	ESE	18	ESE	17	13,5	ESE	15	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
	4,5	1 09	8 03	NW	12	SE	14	ESE	16	11,5	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
	0,4	0 20	10 04	SSE	18	ESE	19	ESE	14	14,5	ESE	15	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
	1,1	0 08	8 40	W	7	ESE	17	ESE	13	10,9	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	9 08	SW	20	S	10	SE	10	11,5	SE	9	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 52	S	8	SE	15	SE	15	8,8	SE	11	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
	0,8	0 20	10 [illegible]5	SW	11	ESE	20	ESE	21	12,5	ESE	20	ESE	24	-	1	-	-	-	-	1
	6,5	0 23	8 10	S	28	SE	25	ESE	24	22,4	ESE	22	ESE	31	-	-	-	-	-	-	1
	0,2	0 05	11 45	SSW	12	SE	16	ESE	21	16,0	ESE	18	ESE	23	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 59	SSW	18	SE	22	ESE	25	21,0	ESE	24	ESE	27	-	1	-	-	-	-	-
	0,2	0 05	11 19	WSW	11	ESE	25	E	17	17,4	ESE	20	E	27	-	1	-	-	-	-	1
	39,8	0 59	10 34	W	10	SE	17	ESE	20	14,0	ESE	20	ESE	22	1	-	-	-	-	-	1
	6,2	0 38	11 04	SSW	21	SE	16	ESE	12	14,7	ESE	14	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 33	W	15	SE	13	NE	3	7,9	W	12	W	15	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 01	NW	8	SE	14	ESE	16	10,2	ESE	17	ESE	22	-	1	-	-	-	-	-
	14,8	1 51	8 47	S	28	SSE	26	SE	36	2[illegible],8	SSE	32	SSE	36	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 59	SSW	27	SSE	12	C	0	17,0	SSW	21	S	32	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	15,1	—	17,0	—	15,2	14,1	ESE	17,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	142,2	11 20	292 27	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	36	3	9	0	0	0	1	16

mpo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌒ a W.
18 — T. qt.; , n.; ⌒ td. ⊂ a W e WNW.
19 — T. qt.; , n.; v. fr. 9, 16-18.
20 — T. qt.; , n.
21 — T. qt.; ⊂ n. a NE; v. fr. 17, 22.
22 — T. qt.; , m.; ⌒ n. a N e NW; v. fr. 17.
23 — T. qt.; ● m.; ⊓° dist. m.

Dias
24 — T. qt.; ● madr. e m.
25 — T. qt.
26 — T. qt.; ⊂; ⊂ n. a SSW.
27 — T. qt.; ● madr. e m.; ⌒ m.; v. fr. 9, 19, 23-24; v. m. fr. 16-18, 20-22.
28 — T. qt.; v. fr. 1-4, 8-9.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	SSW	50	6 03	S	42	9 17	SSE	19	15 10	SSW	50	6 03	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb.
2.....	WSW	18	7 30	ESE	26	12 11	ESE	21	15 02	ESE	26	12 11	5	2	Cc, Cs.	0	As.	-	—	3	Cb.
3.....	ENE	22	20 18	SE	29	13 35	ESE	33	16 10	ESE	52	23 59	6	-	—	2	As.	-	—	4	Cb.
4.....	ESE	49	0 02	S	36	9 36	ESE	26	16 04	ESE	49	0 02	4	0	Cc, Cs.	2	As.	-	—	2	Cu.
5.....	WSW	24	6 24	SW	22	9 03	ESE	26	15 58	ESE	26	15 58	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.
6.....	NW	26	8 43	NW	25	9 00	E	36	17 25	E	36	17 25	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.
7.....	NNE	21	1 11	SE	33	14 58	SE	40	15 36	SE	40	15 36	5	2	Ci.	2	Ac.	-	—	1	Cu
8.....	S	57	1 54	ESE	30	14 47	ESE	35	16 24	S	57	1 54	9	-	—	4	As, Ac.	-	—	5	Cb.
9.....	E	23	20 19	ESE	25	14 45	ESE	38	16 10	ESE	38	16 10	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu.
10.....	NW	17	7 46	SE	27	14 28	ESE	33	18 03	ESE	33	18 03	7	1	Ci.	-	—	2	Sc.	4	Cu.
11.....	SE	30	8 42	SE	35	9 30	ESE	36	18 12	ESE	36	18 12	7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
12.....	ESE	24	0 30	ESE	30	14 45	ESE	31	15 45	ESE	31	15 45	6	1	Ci.	0	Ac.	2	Ns.	3	Cb, Cu.
13.....	ESE	28	20 15	SE	24	12 14	ESE	27	19 43	ESE	31	21 45	9	-	—	3	As.	-	—	6	Cu, Cb.
14.....	ESE	30	21 52	ESE	29	14 10	ESE	31	15 20	ESE	31	15 20	9	3	Ci.	-	—	2	Sc.	4	Cb, Cu.
15.....	ESE	25	21 20	ESE	28	14 45	ESE	31	15 30	ESE	31	15 30	5	-	—	-	—	1	Sc.	4	Cb, Cu.
16.....	SW	31	8 15	S	24	11 42	S	20	15 35	SW	31	8 15	9	2	Ci.	4	As.	-	—	3	Cu, Cb.
17.....	S	19	8 47	SSE	27	13 30	SE	28	15 35	SE	28	15 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
18.....	ESE	24	20 18	ESE	34	14 35	ESE	36	16 32	ESE	36	16 32	8	0	Cc.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
19.....	S	40	8 25	S	41	11 09	ESE	49	16 14	ESE	49	16 14	10 cl.	-	—	1	As.	6	Ns.	3	Cb, Cu.
20.....	ESE	34	20 16	SE	26	11 07	ESE	33	17 50	ESE	35	23 12	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
21.....	ESE	35	23 12	S	36	12 42	ESE	42	16 21	ESE	42	21 05	7	2	Ci, Cs.	-	—	1	St.	4	Cb, Cu.
22.....	ESE	42	21 05	ESE	36	14 58	E	38	16 02	E	38	16 02	5	2	Cc, Ci.	0	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.
23.....	SSE	42	6 45	SE	28	14 30	ESE	33	18 10	ESE	33	18 10	7	1	Ci.	3	As, Ac.	-	—	3	Cb, Cu.
24.....	ESE	57	0 30	SSW	32	9 02	ESE	29	17 30	ESE	57	0 30	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	W	22	8 16	SE	22	14 13	ESE	25	15 25	ESE	25	15 25	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
26.....	NW	18	9 00	SE	25	14 07	ESE	27	18 02	ESE	35	21 35	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
27.....	ESE	47	0 50	SSE	50	15 00	ESE	64	17 14	SSE	64	17 14	9	-	—	2	Ac.	3	Ns.	4	Cb, Cu.
28.....	SE	61	20 45	SSW	36	9 15	ESE	21	16 30	S	51	1 50	0	-	—	0	Ac.	-	—	0	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	0,6	—	0,8	—	1,3	—	3,5	—
Extremas	SE	61	Dia 27 às 20,45	SSE	50	Dia 27 às 15,50	ESE	64	Dia 27 às 17,14	SSE	64	Dia 27 às 17,14	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	1	As.	8	Sc.	1	Cb.	10 cl.	6	Cs, Cc.	2	As.	2	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
3	Cc.	-	—	-	—	0	Cu.	6	4	Cc, Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
2	Cc, Cs.	1	Ac.	-	—	4	Cu.	2	2	Cc, Ci.	-	—	0	Sc.	-	—	20:000	20:000	
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	4	As.	-	—	3	Cb, Cu.	10	-	—	4	As, Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	1	Cs, Ci.	-	—	2	Sc, St.	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	0	As.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci.	0	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	Ci.	2	Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	—	2	As.	1	St.	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	2	0	Ci.	2	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
4	Ci.	1	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci.	0	As.	-	—	2	Cu.	3	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
1	Cs.	2	As.	-	—	4	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0:000	50:000	-
1	Cc.	2	As.	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	0	As.	2	Ns.	4	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	1	As.	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	8	3	Cs, Ci.	5	Ac, As.	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	1	Sc.	3	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	Cc, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
0	Ci.	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	7	2	Cc, Cs.	2	As.	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,0	—	0,8	—	0,3	—	2,4	—	3,1	0,8	—	2,6	—	0,3	—	1,4	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1009,0	1010,2	1007,4	25,68	30,0	23,4	6,6	47,9	17,0	28,3	28,9	59,6	-	20,00	22,0	17,9	82,3	97
2	09,6	11,2	07,3	27,06	30,5	23,1	7,4	43,0	17,2	28,0	28,8	58,3	-	20,62	24,1	18,1	77,5	87
3	11,1	12,5	09,5	27,32	31,7	22,8	8,9	50,1	21,1	28,1	28,8	62,7	20,5	19,42	21,6	17,3	72,0	87
4	11,9	13,1	11,0	26,51	29,3	22,8	6,5	46,1	22,1	28,3	28,8	55,7	22,2	20,05	22,3	18,6	78,6	85
5	11,0	12,8	09,5	27,86	32,9	22,6	10,3	46,9	21,4	28,3	28,9	57,0	20,9	19,05	21,3	17,3	69,1	86
6	10,5	12,6	08,3	28,68	35,8	22,7	13,1	50,4	21,2	28,7	29,0	60,0	21,4	17,97	22,5	10,2	61,1	76
7	10,6	11,9	08,5	26,91	34,6	21,4	13,2	49,4	20,3	29,3	29,3	61,6	18,8	20,42	27,3	14,4	77,5	93
8	09,6	11,5	07,6	27,24	31,7	23,0	8,7	49,1	21,6	29,5	29,5	59,5	19,8	22,23	26,2	19,8	82,5	88
9	08,7	10,0	06,5	27,48	31,7	24,8	6,9	49,4	22,7	29,2	29,5	62,2	23,5	21,54	25,8	16,6	79,0	88
10	09,2	11,0	07,1	28,10	33,7	22,4	11,3	45,7	20,4	29,3	29,7	59,7	19,8	20,09	23,1	16,6	71,3	84
11	09,9	12,0	07,4	28,20	34,0	22,9	11,1	44,0	20,9	29,5	29,7	60,0	20,3	21,18	24,6	17,7	74,9	95
12	09,3	12,1	07,3	28,15	34,5	22,9	11,6	44,9	20,3	29,7	29,8	57,0	19,3	19,38	22,8	15,0	68,0	78
13	10,2	12,4	08,5	29,33	34,2	25,0	9,2	46,0	22,4	30,0	30,0	60,7	22,0	21,45	25,0	18,1	71,6	89
14	10,0	11,5	07,3	29,33	33,1	25,2	7,9	52,0	22,3	30,4	30,2	61,5	-	21,6[illegible]	25,3	19,6	71,0	80
15	08,8	10,7	07,2	28,90	33,0	24,7	8,3	51,7	22,1	30,7	30,3	61,7	-	22,50	25,8	19,7	76,3	91
16	08,2	10,3	06,3	28,68	32,2	25,4	6,8	48,3	22,1	30,6	30,5	58,7	-	23,54	25,9	21,3	80,8	90
17	08,0	09,5	06,7	29,21	33,8	25,4	8,4	50,4	22,1	30,6	30,6	60,3	22,0	24,56	28,2	21,2	81,4	93
18	09,4	11,0	07,3	29,79	34,1	25,4	8,7	49,4	22,2	30,5	30,6	60,5	22,4	22,60	24,8	20,9	73,1	87
19	09,9	11,7	08,1	28,43	34,0	24,7	9,3	41,5	21,8	30,7	30,7	59,0	21,5	22,23	25,8	20,0	78,5	90
20	09,0	10,5	07,3	28,00	31,7	25,4	6,3	39,9	21,9	30,5	30,6	54,8	-	21,20	23,9	20,3	75,7	86
21	10,0	11,4	08,6	27,53	32,3	25,1	7,2	51,7	21,7	30,2	30,5	59,5	21,5	22,68	25,7	20,2	83,1	90
22	10,3	12,4	08,2	27,81	32,0	24,9	7,1	48,7	22,4	30,0	30,4	60,5	-	22,20	24,1	19,6	80,2	93
23	09,9	11,5	08,3	27,76	32,0	24,3	7,7	50,1	21,1	30,0	30,4	62,2	20,6	23,40	24,5	22,2	85,1	95
24	09,9	12,4	08,6	27,18	31,7	23,4	8,3	48,3	20,4	29,9	30,2	61,6	-	22,42	25,9	20,4	83,8	92
25	09,2	10,9	07,2	28,84	33,0	24,3	8,7	52,1	20,9	29,8	30,3	59,5	21,0	21,30	24,5	18,9	72,6	87
26	10,2	12,2	08,3	29,32	34,1	24,3	9,8	49,6	20,6	30,0	30,3	57,6	20,7	20,80	24,9	17,8	68,6	84
27	11,5	13,2	10,6	28,78	32,0	25,3	6,7	48,7	20,4	30,1	30,3	58,1	21,5	20,8[illegible]	24,1	18,0	70,7	89
28	10,3	11,7	08,6	27,79	30,7	23,3	7,4	45,2	20,4	30,1	30,4	55,8	-	19,42	21,5	18,1	70,7	84
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1009,8	1011,6	1008,0	28,07	32,65	23,96	8,69	47,88	21,11	29,65	29,89	59,48	-	21,25	24,40	18,42	75,6	87,7
Totais e extremas	-	13,2	06,3	-	35,8	21,4	14,4	52,1	17,0	-	-	62,7	-	-	28,2	10,2	-	97

Estado

Dias

1 — T. qt.; ●ᵗ madr. e m.
2 — T. qt.; ●ᵗ ma fr.
3 — T. qt.; ●° td.; ◺°; v. fr. 18-19.
4 — B. t.; ●° td.; ◺°; ◟ n. a N.
5 — T. qt.; ◺; ◟ n. a NE.
6 — T. m. qt.; ◺°; ●ᵗ e ◺ dist. td. n.
7 — T. qt.; ●° td. e n.; (◟); v. fr. 13
8 — T. qt.; ●° m. e td.

Dias

9 — T. qt.; ●ᵗ e ◺ dist. td.; ◺
10 — T. qt.; ◺°.
11 — T. qt.; = m.
12 — T. qt.; ●° madr.
13 — T. qt.; , m.; ◟ n. a NE.
14 — T. qt.; ●° madr. e m.
15 — T. qt.; ● m.
16 — T. qt.; ● madr. e m.; ◺ dist. td.

...teorológicas no pôsto de Quelimane

...Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5	17,5	4 50	1 37	NW	4	N	1	SSE	12	4,4	SSE	9	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
...	25,7	1 15	7 30	SW	10	SE	22	ESE	8	9,6	SE	17	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
	0,5	0 05	5 44	SW	3	SE	14	SSE	20	8,0	SE	15	SSE	27	-	-	1	-	-	-	1
	0,1	0 05	2 33	W	7	SW	15	SSW	7	7,8	N	9	SW	23	-	1	1	-	-	-	1
	-	-	8 08	N	3	W	4	SE	9	2,4	SE	4	SSE	10	-	1	1	-	-	-	-
	19,0	1 00	11 14	ENE	3	NNE	1	ENE	12	4,0	ENE	5	SSE	20	1	-	1	-	-	-	1
	4,7	2 20	4 28	ENE	4	E	3	NE	5	3,4	ENE	3	S	35	1	-	-	-	-	-	1
	0,7	0 20	4 28	NW	2	SE	9	SE	5	2,8	SE	7	NE	10	-	-	-	-	-	-	1
	6,4	0 20	5 56	C	6	S	18	C	0	3,7	SSE	11	SSE	20	1	-	1	-	-	-	1
	-	-	2 13	NE	2	SSE	7	SE	15	4,7	ESE	14	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 13	NNW	3	S	18	SSE	15	6,0	ESE	18	ESE	20	-	-	-	1	-	-	-
	1,1	0 15	10 42	NW	4	WSW	2	SE	8	5,0	SE	8	S	20	-	-	-	-	-	-	1
1	0,6	0 10	5 53	C	0	C	0	SSE	20	5,7	SSE	20	SSE	21	-	1	-	-	-	-	-
	1,7	0 30	7 17	C	0	W	12	SSE	8	4,6	SSE	8	S	17	-	-	-	-	-	-	1
	10,8	0 25	6 01	C	0	S	15	S	18	7,1	SSE	17	SSE	21	-	-	-	-	-	-	1
	5,6	1 20	5 28	C	0	SSE	13	SE	7	4,6	ESE	11	S	15	1	-	-	-	-	-	1
	0,2	0 05	6 29	WSW	2	SSE	10	SE	2	2,0	SE	4	SSE	10	1	-	-	-	-	-	1
	4,2	0 15	8 20	C	0	SSE	12	SSE	10	6,1	SSE	12	SSE	17	-	-	1	-	-	-	1
	3,7	0 21	5 56	NW	2	SSW	9	SE	8	5,7	SSE	8	SSE	16	1	-	-	-	-	-	1
	47,9	3 25	2 57	W	2	SSE	12	SSW	16	8,1	SSW	15	S	23	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	5 32	W	4	SW	20	C	0	4,2	W	4	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
	1,7	0 50	3 16	N	2	SSE	7	SSW	10	6,3	SSE	12	SSE	16	1	-	-	-	-	-	1
	2,6	0 25	6 12	WNW	8	WSW	4	S	23	9,7	S	20	S	26	1	-	-	-	-	-	1
	13,1	1 48	3 43	WSW	6	SW	10	SSW	15	6,7	SSW	15	SSW	20	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 30	NW	3	S	0	SE	4	4,8	ESE	12	S	15	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 05	W	1	S	17	S	18	6,7	S	18	SSE	21	-	-	1	-	-	-	-
	11,7	1 17	7 07	S	2	S	18	SSW	20	11,8	S	14	S	22	1	-	-	-	-	-	1
	28,1	1 30	7 10	SW	14	SSW	24	SW	5	13,8	SSW	22	S	25	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	3,2	—	11,0	—	10,7	6,1	SSE	13,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	202,0	22 36	183 40	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	35	12	3	9	1	0	5	21

...po, etc.

Dias
17 — T. qt.; ●º e ☾º dist. td.
18 — T. qt.; ☾ ; ●º n.
19 — T. qt.; ●º e ☾ dist. m. e n.
20 — T. irr.; ● e ☾º por vezes.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; ●º m.; ☾ td.; ☾ dist. td. e n.
23 — T. qt.; ●º e ☾ madr. e m.; ☾ n.; v. fr. ☾.
24 — T. irr.; ● por veze-; ☾ dist. madr. e m.; ☾ m. e td.; ☾ n.

Dias
25 — T. qt.; ☾ .
26 — T. qt.; ☾º.
27 — T. qt.; ☾ m.; ● e ☾ dist. td. e n.
28 — T. qt.; ●º e ☾º madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1	N	27	20 20	WSW	25	9 46	SSE	23	19 22	WSW	25	9 46	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
2	ESE	25	1 59	SE	30	14 32	SE	33	16 06	SE	33	16 06	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu
3	ESE	14	20 05	SE	22	14 27	SSE	36	18 15	SSE	36	18 15	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
4	SSE	23	20 09	W	33	11 05	SW	31	15 43	W	33	11 05	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb, Cu
5	SW	7	21 05	WSW	7	14 40	SSE	27	18 10	SSE	27	18 10	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb
6	SE	6	20 08	NE	9	13 40	S	56	18 55	S	56	18 55	4	1	Ci.	3	Ac.	-	—	0	Cu.
7	S	15	20 06	S	64	12 20	WNW	15	17 45	S	64	12 20	5	3	Cc, Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
8	NE	5	22 30	ESE	14	13 36	SE	17	16 50	SE	17	16 50	6	1	Ci.	3	Ac.	-	—	2	Cb, Cu
9	C	0	-	SSE	36	13 35	S	23	15 02	SSE	36	13 35	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
10	E	17	21 24	SSE	12	14 20	SSE	24	16 57	SSE	24	10 57	6	3	Cc, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb
11	SE	13	21 56	S	22	14 50	SSE	28	16 25	SSE	28	16 25	4	1	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cb.
12	NNE	19	1 02	WNW	11	11 35	S	27	16 15	S	27	16 15	7	5	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	1	Cb.
13	SE	7	20 15	C	0	-	SSE	29	19 37	SSE	29	19 37	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cb.
14	SSE	23	20 21	W	20	14 03	S	22	16 36	S	22	16 36	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
15	NE	19	6 18	S	20	14 47	SSE	29	17 03	SSE	29	17 03	8	1	Ci.	-	—	2	Ns.	5	Cb.
16	SSE	22	20 58	SSE	22	14 31	SE	29	17 46	SSE	22	14 31	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.
17	SE	8	20 24	SE	22	14 52	SE	30	17 12	SE	22	14 52	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu
18	C	0	-	SSE	21	14 40	SSE	25	15 50	SW	30	21 24	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr
19	SW	30	21 24	S	26	13 50	SSE	24	16 40	S	26	13 50	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu
20	W	20	23 02	E	30	9 20	S	40	15 48	S	40	15 48	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns	-	—
21	SSW	23	21 03	SW	33	14 31	SSW	27	15 03	SW	33	14 31	9	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
22	SW	20	3 58	S	28	13 13	SSE	23	15 38	S	28	13 13	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cu.
23	NE	20	5 35	NW	27	10 54	S	25	16 50	S	35	16 50	8	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu
24	WNW	23	7 05	WSW	17	14 15	SSW	26	17 50	SSW	26	17 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
25	SSW	18	20 02	S	21	13 15	SSE	19	17 12	S	21	13 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr
26	SE	4	20 10	SSE	26	14 42	S	27	16 40	S	27	16 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr
27	S	25	4 20	SSE	32	12 07	S	36	15 12	S	36	15 12	7	-	—	-	—	4	Ns.	3	Cb.
28	S	43	1 10	SSW	39	13 10	SSW	33	16 48	S	43	1 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,7	1,4	—	0,5	—	1,5	—	4,3	—
Extremas	S	43	Dia 28 às 1,10	S	64	Dia 7 às 12,20	S	56	Dia 6 às 18,55	S	64	Dia 7 às 12,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cb.	7	2	Ci.	1	Ac.	1	Sc.	3	Cb.		20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.		20:000	20:000	-
1	Ci.	3	Ac.	-	—	3	Cb.	5	3	Ci.	-	—	2	Sc.	-	—		20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.		10:000	4:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	3	Cu, Fr Cu	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.		20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	20:000	-
-	—	-	—	9	Ns.	1	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	4:000	-
1	Ci.	-	—		—	8	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
-	Ci.	-	—	4	Ns.	3	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.		20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.		20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
	Ci.	-	—	3	Ns.	3	Cb.	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.		10:000	10:000	-
	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		10:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.		10:000	10:000	-
	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	4	1	Ci.	-	—	3	Ns.	-	—		10:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	6	2	Ci.	-	—	4	Ns.	-	—		10:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	-	—		2:000	20:000	-
	Ci.	-	—	3	Ns.	4	Cb.	8	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	3	Cb.		20:000	10:000	-
	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb.		10:000	20:000	-
	Ci.	-	—	4	Ns.	4	Cb.	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.		20:000	10:000	-
	Cs, Ci.	-	—	2	Ns.	4	Cb.	9	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.		4:000	10:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
-	—	-	—	1	Ns.	3	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		20:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	7	Cb.	8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cu, Cb.		10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
-	—	0,2	—	1,4	—	4,4	—	4,6	0,9	—	-	—	1,7	—	1,9	—		-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1009,5	1011,1	1007,5	28,26	33,7	22,9	10,8	47,5	22,4	31,5	31,3	70,7	22,3	20,83	22,4	18,2	73,7	85	
2	10,6	12,5	8,5	26,73	32,5	24,3	8,2	45,0	24,4	31,5	31,3	63,6	23,4	21,48	24,0	19,1	82,5	90	
3	11,4	13,3	9,0	25,71	32,5	23,1	9,4	47,6	23,1	30,7	31,2	67,7	22,9	21,70	26,1	19,9	88,3	97	
4	11,4	13,2	9,6	27,13	33,2	21,6	11,6	51,3	21,4	30,0	31,1	64,5	-	21,15	23,0	18,3	80,0	95	
5	11,1	12,4	9,4	28,10	33,6	24,5	9,1	5[illegible],8	23,7	30,6	31,1	66,5	21,1	22,23	24,0	20,6	79,6	90	
6	11,1	12,8	9,4	28,44	33,6	23,8	9,8	49,7	22,8	31,0	31,1	64,1	21,9	22,47	24,1	19,8	79,0	91	
7	10,4	12,9	7,7	28,60	33,9	24,1	9,8	51,2	23,1	31,9	31,1	66,0	23,2	21,04	23,6	20,1	75,5	88	
8	09,3	11,6	7,5	27,99	33,7	23,4	10,8	51,0	22,7	32,4	31,1	67,2	22,1	21,75	24,1	19,3	76,5	88	
9	08,6	09,9	6,4	28,66	34,0	23,9	10,1	54,2	23,2	32,7	31,1	67,1	22,7	21,88	23,9	19,2	75,6	88	
10	09,1	10,6	7,1	28,10	33,5	24,1	9,4	55,0	23,7	32,9	31,1	70,4	23,4	21,88	23,4	20,0	77,8	87	
11	09,9	11,1	8,8	28,05	34,0	24,0	10,0	57,0	22,7	33,0	31,0	70,9	23,2	21,53	23,6	18,9	76,6	84	
12	09,7	11,8	7,7	28,22	33,2	24,2	9,0	55,9	22,9	32,0	31,0	70,3	-	22,26	24,0	19,6	78,5	88	
13	09,4	11,5	7,6	28,08	33,6	24,7	8,9	54,3	24,2	31,5	31,0	68,8	-	23,00	24,6	21,8	82,4	91	
14	09,2	11,2	7,1	28,22	33,3	24,4	8,9	51,0	23,3	31,3	31,0	68,4	23,4	22,82	25,5	21,0	80,6	92	
15	08,4	10,0	6,3	28,38	32,2	25,5	6,7	48,8	24,5	31,3	31,1	64,0	-	22,41	23,6	21,3	78,4	88	
16	08,1	10,2	6,0	26,69	31,0	23,8	7,2	51,0	23,9	31,5	31,0	64,0	-	22,47	25,6	19,3	86,6	96	
17	08,2	10,0	5,9	27,64	32,9	22,8	10,1	52,5	22,0	30,9	31,0	66,5	22,0	21,94	23,9	18,7	80,1	90	
18	08,8	10,0	7,2	28,59	33,9	24,4	9,5	51,2	23,7	31,3	31,1	68,3	23,4	22,37	24,0	20,2	77,8	90	
19	09,0	10,8	7,2	28,42	32,8	24,5	8,3	49,4	23,9	31,9	31,1	65,6	23,6	22,56	23,8	21,1	77,1	89	
20	08,6	10,1	6,9	27,05	31,5	24,3	7,2	52,2	23,3	32,0	31,0	70,3	23,3	22,83	24,5	20,9	86,1	95	
21	10,2	11,7	8,8	27,18	32,5	24,4	8,1	49,2	23,5	31,5	31,0	65,0	23,9	22,23	23,9	20,0	83,8	93	
22	10,3	12,1	8,4	26,01	34,4	22,[illegible]	12,2	47,0	22,7	31,3	31,1	66,0	-	21,43	26,3	19,3	86,4	100	
23	08,9	10,4	6,3	27,24	33,5	23,0	10,5	47,4	22,0	30,1	31,0	64,0	-	21,00	24,3	19,5	82,2	95	
24	08,8	10,7	6,3	27,25	33,1	23,4	9,7	50,0	22,6	30,3	31,1	69,0	-	22,97	26,0	20,1	85,8	95	
25	08,8	10,4	6,7	28,06	33,7	24,0	9,7	49,4	23,1	30,5	31,0	68,3	-	23,01	25,3	20,7	82,1	92	
26	09,8	11,6	7,6	27,17	32,5	24,6	7,9	48,2	24,4	30,7	31,1	65,0	24,0	22,28	24,4	20,8	83,7	93	
27	09,8	11,8	8,0	27,36	33,2	23,5	9,7	51,0	22,6	30,4	31,1	66,7	22,9	22,26	25,0	20,2	82,6	92	
28	08,7	10,1	7,0	27,10	32,5	23,4	9,1	48,6	22,4	30,5	31,1	67,5	22,4	21,36	23,5	19,5	80,4	89	
—	-	-	-	-	-	-	-												
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1009,5	1011,3	1007,6	27,66	33,14	23,81	9,33	50,69	23,15	31,32	31,08	67,12	-	22,09	24,27	19,91	80,8	91,1	
Totais e extremas	-	13,3	05,9	-	34,4	21,6	12,8	57,0	21,4	-	-	70,9	-	-	26,3	18,2	-	100	

Estado

Dias
1 — T. qt.; ⛅°.
2 — T. qt.; ⛅°; [illegible]° e ● m. e td.
3 — T. irr.; ●' m., td. e n.; [illegible] m. e td.
4 — T. qt.; ↖ dist. td.
5 — T. qt.; ⛅°; , e ↖ dist. m. e td.
6 — T. qt.; ⛅°; ↖ dist. td.
7 — T. qt.; ⛅°; ↘ a W.
8 — T. qt.; ⛅°; ↘ n, a WSW.

Dias
9 — T. qt.; ⛅°; ↖ dist. td.
10 — T. qt.; ⛅°; [illegible] dist. m. e td.
11 — T. qt.; (⛅) madr. e m.; ● m. e td,
12 — T. qt.; ●' e [illegible]° td.
13 — T. qt.; ●' madr. e m.; ↘ m. a WNW
14 — T. qt.; ↖ dist. td.
15 — T. qt.; ●° madr. e m.; ↙ m. a WNW.
16 — T. qt.; [illegible]° e ● m.

:teorológicas no pôsto do Mossuril

Etc milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-		6 32	NE	6	NNE	18	NE	3	7,2	NNE	12	NNE	20	-	-	1	-	-	1	-
16,5	2 35		2 56	NNE	7	NE	6	N	6	4,2	NE	10	NE	15	1	-	1	-	-	1	1
28,7	4 35		2 38	NNE	3	SW	2	C	0	3,6	W	10	W	16	1	-	-	-	-	1	1
-	-		9 56	C	0	ENE	15	NNE	1	3,8	NNE	2	ENE	18	1	-	-	-	-	-	-
0,00	0 00		6 31	WNW	2	ENE	16	C	0	3,5	ENE	10	ENE	18	1	-	1	-	-	-	-
-	-		10 47	SW	1	E	8	C	0	3,0	ENE	9	ENE	12	1	-	1	-	-	-	-
-	-		9 54	WNW	1	ENE	17	NE	3	4,3	ENE	11	ENE	17	-	1	1	-	-	-	-
-	-		10 29	WSW	1	ENE	10	C	0	2,7	ENE	6	ENE	10	-	1	1	-	-	-	-
-	-		9 09	C	0	ENE	10	C	0	2,9	ENE	10	ENE	14	1	-	1	-	-	-	-
-	-		6 29	C	0	ENE	12	C	0	3,4	ENE	10	ENE	13	1	-	1	-	-	-	-
20,3	1 15		7 46	W	1	ENE	4	C	0	1,6	ENE	4	SSE	8	1	-	-	-	-	-	1
8,6	1 20		6 10	NW	1	ENE	8	C	0	1,5	ENE	7	SE	8	1	-	-	-	-	-	1
11,3	1 38		5 16	C	0	ENE	6	C	0	1,3	ENE	4	ENE	6	-	1	-	-	-	-	1
-	-		5 36	C	0	ENE	4	ENE	2	1,4	ENE	4	ENE	9	1	-	-	-	-	-	-
3,2	1 26		8 32	C	0	SE	10	C	0	3,1	S	6	SW	12	-	1	-	-	-	-	1
8,9	0 40		3 11	C	0	E	6	NE	3	1,4	W	5	W	6	1	-	-	-	-	-	1
-	-		9 04	C	0	E	10	C	0	3,0	ENE	9	ENE	14	-	1	1	-	-	-	-
-	-		8 02	S	2	ENE	13	C	0	3,1	E	9	ENE	13	-	1	1	-	-	-	-
0,0	0 00		5 55	C	0	ESE	4	C	0	1,3	SSE	7	SSE	8	1	-	1	-	-	-	-
0,4	0 13		2 09	W	2	WSW	5	C	0	1,4	W	2	S	8	1	-	1	-	-	1	1
25,2	2 10		1 21	NNW	2	NE	5	C	0	1,7	W	3	NE	6	1	-	-	-	-	1	1
56,7	4 59		5 11	N	6	NE	5	NNE	2	3,3	NNE	5	SW	24	1	-	-	-	-	-	1
5,0	2 40		4 37	NW	3	WSW	6	C	0	3,1	W	5	WSW	15	1	-	-	-	-	1	1
27,2	2 42		5 07	WSW	7	E	8	C	0	2,8	SW	6	SW	9	1	-	-	-	-	-	1
2,4	0 30		7 47	W	4	ENE	11	C	0	2,2	ENE	8	ENE	12	1	-	-	-	-	1	1
4,6	0 20		4 26	C	0	C	0	C	0	1,5	NE	6	NE	10	1	-	-	-	-	1	1
0,9	0 00		7 33	SW	3	SW	16	WSW	10	5,2	WSW	10	SW	16	1	-	1	-	-	1	-
1,2	0 35		6 08	W	8	SW	25	SW	8	8,0	W	7	SW	25	-	-	-	-	-	-	1
-	-		-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		-	—	2,1	—	9,2	—	1,3	3,0	ENE	8,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
219,6	27 33		179 12	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	25	29	6	13	0	0	9	15

:upo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓°; ⌒ n. a N.
18 — T. qt.; ⌓°; n. a W.
19 — T. qt.; ⌓°, (⌒) por vezes; , m.
20 — T. qt.; ⌓°; (⌒) madr. e m ; ◐° m. e n.
21 — T. irr.; ● e ⌒ td.
22 — T. irr.; ● e ⌒ td.
23 — T. qt.; ⌒° e ◐ n.
24 — T. qt.; ◐ por vezes; ⌒ td.

Dias
25 — T. qt.; ●° dist.; ⌒ dist. td. e n.
26 — T. qt.; ●° e ⌒ dist. m. e td.
27 — T. qt.; ⌓°; , m.; ⌒ dist. td.; ⌒.
28 — T. qt.; ●° m e td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	N	21	22 53	NNE	38	13 40	ENE	37	15 37	NNE	38	13 40	10cl.	3	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	5	Cu.
2.....	NNE	28	8 55	NE	47	10 15	N	23	19 25	NE	47	10 15	10cl.	1	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	8	Cu.
3.....	NE	14	8 55	ENE	34	12 03	W	33	16 10	ENE	34	12 03	10cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
4.....	W	7	2 40	ENE	28	14 45	ENE	35	16 00	ENE	35	16 00	0	-	—	-	—	0	Sc.	0	Cu.
5.....	NNE	10	21 43	ENE	40	13 50	ENE	26	15 40	ENE	40	13 50	10cl.	4	Cs.	-	—	-	—	6	Cb, Ci.
6.....	NNE	5	2 15	ENE	20	14 03	ENE	25	15 05	ENE	25	15 05	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	WNW	6	8 35	ENE	28	14 15	ENE	29	15 15	ENE	29	15 15	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
8.....	NNE	3	0 59	ENE	22	14 40	ENE	21	15 12	ENE	22	14 40	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	WSW	3	8 40	ENE	25	14 30	ENE	28	16 35	ENE	28	16 35	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Ci
10.....	WSW	17	0 35	ENE	23	14 35	ENE	25	15 47	ENE	26	15 47	8	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Ci
11.....	NE	2	20 25	ESE	24	11 55	ENE	16	16 25	ESE	24	11 55	8	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
12.....	NW	6	9 00	SSE	22	12 47	E	16	15 17	SSE	22	12 47	10cl.	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cu, Ci
13.....	WNW	2	8 55	ENE	18	14 50	ENE	12	16 00	ENE	18	14 50	9	3	Cs.	3	Ac.	-	—	3	Cb, Ci
14.....	NW	3	7 36	NE	26	14 05	ENE	19	15 03	NE	26	14 05	10cl.	5	Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Ci
15.....	SW	23	3 17	SSE	21	14 23	ESE	20	15 05	SW	23	3 17	9	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	WSW	11	5 10	SE	16	14 15	NE	15	15 04	NW	20	20 50	10cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Ci
17.....	NW	20	20 50	E	24	13 10	ENE	34	15 17	ENE	34	15 17	8	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, C
18.....	ENE	5	8 55	E	24	13 15	E	25	15 15	E	25	15 15	7	0	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Ci
19.....	N	2	6 00	SSE	18	11 33	E	8	16 32	SSE	18	11 13	10cl.	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	W	8	8 01	W	19	13 03	N	2	15 54	W	19	13 03	10cl.	1	Cs.	4	As.	2	Ns.	3	Cb, Cu.
21.....	N	9	7 30	NE	26	14 25	SW	21	16 1	NE	26	14 25	10cl.	-	—	-	—	3	Sc.	1	Cu.
22.....	N	19	8 30	SSW	50	13 20	NNE	15	17 37	SSW	50	13 20	9	6	Cs, Ci, Cc.	-	—	-	—	3	Cb, Ci
23.....	N	8	7 40	W	17	13 40	SE	16	16 27	WSW	26	21 25	10cl.	0	Cs.	10	As, Ac.	-	—	-	—
24.....	WSW	26	21 25	ENE	22	14 45	NNE	21	16 20	SW	25	21 25	9	4	Cs, Ci, Cc.	-	—	-	—	5	Cb, Ci
25.....	SW	25	21 25	ENE	26	13 40	ENE	8	16 12	ENE	24	13 40	10cl.	6	Ci, Cs	-	—	-	—	4	Cu.
26.....	WSW	6	5 57	NNE	24	12 23	WSW	18	15 40	NNE	24	12 23	10cl	4	Ci.	-	—	4	Sc.	2	Cu.
27.....	SW	10	8 10	SW	35	14 03	SSW	24	15 30	SW	35	14 03	10cl.	4	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, C
28.....	W	20	7 00	SW	44	14 05	SSW	15	18 43	SW	44	14 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,7	2,9	—	0,8	—	0,8	—	4,1	—
Extremas	NNE	28	Dia 2 às 8,55	SSW	50	Dia 22 às 13,20	ENE	37	Dia 1 às 15,37	SSW	50	Dia 22 às 13,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...ens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1	Cs.	3	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	10	10	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
-	—	5	Ac.	5	Ns.	-	—	11	-	—	5	As.	3	Ns.	2	Cb.	20:000	20:000	20:000
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	30:000	20:000	30:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	4	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
5	Cs.	-	—	2	Ns.	3	Cb, Cu.	5	2	Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
3	Ci, Cs.	-	—	1	Ns.	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	50:000	50:000	50:000
5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	50:000
6	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	4	2	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	50:000	50:000	50:000
9	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
4	Cs, Ci.	-	—	2	Ns.	3	Cb, Cu.	5	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
6	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	50:000
5	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	9	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
5	Cs.	-	—	3	Ns.	2	Cb, Cu	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
7	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
2	Cs.	-	—	3	Sc.	5	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.	30:000	50:000	50:000
-	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	30:000	50:000	50:000
4	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	4	-	—	-	—		—	4	Cb, Cu.	30:000	30:000	30:000
6	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb.	50:000	20:000	50:000
1	Cs.	6	As.	-	—	3	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
2	Cs, Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10	5	Cs.	5	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	11	-	—	5	As.	5	Ns.	-	—	30:000	20:000	30:000
2	Ci	-	—	1	Sc.	7	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	50:000	50:000
-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	30:000	30:000	50:000
-	—	-	—	5	Ns	5	Cb, Cu.	10 cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	10:000	50:000
-	—	2	As.	4	Ns.	4	Cb, Cu.	11	-	—	10	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
3	Cs.	3	Ac, As.	-	—	4	Cu, Cb.	10 cl.	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	5	As.	-	—	5	Cb, Cu.	7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,8	—	0,8	—	1,6	—	3,7	—	6,6	1,6	—	1,1	—	1,1	—	2,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observa(

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1009,8	1011,2	1007,8	27,08	30,9	22,8	8,1	48,1	21,8	30,8	32,9	57,0	22,1	20,21	22,1	18,8	76,4	90	
2	10,7	12,3	08,5	27,62	32,1	25,3	6,8	51,1	23,8	31,3	32,8	64,1	24,7	21,77	22,9	21,0	79,8	90	
3	11,3	12,9	09,1	26,96	32,2	23,1	9,1	54,7	23,1	31,4	32,8	64,5	23,8	21,58	22,7	20,7	82,7	96	
4	11,8	13,3	10,3	27,07	30,6	23,1	7,5	54,3	22,3	31,1	32,7	62,2	22,4	22,41	24,1	21,0	84,7	98	
5	11,1	12,2	09,3	28,02	31,6	23,8	7,8	53,8	22,6	31,4	32,8	60,6	23,0	21,23	22,3	20,4	76,4	93	
6	11,0	12,5	09,4	28,72	32,3	25,2	7,1	56,2	23,4	32,2	32,7	60,2	24,0	21,48	22,2	20,7	73,9	88	
7	10,8	13,1	08,3	28,58	32,1	25,1	7,0	57,3	24,0	33,1	32,7	63,9	24,5	21,80	22,3	20,4	76,6	91	
8	09,4	11,1	07,6	28,32	31,9	24,3	7,6	58,4	23,2	33,6	32,7	64,6	23,6	21,64	22,3	21,0	76,3	95	
9	08,8	10,0	06,8	28,77	32,4	24,8	7,6	58,2	23,7	33,7	32,7	61,1	24,1	21,47	22,6	20,4	73,6	88	
10	09,0	10,2	07,0	28,62	32,1	25,0	7,1	57,2	23,8	34,3	32,7	63,4	24,0	21,53	22,2	20,7	74,5	87	
11	09,9	11,3	08,1	28,72	32,6	25,4	7,2	58,6	24,5	34,4	32,6	65,2	24,8	21,40	22,2	20,2	73,6	85	
12	09,8	12,0	07,5	28,65	32,6	24,5	8,1	59,2	23,4	34,5	32,7	63,7	23,8	21,20	22,2	20,3	73,4	92	
13	09,8	11,7	07,4	28,33	34,6	25,0	9,6	56,5	24,0	34,0	32,7	63,8	24,3	21,41	22,9	19,5	75,4	89	
14	09,5	12,0	06,9	26,71	32,1	22,7	9,4	46,4	23,7	34,4	32,7	58,6	24,2	21,12	22,6	19,7	81,7	97	
15	08,6	10,6	06,0	26,88	32,8	22,4	9,8	49,1	21,9	32,4	32,7	62,6	-	21,36	22,4	19,7	81,9	97	
16	08,4	11,1	06,3	26,10	30,1	23,7	6,4	39,7	23,0	32,0	32,7	48,1	-	19,98	21,4	17,6	80,2	93	
17	08,1	10,1	05,7	27,26	31,7	23,1	8,6	57,8	22,0	30,6	32,8	61,2	22,4	21,33	23,6	18,4	79,6	96	
18	08,9	10,6	06,4	26,44	31,4	22,4	9,0	52,4	21,8	31,2	32,8	62,4	-	21,82	24,0	20,3	86,0	99	
19	09,3	11,4	06,8	25,64	30,1	23,1	7,0	44,9	22,6	30,8	32,8	5[illegible],2	-	21,67	23,4	20,3	89,0	96	
20	09,0	10,4	07,6	25,8[illegible]	29,1	23,4	5,7	43,6	22,6	29,7	32,8	56,6	-	21,65	23,9	20,5	87,3	93	
21	10,8	12,2	08,6	26,91	33,1	22,7	10,4	44,6	21,1	29,1	32,8	61,3	21,7	21,27	23,7	19,1	81,8	96	
22	10,6	12,3	08,3	28,32	33,1	24,6	8,5	51,8	23,6	29,7	32,8	64,8	24,1	22,28	23,5	21,6	78,6	93	
23	09,5	12,1	06,6	27,11	32,4	23,5	8,9	51,7	22,7	30,5	32,8	67,2	-	21,51	23,5	18,9	81,3	97	
24	08,7	10,8	06,4	27,01	30,8	22,0	8,8	52,6	21,4	30,4	32,8	65,6	-	21,15	24,5	19,0	83,7	94	
25	09,6	11,3	07,9	26,18	30,6	24,3	6,3	43,6	23,4	30,5	32,7	57,6	-	22,38	23,9	21,0	88,9	97	
26	09,9	11,6	07,5	26,42	32,7	23,4	9,3	51,1	22,6	29,7	32,7	64,1	22,7	21,13	24,3	19,8	83,4	95	
27	09,9	11,6	07,3	26,88	31,6	23,9	7,7	44,8	23,2	29,7	32,7	63,8	-	21,74	23,8	20,2	83,1	97	
28	09,0	10,6	07,0	26,75	30,8	23,8	7,0	46,4	23,1	30,0	32,7	62,1	-	22,30	23,6	21,3	86,1	97	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1009,8	1011,5	1007,6	27,35	31,78	23,80	7,98	51,58	22,94	31,68	32,74	61,66	-	21,53	23,04	20,09	80,4	93,5	6
Totais e extremas	-	13,3	05,7	-	34,6	22,0	12,6	59,2	21,1	-	-	67,2	-	-	24,5	17,6	-	99	

Estado ge

Dias

1 — T. qt.; ●° madr.
2 — T. qt.; ◐° m. e n.; (⊂) n.
3 — T. qt.; ◐ m.; ⊏ td. e n.; ● n.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; , madr.; ↘ n. a W.
7 — T. qt.; ⊏ dist. m.
8 — T. qt.; ↘ n. a E.

Dias

9 — T. qt.; ↘ n. a S.
10 — T. qt.; ⊏ dist. m. e td.
11 — T. qt.; ⊏ dist. td. e n.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⊏ dist. td. e n.
14 — T. qt.; ●° m., td. e n.; ⊏° n.
15 — T. qt.; ●° madr. e m.; ⊏ dist. n.
16 — T. qt.; ⊏ dist. madr. e m.; ●° madr.

eorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	0,2	0 30	1 51	NNW	4	NE	7	C	0	2,4	NNE	4	NE	7	-	-	-	-	-	1	1
	1,0	0 20	2 01	NNE	5	NNE	8	C	0	3,0	NNE	6	NNE	8	1	-	-	-	-	-	1
	16,8	0 55	6 30	N	3	ENE	7	SSE	2	3,3	ENE	6	W	8	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 02	ESE	2	E	6	C	0	1,7	E	5	E	7	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 13	ENE	3	E	5	ENE	3	3,0	E	5	E	7	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	11 12	E	4	E	5	E	4	3,1	E	4	E	7	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	10 53	E	2	E	5	C	0	2,2	E	5	E	6	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 56	NNW	3	E	7	E	3	2,9	E	5	E	7	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	12 29	E	4	E	6	ENE	2	2,2	E	5	E	7	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	11 42	E	2	ENE	6	C	0	2,2	ENE	6	ENE	7	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 12	ENE	3	E	5	ENE	3	2,7	E	6	E	7	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 39	NNW	4	E	7	ENE	4	3,4	E	6	E	8	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 56	NW	4	ESE	7	C	0	2,8	WNW	3	ENE	9	1	-	-	-	-	-	-
	4,5	1 25	3 34	C	0	NW	4	C	0	2,5	WNW	7	WNW	15	1	-	-	-	-	1	1
	0,2	0 10	5 24	WNW	6	ENE	4	C	0	4,2	WNW	6	WNW	8	1	-	-	-	-	-	1
	1,3	0 45	1 38	WNW	4	NNW	4	WSW	4	2,8	WNW	5	WNW	9	1	-	-	-	-	-	1
	19,9	0 30	6 54	WNW	4	E	6	NE	2	4,2	W	6	W	12	-	1	-	-	-	-	1
	19,2	2 50	6 34	C	0	ENE	6	C	0	2,2	ENE	5	W	7	1	-	-	-	-	-	1
	4,1	1 10	2 33	C	0	E	2	WNW	4	2,7	W	4	WNW	13	1	-	-	-	-	-	1
	9,5	0 50	1 04	C	0	NE	4	NW	9	4,5	NNW	7	NNW	12	1	-	-	-	-	-	1
	1,3	0 05	8 12	WNW	7	NE	4	C	0	4,3	WNW	7	NNW	11	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	10 02	NW	7	ENE	8	NNE	3	4,9	NW	6	ENE	8	1	-	-	-	-	-	-
	1,4	0 05	3 27	WNW	5	ENE	4	NNW	3	3,6	WNW	5	WNW	7	1	-	-	-	-	-	1
	10,4	1 35	7 37	W	5	ESE	4	C	0	3,6	WNW	6	W	16	1	-	-	-	-	-	1
	5,2	1 00	2 14	C	0	WNW	5	WNW	4	2,6	WNW	4	NW	7	1	-	-	-	-	1	1
	13,7	5 20	8 17	W	5	ENE	6	WNW	7	4,5	WNW	6	N	8	1	-	-	-	-	-	1
	23,8	2 00	8 39	WSW	2	ENE	4	C	0	2,5	W	4	WSW	7	1	-	-	-	-	-	1
	0,1	0 05	7 01	W	3	E	5	C	0	2,9	ESE	5	ESE	7	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	3,2	—	5,3	—	2,0	3,1	E	4,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	132,6	19 35	200 46	—	-	—	-	—	-	-	—	-	W	16	20	4	0	0	0	3	17

mpo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ● e ⌒ n. a S
18 — T. qt.; ● madr. e td.; ⌒ td.
19 — T. qt.; ⌒ madr. e m.; ●° por vezes.
20 — B. t.; ⌒ dist. td.; ● m. e td.
21 — T. qt.; ⛆° e ⌒° td.
22 — T. qt.; ⌒ n.
23 — T. qt.; ⌒ e ●° madr.
24 — T. qt.; ● e ⌒° madr.

Dias
25 — T. qt.; ● e ⌒ dist. madr.
26 — T. qt.; ⌒ e ● td. e n.
27 — T. qt.; ⌒ e ● n.
28 — T. qt.; ●° madr.; ⌒ dist. td.; ⌒.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correlação vertical — Quantidade	De correlação vertical — Configuração
1.....	W	13	23 53	NNE	11	14 45	N	8	15 01	NNE	11	14 45	10 cl.	-	—	5	As.	4	Sc.	1	Cb,
2.....	N	7	8 56	NNW	16	11 35	NNE	13	15 15	NNW	16	11 35	9	-	—	-	—	1	Sc.	8	Cu,
3.....	NNE	6	8 55	ENE	13	10 55	W	17	18 00	W	17	18 00	7	1	Ci.	-	—	2	Sc.	4	Cu,
4.....	SSE	4	21 25	ESE	10	14 06	E	7	15 10	ESE	10	14 06	9	1	Cs.	-	—	1	Sc.	7	Cb,
5.....	W	6	6 15	E	12	12 55	E	7	15 10	E	12	12 55	5	2	Cs.	-	—	-	—	3	Cu,
6.....	E	5	7 30	E	10	12 32	E	8	15 08	E	10	12 32	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	E	7	20 15	E	9	12 15	E	8	15 10	E	9	12 15	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu,
8.....	WNW	4	7 00	E	11	14 24	E	9	15 22	E	11	14 24	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	E	6	8 40	ESE	10	13 10	E	8	16 55	ESE	10	13 10	6	3	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.
10.....	E	3	7 45	ENE	13	14 50	ENE	8	16 25	ENE	13	14 50	10 cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu
11.....	ENE	4	8 43	E	13	12 29	E	8	16 01	E	13	12 29	8	4	Cs.	-	—	-	—	4	Cb,
12.....	N	7	8 45	E	12	11 45	E	9	15 25	E	12	11 45	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
13.....	WNW	6	7 50	ENE	14	12 54	E	10	15 25	ENE	14	12 54	9	5	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	W	3	1 15	WNW	8	11 15	N	5	17 29	WNW	23	22 16	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
15.....	WNW	23	22 16	W	9	10 00	NE	10	17 25	W	11	0 05	10 cl.	-	—	5	As.	3	Sc.	2	Cb,
16.....	WNW	10	7 35	NNW	6	14 24	WNW	14	18 23	WNW	14	18 23	10	-	—	3	As.	3	Ns.	4	Cb.
17.....	WSW	7	1 07	E	10	14 25	ENE	10	15 55	WNW	18	23 25	10 cl.	2	Cs.	-	—	5	Sc.	3	Cb.
18.....	WSW	11	0 01	ENE	10	13 42	WNW	12	16 07	WNW	12	16 07	7	-	—	-	—	7	Sc.	-	—
19.....	W	11	5 35	C	0	-	WNW	25	17 05	WNW	25	17 05	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	-
20.....	WNW	5	20 35	NNE	8	14 50	NW	21	15 22	NW	21	15 22	7	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cb,
21.....	NW	12	20 52	NNW	18	11 37	ENE	7	15 40	NNW	18	11 37	6	1	Cs.	-	—	2	Sc	3	Cu.
22.....	NW	13	4 25	ENE	16	14 47	NE	12	15 05	ENE	16	14 47	5	2	Cs.	-	—	-	—	3	Cu
23.....	W	12	23 44	W	9	10 55	N	8	16 01	NW	10	0 55	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu.
24.....	WNW	28	1 40	WNW	7	9 22	ESE	7	15 15	WNW	28	1 40	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb.
25.....	S	8	4 30	NW	10	14 55	NW	12	15 28	NW	12	15 28	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
26.....	W	8	0 32	ENE	13	14 06	W	17	15 20	W	17	15 20	3	-	—	-	—	2	St.	1	Fr
27.....	WSW	10	23 35	NNW	10	14 38	ENE	3	15 07	W	12	21 23	10 cl.	9	Cs.	-	—	-	—	1	Fr
28.....	W	12	21 23	ESE	9	11 23	E	4	15 15	ESE	9	11 23	10 cl.	2	Ci.	-	—	1	Sc.	7	Cb,
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	1,6	—	0,7	—	2,0	—	3,6	-
Extremas	WNW	28	Dia 24 às 1,40	NNW	18	Dia 21 às 11,37	WNW	25	Dia 19 às 17,05	WNW	28	Dia 24 às 1,40	-	-	—	-	—	-	—	-	-

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	8	Sc.	2	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10cl.	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10cl.	Cb.	50:000	50:000	-
4	Cs.	-	—	-	—	4	Cb. Cu	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	6	FrCu, Cb.	3	1	Ci.	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
5	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	1	1	Cs.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	5	5	Cs.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	-
7	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
5	Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	4	-	-	-	-		—	4	Cb.	50:000	50:000	-
7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	7	Ac, As.	1	Sc.	2	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
2	Cs.	2	As.	-	—	3	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	4	As.	-	—	6	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	7	As.	1	Sc.	2	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cb.	20:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	20:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	-	-	-	6	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
2	Cs.	2	As.	-	—	6	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10cl.	Cb.	50:000	50:000	-
3	Ci	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	6	3	Cs.	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	6	Cb.	4	1	Cs.	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
5	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	10	-	-	10	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	10:000	-
5	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10cl.	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	8	4	Cs.	-	-	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
1,0	—	0,6	—	1,0	—	3,4	—	5,7	0,5	-	0,5	-	1,7	—	3,0	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológ

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperi		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	194	1013,4	1023,0	1007,6	15,4	27	2	24,2	30,2	18,7
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1013,1	1022,0	1006,7	15,3	27	17	26,7	31,8	22,8
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	28,1	35,2	19,7
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1012,0	1019,3	1006,8	12,5	27	2	26,9	31,2	23,0
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1013 4	1020,0	1009,1	10,9	27	17	26,6	29,8	23,0
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1011,9	1017,2	1007,5	09,7	27	17	27,1	31,7	23,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1012,1	1017,0	1008,3	8.7	27	17	28,1	32,3	23,0
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1010,5	1015,2	1006,2	9,0	27	17	28,3	32,3	24,9
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	937,0	942,1	931,8	10,3	19	16	25,7	31,6	20,9
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1010,6	1014,0	1007,3	6,7	27	1	28,8	32,2	24,9
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1009,8	1013,2	1006,3	6,9	27	16	28,1	32,6	24,9
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1009,4	1013,8	1004,1	9,7	27	18	27,8	33,4	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1005,2	1007,8	1002,5	5,3	27	8 e 15	27,9	31,0	24,4
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1011,8	1015,4	1006,8	8,6	27	9 e 18	27,8	33,3	23,0
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1010,7	1014,4	1007,0	7,4	4 e 5	9	28,3	35,2	23,3
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1011,2	1013,9	1008,8	5,1	27	13	28,2	36,5	16,7
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1012,0	1015,8	1009,2	6,6	5	17	26,1	32,4	20,5
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1010,5	1020,2	1005,7	14,5	10	25	26,1	31,7	20,9
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1009,2	1014,5	1004,3	10,2	27	26	28,9	33,5	23,0
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1009,5	1013,3	1005,9	7,4	3	17	27,7	33 1	23,8
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1014,4	1017,7	1000,1	17,6	7	17	26,9	30,2	21,2
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1009,8	1013,3	1005,7	7,6	4	17	27,4	31,8	23,8
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

s postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Graus centesimais				Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
15,0	18,2	12	2	77,8	34,8	4,0	0,0	NE	-	-	101,5	63,0	18	1	3	3	4	0	1	3
18,5	15,7	14	2	72,4	101,3	7,0	2,6	ESE	13,0	14,2	78,9	75,2	26	0	1	6	2	1	0	0
13,0	29,0	15	19	61,9	-	-	-	N	-	-	25,8	14,4	17	6	1	2	1	0	15	0
18,9	17,0	12	2	72,4	-	-	-	SE	18,0	18,2	57,5	25,1	18	-	-	8	-	-	-	-
19,5	19,0	6	28	84,1	123,9	9,2	2,0	SE	5,1	12,4	26,7	14,2	27	0	0	3	0	3	0	0
22,0	11,9	17	2	74,1	138,9	10,1	1,8	S	15,9	8,9	59,7	29,9	26	0	0	11	0	3	2	0
18,9	15,7	6	28	69,1	164,1	8,0	4,4	SE	12,6	10,9	19,7	7,9	28	0	0	6	4	1	0	0
22,1	14,0	6	1	73,5	169,7	9,9	3,1	ESE	17,2	14,1	142,2	60,1	8	0	1	16	3	9	0	0
16,2	17,4	24	5	70,6	125,0	8,0	2,5	SE	-	-	72,9	24,6	1	0	3	5	1	1	0	0
22,5	11,5	5	10	77,9	96,0	5,0	2,0	SE	4,6	3,1	77,3	19,4	2	0	0	8	2	0	0	0
21,4	14,4	6	7	75,6	102,4	5,4	2,3	SSE	13,2	6,1	202,0	43,9	20	0	0	21	12	3	9	1
-	-	6	-	90,4	149,0	9,0	2,0	S	3,4	-	70,0	25,0	1	1	0	6	0	0	0	0
22,0	11,5	7	11	78,9	138,1	8,2	2,1	SE	1,8	5,4	183,2	54,0	11	1	3	12	0	0	0	0
21,8	15,2	7	22	83,2	122,1	6,0	2,0	NW	-	-	306,3	66,5	10	0	0	13	0	0	0	0
20,0	19,6	26	3 e 4	79,0	144,6	8,0	3,0	S	15,0	6,0	303,0	69,0	4	0	0	9	0	0	0	0
15,0	24,0	26	-	69,5	405,0	23,0	6,0	E	13,8	2,1	17,0	15,0	1	0	1	3	0	0	0	0
13,0	18,9	3	9	87,0	65,4	4,0	2,0	NW	1,0	6,2	332,9	79,3	21	0	1	15	0	0	0	0
19,5	16,5	5	10	99,8	86,1	4,8	1,1	NW	5,8	4,9	361,6	73,4	18	0	2	23	23	1	4	7
21,0	15,6	26	1	76,6	94,3	4,8	1,2	SE	3,3	4,0	90,9	27,8	1	0	6	5	7	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,6	12,8	22	4	80,8	96,7	5,7	1,7	ENE	8,0	3,0	219,6	56,7	22	0	9	15	20	6	13	0
19,0	15,0	28	4	79,3	106,7	6,5	1,3	NW	3,8	9,2	319,0	140,0	19	0	0	8	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,0	12,6	13	24	80,4	109,2	5,4	2,3	E	4,8	3,1	132,6	23,8	27	0	3	17	20	4	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos ● Localidades	Latitude S (° ′)	Longitude E. Gr. (° ′)	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	26,0	34,0	15,5	18,5	39,0	10,5	28,5	17	22	65,4	NE	17,2	11,7	26	2	1	4	2	1	7	0
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	26,8	33,1	17,2	15,9	36,9	13,8	23,1	9 e 14	-	73,5	S	16,2	5,5	27	10	3	3	0	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	27,2	33,4	21,1	12,3	36,7	15,6	21,1	14 e 17	2	78,3	—	74,9	53,3	25	-	-	3	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	27,7	33,7	21,5	12,2	36,5	16,0	20,5	17	2	74,4	E	78,8	54,0	26	4	0	3	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	27,8	32,4	22,4	10,0	36,0	20,0	16,0	14	28	61,5	NE	57,0	48,0	26	4	0	3	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	26,4	33,3	17,1	16,2	38,4	11,7	26,7	18	5	68,0	SE	190,8	68,1	26	3	0	5	2	0	0	0
Chobela	25 00	32 45	40	27,8	33,4	22,0	11,4	37,0	18,2	18,8	17	2	72,7	ESE	68,2	40,9	26	0	2	5	1	10	14	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	27,1	33,1	19,8	13,3	37,5	10,0	27,5	12	2 e 4	72,2	SE	96,1	33,5	18	5	4	10	7	0	15	1
Manjacaze	24 43	33 53	65	27,6	33,7	21,4	12,3	37,0	18,5	18,5	17	2 e 4	69,2	SE	82,9	27,4	27	0	0	5	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	28,7	35,1	22,6	12,5	39,0	19,4	19,6	9 e 12	2	65,9	SE	66,9	31,5	27	8	1	4	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	29,2	35,3	23,1	12,2	38,5	21,5	17,0	3	27	71,2	S	0,8	0,8	19	10	0	1	0	1	28	0
Inharrime	24 29	35 01	43	27,5	31,3	22,5	8,8	33,5	19,5	14,0	26	2	66,1	ESE	13,2	6,6	27	0	0	7	3	3	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	28,4	35,4	-	-	39,5	-	-	6	-	78,8	S	54,5	21,9	27	0	0	4	0	0	3	1
Jangamo	24 08	35 19	30	27,5	33,7	20,3	13,4	36,0	17,5	18,5	5 e 25	3	65,2	E	18,1	12,2	28	0	0	6	0	0	11	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	28,7	34,8	21,7	13,1	39,0	18,0	21,0	16	2	78,0	SE	6,8	5,6	27	1	2	2	3	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	25,6	34,3	10,6	23,7	39,5	9,0	30,5	3	-	76,9	S	36,9	14,3	8	0	1	5	1	0	0	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	27,6	31,9	21,4	10,9	33,5	17,0	16,5	13	28	67,4	S	52,9	37,2	23	0	0	3	1	1	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,9	31,9	11,6	20,3	36,0	8,0	28,0	20	23 e 25	83,2	S	35,0	20,0	6	0	0	3	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	28,1	33,5	21,0	12,5	39,5	16,5	23,0	10	28	64,9	SE	5,4	4,0	27	3	0	2	0	1	5	0
Pafúri	22 26	31 20	290	30,2	36,2	23,4	12,8	39,2	19,0	20,2	17	2	63,1	NNE	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mabote	22 03	34 07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	2,5	2,5	27	-	-	1	-	-	-	-
Nova Mambone	20 58	35 00	-	28,4	31,6	23,6	8,0	35,1	20,0	15,1	23	28	62,8	SE	43,5	16,2	19	0	0	7	6	1	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	24,4	28,4	19,8	8,6	31,0	15,5	15,5	18	28	72,1	NE	122,5	84,3	27	4	1	6	2	1	0	4
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,9	33,1	21,2	11,9	36,4	19,4	17,0	6	1	72,8	SE	113,4	37,4	8	0	0	10	4	5	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	27,8	34,7	21,8	12,9	38,5	19,1	19,4	6	28	77,2	SW	182,5	72,0	8	4	0	13	3	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	28,9	34,8	22,9	11,9	37,8	20,0	17,8	8	5	78,0	SW	111,3	41,5	16	1	0	11	2	5	0	1
Vila Pery	19 06	33 28	780	26,0	34,0	19,8	14,2	37,0	17,5	19,5	6	28	76,4	S	167,5	49,3	27	0	0	9	5	1	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	27,7	33,6	20,6	13,0	37,4	17,3	20,1	26	2	68,3	SE	54,0	15,5	28	2	0	8	1	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	27,8	35,3	21,7	13,6	37,4	17,5	19,9	12	5	67,9	SW	213,6	140,0	9	2	0	6	0	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	30,2	34,2	26,8	7,4	40,1	23,7	16,4	3	22	86,5	SSE	161,0	73,1	9	0	2	15	6	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	26,1	31,8	19,7	12,1	34,5	16,5	18,0	17	4	76,5	S	192,1	72,4	1	0	2	7	2	2	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	27,9	33,8	23,2	10,6	37,1	19,7	17,4	7	28	78,7	SE	194,6	62,5	1	4	0	10	5	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	28,8	33,4	23,8	9,6	37,0	21,5	15,5	6	11	74,7	S	85,9	50,0	23	0	6	13	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	29,7	36,6	22,9	13,7	40,9	21,2	19,7	26	4	79,3	SE	102,1	31,5	19	3	0	9	2	10	0	0
Moma	16 46	39 13	4	28,6	32,9	23,9	9,0	34,4	21,6	12,8	7	3	76,4	S	339,5	88,9	[illegible]	0	0	13	19	0	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	24,6	28,8	20,4	8,4	31,6	17,5	14,1	6	4	84,3	S	344,2	94,2	1	0	6	22	22	0	0	13
Nametil	15 43	39 21	171	28,2	34,4	22,7	11,7	35,5	21,5	14,0	18 e 19	4	73,5	NNW	158,0	67,0	22	0	0	6	8	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gurué	15 28	36 59	734	24,2	29,2	19,4	9,8	31,0	18,0	13,0	25	6 e 17	79,4	SE	364,7	85,0	17	6	11	18	18	0	0	7
Fingoe	15 10	31 53	857	24,1	28,8	18,6	10,2	31,9	14,0	17,9	26	5	79,1	SE	137,3	30,0	2	0	4	15	5	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	27,6	34,0	-	-	35,5	-	-	15	-	78,0	NE	148,8	28,2	10	0	0	14	0	24	4	0
Meconta	15 00	39 51	235	28,3	33,3	22,3	11,0	35,0	20,0	15,0	-	16	69,6	ENE	211,5	62,1	3	0	3	11	11	0	0	0
Mecubúri	14 59	38 53	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribáuè	14 57	38 19	531	26,0	31,3	-	-	-	-	-	-	-	77,0	NW	285,5	50,0	14	-	-	16	0	0	-	0
Malema	14 57	37 25	625	24,8	30,4	18,1	12,3	33,7	17,2	16,5	22	7	73,8	SSW	327,2	72,2	8	0	4	16	8	0	0	1
Muecate	14 55	39 40	280	27,5	33,1	21,4	11,7	35,0	20,2	14,8	8 e 9	28	72,5	NE	128,5	63,8	3	0	8	9	9	1	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	21,2	25,5	15,5	10,0	27,8	12,3	15,5	27 e 28	6	74,8	ESE	338,5	31,0	24	0	2	20	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	22,4	26,7	18,3	8,4	29,8	16,5	13,3	26	1	83,5	E	238,0	51,0	14	0	12	16	14	0	0	12
Cuamba	14 48	36 32	605	28,1	32,1	20,0	12,1	35,0	17,5	17,5	11 e 26	25 e 26	75,7	NE	186,2	66,0	15	0	12	14	5	0	9	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	21,7	25,8	17,8	8,0	29,6	16,0	13,6	14	11 e 22	73,4	SW	286,3	65,5	22	0	0	15	15	0	2	0
Nacala	14 33	40 38	24	29,0	32,7	23,5	9,2	34,5	20,0	14,5	19	15	77,0	N	183,8	49,2	27	-	-	13	-	-	-	-
Vila Gamito	14 10	32 59	958	23,9	30,3	17,8	12,5	34,9	15,9	19,0	26	6	75,1	S	228,0	77,5	14	0	13	17	15	0	24	14
Mulfe	14 02	39 02	400	27,0	32,0	21,0	11,0	33,9	20,5	13,4	12	4	75,0	NE	270,0	66,7	21	-	-	17	7	7	7	2
Namapa	13 43	39 50	200	28,5	34,4	22,3	12,1	36,5	21,0	15,5	18	4	73,6	NE	136,9	52,0	16	0	15	9	1	0	0	4
Mecúfi	13 17	40 33	-	27,3	33,1	17,2	15,9	35,5	15,9	19,6	[illegible]	21	67,1	NE	141,3	35,0	15	0	0	15	12	0	0	0
Latunde	13 18	35 50	1:028	22,8	26,4	19,1	7,3	29,4	17,5	11,9	9	18 e 20	82,5	NE	277,0	58,0	17	0	9	14	16	0	1	1
Montepuez	13 08	39 07	560	26,5	32,0	21,3	10,7	34,5	19,5	15,0	-	2	78,8	N	164,7	23,5	27	0	9	15	6	0	0	4
Mamamba	12 46	35 00	1:093	22,3	27,4	17,5	9,9	29,0	16,0	13,0	7 e 9	4 e 9	76,7	NE	213,9	48,5	21	0	8	16	6	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	28,5	33,1	22,9	10,2	35,5	21,8	13,7	12	20	71,0	N	186,0	50,6	28	14	0	13	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,4	31,8	20,4	11,4	34,0	18,0	16,0	24	-	79,3	NE	249,4	41,5	28	0	0	14	25	0	0	2
Muêda	11 40	39 33	847	23,9	28,1	19,1	9,0	31,1	18,0	13,1	18	9	76,9	NE	178,7	59,6	15	0	3	12	11	0	0	3
Cazula	15 23	33 38	597	25,4	30,3	20,3	10,0	33,5	19,0	14,5	26	-	80,4	SSW	119,5	29,5	1	2	2	14	17	0	1	16
Chiúta	15 33	33 18	1:333	24,1	28,4	20,6	7,8	32,3	18,5	13,8	7	2	88,4	SE	162,9	39,0	16	0	7	13	15	0	0	20
Muobede	16 26	36 45	293	26,6	31,2	21,9	9,3	35,9	20,3	15,6	7	5	79,7	W	268,6	65,0	15	0	6	20	9	3	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	25,8	32,5	19,4	13,1	37,0	17,0	20,0	19	-	77,1	SW	373,7	69,0	22	0	0	17	0	0	0	0
Mopeia	17 59	35 42	51	28,9	33,8	23,0	10,8	36,4	21,8	14,6	15	7	74,7	SSW	188,9	43,8	10	0	0	14	0	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	24,4	28,6	19,6	9,0	31,5	18,0	13,5	9	4	77,7	W	501,3	39,1	14	0	5	24	23	1	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite a meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; •, chuviscos; , aguaceiros; , trovoada; , trovoada passando próximo; , relâmpagos sem trovão; , vento forte; ═, neblina; , nevoeiro; , nevoeiro que molha; —, nevoeiro ligeiro; __, nevoeiro espêsso; , cacimbo; , arco-íris; , coroa solar; , halo solar; , coroa lunar; , halo lunar; ▲, saraiva; , granizo; , tempestade de areia; , miragem; , luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) — Valor normal	Pressão — 1942	Temperatura (em graus centesimais) — Média — Valor normal	Média — 1942	Máxima média — Valor normal	Máxima média — 1942	Mínima média — Valor normal	Mínima média — 1942	Humidade — (Estado de saturação = 100) — Valor normal	Humidade — 1942	Horas de sol a descoberto (Percentagem) — Valor normal	Horas de sol — 1942	Vento (Quilómetros por hora) — Predominante — Valor normal — Direcção	Predominante — Valor normal — Velocidade	Predominante — 1942 — Direcção	Predominante — 1942 — Velocidade	Velocidade média — Valor normal	Velocidade média — 1942	Chuva (em milímetros) — Valor normal — Total	Valor normal — Número de dias	1942 — Total	1942 — Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	26,3	26,0	32,2	34,0	20,2	15,5	68,5	65,4	-	-	S	-	NE	-	-	-	79,2	8	17,2	4
Bela Vista (Maputo)	-	-	25,7	26,8	30,3	33,1	20,4	17,2	74,2	73,5	-	-	S	-	S	-	-	-	125,7	7	16,2	3
Umbelúzi (particular)	-	-	26,5	27,2	32,2	33,4	20,5	21,4	78,5	78,3	-	-	—	-	—	-	-	-	138,5	7	74,9	3
Umbelúzi	-	-	26,8	27,7	32,2	33,7	21,4	21,5	71,2	74,4	-	-	S	-	E	-	-	-	78,9	7	78,8	3
Namaacha	1.014,2	1013,4	23,2	24,2	30,2	30,2	16,6	18,7	75,2	77,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	138,4	8	101,5	3
Lourenço Marques	13,2	13,1	25,5	26,7	30,5	31,8	21,6	22,8	76,0	72,4	57,3	69,5	ENE	18,4	ESE	13,0	16,7	14,2	126,9	12	78,9	6
V. Luíza (Marracuene)	-	-	26,5	27,8	31,2	32,4	21,5	22,4	69,6	61,5	-	-	S	-	NE	-	-	-	123,7	8	57,0	3
Moamba	-	-	26,7	28,1	33,0	35,2	20,5	19,7	71,1	61,9	-	-	S	-	N	-	-	-	97,2	7	25,8	2
Manhiça	-	-	25,9	26,4	31,3	33,3	19,8	17,1	77,9	68,0	-	-	S	-	S	-	-	-	131,5	10	190,8	5
Barra do Limpopo	13,3	12,0	27,2	26,9	30,4	31,2	24,2	23,0	72,9	72,4	-	-	E	22,5	SE	18,0	20,7	18,2	106,6	9	57,5	8
Chobela	-	-	26,5	27,8	32,8	33,4	21,3	22,0	73,3	72,7	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	73,5	7	68,2	5
Macia (Bilene)	-	-	25,8	27,1	31,8	33,1	19,8	19,8	74,9	72,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	108,3	8	96,1	10
…ussico	12,4	13,4	26,0	26,6	29,7	29,8	22,4	23,0	76,7	84,1	-	-	SE	7,4	SE	5,1	11,8	12,4	98,0	11	26,7	3
Manjacaze	-	-	26,7	27,6	32,2	33,7	20,8	21,4	74,0	69,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	158,1	6	82,9	5
Chibuto	-	-	27,4	28,7	35,3	35,1	21,9	22,6	69,0	65,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	90,1	8	66,9	4
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	26,9	29,2	31,9	35,3	21,3	23,1	69,0	71,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	58,1	8	0,8	1
Inharrime	-	-	26,3	27,5	31,1	31,3	19,9	22,5	71,9	66,1	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	89,9	9	13,2	7
Caniçado (Guijá)	-	-	27,4	28,4	32,3	35,4	29,6	-	73,9	78,8	-	-	S	-	S	-	-	-	55,1	8	54,5	4
Jangamo	-	-	27,2	27,5	32,4	33,7	21,2	20,3	68,2	65,2	-	-	S	-	E	-	-	-	112,3	10	18,1	6
Jacobécua	-	-	27,2	28,7	32,7	34,8	21,6	21,7	67,9	78,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	95,5	6	6,8	2
Inhamússua	-	-	26,5	25,6	32,0	34,3	19,0	10,6	69,3	76,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	119,4	6	36,9	5
Inhambane	12,1	11,9	26,8	27,1	30,3	31,7	23,6	23,8	69,6	74,1	54,7	52,0	SSE	18,5	S	15,9	8,4	8,9	115,5	12	59,7	11
Morrumbene	-	-	26,7	27,6	30,5	31,9	21,5	21,4	73,0	67,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	140,0	8	52,9	3
Massinga	-	-	25,3	24,9	31,4	31,9	18,1	21,6	73,5	83,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	141,3	8	35,0	3
Funhalouro	-	-	27,6	28,1	33,9	33,5	19,9	21,0	74,6	64,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	83,3	6	5,4	2
Pafúri	-	-	29,5	30,2	31,0	36,2	22,4	23,4	61,4	63,1	-	-	S	-	NNE	-	-	-	33,3	5	0,0	0
Mabote	-	-	26,6	-	31,1	-	20,0	-	66,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	107,0	6	-	-
Vilanculos	11,7	12,1	27,3	28,1	31,5	32,5	22,9	23,0	69,7	69,1	-	-	SE	14,3	SE	12,6	13,4	10,9	127,4	10	19,7	6
Nova Mambone	-	-	27,6	28,4	32,3	31,6	23,0	23,6	63,6	62,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	113,1	8	43,5	7
Espungabera	-	-	21,6	24,4	26,3	28,4	17,3	19,8	82,8	72,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	269,8	11	122,5	6
Nova Sofala	-	-	27,2	27,9	32,3	33,1	22,9	21,2	74,4	72,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	171,8	9	113,4	10
Beira	10,1	10,5	27,4	28,3	31,8	32,3	23,4	24,9	76,8	73,5	66,6	81,8	ESE	19,5	ESE	17,2	17,5	14,1	227,1	14	142,2	16
Vila Machado	-	-	28,1	28,9	33,9	34,8	23,3	22,9	74,2	78,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	121,9	11	111,3	11
Vila Pery	-	-	23,5	26,0	30,8	34,0	18,0	19,8	73,5	76,4	-	-	S	-	S	-	-	-	187,7	12	167,5	9
Macequece	931,2	937,0	24,1	25,7	30,2	31,5	17,4	20,9	70,5	70,6	-	-	NE	-	SE	-	-	-	171,1	13	72,9	5
…unde	1.010,4	1010,6	28,4	28,8	31,9	32,2	24,3	24,9	74,2	77,9	-	-	SE	6,0	SE	4,6	6,8	3,1	184,1	9	77,3	8
Vila Paiva de Andrada	-	-	26,4	27,7	32,8	32,6	19,6	20,6	70,6	68,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	189,6	10	54,0	8
…haminga	-	-	27,1	27,8	33,7	35,3	21,0	21,7	73,7	67,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	143,9	9	213,6	6
…arromeu	-	-	28,9	30,2	34,0	34,2	24,4	26,8	76,5	86,5	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	125,6	8	161,0	15
…la Gouveia	-	-	24,3	26,1	30,8	31,8	17,1	19,7	75,3	76,5	-	-	SW	-	S	-	-	-	291,1	12	192,1	7
…elimane	09,6	09,8	27,2	28,1	31,9	32,6	23,2	24,0	79,5	75,6	57,4	51,9	SSE	11,8	SSE	13,2	7,2	6,1	236,2	15	202,0	21
…a Fontes	-	-	27,5	27,9	33,8	33,8	22,2	23,2	82,2	78,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	84,0	7	194,6	10
…tarara	-	09,4	28,2	27,8	33,5	33,4	22,6	-	89,2	[illegible]	-	-	S	6,8	S	3,4	-	-	112,4	8	70,0	6
…ganja da Costa	-	-	27,7	28,8	33,0	33,4	18,9	23,8	73,4	74,7	-	-	S	-	S	-	-	-	173,7	12	85,9	13
…ane	08,0	05,2	24,4	27,9	30,8	31,0	23,3	24,4	76,1	78,9	-	-	SW	9,9	SE	1,8	9,0	5,4	198,0	11	183,2	12
…emba	-	-	28,0	29,7	34,2	36,6	22,3	22,9	74,4	79,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	140,7	10	102,1	9
…uba	-	11,8	27,7	27,8	33,9	33,3	22,2	23,0	76,4	83,2	-	-	S	-	NW	-	-	-	216,0	10	306,3	13
…ana	-	-	28,2	28,6	31,9	32,9	23,8	23,9	75,5	76,4	-	-	S	-	S	-	-	-	158,1	9	339,5	13
…tolola	-	-	24,4	24,6	29,0	28,8	18,9	20,4	80,4	84,3	-	-	S	-	S	-	-	-	255,2	17	344,2	22
…tónio Enes	09,6	10,7	27,3	28,3	31,7	35,2	22,7	23,3	77,5	79,0	-	-	SW	18,2	S	15,0	8,0	6,0	201,0	10	303,0	9
…te	10,1	11,2	28,6	28,2	34,5	36,5	22,6	16,7	73,6	69,5	-	-	SE	6,6	E	13,8	-	-	122,3	9	17,0	3
[illegible]	08,9	12,0	25,0	26,1	29,6	32,4	20,5	20,5	84,1	87,0	-	-	SE	3,7	NW	1,0	6,7	6,2	249,9	15	332,5	15
…etil	-	-	27,8	28,2	33,7	34,4	21,4	22,7	72,4	73,5	-	-	SE	-	NNW	-	-	-	151,6	8	158,0	6
… Molócuè	10,6	10,5	24,8	26,1	30,0	31,7	19,8	20,9	75,2	90,8	-	-	SW	7,2	NW	5,8	5,2	4,9	295,4	17	361,6	23
…bo	09,8	09,2	27,0	28,9	32,1	33,5	21,5	23,0	80,8	76,6	-	-	SSE	8,1	SE	3,3	4,5	4,0	186,4	10	90,0	5
…ncual (Missão)	-	-	27,5	-	31,9	-	21,8	-	73,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	250,1	10	-	-
[illegible]	-	-	24,0	24,2	29,5	29,2	17,2	19,4	77,9	79,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	259,0	16	364,7	18
[illegible]	-	-	23,4	24,1	27,7	28,8	18,4	18,6	77,6	79,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	227,8	16	137,3	15
…pula	-	-	25,9	27,6	30,3	34,0	21,3	-	79,5	78,0	-	-	SE	-	NE	-	-	-	228,2	15	148,8	14
…nta	-	-	27,5	28,3	32,4	33,3	22,2	22,3	[illegible]	69,6	-	-	SW	-	ENE	-	-	-	212,5	12	211,5	11
…atúri	-	-	25,5	-	30,0	-	20,8	-	77,7	-	-	-	N	-	—	-	-	-	353,7	17	-	-
…suril	09,5	09,5	27,2	27,7	32,2	33,1	23,5	23,8	80,3	[illegible]	51,7	50,9	N	7,2	ENE	8,0	3,7	3,0	[illegible]	15	219,6	15
…è	-	-	25,7	-	30,5	-	19,4	-	72,9	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	287,2	16	-	-
…ma	-	-	24,9	24,8	29,8	30,4	19,4	15,1	80,2	73,8	-	-	NE	-	SSW	-	-	-	255,7	14	327,2	16
…ate	-	-	26,4	27,5	31,3	33,1	21,0	21,4	76,1	72,5	-	-	SW	-	NE	-	-	-	[illegible]	16	125,5	9
…ungo	-	-	20,7	21,2	25,5	25,5	15,5	15,5	78,8	74,8	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	[illegible]	17	338,5	20
… Vasco da Gama	-	-	21,3	[illegible]	25,6	26,7	17,6	18,3	88,3	84,5	-	-	SE	-	E	-	-	-	276,	17	238,0	16
…ba	-	-	25,7	28,1	31,1	32,1	19,1	20,0	[illegible]	75,7	-	-	SW	-	NE	-	-	-	186,9	12	186,2	14
…go (Balame)	-	-	21,0	-	25,1	-	15,9	-	[illegible]	-	-	-	SE	-	-	-	-	-	132,3	[illegible]	-	-
… Coutinho	-	-	21,2	21,7	25,9	25,8	16,3	17,8	78,4	73,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	234,5	14	289,3	15
…ala	-	-	28,2	29,0	32,6	32,7	23,2	23,5	[illegible]	77,0	-	-	N	-	N	-	-	-	218,7	14	183,8	13
… Gamito	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30,3	17,8	17,8	[illegible]	75,1	-	-	S	-	S	-	-	-	167,2	13	228,0	17
…a	11,4	14,4	27,1	26,9	31,6	30,2	20,6	21,2	73,4	79,3	-	-	NW	7,6	NW	3,8	12,0	9,2	[illegible]	12	319,0	8
[illegible]	-	-	-	27,0	-	32,0	-	21,0	-	[illegible]	-	-	—	-	NE	-	-	-	-	-	270,0	17
…pa	-	-	26,6	28,5	33,2	34,4	20,0	22,3	[illegible]	73,6	-	-	SW	-	NE	-	-	-	[illegible]	14	136,9	9
[illegible]	-	-	26,9	27,3	32,5	33,1	[illegible]	17,2	[illegible]	67,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	162,3	11	141,3	15
…le	-	-	22,3	22,8	26,6	26,4	17,8	19,1	[illegible]	[illegible]	-	-	E	-	NE	-	-	-	[illegible]	18	277,0	14
… Cabral	[illegible]	-	19,8	-	24,5	-	15,6	-	[illegible]	-	-	-	NE	-	—	-	7,6	-	[illegible]	15	-	-
…rez	-	-	25,1	26,5	30,6	32,0	[illegible]	[illegible]	78,7	[illegible]	-	-	N	-	N	-	-	-	[illegible]	13	164,7	15
…è	10,0	09,8	27,1	27,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57,5	57,2	NNW	7,5	E	4,8	3,7	3,1	[illegible]	[illegible]	132,6	17
…a	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	NE	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16
…nga	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	N	-	N	-	-	-	[illegible]	11	186,0	13
…a	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	NE	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14
…a	-	-	23,1	[illegible]	27,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	NE	-	-	-	[illegible]	[illegible]	173,7	12
…oa da Praia	1.010,5	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	NW	5,5	—	-	4,4	-	[illegible]	15	-	-
[illegible]	-	-	25,7	25,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,7	[illegible]	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	[illegible]	12	116,5	14
[illegible]	-	-	24,4	24,1	[illegible]	25,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	SE	-	SE	-	-	-	[illegible]	11	162,9	13

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura – Máxima absoluta – Máxima registada – Anteriormente	Data – Ano	Data – Dia	Em 1942 – Máxima	Em 1942 – Dia	Mínima absoluta – Mínima registada – Anteriormente	Data – Ano	Data – Dia	Em 1942 – Mínima	Em 1942 – Dia	Chuva caída (em milímetros) – Máxima mensal – Anteriormente – Total no mês	Ano	Em 1942 – Total	Máxima em 24 horas – Anteriormente – Total	Data – Ano	Data – Dia	Em 1942 – Total	Em 1942 – Dia
Catuane (Maputo)	40,5	1933	8	39,0	17	13,9	1938	2	10,5	22	326,9	1939	17,2	157,8	1939	5	11,7	26
Bela Vista (Maputo)	41,0	1926	13 e 18	36,9	9 e 14	9,8	1941	24 e 28	13,8	-	362,7	1918	16,2	130,4	1929	20	5,5	27
Umbelúzi (particular)	45,6	1926	28	36,7	14 e 17	10,0	1919	3	15,6	2	694,2	1937	74,9	458,5	1937	11	53,3	25
Umbelúzi	41,5	1933	8	36,5	17	14,0	Vários	-	16,0	2	230,2	1915	78,8	164,0	1915	19	54,0	26
Namaacha	38,5	Vários	-	33,2	12	10,0	Vários	-	15,0	2	556,2	1937	101,5	306,0	1937	11	63,0	18
Lourenço Marques	39,6	1913	9	34,2	14	16,6	1924	11	18,5	2	343,7	1937	78,9	212,2	1923	12	75,2	26
V. Luíza (Marracuene)	44,8	1917	6	36,0	14	9,2	1917	7	20,0	Vários	509,0	1915	57,0	298,7	1915	19	48,0	26
Moamba	42,0	1938	21	42,0	15	11,5	1938	1	13,0	19	356,0	1918	25,8	160,0	1915	13	14,4	17
Manhiça	39,5	1918	26	38,4	18	11,0	Vários	-	11,7	5	501,8	1918	190,8	122,0	1915	19	18,1	26
Barra do Limpopo	40,9	1927	6	35,9	12	17,9	1936	2	18,9	2	368,4	1918	57,5	123,8	1913	16	25,1	18
Chobela	44,0	1927	Vários	37,0	17	15,4	1935	12	18,2	2	268,5	1918	68,2	100,1	1927	28	40,9	26
Macia (Bilene)	43,3	1935	21	37,5	12	9,0	1941	21 e 22	10,0	2 e 4	367,2	1918	96,1	135,2	1923	24	33,5	18
Quissico	39,3	1916	28	38,5	6	10,0	1934	18	19,5	28	251,0	1939	26,7	95,2	1939	16	14,2	27
Manjacaze	42,1	1934	4	37,0	17	11,0	1938	12 e 13	18,5	2 e 4	4[illegible]4,7	1939	82,9	200,0	1939	16	27,4	27
Chibato	40,3	1941	26	39,0	9 e 12	15,0	1929	8	19,4	2	340,4	1937	66,9	106,0	1937	1	31,5	27
Mocúmbi (Inharrime)	41,8	1925	9	38,5	14	14,0	1935	26	21,5	27	354,8	1939	0,8	134,0	1929	6	0,8	19
Inharrime	39,0	1927	6	33,5	26	11,2	1941	22	19,5	2	318,9	1915	13,2	85,0	1926	28	6,6	27
Caniçado ((Guijá)	41,6	1927	6	39,5	6	16,0	Vários	-	-	-	189,6	1939	54,5	68,6	1926	28	21,9	27
Jangamo	42,0	1930	4	36,0	Vários	13,5	1941	17	17,5	3	253,2	1920	18,1	156,6	1928	9	12,2	28
Jacobécua	44,0	1916	13	39,0	13 e 16	9,5	1928	7	18,0	2	300,8	1939	6,8	110,3	1936	7	5,6	27
Inhamússua	38,0	1914	24	39,5	3	10,0	1914	27	9,0	Vários	317,9	1914	36,9	215,6	1914	1	14,3	8
Inhambane	35,5	1939	18	33,9	17	18,5	1935	13	23,0	2	392,0	1939	59,7	123,5	1939	23	20,0	26
Morrumbene	36,0	Vários	-	33,5	13	9,2	1916	22	17,0	28	424,1	1939	53,9	114,9	1939	22	37,2	23
Massinga	39,0	1928	28	36,0	20	8,2	1926	22	8,0	23 e 25	420,0	1939	35,0	180,2	1927	26	20,0	6
Funhalouro	39,5	1938	20	39,5	10	12,0	1935	11	16,5	28	178,0	1936	5,4	65,0	1940	11	4,0	27
Pafúri	41,9	1938	19	39,2	17	15,5	1935	13 e 25	15,0	2	211,5	1939	0,0	90,6	1939	10	-	-
Mabote	38,5	1938	20	-	-	10,0	1938	Vários	-	-	275,5	1939	-	164,0	1939	21	-	-
Vilanculos	36,5	1936	1	34,6	6	11,0	1938	Vários	18,3	28	322,6	1939	19,7	98,9	1929	7	7,9	28
Nova Mambone	38,3	1940	19	35,1	23	15,7	1940	26	20,0	28	326,0	1939	43,5	123,0	1939	22	16,2	19
Espungabera	33,5	1932	16	31,0	18	10,0	1912	14 e 18	15,5	28	614,7	1939	122,5	144,3	1936	24	84,3	27
Nova Sofala	40,0	1922	Vários	31,4	6	13,0	1922	24	19,4	1	397,1	1937	113,4	177,4	1937	15	37,4	8
Beira	37,0	Vários	Vários	36,1	6	16,1	1917	14	22,1	1	494,3	1924	142,2	157,3	1925	18	60,1	8
Vila Machado	45,0	1941	25	37,8	7 e 8	13,5	1924	12	20,0	5	417,5	1933	111,3	185,0	1923	20	41,5	16
Vila Pery	4[illegible],0	1932	23	3[illegible],0	6	10,0	Vários	-	17,5	28	430,7	1937	167,5	92,8	1937	12	40,3	27
Macequece	37,0	1934	19	33,6	24	6,0	1922	20	16,2	5	504,9	1923	72,9	136,1	1923	26	24,6	1
Chinde	37,5	1935	8	34,0	5	19,4	1935	24	22,5	10	431,8	1936	77,3	172,3	1936	25	19,4	2
Vila Paiva de Andrada	38,0	1941	16	37,4	26	13,5	1938	4	17,3	2	371,0	1939	54,0	135,0	1940	12	15,5	28
Inhaminga	38,5	1941	16	37,4	12	16,2	1938	22	17,5	5	193,9	1939	213,6	36,0	1940	12	140,0	9
Marromeu	40,0	1938	21	40,1	3	18,8	1938	15	23,7	22	277,9	1939	161,0	80,0	1939	11	73,1	9
Vila Gouveia	36,7	1929	15	34,5	17	7,3	1934	25	16,5	4	839,2	1926	192,1	115,5	1937	21	72,4	1
Quelimane	39,0	1919	2	35,8	6	17,0	1913	16	21,4	7	577,5	1911	202,0	223,0	1918	11	43,9	20
Vila Fontes	38,5	1938	21	37,1	7	17,5	1938	10	19,7	28	32,6	1938	194,6	13,5	1940	20	62,5	1
Mutarara	38,6	1938	20 e 21	37,0	6	18,0	1941	Vários	-	-	202,7	1937	70,0	93,5	1937	16	25,0	1
Maganja da Costa	39,0	1928	21	37,0	6	12,0	1936	23	21,5	11	454,7	1934	85,9	130,3	1934	23	50,0	23
Pebane	36,9	1938	21	33,5	7	14,1	1929	8	22,0	11	322,4	1934	183,2	128,5	1939	11	54,0	11
Chemba	41,5	1934	5	4[illegible],9	26	14,0	1935	11	21,2	4	284,0	1924	102,[illegible]	102,0	1923	8	31,5	[illegible]
Mocuba	39,5	1938	15	37,0	7	15,7	1935	12	21,8	22	380,0	1937	306,3	66,0	1935	24	66,5	1[illegible]
Moma	38,0	Vários	-	34,4	7	20,0	1930	8	21,6	3	324,0	1939	339,5	203,0	1939	11	88,9	23
Metolola	34,5	1938	19 e 20	31,6	6	14,0	1941	27	17,5	4	329,2	1940	344,2	134,4	1940	12	94,2	1
António Enes	37,1	1938	22	39,6	26	16,0	Vários	-	20,0	3 e 4	450,6	1924	303,0	117,5	1931	25	69,0	4
Tete	42,5	Vários	-	33,0	26	14,0	1941	2 e 21	15,0	Vários	427,9	1940	17,0	115,0	1940	13	15,0	1
Ile	36,5	1941	17	37,9	3	15,5	1930	Vários	19,0	9	305,1	1934	332,9	140,0	1930	20	79,3	21
Nametil	39,5	1925	28	35,5	18 e 19	16,0	Vários	-	21,5	4	363,0	1929	158,0	140,0	1920	20	67,0	22
Alto Molócuè	35,5	1928	9	36,0	5	14,0	1933	27	19,5	10	814,5	1924	361,6	144,1	1933	24	73,4	22
Zumbo	40,1	1938	20	36,6	26	16,7	1940	2	21,0	1	433,9	1940	90,9	110,0	1933	26	27,8	[illegible]
Chicoa	40,0	1941	26	-	-	18,0	1941	Vários	-	-	131,1	1940	-	37,0	1940	10	-	-
Mogincual (Missão)	36,0	1934	5	-	-	11,0	1938	6	-	-	576,0	1933	-	210,0	1933	17	-	-
Guruè	33,8	1938	20	31,0	25	10,0	1939	7	18,0	6 e 17	324,8	1940	364,7	87,0	1941	20	85,0	17
Fingoè	36,0	1938	20	31,9	26	12,5	1938	6	14,0	5	363,7	1936	137,3	126,0	1935	4	30,0	2
Nampula	38,0	1938	21	35,5	15	9,0	1932	Vários	-	-	503,0	1931	148,8	186,0	1931	24	28,2	1[illegible]
Meconta	39,2	1934	22	35,0	Vários	11,0	1924	Vários	20,0	16	297,0	1924	211,5	125,0	1941	23	62,1	3
Mecubúri	32,5	1941	11 e 12	-	-	12,0	1940	Vários	-	-	198,7	1940	-	112,3	1940	21	-	-
Mossuril	36,6	1938	21	34,4	22	20,3	1930	7	21,6	4	494,6	1929	219,6	202,6	1933	17	56,7	22
Ribáuè	39,1	1917	1	-	-	10,0	1938	2	-	-	9[illegible]5,0	1937	-	328,0	1938	28	-	-
Malema	35,0	Vários	-	33,7	22	13,5	1938	15	17,2	7	440,9	1934	327,2	94,0	1935	22	7[illegible],2	[illegible]
Muecate	36,6	1928	26	35,0	8 e 9	16,0	1927	11	20,2	28	57[illegible],5	1931	128,5	170,5	1940	13	65,8	[illegible]
Furancungo	30,2	1938	20	27,8	27 e 28	9,0	1935	11 e 24	12,3	6	406,8	1940	338,5	89,1	1937	18	31,0	[illegible]
Vila Vasco da Gama	33,5	1938	20	39,8	26	10,5	1936	25	16,5	1	425,7	1936	238,0	107,8	1933	27	51,0	14
Cuamba	37,0	1936	5	35,0	11 e 26	15,0	Vários	-	17,5	25 e 26	373,5	1937	185,2	62,0	1937	7	66,0	1[illegible]
Metengo (Balame)	29,7	1941	27	-	-	11,0	1935	19 e 28	-	-	221,5	1915	-	45,7	1915	18	-	-
Vila Coutinho	30,5	1913	-	29,6	14	10,0	1938	28	16,0	11 e 26	381,7	1927	286,3	66,4	1934	6	60,5	2[illegible]
Nacala	39,5	1937	17	34,5	19	16,0	1941	12	20,0	15	427,8	1934	183,8	9[illegible],0	1933	17	49,2	[illegible]
Vila Gamito	36,5	1941	14	34,9	26	13,5	1935	17	15,9	6	290,4	1940	238,0	80,0	1936	5	77,5	1[illegible]
Memba	39,5	1940	1	34,0	28	10,0	1935	26	19,0	4	355,[illegible]	1934	319,0	183,6	1931	24	140,0	[illegible]
Muite	-	-	-	33,9	12	-	-	-	2[illegible],5	4	-	-	270,0	-	-	-	66,7	[illegible]
Namapa	38,0	1938	Vários	36,5	18	9,0	1938	4 e 10	21,0	4	445,5	1932	136,9	55,0	1940	3	32,0	[illegible]
Mecúfi	35,6	1938	13	35,5	21	14,1	1938	14	15,9	21	290,2	1940	141,5	88,0	1940	19	35,9	
Latunde	32,5	1938	20	29,4	9	10,0	1937	16	17,5	18 e 20	536,0	1937	277,0	70,6	1934	9	58,9	1[illegible]
Vila Cabral	30,8	1933	20	-	-	13,2	1935	12	-	-	405,5	1937	-	65,2	1937	19	-	-
Montepuez	38,0	1941	18 e 19	34,5	Vários	17,5	Vários	-	19,5	2	4[illegible]3,4	1934	164,7	82,0	1935	11	[illegible],5	2
Murrébuè	3[illegible],3	1936	16	34,6	13	20,3	1938	14	[illegible]	24	41[illegible]	1935	152,6	[illegible]6,5	[illegible]	23	23,8	[illegible]
Maniamba	29,5	1940	23	29,0	Vários	11,9	1937	1	16,0	4 e 9	41[illegible]	1937	213,9	37,7	1937	16	48,5	[illegible]
Quissanga	35,0	1941	10	35,5	12	19,[illegible]	1939	1 e 13	21,8	20	1[illegible],4	1940	186,0	76,0	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]
Macomia	37,0	1940	15	34,0	24	15,0	1941	Vários	18,0	Vários	[illegible]	1936	[illegible],4	116,0	[illegible]	2	41,5	[illegible]
Muèda	31,0	1941	2	31,1	18	15,5	1935	25	18,0	9	5[illegible]7,5	1933	178,7	142,7	1935	16	[illegible]	
Mocímboa da Praia	37,5	1938	1	-	-	15,5	1937	25	-	-	217,7	1934	-	71,0	1934	14	-	-
Cazula	39,0	1941	15	33,5	26	18,7	1941	22	[illegible],0	Vários	167,[illegible]	1941	11[illegible],5	54,1	1941	19	[illegible]	
Chiúta	33,5	1941	15	32,3	7	17,[illegible]	1941	1	18,5	2	1[illegible],4	1941	102,[illegible]	61,8	1941	1[illegible]	[illegible]	

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	11	2	1	4	2
Boa Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	2	10	3	3	0
Limbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	11	-	-	3	-
Limbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	11	4	0	3	0
Namaacha	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	0	1	3	3	4
Lourenço Marques	ESE	13,0	113	1:473	14,2	0	0	13	11	4	0	0	0	2	25	0	0	1	6	2
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	4	4	0	3	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	20	6	1	2	1
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	10	3	0	5	2
Barra do Limpopo	SE	18,0	-	-	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Chicala	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	8	0	2	5	1
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	12	5	4	10	7
Massico	SE	5,1	-	-	12,4	1	12	8	1	1	4	1	0	7	17	1	0	0	3	0
Panjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	10	0	0	5	0
Inhuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	16	8	1	4	0
Inhambi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	16	10	0	1	0
Inharrime	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	0	0	0	7	3
Inhacado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	18	0	0	4	0
Ingamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	12	0	0	6	0
Chibécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	19	1	2	2	3
Zamássina	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	13	0	1	5	1
Zimbane	S	15,9	146	2:317	8,9	0	13	9	3	1	2	0	0	2	24	0	0	0	11	0
Zerumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	0	0	0	3	1
Essinga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	6	0	0	3	0
Chaburo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	21	3	0	2	0
Muri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chicuelos	SE	12,6	-	-	19,9	0	1	23	4	0	0	0	0	0	28	0	0	0	6	4
Ponta Mambone	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	1	0	0	7	6
Mangabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	0	4	1	6	2
Ponta Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	1	0	0	10	4
Vila Guilherme de	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	15	4	0	13	3
Veriaga	ESE	17,2	216	3:705	14,1	0	9	14	11	3	0	0	0	1	26	1	0	1	16	3
Ga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	17	1	0	11	2
Ponta Machado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	13	0	0	9	5
Ponta Pery	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	0	0	3	5	1
Pequece	SE	4,6	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	0	0	0	8	2
Inde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	8	2	0	8	1
Ponta Paiva de Andrada	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	21	2	0	6	0
Luminga	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	12	0	2	15	6
Geromeu	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	0	0	2	7	2
Ponta Gouveia	SSE	13,2	83	1:093	6,1	0	20	7	1	0	0	0	0	0	25	1	0	0	21	12
Chimane	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	9	4	0	10	5
Ponta Fontes	S	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	8	1	0	6	0
Catarara	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	8	0	6	13	0
Ponta da Costa	SE	1,8	-	-	5,4	0	22	5	0	0	0	0	0	5	23	0	1	3	12	0
Ponta Lane	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	23	3	0	9	2
Ponta Ruba	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	2	0	0	13	0
Ponta Ruba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	0	0	0	13	19
Ponta	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	0	0	6	22	22
Ponta Tolola	S	15,0	-	-	6,6	3	18	7	0	0	0	0	0	1	10	17	0	0	9	0
Ponta António Enes	E	13,8	-	-	2,1	9	19	0	0	0	0	0	0	0	1	27	0	1	3	0
Ponta	NW	1,0	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	1	0	1	15	0
Ponta	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	11	0	0	6	8
Ponta Metil	NW	5,8	-	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	1	0	2	23	23
Ponta Molócuè	SE	3,3	-	-	4,0	8	15	5	0	0	0	0	0	2	18	8	0	6	5	7
Ponta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	0	6	11	18	18
Ponta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3	0	0	4	15	5
Ponta Molócuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	4	0	0	14	0
Ponta Pipola	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	4	0	3	11	11
Ponta	ENE	8,0	67	559	3,0	0	26	2	0	0	0	0	0	0	25	0	0	9	15	20
Ponta Quril	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	0	-	-	16	0
Ponta Muè	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	0	0	4	16	8
Ponta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	2	0	8	9	9
Ponta Pate	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	6	0	2	20	0
Ponta Ancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	0	0	12	16	14
Ponta Vasco da Gama	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	2	0	12	14	5
Ponta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	0	0	15	15
Ponta Coutinho	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
Ponta	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	0	12	17	15
Ponta Gamito	NW	3,5	-	-	9,2	0	-	13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Ponta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	7
Ponta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	17	0	15	9	1
Ponta Mapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	0	0	15	12
Ponta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	0	9	14	16
Ponta Inde	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	2	0	9	15	6
Ponta Mequez	E	4,8	141	682	4,1	1	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
Ponta Chibué	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0	0	0	8	15	6
Ponta Mamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	14	0	13	0
Ponta Sanga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	0	0	0	14	25
Ponta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	0	0	3	12	11
Ponta	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	1	0	5	20	0
Ponta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	15	4	0	13	3
Ponta	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	0	2	2	14	17
Ponta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	0	7	13	15
Ponta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	2	0	0	17	0
Ponta	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	0	0	0	14	0
Ponta	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11	0	0	5	24	23

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — MARÇO DE 1942 — N.º 3

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25º 58′
Longitude E. Gr. ..... 32º 36′
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h.
1	NNW	10	N	62	NNW	44	NW	46	WNW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	12	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	C	0	NE	10	N	16	NNW	19	NNE	28	NW	26	NNW	34	WNW	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	17	S	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	12	N	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNE	12	N	49	N	46	N	35	N	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SW	9	S	31	W	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	19	S	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SSW	12	SE	20	ESE	27	E	22	ENE	19	N	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SW	6	E	5	NE	11	ENE	8	NNE	9	NNW	26	NW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NW	10	NNW	13	NE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	W	7	WNW	6	N	2	SSW	9	WSW	1	E	5	E	15	S	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	W	5	NNW	17	NNE	16	SE	16	WSW	5	WSW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	S	21	-	-	SSE	31	SSE	32	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SW	11	S	33	S	18	SSE	14	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	10	N	44	N	37	NNW	18	NW	20	SW	19	W	6	NE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SSW	18	S	41	SSE	34	SSE	34	ESE	22	WNW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NNW	4	NNE	15	NE	14	NNE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WNW	10	W	35	WSW	28	WSW	26	W	19	W	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SSW	23	SSW	43	S	64	SSE	71	SSE	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	WSW	14	SSW	38	SE	17	ESE	17	ESE	22	S	15	S	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	N	10	N	41	NNW	28	WNW	9	SW	12	W	10	WSW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SSW	17	S	48	SSE	39	SSE	35	SSE	44	SSE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	16	S	30	SSE	22	SE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	4	S	9	SE	8	SE	13	SE	16	SE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WSW	9	WSW	8	NE	8	E	8	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SW	13	SSE	12	SSE	13	S	20	SE	21	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	WSW	7	S	7	ENE	14	NE	14	NNE	7	S	5	ESE	13	NNE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NNW	7	N	31	NE	16	NW	12	W	12	SE	20	SSE	38	SW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	WSW	4	W	11	N	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1006,6	10039,4	1003,0	27,08	36,2	19,6	16,6	46,3	18,6	29,5	29,6	57,7	18,5	18,93	22,7	14,3	72,0	86	4
2	10,1	11,5	07,4	26,60	30,8	23,6	7,2	48,5	22,4	30,3	29,6	58,0	23,2	20,65	22,3	18,7	80,1	90	[illegible]
3	09,8	12,2	07,0	26,72	31,4	22,7	8,7	44,8	21,3	30,9	29,6	58,6	21,3	21,09	23,2	18,3	81,2	94	[illegible]
4	13,8	16,9	09,8	24,94	27,7	22,5	5,2	40,9	21,2	30,6	29,5	56,0	21,3	20,19	22,5	17,7	86,1	92	[illegible]
5	15,3	17,2	13,3	26,13	30,2	22,7	7,5	45,2	21,3	29,7	29,6	59,6	-	21,83	22,8	19,5	87,1	96	[illegible]
6	11,9	14,5	08,6	28,16	34,9	23,5	11,4	45,4	21,8	29,8	29,6	59,6	22,6	22,26	23,9	19,5	79,4	96	[illegible]
7	12,5	14,5	11,2	26,26	30,1	23,4	6,7	48,6	21,9	30,2	29,6	58,7	22,1	20,43	23,2	17,9	80,8	93	[illegible]
8	15,6	17,6	14,2	23,36	25,5	21,5	4,0	26,9	21,5	29,9	29,5	32,7	-	19,89	21,9	18,1	93,1	98	[illegible]
9	17,8	19,0	16,1	25,47	29,3	22,3	7,0	49,3	21,9	28,0	29,6	61,0	-	20,32	22,0	19,2	84,4	97	[illegible]
10	16,4	18,2	14,5	26,45	31,0	22,3	8,7	45,9	21,5	28,8	29,5	57,7	21,2	21,17	23,0	19,3	83,0	95	[illegible]
11	13,7	15,4	11,7	27,34	31,5	24,7	6,8	46,0	24,2	29,5	29,6	59,7	23,6	21,52	22,4	20,0	80,0	90	[illegible]
12	11,6	13,2	09,2	27,13	32,2	23,3	8,9	47,3	22,6	29,7	29,5	57,3	22,0	20,69	22,4	18,7	78,0	91	[illegible]
13	11,9	15,0	09,8	26,70	30,9	22,9	8,0	47,1	21,9	30,3	29,5	60,1	21,5	21,18	23,4	18,9	81,7	93	[illegible]
14	15,8	16,9	14,6	25,20	29,9	22,0	7,9	45,3	21,4	30,2	29,5	58,7	-	19,57	22,0	17,5	82,0	90	[illegible]
15	13,6	16,6	10,9	25,88	31,0	21,9	9,1	47,1	20,9	30,0	29,5	57,0	20,6	19,36	20,9	18,1	78,9	92	[illegible]
16	08,5	11,3	04,4	26,16	33,8	21,8	12,0	45,4	20,8	30,2	29,4	54,8	20,7	19,58	21,7	18,0	79,4	95	[illegible]
17	10,4	12,3	08,9	25,30	29,9	22,0	7,9	45,6	21,3	30,0	29,5	59,8	21,3	17,51	19,0	15,3	73,5	87	[illegible]
18	08,7	10,3	07,1	26,40	30,8	23,0	7,8	48,3	21,9	29,8	29,4	58,2	22,0	20,38	22,3	18,2	80,2	91	[illegible]
19	11,0	15,9	08,3	23,56	27,4	20,9	6,5	42,1	21,5	29,7	29,4	51,4	-	18,30	21,0	14,0	84,3	96	[illegible]
20	17,6	18,9	15,9	22,08	24,5	20,4	4,1	34,6	19,5	28,5	29,4	45,7	20,0	12,70	14,2	10,8	64,9	77	[illegible]
21	15,5	18,5	13,5	23,07	28,4	18,4	10,0	45,1	16,8	27,7	29,4	58,7	17,1	14,55	16,6	12,3	70,0	81	[illegible]
22	12,4	14,8	10,1	25,75	33,3	19,6	13,7	45,3	17,8	27,9	29,4	54,8	18,5	17,92	21,4	15,1	73,5	86	[illegible]
23	16,1	17,2	14,9	24,71	29,7	21,7	8,0	47,7	20,1	28,4	29,4	60,1	20,9	18,22	20,8	16,0	79,0	87	[illegible]
24	16,0	17,6	14,1	25,17	29,5	21,2	8,3	45,8	20,0	28,5	29,4	57,2	20,5	18,11	20,2	16,2	76,4	86	[illegible]
25	16,4	17,9	15,3	25,78	30,9	21,7	9,2	45,5	19,7	29,1	29,4	55,2	20,4	18,09	19,8	16,7	74,1	85	[illegible]
26	15,2	16,7	13,2	25,44	31,2	20,6	10,6	45,1	19,5	29,6	29,3	54,8	19,3	17,70	19,3	16,3	74,2	88	[illegible]
27	16,3	17,9	14,8	25,78	31,5	20,5	11,0	45,2	19,5	29,5	29,3	55,7	19,2	17,70	18,6	16,2	73,0	87	[illegible]
28	14,3	16,9	11,8	25,45	31,1	20,6	10,5	44,3	19,5	29,2	29,2	55,0	19,4	17,45	19,7	16,0	73,0	87	[illegible]
29	15,6	19,9	12,8	25,05	31,1	19,8	11,3	46,7	18,8	29,4	29,2	55,5	18,8	16,93	18,8	15,1	72,5	85	[illegible]
30	20,7	22,7	19,6	23,70	27,0	20,3	6,7	43,9	20,0	29,6	29,2	54,5	-	17,18	19,2	15,8	79,6	96	[illegible]
31	19,1	20,9	17,4	24,97	30,9	20,4	10,5	47,6	19,0	29,0	29,2	56,7	19,0	17,84	19,9	15,6	76,8	88	[illegible]
Médias	1013,9	1016,1	1011,7	25,54	30,44	21,67	8,77	44,93	20,63	29,47	29,45	56,14	20,60	19,01	21,04	16,88	78,5	90,2	[illegible]
Totais e extremas	-	22,7	30,0	-	3,62	18,4	17,8	49,3	16,8	-	-	61,0	-	-	23,9	10,8	-	98	[illegible]

Estado [illegible]

Dias
1 — T. m. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ●° madr.
4 — B. t.; ●° m.
5 — T. qt.; ●° madr. e m.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; , m.; [illegible] n. a SW; v. fr. 19.
8 — M. t.; ●' seg.

Dias
9 — B. t.; [illegible]° madr. e m.
10 — T. qt.; ●° madr.
11 — T. qt.; [illegible]° m.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; [illegible]° e ●' n.
14 — T. irr.; [illegible]° td.; [illegible]° por vezes.
15 — T. qt.
16 — T. qt.; [illegible]' madr.; [illegible]° e ●' td. e n.

urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Dias [illegible]	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	-	-	12 36	N	17	NNE	15	ENE	20	13,8	ENE	17	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	5 55	S	12	SE	18	SSE	21	14,2	SSW	12	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
	2,2	0 30	5 47	SE	4	ENE	14	ENE	14	10,7	ENE	14	ENE	17	-	-	-	-	-	-	1
	0,9	0 20	0 10	SSW	16	SSW	14	SW	16	13,2	SSW	14	SW	19	-	-	-	-	-	1	1
	3,3	3 30	4 38	NNE	12	ESE	9	ENE	20	12,5	ENE	19	ENE	22	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 51	N	18	ENE	13	ENE	16	13,4	N	15	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
	0,2	0 10	3 16	SSW	16	SSE	16	SSE	25	15,4	SSW	15	SSE	28	-	1	-	-	-	-	1
	127,4	12 30	0 00	SSW	20	SSE	21	S	19	20,0	SSW	18	S	26	-	-	-	-	-	1	1
	3,2	3 10	2 57	SSW	11	ESE	13	ESE	13	12,4	ESE	13	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
	1,0	0 13	8 47	SW	2	ENE	16	ENE	16	11,2	ENE	17	ENE	21	-	-	-	-	-	-	1
	0,5	0 20	7 18	NW	12	ENE	16	ENE	16	12,0	ENE	14	ENE	19	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 18	WSW	4	ENE	10	ENE	11	8,2	ENE	12	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
	8,8	4 10	3 24	NNW	6	ESE	8	SSE	21	8,9	ESE	10	SSE	21	1	-	-	-	-	-	1
	1,5	1 10	4 10	SSW	16	ESE	19	SSE	16	16,0	SSW	17	SE	22	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	10 57	SSW	10	ENE	8	ENE	13	10,0	ENE	12	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
	7,7	3 50	7 51	NNW	13	N	8	SSE	24	13,0	N	14	SSE	26	1	-	1	-	-	-	1
	0,0	0 00	6 45	SSW	19	E	8	NE	11	11,6	SSW	17	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
	8,0	1 45	1 29	NNW	6	ENE	10	ENE	10	6,6	ENE	10	ENE	12	-	-	-	-	-	-	1
	1,3	2 05	0 35	SSW	15	SSW	9	SSW	34	18,2	SSW	24	SSW	35	-	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	0 21	SSW	24	S	26	SSW	22	24,8	SSW	24	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	4 54	WSW	16	ESE	7	NE	6	9,6	WSW	14	SW	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 46	N	13	ESE	8	ESE	16	10,5	NNW	10	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
	0,5	0 25	4 37	SSW	20	ESE	9	SSE	21	15,6	SSW	17	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 13	SSW	14	ESE	5	ENE	6	10,4	SSW	16	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 00	SSW	6	ENE	10	E	9	6,9	E	9	E	14	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 10	WSW	6	ENE	8	ENE	24	11,0	ENE	17	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 57	SSW	13	ENE	8	ENE	9	7,5	ENE	8	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 15	WSW	4	ENE	10	ENE	16	8,8	ENE	13	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	8 25	WSW	4	E	2	SSE	32	12,9	NNW	7	SSE	34	-	-	-	-	-	-	-
	1,1	1 09	0 48	SSW	16	SSE	15	ESE	9	14,8	SSW	20	SSW	23	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 45	W	6	ENE	13	ENE	11	7,7	ENE	13	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	192 55	-	12,0	-	11,8	-	16,7	12,3	ENE	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160,4	35 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SSW	35	3	1	2	0	0	2	15

[illegible]po, etc.

Dias
17 B. t.; , n.
18 T. qt.; ●• td. e n.
19 T. irr.; [illegible]• por vezes; v. fr. 1[illegible]-24.
20 B. t.; , m.; v. fr. 1-4, 10-12, 14, 16.
21 B. t.
22 T. qt.; [illegible].
23 T. irr.; [illegible]• m. e td.
24 B. t.

Dias
25 T. qt.
26 T. qt.
27 T. qt.
28 T. qt.
29 T. qt.; , td.; v. fr. 18-21.
25 B. t.; ●• m.
31 T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e v

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1	N	34	8 23	NNW	39	10 50	ENE	41	18 41	ENE	41	18 41	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	ENE	36	20 40	SE	38	14 42	SSE	46	15 45	SSE	46	15 45	7	-	—	-	—	3	St.	4	Cu.
3	S	40	19 05	E	35	14 50	ENE	36	16 45	ENE	36	16 45	8	3	Ac.	-	—	-	—	5	Cu, C
4	SSW	42	5 12	SW	30	14 54	WSW	40	15 45	SSW	42	5 12	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5	N	36	7 35	NW	21	10 17	E	35	19 15	ENE	42	22 18	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
6	ENE	42	22 18	N	36	10 35	ENE	40	16 35	ENE	40	16 35	8	-	—	-	—	2	St.	6	Cu, C
7	ENE	37	20 40	SSE	40	14 35	SSE	45	17 10	SSE	45	17 10	7	-		3	Ac.	-	—	4	Cu.
8	SSW	52	4 25	S	42	9 32	SE	44	15 43	SE	44	15 43	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9	S	39	20 03	ESE	22	14 52	ESE	32	15 52	ESE	32	15 52	10 cl.	-	—	2	Ac.	-	—	8	Cu.
10	ESE	24	21 45	ENE	28	14 50	NE	34	18 25	ENE	36	21 37	6	-	—	-	—	2	St.	4	Cu, C
11	ENE	36	21 37	ENE	28	14 50	ENE	30	18 50	ENE	30	18 50	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.
12	ENE	24	22 42	ENE	22	14 53	ENE	29	15 10	ENE	32	21 25	8	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, C
13	ENE	32	21 25	ESE	22	14 25	SSE	42	19 40	SSE	42	19 40	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu, C
14	S	44	6 27	SSE	46	14 46	SE	42	15 52	SSE	46	14 46	8	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, C
15	SSW	32	1 50	E	21	14 38	ENE	33	18 50	ENE	33	18 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16	NNW	32	8 45	N	39	11 30	SSE	63	18 15	SSE	63	18 15	4	-	—	-	—	2	St.	2	Cu.
17	S	52	21 35	SSW	26	9 07	ENE	33	19 57	SSW	44	4 20	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cu.
18	ENE	26	21 50	ENE	24	14 35	ENE	25	18 25	NE	28	20 35	8	1	Cs.	3	As.	0	St.	4	Cu.
19	SSW	34	7 45	SSW	30	9 45	SSW	74	18 43	SSW	74	18 43	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
20	SSW	60	4 52	S	54	13 27	S	50	15 13	SSW	60	4 52	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu.
21	SSW	42	23 15	WSW	20	9 08	ENE	32	17 43	SSW	40	0 58	3	3	Cs, Cc.	-	—	-	—	-	—
22	N	34	8 40	NNW	35	11 23	SSE	34	19 17	NNW	35	11 23	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23	SSW	46	3 35	SSE	38	12 50	SSE	40	19 17	SSW	46	3 35	7	-	—	-	—	3	St.	4	Cu, C
24	SSW	38	1 50	ESE	21	11 31	ENE	24	17 21	SSW	38	1 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu. C
25	ENE	20	20 30	ENE	26	14 06	E	30	15 52	E	30	15 52	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26	E	24	20 45	ENE	19	14 27	ENE	38	18 42	ENE	40	20 52	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.
27	ENE	40	20 52	ENE	20	13 10	ENE	28	19 21	SSW	30	7 10	1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
28	E	24	20 40	ENE	22	14 50	ENE	32	19 36	ENE	32	19 36	3	-	—	-	—	0	St.	3	Cu.
29	NE	30	20 28	NNW	16	9 03	SSE	66	18 52	SSE	66	18 52	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—
30	S	54	20 22	SSE	42	12 05	ESE	24	18 42	SSW	46	2 55	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
31	E	24	20 31	ENE	26	14 26	ENE	30	18 13	ENE	30	18 13	7	2	Ci.	3	As.	-	—	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,4	0,5	—	0,6	—	2,0	—	3,2	—
Extremas	SSW	60	Dia 20 às 4,52	S	54	Dia 20 às 13,27	SSW	74	Dia 19 às 18,43	SSW	74	Dia 19 às 18,43	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ade **horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)**

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1	Cs.	-	—	-	—	-	—	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	5	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	—	10:000	20:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	—	2	Ac.	4	Ns.	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	0	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	10:000	-
-	Cc, Cs.	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-		2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	7	As.	3	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
	Cs.	-	—	5	Ns.	3	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci, Cs.	-	—	0	St.	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	2	Ac.	2	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	10:000	-
-	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	50:000	-
1	Ci.	2	Ac.	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	4:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	-
7	—	0,5	—	1,3	—	2,3	—	4,6	0,4	—	0,1	—	2,4	—	1,7	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1009,2	1011,0	1006,9	26,54	31,7	21,2	10,5	47,2	16,9	27,7	29,0	66,0	20,2	17,67	20,6	13,6	68,5	78
2	10,8	12,7	09,2	27,45	31,7	24,7	7,0	51,0	21,3	28,4	29,0	65,0	24,0	17,52	19,5	16,0	64,6	73
3	10,7	13,1	08,7	28,06	32,0	24,7	7,3	48,8	19,8	28,6	29,0	65,0	23,5	19,97	22,4	16,7	70,9	83
4	12,4	15,2	10,0	28,76	33,3	26,8	6,5	47,0	24,5	29,2	29,0	68,6	25,7	22,72	25,2	20,9	77,7	87
5	14,7	15,8	13,3	27,29	32,5	24,6	7,9	49,5	22,4	29,7	29,0	71,5	24,2	21,72	24,2	19,2	80,8	93
6	12,6	14,8	09,9	27,94	33,3	23,8	9,5	50,6	20,6	29,3	29,0	66,0	23,1	20,14	22,3	18,5	72,7	84
7	11,4	13,5	09,7	28,40	35,2	24,5	10,7	50,5	22,1	29,5	29,0	71,0	23,4	22,08	23,8	20,0	77,3	87
8	13,4	15,7	11,8	28,23	33,6	24,8	8,8	47,0	22,7	30,0	29,0	71,0	23,6	21,98	24,5	20,3	77,6	90
9	15,6	16,6	14,4	28,37	32,0	25,7	6,3	51,2	23,1	29,7	29,0	68,3	25,2	21,23	22,2	20,3	73,9	84
10	14,9	16,7	13,4	28,11	33,0	25,3	7,7	54,9	22,9	29,6	29,0	73,0	24,4	21,08	22,4	19,9	74,7	84
11	12,3	13,7	10,6	28,26	34,0	24,4	9,6	51,5	21,7	29,4	29,0	69,0	23,2	21,60	23,1	19,6	76,5	88
12	10,7	12,2	08,7	28,32	33,7	25,4	8,3	52,7	23,1	29,4	29,0	68,0	24,4	21,38	23,0	19,5	75,3	86
13	10,5	12,3	08,7	28,59	35,2	25,0	10,2	52,3	22,1	29,7	29,0	70,0	23,4	22,06	23,4	20,6	76,6	89
14	12,6	14,5	11,1	25,68	28,2	23,0	5,2	40,8	23,1	30,2	29,0	47,5	-	21,01	23,7	18,6	85,9	95
15	11,6	13,5	10,0	25,93	29,0	22,3	6,7	47,8	21,1	28,5	29,0	58,2	-	20,47	21,8	17,5	82,8	93
16	07,8	10,2	05,8	27,42	31,0	24,4	6,6	51,4	21,7	28,3	29,0	68,0	-	21,42	22,7	20,7	79,4	90
17	08,2	09,3	07,2	27,16	31,0	24,4	6,6	49,0	21,8	28,8	29,0	69,0	-	21,53	22,7	20,2	80,9	93
18	08,3	10,1	07,1	27,52	32,5	23,8	8,7	53,3	21,0	28,5	29,2	69,0	22,9	20,83	22,7	18,7	76,7	88
19	08,3	10,6	05,9	27,78	32,7	24,7	8,0	54,7	21,8	28,5	29,2	72,6	-	22,23	24,0	20,9	80,6	90
20	13,0	14,9	10,7	25,14	26,8	23,3	3,5	46,0	21,9	28,7	29,1	51,0	-	17,94	21,6	14,6	75,6	86
21	13,5	14,4	13,0	24,84	28,4	22,7	5,7	46,8	19,8	27,0	29,0	67,0	22,2	16,52	17,8	14,6	71,3	83
22	12,4	13,1	10,9	25,28	30,0	21,6	8,4	56,8	19,1	27,3	29,2	65,0	20,6	18,60	20,8	17,6	78,2	86
23	13,5	14,6	12,4	26,02	30,2	23,1	7,1	46,5	20,1	27,7	29,2	67,5	22,1	18,47	20,3	17,3	74,7	85
24	13,9	15,2	12,5	25,47	29,8	22,6	7,2	46,5	20,3	27,9	29,1	69,0	-	17,06	19,6	14,6	71,4	88
25	14,5	15,3	13,6	25,48	30,0	22,2	7,8	47,7	18,4	27,2	29,1	68,5	21,0	17,05	20,0	15,3	71,2	84
26	13,9	15,3	12,6	26,10	30,5	22,7	7,8	51,1	19,8	27,3	29,0	68,0	21,4	17,82	19,4	15,7	72,2	83
27	14,5	15,8	13,3	26,60	31,2	22,6	8,6	49,0	19,5	27,5	29,0	67,0	21,6	16,73	18,5	14,8	65,6	78
28	12,9	14,8	11,1	26,09	31,3	22,4	8,9	54,5	20,8	27,5	29,0	69,6	-	19,82	22,0	18,0	79,3	89
29	13,5	16,2	11,8	25,91	31,3	22,7	8,6	49,5	20,7	27,5	29,0	70,0	21,9	20,44	22,8	19,3	82,5	91
30	16,9	18,4	15,3	26,52	30,2	23,5	6,7	46,3	21,7	27,5	29,0	68,0	-	19,09	20,5	18,2	74,5	86
31	18,3	19,5	17,3	26,00	29,7	23,6	6,1	48,5	20,1	27,5	29,0	66,0	21,6	16,35	19,3	14,5	66,2	82
Médias	1012,4	1014,2	1010,9	26,94	31,45	23,76	7,69	49,50	21,16	28,50	29,04	66,88	22,89	19,82	21,83	17,94	75,4	86,3
Totais e extremas	-	19,5	05,8	-	35,2	21,2	14,0	54,9	16,9	-	-	66,88	-	-	25,2	13,6	-	95

Estado

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ●° m. e td.
6 — T. qt.
7 — T. m. qt.; n. a W.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ⌓°.
13 — T. m. qt.
14 — T. irr.; ● por vezes
15 — T. irr.; ●° por vezes; n.; v. fr. to
16 — T. qt.; ●° m.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	-	-	12 35	NW	11	NE	14	NE	17	9,8	NE	15	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 35	N	13	ENE	17	E	2	11,5	ENE	13	ENE	19	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	12 33	N	14	NE	20	NE	16	15,0	NE	15	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 30	N	10	ENE	18	ENE	6	9,4	NE	14	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
	1,3	0 15	4 59	E	6	E	20	C	0	5,1	E	12	E	20	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	10 09	N	8	N	6	E	4	4,6	N	8	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 00	NW	5	ESE	18	ESE	3	4,6	ESE	13	ESE	18	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	4 40	C	0	SE	18	SE	15	7,5	SE	13	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	5 50	SE	22	SE	18	SE	10	12,4	SE	12	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	5 00	SE	14	ESE	16	ESE	10	8,8	ESE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 50	SSW	4	S	20	S	8	7,5	S	11	S	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 30	SSW	6	SE	16	SSE	4	6,3	SE	14	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 50	SSW	3	ESE	12	SE	5	4,6	ESE	13	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
	12,3	3 40	0 00	S	26	S	26	S	4	9,7	S	12	S	26	-	-	-	-	-	1	1
	15,7	1 45	5 00	ESE	14	ESE	12	SSE	4	9,5	ESE	10	ESE	30	1	-	-	-	-	-	1
	0,2	0 05	8 34	ESE	14	ENE	6	C	0	4,6	ENE	10	ENE	15	-	-	-	-	-	-	1
	11,0	0 45	4 50	S	18	SE	16	S	11	10,0	S	9	S	20	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	6 25	C	0	E	7	E	5	4,3	E	7	E	14	-	-	-	-	-	-	-
	11,5	0 35	5 25	ENE	6	ESE	12	S	22	10,5	S	22	S	28	1	-	-	-	-	-	1
	2,2	0 40	0 00	S	24	S	42	S	28	26,8	S	30	S	46	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	1 50	SE	13	ESE	12	SE	6	8,9	ESE	13	S	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	6 40	C	0	E	7	C	0	1,4	E	5	E	7	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	6 22	SSW	7	S	25	S	18	14,5	S	18	S	26	-	-	-	-	-	-	-
	2,7	0 40	3 55	SE	12	SE	12	SSE	4	8,4	SE	12	S	24	-	-	-	-	-	-	1
	0,4	0 10	5 20	S	14	SE	18	SE	2	7,9	SE	13	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
	0,3	0 10	5 50	ESE	12	SE	13	SSE	2	7,3	SE	12	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	8 00	ESE	7	SE	16	S	10	8,6	SE	14	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
	4,3	0 25	6 00	SSW	2	NW	6	C	0	3,0	S	7	SSW	14	-	-	-	-	-	-	1
	16,7	2 10	5 45	C	0	SSE	14	S	14	7,4	S	16	S	26	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	6 45	SE	16	SE	16	SE	4	10,6	SE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	7 40	SE	14	SE	16	C	0	7,5	SE	11	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	10,1	—	15,8	—	7,5	8,6	S	13,8	—	-	-	-	-	-	-	-	
	78,6	11 20	209 22	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	46	2	1	2	0	1	1	12

t ..po, etc.

as
— T. qt.; ● m.
— T. qt.
— T. qt.; ●' m. e td.; ⌐' td.; v. fr. 18.
— T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 10-11, 18-21; v. m. fr. 12, 14-17; — 13.
— B. t.
— T. qt.
— T. qt.
— B. t.; ●° madr.

Dias
25 — T. qt.; ●° m. e n.
26 — T. qt.; ●° n.
27 — T. qt.; , td.
28 — T. qt.; ●° madr.
29 — T. qt.; ●' por vezes.
30 — T. qt.
31 — B. t.; , madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NW	20	8 30	NE	22	14 15	NE	31	15 50	NE	31	15 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	NE	31	2 00	N	24	9 15	ENE	29	16 00	NE	31	2 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	N	24	8 20	NE	30	14 40	NE	32	15 35	NE	32	15 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4.....	NE	25	22 35	ENE	27	14 50	ENE	26	15 20	ENE	27	14 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
5.....	E	16	8 45	E	32	14 05	E	29	16 15	E	32	14 05	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, C
6.....	N	16	8 40	N	18	11 15	ENE	26	15 40	ENE	26	15 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, C
7.....	NW	14	7 35	ESE	26	14 25	ESE	23	15 20	ESE	26	14 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
8.....	SSW	10	5 45	SE	32	13 35	SE	34	15 03	SE	34	15 03	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, C
9.....	SE	32	8 25	SE	30	11 00	SE	31	16 00	SE	32	8 25	8	-	—	3	Ac.	1	Sc.	4	Cu, C
10.....	SE	24	8 10	ESE	26	14 20	ESE	23	15 25	ESE	26	14 20	9	-	—	-	—	2	Sc.	7	Cb, C
11.....	S	16	7 05	S	30	14 35	S	29	15 55	S	30	14 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, C
12.....	S	16	7 40	SE	28	12 50	SE	28	15 10	SE	28	12 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
13.....	SSW	10	8 50	S	26	13 00	ESE	24	15 25	S	26	13 00	7	1	Cs.	-	—	-	—	6	Cu, C
14.....	S	42	8 40	S	41	14 40	S	34	17 35	S	42	8 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	-
15.....	S	35	4 50	ESE	47	9 35	ESE	23	16 20	ESE	47	9 35	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	-
16.....	ESE	22	8 20	ENE	23	10 20	ENE	15	15 50	ENE	23	10 20	8	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	5	Cb, C
17.....	S	32	8 55	S	36	9 10	SE	30	15 35	S	36	9 10	8	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	3	Cb, C
18.....	S	16	20 45	E	18	12 10	E	20	15 15	E	20	15 15	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu, C
19.....	ENE	20	7 55	ESE	21	12 20	S	42	17 35	S	42	17 35	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb, C
20.....	SSE	38	3 20	S	64	12 35	S	56	15 15	S	64	12 35	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	-
21.....	SSE	38	20 30	ESE	30	13 45	ESE	22	15 25	ESE	30	13 45	8	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	5	Cb, C
22.....	ESE	10	6 25	E	14	14 30	E	14	16 10	E	14	16 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
23.....	SSW	16	7 55	S	36	14 25	S	38	17 15	S	38	17 15	8	-	—	-	—	4	Ns.	4	Cb, C
24.....	S	34	0 40	SE	23	10 45	SE	20	15 20	S	34	0 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, C
25.....	S	23	7 55	SE	30	14 10	SE	26	15 05	SE	30	14 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, C
26.....	ESE	26	8 55	SE	27	9 50	SE	22	15 05	SE	27	9 50	7	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cu, C
27.....	ESE	19	3 50	SE	26	14 35	SE	26	16 15	SE	26	16 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, C
28.....	SSW	25	3 20	NW	13	14 30	SE	13	16 25	SSW	25	3 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, C
29.....	C	0	-	SSE	25	14 25	S	34	17 30	S	34	17 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, C
30.....	SSW	29	3 00	SSE	28	9 55	SE	28	15 20	SSW	29	3 00	7	0	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, C
31.....	SE	20	7 20	SE	24	11 30	SE	26	16 10	SE	26	16 10	5	1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,2	0,1	—	0,2	—	1,9	—	5,0	-
Extremas	S	42	Dia 14 às 8,40	S	64	Dia 20 às 12,35	S	56	Dia 20 às 15,15	S	64	Dia 20 às 12,35	-	-	—	-	—	-	—	-	-

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas														
		Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
Cs.		-	—	-	—	7	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	6	Ns.	-	—	2:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Sc, Ns.	3	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	4:000	4:000	-
-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
—		-	—	-	—	8	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	50:000	20:000	-
	—	-	—	1,4	—	4,7	—	4,0	-	—	-	—	1,3	—	2,7	—	-	-	-
	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira — Latitude S. ..... 19° 50′
Longitude E. Gr. ..... 34° 50′
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	NNW	16	N	19	NNE	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	N	16	NNE	36	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNE	10	—	-	NNE	36	NNE	36	—	30	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NE	3	ENE	27	ENE	31	ENE	33	N	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	WNW	14	NW	13	N	9	WNW	7	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SSW	14	SSW	16	SSE	9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	W	9	WSW	9	SSE	8	SSE	24	SSE	21	SSE	15	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NW	11	—	-	—	-	ESE	15	SE	20	SE	19	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	W	10	NNW	9	NE	8	ESE	16	ESE	17	SE	18	SE	16	SSW	14	WNW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	W	15	SW	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	13	SW	13	SSE	12	SSE	11	S	18	S	19	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NW	12	NNW	10	NNE	10	NNW	9	NNW	14	WNW	13	WSW	16	W	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SW	18	SSW	32	S	28	E	33	SE	16	S	30	S	16	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	31	SSW	35	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	22	S	33	SSE	41	S	32	S	20	SE	32	SSE	45	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SW	22	S	35	SSE	33	S	32	S	10	SE	25	SE	31	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SW	23	S	27	SSE	27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	18	SSW	29	SSW	16	SSW	16	SSW	34	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	N	16	ENE	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NE	11	ESE	19	ESE	16	NNE	9	N	10	E	2	E	36	NNE	13	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	W	7	S	11	WNW	9	WNW	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESE	19	SE	28	SE	24	SE	38	SSE	20	ESE	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	W	9	ESE	21	ESE	9	SSE	10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NW	11	—	-	ENE	3	NE	6	SE	6	SE	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SW	23	S	13	SSW	19	SW	28	SW	29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	W	15	SSE	29	S	27	SSW	23	SSW	27	SSW	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	13	SSE	12	SSW	9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NW	12	E	12	NNE	12	NNW	22	W	28	W	15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SW	12	S	40	S	37	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSW	30	S	33	S	27	S	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	W	8	SE	35	SSE	34	S	42	SSW	36	S	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	31	SSE	27	S	30	SSE	48	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	22	SSE	35	S	35	SSE	36	S	34	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SW	22	SE	24	S	28	SSW	27	SSW	26	SSE	18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	18	SSE	24	S	17	SW	23	WSW	27	W	6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	S	24	SSE	35	SSE	31	SSE	43	SSE	34	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SW	15	SSE	58	SSE	56	SE	47	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1008,8	1010,8	1006,9	26,74	33,1	20,1	13,0	44,9	17,1	31,1	29,6	67,7	18,9	16,74	19,1	13,7	64,9	77	
2	08,9	10,8	07,0	28,20	35,6	21,9	13,7	48,1	19,1	31,5	29,6	74,0	20,5	20,72	24,8	13,6	72,2	82	
3	08,9	11,0	06,7	30,03	35,3	25,9	9,4	44,8	24,0	32,2	29,6	71,5	22,9	24,12	28,5	21,0	76,8	87	
4	10,0	11,9	08,8	30,13	37,0	25,6	11,4	46,5	24,5	32,7	29,7	75,1	14,8	24,38	27,0	21,6	77,3	85	
5	12,2	13,4	10,4	28,09	32,2	26,1	6,1	41,2	24,0	33,1	29,7	66,1	23,0	22,48	24,4	20,1	79,9	90	
6	11,4	13,6	09,1	28,73	34,3	25,3	9,0	45,1	23,6	31,4	29,7	73,4	-	22,05	24,0	20,9	75,9	88	
7	10,3	12,2	08,0	29,21	34,6	24,5	10,1	45,9	22,9	31,8	29,7	67,4	21,3	22,30	24,6	20,2	73,8	88	
8	11,0	12,5	09,2	29,16	33,0	25,5	7,5	4[illegible],2	23,4	32,8	29,7	69,4	22,4	21,87	23,9	20,2	7[illegible],2	85	
9	12,7	13,9	11,1	29,36	33,2	25,1	7,1	42,5	26,2	33,0	29,8	70,2	26,1	21,57	23,0	19,8	71,7	90	
10	12,8	14,4	11,5	29,52	32,8	26,0	6,8	41,4	24,5	32,8	29,8	67,2	24,0	22,01	22,9	21,1	72,2	82	
11	11,2	13,0	09,2	28,82	33,2	25,5	7,7	45,1	25,5	33,0	29,8	66,1	24,4	20,99	22,8	18,5	71,8	83	
12	09,5	10,9	07,5	28,58	33,5	25,2	8,3	46,6	23,0	33,5	30,0	66,8	23,8	21,58	23,8	19,3	74,9	85	
13	09,5	10,6	07,7	28,97	33,6	25,3	8,3	46,5	23,4	33,4	30,0	68,0	23,4	21,60	24,0	19,7	73,3	83	
14	10,7	12,3	08,9	28,42	32,5	25,5	7,0	49,1	23,5	33,5	30,0	69,1	23,4	20,37	22,8	18,2	71,2	80	
15	09,6	11,8	07,4	27,26	31,0	23,6	7,4	44,8	22,7	33,0	30,0	68,4	21,7	19,64	26,0	17,1	73,0	83	
16	06,4	08,2	03,9	27,83	32,5	24,1	8,4	44,8	22,9	32,1	30,0	69,1	21,9	20,28	22,3	17,4	72,2	82	
17	07,1	08,6	05,7	28,67	32,7	24,5	8,2	44,9	22,8	32,5	30,0	63,1	22,5	20,78	22,7	18,8	71,4	81	
18	07,3	09,1	05,2	28,60	33,0	25,3	7,7	45,8	24,0	33,0	30,0	65,1	22,9	21,17	23,9	19,5	73,2	81	
19	06,6	07,9	03,5	29,17	34,5	25,0	9,5	44,9	22,9	33,1	30,1	67,1	22,2	21,50	25,1	18,7	73,3	81	
20	10,0	11,8	08,1	26,90	29,5	24,7	4,8	38,3	24,1	33,5	30,0	63,4	22,1	21,35	23,3	18,3	81,4	89	
21	11,7	13,1	10,2	25,96	29,2	23,5	5,7	38,0	25,3	30,9	30,0	61,9	22,8	17,91	20,0	16,3	72,4	81	
22	11,4	12,6	09,6	26,78	31,0	23,1	7,9	41,1	26,1	29,6	30,0	62,6	-	18,54	20,4	16,3	71,4	82	
23	11,7	12,7	10,6	27,79	31,0	24,7	6,3	39,6	22,9	30,2	30,0	64,9	-	20,63	23,1	18,8	71,5	85	
24	11,7	13,1	10,0	26,96	30,0	23,7	6,3	37,1	23,0	30,0	30,0	63,7	23,0	19,07	21,3	17,5	72,5	87	
25	12,1	13,2	11,0	27,41	30,8	23,0	7,8	40,5	22,8	29,4	30,0	63,8	22,0	18,93	21,4	16,1	69,7	76	
26	11,9	13,4	10,5	27,20	30,6	23,3	7,3	39,9	21,5	30,0	30,0	63,0	22,0	18,69	20,6	16,0	69,7	77	
27	12,4	13,6	11,2	27,42	30,5	23,8	6,7	40,9	22,5	30,7	30,0	59,5	22,6	18,31	20,3	16,0	67,9	79	
28	11,9	14,0	10,1	26,97	31,0	23,0	8,0	42,4	21,6	30,5	30,0	63,0	21,7	17,17	19,2	15,5	67,0	7[illegible]	
29	11,8	13,4	10,4	27,20	31,5	22,6	8,9	41,0	20,8	30,9	30,0	60,1	21,6	18,72	21,4	16,3	70,3	78	
30	14,8	16,5	13,2	28,24	31,1	25,6	5,5	40,3	24,4	31,4	30,0	58,4	24,6	19,59	21,2	18,3	68,9	78	
31	15,4	16,7	14,5	26,46	29,1	23,2	5,9	35,8	22,1	31,3	29,9	63,6	-	18,55	20,1	16,4	72,8	93	
Médias	1010,7	1012,3	1008,9	28,09	32,35	24,56	7,99	42,94	23,01	31,87	29,89	66,21	22,31	20,46	22,84	18,18	72,6	83,1	
Totais e extremos	-	16,7	03,5	-	37,0	20,1	16,9	49,1	17,1	-	-	75,1	-	-	28,5	13,6	-	93	

Dias

1 — T. qt.
2 — T. m. qt.; v. fr. 14-18.
3 — T. m. qt.; , td.; v. fr. 19.
4 — T. m. qt.; ↘ n. a NNW; v. fr. 15-21.
5 — T. qt.; ⌒ m.; , td.; v. fr. 16.
6 — T. qt.; ↘ n. a NW.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; v. fr. 17-19.

Dias

9 — T. qt.; [illegible] td. e n.; v. fr. 21.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ↘ n. a NNE.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ↘ n. a N.
14 — T. qt.; ↘ td. e n. a N e W; , n.; v. fr. 20.
15 — T. qt.; , por vezes; [illegible] td.; v. fr. 5, [illegible] 17.
16 — T. qt.; , madr.

Estado

teorológicas no pôsto da Beira

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	12 07	NW	14	ESE	15	ENE	11	12,6	ENE	11	ESE	18	-	-	-	-	1	-	-
-	-	11 32	NNE	23	E	37	E	24	21,6	E	31	E	37	-	-	-	-	-	-	-
0,1	0 02	9 33	NNE	16	E	20	E	26	16,9	E	22	E	28	-	-	-	-	-	-	1
-	-	8 27	NE	18	ESE	28	E	32	18,9	E	29	E	35	-	1	-	-	-	-	-
1,9	0 27	2 31	ESE	15	ESE	14	E	20	14,6	E	17	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
-	-	9 10	NW	8	ESE	19	E	15	9,5	W	9	E	21	-	1	-	-	-	-	-
-	-	10 58	NW	12	ESE	18	E	12	10,4	ESE	17	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 55	W	8	SE	22	ESE	26	14,9	ESE	25	ESE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,8	0 25	9 46	ESE	24	SE	22	SE	26	22,0	ESE	22	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 04	SSW	13	ESE	21	ESE	17	18,2	ESE	20	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 36	SSW	19	ESE	15	E	11	11,3	ESE	13	SSW	19	-	1	-	-	-	-	-
-	-	11 25	W	10	ESE	16	ENE	6	8,4	W	9	E	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 25	NW	15	ESE	14	E	14	10,0	E	14	E	16	-	1	-	-	-	-	-
1,0	0 15	11 33	SW	17	SSW	15	S	30	16,7	S	24	S	30	-	1	-	-	-	-	1
0,1	0 05	7 04	SSW	28	SSW	21	S	26	23,4	SSW	24	SSW	28	1	-	-	-	-	-	1
2,0	0 10	10 05	SW	19	SE	13	ESE	12	15,5	SW	21	SW	26	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 48	SW	15	SE	18	ESE	20	15,5	ESE	20	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 31	WSW	10	ESE	15	E	15	12,6	ESE	16	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 25	WNW	13	ESE	19	ESE	24	14,7	ESE	21	ESE	24	-	1	-	-	-	-	-
24,9	3 34	2 54	SW	27	S	24	SSE	32	23,5	S	29	S	36	1	-	-	-	-	-	1
2,5	2 09	1 31	SSW	30	S	22	SSW	17	2[illegible],9	S	30	S	36	-	-	-	-	-	-	1
0,9	0 17	10 40	SW	17	SE	15	E	8	12,0	SW	16	SW	18	-	-	-	-	-	-	1
12,0	2 06	9 04	SW	19	SE	22	SE	21	16,0	SE	19	S	28	-	-	-	-	-	-	1
1,7	0 12	5 19	SSW	27	SSE	27	SSE	25	25,8	SSE	25	SSW	31	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 04	SSW	24	SE	24	SE	25	2[illegible],5	SE	2[illegible]	SE	29	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 27	SSW	21	ESE	19	SE	20	19,9	SE	19	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 52	SSW	19	SE	21	ESE	22	19,4	ESE	20	S	22	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 36	SSW	18	ESE	15	ESE	12	13,5	SW	17	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 [illegible]	SSW	12	ESE	16	ESE	11	11,1	ESE	15	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
0,1	0 02	10 55	S	26	SSE	24	SE	24	24,2	SE	24	S	26	-	-	-	-	-	-	1
33,7	3 39	5 33	W	16	ESE	22	SE	27	23,4	SE	26	SE	30	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	—	17,4	—	20,9	—	19,7	17,9	ESE	18,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
84,7	13 23	290 19	—	-	—	-	—	-	-	—	-	E	37	2	6	1	0	1	0	13

...po, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; , td e n. a W. e NNW.
2[illegible] — T. irr.; ● por vezes; [illegible] madr e td. dist; v. fr. [illegible], 15-[illegible]; m. f. [illegible], 17.
21 — B. t.; ●.º por vezes; v. fr. 3-10; m. fr. 1-2.
22 — T. qt.; , madr.
23 — T. irr.; ● por vezes v. fr. 22-24
24 — T. qt.; , m.; v. fr. 5-10, 14-19.

Dias
25 — T. qt.; v. fr. [illegible].
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; [illegible].
30 — T. qt.; , m.
31 — T. irr.; ●. por vezes; v. fr. 5, 12-15, 20.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte de de a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte de de a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte de de a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente vertical — Quantidade	De corrente vertical — Configuração
1.....	NNW	25	6 40	WNW	24	10 12	ESE	28	16 28	ESE	28	16 28	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	NNE	37	8 25	E	50	14 10	E	52	15 04	E	52	15 04	9	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	E	38	20 57	E	36	14 55	E	43	18 45	E	43	18 45	8	-	—	1	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.
4.....	E	35	20 01	ESE	45	14 50	E	54	16 10	E	54	16 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
5.....	E	48	20 10	ESE	49	11 14	ESE	48	15 50	ESE	49	11 14	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
6.....	E	23	21 13	ESE	30	14 49	E	32	16 45	E	32	16 45	8	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
7....	WNW	23	6 28	ESE	29	14 40	ESE	30	15 34	ESE	30	15 34	5	-	—	1	As.	-	—	4	Cu, Cb.
8.....	E	25	21 15	SE	34	14 46	ESE	46	16 45	ESE	46	16 45	9	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
9.....	ESE	46	20 03	ESE	35	9 27	SE	48	16 50	ESE	60	20 16	7	3	Ci, Cc.	1	Ac. As.	-	—	3	Cu.
10.....	ESE	54	20 17	ESE	33	14 09	ESE	38	15 04	ESE	38	15 04	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
11.....	ESE	32	23 12	ESE	26	13 38	ESE	28	16 25	ESE	28	16 25	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
12.....	W	18	8 39	ESE	26	14 26	E	29	15 45	E	29	15 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	NW	27	8 44	WNW	25	9 02	E	29	16 49	E	29	16 49	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
14.....	SW	32	8 21	SW	47	11 00	S	58	19 07	S	58	19 07	5	1	Ci.	3	As, Ac.	-	—	1	Cu.
15.....	SSW	46	23 02	SSW	52	12 41	SSE	49	16 28	SSW	52	12 41	10	-	—	-	—	6	Sc, St.	4	Cb.
16....	SW	42	5 34	SW	26	9 02	ESE	23	17 01	SW	42	5 37	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu
17.....	WSW	25	7 25	S	3	12 26	ESE	34	16 42	ESE	34	16 42	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.
18.....	ESE	32	20 15	ESE	27	14 58	ESE	30	16 21	ESE	30	16 21	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.
19.....	ESE	26	23 30	NNW	30	10 52	ESE	37	19 13	E	39	21 15	6	2	Ci.	1	Ac.	-	—	3	Cu.
20.....	SW	42	7 26	S	44	9 15	SSE	58	18 40	SSE	61	21 02	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
21.....	SSE	61	21 02	SSW	47	9 17	SW	39	17 36	S	61	3 54	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
22.....	SSE	38	22 10	SW	35	9 08	ESE	25	15 30	SW	30	5 17	3	-	—	1	As, Ac.	2	Sc.	0	Cu.
23.....	SW	21	8 17	SE	36	13 59	ESE	40	15 15	S	45	23 50	10 d.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb.
24.....	SSW	50	6 56	SSW	45	9 49	SSE	42	15 08	SSW	50	6 50	10 d.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
25.....	SSE	43	21 45	S	41	11 10	SE	46	19 54	SSE	47	20 18	3	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.
26.....	SSE	47	20 18	SSW	35	9 12	SE	34	19 02	SSE	41	2 05	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.
27....	SW	33	6 03	S	37	11 46	ESE	37	19 50	S	37	11 46	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu, Cb
28.....	ESE	33	20 20	SSW	26	9 33	E	34	16 08	SE	30	0 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	SSW	19	9 00	ESE	30	14 10	ESE	28	15 11	SE	31	22 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
30.....	SSE	41	3 35	S	40	10 56	SE	48	16 22	SE	48	16 22	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu. Cb.
31.....	S	51	4 39	ESE	57	14 08	SE	45	16 10	ESE	57	14 08	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,4	0,4	—	0,3	—	1,8	—	2,0	—
Extremas	ESE	61	Dia 20 às 21,02	ESE	57	Dia 31 às 14,08	SSE	59	Dia 20 às 18,40	SSE	61	Dia 20 às 21,02	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais								
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	0	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	5	As, Ac.	-	—	3	Cu.	6	-	—	5	Ac, As.	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
	Ci, Cs.	2	As.	-	—	1	Cu.	1	-	—	1	As.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	Ci, Cs.		—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	Cs.	1	As.	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu, Cb.	3	-	—	2	As	-	—	1	Cb.	50:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac, As.	-	—	3	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	0	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	0	As.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	50:000	-
-	Cs, Ci.	3	Ac.	-	—	2	Cu	9	-	—	-	—	6	Ns, St.	3	Cb.	20:000	20:000	-
	Cs.	4	As.	3	Sc, Ns.	-	—	8	-	—	3	As.	5	Sc, Ns.	0	Cb.	10:000	20:000	-
	Ci.	1	As.	3	Sc.	-	—	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac, As.	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	0	Sc.	5	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb	3	-	—	-	—		—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	-	—	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	3	As.	4	Ns.	2	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	4:000	10:000	-
	—	0,8	—	0,5	—	2,3	—	2,5	-	—	0,4	—	0,7	—	1,4	—	-		-
	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1009,6	1011,3	1007,6	27,06	32,8	22,2	10,6	46,4	18,1	29,7	30,2	59,5	18,1	17,78	20,9	14,1	67,8	90
2	09,8	12,1	07,1	29,31	35,2	22,6	12,6	54,9	17,9	29,6	30,0	61,6	18,5	18,82	26,1	13,9	61,5	77
3	09,1	11,2	06,7	31,04	36,7	25,3	11,4	52,7	20,4	29,7	30,0	60,1	21,8	20,62	25,7	15,5	61,4	74
4	10,0	12,1	08,1	30,80	36,4	25,6	10,8	51,2	21,4	30,2	30,2	60,2	22,0	22,68	27,0	17,9	68,4	77
5	11,8	12,9	10,2	29,87	33,5	25,9	6,6	49,4	22,2	30,7	30,5	58,5	23,2	22,25	25,6	19,9	71,1	83
6	11,4	13,3	09,5	29,83	33,6	26,2	7,4	47,4	21,5	31,1	30,8	58,8	22,5	22,50	25,8	20,1	72,1	83
7	10,1	12,2	07,7	29,48	35,0	25,0	10,0	49,9	21,3	31,5	31,0	60,6	20,9	21,66	25,2	19,2	70,8	85
8	10,2	12,5	08,5	30,02	34,0	26,3	7,7	47,0	21,9	31,8	31,3	58,0	22,1	22,44	26,1	19,4	70,9	84
9	11,6	13,0	10,4	30,22	33,1	26,0	7,1	49,4	22,4	32,0	31,6	57,5	22,8	21,80	24,7	18,9	68,7	78
10	12,0	14,0	10,4	28,70	32,6	25,4	7,2	42,9	22,3	32,2	31,7	57,8	-	23,21	25,4	21,6	79,7	94
11	10,4	12,0	08,3	28,87	32,3	24,9	7,4	46,7	21,8	31,7	31,8	58,5	21,5	22,76	24,2	21,5	77,6	97
12	09,4	10,8	07,3	28,89	33,0	23,8	9,2	45,4	20,1	31,4	31,7	57,0	20,1	20,07	24,2	16,7	68,4	91
13	09,4	11,1	07,2	29,58	34,8	24,6	10,2	47,6	21,5	31,2	31,5	60,7	20,5	20,68	24,0	16,2	67,0	80
14	10,1	11,7	08,5	28,52	34,1	24,7	9,4	51,2	20,4	31,2	31,4	62,6	-	20,44	25,3	17,2	70,6	85
15	08,3	10,6	05,7	27,21	31,6	22,9	8,7	47,8	19,8	31,1	31,3	60,5	-	20,22	23,7	15,6	75,2	87
16	06,4	08,4	03,7	26,81	32,3	22,9	9,4	45,9	19,0	30,7	31,3	58,0	19,0	20,76	22,0	19,3	79,8	90
17	06,7	08,2	05,0	27,81	33,1	23,2	9,9	49,8	19,4	30,5	31,1	60,0	19,1	21,99	23,8	19,8	75,7	92
18	06,9	08,9	05,4	28,13	33,6	23,9	9,7	48,7	20,1	30,2	30,9	58,5	19,5	22,44	24,6	20,7	80,0	94
19	06,4	08,5	04,1	29,10	36,0	23,8	12,2	52,6	19,9	30,3	30,7	59,6	19,2	22,90	26,1	20,2	77,3	91
20	08,4	09,9	06,4	26,92	33,5	23,6	9,9	46,9	21,6	30,7	30,7	57,3	21,5	23,88	27,6	21,6	90,8	100
21	09,4	10,7	07,9	25,56	27,6	22,9	4,7	32,3	20,4	30,4	30,7	41,5	-	22,43	23,7	21,2	92,1	99
22	10,5	12,2	09,4	26,79	31,5	23,4	8,1	45,6	20,4	29,6	30,5	55,7	-	20,69	22,2	19,3	80,2	96
23	10,3	11,7	09,1	26,68	29,7	23,7	6,0	44,9	20,2	29,4	30,3	55,5	-	20,72	22,0	19,9	80,2	93
24	09,6	11,3	07,8	26,18	30,5	23,1	7,4	41,8	19,8	29,1	30,0	55,6	-	21,60	23,5	20,2	85,8	96
25	10,1	11,6	08,9	25,61	29,4	23,4	6,0	40,1	20,3	28,7	29,8	55,5	-	21,31	22,6	20,6	87,8	97
26	10,3	11,5	09,1	25,67	28,7	23,4	5,3	44,9	20,4	28,6	29,6	55,0	-	21,58	23,7	19,7	88,1	98
27	11,0	12,3	10,1	26,26	29,9	22,9	7,0	47,9	18,4	28,4	29,3	63,0	18,7	21,[illegible]0	22,4	19,4	83,2	92
28	11,1	12,9	09,9	25,79	29,5	22,8	6,7	47,8	18,9	28,2	29,3	61,5	18,0	20,24	22,3	18,1	82,4	94
29	11,1	12,7	09,8	26,19	31,7	22,0	9,7	53,5	17,9	28,1	29,0	64,2	17,3	21,64	23,8	19,2	83,7	95
30	13,2	14,9	11,8	25,75	30,3	22,7	7,6	44,1	18,6	28,2	29,0	61,8	-	21,64	24,9	20,1	88,1	96
31	13,6	15,2	12,4	27,03	30,8	23,7	7,1	44,3	18,9	28,2	29,0	62,3	18,0	19,98	21,4	16,6	76,1	92
Médias	1009,9	1011,7	1008,2	27,92	32,48	23,99	8,49	47,13	20,20	30,14	30,52	58,64	20,20	21,36	24,20	18,83	77,0	89,7
Totais e extremas	-	1[illegible],2	03,7	-	36,7	22,0	14,7	54,9	17,9	-	-	64,2	-	-	27,6	13,9	-	100

Esta

Dias

1 — T. qt.; ◬°.
2 — T. m. qt.; ◬°.
3 — T. m. qt.; ◬°.
4 — T. m. qt.; ◬°; [illegible] dist. td. e n.; ◠ td. a NE.
5 — T. qt.; , m.; [illegible] n. a W.
6 — T. qt.
7 — T. m. qt.; ° td.
8 — T. qt.; , m e td; [illegible] td.; [illegible] n. a NE.

Dias

9 — T. qt.
0 — T. qt.; ● madr. e m.; [illegible] dist. [illegible].
11 — T. qt.; ●° madr. e m.; [illegible] n. a N.
12 — T. qt.; madr. e m.; [illegible] dist. td.
13 — T. qt.; [illegible]°; [illegible] dist. e ●° n.
14 — T. qt.; ● n.; [illegible] dist. td. e n.
15 — T. qt.; ● madr. e m.; [illegible] dist. a E.
16 — T. qt.; °; ● td.

orológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	-	-	9 54	NW	7	SSE	3	SE	2	3,0	SE	4	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	12 13	ENE	8	SE	10	SE	10	6,6	SE	11	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	12 12	NE	3	SE	6	E	5	4,5	ENE	5	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 48	ENE	5	SE	12	E	5	6,5	E	5	SE	19	1	-	1	-	-	-	-
	0,0	0 00	9 32	ENE	3	SE	20	SE	8	9,5	SE	11	SE	20	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	9 09	C	0	SE	13	SE	3	4,7	SE	7	SE	13	-	-	-	-	-	-	-
	0,2	0 06	10 18	C	0	SSE	12	SE	7	4,0	SE	8	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	5 11	C	0	SSE	18	SSE	21	9,0	SSE	15	SSE	21	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	10 06	SSE	7	SSE	24	SSE	10	11,4	SSE	12	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
	48,0	4 05	4 01	W	8	S	18	S	22	10,7	S	20	S	23	1	-	-	-	-	-	1
	0,4	0 11	6 50	WNW	3	S	20	SE	10	8,0	SSE	16	SSE	22	-	1	-	-	-	-	1
	-	-	8 57	W	2	SSE	12	SE	4	4,2	SSE	11	SSE	15	1	-	-	1	-	-	-
	1,5	0 15	9 05	N	3	ESE	4	SE	7	2,8	SE	5	SE	10	1	-	1	-	-	-	1
	13,1	0 45	8 52	C	0	S	17	SE	10	5,6	S	13	SW	20	1	-	-	-	-	-	1
	5,9	0 25	6 40	W	11	WSW	20	WSW	8	9,8	WSW	14	SW	21	-	-	-	-	-	-	1
	1,7	0 20	8 59	WNW	15	WNW	18	S	2	8,6	WNW	17	SSW	25	-	1	1	-	-	-	1
	-	-	10 85	WNW	4	SSW	18	S	8	8,9	SSW	21	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
	0,0	0 00	9 11	W	12	W	15	SSE	6	7,3	W	9	S	20	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	11 25	C	0	C	0	SE	4	1,8	SE	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
	50,4	1 25	5 24	C	0	SW	20	C	0	4,7	SW	9	SSE	30	1	-	1	-	-	-	1
	49,4	2 00	0 00	W	4	WSW	10	SSW	5	6,9	WSW	8	S	25	1	-	-	-	-	1	1
	-	-	6 35	W	17	SW	15	SSW	10	12,9	W	15	S	21	-	-	-	-	-	-	-
	3,5	1 29	5 18	W	8	SSW	25	SW	10	12,4	SW	11	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
	4,6	1 10	2 43	W	10	S	4	SW	15	10,2	W	10	SSW	24	-	-	-	-	-	-	1
	37,2	2 35	3 34	WSW	18	SW	18	SW	10	13,9	WSW	14	SSW	23	-	-	-	-	-	-	1
	24,9	3 10	2 44	SW	12	SSE	15	SW	3	11,2	SSW	13	S	25	-	-	-	-	-	-	1
	0,4	0 10	6 55	W	15	SSE	16	SSW	13	10,1	W	10	SSE	21	-	-	-	-	-	-	1
	3,6	0 15	3 57	W	8	S	21	SSW	7	9,9	SW	11	S	22	-	-	1	-	-	-	1
	0,0	0 00	8 01	WNW	4	SSE	10	SSW	15	6,7	WNW	5	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
	5,9	0 55	5 08	WNW	5	S	30	S	20	11,8	S	25	S	30	-	-	-	-	-	-	1
	3.5	0 40	6 02	SSE	7	S	25	SSE	10	12,4	SSE	13	S	25	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	—	6,4	—	14,8	—	8,7	8,0	SSE	13,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	254,2	19 47	230 09	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	30	7	4	12	1	0	1	17

mpo, etc.

Dias
17 — T. qt.; [illegible].
18 — T. qt.; [illegible]; , td.
19 — T. m. qt.; [illegible].
20 — T. m. qt. m.; m. td.; ● e [illegible] td.; [illegible]; [illegible] m.; v. fr. [illegible].
21 — T. irr.; ● por vezes; [illegible] dist. m. e td.
22 — T. qt.
23 — B. t.; ● mdr. e m.; [illegible] td. a SE.; v. fr. 17-18.
24 — T. qt.; ● m. e n.

Dias
25 — B. t.; ● por vezes.
26 — B. t.; ● por vezes.
27 — B. t.; ● td.
28 — B. t.; ● m.; [illegible].
29 — T. qt.; [illegible]; , td.
30 — T. qt.; [illegible] m. e td.; [illegible] m. a W; v. fr. 15-18.
31 — T. qt.; , m. e td.; ● n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	NW	11	7 29	SSE	9	14 30	SE	16	16 50	SE	16	16 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, C
2	ENE	21	8 30	NE	20	9 40	SE	23	17 23	SE	23	17 23	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, C
3	SE	19	20 20	SE	15	14 42	ESE	17	17 15	SE	18	23 32	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4	ESE	18	23 32	ESE	19	13 28	SE	29	16 12	SE	19	16 12	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5	ESE	16	0 40	SE	30	14 36	SE	28	15 27	SE	30	14 36	8	2	Ci.	-	—	3	Ns.	3	Cb.
6	SE	11	23 29	S	21	10 40	SE	19	15 01	S	21	10 40	7	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cb, C
7	C	0	-	SSE	22	14 10	SSE	24	17 15	SSE	24	17 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
8	SE	7	20 29	SSE	27	14 58	SSE	28	15 02	SSE	28	15 02	10 cl.	-	—	3	Ac.	2	Ns.	5	Cb.
9	SE	26	20 20	SSE	28	14 26	SSE	29	15 12	SSE	29	15 12	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.
10	SSE	22	20 04	S	27	14 20	S	30	17 35	S	30	17 35	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns	-	—
11	SSE	27	21 50	SSE	27	14 56	S	28	15 15	S	28	15 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
12	SSW	9	0 20	SSE	20	13 38	S	21	16 10	S	21	16 10	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
13	NNW	6	6 45	ESE	10	14 42	S	22	15 50	S	22	15 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
14	E	12	0 24	SSE	23	12 56	SSE	18	16 58	S	46	23 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, F
15	S	46	23 50	SW	31	12 24	SW	28	17 03	SW	31	12 24	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, C
16	WNW	23	8 32	WNW	27	11 45	SSW	33	16 40	SSW	33	16 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, F
17	NNW	10	7 26	W	30	10 59	SSW	36	17 10	SSW	36	17 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, C
18	WNW	18	8 15	W	20	9 15	S	28	16 24	S	28	16 24	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, F
19	SE	10	20 00	ENE	6	9 30	SE	18	17 34	SE	18	17 34	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20	ESE	12	20 28	S	55	12 47	SW	12	15 03	S	55	12 47	10 cl.	5	Cs.	-	—	-	—	5	Cb.
21	W	24	8 45	S	36	10 27	WSW	15	17 40	S	36	10 27	10 cl.	1	Ci.	-	—	7	Ns.	2	Cb.
22	SW	32	23 02	WSW	22	11 45	S	25	15 52	S	26	15 52	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23	SSW	20	22 40	SSW	43	14 57	SSW	38	18 12	SSW	43	14 57	8	-	—	-	—	8	Ns, Sc.	0	Cu.
24	WNW	20	4 48	W	40	10 10	SSW	35	16 20	W	40	10 10	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
25	W	28	1 40	S	33	14 50	SSW	34	16 40	SSW	34	16 40	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26	S	37	1 28	SSW	40	10 10	S	33	15 32	SSW	40	10 10	7	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb, F
27	W	23	8 28	WSW	37	10 32	SSE	32	15 40	WSW	37	10 32	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, C
28	WSW	36	1 15	SE	31	11 01	S	30	15 57	WSW	36	1 15	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cb, C
29	WNW	13	7 15	S	23	13 56	S	27	17 01	S	27	17 01	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
30	SSW	15	20 24	S	40	14 32	S	39	15 50	SSW	41	20 10	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, F
31	SSW	11	20 10	SSE	37	12 02	SSE	38	18 35	SSE	38	18 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, C
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,4	0,5	—	0,1	—	2,1	—	3,6	—
Extremas	S	46	Dia 15 às 23,15	S	55	Dia 20 às 12,47	S	39	Dia 30 às 15,50	S	55	Dia 20 às 12 47	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantid. de total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	50:000	20:000	-
3	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10 cl.	5	Cs, Ci.	-	—	5	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Ns.	7	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	8	N	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—		—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	Cs.	-	—	7	Ns.	-	—	5	-	—	-	—	5	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	5	Cb, Cu.	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	10:000	10:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	5	Cb.	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu.	10:000	10:000	-
-	—	1	Ac.	5	Ns.	2	Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	0		—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	2	Ac.	1	Ns.	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	3	Cb.	9	-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb.	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb.	20:000	10:000	-
[illegible]	—	0,2	—	2,2	—	4,3	—	3,0	0,4	—	-	—	1,2	—	1,3	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1009,4	1011,1	1007,9	27,43	32,9	23,1	9,8	51,5	21,9	30,4	31,0	69,5	-	20,68	22,2	18,7	76,7	88
2	11,2	13,1	09,7	26,90	32,5	24,0	8,5	49,7	23,0	30,6	31,0	65,3	23,1	20,80	23,7	18,7	79,3	87
3	10,9	13,1	08,9	28,14	35,1	23,6	11,5	50,9	22,6	31,0	31,0	67,5	22,6	22,89	26,0	19,1	80,8	94
4	10,9	12,7	09,5	28,65	33,7	24,7	9,0	45,3	23,4	31,2	31,0	64,2	23,9	23,43	24,9	20,3	77,8	90
5	10,9	12,8	09,1	28,68	32,7	24,0	8,7	49,0	23,4	31,5	31,0	65,4	23,3	22,69	24,3	20,5	78,1	88
6	10,3	12,2	08,3	29,14	32,8	25,2	7,6	48,2	23,9	31,8	31,0	63,2	24,4	23,62	25,2	21,5	78,9	87
7	09,4	10,8	08,0	27,71	33,3	25,5	7,8	51,4	25,5	32,3	30,9	69,4	26,4	23,12	25,8	20,8	84,1	93
8	08,9	10,5	07,3	28,66	33,4	24,8	8,6	48,3	23,9	32,0	31,0	65,1	23,9	23,37	25,5	21,0	89,4	90
9	10,3	11,4	08,5	27,09	32,5	23,5	9,0	47,8	24,1	32,4	30,9	63,1	24,0	23,40	25,8	20,9	88,1	94
10	10,4	12,1	09,1	28,29	32,7	23,2	9,5	48,9	23,4	31,5	30,9	65,0	23,4	23,11	25,2	21,8	81,6	92
11	09,5	11,0	07,8	27,43	32,0	23,7	8,3	46,9	22,8	31,5	30,9	63,4	22,9	22,88	25,6	20,5	84,5	91
12	08,3	10,1	06,0	28,03	32,7	24,0	8,7	48,3	22,7	31,3	30,9	63,3	22,2	22,67	24,1	20,2	81,0	89
13	09,1	10,7	07,6	28,72	32,6	25,3	7,3	48,7	24,4	31,8	30,9	65,2	24,4	23,30	25,3	22,3	79,8	90
14	09,7	11,7	07,2	28,58	32,9	25,0	7,9	49,7	23,2	32,1	30,9	62,4	24,0	22,62	24,7	20,6	78,3	89
15	08,1	09,7	05,8	27,54	32,0	24,5	7,5	48,4	23,9	32,5	30,9	63,5	-	22,05	24,0	20,1	81,0	97
16	06,8	08,1	05,6	25,34	29,1	24,1	5,0	33,2	23,7	32,0	30,9	53,3	-	22,11	24,2	21,1	92,0	97
17	06,9	08,4	04,4	27,88	33,7	24,0	9,7	46,3	23,1	30,5	30,9	65,1	-	22,70	25,9	20,6	81,6	92
18	07,1	09,1	05,5	27,24	34,6	24,0	10,6	52,4	23,2	30,7	31,0	71,6	-	21,98	25,3	19,7	82,2	94
19	07,5	09,2	05,9	26,71	33,2	23,6	9,6	46,5	22,9	30,5	30,9	66,1	-	22,73	27,0	20,2	87,6	97
20	07,3	09,2	05,1	28,50	33,3	24,1	9,2	48,2	23,6	30,3	30,9	65,8	23,4	23,74	25,6	21,1	83,0	96
21	07,4	08,7	05,7	28,15	32,2	25,0	7,2	49,0	24,4	30,8	31,0	65,8	-	23,31	25,4	21,8	83,0	96
22	08,7	10,5	07,6	27,50	33,7	25,0	8,7	53,8	24,0	31,1	31,0	66,7	23,9	23,25	26,0	20,8	85,6	93
23	08,2	10,0	06,0	27,38	32,0	24,4	7,6	48,4	23,3	30,8	30,9	63,7	23,8	21,39	23,4	19,2	74,1	87
24	06,8	08,7	04,9	27,08	31,3	23,9	7,4	49,2	23,3	30,5	31,0	64,8	-	22,00	24,4	20,4	82,9	91
25	07,6	08,9	06,2	27,00	32,1	24,0	8,1	50,1	22,9	30,3	31,0	66,2	23,1	22,03	24,6	20,7	83,5	91
26	08,0	09,8	06,5	27,80	32,3	23,6	8,7	49,8	22,9	30,3	30,9	64,3	23,2	21,38	24,1	19,9	77,3	91
27	08,4	09,7	07,1	26,83	32,2	23,8	8,4	51,9	22,9	30,6	30,9	62,6	23,4	21,52	24,1	19,3	82,2	92
28	08,4	10,3	06,6	26,78	34,8	23,7	6,1	45,5	23,2	30,4	30,9	62,9	-	21,50	22,9	19,3	82,5	90
29	08,7	10,2	07,0	27,68	32,0	24,0	8,0	47,0	23,1	30,0	30,9	63,4	23,4	21,82	23,9	20,0	79,4	89
30	10,2	11,7	08,4	26,44	29,6	24,8	4,8	40,8	23,9	30,0	30,9	54,0	24,2	21,90	23,0	20,5	85,5	92
31	10,6	12,1	08,5	27,45	31,9	23,4	8,5	46,9	22,3	29,5	30,9	61,2	22,7	20,89	22,7	18,8	77,5	88
Médias	1008,9	1010,6	1007,2	27,64	32,48	24,18	8,30	48,13	23,38	31,04	30,94	64,29	23,62	22,38	24,68	20,34	81,8	91,3
Totais e extremas	-	13,1	04,4	-	35,1	23,1	12,0	53,8	21,9	-	-	71,6	-	-	27,0	18,7	-	97

Estado s

Dias

1 — T. qt.; ⛅°; , td.
2 — T. qt.; ⛅°; , m. e td.; ☂° td.
3 — T. m. qt.; ⛅°; ●° e ☂ dist. td.
4 — T. qt.; ⛅°.
5 — T. qt.; ⛅°.
6 — T. qt.; ⛅°; td.
7 — T. qt ; ⛅°; ☂ dist. m. e td.; ●° td
8 — T. qt.; ☂ dist. mad. m. e td.; td.

Dias

9 — T. qt.; ⛅°; ● e ☂ m. e t t.
10 — T. qt.; ⛅°.
11 — T. qt.; °.
12 — T. qt.; ° ☂ dist. td.
13 — T. qt.; ⛅°; ● madr.
14 — T. qt ; ☂ dist. td. ●° m.
15 — T. qt.; ●° m.
16 — T. irr ; ● e por vezes.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	0,0	0 00	6 37	WSW	8	SSE	6	C	0	3,6	SSE	7	WSW	9	-	-	1	-	-	-	-
	0,0	0 00	5 03	N	1	ENE	3	C	0	2,6	NNE	5	ENE	12	1	-	1	-	-	-	-
	2,8	0 25	5 37	NNE	7	NE	12	NE	2	5,2	NE	6	ENE	17	1	-	1	-	-	-	1
	-	-	9 34	NNE	2	ENE	16	NE	4	5,0	ENE	12	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	7 31	S	5	SSE	10	SSE	4	3,9	SSE	7	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 34	WSW	10	SSE	12	S	6	7,4	S	9	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
	0,3	1 20	4 34	SW	14	WSW	7	N	1	4,4	WSW	7	SW	14	1	-	1	-	-	-	1
	-	-	8 41	SW	3	SSE	8	C	0	4,1	SSE	9	SSE	10	1	-	-	-	-	-	-
	13,4	0 40	4 12	SW	7	SSW	6	SW	1	4,3	WSW	7	SSE	23	1	-	1	-	-	-	1
	-	-	10 24	SSW	1	SE	10	C	0	2,8	SE	6	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	5 26	WSW	10	SSW	10	SW	7	4,5	WSW	5	SSW	12	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	8 40	S	9	SSE	6	C	0	4,9	SSE	5	W	12	1	-	1	-	-	-	-
	0,1	0 02	6 10	C	0	E	6	SE	2	3,0	S	10	S	12	-	-	1	-	-	-	1
	0,6	0 30	8 35	C	0	SSE	8	C	0	2,9	SSE	8	SSE	10	1	-	-	-	-	-	1
	0,7	0 18	2 51	WSW	3	NE	6	C	0	4,4	ENE	8	ENE	12	-	-	-	-	-	-	1
	32,0	8 25	1 13	NNE	4	NNE	10	N	10	4,5	NE	7	NE	15	1	-	-	-	-	1	1
	0,1	0 03	6 44	NNE	7	NE	8	NW	4	3,9	NNE	4	NE	13	1	-	-	-	-	-	1
	6,9	2 55	5 23	N	1	NE	7	C	0	2,4	N	3	ENE	11	1	-	1	-	-	-	1
	2,7	0 45	1 57	NW	2	NNE	5	C	0	1,7	NNE	4	NE	10	1	-	1	-	-	-	1
	-	-	8 54	NW	1	ENE	10	C	0	2,5	ENE	7	ENE	10	-	1	-	1	-	-	-
	-	-	7 32	SW	8	SSE	7	C	0	2,8	SW	6	SSW	10	-	-	-	1	-	-	-
	6,5	1 00	4 50	W	16	SW	10	SW	14	10,4	WSW	12	SW	19	1	-	1	-	-	-	1
	0,8	0 22	5 52	WSW	19	SSW	11	WSW	3	12,5	WSW	12	WSW	19	-	-	1	-	-	-	1
	1,3	1 30	4 10	WSW	17	SW	4	SSW	4	9,9	WSW	14	WSW	19	-	1	-	-	-	-	1
	-	-	5 09	WSW	11	WSW	9	WSW	9	8,7	WSW	10	WSW	15	-		1	-	-	-	-
	-	-	8 55	WSW	15	E	20	SSW	10	12,7	WSW	11	S	20	-	-	1	-	-	-	-
	10,8	0 52	6 19	WSW	20	SW	24	WSW	16	16,4	WSW	15	SW	24	1	-	1	-	-	-	1
	1,0	0 15	4 51	WSW	16	SW	5	SW	16	12,9	WSW	12	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	8 25	WSW	18	SSW	26	SW	16	17,9	WSW	15	SSW	26	-	1	1	-	-	-	-
	9,5	0 55	2 13	WSW	16	SW	20	WSW	12	15,0	WSW	14	SW	23	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	9 05	SW	23	S	14	SW	18	15,7	WSW	13	SW	24	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	—	8,8	—	10,2	—	5,1	6,9	WSW	11,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	83,5	20 17	195 00	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	26	14	3	21	2	0	1	16

empo, etc.

Dias
17 — T. qt ; d'st. td.; ° n.
18 — T. qt ; °. ● e td.
19 — T. qt.; °; ● td.
20 — T. qt.; ° madr. e m.; m. a NW.
21 — T. qt.; ° madr. e m.
22 — T. qt ; °; ●, dist. e td. a SE.
23 — T. qt.; °; ● td.
24 — T. qt.; ● madr. e m.; m. a NE.

Dias
25 — T. qt ; °.
26 — T. qt.; °.
27 — T. qt.; °; ● td. e n.; dist. td.
28 — B. t.; ● td.
29 — T. qt.; °; m. e td ; n. a S.
30 — B. t.; ● e m.
31 — T. qt ; °.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	WSW	19	20 43	SSW	19	11 53	SSE	18	15 35	SSW	19	11 53	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	N	7	8 55	ENE	25	15 55	NNE	18	15 08	NNE	27	23 08	6	1	Cs, Ci.	3	Ac.	-	—	2	Cu.
3.....	NNE	27	23 08	ENE	23	13 45	ENE	27	15 55	ENE	27	15 55	9	5	Ci.	3	Ac.	-	—	1	Cu.
4.....	NE	11	21 30	ENE	35	13 42	ENE	33	15 27	ENE	35	13 42	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
5.....	S	13	8 50	S	22	13 58	S	21	15 17	S	22	13 58	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
6.....	WSW	19	8 13	S	29	11 02	SE	27	15 35	S	29	11 02	8	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
7.....	SW	22	8 30	SSE	29	11 10	N	8	19 35	SSE	29	11 10	10 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
8.....	SW	11	7 30	SSE	25	12 15	SSE	23	15 55	SSE	25	12 15	10 cl.	4	Cs, Cc.	2	As.	-	—	4	Cb, Cu.
9.....	WSW	20	6 25	ESE	61	11 55	SSW	14	15 03	ESE	61	11 55	10 cl.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
10.....	WSW	12	22 25	SE	25	13 55	SSE	25	15 40	SSE	26	15 40	10 cl.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
11.....	WSW	19	8 30	SSW	27	14 58	SSW	24	15 03	SSW	27	14 58	10 cl.	1	Ci.		—	-	—	9	Cu.
12.....	WSW	19	1 35	SSE	20	13 30	SSE	12	15 15	SSE	20	13 30	4	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	WSW	8	5 40	S	27	12 15	E	17	16 30	S	27	12 15	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
14.....	W	5	4 07	SSE	26	12 45	SE	16	15 28	SSE	26	12 45	5	1	Cc, Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
15.....	SSE	19	20 58	NE	28	11 00	ENE	22	15 45	NE	28	11 00	9	1	Cc.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
16.....	NNE	19	2 05	NE	34	10 50	NNE	31	19 10	NE	34	10 50	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
17.....	NNE	19	8 40	NNE	25	9 53	NE	28	16 47	NE	28	16 47	10 cl.	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
18.....	NNE	8	5 45	NE	30	15 00	NNE	18	15 53	NE	30	15 00	5	2	Cc, Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.
19.....	N	39	21 35	NE	35	13 23	NNE	14	15 30	NE	35	13 23	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—
20.....	N	5	8 17	NE	26	10 00	ENE	18	15 05	NE	20	10 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
21.....	SW	18	8 30	SSW	21	13 30	SE	16	15 05	SSW	21	13 30	10 cl.	2	Cs.	4	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
22.....	WSW	28	8 55	W	29	14 54	SW	32	18 15	SW	32	18 15	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Fr (
23.....	WSW	31	8 37	SW	34	10 05	SW	40	16 55	SW	40	16 55	5	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	WSW	45	7 05	WSW	34	13 12	S	18	16 17	WSW	45	7 05	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
25.....	WSW	19	8 05	SSW	31	13 17	WSW	28	15 15	SSW	31	13 17	9	3	Ci, Cs	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
26.....	WSW	26	7 57	S	36	14 02	S	32	15 03	S	36	14 02	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
27.....	WSW	34	7 05	SSW	52	14 10	SSW	57	17 15	SSW	57	17 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	SW	45	0 05	S	46	9 33	SW	29	18 12	S	46	9 33	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
29.....	SSW	33	7 50	SSW	46	13 55	S	44	15 22	SSW	46	13 55	7	1	Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
30.....	SW	35	2 25	SW	34	13 45	SW	37	15 40	SW	37	15 40	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
31.....	SW	42	8 57	SW	45	10 10	SSW	30	16 22	SW	45	10 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,8	1,4	—	0,9	—	0,4	—	5,2	—
Extremas	SW	45	Dia 28 às 0,05	ESE	61	Dia 9 às 11,55	SSW	57	Dia 27 às 17,15	ESE	61	Dia 9 às 11,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais										
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	7	Ac.	-	—	0	Cu.	4	4	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	20:000
-	—	4	Ac.	5	Ns.	1	Cb, Cu	10 cl.	-	—	8	Ac.	2	Ns.	-	—	50:000	20:000	50:000
-	—	-	—	5	Ns.	-	—	6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	20:000
8	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
9	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	50:000	50:000
8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	10 cl.	9	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	30:000	30:000	30:000
-	—	8	Ac, As	-	—	2	Cu.	9	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	50:000
6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	7	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	30:000	30:000	30:000
0	Cs.	9	Ac.	-	—	1	Cu.	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	50:000
7	Ci, Cs.	1	Ac.	0	Sc.	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
1	Cs.	-	—	8	Ns.	1	Cu.	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
2	Cs.	5	As.	-	—	3	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
2	Cs.	5	As.	-	—	2	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	50:000
2	Cs.	3	As.	-	—	2	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	7	Ac, As.	-	—	3	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	50:000
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	7:000	2:000
1	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10 cl.	6	Ci, Cs.	-	—	4	Ns.	0	Cb.	20:000	50:000	50:000
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	50:000	50:000	50:000
2	Cs.	8	As.	-	—	0	Cu.	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
5	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	20:000
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	3	-	—	1	Ac.	1	Sc.	1	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
-	—	3	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.	7	-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	20:000
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	2	-	—	1	Ac.	1	Sc.	0	Cb, Cu.	20:000	50:000	50:000
5	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	10 cl.	8	Ci.	1	Ac.	-	—	1	Cu.	30:000	20:000	20:000
2	Cs.	-	—	3	Sc.	4	Cu, Cb.	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	30:000	50:000
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	10:000	20:000
-	—	4	Ac.	2	Sc.	4	Cb, Cu.	7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—	20:000	30:000	50:000
2	—	-	—	-	—	6	Cb.	2	0	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	50:000	20:000	20:000
5	Cs, Ci.	3	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	2	0	Ci.	0	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	20:000	20:000	50:000
-	Cs, Cc.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	20:000
4	—	2,2	—	1,8	—	2,6	—	5,6	2,4	—	2,7	—	0,7	—	1,7	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçi

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1009,9	1011,5	1008,0	27,00	30,5	23,8	6,7	46,2	23,2	30,2	32,6	62,9	22,9	21,61	22,9	20,2	82,1	95	
2	11,7	13,8	08,8	26,38	30,6	22,6	8,0	51,1	22,0	30,1	32,6	60,6	-	21,82	24,1	19,0	85,7	99	
3	11,2	13,1	08,8	27,87	33,6	23 4	10,2	52,2	22,0	30,1	32,6	62,1	22,6	22,27	24.6	20,1	80,4	95	
4	11,0	12,8	09,8	28,26	32,1	25,0	7,1	54,4	23,8	31,0	32,5	63,1	24,2	22,08	22,9	21,2	78,0	92	
5	10,8	12,3	08,6	28,48	31,4	25,4	6,0	48.9	23,6	31,4	32,6	61,1	24,8	23,46	25,5	22,4	81,6	93	
6	10,2	11,9	08,4	28,71	32,7	24,8	7,9	52,6	23,9	31,7	32,5	65,0	24,1	22,84	23,8	21,4	78,5	92	
7	09,4	10,8	07.4	26,70	31,1	23,3	7,8	52,7	23,3	32,2	32,4	54,3	25,4	22,45	24,6	20,9	86,8	100	
8	09,0	10,8	07,3	26,88	31,5	23,9	7,6	51,1	22,7	30,7	32,4	62,7	23,2	22,70	24,8	20,5	86,7	95	
9	10,0	11,6	07,9	27,53	30,6	23,7	6,9	44,5	24,2	30,4	32,4	59,9	24,9	23,69	25,3	22,5	86,9	100	
10	10,2	12,0	08,4	27,90	31,7	23,4	8,3	48,4	22,7	30,1	32,4	60,1	-	23,92	25,7	22,6	86,1	98	
11	09,2	10,9	07,3	28,43	31,7	24,9	6,8	53,1	23,8	30,4	32.4	60,6	24,2	22,72	23,7	21,7	79,6	94	
12	08,4	09,9	05,7	27,00	31,6	24,5	7,1	52,3	23,2	31,3	32,4	63,6	23,7	21,87	23,2	19,2	83,3	96	
13	09,1	10,8	07,1	28,08	31,8	24,4	7,4	53,6	23,6	30,9	32,3	65,6	23,8	23,03	24,4	22,1	82,2	97	
14	09,9	11,5	07,1	27,47	31,1	25,3	5,8	55,6	24,3	31,6	32,4	62,3	24,8	23,78	25,5	21,8	87,6	99	
15	08,3	10,2	05,5	27,34	30,9	23,9	7,0	60,4	23,2	30,8	32,3	64,1	23,4	21,64	22,5	20,7	80,6	95	
16	07,2	08,5	05,6	25,82	30,8	24,2	6,6	52,4	23,1	31,7	32,3	61,5	23,5	22,30	24,6	21,3	90,4	100	
17	07,5	09,6	05,7	25.97	32,1	23,2	8,9	50,9	22,1	30,1	32,2	65,2	-	22,16	23,6	20,9	89,5	100	
18	08,2	10,1	05,4	26,56	32,0	22,5	9,5	50,7	22,6	30,1	32,3	62,7	22,7	21,84	23,8	19,9	85,4	98	
19	08.4	10.2	06,7	26,60	30,7	22,6	8,1	42,4	22,1	30,1	32,3	55,9	-	22,44	23,8	20,9	87,0	98	
20	07,7	09,8	05,4	27,58	31,1	24,4	6,7	43,7	23,7	29,8	32,3	53,1	23,8	22,39	23,6	20,8	82,2	96	
21	07,4	08,9	05,2	28,09	32,2	23,8	8,4	60,9	22,5	30,1	32,3	63,8	23,2	22.34	24,5	19,9	79,8	92	
22	08,3	09,9	06,9	28,07	33,1	25,0	8,1	54,2	24,4	31,4	32,2	65,8	24,4	23,56	24,3	22,6	84,1	98	
23	08,3	10,0	06,1	27,53	31,4	23,8	7,6	54,3	23,6	31,6	32,2	62,6	23,8	21,31	23,0	19,2	78,4	91	
24	07,2	10,1	04,1	27,57	32,8	23,5	9,3	53,1	22,6	31,6	32,1	66,3	22,4	21,12	23,1	19,7	78,0	93	
25	07,5	09,1	05,2	27,02	31,1	23,4	7,7	45,1	22,7	31,4	32,1	60,2	-	21,24	23.5	19,9	80,5	95	
26	08,0	09,6	06,1	27,63	32,0	23,7	8,3	46,4	23,1	30,8	32,1	62,7	23,4	20,82	22 4	19,6	76,1	90	
27	08,3	10,0	06,2	27,68	32,6	23,1	9,5	46,7	22,4	31,1	32,2	62,1	22,7	19,48	21,8	17,2	71.8	91	
28	08,5	10,2	06,2	26,96	31,8	22,5	9,3	48,4	21,8	31,6	32,1	64,4	22,1	20,52	22,9	18,7	78,1	95	
29	08,7	10,4	06,6	27,18	32,4	23,0	9,4	50,9	22,1	31,1	32,1	64,4	22,5	20,78	22,5	19,2	78,4	92	
30	09,8	11,4	07,7	27,39	31,6	23,3	8,3	45,1	22,2	30,8	32,1	62,3	22,8	20,74	22,7	19,9	77,0	91	
31	10,6	11,9	08,7	27,63	32,1	23,9	8,2	44,1	22,6	30,2	32,1	61,6	23,2	19,42	21,4	17,6	71,4	85	
Médias	1009,0	1010,8	1006,9	27,40	31,70	23,81	7,89	50,53	23,00	30,85	32,32	62,02	23,56	22,01	23,71	20,44	81,7	95,0	
Totais e extremas	-	13,8	04,1	-	33,6	22,5	11,1	60,9	21,8	-	-	66,3	-	-	25,7	17,2	-	100	

Estado

Dias

1 — T. qt.; ☁° m. e n.; ☒ n.
2 — T. qt.; ☁° madr.; ☒ n.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; ☁°
5 — T. qt.; ☁° m.
6 — T. qt.; ☁°; ↘ a NW t.d.
7 — T. qt.; ☒° td.; ● td. e [illegible]
8 — T. qt.; ☒ e ☁° td.

Dias

9 — T. qt.; ☒ m.; ☁ td.
10 — T. qt.; ☒ e ●° madr. e td.
11 — T. qt.; ☁°; ☒° m.
12 — T. qt.; ☁°; (☒) m.
13 — T. qt.; ☁°; ☒° m. e n.
14 — T. qt.; ☁° m. e td.
15 — T. qt.; ☁°; ↘ n. a S. e W.
16 — T. qt.; ● por vezes; ☒ td.

teorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	4,5	0 20	5 20	SE	2	ESE	9	C	0	2,6	SE	5	ESE	9	1	-	-	-	-	-	1
	2,7	2 00	4 47	NNW	2	ENE	4	C	0	3,8	ENE	4	NW	14	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	12 00	NW	9	ENE	6	NE	2	3,8	ENE	5	NW	10	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 18	C	0	E	5	E	4	2,1	E	4	E	6	-	-	1	-	-	1	-
	2,1	0 15	8 54	SE	4	SE	5	SE	2	2,8	SE	4	SE	7	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 20	S	5	SE	11	SE	2	4,2	SE	8	SE	13	-	1	1	-	-	-	-
	15,4	4 20	2 08	S	7	SE	6	C	0	3,4	SE	4	ESE	22	1	-	-	-	-	1	1
	7,2	0 35	4 58	SSE	10	ESE	4	C	0	3,0	SE	6	ESE	10	1	-	-	-	-	-	1
	17,0	0 35	5 39	SSE	7	SSE	4	SE	3	6,0	SE	5	ESE	20	1	-	-	-	-	-	1
	1,8	0 20	5 17	SSE	7	ESE	9	SE	4	5,3	SE	6	ESE	11	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	12 01	SE	3	SE	7	C	0	2,6	SE	5	SE	8	1	-	1	-	-	-	-
	-	-	4 22	S	5	C	0	C	0	3,0	WSW	3	SE	10	1	-	1	-	-	-	-
	-	-	5 45	SSE	3	SE	4	ESE	3	3,3	SE	4	SE	7	1	-	1	-	-	-	-
	1,5	1 00	3 11	SE	2	WNW	2	C	0	1,2	WNW	3	ESE	5	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 50	ESE	3	E	3	C	0	2,2	ESE	5	ESE	7	-	1	1	-	-	1	-
	4,7	4 00	2 05	N	6	WNW	7	W	2	3,0	W	3	NNW	7	1	-	-	-	-	-	1
	0,4	0 10	4 06	NW	8	NNE	5	NW	6	5,8	WNW	7	NNW	13	1	-	-	-	-	-	1
	28,3	3 45	5 59	NNW	8	NE	4	S	6	4,5	WNW	6	S	12	1	-	1	-	-	1	1
	0,5	1 35	1 11	NW	5	NE	3	C	0	2,4	NW	6	WNW	8	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	7 07	WNW	5	E	3	C	0	2,5	WNW	6	WNW	8	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	10 32	SSE	5	ESE	7	C	0	3,6	ESE	4	ESE	7	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 09	W	4	ESE	5	C	0	3,2	ESE	5	S	8	-	1	1	-	-	-	-
	0,8	0 10	7 12	S	7	SE	7	C	0	4,4	S	6	S	8	-	-	-	-	-	-	1
	19,5	1 00	7 34	SW	5	SW	3	SE	9	3,4	SW	5	SE	9	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	9 58	SW	4	SE	6	S	6	4,7	W	4	SSE	8	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	7 09	SSW	7	SE	7	SSE	4	5,5	SSE	6	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 13	WSW	5	SSW	4	S	3	5,2	S	7	S	9	-	-	-	-	-	-	-
	1,7	0 20	9 08	SW	7	SSE	5	SSW	3	5,4	W	5	S	10	-	-	-	-	-	-	1
	13,8	0 10	8 33	SSW	9	SE	7	SW	4	5,9	SSW	4	SSE	10	-	1	-	-	-	-	1
	0,7	0 05	8 14	SSW	8	SSE	12	SSW	3	6,7	S	10	S	13	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 41	SSW	10	SE	8	SSE	3	6,1	SW	6	S	12	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	5,5	—	5,5	—	2,2	3,9	SE	5,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	122,6	20 40	215 41	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	22	13	6	8	0	0	4	17

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ●° madr. e td.; ⌑ td.
18 — T. qt.; ⌒°; ⌑ dist. td.; ● n.
19 — T. qt.; ●° madr.
20 — T. qt.; ⌒ n. a SSW.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; ⌒°; ⌒ n. a S; ⌑.
23 — T. qt.; ⚲° n.
24 — T. qt.; ⌒ a E td.; ⚲ td. e n. ⌑ dist. n.

Dias
25 — T. qt.; ⌒ n. a NNW.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ⚲° td.; ⌑.
29 — T. qt.; ⚲ e ⌒ a E n.
30 — T. qt.; ⚲° td.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correlação vertic — Quantidade	De correlação vertic — Configuração
1.....	ESE	3	8 59	ESE	13	14 25	E	8	15 32	ESE	13	14 25	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.
2.....	NNW	25	0 55	ENE	7	13 20	ENE	7	15 10	NNW	25	0 55	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb
3.....	NW	14	8 52	NW	16	9 24	ENE	8	15 30	NW	16	0 24	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu,
4.....	C	0	-	E	8	14 35	E	7	15 20	E	8	14 35	10 cl.	5	Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
5.....	SSE	6	8 20	SE	12	12 02	SE	8	15 55	SE	12	12 02	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
6.....	S	8	8 50	SE	18	12 05	SE	8	16 02	SE	18	12 05	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	S	11	8 15	SE	10	14 50	SE	38	15 07	SE	38	15 07	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
8.....	SSE	15	8 35	SE	14	12 53	NNE	5	15 20	SSE	15	8 35	10 cl.	3	Cs.	-	—	-	—	7	Cb.
9.....	S	14	7 35	SE	24	9 53	ESE	11	17 01	E	37	22 32	10 cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb.
10.....	E	37	22 32	ESE	17	14 35	SE	13	15 10	ESE	17	14 35	10 cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb.
11.....	SE	7	22 35	SE	13	12 30	SE	8	15 15	SE	13	12 30	4	1	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	SSE	7	8 45	ESE	18	12 45	C	0	-	ESE	18	12 45	7	3	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
13.....	SSE	4	8 55	SE	9	9 35	SE	10	15 05	SE	10	15 05	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
14.....	SE	7	22 40	ESE	8	10 30	C	0	-	ESE	8	10 30	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu
15.....	WNW	8	5 40	ESE	13	11 07	E	8	15 05	ESE	13	11 07	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu.
16.....	NNW	9	8 45	NNW	13	14 07	NW	14	15 10	NW	14	15 10	9	-	—	-	—	1	Sc.	8	Cu
17.....	NW	14	4 40	NNW	18	11 25	WNW	17	15 15	NNW	18	11 25	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Ci
18.....	WNW	12	7 35	NW	12	9 50	S	21	18 10	S	21	18 10	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns, Sc.	-	-
19.....	WNW	12	22 35	WNW	9	10 10	NE	3	15 10	WNW	11	4 50	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.
20.....	WNW	12	4 43	E	4	14 45	E	4	15 20	WNW	12	4 43	6	5	Cs.	-	—	-	—	1	Cb.
21.....	SE	7	8 30	ESE	9	14 36	ESE	8	15 06	ESE	9	14 36	6	1	Cs.	-	—	1	Sc.	4	Cu
22.....	WSW	7	8 40	WSW	9	9 25	ESE	7	15 06	S	15	21 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu
23.....	S	15	21 00	SE	12	13 58	SE	10	15 15	S	13	22 20	10 cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	S	13	22 20	SSW	12	9 25	SE	16	19 37	SE	16	19 37	8	-	—	-	—	8	Sc.	-	-
25.....	SW	7	8 17	SE	9	13 45	SSE	18	18 20	SSE	18	18 20	10 cl.	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cu
26.....	SSW	14	8 36	S	17	9 28	SSE	12	16 35	S	17	9 28	9	3	Cs.	2	Ac.	1	Sc.	3	Cb
27.....	SSW	13	1 25	WSW	13	11 47	S	11	19 59	S	17	22 37	3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Fr
28.....	S	17	22 37	S	14	13 50	S	13	16 58	S	14	13 50	9	-	—	5	Ac.	2	Sc	2	Fr
29.....	SSW	16	8 35	SE	12	12 50	SSE	17	17 52	SSE	17	17 52	2	0	Cs.	-	—	-	—	2	Cu
30.....	SSW	18	8 24	S	22	10 01	S	16	15 40	S	22	10 01	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu
31.....	SW	18	7 36	S	21	9 44	SSE	13	15 10	S	21	9 44	3	-	—	-	—	-	—	3	Fr
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	1,6	—	0,2	—	1,4	—	4,6	
Extremas	E	37	Dia 9 às 22,32	SE	24	Dia 9 às 9,53	SE	38	Dia 7 às 15,07	SE	38	Dia 7 às 15,07	-	-	—	-	—	-	—	-	

·cus e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas																	
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais											
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração								9 horas	15 horas	20 horas
1	Cs.	-	—	-	—	8	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.								50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.								50:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	3	Ci.	-	-	-	—	-	—								50:000	50:000	-
1	Ci.	7	As.	-	—	2	Cb.	10 cl.	-	-	7	As.	3	Sc.	-	—								50:000	50:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu, Cb.								20:000	50:000	-
1	Cs.	5	As.	-	—	4	Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.								50:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns	-	—								20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cb.								20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.								20:000	50:000	-
5	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.								50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	1	-	-	-	-		—	1	Cu.								50:000	50:000	-
-	—	3	As.	7	Ns.	-	—	6	-	-	-	-	-	—	6	Cb.								20:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cb.								50:000	50:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—								50:000	20:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.								50:000	50:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns	-	—								20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.								10:000	20:000	-
7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—								20:000	50:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns, Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—								50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cb.								20:000	50:000	-
4	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	2	1	Cs.	-	-	-	—	1	Cu.								50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	3	1	Cs.	-	-	-	—	2	Cb, Cu.								50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.								50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10	-		-	-	10	Ns.	-	—								50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	3	3	Cs.	-	-	-	—	3	Cu, Cb.								50:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	3	Sc.	4	Cb, Cu.	4	3	Cs.	-	-	-	—	1	Cu.								50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cb, Cu.								50:000	50:000	-
-	—	2	As.	3	Sc.	3	Cu, Cb.	8	5	Cs.	2	Ac.	0	Sc.	1	Cu.								50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cu	10 cl.	-	-	-	-	7	Sc.	1	Cb.								50:000	50:000	-
-	Cc.	-	—	4	Sc.	2	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	1	Sc	-	—								10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—								20:000	50:000	-
0,6	—	0,6	—	1,7	—	3,8	—	5,7	0,6	-	0,3	-	2,0	—	2,0	—								-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—								50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1014,2	1023,2	1004,7	18,5	30	1	22,4	27,5	18,2
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1013,9	1022,7	1003,0	19,7	30	1	25,5	30,4	21,7
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	26,8	32,6	20,7
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1012,5	1019,6	1003,7	15,9	31	1	26,6	30,8	22,8
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1013,2	1021,9	1006,0	15,9	31	16	26,0	29,4	22,1
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1012,4	1019,5	1005,8	13,7	31	16	26,9	31,4	23,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1012,4	1019,0	1005,5	13,5	31	16	27,8	32,0	23,1
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1010,7	1016,7	1003,5	13,2	31	19	28,1	32,4	24,4
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	936,7	945,1	929,2	15,9	31	16	25,1	31,8	19,8
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1010,6	1015,3	1007,1	8,2	31	16 e 17	28,8	32,2	24,9
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1009,9	1015,2	1003,7	11,5	31	16	27,9	32,5	24,0
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1010,5	1015,9	1006,2	9,7	31	16 e 19	27,8	34,1	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1005,4	1009,8	999,8	10.0	31	16	28,3	31,6	24,8
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1011,4	1017,3	1003,6	13,7	31	16	27,7	32,8	22,6
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1010,5	1014,1	1005.7	8,4	-	17	28,6	35,8	23,0
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1011,8	1016,4	1007,8	8,6	30	18	25,7	31,0	20,2
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1010,4	1014,3	1007,4	6,9	31	18	25,6	30,7	20,7
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1009,2	1015,8	1002,5	13.3	31	18 e 19	29,4	34,8	22,8
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1008,9	1013,1	1004,4	8,7	2 e 3	17	27,6	32,5	24,2
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1013,5	-	-	-	-	-	28,0	32,2	23,0
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1009,0	1013,8	1004,1	9,7	2	24	27,4	31,7	23,8
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

raus centesimais				Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
								Predominante												
Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
14,0	19,2	1	21	86,1	45,1	5,0	0.0	SE	-	-	244,0	83,3	14	0	8	11	3	0	7	9
18,4	17,8	1	21	90,2	80,4	3,9	0,5	ENE	12,7	12,3	160,4	127,4	8	0	2	15	3	1	2	0
16,0	23,5	7	22	68,6	-	-	-	S	-	-	131,4	38,0	8	1	5	9	0	0	9	0
19,1	18,3	1	1	73,4	138,4	9,2	0,8	SE	13,5	16,0	83,8	26,4	8	1	3	10	4	3	0	0
19,0	14,5	1 e 3	1	83,4	140,6	8,3	1,5	SE	6,9	12,6	52,8	16,0	9	3	0	11	5	2	0	0
21,2	14,0	7 e 13	1	75,4	151,9	7,7	2,3	S	13,8	8,6	78,6	16,7	29	1	1	12	2	1	2	0
19,9	14,6	13	25	71,4	173,2	8,5	2,9	SE	13,7	11,6	15,6	11,6	15	0	2	6	1	2	0	0
20,1	16,9	4	1	72,6	222,8	10,9	2,8	ESE	18,7	17,0	84,7	33,7	31	1	0	13	2	6	1	0
17,5	18,9	2	14	70,2	162,7	9,5	2,9	SE	-	-	112,5	41,9	15	0	3	9	0	0	0	0
21,5	13,5	14	30	75,2	122,0	5,0	2,0	SE	5,0	2,9	139,5	72,2	21	0	0	7	0	1	0	0
22,0	14,7	3	29	77,0	124,1	5,9	1,4	SSE	13,6	8,0	254,2	50,4	20	0	1	17	7	4	12	1
-	-	4	-	91,4	127,0	11,0	2,0	SW	3,8	-	41,0	32,0	11	6	0	2	0	0	0	0
23,0	12,5	2	29 e 30	77,1	173,8	7,5	3,2	SW	2,6	4,2	162,3	65,7	22	8	0	8	0	0	0	0
21,0	15,5	4	24 e 27	80,7	117,7	6,2	1,5	S	1,7	-	191,6	43,4	12	0	0	14	0	0	0	0
17,5	22,7	7	28	78,6	196,4	8,4	3,5	SW	14,5	5,6	155,0	46,9	25	0	0	9	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,2	15,0	28	30	88,8	71,5	4,0	1,2	SW	1,3	11,8	351,0	53,2	14	0	0	21	2	0	0	2
19,1	14,9	4 e 5	31	90,6	102,4	5,6	1,5	SW	5,6	3,9	210,7	82,0	9	0	1	20	1	0	31	19
21,2	18,3	4	27	71,7	151,1	5,0	1,7	SE	3,8	3,2	20,6	5,3	14	0	4	5	2	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,1	12,0	3	1	81,8	102,4	6,2	0,8	WSW	11,2	6,9	85,5	32,0	16	0	1	15	4	3	21	2
21,0	14,0	17	1	75,9	124,4	6,5	1,2	SW	9,1	7,6	80,1	28,7	17	11	0	7	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,5	11,1	3	18 e 28	81,7	112,9	6,5	1,7	SE	5,5	3,0	122,6	28,3	18	0	4	17	13	6	8	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S (° ′)	Longitude E. Gr (° ′)	Altitude em metros	Temperatura: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	24,4	32,6	12,6	20,0	37,3	9,0	28,3	1	-	69,9	NE	44,6	7,0	9	1	3	7	4	1	10	
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	24,4	30,8	14,8	16,0	34,8	10,3	24,5	1	22	75,1	S	65,6	30,5	7	9	2	7	0	0	0	
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	12	25,9	31,5	20,3	11,2	36,7	16,7	20,0	1	5	85,9	—	86,7	32,2	7	-	-	7	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	26,0	31,6	20,7	10,9	35,0	16,5	18,5	6	30 e 31	79,6	E	102,8	28,5	8	1	3	7	0	0	0	
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	26,7	31,1	22,0	9,1	37,0	19,5	17,5	1	1	71,7	SE	147,3	81,0	9	2	0	6	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	25,5	31,8	17,4	14,4	36,1	14,5	21,6	6	31	77,8	SE	191,1	42,9	14	3	0	9	0	0	0	
Chobela	25 00	32 45	40	26,2	31,2	20,7	10,5	35,0	17,8	17,2	1	21 e 22	82,0	S	211,7	48,9	8	0	5	12	4	3	16	
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	25,9	31,2	20,2	11,0	40,0	18,0	22,0	6 e 10	21 e 29	78,5	SW	132,2	30,4	8	2	12	12	7	0	20	
Manjacaze	24 43	33 53	65	27,6	33,4	21,1	12,3	36,5	17,5	19,0	14	20	67,3	SE	77,3	46,5	17	2	0	6	0	0	0	
Chibuto	24 41	33 32	90	27,7	34,2	21,9	12,3	39,0	19,0	20,0	2	21 e 22	72,9	S	131,0	36,4	8	9	1	12	0	0	0	
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	28,9	33,2	23,2	10,0	38,0	21,0	17,0	3	20	72,7	S	49,5	20,8	16	7	0	7	7	0	29	
Inharrime	24 29	35 01	43	27,2	31,4	22,2	19,2	36,0	18,1	17,9	4	1	68,2	ESE	62,5	19,5	15	0	2	11	3	4	0	
Caniçado (Guijá)	24 20	33 [illegible]	25	24,7	34,0	10,5	23,5	39,2	8,0	31,2	6	9	79,8	S	148,6	68,5	8	0	2	11	0	0	5	
Jangamo	24 08	35 19	30	27,2	33,6	19,0	14,6	37,0	16,0	21,0	9	10	66,8	E	79,1	21,6	19	0	0	10	0	0	9	
Jacobécua	24 03	34 43	150	28,2	34,6	21,5	13,1	40,5	18,0	22,5	7	1	63,2	SE	64,7	27,2	14	3	3	8	3	0	0	
Inhamússua	23 54	35 14	37	26,2	30,3	18,8	11,5	37,5	9,0	28,5	7	5	70,3	SE	47,8	12,0	15	0	0	10	2	0	7	
Morrumbene	23 40	35 22	20	27,0	31,4	20,6	10,8	35,0	16,5	18,5	7	1	69,2	S	85,4	32,4	15	0	1	9	2	2	0	
Massinga	23 19	35 24	109	25,0	32,2	12,9	19,3	38,0	10,0	28,0	4	-	84,1	SE	104,0	25,0	15	0	2	9	0	0	0	
Funhalouro	23 05	34 23	116	28,6	35,0	21,0	14,0	39,0	17,0	22,0	7	25 e 26	64,6	SE	8,4	4,2	16	5	0	6	0	0	7	
Pafúri	22 26	31 19	200	29,3	35,1	23,0	12,1	42,6	17,4	25,2	4	20	64,2	NNE	37,5	22,9	20	0	2	4	4	0	0	
Mabote	22 03	34 07	-	28,2	34,8	18,8	16,0	38,0	15,0	23,0	7 e 13	-	58,1	E	7,0	3,5	14 e 15	1	1	2	4	1	0	
Nova Mambone	20 57	35 09	-	28,0	31,1	22,9	8,2	34,4	19,0	15,0	9	28	68,8	S	22,5	12,3	15	0	0	3	4	1	0	
Espungabera	20 28	32 46	1.050	22,7	27,0	18,0	9,0	31,0	14,5	16,5	5	21	75,7	NE	180,4	80,8	20	2	3	8	5	1	0	
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,9	32,9	21,2	11,7	36,6	19,2	17,4	6 e 9	20 e 31	71,7	SW	39,5	19,2	14	0	0	5	4	3	0	
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 55	10	27,5	35,4	20,9	14,5	38,8	18,0	20,8	19	28	75,8	E	40,0	26,0	5	4	1	4	3	0	0	
Vila Machado	19 16	34 12	57	28,2	33,4	22,7	10,7	38,0	19,8	18,2	5	29	75,5	SW	58,0	35,0	20	1	2	5	3	4	0	
Vila Pery	19 06	33 28	780	26,7	37,7	19,4	18,3	39,5	15,0	24,5	5 e 14	21	80,1	S	86,7	51,1	20	0	0	5	3	1	0	
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhaminga	18 25	35 02	300	27,5	34,7	21,1	13,6	39,0	17,0	22,0	4	2	69,7	SW	142,1	74,5	21	1	2	[illegible]	0	0	0	
Marromeu	18 17	35 57	-	30,3	33,9	27,[illegible]	6,6	37,9	23,8	14,1	4	25	89,2	SSE	84,4	34,8	21	0	6	8	4	0	0	
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	26,0	31,8	19,6	12,2	35,6	16,5	19,1	18	1	70,2	SW	99,1	44,5	21	3	7	7	3	0	0	
Vila Fontes	17 49	35 23	50	28,1	34,0	23,1	10,9	37,1	18,7	18,4	3 e 4	28	76,7	SE	83,2	53,5	20	9	0	5	0	0	0	
Maganja da Costa	17 18	37 51	-	28,6	33,3	23,6	9,7	39,0	22,0	17,0	3	14	74,6	S	446,2	84,0	16	0	5	15	0	0	0	
Chemba	17 10	34 53	53	29,2	36,3	21,4	14,9	41,8	18,0	23,8	4	29	69,3	S	38,4	21,0	15	5	1	6	3	1	0	
Moma	16 46	39 13	4	29,0	33,2	24,0	9,2	35,4	21,9	13,5	3	25	76,2	S	30[illegible],4	118,3	25	0	0	16	1	0	3	
Metolola	16 36	35 44	609	24,5	28,2	20,6	7,6	35,4	18,4	15,0	4	29	83,4	S	239,2	43,3	10	0	4	20	11	0	0	1
Nametil	15 43	39 21	171	28,2	33,8	22,8	11,0	36,5	21,0	15,5	19 e 20	28	69,4	SSE	124,7	23,0	8	0	0	12	9	0	0	
Moginqual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gurué	15 28	36 59	754	24,6	29,2	15,2	14,0	32,0	17,5	14,5	18	13	75,3	ESE	264,8	35,0	31	9	8	19	5	[illegible]	[illegible]	
Fingoè	15 10	31 53	857	24,3	28,6	18,6	10,0	33,1	16,0	17,1	3	28	76,8	SE	171,8	31,7	10 e 12	0	1	18	8	0	[illegible]	
Nampula	15 08	39 15	432	26,2	32,0	21,8	10,2	34,7	20,7	14,0	15	24	71,9	SSW	156,5	60,1	15	0	0	24	0	0	0	
Meconta	15 00	39 51	236	27,6	32,6	22,4	10,2	34,5	21,4	13,1	21	27	74,4	SW	142,7	40,5	9	0	0	13	2	0	[illegible]	
Mecubúri	14 52	38 53	478	26,1	30,3	21,4	8,9	33,0	[illegible]	[illegible]	6	24	75,8	SSW	192,8	54,4	21	0	1	13	6	0	0	
Ribáuè	14 57	38 19	551	26,2	30,3	-	-	34,1	-	-	8	-	74,0	SW	304,5	100,0	21	0	0	18	0	0	0	
Malema	14 57	37 25	625	25,4	31,4	18,4	13,0	33,1	15,6	17,5	9 e 10	28	70,0	SSW	190,1	61,8	19	1	0	12	6	0	0	
Muecate	14 55	39 40	280	26,9	31,8	21,2	10,6	34,0	20,2	13,8	20	-	76,3	SSW	364,3	106,7	17	0	7	19	6	2	0	
Furancungo	14 54	33 36	1.276	21,4	26,2	15,9	10,3	32,0	13,0	19,0	2	6	72,7	ESE	117,0	24,0	3	0	0	8	0	0	0	
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1.170	22,4	26,9	18,1	8,8	31,8	16,0	15,8	4	1 e 29	83,4	SSE	164,3	55,6	10	0	9	14	16	0	0	1
Cuamba	14 48	36 32	605	26,8	32,9	20,0	12,9	35,4	14,0	21,4	7	2	72,3	NE	185,2	86,2	13	1	4	11	5	0	0	
Metengo (Balama)	14 50	34 32	1.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vila Coutinho	14 35	34 18	1.300	21,3	25,6	16,6	9,0	28,4	11,5	16,9	4	29	76,1	SSE	138,3	37,6	2	0	0	9	5	0	1	
Nacala	14 33	40 38	24	28,9	33,1	24,2	8,9	34,5	23,0	11,5	-	-	73,7	SSW	206,7	103,5	18	4	0	6	0	0	0	
Vila Gamito	14 10	32 59	958	24,0	30,3	17,4	12,9	33,1	12,4	20,7	4	28 e 29	71,1	S	167,8	44,0	14	0	11	13	13	0	25	1
Mufte	14 02	39 02	400	27,2	32,0	22,2	9,8	34,3	20,3	14,0	20	28	75,1	SSW	82,9	26,0	16	0	1	9	10	0	0	
Namapa	13 43	39 50	200	28,2	34,2	21,9	12,3	35,5	21,0	14,5	1 e 20	12	71,7	S	113,6	26,5	19	8	4	13	4	0	0	
Mecúfi	13 17	40 33	-	27,7	33,4	17,6	15,8	35,1	16,3	18,8	3	21 e 24	67,4	SE	203,8	43,5	19	0	0	13	13	0	0	
Latunde	13 18	35 50	1.028	22,7	[illegible]	18,8	7,4	29,1	17,2	11,9	19	14	80,7	S	259,3	75,0	14	0	3	18	9	0	0	
Montepuez	13 08	39 07	560	26,4	31,6	20,9	10,7	-	-	-	-	-	73,2	S	246,5	50,0	2	0	0	14	0	0	0	
Maniamba	12 46	35 00	1.093	22,4	27,2	16,8	10,4	29,0	13,5	15,5	9 e 15	30 e 31	71,6	SE	324,4	40,0	20	1	6	13	6	0	0	
Quissanga	12 24	40 34	-	28,2	32,2	23,1	9,1	34,4	21,0	13,4	8	3	7[illegible],2	SW	136,2	50,0	9	11	2	12	0	0	0	
Macomia	12 10	40 00	380	26,[illegible]	31,9	20,7	11,2	35,6	19,0	16,6	21	17	87,2	SW	161,5	33,0	10	0	0	12	2	0	2	
Muèda	11 40	39 33	847	23,4	[illegible]	14,3	8,2	-	-	-	-	-	80,7	ENE	270,4	4[illegible],4	29	0	0	17	12	0	0	
Cazula	15 23	33 38	[illegible]	26,3	31,9	20,4	11,5	37,3	18,4	18,9	3	[illegible]	72,3	SSW	71,0	25,4	10	11	1	9	9	0	0	
Chióta	15 33	33 18	[illegible]	25,1	30,3	20,6	9,7	34,5	18,5	16,0	17	22	78,6	SE	42,5	19,5	10	0	6	3	11	0	0	
Muobede	16 26	36 45	[illegible]	26,8	31,8	21,7	10,1	38,4	18,3	20,1	5	29	86,8	W	111,0	21,7	14	0	6	17	7	3	0	
Nhamarrói	15 [illegible]	36 52	603	26,8	34,1	19,4	14,7	36,5	17,5	19,0	5	24	81,3	SE	306,9	75,0	26	0	0	21	0	0	[illegible]	
Mopeia	17 [illegible]	35 42	51	28,5	34,3	22,3	12,0	38,5	20,0	18,5	4	29	71,2	S	151,1	131,0	21	2	2	7	0	0	0	
Milange	16 06	35 47	740	24,4	29,3	19,9	9,4	34,5	17,0	17,5	4	28	77,3	SW	228,0	43,5	26	0	3	18	10	7	0	

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médi[as] da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos [res]pectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leitu[ras] directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expres[sas] em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporaç[ão] nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relati[va] às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ,, chuviscos; , aguaceiros; , trovoada; , trovoada passando próximo; , relâmpagos s[em] trovão; , vento forte; =, neblina; , nevoeiro; , nevoeiro que molha; —, nevoeiro ligeiro; _, nevoeiro espêsso; , cacimbo; , arco-íri[s]; , coroa solar; , halo solar; , coroa lunar; , halo lunar; ▲, saraiva; , granizo; , tempestade de areia; , miragem; , luz zodiac[al]. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) — Valor normal	Pressão — 1942	Temperatura (em graus centesimais) — Média — Valor normal	Média — 1942	Máxima média — Valor normal	Máxima média — 1942	Mínima média — Valor normal	Mínima média — 1942	Humidade (Estado de saturação = 100) — Valor normal	Humidade — 1942	Horas de sol a descoberto (Percentagem) — Valor normal	Horas de sol — 1942	Vento (Quilómetros por hora) — Predominante — Valor normal — Direcção	Predominante — Valor normal — Velocidade	Predominante — 1942 — Direcção	Predominante — 1942 — Velocidade	Velocidade média — Valor normal	Velocidade média — 1942	Chuva (em milímetros) — Valor normal — Total	Valor normal — Número de dias	1942 — Total	1942 — Número de dias
atuane (Maputo)	-	-	25,4	24,4	31,2	32,6	19,0	12,6	69,3	69,9	-	-	S	-	NE	-	-	-	45,2	6	8,8	5
ela Vista (Maputo)	-	-	24,8	24,4	29,7	30,8	19,4	14,8	74,2	75,1	-	-	S	-	S	-	-	-	77,9	6	65,6	7
mbelúzi (particular)	-	-	25,4	25,9	31,2	31,5	19,5	20,3	81,8	85,9	-	-	—	-	—	-	-	-	102,7	7	86,7	7
mbelúzi	-	-	25,5	26,0	30,9	31,6	19,9	20,7	73,1	79,6	-	-	S	-	E	-	-	-	97,7	7	102,8	7
amaacha	1.014,6	1014,2	22,5	23,4	28,9	27,5	16,0	18,2	75,1	86,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	170,0	9	244,0	11
ourenço Marques	14,9	13,9	24,6	25,5	29,7	30,4	20,7	21,7	77,3	78,5	56,1	50,8	SSW	17,0	ENE	12,7	16,0	12,3	126,6	12	160,4	15
Luíza (Marracuene)	-	-	25,7	26,7	30,4	31,1	20,9	22,0	72,7	71,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	129,3	9	147,3	6
oamba	-	-	26,0	26,8	31,9	32,6	19,7	20,7	71,9	68,6	-	-	S	-	S	-	-	-	73,5	6	131,4	9
anhiça	-	-	26,7	25,5	30,4	31,8	19,5	17,4	79,4	77,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	126,3	10	191,1	9
arra do Limpopo	14,2	12,5	26,4	26,6	29,8	30,8	23,2	22,8	76,1	73,4	-	-	E	19,8	SE	13,5	17,1	16,0	133,8	10	83,8	10
obela	-	-	25,9	26,2	32,0	31,2	20,8	20,7	77,6	82,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	122,4	8	211,7	12
Macia (Bilene)	-	-	24,9	25,9	31,1	31,2	18,9	20,2	79,0	78,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	160,5	10	132,2	12
uissico	14,2	13,2	25,1	26,0	28,9	29,4	21,5	22,1	76,1	83,4	-	-	SE	8,1	SE	6,9	11,3	12,6	121,0	12	52,8	11
Manjacaze	-	-	26,1	27,6	31,7	33,4	19,8	21,1	75,2	67,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	67,1	6	77,3	6
ibuto	-	-	26,5	27,7	32,2	34,2	21,0	21,9	73,8	72,9	-	-	S	-	S	-	-	-	131,0	9	131,0	12
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	26,3	28,9	30,8	33,2	21,0	23,2	71,4	72,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	106,6	9	49,5	7
nharrime	-	-	25,5	27,2	30,2	31,4	19,2	22,2	71,2	68,2	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	127,9	11	62,5	11
aniçado (Guijá)	-	-	26,3	24,7	31,4	34,0	20,2	-	76,4	79,8	-	-	S	-	S	-	-	-	97,1	8	148,6	10
ongamo	-	-	26,2	27,2	31,5	33,6	20,3	19,0	68,6	66,8	-	-	S	-	E	-	-	-	96,6	11	79,1	8
ecobécua	-	-	26,2	28,2	31,5	34,6	20,9	21,5	69,3	63,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	108,4	7	64,7	10
nhamússua	-	-	25,8	26,2	31,0	30,3	18,6	18,8	69,0	70,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	115,0	7	47,8	12
Inhambane	13,8	12,4	26,0	26,9	29,5	31,4	22,8	23,8	70,9	75,4	54,8	55,2	S	15,8	S	13,8	8,0	8,6	141,2	14	78,6	9
Morrumbene	-	-	25,9	27,0	29,9	31,4	20,3	20,6	72,0	69,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	125,8	9	85,4	9
assinga	-	-	24,9	25,0	30,5	32,2	17,1	12,9	76,4	84,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	178,1	9	104,0	6
nhalouro	-	-	27,4	28,6	[illegible]	35,0	19,8	21,0	73,5	64,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	25,2	4	8,4	4
túri	-	-	28,6	29,3	34,8	35,1	22,0	23,0	64,4	64,2	-	-	S	-	NNE	-	-	-	42,0	6	37,3	2
abote	-	-	26,5	28,2	31,7	34,8	18,4	18,8	60,1	58,1	-	-	S	-	E	-	-	-	75,9	2	7,0	6
ianculos	13,0	12,4	26,4	27,8	30,9	32,0	22,7	23,1	71,6	71,4	-	-	SE	15,9	SE	13,7	13,0	11,6	124,7	10	15,6	3
ova Mambone	-	-	27,0	28,0	31,9	31,1	21,1	22,9	65,5	68,8	-	-	S	-	S	-	-	-	64,6	8	22,5	3
spungabera	-	-	21,0	22,7	25,8	27,0	16,8	18,0	80,0	[illegible]	-	-	NE	-	NE	-	-	-	236,1	12	180,4	8
va Sofala	-	-	26,8	27,9	31,5	32,9	22,4	21,2	75,7	71,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	159,9	9	39,5	5
ira	12,2	10,7	26,5	28,1	30,9	32,4	22,8	24,4	77,3	72,6	66,1	76,7	ESE	17,3	ESE	18,7	17,0	17,0	243,1	16	84,7	13
a Machado	-	-	27,0	28,2	33,0	33,4	21,7	22,7	74,0	75,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	110,5	10	58,0	5
a Pery	-	-	22,8	26,7	29,7	37,7	17,1	19,4	71,8	80,1	-	-	S	-	S	-	-	-	162,6	11	86,7	5
equere	33,1	36,7	23,4	25,1	29,5	31,8	17,2	19,8	69,0	70,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	158,3	12	112,5	9
ande	11,7	10,6	27,9	28,8	31,2	32,2	24,0	24,9	74,2	75,2	-	-	SE	7,1	SE	5,0	6,1	2,9	173,8	12	139,5	7
a Paiva de Andrada	-	-	24,2	-	30,1	-	17,8	-	74,0	-	-	-	S	-	—	-	-	-	272,6	12	-	-
uminga	-	-	26,2	27,5	32,1	34,7	20,4	21,1	75,4	69,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	203,3	13	142,1	9
romeu	-	-	28,2	30,3	33,8	33,9	25,0	27,3	77,3	89,2	-	-	S	-	SSE	-	-	-	110,2	10	84,4	8
a Gouveia	-	-	23,8	26,0	30,0	31,8	17,2	19,6	75,9	70,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	229,9	10	99,1	7
elimane	11,0	09,9	26,8	27,9	29,8	32,5	22,9	24,0	80,3	77,0	58,0	61,0	SSE	12,2	SSE	13,6	6,6	8,0	254,3	17	254,2	17
a Fontes	-	-	26,3	22,1	32,2	34,0	20,9	23,1	80,6	76,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	107,7	10	83,2	5
tarara	-	10,5	27,3	27,8	32,6	34,1	22,1	-	82,6	91,4	-	-	SW	6,2	SW	3,8	-	-	98,1	10	41,0	2
anja da Costa	-	-	26,8	28,6	32,3	33,3	19,0	23,6	74,4	74,0	-	-	S	-	S	-	-	-	191,4	11	446,2	15
ane	09,4	05,4	27,3	28,3	30,6	31,6	23,0	24,8	76,2	77,1	-	-	SW	6,8	SW	2,6	8,2	4,2	167,8	13	162,3	8
emba	-	-	27,3	29,2	33,4	36,3	21,6	21,4	73,6	69,3	-	-	S	-	S	-	-	-	104,5	9	38,4	6
uba	-	11,4	27,2	27,7	32,2	32,8	21,3	22,6	77,8	80,7	-	-	S	-	S	1,7	-	-	132,5	12	191,6	14
ma	-	-	28,0	29,0	31,3	33,2	23,6	24,0	75,6	76,2	-	-	S	-	S	-	-	-	[illegible]	12	304,4	16
telola	-	-	24,1	24,5	28,5	28,2	20,3	20,6	81,9	83,4	-	-	S	-	S	-	-	-	253,6	16	239,2	20
ónio Enes	10,6	10,5	27,3	28,6	31,5	35,8	22,6	23,0	78,3	78,6	-	-	S	11,5	SW	14,5	7,8	5,6	173,6	10	155,0	9
te	10,8	-	27,8	-	33,4	-	22,1	-	74,7	-	-	-	SE	7,6	—	-	4,7	-	78,0	7	-	-
	09,8	11,8	24,2	25,7	28,5	31,0	19,9	20,2	87,1	88,8	-	-	SE	1,6	SW	1,3	7,2	11,8	266,9	17	351,0	25
etil	-	-	27,4	28,2	33,7	33,8	21,2	22,8	74,0	69,4	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	178,9	[illegible]	124,7	12
Molócuè	10,9	10,4	24,5	25,6	29,6	30,7	19,5	20,7	75,7	90,6	-	-	SW	6,4	SW	5,6	4,8	3,9	209,3	18	210,7	20
bo	11,4	09,2	27,0	29,4	32,2	34,8	21,0	22,8	76,4	71,7	-	-	SE	3,5	SE	3,8	4,8	[illegible]	117,6	7	20,6	5
ancual (Missão)	-	-	27,2	-	31,6	-	21,6	-	72,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	180,7	9	-	-
nè	-	-	23,5	24,6	28,4	29,8	17,3	19,2	77,8	75,3	-	-	E	-	ESE	-	-	-	282,3	20	264,8	19
à	-	-	23,1	24,3	27,4	28,6	17,6	18,6	76,1	76,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	166,3	13	171,8	18
pola	-	-	25,8	26,2	29,9	32,0	21,7	21,8	79,8	71,9	-	-	SE	-	SSW	-	-	-	208,4	12	156,5	24
nta	-	-	27,1	27,6	31,8	32,6	22,1	22,4	73,8	74,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	194,2	12	112,7	13
beri	-	-	25,6	26,1	30,0	30,3	20,8	21,4	75,1	75,8	-	-	S	-	SSW	-	-	-	192,1	12	192,8	13
suril	10,4	08,9	27,2	27,6	31,8	32,5	23,3	24,2	80,8	81,8	59,3	51,6	SSW	8,5	WSW	11,2	3,7	6,9	138,4	14	89,5	16
cuè	-	-	25,3	26,2	30,9	30,3	19,2	-	72,1	74,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	213,3	13	304,5	18
ema	-	-	25,2	25,4	30,2	31,4	18,9	18,4	78,7	70,0	-	-	NE	-	SSW	-	-	-	183,0	11	190,1	12
ate	-	-	26,4	26,9	31,0	31,8	20,6	21,2	77,2	76,3	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	215,8	14	364,3	19
ucungo	-	-	20,3	21,4	25,5	26,2	15,0	15,9	76,9	72,7	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	162,3	14	117,0	8
Vasco da Gama	-	-	20,8	22,4	25,0	26,9	17,2	18,1	88,1	83,4	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	249,3	15	164,3	14
ba	-	-	25,5	26,8	31,1	32,9	19,3	20,0	75,3	72,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	141,2	11	185,2	11
go (Balame)	-	-	20,6	-	25,1	-	15,2	-	71,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	167,1	13	-	-
Coutinho	-	-	20,8	21,3	25,3	25,6	15,6	16,0	78,3	76,4	-	-	NE	-	SSE	-	-	-	178,2	13	138,3	9
ala	-	-	28,2	28,9	32,5	33,1	23,1	24,2	74,9	73,7	-	-	S	-	SSW	-	-	-	175,2	10	206,7	6
Gamito	-	-	23,3	24,0	29,3	30,3	16,3	17,4	[illegible]	71,1	-	-	S	-	S	-	-	-	148,0	14	167,8	13
a	12,4	13,5	27,0	28,0	31,7	32,2	20,9	23,0	72,9	75,9	-	-	SW	8,4	SW	9,1	10,9	7,6	128,6	11	80,1	7
e	-	-	-	27,2	-	32,0	-	22,2	-	75,1	-	-	—	-	SSW	-	-	-	-	-	82,9	9
apa	-	-	26,6	28,2	33,3	34,2	20,0	21,9	76,6	71,7	-	-	SW	-	S	-	-	-	115,0	13	113,6	13
fi	-	-	27,0	27,7	32,7	33,4	17,8	17,6	76,7	67,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	156,9	11	203,8	13
te	-	-	22,0	22,7	26,3	26,2	17,5	15,8	89,3	80,7	-	-	S	-	S	-	-	-	281,8	18	359,3	18
Cabral	67,0	-	[illegible]	-	24,2	-	[illegible]	-	83,3	-	-	-	ESE	9,0	—	-	9,2	-	217,2	22	-	-
puez	-	-	25,5	26,4	30,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77,9	73,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	176,7	14	246,5	14
nè	10,3	09,0	26,8	27,4	30,8	31,7	[illegible]	[illegible]	79,0	81,7	58,5	57,1	SE	5,5	SE	5,5	3,8	3,9	192,0	15	122,6	17
mba	-	-	21,1	22,4	25,4	27,2	16,2	16,5	76,4	71,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	304,4	21	324,4	19
nga	-	-	27,6	28,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	78,6	75,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	171,8	14	196,2	12
ia	-	-	26,0	26,4	31,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	79,5	87,3	-	-	SE	-	SW	-	-	-	260,7	15	161,5	12
	-	-	22,8	23,4	26,5	27,5	19,0	19,3	85,0	80,7	-	-	NE	-	ENE	-	-	-	208,8	15	270,4	17
boa da Praia	10,4	-	27,4	-	32,5	-	[illegible]	-	79,8	-	-	-	NW	4,7	—	-	4,0	-	208,4	16	-	-
	-	-	26,0	26,3	31,6	31,9	[illegible]	20,4	73,8	72,3	-	-	S	-	SSW	-	-	-	87,4	8	71,0	9
	-	-	24,9	25,1	29,8	30,3	[illegible]	20,6	[illegible]	78,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	52,0	4	42,5	3

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Data — Ano	Data — Dia	Em 1942 — Máxima	Em 1942 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Data — Ano	Data — Dia	Em 1942 — Mínima	Em 1942 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Ano	Em 1942 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Data — Ano	Data — Dia	Em 1942 — Total	Em 1942 — Dia
Catuane (Maputo)	40,0	1941	28	37,3	1	13,4	1941	26	9,0	Vários	530,1	1925	44,6	82,6	1925	13	17,0	9
Bela Vista (Maputo)	39,5	1932	18	34,8	1	5,3	1941	26 e 27	10,3	22	537,1	1925	65,6	134,5	1925	12	30,5	7
Umbelúzi (particular)	40,6	Vários	-	36,7	1	10,0	1938	31	16,7	5	438,0	1925	86,7	122,7	1925	12	32,2	7
Umbelúzi	42,6	1912	3	25,0	6	12,0	1941	27	16,5	30 e 31	529,4	1925	102,8	119,0	1925	13	28,5	8
Namaacha	38,4	1938	8	33,2	1	10,0	Vários	-	14,0	21	958,4	1925	244,0	165,8	1925	18	83,3	14
Lourenço Marques	38,0	1921	7	36,2	1	15,6	Vários	-	18,4	21	560,7	1925	160,4	148,7	1925	12	127,4	8
V. Luíza (Marracuene)	41,3	1917	31	37,0	1	13,0	1927	11	19,5	1	584,2	1918	147,3	199,5	1918	7	81,0	9
Moamba	41,6	1910	7	39,5	7	10,0	1927	12	16,0	22	346,6	1918	131,4	120,4	1918	4	38,0	8
Manhiça	40,0	1941	8	36,1	6	11,0	1939	15	14,5	31	388,7	1918	191,1	148,1	1916	5	42,9	14
Barra do Limpopo	4 ,2	1941	8	37,4	1	14,7	1929	26	19,1	1	451,1	1916	83,8	142,0	1916	4	26,4	8
Chobela	42,0	Vários	-	35,0	1	14,0	Vários	-	17,8	21 e 22	328,0	1918	211,7	96,7	1932	10	48,9	8
Macia (Bilene)	4 ,0	1940	15	40,0	6 e 10	6,0	1941	26	13,0	21 e 29	597,1	1925	132,2	270,0	1925	12	30,4	8
Quissico	37,3	1916	16	33,5	1 e 3	10,0	1941	28	19,0	1	424,5	1918	52,8	100,8	1916	4	16,0	9
Manjacaze	40,0	1925	24	36,5	14	12,0	1929	21	17,5	20	330,9	1925	77,3	142,5	1925	26	46,5	17
Chibuto	44,0	1924	4	39,0	2	15,5	1941	26	19,0	21 e 22	355,9	19 0	131,0	1 0,4	1930	11	36,4	8
Mocúmbi (Inharrime)	39,0	1941	1	38,0	5	13,5	Vários	-	21,0	20	414,7	1925	49,5	133,0	1925	13	20,8	16
Inharrime	39,4	193	1	36,0	4	9,5	1941	28	18,1	1	480,7	1925	62,5	146,0	1926	1	19,5	15
Caniçado (Guijá)	41,8	1923	1	39,2	6	14,0	1918	31	8,0	9	337,1	1916	148,6	216,2	1916	3	68,5	8
Jangamo	39,0	1930	20	37,0	9	12,0	1941	Vários	16,0	10	373,3	1919	79,1	112,5	1918	23	21,6	19
Jacobécua	44,0	1916	1	4 ,5	7	11,5	1928	24	18,0	1	407,3	1930	64,7	104,3	1930	11	27,2	14
Inhamússua	37,5	1941	4	3 ,5	7	11,5	Vários	-	9,0	5	329,0	1930	47,8	115,0	1932	3	1 ,0	15
Inhambane	34,0	1941	8	35,2	7 e 13	18,6	1941	26	21,2	1	382,8	1916	78,6	127,0	1922	3	16,7	29
Morrumbene	39,0	1914	28	35,0	7	8,9	1916	1	16,5	1	366,5	1916	85,4	254,0	1934	19	32,4	15
Massinga	39,0	1938	9 e 11	38,0	4	7,0	1913	28	10,0	Vários	679,0	1925	104,0	304,0	1934	19	25,0	15
Funhalouro	39,0	1940	7	39,0	7	13,5	1941	27	17,0	25 e 26	147,3	1937	8,4	70,0	1937	26	4,2	16
Pafúri	40,4	1940	6	42,6	4	13,7	1941	27	17,4	30	71,	1940	37,5	37,4	1937	31	22,9	20
Mabote	37,5	1935	28	38,0	7 e 13	12,0	1935	20	15,0	Vários	122,7	1940	7,0	90,0	1940	21	3,5	14
Vilanculos	37,3	1940	4	34,5	13	12,0	1928	26	19,9	25	469,5	1925	15,6	198,0	1925	27	11,0	15
Nova Mambone	36,3	1940	5	34,4	9	15,5	1940	Vários	19,0	28	178,0	1939	22,5	85,0	1939	3	12,3	15
Espungabera	34,0	1922	18	31,0	5	10,0	1912	5	17,5	21	552,8	1939	180,4	144,0	1932	11	80,8	20
Nova Sofala	38,5	1923	6	36,6	6 e 9	17,0	1933	9	19,2	20 e 31	423,7	1933	39,5	195,0	1914	8	19,2	14
Beira	37,6	1930	10	37,0	4	18,0	1917	18	20,1	1	670,2	1920	84,7	233,9	1928	5	33,7	31
Vila Machado	39,9	1941	29	38,0	5	12,4	1924	6	19,8	29	424,5	1939	58,0	117,0	1930	3	35,0	20
Vila Pery	36,0	1934	10	39,5	5 e 14	9,0	1940	26	15,0	21	472,7	1939	86,7	116,0	1939	3	51,1	20
Macequece	36,5	1934	10	36,4	2	5,6	1922	Vários	17,5	14	549,	1923	112,5	107,0	1936	2	41,9	15
Chinde	36,0	1931	1	35,0	14	18,0	1941	Vários	21,5	30	357,6	1939	139,5	162,0	1934	3	72,2	21
Vila Paiva de Andrada	37,2	1941	7	-	-	11,5	1941	28	-	-	409,0	1939	-	160,0	1939	2	-	-
Inhaminga	39,0	1939	4	39,0	4	14,0	1941	Vários	17,0	2	477,0	1939	142,1	136,0	1939	2	74,5	21
Marromeu	45,7	1940	10	37,9	4	16,3	1941	18	23,8	25	180,0	1940	84,4	82,5	1940	7	30,8	21
Vila Gouveia	37,0	1928	1	35,6	18	7,3	1931	3	16,5	1	554,2	1932	99,1	130,5	1926	10	44,5	21
Quelimane	37,0	1917	30	36,7	3	12,2	1941	27	22,0	29	733,3	1917	254,2	173,5	1917	4	50,4	[illegible]
Vila Fontes	36,6	1941	9	37,1	3 e 4	15,2	1941	27 e 28	18,7	28	168,1	1938	83,2	58,3	1940	12	55,5	20
Mutarara	39,1	1937	30	39,0	4	15,0	1941	Vários	-	-	243,0	1939	41,0	66,3	1938	4	32,0	11
Maganja da Costa	38,0	1937	30	39,0	3	10,0	1938	23	22,0	Vários	312,3	1939	446,2	98,2	1935	31	84,0	16
Pebane	35,5	1932	2	35,5	2	13,2	1929	26	23,0	29 e 30	292,0	1929	162,3	121,5	1937	1	15,7	22
Chemba	40,5	1930	13	41,8	4	14,0	1941	29	18,0	29	335,9	1939	38,4	97,5	1935	30	21,0	15
Mocuba	37,3	1935	28	36,5	4	13,7	1941	29	21,0	24 e 27	279,5	1939	191,6	102,0	1937	14	43,4	12
Moma	37,0	Vários	-	35,4	3	18,5	1940	27	21,9	25	728,0	1939	304,4	270,0	1939	13	118,3	25
Metolola	36,0	1939	4	33,4	4	13,7	1941	1	18,4	29	513,8	1939	239,2	82,0	1940	29	43,3	10
António Enes	35,7	1936	9	40,2	7	17,0	Vários	-	17,5	28	422,7	1938	155,0	106,0	1929	25	46,0	25
Tete	42,0	1941	9 e 11	-	-	10,5	1941	29	-	-	231,3	1939	-	61,5	1939	16	-	-
Ile	34,0	1930	11 e 12	34,2	28	11,5	1932	28 e 29	19,2	10	441,9	1939	351,0	114,0	1940	29	53,2	14
Nametil	44,0	1928	7	36,5	19 e 20	15,0	1932	28	21,0	28 e 31	351,8	1939	124,7	95,5	1939	11	23,0	8
Alto Molócuè	35,1	1935	29	34,0	5	12,8	1933	1	19,1	31	390,0	1939	210,7	114,2	1940	6	82,0	9
Zumbo	38,2	1937	30	38,5	4	15,5	1941	29	20,2	27	326,0	1939	20,6	68,6	1935	1	5,3	14
Chicoa	40,0	1941	Vários	-	-	16,5	1940	17	-	-	189,5	1940	-	60,2	1940	16	-	-
Mogincual (Missão)	36,0	Vários	-	-	-	14,0	1938	6	-	-	947,0	1936	-	320,0	1936	20	-	-
Gurué	32,5	Vários	-	32,0	18	10,0	1939	27 e 29	17,5	13	343,1	1940	264,8	75,0	1941	2	35,0	31
Fingoè	32,5	1937	Vários	33,1	3	12,0	1934	8	16,0	28	416,4	1936	171,8	80,7	1940	16	31,7	10
Nampula	36,0	1923	Vários	34,7	15	8,0	Vários	-	20,7	24	485,4	1929	156,5	376,0	1929	8	69,1	15
Meconta	39,8	1934	11	34,5	21	19,0	Vários	-	21,4	27	376,8	1920	142,7	110,8	1940	29	40,5	9
Mecubúri	33,5	1940	25	33,0	6	16,0	1941	30	20,0	24	366,2	1940	192,8	75,0	1940	24	54,4	21
Mossuril	35,8	1941	15	35,1	3	20,0	1941	30	23,1	1	285,3	1940	89,5	120,7	1940	26	32,0	16
Ribáuè	45,0	1930	20	34,1	8	10,1	1941	30	-	-	470,0	1928	304,5	387,0	1937	2	100,0	21
Malema	38,5	1931	3	33,1	8	12,0	1931	31	15,6	28	350,9	19 0	190,1	82,0	1917	22	61,8	19
Mucate	35,0	1934	4	34,0	-	12,5	1927	14	20,2		513,3	1936	364,3	132,4	1938	5	106,7	17
Furancungo	30,0	Vários	-	32,0	2	9,0	1935	3 e 6	13,0	6	264,5	1936	1 7,0	117,5	1939	1	24,0	3
Vila Vasco da Gama	31,0	1937	23	31,8	4	12,0	1932	25 e 30	16,0	1 e 29	566,1	1936	164,3	107,0	1939	17	55,6	10
Cuamba	35,0	1937	20 e 21	35,4	7	13,4	1935	Vários	14,0	2	259,7	1936	185,2	144,5	1936	9	86,2	13
Metengo (Balame)	30,0	1925	20	-	-	10,0	1930	29	-	-	233,9	1939	-	39,5	1935	14	-	-
Vila Coutinho	30,0	1914	28	28,4	4	9,3	1929	27	11,5	29	345,5	1939	158,3	83,0	1927	6	57,6	[illegible]
Nacala	[illegible]	1938	19	34,5	-	17,5	1941	30	26,0	31	305,5	1938	[illegible]	[illegible]	1936	23	105,5	18
Vila Gamito	[illegible]	1941	7 e 29	33,1	4	[illegible]	1941	[illegible]	12,4	28 e 29	[illegible]	1936	167,8	[illegible]	1936	5	47,0	[illegible]
Memba	36,0	1925	20	[illegible]	17	10,0	Vários	-	[illegible]	1	268,1	1940	80,1	66,6	[illegible]	28	28,7	17
Muite	-	-	-	34,3	20	-	-	-	[illegible]	28	-	-	82,9	-	-	-	[illegible]	[illegible]
Natoapa	[illegible]	1938	17	35,5	1 e 20	[illegible]	[illegible]	22	21,0	[illegible]	270,2	1937	113,6	70,5	1936	8	[illegible]	[illegible]
Mecúfi	[illegible]	Vários	-	35,1	3	15,8	1940	[illegible]	16,3	21 e 24	[illegible]	1938	203,8	[illegible]	1938	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Latunde	[illegible]	[illegible]	8	29,1	19	[illegible]	1937	[illegible]	17,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	159,3	[illegible]	1936	6	75,0	14
Vila Cabral	27,5	1936	5	-	-	12,0	1935	4	-	-	[illegible]	1940	-	78,7	[illegible]	2	-	-
Montepuez	35,0	1940	19	-	-	14,0	[illegible]	7	-	-	277,7	1934	216,5	64,3	1937	5	[illegible]	[illegible]
Murrébuè	[illegible]	1941	16	33,6	3	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	28	[illegible]	1938	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18
Mamamba	32,0	1940	24	29,0	9 e 16	[illegible]	1938	17	13,5	30 e 31	430,3	1939	344,4	145,0	1941	2	40,0	[illegible]
Quissanga	[illegible]	1941	13 e 15	34,4	8	[illegible]	1938	[illegible]	21,0	3	250,6	1939	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9	[illegible]	[illegible]
Macomia	37,0	1941	28	35,6	21	[illegible]	1941	30	19,0	17	403,8	1934	161,5	97,5	1936	9	53,0	[illegible]
Muêda	36,8	1941	1	-	-	[illegible]	Vários	-	-	-	253,4	1936	[illegible]	77,5	1937	2	[illegible]	[illegible]
Mocímboa da Praia	38,0	1930	4	-	-	[illegible]	1938	21	-	-	370,0	1934	-	84,3	1934	27	-	-
Cazula	35,7	1941	29	37,3	3	[illegible]	1941	28	18,4	28	103,7	1941	71,0	50,1	1941	1	25,4	1
Chiúta	33,5	1941	29	34,5	17	17,0	1941	27 e 29	18,5	22	61,5	1941	42,5	15,2	1941	1	13,5	[illegible]

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora) — Predominante: Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos	Velocidade média mensal	Dias de: Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Número de dias de: Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	5	1	3	7	4
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	0	9	2	7	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	4	-	-	7	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	1	1	3	7	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	[illegible]	0	0	8	11	3
Lourenço Marques	ENE	12,7	151	1:916	12,3	0	1	18	10	2	0	0	0	7	19	1	0	2	15	3
V. Luíza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	1	2	0	6	0
Moamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	5	1	5	9	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	3	3	0	9	0
Barra do Limpopo	SE	13,5	-	-	16,0	0	1	10	13	5	0	1	0	7	13	5	1	3	10	4
Chibela	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	1	0	5	12	4
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	4	2	12	12	7
Quissico	SE	6,9	-	-	12,6	4	5	10	6	1	5	0	0	16	10	0	2	0	11	5
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	9	2	0	6	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	14	9	1	12	0
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	7	7
Inharrime	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	3	0	2	11	3
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	14	0	2	11	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	8	0	0	10	0
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	13	3	3	8	3
Inhamissua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	7	0	0	10	2
Inhambane	S	13,8	147	2:036	8,6	0	8	19	3	0	1	0	0	3	25	2	1	1	12	2
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	1	0	1	9	2
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	3	0	2	9	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	18	5	0	6	0
Jafúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	15	0	2	4	4
Mabote	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	18	1	1	2	4
Vilanculos	SE	13,7	-	-	11,6	0	0	22	8	1	0	0	0	0	29	0	0	2	6	1
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	0	0	0	3	4
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	0	2	3	8	5
Nova Sofala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	6	0	0	5	4
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	18	4	1	4	3
Beira	ESE	18,7	136	2:550	17,0	0	0	9	11	11	0	0	0	2	23	3	1	0	13	2
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	8	1	2	5	3
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	10	0	0	5	3
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	26	3	0	3	9	0
Chimoio	SE	5,0	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	1	0	0	7	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	18	1	2	9	0
Marromeu	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	17	0	6	8	4
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	3	3	7	7	3
Lichinane	SSE	13,6	77	1:045	8,0	1	13	16	1	0	0	0	0	5	20	5	0	1	17	7
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	13	9	0	5	0
Mutarara	SW	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	13	6	0	2	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	7	0	5	15	0
Lebane	SW	2,6	-	-	4,2	8	18	5	0	0	0	0	0	2	27	2	8	0	8	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	25	5	1	6	3
Tscuba	S	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	6	0	0	14	0
Tema	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	1	0	0	16	11
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	[illegible]	0	0	4	20	11
António Enes	SW	14,5	-	-	5,6	6	13	12	0	0	0	0	0	1	12	18	0	0	9	0
[illegible]	SW	1,3	-	-	11,8	1	7	10	6	7	0	0	0	3	28	0	0	0	21	2
Ametil	SSE	3,0	-	-	-	0	31	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	12	9
Ito Molócuè	SW	5,6	-	-	3,9	3	26	2	0	0	0	0	0	11	20	0	0	1	20	1
Zambo	SE	3,8	-	-	3,3	11	17	3	0	0	0	0	0	0	17	14	0	4	5	2
Magincual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]è	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	9	8	19	5
[illegible]ngoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	0	1	18	8
[illegible]tupula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	0	0	0	24	0
[illegible]conta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	0	0	13	2
Mecubúri	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	0	0	1	13	6
[illegible]ssuril	WSW	11,2	154	1:723	6,9	1	19	7	4	0	0	0	0	2	27	1	0	1	16	14
[illegible]áuè	SW	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	18	0	0	0	18	0
[illegible]ema	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	1	0	12	6
[illegible]cate	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	19	6
[illegible]rancungo	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	[illegible]	0	0	0	8	0
[illegible] Vasco da Gama	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	0	0	0	14	16
[illegible]amba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	1	1	4	11	5
[illegible] Coutinho	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	0	0	9	9
[illegible]ala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	6	0
[illegible] Gamuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	0	0	11	13	13
[illegible]mba	SW	3,1	-	-	7,0	0	11	20	0	0	0	0	0	3	25	1	11	0	7	0
[illegible]	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	0	1	9	10
[illegible]mapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	7	8	4	13	4
[illegible]fi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	5	0	0	13	13
[illegible]nde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	3	18	9
[illegible]tepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	14	0
[illegible]rebuè	SE	5,5	115	528	3,[illegible]	1	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	4	17	13
[illegible]amba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	6	19	6
[illegible]ssanga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	0	11	2	12	0
[illegible]omia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	5	0	0	12	2
[illegible]ta	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	17	12
[illegible]ede	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	3	0	6	17	7
[illegible]a	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	5	11	1	9	9
[illegible]ta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	18	0	0	6	3	11
[illegible]arroi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	21	0
[illegible]	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1[illegible]	14	2	5	7	0
[illegible]ge	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[illegible]	13	5	0	3	18	10

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — ABRIL DE 1942 — N.º 4

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S.	25º	58′
Longitude E. Gr.	32º	36′
Altitude	59m	

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	A superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	NW	7	NW	20	NW	8	SSW	3	E	12	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NW	11	NNW	29	NNE	20	NE	12	N	13	ENE	27	SE	5	WSW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNW	9	N	60	NNE	40	NNW	19	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	13	S	45	S	36	S	24	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SW	12	S	27	S	30	SSE	27	ESE	24	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSW	38	SSW	74	S	84	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	29	SSW	71	S	61	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SSW	18	S	58	SSE	66	SSE	43	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SW	19	S	31	SSE	24	SE	10	ESE	10	SE	32	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	WSW	10	S	14	SSE	15	SSE	18	SSE	28	SSE	34	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	WSW	10	SSW	21	S	11	SSE	20	SSE	30	SE	29	SE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SW	5	S	6	E	11	SE	14	E	14	E	12	SE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ENE	3	NNW	18	NNW	20	NNE	15	ENE	24	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NW	8	SW	17	N	11	ENE	9	ESE	5	ENE	22	NE	10	NE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	1	N	28	N	39	NNW	8	WNW	19	SSE	10	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SSW	22	SSW	50	S	45	SSE	42	SSE	28	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSW	11	SSE	22	SSE	23	SE	23	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SW	11	S	1	ESE	6	ESE	6	E	7	NNE	15	NNE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNW	6	NNW	19	NNE	13	NNW	12	NW	13	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNW	3	NW	17	NW	22	WNW	19	NW	13	SW	19	SSW	25	SSW	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	W	2	N	15	NNE	16	NNW	24	WNW	40	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	2	NNE	28	ENE	17	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	21	S	52	SSE	62	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNW	7	N	44	N	31	NNW	24	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSW	16	SSW	53	S	49	SSE	31	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	WSW	12	S	31	SSW	12	W	12	NW	9	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	W	8	SSW	32	S	25	SSE	22	S	23	S	39	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1019,4	1020,5	1018,1	25,15	31,0	21,1	9,9	46,3	19,5	29,4	29,2	55,5	20,1	17,98	20,9	16,2	76,5	91
2	18,0	20,0	16,1	24,53	31,1	19,5	11,6	46,1	17,8	29,6	29,2	58,0	20,5	16,94	18,3	14,8	75,2	88
3	14,9	16,7	12,5	24,93	33,2	18,2	15,0	45,1	16,7	29,3	29,2	53,3	17,3	17,14	19,5	14,5	74,6	96
4	19,9	23,2	16,8	24,44	28,8	21,1	7,7	43,7	20,8	29,5	29,2	58,0	21,2	16,57	18,0	14,3	73,4	85
5	23,5	24,8	22,5	22,18	25,8	19,0	6,8	39,8	18,2	29,8	29,1	54,5	-	15,59	17,4	14,8	79,1	90
6	19,9	22,8	17,6	22,22	25,5	19,2	6,3	34,1	18,3	28,0	29,2	42,3	18,6	16,68	19,2	13,8	83,7	94
7	22,8	24,6	20,2	22,28	25,2	21,2	4,0	35,9	19,4	27,4	29,2	50,8	19,4	13,07	17,4	10,4	65,4	88
8	23,9	24,9	22,2	20,85	25,1	17,0	8,1	41,1	15,3	26,5	29,2	53,4	17,5	11,40	12,9	9,3	62,3	73
9	25,7	27,0	24,5	22,11	25,9	18,5	7,4	42,1	17,4	26,2	29,2	56,8	18,6	13,23	15,6	11,8	67,2	73
10	25,7	27,4	23,6	22,65	29,0	17,4	11,6	44,1	16,2	26,5	29,2	54,2	16,2	13,70	15,5	11,7	68,0	81
11	24,9	26,6	23,6	22,52	29,5	16,7	12,8	41,3	14,8	27,0	29,1	52,1	15,6	13,95	15,8	11,9	70,0	82
12	21,6	23,9	19,3	23,03	30,1	17,9	12,2	41,7	16,2	26,7	29,1	53,5	16,6	14,78	17,5	12,8	70,0	88
13	20,9	21,7	19,8	22,69	27,5	19,1	8,4	42,1	17,6	26,7	29,1	53,3	18,7	16,34	17,9	15,1	80,5	90
14	21,0	22,2	19,7	22,92	26,1	19,6	6,5	44,6	17,8	26,7	29,0	58,0	18,8	16,05	17,8	14,9	80,3	90
15	18,5	21,2	16,4	23,80	30,4	19,3	11,1	43,1	17,5	26,7	29,0	52,8	18,5	17,23	20,1	15,1	79,4	92
16	16,5	19,3	14,7	23,26	28,5	19,1	9,4	42,8	16,9	26,6	29,0	50,8	18,6	17,27	19,3	14,3	81,9	96
17	19,9	21,5	18,9	21,59	26,3	19,3	7,0	42,0	18,4	26,9	28,9	50,5	18,9	15,72	18,4	13,4	22,5	97
18	21,2	22,4	19,8	20,90	24,0	18,2	5,8	33,9	17,3	26,2	28,9	49,0	-	16,68	18,8	14,9	9[illegible],9	95
19	21,8	22,8	20,3	22,96	27,2	19,0	8,2	42,8	17,5	26,0	28,9	54,0	18,5	16,96	18,8	15,6	82,3	93
20	20,8	22,7	18,8	23,71	29,3	19,9	9,4	44,6	19,9	26,3	28,[illegible]	55,3	19,0	18,08	20,2	16,2	83,6	94
21	17,4	20,1	14,7	24,22	29,2	20,0	9,2	43,1	18,8	26,4	28,7	52,0	19,3	19,00	21,1	16,8	85,2	95
22	14,0	15,9	12,2	23,98	30,0	21,0	9,0	43,2	19,3	26,8	28,7	53,5	19,6	20,11	22,9	16,7	86,4	96
23	14,9	16,5	13,8	24,46	29,1	21,8	7,3	42,3	19,1	27,0	28,7	51,7	20,9	19,22	20,8	17,4	84,6	95
24	14,4	16,2	12,0	24,85	29,4	21,0	8,4	43,3	18,9	27,2	28,6	52,9	20,0	18,66	20,8	17,8	80,9	95
25	10,4	14,4	06,3	26,06	33,4	21,7	11,7	42,2	19,1	27,0	28,7	52,0	20,5	19,02	22,2	16,9	77,7	93
26	13,2	15,4	10,4	23,43	26,8	19,2	7,6	42,1	18,9	27,2	28,6	54,1	20,2	15,19	16,2	14,4	71,3	79
27	11,4	15,4	06,7	24,14	31,5	19,2	12,3	40,1	17,4	27,0	28,5	53,8	18,6	14,74	16,6	10,5	66,9	83
28	16,6	18,3	15,4	21,11	27,1	17,7	9,4	40,3	17,3	26,8	28,6	50,0	17,2	9,81	12,0	8,6	53,6	70
29	21,8	26,0	17,6	20,69	26,5	16,2	10,3	42,3	14,5	26,2	28,5	51,8	15,5	11,02	13,9	9,4	61,4	73
30	24,2	26,6	21,9	20,71	27,3	15,7	11,6	44,8	13,9	26,0	28,5	51,4	14,6	11,97	14,0	9,1	66,8	85
—		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1019,3	1021,4	1017,2	23,11	28,33	19,13	9,20	42,03	17,69	27,19	28,92	52,85	18,54	15,82	17,97	13,78	75,4	88,0
Totais e extremas	-	27,4	06,3	-	33,4	15,7	17,7	46,3	13,9	-	-	58,0	14,6	-	22,9	12,0	-	97

Estado

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt., ◌ °.
3 — T. qt.; ◌ °.
4 — B. t.; °.° m.
5 — T. irr.; ● ' madr. e m.; ' td.
6 — B. t.; ' m.
7 — T. irr.; v. fr. 5-6, 13-24; v. m. fr. 7-1
8 — B. t; v. fr. 1-2, 7-9.

Dias
9 — B. t.; ◌ ° m.
10 B. t.
11 — B. t.; ◌ °.
12 T. qt.
13 — B. t.; ' .
14 — B. t.; ◌° m.
15 T. qt.; ◌ m.
16 B. t.; ◌ °.

...urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	9 16	NNW	9	ENE	19	ENE	18	9,7	ENE	16	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 40	NNW	14	ENE	12	NE	11	9,1	NE	11	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 46	NNW	15	N	9	ENE	19	12,8	NNW	12	ENE	19	-	-	1	-	1	-	-
0,1	0 05	6 00	SSW	15	SSE	24	SSE	23	18,9	SSW	15	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
5,4	2 25	2 50	SSW	21	SSE	21	SSW	14	18,8	SSW	18	SSW	23		-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	0 02	SW	11	ESE	2	C	0	8,8	SSW	13	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 39	S	40	S	32	S	29	30,9	S	34	S	42	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4 01	SSW	28	S	20	S	20	23,2	SSW	24	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
0,1	0 05	3 12	SSW	25	SE	22	SSE	15	21,4	SSW	25	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 36	SW	10	E	7	E	8	9,6	SW	13	SW	19	-	-	-	-	1	-	-
-	-	11 35	WSW	10	ENE	9	E	8	8,4	WSW	9	WSW	11	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 34	WSW	8	ENE	11	ESE	14	9,7	WSW	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
0,0	0 00	2 23	WSW	8	ENE	5	ENE	2	5,7	ENE	5	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
0,8	0 30	0 55	W	6	ESE	4	E	4	6,4	ENE	7	WNW	12	-	-	-	-	-	-	1
-	-	5 26	NNW	8	ENE	16	NE	13	9,0	ENE	14	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 35	N	7	E	4	SSE	20	8,7	NNW	3	S	24	-	-	1	-	-	-	-
9,0	7 45	1 03	SSW	21	SSW	23	S	22	20,4	SSW	21	SSW	25	-	-	-	-	-	-	1
3,3	2 00	0 03	SSW	17	SSE	13	SSW	16	15 8	SSW	17	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
-	-	7 22	SSW	12	ESE	8	ESE	8	7,4	SSW	10	SSW	12	-	-	-	-	-	-	-
0,0	0 00	8 03	SW	9	E	4	ENE	6	6,4	SW	8	ENE	12		-	-	-	-	-	-
-	-	8 44	NNW	12	ENE	9	NE	9	6,8	ENE	10	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
7,0	0 30	11 20	NNW	7	ENE	8	NNE	5	5,9	NNW	6	WNW	13	-	-	-	-	-	-	1
-	-	6 09	WSW	5	ENE	7	E	6	4,1	ENE	7	ENE	9	-	-	-	1	-	-	-
-	-	9 51	NNW	7	ENE	19	E	14	8,6	ENE	14	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
0,0	0 00	6 59	NNE	7	NNE	15	NNE	9	8,0	NNE	9	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 34	SSW	20	SE	19	ESE	11	18,2	SSW	24	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-
1,1	0 15	7 49	NNW	10	NNW	16	S	36	14,3	NNW	15	S	36	-	-	-	-	-	-	1
	-	5 11	SSW	16	ENE	7	NNE	2	11,0	SSW	18	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 10	SW	12	ESE	16	S	22	13,2	WSW	10	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 09	WSW	6	ESE	7	E	7	8,2	W	9	WSW	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	198 57	-	13,2	-	12,9	-	13,0	12,0	SSW	18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,8	13 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	42	0	0	6	1	2	-	8

...po, etc.

Dias
17 T. irr.; , m.; ● td. e ...
18 T. irr.; ●° por vezes.
19 B. t.
20 B. t.; , m.
21 B. t ; ...
22 T. qt.; ● madr.
23 B. t.; ... madr.; ...
24 B. t.; ...°

Dias
25 T. qt.; , m ; v. fr. 24.
26 — B. t.; v. fr. 1-3.
27 T. qt.; ●° n.; v. fr. 21-22; v. m. fr. 27.
28 B. t.
29 B. t.
30 B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e v

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correr vertica — Quantidade	De correr vertica — Configuração
1	NE	26	20 25	ENE	37	14 55	ENE	36	19 22	ENE	37	14 55	4	-	—	-	—	1	St.	3	Cu.
2	ENE	32	20 23	ENE	30	14 55	ENE	35	16 23	ENE	35	16 23	3	-	-	3	Ac.	-	—	-	
3	N	36	8 40	N	42	10 12	ENE	35	18 45	N	42	10 12	0	-	—	-	—	-	—	-	
4	SSW	38	5 13	SE	49	14 13	SSE	52	18 05	S	50	21 20	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu,
5	S	50	21 20	SSE	48	10 27	S	40	17 25	SSW	48	3 43	8	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu,
6	SSW	32	2 45	WSW	20	9 20	ENE	16	15 22	SSW	32	2 45	10	-	—	3	As.	7	Ns.	-	
7	S	78	8 10	S	76	9 10	S	62	15 10	S	78	8 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.
8	SSW	58	6 17	SSW	62	9 07	S	40	18 45	SSW	62	9 07	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
9	SSW	55	5 17	SE	45	14 20	SSE	40	16 55	SSW	55	5 17	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
10	SW	33	6 36	SSW	22	11 07	ENE	21	16 35	SW	33	6 36	0	-	—	-	—	-	—	-	
11	WSW	19	7 02	ENE	20	14 50	ENE	26	17 38	ENE	26	17 38	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12	SW	22	7 36	ENE	22	14 30	ESE	29	18 13	ESE	29	18 13	3	2	Ci, Cs.	-	—	1	Sc.	-	
13	ESE	25	21 05	ENE	32	10 50	ENE	11	17 55	ENE	32	10 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14	W	13	8 48	ENE	40	10 57	ENE	19	18 03	ENE	40	10 57	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu.
15	ENE	19	21 05	ENE	34	14 03	ENE	38	17 40	ENE	38	17 40	10	6	Cs.	4	As.	-	—	-	
16	NE	29	21 08	N	17	9 01	SSE	43	19 50	SSW	46	20 45	7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu.
17	SSW	50	4 20	SSW	46	13 08	SSE	44	19 35	SSW	50	4 20	5	-	—	2	As.	-	—	3	Cu.
18	SSW	44	6 20	SSE	37	9 06	SSW	33	19 07	SSW	44	6 20	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
19	SSW	26	21 18	SE	19	10 30	ESE	22	18 06	SSW	24	0 13	6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	
20	WSW	18	8 03	E	16	14 50	ENE	22	17 05	ENE	22	17 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu,
21	NNW	26	8 13	ENE	27	14 55	ENE	31	15 25	ENE	31	15 25	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.
22	WNW	53	2 55	ENE	19	14 28	ENE	20	15 10	WNW	53	2 55	0	-	—	-	—	0	St.	-	
23	SSW	13	7 23	ENE	17	14 48	ENE	20	18 15	E	21	20 45	10 cl.	-	—	-	—	6	St.	4	Cu.
24	E	21	20 45	ENE	35	14 52	ENE	40	16 18	ENE	40	16 18	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25	E	33	20 30	NNE	33	13 55	NNE	26	18 32	SSW	59	23 40	10	-	—	-	—	10	Ns,	-	
26	SSW	59	23 40	SE	43	14 45	SE	38	15 30	SSW	58	1 51	0	-	—	-	—	-	—	-	
27	NNW	28	8 17	NNW	43	10 53	S	74	19 43	S	74	19 43	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28	S	52	20 20	SSW	35	9 13	NNE	19	18 06	SSW	43	4 50	9	2	Ci.	4	Ac.	-	—	3	Cu.
29	SW	26	8 44	ESE	34	14 31	SSE	56	18 13	SSE	56	18 13	7	0	Cs.	-	—	-	—	7	Cu.
30	SSW	34	20 15	WSW	25	9 08	ESE	26	17 26	ESE	26	17 26	1	0	Cs.	-	—	1	St.	-	
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,7	0,8	—	0,7	—	1,2	—	3,0	
Extremas	S	78	Dia 7 às 8,10	S	76	Dia 7 às 9,10	S	74	Dia 27 às 19,43	S	78	Dia 7 às 8,10	-	-	—	-	—	-	—	-	

ıde horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	—	-	—	4	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	2	Ns.	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	7	-	—	-	—	5	Ns	2	Cu.	10:000	10:000	-
-	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	3	-	—	3	As.	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	20:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	0,2	—	1,1	—	2,4	—	2,1	-	—	0,3	—	1,0	—	0,9	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1018,4	1019,4	1017,6	25,03	29,3	21,0	8,3	44,5	16,8	27,2	29,0	65,0	20,4	15,27	16,2	14,2	65,2	74
2	18,0	19,3	16,9	24,59	28,5	21,7	6,8	48,8	17,6	27,2	28,9	63,0	21,2	15,21	16,3	14,1	66,8	77
3	15,4	16,7	13,6	25,40	30,8	20,2	10,6	53,5	16,8	26,7	29,0	67,0	19,0	17,64	19,7	15,2	73,5	83
4	17,4	19,5	15,8	25,76	30,8	21,6	9,2	45,5	17,8	26,7	28,9	68,0	20,4	18,20	20,2	16,2	74,8	90
5	19,8	20,7	19,2	24,77	29,0	22,1	6,9	44,0	19,7	27,0	28,8	68,5	-	18,42	19,4	16,8	79,8	89
6	17,9	19,4	16,6	24,35	29,0	21,3	7,7	42,8	19,6	26,5	28,8	61,0	-	18,67	21,2	17,7	83,1	93
7	18,2	18,8	17,3	23,63	28,0	22,0	6,0	45,0	19,9	26,5	28,8	67,5	21,6	18,84	20,5	17,7	87,1	92
8	18,0	18,8	16,9	23,67	27,0	21,0	6,0	38,0	19,9	26,0	28,8	63,0	-	18,42	19,4	17,6	85,3	93
9	20,5	22,5	18,3	24,39	27,2	21,4	5,8	40,5	20,6	25,5	28,8	61,0	-	17,55	18,8	15,8	77,9	90
10	23,0	24,0	22,4	24,39	27,8	21,7	6,1	42,2	18,5	24,9	28,8	65,0	-	14,68	16,3	13,1	65,1	76
11	22,4	23,4	21,3	23,81	27,8	20,8	7,0	41,5	17,1	25,0	28,7	62,0	19,7	15,12	16,0	14,0	69,8	80
12	19,7	21,5	17,3	23,3[illegible]	27,5	20,5	7,0	41,0	17,5	25,2	28,7	57,6	19,7	16,88	18,4	14,8	79,5	92
13	19,4	19,8	19,0	23,85	28,3	20,7	7,6	46,7	17,8	25,2	28,5	69,0	-	17,12	18,2	16,0	78,6	90
14	19,4	20,4	18,4	24,84	28,2	21,9	6,3	43,5	18,3	25,2	28,5	65,5	-	17,82	19,4	16,4	77,3	90
15	17,8	19,8	16,3	24,56	29,8	21,5	8,3	49,0	18,6	25,3	28,5	66,6	-	18,50	20,7	17,1	81,3	92
16	15,7	16,8	13,8	25,28	30,5	21,4	9,1	46,7	17,7	25,5	28,5	67,5	20,3	18,18	20,3	16,6	76,6	86
17	17,0	18,3	15,6	24,66	29,8	21,4	8,4	47,2	18,6	25,8	28,3	67,0	20,2	18,43	20,0	17,5	80,9	92
18	18,1	19,3	16,8	24,81	29,5	21,5	8,0	46,3	18,4	26,0	28,3	65,0	20,4	18,29	19,8	17,1	79,0	92
19	19,2	20,3	18,3	25,05	29,7	21,7	8,0	46,6	19,4	26,1	28,2	66,2	-	18,76	20,5	17,4	80,5	94
20	19,5	21,1	18,4	25,17	30,3	21,7	8,6	47,2	19,1	26,0	28,2	68,5	-	19,99	22,5	19,0	84,6	95
21	16,8	18,8	15,1	25,31	28,0	23,5	4,5	36,5	21,0	26,6	28,0	51,0	21,4	20,76	21,7	20,1	87,3	94
22	13,8	15,0	12,2	25,39	31,3	22,4	8,9	46,5	19,7	26,3	28,1	63,0	21,3	19,67	21,1	18,1	82,7	96
23	14,4	15,5	13,1	2[illegible],93	30,5	22,7	7,8	45,2	18,0	26,4	28,0	63,0	19,4	18,46	20,3	14,1	80,5	96
24	14,6	15,7	13,5	25,38	31,0	20,1	10,9	47,5	17,9	26,5	28,0	62,5	19,9	18,80	19,8	17,7	78,9	91
25	12,5	15,1	10,3	25,83	29,5	22,1	7,4	39,0	18,2	26,7	28,0	60,0	19,5	20,30	21,7	18,4	82,2	90
26	11,4	12,9	09,8	25,23	30,3	22,3	8,0	42,5	19,7	27,0	28,0	63,5	21,9	19,15	22,9	17,8	80,4	88
27	10,8	12,6	08,6	25,61	29,7	21,7	8,0	44,2	18,5	27,0	28,0	61,0	20,9	19,15	20,8	17,1	79,2	90
28	14,3	16,1	10,5	22,65	24,8	21,0	1,9	28,3	21,0	27,[illegible]	28,0	57,0	22,4	17,28	19,5	16,0	84,9	94
29	19,3	23,2	15,6	23,18	27,0	20,5	6,5	28,7	18,3	26,0	28,0	61,0	-	15,52	17,2	13,4	74,6	90
30	22,5	23,9	21,1	22,38	27,0	18,9	8,1	41,5	16,4	25,7	28,0	60,0	-	13,98	14,9	12,7	70,2	85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1017,5	1018,9	1016,0	24,57	28,93	21,41	7,52	43,68	18,61	26,16	28,44	63,53	-	17,84	19,46	16,32	78,2	89,1
Totais e extremas	-	24,0	68,6	-	31,3	18,9	12,4	53,5	16,4	-	-	69,0	-	-	22,9	12,7	-	96

Estado

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — T. qt.; ◠°; ● m.
4 — T. qt.; ◠°; ●° n.; v. fr. 15-17.
5 — T. irr.; ●' por vezes; ◠ m. a W.
6 — B. t.; ●° m.
7 — B. t.; ●' por vezes; v. fr. 14, 18, 24.
8 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 8-11, 1[illegible]-21; v. m. fr. 1[illegible], 14-17; [illegible] 13.

Dias
9 — B. t.; ●' m.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; ●° por vezes.
13 — B. t.
14 — B. t.; ●° por vezes.
15 — B. t.
16 — B. t.; ◠°.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	7 25	ESE	10	ESE	10	C	0	4,8	ESE	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2 50	ESE	6	ESE	6	C	0	3,4	ESE	6	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
0,0	0 00	7 00	C	0	ENE	6	C	0	1,4	E	5	E	7	-	-	1	-	-	-	-
1,5	0 20	6 30	S	6	S	30	S	8	9,9	S	19	S	34	-	-	1	-	-	-	1
17,5	2 35	3 45	SSE	17	SE	15	S	14	13 2	S	12	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
1,4	0 45	3 35	S	4	ESE	4	C	0	3,5	ESE	6	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
14,7	1 25	2 40	S	12	S	26	SSW	20	16,3	S	14	S	30	-	-	-	-	-	-	1
2,5	1 00	2 45	S	32	S	44	S	27	29,5	S	31	S	50	-	-	-	-	-	-	1
24,0	1 55	1 50	SE	19	SSE	26	SSE	20	18,1	SSE	18	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
-	-	5 5	SE	16	SSE	24	SSE	4	14,1	SSE	13	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 45	SSE	19	SSE	22	S	8	13,3	S	6	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,4	1 30	4 30	S	8	S	22	S	3	10,6	S	12	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
	-	3 55	S	6	ESE	12	ESE	10	6,3	ESE	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,7	0 30	4 55	ESE	14	ESE	14	C	0	5,5	ESE	12	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
-	-	4 55	C	0	ENE	8	C	0	2,1	ENE	6	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 55	C	0	ESE	10	C	0	2,2	ESE	9	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
0,2	0 05	4 05	C	0	ESE	14	S	6	5,0	S	6	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
	-	7 10	S	3	ESE	10	C	0	2,8	ESE	7	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
1,7	0 35	4 30	S	4	ESE	12	S	11	6,0	S	5	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
-	-	4 00	S	8	ESE	16	ESE	4	5,8	ESE	11	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
2,4	0 10	0 15	S	5	ESE	6	C	0	3,8	S	6	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 22	C	0	S	12	SSE	6	3,5	S	14	S	26	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 21	C	0	S	20	SSE	3	5,5	S	12	S	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 19	C	0	E	8	C	0	1,8	E	6	E	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 25	NNE	6	NE	22	N	20	11,6	NE	18	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
-	-	5 30	C	0	S	28	SSE	4	13,5	S	25	S	29	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 14	C	0	NE	20	NE	16	8,6	NE	15	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,6	1 20	0 00	SE	16	C	0	S	18	8,2	S	12	S	26	-	-	-	-	-	1	1
-	-	9 42	S	10	S	27	SSW	24	19,1	S	20	S	33	-	-	-	-	-	-	-
0,3	0 05	7 15	S	7	SE	16	S	6	10,5	S	12	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	7,5	—	16,3	—	7,7	8,7	S	13,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
76,9	12 15	171 38	—	-	—	-	—			—	-	S	50	0	0	8	0	1	1	13

tempo, etc.

as
— B. t.; ●• m.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ●• m. e
— T. qt.
— B. t.; ●• m.
— T. qt. ⌓°.
— T. qt.; ⌓
— T. qt.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.; ⌓°.
26 — T. qt.; v. fr. 13-15.
27 — B. t.
28 — B. t.; ●• m. e td.
29 — B. t.; v. fr. 12-18.
30 — B. t.; ●• madr.; v. fr. 1-2.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	ESE	16	8 15	ESE	24	9 05	ESE	21	15 10	ESE	24	9 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
2	ESE	14	8 45	ESE	20	12 25	ESE	14	15 35	ESE	20	12 25	9	-	—	-	—	3	Sc, Ns.	6	Cb, Cu
3	C	0	-	NE	13	13 55	ENE	14	15 10	ENE	14	15 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4	S	14	8 05	S	40	14 30	S	49	15 45	S	49	15 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb
5	SSE	29	8 10	SE	39	12 35	ESE	40	16 30	ESE	40	16 30	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu
6	S	26	20 50	S	14	10 00	ESE	19	15 35	ESE	19	15 35	10 cl.	1	Cs.	-	—	4	Sc.	5	Cu, Cb
7	S	20	8 50	S	46	13 45	S	42	17 30	S	46	13 45	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	6	Cb, Cu
8	S	46	9 00	S	64	12 10	S	59	15 05	S	64	12 10	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9	SSE	40	5 05	SE	41	10 50	SSE	35	16 35	SE	41	10 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
10	SE	28	8 45	SSE	36	14 00	SSE	26	15 20	SSE	36	14 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
11	SSE	28	8 45	SSE	38	13 02	SSE	31	17 15	SSE	38	13 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
12	SSW	20	21 10	SSE	36	12 40	S	28	15 20	SSE	36	12 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb
13	S	21	7 50	ESE	24	14 15	ESE	19	15 10	ESE	24	14 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu
14	ESE	22	7 35	ESE	31	10 55	ESE	20	15 15	ESE	31	10 55	9	-	—	-	—	4	Sc.	5	Cb, Cu
15	C	0	-	NE	19	12 30	ENE	14	15 40	NE	19	12 30	6	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
16	C	0	-	ESE	16	14 25	ESE	14	15 25	ESE	18	15 25	7	1	Cs.	-	—	4	Sc.	2	Cu.
17	SSW	12	2 40	ESE	20	14 40	SSE	25	15 50	SSE	25	15 50	8	-	—	-	—	4	Ns.	4	Cb, Cu
18	SSW	12	7 30	ESE	20	13 50	ESE	14	15 20	ESE	20	13 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb
19	S	12	1 20	ESE	22	13 10	S	21	19 30	SSE	23	21 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
20	SSE	23	21 15	ESE	20	13 15	ESE	24	15 05	ESE	24	15 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu
21	S	22	7 40	ESE	21	12 05	S	18	15 10	S	22	7 40	10	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	6	Cb, Cu
22	C	0	-	S	21	14 55	S	24	15 40	S	24	15 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23	S	12	8 30	S	26	14 40	S	30	15 15	S	30	15 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
24	S	11	2 55	E	17	14 50	E	16	15 05	E	17	14 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb
25	NNE	16	8 50	NE	31	13 40	N	33	19 05	N	33	19 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu
26	N	27	20 25	S	44	14 35	S	41	15 30	S	44	14 35	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
27	C	0	-	NE	29	14 03	NE	30	15 00	NE	30	15 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28	S	39	3 25	SE	26	9 05	S	27	19 35	S	39	3 25	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
29	S	25	5 50	S	45	12 20	S	43	16 25	S	35	12 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
30	S	48	0 40	S	30	9 55	SE	18	15 15	S	48	0 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	0,1	—	-	—	2,0	—	4,0	—
Extremas	S	48	Dia 30 às 0,40	S	64	Dia 8 às 12,10	S	59	Dia 8 às 15,05	S	64	Dia 8 às 12,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	8	-	—	-	—	8	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	5	Sc, Ns.	5	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
Ci.		-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	5	Ns	5	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	1,7	—	4,7	—	3,1	-	—	-	—	1,6	—	1,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira ..... Latitude S. ..... 19° 50′
Longitude E. Gr. ..... 34° 50′
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	SW	15	S	27	SE	26	SE	25	ESE	34	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	19	S	31	SE	21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WSW	13	SW	16	SSE	16	SE	17	SSE	17	ESE	19	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WNW	8	N	5	E	11	SE	16	SSE	20	SSE	23	ENE	3	E	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SW	14	SSW	28	S	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SSW	24	S	43	SSE	45	SSE	44	SE	42	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SW	16	S	23	SSE	20	SSE	25	SSE	25	SSE	30	WNW	15	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NW	10	N	11	ENE	9	S	6	S	6	WNW	14	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	W	9	—	-	—	-	SE	19	S	24	SSW	20	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	16	SSW	20	S	9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WSW	12	SSW	23	S	13	SSE	21	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	W	10	WSW	17	WSW	21	SSW	26	SSW	20	SSE	10	SW	12	SSW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	S	27	SSE	30	SSE	22	SE	25	SSE	25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	S	18	SSE	24	SSE	25	S	21	S	23	S	27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	20	SW	25	SSW	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	S	28	SSE	53	S	59	SSE	51	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S	22	SSE	31	SSE	40	SSE	37	SSE	34	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	S	19	SSE	28	SE	28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SSE	24	SE	29	SSE	23	S	12	SSW	22	WSW	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SE	13	E	9	E	8	SE	7	WSW	11	WSW	19	SSW	8	NW	10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SE	13	ESE	12	ESE	18	S	9	SW	20	SW	24	WSW	28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SSE	16	SSE	14	S	20	SSW	16	WNW	5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ESE	10	S	10	SW	15	S	17	WSW	18	WSW	26	SW	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WNW	12	E	4	W	14	SSW	16	SSW	19	SSW	38	S	31	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SE	15	ESE	8	SW	6	SE	14	SE	28	SE	36	SSE	37	S	28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	E	19	F	14	N	10	NNW	22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	S	27	SSE	38	SSE	34	SSE	23	SSW	30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1016,0	1016,9	1015,1	26,92	30,5	22,4	8,1	39,5	21,3	29,2	30,0	62,7	20,3	18,01	20,5	16,2	68,7	80
2	15,8	17,1	14,5	27,24	29,7	24,5	5,2	39,4	21,2	29,4	29,9	67,0	20,9	17,33	19,1	16,4	64,9	74
3	14,1	15,5	12,5	26,33	30,2	22,5	7,7	40,9	19,9	29,5	29,7	63,6	19,1	17,40	19,1	15,7	69,0	82
4	15,2	16,7	14,0	26,29	30,9	21,4	9,5	40,6	19,4	29,9	29,7	65,4	19,0	18,69	20,8	16,2	73,7	86
5	17,0	18,7	15,9	25,49	27,5	22,2	5,3	28,0	20,9	30,1	29,7	49,6	19,7	19,74	21,6	17,9	81,9	97
6	16,7	18,2	16,0	25,74	29,4	22,6	6,8	39,0	21,6	28,3	29,7	68,6	20,1	18,90	20,4	17,4	77,3	87
7	16,6	17,4	15,6	25,80	29,4	22,1	7,3	37,6	22,4	28,5	29,7	61,2	19,5	18,03	19,9	16,5	73,9	84
8	17,6	18,8	16,2	24,49	28,1	21,9	6,2	37,0	21,1	28,0	29,7	63,0	19,9	16,25	17,7	13,5	71,8	83
9	18,6	19,7	17,5	23,54	28,5	20,0	8,5	35,9	19,1	27,4	29,7	55,3	18,2	17,11	19,4	13,8	79,2	94
10	19,7	20,8	18,7	25,17	28,3	22,0	6,3	36,4	21,4	26,8	29,8	64,5	-	17,20	19,7	14,7	7 ,5	89
11	19,8	21,6	18,9	25,76	28,7	21,3	7,4	38,0	19,6	26,6	29,8	62,5	20,3	15,80	16,7	14,4	64,6	72
12	17,9	19,9	16,0	25,59	29,2	21,1	8,1	38,5	19,5	27,1	29,7	60,0	20,0	16,65	18,0	14,3	68,5	76
13	17,0	18,1	15,9	25,38	28,4	22,3	6,1	38,5	21,3	27,8	29,6	59,9	-	18,41	20,1	17,0	76,8	88
14	17,9	19,2	16,6	25,30	28,9	22,4	6,5	38,7	20,9	27,7	29,6	60,7	21,2	17,33	19,2	15,7	72,5	89
15	17,1	18,8	14,8	25,07	29,0	21,3	7,7	39,7	20,5	27,9	29,5	56,9	20,3	17,88	20,0	15,9	76,0	89
16	14,8	16,2	12,6	25,38	30,1	21,5	8,6	41,6	19,1	28,3	29,5	61,4	20,7	18,35	20,7	15,8	76,5	87
17	15,4	17,0	14,0	26,12	30,2	22,6	7,6	40,5	20,0	28,7	29,5	60,4	22,0	18,56	20,8	17,1	74,2	87
18	16,3	17,5	15,2	26,40	29,5	23,3	6,2	41,0	21,1	29,0	29,5	63,4	22,1	18,16	19,0	17,2	71,4	79
19	17,4	18,5	16,4	25,92	28,6	22,5	6,1	37,8	21,5	29,1	29,4	60,5	21,0	18,65	19,9	17,4	75,2	82
20	18,0	19,8	16,7	25,[illegible]0	29,4	21,2	8,2	41,8	21,2	28,5	29,4	63,1	21,2	18,75	21,7	16,7	78,6	91
21	15,8	17,7	13,7	25,87	32,3	20,8	11,5	42,8	18,3	28,4	29,4	63,8	20,5	1[illegible],58	20,7	16,4	75,9	91
22	13,3	15,4	11,3	25,81	34,5	21,4	13,1	43,2	19,0	28,7	29,4	63,5	20,1	18,92	21,3	17,5	78,1	93
23	13,4	14,6	12,7	26,[illegible]1	33,7	21,5	12,2	43,4	19,8	29,0	29,4	62,7	20,0	17,95	22,5	14,4	72,0	88
24	14,1	15,6	13,3	24,62	30,4	21,0	9,4	41,4	17,8	29,0	29,3	62,1	19,7	17,95	20,9	13,8	78,5	93
25	13,1	15,2	11,3	25,29	33,0	20,3	12,7	43,3	17,9	29,0	29,4	59,4	18,5	17,39	21,2	13,5	73,0	89
26	10,3	12,0	7,5	26,60	37,4	19,4	18,0	45,6	17,7	28,9	29,3	59,5	19,3	17,69	21,6	11,9	68,2	84
27	10,4	12,2	8,9	26,70	31,3	21,3	10,0	40,9	19,5	29,3	29,3	60,1	20,6	18,85	21,9	15,5	73,0	87
28	11,5	13,4	10,0	26,58	32,5	21,0	11,5	42,2	19,2	29,3	29,3	61,5	21,4	17,63	19,4	14,9	69,1	83
29	16,3	19,3	13,4	26,24	32,0	23,8	8,2	45,5	23,8	29,5	29,3	64,0	20,0	19,50	22,4	17,4	77,1	88
30	20,3	22,1	19,2	24,92	27,8	23,1	4,7	36,9	21,3	29,5	29,3	59,9	21,5	15,77	17,5	13,2	67,5	77
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1015,9	1017,5	1014,5	25,72	30,31	21,82	8,49	39,84	20,24	28,60	29,55	61,54	20,25	17,91	20,12	15,61	73,3	85,3
Totais e extremas	-	1022,1	1007,5	-	37,4	19,4	18,0	45,6	17,7	-	-	68,6	-	-	22,5	10,7	-	97

Estado

Dias

1 — T. qt..; , m.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. irr.; ☃[1]
6 — B. t.
7 — B. t.; , m
8 — T. irr.; , n.; v. fr. 2-12, 18-19.

Dias

9 — T. qt.; ●[1] por vezes; v. fr. 3-6, 24.
10 — B. t.; v. fr. 1, 3-24.
11 — B. t.; v. fr. 1-3.
12 — B. t.; v. fr. 4.
13 — B. t.; ●[1] madr.
14 — B. t.
15 — B. t ; [illegible].
16 — T. qt.; [illegible] madr.

eteorológicas no pôsto da Beira

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,3	0 01	9 45	SW	20	SE	19	SE	21	19,8	SE	21	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
-	-	8 06	SSW	20	SE	19	FSE	17	18,2	ESE	17	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 35	WSW	12	ESE	18	E	4	9,7	WSW	11	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 05	W	9	ESE	17	ESE	14	11,5	ESE	16	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
25,0	1 36	0 12	SW	17	SE	10	SSE	19	17,4	SE	16	SSE	22	-	-	-	-	-	-	1
-	-	7 19	SSW	18	SE	16	S	7	16,4	SW	16	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
2,6	1 20	2 17	SSW	20	SSE	18	SSE	20	17,8	SSW	20	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
0,2	0 01	6 55	SW	29	SSW	19	SW	24	25,2	SW	25	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
17,9	2 30	0 51	SW	25	SW	17	SW	23	23,6	SW	23	SW	29	-	-	-	-	-	1	1
-	-	7 59	SSW	31	SSE	34	SSE	30	29,6	SSW	29	SSE	34	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 54	SSW	25	SSE	23	SSE	25	24,2	SSE	24	S	29	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 46	SSW	20	SE	17	ESE	12	16,7	S	22	S	27	-	-	-	-	-	-	1
5,9	1 41	8 24	SSW	21	SE	20	SE	20	1[illegible],7	SSW	17	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 02	SSW	20	SSE	22	S	16	17,5	S	16	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 49	SW	12	ESE	15	ESE	7	10,1	ESE	12	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 09	NW	14	E	16	E	11	9,6	E	12	E	19	-	-	-	1	-	-	-
0,0	0 00	6 28	W	7	ESE	16	ESE	15	9,4	ESE	14	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
-	-	8 33	SW	20	SE	16	ESE	16	15,7	ESE	14	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
2,1	0 20	7 54	SW	15	SE	17	ESE	15	14,8	ESE	14	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
-	-	9 10	SW	19	SE	14	C	0	10,3	SW	15	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 48	W	14	ESE	14	NE	3	7,8	W	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 17	WNW	9	ESE	16	E	7	7,9	WNW	9	ESE	17	-	-	-	1	-	-	-
-	-	10 54	NW	16	E	19	E	2	10,4	E	11	E	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 51	NW	12	E	17	E	6	7,0	E	11	E	17	-	-	1	1	-	-	-
-	-	10 47	N	13	E	24	NE	12	13,1	NNW	10	E	24	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 52	NW	20	SE	13	E	17	14,5	NW	18	E	21	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 27	ENE	9	E	22	ENE	14	13,8	ENE	10	E	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 45	N	22	ESE	26	ESE	18	16,7	ESE	20	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
2,3	0 05	6 11	WSW	12	SSE	27	SSE	25	17,1	SSE	26	ESE	33	-	-	-	-	-	-	1
0,7	0 09	9 19	S	27	SSE	26	SE	20	25,7	S	27	SE	33	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	17,6	—	18,9	—	14,7	15,6	ESE	16,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
57,0	7 43	250 24	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	34	0	0	4	3	0	1	10

) ...mpo, etc.

Dias
17 — T. qt.; , m.
18 — B. t.
19 — B. t.; °, ° m.
20 — B. t.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; m.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; °; ° m.

Dias
25 — T. qt.; °.
26 — T. m. qt.; °.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; v. fr. 16.
29 — T. qt.; ● n.; v. fr. 14-16, 21-24.
30 — B. t.; , madr.; v. fr. 1-9, 13-14.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente vertical — Quantidade	De corrente vertical — Configuração
1.....	SE	42	20 04	S	33	10 12	SE	33	19 30	SE	40	0 55	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
2.....	SE	37	21 30	SSE	33	12 50	ESE	31	16 20	SSE	33	12 50	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.
3.....	ESE	26	20 10	ESE	28	14 53	ESE	30	15 44	ESE	30	15 44	3	0	Cc.	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	W	12	8 20	ESE	28	14 28	ESE	33	15 56	ESE	33	15 56	3	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.
5.....	S	57	2 17	ESE	44	11 50	SE	34	18 29	S	57	2 17	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.
6.....	SE	46	22 05	SSW	30	9 05	ESE	25	15 20	SSW	36	4 19	5	0	Ci.	3	As.	-	—	2	Cu.
7....	SSW	30	8 45	SSW	36	10 42	SSE	51	19 45	SSE	51	19 45	10 cl.	-	—	7	As, Ac.	-	—	3	Cu.
8.....	SSW	52	2 02	SW	45	9 20	SSW	58	17 35	SSW	58	17 35	8	2	Cs, Cc.	-	—	-	—	6	Cb, Fr
9.....	SW	49	4 45	SW	32	9 25	SSW	54	16 29	SSW	54	16 29	10 cl.	-	—	-	—	10 cl	Sc.	-	—
10.....	SSW	52	0 35	SSE	59	14 06	SE	61	16 26	SE	61	16 26	9	-	—	1	As.	4	Ns.	4	Cb.
11.....	SSE	54	20 11	SSW	40	9 55	SSE	43	18 12	S	49	2 10	3	-	—	0	Ac.	3	Sc.	-	—
12.....	S	48	3 50	S	35	10 08	SSE	30	15 29	S	48	3 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	SW	43	2 15	S	35	12 10	SE	34	19 22	SW	43	2 15	8	-	—	2	As.	4	Ns, Sc.	2	Cb.
14.....	SW	30	5 06	SSE	43	12 22	SSE	33	15 11	SSE	43	12 22	6	5	Ci, Cc.	-	—	-	—	1	Cu
15.....	SSW	27	2 16	SE	24	13 18	ESE	25	15 50	SSW	27	2 16	4	-	—	0	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
16.....	NW	21	8 55	E	26	14 45	E	27	15 01	E	27	15 01	4	1	Cs.	-	—	0	Sc.	3	Cu.
17.....	NW	16	5 44	ESE	27	14 57	ESE	26	15 33	ESE	27	14 57	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
18.....	SW	31	7 58	S	33	10 51	ESE	29	19 15	S	33	10 51	5	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.
19.....	SSE	31	3 06	SE	29	14 45	ESE	30	15 58	SSE	31	3 00	6	2	Cs, Ci.	1	As	-	—	3	Cb.
20.....	SW	32	7 47	SSW	27	9 40	ESE	22	15 20	SW	32	7 47	6	-	—	3	Ac. As.	-	—	3	Cu, Cb
21.....	NW	22	7 55	ESE	4	14 04	ESE	20	15 25	ESE	24	14 04	3	2	Cc, Ci.	1	Ac.	-	—	-	—
22.....	W	21	7 15	ESE	24	14 59	ESE	26	15 02	ESE	26	15 02	10 cl.	-	—	-	—	6	Fr St.	4	Fr Cu.
23.....	NW	23	8 03	E	27	14 10	E	28	15 17	E	28	15 17	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
24.....	NW	20	9 00	ESE	25	12 50	E	24	15 54	ESE	25	12 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	N	23	8 30	E	32	13 45	E	31	15 25	E	32	13 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	NNE	30	8 10	NW	30	9 45	E	32	16 25	E	32	16 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27....	ENE	23	29 15	E	38	10 45	E	36	15 55	E	38	10 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	N	35	8 15	ESE	38	14 29	ESE	40	15 14	ESE	40	15 14	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	ESE	26	20 13	SSE	43	14 17	SSE	45	15 44	SSE	50	23 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Ci
30.....	ESE	59	23 55	SSE	44	13 30	SSE	38	15 09	ESE	54	0 15	8	-	—	0	Ac.	5	Ns.	3	Cb, Cu
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,9	0,4	—	0,7	—	1,2	—	2,6	—
Extremas	ESE	59	Dia 30 às 23,55	SSE	59	Dia 10 às 14,06	SE	61	Dia 10 às 16 26	SE	61	Dia 10 às 16,26	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	0	As.	-	—	2	Cu.	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	7	As, Ac.	-	—	1	Cu.	2	-	—	2	As.	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	6	As.	-	—	4	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	10:000	20:000	
-	Cc.	3	As, Ac	-	—	2	Cu.	4	-	—	4	As	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	8	As.	-	—	2	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	—	1	As.	-	—	5	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	2	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	3	As, Ac.	1	Sc.	1	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	4	Ac.	0	Sc.	5	Cu.	2	-	—	2	As.	0	Sc.	-	—	50:000	50:000	
-	—	0	Ac, As.	1	Sc.	3	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	20:000	20:000	-
-	—	4	Ac, As.	-	—	5	Cu, Cb.	4	-	—	0	Ac.	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	-
-	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	3	3	Ci, Cs.	0	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	5	As, Ac.	-	—	1	Cb.	4	-	—	4	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	Cs, Ci.	-	—	0	Sc.	2	Cu, Cb.	1	-	—	1	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	Cc.	-	—	-	—	2	Cu.	4	4	Cs, Cc.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	800	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	2	Ac, As.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	
-	—	5	Ac, As.	-	—	1	Cu.	5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
...	—	1,6	—	0,3	—	2,1	—	2,5	0,3	—	0,5	—	0,3	—	1,2	—	-		-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-		-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1014,4	1015,7	1012,8	27,61	31,8	24,8	7,0	45,1	20,4	28,2	28,9	68,0	21,2	19,10	19,9	17,7	70,0	80
2	14,9	16,4	13,9	27,17	30,5	24,9	5,6	46,1	19,5	29,1	29,4	67,9	19,5	17,73	19,0	16,8	66,9	80
3	14,1	15,6	12,5	25,95	31,4	22,1	9,3	50,9	21,1	29,1	29,5	67,0	-	18,53	20,8	16,9	75,6	95
4	15,1	16,9	13,[illegible]	26,00	30,5	21,4	9,1	47,9	19,4	29,4	29,5	67,1	16,0	18,31	20,1	16,9	74,1	92
5	16,1	17,6	15,0	26,17	30,6	21,7	8,9	48,4	20,4	29,5	29,6	70,1	16,2	19,68	21,3	18,1	78,7	94
6	15,7	17,4	14,0	25,68	33,7	21,7	12,0	41,4	20,9	29,8	29,9	70,1	-	20,07	22,2	18,8	82,3	96
7	15,2	16,4	13,9	26,18	30,7	22,9	7,8	49,9	21,5	29,7	29,8	72,0	17,0	20,26	21,3	19,3	80,7	95
8	15,8	17,0	15,0	24,02	27,1	22,4	4,7	37,6	21,2	29,7	29,8	56,0	15,5	20,34	21,6	19,3	91,8	97
9	16,8	18,1	15,7	23,40	27,7	21,8	5,9	37,5	20,9	29,1	29,7	60,2	-	19,94	21,6	19,2	93,2	100
10	17,2	18,5	16,0	25,10	28,5	22,1	6,4	40,0	21,1	28,5	29,3	65,5	-	20,43	22,3	19,1	86,5	96
11	17,6	19,2	16,2	25,54	27,4	22,4	5,0	35,0	21,4	28,2	29,2	60,9	19,3	19,03	20,9	16,2	78,4	88
12	16,5	18,6	14,5	25,64	28,4	22,9	5,5	39,9	20,5	27,8	28,7	62,0	17,7	17, 9	18,4	15,8	72,2	87
13	15,5	16,9	14,2	24,99	28,5	22,1	6,4	42,4	20,5	27,7	28,5	68,5	18,2	19,25	20,4	17,9	82,3	91
14	16,5	18,2	15,1	25,04	29,2	21,7	7,5	42,5	20,9	27,7	28,4	63,3	-	19,84	21,5	19,0	84,6	97
15	16,3	18,5	14,4	25,33	29,7	21,7	8,0	44,9	21,1	27,7	28,4	66,8	16,7	19,99	21,9	18,9	83,8	97
16	14,8	16,6	13,1	25,58	30,8	21,5	9,3	46,3	20,4	27,8	28,4	67,8	16,9	19,94	21,9	18,9	82,7	99
17	15,1	16,7	14,0	25,78	30,2	21,3	8,9	44,3	20,7	28,0	28,4	65,5	20,2	19,59	21,2	18,4	80,1	100
18	15,6	16,9	14,3	24,98	29,7	20,3	9,4	45,5	19,4	28,0	28,5	64,2	19,5	18,43	19,6	17,3	79,0	96
19	16,6	18,0	15,0	25,44	29,8	21,1	8,7	47,6	20,2	28,1	28,5	66,5	19,5	19,34	20,2	17,6	80,7	94
20	17,7	19,3	16,5	25,85	29,3	22,8	6,5	44,5	22,2	28,2	28,5	60,1	21,0	20,04	21,4	19,5	81,4	93
21	16,2	18,6	14,3	25,55	31,4	20,5	10,9	46,4	20,5	28,2	28,5	64,0	19,6	19,66	22,5	18,4	81,8	99
22	13,8	15,8	11,7	26,10	33,2	20,4	12,8	47,9	19,8	28,4	28,7	65,6	19,5	18,32	19,9	17,5	74,6	96
23	13,3	15,5	11,6	26,48	31,8	20,4	11,4	46,7	19,4	28,7	28,8	62,9	18,1	18,06	19,5	16,5	73,3	92
24	14,1	15,5	12,6	25,54	30,7	20,9	9,8	46,4	19,8	28,8	29,0	68,5	18,6	18,47	21,9	17,0	77,0	98
25	13,6	13,7	12,2	24,99	30,9	19,2	11,7	46,0	18,4	28,8	29,0	65,6	17,0	18,00	20,9	16,1	77,5	96
26	11,2	13,9	08,6	26,24	34,0	19,3	14,7	48,9	18,4	28,7	28,9	64,1	17,6	17,19	19,5	15,5	70,6	93
27	10,7	12,6	09,7	26,49	34,9	20,4	14,5	49,7	19,5	28,8	29,0	64,5	19,0	17,49	19,7	15,8	69,6	87
28	11,6	13,4	09,8	25,45	32,1	20,3	11,8	49,9	18,4	29,0	29,0	63,0	18,3	17,30	19,0	15,8	72,8	89
29	15,8	19,2	12,9	26,39	32,8	21,3	11,5	50,5	19,4	29,0	29,1	63,7	19,8	18,71	20,4	17,1	74,7	99
30	19,0	20,6	17,8	25,52	28,3	22,6	5,7	46,0	21,9	29,2	29,2	66,4	20,0	17,66	20,1	16,0	73,4	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1015,2	1017,0	1013,7	25,66	30,52	21,63	8,89	45,20	20,31	28,63	29,00	65,27	18,48	18,94	20,70	17,58	78,3	93,6
Totais e extremas	-	20,6	08,6	-	34,9	19,2	15,7	50,9	18,4	-	-	72,0	-	-	22,5	15,5	-	100

Estad

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.; , m.
3 — T. qt.; ● madr.
4 — T. qt. ⌒.
5 — T. qt ; ● n.
6 — T. qt ; ● madr. e m.
7 — T. qt.; , m.
8 — B. t.; ● por vezes.

Dias
9 — T. irr.; ● madr., m. e td.
10 — B. t. m., irr. td. e n.; ● madr.; td. e n.; ⌒ m. a W; v. fr. 13-
11 — B. t.; ● m. e td.; v. fr. 1-5, 9-10, 15-18, 22-23.
12 — B. t.; , n.
13 — B. t.; ● por vezes.
14 — B. t.; ● madr. e m.
15 — B. t.; ⌒.
16 — T. qt.; madr. e m.

teorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros — Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	9 51	S	18	S	13	S	8	14,3	S	14	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
0,0	0 00	8 52	SSE	13	SSE	18	SSW	8	11,7	SSE	13	S	20	-	-	-	-	-	-	-
0,8	0 10	7 40	SW	3	SSE	9	SE	2	2,8	SSE	6	S	10	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 25	WNW	3	SSE	15	SSE	10	5,2	SSE	11	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
0,5	0 04	9 16	NW	3	SSE	8	C	0	3,8	SSE	11	SSE	18	-	-	1	-	-	-	1
1,5	0 15	4 24	W	10	SSW	5	S	3	5,2	WNW	2	SW	15	-	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	5 40	W	5	S	21	SW	4	9,5	WSW	4	S	21	-	-	-	-	-	-	-
13,0	2 20	0 54	W	25	WSW	15	SW	16	14,8	WSW	14	SW	25	-	-	-	-	-	1	1
14,1	2 00	2 54	W	24	SSW	24	WSW	16	18,3	WSW	19	W	25	-	-	-	-	-	-	1
10,3	1 48	2 53	W	5	S	30	S	32	20,5	S	29	S	32	-	-	-	-	-	-	1
7,4	0 25	6 38	SSW	30	S	32	SSW	21	25,3	SSW	24	S	35	-	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	9 19	SSE	10	S	19	SW	8	13,8	S	17	S	24	-	-	-	-	-	-	-
9,5	1 05	6 36	W	8	SSE	19	SE	12	8,5	WSW	4	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
10,6	1 35	7 38	WNW	3	SSE	19	SSW	3	7,2	SSE	17	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
-	-	6 48	WNW	5	S	12	SSE	4	5,2	SSE	8	S	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 42	NW	2	SSE	5	SE	1	1,8	SE	3	SSE	8	-	-	-	1	-	-	-
-	-	9 24	WNW	2	SSE	18	S	12	6,2	SSE	13	SSE	20	-	-	1	1	-	-	-
-	-	11 10	WSW	4	SSE	17	SSW	3	6,3	S	12	S	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 50	WNW	3	S	22	SSW	3	8,9	S	15	S	24	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1 18	WNW	10	SSW	12	SSW	10	8,4	SSW	11	S	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 12	NW	2	W	5	C	0	2,3	W	4	SSE	7	-	-	-	1	-	-	-
-	-	9 11	N	2	C	0	SE	3	1,7	SE	3	SE	4	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 22	N	3	SW	7	SSE	10	4,8	SSE	7	SSE	11	-	-	1	-	1	-	-
-	-	8 29	NW	3	S	8	S	5	3,0	S	5	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 29	NW	3	SSE	7	ESE	3	2,4	SE	8	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 30	NNE	4	NE	6	E	4	3,6	NNE	4	NE	6	-	-	-	-	1	-	-
-	-	11 30	E	3	ENE	2	ESE	6	7,1	NE	10	NE	18	-	-	-	-	1	-	-
-	-	11 28	NE	3	SSE	6	SE	2	3,9	SE	4	S	10	-	-	-	-	1	-	-
-	-	9 02	NE	2	SE	4	SE	7	5,6	SSE	11	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,0	0 25	5 29	SSE	28	S	28	SSW	21	22,4	SSE	23	SSE	30	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	7,8	—	13,5	—	7,9	8,4	SSE	12,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
69,7	8 07	233 55	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	35	0	0	7	3	4	1	10

po, etc.

Dias
17 — T. qt.; ≡ m.
18 — B. t.; ⌓°;
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.
21 — T. qt.; ≡ m.
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — T. qt.; ⌓°
24 — B qt.; ⌓°.

Dias
25 — T. qt.; ⌓°.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — B. t.; ●° m.; v. fr. > 10.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	S	32	0 12	SSE	26	10 10	S	20	17 50	S	32	0 12	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Ci
2	S	23	1 20	SSE	30	9 10	S	25	16 50	S	33	21 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Ci
3	S	33	21 50	S	13	14 50	SSE	16	15 24	SSE	16	15 24	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.
4	WNW	6	8 45	SSE	20	13 45	SSE	23	16 22	SSE	23	16 22	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.
5	SSE	6	20 32	S	24	10 24	SSE	10	15 00	S	24	10 24	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Ci
6	W	21	8 40	SSW	20	12 34	SW	21	16 35	W	21	8 40	9	1	Ci.	3	Ac.	-	—	5	Cb, Ci
7	W	18	6 40	SSW	29	9 50	S	30	15 04	S	30	15 04	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Ci
8	SSW	43	3 40	SW	33	11 32	WSW	31	16 12	SSW	43	3 40	10 cl.	-	—	3	Ac.	3	Ns.	4	Cb.
9	W	32	7 56	SSW	44	14 33	WSW	28	17 10	SSW	44	14 33	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
10	W	25	3 59	SSW	52	14 40	S	56	15 48	S	65	20 53	7	-	—	-	—	4	Ns	3	Cb, Fr
11	S	65	20 53	SW	52	9 30	S	48	16 25	SW	52	9 30	8	-	—	0	Ac.	4	Ns.	4	Cb.
12	S	39	22 23	S	31	10 02	S	25	16 25	S	31	10 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Ci
13	W	20	7 45	S	25	12 57	SSE	37	17 10	SSE	37	17 10	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb.
14	W	20	2 03	SE	26	13 06	SSE	25	15 23	SE	26	13 06	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
15	WNW	10	5 30	SSE	21	12 43	SSE	17	17 28	SSE	21	12 43	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.
16	SSE	5	20 03	SSE	10	13 26	SE	12	16 58	SE	12	16 58	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Ci
17	W	5	8 40	SSE	18	14 45	SSE	24	16 10	SSE	24	16 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Ci
18	S	12	20 25	SSE	25	12 55	S	23	16 20	SSE	25	12 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Ci
19	WNW	13	5 57	S	28	13 18	S	22	16 30	S	29	16 30	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
20	W	21	7 10	SW	18	13 04	S	22	17 59	S	22	17 59	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—
21	SSW	11	20 01	W	12	14 50	SSE	15	15 42	SSE	15	15 42	10 cl.	-	—	-	—	10	St.	-	—
22	NE	6	1 06	W	6	10 56	SSE	12	15 40	SSE	12	15 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23	NE	14	2 50	WSW	13	11 58	SSE	19	16 28	SSE	19	16 28	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
24	S	11	20 00	S	13	14 54	SSE	15	16 20	SSE	15	16 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, I
25	NNW	6	5 26	S	12	14 05	SE	14	16 30	SE	14	16 30	2	-	—	-	—	2	Sc.	0	Cu.
26	NE	15	6 53	NE	12	12 50	NNE	11	15 32	NE	15	6 53	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	NE	19	5 40	ENE	14	10 50	SE	16	16 58	NE	19	5. 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28	ENE	12	1 55	S	16	14 02	SE	17	16 48	SE	17	16 48	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.
29	ESE	8	0 34	ENE	19	9 55	SSE	18	17 50	ENE	19	9 55	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
30	SSE	51	5 52	SSE	40	9 30	S	36	16 10	SSE	51	5 52	6	-	—	3	Ac.	-	—	3	Cb, Ci
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,1	0,3	—	0,7	—	1,5	—	2,7	—
Extremas	S	65	Dia 10 às 20,53	SW	52	Dia 11 às 9,30	S	56	Dia 10 às 15,48	S	65	Dia 10 às 20,53	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas																	
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais											
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade de total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração								9 horas	15 horas	20 horas
	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.								20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								20:000	20:000	-
	—	1	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								20:000	20:000	-
Ci.	-	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								50:000	20:000	-
Ci.	-	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	4	Ns.	-	—								20:000	20:000	-
—	-	-	—	3	Ns.	5	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								10:000	20:000	-
—	-	-	—	4	Ns.	5	Cb.	8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cb.								20:000	10:000	-
—	-	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—								10:000	1:000	-
—	-	-	—	5	Ns.	4	Cb.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—								4:000	10:000	-
—	-	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	—	-	—	3	Ns.	1	Cb.								10:000	4:000	-
—	-	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—								10:000	20:000	-
—	-	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.								20:000	20:000	-
Ci.	2	Ac.	-	-	—	3	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	6	Ns.	-	—								10:000	20.000	-
Ci.	-	—	-	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								10:000	20:000	-
—	3	Ac.	-	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								20:000	20:000	-
—	1	Ac.	-	-	—	4	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								20:000	20:000	
—	-	—	-	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								20:000	20:0 0	-
—	-	—	-	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								50:000	20:000	-
—	-	—	-	-	—	3	Cu, Cb.	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cb.								20:000	20:000	-
—	9	Ac.	-	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.								10:000	10:000	-
Ci.	-	—	-	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								1:000	20:000	-
—	-	—	-	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								50:000	20:000	-
—	-	—	-	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								50:000	20:000	-
—	-	—	-	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								20:000	20:000	-
—	-	—	-	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								20:000	20:000	-
—	-	—	-	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—								50:000	50:000	-
—	-	—	-	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—								50:000	50:000	-
—	-	—	-	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—								50:000	50:000	-
—	-	—	-	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—								20:000	50:000	-
—	-	—	-	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.								20:000	20:000	-
—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—								-	-	-
—	0,5	—	1,1	—	2,3	—	2,4	-	—	0.1	—	1,3	—	1,0	—									-	-	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—									50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1011,6	1012,7	1010,1	27,34	31,2	24,0	7,2	46,8	23,7	29,6	30,9	62,5	-	20,71	22,5	19,4	77,2	88	
2	12,4	13,6	10,9	26,83	31,0	23,1	7,9	47,3	21,9	29,6	30,9	64,0	22,9	19,79	21,1	18,5	76,0	92	
3	12,9	14,5	11,6	25,97	30,5	22,5	8,0	47,6	21,6	29,7	30,9	64,2	-	20,64	22,3	18,4	82,9	91	
4	13,5	15,3	11,7	26,59	30,7	23,5	7,2	48,5	23,1	29,4	30,8	64,6	-	21,67	23,9	19,8	83,9	92	
5	13,9	15,2	12,3	26,93	31,3	23,0	8,3	48,3	22,6	29,4	30,8	62,5	22,5	21,20	23,9	19,2	81,5	91	
6	13,8	15,0	12,3	27,20	31,5	22,9	8,6	46,6	22,0	29,5	30,8	61,0	21,9	21,24	23,1	19,0	77,5	89	
7	13,8	15,1	12,1	27,21	31,4	23,3	8,1	49,0	22,6	29,7	30,8	63,0	23,7	21,04	22,5	18,7	78,8	88	
8	13,7	15,0	12,0	26,98	32,0	23,5	8,5	52,4	22,8	30,0	30,8	64,4	-	20,16	21,4	19,1	76,8	87	
9	14,1	15,6	12,6	26,42	31,0	22,6	8,4	48,4	21,5	30,0	30,8	62,0	-	19,68	21,3	17,5	77,0	86	
10	14,5	15,7	12,9	26,59	31,5	23,2	8,3	51,3	22,7	30,0	30,8	61,8	-	20,57	22,0	17,8	78,7	89	
11	13,5	15,0	11,6	26,31	30,7	23,4	7,3	44,3	-	30,0	30,7	60,4	-	20,40	22,5	19,5	80,8	89	
12	12,9	14,5	10,8	26,08	30,4	22,1	8,3	46,8	21,2	29,5	30,8	60,5	-	19,29	20,7	17,6	77,2	87	
13	13,0	14,7	11,3	25,58	30,1	22,9	7,2	46,1	21,9	29,4	30,7	60,0	-	20,02	21,9	18,4	82,4	90	
14	13,9	15,5	12,3	26,36	30,9	22,5	8,4	46,9	21,4	29,5	30,7	60,3	21,9	20,56	22,1	18,7	81,0	92	
15	14,3	16,0	12,7	26,38	31,3	23,3	8,0	46,2	22,0	29,8	30,6	59,6	22,5	21,74	23,8	19,7	85,1	92	
16	13,3	14,9	11,4	27,10	31,1	23,0	8,1	48,0	22,1	30,0	30,7	60,7	22,5	20,87	23,0	19,3	78,8	90	
17	13,4	14,6	11,8	27,10	31,2	22,8	8,4	47,9	21,9	30,3	30,6	58,7	22,1	20,44	21,8	19,1	77,3	89	
18	13,9	15,2	12,3	26,34	31,0	22,2	8,8	47,9	21,0	30,5	30,6	62,2	21,6	18,89	20,5	17,6	74,8	86	
19	14,8	16,2	13,5	26,36	31,3	21,5	9,8	49,9	20,5	30,5	30,6	61,6	21,0	19,28	21,7	16,6	76,0	90	
20	15,8	17,7	14,3	26,92	31,4	22,7	8,7	49,3	21,9	30,5	30,6	61,0	22,1	21,10	22,7	19,1	80,4	90	
21	14,8	16,6	12,9	27,02	31,1	24,0	7,1	48,9	23,4	30,7	30,6	63,7	-	21,88	24,2	20,9	82,8	91	
22	13,1	15,0	11,6	27,22	31,9	24,0	7,9	47,9	23,2	30,5	30,6	62,0	23,1	22,09	23,7	20,5	82,7	90	
23	13,0	14,2	11,4	27,29	31,0	23,5	7,5	48,7	23,2	30,5	30,6	66,5	-	21,61	23,7	20,3	80,3	89	
24	13,1	14,5	11,5	26,70	31,0	22,0	9,0	46,6	20,9	30,1	30,6	59,7	21,0	19,46	21,5	17,3	75,4	88	
25	12,7	14,7	10,9	25,42	29,9	20,0	9,9	51,1	19,1	30,0	30,6	63,3	19,0	18,22	20,1	15,5	75,9	90	
26	11,5	13,2	09,4	25,24	30,2	20,1	10,1	48,1	19,4	29,7	30,6	62,1	19,4	18,50	20,3	16,5	77,3	95	
27	11,5	13,1	09,9	25,35	31,5	19,9	11,6	49,5	18,6	29,7	30,6	61,0	18,9	17,31	19,4	15,3	73,2	87	
28	12,5	13,9	10,7	25,08	31,5	18,6	12,9	50,1	17,5	29,8	30,5	59,4	18,1	16,98	18,9	14,2	73,0	87	
29	15,2	17,1	12,9	22,68	30,7	18,4	12,3	47,6	17,1	29,8	30,6	60,4	18,5	16,36	18,6	13,8	72,2	86	
30	15,9	17,3	14,0	25,84	31,0	20,5	10,5	47,5	19,4	29,9	30,6	59,2	19,9	18,49	20,6	15,9	75,5	90	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1013,5	1015,1	1011,9	26,41	31,04	22,30	8,74	48,18	21,39	29,92	30,69	61,74	-	20,00	21,86	18,11	78,5	89,4	
Totais e extremas	-	17,7	09,4	-	32,0	18,4	13,6	52,4	17,1	-	-	66,5	-	-	24,2	13,8	-	95	

Estado

Dias

1 — T. qt.; (☰) madr.; ●° madr. e m.
2 — T. qt.; ◠°
3 — T. qt.; ●° m.
4 — T. qt.; ◑¹ madr. e m.
5 — T. qt.; ◠°; ◝ a ESE; ◑¹ td.
6 — T. qt.; ◠°; ◟ a NNE.
7 — T. qt.; ◠°; ●° n.
8 — T. qt.; ◟ n.

Dias

9 — T. qt.; ◠°; , td.;
10 — T. qt.; ◠° madr.
11 — T. qt.; ●¹ madr. e n.; ◟ n.; v. fr. 20.
12 — T. qt.; ◑° madr. e td. ◟ a n. SSE; v. fr. 10-12, 16-17.
13 — T. qt.; ◝ dist. madr. e m ; ◑° m.
14 — T. qt.; ◠°; , td.
15 — T. qt.; ●° m.
16 — T. qt.; ◠°.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,7	1 30	6 34	SW	21	S	22	SSW	20	17,0	SSW	20	SSW	23	1	-	-	-	-	-	1
-	-	7 38	SW	20	E	18	SW	13	15,3	WSW	12	SW	24	-	-	1	-	-	-	-
2,6	1 07	1 32	WSW	9	SW	15	C	0	8,4	SW	12	SW	16	-	-	-	-	-	1	1
16,4	1 22	5 47	WSW	2	S	10	SW	2	4,1	S	10	S	10	-	-	-	-	-	1	1
5,4	0 10	7 26	WSW	12	S	15	SSW	12	10,1	S	14	S	20	-	-	1	-	-	-	1
-	-	10 25	WSW	10	S	14	S	10	8,8	S	13	S	17	-	1	1	-	-	-	-
0,2	0 03	7 04	SW	14	S	13	SSW	8	8,0	W	4	WSW	15	-	-	1	-	-	-	1
-	-	8 03	WSW	14	S	14	SSW	14	12,4	WSW	10	SSW	22	-	1	-	-	-	-	-
0,0	0 00	3 59	WSW	16	SW	20	SW	16	14,0	SW	18	SW	23	-	-	1	-	-	-	-
1,6	1 20	7 52	WSW	17	S	14	SW	10	12,4	WSW	12	S	23	-	-	-	-	-	-	1
6,1	0 50	6 01	SW	7	SSW	25	SW	28	17,4	SSW	24	SW	28	-	1	-	-	-	-	1
0,2	0 08	6 21	SW	21	SSW	24	SW	22	20,9	SW	22	SSW	28	-	1	-	-	-	-	1
0,1	0 03	5 54	SW	22	SW	21	SW	9	14,6	WSW	14	SSW	23	1	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	7 54	SW	17	SSW	19	SW	14	13,2	SSW	20	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
1,4	0 10	8 00	SW	22	S	10	WSW	9	11,5	WSW	10	SW	22	-	-	-	-	-	-	1
-	-	9 11	SW	15	S	17	SSW	10	10,5	WSW	7	S	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 37	SSW	8	S	16	SSW	10	8,9	S	15	S	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 09	SW	22	SSW	18	SW	10	13,4	SW	17	SW	22	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 56	WSW	22	SSW	19	SW	13	14,0	SSW	16	WSW	22	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 56	WSW	16	SSW	17	SSW	6	12,0	SSW	12	WSW	18	-	1	1	-	-	-	-
2,9	1 55	6 37	SW	5	S	8	C	0	6,0	S	7	WSW	12	-	-	-	-	-	-	1
3,6	1 38	6 31	WSW	3	SSW	9	SSW	3	4,4	S	9	S	11	1	-	1	-	-	-	1
3,7	0 19	6 2[illegible]	WSW	6	S	12	S	10	6,2	S	10	SSW	13	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 12	WSW	7	S	12	SW	11	6,9	S	10	SSW	16	-	-	1	-	-	-	-
0,0	0 00	6 20	WSW	15	S	6	SW	6	7,2	NNW	3	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 25	W	6	S	13	SSW	4	5,6	S	8	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 37	C	0	SE	8	C	0	2,4	SE	6	EE	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 27	C	0	ESE	8	C	0	2,3	N	2	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 34	WSW	1	SSE	8	SSE	1	2,8	S	6	S	9	-	-	1	-	-	-	-
3,8	0 55	8 41	SSW	14	SSW	18	SSW	20	13,2	SSW	19	SSW	29	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	12,1	—	14,8	—	9,7	10,1	WSW	10,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
50,7	11 21	239 11	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	29	3	5	19	0	0	2	14

po, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓°.
18 — T. qt.; ⌓°.
19 — T. qt; ⌓°.
20 — T. qt.; ⌓°; ⌒ n. a E.
21 — T. qt.; ●° madr. e m.
22 — T. qt; ⌓°; ●° por vezes; ⌒ td. a SE; ⌒ dist. td.
— T. qt.; ●° m.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.; ⌓°; ⌒ td.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 — T. qt.; ⌓°.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌒°.
30 — T. qt.; ⌓°; ⁵/₇° n.; v. fr. 17

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SW	38	8 43	SSW	43	11 25	SSW	39	16 30	SSW	43	11 25	9	3	Cc.	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
2.....	SW	34	8 50	SW	37	9 20	S	36	16 05	SW	37	9 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	WSW	21	6 53	SW	28	9 44	SW	22	15 35	SW	28	9 44	10cl.	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu, Ci.
4.....	NE	18	9 00	NE	27	9 10	S	23	15 08	NE	27	9 10	10cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cu.
5.....	SW	24	9 00	S	31	13 35	S	50	16 20	S	50	16 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Ci.
6.....	WSW	28	21 55	S	28	13 55	S	30	15 47	S	30	15 47	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	SW	27	8 00	S	25	14 25	S	24	15 1.	SW	27	8 00	5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
8.....	WSW	31	7 07	SW	32	9 31	S	39	16 16	S	39	16 16	8	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
9.....	WSW	36	8 16	SW	38	14 03	SSW	40	15 10	SSW	40	15 10	10cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Ci.
10.....	WSW	31	8 30	SW	38	10 43	SSW	47	15 45	SSW	47	15 45	9	-	—	7	Ac.	-	—	2	Cu.
11.....	WSW	39	4 58	SW	46	10 20	SW	47	17 25	SW	47	17 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Ci.
12.....	WSW	43	22 10	SW	51	9 07	SSW	55	16 20	SSW	55	16 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	SSW	50	7 02	SW	43	14 20	SW	39	15 17	SSW	50	7 02	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cb, F.
14.....	SW	34	7 37	SSW	41	11 37	SSW	36	16 15	SSW	41	11 37	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	WSW	35	8 49	SSW	44	11 00	SSW	27	16 11	SSW	44	11 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
16.....	SW	24	8 37	SSW	34	10 10	S	31	16 00	SSW	34	10 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
17.....	WSW	20	7 07	S	32	13 50	S	35	15 30	S	35	15 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
18.....	SW	33	8 15	SSW	36	14 50	SSW	37	15 55	SSW	37	15 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	SW	35	8 55	SW	36	9 05	SSW	30	15 47	SW	36	9 05	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
20.....	WSW	30	7 40	SSW	31	13 40	SSW	26	15 15	SSW	31	13 40	10cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Ci.
21.....	WSW	27	4 52	S	28	14 13	S	18	16 22	S	28	14 13	10cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Ci.
22.....	W	12	0 43	SSE	29	13 00	WSW	24	15 25	SSE	29	13 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Ci.
23.....	WSW	16	8 40	S	26	14 30	S	24	17 55	S	26	14 30	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.
24.....	SSW	23	21 35	S	26	14 17	SSW	32	16 20	SSW	32	16 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	WSW	32	8 08	SSW	40	10 50	SSW	26	16 25	SSW	40	10 50	3	-	—	0	Ac.	2	Sc.	1	Cu.
26.....	NNW	19	4 55	SSW	33	10 35	S	24	15 10	SSW	33	10 35	2	-	—	-	—	2	Sc.	0	Cu.
27.....	NNE	14	3 46	SE	22	14 17	SE	20	15 05	SE	22	14 17	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	N	8	5 40	E	23	10 14	ESE	20	15 35	E	23	10 14	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	NNW	13	5 28	S	23	13 05	SE	21	15 20	S	23	13 05	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.
30.....	SSW	30	8 58	SSW	38	9 03	SW	58	16 47	SW	58	16 47	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,8	0,3	—	0,4	—	0,6	—	4,6	—
Extremas	SSW	59	Dia 13 às 7,02	SW	51	Dia 12 às 9,07	SW	58	Dia 30 às 16,47	SW	58	Dia 30 às 16,47	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	-	6	Cb, Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	50:000
-	—	-	—	-	-	5	Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	20:000
-	—	10	Ac.	-	-	0	Cb.	10 cl.	-	-	10	Ac	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
2	Ci	-	—	-	-	8	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cb, Cu.	4:000	20:000	50:000
-	—	-	—	-	-	10	Cb, Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	50:000
4	Cs, Ci.	-	—	-	-	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	50:000
-	—	2	Ac.	-	-	7	Cb, Cu.	8	-	-	4	As.	-	—	4	Cb, Cu.	50:000	20:000	50:000
1	Cs.	-	—	-	-	5	Cb, Cu.	0	-		-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
-	—	2	Sc.	-	-	8	Cu, Cb.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu, Cb.	30:000	50:000	50:000
1	Ci.	-	—	-	-	5	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
3	Cs.	1	Ac.	-	-	4	Cb, Cu.	9	-	-	-	-	-	—	9	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
-	—	6	Ac.	-	-	4	Cb, Cu	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	50:000
0	Ci.	-	—	-	-	8	Cb, Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	30:000	50:000	50:000
-	—	2	Ac.	0	Ns.	8	Cb, Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	20:000	50:000
-	—	-	—	4	Sc.	5	Cb, Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	20:000	30:000	50:000
1	Ci.	-	—	-	-	5	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	50:000
	—	-	—		-	1	Cu	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	-	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
7	Ci.	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
6	Ci.	-	—		-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
1	Cs.	-	—	0	Sc.	6	Cb, Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	50:000	50:000
-	—	-	—	9	Ns.	1	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	5	Ns.	5	Cb, Cu.	20:000	10:000	50:000
-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	-	4	Cb, Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
-	—	-	—	3	Sc.	3	Cb, Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	30:000	50:000	50:000
-	—	1	Ac.	2	Sc.	4	Cb, Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	20:000
-	—	-	—			1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	-	0	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	20:000
-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	-	4	Cb, Cu.	10	-	-	-	-	5	Ns.	5	Cb, Cu.	20:000	50:000	20:000
-	—	-	—	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
0,9	—	0,8	—	0,7	—	4,1	—	3,3	-	—	0,5	—	0,4	—	2,4	—	-	-	-
	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—		—	-	—	50:000	50:000	50:00

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1011,0	1012,3	1009,1	27,54	31,3	22,7	8,6	44,3	21,8	30,7	32,1	60,3	22,6	20,47	22,1	18,5	75,2	89
2	12,3	14,1	10,8	26,75	31,6	23,5	8,1	48,1	22,9	31,2	32,1	65,9	23,3	20,54	22,9	18,6	79,3	98
3	12,4	13,9	10,9	26,18	30,2	23,0	7,2	44,1	21,8	30,6	32,1	61,5	-	20,03	21,1	18,7	80,0	96
4	12,9	14,2	11,1	26,68	30,2	22,9	7,3	43,7	21,9	29,7	32,1	56,9	-	21,36	23,4	19,2	82,4	94
5	13,2	14,5	11,1	27,51	30,8	24,4	6,4	42,6	22,7	30,1	32,2	57,4	22,9	21,67	23,0	20,5	79,8	92
6	13,2	14,6	11,4	27,42	30,7	24,8	5,9	45,2	23,2	30,6	32,1	59,6	23,6	21,04	22,2	19,9	78,0	91
7	13,4	14,9	11,4	26,80	30,3	23,5	6,8	46,1	22,2	30,8	32,1	61,1	-	21,70	23,4	19,9	83,2	97
8	13,4	15,1	11,3	26,78	30,7	23,3	7,4	48,1	22,4	30,4	32,1	62,2	-	21,05	22,3	19,6	80,9	94
9	13,9	15,1	12,2	26,62	30,4	23,3	7,1	44,6	21,6	30,2	32,1	59,3	-	20,09	22,0	18,4	77,8	88
10	14,2	15,3	12,7	26,45	30,6	22,4	8,2	40,7	21,4	29,9	32,1	58,3	21,9	21,24	22,7	20,1	83,3	100
11	13,4	14,7	11,5	26,24	30,3	22,1	8,2	43,5	20,9	29,7	32,0	59,1	21,4	20,36	21,8	18,9	80,5	98
12	12,3	14,1	10,3	26,31	30,4	22,9	7,5	40,2	21,4	29,0	32,1	55,4	21,9	19,92	22,3	18,0	78,6	88
13	12,4	14,0	10,7	26,28	29,9	22,9	7,0	42,7	21,9	29,2	32,0	58,6	22,3	20,04	21,8	18,6	79,2	87
14	13,4	14,8	11,8	25,33	30,9	23,3	7,6	45,0	22,2	29,5	32,0	59,9	22,8	20,32	21,0	19,0	85,2	97
15	13,9	15,1	12,6	24,93	30,5	22,7	7,8	43,4	22,1	28,8	32,0	62,6	-	20,43	21,8	19,5	87,5	96
16	12,9	14,4	10,5	26,83	30,2	22,4	7,8	39,8	21,5	28,1	32,0	56,1	21,8	21,68	23,4	20,3	82,8	94
17	13,1	14,3	11,3	27,28	30,5	24,4	6,1	40,2	23,2	29,1	32,0	57,1	23,5	21,08	22,3	20,2	78,6	91
18	13,3	14,7	11,8	26,80	29,7	23,5	6,2	39,7	22,4	29,8	32,0	56,2	22,7	19,06	20,4	17,6	73,3	83
19	14,3	15,5	13,0	26,71	29,9	23,0	6,9	39,6	21,9	29,7	31,9	56,5	22,3	19,22	21,5	17,3	74,1	84
20	15,4	17,2	14,0	27,21	30,8	23,4	7,4	40,7	22,3	30,4	31,9	56,4	22,6	20,07	22,7	17,7	75,3	86
21	14,5	16,2	12,3	26,70	30,1	23,6	6,5	42,0	22,7	30,8	31,8	62,8	-	22,21	23,0	20,8	85,7	96
22	13,2	15,0	10,9	27,02	30,2	24,3	5,9	40,8	23,0	30,4	31,8	57,8	23,4	21,91	22,9	21,0	83,1	93
23	12,6	14,2	11,0	27,22	30,7	24,4	6,3	43,3	23,3	30,5	31,9	60,2	23,7	21,86	22,7	21,3	81,8	95
24	12,8	14,6	10,8	26,78	29,9	23,5	6,4	41,7	22,4	30,6	31,8	58,4	-	19,74	21,8	18,8	76,2	91
25	12,6	14,3	10,5	26,50	30,8	23,1	7,7	42,7	21,7	30,6	31,7	60,0	22,6	18,47	20,1	17,3	72,3	81
26	11,5	13,3	09,2	26,28	30,5	23,0	7,5	42,8	21,6	30,7	31,8	61,1	22,4	17,46	18,3	16,1	69,7	81
27	11,6	13,4	09,9	25,69	29,4	22,3	7,1	42,3	21,9	30,7	31,7	59,1	21,8	18,77	21,0	17,2	77,5	94
28	12,5	14,1	10,7	26,14	30,1	22,6	7,5	41,8	21,4	30,4	31,7	58,6	22,2	19,51	20,4	18,5	78,0	92
29	14,8	16,4	12,9	26,49	30,1	22,6	7,5	41,6	22,4	30,7	31,7	56,6	23,1	18,70	19,3	18,1	73,4	87
30	15,8	16,5	13,5	26,41	30,2	22,7	7,5	39,3	21,5	31,1	31,7	55,8	22,1	17,84	19,7	16,0	70,6	83
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1013,2	1014,7	1011,4	26,60	30,40	23,22	7,18	42,69	22,11	30,13	31,95	59,03	22,58	20,26	21,78	18,85	78,8	91,2
Totais e extremas	-	17,2	09,1	-	31,6	22,1	9,5	48,1	20,9	-	-	65,9	-	-	23,4	16,0		100

Estado

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt ; dist. e n.
3 — T. qt madr.; e n.
4 — T. qt ; madr.
5 — T. qt.; madr. e n. a N.
6 — T. qt.; e n.
7 — T. qt ; e madr., m. e n.
8 — T. qt.; madr. e n. n.

Dias
9 — T. qt.; , n.
10 — T. qt.; td. e n.
11 — T. qt.; td. e n.
12 — T. qt.; n. a S.
13 — B. t.; n.
14 — T. qt.; td. e n.; a E td.
15 — T. qt.; e td.
16 — T. qt.

...ecorológicas no pôsto de Murrébuè

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	8 54	SSW	9	SSE	12	SSE	9	8,0	SSE	11	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
43,2	2 20	4 35	SW	4	ESE	13	ESE	8	6,6	SW	5	ESE	13	1	-	-	-	-	-	1
3,8	1 10	3 40	S	7	SSE	7	SE	4	6,5	SE	7	ESE	15	-	-	-	-	-	1	1
20,4	2 30	9 32	S	4	SE	7	SE	6	4,9	SE	6	SSE	10	-	-	-	-	-	-	1
0,3	0 10	9 26	S	7	SSE	14	SE	10	9,0	SSE	12	SSE	14	-	1	-	-	-	-	1
1,5	0 05	8 25	S	7	SSE	10	SSE	7	7,8	SSE	5	SSE	12	1	-	-	-	-	-	1
3,6	2 35	5 2.	SW	2	SE	8	SE	5	5,2	SE	7	SE	10	1	-	-	-	-	-	1
3,7	2 10	7 16	SSW	5	SE	7	SE	8	5,8	SE	8	SE	10	1	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	10 35	SSW	4	SE	5	SSE	8	5,9	S	6	SSE	8	-	-	-	-	-	-	-
7,5	0 45	7 08	SSW	7	SE	7	C	0	5,5	SSW	6	SE	10	-	-	-	-	-	-	1
3,3	0 15	8 11	SSW	8	S	6	S	7	6,3	SSW	6	SSW	12	-	-	-	-	-	-	1
-	-	9 28	SSW	11	SSE	8	S	4	7,2	S	8	S	12	-	1	-	-	-	-	-
0,1	0 05	9 08	SSW	10	SSE	14	S	4	7,7	SSW	8	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
37,4	4 45	5 31	S	10	SSE	2	E	4	6,7	SSW	7	SSE	14	-	-	-	-	-	-	1
11,8	1 05	1 49	SSW	10	C	0	W	5	6,2	SSW	7	E	13	1	-	-	-	-	-	1
-	-	10 14	S	7	SSE	10	SSE	7	7,0	SSE	9	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 46	S	8	SSE	7	SSE	7	6,8	SSE	8	S	13	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 42	S	7	SSE	8	SSE	7	7,1	SSE	8	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 01	SSW	9	SSE	10	SSE	6	7,4	SSE	8	SSE	12	-	1	-	-	-	-	-
-	-	11 46	S	8	SSE	10	SSE	7	7,2	SSE	8	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-
8,0	1 15	7 51	SSW	7	SSE	7	C	0	4,4	SSE	6	SSE	9	-	-	-	-	-	-	1
0,2	0 05	6 51	SSE	5	SSE	6	SE	3	3,4	SSE	5	SSE	8	-	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	5 38	S	2	SSE	4	SE	4	3,3	SSE	5	SSE	9	-	-	-	-	-	-	-
1,5	0 25	9 10	S	2	SSE	6	S	2	3,6	SSE	5	SSE	8	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 13	SW	3	SSE	5	SSE	4	3,5	SSE	4	SE	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 28	SSW	2	SE	4	C	0	1,8	SE	4	SE	6	-	-	-	-	-	-	-
0,2	0 05	4 39	ESE	3	SE	4	C	0	1,4	SSE	4	SSE	5	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 26	C	0	ESE	3	C	0	1,3	ESE	3	SE	6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 37	SSE	3	SE	5	C	0	2,6	SE	5	SSE	9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 33	S	10	SSE	10	SSE	8	8,2	SSE	11	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		—	6,0	—	7,3	—	4,8	5,6	SSE	7,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
108,5	19 45	256 06	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	17	5	3	0	0	0	1	16

...po, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — B. t.
19 — B. t.; ☾ n. a NE.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; ● madr. e m.
22 — T. qt.; ° n.
23 — T. qt.; , td.
24 — B. t.; ●° madr.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — B. t.; ●° m.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De corrente vertical: Quantidade	De corrente vertical: Configuração
1.....	SSW	14	8 20	SSE	23	13 05	SE	19	15 20	SSE	23	13 05	5	-	—	-	—	1	Sc	4	Cu
2.....	SSW	17	6 45	SE	20	14 05	SE	13	15 25	SE	20	14 05	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	—
3.....	SSW	13	6 45	SSE	14	13 15	E	17	17 05	ESE	22	20 53	10 cl.	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu
4.....	ESE	22	20 53	SSE	14	11 10	SE	15	15 10	SE	15	15 10	6	1	Cs.	-	—	3	Sc.	2	Cu
5.....	S	14	8 45	SSE	24	14 40	SE	20	16 32	SSE	24	14 40	9	5	Cs.	-	—	-	—	4	Cu
6.....	SE	18	22 10	SSE	18	11 53	SSE	17	15 17	SSE	18	11 53	6	-	—	-	—	1	Sc.	5	Cu
7.....	SSE	17	21 52	SSE	15	11 05	SE	14	15 03	SSE	15	11 05	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns, Sc.	-	—
8.....	SSW	12	7 32	SE	13	12 20	ESE	13	15 07	SSW	17	20 55	9	-	—	-	—	4	Sc.	5	Cu
9.....	SSW	17	20 55	SE	13	12 40	SSE	15	19 15	SSE	15	19 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu
10.....	SW	17	7 37	SE	14	13 10	SSE	9	15 06	SW	17	7 37	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu
11.....	SSW	17	8 35	SSE	20	12 15	SSE	14	15 05	SSE	20	12 15	3	-	—	-	—	1	St.	2	Fr
12.....	SW	22	6 20	S	21	9 32	ESE	13	15 25	SW	22	6 20	2	-	—	-	—	1	St.	1	Fr
13.....	SW	18	7 40	SSE	24	13 47	SSE	18	15 10	SSE	24	13 47	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu
14.....	SSW	17	7 17	SE	26	12 55	E	8	19 53	SE	26	12 55	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu
15.....	SSW	17	7 43	E	27	13 07	W	8	18 45	E	27	13 07	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cu
16.....	S	14	6 55	SSE	17	11 50	SSE	16	15 20	SSE	17	11 50	9	3	Cs.	-	—	-	—	6	Cu
17.....	S	14	8 40	S	20	9 25	SSE	13	19 58	S	20	9 25	6	0	Cs.	-	—	-	—	6	Cu
18.....	SW	14	7 05	SSE	18	10 25	SSE	13	19 15	SSE	18	10 25	1	0	Cs.	-	—	-	—	1	Cu
19.....	S	16	8 40	SSE	19	12 53	SSE	15	15 02	SSE	19	12 53	3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu
20.....	S	14	8 35	SSE	19	11 52	SSE	13	15 08	SSE	19	11 52	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu
21.....	SSE	14	22 20	S	16	9 07	SSE	11	15 15	S	16	9 07	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu
22.....	ESE	9	8 36	SSE	12	11 30	SE	11	15 40	SSE	12	11 30	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu
23.....	SE	7	21 40	SSE	13	12 15	SSE	7	17 07	SSE	13	12 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu
24.....	SSW	16	1 42	SSE	14	12 40	SSE	7	15 22	SSW	16	1 42	6	-	—	-	—	3	Sc.	3	Cu
25.....	SSW	12	2 40	SE	11	12 10	SSE	8	18 25	SSW	12	2 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu
26.....	SW	4	2 52	SE	8	11 20	SE	3	15 40	SE	8	11 20	3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu
27.....	SSE	4	8 55	S	8	10 25	SE	5	15 14	S	8	10 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb
28.....	W	2	6 50	SE	9	12 40	ESE	3	15 20	SE	9	12 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu
29.....	SSE	7	8 36	SSE	13	11 38	SE	8	15 35	SSE	13	11 38	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu
30.....	S	23	7 24	SSE	26	9 59	SSE	15	15 05	SSE	26	9 59	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,4	—	-	—	1,9	—	3,1	—
Extremas	S	23	Dia 30 às 7,24	E	27	Dia 15 às 13,07	SE	20	Dia 5 às 16,32	E	27	Dia 15 às 13,07	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...ens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	3	Sc.	5	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	8	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	4	Cb, Cu.	7	-	-	-	-	3	Sc.	4	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Cb.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	2	As.	2	Sc.	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	3	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	20:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	1	Sc.	4	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cb. Cu	4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb, Fr Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10cl.	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	St.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.	50:000	50:000	-
4	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	-	-	-	1	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
1	Ci	-	—	1	St.	1	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	1	Sc.	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc	5	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu	50:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	5	Cb, Cu.	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	1	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu	0	-	-	-	-	-	—	0	St.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	-	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	-	—	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0,6	—	0,1	—	1,5	—	3,2	—	3,8	-	-	-	-	1,8	—	2,0	—	-		-
-	—	-	—	-	—	-	—	-		-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	194	1019,4	1027,5	1007,6	19,9	10	25	20,6	26,3	15,6	
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1019,3	1027,4	1006,3	21,1	10	25	23,1	28,3	19,1	
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	24,7	30,4	15,1	
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1017,6	1025,1	1006,4	18,7	10	27	24,0	27,7	20,5	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1019 1	1027,3	1008,7	18,6	30	26	23,6	27,1	19,8	
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1017,5	1024,0	1008,6	15,4	10	27	24,6	38,9	21,4	
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1017,4	1022,9	101[illegible],0	12,9	11	26	25,4	29,9	20,0	
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1015,9	1022,1	1007,5	14,6	30	27	25,7	30,3	21,8	
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	941,5	949,0	933,3	15,7	11	27	22,2	29,3	14,6	
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1015,9	1025,7	1010,6	15,1	1	27	26,4	30,6	21,7	
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1015,2	1020,6	1008,6	12,0	30	26	25,7	31,5	21,6	
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1014,4	1019,9	1008,5	11,4	30	26	27,5	31,5	-	
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1010,6	1014,9	1005,4	9,5	30	27	26,3	29,8	22,0	
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1017,0	1022,7	1009,1	13,6	30	26	25,2	31,4	18,9	
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1015,3	1019,7	1011,3	8,4	20 e 30	27	26,4	31,9	21,1	
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1016,4	1022,7	1009,2	13,5	30	20	23,9	30 2	17,9	
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1014,2	1019,2	-	-	15	-	24,0	29,8	18,3	
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1014,0	1020,3	1006,2	14,1	10	28	21,6	34,3	19,8	
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1013,5	1017,7	1009,4	8,3	20	26	26,4	31,0	22,3	
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1017,8	1022,4	1013,3	9,1	20	26	26,8	30,7	21,1	
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1013,2	1017,2	1009,1	8,1	20	1	26,6	30,4	23,2	
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

s postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Graus centesimais				Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
								Predominante												
Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
11,0	21,2	25	26	79,6	46,6	3,5	0,0	SE	-	-	35,1	25,5	18	3	2	4	0	0	1	1
15,7	17,7	25	30	75,4	82 6	6,1	1,1	SSW	18,9	12,0	26,8	9,0	17	2	0	8	0	0	6	1
12,0	23,0	3	-	60,1	-	-	-	N	-	-	13 5	11,5	19	3	3	2	0	0	17	8
17,5	16,3	3	30	78,8	124,5	10,1	0,3	SW	9,7	15,7	121,4	31,0	7	7	2	11	2	1	0	1
17,5	15,0	25	23	84,6	94,3	6,1	1,0	SE	5,0	8,5	120,6	36,5	8	2	2	14	0	0	0	0
18,9	12,4	22	30	78,2	130,8	7,3	2,3	S	13,9	8,7	76,9	24,0	9	0	1	13	0	0	8	0
16,7	15,4	22	30	74,9	137,8	8,0	1,9	S	12,0	10,4	72,9	35,8	10	0	1	11	2	1	3	1
19,4	18,0	26	26	73,3	177,6	12,2	2,6	ESE	16,1	15,6	57,0	25,0	5	0	1	10	0	0	4	3
11,5	23,5	26	25	68,9	124,5	6,5	2,0	SE	-	-	27,1	11,0	5	8	0	7	0	0	0	0
20,6	14,4	26	26 e 27	75,4	112,0	5,0	2,0	SE	3 8	2,3	108,3	68,5	9	1	1	5	0	0	0	0
19,2	15,7	27	25	78,3	146,5	10,7	1,9	SSE	12,7	8,4	69,7	14,1	9	4	1	10	0	0	7	3
-	-	2, e 28	-	91,3	123,0	8,0	2,0	S	-	-	9,0	9,0	15	12	0	1	0	0	0	0
19,0	14,0	27	23	77,6	161,3	6,4	3,5	S	4,6	6,7	61,6	38,1	12	0	0	5	0	0	0	0
13,3	21,7	23	27	78,4	136,9	8,0	2,0	SW	-	-	9,2	6,4	12	5	0	3	0	0	0	0
17,9	16,6	23	30	79,9	179,2	8,0	4,0	SW	16,2	4,4	147,0	75,0	7	0	0	6	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,8	17,6	1 e 6	28	85,1	80,8	7,4	1,2	SE	1,5	4,2	65,6	18,9	11	0	0	5	0	0	0	0
14,5	14,7	3	29	80,5	123,7	6,5	2,2	S	3,2	4,4	55,4	18,5	11	4	1	6	0	0	26	13
14,6	24,1	28	26	60,4	154,1	7,1	3,2	SE	5,9	3,6	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,4	13,6	8	29	78,5	121,7	5,7	2 4	WSW	10,3	10,1	50,7	16,4	4	0	2	14	3	5	19	0
18,0	17,0	30	-	70,7	164,1	9,0	2,3	SW	8,7	-	48,8	35,0	5	2	0	2	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,1	9,5	2	11	76,6	141,1	8,1	2,6	SSE	7,8	5,6	168,5	42,3	2	0	1	16	5	3	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos: Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	°	°																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	22,2	30,8	9,3	21,5	35,5	,0	31,5	25	29 e 30	65,6	S	8,8	2,9	5	5	1	5	1	1	6	5
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	21,4	30,1	12,6	17,5	-	-	-	-	-	76,9	S	25,5	24,5	18	15	0	2	0	0	1	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	23,3	30,6	16,4	14,2	34,4	8,9	25,5	23	29 e 30	78,7	—	7,6	4,3	17	0	0	3	0	0	0	0
Umbelúzi	26 03	32 23	12	23,9	30,2	16,4	13,8	35,0	10,5	24,5	25	11 e 12	76,3	E	6,8	6,0	18	7	0	4	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	24,1	29,8	19,2	10,6	34,5	15,0	19,5	22	29 e 30	72,6	NE	16,0	9,0	5	4	0	3	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	2 ,4	30,3	16,0	14,3	36,5	11,5	25,0	14	17	77,5	SE	74,4	35,5	18	9	0	6	3	0	8	5
Chobela	25 00	32 45	-	23,6	28,9	17,8	11,1	33,9	12,7	21,2	25	30	75,8	SE	74,1	38,1	18	1	5	12	1	1	19	7
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	23,3	28,1	17,7	10,4	32,5	14,0	18,5	25	30	81,4	SW	130,9	43,0	5	7	7	10	3	0	19	1
Manjacaze	24 43	33 53	65	.5,4	31,2	19,8	11,4	35,0	16,0	19,0	25	28	72,9	SE	1 5,9	54,0	9	4	0	7	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	25,1	31,1	19,6	11,5	36,2	15,7	20,5	3	.0	77,4	S	116,1	43,2	8	13	1	8	0	0	0	3
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	26,4	30,5	22,0	8,5	36 5	20 0	16.5	1	12	80,9	S	109,1	42 5	9	6	0	9	1	0	30	0
Inharrime	24 29	35 01	43	24,6	28 6	1 ,9	8,7	33,5	18,4	15,1	25	24	72,8	ESE	96,9	38,7	8	0	2	15	0	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 0.	25	22,4	30,1	11,2	18,9	35,9	9,8	2 ,1	14	-	83,0	S	48,1	10.3	10	6	3	[illegible]	0	0	7	5
Jangamo	24 08	35 19	30	24.2	30,6	17,1	13,5	32,5	16.0	16,5	1	18	75,2	SW	57,6	21,0	12	0	0	9	0	0	19	1
Jacobécua	24 03	34 43	150	25,0	30,5	19,1	11,4	36,0	16.0	20,0	25	30	71,1	SE	55,9	19,0	8	5	4	10	1	0	0	4
Inhamússua	23 54	35 14	37	24,4	29,7	17,4	12,3	35,4	10,4	25,4	28	30	75,3	SE	47,6	16,5	5	0	1	14	0	0	2	1
Morrumbene	23 40	35 22	20	24,3	28,8	18,1	10,7	31,0	15,0	16,0	-	30	77,2	S	64,3	22,3	8	0	0	9	0	0	[illegible]	0
Massinga	23 19	35 24	109	22,9	28.9	12,3	16,6	32,0	9,0	23.0	27	9	80,3	SE	95,9	55,0	9	1	0	6	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	25,7	32,2	18,0	14,2	37,0	13,5	23.5	25	30	63.8	S	13,9	7,7	10	10	[illegible]	5	0	0	7	0
Pafúri	22 26	31 20	-	26,0	32,7	18,1	14,6	40,0	11,1	28,9	25	9	59,3	NNE	8,6	7,8	5	1	3	2	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 08	-	25,4	31,7	15,8	15,9	36,0	11 0	25,0	25	13	58,2	S	6,8	3 0	10	1	1	4	0	1	0	4
Nova Mambone	20 58	35 00	-	25,8	25,4	20,1	9.3	34,3	18,0	16.3	24	3 e 1	62,1	S	27,8	12,9	10	0	0	5	0	2	15	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	20,7	24.4	16,2	8,2	33,1	13,0	20 1	27	30	77,9	NE	99,5	35,0	6	4	6	7	0	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	26,1	30,4	20,0	10,4	37,1	18,9	18,2	26	6 e 11	71,3	SW	5,1	1,9	6	0	0	3	0	0	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	25,1	33,8	17,4	16,4	39,5	15,1	24,4	26	15	72,9	SE	41,0	15,0	4	11	0	6	0	0	11	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	26,3	31,5	19,3	12,2	36,0	16,0	20,0	21	26	67,9	SW	60,5	21,5	6	3	0	6	0	0	4	0
Vila Pery	19 06	33 20	-	24,3	31,0	15,9	17,1	37,0	12,5	24 5	26	30	78,2	S	15,0	8.3	5	0	0	5	0	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	23,9	29,8	17,1	12,7	38,0	13 0	25,0	29	25	72,6	SE	62,7	21,8	30	0	0	7	0	0	6	2
Inhaminga	18 25	35 02	300	25,1	32,0	18,4	13,6	36,5	15,0	21,5	29	25	68,0	SW	33,7	13.5	30	8	0	9	0	0	25	0
Marromeu	18 17	35 57	-	26,6	31,2	21,6	9,6	34,9	17,1	17,8	28	12	85,5	SSE	72,7	48.5	11	4	3	8	0	0	9	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	23,8	30,1	15,5	14,6	36,0	11,0	25,0	27 e 28	25	64,1	SW	127,5	114,5	30	6	6	4	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	25,2	31,2	19,1	12,1	34,6	16,2	18,4	25 e 26	25 e 26	81,7	SE	66,4	23,0	8	11	0	5	0	0	16	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	26.7	31,8	20,9	10,9	35,0	19,0	16,0	26	25 e 29	71,0	S	27,5	10,0	11	2	6	7	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	27,0	34,2	18,9	15,3	39,5	15,0	24,5	27	26 e 27	76,6	S	12,4	4,1	11	11	0	6	0	0	0	0
Moma	16 46	39 13	4	27,5	32,2	22,3	9,9	33,4	19,1	14,3	1	28	72,0	S	61,6	30,7	5	0	0	4	0	0	3	2
Metolola	16 36	35 44	609	22,6	26,3	18,6	7,7	31,9	16,7	15,2	28	12	80,7	S	125,9	34,6	14	1	6	12	0	0	0	9
Nametil	15 43	39 21	171	26,1	31,2	20 5	10,7	33,0	16,5	16,5	28 e 29	28 e 29	70,8	SSE	113,9	51,7	5	0	0	6	1	0	0	1
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	22,5	27,0	16,6	10,4	30,6	13,3	17,3	28	29	70,9	ESE	91,0	34,0	11	21	5	9	0	0	0	11
Fíngoè	15 10	31 53	857	22,6	27,8	15,6	12,2	32,3	12,8	19,5	27 e 28	20	70,3	ESE	16,6	10,2	1	7	4	5	0	0	2	0
Nampula	15 08	39 15	432	25,2	29,8	20,0	9,8	33,1	17,8	15,3	28	23	70,8	SW	57,9	22,5	23	0	0	0	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	236	26,4	31,0	20,3	10,7	32,0	18,0	14,0	-	-	70,3	SW	65,3	28,1	23	0	0	6	0	0	0	0
Mecubúri	14 .8	38 38	590	24,5	28,6	19,0	9,6	31,5	15,5	16,0	2	29	71,2	S	2 ,5	12.5	23	1	0	4	0	0	0	1
Ribáuè	14 57	38 19	531	24,6	29,7	-	-	32,0	-	-	29 e 30	-	70,6	SW	23,2	17,0	6	2	0	3	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	24.3	30,4	16,0	14,4	33,5	12,5	21,0	-	-	58,5	SE	4,6	2,8	11	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	25,8	31,0	18,9	12,1	32,5	14,5	18,0	18	29	71,4	S	60,5	37,0	2	1	1	5	1	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	19,8	25,1	14,1	11 0	3 ,5	12,3	18,2	3	30	71,1	SE	22,7	10,3	10	0	0	6	1	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	2 ,3	25,0	15,8	9,2	-	-	-	-	-	80,7	ESE	52,3	16,0	11	2	8	12	0	0	0	13
Cuamba	14 48	36 32	605	2 ,0	30,7	15,1	15,6	34,0	8,5	25,5	29	29	72,1	SE	1,1	1,1	11	6	2	1	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:306	19,9	24.8	13,8	11,0	28,5	10,4	18,1	28	24	68,1	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	5	[illegible]
Nacala	1. 3	40 38	24	27,7	3 .3	22,2	10,1	34,5	18,5	16,0	10	30	70,4	SSW	59,7	20.5	21	13	0	3	0	0	0	[illegible]
Vila Gamito	14 1	32 59	958	.2,6	29,6	13,.	16,2	3.,.	7 0	26,0	28 e 30	27	6.,4	S	.8,3	13,5	7	5	7	6	1	1	13	7
Muite	13 56	38 .7	-	.6,3	.1,5	2.,0	11,5	.2,7	16,2	16,5	23 e 24	29	88,6	S	5,0	5,0	11	5	0	1	1		[illegible]	[illegible]
Namapa	13 43	39 50	200	28,0	33,2	21,8	11,4	3.,5	21,0	13,5	23	7	68.8	S	13,6	7,3	16	20	3	4	0	0	0	[illegible]
Mecúfi	13 20	40 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latunde	13 18	35 50	1.028	21,4	25,0	16,6	8,4	28,0	14,2	13.8	29	23	75,0	SSE	60,6	46.4	8	5	4	7	0	0	0	5
Montepuez	13 08	39 07	560	26 0	31,6	20,2	11,4	33,5	16,9	16.6	-	20	70,2	S	43,5	12,5	22	0	14	6	0	0	0	[illegible]
Maniamba	12 46	35 00	1:093	21,0	25,9	13,6	12,3	28,0	11,0	17,0	29 e 30	-	61,6	SE	50,4	10 3	7	0	0	5	0	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	27,2	31,2	21,7	9,5	33,0	20,0	13,0	-	-	76,2	SE	160,2	80,0	7	0	28	0	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	25,5	31,1	19,9	11,2	33,0	18,5	14,5	1 e 28	13	86,7	SE	181,5	77,5	2	1	28	0	0	0	5	0
Muêda	11 40	39 33	847	22,1	26,4	16,3	10,1	29,0	16.3	12,7	1	27	75,2	SW	118,6	24,5	7 e 22	0	3	12	5	1	0	8
Cazula	15 23	33 38	597	24,8	30,3	18,5	11,8	36,5	16,5	20,0	28 e 29	20	68,9	SSW	37,1	21,7	11	13	0	5	0	0	0	8
Chiúta	15 33	33 18	1:333	23,0	29,7	18,8	10,9	33,5	17,0	16,5	28	13	74,7	ESE	32,3	9,5	11	8	2	5	0	0	0	13
Muobede	16 26	36 45	233	24.7	29,8	18,6	11,2	34,6	11,8	12,8	28	27 e 28	75,9	SW	42,5	24,3	11	6	2	6	0	0	0	[illegible]
Nhamarrói	15 57	36 52	603	27 2	36,0	19,8	16,2	38,0	17,5	20,5	-	18	84.7	SE	51,5	13,0	12	0	0	8	0	0	0	[illegible]
Mopeia	17 59	35 42	51	26,4	32,1	19,0	13,1	35 1	16,2	18,9	27 e 28	-	72,6	SSW	46,8	13.1	13	3	3	10	0	0	0	[illegible]
Milange	16 06	35 47	745	22,9	27,4	17,6	9,8	33,5	16,0	17,5	28	-	69,7	SE	95,8	22,6	11	3	7	11	0	0	0	[illegible]

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ❜, chuviscos; ◬, aguaceiros; ⚡, trovoada; ( ), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⺀, vento forte; ▬, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ═, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⇀, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⊕, halo solar; ⊔, coroa lunar; ⊔, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⟳, tempestade de areia; ⌓, miragem; ⅄, luz zodiacal. A intensidade dos fenomenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) — Valor normal	Pressão — 1942	Temperatura (em graus centesimais) — Média — Valor normal	Média — 1942	Máxima média — Valor normal	Máxima média — 1942	Mínima média — Valor normal	Mínima média — 1942	Humidade (Estado de saturação = 100) — Valor normal	Humidade — 1942	Horas de sol a descoberto (Percentagem) — Valor normal	Horas de sol — 1942	Vento (Quilómetros por hora) — Predominante — Valor normal — Direcção	Predominante — Valor normal — Velocidade	Predominante — 1942 — Direcção	Predominante — 1942 — Velocidade	Velocidade média — Valor normal	Velocidade média — 1942	Chuva (em milímetros) — Valor normal — Total	Valor normal — Número de dias	1942 — Total	1942 — Número de dias
…atuane (Maputo)	-	-	23,6	22,2	29,7	30,8	16,6	9,3	70,7	65,6	-	-	S	-	S	-	-	-	45,2	6	8,8	5
…la Vista (Maputo)	-	-	23,6	21,4	28,7	30,1	18,4	12,6	73,9	76,9	-	-	S	-	S	-	-	-	35,8	3	25,5	2
…abelúzi (particular)	-	-	23,5	23,3	30,2	30,6	16,8	16,4	83,0	78,7	-	-	—	-	—	-	-	-	33,2	3	7,6	3
…abelúzi	-	-	23,9	23,9	30,0	30,2	16,9	16,4	73,4	76,3	-	-	E	-	E	-	-	-	36,8	4	6,8	4
Namaacha	1.017,8	1019,4	21,0	20,6	27,2	26,3	14,5	15,6	72,6	79,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	33,6	4	35,1	4
…urenço Marques	17,5	19,3	23,0	23,1	28,5	28,3	18,6	19,1	76,2	75,4	65,3	57,7	SSW	17,0	SSW	18,9	14,7	12,0	43,7	8	26,8	8
… Luíza (Marracuene)	-	-	24,5	24,1	30,0	29,8	19,0	19,2	71,4	72,6	-	-	S	-	NE	-	-	-	41,8	5	16,0	3
…amba	-	-	24,0	24,7	30,4	30,4	17,0	15,1	68,8	60,1	-	-	N	-	N	-	-	-	36,3	4	13,5	2
…nhiça	-	-	23,8	23,4	29,5	30,3	17,7	16,0	77,4	77,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	564,0	6	74,4	6
…rra do Limpopo	16,1	17,6	24,9	24,0	28,5	27,7	21,6	20,5	76,8	78,8	-	-	E	19,8	SW	9,7	14,7	15,7	100,7	7	121,4	11
…bela	-	-	24,1	23,6	30,6	28,9	18,2	17,8	74,2	7?,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	40,7	5	74,1	12
…acia (Bilene)	-	-	23,3	23,3	29,9	28,1	15,5	17,7	80,0	81,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	54,1	5	130,9	10
…ssico	16,8	16,1	23,9	23,6	27,8	27,1	20,0	19,8	76,2	84,6	-	-	SE	7,6	SE	5,0	10,0	8,5	89,3	10	120,6	14
…anjacaze	-	-	24,6	25,4	30,7	31,2	18,3	19,8	73,1	72,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	?5,8	5	115,9	7
…abuto	-	-	24,5	25,1	30,3	31,1	19,6	19,6	74,1	77,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	40,8	6	116,1	8
…ecúmbi (Inharrime)	-	-	25,0	26,4	29,9	30,5	19,4	22,0	74,5	80,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	6?,7	7	109,1	9
…harrime	-	-	24,3	24,6	29,2	28,6	18,0	19,9	71,3	72,8	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	63,7	8	96,9	15
…niçado (Guijá)	-	-	24,4	22,4	29,6	30,1	16,9	11,2	76,4	83,0	-	-	S	-	S	-	-	-	32,1	6	48,1	9
…ngamo	-	-	24,9	24,2	30,2	30,6	18,9	17,1	69,3	75,2	-	-	S	-	SW	-	-	-	72,2	9	57,6	9
…obécua	-	-	24,6	25,0	29,8	30,5	19,2	19,1	70,0	71,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	46,7	[illegible]	55,9	10
…amússua	-	-	24,1	24,4	20,1	29,7	15,5	17,4	70,0	75,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	58,6	6	47,6	14
…ambane	16,6	17,5	24,6	24,6	28,3	28,9	21,2	21,4	70,6	78,2	57,7	49,6	SSW	14,2	S	13,9	6,8	8,7	68,6	11	76,9	13
…rrumbene	-	-	24,0	24,3	28,5	28,8	18,3	18,1	72,8	77,2	-	-	S	-	S	-		-	6?,4	7	64,3	9
…ssinga	-	-	23,6	22,9	29,0	28,9	16,3	12,3	73,0	80,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	8?,8	6	95,0	6
…nhalouro	-	-	26,2	25,7	32,8	3?,2	17,9	18,0	72,7	66,8	-	-	S	-	S	-	-	-	18,3	2	13,9	5
…afúri	-	-	26,4	26,0	32,9	32,7	19,4	18,1	64,5	59,3	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	76,6	7	8,6	2
…abote	-	-	25,0	25,4	30,5	31,7	15,7	15,8	58,7	58,2	-	-	S	-	E	-	-	-	5,9	2	6,8	4
…anculos	16,4	17,4	25,0	25,4	29,7	29,9	19,8	20,0	72,1	74,9	-	-	S	13,0	S	12,0	10,3	10,4	50,6	6	74,9	11
…va Mambone	-	-	25,2	25,8	30,4	29,4	18,5	20,1	64,0	62,1	-	-	S	-	S	-	-	-	73,0	7	27,8	5
…mungabera	-	-	20,0	20,7	24,4	24,4	15,7	16,2	77,1	77,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	73,3	6	99,5	7
…va Sofala	-	-	25,3	26,2	30,1	30,4	20,6	20,0	75,1	71,3	-	-	S	-	SW	-	-	-	39,4	5	5,1	3
…ra	15,3	15,9	25,0	25,7	30,0	30,3	21,1	21,8	77,2	73,3	71,4	71,7	ESE	17,7	ESE	16,1	16,7	15,6	105,5	10	57,0	10
…a Machado	-	-	26,1	26,3	31,9	31,5	20,1	19,3	71,7	67,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	36,2	5	60,5	8
…a Pery	-	-	21,6	24,3	28,5	33,0	15,4	15,9	72,2	78,2	-	-	S	-	S	-	-	-	43,9	6	15,0	5
…cequece	?3,0	94,5	21,8	22,2	28,7	29,3	14,2	14,6	65,7	68,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	42,9	6	27,1	7
…nde	1015,0	1015,9	26,6	26,4	30,2	30,6	22,5	21,7	74,0	75,4	-	-	SE	5,2	SE	3,8	5,9	2,3	102,6	8	108,3	5
…a Paiva de Andrada	-	-	24,1	23,9	31,2	29,8	16,0	17,1	6,8	72,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	52,9	4	62,7	7
…aminga	-	-	25,5	25,1	32,7	32,0	19,2	18,4	71,9	68,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	32,0	5	33,7	9
…rromeu	-	-	26,7	26,6	32,0	31,2	21,6	21,6	76,4	85,5	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	63,2	6	72,7	8
…a Gouveia	-	-	23,2	23,8	29,2	30,1	16,2	15,5	73,2	64,1	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	106,1	5	127,5	4
…elimane	14,6	15,2	25,4	25,7	28,4	30,5	21,2	21,6	79,5	78,3	64,1	66,7	SSE	10,3	SSE	12,7	7,2	8,4	103,9	12	69,7	10
…a Fontes	-	-	25,6	25,2	31,7	31,2	20,0	19,1	85,0	81,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	53,3	3	66,4	5
…atarara	-	14,4	26,7	27,5	32,0	31,5	20,8	-	82,1	91,3	-	-	S	5,4	S	-	-	-	19,9	3	9,0	1
…ganja da Costa	-	-	25,9	26,4	32,1	31,8	17,8	20,9	70,9	71,0	-	-	S	-	S	-	-	-	58,9	5	27,5	7
…ane	13,5	10,6	26,3	26,3	29,6	29,8	21,9	22,0	74,8	77,6	-	-	S	6,8	S	4,6	8,3	6,7	91,4	8	61,6	5
…mba	-	-	26,2	27,0	32,8	34,2	19,7	18,9	81,6	76,6	-	-	S	-	S	-	-	-	?6,2	4	12,4	6
…uba	-	17,0	26,1	25,2	31,9	31,4	19,7	18,9	72,8	78,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	40,1	4	9,2	3
…ma	-	-	27,1	27,5	31,2	32,2	22,1	22,3	73,4	72,0	-	-	S	-	S	-	-	-	61,6	6	61,6	4
…tolola	-	-	24,0	22,6	28,7	26,3	19,3	18,6	77,8	80,7	-	-	S	-	S	-	-	-	84,5	8	125,9	12
…tónio Enes	13,4	15,3	26,2	26,4	30,2	31,9	21,6	21,1	78,1	79,9	-	-	S	18,3	SW	16,2	9,0	4,4	99,5	7	147,0	6
…te	13,9	-	27,6	-	32,7	-	21,4	-	71,7	-	-	-	SE	7,0	—	-	4,7	-	16,7	3	-	-
…	13,2	16,4	23,4	22,9	28,1	30,2	18,8	17,9	85,6	85,1	-	-	SE	3,2	SE	-	5,8	4,2	119,1	10	65,6	5
…metil	-	-	26,8	26,1	32,5	31,2	20,3	20,5	74,4	70,8	-	-	SW	-	SSE	-	-	-	80,4	7	113,9	6
… Molócuè	13,8	14,2	23,3	24,0	28,2	29,8	18,1	18,3	74,2	80,5	-	-	SE	4,3	S	3,2	4,3	4,4	81,4	12	55,4	6
…bo	3,7	14,0	26,6	27,6	33,2	34,3	19,3	19,8	69,5	69,4	-	-	SE	4,4	SE	5,9	4,9	3,6	5,0	1	0,0	0
…ncual (Missão)	-	-	26,5	-	30,7	-	21,0	-	72,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	124,9	7	-	-
…à	-	-	22,2	22,5	27,2	27,0	15,4	16,6	74,6	70,9	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	143,4	12	91,0	9
…à	-	-	22,4	22,6	27,2	27,8	16,1	15,6	70,1	70,3	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	34,4	6	16,6	5
…pala	-	-	24,8	25,2	28,8	28,8	20,5	20,0	79,2	70,8	-	-	SE	-	SW	-	-	-	88,4	9	37,9	9
…nta	-	-	26,4	26,4	30,9	31,0	20,9	20,3	72,2	70,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	53,0	6	65,3	6
…abúri	-	-	24,8	24,5	29,6	28,6	19,5	19,0	71,4	71,2	-	-	E	-	S	-	-	-	69,6	8	24,5	4
…aril	13,1	13,5	26,3	26,4	30,9	31,0	22,2	22,3	79,0	75,5	6?,9	67,7	WSW	-	WSW	10,3	6,6	10,1	73,2	10	50,7	14
…uè	-	-	24,1	24,6	29,6	24,7	17,9	-	69,2	70,6	-	-	SW	11,7	SW	-	-	-	46,9	6	23,2	3
…ma	-	-	21,5	24,3	29,6	30,4	17,1	16,0	74,3	58,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	31,6	3	4,6	2
…ate	-	-	25,5	25,8	29,9	31,0	19,4	18,9	74,0	71,4	-	-	S	-	S	-	-	-	119,2	8	60,5	5
…ncungo	-	-	19,3	19,8	24,4	25,1	13,2	14,1	72,8	71,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	42,9	6	22,7	6
… Vasco da Gama	-	-	?0,0	20,3	24,2	25,0	15,7	15,8	83,0	80,7	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	72,4	9	52,3	12
…nba	-	-	24,4	24,0	30,7	30,7	16,8	15,1	66,6	72,1	-	-	NE	-	SE	-	-	-	16,8	3	1,1	1
…ngo (Balame)	-	-	19,8	-	24,5	-	13,7	-	68,0	-	-	-	SSE	-	—	-	-	-	39,4	6	-	-
… Coutinho	-	-	19,9	19,9	25,0	24,8	13,8	13,8	73,5	68,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	42,5	5	0,0	0
…ala	-	-	27,5	27,7	32,3	32,3	21,9	22,2	71,7	70,4	-	-	S	-	SSW	-	-	-	6?,9	5	39,7	3
… Gamito	-	-	22,8	22,6	29,3	29,6	14,1	13,4	61,?	6?,4	-	-	S	-	S	-	-	-	27,5	4	28,3	6
…ba	13,8	17,8	26,7	26,8	31,3	30,7	19,6	21,1	69,0	70,7	-	-	SW	7,7	SW	9,1	13,0	-	69,4	6	48,8	2
…te	-	-	-	26,3	-	31,5	-	20,0	-	88,6	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	5,0	1
…apa	-	-	26,1	?,0	31,8	33,2	19,6	21,8	71,4	68,8	-	-	SW	-	S	-	-	-	83,0	8	13,6	4
…	-	-	25,1	-	31,8	-	17,0	-	77,6	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	63,2	4	-	-
…	-	-	21,2	21,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16,6	77,3	75,0	-	-	S	-	SSE	-	-	-	?3,4	10	60,6	7
…alrat	68,4	-	[illegible]	-	23,6	-	[illegible]	-	81,7	-	-	-	ESE	9,5		-	8,5	-	78,9	11	-	-
…mez	-		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	SE	-	S	-	-		[illegible]	8	43,5	6
…uè	12,9	13,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	69,7	72,3	SSE	10,1	SSE	7,8	6,2	5,6	[illegible]	13	168,5	16
…ba	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	SSE	-	SE	-	-	-	[illegible]	14	50,4	5
…nga	-	-	27,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21,7	[illegible]	[illegible]	-	-	SW	-	SE	-	-	-	[illegible]	11	100,2	12
…na	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19,9	[illegible]	[illegible]	-	-	S	-	SE	-	-	-	[illegible]	12	181,5	10
…a	-	-	21,6	22,1	[illegible]	26,4	16,4	16,3	[illegible]	[illegible]	-	-	SW	-	SW	-	-	-	167,6	11	118,6	12
…boa da Praia	12,8	-	26,5	-	31,5	-	21,7	-	77,2	-	-	-	SE	7,5	—	-	5,0	-	177,3	13	-	-
…a	-	-	25,4	24,8	30,4	30,3	18,8	18,5	70,8	68,9	-	-	S	-	SSW	-	-	-	18,6	2	37,1	5
…a	-	-	24,6	23,0	30,8	29,7	19,4	18,8	64,6	74,7	-	-	SSE	-	ESE	-	-	-	19,2	3	32,3	5

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1942		Mínima registada			Em 1942		Anteriormente		Em 1942	Anteriormente			Em 1942	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	39,7	1940	2	35,5	25	8,3	1939	27	4,0	29 e 30	120,5	1938	8,8	59,0	1934	5	2,9	5
Bela Vista (Maputo)	42,5	1940	16	-	-	6,0	1940	9	-	-	139,0	1919	25,5	55,5	1919	16	24,5	18
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	28	34,4	23	5,6	1921	24	8,9	29 e 30	112,3	1938	7,6	57,7	1922	30	4,3	17
Umbelúzi	38,0	1941	11	35,0	25	6,5	1939	27	10,5	11 e 12	104,2	1938	6,8	58,2	1912	8	6,0	18
Namaacha	38,5	1912	29	32,2	25	8,0	193[illegible]	27	11,0	26	224,0	1913	35,1	92,5	1912	8	25,5	18
Lourenço Marques	36,8	1915	23	33,4	25	11,0	1921	26	15,7	30	202,1	1938	26,8	83,4	1938	8	9,0	17
V. Luíza (Marracuene)	45,0	1914	20 e 21	34,5	22	7,0	1920	12	15,0	29 e 30	171,8	1928	16,0	136,6	1928	1	9,0	5
Moamba	40,0	1941	Vários	35,0	3	9,5	1930	Vários	12,0	-	113,3	1928	13,5	88,2	1928	1	11,5	19
Manhiça	38,0	1941	15 e 16	36,5	14	4,5	1918	3	11,5	17	209,4	1919	74,4	72,0	1919	16	35,5	18
Barra do Limpopo	37,7	1941	12 e 16	33,8	3	10,3	1929	20	17,5	30	218,4	1917	121,4	83,7	1917	16	31,0	7
Chobela	40,2	1938	2	33,9	25	12,0	Vários	-	12,7	30	91,0	1919	74,1	37,1	1934	26	38,1	18
Macia (Bilene)	39,2	1935	21	32,5	25	5,0	1937	1 e 14	14,0	30	248,1	1919	136,9	111,2	1919	23	43,0	5
Quissico	38,5	1941	12	32,5	25	11,4	1933	10	17,5	23	204,3	1918	129,6	88,5	1940	4	36,5	8
Manjacaze	38,4	1941	18	35,0	25	10,0	1939	28	16,0	28	79,0	1934	115,9	38,6	1940	3	54,0	9
Chibato	40,0	1941	12 e 16	36,2	5	9,0	1930	26	15,7	30	104,6	1924	116,1	75,8	1924	19	43,2	8
Mocúmbi (Inharrime)	38,5	Vários	-	36,5	1	11,5	1929	7	20,0	12	129,4	1940	109,1	75,5	1940	7	42,5	9
Inharrime	40,2	1941	12	33,5	25	7,5	1941	27 e 30	18,4	24	156,8	1928	96,9	65,0	1910	2	38,7	8
Caniçado (Guijá)	38,5	1941	18	35,9	14	10,0	1937	14	9,8	-	85,7	1939	48,1	75,6	1939	8	10,3	19
Jangamo	40,5	1927	26	32,5	1	10,0	1939	30	16,0	18	191,	1933	57,6	84,2	1933	14	21,0	12
Jacobécua	40,0	1941	12	36,0	25	9,0	1928	Vários	16,0	30	115,3	1940	55,9	85,3	1938	5	19,0	8
Inhamússua	39,5	1941	12	35,4	28	6,5	1939	27	10,4	30	157,4	1938	47,6	67,0	1938	24	16,5	5
Inhambane	33,3	1938	21	31,3	22	14,2	1921	26	13,9	30	155,7	1940	76,9	70,6	1933	13	24,0	9
Morrumbene	36,0	1941	12	31,0	3	9,5	1939	28	15,0	30	129,5	1931	64,3	88,2	1931	2	22,3	8
Massinga	35,5	1941	12	32,0	27	7,0	1925	28	9,0	9	271,5	1933	95,0	124,0	1925	27	55,0	9
Funhalouro	40,5	1941	12	37,0	25	9,0	1939	28 e 30	13,5	30	73,0	1938	13,9	25,0	1938	8	7,7	10
Pafúri	40,3	1938	1	40,0	25	6,5	1939	27	11,1	9	101,5	1938	8,6	75,0	1938	3	7,8	5
Mabote	40,0	1941	12	36,0	25	9,0	1935	2	11,0	13	104,5	1940	6,8	74,	1940	4	3,0	10
Vilanculos	37,0	1912	Vários	32,1	22	10,0	1928	24	16,7	30	207,6	1927	72,9	141,1	1925	27	35,8	10
Nova Mambone	35,0	1941	Vários	34,3	24	10,0	1941	Vários	18,[illegible]	3 e 11	183,2	1940	27,8	103,8	1940	27	1[illegible],9	10
Espungabera	34,5	1941	14	33,1	27	9,0	1930	2	13,0	30	174,0	1934	99,5	69,0	1938	25	35,9	6
Nova Sofala	37,0	1937	24	37,1	26	9,0	1936	30	18,9	6 e 11	147,5	1939	5,1	59,5	1930	10	1,9	6
Beira	37,5	1937	24	37,4	26	15,6	1931	26	19,4	26	333,4	1917	57,0	94,7	1917	9	25,0	5
Vila Machado	42,0	1941	12	36,0	21	9,5	1924	28	16,0	26	233,0	1933	60,5	115,0	1933	25	21,5	6
Vila Pery	37,0	1941	12	34,0	26	7,5	1940	12	12,5	30	129,8	1931	15,0	67,7	1938	3	8,3	5
Macequece	37,8	1933	5	35,0	26	0,0	1922	23	11.5	25	144,5	1936	27,1	89,0	1936	2	11,0	5
Chinde	36,8	1937	24	35,0	26	16,5	1927	29	20,6	26 e 27	344,9	1934	108,3	159,0	1934	15	68,5	9
Vila Paiva de Andrada	40,5	1941	13	38,0	29	11,0	1939	Vários	13,0	25	94,0	1939	62,7	53,0	1939	20	21,8	30
Inhaminga	41,0	1941	12	36,5	29	14,6	1939	29	15,0	25	58,	1938	33,7	36,7	1938	4	13,5	30
Marromeu	38,2	1941	9	34,9	28	16,5	1941	30	17,1	12	69,8	1941	72,7	36,6	1941	27	48,2	11
Vila Gouveia	37,5	1928	8	36,0	27 e 28	5,0	1930	25 e 26	11,0	25	431,9	1938	127,5	133,6	1936	2	114,5	30
Quelimane	37,2	1941	12	34,9	27	14,5	1913	25	19,2	25	272,9	1928	63,7	137,0	1923	17	14,1	9
Vila Fontes	35,6	1941	9	34,6	25 e 26	16,2	1941	29	16,2	25 e 26	72,9	1938	66,4	39,9	1938	4	23,0	8
Mutarara	39,6	1937	8	37,0	27 e 28	14,0	1941	29	-	-	57,0	1937	9,0	46,3	1937	25	9,0	15
Maganja da Costa	38,0	1941	12	35,0	26	3,0	1940	28	19,0	25 e 29	194,5	1934	27,5	85,3	1934	16	10,0	11
Pebane	36,0	1941	12	33,0	27	10,8	1929	25	19,0	26	206,5	1935	61,6	125,0	1935	1	38,1	12
Chemba	39,0	Vários	-	39,5	27	11,6	1931	27	15,0	26 e 27	125,5	1931	12,4	106,0	1931	3	4,1	11
Mocuba	39,5	1938	Vários	35,0	28	13,0	1941	29 e 30	13,3	27	113,0	1936	9,2	37,0	1936	26	6,4	12
Moma	38,9	1940	26	33,4	1	16,5	1940	13	19,1	28	156,4	1925	61,6	64,2	1925	1	30,7	5
Metolola	34,2	1941	12	31,9	28	17,0	1940	25	16,7	12	140,2	1938	125,9	110,0	1938	4	34,6	14
António Enes	37,0	1936	25	34,5	23	16,0	1939	1	17,9	30	236,9	1919	147,0	99,1	1918	10	75,0	7
Tete	43,0	1941	5	-	-	12,0	1941	30	-	-	69,5	1914	-	23,0	Vários	-	-	
Ile	32,0	Vários	-	33,4	1 e 6	12,5	1932	18	15,8	28	2[illegible]8,[illegible]	1935	65,6	182,0	1935	11	18,9	11
Nametil	40,0	1928	Vários	33,0	28 e 29	11,0	1933	3	16,5	28 e 29	165,4	1925	113,9	92,5	1925	3	51,7	5
Alto Molócuè	40,0	1933	12	39,2	3	10,5	1927	2	14,5	29	230,3	1939	55,4	75,3	1939	14	18,5	11
Zumbo	39,0	1937	24	38,7	28	11,0	1940	30	14,6	26	24,7	1938	0,0	2[illegible],5	1938	5	-	-
Chicoa	40,0	1941	6 e 16	-	-	12,0	1940	Vários	-	-	10,1	1940	-	9,0	1940	6	-	-
Mogincual (Missão)	35,0	1933	6	-	-	10,0	1938	12	-	-	256,5	1936	-	114,2	1935	1	-	-
Guruè	32,0	1941	21	30,6	28	9,0	1939	Vários	13,3	29	214,4	1939	91,0	96,0	1940	9	34,0	11
Fíngoè	34,0	1937	25	32,6	27 e 28	11,0	1935	15	12,8	30	149,4	1936	16,6	55,3	1936	3	10,2	1
Nampula	37,6	1936	21	33,1	28	8,0	1932	Vários	17,8	28	208,0	1935	37,9	96,1	1935	1	22,5	23
Meconta	34,0	Vários	-	32,0	-	17,0	1941	30	18,0	-	70,0	1935	65,3	55,0	1935	25	28,1	2[illegible]
Mecubúri	32,0	1941	Vários	31,5	2	13,5	1941	30	15,5	29	109,4	1940	24,5	51,0	1940	9	12,5	2[illegible]
Mossuril	34,4	1935	23	32,0	8	17,5	1929	28	18,4	29	199,3	1925	59,7	111,0	1925	11	16,4	4
Ribáuè	44,0	1930	5	32,0	29 e 30	10,5	1916	21 e 22	-	-	106,3	1925	23,2	58,0	1935	1	17,0	[illegible]
Malema	37,1	1940	30	33,5	3	9,0	1931	28	12,5	13	151,0	1927	4,6	87,0	1927	6	2,8	11
Muecate	34,5	1935	18	32,5	18	11,3	1927	29	14,5	29	317,5	1925	60,5	145,5	1939	4	37,0	23
Furancungo	30,0	1917	18	30,5	3	7,5	1935	9 e 14	12,3	30	236,8	1938	22,7	46,4	1938	3	10,3	1[illegible]
Vila Vasco da Gama	32,0	1928	18	-	-	10,0	1936	29	-	-	185,9	1936	52,3	76,9	1935	1	16,0	11
Cuamba	35,0	1933	5	34,0	29	10,5	1941	30	8,5	28 e 29	23,6	1934	1,1	25,5	1935	24	1,1	11
Metengo (Balame)	29,5	1941	13	-	-	7,8	1937	29	-	-	71,9	1938	-	57,8	1938	11	-	-
Vila Coutinho	33,3	1914	5	28,5	28	7,0	1927	29	10,4	24	137,2	1938	0,0	68,0	1938	11	-	-
Nacala	37,5	1941	21	34,5	10	13,0	1935	2 e 18	18,5	30	151,0	1940	39,7	82,5	1940	11	26,5	[illegible]
Vila Gamito	34,4	1941	13	33,0	28 e 30	8,5	1935	16 e 29	7,0	27	52,0	1935	28,3	27,0	1936	17	13,5	[illegible]
Memba	36,0	Vários	-	35,0	30	10,0	1936	7	18,0	-	124,0	1937	48,8	73,0	1937	8	35,0	[illegible]
Muíte	-	-	-	32,7	23 e 24	-	-	-	16,2	29	-	-	5,0	-	-	-	5,0	11
Namapa	36,9	Vários	-	34,5	23 e 2[illegible]	14,0	Vários	-	21,[illegible]	7	251,6	1939	13,6	100,6	193[illegible]	28	7,3	[illegible]
Mecúfi	34,0	1941	Vários	-	-	12,5	1940	13	-	-	157,0	1941	-	84,8	1941	3	-	-
Litunde	30,6	1933	6	28,0	29	11,2	1938	9 e 19	14,2	29	211,0	1938	60,6	98,8	1938	8	[illegible]	[illegible]
Vila Cabral	30,0	1933	7 e 8	-	-	9,5	1936	7	-	-	[illegible],1	1936	-	81,4	[illegible]	27	-	-
Montepuez	37,0	1940	19	33,5	-	15,5	1935	3	16,9	29	[illegible]	1939	43,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Muriébuè	[illegible]	1933	4	31,6	2	18,5	1933	27	22,1	11	[illegible]	[illegible]	168,5	58,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Maniamba	28,1	1940	5	28,0	29 e 30	[illegible]	1935	[illegible]	11,0	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Quissanga	34,0	1941	1 e 13	33,0	-	18,[illegible]	Vários	-	20,0	-	[illegible]	1933	100,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Macomia	34,5	Vários	-	33,0	1 e 28	15,5	1941	1	18,5	13	[illegible]	1936	181,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Muêda	30,0	Vários	-	29,0	1	8,0	1936	17	16,3	27	350,5	1929	118,6	88,0	1939	12	24,0	5 e [illegible]
Mocímboa da Praia	34,1	1937	1	-	-	17,8	1933	29	-	-	354,4	1936	-	64,1	1935	1	-	-
Cazula	38,0	1941	12	36,5	28 e 29	16,4	1941	18	16,5	20	0,0	-	37,1	-	-	-	21,7	11
Chiúta	35,0	1941	12	35,5	28	18,5	1941	2	17,0	13	6,2	1941	32,3	6,2	1941	6	9,5	11

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
uane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	2	5	1	5	1
a Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	0	15	0	2	0
elúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18	1	0	0	3	0
elúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	1	7	0	4	0
aacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	3	2	4	0
ço Marques	SSW	18,9	156	2:954	12,0	0	7	13	6	3	1	0	0	18	8	0	2	0	8	0
uíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	0	4	0	3	0
mba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16	2	3	3	2	0
hiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14	2	9	0	6	3
ra do Limpopo	SW	9,7	-	-	15,7	2	2	10	7	7	1	1	0	15	7	0	7	2	11	2
ela	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10	0	1	5	12	1
a (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	0	7	7	10	3
sico	SE	5,0	-	-	8,5	3	15	7	2	1	2	0	0	25	2	0	2	2	14	0
gacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	1	4	0	7	0
uto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16	3	13	1	8	0
mbi (Inhaarrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	1	6	0	9	1
arrime	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	0	0	2	15	0
cado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	3	6	3	9	0
amo	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	0	0	0	9	0
bécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16	1	5	4	10	1
mussua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11	1	0	1	14	0
mbane	S	13,9	182	2:537	8,7	0	15	7	5	2	1	0	0	21	7	0	0	1	13	0
umbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10	0	0	0	9	0
inga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	0	1	0	6	0
halouro	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	3	10	0	5	0
ri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	6	1	3	2	0
ote	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	5	1	1	4	0
nculos	S	12,0	-	-	10,4	0	6	19	5	0	0	0	0	14	13	0	0	1	11	2
a Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	0	0	0	5	0
ngabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	4	6	7	0
a Sofala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	1	0	0	3	0
Guilherme de																				
riaga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	13	11	0	6	0
a	ESE	16,1	98	1:579	15,6	0	0	10	13	6	1	0	0	12	14	0	0	0	10	0
Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	1	3	0	6	0
Perv	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	3	0	0	5	0
oquece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10	1	8	0	7	0
de	SE	3,8	-	-	2,3	6	22	2	0	0	0	0	0	2	23	1	1	1	5	0
Paiva de Andra-																				
	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	5	6	0	7	0
minga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	9	8	0	9	0
meu	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	0	4	3	8	0
Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	2	6	6	4	0
imane	SSE	12,7	117	1:490	8,4	2	14	7	4	3	0	0	0	11	18	0	4	1	10	0
Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	0	11	0	5	0
tarara	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	3	12	0	1	0
anja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	1	2	6	7	0
ane	S	4,6	-	-	6,7	5	11	13	1	0	0	0	0	18	12	0	0	0	5	0
mba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	13	11	0	6	0
mba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	1	5	0	3	0
a	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	0	0	4	0
bola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	0	1	6	12	0
nio Enes	SW	16,2	-	-	4,4	14	7	9	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	6	0
	SE	1,5	-	-	4,2	0	29	1	0	0	0	0	0	13	12	0	0	0	5	0
ctil	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	0	0	0	6	1
Molócuè	S	3,2	-	-	4,4	0	26	4	0	0	0	0	0	14	12	2	4	1	6	0
bo	SE	5,9	-	-	3,6	1	27	2	0	0	0	0	0	0	17	13	9	0	0	0
	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3	0	21	5	9	0
è	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	0	7	4	5	0
pula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	0	0	0	9	0
nta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	0	0	6	1
bóri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	1	0	4	0
aril	WSW	10,3	164	1:696	10,1	0	9	11	3	1	0	0	0	1	2[illegible]	0	0	2	14	3
uè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	0	2	0	3	0
ua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
ate	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	0	1	1	5	1
ncungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	0	0	6	1
Vasco da Gama	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	0	2	8	12	0
ba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	0	6	2	1	0
Coutinho	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	0	0	0	0
ala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	13	0	3	0
Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	0	5	7	6	1
ba	SW	8,7	-	-	-	0	3	18	2	3	2	2	0	7	23	1	2	0	2	0
	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	0	5	0	1	1
pa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	20	3	4	0
fi	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
de	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	5	4	7	0
epuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	0	14	6	0
buè	SSE	7,8	198	1:555	10,1	3	17	10	0	0	0	0	0	4	26	0	0	1	16	5
mba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	5	0
nga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	16	0	12	0
nia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	0	0	0	10	0
	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	0	3	12	5
	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	0	6	2	6	0
	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	3	13	0	5	0
	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	1	8	2	5	0
	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	17	0	0	8	0
	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	2	3	3	10	0
	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	5	0	3	7	11	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — MAIO DE 1942 — N.º 5

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
- LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques

Latitude S.	25º	58′
Longitude E. Gr.	32º	36′
Altitude	59m	

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	NNW	12	NNW	30	NNE	30	NNW	19	WNW	22	WSW	13	S	16	W	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNE	9	N	47	N	28	NNW	32	NW	15	ESE	16	SE	12	W	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNE	8	NNW	38	N	38	N	32	NW	26	SSW	10	SSW	11	SW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNE	5	N	41	N	22	NNW	20	WNW	10	ESE	19	SSE	27	WSW	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	W	8	S	3	ESE	2	SE	13	SE	11	S	10	S	32	W	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNW	11	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	C	0	WNW	9	N	14	W	6	SSE	6	SSE	5	SSW	12	SW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WNW	1	ENE	3	SW	4	WSW	10	NNE	3	NNW	5	SW	15	SW	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NNE	13	NNW	71	N	44	NNW	66	NNW	61	NNW	59	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	W	8	S	30	SSE	23	SW	20	SSW	24	SSW	19	SW	34	SW	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	W	13	SSW	24	SSE	12	W	14	WNW	25	W	29	WNW	31	W	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SW	20	SSE	50	SSE	51	S	19	SSE	13	S	49	SSW	28	WSW	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WSW	11	SSW	18	SE	14	ESE	8	WSW	12	SSW	30	S	48	S	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNW	10	N	17	NE	20	NW	15	WNW	8	SSE	9	SSE	19	NNE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NNE	19	N	70	NNW	47	NW	24	WSW	12	SW	8	WSW	14	NNE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	N	11	WNW	20	WSW	28	SW	33	SW	42	WSW	33	NW	27	W	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SW	35	SSW	70	S	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	34	SSW	68	SSE	63	SSE	69	SSE	68	SSE	61	SE	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WSW	22	SSE	30	—	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SW	13	S	24	S	21	SSE	17	SE	19	ESE	17	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	W	12	SSW	16	SSE	13	SSE	27	SSE	24	SSE	13	SSE	10	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NW	6	NW	18	NNE	13	N	8	WNW	8	WNW	9	NW	5	N	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNE	12	NNW	45	NNW	35	WSW	18	WSW	17	WSW	6	WNW	24	WSW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NE	13	N	42	NNW	44	NNW	38	NNW	24	W	9	S	4	W	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NNE	13	NNW	48	NNW	48	WNW	23	WSW	21	WNW	16	WNW	27	NW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNE	14	NNW	54	NW	39	W	10	SSW	17	WSW	8	NW	38	NW	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNE	11	NNW	48	NNW	52	NNW	49	NW	17	WNW	18	W	22	W	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	WSW	12	S	52	SSE	36	WSW	28	SW	23	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NNW	12	NNW	43	NNW	32	NNW	57	WNW	50	WNW	38	SW	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	WSW	17	S	47	SSE	68	SSE	43	SSW	30	NW	24	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	WSW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1018,8	1022,0	1015,6	21,74	29,3	14,8	14,5	37,3	12,9	25,8	28,4	49,0	14,0	13,02	14,1	11,6	69,5	88	[illegible]
2	18,1	19,2	16,6	21,54	28,0	15,4	12,6	39,5	12,7	25,3	28,4	49,7	14,8	15,00	18,8	10,8	77,4	85	[illegible]
3	16,7	18,8	14,3	22,53	31,0	16,4	14,6	40,2	13,1	25,0	28,2	50,5	16,1	14,58	17,5	11,3	73,0	89	[illegible]
4	19,0	20,3	17,2	21,18	26,2	15,9	10,3	40,5	12,3	25,1	28,4	49,8	16,1	14,60	16,3	11,6	78,4	89	[illegible]
5	18,8	21,1	16,7	22,51	28,5	17,0	11,5	51,0	14,8	25,1	28,3	40,6	16,0	15,76	18,2	13,0	78,6	90	[illegible]
6	15,8	17,5	13,8	22,78	29,6	17,9	11,7	42,0	14,2	25,3	28,3	51,8	17,0	16,76	19,4	14,1	81,8	92	[illegible]
7	15,8	17,8	14,4	22,97	28,4	19,5	8,9	40,0	17,3	25,3	28,2	48,6	20,6	16,43	18,1	15,3	79,7	91	[illegible]
8	15,3	18,2	13,0	22,81	27,7	17,8	9,9	42,0	14,4	25,4	28,2	51,0	17,1	15,85	18,7	12,6	77,0	88	[illegible]
9	09,3	13,2	06,1	22,82	30,7	18,0	12,7	37,5	15,9	25,3	28,2	54,3	17,3	13,27	15,8	10,5	66,0	86	[illegible]
10	16,2	19,6	11,9	20,04	27,6	15,3	12,3	36,8	12,0	24,5	28,2	49,5	14,4	9,10	10,8	7,8	52,8	65	[illegible]
11	17,2	19,6	13,4	20,26	28,0	14,2	13,8	35,0	10,6	23,9	28,2	47,3	13,2	10,05	14,0	7,5	58,1	80	[illegible]
12	22,4	26,3	17,3	19,99	26,8	14,3	12,5	39,7	11,0	23,5	28,1	51,1	13,0	11,31	14,1	7,4	65,6	79	[illegible]
13	26,6	28,3	25,2	20,45	26,5	16,0	10,5	38,6	11,0	23,5	28,1	49,6	15,0	12,60	14,0	10,5	71,2	87	[illegible]
14	23,4	26,4	20,0	20,41	27,9	15,0	12,9	36,7	11,1	23,7	28,2	50,4	14,3	12,91	15,1	10,5	73,2	88	[illegible]
15	15,6	20,0	12,5	21,03	30,4	14,1	16,3	36,1	11,5	23,7	28,0	50,0	13,1	12,71	16,4	9,6	69,4	89	[illegible]
16	14,1	18,8	11,8	18,79	25,1	13,1	12,0	35,6	9,8	23,6	28,0	49,8	12,5	10,54	14,1	8,5	65,2	85	[illegible]
17	22,3	25,9	18,6	15,12	17,2	14,2	3,0	18,0	11,3	22,9	27,9	22,4	14,9	10,00	11,2	8,7	78,3	88	[illegible]
18	26,3	27,4	25,2	16,63	19,7	13,5	6,2	28,2	11,3	21,6	27,9	44,0	15,0	11,24	12,7	9,6	79,7	90	[illegible]
19	25,7	26,8	24,2	17,86	21,2	15,4	5,8	31,3	13,2	21,3	27,9	48,5	-	13,48	15,8	11,6	88,5	95	[illegible]
20	24,3	25,6	23,0	18,94	23,6	15,6	8,0	38,6	13,1	21,7	27,9	49,6	14,8	13,87	16,1	12,2	84,9	93	[illegible]
21	24,6	25,3	23,7	19,67	25,2	16,2	9,0	39,5	13,4	22,2	27,8	50,0	15,0	13,55	15,5	12,0	80,0	89	[illegible]
22	24,3	26,2	22,7	19,79	26,7	14,6	12,1	36,9	11,5	22,2	27,8	49,1	14,7	12,64	14,6	10,7	74,3	86	[illegible]
23	22,1	23,2	20,5	20,41	28,9	14,5	14,4	40,2	11,2	22,1	27,7	49,0	13,7	12,56	15,9	9,2	70,2	86	[illegible]
24	21,0	23,5	18,5	21,18	29,4	15,0	14,4	36,1	11,3	22,6	27,6	48,7	44,5	13,27	15,6	10,7	72,0	83	[illegible]
25	18,0	20,4	15,3	22,28	30,7	15,5	15,2	51,5	11,0	22,0	27,5	50,0	15,0	11,86	13,5	9,6	61,2	79	[illegible]
26	16,6	17,9	15,2	21,10	27,3	15,8	11,5	37,1	12,0	22,1	27,6	50,6	14,9	12,87	15,5	10,0	69,3	81	[illegible]
27	14,8	17,0	12,0	22,72	31,9	16,4	15,5	36,1	12,8	22,2	27,4	49,5	16,0	12,02	12,9	10,8	61,0	80	[illegible]
28	17,1	18,4	15,3	21,08	26,6	15,8	10,8	40,1	15,1	22,3	27,4	49,5	16,5	15,02	17,9	13,0	81,0	92	[illegible]
29	12,4	17,4	08,3	22,88	30,8	15,8	15,0	38,7	12,1	22,5	27,2	50,3	15,3	13,28	15,1	11,8	67,0	93	[illegible]
30	17,4	23,2	10,6	20,54	25,0	12,6	12,4	38,7	14,1	22,8	27,3	50,5	16,7	13,39	15,6	11,3	74,4	84	[illegible]
31	25,3	27,2	23,2	17,28	21,5	16,4	5,1	24,0	13,8	22,7	27,2	25,6	15,3	13,39	14,5	12,6	91,4	98	[illegible]
Médias	1019,2	1021,7	1016,6	20,62	27,01	15,55	11,46	37,54	12,69	23,44	27,92	47,75	15,23	13,13	15,42	10,85	73,2	86,7	[illegible]
Totais e extremas	-	28,3	06,1	-	31,9	12,6	19,3	51,5	9,8	-	-	54,3	12,5	-	19,4	7,4	-	98	[illegible]

Estado [illegible]

Dias
1 — B. t.; ⌓ °.
2 — B. t.
3 — T. qt.; ⌓ °.
4 — B. t.; ⌓ °.
5 — B. t.; ⌓ •.
6 — B. t.; ⌓ •.
7 — B. t.; ≡; ≤ n a SW.
8 — B. t; ▸ madr.

Dias
9 — T. qt.; ▸ td.; v. fr. 12-12.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; v. fr. 17-18.
13 — B. t.
14 — B. t.; ⌓ °.
15 — T. qt.; ⌓ •.
16 — B. t.; v. fr. 15-17, 21-22; v. m. fr. [illegible]

ırenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	9 32	NNW	15	NNW	15	NE	13	12,9	NNW	13	NNW	19	-	-	1	-	1	-	-
-	-	11 06	NNW	8	ENE	16	ENE	20	10 8	ENE	18	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 05	NNE	13	ENE	15	ENE	15	12,8	NNW	16	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 04	NNW	3	ESE	7	E	5	4,0	N	3	E	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 03	WSW	4	E	12	E	12	7,4	E	10	E	14		-	1	-	-	-	-
-	-	7 42	NNW	14	E	16	E	17	10,8	E	14	N	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 50	NW	2	E	10	NE	4	5,4	WNW	4	E	13	-	1	-	1	-	-	-
0,2	0 05	7 48	NW	3	E	18	ENE	15	9,2	ENE	15	E	18	-	-	-	-	-	-	1
6,0	0 00	4 24	NNW	22	N	20	NNW	20	19,5	NNW	21	N	30	-	-		-	-	-	-
-	-	10 57	WSW	7	SE	12	S	13	11,8	WSW	10	SE	20	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 55	NW	9	NNW	14	ENE	5	9,1	W	11	N	16	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 55	SW	15	SSE	20	SSW	17	16,2	SSE	23	SSE	28	-	-		-	1	-	-
-	-	9 22	WSW	9	E	11	ENE	9	9,2	W	14	W	16	-	-		-	1	-	-
	-	10 53	NNW	13	ENE	17	NE	12	11,3	NNW	11	ENE	17	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 51	NNE	18	ENE	16	ENE	9	13,3	NNE	17	NNE	20	-	-	1	-	1	-	
-	-	7 52	WNW	14	SSW	28	SW	21	20,2	SW	25	WSW	37	-	-	-	-	-	-	-
12,8	3 05	0 00	SW	35	SW	36	SW	36	33,3	SW	34	SW	38	-	-	-	-	-	1	1
1,6	0 35	0 20	WSW	33	SSW	19	SW	21	15,6	SW	26	SW	34	-	-	-	-	-	1	1
5,2	1 30	4 30	WSW	20	S	9	WSW	8	14,7	SW	18	SW	22	-	-	-	-	-	-	1
0,2	0 10	5 59	SSW	10	SSW	6	C	0	7,5	SW	10	SW	15	-	-	-	-	-	-	1
	-	8 25	WSW	10	E	3	ESE	2	5,4	W	3	W	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 04	NW	8	NE	12	NE	13	10,4	NE	12	NNE	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 43	NNE	6	E	13	NE	10	10,8	NNE	11	NNE	18	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 43	NE	11	NE	14	NE	14	12,[illegible]	NE	13	NNE	18	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 42	NNE	16	NNE	15	NE	18	13,7	NNE	14	NNE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 28	NNE	14	SE	4	NE	12	8,7	NNE	11	N	16	-	-		-	-	-	-
-	-	8 50	NNE	14	NNE	18	NE	21	14,4	NNE	14	N	24	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 36	WSW	16	ESE	9	NNE	2	7,7	WSW	12	WSW	16		-	1	-	-	-	-
-	-	8 29	N	14	NNE	24	ESE	24	15,8	NNE	22	NNE	25	-	-	1	-	-	-	-
	-	5 30	SW	18	S	22	NNE	16	17,6	S	22	S	25	-	-	-	-	-	-	-
15,5	6 10	0 00	SW	16	SSW	24	SSW	20	19,0	SW	17	SSW	28	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	13,2	-	15,2	-	13,7	12,9	NNE	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,5	11 40	253 58		-	-	-	-	-	-	-	-	SW	38	6	1	11	1	9	3	6

ıpo, etc.

Dias

17 T. irr.; ● m. e td.; v. fr. 1,5-7, 9-10, 13-14, 16 19, 22-24; v. m. r. 2-4, 8.
18 T. irr.; ● por vezes; ◠ a E.; v. fr. 1-2, 4-10.
19 T. irr. ● por vezes.
20 B. t.; , madr; ◠ m. a SW.
21 B. t.; ◬.
22 B. t.; ◬.
23 B. t.
24 B. t.

Dias

25 T. qt.
26 B. t.
27 T. qt.
28 B. t.; ◬.
29 T. qt.; ◬.
30 B. t.
31 T. irr.; ● por vezes; v. fr. 16.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correlação vertical — Quantidade	De correlação vertical — Configuração
1.....	NNW	29	8 45	NNW	37	12 55	NNW	27	15 43	NNW	37	12 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	NNW	27	8 03	ENE	30	13 02	ENE	41	19 15	ENE	41	19 15	0	-	-	-	—	-	—	-	
3.....	NNE	33	8 54	NNE	40	11 07	ENE	38	15 35	NNE	40	11 07	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	
4.....	ENE	34	21 58	ESE	17	14 55	E	22	16 37	E	22	16 37	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	WSW	16	7 19	E	24	14 15	E	24	19 05	E	30	20 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
6.....	NNW	32	8 53	N	32	9 18	ENE	36	15 40	ENE	36	15 40	4	1	Ci.	-	—	3	Sc.	-	
7.....	E	28	20 58	E	25	14 54	ENE	29	16 46	E	29	16 46	5	4	Ci, Cs.	-	—	1	Sc, St.	-	
8.....	E	35	0 56	E	32	14 19	ENE	32	18 06	E	32	14 19	1	-	—	-	—	1	St.	-	
9.....	NNW	45	8 49	N	59	11 24	NNW	45	19 10	N	59	11 24	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	
10.....	SW	51	22 03	SE	34	14 39	SE	40	15 43	SE	40	15 43	0	-	—	-	—	-	—	-	
11.....	WSW	35	1 18	NNW	40	14 03	N	33	15 10	NNW	40	14 03	0	-	—	-	—	-	—	-	
12.....	SW	44	7 18	SSW	48	10 07	SSE	50	16 24	SSE	50	16 24	0	-	—	-	—	-	—	-	
13.....	W	33	0 06	E	22	14 53	ENE	28	18 30	W	33	0 06	0	-	—	-	—	-	—	-	
14.....	NNW	24	8 46	ENE	32	13 55	ENE	31	15 06	ENE	32	13 55	0	-	—	-	—	-	—	-	
15.....	NNE	36	6 53	NNE	41	9 28	ENE	42	15 30	ENE	42	15 30	0	-	—	-	—	-	—	-	
16.....	NE	30	3 19	SW	52	12 54	SSW	55	18 10	WSW	68	22 49	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu
17.....	SW	71	7 00	SW	66	14 20	SW	70	18 58	WSW	82	20 47	10 cl.	-	—	4	As.	-	—	6	Cb.
18.....	WSW	82	20 47	SSW	52	12 37	SW	52	17 34	WSW	68	3 43	10	-	—	5	As.	4	Sc.	1	Cu
19.....	WSW	48	22 25	SW	45	11 54	S	46	15 15	S	46	15 15	9	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	3	Cu.
20.....	WSW	32	3 50	SW	22	9 52	S	25	17 05	WSW	32	3 50	10 cl.	-	—	4	As.	6	Sc, Ns.	-	
21.....	W	29	6 08	WSW	16	9 35	E	15	18 25	W	29	6 08	5	-	—	3	Ac.	2	St, Sc.	-	
22.....	NW	18	8 41	NE	34	14 39	ENE	35	15 09	NNE	37	22 36	3	-	—	-	—	3	St, Sc.	-	
23.....	NNE	38	5 18	E	30	14 58	ENE	37	15 35	NNE	38	5 18	0	-	—	-	—	-	—	-	
24.....	NE	32	8 15	NNE	36	11 30	NE	32	19 12	NNE	36	11 30	0	-	—	-	—	-	—	-	
25.....	NNE	39	2 12	NNE	42	10 27	NE	38	18 30	NNE	42	10 27	2	-	—	-	—	2	Sc, St.	-	
26.....	NNE	34	21 27	N	34	9 42	NE	28	19 35	N	34	9 42	9	7	Ci, Cc.	-	—	2	Sc.	-	
27.....	N	33	8 05	N	47	10 58	NNE	40	19 20	N	47	10 58	6	4	Ci, Cs.	-	—	2	Sc.	-	
28.....	WSW	31	1 55	SW	28	9 15	ESE	22	17 38	WSW	31	1 55	0	-	—	-	—	-	—	-	
29.....	N	28	7 58	NNE	52	14 42	NNE	61	15 10	NNE	61	15 10	0	-	—	-	—	-	—	-	
30.....	NNE	43	20 11	S	42	11 08	S	49	15 30	S	49	15 30	7	2	Cc, Ci.	3	Ac.	2	Sc.	-	
31.....	SW	36	8 36	SSW	58	14 38	SSW	51	15 27	SSW	58	14 38	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,2	0,7	—	0,6	—	1,5	—	0,4	
Extremas	WSW	82	Dia 17 às 20,47	SW	66	Dia 17 às 14,20	SW	70	Dia 17 às 18,58	WSW	82	Dia 17 às 20,47	-	-	—	-	—	-	—	-	

ıde horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	Ci.	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	6	As.	-	—	4	Cu, Cb.	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	Ci, Cs.	-	—	1	Sc.	-	—	6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	-	—	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
	Ci, Cc, Cs.	-	—	-	—	-	—	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
8	—	0,2	—	1,5	—	1,0	—	2,1	0,4	—	-	—	1,0	—	0,7	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1019,7	1021,4	1017,5	21,57	27,7	17,5	10,2	47,5	14,5	25,3	28,0	67,0	16,4	13,78	15,9	12,1	73,4	96
2	19,3	20,7	17,9	22,04	28,5	17,8	10,7	47,9	13,4	25,2	28,0	62,5	16,9	14,20	15,0	12,1	73,3	90
3	18,0	19,6	16,1	22,38	28,9	17,9	11,0	44,6	12,6	25,0	28,0	61,0	16,8	14,71	16,8	13,4	74,3	90
4	18,4	19,7	17,2	22,71	29,0	17,4	11,6	44,6	13,3	25,0	28,0	69,0	16,4	16,10	18,0	14,4	79,4	96
5	17,8	19,2	16,2	23,27	27,8	18,9	8,9	43,5	15,6	25,3	28,0	62,5	17,9	16,87	17,8	15,1	79,9	89
6	15,9	17,5	14,0	23,24	29,5	20,0	9,5	46,5	16,6	25,7	28,0	64,0	19,3	16,75	18,5	15,6	79,9	93
7	15,2	16,4	14,1	22,82	27,3	18,6	8,7	41,5	16,2	25,8	28,0	69,0	17,7	17,16	18,5	15,1	83,8	94
8	15,4	17,4	14,1	22,72	28,3	19,4	8,9	44,0	17,4	25,7	28,0	64,0	18,9	16,81	18,6	14,6	83,4	94
9	11,2	14,0	07,3	23,99	27,8	20,6	7,2	37,5	17,1	25,5	28,0	58,0	19,0	17,86	19,7	16,6	81,1	88
10	14,8	18,4	10,3	22,23	26,1	19,8	6,3	35,5	17,3	25,5	27,8	61,5	-	13,25	17,2	10,2	67,8	88
11	17,2	19,1	14,9	21,57	28,2	17,7	10,5	41,0	12,9	24,5	27,8	60,1	16,9	13,44	15,0	12,0	71,1	83
12	20,7	24,0	17,0	22,00	27,2	16,5	10,7	36,5	12,7	24,2	27,6	61,0	15,6	14,88	16,0	13,7	77,0	91
13	25,0	26,5	23,8	21,60	26,5	19,6	6,9	38,5	15,6	24,5	27,8	61,0	18,8	13,32	15,4	11,3	70,4	86
14	23,3	25,5	21,3	20,68	26,5	17,0	9,5	46,0	13,6	24,2	27,5	62,0	16,4	12,62	14,8	10,5	70,6	81
15	17,6	21,1	15,1	21,69	27,7	16,8	10,9	41,5	12,1	23,7	27,5	58,0	15,6	13,89	15,8	12,5	72,9	84
16	12,4	15,0	09,3	22,90	29,4	19,0	10,4	41,4	13,8	24,0	27,7	59,0	18,4	15,24	16,8	13,8	75,1	88
17	15,5	18,3	12,7	20,94	25,0	19,1	5,9	37,8	17,9	24,5	27,6	61,0	19,6	14,76	16,8	13,4	80,0	87
18	16,6	19,9	12,5	19,38	21,7	15,5	6,2	31,5	14,8	23,3	27,5	53,5	-	15,41	17,6	13,2	92,1	99
19	20,4	21,4	19,4	19,91	20,8	17,6	3,2	22,0	16,1	21,3	27,5	32,7	-	15,81	16,6	15,2	91,5	95
20	21,1	21,9	20,0	21,48	25,2	18,7	6,5	36,7	16,9	21,0	27,5	63,0	-	15,59	16,7	14,4	82,5	94
21	23,7	24,1	21,3	21,68	26,0	18,4	7,6	36,7	15,7	21,5	27,3	61,9	-	14,59	15,8	14,1	76,5	91
22	24,2	25,4	23,5	20,76	26,2	17,3	8,9	40,6	15,0	21,4	27,0	62,0	16,6	13,80	14,7	13,0	76,6	90
23	23,5	24,9	22,1	21,01	28,4	16,5	11,9	37,0	13,3	21,5	27,0	58,0	15,9	13,74	15,1	12,5	76,0	91
24	22,3	23,8	20,9	20,95	26,7	16,8	9,9	42,7	13,6	21,4	26,7	62,0	16,1	14,83	16,1	13,6	81,4	95
25	20,2	21,8	18,3	21,50	27,9	16,5	11,4	38,3	12,6	21,8	26,8	57,7	15,6	14,95	16,8	13,8	79,2	95
26	18,4	20,4	16,8	22,62	27,8	17,5	10,3	37,3	12,5	22,0	26,7	58,0	17,4	14,69	16,9	13,2	73,4	89
27	17,3	19,4	15,3	23,16	28,2	17,4	10,8	38,2	14,4	22,3	26,5	58,0	16,9	15,40	16,8	14,1	73,5	92
28	16,6	18,1	15,4	23,47	29,2	19,4	9,8	38,5	16,4	22,5	26,3	58,0	18,6	16,94	19,6	14,1	79,2	91
29	15,1	17,0	12,8	23,07	27,9	19,3	8,6	37,5	16,6	22,6	26,3	57,0	18,6	16,97	18,9	13,5	82,9	98
30	15,6	18,9	14,0	23,76	29,9	19,7	10,2	42,2	15,3	23,2	26,2	64,0	18,6	17,45	20,3	14,6	80,1	90
31	20,6	22,2	19,1	22,91	27,4	19,3	8,1	39,6	15,7	23,5	26,3	60,0	18,8	15,71	17,5	13,6	76,5	91
Médias	1018,4	1020,4	1016,5	22,06	27,25	18,18	9,07	39,81	14,89	23,61	27,38	60,21	17,45	15,21	17,00	13,53	77,9	90,5
Totais e extremas	-	26,5	07,3	-	29,9	15,5	14,4	47,9	12,1	-	-	69,0	-	-	20,3	10,2	-	99

Estado

Dias

1 — B. t.; [illegible]°.
2 — B. t.; [illegible]°.
3 — B. t.; [illegible]°.
4 — B. t.; [illegible]°.
5 — B. t.; [illegible]°.
6 — B. t.; [illegible]°.
7 — B. t.
8 — B. t.; [illegible]°.

Dias

9 — B. t.; [illegible]° e [illegible]° n.; v. m. fr. 19.
10 — B. t.; v. fr. 12-17.
11 — B. t.
12 — B. t.; [illegible]°, [illegible] n.; v. fr. 12-18.
13 — B. t.; [illegible] m.
14 — B. t.
15 — B. t.; [illegible]°.
16 — B. t.; [illegible]°.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	7 47	S	2	NE	6	C	0	1,6	NE	6	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 15	C	0	E	6	C	0	1,8	E	5	NW	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 09	C	0	NE	10	C	0	1,9	NE	9	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 08	C	0	ENE	6	S	3	2,4	ESE	7	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1 35	S	2	ESE	10	C	0	2,7	S	6	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 30	C	0	ESE	10	C	0	1,7	ESE	9	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1 40	C	0	C	0	S	6	1,5	S	4	S	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3 30	C	0	E	10	C	0	1,9	E	6	E	10	-	-	1	-	-	-	-
4,7	0 30	11 02	NNW	5	NE	21	WSW	14	10,6	NE	21	WNW	38	1	-	-	-	-	-	1
-	-	7 20	SSW	16	S	30	SW	10	20,6	SW	13	S	34	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 30	SW	5	NE	8	C	0	3,7	SW	6	SW	12	-	-	-	-	-	-	-
0,0	0 00	7 40	SSW	2	S	32	S	10	13,0	S	21	S	35	-	-	1	-	-	-	-
0,0	0 00	6 08	SW	10	S	21	S	6	9,6	S	9	S	21	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2 25	S	5	ESE	8	C	0	3,2	S	5	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 56	C	0	NE	12	C	0	3,8	NE	12	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 54	NNW	12	NE	16	SSW	18	10,0	NNW	13	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
13,3	1 25	2 25	SW	22	SE	27	SSW	38	24,7	SW	17	S	48	-	-	-	-	-	-	1
124,3	9 30	0 20	SE	27	SE	38	SE	27	31,8	SE	29	S	67	1	-	-	-	-	1	1
68,9	9 40	0 00	SE	24	E	4	C	0	17,3	SE	21	SE	32	-	-	-	-	-	1	1
11,1	0 45	4 50	SE	15	SE	18	S	5	12,4	SE	15	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
0,2	0 10	7 10	SE	20	SE	12	C	0	8,9	S	7	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
-	-	3 55	S	6	ESE	12	C	0	4,7	S	5	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 48	C	0	E	4	C	0	0,5	ENE	4	ENE	6	-	-	1	-	-	-	-
-	-	2 40	S	4	N	2	C	0	1,1	NNW	6	NNW	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	7 58	C	0	NNE	10	C	0	2,0	NNE	8	NNE	12	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 47	NNW	6	NE	14	NE	6	5,2	NE	9	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 42	C	0	NE	12	N	6	6,0	N	8	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 45	N	11	NE	8	NNE	3	7,1	N	10	N	16	-	-	-	-	1	-	-
-	-	7 52	NNW	8	NNE	16	N	6	9,3	N	11	NNE	18	-	-	1	1	-	-	-
-	-	7 22	N	18	NE	5	S	12	9,5	N	12	N	18	-	1	1	-	-	-	-
11,5	0 55	4 35	ESE	8	NE	6	C	0	8,2	SSE	13	ESE	16	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	—	7,4	—	12,9	—	5,5	7,7	S	12,8	—	-	-	-	-	-	-	-	
76,9	22 55	208 38	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	67	2	1	19	1	1	2	7

po, etc.

98
- B. t. m., irr. td. e n.; ●¹ td. e n.; v. fr. 15-16, 18; v. m. fr. 2 -23; 17.
- M. t.; ● e por vezes; v. fr. 3,8-9, 13-14, 19-21; v. m. fr. 4-5, 15-18; 6, 7.
- T. irr.; ●² seg.; v. fr. 3-4, 8 10
- B. t.; ● m.
- B. t.; ●° madr.
- B. t.; °.
- B. t.; °.

Dias
24 — B. t.; °.
25 — B. t.; °.
26 — B. t.; °.
27 — B. t.; °.
28 — B. t.
29 — B t.; °; m.
30 — B. t.; °; n. a E.
31 — B. t.; ; ●¹ n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	14	22 25	NE	17	13 25	NE	12	15 20	NE	17	15 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	S	7	4 15	NW	15	11 10	E	13	15 15	NW	15	11 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	C	0	-	NE	16	13 50	NE	14	15 35	NE	16	13 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	C	0	-	ENE	13	14 50	ESE	18	15 55	ENE	18	15 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5.....	S	13	3 35	ESE	24	12 25	ESE	12	15 10	ENE	24	12 25	10 cl.	-	—	-	—	8	Sc, Ns.	2	Cb, Cu.
6.....	C	0	-	ESE	18	14 10	ESE	19	15 35	ESE	19	15 35	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu.
7.....	S	14	6 30	ESE	6	14 10	S	12	18 55	S	14	6 30	9	-	—	-	—	7	Sc.	2	Cu.
8.....	S	9	3 35	E	17	14 58	E	14	15 35	E	17	14 58	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, F
9.....	NNW	7	8 20	NE	39	14 10	WNW	56	18 35	WNW	56	18 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
10.....	WSW	40	3 45	S	43	12 25	S	48	15 10	S	48	15 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, C
11.....	SW	19	21 20	NE	16	14 45	NE	9	15 03	SW	18	0 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
12.....	NNW	10	3 55	S	46	14 02	S	47	15 25	S	47	15 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	S	18	7 50	S	32	13 5	S	28	15 03	S	32	13 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, C
14.....	S	15	8 55	ESE	16	14 12	ESE	11	15 40	ESE	16	14 12	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, C
15.....	C	0	-	NE	22	13 55	NE	20	15 25	NE	22	13 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	NNW	22	8 30	NE	26	14 50	SSW	31	18 10	SSW	31	18 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17.....	SW	31	8 35	S	40	14 55	S	67	16 00	S	67	16 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, C
18.....	S	98	6 40	SE	58	14 20	SE	62	15 10	S	98	6 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19.....	SE	50	3 15	SE	46	9 35	E	30	15 30	SE	50	3 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
20.....	SE	32	7 25	SE	47	10 55	SE	27	15 35	SE	47	10 55	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, C
21.....	SE	32	8 45	SE	35	9 25	SE	18	15 25	SE	35	9 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, C
22.....	S	14	5 35	SE	19	12 00	ESE	12	16 00	SE	19	12 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
23.....	C	0	-	E	11	14 35	ENE	10	15 40	E	11	14 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	S	8	8 20	NNW	16	11 25	NE	8	15 25	NNW	16	11 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, C
25.....	C	0	-	NNE	18	13 30	NNE	17	15 40	NNE	18	13 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
26.....	NNW	16	8 55	NE	20	14 20	NE	20	15 30	NE	20	15 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	NE	16	20 30	NNE	22	14 00	NE	21	15 15	NNE	22	14 00	4	2	Cs, Ci.	-	—	2	Sc.	-	—
28.....	N	18	7 30	N	22	10 30	NE	14	15 10	N	22	10 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	NNW	18	7 15	NNE	28	13 45	NNE	25	15 40	NNE	28	13 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
30.....	N	26	8 20	NW	24	9 35	S	17	19 25	N	26	8 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
31.....	S	22	1 10	ESE	23	10 40	ENE	16	16 45	ESE	23	10 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,9	-	—	-	—	1,4	—	3,4	-
Extremas	S	98	Dia 18 às 6,40	SE	58	Dia 18 às 14,20	S	67	Dia 17 às 16,00	S	98	Dia 18 às 6,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—		—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
Cs.		-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	8	-	—	-	—	8	Ns, Sc.	-	—	10:000	1:000	-
-	—	-	—	10	Ns	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	500	4:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	1:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
Cs.		-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	4	Sc.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	10:000	
	—		—	1,1	—	3,9	—	2,8	-	—	-	—	1,5	—	1,3	—	-	-	-
	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—		—		—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira ..... Latitude S. ..... 19° 50′
Longitude E. Gr. ..... 34° 50′
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	D. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	WSW	12	S	13	SSE	19	SSE	20	S	32	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	W	14	NW	11	ENE	10	SE	25	SSE	18	SW	18	SW	23	WNW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	W	12	ENE	2	NE	8	E	18	ESE	20	W	7	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	WNW	17	N	13	ENE	16	ESE	10	SE	10	SW	18	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SW	11	SSW	19	E	8	SE	23	SE	22	S	17	W	16	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NW	16	NNW	22	NNE	19	NE	17	NNW	24	NW	30	W	23	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	S	30	WNW	1	E	9	—	-	S	9	—	-	S	38	SW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SW	17	S	35	S	37	SE	33	SE	42	ESE	33	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WSW	12	—	-	SSE	17	SE	32	ESE	20	ESE	19	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NW	18	NNW	25	NNE	21	NNW	10	WNW	20	SW	15	SW	17	WNW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	W	27	WSW	45	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SW	7	S	20	ESE	18	SE	24	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	W	14	WNW	12	ENE	3	ESE	18	ESE	12	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WNW	13	NNE	17	NE	26	NE	16	WNW	9	SE	21	SE	11	SSW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	NNE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	SSE	13	SE	11	SSE	16	SSE	22	SSW	7	WNW	13	SW	30	SSW	17	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	S	15	SSE	8	ENE	9	E	18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSE	12	ESE	11	SE	15	SSE	12	SSW	13	WSW	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S	15	SSE	17	SSE	9	S	16	WSW	6	W	8	WNW	26	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ESE	16	SE	23	SE	20	SE	10	S	5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	26	SW	38	SW	37	WSW	37	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	S	19	S	26	S	25	S	16	SW	4	ESE	16	E	16	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSE	22	SSE	31	S	41	S	32	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSE	15	SSE	29	SE	29	S	30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SSW	15	ESE	18	SE	14	SSE	8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	W	12	S	11	WNW	4	N	9	N	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WNW	15	WNW	11	NNW	11	NNE	18	NE	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WNW	13	—	-	NE	7	SSW	18	S	6	WSW	30	WNW	4	WNW	27	WSW	20	WSW	23	W	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1018,8	1020,6	1017,1	23,36	28,0	19,8	8,2	40,7	18,5	28,1	29,2	59,4	20,0	14,52	16,2	11,7	68,5	81
2	18,1	19,8	16,6	22,68	28,5	18,0	10,5	40,2	14,5	27,5	29,3	60,0	17,8	14,14	16,4	11,4	69,5	98
3	17,1	14,6	15,3	22,57	28,6	18,6	10,0	41,0	14,5	27,5	29,3	59,8	12,6	13,37	16,0	10,5	66,9	79
4	17,2	18,8	16,0	22,14	28,9	17,1	11,8	40,5	13,5	27,5	29,2	59,3	16,4	13,79	16,6	10,6	70,0	85
5	17,2	18,9	15,4	22,93	28,2	17,6	10,6	41,1	14,0	27,3	29,2	58,5	17,5	14,14	16,3	11,0	67,9	81
6	15,5	17,2	12,9	22,57	28,8	17,9	10,9	41,9	14,0	27,3	29,1	58,2	17,6	14,61	17,1	12,0	72,4	86
7	14,3	15,4	12,2	23,31	29,0	18,5	10,5	41,9	14,9	27,2	29,1	58,5	18,6	15,04	17,4	13,0	71,9	87
8	14,9	17,1	12,6	23,78	28,4	20,0	8,4	40,6	16,6	27,5	29,1	56,0	19,5	16,41	18,0	14,1	75,1	84
9	12,2	14,7	09,6	25,30	33,0	19,5	13,5	42,5	16,5	27,6	29,1	57,6	18,4	17,18	20,3	14,2	73,4	91
10	13,6	16,3	11,3	26,01	29,5	23,4	6,1	39,4	21,9	28,0	29,1	59,5	23,0	16,68	20,0	14,6	67,7	85
11	16,6	18,1	15,0	23,75	28,6	19,1	9,5	43,1	20,5	28,1	29,1	59,4	21,5	14,61	17,5	11,5	67,5	84
12	19,2	21,1	16,6	23,48	28,1	17,1	11,0	42,0	13,7	27,6	29,0	56,8	17,5	14,37	19,0	11,5	67,4	83
13	22,4	24,2	20,9	24,19	27,0	20,3	6,7	37,3	19,5	27,6	29,0	56,8	-	14,91	17,0	12,8	67,0	80
14	21,4	23,9	19,8	23,53	26,0	20,2	5,8	40,6	18,1	27,1	29,0	60,0	-	15,29	17,3	14,0	71,4	81
15	17,2	19,6	14,6	22,45	27,1	18,7	8,4	41,1	17,6	26,6	29,1	57,4	-	14,94	18,9	12,0	74,5	86
16	12,6	15,3	10,0	22,84	30,6	17,3	13,3	44,1	-	26,5	29,0	58,6	16,8	15,34	18,8	12,0	74,3	84
17	14,9	18,8	11,9	22,58	26,5	17,6	8,9	40,0	14,5	26,5	29,0	59,3	17,4	14,44	17,9	10,4	70,3	79
18	19,9	21,7	18,4	20,49	24,0	16,6	7,4	37,3	15,5	26,3	29,0	58,4	15,6	11,23	14,0	9,9	63,5	80
19	18,4	19,8	17,2	19,85	22,0	17,4	4,6	31,1	16,1	25,5	29,0	45,5	16,4	14,26	16,3	10,9	82,5	95
20	18,8	20,0	17,4	21,84	25,1	18,3	6,8	37,1	17,7	25,0	29,0	53,4	-	15,73	17,7	13,7	81,0	90
21	20,2	21,9	18,4	22,45	26,3	19,1	7,2	37,1	18,1	25,0	28,9	60,0	18,5	16,38	19,2	14,6	81,2	88
22	22,2	23,2	21,4	22,02	24,1	19,8	4,3	37,8	19,5	25,1	28,8	49,7	-	16,64	19,3	14,7	84,2	94
23	22,6	24,1	21,5	22,49	26,1	18,9	7,2	36,6	16,6	24,3	28,9	56,4	18,1	16,69	20,1	14,3	82,5	89
24	21,4	32,0	18,4	21,80	26,9	17,8	9,1	37,5	15,1	24,9	28,8	58,5	17,0	14,94	17,7	12,6	77,4	89
25	19,5	21,6	17 6	21,26	29,3	16,6	12,7	40,3	18,8	24,0	28,7	59,3	16,0	14,28	17,2	12,2	76,9	88
26	17,8	28,6	15,9	22,08	29,7	17,2	12,5	39,8	14,4	24,1	28,7	60,3	15,9	15,30	18,3	12,8	78,3	92
27	17,2	19,5	15,0	22,72	30,0	18,0	12,0	40,0	15,7	24,5	28,6	59,5	16,5	15,66	20,3	13,1	76,7	93
28	16,5	18,3	14,7	23,52	31,9	18,9	13,0	39,8	16,2	24,8	28,5	60,1	-	17,40	20,5	12,5	80,5	96
29	15,0	17,4	12,7	23,64	30,6	19,5	11,1	40,7	17,7	25,3	28,5	59,7	19,6	18,75	22,6	16,1	87,1	100
30	14,2	16,0	12,1	24,33	31,6	19,5	12,1	40,5	16,8	25,6	28,5	59,9	18,9	19,15	23,2	15,8	84,9	99
31	17,9	20,0	16,0	24,75	33,3	22,4	10,9	39,4	19,5	26,1	28,4	60 6	21,9	20,97	23,3	17,9	90,3	99
Médias	1017,6	1019,5	1015,6	22,93	28,25	18,73	9,52	39,77	16,66	26,32	28,94	57,95	17,97	15,52	18,40	12,85	74,9	87,9
Totais e extremas	-	24,2	09.6	-	33,3	16,6	16,7	44,1	-	-	-	60,6	-	-	23,3	9,9	-	100

Estado S

Dias

1 — B. t..
2 — B. t.; ⛅°.
3 — B. t.; ⛅°.
4 — B. t.; ⛅ .
5 — B. t.; ⛅°.
6 — B. t.; ⛅°.
7 — B. t.; ⛅°.
8 — B. t.

Dias

9 — T. qt.; ⛅°.
10 — B. t.; ⊠ n. dist. E.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⛅°.
13 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 2-4, 7 18.
14 — B. t.; ●° madr. e m.
15 — B. t.; ●°. madr.
16 — T. qt.

teorológicas no pôsto da Beira

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	6 18	WSW	9	SE	14	E	4	10,1	ESE	15	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 16	W	15	ESE	16	E	13	12,6	E	11	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 21	WSW	12	ESE	13	ENE	6	9,2	WSW	12	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 18	WNW	12	E	16	E	8	10,0	E	9	E	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 29	WSW	15	SSE	13	ESE	9	9,6	ESE	7	WSW	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 29	W	14	SE	15	ESE	1	8,3	ESE	9	WNW	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 24	WNW	16	ESE	11	E	17	8,8	WNW	16	WNW	17	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 29	WSW	16	SE	17	E	11	9,0	E	9	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 03	NW	19	N	17	ENE	10	11,7	N	18	N	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 02	SW	17	ESE	22	ESE	24	19,2	ESE	22	SSW	28	1	-	-	-	-	-	-
-	-	10 24	SW	12	ESE	16	C	0	12,8	ESE	15	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 32	WNW	12	SE	18	SE	24	14,3	SE	22	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
2,3	0 35	8 52	S	27	SSE	27	SE	26	26,9	SE	26	S	32	-	-	-	-	-	-	1
1,6	0 44	6 45	SW	17	SSE	21	SE	22	19,6	SE	21	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
,0	0 20	10 19	WSW	17	ESE	17	ESE	4	10,3	ESE	11	ESE	17		-	-	-	-	-	1
-	-	10 49	NW	17	ESE	20	ENE	13	13,8	NW	14	E	24	.	-	-	-	-	-	-
-	-	10 03	E	10	S	18	SW	33	18,6	S	21	SW	35	-	1	-	-	-	-	-
0 3	0 50	6 06	SW	29	SW	28	WSW	23	27,8	SW	29	WSW	33	-	-	-	-	-	-	1
1,0	0 23	2 02	WSW	27	WSW	25	SW	22	24,9	W	26	W	28	-	-	-	-	-	-	1
4,5	1 01	6 18	SSW	20	SSE	17	SSE	13	18,3	SSW	22	SSW	24	-	-		-	-	-	1
6,2	0 60	6 18	SW	20	SSE	21	S	25	21,9	S	24	S	27	-	-	-	-	-	-	1
29,3	4 45	0 54	S	23	SSE	25	SSE	9	17,8	SSE	11	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 02	NW	10	SE	15	ESE	7	10,2	ESE	10	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 38	WSW	14	SE	14	ESE	10	8,2	ESE	9	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 57	WNW	18	SW	14	E	12	9,9	E	8	WNW	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 49	WNW	17	ESE	13	E	12	13,0	WNW	15	WNW	19	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 38	NW	16	ESE	13	E	12	11,2	E	9	ESE	16	-	-	-	1	-	-	-
-	-	7 41	N	20	E	19	ENE	12	13,2	E	16	N	21	-	-	-	1	-	-	-
-	-	7 55	NNW	12	ESE	16	ENE	14	11,3	ENE	11	E	21	-	-	1	1	-	-	-
-	-	9 41	N	16	ESE	17	ENE	7	12,4	ENE	11	N	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 29	S	8	E	23	E	14	14,1	E	16	E	23	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	—	16,4	—	17,8	—	12,5	14,1	ESE	14,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
46,2	9 38	263 21	—	-	—	-	—	-	-	—		SW	35	1	1	13	3	0	0	8

po, etc.

Dias
17 — B. t. ⊂ n. a NE; v. fr. 17-24.
18 — B. t.; , madr. e m.; v. fr. 1-12, 15-16, 21-23.
19 — T. irr.; ●° m. e td.; v. fr. 6 7, 9, 23.
20 — B. t.; ●° por vezes.
21 — B. t.; ●' n.; v. fr. 23.
22 — T. irr.; ●' madr. e m; v. fr. 1-2.
23 — B. t.
24 — B. t. ⌓°.

Dias
25 — B. t ; ⌓°.
26 — B. t.
27 — B. t. ; madr. e m.
28 — B. t.; madr. e m.
29 — T. qt.; ⌓°; madr. e m.
30 — T. qt.; ⌓'.
31 — T. qt.; ⌓'.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente vertical — Quantidade	De corrente vertical — Configuração
1	SSW	30	5 38	SE	26	14 06	ESE	26	15 06	SSW	30	5 38	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
2	W	23	8 40	ESE	29	14 50	ESE	31	15 44	ESE	31	15 44	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3	E	21	20 0	SE	21	13 57	ESE	24	16 00	ESE	24	16 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
4	WNW	22	4 15	E	25	14 15	E	26	15 30	E	26	15 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5	W	23	3 51	SSE	21	13 20	SE	20	15 10	W	23	3 51	3	-	—	-	—	0	Sc.	3	Cu.
6	WNW	22	4 50	SE	23	14 54	ESE	24	15 19	ESE	24	15 19	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.
7	WNW	25	6 27	ESE	25	13 10	E	29	19 36	E	29	19 36	6	-	—	6	As, Ac.	-	—	-	—
8	WSW	23	8 39	SSE	26	13 17	ESE	25	15 20	SSE	26	13 17	3	-	—	0	As.	1	Sc.	2	Cu, Cb.
9	NW	29	8 04	N	33	12 36	N	23	15 40	SW	34	22 44	6	2	Cs.	3	As.	-	—	1	Cu
10	SW	34	22 44	SSW	42	10 12	ESE	34	16 21	SSW	42	10 12	4	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
11	ESE	38	2 45	ESE	27	13 43	ESE	22	15 24	ESE	38	2 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12	WNW	20	7 28	SE	27	14 12	SE	41	19 06	SE	41	19 06	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
13	S	56	6 34	S	51	11 01	SE	46	17 34	S	56	6 34	6	-	—	2	As.	3	Sc.	1	Cu.
14	SE	44	1 02	SSW	36	9 30	SE	34	16 33	SE	44	1 02	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
15	SE	32	20 04	SE	25	13 44	ESE	24	15 01	ESE	26	2 24	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
16	NW	28	4 43	ESE	29	14 47	E	33	15 30	E	33	15 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17	NE	24	20 30	S	41	11 03	SW	58	19 35	SW	62	20 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
18	SW	63	20 36	SW	52	10 35	WSW	47	15 35	WSW	59	20 40	7	-	—	1	Ac.	2	Ns, Sc.	4	Cb, Cu
19	WSW	59	20 40	WSW	42	14 06	SW	42	16 02	WSW	66	8 38	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
20	SSW	42	22 50	SW	32	9 00	SE	25	15 22	SSW	38	3 29	10	-	—	-	—	8	Ns, St.	2	Cu, Ci
21	SSW	33	4 45	S	36	11 14	S	42	17 16	S	50	22 59	10 cl.	-	—	-	—	10	St, Sc.	-	—
22	S	47	23 03	S	43	10 15	ESE	30	15 12	SSW	45	1 12	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
23	WSW	17	7 00	SE	22	14 55	ESE	22	15 35	SE	22	14 55	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
24	WSW	22	8 04	SE	21	13 44	ESE	21	16 04	WSW	22	8 04	7	-	—	7	Ac.	-	—	0	Cu.
25	WNW	22	8 55	WNW	22	9 55	ESE	23	15 27	ESE	23	15 27	6	-	—	6	Ac.	-	—	0	Cu.
26	WNW	24	8 45	NW	27	9 05	ESE	24	15 07	NW	27	9 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
27	NW	26	8 40	NW	23	9 27	ESE	26	15 15	ESE	26	15 15	3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
28	N	31	7 59	N	31	9 08	E	27	15 10	N	31	7 59	10 cl.	-	—	-	—	10	St, Sc.	-	—
29	NNW	20	8 40	N	29	10 20	E	32	16 08	E	32	16 08	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30	NNE	31	2 30	N	34	10 40	E	29	15 55	N	34	10 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31	ENE	32	1 45	E	38	14 40	E	35	15 12	E	38	14 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu
Médias	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,7	0,3	—	0,9	—	2,0	—	1,5	—
Extremas	SW	63	Dia 17 às 20,36	SW	52	Dia 18 às 10,35	SW	58	Dia 17 às 19,35	SW	62	Dia 17 às 20,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas — Superiores — Quantidade	Configuração	Médias — Quantidade	Configuração	Inferiores — Quantidade	Configuração	De correntes verticais — Quantidade	Configuração	20 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Configuração	Médias — Quantidade	Configuração	Inferiores — Quantidade	Configuração	De correntes verticais — Quantidade	Configuração	Visibilidade horizontal — Metros — 9 horas	15 horas	20 horas
-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Cc, Cs.	4	Ac.	-	—	0	Cu.	2	-	—	2	As, Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
4	Cc, Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	As.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	2	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	5	Sc.	2	Cu, Cb.	5	-	—	3	As.	2	Sc.	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	3	-	—	2	As.	-	—	1	Cb.	20.000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	3	-	—	0	As.	2	Sc.	1	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	2	As, Ac	4	Ns.	3	Cb.	3	-	—	0	Ac.	1	Ns.	2	Cb.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	3	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	1	As.	5	Ns.	4	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50.000	-
0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	0	As.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50.000	-
,3	—	0,5	—	0,6	—	1,5	—	0,7	0.0	—	0,2	—	0,2	—	0,3	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 10	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1017,9	1019,5	1016,0	23,85	28,4	19,7	8,7	47,5	18,2	29,0	29,3	63,5	18,8	15,89	17,0	15,0	73,5	94
2	17,4	19,4	15,8	23,43	28,8	17,8	11,0	50,1	16,6	28,8	29,2	68,2	16,1	15,43	17,4	14,3	73,8	94
3	16,4	18,6	14,6	23,38	29,2	17,1	12,1	48,9	15,6	28,6	29,1	66,0	15,4	15,92	18,0	13,8	76,1	93
4	16,8	18,6	15,8	23,78	29,5	17,4	12,1	49,8	16,7	28,5	28,9	67,0	16,5	16,51	19,5	14,3	76,1	98
5	16,1	18,7	14,6	24,30	29,4	19,4	10,0	49,5	18,3	28,5	28,8	68,1	18,2	16,72	18,2	15,5	74,9	92
6	14,8	16,8	13,1	24,17	30,3	19,9	10,4	50,2	18,3	28,6	28,8	69,3	18,3	16,49	18,5	15,0	74,6	94
7	13,8	15,1	12,3	23,89	30,0	18,1	11,9	50,4	17,2	28,8	29,0	66,6	16,2	16,72	19,0	14,7	76,7	95
8	14,1	16,0	12,7	23,98	28,7	19,3	9,4	49,2	17,9	28,8	29,0	64,5	18,3	16,23	17,2	15,2	74,0	91
9	12,4	15,2	10,2	24,98	32,2	18,2	14,0	48,0	17,3	28,8	29,0	62,5	17,3	17,32	20,2	14,8	74,9	95
10	12,7	15,7	10,0	25,72	29,7	21,4	8,3	47,9	19,9	28,7	29,0	61,6	20,1	19,14	22,5	16,4	78,0	96
11	15,7	17,6	14,0	24,82	28,2	20,1	8,1	47,4	21,9	28,8	29,0	63,0	23,0	14,28	16,8	12,2	61,4	71
12	18,0	20,4	15,2	23,39	27,7	18,1	9,6	45,5	16,7	28,7	29,0	61,2	17,0	14,82	16,9	12,9	70,2	95
13	20,8	22,2	19,7	24,21	27,1	21,1	6,0	39,4	14,8	28,4	28,8	59,9	14,2	15,72	17,6	14,3	70,2	82
14	20,0	21,8	18,7	23,13	26,7	19,4	7,3	40,9	18,9	28,1	28,7	62,7	-	15,62	17,6	14,1	74,5	87
15	16,4	19,0	14,2	22,94	27,7	18,9	8,8	45,5	18,4	27,7	28,4	62,6	-	16,47	18,2	15,1	80,0	95
16	12,6	15,1	10,2	23,72	30,2	19,3	10,9	46,2	17,9	27,5	28,3	66,2	17,6	14,87	17,3	12,5	69,5	93
17	13,2	16,4	10,3	23,45	29,7	17,4	12,3	46,0	15,4	27,5	28,1	64,5	15,2	15,07	18,2	12,7	71,5	91
18	18,6	20,1	16,2	20,49	23,7	18,1	5,6	40,4	18,4	27,3	28,0	58,2	16,5	13,88	15,3	12,4	77,8	86
19	18,1	19,9	16,0	20,19	25,3	14,1	11,2	40,0	12,9	27,0	27,8	61,2	13,8	12,83	14,5	10,2	73,6	87
20	17,8	19,5	16,4	20,80	25,8	15,7	10,1	46,6	14,4	26,7	27,7	63,9	14,5	14,10	15,3	12,6	78,0	92
21	19,2	20,8	17,4	22,20	28,3	16,9	11,4	48,9	16,3	26,4	27,3	66,0	15,5	15,18	16,8	13,7	77,5	95
22	21,2	22,7	20,0	21,46	25,9	16,7	9,2	41,9	-	26,4	27,2	64,9	-	17,32	20,0	14,6	81,2	97
23	21,6	23,4	20,8	22,66	26,3	18,6	7,7	45,1	17,5	26,3	27,0	62,5	-	16,58	18,3	15,3	81,7	94
24	20,4	22,5	18,9	22,58	27,5	16,9	10,6	43,4	16,3	26,0	26,8	60,9	15,3	15,44	17,5	13,7	76,9	95
25	19,7	21,4	17,4	22,23	27,7	17,4	10,3	45,9	15,9	25,8	26,7	62,4	15,5	15,57	17,7	14,2	78,5	96
26	17,1	20,1	15,9	22,72	30,6	16,9	13,7	46,3	15,4	25,7	26,6	64,9	15,0	16,33	18,2	14,0	80,5	98
27	17,1	19,4	15,6	24,09	32,5	18,0	14,5	47,4	16,4	25,6	26,4	65,5	15,5	16,20	17,5	15,2	74,7	96
28	16,5	18,5	14,7	24,85	32,8	18,8	14,0	48,2	16,1	25,7	26,3	62,2	16,5	17,87	19,9	15,7	78,2	100
29	15,4	18,0	13,6	24,74	32,6	19,1	13,5	47,9	17,9	25,8	26,4	60,2	-	18,72	20,4	15,9	82,1	99
30	14,8	16,7	12,4	26,34	34,1	20,9	13,2	47,9	19,8	26,0	26,5	61,0	18,3	18,61	19,4	14,0	73,4	96
31	17,8	19,7	15,7	25,40	31,6	21,0	10,6	46,4	19,9	26,3	26,7	61,9	18,5	17,66	20,3	16,1	74,3	95
Médias	1016,9	1019,0	1015,1	23,48	28,97	18,44	10,53	46,41	17,24	27,44	27,99	63,65	16,81	16,09	18,10	14,21	75,8	93,0
Totais e extremas	-	23,4	10,0	-	34,1	14,1	20,0	50,4	12,9	-	-	69,3	-	-	22,5	10,2	-	100

Estado

Dias

1 — B. t.; ●° m.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.
6 — T. qt. ⌓.
7 — T. qt. ⌓°; ⊕ m.
8 — B. t.

Dias

9 — T. qt.
10 — B. t.; v. fr. 24.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⌓°; ●° td.
13 — B. t.; ●° madr. e n.; v. fr. 8-18, 20.
14 — B. t.; ●° madr. e m.
15 — B. t.; ●° mar. e m.
16 — T. qt.; ⌓°.

eteorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
9	0,2	0 05	7 15	NW	5	S	19	SSW	2	7,8	S	15	S	19	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	10 45	NW	3	S	10	S	7	3,8	SSE	10	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
3	-	-	9 53	NW	5	S	1	SE	2	1,3	SE	3	NW	5	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	9 24	NW	3	SSE	8	SSE	5	3,3	SSE	8	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	10 57	W	1	S	9	SSW	2	2,9	S	7	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	10 37	WSW	2	SSE	6	SE	3	1,9	SE	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	9 56	NW	2	SSE	8	SE	3	2,7	SSE	8	SSE	11	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	7 04	WSW	2	SSE	12	SE	5	4,8	SSE	8	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	11 17	NW	2	NNE	2	E	4	3,1	E	6	E	8	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	4 58	S	8	S	15	SSW	9	10,0	S	13	S	27	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	6 29	SSE	20	S	20	C	0	13,5	SSE	15	S	24	-	-	-	-	-	-	-
1	0,2	0 03	6 53	WNW	3	S	24	S	20	11,5	S	20	SSE	25	-	-	1	-	-	-	1
5	2,2	0 25	5 23	S	35	SSE	31	S	30	22,6	S	28	S	36	-	-	-	-	-	-	1
5	2,0	0 32	4 09	W	5	SSE	20	SW	6	14,9	SSE	23	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
1	3,2	0 50	6 53	WNW	5	SSE	14	SW	4	8,7	WSW	11	WSW	15	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	8 48	NNW	5	W	1	E	3	2,3	E	4	SE	6	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	11 01	NE	10	S	10	SE	5	4,3	NE	4	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	6 43	W	30	SW	20	WSW	10	18,4	WSW	19	W	30	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	7 46	NW	15	WSW	10	S	1	9,7	WSW	12	WSW	23	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	4 30	NNW	3	WSW	6	SW	3	4,4	NW	4	NW	10	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	9 02	WNW	5	S	7	SSW	3	3,6	NW	4	S	10	-	-	-	-	-	-	-
1	12,6	15 0	1 18	WNW	8	S	15	C	0	4,6	WNW	6	S	15	-	-	-	1	-	-	1
1	-	-	3 22	WNW	4	S	16	C	0	5,8	S	10	S	16	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	8 11	WNW	3	SSE	13	C	0	3,8	S	9	S	16	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	5 03	C	0	S	6	C	0	2,4	S	6	S	8	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	5 09	NNW	3	SSE	9	SE	2	2,9	SE	5	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	10 09	N	2	SE	8	C	0	2,4	SE	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	9 48	ENE	3	S	5	SE	4	3,1	SE	5	SE	11	-	-	-	1	-	-	-
1	0,1	1 50	7 21	ENE	2	SE	11	SE	5	4,6	SE	9	SE	13	-	-	-	1	-	-	1
1	-	-	11 07	ENE	7	NE	11	ESE	5	7,1	ENE	6	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	11 07	E	13	SE	14	E	4	8,5	E	6	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	—	7,2	—	11,6	—	4,7	6,5	S	13,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	20,5	4 00	237 18	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	36	0	0	11	3	0	1	7

) tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — T. irr.; v. fr. 7-10.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.; ≡ ¹ m.; ● por vezes.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.; ⌒°.
26 — T. qt.; ⌒°.
27 — T. qt.; ⌒°.
28 — T. qt.; ≡ ¹ madr. e m.
29 — T. qt.; ●° m.; ≡ ¹ madr. e m.
30 — T. qt.; ⌒°.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	9 horas — Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	S	27	20 02	S	25	14 30	S	24	15 10	S	25	14 30	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cb.
2	WNW	7	5 57	SSE	19	14 08	SSE	18	16 55	SSE	19	14 08	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.
3	S	10	20 20	W	5	9 02	SE	7	16 50	SE	7	16 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu
4	NW	6	8 04	S	19	13 48	SSE	20	15 05	SSE	20	15 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr
5	SSE	7	20 02	S	19	13 10	SSE	13	17 08	S	19	13 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.
6	S	7	20 05	SSE	13	13 47	SE	14	16 12	SE	14	16 12	3	1	Ci.	1	Ac.	-	—	1	Cb, Cu
7	NNW	5	4 30	SSE	12	14 06	SSE	18	17 05	SSE	18	17 05	8	7	Cs, Cc.	-	—	-	—	1	Cb.
8	SE	10	20 10	SE	21	13 06	SSE	20	15 24	SE	21	13 06	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.
9	SE	7	20 00	NE	8	10 27	E	15	16 59	E	15	16 59	5	4	Cs, Cc.	-	—	-	—	1	Cb.
10	ENE	23	4 15	S	27	14 59	SSW	33	17 05	S	34	23 38	9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu, Cb
11	S	34	23 38	SSE	31	9 05	SE	22	15 10	SSE	31	9 05	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cb, Fr
12	NW	5	7 45	S	32	13 22	S	40	16 12	S	40	16 12	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr
13	S	50	8 15	SSE	43	10 10	S	46	19 40	S	50	8 15	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.
14	SSE	44	4 40	SSE	47	10 20	S	44	16 04	SSE	47	10 20	8	-	—	-	—	5	Sc, Ns.	3	Cb, Cu
15	SSW	32	21 15	W	21	10 43	SSE	23	16 38	SSE	23	16 38	8	-	—	-	—	8	Ns.	-	—
16	NNW	8	8 03	W	16	13 56	SE	12	16 34	W	16	13 56	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
17	NE	19	8 25	NE	23	9 24	S	18	15 22	NE	23	9 24	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
18	WSW	48	4 15	W	44	9 06	WSW	36	15 10	WSW	48	4 15	10cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19	NNW	30	8 30	W	35	9 08	S	18	18 55	W	35	9 08	4	-	—	-	—	3	Sc.	1	Cb.
20	SW	8	21 20	W	20	14 20	SSE	21	17 03	SSE	21	17 03	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.
21	SW	23	20 30	S	16	14 42	SSW	17	18 20	SSW	17	18 20	3	-	—	0	Ac.	2	Sc.	1	Cb.
22	NNW	14	8 06	S	28	13 45	S	17	15 03	S	28	13 43	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23	WSW	13	22 28	S	24	10 25	S	14	15 38	S	24	10 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Fr
24	SSW	9	23 30	S	20	14 36	SSE	23	16 24	SSE	23	16 24	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb
25	NE	7	7 40	SSW	12	12 26	SE	13	15 35	SE	13	15 35	8	-	—	6	Ac.	-	—	2	Cu.
26	NNW	5	8 54	SSE	18	13 40	SE	21	16 00	SE	21	16 00	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—
27	ESE	5	22 12	SE	17	14 36	SE	13	15 40	SE	17	14 36	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cb.
28	SE	7	20 10	ENE	13	9 13	SE	17	17 20	SE	17	17 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29	SE	6	20 01	SE	23	14 50	SE	20	15 45	SE	23	14 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr
30	ENE	13	7 03	NE	32	11 44	ESE	14	18 40	NE	32	11 44	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
31	E	28	8 40	E	30	9 15	ESE	27	16 20	E	30	9 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
Médias			-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,8	0,5	—	0,7	—	1,3	—	2,3	—
Extremas	SSE	44	Dia 14 às 44,0	SSE	47	Dia 14 às 10,20	S	46	Dia 13 às 16,04	SSE	47	Dia 14 às 10 20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	1	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
2	Ci, Cc.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
5	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	2	Ci.	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	10:000	10:000	-
4	Ci	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	2	Ac.	3	Ns.	5	Cu, Fr Cu, Cb.	8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cb.	4:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	4	Ac.	-	—	2	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
	—	-	—	4	Sc.	2	Cb, Cu.	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	2:000	4:000	-
	—	-	—	2	Ns.	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb, Fr Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	7	Ac.	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	—	0,5	—	0,7	—	3,5	—	2,2	0,2	—	0.5	—	-	—	1,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1015,9	1017,0	1014,6	24,52	28,0	21,5	6,5	40,7	21,1	29,9	30,5	55,9	-	17,41	19,2	15,8	77,0	89
2	16,2	17,8	14,8	25,16	30,0	20,5	9,5	45,5	19,0	29,0	30,5	57,8	19,9	17,32	19,1	15,9	74,0	86
3	15,4	16,9	14,0	25,95	31,0	21,0	10,0	52,9	19,7	29,0	30,5	66,2	20,0	18,90	21,4	16,2	76,1	84
4	15,4	17,1	14,5	26,68	30,7	22,5	8,2	46,6	21,3	29,4	30,6	59,6	21,6	20,14	21,8	18,1	77,6	86
5	14,6	16,1	13,3	26,64	30,9	22,8	8,1	46,9	21,7	29,7	30,5	60,8	21,8	19,52	20,8	18,4	75,8	87
6	13,6	14,9	12,2	25,64	29,9	21,6	8,3	44,4	20,9	29,9	30,5	59,4	2[illegible],1	17,85	18,8	17,0	73,9	86
7	12,9	13,9	11,4	25,33	29,4	20,2	9,2	46,5	19,4	29,7	30,5	-	19,5	18,28	20,2	15,6	76,6	88
8	13,0	14,4	11,9	26,10	30,9	22,4	8,5	49,9	21,2	29,5	30,4	67,9	21,4	19,68	21,4	17,9	78,9	95
9	13,4	15,3	11,9	24,83	30,2	20,1	10,1	47,8	19,4	29,5	30,5	58,4	19,6	18,80	20,5	16,6	81,6	94
10	12,2	13,4	10,5	25,44	33,0	19,3	13,7	48,9	18,5	29,6	30,5	60,4	18,4	19,59	22,1	16,4	82,2	97
11	13,2	15,1	11,2	25,49	30,9	21,9	9,0	46,2	21,4	29,7	30,4	58,2	21,1	19,23	21,8	16,4	79,5	93
12	15,1	17,3	13,5	24,56	27,6	20,5	9,1	42,9	19,4	29,5	30,4	5[illegible],6	19,9	16,25	17,7	14,6	72,1	90
13	16,6	17,8	15,2	23,93	28,9	20,3	8,6	41,9	19,1	29,1	30,4	57,0	-	16,67	18,1	15,4	76,4	88
14	16,2	17,9	14,3	23,80	28,6	20,0	8,6	41,4	18,9	28,2	30,4	55,4	19,4	18,84	16,6	14,9	73,6	86
15	14,1	15,9	11,9	23,55	29,6	19,2	10,4	47,2	18,1	28,0	30,4	59,3	18,5	15,44	16,4	14,2	72,9	87
16	12,7	14,7	10,8	23,35	29,9	18,4	11,5	48,9	17,4	28,0	30,4	60,9	17,7	15,25	17,1	13,9	73,0	87
17	12,9	15,0	11,1	23,61	30,2	17,5	12,7	48,1	16,7	28,0	30,4	59,3	16,7	15,21	18,0	13,2	71,5	84
18	15,5	16,8	13,7	23,77	29,5	17,5	12,0	45,9	16,3	28,1	30,3	58,2	17,0	15,65	18,2	13,3	73,2	86
19	16,7	18,8	14,2	23,48	28,7	19,2	9,5	43,5	18,3	28,2	30,3	52,9	-	14,40	16,7	13,1	68,2	80
20	16,6	17,9	14,7	23,68	29,3	20,3	9,0	46,2	18,9	28,3	30,4	58,2	18,5	16,61	18,8	14,2	77,2	96
21	17,6	18,8	16,7	24,59	29,0	20,0	9,0	43,7	20,4	28,1	30,3	59,7	-	17,94	18,5	17,0	78,8	89
22	18,8	20,1	17,5	24,08	28,7	20,1	8,6	43,8	19,2	27,9	30,3	58,1	19,4	17,65	19,3	15,7	79,6	90
23	19,6	20,9	18,2	24,24	28,7	20,4	8,3	46,2	19,7	27,5	30,3	55,9	-	17,12	18,8	15,7	76,7	85
24	19,0	20,9	17,3	24,33	28,6	19,3	9,3	42,8	18,4	27,2	30,4	56,8	18,6	16,20	17,7	14,4	72,4	85
25	18,2	20,0	16,3	24,23	29,4	19,3	10,1	42,2	17,9	27,1	30,2	56,8	18,2	16,54	18,7	14,4	74,4	88
26	17,5	19,2	14,9	23,74	29,1	18,4	10,7	41,8	17,7	27,2	30,2	56,5	17,6	16,80	18,9	14,2	77,7	90
27	17,1	18,4	15,8	24,08	29,1	18,8	10,3	43,3	17,9	27,4	30,2	56,8	17,9	18,82	21,7	15,1	84,6	94
28	16,6	18,4	15,0	24,59	29,5	20,3	9,2	41,5	19,5	27,6	30,2	58,2	19,6	18,88	20,8	16,2	82,[illegible]	93
29	15,9	17,7	14,0	24,68	29,8	19,6	10,2	44,2	18,9	27,8	30,1	57,3	18,9	18,75	21,0	16,0	81,6	92
30	16,2	18,0	14,9	24,39	30,0	19,3	10,7	42,3	18,5	27,8	30,1	59,7	18,6	18,58	20,9	16,0	82,3	92
31	17,4	19,0	16,0	25,32	30,2	19,0	11,2	46,1	18,1	27,9	30,1	57,5	18,3	18,62	21,0	15,7	78,1	92
Médias	1015,7	1017,3	1014,1	24,64	29,40	19,72	9,68	45,33	19,13	28,51	30,36	58,52	19,20	17,55	19,42	15,53	76,8	89,0
Totais e extremas	-	20,9	10,5	-	33,0	17,5	15,5	52,9	16,3	-	-	67,9	-	-	-	-	-	97

Estado

Dias
1 — T. irr.; ☂° madr. e m.
2 — T. qt.; ⛅°.
3 — T. qt.; ⛅°.
4 — T. qt.; ⛅°.
5 — T. qt.; ⛅°; ●°; m.
6 — B. t.; ⛅°.
7 — B. t.; ⛅°.
8 — T. qt.; ⛅°.

Dias
9 — T. qt.; ⛅°.
10 — T. qt.; ⛅°; ≤ n. a WNW.
11 — T. irr.; ⛅°; ●° m. e td.; v. fr. 14-17.
12 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 11-18.
13 — T. irr.; ●° madr. e td.; v. fr. 10-17; v. m. fr. 11-[illegible].
14 — T. irr.; , madr.; v. fr. 10-17.
15 — B. t.; ⛅°.
16 — B. t.; ⛅°.

teorológicas no pôsto do Mossuril

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,3	0 40	2 07	WSW	25	SSW	22	W	7	17,8	WSW	19	WSW	26	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 08	WSW	18	SSW	16	SSW	10	10,9	W	7	SSW	19	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 59	WSW	11	S	17	S	10	9,9	S	11	S	17	-	-	1	-	-	-	-
-	-	7 51	SW	10	S	13	SSW	12	8,4	S	13	S	15	-	-	1	-	-	-	-
0,1	0 05	8 31	SSW	16	S	17	SSW	14	11,1	S	17	S	20	-	-	1	-	-	-	1
-	-	6 52	SSW	17	SSW	22	SSW	13	12,4	S	18	SSW	23	-	-	1	-	-	-	-
-	-	4 02	WSW	10	S	12	S	2	5,9	S	8	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	2 20	SW	12	SSW	14	SSW	10	10,1	SSW	13	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 27	W	1	SSE	10	C	0	2,7	ESE	9	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 26	N	4	E	10	C	0	3,0	E	9	E	10	-	1	1	-	-	-	-
0,2	0 05	3 39	SSW	16	SSW	30	SW	19	15,2	SSW	24	SSW	30	-	-	1	-	-	-	1
5,2	0 30	7 20	SW	20	SSW	31	SW	21	21,0	WSW	15	SSW	32	-	-	-	-	-	-	1
0,5	0 25	6 32	SW	21	SW	38	WSW	15	24,2	WSW	17	SW	42	-	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	8 39	SW	23	SSW	29	WSW	14	20,8	WSW	17	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 33	WSW	19	SSW	20	W	3	13,4	W	11	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 50	W	4	SSE	7	C	0	3,5	NW	3	WSW	9	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 01	C	0	SE	7	C	0	2,3	N	3	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 52	WSW	5	SSW	22	SW	20	12,8	SSW	19	SSW	23	-	-	1	-	-	-	-
0,1	0 10	7 35	W	26	SW	20	SW	14	16,2	WSW	16	W	26	-	-	-	-	-	-	1
21,8	3 20	7 52	WSW	16	S	20	NE	3	12,0	W	8	SW	22	-	-	1	-	-	-	1
-	-	6 08	WSW	18	SSW	22	SW	15	12,6	SW	15	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
4,9	0 37	6 57	WSW	14	SSW	18	W	3	11,1	WSW	11	SSW	21	-	-	1	-	-	-	1
-	-	9 57	SW	17	SSW	26	SW	13	14,0	SSW	23	SSW	26	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 20	WSW	8	SSW	22	SSW	10	11,9	SSW	16	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 16	WSW	10	SSW	18	SW	8	8,2	SSW	14	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 53	WSW	1	SSE	11	C	0	4,0	S	13	S	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 13	C	0	S	9	C	0	3,0	S	9	S	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	7 12	C	0	S	10	C	0	2,8	S	8	S	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 47	C	0	SE	10	C	0	2,5	SSE	8	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 47	C	0	SE	10	C	0	2,8	S	9	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 07	WSW	3	S	13	S	12	6,4	S	11	S	14	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	—	11,1	—	17,5	—	8,0	10,1	SSW	18,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
33,1	5 52	239 13	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	42	0	1	26	1	0	0	8

...po, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⛅°.
18 — B. t.; ⛅°.
19 — B. t.; ●° ma...
20 — B. t.; ⛅°; ● n
21 — B. t.; ⛅°.
22 — B. t.; ⛅°. ● m e n.
23 — B. t.; ⛅°.
24 — B. t.; ⛅°.

Dias
25 — B. t.; ⛅°.
26 — B. t.; ⛅°.
27 — B. t.; ⛅°.
28 — B. t.; ⛅°.
29 — B. t.; ⛅°.
30 — T. qt.; ⛅
31 — T. qt.; ⛅°; ═ ° madr. e m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	WSW	57	22 45	SW	41	10 20	SSW	36	15 02	WSW	49	7 58	10cl.	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu, Cb.
2.....	WSW	30	8 25	SSW	35	11 26	SSW	30	16 15	SSW	35	11 26	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	WSW	20	7 45	S	34	12 25	S	30	15 10	S	34	12 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
4.....	S	24	21 15	S	29	10 17	SSW	23	19 30	S	29	10 17	10cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
5.....	SSW	34	8 15	S	37	14 00	SSW	32	18 55	S	37	14 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
6.....	SSW	32	8 59	SSW	38	9 34	SSW	36	15 15	SSW	38	9 34	10cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
7.....	WSW	23	7 41	SSW	30	10 00	SSW	22	15 30	SSW	30	10 00	8	-	—	6	Ac.	1	Sc.	1	Cu.
8.....	WSW	23	4 18	SSW	34	10 35	SSW	28	15 54	SSW	34	10 35	10cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.
9.....	SSW	22	20 23	SSE	21	13 32	SE	17	15 35	SSE	21	13 32	8	6	Ci.	-	—	0	Sc.	2	Cu.
10.....	NW	15	8 18	E	22	13 58	E	20	15 40	E	22	13 58	10cl.	10	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
11.....	SSW	31	9 00	SSW	47	14 11	SSW	46	16 37	SSW	47	14 11	10cl.	0	Ci.	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
12.....	SW	33	8 46	SSW	50	11 25	SW	56	17 25	SW	58	17 25	10cl	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	SW	45	22 20	SSW	66	14 58	SSW	67	15 15	SSW	67	15 15	10cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
14.....	WSW	43	0 55	SSW	48	11 30	SSW	49	15 06	SSW	49	15 06	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
15.....	WSW	34	8 50	SW	36	9 40	SSW	37	16 00	SSW	37	16 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16	WSW	15	8 50	S	21	12 58	SSE	18	15 35	S	21	12 58	6	-	—	6	Ac.	-	—	-	—
17.....	N	12	5 20	ESE	22	14 50	ESE	20	15 05	ESE	22	14 50	7	-	—	3	Ac.	3	Sc.	1	Cb, Cu.
18.....	WSW	12	8 25	SSW	40	13 20	SSW	35	16 55	SSW	40	13 20	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
19.....	W	45	8 45	W	44	9 15	SW	32	15 03	W	45	8 45	10cl.	-	—	4	Ac.	6	Sc.	-	—
20. ...	WSW	29	8 20	SSW	38	14 36	SSW	39	15 05	SSW	48	21 47	6	1	Ci.	-	—	5	Sc.	0	Cu.
21 ...	SSW	48	21 47	WSW	37	14 59	WSW	38	15 57	WSW	38	15 57	4	-	—	-	—	4	Sc.	0	Cu.
22.....	WSW	26	20 20	SSW	33	12 58	SSW	26	16 09	SW	39	22 59	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
23.....	SW	39	22 57	SSW	44	13 35	SSW	43	15 35	SSW	44	13 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
24.....	SW	22	8 59	SSW	40	10 38	SSW	34	16 07	SSW	40	10 38	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	SW	20	8 55	SW	32	9 36	SSW	26	16 25	SW	32	9 36	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.
26.....	NNW	7	6 25	SSW	24	11 50	SSE	20	15 02	SSW	24	11 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	NNE	12	3 37	S	23	12 32	SE	21	15 22	S	23	12 32	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	N	9	5 40	S	22	13 05	SSE	18	15 17	S	22	15 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
29.....	N	3	4 35	SSE	24	13 14	SSE	16	15 25	SSE	24	13 14	7	5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
30.....	ESE	6	20 15	SE	23	14 00	SE	20	15 16	SE	23	14 00	9	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
31.....	N	12	2 10	SE	24	12 47	S	25	15 25	S	25	15 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,1	1,3	—	0,8	—	0,8	—	3,2	—
Extremas	SSW	48	Dia 20 às 21,47	SSW	66	Dia 13 às 14,58	SSW	67	Dia 13 às 15,15	SSW	67	Dia 13 às 15,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
cl.	-	—	7	Ac.	-	-	3	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cb, Cu.	20:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	2	Cu	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	20:000
	-	—	-	—	-	-	9	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	8	Cb, Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	2	Cu	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
	-	—	9	Ac.	-	-	1	Cu.	10 cl.	-	-	10	Ac.	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	-	—	8	Ac.	-	-	2	Cu.	4	-		3	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	50:000
	9	Ci, Cs.	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	10	Ci.	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	10	Cb.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	15:000	20:000
	0	Ci.	-	—	-	-	6	Cb, Cu.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	20:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	10	Cb, Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	15:000	30:000
	6	Ci.	-	—	-	-	4	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	50:000
	-	—	-	—		-	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	30:000	20:000
	-	—	0	Ac.	-	-	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	4	Ci.	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	7	Ci, Cs.	-	—	-	-	0	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cb, Cu.	50:000	50:000	30:000
	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	1	Ac.	6	Sc.	2	Cu.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	30:000	50:000	20:000
	-	—	10	Ac.		-	-	—	10 cl.	-	-	10	Ac.	-	—	-	-	30:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	-		8	Cb, Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	30:000	30:000	30:000
		—	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	0	-	-	-	-		—	-	—	50:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.	3	-	-	3	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	6	Sc.	0	Cu.	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	1	Sc.	4	Cu, Fr Cu.	7	-	-	7	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	4	Ci.	-	—	-	-	4	Cu, Cb.	8	8	Ci.	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
	3	Ci.	-	—	-	-	3	Cu.	7	5	Ci.	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
	6	Ci, Cs.	-	—	-	-	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	3	Cu.	6	-	-	2	Ac.	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	50:000
	1,6	—	1,1	—	0,5	—	3,2	—	3,1	0,4	—	1,1	—	0,5	—	1,0	—	-	-	-
		—	-	—	-	—		—	-	-	—	-	--		—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1015,2	1016,3	1013,4	25,65	29,5	23,0	6,5	39,6	22,4	31,0	31,6	56,4	22,4	17,26	19,2	15,6	71,2	84
2	15,6	17,4	13,8	25,52	29 4	21.4	8,0	40,7	21,0	30,4	31,7	60,6	21,6	16,61	17,4	15,8	69,1	84
3	14,8	16,1	12,9	26,32	30,1	23,4	6,7	40,1	22,4	30,3	31,7	56,3	22,7	19,12	21,0	16,7	75,3	87
4	14,9	16,5	13 5	26,60	30,3	23.4	6,9	40,2	22,3	30,7	31,7	57.8	-	20,77	22,9	19,3	80,6	95
5	13,7	15,0	12,4	26,75	29,9	23,9	6,0	39,9	22,7	30,9	31,7	57,7	-	20.45	21,4	19.6	78,5	90
6	12,8	14,4	11,0	26,19	29,6	23,5	6,1	39,3	22,7	31,0	31,6	57.5	22,7	18.98	19,6	18,3	75,6	86
7	12.6	14,0	11,8	24,92	28,9	21,4	6,5	39,6	22,0	30.8	31.7	57,5	22.9	17.62	19,5	15,7	75,7	89
8	12,7	14,4	10.8	26,68	30.4	23,1	7,3	41,1	21,4	29,6	31.7	60,7	22,0	19,94	21,6	17,6	77,1	86
9	13,1	15,2	11,7	26.62	30.4	23,6	6.8	41,6	22,4	30,3	31,6	55,4	22,9	20.05	21,0	18,9	78,0	88
10	12,2	13,4	10,3	26,60	30.0	23,1	6,9	40,8	22,0	30,7	31,7	55,7	22,6	20,96	22,1	19,3	81,3	91
11	12,0	14,0	09,7	26.41	30,2	23,4	6.8	39,8	23,1	31,2	31,7	55,9	23,6	19.62	22 3	16,5	77,0	93
12	14,1	16,3	12,4	25,42	29,6	22.6	7,0	38 6	21,6	31,0	31,7	54,5	21,9	15,84	17,1	13,9	66,2	80
13	15,5	16,9	13,6	24,87	29,3	21,0	8,3	37,5	20,1	30,6	31,7	55,1	20,5	14,01	15,5	13,0	60.8	72
14	15.2	16,8	13,3	24,62	29,3	19.2	10,1	38,3	18,1	30,3	31,7	54,7	18,8	14,37	16,4	12.6	63,4	79
15	13,6	15,3	11,0	24,38	28,7	18.4	10,3	38,2	17,2	30,1	31,7	54,5	17,2	14,93	16,6	13,3	66,7	85
16	12.7	14,4	10.8	24,98	29,5	19,4	10,1	40.4	18,1	30,9	31,7	56,4	18,8	14,58	16,0	13,3	63,2	82
17	12,9	1 ,7	11,2	25,83	29,8	20,6	9,2	41,1	19,0	30,2	31,7	55,8	20,2	15,33	16,4	14,1	63,0	83
18	15,0	16,3	13,0	25,12	28,7	21,0	7.7	40.7	19,8	30,4	31,7	56,8	20,6	14.43	15,4	13,1	61,8	78
19	15,8	17,5	13.4	24,20	29.4	19,1	10,3	39,7	17,9	30,3	31,7	56,2	18,4	13,30	14.6	12,7	60,1	77
20	15,8	18,1	13,6	24,07	29,3	19,1	10,2	40.4	18.5	29,8	31,6	61,7	18,7	15.26	18,1	12,9	68,8	77
21	16,9	18,0	15,7	24,02	28,4	20.4	8,0	38,2	19,0	28,7	31.6	57,2	19,4	16,51	19,5	14,7	75,2	90
22	18,2	19,5	16,6	25,02	28,7	22.2	6,5	37.3	20,9	28,4	31.7	53,5	21,2	17.54	18,9	15,8	75,1	94
23	18,9	20,0	17,9	23,31	26,1	21,2	4,9	29,7	20.4	28,4	31,7	41.7	-	17,[illegible]3	19,6	16,5	84.5	94
24	18,2	20,0	16,4	24,77	28,4	21,4	7,0	36,1	20,1	27,1	31,6	53.0	20,7	16,21	17,4	14,7	70,6	82
25	17,6	19,3	15,8	25,30	27,9	22,6	5,3	37,3	20,6	27.6	31,6	56,0	20,9	16,86	18,2	15 3	70,9	80
26	17,0	18,8	15,3	25,14	28 8	22.5	6,3	38,3	21,2	27.8	31,6	53,1	21.7	17,84	19,8	16,5	75,7	84
27	16,9	18,2	15,7	25,59	28,4	22,7	5 7	39,7	21,4	28,4	31,6	56,9	21,9	19,23	20,7	17,7	79,3	88
28	16,6	18,3	14,9	25,57	2[illegible],8	22,7	6,1	39,7	21,9	28,7	31,6	53,8	22,4	19,58	20,2	19,0	80,9	93
29	15,9	17,5	14,0	26,31	29,6	23,4	6,2	40,7	22,1	29,3	31,5	56,8	22,5	19,54	20.6	18,9	77,2	90
30	15,9	17,5	14.3	26.13	29,1	22,3	6,8	39,6	21,6	29,6	31,4	55,6	21,3	19,20	20,4	18,4	76,8	92
31	16,9	18,7	15,7	26,08	29,4	23,2	6,2	39,3	22,0	29,8	31,4	54,4	22,5	19,04	20,2	18,4	76,4	89
Médias	1015,1	1016,7	101[illegible],4	25,45	29,22	21,91	7,31	39,14	20,84	29,79	31,64	55,79	21,18	17,51	18,99	16,07	72,8	85,9
Totais e extremos	-	20,0	09,7	-	30,4	18,4	12,0	41,6	17,2	-	-	61,7	-	-	22,3	12,6		95

Estad

Dias

1 — B. t.
2 — B t.; ↘ n. a E.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; ●° madr.
5 — B. t.; ●° madr.
6 — B. t.
7 — B. t.; ●° td. e ↘ n. a E.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.; [illegible] °.
11 — T. qt.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

eteorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	-	-	2 57	SSW	10	S	8	S	6	7,9	S	9	S	13	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 29	S	8	SSE	11	SSE	6	7,9	SSE	10	SSE	14	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	10 45	S	8	SSE	12	SSE	8	8,7	SSE	10	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-
	0,6	0 15	10 25	S	8	SSE	10	SSE	7	7,7	SSE	9	SSE	12	-	-	-	-	-	-	1
	0,5	0 05	9 20	S	9	SSE	13	SSE	9	8,8	SSE	12	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	6 31	S	13	SSE	13	SSE	10	9,9	SSE	11	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
	1,4	0 55	1 45	S	8	N	2	WSW	2	5,9	SSW	5	SSE	12	-	1	-	-	-	-	1
	-	-	6 31	S	4	SSE	8	SSE	6	6,2	SSE	8	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 33	S	5	SSE	6	C	0	3,7	SSE	6	SSE	9	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 32	C	0	E	3	C	0	1,1	ESE	3	ESE	4	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 28	S	7	SSE	10	S	9	7,8	SSE	11	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 29	S	15	SSE	13	S	8	9,7	SSW	7	S	16	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 45	SSW	15	SSE	16	S	10	10,8	SSE	16	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 42	SSW	15	SSE	13	S	9	10,0	SSE	12	S	17	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 30	SSW	8	SSE	10	SSE	7	7,1	SSE	9	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 43	S	7	SE	6	C	0	4,7	SE	4	SSW	8	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 30	SE	3	ESE	6	SE	6	3,4	SE	4	SE	7	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 06	SSW	7	SSE	8	SSE	7	5,5	SSE	8	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 55	SW	12	SSE	10	S	2	6,7	SSW	8	SW	12	-	-	-	-	-	-	-
	21,2	0 50	4 13	WNW	2	SE	15	SSE	24	13,1	SE	20	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
	24,5	0 55	4 48	SSE	10	ESE	16	SSE	26	17,0	SSE	16	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
	7,1	0 35	9 20	S	20	SSE	25	SSE	19	19,0	SSE	22	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
	6,3	1 25	0 32	S	18	NE	8	SSE	22	13,5	SSW	14	SSE	22	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 06	S	21	SE	23	SE	27	20,5	SE	22	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
	0,1	0 05	6 54	SSW	16	SE	17	SE	14	16,4	SE	17	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	9 38	SSW	10	SE	20	SE	10	11,5	SE	16	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 42	SSE	13	SE	16	SE	7	9,7	SE	11	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 05	SSE	9	SE	15	SE	5	7,6	SE	9	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 08	SE	13	SE	13	ESE	7	7,6	SE	13	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
	0,1	0 05	8 50	SSE	12	SE	16	ESE	16	9,0	SE	14	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	11 12	SSE	11	SSE	18	SE	16	10,5	SSE	15	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
...6	-	-	-	—	10,2	—	12,3	—	9,8	9,3	SSE	11,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
...7	61,8	5 10	272 24	—	-	—	-	—	-		—	-	SE	27	0	2	1	0	0	0	9

) tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.; ●¹ n.
21 — B. t.; ●¹ madr.,
22 — B. t.; ●¹ n.
23 — B. t.; ●¹ madr., m. e td.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.; , madr.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.; [illegible].
29 — B. t.
30 — B. t.; , m.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De corr vertica: Quantidade	C gur
1.....	SSW	18	8 40	S	19	10 35	SSE	17	17 25	S	19	10 35	3	-	—	-	—	3	Sc	-	-
2.....	SSW	13	7 50	SSE	20	12 50	SSE	18	15 22	SSE	20	12 50	9	-	—	-	—	9	Sc.	-	-
3.....	S	18	7 40	SSE	19	11 58	SSE	18	17 06	SE	16	22 10	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
4.....	SE	16	22 10	SSE	22	12 20	SSE	17	18 22	SSE	22	12 20	7	3	Ci.	-	—	1	Sc.	3	Cu.
5.....	S	15	8 35	SSE	23	11 05	SSE	18	15 05	SSE	23	11 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6.....	S	22	8 25	SSE	24	12 35	SSE	22	15 07	SSE	24	12 35	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu
7.....	SSE	16	20 46	SSE	18	10 20	NNW	14	16 25	SSE	18	10 20	8	-	—	-	—	8	Sc.	-	-
8.....	S	16	1 15	SSE	18	10 20	SSE	13	16 25	SSE	18	10 20	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	-
9.....	SSE	13	21 36	SSE	17	9 50	SSE	7	15 20	SSE	17	9 50	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
10.....	W	2	6 35	ESE	7	12 42	E	3	15 06	ESE	7	12 42	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	S	14	8 14	ESE	22	11 10	SSE	23	17 37	SSE	23	17 37	7	3	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	S	27	8 37	S	25	10 25	S	23	16 20	S	27	8 37	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	SSW	27	7 37	SSE	30	11 53	S	28	16 37	SSE	31	11 53	2	1	Cs.	-	—	1	Sc.	-	-
14.....	S	24	8 40	S	31	10 40	SSE	19	16 05	S	31	10 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	SSW	20	23 02	SSE	18	11 06	SSE	12	15 24	SSE	18	11 06	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	SSW	14	7 10	SE	12	14 31	SE	8	15 22	SE	12	14 31	7	-	—	-	—	7	Sc.	-	-
17.....	SE	5	8 50	SE	11	13 07	SE	9	18 07	SE	11	13 07	5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	SSW	13	8 54	SSE	18	12 25	SSE	13	15 30	SSE	18	12 25	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.
19.....	SSW	20	8 40	SW	19	9 47	SSE	16	15 01	SSW	20	8 40	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	-
20.....	SSW	17	23 20	SE	39	13 35	SSE	43	19 25	SSE	43	19 25	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	-
21.....	S	46	23 50	SE	41	12 59	SSE	47	19 12	SSE	47	19 12	6	-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu.
22.....	SSW	41	6 45	SSE	49	12 15	SSE	39	18 45	SSE	49	12 15	5	-	—	-	—	4	Sc.	1	Cu.
23.....	SSW	47	22 23	SSE	45	10 32	SSE	43	19 22	SSE	45	10 32	10 cl.	-	—	-	—	1	Sc.	9	Cb.
24.....	SSW	44	3 50	SE	45	11 30	SE	45	18 53	SE	45	11 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	SE	42	20 12	SE	46	9 55	SE	33	16 12	SE	46	9 55	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	-
26.....	SE	24	20 52	SE	42	11 13	SE	30	15 25	SE	42	11 13	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
27.....	SE	25	8 55	SSE	35	10 44	SE	23	15 15	SSE	35	10 44	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	S	21	7 45	SE	30	12 04	SE	23	15 26	SE	30	12 04	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	SE	22	8 37	SE	29	11 10	SE	21	15 46	SE	29	11 10	9	6	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	SSE	23	8 50	SE	29	11 43	SE	32	15 13	SE	32	15 13	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
31.....	SSE	26	8 59	SSE	32	11 04	SSE	30	14 28	SSE	32	11 04	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	0,9	—	-	—	2,4	—	1,8	—
Extremas	SSW	47	Dia 23 às 22,23	SSE	49	Dia 22 às 12,15	SSE	47	Dia 21 às 19,12	SSE	49	Dia 22 às 12,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	-	—	7	-	-	-	-	-	—	7	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	—	4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	Ci.	-	—	3	Sc.	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	1	St.	-	—	50:000	50:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	7	Sc.	-	—	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	-	—	7	-	-	-	-	7	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	1	Cu.	8	-		-	-	8	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	2	Sc.	2	Cu.	6	1	Ci.	-	-	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
Ci.		-	—	-	—	1	Cu.	8	8	Ci.	-	-	-	—	0	Fr Cu.	50:000	50:000	-
Ci.		-	—	2	Sc.	2	Cu.	8	5	Ci.	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
1,4	—	-	—	1,9	—	2,5	—	3,7	0,4	-	-	-	1,3	—	2,0	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-		-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera			
Localidades	Classificação	Latitude S.	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Namgacha	2.ª classe	25° 59	32° 01′	594	1019,2	1027,9	1006,8	21,1	19	9	19,4	25,9	13,8	
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1019,2	1028,3	1006,1	22,2	13	9	20,6	27,0	15,6	
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	20,7	27,9	10,6	
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1018,0	1026,7	1006,4	20,3	13	9	21,8	26,6	17,0	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1019,2	1027,4	1007,2	20,2	13	9	21,6	25,8	16,5	
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1018,4	1026,5	1007,3	19,2	13	9	22,1	27,2	18,2	
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1018,8	1026,6	1009,8	16,8	13	9	22,6	27,1	16,4	
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1017,6	1024,2	1009,6	14,6	13	9	22,9	28,2	18,7	
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	940,4	947,0	933,6	13,4	13	16	19,6	27,3	10,4	
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1017,8	1023,4	1012,6	10,8	23	17	24,6	28,8	19,0	
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1016,9	1023,4	1010,0	13,4	23	10	23,5	29,0	18,4	
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1016,0	1021,4	1009,6	11,8	13 e 24	13	25,3	29,8	-	
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1012,6	1018,5	1007,5	11,0	23	10	24,4	28,5	19,6	
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1018,1	1024,2	1011,6	12,6	22	4	23,9	30,7	16,6	
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1017,6	1023,2	1012,9	10,3	24	17	24,1	29,5	18,1	
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1018,4	1025,0	1012,6	12,4	22	7	22,3	27,3	16,4	
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1016,4	1023,7	1009,1	14,6	22	3	22,2	28,0	16,0	
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1016,0	1024,4	1006,7	17,7	23	7	24,9	32,3	16,4	
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	1014,8	1024,6	1001,1	23,5	14 e 23	11	25,6	32,9	16,4	
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1015,7	1020,9	1010,5	10,4	24	10	24,6	29,4	19,7	
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1019,0	-	-	-	-	-	25,2	29,2	18,6	
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1015,1	1020,0	1009,7	10,3	23 e 24	11	25,4	29,2	21,9	
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Graus centesimais				Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
								Predominante												
Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
8,3	23,2	23	17	70,6	96,2	11,1	0,0	NE	-	-	39,9	12,5	18	5	4	7	1	0	1	3
12,6	19,3	27	30	73,2	94 5	5,8	1,1	NNE	13,4	12,9	35,5	15,5	31	9	3	6	0	1	11	1
5,0	28,5	7 e 8	14	62,5	-	-	-	SE	-	-	0.0	0,00	-	17	4	0	1	0	20	6
14,3	17,1	9	15	77,6	135,6	8,8	1,8	N	8,4	14,3	83,8	34,3	18	11	3	6	3	4	0	3
10,0	19,0	16	24	86,2	94 0	8,7	0,1	SE	5,1	10,4	183,7	113,0	18	13	2	6	3	0	1	0
15,5	14,4	30	18	77,9	121,1	9,3	1,4	S	12,8	7,7	233,5	124,3	18	1	2	7	2	1	19	1
14,4	15,2	5	25	74,7	115,0	6,1	1,0	S	11,3	8,0	42,7	17,1	20	0	1	9	3	1	5	0
16,6	16,7	31	18	74,9	165,7	11,2	2,0	ESE	14,2	14,1	46,2	29,3	22	0	0	8	1	1	13	3
6,0	26,6	10	25	59,5	155,5	9,0	1,0	S	-	-	31,0	15,0	3	9	1	3	0	0	0	0
14,0	16,0	-	19	73,4	109,5	5,0	2,0	SE	3 3	1,9	12,7	9,2	15	2	0	3	0	0	0	0
14,1	20,0	30	19	75,8	141,9	8,9	1,3	S	13,4	6,5	20,5	12,6	22	0	0	7	0	0	11	3
-	-	31	-	90,7	139,0	8,0	1,0	SE	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0
16,5	15,5	30	19	75 4	157,4	6,8	3,5	S	5,2	7.4	8,3	8,3	13	19	0	1	0	0	0	0
12,5	22,0	10 e 30	20	77,8	175,2	7.5	3,2	SW	-	-	9,4	2,7	14	0	0	2	0	0	0	0
15,1	16,9	3 e 13	22	76,0	184,8	9.0	3,5	SW	11,1	5,8	42,0	28,0	22	0	0	2	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,6	19,4	9 e 11	18	79,2	98,7	9,2	2,0	SW	-	-	7,4	4,2	25	0	1	2	0	0	0	0
10,5	22,7	11	20	84,2	123,7	6,5	2,1	S	2,5	4,0	21,3	11,5	23	0	0	8	0	0	29	21
10,6	27,4	19	29	54,4	184,6	9,8	3,0	ESE	7.1	3,3	-	-	-	6	0	0	0	0	0	0
10,0	28 0	5 e 10	17	59,4	171 4	6,4	4.4	SE	-	-	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0
17,5	15 5	10	17 e 18	76,8	142,9	6,7	2,2	SSW	18,2	10,1	33,1	21,8	20	0	0	8	0	1	26	1
16,0	17,0	5	-	68,2	191,4	9,0	3,0	SW	6,6	11,4	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,4	12,0	8 e 9	15	72,8	181,7	10,8	3,0	SSE	11,2	9,3	61,8	24,5	21	0	0	9	0	2	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	21,9	28,6	-	-	33,5	-	-	27	-	63,9	NE	14,1	4,0	31	8	2	5	2	0	15	4
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	-	-	-	-	-	-		-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	20,0	28,9	11,0	17,9	32,2	4,4	27,8	27	23 e 24	90,6	—	27,9	15,2	31	0	0	3	0	0	0	
Umbelúzi	26 03	32 23	12	20,9	28,8	11,0	17,8	32,5	6,5	26,0	27	16	75,1	E	13,0	5,4	18	16	3	3	0	0	0	
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	22,1	28,6	15,2	13,4	31,5	12,0	19,5	27	23	67,5	NW	7,7	5,5	17	10	0	2	0	0	0	
Manhiça	25 24	32 48	35	21,4	28,2	13,7	14,5	31,6	8,5	23,1	3	18	74,8	NE	89,1	73,7	31	18	0	4	0	0	2	
Chobela	25 00	32 45	-	20,9	27,3	12,6	14,7	30,9	9,9	21,0	9	12	74,3	NNE	35,9	13,6	17	1	2	12	0	1	24	
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	20,7	26,3	13,8	12,5	30,0	9,5	20,5	2 e 9	12	79,6	SW	82,5	34,0	19	14	4	6	0	0	24	
Manjacaze	24 43	33 53	65	22,6	28,4	16,2	12,2	34,5	11,5	23,0	25	7 e 10	77,3	N	130,2	93,0	18	13	2	4	0	0	0	
Chibuto	24 41	33 32	90	22,4	28,8	16,6	12,2	33,2	12,9	20,3	4	11	77,4	N	137,9	66,5	19	20	1	6	0	0	0	
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	25,5	30,0	20,8	9,2	33,5	18,0	15,5	3	11	81,4	S	69,4	47,6	19	6	0	9	2	1	31	
Inharrime	24 29	35 01	43	22,1	27,1	16,3	10,8	31,5	13,0	18,5	9	24	73,1	ESE	165,6	80,0	18	0	1	8	4	1	0	
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	22,0	31,5	11,7	19,8	37,4	9,6	27,8	10	1	78,6	N	33,9	18,2	19	17	2	4	0	0	18	11
Jangamo	24 08	35 19	30	22,5	29,1	16,3	12,8	32,0	15,0	17,0	5	16 e 22	77,3	W	153,3	69,4	18	3	2	5	0	0	24	
Jacobécua	24 03	34 43	150	22,6	28,2	16,1	12,1	32,5	13,5	19,0	6 e 9	11	65,4	NE	122,5	78,3	18	15	3	6	1	0	0	
Inhamússua	23 54	35 14	37	21,2	27,9	12,6	15,3	32,3	10,0	22,3	9	-	73,1	S	214,1	89,0	18	7	0	10	1	0	0	17
Morrumbene	23 40	35 22	20	22,0	27,2	14,6	12,6	31,5	11,0	20,5	9	14	73,1	SE	234,0	120,2	19	0	1	5	4	1	0	
Massinga	23 19	35 24	109	21,4	27,6	10,4	17,2	35,0	9,0	26,0	11	22 e 2[illegible]	80,7	SE	264,0	192,0	19	3	2	4	0	0	0	
Funhalouro	23 05	34 23	116	22,6	29,0	14,1	14,9	33,5	11,5	22,0	9	11 e 15	70,7	SE	137,2	87,0	19	12	0	5	0	0	18	
Pafúri	22 26	31 20	-	22,2	29,9	13,0	16,9	34,1	8,6	25,5	25 e 29	17	69,7	NNE	0,0	-	-	9	3	0	0	0	0	
Mabote	22 03	34 08	-	22,6	29,4	11,7	17,7	33,0	5,0	28,0	9 e 30	18	57,1	NNE	15,7	9,0	19	3	4	3	2	0	1	
Nova Mambone	20 58	35 00	-	23,3	28,3	16,7	11,6	31,0	14,0	17,0	18	25	64,1	S	20,2	10,5	19	7	0	3	1	0	18	
Espungabera	20 28	32 46	1:050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Sofala	20 09	34 43	-	23,7	28,0	18,3	9,7	31,3	16,2	15,1	9	18	73,1	SSE	20,8	19,5	19	0	1	2	0	0	18	
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	22,2	31,0	14,4	16,6	34,1	11,9	21,2	10	12	71,2	SW	17,0	8,0	22	16	1	3	0	0	19	
Vila Machado	19 16	34 12	57	24,2	30,5	16,1	14,4	34,6	13,8	20,8	30	17	64,9	SW	21,5	12,0	22	6	1	3	0	0	4	
Vila Pery	19 06	33 29	-	21,0	27,3	13,1	14,2	32,0	10,0	22,6	10	19	75,4	S	13,4	4,1	18	0	0	4	0	0	0	
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	21,8	29,0	13,3	15,7	35,3	10,5	24,8	31	6	69,6	SSE	8,4	6,4	23	11	0	2	0	0	21	
Inhaminga	18 25	35 02	300	23,8	29,9	15,8	14,1	34,5	13,0	21,5	31	5	62,0	SE	6,[illegible]	3,0	23	6	0	3	0	0	11	
Marromeu	18 17	35 57	-	24,0	30,1	17,7	12,4	33,8	15,2	18,6	30	19	76,5	SSW	19,2	8,9	21	2	1	6	0	0	9	
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	20,4	26,8	12,4	14,4	32,1	7,5	24,6	9	19	67,2	SW	3,8	3,0	22	12	4	2	0	0	0	
Vila Fontes	17 49	35 18	-	22,1	30,0	15,8	14,2	34,1	13,7	20,4	9 e 10	17 e 18	80,5	SSE	60,5	47,5	22	14	1	2	0	0	22	
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	24,7	30,0	18,6	11,4	35,0	14,5	20,5	30	20	66,9	S	21,0	6,4	15	2	0	5	0	0	[illegible]	
Chemba	17 12	34 53	-	25,0	32,0	15,7	16,3	36,0	10,0	26,0	30	19	65,9	S	2,1	1,0	20	16	1	3	0	0	[illegible]	
Moma	16 46	39 13	4	25,4	30,0	19,5	10,5	34,7	17,4	17,3	10	26	71,6	S	38,9	9,8	23	1	0	9	0	0	15	
Metolola	16 36	35 44	609	21,6	25,8	16,6	9,2	30,8	13,2	17,6	30	18	74,2	SE	9,5	2,2	14	0	0	7	0	0	0	
Nametil	15 43	39 21	171	24,9	30,5	17,8	12,7	34,0	15,0	19,0	10	26	65,1	SSE	14,3	12,0	11	0	0	2	0	0	0	
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gurué	15 28	36 59	734	20,5	25,6	14,4	11,2	31,0	10,5	20,5	10	9	73,2	ESE	20,0	20,0	21	17	6	1	0	0	0	
Fíngoè	15 10	31 53	857	21,1	27,2	12,9	14,3	32,0	9,3	22,7	10	17	62,0	ESE	0,4	0,4	14	6	1	1	0	0	0	
Nampula	15 08	39 15	432	24,0	28,5	18,2	10,3	31,5	14,9	16,6	27	19	66,6	SW	18,0	6,0	11	0	1	4	0	0	0	
Meconta	15 00	39 51	236	24,7	29,9	18,4	11,5	32,0	16,0	16,0	28	20 e 27	67,4	SE	4,9	4,9	21	0	0	1	0	0	0	
Mecubúri	14 58	38 38	590	23,1	26,6	17,2	9,4	31,5	14,5	17,0	10	19	66,0	SSE	0,5	0,5	4	1	0	1	0	0	0	
Ribáuè	14 57	38 19	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	23,1	29,8	13,8	16,0	33,5	9,1	24,4	4 e 11	21	54,1	SSW	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	
Muecate	14 55	39 40	280	23,9	29,6	16,0	13,6	33,3	12,5	20,8	10	20	69,8	SE	31,0	13,0	22	0	0	3	0	0	[illegible]	
Furancungo	14 54	33 36	1:276	18,8	23,5	12,0	11,5	27,0	9,8	17,2	9	24	68,1	SE	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	19,5	25,0	13,7	11,3	30,7	1[illegible],0	20,7	10	19 e 20	68,4	SSE	2,2	1,4	14	7	2	3	0	0	0	
Cuamba	14 48	36 32	605	23,0	31,3	12,2	19,1	34,0	8,5	25,5	-	-	69,1	S	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	18,3	24,6	9,9	14,7	28,4	6,3	22,1	9	19	66,2	NE	-	-	-	0	0	0	0	0	3	
Nacala	14 33	40 38	24	26,0	31,1	19,3	11,8	34,0	17,5	16,5	29	25	70,0	S	0,9	0,7	1	6	0	2	0	0	0	
Vila Gamito	14 10	32 59	958	21,0	29,0	9,8	19,2	32,5	5,0	27,5	10	20	54,9	SE	1,5	1,5	6	5	2	1	2	0	5	
Muíte	13 56	38 57	-	25,2	30,9	17,6	13,3	34,1	13,7	21,4	10	18	-	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	1	
Namapa	13 43	39 50	200	27,1	32,2	20,8	11,4	33,5	17,5	16,0	28 e 30	18	71,5	S	0,0	-	-	21	1	0	0	0	0	
Mecúfi	13 20	40 36	-	26,6	30,7	20,4	10,3	-	-	-	-	-	63,2	SE	120,5	60,0	4	-	-	4	0	0	0	
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,4	24,0	14,7	9,3	28,9	11,9	17,0	10	20	71,5	SSE	2,1	1,4	11	2	2	2	0	0	4	
Montepuez	13 08	39 07	560	24,8	30,9	17,6	13,3	33,5	15,0	18,5	10 e 31	25	61,9	S	5,0	5,0	8	0	11	1	0	0	0	
Maniamba	12 46	35 00	1:093	20,2	26,8	11,8	15,0	28,5	9,5	19,0	21	-	59,8	SE	26,0	23,1	8	6	2	3	0	0	0	
Quissanga	12 22	40 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	91,3	37,4	21	-	-	6	-	-	-	-
Macomia	12 10	40 00	380	24,5	30,4	18,1	12,3	-	-	-	-	-	91,2	SE	26,0	21,0	4	-	-	3	0	0	1	
Muêda	11 40	39 33	847	21,2	25,2	16,4	8,8	28,3	14,0	14,3	13	14	71,1	SW	34,2	28,1	11	0	2	4	1	0	0	
Cazula	15 23	33 38	597	23,4	29,7	16,1	13,6	37,0	12,0	25,0	10	25 e 26	64,9	SSW	5,7	3,6	22	17	0	2	0	0	0	
Chiúta	15 33	33 18	1:333	22,0	27,1	17,1	10,0	32,9	13,4	19,5	10	19	79,6	SE	0,0	0,0	-	7	1	0	0	0	0	
Muobede	16 26	36 45	293	22,4	28,0	15,5	12,5	32,9	11,3	21,6	9	17 e 20	70,3	N	6,4	3,7	14	7	4	4	0	0	0	
Nhamarrói	15 57	36 52	603	23,8	31,1	11,1	20,0	38,5	9,0	29,5	-	1 e 20	83,2	SE	21,5	10,0	1	0	0	4	0	0	0	
Mopeia	17 59	35 42	51	23,8	30,9	14,6	16,3	37,0	12,0	25,0	30	-	67,7	SSE	13,6	7,0	23	2	1	3	0	0	0	
Milange	16 06	35 47	745	21,6	26,2	17,2	9,0	32,0	13,5	18,5	9	2 e 19	73,1	E	94,0	20,0	14	0	4	3	0	0	0	

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As méd[illegible] da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos [illegible] pectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leitu[illegible] directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expres[illegible] em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evapora[illegible] nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relat[illegible] às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ❜, chuviscos; [illegible], aguaceiros; [illegible], trovoada; ([illegible]), trovoada passando próximo; [illegible], relâmpagos s[illegible] trovão; [illegible], vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; [illegible], nevoeiro que molha; —, nevoeiro ligeiro; _, nevoeiro espêsso; [illegible], cacimbo; ⌒, arco-íri[illegible] [illegible], coroa solar; [illegible], halo solar; [illegible], coroa lunar; [illegible], halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; [illegible], tempestade de areia; [illegible], miragem; [illegible], luz zodiac[illegible]
A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) — Valor normal	Pressão — 1942	Temperatura (em graus centesimais) — Média — Valor normal	Média — 1942	Máxima média — Valor normal	Máxima média — 1942	Mínima média — Valor normal	Mínima média — 1942	Humidade (Estado de saturação = 100) — Valor normal	Humidade — 1942	Horas de sol a descoberto (Percentagem) — Valor normal	Horas de sol — 1942	Vento (Quilómetros por hora) — Predominante — Valor normal — Direcção	Valor normal — Velocidade	1942 — Direcção	1942 — Velocidade	Velocidade média — Valor normal	Velocidade média — 1942	Chuva (em milímetros) — Valor normal — Total	Valor normal — Número de dias	1942 — Total	1942 — Número de dias
atuane (Maputo)	-	-	21,5	21,9	28,1	28,6	13,6	-	70,5	63,9	-	-	S	-	NE	-	-	-	25,5	4	14,1	5
Bela Vista (Maputo)	-	-	21,2	-	26,2	-	15,4	-	72,6	-	-	-	S	-	—	-	-	-	24,7	3	-	-
mbelúzi (particular)	-	-	20,5	20,0	28,5	28,9	12,6	11,0	85,2	90,6	-	-	—	-	—	-	-	-	17,2	2	27,9	3
mbelúzi	-	-	21,5	20,9	28,6	28,8	13,2	11,0	70,8	75,1	-	-	E	-	E	-	-	-	14,8	2	13,0	3
Namaacha	1018,2	1019,2	19,1	19,4	25,5	25,9	13,0	13,8	66,2	70,6	-	-	S	-	NE	-	-	-	31,6	3	39,9	7
Lourenço Marques	19,3	19,2	20,5	20,6	26,6	27,0	15,8	15,6	74,5	73,2	70,5	75,4	SSW	18,2	NNE	13,4	15,2	12,9	28,8	5	35,5	6
Luíza (Marracuene)	-	-	22,3	22,1	28,2	28,6	16,0	15,2	67,8	67,5	-	-	S	-	NW	-	-	-	241,8	3	7,7	2
Moamba	-	-	21,6	20,7	28,9	27,9	13,7	10,6	66,4	62,5	-	-	N	-	SE	-	-	-	15,0	2	0,0	0
Manhiça	-	-	21,2	21,4	27,5	28,2	14,8	13,7	75,7	74,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	43,4	5	89,1	4
Barra do Limpopo	18,3	18,0	22,6	21,8	26,6	26,6	18,8	17,0	78,7	77,6	-	-	N	8,4	N	8,4	13,3	14,3	70,4	7	83,8	6
Chobela	-	-	21,5	20,9	28,4	27,3	14,7	12,6	75,2	74,3	-	-	N	-	NNE	-	-	-	26,5	3	35,9	12
Macia (Bilene)	-	-	20,8	20,7	28,1	26,3	12,8	13,8	79,4	79,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	41,2	4	82,5	6
uissico	18,6	19,2	21,7	21,6	26,1	25,8	17,5	16,5	77,0	86,2	-	-	N	9,4	SE	5,1	9,6	10,4	73,0	9	183,7	6
Manjacaze	-	-	22,5	22,6	28,3	28,4	17,8	16,2	73,1	77,3	-	-	SE	-	N	-	-	-	33,2	3	130,2	4
hibuto	-	-	22,4	22,4	28,2	28,8	17,3	16,6	74,1	77,4	-	-	S	-	N	-	-	-	57,6	6	137,9	6
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	22,9	25,5	27,8	30,0	17,1	20,8	75,6	81,4	-	-	S	-	S	-	-	-	58,5	7	169,4	9
Inharrime	-	-	22,4	22,1	28,0	27,1	16,2	16,3	73,0	73,1	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	76,3	8	165,6	8
aniçado (Guijá)	-	-	22,0	22,0	27,9	31,5	13,8	11,7	73,4	78,6	-	-	S	-	N	-	-	-	26,3	4	33,9	4
angamo	-	-	23,1	22,5	28,5	29,1	17,1	16,3	71,4	77,3	-	-	S	-	W	-	-	-	65,3	7	153,3	5
acobécua	-	-	22,4	22,6	27,8	28,2	16,7	16,1	72,1	65,4	-	-	S	-	NE	-	-	-	41,1	4	122,5	6
nhamússua	-	-	21,6	21,2	28,0	27,9	12,8	12,6	73,0	73,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	51,2	4	214,1	10
nhambane	18,7	18,4	22,4	22,1	26,3	27,2	18,9	18,2	71,6	77,9	63,6	61,6	SSW	13,8	S	12,8	5,7	7,7	78,7	9	233,5	7
Morrumbene	-	-	21,8	22,0	26,8	27,2	15,1	14,6	73,9	73,1	-	-	SW	-	SE	-	-	-	53,6	5	234,0	5
Massinga	-	-	21,6	21,4	27,5	27,6	14,5	10,4	73,5	80,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	65,8	5	264,0	4
unhalouro	-	-	23,6	22,6	26,6	29,0	15,0	14,1	76,7	70,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	32,9	3	137,2	5
afúri	-	-	22,8	22,2	30,4	29,9	14,2	13,0	67,0	69,7	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	2,2	2	0,0	0
Mabote	-	-	22,8	22 6	28,5	29,4	11,8	11 2	58,2	57,1	-	-	S	-	NNE	-	-	-	15,1	1	15,7	3
Vilanculos	18,2	18,8	22,8	22,6	27,6	27,1	17,1	16,4	73,0	74,7	-	-	S	11,3	S	11,3	9,2	8,0	50,7	5	42,7	9
Nova Mambone	-	-	23,5	23.3	29,2	28,3	15,2	16,7	61,7	64,1	-	-	S	-	S	-	-	-	7,7	2	20,2	3
spungabera	-	-	18,5	-	23,8	-	13,6	-	71,3	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	28,2	4	-	-
Nova Sofala	-	-	23,2	23,7	28,1	28,0	18,2	18,3	73,4	73,1	-	-	SW	-	SSE	-	-	-	20,0	3	20,8	2
Beira	18,0	17,6	22,7	22,9	28,0	28,2	18,2	18,7	77,4	74,9	74,1	76,0	ESE	15,5	ESE	14,2	14,8	14,1	56,6	8	46,2	8
Vila Machado	-	-	23,6	24,2	30,2	30,5	17,1	16,1	68,3	64,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	25,6	3	21,5	3
Vila Pery	-	-	19,4	21,0	26,9	27,3	12,6	13,1	66,7	75,4	-	-	S	-	S	-	-	-	8,1	2	13,4	4
Macequece	936,9	940,4	19,2	19,9	26.7	27,3	10,2	10,4	63,1	59,5	-	-	NE	-	S	-	-	-	14,6	3	31,0	3
Chinde	1017,5	1017,8	24,5	24,6	28,5	28,8	20,1	19,0	76,6	73,4	-	-	SE	5,5	SE	3,3	5,8	1,9	37,4	7	12,7	3
Vila Paiva de Andrada	-	-	21,6	21,8	29,7	29,0	12,0	13,3	62,4	69,6	-	-	S	-	SSE	-	-	-	19,6	2	8,4	2
Inhaminga	-	-	23,4	23,8	30,7	29,9	15,9	15,8	67,4	62,0	-	-	SW	-	SE	-	-	-	13,6	3	6,4	3
Marromeu	-	-	24,5	24,0	31,3	30,1	17,3	17,7	74,4	76,5	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	19,6	7	19,2	6
Vila Gouveia	-	-	20,5	20,4	27,4	26,8	12,0	12,4	67,8	67,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	19,7	2	3,8	2
Quelimane	17,2	16,9	23,0	23,5	28,2	29,0	18,1	18,4	80,5	75,8	67,4	52,8	S	10,6	S	13,4	5,8	6,5	81,1	10	20,5	7
Vila Fontes	-	-	23,9	22,9	30,6	30,0	17,9	15,8	83,4	80,5	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	21,5	1	60,5	2
Mutarara	-	16,0	24,8	25,3	30,3	29,2	16,9	-	79,7	90,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	2,6	1	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	24,0	24,7	30,4	30,0	15,2	18,6	70,9	66,9	-	-	S	-	S	-	-	-	42,0	5	21,0	5
Pebane	!15,4	12,6	24,3	24,4	28,0	28,5	19,6	19,6	77,1	75,4	-	-	S	8,8	S	5,2	9,0	7,4	48,4	6	8,3	1
nemba	-	-	23,6	25,0	30,7	32,0	16,3	15,7	69,7	65,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	4,7	2	2,1	3
Mocuba	-	18,1	24.1	23,9	30,4	30,7	16,4	16,6	72,8	77,8	-	-	SE	-	SW	-	-	-	14,6	3	4,7	2
Moma	-	-	25,0	25,4	29,1	30,0	19,3	19,5	74,9	71,6	-	-	S	-	S	-	-	-	82,3	5	38,9	9
Metolola	-	-	22,3	21,6	26,8	25,8	17,5	16,6	73,2	74,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	25,2	6	9,5	7
António Enes	16,4	17,6	24,3	24,1	28,5	29,5	19,4	18,9	77,6	76,0	-	-	S	18,3	SW	11,1	7,7	5,8	24,8	4	42,0	2
ete	14,9	-	25,5	-	31,8	-	18,8	-	69,8	-	-	-	SE	6,9	—	-	4,0	-	4,5	1	-	-
[illegible]	15,8	18.4	21,6	22,3	26,2	27,3	16,9	16,4	84,0	79,2	-	-	SE	-	SW	-	6,0	7,8	21,5	5	7,4	2
Nametil	-	-	24,9	24,9	31,4	30,5	17,3	17,8	70,6	65,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	13,0	3	14,3	2
Alto Molócuè	16,2	16,4	20,9	22,2	26,7	28,0	14,6	16,0	73,8	84,2	-	-	SW	6,6	S	2,5	4,1	4,0	30,7	8	21,3	8
umbo	16,9	16,0	23,9	24,9	31,1	32,3	15,0	16,4	61,6	54,4	-	-	SE	4,1	ESE	7,1	4,7	3,3	0,8	0	0,0	0
a	-	14,8	-	25,6	-	32,9	-	16,4	-	59,4	-	-	E	-	SE	-	-	-	-	-	0,0	0
gineual (Missão)	-	-	25,0	-	31,3	-	19,1	-	70,9	-	-	-	S	-	—	-	-	-	59,4	4	-	-
ruà	-	-	20,7	20,5	25,8	25,6	14,4	14,4	72,8	73,2	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	40,8	4	20,0	1
ngoè	-	-	20,8	21,1	26,1	27,2	13,8	12,9	62,5	62,0	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	2,1	1	0,4	1
ampula	-	-	23,2	24,0	27,1	28,5	18,5	18,2	75,8	66,6	-	-	SE	-	SW	-	-	-	16,0	4	18,0	4
Meconta	-	-	25,0	24,7	30,1	29,9	18,5	18,4	68,2	67,4	-	-	SW	-	SE	-	-	-	4,5	1	4,9	1
Mecubúri	-	-	22,6	23,1	28,0	26,6	17,0	17,2	68,0	66,0	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	1,1	1	0,5	1
ossuril	15,8	15,7	24,5	24,6	29,4	29,4	19,8	19,7	77,2	76,8	69,6	70,1	SW	8,3	SSW	18,2	6,9	10,1	29,0	5	33,1	8
ibáuè	-	-	22,1	-	27,6	-	15,2	-	68,8	-	-	-	SW	-	SW	2,6	-	-	14,9	4	-	-
alema	-	-	2?,0	23,1	28,6	29,8	13,3	13,8	67,8	54,1	-	-	SE	-	SSW	-	-	-	2,8	0	0,0	0
necate	-	-	23,8	23,9	28,7	29,6	17,0	16,0	70,2	69,8	-	-	SW	-	SE	-	-	-	11,6	2	31,0	3
ancungo	-	-	18,6	18,8	23,7	23,5	12,0	12,0	64,1	68,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	7,8	2	0,0	0
la Vasco da Gama	-	-	18,5	19,5	23,5	25,0	13,4	13,7	73,2	68,4	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	16,5	2	2,2	3
amba	-	-	22,9	23,0	29,9	31,3	13,3	12,2	64,4	69,1	-	-	S	-	S	-	-	-	5,3	1	0,0	0
tengo (Balame)	-	-	18,3	-	23,4	-	11,5	-	62,0	-	-	-	SSE	-	—	-	-	-	5,9	2	-	-
a Coutinho	-	-	18,0	18,3	24,2	24,6	10,1	9,9	65,5	66,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	7,4	1	0,0	0
ala	-	-	26 4	26,0	31,4	31,1	19,8	19,3	71,4	70,0	-	-	S	-	S	-	-	-	7,9	2	0,9	2
a Gamito	-	-	21,1	21,0	28,6	29,0	10,1	9,8	56,1	54,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	8,8	0	1,5	1
mba	15,4	19,0	25,3	25,2	30,0	29,2	17,6	18,6	65,4	68,2	-	-	SW	9,5	SW	6,6	12,4	11,4	4,2	0	0,0	0
te	-	-	-	25,2	-	30,9	-	17,6	-	-	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	0,0	0
mapa	-	-	24,6	27,1	30,9	32,2	17,5	20,8	68,8	71,5	-	-	SW	-	S	-	-	-	7,6	1	0,0	0
fi	-	-	25,3	26,6	31,0	30,7	15,9	20,4	69,6	63,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	40,2	1	120,5	4
nde	-	-	20,3	22,5	24,7	24,0	14,4	14,7	73,1	71,5	-	-	S	-	SSE	-	-	-	23,3	3	2,1	2
Cabral	10,2	-	17,7	-	22,9	-	12,4	-	78,3	-	-	-	ESE	9,0	—	-	8,9	-	58,5	7	-	-
tepuez	-	-	24.1	24,8	29,6	30,9	16,8	17,6	67,0	61,9	-	-	S	-	S	-	-	-	5,9	1	5,0	1
ébuè	15,2	15.1	25,6	25,4	29,2	29,2	21,6	21,5	70,6	72,8	82,0	76,4	SSE	14,0	SSE	11,2	8,2	9,3	20,2	4	61,8	9
namba	-	-	19,8	20,2	24,7	26,8	12,4	11,8	64,1	59,8	-	-	SSE	-	SE	-	-	-	30,6	6	26,0	3
sanga	-	-	26,3	-	31,2	-	19,5	-	74,5	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	12,7	0	-	-
mia	-	-	24,7	24,5	30,5	30,4	13,4	18,1	76,9	91,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	23,8	3	26,0	3
da	-	-	20.9	21,2	25,6	25,2	15,2	16,4	79,6	71,1	-	-	SE	-	SW	-	-	-	22,6	3	34,2	4
cimboa da Praia	15,2	-	25,8	-	30,6	-	20,2	-	73,5	-	-	-	SE	9,1	—	-	5,2	-	52,6	6	-	-
la	-	-	24.0	23,4	30,6	29,7	16,6	16,1	62,9	64,9	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	2,8	1	5,7	2
ta	-	-	22.6	22,0	28,2	27,1	17,6	17,1	69,9	79,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura – Máxima absoluta – Máxima registada – Anteriormente	Data – Ano	Data – Dia	Em 1942 – Máxima	Em 1942 – Dia	Mínima absoluta – Mínima registada – Anteriormente	Data – Ano	Data – Dia	Em 1942 – Mínima	Em 1942 – Dia	Chuva caída (em milímetros) – Máxima mensal – Anteriormente – Total no mês	Ano	Em 1942 Total	Máxima em 24 horas – Anteriormente – Total	Data – Ano	Data – Dia	Em 1942 – Total	Em 1942 – Dia
Catuane (Maputo)	36,9	1941	19	33,5	27	4,8	1936	20	-	-	74,8	1940	14,1	55,2	1940	5	4,0	31
Bela Vista (Maputo)	36,0	Vários	-	-	-	5,0	1922	18	-	-	77,3	1932	-	41,1	1934	26	-	
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	9	32,2	-	1,1	1938	18	4,4	23 e 24	65,8	1914	27,9	39,4	Vários	-	15,2	31
Umbelúzi	43,0	1913	19	32,5	27	2,0	1936	30	6,5	16	62,9	1914	13,0	42,0	1940	5	5,4	18
Namaacha	33,9	1916	7	31,5	23	6,5	Vários	-	8,3	17	95,6	1932	39,9	90,0	1913	24	12,5	18
Lourenço Marques	36,4	1933	17	31,9	27	8,4	1927	15	12,6	30	147,5	1911	35,5	47,0	1911	21	15,5	31
V. Luíza (Marracuene	40,2	1917	4	31,5	27	9,6	1916	25	12,0	23	99,3	1932	7,7	64,5	1940	5	5,5	17
Moamba	38,0	1939	6	33,5	7 e 8	4,2	1918	24	5,0	14	78,2	1940	0,0	67,8	1940	5	-	-
Manhiça	37,0	1941	28	31,6	3	6,0	1936	30	8,5	18	216,2	1919	89,1	48,8	1919	18	73,7	31
Barra do Limpopo	37,0	1941	27	31,4	9	9,3	1929	31	14,3	15	192,1	1911	83,8	74,2	1924	14	34,3	18
Chobela	39,3	1934	14	30,9	9	7,1	1936	31	9,9	12	87,6	1934	35,9	77,2	1940	5	13,6	17
Macia (Bilene)	37,0	1941	27	30,0	2 e 9	3,0	1936	20	9,5	12	147,3	1919	82,5	80,2	1940	5	34,0	19
Quissico	38,0	1941	17	29,0	16	9,0	1941	24	10,0	24	431,7	1911	183,7	73,5	1925	4	113,0	18
Manjacaze	39,0	1916	20	34,5	25	7,0	1938	31	11,5	7 e 10	73,0	1914	130,2	52,0	1914	24	93,0	18
Chibuto	38,0	1941	27	33,2	4	6,5	1927	14	12,9	11	118,5	1921	137,9	78,0	1928	8	66,5	19
Mocúmbi (Inharrime)	40,0	1936	3	33,5	3	9,5	Vários	-	18,0	11	149,7	1930	169,4	3,0	1916	23	47,6	19
Inharrime	37,0	1915	7	31,5	9	7,5	1936	31	13,0	24	189,8	1911	165,6	89,0	1930	28	80,0	18
Caniçado (Guijá)	39,6	1941	15	37,4	10	6,0	1936	28	9,6	1	100,6	1919	33,9	51,5	1934	19	18,2	19
Jangamo	40,0	1927	16	32,0	5	9,0	1918	24	15,0	16 e 22	223,0	1919	153,3	60,0	1912	30	69,4	18
Jacobécua	37,5	1936	3	32,5	6 e 9	5,0	1928	Vários	13,5	11	130,1	1911	122,5	53,5	1937	15	78,3	18
Inhamússua	37,5	1936	3	32,3	9	5,0	1914	13	10,0	-	123,5	1937	214,1	65,5	1937	16	89,0	18
Inhambane	32,2	1938	16	29,9	30	13,0	1918	24	15,5	18	243,9	1919	233,5	127,6	1913	1	124,3	18
Morrumbene	38,0	1936	3	31,5	9	8,0	1926	26	11,0	14	176,0	1911	234,0	48,8	1914	22	120,2	19
Massinga	34,5	1939	15	35,0	11	7,0	1927	16 e 21	9,0	22 e 29	327,7	1911	264,0	83,0	1937	16	192,0	19
Funhalouro	38,0	1939	31	33,5	9	7,0	1936	31	11,5	11 e 15	32,0	1939	137,2	18,0	1939	29	87,0	19
Pafúri	40,0	1940	1	34,1	25 e 29	4,0	1936	30	8,6	17	6,8	1936	0,0	3,5	1938	4	-	-
Mabote	36,0	1941	29	33,0	9 e 30	1,5	1937	26 e 27	5,0	18	34,5	1939	15,7	34,5	1939	30	9,0	19
Vilanculos	36,0	1912	Vários	29,6	5	10,0	1928	Vários	14,4	25	187,8	1911	42,7	70,9	1917	31	17,1	20
Nova Mambone	33,7	1941	30	31,0	18	5,5	1940	29	14,0	25	37,1	1941	20,2	13,3	1941	9	10,5	19
Espungabera	33,0	1941	19	-	-	6,0	1916	24	-	-	84,2	1932	-	34,6	1932	4	-	-
Nova Sofala	36,0	1931	7	31,3	9	12,0	Vários	-	16,2	18	72,1	1941	20,8	34,6	1941	31	19,5	19
Beira	36,3	1938	17	33,3	31	12,5	1918	24	16,6	18	132,0	1915	46,2	100,3	1915	6	29,3	22
Vila Machado	39,0	1912	5	34,6	30	5,0	1924	11	13,8	17	82,0	1933	21,5	60,0	1912	16	12,0	22
Vila Pery	38,0	1933	21	32,0	10	5,0	1933	28	10,0	19	29,6	1930	13,4	12,8	1941	31	4,1	18
Macequece	35,7	1940	2	32,6	10	1,4	1922	8	6,0	25	36,2	1934	31,0	16,0	1931	11	15,0	23
Chinde	35,0	Vários	-	30,0	-	13,5	1933	27	14,0	19	294,5	1932	12,7	113,4	1932	18	9,2	15
Vila Paiva de Andrada	37,0	1938	17	35,3	31	7,5	1939	2	10,5	6	38,0	1938	8,4	33,0	1938	30	6,4	23
Inhaminga	37,5	1941	10	34,5	31	10,5	1940	31	13,0	5	21,0	1941	6,4	21,0	1941	31	3,0	23
Marromeu	36,4	1941	29	33,8	9 e 30	11,2	1939	11	15,2	19	32,3	1940	19,2	10,0	1940	25	8,9	21
Vila Gouveia	37,5	1931	30	32,1	9	4,5	1927	16 e 17	7,5	19	75,0	1934	3,8	40,0	1934	8	3,0	22
Quelimane	38,5	1915	1	34,1	30	11,9	1936	28	14,1	19	203,8	1911	20,5	111,0	1911	13	12,6	22
Vila Fontes	35,6	1941	Vários	34,1	9 e 10	13,5	Vários	-	13,7	17 e 18	18,0	1939	60,5	10,0	1939	24	47,5	22
Mutarara	38,0	1939	23	35,0	31	10,0	1941	24 e 25	-	-	14,6	1939	0,0	8,8	1939	6	-	-
Maganja da Costa	37,5	1940	3	35,0	30	8,0	Vários	-	14,5	20	116,5	1937	21,0	70,5	1937	18	6,4	15
Pebane	37,9	1937	15	32,0	30	15,0	1940	Vários	16,5	19	164,1	1937	8,3	69,0	1933	27	8,3	13
Chemba	42,5	1935	24	36,0	30	7,5	1936	29	10,0	19	32,2	1932	2,1	14,5	1932	18	1,0	20
Mocuba	36,5	1940	3	34,5	10 e 30	7,1	1936	28	12,5	20	49,6	1933	4,7	30,4	1934	7	2,7	24
Moma	35,5	1931	4	34,7	10	11,0	1929	29	17,4	26	200,0	1937	38,9	101,0	1927	15	9,8	23
Metolola	39,5	1941	29	30,8	30	14,5	1938	20	13,2	18	80,6	1939	9,5	40,6	1939	27	2,2	14
António Enes	34,5	1938	18	32,0	3 e 13	14,1	1936	27	15,1	22	71,0	1928	42,0	21,0	1930	1	28,0	22
Tete	40,0	1941	20	-	-	11,0	1941	28	-	-	29,0	1913	-	16,0	1913	19	-	-
Ile	32,3	1941	12	32,0	9 e 11	8,5	1929	29 e 30	12,6	18	51,3	1937	7,4	14,5	1939	24	4,2	25
Nametil	38,0	1928	Vários	34,0	10	11,0	1933	12	15,0	26	25,5	1928	14,3	17,0	1941	5	12,0	11
Alto Molócuè	32,5	1933	25	33,2	11	6,0	1924	25	10,5	20	95,9	1926	21,3	62,1	1925	9	11,5	23
Zumbo	38,5	1941	4	38,0	10	6,8	1936	30	10,6	29	7,4	1936	0,0	7,4	1936	5	-	-
Chicoa	37,0	1941	1	38,0	5 e 10	8,0	1940	30	10,0	17	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	35,5	1940	20	-	-	14,0	Vários	-	-	-	135,0	1933	-	71,0	Vários	-	-	-
Guruè	31,5	1940	6	31,0	10	10,0	[illegible]	1 e 31	10,5	19	63,2	1939	20,0	37,5	1940	10	20,0	21
Fingoé	32,4	1940	5	32,0	10	9,0	1936	31	9,3	17	6,4	1936	0,4	6,0	1936	19	0,4	14
Nampula	32,9	1938	17	31,5	27	5,3	1932	21	14,9	19	61,0	1940	18,0	61,0	1940	28	6,0	11
Meconta	34,9	1941	9	32,0	28	15,2	1941	23	16,0	20 e 27	11,3	1934	4,9	10,5	1934	5	4,9	21
Mecubúri	31,0	Vários	-	31,5	10	13,0	Vários	-	14,5	19	1,2	1939	0,5	0,9	1939	26	0,5	4
Mossuril	34,1	1924	21	33,0	10	13,3	1933	25	17,5	17 e 18	98,2	1930	33,1	65,8	1930	8	21,8	20
Ribáuè	36,5	1938	6	-	-	8,3	1916	22	-	-	43,9	1928	-	37,0	1932	1	-	-
Malema	37,8	1940	28 e 31	33,5	4 e 11	9,5	1932	30	9,1	21	37,5	1920	0,0	21,5	1920	5	-	-
Muecate	34,4	1924	21	33,3	10	7,0	1934	27	12,5	20	36,5	1930	31,0	16,1	1941	9	13,0	22
Furancungo	30,0	1935	29	27,0	9	7,3	1936	9	9,8	24	34,4	1939	0,0	26,9	1939	24	-	-
Vila Vasco da Gama	30,5	Vários	-	30,7	10	7,5	1934	28	10,0	19 e 20	79,0	1932	2,2	40,0	1938	4	1,4	14
Cuamba	36,0	1934	6	34,0	-	7,0	1933	24 e 26	8,5	-	23,6	1934	0,0	15,0	1934	12	-	-
Motengo (Balame)	28,0	Vários	-	-	-	4,0	1936	29	-	-	19,2	1939	-	12,0	1939	24	-	-
Vila Coutinho	29,4	1935	6	28,4	9	2,4	1936	29	6,3	19	84,3	1913	0,0	38,1	1935	19	-	-
Nacala	35,5	1941	6	34,0	29	15,0	1936	28	17,5	25	25,7	1934	0,9	13,5	1934	5	0,7	1
Vila Gamito	33,1	1940	5	32,5	10	4,0	1936	28	5,0	20	21,6	1939	1,5	15,0	1936	3	1,5	6
Memba	34,0	1926	4	33,0	5	4,0	1936	29 e 30	16,0	-	59,1	1930	0,0	36,6	1925	10	-	-
Muite	-	-	-	34,1	10	-	-	-	13,7	18	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Namapa	35,5	1940	3	33,6	28 e 30	10,0	Vários	-	17,5	18	45,9	1930	0,0	33,0	1930	8	-	-
Mecufi	34,0	1940	8	-	-	8,5	1940	29	-	-	0,2	1941	120,5	0,2	1941	13	[illegible]	4
Latunde	[illegible]	[illegible]	Vários	28,9	10	5,0	1936	30	11,9	20	96,3	1934	2,1	43,2	1934	19	1,4	11
Vila Cabral	29,9	1935	2	-	-	5,5	1936	30	-	-	137,0	1936	-	60,6	1933	19	-	-
Montepuez	41,0	1940	4	33,5	10 e 31	11,5	1938	12	15,0	25	13,2	1939	5,0	13,2	1939	13	5,0	8
Marrébuè	31,7	1941	30	30,4	8 e 9	16,2	1936	29	18,4	15	65,4	1934	61,8	33,7	1933	12	24,5	21
Mantamba	[illegible]	1939	1	23,5	21	8,2	1933	24	9,5	-	85,4	1938	26,0	54,0	1933	28	23,1	8
Quissanga	34,2	1940	2	-	-	15,4	1938	30	-	-	50,8	1939	91,3	49,7	1939	13	37,4	[illegible]
Macomia	36,5	1940	7	-	-	9,9	1937	25	-	-	44,6	1936	26,0	22,5	1939	13	21,0	[illegible]
Muêda	34,0	1941	1	28,3	13	4,0	1936	31	14,0	14	45,1	1937	34,2	36,3	1937	7	28,1	11
Mocímboa da Praia	33,6	1935	28	-	-	14,2	1936	30	-	-	117,1	1934	-	41,3	1934	8	-	-
Cazula	38,8	1941	29	37,0	10	13,5	1941	Varios	12,0	25 e 26	0,0	-	5,7	-	-	-	3,6	[illegible]
Chiúta	32,8	1941	2 e 28	32,9	10	16,0	1941	19	13,4	19	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	8	2	5	2
Bela Vista (Maputo)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	3	0	0	0
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	16	3	3	0
Namaacha	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	5	4	7	1
Lourenço Marques	NNE	13,4	113	1:510	12,9	0	3	16	7	4	1	0	0	21	6	0	9	3	6	0
V. Luíza (Marracuene)	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	10	0	2	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	17	4	0	1
Manhiça	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	18	0	4	0
Barra do Limpopo	N	8,4	-	-	14,3	0	1	11	13	2	2	2	0	25	2	0	11	3	6	3
Chobela	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	1	2	12	0
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	14	4	6	0
Quissico	SE	5,1	-	-	10,4	2	11	12	2	0	3	1	0	27	0	0	13	2	6	3
Manjacaze	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	0	13	2	4	0
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	0	20	1	6	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9	0	6	0	9	2
Inharrime	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	0	0	1	8	4
Caniçado (Guijá)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	8	17	2	4	0
Jangamo	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	0	3	2	5	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	0	15	3	6	1
Inhamússua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9	0	7	0	10	1
Inhambane	S	12,8	118	1:510	7,7	2	15	8	3	2	1	0	0	29	0	0	1	2	7	2
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	0	0	1	5	4
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3	2	3	2	4	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	12	0	12	0	5	0
Jafúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	0	9	3	0	0
Mabote	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	18	0	3	4	3	2
Vilanculos	S	11,3	-	-	8,0	0	11	20	0	0	0	0	0	29	0	0	0	1	9	3
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	7	0	3	1
Espungabera	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Sofala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	0	1	2	0
Vila Guilherme de Arriaga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24	0	16	1	3	0
Beira	ESE	14,2	99	1:406	14,1	0	0	17	8	5	1	0	0	24	5	0	0	0	8	1
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	0	6	1	3	0
Vila Perry	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	8	0	0	0	4	0
Macequece	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	9	1	3	0
Chinde	SE	3,3	-	-	1,9	17	12	2	0	0	0	0	0	24	7	0	2	0	3	0
Vila Paiva de Andrada	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	1	11	0	2	0
Inhaminga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	0	6	0	3	0
Marromeu	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	2	1	6	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	2	4	2	0
Quelimane	S	13,4	88	1:184	6,5	2	18	7	3	1	0	0	0	22	8	0	0	0	7	0
Vila Fontes	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	0	14	1	2	0
Mutarara	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	1	20	0	0	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	1	2	0	5	0
Lebane	S	5,2	-	-	7,4	1	17	10	3	0	0	0	0	24	7	0	19	0	1	0
Luenha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	4	16	0	3	0
Mocuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	20	0	0	0	2	0
Molumbo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	1	0	9	0
Metolola	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	3	0	7	0
António Enes	SW	1,1	-	-	5,8	6	12	13	0	0	0	0	0	19	12	0	0	0	2	0
[illegible]	SW	-	-	-	-	1	15	9	4	2	0	0	0	24	7	0	0	1	2	0
Nametil	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	0	0	0	2	0
Rio Molócuè	S	2,5	-	-	4,0	1	27	4	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	8	0
Mecubúri	ESE	7,1	-	-	3,3	13	16	1	1	0	0	0	0	4	23	4	6	0	0	0
Ancoa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	0	5	0	0	0
Ligruè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	17	6	1	0
Longoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	6	1	1	0
Nampula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	0	1	4	0
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	0	0	1	0
Mecubúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	1	0	1	0
Messuril	SSW	18,3	141	2:565	10,1	0	11	12	5	3	0	0	0	16	10	0	0	0	8	0
Ribáuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	0	0	0	0
Muecate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	0	0	3	0
Marancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	7	2	3	0
Namba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	0	7	0	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	0	0
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	6	0	2	0
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	0	0	2	1	2
Ocimba	SW	6,6	-	-	11,4	0	10	12	3	4	2	0	0	17	14	0	12	0	0	0
[illegible]	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Ibuapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	21	1	0	0
Necúfi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0
Ntunde	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	2	2	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24	0	0	11	1	0
Porrébuè	SSE	11,2	215	2:412	9,3	1	7	17	4	2	0	0	0	25	5	0	0	0	0	0
Namamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	6	2	3	0
Ancomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	3	0
[illegible]la	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	0	2	4	1
[illegible]ede	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	7	4	4	0
[illegible]la	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	2	17	0	2	0
[illegible]ta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4	0	7	1	0	0
[illegible]narrol	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	1	0	0	4	0
[illegible]ia	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	2	2	1	3	0
[illegible]ige	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	0	4	3	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — JUNHO DE 1942 — N.º 6

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S.	25º	58′
Longitude E. Gr..	32º	36′
Altitude		59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W	10	SSW	17	S	10	ESE	10	E	7	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	12	NNW	52	NNW	27	NNW	29	NW	24	WSW	31	WNW	28	NW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	20	NNW	74	NW	22	NW	32	WNW	54	W	41	WNW	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	18	S	52	S	43	SSE	33	SE	26	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	WNW	2	NNW	11	W	14	NW	23	W	25	SW	31	WSW	26	WSW	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NNW	9	NNW	43	NNW	45	NW	29	NW	14	WNW	20	WSW	5	WNW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NNE	20	NNW	55	NW	55	NW	23	WSW	23	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NNW	10	NNW	41	NNW	33	NW	44	WNW	53	WNW	30	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	WSW	12	SSE	13	ESE	14	SE	10	WNW	21	W	34	WNW	54	W	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NW	7	NW	47	NNW	41	NNW	34	WNW	34	WNW	46	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	W	14	SSW	43	S	38	S	48	S	26	WSW	21	SSW	67	W	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NW	13	N	30	NNE	22	NNW	28	NW	21	WSW	23	W	16	NW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	C	0	NNW	21	NNW	20	WNW	10	SSW	9	S	14	WNW	16	WNW	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	18	N	89	N	48	NNW	48	NNW	22	W	15	W	26	WSW	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	WSW	15	S	28	SSE	19	S	7	WSW	5	SW	33	SW	34	SW	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	WSW	8	SW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NNW	23	NW	92	WNW	36	WNW	38	WNW	42	WNW	39	WNW	40	NW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NNW	22	WNW	18	NW	20	NW	31	WNW	32	WNW	18	WNW	38	W	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SW	5	SSE	24	WSW	19	WSW	45	WSW	56	W	27	WSW	34	W	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	WSW	10	SE	13	SE	18	SSE	18	WSW	26	WNW	27	WSW	36	W	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WNW	7	N	2	NW	3	E	15	E	6	E	24	SSE	37	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NNW	15	N	63	N	30	NNW	22	ESE	13	SSE	10	ENE	18	E	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	N	11	N	40	N	33	NNW	21	N	33	NE	21	N	16	NE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNW	12	N	49	N	28	NNW	23	ENE	23	NNE	6	N	16	NNW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	15	N	64	NNW	40	NW	18	NNW	7	N	10	NW	33	NW	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	20	S	68	S	66	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	WSW	14	SSW	41	SSW	29	SSE	24	S	38	SSE	26	ENE	20	N	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NW	13	NNW	27	N	11	WSW	17	ENE	6	NW	20	NNE	18	WNW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1024,0	1027,1	1021,4	16,66	18,1	15,6	2,5	17,2	13,2	21,9	27,2	19,0	-	13,12	13,7	12,1	93,3	98
2	21,5	22,4	20,4	17,56	20,2	15,9	4,3	33,0	13,3	19,2	27,1	48,9	-	13,88	15,9	12,3	92,8	97
3	19,8	21,5	18,2	18,82	23,7	14,5	9,2	35,5	11,2	20,0	27,0	48,5	13,6	13,51	15,3	11,2	83,8	93
4	16,2	18,8	13,4	19,98	26,8	14,2	12,6	33,3	11,4	20,3	26,9	47,0	13,5	12,30	13,8	10,8	72,7	96
5	16,4	20,2	14,5	20,23	27,1	15,8	11,3	37,3	12,4	20,4	26,8	48,7	15,2	10,89	13,6	8,8	62,5	76
6	22,5	23,9	20,5	18,64	24,0	15,0	9,0	36,2	11,2	20,4	26,7	47,2	14,4	12,00	13,8	10,2	75,4	89
7	20,9	23,4	18,1	19,04	26,2	12,4	13,8	36,9	12,0	20,3	26,6	46,3	11,5	11,20	13,0	9,3	70,2	86
8	18,3	20,2	16,5	20,22	27,9	13,0	14,9	35,6	11,3	20,3	26,5	48,0	12,2	11,88	15,0	9,3	68,7	79
9	12,3	16,7	09,2	20,67	27,7	15,7	12,0	35,7	14,5	20,4	26,4	46,6	15,0	13,88	16,2	10,6	77,0	88
10	10,7	13,7	08,9	21,22	27,1	17,4	9,7	37,9	15,8	20,9	26,4	49,0	17,9	14,07	16,9	10,8	75,1	85
11	14,2	16,1	13,0	19,50	24,7	15,2	9,5	38,1	13,5	21,2	26,3	48,5	19,2	12,85	15,5	9,3	75,5	93
12	14,3	20,0	11,2	21,16	29,0	15,1	13,9	36,5	12,6	21,2	26,3	48,0	14,4	10,53	13,9	4,4	59,7	89
13	22,1	23,6	20,1	15,85	23,5	11,0	12,5	36,6	9,3	21,0	27,0	45,6	9,5	6,60	8,8	4,2	50,3	76
14	21,2	23,0	19,4	16,19	24,3	9,0	15,3	33,6	6,8	19,9	26,2	45,8	8,5	8,69	13,1	5,5	62,3	79
15	20,8	22,3	20,1	17,28	23,3	10,5	12,8	35,2	7,1	19,4	26,1	46,4	9,5	11,32	13,6	7,2	77,0	88
16	17,6	20,2	14,9	18,95	26,9	11,9	15,0	33,1	10,4	19,6	26,1	46,0	10,7	10,38	12,1	8,4	65,1	84
17	17,1	18,1	15,4	19,77	26,7	14,9	11,8	38,0	13,1	19,8	26,1	49,9	13,8	12,43	15,5	8,4	72,0	97
18	17,0	19,1	15,2	19,05	25,7	13,2	12,5	36,7	12,4	20,2	26,0	48,8	12,0	11,99	15,5	7,2	74,1	98
19	13,9	16,1	11,8	22,24	31,2	16,2	15,0	36,8	14,0	20,4	26,0	50,6	15,2	7,84	9,7	5,1	39,5	53
20	12,0	14,1	10,1	21,09	31,7	12,5	19,2	38,1	10,4	20,5	25,9	51,8	12,4	6,98	11,4	5,2	38,1	49
21	15,1	18,6	11,3	18,94	25,8	13,4	12,4	36,1	8,8	20,5	25,8	46,6	13,7	12,17	15,9	5,1	72,7	91
22	21,2	23,8	18,8	19,90	26,0	15,9	10,1	38,0	13,9	19,8	25,7	49,0	14,6	14,40	16,6	12,4	83,5	94
23	24,0	25,8	22,8	19,34	25,2	15,0	10,2	38,7	12,7	21,2	25,8	46,6	13,4	14,08	16,4	11,9	84,2	94
24	24,0	52,3	22,8	19,77	27,5	14,4	13,1	37,2	12,7	21,2	25,8	47,5	13,0	14,28	17,4	11,0	83,1	96
25	24,4	26,3	22,8	19,83	27,0	15,0	12,0	37,0	12,3	21,4	25,7	47,3	13,8	13,62	16,2	10,9	79,1	90
26	22,5	25,3	20,0	20,13	27,9	14,8	13,1	36,7	12,4	21,4	25,8	47,0	13,8	12,40	14,3	10,2	72,1	88
27	20,8	24,9	19,6	18,93	25,1	13,9	11,2	37,2	11,4	21,4	25,7	46,8	13,0	11,62	15,1	8,4	71,8	90
28	29,7	32,1	25,4	17,98	23,4	14,0	9,4	33,0	13,5	2[illegible],3	25,6	47,5	14,9	11,06	12,5	9,3	72,8	86
29	29,4	31,8	27,4	16,88	23,4	12,5	10,9	37,5	10,5	21,2	25,6	48,4	11,3	10,91	13,1	9,2	76,6	91
30	23,3	26,8	20,5	17,45	25,5	12,1	13,4	34,2	9,6	21,0	25,6	45,4	10,5	10,58	12,9	8,6	72,5	88
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1019,6	1022,0	1017,4	19,11	25,75	14,00	11,75	35,56	11,79	20,59	26,22	46,76	13,23	11,72	14,22	8,91	71,8	86,7
Totais e extremas	-	32,1	08,9	-	31,7	9,0	22,7	38,7	6,8	-	-	51,8	-	-	17,4	4,2	-	98

Estado [illegible]

Dias
1 — M. t.; ● seg.; v. fr. 21.
2 — T. irr. m., b. id. e n.; ● madr. e m
3 — B. t.; ☁.
4 — B. t.; ☁.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; ☁.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.; madr.
11 — B. t.
12 — B. t.; ☁.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.;
16 — B. t; ☁; v. fr. 11.

...urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
165,6	20 05	0 00	SW	16	SW	23	SW	26	19,4	SW	20	SW	27	-	-	-	-	-	1	1
84,0	6 50	0 50	WSW	11	SW	11	SW	6	9,3	SW	10	SW	18	-	-	-	-	-	-	1
-	-	7 02	W	10	SE	4	E	6	7,5	W	10	WSW	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 37	NNW	16	NNE	18	NNE	18	16,3	NNE	17	N	24	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 36	NW	16	WSW	4	SSE	13	12,6	NNW	20	NNW	20	-	-	-	-	1	-	-
-	-	8 18	SSW	20	SE	6	SSE	5	11,9	SW	18	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 34	NNW	2	NNW	14	NNE	12	10,7	NNW	12	NNW	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 34	NNW	14	N	13	NNE	12	14,5	NNE	14	NNE	22	-	-	-	-	1	-	-
-	-	8 21	N	16	NNE	19	NE	12	16,2	NNE	17	NNE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0 00	10 33	NW	8	ENE	8	SE	10	9,0	NW	8	NNE	19	-	-	-	-	1	-	-
-	-	7 30	WSW	11	E	10	NE	13	10,3	SW	15	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 46	NNW	4	NNW	6	SW	16	10,3	NNW	8	SW	21	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 32	W	12	E	6	NE	4	8,9	W	13	SW	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 18	NNW	12	NNE	8	NNE	10	10,6	NNW	14	NNW	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 32	C	0	E	9	NE	9	6,5	NNE	12	NNE	15	-	-	-	1	-	-	-
-	-	10 32	N	18	N	20	NNW	7	15,0	NNW	12	N	28	-	-	1	-	1	-	-
-	-	8 52	WSW	14	E	4	NE	10	10,2	WSW	14	WSW	19	-	-	-	1	-	-	-
-	-	7 27	WSW	4	E	12	NNE	22	9,0	NNW	10	NNE	22	-	-	-	1	-	-	-
-	-	10 31	NNW	25	N	18	N	16	22,2	N	21	N	28	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 31	NNW	16	NNW	18	NNW	20	17,3	NW	20	NNW	26	-	-	-	-	1	-	-
-	-	8 24	SW	6	E	8	SSE	5	9,6	S	8	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 30	WSW	7	E	4	ENE	1	6,2	SW	8	SW	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 31	C	0	E	11	NE	13	8,7	W	8	NNE	16	-	-	-	1	-	-	-
-	-	10 31	NNW	16	ENE	15	NE	10	13,5	NNW	15	NNE	17	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 31	NNW	14	ENE	15	NE	8	11,5	N	13	N	18	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 31	NNW	11	N	16	NE	12	13,2	NNW	13	N	20	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 31	N	16	SSW	10	S	10	12,9	NNW	11	SW	23	-	-	-	-	1	-	-
-	-	4 19	SW	24	S	22	SSW	20	22,1	SW	22	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 05	WSW	13	E	3	ENE	2	9,0	SW	16	SW	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 32	NW	11	NNW	9	NNE	14	12,1	NW	11	NNE	16	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12,1	-	11,5	-	11,3	12,2	NNW	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249,6	26 55	266 21		-	-	-	-	-	-	-	-	N	28	6	0	10	4	11	1	2

...mpo, etc.

Dias
17 — B. t.; ≡ n.
18 B. t.; ≡ ¹
19 — T. qt.; v. fr. 10-11, 24.
20 T. qt.
21 — B. t.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t. ≡ ¹
24 — B. t. ⌓¹.

Dias
25 B. t.; ⌓¹.
26 — B. t.; ⌓°.
27 B. t.
28 B. t.; v. fr. 11-12.
29 B. t.
30 B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	S	52	20 34	SW	44	11 46	SW	57	19 32	SW	57	19 32	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
2	SW	50	20 34	SW	31	9 29	SW	25	15 44	SW	36	2 30	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3	WSW	28	1 02	W	16	9 48	E	17	19 58	WSW	28	1 02	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4	NNW	30	8 52	N	46	11 09	NNE	38	16 10	N	46	11 09	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—
5	NNE	40	22 19	NW	28	9 29	SSE	30	19 12	N	33	3 19	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	SSW	41	8 51	SSW	42	9 02	SE	24	18 02	SSW	42	9 02	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
7	W	20	2 17	NNW	32	12 20	N	30	15 06	NNW	32	12 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	NNE	36	3 50	NNW	44	10 47	NNE	29	19 58	NNW	44	10 47	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9	NNE	42	5 19	N	36	12 29	NNE	37	15 19	NNE	42	5 19	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—
10	SW	63	0 53	NNW	24	10 27	SE	29	19 07	SW	63	0 53	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11	SW	30	3 30	E	20	14 35	NE	26	19 58	SW	30	3 30	9	9	Ci, Cc, Cs.	-	—	-	—	-	—
12	NNE	30	22 04	NNW	32	11 30	SW	37	19 04	SW	42	21 55	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—
13	SW	42	21 55	S	22	11 30	NE	14	15 20	SW	32	2 30	2	2	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	—
14	NNW	23	8 44	NNW	32	12 45	NNE	22	19 20	NNW	32	12 45	3	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
15	NNE	18	20 24	E	22	14 35	ENE	20	16 05	NNE	24	21 50	3	-	—		—	3	Sc.	-	—
16	N	37	8 05	N	50	11 54	N	31	15 31	N	50	11 54	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17	NNW	38	20 46	W	19	9 12	NE	21	18 40	WSW	33	8 18	5	5	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
18	WSW	21	6 51	E	26	14 17	NNE	43	19 44	NNE	43	19 44	8	-	—	-	—	8	Sc, St.	0	Cu.
19	NNW	44	3 37	N	50	9 47	N	37	16 15	N	50	9 47	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20	N	43	22 10	NNW	33	14 48	NNW	30	19 48	NNW	40	0 02	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21	NNW	31	20 27	S	22	10 15	SE	21	18 00	NNW	28	0 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22	SW	22	4 26	WSW	18	9 02	E	14	18 53	SW	22	4 26	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—
23	W	16	2 27	E	24	14 22	NE	26	17 05	NNE	32	23 10	4	-	—	-	—	4	St.	-	—
24	NNE	32	23 10	ENE	36	14 46	ENE	34	15 32	ENE	36	14 46	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25	N	30	7 45	N	38	10 32	NE	32	15 17	N	38	10 32	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26	NE	24	22 14	N	42	11 15	NE	32	16 37	N	42	11 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	NNE	36	23 14	NW	26	11 37	SSE	22	16 35	SW	38	23 37	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28	SW	44	2 48	SSW	56	10 40	S	43	15 16	SSW	56	10 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	SSW	34	20 07	SW	27	9 27	ENE	13	16 25	WSW	31	5 42	2	-	—	-	—	2	St.	-	—
30	NW	22	2 50	NNW	26	14 34	NNE	32	18 29	NNE	33	21 42	0	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,3	0,6	—	0,2	—	1,4	—	0,1	—
Extremas	SW	63	Dia 10 às 0,53	SSW	56	Dia 28 às 10,40	SW	57	Dia 1 às 19,32	SW	63	Dia 10 às 0,53	-	-	—	-	—	-	—	-	—

dade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	2:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	2	—	-	—	4	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-		3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	2:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—		—	10:000	20:000	
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	St.	4	Cu, Fr Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
8	—	-	—	1,0	—	0,5	—	0,6	-	—	0,1	—	0,5	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1020,6	1022,2	1019,5	22,05	26,9	18,6	8,3	37,5	17,3	23,6	26,3	63,5	-	16,30	17,9	13,1	83,0	92
2	19,8	21,2	18,1	20,88	27,3	17,5	9,8	35,7	16,0	23,2	26,2	57,0	-	15,05	17,1	12,8	82,4	97
3	19,1	20,2	17,5	20,61	26,6	16,8	9,8	34,3	14,4	22,7	26,3	56,0	-	14,40	15,8	13,2	80,8	92
4	17,3	19,3	14,9	21,71	27,6	15,5	12,1	35,7	12,8	22,8	26,3	57,0	-	15,73	17,3	13,0	83,2	96
5	16,2	17,7	14,5	23,17	28,5	19,2	9,3	36,0	17,1	22,5	26,2	57,0	14,8	17,83	19,8	16,4	85,0	97
6	19,9	21,9	16,5	21,15	24,7	18,0	6,7	32,0	16,8	23,0	26,2	58,0	-	14,28	17,0	12,0	77,3	92
7	21,2	22,7	19,7	20,17	26,7	16,7	10,0	32,3	14,8	22,3	26,2	58,0	15,9	13,38	14,7	12,1	77,0	91
8	20,2	22,2	18,5	20,52	26,1	15,2	10,9	33,5	11,8	21,7	26,1	56,0	13,1	13,29	14,7	12,4	75,3	92
9	15,6	19,2	13,2	21,90	26,4	17,2	9,2	34,7	12,1	21,5	26,0	55,0	16,4	14,16	15,3	12,7	73,2	90
10	11,2	13,1	09,0	22,52	26,7	19,4	7,3	33,7	17,0	21,9	26,0	56,0	18,4	16,38	18,2	14,4	80,8	87
11	13,5	15,	11,6	23,49	28,5	18,9	9,6	35,5	15,1	22,3	26,0	56,0	12,9	17,29	18,7	15,5	81,3	93
12	14,4	16,0	12,5	23,48	28,0	19,9	8,1	36,0	18,1	22,8	26,0	60,0	19,4	17,88	19,1	16,3	83,8	94
13	20,2	22,2	16,8	20,58	24,0	17,4	6,6	30,2	15,8	23,0	26,0	57,0	18,3	11,71	15,2	10,3	65,5	83
14	21,2	23,2	19,3	19,45	26,2	15,4	10,8	33,2	10,6	22,0	26,0	56,0	14,3	11,50	13,2	10,5	69,5	84
15	21,2	22,7	20,0	19,91	26,3	14,6	11,7	33,8	11,1	21,5	25,9	56,0	13,6	12,35	13,4	10,1	73,0	91
16	19,4	21,5	17,5	21,12	26,4	15,2	11,2	34,0	11,0	21,5	25,8	56,5	14,4	13,70	14,8	12,5	75,3	98
17	17,5	18,3	16,1	21,99	27,7	17,2	10,5	35,0	13,8	21,7	25,8	56,0	16,4	14,17	16,3	12,1	72,6	86
18	18,7	20,2	17,8	21,84	26,7	16,5	10,2	33,5	12,9	22,0	25,8	57,0	15,9	15,07	16,7	13,3	78,1	90
19	17,8	19,3	16,0	22,17	27,5	16,5	11,0	33,0	15,1	22,2	25,8	58,0	17,6	14,55	16,7	12,7	74,0	92
20	15,8	17,9	14,0	22,63	28,5	18,2	10,3	33,5	15,4	22,3	25,7	57,2	17,4	14,17	15,5	13,4	70,3	81
21	15,1	17,2	14,0	22,92	30,8	18,8	12,0	34,5	16,7	22,5	25,7	58,0	18,3	16,17	18,2	13,9	78,9	96
22	19,3	21,9	17,0	21,40	28,7	16,4	12,3	37,0	13,0	23,5	25,7	59,8	15,9	16,02	18,8	13,2	84,9	96
23	22,6	23,9	21,4	21,32	25,6	17,8	7,8	35,5	16,1	22,8	25,6	58,0	-	15,06	16,9	13,8	8[illegible],6	95
24	24,4	25,5	23,1	20,96	27,[illegible]	16,5	10,7	35,0	13,8	22,5	25,6	58,0	16,1	14,18	16,6	12,2	77,8	93
25	24,6	26,0	23,5	21,36	24,4	17,7	6,7	33,0	12,6	22,5	25,5	53,5	15,9	13,77	15,2	12,8	73,5	86
26	22,8	24,6	21,2	22,24	26,7	19,6	7,1	33,3	15,6	22,7	25,5	56,0	13,5	13,25	14,2	11,6	66,9	77
27	20,6	22,1	18,8	20,86	27,5	16,2	11,3	37,4	16,3	22,7	25,5	57,1	15,3	13,28	14,5	11,9	73,7	90
28	26,3	28,7	22,4	19,67	24,0	16,3	7,7	29,5	12,6	22,5	25,5	54,0	15,7	12,83	14,7	12,0	76,0	89
29	27,0	28,6	25,5	19,28	23,0	16,6	6,4	33,5	14,1	22,0	25,5	61,0	15,7	12,00	12,3	11,5	72,9	84
30	23,2	25,1	21,4	19,22	26,3	15,0	11,3	40,0	12,0	21,7	25,5	60,0	14,4	12,58	14,3	11,7	77,0	93
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1019,6	1021,3	1017,7	21,35	26,72	17,16	9,56	34,39	14,39	22,38	25,87	57,29	16,07	14,41	16,10	12,78	76,8	90,9
Totais e extremas	-	28,7	09,0	-	30,8	14,6	16,2	40,0	10,6	-	-	63,5	-	-	19,8	10,1	-	98

Estado

Dias

1 — B. t. m. e td., irr. n. ●[1] e ⊡[1] n.; v. fr. 22.
2 — B. t. m. e td., irr. n.; ●[1] e ⊡[1] n.; v. fr. 19-20.
3 — B. t.
4 — B. t.; [illegible] °.
5 — B. t.; [illegible] ° e [illegible] ° m.
6 — B. t.; ●° [1] e ⊡° madr.; v. fr. 3.
7 — B. t.; [illegible] °.
8 — B. t.; [illegible] °.

Dias

9 — B. t.; ⌓°
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; v. fr. 9-15.
14 — B. t.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	38,4	2 20	4 10	SSW	7	C	0	C	0	6,1	SSW	7	W	36	1	-	-	-	-	-	1
	12,6	0 35	5 15	SW	14	C	0	SSW	32	7,9	SSW	18	SSW	32	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	9 07	WSW	2	C	0	C	0	1,4	SSW	6	SSW	7	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 30	C	0	NE	6	C	0	1,5	NE	5	N	7	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 40	NNW	7	NE	8	NNE	6	6,3	N	8	N	12	-	-	1	1	-	-	-
	3,5	0 50	5 06	S	7	S	23	S	3	12,8	S	14	S	30	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	10 33	C	0	C	0	C	0	1,8	S	4	ESE	6	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 38	C	0	NE	10	C	0	2,6	NE	10	NE	13	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 38	N	4	NE	16	N	8	8,6	N	11	NNE	20	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	5 10	N	10	NNE	20	N	17	13,8	N	14	NNE	20	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	8 36	NW	7	NNW	2	NNE	3	4,0	NW	8	NW	12	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	6 18	N	14	NE	16	N	12	11,6	N	15	N	24	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 36	S	30	S	20	SSW	12	18,3	S	24	S	32	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 36	SSW	4	ENE	3	C	0	2,4	SW	7	SW	8	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	10 36	C	0	E	4	C	0	1,2	S	3	N	6	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 36	C	0	NNE	14	N	5	6,7	N	10	N	15	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 36	N	12	NE	10	C	0	4,5	N	6	N	12	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 35	C	0	NE	16	NE	7	5,2	NE	11	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 35	N	16	N	22	N	15	13,1	N	15	N	22	-	-	1	-	1	-	-
	-	-	10 35	N	17	NNE	14	N	16	16,2	N	16	N	22	-	-	-	-	1	-	-
	-	-	10 35	N	14	NNW	7	C	0	10,2	N	16	N	18	-	-	1	-	1	-	-
	-	-	4 20	C	0	SE	10	S	3	3,8	S	7	SE	12	-	-	1	1	-	-	-
	0,4	0 05	1 45	S	5	ESE	14	C	0	7,0	S	7	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 58	C	0	ENE	13	C	0	2,0	ENE	8	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
	0,0	0 00	0 00	C	0	C	0	C	0	0,1	S	3	S	3	-	-	-	-	-	1	-
	-	-	1 49	C	0	NNW	2	C	0	0,4	E	2	E	3	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 36	C	0	NNE	4	C	0	1,1	NNE	3	NNE	5	-	-	1	-	1	-	-
	0,0	0 00	3 05	S	7	S	32	S	15	15,2	S	15	S	34	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	4 40	S	16	S	14	S	15	14,5	S	14	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 07	S	2	ESE	4	C	0	2,3	SSW	5	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	—	6,5	—	10,1	—	5,6	6,8	S	12,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	54,9	3 50	235 27	—	-	—	-	—	-	-	—	-	W	36	3	0	19	2	5	1	4

tempo, etc.

Dias
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.
— T. qt.; ⌓°.
— B. t.; ⌓° e = m.
— B. t.; ●° m.
— B. t.; ⌓°.

Dias
— B. t.; , m.
— B. t.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°; , m.; v. fr. 11-16.
29 — B. t.; v. fr. 5-6.
30 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	E	30	0 30	ENE	11	12 55	C	0	-	W	53	21 55	7	-	—	2	As.	-	—	5	Cu.
2	W	53	21 55	SSW	13	10 00	SSW	54	19 00	SSW	54	19 00	10 cl.	-	—	6	Sc, Ns.	-	—	4	Cb, Cu.
3	S	30	20 25	NW	6	13 20	C	0	-	W	16	1 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.
4	C	0	-	NE	13	14 45	NE	13	15 15	NE	13	15 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	N	18	1 25	N	20	10 00	NE	16	15 25	N	20	10 00	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6	S	57	2 30	S	32	11 10	S	26	15 45	S	57	2 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
7	S	26	21 20	SSW	10	11 25	ESE	13	15 15	ESE	13	15 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
8	C	0	-	NNE	18	12 40	NE	22	15 10	NE	22	15 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9	N	8	8 45	NNE	30	11 30	NE	20	15 15	NNE	30	11 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
10	N	24	6 25	NNE	32	14 50	NNE	30	16 35	NNE	32	14 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11	NW	16	8 55	NW	19	9 25	ENE	16	16 25	NW	19	9 25	7	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Fr Ci
12	WNW	26	3 10	N	32	10 50	NE	24	15 20	N	32	10 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
13	S	46	8 50	S	43	9 05	S	33	15 40	S	46	8 50	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
14	SW	16	6 35	ENE	10	13 25	ENE	7	15 15	SW	16	6 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15	S	8	0 55	N	15	13 15	E	10	15 58	N	15	13 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16	C	0	-	NNE	22	13 50	N	24	15 15	N	24	15 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17	N	18	8 40	NNW	18	12 20	NE	17	15 30	N	18	8 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18	C	0	-	NE	26	14 45	NE	23	15 25	NE	26	14 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19	N	22	8 40	N	31	14 50	N	30	15 30	N	31	14 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20	N	28	2 40	N	32	11 40	NNE	30	16 45	N	32	11 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21	N	31	21 40	NNW	21	9 58	NE	18	16 05	N	29	2 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22	SSW	21	3 45	SE	18	14 05	SE	19	15 05	SSW	21	3 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23	S	25	2 25	ESE	26	11 40	ESE	18	15 45	ESE	26	11 40	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, C
24	S	5	4 10	ENE	17	14 35	ENE	11	15 10	ENE	17	14 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Ci
25	S	10	7 35	C	0	-	C	0	-	S	10	7 35	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
26	C	0	-	NE	6	13 25	E	7	15 10	E	7	15 10	10	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu.
27	C	0	-	NNE	9	13 40	NNE	7	15 25	NNE	9	13 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr
28	S	17	5 55	S	47	10 15	S	42	15 15	S	47	10 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
29	S	45	5 30	S	36	9 30	S	23	19 45	S	45	5 30	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cb, C
30	SSW	14	4 25	ESE	11	14 00	ESE	14	15 20	SSW	14	4 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,1	-	—	0,1	—	1,0	—	3,4	—
Extremas	S	57	Dia 6 às 2,30	S	47	Dia 28 às 10,15	SSW	54	Dia 2 às 19,00	S	57	Dia 6 às 2,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
		Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	300	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10 d.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu.	10 d.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	
	1	—	0,0	—	0,1	—	3,9	—	1,8	-	—	-	—	0,7	—	1,1	—	-	-	-
		—		—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—		—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira — Latitude S. ..... 19° 50′
Longitude E. Gr. ..... 34° 50′
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	D. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. F (16)	V. — K. p. h.
1	C	0	WSW	5	—	-	ENE	10	E	10	E	9	W	9	NW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SW	14	SSW	18	S	22	S	17	WNW	8	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WNW	6	N	14	NE	15	NNE	16	NNW	19	WNW	8	NW	19	WNW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	C	0	NNW	10	NNE	20	NE	17	ENE	17	S	1	SSW	21	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	C	0	—	-	ENE	23	ESE	8	WNW	6	SSE	31	SSW	37	S	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	N	8	NE	32	NE	28	NNW	16	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNE	4	NNE	41	NNE	41	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	N	11	NNE	37		-	NNE	32	NNE	46	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SSW	11	SSE	27	S	4	WSW	13	W	24	W	14	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WNW	10	ENE	9	E	17	ENE	6	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	W	10	WNW	7	E	14	ESE	7	E	16	S	12	E	21	S	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NW	5	NNE	22	NE	18	NW	1	SSE	44	SE	40	SSE	15	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NW	10	—	-	ENE	18	SSW	19	SE	17	ESE	21	SE	32	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NW	9	NNE	35	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C	0	NNW	23	N	41	ENE	4	S	15	S	32	SE	21	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	WSW	13	—	-	SE	16	ESE	20	SSE	12	ESE	34	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WSW	13	ESE	25	ESE	19	SE	18	SE	14	E	26	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	W	11	W	8	ESE	13	SSW	16	SW	13	NNE	2	NE	53	NNE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SSW	29	S	37	SSE	54	SE	57	SSE	56	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30											SSE	19																

1	S	17	S	19	SSW	14	SSW	6	S	5	SSW	2	WNW	25	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	7	WSW	17	SW	19	WSW	10	NW	15	N	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3	S	13	S	9	WSW	7	WSW	6	NW	19	NW	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SE	13	E	12	NNE	14	N	26	NNW	19	NNW	8	W	22	WNW	12	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WNW	10	NNE	9	NNE	13	N	19	NNW	16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSE	19	SE	24	ESE	11	ENE	26	NE	14	NNW	9	NW	8	SW	43	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SE	14	ESE	14	ENE	11	N	1	WSW	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SE	16	ESE	19	N	10	NNW	6	NNE	12	ENE	22	SW	19	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNE	16	N	5	N	22	N	31	NNE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SE	13	SE	16	E	14	NNW	4	WNW	12	S	28	SSE	14	E	11	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
16	S	8	SSE	16	E	22	WNW	2	WNW	7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
18	S	12	SE	18	SE	6	NE	15	E	11	E	8	ESE	37	SE	24	SW	10	W	27	W	57	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SE	15	NW	7	SE	9	ESE	13	SSE	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	16	SSE	19	SE	40	SSE	34	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
25	S	16	SE	24	SE	18	E	18	WSW	7	ENE	29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSE	14	SE	22	SE	10	NW	5	W	13	NE	7	NE	39	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
27	S	9	ESE	14	S	12	WSW	12	SSW	20	WNW	4	NNE	50	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
30	S	17	SSE	23	S	23	SSW	23	SSW	33	SSE	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1019,4	1021,3	1017,9	23,20	27,3	20,7	6,6	37,9	17,6	26,0	28,3	57,5	20,0	17,44	19,9	13,6	82,3	89
2	19,9	21,6	18,3	20,37	23,3	17,2	6,1	34,4	15,8	25,5	28,3	50,0	16,5	13,61	14,7	12,4	76,6	85
3	18,7	20,1	16,9	21,52	25,3	18,3	7,0	36,3	13,8	24,8	28,3	53,3	18,3	13,19	14,2	11,7	70,0	81
4	17,3	18,8	15,2	22,12	27,6	16,6	11,0	39,0	13,9	24,6	28,3	55,8	17,0	16,07	19,5	11,7	80,8	91
5	16,0	17,4	13,8	23,64	30,0	19,5	10,5	40,0	16,0	25,0	28,2	58,3	19,1	17,97	21,1	15,4	83,0	92
6	17,6	19,0	15,8	24,10	29,0	19,6	9,4	39,0	17,1	25,1	28,2	57,1	19,0	17,70	20,1	15,3	79,4	87
7	19,8	21,7	18,6	23,02	27,0	19,9	7,1	36,0	17,5	25,5	28,2	56,0	19,1	16,19	18,2	13,9	77,7	84
8	19,2	21,1	17,6	22,38	27,4	18,3	9,1	37,4	15,2	25,5	28,0	54,8	18,3	15,03	17,1	12,9	75,1	83
9	15,6	18,4	12,7	21,93	28,5	16,9	11,6	38,1	14,4	25,0	28,0	58,4	16,2	14,16	19,2	11,7	71,8	83
10	11,6	14,4	08,1	23,25	30,8	16,2	14,6	38,0	14,0	24,7	28,0	56,5	15,5	14,57	18,1	10,5	69,1	87
11	12,8	14,2	11,5	23,35	29,5	16,9	12,6	40,0	14,0	25,0	28,0	56,4	16,9	16,55	20,3	11,6	77,5	92
12	15,0	17,2	14,1	23,34	31,6	17,4	4,2	39,9	14,3	25,0	28,0	56,0	17,0	16,33	20,5	11,9	76,5	96
13	17,9	20,0	14,7	22,90	25,6	16,1	9,5	37,0	12,5	25,0	28,0	53,9	16,3	15,15	19,0	11,4	72,7	83
14	19,6	22,0	18,5	21,71	26,0	17,9	8,1	39,0	18,0	25,0	28,0	53,4	17,9	13,96	16,8	10,8	72,1	80
15	19,6	21,6	18,6	20,97	26,1	15,6	10,5	41,2	12,0	24,6	28,0	55,6	16,0	12,72	16,4	10,1	69,0	80
16	18,9	20,9	17,5	20,37	27,5	15,5	12,0	43,0	13,1	24,5	28,0	57,4	15,5	13,00	16,2	10,0	71,5	90
17	17,4	18,9	16,3	21,02	28,0	15,9	12,1	42,0	12,5	24,1	28,0	55,5	15,7	13,32	17,3	10,8	72,3	82
18	17,7	19,0	16,8	20,95	26,6	14,1	12,5	41,5	10,5	24,0	28,0	55,3	15,0	13,05	17,4	9,3	70,4	78
19	18,0	20,3	16,7	21,18	29,6	15,6	14,0	42,0	11,4	24,0	28,0	56,1	16,0	14,16	18,9	11,0	76,2	94
20	16,5	18,8	14,3	22,08	30,0	15,4	14,6	43,0	12,5	24,0	28,0	58,1	15,0	15,10	19,9	10,7	76,1	88
21	15,7	17,3	13,9	23,17	32,1	18,5	13,6	43,5	16,0	24,3	27,8	57,3	18,0	16,36	20,5	13,2	77,5	96
22	17,6	19,0	15,7	21,90	29,2	15,1	11,1	38,1	11,5	24,5	27,8	53,5	-	15,24	17,9	10,4	77,9	93
23	21,0	22,8	18,9	21,48	25,0	18,6	6,4	35,7	13,9	24,5	27,7	50,8	18,1	16,46	17,5	14,0	86,8	99
24	22,2	23,4	20,5	22,37	25,6	18,9	6,7	38,9	14,4	24,3	27,7	57,5	-	16,16	17,8	14,8	80,8	91
25	22,9	24,6	21,5	22,90	26,4	18,2	8,2	38,0	16,5	24,1	27,6	56,9	17,5	15,86	17,9	13,6	76,7	88
26	21,5	23,3	20,3	22,03	26,0	17,8	8,2	38,6	14,0	24,5	27,6	53,9	16,0	14,50	15,9	11,7	74,0	85
27	19,6	21,4	17,8	20,64	26,8	15,5	11,3	39,7	11,9	24,4	27,6	55,4	15,5	12,98	15,2	10,9	73,0	89
28	23,9	25,5	20,5	21,57	26,0	15,5	10,5	38,5	11,0	24,1	27,7	56,0	16,0	13,62	15,9	10,4	71,6	86
29	24,7	26,5	24,0	21,51	24,3	19,0	5,3	33,5	18,3	24,0	27,5	54,0	-	13,63	15,1	12,9	71,6	77
30	22,5	24,3	20,8	20,84	24,5	16,0	8,5	35,3	14,9	23,5	27,6	55,1	16,5	12,91	15,4	11,1	70,9	84
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Médias	1018,7	1020,5	1016,9	22,06	27,32	17,22	10,10	38,82	14,25	24,64	27,95	55,53	16,96	14,90	17,80	11,99	75,4	87,1
Totais e extremas	-	26,5	08,1	-	32,1	14,1	18,0	43,5	10,5	-	-	58,4	-	-	21,1	9,3	-	99

Estado

Dias
1 — B. t.; , td.
2 — B. t.; , madr. e td.; n. a S.
3 — B. t..
4 — B. t.; .
5 — T. qt.; ; m.
6 — B. t.; .
7 — B. t.; .
8 — B. t.; .

Dias
9 — B. t.; ; v. fr. 15.
10 — T. qt.; °; v. fr. 10.
11 — B. t.
12 — T. qt.; °; n.
13 — B. t.; ; v. fr. 14-20.
14 — B. t.; °.
15 — B. t.; °.
16 — B. t.; °.

eteorológicas no pôsto da Beira

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,2	0 05	7 40	SW	13	S	14	SW	15	13,7	SW	18	SW	24	-	-	-	-	-	-	1
0,1	0 09	0 14	SW	16	SW	13	SW	6	14,0	SW	15	SW	26	-	1	-	-	-	-	1
-	-	7 51	SW	15	SE	16	ESE	7	11,2	SW	13	SW	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 38	WNW	12	ESE	20	E	16	10,7	E	12	ESE	21	-	-	1	-	1	-	-
-	-	6 32	NNW	14	SE	14	E	19	10,7	E	14	E	20	-	-	1	1	-	-	-
-	-	8 35	NNW	18	SE	20	ESE	20	13,6	ESE	18	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 45	SW	12	ESE	18	E	10	12,1	SW	13	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 02	C	0	E	20	ENE	8	7,2	E	18	E	21	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 05	N	12	E	27	E	10	13,2	E	19	E	27	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 58	N	26	NNE	13	E	20	15,6	NNE	16	NNE	27	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 29	N	8	ESE	24	E	17	14,9	NNE	7	E	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 44	N	18	E	20	ENE	2	11,6	N	10	NNE	22	-	-	1	1	-	-	-
-	-	8 42	SSE	18	SSE	28	SE	27	19,7	SE	26	SSE	28	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 58	SW	12	SE	17	E	8	12,9	ESE	15	SW	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 52	W	10	SE	18	ESE	11	9,4	ESE	11	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 03	W	13	SE	15	ENE	7	9,6	W	11	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 29	NW	14	E	20	E	6	10,7	E	12	E	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 27	NW	14	SE	14	E	11	8,9	NW	10	NW	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 40	NW	14	SE	14	ENE	10	10,4	NW	13	E	19	-	-	1	1	-	-	-
-	-	8 33	NNW	14	ESE	15	ENE	10	13,5	NNE	12	E	22	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 42	N	16	ESE	15	ESE	10	13,4	N	14	N	17	-	-	1	-	1	-	-
-	-	9 38	NE	3	SE	13	SE	9	8,7	ESE	10	SE	15	-	-	1	1	-	-	-
-	-	3 53	WSW	14	SSE	13	ESE	16	10,2	SE	8	SW	16	-	-	-	1	-	-	-
1,3	0 30	3 28	S	20	SSE	18	ESE	24	15,2	SE	17	S	20	-	-	-	-	-	-	1
-	-	8 29	SW	12	SSE	18	E	11	16,6	ESE	21	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 19	SW	16	ESE	15	E	10	12,0	ESE	15	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 12	WSW	12	SE	18	SSE	20	9,6	E	7	ESE	19	-	-	1	-	1	-	-
0,0	0 01	5 14	SW	15	S	25	SSE	25	18,9	S	24	SW	30	-	-	1	-	-	-	-
5,7	3 13	5 43	SSW	28	S	29	E	15	25,0	SSE	28	S	29	-	-	-	-	-	-	1
-	-	7 21	SW	18	ESE	17	—	-	15,8	SW	20	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	14,2	—	18,0	—	13,0	12,9	E	13,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,3	3 58	248 26	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	30	-	1	20	5	3	0	4

po, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°; ≡° madr. e m.
20 — T. qt.; ⌓°.
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
23 — B. t.; ≡° madr. e m.
24 — B. t.; ⌓° m.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ; m.; v. fr. 22-24.
29 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 3, 9-10, 14-16.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	WNW	23	3 09	S	28	12 45	SSW	29	17 33	SW	39	20 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
2	SW	47	1 18	WSW	22	9 02	WSW	19	17 10	SW	47	1 18	10 cl	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb.
3	SW	26	5 31	SSW	28	9 56	ESE	21	15 15	SSW	28	9 56	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.
4	NW	18	4 45	ESE	32	14 53	ESE	32	15 20	ESE	32	14 53	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
5	NNE	34	2 15	N	32	10 05	E	35	19 06	E	35	19 06	4	-	—	-	—	3	St.	1	Cu.
6	E	25	20 03	SE	33	14 55	ESE	38	18 01	ESE	38	18 01	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7	ESE	32	20 52	ESE	30	14 52	ESE	30	15 14	ESE	30	14 52	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
8	E	13	21 07	ESE	32	14 21	E	33	15 19	E	33	15 19	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9	N	18	8 23	E	38	13 28	E	41	15 47	E	41	15 47	7	-	—	4	As.	-	—	3	Cu.
10	N	39	8 22	NNE	43	9 16	E	35	16 42	NNE	43	9 16	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11	E	28	20 01	ESE	36	13 51	E	36	15 12	E	36	15 12	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12	N	30	8 59	NNE	38	10 15	E	31	16 05	NNE	38	10 15	2	1	Ci.	1	As.	-	—	-	—
13	SSE	36	7 30	S	47	14 05	SE	46	17 53	S	47	14 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
14	SE	38	20 49	SSW	34	10 36	ESE	27	15 16	SSW	34	10 36	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
15	WNW	16	8 09	SE	25	14 35	ESE	28	15 42	ESE	28	15 42	6	-	—	2	Ac.	3	Sc	1	Cu.
16	WNW	19	3 12	SE	26	14 50	ESE	28	15 16	ESE	28	15 16	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.
17	NW	22	8 24	E	30	14 54	E	29	15 50	E	30	14 54	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18	NW	22	8 48	S	22	12 54	ESE	24	15 38	ESE	24	15 38	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—
19	WNW	19	6 03	WNW	26	11 48	E	27	15 44	E	27	15 44	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
20	NNW	25	8 49	N	32	10 29	E	32	15 45	N	32	10 29	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
21	N	29	8 54	N	30	10 20	E	24	15 49	N	30	10 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22	NNE	30	2 46	SE	23	11 35	ESE	24	15 55	NNE	30	2 46	3	-	—	-	—	3	St, Sc.	-	—
23	WSW	24	8 47	SSW	27	11 48	SE	23	15 24	SSW	27	11 48	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
24	S	31	8 30	SW	35	10 22	SE	30	15 53	SW	35	10 22	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	7	Cb.
25	SE	26	22 20	SSE	32	14 50	ESE	39	19 20	ESE	39	19 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
26	ESE	36	20 45	ESE	24	14 51	ESE	27	15 50	ESE	27	15 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27	WNW	28	3 10	SE	27	14 37	ESE	30	16 40	ESE	30	16 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28	SW	28	4 40	S	43	11 10	SSE	43	16 19	SW	50	22 13	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
29	SW	50	22 13	S	51	14 14	SSE	46	15 07	S	51	14 14	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
30	SSW	43	2 30	SSW	29	10 15	ESE	29	15 15	SSW	43	2 30	6	-	—	4	Ac, As.	-	—	2	Cu.
—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,8	0,0	—	0,4	—	1,0	—	2,4	—
Extremas	SW	47	Dia 2 às 1,18	S	51	Dia 29 às 14,14	SSE	46	Dia 29 às 15,07	S	51	Dia 29 às 14,14	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	6	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	6	As.	-	—	4	Cb.	9	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	3	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	As.	2	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50.0 :0	50:000	-
Ci.		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
Ci.		-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	1	As, Ac	-	—	5	Cb, Cu	3		—	2	As.	-	—	1	Cb.	20.000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	2	-	—	2	As.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20.000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	5	As, Ac.	-	—	4	Cu.	5	-	—	4	As, Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0	—	0,6	—	0,2	—	1,7	—	1,1	-	—	0.3	—	0,3	—	0,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,4	1019,9	1017,3	23,32	27,4	18,5	8,9	44,9	16,9	26,4	26,7	60,2	16,0	16,82	19,7	15,2	79,4	95	[illegible]
2	18,4	20,4	17,1	22,90	28,3	18,5	9,8	46,0	17,4	26,4	26,8	61,2	16,2	17,56	19,0	15,1	85,0	94	[illegible]
3	17,8	19,5	16,2	22,67	27,5	19,8	7,7	43,5	19,5	26,2	26,8	63,6	18,3	18,11	20,2	16,6	88,8	98	[illegible]
4	17,3	19,0	15,5	23,18	30,4	17,7	12,7	46,9	17,4	26,1	26,7	59,9	16,3	17,75	20,1	15,4	84,9	98	[illegible]
5	16,3	17,8	14,4	24,75	32,1	19,4	12,7	47,5	17,9	26,0	26,6	60,6	18,0	18,30	21,1	16,1	79,8	97	[illegible]
6	17,4	18,8	16,1	24,32	31,0	18,9	12,1	46,5	17,4	26,0	26,5	64,0	17,8	17,89	20,8	15,9	80,0	98	[illegible]
7	1[illegible],4	21,0	18,2	23,18	29,0	18,4	10,6	46,4	17,2	26,0	26,5	59,5	17,9	16,36	18,6	15,1	78,5	95	[illegible]
8	19,1	21,2	17,4	22,75	29,3	17,4	11,9	47,2	16,2	25,6	26,4	61,2	16,3	14,71	18,3	13,5	77,5	96	[illegible]
9	15,9	18,4	13,5	21,60	28,2	15,8	12,4	46,5	13,5	25,8	26,3	60,4	1[illegible],6	13,00	14,6	12,2	69,8	93	[illegible]
10	12,3	14,8	09,9	22,57	31,5	14,9	16,6	46,9	13,4	25,7	26,2	60,0	12,5	13,54	15,3	11,6	68,4	88	[illegible]
11	12,8	14,8	11,4	23,55	32,2	16,9	15,3	48,2	13,9	25,5	26,2	62,0	14,2	14,46	16,3	12,3	68,7	92	[illegible]
12	15,3	17,2	13,7	24,61	32,3	18,6	13,7	47,1	16,5	25,5	26,1	59,5	17,1	14,55	16,9	11,4	66,4	87	[illegible]
13	1[illegible],0	17,7	14,4	23,08	29,1	16,8	12,3	47,4	13,9	25,5	26,0	58,0	15,7	16,25	19,4	12,3	77,2	89	[illegible]
14	18,5	20,0	16,8	23,48	26,1	20,7	5,4	39,4	18,0	25,6	26,0	59,9	-	16,87	19,5	14,7	79,0	95	[illegible]
15	19,4	21,1	18,4	22,30	27,7	18,3	9,4	46,6	15,4	25,5	26,0	60,0	16,1	14,52	17,0	13,4	73,8	89	[illegible]
16	19,1	20,4	18,1	22,43	26,1	18,2	7,9	43,9	15,1	25,3	26,0	58,0	15,1	14,77	15,1	13,8	73,7	89	[illegible]
17	17,3	19,2	16,1	21,45	26,7	15,9	10,8	42,8	13,1	25,2	25,9	58,7	12,5	13,83	15,8	12,8	74,0	92	[illegible]
18	17,8	19,3	17,0	21,67	27,6	15,4	12,2	45,9	13,0	25,0	25,8	60,0	13,2	14,10	15,8	12,0	74,2	87	[illegible]
19	18,4	20,3	17,2	22,05	29,2	16,4	12,8	48,2	14,4	24,9	25,6	63,6	15,0	15,20	16,9	13,2	78,4	95	[illegible]
20	17,2	19,7	15,1	23,34	31,7	16,9	14,8	48,6	14,9	24,9	25,5	61,5	14,8	15,51	16,8	13,7	74,8	94	[illegible]
21	16,2	18,0	14,8	24,32	32,6	18,3	14,3	48,1	15,9	25,0	25,5	60,5	16,5	15,83	16,6	14,5	71,8	91	[illegible]
22	17,2	18,5	15,7	23,48	30,9	17,9	13,0	48,9	16,1	25,1	25,6	60,6	16,0	15,42	18,4	12,9	73,8	99	[illegible]
23	19,8	21,3	18,3	22,06	27,4	16,7	10,7	48,2	16,1	25,3	25,7	60,5	14,5	15,05	17,6	12,9	77,8	98	[illegible]
24	20,9	22,2	19,4	22,64	29,8	17,0	12,8	49,2	15,8	25,3	25,7	63,3	15,0	16,24	17,9	14,4	80,5	94	[illegible]
25	21,9	23,3	20,9	22,21	22,8	16,9	12,9	47,7	15,7	25,3	25,7	60,0	14,3	15,44	17,6	14,0	78,6	97	[illegible]
26	21,0	23,1	19,6	21,94	29,2	15,1	14,1	47,6	13,9	25,3	25,8	59,0	13,4	13,62	16,0	11,9	71,0	88	[illegible]
27	19,5	21,3	17,9	21,30	28,0	14,8	13,2	47,9	12,9	25,3	25,8	60,7	13,1	13,06	15,0	11,7	71,0	90	[illegible]
28	22,6	24,3	19,9	20,84	26,7	14,1	12,6	42,4	12,8	25,2	25,8	61,0	10,7	13,75	15,6	10,9	75,7	98	[illegible]
29	22,7	24,2	22,0	21,40	25,2	16,7	8,5	30,5	14,4	25,0	25,7	48,5	-	14,70	17,0	13,5	78,5	99	[illegible]
30	21,2	22,4	19,9	21,39	26,7	17,7	9,0	48,8	15,3	24,8	25,6	59,5	14,4	14,10	16,0	13,0	76,0	93	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1018,2	1020,0	1016,7	22,69	28,99	17,29	11,70	45,99	15,46	25,59	26,05	60,18	15,11	15,41	17,50	13,53	76,2	93,6	[illegible]
Totais e extremas	-	24,3	09,9	-	32,6	14,1	18,5	49,2	12,8	-	-	64,0	-	-	21,1	10,9	-	99	[illegible]

Estado [illegible]

Dias

1 — B. t.; ⌓ •.
2 — B. t.; ● • m. e td.
3 — B. t.
4 — T. qt.; ≡ madr. e m.
5 — T. qt.; madr. e m.
6 — T. qt.; = madr. e m.
7 — B. t.; m.
8 — B. t.; ⌓ •.

Dias

9 — B. t.; ⌓ •.
10 — T. qt.; ⌓ •.
11 — T. qt.; ⌓ •.
12 — T. qt.; ⌓ •.
13 — B. t.; v. fr. 16-18.
14 — B. t.; ● • madr.; v. fr. 4, 14-16.
15 — B. t.; ⌓ •.
16 — B. t.; ● • m.

tcorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6	-	-	3 15	C	0	SSE	20	SSE	7	5,9	SSE	11	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
1	1,5	0 15	4 23	W	3	WSW	8	SW	7	5,6	W	4	S	22	-	-	-	-	-	-	1
3	-	-	2 33	NW	5	S	4	SSE	3	5,3	SSE	7	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	4 52	WNW	4	E	3	SE	2	1,8	SE	4	SE	7	-	-	-	1	-	-	-
3	-	-	7 35	NE	1	ESE	13	SE	5	4,0	SE	6	SE	14	-	-	-	1	-	-	-
3	-	-	8 20	NNE	2	SE	9	C	0	2,6	SE	7	SE	10	-	-	-	1	-	-	-
3	-	-	5 19	C	0	SSE	9	C	0	2,1	SSE	9	SSE	10	-	-	-	1	-	-	-
9	-	-	7 21	NW	2	SE	11	SE	1	3,3	SE	5	SE	11	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	10 04	NE	2	SSE	5	SE	3	2,5	SE	4	S	7	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	11 06	NE	8	NE	2	E	6	5,1	NE	4	ENE	16	-	-	1	-	1	-	-
3	-	-	10 47	C	0	SE	5	ESE	3	4,2	ENE	6	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
3	-	-	10 40	E	15	NE	9	E	7	7,6	E	7	E	15	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 26	NE	9	SSW	25	SSW	10	10,6	SSW	17	SSW	31	-	-	-	-	-	-	-
	3,3	1 00	1 55	SSE	12	SSE	28	SE	7	14,2	SSE	20	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 31	C	0	SSE	19	C	0	5,2	SSE	16	SSE	19	-	-	1	-	-	-	-
	0,2	0 05	1 23	W	12	W	3	C	0	5,7	S	12	NE	25	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	2 45	NW	2	C	0	SSE	7	2,1	SE	5	SE	7	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 30	NW	2	SSE	13	C	0	4,0	SE	7	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	6 26	WNW	3	SSE	7	SE	2	3,9	SE	6	SE	13	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	12 05	NE	4	E	16	ESE	5	6,7	ENE	9	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 02	NE	8	ENE	6	ESE	12	8,3	NE	9	NE	15	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	8 58	NNE	4	SE	10	SE	7	5,4	SE	8	NNE	15	-	-	1	1	-	-	-
	-	-	7 46	W	4	SSE	15	C	0	4,9	S	14	S	20	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	6 5	WNW	2	SSE	14	SE	6	5,0	SE	7	SE	18	-	-	1	1	-	-	-
	-	-	12 05	W	3	S	17	SE	3	6,8	S	16	S	21	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	8 24	NNW	5	S	15	SE	6	5,0	SSE	7	S	16	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	12 02	NNW	5	S	12	SE	4	3,5	SE	4	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
	0,0	0 00	2 57	NW	4	S	25	SE	20	10,0	SSE	19	SSE	29	-	-	1	-	-	-	-
	3,2	0 35	0 21	SSE	16	SSE	25	SSE	15	15,5	SSE	24	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	9 39	W	7	SSE	7	WSW	10	10,0	W	7	S	19	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	—	4,8	—	11,8	—	5,3	5,9	SE	7,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	8,2	1 55	220 24	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	31	0	0	15	8	1	0	4

po, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓ ¹.
18 — B. t.; ⌓ •.
19 — B. t.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; ⌓ •.
22 — T. qt.; ⌓ ¹; ≡ m.
23 — B. t.; ≡ ¹ madr. e m.
24 — B. t.; ⌓ ¹; ⌒ m.

Dias

25 — B. t.; ⌓ •.
26 — B. t.; madr. e m.
27 — B. t.; ⌓ •.
28 — B. t.; ⌓ •; td.; v. fr. 16-17.
29 — B. t.: ● • m.; v. fr. 10-14, 16.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	E	9	20 05	S	23	12 58	SE	28	15 40	SE	28	15 40	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—
2.....	SSE	17	20 02	SSE	15	13 46	SSW	30	17 15	SSW	30	17 15	7	2	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cu, cb.
3.....	SW	17	5 57	SSE	30	12 02	S	10	15 30	SSE	30	12 02	10 cl.	-	—	3	Ac.	5	Ns.	2	Cb.
4.....	W	6	8 00	S	9	12 22	SE	11	16 10	SE	11	16 10	10 cl.	-	—	-	—	10	St.	-	—
5.....	E	4	23 40	ESE	20	14 55	ESE	21	15 34	ESE	21	15 34	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr
6.....	SE	7	22 30	SE	20	13 10	SE	13	15 50	SE	20	13 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	C	0	-	SE	19	13 40	SE	11	15 00	SE	19	13 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, C
8.....	NW	5	8 20	SE	22	14 57	SE	18	15 50	SE	22	14 57	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.
9.....	NNE	9	7 30	SE	19	14 40	SE	18	15 56	SE	19	14 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	NE	24	8 45	ENE	30	9 44	SE	19	15 58	ENE	30	9 44	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	ENE	22	2 10	SE	15	14 40	SE	28	16 10	SE	28	16 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	E	28	8 10	ENE	23	12 40	ENE	9	15 20	ENE	23	12 40	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
13.....	ENE	28	1 50	SW	37	10 20	SSW	38	15 40	SSW	38	15 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	SSE	37	2 20	SSE	36	13 03	SSE	34	15 45	SSE	37	2 20	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
15.....	SSW	12	20 10	SSE	25	14 25	SSE	22	15 27	SSE	25	14 25	7	-	—	4	Ac.	-	—	3	Cu.
16.....	SSW	34	5 20	SE	31	11 20	SE	11	15 56	SSW	34	5 20	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Fr Cu
17.....	NW	6	8 30	W	6	10 15	SE	12	16 45	SE	12	16 45	5	-	—	3	Ac.	2	Sc.	-	—
18.....	N	9	3 50	SSE	19	14 05	SE	23	17 06	SE	23	17 06	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, C
19.....	SE	10	23 10	SSE	20	13 10	SE	19	16 11	SSE	20	13 10	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—
20.....	E	12	0 08	ENE	29	11 57	SE	23	15 48	ENE	29	11 57	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
21.....	ENE	20	3 20	ENE	23	10 45	SE	21	15 15	ENE	23	10 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	ESE	18	20 10	NNE	23	9 10	SE	26	15 40	SE	26	15 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	SE	17	20 30	S	35	12 40	S	30	15 25	S	35	12 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, F
24.....	W	9	2 12	SSE	20	14 50	SE	28	15 40	SE	28	15 40	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cb.
25.....	SE	12	20 35	S	24	13 52	SSE	26	16 35	SSE	26	16 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, cb.
26.....	NNW	9	7 05	S	22	14 20	SSE	23	16 50	SSE	23	16 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	SSE	14	20 40	SSE	21	14 58	SSE	22	15 02	SSE	22	15 02	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	W	14	6 58	S	36	14 20	SSE	44	15 05	SSE	44	15 05	5	-	—	-	—	4	Ns.	1	Fr Cu.
29.....	SSE	38	8 40	SSE	45	9 01	SSE	34	15 42	SSE	45	9 01	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
30.....	SSE	35	20 20	SSE	24	11 58	SSW	25	17 51	SSW	25	17 51	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,8	0,1	—	0,8	—	1,7	—	1,2	—
Extremas	SSE	38	Dia 29 às 8,40	SSE	45	Dia 29 às 9,01	SSE	44	Dia 28 às 15,05	SSE	45	Dia 29 às 9,01	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	3	1	Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	10:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cb.	4:000	20:000	-
5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	5	Ac.	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	7	Ns, Sc	3	Cb.	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	7	Ac.	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb. Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu,	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
c.	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
,2	—	0,8	—	0,7	—	2,9	—	1,7	0,1	—	0,2	—	0,2	—	1,2	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1017,3	1018,8	1016,0	25,38	29,8	20,0	9,8	43,2	19,2	28,1	30,0	57,1	19,3	18,90	20,5	16,0	79,3	96	[illegible]
2	17,1	18,5	15,7	24,88	29,8	20,4	9,4	43,2	19,7	28,3	30,0	58,2	19,7	18,82	20,4	16,8	81,5	94	[illegible]
3	16,3	17,7	14,3	24,24	29,6	19,3	10,3	45,0	18,7	28,5	30,0	59,1	18,6	17,90	20,0	15,9	80,5	91	[illegible]
4	16,7	18,4	15,4	24,15	29,9	19,5	10,4	44,3	18,7	28,4	29,9	59,1	18,6	18,14	19,9	15,3	81,4	91	[illegible]
5	16,1	17,9	14,3	24,04	30,0	18,1	11,9	43,6	17,4	28,3	29,9	58,1	17,4	17,80	20,2	14,4	80,5	94	[illegible]
6	16,2	17,5	14,8	23,27	26,4	19,5	6,9	34,2	19,5	28,2	29,9	48,0	19,4	17,90	20,0	16,4	84,8	96	[illegible]
7	17,3	18,9	16,0	24,55	28,5	21,6	6,9	42,2	21,2	27,7	29,9	58,4	-	17,14	19,2	15,0	75,2	88	[illegible]
8	18,2	19,5	16,5	22,96	27,9	18,9	9,0	39,7	17,5	27,5	29,9	53,5	18,2	13,35	15,3	11,0	65,4	82	[illegible]
9	15,6	17,8	13,3	22,00	28,9	13,8	15,1	45,8	12,9	27,1	29,8	59,7	12,4	13,34	16,7	9,6	68,7	89	[illegible]
10	13,6	15,6	11,6	22,13	28,8	16,5	12,3	44,3	14,7	27,0	29,8	55,7	15,3	14,99	17,5	13,1	77,8	90	[illegible]
11	14,0	15,8	12,5	22,90	29,7	16,1	13,6	40,2	15,2	26,9	29,8	55,6	15,4	15,34	17,1	12,3	75,4	90	[illegible]
12	16,7	18,3	14,7	23,82	30,0	18,0	12,0	44,1	17,2	27,0	29,8	61,5	17,1	16,79	19,3	14,0	77,6	92	[illegible]
13	16,2	17,6	14,3	23,97	30,9	18,1	12,8	43,6	16,4	27,1	29,8	59,0	17,2	15,90	19,8	13,8	73,2	88	[illegible]
14	16,6	18,1	15,0	23,94	29,5	17,3	12,2	44,6	16,5	27,3	29,8	57,9	16,4	16,65	19,2	12,8	75,7	86	[illegible]
15	17,6	18,9	16,5	23,54	27,9	20,1	7,8	39,8	18,4	27,4	29,8	54,6	19,5	14,76	16,4	13,8	69,2	83	[illegible]
16	17,5	19,0	15,9	22,78	29,0	18,1	10,9	42,7	15,2	27,1	29,7	58,9	17,1	15,45	17,0	13,3	76,3	87	[illegible]
17	16,4	17,9	14,4	23,55	30,1	18,5	11,6	42,8	16,9	27,2	29,7	57,[illegible]	17,8	14,88	16,9	13,2	70,9	87	[illegible]
18	16,7	18,1	15,4	23,35	29,0	17,5	11,5	41,2	16,2	27,3	29,6	55,7	-	15,67	18,0	13,9	74,5	89	[illegible]
19	18,0	19,1	16,7	24,92	29,4	20,4	9,0	41,0	19,1	27,5	29,6	57,9	19,9	15,70	16,8	14,2	68,0	81	[illegible]
20	17,5	19,1	15,9	23,30	29,2	17,0	12,2	41,3	15,6	27,6	29,6	56,3	16,4	14,64	17,5	11,6	69,6	82	[illegible]
21	16,6	17,7	15,2	23,52	29,0	16,7	12,3	41,9	15,7	27,6	29,6	54,6	16,1	15,40	17,5	11,3	71,2	87	[illegible]
22	16,2	17,4	14,9	23,92	29,5	16,9	12,6	38,7	15,5	27,6	29,6	54,3	16,2	16,70	18,9	13,3	76,2	89	[illegible]
23	17,5	19,0	16,1	23,55	29,0	20,0	9,0	40,9	18,[illegible]	27,7	29,5	59,4	19,4	15,96	17,1	15,0	75,0	86	[illegible]
24	18,8	20,2	17,3	23,07	28,8	17,3	11,5	40,5	15,2	27,5	29,5	56,2	16,4	15,77	17,4	12,9	76,0	91	[illegible]
25	19,7	21,2	18,7	23,38	28,9	19,3	9,6	40,1	17,3	27,4	29,5	56,1	18,5	16,79	17,9	15,3	79,7	91	[illegible]
26	19,4	21,2	17,7	23,82	28,9	18,7	10,2	39,9	16,9	27,4	29,5	55,5	17,9	15,77	17,1	14,8	73,0	89	[illegible]
27	18,7	20,0	16,5	22,10	28,7	16,5	12,2	41,0	15,0	27,3	29,5	54,5	15,7	13,98	15,7	12,2	67,4	86	[illegible]
28	19,9	21,3	18,4	22,46	28,4	16,6	11,8	42,2	15,1	27,3	29,5	57,7	16,1	13,99	15,6	12,1	69,8	81	[illegible]
29	19,1	20,8	18,1	22,96	28,7	18,5	10,2	38,9	16,2	27,2	29,4	54,5	-	15,38	16,8	13,4	74,8	89	[illegible]
30	18,5	19,4	17,4	22,48	27,6	19,3	8,3	37,3	18,7	27,0	29,4	54,2	-	14,70	16,5	12,5	74,4	90	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1017,2	1018,6	1015,6	23,53	29,03	18,28	10,75	41,61	17,01	27,52	24,71	56,52	17,38	15,95	17,94	13,64	74,8	88,5	[illegible]
Totais e extremas	-	21,3	11,6	-	30,9	13,8	17,1	45,8	12,9	-	-	61,5	-	-	20,5	9,6	-	96	[illegible]

Estado

Dias
1 — B. t.; [illegible]
2 — B. t.; [illegible]°.
3 — B. t.; [illegible]°.
4 — B. t.; [illegible]°.
5 — T. qt.; [illegible]°.
6 — B. t.; ●° m. e td
7 — B. t.; [illegible] n.
8 — B. t.; v. fr. 11-13.

Dias
9 — B. t.; [illegible]°.
10 — B. t.; [illegible]°.
11 — B. t.; [illegible]; [illegible]° madr. e m.
12 — T. qt.; [illegible]°; [illegible]° madr. e m.
13 — T. qt.; [illegible]°.
14 — B. t.; [illegible]°; ●° n.
15 — B. t.; [illegible]°; v. fr. 16-17.
16 — B. t.; ●° m.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação	Chuva: Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,5	-	-	11 08	C	0	S	13	S	7	4,6	S	9	S	13	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	8 49	WSW	1	SE	8	C	0	3,2	SSE	10	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	8 54	C	0	S	7	C	0	2,6	SSE	6	S	10	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	9 28	C	0	SSE	8	C	0	2,3	SSE	8	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 33	SW	1	SSE	7	C	0	2,5	S	8	S	9	-	-	1	-	-	-	-
3,7	2,2	0 30	0 29	ENE	5	SSE	15	S	17	7,5	WSW	9	S	17	-	-	-	-	-	1	1
3,1	0,0	0 00	6 13	SW	22	SSW	26	WSW	11	15,2	SSW	26	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	9 22	SW	19	SSW	27	SW	11	16,1	W	9	SSW	29	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 28	W	6	S	12	ESE	2	5,6	S	11	S	14	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 34	C	0	ENE	17	C	0	5,4	N	2	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 14	NNE	4	ENE	17	C	0	6,7	ENE	13	ENE	18	-	-	1	1	-	-	-
3,7	-	-	3 10	C	0	ENE	12	NE	2	3,8	ENE	11	ENE	15	-	-	1	1	-	-	-
5,2	-	-	9 54	ENE	1	E	14	C	0	3,9	E	10	E	14	-	-	1	-	-	-	-
5,9	0,1	0 05	10 23	WSW	7	SSW	16	SW	16	9,9	SSW	16	SW	20	-	-	1	-	-	-	1
6,2	-	-	8 07	WSW	20	SSW	25	SW	18	17,3	W	10	SSW	30	-	-	1	-	-	-	-
5,2	0,5	0 12	8 12	W	13	S	18	SW	14	10,3	W	10	S	18	-	-	-	-	-	-	1
5,1	0,1	0 05	6 50	WNW	4	S	13	SW	5	5,3	S	10	S	14	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	6 58	W	1	SSE	8	S	4	3,5	SSE	8	SSE	11	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	6 52	SSE	6	S	15	SE	2	6,4	S	14	S	15	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	7 32	C	0	S	10	C	0	3,4	S	9	SSW	13	-	-	1	1	-	-	-
4,4	-	-	10 33	C	0	SSW	12	S	8	5,6	S	9	S	13	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	9 06	W	1	S	18	SSW	16	8,8	SSW	15	S	18	-	-	-	1	-	-	-
5,0	-	-	7 23	SW	20	SSW	31	WSW	12	18,4	W	12	SSW	31	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	9 19	WSW	19	SSW	23	C	0	11,6	SSW	22	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	6 17	WSW	13	S	14	C	0	8,2	W	8	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 11	WSW	13	SSW	22	SSW	12	13,3	SSW	17	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	10 57	WSW	4	SSW	16	SSW	12	9,0	SSW	13	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	10 23	W	9	SSW	24	WSW	24	13,3	W	11	SSW	32	-	-	-	-	-	-	-
5,0	2,2	0 33	5 56	WSW	14	SSW	29	WSW	22	19,4	SSW	24	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
5,0	1,8	0 30	8 45	WSW	20	SSW	15	SW	12	16,0	W	15	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,56	-	-	-	—	7,4	—	16,4	—	7,6	8,6	W	9,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
135,7	6,9	1 55	253 00	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	32	0	0	23	4	0	1	3

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌒°; ●° m.; ⌒ m. a WSW.
18 — B. t.; ⌒°.
19 — B. t.; ⌒°.
20 — B. t.; ⌒°; m.
21 — B. t.; ⌒°.
22 — B. t.; ═ m.
23 — B. t.; v. fr. 12-17.
24 — B. t.; ⌒°.

Dias

25 — B. t.; ⌒°.
26 — B. t.; ⌒°.
27 — B. t.; ⌒°.
28 — B. t.; °; v. fr. 16-18.
29 — B. t.; °° por vezes; ⌒ td. a SE.
30 — B. t.; ●° madr. e m.; ⌒ m. a SSW.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	N	6	6 10	S	25	11 50	S	20	15 37	S	25	11 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
2.....	W	11	22 43	S	20	13 18	ESE	21	15 15	ESE	21	15 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
3.....	W	7	7 30	S	24	12 30	SSE	18	15 17	S	24	12 30	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
4.....	WSW	6	5 08	S	27	13 10	SSE	20	15 28	S	27	13 10	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
5.....	SW	9	8 58	S	24	13 28	SSE	18	15 15	S	24	13 28	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	WSW	17	7 25	S	38	14 50	SW	40	19 42	SW	40	19 42	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
7.....	SW	35	8 35	SW	43	9 50	SSW	36	16 12	SW	43	9 50	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
8.....	SW	30	8 30	SW	52	9 30	SSW	46	15 40	SW	52	9 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	W	26	23 15	S	32	13 25	S	22	15 38	S	32	13 25	1	0	Ci.	-	—	1	Sc.	0	Cu.
10.....	N	14	3 02	ENE	35	14 15	ENE	38	15 10	ENE	38	15 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	NNE	12	2 15	ENE	35	15 50	ENE	32	15 34	ENE	35	13 50	1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	N	14	5 45	ENE	32	14 03	ENE	20	15 50	ENE	32	14 03	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cb, Cu.
13.....	NNE	13	2 35	E	28	13 27	E	26	15 07	E	28	13 27	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—
14.....	WSW	13	8 32	SSW	28	10 40	SW	37	17 45	SW	37	17 45	9	8	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	SW	38	8 55	SSW	50	13 50	SSW	45	1[illegible] 05	SW	50	13 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
16	W	26	5 45	SSW	31	14 45	S	36	15 08	S	36	15 08	7	-	—	-	—	7	Sc.	0	Cu.
17.....	W	21	6 35	S	29	13 12	S	21	15 10	S	29	13 12	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cu, Cb.
18.....	SW	17	22 10	SSE	23	11 55	SSE	20	15 45	SSE	23	11 55	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu.
19.....	S	20	2 25	S	26	13 40	S	29	15 35	S	29	15 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20. ...	ESE	14	21 10	SSW	24	12 14	E	18	17 08	SSW	24	12 14	9	-	—	5	Ac.	2	Sc.	2	Cu.
21. ...	E	12	20 55	S	26	14 00	S	23	16 10	S	26	14 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22.....	S	18	20 20	SSW	32	14 55	SSW	30	17 47	SSW	32	14 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
23.....	S	30	8 35	SSW	53	13 40	SSW	47	15 45	SSW	53	13 4	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
24.....	WSW	33	8 40	SSW	43	13 06	SSW	33	15 50	SSW	43	13 06	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.
25.....	W	24	7 15	SSW	34	11 35	S	25	15 50	SSW	34	11 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
26.....	W	22	5 00	SSW	38	11 45	SSW	39	15 25	SSW	39	15 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	SSW	26	21 00	S	33	12 20	SSW	34	16 10	SSW	34	16 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	SSW	23	20 25	SSW	39	14 55	SW	57	16 55	SW	57	16 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	W	35	4 43	SSW	45	14 30	SW	50	17 00	SW	50	17 00	9	-	—	-	—	2	Ns.	7	Cu, Cb
30.....	WSW	42	23 17	SSW	42	11 18	SSW	32	15 14	SSW	42	11 18	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,0	0,8	—	0,3	—	1,2	—	3,2	—
Extremas	WSW	42	Dia 29 às 23,17	SSW	53	Dia 23 às 13,40	SW	57	Dia 28 às 16,55	SW	57	Dia 28 às 16,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
	3	Ci.	-	—	-	-	1	Cu	10 cl.	-	-	7	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
	1	Ci, Cc.	2	Ac.	-	-	6	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu, Cb.	30:000	30:000	30:000
	-	—	4	Ac.	-	-	5	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
	6	Ci.	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	4	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	5	Ns.	5	Cb.	4:500	20:000	20:000
	1	Ci.	1	Ac.	2	Sc.	2	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cb.	20:000	20:000	20:000
	8	Ci.	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu, Cb	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	50:000
	10	Ci.	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	3	Ci.	-	—	-	-	1	Cu.	9	-	-	-	-	4	Ns	5	Cb, Cu.	30:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	5	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	30:000
	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu, Cb.	30:000	50:000	20:000
	6	Ci.	-	—	-	-	1	Cu.	5	5	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	7	-	-	2	Ac.	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	9	Cb, Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	1	Ac.	2	Sc.	5	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	30:000	30.000	50:000
	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	1	Cc.	1	Ac.	-	-	5	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	30:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	5	Cu.	4	-		-	-	-	—	4	Cu.	30:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	4	Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu.	20:000	50:000	50:000
		—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	30:000	30:000	50:000
	-	—	4	Ac.	-	-	0	Cu.	3	-	-	3	Ac.	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
	-	—	1	Ac.	-	-	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	9	Cb, Cu.	9	-	-	-	-	-	—	9	Cb, Cu.	20:000	20:000	30:000
	2	Ci	-	—		-	3	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	30:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
	1,4	—	0,5	—	0,7	—	3,0	—	3,2	0,2	—	0,4	—	0,4	—	2,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1016,9	1018,4	1015,5	25,96	29,6	22,5	7,1	39,7	21,0	30,0	31,4	55,6	21,8	18,64	20,3	17,7	75,6	91
2	16,8	18,4	15,6	25,90	28,6	23,4	5,2	38,4	22,4	30,1	31,4	54,8	22,7	18,49	19,8	17,6	75,0	86
3	16,4	17,4	15,0	25,56	29,0	21,1	7,9	40,7	20,4	29,9	31,3	57,9	20,6	17,[illegible]6	19,1	15,2	74,7	90
4	16,5	18,2	14,9	25,72	28,7	22,9	5,8	39,1	21,4	29,8	31,3	56,8	22,1	18,73	19,6	17,8	76,8	85
5	15,8	17,0	14,3	25,62	29,1	22,8	6,3	40,2	21,3	29,8	31,3	57,3	21,8	18,67	19,9	17,8	76,8	86
6	16,0	17,1	14,5	25,17	28,7	21,7	7,0	40,7	20,3	29,9	31,3	56,6	21,2	19,31	20,6	18,4	81,6	92
7	16,6	18,2	15,5	24,90	29,4	22,4	7,0	40,6	21,1	29,7	31,2	59,2	21,7	17,00	19,4	13,8	72,8	87
8	17,3	19,4	15,6	24,45	27,9	21,4	6,5	36,2	20,1	29,1	31,3	51,9	21,2	13,06	14,1	11,2	58,0	69
9	15,4	17,7	13,4	23,73	29,4	18,6	10,8	39,2	17,0	28,7	31,3	54,9	18,2	11,44	15,1	7,7	54,2	75
10	13,6	15,9	11,5	23,47	27,6	17,6	10,0	37,2	16,5	28,5	31,2	52,7	17,2	14,62	16,0	13,5	69,2	88
11	14,2	15,7	12,9	24,22	28,2	18,5	9,7	38,7	17,2	28,4	31,2	53,9	18,0	16,22	19,0	14,0	72,8	85
12	16,6	18,2	14,4	24,34	26,7	22,9	3,8	36,2	22,4	28,8	31,2	52,6	22,4	18,28	19,9	17,[illegible]	81,4	94
13	16,0	17,5	14,3	25,15	28,5	22,6	5,9	38,7	20,2	28,0	31,2	55,3	21,8	17,64	18,8	16,0	75,2	87
14	16,1	17,8	14,5	25,13	28,3	22,2	6,1	36,8	20,5	28,4	31,2	52,9	21,3	16,99	17,8	16,4	72,3	85
15	17,0	18,4	15,7	24,41	27,9	21,8	6,1	35,9	20,4	28,5	31,3	51,9	20,6	14,94	16,4	13,1	66,5	83
16	17,2	18,5	15,6	23,58	27,7	18,3	9,4	38,6	16,9	28,0	31,1	56,4	17,8	13,72	16,9	10,9	63,6	72
17	16,1	17,5	14,5	24,43	28,7	21,0	7,7	38,6	19,5	27,9	31,1	55,3	20,3	15,[illegible]5	16,3	13,7	66,9	78
18	16,3	17,5	15,3	24,70	2[illegible],0	21,6	6,4	38,1	20,2	28,3	31,1	54,5	20,9	15,81	17,2	14,9	68,8	78
19	17,4	18,5	16,2	24,60	28,6	21,6	7,0	38,1	21,1	28,6	31,1	54,9	20,9	15,76	16,8	14,4	6[illegible],2	78
20	17,1	18,4	15,7	24,81	28,3	21,7	6,6	40,3	20,0	28,6	31,1	56,7	20,8	17,22	18,6	15,7	74,4	83
21	16,0	17,5	14,5	24,91	28,2	21,3	6,9	37,6	19,4	28,7	31,1	53,1	20,4	17,34	18,2	16,1	74,7	85
22	15,6	16,9	14,1	25,20	28,4	20,7	7,7	37,9	19,4	28,8	31,0	54,9	20,1	17,74	19,1	15,9	75,2	89
23	16,8	18,3	15,4	24,50	28,6	21,8	6,8	36,2	20,8	29,0	31,0	52,4	21,4	16,14	17,5	14,5	71,1	81
24	18,4	20,0	16,6	22,07	26,7	19,0	7,7	33,7	17,4	28,8	31,0	43,8	18,1	14,82	16,4	13,4	75,9	92
25	19,2	20,5	17,7	23,78	27,7	19,7	8,0	36,1	18,4	27,3	31,0	53,5	19,0	16,42	17,9	15,4	75,5	86
26	18,6	20,3	17,0	24,39	28,1	21,1	7,0	36,3	19,9	27,4	31,0	52,4	20,5	15,73	16,4	15,2	70,0	84
27	17,8	19,3	16,1	24,70	28,7	20,8	7,9	38,2	19,4	27,7	31,0	53,4	20,0	14,85	15,6	13,8	65,2	81
28	19,0	20,6	17,5	24,30	28,2	21,3	6,9	37,1	19,9	28,3	30,9	52,7	20,5	14,07	15,3	12,1	63,0	75
29	18,6	20,4	16,7	23,43	28,4	17,9	10,5	36,4	16,7	28,1	31,0	53,5	17,3	13,69	15,8	11,8	64,8	78
30	17,7	18,9	16,4	23,47	26,8	19,8	7,0	36,4	18,4	28,0	30,8	53,4	18,8	13,63	14,9	11,9	64,5	83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,8	1018,3	1015,2	24,55	28,29	21,00	7,29	37,93	19,65	28,70	31,15	54,17	20,31	16,13	17,62	14,57	70,9	83,5
Totais e extremas	-	20,6	11,5	-	29,6	17,6	12,0	40,7	16,5	-	-	52,2	17,2	-	20,6	7,7	-	94

Estado

Dias
1 — B. t.; ⌒°.
2 — B. t.; ⌒° m.
3 — B. t.; ⌒°.
4 — B. t.
5 — B. t.; ⌒°.
6 — B. t.; , m. e n.
7 — B. t.; , td.
8 — B. t.; v. fr. 12-13.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; ●° m. e td.
13 — B. t.; ⌒°.
14 — B. t.; ⌒°; , n.
15 — B. t.; ⌒° madr.; v. fr. 12-13.
16 — B. t.

eorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
	-	-	11 12	SSE	12	SE	12	SE	16	9,5	SE	12	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
	0,1	0 05	8 01	SSE	10	SE	13	SE	6	9,9	SE	10	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	9 58	SSE	7	SSE	20	SE	7	8,4	SSE	13	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	11 08	S	12	SE	14	SSE	3	8,2	SE	8	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 06	SE	9	SE	14	SSE	3	6,9	SE	11	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
	0,0	0 00	5 04	WSW	5	SE	14	SSE	13	8,1	SE	13	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	1 28	SSW	11	ESE	10	SSE	24	16,2	SE	23	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 22	S	17	SE	24	SSE	23	20,7	SE	26	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 22	SSW	13	ESE	16	ESE	8	10,4	ESE	9	S	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 22	NW	2	ESE	11	E	5	7,8	E	8	WSW	17	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 20	WNW	7	E	9	ENE	15	8,1	ESE	8	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
	4,7	0 55	0 52	WNW	9	ENE	3	C	0	4,3	ENE	8	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	9 35	ESE	4	ESE	10	ESE	4	3,7	ESE	7	ESE	11	-	-	1	-	-	-	-
	0,1	0 05	11 07	SSE	13	SE	20	SE	20	15,2	SE	21	SSE	25	-	-	1	-	-	-	1
	0,3	0 10	11 21	S	20	SE	24	SSE	26	20,6	SSW	16	SSE	29	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	6 32	SW	8	SE	21	SE	20	16,5	SE	20	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 39	SW	7	SE	21	SE	17	12,9	SE	16	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 27	S	14	SE	18	SE	14	15,2	SE	17	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	7 39	SSE	14	ESE	33	ESE	16	15,1	SE	15	ESE	33	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 51	SSE	14	SE	21	SE	14	12,6	SE	14	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 33	SSE	12	SE	16	SE	15	12,3	SE	14	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 57	SSE	13	SE	19	SSE	16	14,3	SE	21	SSE	24	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 00	S	24	SE	31	SSW	9	20,4	SSW	13	SE	35	-	-	-	-	-	-	-
	0,9	0 15	1 17	SSW	18	ESE	30	WSW	8	13,0	S	12	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	5 33	S	17	SE	25	SE	17	17,0	SE	20	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 21	S	18	SE	26	SE	22	20,2	SE	23	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 29	S	15	SE	19	SE	17	15,7	SE	17	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 13	SSE	20	SE	24	SSE	25	20,3	SSE	22	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 39	W	24	SE	24	SSE	25	21,9	SSE	24	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	6 00	S	21	SE	26	SE	24	19,2	SE	24	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	13,0	—	18,9	—	14,4	13,5	SE	17,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,1	1 30	261 28	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	35	0	0	6	0	0	0	5

...ço, etc.

...ias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.; ● td.; v. fr. 15.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.; ◠°.
23 — B. t.; v. fr. 10-15.
24 — B. t.; ●° td.; v. fr. 15.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; v. fr. 14.
27 — B. t.
28 — B. t.; v. fr. 21.
29 — B. t.; v. fr. 11-14.
30 — B. t.; v. fr. 13.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correr vertica: Quantidade	De correr vertica: Configuração
1.....	SSE	30	8 50	SSE	26	9 48	SE	29	19 55	SSE	30	8 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	S	22	8 10	SE	40	11 30	SE	22	15 05	SE	40	11 30	6	-	—	-	—	2	Sc	4	Cu,
3.....	SSE	22	8 58	ESE	36	14 10	ESE	30	15 08	ESE	36	14 10	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
4.....	SSE	25	8 56	SSE	32	12 45	SE	26	15 18	SSE	32	12 45	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
5.....	SE	22	8 59	SSE	33	11 46	SE	25	15 25	SSE	32	11 46	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	W	19	7 25	SE	33	11 30	SSE	27	18 58	SE	33	11 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb.
7.....	SSW	28	2 48	SE	46	12 23	SE	47	18 12	SE	47	18 12	10 cl.	-	—	-	—	9	Sc.	1	Cu.
8.....	S	38	22 55	SE	51	11 12	SE	45	17 32	SE	51	11 17	7	6	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	S	40	22 17	S	34	9 15	ESE	21	15 35	S	34	9 15	1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu
10.....	WSW	27	4 22	E	21	13 10	ESE	21	15 27	WSW	27	4 22	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu
11.....	WSW	17	0 28	E	21	14 14	E	30	19 11	E	30	19 11	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	ENE	27	20 03	ESE	31	12 05	ENE	3	15 22	ESE	31	12 05	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
13.....	E	11	8 28	E	20	14 00	ESE	19	18 20	E	20	14 00	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	SSE	26	8 55	SSE	43	12 08	SE	41	17 46	SSE	43	12 08	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	SSW	39	6 07	SSE	50	11 52	SSE	51	19 38	SSE	51	19 38	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	SSE	47	20 08	SE	39	14 05	SE	37	16 59	SE	39	14 05	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
17.....	SE	32	20 35	SE	33	14 27	SE	32	15 16	SE	33	14 27	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	SSE	29	8 55	SSE	41	11 46	SE	30	15 40	SSE	41	11 46	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
19.....	SE	35	22 58	SE	56	14 28	SE	49	16 03	SE	56	14 28	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu
20.....	ESE	38	20 10	ESE	35	14 52	ESE	31	15 05	ESE	35	14 52	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
21.....	SSE	28	8 58	SE	32	11 17	SE	29	18 34	SE	33	21 43	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
22.....	SE	23	21 43	SE	39	11 22	SSE	34	16 13	SE	39	11 22	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
23.....	S	48	8 53	SSE	64	10 02	SE	46	15 09	SSE	64	10 02	7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu.
24.....	SSW	41	8 18	ESE	56	14 10	WSW	19	15 12	ESE	56	14 10	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	—
25.....	S	38	8 37	SE	48	13 53	SE	45	15 15	SE	48	13 52	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu
26.....	SE	37	8 54	SE	54	12 40	SE	43	15 50	SE	54	12 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu
27.....	S	37	23 50	SE	36	12 58	SE	34	15 03	SE	36	12 58	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	S	37	8 13	SE	45	12 10	SSE	46	19 55	SSE	49	20 17	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
29.....	SSE	49	20 17	SSE	54	12 05	SSE	47	17 51	SSE	54	12 05	7	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cu.
30.....	S	54	8 40	SE	52	12 32	SE	42	15 45	S	54	8 40	8	3	Ci.	-	—	2	Sc.	3	Cu.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	0,8	—	-	—	1,4	—	2,7	—
Extremas	S	47	Dia 30 às 8,40	SSE	64	Dia 23 às 10,02	SSE	51	Dia 15 às 19,38	SSE	64	Dia 23 às 10,02	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	-	-	-	8	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
6	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cb.	20:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
8	Ci.	-	—	-	—	-	—	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	7	Sc.	-	—	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	-	-	-	6	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb.	7	-	-	-	-	7	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	6	Cu.	8	-	-	-	-	8	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	2	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	—	4	-	-	-	-	4	Sc.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	7	Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
5	Ci.	-	—	-	—	-	—	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	2	Ci.	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
1,2	—	-	—	2,2	—	1,9	—	4,4	0,1	-	-	-	2,2	—	2,2	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-		-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	594	1019,4	1031,7	1008,7	23,0	29	9	18,3	25,4	12,9	1
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1019,6	1032,1	1008,9	23,2	28	10	19,1	25,8	14,0	1
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	19,1	29,1	-	
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1018,6	1029,2	1007,8	21,4	29	10	20,6	25,9	16,0	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1020,4	1030,5	1012,9	17,6	29	12	20,7	25,5	15,0	1
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1019,6	1028,7	1009,0	19,7	28	10	21,4	26,7	17,2	
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	10[illegible]0,2	1028,6	1011,2	17,4	29	10	21,8	26,9	15,5	1
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1018,7	1026,5	1009,1	18,4	29	10	22,1	27,3	17,2	1
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	940,9	947,6	934,0	13,6	29	10	18,8	26,8	9,3	1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1018,7	1024,1	1011,6	12,5	29	11	24,4	28,4	18,0	1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1018,2	1024,3	1009,9	14,4	28	10	22,7	29,0	17,3	1
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1015,4	1020,6	1010,2	10,4	23	29	25,2	30,0	-	
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1013,8	1018,8	1006,7	12,1	29	10 e 11	23,5	28,1	18,5	
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1018,2	1024,2	1010,4	13,8	23	19	22,4	29,0	14,3	1
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1018,8	1022,9	1014,1	8,8	25 e 26	14	23,2	28,7	17,2	1
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1020,0	1026,8	1012,4	13,4	25	11	21,7	28,8	15,1	1
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1017,7	1023,7	1010,2	13,5	25	12	21,4	27,8	13,2	1
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1017,0	1026,1	1007,4	18,7	29	10	23,4	30,7	14,9	1
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	25,8	3[illegible],1	17,5	1
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1017,2	1021,3	1011,6	9,7	28	10	23,5	29,0	18,3	1
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1020,3	1024,5	1015,6	8,9	25 e 28	21	24,4	29,5	16,4	1
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1016,8	1020,6	1011,5	9,1	28	10	24,6	28,3	21,0	
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ıs postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

[illegible]	Graus centesimais				Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
[illegible]	8,2	22,8	20	13	59,9	77,8	15,0	0,0	S	-	-	115,8	90,0	2	16	1	4	1	0	1	1
[illegible]	9,0	22,7	20	14	71,8	91,7	9,9	0,3	NNW	14,3	12,2	249,6	165,6	1	11	1	2	0	0	10	4
[illegible]	-	-	19 e 21	-	67,1	-	-	-	N	-	-	53,6	33,4	2	24	2	2	0	0	26	24
[illegible]	13,2	16,7	5	15	80,8	92,8	6,4	0,5	N	5,9	11,4	118,3	55,9	1	18	1	6	3	1	1	4
[illegible]	11,5	16,0	12	29	85,5	96,5	6,0	0,5	NE	4,1	10,9	32,3	20,9	1	15	0	6	2	1	1	2
[illegible]	14,6	16,2	21	15	76,8	116,2	6,8	2,0	S	12,5	6,8	54,9	38,4	1	5	1	4	3	0	19	2
[illegible]	11,1	17,8	1	15	76,4	115,5	6,2	2,1	[illegible]	10,6	7,4	5,2	4,1	7	0	0	3	2	1	9	4
[illegible]	14,1	18,0	21	18	75,4	122,3	8,0	2,0	E	13,4	12,9	7,3	5,7	29	3	0	4	0	1	20	5
[illegible]	2,8	3[illegible],5	10	20	67,4	145,0	8,0	1,5	NE	-	-	9,5	4,4	2	11	3	5	0	0	0	0
[illegible]	15,0	15,0	21	17 e 29	76,7	103,5	5,0	2,0	N	3,8	1,7	19,3	9,6	12	2	0	5	0	0	2	0
[illegible]	14,1	18,5	21	28	76,2	116,6	5,3	1,9	SE	7,2	5,9	8,2	3,3	14	1	0	4	0	0	15	8
[illegible]	-	-	11	-	89,6	144,0	6,0	1,0	S	-	-	4,4	2,6	3	18	0	3	0	0	0	0
[illegible]	15,5	16,0	15	10	78,9	161,3	6,6	3,8	SE	4,7	6,7	1,6	1,6	2	14	2	1	0	0	0	0
[illegible]	9,5	24,5	14	18	52,5	157,6	7,8	1,2	S	-	-	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
[illegible]	14,5	16,0	7	9	66,4	172,7	8,0	4,0	S	16,8	7,7	6,0	6,0	30	0	0	1	0	0	0	0
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	11,9	20,0	15	11	74,7	100,1	6,9	2,0	SE	-	5,4	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	8,5	22,9	13	29	78,0	138,3	7,1	2,8	S	2,3	4,8	5,6	5,6	30	3	0	1	0	0	30	30
[illegible]	9,0	25,6	12 e 13	22	57,6	165,7	9,0	4,0	ESE	6,0	3,4	0,0	-	-	5	1	0	0	0	0	0
[illegible]	14,8	21,7	6	15	61,9	165,2	7,0	1,4	ESE	-	-	0,0	-	-	1	2	0	0	0	0	0
[illegible]	13,8	17,1	13	9	74,8	136,7	7,2	2,7	W	9,2	8,6	6,9	2,2	29	0	1	3	0	0	23	4
[illegible]	14,0	18,0	20	10 e 2[illegible]	69,1	194,6	11,5	4,0	SW	10,1	14,0	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	17,6	12,0	1	10	70,9	177,1	11,1	2,2	SE	17,1	13,5	6,1	4,7	12	0	0	5	0	0	6	0
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais — Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros — Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	18,9	26,5	-	-	33,0	-	-	20	-	69,6	N	107,1	89,8	2	14	1	3	0	0	10	10
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbeluzi (particular)	26 04	32 23	13	17,5	26,7	8,3	18,4	34,4	1,7	32,7	10	14	86,0	—	167,6	167,6	1	-	-	1	-	-	-	-
Umbeluzi	26 03	32 23	12	18,9	27,6	9,2	18,4	32,0	1,5	30,5	20	14	81,6	E	58,5	40,5	2	21	1	2	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	21,3	28,3	15,1	13,2	35,0	12,0	23,0	1 e 16	14	63,1	SW	108,3	79,0	1	11	0	2	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	19,9	27,3	12,8	14,5	31,5	8,0	23,5	20	13	81,3	NW	129,0	101,7	1	19	0	3	0	0	2	2
Chobela	25 00	32 45	-	19,3	26,0	10,7	15,3	31,5	3,9	26,6	20	14	75,8	N	46,3	39,8	1	1	2	3	1	1	25	7
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	20,0	26,1	12,5	13,6	30,5	9,0	11,5	28	7	76,9	NE	77,4	35,0	1	15	5	4	0	0	16	10
Manjacaze	24 43	33 53	65	21,0	27,0	15,1	11,9	37,5	10,5	27,0	2	14	75,8	N	30,6	30,5	1	17	0	2	0	0	0	3
Chibuto	24 41	33 32	90	20,7	26,8	15,4	11,4	31,5	12,0	19,5	21	14 e 17	79,7	N	124,3	66,9	1	24	0	5	0	0	0	7
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	24,2	28,8	18,7	10,1	31,0	15,5	15,5	13	26	82,8	S	46,7	45,8	6	13	0	2	1	0	30	12
Inharrime	24 29	35 01	43	21,2	26,4	15,0	11,4	29,7	10,9	18,8	21	15	77,5	NNW	114,1	46,5	3	1	1	8	3	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	20,0	28,3	11,0	17,3	37,7	7,8	19,9	9	25	76,8	N	34,5	25,7	1	16	1	6	0	0	19	8
Jangamo	24 08	35 19	30	20,6	27,0	15,0	12,0	29,0	12,0	17,0	-	29 e 30	79,6	N	81,2	30,5	1	14	0	5	0	0	24	3
Jacobécua	24 03	34 43	150	21,4	27,6	15,3	12,3	31,0	12,5	18,5	21	15	71,8	NE	31,5	25,3	1	17	2	2	2	0	0	2
Inhamússua	23 54	35 14	37	19,7	25,9	11,6	14,3	28,2	8,4	19,8	21	15	74,9	S	93,4	53,5	2	15	0	11	0	1	8	11
Morrumbene	23 40	35 22	20	21,0	26,8	12,7	14,1	30,5	8,0	22,5	21	15	73,3	NE	21,0	19,2	2	2	0	2	3	0	6	0
Massinga	23 19	35 24	109	20,6	26,8	10,9	15,9	30,0	9,5	20,5	-	26	79,9	SE	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	21,2	27,6	13,3	14,3	32,0	7,5	24,5	21	-	73,9	SE	17,9	8,9	1	13	0	3	0	0	27	0
Pafúri	22 26	31 20	-	20,5	30,3	10,3	20,0	34,1	5,6	28,5	10	21	75,4	NNE	28,9	26,5	1	16	1	3	0	0	14	1
Mabote	22 03	34 08	-	21,9	28,7	11,8	16,9	32,0	4,0	28,0	-	30	59,7	N	3,5	3,5	1	6	1	1	2	0	1	3
Nova Mambone	20 58	35 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,2	23,8	14,0	9,8	29,5	9,5	20,0	1 e 11	29	69,0	NE	4,8	3,8	29	19	2	2	0	0	0	6
Nova Sofala	20 09	34 43	-	22,4	26,8	17,1	9,7	30,2	15,2	15,0	21 e 22	20	75,4	ENE	7,7	4,1	24	0	0	2	0	0	27	1
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	20,8	29,7	12,8	16,9	33,5	9,5	24,0	22	17	77,4	SW	10,0	8,0	1	20	0	2	0	0	17	3
Vila Machado	19 16	34 12	57	23,5	30,1	15,0	15,1	35,5	11,8	23,7	11	20	63,7	SSW	4,3	4,3	29	7	0	1	0	0	5	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	20,5	29,7	13,6	16,1	35,5	10,5	25,0	19	30	78,0	W	10,3	5,1	3	0	0	3	0	0	0	3
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhaminga	18 25	35 02	300	22,7	30,2	15,2	15,0	35,0	11,0	24,0	12	17	62,5	NE	15,9	6,5	25	7	0	4	0	0	7	0
Marromeu	18 17	35 57	-	22,4	29,3	14,8	14,5	32,8	11,6	21,2	21	30	76,5	SSW	23,4	10,2	29	3	2	11	0	0	15	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	19,8	25,4	11,2	14,2	33,0	6,0	27,0	15	28	65,2	SW	0,0	-	-	6	3	0	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	21,8	29,5	14,6	14,9	32,6	11,7	20,9	20	17 e 18	86,7	SE	22,5	22,5	29	13	1	1	0	0	30	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	23,8	29,6	17,4	12,2	34,5	14,5	20,0	12	11	68,6	S	17,0	17,0	15	2	2	1	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	24,1	30,8	15,1	15,7	35,0	9,5	25,5	11	18	70,1	S	15,4	14,1	30	15	0	2	0	0	3	0
Moma	16 46	39 13	4	24,6	29,7	18,2	11,5	33,2	14,7	18,5	13	9	70,9	SE	5,8	5,6	30	1	0	2	0	0	13	1
Metolola	16 36	35 44	609	21,8	26,1	16,6	9,5	30,5	14,0	16,5	12 e 13	29	70,1	S	0,9	0,9	15	0	0	1	0	0	2	5
Nametil	15 43	39 21	171	23,8	29,9	16,0	13,9	32,5	11,5	21,0	-	9 e 10	68,0	SSE	0,0	-	-	3	0	1	0	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gurué	15 28	36 59	734	19,2	25,6	11,1	14,5	30,0	6,0	24,0	14	15 e 29	71,8	E	2,0	2,0	5	20	5	1	0	0	0	5
Fíngoè	15 10	31 53	857	20,5	26,7	12,2	14,5	30,5	9,4	21,1	12	18	60,7	ESE	6,0	6,0	30	11	1	1	0	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	23,4	28,3	17,3	11,0	32,2	14,3	17,9	13	18	65,7	SE	16,9	8,6	7	3	0	6	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	236	23,8	29,8	16,0	13,8	31,5	13,0	18,5	-	-	65,5	SE	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
Mecubúri	14 38	38 38	590	22,0	26,5	14,6	11,9	28,5	10,5	18,0	5 e 13	17	63,9	SSE	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	21,9	28,3	12,0	16,3	31,5	5,0	26,5	10	9	66,2	SE	0,0	-	-	19	0	0	0	0	2	2
Muecate	14 55	39 40	280	22,6	28,1	14,3	13,8	30,5	10,1	20,4	2	18	66,2	SE	0,0	-	-	1	1	0	0	0	3	5
Furancungo	14 54	33 36	1:276	19,4	23,7	13,2	10,5	26,5	12,0	14,5	20	18	73,4	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	18,8	24,3	12,8	11,5	28,5	10,0	18,5	1	17	67,2	E	21,8	21,5	30	12	3	2	0	0	0	0
Cuamba	14 48	36 32	605	21,6	31,2	8,3	22,9	33,0	5,5	27,5	1	10	58,0	S	0,0	-	-	13	1	0	0	0	0	1
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	17,8	24,4	8,5	15,9	26,7	5,0	21,7	10	17	52,0	NE	3,9	3,9	1	0	0	1	0	0	2	0
Nacala	14 33	40 38	24	25,3	29,7	18,9	10,8	-	-	-	-	-	67,8	SSE	8,5	8,5	7	-	-	-	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	20,3	28,7	7,5	21,2	31,5	3,5	28,0	11	27	5[illegible],0	SE	0,0	-	-	13	1	0	1	0	0	0
Muite	13 56	38 57	-	23,9	30,4	15,0	15,4	-	-	-	-	-	-	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	25,8	30,8	18,8	12,0	33,2	16,5	16,7	3	8	72,0	S	0,0	-	-	23	2	0	0	0	0	0
Mecúfi	13 20	40 36	-	25,6	30,0	18,7	11,3	31,1	16,0	15,1	-	-	58,0	SE	5,6	3,0	20	16	0	3	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	13 08	39 07	560	23,9	29,9	17,2	12,7	33,5	16,0	17,5	6	-	72,9	S	0,0	-	-	0	7	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,2	25,4	10,9	14,5	26,5	9,5	17,0	12 e 13	21	49,7	SE	13,2	10,0	1	7	0	2	0	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	25,6	30,5	18,3	12,2	31,6	15,5	16,1	3	30	76,9	S	15,0	8,0	13	14	1	4	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,9	30,3	17,0	13,3	33,0	14,5	18,5	8	23 e 29	70,2	SE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	20,4	25,0	[illegible]	9,9	27,4	12,6	14,8	7	28	68,1	E	16,2	12,2	13	1	0	4	0	0	0	2
Cazula	15 23	33 38	597	23,2	29,9	15,6	14,3	36,6	12,0	24,6	24	12	63,8	SSW	7,3	7,3	30	15	0	1	0	0	6	9
Chiúta	15 33	33 18	1:333	20,7	23,8	16,6	7,2	32,5	13,1	19,4	11	30	75,9	SSE	14,3	14,3	30	15	2	1	0	0	0	9
Muobede	16 26	36 45	293	22,1	28,3	14,1	14,2	32,9	8,8	24,1	13	10	71,7	N	37,3	27,2	3	4	0	3	0	0	0	0
Nhamarroi	15 57	36 52	603	20,9	27,4	12,2	15,2	32,0	7,0	25,0	12 e 13	-	65,8	SE	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
Mopeia	17 59	35 42	51	23,4	30,1	14,9	15,2	35,0	11,5	23,5	2	17	78,5	SE	38,0	17,2	3	8	2	4	0	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	22,0	26,6	17,7	8,9	32,0	15,0	17,0	13	16 e 17	65,9	SE	3,8	3,8	30	2	2	0	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ● [sinal], chuva; ⁹ [sinal], chuviscos; [sinal], aguaceiros; [sinal], trovoada; [sinal], trovoada passando próximo; [sinal], relâmpagos sem trovão; [sinal], vento forte; [sinal], neblina; [sinal], nevoeiro; [sinal], nevoeiro que molha; [sinal], nevoeiro ligeiro; [sinal], nevoeiro espêsso; [sinal], cacimbo; ⌒ [sinal], arco-íris; [sinal], coroa solar; [sinal], halo solar; [sinal], coroa lunar; [sinal], halo lunar; ▲ [sinal], saraiva; △ [sinal], granizo; [sinal], tempestade de areia; [sinal], miragem; [sinal], luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1942	
													Valor normal		1942							
	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1942	Total	Número de dias	Total	Número de dias
atuane (Maputo)	-	-	18,7	18,9	26,0	26,5	10,1	-	72,1	69,6	-	-	S	-	N	-	-	-	32,4	4	107,1	3
ela Vista (Maputo)	-	-	19,[illegible]	-	24,7	-	12,7	-	73,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	26,7	2	-	-
imbelúzi (particular)	-	-	18,0	17,5	26,7	26,7	9,3	8,3	86,7	86,0	-	-	—	-	—	-	-	-	19,6	1	167,6	1
imbelúzi	-	-	18,6	18,9	26,3	27,6	9,4	9,2	71,6	81,6	-	-	S	-	E	-	-	-	26,8	2	58,5	2
amaacha	1020,3	1019,4	17,5	18,3	24,0	25,4	11,5	12,9	64,3	59,9	-	-	S	-	S	-	-	-	22,6	2	115,8	4
ourenço Marques	21,9	19,6	18,5	19,1	24,9	25,8	13,3	14,0	72,2	71,8	77,5	84,2	SSW	17,4	NNW	14,3	15,3	12,2	23,4	3	249,6	2
. Luíza (Marracuene)	-	-	20,2	21,3	26,4	28,3	13,8	15,1	67,8	63,1	-	-	S	-	SW	-	-	-	35,8	3	108,3	2
oamba	-	-	19,2	29,1	27,6	29,1	11,1	-	64,1	67,1	-	-	N	-	N	-	-	-	17,2	1	53,6	2
anhiça	-	-	19,0	19,9	25,5	27,3	12,5	12,8	77,6	81,3	-	-	S	-	NW	-	-	-	40,6	4	129,0	3
arra do Limpopo	20,2	18,6	20,4	20,6	24,6	25,9	16,5	16,0	80,4	80,8	-	-	N	16,9	N	5,9	15,5	11,4	48,8	5	113,3	6
iobela	-	-	19,1	19,3	26,5	26,0	11,6	10,7	75,3	75,8	-	-	S	-	N	-	-	-	31,4	3	46,3	3
acia (Bilene)	-	-	19,0	20,0	25,6	26,1	11,4	12,5	79,7	76,9	-	-	SW	-	NE	-	-	-	53,9	4	77,4	4
uissico	21,1	20,4	20,3	20,7	25,0	25,5	15,8	15,0	75,8	85,5	-	-	SE	8,4	NE	4,1	9,4	10,9	58,4	9	32,3	6
anjacaze	-	-	20,4	21,0	26,9	27,0	14,1	15,1	76,4	75,8	-	-	SE	-	N	-	-	-	54,9	5	30,6	2
hibuto	-	-	20,1	20,7	25,7	26,8	14,8	15,4	77,8	79,7	-	-	N	-	N	-	-	-	42,5	4	124,3	5
ocúmbi (Inharrime)	-	-	21,7	24,2	26,1	28,8	15,2	18,7	75,7	82,8	-	-	S	-	S	-	-	-	53,9	6	46,7	2
nharrime	-	-	20,1	21,2	26,0	26,4	13,9	15,0	77,0	77,5	-	-	SE	-	NNW	-	-	-	59,0	9	114,1	8
aniçado (Guijá)	-	-	19,7	20,0	25,8	28,3	12,2	11,0	74,6	76,8	-	-	S	-	N	-	-	-	17,8	3	34,5	6
angamo	-	-	20,8	20,6	26,3	27,0	15,1	15,0	74,0	79,6	-	-	S	-	N	-	-	-	60,1	8	81,2	5
acobécua	-	-	20,4	21,4	25,8	27,6	14,7	15,3	74,1	71,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	25,5	3	31,5	2
nhamússua	-	-	19,1	19,7	25,6	25,9	10,5	11,6	76,2	74,9	-	-	SW	-	S	-	-	-	56,0	6	93,4	11
nhambane	21,2	19,6	20,6	21,4	24,6	26,7	17,0	17,2	72,6	76,8	61,8	73,9	SSW	12,7	S	12,5	6,6	6,8	47,2	9	54,9	4
orrumbene	-	-	19,7	21,0	24,9	26,8	12,9	12,7	76,3	73,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	53,0	6	21,0	2
assinga	-	-	19,7	20,6	26,0	26,8	13,1	10,9	76,1	79,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	63,6	4	0,0	0
unhalouro	-	-	21,0	21,2	27,4	27,6	12,6	13,3	79,6	73,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	11,7	2	17,9	3
afúri	-	-	20,2	20,5	28,8	30,3	10,8	10,3	70,0	75,4	-	-	S	-	NNE	-	-	-	18,9	2	28,9	3
abote	-	-	20,2	21,9	24,5	28,7	9,8	11,8	61,8	59,7	-	-	N	-	N	-	-	-	9,7	1	3,5	1
ilanculos	21,6	20,2	20,9	21,8	26,0	26,9	15,1	15,5	73,8	76,4	-	-	S	12,1	N	10,6	9,7	7,4	22,6	5	5,2	3
ova Mambone	-	-	20,3	-	27,[illegible]	-	13,2	-	63,0	-	-	-	S	-	—	-	-	-	22,0	4	-	-
spungabera	-	-	16,4	19,2	21,2	23,8	11,8	14,0	75,1	69,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	47,4	5	4,8	2
ova Sofala	-	-	21,4	22,4	27,1	26,8	15,9	17,1	75,4	75,4	-	-	SW	-	ENE	-	-	-	24,1	2	7,7	2
eira	20,7	18,7	20,3	22,1	25,8	27,3	15,8	17,2	77,8	75,4	69,9	75,6	ESE	13,9	E	13,4	14,4	12,9	3[illegible],4	6	7,3	4
la Machado	-	-	21,5	23,5	22,1	30,1	15,2	15,0	66,2	63,7	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	18,3	4	4,3	1
la Pery	-	-	17,3	20,5	24,4	29,7	11,1	13,6	67,8	78,0	-	-	S	-	W	-	-	-	25,6	3	10,3	3
acequece	938,4	940,9	16,8	18,8	24,5	26,8	7,8	9,3	64,6	67,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	18,1	4	9,5	5
inde	1020,2	1014,7	22,4	24,4	26,5	28,4	17,8	18,0	79,8	76,7	-	-	SSE	7,1	N	3,8	4,5	1,7	95,6	10	19,3	5
la Paiva de Andrada	-	-	18,5	-	25,9	-	9,5	-	65,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	56,0	5	-	-
hamínga	-	-	21,1	22,7	27,7	30,2	14,1	15,2	71,0	62,5	-	-	SW	-	NE	-	-	-	29,4	6	15,9	4
arromeu	-	-	22,0	22,4	27,2	29,3	15,4	14,8	74,9	76,5	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	29,2	10	23,4	11
la Gouveia	-	-	19,0	19,8	25,7	25,4	10,3	11,2	66,7	65,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	19,8	2	0,0	0
uelimane	19,4	18,2	21,0	22,7	26,4	29,0	16,1	17,3	80,6	76,2	59,3	66,2	S	9,7	SE	7,2	6,9	5,9	57,9	11	8,2	4
la Fontes	-	-	22,0	21,8	29,5	29,5	14,6	14,6	85,9	86,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	32,7	5	22,5	1
utarara	-	15,4	22,4	25,2	28,4	30,0	14,6	-	97,8	89,6	-	-	S	-	S	-	-	-	8,2	2	4,4	3
aganja da Costa	-	-	22,0	23,8	28,4	29,6	14,5	17,4	77,0	68,6	-	-	S	-	S	-	-	-	49,7	6	17,0	1
ebane	18,4	13,8	22,7	23,5	26,4	28,1	18,6	18,5	79,4	78,9	-	-	W	4,9	SE	4,7	7,9	6,7	79,7	9	1,6	1
hemba	-	-	21,4	24,1	28,3	30,8	14,5	15,1	7[illegible],7	70,1	-	-	S	-	S	-	-	-	13,6	4	15,4	2
ocuba	-	18,2	21,6	22,4	28,0	29,9	13,6	14,3	77,8	79,5	-	-	S	-	S	-	-	-	26,1	4	0,0	0
oma	-	-	23,2	24,6	27,7	29,7	17,4	18,2	79,1	70,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	63,1	7	5,8	2
etolola	-	-	20,5	21,8	24,7	26,1	16,6	16,6	74,7	70,1	-	-	S	-	S	-	-	-	66,4	8	0,9	1
ntónio Enes	18,4	18,8	22,8	23,2	27,2	28,7	17,6	17,2	78,2	66,4	-	-	S	16,7	S	16,8	7,8	7,7	32,4	3	6,0	1
te	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
	18,6	20,0	19,4	21,7	24,0	28,8	14,5	15,1	83,8	74,7	-	-	SE	4,9	SE	1,1	5,4	5,4	60,3	8	0,0	0
metil	-	-	23,2	23,8	29,5	29,9	15,1	16,0	70,0	68,0	-	-	SW	-	SSE	-	-	-	16,7	3	4,3	1
o Molócuè	18,4	17,7	19,1	21,4	24,9	27,8	12,6	13,2	74,3	78,0	-	-	SW	6,1	S	2,3	5,1	4,8	24,2	8	5,6	1
mbo	19,5	17,0	21,6	23,4	28,4	30,7	13,2	14,9	67,0	57,6	-	-	SE	3,6	ESE	6,0	5,7	3,4	0,4	0	0,0	0
ica	-	-	-	25,8	-	32,1	-	17,5	-	61,9	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	0,0	0
gincual (Missão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
ruè	-	-	18,8	19,2	23,5	25,6	13,3	11,1	75,2	71,8	-	-	E	-	E	-	-	-	49,4	8	2,0	1
ngoè	-	-	18,5	20,5	23,6	26,7	11,9	12,2	67,8	60,7	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	8,0	3	6,0	1
ampula	-	-	21,8	23,4	25,9	28,3	17,0	1[illegible],3	77,4	65,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	10,5	4	16,9	6
conta	-	-	23,0	23,8	28,7	29,8	1[illegible],5	16,0	70,6	65,5	-	-	SW	-	SE	-	-	-	15,6	4	0,0	0
cubúri	-	-	21,3	22,0	26,6	26,5	14,7	14,6	73,6	69,9	-	-	S	-	SSE	-	-	-	8,8	2	0,0	0
ssuril	18,1	17,2	22,8	23,5	27,9	29,0	18,1	18,3	77,0	74,8	66,7	75,0	W	11,7	W	9,2	7,4	8,6	25,5	6	6,9	6
báuè	-	-	20,3	-	26,3	-	12,8	-	68,0	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	14,2	4	-	-
lema	-	-	20,6	21,9	26,6	28,3	10,8	12,0	68,0	66,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
ecate	-	-	22,2	22,6	27,2	28,1	14,7	14,3	70,6	66,2	-	-	SW	-	SE	-	-	-	16,8	4	0,0	0
rancungo	-	-	16,6	19,4	22,1	23,7	10,2	13,2	67,3	73,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	6,4	2	0,0	0
a Vasco da Gama	-	-	16,2	18,8	20,7	24,3	11,6	12,8	77,8	67,2	-	-	SE	-	E	-	-	-	24,9	6	21,8	2
amba	-	-	20,9	21,6	28,0	31,2	11,1	8,3	58,9	58,0	-	-	SW	-	S	-	-	-	3,0	1	0,0	0
tengo (Balame)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
la Coutinho	-	-	16,0	17,8	22,2	24,4	7,9	8,5	61,6	52,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	3,0	2	3,9	1
ala	-	-	25,0	25,3	29,8	29,7	18,6	18,9	71,5	67,8	-	-	S	-	SSE	-	-	-	8,6	2	8,5	1
a Gamito	-	-	18,9	20,3	26,8	28,7	7,4	7,5	58,2	50,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
mba	17,4	20,3	23,8	24,4	29,3	29,5	16,2	16,4	63,2	69,1	-	-	SW	8,4	SW	10,1	11,6	14,0	12,4	2	0,0	0
ite	-	-	-	23,9	-	30,4	-	15,0	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	0,0	0
mapa	-	-	23,1	25,8	29,5	30,8	15,1	18,8	68,7	72,0	-	-	S	-	S	-	-	-	2,6	1	0,0	0
ufi	-	-	24,1	25,6	30,3	30,0	14,7	18,7	64,3	58,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1,9	1	5,6	2
unde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
a Cabral	12,6	-	15,0	-	21,0	-	10,2	-	79,6	-	-	-	ESE	10,1	—	-	9,4	-	12,4	5	-	-
ntepuez	-	-	22,2	23,9	28,0	29,9	15,2	17,2	67,5	72,9	-	-	S	-	S	-	-	-	4,3	1	0,0	0
rcébuè	17,6	16,8	24,2	24,6	27,8	28,3	20,1	21,0	68,7	70,9	77,0	76,7	SSE	13,9	SE	17,1	9,8	13,5	33,0	3	6,1	5
nmamba	-	-	17,7	19,2	22,8	25,4	11,4	10,9	60,8	49,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	8,9	3	13,2	2
ssanga	-	-	24,6	25,6	30,0	30,5	17,5	18,3	71,6	76,9	-	-	S	-	S	-	-	-	24,0	3	15,0	4
oma	-	-	23,4	23,9	29,4	30,3	16,9	17,0	70,1	70,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	10,0	2	0,0	0
ède	-	-	19,6	20,4	24,7	25,0	13,4	15,1	75,8	68,1	-	-	S	-	E	-	-	-	7,7	2	16,2	4
efimboa da Praia	17,3	-	24,4	-	29,4	-	18,9	-	71,6	-	-	-	SE	5,2	—	-	6,1	-	33,5	5	-	-
ala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
ita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1942		Mínima registada			Em 1942		Anteriormente		Em 1942 Total	Anteriormente			Em 1942	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	37,6	1941	6	33,0	20	2,5	1937	29	-	-	92,9	1940	107,1	48,8	1940	19	89,8	2
Bela Vista (Maputo)	36,2	1941	1	-	-	5,5	1920	15	-	-	124,3	1917	-	118,5	1917	10	-	-
Umbelúzi (particular)	36,7	1941	1	34,4	10	1,1	1939	15	1,7	14	91,4	1940	167,6	68,5	1940	18	167,6	1
Umbelúzi	35,2	1940	7	32,0	20	0,2	1913	8	1,5	14	99,8	1940	58,5	75,0	1940	19	40,5	2
Namaacha	36,5	1928	20	31,0	20	4,9	1938	21	8,7	13	84,6	1922	115,8	68,0	1913	25	90,0	2
Lourenço Marques	34,3	1941	6	31,7	20	7,6	1920	15	9,0	14	112,2	1940	249,6	93,1	1940	18	165,6	1
V. Luíza (Marracuene)	39,3	1917	1	35,0	1 e 16	8,0	1920	24	12,0	14	112,0	1940	108,3	90,8	1915	12	79,0	1
Moamba	37,5	1933	18	32,0	19 e 21	3,0	1915	-	-	-	143,0	1940	53,6	142,0	1940	19	33,4	2
Manhiça	35,8	1941	2	31,5	20	6,0	1941	19	8,0	13	173,5	1940	129,0	100,8	1917	10	101,7	1
Barra do Limpopo	34,8	1941	2	29,9	5	7,3	1929	26	13,2	15	129,4	1934	118,3	90,0	1917	10	55,9	1
Chobela	36,3	1941	2	30,5	20	6,0	Vários	-	3,9	14	168,3	1940	46,3	112,1	1940	19	39,8	1
Macia (Bilene)	37,9	1937	23	30,5	28	0,0	1940	28	9,0	7	175,2	1917	77,4	136,7	1917	10	35,0	1
Quissico	40,0	1910	14	27,5	12	2,0	1941	28	11,5	29	125,6	1910	32,3	64,4	1910	21	20,9	1
Manjacaze	35,5	1941	5	37,5	2	5,1	1938	21	10,5	14	161,0	1935	30,6	51,5	1940	19	30,5	1
Chibuto	35,7	1941	2	31,5	21	7,0	1927	26	12,0	14 e 17	156,0	1940	124,3	66,0	1940	19	66,9	1
Mocúmbi (Inharrime)	36,5	1941	2	31,0	13	6,5	1915	25	15,5	26	160,1	1935	46,7	114,7	1940	19	45,8	6
Inharrime	34,4	1941	2	29,7	21	8,0	1933	12	16,9	15	153,3	1940	114,1	118,3	1940	19	46,5	3
Caniçado (Guijá)	37,8	1941	17	37,7	9	4,0	1918	24	7,8	25	112,4	1940	34,5	44,9	1940	18	25,7	1
Jangamo	36,0	1938	8	29,0	-	8,5	1924	18	12,0	29 e 30	155,9	1940	81,2	50,6	1940	20	30,5	1
Jacobécua	35,0	1941	2	31,0	21	5,0	1928	Vários	12,5	15	153,1	1940	31,5	90,2	1940	20	25,3	1
Inhamússua	35,0	1941	2	28,2	21	3,5	1930	28	8,4	15	100,8	1939	93,4	54,0	1929	16	53,5	2
Inhambane	31,4	1941	2	30,8	21	10,6	1941	22	14,6	15	141,1	1939	54,9	71,5	1910	20	38,4	1
Morrumbene	34,0	1941	2	30,5	21	7,0	1939	28	8,0	15	105,8	1936	21,0	85,4	1931	2	19,2	2
Massinga	35,5	1939	22	30,0	-	4,0	1925	15 e 17	9,5	26	280,0	1936	0,0	120,0	1936	21	-	-
Funhalouro	36,5	1936	3	32,0	21	5,5	1936	Vários	7,5	-	23,0	1938	17,9	12,0	1938	7	8,9	1
Pafúri	37,5	1934	24	34,1	10	2,6	1941	29	5,6	21	44,3	1940	28,9	36,2	1940	19	26,5	1
Mabote	33,0	1941	2	32,0	-	0,5	1938	10	4,0	30	38,5	1940	3,5	36,0	1940	20	3,5	1
Vilanculos	34,0	1912	Vários	28,9	1	9,0	1910	26	11,1	15	78,1	1938	5,2	35,1	1917	9	4,1	7
Nova Mambone	31,8	1941	26	-	-	2,5	1941	28	-	-	41,6	1941	-	33,4	1941	8	-	-
Espungabera	29,5	Vários	-	29,5	1 e 11	5,0	1941	28	9,5	29	335,9	1934	4,8	81,9	1934	11	3,8	29
Nova Sofala	36,0	1923	30	30,2	21 e 22	9,5	Vários	-	15,2	20	161,9	1941	7,7	56,0	1914	23	4,1	24
Beira	33,3	1921	12	32,1	21	8,7	1916	9	14,1	18	133,5	1941	7,3	88,5	1941	14	5,7	29
Vila Machado	37,0	1941	25	35,5	11	0,0	1924	9	11,8	20	152,0	1914	4,3	80,0	1933	20	4,3	29
Vila Pery	32,0	Vários	-	35,5	19	5,0	Vários	-	10,5	30	85,3	1941	10,3	52,3	1941	15	5,1	3
Macequece	33,0	1937	3	33,3	10	0,0	1922	8	2,8	20	64,3	1939	9,5	53,3	1939	20	4,4	2
Chinde	34,2	1933	6	30,0	21	9,0	1941	29	15,0	17 e 29	323,4	1924	19,3	96,0	1935	7	9,6	12
Vila Paiva de Andrada	35,4	Vários	-	-	-	2,4	1939	30	-	-	72,9	1941	-	25,4	1941	9	-	-
Inhaminga	34,5	1940	27	35,0	12	6,8	1941	21	11,0	17	58,5	1938	15,9	13,0	1940	5	6,5	25
Marromeu	33,6	1941	25	32,8	21	12,3	1940	30	11,6	30	61,6	1940	23,4	13,8	1940	4	10,2	29
Vila Gouveia	35,4	1931	6	33,0	15	2,0	Vários	-	6,0	28	84,0	1933	0,0	43,5	1933	13	-	-
Quelimane	35,0	1917	8	32,6	21	9,0	Vários	-	14,1	28	186,1	1934	8,2	36,3	1915	24	3,3	14
Vila Fontes	33,6	1941	8	32,6	20	9,5	1938	24	11,7	17 e 18	68,1	1938	22,5	12,5	1940	7	22,5	29
Mutarara	35,0	1941	1 e 2	34,0	11	5,0	1941	21	-	-	23,4	1938	4,4	10,5	Vários	-	2,6	3
Maganja da Costa	34,5	1941	14	34,5	12	2,0	1940	25	14,5	11	131,4	1934	17,0	30,0	1935	7	17,0	15
Pebane	35,3	1933	11	31,5	15	10,1	1928	15 e 16	15,5	10	195,0	1934	1,6	77,5	1935	7	1,6	2
Chemba	38,0	1941	19	35,0	11	4,0	1941	29	9,5	18	46,4	1934	15,4	16,0	1934	13	14,1	30
Mocuba	34,5	1940	17	34,0	14	2,3	1937	28	9,5	18	75,7	1934	0,0	35,2	1941	19	-	-
Moma	32,7	1940	20	33,2	13	12,0	1941	30	14,7	9	135,0	1927	5,8	101,0	1927	30	5,6	30
Metolola	30,5	1940	14	30,5	12 e 13	12,0	1939	4 e 5	14,0	29	240,9	1939	0,9	45,0	1939	24	0,9	15
António Enes	32,0	Vários	-	30,5	7	11,9	1929	10	14,5	9	131,5	1935	6,0	45,5	1935	8	0,0	30
Tete	37,5	Vários	-	-	-	7,0	1941	29	-	-	9,0	1911	-	4,0	1911	23	-	-
Ile	30,2	1940	16	31,9	15	7,5	1937	23 e 24	11,9	11	296,0	1934	0,0	75,0	1934	10	-	-
Nametil	38,0	1928	Vários	32,5	-	8,5	1941	23	11,5	9 e 10	38,0	1927	4,3	30,0	1939	22	4,3	30
Alto Molócué	32,0	1933	9	31,4	13	4,0	Vários	-	8,5	29	48,2	1934	5,6	16,0	1925	27	5,6	30
Zumbo	35,8	1937	3	34,6	12 e 13	5,7	1937	24	9,0	22	6,0	1935	0,0	6,0	1935	6	-	-
Chicoa	36,1	1941	1	36,5	6	7,0	1940	27	14,8	15	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Massaio)	35,0	1940	1 e 7	-	-	12,0	1930	13	-	-	60,2	1932	-	29,0	Vários	-	-	-
Guruè	29,3	1940	13	30,0	14	11,0	Vários	-	6,0	15 e 29	74,7	1939	2,0	14,0	Vários	-	2,0	5
Fingoè	31,0	1937	2 e 3	30,5	12	6,0	1941	29	9,4	18	17,8	1936	6,0	10,5	1936	20	6,0	30
Nampula	31,5	1938	21	32,2	13	3,0	1932	30	14,3	18	40,0	1940	16,9	40,0	1940	28	8,6	7
Meconta	39,2	1934	9	31,5	-	10,0	1941	22	13,0	-	32,6	1934	0,0	19,0	1939	23	-	-
Mecubúri	29,5	1941	2	28,5	5 e 13	10,5	1940	13	10,5	9 e 17	6,3	1941	0,0	4,9	1941	19	-	-
Mossuril	31,8	1940	20	30,9	13	11,7	1941	25	13,8	9	83,0	1928	6,9	70,2	1928	12	2,2	29
Ribáuè	37,0	1928	22	-	-	0,1	1937	25	-	-	84,6	1935	-	21,0	1916	2	-	-
Malema	36,2	1940	1	31,5	10	0,1	1932	13 e 19	5,0	9	14,0	1941	0,0	13,5	1920	1	-	-
Muecate	33,0	1933	10	30,5	2	6,5	1927	23 e 24	10,1	18	73,3	1928	0,0	34,0	1928	23	-	-
Furancungo	28,5	1935	16	26,5	25	0,7	1934	30	12,0	18	255,0	1934	0,0	67,0	1934	12	-	-
Vila Vasco da Gama	28,5	1927	2 e 3	28,5	1	7,0	1935	10	10,0	17	52,8	1938	21,8	19,6	1931	16	21,5	30
Cuamba	33,0	1933	11	33,0	1	3,0	1941	25	5,5	10	13,9	1934	0,0	11,0	1933	11	-	-
Metengo (Balame)	32,0	1915	7	-	-	2,5	1941	29	-	-	17,3	1934	-	14,0	1934	5	-	-
Vila Coutinho	30,0	1932	21	26,7	10	1,0	1937	25	5,0	17	27,0	1934	3,9	7,3	1934	25	3,9	1
Nacala	33,0	1934	2 e 4	-	-	10,5	1937	29	-	-	26,7	1934	8,5	21,4	1934	21	8,5	7
Vila Gamito	30,3	1940	18	31,5	11	0,4	1941	23 e 30	3,5	27	3,0	1934	0,0	1,5	1934	22	-	-
Memba	33,0	1926	3	32,0	20	3,0	1936	Vários	14,0	22	54,8	1938	0,0	34,0	1938	4	-	-
Multe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	36,5	1936	6 e 8	33,2	5	7,2	1916	10	16,5	8	7,3	1938	0,0	6,7	1928	13	-	-
Meúfi	32,5	1940	17	31,1	-	9,5	1940	19	16,0	-	0,0	-	5,6	-	-	-	3,0	20
Litunde	29,2	1937	Vários	-	-	9,0	1936	2	-	-	63,4	1934	-	16,5	1934	5	-	-
Vila Cabral	26,1	1935	Vários	-	-	7,2	Vários	-	-	-	48,6	1934	-	13,7	1934	5	-	-
Montepuez	36,0	1940	12	33,5	6	10,0	1937	24	16,0	-	18,5	1938	0,0	15,0	1938	4	-	-
Murrébué	29,9	1935	13	29,6	1	15,0	1933	30	17,6	10	145,2	1938	6,1	81,1	1938	3	4,7	12
Maniamba	28,0	1940	22 e 23	26,5	12 e 13	5,1	1934	30	9,5	-	55,0	1934	13,2	20,5	1934	4	10,0	1
Quissanga	33,0	1940	20	31,6	3	14,0	1939	21	15,5	30	85,3	1938	15,0	61,0	1938	4	8,0	13
Macomia	34,0	1940	26	33,0	8	11,0	Vários	-	14,5	23	40,6	1934	0,0	19,2	1934	20	-	-
Muéda	29,0	1941	1	27,4	7	4,0	1936	4	12,0	28	41,3	1934	16,2	13,5	1938	4	12,2	-
Mocímboa da Praia	31,8	1935	14	-	-	13,6	1933	30	-	-	84,7	1936	-	50,0	1936	12	-	-
Cazula	31,7	1941	2	36,6	24	11,1	1941	21	12,0	12	0,0	-	7,3	-	-	-	7,3	30
Chiúta	30,4	1941	24	32,5	11	11,8	1941	29	13,1	30	0,0	-	14,3	-	-	-	14,3	30

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora) — Predominante: Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos	Velocidade média mensal	Dias de: Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Número de dias de: Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
atuane (Maputo)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3	0	14	1	3	0
ela Vista (Maputo)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	0	-	-	1	-
mbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	21	1	2	0
amaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	16	1	4	1
ourenço Marques	NNW	14,3	133	1:898	12,2	0	2	18	7	3	0	0	0	26	2	0	11	1	2	0
. Luíza (Marracuene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	2	11	0	2	0
oamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	24	2	2	0
anhiça	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	0	19	0	3	0
arra do Limpopo	N	5,9	-	-	11,4	0	4	20	1	4	0	1	0	28	0	0	18	1	6	3
hobela	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	1	2	3	1
acia (Bilene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	15	5	4	0
uissico	NE	4,1	-	-	10,9	0	13	10	2	0	4	1	0	29	0	0	15	0	6	2
anjacaze	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	1	17	0	2	0
ibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	24	0	5	0
ocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	13	0	2	1
nharrime	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	1	1	8	3
aniçado (Guijá)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	2	16	1	6	0
angamo	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	14	0	5	0
acobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	17	2	2	2
nhamússua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	15	0	11	0
nhambane	S	12,5	117	1:466	6,8	6	11	6	7	0	0	0	0	29	1	0	5	1	4	3
orrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	2	0	2	3
assinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	6	0	0	0
anhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	0	13	0	3	0
alúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	0	16	1	3	0
abote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	6	1	1	2
lanculos	N	10,6	-	-	7,4	0	15	15	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	3	2
va Mambone	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
spungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	19	2	2	0
va Sofala	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	0	0	2	0
la Guilherme de Arriaga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	0	20	0	2	0
eira	E	13,4	97	1:303	12,9	0	0	17	11	2	0	0	0	25	5	0	3	0	4	0
ila Machado	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	1	7	0	1	0
ila Perry	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	3	0	0	3	0
acequece	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	11	3	5	0
hinde	N	3,8	-	-	1,7	16	14	0	0	0	0	0	0	29	1	0	2	0	5	0
nhaminga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	1	7	0	4	0
arromeu	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	3	2	11	0
ila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	6	3	0	0
elimane	SE	7,2	120	861	5,9	1	22	5	2	0	0	0	0	24	6	0	1	0	4	0
ila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	0	13	1	1	0
utarara	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	0	18	0	3	0
aganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	2	2	1	0
ebane	SE	4,7	-	-	6,7	0	18	10	2	0	0	0	0	25	5	0	14	2	1	0
hemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21	1	15	0	2	0
ocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	0	6	0	0	0
oma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	1	0	2	0
etolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	0	0	1	0
António Enes	S	16,8	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	0	0	1	0
	SE	-	-	-	5,4	0	23	7	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	0	0
ametil	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	3	0	1	0
to Molócuè	S	2,3	-	-	4,8	0	27	3	0	0	0	0	0	27	3	0	3	0	1	0
mbo	ESE	6,0	-	-	3,4	15	8	5	1	0	0	0	0	11	18	0	5	1	0	0
icoa	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	29	4	1	2	0	0
ruè	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	20	5	1	0
ngoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	11	1	1	0
ampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	3	0	6	0
econta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	3	0	0	0
ecubúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	3	0	0	0
ossuril	W	9,2	111	1:027	8,6	0	15	7	7	1	0	0	0	26	4	0	0	1	3	0
alema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7	0	19	0	0	0
necate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	1	1	0	0
rancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	0	0
la Vasco da Gama	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	12	3	2	0
amba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	0	13	1	0	0
la Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	1	0
ala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
la Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	13	1	0	1
emba	SW	10,1	-	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	12	0	0	0
ite	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
napa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	0	23	2	0	0
cúfi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21	0	16	0	3	0
ntepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	0	7	0	0
rrébuè	SE	17,1	244	4:165	13,5	0	3	11	9	7	0	0	0	30	0	0	0	0	5	0
nhamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	7	0	2	0
ssanga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	0	14	1	4	0
conia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	0	5	0	0	0
	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	1	0	4	0
ede	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	0	4	0	3	0
la	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	2	15	0	1	0
ta	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	12	2	1	0
marrói	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	8	0	0	0
ia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	1	8	2	4	0
nge	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	2	2	1	0
a	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	0
ili	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	3	0	1	0
	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	3	0	1	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — JULHO DE 1942 — N.º 7

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S.	25º	58′
Longitude E. Gr..	32º	36′
Altitude.....		59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p h	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K p. h	N-S p. E (16)	K. p h	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K p h	N-S p. E (16)	K. p. h	N-S p. E (16)	K. p h	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p h.
1	NNW	12	WSW	18	WSW	34	SW	14	SSW	22	WSW	17	WSW	21	SW	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	W	10	SSW	6	S	9	S	8	SSE	19	SSE	39	S	46	WSW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNW	12	N	36	NNE	12	NNW	16	ENE	5	SSE	9	E	20	S	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	18	NNW	62	NW	27	NW	31	WSW	29	WSW	27	WSW	43	SW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSW	18	SSE	34	SSE	56	SSE	49	SSE	28	E	20	E	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNW	12	NNW	35	NNW	23	NNW	19	W	24	NW	32	NNE	33	WNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NNW	24	WNW	37	W	13	WNW	29	NNW	27	NW	12	NW	31	W	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SW	14	SSE	27	SSE	19	SE	17	SSE	17	ESE	31	SSE	19	SSW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	N	9	NNW	60	NNW	25	NW	31	SE	3	SE	9	SE	14	SW	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NNE	12	N	87	NNW	31	NNW	35	N	21	SE	1	NNW	6	NE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	N	18	N	82	NNW	14	NNW	21	NE	17	ENE	9	NNE	19	NNE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	WNW	8	NNW	17	NNE	23	NNE	16	NE	2	E	10	ESE	22	SE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	W	10	W	24	NW	10	NW	8	WSW	6	W	12	SE	18	WSW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SW	15	S	50	SSE	38	SSE	28	SSE	19	S	13	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NW	13	N	56	N	33	NNW	25	NW	19	WNW	23	W	21	S	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	N	9	N	50	N	27	N	23	N	16	E	14	SE	15	SE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	N	22	NNW	91	NNW	39	NW	36	SW	44	SW	16	N	4	W	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	W	4	N	4	NNW	19	NNW	40	NW	33	SSW	20	S	8	NW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SW	14	SSE	17	ESE	17	NW	8	NW	12	NW	59	WNW	48	W	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSW	32	S	49	SSE	41	SSE	31	S	24	S	31	NW	19	SW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SW	13	S	44	S	42	SSE	34	SSE	38	SSE	39	E	17	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SW	16	SSW	46	S	47	SSE	35	SSE	26	SE	37	E	20	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	17	S	30	SSE	26	SE	26	SE	27	SE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SW	15	S	44	SSE	30	SE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WSW	13	S	16	ESE	15	ESE	15	E	11	NE	1	NE	17	NNE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	12	NW	33	NW	14	WNW	18	W	23	W	3	W	24	WSW	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	N	7	NNW	40	WNW	14	WSW	9	SSE	12	S	22	SSW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NNW	19	NW	45	NNW	9	ENE	14	E	15	E	12	S	25	WSW	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	WSW	13	SSW	70	SSW	71	S	72	SSE	51	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas (

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1019,7	1021.7	1018,0	17,70	26,3	12,1	14,2	36,3	9,6	20,7	25,6	48,0	14,0	10,02	12,0	7,8	67,2	88	[illegible]
2	23,6	25,0	21,7	17,92	24,6	12,0	12,6	36,1	8,8	20,4	25,5	47,7	11,1	11,37	15,2	7,0	73,4	94	[illegible]
3	24,5	26.3	23,1	18,18	27,0	11,5	15,5	37,6	9,2	20,5	25,5	48,5	10,5	12,12	16,1	8,3	78,8	93	[illegible]
4	24,6	30,4	22,1	18,97	28,5	12,0	16,5	39,1	9,8	20,5	25,5	49.5	10,6	10,98	15,5	8,9	67,6	83	[illegible]
5	31,9	33,5	30,5	18,23	22,0	13,9	8,1	36,1	9,9	20,7	25,4	45,5	15,0	11,37	13,0	9,6	73,8	92	[illegible]
6	26,2	31,1	23,2	18,38	27,4	12,2	15,2	36,7	10,2	20,9	25,4	46,5	11,1	11,22	13,3	9,2	72,8	90	[illegible]
7	21,8	23,2	19,6	18,20	26,6	13,6	13,0	38,1	11,5	20,9	25.4	47,5	12,5	10,69	13,8	8,7	68,8	84	[illegible]
8	24,3	25,8	22,7	18,50	25,1	13,7	11,4	39,2	10,4	20,8	25,4	48,6	12,2	11,81	15,0	8,0	73,4	87	[illegible]
9	23,2	24,8	21,0	19,53	29,0	12,9	16,1	37,0	9,3	20,9	25,4	48,6	12,4	10,65	13,6	8,6	64,2	82	[illegible]
10	21,6	23,7	19,2	20,32	29,5	13,4	16,1	37,8	9,2	21,0	25,4	48,9	12,5	9,89	11,9	8,0	57,9	76	[illegible]
11	21,7	23,3	20,1	19,46	27,4	13,5	13,9	40,2	9,3	21,0	25,3	48,0	12,6	13,00	16,5	9,4	76,5	87	[illegible]
12	23,6	25,2	22,4	19,51	24,5	14,8	9,7	40,1	12,3	21,2	25,3	48,1	13,5	14,00	16,2	11,3	83,1	96	[illegible]
13	20,6	24,1	17,7	19,50	24,5	15,4	9,1	38,1	11.9	21,6	25,3	45,8	14,4	14,06	15 9	11,7	83,6	93	[illegible]
14	20,6	25,6	18,1	17,78	24,1	11,9	12,2	38,0	9,7	21,6	25,2	47,1	10,2	12,99	16,3	10,5	85,6	99	[illegible]
15	27,2	29,2	25,7	17,63	22,6	15,1	7,5	40,0	13,2	21,4	25,2	51,5	14,3	12.24	14,0	10,8	81,4	95	[illegible]
16	25,1	27,4	22,2	19,40	27,8	12,9	14,9	39,0	10,8	21,2	25,2	46,8	11,8	12,63	14,4	9,9	73,4	93	[illegible]
17	24,6	27,2	22,0	19,37	27,2	13,5	13,7	37,6	11,0	21,0	25,2	47,6	13,6	13,21	17,2	9,4	78,0	92	[illegible]
18	19,9	21,7	18,7	19,26	26,7	13,4	13,3	39,2	10,9	21,1	25,3	48,9	12,0	11,76	14,9	10,3	73,0	88	[illegible]
19	20,0	22,3	18,6	18,75	24,3	13,8	10,5	39,0	10,5	21,0	25,2	47,4	12,[illegible]	12,94	15,8	10,4	80.0	92	[illegible]
20	21,5	22,9	19,3	18,73	24,0	13,9	10,1	38,0	12,8	21,3	25.2	47,0	14,0	12,80	14,6	10,3	79,6	93	[illegible]
21	28,2	32,5	23,0	16,65	19,7	14,9	4,8	20,1	12,7	21,5	25,2	33,2	14,3	12,24	13,0	9,9	86,8	94	[illegible]
22	33,9	35,7	32,7	16,52	21,4	12,8	8,6	33,6	10,0	21,0	25,1	48,4	12,0	10,15	11,9	8,1	72,4	82	[illegible]
23	33,6	34,7	32,5	16,77	21,7	12,0	9,7	41,5	9,5	20,6	25,1	48,6	10,9	10,63	12,9	8,2	74,4	82	[illegible]
24	32,4	33,3	30,9	17,54	22,2	13,8	8,4	39,6	11,5	20,6	25,1	47,1	14,6	11,18	12,9	9,7	75,2	86	[illegible]
25	23,2	34,9	31,9	17,54	23,5	13,3	10,2	42,1	10,8	20,9	25,2	49,5	12,1	11,15	14,4	9,1	75,2	88	[illegible]
26	32,0	33,8	30,0	17,04	22,8	12,7	10,1	39,3	10,7	20,7	25,1	47,6	10,4	11,12	13,5	8,4	76,5	85	[illegible]
27	28,1	31,0	25,2	17,84	22,8	13,7	9,1	4[illegible],6	10,6	20,6	25,1	51,2	14,1	12,05	14,6	10,3	79,6	87	[illegible]
28	23,7	25,8	21,4	19,14	27,4	13,2	14,2	40,7	10,4	20,7	25.0	48,6	12,3	12,07	14,8	9,0	73,4	92	[illegible]
29	23,9	25,7	22,6	18,90	25,0	14,0	11,0	39,1	9,7	20,8	25,1	48,3	13,2	12,68	15,6	9,5	77,8	92	[illegible]
30	21,3	25,2	16,4	19.65	29,7	13,6	16,1	39,8	10,0	20,8	25,0	50,3	12,4	10,92	13,8	8,3	65,1	85	[illegible]
31	25,6	26 8	24,4	16,69	22,0	11.9	10,1	35 5	8,8	20,6	25,0	45,4	10 6	9,03	12,3	6.3	63,3	75	[illegible]
Médias	1025,2	1027,5	1023,1	18,37	25,07	13,27	11,80	38,06	10,48	20,92	25,25	47,60	12,55	11,69	14,35	9,19	74,6	88,7	[illegible]
Totais e extremas	-	33,9	21,7	-	29,7	11,5	18,2	43,6	8,8	-	-	51,5	10,4	-	17,2	6,3	-	99	[illegible]

Estado [illegible]

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.; [illegible] n.
3 — B. t.; [illegible]
4 — B. t.; [illegible]; v. fr. 9, 18-19
5 — B. t.
6 — B. t.; [illegible].
7 B. t.
8 B. t.

Dias
9 — B. t.; [illegible]
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; [illegible].
13 — B. t.; [illegible].
14 — B. t. [illegible] madr. e
15 — B. t.
16 — B. t.; [illegible].

ırenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	10 32	NNW	8	ESE	7	ESE	2	7,7	NNW	10	SW	14	-	-	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 32	WSW	7	E	4	NE	9	7,3	W	10	W	11	-	-	-	1	1	-	-
[illegible]	-	-	10 33	NNW	13	ENE	15	NE	14	11,9	NNW	10	ENE	15	-	-	-	1	1	-	-
[illegible]	-	-	10 33	NNW	27	SE	5	SSW	22	17,4	NNW	17	S	30	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 36	SSW	22	SSW	12	SSW	2	12,5	SSW	14	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 34	NNW	11	NNE	10	NNE	18	13,6	NNW	16	NNE	23	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 34	NNW	19	SE	6	C	0	12,3	NNW	19	NNW	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 35	WSW	16	ESE	2	NE	7	9,2	SW	15	SW	20	-	-	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 35	NNE	12	NE	12	NE	12	12,0	N	11	NE	16	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 36	NNE	16	NNE	20	NE	14	15,2	NNE	15	N	21	-	-	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 36	N	17	ESE	6	ESE	16	14,4	N	18	N	21	-	-	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	7 28	NW	5	E	5	SE	10	5,6	SE	8	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 38	NW	4	ENE	13	NE	12	8,6	ENE	13	NE	15	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	5 36	WSW	10	SE	7	S	20	10,6	SW	0	SSE	23	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	5 20	SSW	17	ESE	4	E	1	10,8	SW	21	SW	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 40	NW	15	N	15	NNE	15	13,5	NW	10	N	24	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 40	N	12	ENE	18	NE	18	14,4	NE	18	NE	21	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 41	N	30	S	12	SSE	5	15,0	NNW	20	N	30	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 37	NNW	2	SE	6	S	22	10,1	SE	11	SSE	23	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	8 33	SW	16	E	9	ESE	12	11,5	SW	13	SW	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	2,9	2 00	0 12	SW	18	SSW	10	SSE	30	18,4	SW	16	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	8 00	SSW	34	SE	16	SSE	10	21,4	SW	25	SSW	34	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 04	SSW	17	SE	10	SSE	13	13,1	SW	14	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	8 18	SSW	16	SE	16	S	9	14,1	SW	16	SW	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 13	SW	14	SE	15	SSE	15	13,5	SW	12	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,1	0,10	6 15	SW	13	SE	8	SSE	6	11,2	SSW	14	SSW	18	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 04	WSW	12	ESE	6	NNW	3	9,0	SW	13	SW	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 50	NNW	12	SE	8	NE	8	9,7	NNW	11	NNW	16	-	-	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 51	NNW	6	E	9	NE	10	6,6	NNW	5	NE	11	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 52	NNW	19	NE	14	S	38	18,2	NNW	14	S	42	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 12	SW	20	S	10	SSE	18	21,0	SSW	27	SSW	32	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]5	-	-	-	-	14,8	-	10,3	-	12,6	12,6	SW	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]2	3,0	2 10	278 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	42	0	0	12	4	11	0	2

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; ⌓• v. fr. 8-9.
19 — B. t.; ≡ ¹.
20 — B. t.; ˚, madr.
21 — T. irr.; ●• m ; v. fr. 17, 21, 23.
22 — B. t.; v. fr. 3-9.
23 — B. t. ⌓•.
24 — B. t.; , td.

Dias
25 — B. t.; ⌓•.
26 — B. t.; , m.
27 — B. t.; ⌓•.
28 — B. t.
28 — B. t.; ⌓•.
30 — B. t.; ⌓ ¹ v. fr. 24; v. m. fr. 21-23.
31 — B. t.; v. fr. 10-12.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NNE	33	21 42	SW	28	13 26	ENE	18	18 53	SW	28	13 26	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	W	17	0 55	WSW	13	9 05	NE	20	19 38	NE	20	19 38	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	NNW	26	8 55	ENE	32	14 35	NE	34	19 22	NE	34	19 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	NNW	46	8 39	NNW	50	10 36	SSW	56	18 25	SSW	56	18 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	SSW	37	5 39	SSW	49	9 40	SSW	21	15 05	SSW	49	9 40	5	-	—	1	Ac.	3	Sc.	1	Cu.
6.....	NNW	26	8 53	NNW	35	9 55	NNE	36	19 15	NNE	42	20 17	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	NNW	42	3 07	NNW	26	9 17	SE	16	16 00	NNW	42	3 07	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—
8.....	SW	36	4 32	SW	21	9 02	NE	12	19 58	SW	36	4 32	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	NNW	20	8 42	N	36	11 04	NE	27	18 23	N	36	11 04	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	NE	28	21 30	N	41	11 58	NE	30	16 32	N	41	11 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	N	42	4 41	N	35	10 05	ENE	25	16 27	N	42	4 41	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	ENE	26	21 50	ESE	15	12 40	SE	23	18 10	SE	23	18 10	10 cl.	-	—	4	Ac.	6	Sc, St.	-	—
13.....	WSW	16	2 25	ENE	24	14 57	ENE	29	16 45	ENE	29	16 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	NE	29	21 17	SE	32	15 50	S	40	18 34	S	40	18 34	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
15.....	SSW	42	4 33	S	30	9 15	ESE	14	15 02	SSW	42	4 33	9	-	—	1	Ac.	3	Sc.	5	Cb, C
16.....	NNW	26	8 38	N	41	9 50	NNE	30	19 16	N	41	9 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	NE	29	22 37	NNE	38	9 30	ENE	35	15 40	NNE	38	9 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	N	48	7 28	NNW	42	9 14	SSE	31	16 04	N	48	7 28	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	WSW	16	7 58	SE	16	12 12	SSE	42	18 45	SSE	42	8 45	7	-	—	-	—	7	St, Sc.	-	—
20.....	SW	38	21 39	SW	24	9 15	ESE	27	19 50	SW	34	3 15	4	-	—	-	—	4	St.	-	—
21.....	SW	30	8 35	SW	40	9 10	SSE	48	16 18	SSE	48	16 18	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
22.....	SSW	50	8 40	SSW	41	9 37	SE	46	15 47	SSW	50	8 40	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—
23.....	SSW	36	8 20	SSW	32	9 14	ESE	33	17 41	SSW	36	8 20	3	1	Cs.	-	—	2	Sc.	0	Cu.
24.....	SW	34	1 43	SSE	34	10 52	SE	38	15 10	SE	38	15 10	5	2	Cc, Ci.	-	—	3	Sc.	-	—
25.....	SW	35	2 20	ESE	34	14 35	ESE	32	18 54	SW	35	2 20	3	2	Ci, Cc.	1	Ac.	-	—	-	—
26.....	WSW	40	4 48	SSW	33	9 10	SE	20	16 57	WSW	40	4 48	8	-	—	2	Ac.	2	Sc.	4	Cu.
27.....	SW	27	2 35	SW	22	9 22	ENE	23	17 49	SW	27	2 35	4	-	—	3	Ac.	1	Sc.	-	—
28.....	NNW	24	8 54	NNW	28	10 25	ENE	27	15 43	NNW	28	10 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	N	26	5 42	E	17	15 00	E	20	15 25	N	26	5 42	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	NNW	31	6 27	NE	34	14 55	S	70	19 34	S	78	21 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	S	78	21 58	SSW	60	10 30	S	42	15 28	SSW	60	10 30	2	-	—	-	—	2	Sc, St.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,7	0,2	—	0,4	—	1,8	—	0,3	—
Extremas	S	78	Dia 30 às 4,58	SSW	60	Dia 31 às 10,30	S	70	Dia 30 às 19,34	S	78	Dia 30 às 21,58	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	6	Ns, St	-	—	10:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	100	20:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb.	2:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	3	Sc, St.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	4	Ac.	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu.	10	-	—	6	Ac.	4	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	Cc, Ci, Cs	-	—	-	—	-	—	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0,1	—	0,4	—	0,0	—	2,0	—	2,0	0.1	—	0,6	—	1,2	—	0,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1020,3	1021,5	1018,7	20,37	27,5	13,4	14,1	39,1	11,0	21,7	25,5	59,0	12,9	13,98	15,0	11,8	80,1	98
2	22,6	24,0	20,9	19,69	26,0	14,0	12,0	36,2	10,2	21,8	25,5	59,0	13,2	13,07	14,4	11,7	77,8	93
3	23,7	25,1	23,0	20,50	25,4	16,8	8,6	35,5	14,5	22,0	25,5	60,2	-	14,60	16,8	12,8	81,3	90
4	24,4	27,8	22,7	20,91	26,8	18,0	8,8	36,0	14,1	21,8	25,5	62,0	-	14,65	16,2	13,3	80,3	89
5	28,8	29,7	27,7	19,82	23,2	17,0	6,2	33,0	14,9	22,0	25,5	59,0	-	13,04	15,2	11,9	76,1	90
6	26,4	29,0	24,5	19,83	25,7	16,0	9,7	37,0	13,4	21,3	25,5	61,0	15,4	13,03	14,6	11,8	76,4	89
7	23,2	24,3	21,4	19,89	25,7	13,3	12,4	31,5	10,2	21,0	25,5	55,0	12,6	13,66	14,8	11,6	80,1	96
8	24,6	26,1	23,6	20,09	26,0	15,3	10,7	33,5	11,0	20,8	25,5	56,1	14,9	13,81	15,8	12,3	79,8	92
9	24,4	26,0	22,2	20,47	27,0	15,4	11,6	34,4	9,8	20,8	25,5	57,1	14,2	12,99	14,3	11,1	73,8	92
10	23,2	25,0	21,6	19,79	27,0	15,0	12,0	33,7	10,3	20,3	25,4	56,5	14,2	12,91	14,7	11,4	76,1	91
11	22,3	23,6	20,7	20,31	26,3	15,4	10,9	36,0	9,5	20,5	25,3	61,2	14,6	13,76	15,6	11,8	78,3	91
12	22,4	23,9	21,7	20,92	25,2	17,9	7,3	37,9	14,9	21,0	25,2	60,5	-	14,50	15,6	12,9	79,1	87
13	20,3	22,3	18,3	20,55	26,0	17,9	8,1	35,2	14,8	21,3	25,3	61,0	15,4	13,95	15,3	12,9	77,8	83
14	19,8	22,6	18,1	21,64	29,5	16,2	13,3	36,0	11,9	21,5	25,2	58,0	15,2	13,87	15,9	12,4	73,2	87
15	25,1	26,1	22,7	20,95	27,5	17,8	9,7	34,3	14,3	21,5	25,0	58,8	17,2	13,60	14,6	13,0	74,5	88
16	25,8	27,2	24,6	20,51	27,5	16,7	10,8	39,5	12,1	21,5	25,0	63,5	15,9	14,38	16,2	13,4	80,4	91
17	25,3	27,0	23,4	20,18	26,4	16,2	10,2	37,8	12,1	21,7	25,0	60,0	15,4	13,56	14,8	11,8	78,3	95
18	21,3	23,0	19,5	21,02	26,7	16,0	10,7	34,7	10,4	21,5	25,0	54,5	14,4	14,24	16,0	11,9	77,4	90
19	19,6	20,8	17,9	21,52	27,7	16,3	11,4	36,5	11,9	21,5	25,0	60,0	15,9	14,83	16,8	13,7	78,2	88
20	20,3	21,2	19,3	20,33	27,5	15,0	12,5	36,5	10,1	21,8	25,0	59,1	14,9	15,22	17,5	13,0	86,1	97
21	24,7	28,3	21,3	20,13	24,5	16,7	7,8	31,7	13,2	22,0	25,0	60,0	16,0	13,89	16,6	11,5	79,5	92
22	31,0	32,5	28,6	19,59	22,9	16,9	6,0	31,0	15,2	21,7	25,0	56,0	-	12,10	13,1	11,3	71,9	84
23	30,5	31,3	29,5	18,97	21,7	15,6	6,1	28,5	12,6	20,7	25,0	55,8	-	11,72	12,5	10,0	72,5	86
24	29,0	29,9	28,1	19,47	23,7	16,4	7,3	32,5	15,0	20,4	25,0	59,8	-	12,19	12,9	10,9	73,0	83
25	29,4	31,0	28,5	18,71	23,7	15,8	6,9	32,8	13,6	20,3	25,0	58,0	-	13,68	14,9	11,9	85,4	90
26	28,6	30,0	27,5	20,15	24,0	16,3	7,7	31,3	12,2	20,2	25,0	56,4	-	13,03	14,3	12,1	74,9	89
27	25,8	27,5	24,1	20,04	24,7	16,8	7,9	34,3	14,4	20,3	25,0	61,0	-	13,92	14,7	13,5	80,8	93
28	23,5	24,7	21,8	19,84	26,4	16,5	9,9	35,0	14,3	20,5	25,0	59,6	-	13,90	15,1	13,4	81,6	91
29	23,6	25,2	22,4	19,91	26,5	15,5	11,0	33,0	12,6	20,5	24,8	57,0	17,9	13,37	14,7	11,1	79,3	97
30	20,5	23,2	18,3	19,98	27,5	14,6	12,9	33,5	11,1	20,5	24,9	59,0	13,9	13,27	14,4	12,2	77,9	95
31	21,2	22,4	19,9	19,48	25,0	15,9	9,1	32,5	12,4	20,5	24,8	58,5	15,4	12,22	13,2	11,1	72,8	82
Médias	1024,2	1025,9	1022,7	20,18	25,81	16,02	9,79	34,53	12,52	21,13	25,17	58,81	-	13,58	15,05	12,11	77,9	90,3
Totais e extremas	-	32,5	17,9	-	29,5	13,3	16,2	39,5	9,5	-	-	63,5	-	-	17,5	10,0	-	98

Estado

Dias
1 — B. t.; ◠°; ≡ m.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ●' por vezes.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ●° m.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.; ⌓°
10 — B. t.; ⌓'.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ●° madr..
13 — B. t.; ⌓°; , td.
14 — B. t.; ⌓°.
1 — B. t.; ⌓°.
1 — B. t.; ⌓°.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	-	-	9 07	C	0	NE	4	C	0	1,2	NNW	6	NNW	6	-	-	1	1	-	-	-
	-	-	10 37	S	2	S	16	SSW	8	4,9	S	8	S	16	-	-	1	-	-	-	-
	18,1	1 40	2 25	S	3	ESE	10	C	0	3,5	SSW	6	SSW	12	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	3 40	C	0	ENE	5	C	0	1,9	S	5	S	7	-	-	1	-	-	-	-
	0,6	0 10	0 00	S	22	SSE	20	S	6	11,8	S	8	SSE	27	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 24	S	7	ESE	4	C	0	4,4	S	7	S	16	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 39	C	0	NE	7	C	0	2,8	N	9	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 40	C	0	NE	8	C	0	2,2	NE	6	NNW	12	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 40	C	0	ENE	6	C	0	1,3	ENE	4	ENE	6	-	-	1	-	1	-	-
	-	-	10 41	C	0	ENE	8	C	0	1,6	ENE	7	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	4 45	S	3	ENE	7	C	0	1,7	ENE	9	ENE	11	-	-	1	-	-	-	-
	0,4	0 05	0 00	C	0	NE	8	C	0	3,4	E	10	E	12	-	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	2 05	S	3	SE	1[illegible]	C	0	2,0	S	4	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 43	N	6	C	0	C	0	1,3	N	7	N	10	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	7 21	S	8	S	16	S	4	7,6	S	8	S	16	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	7 11	C	0	E	12	C	0	2,0	E	10	E	12	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	6 47	C	0	E	12	C	0	3,8	E	11	E	16	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 46	C	0	NE	13	C	0	3,9	NE	9	NE	17	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	6 05	C	0	NE	10	C	0	1,8	NE	8	E	12	-	-	1	1	-	-	-
	-	-	6 28	SSW	3	E	3	C	0	1,3	SSW	4	ESE	10	-	-	1	1	-	-	-
	0,2	0 05	2 45	C	0	SE	14	SE	14	9,0	SE	13	S	22	-	-	1	-	-	-	1
	6,3	0 50	2 45	SSE	20	SSE	24	SSE	7	18,5	SSE	21	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
	2,6	0 40	2 55	S	15	S	26	SE	14	18,5	S	19	S	36	-	-	-	-	-	-	1
	5,7	1 15	4 20	SE	14	SE	18	C	0	12,1	SE	16	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
	4,5	0 25	2 00	C	0	SW	13	SSW	10	10,0	SSW	10	S	20	-	-	-	-	-	-	1
	2,6	0 30	7 42	SE	20	SE	22	SE	16	13,0	SE	18	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
	23,2	2 50	5 05	SSW	7	SE	12	C	0	7,1	SE	9	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	7 55	S	3	ESE	6	C	0	1,4	S	2	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 5[illegible]	C	0	S	12	C	0	2,2	S	9	S	12	-	-	1	-	1	-	-
	-	-	10 57	C	0	NE	4	C	0	0,4	NE	4	NE	4	-	-	1	1	-	-	-
	0,9	0 15	5 30	SSW	23	S	37	SW	20	25,5	S	33	S	44	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	—	5,1	—	11,9	—	3,2	5,9	S	11,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	65,1	8 30	201 55	—	-	-	-	—	-	-	-	-	S	44	0	0	19	4	2	0	11

e tempo, etc.

Dias
— B. t.; ⌓ ◐.
— B. t.; ⌓ °.
— B. t.; ⌓ °; ≡ m
— B. t.; ⌓ °; m
— B. t.; ⌓ °; ● ° n.
— B t.; ● ° madr.; v. fr. 11-13.
— B. t.; ● ° por vezes; v. fr. 11.
— B. t.; ● ◐ por vezes.

Dias
25 — B.t.; ● ° m.
26 — B. t.; ● ° m. e n.
27 — B. t.; ● ◐ madr. e n.
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌓ ◐.
30 — B. t.; ⌓ ° e ≡.
31 — B. t.; ● ° td. e n.; v. fr. 13, 18; v. m. fr. 10-12, 14-17.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	C	0	-	NNW	10	10 05	NE	10	15 45	NNW	10	10 05	0	-	—	-	—	-	—	0	—
2.....	S	10	6 00	S	25	13 25	S	24	15 15	S	25	13 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	SSW	12	3 15	ESE	22	14 15	ESE	16	16 05	ESE	22	14 15	10 cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Cu.
4.....	S	8	0 15	N	11	11 45	NE	12	15 10	NE	12	15 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
5.....	S	33	9 00	SSE	41	11 15	SSE	31	15 15	SSE	41	11 15	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb, Cu.
6.....	S	20	3 40	S	12	13 15	ESE	14	15 35	S	20	3 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	C	0	-	ENE	19	13 25	NE	14	15 20	ENE	19	13 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	S	6	6 35	NNW	9	12 00	NE	14	15 50	NNW	19	12 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	C	0	-	ENE	10	14 35	ENE	11	15 58	ENE	11	15 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	C	0	-	ENE	12	14 40	ENE	16	15 02	ENE	16	15 02	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	S	6	7 35	ENE	14	14 50	ENE	18	15 45	ENE	18	15 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
12.....	ESE	17	4 35	E	19	12 15	NE	14	15 20	E	19	12 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
13.....	S	15	5 50	SE	20	14 20	SE	10	15 40	SE	20	14 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu.
14.....	N	12	8 55	N	14	9 20	ENE	12	15 10	N	14	9 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	S	15	7 50	S	24	12 10	S	19	15 55	S	24	12 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
16.....	S	10	0 15	ENE	15	13 15	E	15	15 45	E	15	15 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	S	7	3 55	E	22	12 40	E	16	15 10	E	22	12 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
18.....	C	0	-	NE	20	12 30	NE	18	15 35	NE	20	12 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	NE	10	23 10	NE	16	14 30	E	20	16 15	E	20	16 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr.
20.....	SSW	7	8 55	ESE	16	13 10	ESE	7	15 15	ESE	16	13 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	SSW	12	3 40	S	20	12 30	SE	22	19 40	S	30	12 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb
22.....	S	40	3 20	SSE	44	10 30	SSE	32	16 45	SSE	44	10 30	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb, Cu.
23.....	S	34	3 40	S	50	10 15	S	36	15 40	S	50	10 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
24.....	S	28	3 55	SE	32	9 10	SE	26	15 20	SE	32	9 10	6	-	—	-	—	3	Ns.	3	Cb, Cu.
25.....	S	24	7 50	S	33	13 40	SSW	23	18 55	S	33	13 40	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
26.....	SE	35	8 40	SE	31	10 45	SE	30	15 10	SE	35	8 40	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
27.....	S	20	7 00	ESE	28	11 25	SE	21	15 05	ESE	28	11 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
28.....	S	6	8 10	ESE	18	14 45	ESE	14	16 00	ESE	18	14 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	C	0	-	S	19	14 10	S	18	16 00	S	19	14 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	C	0	-	NE	9	14 30	NE	7	15 50	NE	9	14 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	SSW	36	6 30	S	64	10 50	S	46	17 05	S	64	10 50	5	-	—	-	—	3	Sc, Ns.	2	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,3	-	—	-	—	1,1	—	3,2	—
Extremas	S	40	Dia 22 às 3,20	S	64	Dia 31 às 10,50	S	46	Dia 31 às 17,05	S	64	Dia 31 às 10,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	4	Ns.	4	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cb, Cu	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	
0,0		—	-	—	0,7	—	5,1	—	2,9	-	—	0,1	—	0,8	—	2,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira ..... Latitude S. ..... 19° 50′
Longitude E. Gr. ..... 34° 50′
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	λ superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	W	7	NW	12	ENE	12	E	21	SSW	13	SSW	36	NNW	9	WNW	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SW	16	SSE	23	SE	24	SE	23	S	23	S	14	SE	23	SSE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SW	13	SW	16	S	13	SE	12	SSE	14	SE	17	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S	12	SSW	5	ESE	15	E	31	SE	27	S	26	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	W	8	WSW	10	SE	11	ESE	20	SE	23	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	WSW	9	N	9	NE	16	ENE	14	E	19	E	17	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	WNW	14	WNW	12	NE	8	NE	12	E	10	WNW	8	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SW	18	S	32	SSE	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SW	14	S	20	SE	25	SE	34	SE	19	SE	37	ESE	19	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	WNW	14	W	17	ESE	10	ENE	8	S	19	SW	18	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SW	8	ESE	15	E	13	E	10	SE	17	SE	19	SE	13	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SW	25	SSW	39	SSE	64	SE	52	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	25	S	34	SE	46	SE	55	SSE	38	—	-	SSE	34	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	12	S	27	S	19	SSE	16	S	15	S	8	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	W	9	SW	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SE	15	—	-	S	22	S	20	SW	22	W	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSW	16	SSE	18	SE	25	SSE	19	SSE	7	ENE	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	14	ESE	24	ESE	27	SSE	23	S	19	S	9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	5	SSE	11	NE	10	ENE	9	NE	1	ESE	5	E	32	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	S	12	NNE	3	—	-	S	9	S	22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SSW	13	SSE	15	SE	20	ESE	27	ESE	20	SE	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SE	18	E	12	NNE	13	NNE	3	NE	9	NW	8	W	11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	S	30	S	32	S	37	S	46	S	36	SSE	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	S	24	SSW	34	SW	29	SSW	6	ESE	13	ESE	9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	S	12	SSE	20	SSW	19	SSW	21	SSW	17	SSW	8	ESE	17	WSW	12	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SE	25	SSE	33	S	31	SW	24	SW	27	SSW	43	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observaçi

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1020,7	1023,0	1019,4	20,84	26,5	15,9	10,6	41,4	12,8	23,5	27,5	55,0	15,0	13,30	15,6	10,7	72,8	94	
2	21,5	22,6	20,3	20,48	29,0	15,9	13,1	41,6	12,5	23,5	27,6	56,0	15,8	13,37	16,3	10,6	74,9	90	
3	22,4	23,9	21,1	21,59	26,1	16,6	9,5	40,4	12,5	23,5	27,5	54,8	16,1	13,65	16,3	11,5	71,9	83	
4	22,5	23,6	21,1	22,28	25,1	18,5	6,6	42,1	16,5	24,0	27,5	58,4	18,0	14,70	16,6	12,7	73,6	84	
5	25,4	27,3	23,7	22,46	23,5	20,0	3,5	30,6	19,5	24,5	27,5	51,8	21,3	14,81	15,8	13,5	73,3	80	
6	24,7	26,4	23,3	20,30	22,6	18,2	4,4	27,6	16,8	23,1	27,8	50,1	13,0	15,10	16,5	12,9	85,4	99	
7	23,3	24,7	22,4	20,72	24,4	17,6	6,8	38,0	16,9	23,0	27,5	56,7	17,7	13,80	15,8	10,5	76,0	82	
8	23,7	25,8	22,3	20,97	24,8	16,0	8,8	38,3	13,7	22,6	27,5	55,7	15,9	13,54	16,3	10,7	73,3	81	
9	23,5	26,1	22,4	19,51	23,1	17,0	6,1	33,5	13,0	22,6	27,5	55,9	15,2	13,35	15,8	10,2	78,8	96	
10	22,3	23,8	21,4	20,91	26,0	17,3	8,7	40,4	14,5	22,1	27,5	56,5	16,8	14,14	17,0	12,1	76,9	84	
11	21,2	23,0	19,4	21,28	26,0	17,0	9,0	36,4	14,2	22,7	27,3	57,0	17,1	13,58	15,3	11,2	73,3	88	
12	20,7	22,5	19,1	21,68	25,4	19,0	6,4	32,5	17,7	22,7	27,3	59,1	18,5	15,95	17,7	14,2	83,2	95	
13	19,6	21,7	17,7	21,33	26,6	17,1	9,5	38,5	14,6	23,0	27,3	58,5	17,1	16,23	18,4	14,1	85,5	96	
14	18,8	20,2	17,4	21,30	31,9	16,5	15,4	38,0	13,5	23,0	27,3	56,0	16,6	14,80	18,2	12,1	78,7	90	
15	22,7	24,4	20,3	21,54	25,6	16,6	9,0	39,3	13,1	23,5	27,2	59,4	16,5	14,83	16,9	12,4	78,0	90	
16	24,2	25,4	23,3	20,67	24,3	17,3	7,0	35,9	15,0	23,7	27,0	55,6	16,6	14,41	16,6	12,1	79,8	87	
17	23,7	25,7	22,5	21,11	25,6	16,4	9,2	37,3	13,8	23,3	27,0	56,9	15,9	14,98	18,3	12,4	80,2	90	
18	20,4	22,6	18,5	20,73	26,7	15,5	11,2	37,9	12,7	23,4	27,0	57,5	14,6	14,74	17,6	11,3	80,7	91	
19	18,4	20,1	16,6	20,86	26,4	15,8	10,6	37,0	12,0	23,3	27,1	53,9	15,3	15,60	18,0	12,0	84,9	93	
20	19,2	21,2	17,2	21,92	26,9	17,5	9,4	36,7	14,5	23,6	27,0	57,4	17,5	16,51	18,7	13,9	84,5	94	
21	22,1	24,1	19,9	23,24	26,2	19,9	6,3	37,0	16,4	24,0	27,0	54,5	19,5	16,37	18,9	14,3	78,1	88	
22	26,8	28,4	24,1	20,70	23,4	17,8	5,6	29,8	17,9	24,5	27,0	52,5	-	14,50	16,0	12,3	80,3	97	
23	27,8	29,7	26,9	20,78	23,7	16,3	7,4	31,1	14,5	22,5	27,0	54,8	15,6	12,00	13,3	10,9	66,4	89	
24	26,3	27,5	25,0	18,73	21,5	16,0	5,5	23,4	15,5	22,1	26,9	39,3	-	13,01	14,9	11,1	81,0	93	
25	26,5	28,1	25,6	20,37	24,0	16,7	7,3	35,0	15,4	21,4	26,8	57,5	16,0	12,70	15,2	11,0	71,5	80	
26	25,9	27,5	24,3	19,62	22,1	17,0	5,1	25,8	15,9	21,5	26,9	55,9	-	13,72	15,3	11,8	80,9	93	
27	24,0	26,0	22,1	20,21	22,9	17,2	5,7	33,9	16,3	21,2	26,8	55,6	16,3	13,76	15,1	12,3	78,2	90	
28	22,6	24,2	20,9	20,40	24,6	16,5	8,1	34,5	13,4	21,5	26,8	54,5	15,6	14,32	16,5	11,5	80,0	90	
29	22,8	24,5	21,6	21,26	25,3	18,4	6,9	36,5	15,9	22,0	26,8	55,1	17,0	15,60	18,0	13,0	83,1	94	
30	20,1	22,2	18,1	20,49	26,4	17,2	9,2	39,0	14,3	22,5	26,8	58,6	17,0	14,65	18,0	11,5	82,3	97	
31	20,0	21,3	18,4	20,52	24,1	14,5	9,6	34,0	11,0	22,5	26,8	53,5	13,9	13,08	15,8	10,1	72,3	97	
Médias	1022,7	1024,4	1021,2	20,93	25,18	17,07	8,11	35,59	14,72	22,91	27,18	55,29	16,48	14,36	16,60	11,96	78,1	89,2	
Totais e extremas	-	29,7	16,6	-	31,9	14,5	17,4	42,1	11,0	-	-	59,4	-	-	18,9	10,1	-	99	

Estado 2

Dias

1 — B. t.; ⌓•; n.
2 — B. t.; ⌓¹; = m.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — T. irr. ●¹ m.; ⌒ m. a NW; v. fr. 11-12.
6 — T. irr.; ●¹ m.
7 — B. t.; ⌒ m. S-N.
8 — B. t.; ⌓•.

Dias

9 — B. t.; ⌓ ; , m.; = n.
10 — B. t.; ⌓•; , m.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⌓¹; ≡ ¹ madr. e m.
14 — T. qt.; ⌓ •.
15 — B. t.; ⌓•.
16 — B. t.

teorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	10 21	W	12	ESE	13	ENE	1	8,2	NW	8	ESE	13	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	10 05	NW	11	ESE	16	E	9	9,7	NW	11	NE	17	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	9 21	SW	20	ESE	21	E	10	12,5	SW	14	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 06	SW	12	SE	17	E	6	10,1	ESE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	12,5	1 48	1 29	S	21	SSE	13	SE	15	14,0	ESE	10	S	35	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	6,9	1 49	1 26	SSW	17	WSW	2	W	8	14,9	SSW	17	SSW	25	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 28	SW	18	SSE	15	C	0	10,1	SSW	17	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 19	WSW	11	SE	17	ESE	15	10,3	ESE	15	ESE	23	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,5	0 13	5 36	WSW	11	NNW	1	C	0	5,8	WSW	9	NNE	16	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 00	8 00	W	13	SSE	13	E	11	9,4	E	9	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 21	WNW	11	SE	14	ENE	12	10,6	E	12	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 47	SW	8	SE	13	ESE	12	8,5	ESE	13	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 12	SW	11	ESE	15	E	10	8,4	E	9	E	15	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	7 11	NW	6	ESE	19	ENE	12	10,0	ENE	9	E	21	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 08	SW	12	SE	16	SE	17	12,9	SE	16	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 02	SW	15	ESE	17	C	0	11,2	SW	15	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	1,2	0 19	8 41	WSW	13	S	16	SE	16	12,4	S	16	S	19	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 20	WNW	13	ESE	18	E	12	9,8	WNW	10	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 13	NW	14	ESE	20	E	16	13,4	E	16	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 45	NNW	9	ESE	20	ESE	17	12,1	ESE	18	ESE	21	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	9 16	SSW	6	SE	16	ESE	17	13,2	ESE	16	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	28,0	4 49	0 38	SSE	32	S	36	S	32	32,4	S	34	S	40	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	8,3	1 43	9 05	SSW	30	S	26	SE	23	27,2	S	28	S	32	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	9,4	5 56	1 54	SW	25	SSW	21	SW	15	24,8	SW	23	SSW	35	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 18	SSW	26	S	28	S	19	23,7	SW	27	SW	28	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	1,9	1 24	1 45	SW	24	S	24	S	23	23,0	S	22	SSW	27	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	6 55	SW	20	S	21	SSW	15	19,4	SSW	19	S	27	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	1 50	SW	18	ESE	19	E	12	13,5	SW	14	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 56	W	11	ESE	16	E	4	8,3	W	10	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 06	W	12	ESE	12	ENE	3	7,3	W	11	W	12	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	10 02	SSW	21	ESE	23	SE	17	15,7	ESE	21	S	28	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	15,6	—	17,4	—	12,2	13,6	SSW	18,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	68,7	19 08	198 36	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	0	0	11	5	0	1	8

[illegible]po, etc.

Dias
17 — B. t.; [illegible] madr.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.; [illegible]°; [illegible] madr.
21 — B. t.; [illegible]°.
22 — T. irr.; [illegible]; por vezes; v. fr. 2-7, 9-13, 16, 18, 20, 21-24; v. m. fr. 14-15, 19, 21-22
23 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 1-6, 9-14, 24.

Dias
24 — T. irr.; ●[illegible] por vezes; v. fr. 1-7, 12.
25 — B. t.; v. fr. 2-6, 15.
26 — T. irr.; [illegible] m e n.; v. fr. 11.
27 — B. t.; v. fr. 2.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.; [illegible] madr. e m.
31 — B. t.; [illegible].

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De corrente vertical: Quantidade	De corrente vertical: Configuração
1.....	W	19	8 14	ESE	23	14 24	E	22	16 08	ESE	23	14 24	5	1	Ci, Cs.	1	Ac.	2	Sc.	1	Cu.
2.....	NW	22	8 54	ESE	26	14 53	ESE	27	16 55	ESE	27	16 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	SW	30	8 25	ESE	31	14 42	ESE	30	15 11	ESE	31	14 42	1	-	—	1	Ac.	-	—	0	Cu.
4.....	SW	26	7 24	SE	24	14 44	ESE	26	16 27	SW	26	7 24	8	-	—	4	Ac, As.	3	Sc.	1	Cb, Cu
5.....	S	48	8 34	S	55	11 28	ESE	24	18 39	S	55	11 28	10	-	—	2	As.	4	Ns.	4	Cb.
6.....	SSW	42	1 44	WSW	34	9 03	SSW	23	17 29	SSW	42	1 44	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
7.....	SW	28	8 43	SSW	35	11 18	SE	22	15 03	SSW	35	11 18	9	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	3	Cu.
8.....	WSW	18	8 01	SE	24	14 46	ESE	34	16 36	ESE	34	16 36	6	-	—	5	Ac.	-	—	1	Cu.
9.....	W	22	3 54	NNE	31	12 26	SSW	13	15 29	NNE	31	12 26	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
10.....	WNW	22	6 43	NE	26	11 14	ESE	30	16 55	ESE	30	16 55	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
11.....	W	16	6 12	SE	22	14 44	ESE	29	15 47	ESE	2[illegible]	15 47	9	-	—	7	Ac.	-	—	2	Cu.
12.....	E	20	23 20	SSE	19	12 10	ESE	24	16 20	ESE	24	16 20	10 cl.	-	—	9	Ac.	-	—	1	Cu.
13.....	SSW	24	4 59	SE	24	14 00	E	24	16 45	SE	24	14 00	5	-	—	1	As.	-	—	4	Cu.
14.....	NW	22	3 27	ESE	31	13 50	E	31	16 17	ESE	31	13 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	SSW	21	7 30	ESE	45	13 07	SE	31	15 35	ESE	45	13 07	7	-	—	-	—	-	—	7	Fr Cu.
16.....	SW	31	6 47	ESE	35	13 10	ESE	26	15 42	ESE	35	13 10	6	-	—	3	Ac.	2	Sc.	1	Cu.
17.....	S	36	5 07	S	23	14 25	SE	26	19 50	S	36	5 07	4	-	—	0	Ac.	-	—	4	Cb, Cu
18.....	W	24	7 32	ESE	28	14 50	ESE	29	15 40	ESE	29	15 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
19.....	WNW	25	3 10	ESE	31	14 30	ESE	33	15 50	ESE	33	15 50	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.
20.....	E	23	20 53	ESE	31	13 50	ESE	32	16 40	ESE	32	16 40	6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.
21.....	ESE	26	20 41	SSE	25	12 31	ESE	39	17 05	ESE	39	17 05	6	-	—	1	Ac.	0	Sc	5	Cu.
22.....	SE	77	7 57	S	64	11 35	S	70	17 56	SE	77	7 57	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23.....	SSE	73	20 48	SSW	36	10 17	SSE	43	16 30	S	68	1 33	1	-	—	0	As.	-	—	1	Cb, Cu
24.....	S	56	1 30	SSW	44	11 21	SSW	40	17 34	S	56	1 30	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
25.....	SW	46	1 54	S	51	13 54	S	42	15 05	S	51	13 54	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb
26.....	SW	42	6 08	SSW	45	10 17	S	41	19 55	SSW	45	10 17	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
27.....	S	44	1 30	S	42	13 02	SSW	26	15 [illegible]2	S	44	1 30	9	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	5	Cb.
28.....	SSW	30	2 36	ESE	31	14 39	ESE	27	15 04	ESE	31	14 39	10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cb.
29.....	W	20	7 42	ESE	24	14 20	ESE	26	15 45	ESE	26	15 45	8	-	—	4	Ac.	-	—	4	Cu.
30.....	W	16	8 10	WSW	18	11 42	E	16	15 33	WSW	18	11 42	8	-	—	-	—	8	St.		—
31.....	SSW	42	8 18	SE	48	13 30	E	28	15 17	SE	48	13 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
Médias	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,1	0,0	—	1,5	—	2,3	—	2,3	—
Extremas	SE	77	Dia 22 às 7,57	S	64	Dia 22 às 11,35	S	70	Dia 22 às 17,56	SE	77	Dia 22 às 7,57	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	7	Ac.	-	—	-	—	10	-	—	4	As.	6	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	5	Ac, As.	-	—	2	Cu.	10	-	—	6	As.	4	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	4	Sc.	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cb.	4:000	20:000	-
-	—	2	Ac, As.	2	St.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	3	Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	3	Cu.	5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
1	Cs.	3	As, Ac.	-	—	1	Cu.	5	-	—	3	As, Ac.	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	2	-	—	2	As.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	6	As.	-	—	2	Cu.	4	-	—	3	As.	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	5	Ac. As.	-	—	2	Cu.	4	-	—	4	Ac, As.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	3	-	—	3	As, Ac.	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac, As.	-	—	3	Cu.	9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	0	Ac.	0	Sc.	2	Cu.	4	-	—	2	As, Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	2	Ac, As	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	3	As.	-	—	3	Cb, Cu.	20.000	20:000	-
-	—	3	As.	2	Sc.	4	Cb, Cu.	4	-	—	4	Ac.	0	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	8	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	3	Cb.	10:000	20.000	-
-	—	3	Ac, As.	1	Sc.	3	Cb, Cu.	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	9	-	—	9	As, Ac	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.	5	-	—	5	Ac.	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
,0	—	2,2	—	0,7	—	2,5	—	3,4	0,0	—	1,9	—	0,6	—	0,9	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1019,8	1021,2	1018,4	20,60	27,7	14,4	13,3	45,0	14,4	24,7	25,5	62,0	13,4	14,05	16,0	12,4	79,2	99
2	21,1	22,5	19,9	21,05	26,5	15,5	11,0	45,8	13,0	24,7	25,4	59,0	14,0	14,18	15,9	12,6	77,6	94
3	21,8	23,3	20,5	21,77	25,3	15,9	9,4	33,1	15,4	24,6	25,3	42,6	16,3	14,93	15,7	13,8	77,5	89
4	22,1	23,6	20,4	22,09	26,2	17,9	8,3	38,9	15,6	24,6	25,2	56,0	16,0	15,52	16,8	14,3	79,2	92
5	24,4	25,3	23,0	23,58	27,1	20,6	6,5	43,4	17,9	24,8	25,3	62,7	19,5	14,12	15,2	13,3	65,9	77
6	23,1	24,5	21,7	21,12	26,5	15,9	10,6	43,1	13,4	24,9	25,3	61,9	14,2	14,13	16,0	11,7	76,4	89
7	21,8	23,4	20,2	21,23	26,3	17,5	8,8	50,7	15,4	24,8	25,4	65,2	15,5	15,08	16,3	14,1	81,1	92
8	22,7	24,0	21,[illegible]	20,23	25,2	15,4	9,8	45,7	14,9	24,8	25,4	62,3	13,1	13,99	16,4	13,0	80,2	97
9	22,2	24,6	20,8	20,98	27,5	13,8	13,7	47,9	12,1	24,7	25,3	60,3	11,0	13,74	16,0	11,2	75,3	92
10	21,8	23,1	20,7	21,68	26,6	15,9	10,7	51,4	14,4	24,7	25,3	60,7	-	14,10	15,7	11,8	74,4	91
11	20,9	22,4	19,2	22,04	26,7	17,4	9,3	38,0	14,9	24,6	25,3	56,5	14,5	15,44	17,2	13,1	78,8	87
12	20,4	22,2	19,1	23,77	30,3	19,8	10,5	49,4	18,9	24,6	25,3	64,1	17,5	15,84	16,9	14,3	73,7	87
13	19,7	21,3	18,0	23,63	29,1	19,8	9,3	49,9	16,3	24,8	25,3	61,2	16,5	15,10	17,3	14,0	71,4	90
14	19,1	20,8	17,6	21,83	28,9	14,1	14,8	49,0	13,4	25,0	25,4	59,1	11,7	14,[illegible]6	16,9	12,2	75,1	98
15	22,1	23,5	20,2	21,11	26,7	15,0	11,7	48,9	12,8	25,0	25,5	59,5	12,7	13,96	16,5	12,7	76,3	97
16	23,0	24,5	21,9	20,45	26,3	13,5	12,8	49,9	12,1	25,0	25,5	61,8	11,2	13,86	16,3	11,5	78,8	100
17	22,7	24,9	21,7	21,51	25,9	16,5	9,4	49,0	15,4	25,0	25,6	58,8	-	15,10	17,7	14,0	80,0	98
18	19,9	22,1	18,8	21,28	27,0	14,5	12,5	48,4	13,3	25,0	25,5	59,7	13,2	15,54	17,8	12,5	82,8	99
19	18,4	20,8	17,0	21,72	30,5	15,4	15,1	49,9	14,0	24,9	25,5	60,3	-	15,74	18,3	13,4	83,0	100
20	18,4	19,6	16,9	22,98	31,8	17,5	14,3	50,5	14,5	24,9	25,5	59,5	17,0	16,00	17,0	14,5	78,2	100
21	21,1	23,1	18,9	22,69	26,2	18,0	8,2	48,9	15,4	25,0	25,5	58,0	16,9	16,09	19,0	15,1	79,3	100
22	24,4	25,9	22,6	23,47	24,8	22,4	2,4	41,0	18,9	25,2	25,5	53,0	18,5	14,59	15,8	13,9	67,7	74
23	25,2	27,2	23,8	21,42	23,5	17,4	6,1	33,0	18,9	25,0	25,6	56,5	18,7	13,16	14,3	12,2	69,8	83
24	24,2	25,8	22,6	19,63	23,9	15,4	8,5	41,4	14,0	24,7	25,4	59,8	-	13,44	14,6	11,8	79,5	92
25	23,8	25,5	22,5	20,91	24,5	15,1	9,4	43,9	13,7	24,4	25,2	60,5	15,3	14,54	15,1	13,5	80,0	97
26	23,5	25,1	22,4	20,99	25,1	17,4	7,7	45,9	14,9	24,2	25,0	60,2	-	14,58	16,3	13,3	80,0	100
27	22,5	24,0	21,3	20,81	24,3	18,0	6,3	45,9	16,1	24,1	25,0	58,9	15,0	14,46	16,4	13,3	79,4	86
28	21,9	24,1	20,3	20,70	27,2	15,7	11,5	51,9	13,4	24,1	24,8	63,8	14,5	14,38	16,8	12,9	80,4	98
29	22,1	23,7	21,0	20,69	25,5	15,1	10,4	46,9	13,0	24,1	24,7	59,1	-	14,84	17,3	12,7	82,8	99
30	19,7	21,6	17,8	21,10	27,1	15,4	11,7	50,7	12,4	24,2	24,8	60,5	14,0	14,10	16,9	13,0	77,2	96
31	18,9	20,3	17,5	20,64	25,8	13,4	12,4	46,9	11,0	24,2	24,8	57,0	11,8	13,48	14,9	11,6	76,0	98
Médias	1021,7	1023,4	1020,3	21,54	26,64	16,44	10,20	45,94	14,64	24,69	25,29	59,44	14,87	14,60	16,43	13,02	77,3	93,8
Totais e extremas	-	27,2	16,9	-	31,8	13,4	18,4	51,9	11,0	-	-	65,2	-	-	19,0	11,2	-	100

Estad

Dias

1 — B. t.; madr. e m.
2 — B. t.; ◠°.
3 — B. t.
4 — B. t.; ◠°.
5 — B. t.
6 — B. t.; ◠°.
7 — B. t.; ●° m. e td.
8 — B. t.; madr. e m.; ●

Dias

9 — B. t.; ◠°.
10 — B. t.; ●° madr.
11 — B. t.
12 — T. qt.
13 — B. t.
14 — B. t.; madr. e m.
15 — B. t.; ◠; m.
16 — B. t.; madr. e m.; ◠ m. a SW.

[illegible]eorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	6 45	NW	5	SSE	3	SSE	7	5,0	SSE	6	SSE	19	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	7 16	NW	3	SSE	8	C	0	2,8	SSE	7	S	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	0 00	NW	5	SE	6	C	0	1,8	NW	4	SE	6	-	-	-	-	-	1	-
[illegible]	-	-	0 49	C	0	S	10	C	0	1,8	S	6	S	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 24	SSE	16	SSE	8	SSE	12	9,2	SSE	14	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 09	W	4	S	20	C	0	7,1	S	15	S	25	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,4	0 10	4 48	W	10	SW	11	S	9	7,7	W	10	W	15	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,4	0 05	2 16	NW	3	S	21	C	0	4,4	NNW	4	S	21	-	-	-	1	-	-	1
[illegible]	-	-	9 22	NW	6	SSE	12	SSE	3	4,6	SSE	10	S	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,7	0 10	3 52	SSE	6	S	24	SE	6	7,8	SE	7	S	21	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	1 16	C	0	SSE	13	SE	9	5,0	SE	10	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	1 53	NE	4	SE	19	SE	6	5,7	SE	9	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 49	SE	3	SE	8	C	0	3,7	SE	6	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 44	NE	10	SE	10	SE	8	6,7	[illegible]	9	S	15	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	9 38	N	2	S	25	SSW	4	8,4	SSE	16	S	25	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	9 47	WNW	7	SSE	24	SSW	13	8,3	SSE	20	SSE	21	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	2,4	0 25	8 31	NW	4	SSE	23	C	0	7,9	WSW	4	SSE	23	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	5 49	WNW	15	SSE	19	SSE	7	9,1	SSE	15	SSE	21	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	7 53	C	0	S	18	SE	7	4,2	SE	8	S	18	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	11 31	ENE	7	SSE	22	SE	18	10,9	SE	16	SE	24	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 46	NNE	3	S	23	SSE	13	11,1	SSE	19	SSE	30	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	1,8	0 30	5 08	SSE	30	SSE	42	SSE	40	22,7	SSE	33	SSE	43	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	1,5	0 15	2 23	S	35	S	25	S	30	30,9	S	33	SSE	42	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	2,4	0 25	5 32	W	20	S	27	WSW	11	15,9	W	14	SSW	28	-	-	-	1	-	-	1
[illegible]	0,9	0 11	4 03	S	26	S	38	SSW	15	21,4	S	31	S	38	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	3,9	0 35	5 07	SW	15	S	25	SW	20	17,2	WSW	15	S	25	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	0 47	WSW	4	S	13	SW	2	11,2	WSW	19	S	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	[illegible] 52	WNW	8	SSE	13	SSW	9	7,4	WSW	7	SSE	19	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	2 25	WNW	4	SSE	20	SSE	10	8,0	SSE	12	SSE	24	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	9 21	NW	2	SE	17	S	6	5,2	SSE	12	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 16	NW	5	S	30	SW	15	13,8	WSW	11	SSW	36	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]6	-	-	-	—	8,5	—	18,4	—	9,2	9,6	SSE	17,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	14,4	2 46	168 12	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	43	0	0	7	12	0	1	9

[illegible]empo, etc.

Dias

17 — B. t.; ●° madr. e m.; [illegible] m. a SW.
18 — B. t.; [illegible] m.
19 — T. qt. [illegible] madr. e m.
20 — T. qt.; [illegible].
21 — B. t.; [illegible] madr. e m.; v. fr. 17-18.
22 — T. irr.; ●° m. e td.; v. fr. 2, 9-24.
23 — T. irr.; [illegible]° m.; v. fr. 1-14, 16-21.
24 — B. t.; ●° e ≡ madr. e m.; v. fr. 15-17.

Dias

25 — B. t.; ●° m. e td.; v. fr. 8-18.
26 — B. t.; ●° madr. e m.; ⌒ m. a WSW.
27 — B. t.
28 — B. t.; [illegible] madr. e m.
29 — B. t.; [illegible] madr. e m.
30 — B. t.; [illegible]°.
31 — B. t.; ≡ m.; v. fr. 14-18.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	WNW	16	2 29	SW	15	11 42	SSE	21	15 20	SSE	21	15 20	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—
2.....	SSE	10	20 06	S	18	13 20	S	20	15 06	S	20	15 06	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	WSW	8	2 20	SE	10	14 50	WSW	14	18 52	WSW	14	18 52	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—
4.....	C	0	-	E	11	11 08	S	20	15 40	S	20	15 40	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—
5.....	SSE	31	8 45	SSE	34	10 24	SE	22	16 10	SSE	34	10 24	5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.
6.....	W	17	5 40	S	31	13 31	SSE	25	15 40	S	31	13 31	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb.
7.....	SW	22	6 50	S	23	13 44	SSE	13	15 30	S	23	13 44	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.
8.....	NNW	9	5 20	SE	36	11 50	S	20	15 40	SE	36	11 50	6	-	—	5	Ac.	-	—	1	Cu.
9.....	NW	10	8 30	SSW	24	12 15	SE	22	15 54	SSW	24	12 15	2	-	—	2	Ac.	-	—	0	Cu.
10.....	SSE	25	8 30	S	25	14 40	SSE	26	17 12	SSE	26	17 12	8	-	—	6	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.
11.....	SE	7	20 08	SSE	21	14 40	SSE	23	15 40	SSE	23	15 40	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—
12.....	SE	13	20 03	SE	26	14 03	SE	27	15 05	SE	27	15 05	10 cl	-	—	10	Ac.	-	—	-	—
13.....	W	22	3 04	SE	21	11 40	SE	14	16 25	W	22	3 04	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.
14.....	NNE	16	8 20	SE	23	14 05	SE	20	15 58	SE	23	14 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	SE	20	20 05	S	35	12 56	S	30	15 10	S	35	12 56	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	WNW	12	7 48	SSE	28	13 25	SSE	26	15 20	SSE	28	13 28	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb, Cu
17.....	WSW	12	6 15	S	32	14 20	SSE	24	15 03	S	32	14 22	6	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	2	Cu, Cb.
18.....	WNW	22	8 10	SSE	26	14 50	SSE	27	15 30	SSE	27	15 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, C
19.....	S	11	20 00	S	21	14 48	SE	22	17 12	SE	22	17 12	5	-	—	-	—	5	St.	-	—
20.....	ENE	23	5 10	S	28	13 25	SE	31	16 20	SE	31	16 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	SE	25	20 08	S	30	13 50	S	37	17 10	S	37	17 10	5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cb.
22.....	SSE	38	8 06	S	60	11 45	SSE	61	16 51	SSE	61	16 51	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, C
23.....	SSE	53	1 20	SSE	58	10 04	S	45	15 10	SSE	58	10 04	7	0	Ci.	2	Ac.	-	—	5	Cu, C
24.....	WSW	30	1 59	SW	37	11 20	SSW	36	15 30	SW	37	11 20	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, St.	-	—
25.....	S	37	8 40	SSW	52	10 20	S	49	16 30	SSW	52	10 20	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
26.....	SSW	30	20 01	SSE	32	13 05	SSW	40	18 52	SSW	40	18 52	8	-	—	-	—	5	Sc. Ns.	3	Cb.
27.....	SW	25	20 04	S	27	12 50	SSE	24	15 40	S	27	12 50	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
28.....	W	20	1 15	W	18	9 30	SSE	24	16 15	SSE	24	16 15	10	-	—	-	—	10	Ns, Fr St.	-	—
29.....	NW	11	5 04	SSE	25	14 35	SSE	24	15 20	SSE	25	14 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, C
30.....	SSE	10	21 59	SE	25	13 35	S	22	16 59	SE	25	13 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
31.....	WNW	11	7 25	S	52	14 15	SSW	46	16 50	S	52	14 15	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,8	0,0	—	2,2	—	1,9	—	1,7	—
Extremas	SSE	53	Dia 23 às 1,20	S	60	Dia 22 às 11,45	SSE	61	Dia 22 às 16,51	SSE	61	Dia 22 às 16,51	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade de total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	Cc, Ci.	3	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	9	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
-	—	5	Ac.	5	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	5	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	3	Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	4	Fr Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	3	Ns.	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	7	Ac.	-	—	-	—	6	-	—	6	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu.	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	2	Cu.	5	-	—	5	Ac.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	5	-	—	5	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu, Fr Cu	6	-	—	3	Ac.	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
1	Ci.	-	—	5	Ns.	3	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
2	Cc, Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	1	Ac.	5	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Fr Cu.	10:000	10:000	-
-	—	5	Ac.	-	—	4	Cb.	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	9	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	4	Cu.	20:000	20:000	-
,2	—	2,4	—	0,6	—	3,1	—	3,8	-	—	2,2	—	0,2	—	1,4	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,5	1020,1	1017,2	21,74	27,7	17,8	9,9	40,2	15,6	26,5	29,4	60,6	16,2	13,61	15,2	12,3	71,9	87	
2	19,8	21,1	18,6	22,38	28,9	16,8	12,1	39,6	14,9	26,3	29,4	55,6	16,6	14,33	16,0	12,6	16,5	85	
3	20,6	21,6	19,4	21,47	27,7	17,5	10,2	43,2	15,1	26,3	29,4	58,2	16,4	14,20	16,1	13,7	75,6	86	
4	20,8	22,0	19,4	22,67	28,1	15,0	13,1	39,7	13,3	26,1	29,4	55,6	14,5	14,63	16,8	11,9	71,2	87	
5	21,8	23,3	20,4	24,04	29,0	19,9	9,1	39,9	17,9	26,5	29,4	59,4	19,4	14,88	16,4	13,8	68,0	81	
6	20,8	22,2	19,2	22,98	28,1	17,9	10,2	39,1	16,1	26,6	29,3	56,7	17,2	14,74	16,0	13,1	71,7	85	
7	20,0	21,1	18,5	22,65	28,2	17,4	10,8	38,7	14,7	26,6	29,3	56,7	16,4	14,09	16,2	12,2	69,8	82	
8	21,0	22,1	19,5	22,90	28,4	17,0	11,4	39,4	14,4	26,6	29,3	55,1	16,4	14,40	16,1	12,5	70,4	83	
9	20,8	22,6	19,5	23,51	28,1	19,5	8,6	41,4	18,2	26,8	29,3	56,0	18,9	15,23	16,7	13,3	71,8	83	
10	19,9	21,3	18,5	23,82	28,5	18,9	9,6	40,0	16,7	27,0	29,3	58,0	18,3	15,72	17,2	14,3	72,4	84	
11	20,4	21,4	19,0	23,63	28,2	20,1	8,1	39,5	18,2	27,1	29,2	56,8	18,7	16,35	18,2	14,9	75,8	87	
12	20,1	21,6	18,6	22,78	28,2	16,0	12,2	38,8	13,2	27,2	29,2	54,0	15,6	14,92	17,1	12,8	73,4	88	
13	18,8	20,3	17,0	22,50	28,8	15,0	13,8	40,1	13,9	27,0	29,2	54,8	14,4	13,22	14,7	11,2	66,6	82	
14	18,8	19,7	17,8	22,30	28,3	15,0	13,3	41,5	13,6	26,9	29,1	53,9	14,3	14,33	15,9	11,9	72,3	85	
15	20,2	21,3	18,6	21,83	27,8	15,1	12,7	38,6	13,9	26,8	29,1	54,6	14,6	14,18	15,8	12,1	74,0	89	
16	20,7	22,5	18,9	22,57	28,1	17,4	10,7	40,8	14,9	26,7	29,1	55,6	-	14,81	16,6	13,2	73,8	87	
17	20,8	22,3	19,3	22,65	28,2	17,8	10,4	39,9	15,9	26,7	29,1	54,8	17,3	15,20	16,2	13,8	75,5	87	
18	19,4	21,0	18,2	22,79	28,6	18,3	10,3	40,7	16,3	26,8	29,1	54,3	17,6	15,85	17,2	14,1	77,6	89	
19	18,6	19,6	17,5	22,22	28,5	16,5	12,0	45,8	14,6	27,0	29,1	55,7	16,2	15,99	18,4	13,2	77,2	88	
20	19,2	21,2	17,3	21,75	28,0	15,0	13,0	41,8	13,4	26,8	29,1	55,8	14,2	15,45	17,6	12,2	80,0	91	
21	19,3	21,2	17,7	21,03	27,4	16,3	11,1	40,3	14,4	26,7	29,0	55,4	15,4	15,67	18,4	13,2	84,9	93	
22	20,3	21,4	19,0	23,08	27,1	19,5	7,6	38,2	17,7	25,9	29,0	53,2	-	16,25	17,2	15,2	78,3	92	
23	20,6	21,6	19,6	21,47	27,1	18,8	8,3	36,1	18,4	25,6	29,0	54,5	-	15,77	16,9	14,4	83,5	91	
24	20,8	22,2	19,4	21,88	26,7	17,5	9,2	39,4	15,9	24,9	29,0	54,0	-	14,00	14,9	12,5	72,9	87	
25	21,5	22,6	20,5	21,69	27,0	17,5	9,5	40,6	17,5	23,6	29,0	55,8	16,6	14,52	16,3	13,1	76,4	90	
26	21,2	22,4	19,3	22,38	27,3	17,5	9,8	38,8	15,9	24,7	29,0	53,8	16,9	15,13	16,8	13,6	76,2	87	
27	20,6	21,7	18,9	22,18	27,7	18,2	9,5	42,1	16,8	25,0	28,9	58,6	16,9	15,13	17,1	13,8	76,9	88	
28	20,5	22,1	19,3	22,61	27,7	18,4	9,3	41,1	15,5	25,1	28,9	60,9	17,0	15,15	16,4	13,7	75,2	89	
29	20,6	22,0	19,4	22,83	27,5	18,9	8,6	38,9	16,9	25,5	28,9	54,8	18,1	15,42	17,1	14,5	75,4	86	
30	18,3	20,3	15,9	22,45	27,4	17,8	9,6	41,0	15,9	25,6	28,8	53,5	17,0	14,79	16,4	13,1	74,3	87	
31	17,0	18,1	14,8	22,50	27,7	16,8	10,9	40,3	15,4	25,7	28,9	55,5	15,9	13,89	15,4	12,4	69,7	83	
Médias	1020,0	1021,4	1018,6	22,49	27,94	17,45	10,49	40,18	15,62	26,21	29,14	55,90	16,56	14,87	16,56	13,15	74,4	86,7	
Totais e extremas	-	23,3	14,8	-	29,0	15,0	14,0	45,8	12,9	-	-	60,9	-	-	18,4	11,2	-	93	

Estado

Dias
1 — B. t.; ⛅°.
2 — B. t.; ⛅°.
3 — B. t.; ⛅°.
4 — B. t.; ⛅°.
5 — B. t.; ⛅°.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⛅°.
8 — B. t.; ⛅°.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.; ⛅°.
12 — B. t.; ⛅°.
13 — B. t.; ⛅°.
14 — B. t.; ⛅°; = m.
15 — B. t.; ⛅°.
16 — B. t.; ⛅°.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,6	-	-	6 03	WSW	2	SSW	17	SSW	7	8,0	SSW	14	SSW	19	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	11 05	W	14	S	15	SW	13	9,3	NW	4	SSW	13	-	-	1	-	1	-	-
1	-	-	4 55	W	10	SSW	15	W	6	9,5	W	10	WSW	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 52	WSW	11	S	18	S	6	7,7	S	12	S	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 19	SSW	7	SSW	21	SSW	16	13,0	SSW	18	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 28	WSW	24	S	19	SSW	10	15,3	SSW	16	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 54	WSW	20	SE	17	S	5	8,3	S	8	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
7	-	-	10 50	WSW	10	S	18	WSW	16	11,5	SSW	19	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 31	WSW	17	SSW	22	SW	10	13,1	W	8	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 49	SW	17	SSW	14	SW	8	10,5	SSW	13	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	6 16	SW	6	S	12	E	2	5,0	S	10	S	14	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	11 03	C	0	S	16	S	8	6,8	S	11	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
8	-	-	11 13	W	6	S	15	S	9	7,1	S	11	S	16	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	11 13	WSW	10	S	17	S	13	8,5	S	14	S	18	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	11 02	WSW	5	SSW	20	SW	11	9,7	SSW	19	SSW	21	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 38	WSW	22	S	20	WSW	12	15,0	WSW	15	WSW	22	-	-	1	-	-	-	-
3	-	-	11 11	WSW	12	S	20	SSW	6	11,6	W	9	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 11	WSW	20	S	18	SSE	4	10,9	S	16	WSW	20	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	8 15	WSW	2	SE	12	E	2	4,3	SE	12	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
3	-	-	10 55	C	0	S	12	E	1	4,4	N	2	S	12	-	-	1	-	-	-	-
8	13,2	2 15	1 54	WSW	4	ENE	15	WSW	32	11,2	W	7	WSW	32	-	-	1	-	-	-	1
6	0,0	0 00	6 56	SW	25	SSW	30	SSW	21	20,7	SSW	29	SSW	37	-	-	-	-	-	-	-
5	23,6	4 48	0 35	SSW	34	S	17	SSE	8	19,4	WSW	19	SW	37	-	-	-	-	-	1	1
2	0,7	0 25	8 57	WSW	24	SSW	25	SW	20	21,3	W	18	SW	27	-	-	-	-	-	-	1
5	-	-	5 58	WSW	21	SSW	26	SW	10	15,1	W	14	SSW	26	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	10 23	WSW	13	S	15	SW	7	12,0	W	10	SSW	17	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	5 26	WSW	20	SE	10	C	0	9,0	W	11	WSW	20	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	4 54	SW	15	S	16	SW	10	10,9	SSW	16	SSW	20	-		1	-	-	-	-
3	-	-	8 47	WSW	18	SSW	25	SW	14	15,9	W	9	SSW	28	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	9 26	SW	17	SSW	22	SSW	13	14,0	SSW	18	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	9 28	WSW	8	S	15	SW	19	11,9	W	6	WSW	20	-	-	1	-	-	-	-
61	-	-	-	—	13,0	—	17,9	—	10,3	11,3	W	18,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
0	37,5	7 28	244 32	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	37	0	0	24	1	3	1	3

b tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — T. irr.; ⌓°; ● por vezes; v. fr. 20.
22 — B. t.; , m.; v. fr. 10-11, 14-17; v. m. fr. 12-13.
23 — T. irr.; ⚲1 por vezes; v. fr. 9, 11-13; v. m. fr. 10.
24 — B. t.; ⚲° madr.; v. fr. 12.

Dias
25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; -⌓°; v. fr. 12-13, 16.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	NW	19	5 55	S	32	13 20	SSW	33	15 15	SSW	33	15 15	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cb, Cu.
2.....	W	24	8 06	S	30	14 30	SSW	33	15 50	SSW	33	15 50	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
3.....	WSW	38	5 05	SW	50	10 58	WSW	30	17 05	SW	50	10 58	8	-	—	2	Ac.	2	Sc.	4	Cu, Cb.
4.....	SW	27	9 00	S	36	14 24	S	31	15 30	S	36	14 24	0	-	—	0	Ac.	0	Sc.	0	Cu.
5.....	SSW	24	8 55	S	40	14 43	S	35	15 45	S	40	14 43	8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu.
6.....	WSW	36	8 00	SSW	44	11 25	SSW	32	15 10	SSW	44	11 25	6	-	—	5	Ac.	0	Sc.	1	Cu.
7.....	W	18	1 25	SE	45	12 45	SE	43	14 35	SE	45	12 45	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
8.....	WSW	21	7 50	SSW	40	12 45	SSW	30	16 30	SSW	40	12 45	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.
9.....	WSW	25	9 00	SSW	42	10 10	SSW	35	16 20	SSW	42	10 10	9	-	—	9	Ac.	-	—	0	Cu.
10.....	SW	29	9 00	SSW	39	9 53	SSW	23	16 15	SSW	39	9 53	5	-	—	0	Ac.	-	—	5	Cu.
11.....	SSW	18	8 50	S	29	12 15	S	25	15 10	S	29	12 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	N	11	2 23	SSW	28	13 10	S	27	15 15	SSW	28	13 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	S	12	20 40	S	31	11 10	S	29	18 05	S	31	11 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	WSW	19	8 [illegible]2	SSE	36	12 50	S	27	19 10	SSE	36	12 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	S	22	20 02	S	40	12 58	SSW	35	15 45	S	40	12 58	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	WSW	30	7 50	SSW	37	13 13	SSW	34	16 43	SSW	37	13 13	5	1	Cc.	4	Ac.	0	Sc.	0	Cu.
17.....	WSW	27	21 23	SSW	37	9 58	S	29	15 05	SSW	37	9 58	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	WSW	32	8 40	S	39	12 07	S	38	15 13	S	39	12 07	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
19.....	SE	8	20 10	SE	33	12 05	SE	27	15 10	SE	33	12 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	N	14	3 13	S	27	12 20	SSE	24	1[illegible] 02	S	27	12 20	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
21.....	SW	20	8 55	WSW	46	11 50	WSW	48	19 35	WSW	50	20 10	6	-	—	-	—	3	Sc.	3	Cu.
22.....	WSW	50	20 10	SSW	57	12 20	SSW	50	15 27	SSW	57	12 20	10 cl.	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
23.....	SW	58	8 07	SSW	60	9 50	SSW	39	15 15	SSW	60	[illegible] 50	10 cl	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
24.....	WSW	[illegible]5	20 52	SW	44	10 57	SSW	37	15 06	SW	44	10 57	6	-	—	3	Ac.	-	—	3	Cu, Ci
25.....	WSW	37	21 10	SW	40	11 15	SSW	38	14 40	SW	40	11 15	10 cl	-	—	10	Ac.	-	—	-	—
26.....	WSW	29	8 57	SSW	32	10 20	SSW	30	18 35	SSW	32	10 20	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
27.....	WSW	30	8 20	S	40	11 50	SE	21	15 20	S	40	11 50	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu, Ci
28.....	SSW	29	8 50	S	41	12 20	S	29	16 27	S	41	12 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Ci
29.....	SW	35	8 25	SSW	43	12 40	SSW	42	15 44	SSW	43	12 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
30.....	WSW	28	8 15	SSW	39	14 00	SSW	38	15 05	SSW	39	14 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
31.....	SSW	21	20 45	S	29	13 45	SSW	37	17 50	WSW	43	22 55	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,9	0,1	—	1,2	—	0,7	—	1,9	—
Extremas	SW	58	Dia 23 às 8,07	SSW	60	Dia 23 às 9,50	SSW	50	Dia 22 às 15,27	SSW	60	Dia 23 às 9,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	-	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	4	Ac.	-	-	1	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	-	3	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	-	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
cl.	-	—	7	Ac.	-	-	3	Cu, Cb.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
cl.	-	—	6	As, Ac.	-	-	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	-	10	Ac.	-	—	-	—	50:000	30:000	50:000
	-	—	3	Ac.	1	Sc.	1	Cu.	10	-	-	5	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	30:000	50:000	50:000
	-	—	5	Ac.	1	Sc.	2	Cu, Cb.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	30:000	50:000	50:000
cl.	-	—	7	Ac.	-	-	3	Cu, Cb.	10	-	-	5	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	30:000	50:000
	-	—	7	Ac.	-	-	1	Cb, Cu.	7	-	-	5	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	1	Ci.	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	4	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	30:000	20:000	10:000
	2	Ci	-	—	-	-	4	Cu, Cb.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	30:000
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns	-	—	15:000	10:000	20:000
	-	—	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	30:000	30:000	50:000
	-	—	3	Ac.	-	-	1	Cu, Cb.	2	-	-	2	Ac.	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	2	Cu.	4	-	-	3	Ac.	-	—	1	Cu.	30:000	50:000	50:000
	-	—	1	Ac.	3	Ns.	5	Cb, Cu.	8	-	-	8	Ac.	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
cl.	-	—	6	Ac.	-	-	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	-	10	Ac.	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0,1		—	1,6	—	0,8	—	1,9	—	3,8	-	—	1,5	—	0,7	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1017,6	1018,9	1016,3	23,32	26,7	18,6	8,1	37,6	17,1	27,6	30,9	55,8	18,0	13,21	14,7	11,5	62,4	71	
2	18,8	20,7	17,4	23,93	28,6	20,2	8,4	39,1	18,5	27,6	30,8	54,8	19,3	12,56	14,4	10,6	57,5	72	
3	19,5	20,6	18,3	23,20	26,3	20,6	5,7	34,6	19,1	27,7	30,7	52,7	19,7	13,09	14,5	11,9	62,4	72	
4	20,0	21,0	18,5	23,50	26,9	19,7	7,2	37,3	17,6	27,5	30,7	53,8	18,5	13,96	16,1	11,8	65,0	72	
5	20,7	22,2	19,3	24,44	27,7	19,5	8,2	37,1	21,3	27,6	30,7	53,0	21,8	14,20	15,0	13,0	63,2	84	
6	19,6	20,9	18,0	23,50	26,4	19,4	7,0	34,1	18,0	27,3	30,7	53,9	18,0	14,14	16,5	12,9	66,3	74	
7	19,4	20,6	18,0	24,08	26,7	21,7	5,0	37,6	20,6	26,7	30,6	51,1	21,3	14,88	16,5	13,8	67,1	74	
8	20,6	21,9	18,7	21,85	25,5	18,4	7,1	34,8	19,4	26,9	30,6	47,1	20,3	15,12	16,9	13,8	78,1	93	
9	20,2	21,6	18,8	23,81	27,3	20,2	7,1	35,4	19,1	25,7	30,7	52,6	19,8	14,90	16,5	14,0	68,8	81	
10	19,2	20,5	17,9	24,02	27,4	20,7	6,7	35,8	19,6	26,3	30,6	53,5	20,6	15,60	17,5	13,4	70,7	85	
11	19,9	20,9	18,7	24,32	27,3	21,5	5,8	37,4	20,4	26,5	30,6	54,7	18,8	16,90	18,3	15,6	75,4	86	
12	19,5	20,7	18,2	24,42	27,9	21,4	6,5	36,8	19,4	26,8	30,6	52,5	20,8	15,52	16,7	14,5	68,9	80	
13	18,3	19,9	16,4	24,42	27,6	21,4	6,2	36,4	19,5	27,1	30,6	51,6	20,5	13,60	15,0	12,3	60,7	73	
14	18,2	19,6	16,5	24,00	26,9	21,0	5,9	36,1	19,4	27,1	30,5	51,2	20,2	14,81	16,1	13,4	67,3	75	
15	19,4	20,6	17,9	23,74	27,0	20,7	6,3	36,1	19,3	27,3	30,5	51,3	20,0	14,27	15,4	13,1	66,1	78	
16	20,1	21,4	18,9	23,51	27,9	20,3	7,6	37,6	19,3	27,3	30,5	54,3	19,9	14,79	17,0	12,7	69,4	82	
17	20,0	21,3	18,4	23,03	27,1	20,1	7,0	37,0	18,9	27,3	30,5	51,6	19,4	15,14	16,7	13,5	70,6	83	
18	18,9	20,3	17,6	23,30	26,4	18,9	7,5	37,9	17,3	27,4	30,4	57,3	18,1	15,97	17,3	14,6	75,7	91	
19	18,2	19,4	17,0	23,95	27,6	19,0	8,6	37,8	19,1	27,4	30,4	53,1	20,4	16,37	17,7	15,3	74,5	85	
20	18,5	19,7	17,0	23,58	27,4	19,9	7,5	37,8	18,0	27,6	30,3	54,4	19,3	16,06	17,6	14,7	75,1	90	
21	18,3	19,5	16,7	23,08	27,1	19,2	7,9	37,3	17,8	27,7	30,4	53,1	18,4	15,21	17,6	11,9	72,8	90	
22	19,3	20,6	17,4	24,16	28,2	21,5	6,7	36,4	19,5	27,5	30,3	52,9	20,7	13,82	16,0	11,9	62,1	72	
23	19,8	21,0	18,7	22,61	27,6	20,3	7,3	36,8	18,7	27,2	30,3	53,7	19,6	13,61	15,4	12,6	67,4	78	
24	19,9	21,3	18,0	23,06	27,4	19,4	8,0	36,6	18,6	26,7	30,2	52,9	18,9	12,84	14,9	11,3	61,9	73	
25	20,7	22,1	19,1	23,23	27,3	19,3	8,0	35,8	17,6	26,9	30,3	51,3	18,2	13,53	15,2	11,8	64,3	77	
26	20,4	21,7	18,4	23,20	27,1	19,5	7,6	36,9	18,0	27,1	30,2	52,7	18,8	14,21	16,1	12,3	68,0	80	
27	19,8	20,9	18,4	22,97	26,4	20,6	5,8	35,1	19,7	27,5	30,2	56,4	20,0	14,72	15,9	13,5	71,0	78	
28	19,8	21,0	18,4	23,40	27,1	20,4	6,7	36,7	18,8	26,9	30,2	53,4	19,4	15,20	16,3	14,2	71,5	81	
29	19,6	21,0	18,2	23,62	27,4	20,7	6,7	36,4	19,1	27,4	30,1	51,5	19,8	14,90	17,1	12,6	69,4	80	
30	17,6	19,6	15,2	23,38	26,7	18,7	8,0	35,9	17,4	27,5	30,1	51,4	18,3	14,77	16,5	12,9	69,8	80	
31	16,8	18,1	14,9	23,91	27,4	20,8	6,6	37,6	20,6	27,8	30,1	52,6	20,9	14,79	16,6	13,1	68,0	80	
Médias	1019,3	1020,6	1017,8	23,59	27,17	20,12	7,05	36,64	18,93	27,19	30,46	52,97	19,60	14,60	16,26	13,05	68,1	79,7	
Totais e extremas	-	22,2	14,9	-	28,6	18,4	10,2	39,1	17,1	-	-	57,3	18,0	-	18,3	10,6	-	93	

Estado

Dias
1 — B. t.; v. fr. 11.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.; v. fr. 11.
5 — B. t.; ● n.; v. fr. 12-14.
6 — B. t.; v. fr. 10-14.
7 — B. t.
8 — B. t.; ☾ ° m. e td.

Dias
9 — B. t.; [illegible] a B. t.; v. fr. 14.
10 — B. t.; ● ° n.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.; v. fr. 13.

teorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1	-	-	7 49	SSW	17	SE	19	SE	16	16,4	SE	18	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	7 29	SSW	14	SE	20	SE	16	16,8	SE	19	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	4 46	SSE	20	SE	22	SE	19	18,5	SE	20	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	5 25	S	15	SE	26	SSE	18	18,0	SSE	19	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
5	7,0	0 55	5 02	SSE	19	SE	25	SSE	23	20,4	SE	23	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
6	-	-	2 47	S	20	SE	22	SE	21	21,4	SE	22	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	8 58	SSE	18	SE	19	ESE	16	16,8	SE	20	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
8	3,0	0 50	2 05	S	15	SE	9	N	4	10,7	SSW	10	S	23	-	-	-	-	-	-	1
9	-	-	8 41	S	20	ESE	25	SSE	12	18,2	SSW	15	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
10	2,6	0 10	7 33	SSE	18	SE	20	E	22	15,3	SSE	20	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
11	-	-	10 22	SE	14	ESE	15	ESE	10	12,0	ESE	14	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	11 24	SSE	10	SE	20	SE	20	14,0	SE	18	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	11 25	SSE	16	SE	23	SE	18	16,5	SE	20	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	11 24	SSE	12	ESE	18	ESE	14	14,1	SE	16	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	11 25	S	14	SE	24	SE	20	16,9	SE	22	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	6 36	S	19	SE	24	SE	22	21,2	SE	24	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	11 26	SSE	20	SE	24	SE	19	19,8	SE	21	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	7 08	SSE	16	SE	22	SE	19	15,4	SE	20	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	10 48	SE	21	ESE	20	ESE	11	14,1	ESE	13	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	11 22	SE	14	ESE	16	ESE	9	10,1	ESE	12	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
21	0,8	0 05	9 05	SE	17	SE	21	SSE	14	13,9	SE	21	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
22	0,9	0 10	7 06	S	22	SE	36	S	11	20,2	SSW	14	SE	36	-	-	-	-	-	-	1
23	0,0	0 00	3 00	S	24	SE	31	S	14	19,3	SSW	16	SE	31	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	9 00	SSW	20	SE	30	SSE	18	19,4	SE	27	SE	31	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	11 19	S	18	SE	29	SE	26	20,5	SE	28	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	11 28	SSE	14	SE	25	ESE	16	17,4	SE	22	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
27	0,4	0 10	2 07	S	20	SSE	18	SE	12	16,0	SSE	18	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
28	-	-	8 53	SSE	24	SE	28	SE	15	17,6	SE	20	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
29	0,2	0 10	11 30	SSE	24	SE	25	SE	20	19,1	SE	23	SE	29	-	-	-	-	-	-	1
30	-	-	9 47	SSE	16	ESE	25	ESE	17	18,4	SE	21	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
31	5,5	0 25	8 53	SSE	12	ESE	10	ESE	10	12,6	ESE	12	SSE	21	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	—	17,5	—	22,3	—	16,2	16,8	SE	20,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	20,4	2 55	256 03	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	36	0	0	0	0	0	0	8

tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 11.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.; ☁° t l.
22 — B. t.; ☁ n°.; v. fr. 10, 11, 13-14, 16-17; v. m. fr. 15.
23 — B. t.; ☁ td.; v. fr. 12-15.
24 — B. t.; v. fr. 13-15.

Dias

25 — B. t.; v. fr. 11-15, 18-19.
26 — B. t.
27 — B. t.; ☁° td.; v. fr. 13.
28 — B. t.; v. fr. 10-15.
29 — B. t.; ☁ n.; v. fr. 12.
30 — B. t.; v. fr. 11.
31 — B. t.; ☁° n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	40	20 23	SE	50	10 47	SE	33	19 50	SE	50	10 47	8	-	—	-	—	8	Sc	-	—
2.....	SW	40	5 59	SE	42	13 28	SE	33	15 22	SE	42	13 28	9	-	—	-	—	8	Sc.	1	Cu.
3.....	S	41	8 18	SSE	46	9 45	SE	33	18 14	SSE	46	9 45	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cb.
4.....	SE	40	21 30	SE	47	12 55	SSE	41	15 17	SE	47	12 55	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
5.....	SSE	37	8 50	SE	52	13 38	SE	48	17 15	SE	52	13 38	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
6.....	SE	46	20 59	SSE	62	10 40	SE	55	16 05	SSE	62	10 40	6	-	—	-	—	6	Sc.	-	—
7.....	SE	41	20 25	SE	45	10 28	SE	33	15 14	SE	45	10 28	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
8.....	S	53	8 42	S	47	9 20	SE	31	15 45	S	47	9 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.
9.....	S	40	7 51	SE	50	11 18	SE	46	15 05	SE	50	11 18	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
10.....	SSE	40	8 59	SSE	50	12 07	E	46	19 20	SSE	50	12 07	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	E	29	20 12	SE	31	10 55	ESE	32	17 30	ESE	32	17 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	ESE	29	20 40	SE	36	12 53	SE	36	19 07	SE	37	20 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	SE	37	20 05	SE	40	10 15	SE	41	16 23	SE	41	16 23	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
14.....	SE	30	20 45	SE	36	12 15	ESE	31	15 07	SE	36	12 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	SSE	34	8 55	SE	44	11 35	ESE	39	16 40	SE	44	11 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	SSW	44	3 34	SE	50	11 57	SE	40	17 45	SE	50	11 57	5	-	—	-	—	4	Sc.	1	Cu.
17.....	SE	42	21 16	SE	51	10 45	SE	37	15 12	SE	51	10 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
18.....	SE	36	21 07	SE	42	11 28	SE	41	15 10	SE	42	11 28	7	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cu.
19.....	SSE	41	8 51	SE	40	10 31	ESE	29	17 30	SSE	41	8 51	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	SE	28	8 57	ESE	33	11 28	ESE	27	15 49	ESE	33	11 28	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
21.....	SE	36	8 38	SE	51	14 59	SE	54	15 06	SE	54	15 06	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	S	42	8 18	SE	63	14 14	SE	60	15 25	SE	63	14 14	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cb.
23.....	S	52	8 05	SE	58	14 31	SE	47	15 07	SE	58	14 31	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.
24.....	SSW	42	8 50	SE	52	14 25	SE	50	15 52	SE	52	14 25	4	-	—	-	—	3	Sc.	1	Fr C
25.....	WSW	44	5 02	SE	54	13 07	SE	51	17 45	SE	54	13 07	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—
26.....	SSW	38	4 30	SE	43	13 18	SE	37	15 15	SE	43	13 18	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—
27.....	S	38	8 05	SE	50	12 36	SSE	39	15 14	SE	50	12 36	8	-	—	-	—	6	Sc.	2	Cb.
28.....	SSE	46	8 37	SSE	50	9 48	SE	39	15 38	SSE	50	9 48	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.
29.....	SSE	44	8 55	SE	50	11 45	SE	40	18 25	SE	50	11 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	SE	40	20 52	SE	47	11 02	ESE	38	16 02	SE	47	11 02	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
31.....	SE	34	20 25	SE	36	9 52	ESE	24	16 00	SSE	46	23 08	4	-	—	-	—	4	Sc.	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	—	-	—	2,2	—	1,5	—
Extremas	S	52	Dia 23 às 8,05	SE	63	Dia 22 às 14,14	SE	60	Dia 22 às 15,25	SE	63	Dia 22 às 14,14	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	2	Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	8	Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu, Fr Cu.	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	8	Sc.	1	Cu.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	7	Sc.	1	Cu.	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	0	St.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	9	Sc.	-	—	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	1	Fr Cu.	6	-	-	-	-	6	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	1	Cu.	6	-	-	-	-	6	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	1	Sc.	-	—	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	2	Sc.	-	—	7	-	-	-	-	7	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	2	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	7	Sc.	-	—	7	-	-	-	-	7	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
0,2	—	-	—	2,7	—	2,3	—	5,0	-	-	-	-	2,9	—	2,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59′	32° 01′	594	1025,1	1034,5	1017,2	17,3	22 e 23	30	17,9	25,4	12,1	[illegible]
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1025,2	1033,9	1021,7	12,2	22	1 e 18	18,4	25,1	13,3	[illegible]
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	18,7	28,7	-	-
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1024,0	1033,2	1016,8	16,4	22 e 23	19	20,0	25,1	15,2	[illegible]
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1025,2	1033,5	1019,1	14,4	5	30	20,0	24,5	14,6	[illegible]
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1024,2	1032,5	1017,9	14,6	22	19	20,2	25,8	16,0	[illegible]
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1024,2	1031,6	1018,1	13,5	23	19	20,8	26,0	14,6	[illegible]
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1022,7	1029,7	1016,6	13,1	23	19	20,9	25,2	17,1	[illegible]
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	944,9	951,1	939,5	11,6	23	30	17,8	24,2	9,4	[illegible]
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1022,2	1026,7	1015,1	11,6	25	23	22,4	26,8	17,5	[illegible]
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1021,7	1027,2	1016,9	10,3	23	20	21,5	26,6	16,4	[illegible]
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1018,4	1024,6	1010,1	14,5	23	4	24,0	28,2	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1017,3	1020,3	1013,3	7,0	25	31	22,0	25,7	18,1	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1023,2	1029,8	1010,9	18,9	26	21	20,9	27,6	14,2	[illegible]
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1022,1	1025,8	1017,3	8,5	5	31	21,8	27,7	16,4	[illegible]
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1022,4	1029,9	1016,2	13,7	23	13	19,5	25,0	14,0	[illegible]
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1020,6	1027,1	1007,8	19,3	23	20	19,3	25,8	12,4	[illegible]
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1020,8	1027,3	1013,0	14,3	-	20	22,6	29,0	13,8	[illegible]
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	24,0	30,4	17,2	[illegible]
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1020,0	1023,3	1014,8	8,5	5	31	22,5	27,9	17,4	[illegible]
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1023,9	-	-	-	-	-	23,2	27,5	16,5	[illegible]
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1019,3	1022,2	1014,9	7,3	5	31	23,6	27,2	20,1	[illegible]
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

s postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais				Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada ⇘	Relâmpagos ⤙	Cacimbo ⚍	Nevoeiro ≡
8,7	20,8	10	23	59,9	69,3	7,0	0,0	S	-	-	6,7	4,4	22	14	0	2	0	0	1	1
11,5	18,2	30	3	74,6	79,2	5,1	1,2	SW	15,2	12,6	3,0	2,9	21	11	0	2	0	0	12	4
-	-	9 e 31	-	59,4	-	-	-	N	-	-	0,0	-	-	22	2	0	0	0	21	6
13,5	16,0	19	18	80,5	110,1	6,5	0,8	SE	16,3	12,4	87,3	23,9	24	13	1	11	0	1	11	0
11,0	16,0	-	1	86,0	102,3	6,5	1,0	NE	2,0	9,3	39,5	16,7	24	17	1	7	0	1	0	0
13,3	16,2	14	7	77,9	104,0	6,3	2,1	S	11,2	5,9	65,1	23,2	27	2	0	11	0	0	19	4
11,3	16,2	30	9	78,7	110,4	5,6	2,3	S	9,6	8,2	37,2	12,0	27	1	1	8	0	0	5	0
14,5	17,4	14	31	78,1	116,0	9,9	1,6	SSW	18,7	13,6	68,7	28,0	22	0	1	8	0	0	11	5
4,0	25,2	20	4	65,2	142,6	7,0	1,5	E	-	-	27,1	9,5	22	4	5	7	0	0	1	2
14,5	14,2	4	19	75,7	79,5	4,0	1,0	N	4,3	2,7	38,3	15,6	25	0	0	7	0	0	0	0
13,4	18,4	20	31	77,3	122,9	6,3	2,6	SSE	17,1	9,6	14,4	3,9	26	0	1	9	0	0	7	12
-	-	-	-	89,4	139,0	6,0	3,0	SW	-	-	8,0	5,0	18	8	0	2	0	0	0	0
15,5	13,5	12	3	82,1	129,2	-	-	NW	1,9	7,3	61,0	15,5	25	5	2	8	0	0	0	0
10,8	21,2	20	9	82,9	156,7	7,2	2,5	S	-	-	30,0	12,0	23	1	0	4	0	0	0	0
14,0	15,0	-	3	79,4	159,5	8,0	3,0	SW	13,9	7,3	7,0	7,0	5	1	0	1	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,1	16,4	12 e 19	14	77,8	144,6	18,4	1,8	SE	-	5,4	59,8	36,2	23	1	1	6	0	0	0	0
9,5	19,0	-	16	88,0	117,5	6,3	1,3	SW	2,7	4,3	24,3	8,5	26	2	1	5	0	0	31	31
10,4	22,6	20	2	55,6	170,2	6,1	4,5	SE	4,0	5,1	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
13,5	24,3	5	23	53,4	245,3	8,0	6,0	ESE	-	-	0,5	-	-	2	1	0	0	0	0	0
15,0	14,0	5	4	74,4	143,0	6,9	2,6	SSW	18,6	11,3	37,0	23,6	23	3	1	3	0	0	24	1
-	-	-	-	68,8	-	-	-	SE	8,3	14,5	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,4	10,2	2	8	68,1	219,8	9,8	4,3	SE	20,9	16,8	20,4	7,0	5	0	0	8	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S (° ')	Longitude E. Gr. (° ')	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	18,3	26,4	-	-	30,0	-	-	20 e 30	-	67,9	S	0,0	-	-	11	0	0	0	0	12	7
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	18,0	26,7	9,4	17,3	31,7	4,4	27,3	30	4	74,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	17,8	26,2	7,2	19,2	30,4	3,2	27,2	30	19	78,4	E	5,4	5,4	21	17	1	1	0	0	0	
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	20,2	26,7	13,4	13,3	30,5	10,5	20,0	30	2 e 14	62,6	SE	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0	
Manhiça	25 24	32 48	35	19,5	26,7	12,4	14,3	32,0	8,5	23,5	18	22	79,0	SE	54,9	17,1	23	21	0	5	0	0	0	
Chobela	25 00	32 45	-	18,9	25,9	10,3	15,6	29,6	6,9	22,7	29	2	73,6	SSE	7,6	2,5	26	1	0	4	0	0	25	7
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	18,8	25,4	11,0	14,4	31,0	8,0	23,0	14	-	82,1	SW	83,4	42,0	21	18	1	7	0	0	24	
Manjacaze	24 43	33 53	65	20,0	26,2	13,2	13,0	34,0	10,0	24,0	31	2	66,1	SE	39,4	9,8	24	16	0	7	0	0	0	
Chibuto	24 41	33 32	90	20,1	26,4	14,3	12,1	30,2	10,3	19,9	11	31	79,0	S	57,0	35,7	22	21	0	7	0	0	0	
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	22,2	27,6	17,4	10,2	29,5	15,5	14,0	-	-	82,4	S	46,7	26,0	31	3	0	6	0	0	31	
Inharrime	24 29	35 01	43	20,1	24,7	14,1	10,6	28,6	11,4	17,2	19	11	75,8	SSE	75,0	30,0	24	3	0	13	0	0	0	
Caniçado (Guijá)	24 20	33 0[illegible]	25	19,8	27,4	10,8	16,6	30,0	5,8	24,2	30	24	81,0	N	10,6	3,4	22	13	0	8	0	0	19	
Jangamo	24 08	35 19	30	20,0	26,7	14,2	12,5	28,0	13,0	15,0	-	11	78,5	E	44,0	22,5	26	12	1	8	0	0	23	
Jacubécua	24 03	34 43	150	20,2	26,1	14,0	12,1	29,0	11,5	1[illegible],5	14 e 19	13	72,0	S	28,0	8,2	25	13	3	9	0	0	0	
Inhamússua	23 54	35 14	37	19,0	24,2	11,1	13,1	28,2	9,0	19,2	19	5 e 30	79,9	S	32,5	12,3	24	10	0	11	0	0	9	
Morrumbene	23 40	35 22	20	20,0	25,6	11,5	14,1	28,5	9,0	19,5	-	-	74,3	S	34,0	11,8	26	4	0	5	0	0	0	
Massinga	23 19	35 24	109	20,4	26,5	10,8	15,7	32,0	9,0	23,0	17	7	84,4	SE	15,0	7,0	26	5	0	3	0	0	0	
Funhalouro	23 05	34 23	116	20,0	26,9	11,2	15,7	31,5	8,5	23,0	20	15	72,8	S	9,4	3,6	26	4	0	4	0	0	16	
Pafúri	22 26	31 19	290	22,5	31,2	12,8	18,4	34,8	7,0	27,8	20	23	62,2	NE	1,2	0,8	24	8	2	2	0	0	4	
Mabote	22 03	34 07	-	21,0	28,4	9,9	18,5	31,0	4,0	27,0	14 e 15	4	60,0	S	11,0	4,5	28	2	2	4	1	0	1	
Nova Mambone	20 57	35 00	-	21,5	27,2	15,3	11,9	29,4	10,0	19,4	-	18	72,9	S	34,8	11,1	27	0	0	11	0	0	17	
Espungabera	20 28	32 46	1:050	16,1	19,9	12,8	7,1	24,0	8,1	15,9	19	23	74,9	NE	73,0	32,0	22	16	6	7	0	0	0	
Nova Sofala	20 09	34 43	-	21,5	25,7	16,3	9,4	28,2	13,5	14,7	14	31	78,7	SW	11,2	2,6	24	0	0	7	0	0	21	
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	19,9	28,1	12,6	15,5	31,8	9,5	22,3	14 e 19	31	77,6	SW	16,0	8,0	5	10	2	5	0	0	12	
Vila Machado	19 16	34 12	57	22,0	28,1	13,9	14,2	32,5	10,3	22,2	14	6	71,1	SW	8,0	4,5	25	2	1	3	0	0	2	
Vila Pery	19 06	33 28	780	18,2	23,8	11,8	12,0	31,0	9,5	21,5	21	4	72,4	S	22,4	8,9	23	0	0	6	0	0	0	
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	19,5	26,2	11,9	14,3	33,2	7,0	26,2	1	2	73,0	S	37,8	24,0	23	-	-	5	[illegible]	0	2	
Inhaminga	18 25	35 02	300	20,9	27,0	15,1	11,9	31,0	12,0	19,0	19	2	68,2	SW	57,1	12,0	25	3	0	9	0	0	11	
Marromeu	18 17	35 57	-	20,9	27,6	13,2	14,4	31,6	10,6	21,0	21	26	81,7	SSW	33,0	12,1	26	0	6	16	0	0	13	
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	17,8	23,5	9,2	14,3	26,0	5,0	21,0	25	6	62,4	SW	16,6	14,6	23	8	6	3	0	0	0	
Vila Fontes	17 49	35 23	30	21,0	27,9	14,5	13,4	31,1	11,7	19,4	-	8	85,6	SE	39,5	17,0	22	17	2	3	0	0	20	
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	22,2	28,0	16,4	11,6	33,0	13,5	19,5	20	8	72,5	SW	91,2	33,2	25	1	7	4	0	0	0	
Chemba	17 10	34 53	59	22,6	29,0	15,1	13,9	34,0	12,0	22,0	20	-	75,9	S	14,5	5,5	24	3	0	6	0	0	5	
Moma	16 46	39 13	4	23,2	27,4	17,0	10,4	29,3	15,1	14,2	12	17	71,1	SW	54,2	24,7	6	0	0	5	0	0	14	
Metolola	16 36	35 44	609	19,3	23,0	15,3	7,7		-	-	-	-	74,3	SE	102,9	37,0	27	4	4	6	0	0	0	
Nametil	15 43	39 21	171	22,3	28,0	15,9	12,1	30,6	11,0	19,6	20	1	75,9	SE	12,0	6,1	24	0	4	5	0	0	0	
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	19,8	26,1	11,0	15,1	31,0	7,0	24,0	14	7	69,8	E	58,5	30,0	23	14	10	5	0	0	0	
Fingoè	15 10	31 53	857	18,0	23,1	11,2	11,9	29,0	9,0	20,0	20	-	69,4	SE	31,5	20,0	23	1	4	6	0	0	0	
Nampula	15 08	39 15	432	22,0	27,2	15,9	11,3	30,0	14,0	16,0	2	27	70,5	SW	8,8	3,9	6	0	0	4	0	0	0	
Meconta	15 00	39 51	235	23,0	28,1	15,6	12,5	30,1	12,8	17,3	19	20	58,7	SE	4,1	4,1	22	1	0	1	0	0	0	
Mecubúri	14 39	38 53	468	21,3	25,6	14,9	10,7	28,0	9,5	18,5	20	14	66,1	SSE	0,0	-	-	1	5	0	0	0	0	
Ribáuè	14 57	38 19	531	20,0	24,5	14,1	10,4	28,0	10,9	17,1	18	19	66,2	SW	5,5	3,5	23	1	0	2	0	0	0	
Malema	14 57	37 25	625	20,3	25,5	11,5	14,0	28,5	6,0	22,5	14	21	67,8	SE	3,5	3,5	23	4	8	1	0	0	0	
Muecate	14 55	39 40	280	22,4	28,0	14,7	13,3	30,0	11,0	19,0	-	24	62,8	S	4,5	4,5	4	0	5	1	0	0	1	
Furancungo	14 54	33 36	1:276	14,5	20,6	9,7	10,9	24,0	7,4	16,6	24	30	75,1	SE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	16 4	20,9	11,4	9,5	25,8	8,6	17,2	20	24	75,8	S	29,0	16,2	23	5	5	7	0	0	0	
Cuamba	14 48	36 32	605	21,8	28,7	12,4	16,3	30,5	7,8	22,7	-	1	59,1	SSW	1,0	1,0	24	7	10	1	0	0	0	
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	15,7	21,2	7,8	13,4	24,6	5,0	19,6	12	-	57,0	NE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	1	
Nacala	14 33	40 38	24	24,0	28,9	17,4	11,5	31,0	15,5	15,5	9	20	61,0	SSE	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	
Vila Gamito	14 10	32 59	958	18,2	25,5	7,2	18,3	29,0	4,0	25,0	-	4	48,8	S	0,0	-	-	4	11	0	0	0	0	
Muíte	14 02	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	24,7	30,3	16,9	13,4	31,5	13,0	18,5	-	14 e 20	67,6	S	0,0	-	-	13	8	0	0	0	4	
Mecúfi	13 17	40 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	17,4	21,3	12,6	8,7	24,2	10,1	14,1	19 e 20	4	62,9	S	0,0	-	-	1	7	0	0	0	0	
Montepuez	13 08	39 07	560	23,5	29,0	16,7	12,3	32,0	15,5	16,5	16	-	67,8	S	0,0	-	-	0	12	0	0	0	0	
Maniamba	12 46	35 00	1:093	17,8	23,8	9,5	14,3	25,0	6,5	18,5	-	21	53,7	SE	0,0		-	1	1	0	0	0	0	
Quissanga	12 24	40 34	-	24,8	29,7	17,4	12,3	30,5	16,2	14,3	16	13	66,7	S	20,5	9,0	11	16	7	4	0	0	0	
Macomia	12 10	40 00	380	22,7	28,7	16,5	12,2	30,5	14,5	16,0	1	-	71,6	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	6	
Mueda	11 40	39 33	847	19,6	24,1	14,4	9,7	25,8	12,5	13,3	30	25	61,4	E	3,5	3,4	27	1	0	2	0	0	5	
Cazula	15 23	33 38	597	20,7	26,0	14,6	11,4	31,8	11,6	20,2	4	4	66,5	SSW	22,6	6,1	25	12	4	7	0	0	6	
Chiúta	15 33	33 18	1:333	18,5	23,4	13,6	9,8	29,0	11,0	18,0	15 e 20	26	73,6	SSE	19,4	5,3	1 e 23	2	6	5	0	0	0	
Muobede	16 26	36 45	293	20,6	26,2	13,7	12,5	30,9	8,6	22,3	21	14	78,6	W	45,9	18,0	26	1	7	7	0	0	0	
Nhamarrói	15 57	36 52	603	19,4	25,1	12,2	12,9	29,0	9,0	20,0	20	22	65,0	SE	58,5	20,0	26	1	0	4	0	0	[illegible]	
Mopêia	17 59	35 42	51	21,6	26,8	14,8	12,0	31,8	12,0	19,8	20	31	78,5	SE	37,7	13,1	8	1	1	8	0	0	[illegible]	
Milange	16 06	35 47	745	19,6	23,9	14,5	9,4	28,0	11,5	16,5	2 e 14	16 e 30	66,2	SE	39,9	10,0	27	0	2	8	0	0	0	

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médi[as] da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos res[s]pectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leitur[as] directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, express[as] em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporaç[ão] nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativ[a] às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ❜, chuviscos; ⁂, aguaceiros; ⊠, trovoada; (⊠), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos se[m] trovão; ⌇, vento forte; ∞, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ═, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⊕, halo solar; ⊔, coroa lunar; ⊔, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⟆, tempestade de areia; ⌔, miragem; ⅄, luz zodiac[al].
A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1942	
													Valor normal		1942							
	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1942	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	18,4	18,3	25,6	26,4	9,8	-	71,5	67,9	-	-	S	-	S	-	-	-	11,8	2	0,0	0
Bela Vista (Maputo)	-	-	18,8	-	24,4	-	12,8	-	73,5	-	-	-	N	-	—	-	-	-	17,9	2	-	-
Umbelúzi (particular)	-	-	17,6	18,0	26,8	26,7	8,9	9,4	86,5	74,0	-	-	—	-	—	-	-	-	10,5	1	0,0	0
Umbelúzi	-	-	18,3	17,8	26,2	26,2	10,1	7,2	70,3	78,4	-	-	E	-	E	-	-	-	9,9	2	5,4	1
Namaacha	1024,4	1025,1	16,1	17,9	23,6	25,4	11,0	12,1	65,4	59,9	-	-	S	-	S	-	-	-	17,7	2	6,7	2
Lourenço Marques	23,2	25,2	18,1	18,4	24,4	25,1	13,0	13,3	73,2	74,6	75,5	84,2	NNW	19,3	SW	15,2	15,8	12,6	13,6	4	3,0	2
V. Luíza (Marracuene)	-	-	19,6	20,2	25,7	26,7	13,2	13,4	68,3	62,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	17,3	2	0,0	0
Moamba	-	-	18,9	18,7	26,3	28,7	10,7	-	65,9	59,4	-	-	N	-	N	-	-	-	9,9	2	0,0	0
Manhiça	-	-	18,6	19,5	25,0	26,7	12,6	12,4	78,5	79,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	36,4	4	54,9	5
Barra do Limpopo	21,8	24,0	20,2	20,0	24,7	25,1	16,2	15,2	79,8	80,5	-	-	N	15,0	SE	16,3	12,4	12,4	47,0	5	87,3	11
Chobela	-	-	18,4	18,9	25,8	25,9	10,9	10,3	73,8	73,6	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	22,1	3	7,6	4
Macia (Bilene)	-	-	18,0	18,8	25,3	25,4	11,5	11,0	81,0	82,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	40,2	4	83,4	7
Quissico	22,8	25,2	20,0	24,2	24,5	24,5	15,3	14,6	77,0	86,0	-	-	SE	7,0	NE	2,0	9,9	9,3	38,4	7	39,5	7
Manjacaze	-	-	19,3	20,0	25,5	26,2	12,7	13,2	75,0	66,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	21,2	4	39,4	7
Chibuto	-	-	19,2	20,1	25,0	26,4	14,1	14,3	78,5	79,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	29,0	4	57,0	7
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	20,4	22,2	25,7	27,6	14,2	17,4	75,0	82,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	30,4	6	46,7	6
Inharrime	-	-	19,4	20,1	25,2	24,7	13,5	14,1	74,6	75,8	-	-	S	-	SSE	-	-	-	50,0	10	75,0	13
Taniçado (Guijá)	-	-	19,2	19,8	25,3	27,4	11,5	10,8	75,6	81,0	-	-	S	-	S	-	-	-	20,4	4	10,6	8
Jangamo	-	-	20,1	20,0	25,5	26,7	14,1	14,2	73,0	78,5	-	-	SE	-	E	-	-	-	47,0	7	44,0	8
Jacobécua	-	-	20,0	20,2	25,3	26,1	14,3	14,0	72,0	72,0	-	-	S	-	S	-	-	-	19,5	4	28,0	9
Inhamússua	-	-	18,4	19,0	25,1	24,2	9,4	11,1	76,7	79,9	-	-	SW	-	S	-	-	-	35,7	4	32,5	11
Inhambane	22,6	24,2	20,0	20,2	24,0	25,8	16,4	16,0	72,8	77,9	59,3	60,5	S	15,2	S	11,2	6,8	5,0	48,8	8	65,1	11
Morrumbene	-	-	19,0	20,0	24,2	25,6	12,2	11,5	76,7	74,3	-	-	S	-	S	-	-	-	37,4	4	34,0	5
Massinga	-	-	19,1	20,4	25,3	26,5	12,6	10,8	75,3	84,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	62,6	5	15,0	3
Funhalouro	-	-	20,4	20,0	27,1	26,9	11,3	11,2	79,6	72,8	-	-	S	-	S	-	-	-	6,4	2	9,4	4
Mafúri	-	-	21,2	22,5	29,6	31,2	11,5	12,8	60,3	62,2	-	-	SSE	-	NE	-	-	-	1,0	2	1,2	2
Mabote	-	-	19,7	21,0	25,7	28,4	8,5	9,9	56,9	60,0	-	-	S	-	S	-	-	-	3,2	1	11,0	4
Vilanculos	22,4	24,2	20,0	20,8	25,1	26,0	14,1	14,6	75,2	78,7	-	-	S	11,9	S	9,6	9,4	8,2	31,2	6	37,2	8
Nova Mambone	-	-	20,2	21,5	26,6	27,2	13,6	15,3	65,6	72,9	-	-	S	-	S	-	-	-	34,6	4	34,8	11
Espungabera	-	-	15,7	16,1	20,6	19,9	10,9	8,1	73,1	74,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	35,5	4	73,0	7
Nova Sofala	-	-	20,4	21,5	26,2	25,7	14,6	16,3	74,9	78,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	8,8	2	11,2	7
Beira	21,7	22,7	20,2	20,9	25,7	25,2	15,7	17,1	78,6	78,1	66,7	57,9	ESE	15,0	SSW	18,7	15,0	13,6	24,4	6	68,7	8
Vila Machado	-	-	21,1	22,0	27,7	28,1	14,6	13,9	67,2	71,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	13,8	2	8,0	3
Vila Pery	-	-	16,6	18,2	23,5	23,8	10,5	11,8	66,2	72,4	-	-	S	-	S	-	-	-	17,6	4	22,4	6
Macequece	939,2	944,9	16,5	17,8	24,1	24,2	7,1	9,4	62,3	65,2	-	-	NE	-	E	-	-	-	9,1	3	27,1	7
Chinde	1020,9	1022,2	21,9	22,4	25,9	26,8	17,6	17,5	78,0	75,7	-	-	SE	5,0	W	4,3	4,8	2,7	40,7	8	38,3	7
Vila Paiva de Andrada	-	-	18,6	19,5	26,0	26,2	10,1	11,9	67,9	73,0	-	-	S	-	S	-	-	-	24,3	3	37,8	5
Inhaminga	-	-	20,2	20,9	26,4	27,0	14,8	21,8	72,6	68,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	21,2	5	57,1	9
Marromeu	-	-	21,1	20,9	26,4	27,6	14,2	13,2	78,9	81,7	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	24,6	12	33,0	16
Vila Gouveia	-	-	18,5	17,8	25,0	23,5	9,7	9,2	66,0	62,4	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	8,5	2	16,6	3
Quelimane	20,8	21,7	20,6	21,5	26,0	26,6	15,2	16,4	80,5	77,3	60,2	48,6	SSE	11,4	SSE	17,1	6,7	9,6	49,7	10	14,4	9
Vila Fontes	-	-	21,4	21,0	28,6	27,9	17,5	21,8	87,4	85,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	20,1	2	39,5	3
Mutarara	-	18,4	21,4	24,0	27,1	28,2	14,1	-	82,2	89,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	56,8	3	8,0	2
Maganja da Costa	-	-	21,3	22,2	27,3	28,0	14,2	16,4	76,1	72,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	61,8	8	91,2	4
Lebane	19,2	17,3	21,9	22,0	25,4	25,7	18,0	18,1	79,6	82,1	-	-	S	7,7	NW	1,9	7,6	7,3	58,8	7	61,0	8
Chemba	-	-	21,1	22,6	28,3	29,0	14,2	15,1	72,4	75,9	-	-	S	-	S	-	-	-	8,9	4	14,5	6
Macuba	-	23,2	20,8	20,9	26,9	27,6	13,7	14,2	78,3	82,9	-	-	S	-	S	-	-	-	31,8	5	30,0	4
Moma	-	-	23,1	23,2	27,2	27,4	17,4	17,0	75,4	71,1	-	-	S	-	SW	-	-	-	45,1	6	54,2	5
Metolola	-	-	19,2	19,3	23,3	23,0	15,1	15,3	76,2	74,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	69,4	7	102,9	6
António Enes	20,2	22,1	22,0	21,8	26,5	27,7	16,9	16,4	79,2	79,4	-	-	S	14,4	SW	13,9	9,0	7,3	20,2	3	7,0	1
Tete	19,2	-	22,2	-	28,2	-	15,8	-	73,1	-	-	-	SE	7,5	—	-	4,5	-	1,3	1	-	-
Zóe	19,4	22,4	18,6	19,5	23,3	25,0	14,0	14,0	84,7	77,8	-	-	SE	-	SE	-	5,9	5,4	32,4	6	59,8	6
Sametil	-	-	22,1	22,3	28,2	28,0	14,4	15,9	71,0	75,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	16,5	3	12,0	5
Alto Molócuè	20,7	20,6	18,4	19,3	24,1	25,8	12,1	12,4	74,8	88,0	-	-	SW	5,5	SW	2,7	4,4	4,3	32,5	9	24,3	5
Gombo	21,0	20,8	21,2	22,6	28,3	29,0	12,2	13,8	61,4	55,6	-	-	SE	4,5	SE	4,0	5,9	5,1	0,0	0	0,0	0
Nicoa	-	-	-	24,0	-	30,4	-	17,2	-	53,4	-	-	E	-	ESE	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	22,8	-	27,4	-	16,8	-	72,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	21,4	4	-	-
Muruè	-	-	18,4	19,8	23,6	26,1	12,5	11,0	73,3	69,8	-	-	E	-	E	-	-	-	54,2	7	58,5	5
Angoè	-	-	18,0	18,0	23,2	23,1	11,3	11,2	65,2	69,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	7,7	3	31,5	6
Ampula	-	-	21,0	22,0	25,3	27,2	16,3	15,9	79,2	70,5	-	-	S	-	SW	-	-	-	12,4	3	8,8	4
Meconta	-	-	22,4	23,0	28,0	28,1	14,9	15,6	66,2	58,7	-	-	SW	-	SE	-	-	-	9,9	2	4,1	1
Necubúri	-	-	20,6	21,3	25,9	25,6	14,4	14,9	69,3	66,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	4,0	2	0,0	0
Mossuril	19,2	20,0	22,2	22,5	27,3	27,9	17,3	17,4	75,8	74,4	68,6	69,6	SSW	15,7	SSW	18,6	7,9	11,3	15,8	4	37,5	3
Ibáuè	-	-	19,9	20,0	25,7	24,5	12,4	14,1	66,0	66,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	11,5	2	5,5	2
Malema	-	-	19,8	20,3	26,4	25,5	9,8	11,5	67,9	67,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,6	0	3,5	1
Unecate	-	-	21,8	22,4	27,0	28,0	14,3	14,7	67,9	62,8	-	-	SW	-	S	-	-	-	9,8	3	4,5	1
Marancungo	-	-	14,8	14,5	20,5	20,6	8,9	9,7	68,6	75,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	6,9	4	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	16,1	16,4	20,6	20,9	11,0	11,4	75,9	75,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	18,0	4	29,0	7
Lamba	-	-	20,7	21,8	27,5	28,7	11,5	12,4	58,1	59,1	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	1,1	0	1,0	1
Ntengo (Balame)	-	-	15,6	-	21,2	-	8,7	-	56,8	-	-	-	E	-	—	-	-	-	1,8	0	-	-
Vila Coutinho	-	-	15,6	15,7	22,0	21,2	7,1	7,8	63,1	57,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	2,1	1	0,0	0
Vila	-	-	23,9	24,0	28,7	28,9	17,3	17,4	68,7	61,0	-	-	S	-	SSE	-	-	-	3,2	1	0,0	0
Ma Gamito	-	-	17,8	18,2	25,2	25,5	6,3	7,2	54,8	48,4	-	-	S	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Lamba	18,8	23,9	23,4	23,2	28,2	27,5	15,9	16,5	62,6	68,8	-	-	S	-	SE	8,3	14,8	14,5	4,6	0	0,0	0
Ite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Chapa	-	-	23,0	24,7	29,4	30,3	14,7	16,9	62,9	67,6	-	-	S	-	S	-	-	-	0,3	0	0,0	0
Lúfi	-	-	23,0	-	28,8	-	14,4	-	70,0	-	-	-	S	-	—	-	-	-	3,0	0	-	-
Lande	-	-	17,6	17,4	22,7	21,3	11,9	12,6	69,2	62,9	-	-	S	-	S	-	-	-	2,7	2	0,0	0
Vila Cabral	13,1	-	14,9	-	20,2	-	9,4	-	74,9	-	-	-	E	-	—	-	9,2	-	2,2	3	-	-
Entepuez	-	-	21,8	23,5	27,2	29,0	14,6	16,7	64,9	67,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	2,2	0	0,0	0
Errébuè	18,9	19,3	23,4	23,6	27,0	27,2	13,6	20,1	68,2	68,1	73,0	72,3	SSE	18,5	SE	20,9	11,6	16,8	11,5	3	20,4	8
Namamba	-	-	17,3	17,8	22,4	23,8	10,0	9,5	55,2	53,7	-	-	SW	-	SE	-	-	-	1,8	0	0,0	0
Massange	-	-	24,2	24,8	29,1	29,7	17,3	17,4	70,1	66,7	-	-	SW	-	S	-	-	-	46,4	4	20,5	4
Gromia	-	-	23,0	22,7	28,6	28,7	16,6	16,5	69,0	71,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,0	0	0,0	0
Vila	-	-	19,0	19,6	24,4	24,1	13,0	14,4	72,1	61,4	-	-	SE	-	E	-	-	-	1,0	0	3,5	2
Pemba da Praia	19,7	-	23,6	-	28,7	-	17,4	-	70,0	-	-	-	SE	7,1	—	-	6,8	-	6,9	2	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1942		Mínima registada			Em 1942		Anteriormente		Em 1942	Anteriormente			Em 1942	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	35,4	1941	28	30,0	29 e 30	2,0	1934	9	-	-	41,9	1939	0,0	17,9	1933	10	-	-
Bela Vista (Maputo)	33,3	1938	27	-	-	3,5	1922	17	-	-	108,0	1931	-	55,0	1931	7	-	-
Umbelúzi (particular)	39,0	1926	21	31,7	30	0,0	1938	26	4,4	-	39,1	1915	0,0	35,6	1927	26	-	-
Umbelúzi	36,0	1925	18	30,4	30	0,5	1914	6	3,2	19	34,2	1915	5,4	29,0	1931	8	5,4	21
Namaacha	33,5	1911	7	29,5	10	3,6	1937	14	8,7	23	195,1	1927	6,7	89,4	1927	27	4,4	22
Lourenço Marques	35,6	1914	31	29,7	30	7,2	1934	9	11,6	3	60,2	1911	3,0	50,8	1911	10	2,9	21
V. Luíza (Marracuene)	45,0	1915	7	30,5	30	8,7	1916	2	10,5	2 e 14	59,7	1927	0,0	31,9	1927	28	-	-
Moamba	36,1	1938	27	31,5	9 e 31	2,2	1917	5	-	-	67,2	1939	0,0	26,0	1939	1	-	-
Manhiça	34,5	1914	31	32,0	18	5,0	1934	9	8,5	22	238,5	1927	54,9	158,5	1927	28	17,1	23
Barra do Limpopo	32,7	1941	30	29,5	19	7,3	1929	7	13,5	18	105,3	1915	87,3	61,0	1913	7	28,9	24
Chobela	39,0	1917	Vários	29,6	29	6,0	Vários	-	6,9	2	107,0	1927	7,6	64,0	1927	28	2,5	26
Macia (Bilene)	40,0	1938	29	31,0	14	3,0	1941	Vários	8,0	-	152,2	1927	83,4	51,4	1921	12	42,0	21
Quissico	37,0	1910	1	27,9	-	6,5	1941	5	11,0	1	126,2	1912	39,5	61,0	1912	19	16,7	24
Manjacaze	32,0	1937	26	34,0	31	4,0	1938	12	10,0	2	40,1	1915	39,4	22,9	1914	19	9,8	24
Chibuto	32,5	1941	24	30,2	11	8,0	1927	13	10,3	31	78,0	1920	57,0	64,3	1920	30	32,7	22
Mocúmbi (Inharrime)	36,5	1938	25	29,5	4 e 9	9,0	Vários	-	15,5	-	102,1	1931	46,7	58,2	1931	8	26,0	31
Inharrime	33,0	1917	14	28,6	19	7,5	1936	21	11,4	11	112,0	1928	75,0	36,2	1910	5	20,0	24
Caniçado (Guijá)	39,2	1941	26	30,0	30	4,0	1924	4	5,8	24	90,3	1931	10,6	52,6	1931	8	3,4	22
Jangamo	34,0	Vários	-	28,0	-	9,0	Vários	-	13,0	11	116,1	1926	44,0	51,6	1931	8	22,5	26
Jacobécua	33,5	1917	16 e 27	29,0	14 e 19	5,0	1928	14 e 29	11,5	13	61,8	1915	28,0	35,7	1915	16	8,2	25
Inhamússua	33,5	1941	29	28,2	19	3,0	1931	28	9,0	5 e 30	167,5	1931	32,5	85,0	1931	7	12,3	24
Inhambane	31,0	1941	29	29,5	14	11,0	Vários	-	13,3	7	208,7	1931	65,1	89,8	1931	8	23,2	27
Morrumbene	34,0	1942	17	28,5	-	6,0	1937	14	9,0	-	150,3	1931	34,0	118,0	1931	8	11,8	26
Massinga	33,5	1939	Vários	32,0	17	6,3	1926	25 e 29	9,0	7	272,1	1931	15,0	83,2	1931	9	7,0	26
Funhalouro	34,5	1941	5	31,5	20	2,0	1915	24	8,5	15	12,0	1940	9,4	12,0	1940	10	3,6	26
Pafúri	35,4	1941	31	34,8	20	4,9	1939	30	7,0	23	7,4	1939	1,2	4,2	1939	9	0,8	24
Mabote	33,5	1934	27	31,0	14 e 15	1,0	1937	Vários	4,0	4	50,5	1939	11,0	50,5	1939	13	4,5	28
Vilanculos	31,0	1917	Vários	27,5	30	7,0	1915	24	11,3	9	164,6	1939	37,2	95,0	1939	10	12,0	27
Nova Mambone	34,0	1938	29	29,4	-	9,4	1940	2	10,0	18	70,1	1939	34,8	39,6	1939	10	11,1	27
Espungabera	31,0	1936	30	24,0	19	2,5	1939	31	8,1	23	149,6	1936	73,0	48,0	1939	10	32,0	22
Nova Sofala	36,0	1923	2	28,2	14	8,0	Vários	-	13,5	31	38,1	1936	11,2	19,9	1940	20	2,6	24
Beira	34,8	1917	16	31,9	14	11,0	1924	7	14,5	31	70,5	1926	68,7	46,3	1926	12	28,0	24
Vila Machado	38,0	1913	26 e 27	32,5	14	8,0	1930	9	10,3	20	85,0	1914	8,0	30,0	1914	13	4,5	25
Vila Pery	31,0	Vários	-	31,0	21	3,0	1940	6	9,5	4	45,4	1936	22,4	17,5	1931	27	8,9	23
Macequece	32,1	1941	29	29,2	20	0,0	Vários	-	4,0	4	24,2	1935	27,1	21,3	1923	7	9,5	22
Chinde	33,5	1934	7	28,7	4	12,0	1940	20	14,5	19	112,2	1941	38,3	96,2	1941	7	15,6	25
Vila Paiva de Andrada	34,0	1938	29	33,2	1	3,7	1938	16	7,0	2	32,0	1940	37,8	18,0	1938	3	24,0	23
Inhaminga	33,0	1941	29	31,0	19	7,5	1940	19	12,0	2	16,8	1939	57,1	7,5	1940	27	12,0	25
Marromeu	31,9	1941	27	31,6	21	11,8	1940	1	10,6	26	33,4	1940	33,0	13,1	1941	7	12,1	26
Vila Gouveia	32,0	1934	22	26,0	25	1,0	1928	20	5,0	6	21,0	1934	16,6	19,0	1934	18	14,6	23
Quelimane	31,5	1917	14	31,8	20	7,0	1912	20	13,4	31	140,5	1914	14,4	99,6	1939	10	3,9	26
Vila Fontes	32,1	1941	24	31,1	-	10,5	1938	18	11,7	8	45,5	1940	39,5	11,5	1940	5	17,0	22
Mutarara	33,1	1938	28	30,0	-	10,0	1940	Vários	-	-	323,0	1939	8,0	82,0	1939	12	5,0	18
Maganja da Costa	33,0	1935	26	33,0	20	1,5	1940	8 e 9	13,5	8	128,2	1939	91,2	70,3	1939	12	33,2	25
Pebane	30,3	1936	29	29,0	12	11,1	1928	Vários	15,5	3	160,0	1939	61,0	88,5	1939	11	15,5	25
Chemba	35,0	1941	24	34,0	20	6,7	1923	14	12,0	-	38,8	1936	14,5	10,9	1936	3	5,5	24
Mocuba	35,0	1935	26	32,0	20	8,0	1934	30	10,8	9	64,5	1937	30,0	17,0	1936	1	12,0	23
Mema	35,8	1925	15	29,3	12	11,3	1940	3	15,1	17	228,3	1939	54,2	148,0	1939	13	24,7	6
Metoloia	29,8	1940	1	-	-	11,4	1939	25	-	-	147,9	1939	102,9	37,2	1939	28	37,0	27
António Enes	31,0	1934	7	29,0	-	12,3	1934	14	14,0	3	59,5	1938	7,0	48,5	1931	13	7,0	5
Tete	38,5	1938	10	-	-	10,0	1941	7	-	-	7,6	1936	-	4,2	1936	4	-	-
Ile	29,9	1935	27	27,5	12 e 19	6,0	1929	3	11,1	14	92,8	1936	59,8	25,8	1936	1	36,2	23
Nametil	33,0	1933	10	30,6	20	9,0	1925	4	11,0	1	36,0	1939	12,0	25,5	1939	13	6,1	24
Alto Molócué	31,2	1935	26	28,5	-	4,0	1927	27	9,5	16	118,5	1926	24,3	40,2	1926	13	8,5	26
Zumbo	34,5	1938	28	33,0	20	3,5	1940	3 e 20	10,0	2	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Chicoa	35,0	Vários	-	37,8	5	6,0	1940	16	13,5	23	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	36,0	1937	9	-	-	11,5	1930	3	-	-	64,2	1932	-	50,0	1931	13	-	-
Guruè	29,0	1939	18	31,0	14	10,0	Vários	-	7,0	7 e 29	67,5	1940	58,5	15,5	1940	13	30,0	23
Fingoè	30,5	1939	18	29,0	20	6,8	1941	4	9,0	-	23,5	1936	31,5	9,5	1936	5	20,0	23
Nampula	35,0	1939	Vários	30,0	2	1,5	1931	15	14,0	27	32,0	1940	8,8	15,0	1940	7	3,9	6
Meconta	32,0	1941	3	30,1	19	9,0	1940	15	12,8	20	19,9	1940	4,1	17,4	1940	5	4,1	22
Mecubúri	29,5	1941	25	28,0	20	7,5	1939	18	9,5	14	12,8	1940	0,0	9,3	1940	29	-	-
Mossuril	30,3	1926	12	29,0	5	12,6	1930	2	15,0	4	54,2	1941	37,5	29,2	1941	8	23,6	23
Ribáuè	36,4	1920	Vários	28,0	18	0,1	1937	26	10,9	19	90,0	1925	5,5	33,0	1925	9 e 19	3,5	23
Malema	35,9	1940	9 e 23	28,5	14	0,2	1932	9	6,0	18 e 21	21,2	1940	3,5	10,7	1940	16	3,5	23
Muecate	32,5	1937	3	30,0	-	5,5	1927	14	11,0	24	43,4	1939	4,5	40,8	1939	12	4,5	4
Furancungo	26,8	1939	8	24,0	24	1,0	1934	12	7,4	30	15,9	1939	0,0	15,0	1934	4	-	-
Vila Vasco da Gama	27,8	1937	26	25,8	20	6,5	1927	15	8,6	24	55,8	1936	29,0	15,3	1928	3	16,2	23
Cuamba	32,0	Vários	-	30,5	-	4,9	1935	15	7,8	1	6,5	1934	1,0	6,5	1934	5	1,0	24
Metengo (Balame)	29,0	1940	27	-	-	2,0	1936	18	-	-	6,9	1939	-	6,9	1939	10	-	-
Vila Coutinho	30,0	1914	31	24,6	12	1,5	1928	30	5,0	-	9,0	1935	0,0	9,0	1935	1	-	-
Nacala	35,3	1940	29	31,0	9	12,3	1940	17	15,5	20	10,0	1941	0,0	10,0	1941	20	-	-
Vila Gamito	31,0	Vários	-	29,0	-	0,4	1941	1	4,0	4	1,0	1939	0,0	0,8	1939	9	-	-
Memba	32,0	Vários	-	-	-	9,7	1927	15	-	-	24,0	1939	-	15,0	1939	10	-	-
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naiaapa	38,3	1938	20	31,5	-	7,3	1932	12	13,0	-	3,2	1920	0,0	3,2	1920	6	-	-
Mecúfi	31,0	1938	Vários	-	-	8,5	1938	31	-	-	37,0	1938	-	27,0	1938	19	-	-
Litunde	29,3	1937	21	24,2	-	7,0	1938	27	10,1	4	12,2	1936	0,0	4,9	1936	1	-	-
Vila Cabral	25,3	1935	29	-	-	4,0	1933	8	-	-	4,0	1936	-	2,5	1933	18	-	-
Montepuez	31,5	1938	28	32,0	16	10,5	1939	30	15,5	-	11,1	1940	0,0	9,0	1940	29	-	-
Murrébuè	29,2	1940	16	28,6	2	15,4	1935	4	18,4	8	73,0	1934	20,4	51,4	1934	1	7,0	5
Maniamba	27,0	1939	19	25,0	-	5,6	1934	1	6,5	21	10,0	1939	0,0	10,0	1939	9	-	-
Quissanga	32,7	1940	22	30,5	16	13,3	1939	30	16,2	13	122,7	1941	20,5	91,8	1941	24	9,0	11
Macomia	34,0	1940	7	30,5	1	13,5	Vários	-	14,5	-	16,3	1934	0,0	9,6	1934	27	-	-
Muéda	29,5	1941	2	25,8	30	4,5	1936	10	12,5	25	4,5	1934	3,5	3,7	1939	12	3,4	25
Mocímboa da Praia	30,0	Vários	-	-	-	11,0	1937	21	-	-	22,3	1933	-	22,0	1933	10	-	-
Cazula	31,2	1941	29	31,8	4	12,1	1941	15	11,6	4	0,0	-	22,6	-	-	-	6,1	25
Chiúta	28,8	1941	29	29,0	15 e 20	12,5	1941	2	11,0	26	0,0	-	19,4	-	-	-	5,3	1 e [illegible]

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora) — Predominante: Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos	Velocidade média mensal	Dias de: Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Número de dias de: Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	11	0	0	0
Bela Vista (Maputo)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi (particular)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	0	0	0	0
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	17	1	1	0
Namaacha	SW	15,2	108	1:645	12,6	0	2	15	12	2	0	0	0	31	0	0	14	0	2	0
Lourenço Marques	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	11	0	2	0
V. Luíza (Marracuene)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	11	0	0	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	22	2	0	0
Manhiça	SE	16,3	-	-	12,4	0	6	14	4	5	0	1	0	21	7	0	21	0	5	0
Barra do Limpopo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	13	1	11	0
Chobela	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	0	4	0
Macia (Bilene)	NE	2,0	-	-	9,3	0	18	9	0	1	2	1	0	28	3	0	18	1	3	0
Quissico	SE	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	17	1	7	0
Manjacaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	16	0	7	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	21	0	7	0
Mocúmbi (Inharrime)	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	3	0	6	0
Inharrime	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	3	0	13	0
Caniçado (Guijá)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	13	0	8	0
Jangamo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	12	1	8	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	13	3	9	0
Inhamússua	S	11,2	162	1:810	5,9	6	15	6	1	3	0	0	0	31	0	0	10	0	11	0
Inhambane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	0	11	4
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	4	0	5	0
Massinga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	5	0	3	0
Funhalouro	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	4	0	4	0
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21	0	8	2	2	1
Mabote	S	9,6	-	-	8,2	0	14	12	3	0	0	0	0	25	6	0	2	2	4	1
Vilanculos	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	1	8	0
Nova Mambone	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	11	0
Espungabera	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	16	6	7	0
Nova Sofala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	7	0
Vila Guilherme de Arriaga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	8	0	10	2	5	0
Beira	SSW	18,7	90	1:682	13,6	0	1	18	6	4	2	0	0	25	1	0	0	1	8	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	2	1	3	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	0	0	6	0
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	4	5	7	0
Chinde	N	4,3	-	-	2,7	11	20	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	7	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	3	0	9	0
Marromeu	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	0	6	16	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	8	6	3	0
Quelimane	SSE	17,1	123	2:214	9,6	2	10	13	3	1	2	0	0	28	1	0	0	1	9	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	17	2	3	0
Mutarara	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	8	0	2	0
Maganja da Costa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	1	7	4	0
Lebane	NW	1,9	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	5	2	8	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	3	0	6	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	1	0	4	0
Moma	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	5	0
Metolola	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	4	4	6	0
António Enes	SW	13,9	-	-	7,3	2	10	18	0	0	0	0	0	31	0	0	1	0	1	0
Ile	SE	-	-	-	5,4	0	23	8	0	0	0	0	0	31	0	0	1	1	6	0
Nametil	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	0	4	5	0
Alto Molócuè	SW	2,7	-	-	4,3	0	29	2	0	0	0	0	0	31	0	0	2	1	5	0
Zumbo	SE	4,0	-	-	5,1	5	18	7	1	0	0	0	0	19	12	0	5	0	0	0
Chicoa	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4	5	2	1	0	0
Luruè	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	14	10	5	0
Lingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	1	4	6	0
Nampula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	4	0
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	1	0	1	0
Mecubúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	5	0	0
Mossuril	SSW	18,6	155	2:880	11,3	0	4	17	7	3	0	0	0	29	0	0	3	1	3	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	0	2	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	4	8	1	0
Muecate	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	0	5	1	0
Murancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	5	0	0	0
Vila Vasco da Gama	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	5	5	7	0
Chiamba	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	7	10	1	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	0	0
Macala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	10	0	0	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	4	11	0	0
Memba	SE	8,3	-	-	14,5	0	2	16	2	0	6	0	0	29	0	0	6	0	0	0
Namapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	0	13	8	0	0
Mutunde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	7	0	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	0	12	0	0
Murrébuè	SE	20,9	264	5:516	16,8	0	0	4	18	9	0	0	0	31	0	0	0	0	8	0
Maniamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	1	0	0
Cuissanga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	16	7	4	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	0	0	0	0
Nêda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	0	2	0
Nobede	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	1	7	7	0
Azula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	12	4	7	0
Núta	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	6	5	0
Namarrói	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	0	4	0
Mange	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	2	8	0
Alma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	0	0	3	5	0
Ntuáli	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	2	1	0
Mpeia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	1	1	8	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — AGOSTO DE 1942 — N.º 8

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S.	25º	58′
Longitude E. Gr.	32º	36′
Altitude		59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	λ superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D, — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h.
1	W	13	SSW	10	SSE	2	SSW	6	S	12	SE	22	SE	29	SSE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNE	16	NNW	52	NNW	50	WSW	18	SW	18	NW	19	WNW	16	W	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	N	18	NNW	62	NNW	59	NW	55	WNW	8	NW	19	SW	27	W	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NW	3	NW	24	NNW	48	WNW	19	S	6	NW	20	NW	28	WNW	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	10	NNW	46	NNW	45	N	37	NNW	19	N	26	N	17	NNW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NNE	10	NW	32	NW	39	NW	28	W	13	NNE	28	NNW	15	N	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	22	S	76	SSE	74	SSE	55	SE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNE	8	NNW	42	N	34	N	28	N	26	NNW	13	NW	18	WNW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNW	11	NW	48	W	35	WNW	38	WNW	54	WSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SW	22	S	36	SSE	36	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SSW	12	SSE	17	SE	17	SE	19	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WSW	11	S	13	ESE	13	SE	14	SE	12	E	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	W	10	SW	11	WNW	3	SE	1	WSW	13	NNW	14	NNE	22	N	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNW	21	NNW	85	NW	37	WNW	19	W	23	WNW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	14	SSE	40	W	10	W	23	SW	41	SW	58	WSW	36	W	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SW	12	SE	23	SE	28	SE	30	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NW	8	N	20	NNE	27	N	26	NNW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	N	13	N	73	NNW	52	NNW	31	NW	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	S	22	S	31	S	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WSW	2	SSW	5	E	8	E	16	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NW	12	NW	49	NNW	20	NW	23	NNW	18	N	6	N	25	N	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	13	S	34	S	46	SW	18	S	5	SSE	10	WSW	6	WNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SW	20	S	38	SSE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	9	SW	19	NE	14	NNE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NNE	14	N	66	NNW	58	NNW	64	NNW	67	N	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NNW	7	NNW	44	NW	73	NNW	64	NNW	8	N	19	WNW	11	NW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SW	22	S	41	SSE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1022,8	1025,9	20,2	17,11	23,9	11.4	12,5	40,2	8.3	20,2	25,0	46,2	10.3	9,98	12,3	7,5	68,7	86	
2	18,9	20,4	17,4	18,88	27,2	12,1	15,1	40,8	8,8	20,0	25,0	49,5	11,5	10,25	13,7	6.8	63,8	83	
3	17.3	19,4	14,6	21,71	31,6	14,1	17,5	40,1	10,3	20,3	25.0	51,1	14,3	8,45	11,0	7,7	46,1	67	
4	16,8	19,3	15,0	18,88	25,2	12,6	12,6	38,2	7,2	20,5	25,0	49,0	11,2	11,43	15,5	6,5	69,4	93	
5	16,7	19,0	14,8	20,36	29,5	13,8	15,7	37,4	10,3	20,5	25,0	51,0	13,0	14,35	17,5	9,6	80,2	97	
6	18,1	20,1	16,6	21,51	26,2	18,3	7,9	38,9	14,3	21,1	25,0	49,1	17,2	16,57	18,3	15,0	87,3	96	
7	18,2	20,5	16,1	22,36	30,5	18,7	11,8	38,1	14,3	21,8	24,9	51,1	18,3	16,03	17,3	14,0	81,2	96	
8	20,8	24,6	17,5	20,49	23,9	18,0	5,9	37,9	13,9	22,3	24,9	47,0	17,5	14,57	17,2	13,0	81,7	93	
9	25,3	27,4	23,7	19,08	22,6	17,0	5,6	35.9	14,1	22,2	24,9	41,7	16,0	13,01	13,9	12,4	79,5	94	
10	23,1	25,1	21,5	19,00	22,5	16,8	5,7	43,1	13,3	21,8	24,8	49,8	-	15,45	17,3	13,6	94,0	99	
11	16,9	21,0	13,9	21,03	27,6	16,8	10,8	38,1	12,8	21,8	24,8	48,5	16,4	15,25	16,6	14,0	83,4	95	
12	15,7	19,5	13,7	18,66	21,6	16,8	4,8	35,8	13,0	21,9	24,8	44,2	15,5	13,06	14,3	11,2	82,0	91	
13	21,1	23,5	19,4	18,30	22,5	15,3	7,2	39,3	11,9	21,4	24,8	51,6	14,6	12.12	13,5	10,7	77,8	86	
14	25,9	27,4	23,7	18,55	24,3	15,0	9,3	40,2	10,8	21,4	24,8	47,0	13,9	12,36	13,9	11,1	78,2	89	
15	25,2	27,1	23,3	18,94	23,7	14,8	8,9	40,6	11,1	21,3	24,8	49,4	13,5	13,25	15,4	11,0	81,3	90	
16	21,6	24,2	19,3	19,72	25,0	14,8	10,2	37,3	12,8	20,7	24,8	49,4	15,1	13,56	15,5	11,6	80,2	90	
17	15,9	19,2	14,0	22,53	31,5	15,0	16,5	43,1	11,2	22,0	24,8	51,1	13,6	9,49	11,4	6,6	50,9	83	
18	16,0	20,8	13,1	20,72	26,0	16,2	9,8	43,2	11,8	22,0	24,8	49,3	15,2	12,08	16,5	6,7	65,6	81	
19	23,2	24.4	21,1	19,85	24,3	16,2	8,1	40,7	12,4	22,3	24,8	50,6	15,1	13,05	14,6	11,6	76,2	86	
20	22,2	24,4	19,7	20,33	25,8	15,2	10,6	39,9	11,2	22,3	24,8	50,9	14,0	14,77	17,0	11,5	83,1	96	
21	19,2	23,7	14,8	22,53	30,6	16,4	14,2	40,4	11,2	22,3	24,8	50,7	15,1	14,00	17,1	12,5	71,6	94	
22	26,3	28,2	23,9	19,56	21,7	17,7	4,0	40,1	13,6	22,3	24,8	49,2	18,0	13,47	15,7	11,3	79,8	96	
23	24,2	26,6	21,9	20,15	25,4	16.0	9,4	42,1	11,7	21,9	24,7	50,0	14,6	13,72	15,1	12,8	79,6	96	
24	17,7	22,6	14,0	21,18	28,6	14,9	13,7	38,6	10,9	22,2	24,8	50,2	13,5	12,48	16,4	10,2	70,0	97	
25	17,9	23,4	14,1	20,10	25,6	14,0	11,6	41,2	9,2	22,2	24,8	53 0	12,4	12,85	15,6	9,9	73,4	87	
26	22,8	25,5	20,8	19,72	23,8	15,0	7,8	41,1	12,5	22,2	24,8	50,5	15,0	13,30	15.0	11,2	77,9	87	
27	25,8	28,2	22,3	17,24	20,2	15,4	4,8	22,5	13,4	22,5	24,8	28,7	15,5	12,76	14,4	11,5	87,2	95	
28	22,3	27,6	18,7	18,69	23,2	15,1	8,1	34,6	11,8	21,6	24,8	47,0	14,2	13,72	16,4	10,9	85,1	90	
29	15,7	18,6	12,0	23,47	31,7	16,5	15,2	41,0	12,6	21,8	24,8	51,1	15,5	13,26	15,8	10,2	64,8	89	
30	17,3	22,2	15,0	20,99	28,1	17,2	10,9	43,3	11,3	22,1	24,7	50,0	16,5	13,10	16,8	9,8	70,3	82	
31	23,4	25,5	22,4	20,12	23,8	16,9	6,9	41,9	12,9	22,5	24,7	48,7	16,0	13,10	15,2	10,9	74,8	82	
Médias	1020,5	1023,4	1018,0	20,06	25,75	15,65	10,10	39,21	11,76	21,64	24,84	48,60	14,75	13,06	15,36	10,74	75,6	89,9	
Totais e extremas	-	28,2	12,0	-	31,7	11,4	20,3	43,3	7,2	-	-	53,0	10,3	-	18,3	6,5	-	99	

Estado g

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — T. qt.
4 — B. t.
5 B. t.; ⌓•
6 — B. t.; ⌓•.
7 — T. qt.; ⌓•.
8 — B t.; , td.; v. fr. 18-19.

Dias
9 — B. t.; ●¹ e ⟨ n. a E.
10 — T. irr. m.; b. td. e n.; ⌑• madr.; ●¹ madr. e m.
11 — B. t.; ⌓•; , n.
12 — T. irr.; ●• por vezes; v. fr. 16.
13 — B. t.
14 — B. t.; ⌓•.
15 — B. t.; ⌓•; , n.
16 — B. t.; ⌓•.

...urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2	-	-	9 47	W	12	ENE	17	NE	18	14,8	WSW	16	NNW	21	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	10 55	NNW	13	ESE	7	NE	14	12,6	NNE	16	NNE	20	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	10 56	N	14	N	14	NNE	16	17,1	N	17	N	23	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	10 58	NW	11	E	16	NE	17	10,6	NE	15	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	10 59	NNW	14	NE	18	NE	16	12,8	NE	16	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	6 55	NNE	14	ENE	18	NE	22	13,4	ENE	19	NE	24	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	9 04	NNE	16	ENE	20	NE	22	13,6	NE	19	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
4	0,0	0 00	3 04	SW	7	S	18	SSW	21	14,6	S	21	S	29	-	-	-	-	-	-	-
3	7,6	1 10	0 08	SW	20	SSE	19	SW	14	17,9	SW	18	SW	24	-	1	-	-	-	-	1
1	40,3	3 40	2 19	SW	6	SE	5	C	0	7,0	SW	13	SW	18	1	-	-	-	-	-	1
5	0,0	0 00	6 31	NNW	15	NE	18	NE	11	12,9	NE	15	N	21	-	-	1	-	-	-	-
5	1,4	0 35	1 22	WNW	14	S	20	SSW	21	14,3	S	21	S	27	-	-	-	-	-	-	1
3	-	-	6 23	SW	20	SE	11	ESE	6	12,8	SW	20	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	7 29	WSW	8	ESE	12	SE	6	8,6	SSW	8	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
1	0,0	0 00	8 13	SW	6	ESE	5	E	14	7,7	WSW	10	WSW	14	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	11 13	WSW	6	ENE	15	NE	19	11,4	NE	18	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	11 14	NNW	27	NNW	12	NNE	13	16,2	NNW	17	NNW	27	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	11 15	SSE	15	ESE	22	SSE	19	18,4	SSE	18	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	7 37	SW	11	ESE	9	ENE	11	10,2	SW	13	SSW	15	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	8 23	NNW	10	NE	19	NE	18	13,4	NE	20	NE	23	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	11 18	N	19	N	18	ENE	13	16,4	N	16	S	26	-	-	1	-	-	-	-
1	1,3	0 25	0 00	SSW	17	S	10	SW	8	13,7	S	18	S	26	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	9 12	WSW	5	E	6	ENE	12	6,6	ENE	10	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	9 39	NNW	15	N	20	NE	14	14,1	NW	8	N	22	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	3 59	SW	20	S	24	S	22	19,5	S	24	S	26	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	6 12	SW	19	SE	6	ESE	6	12,4	SW	20	SW	23	-	-	-	-	-	-	-
1	3,7	3 20	0 00	WSW	15	S	31	SW	11	19,5	SW	14	S	36	-	-	-	-	-	1	1
1	0,0	0 00	2 55	W	10	NE	12	NNE	14	12,4	NNE	16	NNE	17	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	11 30	NNE	20	N	20	NNE	16	18,2	NNE	18	NNE	28	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	11 31	WNW	6	SE	16	S	18	14,9	SE	20	SE	25	-	-	-	-	1	-	-
5	-	-	2 15	SSW	21	SE	16	SSE	16	16,9	SW	18	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	13,7	-	15,3	-	14,5	13,7	SW	15,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	54,3	9 10	223 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	36	1	1	13	0	3	1	5

...mpo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌒°.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.; ⌒°.
21 — T. qt.; ⌒°.
22 — B. t.; ●° td.
23 — B. t.; ⌒°.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.; ⌒°.
26 — B. t.
27 — T. frr.; ●° por vezes; v. fr. 11, 13-17; v. m. fr. 12.
28 — B. t.; ₃ m.
29 — T qt.; ⌒°; v. fr. 10.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	36	20 16	ENE	30	14 57	ENE	34	15 28	NNE	43	23 05	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
2.....	NNE	43	23 05	NNW	30	10 07	NE	30	19 48	N	37	1 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	N	46	4 21	NNW	48	11 14	NNE	38	19 30	NNW	48	11 14	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	NNE	38	22 26	E	28	14 25	NE	40	19 32	NE	40	19 32	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	NE	36	21 29	NE	42	13 20	NE	37	15 23	NE	42	13 20	3	-	—	-	—	3	St, Sc.	-	—
6.....	NE	35	20 50	ENE	39	14 24	ENE	45	18 38	NE	49	21 44	10	-	—	6	As.	4	Sc.	-	—
7.....	NE	49	21 44	ENE	38	14 45	NE	47	17 20	NE	47	17 20	1	-	—	-	—	1	St.	-	—
8.....	NE	42	22 22	S	40	13 40	S	52	18 28	S	52	18 28	7	5	Ci.	-	—	0	Sc.	2	Cu.
9.....	SW	46	2 45	SSE	41	14 56	SSE	48	15 10	SSE	48	15 10	9	0	Cc.	6	Ac.	3	Sc.	-	—
10.....	SW	34	20 30	ENE	20	11 25	ENE	19	16 08	SW	34	20 30	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
11.....	NNW	31	8 45	NNE	43	13 40	NE	40	15 55	NE	48	21 56	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.
12.....	NE	48	21 56	S	44	15 00	S	58	15 35	S	58	15 35	10	-	—	1	Ac.	-	—	9	Cb, C
13.....	SW	44	2 58	SW	32	9 11	ESE	28	17 19	SW	44	2 58	9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cu.
14.....	SSW	22	7 29	SE	24	14 38	ESE	25	17 48	ESE	25	17 48	3	-	—	2	Ac.	1	Sc.	-	—
15.....	WSW	20	5 30	E	26	14 48	E	31	19 40	E	31	19 40	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
16.....	E	22	20 05	ENE	28	14 38	NE	40	18 16	NE	40	18 16	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
17.....	NNW	50	8 38	NNW	45	9 25	NE	34	17 48	NNW	50	8. 38	2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
18.....	NNE	40	2 00	ESE	41	14 35	SSE	48	17 22	SSE	48	17 22	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
19.....	S	31	22 15	SSE	19	10 15	E	31	18 10	E	31	18 10	4	-	—	-	—	3	Sc.	1	Cu.
20.....	ENE	20	20 22	NE	38	14 35	NE	45	16 00	NE	45	16 00	4	-	—	-	—	1	Sc	3	Cu.
21.....	N	42	8 30	N	52	9 33	NNE	38	15 31	N	52	9 33	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—
22.....	S	53	3 20	SSW	32	9 18	SSW	19	18 05	S	53	3 20	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns	-	—
23.....	W	16	5 08	E	15	13 42	ENE	27	18 49	ENE	27	18 49	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
24.....	NNW	23	8 15	N	40	12 20	N	36	15 38	N	40	12 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	SW	40	8 34	S	45	11 34	S	48	15 12	S	48	15 12	9	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu, C
26.....	SW	47	23 41	SW	32	9 15	S	23	17 51	SW	40	0 47	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
27	SW	34	6 53	S	68	11 00	S	69	15 05	S	69	15 05	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
28.....	SW	28	22 38	ENE	29	12 15	NNE	32	19 20	NNE	38	23 06	8	-	—	5	—	3	Sc	-	—
29	NNE	38	7 43	NNE	51	9 53	NNE	34	19 26	NNE	51	9 53	0	-	—	-	Ac.	-	—	0	Fr C
30	NNE	30	3 48	SE	39	14 56	SE	46	16 22	SE	46	16 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31 ...	SW	39	2 49	S	37	9 23	SE	32	15 30	SW	39	2 49	9	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,0	0,3	—	0,6	—	2,6	—	1,5	—
Extremas	S	53	Dia 22 às 3,20	S	68	Dia 27 às 11,00	S	69	Dia 27 às 15,05	S	69	Dia 27 às 15,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıde horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10		—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	4	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	5	-	—	4	Ac.	1	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0,5	—	0,1	—	1,4	—	2,9	—	2,0	-	—	0,2	—	1,8	—	0,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1021,7	1023,1	1020,9	18,60	22,2	15,8	6,4	31,7	14,4	20,3	24,7	59,5	-	13,48	15,1	11,9	84,8	96
2	20,6	21,6	19,2	20,56	26,0	14,5	11,5	35,3	11,8	20,1	24,7	56,7	-	14,28	16,0	12,0	79,8	94
3	19,7	22,0	17,9	21,74	26,5	16,5	10,0	34,0	11,4	20,5	24,6	58,0	16,4	12,85	14,7	11,1	68,4	78
4	18,6	20,5	16,8	21,98	26,0	17,3	8,7	37,8	13,4	20,7	24,7	57,0	16,6	13,93	15,4	12,4	71,5	80
5	18,4	20,5	17,2	22,88	27,3	17,8	9,5	41,5	15,3	21,3	24,5	62,0	17,9	15,87	17,4	15,0	77,3	90
6	19,3	20,4	18,0	23,54	27,3	20,2	7,1	38,3	15,6	22,3	24,5	58,5	18,2	17,23	19,3	16,1	80,2	93
7	19,6	21,1	18,0	23,72	27,2	20,7	6,5	37,5	17,0	22,7	24,5	57,2	20,4	17,64	18,6	16,2	81,3	90
8	19,6	21,2	18,3	23,67	28,3	20,1	8,2	37,2	17,8	23,0	24,5	58,0	19,8	17,33	18,3	15,8	80,3	91
9	21,7	23,1	20,6	22,43	26,8	20,2	6,6	37,5	16,6	23,5	24,5	63,0	19,2	16,82	18,6	15,3	83,3	91
10	21,1	22,5	19,9	22,10	27,0	18,7	8,3	40,1	14,8	23,3	24,5	61,0	17,9	15,21	15,9	14,3	77,8	94
11	17,5	19,9	15,3	22,42	27,2	17,7	9,5	37,5	18,8	23,0	24,5	60,0	16,9	15,94	17,3	14,3	79,7	90
12	14,4	16,1	12,4	23,20	28,3	19,3	9,0	40,5	16,4	23,2	24,5	61,5	18,9	16,52	18,0	15,1	79,0	91
13	18,2	21,4	15,0	20,48	24,0	17,1	6,9	29,7	16,1	23,5	24,5	58,5	-	14,82	16,4	13,3	83,4	90
14	23,4	24,6	21,5	21,24	24,7	17,7	7,0	34,2	14,8	23,3	24,5	61,0	17,1	13,12	14,2	11,2	70,4	85
15	23,2	24,5	21,9	20,98	25,7	16,7	9,0	32,0	13,8	21,8	24,5	61,5	-	13,48	14,9	11,6	74,2	89
16	20,9	22,6	19,6	20,80	24,4	17,3	7,1	34,2	12,8	22,0	24,5	59,0	-	13,38	14,4	11,4	73,6	88
17	17,0	19,5	15,0	21,56	27,0	16,8	10,2	39,4	12,9	21,6	24,5	59,0	15,9	14,98	16,8	13,4	79,2	91
18	15,2	17,6	13,0	22,66	28,4	18,2	10,2	40,5	16,3	22,0	24,5	60,1	17,7	16,34	18,7	14,8	80,3	90
19	20,5	22,5	17,6	22,15	27,5	18,5	9,0	38,7	17,1	22,7	24,6	62,5	18,1	16,23	17,5	15,1	82,2	90
20	22,0	23,6	20,6	22,40	26,0	18,4	7,6	38,0	15,2	22,7	24,5	58,0	18,4	14,90	16,8	14,0	74,6	86
21	20,4	21,9	18,6	22,40	26,7	17,9	8,8	40,5	14,0	22,5	24,5	57,0	17,7	13,82	15,1	12,3	69,5	84
22	23,8	25,0	21,9	20,96	26,0	17,0	9,0	39,5	12,7	22,3	24,5	61,6	16,0	13,55	15,3	11,7	74,6	91
23	22,9	24,7	21,1	21,32	27,0	17,5	9,5	48,3	14,5	22,5	24,5	65,3	17,0	14,40	15,7	13,1	77,5	90
24	18,9	21,1	16,6	22,33	27,3	17,2	10,1	42,5	14,5	22,5	24,6	61,0	16,6	15,46	16,3	14,4	77,9	91
25	16,7	20,0	14,9	23,21	28,4	19,6	8,8	44,2	18,2	23,2	24,5	59,0	18,3	17,33	18,7	16,3	82,6	92
26	20,8	22,5	19,4	22,38	27,6	19,5	8,1	42,5	17,7	24,0	24,5	61,0	19,0	16,24	18,3	14,4	82,5	94
27	22,0	23,8	20,5	21,83	27,2	18,5	8,7	40,2	14,9	23,7	24,7	61,0	17,9	16,07	17,4	14,7	83,1	93
28	21,7	23,5	19,9	22,44	25,0	19,4	5,6	32,3	18,6	23,7	24,6	56,0	-	15,46	16,1	14,6	77,0	89
29	18,5	20,8	16,4	23,23	27,0	20,2	6,8	43,4	16,3	23,5	25,0	58,5	-	15,73	16,9	14,2	7[illegible],3	86
30	18,2	19,6	16,5	23,42	28,3	19,4	8,9	44,7	17,7	23,7	24,7	59,9	18,9	17,87	19,2	15,6	83,7	94
31	20,8	22,6	19,4	23,73	32,0	19,8	12,2	44,2	18,1	24,2	24,7	62,7	19,4	17,05	18,3	15,3	80,1	95
Médias	1019,9	1021,7	1018,2	22,14	26,78	18,24	8,54	38,64	15,47	22,56	24,57	59,84	17,92	17,40	16,83	15,16	78,2	89,9
Totais e extremas	-	25,0	12,4	-	32,0	14,5	17,5	48,3	11,4	-	-	65,3	-	-	19,3	15,3	-	[illegible]

Estado

Dias
1 — B. t.; ●° por vezes.
2 — B. t.; ⛅° e [illegible] m.
3 — B. t.; ⛅°.
4 — B. t.; ⛅°.
5 — B. t.; ⛅°.
6 — B. t.; ⛅° e [illegible] m.
7 — B. t.; ⛅°.
8 — B. t.; [illegible]°.

Dias
9 — B. t.; [illegible] n. a SW.
10 — B. t.; ⛅¹.
11 — B. t.; ⛅¹.
12 — B. t.; ●° e [illegible] n.
13 — B. t.; ●¹ por vezes; [illegible] madr.; v. fr.).
14 — B. t.
15 — B. t.; ●° m. e n.
16 — B. t.; ●° m.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6	3,8	1 00	1 45	SW	14	S	17	C	0	11,4	S	15	S	26	-	-	-	-	-	-	1
9	-	-	11 01	C	0	NE	13	C	0	2,6	NE	9	NE	13	-	-	1	1	-	-	-
4	-	-	11 01	N	6	NE	14	C	0	4,3	N	6	NE	16	-	-	1	-	1	-	-
7	-	-	11 02	N	6	NE	18	NE	8	8,2	NE	11	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	7 25	C	0	NE	12	NE	10	6,5	NE	10	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
8	-	-	7 20	C	0	NE	14	NE	6	6,6	NE	9	NE	16	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	11 05	NE	8	NE	16	NE	8	8,5	NE	10	NE	17	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	10 56	N	12	NE	10	C	0	4,9	NE	8	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	3 10	C	0	ESE	2	C	0	1,5	ESE	3	ESE	6	-	1	1	-	-	-	-
6	-	-	4 15	E	14	E	10	C	0	4,5	E	12	E	15	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	7 28	C	0	NE	9	C	0	2,6	NE	9	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
2	0,5	0 10	7 28	NW	14	NE	12	NE	16	7,4	N	8	NE	16	1	-	-	-	-	-	1
8	6,6	1 35	1 25	S	7	SE	25	E	6	11,3	S	14	S	32	1	-	-	-	-	-	1
4	-	-	6 30	S	14	SE	16	S	12	10,2	S	8	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
2	3,4	1 05	5 20	S	2	ESE	16	C	0	5,2	ESE	10	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
8	0,2	0 05	5 20	SE	10	ESE	14	C	0	5,3	ESE	10	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
4	-	-	11 17	C	0	NE	7	NE	3	2,8	NE	5	NE	8	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	11 18	NNW	12	NE	12	C	0	6,5	N	6	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
5	0,7	0 10	3 30	S	7	SSE	22	SE	2	8,9	S	9	SSE	22	-	-	1	-	-	-	1
3	-	-	4 50	ESE	6	E	12	C	0	4,2	E	10	E	12	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	11 22	NE	10	NE	12	C	0	4,2	NE	11	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	7 00	S	7	SE	14	C	0	5,1	SE	13	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	5 35	C	0	ESE	10	C	0	3,8	ESE	8	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	6 30	E	10	ENE	14	NE	7	6,6	ENE	11	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	8 20	NNW	10	NE	14	NE	6	8,7	NE	10	NNW	16	-	-	-	-	-	-	-
8	0,4	0 10	7 05	C	0	ESE	12	C	0	1,7	ESE	7	ESE	12	-	-	1	-	-	-	1
2	4,9	0 55	3 50	C	0	S	18	SE	20	11,3	S	20	S	28	-	-	1	-	-	-	1
2	0,1	0 05	0 45	E	12	ENE	12	ENE	7	10,3	E	13	E	22	-	-	-	-	-	1	1
8	-	-	8 10	N	7	NE	12	NNE	16	9,7	NE	8	NNE	20	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	7 56	N	12	NE	18	NE	14	10,4	N	9	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	11 35	C	0	C	0	C	0	2,6	N	4	SW	10	-	-	1	-	-	-	-
76	-	-	-	—	6,4	—	13,0	—	4,6	6,4	NE	9,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6	20 6	5 15	221 24	—	-	-	-	—	-	-	-	-	S	32	2	1	21	2	1	1	9

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°; ●° td.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌓¹.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°; ●° td.
27 — B. t.; ⌓°; ●° td. e n.; v. fr. 16-17.
28 — B. t.; ●° madr.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — T. qt.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SW	24	2 15	S	39	10 10	S	22	15 30	S	39	10 10	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu
2.....	C	0	-	NE	18	14 45	NE	19	15 05	NE	19	15 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr
3.....	N	13	8 05	NE	24	13 50	NE	15	16 00	NE	24	13 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	N	13	9 00	NE	28	14 05	NE	26	15 10	NE	28	14 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr
5.....	NE	16	22 40	NE	24	12 55	NE	22	15 20	NE	24	12 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
6.....	NE	18	23 50	NE	21	14 25	NE	25	15 58	NE	25	15 58	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
7.....	NE	16	23 50	NE	23	10 00	NE	26	16 20	NE	26	16 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	N	19	8 40	N	18	9 10	NE	22	15 20	NE	22	15 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.
9.....	S	17	0 35	N	10	12 55	ESE	13	15 50	S	17	0 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
10.....	E	17	9 00	E	21	13 05	E	18	15 25	E	21	13 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
11.....	C	0	-	NE	16	12 55	NE	14	15 50	NE	16	12 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
12.....	NW	20	9 00	N	22	10 00	NE	22	19 30	NE	22	19 30	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.
13.....	S	50	2 02	S	34	14 05	SE	26	15 20	S	50	2 02	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
14.....	S	20	8 55	SE	29	11 58	SE	25	15 05	SE	29	11 58	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
15.....	S	16	6 50	ESE	23	10 45	E	20	19 35	ESE	23	10 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
16.....	SE	17	8 45	ESE	23	11 00	ESE	16	15 20	ESE	23	11 00	8	-	—	-	—	4	Ns.	4	Cb, Cu.
17.....	S	6	6 20	NNW	14	12 35	NE	15	15 50	NE	15	15 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	NNW	18	8 10	NE	16	14 40	NE	20	15 30	NE	20	15 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	S	18	3 10	SSE	31	14 58	SE	22	16 40	SSE	31	14 58	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
20.....	ESE	21	8 10	E	19	12 35	E	18	15 35	ESE	21	8 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
21.....	NE	17	8 40	NE	19	8 58	NE	15	15 15	NE	19	8 58	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
22.....	S	14	7 25	SE	21	14 45	SE	20	15 50	SE	21	14 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
23.....	S	14	5 10	ESE	18	9 15	ESE	17	15 45	ESE	18	9 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
24.....	E	18	8 45	ENE	22	13 55	ENE	16	16 55	ENE	22	13 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	N	20	4 50	NNW	22	9 05	NE	21	15 10	NNW	22	9 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
26.....	S	11	6 05	ESE	19	14 35	ESE	18	15 10	ESE	19	14 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
27.....	SSW	6	6 50	S	34	13 20	S	41	16 25	S	41	16 25	6	-	—	0	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
28.....	SE	32	20 50	E	30	9 25	ENE	18	15 05	E	30	9 25	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
29.....	N	14	8 55	NE	24	14 50	NE	24	17 45	NNE	32	20 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.
30.....	NNE	32	20 35	NE	26	14 25	NE	28	15 45	NE	28	15 45	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
31.....	SW	22	5 20	C	0	-	ESE	14	15 30	SW	22	5 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,3	-	—	0,0	—	1,0	—	4,3	—
Extremas	S	50	Dia 13 às 2,02	S	39	Dia 1 às 10,10	S	41	Dia 27 às 16,25	S	50	Dia 13 às 2.02	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade total	Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas — Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	20 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	Visibilidade horizontal — Metros — 9 horas	15 horas	20 horas
[illegible]	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
[illegible]	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	0,1	—	-	—	0,7	—	4,5	—	2,5	-	—	-	—	0,3	—	2,2	—	-	-	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira — Latitude S. ..... 19° 50′ — Longitude E. Gr. ..... 34° 50′ — Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	SSW	22	SSW	40	S	42	SSW	31	SSW	35	SE	18	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WNW	11	NNE	20	NE	34	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	C	0	NNE	25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NW	6	N	16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SW	7	—	-	ENE	19	ENE	18	ENE	14	ESE	23	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNW	8	—	-	—	-	NNE	34	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ESE	12	ESE	28	E	28	ENE	28	ENE	36	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SSE	19	ESE	24	SE	33	SE	43	SSE	44	SSE	39	SSW	17	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSW	19	S	26	SE	32	E	32	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NW	12	NNW	21	N	20	NNE	10	NW	5	WSW	10	WNW	18	NE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SW	9	SE	12	ESE	20	ESE	29	SE	25	SSE	33	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	WSW	11	WNW	4	—	-	E	17	E	23	E	14	SE	15	E	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SW	15	SSW	13	SSE	15	SSE	20	SE	26	ESE	24	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	W	5	N	25	N	41	N	19	NNW	13	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SW	11	E	6	—	-	ENE	9	ESE	18	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	14	S	17	SE	22	SE	35	SE	39	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
3	SSE	13	SE	14	ESE	1	NNE	17	NW	6	ENE	24	ESE	30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
4	SE	14	ENE	15	NNE	14	NE	8	NNE	19	NNE	32	ENE	35	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
5	NNE	17	NE	18	NNE	18	NNE	17	NNE	25	N	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
6	E	22	E	21	—	-	N	29	NNE	32	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
7	ESE	23	E	16	NNE	17	NNE	21	NNE	24	NNE	12	E	13	E	15	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
10	SSE	20	SE	46	SE	42	SSE	26	S	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
11	SSE	14	ESE	13	NE	7	NNE	15	N	6	NE	8	ENE	4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
12	E	18	NE	22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
18	W	10	E	4	N	11	WNW	9	WSW	6	WNW	13	WNW	11	NNW	29	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
19	SSE	20	SSE	27	SE	13	SE	29	SE	25	SE	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
20	SSE	15	SE	24	SE	22	ESE	16	ESE	20	SSE	33	S	5	ENE	29	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
24	SE	14	E	21	E	20	SSE	15	ENE	5	NE	15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
25	SE	19	ENE	16	NNE	17	NNW	23	WNW	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
26	ESE	21	ESE	35	E	19	ESE	8	E	12	SSE	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
27	SSE	15	SE	29	SE	25	SSE	24	SSE	30	SSE	32	ESE	25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
28	SE	16	ESE	23	E	17	ESE	20	E	20	E	5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
31	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1021,3	1023,4	1019,8	20,22	24,6	15,3	9,3	39,9	13,5	22,5	26,9	58,1	14,7	12,31	14,4	9,7	70,0	84	5[illegible]
2	20,4	22,3	19,0	19,98	25,0	16,0	9,0	39,0	12,9	23,0	26,7	56,5	15,7	13,52	16,3	11,6	78,4	92	5[illegible]
3	19,9	22,3	17,8	20,14	26,1	14,9	11,2	39,0	11,4	23,0	26,6	58,8	14,3	12,52	15,6	10,3	71,7	82	5[illegible]
4	18,4	20,2	16,6	21,11	28,0	15,9	12,1	41,1	13,8	23,1	26,5	62,0	-	15,06	17,5	11,2	80,8	92	6[illegible]
5	17,3	19,2	15,1	22,84	30,5	18,5	12,0	40,0	15,7	23,6	26,5	62,2	18,0	16,90	19,5	13,8	81,6	87	6[illegible]
6	18,2	19,4	16,8	22,86	27,1	19,5	7,6	39,8	17,1	24,1	26,5	56,6	19,0	17,48	19,5	15,5	84,6	91	7[illegible]
7	18,6	20,8	16,7	22,90	27,5	19,1	8,4	39,2	17,3	24,5	26,5	56,1	19,3	18,01	20,1	15,4	87,2	94	6[illegible]
8	18,1	20,2	16,3	24,10	29,5	19,7	9,8	40,9	17,9	24,6	26,5	58,4	18,9	17,47	19,8	15,4	83,9	94	6[illegible]
9	20,0	22,2	18,7	22,01	26,1	19,4	6,7	40,4	15,7	25,0	26,5	54,5	19,0	15,24	16,8	13,7	78,4	91	5[illegible]
10	19,5	21,0	18,7	22,53	26,5	18,5	8,0	41,1	16,2	24,5	26,5	61,3	17,9	15,82	18,5	13,2	77,7	83	6[illegible]
11	16,9	19,2	14,4	22,17	26,5	17,2	9,3	41,4	14,4	24,5	26,5	56,9	17,7	15,54	18,3	12,0	78,2	92	6[illegible]
12	13,0	15,8	09,8	23,26	30,6	18,2	12,4	39,5	16,4	24,7	26,5	59,7	17,5	16,94	19,8	13,1	79,9	91	6[illegible]
13	15,4	18,1	12,4	22,57	24,9	22,0	2,9	35,0	19,6	25,3	26,5	53,8	21,1	16,31	18,0	15,3	80,4	89	7[illegible]
14	20,8	22,3	18,2	23,95	25,4	20,5	4,9	33,9	18,8	24,4	26,5	56,1	19,5	14,70	16,0	13,4	70,9	81	5[illegible]
15	20,8	22,7	19,3	22,31	25,5	18,7	6,8	35,9	16,9	24,2	26,5	57,0	18,1	14,11	16,5	12,7	71,0	81	5[illegible]
16	18,8	20,5	17,9	20,44	24,1	17,0	7,1	38,9	15,8	24,5	26,5	63,9	-	14,41	16,9	12,0	80,6	88	7[illegible]
17	16,7	18,5	15,0	20,99	24,9	18,3	6,6	34,0	17,0	23,5	26,5	54,5	-	15,03	17,0	13,0	81,7	96	7[illegible]
18	15,3	16,8	13,0	22,12	30,0	16,9	13,1	40,5	14,5	23,1	26,5	58,5	16,5	15,55	18,1	12,2	78,6	95	6[illegible]
19	18,7	20,5	15,9	21,91	25,5	18,5	7,0	36,5	16,0	23,7	26,5	56,5	18,4	16,81	20,1	14,2	85,6	98	7[illegible]
20	20,4	22,5	19,1	22,68	26,2	19,4	6,8	39,4	16,5	24,4	26,5	59,9	19,3	16,34	18,3	14,7	79,9	87	7[illegible]
21	18,8	20,6	17,0	21,96	26,3	17,6	8,7	33,3	15,0	24,7	26,5	63,1	16,8	15,36	17,0	12,7	78,7	86	6[illegible]
22	21,2	23,0	18,8	22,61	26,0	17,6	8,4	37,0	15,1	24,6	26,4	60,2	17,6	15,14	17,9	12,7	74,2	83	6[illegible]
23	20,7	22,6	18,7	22,59	25,8	18,3	7,5	36,6	16,6	25,1	26,5	56,5	17,4	15,02	16,0	12,9	74,2	83	6[illegible]
24	17,8	20,2	15,7	22,33	26,1	18,5	7,6	38,4	16,7	25,3	26,5	56,9	17,6	16,34	17,9	13,8	81,8	91	6[illegible]
25	15,6	17,8	13,5	23,47	29,9	19,0	10,9	41,1	16,9	25,6	26,4	59,9	18,5	17,27	19,8	14,5	80,8	94	[illegible]
26	19,2	21,5	17,2	23,40	27,0	20,1	6,9	37,5	17,3	25,9	26,5	57,8	19,6	17,28	19,8	15,2	80,8	90	7[illegible]
27	20,5	21,9	19,3	22,28	26,0	18,9	7,1	37,9	15,3	26,1	26,5	57,5	18,6	16,02	18,4	14,4	80,7	97	6[illegible]
28	20,4	22,3	18,7	23,04	26,6	19,0	7,6	38,4	17,2	26,2	26,5	60,6	18,8	16,41	18,5	13,6	78,8	92	6[illegible]
29	18,3	20,7	16,3	22,80	27,6	19,0	8,6	40,5	15,8	26,4	26,5	58,7	18,1	16,31	18,8	14,1	79,3	86	[illegible]
30	17,8	20,1	16,0	23,68	30,4	18,6	11,8	42,1	15,8	26,4	26,0	60,8	18,0	17,84	20,9	14,7	81,9	89	7[illegible]
31	19,1	21,0	17,6	24,11	28,3	20,3	8,0	39,1	17,9	26,7	26,5	57,3	19,5	18,22	20,3	15,7	81,9	90	7[illegible]
Médias	10[illegible]8,6	1020,6	1016,7	22,30	26,92	18,40	8,52	38,82	16,03	24,62	26,50	58,41	18,05	15,84	18,14	13,44	79,2	89,3	6[illegible]
Totais e extremas	-	1023,4	1009,8	-	30,6	14,9	15,7	42,1	11,4	-	-	63,9	-	-	20,9	9,7	-	98	5[illegible]

Estado gera

Dias
1 — B. t.; ⌓•.
2 — B. t.; ≡• madr. e m.
3 — B. t.; ⌓•.
4 — B. t.; ≡ • madr. e m.
5 — T. qt.; ≡ • m.; ↙ n. a N.
6 — B. t.; ≡ • m.
7 — B. t.; ≡ • m.
8 — B. t.; ⌓•.

Dias
6 — B. t.; , m.
10 — B. t.; ⌓•.
11 — B. t.; , m.
12 — T. qt.; ⌓•; v. fr. 15-17.
13 — B. t.; ●• e ☂• td.; v. fr. 12, 15-16.
14 — B. t.; , madr.
15 — B. t.
16 — T. irr.; ●• m , td. e n.

ıeteorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,1	-	-	10 07	SSW	21	ESE	13	NE	7	17,0	SSW	23	S	30	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 02	W	12	ESE	17	ENE	10	11,0	W	11	E	19	-	-	-	1	-	-	-
3,3	-	-	10 18	WNW	15	ESE	18	ENE	13	13,2	NE	8	E	23	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	10 23	WNW	14	E	26	ENE	16	15,0	ENE	19	ENE	27	-	-	-	1	-	-	-
2,6	-	-	10 01	N	12	E	28	ENE	21	15,7	E	27	E	35	-	1	-	1	-	-	-
3,0	-	-	8 26	WNW	4	E	24	E	16	12,0	E	20	E	24	-	-	-	1	-	-	-
2,5	-	-	9 12	W	1	E	25	E	19	12,1	E	19	E	25	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	9 45	NW	11	E	30	E	23	16,7	E	24	E	30	-	-	1	-	-	-	-
3,0	0,1	0 03	5 38	SSW	9	ESE	12	ENE	6	8,8	ENE	7	S	30	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	5 46	SSW	18	ESE	17	E	10	15,8	E	13	SE	26	-	-	1	-	-	-	-
4,1	0,0	0 00	9 27	WNW	9	ESE	22	E	16	11,5	E	14	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	10 03	N	19	E	27	ENE	20	16,7	ENE	21	ENE	30	-	-	1	-	-	-	-
3,5	1,3	0 06	1 51	SSE	24	SSE	27	SE	21	18,1	SSE	24	S	28	1	-	-	-	-	-	1
6,5	0,2	0 04	7 04	ESE	25	SE	22	ESE	23	22,0	SE	22	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
8 3	-	-	10 15	SSW	20	SE	19	SE	21	20,2	SE	21	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,2	4,8	1 48	3 17	SSW	20	SE	22	S	13	17,4	S	17	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
3,6	22,3	2 20	3 22	SW	15	ESE	13	NNE	4	10,6	SW	13	SW	15	-	-	-	-	-	-	1
1,9	-	-	10 43	NW	15	E	15	ENE	17	11,9	ENE	16	E	20	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	7 01	S	9	SSE	20	E	17	11,4	ENE	13	SE	21	-	-	1	1	-	-	-
3,5	-	-	9 06	SSW	13	SE	14	ESE	18	13,0	ES	14	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	8 50	W	11	ESE	23	E	17	14,0	E	17	E	26	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	8 36	SSW	15	SE	18	ESE	20	16,1	ES	20	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	10 47	SSW	15	ESE	25	E	17	17,4	ESE	19	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 34	SW	10	SE	15	ENE	15	13,2	ESE	14	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	7 17	NNW	22	E	27	ENE	21	16,7	ENE	21	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 39	S	19	ESE	25	E	17	13,5	ENE	9	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	7 33	SW	5	ESE	20	E	16	11,4	E	14	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	9 07	SSW	16	ESE	18	E	17	14,8	ESE	15	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	8 43	WSW	6	E	26	ENE	19	14,4	ENE	17	E	32	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	7 33	NNW	14	E	28	ENE	25	16,8	ENE	23	E	29	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	8 37	NW	5	E	27	E	23	18,2	E	22	E	27	-	-	-	-	-	-	-
4,01	-	-	-	—	13,7	—	21,4	—	16,7	14,7	E	18,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,3	28,7	4 21	259 03	—	-	—	-	—	-	-	—	-	E	35	1	1	8	6	0	0	5

ıo tempo, etc.

Dias

17 — T. irr.; ●[1] madr.
18 — T. qt.; ⌓[1].
19 — B. t.; ⌓[1]; ≡[1] madr. e
20 — B. t.; ⌓[0].
21 — B. t.
22 — B. t. ▸ m.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias

25 — T. qt.; v. fr. 15-17.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.; v. fr. 16-17.
30 — T. qt.; v. fr. 15-17.
31 — B. t.; v. fr. 14-16.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	SSW	52	23 03	SSW	34	9 05	ESE	23	15 12	S	46	0 16	1	0	Cc.	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	W	24	4 49	ESE	26	14 28	E	28	15 25	E	28	15 25	5	-	—	-	—	4	St.	1	Cu.
3.....	WNW	23	8 50	ESE	30	14 44	E	32	15 34	E	32	15 34	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
4.....	WNW	20	8 56	E	38	14 36	ENE	40	16 48	ENE	40	16 48	4	-	—	-	—	3	St, Sc.	1	Cu.
5.....	N	27	8 57	E	41	14 30	E	53	15 10	E	53	15 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
6.....	ENE	33	20 30	E	33	14 42	E	42	15 13	E	42	15 13	6	-	—	0	Ac.	4	Sc, St.	2	Cu.
7.....	ENE	28	21 50	ESE	36	12 38	ENE	35	15 17	ESE	36	12 38	6	-	—	-	—	4	St, Sc.	2	Cu.
8.....	ENE	31	21 46	E	42	14 20	E	41	15 36	E	42	14 20	8	-	—	-	—	4	Sc, St.	4	Cu.
9.....	E	37	20 30	S	48	9 35	ESE	26	15 18	S	48	9 35	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu.
10.....	SW	28	6 30	SE	48	13 28	E	26	16 39	SE	48	13 28	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.
11.....	E	24	21 12	ESE	33	14 58	E	36	15 58	E	36	15 58	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
12.....	E	31	8 41	E	40	14 25	ENE	46	16 17	ENE	46	16 17	4	-	—	-	—	0	St.	4	Cu.
13.....	SSE	43	8 07	S	46	11 47	SSE	44	15 21	S	46	11 47	10	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb.
14.....	SSE	41	8 02	SE	40	12 25	ESE	40	16 50	ESE	45	21 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
15.....	ESE	45	21 40	S	32	9 49	ESE	37	16 16	ESE	37	16 16	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
16.....	SSE	35	23 34	SE	44	13 35	SSE	27	16 58	SE	44	13 35	6	-	—	2	As, Ac.	3	Sc.	1	Cu.
17.....	SSE	40	22 15	ESE	27	12 33	E	18	16 14	ESE	27	12 33	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
18.....	NW	32	7 50	E	26	14 57	ENE	32	16 30	NW	32	7 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	ENE	23	20 02	SSE	32	12 05	ESE	35	15 53	ESE	35	15 53	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
20.....	E	22	20 10	SSW	24	9 59	ESE	28	19 10	ESE	28	19 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
21.....	ESE	27	20 50	ESE	37	14 59	E	39	16 16	E	39	16 16	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.
22.....	ENE	27	21 26	SE	31	12 28	SE	30	15 20	SE	31	12 28	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
23.....	ESE	31	0 03	ESE	36	13 22	ESE	34	15 16	ESE	36	13 22	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
24.....	SW	23	4 35	SE	25	14 50	ESE	32	15 51	ESE	32	15 51	4	-	—	-	—	-	—	4	cu.
25.....	NNW	35	8 40	E	38	14 37	ENE	46	15 50	ENE	46	15 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
26.....	ENE	31	20 01	ESE	36	13 40	ESE	37	15 14	ESE	37	15 14	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, Cu.
27.....	ENE	16	20 02	ESE	33	14 55	ESE	34	16 16	ESE	34	16 16	10	-	—	-	—	10	St.		—
28.....	SSW	27	8 59	SSW	27	9 35	ESE	31	16 16	ESE	31	16 16	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, Cu.
29.....	ESE	24	21 30	E	42	14 55	E	46	15 17	E	46	15 17	9	-	—	-	—	6	Sc	3	Cu, Cu.
30.....	ENE	26	20 15	E	40	14 45	E	42	15 35	E	42	15 35	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
31.....	ENE	33	20 11	E	39	14 55	E	40	15 41	E	40	15 41	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.
Médias	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	0,0	—	0,2	—	2,7	—	3,3	—
Extremas	ESE	45	Dia 14 às 21,40	S	48	Dia 9 às 9,35	E	53	Dia 5 às 15,10	E	53	Dia 5 às 15,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	3	Sc, St.	-	—	50 000	50:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	-	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	2	Fr St.	-	—	20.000	20:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	6	Sc.	1	Cu.	3	-	—	-	—	3	Sc, St.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	1	Ns.	7	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	0	Ac.		—	5	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20.000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	8	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	5	Cb.	20:000	10:000	-
-	—	5	Ac, As.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20.000	20:000	-
-	—	-	—	0	Fr St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	1	As.	-	—	1	Cu.	1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb.	50:000	50:000	-
0,3	—	0,7	—	0,6	—	1,7	—	1,4	0,0	—	0,0	—	0,6	—	0,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1019,9	10[illegible]1,4	1018,3	20,25	24,8	15,6	9,2	50,9	13,0	24,4	25,0	59,5	14,0	13,95	14,9	12,6	79,8	92	[illegible]
2	19,7	21,6	18,7	20,12	26,7	13,9	12,8	49,9	11,9	24,3	24,8	58,6	11,9	13,54	15,0	12 5	78,8	100	[illegible]
3	19,5	21,8	17,8	20,40	27,2	13,7	13,5	50,4	10,4	24,2	24,8	59,6	12,0	13,77	15,8	11,5	78,4	97	[illegible]
4	17,5	19,8	15,7	22,71	29,6	15,9	13,7	50,7	12,9	24,4	24,9	59,5	13,5	15,26	17,1	13,0	76,6	97	[illegible]
5	17,4	19,3	15,5	23,88	30,3	17,4	12,9	52,4	15,4	24,5	25,0	61,3	15,5	16,30	18,1	14,7	75,6	95	[illegible]
6	17,6	19,1	16,2	24,08	30,4	18,7	11,7	46,9	14,4	25,0	25,3	57,5	16,8	16,44	17,7	15,0	75,1	91	[illegible]
7	18,1	20,1	16,8	23,66	29,9	18,9	11,0	52,4	15,9	25,2	25,5	63 5	16,5	17,08	18,9	15,8	79,6	98	[illegible]
8	18,0	20,3	15,9	24,00	31,6	18,1	13,5	51,9	14,5	25,4	25,7	60,0	15,8	16,58	17,8	15,1	76,7	99	[illegible]
9	19,3	21,3	17,9	22,75	26,5	19,2	7,3	42,6	15,4	25,5	25,8	49,8	16,5	16,62	18,3	14,5	81,2	94	[illegible]
10	18 4	20,[illegible]	16,6	22,16	29,0	15,5	13,5	54,5	11,5	25,5	25,8	62,0	13,0	14,65	16,0	13,5	75,4	97	[illegible]
11	16,6	19,0	14,5	22,43	29,6	16,8	12,8	54,9	12,5	25,5	25,8	64,1	14,5	14,90	17,1	13,5	75,3	97	[illegible]
12	13,3	16,1	10,5	24,47	32,8	19,5	13,3	52,6	14,5	25,6	25,8	63,1	16,0	16,59	18,5	15,0	73,8	86	[illegible]
13	13,7	17,4	11,5	23,72	32,1	18,9	13,2	53,2	14,3	25,7	26,0	60.8	16,6	15,97	18,2	14,4	74,2	88	[illegible]
14	19,0	20,9	16,6	23,16	26,2	19,0	7,2	47,4	14,4	26,0	26,0	61,0	15,0	15,41	16,4	13,9	73,8	88	[illegible]
15	19,2	20,9	17,6	22,65	26,5	19,7	6,8	43,9	16,2	26,0	26,0	61,2	19,3	14,40	16,0	13 2	71,4	89	[illegible]
16	17,1	19,0	15,3	20,47	23,7	18,4	5,3	39,2	14,2	26,0	26,1	56 0	-	15,94	17,4	15,1	89,2	96	[illegible]
17	16,2	17.9	14,7	21,62	26,9	17,4	9,5	51,6	13,7	25,7	26,1	63,4	-	15,40	16,2	14,3	81,2	99	[illegible]
18	15,5	17.0	13,2	24,02	32,7	17,9	14,8	51,8	12,9	25,4	25,9	62,2	15,1	16,56	18,0	14,7	76,3	94	[illegible]
19	17,7	19,6	15,9	24,24	30,5	20,4	10.1	51,9	15,4	25,3	25,7	60,2	17,5	18,22	19,3	17,2	81,8	96	[illegible]
20	19,4	21,4	17,9	22,54	27,0	18,7	8,3	46,2	14,0	25,6	25,8	63,5	-	16,87	18,7	15,7	84,0	95	[illegible]
21	18,3	19,9	16,8	22,24	27,8	15,9	11,9	51,1	12,4	25,7	25,9	60,9	13,0	15,74	17,1	13,8	80,0	100	[illegible]
22	20,0	21,8	17,7	22,76	26,8	16,6	10,2	42,3	11,9	25,6	26,0	61,9	13,4	16,59	17,7	13,7	81,2	97	[illegible]
23	19,6	21,5	18,4	22,74	26,5	18.4	8,1	48,4	12,9	25,6	25,9	59,0	14,9	16,31	17,4	15,2	79,2	91	[illegible]
24	17,0	19,4	15,2	22,78	28,5	17,6	10,9	52,4	12,5	25,7	26,0	61,3	16,0	16,65	18,4	14,9	81,7	97	[illegible]
25	15,7	17,5	13,6	24,18	32,6	17,9	14,7	53,9	11,2	25,9	26,1	62,6	14,5	16,50	17,5	15,1	75,4	95	[illegible]
26	18,7	20,1	16,8	24,81	30,8	21,0	9,8	51,7	14,9	26,0	26,2	64,5	17,2	16,00	19,1	14,6	70,0	90	[illegible]
27	19,7	21,2	18,3	22,32	29,2	15,9	13,3	54,4	10,4	26,3	26,3	61,1	13,7	15,05	16,5	13,1	76,0	99	[illegible]
28	19,6	21,5	18,4	22,64	28,8	16,7	12,1	51,4	11,0	26,4	26,4	62,7	14,1	15,58	19,0	13,5	77,3	97	[illegible]
29	18,3	20,8	16,6	22,60	29,9	16,4	13,5	49,1	11,4	26,4	26,5	63,4	14,0	15,89	18,1	13,7	79,1	97	[illegible]
30	18,1	20,0	16,6	24,21	33,3	19,1	14,2	57,4	12,4	26,4	26,5	65,2	-	17,99	20,2	15,9	81,5	100	[illegible]
31	18,6	20,5	16,7	24,40	33,4	18,4	15,0	55,9	11,4	26,5	26,5	63,4	15,5	15,41	16,9	13,2	70,7	93	[illegible]
Médias	1018,0	1020,0	101[illegible],2	22,87	29,08	17,66	11,42	50,59	13,22	25,51	25,81	61,06	15,03	15,88	17,53	14,25	77,8	95,0	[illegible]
Totais e extremas	-	21,8	10,5	-	33,4	13,7	19,7	57,4	10,4	-	-	65,2	-	-	20,2	11,5	-	100	[illegible]

Estado [illegible]

Dias

1 — B. t.; v. fr. 16-17.
2 — B. t.; [illegible] madr. e m.
3 — B. t.
4 — B. t.; [illegible] m.
5 — T. qt.; [illegible] madr. e m.
6 — T. qt.; [illegible].
7 — B. t.; [illegible] m.
8 — T. qt.; [illegible] madr. e m.

Dias

9 — B. t.; [illegible] m.
10 — B. t.; [illegible] m.
11 — B. t.; [illegible] madr. e m.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; v. fr. 15-19.
14 — B. t.; [illegible] td.; v. fr. 10-23.
15 — B. t.; v. fr. 1,3-4, 10, 12-17.
16 — B. t.; [illegible] por vezes.

eorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	-	-	5 48	W	15	SSW	25	SW	8	14,8	SSW	24	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 47	NW	8	SSE	20	SSE	10	9,9	SSE	17	SSE	25	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	9 36	W	5	SSE	20	C	0	5,3	SE	6	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 14	NNE	2	SE	23	ESE	9	8,4	ESE	11	ESE	24	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	8 04	NE	2	SE	23	SE	3	6,3	SE	12	SE	23	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	8 59	ENE	2	ESE	16	SE	10	7,8	SE	11	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	5 56	ENE	4	SE	25	SE	8	8,2	SE	14	SE	25	-	-	1	1	-	-	-
	-	-	9 12	ENE	3	ESE	23	SE	18	11,4	SE	18	SE	25	-	-	-	1	-	-	-
	0,3	0 10	1 48	S	2	SSE	25	SSE	10	9,0	SSE	16	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	8 47	WNW	3	SSE	12	SSE	6	4,3	SSE	13	SSE	18	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	8 07	NW	5	SE	15	SE	8	4,9	SE	12	SE	19	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	6 38	ENE	6	SE	19	ESE	22	12,6	ENE	8	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	6 37	ENE	7	SSE	35	SSE	22	14,6	SSE	32	SSE	43	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0 00	7 23	S	18	SSE	35	S	35	23,7	S	30	S	35	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 31	S	21	S	30	SW	20	24,4	S	26	S	36	-	-	-	-	-	-	-
	10,0	3 00	0 12	WSW	15	SW	24	SSW	10	13,6	SW	14	SW	24	-	-	-	-	-	1	1
	-	-	5 40	NW	8	WSW	3	SE	6	7,4	NNW	9	SSE	13	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	9 51	NE	5	SSE	10	SE	6	5,0	SE	7	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	11 00	E	4	SSE	22	SSE	12	10,5	SSE	17	SSE	24	-	-	1	-	-	-	-
	6,1	1 05	5 11	NW	2	SSE	23	SE	6	9,6	SSE	20	SSE	23	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	10 15	W	3	SSE	20	SE	9	9,0	SE	12	SE	23	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	9 11	W	3	S	27	S	14	15,5	S	22	S	27	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	8 41	SSE	25	S	27	S	20	16,2	S	24	S	28	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	6 00	WNW	5	SSE	21	SE	7	8,2	SE	10	S	24	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 04	NE	4	SE	18	SE	9	7,2	SE	16	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 15	ESE	8	SE	21	SE	4	8,7	SE	11	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 31	NW	3	SSE	23	S	22	9,9	S	20	S	26	-	-	-	1	-	-	-
	2,3	0 15	8 30	WNW	3	SSE	23	SE	8	9,0	SSE	20	SSE	23	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	9 03	C	0	SE	17	SE	7	7,1	SE	12	SE	19	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	8 02	E	8	SSE	26	SE	11	9,3	SSE	21	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 51	NE	5	SSE	21	SE	8	9,9	SE	16	SE	30	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	—	6,7	—	21,7	—	11,5	10,4	SE	14,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	18,7	4 30	242 44	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	43	0	0	6	12	0	1	4

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ≡ m.
18 — T. qt.; ⌓•.
19 — T. qt.; ⌓•.
20 — B. t.; ●' madr. e m.; m.
21 — B. t.; ≡ madr.
22 — B. t.; ≡' madr. e m.; v. fr. 14-16, 18.
23 — B. t.; v. fr. 10, 12-13, 15-17.
24 — B. t.

Dias
25 — T. qt.; ⌓•.
26 — T. qt.
27 — B. t.; m.; v. fr. 16-18.
28 — B. t.; ●• m.
29 — B. t.; ≡ m.
30 — T. qt.; v. fr. 15-16.
31 — T. qt.; ⌓•.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	W	28	3 45	SW	26	10 25	SSW	39	16 20	SSW	39	16 20	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
2.....	WSW	14	20 50	SSE	29	14 44	SSE	34	15 53	SSE	34	15 53	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, F
3.....	SSE	14	20 28	SSE	25	14 52	SSE	23	15 26	SSE	25	14 52	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	SE	8	21 26	SE	35	14 30	ESE	37	15 20	ESE	37	15 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, F
5.....	SE	13	20 06	SE	34	14 36	SE	31	15 04	SE	34	14 36	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	NNE	9	0 15	SE	26	11 30	SE	30	16 22	SE	30	16 22	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—
7.....	SE	10	20 33	SE	37	14 45	SE	34	15 25	SE	37	14 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, F
8.....	SE	9	20 15	ESE	33	14 12	ESE	35	15 40	ESE	35	15 40	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.
9.....	SE	25	20 54	SSE	32	13 57	S	34	16 07	S	34	16 07	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, C
10.....	SE	10	20 04	SSE	24	14 10	SSE	22	17 25	SSE	34	14 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, C
11.....	SE	10	20 08	SE	25	14 42	SE	28	16 40	SE	28	16 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, F
12.....	ENE	12	5 36	ESE	30	12 50	SE	28	15 10	ESE	30	12 50	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
13.....	SSE	29	21 45	SSE	56	15 56	SSE	63	16 20	SSE	63	16 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	S	33	8 30	SSE	45	14 08	SSE	47	15 50	SSE	47	15 50	5	-	—	3	Ac	-	—	2	Cu.
15.....	S	40	20 15	S	43	11 45	S	58	16 35	S	58	16 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
16.....	S	39	1 30	SSW	34	14 40	SSW	28	15 15	S	39	1 30	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
17.....	S	23	20 05	W	14	12 10	SSE	20	15 40	SSE	20	15 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, F
18.....	SE	13	21 12	SE	20	14 59	SE	23	17 33	SE	23	17 33	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—
19.....	E	9	4 55	SSE	28	14 10	S	33	15 20	S	33	15 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
20.....	SSE	28	23 23	S	32	14 48	SSE	30	15 50	S	32	14 48	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
21.....	SSE	10	20 04	SE	31	13 27	SE	30	16 40	SE	31	13 27	2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cb, C
22.....	SE	14	20 57	S	35	14 15	SSE	34	15 45	S	35	14 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	SSE	35	8 35	SSE	37	9 00	S	35	15 36	SSE	37	15 36	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, C
24.....	S	18	20 25	SE	29	12 26	SSE	32	15 15	SSE	32	15 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, C
25.....	ESE	7	23 15	ESE	29	13 57	SE	30	15 08	SE	30	15 08	5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.
26.....	ESE	22	21 22	SE	35	14 24	SE	32	15 25	SE	35	14 24	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, C
27.....	SE	7	20 28	SSE	30	14 30	SSE	40	16 04	SSE	40	16 04	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, C
28.....	S	22	20 06	S	31	9 50	SSE	27	15 04	S	31	9 50	5	-	—	0	Ac.	-	—	5	Cb, C
29.....	SE	10	20 49	SE	30	14 37	SE	27	16 57	SE	30	14 37	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	SE	10	20 22	SSE	35	14 27	SSE	37	15 05	SSE	37	15 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
31.....	E	20	2 48	SE	28	13 32	SE	48	15 47	SE	48	15 47	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,5	0,0	—	0,5	—	0,7	—	3,3	—
Extremas	S	40	Dia 14 às 20,15	SSE	45	Dia 14 às 14,08	SSE	63	Dia 13 às 16,20	SSE	63	Dia 13 às 16,20	-	-	—		—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	7	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	0	Cu.	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	3	Ac.	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu, Cb.	5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	2:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	Ci.		—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	4	Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	10	Ac.	-	—	-	—	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	20:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—		—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0,2	—	1,1	—	0,4	—	3,2	—	2,1	0,2	—	0,7	—	0,3	—	0,9	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1017,5	1018,7	1015,8	22,60	27,0	19,9	7,1	40,7	18,6	26,0	28,8	55,5	19,2	13,82	14,5	13.0	68,5	77	54
2	17,8	19,1	16,4	22,18	27,2	17,3	9,9	40,3	15,4	25,9	28,8	55,3	16,2	14,29	16,0	12,2	72,6	87	55
3	18,0	19,3	16,5	22,42	27,8	18,0	9,8	41,2	16,4	26,0	28,8	55,7	17,2	15,86	17,7	13,7	79,2	90	54
4	17,6	19,5	16,2	22,68	27,5	18,3	9,2	46,7	17,0	26,0	28,7	58,0	17,8	17,21	18,4	15,5	84,8	94	68
5	16,9	17,9	15,8	23,16	28,5	18,1	10,4	44,2	16,4	26,2	28,6	55,3	17,3	16,88	19,1	15,3	80,7	93	6[illegible]
6	17,9	19,4	16,3	22,84	28,5	16,5	12,0	43,6	14,9	26,5	28,6	53,9	15,6	16,36	19,0	13,1	79,6	89	[illegible]
7	18,5	20,1	17,5	23,19	29,2	17,4	11,8	42,2	16,4	26,7	28,6	55,8	16,7	15,97	17,7	13,6	77,0	90	57
8	18,1	20,2	16,3	23,18	28,3	17,1	11,2	41,8	15,9	26,8	28,6	57,4	16,6	16,20	19,0	13,4	77,4	89	[illegible]
9	18,0	20,1	16,1	22,35	28,5	16,5	12,0	46,1	15,4	27,0	28,6	56,3	15,9	15,70	18,2	13,4	79,1	90	[illegible]
10	17,5	19,2	15,8	23,02	28,1	17,0	11,1	41,8	15,8	26,8	29,6	56,5	16,4	16,14	18,1	13,3	77,4	90	[illegible]
11	16,3	17,8	14,9	23,38	28,1	18,8	9,3	45,2	17,2	26,9	28,6	59,0	18,0	16.64	18,2	14,7	78,8	92	[illegible]
12	15,6	17,7	13,7	23,79	23,8	19.3	9,5	44,3	17,8	27,0	28,7	56.9	18,5	16,44	17,4	15,2	76,2	97	[illegible]
13	14,3	15,8	11.9	24,33	30,3	18,3	12,0	41,8	16,5	27,1	28,5	56,9	16,0	15,87	17,9	14,0	71,4	90	[illegible]
14	16,5	18,0	14,6	22,74	28,7	19,5	9,2	48,9	17,2	27,2	28,5	57,0	18,3	16,28	17,7	14,5	79,5	92	[illegible]
15	16,4	17,6	14,9	22,55	27,1	18,8	8,3	49.3	17,2	26,4	28,5	59,3	17,9	16,2	17,7	14,0	80,1	91	[illegible]
16	16,4	18,0	14,2	22,97	27,0	19,5	7,5	40,1	18,2	26,0	28,5	53,9	18,6	16,43	18,6	15,1	79,4	89	[illegible]
17	16,0	17,3	14,3	22,99	27,9	18,7	9,2	41,7	17,7	26,3	28,5	56,6	17,6	16,96	18,4	14,7	82,2	94	[illegible]
18	15,8	17,4	14,1	22,94	28,3	18,1	10,2	42,1	16,6	26,3	28,5	57,2	17,3	16,59	19,0	14,9	81,3	93	[illegible]
19	16,7	17,8	15,7	23,59	28.0	16,9	11,1	42,8	15,9	26,5	28,5	54,0	16,2	16,79	18,4	13,6	78,2	90	[illegible]
20	17,5	19,3	16,0	23,67	28,7	19,5	9,2	44,3	18,4	26,9	28,5	57,6	18,7	16,78	18,1	14,4	77,9	89	[illegible]
21	17,2	18,6	15,7	23,51	28,8	19,5	9,3	45,6	18,1	27,0	28,5	59,7	18,6	17,19	19,0	15,2	80,5	98	[illegible]
22	18,2	19,4	17,0	22,90	29,4	18,5	11,9	44,8	17,3	27,3	28,5	6[illegible],1	17,8	16,59	19,5	14,9	80,9	97	[illegible]
23	17,9	19,3	16,6	22,70	29,0	17,0	12,0	47,0	15,5	27,0	28,5	58,7	15,9	16,23	18,5	14,0	80.1	95	[illegible]
24	16,8	18.7	15,3	22,71	28,0	17,1	10,9	45,6	15,2	27,1	28,5	54,9	16,4	15,90	18,0	13,7	78,3	92	[illegible]
25	16,5	17,7	14,8	23,27	29.3	16,0	13,3	44,0	14,6	27,3	28,5	58,0	15,1	15,14	17,1	11,5	72,3	84	[illegible]
26	18,0	19,8	16,6	23,19	28,0	17,5	10,5	42,2	16,3	27,5	28,5	56,3	16,5	15,61	17,1	13,6	71,9	85	[illegible]
27	17,6	19,1	15,5	23,33	28.4	17,2	11,2	43,9	15.4	27,5	28,5	55,7	16,2	13,93	16,2	12,3	66,3	79	[illegible]
28	17,7	18,9	16,3	24,27	29,0	20,3	8,7	48,2	18,4	27,5	28,5	57,7	19,8	16,58	19,0	13,7	73,6	90	[illegible]
29	18,1	19,6	17,0	23,73	29,0	19,7	9,3	45,1	19,1	27,8	23,5	58,9	19,7	16,86	18,8	15,3	78,9	90	[illegible]
30	19,0	20,4	17,8	22,63	29,0	16,1	12,9	45,8	14,6	27,7	2[illegible],5	59,2	15,4	15,44	17,5	12,7	76,5	89	[illegible]
31	18,9	20,6	17,8	22,49	28,5	16,1	12,4	43,8	14,4	27,5	28,5	57,9	15,3	15,77	17,7	12,9	78,7	92	[illegible]
Médias	1017,3	1018,8	1015,7	23,07	28,09	17,69	10,40	44,04	16,57	26,83	28,56	57,01	17,18	16,07	17,98	13,92	77,4	90,2	[illegible]
Totais e extremas	-	20,6	11,9	-	30,3	16,0	14.3	49,3	14,4	-	-	62,1	15,1	-	19,5	11,5	-	98	50

Estado ger

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.; ●° m.; ⌒ m. a SW
5 — B. t.; ⊿°.
6 — B. t.; ⊿°.
7 — B. t.; ⊿°.
8 — B .t.; ⊿°.

Dias
9 — B. t.; ⊿°.
10 — B. t.; ⊿°.
11 — B. t.; ⊿°.
12 — B. t.; ⊿°.
13 — T. qt.; ⊿°.
14 — B. t.; (⊡) e ● td.
15 — B. t.; ⊿°; ; m. e td.; ≤ n. a SW
16 — B. t.; ⊿°.

ıeteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,9	-	-	8 24	WSW	25	SSW	31	WSW	26	26,2	WSW	25	SSW	35	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 03	WSW	21	SSW	26	SW	13	17,1	SSW	22	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	4 44	WSW	19	SSW	22	SSW	11	13,0	SSW	17	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
3,7	0,4	0 10	4 44	WSW	4	S	13	C	0	5,6	SSW	10	SSW	13	-	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	10 36	SW	2	S	13	E	5	4,8	S	13	SSW	16	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	10 32	SW	2	SSE	11	ESE	3	4,7	SSE	11	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	8 56	E	6	E	13	C	0	5,2	E	12	E	15	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	9 15	SSW	2	ESE	13	E	8	5,5	E	9	E	14	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 10	SW	2	ESE	15	C	0	4,3	ESE	11	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	6 25	SW	7	S	14	S	10	6,4	S	12	S	14	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	6 01	SW	4	E	10	C	0	4,1	SE	9	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	5 08	NE	6	ENE	20	NE	10	8,0	NE	7	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	8 57	N	12	ENE	20	NE	10	9,8	ENE	21	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
2,7	15,8	1 40	2 17	W	9	WSW	7	WSW	14	7,8	WSW	13	WSW	25	1	-	1	-	-	-	1
2,8	0,0	0 00	4 36	WSW	7		6	WNW	7	10,5	W	14	W	22	-	1	-	-	-	-	-
3,6	-	-	9 49	WSW	8	SSE	14	E	1	7,8	W	12	W	14	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	7 16	C	0	SE	14	C	0	4,5	S	15	S	17	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	11 14	SW	3	E	12	E	1	4,8	E	8	S	13	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	11 39	SW	8	S	17	S	12	9,6	S	15	S	18	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	8 01	SW	13	SSW	21	SSW	12	14,2	SSW	18	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	7 09	WSW	15	S	15	C	0	9,5	W	12	S	20	-	-	1	-	-	-	-
2,7	0,0	0 00	4 57	SW	5	SSE	10	ESE	1	4,4	SSE	9	SW	15	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	7 57	SSW	8	SSE	14	C	0	6,6	S	17	S	19	-	-	-	1	-	-	-
3,6	-	-	9 50	C	0	S	12	C	0	4,2	S	10	S	12	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	11 29	SE	4	E	14	C	0	4,4	E	11	E	15	-	-	1	1	-	-	-
5,1	-	-	8 59	SW	4	S	17	S	10	7,2	S	12	S	17	-	-	1	-	-	-	-
7,9	-	-	10 53	SSW	16	SSW	33	SW	26	17,3	SSW	28	SSW	38	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 16	SW	15	S	16	SSW	13	14,8	SSW	17	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	7 58	WSW	5	SE	14	C	0	7,2	W	8	S	15	-	-	1	1	-	-	-
4,2	-	-	9 25	SW	5	SE	12	E	1	5,2	SE	10	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	7 27	SW	4	S	13	ESE	2	4,8	S	13	S	14	-	-	-	-	-	-	-
4,11	-	-	-	—	7,8	—	15,5	—	6,3	8,4	S	13,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
27,5	16,2	1 50	254 07	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	38	1	1	24	3	0	0	2

d) tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓'.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; , m.
23 — B. t.
24 — B. t.; ≡ ' madr. e m.

Dias
25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°; = m.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°; = m.
31 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	WSW	56	2 40	SW	53	9 13	SSW	54	16 30	WSW	56	2 40	8	3	Ac.	-	—	-	—	5	Cu.
2	WSW	36	8 15	SSW	43	13 30	SSW	38	15 10	SSW	43	13 30	1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.
3	SW	32	8 40	S	41	14 00	SSW	30	15 2[illegible]	S	41	14 00	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu, Ci
4	WNW	14	7 16	S	24	14 25	S	[illegible]3	15 01	S	24	14 25	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Ci
5	NNW	9	3 [illegible]5	SSW	25	11 30	SSE	21	15 55	SSW	25	11 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6	SW	6	8 30	S	27	12 59	SSE	18	15 10	S	27	12 5[illegible]	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
7	E	24	8 45	E	31	11 50	ENE	27	15 03	E	31	11 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
8	SSW	13	8 50	SE	27	13 55	E	28	15 05	E	28	15 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
9	E	14	20 05	ESE	30	12 50	E	25	15 03	ESE	30	12 50	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
10	W	12	2 48	SSE	26	11 30	SSW	22	17 20	SSE	26	11 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
11	S	14	20 15	SSE	29	13 25	ESE	22	16 25	SSE	29	13 25	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.
12	ENE	17	8 40	ENE	37	14 30	ENE	42	16 30	ENE	42	16 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
13	N	30	7 30	ENE	44	13 06	ENE	45	15 25	ENE	45	15 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14	W	17	8 40	SW	61	13 20	WSW	22	18 57	SW	61	13 20	9	-	—	8	Ac.	-	—	1	Cu, Ci
15	W	35	0 47	S	26	11 55	WSW	26	16 55	W	35	0 47	7	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	4	Cu, Ci
16	W	25	7 15	SSE	30	13 04	ESE	29	15 02	SSE	30	13 04	5	2	Cc, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
17	WSW	12	4 40	SSE	31	12 03	SE	26	15 10	SSE	31	12 03	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu
18	NNE	13	3 45	S	27	10 32	E	21	16 40	S	27	10 32	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
19	SSW	14	8 53	SSE	32	11 0[illegible]	S	28	15 35	SSE	32	11 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
20	WSW	22	6 53	S	35	12 25	SSW	36	15 05	SSW	36	15 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Ci
21	W	30	7 00	S	40	11 11	SSW	22	13 35	S	40	11 11	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu, Ci
22	SSW	29	8 55	SW	35	11 10	SSE	18	15 17	SW	35	11 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Ci
23	SSW	22	8 40	S	35	10 45	SE	26	15 57	S	35	10 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24	W	12	5 50	SSW	26	10 05	SSE	24	15 16	SSW	26	10 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25	SE	16	8 53	E	28	9 40	E	29	15 15	E	29	15 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
26	N	12	2 10	S	34	13 38	S	32	15 35	S	34	13 38	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27	SSW	28	8 48	SSW	54	14 10	SSW	58	15 17	SSW	58	15 17	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28	SW	38	20 30	SSW	36	10 10	SSW	34	15 55	SSW	36	10 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29	SSW	19	20 25	SE	33	13 03	ESE	30	15 13	SE	33	13 03	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Ci
30	SSW	20	8 50	ESE	32	10 05	ESE	28	15 05	ESE	32	10 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31	SSW	15	8 55	SE	33	13 03	ESE	30	15 13	SE	33	13 03	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,8	0,4	—	0,4	—	0,2	—	3,8	—
Extremas	WSW	56	Dia 1 às 2,40	SW	61	Dia 14 às 13,20	SSW	50	Dia 27 às 15,17	SW	61	Dia 14 às 13,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
	15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	-	—	1	Ac.	-	-	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	30:000	50:000
	-	—	5	Ac.	-	-	4	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	10:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	70:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	70:000	50:000
	2	Ci.	-	—	-	-	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
cl.	-	—	6	Ac.	-	-	4	Cb, Cu.	9	-	-	7	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
	-	—	6	Ac.	-	-	3	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu, Cb.	30:000	50:000	50:000
	-	—	5	Ac.	-	-	2	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	10	Ac.	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	-	—	7	Ac, As.	-	-	2	Cb, Cu.	6	-	-	2	Ac.	-	—	4	Cb.	20:000	30:000	50:000
	-	—	4	Ac.	3	Ns.	3	Cb, Cu.	10	-	-	-	-	5	Ns.	5	Cb.	50:000	20:000	30:000
	-	—	2	Ac.	-	-	2	Cu, Cb	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	6	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	30:000	30:000	50:000
	2	Ci.	-	—	-	-	1	Cu.	1	1	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	4	Ac.	-	-	1	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	8	Cb, Cu.	3	1	Cc.	-	-	-	—	2	Cu, Cb.	20:000	20:000	50:000
	-	—	5	Ac, As.	-	-	5	Cb, Cu	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	30:000
cl.	-	—	3	Ac.	-	-	7	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	4	Ac, As.	1	Sc.	4	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	4	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
cl.	-	—	7	As.	-	-	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
5,1	0,1	—	1,9	—	0,3	—	2,7	—	1,9	0,0	—	0,6	—	0,2	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—		—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1016,7	1018,0	1014,5	23,03	26,6	19,6	7,0	34,6	17,6	27,7	30,1	51,7	18,5	13,37	15,3	11,2	64,4	75	
2	17,2	18,5	15,2	22,73	27,0	17,4	9,6	35,9	15,8	27,0	30,1	51,5	16,4	13,53	15,7	11,7	66,6	81	
3	17,8	19,7	16,2	21,23	25,4	19,7	5,7	34,1	18,5	26,7	30,1	53,3	19,1	16,15	17,5	14,4	86,3	100	
4	17,1	18,7	15,7	22,86	25,6	19,5	6,1	34,1	18,3	25,7	30,1	51,7	-	17,41	18,8	16,0	84,6	96	
5	17,0	18,6	15,8	24,02	27,2	21,5	5,7	37,3	20,1	25,8	30,1	53,4	20,7	18,00	19,0	16,6	82,0	96	
6	17,6	18,9	16,2	23,91	26,8	21,5	5,3	37,6	19,9	26,6	30,1	55,2	20,6	17,13	17,9	15,8	78,2	90	
7	18,2	19,8	16,7	24,52	27,7	22,4	5,3	38,4	20,7	27,0	30,1	55,3	21,5	16,94	18,3	16,4	74,6	83	
8	17,9	19,5	16,2	23,91	27,4	19,4	8,0	38,0	17,8	27,4	30,1	53,2	18,4	16,48	17,8	15,5	75,4	92	
9	17,7	19,6	16,3	23,88	27,6	21,0	6,6	43,3	18,6	27,6	30,0	54,4	20,2	17,09	19,0	16,1	78,4	92	
10	17,3	18,9	15,6	23,68	27,2	20,8	6,4	37,0	19,6	27,7	30,1	52,9	20,2	16,22	17,1	15,2	75,3	86	
11	16,5	18,1	14,6	24,08	27,3	20,5	6,8	36,4	18,9	27,2	30,0	53,8	19,7	16,88	17,8	15,5	76,2	86	
12	15,8	17,7	14,0	23,98	28,6	20,7	7,9	38,2	18,9	27,1	30,0	55,4	19,4	16,15	17,8	14,6	73,9	91	
13	14,9	16,3	13,0	23,84	28,8	20,0	8,8	37,9	18,8	27,6	30,0	54,0	19,4	16,10	16,8	15,2	74,4	89	
14	16,4	17,7	14,8	23,12	27,4	19,9	7,5	36,8	18,5	27,2	30,0	54,6	19,4	16,26	17,6	14,8	78,0	88	
15	16,5	18,1	14,1	23,18	26,8	17,7	9,1	35,2	16,2	26,6	30,0	52,7	16,9	15,44	17,3	13,1	74,0	87	
16	16,0	17,6	14,2	23,38	26,8	19,8	7,0	35,1	18,6	26,4	29,9	51,5	19,2	16,20	17,6	14,9	76,5	87	
17	15,7	17,1	14,0	24,27	28,2	21,6	6,6	39,1	19,1	26,8	30,0	57,7	20,4	17,43	18,0	16,3	78,1	90	
18	15,6	17,0	14,2	24,01	27,5	21,0	6,5	37,8	19,0	27,1	30,0	53,3	20,3	17,23	17,9	16,7	78,5	92	
19	16,3	17,6	15,2	24,00	27,7	20,1	7,6	36,8	19,0	27,7	30,0	52,6	19,4	17,84	18,5	17,0	81,2	97	
20	16,9	18,7	15,3	24,22	28,0	21,1	6,9	36,1	19,7	27,6	29,9	54,2	20,3	16,47	17,6	15,3	74,1	88	
21	16,8	18,5	15,3	24,21	27,7	21,1	6,6	37,2	19,6	27,4	30,0	56,2	20,4	16,64	17,9	15,4	73,3	85	
22	17,5	19,0	16,0	24,38	28,4	21,1	7,3	37,4	19,1	28,4	29,9	54,3	20,4	15,53	17,2	13,5	68,9	82	
23	17,3	18,9	15,9	24,02	27,6	20,7	6,9	36,9	19,0	27,3	30,0	56,1	19,7	15,90	17,5	14,2	72,3	82	
24	16,4	18,3	15,0	24,05	27,9	21,0	6,9	38,4	19,6	27,4	29,9	55,6	20,0	16,42	17,5	15,0	74,5	84	
25	16,3	17,5	14,7	23,87	27,2	20,7	6,5	37,4	18,1	27,7	30,0	54,4	20,0	16,41	17,4	14,8	75,3	87	
26	17,4	19,0	15,9	24,09	27,6	20,4	7,2	38,2	18,9	27,9	30,0	53,6	19,5	16,74	17,6	15,9	76,3	95	
27	17,1	18,5	14,7	24,13	27,6	21,0	6,6	35,8	19,4	27,9	30,0	52,7	20,3	14,42	15,9	13,0	65,4	81	
28	17,2	18,4	15,7	23,61	27,6	18,3	9,3	37,4	16,6	27,7	30,0	56,8	17,6	14,63	17,4	11,9	67,9	83	
29	17,7	19,1	16,9	24,06	28,2	21,3	6,9	38,2	19,9	27,4	30,0	56,8	20,4	16,94	17,5	16,3	76,8	89	
30	18,7	20,0	17,3	24,34	28,1	20,1	8,0	39,4	17,9	27,8	30,0	57,5	18,4	16,19	17,0	15,1	72,6	92	
31	18,5	20,5	16,9	23,90	27,8	19,0	8,8	38,1	17,4	28,2	30,0	54,3	17,8	16,49	17,6	15,8	75,9	95	
Médias	1017,0	1018,5	1015,4	23,76	27,46	20,32	7,14	37,23	18,68	27,28	30,02	54,22	19,48	16,28	17,54	14,94	75,2	88,4	
Totais e extremas	-	20,5	13,0	-	28,8	17,4	11,4	43,3	15,8	-	-	57,7	-	-	19,0	11,2	-	100	

Estado g

Dias
1 — B. t.; v. fr. 11-20.
2 — B. t.; v. fr. 11-19.
3 — B. t.; ● m. e n.
4 — B. t.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°; , td.
7 — B. t.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°; ⚲° m.
15 — B. t.
16 — B. t.

eorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,2	-	-	10 30	SSW	16	SE	30	SE	29	20,8	SE	29	SE	33	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	11 32	S	14	SE	28	SE	26	19,1	SE	27	SE	31	-	-	-	-	-	-	-
9,7	9,0	2 45	4 08	SSW	11	SE	16	SSE	11	11,7	SSW	14	SE	18	-	-	-	-	-	1	1
2,5	-	-	3 23	SSW	13	SSE	16	SE	14	12,2	SE	11	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
1,1	-	-	10 .4	SSE	12	SE	10	SE	8	8,0	SE	8	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
0,0	0,0	0 00	5 34	SE	16	SE	13	SE	9	10,9	SE	13	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	9 13	SE	15	ESE	20	ESE	8	11,9	ESE	13	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 28	SE	9	ESE	21	ESE	19	11,8	ESE	17	ESE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 18	SE	10	ESE	14	C	0	8,3	ESE	11	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	11 32	SE	15	ESE	14	ESE	8	9,0	ESE	9	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 47	SSE	7	ESE	15	ESE	6	7,0	ESE	8	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	11 31	E	7	ENE	15	NNE	3	7,0	E	6	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 34	NW	12	NE	16	NNE	6	10,1	NNE	8	NE	17	-	-	1	-	-	-	-
1,8	0,2	0 10	3 58	WNW	7	ESE	8	SE	2	6,4	ESE	7	WSW	12	-	-	1	-	-	-	1
3,8	-	-	9 43	SW	13	ESE	14	SE	8	8,5	SSW	7	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	8 41	WNW	5	SE	18	ESE	6	10,2	ESE	7	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	7 18	ESE	7	ESE	16	ESE	11	6'8	ESE	10	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 06	ESE	8	ESE	16	ESE	8	7,6	ESE	11	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	11 43	SE	13	ESE	15	SE	8	9,4	ESE	14	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 32	S	18	SE	21	SE	20	16,4	SE	20	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	5 22	S	12	ESE	18	ESE	9	14,0	ESE	13	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	10 57	SE	19	SE	23	SE	15	14,1	SE	18	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	9 13	SE	18	SE	20	ESE	9	14,3	SE	20	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	11 30	SE	16	ESE	16	ESE	8	11,3	ESE	19	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	11 29	SE	8	ESE	16	ESE	8	7,4	SE	11	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	8 57	SW	2	SE	20	ESE	18	11,1	ESE	15	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	11 47	SSE	16	ESE	23	SE	23	17,2	SE	22	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	7 58	S	16	SE	23	SE	18	17,0	SE	20	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	7 21	SSE	14	ESE	20	ESE	12	12,3	ESE	12	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	9 15	ESE	21	SE	18	ESE	12	13,1	ESE	14	SE	23	-	-	1	-	-	-	-
3,5	0,2	0 10	8 20	SE	13	ESE	20	SE	14	12,0	SE	14	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	-	—	12,4	—	17,8	—	11,5	11,5	SE	16,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,6	9,4	3 05	285 54	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	33	0	0	14	0	0	1	3

tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⌓•
20 — B. t.; v. fr. 11.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.; ⌓•
26 — B. t.; ⌓•
27 — B. t.
28 — B. t.; v. fr. 11.
29 — B. t.; ⌓•
30 — B. t.; ⌓'
31 — B. t.; ⌓• m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	SSE	46	23 08	SE	59	12 20	SE	56	16 37	SE	59	12 20	4	2	Ca.	-	—	2	Sc	-	—
2.....	SE	50	20 23	SE	47	11 53	SE	52	15 35	SE	52	15 35	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
3.....	SE	43	21 28	SE	35	14 20	SE	37	15 58	SE	37	15 58	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
4.....	SE	30	20 18	SSE	34	10 45	SE	27	16 28	SSE	34	10 45	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
5.....	SE	2[illegible]	8 40	SSE	26	12 02	SE	21	16 22	SE	26	12 02	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6.....	SE	30	8 47	SSE	3[illegible]	10 43	SE	35	16 53	SE	36	20 52	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
7.....	SE	56	20 52	ESE	33	11 25	ESE	25	15 05	ESE	33	11 25	10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.
8.....	ESE	18	20 48	ESE	34	14 54	ESE	33	15 10	ESE	34	14 54	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	ESE	30	20 20	ESE	31	11 14	ESE	26	15 06	ESE	31	11 14	10 cl.	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
10.....	SE	27	8 45	SE	31	10 23	ESE	24	15 38	SE	31	10 23	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	SE	20	8 55	SE	29	13 05	ESE	24	15 32	SE	29	13 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	E	17	8 42	ENE	30	14 55	ENE	29	15 14	ENE	30	14 55	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	NNE	25	8 55	ENE	35	13 07	NE	36	15 50	NE	36	15 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14.....	WSW	20	6 38	ESE	18	10 30	ESE	14	15 52	WSW	20	6 38	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Ci
15.....	SSW	32	8 37	SE	31	12 12	ESE	19	15 07	SSW	32	8 37	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
16.....	WSW	18	3 35	SE	36	10 45	ESE	34	15 28	SE	36	10 45	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	ESE	18	8 20	ESE	29	12 42	ESE	26	15 07	ESE	29	12 42	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	ESE	20	8 55	ESE	31	12 15	ESE	23	17 15	ESE	31	12 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	SE	26	8 58	ESE	32	13 25	ESE	27	16 25	ESE	32	13 25	2	-	—	-	—	-	-	2	Cu, Ci
20.....	S	38	8 29	SE	50	10 39	SE	37	19 32	SE	50	10 39	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
21.....	SSW	34	6 29	SE	46	10 07	ESE	29	15 15	SE	46	10 07	8	-	—	-	—	7	Sc.	1	Cu.
22.....	SE	37	8 12	SE	43	10 19	SE	36	17 52	SE	43	10 19	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
23.....	SE	35	8 35	SE	45	11 25	ESE	41	16 45	SE	45	11 25	7	-	—	-	—	6	Sc.	1	Cu.
24.....	SE	31	8 55	SE	37	11 30	ESE	27	15 02	ESE	37	11 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	ESE	17	21 23	SE	29	10 48	ESE	27	15 55	SE	29	10 48	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	E	13	20 48	SE	35	14 54	ESE	36	15 57	ESE	36	15 57	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	SSE	36	8 49	SE	42	10 28	SE	44	18 30	SE	48	20 27	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	SE	46	20 27	SE	52	11 13	SE	38	15 20	SE	52	11 13	7	-	—	-	—	6	Sc.	1	Cu.
29.....	ESE	34	20 07	SE	42	10 45	ESE	31	15 07	SE	42	10 45	8	-	—	-	—	1	Sc.	7	Cu.
30.....	ESE	36	8 22	SE	40	11 35	SE	30	15 05	SE	40	11 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
31.....	SE	26	8 58	ESE	36	14 05	SE	33	15 06	ESE	36	14 05	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	0,5	—	-	—	1,3	—	3,5	—
Extremas	SE	50	Dia 1 às 20,23	SE	59	Dia 1 às 12,20	SE	56	Dia 1 às 16,37	SE	59	Dia 1 às 12,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade total	15 horas								20 horas								Visibilidade horizontal — Metros		
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	-	—	-	—	7	Sc.	-	—	7	-	-	-	-	7	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
d.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	3	Sc.	1	Cu.	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
	1	Ci.	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cb.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	4	Sc.	1	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	6	Sc.	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	10 cl.	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	3	Sc.	1	Cu.	4	-	-	-	-	4	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.	8	-	-	-	-	2	Sc.	6	Cu.	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	8	-	-	-	-	8	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	5	Sc.	-	—	7	-	-	-	-	7	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	10:000	50:000	-
	0,2	—	-	—	2,1	—	1,8	—	4,2	-	-	-	-	2,0	—	2,1	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59′	32° 01′	594	1025,1	1034,5	1017,2	17,3	22 e 23	30	17,9	25,4	12,1	13
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1025,2	1033,9	1021,7	12,2	22	1 e 18	18,4	25,1	13,3	11
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	18,7	28,7	-	-
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1024,0	1033,2	1016,8	17,4	22 e 23	19	20,0	25,1	15,2	[illegible]
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1025,2	1033,5	1019,1	14,4	5	30	20,0	24,5	14,6	[illegible]
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1024,2	1032,5	1017,9	14,6	22	19	20,2	25,8	16,0	[illegible]
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1024,2	1031,6	1018,1	13,5	23	19	20,8	26,0	14,6	11
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1022,7	1029,7	1016,6	13,1	23	19	20,9	25,2	17,1	[illegible]
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	944,9	951,1	939,5	11,6	23	30	17,8	24,2	9,4	14
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1022,2	1026,7	1015,1	11,6	25	23	22,4	26,8	17,5	[illegible]
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1021,7	1027,2	1016,9	10,3	23	20	21,5	26,6	16,4	10
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1018,4	1024,6	1010,1	14,5	23	4	24,0	28,2	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1017,3	1020,3	1013,3	7,0	25	31	22,0	25,7	18,1	7
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1023,2	1029,8	1010,9	18,9	26	21	20,9	27,6	14,2	13
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1022,1	1025,8	1017,3	8,5	5	31	21,8	27,7	16,4	11
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1022,4	1029,9	1016,2	13,7	23	13	19,5	25,0	14,0	11
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1020,6	1027,1	1007,8	19,3	23	20	19,3	25,8	12,4	13
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1020,8	1027,3	1013,0	14,3	-	20	22,6	29,0	13,8	15
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	24,0	30,4	17,2	13
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1020,0	1023,3	1014,8	8,5	5	31	22,5	27,9	17,4	1[illegible]
Membe	2.ª classe	14 11	40 32	14	1023,9	-	-	-	-	-	23,2	27,5	16,5	11
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1019,3	1022,2	1014,9	7,3	5	31	23,6	27,2	20,1	7
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

s postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

...raus centesimais				Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
								Predominante												
Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
8,4	21,6	7	1	70,1	132,8	12,9	0,0	S	-	-	15,3	13,0	10	9	4	2	1	0	4	4
11,4	20,3	29	1	75,6	86,6	7,2	0,5	SW	15,1	13,7	54,3	40,3	10	3	1	5	1	1	13	0
-	-	30	-	60,2	-	-	-	N	-	-	16,0	16,0	10	16	8	1	0	0	21	3
12,4	21,0	30	2	82,9	91,7	6,1	0,9	SE	14,3	13,8	22,4	8,8	10	7	3	9	3	0	5	3
13,0	18,0	29	2	87,1	91,8	5,5	0,9	NE	4,1	12,2	31,8	10,0	16	9	1	6	0	1	0	0
14,5	17,5	31	2	78,2	116,6	5,6	1,6	NE	9,7	6,4	20,6	6,6	13	1	1	9	2	1	21	2
13,3	15,6	31	4	76,9	119,9	6,2	2,6	N	10,9	8,5	47,5	40,8	13	1	0	5	1	0	6	0
14,9	15,7	12	3	79,2	124,3	8,3	1,9	E	18,4	14,7	28,7	22,3	17	0	0	5	1	1	8	6
4,7	26,5	26	4	60,6	192,0	9,0	4,0	E	-	-	1,1	1,1	14	12	0	1	0	0	1	2
14,5	14,5	31	3	76,5	92,0	4,0	1,0	SE	6,8	2,9	61,3	56,7	16	0	0	3	0	0	0	0
13,7	19,7	31	3	77,8	134,9	9,7	1,8	SE	14,1	10,4	18,7	10,0	16	0	1	4	0	0	6	12
-	-	-	-	88,4	137,0	7,0	3,0	S	-	-	5,0	5,0	15	11	0	1	0	0	0	0
16,5	14,5	12 e 31	2 e 3	81,2	-	-	-	SSE	3,7	9,2	102,0	71,5	17	10	0	2	0	0	0	0
9,5	24,5	8 e 13	14	79,8	169,2	7,4	2,5	S	-	-	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
14,3	15,7	13	1	80,4	187,1	8,3	4,0	SW	9,0	7,3	66,0	30,0	15	1	0	4	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,9	17,5	23	28	76,8	112,4	9,3	1,3	W	-	5,2	7,5	5,2	15	3	0	2	0	0	0	0
9,5	21,0	-	2	93,9	152,3	7,5	3,0	S	3,1	2,7	14,4	12,2	14	0	0	2	0	0	16	18
11,0	25,0	26	3	51,5	184,1	6,4	5,3	SE	3,2	4,7	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
17,0	19,0	13	-	52,5	289,5	12,0	6,8	E	-	-	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
16,0	14,3	13	25	77,4	127,5	7,9	2,2	S	13,6	8,4	16,2	15,8	14	0	0	2	1	1	24	3
16,0	20,1	29	30	76,1	164,0	10,0	3,1	SE	11,3	16,0	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
8,8	16,5	26	3	75,5	213,1	12,3	2,5	E	14,2	-	29,7	18,1	18	2	0	2	0	0	0	0
17,4	11,4	13	2	75,2	140,6	9,0	2,1	SE	16,4	11,5	9,4	9,0	3	0	1	3	0	0	14	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	°																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	20,0	27,0	-	-	33,0	-	-	29	-	78,7	S	40,4	40,0	10	5	2	2	3	1	9	6
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	20,0	27,8	12,2	15,6	32,2	5,0	27,2	-	3	86,9	—	30,5	30,5	9	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	20,6	28,0	11,7	16,3	33,0	4,5	28,5	-	3	76,9	E	27,1	22,5	10	13	4	4	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	21,5	27,6	15,1	12,5	34,0	11,0	23,0	30	1 e 4	67,4	NE	15,5	15,5	28	8	0	1	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	20,6	27,4	13,6	13,8	34,0	10,0	24,0	30	1	79,4	SE	33,0	19,9	10	11	0	5	0	0	2	2
Chobela	25 00	32 45	-	21,0	27,6	13,2	14,4	32,9	9,0	23,9	30	1 e 2	72,4	NNW	19,0	7,9	27	0	3	3	1	1	20	5
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	20,8	27,0	12,5	14,5	35,0	9,5	25,5	7	1	77,1	SW	43,2	17.7	28	6	8	6	1	0	18	11
Manjacaze	24 43	33 53	65	23,2	31,4	15,6	15,8	39,5	11.5	28,0	13	3	74,4	N	34,0	19,1	15	5	0	3	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	24.8	30,0	19,4	10,6	34,5	16,0	18,5	30	1	77,4	N	32,8	14,0	9	12	0	4	3	1	31	9
Inharrime	24 29	35 01	43	22,1	27,1	16,5	10,6	34,2	12,5	21,7	30	24	75,2	SSE	21,6	6,4	13	1	1	8	1	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	20,6	28,3	10,2	18,1	33,3	7,6	25,7	31	1	84,1	S	37,7	23,5	13	4	2	6	0	0	2	3
Jangamo	24 08	35 19	30	21,5	27,9	15,6	12,3	32,0	13,0	19,0	31	31	77,1	W	74,1	31,0	13	8	0	7	0	0	24	0
Jacubécua	24 03	34 43	150	22,4	28,5	16,2	12,3	34,0	13,0	21,0	30	1	72,7	NE	27,5	16,2	13	12	1	6	0	0	0	5
Inhamússua	23 54	35 14	37	21,8	27,4	14,0	13,4	30,5	10,5	20,1	18	3 e 4	79,0	ENE	35,2	16,0	13	6	0	13	0	0	9	13
Morrumbene	23 40	35 22	20	21,8	27,1	14,4	12,7	31,5	9,0	22,5	18	3	74,7	N	14,2	7,5	29	0	0	4	1	0	2	1
Massinga	23 19	35 24	109	21,5	28,0	11,4	16,6	31,0	9,0	22,0	25	23	81,3	SE	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	23,2	30,6	14,8	15,8	38,0	9,5	28,5	27	8	71,3	E	26,0	10,0	13	4	0	6	0	0	18	0
Pafúri	22 26	31 19	290	22,9	31,4	13,4	18,0	36,4	5,5	30,9	12 e 31	3	63,6	SSE	27,5	27,5	13	2	1	1	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	23,3	29,8	13,9	15,9	33,5	8,0	25,5	30	4	58,3	NE	39,0	35,5	13	2	0	2	2	0	0	8
Nova Mambone	20 57	35 00	-	22,9	28,2	16,5	11,7	30,1	12,0	18,1	14	4	68,6	E	2,7	2,7	13	1	0	1	0	0	22	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	18,6	29,9	13,2	9,7	28,0	10,0	18,0	26	1	72,7	NE	6,8	4,3	14	18	3	2	0	0	0	2
Nova Sofala	20 09	34 43	-	22,9	26,8	17,7	9,1	30,4	13,5	16,9	18	3	77,1	E	2,0	1,2	9	1	0	2	1	0	16	6
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	22,2	31,0	14,1	16,9	36,5	9,2	27,3	11	1	70,6	E	8,0	8,0	16	8	0	1	0	0	14	3
Vila Machado	19 16	34 12	57	25,2	31,7	16,7	15,0	35,0	13,0	22,0	30 e 31	-	76,4	SW	7,0	5,0	15	4	0	2	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	20,8	28,9	13,6	15,3	33,0	9,0	24,0	31	1 e 3	71,2	S	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	1
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	22,6	30,2	13,6	16,6	34,2	8,5	25,7	25	2	65,0	S	0,0	-	-	10	0	0	0	0	13	13
Inhaminga	18 25	35 02	300	23,0	30,3	16,2	14,1	34,0	10,5	23,5	30	3	63,5	SW	0,8	0,4	1	4	0	2	0	0	13	0
Marromeu	18 17	35 57	-	23,2	30,4	14,4	16,0	33,8	11,7	22,1	31	10	75,5	SSE	5,5	4,7	17	4	1	3	0	0	14	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	20,2	27,0	11,6	15,4	31,5	8,0	23,5	11	3	64,5	SW	1,2	1,2	14	15	3	1	1	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	23,5	31,0	16,3	14,7	34,6	13,2	21,4	30	26	88,0	SE	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	24,2	29,8	18,2	11,6	33,5	14,5	19,0	-	3	67,2	SE	17,6	6,5	17	0	10	4	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	25,8	32,4	17,3	15,1	36,5	12,5	24,0	30	2 e 3	72,2	S	1,2	1,2	6	6	0	1	2	2	1	1
Moma	16 46	39 13	4	24,9	30,3	17,8	12,5	35,0	15,7	19,3	29 e 30	1	76,3	S	65,4	19,5	16	0	0	7	3	0	1	0
Metolola	16 36	35 44	609	21,5	26,4	16,0	10,4	30,5	13,5	17,0	30	-	69,1	S	9,0	7,0	6	8	0	2	0	0	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	24.0	29,9	17,4	12,5	32,5	15,0	[illegible]	13 e 25	31	76,5	SE	60,2	23,0	16	4	1	7	1	0	3	3
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	19,7	24,5	14,0	10,5	27,0	11,5	15,5	8	31	66,4	SE	11,0	11,0	15	3	5	1	0	0	0	0
Fingüè	15 10	31 53	857	21,2	27,2	13,0	14,2	31,7	7,2	24,5	12	2	57,1	SE	0,0	-	-	7	1	0	0	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	24,2	29,9	16,5	13,4	32,2	14,5	17,7	17	3 e 4	53,8	SE	20,7	5,5	15	0	0	7	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	23,8	29,3	16,8	12,5	31,5	14,5	17,0	19 e 25	31	65,0	SE	72,4	61,6	15	6	1	4	0	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	22,5	27,4	15,6	11,8	31,5	12,0	19.5	29	7	62,4	SSE	14,9	14,9	4	2	4	1	0	0	0	4
Ribáuè	14 57	38 19	531	21,2	24,3	15,6	9,7	-	12,9	-	-	21	64,0	SE	39,4	37,1	17	3	0	3	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	22,4	28,4	13,2	15,2	-	-	-	-	-	56,2	SSE	3,5	3,5	10	0	0	1	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	23,5	29,4	16,5	12,9	31,0	13,0	18,0	-	31	65,1	E	44,7	[illegible]	16	1	5	2	0	0	11	5
Furancungo	14 54	33 36	1:276	17,8	22,7	11,0	11,7	25,5	9,5	16,0	6	1	64,1	SE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	19,3	25,3	12,9	12,4	29,0	10,0	19,0	13	2	61,9	SE	0,4	0,3	14	6	2	2	0	0	0	4
Cuamba	14 48	36 32	605	23 4	30,5	14,5	16,0	32,8	10,0	22,8	28	3	65,7	S	0,5	0,5	11	13	2	1	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	18,2	24,8	9,7	15,1	27,0	4,0	25,0	13	2	56,1	NE	4,0	4,0	17	0	0	1	0	0	2	1
Nacala	14 33	40 38	24	24,6	29,6	17,8	11,8	31,0	16,0	15,0	-	2	64,9	SSE	20,1	20,1	15	14	0	1	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	21,5	29,5	10,2	19,3	34,0	3,4	30,6	24	3	57,1	S	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	3
Muíte	14 02	39 02	400	24,3	30,0	16,8	13,2	32,8	14,0	18,8	19	16	76,1	S	20,5	18,0	3	3	3	2	0	0	3	2
Namapa	13 43	39 50	200	25,0	30,9	17,1	13,8	33,8	13,9	19,9	2	18 e 19	61,9	S	19,0	15,0	4	10	6	2	0	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 33	-	24,8	28,3	19,0	9,3	29,0	17,5	11,5	-	-	64,3	SE	12,6	12,0	15	3	0	3	0	0	0	0
Latunde	13 18	35 50	1:028	21,9	23,6	14,1	9,5	27,8	11,9	15,9	26	2	61,9	E	14,0	7,2	15	30	0	0	5	0	2	1
Montepuez	13 08	39 07	560	23,7	29,3	16,5	12,8	32,5	14,0	18,5	27	3	73,4	S	2,2	2,2	4	0	4	1	0	0	0	5
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,6	25,0	12,0	13,0	27,5	9,0	18,5	30	27	49,1	NE	0,0	-	-	3	1	0	1	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	25,4	30,0	17,9	12,1	31,0	16,2	14,8	26	29	70,1	SE	19,6	15,0	4	24	1	4	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,2	28,8	17,4	11,4	31,5	15,5	16,0	27	3	77,2	SE	18,5	13,5	15	0	0	2	0	0	3	0
Mueda	11 40	39 33	847	20,2	25,2	14,7	10,5	28,5	12,5	16,0	27	2	64,4	E	4,7	3,6	29	1	1	6	0	0	0	2
Cazula	15 23	33 38	597	23,4	29,6	16,1	13,5	31,4	11,9	19,5	13	4	58,0	SSW	0,0	-	-	8	1	0	0	0	0	5
Chiúta	15 33	33 18	1:333	21,9	27,8	17,0	10,8	35,6	13,0	22,6	31	1	78,0	SE	0,0		-	3	4	0	0	0	0	7
Muobede	16 26	36 45	293	22,8	28,6	15,8	12,8	32,6	11,6	21,0	13	2	74,7	S	57,9	37,0	6	3	2	6	1	1	1	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	21,6	27,0	15,2	11,8	31,0	9,5	21,5	14	2	62,7	SE	18,0	9,5	6	5	0	3	1	0	1	1
Mopeia	17 59	35 42	51	24,0	29,9	15,3	14,6	33,8	12,1	21,7	31	3	63,4	SE	6,2	6,2	6	7	0	1	0	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	21,4	26,6	15,6	11,0	31,0	10,5	20,5	30	2	62,4	NE	14,1	4,2	15	4	0	7	3	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horarias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosfericas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatologicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ❜, chuviscos; ⁂, aguaceiros; ⌁, trovoada; (⌁), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ↘, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ‾, nevoeiro ligeiro; _, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⦶, coroa solar; ⊕, halo solar; ⊔, coroa lunar; ⊔, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ∫→, tempestade de areia; ⌣, miragem; ⅄, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1942	
													Valor normal		1942							
	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1942	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	20,1	20,0	27,1	27,0	12,0	-	66,9	78,7	-	-	NE	-	S	-	-	-	9,2	2	40,4	2
Bela Vista (Maputo)	-	-	19,5	-	25,0	-	13,6	-	72,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	16,7	2	-	-
Umbelúzi (particular)	-	-	19,6	20,0	27,9	27,8	11,3	12,2	84,0	86,9	-	-	—	-	—	-	-	-	9,9	1	30,5	1
Umbelúzi	-	-	20,2	20,6	28,0	28,0	11,5	11,7	66,9	76,9	-	-	E	-	E	-	-	-	4,6	1	27,1	4
Namaacha	20,0	18,4	18,4	19,1	25,1	24,2	12,1	13,2	66,9	70,1	-	-	N	-	S	-	-	-	8,2	2	15,3	2
Lourenço Marques	22,0	20,5	19,1	20,1	25,3	25,8	14,1	15,6	72,9	75,6	73,3	64,3	ENE	17,7	SW	15,1	17,0	13,7	11,1	4	54,3	5
V. Luíza (Marracuene)	-	-	20,6	21,5	26,4	27,6	14,1	15,1	67,3	67,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	20,6	2	15,5	1
Moamba	-	-	20,5	21,0	27,9	28,7	12,3	-	63,0	60,9	-	-	N	-	N	-	-	-	8,1	1	16,0	1
Manhiça	-	-	21,0	20,6	26,4	27,4	13,3	13,6	76,0	79,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	30,3	4	33,0	5
Barra do Limpopo	21,3	19,2	20,8	19,6	25,2	25,9	17,0	16,9	78,3	82,9	-	-	N	7,3	SE	14,3	15,8	13,8	21,0	5	22,4	9
Chobela	-	-	20,1	21,0	27,4	27,6	12,6	13,2	72,0	72,4	-	-	S	-	NNW	-	-	-	11,4	2	19,0	3
Macia (Bilene)	-	-	19,6	20,8	26,5	27,0	12,1	12,5	78,7	77,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	40,0	5	43,2	6
Quissico	22,3	20,7	20,4	21,4	24,8	26,0	15,9	15,9	75,4	87,1	-	-	N	10,6	NE	4,1	11,0	12,2	40,8	6	31,8	6
Manjacaze	-	-	21,2	23,2	27,8	31,4	13,8	15,6	74,6	74,4	-	-	SE	-	N	-	-	-	20,4	3	34,0	3
Chibuto	-	-	20,9	-	27,3	-	15,2	-	73,2	-	-	-	S	-	—	-	-	-	16,1	3	-	-
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	21,2	24,8	26,8	30,0	15,1	19,4	73,3	77,4	-	-	SE	-	N	-	-	-	25,7	5	32,8	4
Inharrime	-	-	20,4	22,1	26,0	27,1	14,5	16,5	71,5	75,2	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	38,3	7	21,6	8
Canicado (Guijá)	-	-	20,7	20,6	25,9	28,3	12,8	10,2	73,5	84,1	-	-	S	-	S	-	-	-	13,3	3	37,7	6
Jangamo	-	-	21,0	21,5	26,3	27,9	14,4	15,6	68,3	77,1	-	-	S	-	W	-	-	-	35,2	5	74,1	7
Jacobécua	-	-	21,0	22,4	26,8	28,5	14,9	16,2	67,2	72,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	15,3	2	27,5	6
Inhamússua	-	-	20,1	21,8	27,1	27,4	11,8	14,0	71,5	79,0	-	-	SE	-	ENE	-	-	-	21,1	4	35,2	13
Inhambane	21,7	19,9	20,7	22,1	24,5	26,8	17,0	18,2	70,6	78,2	64,8	63,4	NE	14,2	NE	9,7	8,0	6,4	35,1	6	20,6	9
Morrumbene	-	-	19,8	21,8	24,7	27,1	12,8	14,4	72,8	74,7	-	-	SE	-	N	-	-	-	25,2	4	14,2	4
Massinga	-	-	19,8	21,5	25,8	28,0	12,2	11,4	72,3	8[illegible],3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	19,7	3	0,0	0
Funhalouro	-	-	22,0	23,2	28,8	30,6	12,6	14,8	75,2	71,3	-	-	S	-	ENE	-	-	-	6,8	2	26,0	6
Pafúri	-	-	22,2	22,9	30,2	31,4	12,5	13,4	59,7	63,6	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	5,6	1	27,5	1
Mabote	-	-	20,7	23,3	26,4	29,8	9,9	13,9	57,1	58,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	14,2	2	39,0	2
Vilanculos	22,2	20,3	21,0	22,4	25,6	26,8	14,9	16,8	71,2	76,9	-	-	S	-	N	10,9	10,8	8,5	20,8	4	47,5	5
Nova Mambone	-	-	21,5	22,9	27,4	28,2	14,2	16,5	65,4	68,6	-	-	S	-	E	-	-	-	9,8	3	2,7	1
Espungabera	-	-	17,0	18,6	22,4	22,9	11,9	13,2	71,3	72,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	25,6	3	6,8	2
Nova Sofala	-	-	21,3	22,9	26,5	26,8	15,8	17,7	75,8	77,1	-	-	S	-	E	-	-	-	10,4	2	2,0	2
Beira	21,6	18,4	21,0	22,3	26,5	26,9	16,4	18,4	77,7	79,2	73,7	73,1	ESE	18,8	E	18,4	16,7	14,7	24,4	5	28,7	5
Vila Machado	-	-	22,3	25,2	29,3	31,7	15,5	16,7	67,1	76,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	13,1	3	7,0	2
Vila Pery	-	-	17,8	20,8	25,3	28,9	11,5	13,6	6[illegible],1	71,2	-	-	S	-	S	-	-	-	19,7	4	0,0	0
Macequece	938,7	940,4	18,2	20,3	26,0	27,8	8,6	10,9	59,0	60,6	-	-	NE	-	E	-	-	-	10,6	3	1,1	1
Chinde	1020,3	1019,3	22,6	23,7	26,2	27,5	18,1	18,8	75,7	76,5	-	-	SSE	7,1	SE	6,8	3,7	2,9	32,3	6	61,3	3
Vila Paiva de Andrada	-	-	21,6	22,6	28,7	30,2	11,8	13,6	61,2	65,0	-	-	S	-	S	-	-	-	20,3	3	0,0	0
Inhaminga	-	-	21,9	23,0	29,3	30,3	14,9	16,2	70,5	63,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	20,4	3	0,8	2
Marromeu	-	-	22,6	23,2	28,8	30,4	14,2	14,4	76,6	75,5	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	12,0	2	5,5	3
Vila Gouveia	-	-	19,6	20,2	26,9	27,[illegible]	10,7	11,6	68,0	64,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	11,2	2	1,2	1
Quelimane	19,9	18,0	21,3	22,9	26,9	29,1	15,7	17,7	78,8	77,8	67,7	68,0	SE	10,1	SE	14,1	6,9	10,4	40,9	8	18,7	4
Vila Fontes	-	-	23,0	22,5	31,0	31,0	15,9	16,3	84,0	88,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,9	1	0,0	0
Mutarara	-	18,1	23,4	26,6	29,4	31,1	14,7	-	83,6	88,4	-	-	S	-	S	-	-	-	6,7	2	5,0	1
Maganja da Costa	-	-	22,8	24,2	28,5	29,8	14,6	18,2	71,0	67,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	41,4	5	17,6	4
Pebane	18,5	14,6	22,7	23,2	26,0	27,1	18,3	19,1	76,0	81,2	-	-	S	11,2	SSE	3,7	8,7	9,2	28,7	4	102,0	2
Chemba	-	-	22,8	25,8	3[illegible],1	32,4	15,4	17,3	70,1	72,2	-	-	S	-	S	-	-	-	8,4	3	1,2	1
Mocuba	-	19,2	21,6	22,4	28,2	29,9	14,0	14,6	74,9	29,8	-	-	S	-	S	-	-	-	26,9	6	0,0	0
Moma	-	-	23,4	24,9	27,3	30,3	17,6	17,8	74,2	76,3	-	-	S	-	S	-	-	-	43,8	4	65,4	7
Metolola	-	-	21,0	21,5	26,[illegible]	26,4	15,7	16,0	68,8	69,1	-	-	S	-	S	-	-	-	45,9	5	9,0	2
António Enes	19,2	19,1	22,8	22,7	26,8	27,4	17,4	17,8	77,0	80,4	-	-	S	17,9	SW	9,0	8,2	7,3	30,6	4	66,0	4
Tete	18,2	-	24,0	-	30,2	-	17,3	-	70,3	-	-	-	SE	8,5	—	-	5,2	-	2,2	1	-	-
Ile	18,0	19,2	2[illegible],5	21,8	25,7	27,4	14,8	16,2	79,0	76,8	-	-	SE	-	W	-	4,9	5,2	39,8	4	7,5	2
Nametil	-	-	23,2	24,0	29,6	29,9	15,2	17,4	66,4	76,5	-	-	SW	-	SE	-	-	-	17,6	2	60,2	7
Alto Molócuè	19,0	19,3	19,7	20,9	26,0	25,4	12,6	15,9	70,2	93,9	-	-	S	6,4	S	3,1	4,6	2,7	19,6	7	14,7	2
Zumbo	19,0	16,0	23,2	25,1	30,2	31,9	14,2	16,6	54,9	51,5	-	-	SE	6,6	SE	3,2	7,3	4,7	0,0	0	0,0	0
Chicoa	-	-	-	26,4	-	33,0	-	18,8	-	52,5	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)		-	22,9	-	27,8	-	16,8	-	69,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	31,6	3	-	-
Guruè	-	-	19,4	19,7	24,6	24,5	13,4	14,0	67,8	66,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	62,2	4	11,0	1
Fingoè	-	-	19,7	21,2	25,1	27,2	12,3	13,0	59,1	57,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,0	1	0,0	0
Nampula	-	-	22,1	24,2	27,0	29,9	16,2	16,5	73,5	53,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	10,2	3	20,7	7
Meconta	-	-	23,6	23,8	29,1	29,3	16,2	16,8	66,0	65,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	20,2	2	72,4	4
Mecubúri	-	-	22,0	22,5	27,8	27,4	15,5	15,6	67,4	62,4	-	-	E	-	SSE	-	-	-	8,2	3	14,9	1
Mossuril	18,7	17,3	22,6	23,1	27,7	28,1	17,5	17,7	75,4	77,4	71,9	70,7	S	14,0	S	13,6	7,1	8,4	13,4	4	16,2	2
Ribáuè	-	-	20,9	21,2	27,3	24,3	13,0	15,6	63,0	64,0	-	-	SW	-	SE	-	-	-	11,6	2	39,4	3
Malema	-	-	21,2	22,4	27,7	28,4	11,4	13,2	63,7	56,2	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	0,7	1	3,5	1
Muecate	-	-	22,7	23,5	28,1	29,4	14,9	16,5	63,8	65,1	-	-	SW	-	E	-	-	-	12,5	2	44,7	2
Furancungo	-	-	17,4	17,8	23,6	22,7	10,3	11,0	62,0	64,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	7,9	3	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	17,3	19,3	22,8	25,3	11,6	12,9	69,2	61,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	11,6	3	0,4	2
Cuamba	-	-	22,3	23,4	29,5	30,5	12,6	14,5	58,4	65,7	-	-	S	-	S	-	-	-	0,3	0	0,5	1
Metengo (Balame)	-	-	17,0	-	22,3	-	9,5	-	57,0	-	-	-	E	-	—	-	-	-	1,0	1	-	-
Vila Coutinho	-	-	17,0	18,2	23,2	24,8	8,5	9,7	59,0	56,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	1,4	0	4,0	1
Nacala	-	-	24,5	24,6	29,8	29,6	17,0	17,8	62,6	64,9	-	-	S	-	SSE	-	-	-	7,6	1	20,1	1
Vila Gamito	-	-	20,1	21,5	27,5	29,5	8,8	10,2	52,6	57,1	-	-	S	-	S	-	-	-	0,2	0	0,0	0
Memba	18,2	21,2	23,6	23,8	28,3	26,8	16,2	18,1	63,1	76,1	-	-	SE	12,7	SE	11,3	15,2	16,0	0,1	0	0,0	0
Muíte	-	-	-	24,3	-	30,0	-	16,8	-	76,1	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	20,5	2
Namapa	-	-	22,3	25,0	30,2	30,9	15,2	17,1	62,7	61,9	-	-	S	-	S	-	-	-	4,8	1	19,0	2
Mecúfi	-	-	23,6	24,8	22,8	28,3	15,4	19,0	67,0	64,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5,8	2	12,6	3
Litunde	-	-	18,6	21,9	23,8	23,6	12,8	14,1	66,1	61,9	-	-	E	-	E	-	-	-	5,0	2	14,0	4
Vila Cabral	12,5	-	15,9	-	21,3	-	10,6	-	74,1	-	-	-	E	14,6	E	14,3	11,2	-	0,4	1	-	-
Montepuez	-	-	22,0	23,7	28,5	29,3	14,5	16,5	62,0	73,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	1,5	0	2,2	1
Murrébuè	18,0	17,0	23,4	23,8	27,0	27,5	19,6	20,3	69,8	75,2	75,1	79,0	SSE	19,8	SE	16,4	10,7	11,5	6,4	2	9,4	3
Manamba	-	-	18,2	19,6	23,4	25,0	11,2	12,0	52,2	49,1	-	-	ENE	-	NE	-	-	-	4,2	0	0,0	0
Quissanga	-	-	24,7	25,4	29,2	30,0	17,4	17,9	67,5	70,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	6,0	2	19,6	4
Macomia	-	-	23,5	23,2	29,3	28,8	17,2	17,4	68,6	77,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,1	1	18,[illegible]	2
Muêda	-	-	19,4	20,2	25,0	25,2	12,4	14,7	66,8	64,4	-	-	E	-	E	-	-	-	4,7	1	4,7	6
Mocímboa da Praia	18,2	-	23,8	-	28,8	-	17,4	-	68,8	-	-	-	SE	7,8	—	-	6,6	-	10,4	2	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1942		Mínima registada			Em 1942		Anteriormente		Em 1942	Anteriormente			Em 1942
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data				Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima	Dia					Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	37,8	1941	3	33,0	29	4,0	Vários	-	-	-	31,6	1934	40,4	22,3	1934	13	40,0	10
Bela Vista (Maputo)	39,5	1936	23	-	-	7,0	Vários	-	-	-	136,9	1917	-	45,8	1917	27	-	-
Umbelúzi (particular)	43,3	1926	24	32,2	-	0,0	1932	4	5,0	3	90,2	1917	30,5	44,7	1917	31	30,5	9
Umbelúzi	38,5	Vários	-	33,0	-	3,0	1925	3	4,5	3	15,7	1913	27,1	13,4	1913	31	22,5	10
Namaacha	36,9	1916	14	30,0	7	4,0	1938	9	8,4	1	46,5	1918	15,3	32,3	1918	2	13,0	10
Lourenço Marques	37,2	1912	30	31,7	29	8,1	1910	4	11,4	1	75,4	1917	54,3	22,1	1917	16	40,3	10
V. Luíza (Marracuene)	39,0	1941	5	34,0	30	7,5	1935	4	11,0	1 e 4	87,0	1917	15,5	51,0	1924	13	15,5	28
Moamba	38,0	1920	27 e 28	35,0	30	4,0	Vários	-	-	-	59,0	1917	16,0	47,7	1918	3	16,0	10
Manhiça	35,7	1916	24	34,0	30	7,0	1938	7	10,0	1	10[illegible],7	1917	33,0	57,0	1941	23	19,9	10
Barra do Limpopo	34,0	1912	30	33,4	30	6,5	1929	10	12,4	2	86,4	1935	22,4	45,3	1918	3	8,8	10
Chobela	38,0	Vários	-	32,9	30	6,0	1925	Vários	9,0	1 e 2	60,4	1918	19,0	28,3	1918	3	7,9	27
Macia (Bilene)	39,5	1937	9 e 10	35,0	7	4,2	1916	5	9,5	1	106,4	1917	43,2	39,0	1918	3	17,7	28
Quissico	35,5	1941	1	31,0	29	7,0	1941	3	13,0	2	116,5	1934	31,8	80,5	1934	12	10,0	16
Manjacaze	35,0	1924	18	39,5	13	5,0	1938	1	11,5	3	92,8	1935	34,0	20,0	1935	4	19,1	15
Chibuto	37,0	1939	18	-	-	8,2	1927	1	-	-	90,4	1935	-	30,0	1935	7	-	-
Mocúmbi (Inharrime)	37,0	Vários	-	34,5	30	8,0	1928	24	16,0	1	115,0	1917	32,8	49,0	1917	8	14,0	9
Inharrime	36,0	1916	8	34,2	30	8,0	1936	25	12,5	24	161,7	1914	21,6	45,8	1937	20	6,4	13
Canjado (Guijá)	38,6	1936	17	33,3	31	6,5	1926	8	7,6	1	47,0	1941	37,7	28,5	1941	22	23,5	13
Jangamo	32,5	1938	19	32,0	31	8,0	1935	6 e 9	13,0	31	140,5	1935	74,1	50,2	1937	20	31,0	13
Jacobécua	38,0	Vários	-	34,0	30	5,0	1928	7 e 24	13,0	1 e 2	88,4	1917	27,5	42,7	1917	8	16,2	13
Inhamússua	37,0	1941	26	30,6	18	4,0	1929	Vários	10,5	3 e 4	91,5	1937	35,2	56,0	1937	19	16,0	13
Inhambane	31,3	1932	21	32,0	31	12,3	1935	14	14,5	2	158,9	1935	20,6	95,4	1937	19	6,6	13
Morrumbene	33,5	1924	16	31,5	18	7,0	1928	12	9,0	3	101,2	1937	14,2	69,2	1937	20	7,5	29
Massinga	35,0	1935	19	31,0	25	3,0	1925	27	9,0	23	100,8	1917	0,0	37,0	1939	30	-	-
Funhalouro	34,0	Vários	-	38,0	27	6,0	Vários	-	9,5	8	21,0	1939	26,0	11,0	1938	8	10,0	13
Pafúri	38,0	1941	5	36,4	12 e 31	4,3	1937	2	5,5	3	1,5	1941	27,5	1,5	1941	22	27,5	13
Mabote	35,0	1940	20	33,5	30	1,0	1937	5 e 12	8,0	4	24,5	1939	30,0	10,5	1939	9	35,5	13
Vilanculos	29,0	1931	31	28,9	31	9,0	1910	Vários	15,3	4	55,9	1939	47,5	31,5	1939	9	40,8	13
Nova Mambone	31,8	1939	25	30,1	14	9,0	1940	Vários	12,0	4	28,0	1939	2,7	10,6	1939	28	2,7	13
Espungabera	33,6	1931	31	28,0	26	2,0	1939	10	10,0	1	90,0	1939	6,8	37,0	1912	5	4,3	14
Nova Sofala	36,5	1922	2[illegible] e 28	30,4	18	9,9	1924	24	13,5	3	40,0	1923	2,0	30,0	1923	14	1,2	9
Beira	34,7	1931	3	39,6	12	10,1	1935	18	14,9	3	133,0	1917	28,7	94,3	1917	9	22,3	17
Vila Machado	39,0	1924	3	35,0	30 e 31	4,5	1930	3	13,0	-	94,0	1914	7,0	50,0	1914	11	5,0	15
Vila Pery	33,5	Vários	-	33,0	31	4,0	1937	5	9,0	1 e 3	54,7	1936	0,0	33,4	1936	25	-	-
Macequece	34,4	1922	21	31,2	26	1,0	1924	24	4,7	4	26,2	1937	1,1	23,8	1934	13	1,1	14
Chinde	3[illegible],0	1933	29	29,0	31	12,0	1941	12	14,5	3	79,0	1935	61,3	29,0	1932	1	56,7	16
Vila Paiva de Andrada	34,0	1938	17	34,2	25	5,0	1938	16	8,5	2	36,0	1938	0,0	18,0	1938	9	-	-
Inhaminga	35,0	1940	22	34,0	30	8,0	1940	9	10,5	3	44,0	1941	0,8	22,0	1940	30	0,4	1
Marromeu	33,9	1941	5	33,8	31	11,2	1940	10	11,7	19	18,0	1938	5,5	18,0	1938	7	4,7	17
Vila Gouveia	35,2	1928	31	31,5	11	0,5	1927	4	8,0	3	38,6	1936	17,6	35,5	1939	15	6,5	17
Quelimane	35,8	1931	31	33,4	31	8,0	Vários	-	13,7	3	78,0	1939	18,7	45,4	1939	13	10,0	16
Vila Fontes	35,1	1941	5	34,6	30	10,0	1939	1	13,2	26	16,8	1940	0,0	9,0	1939	9	-	-
Mutarara	35,0	1941	5 e 6	34,0	-	11,5	Vários	-	-	-	20,6	1937	5,0	9,5	1937	18	5,0	15
Maganja da Costa	35,7	1938	31	33,5	-	8,5	Vários	-	14,5	3	104,0	1935	17,6	40,5	1939	10	6,5	17
Pebane	33,0	1940	22	31,0	12 e 13	13,6	1932	13	16,5	2 e 3	80,5	1935	102,0	37,0	1935	7	71,5	17
Chemba	39,5	1941	14	36,5	30	7,0	1935	9	12,5	2 e 3	26,0	1939	1,2	17,0	1939	9	1,2	6
Mocuba	34,6	1938	30	34,0	8 e 13	7,0	1934	2	9,5	14	40,0	1936	0,0	19,0	19.7	31	-	-
Moma	33,6	1925	15	35,0	29 e 30	12,5	1930	7	15,7	1	340,5	1928	65,4	275,0	1938	1	19,5	15
Metolola	31,5	1940	21	30,5	30	11,6	1938	6	13,5	-	95,1	1939	9,0	40,0	1939	9	7,0	6
António Enes	31,5	1939	24	30,0	13	11,5	1939	7	14,3	1	8[illegible],0	1927	66,0	81,0	1927	1	30,0	15
Tete	40,0	1939	8	-	-	11,5	1911	11	-	-	9,5	1938	-	8,0	1914	29	-	-
Ile	33,5	1930	26	29,4	23	7,0	1929	16 e 17	12,9	28	60,6	1939	7,5	3[illegible],0	1937	31	5,3	15
Nametil	35,1	1941	20	32,5	13 e 25	8,5	1925	17	15,0	31	58,5	1939	60,2	27,5	1939	13	23,[illegible]	16
Alto Molócuè	35,5	1928	30	30,5	-	8,0	1930	3	9,5	2	36,7	1939	14,7	23,4	[illegible]	14	1[illegible]	-
Zumbo	35,7	1934	31	36,0	26	8,5	Vários	-	11,0	3	[illegible]	1935	0,0	0,3	1935	14		-
Chicoa	38,5	1941	Vários	3[illegible],0	13	6,0	1940	28	17,0	-	0,0	-	0,0	-		-	-	-
Mogincual (Missão)	32,0	1930	13	-	-	11,5	1938	1[illegible]	-	-	213,0	1935	-	71,0	1935	9	-	-
Guruè	36,0	1939	25	27,0	8	8,0	1938	27	11,5	3	94,5	1934	11,0	55,0	1939	9	11,0	1[illegible]
Fíngoè	3[illegible],5	1933	29	31,7	12	6,5	1935	5	7,2	2	19,6	1935	0,0	10,5	Vários	-	-	-
Nampula	39,0	1939	30	32,2	13 e 17	4,0	1931	11	14,5	3 e 4	55,8	1937	20,7	44,0	1937	21	5,5	15
Mecuta	33,0	1939	25	31,5	19 e 25	12,5	1940	1	14,5	31	19,3	1941	72,4	13,5	1941	30	61,6	15
Mecubúri	30,9	1939	26	31,5	29	12,0	1940	4	12,0	7	6,8	1939	14,9	6,6	1939	14	14,9	4
Mossuril	33,1	1926	5	30,3	13	13,3	1929	10	16,0	25	50,0	1924	16,2	23,8	1937	31	15,8	14
Ribáuè	32,0	1933	18	-	-	1,0	1937	11	12,9	2	28,6	1937	39,4	27,4	1937	30	37,1	17
Malema	35,0	1937	3	-	-	0,3	1932	7	-	-	4,0	1916	3,5	4,6	1916	27	3,5	10
Mucate	3[illegible],5	Vários	-	31,0	-	7,0	1927	Vários	13,0	31	69,0	1934	44,7	27,6	1929	6	27,0	16
Furancungo	30,0	1916	25 e 26	25,5	6	5,0	1935	4 e 6	9,5	1	25,6	1937	0,0	11,1	1937	16	-	-
Vila Vasco da Gama	30,5	1927	26 e 27	29,0	13	6,2	1930	1	10,0	2	62,0	1928	0,4	30,0	1928	10	0,3	14
Cuamba	36,5	1939	4	32,8	28	5,6	1934	4	10,0	3	1,0	1938	0,5	1,0	1938	6	0,5	11
Metengo (Balame)	28,0	1940	20 e 28	-	-	3,8	1935	12	-	-	7,3	1937	-	6,5	1941	31	-	-
Vila Coutinho	29,5	1935	17	27,0	13	2,0	1936	7 e 9	4,0	2	10,0	1937	4,0	5,8	1937	19	4,0	17
Nacala	35,0	1934	24	31,0	-	13,5	1935	4	16,0	-	11,1	1939	20,1	8,7	1934	30	20,1	15
Vila Gamito	39,5	1934	29	31,0	24	0,0	1935	8	3,9	3	11,5	1939	0,0	11,5	1939	13	-	-
Memba	32,5	1922	3	36,1	29	8,0	1935	3	16,0	30	20,7	1924	0,0	8,5	1924	12	-	-
Multe	-	-	-	32,8	19	-	-	-	14,0	16	-	-	29,5	-	-	-	18,0	3
Namapa	35,0	1941	4	33,8	2	7,3	1932	6	13,9	18 e 19	14,9	1929	19,0	14,3	1929	6	15,0	4
Mecúfi	30,0	Vários	-	29,0	-	7,0	1939	19	17,5	-	4,4	1939	12,6	4,4	1939	19	12,0	15
Litunde	29,3	1937	27 e 28	27,8	26	7,1	1938	4	11,9	2	17,6	1938	14,0	9,0	1938	5	7,2	5
Vila Cabral	27,5	1935	12	25,3	26	4,4	1935	9	8,8	3	0,5	1938	29,7	6,5	1938	6	18,1	18
Montepuez	33,8	1937	20	32,5	27	10,5	Vários	-	14,0	3	4,0	1939	2,2	4,0	1939	12	2,2	4
Murrébuè	29,3	1938	31	28,8	13	15,0	1936	4	17,4	2	25,1	1933	9,4	14,1	1933	7	8,0	3
Maniamba	28,9	1935	17	27,5	-	6,2	1935	12	9,0	27	26,0	1939	0,0	26,0	1939	12	-	-
Quissanga	31,6	1940	10	31,0	26	14,0	1938	12	16,2	29	56,8	1937	13,0	35,0	1937	30	15,0	4
Macomia	33,0	1940	25	31,5	27	12,0	1937	25	15,5	3	5,3	1939	18,5	5,3	1939	19	13,5	15
Muéda	28,7	1939	24	28,5	27	3,5	1936	4 e 5	12,5	2	21,0	1933	4,7	21,0	1933	17	3,5	29
Mocímboa da Praia	33,9	1936	25	-	-	13,5	Vários	-	-	-	36,7	1933	-	34,5	1933	25	-	-
Cazula	37,7	1940	21	34,4	13	9,8	1940	8	11,0	4	7,0	1941	0,0	7,0	1941	23	-	-
Chiúta	31,1	1940	22	35,6	31	12,4	1940	31	13,0	1	6,0	1941	0,0	6,4	1948	23	-	

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	5	2	2	3
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	0	0	0	0
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	13	4	4	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	9	4	2	1
Lourenço Marques	SW	15,1	93	1408	13,7	0	1	12	16	2	0	0	0	23	5	0	3	1	5	1
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	8	0	1	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	1	16	8	1	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	11	0	5	0
Barra do Limpopo	SE	14,3	-	-	13,8	0	1	19	5	5	1	0	0	29	2	0	7	3	9	3
Chobela	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	0	3	3	1
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	1	6	8	6	1
Quissico	NE	4,1	-		12,2	0	11	13	1	0	6	0	0	29	1	0	9	1	6	0
Manjacaze	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	7	5	0	3	0
Mocúmbi (Inharrime)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	0	12	0	4	3
Inharrime	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	1	1	8	1
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	4	2	6	0
Jangamo	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	8	0	7	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	12	1	6	0
Inhamússua	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	6	0	13	0
Inhambane	NE	9,7	153	1488	6,4	0	15	16	0	0	0	0	0	30	1	0	1	1	9	2
Morrumbene	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	0	0	4	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	3	0	0	0
Funhalouro	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	2	1	0	6	0
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	3	2	1	1	0
Mabote	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	2	0	2	2
Vilanculos	N	10,9	-	-	8,5	0	6	25	0	0	0	0	0	30	0	0	1	0	5	1
Nova Mambone	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	1	0	1	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	18	3	2	0
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	1	0	2	1
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	1	8	0	1	0
Beira	E	18,4	125	2303	14,7	0	0	9	20	2	0	0	0	24	5	0	0	0	5	1
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	2	4	0	2	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	0	0	0	0
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	12	0	1	0
Chinde	SE	6,8	-	-	2,9	12	19	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	3	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	18	0	10	0	0	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	0	4	0	2	0
Marromeu	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	0	0	0	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	15	3	1	1
Quelimane	SE	14,1	141	1656	10,4	0	5	19	5	2	0	0	0	20	11	0	0	1	4	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	0	15	0	0	0
Mutarara	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	0	11	0	1	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	0	10	4	0
Pebane	SSE	3,7	-	-	9,2	0	4	25	2	0	0	0	0	26	3	0	10	0	2	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	3	6	0	1	2
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	18	0	2	0	0	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	2	0	0	7	3
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	8	0	2	0
António Enes	SW	9,0	-	-	7,3	3	13	15	0	0	0	0	0	30	1	0	1	0	4	0
Ile	W	-	-	-	5,2	0	25	6	0	0	0	0	0	31	0	0	3	0	2	0
Nametil	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	0	4	1	7	1
Alto Molócuè	S	3,1	-	-	2,7	0	31	0	0	0	0	0	0	23	7	0	0	0	2	0
Zumbo	SE	3,2	-	-	4,7	4	24	1	2	0	0	0	0	5	24	2	6	0	0	0
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	3	0	0	0
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	23	5	1	0
Fíngoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	7	1	0	0
Nampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	0	0	7	0
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	6	1	4	0
Mecubúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	2	4	1	0
Mossuril	S	13,6	97	1317	8,4	0	16	9	5	1	0	0	0	30	1	0	0	0	2	1
Ribáuè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	3	0	3	0
Malema	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4	0	0	0	1	0
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	1	5	2	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	0	0	0
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	6	2	2	0
Cuamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	20	0	13	2	1	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	1	0
Nacala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	14	0	1	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	0	15	0	0	0
Memba	SE	11,3	-	-	16,0	0	3	14	4	3	6	0	0	29	1	1	2	0	0	0
Muíte	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	3	3	2	0
Namapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	0	10	6	2	0
Mecúfi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	3	0	3	0
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	2	4	5
Vila Cabral	E	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	0	2	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	0	4	1	0
Murrébuè	SE	16,4	238	3902	11,5	0	2	20	7	2	0	0	0	31	0	0	0	1	3	0
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	3	1	0	1
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	0	24	1	4	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	0	0	2	0
Muéda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	1	6	0
Muobede	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	0	3	2	6	1
Cazula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	8	1	0	0
Nhamarrói	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	5	0	3	1
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	1	3	4	0	0
Milange	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	4	0	7	3
Palma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	0	0	0	2	0
Mutuáli	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	3	2	2	0
Mopeia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	0	7	0	1	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — SETEMBRO DE 1942 — N.º 9

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerologicas, por lançamento de balões pilotos, com um [illegible]

Estação de Lourenço Marques	Latitude S.	25º	58′
	Longitude E. Gr.	32º	36′
	Altitude	59m	

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h
1	WNW	6	N	21	NNE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WSW	5	NNE	16	ENE	4	ENE	6	ESE	13	ESE	26	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	6	NNW	33	NNE	19	NNE	20	NNW	10	SE	9	S	16	S	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	N	12	N	33	NNW	38	NNW	31	NW	9	S	6	SSE	30	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	S	8	E	13	NE	11	N	31	NW	33	W	5	SW	19	S	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WSW	12	S	35	SSE	32	SSE	32	SE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	C	0	N	19	N	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	20	NNW	81	NNW	45	NNW	40	NNW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SW	14	SSE	37	SE	27	WNW	5	NNW	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	S	22	S	41	SSE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SSW	20	SSE	38	SE	45	SE	44	ESE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	WNW	8	NW	30	N	34	NNE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	N	10	NNW	56	NW	42	NNW	16	NW	40	W	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	14	S	52	S	45	SSE	35	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNW	11	N	47	N	34	NNW	32	NW	36	WNW	22	W	25	W	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	24	S	35	S	55	S	48	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SW	18	S	31	SSE	27	SE	23	SSE	12	W	33	SW	44	WSW	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NNW	9	N	27	N	43	NNW	44	NNW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSW	25	S	53	SSE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SW	4	S	21	ESE	24	E	24	ENE	18	NNW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNE	7	N	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	22	S	51	SSE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	3	SE	14	ESE	14	E	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	N	6	NNW	44	NNW	29	NW	26	N	12	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	10	N	70	NNW	35	NW	33	N	12	E	9	SSE	22	WSW	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNE	7	N	45	N	30	N	37	NNW	15	NNE	35	SE	20	W	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NE	5	NE	30	N	46	N	30	NW	19	SE	9	ESE	8	W	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	N	11	N	55	N	38	NNW	40	NNW	12	SW	8	WSW	22	WSW	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	10 8,3	1022,5	1014,6	22,30	29,5	16,7	12,8	42,4	12,3	22,6	24,8	51,7	17,0	14,91	17,2	12,2	76,2	94	[illegible]
2	19,5	22,9	17,7	21,20	25,3	17,6	7,7	42,3	13,8	23,1	24,7	48,0	17,1	16,49	18,0	14,9	88,4	96	[illegible]
3	24,5	25,4	23,1	21,71	26,7	18,5	8,2	43,3	13,6	23,8	24,8	50,4	17,3	16,40	18,1	14,4	85,0	94	[illegible]
4	22,7	25,7	20,0	22,27	28,5	18,5	10,0	42,1	14,1	24,2	24,8	50,5	17,9	15,92	17,4	14,0	80,8	95	[illegible]
5	19,3	21,0	17,3	21,69	27,3	16,3	11,0	43,6	11,8	24,6	24,7	50,3	15,5	15,44	17,4	12,0	80,2	92	[illegible]
6	18,0	20,1	15,3	21,34	25,3	17,9	7,4	41,7	12,9	24,9	24,9	49,3	17,1	15,43	17,0	13,4	82,0	92	[illegible]
7	20,6	25,4	17,8	21,04	26,0	16,5	9,5	43,1	12,3	25,0	24,8	49,3	15,9	15,51	16,8	13,9	84,4	98	[illegible]
8	25,6	27,6	24,0	21,17	24,3	18,7	5,6	40,6	15,1	25,2	24,8	47,0	17,9	15,04	16,5	13,6	81,0	93	[illegible]
9	19,2	23,9	16,2	22,38	29,0	18,2	10,8	44,2	13,5	25,0	24,8	51,5	17,4	15,22	18,3	12,5	75,9	83	[illegible]
10	13,4	16,2	09,6	23,64	33,8	16,9	16,9	41,7	12,2	25,0	24,9	53,8	16,1	15,13	18,9	11,5	71,4	90	[illegible]
11	16,4	18,5	14,3	22,36	26,5	19,0	7,5	43,9	14,6	24,9	25,0	50,5	18,5	16,54	19,0	13,6	82,4	96	[illegible]
12	24,2	30,8	17,0	17,29	18,1	13,8	4,3	26,1	12,3	25,2	25,0	23,6	15,8	12,83	18,0	10,4	86,5	94	[illegible]
13	29,1	30,7	26,9	16,32	19,4	13,5	5,9	27,1	9,4	23,5	25,0	33,5	13,0	11,58	12,9	10,2	84,2	98	[illegible]
14	21,4	26,3	17,7	18,43	22,1	15,0	7,1	31,1	10,5	22,4	25,0	39,2	14,4	13,18	14,8	11,6	83,8	92	[illegible]
15	18,5	22,1	16,7	19,26	24,2	17,0	7,2	36,6	12,3	22,2	25,0	45,0	16,7	14,11	16,9	12,6	84,9	92	[illegible]
16	20,8	23,5	18,2	19,53	24,1	15,3	8,8	47,2	10,6	22,2	25,0	53 2	-	12,34	15,3	10,2	73,2	85	[illegible]
17	12,5	17,6	08,5	22,44	31,1	15,3	15,8	41,1	10,4	22,5	25,0	51,0	14,5	13,83	18,3	10,3	70,2	93	[illegible]
18	17,9	23,5	11,6	19,60	23,0	16,2	6,8	42,2	13,6	22,9	25,0	50,1	18,0	10,43	14,8	8,3	61,1	79	[illegible]
19	24,7	25,6	22,5	19.80	24,4	15,8	8,6	45,1	10,3	22,4	25,0	54,1	15,0	10,45	12,2	8,2	60,6	72	[illegible]
20	16,0	22,2	11,1	22,20	30,3	13,9	16,4	41,3	8,8	22,7	25,1	51,2	13,2	10,91	15,5	7,7	56,4	82	[illegible]
21	17,1	22,4	10,4	19,11	21,8	17,1	4,7	37,2	11,0	23,0	25,0	43,5	17,5	11,60	13,8	9,6	71,0	90	[illegible]
22	20,6	23,1	18,2	17,96	20,6	16,0	4,6	37,1	10,8	22,2	25,0	35,4	14,5	12,22	13,7	10,7	79,6	86	[illegible]
23	16,2	20,2	12,9	20,40	26,9	16,5	10,4	43,6	10,8	22,0	25,0	43,6	16,1	14,30	17,0	12,1	80,1	88	[illegible]
24	23,5	25,8	20,2	18,04	20,0	16,3	3,7	28,6	12,1	22,4	25,0	35,0	-	12,52	13,4	11,2	81,5	93	[illegible]
25	23,7	25,[illegible]	21,9	18,99	23,1	16,0	7,1	43,2	11,7	21,8	25,0	51,6	15,5	12,30	13,6	10,5	75,8	90	[illegible]
26	20,5	22,6	18,0	20,80	29,3	14,1	15,2	42,1	8,8	22,1	25,0	52,0	13,0	13,64	15,8	10,7	75,3	87	[illegible]
27	19,0	26,5	16,8	21,67	30,3	14,9	15,4	44,2	9,1	22,5	25,0	52,4	14,0	13,54	17 4	9,0	69,5	87	[illegible]
28	19,1	21,1	17,7	21,74	28,4	16,1	12,3	41,3	9,8	23,2	25,0	51,5	15,7	14,67	17,3	11,1	75,9	88	[illegible]
29	17,5	20,2	15,5	21,64	27,5	16,4	11,1	42,3	10,0	23,8	25,0	52,0	16,0	14,93	16,7	11,7	78,0	92	[illegible]
30	17,8	26,3	14,6	21,60	28,8	16,7	12,1	45,2	11,0	24,0	25,0	51,5	15,9	13,97	16,9	11,3	72,9	88	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1019,9	1023,3	1016,9	20,60	25,85	16,36	9,49	40,38	11,65	23,38	24,94	47,39	15,95	13,85	16,30	11,45	76,9	90,0	[illegible]
Totais e extremas	-	30,8	08,5	-	33,8	13,5	20,3	47,2	8,8	-	-	54,1	-	-	19,0	7,7	-	98	[illegible]

Estado g

Dias

1 — B. t.; , m.
2 — B. t.; madr. e m.
3 — B. t.
4 — B. t.; madr. e m.
5 — B. t.; .
6 — B. t.; .
7 — B. t.; madr. e m.
8 — B. t.; ● m.

Dias

9 — B. t.
10 — T. qt.
11 — B. t.
12 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 12-14, 16-17.
13 — T. irr.; ● por vezes.
14 — B. t.; ● madr.
15 — T. irr.; ● e por vezes.
16 — B. t.

urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5	0,0	0 00	6 09	NW	13	N	16	NE	18	13,0	WSW	10	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	6 42	NNW	2	ESE	9	SSE	22	9,4	ESE	9	SSE	22	-	-	-	1	-	-	-
6	-	-	8 00	S	8	E	9	ESE	10	8,4	SW	11	SW	17	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	9 44	NNW	10	ENE	17	NE	20	13,0	NE	18	NE	21	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	11 41	NNW	16	E	11	SE	14	11,1	N	10	NNW	16	-	-	1	-	-	-	-
3	-	-	7 18	S	7	E	11	E	9	8,7	E	10	E	18	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	6 01	WSW	5	E	10	S	16	9,1	S	15	S	16	-	-	-	1	-	-	-
2	0,6	0 30	0 15	SSW	15	E	8	E	7	10,6	E	8	SSW	15	-	-	-	-	-	-	1
0	-	-	6 50	NNW	6	ENE	19	ENE	24	11,5	ENE	21	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	11 48	N	20	NE	16	ENE	16	15,8	N	16	S	23	-	-	-	-	1	-	-
6	-	-	6 20	SSW	11	E	10	E	10	11,3	E	10	S	22	-	-	-	-	-	-	-
8	4,4	4 35	0 00	S	22	S	26	SSW	25	22,2	S	24	S	32	-	-	-	-	-	1	1
1	2,7	3 30	0 00	SSW	21	S	12	SW	13	16,6	SSW	17	SSW	23	-	-	-	-	-	1	1
4	0,4	0 40	0 11	W	10	N	18	NNE	11	10,3	WNW	9	N	18	-	-	-	-	-	1	1
6	8,0	3 45	0 24	NW	6	SSW	16	SSW	20	13,8	SSW	17	S	24	1	-	-	-	-	-	1
7	-	-	6 56	SW	20	E	10	E	7	12,5	SW	21	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
2	0,7	0 15	8 42	NNW	16	N	23	NE	16	15,0	N	22	N	24	-	-	-	-	-	-	1
2	-	-	4 39	SSW	24	SSE	28	SSW	24	24,8	SSW	24	S	35	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	7 59	SW	18	E	11	E	18	14,5	E	16	E	20	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	12 02	NNW	16	N	26	ENE	4	15,5	N	24	N	27	-	-	-	-	-	-	-
8	7,0	1 25	0 12	SSW	20	SE	20	SE	4	18,6	SSE	21	SSE	30	1	-	-	-	-	-	1
8	0,1	0 05	0 00	SW	1	SSE	1	NE	2	4,2	SW	8	SW	16	-	-	-	-	-	-	1
5	6,5	3 00	3 04	NNW	12	ESE	7	SSW	25	12,5	SE	7	SW	29	1	-	-	-	-	-	1
8	9,5	3 00	0 03	SSW	25	S	18	S	8	16,4	SSW	19	SSW	25	-	-	-	-	-	-	1
4	-	-	4 02	SW	3	E	2	ENE	5	4,6	SW	4	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	12 12	N	12	ENE	18	ENE	18	12,9	N	9	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	12 14	N	20	ENE	20	ENE	21	14,8	ENE	20	ENE	21	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	12 15	NNE	20	ENE	20	ENE	21	15,4	ENE	20	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	8 10	NNE	14	ENE	17	ENE	19	12,7	ENE	17	NE	19		-	-	-	-	-	-
2	0,0	0 00	9 22	NNW	16	SE	28	S	32	18,3	S	31	S	34	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	13,7	-	15,2	-	15,3	13,2	N	14,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	39,9	20 45	183 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	35	3	0	3	3	2	3	10

o tempo, etc.

17 — B. t.; ●° n.
18 — B. t.; v. fr. 10, 15-19.
19 — B. t.
20 — T. qt.
21 — T. irr.; ●¹ por vezes; ☈ td.; v. fr. 1[illegible].
22 — T. irr; , m.
23 — B. t.; ●¹ e ☈° n.; v. fr. 2[illegible].
24 — T. irr.; ●¹ madr. e m.; , td.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — T. qt.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.; ⌒°; v. fr. 15-23; , n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vis

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SW	24	23 32	N	39	14 30	NE	41	19 47	NE	41	19 47	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
2	ENE	38	20 26	ESE	24	11 35	SSE	43	19 34	SSE	43	19 34	10 cl.	-	—	-	—	10	St, Sc.	-	—
3	SW	34	1 24	SSE	25	10 16	ESE	26	18 35	SW	34	1 24	7	-	—	1	Ac.	4	Sc.	2	Cu.
4	ESE	19	20 04	ENE	39	14 04	NE	41	18 10	NE	43	20 21	7	-	-	-	—	-	—	7	Cu, Cb
5	NE	43	20 21	N	36	9 19	E	29	18 19	N	36	9 19	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—
6	SSE	30	20 38	E	23	14 53	E	30	18 24	E	35	20 39	10 cl.	2	Ci, Cs.	-	—	5	Sc.	3	Cu, Cb
7	E	35	20 39	E	22	14 31	SE	30	17 25	SE	30	17 25	3	-	—	-	—	3	St, Sc.	-	—
8	SSW	29	8 38	E	28	13 43	E	26	18 26	SSW	29	8 38	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cu, Cb
9	NNW	20	8 55	ENE	36	14 57	ENE	56	18 50	ENE	56	18 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
10	ENE	47	20 07	N	44	9 20	ENE	39	18 38	N	44	9 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11	S	40	23 28	E	26	14 32	E	24	15 38	S	40	0 19	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
12	S	44	5 03	S	62	13 15	S	60	16 26	S	62	13 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
13	SSW	50	20 40	SSW	43	9 20	SSW	26	16 15	SSW	43	9 20	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
14	WSW	28	21 50	N	34	14 28	N	30	15 18	N	34	14 28	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
15	N	38	1 15	SSW	52	13 03	SSW	50	18 00	SSW	52	13 03	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Ns.
16	SW	44	3 37	SSW	30	9 14	ESE	27	15 32	SW	44	3 37	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—
17	NNW	28	8 39	N	45	13 36	NNE	44	15 05	N	45	13 36	5	-	—	-	—	1	Sc.	4	Cu.
18	SW	48	6 30	SSW	54	11 00	S	63	18 05	S	63	18 05	7	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cu.
19	SSW	36	20 05	E	29	14 56	E	34	18 51	SSW	36	20 05	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.
20	NNW	32	8 45	N	52	12 15	N	53	15 13	N	53	15 13	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
21	SSW	41	6 20	SSE	48	12 12	SSE	46	16 25	SSE	48	12 12	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb, Cu
22	SW	27	2 28	WSW	20	9 21	NE	4	19 52	SW	27	2 28	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23	NNW	27	8 43	N	26	10 27	S	58	18 17	S	58	18 17	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb
24	SW	52	22 30	SSW	43	11 58	S	42	16 32	SSW	43	11 58	10	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu
25	SSW	24	20 05	E	20	12 19	ENE	23	18 00	ENE	23	18 00	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb
26	NNW	25	8 23	ENE	38	14 45	ENE	42	17 58	ENE	42	17 58	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.
27	N	41	8 13	ENE	40	14 11	ENE	52	19 52	ENE	52	19 52	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28	ENE	50	20 39	ENE	42	12 31	ENE	46	19 43	ENE	47	22 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr. Cu
29	ENE	47	22 35	NNE	36	10 46	ENE	38	18 05	NE	39	21 43	8	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
30	NE	39	21 43	SE	52	14 50	S	64	18 48	S	64	18 48	7	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	0,6	—	-	—	4,0	—	2,1	—
Extremas	SW	52	Dia 23 às 22,30	S	62	Dia 12 às 13,15	S	64	Dia 30 às 18,48	S	64	Dia 30 às 18,48	-	-	—	-	—	-	—	-	—

dade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade total	15 horas								20 horas								Visibilidade horizontal — Metros		
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	2:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	-
	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.	8	-	—	-	—	8	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0		—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
	-	—		—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20.000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	20:000	-
	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—			
	0,3	—	0,0	—	2,0	—	2,5	—	0,4	-	—	-	—	2,9	—	1,1	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1019,2	1021,9	1016,8	22,75	28,3	19,2	9,1	46,7	16,2	24,6	24,7	61,0	18,9	17,07	18,9	16,1	84,1	98	61
2	19,5	21,3	18,1	23,46	28,4	18,5	9,9	46,5	14,4	24,7	24,7	60,1	18,4	15,42	17,5	12,5	73,4	88	45
3	23,4	24,9	21,5	22,53	28,0	17,5	10,5	47,4	13,1	24,7	24,8	61,0	16,7	15,25	17,0	14,1	76,4	88	59
4	22,6	24,1	21,3	22,60	27,5	18,9	8,6	48,3	15,3	24,5	24,5	64,0	18,3	15,55	17,1	14,5	77,2	90	58
5	19,8	21,4	18,1	22,36	27,4	17,2	10,2	52,6	12,4	24,4	24,6	60,0	17,2	15,27	16,4	14,1	76,8	88	61
6	18,5	19,9	16,6	21,88	27,9	17,0	10,9	50,3	11,8	24,5	24,8	60,0	16,4	14,43	16,1	13,0	75,2	88	57
7	20,2	22,8	18,3	22,25	27,7	17,8	9,9	50,9	14,4	24,7	24,8	59,0	17,4	15,22	16,6	14,3	77,2	87	61
8	23,5	25,5	22,5	22,12	27,5	17,7	9,8	44,6	13,6	24,8	25,0	62,0	16,9	15,17	16,6	13,4	77,5	87	6[illegible]
9	19,9	22,4	17,8	22,54	27,6	19,2	8,4	55,5	16,3	24,5	24,7	64,0	18,4	15,48	17,3	14,2	76,9	87	5[illegible]
10	16,2	17,9	13,8	23,64	28,0	19,0	9,0	49,5	15,0	24,5	24,8	59,5	18,4	16,35	18,1	14,9	75,7	82	6[illegible]
11	16,5	18,5	14,6	24,67	28,8	20,5	8,3	49,7	16,8	25,0	24,8	60,0	19,5	18,23	19,8	16,3	79,0	87	7[illegible]
12	19,2	24,8	16,0	23,73	31,0	22,0	9,0	54,1	20,3	25,4	24,8	66,0	21,4	17,76	21,7	14,3	81,5	91	7[illegible]
13	25,8	27,1	24,7	21,14	25,6	18,2	7,4	31,0	17,6	25,0	24,9	48,0	-	13,26	14,3	12,2	71,5	82	6[illegible]
14	21,2	24,3	18,4	22,42	26,4	19,2	7,2	46,5	16,6	24,0	24,9	61,0	-	13,52	14,6	12,6	67,5	79	57
15	16,9	18,6	15,0	22,70	29,7	19,2	10,5	48,5	14,8	23,9	25,0	62,3	19,4	14,98	17,3	13,0	73,5	87	6[illegible]
16	18,6	20,2	17,5	21,68	26,6	18,4	8,2	47,0	16,4	24,1	25,0	64,0	-	15,10	17,1	14,1	78,8	87	[illegible]
17	14,5	17,4	11,9	22,86	27,5	17,0	10,5	50,4	14,2	23,8	25,0	61,0	16,4	15,18	16,6	12,4	73,6	82	5[illegible]
18	15,0	20,1	11,0	22,08	25,7	20,5	5,2	45,0	19,0	24,7	25,0	60,4	20,3	14,21	16,1	12,3	72,2	81	6[illegible]
19	22,3	23,7	20,2	20,43	25,9	16,3	9,6	50,2	14,1	24,0	25,0	64,0	16,0	10,82	12,1	9,7	61,0	71	[illegible]
20	18,8	22,3	15,0	21,46	26,2	14,5	11,7	52,5	10,7	23,5	25,0	59,5	14,2	12,98	15,0	10,2	67,5	75	[illegible]
21	15,2	18,9	13,5	22,45	28,2	19,0	9,2	53,5	16,6	24,2	25,0	60,5	18,8	14,52	16,7	12,3	67,8	76	[illegible]
22	18,4	20,7	17,4	21,78	25,2	20,2	5,0	43,7	19,0	25,0	25,0	50,5	-	14,92	16,9	13,4	77,5	93	[illegible]
23	15,0	16,8	12,2	23,65	27,6	18,5	9,1	47,0	16,5	24,2	25,0	59,0	18,8	16,65	18,2	14,6	77,2	90	[illegible]
24	19,5	22,3	15,2	20,36	23,7	19,0	4,7	30,4	18,6	24,5	25,0	34,0	-	15,81	18,0	13,4	88,9	95	[illegible]
25	22,1	23,9	21,0	19,74	21,0	17,9	3,1	27,1	16,1	23,0	25,0	42,0	-	12,61	13,8	11,9	73,8	82	[illegible]
26	21,4	23,0	19,7	20,77	27,0	15,8	11,2	49,2	13,1	22,0	25,3	65,0	14,9	12,66	14,4	11,1	69,2	81	[illegible]
27	20,7	21,1	19,9	22,32	27,0	16,3	10,7	56,5	12,4	22,7	25,3	62,0	13,1	13,09	15,1	11,2	65,0	72	[illegible]
28	20,5	21,8	19,1	22,38	27,3	17,7	9,6	52,0	13,3	23,6	25,3	69,0	17,1	13,08	14,1	11,5	65,5	82	[illegible]
29	18,3	20,5	16,3	22,98	27,5	17,3	10,2	51,5	13,4	24,2	25,3	62,5	17,6	12,73	13,9	11,4	61,7	75	[illegible]
30	16,6	20,8	14,3	23,30	28,0	17,5	10,5	47,0	13,1	24,7	25,2	61,0	16,9	14,55	16,1	12,2	68,8	78	[illegible]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1019,3	1021,6	10173	22,33	27,14	18,23	8,91	47,30	15,17	24,25	24,94	59,41	17,56	14,73	16,45	13,04	73,7	84,3	6
Totais e extremas	-	27,1	11,0	-	31,0	14,5	16,5	55,5	10,7	-	-	69,0	-	-	21,7	9,7	-	98	[illegible]

Estado ge

Dias
1 — B. t.; ⌓[1]; [illegible] m.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.
8 — B. t.; ●°.

Dias
9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — T. qt; ●° n.; v. fr. 14, 18-19, 23-24; v. m. fr. 15-17; ⌐ 20-22.
13 — B. t.; ●° m. e n.; v. fr. 2
14 — B. t.; ●° madr.
15 — B. t.
16 — B. t.; ●° m.; v. fr. 4.

ıeteorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,6	-	-	7 01	C	0	NE	14	NE	4	3,8	NE	7	NE	14	-	-	1	1	1	-	-
3,5	-	-	11 36	NE	10	NE	6	C	0	4,2	NE	9	NE	15	-	-	1	-	1	-	-
5	-	-	9 58	SE	4	ESE	8	C	0	3,5	ESE	10	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	6 00	ESE	7	E	8	C	0	3,0	ESE	11	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
3	-	-	11 41	NE	4	NE	6	C	0	2,1	NE	6	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
8	-	-	11 42	C	0	NE	14	C	0	2,2	NE	12	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
6	-	-	11 43	N	4	NE	12	C	0	4,3	NE	12	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
7	0,2	0 10	1 50	SSW	4	ESE	12	ESE	4	4,5	ESE	7	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
4	-	-	6 05	SSW	2	NE	12	C	0	4,7	E	8	E	12	-	-	1	-	-	-	-
0	-	-	11 48	N	16	NE	25	NE	20	13,9	NE	20	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	11 49	N	13	NE	22	NE	19	14,4	NE	21	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
0	0,9	0 20	4 50	N	14	S	37	S	48	24,6	S	37	S	49	-	-	-	-	-	-	1
2	0,4	0 05	0 00	SE	22	SE	15	SE	6	14,8	SE	13	SSE	32	-	-	-	-	-	1	1
7	0,2	0 10	2 40	E	15	E	11	E	2	7,3	E	8	E	18	-	-	-	-	-	-	1
8	-	-	7 35	NNW	19	E	14	C	0	8,0	N	12	NNW	19	-	-	-	-	-	-	-
0	0,6	0 35	3 31	SSW	15	S	23	S	12	13,4	S	13	S	27	-	-	-	-	-	-	1
7	-	-	9 55	WNW	2	NE	19	NE	10	8,9	NE	14	NE	19	-	-	1	-	-	-	-
4	0,2	0 10	1 40	WSW	19	S	40	S	20	22,2	S	29	S	43	-	-	-	-	-	-	1
7	-	-	3 40	S	14	ESE	12	C	0	7,0	S	10	S	16	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	12 04	NW	4	ENE	16	NNE	16	9,4	NE	15	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
0	0,0	0 00	9 57	N	19	NNE	9	SE	15	14,0	N	14	N	19	-	-	-	-	-	-	-
6	1,1	0 25	0 00	SE	15	ESE	14	ESE	2	10,0	ESE	12	ESE	19	-	-	-	-	-	-	1
5	-	-	8 43	NNE	14	ENE	16	NE	11	9,5	NE	14	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
0	19,8	5 45	0 00	S	18	SE	7	SSE	14	13,1	SSE	18	SSE	32	1	-	-	-	-	1	1
4	1,0	0 40	0 00	S	7	ESE	10	C	0	7,2	SSE	12	SSE	18	-	-	-	-	-	-	1
5	-	-	9 16	S	6	ENE	10	C	0	4,0	S	4	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	12 14	NNE	7	ENE	10	E	5	5,2	E	6	E	13	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	7 20	E	13	ENE	13	C	0	5,6	NE	13	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	8 20	NE	5	NE	10	ENE	6	5,0	NE	8	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	12 17	N	13	NE	18	E	2	8,6	NE	17	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	—	10,2	—	14,8	—	7,2	8,6	NE	12,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1	24,4	8 20	215 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	49	1	0	8	1	2	2	9

tempo, etc.

Dias
— B. t.; ⌓°.
— T. irr.; ●° m.; v. fr. 18; v. m. fr. 12-17.
— B. t.
— B. t.
— B. t.; , td. e n.
— B. t.; ●° m. e td.
— B. t.
— B. t.; ⌍ dist. m.; ● por vezes; v. fr. 6-7.

Dias
25 — B. t.; ●° m.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	C	0	-	NE	20	14 45	NE	22	15 15	NE	22	15 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	NE	18	8 55	NE	24	10 10	NE	14	15 15	NE	24	10 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3	SE	14	8 50	ESE	20	12 40	ESE	16	16 55	ESE	20	12 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
4	ESE	16	9 00	ESE	19	11 02	C	0	-	ESE	19	11 02	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
5	NE	12	8 50	NE	19	13 35	NE	11	15 10	NE	19	13 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6	C	0	-	NE	24	14 00	ENE	22	15 35	NE	24	14 00	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
7	N	14	8 30	NE	21	10 50	ENE	22	15 20	ENE	22	15 20	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu, Cb.
8	S	14	7 50	ESE	20	14 40	ESE	25	15 48	ESE	25	15 48	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
9	S	12	6 40	E	23	12 40	E	20	15 05	E	23	12 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
10	N	26	8 58	NE	39	14 45	NE	36	18 50	NE	39	14 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
11	NE	31	21 05	NE	33	12 30	NE	35	15 07	NE	35	15 07	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
12	N	31	4 20	S	60	14 50	S	61	19 05	S	67	21 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
13	S	67	21 25	SE	40	9 18	SE	29	15 05	SSE	48	1 25	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.
14	E	24	8 20	E	33	11 00	E	22	15 35	E	33	11 00	8	5	Ci.	-	—	0	Sc.	3	Cu.
15	NNW	26	8 45	N	29	9 03	ESE	29	15 20	N	29	9 03	9	1	Cs.	-	—	8	—	-	—
16	SSE	54	3 30	S	35	13 19	S	32	16 15	SSE	54	3 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17	S	12	21 23	NE	28	14 10	NE	30	15 15	NE	30	15 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
18	WSW	32	8 55	S	57	12 18	S	55	15 25	S	57	12 18	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
19	S	28	8 50	S	26	9 10	ESE	24	15 40	S	28	8 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
20	NW	12	8 55	NE	44	13 40	NE	30	15 15	NE	44	13 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
21	N	30	8 55	NE	33	9 48	S	35	16 40	S	35	16 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22	SE	34	21 45	ESE	37	12 58	ESE	29	15 45	ESE	37	12 58	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Cu.
23	NNE	24	8 47	NE	34	11 35	NE	29	15 04	NE	34	11 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
24	SSE	55	5 45	S	26	9 25	S	28	16 50	SSE	53	5 45	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
25	SSE	22	4 20	SSE	26	10 25	ESE	20	15 10	SSE	26	10 25	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26	S	10	8 20	ENE	20	13 25	NE	20	15 35	NE	20	15 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
27	NNE	19	8 50	NE	21	13 58	E	22	15 45	E	22	15 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28	E	23	8 50	NE	23	11 15	ENE	19	15 35	NE	23	11 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
29	NE	12	8 45	NE	20	12 58	NE	18	15 15	NE	20	12 58	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
30	N	21	8 55	NE	36	11 45	NE	24	16 05	NE	36	11 45	5	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,8	0,5	—	-	—	1,5	—	3,8	—
Extremas	S	67	Dia 13 às 21,25	S	60	Dia 12 às 14,50	S	61	Dia 12 às 19,05	S	67	Dia 12 às 21.25	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais										
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	3	Ci.	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1.		—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
1.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	5:000	-
	5	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4:000	20:000	-
1	0	Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
	0,4	—	0,1	—	1,3	—	3,3	—	2,2	-	—	-	—	0,9	—	1,3	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—		—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira ..... Latitude S. ..... 19° 50′
Longitude E. Gr. ..... 34° 50′
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	1	S	2	ENE	29	E	9	S	6	SSE	4	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SSW	13	SSW	23	S	18	SE	24	SSE	24	SSE	21	E	17	NNW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	15	S	26	SE	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SW	12	SSE	10	SE	14	ESE	20	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	WSW	6	NNW	22	NNE	27	NE	14	NNW	10	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	13	SSW	16	SSE	18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	12	SSW	8	ESE	20	ESE	23	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NW	12	N	27	NNE	32	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNW	8	—	-	NE	42	NNE	39	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NW	9	N	17	NE	19	NNW	7	WNW	20	NW	17	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	E	22	ESE	26	ESE	25	E	17	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NNW	12	NNW	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	S	26	E	45	SE	27	SE	34	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	E	20	E	36	E	22	E	23	E	26	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WSW	7	NNE	17	NNE	28	ENE	29	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	E	15	ESE	26	E	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	18	SSW	22	SE	22	SE	19	SSE	10	SSE	19	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 13.30 horas (tempo legal)

1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
2	SE	18	ESE	18	E	17	SE	7	WSW	3	NNW	12	NNE	11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
3	ESE	23	SE	22	SE	27	SE	19	E	6	W	8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
4	SE	15	SSE	12	SE	20	ESE	14	—	-	ESE	22	SSE	29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
5	ESE	17	E	16	W	15	SSE	7	S	11	SSE	8	SE	20	SE	25	SSE	58	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
7	ESE	21	—	-	NE	13	E	5	WNW	9	NE	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
8	ESE	21	SE	18	SE	24	WNW	2	ESE	19	SSE	27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
10	E	27	ENE	22	NE	20	N	20	NNW	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
11	E	29	E	33	NNE	22	NNE	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
12	ESE	22	ESE	7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
16	ESE	24	ESE	11	NE	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
17	E	25	ENE	28	ENE	25	NE	16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
18	E	22	E	13	—	-	SW	30	SSW	31	SSW	28	SSW	45	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
19	SE	26	SE	26	SE	39	ESE	26	E	6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
20	E	26	E	20	NNE	37	N	26	NNE	16	SE	13	S	32	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	8m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,4	1021,0	1016,5	23,18	28,5	19,3	9,2	40,1	16,5	26,9	26,5	59,9	18,7	16,69	19,4	13,5	79,2	91	[illegible]
2	17,6	19,2	16,2	22,81	27,1	18,2	8,9	42,5	14,7	26,6	26,5	57,6	17,2	16,14	18,4	13,4	78,3	84	[illegible]
3	20,7	22,3	17,9	23,71	27,5	20,0	7,5	45,0	17,0	26,5	26,6	62,6	19,4	16,36	17,9	14,8	75,5	84	[illegible]
4	20,5	22,6	19,4	23,65	27,4	19,9	7,5	44,4	15,9	26,7	26,6	58,5	19,0	16,12	18,0	14,4	74,5	81	[illegible]
5	18,7	21,0	17,4	22,90	27,6	19,5	8,1	44,0	16,7	27,1	26,6	60,1	18,9	15,26	17,8	13,2	73,8	83	[illegible]
6	17,5	19,8	15,6	22,27	27,1	17,0	10,1	44,9	12,8	27,0	26,8	59,6	16,9	14,60	17,5	12,1	73,4	83	[illegible]
7	18,2	19,9	16,5	23,10	29,2	18,0	11,2	44,0	13,9	27,0	26,6	59,8	17,1	15,81	18,5	12,6	75,4	84	[illegible]
8	21,1	22,7	19,3	23,67	27,6	20,5	7,1	43,0	16,2	27,1	26,6	59,5	19,6	16,44	18,7	15,1	75,8	84	[illegible]
9	18,8	21,5	16,9	22,78	27,1	17,1	10,0	46,0	14,0	27,1	27,0	58,9	16,9	15,18	18,3	11,3	74,0	85	[illegible]
10	15,5	18,1	12,6	23,70	30,1	17,5	12,6	41,9	14,3	27,1	27,0	52,2	17,1	16,26	19,0	12,2	74,8	85	[illegible]
11	14,6	16,7	12,5	24,65	30,5	20,4	10,1	41,2	18,0	27,5	26,8	59,4	19,5	18,18	21,2	15,1	78,7	87	[illegible]
12	16,0	19,1	13,9	24,58	28,3	19,3	9,0	38,7	17,6	27,7	26,9	59,7	19,5	18,25	21,3	13,8	79,3	85	[illegible]
13	21,7	23,6	18,9	25,10	28,8	23,1	5,7	41,4	21,5	27,9	26,9	57,5	21,6	18,24	20,3	16,9	77,0	83	[illegible]
14	18,9	21,4	16,8	23,74	27,0	20,6	6,4	34,3	20,1	28,0	26,9	60,3	-	16,69	18,0	15,7	76,9	88	[illegible]
15	16,0	18,5	12,6	24,02	29,3	18,8	10,5	39,9	15,5	26,6	27,0	60,5	18,1	16,52	18,9	13,2	74,8	85	[illegible]
16	15,9	16,9	14,8	24,99	27,9	22,7	5,2	36,5	20,9	26,6	27,0	57,5	21,0	18,87	20,1	17,3	80,2	84	[illegible]
17	13,8	15,8	11,8	24,70	29,1	22,0	7,1	37,5	22,5	27,0	27,0	58,2	21,0	18,89	20,8	17,2	81,8	89	[illegible]
18	12,7	16,7	09,7	25,34	31,2	21,0	10,2	42,3	18,4	27,0	27,0	60,8	20,1	18,53	22,0	16,1	77,2	87	[illegible]
19	20,5	22,3	17,1	23,65	26,5	21,7	4,8	38,5	21,5	28,0	27,0	64,3	21,0	14,69	16,4	12,7	67,9	77	[illegible]
20	18,4	21,5	15,1	22,98	28,3	17,5	10,8	38,5	14,9	27,7	27,1	64,4	17,1	14,19	18,8	11,3	67,4	74	[illegible]
21	13,2	15,3	10,4	23,47	29,5	16,2	13,3	41,2	13,9	27,4	27,1	60,1	15,3	15,12	19,6	9,4	69,3	85	[illegible]
22	16,0	18,0	13,9	24,49	27,9	20,9	7,0	35,6	21,4	28,0	27,1	60,6	22,5	16,74	17,9	15,0	73,8	83	[illegible]
23	13,2	15,4	10,5	24,22	28,1	19,2	8,9	38,0	16,6	27,8	27,1	59,0	19,1	17,65	21,0	14,2	78,3	86	[illegible]
24	15,4	18,5	11,8	24,63	26,5	21,9	4,6	30,4	18,4	27,6	27,1	43,0	18,4	18,64	20,1	17,0	81,0	86	[illegible]
25	19,4	20,9	18,1	22,91	24,7	21,0	3,7	29,5	21,3	27,0	27,1	52,5	-	17,20	18,7	13,7	83,0	94	[illegible]
26	19,8	21,5	18,5	21,92	25,7	18,9	6,8	32,3	18,4	25,8	27,1	62,3	18,1	14,67	17,2	12,4	74,8	85	[illegible]
27	19,4	20,8	17,6	23,24	27,4	18,5	8,9	39,5	15,4	26,0	27,2	60,9	17,1	14,02	16,8	11,8	66,7	78	[illegible]
28	18,8	20,6	17,1	23,18	27,8	18,0	9,8	42,1	14,0	26,9	27,2	65,5	17,0	13,07	14,6	11,0	62,5	71	[illegible]
29	17,2	19,0	15,6	22,12	27,0	16,5	10,5	40,0	13,3	27,2	27,1	62,5	17,0	13,49	15,4	10,5	68,3	82	[illegible]
30	14,8	15,8	12,5	24,42	29,9	17,8	12,1	40,6	14,5	27,0	27,2	61,5	17,2	16,59	19,5	11,8	72,6	84	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1017,4	1019,6	1015,3	23,67	28,02	19,43	8,59	39,79	17,00	27,13	26,92	59,30	18,62	16,30	18,73	13,62	74,9	83,9	[illegible]
Totais e extremas	-	23,6	09,7	-	31,2	16,2	15,0	46,0	12,8	-	-	65,5	-	-	22,0	9,4	-	94	[illegible]

Estado ge

Dias

1 — B. t.; ⌓•; ≡ madr. e m.
2 — B. t.; ⌓•; ≡• madr. e m.; v. fr. 15-16.
3 — B. t.; ⌓•.
4 — B. t.; ⌓•.
5 — B. t.
6 — B. t.; ⌓•.
7 — B. t.; v. fr. 15-18, 20-21.
8 — B. t.; ⌓•.

Dias

9 — B. t.
10 — T. qt.; v. fr. 13-19.
11 — T. qt.; v. fr. 13-18.
12 — B. t.; v. fr. 15-17, 24.
13 — B. t.; , madr.; v. fr. 15-20.
14 — B. t.; ● madr. e m.; v. fr. 12-15.
15 — B. t. ⚲; v. fr. 16.
16 — B. t.

ıeteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,8	-	-	9 03	W	7	E	23	ENE	14	11,8	E	20	E	26	-	-	1	1	-	-	-
3,8	-	-	9 51	SSW	4	E	27	E	21	15,2	E	24	E	29	-	-	1	1	-	-	-
4,3	-	-	9 28	SSW	16	ESE	24	E	18	18,0	E	21	E	25	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	10 42	S	17	ESE	17	ESE	19	15,9	ESE	18	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	11 04	SSW	11	E	22	ENE	9	12,5	E	17	E	22	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 02	W	10	E	24	E	21	14,2	E	22	E	25	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 46	WNW	9	E	31	E	27	17,9	E	27	E	31	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	9 55	SSW	13	ESE	22	E	20	16,8	ESE	19	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
6,6	-	-	10 18	SSW	13	E	25	ENE	16	13,3	ENE	18	E	25	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 56	N	16	E	28	ENE	23	18,1	E	30	E	34	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 56	NNE	15	E	30	ENE	26	17,8	E	30	E	32	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	9 35	NNE	17	E	27	E	24	17,4	E	25	E	29	-	-	-	-	-	-	-
5,7	0,4	0 03	7 22	S	20	ESE	28	SE	27	25,0	ESE	26	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
6,7	6,8	4 20	3 52	E	24	E	29	E	18	21,8	E	22	E	29	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	7 35	NW	15	E	25	E	23	16,0	E	22	E	30	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	4 10	E	24	ESE	25	ESE	24	22,7	ESE	24	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	3 58	E	22	E	24	ENE	7	19,0	E	22	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,0	0 00	8 50	N	10	E	18	E	25	18,8	E	25	ESE	40	-	-	-	-	-	-	-
9,3	-	-	7 12	S	27	SE	25	E	21	25,2	SE	29	SE	34	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	9 11	WNW	12	E	29	ENE	20	16,7	ESE	23	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	12 09	N	19	E	31	ENE	26	21,0	ENE	27	ENE	32	-	-	-	-	1	-	-
6,9	-	-	6 46	E	26	E	27	E	17	21,8	ENE	24	E	30	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	4 22	W	9	ENE	28	ENE	25	15,3	ENE	28	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
3,8	1,1	0 01	0 00	SE	20	E	30	E	29	20,5	E	26	E	32	-	-	-	-	-	1	1
5,4	2,4	0 29	0 18	SSW	19	SSE	34	SSE	32	25,2	SSE	33	SSE	37	-	-	-	-	-	1	1
5,4	-	-	2 14	SSW	15	E	25	ENE	15	16,5	SSW	18	E	25	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	10 30	ESE	18	E	21	E	19	14,0	E	19	E	23	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	7 06	SW	7	E	22	E	17	14,2	E	18	E	22	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	7 10	WSW	11	E	22	ENE	11	11,5	ENE	9	E	24	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 03	N	20	ESE	32	E	27	19,0	E	24	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,35	-	-	-	—	15,5	—	25,8	—	20,7	17,8	E	23,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
0,4	10,7	4 53	234 24	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	40	0	0	6	2	1	2	4

to tempo, até.

Dias
17 — B. t.
18 — T. qt.; , m.; v. fr.; 16-17; v. m. fr. 21-24.
19 — B. t.; v. fr. 1-5, 9.
20 — B. t.; v. fr. 14-17.
21 — B. t.; v. fr. 14-17, 19, 23-24.
22 — B. t.; v. fr. 1, 10-16.
23 — B. t.; v. fr. 14-17.

Dias
24 — B. t. m., irr. td e n.; ☔°; v. fr. 12, 14-23.
25 — T. irr.; ☔° m. e n.; v. fr. 13-15, 19-20; v. m. fr. 16-18.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.; v. fr. 13-21.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	E	34	21 43	E	33	12 59	E	39	15 52	E	39	15 52	7	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cu.
2	ENE	25	20 35	E	40	14 47	E	42	15 55	E	42	15 55	6	-	—	-	—	6	Sc, St.	—	—
3	ENE	33	23 41	ESE	34	13 17	E	36	17 12	E	36	17 12	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
4	SSW	30	7 02	ESE	25	14 12	ESE	29	15 36	SSW	30	7 02	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5	E	29	21 30	E	33	14 19	E	30	15 14	E	33	14 19	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6	W	24	3 00	E	34	13 58	E	35	15 01	E	35	15 01	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
7	E	32	20 10	E	43	14 43	E	44	15 30	E	44	15 30	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
8	E	40	20 07	ESE	33	11 15	E	31	15 43	ESE	33	11 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
9	E	34	20 02	E	38	14 48	E	36	15 15	E	38	14 48	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10	N	32	8 55	E	42	13 05	ENE	54	17 40	ENE	54	17 40	4	-	—	-	—	2	Sc	2	Cu.
11	NE	38	20 19	E	47	14 45	E	48	15 04	E	48	15 04	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.
12	ENE	41	20 03	E	41	14 59	E	43	15 46	E	43	15 46	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
13	ESE	43	23 45	ESE	41	14 50	ESE	41	15 03	SSE	42	5 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
14	ENE	46	7 45	E	43	13 29	E	39	15 02	ENE	46	7 45	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
15	NNW	29	9 00	E	40	14 56	E	43	15 16	E	43	15 16	5	0	Cc.	-	—	1	Sc.	4	Cu, Cb.
16	E	37	5 30	ESE	39	12 43	ESE	44	17 00	ESE	44	17 00	10	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb.
17	ESE	37	20 10	E	42	13 16	ENE	42	16 25	E	42	13 16	6	-	—	0	Ac, As	3	Sc, Ns.	3	Cb.
18	NNW	22	6 10	E	36	12 54	E	56	15 19	ESE	68	20 33	3	-	—	1	Ac.	0	Sc.	2	Cu.
19	ESE	68	20 33	SE	41	12 55	ESE	37	16 25	SE	56	1 40	4	-	—	-	—	0	Sc.	4	Cb, Cu.
20	E	30	21 48	E	44	14 25	ENE	43	15 23	E	44	14 25	5	-	—	0	Ac.	-	Sc.	5	Cu.
21	N	30	8 16	E	43	14 45	ENE	50	16 10	ENE	50	16 10	0	-	—	-	—	-	Sc, Ns.	6	Cu.
22	ENE	42	1 13	E	45	13 49	E	41	15 25	E	45	13 49	6	-	—	-	—	-	Sc.	6	Cu, Cb.
23	ENE	23	20 14	ENE	43	14 56	ENE	45	15 16	ENE	45	15 16	10	-	—	-	—	9	—	1	Cu.
24	ENE	36	20 45	E	46	14 43	E	50	15 20	SE	51	20 16	10	-	—	-	—	9	—	1	Cb.
25	SE	42	20 50	SSE	53	14 35	SSE	62	15 49	SSE	62	15 49	10 cl.	-	—	-	—	6	—	4	Cu.
26	SSE	46	20 30	SE	38	13 52	E	35	15 47	SE	38	13 52	10 cl.	-	—	7	Ac, As.	-	—	3	Cu.
27	ESE	30	8 50	E	32	14 56	E	35	15 45	E	35	15 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
28	E	29	0 16	ESE	34	13 25	E	31	15 45	ESE	34	13 25	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
29	E	28	20 02	E	32	14 20	E	34	16 06	E	34	16 06	9	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
30	N	34	8 16	ESE	48	13 10	E	48	15 13	ESE	48	13 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—		—
Médias	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,8	0,1	—	0,3	—	1,9	—	3,5	—
Extremas	ESE	68	Dia 18 às 20,33	SSE	53	Dia 25 às 14,35	SSE	62	Dia 25 às 15,49	ESE	68	Dia 18 às 20,33	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
	15 horas								20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	2	St, Fr St.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	Cc.		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	2	Fr St.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	St, Fr St.	-	—	20:000	20.000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc, St.	-	—	20.000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	0	Sc.	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	5	Ns.	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	2	As.	3	Sc, Ns.	5	Cb	6	-	—	4	As, Ac.	2	Sc.	0	Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	9	As.	1	Sc.	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
0	Ci.		-	—	0	Sc	2	Cu.	10	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Cs.		2	Ac.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	-	—	5	As.	2	Sc.	3	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	3	As.	4	Ns	3	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	7	As, Ac.	-	—	2	Cb.	2	-	—	2	As.	-	—	-	—	50.000	50:000	-
-	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
2	Ci.		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
7	Cs, Ci.		2	As.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	9	-	—	-	—	2	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,4		—	1,0	—	0,6	—	2,2	—	2,8	0,1	—	0,3	—	1,3	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1017,6	1020,0	1016,0	23,66	30,0	18,0	12,0	53,4	12,9	26,8	26,8	60,0	15,4	14,98	18,2	11,7	71,3	94	[illegible]
2	17,1	18,9	15,6	22,91	27,7	16,9	10,8	46,0	11,4	26,7	26,9	59,0	14,0	16,44	18,4	13,0	79,4	92	[illegible]
3	20,0	21,7	18,0	22,80	28,6	17,1	11,5	50,7	9,9	26,7	26,9	60,2	13,6	16,14	18,4	13,8	79,6	99	[illegible]
4	20,0	21,9	18,7	22,48	29,0	15,7	13,3	50,4	10,0	26,7	26,9	62,3	12,3	15,60	17,1	13,3	78,1	97	[illegible]
5	18,2	19,8	16,9	22,62	28,9	16,4	12,5	51,1	10,5	26,6	26,8	60,5	12,6	15,51	17,0	13,6	77,2	96	[illegible]
6	17,3	19,3	15,4	22,78	29,5	15,4	14,1	50,9	9,0	26,7	26,9	62,0	11,2	15,25	17,0	13,2	75,7	99	[illegible]
7	18,0	19,8	16,3	23,92	31,3	17,4	13,9	50,8	10,5	26,8	27,0	59,8	13,5	16,41	18,4	14,4	75,6	94	[illegible]
8	20,4	22,7	19,7	23,28	27,8	18,4	9,4	50,9	11,1	27,0	27,1	62,2	14,0	16,60	19,0	15,0	79,3	95	[illegible]
9	18,7	20,9	17,1	22,76	28,3	17,0	11,3	52,7	10,9	27,1	27,3	61,8	12,5	15,48	17,3	14,3	76,8	97	[illegible]
10	16,0	18,3	13,8	24,04	31,5	17,1	14,4	52,6	9,7	27,1	27,3	61,7	12,5	16,29	18,3	13,6	74,6	93	[illegible]
11	14,7	17,0	12,5	25,79	34,5	19,7	14,8	53,6	12,1	27,1	27,3	63,1	15,0	16,70	19,0	15,3	69,0	87	[illegible]
12	15,2	17,9	13,2	25,84	34,1	20,0	14,1	53,5	12,9	27,3	27,5	62,0	16,8	17,03	18,7	15,0	70,0	85	[illegible]
13	20,3	22,7	17,8	25,06	28,5	22,4	6,1	50,7	14,9	27,5	27,6	60,8	18,5	18,12	18,9	17,0	77,1	87	[illegible]
14	18,2	20,3	6,2	23,68	28,7	18,8	9,9	51,0	11,8	27,6	27,6	61,0	-	15,68	18,8	13,9	73,9	95	[illegible]
15	15,9	18,8	13,5	24,53	30,5	18,2	12,3	52,5	11,4	27,6	27,7	60,5	14,5	16,79	18,0	14,6	74,5	100	[illegible]
16	13,8	15,2	12,0	25,92	32,5	21,4	11,1	52,4	13,4	27,6	27,7	58,9	18,0	18,05	19,2	16,2	73,4	83	[illegible]
17	13,0	14,5	11,2	25,76	29,8	22,9	6,9	47,0	15,5	27,7	27,8	62,1	19,0	18,66	19,7	17,9	76,3	87	[illegible]
18	11,7	15,3	09,2	25,59	31,7	21,4	10,3	52,3	13,4	28,0	28,0	60,0	17,5	18,84	20,7	17,3	77,8	89	[illegible]
19	19,2	21,0	15,4	25,14	27,8	23,0	4,8	47,9	15,4	28,1	28,0	61,6	20,0	18,80	18,3	14,2	71,2	82	[illegible]
20	18,4	21,2	15,8	23,35	28,7	18,5	10,2	59,4	14,4	28,3	28,2	64,4	17,0	13,78	16,5	12,6	65,6	84	[illegible]
21	13,9	16,5	11,0	24,07	32,5	16,8	15,7	59,9	8,4	28,3	28,3	63,1	10,2	15,02	17,3	12,0	68,5	84	[illegible]
22	14,8	16,0	13,3	25,55	29,6	21,7	7,9	46,4	14,0	28,2	28,3	61,8	21,0	18,12	19,1	16,0	75,0	85	[illegible]
23	12,7	15,4	09,8	26,25	32,2	22,2	10,0	50,6	12,9	28,0	28,3	61,4	21,3	18,65	20,5	17,2	74,4	93	[illegible]
24	12,9	17,0	10,8	26,80	36,6	21,1	15,5	53,6	17,9	28,0	28,1	64,8	19,7	17,64	19,7	15,5	68,8	81	[illegible]
25	17,6	19,1	16,1	25,33	28,2	23,6	4,6	46,9	20,9	28,0	28,2	59,2	22,2	18,30	19,4	17,4	76,7	86	[illegible]
26	18,5	20,4	17,3	23,75	27,7	20,1	7,6	48,4	17,9	28,2	28,3	62,6	19,1	16,95	18,6	15,8	78,2	94	[illegible]
27	18,4	20,2	17,1	24,10	28,2	20,1	8,1	52,3	16,9	28,1	28,3	61,9	19,0	15,64	17,0	14,8	70,8	85	[illegible]
28	18,2	19,8	16,9	23,05	28,5	16,1	12,4	54,9	13,2	28,1	28,3	62,5	15,1	14,17	15,4	12,6	68,8	86	[illegible]
29	17,3	19,5	15,1	23,42	29,0	16,2	12,8	50,2	14,4	28,1	28,3	60,5	16,0	15,72	17,8	13,3	74,4	93	[illegible]
30	14,7	16,9	12,0	25,34	32,7	20,5	12,2	54,7	16,4	28,0	28,2	62,4	19,0	18,58	20,6	15,9	75,9	95	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,7	1018,9	1014,8	24,94	30,15	19,14	11,01	51,59	13,13	27,53	27,66	61,48	16,22	16,60	18,41	14,68	74,3	90,6	[illegible]
Totais e extremas	-	22,7	09,2	-	36,6	15,4	21,2	59,9	8,4	-	-	64,4	10,2	-	20,7	11,7	-	100	[illegible]

Estado g

Dias

1 — T. qt.; [illegible]°.
2 — B. t.; [illegible]; [illegible] m.; v. fr. 16.
3 — B. t. [illegible]°; [illegible] m; v. fr. 15-17.
4 — B. t.; [illegible] madr. e m.
5 — B. t.; [illegible] m.
6 — B. t.; [illegible] madr. e m.
7 — T. qt.; [illegible] m.; v. fr. 16.
8 — B. t.; v. fr. 13-17.

Dias

9 — B. t.; [illegible] m.
10 — T. qt.; v. fr. 15-17.
11 — T. qt.; v. fr. 15-17.
12 — T. qt.; v. fr. 18, 21.
13 — B. t.; ● m.; v. fr. 10-18.
14 — B. t.; [illegible] madr. e m.
15 — T. qt.
16 — T. qt.; v. fr. 14-17.

eteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,3	-	-	8 30	W	4	SE	18	SE	4	7,7	SE	11	SSE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	8 33	NW	2	SSE	25	SE	9	8,9	SE	12	SSE	27	-	-	1	1	-	-	-
3,5	-	-	9 27	C	0	S	26	SE	22	11,7	SSE	21	SSE	27	-	-	1	1	-	-	-
5,0	-	-	9 01	WNW	6	S	21	SSW	2	10,1	S	19	SSE	23	-	-	-	1	-	-	-
6,1	-	-	10 17	C	0	SSE	22	SE	7	8,2	S	17	SSE	23	-	-	-	1	-	-	-
5,6	-	-	9 00	WNW	3	SE	20	SE	9	8,8	SE	15	SE	22	-	-	-	1	-	-	-
4,8	-	-	9 33	NE	2	SE	23	SE	15	10,6	SE	13	SE	26	-	-	-	1	-	-	-
4,9	-	-	10 06	C	0	S	30	SE	23	12,9	SSE	22	S	30	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 12	WSW	6	SSE	20	SE	7	8,8	SE	11	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
5,4	-	-	11 50	ENE	4	ESE	27	E	21	11,8	ENE	7	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 01	ENE	12	E	26	E	15	15,0	E	16	E	28	-	-	-	-	1	-	1
6,3	-	-	11 30	E	10	ESE	23	SE	25	15,5	E	8	SE	26	-	-	-	-	1	-	1
6,8	0,3	0 05	6 19	SSE	22	SSE	26	SSE	25	20,6	SSE	22	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,5	1,8	0 13	6 39	WNW	5	SSE	21	SE	4	10,8	SE	12	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	7 48	C	0	SE	22	E	17	10,2	E	13	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 21	E	5	SE	30	SSE	21	16,0	SE	23	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	3 23	SE	15	SE	27	ESE	13	15,3	SE	16	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 22	ENE	6	SSE	17	SSE	30	14,0	SSE	24	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 09	SSE	30	SSE	34	S	27	28,0	SSE	29	S	35	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	8 37	SE	2	SE	20	SE	5	9,8	SE	12	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	12 06	ENE	12	ESE	26	E	18	14,2	E	21	E	27	-	-	-	-	1	-	-
5,7	-	-	8 58	E	22	SE	32	SE	19	17,9	SE	22	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 08	ESE	6	SE	30	E	24	16,0	SE	17	SE	33	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	10 59	ENE	10	SSE	38	SSE	27	20,2	SE	30	SE	45	-	-	-	-	-	-	-
6,7	0,0	0 00	5 28	SSE	20	SSE	28	SSE	22	20,3	SSE	21	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,1	1,1	0 13	4 12	SE	2	SSE	24	SE	15	13,2	SE	10	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,0	0,5	0 05	8 53	SSE	10	SSE	22	SE	13	12,4	SSE	18	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	10 18	WSW	2	SSE	25	SSE	12	12,2	SSE	18	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	7 31	SE	2	SSE	23	ESE	12	9,0	ESE	9	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	12 15	E	10	SE	26	SE	23	14,8	SE	24	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,39	-	-	-	—	7,7	—	25,1	—	16,2	13,5	SE	17,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1,7	3,7	0 36	271 26	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	45	0	0	3	7	3	-	2

lo tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; v. fr. 15.
18 — T. qt.; v. fr. 18-20.
19 — T. irr.; , m.; v. fr. 5-20, 23.
20 — B. t.
21 — T. qt.; v. fr. 15-17.
22 — B. t.; v. fr. 12-16.
23 — T. qt.; v. fr. 14-19.
24 — T. m. qt.; v. fr. 14-15, 18-22; [illegible] 16-17.

Dias
25 — B. t.; v. fr. 12-15.
26 — B. t.; ●• m.; v. fr. 12-13.
27 — B. t.; ●• madr.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — T. qt.; v. fr. 15-18.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1.....	SE	7	20 20	SSE	30	12 01	SE	28	15 10	SSE	30	12 01	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr
2.....	SE	9	21 24	SSE	37	14 55	SSE	36	15 50	SSE	37	14 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	SE	10	20 03	S	37	14 20	SSE	36	16 20	S	37	14 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
4.....	SE	26	20 02	S	30	10 59	SSE	31	15 10	SSE	31	15 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.
5.....	S	23	22 10	SSE	31	13 47	S	30	15 29	SSE	31	13 47	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
6.....	SE	9	20 53	SE	30	13 44	SE	31	15 52	SE	31	15 52	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Fr
7.....	SE	17	21 40	SE	29	14 57	SE	35	15 48	SE	35	15 48	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	SE	25	20 34	S	38	14 42	S	39	15 06	S	39	15 06	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
9.....	SE	22	20 04	SSE	30	13 42	SE	28	16 32	SSE	30	13 42	5	1	Ci.	3	Ac.	-	—	1	Cu.
10.....	SE	9	20 45	E	41	14 58	SE	42	16 36	E	41	14 58	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	E	30	20 22	E	41	14 55	E	44	16 50	E	44	16 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	E	27	20 30	ESE	32	13 54	SE	40	18 18	SE	40	18 18	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	SSE	37	8 30	SSE	38	12 50	SSE	37	15 40	SSE	38	12 50	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cb.
14.....	SSE	27	21 57	SE	38	9 30	SE	27	15 35	SE	38	9 30	7	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb.
15.....	SE	17	1 53	SE	33	14 25	ESE	21	15 12	SE	33	14 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr
16.....	ESE	22	20 06	SE	40	14 10	SE	42	15 23	SE	42	15 23	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	SE	30	20 40	SE	40	14 22	SE	38	15 06	SE	40	14 22	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu.
18.....	ESE	23	20 20	S	30	11 55	S	46	18 04	S	46	18 04	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	SSE	45	6 47	SSE	46	9 30	SSE	40	16 20	SSE	46	9 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
20.....	S	35	22 25	SE	44	9 15	SE	40	15 04	SE	44	9 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
21.....	ENE	26	8 40	E	36	14 45	E	44	16 10	E	44	16 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	E	34	7 58	SE	32	12 56	SE	42	15 42	SE	42	15 42	1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
23.....	SE	26	20 28	SE	41	14 47	SE	42	15 40	SE	42	15 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	E	34	21 36	SSE	50	14 40	SE	62	17 10	SE	62	17 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	SE	43	20 20	SSE	40	13 36	SSE	34	16 50	SSE	40	13 36	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
26.....	SSE	28	20 04	SSE	35	9 30	S	31	15 03	SSE	35	8 30	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
27.....	SE	23	21 10	SSE	33	13 20	SSE	29	15 05	SSE	33	13 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
28.....	SE	23	23 57	S	35	13 20	SSE	31	15 52	S	35	13 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
29.....	SSE	24	20 45	SSE	30	14 31	SE	34	17 24	SE	34	17 24	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
30.....	SE	26	8 40	SE	37	14 34	SE	39	16 28	SE	39	16 28	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,4	0,1	—	0,2	—	0,4	—	3,7	—
Extremas	SSE	45	Dia 19 às 6,17	SSE	50	Dia 24 às 14,40	SE	62	Dia 24 às 17,10	SE	62	Dia 24 às 17,10	-	-	—		—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade total	Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas — Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	20 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	Visibilidade horizontal — Metros — 9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0		—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	Ci.	—	-	—	-	—	0	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	2		—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—		—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	1	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
0	Ci.		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—		—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	Ci.		-	—	-	—		—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci.		1	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,3		—	0,1	—	-	—	2,2	—	1,2	-	—	-	—	-	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,9	1018,9	1015,1	23,47	30,3	17,0	13,3	48,6	15,4	27,6	28,5	56,0	16,4	16,23	18,2	13,4	76,7	92	[illegible]
2	16,7	18,0	15,5	23,22	28,4	18,0	10,4	40,2	17,3	28,0	28,5	58,2	18,5	15,73	17,7	13,9	75,7	87	[illegible]
3	18,3	19,7	16,7	23,43	29,8	16,7	13,1	43,3	14,7	28,0	28,5	56,2	15,9	16,05	18,3	12,8	75,2	86	[illegible]
4	17,9	19,7	16,4	24,20	29,1	19,6	9,5	41,6	17,6	28,3	28,5	58,8	18,9	16,74	17,7	15,3	75,6	87	[illegible]
5	17,0	18,3	15,4	23,76	28,8	19,9	8,9	39,9	17,7	28,5	28,5	55,7	18,9	16,98	18,4	15,5	78,4	89	[illegible]
6	16,9	18,1	15,6	22,63	28,3	16,6	11,7	40,6	15,1	28,5	28,6	56,7	15,7	15,50	17,7	13,3	76,8	89	[illegible]
7	18,2	19,9	16,9	22,56	28,5	16,0	12,5	43,2	14,1	28,4	28,6	55,3	15,1	15,37	17,3	12,1	76,5	90	[illegible]
8	19,0	21,0	18,1	24,07	29,1	17,5	11,6	42,2	15,7	28,5	28,6	58,7	16,9	16,92	18,1	14,1	77,1	90	[illegible]
9	17,8	19,5	16,6	23,83	23,4	20,5	7,9	41,7	18,6	28,7	28,6	57,0	19,1	16,78	18,5	15,7	77,4	88	[illegible]
10	17,2	19,0	15,7	24,08	29,1	19,8	9,3	41,5	18,2	28,7	28,6	62,0	18,8	16,60	17,7	14,4	75,5	91	[illegible]
11	17,1	18,7	15,5	23,65	29,5	18,4	11,1	41,4	16,2	28,8	28,6	56,5	17,2	17,26	19,2	15,8	80,0	98	[illegible]
12	16,8	18,0	15,0	24,30	30,5	17,5	13,0	41,2	15,2	28,9	28,6	56,6	16,9	16,49	18,1	13,4	74,1	87	[illegible]
13	18,0	19,9	16,7	24,[illegible]5	29,3	19,1	10,2	42,9	17,2	29,0	2[illegible],6	57,0	16,8	17,02	18,8	14,9	74,8	86	[illegible]
14	17,0	18,5	15,5	24,25	29,5	20,4	9,1	42,8	18,4	29,0	23,6	56,5	19,6	17,02	18,6	15,7	76,8	92	[illegible]
15	16,9	18,6	15,6	24,38	29,5	18,5	11,0	40,3	17,2	29,0	28,6	57,4	17,6	16,92	18,8	15,2	75,7	91	[illegible]
16	15,4	17,4	13,5	24,70	29,5	18,5	11,0	40,1	15,7	29,1	28,7	56,3	18,0	16,92	18,3	14,3	74,1	85	[illegible]
17	13,6	15,3	11,7	24,93	30,5	19,5	11,0	44,2	16,9	29,3	28,8	58,5	19,1	16,74	17,7	15,3	73,2	87	[illegible]
18	12,5	14,0	10,1	26,29	33,1	20,4	12,7	43,5	17,1	29,3	28,8	58,7	18,9	16,41	17,9	14,3	66,6	82	[illegible]
19	16,5	18,5	13,3	25,51	30,6	19,8	10,8	44,4	17,4	29,6	28,8	60,6	18,9	17,36	19,6	15,0	72,5	86	[illegible]
20	17,2	19,4	15,7	24,96	28,9	22,0	6,9	41,8	21,2	29,8	28,8	57,4	21,9	14,99	18,0	13,7	64,8	84	[illegible]
21	15,4	17,0	13,6	24,14	29,8	15,7	14,1	42,5	13,6	29,6	28,8	57,9	14,9	15,53	18,4	11,3	70,2	85	[illegible]
22	15,2	16,7	13,8	25,78	33,5	20,1	13,4	43,9	17,7	29,7	28,8	60,1	18,4	17,27	18,3	15,5	72,1	87	[illegible]
23	14,4	16,2	12,5	25,17	30,5	20,3	10,2	40,9	17,2	29,9	28,8	57,5	19,2	17,10	17,9	15,7	73,0	88	[illegible]
24	14,4	16,0	12,7	25,33	31,1	21,0	10,1	40,7	17,7	30,0	28,8	58,0	19,9	17,38	18,4	16,1	73,8	89	[illegible]
25	15,4	16,8	13,9	25,14	30,0	20,3	9,7	43,7	17,6	30,0	28,8	58,1	19,2	18,05	19,6	15,7	76,8	89	[illegible]
26	16,5	18,2	14,6	24,97	29,2	21,8	7,4	42,8	20,2	30,2	28,8	57,2	21,4	17,02	17,9	16,0	73,5	86	[illegible]
27	16,6	18,3	14,8	24,24	29,3	20,5	8,8	44,6	18,7	30,1	28,9	59,8	19,9	16,58	17,7	15,9	74,8	89	[illegible]
28	17,1	18,8	15,4	24,62	30,0	20,8	9,2	47,8	19,2	30,0	29,0	59,8	20,1	16,54	17,5	15,7	72,9	86	[illegible]
29	17,1	19,1	15,5	24,45	29,4	18,9	10,5	45,8	17,2	30,2	29,0	59,0	17,8	17,41	18,9	15,7	77,6	91	[illegible]
30	15,1	17,4	14,6	25,51	30,4	19,9	10,5	43,6	17,4	30,1	29,0	59,3	18,9	18,09	19,8	15,7	75,9	88	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,5	1018,2	1014,9	24,41	29,80	19,17	10,63	42,72	17,11	29,16	28,70	57,89	18,29	16,70	18,30	14,71	74,6	88,2	[illegible]
Totais e extremas	-	21,0	10,1	-	33,5	15,7	17,8	47,8	13,6	-	-	62,0	14,9	-	19,8	11,3	-	98	4[illegible]

Estado ge[illegible]

Dias
1 — T. qt.; [illegible]; [illegible] madr. e m.
2 — B. t.; [illegible]; [illegible] madr. e m.
3 — B. t.; [illegible].
4 — B. t.; [illegible].
5 — B. t.; [illegible].
6 — B. t.; [illegible].
7 — B. t.; [illegible].
8 — B. t.; [illegible]; [illegible] madr. e m.

Dias
9 — B. t.; [illegible]; [illegible] m.
10 — B. t.; [illegible].
11 — B. t.; [illegible].
12 — T. qt.; [illegible].
13 — B. t.; [illegible]; v. fr. 14.
14 — B. t.; [illegible].
15 — B. t.; [illegible]; = m.
16 — B. t.; [illegible]; v. fr. 14.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
,8	-	-	11 42	WSW	5	S	18	S	10	8,3	S	15	S	18	-	-	1	1	-	-	-
,5	-	-	11 25	SW	6	ESE	14	C	0	5,2	SSE	13	SSE	15	-	-	1	1	1	-	-
,5	-	-	10 34	WSW	12	SSE	17	SW	14	11,5	S	18	S	24	-	-	1	-	-	-	-
,4	-	-	11 26	WSW	18	S	18	SW	14	15,2	W	11	SW	26	-	-	1	-	-	-	-
,8	-	-	11 51	SW	12	SSE	15	ENE	3	8,0	SSE	16	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
,5	-	-	10 09	SW	3	S	13	C	0	5,0	S	12	SSW	15	-	-	1	-	-	-	-
,2	-	-	11 53	WSW	3	SE	14	C	0	4,7	S	11	SSE	14	-	-	1	1	-	-	-
,4	-	-	10 04	SW	9	S	14	S	8	8,0	S	12	SSE	16	-	-	1	-	-	-	1
,6	0,1	0 05	5 56	C	0	SSE	14	C	0	8,2	WSW	9	S	20	-	-	1	-	-	-	-
,5	-	-	5 32	E	10	ENE	25	ENE	6	8,6	ENE	17	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
,6	-	-	11 30	ENE	8	ENE	21	ENE	8	8,7	ENE	14	ENE	22	-	-	1	-	1	-	-
,6	-	-	11 58	N	5	ENE	21	ENE	8	9,4	ENE	16	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
,3	-	-	10 40	SSW	20	SSW	25	SW	16	15,0	SSW	24	SSW	27	-	-	1	-	-	-	-
,6	-	-	10 07	SSW	21	S	22	SE	4	13,4	S	21	S	22	-	-	1	1	-	-	-
,6	-	-	9 28	SE	10	ENE	23	ENE	9	9,6	ENE	17	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
,4	-	-	11 56	ENE	18	ENE	24	ENE	12	12,2	ENE	18	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
,9	-	-	11 46	NNE	12	ENE	24	NE	10	11,5	ENE	22	ENE	28	-	-	1	1	-	-	-
,9	-	-	11 59	NNE	17	NE	26	NE	18	14,9	NNE	10	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
,0	-	-	8 42	NE	6	ENE	19	SSW	12	9,2	NNE	5	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
,3	-	-	10 09	SSW	26	S	25	SSW	17	20,9	S	15	S	28	-	-	-	-	-	-	-
,3	-	-	11 41	SW	9	ENE	20	ENE	16	11,3	ENE	18	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
,9	-	-	12 00	NNE	14	ENE	23	NE	13	12,0	NE	10	ENE	33	-	-	1	-	-	-	-
,4	-	-	11 45	NE	13	ENE	20	NE	8	10,8	ENE	20	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
,1	-	-	12 08	NE	26	ENE	23	NE	7	12,5	ENE	21	NE	26	-	-	1	-	1	-	-
,6	-	-	11 57	SW	7	S	19	SSW	20	12,0	S	21	S	24	-	-	1	-	-	-	-
,3	-	-	10 31	SSW	20	S	23	SSW	18	18,4	WSW	14	S	30	-	-	-	-	-	-	-
,3	-	-	8 02	SW	24	S	26	S	21	18,6	S	23	S	26	-	-	-	-	-	-	-
,7	-	-	8 57	SSW	14	SSE	16	SSE	7	10,7	SSE	13	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
,5	-	-	10 46	S	8	ESE	12	ENE	2	5,8	ENE	5	S	14	-	-	-	-	-	-	-
,1	-	-	7 54	NE	10	ENE	20	ENE	11	8,6	ENE	15	ENE	20	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,35	-	-	-	—	12,2	—	19,8	—	9,7	10,9	ENE	17,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
,6	0,1	0 05	314 28	—	-	--	-	—	-	-	—	-	ENE	33	0	0	23	6	3	0	1

o tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 12-13.
18 — T. qt.; = m.
19 — T. qt ; ⌓°.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — T. qt.; ⌓°; ⊕ m.; v. fr. 13-14.
23 — T. qt.; ⌓°.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias

25 — T. qt.; ⌓ ✓
26 — B. t.; v. fr. 17-18.
27 — B. t.
28 — T. qt.
29 — B. t.
30 — T. qt.; ⌓°; = m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	N	14	4 03	S	29	13 37	S	28	15 01	S	29	13 37	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
2.....	SSW	15	8 55	SSW	32	10 28	E	27	15 55	SSW	32	10 28	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	NW	22	1 50	SSE	36	14 37	S	43	16 40	S	43	16 40	6	-	—	5	Ac.	-	—	1	Cu.
4.....	SW	33	8 45	SW	43	9 30	SSW	34	17 15	SW	43	9 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
5.....	WSW	23	23 55	SSE	36	13 45	SSE	28	15 35	SSE	36	13 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	SW	12	8 50	S	32	12 50	E	30	15 47	S	32	12 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
7.....	SW	11	9 00	SW	30	13 35	E	37	15 45	E	37	15 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
8.....	SW	21	8 [illegible]0	SSE	34	12 05	SSE	25	15 45	SSE	34	12 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
9.....	WSW	25	4 05	S	39	11 4[illegible]	E	26	16 14	S	39	11 40	10 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
10.....	E	26	8 35	ENE	50	14 10	ENE	39	15 20	ENE	50	14 10	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
11.....	ENE	18	8 15	ENE	44	13 15	ENE	38	15 20	ENE	44	13 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	NW	17	8 00	E	42	13 20	ENE	47	16 35	ENE	47	16 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	SSW	33	8 53	SSW	46	13 13	SSW	38	15 43	SSW	46	13 13	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14.....	SSW	38	8 55	S	39	11 06	S	37	14 30	S	39	11 06	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
15.....	E	22	8 54	ENE	38	14 58	ENE	36	16 35	ENE	38	14 58	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
16	ENE	33	8 45	ENE	50	13 55	ENE	37	15 25	ENE	50	13 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	NNE	25	7 15	ENE	55	11 30	ENE	44	15 35	ENE	55	11 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
18.....	NNE	38	8 00	NE	50	12 30	NE	49	19 55	NE	50	12 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	NE	37	21 40	ENE	36	13 30	E	25	15 [illegible]5	ENE	36	13 30	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.
20. ...	SSW	48	7 50	S	46	14 58	S	45	16 00	SSW	48	7 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
21. ...	SSW	25	20 45	ENE	42	13 15	ENE	41	16 15	ENE	42	13 15	6	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
22.....	ENE	33	8 25	ENE	57	13 20	ENE	43	15 20	ENE	57	13 20	3	1	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	-	—
23.....	ENE	31	8 58	ENE	46	12 50	ENE	40	15 05	ENE	46	12 50	4	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
24.....	ENE	34	9 00	ENE	46	12 44	ENE	38	16 10	ENE	46	12 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25.....	SSW	16	8 43	S	37	14 33	S	39	16 45	S	39	16 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26.....	SSW	36	21 37	S	43	12 48	S	48	16 45	S	48	16 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	SW	37	8 55	SSE	43	12 50	S	46	16 47	S	46	16 47	10 cl	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
28.....	SSW	32	20 10	SSE	35	13 40	SE	31	15 20	SSE	35	13 40	9	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
29.....	S	17	8 35	ESE	30	13 55	ESE	27	15 07	ESE	30	13 55	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
30.....	ENE	25	8 55	ENE	39	12 10	ENE	36	15 20	ENE	39	12 10	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cb
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,1	0,2	—	0,4	—	0,1	—	4,3	—
Extremas	SSW	48	Dia 20 às 7,50	ENE	57	Dia 22 às 13,20	NE	49	Dia 18 às 19,55	ENE	57	Dia 22 às 13,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
5	-	—	5	Ac.	-		0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	3	Ac.	-	-	1	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	30:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
	-	—	-	—	-	-	3	Cb, Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	30:000	30:000
	0	Ci.	-	—	2	Sc.	1	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	30:000	30:000
	-	—	4	Ac.	-	-	3	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	50:000
	1	Cc.	-	—	-	-	1	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	2	Cc.	1	Ac.	0	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	4	Ci.	-	—	-	-	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	0	Sc.	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	25:000	30:000	30:000
	0	Ci.	-	—	-	-	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	30:000	30:000	50:000
	3	Ci, Cs.	-	—	-	-	0	Cu.	3	3	Ci, Cs.	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	-	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu, Cb.	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	2	Cu, Fr Cu	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	30:000	30:000	30:000
	-	—	-	—	-	-	-	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	30:000	30:000	50:000
	6	Ci, Cs.	-	—	-	-	-	Cu.	4	4	Ci.	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
	6	Ci.	-	—	-	-	-	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	30:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
1,8	0,7	—	0,4	—	0,1	—	0,6	—	1,2	0,2	—	0,0	-	0,2	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,6	1018,5	1014,3	24,34	28,8	20,6	8,2	40,2	18,6	28,5	30,0	56,4	19,7	16,60	17,9	13,8	74,7	91	4[illegible]
2	16,4	17,7	15,2	24,50	27,9	21,1	6,8	38,3	19,4	28,8	30,0	56,2	-	16,39	17,8	14,3	72,8	89	[illegible]
3	18,0	19,5	16,4	24,12	27,8	20,6	7,2	38,7	19,1	28,8	30,0	56,8	20,5	16,52	17,4	15,6	74,8	86	[illegible]
4	17,4	19,0	15,8	24,79	29,0	21,1	7,9	40,3	19,8	28,9	30,0	56,1	20,3	16,44	17,7	14,8	71,6	83	[illegible]
5	16,8	18,0	15,4	24,16	27,8	21,3	6,5	38,7	20,0	29,2	30,1	57,6	-	16,18	17,1	15,3	73,0	86	[illegible]
6	16,6	17,8	15,4	24,18	27,7	21,1	6,6	38,8	19,3	28,9	30,1	52,9	20,3	15,71	16,6	14,5	70,8	81	[illegible]
7	18,1	19,5	16,7	24,03	27,9	20,0	7,9	38,7	18,3	29,1	30,1	52,6	19,1	16,37	17,4	15,5	74,5	87	[illegible]
8	18,8	20,8	17,7	24,26	27,7	20,6	7,1	39,7	17,9	29,2	30,1	54,6	19,4	16,85	18,0	15,6	75,8	90	[illegible]
9	17,7	19,3	16,5	24,04	27,7	21,3	6,4	39,7	20,2	29,5	30,1	57,9	20,7	16,66	17,6	15,5	75,7	89	[illegible]
10	17,2	18,8	15,8	24,60	28,4	20,8	7,6	40,2	19,5	29,5	30,1	56,0	20,3	16,13	16,9	15,0	71,0	85	[illegible]
11	17,5	19,0	16,0	24,12	28,3	19,8	8,5	39,9	18,6	29,7	30,2	54,7	19,3	16,21	17,1	15,1	73,5	90	[illegible]
12	16,9	19,2	15,3	24,61	31,5	20,6	10,9	45,0	19,2	29,8	30,1	57,8	19,8	16,65	17,7	14,7	73,7	91	[illegible]
13	17,5	19,3	16,3	24,62	28,4	21,4	7,0	39,7	19,5	29,8	30,1	54,6	20,8	17,32	18,5	15,2	75,8	85	[illegible]
14	16,6	18,8	14,8	24,50	28,7	21,9	7,8	39,6	19,0	30,0	30,2	58,7	19,6	16,45	18,4	14,7	72,7	89	[illegible]
15	17,1	18,8	15,8	24,18	27,7	22,1	5,6	39,8	19,9	29,8	30,2	55,6	20,3	18,26	19,5	17,3	82,1	91	[illegible]
16	15,7	17,6	13,9	24,18	28,3	20,4	7,9	39,7	19,4	28,6	30,2	55,4	19,8	17,74	18,5	16,7	80,2	95	[illegible]
17	14,5	16,1	13,0	24,18	28,9	20,4	8,5	40,1	19,3	28,8	30,2	55,6	19,6	16,66	17,5	15,5	75,7	93	[illegible]
18	13,5	14,8	11,6	24,28	28,5	20,0	8,5	38,8	18,7	28,9	30,2	54,6	19,1	16,21	17,1	15,2	73,2	93	[illegible]
19	16,2	17,7	13,7	24,07	27,6	20,6	7,0	38,1	19,0	29,0	30,3	54,4	19,8	16,76	17,9	15,6	76,0	89	[illegible]
20	16,2	18,3	14,5	24,54	28,1	22,1	6,0	38,4	20,8	29,2	30,3	55,4	21,4	15,76	17,3	14,6	69,7	85	[illegible]
21	15,9	17,6	14,0	24,25	27,4	20,5	6,9	40,1	19,1	29,2	30,3	54,9	19,6	16,50	18,8	14,3	73,8	86	[illegible]
22	15,9	17,3	14,2	24,81	29,5	21,7	7,8	40,7	20,3	29,7	30,4	55,9	21,3	16,90	18,6	14,7	74,1	90	[illegible]
23	15,1	16,9	13,3	24,18	28,9	20,6	8,3	39,2	19,3	29,8	30,4	55,1	19,9	17,04	18,2	16,0	76,9	90	[illegible]
24	14,9	16,5	13,3	24,31	29,9	20,5	9,4	40,2	19,0	29,8	30,4	56,4	19,8	16,91	17,8	15,5	76,3	91	[illegible]
25	15,2	16,7	13,9	24,75	29,0	20,6	8,4	40,4	18,6	30,1	30,3	56,1	19,6	16,51	18,3	15,0	72,6	97	[illegible]
26	16,2	18,2	14,4	25,21	28,9	22,6	6,3	39,3	21,1	30,1	30,4	54,6	21,8	17,08	18,7	15,2	72,2	81	[illegible]
27	16,4	17,9	14,4	24,97	30,0	21,5	8,5	40,6	20,0	30,0	30,4	55,8	20,7	16,23	17,9	14,1	70,0	82	[illegible]
28	16,9	18,4	15,0	24,98	28,5	21,7	6,8	39,4	20,4	30,1	30,4	54,0	20,8	16,74	18,4	14,4	72,1	83	[illegible]
29	17,1	18,3	15,6	25,34	29,1	22,4	6,7	41,6	21,0	30,4	30,3	57,7	21,4	18,18	19,1	17,5	76,5	91	[illegible]
30	16,4	17,6	14,9	24,93	28,8	21,6	7,2	40,3	20,3	30,6	30,5	56,4	20,9	17,85	18,7	16,5	76,7	89	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,5	1018,1	1014,9	24,47	28,56	21,02	7,54	39,81	19,49	29,46	30,21	55,69	20,20	16,73	17,95	15,26	74,3	88,3	5[illegible]
Totais e extremas	-	20,8	11,6	-	31,5	19,8	11,7	45,0	17,9	-	-	58,7	-	-	19,5	13,8	-	97	4[illegible]

Estado ge

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ▽° madr.
3 — B. t.
4 — B. t.; v. fr. 10.
5 — B. t.; ▽° madr.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — T. qt.
13 — B. t.
14 — B t.; v. fr. 13.
15 — B. t.; ● m.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em millimetros	Chuva — Quantidade em millimetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,2	-	-	10 13	SE	13	ESE	19	ESE	11	9,0	ESE	14	ESE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,3	1,7	0 05	11 41	SE	14	ESE	18	ESE	13	11,8	ESE	14	SE	21	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	8 43	SE	9	SE	18	ESE	9	10,1	SE	14	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 27	SSE	21	ESE	25	SE	12	16,4	SE	18	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,1	1,0	0 55	7 13	S	14	ESE	15	E	10	12,1	ESE	12	SE	21	-	-	-	-	-	-	
3,9	-	-	11 48	SE	11	ESE	17	ESE	12	9,6	ESE	12	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	11 19	WSW	8	ESE	15	ESE	9	9,2	ESE	12	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	11 38	ESE	7	ESE	17	ESE	7	7,7	ESE	11	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	9 35	SE	18	SE	24	SE	5	11,3	SE	13	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 40	E	7	ESE	13	E	11	7,5	E	9	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 54	NW	10	E	17	ENE	6	8,7	E	16	E	19	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 59	WNW	13	E	20	ENE	7	9,9	E	14	E	23	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	8 49	ESE	10	SE	23	SE	12	11,2	SE	18	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	5 27	SE	23	SE	24	ESE	17	15,9	ESE	17	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,9	6,3	0 45	5 56	SE	14	ENE	7	C	0	4,8	SE	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	11 09	NW	14	NE	15	NNE	4	8,5	ENE	14	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	11 36	NNE	13	NE	15	NE	9	9,8	NE	14	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	12 03	N	14	NE	17	NNE	11	12,0	NE	16	NE	21	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	8 05	N	10	E	11	E	2	7,6	E	9	E	13	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	8 24	S	2	SE	25	SSE	26	19,8	SE	26	SE	29	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	11 37	SSE	14	ESE	12	ENE	13	9,6	SSW	9	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 22	NNE	13	NE	14	NNE	4	7,4	NE	14	NE	17	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	11 39	NE	10	ENE	13	NNE	4	8,6	ENE	13	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	12 07	N	10	NE	16	NE	5	8,8	NE	10	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,9	2,4	0 05	12 08	E	4	ESE	9	ESE	5	5,4	ESE	8	ESE	15	-	-	1	-	-	-	
5,8	-	-	9 25	SSE	10	SE	15	SE	15	15,5	SE	17	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	7 49	SSE	1	SE	20	SE	16	16,4	SE	19	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 05	SSE	19	SE	16	E	11	13,4	SE	20	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	9 50	SE	14	E	13	E	8	8,0	E	12	E	16	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	9 03	E	12	E	12	ENE	3	6,0	E	10	E	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,78	-	-	-	—	13,0	—	16,5	—	9,2	10,4	SE	16,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3	11,4	1 50	305 44	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	29	0	0	12	0	0	0	4

o tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.; ⌓•.
19 — B. t.; ⌓•.
20 — B. t.; v. fr. 11-12.
21 — B. t.
22 — B. t.; ⌓•.
23 — B. t.; ⌓•.
24 — B. t.; ⌓•.

Dias

25 — B. t.; ⌓•; ⚡° n.
26 — B. t.
27 — T. qt.
28 — B. t.
29 — B. t. ⌓•.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	26	8 48	ESE	34	15 41	ESE	30	15 06	ESE	34	13 41	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	SE	29	8 55	SE	40	11 52	ESE	29	15 34	SE	40	11 52	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
3.....	ESE	23	20 37	SE	34	13 55	SE	24	15 23	SE	34	13 55	10 cl.	-	—	-	—	9	Sc.	1	Cu.
4.....	SE	40	8 15	SE	46	9 38	SE	38	15 28	SE	46	9 38	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
5.....	S	34	3 18	SE	37	12 12	ESE	38	15 12	ESE	38	15 12	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
6.....	SE	20	8 30	ESE	35	12 32	ESE	28	15 55	ESE	25	12 32	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	ESE	20	8 58	ESE	32	13 15	ESE	31	16 22	ESE	32	13 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	ESE	15	20 20	ESE	34	11 50	ESE	29	15 14	ESE	34	11 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	SE	39	8 38	SE	48	14 45	SE	41	15 08	SE	48	14 45	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cb, C
10.....	ESE	16	8 58	ESE	32	12 14	ESE	27	15 41	ESE	32	12 14	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	WNW	23	7 24	E	35	12 40	E	31	15 24	E	35	12 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	WNW	26	8 43	E	46	11 37	E	31	15 04	E	46	11 37	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	ESE	23	8 50	SE	42	11 40	SE	33	15 58	SE	42	11 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
14.....	SSE	45	8 12	SE	52	11 34	ESE	42	15 24	SE	52	11 34	10 cl.	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu.
15.....	ESE	28	20 45	SE	29	9 06	ENE	20	15 05	SE	29	9 06	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, C
16.....	NW	25	8 20	ENE	32	13 53	NE	30	15 02	ENE	32	13 53	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
17.....	N	30	8 16	NE	38	12 48	NE	34	15 45	NE	38	12 48	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr.
18.....	N	33	8 24	NE	41	14 47	NE	33	15 15	NE	41	14 47	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
19.....	NE	27	9 00	E	26	13 08	ENE	22	17 37	NE	27	9 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
20.....	S	46	8 50	SSE	53	10 14	SE	47	17 10	SE	53	10 14	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
21.....	SE	45	20 02	SE	26	9 32	E	23	19 28	SE	26	9 32	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	NNE	28	8 47	NE	38	12 16	NE	32	15 12	NE	38	12 16	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.
23.....	NNE	26	8 22	ENE	32	11 09	ENE	29	15 53	ENE	32	11 09	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	N	24	8 50	NE	34	13 54	NE	31	15 07	NE	34	13 54	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	W	13	2 06	ESE	26	11 29	ESE	17	15 07	ESE	26	11 29	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	S	38	7 24	SSE	45	10 30	SE	28	15 05	SSE	45	10 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	SE	40	8 49	SE	46	12 45	SE	35	16 20	SE	46	12 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, C
28.....	SSE	36	8 54	SE	42	10 03	ESE	29	16 22	SE	42	10 03	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	SE	24	8 40	SE	30	10 25	E	23	15 05	SE	30	10 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
30.....	E	24	8 47	E	23	11 48	ESE	21	15 22	E	24	8 47	10 cl.	8	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	0,3	—	-	—	0,8	—	3,1	—
Extremas	S	46	Dia 20 às 8,50	SSE	53	Dia 20 às 10,14	SE	47	Dia 20 às 17,10	SE	53	Dia 20 às 10,14	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	4	Sc.	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	Ci.		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.		-	—	-	—	4	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	3	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—		-	—	3	Sc.	-	—	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	10:000	50:000	-
-	—		-	—	1	Sc.	4	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—		-	—	3	Sc.	-	—	7	-	-	-	-	6	Sc.	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—		-	—	-	—	0	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	0	Cu.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cb.	20:000	50:000	-
-	—		4	Ac.	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	20:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	Ci.		-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
9	Ci.		-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—		-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
0,7	—		0,1	—	0,8	—	1,1	—	1,7	-	-	-	-	0,3	—	1,4	—	-	-	-
-	—		-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59′	32° 01′	594	1019,9	1030,3	1009,8	20,5	13	17	18,4	24,6	12,7	11.
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1019,9	1030,8	1008,5	22,3	12	17	20,6	25,8	16,4	9.
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	22,8	27,3	-	-
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1018,4	1028,4	1009,2	19,2	13	17	22,4	28,5	17,3	11.
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1019,7	1028,2	1011,3	16,9	13	17	21,7	26,3	15,9	10.
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1019,3	1027,1	1011,0	16,1	13	18	22,3	27,1	18,2	8.
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1019,6	1025,8	1012,6	13,2	13	18	24,6	27,3	19,0	8.
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1017,4	1023,6	1009,7	13,9	13	18	23,7	28,0	19,4	8.
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	939,7	946,2	933,3	12,9	13	23	22,8	29,8	13,3	16.
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1017,8	1023,1	1010,1	13,0	8	18	25,1	28,1	20,5	7.
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1016,7	1022,7	1009,2	13,5	13	18	24,3	30,2	19,1	11.
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	1016,4	1022,8	1010,2	12,6	3	24	28,3	34,0	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1013,5	1018,2	1004,9	13,3	8	18	24,7	28,7	20,1	8.
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1017,1	1023,6	1002,3	21,3	4	18	26,1	34,0	18,2	15.
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1018,1	1023,9	1010,2	23,7	8	18	24,9	30,2	19,1	11.
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1018,5	1024,0	1011,7	12,3	4	24 e 30	24,4	31,2	17,2	14.
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1016,7	1023,9	1010,0	13,9	7	23	23,8	30,9	14,5	16.
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1013,8	1021,6	1005,1	16,5	10	18 e 24	28,4	35,1	19,7	15.
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	29,1	37,4	19,3	18.
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1016,5	1021,0	1010,1	10,9	8	18	24,4	29,8	19,2	1.
Membe	2.ª classe	14 11	40 32	14	1017,8	1021,4	1013,4	8,0	7	24	25,5	28,9	19,9	9.
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	20,0	25,6	13,6	12.
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1016,5	1020,8	1011,6	9,2	8	18	24,5	28,6	21,0	7.
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

s postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
,1	10,5	19,6	30	19	80,0	69,8	7,1	0,1	S	-	-	69,2	30,5	25	1	7	7	1	1	1	4
,8	13,5	20,3	10	13	76,9	78,5	6,8	1,4	N	14,1	13,2	39,9	9,5	24	2	3	10	3	0	3	3
,5	-	-	10	-	65,3	-	-	-	N	-	-	37,0	26,0	24	5	10	3	0	0	11	1
,3	14,3	20,0	30	20	72,4	118,5	8,0	1.5	SE	16,0	14,8	75,0	32,5	25	7	5	7	4	1	3	1
,5	14,0	16,5	30	-	82,2	110,5	7,3	1,0	NE	5,0	12,9	70,5	24,5	16	5	1	4	0	0	2	0
,0	14,5	16,5	12	20	73,7	133,9	8,0	2.4	NE	12,9	8,6	24,4	19,8	24	2	2	9	1	0	8	1
,5	13,2	16,3	18	26	70,7	145,9	8,0	1,6	SE	12,9	10,7	15,8	7,0	13	0	4	3	1	0	1	0
,2	16,2	15,0	18	21	74,9	160,4	9,3	2,8	E	23,4	17,8	10,7	6,8	14	1	2	4	0	0	6	2
,8	8,0	28,8	18	6 e 7	61,3	256,5	12,0	1,0	SE	-	-	1,3	0,6	25	16	2	3	1	0	0	1
,6	17,0	12,6	24	21	72,5	104,1	5,0	2.0	SE	5,5	4,5	7,3	4,5	26	0	0	3	0	0	0	0
,6	15,4	21,2	24	6	74.3	161,7	7,6	3,5	SE	17,1	13,5	3,7	1,8	14	3	0	2	0	0	2	7
,0	-	-	23	-	87,7	135,0	6,0	2,0	S	-	-	2,0	2,0	26	18	0	1	0	0	0	0
,8	17,0	16,8	24	6 e 21	68,4	186,0	10,2	4,2	E	10,8	11,5	0,0	-	-	18	0	0	0	0	0	0
,8	15,0	24,3	24	1	69,5	265.9	13,0	4,0	S	-	-	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
,0	17,0	16,0	22	-	77,4	205,4	8,0	4,0	S	19,3	8,1	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
,3	15,4	20,9	27	3	66,3	132,9	10,0	2,5	SE	1,1	5,1	0,0	-	-	5	0	0	1	1	0	0
,5	10,1	21,4	18	2	86,0	233,7	12,0	2,4	S	3,1	6,0	2,1	2,1	20	8	0	1	1	0	22	9
,8	14,0	25.8	24	5	45,3	201,3	9,8	6,0	SE	4,4	4,0	0,0	-	-	17	0	0	0	0	0	0
,5	16,5	23,0	23	7	50,3	418,3	19,0	11,2	ESE	-	-	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
,5	15,7	17,8	22	21	74,6	160,6	7,9	3,3	ENE	17,3	10,9	0,1	0,1	9	3	0	1	0	0	23	6
,0	17,0	15,0	20	-	71,5	148,2	9,7	2,0	NE	10,5	13,3	17,0	17,0	10	0	0	1	0	0	0	0
,6	10,4	19,2	18 e 19	7	61,1	-	-	-	E	15.5	-	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
,5	19,8	11,7	12	11	74,3	142,3	6,8	2,3	SE	16,1	10,4	11,4	6,3	15	0	0	4	0	0	12	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Localidades	Latitude S (° ′)	Longitude E. Gr. (° ′)	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	21,6	27,8	14,7	13,1	34,5	10,8	23,7	10	26	65,9	S	33,3	21,3	23	2	5	6	6	0	3	0
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	21,1	27,8	14,4	13,4	35,6	11,1	24,5	10	20 e 26	89,6	—	50,8	17,8	22	0	0	5	0	0	0	0
Umbelúzi	26 03	32 23	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	22,2	28,0	16,4	11,6	33,5	13,5	20,0	10	26	66,9	NE	9,3	4,3	24	4	0	3	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	21,5	28,8	13,2	15,6	34,6	9,0	25,0	30	18	73,9	SE	58,9	29,5	24	10	0	5	0	0	0	0
Chobela	25 00	32 45	-	21,9	27,7	14,3	13,4	33,3	9,8	23,5	10	20	69,3	SSE	62,7	43,5	24	0	6	9	3	0	20	5
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	21,7	27,7	14,3	13,4	33,0	11,0	22,0	10 e 30	24	68,5	NE	58,0	26,6	24	9	7	7	2	0	14	8
Manjacaze	24 43	33 53	65	23,4	30,6	16,1	14,5	38,5	12,2	26,3	9	20	70,8	N	45,0	27,2	24	6	1	3	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	23,6	30,4	17,1	13,3	36,7	12,5	24,2	30	19	70,5	N	49,0	34,0	24	19	0	5	0	0	0	7
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	24,5	29,8	18,8	11,0	34,0	16,5	17,5	3	19	78,0	S	4,1	2,6	25	9	0	3	0	0	30	7
Inharrime	24 29	35 01	43	22,8	27,6	16,8	10,8	32,3	12,7	19,6	30	26	64,0	SSE	29,3	17,5	24	0	1	8	1	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 0?	25	22,9	29,6	-	-	33,6	-	-	30	-	80,5	S	50,5	25,8	24	6	1	5	0	0	1	0
Jangamo	24 08	35 19	30	22,4	29,9	15,2	14,7	31,5	14,0	17,5	4	-	65,4	SW	30,9	26,5	24	4	2	3	0	0	27	1
Jacubécua	24 03	34 43	150	23,3	29,8	16,3	13,5	35,0	12,5	22,5	30	20 e 21	64,6	NE	35,7	21,6	25	9	3	4	1	0	0	5
Inhamússua	23 54	35 14	37	22,	27,9	14,3	13,6	33,0	10,5	22,5	19	26	74,2	N	30,0	20,2	25	7	0	9	0	0	6	8
Morrumbene	23 40	35 22	20	22,2	27,4	14,3	13,1	31,5	10,0	21,5	12	20	67,8	E	39,5	23,7	25	0	0	5	2	0	0	1
Massinga	23 19	35 24	109	22,4	29,3	11,7	17,6	39,0	10,0	29,0	14	-	80,7	SE	185,0	122,0	22	3	1	3	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	24,2	31,2	14,8	16,4	36,0	10,0	26,0	12	20	63,2	NE	22,7	12,0	25	5	0	5	0	0	8	0
Pafúri	22 26	31 19	290	25,5	33,7	16,3	17,4	37,0	11,0	26,0	21	28	55,8	NE	30,5	15,5	10	6	2	3	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	24,1	31,2	12,9	18,3	36,0	10,0	26,0	30	11	51,4	E	15,5	15,0	25	3	4	2	0	0	0	2
Nova Mambone	20 57	35 00	-	24,1	29,2	17,2	12,0	29,2	17,2	12,0	19	5	62,0	E	2,1	1,5	13	0	0	2	0	0	3	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,8	24,9	13,4	11,5	30,0	10,5	19,5	13 e 22	26	69,8	NE	52,6	19,3	25	17	6	6	0	0	1	7
Nova Sofala	20 09	34 43	-	24,2	27,7	19,2	8,5	31,7	16,3	15,4	18	7	71,7	E	52,8	40,5	14	2	1	6	0	0	6	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	23,5	31,7	15,8	15,9	37,5	12,2	25,3	18	4	68,3	E	23,5	7,0	14	7	2	3	0	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	26,6	33,4	18,3	15,1	39,3	15,0	24,3	18	2	74,3	SE	64,0	45,0	14	4	0	4	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	21,9	32,2	14,3	17,9	35,5	12,0	23,5	20	14	71,2	W	7,8	4,6	19	0	0	4	0	0	0	3
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	24,7	31,8	15,6	16,2	37,4	11,5	25,9	19	6	63,0	E	21,6	6,4	26	7	0	6	1	0	7	7
Inhaminga	18 25	35 02	300	24,8	33,1	17,5	15,6	39,5	13,5	26,0	30	28	64,8	SE	6,1	5,3	15	3	0	2	0	0	12	0
Marromeu	18 17	35 57	-	25,3	33,0	16,0	17,0	37,3	13,9	23,4	18	4	73,7	NNE	0,7	0,7	14	2	0	1	0	0	4	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	22,5	29,6	12,3	17,3	36,2	8,0	28,2	30	21	66,0	SW	3,5	2,3	19	10	1	2	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	25,4	33,5	17,9	15,6	36,6	14,2	22,4	18	28	75,5	SE	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	25,8	32,3	19,2	13,1	39,5	16,5	23,0	24	6 e 28	56,6	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	28,4	35,4	18,9	16,5	39,9	16,0	23,9	30	6	73,6	S	2,6	2,6	26	15	0	1	1	1	0	0
Moma	16 46	39 13	4	26,5	32,4	18,7	13,7	34,5	11,6	22,9	19 e 29	8 e 29	69,9	SE	1,4	0,8	20	0	0	3	0	0	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	25,0	30,9	17,4	13,5	35,3	15,0	20,3	24	2 e 21	51,4	SE	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	26,6	34,2	17,3	16,9	37,5	13,5	24,0	19 e 21	20	72,0	SSE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	24,5	31,0	15,2	15,8	34,5	12,0	22,5	18	4	48,7	SE	0,0	-	-	23	0	0	0	0	0	0
Finguè	15 10	31 53	857	23,9	30,0	15,1	14,9	34,8	12,0	22,8	16	30	56,0	SE	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	23,5	30,4	16,6	13,8	32,5	15,0	17,5	11	5	57,0	SE	10,7	8,2	6	0	0	3	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	26,0	32,4	17,6	14,8	35,0	15,0	20,0	18	1 e 7	54,9	SE	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	25,2	30,5	16,8	13,7	33,5	13,0	20,5	24	1	51,6	SSE	5,2	5,2	9	9	0	1	0	0	0	2
Ribáuè	14 57	38 19	531	26,3	-	16,3	-	-	13,0	-	-	1	48,2	SE	0,1	-	-	5	0	0	0	0	0	2
Malema	14 57	37 25	625	24,8	31,1	14,4	16,7	33,7	11,0	22,7	24	4	48,3	S	0,0	-	-	20	0	0	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	26,0	32,5	17,7	14,8	36,0	14,0	22,0	21	1 e 20	55,4	SE	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	20,5	26,6	13,5	13,1	32,5	11,7	20,8	18	7 e 9	69,7	SE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	14 48	36 32	605	25,3	32,7	13,3	19,4	36,0	11,0	25,0	18 e 20	7 e 26	67,9	E	0,0	-	-	19	0	0	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	20,6	26,3	11,8	14,5	31,0	7,1	23,9	18	5	47,4	NE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	26,0	31,1	19,5	11,6	36,5	16,0	20,5	30	5	64,9	SSE	5,0	4,8	9	18	0	2	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	25,0	32,4	13,3	19,1	36,5	8,5	28,0	19	4	54,2	ESE	0,0	-	-	16	0	0	0	0	0	1
Muíte	14 02	39 02	400	26,5	32,9	18,4	14,5	-	-	-	-	-	70,6	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	1
Namapa	13 43	39 50	200	25,4	32,2	16,4	15,8	35,0	14,0	21,0	23	17 e 20	61,4	S	0,0	-	-	19	1	0	0	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 33	-	25,7	29,4	19,8	9,6	31,5	18,0	13,5	12 e 28	-	71,7	NE	2,7	2,7	5	10	0	1	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	24,8	27,0	15,7	11,3	30,3	12,5	17,8	18	7	47,2	NE	0,3	0,3	28	3	0	1	1	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	25,4	31,6	16,8	14,8	33,9	15,0	18,0	17	4	53,1	E	0,0	-	-	2	1	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	22,1	28,0	14,2	13,8	31,5	10,5	21,0	8	6	43,1	NE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	26,4	30,9	18,7	12,2	32,2	17,1	15,1	14	7	64,0	NE	0,0	-		29	0	0	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	24,3	30,3	17,8	12,5	31,5	16,5	15,0	24 e 27	8	67,5	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	21,4	26,7	14,7	12,0	28,5	13,0	15,5	17 e 18	10	59,7	E	2,2	1,6	28	4	0	4	0	0	0	0
Cazula	15 23	33 38	597	26,5	32,6	18,6	14,0	38,3	16,0	22,3	24	-	48,7	S	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
Chiúta	15 33	33 18	1:333	24,3	31,0	17,8	13,2	36,6	15,6	21,0	23	23	68,5	SE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	5
Muobede	16 26	36 45	293	25,8	32,8	16,8	16,0	37,6	11,3	26,3	19	2	66,7	S	11,9	10,5	9	9	1	2	0	0	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	24,6	31,0	15,6	15,4	36,5	12,0	24,5	25	3	43,6	SE	0,0	-	-	12	0	0	1	0	0	0
Mopéia	17 59	35 42	51	24,8	31,1	-	-	36,9	-	-	11 e 21	-	65,2	SE	9,2	5,2	20	8	0	2	0	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	24,5	30,4	17,2	13,2	35,5	13,0	22,5	24	6	52,7	SE	0,0	-	-	4	0	0	1	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ’, chuviscos; ⁂, aguaceiros; ⛈, trovoada; (⛈), trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem trovão; ⤳, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≣, nevoeiro que molha; ‾, nevoeiro ligeiro; _, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⦶, coroa solar; ⊕, halo solar; Ψ, coroa lunar; Ψ, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ʕ, tempestade de areia; ◡, miragem; ⅄, luz zodiacal.
A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1942	
													Valor normal		1942							
	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1942	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	21,9	21,6	28,5	27,8	14,6	14,7	62,6	65,9	-	-	S	-	S	-	-	-	30,5	4	33,3	6
Bela Vista (Maputo)	-	-	21,2	-	26,6	-	15,0	-	70,6	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	28,5	3	-	-
Umbelúzi (particular)	-	-	21,8	21,1	29,3	27,8	14,4	14,4	76,8	89,6	-	-	—	-	—	-	-	-	22,9	3	50,8	5
Umbelúzi	-	-	21,9	-	29,4	-	14,0	-	63,8	-	-	-	E	-	—	-	-	-	23,6	3	-	-
Namaacha	1019,2	1019,9	19,6	18,4	26,5	24,6	12,8	12,7	67,6	80,0	-	-	S	-	S	-	-	-	36,4	4	69,2	7
Lourenço Marques	19,1	19,9	20,6	20,6	26,4	25,8	16,0	16,4	72,8	76,9	63,6	51,2	ENE	20,6	N	14,1	18,5	13,2	27,5	5	39,9	10
V. Luíza (Marracuene)	-	-	22,1	22,2	27,8	28,0	15,8	16,4	65,4	66,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	33,3	4	9,3	3
Moamba	-	-	22,6	22,8	29,8	27,3	14,7	-	62,8	65,3	-	-	N	-	N	-	-	-	28,9	2	37,0	3
Manhiça	-	-	21,7	21,5	28,3	28,8	15,1	13,2	72,5	73,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	41,8	4	58,9	5
Barra do Limpopo	18,3	18,4	22,5	22,4	27,0	28,5	18,4	17,3	73,3	72,4	-	-	E	23,8	SE	16,0	17,3	14,8	36,0	5	75,0	7
Chobela	-	-	22,0	21,9	29,0	27,7	15,0	14,3	68,9	69,3	-	-	N	-	SSE	-	-	-	43,4	5	62,7	9
Macia (Bilene)	-	-	21,4	21,7	28,8	27,7	13,3	14,3	74,3	68,5	-	-	SE	-	NE	-	-	-	54,4	4	58,0	7
Quissico	19,6	19,7	21,9	21,7	26,7	26,3	17,1	15,9	71,9	82,2	-	-	SE	8,4	NE	5,0	12,6	12,9	22,5	4	70,5	4
Manjacaze	-	-	22,8	23,4	29,7	30,6	15,1	16,1	69,0	70,8	-	-	S	-	N	-	-	-	54,4	3	45,0	3
Chibuto	-	-	22,8	23,6	29,4	30,4	16,6	17,1	68,1	70,5	-	-	N	-	N	-	-	-	26,3	3	49,0	5
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	23,5	24,5	29,6	29,8	17,2	18,8	67,5	78,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	21,4	3	4,1	3
Inharrime	-	-	22,3	22,8	28,1	27,6	15,8	16,8	67,0	64,0	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	25,0	4	29,3	8
Caniçado (Guijá)	-	-	23,4	22,9	29,6	29,6	16,2	-	69,0	80,5	-	-	S	-	S	-	-	-	19,4	2	50,5	5
Jangamo	-	-	22,8	22,4	28,6	29,9	16,1	15,2	64,4	65,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	34,6	4	30,9	3
Jacobécua	-	-	23,6	23,3	29,9	29,8	16,6	16,3	63,5	64,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	24,6	2	35,7	4
Inhamússua	-	-	22,2	22,3	28,8	27,9	12,8	14,3	67,4	74,2	-	-	NE	-	N	-	-	-	34,0	3	30,0	9
Inhambane	19,1	19,3	22,3	22,3	25,7	27,1	18,8	18,2	70,3	73,7	57,4	60,7	NE	17,7	NE	12,9	10,3	8,6	24,9	5	24,4	9
Morrumbene	-	-	21,8	22,2	26,6	27,4	15,2	14,3	68,8	67,8	-	-	SE	-	E	-	-	-	20,0	3	39,5	5
Massinga	-	-	21,8	22,4	27,6	29,3	13,8	11,7	69,8	80,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	24,8	3	185,0	3
Funhalouro	-	-	24,8	24,2	32,0	31,2	15,3	14,8	71,4	63,2	-	-	E	-	NE	-	-	-	21,1	2	22,7	5
Pafúri	-	-	25,1	25,5	32,8	33,7	16,8	16,3	57,8	55,8	-	-	SSE	-	NE	-	-	-	13,3	2	30,5	3
Mabote	-	-	23,3	24,1	29,1	31,2	12,9	12,9	53,6	51,4	-	-	N	-	E	-	-	-	13,2	1	18,5	2
Vilanculos	19,1	19,6	22,9	23,6	26,9	27,3	18,5	19,0	69,8	70,7	-	-	SE	13,9	SE	12,9	12,6	10,7	16,1	3	15,8	3
Nova Mambone	-	-	23,4	24,1	28,5	29,2	16,9	17,2	62,2	62,0	-	-	S	-	E	-	-	-	41,7	4	2,1	2
Espungabera	-	-	18,9	19,8	24,6	24,9	13,4	13,4	69,8	69,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	30,9	4	52,6	6
Nova Sofala	-	-	22,8	24,2	28,1	27,7	18,3	19,2	71,9	71,7	-	-	E	-	E	-	-	-	13,0	2	52,8	6
Beira	45,8	17,4	23,0	23,7	28,0	28,0	18,5	19,4	76,3	74,9	71,8	65,2	E	20,7	E	23,4	18,7	17,8	18,5	4	10,7	4
Vila Machado	-	-	24,8	26,6	32,5	33,4	17,9	18,3	64,9	74,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	11,9	2	64,0	4
Vila Pery	-	-	20,5	21,9	29,1	32,2	13,8	14,3	67,5	71,2	-	-	S	-	W	-	-	-	12,2	4	7,8	4
Macequece	935,1	939,7	21,7	22,8	29,2	29,8	12,1	13,3	55,0	61,3	-	-	NE	-	SE	-	-	-	8,8	3	1,3	3
Chinde	1017,9	1017,8	24,4	25,1	27,7	28,1	20,3	20,5	69,7	72,5	-	-	SE	4,8	SE	5,5	6,8	4,5	17,5	3	7,3	3
Vila Paiva de Andrada	-	-	23,6	24,7	31,0	31,8	14,8	15,6	59,9	63,0	-	-	S	-	E	-	-	-	23,6	4	21,6	6
Inhaminga	-	-	24,3	24,8	32,1	33,1	16,8	17,5	67,1	64,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	12,5	2	6,1	2
Marromeu	-	-	24,8	25,3	32,5	33,0	15,4	16,0	70,8	73,7	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	2,0	1	0,7	1
Vila Gouveia	-	-	22,9	22,5	30,6	29,6	13,4	12,3	62,8	66,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	11,9	2	3,5	2
Quelimane	17,0	16,7	24,0	24,3	29,5	30,2	18,1	19,1	73,1	74,3	70,2	75,3	SE	12,7	SE	17,1	9,0	13,5	80,3	4	3,7	4
Vila Fontes	-	-	25,1	25,4	34,3	33,5	17,7	17,9	77,2	75,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,4	0	0,0	0
Mutarara	-	16,4	26,0	28,1	33,3	34,0	17,2	-	76,5	87,7	-	-	S	-	S	-	-	-	10,3	1	2,0	1
Maganja da Costa	-	-	24,6	25,8	31,4	32,3	14,7	19,2	68,0	56,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	25,0	3	0,0	0
Pebane	16,1	13,5	24,5	24,7	28,4	28,7	20,0	20,1	68,5	68,4	-	-	E	13,1	E	10,8	12,5	11,5	10,6	2	0,0	0
Chemba	-	-	25,9	28,4	34,1	35,4	18,1	18,9	67,6	73,6	-	-	S	-	S	-	-	-	4,0	1	2,6	1
Mocuba	-	17,1	25,6	26,1	33,1	34,0	17,0	18,2	65,5	69,5	-	-	S	-	S	-	-	-	18,5	2	0,0	0
Moma	-	-	24,7	26,5	29,7	33,4	19,0	18,7	71,2	69,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	9,0	2	1,4	3
Metolola	-	-	25,0	25,0	31,0	30,9	17,9	17,4	57,4	51,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	24,3	1	0,0	0
António Enes	17,2	18,1	24,3	24,9	28,6	30,2	18,9	19,1	71,1	77,4	-	-	S	20,4	S	19,8	8,5	8,1	11,0	1	0,0	0
Tete	14,4	-	27,2	-	34,0	-	20,1	-	62,9	-	-	-	SE	9,7	—	-	5,8	-	7,2	0	-	-
Ile	15,4	18,5	24,2	24,4	29,3	31,2	17,0	17,2	70,5	66,3	-	-	SE	-	SE	1,1	7,6	5,1	19,3	2	0,0	0
Nametil	-	-	26,1	26,6	33,0	34,2	16,9	17,3	54,6	72,0	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	5,3	1	0,0	0
Alto Molócuè	16,1	16,7	22,8	23,8	29,9	30,9	13,7	14,5	58,5	80,0	-	-	NE	-	S	3,1	6,0	6,0	18,2	3	2,1	1
Zumbo	15,3	13,8	26,7	28,4	33,7	35,1	18,6	19,7	47,9	45,3	-	-	SE	6,2	SE	4,4	8,5	4,0	0,5	0	0,0	0
Chicoa	-	-	-	29,1	-	37,4	-	19,3	-	50,3	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	24,5	-	29,5	-	18,1	-	66,0	-	-	-	S	-	—	-	-	-	14,7	2	-	-
Guruè	-	-	23,5	24,5	29,5	31,0	14,8	15,2	52,7	48,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	11,8	1	0,0	0
Fíngoè	-	-	23,2	23,9	29,3	30,0	15,2	15,1	53,5	56,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,3	0	0,0	0
Nampula	-	-	23,8	23,5	29,7	30,4	17,2	16,6	64,6	57,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,2	2	10,7	3
Meconta	-	-	25,7	26,0	31,8	32,4	17,7	17,6	58,3	54,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,3	1	0,0	0
Mecubúri	-	-	24,7	25,2	30,6	30,5	16,6	16,8	53,4	51,6	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	4,8	1	5,2	1
Mossuril	17,3	15,5	24,2	24,4	29,4	29,8	18,8	19,2	74,0	74,6	78,2	87,3	S	14,9	ENE	17,3	6,9	10,9	11,5	2	0,1	1
Ribáuè	-	-	24,4	26,3	31,5	-	15,6	16,3	53,1	48,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	16,0	1	0,0	0
Malema	-	-	23,9	24,8	30,3	31,1	13,5	14,4	64,6	48,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	7,1	0	0,0	0
Muecate	-	-	25,2	26,0	31,6	32,5	16,4	17,7	55,8	55,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	10,6	1	0,0	0
Furancungo	-	-	20,4	20,5	26,7	26,6	12,4	13,5	56,9	69,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	1,0	0	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	20,8	-	26,9	-	14,5	-	64,7	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	3,2	1	-	-
Cuamba	-	-	25,1	25,3	32,1	32,7	15,6	13,3	55,7	67,9	-	-	S	-	E	-	-	-	1,1	0	0,0	0
Metengo (Balame)	-	-	20,1	-	25,5	-	12,7	-	55,6	-	-	-	E	-	—	-	-	-	0,9	0	-	-
Vila Coutinho	-	-	20,4	20,6	26,5	26,3	12,4	11,8	56,2	47,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	3,2	0	0,0	0
Nacala	-	-	25,7	26,0	31,1	31,1	18,5	19,5	59,3	64,9	-	-	S	-	SSE	-	-	-	0,8	0	5,0	2
Vila Gamito	-	-	24,6	25,0	32,1	33,4	13,3	13,3	46,0	54,2	-	-	S	-	ESE	-	-	-	2,5	0	0,0	0
Memba	15,9	17,8	24,8	25,5	29,1	28,9	17,5	19,0	63,4	71,5	-	-	SE	13,2	NE	10,5	14,9	13,3	3,0	0	17,0	1
Mufte	-	-	-	26,5	-	32,9	-	18,4	-	70,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	0,0	0
Namapa	-	-	25,1	25,4	32,3	32,2	16,6	16,4	60,6	61,4	-	-	NE	-	S	-	-	-	3,2	0	0,0	0
Mecúfi	-	-	24,7	25,7	29,1	29,4	16,9	19,8	67,3	71,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	4,2	1	2,7	1
Litunde	-	-	21,1	24,8	26,6	27,0	14,5	15,7	61,6	47,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	2,9	1	0,3	1
Vila Cabral	19,6	-	17,9	-	23,5	-	11,8	-	70,5	-	-	-	E	12,2	E	15,5	10,7	-	1,6	1	-	-
Montepuez	-	-	24,9	25,4	31,0	31,0	15,6	16,8	54,8	53,1	-	-	E	-	E	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Murrébuè	17,0	16,5	24,4	24,5	28,0	28,6	20,7	21,0	72,4	74,3	82,9	84,8	SE	13,5	SE	16,1	8,0	10,4	4,1	2	11,4	4
Maniamba	-	-	20,5	22,1	26,2	28,9	13,4	14,2	51,6	43,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	1,2	0	0,0	0
Quissanga	-	-	26,0	26,4	30,2	30,9	19,1	18,7	64,9	64,0	-	-	SE	-	NE	-	-	-	1,6	1	0,0	0
Macomia	-	-	24,5	24,3	30,6	30,3	18,0	17,8	65,7	67,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,3	0	0,0	0
Muêda	-	-	21,1	21,4	26,6	26,7	14,6	14,7	71,2	59,7	-	-	NE	-	E	-	-	-	5,4	1	2,2	4
Mocímboa da Praia	17,5	-	24,6	-	29,0	-	18,1	-	67,4	-	-	-	SE	6,3	—	-	6,1	-	8,1	3	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1942		Mínima registada			Em 1942		Anteriormente		Em 1942	Anteriormente			Em 1942	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	45,5	1931	24	34,5	10	6,0	1931	8	10,8	26	111,4	1929	33,3	45,0	1929	11	21,3	23
Bela Vista (Maputo)	42,5	1931	24	-	-	5,0	1930	14	-	-	81,3	1928	-	60,2	1936	12	-	-
Umbelúzi (particular)	47,2	1931	24	35,6	10	5,6	Vários	-	11,1	20 e 26	70,1	Vários	50,8	55,4	1936	12	17,8	22
Umbelúzi	47,1	1931	24	-	-	4,0	1913	7	-		80,0	1939	-	49,0	1938	16	-	-
Namaacha	38,9	Vários	-	30,1	30	5,5	1938	16	10,5	19	101,3	1936	69,2	69,3	1936	12	30,5	25
Lourenço Marques	45,4	1931	24	33,8	10	9,5	1924	3	13,5	13	138,6	1917	39,9	112,7	1917	1	9,5	24
V. Luíza (Marracuene)	44,0	1924	25	33,5	10	8,2	1916	9	13,5	26	175,9	1936	9,3	165,5	1936	12	4,3	24
Moamba	46,0	1931	24	36,5	10	1,0	1928	28	-	-	133,4	1936	37,0	92,7	1936	12	26,0	24
Manhiça	43,5	1931	24	34,0	30	5,2	1939	17	9,0	18	206,9	1936	58,9	84,0	1936	12	29,5	24
Barra do Limpopo	39,0	1923	22	34,3	30	9,4	1929	1	14.3	20	77,2	1915	75,0	51,6	1915	7	32,5	25
Chobela	45,0	1931	24	33,3	10	8,5	1931	9	9,8	20	219,0	1915	62,7	79,0	1915	9	43,5	24
Macia (Bilene)	41 0	1935	23	33,0	10 e 30	6,1	1923	6	11,0	24	213,1	1930	58,0	91,6	1930	16	26,6	24
Quissico	37,0	Vários	-	30,5	30	12,0	1937	11	14,0	-	72,6	1937	70,5	33,0	1912	7	24,5	16
Manjacaze	38,0	Vários	-	38,5	9	7,0	1938	14	12,2	20	335,0	1935	45,0	244,0	1935	26	27,2	24
Chibuto	45,0	1940	19	36,7	30	9,5	1937	6	12,5	19	67,2	1915	49,0	51,2	1938	16	34,0	24
Mocúmbi (Inharrime)	40,5	1931	24	34,0	3	10,0	1937	6	16,5	19	84,7	1937	4,1	43,2	1938	16	2,6	25
Inharrime	39,0	1936	20	32,3	30	7,5	1936	15	12,7	26	120,6	1937	29,3	46,9	1937	21	17,5	24
Canicado (Guijá)	41,8	1931	24	33,6	30	7,9	1931	9	-	-	45,8	1937	50,5	33,1	1936	12	25,8	24
Jangamo	37,5	1926	10	31,5	4	9,0	1937	8 e 9	14,0	-	155,9	1937	30,9	70,2	1938	16	26,5	24
Jacobécua	40,5	1931	24	35,0	30	5,0	1928	28	12,5	20 e 21	96,1	1937	35,7	74,0	1913	30	21,6	25
Inhamússua	40,0	Vários	-	33,0	19	3,5	1913	5	10,5	26	169,7	1937	30,0	72,8	1937	19	20,2	25
Inhambane	32,8	1931	22	31,0	12	13,5	Vários	-	14,5	20	136,8	1937	24,4	104,9	1937	20	19,8	24
Morrumbene	38,0	1931	24	31,5	12	6,0	1931	8	10,0	20	90,6	1937	39,5	49,5	1915	24	23,7	25
Massinga	38,7	1931	24	39,0	14	4,0	1924	2	10,0	-	53,0	1937	185,0	32,0	1915	24	122,0	22
Funhalouro	39,5	1941	19	36,0	12	6,0	1937	6	10,0	20	62,0	1938	22,7	42,0	1938	16	12,0	25
Pafúri	41,6	1935	5	37,0	21	7,0	1940	1	11,0	28	32,1	1937	30,5	22,2	1937	20	15,2	10
Mabote	37,0	1941	17	36,0	30	2,0	1937	Vários	10,0	11	93,5	1938	18,5	37,5	1938	17	15,0	25
Vilanculos	32,4	1941	24	29,5	18	10,0	1910	1 e 4	13,2	26	59,4	1925	15,8	51,3	1938	17	7,0	13
Nova Mambone	31,8	1940	30	32,6	19	12,2	1939	21	10,5	5	113,5	1940	2,1	61,5	1940	27	1,5	13
Espungabera	36,1	1932	29	30,0	13 e 22	5,0	1924	2	10,5	26	71,0	1915	52,6	45,0	1939	17	19,3	25
Nova Sofala	38,0	Vários	-	31,7	18	12,0	1936	10	16,3	7	47,1	1939	52,8	29,0	1913	22	40.5	14
Beira	39,6	1941	24	31,2	18	12,7	1924	4	16,2	21	109,5	1925	10,7	79,5	1925	16	6,8	14
Vila Machado	43,2	1941	24	39,3	18	9,0	1912	2 e 18	15,0	2	147,0	1933	64,0	85.0	1933	28	45,0	14
Vila Pery	38,5	Vários	-	35,5	20	6,2	1924	4 e 6	12,0	14	35,1	1939	7,8	12,5	1939	8	4,6	19
Macequece	40,0	1934	24	36,8	18	2,0	1924	3	8,0	6 e 7	53,1	1939	1,3	33,7	1939	12	0,6	25
Chimoio	36,7	1936	4 e 5	29,6	24	11,5	1930	18	17,0	7 e 21	70,3	1937	7,3	30,6	1937	24	4,5	26
Vila Paiva de Andrada	42,0	1941	25	37,4	19	7,4	1938	5	11,5	6	52,0	1938	21,6	23.0	1938	14	6,4	26
Inhaminga	40,0	1941	24	39,5	30	10,3	1938	7	13,5	28	35,5	1939	6,1	22,0	1939	17	5,3	15
Marromeu	40,8	1941	24	37,3	18	14,9	1940	11	13,9	4	8,3	1939	0,7	5,2	1939	16	0,7	14
Vila Gouveia	39,0	1935	25	36,2	30	4,5	Vários	-	8,0	21	59,3	1936	3,5	40,5	1936	22	2,3	19
Quelimane	38,8	1935	24	36,6	24	8,0	Vários	-	15,4	6	99,4	1928	3,7	52,6	1915	17	1,8	14
Vila Fontes	40,5	1941	24	36,6	18	12,7	1941	5	14,2	28	20,0	1939	0,0	18,0	1939	17	-	
Mutarara	39,3	1937	29	38,0	23	11,5	1939	20	-	-	48,0	1941	2,0	48,0	1941	5	2,0	26
Maganja da Costa	40,0	1941	24	39,5	24	6,0	1937	22	16,5	6	108,6	1934	0,0	83,4	1934	29	-	-
Pebane	38,0	1941	20	33,8	24	10,1	1928	15	17,0	6 e 21	48,5	1939	0,0	28,0	1937	23	-	-
Chemba	42,0	1931	26	39,0	30	8,3	1924	3	16,0	6	14,8	1923	2,6	14,6	1923	7	2,6	26
Mocuba	39,7	1938	16	39,3	24	7,5	1934	4	15,0	1	72,8	1934	0,0	40,0	1941	5	-	-
Moma	36,5	1935	26	34,5	19 e 29	14,1	1935	4	11,6	8	66,7	1939	1,4	37,8	1939	18	0,8	20
Metolola	38,8	1940	28	35,3	24	11,2	1939	17	15,0	2 e 21	94,0	1941	0,0	80,4	1941	5	-	
António Enes	34,5	Vários	-	33,0	22	12,0	1937	26	17,0	-	60,2	1936	0,0	29,0	1936	19	-	-
Tete	44,0	1941	20	-	-	12,5	1939	18	-	-	5,2	1911	-	4,7	1911	14	-	-
Ile	35,6	1941	24	36,3	27	11,0	1931	12	15,4	3	86,1	1934	0,0	35,0	1934	29	-	-
Nametil	38,5	1926	27	37,5	19 e 21	10,0	1924	28	15,5	20	39,0	1939	0,0	28,5	1939	18	-	-
Alto Molócuè	37,5	1933	30	34,5	18	5,5	1931	11	10,1	2	60,2	1925	2,1	30,0	1937	23	2,1	20
Zumbo	40,5	Vários	-	39,8	24	10,5	1936	9	14,0	5	4,2	1939	0,0	4,2	1939	18	-	-
Chicoa	40,0	Vários	-	39,5	22	9,0	1940	2	16,5	7	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	36,5	1937	9	-	-	13,0	Vários	-	-	-	50,5	1936	-	37,0	1937	23	-	-
Guruè	35,0	1938	16	34,5	18	7,0	1939	15 e 16	12,0	4	47,3	1939	0,0	32,3	1939	18	-	-
Fingoè	36,5	Vários	-	34,8	16	8,0	1936	10	12,0	30	2,1	1939	0,0	2,1	1939	18	-	-
Nampula	39,0	1939	Vários	32,5	11	3,5	1931	11	15,0	5	60,0	1925	10,7	60,0	1925	26	8,2	6
Meconta	42,0	1935	19	35,0	18	12,5	1933	7	15,0	-	21,6	1934	0,0	20,3	1934	27	-	-
Mecubúri	35,9	1929	13	33,5	24	13,0	1941	1	13,0	1	1,8	1939	5,2	1,4	1939	19	5,2	9
Mossuril	33,9	1935	26	33,5	22	14,4	1933	7	15,7	21	47,8	1939	0,1	40,1	1939	18	0,1	9
Ribáuè	38,3	1916	20	-	-	7,0	1935	18	13,0	1	104,2	1925	0,0	100,0	1925	26	-	-
Malema	37,9	1940	Vários	33,7	24	4,0	Vários	-	11,0	4	48,5	1925	0,0	48,5	1925	26	-	-
Muecate	39,5	1940	25	36,0	21	8,0	1927	30	14,0	1 e 20	64,7	1934	0,0	58,7	1925	26	-	-
Furancungo	36,6	1937	19	32,5	18	4,0	1934	4	11,7	7 e 9	17,0	1934	0,0	17,0	1934	1	-	-
Vila Vasco da Gama	34,5	1941	24	-	-	7,5	1936	16	-	-	17,7	1939	-	16,4	1939	18	-	-
Cuamba	37,0	1939	29	36,0	18 e 20	9,3	1934	27	11,0	7 e 26	0,3	1939	0,0	0,2	1939	18	-	-
Metengo (Balame)	31,0	1941	19 e 20	-	-	4,2	1934	4	-	-	4,3	1939	-	3,6	1937	2	-	-
Vila Coutinho	32,0	1928	18	31,0	18	3,6	1934	3	7,1	5	36,5	1939	0,0	15,8	1939	8	-	-
Nacala	34,6	1940	30	36,5	30	11,0	1938	11	16,0	5	42,0	1937	5,0	40,0	1937	23	4,8	9
Vila Ganito	36,1	Vários	-	36,5	19	3,5	1934	3	8,5	4	17,0	1936	0,0	17,0	1936	7	-	-
Memba	35,0	1926	15	32,0	20	10,0	1934	29	17,0	-	13,0	1939	17,0	11,0	1939	19	17,0	10
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	38,8	1940	18	35,0	23	10,5	1934	29	14,0	17 e 20	25,2	1928	0,0	21,0	1928	28	-	-
Mecúfi	30,6	Vários	-	31,5	12 e 28	10,0	1939	19	18,0	-	9,0	Vários	2,7	8,0	1941	12	2,7	5
Litunde	31,0	1941	24 e 25	30,3	18	9,0	1936	16	12,5	7	11,2	1939	0,3	8,5	1939	15	0,3	25
Vila Cabral	29,8	1935	26	29,6	18 e 19	7,2	1934	4	10,4	7	0,2	1934	0,0	2,6	1934	17	-	-
Montepuez	35,0	1941	24	33,9	17	10,5	1939	17	15,0	4	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Murrébuè	30,6	1941	28	31,5	12	16,3	1934	5	19,8	11	8,8	1933	11,4	8,6	1933	8	6,3	15
Maniamba	31,1	1935	26	31,5	18	7,6	1934	4	10,5	6	9,8	1937	0,0	9,8	1937	1	-	-
Quissanga	33,0	1941	21 e 28	32,2	14	15,5	1939	20	17,1	7	0,7	1937	0,0	4,3	1939	19	-	-
Macomia	36,0	1935	28 e 29	31,5	24	12,5	1935	16	16,5	3	8,2	1936	0,0	8,2	1936	19	-	-
Muéda	30,0	1940	19 e 20	28,5	17 e 18	7,5	1936	3	13,0	3 e 10	15,5	1939	2,2	15,5	1939	19	1,6	28
Mocímboa da Praia	32,0	1936	25	-	-	13,6	1935	5	-	-	13,6	1957	-	8,0	1939	1	-	-
Cazula	40,5	1940	19	38,3	24	10,0	1941	8	16,0	-	6,4	1941	0,0	6,4	1941	6	-	-
Chiúta	37,0	1941	19 e 24	36,6	23	13,2	1941	7	15.5	23	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	0	2	5	6	6
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	1	0	0	5	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	1	7	7	1
Lourenço Marques	N	14,1	88	1244	13,2	0	2	13	13	2	0	0	0	20	4	0	2	3	10	3
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	4	0	3	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	1	5	10	3	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	0	10	0	5	0
Barra do Limpopo	SE	16,0	-	-	14,8	0	0	17	7	4	2	0	0	16	11	0	7	5	7	4
Chobela	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	0	6	9	3
Macia (Bilene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	9	7	7	2
Quissico	NE	5,0	-	-	12,9	0	9	12	3	1	5	0	0	27	3	0	5	1	4	0
Manjacaze	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	3	6	1	3	0
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	2	19	0	5	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16	0	9	0	3	0
Inharrime	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	0	1	8	1
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	0	6	1	5	0
Jangamo	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	0	4	2	3	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	1	9	3	4	1
Inhamússua	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	7	0	9	0
Inhambane	NE	12,9	134	1732	8,6	0	13	9	6	2	0	0	0	28	1	0	2	2	9	1
Morrumbene	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	0	0	5	2
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	4	3	1	3	0
Funhalouro	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	4	5	0	5	0
Pafúri	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	8	6	2	3	0
Mabote	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	1	3	4	2	0
Vilanculos	SE	12,9	-	-	10,7	0	0	25	4	1	0	0	0	30	0	0	0	4	3	1
Nova Mambone	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	0	0	2	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	17	6	6	0
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	2	1	6	0
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	3	7	2	3	0
Beira	E	23,4	284	5279	17,8	0	0	4	16	10	0	0	0	26	3	0	1	2	4	0
Vila Machado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	8	4	0	4	0
Vila Pery	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	2	0	0	4	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	3	16	2	3	1
Chinde	SE	5,5	-	-	4,5	5	20	5	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	3	0
Vila Paiva de Andrada	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	5	7	0	6	1
Inhaminga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	7	3	0	2	0
Marromeu	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	7	2	0	1	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	3	10	1	2	0
Quelimane	SE	17,1	205	3507	13,5	0	0	16	10	3	1	0	0	17	11	1	3	0	2	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	6	7	0	0	0
Mutarara	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	16	18	0	0	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	7	0	9	0	0
Pebane	E	10,8	-	-	11,5	0	1	19	10	0	0	0	0	22	8	0	18	0	0	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	17	15	0	1	1
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	13	9	0	0	0
Moma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	0	0	0	0	0
Metolola	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	0	9	0	0	0
António Enes	S	19,3	-	-	8,1	6	4	18	2	0	0	0	0	14	16	0	6	0	0	0
Ile	SE	1,1	-	-	5,1	0	26	4	0	0	0	0	0	13	14	3	5	0	0	1
Nametil	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	13	5	0	0	0
Alto Molócuè	S	3,1	-	-	6,0	1	20	7	2	0	0	0	0	10	20	0	8	0	1	1
Zumbo	SE	4,4	-	-	4,0	11	17	2	0	0	0	0	0	16	14	0	17	0	0	0
Chicoa	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	0	4	0	0	0
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	0	23	0	0	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	0	15	0	0	0
Nampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21	0	0	0	3	0
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	1	4	0	0	0
Mecubúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	0	9	0	1	0
Mossuril	ENE	17,3	113	1954	10,9	0	4	19	6	1	0	0	0	19	11	0	3	0	1	0
Ribáuè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Malema	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	0	20	0	0	0
Muecate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	3	4	0	0	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7	6	5	0	0	0
Cuamba	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	7	19	0	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	0	0	0	0
Nacala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	2	18	0	2	0
Vila Gamito	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	0	16	0	0	0
Memba	NE	10,5	-	-	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	0	0	1	0
Muite	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	3	0	0	0	0
Namapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	1	19	1	0	0
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	10	0	1	0
Litunde	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	3	0	1	1
Vila Cabral	E	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	4	0	0	0
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	0	2	1	0	0
Murrébué	SE	16,1	131	2104	10,4	0	3	21	5	1	0	0	0	28	2	0	0	0	4	0
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	2	0	0	0
Quissanga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	0	29	0	0	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	0	0	0	0
Muéda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	4	0	4	0
Mnobede	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	9	0	1	2	0
Cazula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	9	12	0	0	0
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	7	13	0	0	0
Nhamarrói	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	4	12	0	0	1
Milange	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	2	4	0	0	1
Palma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	0	0	2	3	0
Metuali	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	2	10	0	0	0
Macia	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	0	5	0	0	0
Mecula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	3	8	0	2	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — OUTUBRO DE 1942 — N.º 10

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S.	25º	58′
Longitude E. Gr.	32º	36′
Altitude		59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h.
1	SSW	20	S	53	SSE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	16	SSE	31	ESE	51	SE	53	SE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SW	8	SE	9	E	24	ENE	25	NE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WNW	4	NW	4	N	22	NNE	24	N	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	C	0	WSW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	20	S	48	SSE	51	SSE	45	SE	47	SE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	WSW	12	SSE	22	SE	21	SSE	26	SE	24	NE	11	ESE	33	ESE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NW	8	NW	19	NNE	12	NNE	13	N	6	NE	16	SE	12	SE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NW	5	NNW	9	NE	18	ENE	13	SW	3	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NNW	8	NNW	44	N	43	N	30	NNE	27	ENE	21	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	N	10	N	54	N	47	NNE	44	NNE	33	NNE	26	NE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNE	8	NNW	40	NNW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SSW	24	S	49	S	60	SSE	52	S	32	W	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SW	10	S	22	SSE	18	ESE	4	NNW	10	NW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSW	15	S	40	SSE	45	SSE	41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	5	SW	14	SE	10	SE	17	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	S	6	SE	16	SE	19	SE	27	SE	47	SE	26	WSW	8	SW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	9	SE	25	ESE	31	SE	23	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	W	4	N	13	N	11	ENE	20	E	16	ENE	12	NE	8	NNW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NNW	8	NNE	33	NNE	30	NNE	17	NNW	15	S	12	SSE	6	WNW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNE	9	N	46	N	55	NNW	26	WNW	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNE	6	N	36	N	57	N	41	NNW	31	N	31	WSW	18	WSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	S	17	SSE	34	SE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	8	S	18	ESE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNW	2	NNE	14	NNE	15	NNE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	2	NNE	18	NE	26	NE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	N	6	N	31	NNE	27	NNE	24	WNW	13	W	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	N	6	N	26	NNW	22	SE	9	WSW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SSW	12	SSW	25	ESE	26	SE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SW	3	ESE	7	N	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1020,7	1032,1	1026,5	17,10	20,6	16,0	4,6	35,3	10,9	24,1	25,0	35,4	14,5	12,10	13,1	11,3	83,4	91	
2	29,6	31,7	28,1	18,37	22,0	15,0	7,0	38,5	9,6	22,8	25,0	49,8	14,1	12,02	13,0	10,8	77,2	88	
3	24,8	28,2	22,3	19,23	23,4	14,9	8,5	43,0	9,1	22,6	25,0	49,2	13,5	13,83	15,7	11,8	83,7	93	
4	17,4	21,6	14,4	21,52	25,5	17,6	7,9	41,8	12,6	23,0	25,0	49,2	16,5	16,33	17,8	14,4	86,0	94	
5	20,7	25,6	15,9	20,90	23,8	17,9	5,9	41,7	11,4	23,5	25,0	45,1	17,0	14,25	15,6	13,8	78,5	90	
6	26,8	28,1	25,6	19,77	23,5	16,5	7,0	46,6	10,8	23,3	25,0	55,6	15,6	12,80	14,5	11,1	75,1	85	
7	25,1	27,4	22,9	20,80	26,4	15,6	10,9	44,0	9,7	23,2	25,0	50,7	14,1	13,56	15,3	10,4	74,4	88	
8	21,3	23,8	18,7	21,91	26,7	17,2	9,5	43,6	10,3	24,0	25,0	51,9	15,5	14,54	17,2	12,6	74,8	86	
9	17,8	20,2	15,2	22,45	26,9	17,7	9,2	43,3	11,6	24,2	25,0	50,3	16,1	15,72	17,9	12,2	78,0	93	
10	15,0	17,0	12,4	23,44	29,3	18,3	11,0	43,2	12,3	25,0	25,0	51,6	17,2	16,27	18,6	13,0	76,8	92	
11	12,4	15,2	10,2	23,72	30,2	17,5	12,7	42,9	11,2	25,2	25,0	52,8	16,2	16,42	19,2	11,9	75,3	90	
12	07,8	11,5	02,5	25,73	33,7	17,5	16,2	44,7	14,7	25,7	25,0	57,1	20,0	17,41	20,0	15,5	73,3	96	
13	16,8	20,0	11,7	20,04	24,0	17,2	6,8	44,1	11,0	25,8	25,0	54,0	17,7	12,50	13,4	11,0	72,0	85	
14	20,5	21,7	17,8	20,82	26,1	16,4	9,7	45,5	9,7	24,8	25,0	55,9	14,9	12,89	15,1	10,3	70,5	85	
15	25,5	27,0	24,5	21,27	26,3	16,5	9,8	47,1	10,1	24,9	25,0	55,0	15,6	13,13	14,7	10,0	70,0	86	
16	25,3	26,9	23,3	21,48	26,6	17,2	9,4	44,6	10,5	25,5	25,1	51,0	15,7	13,28	15,4	12,0	70,1	83	
17	27,5	29,0	26,2	20,87	25,2	17,9	7,3	46,1	11,7	26,0	25,1	56,4	12,6	12,82	15,0	11,9	71,1	90	
18	27,2	28,8	25,7	20,30	23,9	16,7	7,2	43,1	11,1	26,0	25,1	49,1	16,0	11,82	13,2	10,6	68,0	87	
19	22,2	25,0	19,9	20,56	26,2	15,4	10,8	44,9	8,4	25,9	25,2	56,3	14,1	11,71	13,5	9,0	65,2	77	
20	16,9	19,7	14,4	21,80	27,4	15,7	11,7	43,2	8,8	25,5	25,2	53,0	14,5	13,77	16,3	10,3	70,9	86	
21	13,0	15,2	10,5	23,10	31,6	16,8	14,8	44,1	8,8	25,7	25,3	54,7	16,0	14,85	18,1	10,5	70,5	85	
22	11,3	13,4	08,2	23,84	29,9	18,4	11,5	44,3	10,3	26,2	25,3	53,1	18,0	15,88	18,6	12,6	72,5	84	
23	15,5	18,4	12,9	21,67	23,4	20,4	3,0	27,3	14,4	26,9	25,3	29,5	19,0	15,69	17,0	14,1	81,5	92	
24	18,3	19,1	17,0	22,61	26,4	19,1	7,3	45,9	12,6	26,9	25,3	51,6	18,0	16,18	17,7	14,5	79,9	90	
25	17,1	18,5	15,2	22,35	25,5	20,3	5,2	42,1	14,3	26,3	25,4	50,3	-	17,93	19,2	16,7	89,5	97	
26	17,0	18,1	15,3	23,11	26,8	20,2	6,6	43,4	13,5	26,2	25,4	53,0	-	17,95	19,2	16,1	86,0	94	
27	18,0	19,8	17,0	23,74	27,6	21,1	6,5	44,1	14,8	26,2	25,5	51,9	20,4	16,68	18,4	15,3	77,0	89	
28	15,8	18,1	13,2	23,88	27,5	19,5	8,0	41,5	12,2	26,2	25,5	53,9	14,8	15,50	18,3	13,6	70,3	80	
29	15,8	17,1	13,9	23,70	28,5	20,1	8,4	48,3	12,2	26,4	25,5	56,7	19,0	14,68	16,4	12,4	68,2	83	
30	16,3	18,0	14,5	22,68	26,2	20,0	6,2	47,1	12,3	26,9	25,6	53,9	19,0	15,50	17,4	14,4	76,0	83	
31	14,5	16,7	12,5	23,09	27,5	19,5	8,0	50,1	12,9	27,2	25,5	56,0	18,4	16,25	17,7	14,8	77,8	87	
Médias	1019,4	1021,8	1017,0	21,80	26,41	17,74	8,67	43,40	11,42	25,23	25,17	51,42	16,34	14,65	16,53	12,53	75,6	88,0	
Totais e extremas	-	32,1	02,5	-	33,7	14,9	18,8	50,1	8,4	-	-	57,1	-	-	20,0	9,0	-	97	

Estado g

Dias
1 — T. irr.; ●° por vezes.
2 — B. t.; , m.
3 — B. t.; ●° por vezes.
4 — B. t.; ●° madr. e m.
5 — B. t.; ●° n.
6 — B. t.; ●° madr. e n.
7 — B. t.
8 — B. t.; , madr.

Dias
9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ⊡° e ●' n.; v. fr. 14-18.
13 — B. t.; , m. e td.
14 — B. t.; ●° m.
15 — B. t.
16 — B. t.; , m.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,1	1,0	1 45	0 00	SSW	22	SSW	21	SSW	17	19,8	SSW	20	SSW	24	-	-	-	-	-	1	1
1,6	0,1	0 05	0 46	SSW	14	ESE	18	ESE	14	14,2	SSW	15	SSW	18	-	-	-	-	-	1	1
2,3	0,5	0 25	1 27	SW	11	E	6	ESE	7	8,2	SW	10	SW	12	-	-	-	-	-	1	1
1,6	0,6	0 35	4 25	WNW	12	ENE	13	NE	15	9,5	ENE	13	NE	17	-	-	-	-	-	-	1
1,9	0,2	0 10	0 41	S	14	S	24	SSW	21	15,8	S	21	S	26	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,6	0 30	5 52	SSW	22	SSE	13	S	15	16,4	SSW	15	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
2,4	-	-	12 28	SW	9	ENE	16	ENE	14	11,5	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,2	0,0	0 00	10 22	NNW	9	ENE	15	ENE	19	10,8	ENE	18	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	10 56	NNE	5	ENE	13	E	18	10,1	E	14	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	12 32	N	12	ENE	21	ENE	20	14,0	ENE	19	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	10 45	N	14	ENE	22	ENE	20	16,2	ENE	20	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,1	8,5	0 40	5 50	N	14	N	27	SW	12	15,4	N	22	N	32	1	-	-	-	-	-	1
5,3	0,0	0 00	3 47	SSW	20	S	20	S	17	19,8	S	21	S	25	-	-	-	-	-	-	-
3,7	0,4	0 15	5 29	SW	7	E	14	E	10	10,8	E	10	SW	16	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	9 34	S	16	E	10	ENE	15	13,3	SSW	18	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-
2,9	0,0	0 00	8 14	SW	4	ENE	17	E	15	10,1	E	14	E	19	-	-	-	-	-	-	-
3,4	3,2	0 30	1 58	S	8	E	12	S	13	9,6	S	8	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
2,2	1,3	0 40	9 09	SSE	10	ESE	13	E	10	11,0	E	10	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	7 00	WNW	5	E	10	NE	16	8,8	E	10	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	10 47	N	10	ENE	23	NE	20	13,0	ENE	20	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	12 49	N	20	ENE	16	ENE	25	14,1	ENE	20	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 18	NNE	7	ENE	24	ENE	25	13,4	ENE	21	ENE	26	-	1	-	-	-	-	-
3,4	0,9	1 10	0 00	S	18	S	9	S	10	10,9	S	12	S	20	-	-	-	-	-	1	1
1,6	0,1	0 05	4 11	S	7	SE	11	SE	16	10,6	SE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
2,0	10,1	5 45	1 00	SE	9	E	12	E	12	9,1	E	12	E	14	-	-	-	-	-	-	1
1,0	0,9	0 50	3 17	C	0	ENE	14	ENE	14	8,8	ENE	13	ENE	16	-	1	-	-	-	-	1
1,8	-	-	4 15	NNE	5	ENE	18	ENE	16	10,7	ENE	15	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	6 47	N	12	ENE	22	ENE	22	14,5	ENE	20	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	5 05	NNW	3	E	8	SSE	18	8,3	SSE	15	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	4 24	SSW	10	ESE	9	ESE	12	10,0	SSW	10	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	5 57	SW	4	ENE	13	ENE	17	9,3	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,77	-	-	-	-	10,7	-	15,6	-	-	12,2	ENE	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,8	28,4	13 25	189 05	-	-	-	-	-	16,0	-	-	-	N	32	1	2	2	0	0	4	14

o tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ●° td.
18 — B. t.; ●° madr.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — T. qt.
22 — B. t.; ≺ n. a SW.
23 — B. t.; ●° por vezes.
24 — B. t.; , m.

Dias
25 — T. irr.; ● por vezes.
26 — B. t.; ●° madr.; ≺ n. a SW
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visib

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	S	58	21 19	SSW	47	9 24	SSW	34	19 19	SSW	49	2 11	10	-	—	-	—	10	Ns, St.	-	—
2	SSW	33	23 18	SE	43	13 24	ESE	38	19 14	SE	43	13 24	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
3	SW	22	1 10	SW	17	9 45	ESE	32	18 15	ESE	32	18 15	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
4	WSW	20	9 10	ENE	28	13 05	ENE	36	19 40	ENE	36	20 34	8	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
5	ENE	36	20 34	SSW	44	9 50	S	54	17 53	S	54	17 53	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
6	SSW	43	20 40	SSE	48	12 45	SSE	38	17 48	SSE	48	12 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
7	WSW	26	6 31	ENE	29	15 00	ENE	36	18 32	ENE	36	18 32	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8	ENE	30	21 47	ENE	30	14 32	ENE	45	18 44	ENE	45	18 44	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
9	ENE	36	20 52	E	28	12 50	E	39	19 02	E	39	19 02	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
10	E	36	20 27	ENE	36	14 50	ENE	47	18 26	ENE	47	18 36	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.
11	ENE	40	21 02	ENE	39	12 19	ENE	49	18 11	ENE	49	18 11	6	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	4	Cu.
12	ENE	42	21 10	N	50	13 49	N	67	16 25	N	67	16 25	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.
13	S	51	0 06	S	46	10 50	S	52	17 45	S	52	17 45	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
14	SSW	30	21 56	E	28	14 54	E	31	16 45	E	31	16 45	9	-	—	6	Ac.	3	Sc.	-	—
15	SSW	38	2 49	SE	27	9 10	E	38	18 59	SSW	38	2 49	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
16	ENE	27	20 15	ENE	34	14 24	E	38	15 49	E	38	15 49	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu
17	E	31	21 18	E	26	14 30	SSE	36	16 53	SSE	36	16 53	10	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu, Cb.
18	SSW	31	22 56	ESE	36	12 06	E	36	17 20	ESE	36	12 06	6	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	4	Cu.
19	E	25	22 26	E	28	13 40	ENE	34	18 29	ENE	34	18 29	9	6	Ci, Cc.	-	—	-	—	3	Cu.
20	NE	31	20 04	ENE	43	14 43	ENE	46	18 21	ENE	46	18 21	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
21	N	42	8 43	N	40	10 52	NNE	51	19 58	NNE	51	19 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22	ENE	48	20 12	ENE	46	14 56	ENE	51	17 08	ENE	51	17 08	6	6	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
23	S	36	6 25	S	29	9 32	S	32	17 27	S	36	6 25	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
24	SSW	30	4 25	SE	32	14 30	SE	33	18 15	SE	33	18 15	8	3	Cc, Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
25	ESE	24	20 10	E	37	14 15	E	36	17 25	E	37	14 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26	ENE	31	23 29	ENE	29	14 46	ENE	38	18 00	ENE	38	18 00	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu
27	ENE	31	22 44	ENE	31	14 30	ENE	36	17 55	ENE	36	17 55	10	-	—	-	—	3	Sc.	7	Cb, Cu.
28	ENE	32	20 11	ENE	40	13 42	ENE	46	17 40	ENE	46	17 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
29	ENE	43	20 28	E	24	13 18	ESE	42	18 14	SSE	42	18 14	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
30	S	30	20 22	ESE	28	14 15	ESE	32	19 28	ESE	32	19 28	10 cl.	-	—	7	Ac.	3	Sc.	-	—
31	ESE	26	20 22	ENE	26	14 27	ENE	40	18 25	ENE	40	18 25	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,9	0,7	—	-	—	3,2	—	3,6	—
Extremas	S	51	Dia 13 às 0,06	N	50	Dia 12 às 13,49	N	67	Dia 12 às 16,25	N	67	Dia 12 às 16,25	-	-	—	0,4	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade total	15 horas								20 horas											
	Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
	5	Ci, Cc.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	3	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	7	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
cl	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	2	-	—	-	—	2	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
cl.	10	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	7	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
	1	Cc.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	4	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	6	Ac.	2	Sc.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
cl.	6	Cc, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	50:000	-
	6	Ci, Ca.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	50:000	-
	6	Ci, Cc.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	1,6	—	0,2	—	1,0	—	3,3	—	4,4	0,4	—	-	—	2,5	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1024,3	1027,1	1020,9	22,10	25,1	18,3	6,8	43,2	16,1	25,2	25,2	60,7	-	14,82	16,4	13,5	75,0	80	67
2	25,9	26,9	24,2	21,32	24,5	19,6	4,9	44,8	18,2	24,5	25,2	63,0	18,8	12,71	14,2	11,3	67,0	75	61
3	22,1	25,1	19,8	22,23	26,1	17,8	8,3	47,4	16,2	23,8	25,2	61,5	-	14,82	16,5	12,5	74,4	88	61
4	17,7	20,2	15,5	23,32	27,2	19,7	7,5	47,5	17,2	24,3	25,2	63,5	-	16,72	17,4	16,0	79,0	88	67
5	17,9	19,6	16,3	24,17	29,2	20,1	9,1	50,5	17,5	24,7	25,2	67,0	17,1	17,11	19,5	16,3	77,0	87	66
6	22,0	23,7	19,4	23,00	26,5	20,7	5,8	45,1	19,0	25,0	25,2	62,5	-	16,12	16,8	15,5	77,5	87	66
7	22,6	24,0	20,9	22,75	26,9	19,2	7,7	44,3	18,8	24,7	25,2	66,0	-	16,32	18,3	14,0	80,0	91	66
8	20,2	22,1	18,3	23,02	27,7	18,9	8,8	50,8	15,9	23,2	25,2	64,0	-	15,32	16,7	14,4	74,0	85	59
9	17,4	19,1	15,3	24,08	28,3	19,9	8,4	50,8	17,4	24,8	25,2	66,2	19,1	15,90	17,1	15,0	72,2	83	56
10	16,2	17,4	14,7	24,48	28,9	19,8	9,1	52,0	17,5	25,2	25,0	66,0	19,7	16,35	18,2	15,5	72,2	83	60
11	14,4	16,1	12,2	24,45	27,7	20,7	7,0	46,0	17,1	26,0	25,2	62,2	19,9	18,42	19,8	15,8	81,0	88	73
12	10,9	13,0	08,7	25,60	28,6	23,2	5,4	45,6	21,4	25,5	25,4	65,5	23,1	19,99	21,0	18,8	82,2	88	73
13	13,8	17,4	09,9	23,52	25,3	22,5	2,8	37,5	21,4	26,0	25,3	54,0	23,4	17,40	20,0	15,8	80,9	91	71
14	18,5	21,1	16,7	23,11	27,7	19,4	8,3	52,6	17,9	25,0	25,4	68,0	19,1	15,22	16,4	14,0	73,3	87	58
15	23,4	24,4	21,2	22,44	27,5	18,7	8,8	51,0	16,2	25,2	25,1	65,0	18,4	14,03	15,7	11,9	70,2	85	5
16	23,8	25,1	23,6	21,91	26,4	17,3	9,1	50,9	14,5	25,2	25,2	65,5	17,0	11,87	13,0	10,5	61,5	75	5
17	24,6	25,6	23,3	21,90	26,5	17,2	9,3	49,0	13,5	25,5	25,5	64,8	16,8	13,26	14,4	12,3	68,2	79	57
18	24,8	26,4	23,7	21,93	25,2	18,7	6,5	44,5	16,8	25,7	25,5	62,1	18,7	11,49	13,8	8,8	58,5	66	4
19	21,3	23,5	18,9	22,05	25,5	19,2	6,3	48,0	16,8	25,5	25,5	62,2	18,5	12,87	14,6	10,2	65,3	80	5
20	17,6	19,8	15,5	22,06	27,5	19,3	8,2	58,5	16,6	25,5	25,5	71,7	19,1	14,42	15,9	12,2	69,7	82	5
21	14,6	16,5	12,1	23,94	29,0	18,4	10,6	56,4	14,2	25,7	25,5	64,0	18,4	15,57	17,6	13,2	70,9	83	5
22	13,7	15,6	11,9	24,60	28,6	20,6	8,0	53,5	17,3	26,5	25,5	62,5	20,4	15,84	17,4	14,9	69,6	83	5
23	13,6	16,2	11,4	25,79	29,7	21,8	7,9	57,0	18,8	27,0	25,5	64,6	21,4	19,45	20,7	17,7	79,1	89	6
24	16,3	17,2	14,9	24,57	28,0	23,0	5,0	47,6	21,8	27,9	25,6	56,0	22,9	19,90	20,6	18,5	86,9	94	7
25	16,1	17,2	14,4	24,22	28,2	20,5	7,7	53,2	18,5	26,5	25,5	65,2	20,4	17,55	18,3	16,9	78,7	90	6
26	16,5	17,4	15,3	23,73	27,6	20,3	7,3	53,7	17,8	26,0	25,5	68,0	20,3	16,45	17,9	15,1	76,0	86	61
27	17,3	18,7	16,2	23,65	28,4	19,3	9,1	55,9	16,8	26,0	25,7	65,5	18,9	14,92	16,7	13,2	69,8	87	5
28	16,0	18,0	14,3	23,33	28,6	19,7	8,9	60,6	15,4	26,0	25,5	70,5	18,7	12,69	15,3	10,8	61,1	81	4
29	14,7	15,7	13,2	23,42	29,3	17,0	12,3	60,0	12,9	26,5	25,7	70,0	16,4	14,08	16,0	11,5	66,0	74	5
30	14,7	16,2	13,2	23,85	29,4	18,7	9,7	55,5	17,2	26,5	25,5	65,8	-	14,71	16,0	13,9	67,6	77	5
31	15,0	16,0	14,0	23,25	28,4	19,3	9,1	56,0	15,8	26,8	25,8	68,5	18,9	14,24	15,9	13,0	67,6	75	5
Médias	1018,3	1020,1	1016,5	23,38	27,53	19,67	7,86	50,63	17,18	25,55	25,38	64,60	19,39	15,50	17,02	13,97	72,7	83,4	5
Totais e extremas	-	27,1	08,7	-	29,7	17,0	12,7	60,6	12,9	-	-	71,7	-	-	21,0	8,8	-	94	4

Estado ge

Dias

1 — T. irr.; ●° m.; v. fr. 6-18.
2 — B. t.; ●° m. e td.; v. fr. 11.
3 — B. t.; ●° m.
4 — B. t.; ●' madr.
5 — B. t.; ●° m.
6 — B. t.; ●' m.; v. fr. 14-18.
7 — B. t.; ●° m.
8 — B. t.; ●" m.

Dias

9 — B. t.; ●° m.
10 — B. t.
11 — B. t.; ●' m. e td.
12 — B. t.; v. fr. 11-16.
13 — T. irr.; ≤ madr.; v. fr. 8-18.
14 — B. t.
15 — B. t.; v. fr. 10.
16 — B. t.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,6	0,5	0 20	0 45	S	34	S	30	SSE	18	24,8	S	26	S	34	-	-	-	-	-	1	1
5,4	0,4	0 10	0 00	SE	26	SE	24	SE	13	17,8	SE	17	SSE	28	-	-	-	-	-	1	1
4,6	1,1	0 50	1 25	ESE	24	ESE	16	SE	12	11,2	ESE	15	ESE	24	-	-	-	-	-	1	1
3,4	10,2	1 40	7 53	E	8	NE	15	E	4	6,0	ENE	14	NE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,3	0,7	0 20	4 50	NNW	7	ESE	10	S	12	5,8	S	6	E	12	-	-	-	-	-	-	1
3,7	13,0	0 50	1 35	S	22	S	35	S	22	19,4	S	18	S	35	-	-	-	-	-	-	1
3,8	4,5	1 20	5 18	SSE	18	SE	18	SE	4	14,1	SE	14	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
4,2	0,3	0 05	7 10	SE	14	SE	16	C	0	7,4	SE	13	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
4,7	1,2	0 15	7 40	ESE	12	E	10	E	3	6,6	E	9	E	17	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	12 31	NE	12	NE	16	ENE	6	8,0	ENE	6	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,5	6,4	1 15	4 00	ENE	18	NE	19	NE	20	17,1	NE	21	NE	26	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	7 05	NE	25	NE	28	NE	24	22,9	NE	23	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,0	0 00	0 00	S	28	S	30	S	16	23,0	S	27	S	34	-	1	-	-	-	1	-
4,7	-	-	5 20	SE	6	SE	16	C	0	8,5	SE	12	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	6 20	S	26	SE	22	C	0	12,4	SE	13	S	28	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	8 45	SE	20	SE	16	C	0	8,8	S	15	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	5 45	SE	16	SE	24	SE	6	12,1	SE	15	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
8,1	0,0	0 00	2 12	SE	19	SE	16	SE	6	12,4	SE	12	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	1 05	SE	14	ESE	14	C	0	7,1	ESE	14	SE	20	-	-	-	-	-	1	-
5,2	-	-	4 41	E	12	E	14	C	0	5,4	E	11	E	15	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	12 48	NNW	10	ENE	10	E	2	5,3	E	4	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 49	N	18	ENE	17	ENE	8	11,1	ENE	12	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 58	NE	15	NE	18	E	8	11,0	NE	13	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,1	3,8	1 55	0 30	E	8	E	2	E	2	2,7	E	3	NE	9	1	-	-	-	-	-	1
1,4	-	-	5 41	ESE	9	E	14	C	0	5,3	E	11	E	15	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	2 52	E	9	ESE	12	C	0	4,8	ESE	8	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	4 00	ESE	14	E	17	C	0	7,0	E	16	E	17	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,0	0 00	6 15	F	12	SE	14	C	0	5,8	SE	11	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	7 00	C	0	SE	14	C	0	4,7	SE	10	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	6 34	SW	4	SE	16	SE	2	7,5	SE	10	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,3	0,0	0 00	3 42	SE	5	E	10	C	0	4,2	E	10	E	12	-	-	-	-	-	-	-
4,76	-	-	-	—	15,0	—	17,2	—	6,1	10,3	SE	13,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
47,6	42,1	9 00	165 29	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	35	1	1	0	0	0	5	11

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; , m.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t. [illegible]º m. e tu.; [illegible] dist. m.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.; , mad.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.; , m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	S	47	7 50	S	46	13 15	SSE	42	15 15	S	47	7 50	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
2	SE	36	8 30	SSE	43	10 50	SE	36	15 25	SSE	43	10 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3	ESE	34	8 50	ESE	34	9 20	ESE	24	15 15	ESE	34	8 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
4	E	16	8 30	NE	24	9 50	NE	25	15 15	NE	25	15 15	9	-	—	-	—	2	Ns.	7	Cb, Cu.
5	NNW	10	8 50	E	18	13 35	S	26	18 50	S	26	18 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
6	S	33	8 58	S	50	14 50	S	48	15 30	S	50	14 50	9	-	—	-	—	2	Ns.	7	Cb, Cu.
7	SSE	32	8 10	SE	36	10 00	SE	24	15 20	SE	36	10 00	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
8	SE	22	8 50	SE	29	14 58	SE	27	16 50	SE	29	14 58	9	-	—	-	—	2	Ns.	7	Cb, Cu.
9	ESE	22	8 25	E	25	9 05	E	29	16 20	E	29	16 20	10 cl.		—	-	—	5	Ns, Sc.	5	Cb, Cu.
10	NE	23	8 10	NE	28	11 02	NE	23	15 35	NE	28	11 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
11	ENE	26	5 25	NE	39	11 25	NE	39	16 10	NE	39	11 25	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.
12	NE	36	8 50	NE	49	13 10	NE	43	15 45	NE	50	23 03	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb, Cu.
13	NE	50	23 03	S	48	12 10	S	45	15 40	S	48	12 10	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
14	S	30	21 15	SE	24	11 40	SE	25	16 15	S	25	16 15	9	-	—	-	—	1	Ns.	8	Cb, Cu.
15	S	41	8 55	S	40	9 20	SE	32	15 25	S	41	8 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
16	SE	34	7 45	SE	32	13 05	SE	26	15 25	SE	34	7 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
17	SE	33	8 05	SE	33	14 40	SE	30	16 45	SE	33	14 40	8	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	5	Cb, Cu.
18	SE	30	8 55	SE	32	10 50	SE	28	16 15	SE	32	10 50	10	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.
19	SE	27	8 58	ESE	29	10 30	ESE	24	15 25	ESE	29	10 30	10	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.
20	E	22	8 15	ENE	22	13 02	E	24	16 00	E	24	16 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
21	NNW	17	8 30	N	22	10 40	ENE	22	15 35	ENE	22	15 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
22	N	28	8 50	ENE	32	13 40	ENE	26	15 14	ENE	32	13 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
23	NE	28	8 46	NE	32	13 33	ENE	29	15 14	NE	32	13 33	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
24	E	18	8 22	NE	20	10 32	E	8	15 25	NE	20	10 32	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
25	ESE	17	8 45	E	28	12 50	E	24	15 10	E	28	12 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
26	E	18	8 05	ESE	22	13 10	ESE	20	15 25	ESE	22	13 10	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
27	ESE	24	8 58	E	28	9 10	E	23	15 45	E	28	9 10	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb, Cu.
28	E	25	7 03	SE	24	13 45	SE	23	15 35	E	25	7 03	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
29	S	8	6 35	SE	23	14 17	SE	30	15 02	SE	30	15 02	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
30	SSW	20	4 40	SE	30	12 20	SE	28	15 15	SE	30	12 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
31	ESE	14	8 35	E	23	12 20	E	19	15 25	E	23	12 20	10	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,6	-	—	-	—	3,0	—	5,6	—
Extremas	NE	50	Dia 13 às 23,03	S	50	Dia 6 às 14,50	S	48	Dia 6 às 15,30	S	50	Dia 6 às 14,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas															
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais									
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	10:000	-
d. -	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	4:000	10:000	-
d. -	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
d. -	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
d. -	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
d. -	—	2	Ac.	4	Sc.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10 d.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu.	5	-	—	-	—	5	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	3	Sc.	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
d. -	—	-	—	3	Sc.	7	Cb, Cu.	10 d.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
2	Cs.	-	—	3	Sc.	-	—	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	20:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	2	Sc.	3	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
1. -	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0,1	—	0,1	—	1,8	—	5,6	—	4,7	0,0	—	-	—	1,7	—	3,0	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira — Latitude S. ..... 19° 50′
Longitude E. Gr. ..... 34° 50′
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NW	5	NNE	14	NE	19	NNW	2	E	6	SSW	12	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NW	10	NNE	22	NNE	30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NE	3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NE	1	ENE	13	NE	21	NE	36	ENE	28	ENE	19	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	E	15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NE	2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	E	12	ESE	18	ESE	22	ESE	18	SE	17	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	WSW	10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SW	12	SSE	17	SE	22	SE	22	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SW	10	SE	5	SE	15	SE	16	SE	34	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 13.30 horas (tempo legal)

1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
21	E	17	ESE	8	ENE	5	ESE	14	SSW	13	W	36	WNW	10	WNW	21	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
22	E	28	ESE	31	E	16	NNE	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
23	E	27	E	27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
26	E	20	ESE	40	ESE	19	ESE	2	ENE	3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
28	E	20	ESE	27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
30	ESE	19	SE	18	SE	26	SSE	28	S	36	S	29	S	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
31	ESE	19	SE	31	ESE	31	ESE	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1020,1	1022,0	1015,8	24,65	27,1	23,5	3,6	36,0	21,6	28,0	27,1	58,6	21,9	17,07	18,4	15,6	74,5	84	64
2	21,5	22,8	20,7	22,84	24,5	21,0	3,5	27,0	20,7	27,5	27,2	54,0	-	17,10	18,9	15,3	83,2	94	72
3	19,5	21,7	17,4	23,71	27,0	19,9	7,1	40,5	18,3	25,6	27,2	63,0	19,0	16,06	18,1	13,4	73,7	77	66
4	16,3	18,7	14,3	24,12	28,0	19,6	8,4	41,9	16,7	26,5	27,2	61,5	19,4	16,31	18,7	13,6	73,6	79	60
5	15,9	17,5	14,0	24,53	28,0	20,3	7,7	40,9	18,0	27,5	27,2	63,4	19,5	17,97	20,4	14,3	78,5	87	72
6	19,6	21,4	17,3	24,88	27,9	22,3	5,6	45,0	21,8	28,3	27,2	68,8	22,5	17,70	19,2	16,3	76,1	85	67
7	19,9	21,6	17,9	24,01	27,4	21,2	6,2	40,1	20,2	28,1	27,2	64,8	-	16,70	18,8	15,0	75,6	85	65
8	18,2	20,5	16,2	24,76	27,8	22,8	5,0	40,4	20,8	27,2	27,4	64,5	22,8	15,60	18,0	14,3	67,9	86	57
9	15,6	18,3	13,3	24,34	28,4	20,4	8,0	42,3	18,5	28,0	27,2	62,5	19,6	15,57	17,7	13,4	69,2	79	57
10	13,5	15,1	11,7	24,38	28,5	20,8	7,7	42,0	18,0	28,5	27,2	62,2	20,0	16,87	18,7	14,3	74,7	80	64
11	12,1	14,6	09,7	25,13	28,5	19,9	8,6	39,9	17,2	29,0	27,3	61,7	19,1	17,28	20,0	13,5	72,9	84	60
12	10,1	11,5	07,7	26,45	33,3	19,8	13,5	45,9	19,5	28,6	27,1	69,2	21,8	19,88	22,7	16,8	77,8	86	62
13	10,6	13,4	08,3	25,83	30,0	23,6	6,4	39,9	22,5	29,1	27,4	57,4	23,0	20,30	22,0	19,1	82,2	90	68
14	16,1	18,0	13,4	23,51	24,9	22,4	2,5	27,1	22,2	28,3	27,2	58,9	-	18,89	20,5	16,8	88,0	98	71
15	19,7	21,5	17,3	24,92	27,7	21,7	6,0	37,4	19,8	27,0	27,4	65,5	21,1	16,86	18,3	15,8	72,7	87	61
16	21,1	22,8	20,3	24,05	27,0	21,0	6,0	39,0	19,9	26,5	27,4	67,7	18,9	15,33	17,2	13,3	69,2	83	64
17	21,6	22,8	20,4	23,87	26,9	20,6	6,3	37,6	19,4	26,1	27,5	62,9	20,0	14,41	16,5	13,1	65,7	75	53
18	21,8	23,7	20,5	22,94	26,0	19,5	6,5	35,5	19,0	26,0	27,5	61,1	-	15,20	17,2	14,3	73,7	86	59
19	19,2	21,3	17,8	23,45	26,6	20,6	6,0	40,2	18,9	25,1	27,5	35,1	18,9	13,87	15,7	11,6	65,3	79	49
20	16,6	18,1	15,2	23,42	28,0	19,2	8,8	42,5	17,4	25,6	27,5	67,1	18,5	15,48	18,4	13,0	72,7	83	62
21	14,0	16,1	11,3	23,58	29,1	17,4	11,7	39,5	15,5	26,8	27,5	62,0	16,2	15,68	18,4	11,7	72,6	81	58
22	12,4	14,4	09,5	24,88	31,3	18,7	12,6	42,0	16,5	27,8	27,5	61,0	18,0	18,34	21,1	13,0	78,2	90	61
23	11,2	12,3	08,9	26,31	30,6	23,4	7,2	39,4	21,4	28,8	27,4	63,9	24,3	20,93	23,6	18,6	82,4	90	73
24	14,0	14,9	12,8	25,92	29,4	24,0	5,4	37,9	23,3	29,5	27,5	67,9	23,0	20,94	23,0	18,8	84,3	91	77
25	14,2	15,5	12,0	25,69	29,4	22,8	6,6	38,0	21,1	29,4	27,5	64,1*	21,5	18,40	20,1	17,2	75,2	85	64
26	14,5	15,0	13,4	24,96	28,6	21,1	7,5	37,7	19,7	29,5	27,4	62,0	20,5	17,67	19,7	15,7	75,6	85	65
27	15,3	16,3	14,5	24,88	29,2	22,0	7,2	41,0	19,0	28,9	27,5	67,9	20,8	16,52	18,1	14,7	71,1	80	61
28	14,5	16,1	12,9	24,32	28,5	21,1	7,4	40,4	19,5	29,1	27,5	66,0	20,0	15,77	19,1	12,5	70,0	83	58
29	12,8	14,7	10,8	24,62	29,9	18,7	11,2	40,2	16,1	29,1	27,4	63,7	18,4	13,69	17,1	11,6	60,0	72	46
30	13,1	14,8	11,6	24,99	28,8	20,1	8,7	42,8	17,6	29,9	27,5	68,1	19,5	14,57	17,1	11,3	62,3	74	54
31	13,2	14,0	12,2	25,30	29,7	19,1	10,6	41,3	16,5	30,1	27,6	67,3	7, 8	15,15	17,2	11,3	63,5	77	54
Médias	10 6,1	1017,8	1014,2	24,56	28,32	20,92	7,40	39,40	19,25	27,92	27,36	63,67	20,22	16,84	19,03	14,49	73,6	83,7	62.
Totais e extremas	-	23,7	07,7	-	33,3	17,4	15,0	45,9	15,5	-	-	69,2	-	-	23,6	11,3	-	98	46

Dias

1 — B. t.; ●• m.; v. fr. 9-18, 22.
2 — T. irr.; ●¹ por vezes; v. fr. 3, 9, 13, 17-21, 24.
3 — B. t.; v. fr. 13.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.; ●¹ n.; ≤ n. a SSW; v. fr. 18.
7 — B. t.; ●• madr.; ≡• dist. td. a N; v. fr. 1-3, 5.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; v. fr. 15-17.
10 — B. t.; v. fr. 18-22; v. m. fr. 14-17.
11 — B. t.; v. fr. 12-15, 17-20; v. m. fr. 16.
12 — T. qt.; v. fr. 16, 18.
13 — T. qt.; ●¹ n.; ≤ td. e n. a E, SSW e SW; v. fr. 20-24.
14 — T. irr.; ●¹ por vezes; ≡ dist. m. a N.
15 — B. t.; v. fr. 11-19, 21.
16 — B. t.; ●• m.

Estado ger

eteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,6	2,9	0,13	8 16	S	30	ESE	30	ESE	26	24,5	ESE	24	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
7,7	16,7	3,43	0 00	ESE	29	ESE	25	ESE	27	26,3	ESE	27	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
5,9	-	-	8 46	S	23	ESE	19	E	15	20,0	E	15	ESE	27	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	10 50	SW	11	E	24	E	20	14,6	E	20	E	25	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 39	WSW	7	ESE	26	E	26	15,5	E	25	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,2	2,3	0 10	5 43	S	26	ESE	24	ESE	25	21,7	ESE	23	ESE	27	-	1	-	-	-	-	1
7,2	4,1	0 32	8 15	S	26	ESE	21	ESE	22	24,0	ESE	23	SSE	30	1	-	-	-	-	-	1
8,1	-	-	11 17	ESE	18	E	24	E	19	20,0	ESE	20	E	24	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	11 22	SW	13	E	27	ENE	17	15,9	E	18	E	29	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	10 30	W	12	E	40	ENE	30	19,5	ENE	28	E	43	-	-	-	-	-	-	-
6 3	-	-	8 52	E	16	E	35	ENE	32	21,4	E	27	ENE	36	-	-	-	-	-	-	-
5,0	0,1	0 05	6 36	NNE	20	E	26	NE	15	15,0	E	24	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,1	6,7	1 15	0 38	NNE	7	ESE	15	ESE	31	12,0	ESE	17	SSE	35	-	1	-	-	-	1	1
3,6	10,5	7 44	1 39	SSW	19	E	2	SW	3	10,2	ESE	9	ESE	22	1	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	5 01	SE	25	ESE	29	ESE	26	25,5	ESE	25	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
10,4	4,7	0 08	4 57	SSE	23	SE	22	ESE	22	21,4	ESE	21	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
11,8	-	-	8 32	S	26	ESE	25	ESE	30	23,7	ESE	25	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
12,0	9,9	1 15	6 38	SSE	28	SE	26	ESE	27	24,6	ESE	25	SSE	32	-	-	-	-	-	-	1
11,2	-	-	6 15	ESE	17	SE	17	ESE	14	18,5	ESE	19	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	10 27	WSW	11	E	19	E	12	11,8	E	15	E	20	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	11 46	WNW	11	E	22	ENE	18	12,4	E	20	E	25	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	11 09	N	18	E	29	E	22	17,6	E	24	E	29	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	7 51	ENE	16	E	27	E	20	16,0	E	23	E	28	1	-	-	-	-	-	-
3,9	1,5	2 59	8 09	ESE	19	E	26	E	20	17,1	E	19	E	28	-	-	-	-	-	-	1
4,5	1,1	0 10	10 31	E	20	E	30	E	16	17,5	E	18	E	30	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	1 08	E	15	E	18	E	13	10,7	E	15	E	20	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	6 01	ENE	13	E	25	E	12	14,4	E	13	E	25	-	-	-	-	-	-	-
5,4	1,9	0 20	9 02	WSW	9	E	22	ENE	10	11,4	E	14	E	22	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	11 49	SSW	8	E	21	ENE	16	11,6	E	16	E	23	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	9 27	SSE	16	ESE	20	E	22	14,0	E	19	E	22	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	9 24	ESE	19	ESE	18	ENE	13	13,7	ESE	19	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,23	-	-	-	—	17,8	—	23,7	—	20,0	17,5	E	19,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
193,1	62,4	18 34	241 30	—	-	—	-	—	-	-	—	-	E	43	3	2	1	0	0	1	12

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; v. fr. 19 22.
18 — B. t.; ● madr., m. e n.; v. fr. 9-10, 14, 20.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.; ⌓•.
22 — T. qt.; v. fr. 14-17.
23 — T. qt.; v. fr. 14-17; (☾•) n.
24 — B. t.; , madr.; v. fr. 17.

Dias
25 — B. t.; , madr.; v. fr. 14-16.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.; ♈• m.
29 — T. qt.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	S	49	8 28	SE	53	12 15	ESE	45	15 45	SE	53	12 15	9	-	—	-	—	2	Sc.	7	Cb, Cu.
2	ESE	53	8 24	ESE	52	14 50	ESE	49	16 09	ESE	53	8 24	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3	ESE	48	23 07	ESE	36	14 45	ESE	33	15 02	ESE	41	0 13	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.
4	E	25	22 11	ESE	35	13 49	E	36	16 46	E	36	16 46	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.
5	ENE	27	20 10	ESE	41	14 25	ESE	38	15 20	ESE	41	14 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6	S	37	8 48	S	35	9 35	ESE	40	17 30	ESE	40	17 30	7	0	Ci.	4	Ac, As.	-	—	3	Cu, Cb.
7	SSE	51	1 30	S	39	9 02	ESE	41	15 08	SSE	51	1 30	7	-	—	2	As.	2	Sc.	3	Cu.
8	ESE	38	21 17	E	35	14 15	E	36	15 01	SE	37	3 20	5	-	—	-	—	1	Sc.	4	Cu, Cb.
9	E	32	20 12	E	44	14 16	E	40	15 04	E	44	14 16	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
10	ENE	29	21 10	E	66	15 00	E	65	15 33	E	66	15 00	2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.
11	ENE	50	20 55	E	48	14 08	ENE	54	15 38	ENE	54	15 38	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12	NE	52	21 11	E	38	14 30	ENE	45	17 46	ENE	45	17 46	4	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
13	NE	25	21 08	ESE	24	14 38	ESE	52	19 59	SSE	59	22 36	10	-	—	6	As.	4	Sc	-	—
14	SSE	59	22 36	SSW	28	9 01	ESE	13	16 18	ESE	40	0 01	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—
15	SE	37	8 30	ESE	51	12 13	ESE	45	15 32	ESE	51	12 13	5	1	Cc, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
16	ESE	47	20 30	SSE	38	9 34	ESE	32	16 46	ESE	38	2 17	9	4	Cs, Ci.	3	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.
17	ESE	37	2 28	SSE	41	11 16	ESE	51	19 11	ESE	51	19 11	7	1	Cs, Ci.	4	Ac.	-	—	2	Cu.
18	SSE	51	8 34	SSE	52	9 35	ESE	47	19 39	SSE	52	9 35	9	-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb.
19	ESE	49	21 41	SE	49	12 43	SSE	29	15 30	SE	49	12 43	7	0	Ci.	-	—	6	Sc.	1	Cu.
20	ESE	27	21 54	ESE	35	13 35	E	32	16 11	ESE	35	13 35	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
21	WNW	24	8 14	E	34	14 55	E	36	15 15	E	36	15 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22	N	31	8 25	E	47	14 37	E	46	15 12	E	47	14 37	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
23	E	35	20 49	E	43	14 52	E	43	15 29	E	43	14 52	7	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cb.
24	E	39	0 00	E	42	15 00	E	46	16 37	E	46	16 37	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
25	E	35	20 01	E	49	14 50	E	48	15 30	E	49	14 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
26	E	26	20 55	E	30	13 25	E	29	16 17	E	30	13 25	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.
27	E	24	20 06	ESE	40	12 17	E	37	15 20	ESE	40	12 17	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
28	E	26	21 32	E	33	14 77	E	33	15 06	E	33	15 06	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	7	Cb, Cu.
29	ENE	16	21 35	E	32	14 55	E	33	16 17	E	33	16 17	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
30	E	28	20 32	ESE	31	14 35	E	33	18 45	E	33	18 45	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
31	E	31	19 46	SE	30	11 43	ENE	36	18 20	ENE	36	18 20	9	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,1	0,6	—	0,9	—	1,6	—	3,0	—
Extremas	SSE	59	Dia 14 às 22,36	E	66	Dia 10 às 15,00	E	65	Dia 10 às 15,33	E	66	Dia 10 às 15,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																							Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	20.000	20:000	-
-	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	9	-	—	-	—	6	Sc, St.	3	Cb.	10:000	10:000	-
-	-	—	6	As, Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	St, Fr. St.	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	2	Ac, As.	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb.	20:000	50:000	-
-	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50.000	-
-	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	3	Sc, St.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.	3	-	—	-	—	1	Sc, St.	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	9	As, Ac.	-	—	-	—	10	-	—	10	As, Ac.	-	—	-	—	10.000	10:000	-
-	-	—	10	As. Ac.	-	—	-	—	10cl.	-	—	4	As.	2	Sc, St.	4	Cb.	10:000	10:000	-
-	-	—	7	As. Ac.	3	Sc.	-	—	7	3	Cs, Ci.	4	As, Ac.	0	Sc.	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	6	As, Ac.	1	Sc.	2	Cu.	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	7	Ac, As.	-	—	2	Cu.	6	-	—	6	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	5	Ac, As.	-	—	1	Cu.	5	-	—	4	Ac, As	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	4	As, Ac.	2	Sc	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cb	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	7	Sc, St.	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	4	Sc, St.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	10:000	-
cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	1	Cc, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	6	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
-	-	—	4	As, Ac.	1	Sc.	5	Cb, Cu.	8	-	—	2	As.	3	Sc.	3	Cu, Cb.	50.000	50:000	-
cl.	-	—	1	As.	5	Sc.	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
-	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	2	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	6	Cs, Cc	-	—	-	—	3	Cu.	3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
,3	0,5	—	2,0	—	0,9	—	1,9	—	3,7	0,3	—	1,0	—	1,0	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,4	1021,1	1014,4	25,60	29,5	22,0	7,5	47,4	18,4	28,2	28,3	62,0	20,7	19,30	20,7	18,1	79,4	94	66
2	20,1	22,5	18,3	24,80	28,1	20,9	7,2	49,9	17,5	28,1	28,4	63,5	19,5	16,44	18,0	15,5	71,2	84	62
3	18,6	20,5	16,4	24,00	29,6	18,1	11,5	52,9	14,3	28,0	28,3	61,6	16,5	15,64	17,2	14,7	71,8	94	52
4	15,9	18,6	13,5	24,41	31,4	17,9	13,5	54,4	14,0	28,0	28,3	66,0	16,0	16,95	19,1	14,5	75,7	95	57
5	14 7	16,5	12,5	26,54	34,0	20,9	13,1	57,9	15,4	28,2	28,4	61,7	19,8	19,92	21,6	16,6	76,1	88	48
6	18,0	19,9	15,5	26,05	29,5	23,3	6,2	52,4	18,0	28,7	28,6	63,0	21,5	21,31	23,9	19,6	85,3	94	69
7	18,4	20,0	17,0	23 55	26,3	21,1	5,2	47,9	16,9	28,9	28,8	60,2	-	20,25	22,7	19,1	93,8	100	84
8	17,4	19,2	15,6	24,39	29,3	19,8	9,5	51,0	15,1	28,5	28,8	64,0	17,4	19,39	22,5	17,3	86,0	99	73
9	15,4	18,1	13,3	24,36	29,5	19,2	10,3	52,0	13,4	28,3	28,7	64,2	16,5	16,40	17,3	15,6	73,4	93	55
10	13,1	14,4	09,9	24,88	34,7	20,1	14,6	60,1	14,4	28,3	28,5	66,9	17,4	16,86	19,3	15,2	73,0	88	49
11	12,1	13,7	10,4	25,95	34,5	20,0	14,5	58,0	13,9	28,3	28,5	68,7	15,5	17,90	21,9	15,7	73,0	87	56
12	09,7	11,9	07,0	27,74	37,5	22,3	15,2	58,9	15,9	28,3	28,5	68,2	20,0	17,54	20,3	15,4	64,8	81	45
13	09,4	11,3	07,0	29,21	37,9	24,2	13,7	60,4	16,9	28,6	28,7	72,0	21,6	16,45	19,1	15,2	55,8	71	38
14	14,3	17,3	09,9	24,84	26,3	22,7	3,6	41,9	18,9	28,9	28,8	45,5	23,2	19,99	21,4	18,2	85,8	96	74
15	18,6	20,1	16,6	24,52	27,2	21,9	5,3	38,4	16,0	28,6	28,8	58,0	-	18,98	20,7	17,2	83,2	95	73
16	19,8	21,4	18,6	24,32	27,1	21,9	5,2	41,4	16,1	28,0	28,6	63,0	20,4	17,31	18,4	15,3	77,0	86	71
17	20,4	21,8	19,3	23,41	26,3	19,1	7,2	47,9	15,0	27,6	28,2	66,9	18,5	14,77	16,1	13,9	69,6	84	59
18	20,2	22,0	19,2	24,12	27,0	21,5	5,5	47,6	18,9	27,4	28,0	61,0	20,9	15,48	17,6	13,9	69,3	74	65
19	17,7	20,1	16,0	23,82	28,0	20,9	7,1	52,9	17,9	27,3	27,9	68,8	18,7	14,46	16,4	13,1	66,2	75	54
20	15,5	17,5	13,6	22,87	28,5	16,8	11,7	52,9	13,9	27,7	28,0	66,2	14,8	14,72	16.7	13,0	72,1	91	52
21	13,5	15,8	11,0	25,10	31,7	18,4	13,3	55,0	16,3	28,0	28,2	68,1	17,4	15,31	18,3	13,3	66,1	80	56
22	11,2	13,7	08,3	28,03	35,1	23,4	11,7	59,6	20,6	28,3	28,4	68,3	22,1	18,95	24,1	16,2	67,6	89	57
23	09,8	11,5	07,5	28,70	35,7	23,4	12,3	57,8	18,9	28,8	28,6	66,1	22,5	17 44	21,7	15,4	60,2	73	50
24	12,0	13,7	10,2	27,14	34,7	24,2	10,5	55,9	20,5	29,1	28,8	71,3	23,3	18,34	19,6	17,0	69,8	80	47
25	12,6	14,5	10,2	26.84	31,5	24,4	7,1	49,6	20,5	29,4	29,2	65,5	23.5	19,32	21,6	17,6	73,8	83	65
26	13,4	14,7	12,1	25,88	30,3	22,4	7,9	55,0	17,1	29.5	29,4	67,2	20,9	18,11	19,6	16,5	73,5	87	62
27	14.1	15,7	13,0	25,29	29,8	19,9	9,7	54,0	15,9	29,6	29,5	63,1	18,5	17,61	18,8	15,7	74.3	89	64
28	13,5	15,4	12,2	24,48	29,9	18,1	11,8	56,6	14,6	29,7	29,5	65,1	17,0	18,74	22,6	15,4	82,4	91	61
29	12,7	14,7	10,7	24,28	31,7	18,5	12,2	60,9	14,0	29,8	29,7	68,2	16,7	16,51	18,1	13,7	75,2	98	46
30	12,4	14,1	10,7	24,47	30,2	17,0	13,2	61,2	12,4	29,8	29,7	67,5	15,9	17,06	18,0	15,4	76,4	100	55
31	12,5	14,1	10,8	24.37	30.2	17,0	13,2	52,9	13,6	29,9	29,8	67,7	-	16,63	18,5	15,5	74,4	93	57
Médias	1015,0	1017,0	1012,9	25,29	30,71	20,69	10,02	53,05	16,30	28,57	28,71	64,82	19,17	17,54	19,74	15,77	74,1	88,1	58
Totais e extremas	-	22,5	07,0	-	37,9	16,8	21,1	61,2	12,4	-	-	71,3	-	-	24,1	13,0	-	100	38

Estado ge

Dias

1 — B. t. m., irr. td. e n.; ●° m.; v. fr. 11-21, 23.
2 — B. t.; , m.
3 — B. t.; v. fr. 15-16.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; v. fr. 13-21.
6 — B. t.; ◠°; v. fr. 11-17.
7 — B. t.; ●¹ e ☾ dist. madr. e m.
8 — B. t.; , m.

Dias

9 — B. t.
10 — T. qt.; ◑¹ e ☾ dist. n.; v. fr. 13.
11 — T. qt.; v. fr. 14-22.
12 — T. m. qt.; v. fr. 10-15, 22-24; ≈ 16-21
13 — T. m. qt.; v. fr. 1-9.
14 — T. irr.; ●¹ por vezes; v. fr. 7-11.
15 — B. t.; ●° madr. e td.; v. fr. 14-24.
16 — T. irr.; ●° madr.; v. fr. 1-5, 9-13, 15, 18.

teorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,6	2,8	0 45	9 04	SE	15	SSE	38	SSE	27	22,7	SSE	31	SE	38	-	-	-	-	-	-	1
5,8	0,0	0 00	6 44	SSE	14	S	25	SE	15	18,4	SSE	21	S	25	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	11 19	S	2	SSE	27	SE	19	12,0	SSE	22	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	9 02	WSW	2	SE	22	SE	9	8,6	SE	18	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	12 16	E	5	SE	35	SE	28	16,9	SE	24	SE	37	-	-	-	-	1	-	-
5,8	-	-	8 20	SE	15	SSE	33	SSE	15	17,6	SE	11	SSE	33	-	-	1	-	-	-	-
5,1	5,7	0 25	2 58	W	3	S	14	SW	15	6,9	S	14	S	25	1	-	-	-	-	-	1
2,4	0,0	0 00	6 03	W	2	S	25	SE	16	10,4	SE	13	S	25	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	10 30	WSW	3	SE	24	SE	14	9,4	SE	22	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,9	5,8	1 10	9 12	ENE	10	SE	24	ESE	10	11,2	SE	19	SE	26	1	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	12 18	NE	22	SE	30	E	36	20,6	E	32	E	40	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	12 09	ENE	20	E	44	E	46	31,6	E	40	E	47	-	-	-	-	-	-	-
8,3	-	-	6 41	ENE	33	ESE	20	E	24	22,0	ENE	31	ENE	34	-	-	-	-	-	-	-
7,0	7,3	1 10	0 00	S	32	S	25	WSW	3	16,4	S	24	S	32	-	-	-	-	-	1	1
1,9	1,6	0 55	0 09	SSE	10	SSE	30	SSE	35	19,2	SSE	29	SSE	36	-	-	-	-	-	-	1
6,4	0,6	0 10	0 57	S	28	S	30	S	23	23,6	S	22	S	30	-	-	-	-	-	1	1
6,0	0,0	0 00	5 58	S	26	S	31	SSW	20	18,8	S	28	S	34	-	-	-	-	-	-	-
8,7	0 3	0 06	9 12	SSE	35	SSE	30	S	20	26,4	SSE	29	S	35	-	-	-	-	-	-	1
9,4	0,0	0 00	5 33	S	25	S	24	SSE	7	21,4	SSE	22	S	32	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	8 43	W	4	S	21	SE	10	8,1	S	17	S	22	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	12 36	ENE	7	SE	23	SE	10	11,0	SE	20	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	11 36	NE	5	SE	23	SE	22	13,2	SE	15	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	12 16	ENE	9	E	26	E	25	17,3	E	24	E	26	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	7 17	E	21	SE	34	ESE	27	24,0	E	20	SE	37	1	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	6 27	ESE	22	SE	22	SE	18	20,0	SE	18	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	6 59	S	5	SE	22	SE	15	12,5	SE	15	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,0	0,0	0 00	10 09	S	7	SSE	25	SE	19	13,7	SSE	22	SSE	27	-	-	-	1	-	-	-
6,3	0,2	0 10	9 20	W	3	SSE	21	SE	12	10,7	SSE	17	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
7,2	-	-	8 57	WSW	2	SSE	25	SE	21	9,8	SSE	18	S	25	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	10 32	W	3	SSE	32	S	23	14,3	S	26	S	35	-	-	-	1	-	-	-
7,3	3,4	0 35	5 54	C	0	SE	27	SE	15	13,5	SE	14	SSE	31	-	-	-	-	-	-	1
5,90	-	-	-	—	12,4	—	27,2	—	19,3	16,2	SE	16,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
82,8	27,7	5 26	250 11	—		—	-	—	-	-	—	-	E	47	3	0	1	2	1	2	9

tempo, etc.

Dias
17 — T. irr.; ☽ madr. e m.; v. fr. 9-18, 24.
18 — T. irr.; ☆ madr. e m.; v. fr. 1-5, 9-17.
19 — B. t.; ☽ m.; v. fr. 3-4, 6 7, 17-18.
20 — B. t.
21 — T. qt.
22 — T. m. qt.; v. ir. 17.
23 — T. m. qt.; v. fr. 15.
24 — T. qt.; dist. td.; v. fr. 1, 13-21.

Dias
25 — T. qt.; v. fr. 10-12, 14-17.
26 — T. qt.; v. fr. 17-19.
27 — B. t.; e ☽ madr.; v. fr. 14, 16-17.
28 — B. t.; madr.
29 — T. qt.; madr.
30 — T. qt.; m.; v. fr. 14-19.
31 — T. qt.; madr. e m.; m.; v. fr. 14-18.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	E	34	0 22	SSE	50	14 40	SSE	48	15 12	SSE	50	14 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2	SSE	41	20 36	SSE	34	9 32	SE	32	16 15	SSE	34	9 32	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
3	SE	21	20 04	SSE	37	12 43	SSE	32	16 59	SSE	37	12 43	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
4	SE	25	20 45	SE	31	14 20	SE	34	17 29	SE	34	17 29	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
5	ESE	13	23 25	SE	49	14 38	SE	48	16 38	SE	49	14 38	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	SE	40	20 22	SSE	40	13 45	S	48	15 02	S	48	15 02	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
7	SE	20	4 40	S	38	11 18	SW	24	19 15	S	38	11 18	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
8	WSW	16	20 02	SSE	37	12 38	SE	32	15 35	SSE	37	12 38	8	2	Cs.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
9	SE	7	22 27	SE	37	13 57	SE	35	16 10	SE	37	13 57	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
10	ENE	21	8 30	SE	44	12 30	NW	36	16 40	SE	44	12 30	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.
11	SE	31	20 20	SE	50	14 57	E	59	16 40	E	59	16 40	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.
12	E	56	20 10	E	55	14 40	E	60	19 25	E	60	19 25	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—
13	E	59	20 10	ESE	31	14 20	E	35	15 40	E	35	15 40	9	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
14	S	42	8 20	SSE	38	9 03	SSW	47	15 10	SSW	47	15 10	10 cl.	-	—	5	As.	5	Ns.	-	—
15	SSE	22	8 30	SSE	46	14 40	SSE	50	17 34	SSE	50	17 34	6	-	—	4	Ac.	2	Ns.	-	—
16	SSE	43	21 20	SSW	52	14 57	S	35	17 20	SSW	52	14 57	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
17	SSW	42	8 03	S	47	11 27	S	40	17 36	S	47	11 27	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
18	S	47	5 03	S	46	10 05	SSE	40	16 40	S	47	5 03	5	1	Ci.	1	Ac.	-	—	3	Cu.
19	SSW	48	5 25	SSE	34	13 10	SSE	42	16 12	SSW	48	5 25	10 cl.	-	—	3	Ac.	3	Ns.	4	Cb.
20	S	18	20 25	SSE	30	14 01	S	28	15 15	SSE	30	14 01	8	-	—	1	Ac.	-	—	7	Cb.
21	SE	19	20 30	SSE	30	14 45	SE	37	16 50	SE	37	16 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22	SE	19	21 34	SE	32	14 31	SE	37	16 58	SE	37	16 58	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr (
23	SE	26	20 33	E	39	14 50	E	37	18 25	E	39	14 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24	E	37	0 22	SE	51	14 26	ESE	58	16 03	ESE	58	16 03	5	-	—	5	Ac.	-	—	-	—
25	ESE	54	8 40	E	45	11 08	SE	40	15 10	ESE	51	8 40	10 cl.	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb.
26	SE	25	20 40	SE	31	9 50	S	36	17 58	S	36	17 58	7	1	Cc.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
27	S	26	20 50	SSE	39	13 13	SSE	34	15 20	ESE	39	13 13	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
28	S	23	20 53	SSE	33	13 20	SSE	32	15 25	SSE	33	13 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
29	SE	17	20 15	SSE	34	14 50	SSE	33	15 12	SSE	34	14 50	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
30	SE	26	20 20	SSE	33	14 50	S	36	16 50	S	36	16 50	7	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
31	SSE	27	20 59	S	43	9 15	S	42	16 34	S	43	9 15	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	0,6	—	0,7	—	1,3	—	3,6	—
Extremas	E	59	Dia 12 às 20,10	E	55	Dia 12 às 14,40	E	60	Dia 12 às 19,25	E	60	Dia 12 às 19,25	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
	15 horas									20 horas														
		Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
d.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	4:000	2:000	-
	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu, Fr cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	4	Cs, Cc.	2	Ac.	-	—	-		10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	4	Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	7	Cs.	-	—	-	—	-	—	8	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—		—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	1:000	-
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	2:000	-
d.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	2	Cc.	-	—	-	—	8	Cb.	4:000	4:000	-
	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	6	6	Cc.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	8	1	Ci.	7	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
d.	-	—	10	Ac.	-	—	0	Cu.	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	
	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	2	Ci.	0	Ac.	-	—		—	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	-	—	9	Ac.	-	—	-	—	8	3	Ci.	5	Ac.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cb.	10:000	20:000	-
	2	Cc, Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
d.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.	7	7	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
5	1,1	—	1,2	—	1,3	—	1,9	—	4,2	1,4	—	0,7	—	1,0	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1073,3	1018,4	1015,9	25,51	30,8	19,8	11,0	45,6	18,0	30,2	29,0	62,8	18,9	18,18	19,6	15,8	75,9	88	60
2	18,0	19,7	16,0	25,37	30,4	22,6	7,8	48,6	21,5	30,3	29,0	63,5	22,2	17,58	18,9	16,3	73,8	87	56
3	17,4	18,9	15,2	24,96	29,5	20,7	8,8	45,0	18,3	30,3	29,1	57,2	20,1	17,72	19,2	16,0	76,1	87	61
4	16,5	18,1	15,0	25,20	30,6	20,8	9,8	45,8	18,9	30,4	29,1	58,8	20,0	17,53	19,5	15,6	74,9	86	50
5	16,2	17,8	14,5	25,46	31,8	18,5	13,3	42,8	16,6	30,1	29,1	58,3	17,4	17,09	18,7	14,4	71,8	85	47
6	17,1	18,6	15,3	24,53	30,1	19,4	10,7	46,4	17,6	30,3	29,1	59,4	18,4	17,20	19,3	15,3	76,0	86	58
7	13,4	18,1	14,8	25,41	30,1	20,0	10,1	47,5	18,2	30,2	29,2	59,5	19,2	17,62	19,1	15,2	73,7	85	58
8	16,0	17,6	14,7	23,84	29,8	21,7	8,1	48,8	21,3	30,5	29,2	61,5	-	17,31	18,7	15,5	79,7	92	58
9	15,6	17,3	14,0	24,11	28,3	20,4	7,9	45,8	19,9	29,6	29,3	59,4	-	18,00	19,7	15,9	81,1	91	67
10	15,6	16,7	14,2	23,72	27,7	19,5	8,2	42,3	18,2	28,9	29,3	59,3	-	17,80	19,8	15,5	82,0	90	67
11	15,4	16,9	13,6	24,95	28,6	22,0	6,6	41,7	20,3	28,2	29,3	60,0	20,5	17,87	19,1	16,6	76,6	86	61
12	14,7	16,4	12,7	26,20	31,9	22,3	9,6	41,5	20,0	28,0	29,3	61,2	22,0	17,57	18,6	16,0	70,8	84	47
13	14,1	15,5	11,9	26,73	32,3	21,8	10,5	44,3	19,6	28,5	29,3	63,8	22,1	17,28	18,3	15,2	67,8	81	43
14	14,8	16,8	13,0	27,08	33,8	22,5	11,3	44,6	20,4	29,1	29,3	60,9	21,6	17,58	19,7	15,7	67,9	86	41
15	16,7	18,0	15,3	26,04	30,4	22,0	8,4	45,0	20,6	29,8	29,3	59,0	21,4	18,80	19,7	18,2	75,8	89	59
16	16,4	17,8	14,3	25,38	29,5	22,0	7,5	44,5	20,7	30,2	29,3	59,1	21,1	17,91	20,0	16,0	75,3	91	62
17	17,0	18,3	15,0	24,87	29,0	20,5	8,5	45,4	18,7	30,0	29,3	61,5	19,8	15,25	16,1	14,1	66,4	80	51
18	16,5	17,8	14,7	24,47	29,0	21,0	8,0	44,9	19,4	30,0	29,3	58,7	21,2	15,70	16,6	14,7	69,6	77	54
19	15,0	16,6	13,0	24,54	29,3	19,0	10,3	48,6	17,2	29,6	29,3	61,3	19,7	14,45	16,3	12,9	65,0	80	45
20	15,0	16,9	13,2	24,86	29,1	19,6	9,5	46,4	17,6	29,7	29,3	58,8	18,6	16,71	18,1	14,8	71,7	83	57
21	13,9	16,3	11,6	26,00	31,2	20,0	11,2	44,9	18,3	30,0	29,4	60,3	18,9	17,98	19,5	15,3	73,0	85	55
22	13,5	15,4	11,4	27,49	33,3	23,4	9,9	44,8	21,7	30,4	29,4	62,9	22,6	18,41	19,1	17,3	69,2	84	47
23	13,2	15,2	10,7	26,91	31,8	23,2	8,6	42,8	21,0	30,8	29,4	60,2	21,9	17,96	19,0	16,4	69,8	86	50
24	13,8	15,9	12,0	26,66	32,0	22,5	9,5	44,7	20,1	31,0	29,4	62,7	21,2	18,16	18,9	17,2	71,3	86	51
25	12,9	14,8	11,0	25,62	31,3	20,6	10,7	44,8	18,9	31,0	29,4	59,7	19,8	17,74	18,6	16,2	73,9	87	52
26	12,6	14,0	11,2	26,05	30,8	19,9	10,9	47,4	18,5	31,1	29,5	61,2	19,1	17,49	18,5	15,3	70,8	88	53
27	12,7	14,5	11,1	26,39	30,1	21,5	8,6	47,4	20,2	31,4	29,5	60,3	20,4	17,70	18,7	16,6	70,3	82	54
28	12,8	14,1	11,3	25,92	30,2	21,8	8,4	48,7	20,4	31,5	29,5	63,7	21,1	16,33	17,6	14,4	67,3	84	47
29	12,3	14,2	9,8	25,92	31,2	20,0	11,2	50,1	19,0	31,7	29,5	60,5	19,2	17,84	19,5	15,1	72,7	89	52
30	11,0	12,0	9,0	26,50	30,5	23,0	7,5	47,2	21,5	32,0	29,5	60,5	22,2	18,50	19,9	17,2	72,8	89	65
31	11,3	13,3	9,3	25,62	29,0	23,0	6,0	48,3	20,7	31,4	29,5	63,0	21,9	19,12	20,0	18,1	78,8	92	66
Médias	14,9	16,5	13,0	25,56	30,43	21,13	9,30	45,70	19,46	30,20	29,30	60,61	20,45	17,50	18,85	15,80	73,0	86,0	54,[illegible]
Totais e extremas	-	19,7	9,0	-	33,8	18,5	15,3	50,1	16,6	-	-	63,8	-	-	20,0	12,9	-	92	41

Estado ge

Dias
1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.
3 — B. t.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.; ⌍ dist. td.
8 — B. t.; ⌓°; (⌍) m. e td.; ●' td. e n.

Dias
9 — B. t.; ●' madr. e n.; ⌍° n.
10 — B. t.; ●' e ⌍° madr. e m.
11 — B. t.; ●° m.
12 — T. qt.; , m.; v. fr. 14.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. irr.; ⌓°; v. fr. 11-14, 17-22; m. fr. 15-16.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,8	-	-	8 07	E	13	SSE	12	SSE	3	6,1	E	12	E	13	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	7 05	SSW	17	SSW	25	SW	16	17,6	SSW	21	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 52	SW	19	SSE	18	ESE	3	12,2	SSE	10	WSW	26	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	6 25	SW	7	E	18	NE	3	7,6	ENE	11	E	18	-	-	1	-	-	-	-
6,6	-	-	12 12	NE	14	ENE	21	ENE	6	9,1	ENE	14	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 26	S	11	SE	12	C	0	5,4	SSE	12	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	7 51	SSW	13	S	15	SSW	11	10,6	S	15	S	20	1	-	-	-	-	-	-
2,7	5,5	2 05	4 00	SSW	13	ENE	10	SSE	1	9,4	WSW	9	NE	25	1	-	1	-	-	-	1
3,1	22,5	3 50	4 45	SW	8	SSE	15	E	4	8,5	SSE	12	NNE	20	1	-	-	-	-	-	1
3,8	7,6	1 28	2 55	SSE	6	ENE	17	ENE	14	9,2	ENE	14	ENE	18	1	-	-	-	-	1	1
4,5	2,0	0 08	5 18	NNE	10	NE	23	NE	9	12,8	NE	15	NE	26	-	-	-	-	-	-	1
7,2	0,0	0 00	11 18	NE	18	ENE	24	NE	14	14,9	NE	16	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 48	NNE	16	NE	23	NE	14	13,3	NE	19	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	12 12	NE	18	NE	23	NE	13	13,2	NE	12	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 02	SW	5	S	19	SSW	14	9,8	S	16	S	19	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	9 54	S	21	S	36	SSW	30	24,0	WSW	15	SSW	37	-	-	1	-	-	-	-
8,9	-	-	12 15	SW	26	SSW	36	SW	28	25,9	SSW	32	SSW	36	-	-	-	-	-	-	-
8,7	0,0	0 00	8 26	SW	30	SSW	38	SW	27	26,6	WSW	20	SSW	38	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	12 13	SW	26	SSW	18	SSW	20	20,4	SSW	25	SSW	32	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 29	SW	5	SSE	15	E	5	7,9	W	8	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	12 07	NE	10	ENE	27	NE	14	12,1	ENE	24	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
7,5	-	-	9 53	NNE	15	ENE	25	NE	15	12,9	NE	13	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
7,8	-	-	11 03	NE	10	ENE	26	NE	12	13,9	NE	11	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
7,1	0,0	0 00	11 53	[illegible]	16	ENE	22	NE	12	12,8	NE	9	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	12 11	NE	10	ENE	24	NE	17	10,2	ENE	21	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	11 52	ENE	4	ESE	13	ESE	5	6,4	ESE	8	E	16	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	11 22	S	8	SSE	18	S	17	11,2	SSE	15	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	12 18	SW	6	SE	14	C	0	9,2	WSW	13	WSW	16	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	11 56	SSW	7	ENE	20	ENE	7	7,8	ENE	12	ENE	20	-	1	-	-	-	-	-
4,4	0,0	0 00	1 57	NNE	8	ENE	12	NE	8	5,5	ENE	10	ENE	14	1	-	-	-	-	1	-
4,0	0,0	0 00	1 54	WSW	15	SSE	10	ESE	4	6,8	SSE	11	WSW	15	1	-	-	-	-	1	-
6,05	-	-	-	—	13,1	—	20,6	—	11,1	12,0	NE	12,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
187,6	37,6	7 31	287 59	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	38	6	1	13	0	0	3	4

) tempo, etc.

Dias
17 — T. irr.; v. fr. 8, 11-13, 17-23; v. m. fr. 14-16.
18 — T. irr.; , m.; v. fr. 8-9, 11-13, 17-21; v. m. fr. 14-16.
19 — T. irr.; v. fr. 8, 15-18.
20 — B. t.
21 — T. qt.; ⌓•, v. fr. 12-15.
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — T. qt.; ⌓•; v. fr. 12.
24 — T. qt.; ⌓•; , m.

Dias
25 — T. qt.; ⌓ .
26 — T. qt.; ⌓•.
27 — T. qt.; ⌓•.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ☽ madr.; ⊂ n. a W.
30 — T. qt.; (⊠) m.; , td.
31 — B. t.; ⊠ dist. e , td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	E	30	8 50	E	34	12 10	SE	31	16 22	E	34	12 10	9	3	Ci, Cs.	3	Ac.	-	—	3	Cu.
2.....	SSW	43	8 35	SSW	41	14 57	SSW	40	15 05	SSW	43	8 35	7	-	—	0	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
3.....	WSW	36	7 10	SSE	37	11 43	SSE	32	15 03	SSE	37	11 41	7	-	—	3	Ac.	-	—	4	Cu.
4.....	W	28	3 52	ENE	39	14 45	ENE	34	15 53	ENE	39	14 45	10 cl.	-	—	5	Ac, As.	-	—	5	Cu, Cb.
5.....	ENE	29	8 50	ENE	48	12 00	ENE	40	15 12	ENE	48	12 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	SSE	26	8 33	SSE	31	12 40	SSE	26	15 03	SSE	31	12 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
7.....	WSW	26	7 15	S	40	12 15	S	27	15 25	S	40	12 15	8	0	Cc.	-	—		—	8	Cu, Cb.
8.....	SW	25	21 55	ENE	52	12 15	SW	15	17 30	ENE	52	12 15	8	-	—	1	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.
9.....	N	22	5 35	SSE	29	13 55	SSE	31	16 15	N	53	22 08	9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
10.....	N	53	22 08	ENE	41	14 20	ENE	37	15 02	ENE	51	14 20	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb.
11.....	NNE	30	5 13	ENE	60	13 45	NE	44	15 35	ENE	60	13 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
12.....	NE	44	7 38	NE	61	13 06	NE	46	15 18	NE	61	13 06	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
13.....	NE	34	8 44	NE	51	13 05	NE	48	15 20	NE	51	13 05	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	NNE	36	7 50	ENE	45	14 40	NE	46	17 37	NE	46	17 37	6	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
15.....	NE	25	20 25	S	38	13 08	S	35	15 43	S	38	13 08	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
16	S	33	8 53	S	53	14 00	SSW	60	15 30	SSW	60	15 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Fr Cu.
17.....	SW	49	20 57	SSW	59	13 05	SSW	60	16 10	SSW	60	16 10	8	-	—	1	Ac.	-	—	7	Cu.
18.....	SW	55	21 57	SSW	67	12 55	SSW	62	17 30	SSW	67	12 55	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
19.....	WSW	46	7 35	SSW	52	14 50	SSW	57	15 45	SSW	57	15 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
20.	SSW	28	20 40	SSE	34	14 35	SE	30	15 27	SSE	34	14 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
21. ...	NE	26	8 24	ENE	57	12 20	ENE	58	16 03	ENE	57	12 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	NE	34	8 32	NNE	52	12 35	ENE	46	15 05	NNE	52	12 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
23.....	NE	40	20 52	ENE	53	11 17	ENE	47	15 52	ENE	53	11 17	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
24.....	NE	34	8 25	ENE	53	12 55	ENE	42	15 53	ENE	53	12 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
25.....	ENE	29	8 47	ENE	51	14 10	ENE	44	15 35	ENE	51	14 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26.....	ENE	14	8 45	E	36	12 40	ESE	28	15 20	E	36	12 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	S	22	8 50	SE	34	13 13	S	32	17 35	SE	34	13 13	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	S	28	20 25	SSE	30	21 37	ESE	31	15 55	ESE	31	15 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
29.....	SSW	14	8 28	ENE	43	14 58	ENE	40	16 15	ENE	43	14 58	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb
30.....	NNE	22	7 50	ENE	33	11 30	ENE	29	16 48	ENE	33	11 30	10 cl.	1	Cs.	2	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.
31.....	WSW	25	8 40	SW	26	9 55	SSE	20	15 15	SW	26	9 55	10 cl.	-	—	1	Ac.	-	—	9	Cb. Cu
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,7	0,4	—	0,7	—	0,2	—	5,4	—
Extremas	SW	55	Dia 17 às 21,57	SSW	67	Dia 18 às 12,55	SSW	62	Dia 18 às 17,30	SSW	67	Dia 18 às 12,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
8	3	Ci, Cs.	1	Ac.	-	-	4	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
2	-	—	2	Ac.	-	-	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	30:000	30:000	30:00
0	-	—	-	—	-		0	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	30:000	30:000	50:000
3	-	—	-	—	-	-	3	Cb, Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	30:000	30:000	30:000
2	-	—	-	—	-	-	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
9	2	Cs.	1	Ac.	-	-	6	Cb, Cu.	10	-	-	-	-	-	—	10	Cc. Cu.	30:000	30:000	30:000
10	-	—	5	Ac.	5	Ns.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	30:000	30:000
9	-	—	2	Ac.	2	Sc.	5	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	5	Ns.	5	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	10 cl.	-	-	-	-	4	Ns.	6	Cb.	50:000	50:000	50:000
8	-	—	-	—	2	Sc.	6	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	30:000	30:000
1	-	—	-	—	-	-	1	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
3	2	Ci.	-	—	-	-	1	Cu.	2	2	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
3	2	Ci.	-	—	-	-	1	Cu.	3	3	Ci, Cs.	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	-	3	Fr Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Fr Cu.	30:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
2	-	—	-	—	-	-	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
3	-	—	-	—	-	-	3	Cb, Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	30:000
3	-	—	-	—	-	-	3	Cu.	4	4	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	30:000	50:000
1	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	-	1	Cu, Cb.	2	-	-	2	Ac.	-	—	0	Fr Cu.	30:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	30:000	50:000
3	1	Ci.	-	—	-	-	2	Cu.	2	2	Cs, Ci.	-	-	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
1	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	30:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	30:000	50:000	50:000
4	-	—	-	—	-	-	4	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	30:000	50.000	50:000
6	4	Cs, Ci.	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cb, Cu.	30:000	50:000	50:000
10 cl.	-	—	5	Ac, As.	-	-	5	Cb, Cu.	10 cl.	-	-	-	-	4	Ns	6	Cb, Cu.	50:000	50:000	50.000
10 cl.	2	Ci, Cs.	2	As, Ac.	2	Ns.	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	-	-	-	3	Ns.	7	Cb.	30.000	50.000	50:000
3,9	0,5	—	0,6	—	0,5	—	2,3	—	3,6	0,4	—	0,1	-	0,8	—	2,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1017,0	1018,4	1015,7	25,35	29,2	21,5	7,7	40,8	20,0	30,7	30,4	56,4	20,8	18,35	19,4	17,4	77,2	90	63
2	17,4	19,1	15,5	25,59	29,1	22,6	6,5	39,4	21,3	30,9	30,4	54,7	21,7	17,45	18,7	15,7	72,1	84	59
3	17,2	19,1	15,3	25,22	28,7	22,0	6,7	39,6	20,8	31,1	30,5	54,8	21,1	16,79	18,9	14,3	71,0	83	55
4	16,4	18,1	15,0	25,10	28,3	21,9	6,9	40,7	19,6	31,1	30,5	57,7	20,8	17,62	18,4	17,0	75,0	86	61
5	16,5	18,5	14,5	25,01	29,3	21,0	8,3	41,1	19,8	31,0	30,4	56,8	20,3	17,34	18,5	16,2	74,5	87	61
6	17,0	18,7	15,4	25,04	29,4	21,4	8,0	41,1	19,9	31,1	30,6	56,8	20,6	16,96	17,7	15,9	72,6	84	50
7	16,5	18,3	14,6	24,94	29,1	22,0	7,1	41,8	20,3	31,2	30,6	58,6	21,2	17,50	18,4	16,7	75,2	85	61
8	15,9	17,6	14,0	25,19	28,6	21,2	7,4	44,0	21,7	31,4	30,6	63,4	21,9	17,31	18,3	15,9	73,2	86	6[illegible]
9	15,7	17,6	14,0	24,30	28,8	21,0	7,8	42,7	19,4	30,9	30,6	59,3	-	17,17	17,8	16,4	76,6	87	64
10	15,6	16,9	13,7	25,8	29,0	21,8	7,2	40,6	20,7	30,6	30,6	60,9	2[illegible],1	16,40	18,3	15,5	69,5	81	53
11	15,8	17,1	14,0	25,13	29,2	21,5	7,7	40,6	20,4	30,5	30,7	62,3	-	16,68	17,3	16,0	71,2	86	50
12	15,4	17,4	13,4	25,52	29,0	23,1	5,9	40,4	21,6	30,1	30,7	57,9	22,1	16,87	17,8	15,4	70,1	81	58
13	15,0	16,5	12,9	25,82	30,1	23,3	6,8	41,8	21,9	30,4	30,7	58,8	22,3	16,92	18,2	15,2	69,6	81	50
14	15,1	16,7	13,0	25,52	29,7	23,0	6,7	40,8	21,4	30,6	30,7	56,6	22,2	17,82	18,9	16,6	74,1	83	63
15	16,2	17,4	14,6	25,69	29,2	22,1	7,1	43,8	20,2	30,8	30,7	56,1	21,4	18,32	19,3	17,7	75,3	89	60
16	15,9	17,7	13,7	25,56	29,2	22,3	6,9	40,4	20,8	31,2	30,8	56,1	21,3	17,19	20,0	15,0	71,1	85	58
17	16,0	18,0	13,7	25,01	29,1	21,4	7,7	39,2	19,8	31,3	30,7	55,1	20,4	14,61	16,2	13,0	62,8	76	50
18	15,7	17,5	13,8	24,90	29,5	21,2	8,3	40,1	19,5	31,3	30,8	56,1	20,1	14,30	16,6	11,3	61,5	74	43
19	14,9	17,0	12,4	24,64	28,6	20,2	8,4	39,3	18,3	31,2	30,8	54,8	18,9	14,12	16,0	10,5	62,2	74	38
20	15,1	17,0	13,2	24,99	28,2	21,1	7,1	40,1	19,9	31,2	30,8	55,7	20,2	15,34	17,4	12,6	65,7	80	53
21	14,4	16,3	12,3	25,72	29,8	22,0	7,8	42,3	20,1	31,4	30,8	59,9	21,2	17,74	18,7	16,9	73,0	84	58
22	14,3	16,4	12,6	26,09	30,2	23,8	6,4	42,4	22,5	31,6	30,9	57,4	22,9	17,92	18,7	16,6	72,0	83	57
23	13,9	15,5	12,2	25,87	29,8	23,4	6,4	41,2	21,8	31,7	30,9	57,2	22,5	17,80	18,7	16,7	72,7	86	57
24	14,1	16,1	12,5	25,61	29,6	22,9	6,7	42,7	21,4	31,7	30,9	57,7	22,1	16,98	18,4	15,6	70,5	88	57
25	12,9	14,7	10,9	25,35	29,7	21,7	8,0	42,1	20,0	31,7	31,0	56,7	21,1	17,58	18,2	16,6	74,2	89	57
26	12,3	14,3	10,4	25,92	29,8	22,8	7,0	41,8	21,0	31,8	31,0	56,8	21,8	18,01	18,6	17,0	73,1	86	58
27	12,6	14,7	10,9	25,78	29,6	23,1	6,5	43,2	20,7	32,1	31,0	63,1	22,2	17,88	18,7	16,7	73,3	84	56
28	12,8	14,5	11,1	25,00	27,6	22,1	5,5	35,3	20,7	32,1	31,0	51,4	-	18,38	19,5	17,4	78,4	91	67
29	12,3	14,4	10,1	25,68	29,9	22,3	7,6	42,7	20,8	31,2	31,1	57,4	21,6	18,15	19,4	17,3	74,8	87	61
30	11,3	13,3	09,2	25,53	29,7	22,7	7,0	43,1	21,0	31,6	31,1	61,4	22,1	17,03	17,9	16,1	71,0	83	53
31	11,5	13,0	09,1	25,85	29,6	22,4	7,2	43,8	20,7	31,7	31,1	60,1	21,8	17,60	18,6	16,9	71,8	85	57
Médias	1014,9	1016,7	1013,0	25,36	29,26	22,09	7,17	41,25	20,58	31,20	30,75	57,68	21,35	17,10	18,31	15,74	71,8	84,1	56,
Totais e extremas	-	19,1	09,1	-	30,2	20,2	10,0	44,0	18,3	-	-	63,4	-	-	20,0	10,5	-	91	38

Estado ger

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.; v. fr. 10, 12.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.
8 — B. t.; ☾¹ e ●° n.

Dias
9 — B. t.; , madr.; ≤ n. a S.
10 — B. t.; ≤ n. a SE.
11 — B. t.; ●° madr.
12 — B. t.
13 — T. qt.
14 — B
15 — B. t.
16 — B. t.; v. fr. 21.

eorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	11 37	ENE	7	SE	13	SE	14	9,3	SE	13	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 40	SE	24	SE	18	SE	18	17,2	SE	20	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	8 30	SSE	19	SE	19	SE	10	14,5	SE	15	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	8 49	SE	12	E	11	NE	4	6,0	E	10	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	11 36	NNW	10	E	13	NE	2	7,6	E	14	E	15	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 51	E	7	E	14	ESE	3	5,8	E	10	E	14	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	6 11	SSE	6	ESE	16	SE	3	7,4	ESE	12	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,6	3,0	1 40	5 13	SE	20	E	14	ENE	3	8,1	E	10	SE	20	1	-	-	-	-	-	1
4,2	0,1	0 10	5 43	N	3	ENE	11	NNE	2	5,8	ENE	12	E	16	-	1	-	-	-	-	1
4,5	-	-	6 35	ENE	9	NE	17	NE	15	9,8	NE	15	NE	19	-	1	-	-	-	-	-
6,1	3,8	0 50	8 12	NNE	17	NE	20	NE	12	14,0	NE	15	NE	22	-	-	-	-	-	-	1
7,3	-	-	9 25	NE	17	ENE	17	NNE	12	12,3	NE	15	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	10 46	NE	17	NE	20	NNE	10	12,8	NNE	9	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	11 20	NE	14	SE	19	NE	10	11,3	NE	15	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	12 22	E	7	ESE	20	SE	15	10,2	ESE	19	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 06	SSE	22	SE	22	SE	26	17,8	SE	24	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	12 24	SE	25	SE	30	SE	32	22,4	SE	29	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	11 54	S	22	SE	2	SE	25	21,1	SE	26	SE	29	-	-	-	-	-	-	-
9,5	-	-	12 25	S	16	ESE	22	SE	19	18,0	SE	21	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	12 25	SE	13	E	19	E	8	11,7	E	11	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	7 59	ENE	13	ENE	18	NE	12	10,0	ENE	17	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	11 18	NE	16	NE	19	NNE	11	13,0	NE	18	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	9 42	NE	14	NE	18	NNE	10	11,3	NNE	7	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	9 30	NNE	10	ENE	15	NE	8	9,6	ENE	16	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 50	NNE	12	ENE	18	NE	10	8,9	ENE	15	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,0	0 00	9 46	N	10	E	18	E	11	9,4	E	13	E	18	-	-	-	-	-	-	-
5,1	0,0	0 00	7 04	S	9	ESE	16	ESE	13	9,3	ESE	13	SE	19	-	-	-	-	-	-	1
4,5	1,8	0 50	2 32	ESE		ESE	15	ENE	5	7,1	ESE	12	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 54	NE	8	ENE	16	NE	8	8,7	E	16	E	18	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	6 38	N	8	ENE	16	NNE	4	7,2	ENE	16	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	10 11	ENE	9	E	14	ENE	4	7,0	ENE	6	E	17	-	-	-	-	-	-	-
5,75	-	-	-	—	13,0	—	17,5	—	10,9	11,1	NE	13,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
178,3	8,7	3 30	293 28	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	32	1	2	2	0	0	0	4

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; v. fr. 10-22.
18 — B. t.; v. fr. 13-14, 16.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.; ◠°; , n.
22 — T. qt.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; , m.
27 — B. t.; , m.
28 — B. t.; ● ° madr. e m.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	ENE	22	8 43	E	27	9 40	SE	25	18 47	E	27	9 40	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.
2.....	SE	42	8 30	SSE	54	9 32	SE	36	18 52	SSE	54	9 32	3	-	—	-	—	0	Sc.	3	Cu.
3.....	SSE	42	23 50	SSE	44	9 27	SE	32	15 28	SSE	44	9 27	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
4.....	ESE	21	21 00	ESE	24	9 50	E	20	15 34	ESE	24	9 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
5.....	NW	21	7 50	E	28	13 17	E	25	15 57	E	28	13 17	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	E	18	8 58	E	24	14 52	E	25	15 45	E	25	15 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	S	17	7 19	ESE	40	12 39	ESE	25	16 39	ESE	40	12 39	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu.
8.....	SE	34	8 30	SE	32	9 58	E	21	15 02	SE	34	8 30	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu.
9.....	N	16	22 48	ENE	32	14 06	NE	36	17 03	NE	36	17 03	8	-	—	-	—	2	Sc.	6	Cu.
10.....	E	25	8 58	NE	40	12 40	NE	44	15 07	NE	44	15 07	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb, Cu.
11.....	NNE	38	8 35	NE	43	13 21	NE	42	15 14	NE	43	13 21	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu.
12.....	NE	35	8 27	ENE	37	14 15	NE	39	15 33	NE	39	15 33	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
13.....	NE	34	8 42	NE	43	14 43	NE	42	15 38	NE	43	14 43	7	1	Ci.	-	—	1	Sc.	5	Cu.
14.....	NE	37	8 55	NE	41	13 08	NE	37	16 12	NE	41	13 08	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
15.....	NE	27	20 01	ESE	34	14 20	ESE	36	15 28	ESE	36	15 28	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
16.....	SSE	44	8 43	SE	42	9 37	SE	48	19 48	SE	53	20 37	3	-	—	-	—	0	Sc.	3	Cu.
17.....	SE	53	20 37	SE	51	14 43	SE	55	19 27	SSE	62	20 53	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	SSE	62	20 53	SE	48	13 03	SE	51	19 57	SSE	56	20 02	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	SSE	56	20 02	SE	44	10 23	SE	37	18 17	SE	44	10 23	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
20.....	SE	37	23 53	ESE	33	14 16	E	30	15 04	ESE	33	14 16	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
21.....	ENE	26	8 50	NE	36	14 53	NE	39	15 08	NE	39	15 08	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
22.....	NE	34	8 32	NE	43	11 18	NE	41	15 55	NE	43	11 18	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
23.....	ENE	30	9 00	NE	41	13 17	NE	36	16 33	NE	41	13 17	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	NNE	25	8 01	E	36	9 24	NE	28	16 10	E	36	9 24	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
25.....	ENE	30	9 00	ENE	35	13 28	ENE	34	15 29	ENE	35	13 28	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26.....	ENE	26	9 00	E	35	11 15	E	29	15 45	E	35	11 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
27.....	S	22	7 42	SE	34	10 27	ESE	24	18 15	SE	34	10 27	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.
28.....	SE	20	6 34	ESE	27	14 15	ESE	24	15 56	ESE	27	14 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
29.....	ENE	22	8 48	E	34	12 48	ENE	30	16 05	E	34	12 48	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
30.....	NNE	21	7 38	ENE	37	14 10	NE	32	15 26	ENE	37	14 10	9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cu.
31.....	ENE	20	8 30	E	32	11 00	E	26	15 50	E	32	11 00	5	2	Ci.	-	—	1	Sc.	2	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	0,2	—	-	—	0,9	—	4,4	—
Extremas	SSE	62	Dia 17 às 20,53	SSE	54	Dia 2 às 9,32	SE	55	Dia 17 às 19,27	SSE	62	Dia 17 às 20,53	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	10:000	50:000	-
2	-	—	-	—	1	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu.	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl.	Cb.	10:000	50:000	-
8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10 cl	Cb.	20:000	50:000	-
6	-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	6	Sc.	-	—	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	10:000	50:000	-
3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	-
8	-	—	1	As.	4	Sc.	3	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
10 cl.	9	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
3,5	0,4	—	0,0	—	1,1	—	2,0	—	3,3	-	-	-	-	-	—	3,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1019,6	1032,3	1008,2	24,1	2	22	19,2	24,7	14,3	10,4
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1019,4	1032,1	1002,5	29,6	1	12	21,8	26,4	17,7	8,7
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	23,7	31,1	-	-
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	19,7	28,3	10,6	17,7	2	22	22,7	26,5	17,5	9,0
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	18,3	27,1	08,7	18,4	1	12	23,4	27,5	19,7	7,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	18,1	26,0	10,2	15,8	18	12	24,5	28,0	19,8	8,2
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	16,1	23,7	07,7	16,0	18	12	24,6	28,3	20,9	7,4
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	939,0	946,0	931,9	14,1	2	23	22,7	28,1	16,7	11,4
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	17,2	22,7	08,3	14,4	2	13	25,9	29,0	21,6	17,4
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	15,0	22,5	07 0	15,5	2	12 e 13	25,3	30,7	20,7	10,0
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	16,1	20,9	10,1	10,8	18	30	28,3	34,5	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	16,4	25,0	08,1	16,9	2	23	26,9	33,8	19,8	14,0
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1016,4	1022,2	1010,3	11,9	2	30 e 31	25,7	31,0	19,7	11,3
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	15,6	22,7	09,2	13,5	16	25	25,0	31,2	18,4	12,8
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	15,6	20,2	11,7	8,5	2	22	24,6	32,0	17,3	14,7
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	12,4	21,6	00,8	20,8	18	23	29,5	35,2	22,5	12,7
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	28,6	35,9	19,5	16,4
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	14,9	19,7	09,0	10,7	2	30	25,6	30,4	21,1	9,3
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1015,6	1020,2	-	-	3	-	26,1	29,3	21,0	8,3
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	20,3	25,9	14,8	11,1
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	14,9	19,1	09,1	10,0	2 e 3	31	25,4	29,3	22,1	7,2
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
33,1	11,0	22,1	22	2	75,9	63,6	7,0	0,0	SE	-	-	51,5	13,0	2	0	12	11	0	0	0	4
33,7	14,9	18,8	12	3	75,6	85,8	5,3	1,0	ENE	17,4	12,2	28,4	10,1	25	0	4	14	1	2	2	0
28,5	-	-	22	-	64,5	-	-	-	N	-	-	18,9	12,0	26	6	9	3	0	0	3	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41,5	15,0	16,5	22	21	78,9	138,6	8,5	0,4	SE	6,2	10,3	26,9	16,5	6	1	3	5	0	0	0	0
29,7	17,0	12,7	23	29	72,7	147,6	8,1	1.4	SE	13,0	10,3	42,1	13,0	6	0	5	11	1	1	0	0
29,7	16,0	13,7	23	29	68,0	1 2,1	9,1	2,2	SE	15,5	12,1	20,6	7,9	14	0	2	7	4	2	0	0
33,3	17,4	15,9	12	21	73,6	193,1	12,0	2,8	E	19,1	17,5	62,4	16,7	2	0	1	12	3	2	1	0
29,0	12,6	26,4	23	21	66,4	192,5	13,0	1,5	SE	-	-	86,4	27,5	24	2	8	13	2	0	0	3
24,0	17,0	17,0	13	21	71,8	95,0	5,0	1.0	SE	5,0	4,5	193,0	72,2	15	0	1	6	0	1	0	0
27,9	16,8	21,1	13	20	74.1	182,8	9,4	1,9	SE	16,5	16,2	27,7	7,3	14	1	2	9	3	0	1	2
41,0	-	-	13	-	89,8	147,0	7,0	2,0	S	-	-	9,5	9,5	8	12	0	1	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,0	12,0	28,0	25	2	64,4	269.5	13,0	4,5	S	-	-	40,0	14,5	15	0	0	4	0	0	0	0
35,0	17,0	18,0	14 e 19	19	72,5	220,9	9,0	4,0	S	20,7	11,5	80,0	75,0	31	1	0	2	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,6	15,5	20,1	30	19 e 21	65,9	113,2	7,3	2,4	SE	-	6,1	48,7	27,5	16	0	0	6	0	0	0	0
34,2	14,2	20,0	25	5	72,0	266,9	11,6	4,9	NE	4,7	6,4	13,1	7,4	2	2	0	4	3	0	14	14
41,8	20,0	21.8	23	19 e 20	53,2	210,4	9,4	3,1	SE	5,0	5,6	12,4	4,7	26	6	2	4	7	0	0	0
41,5	15,0	26,5	23	12	54,7	448,3	20,0	0,5	E	-	-	15.8	15,8	15	5	1	1	1	2	0	0
33,8	18,5	15,3	14	5	73,0	187,6	8,9	2,7	NE	12,6	12,0	37,6	22,5	9	0	3	4	6	1	13	0
34,0	18,5	15,5	17	19 e 20	72,0	147,0	11.5	2,0	NE	15.4	11,4	78,0	35,0	11	1	0	5	5	0	5	5
28,8	11,5	17,3	26	18	21,5	334,4	19,2	3.0	E	13.2	-	28,7	17,0	31	0	0	5	0	0	0	0
30,2	20,2	10,0	22	19	71,8	178,3	9,5	4.0	NE	13,9	11,1	8,7	3,8	11	0	0	4	1	2	2	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais — Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros — Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	°																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	22,5	28,6	15,8	12,8	35,0	11,8	23,2	12 e 22	19	65,6	SE	-	-	-	0	8	5	2	0	9	0
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	22,0	28,0	16,1	11,9	35,6	8,9	26,7	22	19	79,0	—	22,9	18,5	25	0	0	4	0	0	0	0
Umbelúzi	26 03	32 23	12	23,0	29,2	15,0	14,2	35,5	9,2	26,3	22 e 23	19	70,0	E	34,0	32,0	26	1	7	2	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	22,8	27,5	17,5	10,0	34,0	15,0	19,0	12	-	66,1	SE	30,5	30,5	13	1	0	1	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	21,6	28,7	13,0	15,7	35,0	9,5	25,5	22	1	67,2	SE	71,4	54,5	2	5	0	4	0	0	0	0
Chobela	25 00	32 45	-	23,0	28,6	15,8	12,8	35,0	11,5	23,5	22	19	64,7	SSE	47,3	37,7	25	0	2	8	1	1	19	2
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	22,5	28,2	14,0	14,2	35,0	10,0	25,0	22	-	63,0	SE	38,5	24,0	26	2	8	7	1	0	17	5
Manjacaze	24 43	33 53	65	23,9	28,3	18,2	10,1	34,0	14,3	19,7	22	16	70,4	SE	93,0	47,0	6	1	1	7	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	24,5	30,7	18,1	12,6	36,5	15,5	21,0	22	16 e 17	64,2	S	48,0	30,0	25	9	0	7	0	0	0	1
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	24,6	29,7	18,4	11,3	34,5	15,5	19,0	12	4	75,1	S	65,7	20,5	23	6	0	7	3	0	31	1
Inharrime	24 29	35 01	43	23,7	27,7	19,4	8,3	32,5	17,0	15,5	20	29	67,7	SE	101,2	40,6	25	0	2	10	2	2	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 0[illegible]	25	24.0	31,0	-	-	36,5	-	-	14	-	78,3	S	56,0	30,4	[illegible]6	1	1	5	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	22,4	29,7	15,1	14,6	31,5	14,0	17,5	-	-	67,9	SE	43,6	20,2	25	0	2	7	0	0	21	0
Jacubécua	24 03	34 43	150	23,9	29,4	17,7	11,7	35,0	14,5	20,5	22 e 23	17	60,5	SE	35,2	23,4	6	1	8	5	4	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	23,1	28,3	15,3	13,0	31,0	11,0	20,0	-	16	67,3	S	43,2	10,0	7	1	0	8	0	0	4	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	23,3	27,6	17,2	10,4	35,5	13,5	22,0	3	17	67,2	SE	65,4	39,5	25	0	0	7	4	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	21,9	28,9	10,0	18,9	31,0	9,0	22,0	-	8	84,2	SE	85,0	40,0	7	0	0	3	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	24,8	31,2	16,9	14,3	37,0	11,0	26,0	23	17	61,7	SE	168,8	116,0	24	0	0	11	10	0	0	0
Pafúri	22 26	31 19	290	27,3	36,8	18,9	17,9	38,9	15,6	23,3	21	-	63,1	SSE	0,5	0,5	24	0	0	1	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	24,7	31,4	15,0	16,4	35,5	10,0	25,5	22	1	56,0	E	29,5	10,0	6	0	4	4	7	1	0	4
Nova Mambone	20 57	35 00	-	25,3	29,8	19,9	9,9	32,6	14,1	18,5	6	12	61,5	S	0,0	-	-	0	0	0	0	2	12	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,9	24,4	14,2	10,2	30,0	10,0	20,0	24	7 e 8	74,3	NE	131,4	34,1	7	7	12	10	1	1	0	5
Nova Sofala	20 09	34 43	-	25,1	28,3	20,9	7,4	32,5	17,1	15,4	13	20 e 21	71,7	ENE	50,3	19,3	3	0	1	8	0	[illegible]	3	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	24,6	31,5	17,9	13,6	37,0	14,0	23,0	12	20	69,1	E	51,5	19,0	2	2	4	6	0	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	26,2	32,3	19,4	12,9	38,5	16,0	22,5	13	20	76,2	SW	168,5	63,0	14	2	0	9	0	0	1	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	21,7	31,0	14,1	16,9	38,0	11,5	26,5	12	7	76,8	S	118,7	39,8	14	0	0	10	0	1	0	0
Vila Paiva de Andrade	18 26	34 02	300	2[illegible],0	30,8	16,6	14,2	37,4	13,4	24,0	1	21	67,9	S	77,8	25,6	14	6	0	8	0	3	4	4
Inhaminga	18 25	35 02	300	25,1	32,5	18,0	14,5	38,0	15,5	22,5	12 e 23	20	60,7	SE	144,8	110,0	25	1	0	6	2	1	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	25,3	32,2	16,0	16,2	38,6	13,6	25,0	12	18	70,9	SSE	107,3	30,4	15	0	6	9	0	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	22,2	28,2	13,0	15,2	36,0	8,6	27,4	11	21	82,5	S	6,6	4,5	19	1	5	2	3	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	26,2	33,1	19,7	13,4	40,1	16,2	23,9	12	19 e 20	80,1	SE	63,2	30,0	8	10	0	3	0	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	26,8	32,4	20,3	12,1	38,5	18,0	20,5	13	20	53,3	SE	56,1	30,2	8	1	10	6	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	28,6	35,4	20,0	15,4	42,0	16,5	25,5	23	18 e 19	72,5	S	34,6	12,5	15	5	1	6	2	9	0	0
Moma	16 46	39 13	4	26,6	31,8	20,8	11,0	37,0	18,0	19,0	13	20	61,5	SE	2,6	1,8	8	0	0	2	0	0	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	24,2	29,5	17,9	11,6	35,5	14,5	21,0	23 e 24	19	62,3	S	85,6	36,0	16	2	2	8	2	0	0	1
Nametil	15 43	39 21	171	26,8	32,7	19,4	13,3	36,0	17,0	19,0	14	Vários	84,0	SE	54,5	33,4	9	3	0	5	1	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	24,2	30,4	16,5	13,9	35,0	14,0	21,0	12	2 e 20	55,7	SE	68,0	35,0	16	15	6	6	8	0	0	0
Fingüè	15 10	31 53	857	24 3	29,9	16,4	13,5	36,0	12,5	23,5	23	18	58,3	SE	37,3	18,3	16	2	6	4	0	0	1	0
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	15 00	39 51	235	25,7	32,5	19,1	13,4	34,8	16,0	18,8	14	19	55,8	E	109,3	85,0	31	1	1	3	2	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	25,0	30,5	17,4	13,1	32,5	14,0	18,5	15 e 24	Vários	55,8	S	94,3	37,2	9	1	3	6	4	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	25,6	30,4	19,0	11,4	40,5	15,6	24,9	5	20	57,9	NE	30,8	19,5	31	0	0	5	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	24,7	30,5	16,6	13,9	33,5	14,5	19,0	23 e 25	5 e 18	54,7	SSE	40,1	22,5	2	3	1	2	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	26,4	32,0	19,6	12,4	34,9	16,7	18,2	25	19	55,4	E	143,8	71,8	31	1	5	5	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	20,8	26,9	13,4	13,5	32,0	9,0	23,0	23	15	66,3	SE	17,0	9,7	30	0	6	6	3	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	14 48	36 32	605	27,0	32,8	20,0	12,8	35,5	14,0	21,5	27	2	67,8	N	6,0	4,8	16	12	2	2	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	20,7	25,4	13,3	12,1	29,2	10,0	19,2	26	18 e 23	48,4	NE	16,3	8,7	30	0	0	4	4	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	26,7	31,0	21,4	9,6	33,0	18,0	15,0	3	8	59,6	SSE	26,6	24,4	11	12	0	4	1	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	25,4	3[illegible],4	16,7	16,7	36,5	11,5	25,0	2[illegible]	20	6[illegible],1	W	38,5	11,5	30	4	5	7	4	0	0	11
Muíte	14 02	39 02	400	26,9	32,6	20,7	11,9	35,2	18,6	16,6	25	19	74,7	E	75,4	58,4	9	0	0	2	0	0	0	0
Namapa	13 43	39 50	200	27,2	33,5	20,3	13,2	35,4	18,0	17,4	28	4	62,6	S	56,7	26,0	11	11	5	5	0	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 33	-	26,4	29,7	21,5	8,2	31,0	19,0	12,0	31	19	71,1	NE	43,5	33,2	10	4	0	7	1	0	0	0
Latunde	13 18	35 50	1:028	22,8	27,3	17,1	10,2	30,1	14,3	15,8	26	19	52,4	NE	43,4	25,6	31	0	5	7	4	1	3	3
Montepuez	13 08	39 07	560	25,6	31,7	18,0	13,7	34,4	16,0	18,4	27	17	58,3	E	56,2	54,2	11	0	3	2	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	22,6	29,0	13,7	15,3	31,5	8,0	23 5	Vários	29	60,0	NE	138,0	76,0	17	0	1	4	1	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	27,3	31,0	21,1	9,9	33,5	19,6	13,9	1	20	62,7	SE	31,6	31,0	8	21	3	2	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	24,6	29,6	18,8	10,8	33,5	17,5	16,0	17	1 e 7	67,2	E	38,7	23,5	8	4	0	4	2	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	22,6	27 8	16,2	11,6	31,9	14,1	17,8	17	1	60,0	E	4 6	3,5	9	0	0	6	1	0	0	0
Cazula	15 23	33 38	597	26,4	32,[illegible]	19,9	12,3	39,4	16,0	23,4	23	18	51,7	SSW	[illegible]8,3	27,8	9	2	3	5	2	0	0	1
Chiúta	15 33	33 18	1:333	25,0	31,0	19,2	11,8	39,0	15,5	23,5	31	Vários	70,4	SE	42,2	22,6	15	5	4	3	3	0	0	8
Muobede	16 26	36 45	2[illegible]3	26,4	32,1	19,2	12,9	37,4	15,6	21,8	23	20	64,9	S	38,9	23,7	16	0	3	6	2	0	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	24,7	32,2	16,9	15,3	37,5	14,5	23,0	2	12	54,9	SE	140,6	120,0	15	4	0	3	4	1	0	0
Mopéia	17 59	35 42	51	26,1	31,2	18,7	12,5	38,8	16,0	22,8	12	-	65,0	SE	69,5	17,5	8	2	1	6	0	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	24,4	29,8	18,6	11,2	38,0	13,5	24,5	13	19 e 20	65,5	SE	70,2	28,5	15	0	6	6	5	2	0	0
Palma	-	-	-	26,0	30,2	19,6	10,6	32,0	18,0	14,0	16 e 23	13 e 19	62,1	E	18,2	13,6	12	2	1	3	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ʼ, chuviscos; [symbol], aguaceiros; [symbol], trovoada; [symbol], trovoada passando próximo; [symbol], relâmpagos sem trovão; [symbol], vento forte; ═, neblina; [symbol], nevoeiro; [symbol], nevoeiro que molha; —, nevoeiro ligeiro; [symbol], nevoeiro espêsso; [symbol], cacimbo; ⌒, arco-íris; [symbol], coroa solar; [symbol], halo solar; [symbol], coroa lunar; [symbol], halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; [symbol], tempestade de areia; [symbol], miragem; [symbol], luz zodiacal.
A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1942	
													Valor normal		1942							
	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1942	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	23,4	22,5	29,8	28,6	16,9	15,8	63,3	65,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	42,0	8	-	-
Bela Vista (Maputo)	-	-	22,7	-	27,7	-	17,5	-	69,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	43,9	4	-	-
Umbelúzi (particular)	-	-	23,8	22,0	30,6	28,0	16,6	16,1	72,2	79,0	-	-	—	-	—	-	-	-	47,5	4	22,9	4
Umbelúzi	-	-	23,7	23,0	30,3	29,2	16,7	15,0	64,3	70,0	-	-	S	-	E	-	-	-	37,9	4	34,0	2
Namaacha	1017,7	1019,6	21,2	19,2	28,2	24,7	14,1	14,3	67,4	75,9	-	-	N	-	SE	-	-	-	54,0	6	51,5	11
Lourenço Marques	17,1	19,4	22,1	21,8	27,6	26,4	17,9	17,7	73,8	75,6	53,7	48,1	ENE	21,7	ENE	17,4	18,9	12,2	47,6	9	28,4	14
V. Luíza (Marracuene)	-	-	23,5	22,8	29,1	27,5	17,4	17,4	67,4	66,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	42,9	5	30,5	1
Moamba	-	-	24,4	23,7	31,4	31,1	17,2	-	65,4	64,5	-	-	N	-	N	-	-	-	35,6	4	18,9	3
Manhiça	-	-	23,4	21,6	29,5	28,7	16,7	13,0	70,5	67,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	55,2	6	71,4	4
Barra do Limpopo	16,9	-	24,6	-	28,7	-	20,5	-	71,1	-	-	-	E	23,1	—	-	19,3	-	32,4	5	-	-
Chobela	-	-	24,5	23,0	31,9	28,6	17,4	15,8	65,4	64,7	-	-	S	-	SSE	-	-	-	38,1	5	47,3	8
Macia (Bilene)	-	-	23,4	22,3	31,1	28,2	15,5	14,0	67,8	63,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	34,5	4	38,5	7
Quissico	16,9	19,7	23,4	22,7	28,6	26,5	18,7	17,5	71,3	78,9	-	-	N	13,9	SE	6,2	12,1	10,3	43,7	6	26,9	5
Manjacaze	-	-	24,7	23,9	31,7	28,3	17,2	18,2	68,0	70,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	48,6	4	93,0	7
Chibuto	-	-	24,6	24,5	31,7	30,7	17,8	18,1	66,5	64,2	-	-	S	-	S	-	-	-	35,2	4	48,0	7
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	24,8	24,6	31,1	29,7	18,2	18,4	66,2	75,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	34,5	3	65,7	7
Inharrime	-	-	24,0	23,7	29,9	27,7	17,8	19,4	65,8	67,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	46,5	6	101,2	10
Caniçado (Guijá)	-	-	25,1	24,0	31,5	31,0	18,4	-	67,5	78,3	-	-	S	-	S	-	-	-	31,1	4	56,0	5
Jangamo	-	-	24,8	22,4	30,8	29,7	17,9	15,1	63,4	67,9	-	-	E	-	SE	-	-	-	26,6	4	43,6	7
Jacobécua	-	-	25,3	23,9	31,9	29,4	18,3	17,7	59,2	60,5	-	-	NE	-	SE	-	-	-	38,7	3	36,2	5
Inhamússua	-	-	24,3	23,1	30,7	28,3	15,9	15,3	66,0	67,3	-	-	NE	-	S	-	-	-	29,2	3	43,2	8
Inhambane	17,2	18,3	23,7	23,4	27,0	27,5	20,3	19,7	68,1	72,7	58,5	42,1	NE	18,8	SE	13,0	10,9	10,3	30,8	5	42,1	11
Morrumbene	-	-	23,6	23,3	28,3	27,6	17,3	17,2	66,5	67,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	25,8	3	65,4	7
Massinga	-	-	23,2	21,9	29,0	28,9	15,3	10,0	68,4	84,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	29,7	2	85,0	3
Funhalouro	-	-	26,6	24,8	23,7	31,2	17,3	16,9	69,1	61,7	-	-	E	-	SE	-	-	-	40,7	3	168,8	11
Pafúri	-	-	27,4	27,3	35,5	36,8	19,4	18,9	60,4	63,1	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	7,6	1	0,5	1
Mabote	-	-	25,2	24,7	31,0	31,4	12,0	15,0	52,8	56,0	-	-	E	-	E	-	-	-	11,7	1	29,5	4
Vilanculos	18,3	18,1	24,5	24,5	28,5	28,0	20,4	19,8	68,7	68,0	-	-	NE	-	SE	15,5	13,2	12,1	17,0	3	20,6	7
Nova Mambone	-	-	24,4	25,3	30,2	29,8	19,4	19,9	61,8	61,5	-	-	S	-	S	-	-	-	26,2	2	0,0	0
Espungabera	-	-	21,0	19,9	26,8	24,4	14,8	14,2	68,7	74,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	55,9	5	131,4	10
Nova Sofala	-	-	25,0	25,1	29,7	28,3	20,5	20,9	70,7	71,7	-	-	E	-	ENE	-	-	-	14,7	3	50,3	8
Beira	1015,2	1016,1	24,8	24,6	29,6	28,3	20,3	20,9	73,2	73,6	69,9	62,1	E	20,7	E	19,1	20,2	17,5	40,6	5	62,4	12
Vila Machado	-	-	27,0	26,2	34,5	32,3	20,1	19,5	63,6	76,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	31,8	3	168,5	9
Vila Pery	-	-	22,7	21,7	31,8	31,0	15,4	14,1	72,6	76,8	-	-	NE	-	S	-	-	-	49,5	5	118,7	10
Macequece	933,0	939,0	23,8	22,7	31,2	28,1	15,2	16,7	54,0	66,4	-	-	NE	-	SE	-	-	-	34,2	4	86,4	13
Chinde	1015,8	1017,2	26,2	25,9	29,5	29,0	22,1	21,6	67,9	71,8	-	-	SE	6,3	SE	5,0	6,6	4,5	29,3	2	193,0	6
Vila Paiva de Andrada	-	-	25,9	24,0	33,6	30,8	17,5	16,6	57,8	67,9	-	-	S	-	S	-	-	-	59,0	5	77,8	8
Inhaminga	-	-	25,9	25,1	33,1	32,5	18,4	18,0	62,5	60,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	57,4	4	144,8	6
Marromeu	-	-	26,2	25,3	34,2	32,2	17,6	16,0	70,6	70,9	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	40,0	4	107,3	9
Vila Gouveia	-	-	24,7	22,2	32,5	28,2	15,0	13,0	63,9	82,5	-	-	SW	-	S	-	-	-	22,4	2	6,6	2
Quelimane	14,4	15,0	25,5	25,3	30,1	30,7	20,3	20,7	69,6	74,1	74,0	64,6	SE	11,4	SE	16,5	10,2	16,2	169,6	3	27,7	9
Vila Fontes	-	-	27,4	26,2	36,0	33,1	19,8	19,7	79,6	80,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,7	1	63,2	3
Mutarara	-	16,1	27,9	28,3	35,2	34,5	19,2	-	75,5	89,8	-	-	S	9,5	S	-	-	-	5,2	2	9,5	1
Maganja da Costa	-	-	26,5	26,8	33,6	32,4	16,6	20,3	60,2	53,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	8,6	1	56,1	6
Pebane	13,9	-	26,3	-	30,0	-	21,5	-	6[illegible],3	-	-	-	SE	13,0	—	-	14,4	-	8,7	1	-	-
Chemba	-	-	28,3	28,6	36,4	35,4	20,7	20,0	66,4	72,5	-	-	S	-	S	-	-	-	11,7	2	34,6	6
Mocuba	-	16,4	27,3	26,9	34,7	33,8	19,2	19,8	58,5	64,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	24,5	3	40,0	4
Moma	-	-	26,8	26,6	30,7	31,8	21,6	20,8	65,2	61,5	-	-	E	-	SE	-	-	-	4,9	1	2,6	2
Metolola	-	-	25,6	24,2	31,7	29,5	18,5	17,9	63,2	62,3	-	-	S	-	S	-	-	-	80,6	6	85,6	8
António Enes	15,2	16,4	25,9	25,7	30,2	31,0	20,3	19,7	66,4	72,5	-	-	S	18,8	S	20,7	9,6	11,5	21,2	2	80,0	2
Tete	11,9	-	29,6	-	36,4	-	22,2	-	59,6	-	-	-	SE	11,0	—	-	6,4	-	5,9	1	-	-
Ile	12,8	15,6	26,2	25,0	31,9	31,2	19,7	18,4	66,0	65,9	-	-	SE	4,2	SE	-	7,0	6,1	17,9	2	84,7	6
Nametil	-	-	27,8	26,8	34,4	32,7	19,2	19,4	55,5	84,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	29,4	2	54,5	5
Alto Molócuè	14,3	15,6	25,4	24,6	32,5	32,0	16,6	17,3	54,1	72,0	-	-	NE	8,3	NE	4,7	6,3	6,4	29,0	2	13,1	4
Zumbo	11,8	12,4	30,2	29,5	36,6	35,2	22,5	22,5	44,8	53,2	-	-	SE	6,6	SE	5,0	9,0	5,6	4,2	1	12,4	4
Chicoa	-	-	-	28,6	-	35,9	-	19,5	-	54,7	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	15,8	1
Mogincual (Missão)	-	-	26,4	-	31,2	-	19,8	-	60,5	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	10,2	1	-	-
Gurúè	-	-	25,0	24,2	31,1	30,4	17,0	16,5	64,5	55,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	76,2	6	68,0	6
Fíngoè	-	-	26,0	24,3	31,9	29,9	18,2	16,4	49,2	58,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	13,2	2	37,3	4
Nampula	-	-	26,3	-	31,0	-	19,1	-	64,9	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	25,7	2	-	-
Meconta	-	-	27,1	25,7	33,7	32,5	19,1	19,1	57,1	55,8	-	-	SE	-	E	-	-	-	42,5	2	109,1	3
Mecubúri	-	-	25,8	25,0	31,5	30,5	18,2	17,4	54,7	55,8	-	-	—	-	S	-	-	-	35,0	3	94,3	6
Mossuril	14,8	14,9	26,0	25,6	31,3	30,4	20,9	21,1	72,0	73,0	80,9	74,6	ENE	11,9	NE	12,6	6,6	12,0	12,7	2	37,6	4
Ribáuè	-	-	26,4	25,6	33,2	30,4	18,2	19,0	52,7	57,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	24,4	2	30,8	5
Malema	-	-	26,2	24,7	32,2	30,5	17,3	16,6	57,6	54,7	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	10,7	1	40,1	2
Muecate	-	-	27,2	26,4	33,5	33,0	18,8	19,6	53,3	55,4	-	-	SE	-	E	-	-	-	38,7	2	143,8	5
Furancungo	-	-	22,1	20,8	28,7	26,9	13,7	13,4	52,0	66,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	20,4	4	17,0	6
Vila Vasco da Gama	-	-	24,1	-	31,4	-	17,5	-	61,3	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	12,6	2	-	-
Cuamba	-	-	27,9	27,0	34,4	32,8	18,9	20,0	52,8	67,8	-	-	S	-	N	-	-	-	14,8	2	6,0	2
Metengo (Balame)	-	-	22,6	-	28,4	-	15,4	-	54,2	-	-	-	E	-	—	-	-	-	9,4	2	-	-
Vila Coutinho	-	-	22,5	20,7	28,3	25,4	14,4	13,3	54,8	48,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	16,2	2	16,3	4
Nacala	-	-	27,0	26,7	31,9	31,0	20,8	21,4	63,2	59,6	-	-	N	-	SSE	-	-	-	6,6	2	28,6	4
Vila Gamito	-	-	25,6	25,4	32,9	32,4	16,4	16,7	51,3	68,1	-	-	E	-	W	-	-	-	29,7	4	38,5	7
Memba	14,7	15,6	25,9	26,1	29,8	29,3	19,1	21,0	64,7	72,0	-	-	E	13,3	NE	15,4	16,2	11,4	13,1	1	78,0	8
Muíte	-	-	-	26,9	-	32,6	-	20,7	-	74,7	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	75,4	2
Namapa	-	-	26,6	27,2	34,0	33,5	18,3	20,3	60,8	62,6	-	-	NE	-	S	-	-	-	28,7	1	56,7	8
Mecúfi	-	-	25,8	26,4	29,8	29,7	19,0	21,5	67,6	71,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	19,4	4	43,5	7
Litunde	-	-	23,5	22,8	29,1	27,3	16,0	17,1	59,3	52,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	21,4	2	43,4	7
Vila Cabral	08,9	-	20,7	-	26,5	-	14,4	-	63,5	-	-	-	E	14,0	E	13,2	11,6	-	13,0	3	-	-
Montepuez	-	-	26,3	25,6	32,5	31,7	16,7	18,0	42,[illegible]	58,3	-	-	E	-	E	-	-	-	9,1	1	56,2	2
Murrébuè	15,1	14,9	25,7	25,4	29,3	29,3	22,0	22,1	72,4	71,8	80,8	76,5	E	9,2	NE	13,9	6,8	11,1	12,5	2	8,7	4
Maniamba	-	-	22,6	22,6	28,8	29,0	15,5	13,7	50,7	56,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	30,0	2	139,0	4
Quissanga	-	-	27,2	27,3	31,9	31,9	20,9	21,1	61,1	62,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	11,7	2	31,6	2
Macomia	-	-	23,6	24,6	31,2	28,6	18,7	18,8	63,1	67,2	-	-	E	-	E	-	-	-	18,3	2	34,7	4
Muèda	-	-	22,3	22,6	28,3	27,8	15,8	16,2	66,6	60,0	-	-	NE	-	E	-	-	-	4,1	2	4,6	6
Mocímboa da Praia	15,6	-	25,7	-	29,7	-	19,4	-	67,0	-	-	-	E	8,6	—	-	6,2	-	9,3	2	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1942		Mínima registada			Em 1942		Anteriormente		Em 1942 Total	Anteriormente		Em 1942	
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data				Total no mês	Ano		Total	Data	Total	Dia
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima	Dia					Ano Dia		
Catuane (Maputo)	43,0	1935	20	35,0	12 e 22	8,8	1937	23	11,8	19	194,4	1927	-	56,8	1927 30	-	-
Bela Vista (Maputo)	37,9	1941	31	-	-	10,0	1932	22	-	-	176,4	1917	-	90,9	1915 28	-	-
Umbelúzi (particular)	43,3	Vários	-	35,6	22	3,3	1937	24	8,9	19	148,6	1925	22,9	111,7	1925 21	18,5	25
Umbelúzi	45,5	1912	22	35,5	22 e 23	8,2	1912	7	9,2	19	128,6	1925	34,0	104,0	1925 22	32,0	26
Namaacha	40,0	1935	20	33,1	22	6,5	1937	23	11,0	2	297,5	1913	51,5	99,0	1913 9	13,0	2
Lourenço Marques	41,6	1933	12	33,7	12	11,6	1923	6	14,9	3	153,0	1917	28,4	91,8	1911 29	10,1	25
V. Luísa (Marracuene)	43,6	1916	22	34,0	12	8,7	1916	8	15,0	-	132,0	1929	30,5	61,3	1915 28	30,5	13
Moamba	47,5	1933	12	38,5	22	9,0	1926	6	-	-	80,5	1917	18,9	50,4	1936 29	12,0	26
Manhiça	42,9	1916	22	35,0	22	10,1	1941	14	9,5	1	165,0	1920	71,4	60,0	1927 18	54,5	2
Barra do Limpopo	41,8	1940	31	-	-	13,0	1923	6	-	-	115,1	1913	-	44,9	1913 13	-	-
Chobela	43,7	1934	10	35,0	22	11,0	Vários	-	11,5	19	121,7	1927	47,3	67,0	1927 30	37,7	25
Macia (Bilene)	43,0	1916	23	35,0	22	7,0	Vários	-	10,0	-	169,1	1917	38,5	75,8	1917 19	24,0	26
Quissico	40,5	1941	12	31,5	22	10,0	1912	14	15,0	21	131,5	1917	26,9	122,5	1915 30	16,5	6
Manjacaze	40,9	1940	31	34,0	22	8,0	1923	6	14,3	16	125,0	1936	93,0	72,0	1936 30	47,0	6
Chibuto	44,0	1940	31	36,5	22	10,0	1915	29	15,5	16 e 17	98,4	1936	48,0	47,3	1915 30	30,0	25
Mocúmbi (Inharrime)	43,0	1939	25	34,5	12	10,0	1934	17	15,5	4	138,7	1931	65,7	60,0	1915 30	20,5	23
Inharrime	41,5	1941	12	32,5	20	9,5	1936	21	17,0	29	168,2	1915	101,5	74,6	1915 30	40,6	25
Caniçado (Guijá)	44,5	1940	30	36,5	14	9,5	1940	22	-	-	116,0	1936	56,0	62,0	1927 30	30,4	26
Jangamo	40,0	Vários	-	31,5	28	10,0	Vários	-	14,0	-	81,3	1910	43,6	60,5	1934 16	20,2	25
Jacobécua	44,0	1916	25	35,0	22	6,5	1928	3	14,5	17	158,8	1934	36,2	93,5	1934 26	23,4	6
Inhamússua	41,5	1941	18	31,0	-	7,5	Vários	-	11,0	16	124,0	1929	43,2	92,0	1929 28	10,0	7
Inhambane	33,5	1941	9	29,7	23	11,6	1939	28	17,0	29	142,3	1910	42,1	73,0	1910 11	13,0	6
Morrumbene	42,0	1913	23	35,5	3	9,0	1912	Vários	13,5	17	101,7	1927	65,4	57,0	1910 11	39,5	25
Massinga	39,5	1938	12	31,0	23	7,8	1925	21	9,0	8	117,9	1927	85,0	60,0	1936 25	40,0	7
Funhalouro	41,5	1941	4	37,0	23	10,5	1940	4	11,0	17	222,9	1916	168,8	64,1	1916 31	116,0	24
Pafúri	44,6	1941	12	38,9	21	11,2	1934	1	15,6	-	48,0	1934	0,5	35,6	1934 24	0,5	24
Mabote	42,0	1941	12	35,5	22	2,0	1937	23	10,0	1	82,0	1934	29,5	55,0	1940 2	10,0	6
Vilanculos	33,6	1925	24	29,7	23	10,0	1910	12	16,0	29	61,0	1931	20,6	32,0	1931 30	7,9	14
Nova Mambone	33,0	1938	31	32,6	6	10,5	1910	22	14,1	12	78,0	1940	0,0	78,0	1940 4	-	-
Espungabera	38,0	1941	13	30,0	24	7,0	1923	6	10,0	7 e 8	102,5	1936	131,4	57,6	1930 13	34,1	7
Nova Sofala	40,5	1922	Vários	32,5	13	13,5	1923	10	17,1	20 e 21	32,1	1935	50,3	18,0	1935 25	19,3	3
Beira	41,6	1941	12	33,3	12	13,2	1934	3	17,4	21	145,1	1935	62,4	101,7	1935 26	16,7	2
Vila Machado	44,6	1941	12	38,5	13	10,0	Vários	-	16,0	20	72,2	1941	168,5	64,0	1941 20	63,0	14
Vila Pery	40,0	Vários	-	38,0	12	8,5	1940	18	11,5	7	72,0	1940	118,7	59,0	1940 9	39,8	14
Macequece	42,0	1934	14	39,0	23	5,0	1923	8	12,6	21	103,2	1934	86,4	98,0	1934 24	27,5	24
Chinde	36,5	1920	4	34,0	13	15,0	1940	25	17,0	21	42,7	1940	193,0	32,1	1933 18	72,2	15
Vila Paiva de Andrada	43,5	1941	13	37,4	1	10,6	1940	23	13,4	21	80,0	1938	77,8	75,0	1938 21	25,6	14
Inhaminga	42,0	1941	12 e 31	38,0	12 e 23	13,0	1940	Vários	15,5	20	57,5	1939	144,8	37,4	1938 21	110,0	25
Marromeu	43,4	1941	31	38,6	12	14,1	1940	22	13,6	18	29,5	1940	107,3	20,2	1941 23	30,4	15
Vila Gouveia	40,0	Vários	-	36,0	11	8,0	Vários	-	8,6	21	132,5	1936	6,6	100,5	1936 18	4,5	19
Quelimane	41,0	1941	31	37,9	13	9,5	1912	31	16,8	20	122,1	1927	27,7	107,3	1927 31	7,3	14
Vila Fontes	44,1	1941	31	40,1	12	11,0	1940	18	16,2	19 e 20	19,6	1940	63,2	9,9	1940 28	30,0	8
Mutarara	43,0	Vários	-	41,0	13	12,4	1937	14	-	-	29,0	1936	9,5	20,3	1936 6	9,5	8
Maganja da Costa	43,0	1941	31	38,5	13	10,0	1937	3 e 13	18,0	20	14,0	1941	56,1	14,0	1941 25	30,2	8
Pebane	38,9	1941	31	-	-	8,1	1928	Vários	-	-	46,0	1937	-	33,0	1937 23	-	-
Chemba	45,5	1941	31	42,0	23	11,5	1933	19	16,5	18 e 19	27,1	1936	34,6	21,0	1936 10	12,5	15
Mocuba	44,6	1938	18	40,0	25	10,1	1936	1	12,0	22	59,5	1933	40,0	22,0	1941 24	14,5	15
Mema	40,2	1941	13	37,0	13	6,5	1931	2	18,0	20	18,9	1930	2,6	18,5	1930 9	1,8	8
Metoloia	38,9	1938	19	35,5	23 e 24	13,1	1940	18	14,5	19	154,3	1940	85,6	66,0	1938 21	36,0	18
António Enes	37,0	1941	13	35,0	14 e 19	16,0	1940	10	17,0	19	93,0	1940	80,0	93,0	1940 10	75,0	31
Tete	45,0	1941	31	-	-	16,0	Vários	-	-	-	46,5	1938	-	46,5	1938 28	-	-
Ile	37,5	1941	31	35,6	30	12,0	Vários	-	15,5	19 e 21	60,8	1940	48,7	40,7	1940 9	27,5	16
Nametil	39,7	1933	30 e 31	36,0	14	12,5	1925	17	17,0	-	121,2	1940	54,5	85,0	1940 5	33,4	9
Alto Molócuè	41,0	1936	5	34,2	25	7,0	1940	21	14,2	5	93,7	1928	13,1	60,7	1928 27	7,4	2
Zumbo	43,3	1937	9	41,8	23	15,8	1934	15	20,0	19 e 20	11,8	1941	12,4	10,0	1927 30	4,7	26
Chicoa	42,0	1941	23	41,5	23	12,0	1940	19	15,0	22	167,7	1940	15,8	78,0	1940 21	15,8	15
Mogincual (Missão)	37,0	1941	30	-	-	14,0	1940	15	-	-	60,0	1937	-	50,0	1937 24	-	-
Guruè	36,6	1938	13	35,0	12	11,0	1937	28	14,0	2 e 20	116,5	1939	68,0	81,0	1939 31	35,0	15
Fingoè	38,8	1941	31	36,0	23	10,0	1940	21	12,5	18	56,7	1939	37,3	47,8	1939 28	18,3	16
Nampula	38,1	1936	31	-	-	5,0	1931	1	-	-	35,0	1925	-	24,0	1928 29	-	-
Meconta	42,5	1934	13	34,8	14	11,8	1940	23	16,0	19	78,8	1940	109,1	45,6	1940 10	85,0	31
Mecubúri	39,4	1939	14 e 16	32,5	15 e 24	14,0	1939	12	14,0	-	36,3	1941	94,3	36,1	1941 29	37,2	9
Mossuril	36,3	1936	23	33,8	14	15,8	1925	17	18,5	5	76,2	1940	37,6	70,3	1940 18	22,5	9
Ribáuè	39,0	1934	17	40,5	5	7,5	1936	27	15,6	20	103,2	1924	30,8	75,5	1927 27	19,5	31
Malema	36,5	Vários	-	33,5	23 e 25	4,0	1916	9	14,5	5 e 18	35,5	1924	40,1	28,8	1924 30	22,5	2
Muecate	38,9	1939	2	34,9	25	9,5	1927	2	16,7	19	1.5,4	1940	143,8	77,2	1941 24	71,8	31
Furancungo	35,5	1937	9	32,0	23	7,1	1936	2	9,0	15	270,0	1934	17,0	135,0	1934 19	9,7	30
Vila Vasco da Gama	36,0	Vários	-	-	-	10,0	1935	2	-	-	127,6	1939	-	70,5	1939 28	-	-
Cuamba	39,5	1937	13	35,5	27	12,0	1934	1	14,0	2	125,3	1940	6,0	95,1	1940 14	4,8	16
Metengo (Balame)	32,5	1935	28	-	-	8,5	Vários	-	-	-	40,5	1940	-	27,0	1934 20	-	-
Vila Coutinho	39,0	1936	21	29,2	26	5,8	1937	3	10,0	18 e 23	90,9	1940	16,3	60,0	1940 18	8,7	30
Nacala	35,0	Vários	-	33,0	3	15,5	1936	26	18,0	8	11,6	1941	26,6	11,0	1933 19	24,4	11
Vila Gamito	38,8	1941	13	36,5	23	10,0	1936	Vários	11,5	20	62,1	1940	38,5	23,0	1934 20	11,5	30
Memba	35,5	Vários	-	34,0	17	12,0	1934	10 e 15	18,5	19 e 20	41,5	1940	78,0	41,5	1940 19	35,0	11
Mutte	-	-	-	35,2	25	-	-	-	18,6	19	-	-	75,4	-	-	58,4	9
Nampa	38,0	1930	26	35,4	28	10,6	1938	4	18,0	4	132,7	1940	36,7	59,7	1940 15	26,0	11
Mecúfi	32,1	1938	29	31,0	31	12,0	1939	1 e 2	19,0	19	14,8	1940	43,5	6,9	1949 15	33,2	10
Litunde	38,3	1938	19	30,1	26	6,5	1941	22	14,5	19	116,8	1940	43,4	90,8	1940 18	25,6	31
Vila Cabral	31,2	Vários	-	28,8	26	10,2	1934	3	11,5	18	38,1	1936	28,7	10,2	1938 9	17,0	31
Montepuez	39,0	1939	26	34,4	27	11,3	1937	2	16,0	17	16,0	1940	56,2	8,0	1940 11	54,2	11
Murrébuè	32,3	1936	23	30,2	22	18,7	1933	21	20,2	19	51,1	1939	8,7	50,9	1939 4	3,8	11
Maniamba	32,5	Vários	-	31,5	-	10,0	1938	1	8,0	29	59,4	1936	138,0	37,6	1941 26	76,0	17
Quissanga	35,0	1941	11	33,5	1	16,3	1938	2	19,6	20	10,9	1940	31,6	8,4	1940 15	31,0	5
Macomia	34,0	Vários	-	33,5	17	15,0	1941	17 e 18	17,5	1 e 7	40,7	1936	38,7	40,7	1936 4	23,5	8
Muèda	31,8	1941	5	31,9	17	11,2	1939	20	14,1	1	17,8	1941	4,6	10,0	1941 29	3,5	9
Mocímboa da Praia	33,0	1936	2	-	-	14,2	1936	30	-	-	35,4	1932	-	27,1	1934 1	-	-
Cazula	42,6	1941	31	39,4	23	15,9	1940	18	16,0	18	36,9	1940	38,3	16,5	1940 14	27,8	9
Chiúta	39,0	1941	31	39,0	31	13,5	1940	18	15,5	-	16,7	1940	42,2	8,5	1940 21	22,6	15

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	3	0	1	7	9
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14	1	9	2	5	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14	3	-	-	7	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	3	3	5	6	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	0	0	5	7	2
Lourenço Marques	ENE	17,3	132	2282	13,1	0	0	15	12	3	0	0	0	17	7	1	0	2	6	4
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	3	1	0	4	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	10	7	0	4	0
Chobela	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	5	0	2	5	6
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	5	7	7	4	5
Quissico	NE	5,4	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	1	4	1	7	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	9	2	1	4	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	15	15	0	4	0
Mocúmbi (Inharrime)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	5	8	0	4	3
Inharrime	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	3	0	2	7	6
Caniçado (Guijá)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	10	2	2	7	0
Jangamo	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	18	0	0	6	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	14	5	3	1	2
Inhamússua	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	1	2	0	5	1
Morrumbene	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	0	1	0	5	4
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	0	0	0	4	0
Funhalouro	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	18	2	0	5	6
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0
Mabote	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	13	0	3	2	9
Vilanculos	N	13,4	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	0	0	2	3	3
Nova Mambone	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	2	0	0	5	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	1	12	7	5	0
Nova Sofala	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	1	0	0	5	4
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	13	6	2	6	3
Beira	ENE	17,9	150	2691	18,0	0	0	3	22	4	1	0	0	12	14	1	0	0	12	5
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	20	1	2	5	0
Vila Perv	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	16	0	0	5	6
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	8	6	3	7	2
Chinde	E	5,4	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	1	0	0	4	0
Vila Paiva de Andrada	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	16	8	0	4	0
Inhaminga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	19	6	0	7	0
Marromeu	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	14	5	2	8	0
Vila Gouveia	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	8	6	8	2
Quelimane	SE	16,6	262	4353	13,6	0	1	15	10	3	1	0	0	6	16	6	0	5	8	4
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	21	6	0	2	5
Mutarara	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	21	14	0	5	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	15	1	11	9	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	25	4	0	8	7
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	18	0	0	7	6
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	12	0	0	5	6
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	1	0	4	9	4
António Enes	SE	15,3	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	9	0	0	2	0
Ile	NW	1,5	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	0	3	1	10	2
Mogovolas	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	23	0	0	4	1
Alto Molócuè	NE	4,3	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	9	3	0	3	3
Zumbo	SE	3,4	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	19	2	2	6	7
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	23	0	6	4	9
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	4	9	6	8	15
Fingoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	5	1	5	7	9
Nampula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	10	1	0	4	0
Meconta	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	14	0	1	3	0
Mecubúri	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	0	0	4	3	1
Mossuril	ENE	18,3	131	2408	12,7	0	5	8	16	1	0	0	0	6	22	2	0	2	5	4
Malema	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	8	4	2	4	3
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	15	2	3	2	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	0	6	6	15
Cuamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	14	7	3	3	3
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	2	2	7	2
Nacala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	2	12	0	3	0
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	5	1	6	9	9
Memba	NE	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	1	0	0	2	0
Namapa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	27	18	1	0	1
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	9	0	2	0
Lúrende	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	9	0	0	4	9	12
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	8	0	9	1	1
Marrébué	ENE	14,9	120	1784	11,7	0	3	17	8		0	0	0	8	22	0	0	0	0	2
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	1	0	1	1	0
Quissanga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	1	25	0	1	0
Macomia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	1	0	0	1	1
Mocímboa	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	0	1	2	0
Muobede	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	13	0	4	11	11
Cazula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	14	0	6	23	1
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	7	2	5	4	7
Nhamarrói	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	7	2	0	8	11
Milange	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	4	0	5	12	15
Mopeia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	15	1	0	8	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — NOVEMBRO DE 1942 — N.º 11

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerologicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques	Latitude S.	25º	58′
	Longitude E. Gr.	32º	36′
	Altitude	59m	

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	N	2	N	26	NNW	53	NNW	30	NNW	18	NW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	N	12	NNW	40	NNW	43	N	27	NNW	24	W	2	ESE	31	SE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNE	10	N	47	NW	61	NW	47	NNW	38	NE	5	ENE	27	SE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SW	7	SSE	5	E	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSW	12	S	45	S	11	W	36	W	43	WSW	47	W	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	14	SSE	27	SE	41	E	23	WNW	11	W	29	WNW	49	W	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S	12	S	25	S	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SSW	21	S	45	SSE	56	S	50	S	25	WSW	29	SW	45	SW	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SW	7	SSE	9	ENE	5	NNE	11	NW	23	NW	47	WSW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNE	17	NNE	66	N	59	N	52	N	43	NNE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WSW	16	SSW	74	S	47	S	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SSW	20	S	65	S	79	S	72	S	47	S	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	W	3	SE	7	SSW	6	WSW	6	ESE	14	S	25	S	22	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	22	NW	71	SW	12	WSW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SSW	20	S	54	SSE	43	SE	29	SE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NNW	10	N	65	NNE	43	NNW	24	NW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NNE	8	NNE	31	N	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NNE	11	N	11	NNW	45	N	22	WNW	18	WSW	5	SW	20	S	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1015,0	1016,3	1013,7	24,27	29,8	18,6	11,2	48,3	10,3	27,6	25,7	56,5	18,3	16,46	18 9	12,8	73,4	85	57
2	13,6	16,6	10,6	25,60	34,7	19,7	15,0	48,0	10,8	28,2	25,6	57,1	20,0	16,71	21,3	12,1	69,7	88	43
3	11,0	12,5	08,6	25,06	34,1	19,8	14,3	48,7	10,8	28,6	25,7	59,5	19,0	16,39	19,7	13,5	70,9	87	40
4	07,8	11,3	03,8	25,30	29,0	21,2	7,8	46,2	13,1	29,0	25,8	53,9	20,4	17,50	20,4	14,0	73,3	84	55
5	07,1	11,6	04,2	24,60	30,5	20,5	10,0	45,6	12,0	28,6	25,8	52,0	19,8	15,67	19,1	11,2	68,4	83	52
6	13,8	15,7	11,6	23,61	27,3	20,5	6,8	49,0	12,2	28,9	25,9	55,0	20,0	15,22	16,7	13,5	70,8	80	60
7	10,6	15,2	05,6	22,14	25,5	19,0	6,5	41,6	11,6	29,1	25,9	51,2	-	17,08	18,6	15,7	86,3	94	78
8	09,4	16,0	04,4	21,80	26,8	17,8	9,0	44,5	12,1	28,1	26,0	53,6	19,8	13,58	16,2	10,4	70,4	87	54
9	17,8	19,4	16,1	20,73	25,2	16,2	9,0	49,1	7,8	27,1	26,0	54,4	14,6	10,96	12,9	8,7	60,4	67	53
10	16,9	19.7	14,3	22,06	26,5	18,0	8,5	45,7	8,0	27,2	26,1	53,5	17,0	13,42	14,8	11,6	68,4	76	57
11	13,7	15,2	10,5	21,40	25,7	18,5	7,2	37,7	10,8	27,3	26,1	45,2	17,9	14,40	17,5	10,5	76,4	94	63
12	11,2	13,7	07,9	19.34	22,2	16,9	5,3	31,1	10,6	26,2	26.1	33,2	-	15,60	17,7	13,0	93,8	96	90
13	11,4	17,5	08,8	20,08	25,5	16,8	8,7	43,2	9,2	23,2	26,2	53,1	-	13,41	16,4	10,4	76,9	89	61
14	21,8	24,0	17,4	20,06	23,3	17,5	5,8	42,2	10,2	23,4	26,4	50,2	20,2	11,97	13,7	10,3	68,6	82	59
15	19,6	23,6	15,5	21,24	25,9	16,6	9,3	44,1	13,7	23,5	26,4	49,5	15,5	13,39	15,2	11,5	71,6	84	59
16	19,0	26,6	13,8	21,85	28,0	16,8	11,2	44,2	15,7	24,5	26,3	56,2	16,3	13,10	16,2	9,9	67,4	78	53
17	26,3	28,4	24,5	20,33	24,8	17,0	7,8	42,0	13,6	24,9	26,3	49,2	16,3	11,18	12,0	9,6	63,4	74	51
18	20,1	24.4	16,9	22,00	27,9	15,0	12,9	44,2	13,3	25,2	26,2	52,0	14,0	13,30	15,9	9,3	67,2	81	52
19	18,2	20,6	15,2	23,59	28,2	18,7	9,5	45,8	14,8	26,0	26,2	51,5	18,0	16,14	18,5	12,5	74,7	83	63
20	15,5	19,2	13,2	25,03	32,2	20,2	12,0	49,1	17,6	27,0	26,2	56,7	19,2	17,05	19,8	13,4	73,1	87	48
21	14.1	15,8	12,2	24,08	29,8	20,8	9,0	50,0	19,5	27,7	26,2	55,3	19,5	18,32	20,8	15,6	79,0	89	63
22	16,4	17,7	15,2	24,18	29,1	21,7	7,4	49,7	17,8	28,4	26,2	56,0	20,8	18,63	20,8	17,6	81,8	90	68
23	16,7	18 4	14,5	24,88	30,5	2 ,0	9,5	52,2	17,3	28,7	26,2	58,0	19,5	17,90	18,7	16,6	77,7	91	59
24	14,6	16,7	12,1	24,89	29,4	21,5	7,9	49,4	17,7	29,6	26,3	54,0	20,2	18,08	19,9	16,2	77,6	87	66
25	13,2	15,3	11,1	25,19	29,1	21,8	7,3	48,1	18,2	30,0	26,3	53,4	20,5	19,18	21,0	17,5	81,0	88	69
26	1 .1	13,3	07,6	26,07	30,5	23,5	7,0	47,0	17,2	30,2	26,3	54,0	22,4	19,02	21,6	16,3	76,1	86	57
27	13,6	15,4	12,1	25,44	28,8	23,3	5,5	49,0	16,7	30,1	26,2	56,1	22,0	19,23	20,6	17,3	79,9	87	69
28	12,6	14,7	10,4	25,29	28,5	23,0	5,5	48,3	17,4	29,9	26,3	53,6	21,8	18,20	19,2	17,4	76,6	83	64
29	11,0	12,7	08,6	25,86	30,1	22,5	7,6	49,9	16,9	29,6	26,4	55,3	21,4	19,15	20,8	16,9	77,4	87	66
30	07,8	10,9	05,0	28,33	37,4	23,6	13,8	50,0	18,6	30,2	26,5	59,8	22,0	20,58	22,6	19,0	73,7	87	44
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1014,4	1017,3	1011,5	23,51	28,54	19,60	8,94	46,13	13,85	27,60	26,13	53,27	19,12	16,03	18,25	13,48	74,2	85,1	59,
Totais e extremas	-	28,4	03,8	-	37,4	15,0	22,4	52,2	7,8	-	-	59,8	-	-	22,6	8,7	-	96	40

Estado ger

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — B. t.; ⊀ n. a SW. e ●°.
5 — T. qt.
6 — B. t.
7 — T. irr.; ●¹ por veves; ⊀° n.
8 — T. irr.; ●° e ⊀° td.; v. fr. 10-18.

Dias
9 — B. t.; v. f. 9.
10 — B. t.; ▾ m.
11 — T. irr.; ●¹ seg. td. e n.; v. f. 17. 20, 23; v. m. fr. 22.
12 — M. t.; ●¹ seg.; ⊀¹ td. e n.; v. fr. 17, 20, 23; v. m. fr. 22.
13 — T. irr.; ●° td.
14 — B. t ; v. fr. 10-17.
15 — B. t.
16 — B. t.; v. fr. 12-14, 17-19; v. m. fr. 15-16.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,5	-	-	8 09	NNW	12	E	13	ENE	13	8,9	E	13	E	18	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	13 04	NNW	17	ENE	20	ENE	25	14,4	ENE	22	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	8 30	N	13	E	13	ESE	16	11,5	N	10	E	18	-	-	-	-	-	-	-
3,3	0,4	0 30	4 21	SE	4	E	10	N	20	10,2	E	8	N	20	-	1	-	-	-	-	1
3,7	-	-	10 15	S	10	E	20	SSE	24	14,7	E	15	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	6 37	SSE	14	ESE	18	SE	18	15,8	SE	18	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,4	18,6	4 20	0 50	S	14	SW	6	SSW	5	10,4	S	16	SE	20	1	-	-	-	-	-	1
1,1	0,2	0 15	5 34	S	16	S	31	SSW	21	19,4	S	23	S	32	1	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	10 22	S	27	E	12	E	13	15,5	E	14	S	27	-	-	-	-	-	-	-
4,1	0,0	0 00	7 43	SSE	4	E	22	ENE	23	13,9	ENE	22	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,8	39,9	8 30	2 56	N	15	E	9	E	16	17,2	E	16	ENE	33	-		-	-	-	1	1
2,0	200,2	18 50	0 00	E	4	ENE	22	SSE	27	20,8	ENE	24	SSE	36	1	-	-	-	-	1	1
0,6	4,6	1 05	1 43	WSW	18	S	15	SSW	23	18,7	SSW	20	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	5 52	SSW	22	SE	19	SSE	20	18,9	SSW	19	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	12 20	SE	4	ENE	22	NE	14	10,7	ENE	18	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	7 30	SW	20	S	38	S	24	23,3	S	30	S	38	-		-	-	-	-	-
4,6	-	-	3 47	S	14	ESE	8	ENE	15	14,0	SSW	20	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	12 30	N	18	ENE	21	ENE	18	13,8	ENE	19	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 55	NNE	16	ENE	21	ENE	20	14,1	ENE	20	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	10 47	N	12	NE	17	ENE	20	13,1	NE	18	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	7 44	N	6	ENE	16	ENE	12	8,8	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	5 46	SE	9	ESE	10	SE	13	8,7	SE	12	SE	17	-		-	-	-	-	-
2,0	-	-	10 43	SE	5	ENE	17	SE	16	9,0	SE	11	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	6 33	C	0	ENE	15	ENE	15	8,2	ENE	14	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	6 43	ENE	8	ENE	15	ENE	18	10,0	ENE	15	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	9 50	N	12	ENE	20	E	14	11,0	ENE	14	ENE	22	-	1	-	-	-	-	-
2,6	-	-	3 16	E	6	ESE	8	ESE	10	7,9	ESE	9	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
2,4	0,0	0 00	2 50	N	3	E	8	ENE	18	10,3	E	10	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	0,0	0 00	7 55	N	11	ENE	15	ENE	20	10,6	ENE	17	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	7 10	N	12	ENE	13	ENE	10	8,2	N	12	N	15	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	11,5	-	16,5	-	17,4	13,1	ENE	17,3	-	-	4	2	1	0		2	6
89,9	263,9	33 30	212 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	38	-	-	-	-	-	-	-

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; [illegible].
19 — B. t.
20 — T. qt.; [illegible].
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — T. qt.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — T. qt ; [illegible] m. a [illegible].
27 — B. t.; , m. e td.
28 — B. t.; , m.
29 — T. qt. [illegible]
30 — T. m. qt.; [illegible] dist. n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visil

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	NE	36	21 05	E	30	14 07	ENE	31	18 29	ENE	32	20 51	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu
2	ENE	32	20 51	ENE	39	12 50	ENE	48	19 45	ENE	48	19 45	5	5	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	—
3	ENE	47	20 15	E	26	14 32	E	33	18 02	E	33	18 02	10 cl.	10	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
4	SSW	32	23 33	E	26	14 58	N	44	19 47	N	44	19 47	10 cl.	7	Cc, Ci.	-	—	3	Sc.	-	—
5	N	40	23 30	E	33	14 53	SSE	42	19 40	S	48	21 07	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	S	48	21 07	SSE	37	12 42	SE	40	19 25	SE	40	19 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7	SE	41	2 45	S	27	9 18	SSW	28	19 45	ENE	50	21 10	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
8	ENE	50	21 10	SSW	54	11 42	S	62	15 55	S	62	15 55	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cu.
9	S	52	8 25	S	36	9 00	E	36	17 15	S	52	8 25	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
10	ESE	23	20 39	E	34	14 10	ENE	45	18 25	ENE	45	18 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
11	ENE	44	20 40	ENE	38	12 16	E	50	18 24	ENE	54	23 45	10 cl.	-	—	4	As.	6	Sc.	-	—
12	ENE	54	23 45	ENE	54	11 35	WNW	64	18 35	SSE	75	21 24	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
13	SSE	75	21 44	S	46	14 27	S	48	15 33	SSW	50	21 13	7	-	—	2	As.	-	—	5	Cu, Cb.
14	SSW	60	6 38	SSW	46	10 30	SSE	48	18 02	SSW	60	6 38	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15	S	28	20 02	ENE	37	13 38	ENE	38	15 19	ENE	38	15 19	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
16	NNW	45	6 51	S	62	14 44	S	69	15 30	S	69	15 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17	S	46	20 42	S	26	9 19	ENE	28	18 56	ENE	28	18 56	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
18	N	42	7 36	ENE	36	12 18	ENE	40	18 03	N	42	7 36	4	-	—	-	—	4	Sc.	-	—
19	ENE	37	21 00	ENE	36	13 53	ENE	40	18 31	ENE	42	20 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
20	ENE	42	20 25	NE	30	14 44	ENE	40	19 53	NE	42	20 18	4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
21	NE	42	20 18	ENE	29	14 46	ENE	32	18 14	ENE	32	18 14	8	5	Ci, Cs.	3	Ac.	-	—	-	—
22	ENE	18	20 03	ESE	26	14 43	SE	32	17 44	SE	32	17 44	6	2	Cc.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
23	SE	21	20 05	ENE	28	14 59	ENE	32	15 12	ENE	32	15 12	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24	SE	26	20 48	ENE	30	14 14	ENE	34	16 35	ENE	34	16 35	10	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.
25	ENE	32	20 35	ENE	32	12 34	ENE	33	18 32	ENE	33	18 32	10	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.
26	ENE	32	22 30	ENE	36	15 00	ENE	43	15 40	ENE	43	15 40	7	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
27	E	25	20 39	ESE	16	14 57	ESE	26	18 25	ESE	26	18 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
28	ENE	24	3 22	E	22	14 50	ENE	38	19 20	NE	42	22 10	10	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cu.
29	NE	42	22 10	ENE	27	10 10	ENE	36	17 08	ENE	39	20 26	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
30	ENE	39	20 26	N	31	9 58	NE	35	17 42	NE	35	17 42	6	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,0	1,4	—	0,3	—	1,9	—	3,4	—
Extremas	SSE	75	Dia 12 às 21.44	S	62	Dia 16 às 14,44	S	69	Dia 16 às 15,30	SSE	75	Dia 12 às 21,44	-	-	—	-	—	-	—	-	—

dade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible] cl.	10	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible] cl.	20	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
[illegible] cl.	6	Cc, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	5	Ac.	3	Sc.	1	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	4:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	4:000	-
[illegible]	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	4:000	-
[illegible] cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
[illegible] cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cu.	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	3	Cs.	7	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	9	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	6	3	Cs, Ci.	3	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu. Fr. Cu.	8	3	Cs.	-	—	4	Sc.	1	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible] cl.	10	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50.000	50:000	-
[illegible]	3	Ci.	-	—	1	Sc.	-	—	10	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
[illegible] cl.	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible] cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
[illegible],8	2,4	—	0,3	—	1,0	—	2,9	—	5,9	0,9	—	0,4	—	1,7	—	2,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,2	1017,1	1014,6	24,42	28,7	18,7	10,0	59,8	12,1	26,5	25,8	63,0	18,4	14,66	15,7	12,8	65,5	76	56
2	15,7	18,0	13,4	25,16	29,0	21,5	7,5	59,8	17,9	27,4	26,0	63,0	21,3	15,82	17,2	14,2	67,0	75	58
3	12,5	14,3	10,2	25,37	28,7	22,5	6,2	57,2	20,1	28,0	26,0	64,2	22,4	16,35	17,2	15,2	68,5	78	61
4	9,2	11,7	6,8	25,65	29,3	22,0	7,3	56,8	19,3	27,7	26,0	66,5	20,9	18,31	20,5	16,0	74,9	88	66
5	7,2	8,1	5,9	26,42	33,0	22,2	10,8	57,3	20,6	27,2	26,0	69,7	-	18,50	21,0	15,5	72,8	89	56
6	10,9	13,0	9,6	27,25	32,0	22,0	10,0	59,0	19,6	27,3	26,0	68,5	20,7	19,55	21,7	16,6	73,3	90	56
7	10,7	14,0	6,3	26,37	30,2	23,9	6,3	59,2	22,9	28,0	25,8	72,0	23,6	21,15	22,5	20,2	83,0	90	71
8	6,4	12,0	3,7	25,09	31,3	23,6	7,7	55,0	22,8	28,2	25,9	66,5	23,7	18,81	24,3	13,4	78,8	88	65
9	15,8	18,6	12,1	22,89	27,2	20,0	7,2	51,5	17,8	27,2	26,0	66,1	-	11,89	13,6	9,5	57,9	70	44
10	17,8	19,6	16,1	23,22	28,2	16,0	12,2	62,3	10,8	27,0	26,0	64,1	15,4	11,02	13,4	8,7	52,6	68	41
11	14,5	16,8	12,1	24,57	28,0	21,0	7,0	51,8	17,3	26,9	26,0	66,5	11,0	14,20	15,5	12,6	62,5	73	53
12	10,9	13,2	8,0	22,55	24,4	20,0	4,4	36,3	19,1	26,5	26,0	41,2	-	16,00	17,8	14,8	79,2	88	73
13	8,8	12,6	6,5	22,85	29,0	17,0	12,0	48,5	16,8	25,1	26,0	66,0	-	15,08	16,1	13,5	73,7	85	57
14	18,0	21,3	12,6	21,93	25,9	17,8	8,1	42,7	16,8	25,0	26,4	65,2	-	14,17	16,8	12,3	73,0	91	54
15	19,9	22,6	17,4	22,46	27,7	16,6	11,1	52,5	12,5	24,4	26,5	66,3	16,7	13,82	15,1	11,9	68,8	80	54
16	17,6	20,8	15,5	24,08	28,0	18,6	9,4	53,5	17,1	25,0	26,2	62,1	18,6	15,82	18,0	13,2	71,5	88	61
17	23,7	25,3	21,2	22,25	26,3	19,5	6,8	48,6	19,2	26,0	26,1	65,0	-	12,75	15,5	10,7	64,5	84	53
18	21,3	23,7	19,1	22,84	27,1	17,5	9,9	56,2	12,3	25,5	26,5	63,2	17,2	12,78	15,5	10,2	62,5	81	50
19	19,2	21,6	17,1	24,15	29,0	17,8	11,2	52,5	14,1	26,0	26,2	64,4	17,9	13,87	16,4	10,6	62,6	81	47
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota. — De 20 a 30 não se fizeram observações por doença do observador.

Estado gera

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.; ●° e ☈° td. e n.
5 — T. qt.; ●° madr.; v. fr. 16.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ●° m.; ☈° m. e td.; v. fr. 14, 24; v. m. fr. 16-17, 19-20, 23; ☈ 15, 18, 21-22.

Dias
9 — T. irr.; ●° madr.; v. fr. 5-9, 11-13, 16; v. m. fr. 10.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; ●' por vezes; ⌐ n. a W.
13 — B. t.; ●' m.; v. fr. 8, 18-19.
14 — T. irr.; ●' m. e td.; v. fr. 9-10, 14-15, 17; v. m fr. 8, 11-13, 16.
15 — B. t.
16 — B. t.; ●° n.; v. fr. 24; v. m. fr. 23.

neteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,5	-	-	13 02	N	7	NE	14	E	2	5,8	E	4	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	13 03	NNE	12	NE	18	ENE	15	11,9	ENE	11	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	10 05	NNE	20	NE	19	NE	14	14,7	NE	14	NE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,4	1,2	0 45	3 30	NE	19	NE	26	ENE	22	16,7	NE	15	NE	26	1	-	-	-	-	-	1
5,3	0,2	0 05	3 35	NNW	18	NE	22	NE	14	19,1	NE	19	NE	27	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	10 32	N	5	NNE	14	ESE	4	7,6	NE	11	N	18	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	2 42	ENE	16	ENE	18	NE	19	12,7	ENE	16	NNE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,6	1,4	0 20	2 39	N	12	S	45	S	40	24,8	S	43	S	48	1	-	-	-	-	1	1
6,4	0,2	0 02	8 41	S	34	S	25	SSE	10	22,4	S	28	S	36	-	-	-	-	-	-	1
7,8	-	-	12 38	ESE	11	ENE	12	ENE	11	8,0	ENE	10	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	6 40	NE	18	ENE	26	ENE	23	17,8	ENE	17	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,2	9,9	2 50	0 10	E	24	NE	16	NNE	12	17,0	E	17	N	26	-	1	-	-	-	1	1
2,7	6,0	1 30	3 55	WNW	16	W	14	SSW	27	18,8	SSW	27	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
6,1	7,6	1 05	5 00	S	34	S	32	S	26	2[illegible],9	S	31	S	44	-	-	-	-	-	-	1
6,5	-	-	8 42	C	0	E	14	E	4	6,1	E	10	E	14	-	-	-	-	-	-	-
5,7	1,2	0 10	13 20	N	16	NE	20	S	8	16,9	N	13	S	37	-	-	-	-	-	-	1
6,7	-	-	4 13	SSE	24	SE	18	SE	2	17,4	SE	14	S	33	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	12 26	E	11	ENE	10	E	2	5,2	E	7	E	11	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	13 09	E	8	NE	9	E	4	5,5	E	7	E	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	ENE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-

o tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; v. fr. 1-2.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 —
21 —
22 —
23 —
24

Dias
25 —
26 —
27 —
28 —
29 —
30 —
31 —

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	N	16	8 55	NE	28	12 15	NE	20	15 15	NE	28	12 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2	NNE	20	8 20	NE	28	12 25	ENE	28	16 35	NE	28	12 25	8	1	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
3	NNE	29	8 35	NE	30	13 30	NE	28	15 50	NE	30	13 30	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cu.
4	NE	29	9 00	NE	40	14 10	N	36	18 06	NE	40	14 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
5	N	38	23 10	NE	34	14 25	NE	40	15 45	NE	40	15 45	9	-	—	0	Ac.	-	—	9	Cu, Cb.
6	N	27	0 45	NNE	23	14 45	NE	22	15 10	NE	27	0 45	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu.
7	ENE	29	8 50	NE	29	12 10	NE	35	19 22	NE	35	19 22	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.
8	NNE	35	0 03	S	74	14 00	S	62	16 25	S	74	14 00	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	6	Cb, Cu.
9	S	61	21 30	S	48	9 21	S	38	15 15	S	50	3 57	9		—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
10	ESE	21	9 00	ENE	25	14 30	ENE	26	17 55	ENE	26	17 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
11	NE	29	8 28	ENE	40	14 50	ENE	34	19 05	ENE	40	14 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
12	E	38	8 05	E	32	9 15	ENE	30	17 00	E	38	8 05	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
13	WNW	50	7 10	W	34	11 10	SSW	28	16 55	WNW	50	7 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
14	S	67	8 45	S	56	12 30	S	62	15 15	S	67	3 45	10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb, Cu.
15	SSW	28	20 15	E	24	14 35	E	24	15 20	E	24	14 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
16	N	24	2 25	NE	35	12 57	NE	32	15 12	S	50	22 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17	S	50	22 30	SSE	38	9 50	SE	28	16 16	S	47	0 03	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
18	ESE	20	7 19	NE	18	11 30	E	20	16 10	E	20	16 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19	E	17	8 40	NNE	22	11 34	E	24	15 05	E	24	15 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
20	E	18	7 15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—		—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Extremas	—	-	Dia - às -	—	-	Dia - às -	—	-	Dia - às -	—	-	Dia - às -	-	-	—	-	—	-	—	-	—

Nota. — De 21 a 30 não se fizeram observações por doença do observador.

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	2	Cs.	-	—	-	—	6	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	8	Sc, Ns.	2	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
8	-	—	-	—	6	Sc.	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4:000	1:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira — Latitude S. ..... 19° 50′ — Longitude E. Gr. ..... 34° 50′ — Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNW	5	—	-	NW	13	NW	19	W	28	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNW	11	NE	21	NE	23	N	22	NNE	24	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	N	15	NNW	30	NNW	35	N	15	W	4	E	10	SSW	19	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENE	8	ENE	15	NE	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	N	20	N	36	N	25	NNW	58	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	E	21	ESE	33	ESE	38	E	39	ESE	15	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	N	12	NE	31	NNE	37	ENE	38	NE	29	NNE	22	N	31	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NE	23	NNE	61	NNE	33	—	-	WNW	34	WNW	44	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SSW	30	SSW	41	SSW	49	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	16	N	19	NNE	22	NW	5	SSW	1	SE	24	SSE	24	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ESE	9	SE	12	SE	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WSW	11	SSE	2	—	-	SE	27	S	24	E	5	SE	23	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	NNE	6	ESE	6	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	WNW	10	N	14	—	-	WSW	9	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NNW	12	NE	17	NE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNW	13	NNE	23	NE	30	NNE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WNW	7	NNE	7	ENE	25	NE	24	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	C	0	—	-	ENE	22	ENE	23	E	29	E	12	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
2	ESE	22	WSW	20	W	22	NNE	18	ENE	13	ENE	22	ESE	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
3	ENE	30	E	36	ENE	22	NNE	23	NNW	37	NW	26	N	3	NNE	32	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
4	E	27	ESE	26	NE	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
6	E	22	ESE	21	ESE	6	E	7	ENE	4	E	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
11	ENE	36	E	32	NE	28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
14	SSE	19	SSE	29	SSE	37	S	40	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
16	ESE	18	ESE	12	ENE	13	NNW	8	NE	6	—	-	—	-	E	8	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
18	ESE	17	SE	19	SE	16	SW	16	SW	20	SSE	21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
19	ESE	20	ESE	26	SE	14	NW	1	W	9	SW	7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
20	ESE	20	ESE	23	NNW	4	—	-	WNW	25	NW	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
23	E	24	ESE	22	ESE	7	WSW	2	NE	18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
24	ESE	20	ESE	13	ENE	9	ENE	12	ESE	7	E	13	ESE	16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1014,4	1015,9	1012,6	24,84	29,2	20,0	9,2	40,0	17,0	30,1	27,5	67,0	19,5	14,74	16,8	12,8	63,7	74	52
2	14,4	16,8	11,8	25,39	29,3	21,7	7,6	41,9	20,4	30,4	27,6	63,5	21,9	14,95	16,4	13,1	62,7	74	52
3	11,5	14,1	08,6	25,52	30,0	19,7	10,3	40,2	17,8	30,7	27,6	65,5	23,7	17,32	19,7	12,2	71,0	84	60
4	08,3	10,4	04,3	26,27	31,7	22,2	9,5	44,0	17,7	30,3	27,7	70,9	21,1	19,39	23,3	15,5	76,2	84	65
5	08,6	09,9	06,7	25,20	28,1	21,5	6,6	30,1	21,2	29,5	27,7	53,8	-	19,22	22,2	15,8	80,5	93	71
6	09,2	10,7	07,0	27,59	33,3	22,6	10,7	44,3	21,7	28,4	27,8	67,3	21,5	20,59	23,4	17,3	75,4	88	62
7	08,9	11,1	06,4	27,44	31,0	23,6	7,4	40,9	22,6	29,5	27,9	64,9	21,5	19,88	22,3	17,4	73,2	80	65
8	03,5	07,0	00,4	29,55	39,5	23,6	15,9	50,1	22,1	30,4	27,9	73,3	21,5	20,37	24,6	14,6	66,9	90	45
9	13,2	16,0	07,4	24,31	29,2	21,7	7,5	33,5	20,6	31,0	27,7	57,3	-	16,63	19,1	15,5	74,0	84	66
10	16,2	17,8	15,2	24,80	28,1	22,4	5,7	36,5	21,6	29,9	27,8	64,8	18,4	14,54	16,4	12,1	62,7	69	57
11	12,6	15,9	09,4	25,08	30,1	19,5	10,6	41,9	17,4	28,5	28,0	67,0	17,2	15,05	17,0	10,9	63,9	80	51
12	10,2	12,6	08,1	23,25	25,4	21,6	3,8	30,0	21,4	29,1	28,0	53,5	-	18,31	19,5	16,8	86,9	97	77
13	07,6	11,0	04,4	26,45	31,8	23,3	8,5	43,0	21,9	27,1	28,0	68,2	20,9	18,62	20,6	15,8	72,9	84	61
14	16,6	18,9	11,4	24,81	28,1	22,4	5,7	40,1	21,5	28,4	28,0	64,0	20,4	15,00	16,7	13,2	64,7	70	60
15	19,2	21,7	17,5	23,51	33,5	20,3	13,2	44,0	19,4	28,5	28,0	64,2	-	14,08	16,7	12,2	66,1	83	48
16	16,9	18,3	14,7	23,85	30,5	17,8	12,7	41,9	15,6	28,1	28,0	67,1	15,7	13,60	16,3	10,4	61,9	71	52
17	21,0	22,6	18,3	23,24	27,5	18,2	9,3	39,9	15,7	28,6	28,1	67,0	15,9	16,09	18,3	10,7	75,4	84	63
18	19,5	22,1	17,6	24,62	28,5	21,0	7,5	42,2	21,2	28,0	28,1	69,1	19,5	14,98	16,1	13,7	65,7	78	56
19	17,4	19,0	16,4	23,99	28,9	18,5	10,4	43,8	15,5	28,5	28,2	64,9	16,1	14,99	18,0	11,5	67,6	81	55
20	15,8	18,5	13,6	24,71	29,4	19,5	9,9	44,6	17,0	29,5	28,0	63,9	18,6	15,34	17,6	12,6	67,0	80	52
21	14,1	16,8	11,6	26,07	31,3	20,5	10,8	43,8	18,5	29,9	28,0	66,0	19,3	18,87	21,2	14,7	75,1	87	64
22	13,0	14,6	11,0	26,99	31,5	23,0	8,5	40,8	20,6	30,6	28,1	64,8	21,6	18,92	22,4	16,5	71,6	89	63
23	13,6	15,9	12,0	26,91	30,5	23,9	6,6	41,4	22,0	31,2	28,1	69,5	22,0	19,04	20,7	16,3	72,5	87	61
24	13,1	15,2	11,2	26,52	31,0	22,4	8,6	43,0	20,5	31,4	28,1	63,1	21,4	18,81	20,7	15,6	73,3	83	63
25	12,3	14,1	10,7	26,34	31,3	21,5	9,8	41,1	19,8	31,5	28,1	69,7	19,5	17,76	19,9	15,0	69,7	80	58
26	10,4	13,8	06,9	26,64	32,3	20,9	11,4	42,8	18,8	31,5	28,3	66,5	19,3	17,74	20,4	13,7	68,7	86	49
27	09,7	11,6	07,0	27,28	32,3	22,1	10,2	39,2	20,4	31,8	28,1	67,2	21,3	20,02	23,6	16,4	74,2	82	65
28	10,5	12,5	08,8	27,83	31,4	24,8	6,6	42,5	20,3	32,0	28,3	71,4	19,6	19,85	22,0	16,7	71,4	82	62
29	09,8	11,7	06,9	27,88	32,4	23,5	8,9	43,5	22,0	33,0	28,4	70,5	21,0	20,65	23,7	16,6	73,8	85	65
30	08,3	11,9	04,0	27,36	33,5	23,5	10,0	46,6	22,0	32,0	28,3	68,2	21,0	20,56	24,4	16,9	76,2	88	63
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,7	1015,0	1010,1	25,81	30,69	21,57	9,12	41,25	19,81	29,98	27,98	63,80	17,31	17,53	20,00	14,42	70,8	82,6	59
Totais e extremas	-	22,6	00,4	-	39,5	17,8	21,7	50,1	15,5	-	-	73,3	-	-	24,6	10,4	-	97	45

Estado ge

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.
3 — T. qt.; v. fr. 14-17.
4 — T qt.; ● e ☈ n.; v. fr. 14-16.
5 — T. irr.; ●[1] e ☈[o] madr.
6 — T. qt.; v. fr. 15-17.
7 — T. qt.; ≤ a N e W.
8 — T. m. qt.; ☈[o] n.; v. fr. 9-10, 22; v. for. 23-24.

Dias

9 — T. irr.; ☈[o] e ●[o] madr.; v. fr. 9; v. m. fr. 2, 5-8; v. for. 1, 3-4.
10 — B. t.
11 — B. t.; ❯ n.; v. fr. 12-13, 18-20; v. m. fr. 14-17.
12 — T. irr.; ●[1] por vezes; ≤ n. a W e NW.
13 — B. t.; ❯ m.; ≤ n. a NE; v. fr. 8.
14 — B. t.; v. fr. 2-5, 7, 19-24.
15 — B. t.; ●[o] madr. e m.; v. fr. 3-4.
16 — B. t.

ıeteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,7	-	-	11 07	W	8	E	20	E	18	14,2	E	19	E	21	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	11 29	SSE	12	E	25	ENE	25	15,1	E	25	E	26	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	7 27	NE	13	ENE	30	ENE	18	17,2	ENE	25	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,4	16,0	3,13	6 42	NNE	16	E	30	SSE	15	17,5	E	24	E	30	1	-	-	-	-	-	1
4,5	28,0	3,43	1 06	ESE	19	ENE	21	NE	11	17,8	ENE	19	ENE	23	1	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	10 26	NW	13	E	27	ESE	18	17,7	ESE	25	E	34	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	8 09	ESE	15	ESE	21	ENE	21	13,6	ENE	15	SE	23	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 12	N	27	E	19	ENE	11	19,8	ENE	15	SSE	50	1	-	-	-	-	-	-
10,0	1,0	0 58	0 04	SSW	35	ESE	26	E	24	31,8	S	42	S	55	1	-	-	-	-	-	1
8,6	-	-	4 52	E	25	E	26	ENE	17	20,2	E	23	E	26	-	-	-	-	-	-	-
6 3	0,5	1 00	11 20	N	20	ENE	36	ENE	32	21,1	ENE	35	ENE	37	-	-	-	-	-	-	1
6,2	50,9	8 50	1 27	NNE	13	ENE	15	ENE	24	16,2	ENE	21	ENE	26	-	1	-	-	-	-	1
2,1	0,8	0 15	10 16	N	25	SSE	20	ESE	22	17,7	SE	20	N	27	-	1	-	-	-	-	1
8,6	-	-	9 19	SSW	24	SE	17	ESE	30	25,1	S	27	S	32	-	-	-	-	-	-	-
14,1	3,3	0 25	9 33	S	20	E	19	ENE	10	17,4	SSE	20	SE	29	-	-	-	-	-	-	1
5.7	-	-	11 37	N	19	E	20	ENE	16	15,1	ENE	17	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,8	2,7	0 29	5 15	SSW	17	SE	25	SE	25	17,3	SE	24	SSE	34	-	-	-	-	-	-	1
6,9	-	-	10 12	ESE	19	E	17	ENE	10	17,0	ESE	21	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,6	0,2	0 10	11 56	SW	8	E	22	ENE	11	11,6	ENE	9	E	25	-	-	-	-	-	-	1
5,3	-	-	11 45	WNW	12	E	22	ENE	14	12,0	ENE	11	E	25	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	11 53	WSW	11	E	25	ENE	18	13,3	ENE	17	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	11 42	E	8	E	31	ENE	22	16,1	E	25	E	32	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	10 03	E	16	E	26	ENE	16	13,1	ENE	12	E	26	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	10 41	W	12	ESE	25	ENE	16	13,2	ENE	12	E	26	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 51	NNE	15	E	26	E	23	16,8	E	25	E	28	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	12 00	N	19	E	24	ENE	20	16,6	ENE	21	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	9 58	ESE	7	E	28	E	26	18,2	E	24	E	28	-	-	-	-	-	-	-
5,4	0,1	0 02	9 17	E	17	E	26	ENE	22	17,2	ENE	19	E	26	-	-	-	-	-	-	1
6,2	2,0	0 03	9 55	E	11	E	20	E	23	13,9	E	21	E	30	-	-	-	-	-	-	1
4,8	3,4	0 15	10 15	NE	13	E	29	NE	8	12,3	E	24	ENE	33	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,04	-	-	-	—	16,3	—	23,9	—	18,9	16,9	ENE	17,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
181,2	108,9	19 23	270 49	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	55	5	3	1	0	0	0	12

ıo tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ☽ m.; v. fr. 16-19.
18 — B. t.
19 — B. t.; , madr.
20 — B. t.
21 — T. qt.; v. fr. 17.
22 — T. qt.; v. fr. 14-18.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; ⊥.

Dias

25 — T. qt.; v. fr. 16-17.
26 — B. t.; ⌒•.
27 — T. qt.; v. fr. 14-16.
28 — T. qt.; , m.
29 — T. qt.; ☽• m.; v. fr. 17.
30 — T. qt.; ●• e ☾• td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	WNW	19	7 37	E	37	13 29	ENE	22	16 28	E	37	13 29	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
2.....	ENE	32	22 06	E	38	14 47	E	39	15 53	E	39	15 53	4	3	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	ENE	31	20 05	ENE	48	14 28	ENE	46	15 28	ENE	48	14 28	7	1	Cs.	2	As, Ac.	-	—	4	Cu.
4.....	NNE	34	7 17	E	45	14 10	E	42	15 10	SW	56	20 59	10 cl.	2	Ci.	3	Ac.	-	—	5	Cu.
5.....	SW	50	20 50	ENE	29	13 34	ENE	25	15 15	ESE	40	7 10	10 cl.	-	—	1	Ac.	-	—	9	Cb.
6.....	NNW	21	7 50	E	35	14 45	ESE	42	16 03	ESE	42	16 03	7	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
7.....	ESE	28	20 01	ESE	30	13 20	E	26	15 28	E	30	13 20	4	2	Cc, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	N	34	7 17	NNW	35	9 05	ENE	33	18 30	SSE	70	22 05	8	6	Cs.	2	As.	-	—	-	—
9.....	SSE	71	0 06	ESE	52	14 07	ESE	41	16 10	SSE	71	0 06	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cu.
10.....	E	40	20 35	E	44	14 15	E	35	15 40	E	44	14 15	8	-	—	5	Ac, As.	-	—	3	Cu, Cb.
11.....	NNE	36	8 14	ENE	56	14 50	ENE	59	15 15	ENE	59	15 15	6	2	Cc, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	NE	50	20 00	ENE	32	14 52	ENE	45	15 46	NE	47	23 01	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—
13.....	N	46	7 01	SSE	30	14 50	ESE	33	19 49	N	46	7 01	5	-	—	4	Ac, As.	-	—	1	Cu.
14.....	S	54	3 44	S	44	9 37	ESE	48	19 40	S	54	3 44	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.
15.....	SSE	58	2 45	E	29	14 40	E	30	16 33	SSE	58	2 45	5	-	—	-	—	2	Sc, St.	3	Cu.
16.....	N	28	8 07	E	28	14 40	E	32	15 30	E	32	15 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	ENE	31	21 30	SE	43	14 59	SSE	55	17 15	SSE	55	17 15	8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cb, Cu.
18.....	SE	46	21 45	ESE	30	13 44	ENE	29	16 35	ESE	43	0 37	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.
19.....	WSW	17	7 10	E	33	14 53	E	38	15 40	E	38	15 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	WNW	20	7 46	E	33	14 46	E	36	15 37	E	36	15 37	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.
21.....	WSW	18	8 43	E	34	14 20	E	41	15 30	E	41	15 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
22.....	ENE	32	20 18	E	42	14 16	E	51	15 30	E	51	15 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	E	30	8 15	E	39	14 30	E	39	15 27	E	39	14 30	8	-	—	0	Ac.	2	Ns.	6	Cu.
24.....	W	22	8 25	ESE	36	14 34	E	37	15 28	E	37	15 28	5	0	Cc.	1	Ac.	-	—	4	Cu.
25.....	NNW	27	7 36	E	32	13 00	E	40	16 30	E	40	16 30	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	N	36	8 25	E	36	13 59	ENE	36	16 05	E	36	13 59	3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	ENE	32	22 36	E	41	14 26	E	42	15 22	E	42	15 22	8	4	Cs, Ci.	-	—	0	St.	4	Cu, Cb.
28.....	E	38	20 48	E	37	14 03	E	34	15 52	E	37	14 03	7	-	—	1	Ac.	1	Ns.	5	Cb, Cu.
29.....	E	31	23 04	E	36	10 20	E	42	16 03	E	42	16 03	9	-	—	1	As.	1	Ns.	7	Cb, Cu
30.....	ENE	30	20 44	E	46	14 57	ENE	54	15 51	ENE	54	15 51	4	0	Cs.	1	As.	-	—	3	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,3	1,1	—	0,9	—	1,0	—	3,3	—
Extremas	SSE	71	Dia 9 às 0,06	ENE	56	Dia 11 às 14,50	ENE	59	Dia 11 às 15,15	SSE	71	Dia 9 às 0,06	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10 cl.	9	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	0	Sc.	3	Ac.	4	Sc.	1	Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	50:000	20:000	-
10	-	—	7	As, Ac.	-	—	3	Cu.	6	2	Cs.	3	As.	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
6	1	Cs.	3	As.	-	—	2	Cu.	3	3	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	6	As.	-	—	2	Cu.	10	-	—	7	As.	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
8	3	Cs, Ci.	5	As, Ac.	-	—	0	Cu.	5	-	—	2	As.	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	-
10 cl.	-	—	7	As. Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
6	-	—	3	Ac, As.	-	—	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
3	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	4	As.	-	—	6	Cb.	50:000	20:000	-
9	-	—	7	Ac, As.	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	6	As, Ac.	2	St.	2	Cb.	4:000	50:000	-
4	-	—	3	Ac, As.		—	1	Cu.	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.	50:000	50:000	-
7	4	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	9	-	—	-	—	4	Ns, St.	5	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	1	As.	-	—	2	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	0	Cs.	2	As.	-	—	2	Cb.	4	1	Ci	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
5	0	Cs.	2	As.	-	—	3	Cu.	3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	50.000	50:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
9	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
6	1	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	50.000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,2	1,3	—	1,7	—	0,2	—	2,0	—	3,6	0,5	—	0,8	—	0,6	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,9	1015,5	1011,9	24,77	30,7	18,0	12,7	58,9	12,4	29,7	29,8	65,4	16,4	17,55	21,9	14,7	75,8	94	68
2	14,6	16,7	12,6	25,34	29,6	22,0	7,4	58,4	16,0	29,5	29,7	68,1	20,5	16,91	19,3	15,0	70,7	81	61
3	11,2	14,3	08,6	27,06	32,6	21,4	11,2	55,9	13,4	29,3	29,6	66,0	19,7	17,31	19,5	15,5	66,1	85	52
4	07,2	09,5	04,0	28,46	37,7	22,8	14,9	63,9	20,4	29,5	29,7	70,8	22,0	18,30	25,6	14,3	63,8	77	45
5	08 4	10,0	05,8	27,40	30,7	25,1	5,6	46,9	21,9	29,8	29,9	56,5	23,7	20,74	23,2	17,8	76,3	85	69
6	09,5	11,3	07,3	27,34	32,2	22,8	9,4	49,8	19,0	29,8	29,9	62,9	21,5	18,22	20,5	15,4	67,8	76	56
7	09,5	11,7	07,6	27,76	33,2	23,4	9,8	59,5	19,1	29,7	29,8	58,7	22,0	17,12	20,9	15,1	61,9	70	52
8	04,6	07,5	01,7	31,45	42,5	24,5	18,0	62,5	20,3	29,8	29,9	74,1	23,0	18,86	30,5	13,6	54,2	59	40
9	11,4	14,8	02,5	24,59	25,4	23,4	2,0	45,6	18,9	30,1	29,9	55,3	-	17,86	21,6	12,3	78,5	97	54
10	15,6	16,7	13,7	24,51	27,7	22,4	5,3	45,5	17,9	29,7	29,8	60,1	20,2	16,50	19,0	14,9	73,0	91	57
11	12,9	16,0	10,2	25,36	30,9	21,7	9,2	57,0	16,6	29,1	29,5	69,7	20,6	17,85	19,8	15,7	75,0	89	59
12	09,5	11,3	07,4	26,18	33,2	21,7	11,5	58,9	18,0	28,9	29,3	69,3	21,5	18,69	21,2	17,2	74,9	87	54
13	06,5	08,2	03,7	28,16	36,1	21,5	14,6	59,9	17,1	29,1	29,3	71,6	-	20,21	23,7	17,4	72,3	90	50
14	14,2	17,7	08,3	24,63	26,5	21,9	4,6	40,4	19,4	29,0	29,2	61,3	22,1	18,49	20,4	16,4	80,4	89	73
15	18,6	20,7	16,8	24,31	29,5	20,6	8,9	-	16,2	28,6	29,2	64,2	21,8	14,69	16,1	12,4	65,3	73	56
16	16,9	18,8	14,5	24,20	30,7	16,4	14,3	49,2	10,9	28,2	28,8	64,5	15,9	12,91	14,9	10,8	60,1	75	40
17	20,2	22,0	17,7	23,20	28,2	15,7	12,5	50,6	9,0	28,2	28,7	61,5	14,1	13,57	14,9	12,2	65,2	89	50
18	19,1	21,4	17,1	23,91	28,8	17,5	11,3	52,1	11,4	28,3	28,6	65,5	15,5	15,98	17,7	12,8	73,0	85	61
19	17,4	19,6	15,5	24,31	28,7	19,0	9,7	54,1	12,0	28,6	28,8	66,7	17,0	17,42	18,7	15,5	77,9	92	65
20	15,4	18,2	12,6	26,11	32,2	20,0	12,2	58,6	13,4	28,8	29,0	70,5	17,7	17,73	19,2	16,5	72,2	93	50
21	13,4	15,9	11,2	27,90	34,3	19,9	14,4	58,4	15,5	29,0	29,1	71,1	20,5	19,34	21,1	18,2	69,1	85	51
22	12,2	14,0	10,6	28,40	34,2	23,3	10,9	57,6	14,4	29,5	29,6	65,7	21,0	18,44	19,6	16,6	65,3	78	44
23	12,8	14,4	11,1	28,27	33,0	24,1	8,9	55,6	15,5	29,8	29,7	64,0	21,5	19.04	20,6	17,9	67,5	80	52
24	13,0	15,3	11,0	28,22	35,4	21,8	13,6	60,5	13,4	30,0	28,9	67,0	19,1	16,94	18,8	14,0	62,2	87	35
25	12,6	14,1	10,7	26,66	32,8	20,9	11,9	56,6	12,1	30,4	30,1	64,5	18,6	17,22	19,2	16,0	67,2	86	55
26	11,2	14,9	07,9	27,60	33,5	20,9	12,6	58,6	10,4	30,7	20,4	77,0	18,2	18,65	21,5	15,2	68,7	95	53
27	08,9	10,7	07,3	29,13	35,5	24,4	11,1	60,6	13,9	30,8	30,5	65,1	21,5	19,20	21,0	17,2	64,6	76	49
28	09,4	11,2	07,4	28,51	33,3	26,0	7,3	59,9	16,9	31,0	30,8	68,4	23,2	21,40	23,8	19,6	74,1	82	61
29	09,6	11,4	08,1	28,76	33,2	25,6	7,6	50,9	15,6	31,0	30,8	61,5	22,5	19,99	21,0	18,8	68,1	78	53
30	09,0	11,4	06,3	29,77	38,4	25,1	13,3	64,6	15,1	31,0	30,1	70,8	20,0	18,47	20,0	16,8	60,8	84	43
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,3	1014,5	1009,7	26,74	32,36	21,80	10,56	55,48	15,54	29,56	29,66	65,93	20,05	17,85	20,51	15,53	69,1	83,6	53
Totais e extremas	-	23,0	01,7	-	42,5	15,7	26,8	64,6	9,0	-	-	77,0	-	-	30,5	10,8	-	97	35

Estado ge

Dias
1 — T. qt.; v. fr. 16-17.
2 — B. t.
3 — T. qt.; v. fr. 16-17.
4 — T. m. qt ; ●° td ; fr. 15-17.
5 — T. qt.; ●° por vezes.
6 — T. qt.; ↘ n. a N.
7 — T. qt.; ⌈ dist. td.
8 — T. m. qt.;

Dias
9 — T. irr.; ●° madr. e m.; ⌈ dist. m. e td. a N; v. fr. 5, 8, 14-19, 21; ▭ 6-
10 — B. t.; ●° madr. e m.; v. fr. 6-17.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ●° n.; ⊕° td.
13 — T. m. qt.; ●° n.; ↙ n. a W.
14 — T. irr.; ●° madr. e m.; ⌈' m.; v. fr. 1 e 6, 7, 10-15, 21-24.
15 — B. t.; ●° m.; v. fr. 1-15.
16 — T. qt.; ⌓.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,1	-	-	6 20	S	2	SSE	25	SE	25	12,8	SE	18	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	5 37	SE	11	SE	19	SE	2	9,8	SE	10	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 24	E	7	SE	25	ESE	20	14,2	SE	17	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,9	0,6	0 10	8 39	ENE	15	SE	27	E	23	16,8	E	17	E	30	-	-	-	-	-	-	1
7,0	0,6	0 20	0 21	N	3	SE	5	ESE	10	7,3	SE	8	SE	15	-	-	-	-	-	1	1
4,8	-	-	1 23	NE	6	SE	15	E	10	12,2	ENE	15	ENE	22	-	1	-	-	-	1	-
5,2	-	-	1 23	ENE	3	SE	15	ESE	21	8,1	ENE	7	ESE	21	1	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	8 04	NE	7	N	13	E	9	9,9	ENE	8	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
12,1	3,9	2 10	0 00	WSW	20	SSE	30	SSE	25	22,4	SSE	25	S	58	1	-	-	-	-	1	1
3,5	0,3	0 15	0 23	SE	28	SE	27	SE	12	20,4	SE	24	SE	30	-	-	-	-	-	1	1
5,1	-	-	4 17	ESE	5	SE	22	SE	15	10,7	SE	14	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,4	3,0	1 15	4 15	ENE	12	S	19	C	0	10,3	ENE	9	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,9	3,7	0 10	6 44	NNE	5	SSE	19	ESE	13	8,2	SE	13	SSW	20	-	1	-	-	-	-	1
5,7	7,5	1 45	0 32	SSW	30	SSW	33	SW	15	29,2	S	34	S	40	-	-	-	-	-	1	1
6,4	0,2	0 05	10 04	SSE	30	SSE	29	SE	5	21,6	SSE	28	SSE	34	-	-	-	-	-	-	1
6,5	-	-	12 57	C	0	SE	19	SE	3	5,9	SE	12	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
6,6	-	-	12 49	S	5	SSE	20	S	20	13,0	SSE	19	S	25	-	-	-	-	-	-	-
7,8	0,0	0 00	8 17	W	7	S	24	SE	20	12,4	S	26	S	26	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	8 21	W	2	SSE	27	SE	14	11,6	SSE	25	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	8 28	S	3	SE	17	SE	12	7,6	SE	13	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	13 01	ENE	8	SE	31	ESE	16	14,1	SE	26	SE	31	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	11 50	E	12	SE	25	SE	20	14,8	SE	20	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	13 03	E	15	SE	27	SE	14	14,8	SE	19	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	12 44	ENE	6	SE	24	SE	20	11,9	SE	19	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	10 46	ENE	7	SE	27	SE	15	11,7	SE	18	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	10 03	ENE	15	SE	25	ESE	13	12,6	SE	22	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	9 59	ENE	15	SE	25	SE	23	16,0	SE	19	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
6,9	0,0	0 00	7 17	E	16	SSE	28	SE	16	18,0	SE	18	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	2 51	ENE	12	SE	4	SE	10	12,0	SE	10	SE	20	1	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	9 45	ENE	14	ESE	28	ESE	20	17,0	SE	19	ESE	28	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,85	-	-	-	—	10,7	—	22,5	—	14,7	13,6	SE	16,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
175,6	19,8	6 00	218 57	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	58	4	2	1	0	0	5	8

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; » m.; v. fr. 13-14.
19 — B. t.; v. fr. 15-17.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; v. fr. 12-16.
22 — T. qt.; v. fr. 16-18.
23 — T. qt.; v. fr. 14-16.
24 — T. m. qt.

Dias
25 — T. qt.; v. fr. 15-17.
26 — T. qt.; v. fr. 17.
27 — T. m. qt ; v. fr. 18-19.
28 — T. qt.; » m.; v. fr. 15-17.
29 — T. qt.; ☈ dist. m.
30 — T. m. qt.; ☈ dist. td.; v. fr. 14-15.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	17	0 20	SE	35	14 27	SE	36	16 50	SE	36	16 50	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb.
2.....	SE	25	20 36	SSE	32	13 01	SE	34	16 12	SE	34	16 12	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3.....	E	23	8 02	SE	38	14 20	ESE	40	16 30	ESE	40	16 30	7	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	ESE	34	21 23	SE	37	14 24	E	42	16 31	E	42	16 31	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
5.....	E	30	22 10	WSW	15	11 27	SE	17	17 54	NNE	21	23 40	10 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
6.....	ENE	34	3 34	ESE	24	9 40	E	35	18 27	E	35	18 27	10 cl.	3	Cs.	7	Ac.	-	—	-	—
7.....	ENE	11	23 20	SE	22	14 15	ESE	33	19 20	ESE	33	19 20	9	9	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	—
8.....	ENE	25	20 30	N	29	14 32	SE	36	17 35	SE	36	17 35	7	4	Ci.	3	Ac.	-	—	-	—
9.....	S	73	5 23	S	51	13 55	SSE	46	18 06	S	73	5 23	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
10.....	SE	43	7 25	SE	40	11 40	SE	37	16 25	SE	43	7 25	10 cl.	-	—	4	Ac.	4	Ns.	2	Cb.
11.....	E	20	8 45	SE	32	14 40	SE	37	17 20	SE	37	17 20	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
12.....	ENE	34	7 43	ENE	26	9 10	SSE	27	15 20	ENE	34	7 43	9	6	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	ESE	26	22 52	SSE	25	14 10	SSE	26	16 55	SE	26	16 55	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu
14.....	S	52	4 02	SSE	50	12 12	SSW	53	18 04	S	56	23 40	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
15.....	S	56	23 40	SSE	45	9 54	SSE	36	15 40	SSE	45	9 54	10 cl.	4	Cc, Cs.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
16.....	SE	9	23 30	SSE	30	13 15	SE	27	16 54	SSE	30	13 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	S	24	8 40	SSE	31	11 50	S	33	16 10	S	33	16 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu
18.....	SSE	25	20 57	S	36	13 50	SSE	32	15 13	S	36	15 13	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb.
19.....	SSE	20	20 12	SSE	35	12 27	S	36	16 10	S	36	16 10	8	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
20.....	SE	17	20 24	SSE	27	13 40	SE	29	15 45	SE	29	15 45	9	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
21.....	E	21	8 40	E	39	13 29	SE	43	16 26	SE	43	16 26	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu
22.....	E	28	20 15	SE	42	13 12	SE	39	15 10	SE	42	13 12	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	E	28	7 40	SE	38	14 40	SE	35	15 15	SE	38	14 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu
24.....	SE	23	21 59	SE	32	14 10	SE	34	19 04	SE	34	19 04	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	SE	25	21 31	SSE	40	13 10	SE	38	16 22	SSE	40	13 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	ENE	33	8 40	SE	35	13 10	SE	38	17 30	SE	38	17 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb.
27.....	SE	26	0 43	SE	36	14 46	SE	41	16 30	SE	41	16 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.
28.....	SE	40	20 20	SSE	31	14 10	SE	37	17 23	SE	37	17 23	9	-	—	2	As.	-	—	7	Cb.
29.....	SE	32	0 05	SSW	24	11 04	SE	26	18 03	SE	32	0 05	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
30.....	SE	30	1 24	ESE	44	14 00	ESE	36	18 15	ESE	44	14 00	4	1	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,0	1,4	—	0,8	—	1,2	—	3,5	—
Extremas	S	73	Dia 9 às 5,23	S	51	Dia 9 às 13,55	SSE	46	Dia 9 às 18,06	S	73	Dia 9 às 5,23	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
6	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
10 cl.	-	—	4	As.	6	Ns.	-	—	10 cl.	3	Ci.	-	—	4	Ns.	3	Cb.	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	10	As.	-	—	-	—	10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	10	As.	-	—	-	—	8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	4	Ns.	4	Cu, Cb.	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	4	Ac.	6	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
4	2	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	4	2	Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
9	2	Ci.	7	Ac.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10:000	10:000	-
6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-		3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	4	Cs, Cc.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	5	Cc, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	1	Cc.	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	2	Cs, Cc.	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cb.	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—		—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
6	4	Cs, Cc.	-	—	-	—	2	Cb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
6	1	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,0	1,5	—	1,3	—	1,4	—	1,8	—	4,3	1,4	—	0,3	—	1,7	—	0,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,5	1014,9	1011,8	24,95	27,8	23,3	4,5	44,9	22,9	31,2	29,5	54,5	-	20,13	20,6	19,5	86,2	96	75
2	14,2	15,9	13,1	24,74	30,1	22,5	7,6	52,1	21,7	30,5	29,6	67,3	-	20,02	21,3	19,4	87,0	98	69
3	13,1	15,3	11,0	26,25	31,0	21,4	9,6	47,7	19,7	30,0	29,6	63,3	-	19,88	21,6	18,0	78,9	92	60
4	10,6	13,0	8,2	27,85	33,0	23,0	10,0	44,9	21,9	30,5	29,7	64,3	-	19,52	20,8	18,5	71,2	87	54
5	10,7	11,9	9,8	28,04	34,3	24,0	10,3	45,4	22,4	31,1	29,7	63,8	23,0	19,10	20,6	17,9	69,2	83	46
6	12,5	14,3	10,4	28,15	34,3	24,5	9,8	45,6	22,7	31,6	29,8	64,0	23,9	19,84	20,6	18,9	71,3	86	51
7	12,0	14,4	10,1	27,59	33,0	24,0	9,0	43,4	22,3	32,0	29,8	62,8	23,1	18,78	20,1	18,4	71,2	85	51
8	9,8	11,7	7,4	27,73	34,2	23,5	10,7	43,8	21,9	32,0	29,7	61,8	22,4	17,40	19,2	15,3	65,2	83	42
9	10,0	13,5	7,7	28,07	35,5	24,3	11,2	55,2	22,7	32,2	29,8	65,4	23,6	18,56	20,0	17,3	67,4	87	49
10	13,4	14,6	11,9	26,39	30,4	22,7	7,7	47,6	22,5	32,5	29,8	59,0	22,0	19,87	20,8	18,6	78,2	88	64
11	12,7	15,0	10,6	26,28	30,1	23,2	6,9	48,4	22,9	32,6	29,8	65,2	23,5	19,16	20,8	17,8	76,5	89	57
12	10,8	12,9	8,7	27,22	34,2	21,1	13,1	46,9	19,4	32,6	29,8	64,4	20,2	19,03	20,1	16,7	72,3	88	49
13	9,7	11,2	7,4	28,41	34,2	24,0	10,2	45,5	22,1	32,6	29,9	63,7	22,2	17,62	19,3	15,8	63,8	81	41
14	11,5	14,8	9,1	28,43	36,0	23,8	12,2	49,1	22,1	32,8	29,8	62,5	22,7	18,49	20,7	15,3	66,2	81	39
15	15,2	16,4	13,6	24,23	36,5	22,3	4,2	32,6	22,3	33,0	29,9	45,5	-	18,48	20,5	16,1	82,3	94	72
16	16,1	17,3	14,6	24,82	28,3	20,2	8,1	47,1	19,2	30,8	30,0	57,4	19,6	14,92	15,8	14,2	65,1	82	51
17	17,8	19,3	16,3	25,03	29,5	19,8	9,7	47,9	18,3	30,5	30,0	58,2	18,5	15,44	16,9	14,6	66,2	79	54
18	17,2	18,9	15,0	24,74	29,0	19,4	9,6	47,9	17,8	30,5	30,0	60,6	20,3	15,62	17,2	13,6	68,2	84	54
19	16,3	18,1	14,3	25,80	29,9	20,5	9,4	50,0	19,2	30,6	30,1	61,7	20,2	18,20	20,2	16,0	75,6	89	58
20	15,7	17,2	14,2	26,55	31,0	22,4	8,6	52,4	20,9	31,2	30,1	61,1	21,4	19,79	20,9	18,4	77,2	88	63
21	14,4	16,4	12,9	26,88	31,8	21,5	10,3	45,2	20,4	31,7	30,1	61,9	20,5	18,89	20,4	16,6	72,7	86	54
22	13,3	15,2	11,4	27,39	34,6	21,0	13,6	45,3	19,3	32,0	30,1	61,8	20,1	18,20	20,2	16,3	69,0	85	42
23	12,9	13,9	11,2	27,03	32,8	21,1	11,7	51,0	19,3	32,2	30,3	61,0	20,1	19,79	21,5	16,6	75,4	90	53
24	12,6	14,5	11,0	27,02	32,5	21,2	11,3	42,9	19,3	32,5	30,1	61,2	20,1	18,80	19,9	17,3	72,2	88	49
25	12,2	13,8	10,3	27,53	33,7	21,8	11,9	50,9	20,2	32,5	30,1	63,5	20,9	19,37	20,3	17,1	71,1	85	53
26	11,0	13,0	9,2	28,92	34,0	25,5	8,5	47,7	23,1	32,9	30,2	67,6	24,7	19,83	20,9	18,2	67,9	80	48
27	9,7	11,6	6,9	28,58	34,5	24,6	9,9	44,4	23,1	32,8	30,2	61,5	24,2	19,87	21,3	18,0	69,2	81	51
28	10,6	12,7	8,3	28,28	32,7	24,9	7,8	44,6	23,2	33,1	30,2	63,8	23,9	19,82	21,1	17,3	70,3	84	47
29	11,2	13,3	9,3	28,44	34,0	23,8	10,2	44,4	21,7	32,5	30,3	62,7	22,7	19,89	21,1	18,1	70,5	85	48
30	11,1	14,3	8,9	27,41	32,8	23,6	9,2	44,3	21,7	32,8	30,3	62,4	22,4	20,28	21,1	18,8	75,3	85	53
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,7	1014,6	1010,8	26,96	32,19	22,63	9,56	46,64	21,21	31,86	30,28	61,80	21,84	18,82	20,19	17,15	72,4	86,3	53,2
Totais e extremas	-	19,3	6,9	-	36,0	19,4	16,6	55,2	17,8	-	-	67,6	-	-	21,6	13,6	-	98	39

Estado geral

Dias
1 — B. t.; ●° e ☈° m. e td.
2 — T. qt.; ●° e ☈ td.
3 — T. qt.; ●° n.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; v. fr. 15.
6 — T. qt.; v. fr. 15.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 11.

Dias
9 — T. m. qt.; v. fr. 9.
10 — T. qt.; ☾ n. a NW.
11 — T. qt.; ☾ m.
12 — T. qt.; ⌓°.
13 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 10-11.
14 — T. m. qt.; ⌓°; v. fr. 15.
15 — B. t.; ● m. e td.; v. fr. 13-17.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva Quantidade em milímetros	Chuva Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,6	1,0	0 59	1 41	S	5	S	9	C	0	4,0	SW	7	SW	11	1	-	-	-	-	1	1
2,9	0,3	0 50	2 20	SSW	8	S	14	C	0	6,1	SSW	10	SSE	16	1	-	-	-	-	1	1
5,1	0,6	0 10	7 54	SSE	6	ENE	14	E	7	6,9	E	11	E	15	-	-	-	-	-	-	1
8,6	-	-	11 12	NE	15	ENE	25	NNE	15	14,2	NE	12	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
8,7	-	-	11 11	NNE	18	NE	28	NE	18	17,4	NNE	15	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	11 40	NNE	16	ENE	28	NE	13	16,0	NNE	13	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
8,9	-	-	9 38	NNE	16	ENE	26	ENE	13	15,2	NNE	11	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
9,8	-	-	12 11	NE	22	NE	20	NE	14	18,2	NE	18	NE	27	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	10 10	NE	27	SE	13	SSW	15	15,7	NE	19	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	8 46	SSW	14	S	22	SSW	16	14,9	S	20	S	24	-	1	-	-	-	-	-
5,0	0,0	0 00	8 23	SW	13	S	15	E	2	9,5	SSW	13	S	15	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	11 10	ENE	17	ENE	25	NE	20	14,4	ENE	21	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
9,5	-	-	12 47	NE	26	NE	22	NNE	11	18,8	NE	20	NE	30	-	-	1	-	-	-	-
7,5	-	-	10 16	NNE	20	ENE	27	SE	5	15,4	NE	14	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
4,8	12,0	3 40	0 05	SSW	19	SSW	30	SSW	24	22,3	SSW	24	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
7,8	-	-	11 11	SSW	22	S	18	S	15	15,3	S	17	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
8,6	-	-	11 01	S	20	S	25	SSW	22	17,7	S	22	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	10 46	SSW	20	S	26	SSW	18	18,8	S	24	S	27	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	8 10	SSW	14	S	20	SSE	5	9,2	SSE	14	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4 3	-	-	10 58	S	8	SSE	16	E	2	7,2	SSE	15	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 13	ENE	10	E	14	ENE	10	7,3	E	14	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
8,5	-	-	12 52	NE	10	ENE	24	ENE	15	10,6	ENE	16	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	12 53	[illegible]	8	SSE	15	C	0	5,9	SSE	15	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	11 58	SW	6	SE	14	C	0	5,8	SE	12	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
7,7	-	-	8 48	SSW	8	ENE	25	ENE	14	10,4	ENE	17	ENE	25	1	-	1	-	-	-	-
8,5	-	-	6 22	NE	10	ENE	27	ENE	10	13,6	ENE	17	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
7,7	0,0	0 00	9 58	ENE	20	ENE	27	NE	15	14,3	ENE	18	ENE	27	-	1	-	-	-	-	-
6,7	2,8	0 30	10 27	NE	8	ENE	24	NE	15	13,4	NE	10	ENE	26	-	-	-	-	-	-	1
8,0	-	-	11 02	NNE	7	ENE	26	NE	8	11,9	ENE	22	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	8 58	ENE	4	ENE	18	NE	8	10,4	ENE	18	ENE	28	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,77	-	-	-	—	13,9	—	21,2	—	11,0	12,7	ENE	18,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
203,1	16,7	6 09	285 01	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NE e SSW	30	4	2	11	0	0	2	5

o tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; v. fr. 16, 18.
18 — B. t.; v. fr. 14.
19 — B. t.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; ⌓ •.
22 — T. qt.; ⌓ •.
23 — T. qt.; ⌓ •.
24 — T. qt.; ⌓ •.

Dias
25 — T. qt.; ⌓ ; ⊡ dist. td.
26 — T. qt.; ⌓ •; ⊡ m.; v. fr. 15.
27 — T. qt.; , m.; ⊀ n. a W.; v. fr. 15.
28 — T. qt.; ● • m.
29 — T. qt.; ⌓ •; ⊡ dist.
30 — T. qt.; (⊡) td.; v. fr. 13.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da:

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	SSE	18	8 10	ENE	23	10 05	SW	18	15 07	ENE	23	10 05	10 cl.	-	—	2	As.	5	Ns.	3	Cb, Cu.
2.....	WSW	15	20 55	SSE	30	12 36	S	27	15 17	SSE	30	12 36	10 cl.	-	—	4	Ac, As.	-	—	6	Cb, Cu.
3.....	SSE	21	8 55	E	35	13 00	ENE	26	16 45	E	35	13 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
4.....	NE	34	9 00	ENE	52	12 00	ENE	45	15 02	ENE	52	12 00	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
5.....	NNE	40	8 40	NE	61	13 45	NE	55	15 10	NE	61	13 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
6.....	NE	48	20 37	ENE	62	14 50	ENE	48	15 35	ENE	62	14 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
7.....	NNE	34	7 35	ENE	54	12 20	ENE	49	15 02	ENE	54	12 20	8	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
8.....	NE	50	7 30	NE	64	10 35	ENE	47	16 05	NE	64	10 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	NNE	54	8 25	NNE	42	9 02	SSW	31	16 50	NNE	54	8 25	3	2	Ci, Cs.	-	—	1	Sc.	-	—
10.....	S	23	20 50	S	40	14 10	S	37	15 35	S	40	14 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
11.....	S	30	20 30	SSE	34	13 00	SSE	26	15 10	SSE	34	13 00	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
12.....	ENE	36	8 58	ENE	52	14 10	ENE	45	15 40	ENE	52	14 10	8	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
13.....	NE	50	8 30	NE	63	14 10	NE	53	15 25	NE	63	14 10	4	2	Cc.	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu
14.....	NNE	45	7 35	ENE	59	14 33	ENE	52	15 10	ENE	59	14 33	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	SW	45	23 40	S	57	11 15	SSW	47	17 15	S	57	11 15	10	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.
16.....	SSW	36	7 55	S	44	11 45	S	35	15 30	S	44	11 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	S	37	8 55	S	51	13 05	S	44	17 10	S	51	13 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	SW	37	7 40	S	46	10 15	S	50	15 15	S	50	15 15	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	SSW	24	20 10	S	36	14 50	SSE	33	15 25	S	36	14 50	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu.
20.....	S	20	7 35	S	33	11 25	SE	27	17 15	S	33	11 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	ENE	27	8 55	E	35	12 20	E	36	15 25	E	36	15 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22.....	NNE	29	7 20	E	46	12 00	ENE	52	15 02	ENE	52	15 02	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	ENE	32	20 20	SSE	24	11 00	SSE	27	15 01	SSE	27	15 01	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	SW	20	8 50	SE	35	13 20	SE	29	15 05	SE	35	13 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	SW	22	8 15	ENE	48	14 35	ENE	43	15 25	ENE	48	14 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
26.....	ENE	28	2 58	ENE	53	14 25	ENE	46	15 03	ENE	53	14 25	8	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
27.....	ENE	40	8 00	ENE	59	13 45	ENE	63	15 02	ENE	63	15 02	7	0	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
28.....	NE	30	5 58	ENE	58	12 35	ENE	52	15 55	ENE	58	12 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
29.....	NE	30	21 00	ENE	50	12 25	ENE	48	15 15	ENE	50	12 25	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
30.....	ENE	26	9 00	ENE	62	11 55	ENE	45	15 45	ENE	62	11 55	8	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	1,1	—	0,2	—	0,5	—	4,5	—
Extremas	NNE	54	Dia 9 às 8,25	NE	64	Dia 8 às 10,35	ENE	63	Dia 27 às 15,02	NE	64	Dia 8 às 10,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	30:000	20:000	50:000
10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	10	-	-	-	-	5	Ns.	5	Cb.	30:000	30:000	30:000
6	-	—	2	Ac.	1	Ns.	3	Cb, Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
2	1	Cs.	-	—	-	-	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	-	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	30:000	50:000	50:000
7	7	Ci, Cs, Cc.	-	—	-		0	Cu.	4	4	Ci, Cs.	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
3	3	Cs.	-	—	-	-	-	—	2	2	Cs, Ci.	-	-	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
2	2	Ci, Cs.	-	—	-	-	-	—	2	2	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
6	5	Cs, Ci.	-	—	-	-	1	Cu, Cb.	4	2	Cs.	-	-	-	—	2	Cb, Cu.	30:000	50:000	50:000
3	3	Cs, Ci.	-	—	-	-	0	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	30:000	50:000	50:000
4	3	Cs, Ci.	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
2	2	Ci.	-	—	-	-	0	Cu.	4	4	Cs, Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
8	5	Ci, Cs.	-	—	-	-	3	Cb, Cu.	10	-	-	-	-	5	Ns.	5	Cb.	50:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	50:000
1	1	Ci, Cs.	-	—	-	-	-	—	1	1	Cs, Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	30:000	50:000
7	5	Ci, Cs.	-	—	-	-	2	Cu.	2	2	Ci, Cs.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
7	7	Ci.	-	—	-	-	0	Cu.	1	1	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
5	4	Cc, Ci.	-	—	-	-	1	Cu, Cb.	8	-	-	8	Ac.	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
3	-	—	-	—	-	-	3	Cu.	3	3	Ci.	-	-	-	—	0	Cu.	30:000	50:000	30:000
3	3	Cc, Ci.	-	—	-	-	0	Cu.	2	2	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	-	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	-	1	Cu.	1	-	-	-	-	1	Sc.	0	Cu.	80:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	-	2	Cu, Cb.	4	3	Ci.	-	-	-	—	1	Cu.	80:000	50:000	50:000
7	4	Cs, Ci.	-	—	-	-	3	Cu, Cb.	7	4	Cs, Ci.	-	-	-	—	3	Cb, Cu.	80:000	50:000	50:000
4	2	Cs, Ci.	-	—	-	-	2	Cb, Cu.	10 cl.	5	Cs, Ci.	-	-	-	—	5	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	-	1	Cb, Cu.	2	1	Cs.	-	-	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	50:000
2	1	Cs.	-	—	-	-	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
7	7	Ci, Cs.	-	—	-	-	0	Cu.	4	4	Ci, Cs.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
9	6	Cs, Ci.	-	—	0	Sc.	3	Cu, Cb.	2	2	Cs.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
4,5	2,4	—	0,1	—	0,7	—	1,3	—	3,7	1,4	—	0,3	-	0,7	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	—	-	—	80:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,2	1014,5	1011,5	26,05	29,3	23,1	6,2	43,7	21,2	31,9	31,1	63,6	22,2	18,39	19,1	17,6	74,0	85	64
2	14,0	15,6	12,6	25,92	29,4	23,6	5,8	41,8	22,3	31,8	31,1	61,1	22,8	18,99	19,8	18,2	77,0	88	62
3	12,9	14,8	11,1	26,81	30,2	23,4	6,8	42,4	21,5	31,6	31,2	58,7	22,4	19,55	20,2	18,9	75,2	88	61
4	11,5	14,1	09,5	26,80	31,1	23,8	7,3	42,7	22,0	32,3	31,2	58,2	22,9	18,44	19,9	16,4	71,7	86	52
5	11,4	12,9	09,7	26,55	30,1	24,2	5,9	41,8	22,8	32,3	31,2	57,3	23,3	19,09	19,5	18,2	74,4	85	63
6	13,0	14,8	11,1	26,55	29,9	24,6	5,3	42,1	23,4	32,3	31,2	57,1	24,7	19,33	20,0	18,6	75,4	86	61
7	12,7	15,3	10,7	26,52	30,3	24,0	6,3	41,9	22,6	32,3	31,2	57,2	23,1	19,60	21,1	18,0	76,5	88	65
8	10,9	13,4	08,6	26,32	30,0	23,6	6,4	41,2	22,0	32,4	31,2	57,9	22,8	18,87	20,1	17,6	74,8	84	62
9	10,6	13,1	08,8	26,64	30,6	23,8	6,8	44,7	22,5	32,5	31,3	57,2	23,0	19,16	20,6	16,6	74,6	86	53
10	12,7	14,3	10,8	26,78	30,3	24,0	6,3	43,1	22,0	32,7	31,4	57,6	22,7	20,43	21,2	19,6	78,4	90	62
11	12,6	14,7	10,6	26,61	30,4	23,0	7,4	42,2	21,9	33,1	31,3	57,3	22,1	18,74	19,9	17,0	73,1	86	59
12	11,7	13,9	09,4	26,50	30,6	23,1	7,5	43,2	21,2	33,1	31,3	58,3	22,3	19,10	19,7	18,4	75,1	90	60
13	10,7	12,8	08,8	26,76	30,8	24,0	6,8	43,9	22,2	33,1	31,4	57,1	22,9	17,67	19,4	16,4	68,7	82	50
14	11,8	14,4	09,6	26,82	30,1	24,1	6,0	41,7	23,1	32,7	31,4	58,1	23,7	19,12	19,9	18,3	73,6	87	60
15	14,5	15,8	12,8	25,71	29,8	23,3	6,5	40,2	21,6	32,4	31,4	57,6	23,5	17,34	19,3	14,7	71,0	84	60
16	15,5	16,8	13,8	25,30	28,8	22,3	6,5	38,8	20,5	31,8	31,5	57,5	21,0	15,50	16,9	14,2	65,1	73	55
17	16,9	18,6	14,9	25,90	29,2	22,0	7,2	39,2	20,8	31,3	31,4	55,6	21,2	15,50	16,5	13,8	63,0	73	51
18	16,7	18,6	14,1	25,22	29,3	21,0	8,3	39,1	19,6	31,5	31,6	56,0	20,0	14,81	17,2	12,4	62,6	74	47
19	16,1	17,8	14,0	26,09	29,8	22,1	7,7	41,4	20,9	31,3	31,6	59,2	21,3	17,44	19,5	14,4	69,4	81	59
20	15,5	16,9	13,2	26,84	30,7	23,3	7,4	41,7	21,9	31,6	31,6	57,4	22,3	19,32	20,2	18,5	74,3	88	62
21	14,9	16,7	13,1	27,40	30,7	24,5	6,2	42,1	22,6	31,8	31,6	58,6	23,3	18,66	19,5	18,0	69,3	81	59
22	13,7	15,0	11,8	26,99	31,0	22,6	8,4	41,8	21,4	31,9	31,6	58,4	22,7	17,74	18,9	16,2	68,2	83	50
23	13,0	14,3	11,2	27,04	30,7	23,1	7,6	42,2	21,9	32,2	31,6	58,3	22,3	19,12	19,7	18,1	72,7	88	58
24	12,6	14,8	10,6	27,28	30,8	23,4	7,4	42,2	22,0	32,3	31,6	58,4	22,6	18,44	19,9	16,8	69,3	88	53
25	12,4	14,0	10,4	27,52	31,4	23,7	7,7	42,7	22,4	32,3	31,7	59,4	22,7	18,79	20,3	17,4	69,4	79	54
26	11,2	13,4	08,7	27,88	31,3	25,0	6,3	42,1	23,4	32,5	31,7	57,6	24,0	19,76	20,6	17,9	71,3	81	54
27	09,9	11,0	07,4	27,46	31,8	24,3	7,5	44,4	22,9	32,5	31,7	60,4	23,5	19,21	20,8	16,5	71,4	85	49
28	11,2	13,0	09,3	27,18	31,4	23,7	7,7	41,2	22,4	32,3	31,7	58,5	23,1	19,31	21,4	17,1	72,4	83	58
29	11,6	13,3	10,2	27,20	31,2	23,9	7,3	41,3	22,7	32,1	31,7	59,1	23,3	18,90	19,6	18,1	71,2	82	59
30	11,5	13,5	09,4	27,50	31,2	24,0	7,2	42,1	22,4	32,2	31,7	59,1	23,4	18,77	19,5	17,7	69,4	85	55
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,9	1014,7	1010,9	26,67	30,41	23,48	6,93	41,96	22,00	32,20	31,44	58,26	22,67	18,50	19,67	17,05	71,8	84,0	57,2
Totais e extremas	-	18,6	07,4	-	31,8	21,0	10,8	44,7	19,6	-	-	63,6	20,0	-	21,4	12,4	-	90	47

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ≋ m.
2 — B. t.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — B. t.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.; ⌒ n. a W.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ⌒ °
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ⌒ n. a W.
15 — B. t.; ⌒ n. a W; v. fr. 14-18.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,5	0,0	0 00	4 04	E	8	E	10	ESE	10	6,9	E	10	E	14	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	1 24	ESE	4	E	12	SE	2	5,4	ESE	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	9 52	ENE	6	E	17	NE	6	6,8	E	14	E	17	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	9 52	NE	12	NE	18	NNE	10	10,4	NE	15	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	8 53	NNE	17	NE	20	NE	12	14,7	NE	16	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	9 20	NE	15	NE	18	NE	14	13,4	NE	18	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	10 01	ENE	16	ENE	18	NE	13	11,7	ENE	17	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	9 39	ENE	16	NE	23	NNE	13	14,8	NE	20	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 33	N	18	ENE	17	E	10	13,1	ENE	15	NE	23	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 43	ESE	10	ESE	17	SE	16	10,2	ESE	14	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	12 42	SE	18	ESE	18	ENE	8	12,4	SE	18	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 37	ENE	13	ENE	16	NNE	9	9,0	ENE	15	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	10 22	NE	18	ENE	15	NE	9	11,6	NE	15	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	10 43	NE	16	NE	18	ENE	10	12,0	ENE	14	NE	24	-	1	-	-	-	-	-
8,1	-	-	9 47	SE	24	SSE	30	S	16	16,9	SSE	29	SSE	34	-	1	-	-	-	-	-
8,5	-	-	4 01	SSE	17	SE	22	SE	18	17,0	SE	19	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	10 39	SE	22	SE	29	SE	25	21,0	SE	25	SE	29	-	-	-	-	-	-	-
9,6	-	-	10 34	SSE	22	SE	25	SE	24	21,1	SE	25	SSE	31	-	1	-	-	-	-	-
7,8	-	-	6 59	SSE	15	SE	18	ESE	14	12,5	ESE	12	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	10 11	SE	10	SE	21	SE	17	10,2	SE	15	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 08	ESE	10	E	14	E	4	7,4	E	9	E	16	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	12 40	NE	9	ENE	12	ENE	6	7,4	ENE	12	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	12 45	ENE	9	ENE	17	NE	7	8,3	ENE	11	E	19	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 58	ESE	8	E	16	NE	5	7,6	E	15	E	18	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	11 20	NW	6	ENE	15	ENE	12	9,2	ENE	13	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	12 48	E	10	ESE	24	ESE	20	14,5	ESE	21	ESE	25	-	1	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 14	NW	18	NE	22	NNE	14	13,3	NNE	16	ENE	26	1	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 50	NE	14	ENE	18	NE	12	12,5	ENE	18	ENE	24	1	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	12 26	ENE	14	E	17	NE	10	10,2	E	18	E	20	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	12 21	NE	12	ENE	20	NNE	10	10,8	ENE	18	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,10	-	-	-	—	13,6	—	18,6	—	11,9	11,7	ENE	14,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
182,9	0,0	0 00	296 26	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	34	2	5	1	0	0	0	0

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 14-19.
18 — B. t.; ≤ n. a E; v. fr. 10-12.
19 — B. t.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.; ≤ n. a W.
27 — T. qt.; ⊠ dist. m
28 — T. qt.; ⊠ dist. m.
29 — T. qt.
30 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	E	18	8 40	ENE	28	13 00	E	21	16 05	ENE	28	13 00	10 cl.	3	Cs.	2	Ac.	2	Sc.	3	Cu, Cb.
2	ESE	19	20 21	ESE	24	10 14	ESE	21	16 25	ESE	24	10 14	10 cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.
3	ENE	18	8 55	E	30	14 16	ENE	24	16 16	E	30	14 16	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
4	NE	27	8 32	ENE	41	11 57	NE	37	15 35	ENE	41	11 57	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
5	NNE	41	7 45	ENE	47	11 09	NE	42	15 30	ENE	47	11 09	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
6	NE	32	8 36	NE	45	11 17	NE	42	18 27	NE	45	11 17	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
7	ENE	33	8 10	NE	40	13 36	ENE	35	15 48	NE	40	13 36	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
8	ENE	34	8 25	NE	45	12 58	NE	44	15 49	NE	45	12 58	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
9	N	39	7 20	NE	47	11 45	ENE	35	15 03	NE	47	11 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
10	ESE	20	8 48	ESE	32	13 15	ESE	30	15 22	SSE	33	21 08	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
11	SSE	33	21 08	ESE	37	12 28	ESE	28	15 18	ESE	37	12 28	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
12	ENE	25	8 20	ENE	40	13 13	NE	33	17 08	ENE	40	13 13	6	2	Ci.	-	—	1	Sc.	3	Cu.
13	NE	39	8 58	NE	40	11 55	ENE	33	16 07	NE	40	11 55	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
14	NNE	39	8 35	NE	45	12 25	ENE	37	15 42	NE	45	12 25	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
15	SE	40	8 51	SSE	52	14 57	SSE	67	17 13	SSE	67	17 13	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
16	SE	45	8 15	SSE	44	9 08	ESE	32	15 21	SE	45	8 55	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
17	SE	39	9 00	SE	46	14 37	SE	50	17 20	SE	50	17 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18	SSE	49	20 40	SSE	51	10 00	SE	45	17 15	SSE	51	10 00	3	1	Ci.	-	—	1	Sc.	1	Fr Cu.
19	SE	41	20 12	SE	34	11 28	ESE	32	17 21	SE	34	11 28	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
20	SE	20	9 00	SE	33	13 36	SE	31	18 55	SE	33	13 36	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21	SE	27	20 15	E	27	12 57	E	24	15 52	E	27	12 57	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22	ENE	22	8 34	E	27	11 28	ENE	26	16 07	E	27	11 28	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23	ENE	20	8 55	E	32	12 27	ENE	31	15 24	E	32	12 27	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24	ENE	19	20 23	E	31	13 29	ENE	29	16 37	E	31	13 29	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
25	ENE	20	8 50	E	32	14 10	ENE	31	17 28	E	32	14 10	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
26	ENE	30	1 01	ESE	38	13 05	ESE	37	16 40	ESE	38	13 05	3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
27	NW	39	8 13	ENE	50	13 15	N	49	15 40	ENE	50	13 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
28	NNE	29	7 49	ENE	43	12 58	ENE	34	15 08	ENE	43	12 58	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
29	ENE	26	8 53	E	35	13 07	E	32	15 14	E	35	13 07	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
30	N	37	7 23	ENE	40	10 12	NE	34	17 25	ENE	40	10 12	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
31	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	1,0	—	0,0	—	0,2	—	3,9	—
Extremas	SSE	49	Dia 17 às 20,40	SSE	52	Dia 15 às 14,57	SSE	67	Dia 15 às 17,13	SSE	67	Dia 15 às 17,13	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
10 cl.	-	—	3	As.	7	Ns.	-	—		10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—		50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.		7	-	-	-	-	-	—	7	Cb.		20:000	50:000	-
4	2	Cs.	-	—	1	Sc.	1	Cu.		2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.		50:000	50:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.		50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.		1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.		50:000	50:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Fr Cu.		3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.		3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.		50:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Fr Cu.		3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.		1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.		20:000	50:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		1	1	Ci.	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—		3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.		3	3	Ci.	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.		2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—		50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.		0	-	-	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.		50:000	50:000	-
6	3	Ci.	-	—	3	Sc.	-	—		0	-	-	-	-	-	—	0	Cu		50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.		8	-	-	-	-	8	Sc	-	—		20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	-	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	-
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.		50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.		50:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		3	3	Ci.	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	-
7	6	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.		3	1	Cs.	-	-	-	—	2	Cu.		50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		4	-	-	-	-	-	—	4	Cb.		50:000	50:000	-
7	-	—	3	As.	1	Sc.	3	Cu, Cb.		3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.		50:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Fr Cu, Cb.		3	-		-	-	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	-
8	7	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.		2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.		50:000	50:000	-
5	3	Cs.	1	As.	-	—	1	Cu.		3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-	-	-	-	—	-	—		-	-	-
3,6	1,1	—	0,2	—	0,8	—	1,4	—		2,7	0,3	-	-	-	0,7	—	1,8	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59′	32° 01′	594	1014,1	1029,3	1004,4	24,9	17	4	21,1	26,7	15,5	11,2
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	14,4	28,4	03,8	24,6	17	4	23,5	28,5	19,6	8,9
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	14,9	26,9	06,0	20,9	17	30	24,1	28,7	17,8	10,9
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	14,6	24,1	01,8	22,3	17	8	26,0	29,4	21,8	7,6
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	12,7	22,6	00,4	22,2	17	8	25,8	30,7	21,6	9,1
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	936,2	945,6	930,0	15,6	17	6	25,1	31,7	17,0	14,7
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	13,2	25,0	06,5	18,5	17	8	27,2	30,2	22,3	7,9
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	12,3	22,0	01,7	20,3	17	8	26,7	32,4	21,8	10,6
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	17,4	21,8	09,6	12,2	11 e 21	3	29,4	35,7	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	13,8	24,8	02,0	22,8	17	5	27,6	34,3	21,3	13,0
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	14,0	21,0	07,0	14,0	17 e 18	13	26,6	32,2	20,7	11,5
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	12,6	22,8	03,2	19,6	18	3	26,0	31,2	18,6	12,6
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	13,1	17,6	06,8	10,8	4	6	26,0	33,1	18,4	14,7
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	09,5	20,4	999,8	30,6	15	28	30,8	36,8	22,9	13,9
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	30,4	37,4	22,7	14,7
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	12,7	19,3	06,9	12,4	17	27	27,0	33,0	22,6	10,4
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	13,6	-	-	-	-	-	27,1	30,3	22,4	7,9
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	12,9	18,6	07,4	11,2	17 e 18	27	26,7	30,4	23,5	6,9
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

m graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
33,0	11,3	21,7	21	9	71,1	56,6	6,5	0,0	SE	-	-	158,5	72,0	13	0	5	7	2	0	2	2
37,4	15,0	22,4	30	18	74,2	89,9	5,4	0,6	ENE	17,3	13,1	263,9	200,2	12	0	2	6	4	2	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,5	14,0	21,5	30	13 e 16	77,2	143,0	7,7	2,5	NE	5,4	13,0	83,9	60,0	7	4	1	7	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,2	16,0	16,2	30	18	65,3	174,6	8,4	2,2	N	13,4	12,0	30,4	25,5	13	0	2	3	3	0	0	0
39,5	17,8	21,7	8	16	70,8	181,2	14,1	2,1	ENE	17,9	16,9	108,9	50,9	12	0	0	12	5	3	1	0
37,5	10,2	27,3	8	16	59,5	244,5	13,0	2,0	SE	-	-	24,0	14,4	12	6	3	7	3	2	0	1
35,5	19,0	16,5	8	16	68,6	106,0	5,0	3,0	E	5,4	4,1	15,4	9,2	9	0	0	4	0	0	0	0
42,5	15,7	26,8	8	17	69,1	175,6	12,1	2,0	SE	16,6	13,6	19,8	7,5	14	0	5	8	4	2	1	0
41,0	-	-	7	-	90,3	139,0	7,0	2,0	S	-	-	47,0	29,0	29	14	0	5	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,5	14,3	26,2	8	16	74,9	228,1	12,0	4,5	S	-	-	76,3	33,5	28	0	0	7	6	1	0	0
36,1	17,5	18,6	8 e 29	16	68,3	227,5	9,3	4,5	SE	15,3	12,6	68,0	60,0	15	0	0	2	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34,9	14,9	20,0	27	16	70,4	129,6	10,2	2,5	NW	1,5	6,0	153,2	57,1	15	3	1	10	2	0	0	0
36,2	15,5	20,7	6 e 7	21	80,7	283,0	13,5	4,0	NE	4,3	3,5	26,4	15,8	16	3	0	3	3	0	5	1
42,5	18,0	24,5	27	16	54,8	211,0	10,2	2,0	SE	3,4	3,7	45,7	22,2	5	2	2	6	7	0	0	0
42,0	19,0	23,0	9 e 22	1	53,0	519,5	20,9	13,3	E	-	-	28,7	16,5	12	0	6	4	9	4	0	0
36,0	19,4	16,6	14	18	72,4	203,1	9,8	1,6	ENE	18,3	12,7	16,7	12,0	15	0	2	5	4	2	11	0
35,5	18,0	17,5	30	18	74,2	171,0	11,2	1,6	NE	14,6	-	5,0	4,0	1	0	0	2	0	0	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,8	21,0	10,8	27	18	71,8	182,9	9,6	3,3	ENE	14,9	11,7	0,0	-	-	0	0	0	2	5	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos: Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	°																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	24,1	30,4	17,8	12,6	37,5	12,2	25,3	2	18	66,5	NE	121,9	51,1	12	0	1	7	9	3	11	0
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	25,4	30,2	18,7	11,5	35,4	13,8	21,6	29	14	70,8	NE	143,0	75,5	12	9	2	5	0	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,2	30,0	18,3	11,7	36,7	13,3	23,4	2 e 30	18	70,6	—	284,6	157,4	11	-	-	7	0	0	0	0
Umbelúzi	26 03	32 23	12	25,1	30,7	18,7	12,0	36,5	13,5	23,0	2 e 30	18	69,4	E	76,6	21,0	7	3	5	6	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	24,8	29,7	19,7	10,0	38,5	16,0	22,5	30	9	64,4	NE	142,5	51,0	12	1	0	4	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	25,0	33,4	15,3	18,1	38,9	11,0	27,9	30	9 e 14	64,2	SE	52,7	24,4	13	7	0	4	0	0	0	0
Chobela	25 00	32 45	-	24 8	30,5	17,4	13,1	37,8	11,0	26,8	30	17	64,9	ESE	62,6	40,3	12	0	2	5	6	3	13	1
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	22,5	31,2	17,0	14,2	38,0	12,0	26,0	30	10	62,3	SE	64,8	26,2	7	7	7	4	5	0	14	6
Manjacaze	24 43	33 53	65	26,2	32,6	19,6	13,0	39,0	14,0	25,0	30	9	67,9	SE	50,9	23,5	13	2	1	4	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	27,1	34,0	19,8	14,2	40,5	14,8	25,7	26	10	57,4	SE	78,7	37,5	7	15	0	4	0	0	0	0
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	26,4	32,2	20,1	12,1	37,0	16,5	20,5	5	13	76,0	SE	73,0	42,0	7	8	0	4	3	0	30	0
Inharrime	24 29	35 01	43	25,5	30,2	19,6	10,6	35,8	14,4	21,4	5	10	60,1	ENE	26,9	17,0	13	0	2	7	6	1	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	26,2	32,4	-	-	38,0	-	-	29	-	74,1	N	111,8	40,3	13	2	2	7	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	25,2	33,6	18,1	15,5	36,0	16,0	20,0	-	1 e 2	70,3	N	49,3	10,5	7 e 8	0	0	6	0	0	8	0
Jacubécua	24 03	34 43	150	26,8	34,2	19,1	15,1	39,5	14,5	25,0	30	10 e 12	58,6	NE	7,5	7,5	13	5	3	1	2	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	25,2	31,0	17,4	13,6	35,5	11,0	24,5	8	14	59,2	NNE	14,6	12,1	13	2	0	5	1	0	6	3
Morrumbene	23 40	35 22	20	25,2	30,0	18,2	11,8	34,0	11 5	22,5	5	10	61,4	N	30,2	18,2	13	1	0	5	4	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	23,0	30,7	10,8	19,9	33,5	9,5	24,0	10	12 e 13	83,8	SE	44,0	27,0	13	0	0	4	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	27,3	34,3	18,7	15,6	39,0	11,0	28,0	30	10	55,0	E	37,5	33,5	13	2	0	5	6	0	0	0
Pafúri	22 26	31 19	290	27,2	35,8	19,4	16,4	42,0	14,0	28,0	21	21	60,6	SSE	35,5	18,6	13	-	-	5	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	26,4	33,7	16,6	17,1	39,5	12,0	27,5	8	12 e 21	57,8	NE	45,5	32,0	5	0	3	2	9	0	0	0
Nova Mambone	20 57	35 00	-	26,6	31,5	21,2	10,3	36,5	17,0	19,5	9	-	59,6	N	0,8	0,2	-	0	0	5	0	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,8	27,9	15,7	12,2	35,5	12,5	23,0	9	-	68,3	NE	59,4	29,4	12	12	7	5	4	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	26,6	30,4	21,5	8,9	35,0	17,5	17,5	8	16	66,9	ENE	238,9	158,7	13	0	0	5	4	0	1	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	26,6	34,4	19,2	15,2	42,0	15,0	27,0	8	2 e 16	63,0	E	80,0	30,0	5	6	2	6	3	1	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	28,3	35,5	20,3	15,2	42,5	16,5	26,0	30	17	72,9	SW	58,0	24,0	5	1	2	5	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	23,8	34,5	16,2	18,3	39,0	13,0	26,0	6 e 8	10	78,1	E	45,7	35,1	12	0	0	5	6	1	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	27,0	34,5	17,6	16,9	40,3	13,0	27,3	7	17	59,6	SE	70,6	59,5	1[illegible]	8	0	4	0	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	27,0	35,6	19,6	16,0	40,2	14,0	26,2	30	16	55,3	SE	37,0	15,3	29	6	0	7	0	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	26,6	34,4	17,2	17,2	42,4	12,8	29,6	8	9	67,9	S	132,2	98,2	29	5	2	8	3	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	24,0	31,4	14,1	17,3	39,4	8,5	30,9	25	16	60,0	N	81,2	38,5	8	8	6	8	2	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	27,8	37 0	21,4	15,6	41,1	17,5	23,6	8	18	69,9	SE	113,5	78,5	30	6	0	2	5	3	1	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	28,0	34,0	21,7	12,3	41,0	16,0	25,0	8	17	54,9	SE	95,0	35,0	14	1	11	9	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	30,4	37,5	21,3	16,2	42,0	16,0	26,0	21 e 22	17	69,0	S	27,7	6,4	9	4	0	8	7	13	0	0
Moma	16 46	39 13	4	27,8	33,3	22,1	11,2	40,0	19,5	20,5	8	16 e 18	60,9	E	37,6	28,5	15	0	0	5	6	0	0	1
Metolola	16 36	35 44	609	25,4	31,0	19,1	11,9	37,0	14,5	22,5	8	16	61,7	N	88,7	30,2	24	0	4	9	4	0	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	28,6	35,6	21,0	14,6	38,0	18,0	20,0	8	17	-	N	55,9	35,0	2	0	0	4	1	1	0	0
Moginecual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	25,7	31,5	17,9	13,6	35,7	14,9	20,8	8	19	55,9	SE	133,0	56,0	15	9	6	8	15	0	0	0
Fingoè	15 10	31 53	857	25,6	31,6	17,4	14,2	37,0	13,0	24,0	6	18	55,8	ESE	94,4	46,8	12	1	5	7	8	1	1	0
Nampula	15 08	39 15	432	28,0	33,8	20,3	13,5	36,5	17,7	18,8	6	26	60,3	SW	20,4	18,5	1	1	0	4	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	28,0	34,0	20,6	14,4	36,0	15,8	20,2	-	3	56,8	ENE	11,9	9,3	2	0	1	3	0	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	26,7	32,1	19,4	12,7	34,5	14,5	20,0	-	1	60,8	N	7,7	3,3	15	0	4	3	1	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	26,2	32,8	17,5	15,3	36,5	11,7	24,8	9	19	52,3	SSE	61,2	40,0	2	4	2	4	3	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,4	33,4	20,6	12,8	36,0	17,1	18,9	-	18	59,9	E	52,6	38,2	1	2	3	2	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	22,1	27,7	15,8	11,9	31,5	12,5	19,0	8	15	69,0	E	59,2	18,0	29	0	6	6	15	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	14 48	36 32	605	28,5	34,4	20,3	14,1	37,0	16,0	21,0	-	20	55,6	N	61,0	50,5	25	7	3	3	3	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	22,3	26,4	16,5	9,9	34,0	12,0	22,0	9	18 e 19	58,4	NE	74,5	40,7	15	2	2	7	2	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	27,9	32,0	22,7	9,3	37,5	19,5	18,0	23 e 30	17	62,9	NE	38,1	37,0	11	12	0	3	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	25,5	32,5	17,8	14,7	36,8	12,9	23,9	27	21	67,0	SE	71,3	20,5	18	1	6	9	9	0	0	4
Muíte	14 02	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	28,9	35,9	20,7	15,2	37,8	19,0	18,8	29	-	54,6	E	0,0	-	-	18	1	0	1	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 33	-	27,6	31,2	22,8	8,4	32,5	19,9	12,6	26 e 27	18	68,4	NE	0,8	0,4	10 e 15	9	0	2	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	23,7	28,5	18,5	10,0	34,0	14,6	19,4	8 e 9	16	59,0	E	42,6	18,5	11	0	4	9	12	1	0	2
Montepuez	13 08	39 07	560	27,8	34,2	19,2	15,0	37,5	17,5	20,0	9	Vários	56,3	S	6,0	6,0	15	0	9	1	1	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	24,5	31,5	17,7	13,8	35,0	11,5	23,5	20	13	56,8	NE	2,7	2,7	11	0	1	1	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	28,8	32,6	22,5	10,1	35,5	20,5	15,0	26	17	59,6	NE	2,5	2,5	19	25	0	1	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,0	30,5	20,4	10,1	35,0	17,5	17,5	20	3	65,6	NE	3,0	3,0	1	0	0	1	1	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	23,3	28,9	16,6	12,3	32,9	15,0	17,9	9	18	58,7	ESE	41,1	41,0	27	0	1	2	0	0	0	0
Cazula	15 23	33 38	597	27,6	34,1	20,5	13,6	39,1	16,5	22,6	8	16	59,3	SW	102,8	50,0	25	0	6	13	1	0	4	5
Chiúta	15 33	33 18	1:333	25,2	31,6	19,6	12,0	-	-	-	-	-	70,3	SE	77,3	66,8	12	2	5	4	7	0	0	7
Muobede	16 26	36 45	293	26,8	32,8	19,8	13,0	38,7	13,3	25,4	8	16	67,8	S	209,5	97,2	14	0	4	11	11	1	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	26,2	32,3	18,8	13,5	36,5	14,0	22,5	13	16	56,5	SE	156,6	60,0	15	2	0	8	11	0	0	0
Mopéia	17 59	35 42	51	28,3	34,0	21,4	12,6	41,5	13,0	28,5	8	17	62,3	SE	165,7	106,0	30	1	0	8	0	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	26,2	31,5	18,9	12,6	35,0	13,5	21,5	-	16 e 21	67,1	N	90,8	17,5	14	0	5	12	15	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ʼ, chuviscos; ⩡, aguaceiros; ⌐, trovoada; (⌐), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⤡, vento forte; ▬, neblina; ≡, nevoeiro; ≡ , nevoeiro que molha; ‗, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⏀, coroa solar; ⊕, halo solar; ⩂, coroa lunar; ⩂, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ʃ, tempestade de areia; ⊂⊃, miragem; ⅄, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) — Valor normal	Pressão — 1942	Temperatura (em graus centesimais) — Média — Valor normal	Média — 1942	Máxima média — Valor normal	Máxima média — 1942	Mínima média — Valor normal	Mínima média — 1942	Humidade (Estado de saturação = 100) — Valor normal	Humidade — 1942	Horas de sol a descoberto (Percentagem) — Valor normal	Horas de sol — 1942	Vento (Quilómetros por hora) — Predominante — Valor normal — Direcção	Valor normal — Velocidade	Predominante — 1942 — Direcção	1942 — Velocidade	Velocidade média — Valor normal	Velocidade média — 1942	Chuva (em milímetros) — Valor normal — Total	Valor normal — Número de dias	1942 — Total	1942 — Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	24,5	24,1	30,8	30,4	18,0	17,8	63,1	66,5	-	-	S	-	NE	-	-	-	91,1	9	121,9	7
Bela Vista (Maputo)	-	-	23,9	25,4	28,7	30,2	18,0	18,7	69,1	70,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	91,2	6	143,0	5
Umbelúzi (particular)	-	-	24,6	24,2	30,9	30,0	18,3	18,3	73,6	70,6	-	-	—	-	—	-	-	-	88,3	6	284,6	7
Umbelúzi	-	-	24,2	25,1	30,8	30,7	17,9	18,7	66,2	69,4	-	-	S	-	E	-	-	-	86,5	7	76,6	6
Namaacha	1012,8	1014,1	22,0	21,1	29,0	26,7	14,9	15,5	70,2	71,1	-	-	N	-	SE	-	-	-	190,3	8	158,5	7
Lourenço Marques	14,7	14,4	23,3	23,5	28,4	28,5	19,3	19,2	74,5	74,2	50,4	53,0	ENE	20,2	ENE	17,3	18,4	13,1	86,8	10	263,9	6
V. Luíza (Marracuene)	-	-	25,0	24,8	30,5	29,7	19,5	19,7	67,2	64,4	-	-	S	-	NE	-	-	-	97,6	7	142,5	4
Moamba	-	-	25,4	-	31,8	-	18,6	-	65,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	93,7	6	-	-
Manhiça	-	-	24,3	25,0	30,3	33,4	18,0	15,3	71,3	64,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	110,3	8	52,7	4
Barra do Limpopo	13,3	-	25,3	-	29,2	-	21,8	-	71,1	-	-	-	E	27,2	—	-	19,7	-	73,2	6	-	-
Chobela	-	-	25,1	24,8	31,8	30,5	19,3	17,4	69,0	64,9	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	83,0	7	62,6	5
Macia (Bilene)	.	-	24,6	23,5	32,1	31,2	16,3	17,0	68,0	62,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	85,7	6	64,8	4
Quissico	14,3	14,9	24,2	24,1	28,7	28,7	19,9	17,8	71,1	77,2	-	-	SE	8,3	NE	5,4	13,5	13,0	102,9	9	83,9	7
Manjacaze	-	-	25,8	26,2	32,9	32,6	18,7	19,6	66,0	67,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	57,7	5	50,9	4
Chibuto	-	.	25,8	27,1	32,7	34,0	19,0	19,8	66,8	57,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	89,6	6	78,7	4
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	25,8	26,	31,7	32,2	19,9	20,1	67,9	76,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	92,1	6	73,0	4
Inharrime	-	-	24,9	25,5	30,4	30,2	18,8	19,6	66,4	60,1	-	-	SE	-	ENE	-	-	-	83,1	7	26,9	7
Caniçado (Guijá)	-	-	26,4	26,2	32,3	32,4	19,8	-	67,6	74,1	-	-	SE	-	N	-	-	-	70,4	7	111,8	7
Jangamo	-	-	25,5	25,2	31,3	33,6	18,7	18,1	64,7	70,3	-	-	S	-	N	-	-	-	81,2	7	49,3	6
Jacobécua	-	-	2 ,2	26,8	32,5	34,2	19,6	19,1	61,5	58,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	68,7	5	7,5	1
Inhamússua	-	-	25,3	25,2	31,0	31,0	17,5	17,4	65,6	59,2	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	68,7	5	14,6	5
Inhambane	15,0	-	24,7	-	27,9	-	21,4	-	68,4	-	51,6	-	NE	17,1	—	-	11,1	-	93,4	7	-	-
Morrumbene	-	-	25,0	25,2	29,2	30,0	19,5	18,2	67,3	61,4	-	-	NE	-	N	-	-	-	73,8	6	30,2	5
Massinga	-	-	24,4	23,0	30,0	30,7	17,0	10,8	68,5	83,8	-	-	NE	-	SE	-	-	-	96,5	5	44,0	4
Funhalouro	-	-	27,5	27,3	34,6	24,3	18,6	18,7	62,4	55,0	-	-	E	-	E	-	-	-	53,4	4	37,5	5
Pafúri	-	-	27,2	27,2	35,2	35,8	19,6	19,4	57,4	60,6	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	26,2	5	35,5	5
Mabote	-	-	26,0	26,4	31,7	35,7	15,0	16,6	53,8	57,8	-	-	N	-	NE	-	-	-	42,4	3	45,5	2
Vilanculos	14,4	14,6	25,6	26,0	29,6	29,4	21,8	21,8	66,5	65,3	-	-	N	11,5	N	13,4	13,7	12,0	61,5	4	30,4	3
Nova Mambone	-	-	26,3	26,6	31,6	31,5	19,8	21,2	59,7	59,6	-	-	SE	-	N	-	-	-	169,0	5	0,8	5
Espungabera	-	-	21,9	22,8	27,5	27,9	16,1	15,7	70,3	68,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	97,8	7	59,4	5
Nova Sofala	-	-	26,1	26,6	30,7	30,4	21,9	21,5	69,4	66,9	-	-	E	-	ENE	-	-	-	99,4	4	238,9	5
Beira	1012,8	1012,7	26,1	25,8	30,8	30,7	21,8	21,6	70,6	70,8	62,6	69,1	ENE	20,3	ENE	17,9	19,7	16,9	129,9	9	108,9	12
Vila Machado	-	-	28,4	28,3	35,6	35,5	21,7	20,3	64,4	72,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	105,5	5	58,0	5
Vila Pery	-	-	23,3	23,8	31,8	34,5	16,1	16,2	72,9	78,1	-	-	S	-	E	-	-	-	101,8	9	45,7	5
Macequece	931,4	936,2	24,4	25,1	31,1	31,7	17,2	17,0	60,9	59,1	-	-	NE	-	SE	-	-	-	96,3	9	24,0	7
Chinde	1013,4	1013,2	27,1	27,2	30,5	30,2	22,9	22,3	70,0	68,6	-	-	SE	6,2	E	5,4	6,5	4,1	39,3	4	15,4	4
Vila Paiva de Andrada	-	-	26,2	27,0	33,6	34,5	18,2	17,6	61,4	59,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	162,6	8	70,6	4
Inhaminga	-	-	27,1	27,0	34,3	35,6	20,9	19,6	66,0	55,3	-	-	SW	-	SE	-	-	-	88,1	6	37,0	7
Marromeu	-	-	28,3	26,6	35,7	34,4	18,8	17,2	71,6	67,9	-	-	NE	-	S	-	-	-	110,9	8	132,2	8
Vila Gouveia	-	-	24,6	24,0	31,8	31,4	15,8	14,1	70,1	60,0	-	-	SW	-	N	-	-	-	156,6	7	81,2	8
Quelimane	12,4	12,3	26,8	26,7	32,7	32,4	22,0	21,8	69,9	69,1	67,4	56,3	E	10,4	SE	16,6	9,9	13,6	70,9	7	19,8	8
Vila Fontes	-	-	28,1	27,8	36,7	37,0	21,0	21,4	76,0	69,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	49,5	3	113,5	2
Mutarara	-	17,4	29,2	29,4	36,0	35,7	21,6	-	.7,0	90,3	-	-	S	-	S	-	-	-	55,4	4	47,0	5
Maganja da Costa	-	-	25,0	28,0	34,7	34,0	19,3	21,7	57,9	54,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	82,8	5	95,0	9
Pebane	11,7	-	27,5	-	31,6	-	22,9	-	67,4	-	-	-	SE	16,1	—	-	13,7	-	60,9	3	-	-
Chemba	-	-	29,4	30,4	37,1	37,5	22,2	21,3	70,1	69,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	88,0	6	27,7	8
Mocuba	-	13,8	28,4	27,6	35,2	34,3	21,3	21,2	63,5	74,9	-	-	SSE	-	S	-	-	-	116,0	7	76,3	7
Moma	-	-	27,9	27,8	32,6	33,3	22,8	22,1	66,8	60,9	-	-	E	-	E	-	-	-	40,6	3	37,6	5
Metolola	-	-	26,3	25,4	32,1	31,0	19,9	19,1	63,8	61,7	-	-	N	-	N	-	-	-	105,4	8	88,7	9
António Enes	12.6	14,0	27,6	27,0	31,8	32,2	22,1	20,7	65,1	68,3	-	-	E	12,4	SE	15,3	9,4	12,6	48,5	2	68,0	2
Tete	08,3	-	30,6	-	37,2	-	23,7	-	63,3	-	-	-	SE	9,8	—	-	6,2	-	29,9	4	-	-
Ile	10,2	12,6	26,1	26,0	31,2	31,2	20,1	18,6	74,7	70,4	-	-	SE	5,7	NW	1,5	7,3	6,0	168,1	9	153,2	10
Nametil	-	-	29,7	28,6	36,5	35,6	21,5	21,0	48,6	-	-	-	SE	-	N	-	-	-	24,3	2	55,9	4
Alto Molócuè	11,6	13,1	26,5	26,0	33,1	33,1	16,6	18,4	58,6	80,7	-	-	NE	5,1	NE	4,3	6,1	3,5	77,4	6	26,4	3
Zumbo	10,5	09,5	30,4	20,8	36,3	36,8	23,2	22,9	55,4	54,8	-	-	SE	5,5	SE	3,4	6,6	3,7	57,4	6	45,7	6
Chicoa	-	-	-	30,4	-	37,4	-	22,7	-	53,0	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	28,7	4
Mogincual (Missão)	-	-	27,6	-	32,5	-	21,4	-	63,3	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	157,5	2	-	-
Guruè	-	-	25,6	25,7	31,5	31,5	18,2	17,9	70,3	55,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	157,6	6	133,0	8
Fíngoè	-	-	25,6	25,6	31,1	31,6	18,8	17,4	61,1	55,8	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	95,4	9	94,4	7
Nampula	-	-	27,3	28,0	33,3	33,8	2 ,4	20,3	64,7	60,3	-	-	NE	-	SW	-	-	-	40,0	5	20,4	4
Meconta	-	-	28,8	28,0	34,9	34,0	21,4	20,6	55,9	56,8	-	-	NE	-	ENE	-	-	-	64,2	3	11,9	3
Mecubúri	-	-	27,1	26,7	3 ,6	32,1	20,1	19,4	57,6	60,8	-	-	N	-	N	-	-	-	53,4	5	7,7	3
Mossuril	12,9	12,7	27,6	27,0	32,6	32,2	23,0	22,6	71,0	72,4	77,3	74,2	NE	8,8	ENE	18,3	7,3	12,7	21,5	3	16,7	5
Ribáuè	-	-	27,7	-	34,6	-	19,0	-	55,0	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	30,2	3	-	-
Malema	-	-	26,7	26,2	32,4	32,8	18,7	17,5	62,7	52,3	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	65,6	4	61,2	4
Muecate	-	-	28,2	27,4	34,6	33,4	20,5	20,6	55,8	59,9	-	-	NE	-	E	-	-	-	60,6	4	52,6	2
Furancungo	-	-	22,3	22,1	28,1	27,7	15,9	15,8	64,6	69,0	-	-	E	-	E	-	-	-	150,9	10	59,2	6
Vila Vasco da Gama	-	-	23,6	-	28,8	-	17,9	-	73,3	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	97,8	10	-	-
Cuamba	-	-	28,1	28,5	[illegible]	34,4	19,4	20,3	54,2	55,6	-	-	NE	-	N	-	-	-	51,4	5	61,0	3
Metengo (Balame)	-	-	[illegible]	-	31,4	-	16,3	-	60,0	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	36,0	4	-	-
Vila Coutinho	-	-	24,6	22,3	3 ,4	26,4	17,4	16,5	58,3	58,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	59,9	5	74,5	7
Nacala	-	-	28,4	27,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,7	62,7	[illegible]	-	-	NE	-	NE	-	-	-	47,0	3	32,1	3
Vila Gamito	-	-	[illegible]	25,5	3 ,4	[illegible]	17,0	17,8	6 ,6	[illegible]	-	-	SE	-	SE	-	-	-	127,6	9	71,3	9
Memba	12,6	13,6	27,1	27,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	74,2	-	-	E	11,3	NE	14,6	16,4	-	17,9	[illegible]	[illegible]	2
Namapa	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	E	-	-	-	33,2	3	0,0	0
[illegible]	-	-	[illegible]	27,6	31,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	67,1	[illegible]	-	-	NE	-	NE	-	-	-	[illegible]	2	0,8	2
Litande	-	-	[illegible]	25,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18,5	6 ,6	[illegible]	-	-	E	-	E	-	-	-	60,2	6	42,6	9
Vila Cabral	66,3	-	[illegible]	-	27,2	-	15,5	-	72,2	-	-	-	E	11,4	—	-	13,7	-	66,0	10	-	-
Montepuez	-	-	27,7	27,8	33,7	[illegible]	1 ,1	1 ,2	58,1	56,3	-	-	NE	-	S	-	-	-	40,6	3	6,0	1
Murrébuè	12,9	12,9	25,9	26,7	30,3	30,4	23,5	23,5	72,6	71,8	75,7	77,7	ENE	10,2	ENE	14,9	7,2	11,7	10,2	4	0,0	0
Mamamba	-	-	23,3	24,5	[illegible]	31,5	17,2	17,7	57,0	56,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	64,7	8	2,7	1
Quissanga	-	-	28,1	28,8	31,8	[illegible]	22,4	22,5	63,1	59,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	29,5	3	2,5	1
Macomia	-	-	26,8	26,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,4	62,5	65,6	-	-	SE	-	NE	-	-	-	52,2	4	3,0	1
Muêda	-	-	23,5	23,3	29,7	25,9	17,3	16,9	65,0	58,7	-	-	NE	-	ENE	-	-	-	21,0	1	41,1	2
Mocímboa da Praia	13,4	-	27,1	-	31,3	-	21,5	-	67,5	-	-	-	NE	6,7	—	-	6,9	-	19,0	4	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1942		Mínima registada			Em 1942		Anteriormente		Em 1942 Total	Anteriormente			Em 1942	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	43,5	1941	13	37,5	2	9,8	1938	17	12,2	18	250,5	1936	121,9	62,4	Vários	-	51,1	12
Bela Vista (Maputo)	41,5	19.8	11	35,4	2[illegible]	11,0	1932	2	13,8	14	370,9	1917	143,0	98,0	1917	11	75,5	12
Umbelúzi (particular)	43,9	1925	15	36,7	2 e 30	5,6	1938	16 e 17	13,3	18	291,0	1936	284,6	103,0	1928	28	157,4	11
Umbelúzi	44,0	1941	13	36,5	2 e 30	10,5	1938	17	13,5	18	256,3	1936	76,6	104,0	1936	10	21,0	7
Namaacha	40,2	1935	15	33,0	21	9,9	Vários	-	11,3	9	419,3	1936	158,5	105,0	1936	10	72,0	13
Lourenço Marques	44,4	1912	24	37,4	30	11,2	1910	7	15,0	17	378,8	1936	263,9	91,9	1930	2	200,2	12
V. Luíza (Marracuene)	43,5	1928	11	38,5	30	13,0	1932	27	16,0	9	328,7	1936	142,5	106,6	1936	10	51,0	12
Moamba	43,5	1926	23	-	-	9,0	1926	5 e 25	-	-	332,6	1939	-	127,8	1936	21	-	-3
Manhiça	42,1	1941	8 e 12	38,9	30	6,0	1939	4	11,0	9 e 14	429,0	1941	52,7	110,0	1940	3	24,4	13
Barra do Limpopo	42,8	1912	24	-	-	15,3	1926	6	-		181,4	1917	-	68,2	1915	16	-	-
Chobela	43,1	1935	16	37,8	30	12,0	1938	17	11,0	17	175,8	1940	62,6	78,5	1928	29	40,3	12
Macia (Bilene)	42,7	1923	22	38,0	30	6,0	1940	25	12,0	10	183,3	1918	64,8	60,8	1936	22	26,2	7
Quissico	39,0	Vários	-	35,5	30	12,5	1935	2	14,0	13 e 16	301,0	1940	83,9	110,0	1940	12	60,0	7
Manjacaze	41,0	Vários	-	39,0	30	10,0	1914	18	14,0	9	109,9	1936	50,9	72,0	1924	7	23,5	13
Chibuto	43,0	1940	2	40,5	26	10,0	Vários	-	14,8	10	193,5	1940	78,7	63,0	Vários	-	37,5	7
Mocúmbi (Inharrime)	43,5	1913	26	37,0	5	13,0	Vários	-	16,5	13	296,6	1940	73,0	116,3	1940	13	42,0	7
Inharrime	42,0	1913	25	35,8	5	9,0	1935	27	14,4	10	273,0	1917	26,9	103,6	1915	17	17,0	13
Canicado (Guijá)	42,5	1935	16	38,0	29	10,0	1940	24	-	-	137,5	1940	111,8	60,0	1924	29	40,3	13
Jangamo	40,0	1913	26	36,0	-	10,0	1936	11	16,0	1 e 2	302,3	1933	49,3	152,8	1933	25	10,5	7 e 8
Jacobécua	43,0	1926	28	39,5	30	10,5	1927	6	14,5	10 e 12	270,5	1933	7,5	104,5	1933	25	7,5	13
Inhamússua	42,0	1913	27	35,5	8	9,0	1941	29	11,0	14	221,0	1929	44,6	96,0	1929	22	12,1	13
Inhambane	34,0	1936	29	-	-	16,0	1919	12	-	-	439,7	1917	-	113,5	1918	16	-	-
Morrumbene	42,0	1913	26	34,0	5	10,0	1915	5	11,5	10	194,0	1927	30,2	122,0	1936	20	18,2	13
Massinga	38,0	Vários	-	33,5	10	8,9	Vários	-	9,5	12 e 13	277,4	1917	44,0	100,0	1924	17	27,0	13
Funhalouro	42,0	1941	25	39,0	30	8,0	1939	20	11,0	10	119,0	1940	37,5	50,2	1916	7	33,5	13
Pafúri	45,5	1945	16	42,0	21	13,5	1935	11 e 26	14,0	21	137,0	1933	35,5	52,5	1933	19	18,6	13
Mabote	42,0	1941	25	39,5	8	9,5	1937	6	12,0	12 e 21	134,8	1939	45,5	62,0	1934	24	32,0	5
Vilanculos	33,0	Vários	-	32,2	30	14,0	1910	18	16,0	18	192,7	1928	30,4	86,8	1940	12	25,5	13
Nova Mambone	35,7	1940	22	36,5	9	12,4	1940	26	17,0	-	488,3	1940	0,8	250,0	1940	12	0,2	-
Espungabera	39,0	Vários	-	35,5	9	9,0	1939	16	12,5	-	310,3	1934	59,4	135,8	1924	30	29,4	12
Nova Sofala	41,0	1924	21	35,0	8	16,0	Vários	-	17,5	16	252,0	1939	238,9	175,0	1916	7	158,7	13
Beira	43,0	1935	9	39,5	8	16,2	1932	18	17,8	16	436,4	1939	108,9	184,4	1939	17	50,9	12
Vila Machado	45,0	1912	24	32,5	30	16,0	1935	21 e 30	16,5	17	253,6	1935	58,0	98,0	Vários	-	24,0	5
Vila Pery	40,0	Vários	-	39,0	6 e 8	8,0	1940	25	13,0	10	197,6	1934	45,7	75,0	1924	30	35,1	12
Macequece	40,0	Vários	-	37,5	8	9,0	1912	1	10,2	16	210,0	1924	21,0	83,6	1939	15	14,4	12
Chinde	40,1	1935	9	35,5	8	16,5	1932	2	19,0	16	128,0	1924	15,4	70,0	1936	19	9,2	9
Vila Paiva de Andrada	43,4	1941	1	40,3	7	12,0	1938	19	13,0	17	287,0	1938	70,6	160,0	1939	15	59,5	12
Inhaminga	41,5	1941	14	40,2	30	14,9	1936	21	14,0	16	132,0	1940	37,0	93,0	1940	11	15,3	29
Marromeu	43,4	1941	14	42,4	8	17,0	1940	25	12,8	9	159,0	1938	132,2	75,0	1938	29	58,2	29
Vila Gouveia	41,5	Vários	-	39,4	25	8,0	1936	24	8,5	16	409,0	1934	81,2	169,5	1928	30	38,5	8
Quelimane	42,7	1921	12	42,5	8	10,2	1923	28	15,7	17	365,3	1935	19,8	67,8	1935	18	7,5	14
Vila Fontes	43,1	1941	19	41,1	8	14,0	1938	18	17,5	18	284,0	1939	113,5	95,0	1939	3	78,5	30
Mutarara	44,5	1937	15	41,0	7	15,0	1939	12	-	-	200,0	1939	47,0	60,0	Vários	-	29,0	29
Maganja da Costa	43,0	1937	16	41,0	8	11,0	1937	3	16,0	17	2[illegible]1,5	1935	95,0	115,0	1941	16	35,0	14
Pebane	39,8	1935	9	-	-	13,6	1930	1	-	-	191,2	1935	-	95,0	1939	7	-	-
Chemba	45,3	1923	23	42,0	21 e 22	12,5	1932	1	16,0	17	270,2	1936	27,7	173,8	1936	25	6,4	9
Mocuba	45,0	1937	15	40,5	8	14,8	1937	5	14,3	16	268,0	1935	76,3	83,0	1935	18	33,5	28
Moma	40,4	1941	14	40,0	8	12,0	1931	8	19,5	16 e 18	195,0	1935	37,6	127,0	1935	7	28,5	15
Metolola	40,6	1937	15	37,0	8	13,0	1937	5	14,5	16	133,1	1940	88,7	92,3	1940	25	30,2	24
António Enes	41,5	1941	15	36,1	8 e 29	17,3	1934	27	17,5	16	153,5	1936	68,0	108,0	1936	30	60,0	15
Tete	46,2	1937	15	-	-	17,5	Vários	-	-	-	80,5	1913	-	40,0	1913	23	-	-
Ile	39,5	1932	27	34,9	27	12,0	1929	Vários	14,9	16	401,8	1935	153,2	105,0	1934	18	57,1	15
Nametil	45,0	1941	8	38,0	8	16,0	1924	14	18,0	17	248,5	1931	55,9	69,0	1931	10	39,0	2
Alto Molócuè	39,0	1923	22 e 24	36,2	6 e 7	9,5	1932	17	15,5	21	255,7	1934	26,4	85,6	1931	22	15,8	16
Zumbo	46,5	1937	15	42,5	27	17,0	1938	19	18,0	16	82,0	1940	45,7	55,0	1934	21	22,2	5
Chicoa	42,0	1940	Vários	42,0	9 e 22	15,0	1940	Vários	19,0	1	1.6,4	1940	28,7	79,4	1940	25	16,5	12
Mogincual (Missão)	37,5	1930	30	-	-	13,5	1937	9	-	-	1032,5	1936	-	680,0	1936	30	-	-
Gurué	37,2	1937	15	35,7	8	13,0	1941	13	14,9	19	254,0	1940	133,0	110,0	1940	14	56,0	15
Fingoé	40,0	1937	15	37,0	6	11,0	1935	12	13,0	18	183,9	1934	94,4	74,7	1938	12	46,8	12
Nampula	39,5	1941	24	36,5	6	8,5	1931	26 e 27	17,7	26	81,5	1935	20,4	50,0	1935	28	18,5	1
Meconta	42,0	1923	29	36,0	-	17,5	1935	18	15,8	3	175,1	1935	11,9	98,8	1941	15	9,3	2
Mecubúri	36,5	1940	17 e 18	34,5	-	17,0	1940	28	14,5	1	51,4	1941	7,7	36,7	1941	17	3,3	15
Mossuril	37,7	1936	29	36,0	14	16,8	1927	6	19,4	18	91,5	1935	16,7	39,2	1935	28	12,0	15
Ribáuè	39,5	1929	28	-	-	5,5	1936	23	-	-	317,0	1936	-	80,0	1916	18	-	-
Malema	37,5	Vários	-	36,5	9	10,0	1916	11	11,7	19	144,0	1934	61,2	51,7	1941	17	49,0	2
Muecate	39,9	1925	6	36,0	-	13,5	1938	18	17,1	18	221,3	1931	52,6	96,5	1941	16	38,2	1
Furancungo	39,5	1938	27	31,5	8	10,2	1930	30	12,5	15	297,6	1936	59,2	67,9	1941	2	18,0	29
Vila Vasco da Gama	38,0	1937	14	-	-	11,5	1938	18	-	-	219,0	1940	-	80,6	1933	6	-	-
Cuamba	39,0	1936	22	37,0	-	15,0	1934	6	16,0	20	158,2	1934	61,0	56,0	1935	18	39,5	25
Metengo (Balame)	35,0	Vários	-	-	-	10,3	1925	9 e 20	-	-	79,6	1934	-	39,0	1935	26	-	-
Vila Coutinho	34,0	1927	16	34,0	9	9,6	1937	27	12,0	18 e 19	175,0	1941	74,5	77,1	1932	25	40,7	5
Nacala	38,1	1940	1	37,5	23 e 30	17,5	1934	3	19,5	17	117,4	1934	38,1	48,7	1934	18	37,0	11
Vila Gamito	39,4	1941	21	36,8	27	11,9	1941	22	12,9	21	162,2	1941	71,3	70,5	1935	24	2[illegible],5	18
Memba	36,2	1926	18	35,5	30	10,0	1930	Vários	18,0	18	130,1	1941	5,0	63,3	1925	30	4,0	1
Mutte	38,1	1940	17	-	-	19,0	1940	1	-	-	35,6	1940	-	31,3	1940	30	-	-
Namapa	40,0	1929	28	37,8	29	11,0	1938	1	19,0	-	112,4	19.6	0,0	46,0	1931	23	-	-
Mecúfi	32,5	1940	29	32,5	26 e 27	16,1	1941	18	13,9	18	1,5	1941	0,8	24,5	1941	17	0,4	10
Litunde	35,1	1937	5	34,0	8 e 9	7,0	1941	10	14,6	16	193,0	1934	42,6	64,2	1941	8	18,5	11
Vila Cabral	33,5	1938	11	31,6	8	10,0	1938	18	12,0	15	149,7	1934	73,1	40,2	1934	19	25,5	26
Montepuez	37,7	1936	19	37,5	9	15,0	1940	9	17,5	-	158,5	1941	6,0	46,5	1934	20	6,0	15
Murrébuè	32,1	1933	11	31,8	27	21,0	1937	1	21,0	18	22,9	1936	0,0	12,1	1941	17	-	-
Maniamba	35,0	1941	20	35,0	20	7,5	1938	15	11,5	13	162,0	1940	2,7	69,8	1940	29	2,7	11
Quissanga	35,5	Vários	-	35,5	26	19,9	1937	11	20,5	17	111,7	1941	2,5	54,8	1941	17	2,5	19
Macomia	35,9	1937	10	35,0	20	16,0	1941	1 e 6	17,5	3	221,0	1941	3,0	100,0	1933	20	3,9	1
Muéda	33,0	1939	7	32,9	9	14,5	1936	13	15,0	18	133,2	1941	41,1	55,3	1941	17	41,0	27
Mocímboa da Praia	34,5	Vários	-	-	-	17,0	1938	2	-	-	37,0	1932	-	32,5	1938	21	-	-
Cazula	42,3	1941	1	39,1	8	17,3	1940	29	16,5	16	154,2	1940	102,8	68,4	1940	25	50,0	25
Chiúta	39,0	1941	8	-	-	16,5	1941	21	-	-	9[illegible],0	1941	-	31,3	1941	8	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	1	0	8	5	2
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	1	0	0	4	0
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	4	1	7	2	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	0	12	11	0
Lourenço Marques	ENE	17,4	140	2430	12,2	0	0	18	11	2	0	0	0	26	3	0	0	4	14	1
V. Luíza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	1	0	1	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	4	6	0	3	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	1	5	0	4	0
Chobela	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	1	0	2	8	1
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	1	2	8	7	1
Quissico	SE	6,2	-	-	10,3	0	14	11	2	0	4	-	-	27	3	0	1	3	5	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	1	1	7	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	3	9	0	7	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	0	6	0	7	3
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	0	0	2	10	2
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	4	1	1	5	0
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	0	0	2	7	0
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	0	1	8	5	4
Inhamússua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	1	8	5	4
Inhambane	SE	13,0	152	1981	10,3	0	10	14	3	4	0	0	0	29	0	0	0	5	11	1
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	1	0	0	7	4
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	0	0	0	3	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16	4	0	0	11	10
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	11	0	0	1	0
Mabote	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	3	0	4	4	7
Vilanculos	SE	15,5	-	-	12,1	0	2	17	11	1	0	0	0	31	0	0	0	2	7	4
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	0	0	0	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	7	12	10	1
Nova Sofala	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	0	1	8	0
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	2	2	4	6	0
Beira	E	19,1	216	4119	17,5	0	0	7	12	12	0	0	0	24	5	0	0	1	12	3
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	11	2	0	9	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	6	0	0	10	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	1	3	8	13	2
Chinde	SE	5,0	-	-	4,5	7	18	5	1	0	0	0	0	22	9	0	0	1	6	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	7	6	0	8	0
Inhaminga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	9	1	0	6	2
Marromeu	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	8	0	6	9	0
Vila Gouveia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	3	1	5	2	3
Quelimane	SE	16,5	165	2801	16,2	0	1	10	10	9	1	0	0	12	11	4	1	2	9	3
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	10	10	0	3	0
Mutarara	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	11	12	0	1	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	5	1	10	6	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	21	5	1	6	2
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	13	0	0	4	0
Moma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	5	0	0	2	0
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12	2	2	2	8	2
António Enes	S	-	-	-	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	2	1	0	2	0
Ile	SE	-	-	-	6,1	0	18	13	0	0	0	0	0	9	21	1	0	0	6	0
Nametil	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	10	3	0	5	1
Alto Molócuè	NE	4,7	-	-	6,4	-	18	13	0	0	0	0	0	1	30	0	2	0	4	3
Zumbo	SE	5,0	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	17	6	2	4	7
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	18	5	1	1	1
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	2	15	6	6	8
Fíngoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	3	2	6	4	0
Meconta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	1	1	3	2
Mecubúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	0	1	3	6	4
Mossuril	NE	12,6	126	1590	12,0	0	5	17	5	4	0	0	0	7	20	0	0	3	4	6
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	1	0	0	5	0
Malema	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	0	3	1	2	0
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	0	1	5	5	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	0	6	6	3
Cuamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	1	12	2	2	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	4	4
Nacala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	0	12	0	4	1
Vila Gamito	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	7	4	5	7	4
Memba	NE	-	-	-	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	0	1	0	5	5
Muíte	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	0	0	0	2	0
Namapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	5	11	5	5	0
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	0	4	0	7	1
Litunde	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	0	5	7	4
Vila Cabral	E	-	-	-	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	5	0
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	0	0	3	2	0
Murrébuè	NE	13,9	101	1407	11,1	0	2	21	6	2	0	0	0	27	2	0	0	0	4	1
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	0	0	1	4	1
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	0	21	3	2	0
Macomia	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	0	4	0	4	2
Muéda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	0	0	0	6	1
Muobede	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	7	0	3	6	2
Cazula	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	14	[illegible]	2	3	[illegible]	2
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[illegible]	1	2	2	4	[illegible]	[illegible]
Nhamarrói	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	[illegible]	4	0	3	4
Milange	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1[illegible]	3	0	2	6	5
Mopeia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	1[illegible]	1	2	1	6	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO IX — DEZEMBRO DE 1942 — N.º 12

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerologicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques	Latitude S.	25º	58′
	Longitude E. Gr.	32º	36′
	Altitude		59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNW	4	N	22	N	17	N	17	NNW	20	N	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNW	4	NNW	14	N	10	NE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NW	-	NW	22	NNW	18	NNE	15	E	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SSW	14	SSE	37	SSE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SSW	10	S	28	SE	29	ESE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	WSW	-	NW	4	N	8	N	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	N	7	NNW	15	NNW	19	NW	11	WNW	14	SW	8	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	S	16	S	30	SSE	32	SE	23	SE	27	SE	18	E	32	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SW	3	ESE	6	E	15	E	19	E	14	NE	22	ENE	38	NNE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNW	7	N	37	N	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SW	18	S	34	S	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SW	22	S	40	SSE	58	SSE	49	SSE	45	SE	25	NE	7	S	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	WSW	13	SSE	17	ESE	26	SE	31	SE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNE	6	NNE	15	NNE	12	NNE	5	NW	18	WNW	3	NNE	9	NNW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	S	9	SSE	11	SSW	18	SW	18	WSW	27	WSW	26	NW	9	WNW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	WSW	13	S	10	SE	10	ENE	1	WNW	9	NW	33	WSW	23	WSW	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ESE	10	E	17	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	WSW	15	S	27	SSE	12	NE	13	ENE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	NNW	16	NNW	51	NNW	55	NNW	58	NW	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas en

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1008,2	1010,1	1006,6	25,29	27,8	21,7	6,1	48,9	18,0	30,5	26,5	56,3	-	19,76	21,4	17,9	82,7	90	74
2	6,4	08,6	02,9	27,00	31,6	22,5	9,1	49,0	17,4	30,3	26,6	56,7	21,1	21,17	24,0	17,6	79,9	89	71
3	13,2	15,1	08,8	21,20	23,5	19,4	4,1	32,5	17,0	30,5	26,5	38,8	-	16,68	18,9	15,3	89,2	97	85
4	13,3	15,3	11,2	24,02	28,0	20,2	7,8	40,0	18,2	28,3	26,7	40,0	18,3	18,52	21,5	15,1	83,0	94	72
5	08,4	12,0	04,6	25,63	32,3	23,1	9,2	48,4	19,6	28,3	26,7	57,3	22,0	21,44	24,9	19,9	85,9	96	73
6	12,0	1[illegible],5	06,3	24,20	28,1	23,0	5,1	45,1	17,2	28,2	26,9	56,5	22,5	16,87	20,5	13,8	76,1	96	56
7	16,5	18,0	14,9	24,04	29,8	18,6	11,2	47,6	17,0	28,1	26,9	54,0	16,9	15,22	17,6	12,0	68,7	84	54
8	18,2	19,8	16,4	24,94	29,7	2[illegible],0	8,7	48,4	19,8	28,7	27,0	56,1	19,5	16,92	19,3	15,5	73,0	84	59
9	17,3	19,2	15,0	25,13	30,2	20,2	10,0	4[illegible],3	18,3	29,6	27,0	55,3	18,3	16,50	18,4	14,0	70,2	78	57
10	14,2	17,5	10,7	25,89	32,0	22,0	10,0	49,3	19,8	30,0	27,0	58,1	20,4	18,00	20,1	16,6	73,2	85	55
11	20,6	22,7	17,7	23,23	25,8	19,2	6,6	45,7	20,8	30,7	27,0	55,2	20,2	16,36	18,7	13,7	77,4	87	69
12	20,3	22,4	18,3	23,55	29,0	18,3	10,7	50,8	17,3	30,0	2[illegible],1	58,0	17,0	16,65	18,8	13,6	77,6	86	62
13	1[illegible],1	18,3	13,8	25,89	31,0	21,5	9,5	48,0	19,2	30,4	27,1	55,3	19,9	18,55	20,2	16,0	75,2	85	62
14	15,1	17,2	12,9	26,28	31,7	22,7	9,0	49,1	19,7	30,9	27,1	55,5	20,4	17,89	20,0	16,8	71,2	85	56
15	15,6	18,1	13,8	25,88	31,0	22,1	8,9	51,9	20,6	31,1	27,1	55,7	21,0	17,38	18,7	16,1	70,9	87	52
16	20,8	23,5	18,0	22,06	24,4	20,9	3,5	29,2	19,2	31,1	27,2	36,8	21,0	17,77	18,8	16,5	90,1	96	84
17	21,7	23,4	20,0	23,68	27,1	19,9	7,2	49,7	18,0	29,3	27,3	57,8	18,5	17,32	18,5	15,6	79,9	92	66
18	16,0	20,1	13,4	24,46	29,1	19,9	9,2	49,4	17,3	29,3	27,3	56,4	18,2	18,33	21,2	15,4	80,5	87	69
19	14,2	16,8	12,3	25,94	30,6	21,6	9,0	49,3	19,2	29,3	27,3	54,6	20,1	18,84	21,3	16,8	76,1	88	63
20	17,[illegible]	18,7	15,6	25,47	29,8	21,3	8,5	49,9	18,9	30,2	27,4	57,5	20,0	17,61	19,3	15,3	73,0	86	61
21	15,1	17,0	12,8	25,68	30,0	21,0	9,0	48,7	18,3	30,9	27,5	56,8	19,1	17,60	19,2	16,0	72,4	84	62
22	09,8	13,7	06,8	26,70	34,3	21,0	13,3	50,2	18,0	31,2	27,4	6[illegible],6	19,0	19,23	22,0	15,7	74,2	83	52
23	13,2	16,6	08,3	23,83	27,9	20,8	7,1	44,7	18,6	31,4	27,4	57,1	20,0	17,53	20,1	14,6	80,0	90	73
24	17,9	19,9	16,5	22,56	26,7	19,3	7,4	48,7	18,6	31,0	27,5	56,0	18,1	15,57	16,8	13,6	77,0	92	65
25	18,7	20,3	16,1	22,60	27,4	19,2	8,2	47,9	19,2	29,7	27,6	54,6	17,6	15,92	17,2	13,6	75,0	90	56
26	11,7	16,0	07,4	24,61	2[illegible],2	20,5	8,7	46,3	19,5	28,5	27,4	55,7	19,8	15,85	18,3	13,4	69,2	79	58
27	12,0	15,2	09,1	24,28	28,	21,0	7,1	42,8	19,8	28,9	27,8	53,0	19,3	16,80	19,5	14,8	74,3	81	65
28	12,3	1[illegible],0	08,9	24,93	29,2	21,2	8,0	47,5	20,1	28,8	27,8	52,8	19,8	16,94	19,2	14,4	72,5	83	61
29	12,[illegible]	14,0	10,1	24,69	28,6	21,8	6,8	50,8	20,8	29,1	27,7	56,6	20,4	18,92	20,9	17,4	82,3	93	68
30	13,2	15,7	11,0	24,39	29,0	20,2	8,8	47,8	20,3	29,2	27,8	55,2	19,0	18,60	20,7	15,6	82,0	89	68
31	10,1	13,1	06,5	28,54	37,6	22,6	15,0	49,8	21,0	29,2	27,8	61,7	21,2	21,27	26,8	15,8	74,4	90	49
Médias	1014,6	1017,[illegible]	1011,8	24,73	29,37	20,89	8,48	46,99	18,95	29,77	27,21	54,56	19,61	17,77	20,09	15,43	77,1	87,9	63,8
Totais e extremas	-	23,5	02,[illegible]	-	37,6	18,3	19,3	51,9	17,0	-	-	61,7	-	-	26,8	12,0	-	97	49

Estado gera

Dias

1 — B. t.; [illegible]° e ● madr.
2 — T. qt.; , madr.; [illegible] n. a SSW.
3 — T. irr.; [illegible]° madr.; ●' por veves.
4 — B. t.
5 — T. qt.; [illegible]° e ●' td.
6 — B. t.; , m.; v. fr. 15.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — B. t.; [illegible]° m.
12 — B. t.
13 — T. [illegible] t.; , madr.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. irr.; [illegible]° por vezes; v. fr. 10.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,9	6,0	0 40	3 59	S	6	C	0	E	6	5,8	S	12	S	16	1	-	-	-	-	-	1
1,6	0,0	0 00	8 38	N	6	ENE	16	NE	12	8,8	ENE	14	SSW	18	-	1	-	-	-	-	-
2,6	35,4	4 55	0 00	SW	20	SSW	17	SSW	16	17,3	SSW	16	SW	25	1	-	-	-	-	1	1
1,6	-	-	2 14	C	0	C	0	NE	10	2,9	NE	11	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
1,5	38,2	1 30	1 46	N	10	SSE	5	NE	2	5,8	N	7	SW	18	1	-	-	-	-	-	1
1,7	0,0	0 00	7 10	SSW	23	SSE	27	S	23	18,2	S	18	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	13 42	WSW	5	ENE	10	E	11	8,7	E	9	SW	14	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 25	C	0	ENE	12	E	7	3,0	E	6	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	12 45	C	0	ENE	15	E	14	6,5	ENE	14	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	7 04	NNW	6	ENE	15	E	10	8,0	ENE	14	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,3	0,9	1 10	1 55	SSW	17	S	22	S	20	17,1	S	20	S	26	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	8 21	SSW	7	ESE	8	ENE	8	10,1	SW	16	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
2,7	0,1	0 10	11 40	N	6	ENE	16	ENE	18	9,7	ENE	15	ENE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	8 59	N	5	ENE	15	E	17	9,4	ENE	12	E	20	-	-	-	-	-	-	-
3,8	0,0	0 00	8 00	NNW	6	ESE	7	S	19	9,2	ESE	7	S	22	-	-	-	-	-	-	-
3,4	24,6	7 40	0 13	SSE	26	SSE	16	SE	16	17,4	SSE	21	SSE	34	-	-	-	-	-	1	1
0,9	-	-	5 47	SSW	10	SE	10	SSE	8	9,1	SSW	11	S	15	-	-	-	-	-	-	-
2,0	0,0	0 00	5 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	10 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 25	SSE	10	ESE	15	ESE	16	14,8	ESE	14	S	20	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	13 00	SE	3	E	11	E	16	9,2	E	13	E	20	-	-	-	-	-	-	-
3,3	0,0	0 00	7 46	N	15	ENE	18	NE	25	13,4	N	14	ENE	26	-	1	-	-	-	-	-
3,5	18,7	3 00	2 44	SSW	27	S	26	SSW	22	22,4	SSW	24	SSW	29	-	-	-	-	-	-	1
3,1	5,0	2 10	4 40	SW	21	SSE	25	SSW	20	22,2	SW	22	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
2,4	0,0	0 00	2 52	S	9	E	13	E	14	12,4	E	12	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	10 16	N	7	ENE	20	NE	22	12,0	ENE	18	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	3 13	SSE	8	SSE	26	S	23	16,4	SSE	22	SSE	34	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 40	SSW	5	ENE	22	ENE	22	14,0	ENE	20	ENE	23	-	1	-	-	-	-	-
3,3	34,1	2 40	4 24	SSE	3	ESE	15	SE	10	11,6	ESE	11	SE	24	1	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	6 43	WSW	11	ENE	17	NE	20	14,7	ENE	17	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	9 12	NNW	22	NNW	13	ENE	14	15,7	NNW	18	S	28	-	1	-	-	-	-	-
2,77	-	-	-	-	10,1	-	14,9	-	15,2	11,9	ENE	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85,8	163,0	23 55	214 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SSE	34	4	4	0	0	0	2	9

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; , m.
19 — T. qt.
20 — B. t.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; ≤ e , n. a W.
23 — T. irr.; ●[1] por vezes; v. fr. 3, 9, 11, 18.
24 — T. irr.; ●[1] por vezes.

Dias
25 — B. t.; , m.
26 — B. t.
27 — B. t.; v. fr. 16-19.
28 — B. t.; ≤ n. a NW.
29 — T. irr.; ●[1] e ⊠[1] por vezes.
30 — B. t.
31 — T. m. qt.; ≤ n. a S.; v. fr. 22.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visibi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	SSW	44	2 08	ESE	14	10 00	E	16	19 44	SSW	44	2 08	10	-	—	-	—	3	Sc.	7	Cb, Cu.
2	E	22	20 05	ENE	32	14 15	NE	38	17 13	SSW	41	22 54	9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
3	SW	46	4 55	SSW	40	9 02	S	44	16 40	SW	46	4 55	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
4	SW	43	22 27	NNW	10	11 53	NE	35	19 46	NE	35	19 46	10 d.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu, Cb.
5	NE	35	20 03	E	66	12 57	SW	70	16 15	SW	70	16 15	10	-	—	6	Ac.	4	Sc.	-	—
6	SSW	59	5 40	S	48	11 13	SSW	50	16 00	SSW	59	5 40	10 d.	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cu, Cb.
7	SSW	31	20 14	ENE	24	14 28	E	26	18 47	SW	31	1 00	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
8	ENE	26	21 02	ENE	24	13 58	E	23	18 55	ENE	24	13 58	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
9	E	18	20 05	ENE	32	14 54	ENE	36	18 12	ENE	36	18 12	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
10	E	30	20 10	ENE	30	14 35	ENE	37	17 12	ENE	37	17 12	10	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu.
11	SSW	30	5 48	S	45	13 42	S	51	15 59	S	51	15 59	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
12	SW	48	0 15	ESE	22	14 28	ENE	28	18 17	SW	48	0 15	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cu.
13	ENE	18	20 02	ENE	32	14 59	ENE	37	18 52	ENE	37	18 52	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
14	ENE	33	20 35	ENE	26	14 35	E	40	18 49	E	40	18 49	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
15	E	34	20 09	ESE	16	14 59	S	43	19 58	S	64	21 18	10 d.	-	—	1	Ac.	-	—	9	Cu, Cb
16	S	64	21 18	SSE	67	9 25	SSE	50	17 30	SSE	67	9 25	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
17	SE	50	20 24	S	22	9 52	SE	20	16 49	S	34	0 04	8	-	—	-	—	8	Sc, Ns.	-	—
18	S	11	20 07	E	24	14 34	ENE	27	19 00	ENE	27	14 34	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
19	ENE	22	20 00	E	35	13 58	E	38	16 29	E	38	16 29	4	3	Cc, Cs.	-	—	-	—	1	Cb.
20	S	42	4 16	ESE	34	14 50	ESE	38	15 53	S	42	4 16	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
21	ESE	31	20 47	E	29	14 25	E	34	19 50	E	38	20 14	7	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
22	N	38	8 39	ENE	42	14 40	NE	53	19 32	NE	53	19 32	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
23	SSW	54	8 52	S	56	14 29	SSW	50	15 26	S	56	14 29	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
24	SW	51	4 23	S	44	10 52	SSE	47	17 59	SW	51	4 23	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
25	S	49	20 20	SE	37	10 25	E	28	18 52	SE	37	10 25	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
26	E	27	20 29	ENE	38	14 06	NE	45	18 42	NE	45	18 42	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
27	NE	43	22 23	SSE	42	14 50	SSE	57	17 49	SSE	57	17 49	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
28	SW	39	20 08	ENE	40	14 57	ENE	42	17 50	NE	48	23 29	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29	NE	48	23 29	ESE	31	14 40	SE	38	16 55	SE	47	2 24	8	-	—	-	—	3	Sc.	5	Cu, Cb.
30	SSW	31	0 00	ENE	32	15 00	NE	57	19 32	NE	40	21 56	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cu.
31	NE	40	21 36	NNW	42	10 07	ENE	34	18 50	S	51	21 30	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,1	0,2	—	0,4	—	2,9	—	4,6	—
Extremas	S	64	Dia 15 às 21,18	SSE	67	Dia 16 às 9,25	SW	70	Dia 5 às 16,15	SW	70	Dia 5 às 16,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
7	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	10	2	Cs.	-	—	5	Sc.	3	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	20:000	10:000	-
9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	50:000	50:000	-
7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	-	—	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
6	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	7	Cs.	3	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	2	Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	9	-	—	3	Ac.	6	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
7	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	7	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
6	2	Ci	-	—	-	—	4	Cu.	10	4	Cs, Ci.	-	—	6	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
8	5	Cc, Ci.	-	—	3	Sc.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
1	1	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	6	Sc.	-	—	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
4	4	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	—	7	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
10 cl	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
6	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
9	6	Cc, Cs, Ci.	3	Ac.	-	—	-	—	10	6	Cs.	1	Ac.	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
5,7	1,4	—	0,2	—	1,4	—	2,7	—	6,1	1,0	—	0,2	—	3,1	—	2,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	29,5	22,5	7,0	66,5	18,5	26,5	27,8	71,2	-	-	-	-	-	-	-
27	1011,1	1012,4	1009,2	26,91	31,0	22,9	8,1	52,5	20,3	27,5	27,8	64,5	22,4	20,75	22,5	18,8	78,7	89	65
28	11,5	12,5	10,0	26,74	30,9	23,7	7,2	58,5	22,8	29,0	27,8	71,0	18,4	20,58	22,2	19,3	79,3	90	65
29	11,2	12,7	09,0	26,59	31,5	23,4	8,1	62,5	20,9	29,4	27,8	71,2	22,6	20,41	22,9	17,5	79,7	91	58
30	12,7	14,1	11,0	27,15	30,8	23,9	6,9	62,5	21,5	29,7	27,8	66,5	22,5	20,70	21,8	19,9	77,7	88	65
31	12,1	13,9	10,2	28,24	32,0	25,4	6,6	59,8	22,3	30,0	27,8	64,0	22,4	20,97	21,8	19,5	73,7	81	63
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota. — De 1 a 25 não se fizeram observações por doença do observador.

Estado gera

Dias		Dias	
1	—	9	—
2		10	—
3	—	11	—
4	—	12	—
5	—	13	—
6	—	14	—
7	—	15	—
8	—	16	—

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
	Quantidade em milímetros	Número de horas		9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
				Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3 55	E	10	E	11	E	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	10 10	N	8	NE	20	NE	8	7,3	NE	14	NE	20	1	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	5 25	S	12	ESE	16	ESE	2	7,1	S	8	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,8	0,0	0 00	4 15	C	0	SE	6	ESE	6	5,4	ESE	9	SW	32	1	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	5 38	C	0	N	13	N	6	5,6	N	10	N	14	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 15	N	15	NE	16	NE	14	11,7	NE	12	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-

do tempo, etc.

Dias
17 —
18 —
19 —
20 —
21 —
22 —
23 —
24 —

Dias
25 —
26 — B. t.
27 — T. qt ; ⚡ dist, td,
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⚡ dist. e , m.
30 — T. qt.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
24.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	—	-	-	E	19	13 20	E	19	17 15	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
27.....	N	15	8 55	NE	24	13 58	NE	30	15 25	NE	30	15 25	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu.
28.....	S	20	5 00	ESE	22	14 50	ESE	20	16 00	ESE	22	14 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
29.....	SSW	5	6 15	SW	50	10 10	ESE	18	16 15	SW	50	10 10	10 d	-	—	1	Ac.	5	Ns.	4	Cb, Cu.
30.....	S	18	5 35	N	21	11 25	N	20	15 05	N	21	11 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
31.....	N	20	8 00	NE	25	11 05	NE	26	15 40	NE	26	15 40	5	1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Extremas	—	-	Dia - às -	—	-	Dia - às -	—	-	Dia - às -	—	-	Dia - às -	-	-	—	-	—	-	—	-	—

Nota. — De 1 a 25 não se fizeram observações por doença do observador.

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1006,5	1009,2	1002,1	27,59	33,1	22,5	10,6	44,1	21,1	31,8	28,5	66,7	-	21,35	25,2	17,1	77,5	82	69
2	07,2	08,9	04,0	28,05	33,0	25,0	8,0	45,0	23,5	32,1	28,5	69,8	22,7	21,90	24,7	18,8	77,7	89	69
3	08,9	10,6	05,9	28,50	32,6	25,0	7,6	46,9	23,0	32,3	28,5	69,5	22,0	21,85	24,7	18,3	75,5	83	64
4	11,5	12,9	09,8	28,52	33,0	25,9	7,1	44,9	24,9	32,5	28,6	69,1	23,8	21,62	24,7	19,9	75,0	82	65
5	09,8	11,9	07,1	27,99	34,0	23,5	10,5	47,0	21,9	33,0	28,5	72,4	20,4	20,80	24,1	16,9	74,4	84	57
6	08,0	09,4	04,6	29,39	38,0	24,8	13,2	50,7	23,4	33,1	28,6	71,2	21,6	22,82	27,3	18,3	75,5	89	60
7	12,7	14,7	09,3	26,15	28,5	22,2	6,3	30,4	21,9	32,8	28,6	41,9	-	20,68	24,4	17,7	81,9	99	71
8	14,5	16,4	12,6	27,10	30,2	24,8	5,4	40,2	22,9	29,8	28,6	65,0	22,1	17,36	19,8	15,1	65,8	75	53
9	13,7	16,1	10,2	26,98	30,4	24,8	5,6	43,0	22,8	30,4	28,6	65,1	21,4	18,00	19,3	16,7	68,2	74	59
10	12,0	13,6	09,8	26,76	30,9	24,7	6,2	44,1	22,9	31,4	28,7	68,9	21,0	18,00	20,2	16,9	69,2	77	59
11	14,5	16,3	12,4	27,30	31,0	24,0	7,0	42,8	22,0	31,7	28,7	70,3	20,1	19,10	20,9	16,4	70,9	77	62
12	15,6	16,8	12,3	27,3[illegible]	30,3	24,1	6,2	40,7	23,0	31,5	28,8	69,2	20,1	19,48	20,6	18,1	72,2	83	60
13	13,9	15,9	12,4	26,89	30,5	24,8	5,7	42,0	23,4	31,5	28,9	65,1	21,6	18,41	20,3	17,1	70,5	81	57
14	12,5	14,3	10,7	27,32	31,4	23,2	8,2	42,3	21,1	32,1	28,9	66,2	19,6	17,97	22,2	16,0	66,8	75	54
15	11,9	13,2	10,0	27,48	31,3	22,3	9,0	42,3	19,5	32,5	29,0	69,8	19,0	17,23	20,0	14,5	63,6	73	52
16	14,6	16,6	12,7	27,92	31,2	26,0	5,2	42,7	24,5	32,8	28,9	71,5	22,3	18,53	19,8	17,6	66,5	72	58
17	16,0	17,8	14,3	28,15	31,2	26,5	4,7	42,3	24,2	32,4	29,0	72,2	21,2	18,22	19,3	16,9	64,5	72	58
18	13,2	15,1	10,6	27,12	30,3	23,9	6,4	43,6	23,0	32,5	29,0	65,3	19,2	19,62	21,6	17,9	73,5	82	65
19	11,3	12,6	09,4	27,86	31,6	23,9	7,7	45,0	22,0	32,0	29,0	64,7	19,4	19,65	21,4	16,6	70,5	82	60
20	12,2	13,1	11,5	26,30	30,0	24,9	5,1	32,7	23,3	32,7	29,0	48,2	21,0	20,71	22,5	18,5	81,5	86	75
21	12,2	13,5	10,9	24,58	27,4	23,4	4,0	29,0	22,8	30,9	29,1	41,9	-	20,34	21,8	17,9	88,5	93	78
22	10,7	12,7	08,4	26,72	30,7	23,3	7,4	43,1	22,2	28,4	29,1	68,0	19,5	20,35	23,1	16,5	77,7	82	70
23	08,8	10,6	06,4	28,10	32,5	23,6	8,9	44,0	23,4	29,5	29,4	69,5	19,5	21,03	24,2	16,4	74,2	85	66
24	10,6	12,8	08,9	24,92	27,2	22,5	4,7	43,4	22,4	30,5	29,3	40,0	-	20,02	21,0	18,2	85,2	95	77
25	11,9	12,7	10,1	23,85	28,6	22,6	5,4	32,2	21,8	28,1	29,3	55,1	-	20,08	22,4	16,5	91,1	99	81
26	10,3	11,7	08,8	24,25	28,9	21,8	7,1	38,9	20,9	26,0	29,2	64,1	17,9	20,17	22,8	17,4	89,5	96	77
27	10,1	11,5	07,8	26,96	31,8	23,7	8,1	42,9	22,9	26,9	29,4	72,2	19,8	21,20	24,6	18,1	80,3	88	70
28	10,7	12,6	08,9	25,57	30,5	23,4	7,1	43,0	23,0	27,3	29,4	73,4	-	21,39	24,0	19,2	87,9	95	80
29	09,7	11,7	07,1	26,65	30,0	23,6	6,4	42,3	22,1	27,5	29,4	65,1	-	21,34	25,0	18,6	82,2	92	73
30	11,1	12,7	09,8	27,36	30,8	24,6	6,2	42,4	22,6	28,0	29,3	65,4	20,8	22,01	24,7	19,0	82,0	94	63
31	11,4	13,3	09,3	27,76	31,7	24,1	7,6	41,8	22,5	29,0	29,4	66,1	20,6	21,35	23,5	19,0	77,3	87	66
Médias	1011,6	1013,3	1009,4	27,01	31,03	23,98	7,05	41,80	22,61	30,74	28,91	64,77	20,72	20,08	22,58	17,52	76,0	84,6	65,4
Totais e extremas	-	17,8	02,1	-	38,0	21,8	16,2	50,7	19,5	-	-	73,4	-	-	27,3	14,5	-	99	52

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ☾ td. e n. a NNW; v. fr. 14-17.
2 — T. qt.; ☾ td. a SW; v. fr. 17-17.
3 — T. qt.; ☾ dist. td.; v. fr. 15-16.
4 — T. qt.; ☾ td.; v. fr. 13-14, 16-17.
5 — T. qt.
6 — T. m. qt.; ☾ n. a S e SSW; v. fr. 17.
7 — B. t.; ● m.; ☾ m.; v. fr. 2-7, 13.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.; , m.; ⌒ m. a W.
11 — T. qt.; ☁ e; v. fr. 19-22, 24.
12 — T. qt.; , m.
13 — T. qt.; , m.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. qt.; v. fr. 16-17.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,4	-	-	10 36	NNE	16	ENE	30	ENE	23	14,4	ENE	27	ENE	34	-	1	-	-	-	-	-
5,1	-	-	8 19	E	18	ENE	26	ENE	16	14,8	ENE	23	ENE	29	1	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 18	NNE	5	E	27	ENE	15	11,8	ENE	18	ENE	28	1	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 33	E	20	E	25	ENE	18	19,1	ENE	18	E	29	1	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 19	N	16	E	21	ENE	13	10,9	E	21	E	24	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 37	W	16	E	25	ENE	18	16,7	E	22	ENE	27	-	1	-	-	-	-	-
4,6	47,6	3 11	0 00	W	18	ESE	19	E	20	22,1	ESE	18	SSE	30	1	-	-	-	-	-	1
8,7	-	-	10 51	SE	13	E	25	E	20	16,9	ESE	15	E	25	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	10 32	S	16	ESE	24	E	19	17,8	ESE	17	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
9 0	0,1	0 31	8 26	SSW	14	E	20	ENE	15	14,5	ESE	14	E	20	-	-	-	-	-	-	1
6,5	0,8	0 08	8 16	ESE	22	ESE	20	ESE	28	19,7	ESE	22	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
10,4	0,7	0 15	9 10	S	26	ESE	26	ESE	21	23,4	SE	24	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
9,6	0,1	0 01	10 14	SSE	21	ESE	18	E	20	17,0	E	19	E	22	-	-	-	-	-	-	1
7,7	-	-	11 00	SSW	10	E	25	E	17	14,8	E	18	E	24	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	11 45	SSW	11	ESE	20	E	22	15,4	E	20	E	25	-	-	-	-	-	-	-
9,6	-	-	8 32	ESE	24	ESE	26	E	25	22,5	ESE	22	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
10,6	-	-	9 45	ESE	24	ESE	21	ESE	22	22,8	ESE	23	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
10,4	2,5	0 18	7 21	SSW	22	ESE	21	E	16	18,8	E	19	E	25	-	-	-	-	-	-	1
5,2	-	-	11 23	W	9	ESE	22	ENE	15	12,7	ENE	13	E	26	-	-	-	-	-	-	-
6,2	2,7	0 58	2 07	ESE	19	SE	12	ESE	26	14,3	E	12	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
2,5	57,9	5 21	0 06	C	0	E	19	E	11	10,0	E	16	E	21	1	-	-	-	-	-	1
0,9	1,3	0 15	8 59	SSE	4	E	20	ENE	20	12,7	ENE	20	E	22	1	-	-	-	-	-	1
4,1	12,9	1 20	10 15	N	16	E	23	ENE	19	14,2	NNW	9	ENE	28	1	-	-	-	-	-	1
3,6	37,9	15 50	0 00	NE	12	S	10	SSW	12	11,6	S	12	SSW	18	1	-	-	-	-	-	1
2,5	150,4	16 54	0 00	ENE	15	E	15	ESE	15	15,6	SE	16	ESE	23	-	-	-	-	-	-	1
0,6	4,9	3 53	1 44	NNE	7	E	24	NE	10	12,0	NNE	9	E	24	-	-	-	-	-	-	1
1,8	0,1	0 05	3 19	NNW	9	E	18	NNE	9	8,8	NNE	9	ENE	22	1	-	-	-	-	-	1
3,0	65,2	5 24	2 48	E	12	SE	14	E	1	8,2	ESE	13	ESE	15	1	-	-	-	-	-	1
1,6	1,8	0 31	6 00	NNW	12	E	12	E	15	9,0	E	17	E	20	-	1	-	-	-	-	1
2,9	-	-	8 42	S	7	ESE	18	ENE	16	11,3	ESE	17	E	20	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 42	WNW	3	ESE	15	ENE	12	6,3	ESE	14	ESE	18	-	1	-	-	-	-	-
5,50	-	-	-	—	14,1	—	20,7	—	17,1	14,8	E	18,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
170,6	386,9	54 55	233 39	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	34	10	5	0	0	0	0	16

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — T. qt.; ⚡* m.; ⌒ W a NW.
19 — T. qt.
20 — T. qt.; , m. e n.
21 — T. irr.; ●¹ madr., m. e td.; ⊏¹ m.
22 — T. qt.; , m. e ⊏ dist. td.
23 — T. qt.; ●* n.; ⊏* td.; v. fr. 16.
24 — T. irr.; ●* por vezes; ⊏¹ n.

Dias

25 — T. irr.; ●¹ por vezes.
26 — B. t.; ●* madr. e n.
27 — T. qt.; , m.; ⊏ dist. m. e td.; ⌒ m. a W.
28 — T. qt.; ●¹ madr., m. e td.; ⊏ dist. td.; ⌒ td. a E.
29 — T. qt.; ⚡*m. e td.; ⊂ td. e a n.
30 — T. qt.
31 — T. qt.; ⊂ n. a NW.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	NNE	27	8 17	ENE	46	14 54	ENE	48	15 28	ENE	48	15 28	3	0	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.
2	NE	37	20 16	ENE	41	14 37	ENE	40	16 38	ENE	41	14 37	8	-	—	8	Ac, As.	-	—	-	—
3	NE	28	20 09	E	41	14 58	ENE	38	15 40	E	41	14 58	6	4	Cs, Ci.	-	—	1	Sc.	1	Cu.
4	ENE	32	21 05	E	40	13 23	ENE	43	16 10	ENE	43	16 10	9	-	—	-	—	3	Sc, St.	6	Cb, Cu.
5	ENE	32	22 02	E	32	14 40	E	31	15 46	E	32	14 40	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
6	ENE	30	20 12	E	37	14 50	ENE	38	16 46	ENE	38	16 46	2	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
7	SSE	62	4 35	SE	44	11 59	E	31	18 54	SSE	62	4 35	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
8	E	30	20 14	E	37	14 25	E	38	15 15	E	38	15 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
9	E	29	20 35	ESE	37	15 00	ESE	40	16 00	ESE	40	16 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
10	E	35	21 50	E	32	14 14	E	31	17 46	E	32	14 14	9	-	—	2	As.	3	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.
11	ESE	31	8 02	SE	39	13 22	ESE	43	18 57	ESE	44	21 28	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
12	ESE	44	21 28	ESE	45	14 30	ESE	40	15 04	ESE	45	14 30	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns	6	Cb, Cu.
13	SSE	32	8 55	SSE	32	9 45	E	30	19 11	E	33	21 24	7	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb, Cu
14	E	33	21 24	E	37	14 47	E	34	15 36	E	37	14 47	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
15	E	27	20 32	ESE	29	14 54	E	34	16 48	E	36	20 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16	ESE	41	7 30	SE	39	9 39	ESE	38	15 54	ESE	41	7 30	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu.
17	ESE	38	5 15	ESE	35	9 13	E	33	17 39	ESE	38	5 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
18	ESE	37	21 40	ESE	31	14 41	E	34	16 54	E	34	16 54	10 cl.	-	—	5	As, Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
19	E	28	20 31	ESE	32	14 40	E	38	17 40	E	38	17 40	8	-	—	3	Ac, As.	1	Ns.	4	Cu.
20	ESE	39	8 40	NNE	37	10 32	ESE	38	19 01	ESE	44	20 40	10 cl.	-	—	2	Ac.	5	Ns.	3	Cu, Cb.
21	ESE	44	20 40	E	34	14 44	ENE	32	15 20	NE	38	4 31	10	-	—	0	Ac.	6	Ns.	4	Cb, Cu.
22	W	17	0 25	E	32	14 50	E	35	15 08	E	35	15 08	6	-	—	1	Ac.	1	Ns.	4	Cu. Cb.
23	N	29	7 57	E	39	14 57	ENE	40	15 10	ENE	40	15 10	5	2	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.
24	NNE	32	20 30	NW	26	9 08	SSW	26	19 05	SSW	31	1 30	10	-	—	3	Ac.	3	Ns, Sc.	4	Cb.
25	ESE	35	4 43	ENE	36	12 47	SSE	31	16 05	ENE	36	12 47	10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.
26	S	25	21 03	E	39	14 40	E	37	15 43	E	39	14 40	10 cl.	-	—	4	As.	6	Sc, Ns.	-	—
27	NNW	18	8 52	E	28	14 54	N	37	16 04	N	37	16 04	10	-	—	4	As, Ac	2	Ns.	4	Cb, Cu.
28	NNE	38	3 00	SE	23	14 01	NNE	26	15 44	NNE	38	3 00	10	-	—	6	Ac, As	-	—	4	Cb, Cu.
29	NNW	18	8 30	SSE	29	12 45	E	31	16 10	E	31	16 10	9	-	—	2	Ac, As.	4	Sc.	3	Cu, Cb.
30	ENE	25	23 13	ESE	27	14 12	E	31	15 47	E	31	15 47	8	-	—	2	Ac, Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
31	E	25	20 43	ESE	30	14 20	ESE	30	15 15	ESE	30	15 15	5	2	Ci, Cs.	-	—	0	Sc.	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,7	7,7	—	1,4	—	2,1	—	3,8	—
Extremas	SSE	62	Dia 7 às 4,35	ENE	46	Dia 1 às 14,54	ENE	48	Dia 1 às 15,28	SSE	62	Dia 7 às 4,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	1	As.	-	—	2	Cb.	50:000	10:000	-
5	1	Ci.	3	As.	-	—	1	Cu, Cb.	2	-	—	2	As, Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
7	4	Cs, Ci.	0	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	3	0	Ci.	1	As.	-	—	2	Cb.	20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	1	Sc, St.	-	—	20:000	20:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	0	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	8	As.	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc, St.	-	—	10:000	50:000	-
5	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	1	St, Fr St.	1	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	3	-	—	3	Ac, As.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	3	Ns.	3	Cu, Cb.	50.000	20:000	-
3	-	—	0	As.	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
6	-	—	4	Ac, As.	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	1	As.	-	—	2	Cu.	2	-	—	0	As.	-	—	2	Cu.	20:000	50.000	-
5	-	—	2	As, Ac.	-	—	3	Cu.	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	4	As. Ac.	3	Ns.	3	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	2	As, Ac.	4	Ns	4	Cb, Cu.	4:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	2	Ac.	3	Ns.	5	Cb, Cu.	10:000	4:000	-
6	3	Cs, Ci.	0	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	3	Ac.	2	Ns.	5	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
4	-	—	2	As.	-	—	2	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	5	As.	2	Ns.	3	Cb.	50:000	50:000	-
10	-	—	6	As.	0	Sc.	4	Cb.	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	4:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	3	As.	3	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns, Fr St.	5	Cb.	20:000	20:000	-
8	-	—	3	Ac, As.	4	Sc.	1	Cu, Cb.	7	-	—	4	As.	1	Sc.	2	Cb.	50:000	50:000	-
9	-	—	2	Ac.	4	Ns.	3	Cb, Cu.	7	-	—	5	Ac, As.	-	—	2	Cb.	50:000	20:000	-
8	1	Ci, Cs.	3	Ac.	2	Sc	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Fr St.	-	—	50:000	50:000	-
5	1	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	3	1	Ci, Cs	-	—	-	—	2	Cb, Cu, Fr Cu.	50:000	50:000	-
3	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5,7	0,8	—	1,5	—	1,2	—	2,3	—	4,5	0,0	—	1,0	—	1,2	—	2,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1006,6	1009,3	1003,9	30,66	38,8	25,5	13,3	65,1	12,5	31,2	31,0	77,0	21,5	18,08	20,4	17,0	56,5	72	43
2	6,6	8,4	4,9	30,25	37,6	24,3	13,3	61,6	16,9	31,3	31,0	74,2	22,3	18,70	21,4	16,5	59,4	69	47
3	8,5	10,6	5,9	30,80	36,8	27,2	9,6	63,1	17,1	31,7	31,3	77,1	23,3	18,72	20,5	17,2	57,8	97	40
4	10,4	12,3	8,9	29,45	34,1	26,3	7,8	62,6	17,4	31,8	31,3	74,0	23,1	19,60	21,9	17,7	65,0	77	46
5	9,4	11,8	7,0	29,79	33,7	25,9	7,6	67,2	17,4	31,8	31,5	69,3	23,5	19,65	21,9	18,3	64,0	79	48
6	7,5	9,9	4,2	30,30	36,4	25,6	10,8	62,2	15,4	32,0	31,7	70,5	22,7	20,40	23,3	18,0	64,5	78	47
7	10,6	12,3	7,9	28,01	30,9	26,1	4,8	58,6	14,4	32,3	32,0	66,0	23,8	21,57	23,6	19,2	76,8	88	63
8	13,1	14,5	11,6	27,63	30,8	25,3	5,5	57,1	13,7	32,4	32,0	68,0	19,7	21,08	22,7	19,8	76,9	87	66
9	12,5	14,0	11,2	27,35	30,2	24,5	5,7	67,2	14,1	32,1	31,9	73,0	21,8	19,45	21,2	18,2	72,1	82	64
10	11,3	12,6	09,5	27,07	31,1	21,7	9,4	60,8	19,3	31,8	31,8	68,5	18,8	18,98	20,5	16,5	72,1	88	50
11	13,0	14,4	11,1	27,10	30,6	22,5	8,1	55,9	18,6	31,8	31,6	65,4	19,3	19,15	21,9	17,5	72,9	91	54
12	13,7	14,9	12,6	28,32	30,7	26,4	4,3	59,2	22,2	31,5	31,5	68,7	23,2	20,02	21,8	18,7	70,1	79	60
13	13,0	14,2	11,2	26,54	30,5	22,2	8,3	50,8	19,2	31,5	31,5	66,5	20,8	19,32	21,4	17,6	75,1	87	65
14	11,7	13,5	9,3	26,49	32,0	19,8	12,2	55,1	17,0	31,2	31,4	64,0	18,3	18,31	20,0	17,2	71,9	93	56
15	11,2	12,7	9,2	26,66	32,2	18,7	13,5	61,4	16,0	31,3	31,3	65,2	17,1	17,82	18,2	16,6	69,9	94	52
16	13,3	15,1	11,8	26,94	31,6	21,7	9,9	55,4	18,4	31,4	31,4	68,5	19,7	19,28	20,6	17,0	73,5	86	60
17	13,8	15,7	11,6	25,08	28,1	21,4	6,7	39,1	17,8	31,4	31,4	64,3	19,5	20,80	22,5	17,6	87,9	95	82
18	12,0	13,7	9,9	25,05	28,0	22,5	5,5	58,1	19,2	30,7	31,1	60,0	-	21,41	22,6	19,5	90,6	100	80
19	11,3	13,0	9,4	26,31	32,5	22,3	10,2	53,1	19,3	30,0	30,8	71,6	-	20,24	22,4	18,7	80,2	97	65
20	11,4	13,1	9,5	26,75	31,7	23,7	8,0	45,9	20,0	29,8	30,4	58,5	-	21,05	22,1	19,4	80,9	89	67
21	10,9	12,6	8,8	27,11	31,8	23,9	7,9	46,2	19,7	29,5	30,2	70,2	20,9	21,52	22,7	20,5	81,0	92	68
22	10,2	11,9	8,1	28,39	35,1	24,7	10,4	52,9	20,9	29,3	30,0	74,8	23,4	21,67	23,8	19,8	76,0	86	60
23	8,4	10,2	5,3	28,96	36,8	24,9	11,9	49,6	21,0	29,4	29,9	73,9	22,6	21,78	23,8	21,1	74,3	89	53
24	9,7	11,5	8,0	26,38	28,6	23,9	4,7	35,7	20,5	29,5	29,9	55,2	22,9	21,52	22,5	20,5	84,4	91	74
25	10,5	12,2	8,2	26,78	30,4	24,1	6,3	42,4	19,9	29,3	29,8	66,1	-	22,81	24,9	20,1	87,4	97	77
26	10,0	11,4	7,8	25,74	30,1	22,9	7,2	36,8	19,3	29,0	29,6	64,8	-	21,07	22,3	19,7	86,1	100	71
27	10,3	11,5	8,2	26,73	32,2	22,4	9,8	39,7	19,1	28,7	29,5	61,5	21,0	21,98	25,3	19,6	84,4	94	72
28	10,8	13,0	8,6	24,88	26,3	22,3	4,0	29,1	18,6	28,6	29,1	53,2	20,4	21,26	22,3	20,0	91,2	97	86
29	9,7	11,1	6,7	26,31	33,4	22,5	10,9	46,7	19,0	28,2	29,0	69,6	21,1	21,43	24,7	19,7	84,8	97	67
30	11,1	13,2	9,1	25,84	30,8	22,4	8,4	43,6	19,0	27,8	28,7	68,9	-	21,73	23,7	20,3	88,2	96	76
31	11,6	13,5	9,7	28,49	33,6	23,4	10,2	41,1	19,3	27,9	28,7	72,4	21,1	22,22	23,5	21,2	77,8	95	62
Médias	1010,8	1012,5	1008,7	27,49	32,17	23,58	8,59	51,62	18,14	30,52	30,72	67,77	21,27	20,41	22,27	18,73	75,9	89,1	62,0
Totais e extremas	-	15,7	03,9	-	38,8	18,7	20,1	67,2	12,5	-	-	77,1	-	-	25,3	16,5	-	100	40

Estado geral

Dias

1 — T. m qt.; v. fr. 18, 20-21.
2 — T. m. qt.; ⇖ dist. td.; , td.
3 — T. m. qt.; v. fr. 16-17.
4 — T. qt.; ⩽ n. a N; v.fr. 15-17.
5 — T. m. qt.; ⩽ n a E; v. fr. 16.
6 — T. m. qt.
7 — T. m. qt.; v. fr. 9, 11-17, 19-20.
8 — T. m. qt.; ●• m.; ⩽ n. a SW; v. fr. 12-18, 20.

Dias

9 — B. t.; ⩽ n. a N; v. fr. 13-15; , m.
10 — B. t.; ⩽ n. a NW.; v. fr. 15-16, 18-19.
11 — B. t.; v. fr. 10-17, 19; ●• n.
12 — B. t.; ●• m.; v. fr. 9-11, 13-16.
13 — T. qt.; , m.; v. ≡ fr. 12-18, 20.
14 — T. qt.; ≡ madr e m.
15 — T. qt.; ≡ madr. e m.
16 — T. qt.; ≡ m.; v. fr. 18.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
9,3	-	-	13 03	ENE	15	ESE	24	E	28	16,8	ENE	12	E	28	-	-	-	-	-	-	-
9,5	0,0	0 00	9 15	NNE	6	SE	22	E	18	12,1	E	13	E	23	1	-	-	-	-	-	-
11,2	-	-	11 02	ENE	10	E	25	SE	15	13,0	E	19	E	30	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	9 55	E	22	SE	28	SE	8	14,0	E	12	E	29	-	1	-	-	-	-	-
6,6	-	-	9 16	ENE	10	SE	25	SE	10	13,3	SE	16	SE	30	-	1	-	-	-	-	-
14,6	-	-	13 09	NE	15	SE	22	SE	15	11,7	SE	18	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	8 20	S	27	S	40	S	35	21,9	S	31	S	40	-	-	-	-	-	-	-
6,4	5,1	0 40	3 45	SE	10	S	34	SSW	30	19,3	S	30	S	36	-	1	-	-	-	-	1
12,4	-	-	6 06	S	22	SSE	30	S	22	15,5	S	21	SSE	30	-	1	-	-	-	-	-
6,0	-	-	7 25	W	8	SSE	26	SE	25	13,4	SSE	24	SSE	28	-	1	-	-	-	-	-
5,9	0,7	0 10	4 05	NW	6	S	26	S	25	14,9	S	25	SSE	32	-	-	-	-	-	-	1
7,8	0,1	0 05	9 08	W	35	S	28	S	20	21,8	SSE	27	W	35	-	-	-	-	-	-	1
9,4	0,0	0 00	7 27	NW	12	S	32	SSW	28	17,7	S	27	S	35	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	11 59	S	7	SSE	28	SSE	20	12,8	SSE	24	SSE	38	-	-	-	1	-	-	-
7,2	-	-	9 10	C	0	SSE	24	SSE	20	11,0	SSE	28	S	25	-	-	-	1	-	-	-
7,1	-	-	4 27	C	0	SE	25	SE	19	12,5	SE	22	SE	27	-	-	-	1	-	-	-
5,4	43,0	6 00	2 02	S	7	S	32	S	16	16,2	S	28	S	38	1	-	-	1	-	1	1
2,4	14,6	2 15	1 13	S	6	SW	18	SSW	2	7,4	SSE	7	SSE	18	1	-	-	-	-	1	1
1,5	-	-	5 12	WSW	2	SE	13	ESE	7	6,5	ESE	11	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,1	6,1	0 55	3 58	C	0	SE	22	SE	7	7,0	SE	14	SE	23	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,5	0 15	2 28	ESE	2	SE	25	SE	6	9,8	SE	15	SE	30	-	-	-	-	-	1	1
3,9	0,8	0 15	5 10	NE	4	SE	10	ENE	2	4,5	ENE	3	SE	15	1	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	6 04	ENE	8	E	12	E	12	9,3	E	16	SE	18	-	1	-	-	-	-	-
5,2	19,8	0 30	2 59	SE	12	SSE	23	SSW	15	14,2	S	22	S	27	1	-	-	-	-	1	1
2,4	4,7	2 40	1 56	E	4	SE	14	ESE	10	8,2	SE	16	SE	23	1	-	-	-	-	-	1
2,8	4,0	1 20	1 20	E	8	SE	7	C	0	2,9	SE	5	SE	9	1	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	0 30	NE	2	SE	8	C	0	3,0	SE	12	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,1	20,9	2 20	0 00	WSW	2	C	0	C	0	2,7	WNW	11	W	36	1	-	-	-	-	1	1
0,9	24,6	4 50	3 45	ENE	3	N	8	C	0	3,1	SE	6	N	16	1	-	1	-	-	1	1
2,2	-	-	0 40	WSW	3	C	0	SE	4	2,4	NNE	3	S	10	1	-	-	-	-	-	-
1,2	-	-	12 39	NE	4	SE	12	ESE	5	4,2	SE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,77	-	-	-	—	8,8	—	20,7	—	13,7	11,1	SE	14,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
178,8	189,9	22 15	188 34	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	10	6	1	4	0	6	13

do tempo, etc.

Dias
17 — T. irr ; ●' m. td. e n.; ⊼ dist.; ≡ m. e td.; v. fr. 11-13, 18.
18 — B. t.; ●' madr., m. e td.; ⊼ dist. td.; ⌣ n.
19 — T. qt.
20 — T. qt.; ●' m. e td.
21 — T. qt.; ●° m.; v. fr. 15.
22 — T. m. qt.; ●° td. e n.; ⊼ td. a N.
23 — T. m. qt.; ⊕ m.; ⌒ n. a N.
24 — B. t.; ●' n.; ⊼ dist. madr. e n.; v. fr. 10, 16-17.

Dias
25 — T. qt.; ●° madr. e m.; ⊼ dist. n.
26 — T. qt.; ●° m. e n.; ⊼ dist. por vezes.
27 — T. qt
28 — B. t.; ●' m.; ⊼ dist.; v. fr. 8.
29 — T. irr.; ● td. e n.; ⊼ dist. e ⌓'.
30 — T. qt.; ⊼ dist. td.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	E	29	22 05	SE	41	13 50	ESE	45	17 15	ESE	45	17 15	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
2	E	36	20 10	SE	35	14 27	E	39	17 50	E	39	17 50	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
3	E	26	20 27	E	39	14 20	E	46	16 40	E	46	16 40	4	1	Cs, Cc.	-	—	-	—	3	Cb.
4	E	41	21 40	SE	37	14 20	E	43	16 04	E	43	16 04	6	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
5	ESE	19	0 30	SE	32	14 40	SE	35	16 20	SE	35	16 20	6	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cb.
6	SE	22	21 45	SE	30	12 30	SE	32	18 20	SE	32	18 20	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
7	SE	28	22 10	S	50	13 15	S	42	15 20	S	50	13 15	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu.
8	SSW	38	19 40	SSE	40	14 45	S	43	18 20	S	43	18 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
9	S	35	21 30	SE	38	13 15	SSE	36	15 30	SE	38	13 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
10	S	25	20 10	S	37	11 35	S	34	18 00	S	37	11 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
11	SE	22	20 20	S	36	10 30	S	37	17 35	S	37	17 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.
12	SSE	34	8 55	SSE	45	10 30	SE	40	15 45	SSE	45	10 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
13	S	30	20 45	S	41	13 55	S	42	15 22	S	42	15 22	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
14	SSW	23	20 00	SSE	36	13 31	SSE	38	15 29	SSE	38	15 29	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
15	SE	28	21 29	SSE	35	14 40	SSE	36	16 30	SSE	36	16 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb.
16	SE	26	20 20	SSE	36	14 29	SE	38	16 26	SSE	38	16 26	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cb.
17	SSE	24	20 56	SE	59	10 05	S	49	16 50	SE	59	10 05	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.
18	SE	35	20 28	SW	31	14 26	SE	30	17 25	SW	31	14 26	10 cl.	-	—	2	Ac.	4	Ns.	4	Cb.
19	SSW	7	20 02	ESE	27	11 27	SE	30	15 12	SE	30	15 12	10 cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Ci.
20	ESE	8	20 08	SE	29	14 15	SE	33	15 52	SE	33	15 52	10	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.
21	SE	24	20 29	SE	34	14 15	SE	37	16 32	SE	37	16 32	10 cl.	-	—	5	As.	5	Ns.	-	—
22	SE	11	20 10	SE	27	13 40	ESE	31	17 13	ESE	31	17 13	10 cl.	2	Ci.	3	Ac.	-	—	5	Cu.
23	ENE	17	8 06	E	24	14 54	E	31	15 54	E	31	15 54	8	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
24	E	30	21 13	S	36	9 57	S	37	15 47	S	37	15 47	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
25	SSE	34	20 42	SE	24	13 31	SE	31	16 06	SE	31	16 06	10 cl.	-	—	5	Ac	5	Ns.	-	—
26	E	22	8 40	NE	17	9 30	SE	18	13 50	E	22	8 40	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
27	W	7	3 10	S	20	14 25	ENE	25	18 04	ENE	25	18 04	10 cl.	-	—	2	Ac.	3	Ns.	5	Cb.
28	S	55	8 40	W	31	13 24	C	0	-	S	55	8 40	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—
29	ENE	6	8 10	N	31	13 05	ENE	22	16 49	N	31	13 05	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cu.
30	SW	11	5 08	SSE	12	14 58	S	18	16 10	S	18	16 10	10 cl.	-	—	2	Ac.	8	Ns.	-	—
—	NNE	6	8 32	SE	20	14 00	ESE	25	16 45	ESE	25	16 45	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,0	1,0	—	1,0	—	2,4	—	3,7	—
Extremas	S	55	Dia 28 às 8,40	SE	59	Dia 17 às 10,05	S	49	Dia 17 às 16,50	SE	59	Dia 17 às 10,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
5	2	Cs.	1	Ac.	-	—	2	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.		20:000	20:000	-
4	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
4	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	3	Cb.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	5	Sc.	8	Cb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	20:000	-
6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	2	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	3	Ns.	9	Cb, Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		4:000	20:000	-
9	-	—		—	-	—	6	Cb.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.		10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.		20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.		5	-	—	5	Ac.	-	—	-	—		10:000	10:000	-
10 cl	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—		10:000	4:000	-
9	4	Ci, Cc.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.		10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.		10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10:000	20:000	-
10 cl.	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.		10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	—		4:000	10:000	-
9	2	Ci, Cs.	-	—	7	Ns.	-	—		10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10:000	4:000	-
9	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb.		5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.		10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.		4:000	10:000	-
9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10:000	10:000	-
9	9	Cs.	-	—	-	—	-	—		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		4:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—		10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10 cl.	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.		10:000	4:000	-
10 cl.	1	Cs, Ci.	-	—	3	Ns.	6	Cb.		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	9	Ns, Sc.	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	10:000	-
4	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
7,3	1,3	—	0,2	—	2,5	—	3,3	—		4,4	1,2	—	0,2	—	2,2	—	0,9	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1009,5	1012,5	1006,9	28,03	33,6	22,8	10,8	47,2	21,0	32,6	30,3	65,0	21,7	19,80	20,8	18,7	71,2	87	53
2	9,7	11,0	8,3	29,18	34,4	25,6	8,8	46,0	23,0	32,5	30,3	63.8	24,4	19,62	21,0	18,1	66,4	80	46
3	11,5	13,1	10,0	28,85	33,9	25,0	8,9	45,4	23,1	32,9	30,4	63,6	24,2	20,61	21,8	18,8	71,0	85	50
4	11,5	12,9	9,7	28,27	33,5	23,0	10,5	48,2	21,7	32,2	30,4	67,0	22,2	20,22	21,4	18,0	71,6	84	53
5	10,5	13,0	8,2	28,82	34,2	23,6	10,6	52,7	22,4	33,4	30,4	64,5	22,6	20,14	21,6	18,3	69,9	86	48
6	9,5	12,0	6,7	29,28	36,2	24,2	12,0	51,6	22,3	33,6	30,5	65,0	22,4	19,17	20,4	17,5	65,2	80	43
7	9,9	11,9	8,1	29,08	35,6	24,8	10,8	50,0	22,7	34,0	30,5	63,9	23,9	19,08	21,0	16,0	65,8	85	42
8	12,2	13,9	10,1	28,58	33,1	23,4	9,7	49,8	21,9	33,9	30,5	62,9	22,1	19,67	20,7	17,4	69,0	85	50
9	11,1	13,1	8,3	28,46	33,0	24,0	9,0	51,6	23,6	34,0	30,5	63,4	23,8	19,94	22,2	16,6	70,2	84	48
10	10,3	11,7	7,9	27,77	30,9	23,0	7,9	51,3	22,3	33,5	30,6	62,6	-	21,52	22,3	20,7	77,8	91	64
11	11,7	13,2	10,3	28,02	31,4	25,4	6,0	49,9	23,4	33,0	30,6	65,8	24,5	21,34	22,3	20,5	76,1	86	63
12	12,8	13,9	11,2	24,64	27,5	23,1	4,4	29,8	22,0	32,6	30,6	40,4	-	20,74	21,9	18,4	90,1	96	83
13	11,6	12,7	10,0	25,08	30,5	22,4	8,1	56,8	21,8	30,3	30,6	69,6	-	19,96	22,2	18,7	84,6	92	71
14	10,8	12,2	9,3	25,47	29,8	22.8	7,0	50,5	23,4	30,0	30,7	66,5	-	20,61	23,3	18,7	85,5	96	75
15	10,6	12,2	8,4	26,33	30,6	22,7	7,9	45,3	21,9	29,5	30,7	62,9	-	21,11	22,9	19,5	83,5	96	67
16	10,7	11,8	9,2	25,34	29,5	23,5	6,0	44,4	23,2	30,3	30,8	64,5	-	21,61	23,3	20,7	90,1	96	76
17	11,0	12,6	9,4	25,33	29,8	23,3	6,5	41,2	22,6	29,5	30,8	59,9	-	21,29	22,5	20,5	89,0	96	71
18	11,1	12,6	9,1	23,59	24,9	22,8	2,1	24,4	22,4	28,5	30,9	30,0	-	20,71	21,3	20,1	95,8	99	93
19	10,9	12,3	9,2	25,60	30,0	23,0	7,0	40,4	22,2	27,2	31,0	64,0	-	20,88	22,6	19,6	86,1	94	68
20	11,0	12,4	9,4	24,37	26,7	22,9	3,8	44,5	21,6	27,9	30,8	51,8	-	21,04	22,0	19,8	92,6	100	88
21	11,5	13,2	9,2	25,72	29,9	22,0	7,9	43,7	21,1	27,6	30,8	61,8	-	20,23	21,7	18,3	83,0	95	69
22	11,8	13,2	9,8	26,32	31,0	22,5	8,5	46,2	21,5	28,1	30,7	64,3	21,9	21,29	22,6	19,7	84,1	94	68
23	10,6	12,8	8,0	27,50	31,7	22,4	9,3	44,1	21,4	28,3	30,6	61,7	21,7	21,21	23,0	18,7	78,2	97	64
24	10,2	11,4	7,8	28,50	34,5	24,5	10,0	47,5	23,1	29,1	30,5	63,1	23,9	21,23	22,2	20,1	74,3	88	53
25	10,5	12,1	8,0	28,18	32,5	24,8	7,7	44,4	22,4	30,1	30,5	63,7	23,6	21,00	22,8	20,0	74,8	92	59
26	10,0	11,7	8,0	27,83	32,4	23,0	9,4	45,1	21,6	30,7	30,4	63,0	22,3	19,98	21,9	18,6	72,7	87	56
27	11,0	12,7	9,4	28,52	32,8	23,5	9,3	48,0	21,9	31,3	30,4	62,6	22,6	20,44	22,2	17,7	71,4	85	58
28	10,6	12,3	8,5	28,60	33,5	23,3	10,2	47,7	21,5	31,5	30,3	65,6	22,3	21,38	23,0	18,7	74,5	88	57
29	9,8	11,8	7,4	28,76	33,9	24,5	9,4	48,1	23,1	32,2	30,3	63,8	23,8	21,76	22,9	20,8	75,4	88	58
30	11,6	13,4	9,9	28,16	33,0	24,6	8,4	47,1	23,2	32,5	30,3	65,4	23,8	21,80	22,8	20,2	77,4	90	61
31	12,0	14,0	9,3	28,33	33.4	23,6	9,8	50,3	22,1	32,3	30,3	65,0	22,9	22,10	23,8	20,3	78,2	89	56
Médias	1010,9	1012,6	1008,9	27,31	31,86	23,55	8,31	46,23	22,32	31,13	30,55	61,84	-	20,69	22,14	19,02	77,9	90,0	61,6
Totais e extremas	-	14,0	6,7	-	36,2	22,0	14,2	56,8	21,0	-	-	69,6	-	-	23,8	16,0	-	10	42

Estado gera

Dias
1 — T. qt.; ⌓°; ⟦ dist. e , m.; v. fr. 15.
2 — T. qt.; ●° madr.; v. fr. 12-16.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; ⟦ dist. td.
5 — T. qt.
6 — T. m. qt.
7 — T. m. qt.; v. fr. 13-14, 16.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.; ⟦' e ●' m.
10 — T. qt.; ●° madr.
11 — T. qt.; , m.; ⟦ dist. td.
12 — B. t.; ●' e ⟦° por vezes.
13 — T. qt.; ●° por vezes; ⟦° ≡ madr.
4 — B. t.; ●' por vezes; (⟦) m.
15 — T. qt.; ●° m. e n.
16 — T. irr.; ●' por vezes.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,8	0,0	0 00	6 03	NNE	13	ENE	28	NE	18	13,9	ENE	15	ENE	28	1	-	-	-	-	-	-
8,0	0,1	0 05	11 45	NE	18	ENE	28	NE	14	17,3	NE	13	ENE	28	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	12 43	NE	15	ENE	25	ENE	16	15,3	ENE	23	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	10 44	ENE	10	E	21	NE	10	10,2	ENE	16	E	23	1	-	-	-	-	-	-
8,3	-	-	12 34	NNE	8	ENE	26	NE	15	11,8	ENE	21	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
9,4	-	-	12 01	NNE	15	ENE	16	NE	20	14,2	NE	17	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	12 42	NE	19	ENE	26	NE	12	14,0	ENE	16	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	12 11	SE	4	ENE	16	C	0	5,9	E	14	E	22	-	-	-	-	-	-	-
5,3	34,9	1 55	10 50	SSW	4	SE	15	SSW	13	9,0	SE	15	SE	18	1	-	-	-	-	-	1
5,9	3,0	1 20	10 26	SSW	10	SSE	14	SE	5	9,7	SSE	12	SW	16	-	-	-	-	-	-	1
4,4	0,0	0 00	6 27	SSE	9	SSE	15	SE	14	9,2	SSE	14	SSE	15	1	-	-	-	-	-	-
1,4	60,6	11 10	0 00	SW	16	S	20	SSW	8	13,6	SW	15	S	20	1	-	-	-	-	1	1
2,7	2,8	4 15	2 55	WSW	18	SE	8	W	8	9,7	W	7	SSE	20	1	-	-	-	-	1	1
2,2	22,6	2 13	1 51	NW	8	S	13	ENE	4	7,8	S	12	S	16	1	-	-	-	-	1	1
3,3	1,2	0 35	10 00	SW	7	SSE	15	E	5	6,6	E	8	S	16	-	-	-	-	-	-	1
1,8	35,9	5 50	2 40	SW	14	ESE	13	C	0	9,8	SW	14	SSE	17	-	-	-	-	-	-	1
2,4	54,2	14 10	0 54	NE	15	ENE	26	NE	18	16,9	NE	16	ENE	26	1	-	-	-	-	-	1
0,6	87,0	24 00	0 00	NE	13	E	3	ENE	7	7,2	NE	11	NE	16	-	-	-	-	-	1	1
2,2	19,4	6 10	2 51	S	2	NE	6	ENE	6	7,5	ENE	11	ENE	22	-	-	-	-	-	1	1
1,0	39,6	2 35	1 02	NE	13	NE	6	C	0	4,0	NE	7	ENE	15	-	-	-	-	-	1	1
2,5	-	-	4 08	SW	5	ENE	13	C	0	3,1	ENE	10	ENE	13	-	-	-	-	-	1	-
3,7	1,2	0 15	6 08	N	5	ENE	15	NE	5	6,3	ENE	13	NE	18	-	-	1	-	-	1	1
5,1	0,3	0 08	11 59	NE	8	ENE	10	NE	15	8,2	NE	11	ENE	16	-	-	1	-	-	-	1
5,8	-	-	11 46	NNE	14	ENE	18	ENE	15	11,9	ENE	15	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	11 25	NNE	10	ENE	18	NE	8	9,6	NE	8	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	11 10	NE	12	ENE	18	NE	8	7,1	ENE	15	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
5,5	0,0	0 00	9 26	NE	6	ENE	20	ENE	8	9,4	ENE	15	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	11 20	NNE	8	ENE	24	ENE	8	9,6	ENE	14	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
5,4	0,1	0 10	9 52	NNE	8	ENE	23	NE	8	8,4	ENE	8	ENE	24	-	-	-	-	-	-	1
4,3	0,0	0 00	4 41	NNE	9	ENE	18	NNE	5	6,4	NE	5	ENE	18	1	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	8 34	NNE	9	NE	15	NE	9	7,5	NE	8	ENE	18	1	-	1	-	-	-	-
4,80	-	-	-	—	10,5	—	17,2	—	9,1	9,7	ENE	16,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
148,8	362,9	74 43	241 08	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	30	10	0	10	0	0	8	15

do tempo, etc.

Dias
17 — T. irr.; ● por vezes; (⊡) td.
18 — T. irr.; ● seg.
19 — T. irr.; ● por vezes; ▽ n.
20 T. irr.; ● m. e td.; ▽ n.
21 — B. t.; ▽ n.
22 T. qt.; ⌓°; ●° m.
23 — T. qt.; ⌓°; ●° m.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias
25 T. qt.; ⌓°.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 T. qt.; ⌓°; , td.
28 T. qt.; ⌓°.
29 T. qt.; ●° m.
30 — T. qt.; ⌓°; (⊡) e , td.
31 — T. qt.; ⌓°; ⊡ dist. td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NE	28	8 25	ENE	55	13 25	ENE	49	15 33	ENE	55	13 25	9	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
2.....	ENE	42	7 30	ENE	56	13 20	ENE	57	15 20	ENE	57	15 20	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
3.....	ENE	35	8 55	ENE	53	13 20	ENE	44	15 18	ENE	53	13 20	9	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	NE	28	20 05	ENE	44	11 00	ENE	37	15 20	ENE	44	11 00	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
5.....	N	26	7 18	ENE	54	13 30	ENE	53	15 05	ENE	54	13 30	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb
6.....	NNE	38	7 55	ENE	50	12 10	NE	55	16 40	NE	55	16 40	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—
7.....	NE	38	8 50	ENE	55	12 40	ENE	53	15 35	ENE	55	12 40	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
8.....	SSW	20	8 50	E	50	13 35	ENE	30	16 12	E	50	13 35	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
9.....	WSW	17	6 20	SE	37	12 16	SE	30	15 05	SW	47	23 45	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
10.....	SW	47	23 45	SSE	32	16 20	SSE	33	18 25	SSE	33	18 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
11.....	SE	21	8 55	S	34	13 10	SSE	35	19 02	SSE	35	19 02	8	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
12.....	SW	48	4 30	SSW	38	12 50	S	35	15 05	SW	48	4 30	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
13.....	SSW	37	21 37	S	50	11 40	W	17	19 25	S	50	11 40	10 cl.	-	—	3	As.	-	—	7	Cb, Cu.
14.....	WSW	19	8 05	SSE	33	10 08	S	27	16 40	SSE	33	10 08	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
15.....	WSW	20	7 05	SSE	32	12 05	SSE	29	16 05	SSE	32	12 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
16.....	SSW	34	8 15	SSE	42	10 35	ESE	30	15 10	SSE	42	10 35	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb, Cu.
17.....	ENE	42	5 35	ENE	55	13 28	ENE	50	16 08	ENE	55	13 28	9	3	Cs.	-	—	2	Ns.	4	Cb, Cu.
18.....	ENE	44	20 44	NE	28	10 10	ENE	17	19 40	NE	38	7 05	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19.....	NE	38	3 35	NE	42	13 10	ENE	25	18 50	NE	42	13 10	10 cl.	-	—	5	As.	-	—	5	Cb, Cu.
20. ...	NNE	32	7 32	NE	39	11 35	NE	14	15 15	NE	39	11 35	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
21. ...	SW	23	8 50	ENE	25	9 30	ENE	22	15 50	ENE	25	9 30	10 cl.	2	Cs.	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu.
22.....	N	16	8 40	ENE	34	10 55	ENE	30	15 25	ENE	34	10 55	10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu, Cb.
23.....	NE	17	8 55	ENE	43	12 40	ENE	44	15 50	ENE	44	15 50	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
24.....	NNE	34	8 45	ENE	40	13 50	NE	39	16 50	ENE	40	13 50	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	NE	26	7 52	ENE	44	12 50	ENE	43	15 14	ENE	44	12 50	8	0	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
26.....	NE	12	21 05	ENE	44	13 45	ENE	40	15 05	ENE	44	13 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
27.....	NE	22	8 40	ENE	42	12 12	ENE	36	17 45	ENE	42	12 12	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	N	20	8 10	ENE	48	14 45	ENE	42	15 05	ENE	48	14 45	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
29.....	NE	20	8 06	ENE	45	14 12	ENE	42	15 25	ENE	45	14 12	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
30.....	NNE	25	8 55	ENE	42	14 40	NE	27	17 50	ENE	42	14 40	10 cl.	2	Cs.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
31.....	NNE	24	8 32	ENE	37	13 57	ENE	36	16 30	ENE	37	13 57	9	6	Cs, .	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,7	2,0	—	0,3	—	1,5	—	4,9	—
Extremas	SW	48	Dia 12 às 4,30	ENE	56	Dia 2 às 13,20	ENE	57	Dia 2 às 15,20	ENE	57	Dia 2 às 15,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
10 cl.	8	Cs, Ci, Cc.	1	Ac.	-	-	1	Cb, Cu.		8	7	Cs, Ci.	-	-	-	—	1	Cb, Cu		50:000	50:000	50:000
5	2	Ci.	-	—	-	-	3	Cu, Cb.		0	-	-	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
2	1	Ci.	-	—	-	-	1	Cu.		0	-	-	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
4	4	Ci, Cs.	-	—	-	-	0	Cu.		0	-	-	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
5	4	Ci, Cc.	-	—	-	-	1	Cu, Cb.		0	-	-	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
10 cl.	10	Ci.	-	—	-	-	-	—		5	5	Ci.	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
5	5	Ci, Cs.	-	—	-	-	-	—		3	3	Ci.	-	-	-	—	0	Cu.		30:000	30:000	30:000
6	5	Ci, Cs.	-	—	-	-	1	Cu, Cb.		4	4	Ci.	-	-	-	—	0	Cu.		30:000	50:000	50:000
8	5	Ci.	-	—	2	Sc.	1	Cb, Cu.		6	-	-	-	-	-	—	6	Cb, Cu.		50:000	50:000	50:000
5	-	—	-	—	-	-	5	Cu, Cb.		4	-	-	-	-	-	—	4	Cb, Cu.		50:000	50:000	50:000
9	2	Cs, Ci.	2	As.	2	Ns.	3	Cb.		8	6	Cs.	-	-	-	—	2	Cb, Cu.		50:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—		5:000	20:000	20:000
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	-	5	As.	5	Ns.	-	—		30:000	30:000	20:000
10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.		10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—		20:000	20:000	4:000
8	-	—	-	—	1	Ns.	7	Cb, Cu.		4	-	-	-	-	-	—	4	Cu, Cb.		50:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10 cl.	-	-	-	-	5	Ns.	5	Cb.		10:000	20:000	20:000
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—		30:000	10:000	5:000
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—		2:000	2:500	6:000
10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.		10 cl.	6	Cs.	-	-	-	—	4	Cb, Cu.		4:000	30:000	30:000
10 cl.	-	—	5	As.	2	Ns.	3	Cb, Cu.		10 cl.	7	Cs.	-	-	-	—	3	Cb, Cu.		20:000	50:000	50:000
10 cl.	3	Cs.	3	As.	1	Ns.	3	Cb, Cu.		10 cl.	5	Cs.	5	As.	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-		3	Cb, Cu.		10 cl.	8	Cs, Ci, Cc.	-	-	-	—	2	Cu, Cb.		50:000	50:000	50:000
6	3	Ci.	-	—	-	-	3	Cu, Cb.		3	1	Ci.	-	-	-	—	2	Cu.		50:000	50:000	50:000
10 cl.	8	Cs, Ci.	-	—	-	-	2	Cu, Cb.		8	8	Cs, Ci.	-	-	-	—	-	—		30:000	30:000	50:000
8	5	Cs, Ci.	-	—	-	-	3	Cu, Cb.		5	5	Cs, Ci.	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
9	7	Cs, Ci.	-	—	-	-	2	Cu, Cb.		9	5	Cs, Ci.	-	-	-	—	4	Cb. Cu		30:000	30:000	30:000
8	7	Ci, Cs.	-	—	-	-	1	Cb, Cu.		3	3	Ci, Cs.	-	-	-	—	-	—		30:000	30:000	30:000
6	5	Cs, Ci.	-	—	-	-	1	Cb, Cu.		4	4	Ci, Cs.	-	-	-	—	0	Cu.		30:000	50:000	50:000
8	6	Ci, Cs.	-	—	-	-	2	Cu, Cb.		5	3	Cs, Ci.	-	-	-	—	2	Cu, Cb.		30:000	50:000	50.000
10 cl.	6	Cs.	-	—	4	Ns.	0	Cu.		6	2	Cs, Ci.	-	-	-	—	4	Cb, Cu.		30:000	30:000	30:000
9	8	Cs, Ci.	-	—	-	-	1	Cb.		4	-	-	-	-	-	—	4	Cb, Cu.		50:000	50:000	50:000
8,1	3,6	—	0,4	—	2,4	—	1,8	—		6,1	2,6	—	0,3	-	1,6	—	1,5	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	-	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1010,2	1012,4	1007,5	27,72	31,3	24,1	7,2	42,6	23,0	32,3	31,9	59,1	23,6	19,30	20,8	17,6	70,5	82	55
2	10,5	12,1	09,9	27,79	30,1	25,4	5,7	41,6	24,1	32,4	31,9	59,4	16,2	19,65	20,8	18,3	71,2	83	58
3	12,1	13,6	10,8	27,50	31,5	24,6	6,9	43,0	22,9	32,4	31,3	58,9	23,7	19,70	20,6	18,5	72,5	85	64
4	11,9	13,4	09,6	27,61	31,9	24,5	7,4	41,9	23,1	33,0	32,0	59,4	23,8	19,86	20,7	18,7	73,1	90	55
5	10,7	12,6	08,5	27,04	31,4	24,3	7,1	43,2	23,4	32,5	32,0	59,0	23,5	19,38	20,1	18,5	73,5	88	63
6	10,4	12,9	08,0	27,35	31,1	24,4	6,7	42,9	22,9	33,5	32,0	58,9	24,0	19,20	20,3	18,2	71,3	82	56
7	10,2	11,9	09,0	27,08	31,0	24,5	6,5	42,1	23,1	33,5	32,0	57,8	23,8	19,62	21,7	16,4	73,5	87	60
8	11,9	14,1	09,8	27,31	31,0	24,3	6,7	41,7	22,4	33,6	32,1	57,9	24,0	21,15	23,9	18,8	78,9	95	59
9	11,3	13,7	08,7	27,91	31,2	25,0	6,2	42,6	23,5	33.7	32,2	56,9	24,1	21,01	22,9	18,9	76,0	95	58
10	10,8	12,3	08,9	26,27	29,1	21,5	7,6	39,7	20,2	33,4	32,2	59,5	-	20,99	22,6	18,7	82,9	98	66
11	11,5	12,8	09,7	26,64	30,7	24,6	6,1	41,7	23,1	31,6	32,3	59,4	23,8	21,41	22,3	19,3	82,8	95	59
12	11,8	13,1	10,0	25,61	28,7	22,5	6,2	42,6	21,5	31,7	32,5	49,4	21,7	19,25	20,7	17,6	79,3	94	67
13	11,6	13.5	09,6	24,93	26,7	22,7	4,0	31,6	25,1	30,4	32,4	43,7	-	20,63	21,4	19,5	88,0	92	83
14	11,3	13,0	09,2	24,83	26,7	22,7	4,0	35,1	21,8	29,0	32,1	51,3	-	20,83	21,4	19,6	89,6	100	81
15	10,7	11,7	08,4	25,22	28,2	23,0	5,2	40,0	22,0	28.8	32,4	58,5	-	20,87	23,3	18,9	88,0	100	75
16	11,2	12,3	09,9	23,94	26,7	23,1	3,6	37,1	22,5	28,8	32,5	51,4	-	20,23	21,4	19,5	91,6	96	82
17	11,6	13.3	09,7	24,72	27,5	22,5	5,0	34,0	21,7	28,2	32,5	45,0	-	20,23	21,3	19,5	87,7	96	76
18	10,9	12,6	08,3	25,73	28,6	22,0	6,6	43,0	21,5	28,0	32,5	59,0	-	20,37	22,0	19,1	82,9	100	70
19	11,2	12,8	08,9	24,73	27,7	23,2	4,5	33,2	22,5	28.4	32,4	39,2	-	20,14	21,7	17,9	87,0	93	72
20	11,4	13,6	09,0	25,03	27,4	22,6	4,8	31,5	22,0	26,4	32,2	43,5	-	20,19	20,9	19,5	85,1	92	77
21	11,3	12,5	09,1	25,78	28,3	22,5	5.8	43,9	21,5	27,2	32,4	60.5	-	20,80	22,2	19,0	84,5	95	75
22	11,9	13,3	09,9	27,04	30,9	23,3	7,6	45,0	22,2	28,0	32,5	60,5	22,5	20,95	21,7	19,8	79,2	95	68
23	11,0	12,5	08,7	27,41	31,1	24,2	6,9	45,7	22,6	29,2	32,3	58,7	23,4	20,83	22,9	19,5	77,5	92	61
24	10,5	12,1	08,3	26,53	30,9	23,3	7,6	46,4	22,8	29,8	32,3	59,0	-	20,84	22,3	19,0	81,2	93	67
25	10,5	11,9	08,6	27,46	31,2	24,3	6,9	44,0	23,0	30,4	32,0	58,5	23,5	21,22	22,0	20,3	78,6	91	63
26	10,1	11,1	08,4	27,58	31,3	24,0	7,3	45,0	22,6	30,8	32,0	62,0	23,3	21,07	23,5	19,0	77,4	90	59
27	11,2	12,7	09,6	27,35	31,1	23,5	7,6	42,1	22,4	30,1	31,9	58,0	22,7	21,14	22,2	20,1	78,8	92	62
28	11,0	12,5	09,5	27,74	31,9	23,7	8,2	45,0	22,8	31,8	32,0	61,0	23,0	21,72	23,7	19,7	79,0	91	61
29	10,2	11,9	08.7	27,84	31,5	24,5	7,0	43,5	23,4	32,4	31,7	58,0	23,6	20,41	23,3	16,7	73,6	87	61
30	11,6	13,2	10,2	27,88	31,3	25,0	6,3	46,4	23,8	33,0	31,8	61,4	24,2	21,04	23,8	19,9	75,9	90	60
31	12,2	13,7	10,2	27,70	31,5	29,0	6,5	48,5	23,5	32,7	31,8	59,6	24,0	20,37	22,5	17,0	74,4	93	57
Médias	1011,1	12,8	09,2	26,62	30,02	23,70	6,32	41,50	22,67	30,90	32,13	56,27	-	20,46	21,96	18,81	79,5	92,0	65,5
Totais e extremas	-	14,1	07,5	-	31,9	21,5	10,4	48,5	21,5	-	-	62,0	-	-	23,9	16,4	-	100	55

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⊲ n. NE.
2 — T. qt.; , madr.
3 — T. qt.; , madr.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⊲ n. a NW.
8 — T. qt.; ⊲ n. a NW.

Dias

9 — T. qt.; ⊲ n. a NW.
10 — T. qt.; ● e ⊲° por vezes; ⊖ m.
11 — T. qt.; ⊲ n. a SE.
12 — T. irr.; ● por vezes; ⊲° n.
13 — T. irr.; ●° por vezes; ⊲° m.
14 — T. irr.; ● por vezes.
15 — T. irr.; ●° seg.
16 — T. irr.; ● por vezes; ⊲ m.

neteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,9	-	-	10 43	N	14	ENE	22	NE	19	13,7	ENE	20	ENE	22	-	1	-	-	-	-	-
7,3	0,0	0 00	12 45	NE	17	ENE	19	NE	11	13,6	ENE	19	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,3	0,0	0 00	12 50	NE	16	ENE	16	NE	8	9,8	ENE	16	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	12 50	NNW	10	ENE	18	NE	6	9,2	ENE	18	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	12 32	NNW	12	ENE	18	NE	10	11,4	ENE	18	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	12 50	NE	12	NE	22	NE	17	13,5	NE	19	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	10 28	NE	13	ENE	18	NE	10	11,0	NNE	6	ENE	20	-	1	-	-	-	-	-
5,6	-	-	9 48	NW	7	ENE	15	ENE	6	6,9	ENE	11	ENE	15	-	1	-	-	-	-	-
4,6	-	-	9 02	ESE	4	E	17	ENE	4	6,2	E	11	E	17	-	1	-	-	-	-	-
4,9	27,1	4 20	4 25	SE	8	ESE	5	ESE	3	4,5	ESE	6	S	17	1	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	8 17	NW	6	SE	10	SSE	4	6,7	SE	11	ESE	17	-	1	-	-	-	-	-
4,3	9,4	2 05	1 47	SW	16	SSE	17	SSW	12	13,8	SSE	19	SSE	23	1	-	-	-	-	-	1
3,9	32,3	7 50	0 43	NW	5	SE	12	SE	8	9,9	SE	10	SE	16	1	-	-	-	-	1	1
1,6	3,3	6 15	2 45	SSE	10	ESE	10	C	0	7,7	S	5	SSE	15	-	-	-	-	-	1	1
2,0	2,3	7 15	2 16	S	8	E	4	ENE	2	4,8	E	4	ESE	15	-	-	-	-	-	1	1
1,8	10,2	4 35	0 00	NW	10	NW	5	WNW	10	10,7	WNW	10	NNW	16	1	-	-	-	-	1	1
1,3	10,5	3 55	0 30	NW	20	NNE	18	NW	7	12,9	NW	12	NNW	23	1	-	-	-	-	1	1
2,7	0,4	0 25	1 48	NW	18	NE	19	NNE	6	12,2	NNW	11	NE	19	1	-	-	-	-	1	1
3,8	7,4	3 30	0 11	NNE	14	NE	14	NNE	8	9,8	NNE	8	NNE	18	1	-	-	-	-	1	1
1,0	44,3	4 45	0 42	NNE	4	NNE	11	NE	2	5,6	NNE	9	NE	15	1	-	-	-	-	-	1
2,4	1,6	0 45	3 09	NNW	5	E	7	C	0	4,8	NNW	6	NNW	14	1	-	-	-	-	1	1
2,2	-	-	12 54	NW	7	ENE	15	NE	6	7,0	ENE	13	ENE	15	1	-	-	-	-	-	-
4,5	0,9	0 20	9 48	NW	10	ENE	15	NE	16	10,0	ENE	16	ENE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	10 10	NNW	15	NE	18	NNE	7	11,6	NE	18	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	10 02	NNW	12	ENE	16	NNE	4	9,1	NNW	5	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	8 32	NW	12	ENE	14	NNE	3	8,8	ENE	13	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	12 27	ENE	7	NE	15	NNE	6	8,0	ENE	13	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	12 44	NNE	8	ENE	13	NE	6	7,9	ENE	12	ENE	13	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	12 54	NNE	10	NE	19	NNE	6	9,5	NE	16	NE	20	1	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	10 09	NNW	13	ENE	20	NNE	4	9,8	NNW	10	ENE	20	1	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 23	NW	14	ENE	16	NE	5	9,6	NNW	7	ENE	17	1	-	-	-	-	-	-
4,48	-	-	-	—	10,9	—	14,8	—	7,0	9,4	ENE	14,3	—	-	-	-		-	-	-	-
138,9	159,7	46 00	240 25	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NE	23	13	5	0	0	0	8	12

do tempo, etc.

Dias

17 — T. irr.; ●[1] por vezes; ⟍ m.
18 — T. irr.; ●[•] m. e n.; ⟍ dist. td.
19 — T. irr.; ●[1] por vezes; ⟍[•] m. e td.
20 — T. irr.; ●[1] por vezes; ⟍[•] m.
21 — T. irr.; ●[•] madr. ⟍ dist. m. e td.
22 — T. qt.; ⟍[•] td.
23 — T. qt.; ●[•] n.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⟍[•] dist. td.
30 — T. qt.; ⟍[1] m. e td.
31 — T. qt.; ⟍[•] m. e td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	N	27	8 36	NE	41	10 58	NE	39	18 30	NE	41	10 58	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
2.....	NE	34	8 51	ENE	40	11 10	ENE	37	16 45	ENE	40	11 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	NE	27	8 .0	ENE	24	13 45	ENE	19	17 15	NE	27	8 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	NNE	30	8 40	NE	26	13 25	NE	24	15 20	NNE	30	8 40	7	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
5.....	NNE	19	8 12	NE	32	12 30	NE	36	15 10	NE	36	15 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
6.....	NNW	27	6 48	NE	48	11 55	NE	42	15 22	NE	48	11 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	NNE	29	8 25	NE	42	12 35	ENE	36	15 10	NE	42	12 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
8.....	NNW	20	8 30	ENE	30	11 10	ENE	26	16 32	ENE	30	11 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
9.....	NE	18	7 40	ENE	42	14 45	ENE	31	15 05	ENE	42	14 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
10.....	NNW	43	3 28	ESE	24	10 10	ESE	10	17 26	NNW	43	3 :8	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
11.....	W	16	7 10	EE	30	12 40	SE	24	16 50	SE	30	12 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
12.....	SE	34	8 48	S	37	13 08	SSE	46	16 15	SSE	46	16 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
13.....	SE	32	1 00	SSE	27	12 40	SE	26	15 55	SE	32	1 00	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
14.....	S	24	5 22	SSE	30	11 48	E	22	16 12	SSE	30	11 48	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
15.....	SSE	19	8 55	E	29	11 35	E	12	16 35	E	29	11 35	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
16.....	NE	26	8 48	NNE	32	12 30	NNE	38	15 48	NNE	38	15 48	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
17.....	NNW	36	7 25	NNE	38	14 35	NNW	50	18 12	NNW	50	18 12	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
18.....	NNW	35	7 25	NNW	41	10 00	NE	38	15 18	NNW	41	10 00	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
19.....	NNE	41	7 35	ENE	44	13 10	NE	30	15 05	ENE	44	13 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
20.....	NE	34	5 45	NNE	28	10 50	NE	20	16 17	NE	34	5 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
21.....	NNE	32	3 00	E	19	11 52	E	13	15 30	NNE	32	3 00	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
22.....	NNE	16	8 50	ENE	33	14 48	ENE	34	15 25	ENE	34	15 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
23.....	NW	22	7 50	ENE	31	11 27	NE	34	19 20	NE	34	19 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
24.....	NNW	30	7 12	NE	40	12 20	NE	36	15 20	NE	40	12 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	NNE	26	8 40	ENE	34	10 50	ENE	26	15 08	ENE	34	10 50	8	-	—	6	Ac.	-	—	2	Cu.
26.....	NW	25	7 15	ENE	30	13 25	ENE	26	15 22	ENE	30	13 25	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
27.....	WNW	20	5 55	ENE	32	13 40	ENE	28	15 10	ENE	32	13 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
28.....	NNW	21	7 45	ENE	30	9 35	ENE	26	15 30	ENE	30	9 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
29.....	NNW	24	8 55	ENE	42	13 35	NE	38	15 05	ENE	42	13 35	8	6	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
30.....	NW	30	7 15	NE	39	14 18	NE	37	15 05	NE	39	14 18	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
31.....	NW	28	8 22	NE	32	13 40	NE	32	15 35	NE	32	13 40	10 cl.	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	0,6	—	0,2	—	1,3	—	6,1	—
Extremas	NNW	43	Dia 10 às 3,28	NE	48	Dia 6 às 11,55	NNW	50	Dia 17 às 18,12	NNW	50	Dia 17 às 18,12	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	4	-	-	-	-	4	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	2	Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	8	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
8	8	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	6	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	9	-	-	-	-	9	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	4:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	9	-	-	9	Ac.	-	—	-	—	4:000	20:000	-
10 cl	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	9	-	-	-	-	-	—	6	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	8	-		-	-	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
3	1	Ci	-	—	-	—	2	Cu.	8	8	Cc.	-	-	-	—	-		50:000	50:000	-
10 cl.	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	1	1	Cs.	-	-	-	—	-		20:000	20:000	-
10 cl.	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	2	2	Cc.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
10 cl.	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	1	1	Cc.	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
7,0	2,0	—	-	—	0,9	—	4,1	—	4,8	0,4	-	0,3	-	2,0	—	2,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatur			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1014,8	1024,5	1002,7	1021,8	17	2	22,1	27,4	17,8	9,6
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	14,6	23,5	02,9	20,6	16	2	24,7	29,4	20,9	8,5
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	13,0	20,8	03,6	27,2	17	2	25,8	29,5	21,9	7,6
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	14,8	24,0	05,6	19,0	19	2	25,3	29,3	19,9	9,4
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	13,4	20,1	06.5	13,6	17	6	27,1	30,4	23,0	7,4
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1011,6	1017,8	1002,1	15,7	17	1	27,0	31,0	24,0	7,4
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	934,0	942,4	929,8	12,6	17	2	25,2	31,6	18,9	12,7
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1010,8	1015,7	1003,9	11,8	17	1	27,5	32,2	23,6	8,6
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	15,8	20,8	10,6	10,2	1	25	24,7	36,7	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	10,5	19,0	04,4	14,6	8	1	27,7	33,4	22,3	11,1
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	12,1	15,4	08,4	7,0	-	2	27,8	32,5	22,6	9,9
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	12,2	26,5	04,0	22,5	16	1	26,0	30,9	20,2	10,7
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	10,6	18,3	04,2	14,2	18	29	25,8	32,2	17,8	14,4
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	9,4	17,2	02,4	14,8	8	23	30,0	35,4	23,2	12,2
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	29,8	37,0	22,7	14,3
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	10,9	14,0	06,7	7,3	31	6	27,3	31,9	23,6	8,3
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	12,1	-	-	-	-	-	29,4	37,9	23,5	14,4
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	21,0	25,8	16,4	9,4
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	11,1	14,1	07,5	6,6	8	1	26,6	30,0	23,7	6,3
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
34,0	15,5	18,5	31	7 e 25	80,8	59,2	6,0	0,0	S	-	-	170,1	87,5	3	0	8	11	3	0	2	2
37,6	18,3	19,3	31	12	77,1	85,8	4,0	0,9	ENE	14,5	11,9	163,0	38,2	5	0	2	9	4	4	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,4	20,1	16,3	22	24	72,6	168,5	10,8	1,3	SE	14,5	17,3	86,9	25,0	3	0	1	13	10	1	0	0
36,0	18,0	18,0	31	7	80,0	134,8	8,2	0,5	SE	6,7	12,2	103,4	33,0	3	0	2	9	3	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,3	19,7	13,6	6	13	69,9	161,3	8,2	1,5	SE	16,1	13,0	166,1	55,0	25	0	4	7	5	1	0	0
38,0	21,8	16,2	6	26	76,0	170,6	10,6	0,6	E	18,9	14,8	386,9	150,4	25	0	0	16	10	10	0	0
38,4	15,7	22,7	23	15	75,6	153,0	8,0	1,0	E	-	-	263,2	95,0	25	0	4	19	2	5	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,8	18,7	20,1	1	15	75,9	178,8	14,6	0,9	SE	14,0	11,1	189,9	69,6	29	0	6	13	10	6	1	4
41,0	-	-	2 e 3	-	91,4	134,0	6,0	2,0	S	3,4	-	94,0	32,0	24	2	0	6	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39,0	19,5	19,5	6	-	75,4	197,0	11,5	3,0	S	-	-	122,7	24,8	30	0	0	11	3	0	0	0
36,0	20,0	16,0	-	-	68,4	187,9	9,0	3,0	E	19,3	10,9	117,0	29,0	18	0	0	7	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37,3	19,0	18,3	3	14	78,2	131,6	9,2	2,1	SW	1,4	5,4	281,6	66,1	14	3	1	14	0	0	0	0
37,5	10,6	26,9	7	19	84,9	198,5	13,2	1,5	S	4,6	4,7	178,5	45,1	21	1	14	11	20	0	12	15
40,2	20,5	19,7	19	24 e 26	63,9	181,7	8,4	1,1	SE	4,0	3,0	161,3	98,7	24	0	0	7	9	0	0	0
41,0	20,0	21,0	9	7	55,6	385,8	18,5	9,0	E	-	-	101,5	34,0	30	0	4	8	14	1	0	0
36,2	22,0	14,2	6	21	77,9	148,8	9,4	0,6	ENE	16,0	9,7	362,9	87,0	18	0	8	15	10	0	10	0
41,5	21,0	20,5	31	24	79,8	104,1	6,4	0,9	N	7,8	12,1	68,3	25,5	20	0	0	10	2	0	0	0
28,4	14,5	13,9	6	12	77,6	131,1	9,6	1,8	NE	15,0	-	201,6	56,0	10	0	3	14	0	0	0	0
31,9	21,5	10,4	4	10	79,5	138,9	7,4	1,0	ENE	14,3	9,4	159,7	44,3	20	0	8	12	13	5	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	°																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	25,6	31,5	19,3	12,2	40,0	16,4	23,6	31	26	67,9	S	246,8	127,0	17	0	2	12	8	0	10	3
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	26,8	31,2	20,2	11,0	34,4	17,8	16,6	-	12	75,2	S	128,1	39,0	3	3	1	9	1	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,7	30,0	19,4	20,6	39,4	19,4	20,0	31	-	80,1	—	129,4	45,7	2	0	0	8	0	0	0	0
Umbelúzi	26 03	32 23	12	26,0	31,1	20,1	11,0	38,5	17,4	21,1	31	7	73,9	S	119,3	54,2	3	0	6	12	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	25,8	30,7	20,5	10,2	38,0	16,0	22,0	31	6	72,0	NE	217,5	55,5	3	7	0	8	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	24,8	31,6	15,8	15,8	39,5	12,4	27,1	31	11	73,7	SE	174,3	102,5	16	7	0	4	0	0	0	0
Chobela	25 00	32 45	-	25,6	31,3	19,2	12,1	37,5	13,7	23,8	31	6	74,9	ESE	125,4	44,8	23	0	1	14	6	0	17	1
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	24,2	26,3	18,3	8,0	37,5	14,5	23,0	31	26	71,3	SW	149,1	59,0	23	1	7	14	7	0	20	4
Manjacaze	24 43	33 53	65	27,0	32,3	21,0	11,3	37,5	18,2	19,3	5	29	66,2	SE	95,0	36,0	3	0	0	6	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	28,0	34,2	21,5	12,7	41,5	19,0	22,5	31	26	65,5	S	126,6	47,6	1	6	0	10	0	0	0	0
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	27,0	33,4	19,3	14,1	39,5	14,5	25,0	3	14	69,5	S	70,4	26,0	3	4	0	6	4	0	31	0
Inharrime	24 29	35 01	43	26,8	30,8	22,0	8,8	36,3	19,5	16,8	31	27	64,8	SSE	58,8	14,8	25	0	2	12	7	2	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	26,7	33,2	-	-	38,4	-	-	19	-	75,5	S	125,8	38,2	30	1	0	9	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	26,1	33,2	20,0	13,2	37,0	18,0	19,0	10	24	68,6	SE	26,1	14,5	25	0	2	3	3	0	0	0
Jacubécua	24 03	34 43	150	27,7	33,9	21,0	12,9	39,0	19,0	20,0	5	-	59,7	SE	44,0	14,2	24	1	3	6	7	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	26,6	32,0	19,4	12,6	35,0	15,5	19,5	6	20	62,9	SSE	123,9	88,2	4	0	1	8	3	0	17	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	26,6	30,7	20,8	9,9	35,0	18,5	16,5	6	8 e 19	64,1	SE	100,0	34,2	4	0	0	7	8	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	23,8	30,9	11,1	19,8	34,0	9,5	24,5	31	24 e 25	78,8	SE	134,0	44,0	25	0	0	7	9	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	28,0	34,7	20,8	13,9	38,0	17,0	21,0	5	8	59,6	SE	67,1	21,5	22	0	0	7	8	0	3	0
Pafúri	22 26	31 19	290	30,2	38,7	20,8	17,9	42,5	15,0	27,5	15	1	54,0	ESE	49,9	38,5	30	0	2	3	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	27,6	34,5	18,4	16,1	38,0	15,0	23,0	1 e 6	3 e 7	56,1	E	93,0	59,5	26	0	6	4	13	0	0	0
Nova Mambone	20 57	35 00	-	28,2	32,2	23,7	8,5	36,5	20,5	16,0	7	13	63,4	E	54,9	14,6	26	0	0	11	6	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,6	27,6	17,0	10,6	32,0	10,0	22,0	1	26	71,1	NE	367,0	110,5	24	1	12	8	6	0	0	10
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,6	31,1	23,6	7,5	37,2	22,0	15,2	6	-	72,5	E	356,8	139,1	26	0	2	13	6	3	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	27,2	34,7	20,6	14,1	44,0	18,0	26,0	6	14	70,3	SE	302,5	74,0	25	1	7	11	3	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	28,5	35,2	22,5	12,7	42,5	20,0	22,5	1	7	84,1	SW	419,0	133,0	7	0	2	19	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	23,9	32,7	16,5	16,2	39,5	12,0	27,5	6	7	80,0	S	353,5	116,2	7	0	0	15	5	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhaminga	18 25	35 02	300	27,8	34,9	21,1	13,8	41,0	18,5	22,5	6	15	64,5	SW	361,8	114,8	26	0	0	13	9	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	29,0	37,1	20,3	16,8	40,6	18,3	22,3	6	31	69,8	S	315,0	110,4	29	5	7	13	6	1	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	24,4	31,0	16,0	15,0	36,0	11,0	25,0	1	14	73,2	SW	327,5	65,5	24	0	7	13	5	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	28,4	36,3	22,6	13,7	41,1	19,7	21,4	7	13	72,5	SE	121,8	23,6	24	7	1	9	10	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	28,5	33,5	22,9	10,6	41,5	21,0	20,5	5 e 6	-	63,2	NE	264,2	84,4	18	2	13	12	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	30,0	36,9	22,4	14,5	42,0	20,0	22,0	1	8	66,7	S	165,8	38,0	24	0	2	18	16	6	0	0
Moma	16 46	39 13	4	28,4	32,3	23,4	8,9	38,8	21,6	17,2	2	12	66,3	E	342,1	163,8	13	1	2	8	9	0	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	25,4	30,8	20,4	10,4	36,1	18,0	18,1	2	14 e 17	73,2	N	199,3	37,2	30	0	5	15	0	0	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	28,7	34,2	22,1	12,1	39,8	20,1	19,7	6	21	60,9	ENE	236,9	70,1	18	0	6	10	5	6	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gurué	15 28	36 59	734	25,4	30,6	18,7	11,9	35,2	14,0	21,2	6	18	68,5	SE	212,0	35,9	14	8	12	14	16	0	0	1
Fingüè	15 10	31 53	857	25,1	29,7	19,5	10,2	35,2	17,5	17,7	1	14 e 15	68,4	SE	175,1	40,3	23	0	7	14	11	2	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	27,6	36,5	15,8	20,7	39,2	11,8	27,4	8	14	57,4	NE	329,8	92,0	14	0	0	10	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	27,9	32,4	21,3	11,1	37,0	15,0	22,0	-	13	62,6	E	307,5	105,0	17	1	6	10	1	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	25,4	29,7	19,1	10,6	-	-	-	-	-	61,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribáuè	14 57	38 19	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	25,6	31,3	18,4	12,9	36,5	16,2	20,3	8	14	63,2	SE	178,1	43,2	20	-	-	9	8	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,4	32,6	21,8	10,8	38,4	20,0	18,4	6	14	68,3	ENE	703,8	228,2	18	1	9	12	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	22,4	27,2	17,2	10,0	30,6	15,5	15,1	20	10 e 16	73,5	SE	116,8	21,5	22	3	8	10	7	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	14 48	36 32	605	27,2	31,2	22,0	9,2	35,0	19,5	15,5	16	15	64,1	E	93,0	50,0	20	9	1	4	4	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	22,2	26,3	17,0	9,3	30,0	14,0	16,0	3	15	64,8	NE	170,8	25,7	22	7	1	17	2	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	28,4	31,5	24,0	7,5	34,0	21,5	12,5	4 e 9	2	63,9	NE	509,1	156,0	18	4	1	9	2	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muíte	14 02	39 02	400	27,2	32,1	22,2	9,9	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	28,0	33,6	22,1	11,5	38,8	20,3	18,5	6	21	67,7	E	341,1	70,2	10	12	14	12	8	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 33	-	27,7	30,8	23,4	7,4	32,5	22,5	10,0	28 e 29	22	70,1	NE	200,5	45,9	17	6	1	10	1	0	2	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	24,0	28,6	19,5	9,1	32,4	16,9	15,5	7	21	68,5	S	239,3	44,0	9	0	6	18	14	1	0	1
Montepuez	13 08	39 07	560	26,3	31,7	20,4	11,3	37,0	16,5	20,5	7	19	69,5	N	227,6	78,5	19	0	5	8	5	1	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	22,2	26,5	16,7	9,8	33,5	12,0	21,5	-	29	65,3	NE	219,6	42,5	18	1	2	18	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	26,6	32,8	23,2	9,6	35,0	20,5	14,5	11	2	73,3	N	178,1	40,3	16	15	9	9	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,6	31,0	22,8	8,2	34,5	20,0	14,5	3	-	70,5	NE	275,8	39,0	17	0	0	13	1	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	23,2	27,9	17,8	10,1	30,8	16,0	14,8	31	6 e 28	67,8	N	281,7	64,0	10	0	8	13	5	0	0	6
Casula	15 23	33 38	597	27,0	33,0	21,1	11,9	39,5	19,5	20,0	15	27	63,9	SW	142,9	80,4	27	1	8	6	10	0	1	4
Chiúta	15 33	33 18	1:333	25,1	30,1	20,8	9,3	36,4	18,0	18,4	2	29	71,0	SE	140,1	34,6	25	0	12	10	7	0	0	9
Muobede	16 26	36 45	293	27,0	32,8	21,0	11,8	38,5	18,3	20,2	6	14	72,7	W	254,7	52,7	14	0	7	12	11	0	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	25,6	32,6	18,7	13,9	37,0	14,0	23,0	8	25	72,8	SE	209,0	58,0	13	6	0	10	11	0	0	0
Mopéia	17 59	35 42	51	28,4	33,3	22,2	11,1	37,8	18,2	19,6	3	15 e 16	67,9	S	182,6	50,6	26	1	0	8	0	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	25,4	30,7	19,6	11,1	36,5	17,0	19,5	16	14 e 20	71,0	SE	220,3	39,4	21	1	9	16	13	4	0	1

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ʼ, chuviscos; ▽̇, aguaceiros; ꓘ, trovoada; (ꓘ), trovoada passando próximo; ≺, relâmpagos sem trovão; ⇗, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡̇, nevoeiro que molha; ⫪, nevoeiro ligeiro; ≡̲, nevoeiro espêsso; ⌂, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⦶, coroa solar; ⊕, halo solar; ᗐ, coroa lunar; ᗐ̄, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ∫→, tempestade de areia; ⌓, miragem; ⍋, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1942	
													Valor normal		1942							
	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Valor normal	1942	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1942	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	25,7	25,6	31,8	31,5	19,7	16,4	66,3	67,9	-	-	S	-	S	-	-	-	126,4	9	246,8	12
Bela Vista (Maputo)	-	-	25,6	26,8	30,1	31,2	20,0	20,2	71,2	75,2	-	-	S	-	S	-	-	-	130,1	7	128,1	9
Umbelúzi (particular)	-	-	25,9	24,7	32,0	30,0	19,9	19,4	74,2	80,1	-	-	—	-	—	-	-	-	113,4	7	129,4	8
Umbelúzi	-	-	25,6	26,0	31,5	31,1	20,1	20,1	69,0	73,9	-	-	S	-	S	-	-	-	94,6	7	119,8	12
Namaacha	1013,7	1014,8	22,8	22,1	29,7	27,4	15,7	17,8	70,6	80,8	-	-	N	-	S	-	-	-	119,6	8	170,1	11
Lourenço Marques	13,4	14,6	24,7	24,7	29,7	29,4	20,8	20,9	75,0	77,1	50,4	50,4	ENE	19,8	ENE	14,5	17,2	11,9	106,5	13	163,0	9
V. Luíza (Marracuene)	-	-	26,3	25,8	31,4	30,7	21,1	20,5	70,5	72,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	115,2	8	217,5	8
Moamba	-	-	26,6	-	33,1	-	19,8	-	68,1	-	-	-	S	-	N	-	-	-	89,6	6	-	-
Manhiça	-	-	25,2	24,8	31,5	31,6	19,2	15,8	72,0	73,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	110,0	8	174,0	4
Barra do Limpopo	11,9	13,0	26,6	25,8	30,2	29,5	23,2	21,9	71,4	72,6	-	-	E	21,5	SE	14,5	18,8	17,3	94,9	9	86,9	13
Chobela	-	-	25,9	25,6	32,2	31,3	20,1	19,2	71,2	74,9	-	-	SSE	-	ESE	-	-	-	96,1	8	125,4	14
Macia (Bilene)	-	-	25,4	24,2	31,8	26,3	17,9	18,3	70,2	71,3	-	-	SE	-	SW	-	-	-	109,0	8	149,1	14
Quissico	13,1	14,8	25,2	25,3	29,4	29,3	21,2	19,9	72,1	80,0	-	-	SE	7,6	SE	6,7	11,1	12,2	86,8	9	103,4	9
Manjacaze	-	-	26,8	27,0	32,8	32,3	20,2	21,0	68,1	66,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	57,4	4	95,0	6
Chibuto	-	-	26,9	28,0	33,6	34,2	20,7	21,5	67,5	65,5	-	-	S	-	S	-	-	-	87,6	8	128,6	10
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	27,0	27,0	32,2	33,4	21,2	19,3	67,2	69,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	72,0	7	70,4	6
Inharrime	-	-	26,0	26,8	31,2	30,8	20,0	22,0	68,9	64,8	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	81,9	8	58,8	12
Caniçado (Guijá)	-	-	27,4	26,7	32,8	33,2	21,5	-	71,2	75,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	90,8	7	125,8	9
Jangamo	-	-	26,4	26,1	31,9	33,2	20,0	20,0	67,1	68,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	119,8	8	26,1	3
Jacobécua	-	-	27,4	27,7	33,5	33,9	21,2	21,0	63,2	59,7	-	-	NE	-	SE	-	-	-	123,6	7	44,0	6
Inhamússua	-	-	26,5	26,6	32,0	32,0	19,1	19,4	68,2	62,9	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	126,0	7	133,9	8
Inhambane	13,0	-	26,0	-	29,1	-	22,7	-	68,7	-	48,9	-	NE	17,6	—	-	10,5	-	123,5	10	-	-
Morrumbene	-	-	26,4	26,6	30,3	30,7	21,3	20,8	69,0	64,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	93,2	6	100,0	7
Massinga	-	-	24,8	23,8	30,8	30,9	17,4	11,1	73,5	78,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	149,9	7	134,0	7
Funhalouro	-	-	27,9	28,0	34,8	34,7	19,8	20,8	63,5	59,6	-	-	E	-	SE	-	-	-	59,8	6	67,1	7
Pafúri	-	-	28,8	30,2	35,8	38,7	21,4	20,8	60,6	54,0	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	59,4	5	49,9	3
Mabote	-	-	25,4	27,6	31,8	34,5	17,6	18,4	57,3	56,1	-	-	S	-	E	-	-	-	70,2	4	93,0	4
Vilanculos	12,8	13,4	26,8	27,1	30,5	30,4	22,9	23,0	69,8	69,9	-	-	SE	17,1	SE	16,1	13,4	13,0	144,2	8	166,1	7
Nova Mambone	-	-	27,2	28,2	32,0	32,2	21,4	23,7	62,7	63,4	-	-	E	-	E	-	-	-	131,1	8	54,9	11
Espungabera	-	-	21,6	22,6	26,4	27,6	17,0	17,0	75,7	71,1	-	-	E	-	NE	-	-	-	244,6	12	367,0	8
Nova Sofala	-	-	27,0	27,6	31,4	31,1	22,8	23,6	71,9	72,5	-	-	E	-	E	-	-	-	181,1	8	356,8	13
Beira	11,2	11,6	26,8	27,0	31,3	31,0	22,7	24,0	73,9	76,0	59,5	56,6	E	20,1	E	18,9	17,9	14,8	252,2	13	386,9	16
Vila Machado	-	-	27,7	28,5	34,2	35,2	22,0	22,5	72,8	84,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	315,4	10	419,0	19
Vila Pery	-	-	23,4	23,9	31,4	32,7	16,5	16,5	73,4	80,0	-	-	S	-	S	-	-	-	205,3	13	353,5	15
Macequece	-	-	31,5	34,0	24,1	25,2	30,0	31,6	18,2	18,9	68,9	75,6	NE	-	E	-	-	-	190,0	13	263,2	19
Chinde	11,6	-	27,4	-	30,8	-	23,4	-	74,2	-	-	-	SE	6,0	—	-	7,1	-	183,0	11	-	-
Vila Paiva de Andrada	-	-	26,4	-	33,0	-	19,8	-	69,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	355,9	16	-	-
Inhaminga	-	-	27,4	27,8	34,0	34,9	21,0	21,1	69,5	64,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	249,3	11	361,8	13
Marromeu	-	-	29,3	29,0	36,2	37,1	21,2	20,3	71,8	69,8	-	-	S	-	S	-	-	-	207,0	9	315,0	13
Vila Gouveia	-	-	24,2	24,4	30,1	31,0	17,0	16,0	74,9	73,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	384,5	14	327,5	13
Quelimane	10,4	10,8	25,7	27,5	32,5	32,2	26,5	23,6	75,4	75,9	52,0	46,1	E	7,3	SE	14,0	7,5	11,1	179,0	14	189,9	13
Vila Fontes	-	-	28,3	28,4	35,5	36,3	22,4	22,6	74,2	72,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	276,4	12	121,8	9
Mutarara	-	15,8	27,8	24,7	35,1	36,7	22,3	-	82,8	91,4	-	-	S	-	S	-	-	-	164,5	10	94,0	6
Maganja da Costa	-	-	27,7	28,3	33,9	33,5	20,0	22,9	70,3	63,2	-	-	S	-	NE	-	-	-	171,0	10	264,2	12
Pebane	09,4	-	27,7	-	31,1	-	23,8	-	71,2	-	-	-	SE	7,3	—	-	10,6	-	181,6	10	-	-
Chemba	-	-	28,6	30,0	35,2	36,9	22,3	22,4	71,9	66,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	143,7	10	165,8	18
Mocuba	-	10,5	27,5	27,7	33,2	33,4	21,9	22,3	70,8	75,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	263,2	12	122,7	11
Moma	-	-	28,6	28,4	32,8	32,3	23,5	23,4	69,3	66,3	-	-	SE	-	E	-	-	-	90,2	6	342,1	8
Metolola	-	-	24,8	25,	30,7	30,8	19,7	20,4	73,8	73,2	-	-	S	-	N	-	-	-	249,2	18	199,3	15
António Enes	10,8	12,1	28,0	27,8	32,5	32,5	23,1	22,6	68,7	68,4	-	-	E	14,6	E	-	9,0	10,9	123,8	7	117,0	7
Tete	07,9	-	30,5	-	36,1	-	23,5	-	67,8	-	-	-	SE	8,5	—	-	4,5	-	94,8	8	-	-
Ile	09,8	12,2	25,5	26,0	30,0	30,9	20,4	20,2	80,6	78,2	-	-	SE	5,7	SW	-	6,5	5,4	298,6	15	281,6	14
Nametil	-	-	26,3	26,4	32,7	32,5	18,8	19,7	65,6	-	-	-	SE	-	ENE	-	-	-	154,6	9	236,9	10
Alto Molócuè	10,8	10,6	25,6	25,8	31,3	32,2	19,6	17,8	70,9	84,9	-	-	NE	9,8	S	-	6,0	4,7	233,4	14	178,5	11
Zumbo	11,1	09,4	28,1	26,0	33,4	35,4	21,9	23,2	71,0	63,9	-	-	SE	5,5	SE	-	4,8	3,0	192,7	11	161,3	7
Chicoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	-	-	28,0	-	32,7	-	21,9	-	66,2	-	-	-	E	-	—	-	-	-	130,7	7	-	-
Guruè	-	-	25,4	25,4	30,9	30,6	18,6	18,7	73,7	68,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	249,5	11	212,0	14
Fingoè	-	-	23,8	25,1	28,6	29,7	18,1	19,5	72,8	68,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	227,4	16	175,1	14
Nampula	-	-	26,9	27,6	32,8	36,5	20,0	15,8	69,9	57,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	164,9	9	329,8	10
Meconta	-	-	28,4	27,9	33,7	32,4	22,0	21,3	65,5	62,6	-	-	NE	-	E	-	-	-	190,4	9	307,5	16
Mecubúri	-	-	26,1	25,4	31,3	29,7	20,2	19,1	66,6	61,0	-	-	NNE	-	—	-	-	-	178,3	14	-	-
Mossuril	10,8	10,1	28,0	27,3	33,0	31,9	23,9	23,6	74,0	77,9	62,1	59,9	NE	7,2	ENE	16,0	5,6	9,7	122,7	10	362,9	15
Ribáuè	-	-	24,1	-	33,0	-	20,3	-	65,0	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	151,5	12	-	-
Malema	-	-	25,6	25,6	30,5	31,3	18,8	18,4	74,4	63,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	230,8	11	178,1	9
Muecate	-	-	27,9	27,4	33,6	32,6	21,4	21,8	64,7	68,3	-	-	NE	-	ENE	-	-	-	246,8	11	703,8	12
Furancungo	-	-	21,9	22,4	26,4	27,2	16,2	17,2	70,6	73,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	211,8	14	116,8	10
Vila Vasco da Gama	-	-	21,7	-	26,4	-	17,4	-	82,5	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	301,6	17	-	-
Cuamba	-	-	26,4	27,2	32,7	31,2	20,0	22,0	68,0	64,1	-	-	NE	-	E	-	-	-	162,4	11	93,0	4
Metengo (Balame)	-	-	21,4	-	26,4	-	15,8	-	68,6	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	147,6	8	-	-
Vila Coutinho	-	-	21,8	22,2	26,6	26,3	16,3	17,0	72,5	64,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	190,2	13	170,8	17
Naccala	-	-	28,7	28,4	32,7	31,5	23,8	24,0	65,9	63,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	108,5	6	309,1	9
Vila Gamito	-	-	24,7	-	30,9	-	17,4	-	64,9	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	180,5	12	-	-
Memba	10,8	12,1	27,8	29,4	32,2	37,9	21,1	23,5	67,8	79,8	-	-	NE	13,5	N	-	13,3	12,1	107,5	7	68,3	10
Namapa	-	-	28,0	28,0	35,4	33,6	21,4	22,1	72,1	67,7	-	-	NE	-	E	-	-	-	160,3	11	341,1	12
Mecúfi	-	-	27,8	27,7	31,4	30,8	22,1	23,4	66,3	70,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	104,0	6	200,5	10
Litunde	-	-	22,7	24,0	27,9	28,6	16,5	19,5	72,9	68,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	216,1	14	239,3	18
Vila Cabral	09,0	-	20,5	21,0	25,2	25,8	16,0	16,4	80,8	77,6	-	-	ENE	8,5	NE	15,0	7,4	7,0	164,0	17	201,6	14
Montepuez	-	-	26,6	26,3	31,7	31,7	19,8	20,4	68,0	69,5	-	-	NE	-	N	-	-	-	159,3	11	227,6	15
Murrébuè	11,4	11,1	27,3	26,6	30,8	30,0	24,0	23,7	75,0	79,5	63,8	60,2	ENE	8,6	ENE	14,3	5,2	9,4	122,7	9	159,7	12
Maniamba	-	-	21,6	22,2	26,0	26,5	16,4	16,7	72,7	65,3	-	-	NNE	-	NE	-	-	-	233,6	18	219,6	18
Quissanga	-	-	28,2	26,6	32,5	32,3	22,9	23,2	68,1	73,3	-	-	NE	-	N	-	-	-	86,4	8	178,1	9
Macomia	-	-	26,9	26,6	31,7	31,9	21,0	22,8	68,9	70,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	231,6	11	275,8	13
Muéda	-	-	23,5	23,2	28,8	27,9	18,2	17,8	70,6	67,8	-	-	NE	-	E	-	-	-	189,2	9	281,7	13
Mocímboa da Praia	11,9	-	27,9	-	31,8	-	22,2	-	70,3	-	-	-	NE	6,7	—	-	5,5	-	102,5	9	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1942		Mínima registada			Em 1942		Anteriormente		Em 1942 Total	Anteriormente			Em 1942	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	42,0	Vários	-	40,0	31	12,5	1937	3	16,4	26	342,1	1938	246,8	125,6	1938	31	127,0	17
Bela Vista (Maputo)	41,0	1925	13	34,4	-	14,3	1933	2	17,8	12	321,5	1930	128,1	135,0	1930	25	39,0	3
Umbelúzi (particular)	47,2	1925	31	39,4	31	11,7	1922	27	19,4	-	397,9	1938	129,4	168,6	1930	21	45,7	2
Umbelúzi	42,7	1931	15	38,5	31	13,5	1935	7	17,4	7	348,1	1938	119,3	120,0	1938	30	54,2	3
Namaacha	39,5	1913	27	34,0	31	9,2	1937	2	15,5	7 e 25	535,3	1938	170,1	180,2	1938	11	87,5	3
Lourenço Marques	43,4	1913	3	37,6	31	14,9	1910	14	18,3	12	243,3	1938	163,0	119,3	1923	20	38,2	5
V. Luíza (Marracuene)	42,0	1923	1	38,0	31	11,0	1924	Vários	16,0	6	232,0	1930	217,5	153,6	1917	28	55,5	3
Moamba	43,0	1941	10	38,5	31	9,0	1926	7	-	-	280,7	1938	124,7	130,0	1939	23	56,6	23
Manhiça	40,6	1930	15	39,5	31	10,0	Vários	-	12,4	11	267,0	1941	174,3	118,0	1941	22	102,5	16
Barra do Limpopo	43,5	1913	26	36,4	22	14,9	1928	3	20,1	24	221,4	1914	86,9	79,0	1918	13	25,0	3
Chobela	45,0	1923	1	37,5	31	15,0	Vários	-	13,7	6	232,2	1932	125,4	84,3	1932	27	44,8	23
Macia (Bilene)	42,7	1923	1	37,5	31	8,0	1941	27	14,5	26	363,7	1917	141,9	75,4	1917	9	59,0	23
Quissico	40,0	1913	26	36,0	31	15,5	1933	3	18,0	-	240,9	1914	103,4	92,0	1933	1	33,0	3
Manjacaze	41,0	1937	20	37,5	5	9,6	1928	15	18,2	29	160,2	1938	95,0	94,2	1939	3	36,0	3
Chibuto	42,5	1939	16	41,5	31	12,0	1915	31	19,0	26	217,8	1916	126,6	77,5	1938	20	47,6	1
Mocúmbi (Inharrime)	43,0	1913	26 e 27	39,5	3	12,0	1934	15	14,5	14	198,4	1924	70,4	67,0	1914	28	26,0	3
Inharrime	43,0	1925	17	36,3	31	12,0	Vários	-	19,5	27	228,6	1941	58,8	90,3	1941	22	14,8	25
Caniçado (Guijá)	41,0	Vários	-	38,4	19	11,4	1933	20	-	-	314,4	1914	125,8	118,0	1932	19	38,2	30
Jangamo	38,0	1913	27	37,0	10	12,0	1940	Vários	18,0	24	285,0	1936	26,1	142,2	1936	14	14,5	25
Jacobécua	44,0	1937	18	39,0	5	12,0	1927	22	19,0	-	271,4	1914	44,0	82,0	1933	15	14,2	24
Inhamússua	43,0	1941	11 e 19	35,0	6	9,5	1941	6	15,5	20	298,5	1941	133,9	165,0	1941	22	88,2	4
Inhambane	34,5	1913	27	-	-	18,0	1921	14	-	-	332,5	1917	-	171,3	1936	14	-	-
Morrumbene	40,0	1914	21	35,0	6	11,5	1915	4	18,5	8 e 19	248,3	1940	100,0	120,0	1940	30	34,2	4
Massinga	39,0	Vários	-	34,0	31	6,0	1924	8	9,5	24 e 25	386,2	1917	134,0	145,2	1925	10	44,0	25
Funhalouro	41,5	1941	4	38,0	5	10,5	1940	4	17,0	8	222,9	1916	67,1	64,1	1916	31	21,5	22
Pafúri	43,9	1936	7	42,5	15	15,1	1935	23	15,0	1	274,3	1932	49,9	202,9	1932	27	38,5	30
Mabote	43,0	1940	17	38,0	1 e 6	9,0	1937	4	15,0	-	139,5	1940	93,0	78,5	1940	24	59,5	26
Vilanculos	37,5	1935	29	33,3	6	17,0	1933	18	19,7	13	457,8	1917	166,1	137,7	1917	13	55,0	25
Nova Mambone	39,0	1940	16	36,5	7	15,5	1939	8	20,5	13	232,4	1941	54,9	86,2	1941	18	14,6	26
Espungabera	38,0	1935	2	32,0	1	10,0	Vários	-	10,0	26	430,0	1938	367,0	130,0	1916	31	110,5	24
Nova Sofala	41,0	1924	21	37,2	6	15,0	1935	1	22,0	Vários	444,1	1931	356,8	195,5	1931	23	139,1	26
Beira	40,7	1923	2	38,0	6	17,5	1926	7	21,8	26	780,3	1917	386,9	222,2	1932	28	150,4	25
Vila Machado	42,5	Vários	-	42,5	1	17,0	Vários	-	20,0	7	1:739,5	1932	419,0	775,0	1932	28	133,0	7
Vila Pery	41,5	1937	19	39,5	6	9,0	1940	5 e 6	12,0	7	332,6	1938	353,5	85,0	1931	4	116,2	7
Macequece	41,0	1913	5 e 27	38,4	23	12,0	1935	1	15,7	15	331,2	1912	263,2	81,8	1912	10	95,0	25
Chimoio	38,6	1933	15	-	-	19,0	1936	1 e 16	-	-	442,7	1937	-	165,0	1933	17	-	-
Vila Paiva de Andrada	41,0	1940	16	-	-	15,0	1938	10	-	-	556,0	1938	-	110,0	1938	27	-	-
Inhaminga	42,0	1940	16	41,0	6	15,5	1939	12	18,5	15	372,2	1938	361,8	127,0	1940	29	114,8	26
Marromeu	42,1	1940	26	40,6	6	17,3	1940	28	18,3	31	236,3	1938	315,0	71,3	1941	20	110,4	29
Vila Gouveia	39,5	1940	15	36,0	1	8,0	1930	14	11,0	14	816,4	1938	327,5	170,5	1938	28	65,5	24
Quelimane	40,2	1923	2	38,8	1	14,5	1913	23	18,7	15	530,0	1912	189,9	204,6	1916	31	69,6	29
Vila Fontes	42,0	Vários	-	41,1	7	18,0	1938	24	19,7	13	484,4	1938	121,8	150,8	1938	23	23,6	24
Mutarara	42,0	1940	26	41,0	2 e 3	14,2	1936	20	-	-	269,0	1939	94,0	84,5	1941	9	32,0	24
Maganja da Costa	42,2	1937	19	41,5	5 e 6	11,0	1936	3	21,0	Vários	368,7	1933	264,2	98,5	1933	20	84,4	18
Pebane	40,3	1929	4	-	-	16,2	1929	9 e 11	-	-	627,5	1933	-	173,0	1933	21	-	-
Chemba	43,5	Vários	-	42,0	1	13,5	1937	8 e 9	20,0	8	362,4	1932	165,8	115,0	1932	19	38,0	24
Mocuba	41,5	1937	28	39,0	6	15,8	1935	1	19,5	Vários	476,0	1934	122,7	122,0	1934	19	24,8	30
Mopia	39,3	1940	27	38,8	2	14,5	1931	28	21,6	12	412,2	1929	342,1	195,0	1929	27	163,8	13
Metolola	37,8	1937	19	36,1	2	15,4	1940	8	18,0	14 e 17	445,5	1939	199,3	207,0	1939	27	37,2	30
António Enes	46,3	1941	17	36,0	Vários	17,3	Vários	-	20,0	23	330,3	1925	117,0	131,0	1925	1	29,0	18
Tete	44,0	1940	28	-	-	15,0	1940	19	-	-	267,5	1912	-	67,0	1937	27	-	-
Ile	38,5	1930	8	37,3	3	11,5	1935	7	19,0	14	711,3	1934	281,6	125,0	1934	19	66,1	14
Nametil	43,0	1932	8	39,8	6	16,0	1939	11	20,1	21	291,5	1931	236,9	78,5	1931	25	70,1	18
Alto Molócué	40,5	1932	9	37,5	7	11,9	1936	Vários	10,6	19	544,7	1926	178,5	105,0	1939	2	45,1	21
Zumbo	41,5	Vários	-	40,2	19	12,3	1939	4	20,5	24 e 26	314,2	1939	161,3	136,1	1935	21	98,7	24
Chicoa	-	-	-	41,0	9	-	-	-	20,0	7	159,0	1941	101,5	33,0	1941	5	34,2	30
Mogincual (Missão)	38,5	1937	19	-	-	14,5	1937	26	-	-	411,1	1931	-	108,7	1931	26	-	-
Gurué	36,0	1937	19	35,2	6	13,0	1941	7	14,0	18	473,5	1939	212,0	92,0	1939	18	35,9	14
Fingoé	35,5	1940	14	35,2	1	13,0	1935	1	17,5	14 e 15	408,5	1938	175,1	146,0	1938	21	40,3	23
Nampula	39,0	Vários	-	39,2	8	9,5	1931	28	11,8	14	367,9	1933	329,8	122,1	1933	27	92,0	14
Meconta	40,4	1937	31	37,0	3 e 4	12,0	1938	1	15,0	13	340,9	1934	307,5	83,5	1934	15	105,0	17
Mecubúri	35,5	1939	14 e 15	-	-	17,5	1941	28	-	-	202,7	1940	-	46,3	1940	24	-	-
Mossuril	38,5	1940	27	36,2	6	20,1	1927	20	22,0	21	253,7	1939	364,9	88,3	1940	29	87,0	18
Ribáuè	39,0	Vários	-	-	-	5,5	1936	25	-	-	320,4	1933	-	83,2	1927	31	-	-
Malema	38,0	1930	7	36,5	8	12,5	1931	30	16,2	14	386,5	1931	178,1	80,0	1933	22	43,3	20
Muecate	39,0	1930	29	38,4	6	13,5	1940	6	20,0	14	658,8	1933	703,8	247,0	1933	24	228,3	18
Furancungo	33,0	1934	2	30,6	20	9,0	1934	22	15,5	10 e 16	390,0	1939	116,8	91,1	1937	8	21,5	22
Vila Vasco da Gama	34,7	1927	4	-	-	12,5	Vários	-	-	-	434,4	1926	-	115,5	1927	18	-	-
Cuamba	38,3	1932	9	35,0	16	12,0	1939	Vários	19,5	15	315,4	1934	93,0	68,7	1934	19	53,0	20
Metengo (Balame)	35,0	1940	11	-	-	10,5	1936	21	-	-	275,9	1936	-	66,0	1935	21	-	-
Vila Coutinho	33,5	1927	5	30,0	3	9,5	1939	27	14,0	15	348,3	1926	170,8	79,0	1927	11	25,7	22
Nacala	39,5	1941	19	34,0	4 e 9	20,5	1936	21	21,5	2	133,9	1939	309,1	47,5	1938	9	156,0	18
Vila Gamito	38,4	1939	18	-	-	10,0	1936	Vários	-	-	244,9	1941	-	58,8	1941	13	-	-
Memba	36,5	1933	20	41,5	31	10,0	Vários	-	21,0	24	152,8	1934	68,3	114,0	1924	28	25,5	20
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	40,0	Vários	-	38,8	6	10,0	1936	Vários	20,3	21	432,7	1916	341,1	112,7	1923	17	70,2	10
Mecúfi	37,0	1939	5	32,5	28 e 29	16,4	1941	29 e 30	22,5	22	131,5	1938	200,5	87,0	1938	10	45,0	17
Litunde	36,3	1938	3	32,4	7	8,0	1941	11 e 12	16,9	21	571,3	1938	239,3	107,3	1938	28	44,0	9
Vila Cabral	30,3	1932	10	28,4	6	10,6	1932	22	14,5	12	240,2	1939	201,6	58,1	1933	23	56,0	10
Montepuez	38,8	1937	18	37,0	7	12,9	1934	24	16,5	19	283,8	1936	227,6	103,5	1934	8	78,5	19
Murrébué	35,3	1940	28	31,9	4	20,1	1934	21 e 22	21,5	10	245,1	1936	153,7	106,2	1933	21	44,3	20
Maniamba	34,1	1939	1	33,5	Vários	10,0	1938	14	12,0	20	361,2	1933	219,6	91,2	1933	22	42,5	18
Quissanga	35,5	1940	2 e 4	35,0	11	21,1	1939	14	20,5	2	87,6	1939	178,1	54,1	1937	27	40,3	16
Macomia	39,0	1932	31	34,5	3	18,5	Vários	-	20,0	Vários	340,7	1935	275,8	68,0	1935	27	33,0	17
Mnêda	33,0	Vários	-	30,8	31	12,0	1937	4	16,0	6 e 28	2:2,6	1936	281,7	85,0	1939	16	64,0	10
Mocímboa da Praia	38,0	1937	20	-	-	19,2	1936	20	-	-	161,5	1936	-	69,5	1935	27	-	-
Casula	41,1	1940	14	39,5	15	17,0	1941	24	19,5	27	325,9	1941	142,9	67,1	1941	23	80,4	27
Chiúta	38,2	1940	14	36,4	2	16,5	1941	25	18,0	29	218,8	1941	140,1	37,2	1941	8	34,6	25

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	2	0	2	12	8
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	0	3	1	9	1
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	1	-	-	8	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	4	0	6	12	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	0	8	11	3
Lourenço Marques	ENE	14,5	94	1363	11,9	0	5	12	10	2	0	0	0	15	10	1	0	2	9	4
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	2	7	0	8	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	4	7	0	4	0
Barra do Limpopo	SE	14,5	-	-	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	1	0	1	13	10
Chobela	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	4	0	1	14	6
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	3	1	7	14	7
Quissico	SE	6,7	-	-	12,2	0	11	13	2	0	5	0	0	19	6	2	0	2	9	3
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	4	0	0	6	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	13	6	0	10	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	7	4	0	6	4
Inharrime	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	4	0	2	12	7
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	11	1	0	9	0
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	12	0	2	3	3
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	11	1	3	6	7
Inhamússua	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	1	0	1	8	3
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	1	0	0	7	8
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	0	0	7	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	21	0	0	7	8
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	28	0	2	3	0
Mabote	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	17	0	6	4	13
Vilanculos	SE	16,1	-	-	13,0	0	3	13	13	2	0	0	0	5	21	0	0	4	7	5
Nova Mambone	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	2	0	0	11	6
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	1	12	8	6
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	1	0	2	13	6
Vila Guilherme de Arriaga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	15	1	7	11	3
Beira	E	18,9	171	3243	14,8	0	1	12	11	7	0	0	0	2	25	1	0	0	16	10
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	20	0	2	19	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	10	0	0	15	5
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	8	0	4	19	2
Vila Paiva de Andrada	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	18	0	0	13	9
Marromeu	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	30	5	7	13	6
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	2	0	7	13	5
Quelimane	SE	14,0	143	2011	11,1	0	8	10	10	3	0	0	0	7	13	9	0	6	13	10
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	20	7	1	9	10
Mutarara	S	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	28	2	0	6	0
Maganja da Costa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	8	2	13	12	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	27	0	2	18	16
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	9	0	0	11	3
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	7	1	2	8	9
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	5	0	5	15	0
António Enes	E	19,3	-	-	10,9	0	6	15	8	2	0	0	0	1	13	10	0	0	7	0
Ile	SW	1,4	-	-	5,4	1	22	8	0	0	0	0	0	11	17	3	3	1	14	0
Nametil	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	14	0	6	10	5
Alto Molócuè	S	4,6	-	-	4,7	2	26	3	0	0	0	0	0	9	13	9	1	4	11	20
Zumbo	SE	4,0	-	-	3,0	11	17	3	0	0	0	0	0	4	5	22	0	10	7	9
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	27	0	4	8	14
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	3	8	12	14	16
Fíngoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	1	0	7	14	11
Nampula	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	24	0	0	10	0
Meconta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	8	1	6	10	1
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mossuril	ENE	16,0	179	2865	9,7	0	6	18	7	0	0	1	0	3	21	2	0	8	15	10
Ribáuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	4	0	0	9	8
Muecate	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	10	1	9	12	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	3	8	10	7
Cuamba	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	2	9	1	4	4
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	7	1	17	2
Nacala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	0	4	1	9	2
Vila Gamito	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Memba	N	7,8	-	-	12,1	0	5	18	4	3	0	1	0	1	6	24	0	0	10	2
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	15	12	14	12	8
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	0	6	1	10	1
Litunde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	0	0	6	18	14
Vila Cabral	NE	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	0	0	3	14	0
Montepuez	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	8	0	5	15	5
Murrébuè	ENE	14,3	132	1893	9,4	0	8	19	4	0	0	0	0	0	20	0	0	8	12	13
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	0	1	2	18	0
Quissanga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	15	9	9	0
Macomia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	0	6	0	13	1
Muêda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	0	0	8	13	5
Cazula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	8	1	8	6	10
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	3	0	12	10	7
Muobede	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	6	0	7	12	11
Nhamarrói	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	12	6	0	10	11
Mopeia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	5	1	0	8	0
Milange	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	5	1	5	6	13