COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — JANEIRO DE 1943 — N.º 1

QC
991
.M85
B65
ano 10
1943

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

LIBRARY
OCT 1 1945
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S.	25º	58′
Longitude E. Gr.	32º	36′
Altitude	59m	

Observações das 7 horas (tempe legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h.
1	S	16	S	40	S	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NW	4	NNE	12	NNE	17	NE	12	NNW	13	WNW	43	S	8	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNE	10	N	34	NNW	46	NW	26	NW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	24	S	48	SSE	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSW	21	S	37	SSE	54	SSE	45	SSE	32	S	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SW	18	SSW	35	SSE	27	SE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	S	9	SE	14	SE	13	S	9	S	9	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	W	5	SSW	3	E	5	SSE	12	SSE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	4	SSE	13	SE	16	ESE	17	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SW	12	S	22	S	19	SSE	22	S	22	SSW	23	SSW	21	SSW	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SW	6	S	6	ESE	3	SSE	12	S	23	SSE	33	SSE	27	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SW	10	SSE	23	SE	18	SE	14	SE	26	S	31	ESE	30	SE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NW	7	NNW	15	NE	13	N	11	W	8	W	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NE	10	NNE	28	N	28	NNW	19	W	16	S	6	SE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	C	0	ESE	13	E	12	SE	18	S	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	8	NNW	28	NNW	27	NE	29	E	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NW	8	WSW	14	S	22	NE	7	ESE	13	SE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	6	ESE	13	ESE	8	SSE	6	S	14	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NW	10	NW	26	N	14	ENE	12	SSE	6	SE	36	ESE	35	SE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SW	10	SSE	19	SE	17	SE	14	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNW	6	N	31	NNE	24	NE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSW	3	SSW	2	NE	5	SSW	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NW	10	NNW	16	N	10	ENE	15	ENE	8	WSW	15	SE	18	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NE	3	NE	15	ENE	15	NW	8	WNW	9	ESE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SSW	17	S	41	S	64	S	74	S	56	S	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SW	14	SSW	36	S	30	SSE	30	SSE	31	SSW	39	SSW	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	12	N	44	NNE	35	NNW	29	NW	55	WSW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SE	15	SSE	38	SSE	33	S	30	SE	14	WNW	27	NNW	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SW	16	S	47	SSE	33	SE	27	SE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NNW	12	NNW	43	N	53	NNW	48	NW	57	WSW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SSW	16	S	37	SSE	29	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidad relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1015,3	1016,4	1013,4	24,60	27,8	20,8	7,0	47,2	20,7	29,8	27,8	55,2	18,6	18,72	21,0	16,2	81,5	86
2	12,7	15,7	9,4	26,40	31,0	22,5	8,5	49,3	21,4	29,2	27,8	57,5	20,5	20,08	23,6	18,4	82,2	90
3	10,2	15,2	5,5	26,16	33,7	21,2	12,5	47,3	22,2	29,6	27,9	56,6	21,5	20,54	23,9	17,0	82,1	96
4	18,1	20,5	15,2	21,65	24,9	20,0	4,9	32,6	19,6	29,2	27,9	38,7	18,5	14,51	16,4	12,2	76,0	89
5	19,6	20,3	19,0	20,39	23,4	17,0	6,4	40,7	15,9	27,7	27,9	50,1	15,5	12,80	14,7	10,1	71,9	87
6	17,5	19,6	15,7	21,08	23,7	17,8	5,9	36,7	17,2	26,8	27,9	43,4	15,7	14,15	15,2	13,2	76,5	85
7	15,[illegible]	16,6	13,3	22,78	28,0	18,0	10,0	40,9	16,6	26,4	27,9	59,8	16,0	14,60	16,2	13,2	71,5	84
8	15,5	16,8	14,7	24,52	29,3	19,3	10,0	49,7	17,7	27,1	27,9	54,2	17,1	16,08	18,3	13,1	70,5	80
9	14,7	16,5	12,7	24,49	28,9	20,8	8,1	52,2	19,8	28,4	27,9	58,8	18,8	16,32	17,5	15,3	72,2	86
10	13,4	14,8	11,7	24,61	28,6	21,0	7,6	52,8	19,8	29,2	27,9	57,4	19,1	15,29	17,0	14,4	66,9	76
11	15,7	18,3	14,3	24,76	30,4	18,8	11,6	48,9	17,0	29,9	28,0	55,0	16,7	16,10	18,4	13,2	69,8	83
12	18,0	19,8	16,5	24,89	30,0	20,3	9,7	49,9	18,7	30,5	27,9	56,4	18,8	16,72	18,8	15,2	72,2	83
13	13,3	17,1	10,1	25,42	30,5	20,0	10,5	44,0	17,7	30,6	27,9	52,6	18,0	17,23	19,6	14,2	72,0	83
14	12,6	14,7	11,3	26,39	30,1	22,0	8,1	47,5	20,0	30,5	27,9	54,4	20,4	19,70	21,8	18,1	77,4	88
15	13,7	15,5	11,5	27,10	31,4	23,6	7,8	43,2	21,8	31,1	28,0	57,2	21,8	20,13	21,8	18,6	75,8	83
16	10,7	12,9	7,7	27,38	32,9	23,0	9,9	49,9	21,0	32,0	27,9	58,8	21,1	20,51	23,7	17,7	76,0	84
17	11,2	12,8	9,1	26,46	30,8	21,6	9,2	50,3	19,8	32,1	28,0	58,0	-	20,64	23,3	17,5	83,6	91
18	11,4	13,6	9,5	26,85	31,3	23,3	8,0	47,5	21,0	31,8	28,0	55,0	21,3	20,30	22,3	18,5	77,8	89
19	10,1	11,4	8,3	26,53	31,6	21,8	9,8	50,0	18,8	31,6	28,0	56,2	19,9	18,90	20,4	17,0	73,9	84
20	8,4	10,2	5,8	26,88	31,5	22,1	9,4	50,8	20,0	31,9	28,0	55,4	20,2	20,26	21,9	17,6	77,4	87
21	8,0	10,5	5,7	27,92	32,6	23,7	8,9	50,7	21,0	32,7	28,1	57,6	-	20,96	22,8	19,2	75,4	87
22	11,0	12,2	9,6	27,89	32,8	24,1	8,7	50,7	20,9	33,0	28,1	55,6	21,8	21,54	23,2	20,7	77,7	89
23	8,1	11,4	4,7	27,62	32,8	24,1	8,7	51,5	21,0	33,1	28,2	58,9	22,8	21,67	22,2	19,2	75,8	87
24	7,4	9,2	6,3	25,61	27,8	24,3	3,5	24,7	22,0	33,2	28,2	39,9	23,4	18,47	20,4	16,7	75,7	82
25	9,8	11,9	7,9	25,67	30,8	22,6	8,2	50,9	21,3	32,1	28,2	61,1	22,4	15,38	17,5	12,9	63,3	74
26	10,6	12,3	8,9	24,72	30,3	20,0	10,3	52,3	19,1	31,8	28,3	56,7	19,4	15,10	17,2	13,2	65,7	75
27	3,8	8,4	998,9	29,24	38,7	19,8	18,9	50,4	19,3	32,2	28,4	58,6	19,2	14,65	16,9	13,3	52,0	78
28	9,2	15,4	1001,6	24,72	29,0	22,0	7,0	45,0	21,0	32,0	28,5	55,0	22,4	14,58	16,8	11,8	63,2	76
29	15,2	18,1	12,8	24,63	29,5	20,3	9,2	48,2	19,6	30,6	28,6	54,1	20,2	13,50	15,7	11,2	59,0	69
30	11,6	14,0	8,4	26,12	35,9	18,8	7,1	47,8	17,4	31,2	28,6	57,6	18,1	17,14	20,7	13,3	68,2	85
31	15,7	18,4	14,1	26,34	31,8	22,7	9,1	49,9	21,6	31,8	28,8	55,3	22,1	18,60	20,4	17,5	73,9	85
Médias	1012,5	1014,8	1010,1	25,48	30,38	21,20	9,18	47,66	19,71	30,62	28,08	54,87	19,70	17,58	19,66	15,46	72,7	83,9
Totais e extremas	-	1020,5	998,9	-	38,7	17,0	21,7	52,8	15,9	-	-	61,1	-	-	23,9	10,1	-	96

Estado

Dias
1 — T. irr.; ●[illegible] por vezes; [illegible] madr.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; [illegible] e ●[illegible] td. e n.; v. fr. 18-19, 23-24.
4 — B. t.; [illegible] por veves; v. r. 10 17.
5 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 18.
6 — T. irr.; ●° por vezes.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — T. qt.; ●° n.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; [illegible] n. a NW.
15 — T. qt.
16 — T. qt.; [illegible].

ço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
16,1	1 30	2 52	S	18	SE	13	SE	19	14,6	SE	16	SE	23	1	-	-	-	-	-	1
-	-	8 24	N	8	ENE	17	ENE	23	10,9	ENE	18	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
19,8	5 15	6 12	N	17	ENE	18	SSW	26	16,0	SSW	27	SSW	30	1	-	-	-	-	-	1
0,2	0 20	0 00	SSW	24	S	29	S	24	25,8	SSW	24	S	32	-	-	-	-	-	1	1
2,3	1 20	2 52	S	20	SSE	16	S	21	21,0	SSE	21	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
0,6	0 25	6 13	SSW	19	SE	15	SE	12	13,6	SSW	15	SSW	19	-	-	-	-	-	-	1
-	-	6 37	SE	5	E	10	E	15	10,0	E	11	E	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 13	WSW	4	E	14	ESE	14	8,4	ESE	11	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4 26	SSE	4	E	12	SE	12	7,6	ESE	11	ESE	15		-	-	-	-	1	-
-	-	9 42	SW	12	ESE	17	ESE	10	11,2	SW	10	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
1,3	0 20	13 38	SE	5	E	14	ESE	13	9,3	E	12	E	14	-		-	-	-	-	1
-	-	12 25	SSE	10	ESE	13	E	15	10,8	ESE	11	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13 05	NNW	12	ENE	24	ENE	24	15,0	ENE	22	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 37	NE	10	E	14	ESE	14	11,1	E	14	E	16	-	1	-	-	-	-	-
-	-	11 04	SE	8	ENE	17	E	16	10,2	E	14	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 12	NNW	10	ENE	20	ENE	24	13,8	ENE	21	ENE	24	-		-	-	-	-	-
0,2	2 50	8 38	WSW	12	ENE	16	E	10	10,2	E	10	ENE	16	1	-	-	-	-	-	1
3,7	0 55	12 54	SSE	6	ENE	17	E	21	10,7	ENE	15	E	21	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 40	NNW	8	ENE	20	E	14	10,6	E	15	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
0,3	0 05	12 18	SSE	8	E	13	ENE	18	11,5	E	13	ENE	20	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 22	NNE	14	E	15	ESE	14	11,1	E	14	ENE	18	-	-	1		-	-	-
-	-	12 15	SSE	5	ENE	18	ENE	20	12,8	ENE	18	ENE	26		-	-	-	-	-	-
0,0	0 00	7 24	NW	8	ENE	24	ENE	2[illegible]	13,9	ENE	19	ENE	26	-	1	-	-	-	-	-
0,0	0 00	0 00	ENE	4	S	16	S	24	13,6	S	18	S	24	-	-	-	-	-	1	-
-	-	2 46	S	22	SE	22	SSE	32	20,4	S	20	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 41	SSW	14	SE	14	E	12	11,1	SW	14	SW	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 30	N	18	N	19	NE	20	16,2	N	18	N	26	-	1	-	-	-	-	-
0,0	0 00	4 20	SSW	24	S	28	SSW	25	22,6	S	29	S	33	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 33	SSW	14	E	15	ENE	20	16,9	ENE	21	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13 19	N	21	ENE	24	E	20	17,6	NNW	13	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
0,2	0 05	7 48	S	16	ENE	18	ESE	15	15,2	SSW	15	ENE	21	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	12,3	-	17,5	-	18,4	13,7	ENE	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53,7	13 05	255 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	33	3	4	1	0	0	3	10

o, etc.

Dias
17 — T. qt.; ☾° e ● madr.
18 — T. qt.; ●° madr.
19 — T. qt.
20 — T. qt.; ●° madr.
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ≤ n. a [illegible] e , n.
24 — B. t.; , m.

Dias
25 — T. qt.; v. fr. 16-20.
26 — T. qt.
27 — T. m. qt.; ≤ n. a SW.
28 — B. t.; , madr.; v. fr. 2, 51-19.
29 — B. t.
30 — T. m. qt.;
29 — T. qt.; , madr.; ≤ n. a W.

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1013,6	1016,1	1011,1	27,58	34,8	25,5	9,3	67,5	23,8	30,7	27,8	76,0	23,1	20,90	24,4	19,0	76,4	84
2	13,0	15,0	11,2	27,15	31,7	23,5	8,2	66,0	20,2	31,0	27,8	72,0	22,4	20,87	22,6	18,7	78,2	86
3	10,4	11,9	7,9	27,62	32,0	25,5	6,5	63,0	22,6	30,7	27,8	70,5	24,9	21,36	22,1	20,0	78,0	88
4	13,0	15,7	10,1	25,15	28,0	22,0	6,0	40,7	20,9	30,9	28,0	62,5	-	19,22	22,3	16,7	81,2	92
5	15,3	16,5	14,6	24,39	26,5	22,1	4,4	46,0	20,1	28,6	28,0	66,5	-	16,71	18,5	15,1	74,0	83
6	14,7	15,7	13,6	23,52	26,7	21,5	5,2	45,5	19,1	28,2	28,0	59,7	-	15,21	16,9	13,7	71,2	81
7	13,7	14,4	12,6	23,47	26,7	20,6	6,1	44,5	18,6	26,5	28,0	56,2	-	16,62	18,8	14,8	77,7	88
8	14,0	15,1	13,1	23,33	26,5	21,0	5,5	41,2	1[illegible],6	26,2	28,0	59,0	-	17,97	20,2	16,4	84,6	90
9	13,2	14,1	11,8	24,48	28,0	21,8	6,2	53,5	20,2	26,2	28,0	66,5	-	17,36	20,3	15,5	76,2	91
10	11,5	12,8	9,6	25,36	29,5	21,0	8,5	55,5	18,8	26,1	28,2	67,3	20,4	15,71	18,0	13,3	66,3	83
11	14,2	16,8	12,0	25,08	28,7	21,1	7,6	50,5	18,1	28,0	28,0	65,0	20,4	14,63	16,2	13,3	59,5	69
12	16,4	17,5	15,1	26,20	30,2	20,9	9,3	56,9	16,8	27,5	28,0	66,5	20,0	15,44	16,3	13,7	61,6	73
13	13,0	14,8	10,8	26,95	31,2	21,8	9,4	62,5	17,8	28,3	28,0	73,0	20,4	17,96	20,0	15,7	68,2	84
14	11,6	12,8	10,0	27,00	31,8	22,3	9,5	61,0	18,6	28,9	28,0	68,5	21,1	20,39	22,4	19,3	77,5	90
15	12,3	13,8	11,1	27,60	31,8	23,8	8,0	58,0	21,1	29,5	28,0	68,5	22,9	20,52	22,7	19,7	75,5	93
16	10,8	12,5	8,5	28,18	33,2	23,5	9,7	61,4	20,2	30,0	28,0	69,6	22,4	21,43	24,0	19,7	76,2	90
17	9,9	11,1	8,4	27,47	32,3	23,7	8,6	57,5	21,1	30,0	28,0	70,2	22,6	21,00	24,0	19,3	77,4	89
18	10,2	11,6	8,7	27,16	32,0	23,0	9,0	57,5	19,8	29,5	28,0	68,7	22,6	18,48	20,8	17,5	69,9	82
19	8,5	10,0	7,1	27,28	32,2	23,0	9,2	57,2	19,7	30,0	28,0	69,5	22,1	19,17	21,2	17,3	72,6	84
20	7,1	8,1	5,6	27,69	32,5	24,0	8,5	60,5	21,2	30,2	28,0	71,5	-	20,43	21,3	18,9	74,1	85
21	7,4	9,4	5,7	28,34	32,7	24,7	8,0	58,5	21,3	30,5	28,0	66,5	23,6	20,94	21,9	19,8	73,7	85
22	9,8	10,6	8,7	28,12	32,6	24,0	8,6	59,0	21,3	30,6	28,0	70,5	23,6	20,49	22,5	19,5	7[illegible],5	90
23	8,0	9,9	6,0	27,44	32,3	23,6	8,7	58,5	20,6	30,5	28,0	72,4	22,9	18,[illegible]8	20,5	1[illegible],3	70,4	80
24	5,9	7,0	4,7	27,62	32,5	22,8	9,7	57,5	20,2	30,0	28,0	67,7	22,6	18,[illegible]6	21,6	17,6	69,5	79
25	7,3	9,2	5,8	28,91	31,5	24,0	7,5	56,0	22,1	30,3	28,1	68,5	23,9	18,17	20,9	15,3	69,3	82
26	9,5	10,1	8,5	26,22	30,7	23,2	7,5	52,3	20,9	30,0	28,2	65,5	22,6	13,84	14,9	11,5	55,9	71
27	6,8	9,6	4,1	26,28	31,2	19,1	12,1	60,0	16,7	30,0	28,2	64,0	17,9	16,10	17,7	12,8	63,7	74
28	6,9	11,9	4,9	26,89	33,7	22,7	11,0	58,6	20,2	30,0	28,2	71,2	22,0	17,60	21,3	15,8	67,1	75
29	13,3	14,8	12,0	25,88	29,7	22,9	6,8	51,6	20,6	29,4	28,4	67,2	-	15,33	16,9	13,4	62,4	73
30	12,6	13,8	11,0	26,69	30,7	21,0	9,7	57,6	14,4	28,8	28,2	64,0	20,4	14,98	17,9	13,3	58,2	66
31	14,0	15,2	12,1	26,40	30,9	21,5	9,4	58,0	17,3	29,3	28,4	66,5	21,1	15,25	16,9	13,5	56,9	68
Médias	1011,2	1012,8	1009,2	26,43	30,80	22,62	8,18	55,94	19,77	29,24	28,04	67,45	21,98	18,11	20,16	16,39	70,9	82,2
Totais e extremas	-	17,5	4,1	-	34,8	19,1	15,7	67,5	14,4	-	-	76,0	-	-	24,4	11,5	-	93

Estado

Dias

1 — T. qt; ⌒ n. a NW.
2 — T. qt.; , m.
3 — T. qt.; , td.; ⌒ dist. td. e n.
4 — B. t.; ● madr. e n.; ⌒ madr.; v. fr. 15-16, 21-22.
5 — B. t.; ●° m.; v. fr. 7-8, 10-14, 16.
6 — B. t.; ● por vezes.
7 — B. t.; ●° madr.
8 — B. t.; ●° por vezes.

Dias

9 — B. t.; ●° madr.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ⌒°.
15 — T. qt.; ⌒°.
16 — T. qt.; ⌒°.

orológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		...ais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
9	-	-	5 25	S	32	ESE	8	S	3	10,8	S	23	S	32	-	1	-	-	-	-	-
7	0,0	0 00	2 45	C	0	E	10	C	0	3,3	E	8	E	12	-	-	-	-	-	-	-
4	0,0	0 00	6 15	NE	8	NE	14	NNE	2	7,0	NE	9	NE	14	1	-	-	-	-	-	-
0	24,9	4 15	0 00	S	14	S	34	S	16	18,8	S	23	S	34	1	-	-	-	-	1	1
4	0,7	0 20	2 00	S	26	S	26	S	18	23,4	S	25	S	34	-	-	-	-	-	1	1
5	3,5	3 20	0 00	S	8	S	22	S	5	13,3	S	14	S	22	-	-	-	-	-	1	1
8	0,6	0 15	0 00	SSW	14	S	12	S	3	9,5	S	12	S	22	-	-	-	-	-	1	1
1	4,0	1 45	2 15	S	23	SSE	18	SE	6	12,8	S	16	S	26	-	-	-	-	-	1	1
4	0,6	0 20	1 45	ESE	4	SE	12	S	6	6,4	ESE	7	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
2	-	-	9 50	S	13	SE	17	SE	4	8,0	SE	14	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	11 37	S	13	S	26	S	10	11,6	S	15	S	26	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	8 30	S	19	SE	14	SE	6	9,0	S	12	S	19	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	5 00	SE	5	ESE	12	C	0	4,2	ESE	10	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	7 15	C	0	ESE	12	ESE	4	4,7	ESE	12	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
8	-	-	6 50	ESE	6	SE	16	C	0	6,1	SE	14	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
8	-	-	8 10	C	0	E	13	C	0	4,3	E	10	E	14	-	-	1	-	-	-	-
6	0,9	0 15	5 15	C	0	SE	18	C	0	4,1	SE	12	SE	18	-	-	1	-	-	-	1
2	-	-	8 03	SE	13	SE	23	SE	8	8,8	SE	16	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
0	0,0	0 00	8 20	SW	8	SE	18	S	7	9,4	SE	12	SSE	25	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	6 54	SE	8	ESE	15	ESE	6	7,9	ESE	12	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	7 04	E	10	ESE	17	ESE	6	7,0	ESE	10	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
7	-	-	8 30	ESE	10	ESE	18	ESE	8	8,5	ESE	12	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	4 25	ESE	6	ESE	16	C	0	5,2	ESE	10	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	8 21	C	0	ESE	14	ESE	4	4,8	ESE	11	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
2	0,0	0 00	5 30	S	30	S	38	S	36	25,5	S	33	S	40	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	11 40	S	26	S	36	S	15	23.0	S	26	S	38	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	13 18	NNW	6	NE	24	N	20	12,4	NE	22	NE	26	-	-	1	-	-	-	-
6	5,6	1 25	6 50	N	18	ESE	6	S	24	17,0	S	20	S	26	1	-	-	-	-	-	1
1	0,3	0 10	11 39	S	34	SE	18	C	0	14,7	S	19	S	34	-	-	-	-	-	-	1
7	-	-	10 29	E	8	NE	16	ESE	3	6,3	NE	15	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	6 50	SE	16	SE	26	SE	6	12,6	S	15	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	—	12,2	—	18,4	—	7,3	10,3	S	18,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
0	41,1	12 05	209 45	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	3	1	7	0	0	5	9

mpo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌒°; ● m.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; ⌒°; › td.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; ⌒°.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.; › m. e n.; v. fr. 9-14, 21-24; v. m. fr. 15-20.
26 — T. qt.; v. fr. 1, 5-6, 11-14, 17-18; v. m. fr. 15-16.
27 — T. qt.; ⌒•.
28 — T. qt.; ●' e ⊏ td.
29 — B. t.; ●• madr.; v. fr. 9.
30 — T. qt.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corre vertica — Quantidade	Co gur
1.....	S	42	8 50	S	29	9 10	SSE	31	16 01	S	42	8 50	9	2	Cs.	-	—	-	—	7	Cb, C
2.....	S	8	5 20	E	19	11 40	E	18	15 10	E	19	11 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
3.....	NE	17	7 50	NE	24	9 10	NE	22	15 15	NE	24	9 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, C
4.....	SSW	40	5 15	S	46	14 20	S	40	16 35	S	47	20 50	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
5.....	S	47	20 50	S	48	12 50	S	42	15 25	S	48	12 50	10 cl	-	—	-	—	6	Sc, Ns	4	Cb, C
6.....	SSE	31	1 50	S	34	14 15	S	28	17 45	S	34	14 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
7.....	SSW	24	7 45	S	28	13 30	S	29	15 20	S	29	15 20	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
8.....	S	30	8 58	S	41	10 50	S	38	16 55	S	41	10 50	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, C
9.....	S	20	5 15	SE	21	14 25	SE	24	17 25	SE	24	17 25	10	-	—	-	—	8	Ns, Sc.	2	Cb, C
10.....	S	22	9 00	SE	24	14 15	SE	25	17 40	SE	25	17 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
11.....	S	21	8 45	S	34	14 35	S	32	16 20	S	34	14 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	S	30	8 15	SE	26	9 35	SE	25	15 10	S	30	8 15	4	-	—	-	-	-	—	4	Cu.
13.....	SE	14	8 30	ESE	18	13 25	ESE	20	15 30	ESE	20	15 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
14.....	C	0	-	ESE	20	14 00	ESE	26	16 35	ESE	26	16 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
15.....	ESE	12	8 30	SE	26	12 40	SE	23	15 20	SE	26	12 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, C
16.....	E	8	7 35	E	20	13 45	E	20	16 50	E	2	13 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, C
17.....	C	0	-	SE	29	14 58	SE	25	15 15	SE	29	14 58	9	-	—	-	—	4	Sc.	5	Cb, C
18.....	SE	19	8 35	SE	38	13 20	SE	31	16 00	SE	38	13 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, C
19.....	S	15	6 50	SSE	33	13 35	SE	28	15 40	SSE	33	13 35	8	-	—	-	-	-	—	8	Cu, C
20.....	SE	18	7 10	ESE	31	12 00	ESE	26	15 45	ESE	31	12 00	9	-	—	-	—	2	Ns.	7	Cu, C
21.....	E	18	7 55	ESE	24	14 15	ESE	25	16 00	ESE	25	16 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, C
22.....	ESE	17	8 00	ESE	30	14 20	ESE	27	15 30	ESE	30	14 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
23.....	ESE	18	20 40	ESE	24	14 00	ESE	29	15 03	ESE	29	14 03	8	-	—	-	-	-	—	8	Cb, C
24.....	C	0	-	ENE	22	13 00	ESE	23	15 02	ESE	23	15 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
25.....	S	38	8 35	S	52	14 55	S	52	15 20	S	52	15 20	9	-	—	-	—	2	Ns.	7	Cb, C
26.....	S	42	20 50	S	46	14 30	S	49	15 10	S	49	15 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
27.....	NNW	20	9 00	NE	33	14 45	NE	37	18 00	NE	37	18 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	N	32	3 45	NE	26	13 25	S	38	17 00	S	38	17 00	8	1	Cs.	3	Ac.	-	—	4	Cu.
29.....	S	43	8 20	S	40	11 00	SE	26	16 00	S	43	8 20	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu
30.....	E	19	8 30	NE	26	11 50	NE	25	15 15	NE	26	11 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	SE	28	8 40	SE	40	14 20	SE	30	15 40	SE	40	15 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,7	0,1	—	0,1	—	1,9	—	5,6	—
Extremas	S	47	Dia 5 às 20,50	S	52	Dia 25 às 14,55	S	52	Dia 25 às 15,20	S	52	Dia 25 às 15,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ns e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas																	
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais											
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	50:000	20:000	-
2	Cs.	-	—	3	Sc.	3	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-		10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-		-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	Ci.	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—		—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-		-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	4	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	3	Ns.	3	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	-	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—		—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
0,2	—	0,0	—	2,0	—	4,8	—	3,8	-	—	-	—	1,4	—	2,4	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1011,5	1012,9	1010,0	28,92	33,6	24,5	9,1	42,4	22,5	30,1	29,3	72,0	20,5	21,48	24,7	18,7	72,6	82	
2	11,7	13,0	9,6	28,84	31,9	24,8	7,1	39,7	24,3	31,0	29,1	68,1	20,5	20,17	22,8	17,0	68,4	77	
3	9,4	11,2	6,8	27,73	32,4	22,3	10,1	41,3	20,2	30,5	29,1	68,7	18,5	18,35	20,1	14,7	66,8	79	
4	10,0	11,6	8,8	28,38	32,1	23,3	8,8	41,0	21,6	31,8	29,1	69,4	19,1	19,33	22,0	16,6	67,7	76	
5	11,2	12,3	9,6	27,11	30,5	24,5	6,0	41,1	25,4	32,1	29,0	53,7	19,1	19,28	20,7	18,0	72,9	89	
6	11,3	12,5	9,6	23,50	27,7	22,0	5,7	27,7	21,6	29,4	29,0	43.3	-	20,15	21,1	19,4	93,4	99	
7	11,3	11,9	10,5	23,23	25,2	21,0	4,2	25,0	20,8	25,9	29,0	42,9	-	19,08	20,7	16,5	90,2	99	
8	11,7	12,9	10,7	25,88	29,2	22,2	7,0	36,6	22,3	24,9	29,1	66,6	-	19,16	20,9	18,1	77,9	87	
9	10,6	11,8	9,0	26,56	29,6	23,9	5,7	38,6	22,1	26,1	29,1	73,3	-	19,07	21,4	18,0	74,4	92	
10	10,1	11,1	8,3	27,23	29,7	24,9	4,8	39,1	23,7	26,4	29,2	64,6	22,1	18,58	20,6	16,6	69,4	76	
11	12,2	14,0	11,0	27,20	29,8	24,6	5,2	41,5	23,3	28,0	29,1	70,3	23,2	18,34	20,8	16,9	68,5	76	
12	14,4	16,0	13,1	26,86	30,7	24,2	6,5	41,5	21,9	28,7	29,1	66,6	21,9	17,76	19,5	16,2	67,8	74	
13	12,2	14,0	10,2	27,41	30,7	24,6	6,1	42,1	23,4	29,9	29,0	66,9	22,7	18,30	19,5	16,9	67,9	79	
14	10,2	11,8	8,5	27,76	32,3	23,2	9,1	43,6	21,5	30,7	29,0	66,5	21,2	19,22	22,5	16,9	69,9	81	
15	10,7	12,2	9,2	28,44	31,7	24,0	7,7	43,1	24,1	31,4	29,0	65,3	24,9	20,96	23,0	19,7	73,1	91	
16	9,3	11,3	7,0	28,19	32,3	25,0	7,3	44,1	23,5	32,0	29,0	66,1	23,0	22,00	25,8	19,6	77,7	89	
17	7,7	9,0	5,9	28,64	32,4	24,1	8,3	44,7	21,7	32,5	29,0	66,4	22,0	21,66	23,3	18,7	74,9	89	
18	8,2	9,5	6,8	29,26	32,2	26,8	5,4	43,3	25,3	32,7	28,9	67,0	24,2	20,90	23,0	19,7	69,3	84	
19	6,9	8,4	5,1	28,03	31,8	25,3	6,5	44,5	22,0	33,0	29,0	66,2	23,1	20,66	23,7	19,0	73,7	87	
20	5,7	6,9	4,2	27,53	31,4	24,5	6,9	43,7	22,4	32,8	29,0	69,5	21,5	20,58	23,6	19,1	75,9	88	
21	5,8	7,2	3,8	27,88	32,3	23,8	8,5	44,2	21,8	31,1	29,9	66,1	21,5	20,29	22,2	18,0	73,0	85	
22	7,8	9,5	6,6	28,75	34,2	23,9	10,3	45,8	22,0	32,4	28,8	67,0	21,5	21,52	23,2	18,2	73,5	83	
23	6,6	8,2	4,6	29,25	33,0	26,0	7,0	43,9	23,4	33,0	28,9	66,6	23,1	21,35	23,2	19,4	71,1	82	
24	4,3	5,1	2,6	28,88	34,2	25,1	9,1	45,8	23,8	33,3	29,0	67,2	21,8	20,12	22,3	18,4	68,1	77	
25	5,9	7,8	3,9	27,76	32,8	24,1	8,7	46,2	22,3	33,4	29,0	68,8	21,4	20,30	22,7	17,5	73,6	88	
26	8,7	10,2	7,5	25,28	30,2	21,1	9,1	41,2	20,4	29,9	29,1	70,3	-	18,07	19,9	15,5	76,2	88	
27	7,4	9-7	5,2	27,34	31,8	23,8	8,0	43,8	22,3	29,9	29,2	71,1	19,9	18,55	21,2	16,6	69,2	80	
28	4,9	7,1	1,1	28,73	35,8	21,9	13,9	41,9	20,0	30,3	29,2	71,8	19,2	19,99	23,8	14,8	68,3	78	
29	10,6	12,5	7,1	27,90	32,0	25,2	6,8	41,7	25,4	31,8	29,3	73,0	19,2	19,04	21,0	14,6	68,3	77	
30	11,2	13,2	9,4	27,34	30,7	24,2	6,5	41,6	24,0	30,7	30,3	67,6	20,1	17,92	19,0	17,5	67,1	82	
31	11,4	12,4	10,2	27,17	31,8	22,5	9,3	43,8	21,0	30,9	29,5	72,8	19,5	17,88	19,4	15,9	67,2	79	
Médias	1009,4	1010,9	1007,6	27,51	31,48	23,91	7,57	41,44	22,55	30,54	29,11	66,38	21,38	19,68	21,86	17,51	72,5	83,6	
Totais e extremas	-	16,0	01,1	-	35,8	21,0	14,8	46,2	20,0	-	-	75,0	-	-	25,8	14,6	-	99	

Estado ga

Dias

1 — T. qt.; (●) td.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; v. fr. 17, 21.
5 — B. t.; ●¹ n.; v. fr. 7-13, 16-17, 19-23.
6 — T. irr.; ●¹ por vezes; v. fr. 1-6, 16-18, 21; m. fr. 19-20.
7 — T. irr.; ●¹ por vezes.
8 — B. t.; ●¹ madr. e m.

Dias

9 — B. t.; ●° madr. e m.; v. fr. 3.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. qt.

eteorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,5	-	-	10 44	NE	9	E	23	E	23	13,3	E	20	E	25	1	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	11 10	E	18	E	26	ENE	16	13,9	E	17	E	26	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	12 23	NE	6	E	17	E	14	8,4	E	16	E	19	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 49	SSE	14	ESE	23	ESE	25	15,1	ESE	25	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
11,4	7,0	1 20	4 13	SSE	27	ESE	26	SE	32	26,4	ESE	24	SE	32	-	-	-	-	-	1	1
6,7	121,7	15 59	0 00	SW	16	S	25	S	36	25,8	S	31	S	36	-	-	-	-	-	1	1
1,0	127,9	16 29	0 00	SSW	15	S	14	SE	14	14,1	SSW	15	S	25	-	-	-	-	-	1	1
1,6	10,7	5 10	1 34	S	16	SE	9	E	2	9,7	E	6	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
5,3	6,6	2 41	4 41	SE	24	ESE	25	ESE	19	21,5	SE	21	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
9,2	-	-	10 28	SSW	19	ESE	18	E	23	17,5	ESE	19	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	9 13	S	16	SE	18	E	19	16,2	ESE	17	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
9,4	-	-	10 57	SSW	17	SE	15	ESE	19	16,5	ESE	16	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	11 45	SSW	15	ESE	10	ENE	6	10,7	ENE	3	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	11 15	WNW	8	ESE	12	E	15	8,4	E	14	E	16	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	11 00	SSE	13	ESE	15	ESE	12	12,4	ESE	13	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 32	SW	11	ESE	17	ENE	12	9,9	E	16	E	18	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 03	WNW	4	ESE	16	E	17	9,8	ESE	15	E	20	-	1	-	-	-	-	-
7,0	0,0	0 00	10 29	SE	15	ESE	22	ESE	18	17,2	ESE	18	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,0	0,6	0 13	10 09	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
5,2	6,6	0 21	10 48	SSW	13	ENE	12	NE	5	8,5	NE	10	NE	15	-	-	-	-	-	-	1
4,8	-	-	11 41	WSW	8	ENE	16	NNE	5	7,4	ENE	16	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 41	WSW	7	ENE	16	ENE	16	9,3	ENE	16	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 58	S	7	ENE	18	NE	16	12,0	NE	17	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	11 22	NW	7	ESE	17	NE	19	10,8	NE	18	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,6	21,2	2 25	8 22	SW	8	E	16	ESE	19	11,2	ESE	14	SE	26	1	-	-	-	-	-	1
5,7	59,6	8 00	9 51	SSW	15	ESE	14	NE	2	12,8	ESE	18	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	2 15	SW	11	NE	17	N	10	9,1	SW	5	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	10 45	NW	21	NE	19	NNE	24	15,5	NNW	9	NNE	24	-	1	-	-	-	-	-
7,4	6,7	0 12	7 27	ENE	22	E	25	ENE	32	23,4	ENE	25	E	35	-	-	-	-	-	-	1
8,6	-	-	11 36	E	17	ENE	12	NE	7	12,8	E	16	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	9 55	SSE	15	ESE	24	E	21	16,2	E	19	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
9,21	-	-	-	—	13,8	—	17,9	—	16,6	13,9	ESE	18,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	368,6	52 50	281 06	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	2	2	0	0	0	3	10

tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ☾ a W.
18 — T. qt.; ❯ m.
19 — T. qt.; ❯ m.
20 — T. qt.; ● madr. e m.
21 — T. qt.; ☾.
22 — T. qt.; ☾.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.; ☾ dist. td.; ☾ td., n. e madr.
26 — T. qt.; ● madr. e m.; v. fr 4-5.
27 — T. qt.
28 — T. m. qt.; ☾ a W.
29 — T. qt.; ☾ td.; v. fr. 17-21.
30 — T. qt.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correnti verticai: Quantidade	De correnti verticai: Configuração
1.....	NNE	21	8 36	E	35	14 45	ESE	37	15 30	ESE	37	15 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
2.....	ESE	36	20 08	E	45	14 50	E	39	15 01	E	45	14 50	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
3.....	ENE	22	20 09	E	30	14 45	E	32	16 10	E	32	16 10	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
4.....	SSE	21	8 34	ESE	38	14 11	ESE	43	16 48	ESE	44	20 33	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
5.....	SSE	48	7 25	SE	44	13 27	SE	54	19 16	SE	56	21 39	10 cl.	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
6.....	S	59	0 33	S	47	13 54	S	61	19 28	S	61	19 28	10	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb.
7....	SSE	54	20 37	S	26	10 10	SE	26	19 03	S	49	1 20	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
8.....	S	28	8 58	S	31	9 52	E	15	16 45	SSE	35	23 55	10 cl.	-	—	2	As, Ac.	3	Ns.	5	Cb, Cu.
9.....	SE	56	7 18	ESE	44	10 20	ESE	36	15 58	SE	56	7 18	10	-	—	-	—	8	Ns, Sc.	2	Cb.
10.....	ESE	30	20 41	ESE	27	14 21	E	37	19 35	E	37	19 35	4	-	—	-	—	3	St.	1	Cu.
11.....	E	32	20 12	S	33	9 02	SE	32	15 08	S	33	9 02	10 cl.	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.
12.....	SSW	32	7 30	S	30	11 45	ESE	32	19 16	ESE	32	19 16	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
13.....	ESE	30	21 15	S	21	9 10	E	22	15 17	SSE	28	3 04	6	0	Ci.	4	Ac.	-	—	2	Cu.
14.....	WNW	17	7 43	ESE	20	14 31	E	26	19 38	E	26	19 38	2	0	Cc.	-	—	-	—	2	Cu.
15.....	ESE	26	0 06	SE	29	11 46	ESE	24	15 20	SE	29	12 46	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
16.....	WSW	22	6 59	ESE	26	14 34	E	26	16 42	ESE	26	14 34	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cb, Cu
17.....	NW	15	7 39	ESE	29	14 53	E	31	16 17	E	31	16 17	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
18.....	SE	29	8 53	SE	35	12 08	ESE	38	15 59	ESE	38	15 59	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
19.....	E	29	20 49	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu.
20.....	SSW	23	8 59	S	26	9 43	NE	26	16 56	NE	26	16 56	8	-	—	1	Ac.	3	Ns	4	Cu, Cb.
21.....	WSW	14	8 40	ENE	24	14 55	ENE	23	15 41	ENE	23	14 55	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
22.....	WSW	12	8 39	ENE	25	14 49	ENE	30	16 28	ENE	30	16 28	4	1	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	ENE	23	23 55	ENE	30	14 40	NE	34	15 59	NE	34	15 59	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
24.....	NE	24	20 30	—	-	-	—	-	-	-	-	-	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	NE	24	20 05	E	28	14 04	ESE	35	19 34	SE	48	20 40	9	2	Ci, Cc.	3	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
26.....	E	49	3 50	SSE	33	10 44	NE	17	17 30	E	49	3 50	10 cl.	-	—	3	As.	4	Ns.	3	Cu.
27.....	SW	20	8 40	NE	29	14 59	NE	30	16 52	NE	30	16 52	8	-	—	-	—	1	Ns.	7	Cb, Cu.
28.....	NW	35	8 38	NW	28	9 37	NE	36	16 32	NE	36	16 32	1	0	Ci.	1	As.	-	—	-	—
29.....	NNE	35	20 04	E	46	14 33	ENE	60	15 54	ENE	60	15 54	9	1	Ci.	2	Ac, As.	-	—	6	Cu, Cb.
30.....	ENE	47	20 47	E	29	9 34	NE	22	16 52	ENE	31	0 13	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
31.....	SSE	25	8 59	ESE	37	14 07	E	37	15 28	E	37	15 28	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,0	0,5	—	0,8	—	1,4	—	4,3	—
Extremas	—	-	Dia às	—	-	Dia às	—	-	Dia às	—	-	Dia às	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
0	Ci.	3	As.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	2	As.	-	—	1	Cu.	4	1	Cs.	3	As.		—	-	—	50:000	50:000	-
0	Ci.	1	As.	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
d. -	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10d.	-	—	-	—	4	Ns	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	1:000	1:000	-
-	—	7	Ac, As.	-	—	2	Cu.	4	-	—	4	Ac, As.	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	Ci.	4	As, Ac.	-	—	2	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	4	As. Ac.	-	—	1	Cu.	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	50.000	50:000	-
-	—	6	Ac, As.	-	—	1	Cu.	3	1	Cs, Cc.	2	Ac. As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	Ci.	4	Ac.	1	Sc.	2	Cu.	4	1	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	As.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Cc.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	0	As.	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	5	1	Cs.	1	As.	-	—	3	Cu, Cb, Fr Cu.	20:000	20:000	-
4	Ci, Cs.	0	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	10	2	Cs, Ci.	4	As.	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
3	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	6	5	Ci, Cs	1	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	Ci.	3	Ac.	-	—	1	Ac.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50.000	-
-	—	1	As.	-	—	2	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci.	4	As, Ac.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	8	As.	-	—	1	Cu.	3	-	—	3	As.	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
2	Ci.	1	As.	-	—	1	Cu.	3	-	—	3	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	2	Ns.	4	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	4	Ns.	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
4	Ci.	0	As.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0,9	—	1,7	—	0,6	—	2,2	—	3,8	0,8	—	0,8	—	1,0	—	1,2	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1011,4	1013,3	1009,3	29,05	34,0	24,9	9,1	41,3	20,7	28,2	28,7	68,0	24,0	23,24	24,3	22,2	78,9	94	[illegible]
2	11,5	13,6	9,0	27,98	33,7	24,4	9,3	37,3	20,1	28,6	28,8	67,2	-	21,49	22,8	20,7	77,0	87	[illegible]
3	8,9	10,6	6,2	27,98	33,1	23,3	9,8	45,2	18,9	28,8	29,0	71,0	20,6	22,51	24,3	21,6	80,8	98	[illegible]
4	9,2	11,5	7,9	25,88	30,6	22,9	7,7	36,6	19,7	29,0	29,2	55,1	21,8	21,42	23,2	18,8	86,9	96	[illegible]
5	10,2	11,3	8,8	24,60	26,3	21,9	4,4	27,7	17,9	28,5	29,0	49,1	-	20,97	22,0	20,1	91,2	98	[illegible]
6	9,6	11,0	7,1	26,58	30,5	22,3	8,2	56,7	18,4	28,0	28,8	73,2	-	20,84	21,9	19,4	81,1	95	[illegible]
7	10,0	11,3	8,6	25,81	30,3	23,4	6,9	49,7	18,7	27,8	28,5	71,1	-	21,55	23,1	19,8	87,4	94	[illegible]
8	11,0	12,3	9,3	26,29	29,9	23,7	6,2	51,3	19,3	27,9	28,5	70,9	-	21,99	23,3	21,1	86,8	99	[illegible]
9	9,5	10,7	7,3	26,51	31,5	22,9	8,6	56,3	18,5	27,9	28,4	72,0	21,1	21,64	23,7	21,0	84,5	99	[illegible]
10	9,1	10,5	7,4	27,31	30,0	25,1	4,9	52,0	19,5	28,0	28,5	68,2	21,6	21,51	22,7	21,0	79,7	92	[illegible]
11	11,3	13,7	9,8	26,90	30,8	22,4	8,4	48,6	17,5	28,1	28,5	70,6	20,2	20,22	22,8	18,1	77,7	98	[illegible]
12	13,4	14,4	12,4	26,83	30,8	24,0	6,8	51,0	17,5	28,2	28,6	70,5	21,5	19,82	21,3	17,9	76,2	88	[illegible]
13	11,7	13,6	9,6	26,21	31,0	22,2	8,8	51,1	17,7	28,1	28,5	72,1	19,5	20,74	21,5	19,7	82,6	99	[illegible]
14	9,9	11,7	7,7	27,52	33,5	22,0	11,5	49,7	16,5	28,4	28,7	71,6	19,6	20,94	21,9	20,0	77,8	100	[illegible]
15	10,2	12,5	7,9	27,25	32,7	23,0	9,7	45,1	18,4	28,6	28,8	74,5	20,3	21,73	23,3	21,0	81,6	100	[illegible]
16	9,5	11,5	7,7	27,74	33,2	23,3	9,9	56,6	17,4	28,9	29,0	73,2	20,0	22,12	23,9	21,1	80,8	97	[illegible]
17	7,6	9,0	5,5	28,49	34,5	23,7	10,8	57,0	17,9	29,4	29,5	77,0	20,1	21,86	23,3	25,0	76,8	94	[illegible]
18	7,6	9,3	5,4	27,84	31,7	24,4	7,3	51,2	17,6	29,7	29,5	70,2	20,6	22,50	23,3	25,7	81,4	94	[illegible]
19	6,2	7,8	4,0	26,50	30,3	23,9	6,4	41,6	18,4	30,0	29,8	72,8	22,9	22,52	23,0	21,8	88,3	98	[illegible]
20	5,1	6,6	3,9	26,14	29,9	23,1	6,8	53,4	18,0	29,8	29,8	69,5	22,2	22,77	24,0	21,5	90,5	97	[illegible]
21	5,8	7,4	3,7	27,91	31,7	23,9	7,8	54,6	18,2	29,6	29,8	72,4	-	22,15	23,6	20,5	80,2	100	[illegible]
22	7,5	9,2	6,0	27,82	32,7	24,3	8,4	54,5	19,0	29,5	29,8	77,2	22,8	23,69	25,4	21,7	85,7	97	[illegible]
23	6,0	7,8	4,0	27,76	32,6	23,7	8,9	46,6	17,0	29,6	29,8	72,0	21,7	23,41	25,0	22,5	85,0	99	[illegible]
24	4,5	5,8	3,3	27,60	33,7	22,9	10,8	55,7	16,4	29,4	29,7	74,0	21,0	22,90	24,2	22,1	84,3	100	[illegible]
25	5,6	7,3	3,4	28,24	33,7	23,0	10,7	49,2	16,3	29,4	29,6	72,7	20,5	21,48	22,4	20,6	76,8	100	[illegible]
26	7,4	9,1	6,1	26,62	29,5	23,9	5,6	39,3	16,9	29,5	29,7	67,7	21,0	20,60	22,4	18,7	80,1	95	[illegible]
27	7,8	9,4	6,1	26,75	31,6	22,4	9,2	43,9	16,4	29,3	29,6	72,0	19,5	17,80	20,3	15,5	69,7	91	[illegible]
28	6,0	8,6	2,7	27,80	34,7	21,4	13,3	49,1	15,2	29,0	29,4	70,9	18,5	20,44	22,5	17,5	74,5	95	[illegible]
29	8,8	10,7	6,6	27,86	31,0	24,9	6,1	50,4	17,4	29,0	29,4	69,7	22,0	20,76	21,6	19,2	74,7	87	[illegible]
30	9,9	11,8	8,3	26,62	30,3	21,9	8,4	50,1	15,5	29,5	29,5	69,0	18,7	19,62	21,2	18,0	76,7	100	[illegible]
31	9,6	10,7	8,2	26,11	30,2	22,0	8,2	49,1	15,1	29,6	29,7	56,5	19,6	18,71	19,9	17,2	75,2	88	[illegible]
Médias	1088,8	1010,4	1006,9	27,11	31,61	23,26	8,35	48,45	17,81	28,88	29,16	69,74	20,84	21,42	22,85	20,10	81,0	95,8	
Totais e extremas	-	14,4	02,7	-	34,7	21,4	13,2	57,0	15,1	-	-	77,2	-	-	25,4	15,5	-	100	

Estado g

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.; ●° madr. e m.; m. a WNW; n. a W.
3 — T. qt.; , td.; ; dist. td.
4 — T. frr.; ●¹ por vezes; dist. m. e td.; °; v. fr. 12.
5 — B. t.; por vezes; ●° m.; dist. madr.
6 — T. qt.; ●¹ madr. e m.
7 — T. qt.; ●° por vezes.
8 — B. t.; ●¹ m. td.; dist. td.; v. fr. 16-19.

Dias

9 — T. qt.; ●¹ td. e n.; v. fr. 15-18.
10 — T. qt.; m.; v. fr. 14-20.
11 — T. qt.; v. fr. 17-19.
12 — T. qt.; ●° m.; v. fr. 16-17.
13 — T. qt.; ●° m.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; ; °.
16 — T. qt.; °.

eteorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,9	-	-	10 05	E	5	SE	20	SE	10	8,8	SE	29	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,2	3,1	0 25	3 47	ENE	5	SE	12	SE	3	6,4	SE	8	SE	16	-	1	-	-	-	-	1
3,9	0,0	0 00	7 54	E	4	SE	15	SE	6	5,7	SE	11	SE	18	1	-	1	-	-	-	-
1,5	57,7	4 10	3 05	SSE	4	C	0	W	4	8,1	SE	10	SSW	30	1	-	1	-	-	-	1
,6	4,0	0 45	0 00	NW	6	SSE	4	SSW	9	5,8	SSE	5	SSE	12	1	-	-	-	-	1	1
1,4	38,6	2 40	6 06	ENE	5	S	22	S	25	12,4	S	19	S	25	-	-	-	-	-	-	1
1,6	4,3	1 00	4 44	W	12	SSW	21	SW	14	10,8	WSW	7	S	24	-	-	-	-	-	-	1
2,8	5,0	0 30	5 38	W	11	S	22	SSW	18	12,0	WSW	5	SSW	29	1	-	-	-	-	-	1
4,6	9,7	1 55	6 33	W	11	SSE	30	S	25	15,5	W	9	SSE	34	-	-	-	-	-	-	1
4,9	0,7	0 06	8 17	SSW	10	S	30	SSW	28	21,1	S	26	S	36	-	-	-	-	-	-	1
0,5	-	-	6 32	WSW	5	S	24	SSE	22	14,3	S	20	S	27	-	-	-	-	-	-	-
6,6	0,2	0 05	4 29	WSW	4	SSE	33	WSW	5	11,0	S	18	S	30	-	-	-	-	-	-	1
5,4	0,4	0 10	5 28	W	6	S	20	S	8	8,8	SW	12	SW	23	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	12 20	W	7	S	20	SSE	13	7,8	SSE	19	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
5 0	-	-	5 17	NW	4	W	3	S	10	3,3	W	3	SW	15	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	7 44	WNW	6	SE	10	SE	12	5,4	SE	6	SSE	26	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	12 57	WSW	2	S	14	SE	20	8,8	SSE	21	SSE	27	-	1	-	-	-	-	-
5,4	1,4	0 30	6 06	W	3	S	18	SSE	15	8,5	SSE	16	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
6,1	4,0	0 40	2 54	C	0	S	15	SSW	4	4,7	S	12	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
2,3	32,3	2 20	3 52	W	3	NE	10	SSE	7	4,7	W	3	S	15	1	-	-	-	-	-	1
2,2	0,0	0 00	8 34	WSW	3	SSE	15	NE	3	3,9	SSE	12	SSE	15	1	-	-	-	-	-	-
3,8	9,1	0 40	5 30	WSW	2	C	0	SSE	12	4,1	SSE	11	SSE	16	1	-	-	-	-	-	1
3,4	0,7	0 25	9 30	W	2	SSE	18	SSE	15	8,2	SSE	17	SSE	20	-	-	1	-	-	-	1
3,7	-	-	10 25	W	6	S	17	SE	8	5,4	SE	5	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	9 25	NW	3	S	9	SSE	20	7,0	SSE	18	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,3	4,7	0 30	2 04	S	20	SSW	25	SSW	18	15,2	SSW	18	S	25	-	-	-	-	-	-	1
0,3	-	-	7 01	W	6	S	15	SE	1	5,6	SSE	12	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	11 29	NE	10	W	2	SSE	8	4,6	NNE	4	E	14	-	-	1	-	-	-	-
5,0	0,7	0 15	6 39	SSE	11	SSE	27	SE	14	11,8	SSE	17	SE	30	-	-	1	-	-	-	1
3,9	-	-	6 13	SSE	20	S	26	SSW	15	15,5	S	25	S	28	-	-	-	-	-	-	-
3,8	2,4	2 25	4 25	WSW	14	SSW	26	SW	14	16,7	WSW	14	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
4,34	-	-	-	—	6,8	—	16,9	—	12,4	9,1	S	17,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	186,9	19 31	206 03	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	36	7	2	8	0	0	1	18

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ☾ n. a NE ; v. fr. 16-17.
18 — T. qt.; ●° td. e n.; v. fr. 22.
19 — T. qt.; ●° td.; ☾ n.; td. a E.
20 — B. t.; ●° m. e td.; ☾ dist. td.
21 — T. qt.; , m.; ☾ dist. td ; n.
22 — T. qt.; ●° td. e ☾ dist.
23 — T. qt.; ●° td.; ☁ °.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.; ☁ °.
26 — B. t.; ●° td. e n.
27 — T. qt
28 — T. t.; ☁ °.
29 — T. qt.; ●° td.; ☁ °; v. fr. 13-16, 18,
30 — T. qt.; ● td.; v. fr. 12-17.
31 — T. qt.; ●° n.; madr.; v. fr. 15-17.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De corrente verticais: Quantidade	De corrente verticais: Configuração
1.....	E	9	8 30	SE	30	14 30	SE	32	15 23	SE	32	15 33	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
2.....	ESE	26	2 00	ESE	22	13 50	SE	25	18 12	ESE	26	2 00	10 cl.	2	Cs, Cc.	-	—	3	Ns.	5	Cb.
3.....	SE	8	22 45	SE	26	12 40	SE	25	17 28	SE	26	12 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
4.....	E	6	20 30	SE	52	11 54	SE	41	15 22	SE	52	11 54	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cb.
5.....	SE	24	22 52	S	20	10 06	SSE	21	17 06	SSE	21	17 06	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
6.....	S	35	2 01	S	24	14 45	S	36	19 45	S	35	2 01	9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
7.....	SSW	21	23 15	S	34	12 40	SSW	29	16 09	S	34	12 40	8	1	Ci, Cc.	-	—	-	—	7	Cb.
8.....	WSW	22	3 30	S	31	11 25	S	40	17 12	S	40	17 12	9	-	—	1	Ac.	3	Ns.	5	Cb, Cu.
9.....	W	21	5 00	WSW	38	12 03	S	42	15 20	S	42	15 20	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
10.....	SSE	38	21 09	S	38	14 51	S	44	17 30	S	44	17 30	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb.
11.....	SSW	30	20 00	SSE	34	12 33	S	36	16 29	S	36	16 29	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.
12.....	S	25	0 32	SSE	33	14 26	S	37	16 45	S	37	16 45	9	4	Cs, Cc.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
13.....	SW	10	22 01	SW	34	13 30	SSW	33	16 28	SW	34	13 30	9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
14.....	WNW	10	7 40	SSE	27	14 59	SSE	29	17 00	SSE	29	17 00	7	1	Cc, Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
15.....	SSE	17	20 23	W	14	9 50	S	32	16 10	S	32	16 10	10 cl.	3	Cs, Ci.	-	—	4	Ns.	3	Cb.
16.....	S	12	20 10	SE	23	14 32	SSE	28	17 06	SSE	28	17 06	9	2	Cs.	-	—	-	—	7	Cb.
17.....	SE	7	20 42	S	34	14 48	SSE	35	17 45	SSE	35	17 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
18.....	SE	17	21 33	S	27	14 59	SSE	35	18 10	SSW	43	21 55	10 cl.	3	Ci, Cs.	-	—	3	Ns.	4	Cb.
19.....	SSW	43	21 55	SW	33	9 10	SSE	27	16 58	SW	33	9 10	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb.
20.....	S	11	20 04	S	29	11 50	S	29	16 58	S	29	11 50	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.
21.....	SE	9	20 08	WSW	21	10 37	SSE	24	15 00	SSE	24	15 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
22.....	N	8	4 48	SW	26	12 08	SSE	24	17 30	SW	26	12 08	9	-	—	1	Ac	3	Ns.	5	Cb.
23.....	SSE	21	20 12	W	44	12 54	SE	27	15 20	SW	44	12 54	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
24.....	SE	17	21 23	S	23	14 38	S	25	15 20	S	25	15 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
25.....	SE	18	20 05	SSE	26	13 55	SSE	27	18 13	SSE	27	18 13	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
26.....	SSW	31	8 15	S	41	10 54	SSW	52	15 24	SSW	52	15 24	10 cl.	4	Ci	-	—	-	—	6	Cu.
27.....	SSW	19	20 18	S	25	14 37	S	26	15 03	S	26	15 03	7	-	—	4	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.
28.....	NNE	19	8 30	NNW	14	11 29	SE	24	15 56	SE	24	15 56	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.
29.....	SSE	23	8 03	S	38	12 25	SE	46	17 30	SSE	46	17 30	6	1	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cb.
30.....	SSE	32	8 40	S	39	13 54	S	37	15 40	S	39	13 54	8	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cb.
31.....	SSW	21	8 02	SSW	39	14 40	SSW	40	16 20	SSW	40	16 20	8	3	Cs.	-	—	-	—	5	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,2	1,0	—	0,6	—	1,1	—	5,4	—
Extremas	SSW	43	Dia 18 às 21,55	SE	52	Dia 4 às 11,54	SSW	52	Dia 26 às 15,24	SE	52	Dia 4 às 11 54	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas																	
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantid. de total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais										
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	4:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	4:000	-
1	Ci.	3	Ac.	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	—	-	—	3	Sc.	1	Cu.	20:000	4:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	5	3	Ci.	1	Ac.	-	—	1	Cb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	3	Ns	7	Cb.	6	3	Cs, Cc.	3	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	6	-	—	6	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	7	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	8	3	Ci.	5	Ac.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb.	9	-	—	3	Ac.	6	Sc.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	4	Ac.	2	Ns.	3	Cb.	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	10:000	10:000	-
0	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	2	Ns.	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
3	Ci.	3	Ac.	-	—	2	Cb.	7	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3	Cu	10:000	4:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	8	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	2:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	4	Cb.	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.	6	2	Ci.	-	—	4	Ns	-	—	10:000	10:000	-
2	Cc, Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb.	9	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	4	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10:000	10:000	-
1,3	—	0,7	—	2,2	—	3,6	—	4,7	2,9	—	0,6	—	1,4	—	0,7	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,2	1013,2	1008,3	28,26	33,0	24,2	8,8	47,4	22,6	32,4	30,3	62,8	23,3	21,43	23,0	19,8	75,7	86	[illegible]
2	10,6	13,0	8,0	27,84	33,6	22,6	11,0	49,8	21,1	32,8	30,3	64,7	22,6	19,50	21,5	17,2	70,5	81	[illegible]
3	9,4	11,4	7,1	27,56	33,2	23,4	9,8	48,1	21,9	33,0	30,3	65,6	22,5	21,04	23,0	18,3	77,2	88	[illegible]
4	9,6	11,0	7,6	26,00	32,9	22,9	10,0	46,7	21,9	33,0	30,3	63,8	22,4	20,08	23,2	18,3	81,1	93	[illegible]
5	9,7	11,9	7,8	26,06	30,9	22,5	8,4	42,4	21,6	31,6	30,3	52,3	-	20,47	22,0	18,2	82,0	91	[illegible]
6	9,1	10,8	6,5	26,88	33,0	23,6	9,4	48,8	22,5	30,7	30,4	57,3	22,7	21,44	23,2	19,6	82,3	96	[illegible]
7	9,1	10,7	6,6	26,31	32,2	22,9	9,3	45,9	22,2	30,8	30,4	64,8	-	21,13	23,5	19,0	83,7	93	[illegible]
8	9,6	11,0	7,4	26,07	32,0	22,4	9,6	49,4	21,9	30,3	30,4	60,6	-	21,02	23,0	19,0	84,4	97	[illegible]
9	8,3	9,7	6,7	26,67	31,7	23,5	8,2	49,8	22,7	29,6	30,4	65,1	-	21,27	23,5	19,8	82,4	96	[illegible]
10	7,7	9,3	4,9	26,46	32,3	23,4	8,9	53,2	22,3	29,9	30,5	69,4	22,5	21,41	22,9	19,2	83,8	95	[illegible]
11	10,4	12,8	8,4	25,66	30,3	23,1	7,2	46,8	22,6	29,8	30,5	60,6	-	21,16	23,1	20,1	86,8	93	[illegible]
12	12,4	13,7	11,2	26,05	31,6	23,5	8,1	52,6	22,7	29,7	30,5	66,1	23,4	21,34	22,9	19,8	85,8	97	[illegible]
13	10,8	12,5	8,4	26,43	29,6	22,6	7,0	38,8	21,3	29,5	30,5	49,0	-	21,27	22,6	18,9	84,0	92	[illegible]
14	9,6	11,3	7,0	27,60	34,0	23,6	10,4	48,9	22,4	29,4	30,4	62,2	22,9	21,58	23,6	19,6	79,3	92	[illegible]
15	9,9	11,3	8,2	26,43	32,2	24,1	8,1	51,4	23,0	30,0	30,5	68,3	23,4	22,32	25,0	20,6	87,2	97	[illegible]
16	9,2	11,0	6,9	25,21	31,8	23,0	8,8	45,0	22,2	30,1	30,4	66,0	22,9	2[illegible],77	24,8	19,3	88,2	97	[illegible]
17	7,3	9,1	4,3	26,89	32,3	22,2	10,1	49,5	21,1	29,7	30,5	62,3	21,3	20,85	24,0	18,2	79,5	88	[illegible]
18	6,7	8,7	3,9	28,00	33,6	23,0	10,6	54,4	21,9	30,3	30,4	67,8	-	21,60	24,9	19,4	77,3	87	[illegible]
19	6,7	10,9	3,5	27,04	32,3	23,5	8,8	49,9	22,3	30,7	31,4	64,7	22,6	21,10	23,4	19,3	73,6	88	[illegible]
20	5,1	6,8	2,9	27,09	31,9	22,5	9,4	49,5	20,9	30,7	30,3	64,0	21,6	20,88	22,8	18,8	79,0	89	[illegible]
21	6,3	7,9	4,5	28,40	32,7	23,4	9,3	46,2	22,2	30,6	30,3	63,1	23,1	21,55	23,2	19,6	75,5	86	[illegible]
22	7,7	9,9	5,3	29,40	35,2	24,8	10,4	54,0	22,9	31,0	30,3	65,7	24,0	22,14	23,6	20,2	73,9	87	[illegible]
23	5,4	7,1	3,3	26,94	32,0	24,1	7,9	49,7	24,1	31,6	30,3	66,4	24,6	22,00	23,1	20,1	83,8	91	[illegible]
24	3,9	5,6	1,6	27,69	32,8	23,8	9,0	52,3	22,9	31,1	30,3	66,0	-	22,26	24,1	20,0	81,1	92	[illegible]
25	5,0	6,6	3,9	26,50	32,4	24,0	8,4	53,1	23,3	31,2	30,3	66,6	23,9	21,05	23,2	19,6	82,3	91	[illegible]
26	6,1	7,8	4,3	26,99	31,8	24,0	7,8	51,3	22,4	30,7	30,3	68,2	23,1	20,84	22,1	19,7	79,7	93	[illegible]
27	7,4	8,6	5,5	26,24	29,9	23,5	6,4	47,0	23,0	30,7	30,3	61,4	-	21,64	22,9	20,0	85,8	94	[illegible]
28	6,8	9,1	4,1	26,45	33,0	23,5	9,5	54,2	22,9	30,5	30,3	68,1	23,9	21,70	24,7	20,0	85,0	94	[illegible]
29	7,2	8,5	5,3	25,54	38,7	23,1	5,6	37,9	22,5	30,4	30,3	47,0	-	21,72	22,8	20,3	89,6	97	[illegible]
30	7,3	9,8	5,8	24,05	25,2	23,1	2,1	25,2	22,4	29,5	30,3	29,6	-	20,75	21,7	20,3	93,4	96	[illegible]
31	6,1	7,5	4,9	21,53	24,3	19,2	5,1	23,2	21,1	27,6	30,3	26,4	-	17,43	20,4	14,1	90,4	95	[illegible]
Médias	1008,1	1010,0	1006,0	26,61	31,69	23,19	8,50	47,17	22,28	30,61	30,36	60,85	-	21,18	23,18	19,21	82,3	92,0	[illegible]
Totais e extremas	-	13,7	1,6	-	35,2	19,2	16,0	54,4	20,9	-	-	69,4	-	-	25,0	14,1	-	97	[illegible]

Estado g

Dias

1 — T. qt.; ⛅°; ⊲ td. e n. a NW.
2 — T. qt.; ⛅°; ⊼ dist. td.
3 — T. qt.; ⛅°; ⊼ td.; , td.
4 — T. qt.; ●' e ⊼° td.
5 — T. qt.; , m. e td.
6 — T. qt.; (⊼) td.; ●° td. e n.
7 — T. qt.; ●' por vezes; ⊼' td. e n.; ⌒ td. a E.
8 — T. qt.; ●' por vezes; ⊼° n.

Dias

9 — T. qt.; ⊼ dist. td.; , n.
10 — T. qt.; ⛅°; ⊼° e ●' td. e n.
11 — T. qt.; ●° td.; ⊼ td.
12 — T. qt.; ●' m. e td.; ⊼° td.; ⊥ n.
13 — B. t.; ⊼ dist. e ●° td.
14 — T. qt.; ⊼ dist. td. e n.
15 — T. qt.; ⛅°, ⊼° e ●' td.
16 — T. qt.; ●' e ⊼° td.; ⛅°.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,6	-	-	10 46	ENE	6	ENE	20	ENE	3	7,4	ENE	13	ENE	20	-		1	-	-	-	-
5,5	-	-	9 40	NW	4	ENE	15	NW	3	5,8	ENE	15	ENE	18	1	-	1	-	-	-	-
3,2	0,0	0 00	6 31	NE	3	ENE	17	WNW	2	4,9	NE	5	ENE	19	1	-	1	-	-	-	-
2,6	17,4	2 20	1 53	ENE	8	NE	13	NW	7	5,7	NE	5	N	20	1	-	-	-	-	1	1
2,5	0,0	0 00	0 47	NNE	4	NNW	2	NE	3	3,1	NE	4	SW	8	-	-	-	-	-	1	-
3,2	2,8	3 00	3 37	N	5	NE	16	C	0	4,5	N	5	ENE	17	1	-	-	-	-	-	1
2,5	37,8	5 20	1 59	N	6	ENE	8	NE	1	5,6	N	5	NW	16	1	-	-	-	-	1	1
2,5	65,7	7 58	2 10	W	9	NE	6	W	5	5,7	W	7	ENE	12	1	-	-	-	-	1	1
3,0	0,0	0 00	4 45	WSW	12	SE	6	C	0	6,7	WSW	11	WSW	15	1	-	-	-	-	1	-
2,6	17,5	8 50	4 24	W	1	NE	6	WNW	1	3,2	WNW	16	ENE	17	1	-	1	-	-	1	1
2,2	3,5	2 18	2 41	WSW	7	ENE	8	WSW	1	4,4	WSW	4	ENE	9	1	-	-	-	-	1	1
2,2	14,4	1 10	4 20	WSW	9	S	8	C	0	5,2	SSW	12	SSW	20	1	-	-	-	-	-	1
2,3	0,2	0 05	2 36	WSW	9	SE	1	C	0	4,3	SSE	4	SW	13	1	-	-	-	-	1	1
3,7	-	-	6 41	C	0	ENE	15	NNE	3	3,5	ENE	11	ENE	15	1	-	-	-	-	-	-
3,4	15,0	0 45	4 57	C	0	NNE	8	C	0	2,5	ENE	10	ENE	14	1	-	1	-	-	-	1
3,1	16,3	0 45	2 24	WNW	3	S	3	NNE	3	3,0	NNW	2	ESE	10	1	-	1	-	-	-	1
3,5	5,2	0 15	11 01	C	0	ESE	10	N	3	4,2	N	3	ENE	12	1	-	1	-	-	-	1
3,7	0,0	0 00	9 50	C	0	ENE	9	NNW	1	3,8	NNE	5	ENE	15	1	-	1	-	-	-	-
3,6	0,0	0 00	5 43	WNW	5	ENE	10	NNW	7	4,9	NW	3	ENE	14	1	-	1	-	-	1	-
3,7	0,0	0 00	3 44	NW	2	ENE	7	NNE	11	4,6	NW	3	NNE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	6 31	N	9	N	12	NNE	2	6,7	NNE	6	NNE	13	1	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	9 01	NNE	5	WNW	5	NNE	14	7,6	NNE	9	NE	15	-	1	-	-	-	1	-
3,0	12,8	2 10	3 05	WNW	2	SE	6	NNE	5	4,6	NNE	6	ENE	13	1	-	-	-	-	-	1
3,3	0,3	0 05	7 39	W	6	E	7	C	0	3,4	E	5	W	8	1	-	-	-	-	-	1
2,7	0,4	0 05	2 55	NNW	6	NE	6	N	6	4,7	N	6	N	10	1		1	-	-	1	1
2,9	0,8	0 33	4 06	SW	6	SE	5	C	0	3,2	SE	5	W	7	1	-	1	-	-	-	1
2,5	6,0	1 20	5 49	WSW	9	SSE	10	C	0	5,2	SSE	8	SW	14	-	1	-	-	-	-	1
3,1	20,3	3 45	4 16	W	2	NE	17	C	0	2,9	NNE	5	NE	17	1	-	-	-	-	-	1
2,7	19,8	3 25	0 06	W	7	SSW	16	W	8	8,8	SSW	12	SSW	18	1	-	-	-	-	1	1
1,9	33,8	16 50	0 00	W	17	W	10	WNW	10	12,7	WNW	12	WNW	19	1		-	-	-	1	1
0	126,7	23 20	0 00	W	29	WNW	28	W	35	28,0	W	29	W	36	1		-	-	-	1	1
,04	-	-	-	—	6,2	—	10,0	—	4,3	5,8	W	11,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1	416,7	84 19	143 57	—	-	—	-	—	-	-	—	-	W	36	26	13	0	0	0	15	20

tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓°; ⌐° e ●¹ td.
18 T. qt.; ⌓°; ⌐° td.; , n.
19 T. qt.; ⌓°; ⌐ dist. e , td.
20 T. qt.; ⌓ ; , m.
21 T. qt.; ⌓°; ⌐° dist.; ⊥ n.
22 T. m. qt.; ⊕ m. e td.; , n. a WSW; ⊥ n.
23 T. qt.; ● n.; ⌐ dist. td. e n.
24 — T. qt.; ●° e ⌐ dist. madr.

Dias

25 T. qt.; ⌓°; ●° e ⌐ dist. td.
26 T. qt.; ⌓°; ●° e ⌐ dist. td.
27 B. t.; ●¹ madr.; , n. a NW.
28 T. qt.; ⊥ madr.; ●¹ td.; ⌐ td. e n.
29 B. t.; ●¹ td. e n.; ⌐ dist. td.
30 — T. irr.; ●¹ seg.; ⌐ dist. n.
31 — M. t.; ●¹ seg.; ⌐ dist. madr.; v. fr. 2, 5-10, 13-15, 20-22; v. m. fr. 12, 19.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NE	23	2 35	ENE	43	12 40	ENE	42	15 30	ENE	43	12 40	8	0	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cb
2.....	WNW	16	6 37	ENE	34	13 30	ENE	40	15 30	ENE	40	15 30	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	NE	13	9 00	ENE	40	13 20	ENE	32	15 03	ENE	40	13 20	8	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	ENE	24	8 25	NW	57	15 00	NW	50	15 05	NW	57	15 00	10 cl.	-	—	5	As.	-	—	5	Cb, Cu
5.....	NE	21	6 45	NNW	10	9 15	ENE	18	16 45	NE	21	6 45	10	-	—	4	As.	-	—	6	Cb.
6.....	N	16	8 48	N	4[illegible]	15 00	N	32	15 10	N	45	15 00	10 cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
7.....	NW	41	23 13	NNW	27	12 55	E	28	17 25	NW	40	21 35	10	-	—	5	As.	-	—	5	Cb, Cu
8.....	NW	40	21 35	WSW	26	12 20	ENE	27	15 15	ENE	27	15 15	10 cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
9.....	WSW	22	8 06	SE	25	13 10	N	16	17 15	SE	25	13 10	10 cl.	5	Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb
10.....	WNW	14	22 12	ENE	36	13 32	N	29	17 30	ENE	36	13 32	10 cl.	4	Cs, Cc, Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb
11.....	SW	18	8 37	S	24	11 55	NE	11	17 05	S	24	11 55	10 cl.	3	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
12.....	WSW	16	7 53	SW	39	12 25	SW	30	15 28	SW	39	12 25	9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
13.....	W	22	0 35	SW	20	9 35	SSE	10	16 45	W	22	0 35	10 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
14.....	N	12	2 10	ENE	27	14 05	ENE	33	16 05	ENE	33	16 05	10	7	Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.
15.....	WNW	9	7 12	NW	36	13 45	N	7	15 45	NW	36	13 45	8	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	N	16	4 40	SSW	58	12 53	NNE	14	19 40	SSW	58	12 53	10 cl.	5	Cs.	5	As.	-	—	-	—
17.....	N	10	22 20	ENE	24	11 35	NW	48	17 07	NW	48	17 07	4	4	Cs, Ci, Cc	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	NNE	17	20 05	ENE	31	12 33	ENE	32	15 20	ENE	32	15 20	8	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
19.....	NNW	16	21 25	ENE	27	14 05	NNE	28	17 17	NNE	28	17 17	10 cl.	5	Cs.	2	As.	-	—	3	Cu.
20.....	NW	27	20 10	ENE	18	14 50	NNE	37	18 45	NNE	37	0 45	10 cl.	9	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
21.....	N	30	8 50	NNE	42	13 45	N	40	15 20	NNE	42	13 45	9	6	Cs.	2	As.	-	—	1	Cu.
22.....	NNE	28	5 45	NNW	28	13 07	NE	33	16 55	NE	33	16 55	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	NNE	36	0 55	S	18	14 22	ENE	28	17 06	NNE	36	0 55	10 cl.	-	—	10	As.	0	Sc.	0	Cu.
24.....	W	17	8 15	E	24	12 45	SE	20	16 05	E	24	12 45	10 cl.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb
25.....	N	24	7 25	ENE	28	12 40	NNE	26	16 44	ENE	28	12 40	10 cl.	2	Cs, Ci.	6	As.	-	—	2	Cu, Cb.
26.....	SSW	15	8 45	SSE	22	12 30	N	13	15 50	SSE	22	12 30	6	1	Cc.	-	—	-	—	5	Cu.
27.....	SW	26	0 32	SSE	24	14 13	SSE	23	15 50	SW	26	0 32	10 cl.	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
28.....	NNW	17	22 55	NW	44	14 20	NE	9	17 45	NW	44	14 20	9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu, Cb
29.....	NNE	19	20 58	SSW	30	14 32	SSW	36	15 50	SSW	36	15 50	10	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb.
30.....	W	32	3 30	W	26	9 48	WNW	28	19 55	W	32	3 30	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
31.....	W	54	8 45	W	67	12 10	W	68	18 53	W	68	18 53	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9,3	3,1	—	2,2	—	0,6	—	3,4	—
Extremas	W	54	Dia 31 às 8,45	W	67	Dia 31 às 12,10	W	68	Dia 31 às 18,53	W	68	Dia 31 às 18,53	-	-	—	-	—	-	—	-	—

;ens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		5 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	30:000	50:000	50:000
	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	6	4	Cs, Ci.	-		-	—	2	Cb, Cu	50:000	50:000	50:000
	4	Cs.	-	—	6	Ns.	-		7	-	—	-	—	7	Ns.	-	—	30:000	30:000	50:000
	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-		50:000	20:000	20:000
	-	—	4	As.	-	—	6	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.		—	50:000	30:000	30:000
	0	Cs.	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	50:000	30:000	30:000
	3	Cs.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	30:000	20:000
	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	30:000	30:000	20:000
	-	—	-	—	10	Ns.	-		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	30:000	10:000
	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	30:000	20:000	30:000
	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	10 cl.	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	30:000	30:000	30:000
	-	—	7	As.		—	3	Cb, Cu.	10 c .	-	—	6	As.	-	—	4	Cb, Cu.	30:000	50:000	50:000
	2	Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	30:000	50:000
	5	Cs, Cc.	-	—	3	Ns.	2	Cb.	6	2	Cs.	1	Ac.		—	3	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-		4	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb, Cu.	70:000	70:000	50:000
	5	Cs, Ci.	-	—	2	Ns.	2	Cb, Cu.	10 cl.	3	Cs.	-	—	4	Ns.	3	Cb, Cu.	70:000	50:000	50:000
	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	5	Ns	5	Cb, Cu	50:000	50:000	50:000
	5	Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu	8	6	Cs, Cc.	1	Ac.	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
	4	Cs.	2	As.	3	Ns.	1	Cb, Cu.	10 cl	10	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
	4	Cs.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	70:000	50:000
	1	Cs, Ci.	1	Ac	-	—	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	60:000	20:000
	3	Cs.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10	4	Cs.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
	1	Cs.	4	As.	3	Ns.	2	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10 cl.		—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	15:000	20:000
	-	—	2	As.	4	Ns.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	30:000	30:000	15:000
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	8:000	8:000	20:000
	-	—	-	—	10	Ns	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	4:000	4:000
1,7		—	0,6	—	3,3	—	3,6	—	6,1	1,4	—	0,3	—	4,7	—	2,7	—	-	-	-
-		—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	50:000

Resumo mensal das observa(

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1011,2	1012,5	1008,4	27,81	31,1	24,2	6,9	47,2	22,9	33,0	31,9	57,5	23,2	20,89	23,4	18,4	75,2	85
2	10,9	12,5	8,8	27,95	32,0	24,4	7,6	47,4	22,9	33,3	31,9	59,1	23,7	20,55	22,8	16,2	73,8	85
3	9,6	11,8	6,8	27,88	32,5	25,2	7,3	45,0	23,5	33,6	31,8	61,2	24,4	22,60	23,5	21,7	81,3	93
4	10,0	12,4	7,5	25,66	32,0	24,4	7,6	45,1	23,6	33,5	31,8	63,2	-	21,21	24,5	16,0	86,4	97
5	10,4	12,6	8,8	25,52	29,4	21,0	8,4	45,6	20,2	31,0	31,8	63,4	-	19,79	21,8	17,2	82,1	98
6	9,1	11,2	5,9	27,43	31,0	23,3	7,7	46,0	21,6	30,7	32,0	59,0	22,0	21,74	23,4	19,3	80,3	91
7	9,7	11,2	7,6	25,91	30,0	22,5	7,5	44,2	21,5	31,0	31,9	55,1	-	21,44	24,1	19,5	86,4	95
8	9,8	11,1	7,9	26,23	30,8	23,5	7,3	46,1	21,5	30,1	32,0	59,2	-	21,81	23,8	16,9	86,4	95
9	9,0	10,7	7,1	26,00	29,4	23,1	6,3	42,4	22,2	29,7	32,0	54,0	-	22,33	24,6	20,4	89,6	97
10	8,1	9,4	6,7	25,46	30,4	23,5	6,9	43,2	22,4	29,4	31,9	60,9	22,9	21,76	23,7	20,3	90,2	97
11	11,1	12,3	8,5	24,23	28,6	22,0	6,6	44,1	21,5	28,9	31,9	55,2	-	20,04	22,3	18,3	89,4	98
12	12,1	13,3	10,4	25,00	29,4	21,4	8,0	47,6	21,0	28,0	31,9	61,4	-	20,74	22,6	18,9	88,2	96
13	11,3	12,8	9,1	25,10	28,1	21,8	6,3	41,2	21,4	28,4	31,9	59,7	-	22,19	28,4	19,2	92,6	100
14	10,4	12,3	8,2	25,56	28,3	23,7	4,6	35,0	22,7	28,4	31,9	41,8	23,2	22,27	23,9	20,1	91,5	100
15	10,9	13,1	8,7	25,37	30,0	22,2	7,8	49,3	21,3	28,1	31,9	62,1	21,6	20,48	21,8	18,6	85,5	99
16	10,1	12,8	8,1	26,33	29,7	22,8	6,9	40,4	22,1	28,5	31,8	49,3	-	21,78	24,8	19,6	85,4	93
17	8,0	10,4	5,0	26,60	30,1	23,7	6,4	44,5	23,0	28,8	31,9	54,2	23,4	20,90	22,7	19,0	80,9	90
18	7,9	9,5	6,5	26,02	29,4	23,5	5,9	38,8	22,1	29,0	31,7	46,1	-	21,29	23,0	19,4	85,0	94
19	7,4	8,7	5,6	25,15	31,7	22,8	8,9	48,4	21,6	28,7	31,6	60,5	21,9	20,84	25,7	19,3	87,8	95
20	6,5	7,4	5,4	25,80	30,0	22,2	7,8	48,5	21,3	28,3	31,7	58,6	21,5	20,79	22,4	19,2	84,5	96
21	7,9	9,0	6,5	27,22	30,4	24,5	5,9	46,4	23,5	28,7	31,5	58,0	-	21,63	23,2	20,1	81,0	95
22	8,8	11,0	7,2	27,48	32,1	24,5	7,6	48,0	23,6	29,1	31,5	61,9	23,5	22,25	24,8	20,5	81,8	90
23	6,3	8,9	3,1	25,56	31,7	23,2	8,5	45,1	23,2	29,8	31,4	55,6	23,6	22,06	24,4	19,7	85,7	96
24	5,3	7,6	3,3	25,94	29,6	22,6	7,0	45,2	22,1	29,5	31,5	56,2	-	21,90	24,5	19,4	88,0	96
25	6,7	8,0	4,9	24,41	28,3	22,8	5,5	33,6	23,1	29,0	31,4	40,2	-	20,39	21,8	18,8	89,7	95
26	7,6	9,5	6,0	26,26	31,0	22,3	8,7	50,5	22,0	27,7	31,4	62,2	22,0	21,28	23,0	18,4	84,4	98
27	8,3	9,8	6,5	25,52	28,2	23,2	5,0	44,4	22,3	28,5	31,4	55,4	22,4	21,34	22,1	19,7	88,0	96
28	7,7	9,9	5,3	26,46	30,6	22,7	7,9	43,0	22,6	28,4	31,4	55,2	-	22,07	23,9	20,1	86,3	97
29	8,1	9,8	6,0	24,73	30,5	21,8	8,7	40,5	21,0	28,4	31,4	52,8	-	19,88	21,8	18,1	86,0	99
30	8,7	10,5	7,0	24,25	30,6	21,5	9,1	29,4	20,9	27,5	31,3	34,7	-	19,23	20,7	18,2	85,7	94
31	8,8	10,5	7,0	23,96	30,5	22,2	8,3	28,3	21,1	26,8	31,3	33,5	-	18,53	19,7	15,1	84,0	94
Médias	1009,0	1010,7	1006,9	25,93	30,24	22,98	7,26	43,38	22,10	29,48	31,70	55,07	-	21,16	23,33	18,98	85,3	95,0
Totais e extremas	-	13,3	3,1	-	32,5	21,0	11,5	50,5	20,2	-	-	63,4	-	-	28,4	15,1	-	100

Estado

Dias
1 — T. qt.; ., n. a WNW.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ⌒° m. e td.
4 — T. irr.; ● e ⌒° por vezes.
5 — T. qt. , m.; ⌒° td.
6 — T. qt.; ⌒° td.
7 — T. irr.; ● madr. e m.; ⌒° dist td. e n.
8 — T. irr.; ⌒ td; ☾ n.

Dias
9 — T. irr.; ●° madr.; ⌒ n.
10 — T. irr.; ● e ⌒ td. e m.
11 — T. irr.; ● e ⌒° por vezes.
12 — T. irr.; ● e ⌒° td.
13 — T. irr.; ● madr. e m.
14 — T. irr.; , m.; ⌒° m e td.
15 — T. irr.; ⌒° m.; ● td.
16 — T. irr.; ⌒; ⌒° td. e n.

eorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	-	-	12 39	NNE	8	ENE	18	NE	6	7,8	ENE	15	ENE	17	-	1	-	-	-	-	-
4,8	-	-	12 42	NW	8	NE	10	NE	4	6,3	ENE	10	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	6 06	NE	9	NE	14	NNE	6	7,0	ENE	15	ENE	18	1	-	-	-	-	1	-
8	36,0	7 15	2 41	SE	5	NE	10	SW	7	6,8	NE	9	WSW	17	1	-	-	-	-	1	1
2,8	0,0	0 00	4 10	WNW	4	E	9	NW	1	7,5	NNW	5	WSW	18	1	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 09	NW	11	NE	18	NNW	13	10,5	NW	8	NNE	20	1	-	-	-	-	-	-
3,8	8,4	4 00	3 16	NW	16	ENE	8	NW	13	12,3	NW	13	NNW	22	1	-	-	-	-	-	1
3,0	8,4	3 05	1 17	NNW	7	NE	7	C	0	5,5	NNW	8	NNW	14	1	-	-	-	-	-	1
2,1	2,7	1 00	1 49	WNW	8	ENE	8	C	0	4,5	WNW	6	WNW	12	1	-	-	-	-	-	1
3,0	16,9	5 00	0 24	NW	10	WNW	6	WNW	5	6,5	NW	6	NNE	17	1	-	-	-	-	-	1
1,8	33,2	5 05	0 44	C	0	ESE	8	C	0	5,0	W	9	W	24	1	-	-	-	-	1	1
1,6	19,8	3 20	3 41	WNW	6	ESE	8	C	0	4,2	W	6	WNW	12	1	-	-	-	-	1	1
1,5	5,3	0 45	1 10	WNW	12	ENE	3	C	0	5,3	WNW	9	WNW	13	-	-	-	-	-	-	1
1,7	0,0	0 00	0 00	C	0	NNE	3	NW	6	4,5	WNW	7	NW	18	1	-	-	-	-	-	-
1,9	5,6	0 35	3 59	WNW	4	NE	13	WNW	2	5,9	WNW	6	NE	13	1	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	2 43	NW	16	NE	6	NNE	4	6,8	NW	8	NW	16	1	-	1	-	-	-	-
2,5	0,2	0 10	3 34	WNW	18	NNE	12	NW	4	8,6	NNW	11	WNW	18	1	-	1	-	-	-	1
4,6	0,0	0 00	0 29	NNW	8	NNE	8	WNW	11	9,0	NNW	10	NNW	18	1	-	-	-	-	-	-
2,1	39,9	1 10	3 00	WNW	8	NNE	13	WNW	18	10,5	NNW	11	WNW	23	1	-	-	-	-	-	1
2,5	2,0	1 50	4 35	WNW	24	NE	10	NW	13	12,0	NW	13	WNW	24	1	-	-	-	-	1	1
3,3	0,0	0 00	4 36	NNW	18	NW	18	NNW	6	14,2	NNW	13	NW	23	1	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	5 01	NNW	16	NNW	14	NNE	6	12,3	NNW	14	NNW	20	-	-	-	-	-	-	-
2,4	9,5	3 00	2 43	NNW	10	NNE	9	NNE	5	7,9	NNE	5	NW	24	1	-	-	-	-	-	1
2,3	1,0	1 05	1 19	WNW	15	ENE	2	NNE	2	7,2	WNW	9	WNW	15	1	-	-	-	-	-	1
2,4	20,2	4 05	0 00	C	0	WNW	13	WNW	10	8,3	WNW	10	W	16	1	-	-	-	-	1	1
1,3	3,0	1 10	4 20	WNW	6	ENE	5	W	5	6,2	WNW	7	WNW	13	1	-	-	-	-	-	1
2,4	6,0	3 10	0 45	WSW	4	E	3	C	0	4,8	WSW	8	WNW	14	1	-	-	-	-	1	1
1,3	6,8	1 10	1 00	WNW	13	NNW	10	NNE	5	8,9	WNW	9	WNW	15	1	-	-	-	-	1	1
3,2	5,4	3 18	0 35	NNW	15	W	7	W	11	12,5	W	10	NW	20	-	-	-	-	-	1	1
2,7	0,4	0 30	0 00	WNW	12	W	15	W	8	12,1	W	10	W	15	-	-	-	-	-	1	1
2,8	0,4	0 40	0 00	WNW	14	W	12	WNW	7	8,6	WNW	8	WNW	15	-	-	-	-	-	1	1
2,5	-	-	-	—	9,8	—	9,6	—	5,7	8,1	WNW	8,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1,9	231,1	51 23	98 18	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NW	24	24	1	2	0	0	11	21

empo, etc.

Dias
17 — T. irr.; ⌓; ●¹ m. e n.; ⊼° td.
18 — T. irr.; , m.; ⊼° td.
19 — T. irr.; ●¹ e ⊼° td.
20 — T. irr.; ●° e ⊼° td. e n.
21 — T. qt.; ,° e ⊼ td. e n.
22 — T. qt.
23 — T. irr.; ●¹ ⊼° td. e n.
24 — T. irr.; ●° e ⊼° e n.

Dias
25 — T. irr.; ⊼° dist. m.; ●¹ m. t l.
26 — T. irr.; ●° e ⊼° td.
27 — T. irr.; ● e ⊼° td. e n.
28 — T. irr.; ●¹ e ⊼° n.
29 — T. irr.; ● n.
30 — T. irr.; ●° por vezes.
31 — T. irr.; ●° madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correnti verticais — Quantidade	De correnti verticais — Configuração
1.....	NNE	25	7 50	ENE	32	13 20	NE	32	15 20	ENE	32	13 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
2.....	NW	20	8 25	ENE	25	11 50	NE	24	15 06	ENE	25	11 50	9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	ENE	22	8 10	ENE	37	12 05	NE	30	15 35	ENE	37	12 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, C
4.....	ESE	17	7 15	NE	29	13 25	WSW	36	18 26	WSW	36	18 26	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
5.....	W	30	3 30	E	17	12 35	NNE	29	16 48	W	30	3 30	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
6.....	NNW	29	7 30	NE	38	13 10	NE	46	15 48	NE	46	15 48	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	NW	40	4 35	WNW	25	10 48	NNW	38	18 25	NW	40	4 35	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
8.....	W	22	22 20	NNW	29	9 25	NW	24	16 30	NNW	29	9 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
9.....	W	24	3 25	ENE	20	14 25	ENE	14	15 10	W	24	3 25	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
10.....	NW	18	8 48	WNW	34	13 35	NW	19	18 48	WNW	34	13 35	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cu.
11.....	WSW	44	2 25	ESE	29	13 48	WNW	46	15 38	WNW	46	15 38	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
12.....	W	23	0 30	ESE	16	14 00	NE	2	17 10	W	23	0 30	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.
13.....	WNW	24	3 48	WNW	22	9 35	ENE	4	15 10	WNW	24	3 48	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
14.....	WNW	5	2 35	NE	8	14 30	NW	22	16 25	NW	22	16 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
15.....	WNW	19	23 25	NE	25	14 30	NW	40	16 10	NW	40	16 10	10	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.
16.....	NW	33	8 25	NW	16	9 32	NE	21	16 20	NW	33	8 25	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—
17.....	WNW	32	8 28	NNW	32	12 12	WNW	38	18 28	WNW	38	18 28	10 cl.	6	Cc.	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	NNW	34	4 50	NNW	26	14 50	WNW	28	18 10	NNW	34	4 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
19.....	WNW	24	20 48	NNW	30	10 52	NW	33	16 10	WNW	41	10 40	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—
20.....	WNW	41	20 40	WNW	34	9 12	NW	22	19 48	WNW	34	9 12	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
21.....	NNW	41	5 08	NW	42	12 20	NW	30	15 20	NW	42	12 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
22.....	NNW	36	5 50	NNW	42	9 15	NNE	24	18 10	NNW	42	9 15	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—
23.....	NNW	26	7 40	NNW	26	14 23	NNE	17	18 08	NW	59	21 30	10 cl.	4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, C
24.....	NW	52	21 30	WNW	26	11 12	NE	10	18 30	WNW	26	11 12	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, C
25.....	NW	30	0 25	WNW	29	12 50	WNW	19	19 15	NW	30	0 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
26.....	NNW	26	0 30	E	19	12 48	WNW	18	15 20	NNW	26	0 30	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—
27.....	WSW	22	1 40	ESE	13	11 25	SW	35	17 10	SW	35	17 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
28.....	WNW	29	8 50	WNW	22	9 10	NNE	22	17 30	WNW	29	8 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
29.....	WNW	38	2 50	W	27	11 55	SW	44	18 48	SW	44	18 48	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
30.....	WNW	47	3 10	W	28	14 30	WNW	27	15 15	WNW	47	3 10	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
31.....	WNW	26	8 28	WNW	34	11 35	W	24	15 10	WNW	34	11 35	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	0,5	—	1,6	—	2,0	—	5,5	—
Extremas	NW	59	Dia 23 às 21,30	NW	42	Dia 21 às 12,20	NE	46	Dia 6 às 15,48	NW	59	Dia 23 às 21,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	5	-	-	-	-	5	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	6	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	4	Cu.	6	-	-	-	-	6	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	6	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	6	-	-	-	-	6	Ns.	-	—	20:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.	9	-	-	5	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	7	-	-	4	Ac.	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	9	9	Ci, Cc.	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	Ci, Cc.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10	-	-	4	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb	3	-	-	-	-	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	9	-	-	-	-	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns,	-	—	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	-	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10 cl.	10	Cc.	-	-	-	—	-	-	20:000	20:000	-
-	—	8	Ac.	-	—	-	—	7	7	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	4	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	2	Ns.	-	-	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-		-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns,	-	—	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	7	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
0,8	—	0,6	—	1,7	—	6,5	—	8,3	0,8	-	0,4	-	5,6	—	1,4	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1012,3	1020,5	1000,1	20,4	4	27	23,2	29,7	17,9	11,8
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	12,5	20,5	998,9	21,6	4	27	25,5	30,4	21,2	9,2
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	27,2	33,6	-	-
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	11,0	18,1	0,5	17,6	12	27	26,2	30,7	21,9	8,8
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	13,0	19,9	4,0	15,9	12	27	25,4	28,8	20,1	8,7
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	11,2	17,5	4,1	13,4	12	27	26,4	30,8	22,6	8,2
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	11,1	17,3	4,5	12,8	12	28	27,4	31,0	22,3	8,7
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	9,4	16,0	1,1	14,9	12	28	27,5	31,5	23,9	7,6
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	934,4	939,8	928,9	10,9	12	24	24,5	30,1	18,5	11,6
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	10,2	21,9	5,3	16,6	8	24	28,3	31,4	23,5	7,9
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	8,8	14,4	2,7	11,7	12	28	27,1	31,6	23,3	8,3
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	15,6	20,8	10,2	10,6	1	16	28,5	33,8	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	10,2	16,4	4,5	11,9	13	25	26,9	31,8	22,5	9,3
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	9,6	15,4	4,5	10,9	12	24	27,8	34,0	22,6	11,4
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	14,3	22,7	6,9	15,8	7 e 8	4	25,4	31,1	20,1	10,0
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	11,6	14,3	4,3	10,0	22	20	25,3	30,5	20,0	10,5
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	8,8	14,9	999,3	15,6	12 e 13	24	27,2	31,6	22,2	9,4
Fingoé	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	23,1	27,0	19,0	8,0
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	8,1	1[illegible],7	1,6	12,1	12	24	26,6	31,7	23,2	8,5
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	-	-	-	-	-	-	27,6	-	21,5	-
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	20,5	24,8	15,9	8,9
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	9,0	13,3	3,1	10,2	12	23	25,9	30,2	23,0	7,2
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
35,4	13,4	22,0	30	1	73,6	52,3	6,4	0,2	SE	-	-	29,5	26,0	4	0	4	3	1	1	5	6
38,7	17,0	21,7	27	5	78,1	103,2	9,1	2,8	ENE	17,9	13,7	53,7	19,8	3	0	3	10	3	4	1	0
39,6	-	-	27	-	65,4	-	-	-	SE	-	-	115,9	94,6	4	3	5	3	3	0	6	0
38,3	18,8	19,5	27	13	69,0	206,9	11,9	2,8	SE	16,3	18,3	23,6	9,8	4	3	1	8	3	2	0	0
34,0	17,5	16,5	1	6	77,7	143,9	9,0	2,0	SE	5,3	13,4	104,7	36,5	4	2	2	7	0	0	0	0
34,8	19,1	15,7	1	27	70,9	176,0	12,2	2,4	S	18,6	10,3	41,1	24,9	4	0	5	9	3	1	7	0
33,9	18,2	14,7	21 e 22	12	69,1	179,4	9,4	3,6	SE	12,2	11,6	41,9	20,5	26	0	2	5	5	0	0	0
35,8	21,0	14,8	28	7	72,5	192,5	11,4	1,0	ESE	18,2	13,9	368,6	127,9	7	0	3	10	2	2	0	0
38,0	15,5	22,5	24	27 e 28	79,2	148,0	8,0	1,0	E	-	-	174,8	60,0	19	0	6	12	4	0	0	3
34,0	22,0	12,0	28	-	73,4	86,0	4,0	2,0	SE	4,0	2,2	148,0	51,2	6	0	0	9	0	0	0	0
34,7	21,4	13,3	28	28	81,0	134,6	9,8	0,3	S	17,8	9,1	186,9	57,7	4	0	1	18	7	2	8	0
38,0	-	-	18 e 24	-	90,8	127,0	7,0	2,0	SW	-	-	125,0	25,0	23	0	0	11	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37,0	20,5	16,5	1	31	82,8	122,5	7,5	1,0	SW	-	-	180,6	56,5	5	0	0	17	4	0	0	0
38,2	19,5	18,7	24	31	75,5	183,3	9,0	4,0	SW	12,7	9,3	257,0	78,0	22	0	3	7	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34,4	19,1	12,3	9	15	82,6	136,6	8,3	2,3	SW	1,1	7,0	377,5	55,5	23	0	0	20	0	0	0	0
33,4	17,2	16,2	12	17	76,2	125,5	7,1	1,2	SW	7,4	5,1	873,5	87,4	19	0	0	29	14	9	0	0
35,5	20,0	16,5	1	7	81,9	97,6	5,6	1,2	SSE	3,1	1,9	194,7	40,3	18	0	18	11	0	5	0	0
38,5	16,7	21,8	3	31	79,9	-	-	-	ESE	-	-	310,0	57,6	15	0	11	24	18	0	1	19
35,2	19,2	16,0	22	31	82,3	94,1	5,6	1,0	W	11,4	5,8	416,7	126,7	31	0	15	20	26	3	13	0
-	19,5	-	-	27	83,6	93,9	4,6	1,0	N	4,7	8,3	-	-	-	0	0	19	12	2	0	0
37,5	14,0	13,5	18	4	88,8	91,5	6,1	1,1	W	7,9	-	287,7	37,0	2	1	0	22	0	0	0	1
32,5	21,0	11,5	3	5	85,3	85,9	5,0	1,3	WNW	8,0	8,1	231,1	39,9	19	0	11	21	24	1	2	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais — Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros — Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	°	°																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	26,3	33,1	19,2	13,9	39,0	16,3	22,7	27	13	60,9	S	39,5	31,5	3	0	4	3	5	1	11	3
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	26,1	30,9	18,8	12,1	34,9	17,3	17,6	-	-	63,7	NE	26,8	11,0	17	7	5	5	0	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	25,8	32,0	19,7	12,3	38,9	15,6	23,3	27	7	76,4	--	76,3	40,7	16	-	-	2	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	26,6	32,7	19,9	12,8	38,2	15,5	22,7	27	7	67,8	E	66,3	34,3	17	2	2	2	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	26,8	32,3	21,3	11,0	38,5	17,5	20,5	27	7	64,2	NE	48,9	35,2	4	1	0	5	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	25,8	33,0	16,5	16,5	39,5	13,0	26,5	27	28	67,2	SE	71,4	26,7	1	9	0	5	0	0	0	0
Chobela	25 00	32 45	40	26,6	33,2	19,9	13,3	37,6	16,0	21,6	30	13	63,0	ESE	26,3	5,6	6	0	2	9	4	7	15	1
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	25,9	32,0	18,1	13,9	37,5	14,0	23,5	3	12	70,6	SE	67,3	41,5	4	5	5	9	5	0	21	6
Manjacaze	24 43	33 53	65	28,0	34,7	20,7	14,0	38,0	17,0	21,0	-	8	65,4	SE	91,9	76,3	3	2	2	3	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	28,0	34,9	21,2	13,7	40,5	18,1	22,4	3	7	62,7	S	80,8	75,8	4	9	1	3	0	0	0	0
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	26,6	31,8	20,7	11,1	36,5	15,5	21,0	30	4	72,9	S	98,6	48,2	3	2	0	7	3	1	31	1
Inharrime	24 29	35 01	43	26,4	30,0	21,6	8,4	34,2	19,0	15,2	3	10	65,3	SSE	84,2	50,6	4	0	4	9	3	0	0	0
Cançado (Guijá)	24 20	33 [illegible]	25	25,0	33,9	9,6	24,3	39,4	7,5	31,9	30	8	73,4	S	9,6	5,7	17	2	0	3	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	25,9	32,9	19,3	13,6	35,5	17,0	[illegible]	24	2	71,7	S	36,5	10,5	4	0	0	7	0	0	0	0
Jacubécua	24 03	34 43	150	27,2	33,2	20,6	12,6	37,5	18,0	19,5	21	27	61,4	SE	50,6	32,6	4	2	5	8	3	0	0	2
Inhamússua	23 54	35 14	37	26,2	31,5	18,5	13,0	35,0	13,5	21,5	3	11	65,8	S	83,7	39,8	25	1	0	7	0	0	13	1
Morrumbene	23 40	35 22	20	26,6	32,1	19,9	12,2	36,5	15,0	21,5	28	27	62,2	SE	32,5	10,5	29	0	2	6	3	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	27,0	32,[illegible]	20,1	12,3	38,3	18,5	19,8	21	26	74,5	SE	68,6	21,2	9	0	0	5	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	27,6	34,2	20,0	14,2	39,0	16,0	23,0	21	27 e 30	62,5	SE	[illegible]	26,6	5	0	0	6	1	0	0	0
Pafúri	22 26	31 19	290	29,1	36,2	21,0	15,2	40,9	15,6	25,3	28	5	56,4	SSE	22,7	9,5	7	0	6	5	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	27,3	33,7	18,3	15,4	39,0	10,5	28,5	28	3	57,6	E	35,8	32,5	5	0	5	3	5	0	0	1
Nova Mambone	20 57	35 00	-	29,7	33,0	-	-	36,1	21,0	15,1	30	13	66,4	S	5,6	3,2	7	0	0	6	0	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,2	26,7	17,5	9,2	34,0	15,0	19,0	16	7 e 12	74,0	NE	249,5	88,0	5	0	3	8	5	2	1	3
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,8	32,2	23,2	9,0	41,6	20,1	21,5	22	24	69,3	E	158,0	56,2	28	0	0	8	1	2	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	27,0	34,2	20,6	13,6	39,2	18,0	21,2	28	12	72,0	S	72,5	26,0	6	0	2	5	[illegible]	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	29,2	37,9	21,6	16,3	40,0	19,5	20,5	28	31	77,0	SW	22,5	2,7	6	0	0	11	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	24,1	28,9	17,3	11,6	38,0	11,5	26,5	1	7 e 10	70,6	S	139,7	48,5	26	0	0	9	1	1	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	26,7	33,2	20,8	12,4	37,0	18,0	19,0	24 e 25	14	67,5	SE	129,6	31,9	11	0	0	12	4	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	27,8	34,9	20,1	14,8	37,8	17,7	20,1	27	[illegible]	76,8	S	[illegible]	15,8	19	5	4	12	3	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	23,6	30,0	13,8	16,2	36,0	11,0	25,0	27	-	71,2	S	276,6	77,0	26	0	6	15	2	0	0	1
Vila Fontes	17 49	35 23	30	27,7	33,9	22,4	11,5	36,1	20,2	15,9	26	29	83,8	SE	[illegible]	40,5	26	5	2	6	5	1	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	27,8	32,0	23,2	8,8	37,0	22,0	15,0	17	27 e 31	71,2	SW	181,2	30,0	20	0	12	14	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 53	59	29,1	35,4	22,2	13,2	39,0	19,5	19,5	23 e 25	31	73,5	S	105,0	40,7	26	0	0	13	7	0	0	0
Moma	16 46	39 13	4	28,2	32,2	23,9	8,3	34,7	22,2	12,5	21	31	75,6	S	229,6	80,0	27	0	3	13	22	5	[illegible]	0
Metolola	16 36	35 44	609	24,1	28,2	19,7	8,5	32,5	18,5	14,0	1 e 17	31	83,8	S	[illegible]	[illegible]	19	0	6	18	0	0	0	0
Mogovolas	15 43	39 21	171	27,3	32,0	22,0	10,0	35,0	18,0	17,0	-	81	73,7	SW	371,1	49,0	5	0	8	20	11	0	0	1
Gurué	15 28	36 59	734	23,6	28,3	19,1	9,2	31,7	16,0	15,7	25	31	77,0	SSE	504,5	90,0	11	2	21	28	[illegible]	0	0	5
Chicoa	15 36	32 21	254	27,0	33,6	21,2	12,4	37,0	19,0	18,0	1 e 3	8 e 29	77,1	N	235,1	64,0	5	0	14	16	15	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	26,2	32,0	19,4	12,6	37,0	14,0	23,0	1	2	70,3	S	[illegible]	60,3	24	0	0	22	0	[illegible]	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	26,8	[illegible]	21,6	10,1	36,0	16,0	20,0	[illegible]	31	76,3	NW	455,3	80,0	31	0	6	19	10	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	24,8	29,2	20,3	8,9	32,0	17,5	14,5	-	3	79,1	SSE	580,1	152,4	8	0	17	24	0	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	25,0	30,8	19,8	11,0	37,5	16,5	21,0	2	13	82,6	SW	516,0	102,0	11	0	1	24	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	24,0	28,6	17,6	11,0	32,6	15,5	17,1	3	30	75,5	SSW	[illegible]	[illegible]	21	0	2	22	4	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	26,5	31,1	21,6	9,5	34,5	18,7	15,8	1	31	79,2	SW	425,7	50,7	20	0	10	23	0	0	[illegible]	1
Furancungo	14 54	33 36	1:276	20,2	23,8	16,7	7,1	27,5	15,5	12,0	1	-	85,6	SE	481,9	68,0	5	0	6	26	7	0	0	6
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	21,0	24,4	17,4	7,0	27,5	15,5	12,0	1 e 25	30	87,8	SSE	555,7	102,2	12	0	1	26	23	1	2	11
Cuamba	14 48	36 32	605	26,2	31,9	22,2	9,7	36,0	19,0	17,0	21	5	76,3	N	434,3	61,5	21	5	5	22	23	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	20,7	24,1	16,7	7,4	28,0	15,5	12,5	1	-	81,0	NW	324,6	43,2	11	20	0	8	6	0	0	1
Nacala	14 33	40 38	24	27,3	31,0	23,5	7,5	34,5	22,0	12,5	17 e 18	15	75,7	SSE	324,6	50,0	27	0	3	18	1	0	0	0
Muite	14 02	39 02	400	25,9	30,2	21,9	8,3	34,2	19,6	14,6	1	31	88,8	W	647,8	99,9	12	0	24	19	22	0	0	0
Namapa	13 43	39 50	200	26,5	32,3	21,2	11,1	36,5	19,0	17,5	2 e 8	31	80,6	N	449,7	61,0	28	0	26	21	15	1	0	0
Mecúfi	13 17	40 33	-	26,5	31,0	23,0	8,0	33,0	21,0	12,0	3 e 22	-	73,8	NE	[illegible]	56,0	5	7	0	17	3	0	1	0
Latunde	13 18	35 50	1:028	22,2	25,9	17,8	8,1	29,5	16,0	13,5	26	4	73,6	NW	[illegible]	49,0	30	0	15	25	5	0	1	3
Montepuez	13 08	39 07	560	24,8	29,3	20,0	9,3	34,0	18,0	16,0	2	30	81,6	N	276,9	45,5	25	0	15	18	3	1	0	0
Mamamba	12 46	35 00	1:093	22,4	24,8	17,0	7,8	28,0	15,2	12,8	1	13	76,6	NE	451,7	53,0	11	0	1	19	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	26,9	30,7	22,2	8,5	34,5	20,5	14,0	3	4 e 13	89,5	NE	[illegible]	37,8	26	2	20	17	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	25,4	30,0	19,8	10,2	34,9	19,0	15,0	1	-	76,6	NW	339,9	54,9	5	0	0	15	5	0	0	1
Mueda	11 40	39 33	847	23,2	27,9	17,8	10,1	31,6	15,1	16,5	6	24	72,1	NE	365,4	77,1	23	0	12	18	12	0	[illegible]	7
Cazula	15 23	33 38	597	24,8	29,8	20,3	9,5	35,0	19,0	16,0	1	3 e 5	75,3	SW	221,1	108,9	5	0	10	2	7	0	14	7
Chiúta	15 33	33 18	1:333	22,2	27,6	19,4	[illegible]	31,5	[illegible]	13,5	1	5	82,4	SE	[illegible]	66,4	16	0	6	19	10	0	0	11
Muobede	16 26	36 45	293	26,1	31,2	21,3	9,9	34,9	18,4	16,5	17	31	75,4	W	515,7	117,6	23	0	10	22	10	3	0	0
Nhamarroi	15 57	36 52	603	25,4	31,7	19,4	12,3	35,0	17,0	18,0	7	12	75,6	SSE	[illegible]	97,2	11	0	0	[illegible]	6	0	0	2
Mopéia	17 59	35 42	51	28,2	33,2	22,3	10,9	36,0	20,1	15,9	23 e 25	11	79,0	SE	141,8	38,5	5	0	2	[illegible]	0	0	0	0
Mungari	17 10	38 33	535	24,6	31,1	20,1	11,0	35,5	16,5	19,0	21 e 22	31	79,0	SE	83,7	53,7	2	0	2	5	3	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	24,1	28,3	19,2	9,1	32,0	17,0	15,0	25	-	72,7	W	[illegible]	56,5	7	0	12	24	[illegible]	6	0	0
Mutuáli	14 52	37 00	570	24,6	29,6	20,0	9,6	33,4	18,5	14,9	3	23	73,7	—	[illegible]	[illegible]	15	0	8	21	0	0	0	1
Maua	13 5	37 10	594	25,7	27,7	19,7	8,0	32,0	19,0	13,0	17	[illegible]	79,9	NW	-	-	-	0	18	27	26	0	0	0
Palma	10 46	40 30	60	27,8	31,2	22,8	8,4	34,0	21,4	12,6	18	25	71,[illegible]	N	59,2	21,2	14	0	8	7	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ʼ, chuviscos; ▽, aguaceiros; ⩘, trovoada; (⩘), trovoada passando próximo; ⩘, relâmpagos sem trovão; ⩘, vento forte; ∞, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; —, nevoeiro ligeiro; __, nevoeiro espêsso; ═, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⓪, coroa solar; ⊕, halo solar; ⓤ, coroa lunar; ⓤ, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; §, tempestade de areia; ∞, miragem; ⩘, luz zodiacal.
A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) Valor normal	Pressão 1943	Temperatura (em graus centesimais) Média Valor normal	Média 1943	Máxima média Valor normal	Máxima média 1943	Mínima média Valor normal	Mínima média 1943	Humidade (Estado de saturação = 100) Valor normal	Humidade 1943	Horas de sol a descoberto (Percentagem) Valor normal	Horas de sol 1943	Vento (Quilómetros por hora) Predominante Valor normal Direcção	Valor normal Velocidade	Predominante 1943 Direcção	1943 Velocidade	Velocidade média Valor normal	Velocidade média 1943	Chuva (em milímetros) Valor normal Total	Valor normal Número de dias	1943 Total	1943 Número de dias
Cataane (Maputo)	-	-	26,2	26,3	31,9	33,1	20,3	19,2	67,2	66,9	-	-	S	-	S	-	-	-	100,3	8	39,5	3
Boa Vista (Maputo)	-	-	[illegible]	26,1	30,5	30,9	20,9	18,8	72,2	63,7	-	-	S	-	NE	-	-	-	144,1	7	26,8	5
Umbelúzi (particular)	-	-	26,4	25,8	32,3	32,	20,4	19,7	77,5	76,4	-	-	—	-	—	-	-	-	126,0	8	76,3	2
Umbelúzi	-	-	26,4	26,6	32,0	32,7	20,9	19,9	69,3	67,8	-	-	S	-	E	-	-	-	116,2	6	66,3	2
Namaacha	12,7	12,3	22,9	23,2	29,6	29,7	16,7	17,9	73,0	73,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	158,2	9	29,5	3
Lourenço Marques	12,6	12,5	25,4	25,5	30,2	30,4	21,5	21,2	75,5	72,7	52,6	60,7	ENE	19,0	ENE	17,9	17,5	13,7	131,6	13	53,7	10
V. Luiza (Marracuene)	-	-	26,5	26,8	31,6	32,3	21,2	21,3	69,8	64,2	-	-	S	-	NE	-	-	-	142,7	9	48,9	5
Moamba	-	-	26,6	27,2	33,3	33,6	20,4	-	70,1	65,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	116,8	7	115,9	3
Manhiça	-	-	26,0	25,8	31,7	33,6	19,9	16,5	76,2	67,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	116,8	10	71,4	5
Barra do Limpopo	11,3	11,0	27,4	26,2	30,8	30,7	24,2	21,9	71,8	69,0	-	-	E	21,8	SE	16,3	19,8	18,3	148,2	9	23,6	8
[illegible]	-	-	26,8	26,6	33,3	33,2	20,6	19,9	71,0	63,0	-	-	S	-	ESE	-	-	-	91,8	6	26,3	9
Macia (Bilene)	-	-	[illegible]	25,9	32,2	32,0	18,8	18,1	73,2	70,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	118,0	8	67,3	9
Quissico	11,6	13,0	25,9	25,4	29,8	28,8	22,2	20,1	76,5	77,7	-	-	SE	3,4	SE	5,0	11,8	13,4	177,4	12	104,7	7
Manjacaze	-	-	27,4	28,0	33,5	34,7	20,9	20,7	67,8	65,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	116,3	5	91,9	3
Chibuto	-	-	27,6	28,0	33,9	34,9	21,3	21,2	72,8	62,7	-	-	S	-	S	-	-	-	93,0	7	80,8	3
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	27,2	26,6	[illegible]	31,8	21,6	20,7	69,7	72,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	105,2	8	98,6	7
Inharrime	-	-	26,4	[illegible]	31,3	30,0	20,2	21,6	69,5	65,3	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	127,0	10	84,2	9
Caniçado (Guijá)	-	-	27,6	25,0	[illegible]	33,9	21,0	[illegible]	72,1	73,4	-	-	S	-	S	-	-	-	108,4	7	9,6	3
Jangamo	-	-	26,9	25,9	32,2	32,9	20,3	19,3	67,2	71,7	-	-	S	-	S	-	-	-	135,5	9	36,5	7
Jacubécua	-	-	27,2	27,2	33,0	33,2	21,7	20,6	65,4	61,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	145,1	8	50,6	8
Inhamússua	-	-	27,2	26,2	32,1	31,5	19,5	18,5	69,8	65,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	157,4	7	83,7	7
Inhambane	11,6	11,2	26,7	26,4	30,0	30,8	23,6	22,6	69,6	70,9	[illegible]	48,0	SE	14,9	S	18,6	-	-	180,1	14	41,1	9
Morrumbene	-	-	27,2	26,6	30,8	32,1	21,8	19,9	64,4	66,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	149,5	8	32,5	6
Massinga	-	-	25,2	27,0	31,4	32,4	17,9	20,1	72,4	74,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	200,8	9	68,6	5
Funhalouro	-	-	28,3	27,6	35,2	34,2	20,4	20,0	72,0	62,5	-	-	E	-	SE	-	-	-	92,8	6	39,9	6
Pafúri	-	-	29,3	29,1	35,8	36,2	22,3	21,0	62,7	56,4	-	-	S	-	SSE	-	-	-	64,0	6	22,7	5
Mabote	-	-	27,3	27,3	32,5	33,7	19,8	18,3	59,8	57,6	-	-	S	-	E	-	-	-	141,8	5	35,8	3
Vilanculos	10,9	11,1	27,3	27,4	31,4	31,0	23,1	22,3	[illegible]	69,1	-	-	SE	15,5	SE	[illegible]	13,2	11,6	248,5	12	41,9	5
Nova Mambone	-	-	27,8	25,7	32,6	33,0	21,8	-	64,6	66,4	-	-	S	-	S	-	-	-	69,8	9	5,6	6
Espungabera	-	-	21,8	22,2	26,5	26,7	17,1	17,5	78,2	74,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	262,0	13	249,5	8
Nova Sofala	-	-	27,4	27,8	32,6	32,2	22,7	22,2	[illegible]	69,3	-	-	S	-	E	-	-	-	174,8	9	158,0	8
Beira	09,8	[illegible]	27,4	27,5	31,8	31,5	23,3	23,9	71,7	72,5	[illegible]	68,8	ESE	19,1	ESE	[illegible]	17,4	13,9	297,3	14	368,9	10
Vila Machado	-	-	[illegible]	[illegible]	34,8	37,9	[illegible]	21,6	[illegible]	77,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	156,1	11	22,5	11
Vila Pery	-	-	23,7	24,1	[illegible]	[illegible]	17,3	17,3	[illegible]	70,6	-	-	S	-	S	-	-	-	[illegible]	13	139,7	9
Macequece	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24,5	30,6	30,1	18,3	18,5	69,3	79,2	-	-	NE	-	E	-	-	-	234,1	15	174,8	12
Chinde	1010,2	[illegible]	[illegible]	28,5	31,7	31,4	24,2	23,5	[illegible]	73,4	-	-	SE	6,7	SE	4,0	6,3	2,2	135,1	16	148,0	9
Vila Paiva de Andrada	-	-	[illegible]	-	31,6	-	19,4	-	76,1	-	-	-	S	-	—	-	-	-	378,7	18	-	-
Inhaminga	-	-	[illegible]	26,7	33,0	33,2	20,8	[illegible]	[illegible]	67,5	-	-	SW	-	SE	-	-	-	241,5	12	126,6	12
Marromeu	-	-	28,2	27,8	34,2	34,9	23,2	[illegible]	79,6	76,8	-	-	S	-	S	-	-	-	151,2	11	97,4	12
Vila Gouveia	-	-	[illegible]	[illegible]	30,4	30,0	17,2	15,8	75,3	71,2	-	-	SW	-	S	-	-	-	383,7	14	276,6	15
Quelimane	09,4	08,8	27,4	27,1	[illegible]	31,6	23,1	23,4	77,8	[illegible]	54,7	[illegible]	SSE	24,2	S	17,8	7,5	9,1	228,3	16	186,9	8
Vila Fontes	-	-	27,4	27,7	34,9	33,9	22,2	22,4	83,8	[illegible]	-	-	SE	-	SE	-	-	-	230,4	14	259,6	6
Mutarara	12,5	[illegible]	28,0	28,5	33,5	33,8	[illegible]	-	82,6	[illegible]	-	-	S	6,3	SW	-	-	-	152,5	10	125,0	11
Maganja da Costa	-	-	27,7	27,8	[illegible]	32,0	[illegible]	23,2	[illegible]	71,2	-	-	S	-	SW	-	-	-	248,2	11	181,2	14
Pebane	08,4	-	27,5	-	[illegible]	-	23,0	-	75,1	-	-	-	SSE	6,3	—	-	-	-	218,3	13	-	-
Chemba	-	-	28,5	[illegible]	31,8	35,4	[illegible]	22,2	[illegible]	73,5	-	-	S	-	S	-	-	-	120,4	10	105,0	13
Mocuba	10,3	10,2	[illegible]	26,9	[illegible]	31,8	22,2	22,5	75,6	[illegible]	-	-	S	-	SW	-	-	-	279,1	14	180,6	17
Mopeia	-	-	[illegible]	28,2	31,9	[illegible]	23,4	23,9	74,7	75,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	227,0	13	239,6	13
Metolola	-	-	24,4	24,1	[illegible]	[illegible]	19,8	[illegible]	[illegible]	83,8	-	-	S	-	S	-	-	-	351,7	19	339,9	18
António Enes	[illegible]	[illegible]	27,4	27,8	[illegible]	34,0	22,8	22,6	75,4	[illegible]	-	-	S	17,3	SW	12,7	8,6	9,3	173,5	9	257,0	7
Tete	09,5	-	28,5	-	[illegible]	-	23,0	-	71,3	-	-	-	SE	6,7	—	-	4,4	-	155,4	11	-	-
Ile	09,1	14,3	[illegible]	25,4	30,	30,1	20,5	[illegible]	[illegible]	82,6	-	-	SE	3,4	SW	1,1	6,6	7,0	347,8	18	377,5	20
[illegible]	-	-	27,8	27,3	[illegible]	32,0	21,1	[illegible]	71,5	73,7	-	-	NE	-	SW	-	-	-	227,0	13	371,1	20
Alto Molócuè	09,8	[illegible]	[illegible]	25,3	[illegible]	30,5	20,6	[illegible]	73,4	76,2	-	-	N	8,6	SW	7,4	4,7	5,1	359,5	19	873,5	29
Zumbo	11,0	08,8	27,1	27,2	[illegible]	31,6	21,5	22,2	[illegible]	[illegible]	-	-	SSE	6,4	SSE	3,1	4,8	1,9	238,8	14	194,7	11
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	-	-	27,7	-	[illegible]	-	22,0	-	79,6	-	-	-	N	-	—	-	-	-	321,2	12	-	-
Gurué	-	-	23,8	23,6	28,1	28,3	18,2	[illegible]	[illegible]	77,0	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	471,5	22	504,5	28
[illegible]	-	-	[illegible]	23,1	27,8	27,0	18,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	231,6	18	310,0	24
Nampula	-	-	[illegible]	26,2	[illegible]	32,0	21,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	S	-	-	-	263,5	16	398,4	22
Meconta	-	-	27,2	26,8	32,4	31,7	21,5	21,6	[illegible]	76,3	-	-	SE	-	NW	-	-	-	313,8	16	435,3	19
Mecubúri	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	S	-	SSE	-	-	-	[illegible]	21	580,1	24
Mossuril	[illegible]	08,1	27,4	26,6	[illegible]	31,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NE	5,4	W	11,4	[illegible]	5,8	[illegible]	16	416,7	20
Ribáuè	-	-	25,5	25,0	31,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	SW	-	SW	-	-	-	337,5	17	516,0	24
Malema	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	SSW	-	-	-	337,3	16	491,8	22
Muecate	-	-	[illegible]	[illegible]	31,[illegible]	31,1	21,3	[illegible]	[illegible]	79,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	392,6	17	[illegible]	23
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23,8	[illegible]	15,7	[illegible]	[illegible]	-	-	E	-	SE	-	-	-	309,2	19	431,9	26
Vila Vasco da Gama	-	-	[illegible]	21,0	[illegible]	[illegible]	17,6	17,4	[illegible]	87,8	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	352,4	21	555,7	26
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31,9	15,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	SW	-	N	-	-	-	[illegible]	15	[illegible]	22
[illegible] Balame	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	ESE	-	—	-	-	-	239,8	16	-	-
Vila Coutinho	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	NW	-	-	-	[illegible]	15	[illegible]	8
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	SSE	-	-	-	220,9	14	324,6	18
Vila Gamito	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	72,5	-	-	-	S	-	—	-	-	-	[illegible]	20	-	-
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	74,4	83,6	-	-	NE	[illegible]	N	4,7	[illegible]	[illegible]	209,3	14	-	-
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	76,5	[illegible]	-	-	NE	-	N	-	-	-	256,0	16	449,7	21
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	NE	-	-	-	[illegible]	12	366,4	17
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NW	-	NW	-	-	-	[illegible]	19	328,7	25
Vila Cabral	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	E	[illegible]	W	[illegible]	[illegible]	-	281,0	21	247,7	22
Montepuez	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	N	-	N	-	-	-	[illegible]	16	[illegible]	18
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	8,4	WNW	[illegible]	[illegible]	8,1	202,5	16	[illegible]	21
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	76,6	-	-	NNE	-	NE	-	-	-	305,2	21	431,7	19
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	N	-	NE	-	-	-	281,6	14	[illegible]	17
[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NW	-	NW	-	-	-	192,0	13	[illegible]	15
Mueda	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	NE	-	-	-	323,5	16	365,4	18
Mocímboa da Praia	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	NW	[illegible]	—	-	[illegible]	-	263,6	15	-	-

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	27,3	27,0	34,4	34,2	21,0	20,6	71,8	72,0	-	-	E	-	S	-	5,0	-	138,8	10	72,5	8
Mopeia Velha	-	-	28,6	28,2	33,7	33,2	-	22,3	73,0	70,0	-	-	—	-	SE	-	-	-	130,2	12	144,8	9
Mungári	-	-	25,4	24,6	32,0	31,1	20,5	20,1	73,1	79,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	108,2	8	83,7	5
Muobede	-	-	26,8	26,1	31,8	31,2	21,8	21,3	76,0	75,4	-	-	—	-	W	-	-	-	376,0	18	513,7	22
Milange	-	-	24,9	24,1	29,3	28,3	19,9	19,2	72,2	72,7	-	-	—	-	W	-	-	-	375,6	18	537,4	24
Nhamarrói	-	-	25,4	25,4	32,4	31,7	18,4	19,4	75,7	75,6	-	-	—	-	SSE	-	-	-	564,6	17	755,9	25
Mutuáli	-	-	25,4	24,6	30,6	29,6	20,4	20,0	74,5	73,7	-	-	—	-	—	-	-	-	393,8	22	387,3	21
Chiúta	-	-	24,1	23,2	28,5	27,6	20,1	19,4	80,8	82,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	289,6	15	392,1	19
Casula	-	-	25,7	24,8	30,9	29,8	20,7	20,3	75,1	75,3	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	204,1	16	221,1	20

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente			Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data: Ano	Data: Dia	Máxima	Dia	Anteriormente	Data: Ano	Data: Dia	Mínima	Dia	Total do mês	Ano	Em 1943 Total	Total	Data: Ano	Data: Dia	Total	Dia
Catuane (Maputo)	44,0	1924	11	39,0	27	14,0	1924	13	16,3	13	[illegible]	[illegible]	29,5	[illegible]	1939	1	31,5	3
Bela Vista (Maputo)	42,9	1939	9	34,9	-	9,8	1941	13	17,3	-	410,6	1931	26,8	105,8	1939	1	11,0	17
Umbelúzi (particular)	45,0	1923	2	38,9	27	12,2	Vários	-	15,6	7	376,4	[illegible]	76,3	95,2	1935	15	55,7	16
Umbelúzi	[illegible]	1942	[illegible]	38,2	27	11,5	1941	6	15,5	7	396,5	1915	66,3	121,0	1935	7	34,3	17
Namaacha	40,5	1912	27	35,4	30	10,0	Vários	-	13,4	1	522,5	1935	[illegible]	160,0	1938	30	26,0	[illegible]
Lourenço Marques	43,4	1940	21	38,7	27	15,0	1936	21	17,0	5	557,7	1915	53,7	193,1	1915	7	19,8	3
V. Luíza (Marracuene)	46,6	1917	21	38,5	27	[illegible]	1934	30	17,5	7	[illegible]	1925	48,9	[illegible]	1936	[illegible]	55,2	4
Moamba	44,0	1942	12	36,6	27	5,0	1938	27 e 30	-	-	[illegible]	1942	[illegible]	152,0	[illegible]	[illegible]	95,6	4
Manhiça	43,2	1932	16	[illegible]	27	11,5	[illegible]	1	15,0	28	[illegible]	1913	71,4	[illegible]	1915	16	36,7	1
Barra do Limpopo	42,4	1926	11	38,3	27	15,8	1937	9	18,8	13	[illegible]	1920	23,6	155,2	1920	22	9,8	4
Chobela	44,0	Vários	-	37,6	30	[illegible]	1935	18	16,0	13	367,0	1918	26,5	171,2	1918	7	0,6	6
Macia (Bilene)	44,7	1936	11	37,5	3	7,4	1936	22	15,0	12	710,8	1918	67,3	168,0	1915	16	41,5	4
Quissico	40,6	1916	19	34,0	1	17,2	1939	15	17,5	6	[illegible]	1918	[illegible]	[illegible]	1933	23	36,5	4
Manjacaze	45,0	1924	11	[illegible]	Vários	10,0	1939	Vários	17,0	8	[illegible]	1915	[illegible]	119,0	1935	[illegible]	[illegible]	3
Chibuto	48,5	1939	9	40,5	3	13,5	1936	22	18,1	7	581,6	1915	[illegible]	200,4	[illegible]	20	75,8	4
Mocúmbi (Inharrime)	43,5	1930	1	36,5	30	13,0	1942	1	15,5	4	585,7	1918	98,6	303,0	1918	30	48,2	3
Inharrime	41,0	1928	1	34,2	3	9,0	1935	31	[illegible]	10	241,8	1914	84,2	100,2	1927	30	50,6	4
Caniçado (Guijá)	43,0	1932	16	39,4	30	12,0	Vários	-	[illegible]	8	319,7	1933	9,5	[illegible]	1933	[illegible]	5,7	17
Jangamo	39,0	1940	1 e 19	35,5	24	12,9	1941	28	17,0	2	[illegible]	1918	[illegible]	218,5	1935	28	10,5	4
Jacobécua	45,0	1927	1	37,5	21	[illegible]	1938	28	18,0	27	[illegible]	1918	[illegible]	196,7	1938	28	32,6	4
Inhamússua	40,0	1942	21	35,0	3	10,0	1942	10	[illegible]	11	[illegible]	1942	83,7	[illegible]	1914	[illegible]	39,8	20
Inhambane	45,0	1934	13	34,8	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19,1	27	[illegible]	1918	41,1	155,0	1918	24	[illegible]	4
Morrumbene	39,0	1938	14	36,5	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,0	27	[illegible]	1914	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20	10,5	20
Massinga	41,0	1940	2	38,3	21	[illegible]	[illegible]	25 e 29	18,0	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1918	22	[illegible]	9
Funhalouro	43,5	1939	3	39,0	21	[illegible]	[illegible]	31	[illegible]	27 e 30	[illegible]	1935	[illegible]	[illegible]	1915	8	[illegible]	5
Pafúri	46,0	1936	4	39,9	28	[illegible]	1939	24	15,0	5	[illegible]	1942	22,7	[illegible]	1942	20	9,5	7
Mabote	[illegible]	Vários		[illegible]	28	[illegible]	[illegible]	20	[illegible]	3	51,6	1942	[illegible]	[illegible]	1936	20	33,0	5
Vilanculos	37,9	1940	22	39,0	21 e 22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18,2	12	[illegible]	1918	[illegible]	175,5	[illegible]	[illegible]	20,5	26
Nova Mambone	41,5	1934	23	36,1	30	[illegible]	1941	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1942	[illegible]	[illegible]	1942	25	3,2	7
Espungabera	39,2	1935	14	34,0	16	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	7 e 12	[illegible]	1942	[illegible]	[illegible]	1942	5	88,0	5
Nova Sofala	41,6	1940	22	41,6	22	[illegible]	[illegible]	Vários	20,1	24	863,0	[illegible]	158,0	[illegible]	1930	30	56,2	23
Beira	42,2	1924	12	35,8	28	17,1	1937	31	21,0	7	[illegible]	[illegible]	568,6	[illegible]	1926	12	127,9	7
Vila Machado	42,8	1940	22	40,0	25	[illegible]	1936	21	[illegible]	31	472,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	2,7	6
Vila Pery	38,0	Vários	-	[illegible]	1	[illegible]	1942	9 e 16	11,5	7 e 10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	48,5	6
Macequece	37,7	1935	5	38,0	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27 e 28	578,3	1935	171,8	[illegible]	[illegible]	7	60,0	19
Chinde	40,0	1935	5	34,0	28	[illegible]	1937	9	[illegible]	-	[illegible]	1942	[illegible]	168,2	1942	26	51,2	6
Vila Paiva de Andrada	40,0	1940	21 e 22	-	-	[illegible]	1940	21	-	-	660,0	1938	-	117,0	1938	9	-	-
Inhaminga	35,0	[illegible]	23	[illegible]	24 e 25	15,5	[illegible]	4 e 5	[illegible]	14	647,7	1938	125,6	112,4	1938	27	51,9	19
Marromeu	41,0	Vários	-	37,8	27	13,5	1941	17	17,7	26	288,5	1942	97,4	[illegible]	1938	1	15,8	19
Vila Gouveia	45,3	1931	31	36,0	27	[illegible]	1931	31	11,0	-	347,4	1938	276,6	[illegible]	1938	10	[illegible]	26
Quelimane	41,3	1917	30	34,7	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21,4	28	[illegible]	1916	[illegible]	[illegible]	1932	3	57,7	4
Vila Fontes	40,0	Vários	-	36,1	26	17,5	Vários	-	[illegible]	29	375,5	1938	[illegible]	[illegible]	1940	12	40,5	26
Mutarara	42,7	1937	26	38,0	18 e 24	13,0	1939	16	-	-	435,5	1938	123,0	[illegible]	1938	18	25,0	23
Maganja da Costa	40,0	1930	2	37,0	17	12,0	1935	21	22,0	27 e 31	[illegible]	1930	[illegible]	246,0	1930	[illegible]	30,0	20
Pebane	37,3	1932	2 e 16	-	-	[illegible]	1939	5	-	-	413,6	[illegible]	-	[illegible]	1933	27	-	-
Chemba	42,5	1936	3	39,0	23 e 25	13,5	Vários	-	[illegible]	31	377,2	1941	[illegible]	[illegible]	1942	24	40,7	26
Mocuba	38,5	1940	20	37,0	1	17,6	1934	Vários	[illegible]	31	511,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	36,5	5
Moma	[illegible]	Vários	-	34,7	21	[illegible]	1942	[illegible]	22,2	31	[illegible]	1937	[illegible]	125,5	1940	25	[illegible]	27
Metolola	34,0	1938	14	35,5	1 e 17	[illegible]	1941	2	[illegible]	31	[illegible]	1938	[illegible]	[illegible]	1938	19	58,6	19
António Enes	43,5	1942	21	38,2	24	[illegible]	[illegible]	28	15,5	31	[illegible]	1937	857,0	167,0	1936	7	78,0	22
Tete	45,5	1939	4	-	-	[illegible]	[illegible]	22	-	-	341,0	1941	-	[illegible]	1941	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	1941	1	31,4	9	[illegible]	[illegible]	1 e 22	[illegible]	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1942	17	55,5	23
[illegible]	40,0	1938	Vários	35,0	-	[illegible]	[illegible]	Vários	[illegible]	31	[illegible]	[illegible]	371,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5
Alto Molócuè	[illegible]	1933	1	33,4	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vários	-	[illegible]	19
Zumbo	[illegible]	1934	4	39,5	1	[illegible]	[illegible]	4 e 12	[illegible]	7	[illegible]	1935	[illegible]	[illegible]	1933	27	[illegible]	18
[illegible]	-	-	-	37,0	1 e 3	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	5
Mogincual (Missão)	37,5	1935	Vários	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	1935	-	[illegible]	1935	30	-	-
Gurué	[illegible]	[illegible]	27	31,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1940	27	[illegible]	11
Fingoe	[illegible]	[illegible]	18	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	[illegible]	1941	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	57,0	15
Nampula	[illegible]	1935	6	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	60,3	24
Meconta	40,1	1935	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	[illegible]	1941	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	31
Mecubúri	34,0	1942	1	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	3	[illegible]	1941	[illegible]	[illegible]	1941	[illegible]	102,4	5
[illegible]	37,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17	[illegible]	31	[illegible]	1941	[illegible]	[illegible]	1941	6	126,7	31
Ribáuè	41,0	1942	6	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16	[illegible]	11
Malema	38,0	Vários	-	[illegible]	3	[illegible]	Vários	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	64,5	21
Muecate	38,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20
[illegible]	34,0	1917	27	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5
Vila Vasco da Gama	[illegible]	1942	4	[illegible]	1 e 15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	21
[illegible] (Balame)	32,5	[illegible]	1	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	15	-	-
Vila Coutinho	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	45,2	11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17 e 18	[illegible]	[illegible]	Vários	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27
Vila Gamito	[illegible]	[illegible]	1	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
Memba	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	Vários	-	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
[illegible]	-	-	-	[illegible]	1	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	12
Namapa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61,0	28
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30
Vila Cabral	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Montepuez	[illegible]	[illegible]	18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Mamamba	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	11

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data							Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima	Dia	Total no mês	Ano			Ano	Dia		
Quissanga	36,5	1942	20	34,5	3	20,0	1940	14	20,5	4 e 12	418,5	1941	315,5	104,0	1941	5	37,8	26
Macomia	40,5	1941	2 e 3	34,0	1	14,0	1941	25	19,0	-	370,2	1937	339,9	81,0	1942	13	51,9	5
Muéda	32,0	1938	14 e 15	31,6	6	16,0	1935	5	15,1	24	572,9	1935	365,4	154,0	1935	5	77,1	23
Mocímboa da Praia	37,5	1938	14 e 15	-	-	20,0	1937	5	-		465,0	1933	-	192,0	1935	12	-	-
Cazula	-	-	-	35,0	1	-	-	-	19,0	3 e 5	-	-	221,1	-	-	-	108,9	5
Chiúta	-	-	-	31,5	1	-	-	-	18,0	5	-							
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	-	30,2	28	-	-	-	18,0	12	-	-	392,1 72,5	-	-	-	66,4 28,0	16 6

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
ane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	11	0	4	3	5
Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	0	7	5	5	0
elúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	6	-	-	2	-
chelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	10	2	2	2	0
ma ha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	2	0	4	3	1
ncio Marques	ENE	17,9	120	2146	13,7	0	0	16	11	4	0	0	0	8	18	2	0	3	10	3
Luiza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	7	1	0	5	0
mba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	14	3	5	3	3
nica	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	9	3	0	5	0
rra do Limpopo	SE.	16,3	-	-	18,3	0	0	4	17	7	2	0	1	9	14	3	3	1	8	3
ela	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	9	0	2	9	4
ca (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	7	5	5	9	5
ssico	SE	5,3	-	-	13,4	0	12	10	2	0	5	1	-	18	11	0	2	2	7	0
mpacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	17	2	2	3	0
ibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	15	9	1	3	0
cumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	5	2	0	7	3
harrime	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	0	0	4	9	3
ncado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	14	2	0	3	0
ngano	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	10	0	0	7	0
ubécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	13	2	5	8	3
hamissua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	1	1	0	7	0
hambane	S	18,6	200	3725	10,3	0	10	12	6	3	0	0	0	9	22	0	0	5	9	3
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	1	0	2	6	3
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	2	0	0	5	0
mhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	19	0	0	6	1
alúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	21	0	6	5	0
iabote	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	16	0	5	3	5
lanculos	SE	12,2	-	-	11,6	0	1	21	9	0	0	0	0	6	25	0	0	2	5	5
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	5	0	0	6	0
spungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4	0	0	3	8	3
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	2	0	0	8	1
la Guilherme de Arriaga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	16	0	2	8	0
Beira	ESE	18,2	119	2175	12,9	0	0	16	10	4	0	0	0	5	23	1	0	3	10	2
la Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	18	0	0	11	0
Vila Perv	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	2	0	0	9	1
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	1	0	6	12	4
lande	SE	4,0	-	-	2,2	10	12	0	0	0	0	0	0	2	26	0	0	0	9	0
la Paiva de Andrada	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hamunga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	11	0	0	12	4
Marromeu	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	12	5	4	12	3
Vila Gouveia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	2	0	6	15	2
elimane	S	17,8	104	1854	9,1	0	12	13	5	1	0	0	0	4	26	0	0	1	18	7
la Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	7	5	2	6	5
utarara	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	11	0	0	11	0
aganja da Costa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	4	0	12	14	0
bane	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	21	0	0	13	7
cuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	4	0	0	17	4
oma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	0	3	13	22
Metóbola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	0	6	18	0
António Enes	SW	12,7	-	-	9,3	0	8	20	2	1	0	0	0	0	17	13	6	3	7	0
ete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SW	1,1	-	-	7,0	2	14	12	3	0	0	0	0	8	23	0	0	0	20	0
	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	3	0	8	20	11
Moló uè	SW	7,4	-	-	5,1	0	25	3	0	0	0	0	0	12	19	0	0	0	29	14
mbo	SSE	3,1	-	-	1,9	29	19	1	0	0	0	0	0	5	17	3	0	18	11	0
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	10	0	14	16	15
ncual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	1	2	21	28	8
ngoé	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	1	0	11	24	18
apala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	5	0	0	22	0
	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	0	6	19	10
Meconta	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	0	0	17	24	0
Meubúri	W	11,4	80	916	5,8	0	26	4	0	0	1	0	0	3	25	1	0	15	20	26
ssuril	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	1	0	1	24	0
ilané	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	0	0	22	22	4
dema	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	0	0	19	23	0
ucate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	0	6	26	7
rancungo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	0	0	1	25	23
Vasco da Gama	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	3	5	5	22	23
amba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ngo (Balame)	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	0	29	0	3	6
a Coutinho	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	0	0	3	15	1
ala	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a Gamito	N	4,7	-	-	3,3	1	18	7	1	2	1	0	0	-	-	-	1	0	19	12
mba	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	0	0	24	19	22
te	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	0	2	26	21	15
mapa	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	0	7	0	17	3
	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	0	1	13	25	26
	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	0	1	0	22	0
a Cruz	W	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	0	15	18	3
tinez	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	0	1	11	21	24
	WSW	5,0	265	1332	5,1	0	15	17	1	-	-	-	-	15	0	0	7	1	19	0
amba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	0	2	0	17	0
ssanga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	0	0	0	15	6
mia	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	12	18	12
la	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

JANEIRO DE 1943

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que sopraram	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Moçambique da Praia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	1	0	10	20	7
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5	0	0	6	19	10
Muobede	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	0	0	10	22	10
Nhamarrói	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	1	0	0	25	6
Mopéia Velha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	8	0	2	9	0
Mungári	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	2	0	2	5	3
Milange	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1[illegible]	0	0	12	24	2
Mutuáli	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1[illegible]	0	0	8	21	0
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2[illegible]	0	0	18	27	26
Palma	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	0	0	8	7	0
Chongoene		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chaimite		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Lourenço Marques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbene		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maxixe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrupa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Massangena	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — FEVEREIRO DE 1943 — N.º 2

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques..... Latitude S. ..... 25º 58′
Longitude E. Gr. ..... 32º 36′
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h
1	S	19	SSE	20	SE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SW	15	S	27	SE	25	SE	21	E	12	NE	17	NE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	12	NNW	34	N	34	N	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SE	5	ENE	12	NW	10	WNW	29	WNW	19	NNW	5	NE	22	N	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	24	S	50	S	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SW	24	S	34	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	17	SSE	28	SE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	12	SSW	26	S	27	S	19	SSE	22	SSE	20	SE	22	S	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SSW	14	SSW	58	SE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SW	8	SSE	13	ESE	15	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	N	10	NNW	32	N	30	N	25	N	38	N	17	S	18	E	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SSW	30	S	53	S	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SW	22	SSW	43	SSE	42	SE	34	SE	25	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SW	17	SSW	38	SSE	41	SSE	38	SSE	36	SSE	46	SSE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SW	18	SSW	48	SSE	45	SSE	38	SSE	42	SE	30	SSE	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	W	9	W	2	ENE	8	ENE	18	ESE	18	SE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	WSW	5	ENE	13	E	19	E	21	S	11	S	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SW	8	NE	12	E	23	SE	19	SE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	N	12	N	48	N	36	NNW	27	NW	27	SSW	15	NW	12	NNE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSW	25	SSW	50	S	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSW	8	SSE	11	ESE	9	E	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNW	15	N	42	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NE	4	N	22	N	40	NNW	21	W	19	ENE	8	S	11	N	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	18	S	28	SSE	30	SE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SW	13	S	25	SE	21	SE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	W	2	E	11	E	14	ENE	15	NNE	14	NE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1019,7	1021,2	1018,5	23,60	27,3	20,9	6,4	47,5	21,1	33,3	28,8	56,8	20,0	18,28	19,6	17,2	84,8	94
2	18,8	20,6	16,6	23,08	27,5	1 ,9	7,6	48,1	19,9	31,1	28,7	57,1	20,6	17,03	18,0	15,7	82,3	98
3	12,4	17,3	9,3	25,12	30,5	19,8	10,7	50,2	19,2	30,5	28,8	58,3	19,4	18,02	20,8	15,5	76,2	89
4	0,63	9,7	2,4	29,13	37,6	22,6	15,0	50,4	21,7	31,3	28,8	58,4	21,9	20,82	23,5	18,4	74,9	90
5	0,96	13,6	6,8	27,37	33,4	24,1	9,3	51,9	23,4	32,1	29,0	57,6	22,8	21,14	25,2	18,0	77,9	89
6	12,6	13,9	10,9	24,93	27,9	22,6	5,3	38,3	22,2	32,4	28,8	46,1	22,4	18,80	20,5	17,7	80,4	86
7	10,6	12,2	8,8	24,31	27,8	21,6	6,2	41,9	20,6	31,4	29,0	52,3	21,3	19,48	21,0	17,5	86,4	94
8	0,87	10,3	6,7	26,03	30,1	22,2	7,9	53,7	21,2	30,7	29,0	53,7	21,9	20,87	22,4	19,6	83,8	95
9	0,71	8,8	5,4	25,98	30,4	22,2	8,2	51,7	21,1	31,4	29,0	57,1	21,8	20,89	23,3	19,1	83,8	91
10	09,5	11,0	7,7	26,80	31,2	22,7	8,5	52,5	21,2	31,6	30,0	58,3	22,2	21,01	22,9	18,9	80,7	91
11	10,0	11,6	8,2	26,87	31,7	22,6	9,1	54,3	20,4	32,3	29,1	59,3	21,9	21,45	23,6	18,7	81,9	91
12	0,52	9,3	0,0	29,88	38,6	24,3	14,3	50,1	21,1	32,9	29,0	60,9	23,5	20,54	23,4	18,6	68,6	91
13	14,6	19,8	5,7	22,65	26,8	19,2	7,6	37,5	18,5	32,5	29,1	45,1	21,0	13,19	18,6	10,5	64,7	83
14	19,6	21,3	18,3	22,13	27,3	18,2	9,1	49,5	15,1	30,5	29,1	58,0	17,8	13,02	15,4	10,9	66,0	75
15	19,8	20,8	18,4	23,59	28,3	18,7	9,6	48,8	15,3	30,3	29,1	56,2	18,0	14,14	15,9	11,8	65,9	78
16	18,9	20,3	17,2	23,84	29,3	19,0	10,3	49,3	16,7	30,3	29,2	56,1	18,6	15,03	16,9	13,7	69,1	87
17	17,2	19,0	14,9	24,66	30,4	18,7	11,7	49,9	17,2	31,0	29,2	55,0	17,6	15,00	16,9	1 ,3	65,5	75
18	19,6	21,0	18,1	25,21	30,0	21,4	8,6	47,6	20,8	31,4	29,2	59,2	20,2	16,92	18,3	15,0	71,2	84
19	18,8	21,0	16,9	24,99	30,5	20,1	10,4	50,6	19,3	31,4	29,2	63,6	19,2	16,37	17,9	15,1	70,7	84
20	12,7	16,9	8,6	26,23	34,8	19,1	15,7	45,9	18,2	31,6	29,2	57,4	18,5	6,44	19,8	13,5	66,8	82
21	18,8	20,6	13,2	22,67	26,5	18,8	7,7	40,3	18,6	31,8	29,2	49,3	18,4	14,42	16,6	13,2	70,9	79
22	19,0	21,7	16,4	24,24	39,6	20,6	9,0	49,2	20,4	30,8	29,2	59,4	18,9	15,70	17,1	13,7	70,3	8[illegible]
23	15,6	18,2	13,1	26,29	34,8	1 ,8	15,0	48,2	18,4	30,8	29,2	60,2	16,1	17,97	21,0	13,2	71,1	87
24	15,5	17,1	13,7	26,22	31,5	21,5	10,0	51,3	1 ,0	31,3	29,2	55,7	21,1	19,59	21,6	16,8	77,8	88
25	16,1	17,3	14,9	24,14	28,8	21,4	7,4	41,8	21,8	32,1	29,2	56,6	22,1	19,28	23,0	17,9	86,6	96
26	15,9	17,8	14,0	24,46	29,2	20,6	8,6	49,8	19,9	30,8	29,2	60,4	20,0	18,64	19,7	17,7	82,8	96
27	16,6	18,2	15,1	24,23	28,0	21,7	6,3	47,3	20,1	30,4	29,2	58,6	-	19,22	21,3	17,4	85,5	96
28	16,2	18,0	14,3	25,19	29,8	21,1	8,7	45,5	20,6	29,8	29,2	59,1	20,3	17,32	19,1	15,7	73,2	83
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1014,5	1016,7	1011,8	25,10	30,34	20,91	9,43	47,97	19,75	31,31	29,10	56,81	20,27	17,88	20,5	15,8	75,7	87,6
Totais e extremas	-	21,7	00,0	-	38,6	18,2	20,4	54,3	15,1	-	-	63,6	16,1	-	25,2	10,5		98

Estado

Dias
1 — T. irr.; ●° por vezes
2 — B. t.
3 — T. qt.
4 — T. m. qt.; ∿ n. a S.
5 — T. qt.; ⫶ dist. td. e , n.; v. fr. 17-20.
6 — B. t.; ●° por vezes, e td. a ENE.
7 — B. t.; ●° por vezes.
8 — T. qt.; ●° td. e n.; ∿ n. a NW.

Dias
9 — T. qt.; ●° m. e td.
10 — T. qt.; ●° madr.
11 — T. qt.; , madr.
12 — T. m. qt.; ∿ °.
13 — B. t.; v. r. 3, 5-10; v. m. fr. 4.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.; , madr.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

[illegible]	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	1,5	1 15	0 18	SSW	20	SSE	19	SSW	18	16,6	SSW	18	SSE	21	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	4,7	2 05	4 19	SSW	21	SSE	24	S	20	21,0	SSW	20	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 12	SSW	11	ESE	14	ENE	20	13,1	SW	13	E	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-		9 31	NNW	20	ENE	20	ENE	20	14,0	NNW	13	N	22	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	7 09	SW	4	SE	20	SSE	32	14,5	SSE	26	SSE	32	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,8	1 10	0 15	SSW	22	SSE	30	S	20	20,2	SSW	21	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	2,2	1 05	2 14	SSW	26	SSE	22	SSE	19	20,7	SSW	21	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	1,1	0 35	10 08	S	12	SE	17	SSE	25	16,2	SE	18	SE	26	-	1	-	-	-	-	1
[illegible]	0,7	0 25	5 09	SSW	16	ESE	12	ESE	10	10,3	SW	10	SSW	16	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,6	0 40	10 03	S	14	SE	16	SSE	15	13,3	SE	17	SE	21	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 00	9 09	S	8	ESE	9	E	20	8,7	ESE	9	E	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	2,9	0 25	10 40	NNW	14	N	24	W	18	14,1	N	18	NNE	25	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	1 03	SSW	30	S	28	SSW	24	28,1	SSW	30	SSW	36	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 50	SW	21	SSE	17	SSE	19	18,4	SW	19	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 20	SW	18	SSE	20	S	20	17,8	SW	15	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,4	0 10	11 05	SW	20	SE	20	SE	19	17,4	SW	18	SE	21	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 59	SW	7	ENE	23	ENE	21	15,5	ENE	22	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	6,5	1 35	9 02	SSW	3	SE	13	ESE	14	10,5	ESE	13	E	18	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,4	0 15	8 52	W	10	ENE	14	E	20	11,2	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	11 23	N	20	NNE	20	NE	16	15,8	NE	18	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 00	SSW	27	SSE	19	SSE	17	21,1	SSW	22	S	32	-	-	-	-	-	1	-
[illegible]	0,0	0 00	4 06	SSE	4	ENE	17	ENE	20	11,7	ENE	20	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 49	N	17	ENE	16	NE	21	15,2	NE	19	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	10 22	NNE	10	E	13	SSE	20	12,6	E	13	ESE	23	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	11,7	0 10	0 46	SSW	13	SW	14	SSW	14	13,5	SSW	14	SSW	19	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	-	-	5 46	SW	15	ESE	6	ESE	1[illegible]	11,4	ESE	11	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	21,6	3 20	4 25	SW	10	E	12	E	18	9,7	E	15	E	18	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,0	5 00	5 39	SSE	2	E	16	E	17	11,5	E	14	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	14,8	-	17,3	-	19,0	15,1	SW	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	55,1	18 10	182 34	-	-		-	-	-	-	-	-	SSW	36	2	3	0	0	0	2	13

empo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.; ● madr. e m.
19 — T. qt.; , madr.
20 — T. qt.
21 — B. t.; v. fr. 1-3, 5, [illegible].
22 — B. t.; , td.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; , e [illegible] a NW n.

Dias
25 — T. irr.; ● por vezes.
26 — B. t.
27 — T. irr. m; b. td. e n.; ● [illegible] m.
28 — B. t.; , madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vis

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	37	6 20	SSW	32	9 28	SSE	40	17 06	SSE	40	17 06	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
2.....	SSW	40	2 38	SSE	43	11 40	S	40	17 45	SSE	43	11 40	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3.....	S	2	20 15	ESE	24	14 25	ENE	37	19 49	ENE	37	19 49	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
4.....	ENE	33	20 05	N	36	12 15	ENE	40	19 05	ESE	43	21 02	7	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cu.
5.....	SSE	43	21 02	SE	33	14 17	SSE	56	19 13	SSE	56	19 13	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	SSE	42	20 29	S	35	9 15	SSE	40	18 10	SSE	40	18 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
7.....	SSW	42	7 29	SSW	41	9 02	SE	38	15 22	SSW	42	7 29	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
8.....	S	39	20 58	SE	36	14 58	SE	38	18 41	SE	38	18 41	8	2	Cc.	-	—	4	Sc.	2	Cb, Cu
9.....	SSE	34	20 04	ESE	25	14 32	S	27	16 46	S	27	16 46	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
10.....	SW	26	1 25	SE	36	14 31	SE	35	15 23	SE	36	14 31	5	1	—	-	—	-	—	4	Cu.
11.....	SE	20	21 34	ESE	20	13 45	E	31	19 40	NE	34	20 26	7	-	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb
12.....	NE	34	20 26	N	44	14 50	W	48	19 18	W	48	19 18	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.
13.....	SSW	66	3 35	SSW	56	10 07	S	63	16 38	SSW	66	3 35	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
14.....	SW	44	0 40	S	38	12 24	SSE	40	16 53	SW	44	0 40	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
15.....	SW	36	8 32	ESE	34	13 37	S	50	18 45	S	50	18 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu
16.....	SW	40	7 30	SE	41	13 47	SE	40	15 41	SE	41	13 47	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb
17.....	SE	32	20 13	ENE	35	14 57	ENE	37	15 48	ENE	37	15 48	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu
18.....	ENE	35	22 43	SE	34	11 20	SE	40	15 33	SE	40	15 33	6	-	—	-	—	4	Sc.	5	Cu.
19.....	ESE	30	22 43	E	31	12 13	E	34	19 30	ENE	37	20 27	10 cl	-	—		—	10	Sc, Ns.	-	—
20.....	ENE	37	20 27	NNE	42	14 28	ENE	45	16 41	ENE	45	16 41	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
21.....	S	60	2 10	S	43	10 34	ESE	38	18 14	S	60	2 10	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
22.....	S	25	20 20	ENE	33	14 15	ENE	40	18 49	ENE	40	18 49	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
23.....	NE	36	21 09	N	38	9 04	NE	42	17 48	NE	44	20 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
24.....	NE	44	20 05	E	26	14 40	SSE	40	19 40	SSE	40	19 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu
25.....	SSE	38	21 02	SSE	31	14 22	SW	42	17 45	SW	42	17 45	10 cl.	-	—	4	Ac.	6	Sc.	-	—
26.....	S	41	22 17	ESE	22	14 50	ESE	33	18 65	ESE	33	18 15	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb
27.....	E	35	2 19	E	30	14 59	E	39	19 28	E	39	19 27	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
28.....	E	36	21 46	E	31	14 40	E	35	19 39	E	35	19 39	9	1	Ci.	-	—	2	Sc.	6	Cb, Cu
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-		-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-		-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-		-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,2	0,4	—	0,1	—	4,1	—	3,6	—
Extremas	SSW	66	Dia 13 às 3,35	SSW	56	Dia 13 às 10,07	S	63	Dia 13 às 16,38	SSW	66	Dia 13 às 3,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas										
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	3	-	—	-	—	3	Sc, Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	10:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	2	Sc.	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb.	10:000	20:000	-
-	—	5	Ac.	3	Sc.	-	—	3	-	—	-	—	3	Sc, Ns	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	6	-		-	—	6	Sc, Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu	8	-	—	-	—	-	—	8	Ci, Fr Cu	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu. Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	-	—	7	6	Cs.	-	—	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
2	Ci.	4	Ac.	-	—	2	Cu.	7	7	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	9	7	Cs	2	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	20:000	10:000	-
1	Ci.	1	As.	2	Sc.	3	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
4	Ci, Cc.	-	—	2	Sc.	1	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4:000	20:000	-
1	Cc, Ci.	-	—	6	Sc.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,6	—	0,5	—	2,1	—	2,6	—	4,4	1,0	—	0,1	—	1,7	—	1,6	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1015,3	1016,3	1014,4	26,08	29,8	24,0	5,8	46,6	21,2	30,0	28,5	59,5	23,4	17,20	19,9	15,2	69,0	86	[illegible]
2	13,9	15,4	12,3	25,63	28,3	23,4	4,9	43,0	22,5	29,2	28,5	60,5	-	20,11	22,0	19,6	82,5	91	[illegible]
3	10,1	12,8	8,0	26,90	30,3	23,5	6,8	53,7	22,4	28,3	28,5	68,7	-	21,44	23,0	19,7	81,0	86	[illegible]
4	8,1	9,8	5,9	27,96	31,5	23,7	7,8	55,5	21,8	28,3	28,5	65,5	-	21,43	23,3	20,4	77,1	89	[illegible]
5	8,6	9,7	7,1	28,53	32,9	26,0	6,9	61,5	23,6	29,8	28,5	68,5	25,4	21,86	22,8	20,8	75,7	85	[illegible]
6	9,8	11,0	8,2	26,45	31,0	24,4	6,6	56,3	23,9	30,5	28,5	72,0	-	22,10	23,1	20,6	86,4	94	[illegible]
7	7,6	9,4	6,5	25,48	29,3	23,1	6,2	55,5	22,7	29,1	28,5	55,5	-	21,77	23,2	20,3	90,0	95	[illegible]
8	6,5	7,3	5,7	24,98	27,9	22,5	5,4	37,8	22,1	27,6	28,5	49,7	-	21,19	22,9	20,0	90,2	97	[illegible]
9	6,2	7,5	4,9	25,64	30,2	23,5	6,7	55,0	22,9	25,5	28,5	71,0	-	22,32	25,3	20,7	91,4	98	[illegible]
10	7,8	9,6	6,6	26,33	28,7	23,5	5,2	50,5	22,1	26,3	28,8	64,7	-	22,94	24,9	22,1	90,1	96	[illegible]
11	10,1	11,1	8,8	26,72	30,5	23,4	7,1	49,7	22,9	26,7	28,8	66,2	-	22,50	23,5	21,2	86,2	98	[illegible]
12	7,6	10,3	4,3	27,79	31,0	25,3	5,7	54,8	23,5	27,3	28,7	62,7	-	22,68	23,9	21,8	82,1	93	[illegible]
13	10,2	14,8	5,4	24,86	28,5	22,4	6,1	37,8	23,8	28,5	28,5	42,5	-	19,18	23,0	16,0	81,8	90	[illegible]
14	15,7	16,9	14,6	24,38	28,0	21,3	6,7	47,3	19,6	27,0	28,5	65,5	-	14,54	15,9	13,3	64,5	78	[illegible]
15	16,5	17,2	15,6	24,29	27,7	21,0	6,7	47,2	18,3	26,8	28,5	67,5	19,4	14,72	16,7	13,0	65,8	80	[illegible]
16	16,8	18,0	15,3	24,10	28,7	21,4	7,3	47,5	19,3	26,8	28,5	65,2	-	17,07	18,7	15,0	76,9	92	[illegible]
17	16,8	17,9	15,5	25,00	28,7	20,5	8,2	52,5	16,6	26,5	28,5	67,5	20,0	15,83	17,0	[illegible]	[illegible]	78	[illegible]
18	18,1	19,3	16,9	25,89	29,8	21,5	8,3	53,0	17,1	27,0	28,5	66,5	20,9	15,[illegible]2	16,4	13,5	61,8	73	[illegible]
19	17,7	19,1	16,3	25,57	30,0	21,5	8,5	55,0	19,8	28,6	28,4	69,2	-	15,64	16,8	14,1	64,9	74	[illegible]
20	14,1	16,5	11,8	26,48	31,2	20,9	10,3	58,2	16,8	28,0	28,3	65,0	20,7	16,29	17,8	14,0	63,8	71	[illegible]
21	15,6	17,8	12,3	26,62	32,3	22,3	10,0	60,3	18,5	28,8	28,3	71,3	21,4	18,42	20,5	17,1	71,9	83	[illegible]
22	17,8	19,2	16,6	26,05	30,3	23,7	6,6	56,5	22,3	29,5	28,3	71,5	23,2	18,28	20,0	15,9	73,1	83	[illegible]
23	16,8	18,5	15,3	26,25	31,5	21,4	10,1	62,0	16,9	29,0	28,3	71,4	20,2	17,15	19,2	15,0	68,3	81	[illegible]
24	15,1	16,3	13,7	27,12	33,0	22,0	11,0	61,0	17,4	29,3	28,3	67,0	20,9	18,81	21,0	17,0	71,0	86	[illegible]
25	14,4	15,7	12,7	27,10	32,5	22,7	9,8	63,3	18,9	29,8	28,2	70,0	22,2	18,60	20,7	16,9	70,2	82	[illegible]
26	14,3	15,3	13,0	26,64	31,0	22,6	8,4	56,5	19,1	30,0	28,3	67,3	21,6	18,41	20,6	16,5	71,5	81	[illegible]
27	15,2	16,4	14,6	25,45	29,0	22,4	6,6	52,8	20,0	29,8	28,3	68,2	-	19,18	21,4	16,7	79,7	94	[illegible]
28	15,0	16,5	13,6	25,40	29,2	20,7	8,5	54,7	16,8	28,0	28,3	70,2	20,4	15,45	16,9	14,0	64,7	78	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,9	1014,5	1011,3	26,06	30,10	22,66	7,44	53,05	20,46	28,28	28,46	65,37	-	18,94	20,73	17,30	75,7	86,1	65.
Totais e extremas	-	19,3	64,3	-	33,0	20,5	12,5	63,3	16,6	-	-	72,0	-	-	25,3	13,0	-	98	53

Estado ge

Dias

1 — B. t.; ● n.; v. fr. 9-10, 13-15, 19-23; v. m. fr. 11-12, 1[illegible]-18.
2 — T. fir.; ●[illegible] por vezes; v. fr. 8-15.
3 — T. qt.; ●° m.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ●° e [illegible] dist. n.
6 — T. qt.; ●[illegible] por vezes.
— B. t.; ●[illegible] por vezes.
8 — T. fir.; ●[illegible] seg.; v. fr. 13.

Dias

9 — T. qt.; ●[illegible] por vezes; [illegible]° m. e td.
10 — B. t.; ●[illegible] por vezes; [illegible]° td.
11 — T. qt.; [illegible] e [illegible]° madr.
12 — T. qt.
13 — M. t.; [illegible]° madr.; v. fr. 8, 21, 24; v. m. fr. [illegible], 16, [illegible] — 10-1[illegible], 17-18.
14 — T. irr.; ●°. madr.; v. fr. 1-4, 10-11, 19-[illegible]; v. m. fr. 12-18.
15 — T. irr.; [illegible]° m. e n.; v. fr. 10-17, 20.
16 — B. t.; [illegible]° m. e td.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Temperatura — Em centígrados	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	2,6	1 05	0 40	S	35	S	35	S	28	26,5	S	26	S	38	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	13,1	4 05	0 40	SE	28	SE	30	S	22	23,8	SE	24	SE	33	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	0,9	0 20	2 15	SE	16	ESE	16	ESE	3	11,9	SE	16	SE	23	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	11 17	NE	6	NE	18	NE	12	9,2	NE	13	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	1,0	0 20	9 38	NE	14	E	12	ESE	5	9,1	NE	10	NE	14	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	15,7	4 45	1 50	C	0	E	10	SSW	12	4,0	E	7	SSW	12	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	27,7	6 15	1 35	ESE	17	E	16	ENE	14	11,0	ESE	13	E	20	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	178,0	11 10	0 00	E	26	N	20	E	10	12,8	ENE	11	N	32	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	122,1	6 00	2 05	N	16	N	8	NNE	4	11,9	NNE	11	N	22	1	-	-	-	-	1	1
[illegible]	18,9	1 20	1 58	SSW	5	ESE	10	C	0	3,0	ESE	7	ESE	10	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	46,3	1 05	1 50	NNE	3	E	4	NE	6	4,0	NE	5	E	14	1	-	-	-	-	1	1
[illegible]	-	-	9 32	NNE	10	NE	20	NE	14	9,6	NE	14	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,6	0 25	0 00	S	44	S	48	S	42	32,8	S	44	S	54	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	0,7	0 20	5 20	S	24	S	38	S	28	30,0	S	30	S	38	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	1,9	0 25	5 15	S	26	S	34	S	30	24,2	S	24	S	35	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	3,2	0 35	5 10	SSW	10	SSE	23	ESE	10	12,1	SSE	15	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 10	SSE	8	SE	17	SE	3	7,9	SE	13	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,3	0 05	2 05	SE	16	SE	18	SE	6	12,2	SE	13	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	3 05	ESE	16	SE	16	SE	6	11,4	SE	12	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	12 48	E	5	E	12	E	2	5,4	E	7	E	14	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 30	C	0	SE	16	S	22	9,3	S	20	S	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,7	0 10	2 55	SE	10	SE	18	C	0	7,2	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 25	E	5	E	6	C	0	3,2	E	7	E	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	12 28	C	0	E	7	C	0	2,4	ESE	8	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 02	SW	4	SE	10	C	0	3,2	SE	7	SE	10	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	0 0	0 0[illegible]	3 50	SE	3	SE	13	C	0	4,0	SE	10	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	28,9	1 55	2 45	ESE	14	ESE	15	ESE	3	8,6	ESE	12	ESE	15	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,5	0 10	7 10	ESE	8	SE	12	SE	10	4,9	SE	9	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	13,2	—	17,9	—	10,8	11,2	SE	13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	46,1	40 30	135 18	—	-	—	-	—	-	-	-	-	S	54	5	1	3	0	0	8	18

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; [illegible] n.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; [illegible] m.
23 — T. qt.; [illegible].
24 — T. qt.; [illegible].

Dias
25 — T. qt.; [illegible] m. a SW.
26 — T. qt.; [illegible] m.
27 — B. t.; ● [illegible] dist. m.
28 — T. qt.; ● [illegible] n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	50	8 20	S	51	14 45	S	50	15 40	S	51	14 45	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
2.....	SE	49	7 40	SE	47	11 55	SE	34	15 10	SE	49	7 40	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
3.....	SE	35	0 10	SE	31	9 35	SE	23	15 40	SE	35	0 10	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns	-	—
4.....	NE	14	8 15	NE	28	14 25	NE	26	16 20	NE	28	14 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
5.....	NE	23	5 35	NE	23	12 45	ESE	20	16 20	NE	23	12 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
6.....	E	25	5 50	E	19	14 20	SSW	22	19 25	E	25	5 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
7.....	ESE	32	8 57	ESE	38	9 10	E	33	16 30	ESE	38	9 10	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
8.....	E	43	8 15	N	56	12 40	NNE	39	15 45	N	56	12 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9.....	NE	33	4 02	N	35	9 20	NNE	26	15 05	N	35	9 20	10 cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb, Cu
10.....	N	26	22 40	SSW	19	10 58	E	12	15 20	SSW	19	10 58	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu
11.....	E	27	0 50	E	14	14 58	NE	18	15 15	E	27	0 50	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	6	Cb, Cu
12.....	NNE	19	8 40	NE	36	14 20	NE	30	16 50	NE	36	14 20	7	1 Cs.		-	—	-	—	6	Cu, Cb
13.....	S	69	8 15	S	8[illegible]	10 45	S	63	16 40	S	82	10 45	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
14.....	S	64	21 45	S	56	14 30	S	54	15 20	S	56	14 30	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu
15.....	S	40	20 50	S	50	12 58	S	50	19 35	S	50	12 58	9	-	—	-	—	3	Ns	6	Cb, Cu
16.....	S	32	2 00	SSE	42	14 58	SSE	30	16 50	SSE	42	14 58	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
17.....	ESE	14	8 35	SE	31	11 55	SE	28	17 15	SE	31	11 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
18.....	SE	30	8 45	SE	33	9 25	SE	27	16 40	SE	33	9 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
19.....	SE	35	8 50	SE	37	11 45	SE	26	15 20	SE	37	11 45	9	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	3	Cb, Cu.
20.....	E	16	7 35	E	20	14 10	E	25	15 10	E	25	15 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	ENE	16	23 10	SE	26	13 45	S	36	18 58	S	36	18 58	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
22.....	SE	15	8 45	SE	25	12 05	SE	26	17 02	SE	26	17 02	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
23.....	E	10	8 35	E	20	9 15	ESE	14	15 45	E	20	9 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
24.....	C	0	-	ENE	16	12 35	ESE	18	16 50	ESE	18	16 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
25.....	SSW	9	4 02	SE	19	14 25	SE	15	16 45	SE	19	14 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
26.....	S	12	21 45	SE	24	14 40	SE	25	16 15	SE	25	16 15	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
27.....	SE	24	6 30	ESE	25	13 45	ESE	26	15 02	ESE	26	15 02	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
28.....	ESE	13	8 45	SE	19	11 10	SE	21	18 58	SE	24	20 25	7	1 Cs.		2 As.		-	—	4	Cu.
	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,6	0,1	—	0,1	—	3,8	—	4,6	—
Extremas	S	69	Dia 13 às 8,15	S	82	Dia 13 às 10,45	S	63	Dia 13 às 16,40	S	82	Dia 13 às 10,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas																		
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais											
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	4:000	-
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	4:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	4:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	20:000	4:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	St, Ns.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	8	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	4:000	-
-	—	-	—	2	Ns.	7	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10 rd	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	3	Ns	7	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	4	Ns.	2	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0	—	-	—	3,1	—	4,5	—	5,8	-	—	-	—	3,7	—	2,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1010,4	1012,3	1008,4	25,74	27,6	23,3	4,3	33,0	21,0	30,9	29,4	54,5	19,6	19,09	21,8	15,4	77,5	91
2	8,3	9,2	7,6	26,31	29,9	24,3	5,6	38,1	23,8	28,6	29,4	67,0	-	21,80	23,9	20,0	86,0	93
3	7,1	9,0	5,1	27,00	29,6	23,9	5,7	41,1	23,4	28,3	29,5	67,1	-	20,07	22,2	19,2	75,9	84
4	6,5	8,1	4,5	26,88	30,1	24,5	5,6	41,6	23,2	28,6	29,5	68,8	22,6	21,90	24,1	20,3	83,3	92
5	6,7	8,1	5,3	27,03	33,3	24,8	8,5	44,9	24,2	29,0	29,5	-	23,2	21,97	24,8	18,6	82,7	93
6	7,3	9,5	5,2	28,01	34,9	24,0	10,9	44,4	23,0	29,0	29,5	72,6	22,0	22,88	25,8	19,1	80,7	89
7	6,3	7,5	4,6	26,00	29,7	22,9	6,8	36,5	22,4	29,0	29,4	54,3	21,7	21,47	24,4	18,7	85,7	92
8	5,6	6,6	3,2	26,45	31,3	22,8	8,5	40,2	22,3	28,5	29,4	66,5	-	22,13	25,6	18,8	86,3	94
9	6,3	7,9	4,0	25,56	30,6	23,1	7,5	38,0	23,2	28,4	29,3	61,4	-	21,59	25,5	19,3	89,0	96
10	6,7	8,0	5,1	26,96	32,3	24,1	8,2	44,0	22,7	28,1	29,4	76,7	-	22,24	25,2	18,9	84,8	96
11	8,6	9,6	7,2	28,50	32,3	24,4	7,9	44,0	23,1	28,5	29,3	72,5	23,3	22,37	24,3	19,4	77,2	89
12	7,2	10,0	4,3	29,04	34,5	24,8	9,7	44,5	23,9	28,5	29,3	71,1	23,5	22,18	24,3	20,3	75,1	85
13	7,3	10,4	4,7	28,00	33,1	24,1	9,0	45,6	23,4	30,5	29,3	73,7	23,4	21,52	23,8	19,1	76,8	91
14	12,6	14,5	10,4	24,93	27,5	22,5	5,0	34,5	19,9	30,5	29,3	61,5	-	17,55	20,4	14,6	75,8	94
15	15,1	16,2	13,8	25,99	29,2	21,3	7,9	39,8	20,0	28,9	29,1	68,0	-	14,84	15,9	12,5	59,6	72
16	14,9	16,7	13,3	25,79	29,6	21,5	8,1	41,1	19,9	28,6	29,2	68,5	20,5	16,85	18,5	14,5	68,5	81
17	14,5	16,1	13,5	24,91	31,4	22,2	9,2	37,5	21,1	29,4	29,1	67,2	-	17,70	19,2	16,2	76,5	88
18	15,0	16,5	13,8	26,62	29,7	22,5	7,2	40,3	22,6	28,3	29,3	70,0	23,8	18,20	19,0	17,3	70,5	80
19	15,2	16,7	13,9	26,40	31,1	22,6	8,5	40,0	22,0	29,0	28,1	71,5	21,9	18,34	20,2	17,3	72,4	94
20	13,2	15,3	11,1	26,82	30,0	23,2	6,8	41,6	21,7	28,9	29,1	70,4	22,5	18,12	19,5	16,9	70,0	89
21	13,8	15,3	11,8	26,51	30,2	21,5	8,7	41,9	20,0	29,5	29,1	67,7	20,5	18,22	20,2	15,1	71,1	84
22	15,6	17,5	14,4	27,12	30,7	24,5	6,2	43,3	22,3	30,4	29,1	69,4	22,6	20,22	22,7	18,4	75,5	80
23	15,2	16,9	13,7	27,29	30,8	24,4	6,4	42,9	23,0	30,7	29,0	71,5	24,4	20,46	22,0	18,8	76,3	90
24	13,7	15,8	11,5	27,54	32,3	23,0	9,3	44,5	21,4	30,9	29,1	69,4	22,5	21,38	22,7	19,1	79,0	92
25	12,7	14,9	10,5	27,72	31,9	24,0	7,9	43,9	22,0	31,5	29,1	70,6	25,9	22,15	23,6	20,4	80,6	93
26	12,2	13,2	10,5	28,24	31,9	24,7	7,2	45,0	22,6	32,0	29,1	72,2	23,6	20,94	21,9	19,8	74,1	87
27	12,7	14,0	10,3	27,55	30,0	25,9	4,1	45,3	24,5	32,0	29,0	63,8	24,9	20,43	21,4	19,3	74,8	82
28	12,7	13,8	11,9	27,05	29,2	24,7	4,5	35,2	23,2	30,6	29,1	56,1	23,5	19,16	20,3	17,7	72,4	83
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1010,8	1012,5	1009,1	26,85	30,88	23,55	7,33	41,14	22,35	29,54	29,25	65,23	-	20,21	22,26	18,04	77,1	88,4
Totais e extremas	-	17,5	63,2	-	34,9	21,3	13,6	45,6	19,9	-	-	76,7	-	-	25,8	12,5	-	96

Estado

Dias

1 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 1, 4, 7-9, 12-14; v. m. fr. 10, 11, 15-19; for. 20-23.

2 — T. ir.; ● por vezes; v. fr. 8, 9, 15, 18; v. m. fr. 1-17, 10-13.

3 — B. t.; ● por vezes.

4 — T. qt.; ●º m.; dist. td. a NNE.

5 — T. qt.; , madr.; ●º m. e td.; td.; n. a NNE.

6 — T. qt.; td. a E; td. a NW e n. a W, WNW e N.

7 — B. t.; ● madr. e n.; n.; v. fr. 2.

8 — B. qt.; ●º por vezes; td. e Nor.

Dias

9 — B. qt.; , td.; ●º m.; n.

10 — T. qt. ●º m. dist madr. a N; n. W.

11 — T. qt.;

12 — T. qt.; n. a N;

13 — T. qt.; ●º n.; v. fr. 15; v. m. fr. 16-19, 22-24 for. 20, 21.

14 — B. t.; ● madr. e m.; v. fr. 2, 4, 6, 9-10, 20-23; v. m. fr. 1-2, 7-8, 11-19.

15 — B. t.; ●º n.; v. fr. 1-4, 10-12, 21-23.

16 — B. t.; ●º madr. e n.; v. fr. 2.

ıeteorológicas no pôsto da Beira

[illegible]	Chuva: Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
12,5	23,0	3 26	0 [illegible]	SSE	31	SE	40	SE	45	35,6	SSE	29	SE	48	-	-	-	-	-	-	1
7,3	31,1	3 49	3 45	E	35	E	30	ENE	15	30,1	E	36	E	43	-	-	-	-	-	1	1
3,6	10,7	1 43	5 [illegible]	ENE	16	ENE	20	ENE	21	16,3	ENE	18	ENE	23	-	-	-	-	-	-	1
3,5	13,7	2 14	4 11	N	9	E	10	NE	15	9,0	NE	13	NE	17	1	-	-	-	-	-	1
2,7	12,1	3 02	6 33	NNW	10	ENE	22	NNE	4	9,7	ENE	18	NW	24	1	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	7 51	WNW	8	E	10	NNE	21	10,4	NNE	18	NNE	21	-	1	-	-	-	-	-
3,2	40,3	7 13	0 49	SSW	1	ENE	10	ENE	20	11,1	ENE	13	W	28	1	-	-	-	-	1	1
1,8	34,9	10 08	4 16	NNW	9	ENE	17	SSW	10	8,9	NNW	8	W	22	-	-	-	-	-	-	1
2,1	21,3	11 57	2 15	NW	16	NNE	16	W	13	9,0	N	6	W	24	1	-	-	-	-	-	1
1,9	1,6	2 09	0 43	C	0	NE	14	E	12	6,8	NE	12	NE	17	1	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	10 41	ESE	3	NE	19	NE	12	9,6	NE	17	NE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	8 57	NW	12	ENE	13	NNE	[illegible]	6,9	N	5	ENE	13	-	1	-	-	-	-	-
3,2	2,4	0 59	8 42	SSE	8	E	30	ESE	46	21,5	E	22	ESE	48	-	-	-	-	-	-	1
7,6	6,0	4 25	0 07	SE	34	ESE	39	ESE	35	36,3	SE	36	ESE	42	-	-	-	-	-	-	1
7,4	0,1	0 05	10 01	SSE	23	SE	20	ESE	26	25,8	SE	26	ESE	32	-	-	-	-	-	-	1
12,7	2,4	0 53	8 08	SSE	23	ESE	17	E	18	20,9	SSE	23	SE	39	-	-	-	-	-	-	1
7,4	12,3	1 49	4 56	SSE	16	E	20	ENE	17	17,7	ENE	18	SSE	23	-	-	-	-	-	-	1
8,8	-	-	9 53	SE	22	ESE	16	ENE	22	19,4	ENE	20	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
9,4	5,1	1 45	5 53	SSE	22	ESE	20	E	16	18,0	E	18	ENE	23	-	-	-	-	-	-	1
7,1	-	-	10 52	S	10	ENE	13	ENE	2	8,7	S	9	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	11 54	NNW	6	ENE	19	ENE	13	11,4	ESE	15	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,3	0 04	10 06	SSE	15	ENE	19	ENE	19	15,4	ENE	17	ENE	21	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	8 31	S	9	E	15	NE	19	10,9	ENE	12	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 33	WSW	5	NE	14	NE	13	7,4	NE	13	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 59	SSW	9	ENE	19	NE	12	8,5	ENE	18	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 15	ENE	9	NE	21	NE	19	8,2	ENE	11	NE	24	-	1	-	-	-	-	-
3,7	3,5	0 06	3 29	E	12	ENE	19	NE	9	1[illegible],8	NE	12	NE	20	1	-	-	-	-	-	1
4,1	0,6	0 02	1 33	NE	29	NE	29	ENE	14	14,1	NE	13	NE	29	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,42	-	-	-	—	14,0	—	19,4	—	17,0	14,9	ENE	15,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,7	221,4	55 31	180 24	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	48	6	3	0	0	0	2	18

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ● madr. e m.
18 — B. t.; ⌒ m. a W; [illegible].
19 — T. qt.; ● m.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; [illegible] td. e n.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.; [illegible] n. a S.
27 — T. qt.; ●° m.; (⌒) m.
28 — B. t.; ●° m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSE	47	8 22	SE	66	14 16	ESE	77	15 29	ESE	77	15 29	10 cl.	-	—	6	As, Ac.	4	Sc.	-	—
2	E	82	7 52	E	73	13 19	ENE	59	17 58	E	82	7 52	10	-	—	1	Ac.	4	Ns.	5	Cb.
3	ESE	53	21 12	ENE	38	12 32	ENE	38	15 38	NE	39	0 50	10 cl.	-	—	1	Ac.	6	Ns.	3	Cu, Cb.
4	ENE	33	23 52	E	20	14 52	NE	26	18 58	NNE	30	5 43	10	-	—	4	As, Ac	4	Ns.	2	Cb, Cu.
5	NE	24	20 30	NE	29	11 22	WNW	49	15 13	WNW	49	15 13	9	4	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
6	NNW	22	23 17	ENE	27	13 17	NNE	31	19 01	NNE	34	20 28	10 cl.	1	Ci.	6	Ac.	1	Sc.	2	Cu.
7	W	53	1 02	NE	17	12 27	ENE	39	18 53	SW	62	21 40	10	-	—	5	As.	1	Sc.	4	Cb, Cu.
8	NW	62	21 40	ENE	27	15 00	W	57	18 25	W	57	18 25	10 cl.	-	—	4	Ac.	4	Sc.	2	Cu, Cb.
9	NNW	22	7 47	NNE	32	14 15	W	67	18 30	W	67	18 30	10	-	—	5	As.	2	Sc.	3	Cu, Cb.
10	WNW	24	3 50	NE	23	14 40	NE	27	17 30	NE	27	17 30	10	-	—	5	Ac, As.	4	Sc.	1	Cu.
11	WSW	25	3 00	NE	32	14 50	NE	33	15 35	NE	33	15 35	10 cl.	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
12	NNE	21	20 15	ENE	25	9 38	ENE	21	15 05	ENE	25	9 38	9	-	—	8	Ac.	1	Sc.	-	—
13	N	18	23 24	E	55	14 50	ESE	78	19 50	ESE	79	20 24	9	8	Ci, Cc, Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.
14	ESE	79	20 24	SE	77	11 43	SE	65	16 56	ESE	77	11 43	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
15	ESE	61	23 20	SSE	51	9 30	ESE	45	19 55	SE	53	2 35	8	6	Ci.	0	Ac.	0	Sc.	2	Cu.
16	SE	59	1 10	SE	34	10 53	E	28	19 57	SE	59	1 10	10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu, Cb.
17	SSE	48	21 28	E	32	13 12	ENE	23	15 27	SSE	35	1 18	9	-	—	-	—	8	Sc, Ns.	1	Cu.
18	SE	43	8 58	SE	44	9 06	E	39	17 40	SE	44	9 06	9	-	—	-	—	4	Sc.	5	Cu, Cb.
19	ENE	40	20 25	ESE	32	13 32	E	30	15 15	ENE	37	0 00	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
20	E	26	20 13	ENE	30	14 57	NE	24	15 49	NE	24	15 49	5	-	—	0	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
21	WNW	19	7 02	ENE	29	14 07	ENE	27	15 13	ENE	29	14 07	3	-	—	2	Ac, As.	-	—	1	Cu.
22	ESE	29	5 23	SE	32	9 47	ENE	31	15 40	SE	32	9 47	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
23	ENE	26	20 16	E	26	14 40	NE	30	16 39	NE	30	16 39	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
24	WSW	14	8 53	NE	22	14 35	NE	25	16 08	NE	25	16 08	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu, Fr Cu.
25	NE	18	20 01	ENE	31	14 55	NE	32	17 04	NE	32	17 04	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu, Fr Cu.
26	NNE	18	8 58	NE	35	14 47	NE	42	15 27	NE	42	15 27	8	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
27	E	24	8 45	ENE	31	14 35	NE	32	15 06	NE	32	15 06	10 cl.	-	—	1	Ac.	-	—	9	Cu, Cb.
28	NE	33	8 28	NE	30	9 06	NE	31	15 03	NE	33	8 28	9	-	—	4	As, Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,8	1,2	—	1,9	—	2,1	—	3,6	—
Extremas	E	82	Dia 2 às 7,52	SE	77	Dia 14 às 11,43	ESE	78	Dia 13 às 19,50	E	82	Dia 2 às 7,52	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...ens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	4	As.	-	—	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	2	As.	4	Ns.	4	Cb.	10	-	—	2	As.	8	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	1	Ns.	6	Cu, Cb.	3	1	Cs.	1	As.	0	St.	1	Cu.	4:000	20:000	-
5	Cs, Ci.	0	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	3	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cb.	10:000	50:000	-
1	Ci.	3	Ac, As.	4	Ns.	2	Cb.	10	-	—	6	As.	-	—	4	Cb	10:000	10:000	-
3	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cu.	7	3	Cs, Ci.	2	As.	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	2	Ac, As.	5	Sc.	3	Cu, Cb.	10	-	—	3	As.	3	Sc. St.	4	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	6	As Ac.	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	7	Ns	3	Cb.	50:000	20:000	-
-	—	5	Ac, As	2	Sc.	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns, Fr St.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	3	Ac, As	5	Sc.	1	Cu, Cb.	10	-	—	10	As, Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
8	Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
8	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	50:000	20:000	-
3	Cs.	-	—	2	Sc.	3	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	50:000	20:000	-
-	—	1	As.	7	Ns.	7	Cb.	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	0	Ac.	2	Sc.	7	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	0	St.	1	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	0	Ac.	2	Sc.	3	Cb, Cu.	9	-	—	8	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	10	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	1	As.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	5	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	0	As.	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	Cs.	1	As.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci.	3	As.	-	—	5	Cu, Fr Cu.	8	-	—	5	As.	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	4	As, Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	5	As, Ac.	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
1,1	—	1,7	—	1,2	—	2,8	—	6,1	0,8	—	1,6	—	1,6	—	2,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1006,4	1008,7	1003,0	24,52	27,3	20,6	6,7	27,6	16,6	29,5	29,7	47,5	-	21,14	23,8	17,3	92,1	99	[illegible]
2	6,5	8,2	5,0	22,82	26,7	19,4	7,3	27,8	13,6	27,9	29,1	53,7	-	18,93	20,9	16,9	91,9	99	[illegible]
3	6,5	8,7	3,7	26,19	31,4	21,9	9,5	51,6	15,5	27,6	28,7	72,5	20,5	20,20	22,2	18,5	80,6	91	[illegible]
4	6,0	7,7	3,2	28,20	32,5	24,8	7,7	55,3	17,1	27,8	28,5	66,4	24,0	22,37	26,2	20,2	78,8	86	[illegible]
5	7,3	9,3	4,2	27,36	34,3	23,5	10,8	52,2	16,9	28,0	28,6	66,2	22,4	21,10	24,4	19,6	78,6	89	[illegible]
6	7,4	9,5	5,0	29,03	34,8	23,4	11,4	53,4	17,6	28,4	28,6	71,8	17,6	22,38	25,1	20,3	75,8	93	[illegible]
7	6,0	7,4	4,4	29,28	34,8	25,4	9,4	50,7	17,4	28,8	29,0	70,7	25,0	23,54	25,0	21,9	78,7	89	[illegible]
8	5,8	7,5	3,3	30,16	35,3	25,4	9,9	51,6	18,4	29,0	29,1	71,2	24,6	23,49	26,2	21,7	74,9	87	[illegible]
9	6,4	7,6	4,8	28,79	31,8	25,9	5,9	37,6	18,1	29,2	29,3	54,8	25,0	23,34	24,5	21,7	79,6	90	[illegible]
10	7,0	9,6	5,3	29,16	34,8	24,9	9,9	51,7	17,4	29,4	29,5	70,8	24,0	23,61	28,3	20,8	79,5	90	[illegible]
11	9,7	11,7	8,2	28,11	32,7	24,6	8,1	46,9	17,0	29,4	29,5	70,1	23,0	23,22	25,6	20,8	82,4	93	[illegible]
12	8,5	11,3	5,5	28,56	33,8	22,8	11,0	48,6	16,4	29,4	29,7	66,5	22,3	21,31	23,0	20,0	74,1	92	[illegible]
13	6,3	8,6	3,7	29,28	35,9	24,7	11,2	52,9	15,4	29,4	29,7	70,9	22,6	22,00	25,2	19,9	73,4	89	[illegible]
14	10,6	12,9	8,1	26,36	29,3	24,0	5,3	37,0	18,1	29,5	29,7	62,4	25,2	21,30	23,8	19,0	83,2	95	[illegible]
15	12,6	14,0	1[illegible],2	25,80	28,8	23,0	5,8	42,9	14,4	29,5	29,7	67,0	21,1	17,47	18,7	15,9	71,1	81	[illegible]
16	12,9	14,8	11,2	25,37	29,6	21,4	8,2	46,1	14,0	28,8	29,3	56,2	-	18,05	19,2	17,4	76,1	91	[illegible]
17	12,7	14,0	11,2	25,92	29,4	21,8	7,6	41,1	14,5	28,7	29,2	67,3	-	19,42	20,8	17,4	78,5	94	[illegible]
18	13,4	14,9	12,0	24,91	27,0	22,0	5,0	34,1	13,9	28,5	29,5	45,5	18,5	20,13	21,5	19,3	86,2	92	[illegible]
19	13,4	14,7	12,4	26,65	29,4	22,9	6,5	47,1	14,5	28,3	28,8	67,7	-	18,90	20,1	18,0	73,8	91	[illegible]
20	13,0	14,6	11,6	26,04	30,5	21,4	9,1	47,1	12,9	28,2	28,7	70,2	20,3	19,35	20,9	18,1	78,0	95	[illegible]
21	13,9	15,0	12,2	26,16	32,1	20,4	11,7	50,7	12,5	28,2	28,7	68,3	19,1	19,57	21,6	17,8	76,9	94	[illegible]
22	14,9	16,6	13,5	26,28	29,0	22,1	6,9	43,1	11,9	28,3	28,6	64,1	20,4	19,41	20,9	18,6	76,4	91	[illegible]
23	14,5	15,9	12,9	27,58	32,3	23,1	9,2	58,0	19,9	28,4	28,8	69,7	21,0	21,80	24,0	19,5	79,5	91	[illegible]
24	13,5	15,6	11,4	28,10	33,1	24,3	8,8	55,3	20,2	28,6	28,9	69,0	22,3	21,78	23,6	20,5	77,4	91	[illegible]
25	12,2	14,3	10,1	28,38	34,3	24,1	10,2	56,9	20,3	29,2	29,1	69,8	22,0	21,95	24,4	20,9	77,2	91	[illegible]
26	11,8	13,1	9,9	27,93	32,3	24,9	7,[illegible]	54,7	19,7	29,5	29,5	67,0	24,0	21,72	23,6	20,4	77,8	85	[illegible]
27	12,2	13,5	10,2	27,06	30,1	23,7	6,4	44,2	19,1	29,8	29,8	65,7	22,8	20,86	22,6	19,6	78,6	89	[illegible]
28	11,6	13,2	9,8	26,53	31,0	22,9	8,1	56,8	19,6	29,9	29,9	72,2	21,5	20,19	21,5	18,7	78,7	98	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1001[illegible],1	1011,9	1008,1	27,16	31,58	23,19	8,39	47,28	16,53	28,86	29,18	65,54	22,14	21,00	23,13	19,31	78,[illegible]	99,9	[illegible]
Totais e extremas	-	16,6	03,0	-	35,9	19,4	16,5	58,0	11,9	-	-	72,5	-	-	28,3	15,9	-	99	[illegible]

Estado

Dias

1 — M. t.; ● segunda; v. fr. 2-5, 7-8, 10-13, 15-17.
2 — B. t.; ● madr. e m.; [illegible] m.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; ☔ m. e td.; ▽ dist. td.
5 — T. qt.; ● e ▽ dist. td.; [illegible].
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ☔ td.; [illegible] n. a W.
8 — T. m. qt.

Dias

9 — T. qt.; ▽ dist. td.
10 — T. qt.; ● td. e ▽ dist.
11 — T. qt.; ● td. [illegible] n. a N.
12 — T. qt.
13 — T. m. qt.; ☔ m.; ▽ td. dist.
14 — M. t. ● por vezes; ☔ m.; v. fr. 8-17, 19-24; [illegible].
15 — T. frr.; ● m. e td.; v. fr. 9-17, 19-24.
16 — B. t.; ● m.; v. fr. 15-18.

teorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	82,4	8 31	0 00	SSW	24	S	20	NNW	6	23,7	WSW	28	S	38	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	11,4	5 10	0 18	NNW	24	N	4	C	0	8,6	NNW	14	NNW	24	-	-	-	1	-	1	1
[illegible]	-	-	3 15	N	3	SSE	8	ESE	6	4,4	NNE	3	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 57	ENE	3	SSE	12	ENE	6	3,7	ENE	4	SE	18	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	24,3	1 30	8 32	N	5	ESE	6	C	0	3,5	NNE	5	W	18	1	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 24	NE	7	NNW	6	ESE	8	4,2	ESE	6	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 04	NNE	7	NW	6	SE	9	5,8	N	14	N	16	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 33	NE	10	E	6	ESE	8	6,3	E	8	E	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	0 16	SE	3	W	2	E	5	2,6	ESE	7	ESE	10	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	6,7	0 25	8 27	ENE	3	C	0	SE	15	5,0	SE	10	S	23	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	3,2	0 15	6 20	C	0	SE	8	SE	6	2,3	SE	5	ENE	10	-	1	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 03	ENE	6	SSE	3	SE	8	3,6	SE	10	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 36	N	6	SSE	18	S	24	9,9	S	21	S	24	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	11,3	1 55	1 31	S	30	S	38	S	44	27,2	S	37	S	46	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	1,2	0 09	5 02	SSW	30	SSW	32	WSW	18	25,0	SSE	29	SSW	40	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	2,5	0 43	5 37	W	12	S	26	S	12	18,3	S	23	S	28	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	10,1	1 00	7 41	W	10	S	24	S	18	14,1	S	19	S	24	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	14,2	2 35	0 30	WSW	10	NNW	10	SW	14	11,6	WSW	12	S	20	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	0,8	0 15	6 58	SSE	18	S	24	SSW	8	12,7	S	20	S	24	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,2	0 05	7 00	WNW	9	S	15	SSE	3	7,2	SSE	10	W	14	-	-	-	1	-	-	1
[illegible]	-	-	11 54	NNE	7	S	18	SE	8	6,0	SSE	16	S	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,7	0 16	2 37	SSE	6	SSE	16	SSE	16	8,4	SSE	12	S	18	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	5 34	W	5	S	19	S	16	7,2	SSE	12	S	22	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 56	C	0	SSE	14	SE	5	4,7	SSE	12	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,4	0 05	9 23	NNW	4	SSE	14	SE	6	5,2	SE	7	S	18	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	4 43	SE	4	SE	12	SE	9	6,2	SE	9	SE	16	1	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,4	0 13	4 01	S	2	SSE	20	SE	7	6,1	SSE	17	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	4 06	SSE	3	SSE	20	SE	5	8,0	SE	12	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-		-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible],68	-	-	-	—	8,9	—	14,3	—	10,7	9,0	SE	8,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible],2	169,8	23 07	161 58	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	46	6	2	5	2	0	4	15

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ● madr. e m.
18 — B. t.; ● madr., m., td. e n.
19 — B. t.; ●° madr.
20 — T. qt.; ≡ madr. e m.; ● n.
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — B. t.; ●° m.
23 — T. qt.; ⌓°.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias
25 — T. qt.; ●° madr.
26 — T. qt.; ⌓°; [illegible] dist. td.
27 — T. qt.; ●° m.
28 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correnti verticais — Quantidade	De correnti verticais — Configuração
1	SW	49	6 30	SSW	49	12 30	S	55	16 02	S	55	16 02	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
2	NNW	30	0 48	NNW	29	9 02	NW	7	16 31	NNW	30	0 48	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3	N	7	2 12	SSE	20	14 35	SE	18	15 12	SSE	20	14 35	10 cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cu.
4	SE	9	20 19	SE	18	14 25	SE	26	16 40	SE	26	16 40	9	3	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	4	Cu, Fr Cu
5	NE	10	21 08	NW	17	11 20	NE	32	16 10	NE	32	16 10	5	5	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
6	NNE	14	8 40	N	14	11 20	SE	16	16 54	SE	16	16 54	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
7	ESE	11	20 04	N	24	11 30	N	13	15 10	N	24	11 30	7	3	Cc.	-	—	4	Ns.	-	—
8	ENE	19	7 30	NE	18	9 02	ESE	23	17 10	ESE	23	17 10	7	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
9	E	13	21 56	S	8	11 50	ESE	16	18 05	ESE	16	18 05	10 cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3	Fr Cu,
10	ENE	10	7 05	SE	39	13 00	SSW	40	18 22	SSW	40	18 22	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
11	SE	12	20 20	NNE	18	13 30	SE	10	16 27	NNE	18	13 30	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
12	SE	8	20 10	W	14	12 20	SE	23	15 38	SE	23	15 38	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
13	NNE	12	8 40	SE	28	14 27	SSE	36	15 56	SSE	36	15 56	7	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
14	SE	45	5 01	S	62	10 06	S	64	19 40	S	64	19 40	10 cl.	3	Cs.	-	—	4	Ns.	3	Cb.
15	S	63	20 01	SSW	53	10 40	SSW	48	15 20	SSW	57	10 40	8	-	—	3	Ac.	2	Ns.	3	Cb.
16	SW	53	23 10	SW	36	11 20	S	37	15 40	S	37	15 40	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb.
17	SW	39	0 12	SE	34	9 53	SSE	41	15 06	SSE	41	15 06	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu
18	WSW	17	7 20	S	33	13 20	SW	30	18 08	S	33	13 20	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.
19	SW	31	21 08	S	32	11 45	S	30	16 10	S	32	11 45	8	-	—	-	—	-	—	8	C , Fr
20	SW	22	20 57	SSW	23	13 57	SSE	24	16 40	SSE	24	16 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr
21	NNE	11	8 20	ESE	28	14 15	SSE	26	16 45	SSE	28	14 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22	SSE	16	8 45	S	34	12 40	SSE	27	19 55	S	34	12 40	10 cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
23	SSE	22	20 54	SSE	28	13 27	S	31	15 12	S	31	15 12	9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cb.
24	SSE	20	20 20	SSE	22	14 36	SSE	21	15 20	SSE	22	14 36	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
25	NW	9	7 40	S	25	14 05	S	27	15 40	S	27	15 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
26	SE	11	20 19	SE	23	10 45	SE	24	15 20	SE	24	15 20	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
27	SE	15	20 02	SSE	28	11 58	SSE	27	15 15	SSE	28	11 58	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb.
28	SE	12	20 30	SE	33	10 26	SE	25	16 12	SE	33	10 26	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,8	1,8	—	0,5	—	2,2	—	3,4	—
Extremas	S	63	Dia 14 às 20,01	S	62	Dia 14 às 10,06	S	64	Dia 14 às 19,40	S	64	Dia 14 às 19,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

s e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas																	
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais											
Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade de total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	2:000	-
—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	1:000	4:000	-
i.	2	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
s, Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.	20:000	20:000	-
i.	-	—	-	—	5	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
s, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	2:000	10:000	-
s, Ci.	-	—	-	—	-	—	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
s.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
s.	-	—	-	—	1	Cu.	6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	10:000	10:000	-
i.	-	—	4	Ns.	3	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
i.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	4:000	10:000	-
i	-	—	-	—	2	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
c.	-	—	-	—	3	Cb.	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.	20:000	20:000	-
—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
i.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr Cu.	10:000	10:000	-
—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
—	2	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	4:000	4:000	-
—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
—	5	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
—	-	—	4	Ns.	5	Cb.	9	-	—	-	—	9	Sc, Ns.	-	—	4:000	10:000	-
i.	-	—	-	—	5	Cb.	9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cb.	10:000	20:000	-
i.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	5	3	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
i.	-	—	-	—	3	Cb, Fr Cu	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
s, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	5	4	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
i.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
—	0,3	—	1,8	—	3,2	—	5,4	1,1	—	0,1	—	2,3	—	1,8	—	-	-	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidad relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1006,7	1008,7	1004,6	25,00	30,8	18,8	12,0	45,9	17,2	25,4	30,4	62,9	-	17,70	21,5	14,1	75,4	89
2	7,6	9,3	5,6	27,13	32,4	22,0	10,4	49,9	19,0	26,5	30,4	67,5	19,9	19,22	21,0	16,3	72,2	82
3	7,5	9,0	5,4	26,54	33,0	24,1	8,9	46,8	23,7	28,0	30,3	60,7	24,4	20,97	23,7	19,3	81,7	90
4	8,0	9,6	5,5	27,74	32,9	22,5	10,4	48,4	21,2	28,4	30,3	63,0	21,7	20,93	22,6	18,9	76,5	89
5	9,6	11,6	7,2	28,57	33,8	25,5	8,3	47,9	23,9	29,2	30,3	61,2	25,1	21,64	22,9	20,6	75,4	87
6	9,7	11,6	7,4	28,70	35,9	25,1	10,8	51,8	23,4	30,0	30,2	64,6	24,4	21,80	23,5	19,4	75,8	90
7	7,8	9,4	5,9	28,70	35,2	24,5	10,7	51,7	22,7	29,2	30,2	62,1	23,5	21,77	23,1	20,4	76,3	92
8	7,7	9,2	5,3	28,43	34,8	24,4	10,4	53,8	22,7	31,0	30,2	66,2	23,3	21,79	22,5	2[illegible],6	77,2	93
9	8,0	9,9	5,9	28,05	35,3	24,2	11,1	53,9	22,6	31,7	30,1	6[illegible],2	23,2	21,66	23,5	19,8	78,0	93
10	7,8	9,2	6,1	28,22	34,9	23,6	11,3	50,8	22,7	32,0	30,1	64,3	22,8	21,53	22,4	19,9	77,0	93
11	8,3	9,8	6,6	27,82	33,6	22,8	10,8	49,8	21,4	32,3	30,0	63,2	22,0	21,56	22,9	19,3	78,6	93
12	6,8	8,9	4,3	27,91	36,0	22,8	13,2	55,4	21,2	32,3	30,0	65,5	21,9	22,31	23,9	19,3	81,0	94
13	5,3	6,7	2,7	28,55	36,9	24,[illegible]	12,0	53,0	23,3	32,7	30,0	62,0	23,9	23,00	24,4	21,1	81,2	93
14	6,6	7,9	4,1	26,55	33,6	23,2	10,4	46,8	22,6	32,6	30,0	63,0	-	22,35	24,4	20,0	87,4	97
15	7,7	10,1	6,6	25,45	29,0	23,4	5,6	42,1	21,0	31,3	30,1	58,4	-	20,64	22,3	18,4	85,5	97
16	9,5	11,8	7,7	25,61	30,7	22,4	8,3	44,1	20,9	29,9	30,1	59,8	22,4	19,44	21,4	17,3	80,0	91
17	9,7	11,0	7,8	26,32	32,3	22,3	10,0	53,0	20,5	30,0	30,1	63,9	21,8	20,[illegible]2	21,8	18,0	80,1	93
18	10,7	12,1	9,0	25,78	31,1	22,5	8,6	45,4	21,2	30,5	30,2	62,9	22,0	21,56	23,3	19,2	87,9	95
19	11,3	13,0	9,5	26,45	30,7	22,8	7,9	45,8	22,7	30,0	30,2	61,6	23,3	20,34	21,7	18,3	80,4	97
20	12,2	13,7	10,5	26,34	31,3	21,7	9,6	49,8	19,9	30,5	30,3	64,3	20,7	19,67	21,1	17,5	77,7	90
21	12,8	14,6	11,0	27,13	31,6	22,1	9,5	46,2	19,9	31,1	30,3	61,3	21,3	19,48	21,9	17,6	73,8	90
22	12,9	15,5	11,3	24,83	28,6	22,5	6,1	45,5	20,6	31,5	30,3	65,9	-	21,10	22,7	19,6	90,6	97
23	12,9	14,4	10,8	27,38	31,5	24,0	7,3	50,3	22,5	29,7	30,3	65,2	-	23,51	24,5	21,0	88,1	96
24	12,5	14,0	10,8	26,92	31,8	24,6	7,2	49,2	23,2	30,4	30,3	64,7	23,9	23,45	24,6	22,5	89,5	97
25	11,9	13,9	10,3	27,60	31,3	23,6	7,7	49,6	21,7	31,0	30,3	60,2	23,2	2[illegible],71	24,7	18,8	82,4	97
26	11,4	13,1	9,7	27,38	32,1	23,3	8,8	49,4	21,6	31,5	30,3	60,4	22,8	21,66	23,4	19,4	80,5	91
27	11,1	12,5	9,5	27,32	33,5	22,6	10,9	51,8	20,8	32,1	30,3	63,0	21,9	21,34	22,9	19,0	79,9	93
28	10,8	12,5	9,1	26,71	32,5	22,6	9,9	50,9	20,6	30,2	30,3	64,7	21,9	20,94	23,3	19,2	80,8	93
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1009,4	1011,1	1007,5	27,09	32,75	23,17	9,58	49,25	21,60	30,39	30,21	63,17	22,66	21,19	22,92	19,10	80,4	92,6
Totais e extremas	-	15,5	02,7	-	36,9	18,8	18,1	55,4	17,2		-	67,5	-	-	24,7	14,1		97

Estado

Dias
1 — T. qt.; n. a NE.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ● e td.; v. fr.
4 — T. qt.; n. a W.
5 — T. qt.
6 — T. m. qt.
7 — T. m. qt.; °.
8 — T. qt.; °; n.

Dias
9 — T. m. qt.; °.
10 — T. qt.; °.
11 — T. qt.; °.
12 — T. m. qt.; °; m.
13 — T. m. qt.; °; m.; ● e td. e n.
14 — T. qt.; ● e td. e n; v. fr. 16.
15 — T. irr.; ● por vezes; n.; v. fr. 1, 3, 8-11, 16-17, 20; m. fr. 2, 4-7, 1
16 — T. qt.; ● td.; v. fr. 8-1, 18.

teorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície -- Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	2 44	NNE	12	NNE	13	NE	10	11,6	N	11	N	17	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 11	NNE	14	ENE	22	NE	13	12,1	NNE	10	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	7,0	1 25	3 53	NNE	12	SW	19	NNE	10	10,1	NNE	8	NE	30	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	8 18	NNE	14	NE	19	NE	15	12,8	NE	16	NE	22	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 36	NNE	18	NE	16	NE	16	15,1	NE	14	NNE	21	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	12 18	NNE	14	N	5	ENE	15	12,0	NNE	10	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	12 07	N	5	ENE	20	NE	16	8,5	NE	9	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	12 17	NNE	12	NE	14	NE	9	8,1	NE	9	NE	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 19	NNE	10	ENE	25	NE	12	9,3	NE	7	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-		12 11	N	13	ENE	21	NE	5	8,8	ENE	17	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	12 27	N	6	ENE	20	NE	8	6,8	ENE	15	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 37	W	1	SSE	8	C	9	1,9	E	7	E	9	-	-	1	-	-	1	-
[illegible]	5,3	0 56	7 34	N	1	ENE	13	ENE	9	3,7	ENE	10	ENE	13	1	-	1	1	-	-	1
[illegible]	30,6	2 40	4 48	WSW	20	SSE	6	NNW	2	11,2	WSW	15	S	28	1	-	-	-	-	1	1
[illegible]	11,6	5 40	3 42	WSW	34	WSW	38	WSW	27	29,2	WSW	29	SW	43	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	0,2	0 10	6 55	WSW	34	WSW	29	WSW	19	25,7	WSW	28	WSW	34	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	11 43	WSW	28	SSW	22	SW	18	19,0	WSW	19	WSW	30	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	3,1	0 10	3 45	WSW	24	SSW	18	WSW	10	15,2	WSW	13	WSW	24	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	11 18	SW	15	S	19	SW	18	14,8	WSW	11	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 33	WSW	10	S	15	SSW	13	10,3	S	14	W	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	12 28	SW	9	SSE	15	SSW	15	9,2	SSE	13	S	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	68,0	3 55	0 34	WSW	13	SW	14	SSW	13	11,7	WSW	16	SSW	17	1	-	-	-	-	1	1
[illegible]	0,3	0 20	6 09	SSW	7	S	14	SSW	6	8,1	WSW	7	S	14	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	5 31	WSW	9	S	15	SSE	3	9,0	WSW	8	S	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 59	WSW	10	SSE	13	E	1	6,3	WSW	5	SE	15	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	11 01	C	0	SSE	12	C	0	3,5	SSE	10	SSE	12	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 55	W	2	SE	8	SSE	7	3,9	SSE	7	SSE	10	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 39	SW	8	S	15	SSE	5	6,0	S	12	S	15	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	12,7	—	16,7	—	10,5	10,8	WSW	16,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	126,1	15 16	232 32	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	43	6	4	15	3	9	4	8

empo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 9-10
18 — T. qt.; ⌓°; ●° m.
19 — T. qt.; ⌓°.
20 — T. qt.; ⌓ .
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — T. irr.; ●° m. td.; ☾° m.
23 — T. qt.; ●° e ☾ dist.; m.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.; ⌓° madr. e m.
26 — T. qt.; ⌓°; ☾ n. a N N.
27 — T. qt ; ⌓°; ☾ n. a WNW
28 — T. qt.; ⌓°; ☾ dist. td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente vertical — Quantidade	De corrente vertical — Configuração
1.....	W	56	21 04	N	51	12 57	NE	43	15 40	N	51	12 57	10 cl.	-	—	-	—	1	Ns.	9	Cb, C
2.....	NNE	32	8 15	ENE	45	13 50	ENE	46	16 25	ENE	46	16 25	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—
3.....	NNE	29	7 15	WSW	72	13 52	NE	30	16 40	WSW	72	13 52	10 cl.	-	—	7	Ac, As.	-	—	3	Cu.
4.....	NNE	30	7 30	NE	43	11 50	NE	50	15 20	NE	50	15 20	8	-	—	8	Ac.	-	—	0	Cu.
5.....	NE	42	8 55	NNE	48	11 10	NE	41	17 20	NNE	48	11 10	10 cl.	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cu.
6.....	NE	36	21 15	NNE	34	9 17	NE	40	17 47	NE	40	17 47	3	2	Ci, Cc.	1	Ac.	-	—	-	—
7.....	NE	32	22 35	ENE	40	14 30	ENE	37	15 35	ENE	40	14 30	10 cl.	10	Ci.	-	—	-	—	-	—
8.....	N	31	7 21	NE	36	14 05	NE	38	15 45	NE	38	15 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
9.....	NNE	32	7 45	ENE	48	14 25	NE	40	15 30	ENE	48	14 25	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—
10.....	NNE	33	8 00	ENE	48	13 45	ENE	42	17 58	ENE	48	13 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
11.....	N	15	7 40	ENE	38	14 45	ENE	32	16 40	ENE	38	14 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
12.....	SW	8	8 58	SE	23	14 48	E	22	15 20	SE	23	14 48	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	—
13.....	NW	9	8 15	ENE	30	14 50	NE	34	15 35	NE	34	15 35	9	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
14.....	N	27	0 35	WSW	32	9 35	SSW	73	15 45	SSW	73	15 45	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
15.....	SW	72	4 20	WSW	65	14 35	WSW	59	15 55	SW	72	4 20	10 cl.	-	—	5	As.	-	—	5	Cu, Ci
16.....	WSW	60	8 55	WSW	60	9 55	SW	64	17 00	SW	64	17 00	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Fr
17.....	WSW	40	8 50	WSW	48	9 48	SSW	38	15 05	WSW	48	9 48	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
18.....	WSW	40	8 50	SW	52	11 15	SSW	32	15 05	SW	52	11 15	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu
19.....	SW	27	8 55	S	39	13 50	SSW	45	17 05	SSW	45	17 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
20.....	SW	30	20 07	S	33	14 20	S	32	16 10	S	33	14 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
21 ...	SW	18	8 15	S	29	14 40	SSW	36	19 10	SSW	36	19 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22.....	WSW	37	20 05	W	34	10 16	SSW	23	19 45	W	34	10 16	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23.....	SSW	28	20 40	S	28	11 25	S	24	15 07	S	28	11 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
24.....	WSW	19	4 05	S	33	14 45	S	38	15 02	S	38	15 02	9	-	—	4	As.	-	—	5	Cu, Ci
25.....	SW	18	7 30	SSE	27	14 20	E	32	15 35	E	32	15 35	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
26.....	WSW	7	6 40	SSE	26	14 58	SE	25	15 47	SSE	26	14 58	7	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	N	7	1 15	SSE	20	12 52	SSE	25	16 00	SSE	25	16 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	S	1	20 35	S	28	13 30	S	24	15 25	S	28	13 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
	—	-	-	—	-	-		-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,4	1,8	—	1,2	—	0,5	—	3,8	—
Extremas	SW	72	Dia 15 às 4,20	WSW	72	Dia 3 às 13,52	SSW	73	Dia 14 às 15,45	SSW	73	Dia 14 às 15,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...ens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	70:000	70:000	70:000
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	30:000	20:000	30:000
4	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	2	Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	30:000	30:000	30:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	20:000	30:000	30:000
1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
8	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	30:000	30:000	50:000
4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
6	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
5	Cs, Ci.	-	—	2	Ns.	2	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cu, Cb.	30:000	30:000	30:000
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10 cl.	7	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	30:000
1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	30:000	30:000	30:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	20:000	30:000	30:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
2	Cc.	2	Ac.	1	Sc.	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	Cs.	5	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	10 cl.		—	-	—	3	Ns	7	Cb, Cu.	200	80:000	80:000
3	Ci.	-	—	1	Ns.	5	Cb, Cu.	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	30:000	50:000	50:000
3	Cs.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
5	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	5	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Ci.	70:000	70:000	70:000
-	—	1	Ac.	2	Sc.	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	70:000	70:000	70:000
-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
2,1	—	0,3	—	0,8	—	3,8	—	4,2	1,1	—	0,1	—	0,4	—	2,6	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—		—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	80:000	80:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1009,6	1011,7	1007,6	24,85	30,5	19,9	10,6	45,6	18,0	26,3	31,1	58,1	19,0	17,93	23,6	15,0	77,1	97
2	9,2	10,9	7,5	26,15	30,6	22,1	8,5	46,2	20,0	27,2	30,6	58,5	21,0	20,68	26,3	16,8	81,6	99
3	8,8	9,9	8,0	25,00	30,6	23,3	7,3	44,0	23,3	28,6	31,2	53,4	23,8	20,08	22,6	17,6	85,4	93
4	9,7	15,5	8,4	26,48	30,6	22,1	8,4	42,0	20,4	27,4	31,0	59,5	-	21,10	24,1	18,6	82,1	93
5	10,4	12,1	8,4	27,24	31,0	24,5	6,5	47,5	23,4	28,4	31,0	57,4	23,6	20,75	24,2	19,1	77,3	85
6	10,7	12,0	9,4	27,13	31,8	23,0	8,8	51,1	21,5	29,4	31,0	61,8	22,0	20,86	25,2	17,7	78,0	89
7	9,1	10,2	7,8	27,52	31,7	23,5	8,2	50,9	22,2	30,3	31,0	58,1	22,6	21,50	23,2	20,4	79,2	93
8	9,0	10,8	7,0	27,14	31,3	24,2	7,1	47,9	23,1	31,1	30,9	59,5	23,5	20,86	22,9	19,2	78,8	97
9	8,9	10,7	7,2	27,22	31,6	23,5	8,1	52,6	22,4	31,6	31,0	62,6	22,8	21,17	22,8	19,0	79,2	89
10	8,2	9,6	7,0	26,98	31,6	24,2	7,4	47,5	23,2	31,9	30,9	57,7	23,5	21,3	22,7	19,8	81,0	97
11	9,2	10,5	7,5	26,94	30,6	23,7	6,9	46,7	22,5	32,3	30,9	59,5	23,0	21,29	23,8	18,2	81,1	93
12	8,0	11,1	5,0	27,70	32,6	23,2	9,4	50,1	22,1	32,5	30,9	62,3	23,5	21,99	25,7	19,5	79,9	91
13	6,9	8,7	5,0	27,81	32,7	24,5	8,2	48,6	23,5	32,7	30,9	58,8	23,6	22,57	26,6	19,9	81,9	93
14	7,7	9,1	6,4	25,52	31,9	22,8	9,1	49,4	22,0	32,7	30,9	61,0	-	20,37	24,2	16,6	83,8	95
15	9,2	10,6	7,2	26,58	31,2	22,1	9,1	49,4	21,4	31,3	31,0	62,1	-	20,23	24,6	16,7	78,6	95
16	10,3	11,8	8,4	27,04	31,3	21,5	9,8	48,8	20,0	31,3	31,9	60,0	20,8	16,26	18,6	10,5	62,0	75
17	10,4	12,3	7,7	26,69	31,8	21,3	10,5	51,4	19,4	31,6	31,0	59,0	20,6	17,69	22,9	10,3	68,3	92
18	11,0	12,2	9,3	26,65	30,8	21,5	9,3	49,0	20,0	32,0	31,0	59,8	-	19,02	21,2	15,2	73,5	87
19	11,3	12,4	9,3	27,05	30,7	22,2	8,5	51,4	21,0	31,8	31,0	59,6	21,6	20,36	22,7	17,6	77,2	98
20	12,4	13,8	10,4	26,95	30,5	23,2	7,3	50,0	21,9	32,6	31,2	58,4	22,3	17,82	19,8	15,8	67,8	78
21	12,2	13,6	10,6	27,38	30,8	23,2	7,6	50,5	22,0	33,0	31,3	55,6	22,5	19,11	20,0	18,4	71,1	86
22	12,5	13,8	10,6	27,14	30,6	23,4	7,2	49,5	22,4	33,4	31,3	60,8	22,7	19,34	22,0	17,3	73,0	93
23	12,7	14,3	10,9	26,01	29,2	23,2	6,0	48,4	22,4	33,7	31,4	57,4		21,65	22,8	19,8	86,7	96
24	12,6	13,7	11,2	26,75	30,4	24,4	6,0	49,8	23,1	31,5	31,4	62,3	23,5	22,14	24,9	20,2	84,8	92
25	12,1	13,0	11,0	26,52	30,2	23,5	6,7	49,9	22,3	31,1	31,4	61,9	22,9	21,57	24,8	18,1	84,0	97
26	11,5	12,7	9,6	26,93	30,4	23,0	7,4	49,0	21,5	31,4	31,4	59,9	22,4	20,42	22,5	18,3	77,6	88
27	11,6	13,3	9,3	27,09	31,0	23,4	7,6	50,5	22,4	32,0	31,4	61,0	22,5	20,94	22,3	19,7	79,1	91
28	11,1	12,9	8,9	27,35	30,8	23,6	7,2	52,5	22,0	32,6	31,5	63,5	23,1	20,73	21,9	19,5	77,0	88
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1010,2	1011,8	1008,4	26,78	31,03	23,00	8,03	48,94	21,76	31,10	31,12	59,55	22,43	20,35	23,18	17,67	78,1	91,4
Totais e extremas	-	14,3	5,0	-	32,7	19,9	12,8	52,6	18,0	-	-	63,5	-	-	26,6	10,3	-	99

Estado

Dias

1 — T. qt.; ●° td.; ⌒ td. a NNE; v. fr. 16.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ●° e ⌒° m. e td.
4 — T. qt.; ⌒° n.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ↘ n. a NW.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.; ↘ n. a NW.
10 — T. qt.; ↘ n. a WNW.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ⌒° m. e td.; ⊥°.
13 — T. qt.; ⌒° td. e n.; ●° n.
14 — T. irr.; ●° e ⌒° por vezes.
15 — T. qt.
16 — T. qt.

rológicas no pôsto de Murrébuè

	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	3,5	0 25	5 08	NW	20	NE	4	NW	18	13,3	NW	14	NE	28	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	12 45	ESE	6	NE	16	NNE	10	7,4	NNE	11	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
	22,3	2 30	3 49	NNW	14	NNW	12	NNW	10	10,1	NW	9	NW	18	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	5 19	NNW	10	NNE	14	NNE	7	8,6	NNE	11	NNE	15	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 01	NNW	16	NNE	15	NNE	8	11,7	NNE	12	NNE	17	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 54	NNW	10	ESE	12	NNE	10	9,2	NNW	9	SE	14	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	12 36	NW	12	NE	14	NNE	6	8,1	NW	8	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 36	NNW	16	NE	13	NNE	10	10,8	NNW	8	NNW	16	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	11 54	NNW	12	NE	13	NE	10	10,7	NNW	10	NE	16	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	10 18	NNE	10	NE	15	NE	3	10,0	NE	12	NE	15	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	10 37	NNW	10	ENE	12	NNW	4	7,4	NNW	7	NNW	13	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 30	WNW	20	NE	12	NNW	9	7,9	NNW	12	WNW	20	1	-	-	-	-	-	-
	0,2	0 05	10 31	NNW	12	NE	10	NNW	8	10,9	NNW	11	NNW	19	1	-	-	-	-	-	1
	3,0	0 40	2 35	WNW	13	ENE	8	NW	17	12,2	WNW	15	WNW	25	1	-	-	-	-	1	1
	-	-	3 12	WNW	10	SSW	5	S	4	6,5	WNW	8	WNW	15	-	-	-	-	-	1	-
	-	-	9 43	WNW	20	WSW	10	WSW	3	9,4	W	14	W	20	-	-	-	-	-	-	-
	2,4	0 20	11 05	WSW	7	SE	14	C	0	7,0	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	1
	0,0	0 00	9 57	WSW	9	SE	11	SSW	10	10,5	WSW	9	SSE	20	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	12 16	S	17	SSE	20	SE	18	14,3	SSE	18	SSE	20	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 28	WSW	10	SE	20	SE	8	13,1	SE	12	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	12 28	SSE	15	SE	15	SE	14	12,1	SE	14	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
	3,7	1 40	8 10	SSW	14	SSE	20	SSE	14	14,8	SSE	19	SSE	30	1	-	-	-	-	-	-
	35,5	4 10	6 26	SSW	7	SSE	17	SSE	5	9,1	SSE	11	SSE	17	1	-	-	-	-	-	1
	3,1	0 20	7 35	SSW	10	SE	13	SE	13	10,4	SE	15	SE	25	1	-	-	-	-	-	1
	0,2	0 10	6 21	C	0	SE	22	ESE	5	6,7	SE	14	SE	22	1	-	-	-	-	-	1
	-	-	12 18	WSW	4	SE	7	ESE	6	4,4	ESE	7	SE	12	-	1	-	-	-	-	1
	-	-	9 22	WNW	2	ESE	14	SE	3	4,7	ESE	8	ESE	15	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	11 47	C	0	ESE	10	ESE	5	4,7	ESE	8	ESE	10	-	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-		—	10,9	—	13,1	—	8,6	9,5	NNW	9,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
0	73,9	10 20	258 41	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	30	10	7	0	0	0	2	9

mpo, etc.

as

— T. qt.; ●° n.
— T. qt.; , e ⌄ n. a SW.
— T. qt.; ⌄° n.
— T. qt.
— T. qt.
— T. qt.; ⌄° e ●° n.; v. fr. 11-15.
— T. irr.; ●¹ e ⌄° por vezes.
— T. irr.; ●° e ⌄° por vezes; ⌒ td. ESE.

Dias

25 — T. qt.; ●° m. e td.; ⌄° por vezes.
26 — T. qt.; ⌄ n. a SW.
27 — T. qt.; ⌄ n. a SW.
28 — T. qt.; ⌄ n. a SW.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correr vertica — Quantidade	De correr vertica — Configuração
1	NW	39	8 48	NW	39	13 15	NNE	64	16 25	NNE	64	16 25	7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—
2	NW	38	20 12	NNE	33	14 30	NE	35	15 40	NE	35	15 40	5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
3	NNW	28	8 48	WNW	35	11 25	NNW	16	19 25	WNW	35	11 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
4	NW	32	22 48	NNE	30	12 30	NNE	31	16 25	NNE	31	16 25	8	8	Ci. Cc.	-	—	-	—	-	—
5	NNW	31	8 48	NNE	31	12 50	NNE	36	16 00	NNE	36	16 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu,
6	NW	25	7 50	NE	32	14 50	NE	34	17 25	NE	34	17 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
7	NNW	26	8 40	NE	30	14 15	NE	31	15 42	NE	31	15 42	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—
8	NNW	33	8 30	ENE	36	13 40	NE	30	16 28	ENE	36	13 40	7	7	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
9	NNW	19	7 10	ENE	35	13 18	NE	32	16 10	ENE	35	13 18	8	8	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
10	NNW	25	8 05	NE	32	14 05	ENE	30	15 18	NE	32	14 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu,
11	NNW	29	7 22	ENE	28	11 50	NE	27	16 25	NNW	29	7 22	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu,
12	WNW	34	8 30	WNW	30	9 10	NNE	31	15 42	WNW	34	8 30	7	7	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
13	NW	36	0 50	NNW	34	9 20	NNE	37	17 30	NNE	37	17 30	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu,
14	W	30	23 55	WNW	31	10 12	WNW	44	16 10	WNW	44	16 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu,
15	WNW	38	21 10	NW	34	12 20	ESE	14	16 25	NW	34	12 20	10 cl.	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu,
16	WNW	44	8 50	W	34	10 48	W	24	15 27	WNW	44	8 50	10 cl.	10	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
17	W	23	7 5	SW	32	9 25	SSE	25	15 20	SW	32	9 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18	W	29	4 25	S	27	9 50	SSE	37	15 40	SSE	37	15 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
19	S	38	8 10	SSE	39	12 48	SE	36	18 25	SSE	39	12 48	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu,
20	SSE	34	23 10	SSE	37	10 08	SSE	31	15 50	SSE	37	10 08	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
21	SE	27	8 32	SSE	29	10 10	SSE	28	15 35	SSE	29	10 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22	S	30	8 30	SSE	60	10 48	SSE	34	15 20	SSE	60	10 48	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.
23	SSW	36	0 20	SSE	33	14 22	SSE	28	16 20	SSW	36	0 20	9		—	-	—	-	—	9	Cu.
24	S	26	8 25	SSE	46	13 10	SSE	35	16 30	SSE	46	13 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
25	SSE	18	22 05	SSE	46	14 35	SE	40	15 50	SSE	46	14 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
26	ESE	10	20 50	ESE	20	12 10	SE	20	15 30	ESE	20	12 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
27	E	18	20 20	SE	17	11 27	ESE	27	15 25	ESE	27	15 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
28	SE	17	20 38	ESE	22	13 35	ESE	20	15 27	ESE	22	13 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
—	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	1,7	—	0,4	—	0,2	—	4,6	—
Extremas	WNW	44	Dia 16 às 8,50	SSE	60	Dia 22 às 10,48	NNE	64	Dia 1 às 16,25	NNE	64	Dia 1 às 16,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	8	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	"	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	Ci.	-	—	-		2	"	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	Cc.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	9	-	-	-	-	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	6	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
7	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	-		-	-	3	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
0,4	—	-	—	0,4	—	4,0	—	4,5	-	-	-	-	1,6	—	2,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteoroló

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempe		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1014,7	1022,6	1000,5	22,1	14	12	22,3	28,1	17,9
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	14,5	21,7	00,0	21,7	22	12	25,1	3[illegible],3	20,9
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	26,1	32,8	-
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	13,0	20,1	3,4	16.7	22	4	26,0	30,1	22,2
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	14,2	20,9	4,1	16,8	22	12	25,2	28,9	20,2
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	12,9	19,3	4.3	15,0	18	12	26,1	30,1	22,7
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	12,8	19,3	5,8	13.5	22	9	26,8	30,5	22,5
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	10,8	17,5	3,2	14.3	22	8	26,6	30,9	23,6
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	935,6	942.2	928,0	14,2	22	12	24,8	32,8	18,7
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1010,1	1015,3	105,1	10,2	28	7 e 8	28,1	31,8	23,7
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	10,1	16,6	3,0	13,6	22	1	27,2	31 6	23,2
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	14,0	18,6	9,4	9,2	1	9	25,2	34,1	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	11,4	19,7	4,2	15,5	22 e 23	8	26,7	32,3	21,9
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	11,0	16,8	4,5	12,3	21 e 22	13	27,0	31,7	21,8
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	15,2	27.4	3,8	23,6	15	3	24,6	29,8	18,0
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	11,2	21,2	4,3	16,9	3	5	26,1	31,3	21,6
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	11,0	17,2	2,9	14,3	16	10	25,8	30,4	20,8
Fingoè	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	09,4	15,5	2,7	12,8	22	13	27,1	32,8	23,2
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	10,9	16,8	-	-	18	-	28,4	-	20,4
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	20,3	25,3	15,6
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	10,2	14,3	5,0	9,3	23	12 e 13	26 8	31,0	23,0
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	13,1	18,2	8,7	9,5	1	10	28,0	32,1	22,7

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

...ns centesimais				Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
14,9	20,6	12	14	83,1	60,9	7,0	0,3	SE	-	-	180,9	45,0	25 e 26	0	8	11	1	0	4	4
18,2	20,4	12	14	75,7	86,8	6,7	1,1	SW	14,5	15,1	55,1	21,6	27	0	2	13	2	3	0	0
-	-	24	-	-	-	-	-	SE	-	-	30,7	14,2	2	0	5	7	0	0	1	0
19,9	19,3	4	14	74,9	152,7	10,0	1,0	SE	19,7	19,6	55,5	14,4	21	0	4	14	4	5	0	0
18,0	15,5	12	15 e 21	81,8	118,5	9,0	1,5	SE	5,7	9,0	151,4	35,5	26	0	3	17	2	5	0	0
20,5	12,5	24	17	75,7	122,0	8,2	1,3	SE	13,6	11,2	463,1	178,0	8	0	8	18	5	1	3	0
19,2	14,3	13	15 e 20	74,5	134,7	9,0	0,9	SSE	16,8	-	423,4	326,3	8	0	4	12	4	1	0	0
21,3	13,6	6	15	77,1	151,7	12,7	1,8	ENE	15,8	14,9	221,4	40,3	7	0	2	18	6	3	0	0
15,0	22,2	21	15	77,5	93,0	7,0	1,0	E	-	-	382,9	63,5	14	0	8	21	7	0	0	0
21,0	14,2	7	-	75,4	86,0	4,0	2,0	SE	3,9	3,4	125,8	51,2	2	0	1	6	2	0	0	0
19,4	16,5	13	2	78,9	131,2	8,1	1,0	SE	8,4	9,0	169,8	82,4	1	0	4	15	6	2	5	2
-	-	8	-	86,6	108,0	7,0	2,0	S	-	-	242,0	111,0	2	4	0	9	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,3	18,2	10	2	83,4	108,6	6,0	1,6	S	-	-	340,9	99,5	1	0	0	15	0	0	0	0
17,0	19,3	13	1	75,2	169,3	9,0	2,6	S	19,2	8,8	172,0	64,0	1	0	3	9	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,0	15,5	-	-	79,4	137,3	12,3	2,0	SW	1,5	6,9	210,3	58,7	2	1	0	14	0	0	0	0
17,6	17,1	22	18	82,4	124,9	6,7	2,3	SW	6,2	4,8	671,4	73,8	10	1	0	25	7	9	0	0
18,5	16,5	16	17	84,2	63,4	5,6	1,0	NW	2,8	2,2	309,2	77,8	11	0	14	15	5	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,8	18,1	13	1	80,4	103,4	5,4	1,5	WSW	16,1	10,8	126,1	68,0	22	0	4	8	6	4	15	2
19,0	-	-	-	85,6	120,2	6,4	2,4	NE	-	8,2	-	-	-	0	0	-	0	0	1	0
11,6	16,9	11	17	90,0	74,3	4,6	1,8	SE	11,6	-	183,1	29,6	15	0	2	14	0	0	0	0
19,9	12,8	13	1	78,1	123,0	8,7	2,1	NNW	9,6	9,5	73,9	35,5	23	0	2	2	10	7	0	0
21,0	14,0	13	-	73,9	99,0	6,0	0,7	NW	5,6	6,5	88,7	31,7	24	0	2	11	2	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	
	°	°																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	25,8	32,0	20,1	11,9	40,5	14,8	25,7	12	17	65,0	S	79,1	31,4	4	0	1	6	6	3	7	
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	26,2	30,6	21,0	9,9	38,9	17,3	21,6	5	17	76,8	S	49,5	27,0	2	3	3	5	1	0	0	
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	25,6	31,2	19,9	11,3	38,9	15,6	23,3	4 e 12	17	83,5	—	73,6	17,8	8	-	-	8	-	-	-	
Umbelúzi	26 03	32 23	12	26,0	31,6	20,0	11,6	38,3	16,0	22,3	4	1 e 17	74,6	S	91,7	24,6	7	0	5	8	0	0	0	
Vila Luíza (Marracuene)	25 24	32 41	26	26,5	31,9	20,9	11,0	38,0	18,0	20,0	8	14	68,6	SE	21,5	7,5	26	1	0	5	0	0	0	
Manhiça	25 44	32 48	35	24,9	31,4	16,4	15,0	38,0	12,5	25,5	4	13 e 14	82,0	SE	197,2	67,0	7	6	0	9	0	0	0	
Chobela	25 24	32 45	40	25,5	31,0	19,4	11,6	37,3	16,1	21,2	4	15	77,0	SE	99,4	63,8	6	0	5	15	1	8	15	
Macia (Bilene)	25 00	33 06	56	25,1	30,2	18,6	11,6	36,5	15,0	21,5	4 e 5	15	78,2	SE	174,4	52,8	7	2	6	16	0	0	12	
Manjacaze	25 02	33 53	65	26,6	31,0	21,2	9,8	30,0	14,0	22,0	4	2	71,1	SE	158,4	88,6	13	2	2	10	0	0	0	
Chibuto	24 43	33 32	90	26,9	32,9	21,4	11,5	40,0	18,5	21,5	4	17	75,0	S	212,6	66,2	7	7	0	13	0	0	0	
Mocumbi (Inharrime)	24 41	34 48	45	26,9	31,8	22,0	9,8	35,5	19,5	16,0	4 e 13	14	80,8	S	200,7	66,9	6	1	0	10	7	0	28	
Inharrime	24 30	35 01	43	26,3	30,1	22,2	7,9	34,4	19,2	15,2	12	21	72,1	SSE	227,7	80,8	8	0	3	15	6	1	0	
Caniçado (Guijá)	24 29	33 05	25	23,0	32,2	9,0	23,2	37,9	7,5	30,4	12	7	80,1	S	125,4	31,5	6	0	1	9	0	0	0	
Jangamo	24 20	35 19	30	25,0	31,8	18,9	12,9	35,5	16,0	19,5	26	8	76,9	SE	290,4	100,5	8	0	3	12	0	0	15	
Jacubécua	24 08	34 43	150	26,2	31,6	21,0	10,6	37,0	17,5	19,5	12	15	73,4	S	254,6	48,9	8	3	7	18	6	0	0	
Inhamússua	24 03	35 14	37	25,6	30,7	19,0	11,7	34,5	10,5	24,0	25	2	75,7	S	216,3	50,2	8	0	1	14	0	0	9	
Morrumbene	23 54	35 22	20	25,7	29,8	20,2	9,6	33,5	17,0	16,5	5	17	74,5	SE	345,4	102,5	9	0	2	14	8	0	0	
Massinga	23 40	35 24	109	26,2	30,9	21,2	9,7	34,8	18,6	16,2	10	15	72,1	S	321,7	79,5	7	0	0	15	2	1	0	
Funhalouro	23 19	34 23	116	26,2	31,9	20,1	11,8	36,5	16,0	20,5	24	17	74,0	SE	[illegible]	32,0	11	0	0	18	5	0	0	
Pafúri	23 05	31 19	290	27,6	34,3	20,0	14,3	38,8	17,5	21,3	20	18 e 28	66,1	SSE	76,5	50,3	6	0	7	3	2	0	0	
Mabote	22 26	34 07	-	25,8	31,4	17,9	13,5	35,0	15,0	20,0	24 e 25	-	67,1	E	123,4	49,0	8	0	10	11	14	0	0	
Nova Mambone	22 03	35 00	-	27,2	31,9	22,2	9,7	34,9	19,2	15,7	4	24	76,2	SSE	-	-	-	0	2	16	4	1	0	
Espungabera	20 57	32 46	1:050	21,2	25,2	17,4	7,8	36,0	13,2	16,8	25	4	84,3	SE	506,4	106,0	3	0	8	23	7	4	2	
Vila Guilherme de Arriaga	20 28	34 43	-	26,3	32,8	20,6	12,2	37,0	16,5	20,5	24	15	80,8	S	319,5	100,0	2	2	7	13	4	1	0	
Vila Machado	19 53	34 35	10	27,0	32,6	21,5	11,1	36,0	18,6	18,0	25	16	80,4	SW	58,9	17,2	27	0	0	18	1	0	0	
Vila Pery	19 16	34 12	57	23,3	28,8	16,6	12,2	37,0	14,5	22,5	28	1	66,7	SSE	339,7	89,5	7	0	0	18	9	2	0	
Vila Paiva de Andrada	19 06	33 28	780	25,1	30,5	19,1	11,4	34,6	15,0	19,6	9	1	76,2	SSE	537,7	113,0	14	0	0	18	10	0	1	
Inhaminga	18 25	35 02	300	26,3	32,6	20,8	11,8	37,5	18,0	19,5	14	15	73,6	SE	561,6	170,5	15	1	0	18	10	1	0	
Marromeu	18 17	35 57	-	28,7	35,2	-	-	38,2	-	-	5	-	75,4	S	220,[illegible]	78,7	2	7	4	9	5	0	0	
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	22,5	28,8	13,6	15,2	33,0	11,0	22,0	9	15	75,2	SW	285,3	52,0	22	0	5	14	0	0	0	
Vila Fontes	17 49	35 23	30	27,2	32,9	22,0	10,9	35,6	19,2	16,4	26	16	81,8	SW	583,2	170,0	2	1	2	7	7	0	0	
Muganja da Costa	17 18	37 31	-	27,9	32,6	22,9	9,7	37,5	18,5	19,0	10	2	74,2	SW	355,9	128,5	1	1	12	12	0	0	0	
Chemba	17 12	34 53	59	28,8	33,1	21,8	11,3	37,0	17,5	19,5	13	2	75,2	E	334,3	187,0	2	0	3	12	11	6	0	
Moma	16 46	39 13	4	27,8	31,8	23,2	8,6	35,8	19,6	16,2	7	1	76,1	S	272,6	175,0	1	1	2	10	12	1	0	
Metolola	16 36	35 44	609	23,1	28,3	18,9	9,4	34,5	15,0	19,5	10	1	85,6	SW	[illegible]	134,5	15	0	8	16	4	0	0	
Mogovolas	15 43	39 21	171	27,8	32,6	22,3	10,3	36,0	19,0	17,0	13 e 14	2	67,4	S	[illegible]	39,0	15	2	3	11	2	0	0	
Gurué	15 28	36 59	734	23,5	28,7	18,2	10,5	33,5	15,3	18,2	13	22	73,2	SE	331,0	70,0	24	4	12	8	10	0	0	1
Chicoa	15 36	32 21	254	24,9	31,7	20,6	11,1	35,0	17,0	18,0	21 e 22	17	75,1	E	[illegible]	[illegible]	2	0	8	13	15	1	0	
Nampula	15 08	39 15	432	26,8	32,8	19,1	13,7	39,0	14,5	24,5	8	10	65,0	S	177,6	[illegible]	1	0	0	13	1	1	0	
Meconta	15 00	39 51	235	27,5	31,7	21,6	10,1	35,0	16,0	19,0	12	1	70,7	SW	[illegible]	16,0	14	1	0	6	0	0	0	
Mecubúri	14 39	38 53	468	26,0	31,5	19,9	11,6	34,0	15,0	19,0	13	1 e 4	68,4	NW	110,7	39,6	25	2	2	7	6	0	0	
Ribáuè	14 57	38 19	531	25,6	31,2	19,9	11,3	34,5	17,0	17,5	13	1	76,3	SW	[illegible]	23,0	14	1	3	15	3	0	0	
Malema	14 57	37 25	625	24,7	30,5	16,7	13,8	33,6	13,0	20,6	13	-	66,3	W	109,0	57,2	14	3	5	7	7	0	0	
Muecate	14 55	39 40	280	26,8	31,4	21,4	10,0	35,0	16,6	18,4	9	1	72,7	SSW	[illegible]	50,3	1	3	8	10	0	0	0	
Furancungo	14 54	33 36	1:276	19,9	23,8	15,8	8,0	28,0	[illegible]	16,0	21	2	82,5	E	[illegible]	27,0	24	0	5	18	2	0	0	
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	20,8	24,5	16,7	7,8	[illegible]	13,5	15,0	10	16	81,9	SE	357,4	[illegible]	6	1	0	19	8	0	0	1
Cuamba	14 48	36 32	605	26,7	32,8	18,2	14,6	34,8	16,0	18,8	2	-	71,8	S	[illegible]	20,0	24	8	2	6	6	0	0	
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	20,3	24,6	15,6	9,0	27,0	12,0	15,0	-	2 e 19	78,6	SE	112,1	25,0	14	0	15	15	13	0	0	
Nacala	14 33	40 38	24	28,2	31,9	23,3	8,6	34,5	20,0	14,5	4	[illegible]	67,2	NNE	[illegible]	[illegible]	14	2	0	8	0	0	0	
Vila Gamito	14 10	33 02	400	23,2	29,3	16,5	12,8	33,9	12,0	21,9	2	5 e 17	79,2	S	[illegible]	58,0	10	0	5	15	9	0	0	
Muíte	14 02	39 50	200	27,0	32,0	21,5	10,5	34,9	17,4	17,5	13	2	86,1	S	5,5	5,5	15	1	7	1	7	0	0	
Namapa	13 43	40 33	-	27,6	33,3	20,7	12,6	35,5	19,0	16,5	13	-	65,0	S	43,3	18,0	19	12	3	6	0	0	0	
Mecúfi	13 17	35 50	1:028	28,5	32,9	22,7	10,2	35,0	21,0	14,0	12	16	63,8	N	[illegible]	[illegible]	23	18	0	6	1	0	0	
Montepuez	13 08	39 07	560	26,0	31,2	20,2	11,0	33,5	18,0	15,5	-	14	68,5	N	37,5	29,5	[illegible]	0	15	2	2	3	0	
Mamamba	12 46	35 00	1:093	21,6	25,2	17,0	8,2	28,5	14,5	14,0	7 e 8	17	73,4	NE	[illegible]	33,0	2	0	1	12	0	0	0	
Quissanga	12 24	40 34	-	27,4	31,9	21,7	10,2	33,2	20,0	13,2	18	1	75,8	N	151,7	52,6	23	11	1	8	0	0	0	
Macomia	12 10	40 00	380	26,0	31,4	[illegible]	11,8	33,0	17,5	15,5	2	25	75,4	SE	[illegible]	45,3	16	0	0	6	0	0	0	
Mueda	11 40	39 33	847	23,6	27,3	18,6	8,7	[illegible]	17,7	[illegible]	13	10 e 28	76,2	ENE	[illegible]	[illegible]	16	0	3	16	9	0	0	
Cazula	15 23	33 38	[illegible]	21,4	[illegible]	[illegible]	10,1	[illegible]	[illegible]	16,7	10 e 13	2	77,8	SW	[illegible]	16,4	2	0	11	17	14	0	23	1
Chiúta	15 33	33 18	1:333	23,0	27,6	18,6	9,0	31,6	16,4	[illegible]	10	2	81,6	SE	[illegible]	[illegible]	2	0	[illegible]	11	10	0	0	1
Muobede	16 26	36 45	[illegible]	25,8	[illegible]	20,8	9,9	35,1	16,5	18,6	[illegible]	1	71,8	W	[illegible]	138,3	15	0	6	18	8	3	[illegible]	
Nhamarrói	15 57	36 52	603	[illegible]	31,2	[illegible]	16,4	37,0	10,0	27,0	-	[illegible]	75,2	NW	257,6	60,0	1	2	0	19	11	0	0	
Mopéia	17 59	35 42	51	27,6	32,6	[illegible]	10,6	35,8	19,2	16,0	2	2 e 22	[illegible]	SE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	4	11	0	0	0	
Mungari	17 10	38 33	535	23,7	29,0	[illegible]	9,8	33,7	16,3	[illegible]	13	17	84,8	SSE	[illegible]	[illegible]	5	0	6	9	2	0	0	
Milange	16 06	35 47	745	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,0	18,5	10 e 11	1 e 2	73,8	N	[illegible]	[illegible]	2	0	15	22	7	3	[illegible]	
Mutuali	14 52	37 00	570	25,7	31,8	19,1	12,7	34,0	19,1	14,9	-	2	68,7	W	[illegible]	21,3	5	0	1	[illegible]	1	0	0	
Maúa	[illegible]	37 10	594	25,0	29,8	19,9	9,9	[illegible]	18,0	15,0	9 e 10	-	69,3	NW	-	-	-	1	3	13	7		0	
Palma	10 46	40 30	60	27,7	32,2	22,5	9,7	34,1	[illegible]	13,2	7	1	[illegible]	N	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	2	11	6	0	0	
[illegible]	20 37	34 34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	[illegible]	[illegible]	3	-	-	6	-	-	-	-
Mavita	19 33	33 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	[illegible]	13,4	27	-	-	17	-	-	-	-

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As média da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horaria: dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leitur. directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressa em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporaçã nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativ. às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; •, chuviscos; , aguaceiros; , trovoada; , trovoada passando próximo; , relâmpagos sem trovão; , vento forte; ≈, neblina; , nevoeiro; , nevoeiro que molha; —, nevoeiro ligeiro; _, nevoeiro espêsso; , cacimbo; , arco-íris; , coroa solar; , halo solar; , coroa lunar; , halo lunar; ▲, saraiva; , granizo; , tempestade de areia; , miragem; , luz zodiaca. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) Valor normal	Pressão 1943	Temperatura (em graus centesimais) Média Valor normal	Média 1943	Máxima média Valor normal	Máxima média 1943	Mínima média Valor normal	Mínima média 1943	Humidade (Estado de saturação = 100) Valor normal	Humidade 1943	Horas de sol a descoberto (Percentagem) Valor normal	Horas de sol 1943	Vento (Quilómetros por hora) Predominante Valor normal Direcção	Valor normal Velocidade	1943 Direcção	1943 Velocidade	Velocidade média Valor normal	Velocidade média 1943	Chuva (em milímetros) Valor normal Total	Valor normal Número de dias	1943 Total	1943 Número de dias
...ane (Maputo)	-	-	26,2	25,8	32,2	32,0	20,6	20,1	68,3	65,0	-	-	S	-	S	-	-	-	84,0	8	79,1	6
... Vista (Maputo)	-	-	25,0	26,2	30,2	30,6	20,6	21,0	74,4	76,8	-	-	S	-	S	-	-	-	127,5	8	49,5	5
...elúzi (particular)	-	-	26,4	25,6	32,2	31,2	20,5	19,9	78,7	83,5	-	-	—	-	—	-	-	-	136,2	7	73,6	8
...elúzi	-	-	26,7	26,0	32,1	31,6	21,2	20,0	71,4	74,6	-	-	S	-	S	-	-	-	79,9	7	91,7	8
...macha	1014,4	1014,7	23,1	22,3	30,1	28,1	16,6	17,9	75,7	83,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	177,5	9	305,9	18
...nco Marques	13,2	14,5	25,5	25,1	30,5	30,3	21,6	20,9	76,0	75,7	57,1	50,2	ENE	18,4	SW	14,5	16,6	15,1	[illegible]	12	55,1	13
...iza (Marracuene)	-	-	26,5	26,5	31,2	31,9	21,4	20,9	69,6	68,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	118,8	5	21,5	5
...mba	-	-	26,6	26,1	32,0	32,8	20,6	-	71,6	69,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	[illegible]	7	30,7	7
...nca	-	-	25,9	24,9	31,3	31,4	19,6	16,4	78,1	82,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	140,8	10	197,2	9
...a do Limpopo	13,4	13,0	27,1	26,0	30,3	30,1	24,1	22,2	73,2	74,9	-	-	E	22,5	SE	10,7	21,0	19,6	105,4	9	55,5	14
...ela	-	-	26,4	25,5	32,6	31,0	22,2	15,4	73,6	77,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	[illegible]	8	99,4	15
...a (Bilene)	-	-	[illegible]	25,1	31,7	30,2	19,6	18,6	75,2	72,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	113,0	5	174,4	16
...sco	12,5	14,2	26,0	25,2	29,6	28,9	22,2	20,2	77,6	81,8	-	-	SSE	7,2	SE	5,7	11,5	9,0	100,9	11	151,4	17
...jacaze	-	-	26,7	26,6	32,1	31,0	24,8	21,2	73,6	71,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	158,1	7	158,4	16
...ato	-	-	27,2	26,9	33,0	32,9	21,7	21,4	70,1	75,0	-	-	S	-	S	-	-	-	105,7	8	212,6	13
...imbi (Inharrime)	-	-	26,3	26,9	31,9	31,8	21,4	22,0	69,0	80,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	68,3	9	200,7	10
...rrime	-	-	26,3	26,3	31,0	30,1	20,1	22,2	71,9	72,1	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	96,8	9	227,7	15
...gado (Guijá)	-	-	27,6	23,0	32,3	32,2	21,2	9,0	74,3	80,1	-	-	S	-	S	-	-	-	54,0	8	31,5	9
...amo	-	-	27,0	25,0	32,4	31,8	21,0	18,9	68,7	76,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	131,2	10	290,4	12
...béua	-	-	27,2	26,2	32,6	31,6	21,6	21,0	68,2	73,4	-	-	S	-	S	-	-	-	102,0	7	264,6	18
...mússua	-	-	26,5	25,6	31,9	30,7	19,0	19,0	69,8	75,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	126,8	7	216,3	14
...mbane	12,2	12,9	26,8	26,1	30,2	30,1	23,6	22,7	69,6	75,7	53,2	37,4	SSE	18,5	SE	-	8,6	11,2	133,9	12	465,1	18
...rumbene	-	-	26,6	25,7	30,5	29,8	21,4	20,2	73,1	74,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	150,8	9	345,4	14
...singa	-	-	25,3	26,2	31,3	30,9	18,3	21,2	73,4	72,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	148,8	9	321,7	15
...halouro	-	-	27,4	26,2	33,6	31,9	19,9	20,1	74,5	74,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	106,2	7	243,6	18
...ri	-	-	28,9	27,6	35,4	34,3	21,6	20,0	62,9	66,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	40,5	5	76,5	3
...ote	-	-	26,4	25,8	31,2	31,4	19,5	17,9	66,6	67,1	-	-	S	-	E	-	-	-	110,3	7	123,4	11
...neulos	11,8	12,8	27,2	26,8	31,4	30,5	22,9	22,5	70,2	74,5	-	-	SE	14,3	SSE	16,8	13,4	-	147,1	10	423,4	12
...a Mambone	-	-	27,3	27,2	32,4	31,9	22,7	22,2	66,9	76,2	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	136,3	8	-	-
...ngabera	-	-	21,4	21,2	26,0	25,2	17,1	17,4	82,2	84,3	-	-	NE	-	SE	-	-	-	295,4	[illegible]	506,4	23
...a Sofala	-	-	27,2	-	32,3	-	22,9	-	74,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	171,8	9	-	-
...a	10,1	10,8	27,4	26,8	31,8	30,9	23,4	23,6	76,7	77,1	65,8	50,5	ESE	19,5	ENE	15,8	17,3	14,9	226,9	15	221,4	18
... Machado	-	-	28,0	27,0	33,8	32,6	23,2	21,5	74,7	80,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	117,4	12	58,8	18
... Pery	-	-	23,5	23,3	30,6	28,8	17,8	16,6	72,9	69,7	-	-	S	-	SSE	-	-	-	201,5	13	330,7	18
...equere	931,6	935,6	24,2	24,8	30,3	32,8	18,4	18,7	71,0	77,5	-	-	NE	-	E	-	-	-	186,2	13	332,9	21
...de	1010,4	1010,1	28,3	28,1	31,9	31,8	24,2	23,7	73,9	75,4	-	-	SE	5,6	SE	5,9	6,8	3,4	189,5	9	125,8	6
... Paiva de Andrada	-	-	25,7	25,1	32,0	30,5	19,2	19,1	72,5	76,2	-	-	S	-	SSE	-	-	-	310,6	12	537,7	18
...minga	-	-	26,9	26,3	33,6	32,6	20,7	20,8	73,7	73,6	-	-	SW	-	SE	-	-	-	213,6	11	561,6	18
...romeu	-	-	28,9	28,7	34,2	35,2	24,4	-	76,3	75,4	-	-	S	-	S	-	-	-	144,5	9	220,1	9
... Gouveia	-	-	24,2	22,5	30,6	28,8	16,8	13,6	75,3	75,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	290,7	12	285,3	14
...limane	09,6	10,1	27,2	27,2	31,9	31,6	23,2	23,2	79,5	78,9	56,6	45,5	SSE	11,8	SE	8,4	8,1	9,0	232,9	15	169,8	15
... Fontes	-	-	27,4	27,2	33,6	32,9	22,1	22,0	82,1	81,8	-	-	SE	-	SW	-	-	-	208,8	7	583,2	7
...tarara	11,7	14,0	27,8	25,2	33,6	34,1	22,6	-	81,1	86,6	-	-	S	6,8	S	-	-	-	130,9	8	242,0	9
...anja da Costa	-	-	27,7	27,9	32,9	32,6	19,5	22,9	73,5	74,2	-	-	S	-	SW	-	-	-	185,9	12	325,0	12
...ane	08,4	-	27,4	-	30,7	-	23,2	-	75,9	-	-	-	SW	14,8	—	-	9,9	-	159,2	11	-	-
...mba	-	-	28,0	28,8	34,2	33,1	22,2	21,8	74,5	75,2	-	-	S	-	E	-	-	-	155,6	10	334,3	12
...nba	11,6	11,4	27,5	26,7	33,7	32,3	22,1	21,9	77,4	83,4	-	-	S	-	S	-	-	-	233,0	11	340,9	15
...a	-	-	28,1	27,8	31,9	31,8	23,8	23,2	75,6	76,1	-	-	S	-	S	-	-	-	169,6	9	272,6	10
...dola	-	-	24,1	23,1	28,9	28,3	18,9	18,9	81,4	85,6	-	-	S	-	SW	-	-	-	207,8	17	467,9	16
...ónio Enes	09,7	11,0	27,3	27,0	31,7	31,7	22,7	21,8	77,3	75,2	-	-	SW	18,2	S	19,2	8,1	8,8	199,0	10	172,0	9
[illegible]	10,0	-	28,7	-	34,3	-	23,2	-	74,4	-	-	-	SE	6,6	—	-	4,2	-	131,9	10	-	-
[illegible]	09,7	15,2	25,0	24,6	29,6	23,8	20,2	18,0	73,5	73,4	-	-	SE	3,7	SW	[illegible]	6,8	6,9	[illegible]	15	210,3	14
...volas	-	-	27,8	27,8	33,5	32,6	21,5	22,3	71,7	67,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	148,7	9	113,8	11
... Molócuè	10,8	11,2	24,9	26,1	30,1	31,3	20,0	21,6	75,7	82,4	-	-	SW	7,0	SW	6,2	5,1	4,8	319,0	18	671,4	25
...bo	09,9	11,0	26,9	25,8	32,0	30,4	21,4	20,8	83,2	84,2	-	-	SSE	8,1	NW	2,8	4,2	2,2	165,7	11	309,2	15
...a	-	-	-	24,9	-	31,7	-	20,6	-	75,1	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	135,5	13
...ncual (Missão)	-	-	27,5	-	31,9	-	21,8	-	73,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	280,1	10	-	-
...iè	-	-	23,8	23,5	29,3	28,7	17,4	18,2	77,9	73,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	306,0	16	334,0	18
...è	-	-	23,4	-	27,7	-	18,4	-	77,6	-	-	-	[illegible]	-	—	-	-	-	257,8	16	-	-
...pula	-	-	26,0	26,8	30,7	32,8	20,9	19,1	77,1	65,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	[illegible]	[illegible]	177,6	13
...onta	-	-	27,5	27,5	32,3	31,7	22,1	21,6	78,6	70,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	153,3	11	37,3	6
...ubúri	-	-	25,6	26,0	30,5	31,5	20,5	[illegible]	75,4	68,4	-	-	N	-	NW	-	-	-	202,0	14	110,7	7
...ssuril	09,5	09,4	27,2	27,1	32,2	32,8	23,5	23,2	80,3	[illegible]	52,6	66,0	N	7,2	WSW	16,1	4,1	10,5	250,3	15	126,1	8
...iuè	-	-	25,7	25,6	30,6	31,2	19,5	19,9	73,2	70,3	-	-	NE	-	SW	-	-	-	277,8	16	155,9	15
...ema	-	-	24,9	24,7	29,9	30,5	19,0	16,7	78,4	66,3	-	-	NE	-	W	-	-	-	233,3	14	109,0	7
...ate	-	-	26,4	25,8	31,3	31,4	21,1	21,4	76,0	72,7	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	[illegible]	16	159,5	10
...ncungo	-	-	20,6	19,0	25,3	23,8	15,6	15,8	72,3	82,5	-	-	SE	-	E	-	-	-	[illegible]	17	[illegible]	18
... Vasco da Gama	-	-	21,2	20,8	25,3	24,5	17,4	16,7	87,5	81,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	[illegible]	18	357,4	19
...mba	-	-	27,8	26,7	31,3	32,8	19,0	18,2	[illegible]	71,8	-	-	SW	-	S	-	-	-	176,8	12	86,2	6
...ngo (Balame)	-	-	[illegible]	-	25,1	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	[illegible]	11	-	-
... Coutinho	-	-	21,1	[illegible]	25,8	24,6	16,2	15,6	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	SE	-	-	-	[illegible]	14	112,1	15
...ala	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	N	-	NNE	-	-	-	[illegible]	[illegible]	197,1	8
...a Gamito	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	S	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15
...ba	11,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31,5	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NW	11,4	NE	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12	-	-
[illegible]	-	-	-	27,0	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	5,5	1
...apa	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	SW	-	S	-	-	-	[illegible]	14	43,3	6
...n	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	N	-	-	-	[illegible]	[illegible]	53,6	6
...nde	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	E	-	—	-	-	-	[illegible]	15	-	-
...a Cabral	07,0	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14
...tepuez	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	S	-	-	-	[illegible]	12	[illegible]	2
...rébuè	10,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NNW	[illegible]	NNW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73,9	9
...amba	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	NE	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12
...ssanga	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	N	-	N	-	-	-	[illegible]	[illegible]	151,7	8
...nna	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NE	-	E	-	-	-	[illegible]	14	95,6	6
...da	-	-	[illegible]	23,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	ENE	-	-	-	[illegible]	13	193,8	16
...mboa da Praia	10,9	13,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	NW	[illegible]	NW	[illegible]	[illegible]	[illegible]	167,4	14	88,7	11

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	[illegible]
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	27,4	26,3	34,6	32,8	21,4	20,6	76.6	80,8	-	-	SW	-	S	-	-	-	200.7	13	319,5	[illegible]
Mopeia Velha	-	-	28,2	27,6	33,2	32,6	-	22,0	74.4	74,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	234.0	12	279.1	[illegible]
Mungári	-	-	24,8	23,7	31,6	29,6	20,2	19.8	75.8	84.8	-	-	—	-	SSE	-	-	-	151,6	6	259,6	[illegible]
Muobede	-	-	26,2	25,8	3[illegible],0	30,7	21,4	20,8	75.8	71.8	-	-	W	-	W	-	-	-	292,8	19	316,9	[illegible]
Milange	-	-	24,3	24.2	29,2	29,9	19,3	19,0	75,6	73,8	-	-	—	-	N	-	-	-	317,0	23	332,6	[illegible]
Nhamarrói	-	-	2[illegible],0	24,2	31,8	31,2	17,1	14.8	76.2	75.2	-	-	—	-	NW	-	-	-	330,6	18	287.6	[illegible]
Mutuáli	-	-	24,0	23,0	28,5	27,6	19,9	18,6	83.4	81,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	145,3	11	166 5	[illegible]
Chiúta	-	-	25,3	24,4	30,7	29,7	20,2	19,6	77.7	77.8	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	188.9	14	280,1	[illegible]
Casula	-	-	25,8	25,7	31,2	31,8	20,0	19,1	72,1	68,7	-	-	—	-	W	-	-	-	128.0	15	88,9	[illegible]

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data: Ano	Data: Dia	Máxima	Dia	Anteriormente	Data: Ano	Data: Dia	Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data: Ano	Data: Dia	Total	Dia
Catuane (Maputo)	40,5	1933	8	40,5	12	10,5	1942	22	14,8	17	326,9	1939	79,1	157,8	1939	5	31,4	4
Bela Vista (Maputo)	41,0	1926	13 e 18	38,9	5	9,8	1941	24 e 28	17,3	17	362,7	1918	49,5	130,4	1929	20	27,0	2
Umbelúzi (particular)	45,6	19 6	28	38,9	4 e 12	10,0	1919	3	15,6	17	694,2	1937	73,6	458,5	1937	11	17,8	8
Umbelúzi	41,5	1933	8	38,3	4	14,0	1936	Vários	16,0	1 e 17	290,2	1915	91,7	164,0	1915	19	[illegible]	7
Namaacha	38,5	Vários	-	35,5	12	10,0	Vários	-	14,9	14	556,2	1937	180,9	306,0	1937	11	45,0	25 e 26
Lourenço Marques	39,6	1913	9	38,6	12	16,6	1924	11	18,2	14	343,7	1937	55,1	212,2	1923	12	21,6	27
V. Luíza (Marracuene)	44,8	1917	6	38,0	8	9,2	1917	7	18,0	14	509,0	1915	21,5	2 8,7	1915	19	7,5	26
Moamba	42,6	1938	21	40,0	24	11,5	1938	1	-	-	356,0	1918	30,7	160,0	1915	13	14,2	2
Manhiça	39,5	1918	26	38,0	4	11,0	Vários	-	12,5	13 e 14	501,8	1918	197,2	123,0	1915	19	67,0	7
Barra do Limpopo	40,9	1927	6	39,2	4	17,9	1936	2	19,9	14	368,4	1918	55,5	123,8	1913	16	14,4	21
Chobela	44,0	1927	Vários	37,3	4	15,4	1935	12	16,1	15	268,5	1918	99,4	100,1	1927	28	63,8	6
Macia (Bilene)	43,3	1935	21	36,5	4 e 5	9,0	1941	21 e 22	15,0	15	367,2	1918	174,4	135,2	1923	24	52,8	7
Quissico	39,3	1916	28	33,5	12	10,0	1934	18	18,0	15 e 21	251,6	1939	151,4	95,2	1939	16	35,5	26
Manjacaze	42,1	1934	4	36,0	4	11,0	1938	12 e 13	14,0	2	404,7	1939	158,4	210,0	1939	16	88,6	13
Chibato	40,3	1941	26	40,0	4	15,0	1929	8	18,5	17	340,4	1937	212,6	106,0	1937	1	66,2	7
Mocúmbi (Inharrime)	41,8	1925	9	35,5	4 e 13	14,0	1935	26	19,5	14	354,8	1939	200,7	134,0	1929	6	66,9	6
Inharrime	39,0	1927	6	34,4	12	11,2	1941	22	19,2	21	318,9	1915	227,7	82,0	1926	28	80,8	8
Caniçado (Guijá)	41,6	1927	6	37,9	12	16,0	Vários	-	7,5	7	189,6	1939	125,4	68,6	1926	28	31,5	6
Jangamo	42,0	1939	4	35,5	26	13,5	1941	17	16,0	8	253,2	1920	290,4	156,6	1928	9	100,5	8
Jacobécua	44,0	1916	13	37,0	12	9,5	1928	7	17,5	15	300,8	1939	264,6	110,3	1936	7	48,9	8
Inhamússua	39,5	1942	3	34,5	25	9,0	1942	Vários	10,5	2	317,9	1914	216,3	215,6	1914	1	50,2	8
Inhambane	35,5	1939	18	33,0	24	18,5	1935	13	20,5	17	392,0	1939	463,1	123,5	1939	23	178,0	8
Morrumbene	36,0	Vários	-	33,5	5	9,2	1916	22	17,0	17	424,1	1939	345,4	114,0	1939	22	102,5	9
Massinga	39,0	1928	28	34,8	10	8,0	1942	23 e 25	18,6	15	420,0	1939	321,7	180,2	1927	26	79,5	7
Funhalouro	39,5	Vários	-	36,5	24	12,0	1935	11	16,0	17	178,0	1936	243,6	65,0	1940	11	32,0	11
Pafúri	41,9	1938	19	38,8	20	15,5	1935	13 e 25	17,5	18 e 28	211,5	1939	76,5	90,6	1939	10	50,3	6
Mabote	38,5	1938	20	35,0	24 e 25	10,0	1938	Vários	15,0	Vários	275,5	1939	123,4	104,0	1939	21	49,0	8
Vilanculos	36,5	1926	1	33,5	13	11,0	1928	11	19,2	15 e 20	392,6	1939	423,4	98,9	1929	7	326,3	8
Nova Mambone	38,3	1940	19	34,9	4	15,7	1940	26	19,2	24	326,0	1939	-	123,0	1939	22	-	-
Espungabera	33,5	1932	16	30,0	25	10,0	1912	14 e 18	13,2	4	614,7	1939	506,4	144,3	1936	24	106,0	3
Nova Sofala	40,0	1922	Vários	-	-	13,0	1922	24	-	-	397,1	1937	-	177,4	1937	15	-	-
Beira	37,0	Vários	-	34,9	6	16,1	1917	14	21,3	15	494,3	1924	221,4	157,3	1925	18	40,3	7
Vila Machado	45,0	1941	25	36,0	25	13,5	1924	12	18,0	16	417,5	1933	58,8	185,0	1933	20	17,2	27
Vila Pery	40,0	1932	23	37,0	28	10,0	Vários	-	14,5	1	430,7	1937	339,7	92,8	1937	12	89,5	7
Macequece	37,0	1934	19	37,2	21	6,0	1922	20	15,0	15	504,9	1923	382,9	136,1	1923	26	63,5	14
Chinde	37,5	1935	8	35,2	7	19,4	1935	24	21,0	-	431,8	1936	125,8	172,3	1936	25	51,2	2
Vila Paiva de Andrada	38,0	1941	16	34,6	9	13,5	1938	4	15,0	1	371,0	1939	537,7	135,0	1940	12	113 0	14
Inhaminga	38,5	1941	16	37,5	14	16,2	1938	22	18,0	15	213,6	1942	561,6	140,0	1942	9	170,5	15
Marromeu	40,1	1942	3	38,2	5	18,8	1938	15	-	-	277,9	1939	220,1	80,0	1939	11	78,7	2
Vila Gouveia	36,7	1929	15	33,0	9	7,3	1934	25	11,0	15	839,2	1926	285,3	115,5	1937	21	52,0	22
Quelimane	39,0	1919	2	35,9	13	17,0	1913	16	19,4	2	577,5	1911	169,8	223,0	1918	11	82,4	1
Vila Fontes	38,5	1938	21	35,6	26	17,5	1938	10	19,2	16	194,6	1942	583,2	62,5	1942	1	170,0	2
Mutarara	38,6	1938	20 e 21	37,0	8	18,0	1941	Vários	-	-	202,7	1937	242,0	99,5	1937	16	111,0	2
Maganja da Costa	39,0	1938	21	37,5	10	12,0	1936	23	18,5	2	454,7	1934	325,9	130,3	1934	23	128,5	1
Pebane	36,9	1938	21	-	-	14,1	1929	8	-	-	322,4	1934	-	128,5	1939	11	-	-
Chemba	41,5	1934	5	37,0	13	14,0	1935	11	17,5	2	284,0	1924	334,3	102,0	1923	8	187.0	2
Mocuba	39,5	1938	15	36,5	10	15,7	1935	12	18,3	2	380,0	1937	310,9	66,5	1942	10	99,5	1
Moma	38,0	Vários	-	35,8	7	20,0	1930	8	19,6	1	339,5	1942	272,6	203,0	1939	11	175,0	1
Metolola	34,5	1938	19 e 20	34,5	10	14,0	1941	27	15,0	1	344,2	1942	467,9	134,4	1940	12	124,5	15
António Enes	39,6	1941	26	36,3	13	16,0	Vários	-	17,0	1	450,6	1924	172,0	117,5	1931	25	64,0	1
Tete	42,5	Vários	-	-	-	14,0	1941	2 e 21	-	-	427,9	1940	-	115,0	1940	13	-	-
Ile	37,9	1942	3	30,5	-	15,5	1930	Vários	15,0	-	365,1	1934	210,3	140,0	1930	20	58,7	2
Mogovolas	33,5	1925	28	36,0	13 e 14	16,0	Vários	-	19,0	2	363,0	1929	119,8	100,0	1920	20	39,0	15
Alto Molócuè	36,0	1942	5	34,7	22	14,0	1933	27	17,6	18	314,5	1924	671,4	144,1	1933	24	73,8	10
Zumbo	40,1	1938	20	35,0	16	16,7	1940	2	18,5	17	433,9	1940	309,2	110,4	1933	26	77,8	11
Chicoa	40,0	1941	26	35,0	21 e 22	18,0	1941	Vários	17,0	17	131,1	1940	135,5	37,0	1940	10 e 13	38,7	2
Mogincual (Missão)	36,0	1934	5	-	-	11,0	1938	6	-	-	576,0	1933	-	240,0	1933	17	-	-
Gurué	33,8	1933	20	33,5	13	10,0	1939	7	15,3	22	364,7	1942	334,0	87,0	1941	20	70,0	24
Fíngoè	37,0	1938	20	-	-	12,5	1938	6	-	-	363,7	1936	-	126,0	1935	4	-	-
Nampula	38,0	1938	21	39,0	8	9,0	1932	Vários	14,5	10	503,0	1931	177,6	[illegible]	1931	24	52,3	1
Meconta	39,2	1934	22	35,0	12	11,0	1924	11	16,0	1	297,0	1924	37,3	125,0	1941	23	[illegible]	4
Mecubúri	32,5	1941	11 e 12	34,0	13	[illegible]	1940	11	15,9	1 e 4	498,7	1940	110,7	112,3	1940	21	[illegible]	25
Mossuril	36,6	[illegible]	21	36,9	13	20,3	1930	7	18,8	1	494,6	1929	126,1	202,6	1933	17	68,0	22
Ribáuè	35,1	1917	1	34,5	13	10,0	1938	2	17,0	1	925,0	1937	[illegible]	328,0	1938	28	28,0	14
Malema	35,0	Vários	-	33,6	13	13,5	1938	15	13,0	-	446,0	1934	109,0	94,0	1934	22	57,2	14
Muecate	36,6	1928	26	35,0	9	16,0	1927	11	16,6	1	573,5	1931	189,5	170,5	1940	13	50,3	1
Furancungo	30,2	1938	20	28,0	21	9,0	1935	11 e 24	12,0	2	400,8	1940	185,4	[illegible]	1937	18	27,0	24
Vila Vasco da Gama	33,5	1938	20	28,5	10	10,5	1936	25	13,5	16	425,7	1936	397,4	107,8	1933	27	68,7	6
Cuamba	37,0	1935	5	34,8	2	15,0	Vários	-	16,0	-	375,5	1937	56,2	[illegible]	1942	15	30,0	24
Metengo (Balame)	29,7	1941	27	-	-	11,0	1935	19 e 28	-	-	221,5	1915	-	45,7	1915	18	-	-
Vila Coutinho	30,5	1913	Vários	27,0	-	10,0	1938	23	12,0	2 e 19	381,7	1927	112,1	66,5	1942	22	25,0	14
Nacala	39,5	1937	17	34,5	4	16,0	1941	12	20,0	19	427,8	1934	197,1	94,0	1933	17	52,0	14
Vila Gamito	36,5	1941	14	33,9	2	13,5	1935	17	12,0	5 e 17	290,4	1940	401,5	80,0	1936	5	56,0	10
Memba	39,5	1940	1	-	-	16,0	[illegible]	25	19,0	-	[illegible]	1934	-	135,6	1931	24	-	-
Muite	-	-	-	34,9	13	-		-	17,4	2	-	-	5,5	-	-	-	5,5	15
Namapa	38,9	1938	Vários	35,5	13	9,0	1938	4 e 19	[illegible]	-	[illegible]	1932	[illegible]	[illegible]	1940	3	28,0	19
Mecúfi	35,6	1935	13	35,0	12	14,1	1938	14	21,0	16	206,2	1940	[illegible]	58,0	1940	19	38,0	23
Latunde	32,5	1938	20	-	-	[illegible]	1937	16	-	-	536,0	1937	-	70,6	1934	[illegible]	-	-
Vila Cabral	30,8	1933	20	28,5	11	13,2	1935	12	11,6	17	[illegible]	1937	183,1	65,2	1937	[illegible]	29,6	15
Montepuez	38,0	1941	18 e 19	33,5	-	17,5	Vários	-	18,0	14	[illegible]	1934	37,5	52,0	1935	11	[illegible]	15
Murrébuè	34,6	1942	13	32,7	13	20,3	1935	14	19,9	1	413,4	1935	[illegible]	216,5	1935	23	35,5	23
Maniamba	29,5	1940	23	28,5	7 e 8	[illegible]	1937	1	14,5	17	410,6	1937	220,5	57,7	1937	16	33,0	2

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Quissanga	35,5	1942	12	33,2	18	19,9	1939	1 e 13	20,0	1	196,4	1940	151,7	76,0	1939	2	52,6	23
Macomia	37 0	1940	15	33,0	2	15,0	1941	Vários	17,5	25	240,9	1936	98,6	116,0	1939	2	45,3	16
Muêda	31,1	1942	18	30,2	13	15,5	1935	25	17,7	16 e 28	597,3	1933	198,8	142,7	1935	10	60,0	16
Mocímboa da Praia	37,5	1938	1	35,0	13	19,5	1937	25	21,0	-	217,7	1934	88,7	71,0	1934	14	31,7	24
Vila Guilherme de Arriaga	41,2	1941	15	37,0	24	18,2	1941	9	16,5	15	230,0	1940	319,5	72 0	1942	8	100,0	2
Chiúta	33,5	1941	15	31,6	10	17,9	1941	1	15,4	2	162,9	1942	166,5	39,0	1942	16	63,7	2
Cazula	39,0	1941	15	32,7	10 e 13	18,7	1941	22	16,0	2	167,2	1941	280,1	54,1	1941	19	46,4	2

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de								Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte							
atuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	6	0	1	6	6
ela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	1	3	3	5	1
mbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	6	-	-	8	-
mbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	5	0	5	8	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	1	0	8	11	1
Lourenço Marques	SW	14,5	101	1465	15,1	0	0	9	14	4	1	0	0	11	12	2	0	2	13	2
V. Luíza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	5	1	0	5	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	7	0	5	7	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	5	6	0	9	0
Barra do Limpopo	SE	19,7	-	-	19,6	0	0	6	6	12	4	0	0	9	6	3	0	4	14	4
hobela	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	2	0	5	15	1
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	4	2	6	16	0
Quissico	SE	5,7	-	-	9,0	1	15	8	1	2	1	0	0	14	8	0	0	3	17	2
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	3	2	2	10	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	7	7	0	13	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	2	1	0	10	7
Inharrime	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	0	0	3	15	6
Canjado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	7	0	1	9	0
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	5	0	3	12	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	3	3	7	18	6
Inhamússua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	0	0	1	14	0
Inhambane	SE	13,6	138	1877	11,2	0	9	13	1	3	2	0	0	8	15	0	0	8	18	5
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	0	0	2	14	8
Massinga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	0	0	0	15	2
Panhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	4	0	0	18	5
Patúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	13	0	7	3	2
Mabote	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	2	0	10	11	14
Vilanculos	SSE	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	0	0	4	12	4
Nova Mambone	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	0	0	2	16	4
Espungabera	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	0	8	23	7
Nova Sofala	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	5	2	7	13	4
Beira	ENE	15,8	129	2040	14,9	0	2	14	5	4	2	1	0	7	19	0	0	2	18	6
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	4	0	0	18	1
Vila Perv	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	1	0	0	18	9
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	5	2	0	8	21	7
hinde	SE	3,9	-	-	3,4	9	12	2	1	0	0	0	0	2	25	1	0	1	6	2
Vila Paiva de Andrada	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16	0	0	0	18	10
nhaminga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	6	1	0	18	10
Marromeu	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	13	8	4	9	5
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	0	0	5	14	0
elimane	SE	8,4	79	660	9,0	0	16	8	2	1	1	0	0	6	17	2	0	4	15	6
ila Fontes	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	5	1	2	7	7
utarara	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	12	4	0	9	0
aganja da Costa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	8	1	12	12	0
ebane	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
emba	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	9	0	3	12	11
ocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	5	0	0	15	0
oma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	1	1	2	10	12
etolola	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10	0	0	8	16	4
ntónio Enes	S	19,2	-	-	8,8	0	11	13	3	1	0	0	0	3	18	5	0	3	9	0
ete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SW	1,5	-	-	6,9	0	15	12	1	0	0	0	0	16	12	0	1	0	14	0
ovolis	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	7	2	3	11	2
Alto Molócuè	SW	6,2	-	-	4,8	1	22	5	0	0	0	0	0	8	20	0	1	0	25	7
umbo	NW	2,8	-	-	2,2	0	19	7	2	0	0	0	0	8	19	1	0	14	15	5
ecoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	2	0	8	13	15
ugincual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	4	12	18	10
ngoè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
napula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	11	0	0	13	1
econta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	1	1	0	6	0
ecubúri	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	0	2	2	7	6
ssuril	WSW	16,1	110	1768	10,8	0	7	15	3	2	1	0	0	0	21	5	0	4	8	6
Bánè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	0	1	3	15	3
ebema	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	0	3	5	7	7
ecate	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	1	3	8	10	0
rancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	0	5	18	2
Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	1	0	13	8
amba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	8	2	6	6
tengo (Balame)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
la Coutinho	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	0	15	15	13
ala	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	0	2	0	8	0
la Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	0	0	5	15	9
emba	NE	-	-	-	8,2	1	9	14	2	1	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0
ete	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	0	1	7	1	7
amapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	4	12	3	6	0
ecúfi	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	1	18	0	6	1
tunde	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a Cabral	SE	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	0	2	14	0
ntepuez	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	0	0	15	2	2
rrêbuè	NNW	9,6	98	941	9,5	0	5	19	4	0	0	0	0	0	25	0	0	2	2	10
amiamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	0	1	12	0
issanga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	0	11	1	8	0
acomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	0	0	0	6	0
ôda	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	0	3	16	9

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de													
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Ceu limpo	Ceu encoberto	Chuva
Mocímboa da Praia	NW	5,6	-	-	6,5	0	16	12	0	0	0	0	0	1	26	1	0	2	11
Cazula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	0	0	11	17
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	0	3	11
Muobede	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	1	0	6	18
Nhamarrói	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	7	2	0	19
Mopéia Velha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	5	0	4	11
Mungári	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10	0	0	6	9
Milange	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	0	15	22
Mutuáli	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	0	0	1	11
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	0	4	3	13
Palma	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	0	0	2	11
Chongoene	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chingune	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Nova Lusitânia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbala	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mavita	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Marrupa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Massangena	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — MARÇO DE 1943 — N.º 3

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25º 58′
Longitude E. Gr. ..... 32º 36′
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h
1	WSW	3	N	6	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SW	6	SSE	14	SE	14	ESE	17	SE	18	ESE	11	ENE	15	SSE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SW	6	S	8	N	2	NE	12	ENE	21	E	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SW	16	SSW	37	S	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SW	6	SE	10	ESE	17	E	13	E	9	SSE	5	SSW	21	SW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	17	S	31	SSE	44	S	60	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SSW	20	S	33	ESE	32	ESE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SW	12	S	22	SSE	19	ESE	18	SE	20	SE	20	WSW	3	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NW	4	NNW	12	N	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SSW	4	ESE	19	ESE	19	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SW	6	SSE	19	SE	16	ESE	18	ESE	26	SE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSW	8	SSE	14	SSE	15	SE	23	SSE	22	SE	34	ESE	30	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	W	8	NW	12	NNE	10	NNE	12	NNE	19	ESE	12	ESE	8	WNW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	S	15	S	40	S	52	S	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	27	S	72	S	70	S	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSW	23	S	32	S	36	S	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SW	19	S	35	S	37	SE	24	SE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSW	18	SSE	34	SSE	32	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SW	18	SSW	41	SSW	36	SSW	34	S	41	S	35	S	25	S	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SW	18	SW	52	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NNW	8	WNW	19	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	11	S	8	S	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	C	0	N	2	N	7	NE	3	SE	7	SSW	18	WSW	21	WSW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	S	4	ESE	14	ESE	15	SSE	22	SE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	4	N	16	NE	14	NE	12	SW	15	WNW	5	N	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	C	0	NNW	8	N	26	NNW	20	NW	20	W	26	W	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SSW	18	S	42	SSE	62	SSE	52	SE	31	S	17	SSW	19	WNW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	C	0	E	7	ENE	14	NE	9	NNE	12	NNW	20	NW	11	WNW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	00,5	30,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1012,5	1015,5	1012,9	24,72	28,4	21,4	6,7	41,3	20,3	29,6	29,2	55,7	20,4	16,66	19,0	15,6	72,0	81
2	13,9	14,8	11,0	25,16	28,9	20,9	8,0	52,9	19,5	29,4	29,2	63,6	20,0	17,6	19,1	15,4	72,7	86
3	13,1	11,7	08,5	23,64	26,8	21,2	5,6	35,7	20,7	29,4	29,2	43,2	20,6	18,63	20,4	17,3	86,1	94
4	06,6	09,4	04,1	23,74	27,2	20,5	6,7	49,0	20,6	28,7	29,2	62,4	-	19,02	22,4	17,1	89,8	97
5	09,3	11,9	07,7	25,36	29,2	21,9	7,3	45,3	20,8	28,8	29,2	58,6	20,2	18,48	20,0	16,7	77,3	89
6	11,3	13,3	09,9	24,39	27,8	21,9	5,9	52,8	21,6	28,4	29,2	65,1	-	20,38	22,7	18,6	89,8	96
7	10,3	11,5	08,1	25,7	29,2	22,2	7,0	49,0	21,6	28,9	29,2	58,5	-	20,50	22,9	17,2	85,4	91
8	12,8	14,9	10,9	23,54	28,0	21,1	6,9	46,5	20,2	29,2	29,2	58,9	20,6	18,31	20,0	15,9	84,9	96
9	13,3	14,8	11,5	24,18	28,0	20,5	7,5	48,6	19,6	28,7	29,1	60,6	-	18,50	19,8	16,9	83,0	94
10	12,3	13,5	10,5	23,84	29,1	20,9	8,2	48,1	19,4	28,7	29,1	56,3	20,2	18,3	19,5	16,6	79,1	90
11	13,7	14,7	12,8	24,72	27,6	21,6	6,0	49,2	21,7	29,1	29,1	61,3	-	19,87	22,0	18,6	86,[illegible]	94
12	15,1	16,4	13,8	25,79	30,2	22,2	8,0	47,2	20,9	29,1	29,0	59,8	15,2	19,17	20,1	18,5	7[illegible]	91
13	18,1	19,8	16,4	26,18	29,4	22,7	6,7	47,0	21,5	29,2	29,1	56,6	21,5	18,54	19,4	17,6	7[illegible],8	83
14	19,4	20,7	17,8	24,88	29,5	20,4	9,1	50,7	18,8	29,6	29,6	60,1	19,5	17,66	19,5	15,9	76,1	88
15	16,8	19,5	14,8	23,96	27,9	21,2	6,7	50,8	20,4	29,7	29,0	60,0	20,3	17,64	19,5	16,5	80,3	88
16	14,3	16,0	12,1	24,26	29,8	19,8	10,0	49,6	18,6	29,3	28,9	57,8	18,8	17,60	19,6	15,3	76,0	87
17	18,2	20,8	16,5	24,43	29,6	21,6	8,0	46,5	20,4	29,4	29,0	56,5	20,7	16,15	17,6	14,7	74,0	85
18	20,2	21,5	17,8	23,08	28,3	20,0	8,3	46,7	17,6	28,9	28,8	60,2	20,0	13,59	14,7	13,1	66,8	76
19	18,4	20,4	16,7	22,84	27,5	18,6	8,9	48,0	17,1	28,6	28,9	58,6	18,1	15,44	15,4	10,6	6[illegible],0	78
20	15,5	17,3	13,3	22,7	27,5	18,5	9,0	48,8	17,7	28,4	28,9	59,7	17,9	15,83	18,1	13,7	78,4	93
21	14,1	15,3	12,1	22,60	27,4	19,4	8,0	48,1	19,1	28,7	29,0	58,3	19,0	17,73	2[illegible],0	15,8	8[illegible],1	92
22	13,8	14,9	12,0	23,86	28,7	20,1	8,5	48,3	19,6	28,3	8,9	60,6	19,6	17,74	19,7	16,1	81,2	91
23	12,2	13,4	13,1	22,39	25,9	20,3	5,6	49,1	19,6	28,2	28,9	56,[illegible]	19,1	17,92	19,4	15,6	89,2	97
24	13,1	14,[illegible]	10,7	24,90	29,5	20,6	8,9	46,4	20,5	27,4	28,8	56,6	-	20,26	22,2	17,3	86,8	95
25	14,9	16,8	13,1	24,84	29,6	21,5	8,1	49,3	21,3	28,1	28,9	60,3	-	19,92	22,0	18,2	85,7	93
26	13,8	15,0	10,2	25,37	29,9	21,[illegible]	8,0	48,5	21,0	28,3	28,8	58,7	21,2	21,04	21,5	18,7	83,8	91
27	14,4	16,5	12,8	25,71	29,4	23,8	6,6	48,4	21,[illegible]	28,6	28,9	59,8	21,9	19,86	21,8	18,6	81,2	8[illegible]
28	13,4	14,8	11,8	25,59	29,4	22,6	6,8	41,3	21,4	28,8	28,7	55,4	21,9	19,37	2[illegible],7	18,4	7[illegible],8	9[illegible]
29	10,7	13,2	06,9	24,66	31,0	20,8	10,2	43,5	20,7	28,7	29,8	57,[illegible]	-	19,00	2[illegible],8	16,8	82,6	95
30	15,7	17,6	12,2	22,86	26,8	20,4	5,4	44,2	20,7	2[illegible],7	29,8	57,7	19,4	16,2[illegible]	17,6	15,1	7[illegible],2	8[illegible]
31	15,8	17,6	13,7	24,08	28,4	1[illegible],7	8,7	44,0	17,3	27,7	28,8	56,2	18,7	16,64	18,3	15,2	75,1	84
Médias	1014,1	1015,8	1012,1	24,35	28,53	20,94	7,59	47,26	20,10	28,78	29,06	58,51	19,77	18,11	19,89	16,35	80,2	89,8
Totais e extremas	-	21,5	04,1	-	31,0	18,5	12,5	52,8	17,1	-	-	65,1	-	-	22,9	10,6	-	97

Estado

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — T. t. madr. e m.; fri. td. e n.; ● td. e n.
4 — T. fri. madr. e m.; b. t. e n.; ● seg. madr. e m.
5 — B. t.; ● td. e n.; n. a N.
6 — B. t.; ● por vezes; n. a S.V.
7 — B. t.; ●° madr. e m.; m. a SW.
8 — T. irr.; ● td. e n.; v. fr. 16.

Dias
9 — B. t.; ● madr.
10 — B. t.; n. N.
11 — B. t.; ● madr. e m.
12 — T. qt.; ●° madr. e m.
13 — B. t.; madr.
14 — B. t.; n.; [illegible]°.
15 — B. t.; ● td.; [illegible].
16 — B. t.; madr.

...o Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	0 49	NNW	4	E	13	E	10	7,2	E	11	E	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5 47	SSW	7	E	11	ESE	10	7,3	E	11	E	13	-	-	-	-	-	-	-
10,9	5 30	0 00	S	8	ENE	12	NE	5	6,0	SW	8	ENE	13	-	-	-	-	-	1	1
27,9	9 45	4 05	SW	8	SE	1	SSE	12	10,0	SW	10	SW	16	-	-	-	-	-	-	1
0,4	0 05	3 29	SW	16	S	19	S	15	15,7	SW	17	SW	22	-	1	-	-	-	-	1
14,9	4 10	3 48	SW	8	SE	5	ESE	7	7,0	ESE	7	SSW	12	-	1	-	-	-	-	1
1,1	0 20	7 34	SW	4	SE	8	SW	18	10,5	SW	15	SW	28	-	1	-	-	-	-	1
14,6	4 05	4 07	SSW	20	S	26	S	26	22,2	S	23	S	27	-	-	-	-	-	-	1
5,9	2 00	5 35	SSW	18	SE	10	SE	16	14,8	SE	13	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 10	S	5	E	10	ESE	16	10,8	ESE	12	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
18,5	5 40	5 40	C	0	ESE	8	E	15	8,0	E	13	E	16	-	-	-	-	-	-	1
2,7	0 35	9 08	NNW	6	E	16	E	21	10,9	E	16	E	21	-	-	-	-	-	-	1
2,3	0 5	9 58	SSE	6	ESE	10	SE	10	8,0	ESE	9	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
2,5	0 25	7 26	SW	8	SE	12	SE	14	8,3	SE	10	SE	14	-	-	1	-	-	-	1
1,5	0 05	5 26	S	8	E	7	ESE	8	7,3	SW	7	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	12 00	NW	7	ESE	11	ENE	17	9,2	E	13	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,6	0 05	3 43	SSW	18	SSE	23	SSW	21	18,7	S	20	S	27	-	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	4 24	S	23	S	23	S	23	23,1	S	23	S	29	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0 10	4 54	SSW	26	SSE	14	S	25	17,3	SSW	22	SSW	27	-	-	-	-	-	-	1
2,6	0 10	7 50	SW	12	SE	10	S	12	15,2	SSW	17	SSE	21	-	-	-	-	-	-	1
7,1	1 45	4 58	SSW	29	SSE	10	SSW	11	11,4	SSW	15	SSW	22	1	-	-	-	-	-	1
2,4	0 50	7 15	SW	15	SE	18	SSE	14	13,0	SW	13	SW	18	-	-	1	-	-	-	1
18,5	3 35	0 37	SW	22	SSW	11	SW	12	13,0	SW	14	SW	24	-	-	1	-	-	1	1
2,8	3 10	9 38	NNW	5	ENE	17	ENE	15	12,0	ENE	15	ENE	17	-	-	-	-	-	-	1
11,2	1 50	5 10	SW	18	SE	6	S	14	10,8	SW	14	SW	18	1	-	-	-	-	-	1
-	-	7 25	W	5	ENE	14	ENE	15	7,4	ENE	15	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
0,4	0 10	6 49	C	0	E	7	E	11	9,2	E	10	E	15	-	-	-	-	-	-	1
4,6	1 20	3 50	NNW	7	E	11	E	17	8,0	E	12	E	18	1	-	-	-	-	-	1
3,4	3 40	3 45	C	0	NE	11	SSW	15	10,4	WSW	10	SSW	21	1	-	-	-	-	-	1
0,1	0 15	0 22	SSW	16	S	19	S	5	15,5	SSW	19	SSW	27	-	-	-	-	-	1	1
-	-	7 15	C	0	ENE	17	NNE	17	9,1	ENE	15	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,5	-	12,6	-	13,1	11,7	SW	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156,3	49 55	177 1[illegible]			-	-	-	-	-	-	-	S	29	4	3	5	0	0	3	24

...o, etc.

Dias
17 — B. t.; ●º td. v. fr. 1, 1º-17.
18 — B. t.; ● m.; v. fr. 2-3, 7-8, 17, 21, 23-24.
19 — B. t.; ●º madr. e td. v. fr. 6-7; [illegible].
20 — B. t.; ● m.
21 — T. irr. m., b. td. e n.; [illegible] m. e td.; [illegible] dist. td.
22 — B. t.; [illegible] td.; [illegible]º.
23 — T. irr.; ●º m., t. l. e n.; [illegible].
24 — B. t.; ●º [illegible] madr.

Dias
25 — T. irr. madr., b. m., td. e n.; [illegible]º e ●º madr.
26 — B. t. [illegible]º.
27 — B. t.; [illegible]º m. e n.
28 — B. t.; ●º madr. e n.; [illegible] n.
29 — B. t.; [illegible]º [illegible] td. e n.; [illegible] dist. n.
30 — B. t.; ● madr.; v. fr. [illegible]
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correnti verticai — Quantidade	Co gur
1	ESE	33	22 20	E	23	14 48	E	34	17 36	E	34	17 36	8	1	Cc.	-	—	-	—	7	Cu, C
2	SE	19	23 44	E	23	14 43	E	30	18 32	E	30	18 32	10 cl.	4	Cs.	-	—	2	Sc.	4	Cu, C
3	ESE	2	20 50	ENE	25	14 46	ENE	8	15 28	ENE	28	15 28	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
4	SW	22	3 58	SSW	25	10 00	SSE	25	19 32	SW	35	23 38	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5	SW	38	0 34	SW	51	10 12	S	54	15 08	S	54	15 08	9	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu, C
6	SSW	25	3 00	SSE	24	9 28	ESE	22	19 54	SSW	25	3 00	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, C
7	ESE	28	1 50	SE	21	13 00	SW	45	19 48	SW	51	21 45	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cu, C
8	SW	51	21 45	S	44	9 42	S	48	19 44	S	48	19 44	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, S
9	S	42	21 35	SSE	29	13 04	SE	32	19 20	SW	34	2 50	10 cl	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb, C
10	SE	29	20 26	E	24	14 23	ESE	34	19 15	ESE	34	19 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
11	E	27	21 18	E	24	12 49	E	34	19 25	E	34	19 25	9	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	3	Cu, C
12	E	33	20 10	E	32	14 56	E	40	18 44	E	42	20 02	7	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cu.
13	E	42	20 02	ESE	24	14 59	SE	26	18 12	SE	26	18 12	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr
14	ESE	24	20 50	SE	32	14 12	SE	30	19 13	SE	32	19 13	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu
15	SE	25	20 19	SE	38	12 37	E	19	18 54	SE	38	12 37	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Fr
16	ESE	23	20 57	E	27	13 59	E	38	17 02	E	38	17 02	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17	SSW	39	8 34	SSE	43	14 43	SSE	52	15 45	SSW	54	23 23	7	-	—	0	Ac.	5	Sc.	2	Cu, C
18	SSW	38	7 35	S	54	10 43	S	55	16 37	SSW	58	7 35	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19	S	56	20 09	SSW	40	9 20	SSE	44	18 18	SSW	50	5 42	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cu.
20	SSW	37	2 44	SE	31	11 45	SSE	38	17 25	SSE	38	17 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, C
21	SW	36	23 52	S	31	9 05	SSW	23	19 34	S	31	9 05	7	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cu
22	SW	28	6 40	SSE	32	14 44	SSE	24	19 35	SSE	32	14 44	4	-	—	-	—	-	—	4	Fr-Cu
23	SW	43	8 18	SW	52	9 26	SW	24	16 04	SW	52	9 26	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, C
24	SW	28	23 48	ENE	32	14 11	ENE	32	19 59	ENE	32	19 59	7	-	—	-	—	6	Sc.	1	Cu.
25	SW	46	2 54	SW	30	9 36	SSE	30	19 15	SW	46	2 54	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, C
26	S	22	20 08	ENE	25	13 41	ENE	30	19 04	ENE	32	21 13	7	-	—	-	—	1	Sc.	6	Cu, C
27	ENE	32	21 13	E	18	14 53	E	29	18 26	E	29	18 26	9	-	—	-	—	2	Sc.	7	Cu, C
28	E	20	20 23	E	24	14 40	E	35	18 44	E	35	18 44	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, C
29	E	32	20 05	NE	29	14 50	SSW	40	19 38	SSW	43	23 02	10 cl.	-	—	-	—	3	Sc.	7	Cb, C
30	SSW	48	1 45	SSW	30	10 00	SE	23	18 15	SSW	48	1 45	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
31	SW	18	1 14	ENE	32	14 18	NE	42	18 45	NE	42	18 45	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,8	0,2	—	0,0	—	3,4	—	4,2	—
Extremas	SSW	58	Dia 18 às 7,35	S	54	Dia 18 às 10,43	S	55	Dia 18 às 16,37	SSW	58	Dia 18 às 7,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...de horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	3	Ac.	5	Sc.	1	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	Cs.	-	—	2	Sc.	4	Cu, Cb.	8	4	Cs.	-	—	4	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu	10cl.	-	—	-	—	7	Sc, Ns	3	Cb, Cu.	10:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	7	Sc.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	9	3	Cs.	6	As.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	5	Cb.	4	-	—	-	—	4	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	2	2	Cc.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	Ci, Cc.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	5	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	Ci, Cc.	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Sc.	-	—	10cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	—	0,2	—	2,4	—	3,0	—	4,8	0,3	—	0,2	—	2,5	—	1,3	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidad relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1013,4	1014,5	1012,5	25,75	30,0	21,2	8,8	54,0	16,8	28,0	28,5	67,3	-	18,87	17,5	13,8	64,7	73
2	11,5	12,7	10,0	25,10	29,0	21,2	7,8	47,4	19,1	28,0	28,4	63,3	21,9	19,29	21,1	16,7	81,5	90
3	9,4	11,1	7,8	25,10	29,0	23,3	5,7	47,0	21,1	27,7	28,4	64,5	-	20,64	22,5	19,2	87,3	94
4	6,0	7,8	4,4	25,36	28,3	22,0	6,3	51,3	20,0	26,5	28,5	52,2	-	21,49	23,4	19,4	89,4	95
5	7,2	9,6	5,5	26,69	32,7	22,9	9,8	52,7	20,4	26,3	28,5	70,0	-	21,50	24,1	19,5	82,8	92
6	8,9	10,5	7,3	26,51	30,0	22,0	8,0	52,3	20,9	27,3	28,5	68,0	23,3	20,91	21,9	19,7	81,4	92
7	8,8	10,1	7,6	26,99	33,5	23,5	10,0	59,0	21,1	27,5	28,5	71,5	-	21,98	23,7	20,[illegible]	83,1	91
8	11,0	12,5	9,8	25,09	26,8	23,2	3,6	51,5	21,1	28,5	28,5	58,0	-	21,75	23,6	19,4	91,9	97
9	10,9	12,1	9,3	25,91	29,5	23,4	6,1	51,0	20,7	28,5	28,5	70,0	-	21,46	23,4	20,2	86,4	92
10	10,4	11,3	8,8	25,59	28,5	23,9	4,6	47,5	21,1	27,0	28,4	65,5	-	20,70	22,0	18,9	85,0	93
11	12,3	13,4	11,0	26,04	29,3	22,5	6,8	51,7	18,8	26,8	28,4	66,5	22,1	19,[illegible]	20,3	18,2	78,8	90
12	13,9	14,7	13,5	26,24	30,5	22,0	8,5	56,5	18,1	26,8	28,4	67,0	21,4	19,20	21,4	17,[illegible]	76,1	85
13	16,3	17,4	14,5	26,71	30,2	23,0	7,2	55,7	18,6	27,2	28,4	64,8	-	17,97	20,7	16,6	69,5	81
14	17,1	18,5	15,4	25,81	29,4	22,0	7,4	54,0	17,5	27,3	28,4	66,5	21,4	16,64	18,3	15,1	67,4	73
15	15,4	17,1	13,7	25,47	29,5	22,0	7,5	53,0	17,6	27,8	28,3	65,5	-	16,05	17,3	14,4	67,1	79
16	13,5	14,4	12,5	24,99	28,2	21,8	6,4	44,7	16,9	28,0	28,2	58,0	20,9	17,95	20,6	16,1	76,4	89
17	15,9	17,2	13,9	25,54	30,5	21,4	9,1	52,7	1[illegible],5	27,4	28,2	65,5	20,4	18,23	18,0	1[illegible]	67,7	81
18	16,5	17,6	14,8	25,14	29,5	21,4	8,1	53,0	16,5	28,0	28,3	67,2	20,5	16,43	17,4	14,8	67,7	83
19	14,8	16,4	13,0	24,58	28,3	21,3	7,0	48,0	19,1	28,0	28,2	64,0	-	17,28	18,5	16,0	76,1	87
20	11,3	13,5	8,8	22,72	26,0	21,2	4,8	37,8	18,7	27,3	28,1	52,7	19,9	17,88	20,3	16,3	87,2	95
21	11,3	13,0	9,7	23,91	28,1	20,6	7,5	49,2	17,8	26,0	28,3	66,0	-	18,50	19,5	17,5	84,6	94
22	12,2	13,2	10,9	24,98	30,4	21,0	9,4	53,7	18,9	26,3	28,2	68,5	19,6	19,08	20,9	17,[illegible]	81,3	9[illegible]
23	14,4	15,6	13,2	25,78	31,5	21,5	10,0	55,5	18,4	26,5	28,2	67,5	20,4	18,72	2[illegible],3	17,8	79,8	89
24	14,0	15,6	12,2	26,34	31,7	22,5	9,2	55,5	18,6	27,3	28,2	65,0	21,7	19,76	21,4	17,8	8[illegible],1	91
25	13,7	15,2	12,9	25,94	31,3	22,8	8,5	51,0	19,6	27,9	28,2	67,5	21,0	21,39	22,4	20,1	85,4	90
26	12,5	13,9	10,4	26,16	30,0	23,0	7,0	55,8	20,1	27,8	28,2	69,2	22,1	21,31	21,6	18,8	80,7	93
27	13,6	14,8	12,5	25,38	30,0	22,5	7,5	52,0	18,8	28,0	28,2	66,5	21,2	19,[illegible]	20,[illegible]	18,5	83,3	5[illegible]
28	12,8	13,9	11,6	25,69	30,5	22,1	8,4	55,0	17,9	28,0	28,2	69,0	20,9	18,58	20,6	18,9	80,6	91
29	10,4	12,3	8,2	26,62	31,8	22,0	8,9	55,0	18,8	28,3	28,2	64,0	21,8	20,30	21,3	19,6	79,2	9[illegible]
30	13,1	15,0	9,9	23,99	26,7	23,5	3,2	45,0	19,9	28,7	28,2	47,0	22,7	19,97	21,3	18,8	90,2	97
31	15,5	16,5	14,4	24,84	29,5	22,0	7,5	51,0	18,4	27,[illegible]	28,2	66,0	-	17,83	19,6	15,8	77,1	95
Médias	1012,5	1013,9	1011,0	25,57	29,68	22,24	7,44	50,31	18,7	27,51	28,32	64,55	-	19,23	20,83	17,66	7[illegible],6	8[illegible],7
Totais e extremas	-	18,5	14,4	-	33,5	2[illegible],6	12,9	59,0	16,5	-	-	71,5	-	-	24,1	13,8	[illegible]	[illegible]

Estado

Dias

1 — T. qt.
2 — B. t.; ●° por vezes.
3 — T. irr.; ●° seg. td. e n.
4 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 3, 12.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ●° m. e n.
7 — B. t.; ●° madr.; [illegible] n. a S.
— M. t.; ●° e [illegible] por vezes.

Dias

9 — B. t.; ●¹ m.
10 — B. t.; ●¹ m. e td.
11 — B. t.
12 — T. qt.; [illegible] °.
13 — T. qt.; ●° m.
14 — B. t.
15 — B. t.; ●° madr.
16 — B. t.; ●° m

...ológicas no pôsto de Inhambane

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		...ais forte								
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	7 20	SE	8	SE	6	C	0	3,2	SE	6	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0 35	1 40	SW	6	S	6	C	0	3,1	SSW	8	SSW	14	-	-	-	-	-	1	1
74,5	6 30	0 00	C	0	E	8	E	10	5,0	E	12	E	16	-	-	-	-	-	1	1
79,0	7 00	0 20	NNE	14	NNE	15	NNE	2	14,[illegible]	NE	14	NNE	34	-	-	-	-	-	1	1
-	-	5 40	W	16	ESE	10	SSW	10	10,2	WSW	12	W	17	-	-	-	-	-	-	-
0,7	0 15	5 00	S	10	S	14	S	16	8,8	S	14	S	20	-	-	-	-	-	-	1
0,5	0 20	6 30	C	0	NE	8	C	0	2,6	E	3	SSW	10	-	1	-	-	-	-	1
171,3	6 00	0 35	NNW	6	NNE	8	ESE	3	4,1	ESE	4	WSW	14	1	-	-	-	-	1	1
6,8	2 50	1 40	ESE	4	ESE	12	SE	2	6,5	ESE	9	ESE	15	-	-	-	-	-	1	1
5,1	1 25	1 20	C	0	ESE	16	ESE	6	5,0	ESE	9	ESE	16	-	-	-	-	-	1	1
-	-	5 00	ESE	12	ESE	12	ESE	3	6,8	ESE	10	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4 55	ESE	3	E	6	ESE	4	3,6	ESE	4	E	10	-	-	1	-	-	-	-
0,4	0 05	8 55	SE	14	SE	15	SE	4	7,6	SE	10	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
-	-	9 20	SSE	16	SE	18	C	0	8,5	SE	14	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
0,3	0 05	9 40	SSE	10	SE	10	C	0	6,4	SE	11	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
1,0	0 20	1 50	SSW	10	SE	4	SE	5	3,2	SSW	4	SE	12	-	-	-	-	-	-	1
-	-	12 12	SSE	8	SSW	24	S	4	7,2	SE	15	S	26	-	-	-	-	-	-	-
3,4	0 25	9 25	SSE	16	SSE	16	S	10	10,8	S	8	SSE	18	-	-	1	-	-	-	1
1,3	0 25	6 50	S	12	S	26	SSW	16	11,8	SSW	10	S	26	-	-	-	-	-	-	1
17,5	2 20	0 00	S	29	SSE	10	C	0	9,0	SSW	17	SSW	34	1	-	-	-	-	-	1
0,7	0 20	5 45	SW	3	SE	10	C	0	5,9	SSW	6	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
-	-	6 40	WSW	2	WSW	16	S	10	6,3	SW	11	SW	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	7 50	C	0	C	0	C	0	0,9	E	6	E	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 11	C	0	NE	8	E	2	2,0	E	4	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	4 45	C	0	ESE	10	C	0	1,4	ESE	6	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 00	C	0	E	2	C		1,5	E	4	E	6	-	-	1	-	-	-	-
-	-	4 25	SSW	4	E	16	C	0	5,0	SE	12	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 10	C	0	ESE	12	C	0	3,9	ESE	10	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 31	C	0	NE	6	C	0	2,0	NE	6	NE	8	-	-	1	-	-	-	-
19,6	5 00	0 30	WSW	12	C	0	S	5	5,4	S	8	SSW	36	-	-	1	-	-	1	1
-	-	7 10	SE	10	ESE	7	C	0	4,5	ESE	9	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	7,0	—	10,7	—	3,6	[illegible]	SE	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385,7	31 55	167 49	—	-	-	-	—	-	-		-	SSW	36	2	1	11	0	0	7	16

...o, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — B. t.; ☁°; ●° n.
19 — B. t.; ●° m.
20 — B. t.; ●¹ e ☁° m. e td.; v. fr. 13.
21 — B. t.; ●° m.
22 — T. qt.; ☁°.
23 — T. qt.; ☁°.
24 — T. qt.; ☁°.

Dias
25 — T. qt.; ☁°.
26 — T. qt.; ☁°.
27 — T. qt.; ☁.
28 — T. qt.; ☁°.
29 — T. qt.; ☁°.
30 — B. t.; ☁°; ● por vezes.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correr verticais — Quantidade	De correr verticais — Configuração
1	SE	24	20 25	SE	19	10 30	SE	20	15 35	SE	20	15 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
2	SW	10	8 10	SSW	26	11 30	S	20	16 10	SSW	26	11 30	10 cl.	-	—	1	Ac.	-	—	9	Cb, C
3	C	0	-	NE	24	12 50	NE	26	16 02	NE	25	16 02	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
4	NNE	54	2 56	NNE	48	11 03	NNE	22	15 10	NNE	54	2 56	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc, Ns	4	Cb, C
5	W	24	7 25	WSW	24	9 10	ESE	20	15 10	WSW	24	9 10	7	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu, C
6	SSW	23	21 15	S	24	9 05	S	32	16 28	S	32	15 28	8	-	—	-	—	3	Sc, Ns.	5	Cb, C
7	S	20	21 10	NE	16	14 35	E	13	17 05	SSW	18	2 30	6	-	—	-	—		—	6	Cu, C
8	NE	26	7 20	WSW	25	9 40	E	18	18 00	NE	26	7 20	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9	ESE	18	0 35	ESE	22	13 00	ESE	23	15 25	ESE	23	15 25	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
10	SSW	17	7 00	ESE	24	14 15	ESE	25	15 05	ESE	25	15 05	10		—	-	—	10	Ns.	-	—
11	ESE	19	8 58	ESE	24	12 25	ESE	25	15 45	ESE	25	15 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
12	ESE	9	8 45	E	20	10 58	E	17	16 00	E	20	10 58	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
13	SE	23	8 50	SE	24	13 15	SE	24	15 35	SE	24	15 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
14	SSE	26	8 30	SE	31	11 05	SE	24	15 20	SE	31	11 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
15	SSE	18	8 35	SE	23	9 40	SE	20	16 40	SE	23	9 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
16	SSW	19	8 25	SE	14	14 55	SE	20	16 50	SE	20	16 50	8	-	—	1	Ac.	2	Sc.	5	Cb, C
17	SSE	16	8 50	SSW	28	14 35	S	32	15 25	S	32	15 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
18	S	27	7 50	SSE	28	11 55	SSE	28	16 40	SSE	28	16 40	7	1	Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
19	SSW	28	0 50	S	39	14 20	S	35	16 02	S	39	14 20	9	-	—	-	—	5	Sc, Ns.	4	Cb, C
20	S	26	8 35	SSW	50	12 45	SSE	12	15 30	SSW	50	12 45	9	-	—	-	—	7	Sc, Ns.	2	Cb, C
21	SSW	19	4 45	SE	23	10 30	SE	21	16 30	SE	23	10 30	8	0	Cs.	-	—	-	—	8	Cb, C
22	WSW	12	7 25	SW	28	13 00	SW	22	15 03	SW	28	13 00	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
23	S	13	20 58	C	0	-	E	15	16 30	E	15	16 30	8	2	Cs.	-	—	-	—	6	Cb, C
24	C	0	-	NE	14	14 45	ENE	16	15 25	ENE	16	15 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
25	SSW	4	6 50	ESE	18	14 10	ESE	19	15 25	ESE	18	14 10	6	1	Cs.	-	—	-	—	5	Cu, C
26	S	6	6 25	E	13	13 20	ESE	12	16 25	E	13	13 20	7	0	Cs.	1	Ac.	-	—	6	Cu, C
27	SSW	8	9 00	SE	23	12 20	SE	20	15 30	SE	23	12 20	8	-	—	-	—	3	Sc.	5	Cb, C
28	S	8	4 40	ESE	20	13 45	SE	23	16 40	SE	23	16 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
29	C	0	-	NE	12	13 20	NE	18	15 40	NE	18	15 40	7	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
30	WSW	20	8 35	SSW	58	9 25	SSE	24	16 25	SSW	58	9 25	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—
31	SE	18	9 00	ESE	20	9 50	ESE	15	16 03	ESE	20	9 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,8	0,2	—	0,1	—	2,5	—	5,0	-
Extremas	NNE	54	Dia 4 às 2,56	SSW	58	Dia 30 às 9,25	S	35	Dia 19 às 16,02	SSW	58	Dia 30 às 9,25	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...os e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade		9 horas	15 horas	20 horas
Cs.	-	—	4	Sc.	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
—	-	—	7	Ns, Sc.	5	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—			50:000	20:000	-
—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—			20:000	4:000	-
—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—			10:000	2:000	-
—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.			50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	6	Ns.	-	—			20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.			50:000	50:000	-
—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—			200	10:000	-
—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—			4:000	4:000	-
—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—			2:000	10:000	-
—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.			50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	7	Cu, Cb	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.			20:000	50:000	-
—	-	—	-	—	7	Cu, Cb	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.			50:000	50:000	-
—	-	—	3	Sc, Ns.	6	Cb, Cu.	10 d.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.			20:000	10:000	-
—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.			50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	2	Sc.	6	Cb, Cu.			50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.			20:000	20:000	-
—	-	—	10	Ns.	-	—	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cb, Cu.			20:000	4:000	-
—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.			10:000	20:000	-
—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.			50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.			50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu			20:000	50:000	-
—	-	—	4	Sc.	5	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.			20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-
—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	1	Ns.	-	—			20:000	4:000	-
—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—			20:000	20:000	-
—	-	—	3,0	—	4,6	—	5,1	-	—	-	—	2,5	—	2,5	—			-	-	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—			50:000	50:000	-

Resumo mensal das obser

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidad relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1012,1	1013,6	1011,1	27,01	31,7	23,7	8,0	45,3	21,9	29,4	29,1	73,1	22,5	20,15	23,0	18,5	76,4	88
2	10,4	12,1	8,0	27,08	32,2	23,4	8,8	42,6	21,7	30,1	29,1	74,9	22,6	19,02	20,8	17,3	72,4	85
3	7,6	9,5	4,5	25,93	31,0	22,5	8,5	36,9	21,7	30,1	29,1	57,9	-	21,11	25,2	18,8	88,3	100
4	5,9	7,6	2,4	27,04	34,6	22,8	11,8	39,8	22,3	28,1	29,1	74,5	-	21,44	23,8	18,7	82,6	97
5	6,6	9,4	4,3	27,78	33,6	24,9	8,7	42,8	23,7	29,0	29,1	69,2	-	21,98	26,1	19,4	79,8	90
6	8,4	10,6	6,8	26,30	29,7	24,3	5,4	36,1	23,8	29,5	29,1	54,0	-	22,41	24,7	21,3	88,5	96
7	8,6	10,2	7,0	26,55	28,8	24,8	4,0	33,7	23,8	28,9	29,1	59,8	-	22,68	23,9	21,0	88,2	96
8	8,6	9,6	6,7	25,37	27,1	23,7	3,4	28,8	23,7	28,5	29,1	43,0	-	22,70	24,1	20,8	94,1	100
9	8,5	9,9	6,8	25,27	27,1	23,3	3,8	30,6	22,8	26,0	29,0	49,0	-	21,66	23,5	20,5	90,7	100
10	8,4	9,6	6,4	25,60	28,4	23,1	5,3	32,0	22,5	25,7	29,1	52,1	-	21,60	22,5	20,7	88,8	99
11	10,0	11,3	8,5	25,24	30,3	22,9	7,4	39,1	22,5	26,4	29,1	68,4	-	21,54	23,4	19,3	85,6	97
12	12,0	13,4	10,6	25,60	30,3	23,5	6,8	30,9	22,9	27,0	29,1	47,1	-	21,54	22,3	20,8	88,6	97
13	13,3	14,7	11,9	26,44	29,9	24,3	5,6	38,1	23,3	26,9	29,0	71,1	-	21,74	22,5	20,6	85,2	95
14	14,0	15,1	12,4	23,97	26,5	23,1	3,4	26,8	23,3	26,9	29,0	37,0	-	21,10	21,7	20,3	95,4	100
15	13,4	14,7	11,6	25,95	29,1	23,0	6,1	38,5	22,5	25,7	29,0	73,7	-	19,04	20,4	17,4	77,0	94
16	13,1	14,6	11,8	26,39	29,4	23,0	6,4	39,4	21,3	26,3	29,0	71,1	22,5	18,04	20,7	16,3	71,2	92
17	14,2	15,3	13,0	26,88	30,1	23,8	6,3	40,6	21,7	27,4	28,9	70,0	22,8	19,41	22,7	17,7	74,6	98
18	14,9	16,4	13,5	26,41	29,5	22,6	6,9	39,9	20,9	28,1	28,8	70,1	22,9	18,14	19,2	16,3	72,0	90
19	13,6	15,1	11,8	26,02	29,3	22,1	7,2	40,2	20,5	28,7	28,6	70,4	-	17,78	19,3	16,8	71,4	91
20	11,6	13,9	9,3	25,34	29,5	21,6	7,9	40,7	19,7	28,5	28,5	70,0	20,6	16,84	17,7	15,6	71,5	87
21	11,0	12,4	9,4	25,41	30,0	21,3	8,7	43,6	20,0	28,9	28,5	75,4	20,8	18,03	19,7	16,1	75,5	89
22	12,3	14,0	10,7	26,24	30,8	22,6	8,2	41,9	21,0	28,7	28,6	70,2	22,0	19,27	21,4	17,7	77,6	95
23	13,6	15,5	12,3	26,35	30,5	22,4	8,1	42,3	20,1	29,5	28,6	72,4	22,7	19,88	22,1	18,2	78,0	96
24	13,2	14,9	11,9	26,82	31,1	23,8	8,3	42,9	20,8	29,9	28,5	70,6	22,0	20,56	22,3	18,5	79,3	93
25	12,7	14,6	11,5	26,78	31,9	22,5	9,4	42,3	20,6	30,2	28,5	70,0	22,9	20,19	21,9	18,1	78,4	95
26	11,8	14,0	9,7	27,06	31,6	23,5	8,1	43,4	21,0	30,4	28,5	70,9	-	20,30	22,0	18,8	77,4	92
27	11,8	13,9	10,9	27,04	31,7	23,0	8,7	42,4	21,0	30,5	28,5	73,6	22,6	20,42	21,9	19,0	77,8	91
28	11,6	13,6	10,5	27,00	32,5	23,6	8,9	43,6	21,1	30,7	28,5	77,1	22,8	19,58	21,2	18,7	75,2	88
29	10,1	12,8	7,9	27,12	33,9	23,0	10,9	41,6	21,4	30,6	28,5	73,6	22,4	19,94	21,7	18,4	76,1	90
30	10,7	12,3	9,0	27,93	32,7	22,6	10,1	42,8	20,8	30,2	28,6	72,4	21,7	20,44	23,3	18,4	73,8	94
31	13,1	14,8	11,9	26,31	29,6	23,3	6,3	39,1	22,8	29,9	28,6	70,0	-	20,94	22,1	19,8	82,7	96
Médias	1011,2	1012,9	1009,5	26,34	30,46	23,12	7,33	38,94	21,84	28,58	28,84	66,21	-	20,30	22,16	18,71	80,5	93,7
Totais e extremas	-	16,4	02,4	-	34,6	21,3	13,3	45,3	19,7	-	-	77,1	-	-	26,1	15,6	-	100

Estad

Dias

1 — T. qt.; ● madr. e m.
2 — T. q.; ● madr.
3 — T. irr.; ● por vezes; [illegible] td. e n.
4 — T. qt.; ● por vezes; [illegible] td. e n.; v. fr. [illegible]
5 — T. qt.; ● por vezes; [illegible] td. e n.
6 — B. t.; ● madr. e td.
7 — B. t.; ● madr. e m.; [illegible] por vezes.
8 — T. irr.; ● por vezes; [illegible] madr.

Dias

9 — T. irr.; ● por vezes.
10 — B. t.; ● madr. e m.
11 — B. t.; ● madr.; [illegible] td. a [illegible] n.
12 — T. qt.; ● por vezes.
13 — T. irr.; ● por vezes.
14 — M. t.; ● por vezes.
15 — B. t.; ● m.
16 — B. t.

ε· rológicas no pôsto da Beira

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,3	0 05	7 16	WSW	6	ENE	20	NE	11	10,3	NE	11	ENE	21	-	-	-	-	-	-	1
8,9	0 15	7 23	NW	5	ENE	22	NE	12	9,9	NE	15	NE	23	-	-	-	-	-	-	1
45,2	7 43	0 00	N	15	NE	15	N	16	12,4	NNE	12	ESE	18	1	-	-	-	-	-	1
23,9	5 11	6 15	WNW	6	NW	15	SE	13	11,9	NW	16	SSW	35	1	-	-	-	-	-	1
15,7	6 20	9 19	NW	12	ENE	16	NW	7	8,6	NW	6	ENE	32	1	-	-	-	-	-	1
8,2	1 08	1 31	S	7	E	9	ENE	1	7,6	S	11	SSW	15	-	-	-	-	-	-	1
4,5	3 16	1 57	SSE	7	ENE	8	ENE	13	6,1	ENE	7	E	15	1	-	-	-	-	-	1
99,8	7 25	0 00	S	9	W	17	N	7	10,6	SSW	11	SW	25	1	-	-	-	-	-	1
58,2	9 45	0 08	ESE	2	ENE	13	ENE	9	9,7	ENE	11	ENE	18	-	-	-	-	-	-	1
43,6	7 26	2 15	ENE	4	ENE	15	ENE	6	8,4	ENE	9	ENE	16	-	-	-	-	-	-	1
29,8	5 05	5 19	ESE	3	E	16	NE	15	9,9	E	12	ENE	22	-	-	-	-	-	-	1
23,1	7 24	0 00	C	0	NE	5	ENE	12	6,2	NE	5	ENE	14	-	-	-	-	-	-	1
25,2	5 41	3 56	SSW	6	NE	15	ENE	14	10,2	ENE	13	ENE	17	-	-	-	-	-	-	1
90,5	20 23	0 00	N	11	ESE	15	NE	12	11,4	—	-	NE	18	-	-	-	-	-	-	1
1,1	0 18	4 01	SSE	24	ESE	20	ENE	12	16,8	ENE	15	SSE	34	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 13	ESE	11	E	8	ENE	7	9,0	ESE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 10	SE	15	ESE	19	E	19	13,0	E	18	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 13	SSE	22	ESE	15	E	19	18,3	E	18	SE	23		-	-	-	-	-	-
2,1	0 02	10 45	SSE	22	ESE	17	ESE	20	19,1	SSE	20	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 42	S	18	SSE	13	S	3	13,1	SSE	16	SSE	20	-	1	-	-	-	-	-
-	-	6 52	S	16	SSE	15	SSE	5	10,2	SSW	9	S	16	-	1	-	-	-	-	-
-	-	11 10	S	5	ENE	10	NE	5	6,0	NE	5	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 41	SW	6	ENE	14	NE	7	6,5	NE	7	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 13	SSW	5	ENE	13	NE	4	5,4	NE	9	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 14	WSW	10	ENE	14	NE	4	5,8	ENE	13	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 04	SSW	7	ENE	10	NE	5	5,2	NE	7	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 47	SSW	7	ENE	14	ENE	6	6,9	ENE	10	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
8,2	0 31	5 10	SSW	10	ESE	6	ENE	13	7,0	ENE	10	ENE	15	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 06	WSW	8	ESE	9	NE	4	5,3	SW	6	ENE	13	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 37	NW	12	ENE	15	ENE	18	10,4	ENE	16	ESE	22	-	1	-	-	-	-	-
54,2	5 43	5 29	S	11	ESE	19	ESE	10	13,3	ESE	14	ESE	19	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	—	9,7	—	13,8	—	10,0	9,8	ENE	11,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
542,5	93 41	200 46	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	35	6	3	0	0	0	0	18

o. etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — B. t.
19 — B. t.; * madr.
20 — B. t.; , n. a S.
21 — T. qt; , n. a S.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; a W.
28 — T. qt.; a W; ● m.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; , td. e n. a SSW e SW.
31 — T. qt; ● * madr. m. e n.; , dist. m. a E.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De corre vertic: Quantidade	Con gura
1.....	NE	27	0 37	NE	30	12 22	ENE	30	15 38	ENE	30	15 38	9	-	—	3	As, Ac	1	Ns.	5	Cb, Cu
2.....	W	27	7 46	ENE	30	4 35	NE	33	15 14	NNW	40	23 52	8	1	Ci.	0	Ac.	-	—	7	Cu, Cb
3.....	NNW	39	23 52	NE	32	14 54	NNE	38	18 58	NNE	38	18 58	10 d.	-	—	0	Ac, As.	1	Sc.	3	Cb, Cu
4.....	N	41	0 16	NW	34	13 15	SSW	59	18 14	SSW	59	18 14	10 d.	-	—	1	Ac.	9	Ns, Sc	-	—
5.....	ESE	25	20 46	ENE	26	14 52	ENE	35	15 14	ENE	35	15 45	8	6	Cs, Ci.	2	As.	-	—	-	—
6.....	SSE	33	22 23	E	22	14 02	ESE	20	15 07	SSW	24	5 27	10	-	—	3	As.	6	Sc, Ns.	1	Cb, Cu
7.....	E	32	4 07	ENE	19	14 16	ENE	28	18 51	E	32	4 07	10	-	—	3	As, Ac.	2	Ns.	5	Cb, Cu
8.....	NE	32	1 23	SSW	40	11 57	W	28	16 01	SSW	40	11 57	10 d.	-	—	2	As, Ac	6	Ns.	2	Cb, Cu
9.....	NNE	28	23 52	ENE	30	13 14	ENE	21	15 52	ENE	30	13 14	10	-	—	2	As, Ac.	6	Ns.	2	Cb, Cu
10.....	NE	32	3 33	ENE	27	10 32	ENE	28	16 03	N	32	3 33	10 d.	-	—	4	As, Ac.	2	Ns.	4	Cb, Cu
11.....	NE	28	5 23	E	30	14 32	ENE	40	16 40	ENE	40	16 40	10	-	—	0	As.	-	—	10	Cb, Cu
12.....	NNW	24	20 47	NE	18	10 54	ENE	25	19 55	ENE	28	23 01	10	-	—	2	As.	9	Sc, Ns.	-	—
13.....	ENE	28	23 01	NE	24	14 12	ENE	30	16 35	ENE	33	21 56	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cu, Cb
14.....	ENE	33	23 56	ESE	29	14 52	E	36	15 46	E	36	15 46	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
15.....	ENE	43	4 46	ESE	36	13 00	E	31	15 12	ENE	43	4 46	9	-	—	-	—	3	Sc, St.	6	Cb, Cu
16.....	SSE	28	4 25	ESE	25	10 15	E	19	15 32	SSE	28	4 25	2	0	Cs.	-	—	1	Sc.	1	Cu.
17.....	SE	27	8 45	ESE	36	11 35	E	36	18 53	ESE	36	11 35	3	-	—	0	Ac.	0	Sc.	3	Cu, Cb
18.....	SSE	36	8 24	SE	37	9 14	E	33	19 24	SE	37	9 14	1	-	—	0	Ac.	0	Sc.	1	Cu, Fr
19.....	ESE	37	20 15	SE	32	11 23	ESE	31	18 55	ESE	33	20 47	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr
20.....	ESE	35	20 47	SSE	20	11 35	SSE	24	15 46	SSE	32	2 44	2	-	—	-	—	-	—	2	Fr Cu.
21.....	S	32	8 37	SSW	30	11 54	SSW	17	15 10	S	32	8 37	10 d.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb.
22.....	S	13	20 11	E	20	12 50	ENE	19	15 27	E	20	12 50	3	-	—	0	As	-	—	3	Cu
23.....	SSW	17	5 58	ENE	33	14 32	ENE	33	15 27	ENE	33	5 27	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu
24.....	SSW	13	8 48	E	21	13 39	ENE	24	15 30	ENE	24	15 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr
25.....	WSW	19	8 07	ENE	22	14 45	ENE	25	16 50	ENE	25	16 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
26.....	ENE	15	6 50	ENE	17	14 34	ENE	20	15 30	ENE	20	15 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
27.....	SSW	14	7 25	ENE	23	14 28	ENE	20	15 16	ENE	23	14 28	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb
28.....	SSW	17	8 37	SSE	24	11 15	ENE	22	19 35	ENE	26	26 19	9	-	—	-	—	1	Sc.	8	Cu, Cu
29.....	ENE	26	20 19	ESE	19	14 35	ENE	21	15 28	ENE	21	15 28	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr
30.....	NW	19	8 08	ENE	23	14 42	ENE	28	19 52	E	41	20 52	6	1	Ci.	1	As.	-	—	4	Cu.
31.....	E	41	20 52	ESE	28	14 50	ESE	29	15 47	ESE	29	15 47	9	2	Ci, Cc.	1	As.	2	Ns, St.	4	Cb, Cu
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,1	0,5	—	0,9	—	2,3	—	3,6	—
Extremas	NNW	40	Dia 3 às 23,52	SSW	40	Dia 8 às 11,57	SSW	50	Dia 4 às 18,14	SSW	50	Dia 4 às 18,14	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
—	2	Ac, As.	1	Fr st.	4	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	1	Sc.		—	20:000	20:000	-
Ci, Cc.	5	Ac, As.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	3	Ns, St.	7	Cb	50:000	50:000	-
—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	10:000	-
s, Ci.	0	Ac.	-	—	2	Cu.	10	-	—	2	As, Ac.	4	Sc, Ns.	7	Cb	50:000	50:000	-
Ci.	1	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	50:000	50:000	-
—	4	As, Ac.	2	Sc.	4	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cb	50:000	20:000	-
—	5	As, Ac.	3	Sc.	2	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu, Fr cu.	20:000	20:000	-
—	-	—	10	Ns, St.	-	—	10	-	—	-	—	6	Ns	4	Cb.	10:000	4:000	-
—	5	Ac, As	-	—	5	Cb, Cu.	10	-	—	4	As.	4	Ns, St.	2	Cb.	400	50:000	-
Ci, Cs.	4	Ac, As	-	—	4	Cu.	8	-	—	-	—	6	Sc, Ns, St.	2	Cb.	50:000	50:000	-
Cs.	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	-	20:000	-
—	7	As, Ac.	1	Sc, St.	2	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	2	Ac.	5	Sc.	3	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
Cc.	1	Ac.	3	St.	4	Cb, Cu	10 cl.	2 Cs.		7	Ac.	-	—	1	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	1	As.	8	Ns.	1	Cb.	10:000	4:000	-
—	-	—	8	Sc.	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	30:000	20:000	-
—	-	—	0	Sc.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
i.	1	Ac.	1	Sc.	4	Cu, Cb, Fr cu.	3	0 Ci.		3	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
Cc.	-	—	0	Sc.	1	Cu, Fr cu.	0	-	—	-	—	0	St.	0	Cu, Fr cu.	50:000	20:000	-
—	-	—	0	Sc.	1	Cu, Fr cu.	2	1 Cs.		-	—	-	—	1	Cu, Cb, Fr cu.	50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	3	Cu, Fr cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
—	2	As, Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	3	-	—	3	As, Ac.	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
—	-	—	0	Sc.	2	Cb, Cu.	1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
—	0	As.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
—	-	—	-	—	2	Cu.	0		—		—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
—	3	As.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
—	1	As.	3	Sc.	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
—	1	As.	-	—	1	Cu.	4	-	—	2	As.	0	St.	2	Cb.	10:000	50:000	-
—	2	As, Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	3	Ns	2	Cb.	20:000	50:000	-
—	1,4	—	1,5	—	2,0	—	4,5	0,9	—	0,8	—	1,9	—	1,8	—	-	-	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidad relativa — Estado de saturação=	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1011,0	1012,8	1009,1	26,56	30,9	22,4	8,5	52,6	20,9	29,8	29,9	65,2	21,5	19,86	21,0	18,6	77,2	93
2	9,4	11,2	7,0	26,78	33,5	22,8	10,7	55,1	20,7	29,5	29,8	67,7	-	20,88	23,9	19,2	80,2	90
3	7,0	9,0	4,6	28,29	35,6	22,9	12,7	55,1	21,1	29,5	29,8	71,9	21,4	21,73	24,4	19,1	76,2	85
4	7,3	8,6	5,9	29,03	35,3	24,7	10,6	57,3	21,5	29,6	29,8	66,5	23,5	21,24	23,8	19,0	71,9	86
5	6,7	8,4	4,4	29,07	35,5	24,9	10,6	55,6	21,6	30,0	30,2	65,6	24,4	20,77	22,7	18,0	70,5	87
6	7,7	9,0	5,9	27,90	35,7	25,0	10,7	52,2	22,4	30,2	30,3	69,6	23,7	22,09	24,9	19,6	78,5	87
7	8,2	10,2	6,1	27,27	33,5	23,8	9,7	56,1	21,6	30,3	30,3	69,8	22,7	21,17	24,1	19,5	78,8	90
8	8,6	10,9	5,9	27,38	34,0	22,6	11,4	57,6	20,4	30,3	30,5	69,6	-	21,29	24,3	18,9	79,1	93
9	8,6	10,6	6,5	26,59	32,1	23,8	8,3	53,1	20,9	30,2	30,4	69,5	21,0	20,58	22,1	18,3	79,8	91
10	7,2	9,7	5,2	26,67	32,8	22,6	10,2	51,6	20,1	30,0	30,3	72,5	-	21,82	24,8	19,2	83,9	92
11	9,7	10,8	8,4	26,33	30,3	22,7	7,6	40,6	20,6	29,8	30,2	68,5	-	20,48	21,6	19,7	80,6	91
12	10,9	12,6	9,3	27,10	31,7	24,1	7,6	51,6	20,5	29,5	30,0	66,8	21,8	21,37	23,3	20,3	80,4	88
13	12,3	13,8	10,7	26,97	31,5	24,4	7,1	44,4	21,1	29,5	29,8	62,5	22,8	21,67	22,9	19,6	82,3	91
14	12,6	14,3	10,7	26,32	31,0	23,4	7,6	53,8	21,1	29,4	29,8	65,2	-	21,90	23,6	19,7	86,1	92
15	11,8	13,9	9,6	26,22	29,0	24,6	4,4	40,1	22,1	29,3	29,7	61,9	-	21,58	23,1	19,7	85,4	93
16	11,2	12,9	9,2	26,26	29,2	23,5	5,7	48,2	20,5	29,0	29,4	69,0	21,0	19,91	21,4	19,5	78,8	92
17	12,7	14,3	11,4	26,48	30,9	22,6	8,3	52,1	19,0	28,7	29,3	67,0	20,5	19,87	21,4	19,1	77,8	93
18	12,7	14,3	10,7	25,43	28,4	22,9	5,5	46,6	19,4	28,7	29,1	66,1	20,2	19,57	20,6	18,6	81,2	89
19	11,7	13,5	10,1	25,47	28,7	21,9	6,8	45,1	18,7	28,5	29,0	64,0	-	18,57	19,6	17,6	77,7	93
20	10,5	12,0	8,2	25,20	29,7	21,3	8,4	50,2	18,4	28,3	28,8	66,5	18,6	18,61	20,1	17,1	79,0	96
21	11,0	12,6	9,6	25,50	31,6	20,0	11,6	45,1	16,5	28,3	28,7	67,2	17,5	18,77	20,7	16,9	78,2	95
22	12,0	14,1	10,1	26,37	32,8	21,2	11,6	55,1	18,0	28,3	28,7	69,5	18,5	19,08	20,8	17,0	76,0	95
23	13,0	14,8	11,2	26,55	31,5	22,2	9,3	49,5	19,1	28,5	28,8	67,0	19,1	19,58	21,3	18,8	76,6	95
24	12,8	13,9	11,6	25,31	30,1	22,9	7,2	47,8	19,9	28,6	28,9	66,0	19,5	21,34	23,0	19,3	89,2	97
25	12,6	14,2	10,5	26,38	33,1	22,3	10,8	48,1	20,4	28,6	28,9	67,4	-	21,29	23,3	20,3	84,4	100
26	10,8	13,0	9,0	27,09	33,5	22,4	11,1	50,8	18,5	28,8	28,9	68,6	20,5	21,08	23,4	19,4	79,9	97
27	11,2	13,1	9,9	27,34	33,5	22,1	11,4	54,8	18,9	29,0	29,2	70,7	20,0	20,71	23,9	19,0	77,4	97
28	11,1	13,0	9,8	27,29	33,4	22,2	11,2	50,8	19,1	29,2	29,4	69,4	19,9	21,73	24,1	19,5	81,0	97
29	9,7	13,0	7,3	27,91	34,1	22,8	11,3	54,8	18,5	29,5	29,5	69,3	20,4	20,08	21,1	19,0	73,2	90
30	9,9	12,0	7,7	28,42	34,7	23,0	11,7	57,1	19,4	29,7	29,7	68,9	20,5	20,33	22,0	19,0	71,5	88
31	11,8	13,5	10,1	28,18	34,0	23,7	10,3	51,1	18,5	29,8	29,8	69,3	21,0	20,45	22,5	19,2	72,2	92
Médias	1010,4	1012,3	1008,6	26,89	32,31	22,96	9,35	50,97	19,98	29,30	29,55	67,68	20,87	20,62	22,57	18,96	78,9	92,1
Totais e extremas	-	14,8	04,4	-	35,7	20,0	15,7	57,6	16,5	-	-	72,5	-	-	24,8	16,9	-	100

Estac

Dias

1 — T. qt.; [illegible]°.
2 — T. qt.; ●° m. e td.; [illegible] dist. td.
3 — T. m. qt.; [illegible] e [illegible] dist. td.; [illegible]°.
4 — T. m. qt.; [illegible] m.
5 — T. m. qt.; [illegible] dist. td. e n.
6 — T. m. qt.; ●° n.; [illegible] dist. madr. e n.
7 — T. qt.; ●¹ n.; [illegible] dist. td. e n.
8 — T. qt.; [illegible] n. a N.

Dias

9 — T. qt.; ●° n.; [illegible] n. a W.
10 — T. qt.; ●° td. e n.; [illegible] dist. n.
11 — T. qt.; ●° m.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; [illegible] dist. m.
14 — T. qt.; ●° madr. e m.; [illegible] dist. madr.; [illegible] m.
15 — B. t.; ●¹ por vezes.
16 — B. t.; ●° madr. e m.

rológicas no pôsto de Quelimane

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	6 49	S	6	SSE	10	SE	6	5,6	SSE	11	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,9	0 35	5 27	E	3	SE	15	SE	5	5,7	SE	12	SE	19	1	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	6 45	ENE	8	NE	10	SE	15	9,2	NE	8	ESE	20	1	-	1	-	-	-	-
-	-	10 22	ENE	10	NE	5	ESE	2	7,5	ENE	7	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 35	ENE	10	NE	2	S	10	4,8	SE	9	SE	10	1	-	-	-	-	-	-
0,8	0 05	4 12	ENE	3	WSW	10	SSW	19	8,8	S	15	S	20	1	-	-	-	-	-	1
8,7	3 40	6 32	NNW	6	S	7	ENE	14	7,6	SSE	25	SSE	25	1	-	-	-	-	-	1
-	-	7 42	NE	7	SE	4	SE	8	6,3	SE	7	ENE	15	-	1	-	-	-	-	-
4,8	0 30	2 18	C	0	NE	7	ENE	2	4,3	ENE	7	E	12	-	1	-	-	-	1	1
2,0	1 25	3 00	NNE	3	SE	7	SE	3	6,5	SE	12	SE	19	1	-	-	-	-	-	1
0,5	0 05	1 09	C	0	SE	3	SE	5	2,4	SE	4	SE	6	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1 15	C	0	SSE	6	SE	8	3,0	SE	7	SE	12	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1 44	C	0	SE	6	SE	3	2,8	SE	6	SE	10	1	-	-	-	-	-	-
1,2	1 35	0 54	C	0	SE	12	SSE	7	6,5	SSE	10	SSE	20	1	-	-	-	-	1	1
22,2	5 25	1 54	C	0	S	20	SE	10	8,0	SSE	11	SSE	22	-	-	-	-	-	1	1
0,8	0 25	3 18	W	4	S	14	SSW	10	8,6	S	12	S	16	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 27	SW	10	S	16	S	10	10,9	S	18	S	28	-	-	-	-	-	-	-
1,6	0 18	5 20	WSW	8	W	16	SSW	4	14,7	SSW	18	S	33	-	-	-	-	-	-	1
7,1	0 30	8 09	WSW	10	S	28	SW	8	14,7	WSW	10	S	30	-	-	-	-	-	-	1
-	-	8 00	W	20	SW	10	SSW	10	13,4	WSW	13	W	22	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 00	N	7	WSW	5	SSE	8	6,2	SSE	9	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 11	C	0	S	4	SE	5	3,0	SE	4	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
0,0	0 00	10 02	WNW	3	S	19	SSE	18	7,1	S	14	S	20	-	1	-	-	-	-	-
4,5	1 55	2 44	NW	4	C	0	WSW	2	2,0	SW	6	SE	15	1	-	-	1	-	-	1
-	-	7 15	NW	3	S	2	SSE	20	5,8	S	14	S	20	-	-	-	1	-	-	-
-	-	7 10	NW	6	S	4	S	15	5,7	S	10	SSE	17	-	-	-	1	-	-	-
-	-	10 18	WNW	5	S	20	SSE	10	6,1	SSE	14	S	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 52	NW	2	S	18	SE	10	5,0	SSE	12	S	25	-	-	-	1	-	-	-
-	-	8 47	NNE	5	WSW	3	SE	5	3,4	SE	6	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 19	ENE	10	SE	10	SE	9	6,5	SSE	11	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 59	WNW	3	SSE	12	SE	5	4,7	SE	6	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	—	5,0	—	10,2	—	8,6	6,7	SE	7,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
58,1	16 28	196 25	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	33	9	3	6	4	0	4	12

po, etc.

Dias
17 — T. qt.; v. fr. 17.
18 — B. t.; ●º madr. e m.; v. fr. 12-14. 17.
19 — B. t.; ●º madr. m. e n.; v. fr. 9-15.
20 — B. t.
21 — T. qt.;
22 — T. qt.; .
23 — T. qt.; , m.; m. a NE.
22 — T. qt.; ●º m. td.; dst td.; m. e n.

Dias
25 — T. qt.; madr. e m.
26 — T. qt.; m.
27 — T. qt
28 — T. qt.; madr. e m.
29 — T. qt.; º.
30 — T. qt.; º.
31 — T. qt.; º.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corr vertic — Quantidade	De corr vertic — Configuração
1	SE	13	22 15	SSE	29	14 25	SE	28	15 28	SSE	29	14 25	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb,
2	SE	7	20 40	SE	24	11 52	SE	27	16 50	SE	27	16 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb,
3	ENE	18	23 50	ESE	23	14 58	SE	30	16 35	SE	30	16 35	9	3	Cc, Ci.	3	Ac.	-	—	3	Cu.
4	E	29	21 15	NE	25	11 50	ESE	14	17 10	E	29	21 35	10 cl.	8	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	-	
5	ESE	11	21 25	N	20	12 47	SE	25	17 10	SE	25	17 10	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	
6	ESE	27	22 50	W	21	10 26	SSW	27	17 05	SSW	27	17 05	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
7	S	20	21 00	W	23	12 45	ESE	35	17 29	SSE	35	17 29	7	2	Cs, Cc.	2	Ac.	-	—	3	Cu.
8	WSW	25	1 06	S	17	13 26	SE	22	18 20	WSW	25	1 06	7	-	—	7	Ac.	-	—	0	Cu.
9	NW	19	5 04	NE	12	13 20	NE	8	15 40	ENE	22	22 22	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb,
10	ENE	22	22 22	SE	31	14 48	SE	27	15 12	SE	31	14 48	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.
11	ENE	27	22 36	SE	26	11 20	SE	10	16 12	SE	26	11 20	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.
12	ESE	6	22 20	SSE	14	14 30	SE	18	15 10	SE	18	15 10	10 cl.	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cu.
13	SE	11	20 12	SSE	12	14 00	SE	18	16 30	SE	18	16 30	10 cl.	-	—	6	As, Ac	4	Ns.	-	
14	SE	6	20 40	SE	22	13 00	SSE	27	16 40	SSE	27	16 40	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	
15	SE	26	0 36	S	26	14 20	SSE	32	17 22	SSE	32	17 22	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	
16	SSW	2	2 42	SW	24	13 06	S	20	18 10	SW	24	13 06	8	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cb,
17	SSW	14	8 40	SSE	32	13 48	S	40	17 40	S	40	17 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu,
18	WSW	37	0 40	S	44	12 20	SSW	34	16 10	S	44	12 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu,
19	WSW	28	0 15	S	40	9 45	S	30	15 02	S	40	9 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb,
20	W	27	6 29	WSW	34	10 45	SW	28	15 10	WSW	34	10 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
21	NW	12	8 03	W	17	13 20	S	21	16 45	S	21	16 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu,
22	S	15	20 42	W	9	12 33	SSE	21	16 08	SSE	21	16 08	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu,
23	SE	6	20 10	S	24	14 55	S	25	16 15	S	25	16 15	7	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu,
24	SE	20	20 15	SE	26	10 45	SW	8	18 57	SE	26	10 45	8	2	Cc, Ci.	-	—	-	—	6	Cb.
25	NNW	10	7 50	WNW	6	9 40	ESE	25	16 08	SSE	25	16 08	10	-	—	-	—	10	Ns, St.	-	
26	SSE	23	20 00	WNW	10	9 30	S	25	15 54	S	25	15 54	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu,
27	SSE	18	20 40	S	27	14 12	SSE	25	15 15	S	27	14 12	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb,
28	SSE	8	20 27	S	22	14 24	S	35	15 15	S	35	15 15	6	-	—	0	Ac.	-	—	6	Cu.
29	SE	10	20 05	N	14	9 10	WSW	19	15 45	WSW	19	14 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu,
30	NE	17	7 40	SE	25	14 00	SE	22	18 20	SE	25	14 00	2	0	Ci.	1	Ac.	-	—	1	Cu.
31	SSE	23	22 20	SSE	18	14 20	SSE	20	15 30	SSE	20	15 30	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu,
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,7	0,9	—	1,4	—	1,2	—	4,1	
Extremas	WSW	37	Dia 18 às 0,40	S	44	Dia 18 às 12,20	S	40	Dia 17 às 17,40	S	44	Dia 18 às 12,20	-	-	—	-	—	-	—	-	

ns e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas															
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais									
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade de total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	Cs; cu.	-	—	-	—	3	Cb.	6	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	Cs, Cu.	-	—	3	Ns.	2	Cb.	10 cl.	6	Cs, Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	Cs.	-	—	-	—	7	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	7	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4:000	10:000	-
-	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	7	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	10:000	-
-	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	10 cl.	7	Ci.		—	-	—	5	Cb.	10:000	10:000	-
-	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	7	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	4:000	-
-	Cs, Cc.	-	—	4	Ns.	4	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	4:000	10:000	-
-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb.	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Fr Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	7	6	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	4:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Fr Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	—	0,3	—	1,4	—	4,3	—	4,7	1,2	—	0,6	—	2,1	—	0,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1010,3	1011,8	1008,7	26,55	32,0	22,7	9,3	49,8	21,3	32,2	30,3	66,4	22,5	20,86	22,9	18,7	81,4	95
2	9,8	11,2	7,2	26,28	31,5	21,7	9,8	47,7	20,4	32,3	30,4	63,7	20,8	20,58	22,7	17,9	81,3	97
3	9,9	11,6	8,0	26,82	30,6	22,9	7,7	49,9	21,4	31,5	30,4	56,7	22,1	21,23	22,5	19,5	82,4	98
4	9,5	11,2	7,0	27,97	34,1	23,7	10,4	50,9	21,6	31,5	30,4	64,4	22,9	22,68	24,5	21,1	81,9	97
5	9,2	11,4	7,0	28,29	34,1	23,6	10,5	53,4	21,6	31,5	30,4	63,4	22,9	22,61	24,5	21,0	80,4	96
6	8,0	9,9	4,8	28,77	35,8	24,5	11,3	55,0	22,1	32,2	30,4	63,0	23,3	23,02	24,5	21,4	79,4	98
7	8,2	9,8	5,5	28,60	35,3	24,8	10,5	56,3	22,2	32,8	30,5	64,4	24,1	22,65	23,9	21,2	78,9	93
8	8,9	11,0	6,3	28,42	34,2	24,8	9,4	52,1	22,7	33,0	30,4	63,8	23,9	22,21	23,7	21,2	78,2	93
9	8,4	9,7	6,0	27,21	34,3	23,2	11,1	56,2	21,5	33,4	30,4	64,0	23,2	21,33	23,2	19,6	80,8	95
10	8,1	9,9	5,7	26,97	33,3	22,1	11,2	50,2	20,4	33,0	30,5	61,0	21,1	20,72	23,6	18,7	79,2	95
11	9,6	11,7	7,4	27,55	33,1	23,4	9,7	45,7	21,2	33,0	30,5	57,0	22,6	21,00	23,4	19,2	77,7	90
12	11,4	13,6	9,3	27,76	34,3	23,4	10,9	52,4	21,7	32,9	30,5	61,0	22,6	20,55	22,6	18,6	75,8	91
13	12,7	14,2	10,3	26,93	32,4	23,1	9,3	56,3	20,7	33,2	30,5	65,8	22,3	21,12	23,2	19,2	80,8	95
14	12,0	13,5	9,3	27,42	33,5	22,7	10,8	51,7	20,1	33,0	30,6	64,2	21,7	21,05	23,4	19,0	78,0	93
15	10,1	12,3	7,6	26,95	32,2	23,0	9,2	54,8	20,6	33,2	30,6	64,2	21,9	21,34	22,2	19,0	81,2	92
16	9,6	11,4	7,6	27,18	32,5	23,0	9,5	49,2	20,9	33,0	30,6	61,6	22,3	21,41	22,9	19,1	80,7	92
17	10,9	12,8	9,3	26,34	30,4	24,4	6,0	44,4	22,6	33,2	30,8	61,8	24,5	21,38	24,0	19,2	84,2	92
18	10,5	11,9	8,3	25,92	30,6	23,0	8,6	47,9	21,4	31,8	30,6	65,5	22,5	20,32	22,8	19,3	86,2	99
19	9,4	11,3	7,2	26,19	31,5	22,2	9,3	49,9	21,0	30,8	30,7	61,0	21,4	20,62	22,0	19,2	82,5	96
20	9,4	10,6	7,4	26,52	31,2	23,1	8,1	51,9	21,3	30,7	30,8	63,1	22,5	20,17	21,1	18,8	78,8	91
21	10,3	12,1	8,9	26,61	31,9	22,8	9,1	53,4	21,6	30,8	30,8	65,4	21,9	20,48	21,9	18,5	79,8	90
22	11,4	13,2	9,3	26,94	31,4	23,8	7,6	52,0	22,2	31,2	30,8	64,9	22,7	22,03	24,2	18,8	83,3	93
23	12,1	14,3	10,8	25,68	27,5	22,6	4,9	33,5	21,7	31,4	30,8	46,0	21,9	21,91	24,0	19,8	92,6	97
24	11,7	13,0	10,3	26,70	31,5	22,7	8,8	44,9	20,8	30,0	30,8	58,4	22,0	22,36	24,2	19,5	86,3	96
25	11,1	12,4	9,6	27,13	32,0	22,8	9,2	45,9	21,8	30,5	30,8	61,6	22,1	22,30	24,2	20,1	84,1	97
26	10,2	11,6	8,6	27,03	31,5	23,1	8,4	48,4	21,8	31,0	30,9	61,6	22,1	21,10	22,5	19,2	79,9	92
27	10,4	12,4	9,0	26,92	31,6	22,6	9,0	52,3	21,1	31,5	3 ,8	62,2	21,9	19,54	20,6	18,3	75,2	90
28	10,8	12,5	9,2	26,42	33,6	20,7	11,9	54,0	19,0	31,5	3 ,0	63,8	19,7	19,22	21,7	16,4	77,9	90
29	10,2	12,5	8,3	26,92	33,7	21,6	12,1	54,4	19,7	31,8	31,0	62,0	20,0	19,68	21,8	17,2	75,8	90
30	10,3	12,7	8,4	27,22	33,8	21,6	12,2	53,3	19,3	32,0	30,8	62,9	21,0	19,23	21,2	17,6	73,0	89
31	11,5	13,5	9,7	27,06	32,6	21,6	11,0	49,4	19,3	32,3	30,8	62,4	20,9	19,72	23,4	17,5	75,2	90
Médias	1010,2	1012,0	1008,1	27,05	32,52	22,94	9,58	50,07	21,13	32,01	30,63	62,20	22,17	21,14	22,98	19,14	80,4	93,4
Totais e extremas	-	14,3	4,8	-	35,8	20,7	15,1	56,3	19,0	-	-	66,4	19,7	-	24,5	16,4	-	99

Estado

Dias

1 — T. qt.; ⛅°; , m.; ⌊ dist. td.
2 — T. qt.; ⛅°; ●° m.
3 — T. qt.; ⛅°; ·° m.
4 — T. qt.; ⛅°.
5 — T. qt.; ⛅°.
6 — T. m. qt.; ⛅°; ↘ n. a W.
7 — T. m. qt.; ⌊ dist. td.
8 — T. qt.; ⛅°; ⌊ dist. td.

Dias

9 — T. qt.; ⛅°; ⌊ dist.; ●° td.
10 — T. qt.; ⛅°; ⌊ dist. td.
11 — T. qt.; ⛅ m.; ⌊ dist. td. e n.; ●° ...
12 — T. qt.; ⛅°; ↘ n. a W.
13 — T. qt.; , m.; ⌊ dist. m. e td.
14 — T. qt.; ⛅°.
15 — T. qt.; ⛅°.
16 — T. qt.; ⛅°; ⌊ dist. td.

rológicas no pôsto do Mossuril

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,0	0 00	6 34	SW	7	SSW	14	C	0	5,7	SSE	10	S	18	1	-	1	-	-	-	-
3,3	0 22	7 05	C	0	ENE	14	ENE	3	4,8	ENE	7	ENE	14	-	-	1	-	-	-	1
2,6	0 30	3 09	NE	10	NE	13	NE	6	6,2	NE	8	ENE	15	-	-	1	-	-	-	1
-	-	9 14	NNE	8	ENE	19	NE	10	7,8	NNE	4	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 56	N	10	NE	18	NE	5	7,8	NNE	7	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	12 00	NNE	11	ENE	17	NE	10	7,5	NE	9	ENE	17	-	1	1	-	-	-	-
-	-	8 39	N	7	ENE	21	ENE	3	6,0	NE	5	ENE	24	1	-	-	-	-	-	-
-	-	10 57	N	7	ENE	14	NE	6	5,1	ENE	11	ENE	16	1	-	1	-	-	-	-
1,3	0 30	9 40	NNE	7	ENE	19	W	10	6,[illegible]	ENE	16	ENE	19	1	-	1	-	-	-	1
0,0	0 00	8 50	NNE	1	NE	11	NE	2	4,0	NE	10	NE	16	1	-	1	-	-	-	-
0,2	0 10	7 12	NNE	12	ENE	16	NE	10	8,1	ENE	14	ENE	17	1	-	-	-	-	1	1
-	-	9 42	NNE	6	NE	15	NE	8	7,3	NE	9	ENE	18	-	1	1	-	-	-	-
-		6 28	NE	3	ENE	9	NE	2	3,8	NE	6	NNE	15	1	-	-	-	-	-	-
0,6	0 00	11 11	C	0	S	8	SE	3	3,2	S	8	S	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 44	WSW	7	SSE	13	S	7	5,2	S	8	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 27	WSW	3	SSE	12	SSW	7	6,3	S	10	SSE	13	1	-	1	-	-	-	-
7,8	0 35	5 03	SW	14	S	14	C	0	9,2	WSW	9	SW	16	-	-	1	-	-	-	1
12,3	0 40	5 34	WSW	12	SSW	18	C	0	11,8	WSW	12	SSW	18	1	-	1	-	-	1	1
10,5	2 00	7 04	WSW	12	S	15	SSW	14	13,8	WSW	13	S	20	-	-	-	-	-	-	1
-	-	8 15	WSW	19	S	14	SSW	12	14,0	WSW	15	WSW	25		-	1	-	-	-	-
-	-	9 26	SW	16	SSE	14	S	8	9,6	WSW	9	SW	16	-	-	-	-	-	-	-
0,5	0 05	6 50	SSW	16	S	14	SSW	6	7,5	S	9	S	15	-	-	-	-	-	-	1
35,7	2 25	1 54	SSW	21	SSW	8	C	0	4,2	WSW	5	SSW	21	1	-	-	-	-	1	1
-	-	10 54	SW	5	S	14	SSW	10	8,0	S	13	S	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 22	WSW	8	S	16	SSW	15	9,3	SSW	12	S	17	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 14	SW	12	S	15	SSW	10	9,7	S	13	S	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 15	WSW	7	S	14	SSE	6	7,5	S	11	WSW	17	-	-	1	-	-	-	-
-	-	12 00	WSW	6	SSE	12	SE	3	4,5	S	8	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 39	SW	4	S	9	ENE	2	3,4	S	6	SSW	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 35	N	3	ENE	12	ENE	2	3,6	ENE	8	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 30	SW	1	SE	9	C	0	2,5	E	4	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	—	8,2	—	13,9	—	5,8	6,9	S	11,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
74,2	7 17	275 23	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	25	10	2	24	0	0	3	9

po, etc.

ias
- T. qt.; ⌓°; ☾m.
- T. qt.; ⌓°; ●[1] m. e n.; ☾ dist. m. e td.
- T. qt.; ● madr.
- T. qt.; ⌓[illegible].
- T. qt.
- — T. qt.; ●° m.
- T. irr.; ● e [illegible]° m., [illegible] n.
- T. qt.; ⌓[1].

Dias
- 25 — T. qt.; ⌓°.
- 26 — T. qt.; ⌓°.
- 27 — T. qt.; ⌓°.
- 28 — T. qt.; ⌓°.
- 29 — T. qt.; ⌓°.
- 30 — T. qt.; ⌓°.
- 31 — T. qt.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	W	15	5 50	S	38	13 30	SSE	27	15 25	S	38	13 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, C
2.....	WNW	6	6 55	NE	36	9 55	ENE	28	16 27	NE	36	9 55	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	NE	28	8 25	ENE	38	13 37	ENE	29	15 54	ENE	38	13 37	8	1	Ci	-	—	-	—	7	Cb, C
4.....	NNE	23	8 11	ENE	40	14 47	ENE	47	15 06	ENE	47	15 06	5	3	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	N	27	8 18	NE	37	14 58	ENE	42	15 18	ENE	42	15 18	9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	NNE	28	8 37	ENE	38	14 05	ENE	39	15 10	ENE	39	15 10	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	NE	23	8 55	ENE	41	14 44	ENE	43	15 35	ENE	43	15 35	10 cl.	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
8.....	N	19	8 12	ENE	37	13 3	ENE	32	15 35	ENE	37	13 33	10 cl.	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, C
9.....	N	20	8 15	ENE	47	13 00	WNW	23	17 10	ENE	47	13 09	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, C
10.....	WSW	24	20 25	NNE	37	13 50	NE	34	16 02	NNE	37	13 50	8	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	NNE	29	8 33	ENE	42	14 36	ENE	40	15 23	ENE	42	14 36	10 cl.	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	ENE	30	22 53	ENE	41	13 25	ENE	38	15 25	ENE	41	13 25	7	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	NE	14	8 25	NNE	36	11 20	ENE	28	15 25	NNE	36	11 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, C
14.....	NE	2	5 50	S	26	13 35	SSE	25	15 01	S	26	13 35	5	-	—	-	—	0	Sc.	5	Cu, C
15.....	WSW	22	7 45	S	27	14 15	S	24	15 02	S	27	14 15	10 cl.	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, C
16.....	WSW	14	7 24	SSE	26	13 55	S	24	16 37	SSE	26	13 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
17.....	SW	26	7 25	SSW	32	10 25	S	26	15 25	SSW	32	10 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
18.....	WSW	28	4 00	S	33	11 45	SW	26	15 10	WSW	43	23 55	10 cl.	7	Ci.	-	—	1	Sc.	2	Cu.
19.....	WSW	43	23 55	S	32	14 52	S	35	16 15	S	35	16 15	10 cl.	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, C
20.....	WSW	32	8 50	WSW	39	9 45	S	32	15 30	WSW	39	9 45	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—
21.....	SW	26	7 35	SSE	29	13 35	S	24	15 10	SSE	29	13 35	10 cl.	4	Cc, Cs	-	—	1	Ns.	5	Cb, C
22.....	SSW	42	8 27	S	29	12 55	S	26	15 10	SSW	42	8 27	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, C
23.....	SSE	51	8 30	N	18	10 20	S	12	15 45	SSE	51	8 30	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
24.....	SSW	17	8 55	S	24	12 20	S	26	16 35	S	26	16 35	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	SW	16	20 05	S	36	14 45	S	30	15 50	S	36	14 45	8	1	Ci	-	—	-	—	7	Cu.
26.....	SSW	26	20 10	S	30	12 35	S	28	15 25	S	30	12 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	S	20	20 25	S	34	13 05	S	25	15 25	S	34	13 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	SSE	20	20 12	S	22	13 55	S	23	15 17	S	23	15 17	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	N	9	4 37	S	19	14 10	E	18	16 50	S	19	14 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	N	11	8 55	E	23	14 55	E	28	15 02	E	28	15 02	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
31.....	SW	7	8 47	SSE	26	12 25	E	28	15 35	E	28	15 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	2,3	—	-	—	0,6	—	3,9	—
Médias	SSE	51	Dia 23 às 8,30	ENE	47	Dia 9 às 13,00	ENE	47	Dia 4 às 15,06	SSE	51	Dia 23 às 8,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas: Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	Quantidade e configuração das nuvens — 20 horas: Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	Visibilidade horizontal — Metros: 9 horas	15 horas	20 horas
-	—	2	Ac	3	Ns.	4	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
5	Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	5	As.	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	-	50:000	50:000	50:000
7	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—		—	30:000	50:000	50:000
3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu	70:000	70:000	70:000
5	Ci, Cs.	-	—		—	3	Cu, Cb.	5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
5	Ci.	-	-	-	—	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	-		—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	50:000	50:000	50:000
2	Ci, Cs.	-	—	4	Sc.	3	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb	10 c.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	30:000	30:000	30:000
-	—	-	—		—	3	Cb, Cu.	4	3	Cs.	1	As.	-	—	0	Cu.	70:000	70:000	50:000
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	20:000	50:000	70:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	70:000
8	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	4	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
2	Cs.	-	—	1	Nb.	4	Cb, Cu.	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	30:000	30:000	50:000
	—	-	—	3	Nb.	6	Cb, Cu.	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	70:000
-	—	5	As	3	Ns.	2	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	1	Ac.	-	—	-		70:000	30:000	50:000
-	—	-	—		—	8	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	4	Sc.	4	Cb, Cu.	2	2	Cs, Cc.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	70:000
8	Cs, Ci, Cc	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	10 cl.	5	Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
2	Cs.	3	As.	1	Ns.	4	Cb, Cu.	7	3	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	30:000	30:000	50:000
-	—	7	As.	-	—	3	Cb, Cu.	10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu, Cb.	20:000	50:000	50:000
2	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—		—	4	Cu, Cb.	3		—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	70:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	70:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	70:000	70:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	70:000	50:000
3,6	—	0,7	—	0,6	—	2,9	—	3,6	1,1	—	0,4	—	0,4	—	1,7	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	70:000

Resumo mensal das obser

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humida relativ — Estad de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1010,5	1011,7	1009,2	26,84	30,0	22,5	7,5	49,1	21,5	33,0	31,5	61,4	-	21,33	23,1	19,2	81,7	97
2	10,1	11,7	8,3	27,17	30,4	23,5	6,9	46,5	22,4	32,3	31,5	58,6	-	20,80	23,0	19,3	78,0	97
3	9,6	10,9	7,8	28,95	30,4	24,0	6,4	43,5	22,4	32,5	31,5	57,0	-	21,79	23,8	19,6	82,7	97
4	10,2	11,6	8,8	27,06	30,2	24,0	6,2	45,0	23,0	31,8	31,5	58,5	-	21,51	22,5	20,4	81,0	92
5	10,0	11,8	8,1	27,48	30,6	24,0	6,6	46,3	23,0	31,8	31,6	61,4	-	22,55	25,2	20,7	82,9	92
6	9,2	11,3	6,8	27,79	31,3	24,4	6,9	50,5	23,4	32,2	31,5	61,5	23,9	22,61	24,3	21,2	82,0	96
7	8,6	10,3	6,4	27,70	31,4	25,0	6,4	49,0	24,0	32,7	31,6	59,1	24,4	22,84	23,9	22,4	83,1	95
8	9,4	10,9	7,9	27,52	31,1	25,0	6,1	48,6	23,5	32,7	31,6	59,0	24,2	21,72	23,1	20,4	79,9	91
9	8,4	10,0	6,2	27,15	31,5	24,5	7,0	49,6	23,2	32,6	31,7	58,4	23,8	21,85	23,4	19,4	82,2	[illegible]
10	8,5	9,9	6,6	26,38	32,2	22,4	9,8	52,4	21,4	32,7	31,7	6[illegible],2	21,6	21,2	23,2	18,9	8[illegible],2	96
11	9,7	11,1	8,2	27,55	31,5	24,5	7,0	46,0	23,5	32,5	31,8	59,4	24,0	21,72	22,5	20,7	79,4	92
12	11,8	13,6	10,2	27,43	32,5	24,[illegible]	8,0	45,4	23,5	32,5	31,6	59,4	24,0	21,54	23,7	20,6	79,7	94
13	12,7	13,8	11,1	27,02	30,6	23,5	7,1	42,0	23,5	32,6	31,9	58,0	23,0	20,96	21,9	20,0	79,7	94
14	11,9	13,7	9,4	27,[illegible]7	31,2	23,5	7,7	44,4	22,4	32,7	31,8	60,0	23,0	2[illegible],02	21,7	18,7	74,6	93
15	10,4	12,5	8,3	27,61	32,1	24,0	8,1	44,8	22,9	33,1	31,8	60,4	23,4	2[illegible],[illegible]5	22,5	19,6	76,8	87
16	10,2	11,7	8,3	27,21	30,8	24,[illegible]	6,6	45,0	23,0	33,4	31,8	63,4	-	21,35	23,0	20,5	80,0	9[illegible]
17	11,2	12,6	8,6	26,53	31,0	23,1	7,9	44,0	22,5	33,0	31,9	61,4	2[illegible],5	21,24	22,3	20,0	82,8	96
18	10,9	13,2	7,8	24,77	29,2	22,5	6,7	38,5	22,0	32,5	31,8	58,6	-	2[illegible],20	21,6	19,3	87,2	95
19	9,7	11,3	7,7	25,[illegible]8	30,2	22,1	8,1	42,5	21,4	31,1	31,9	60,0	-	20,26	21,4	19,2	83,6	100
20	9,4	10,7	8,2	26,58	30,2	22,5	7,7	41,6	21,5	31,2	[illegible]	57,7	-	19,55	21,3	18,1	76,6	96
21	10,3	11,9	8,6	26,61	29,9	22,5	7,4	41,3	21,7	31,3	32,0	5[illegible],1	-	20,40	22,1	18,2	79,2	9[illegible]
22	11,3	13,1	9,0	25,67	28,4	23,0	5,4	38,0	21,9	31,1	32,0	53,0	-	20,74	21,9	18,8	85,0	93
23	11,5	12,8	9,9	26,24	29,6	24,2	5,4	39,4	22,5	30,1	31,9	56,0	-	2[illegible],57	22,4	20,7	85,4	96
24	11,8	12,8	10,7	26,83	30,4	23,5	6,9	4[illegible]	22,4	29,9	32,0	56,9	22,5	2[illegible],38	22,9	19,4	81,8	94
25	11,2	12,5	9,3	27,83	31,3	24,4	6,9	44,0	23,0	31,2	32,0	59,0	23,5	21,57	23,5	20,9	77,9	91
26	10,0	11,6	8,2	27,47	31,6	24,0	7,6	43,9	23,4	32,1	32,0	60,9	23,7	21,48	22,3	20,[illegible]	79,6	98
27	10,6	12,8	9,0	27,66	31,6	23,6	8,0	44,4	22,9	32,3	32,0	58,6	23,0	21,54	23,6	19,7	78,8	92
28	11,4	12,8	9,9	27,47	31,3	23,1	8,2	43,4	22,0	32,4	32,0	56,4	22,4	2[illegible],69	22,0	19,2	76,8	94
29	10,9	13,0	9,0	28,05	31,5	23,5	8,0	43,1	22,2	32,7	32,0	57,0	22,6	2[illegible],90	22,3	19,9	74,6	89
30	10,7	13,0	9,1	27,61	31,5	23,5	8,0	43,6	22,6	32,9	32,0	60,0	22,9	19,82	21,4	18,6	72,7	91
31	12,0	13,8	10,6	27,83	31,9	24,0	7,9	43,9	22,5	33,1	32,0	58,9	23,5	19,93	22,0	18,7	72,2	84
Médias	1010,4	1012,1	1008,6	27,06	30,88	23,64	7,24	44,55	22,58	32,20	31,80	58,94	-	21,16	22,70	19,76	80,0	93,7
Totais e extremas	-	13,8	6,2	-	32,5	22,1	10,4	52,4	21,4	-	-	63,4	-	-	25,2	18,1	-	100

Ests o

Dias

1 — T. irr.; ● madr. e n.; [illegible] dist. td.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ●° m.; [illegible] n. a WNW.
4 — T. qt.; ● m; [illegible]° td.
5 — T. qt.; ●° n.
6 — T. qt.; [illegible] n. a SSW.
7 — T. qt.; [illegible] n. a SW.
8 — T. qt.; [illegible] n. a NNW.

Dias
9 — T. qt.; ●° td.; [illegible]° por vezes.
10 — T. qt.; [illegible]° e [illegible] td. e n.
11 — T. qt.; [illegible]° e [illegible] td.
12 — T. qt.; [illegible]° por vezes.
13 — T. qt.; [illegible] dist. td.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; [illegible] m.; [illegible] dist. td.
16 — T. qt.; ●° m.; [illegible]° por vezes.

rológicas no pôsto de Murrébuè

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
11,8	1 00	8 18	W	3	ESE	10	SE	6	6,1	SE	7	WSW	14	1	-	-	-	-	-	1
-	-	12 21	W	2	ENE	10	ENE	3	4,8	ENE	8	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,6	1 00	6 27	NNW	6	ENE	11	NE	7	6,6	NE	8	ENE	10	-	1	-	-	-	-	1
2,0	0 15	8 53	NW	7	ENE	12	NNE	7	6,1	NE	10	ENE	12	1	-	-	-	-	-	1
0,2	0 25	9 37	NNW	6	NE	13	NNE	5	6,1	NE	11	NE	14	-	-	-	-	-	-	1
-	-	9 55	NNW	10	NE	13	NNE	6	6,7	NNE	6	NE	13	-	1	-	-	-	-	-
-	-	8 58	NW	10	NE	11	NNE	4	7,7	NW	9	NE	12	-	1	-	-	-	-	-
-	-	6 53	NNW	10	NE	9	NNE	3	7,2	NW	8	NW	12	-	1	-	-	-	-	-
0,1	0 05	7 26	NNW	12	NE	15	C	0	7,5	NE	12	NE	15	1	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	5 10	NW	10	NE	12	NNW	5	7,8	WNW	8	NW	15	1	-	-	-	-	-	-
0,0	0 00	6 17	NNW	14	NE	17	NNE	7	11,5	NNW	11	NE	17	1	-	-	-	-	-	-
-	-	7 03	NNW	12	NE	14	NNW	5	9,4	NNW	11	NNW	16	1	-	-	-	-	-	-
-	-	10 53	WNW	15	ENE	10	C	0	6,8	ENE	10	WNW	15	1	-	-	-	-	-	-
-	-	9 59	WNW	5	E	10	E	4	4,9	E	8	E	10	-	-	-	-	-	-	-
0,0	0 00	9 25	W	4	E	9	ESE	2	4,2	W	3	ESE	10	1	-	-	-	-	-	-
0,6	0 20	7 00	W	4	ESE	8	SE	5	3,8	ESE	8	ESE	8	1	-	-	-	-	-	1
1,4	0 20	5 01	WSW	2	SSE	14	W	1	7,0	W	5	SSE	14	1	-	-	-	-	-	1
2,2	0 40	1 16	W	10	SW	10	SW	2	7,2	WNW	10	W	14	1	-	-	-	-	1	1
8,1	2 35	6 30	WSW	6	SSE	14	WNW	7	9,7	SSE	12	S	19	1	-	-	-	-	-	1
1,0	0 10	8 47	WSW	10	SE	11	SE	10	9,1	SE	11	SE	15	1	-	-	-	-	-	1
3,4	3 15	6 19	SSW	9	SE	14	ESE	11	10,3	SE	13	SSE	16	1	-	-	-	-	-	1
12,6	3 15	3 50	SSW	3	SE	11	S	4	7,9	SSW	8	SSE	15	1	-	-	-	-	1	1
0,3	0 10	7 29	S	11	SSE	16	SSW	1	10,4	SSE	17	SSE	20	1	-	-	-	-	-	1
-	-	8 17	S	8	SE	14	SSE	2	9,0	SE	13	SE	15	1	-	-	-	-	-	-
-	-	11 54	SSW	7	SE	14	SE	12	9,8	SE	12	SE	15	-	1	-	-	-	-	-
-	-	11 44	SSW	9	SE	11	SE	7	9,0	SE	10	SE	12	-	1	-	-	-	-	-
-	-	11 22	SSW	8	ESE	11	ESE	11	9,0	ESE	11	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12 01	WSW	5	ESE	12	ESE	8	7,7	ESE	9	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12 00	SSE	5	ESE	10	E	6	6,0	ESE	8	ESE	12	-	1	-	-	-	-	-
-	-	11 14	NW	7	E	10	ENE	5	6,2	ENE	6	E	11	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 41	ESE	5	E	9	ESE	1	5,0	ESE	6	ESE	11	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	7,6	—	11,8	—	5,1	7,4	ESE	8,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
50,3	13 30	262 01	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	20	18	7	0	0	0	2	13

po, etc.

18

- T. qt.; ● e ◺° por vezes.
- T. irr.; ● e ◺° por vezes.
- T. qt.; ● madr. e n.; ◺° por vezes.
- T. qt.; ◺° madr.; ● n.
- T. qt.; ● e ◺° madr. e n.; ⊥.
- T. irr.; ● e ◺° por vezes; ⊥.
- T. irr.; ● e ◺° por vezes.
- T. qt.; ◺° por vezes.

Dias

25 — T. qt.; n. a NNW.
26 — T. qt.; n. a WSW.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; n. a NW.
30 — T. qt.
31 — T. qt.; dist. m.

Maiores rajadas do vento à superficie, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De conversão — Quantidade
1	WSW	29	3 15	SSE	24	13 50	SSE	26	15 48	WSW	29	3 15	8	-	—	-	—	-	—	8
2	SE	25	20 50	ENE	29	13 55	ENE	26	15 55	ENE	29	13 55	4	-	—	-	—	-	—	4
3	NW	17	6 33	NE	28	14 25	ENE	22	17 30	NE	28	14 25	7	-	—	-	—	-	—	7
4	NNE	20	21 12	ENE	31	14 15	ENE	24	15 10	ENE	31	14 15	9	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	6
5	WNW	14	7 30	ENE	30	13 15	ENE	28	15 28	ENE	30	13 15	9	4	Cc.	-	—	-	—	5
6	NNW	20	8 10	NE	29	14 30	ENE	28	15 48	NE	29	14 30	0	0	Ci.	-	—	-	—	-
7	NNW	20	7 22	NE	24	14 32	NE	27	15 30	NE	27	15 30	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4
8	NNW	22	8 12	NE	19	14 23	ENE	21	15 52	NNW	22	8 12	9	-	—	-	—	6	Sc	3
9	NW	29	7 50	ENE	28	14 25	NE	27	18 26	NW	29	7 50	10 cl.	7	Ci.	-	—	-	—	3
10	WNW	28	8 15	NE	29	14 52	NW	36	16 15	NW	36	16 15	10 cl.	10	Ci, Cs.	-	—	-	—	-
11	NNW	28	1 30	NE	36	14 02	NNE	30	15 50	NE	36	14 02	3	-	—	-	—	-	—	3
12	NNW	21	8 25	NNW	35	10 25	NE	31	15 45	NNW	25	10 25	8	-	—	-	—	-	—	8
13	WNW	22	7 26	ENE	21	12 50	ENE	18	15 15	WNW	22	7 26	2	-	—	-	—	-	—	2
14	WNW	8	2 12	ENE	21	12 35	E	18	15 10	ENE	21	12 35	5	-	—	1	Ac.	-	—	4
15	W	12	4 10	ESE	22	11 12	E	22	15 20	E	22	15 20	7	-	—	-	—	-	—	7
16	WSW	13	3 10	E	16	14 52	E	18	15 03	E	18	15 03	8	-	—	-	—	-	—	8
17	W	14	1 48	SE	27	14 25	SE	24	15 22	SE	27	14 25	9	2	Ci.	-	—	-	—	7
18	W	20	7 35	SE	20	14 55	SE	26	15 48	SE	26	15 48	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-
19	SSE	34	3 08	SE	28	12 48	SE	20	15 20	SSE	34	3 08	8	-	—	-	—	-	—	8
20	SE	35	20 30	SE	30	12 40	SE	19	15 10	SE	30	12 40	4	2	Ci.	-	—	2	Sc.	-
21	S	22	1 55	SE	33	11 18	SE	27	15 12	SE	33	11 18	8	-	—	4	Ac.	-	—	4
22	SSW	46	7 12	SSE	30	12 46	SE	23	15 48	SSW	46	7 12	10	-	—	-	—	-	—	10
23	S	26	8 15	SE	40	10 12	SSE	27	13 30	SE	40	10 12	8	-	—	-	—	-	—	8
24	SSW	23	1 25	SE	31	12 22	SE	22	17 05	SE	31	12 22	3	-	—	-	—	-	—	3
25	S	19	2 10	SE	32	12 35	SE	27	15 42	SE	32	12 35	2	-	—	-	—	-	—	2
26	SSE	31	21 40	SE	27	11 55	ESE	22	16 08	SE	27	11 55	4	-	—	-	—	-	—	4
27	SW	20	6 40	ESE	27	12 02	SE	25	19 10	ESE	27	12 02	4	-	—	-	—	-	—	4
28	SE	23	20 20	ESE	26	11 03	ESE	27	15 18	ESE	27	15 18	5	-	—	-	—	-	—	5
29	ESE	17	23 05	SSE	28	13 38	SSE	22	15 30	SSE	28	13 38	5	-	—	-	—	-	—	5
30	WSW	18	4 50	E	22	11 25	E	20	15 25	E	22	11 25	7	-	—	-	—	-	—	7
31	ESE	14	8 50	ESE	22	11 20	ESE	24	15 22	ESE	24	15 22	5	-	—	-	—	-	—	5
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	0,9	—	0,2	—	0,8	—	4,7
Extremas	SSW	46	Dia 22 às 7,12	SE	40	Dia 23 às 10,12	NW	36	Dia 10 às 16,15	SSW	46	Dia 22 às 7,12	-	-	—	-	—	-	—	-

s e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-		4	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	2	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
8	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	0:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	4	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	Cc.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.	9	-	-	5	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
3	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	-	-	-	5	Ns.	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	4	Ns.	6	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	9	-	-	-	-	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	6	Ci.	-	-	-	—	4	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	—	4	Sc.	-	—	5	Cu, Cb	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	-	-	—	9	Cu, Cb	3	3	Cs.	-	-	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	0	St.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb	2	-	-	-	-	-		2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-		-	—	1	Cu.	0	-		-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
1,2	—	0,2	—	0,1	—	4,7	—	4,0	0,3	-	0,2	-	1,2	—	2,4	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-		-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteoroló

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temp		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	594	1014,6	1023,2	1007,9	15,3	18	29	21,8	27,2	18,1
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	14,1	21,5	04,1	17,4	18	4	24,4	28,5	20,9
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	25,3	31,3	-
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	12,4	19,0	3,0	16,0	14	4	24,8	28,2	21,8
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	13,6	19,8	4,7	15,1	14	4	24,9	28,5	19,8
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	12,5	18,5	4 4	14,1	14	4	25,5	29,7	22,2
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	12,7	17,7	4,5	13,2	18	4	26,4	30,5	21,6
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	11,2	16,4	2,4	14,0	18	4	26,3	30,5	23,1
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	935,6	939,8	929,5	10,3	18	3	24,6	29,2	18,1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	11,6	15,4	6,9	8,5	22	4	27,0	31,4	23,7
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	10,4	14,8	4,4	10,4	23	5	26,9	32,3	23,0
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	14,9	18,6	9,2	9,4	8	5	25,4	33,9	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	,6	18,4	-	-	2	-	27,4	30,8	23,7
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	12,3	18,5	1,7	16,8	17	8	26,8	32,8	21,2
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	26,1	32,8	18,6
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	13,9	26,6	5,7	20,9	27	6	25,0	29,9	19,5
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	963	11,6	18,1	5,7	12,4	23	5	24,6	29,1	20,0
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fingoè	2.ª classe	15 19	31 53	857	-	-	-	-	-	-	23,1	27,4	18,2
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	10,2	14,3	4,8	9,5	23	6	27,0	32,5	22,9
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	-	-	-	-	-	-	29,0	-	18,4
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	20,7	25,3	16,3
Muriéhuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	10,4	13,8	6,2	7,6	13 e 31	9	27,1	30,9	23,6
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	12,8	16,6	8,6	8,0	13	10	27,4	31,3	22,1

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

...us centesimais				Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
								Predominante												
Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
14,9	15,8	7	19	86,3	36,5	3,0	0,0	SE	-	-	305,9	54,0	25	0	16	18	5	0	11	8
18,5	12,5	29	20	80,2	66,8	4,8	0,5	SW	11,1	11,4	156,3	27,9	4	0	3	24	4	3	5	0
-	-	-	-	74,1	-	-	-	SE	-	-	69,1	14,2	4	0	13	13	1	0	1	0
19,1	14,6	24	19	83,4	101,8	6,2	0,5	SE	15,3	15,6	373,2	138,0	4	0	1	20	4	4	0	0
16,0	22,5	24	23	79,9	97,0	6,0	0,5	SE	4,8	5,9	128,2	42,0	4	0	1	13	0	0	0	0
20,6	12,9	7	21	79,6	105,0	7,8	0,6	SE	10,3	5,8	385,7	171,3	8	0	7	16	2	1	11	0
18,7	15,0	22	18	75,2	115,2	6,3	0,8	SE	10,8	8,8	194,7	64,2	9	0	3	11	7	1	0	0
21,3	13,3	4	21	80,5	128,4	9,3	1,4	ENE	11,9	9,8	542,5	99,8	8	0	0	18	6	3	0	0
14,0	22,2	18	22	77,0	105,0	6,0	1,0	E	-	-	302,5	54,6	3	0	5	21	4	0	0	0
20,0	17,0	5	22	73,9	105,0	5,0	2,0	SE	3,9	2,0	76,0	30,1	6	0	0	4	0	0	0	0
20,0	15,7	6	21	78,9	126,9	6,9	1,0	SE	7,9	6,7	58,1	22,2	15	0	4	12	9	3	6	4
-	-	-	-	89,7	122,0	7,0	2,0	SE	-	-	304,0	80,0	13	7	3	12	0	0	0	0
22,0	14,0	5	3	77,0	161,2	9,0	2,0	SE	6,3	6,8	61,5	35,0	9	1	0	3	1	1	0	0
17,8	21,2	11	22	82,2	126,3	8,5	1,8	S	-	-	217,8	42,2	8	1	0	10	3	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,0	20,0	29 e 30	9	71,6	46,7	2,3	0,5	E	-	-	10,6	39,0	9	0	1	0	0	0	0	0
18,2	13,0	10	24	81,5	138,6	12,0	1,0	NW	-	6,9	156,6	33,4	6	1	1	11	0	0	0	0
16,5	16,1	5	25	82,3	139,2	7,8	2,6	S	3,7	4,1	278,9	64,3	16	0	0	13	2	2	2	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,0	16,3	30	-	79,1	-	-	-	ESE	-	-	182,5	50,2	5	1	11	16	12	0	2	8
20,7	15,1	6	28	80,4	106,3	4,7	1,0	S	11,3	6,9	74,2	35,7	23	0	3	9	10	2	24	0
20,0	-	-	-	82,3	106,5	4,8	0,4	NE	6,3	7,0	104,4	55,2	19	0	0	8	2	0	0	0
14,6	12,9	22	24	90,9	-	-	-	E	14,0	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,1	10,4	12	19	80,0	112,5	4,9	1,4	ESE	8,9	7,4	50,3	12,6	22	0	2	13	18	7	0	0
20,0	13,5	8	14	77,1	94,0	4,5	0,7	N	3,4	6,3	111,9	35,6	13	0	0	14	2	4	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	24,8	30,6	18,6	12,0	39,0	15,1	23,9	13	19	74,1	S	91,0	31,8	8	0	3	12	4	2	9	3
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	24,3	29,0	18,3	10,7	32,9	11,8	21,1	16	13 e 14	78,2	S	205,9	49,0	25	1	3	16	0	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,6	29,2	20,1	9,1	32,8	16,7	16,1	26	19	89,7	—	142,2	31,0	3	-	-	13	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	25,3	30,5	20,4	10,1	33,0	17,5	15,5	16 e 26	19	80,7	S	173,7	40,5	25	1	3	12	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 24	32 41	26	25,9	30,7	20,8	9,9	38,5	18,0	20,5	4 e 6	19 e 20	71,8	SE	83,5	38,5	15	0	0	9	0	0	0	0
Manhiça	25 44	32 48	35	24,1	30,2	16,0	14,2	34,5	13,1	21,4	16 e 24	19	80,0	SE	91,9	45,0	19	3	0	6	0	0	0	0
Chobela	25 24	32 45	40	24,8	29,7	19,2	10,5	33,7	16,3	17,4	7	19	76,9	SE	142,6	63,5	4	0	2	12	1	5	18	1
Macia (Bilene)	25 00	33 06	56	24,3	29,2	18,2	11,0	32,5	16,0	16,5	25	-	81,8	SW	329,7	105,0	4	0	7	13	4	2	23	5
Manjacaze	25 02	33 53	65	25,4	29,7	20,9	8,8	33,0	19,0	11,0	26	-	77,6	SE	98,1	23,9	19	0	1	12	0	0	0	0
Chibuto	24 43	33 32	90	25,6	30,6	20,8	9,8	35,2	18,6	16,6	12	20	78,6	S	184,1	85,6	4	8	0	13	0	0	0	1
Mocumbi (Inharrime)	24 41	34 48	45	26,6	31,1	21,8	9,3	34,5	19,5	15,0	22	17	79,1	S	157,9	47,9	8	0	0	6	4	1	31	3
Inharrime	24 30	35 01	43	25,7	29,1	21,4	7,7	31,5	19,1	12,4	29	22	71,8	SSE	201,4	82,6	4	0	6	19	6	1	0	0
Jangamo	24 08	33 05	25	24,6	30,1	18,5	11,6	33,0	15,0	18,0	23 e 30	22	75,2	SE	305,5	100,5	4	0	1	13	0	0	18	0
Jacubécua	24 20	35 19	30	25,9	31,4	20,5	10,9	35,0	18,5	16,5	29	-	73,6	SE	185,6	67,2	9	0	4	13	4	0	0	0
Inhamússua	24 08	34 43	150	25,4	30,4	19,4	11,0	33,5	16,0	17,5	25 e 29	14	72,4	S	298,1	54,5	3	0	0	15	2	0	9	10
Morrumbene	24 03	35 14	37	24,6	29,4	16,3	13,1	32,5	17,0	15,5	5	-	73,3	SE	226,9	67,6	4	0	0	11	6	0	0	0
Massinga	23 54	35 22	20	25,6	30,4	20,7	9,7	33,1	16,0	17,1	7 e 15	21	71,5	S	176,1	56,6	4	0	2	12	4	0	1	4
Funhalouro	23 40	35 24	109	26,1	32,0	19,7	12,3	34,5	16,0	18,5	29	16	73,4	SE	184,4	83,4	5	0	0	11	5	0	8	0
Pafúri	23 19	34 23	116	27,1	32,6	20,4	12,2	36,5	16,0	20,5	28	20	60,7	SSE	54,5	21,3	2	0	5	6	5	0	0	0
Mabote	23 05	31 19	290	25,8	31,1	18,3	12,8	34,0	15,5	18,5	29	13 e 16	64,1	SE	77,4	22,4	9	0	6	8	12	1	0	3
Nova Mambone	22 26	34 07	-	26,8	31,8	21,4	10,4	34,9	18,6	16,3	30	17	87,7	S	341,0	66,6	9	2	10	15	4	6	0	3
Espungabera	22 03	35 00	-	21,5	26,8	17,4	9,4	35,0	15,0	20,0	28	15 e 19	85,4	SE	280,0	62,0	14	0	8	18	3	0	11	6
Nova Sofala	20 57	32 46	1:050	26,5	30,3	21,6	8,7	32,8	20,0	12,8	8	-	76,6	SW	394,3	65,5	1	0	0	15	0	6	2	0
Vila Guilherme de Arriaga	20 28	34 43	-	26,5	30,8	21,0	9,8	37,1	18,2	18,9	5	21	84,3	S	614,0	105,0	8	0	0	15	5	0	0	0
Vila Machado	19 53	34 35	10	27,1	32,5	21,6	10,9	36,0	19,5	16,5	26 e 30	20	83,9	S	53,8	9,9	10 e 15	0	0	17	0	0	0	0
Vila Pery	19 16	34 12	57	23,0	28,2	16,3	11,9	34,0	11,0	23,0	5	15	76,4	SSW	338,1	103,7	10	0	0	15	1	1	0	0
Vila Paiva de Andrada	19 06	33 28	780	25,0	30,4	17,7	12,7	39,0	11,5	27,5	31	15	76,2	SW	619,7	125,5	13	4	0	14	5	1	0	2
Inhaminga	18 25	35 02	300	25,8	31,8	20,7	11,1	35,5	16,5	19,0	27	22	74,2	SW	188,1	48,3	11	0	0	17	8	0	6	0
Marromeu	18 17	35 57	-	30,4	34,2	-	-	36,5	-	-	4	-	78,1	N	319,4	92,8	14	9	3	14	3	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	23,0	29,1	14,0	15,1	32,0	11,0	21,0	-	21	83,7	SW	360,2	50,7	9	0	6	18	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	27,1	34,5	20,3	14,2	36,1	18,5	17,6	6	14	84,4	SW	526,5	163,0	13	4	5	9	0	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 31	-	27,9	32,8	22,7	10,1	37,5	20,0	17,5	4	21	72,1	SE	200,2	75,0	8	1	15	9	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	59	28,0	33,6	21,8	11,8	38,0	17,5	10,5	30	21	75,2	S	190,0	11[illegible],0	15	0	4	12	14	3	0	0
Moma	16 46	39 13	4	27,8	32,9	23,3	9,6	39,3	21,5	17,8	30	20	-	S	132,1	63,0	18	0	0	6	11	1	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	23,8	27,8	19,7	8,1	30,5	17,5	13,0	5 e 30	23	83,2	SW	211,0	63,5	15	0	5	12	0	0	0	0
Mogovolas	15 43	39 21	171	27,8	32,4	23,5	8,9	36,0	22,0	14,0	6	-	72,0	N	119,9	35,5	17	0	1	9	10	0	0	0
Gurué	15 28	36 59	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chicoa	15 36	32 21	254	26,6	32,7	21,0	11,7	36,5	17,5	19,0	31	19	73,3	E	82,3	16,8	7	1	3	11	15	2	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	26,3	32,6	20,4	12,2	37,5	13,8	23,7	6	6	71,7	SE	135,8	77,0	17	0	0	15	2	0	0	1
Meconta	15 00	39 51	235	27,3	32,2	21,4	10,8	35,0	20,0	15,0	8	-	71,6	N	141,6	53,0	11	0	0	10	4	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	25,8	30,5	20,6	9,9	32,0	19,0	13,0	-	23 e 27	74,0	NNE	151,1	67,9	12	0	2	7	6	0	0	4
Ribáuè	14 57	38 19	531	26,3	32,6	20,3	12,6	35,4	19,0	16,4	13	-	92,0	SW	40,0	14,0	6	0	0	5	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	24,6	30,3	17,0	13,3	32,0	13,0	19,0	6 e 25	22 e 23	69,7	SSW	143,5	31,5	12	0	4	11	8	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	26,7	31,5	21,8	9,7	36,4	19,5	16,9	2	20	74,7	NE	160,1	57,5	18	1	3	12	0	0	0	4
Furancungo	14 54	33 36	1:276	20,[illegible]	24,9	16,1	8,8	28,5	12,5	16,0	30 e 31	21	82,3	E	200,6	44,7	17	0	7	17	0	0	0	2
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	21,2	25,6	17,1	8,5	29,1	14,0	15,1	30	20	77,7	NNE	205,6	50,0	25	0	0	20	15	0	1	18
Cuamba	14 48	36 32	605	25,6	32,1	17,8	14,3	35,0	11,0	24,0	7 e 12	27	72,8	NE	143,9	23,0	17	7	2	13	5	0	10	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	21,0	25,0	15,8	9,2	27,3	12,0	15,3	6	21	73,5	NE	166,6	22,0	17	0	7	12	12	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	28,5	32,3	23,8	8,5	39,5	20,5	19,0	12	28	71,6	SE	121,8	52,3	2	4	0	9	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muíte	14 02	39 50	200	26,9	31,7	21,6	10,1	34,7	20,1	14,6	7	22	89,9	S	176,2	30,0	11	-	-	9	-	-	-	-
Namapa	13 43	40 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	112,0	25,0	18	-	-	8	-	-	-	-
Mecufi	13 17	35 50	1:028	28,6	32,9	23,0	9,9	33,0	21,5	11,5	-	-	66,5	N	91,1	28,0	21	24	0	11	2	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	25,7	31,0	20,2	10,8	34,5	18,0	16,5	7	17	71,9	N	151,0	42,5	18	0	11	12	1	0	0	0
Mamamba	12 46	35 00	1:093	21,3	24,6	17,1	7,5	28,5	15,2	13,3	6	25	75,2	NE	206,2	32,2	24	0	3	14	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	27,8	32,0	21,7	10,3	34,0	20,5	13,5	16	10	70,7	N	197,8	47,5	22	2	1	12	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	25,8	31,1	19,4	11,7	33,9	18,0	15,0	-	18	71,8	SE	165,1	48,8	24	4	0	10	7	0	0	2
Mueda	11 40	39 33	847	23,4	27,5	18,2	9,3	29,0	16,4	12,6	-	14	71,7	ESE	158,2	58,0	13	0	4	14	9	2	0	0
Cazula	15 23	33 38	597	24,7	29,3	19,9	9,4	33,8	16,5	17,3	29	20	80,5	SW	177,9	65,2	8	0	8	11	11	0	13	10
Chiúta	15 33	33 18	1:333	[illegible]	28,0	19,6	8,4	33,5	17,5	16,0	30	19	82,4	SE	237,7	82,2	2	4	6	10	4	0	0	7
Muobede	16 26	36 45	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nhamarroi	15 57	36 52	603	[illegible]	32,1	18,2	13,9	35,5	17,0	18,5	29 e 30	-	78,2	NE	257,8	48,6	31	5	0	16	10	0	0	0
Mopéia	17 59	35 42	51	27,7	32,0	22,0	10,0	35,0	18,5	16,5	8 e 9	21	75,0	S	187,9	46,0	15	1	3	11	0	0	0	0
Mungari	17 10	38 33	535	[illegible]	29,8	[illegible]	10,0	33,7	15,5	18,2	7	17	86,4	SE	62,5	17,4	13	0	5	9	8	2	0	0
Milange	16 06	35 47	745	24,2	28,9	19,4	9,5	32,0	17,0	15,0	-	19 e 22	72,4	SE	286,7	73,2	16	0	16	19	15	1	0	0
Mutuáli	14 52	37 00	570	25,2	30,8	20,0	10,8	33,0	17,3	15,7	27	22	74,5	W	262,7	36,2	11	0	1	14	0	0	5	0
Maua	[illegible] 5	37 10	[illegible]	24,8	30,6	19,4	10,2	33,5	18,0	15,5	6	-	75,3	NW	329,0	67,0	16	0	5	14	14	0	0	0
Palma	10 46	40 30	60	28,1	32,8	22,2	10,6	35,2	20,9	14,3	8	14 e 24	68,5	NE	63,9	26,7	1	0	1	8	3	0	22	0
Chingune	20 37	34 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	546,0	145,0	9	-	-	10	-	-	-	-
Mavita	19 33	33 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	353,1	79,8	14	-	-	14	-	-	-	-

Esclarecimentos diversos e convenções. A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite a meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ❜, chuviscos; ●̊, aguaceiros; ⌐, trovoada; (⌐), trovoada passando próximo; ⸝, relâmpagos sem trovão; ⸜, vento forte; ⟷, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; —, nevoeiro ligeiro; __, nevoeiro espêsso; ⌒, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⊙, halo solar; ⊕, coroa lunar; ⊙, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; S→, tempestade de areia; ⌓, miragem; ⸌, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) — Valor normal	Pressão — 1943	Temperatura (em graus centesimais) — Média — Valor normal	Média — 1943	Máxima média — Valor normal	Máxima média — 1943	Mínima média — Valor normal	Mínima média — 1943	Humidade (Estado de saturação = 100) — Valor normal	Humidade — 1943	Horas de sol a descoberto (Percentagem) — Valor normal	Horas de sol — 1943	Vento (Quilómetros por hora) — Predominante — Valor normal — Direcção	Valor normal — Velocidade	1943 — Direcção	1943 — Velocidade	Velocidade média — Valor normal	Velocidade média — 1943	Chuva (em milímetros) — Valor normal — Total	Valor normal — Número de dias	1943 — Total	1943 — Número de dias
…tuane (Maputo)	-	-	25,3	24,8	31,2	30,6	19,4	18,6	69,7	74,1	-	-	S	-	S	-	-	-	82,9	9	91,0	12
…a Vista (Maputo)	-	-	24,8	24,3	29,6	29,0	19,6	18,3	74,3	78,2	-	-	S	-	S	-	-	-	127,5	8	49,5	5
…belúzi (particular)	-	-	25,4	24,6	31,2	29,2	19,5	20,1	82,1	89,7	-	-	—	-	—	-	-	-	104,1	7	14[illegible],2	13
…belúzi	-	-	25,5	25,3	30,8	30,5	19,9	20,4	73,6	80,7	-	-	S	-	S	-	-	-	103,6	7	173,7	12
…maacha	1014,6	1014,6	22,5	21,8	28,8	27,2	16,1	18,1	75,9	86,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	177,5	9	305,9	18
…renco Marques	14,9	14,1	24,6	24,4	29,6	28,5	20,7	20,9	77,4	80,2	55,8	46,7	SSW	17,0	SW	11,1	15,8	11,7	127,4	13	156,3	24
…Luiza (Marracuene)	-	-	25,7	25,9	30,4	30,7	20,9	20,8	72,7	71,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	127,1	9	83,5	9
…amba	-	-	25,9	25,3	31,8	31,3	19,6	-	72,2	74,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	70,4	6	69,1	13
…nhica	-	-	25,0	24,1	30,4	30,2	19,3	16,0	79,4	80,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	124,9	9	91,9	6
…ra do Limpopo	14,2	12,4	26,2	24,8	29,6	28,2	23,2	21,8	77,5	83,4	-	-	E	19,8	SE	15,3	17,0	15,6	160,1	10	373,2	20
…bela	-	-	25,8	24,8	31,8	29,7	20,7	19,2	77,5	76,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	124,2	8	142,6	12
…ia (Bilene)	-	-	24,8	24,3	31,0	29,2	18,8	18,2	79,2	81,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	172,6	10	329,7	13
…ssico	14,1	13,6	24,1	24,9	28,9	28,5	21,4	19,8	76,3	79,[illegible]	-	-	SE	8,1	SE	4,8	10,6	5,9	121,4	12	128,2	13
…njacaze	-	-	26,0	25,4	31,5	29,7	20,0	20,9	75,5	77,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	69,9	7	98,1	12
…nto	-	-	26,2	25,6	32,3	35,2	20,6	18,6	74,5	78,6	-	-	S	-	S	-	-	-	136,4	9	184,1	13
…úmbi (Inharrime)	-	-	26,3	26,6	30,8	31,1	21,0	21,8	72,0	79,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	110,2	9	157,9	6
…arrime	-	-	25,6	25,7	30,2	29,1	19,4	21,4	71,3	71,8	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	131,1	11	201,4	19
…çado (Guijá)	-	-	26,3	-	31,4	-	20,8	-	76,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	97,1	8	-	-
…gamo	-	-	26,2	24,6	31,4	30,1	20,2	18,5	69,0	75,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	107,0	11	305,5	13
…bécua	-	-	26,2	25,9	31,5	31,4	20,9	20,5	69,5	73,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	111,4	7	185,6	13
…amússua	-	-	25,8	25,4	31,0	30,4	18,6	19,4	69,2	72,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	128,4	8	289,1	15
…mbane	13,8	12,5	26,0	25,5	29,4	29,7	22,7	22,2	71,1	79,6	53,6	44,2	S	15,8	SE	10,3	7,8	5,8	155,1	14	385,7	16
…rumbene	-	-	25,8	24,6	29,9	29,4	20,0	16,3	72,1	73,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	131,1	9	226,9	11
…singa	-	-	24,9	25,6	30,5	30,4	17,3	20,7	76,1	71,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	178,0	9	176,1	12
…alouro	-	-	27,2	26,1	33,4	32,0	19,7	19,7	73,4	73,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	48,0	5	184,4	11
…ri	-	-	28,1	27,1	34,0	32,6	21,5	20,4	63,2	60,7	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	44,1	6	54,5	6
…te	-	-	26,0	25,8	31,0	31,1	18,3	18,3	61,3	64,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	49,9	3	77,4	8
…nculos	13,0	12,7	26,4	26,4	30,9	30,5	22,6	21,6	71,9	75,2	-	-	SE	14,6	SE	10,8	12,4	8,8	129,4	10	194,7	11
…a Mambone	-	-	26,7	26,8	32,0	31,8	20,7	21,4	65,0	66,6	-	-	S	-	S	-	-	-	144,3	11	341,0	15
…ngabera	-	-	20,9	21,5	25,8	26,8	16,7	17,4	80,8	85,4	-	-	NE	-	SE	-	-	-	242,7	13	280,0	18
…a Sofala	-	-	26,8	26,5	31,4	30,3	22,3	21,6	75,7	76,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	173,7	10	394,3	15
…a	12,1	11,2	26,5	26,3	30,8	30,5	22,8	23,1	77,4	80,5	65,5	53,0	ESE	17,3	ENE	11,9	16,7	9,8	252,7	16	542,5	18
…Machado	-	-	27,0	27,1	32,9	32,5	21,7	21,6	74,8	83,9	-	-	SW	-	S	-	-	-	106,5	10	53,8	17
…Pery	-	-	22,8	23,0	28,6	28,2	17,0	16,3	72,2	76,4	-	-	S	-	SSW	-	-	-	178,5	11	338,1	15
…queçe	933,3	935,6	23,5	24,0	29,5	29,2	17,3	18,1	69,6	77,0	-	-	NE	-	E	-	-	-	167,9	13	302,5	21
…de	1011,8	1011,6	27,6	27,0	31,2	31,4	23,9	23,7	74,0	73,9	-	-	SE	6,7	SE	3,9	6,0	2,0	166,8	11	76,0	4
…Paiva de Andrada	-	-	24,4	25,0	30,2	30,4	17,8	17,7	74,5	76,2	-	-	S	-	SW	-	-	-	359,4	13	619,7	14
…minga	-	-	26,1	25,8	32,0	31,8	20,5	20,7	75,2	74,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	200,8	13	188,1	17
…omeu	-	-	28,6	30,4	33,9	34,2	25,0	-	77,5	78,1	-	-	S	-	N	-	-	-	152,0	10	319,4	14
…Gouveia	-	-	23,8	23,0	29,9	29,1	16,9	14,0	76,5	83,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	239,0	11	366,2	18
…mane	11,0	10,4	26,8	26,9	29,9	32,3	22,9	23,0	80,0	78,9	57,6	52,0	SSE	12,2	SE	7,9	6,6	6,7	244,4	17	58,5	12
…Fontes	-	-	26,5	27,1	32,8	34,5	20,8	20,3	81,6	84,4	-	-	SE	-	SW	-	-	-	212,4	10	526,5	9
…arara	12,7	14,9	27,0	25,4	32,7	33,9	22,1	-	83,6	89,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	127,5	10	304,0	12
…anja da Costa	-	-	26,9	27,9	32,4	32,8	19,6	22,7	74,2	72,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	1[illegible]2,3	11	200,2	9
…ne	09,7	07,6	27,2	27,4	30,5	30,8	22,9	23,7	76,2	77,0	-	-	SW	6,8	SE	6,3	8,7	6,8	160,0	13	61,5	3
…mba	-	-	27,4	28,0	33,4	33,6	21,6	21,8	73,8	75,2	-	-	S	-	S	-	-	-	111,1	9	190,0	12
…ba	11,8	12,3	27,1	26,8	32,3	32,8	21,3	21,2	78,4	82,2	-	-	S	-	S	-	-	-	144,7	12	217,8	10
…a	-	-	27,9	27,8	31,5	32,9	23,5	23,3	75,6	-	-	-	S	-	S	-	-	-	218,4	11	132,1	6
…dola	-	-	24,0	23,8	28,4	27,8	16,1	19,7	82,1	83,2	-	-	S	-	SW	-	-	-	245,1	16	211,0	12
…nio Enes	10,6	-	27,2	-	31,5	-	22,6	-	78,3	-	-	-	S	13,7	—	-	7,8	-	173,6	10	-	-
[illegible]	10,7	-	27,8	-	33,4	-	22,1	-	74,7	-	-	-	SE	7,6	—	-	4,8	-	78,0	7	-	-
[illegible]	10,3	13,9	24,3	25,0	28,6	29,9	19,8	19,5	86,4	81,5	-	-	SE	-	NW	-	7,1	6,9	255,9	17	156,6	11
…volas	-	-	27,5	27,8	33,5	32,4	21,5	23,5	74,2	72,0	-	-	SE	-	N	-	-	-	173,5	11	119,9	9
…Molócuè	11,1	11,6	24,5	24,6	29,5	29,1	19,6	20,0	76,1	82,3	-	-	SW	6,4	S	3,7	4,7	4,1	213,7	18	278,9	13
…bo	11,4	-	27,0	-	32,2	-	21,0	-	76,4	-	-	-	SE	3,5	—	-	4,8	-	117,6	7	-	-
…a	-	-	-	26,6	-	32,7	-	21,0	-	73,3	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	82,3	11
…à	-	-	27,2	-	31,6	-	21,6	-	72,8	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	180,7	9	-	-
…ueual (Missão)	-	-	23,5	-	28,4	-	17,3	-	77,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	282,3	20	-	-
…é	-	-	23,1	23,1	27,4	27,4	17,6	18,2	79,4	79,1	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	167,7	13	182,5	16
…pula	-	-	25,9	26,3	30,4	32,6	21,4	20,4	78,4	71,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	199,4	13	135,8	15
…nta	-	-	27,2	27,3	31,9	32,2	22,0	21,4	73,5	71,6	-	-	SW	-	N	-	-	-	185,4	12	141,6	10
…búri	-	-	25,6	25,8	30,1	30,5	20,6	20,6	74,6	74,0	-	-	S	-	NNE	-	-	-	181,6	10	151,1	7
…aril	10,4	10,2	27,1	27,0	31,8	32,5	23,3	22,9	80,8	80,4	66,1	72,9	SSW	8,5	S	11,3	3,8	6,9	134,8	14	74,2	9
…nè	-	-	25,3	26,3	31,1	32,6	19,3	20,3	73,5	72,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	194,4	12	40,9	5
…ma	-	-	25,2	24,6	30,2	30,3	18,6	17,0	77,6	69,7	-	-	NE	-	SSW	-	-	-	178,6	11	143,5	11
…ate	-	-	26,4	25,7	31,0	31,5	20,7	21,8	77,0	74,7	-	-	SW	-	NE	-	-	-	212,7	14	169,1	12
…ucungo	-	-	20,3	20,2	25,4	24,9	15,1	15,1	77,6	82,3	-	-	SE	-	E	-	-	-	178,4	14	290,6	17
…Vasco da Gama	-	-	20,7	21,2	24,9	25,6	17,[illegible]	17,1	87,5	77,7	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	253,4	1[illegible]	2[illegible]5,6	20
…ba	-	-	25,6	25,6	31,[illegible]	32,1	1[illegible],1	17,8	74,5	72,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	141,[illegible]	11	143,9	13
…ngo (Balame)	-	-	25,6	-	25,1	-	15,2	-	71,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	167,1	13	-	-
…Coutinho	-	-	20,8	21,0	25,3	25,0	15,6	15,5	78,0	73,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	173,1	13	106,6	12
…ala	-	-	28,2	28,5	32,5	33,3	23,2	23,8	74,4	71,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	157,6	10	121,8	9
…Gamito	-	-	23,1	-	28,9	-	15,[illegible]	-	68,[illegible]	-	-	-	S	-	—	-	-	-	141,[illegible]	14	-	-
…ba	12,1	1[illegible],8	27,2	29,0	31,7	-	20,3	21,4	73,7	82,3	-	-	SW	8,4	NE	6,3	10,8	7,0	126,7	11	104,4	8
[illegible]	-	-	-	26,9	-	31,7	-	21,0	-	80,9	-	-		-	S	-	-	-	-	-	-	-
…apa	-	-	26,6	-	33,5	-	20,0	-	76,9	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	115,0	13		-
…fi	-	-	27,3	28,[illegible]	32,5	32,5	1[illegible],5	23,[illegible]	76,4	66,5	-	-	SE	-	N	-	-	-	11[illegible],4	11	91,1	11
…le	-	-	22,0	-	26,3	-	17,5	-	8[illegible],2	-	-	-	S	-	—	-	-	-	251,[illegible]	1[illegible]	-	-
…Cabral	[illegible]	-	19,5	20,7	24,4	25,3	15,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	ESE	[illegible]	E	[illegible]	8,7	[illegible]	217,2	22	-	-
…pez	-	-	[illegible]	25,7	30,7	31,0	1[illegible],8	[illegible]	77,[illegible]	71,[illegible]	-	-	SE	-	N	-	-	-	171,1	14	1[illegible]1,9	12
…uè	10,3	10,4	26,2	27,1	30,8	[illegible]	23,1	[illegible]	7[illegible],1	80,[illegible]	66,4	66,4	SE	[illegible]	ESE	8,0	[illegible]	7,3	176,2	13	90,3	13
…mba	-	-	21,1	21,5	25,3	[illegible]	15,5	17,1	75,4	[illegible]	-	-	SE	-	NE	-		-	224,5	21	[illegible]	14
…anga	-	-	27,5	27,8	31,[illegible]	32,0	[illegible]	21,7	77,[illegible]	[illegible]	-	-	N	-	N	-	-	-	17[illegible],1	14	1[illegible]7,3	12
…ma	-	-	26,[illegible]	[illegible]	31,8	31,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	71,[illegible]	-	-	SE	-	SE	-	-	-	[illegible]	14	155,1	10
…a	-	-	22,[illegible]	23,4	26,9	27,5	15,[illegible]	15,2	[illegible]	71,7	-	-	NE	-	ESE	-	-	-	20[illegible]	1[illegible]	153,2	14
…boa da Praia	10,7	12,8	27,4	27,4	32,[illegible]	31,3	22,4	22,1	[illegible]	77,1	-	-	NW	6,7	N	3,4	[illegible]	[illegible]	192,3	16	111,[illegible]	14

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)		
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943
													Valor normal		1943						
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	26,6	26,5	33,2	30,8	20,6	21,0	78.5	84,3	-	-	S	-	S	-	-	-	276,4	11	614,0
Mopeia Velha	-	-	28,3	27,7	33,2	32,0	-	22,0	73.1	75.0	-	-	S	-	S	-	-	-	169,5	9	187,9
Mungári	-	-	25,4	24.4	32,1	29,8	19,8	19,8	76,6	86.4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	44.4	7	62,5
Muobede	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-
Milange	-	-	24,3	24,2	29,1	28,9	19,6	19,4	74,8	72.4	-	-	—	-	SE		-	-	257,4	18	286,7
Nhamarrói	-	-	25,8	24,9	33,1	32,1	18,8	18,2	79,8	78.2	-	-	—	-	NE	-	-	-	332,4	18	297.8
Chiúta	-	-	24,5	23,6	29,2	28,0	19,9	19,6	76.1	82.4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	113,9	6	237.7
Casula	-	-	25,5	24,7	30,8	29,3	20,0	19,9	76.0	80.5	-	-	S	-	SW	-	-	-	117.5	9	177,9
Mutuáli	-	-	25,8	25,2	31,2	30,8	20,3	20,0	73.4	74,5	-	-	—	-	W	-	-	-	226,8	16	262.7

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Máxima registada — Data — Ano	Máxima registada — Data — Dia	Em 1943 — Máxima	Em 1943 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Mínima registada — Data — Ano	Mínima registada — Data — Dia	Em 1943 — Mínima	Em 1943 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Máxima mensal — Anteriormente — Ano	Máxima mensal — Em 1943 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Ano	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Dia	Máxima em 24 horas — Em 1943 — Total	Máxima em 24 horas — Em 1943 — Dia
...uane (Maputo)	40,0	1941	28	39,0	13	9,0	1942	Vários	15,1	19	530,1	1925	91,0	82,6	1925	13	34,8	8
...la Vista (Maputo)	39,5	1932	18	32,9	16	5,3	1941	26 e 27	11,8	13 e 14	537,1	1925	205,9	134,5	1925	[illegible]	49,0	25
...abelúzi (particular)	40,6	Vários	-	32,8	26	10,0	1938	31	16,7	19	438,0	1925	142,2	123,7	1925	12	31,0	3
...belúzi	42,6	1912	3	33,0	16 e 26	12,0	1941	27	17,5	19	520,4	1925	173,7	119,0	1925	13	40,5	25
...amacha	38,4	1938	8	30,7	7	16,0	Vários	-	14,9	19	958,4	1925	305,9	165,8	1925	18	54,0	25
...urenço Marques	38,0	1921	7	31,0	29	15,6	Vários	-	18,5	20	560,7	1925	156,3	148,7	1925	12	27,9	4
... Luíza (Marracuene)	41,3	1917	31	38,5	4 e 6	13,0	1927	11	18,0	19 e 20	584,2	1918	83,5	199,5	1918	7	38,5	25
...amba	41,6	1940	7	35,0	-	10,0	1927	12	-	-	346,6	1918	69,1	129,4	1918	4	14,2	4
...nhiça	40,0	1941	8	34,5	16 e 24	11,0	1939	15	13,1	19	388,7	1918	91,9	148,1	1916	5	45,0	19
...rra do Limpopo	40,2	1941	8	33,7	24	14,7	1929	26	19,1	19	451,1	1916	373,2	152,0	1916	4	138,0	4
...bela	42,0	Vários	-	33,7	7	14,0	Vários	-	16,3	19	329,0	1918	142,6	96,7	1932	10	63,5	4
...cia (Bilene)	40,0	Vários	-	32,5	25	6,0	1941	26	16,0	-	597,1	1925	339,7	270,0	1925	12	105,0	4
...ussico	37,3	1916	16	38,5	24	10,0	1941	28	16,0	23	424,5	1918	128,2	100,8	1916	4	42,0	4
...anjacaze	40,0	1925	24	33,0	26	12,0	1929	21	19,0	-	330,9	1925	98,1	142,5	1925	26	23,9	19
...ibato	44,0	1924	4	35,2	12	15,5	1941	26	18,6	20	355,9	1930	184,1	100,4	1930	11	85,6	4
...ocúmbi (Inharrime)	39,0	1941	1	34,5	22	13,5	Vários	-	19,5	17	414,7	1925	157,9	133,0	1925	13	47,9	8
...harrime	39,4	1939	1	31,5	29	9,5	1941	28	19,1	22	480,7	1925	201,4	146,0	1926	1	82,6	4
...uiçado (Guijá)	41,8	1923	1	-	-	14,0	1918	31	-	-	337,1	1916	-	216,2	1916	3	-	-
...ngamo	39,0	1930	20	33,0	23	12,0	1941	Vários	15,0	22	375,3	1910	305,5	112,5	1918	23	100,5	4
...obécua	44,0	1916	1	35,0	29	11,5	1928	24	18,5	Vários	407,3	1930	185,6	104,5	1930	11	67,2	9
...hamússua	37,5	Vários	-	33,5	25 e 29	9,0	1942	5	16,0	14	329,0	1939	289,1	145,0	1932	3	54,5	3
...hambane	35,2	1942	7 e 13	33,5	7	18,6	1941	26	20,6	21	382,8	1916	385,7	127,0	1932	3	171,3	8
...rrumbene	39,0	1914	28	32,5	5	8,9	1916	1	17,0	Vários	366,5	1916	226,9	254,0	1934	19	67,6	4
...ssinga	39,0	1938	9 e 11	33,1	7 e 25	7,9	1913	28	16,0	21	679,0	1925	176,1	304,0	1934	19	56,6	4
...nhalouro	39,0	Vários	-	34,5	29	13,5	1941	27	16,0	16	147,5	1937	184,4	70,0	1937	26	83,4	5
...afúri	42,6	1942	4	36,5	28	13,7	1941	27	16,0	20	71,8	1940	54,5	37,4	1937	31	21,3	2
...bote	38,0	1942	7 e 13	34,0	29	12,0	1935	20	15,5	13 e 16	122,7	1940	77,4	90,0	1940	21	22,4	9
...anculos	37,3	1940	4	33,7	22	12,0	1928	26	18,7	18	469,5	1925	194,7	198,0	1925	27	64,2	9
...va Mambone	36,3	1940	5	34,9	30	15,5	1940	Vários	18,6	17	178,0	1939	341,0	85,0	1939	3	66,6	9
...pungabera	34,0	1922	18	35,0	28	10,0	1912	5	15,0	15 e 19	552,8	1939	280,0	144,0	1932	11	62,0	14
...va Sofala	38,5	1923	6	32,8	8	17,0	1933	9	20,0	-	423,7	1939	394,3	195,0	1914	8	65,5	1
...ra	37,6	1930	10	34,6	4	18,0	1917	18	21,3	21	670,2	1920	542,5	233,9	1928	5	99,8	8
...a Machado	39,9	1941	29	36,0	-	12,4	1924	6	19,5	20	424,5	1939	53,8	117,0	1930	3	9,9	10
...a Pery	39,5	1942	5 e 14	34,0	5	9,0	1940	26	11,0	15	472,7	1939	338,1	116,0	1939	3	103,7	10
...equece	36,5	1934	10	36,2	18	5,6	1922	Vários	14,0	22	549,7	1923	302,5	107,0	1936	2	54,6	3
...unde	36,0	1931	1	37,0	5	18,0	1941	Vários	20,0	22	357,6	1939	75,0	162,0	1934	3	30,1	6
...a Paiva de Andrada	37,2	1941	7	39,0	31	11,5	1931	28	11,5	15	[illegible]	1939	619,7	160,0	1939	2	[illegible]	13
...aminga	39,0	Vários	-	35,5	27	[illegible]	1941	Vários	16,5	22	477,0	1939	188,1	136,0	1939	2	48,3	11
...arromeu	45,7	1940	10	36,5	4	16,3	1941	18	-	-	180,0	1940	319,4	82,5	1940	7	92,8	14
...a Gouveia	37,0	1928	1	32,0	-	[illegible]	1931	3	11,0	21	[illegible]	1932	369,2	130,5	1926	10	50,7	9
...elimane	37,0	1917	30	35,7	5	12,2	1941	27	20,0	21	733,3	1917	58,1	173,5	1917	4	22,2	15
... Fontes	37,1	1942	3 e 4	36,1	6	15,2	1941	27 e 28	18,5	14	168,1	1938	556,5	88,5	1940	12	163,0	9
...tarara	39,1	1937	30	36,0	-	15,0	1941	Vários	-	-	243,0	1939	344,0	65,5	1938	4	80,0	13
...ganja da Costa	39,0	1942	3	37,5	4	10,0	1938	23	20,0	20	446,2	1942	200,2	98,2	1935	31	75,0	8
...bane	35,5	Vários	-	36,0	5	13,2	1929	26	22,0	3	292,0	1929	61,5	[illegible]	1937	1	35,0	9
...emba	41,8	1942	4	38,0	30	14,0	1941	29	17,5	21	335,9	1935	190,0	[illegible]	1935	30	110,0	15
...cuba	37,3	1935	28	33,0	11	13,7	1941	29	17,8	22	378,5	1939	217,8	[illegible]	1937	14	42,2	8
...ma	37,0	Vários	-	33,3	30	18,5	1940	27	21,5	20	[illegible]	1939	132,1	270,6	1939	13	63,0	18
...tolola	36,0	1939	4	30,5	5 e 30	13,7	1941	1	17,5	23	513,8	1939	211,0	82,0	1940	[illegible]	[illegible]	[illegible]
...tónio Enes	40,2	1942	7	-	-	17,0	Vários	-	-	-	322,7	1938	-	106,0	1929	25	-	-
...te	42,0	1941	9 e 11	-	-	10,5	1941	[illegible]	-	-	231,5	[illegible]	-	61,5	1939	16	-	-
[illegible]	34,2	1942	28	31,2	10	11,5	1932	[illegible]	18,2	24	441,9	1939	156,6	114,0	1940	[illegible]	33,4	6
...ovolas	44,0	1928	7	36,0	6	15,0	1932	28	22,0	-	351,8	1939	[illegible]	95,5	1939	11	35,5	17
... Molocuè	35,1	1935	29	32,5	5	12,8	1935	1	16,5	25	[illegible]	1929	278,9	114,2	1940	6	64,3	16
...ambo	38,5	1942	4	-	-	15,5	1941	29	-	-	326,3	1939	-	[illegible]	1936	1	-	-
...oa	40,0	1941	Vários	36,5	31	16,5	1940	17	17,5	19	[illegible]	1940	52,3	60,2	1940	16	[illegible]	7
...gineual (Missão)	36,0	Vários	-	-	-	14,0	1938	6	-	-	947,0	1936	-	[illegible]	1936	20	-	-
...rue	32,5	Vários	-	-	-	16,0	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	1940	-	75,0	1941	2	-	-
...ngoè	33,1	1942	3	31,3	30	12,0	1934	8	15,0	-	416,4	1936	[illegible]	[illegible]	1940	16	50,0	5
...ampula	36,0	1923	Vários	37,5	6	8,0	Vários	-	13,8	6	485,4	1929	135,8	[illegible]	1929	8	77,0	17
...econta	39,8	1934	11	35,0	8	[illegible]	Vários	-	20,0	-	376,8	1929	141,6	110,8	1940	[illegible]	53,0	11
...ecubari	33,5	1940	[illegible]	32,0	-	16,0	1941	[illegible]	[illegible]	23 e 27	300,2	[illegible]	101,1	[illegible]	1940	21	[illegible]	12
...ssuril	35,8	1941	15	35,8	6	[illegible]	1941	[illegible]	[illegible]	25	[illegible]	[illegible]	74,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	35,7	23
...bauè	45,0	1930	20	35,4	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	470,0	1938	[illegible]	[illegible]	1937	[illegible]	14,0	6
...alema	38,5	1931	3	32,0	[illegible]	[illegible]	1931	31	[illegible]	22 e 25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1917	[illegible]	31,5	12
...acate	[illegible]	1934	4	36,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	515,3	1936	[illegible]	[illegible]	1938	[illegible]	57,5	18
...ahemnge	32,0	1942	2	28,5	30 e 31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	1936	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	44,7	17
...a Vasco da Gama	31,8	1942	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	1932	[illegible]	14,0	[illegible]	[illegible]	1929	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17	[illegible]	25
...mba	35,4	1942	7	35,0	7 e 12	[illegible]	1935	Vários	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1936	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17
...ngo (Balame)	39,0	1925	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
...a Coutinho	[illegible]	1914	25	27,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17
...ala	40,0	1938	[illegible]	[illegible]	12	[illegible]	1941	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15	[illegible]	2
...a Gamito	33,1	1942	4	-	-	[illegible]	1941	[illegible]	-	-	[illegible]	1936	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
...mba	36,0	1925	[illegible]	-	-	[illegible]	Vários	-	[illegible]	-	[illegible]	1940	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
...te	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...apa	42,0	1938	17	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
...fi	35,3	Vários	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21
...ande	31,4	1933	5	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
...a Cabral	27,5	1936	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
...ntepuez	35,0	1940	[illegible]	34,5	7	[illegible]	1940	[illegible]	[illegible]	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18
...rebuè	33,8	1941	16	32,5	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
...amba	32,0	1940	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Quissanga	35,0	1941	13 e 15	34,0	15 e 16	17,9	1938	23	20,5	10	259,6	1939	197,8	59,0	1939	9	47,5	22
Macomia	37,0	1941	28	33,0	-	13,0	1941	30	18,0	18	463,8	1934	165,1	97,6	1936	9	48,8	24
Moéda	30,8	1941	1	29,0	-	16,5	Vários	-	16,4	14	270,4	1942	158,2	77,6	1937	2	58,0	13
Mocímboa da Praia	38,0	1939	4	33,5	8	19,5	1938	21	20,0	14	375,0	1934	111,9	84,3	1934	27	35,6	13
Vila Guilherme de Arriaga	39,0	1941	8	37,1	5	13,5	1941	27	18,2	21	506,4	1939	614,0	120,0	1939	4	105,0	8
Chiúta	34,5	1942	17	33,5	30	17,0	1941	27 e 29	17,5	19	61,5	1941	237,7	19,5	1942	10	82,2	2
Cazula	37,3	1942	3	33,8	29	16,0	1941	28	16,5	20	103,7	1941	177,9	50,1	1941	1	65,2	8

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)					Dias de								Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média mensal														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
...ne (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	1	0	3	12	4
...Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	0	1	3	16	0
...elúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14	0	-	-	13	-
...elúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	0	1	3	12	0
...cha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	0	0	16	18	5
...nço Marques	SW	11,1	144	1700	11,4	0	2	18	8	3	0	0	0	24	2	0	0	3	24	4
...iza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	3	0	0	9	0
...iba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	3	0	13	13	1
...ica	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	3	0	6	0
...do Limpopo	SE	15,3	-	-	15,6	0	1	9	13	7	1	0	0	14	2	0	0	1	20	4
...a	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	0	0	2	12	1
...a (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	0	0	7	13	4
...sco	SE	4,8	-	-	5,9	1	23	6	0	0	1	0	0	18	2	1	0	1	13	0
...acaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	0	0	1	12	0
...ito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	1	8	0	13	0
...nbi (Inhamime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	0	0	0	6	4
...ime	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	0	0	6	19	6
...do (Guijá)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...no	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	0	0	1	13	0
...ena	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	1	0	4	13	4
...ossua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	0	0	0	15	2
...ibane	SE	10,3	87	893	3,8	2	20	6	3	0	0	0	0	13	15	0	0	7	16	2
...mbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	0	0	0	11	6
...ga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	0	0	2	12	4
...ouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	0	0	0	11	5
...	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	7	0	5	6	5
...	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	0	6	8	12
...ilos	SE	10,8	-	-	8,8	1	10	16	4	0	0	0	0	5	18	0	0	3	11	7
...Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	0	2	10	15	4
...gabera	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	1	0	8	18	3
...Sofala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	0	0	0	15	0
...	ENE	11,9	127	514	9,8	0	9	16	5	1	0	0	0	9	16	0	0	0	18	6
...Machado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	9	0	0	17	0
...Pery	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	0	0	15	1
...nece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	2	0	5	21	4
...	SE	3,9	-	-	2,0	16	15	0	0	0	0	0	0	2	28	1	0	0	4	0
Paiva de Andrada	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	2	4	0	14	5
...nga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	3	0	0	17	8
...meu	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	8	9	3	14	3
...Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	0	6	18	0
...mane	SE	7,9	110	866	6,7	0	20	8	3	0	0	0	0	5	22	4	0	4	12	9
Fontes	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	16	9	5	9	0
...ava	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	14	7	3	12	0
...a da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	4	1	15	9	0
...	SE	6,3	-	-	6,8	0	17	13	1	0	0	0	0	6	22	3	1	0	3	1
...ra	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	14	0	4	12	14
...a	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	5	1	0	10	3
...	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	3	0	0	6	11
...la	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	0	5	12	0
...s Enes	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	7	0	1	0	0
...	NW	-	-	-	6,9	0	16	15	0	0	0	0	0	11	20	0	1	1	11	0
...	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	1	0	1	9	10
Moloque	S	3,7	-	-	4,1	1	28	2	0	0	0	0	0	21	10	0	0	0	13	2
...	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	5	1	3	11	15
...ual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	1	11	16	12
...la	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	3	0	0	15	2
...ta	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	1	0	0	10	4
...ri	NNE	11,3	89	1005	6,9	0	16	13	2	0	0	0	0	5	26	0	0	2	7	5
...ril	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	2	0	3	9	10
...	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	2	0	0	5	0
...a	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	0	0	4	11	8
...te	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	2	1	3	12	0
...ngo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	7	17	0
...sco da Gama	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	9	0	20	15
...a	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	2	7	2	14	5
...(Balame)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...ntinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	7	12	12
...	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	1	4	0	9	0
...ramito	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...a	NE	6,3	-	-	7,0	1	18	10	2	0	0	0	0	-	-	-	0	0	8	2
...	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
...ba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
...	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	24	0	11	2
...al	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	E	14,0	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	-	-	-	-
...	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	29	0	0	11	12	1
...	ESE	8,9	73	650	7,4	0	13	18	0	0	0	0	0	0	27	0	0	2	13	13
...nba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	3	14	0
...nga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	0	2	1	12	0
...ias	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	4	0	10	7
...	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	4	14	0
...a da Praia	N	5,4	-	-	6,3	0	20	11	0	0	0	0	-	0	31	0	0	0	14	2
...uilherme de	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	15	5
...aça																				

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de													
	Direcção	Velocidade	Número de horas que sopreu	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Ceu limpo	Ceu encoberto	Chuva
Cazula	SW	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	17	14	0	0	8	11
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	4	6	10
Muobede	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nhamarrói	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	2	5	0	16
Mopéia Velha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	2	1	3	11
Mungári	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	0	0	5	9
Milange	SE	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	0	16	19
Mutuáli	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	0	0	1	14
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	0	5	14
Palma	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	-	0	1	8
Chongoene	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Chinguine		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Nova Lusitânia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mavita		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Marrupa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Massangena	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — ABRIL DE 1943 — N.º 4

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S.	25°	58′
Longitude E. Gr.	32°	36′
Altitude	59m	

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K. p. h.
1	N	14	N	34	N	50	NNW	27	NNW	34	WNW	10	WNW	14	W	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	N	14	NNW	63	NNW	51	NNW	45	WNW	14	NNW	15	NW	23	NW	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SSW	18	S	42	SSE	37	S	33	SW	45	SW	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	S	18	S	32	SSE	20	SE	22	SE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	C	0	NNW	23	N	20	N	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	N	15	N	73	NNW	53	NW	43	W	15	SSW	14	SE	23	W	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	N	16	N	31	NW	22	NW	30	SW	4	NE	6	ENE	8	NNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S	18	S	44	SSE	61	SSE	44	SE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	8	N	5	NNE	12	N	4	NW	20	NNW	8	SW	18	S	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NNW	15	NNE	62	N	42	NNW	25	WNW	24	SW	6	S	1	N	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NW	6	NNE	29	NNE	24	NNE	17	WNW	15	SSW	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SSW	12	S	8	SE	5	ESE	6	E	12	ESE	11	ESE	16	WNW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NW	5	NNW	32	NNW	17	NNW	16	NNW	25	N	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSE	15	S	50	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	5	NW	13	N	10	NW	10	NNW	19	WNW	24	WSW	17	WSW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	24	S	55	SSE	49	SSE	44	SSE	56	SSE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SW	13	SSW	27	S	23	S	28	SSW	25	SW	16	SW	19	W	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SSW	10	S	17	SSE	14	SSE	14	SW	26	SW	26	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NW	10	NNW	32	NW	13	NW	20	NW	10	S	13	S	19	S	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSE	24	S	46	S	77	S	22	S	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	C	0	N	19	N	23	NNE	22	N	16	ESE	5	W	22	NW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NW	11	N	46	NNW	25	NW	23	SSW	17	SSW	10	W	3	WSW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WNW	6	NW	24	NNE	11	NE	14	NE	11	NW	11	NW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NW	12	N	57	N	45	NNW	31	NW	10	WNW	12	WSW	2	WSW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NNW	14	NNW	55	N	43	NNW	35	NNW	34	SE	5	ESE	8	NNW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	S	19	S	34	SSE	22	ESE	10	SSW	6	SSE	5	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1013,3	1015,3	1011,4	24,57	31,8	19,7	12,1	46,2	18,1	27,4	28,7	59,1	17,9	18,82	22,7	15,5	82,0	90
2	10,0	12,4	6,9	28,32	36,7	20,8	15,9	45,1	19,2	27,7	28,8	59,3	20,3	19,50	22,6	17,5	70,6	89
3	14,4	19,3	9,0	25,12	29,0	21,7	7,3	44,2	20,8	28,2	28,7	59,7	22,6	17,50	18,5	16,3	74,2	85
4	20,2	21,0	19,1	22,06	26,3	19,8	6,5	49,0	18,7	28,1	28,7	61,7	19,4	16,46	17,6	15,1	83,6	91
5	18,5	21,0	16,0	23,67	29,4	20,0	9,4	41,2	18,7	27,7	28,6	55,7	19,4	16,93	18,1	14,6	78,9	93
6	13,9	16,8	11,0	24,98	33,9	18,3	15,6	45,4	16,5	27,5	28,7	56,6	17,4	17,26	20,3	13,5	73,8	90
7	14,7	19,2	12,2	24,39	29,6	19,7	9,9	44,9	18,1	27,7	28,6	56,3	19,4	17,37	19,9	14,9	76,9	87
8	20,4	22,4	19,2	23,08	26,5	20,1	6,4	45,2	19,2	28,0	28,5	55,4	-	15,21	16,6	13,8	73,1	88
9	18,1	20,4	16,0	23,27	28,5	18,0	10,5	46,8	15,3	27,6	28,6	55,0	18,0	16,03	18,6	12,9	75,8	88
10	16,3	17,8	14,4	24,78	29,6	19,1	10,5	44,5	17,3	27,9	28,6	54,7	18,4	17,58	19,6	14,3	76,0	87
11	18,1	2 ,9	16,4	23,87	29,3	20,7	8,6	49,3	19,1	28,3	28,6	57,9	20,4	17,52	19,2	16,5	8 ,8	94
12	19,7	21,3	18,4	22,18	24,8	19,8	5,0	44,0	18,7	28,3	28,5	51,2	-	17,15	18,3	16,4	87,0	94
13	15,0	18,5	12,3	23,41	28,0	19,9	8,1	47,8	17,9	27,6	28,6	57,1	19,0	17,20	19,5	15,6	81,0	90
14	12,5	15,0	10,4	23,37	27,8	20,6	7,2	48,8	20,0	27,7	28,5	55,0	-	18,46	20,5	16,9	86,8	97
15	15,1	16,5	13,8	23,03	26,6	20,2	6,4	49,8	19,7	27,3	28,4	60,1	-	17,58	19,3	15,9	84,4	91
16	12,4	14,7	9,1	24,35	30,8	20,3	10,5	42,9	18,6	27,3	28,5	55,7	19,4	18,48	21,3	16,8	82,7	94
17	15,2	17,8	13,4	20,33	23,2	17,4	5,8	30,8	17,9	27,1	28,4	38,4	-	16,30	18,1	14,3	92,0	98
18	16,6	17,5	15,0	19,72	23,2	17,0	6,2	35,0	17,0	25,7	28,4	44,9	-	14,08	15,3	13,2	83,0	96
19	17,5	20,1	16,1	22,24	27,6	17,5	10,1	46,2	16,4	25,0	28,5	53,4	16,5	14,58	16,8	11,6	73,5	85
20	19,3	21,4	17,4	22,60	27,9	18,6	9,3	43,8	16,8	25,3	28,4	53,6	17,4	15,24	16,4	14,1	75,8	88
21	18,8	20,1	17,7	22,34	26,3	18,0	8,3	45,7	15,6	25,4	28,4	55,2	17,2	16,30	18,5	13,6	81,1	90
22	21,6	23,2	20,0	20,76	24,7	18,8	5,	42,0	17,8	25,9	28,4	54,8	18,4	14,56	15,6	13,0	80,2	89
23	23,3	24,1	22,6	19,94	23,6	18,1	4,5	27,0	17,7	25,4	28,3	36,2	-	15,74	16,9	14,7	91,1	98
24	22,5	24,4	20,5	20,86	24,9	18,2	6,7	39,2	17,8	22,3	28,2	52,8	-	16,05	16,7	15,3	88,0	97
25	19,8	21,7	17,5	21,39	25,6	18,7	6,9	41,7	17,6	22,8	28,2	55,6	17,4	15,82	16,9	14,2	84,0	92
26	18,3	19,8	16,6	22,07	27,0	17,2	9,8	41,6	15,5	22,3	28,1	5 ,7	16,4	15,64	17,5	13,0	79,6	90
27	16,6	18,4	14,3	22,52	27,2	19,8	7,4	46,6	18,2	23,8	27,9	55,7	18,8	16,82	18,4	14,8	83,2	91
28	15,6	17,4	13,6	23,48	30,8	17,9	12,9	40,0	16,6	24,1	28,0	53,3	17,1	17,52	21,1	14,3	82,0	93
29	17,1	19,2	15,0	23,96	31,5	17,2	14,3	42,2	16,7	24,3	27,8	55,9	17,4	16,49	19,5	13,1	76,6	93
30	21,1	23,0	19,2	20,79	23,8	18,8	5,0	30,2	16,7	24,3	27,8	38,3	-	15,97	18,9	14,5	87,5	94
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1017,2	1019,4	1015,1	22,92	27,83	19,06	8,77	42,90	17,81	26,27	28,41	53,69	18,48	16,67	18,64	14,71	80,8	91,4
Totais e extremas	-	24,4	6,9	-	36,7	17,0	19,7	49,8	15,3	-	-	61,7	-	-	22,7	11,6	-	98

Estado g

Dias
1 — T. qt.; , m.
2 — T. m. qt.
3 — B. t.; , m.
4 — B. t.; ●° m.
5 — B. t.
6 — T. qt.
7 — B. t.; (☾) e ●° n.
8 — B. t.; ●° madr.

Dias
9 — B. t.; ≡ dist. m.
10 — B. t.; ≤ n. a N.
11 — B. t.; ●° td. e n.; v. fr. 22.
12 — B. t.; ●° madr.
13 — B. t.; ●° n.; ⌓°.
14 — T. irr.; ●' por vezes; (☾) n.; v. fr. 20.
15 — B. t.; ●° madr. e n.
16 — B. t.; ●' e ☾ n.; ⌓°.

...ço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,0	0 00	5 20	N	22	NE	16	NNE	20	14,2	N	17	N	22	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 04	NW	18	NNE	15	N	18	15,9	NNW	18	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-
0,0	0 00	5 27	S	19	ESE	20	SE	17	18,5	ESE	22	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
1,9	0 35	1 08	S	15	ESE	10	NE	14	12,3	S	16	S	19	-	-	-	-	-	-	1
-	-	4 33	NW	8	NNE	18	NNE	22	11,1	NNE	20	NNE	22	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 42	N	18	NE	21	NNE	20	15,8	N	14	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
0,8	0 55	10 19	NW	6	ENE	6	SE	25	13,9	N	14	SSE	26	1	-	-	-	-	-	1
0,7	1 00	4 43	S	18	ESE	23	ESE	17	19,4	SSE	23	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
-	-	9 33	WNW	3	NE	18	NNE	17	11,2	SW	7	NE	20	-	-	-	1	-	-	-
-	-	10 26	N	22	NE	24	NE	19	16,4	NE	20	NE	24	-	1	-	-	-	-	-
2,2	2 15	5 00	NW	10	NE	12	S	22	13,2	NW	7	SSE	30	-	-	-	-	-	-	1
3,2	3 25	1 03	S	18	E	9	SE	17	12,4	SSW	14	SSW	18	-	-	-	-	-	-	1
0,5	1 10	8 42	SSW	8	NE	15	NNE	10	9,4	SSW	11	NE	17	-	-	1	-	-	-	1
34,9	5 15	4 15	NW	6	ENE	8	SE	27	9,6	NW	6	SE	27	1	-	-	-	-	-	1
2,1	2 35	3 29	SSE	20	E	5	E	10	10,4	E	9	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
10,5	3 00	5 27	WNW	10	NW	10	E	12	8,1	NW	10	S	21	1	-	1	-	-	-	1
31,2	12 35	0 00	SSE	20	S	21	S	26	21,9	SSE	20	S	28	-	-	-	-	-	1	1
1,1	1 30	0 53	S	28	SSE	19	SSE	11	19,9	S	24	S	29	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 23	SW	10	NE	6	E	12	9,7	SW	12	SW	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 22	SW	9	NE	15	NE	12	10,6	NE	13	NE	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 26	N	4	ENE	11	E	6	6,8	NW	8	NE	12	-	1	1	-	-	-	-
2,8	1 20	0 49	SSE	19	SE	12	SSW	7	15,2	SSW	12	SSE	26	-	-	-	-	-	1	1
96,8	13 45	0 00	ENE	35	E	29	E	22	22,8	E	28	ENE	35	-	-	-	-	-	1	1
161,2	10 55	2 02	N	9	C	0	NE	14	10,9	NE	12	NNE	18	-	-	-	-	-	-	1
-	-	5 36	W	7	NE	13	N	12	8,2	NE	11	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 34	NNW	14	NE	12	ENE	20	12,6	NE	15	NE	20	1	-	-	-	-	-	-
0,8	0 25	4 29	WNW	8	NE	12	NNE	14	8,2	NNE	13	NNE	14	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 12	N	18	N	16	NNE	13	14,5	NNE	15	N	22	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 59	NNW	9	NW	10	NNE	15	12,4	NW	13	NW	18	-	1	1	-	-	-	-
5,0	1 55	0 00	SSW	17	SSW	18	SW	22	17,5	SSW	17	SW	22	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,3	-	14,1	-	16,4	13,4	NE	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355,7	62 35	177 56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ENE	35	4	4	6	1	0	3	16

...mpo, etc.

Dias
17 — T. irr.; ●[1] por vezes; v. fr. 21-24.
18 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 1-2, 9-10.
19 — B. t.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°; ⟋ n. a S.
22 — B. t.; ⌓° td. e n.
23 — M. t.; ●[2] por vezes; v. fr. 9, 11-18, 21.

Dias
24 — T. irr.; ●; seg. madr. e m.
25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓ dist. n.
27 — B. t.; ●° madr.
28 — T. qt.; ⌓ ...
29 — T. qt.; ⌓; ⟋ n. SSW.
30 — B. t.; ●[1] madr. e m.; ⟋ n. a S.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corre vertica — Quantidade	C gu
1.....	N	31	7 27	N	38	9 05	NNE	39	18 25	NNE	39	18 25	7	-	—	-	—	7	Sc.	-	
2.....	NNE	37	20 31	NNW	38	10 32	N	38	18 38	N	38	18 38	5	0	Ci.	4	Ac.	-	—	1	Cu.
3.....	S	33	4 40	ESE	36	14 19	SE	48	18 22	SE	48	18 22	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu,
4.....	S	33	7 00	ESE	27	13 07	E	31	18 44	S	33	7 00	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	
5.....	ENE	21	20 05	NNE	32	14 23	NNE	43	19 20	NNE	43	19 20	10 cl	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu.
6.....	NNE	34	20 03	NE	42	14 24	NE	44	18 27	NE	44	18 27	1	1	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	
7.....	N	36	4 36	ENE	18	13 05	SE	42	19 25	SSE	45	20 12	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	
8.....	SSE	45	20 12	ESE	40	14 52	E	38	15 35	ESE	40	15 35	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	
9.....	E	26	20 47	NE	39	14 33	NE	37	16 14	NE	37	16 14	8	1	Ci, Cc.	5	Ac.	2	Sc.	-	
10.....	N	38	8 37	N	35	9 05	NE	37	15 26	N	38	8 37	1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.
11.....	NE	35	21 17	E	24	12 06	SE	38	16 13	SSE	44	21 05	7	5	Ci.	-	—	2	Sc.	-	
12.....	SSE	44	21 05	SSW	30	9 13	SE	28	19 33	SSW	30	9 13	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cu,
13.....	SE	25	20 11	NE	24	14 36	NNE	28	19 24	NNE	28	19 24	6	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
14.....	NNE	19	20 16	NW	21	10 18	SE	45	19 22	SE	45	19 22	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu.
15.....	SSE	31	8 44	S	26	10 33	E	24	18 07	SSE	31	8 44	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	
16.....	E	17	20 03	NW	24	11 06	E	24	19 24	SSW	54	20 49	9	6	Cs, Ci.	3	Ac.	-	—	0	Fr (
17.....	SSW	54	20 49	SSE	41	9 23	S	45	18 00	S	48	22 14	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	
18.....	S	56	7 54	S	51	9 35	SSE	31	15 59	S	56	7 54	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
19.....	SSW	29	23 19	ENE	18	13 50	NE	27	16 38	SSW	28	0 21	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20.....	SSW	30	3 04	NE	26	14 58	NE	28	15 15	SSW	30	3 05	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	
21.....	NNE	27	20 11	ENE	27	14 18	NE	26	16 12	ENE	27	14 18	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.
22.....	SSE	44	5 35	S	40	11 16	SE	30	15 08	SSE	44	5 35	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cu.
23.....	E	71	8 53	E	64	12 43	E	61	16 02	E	71	8 53	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
24.....	NE	56	0 05	NNW	24	11 46	NE	29	19 55	NE	56	0 05	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
25.....	NE	33	20 40	NE	25	14 52	NNE	27	17 48	NNE	27	17 48	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cu.
26.....	N	27	8 42	N	2	9 01	ENE	40	19 27	ENE	40	19 27	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	NE	35	20 40	NE	22	14 16	NNE	28	18 52	NNE	28	18 52	9	-	—	-	—	7	Sc.	2	Cu.
28.....	N	34	8 40	N	36	9 13	NNE	33	15 30	NNE	36	22 18	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	NNE	36	22 18	NW	30	11 57	NNE	28	18 48	NW	30	11 57	7	5	Ci.	-	—	2	Sc.	-	
30.....	S	38	5 36	SSW	40	11 19	SSW	39	15 30	SSW	42	22 03	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	0,7	—	0,4	—	4,5	—	1,2	
Extremas	E	71	Dia 23 às 8,53	E	64	Dia 23 às 12,43	E	61	Dia 23 às 16,02	E	71	Dia 23 às 8,53	-	-	—	-	—	-	—	-	

horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas										
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	3	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	Ci, Cc.	2	Ac.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci, Cc.	-	—	-	—	3	Cu, Cb	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-		20:000	50:000	-
6	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	2	2	Cs	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
5	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	4	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
10	Cc, Cs.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	10	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cb.	4	-	—	-	—	4	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
4	Cc, Ci.	5	Ac.	1	Sc.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	4	Ac.	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	9	6	Cs.	-	—	1	Sc.	2	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc.	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	1:000	2:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	20:000	-
7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	Ci	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
5	Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	4	4	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
2	—	0,8	—	1,5	—	2,3	—	5,1	0,8	—	0,5	—	3,1	—	0,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das obser

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humida relativ — Estad de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1015,0	1016,7	1013,8	25,48	29,7	21,0	8,7	49,5	16,8	27,8	28,2	66,5	20,7	17,67	18,9	15,5	74,3	85
2	12,7	14,5	10,9	27,12	31,0	22,8	8,2	49,0	19,2	27,0	28,2	62,3	22,1	21,20	22,6	19,1	79,8	89
3	12,9	16,7	10,9	26,87	33,0	24,5	8,5	51,2	22,1	27,9	28,2	69,5	24,0	20,80	25,2	17,2	79,6	91
4	18,6	19,8	16,9	25 40	29,3	23,0	6,3	51,0	19,3	27,8	28,2	66,0	22,1	16,15	18,9	14,0	67,0	78
5	18,5	20,1	17,5	24,30	28,8	20,5	8,3	31,3	15,9	27,5	28,2	67,6	19,6	15,66	17,4	13,5	69,7	83
6	15,8	17,9	13,7	25,38	31,0	20,0	11,0	52,0	15,6	27,2	28,1	62,8	18,6	17,29	19,4	15,3	72,4	88
7	14,6	16,3	12,8	26,01	31,2	21,7	9,5	52,0	17,6	27,5	28,1	65,0	20,1	18,64	21,7	16,3	74,7	83
8	17,5	18,5	16,5	25,58	30,0	21,6	8,4	51,6	17,5	27,8	28,2	64,5	20,0	18,72	20,1	17,6	77,5	88
9	18,0	19,1	16,9	25,27	29,9	21,8	8,1	50,8	19,2	28,0	28,2	66,5	-	17,48	20,1	15,3	73,8	85
10	16,7	18,1	15,3	25,07	30,7	19,5	11,2	51,9	15,2	27,7	28,2	65,7	18,4	16,21	20,5	14,5	69,0	83
11	17,0	17,8	16,0	25,35	30,5	19,5	11,0	53,0	16,9	28,5	28,2	62,0	20,4	16,78	19,1	15,4	70,0	75
12	17,6	19,0	16,2	24,66	29,8	20,7	9,1	53,3	17,4	27,5	28,2	65,0	-	17,01	19,5	15,1	74,2	83
13	14,4	16,5	12,5	24,43	28,0	20,5	7,5	55,8	17,6	27,3	28,2	64,1	19,8	17,30	19,0	16,0	76,8	88
14	12,3	13,6	10,3	26,43	32,0	22,3	9 7	52,3	18,9	27,4	28,2	65,5	21,0	18,80	19,8	17,6	74,3	86
15	13,8	15,0	12,8	25,82	31,5	23,0	8,5	50,3	19,8	28,0	28,2	67,4	22,1	19,64	21,5	18,2	79,9	90
16	12,5	14,5	10,5	26,09	31,8	23,4	8,4	51,5	20,6	28,0	28,2	66,1	-	20,64	23,1	18,1	82,3	93
17	11,9	13,6	10,7	24,49	27,7	22,0	5,7	45,5	21,2	27,8	23,2	63,0	21,4	20,24	21,7	19,0	88,9	97
18	12,1	13,6	10,5	24,13	27,0	22,6	4,4	37,2	21,3	27,2	28,2	62,5	-	18,32	20,4	16,1	82,0	91
19	15,9	18 1	13,5	23,81	28,7	20,7	8,0	44,7	19,1	26,3	28,2	63,7	20,2	17,65	19,9	16,6	81,1	92
20	18,5	19,9	17,1	24,07	28,5	21,4	7,1	47,0	18,5	26,0	28,2	64,0	20,6	15,79	17,1	14,1	71,7	84
21	18,5	19,8	17,5	23,32	30,0	18,5	11,5	52,7	15,9	26,1	28,2	56,5	17,1	15,40	17,6	13,8	73,2	86
22	19,0	20,0	18,1	23,76	28,0	20,0	8,0	43,8	16,1	26,4	28,3	64,0	18,9	16,66	18,2	15,0	76,6	89
23	20,4	21,2	19,2	23,65	28,0	21,5	6,5	34,2	20,1	25,8	28,2	47,0	19,9	15,97	17,8	15,0	74,2	86
24	20,3	21,7	19,1	23,78	26,7	20,2	6,5	37,3	19,2	25,0	28,2	60,5	-	13,92	15,7	12,5	64,0	72
25	19,1	20,0	18,2	23,10	27,0	20,5	6,5	43,0	19,6	24,5	28,2	62,8	19,4	14,80	15,9	13,1	71,0	85
26	18,1	19,4	16,7	23,12	28,3	18,6	9,7	42,7	16,1	24,3	28,2	61,5	17,9	14,81	16,8	14,0	72,2	83
27	16,2	17,4	14,3	23,07	28,5	19,1	9,4	44,4	15,1	24,5	28,0	65,5	18,0	16,12	17,3	14,3	77,5	89
28	16,5	17,9	15,2	24,43	30,0	19,1	10,9	47,5	17,2	24,8	28,0	61,7	18,4	17,95	19,3	16,9	80,4	98
29	18,1	19,6	16,6	24,84	29,5	21,3	8,2	43,5	17,9	25.3	28,0	60,5	20,6	17,65	19,1	16,0	76,9	88
30	19,1	20,5	18,2	23,66	29,9	20,4	9,5	42,2	16,5	25,5	28,0	65,8	19,4	16,08	17,6	14,2	75,4	91
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,4	1017,9	1015,0	24,75	29,53	21,06	8,47	47,74	18,01	26,75	28,17	63,18	20,03	17,38	19,37	15,64	75,3	86,6
Totais e extremas	-	21,7	10,3	-	33,0	18,5	14,5	55,8	15,1	-	-	69,5	- -	-	25,2	12,5	-	98

Estado

Dias
1 — B. t.; ◠°.
2 — T. qt.; ◠°.
3 — T. qt.; ●° td.; v. fr. 15-18.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — T. qt.; ◠°.
7 — T. qt.; ◠°.
— T. qt.; ◠°.

Dias
9 — B. t.; ●° m.
10 — T. qt.; ◠°.
11 — T. irr.; ◠°.
12 — B. t.; ●° madr.
13 — B. t.
14 — T. qt.; , n.
15 — T. qt.; ●° e ⊠ td.
19 — T. qt.; ●° e ⊠ dist. td.

orológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	-	E	4	NE	10	C	0	2,8	NE	7	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	N	8	NE	18	NNE	18	11,4	NNE	12	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,5	0 15	-	NNW	16	S	35	S	20	17,4	S	26	S	35	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	S	20	SE	16	SE	6	12,4	SE	12	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	SSE	6	ESE	8	C	0	3,4	SE	10	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	NE	6	ENE	2	2,5	NE	5	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	NNW	5	NNE	7	C	0	2,5	NNE	6	NNE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	SSW	2	SE	15	S	5	5,9	SE	12	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	1,2	0 15	-	SE	6	ESE	10	C	0	3,2	ESE	7	ESE	10	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	ESE	2	ESE	4	C	0	1,4	ESE	3	NE	7	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	ESE	4	C	0	1,7	ESE	4	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	2,0	0 35	-	C	0	ESE	8	C	0	2,6	S	2	SE	10	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	SSW	4	ESE	4	C	0	2,4	ESE	6	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	-	C	0	NE	4	C	0	1,0	NE	4	NE	5	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	1,4	0 50	-	C	0	C	0	C	0	1,0	NNW	4	NNW	6	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	2,2	0 30	-	C	0	NE	10	C	0	3,0	N	7	NNW	15	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	11,3	0 40	-	S	22	SE	4	C	0	4,2	S	13	S	22	-	1	-	-	-	-	1
[illegible]	0,4	0 10	-	WSW	4	WSW	22	SW	22	14,9	SW	20	SW	26	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	-	-	-	SW	12	S	14	S	6	13,2	SW	16	S	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	SSW	3	S	10	C	0	5,4	SSW	4	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	S	10	C	0	2,1	SE	8	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	1,2	0 15	-	S	2	SE	12	ESE	4	6,1	ESE	8	S	20	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	17,2	4 20	-	ESE	19	ESE	14	ESE	16	13,1	ESE	13	ESE	26	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	0,7	0 30	-	ESE	24	ESE	15	ESE	4	13,1	ESE	14	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	E	7	ESE	8	C	0	2,7	ESE	5	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	ESE	8	C	[illegible]	1,7	ESE	6	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	S	4	ESE	10	C	0	2,3	ESE	6	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	NNE	4	C	0	1,1	NE	4	NE	5	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	NE	8	C	0	2,3	NE	8	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	SE	14	C	0	3,0	SE	12	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	5,7	—	10,4	—	3,4	5,3	ESE	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	38,1	8 20	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	35	2	1	13	0	0	2	10

[illegible]po, etc.

Dias
17 — B. t.; ●[1] m.; ☾ madr. a S.
18 — B. t.; ●° madr. e td.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — T. qt.
22 — B. t.; ⌓° e ●° m.
23 — B. t.; ●' por vezes.
24 — B. t.; ●° m.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — T. qt.; ⌓°
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correi vertica — Quantidade	De correi vertica — Co gur
1.....	E	12	9 00	NE	16	12 50	E	12	16 30	NE	16	12 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
2.....	NE	18	2 15	NE	27	12 50	NE	26	15 25	NE	27	12 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, C
3.....	N	25	2 02	S	48	14 45	S	46	15 20	S	48	14 45	7	2	Cs, Ci.	1	Ac.	4	—	-	—
4.....	SE	28	8 00	SE	30	11 15	SE	28	15 40	SE	30	11 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
5.....	SE	12	6 40	SE	23	9 05	ESE	14	15 05	SE	23	9 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
6.....	C	0	-	NE	20	13 50	NE	17	15 25	NE	20	13 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
7.....	NNW	12	8 40	NNE	18	12 05	NNE	14	15 35	NNE	18	12 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	S	12	0 35	SE	23	13 55	SE	22	15 50	SE	23	13 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
9.....	ESE	15	4 40	ESE	16	12 05	ESE	16	15 10	ESE	16	15 10	5	0	Cs.	-	—	-	—	5	Cu, C
10.....	ESE	3	8 35	NE	14	10 40	ESE	6	16 15	NE	14	10 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
11.....	C	0	-	ESE	13	9 25	ESE	12	16 05	ESE	13	9 25	7		—	-	—	-	—	7	Cb, C
12.....	ESE	10	2 00	ESE	16	14 45	SE	18	16 40	SE	18	16 40	9	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu, C
13.....	S	8	1 20	ESE	17	11 25	ESE	8	15 15	ESE	17	11 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
14.....	C	0	-	NE	8	13 20	NE	8	15 15	NE	8	15 15	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu.
15.....	SSW	6	7 05	NNW	10	10 25	S	9	19 00	NNW	10	10 25	7	-	—	-	—		—	7	Cu, Ci
16.....	C	0	-	NE	16	14 58	NNW	23	15 50	NNW	23	15 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, C
17.....	S	30	8 20	SSW	30	9 10	ESE	10	16 03	S	30	8 20	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—
18.....	W	19	2 35	WSW	32	14 15	SW	36	16 20	SW	36	16 20	10 d.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, C
19.....	SW	30	0 10	SW	35	12 25	S	22	15 50	SW	35	12 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
20.....	SSW	15	4 10	S	20	14 05	SSE	24	17 00	SSE	24	17 00	4	1	Cs	-	—	-	—	3	Cu, Ci
21.....	C	0	-	SE	19	14 20	ESE	22	16 00	ESE	22	16 00	6	-	—	-	—		—	6	Cu.
22.....	S	8	9 00	S	40	10 40	SE	20	15 20	S	40	10 40	4	-	—	-	—		—	4	Cu, C
23.....	ESE	27	8 20	E	28	10 25	ESE	39	17 45	ESE	39	17 45	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
24.....	ESE	34	8 20	ESE	28	12 00	ESE	23	17 00	ESE	34	8 20	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
25.....	ESE	21	23 15	ESE	18	12 05	ESE	12	15 10	ESE	18	12 05	10	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	5	Cb, C
26.....	C	0	-	ESE	20	15 00	ESE	11	15 05	ENE	20	15 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	S	12	2 50	SSW	19	12 02	ESE	17	15 02	SSW	19	12 02	6	1	—	-	—	-	—	5	Cu.
28.....	C	0	-	NE	12	12 50	NE	8	15 25	NE	12	12 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu
29.....	C	0	-	NE	17	13 45	NE	14	15 05	NE	17	13 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Ci
30.....	C	0	-	SE	19	13 55	SE	25	16 00	SE	25	16 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,0	0,1	—	0,0	—	1,6	—	4,2	—
Extremas	ESE	34	Dia 24 às 8,20	S	48	Dia 3 às 14,45	S	46	Dia 3 às 15,20	S	48	Dia 3 às 14,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

…s e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas: Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	Quantidade total	20 horas: Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	Visibilidade horizontal — Metros — 9 horas	15 horas	20 horas
-	—	3	Sc.	2	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
-	—	-	—	4	Sc, Ns.	6	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	2	Sc.	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cb.	50:000	50:000	-
-	—	2	Sc.	-	—	5	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	7	Ns, Sc	3	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	10:000	-
-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	4:000	20:000	-
	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	20:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	4	4	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	4:000	-
	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	—	-	—	5	Sc.	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
	—	0,2	—	1,5	—	4,2	—	2,7	0,1	—	-	—	0,8	—	1,7	—	-	-	-
	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1013,6	1015,7	1012,0	27,11	32,0	23,5	8,5	41,5	22,7	29,0	28,5	70,1	-	20,73	23,7	17,9	78,2	90
2	12,6	14,7	11,0	28,09	33,6	24,0	9,6	42,2	22,5	29,1	28,6	71,4	22,5	22,18	24,3	20,6	80,0	95
3	11,8	13,5	09,3	28,38	35,4	23,4	12,0	43,7	22,0	29,4	28,7	74,6	22,5	22,48	25,2	18,5	79,0	92
4	15,5	17,7	14,0	26,33	29,3	23,0	6,3	36,5	23,0	30,1	28,7	69,5	-	20,66	22,5	18,0	81,5	100
5	17,1	19,4	15,5	26,90	29,3	24,4	4,9	37,6	23,7	28,4	28,7	70,5	22,5	17,76	21,5	15,2	67,8	78
6	15,7	18,0	13,8	25,88	30,2	22,4	7,8	39,3	21,0	28,5	28,7	72,7	21,7	18,43	20,3	15,7	75,0	90
7	14,0	15,4	12,4	25,86	31,7	21,2	10,5	41,8	19,6	28,6	28,7	72,0	20,7	18,47	21,2	15,2	75,2	88
8	15,9	17,2	14,1	26,08	29,9	22,3	7,6	40,4	20,1	29,0	28,7	70,5	22,6	18,12	19,8	16,8	73,2	89
9	16,7	18,3	15,4	26,70	30,3	23,8	6,5	40,8	22,3	28,9	28,7	72,0	22,5	17,53	19,0	16,6	68,1	81
10	15,6	17,5	14,3	25,35	29,2	22,7	6,5	39,4	20,5	29,4	28,8	68,0	22,1	19,69	21,3	18,8	82,5	94
11	15,6	17,2	14,5	26,04	30,3	20,9	9,4	39,6	18,3	28,6	29,0	73,9	20,9	18,70	20,1	17,3	75,8	96
12	16,1	17,7	15,2	26,37	29,4	23,4	6,0	39,5	22,3	29,1	29,0	76,1	21,6	19,60	21,8	17,8	77,3	97
13	13,9	15,9	12,0	25,59	29,9	22,8	7,1	40,1	20,4	28,6	29,0	74,0	19,9	18,82	19,7	17,6	78,0	91
14	11,8	13,4	09,7	26,44	32,3	21,8	10,5	41,9	19,6	28,6	28,9	74,0	21,3	20,1[illegible]	22,2	17,7	79,0	91
15	12,2	13,5	10,4	27,88	32,2	23,8	8,4	41,1	22,1	29,2	28,9	74,2	22,1	22,61	25,0	20,0	81,5	93
16	12,0	14,2	10,1	28,40	33,8	25,1	8,7	45,4	23,3	29,6	28,9	73,0	24,5	22,12	23,4	20,6	77,6	94
17	11,0	12,7	08,3	26,37	30,4	22,5	7,9	42,3	22,3	29,2	28,9	67,8	-	21,90	23,9	19,2	86,0	100
18	13,1	15,2	11,3	25,09	30,4	22,3	8,1	38,4	21,9	28,9	28,8	68,5	-	19,20	20,6	16,9	81,6	95
19	16,3	17,9	14,9	23,28	25,9	2[illegible],9	4,0	32,2	21,1	28,0	28,8	50,1	21,6	17,50	19,4	16,4	83,1	97
20	18,2	20,4	17,2	24,66	28,5	21,5	7,0	38,5	20,4	27,0	28,8	64,1	20,7	18,84	21,6	17,7	82,4	94
21	17,7	19,1	16,5	24,90	29,3	21,9	7,4	40,7	19,3	28,0	28,8	65,8	21,4	18,40	20,2	17,0	79,8	94
22	17,7	19,0	16,6	25,71	29,6	20,6	9,0	41,0	18,7	27,3	28,8	66,2	20,5	17,92	20,0	17,1	73,9	94
23	18,0	19,7	17,1	24,77	27,5	21,6	5,9	33,3	20,4	27,8	28,8	65,9	21,4	17,84	20,6	16,2	77,4	96
24	17,5	19,3	15,7	24,78	28,0	22,1	5,9	36,1	20,3	26,6	28,8	66,6	-	17,00	19,5	14,7	73,4	88
25	17,1	18,6	16,2	25,13	28,3	21,8	6,5	37,0	20,5	26,4	28,8	63,2	-	17,94	18,8	17,2	76,3	92
26	17,0	18,7	15,5	25,65	28,3	21,6	6,7	38,7	20,1	26,5	28,8	62,4	-	17,38	19,0	16,0	71,7	92
27	15,3	16,9	13,3	24,71	28,1	21,0	7,1	39,9	19,5	26,8	28,8	62,5	20,3	17,48	18,8	15,8	76,4	92
28	16,0	17,7	15,0	23,98	29,7	20,5	9,2	40,2	17,7	27,0	28,7	65,4	20,0	16,80	19,2	15,1	77,2	93
29	17,4	19,5	16,1	23,84	29,1	19,5	9,6	40,6	16,6	27,0	28,6	64,3	19,4	17,47	19,2	15,8	80,4	93
30	17,8	19,8	16,5	24,71	29,7	20,7	9,0	41,2	18,0	27,0	28,6	64,4	20,4	18,44	20,8	16,7	80,1	92
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1015,3	1017,1	1013,8	25,83	30,05	22,27	7,78	39,70	20,67	28,25	28,77	68,47	21,43	19,07	21,09	17,20	77,6	92,3
Totais e extremas	-	20,4	08,3	-	35,4	19,5	15,9	45,4	16,6	-	-	76,1	-	-	25,2	14,7	-	100

Estad

Dias
1 — T. qt.; ●° madr.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ; n. a W e WSW.
4 — B. t.; ●' madr. e m.; dist. td.; n. a NE; v. fr. 6, 13-23.
5 — B. t. m.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — B. t.; e m. a W.

Dias
9 — T. qt.
10 — B. t.; m.
11 — T. qt.; °.
12 — T. qt.; ●' madr.
13 — B. t.;
14 — T. qt.
15 — T. qt.; ≤ n. a NNE, S e N.
16 — T. qt.; ≤ n. a W.

eorológicas no pôsto da Beira

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,8	0 15	6 38	SW	10	ENE	10	ENE	12	9,4	ENE	13	ENE	16	-	-	-	-	-	-	1
-	-	8 33	WNW	14	ENE	15	NE	8	8,2	NE	11	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 45	WNW	14	NE	14	NNE	13	11,5	NNE	13	NNE	17	-	1	1	-	-	-	-
21,8	3 55	1 58	ESE	25	E	27	ENE	30	25,3	ENE	27	ENE	33	-	1	-	-	-	-	1
0,0	0 00	9 40	SE	14	E	14	ENE	13	16,4	ENE	18	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 32	S	11	ENE	13	C	0	7,0	NE	10	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 36	WNW	10	NNE	14	N	8	7,0	NNE	15	NNE	18	-	-	-	-	-	-	-
0,8	0 05	7 53	ENE	8	ENE	14	NE	12	9,2	ENE	13	ENE	16	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 14	SSE	14	E	10	NE	12	10,2	NE	8	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
0,9	0 10	4 52	SSW	4	NE	9	C	0	4,2	NE	5	NE	11	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 03	SSW	8	NE	10	NE	9	7,2	NE	10	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,2	0 07	4 56	SSW	9	ENE	10	NE	9	8,4	NE	8	E	13	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 12	SE	11	ENE	10	NNE	3	6,5	SSE	9	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 04	W	9	NE	14	NNE	9	8,1	NNE	11	NNE	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 23	NW	9	NNE	19	NNE	9	8,5	NNE	13	NNE	19	-	1	-	-	-	-	-
-	-	8 22	WNW	13	NNE	15	NNE	14	9,4	NNE	14	NNE	17	-	1	-	-	-	-	-
55,9	4 40	6 26	WSW	11	ENE	10	NE	11	10,5	NE	12	WSW	30	1	-	-	-	-	-	1
4,5	0 28	3 13	SE	14	SSE	15	SSE	22	15,4	SSE	15	S	23	1	-	-	-	-	-	1
-	-	0 08	SE	15	S	5	C	0	10,8	SSE	14	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4 40	S	8	E	14	NE	11	8,5	SSW	8	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 56	SW	6	NE	14	NNE	5	5,8	NNE	6	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 08	S	6	NE	12	NNE	15	8,5	NE	14	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
18,2	2 15	1 48	SSE	13	NE	14	NE	16	11,0	NE	12	E	20	-	-	-	-	-	-	1
22,0	3 08	3 56	W	5	E	17	ENE	20	14,8	ENE	19	NE	21	-	-	-	-	-	-	1
0,2	0 09	7 13	SE	17	E	17	ENE	16	16,4	SE	16	SE	19	-	-	-	-	-	-	1
0,2	0 10	10 28	SE	16	NNE	10	NE	10	12,2	NE	12	NE	18	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 37	S	14	ENE	16	NE	13	13,2	NE	12	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 51	SW	16	ENE	7	NNE	4	7,0	SW	11	SW	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 01	SW	8	NNE	12	NNE	7	5,7	NNE	8	NNE	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 39	SSW	8	ENE	13	NNE	7	7,2	NNE	8	NNE	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	11,3	—	13,1	—	10,6	10,1	NE	11,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
130,5	14 22	227 45	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	33	2	4	4	0	0	0	11

po, etc.

Dias

17 — T. qt.; ●' e (⊠) madr.; ⌒ n. a W; v. fr. 4.
18 — T. qt.; ●' e (⊠) madr.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; ●' m. e td.

Dias

24 — B. t.; ●' madr. e m.
25 — B. t.; ●' madr. e m.
26 — B. t.; ●' madr.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌒'.
30 — B. t.; ⌒'.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corren vertica — Quantidade	Con gura
1.....	ESE	24	20 42	NNE	30	12 03	ENE	29	18 25	NNE	30	12 03	10 cl.	-	—	-	—	3	Sc.	7	Cu.
2.....	WNW	28	8 28	NW	29	9 23	NE	24	16 06	NW	29	9 23	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
3	WNW	28	8 20	NE	23	14 40	NNE	24	16 18	WNW	28	8 20	0	-	—	0	As.	-	—	0	Cu.
4.....	ESE	42	8 25	E	46	14 48	E	55	15 27	E	55	15 27	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5.....	ENE	48	20 05	ESE	31	12 20	ENE	28	17 16	ENE	40	2 23	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
6.....	NE	23	0 16	ENE	19	14 40	NE	18	15 03	NE	23	0 16	3	-	—	1	As, Ac.	-	—	2	Cu.
7....	WNW	14	8 05	NNE	21	14 34	NNE	27	15 53	NNE	27	15 53	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu, Fr
8.....	ENE	14	8 39	ENE	27	10 48	ENE	24	15 50	ENE	27	10 48	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
9.....	ENE	22	1 10	ESE	18	12 15	NE	20	19 10	ENE	22	1 10	4	-	—	3	Ac.	-	—	1	Cu.
10.....	SSE	18	7 30	ESE	26	10 29	NE	17	15 51	ESE	26	10 29	9	-	—	0	Ac.	0	Sc.	9	Cb, Cu.
11.....	S	16	6 58	E	18	12 51	NE	18	15 51	NE	22	21 19	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr
12.....	NE	25	3 13	E	25	12 32	NE	18	19 22	NE	25	3 13	7	-	—	1	Ac.	3	Sc.	3	Cu, Cb.
13.....	ENE	22	22 44	SE	21	9 04	NE	16	16 27	SE	21	9 04	6	-	—	0	Ac.	1	Sc.	5	Cu.
14.....	W	29	8 05	NE	23	14 49	NNE	25	15 06	NNE	29	15 06	3	2 Ci.		-	—	-	—	1	Cu, Fr
15.....	NW	19	8 50	NNE	29	14 30	NNE	27	15 02	NNE	29	14 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
16 ...	WNW	30	8 40	WNW	25	9 34	NNE	26	15 48	NNE	26	15 48	8	-	—	5	Ac, As.	-	—	3	Cu.
17 ..	WSW	59	3 33	ENE	17	14 53	NE	21	18 55	WSW	59	3 33	10 cl.	1 Ci.		4	As.	-	—	5	Cb, Cu.
18....	S	44	0 34	SSE	25	14 30	SSE	35	18 49	S	44	0 34	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cu.
19.....	SSE	33	20 25	SSE	26	9 24	WSW	16	17 10	SE	29	7 50	8	-	—	3	As.	-	—	5	Cu.
20.....	SW	16	23 42	E	21	14 55	ENE	22	15 40	ENE	22	15 40	8	-	—	5	As, Ac.	-	—	3	Cu.
21.....	SW	20	8 42	NE	26	14 45	NNE	27	16 05	NNE	27	16 05	3	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.
22.....	S	13	6 37	NE	21	14 13	NNE	25	19 33	NE	27	23 01	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.
23.....	NE	27	23 01	NE	28	14 10	E	30	17 17	E	39	22 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
24.....	E	39	22 15	ESE	30	11 50	NE	33	16 29	NE	33	16 29	10	-	—	1	As.	2	Ns.	7	Cb, Cu.
25.....	ENE	30	23 42	LSE	28	13 05	E	27	18 30	ENE	29	23 41	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.
26.....	ENE	29	23 41	ESE	24	9 43	NE	18	19 12	NE	32	22 03	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.
27.....	NE	32	22 03	SE	23	9 15	NE	22	15 15	SSE	25	7 05	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu, Cb.
28.....	NE	24	20 35	SW	18	9 05	ENE	16	15 39	SW	20	4 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	SW	15	5 43	NNE	22	14 55	NNE	23	15 38	NNE	23	15 38	9	5 Ci.		-	—	-	—	4	Cu.
30.....	SSW	13	8 45	ENE	23	14 30	NE	26	15 14	NE	26	15 14	9	5 Ci.		0	Ac.	1	Sc.	3	Cu.
—	-	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,3	0,4	—	0,9	—	1,1	—	3,9	—
Extremas	WSW	59	Dia 17 às 3,33	E	46	Dia 4 às 14,48	E	55	Dia 4 às 15,27	WSW	59	Dia 17 às 3,33	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ns e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas							20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
—	0	As.	0	St.	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	-	-		0	Cu	20:000	50:000	-
—	-	—	6	St.	3	Cu, Cb.	9	-	—	-	—	-			—	50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	1	-	-	-		0	St	1	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
—	-	—	3	Ns	7	Cu, Cb.	4	-	-	-	—	-	—	1	Cu, Cb	10:000	20:000	-
—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-		-		-	—	-		50:000	50:000	-
—	0	Ac.	0	Sc.	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	-	-		50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	Cu, Fr cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
—	-	—	-		3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	-	50:000	20:000	-
—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	-	-	—	-	—	10:000	20:000	-
—	0	Ac.	7	Sc.	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	5	-	—	3	Ac.	2	Sc.	-		50:000	[illegible]	-
—	5	As, Ac.	-	—	3	Cu.	10 cl.	-	—	7	Ac, As	3	Sc.	-	—	[illegible]	[illegible]	-
i, Cs.	4	As.	-	—	2	Cu.	7	2	Cs.	4	As.	-	—	1	Cu.	[illegible]	[illegible]	-
1	1	As.	-	—	1	Cu.	3	3	Ci, Cc.	-	—	-	-	0	Cu	20:000	[illegible]	-
—	1	As.	-	—	2	Cu.	7	-	—	5	As.	-	—	2	Cu.	[illegible]	50:000	-
s, Cc.	2	As.	-	—	1	Cu	10	-	—	10	As.	-	-	-	—	10:000	[illegible]	-
i, Cc.	3	As.	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	8	As.	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	-
—	3	As, Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	—	7	As.	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
—	5	As.	3	Sc	1	Cu.	9	-	—	7	As, Ac.	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	-
—	2	Ac, As	-	—	2	Cu.	3	0	Ci.	1	As, Ac	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
—	0	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
—	6	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
c.	0	Ac.	-	—	5	Cb, Cu	0	-	—		—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
s, Cc.	0	Ac.	-	—	1	Cb, Cu.	0		—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
i.	-	—	-	—	3	Cu.	2	2	Ci	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
s, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
—	1,1	—	0,7	—	2,4	—	2,8	0,2	—	1,6	—	0,2	—	0,8	—	-	-	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das obser

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidad relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1012,9	1015,1	1011,2	27,97	34,3	22,3	12,0	56,6	17,5	30,1	30,0	71,2	19,4	19,35	21,9	17,8	70,6	94
2	12,6	14,8	10,4	27,91	35,3	21,9	13,4	45,0	16,9	30,2	30,1	69,0	19,0	19,62	21,6	17,3	71,2	87
3	11,6	13,1	09,4	28,95	37,0	24,4	12,6	56,0	19,0	30,4	30,3	69,0	21,2	21,59	22,8	20,6	73,8	91
4	13,5	14,9	12,2	27,99	32,9	24,6	8,3	58,1	20,1	30,7	30,4	66,2	21,8	22,35	23,8	21,5	80,2	97
5	15,2	16,6	14,1	26,57	29,0	23,9	5,1	40,6	19,4	30,6	30,5	66,2	19,2	19,31	21,9	18,1	75,2	95
6	15,2	17,1	13,9	26,35	30,7	23,0	7,7	56,5	17,4	30,0	30,4	64,4	20,0	18,79	20,3	17,2	74,2	86
7	14,0	15,4	12,2	26,17	31,0	21,3	9,7	49,6	16,9	29,7	30,2	66,7	20,5	18,54	20,2	17,2	74,3	90
8	14,9	16,5	13,8	26,06	30,4	21,6	8,8	52,6	16,4	29,3	30,0	65,7	20,6	18,52	21,4	17,1	74,6	91
9	15,5	16,9	14,6	26,11	31,3	21,5	9,8	58,1	16,3	29,3	29,8	64,2	20,5	17,70	20,0	15,8	71,8	91
10	14,6	16,1	13,1	25,84	29,5	22,8	6,7	46,4	21,9	29,3	29,7	64,5	-	19,29	23,0	17,9	78,4	90
11	14,7	16,4	13,7	26,34	32,1	21,2	10,9	59,8	20,3	29,3	29,7	67,2	20,4	19,18	20,7	17,9	76,1	97
12	15,1	16,8	14,2	25,02	27,9	21,3	6,6	45,1	20,0	29,3	29,6	57,0	20,9	19,76	20,7	18,1	83,9	90
13	12,9	15,0	10,9	25,98	32,1	21,4	10,7	54,3	20,7	29,1	29,5	70,7	20,2	20,18	22,8	18,7	81,6	98
14	11,7	13,6	09,6	27,48	35,1	21,8	13,3	56,3	20,0	29,2	29,6	68,2	20,4	20,47	22,3	18,5	76,3	96
15	11,6	13,3	10,1	28,47	35,9	23,4	12,5	58,3	21,9	29,5	29,7	70,2	21,7	20,77	22,8	19,4	73,0	88
16	11,4	13,4	09,9	28,11	35,1	23,4	11,7	57,1	22,4	29,8	29,8	69,5	22,4	20,83	22,5	19,1	75,0	94
17	10,5	12,3	08,2	28,26	36,5	23,6	12,9	53,4	21,3	30,0	29,8	65,5	21,9	21,26	22,6	18,9	75,6	89
18	11,5	13,8	10,0	27,75	33,8	23,9	9,9	58,6	21,9	30,2	30,0	65,2	22,2	21,76	24,5	20,2	78,8	87
19	15,1	17,3	12,9	25,97	29,1	23,8	5,3	51,6	23,4	30,4	30,2	61,2	22,0	21,07	22,3	20,0	84,6	92
20	17,5	19,4	16,0	25,50	29,5	22,5	7,0	46,7	20,2	30,0	30,3	64,5	20,5	20,57	21,6	19,0	85,2	95
21	17,2	18,8	16,4	24,40	28,9	21,9	7,0	48,3	21,4	29,5	30,0	65,5	20,7	20.66	21,7	19,5	91,2	100
22	16,8	18,2	15,2	24,75	29,7	19,5	10,2	53,7	19,1	29,0	29,8	66,0	-	18,54	21,5	17,1	81,1	100
23	16,7	18,3	15,3	24,90	29,4	19,4	10,0	50,1	18,4	28,6	29,3	66,1	17,5	17,98	19,6	16,6	77,8	94
24	15,6	17,7	13,4	24,33	27,6	21,3	6,3	38,7	19,7	28,4	29,2	54,1	-	18,95	19,7	18,4	84,0	96
25	14,9	16,2	13,6	24,95	28,5	21,0	6,5	44,6	20,5	28,1	29,0	64,5	19,5	20,35	21,3	18,1	85,3	94
26	15,2	17,0	14,0	25,46	28,7	21,9	6,8	46,7	20,6	27,8	28,8	61,0	19,6	19,40	20,1	18,6	80,8	93
27	14,4	15,8	12,9	24,80	29,9	20,3	9,6	46,7	18,5	27,7	28,5	-	18,0	18,92	20,7	17,5	82,1	94
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1014,2	1015,9	1012,6	26,38	31,52	22,22	9,30	51,42	19,71	29,46	29,78	65,52	21,26	19,84	21,64	18,37	78,4	92,6
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esta

Dias

1 — T. qt.; m.
2 — T. m. qt.; n. a N.
3 — T. m. qt.
4 — T. qt.; m. e td.; e dist. m.
5 — T. irr.; madr. e m.; dist. madr.; v. fr. 5-20.
6 — T. qt.
7 — T. qt.;
8 — T. qt.; ; v. fr. 18-19.

Dias

9 — T. qt.
10 — B. t.; madr. e m.
11 — T. qt.; m.
12 — B. t.; , m. e td.
13 — T. qt.; madr. e m.
14 — T. m. qt.
15 — T. m. qt.
16 — T. m. qt.

eorológicas no pôsto de Quelimane

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	8 45	NNE	5	SE	7	SE	8	4,8	SE	10	SE	15	-	-	-	1	-	-	-
-	-	10 24	NE	12	SE	8	SE	4	5,2	NE	7	NE	12	-	1	-	-	-	-	-
-	-	10 18	NE	14	NNE	3	SE	6	7,2	SE	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
12,4	0 40	5 04	ESE	3	SSE	19	SSE	15	9,8	SSE	17	S	25	1	-	-	-	-	-	1
7,9	1 30	2 48	SSE	38	S	35	S	26	25,6	S	28	SSE	38	1	-	-	-	-	-	1
-	-	6 40	W	8	SSE	17	SE	5	5,5	SE	9	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 36	NNE	3	SSE	6	SE	7	3,5	SE	6	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 22	C	0	SE	20	SE	25	11,2	SE	19	SE	27	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 00	WSW	6	SE	12	SSE	15	9,0	SSE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,9	0 20	5 20	SW	4	SE	22	C	0	8,2	SE	15	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
-	-	7 49	W	5	S	10	WSW	21	7,9	WNW	4	WSW	22	-	-	-	1	-	-	-
0,0	0 00	1 36	W	6	SSW	7	SSW	7	6,4	SSW	11	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 10	W	5	S	15	SE	10	5,0	SE	7	SSE	18	-	-	-	1	-	-	-
-	-	9 02	NE	3	ENE	6	E	4	4,5	E	10	E	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 51	ENE	5	E	16	E	6	6,8	E	11	E	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 39	NE	6	E	7	E	9	6,8	E	10	E	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 25	NE	6	NNE	7	ENE	8	8,1	ENE	9	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 04	NNW	4	WSW	5	S	30	13,8	S	27	S	33	1	-	-	-	-	-	-
25,8	0 45	2 01	WSW	15	WSW	28	S	20	15,3	S	16	WSW	28	1	-	-	-	-	-	1
2,0	0 35	2 36	W	5	SSE	14	SE	13	7,2	SSE	15	SSE	22	1	-	-	-	-	-	1
3,8	1 50	2 01	SE	7	ENE	8	C	0	4,9	SE	13	SE	25	-	-	-	1	-	-	1
-	-	7 27	WNW	5	SE	16	SE	16	6,8	SE	12	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
-	-	10 28	W	3	SSE	22	SE	15	11,2	SE	14	SSE	25	-	-	1	-	-	-	-
2,9	1 00	3 23	WSW	7	SSE	14	SW	6	8,4	SW	7	S	24	-	-	-	-	-	-	1
1,3	0 25	5 36	WNW	15	SSE	27	SSE	22	17,8	SSE	26	SSE	30	-	-	-	-	-	-	1
2,5	0 10	8 56	SW	12	SSE	25	SSE	17	14,9	SSE	21	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
-	-	8 57	W	10	SSE	20	SSE	10	9,4	SSE	15	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 09	C	0	SSW	9	S	7	3,3	S	7	S	11	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 40	C	0	S	24	SE	11	9,5	SE	11	S	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4 12	SSW	4	SE	22	SE	7	10,2	SE	15	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	-		-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	7,2	—	15,0	—	11,7	8,9	SE	11,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
61,5	7 15	212 19	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	38	5	1	3	5	0	0	9

mpo, etc.

Dias

17 — T. m. qt.
18 — T. qt.; dist. td. e n.; v. fr. 18-23.
19 — T. irr.; dist. madr. td.; ● td.; v. fr. 15; td. a E.
20 — B. t.; ●° m. e td.; dist. td.; td. a E.
21 — B. t.; ●° por vezes; madr. e m.; m. a W.
22 — B. t.; madr. e m.
23 — B. t.;
24 — B. t.; ●° por vezes.

Dias

25 — B. t.; ●° madr. e m.; v. fr. 13-18.
26 — B. t.; ●° n.
27 — B. t.
28 —
29 —
30 —

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correr vertica — Quantidade	De correr vertica — Configuração
1	SSE	10	20 12	SE	12	14 47	SE	25	16 38	SE	25	16 38	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
2	NE	28	8 00	SE	17	14 30	SE	20	17 31	NE	28	8 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, F
3	NE	24	8 15	NE	20	10 00	SE	21	17 35	NE	24	8 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4	SE	10	21 25	S	27	12 34	SSE	39	18 56	SSE	39	18 56	10 cl.	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
5	SSW	51	5 56	SSE	45	9 00	S	39	15 02	SSW	51	5 56	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
6	S	31	20 03	SSE	23	13 38	SSE	20	15 01	SSE	23	13 38	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
7	NNE	6	8 00	SE	12	14 26	SE	23	15 00	SE	23	15 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
8	SE	9	20 10	SE	35	14 17	SE	37	17 50	SE	37	17 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, C
9	SE	30	20 40	SE	21	14 17	SSE	25	19 58	SSE	25	19 58	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
10	SSE	22	22 12	SE	27	9 51	SE	28	15 42	SE	28	15 42	7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cb, C
11	WNW	9	7 00	S	20	14 50	SSW	30	18 27	SSW	30	18 27	6	0	Cc.	-	—	-	—	6	Cb, C
12	S	19	21 40	WSW	36	10 58	SW	29	15 45	WSW	36	10 58	9	1	Ci.	1	Ac.	4	Sc.	3	Cb.
13	SW	11	0 12	SSE	29	14 57	SSE	30	15 00	SSE	30	15 00	8	-	—	-	—	4	St.	4	Cu.
14	SE	10	20 15	E	18	14 56	ESE	24	15 10	ESE	24	15 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15	ENE	8	23 10	E	27	14 50	E	25	16 35	E	27	14 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
16	ENE	10	23 30	ENE	17	13 59	E	26	16 58	E	26	16 58	3	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
17	ENE	20	0 20	NNE	19	12 20	E	25	16 00	E	25	16 00	8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
18	ENE	23	0 35	W	20	11 00	S	38	18 23	S	38	18 33	5	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, C
19	S	35	20 30	W	41	14 40	S	33	18 04	W	41	14 40	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
20	S	24	21 15	SSE	21	14 00	SSE	27	16 34	SSE	27	16 34	10 cl.	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cb.
21	SE	11	8 00	SE	42	11 40	N	5	15 15	SE	42	11 40	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.
22	SW	10	21 15	SE	24	14 38	SE	26	15 33	SE	26	15 33	6	-	—	-	—	2	Fr St.	4	Fr C
23	SE	17	20 10	SSE	31	13 15	SSE	30	15 22	SSE	31	13 15	3	1	Cs, Cc.	-	—	-	—	2	Cb, C
24	SE	28	21 30	SW	39	10 00	SW	43	16 08	SW	43	16 08	4	2	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.
25	SW	25	6 15	SSE	36	13 25	SSE	37	15 26	SSE	37	15 26	9	1	Ci.	-	—	6	Ns.	2	Cb.
26	SSW	23	20 12	SSE	31	14 35	SSE	32	16 57	SE	40	21 38	7	-	—	3	Ac.	-	—	4	Cb.
27	SE	40	21 38	SSE	25	14 28	SSE	26	16 29	SSE	26	16 29	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28	S	15	20 27	SSW	12	14 31	S	16	16 40	S	16	6 40	-	-	—	-	—	-	—	-	—
29	S	8	22 55	S	34	13 25	SE	30	17 25	S	34	13 25	-	-	—	-	—	-	—	-	—
30	NNW	30	4 26	SSE	37	11 22	SE	34	15 27	SE	37	11 22	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,9	1,0	—	0,2	—	1,2	—	3,5	—
Extremas	SSW	51	Dia 5 às 5,56	SSE	45	Dia 5 às 9,00	SW	43	Dia 24 às 16,08	SSW	51	Dia 5 às 5,56	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																	Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantid. de total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	[illegible]	20:000	-
4	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb.	10:000	10:000	-
4	Cc, Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr Cu, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10:000	4:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	-	—	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	8	3	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cb.	20:000	4:000	
3	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	10 d.	8	Cc, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	5	2	Cu.	-	—	3	Sc.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10 d	4	Cs, Ci.	-	—	6	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
2	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	9	4	Cs.	-	—	-	—	5	Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
[illegible]	—	0,1	—	1,2	—	4,0	—	3,1	1,6	—	0,2	—	0,3	—	1,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1012,8	1014,4	1011,5	27,27	32,5	21,7	10,8	46,4	20,2	32,5	30,8	60,0	21,2	20,20	23,1	17,1	76,0	90
2	12,8	14,8	11,1	27,26	32,1	22,6	9,5	43,5	19,9	32,5	30,8	62,6	-	21,30	23,6	19,2	79,5	90
3	12,5	14,8	10,8	27,25	33,8	22,0	11,8	45,7	20,2	32,1	30,8	64,3	21,1	19,36	21,2	16,7	73,6	90
4	12,9	14,0	10,9	27,37	33,2	21,6	12,2	48,2	19,9	32,3	30,8	61,9	20,9	20,66	22,8	17,5	77,1	92
5	12,9	14,4	11,1	27,70	32,4	23,9	8,5	45,5	21,5	32,6	30,8	62,9	23,1	21,56	23,2	19,9	78,6	92
6	13,7	15,0	12,4	27,46	32,1	24,4	7,7	46,9	22,4	32,8	30,9	63,6	22,7	21,62	23,6	20,4	80,3	92
7	13,4	14,7	12,1	26,87	31,9	23,1	8,8	50,3	21,0	32,7	30,9	63,6	22,3	20,62	22,5	18,2	78,8	90
8	13,5	14,7	12,3	24,90	29,8	22,6	7,2	45,2	20,7	32,5	30,9	63,1	22,0	21,50	24,2	19,3	91,9	97
9	13,9	15,5	13,0	23,96	26,2	22,4	3,8	31,4	22,0	31,6	30,8	47,7	-	20,56	21,9	18,5	93,0	98
10	13,2	14,7	11,5	26,10	31,3	21,3	10,0	44,4	19,7	29,2	31,0	62,4	20,7	19,71	21,1	17,6	79,3	93
11	14,0	15,5	12,6	26,39	31,5	21,8	9,7	46,3	19,7	29,5	31,0	62,1	21,0	20,31	21,5	17,9	79,9	91
12	14,4	16,3	13,1	26,30	31,6	21,5	10,1	51,5	20,1	30,1	31,0	60,4	20,7	20,23	21,9	17,8	80,3	92
13	13,0	14,7	11,5	25,98	31,3	21,6	9,7	47,9	19,4	30,1	31,0	63,6	20,8	19,94	21,8	17,8	80,7	93
14	12,4	14,0	10,8	26,97	30,6	21,2	10,4	46,0	19,1	29,9	31,0	60,5	20,5	20,04	22,7	17,9	80,8	94
15	12,9	14,9	11,5	25,92	33,2	20,9	11,3	50,4	19,3	29,7	30,9	62,0	19,8	19,65	22,1	16,4	79,9	91
16	12,8	14,7	11,3	25,28	31,5	20,6	10,9	47,4	18,9	29,8	31,0	58,7	19,6	20,08	22,2	16,8	81,1	92
17	12,1	14,0	10,4	26,15	31,9	22,9	8,1	45,7	21,2	30,0	30,9	54,7	-	21,89	24,1	20,0	87,3	97
18	12,8	14,4	11,0	27,28	33,1	22,3	10,8	47,1	20,6	29,6	31,0	61,1	21,6	21,42	23,7	19,2	80,7	95
19	13,8	15,5	12,2	27,13	34,1	22,6	11,5	49,5	19,9	30,1	31,0	62,8	22,1	21,60	23,2	18,9	82,1	96
20	15,8	17,5	14,3	26,64	31,2	22,9	8,3	46,8	20,4	30,3	30,9	61,8	22,1	21,57	23,3	20,0	84,1	97
21	15,3	17,0	14,0	26,24	31,6	22,9	8,7	47,1	21,4	29,8	30,9	63,3	22,2	21,24	23,5	19,1	84,2	94
22	14,6	16,2	13,2	26,18	30,6	23,3	7,3	46,6	21,9	29,8	30,8	62,3	-	20,46	22,1	19,2	81,7	96
23	14,4	16,0	12,9	25,91	30,8	22,1	8,7	43,6	21,2	29,5	30,8	59,1	-	19,57	20,4	18,2	79,8	95
24	13,6	15,3	11,7	25,74	31,5	22,4	9,1	47,6	21,2	29,4	30,8	60,4	21,9	18,88	20,4	17,7	77,8	92
25	13,6	15,0	12,0	25,41	31,1	20,8	10,3	46,9	19,0	29,2	30,8	58,8	19,9	19,18	20,6	16,3	80,2	95
26	13,6	15,5	11,3	25,37	33,2	22,1	11,1	53,0	20,9	29,4	30,8	62,4	21,8	19,92	21,8	18,7	84,0	98
27	12,7	14,2	10,6	25,30	30,1	21,6	8,5	46,1	19,8	29,1	30,8	58,2	-	19,77	22,1	18,4	83,2	97
28	14,0	15,4	12,8	25,59	30,3	21,5	8,8	46,5	19,7	29,2	30,8	59,7	-	19,40	22,1	17,3	80,0	93
29	15,5	16,8	14,4	26,26	30,8	21,4	9,4	44,9	18,1	29,4	30,8	61,7	20,6	20,20	22,5	18,1	80,1	96
30	15,3	17,1	13,9	26,31	31,0	22,1	8,9	42,5	20,9	29,5	30,8	58,6	21,2	18,34	20,2	16,5	73,1	88
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1013,6	1015,2	1012,1	26,29	31,53	22,14	9,39	46,36	20,34	30,47	30,88	61,14	21,29	20,38	22,31	18,24	81,0	93,5
Totais e extremas	-	1017,5	1010,4	-	34,1	20,6	13,5	53,0	18,1	-	-	64,3	-	-	24,2	16,3	-	98

Estado

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.; dist. e ●° madr. m.
3 — T. qt.; °.
4 — T. qt.; °.
5 — T. qt.; °; dist. td.
6 — T. q.t; ° ●° m.; n.
7 — T. qt.; °; ●° m.; dist. td.
8 — T. irr.; ° por vezes.

Dias
9 — T. irr.; ●° madr. e m.; ° madr.
10 — T. qt.; °; , n.
11 — T. qt.; °; , m.
12 — T. qt.; °.
13 — T. qt.; °.
14 — T. qt.; °.
15 — T. qt.; °.
16 — T. qt.; °.

...orológicas no pôsto do Mossuril

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	11 53	SW	2	SSE	9	SE	3	3,3	SSE	8	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-
3,4	0 20	8 27	C	0	SE	8	C	0	3,0	SSE	7	SE	11	1	-	-	-	-	-	1
-	-	11 14	C	0	ENE	11	NE	5	3,7	ENE	8	ENE	11	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 50	C	0	SSE	12	SE	4	4,2	SSE	7	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 59	SW	9	SSE	17	S	10	8,4	S	12	SSE	17	1	-	1	-	-	-	-
0,2	0 10	7 34	SW	17	S	17	S	12	12,1	S	14	S	18	-	1	1	-	-	-	1
0,2	0 05	5 25	SW	5	S	13	SSE	5	6,4	S	12	S	14	1	-	1	-	-	-	1
26,1	2 25	1 34	WSW	4	SW	10	NE	3	4,7	SSW	8	SSW	12	-	-	-	-	-	-	1
57,4	7 55	0 02	NE	6	WSW	16	WSW	5	7,2	WSW	10	WSW	22	1	-	-	-	-	1	1
0,0	0 00	11 09	WSW	14	S	12	S	10	9,9	S	12	S	15	-	-	1	-	-	-	-
0,0	0 00	10 46	WSW	10	S	15	SE	5	7,7	S	14	S	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 01	SW	2	SSE	10	C	0	3,0	SSE	9	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 39	C	0	E	16	C	0	3,6	E	10	E	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 22	C	0	E	9	C	0	2,8	E	8	E	9	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 58	E	3	ENE	10	C	0	3,2	E	9	E	11	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 09	C	0	E	9	C	0	2,8	E	8	E	10	-	-	1	-	-	-	-
9,8	0 23	2 58	C	0	ENE	10	NE	5	3,8	ENE	11	ENE	14	-	-	1	-	-	-	1
-	-	10 44	N	7	NE	12	NE	5	5,6	NE	9	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 13	N	6	ENE	15	C	0	4,5	ENE	12	ENE	15		1	-	1	-	-	-
0,0	0 00	4 39	WSW	10	SSE	6	SSW	6	4,8	SSW	6	S	16	1	-	1	-	-	-	-
0,0	0 00	6 25	WSW	10	SSW	17	WSW	5	8,7	WSW	6	SSW	18	1	-	-	-	-	-	-
2,1	0 12	5 19	SW	10	S	16	SW	11	12,2	WSW	12	SSW	18	-	1	-	-	-	-	1
0,7	0 35	9 53	SW	14	SSW	16	WSW	11	14,0	WSW	13	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
-	-	8 25	WSW	21	S	18	SW	8	14,4	WSW	13	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 39	WSW	12	SSE	7	E	3	5,8	W	6	WSW	12	-	1	1	-	-	-	-
54,0	4 00	4 36	WSW	8	WSW	7	ENE	2	4,0	WSW	5	S	12	1	-	1	-	-	-	1
4,1	0 40	9 15	WSW	12	S	10	C	0	5,3	NW	2	WSW	12	-	1	-	-	-	-	1
-	-	10 05	WSW	7	S	12	SE	3	5,2	S	10	S	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 53	SW	2	S	11	SSE	6	5,6	SSE	6	S	11	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 33	SW	10	S	16	S	7	8,4	S	12	S	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	6,7	—	12,2	—	4,5	6,3	WSW	8,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
157,9	16 45	252 38	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	25	7	5	19	1	0	1	10

...o, etc.

...ias

T. qt.; ●' madr. e m.; ⌓°.
— T. qt.; ⌓°.
T. qt.; ≡° madr. e m.; ⟨ n. a WSW.
T. qt.; ⌓°; ⟨ dist. madr. e m., , m e td.
— T. qt.; , e ⟨ dist. m.
T. qt.; ●° madr. e m.; ⟨ n.
— T. qt.; ●° madr.
T. qt.

Dias
25 T. qt.; ⌓°; ⟨ n. a SW.
26 — T. qt.; ⌓°; ●' e ⟨° td. e n.
27 T. qt.; ●° e ⟨ n. a SW.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente vertical — Quantidade	De corrente vertical — Configuração
1.....	N	5	1 05	SSE	22	13 50	SSE	20	16 00	SSE	22	13 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
2.....	N	17	4 40	SE	25	12 55	ESE	23	15 07	SE	25	12 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu,
3.....	ENE	6	21 15	ENE	29	14 50	ENE	25	15 30	ENE	29	14 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4.....	NNE	11	20 15	SSE	26	14 00	SSE	24	17 05	SSE	26	14 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	WSW	23	3 30	S	37	14 08	S	33	15 35	S	37	14 08	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6.....	SW	26	6 00	S	36	13 25	S	33	15 30	S	36	13 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu,
7.....	S	20	20 30	SE	30	10 15	S	24	16 30	SE	30	10 15	9	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	8	Cu,
8.....	SE	26	20 35	SSW	30	12 55	SW	24	18 25	SSW	30	12 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu,
9.....	W	25	2 50	WSW	38	13 20	SSW	17	15 20	WSW	38	13 20	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
10.....	WSW	25	8 25	SW	30	9 30	S	29	16 20	SW	30	9 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	WSW	20	8 00	S	31	14 13	S	32	15 10	S	32	15 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	WNW	11	6 45	SSE	24	14 23	SSE	20	15 25	SSE	24	14 23	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	N	8	5 20	E	26	13 45	E	10	15 05	E	26	13 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	NNW	6	2 35	SE	27	11 55	E	20	15 25	SE	27	11 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
15.....	E	16	8 50	E	28	12 45	E	21	15 10	E	28	12 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	N	12	13 55	S	26	11 55	E	20	15 45	S	26	11 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	NNW	6	5 35	ENE	32	12 55	ENE	26	15 35	ENE	32	12 55	9	2	Cs.	-	—	-	—	7	Cb,
18.....	NNE	25	8 50	NE	33	13 55	NE	32	15 17	NE	33	13 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	N	18	8 50	ENE	31	14 30	ENE	30	16 12	ENE	31	14 30	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	SW	20	8 50	S	42	9 10	S	18	15 20	S	42	9 10	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb,
21.....	WSW	23	1 04	S	33	13 25	SSW	32	15 05	S	33	13 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu,
22.....	WSW	22	3 45	SSW	33	11 30	SSW	30	17 05	SSW	33	11 30	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb,
23.....	WSW	25	23 05	S	40	11 06	SSW	36	16 03	S	40	11 06	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	WSW	36	8 50	SW	37	9 05	S	33	15 08	SW	37	9 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25.....	WSW	24	8 15	WSW	20	9 55	SSE	19	15 25	WSW	24	8 15	0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
26.....	WSW	30	8 25	ESE	25	14 53	S	37	16 15	S	37	16 15	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	
27.....	WSW	23	8 50	S	22	13 20	SSE	20	16 35	WSW	23	8 50	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu,
28.....	NE	25	22 30	SSE	30	12 45	S	28	15 55	SSE	30	12 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29.....	SE	15	20 35	S	30	13 25	S	21	15 40	S	30	13 25	9	2	Ci, Cs.	4	Ac.	-	—	3	Cu.
30.....	SSW	26	8 45	S	28	14 00	S	29	15 15	S	29	15 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,9	0,3	—	0,1	—	0,8	—	3,6	
Médias	WSW	36	Dia 24 às 8,50	S	42	Dia 20 às 9,10	S	37	Dia 26 às 16,15	S	42	Dia 20 às 9,10	-	-	—	-	—	-	—	-	

ns e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	70:000	70:000	50:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	50:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—		—	70:000	70:000	50:000
-	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	30:000	30:000
-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu	30:000	30:000	30:000
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	30:000	30:000	30:000
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5:000	20:000	50:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	60:000	60:000	50:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	3	Sc.	4	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	60:000	60:000	60:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	60:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	50:000	70:000	70:000
-	—	4	As.	-	—	5	Cb, Cu.	5	5	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	60:000	60:000	60:000
	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	60:000	70:000	60:000
	Cs, Ci.	3	As.	1	Sc.	3	Cb, Cu.	6	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	50:000
	Ci, Cs.	-	—	2	Ns.	4	Cb, Cu.	7	-	—	6	Ac	-	—	1	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	2	Sc.	6	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	20:000	30:000	50:000
-	—	-	—		—	3	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	60:000	60:000	60:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0		—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	70:000	60:000	50:000
-	—	-	—	2	Ns.	6	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	30:000	30:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	60:000	70:000	50:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	70:000	50:000
	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	70:000	60:000	50:000
1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	60:000	50:000
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,7	—	0,2	—	0,7	—	3,1	—	3,1	0,5	—	0,2	—	0,5	—	1,9	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	70:000

Resumo mensal das obse

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humid relati — Estad de saturaçã	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1013,[illegible]	1014,5	1011,8	28,10	31,8	25,1	6,7	43,6	23,9	33,4	31,9	56,8	24,4	21,48	22,6	20,4	76,4	91
2	13,2	14,8	11,8	27,51	30,6	23,0	7,6	40,1	22,0	33,5	32,0	57,4	-	21,64	23,7	19,4	79,3	87
3	13,0	15,1	11,0	27,57	30,7	24,6	6,1	41,4	22,4	32,3	32,0	57,9	-	21,62	23,7	19,[illegible]	79,4	97
4	12,7	14,7	10,9	27,80	31,0	24,4	6,6	4[illegible],6	23,3	31,9	32,0	59,5	23,8	21,46	22,7	20,2	77,4	88
5	12,8	14,1	12,1	27,80	31,4	24,2	7,2	43,1	23,1	32,1	32,0	59,9	23,6	21,45	22,7	20,0	77,7	90
6	12,9	13,9	12,0	27,01	31,2	24,9	6,3	41,7	24,0	32,4	32,0	57,9	24,1	21,80	22,7	21,1	82,5	92
7	13,1	14,7	11,3	25,85	29,2	23,3	5,9	40,9	22,4	32,3	32,0	60,[illegible]	-	21,42	22,5	20,0	86,9	97
8	13,3	14,5	11,4	27,02	31,3	23,0	8,3	40,9	22,0	30,7	32,2	57,0	-	21,29	22,0	20,4	81,3	97
9	13,1	14,3	11,3	26,17	29,4	23,7	5,7	40,0	21,9	30,8	32,0	55,0	-	20,54	21,5	19,2	81,5	91
10	13,1	14,6	11,5	27,14	30,5	22,5	8,0	43,6	21,6	30,8	32,2	61,4	22,0	19,02	21,3	18,4	74,0	85
11	13,4	14,2	12,1	27,34	30,6	23,8	6,8	41,6	22,5	31,4	32,3	55,6	-	20,48	21,5	19,1	79,9	97
12	14,2	15,3	13,1	26,95	30,4	24,1	6,3	43,6	23,1	31,7	32,0	60,2	-	21,02	22,3	20,0	76,5	92
13	13,4	15,1	11,6	26,84	30,3	23,0	7,3	45,0	21,5	31,7	32,0	60,4	-	20,66	22,2	20,0	79,0	94
14	12,8	14,3	11,1	27,16	30,3	23,0	7,3	41,3	21,8	31,6	32,2	58,0	-	20,52	22,0	19,6	77,0	91
15	13,1	15,2	11,5	26,98	30,6	22,9	7,7	43,3	21,5	31,5	32,2	59,6	22,2	20,06	21,2	19,6	76,5	91
16	13,1	14,5	12,1	26,35	31,0	24,4	6,6	43,1	22,5	31,7	32,2	6[illegible],5	23,9	20,98	22,3	20,0	82,5	92
17	12,4	14,1	11,1	26,95	31,0	22,6	8,4	44,0	21,6	30,8	32,2	61,0	21,8	21,32	22,9	20,2	81,2	91
18	13,1	14,5	12,0	26,82	30,3	22,5	7,8	40,2	22,5	31,0	32,2	56,0	-	21,18	22,5	19,1	81,0	89
19	13,8	15,2	12,8	26,98	31,1	23,3	7,8	43,4	22,0	30,8	32,2	56,5	22,7	20,89	22,3	19,0	79,5	91
20	15,3	16,5	14,1	27,24	31,1	23,4	7,7	43,4	22,9	31,2	32,2	59,0	23,1	21,42	23,6	19,8	80,2	90
21	15,2	16,6	13,2	26,70	30,4	23,4	7,0	41,7	21,6	31,4	32,2	56,6	-	20,47	22,6	18,2	78,8	90
22	14,6	15,6	13,5	26,34	30,2	23,6	6,6	40,0	22,8	31,2	32,0	56,0	-	20,02	21,6	18,0	78,7	87
23	14,4	15,6	13,1	26,54	30,4	23,1	7,3	41,3	22,4	31,2	32,2	55,5	22,6	19,66	21,1	18,1	76,2	88
24	13,5	14,5	11,7	26,55	30,9	21,5	9,4	41,8	21,1	31,1	32,2	56,0	21,3	19,30	20,9	16,4	74,3	83
25	13,8	14,8	12,5	26,68	30,6	23,3	7,3	41,4	22,4	31,3	32,2	54,0	22,7	19,47	20,6	16,7	75,1	83
26	13,3	14,9	11,8	26,86	31,4	22,5	8,9	44,4	22,3	31,4	32,2	59,4	22,5	19,70	21,3	17,0	75,4	90
27	12,7	14,1	11,4	25,50	29,6	21,4	8,2	42,5	21,8	31,4	32,2	59,4	-	19,30	20,8	17,2	80,1	91
28	13,5	14,7	12,2	26,27	29,6	22,7	6,9	39,8	23,5	31,1	32,2	56,0	-	19,66	21,0	17,8	77,8	89
29	14,6	16,1	13,4	25,98	28,6	23,0	5,6	36,0	23,0	30,7	32,0	50,0	-	20,27	21,7	18,2	81,4	89
30	14,4	15,6	12,8	26,64	30,3	23,7	6,6	39,8	22,9	30,8	32,0	53,0	23,0	19,10	2[illegible],3	16,8	74,3	91
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1013,5	1014,9	1012,1	26,85	30,53	23,33	7,20	41,85	22,41	31,51	32,11	57,54	-	20,59	22,04	18,98	78,7	90,5
Totais e extremas	-	16,6	10,9	-	31,8	21,4	10,4	45,0	21,1	-	-	61,4	-	-	23,7	16,4	-	97

Esta

Dias

1 — T. qt.; ⚲° m. e td.
2 — T. qt.; ● madr. e n.; ⚲° por vezes.
3 — T. qt.; ●° madr.
4 — T. qt.; ⛆°; ⚲° td.
5 — T. qt.; ⚲° td.
6 — T. qt.; ⚲° m. e n.
7 — T. irr.; ● e ⚲° por vezes.
8 — T. qt.; ●° e ⚲° por vezes.

Dias

9 — B. t.; ⌄ n. a NW.
10 — T. qt.; ⌄ n. a E.
11 — T. qt.; ●° m.
12 — T. qt.; ●° m. e n.; ⚲° td.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ● madr.
15 — T. qt.; ⛆°.
16 — T. qt.; ⛆°; ⚲ m. e td.; ● td.

rológicas no pôsto de Murrébuè

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	10 59	SE	10	ESE	12	ESE	7	6,3	ESE	7	ESE	13	1	-	-	-	-	-	-
18,4	1 10	8 42	SW	5	SE	10	SE	9	6,4	SE	8	WSW	14	1	-	-	-	-	-	1
1,5	0 20	9 23	SE	6	E	10	ENE	5	5,4	E	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 13	SE	10	SE	15	SE	8	8,2	SE	11	SE	15	1	-	1	-	-	-	-
-	-	9 05	S	12	SE	15	SE	10	9,4	SE	13	SE	21	1	-	-	-	-	-	-
-	-	7 11	SSE	13	SE	15	SE	13	12,4	SE	16	SE	20	1	-	-	-	-	-	-
17,3	2 55	2 12	SSE	10	ESE	10	SSE	2	8,2	SSW	9	SSW	14	1	-	-	-	-	-	1
1,5	0 50	9 10	SE	3	ESE	10	E	6	5,8	SE	9	SE	15	1	-	-	-	-	-	1
-	-	10 49	SSE	14	SE	15	SSW	10	10,6	SSW	7	SE	17	-	1	-	-	-	-	-
-	-	8 30	SSW	13	SE	15	SE	7	10,5	SE	9	SSE	18	-	1	-	-	-	-	-
0,1	0 05	8 48	SSW	10	ESE	16	SE	11	10,3	SE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
1,6	0 25	7 18	SE	7	ESE	6	SE	14	5,5	SSW	5	SE	14	1	-	-	-	-	-	1
-	-	8 18	WNW	2	ESE	8	ESE	2	4,3	ESE	4	E	10	-	-	-	-	-	-	-
2,7	0 15	11 04	WNW	5	ESE	10	E	5	4,5	ESE	7	ESE	10	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 11	WNW	5	E	8	ESE	1	4,2	ESE	4	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
3.0	0 45	3 30	SE	4	ESE	14	C	0	3,2	SE	7	ESE	14	1	-	1	-	-	-	1
7,5	0 10	11 04	WNW	1	ENE	9	NNE	1	4,0	ENE	10	ENE	11	1	-	1	-	-	-	1
-	-	10 17	WNW	6	ENE	9	NNE	2	4,5	ENE	9	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 43	WNW	0	ENE	8	ENE	3	5,0	ENE	7	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
0,0	0 00	8 27	WSW	6	SSE	12	SE	2	6,1	SE	6	SSE	12	1	-	1	-	-	-	-
2.9	1 15	11 22	SSE	7	ESE	11	SSW	9	8,0	SSW	8	SSE	14	1	-	-	-	-	-	1
	-	7 41	S	11	SE	17	SE	10	11,5	SE	17	SE	20	1	-	-	-	-	-	-
-	-	11 43	S	15	SE	17	SSE	11	15,0	SE	18	SE	22	1	-	-	-	-	-	-
-	-	8 15	SSW	19	SE	17	SSE	12	13,8	SE	15	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-
.	-	11 42	SSW	10	SE	12	SE	8	9,5	ESE	9	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
0,2	0 05	9 17	SSE	12	ESE	12	C	0	7,1	ESE	9	ESE	18	1	-	-	-	-	-	1
4,0	1 35	6 03	WSW	6	ESE	12	ESE	10	9,0	WSW	6	SE	14	1	-	-	-	-	-	1
4,2	0 45	11 34	SE	8	SSE	15	SE	14	11,5	SE	13	SE	17	1	-	-	-	-	-	1
0,3	0 10	0 40	SSW	5	SSE	11	SSE	9	10,7	SSE	12	S	20	1	-	-	-	-	1	1
-	-	11 25	SSE	11	SSE	16	SSE	14	13,1	SSE	15	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		—	8,3	—	12,2	—	7,2	8,1	SE	11,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
65,2	10 55	267 36	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	22	18	2	6	0	0	1	14

ipo, etc.

as

— T. qt.; ⌓°; ⌑° m. e td ; ● n.
— T. qt.
— T. qt.; ⌓°.
— T. qt.; ⌓°; ⌑° m. e td.; , e ⌒ td. a SSE.
— T. qt.; ●° madr. e n.; ⌑° por vezes.
— T. qt.; ⌑° por vezes.
— T. qt.; ⌑° madr. e m.
— T. qt.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.; ⌑° m.; ●° n.
27 — B. t.; ●° e ⌑° madr.
28 — B. t.: ●° madr.; ⌑° m. e n.
29 — B. t.; ●° td.; ⌑° por vezes.
30 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observaçõ

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De co vert — Quantidade	g
1.....	SE	21	8 35	ESE	29	11 02	SE	24	15 08	ESE	29	11 02	5	-	—	-	—	-	—	5	C
2.....	S	28	5 10	SE	26	12 50	SE	16	19 35	S	28	5 10	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	C
3.....	SE	19	21 10	E	22	11 12	E	18	15 25	E	22	11 12	8	-	—	-	—	-	—	8	C
4.....	SE	20	8 50	SE	32	14 06	SE	25	16 01	SE	32	14 06	8	-	—	-	—	-	—	8	C
5.....	S	26	8 30	SE	43	9 25	SE	28	15 35	SE	43	9 25	9	-	—	-	—	-	-	9	C
6.....	SSW	26	6 37	SE	44	11 25	SE	29	15 05	SE	44	11 25	8	-	—	-	—	-	—	8	C
7.....	S	24	8 05	ESE	28	13 20	SE	24	15 48	ESE	28	13 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	C
8.....	S	28	21 28	SE	31	13 50	ESE	21	15 12	SE	31	13 50	6	-	—	-	—	-	—	6	C
9.....	S	30	8 02	SE	38	12 20	SSE	29	15 35	SE	38	12 20	8	4	Ci, Cc.	-	—	-	—	4	C
10.....	S	26	8 50	SE	37	11 26	SE	26	15 05	SE	37	11 26	0	-	—	-	—	-	—	0	C
11.....	S	26	1 28	SE	34	14 08	ESE	35	15 32	ESE	35	15 32	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu
12.....	SE	25	20 20	ESE	22	12 35	S	28	19 10	S	28	19 10	4	-	—	-	—	-	—	4	C
13.....	NNE	21	3 20	E	20	10 55	E	14	15 50	NNE	21	3 20	8	-	—	-	—	-	—	8	C
14.....	SE	12	8 48	E	21	14 12	E	20	15 30	E	21	14 12	9	-	—	-	—	-	—	9	C
15.....	E	12	21 10	E	22	13 25	E	19	15 35	E	22	13 25	4	-	—	-	—	-	—	4	C
16.....	SE	9	8 50	ESE	30	14 25	SE	14	15 20	ESE	30	14 25	9	-	—	-	—	-	—	9	C
17.....	WNW	6	7 50	ENE	22	11 35	ENE	21	15 10	ENE	22	11 35	5	-	—	-	—	-	—	5	C
18.....	NE	19	22 27	ENE	24	12 10	ENE	9	15 20	ENE	24	12 10	9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu
19.....	W	17	7 05	ENE	21	13 10	ENE	14	15 55	ENE	21	13 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu
20.....	WNW	16	7 10	SE	24	14 28	SSE	23	16 08	SE	24	14 28	7	-	—	-	—	-	—	7	C
21.....	SE	19	2 10	SE	26	11 40	SE	30	18 15	SE	30	18 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu
22.....	SW	24	6 12	SSE	40	11 07	SE	38	15 27	SSE	40	11 07	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu
23.....	SSW	29	4 52	SE	46	13 35	SE	34	15 08	SE	46	13 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu
24.....	SSW	37	8 05	S	37	9 40	SE	34	15 10	S	37	9 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu
25.....	SE	36	20 48	ESE	30	13 10	SE	23	15 32	ESE	30	13 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu
26.....	SSE	24	8 46	SE	28	10 27	E	20	16 48	ESE	35	23 25	6	-	—	-	—	-	-	6	Cu
27.....	ESE	35	23 25	SE	28	11 22	ESE	25	17 25	SE	28	11 22	10	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu
28.....	SE	30	0 30	SE	32	11 35	SE	35	17 10	SE	3	17 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu
29.....	SE	28	20 48	SSE	34	10 25	SSE	28	15 10	SSE	34	10 25	10 cl.	-	—	2	Ac.	-	—	8	Cu
30.....	SSE	24	8 48	SSE	40	10 48	SSE	36	18 20	SSE	40	10 48	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu
	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	0,3	—	0,2	—	0,2	—	5,4	
Extremas	SSW	37	Dia 24 às 8,05	SE	46	Dia 23 às 13,35	SE	38	Dia 22 às 15,27	SE	46	Dia 23 às 13,35	-	-	—	-	—	-	—	-	

ens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	5	-	-	-	-	5	Ns.	-		20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-		9	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	6	Ns	-	—	20:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	6	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
d. —		-	—	-	—	10	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
	Cc.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	6	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
	Ci, Cc.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	0	Sc.	-		20:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	-	7	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	3	Cu, Cb.	6	-		-	-	-	—	6	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
d —	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-		-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	2	Ci, Cs.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	Ci.	3	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	4	2	Ci, Cc.	-	-	-	—	2	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	2	2	Ci, Cs.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	
-	—	-		-	—	4	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	7	-	-	-	-	7	Sc.	-		20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	2	Ac	-	—	8	Cu, Cb.	10	-		-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
3	—	0,3	—	0,5	—	4,3	—	3,7	0,2	-	0,2	-	1,5	—	1,8	—	-	-	
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	

Resumo mensal das observações meteorol

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tem		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	594	1016,7	1025,0	1008,0	17,0	23 e 44	2	20,4	25,6	16,7
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	17,2	24,4	06,9	17,5	24	2	22,9	27,8	19,1
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	24,2	30,5	
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	16,0	22,7	08,1	14,6	23	2	23,9	28,2	20,1
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	17,2	23,2	10,0	13,2	24	18	24,3	27,8	20,0
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	16,4	21,7	10,3	11,4	24	14	24,8	29,5	21,1
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	16,7	21,9	10,5	11,4	23	17	25,4	29,5	20,1
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	15,3	20,4	08,3	12,1	20	17	25,8	30,0	22,3
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	938,9	942,9	934,6	8,3	20	16	23,4	29,2	16,8
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1015,4	1019,1	1010,6	8,5	29	17	27,7	30,9	23,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	14,2	-	-	-	-	-	26,4	31,5	22,2
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	14,4	17,5	10,4	7,1	16	13	23,3	33,2	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	16,0	-	-	30	-	26,6	29,7	23,5
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	15,9	20,5	09,0	11,5	20	17	25,6	31,3	20,1
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	15,5	19,7	11,1	8,6	29	17	27,0	32,2	21,5
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	26,3	33,9	16,9
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	16,0	23,4	09,2	14,2	10	9	24,6	30,5	18,7
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	13,0	20,2	08,3	11,9	29	10	24,1	28,4	19,1
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fingoè	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	23,1	27,7	17,6
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	13,6	17,5	10,4	7,1	20	17	26,3	31,5	22,1
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	-	-	-	-	-	-	-		-
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	20,4	25,5	15,1
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	13,5	16,6	10,9	5,7	21	4	26,8	30,5	23,3
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	15,9	19,0	12,9	7,0	21	4	26,8	30,1	22,1

s postos de 1.ª e 2.ª ciasse da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
1,7	13,9	17,8	3	18	85,9	47,6	6,0	0,0	S	..	..	348,4	124,3	24	0	12	11	0	0	11	2
6,7	17,0	19,7	2	18	80,8	63,6	5,0	1,0	NE	14,9	13,4	355,7	161,2	24	0	3	16	4	4	6	1
7,5	..	..	6	..	71,8	..	..	..	N	..	..	212,4	92,5	24	4	9	9	3	0	4	4
4,2	18,3	15,9	2	23	79,7	99,9	6,8	0,6	NE	7,2	13,1	252,3	81,6	24	2	2	13	6	3	0	0
3,0	17,5	15,5	2	21	76,6	104 5	7,5	0,6	NE	3,8	5,8	155,1	55,0	24	2	2	8	1	1	0	0
3,0	18,5	14,5	3	21	75,3	117,6	5,8	1,9	ESE	8,9	5,3	38,1	17,2	23	0	2	10	2	1	13	0
2,2	17,0	15,2	3	27	73,9	128,4	6,0	2,0	SE	12,7	8,0	100,7	40,4	24	1	1	8	4	0	0	0
3,4	19,5	15,9	3	29	77,6	145,5	10,6	1,7	NE	11,1	10,1	130,5	55,9	17	0	0	11	2	4	4	0
4,5	11,5	23,0	..	29	74,8	121,0	7,0	1,5	E	..	..	154,7	34,4	4	0	2	11	3	0	2	1
5,4	20,0	15,4	4	27	72,1	107,0	6,0	3,0	SE	4,3	2,2	20,0	10,3	25	0	0	3	0	0	0	0
..	..	..	..	.	78,4	..	..	..	SE	11,8	8,9	61,5	25,8	19	0	0	9	5	1	3	5
6,0	..	..	..	..	90,1	134,0	7,0	2,0	S	..	..	27,0	15,0	3	12	11	3	0	0	0	0
5,0	20,5	14,5	3 e 18	30	81,7	157,0	7,8	2,0	SW	6,8	6,8	134,2	43,8	20	3	1	8	0	0	0	0
7,0	17,0	20,0	3	23 e 29	84,2	112,5	6,0	1,0	SW	..	..	67,6	29,5	6	0	0	7	0	0	0	0
5,0	20,0	15,0	19	..	74,5	174,4	9,0	3,0	S	12,0	7,7	16,0	7,0	20	0	0	3	0	0	0	0
0,5	12,5	17,0	15	29	81,7	..	..	..	E	..	..	0,0	..	..	0	0	0	0	0	0	0
1,4	17,0	14,4	..	28	78,6	153,4	13,3	2,0	W	1,0	5,1	100,4	67,9	20	0	0	5	0	0	0	0
3,5	14,3	16,2	25	29	80,3	167,2	7,2	2,0	SW	4,7	4,7	26,6	16,2	19	0	0	4	2	4	2	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3,5	14,0	18,5	17	28	74,0	..	..	..	ESE	..	..	7,9	4,6	5	0	5	2	2	0	2	0
3,1	20,6	13,5	19	16	81,0	93,9	4,8	1,1	WSW	8,6	6,3	157,9	57,4	9	0	1	10	7	5	19	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	82,2	..	..	..	SE	11,4	..	..	..	..	..	..	..	0	0	0	0
1,5	21,4	10,4	1	27	78,7	121,0	6,8	2,0	SE	11,4	8,1	65,2	18,4	2	0	1	14	18	2	6	0
3,5	21,0	11,5		..	79,2	..	..	..	SW	6,5	6,1	..	..	..	..	..	..	2	1	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° '	° '																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	23,2	28,6	17,2	11,4	35,5	13,3	22,[illegible]	2	19 e 21	75,8	S	90,3	36,0	23	1	5	9	7	2	9	[illegible]
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	24,4	27,0	18,1	9,8	32,9	14,8	18,1	2	2 e 3	77,6	NE	169,9	103,5	24	10	7	6	0	0	0	[illegible]
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	23,1	28,7	17,5	11,2	36,7	14,4	23,3	2	9	89,6	—	328,3	236,1	23	-	-	7	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	23,4	29,1	18,1	11,0	35,0	14,5	20,5	6	9 e 21	82,4	S	363,4	241,0	24	5	7	12	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	24,5	29,4	18,6	10,8	35,5	16,0	19,5	2	30	68,8	NE	399,8	170,0	24	3	0	8	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	23,2	30,3	14,9	15,4	35,4	11,0	24,4	2	23	83,5	SE	258,4	111,2	17	20	0	9	3	0	0	0
Chobela	25 00	32 44	40	23,7	29,0	17,2	11,8	34,4	12,5	21,0	2	24	76,9	S	171,5	67,4	15	0	11	13	4	5	17	2
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	23,6	28,7	17,1	11,6	37,0	14,0	23,0	1	26 e 27	79,0	NE	199,9	65,0	17	6	7	11	4	2	18	10
Manjacaze	24 43	33 53	65	25,2	30,5	19,3	11,2	34,5	16,2	18,3	7	26	77,0	SE	93,0	40,2	17	1	2	8	3	0	0	2
Chibuto	24 41	33 32	90	25,0	30,9	19,7	11,2	36,6	17,4	19,2	7	20 e 27	77,0	S	42,5	16,2	18	15	1	5	0	0	0	2
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	25,9	31,1	19,9	11,2	34,5	15,5	19,0	-	26	73,6	S	26,6	12,7	17	9	0	7	1	3	30	3
Inharrime	24 29	35 01	43	24,8	28,9	19,4	9,[illegible]	32,9	16,2	16,7	2	21	69,6	SSE	44,2	9,8	19	0	2	9	1	1	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	23,8	29,6	-	-	35,5	-	-	22	-	82,4	S	44,1	12,9	15	8	0	6	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	23,9	29,7	17,6	9,1	34,0	15,5	18,5	6	8	70,6	SE	36,2	10,2	24	1	3	6	0	0	24	0
Jacubécua	24 03	34 43	150	24,8	30,9	18,8	12,1	35,0	16,5	18,[illegible]	2	21	68,9	SE	91,9	52,0	16	3	4	10	1	0	0	1
Inhamússua	23 54	35 14	37	24,4	30,2	16,8	13,4	33,5	13,2	20,3	3 e 16	26	70,1	SE	70,1	46,8	24	1	0	8	0	0	14	6
Morrumbene	23 40	35 22	20	24,6	29,9	17,0	12,9	34,5	13,0	21,5	17	4	67,2	SE	180,8	93,0	24	0	0	8	3	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	25,2	30,5	19,0	11,5	34,5	17,1	17,4	3	24 e 26	66,4	SE	49,3	13,1	24	0	0	8	1	1	0	1
Funhalouro	23 05	34 23	116	24,9	31,1	16,9	14,2	35,5	13,5	22,0	3	27	73,6	SE	23,5	16,0	18	0	0	4	3	0	7	0
Pafúri	22 26	31 20	290	26,5	32,8	18,6	14,2	38,6	14,1	24,5	4	21	61,3	SSE	29,1	29,1	18	1	3	9	1	1	1	0
Mabote	22 03	34 07	-	24,5	30,5	16,4	14,1	34,0	10,0	24,0	15	18	67,6	SE	64,6	32,2	16	0	2	5	6	0	0	4
Nova Mambone	20 57	35 01	-	26,2	31,1	20,5	10,6	34,0	17,5	16,5	16	29 e 30	78,8	SSE	112,5	39,8	1	1	0	10	1	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	20,5	25,1	16,1	9,0	30,9	13,4	17,5	9	19	78,4	NE	174,2	54,1	4	0	3	14	3	2	5	2
Nova Sofala	20 09	34 44	-	26,2	29,9	20,6	9,3	32,0	18,2	13,8	14	11	71,8	—	145,0	36,0	18	0	0	6	2	0	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	25,4	32,8	18,8	14,0	37,0	15,9	21,1	3	28	79,8	E	82,0	41,0	18	9	5	6	4	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	26,6	33,2	20,2	13,0	38,0	18,0	20,0	3	-	80,8	SW	7,5	2,8	17	1	0	7	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	22,3	27,1	16,5	10,6	34,5	15,0	19,5	3	-	75,9	S	168,7	64,1	18	0	0	9	11	2	0	0
Vila Paiva de Andrade	18 20	34 02	300	24,1	29,5	17,4	12,1	37,5	13,5	24,0	4	28 e 29	80,3	SE	96,7	30,3	5	3	0	9	1	1	9	10
Inhaminga	18 25	35 02	300	26,0	33,4	19,9	13,5	37,0	17,5	19,5	15	12 e 29	71,6	SE	45,9	13,8	22	1	0	7	1	0	5	0
Marromeu	18 17	35 57	-	26,8	32,0	19,6	12,4	35,2	16,6	18,6	24	30	73,6	N	53,9	26,5	5	10	1	5	2	26	2	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	22,3	28,8	13,4	15,4	34,9	10,0	24,9	3	29	74,0	SW	227,5	64,5	22	1	4	12	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	25,0	32,8	17,8	15,0	35,0	16,2	18,8	10	12	91,3	SE	62,0	22,6	15	4	1	5	0	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 32	-	27,0	31,3	22,0	9,3	37,5	19,5	18,0	3	28	72,5	S	68,4	13,5	6	1	10	7	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 54	59	27,8	33,7	20,2	13,5	39,0	17,8	21,2	3	29	74,1	S	12,3	8,2	5	4	1	5	2	13	0	0
Mema	16 46	39 13	4	27,2	32,0	22,8	9,2	35,0	21,2	13,8	3	24	86,9	S	135,7	120,0	27	0	0	5	15	0	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	23,4	27,9	19,2	8,7	34,0	17,0	17,0	3	21 e 23	82,7	SW	99,4	32,5	21	0	6	10	0	0	0	0
Mogovolas	15 43	39 21	171	27,2	32,6	21,5	11,1	34,9	19,5	15,4	19	-	69,8	SE	5,9	5,9	6	0	1	1	0	0	0	0
Gurué	15 28	36 59	734	24,4	28,2	17,5	10,7	32,6	15,5	17,1	18	28 e 29	72,1	SE	144,0	46,0	20	12	6	7	2	0	0	27
Chicoa	15 36	32 21	254	27,9	34,1	21,7	12,4	39,5	-	-	16	-	65,7	E	2,5	2,5	20	1	6	1	2	5	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	26,3	30,6	20,4	10,2	35,0	15,0	20,0	1	6	65,5	NE	26,5	21,5	7	0	0	2	0	0	2	0
Meconta	15 00	39 51	235	26,6	31,6	20,8	10,8	34,0	18,5	15,5	19	26	74,8	SW	31,6	21,0	22	0	0	6	0	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	25,4	30,2	19,8	10,4	32,0	17,0	15,0	7 e 16	-	65,9	S	21,1	21,1	9	1	1	1	1	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	24,6	30,8	15,2	15,6	33,0	11,2	21,8	25	28	62,2	SSW	6,1	6,1	13	10	0	1	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	26,3	31,2	20,6	10,6	33,5	18,5	15,0	3	10	72,2	SSW	27,2	9,5	30	2	6	6	0	0	2	3
Furancungo	14 54	33 36	1:276	20,0	25,6	15,2	10,4	-	12,4	-	-	13	84,8	E	130,9	51,6	20	0	7	11	2	0	0	1
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	21,1	25,4	16,6	8,8	29,5	14,9	14,6	17	11 e 28	85,1	SSW	31,4	10,6	26	3	0	9	1	0	0	17
Cuamba	14 48	36 32	605	26,2	32,1	18,4	13,7	33,5	13,0	20,5	-	1	66,6	NE	0,0	-	-	4	0	0	0	0	2	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	21,0	25,5	14,7	10,8	27,5	11,0	16,5	7	28	68,2	NE	22,0	17,0	22	4	0	2	2	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	27,8	32,1	22,0	10,1	35,0	20,5	14,5	5	25	73,5	SSE	42,1	22,0	9	10	0	4	0	0	0	0
Muíte	14 02	39 02	400	26,3	31,4	20,9	10,5	-	-	-	-	-	79,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Namapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mecúfi	13 17	40 33	1:028	28,0	32,2	21,6	10,6	33,5	20,5	13,0	1 e 5	-	65,7	SE	88,2	24,0	8	24	0	11	0	0	0	0
Latunde	13 18	35 50	560	22,3	27,3	16,7	10,6	29,5	15,0	14,5	16	3	77,5	SE	65,7	19,2	9	0	11	8	3	1	5	7
Montepuez	13 08	39 07	1:093	25,8	30,8	20,0	10,8	33,5	18,5	15,0	3 e 5	-	71,6	SE	44,9	13,4	12	0	7	5	2	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	-	21,2	25,0	16,4	8,6	28,0	14,3	13,7	19	12	71,7	SW	81,5	24,8	23	0	0	19	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	380	27,4	31,8	21,6	10,2	33,5	20,0	13,5	2 e 5	27	70,3	SE	150,4	71,0	29	2	2	7	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	847	25,5	30,7	19,6	11,1	32,5	18,0	14,5	-	-	73,3	SE	129,2	38,2	3	0	0	12	3	0	0	1
Mueda	11 40	39 33	597	22,3	25,9	18,4	7,5	27,8	17,4	10,4	3	12	79,4	NE	208,6	55,8	21	0	3	18	10	2	0	12
Cazula	15 23	33 38	1:333	25,0	29,9	19,1	10,8	36,5	15,5	21,0	18	28	77,3	SW	51,1	32,9	20	4	2	8	3	0	10	9
Chiúta	15 33	33 18	293	23,6	28,5	19,4	9,1	33,0	17,4	15,6	-	10 e 22	76,9	SE	21,1	13,0	1	14	7	2	0	0	0	4
Muobede	16 26	36 45	603	25,5	30,4	19,7	10,7	35,6	17,4	18,2	18	11	70,6	N	99,0	50,2	20	0	5	9	2	3	3	0
Nhamarrói	15 57	36 52	51	24,3	31,7	17,3	14,4	35,5	17,0	18,5	15	-	79,2	SE	96,2	85,0	20	6	0	4	0	0	0	0
Mopéia	17 59	35 42	535	27,1	32,4	20,6	11,8	37,2	17,9	19,3	3	29	71,2	S	18,1	6,6	5	1	0	4	0	0	0	0
Mungári	17 10	33 33	745	24,1	31,0	19,2	11,8	34,9	-	-	3	-	84,6	SE	20,2	10,8	5	1	0	2	11	19	0	1
Milange	16 06	35 47	570	23,8	28,4	18,8	9,6	34,0	15,5	18,5	19	28	70,4	SE	165,4	52,2	21	0	5	13	6	3	0	0
Mutuáli	14 52	37 00	594	25,5	32,4	17,9	14,5	33,9	15,0	18,9	20	22 e 24	64,6	W	9,6	6,7	10	0	0	3	0	0	9	0
Maúa	13 5	37 10	-	24,8	30,8	18,2	12,6	32,5	17,0	15,5	21 e 23	17 e 30	69,6	NW	12,0	4,0	4	1	0	5	0	0	0	[illegible]
Palma	10 46	40 30	-	26,7	31,2	21,7	9,5	33,5	15,9	17,6	21	30	77,4	SE	248,4	62,5	30	0	5	21	13	0	3	[illegible]
Chingune	20 37	34 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	169,0	65,0	18	-	-	4	-	-	-	-
Mavita	19 33	33 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	194,6	77,0	16	-	-	11	-	-	-	-

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ❜, chuviscos; ⛆, aguaceiros; 🌩, trovoada; (🌩), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⤳, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ─, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⨀, coroa solar; ⨁, halo solar; ⊍, coroa lunar; ⊍, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⟿, tempestade de areia; ⌔, miragem; ⅄, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descobert. (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	23,6	23,2	29,6	28,6	17,2	17,2	71,1	75,8	-	-	S	-	S	-	-	-	51,5	7	90,3	9
Bela Vista (Maputo)	-	-	23,8	24,4	28,6	27,9	18,8	18,1	73,9	77,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	43,8	4	169,9	6
Umbelúzi (particular)	-	-	23,5	23,1	30,2	28,7	16,8	17,5	83,2	89,6	-	-	—	-	—	-	-	-	43,7	4	328,3	7
Umbelúzi	-	-	23,9	23,4	30,0	29,4	17,0	18,1	74,0	82,4	-	-	E	-	S	-	-	-	61,0	5	363,4	12
Namaacha	1017,4	1016,7	21,0	20,4	27,1	25,6	14,7	16,7	73,5	85,9	-	-	S	-	S	-	-	-	51,1	4	348,4	11
Lourenço Marques	17,5	17,[illegible]	23,0	22,0	23,[illegible]	27,8	18,6	19,1	76,3	80,8	64,9	51,6	SSW	17,0	NE	14,9	14,7	13,4	52,9	8	355,7	18
V. Luíza (Marracuene)	-	-	24,5	24,5	30,0	29,4	19,0	18,6	71,2	68,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	58,8	5	399,8	8
Moamba	-	-	24,0	24,2	30,4	30,5	17,2	-	69,4	71,8	-	-	N	-	N	-	-	-	46,2	4	217,4	9
Manhiça	-	-	23,8	23,2	29,5	30,3	17,5	14,9	77,7	83,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	64,8	6	258,4	9
Barra do Limpopo	16,0	16,0	25,0	23,9	28,6	28,2	21,5	20,1	76,9	79,7	-	-	E	20,7	NE	7,2	14,0	13,1	112,6	8	252,3	13
Chobela	-	-	24,1	23,7	30,5	29,0	18,1	17,2	74,4	76,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	52,6	6	171,5	13
Macia (Bilene)	-	-	23,3	23,6	29,8	28,7	15,7	17,1	79,9	79,0	-	-	SW	-	NE	-	-	-	64,6	6	199,9	11
Quissico	16,8	17,2	23,9	24,3	27,8	27,8	20,0	20,0	76,2	76,6	-	-	SE	7,7	NE	3,8	9,4	5,8	93,0	10	155,1	8
Manjacaze	-	-	24,7	25,2	30,6	30,5	18,4	19,3	73,5	77,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	50,1	5	93,0	8
Chibuto	-	-	24,5	25,0	30,3	30,9	19,6	19,7	74,0	77,0	-	-	S	-	S	-	-	-	33,5	6	42,5	5
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	25,1	25,9	30,0	31,1	19,4	19,9	74,4	73,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	59,2	7	26,6	7
Inharrime	-	-	24,4	24,8	29,7	28,3	18,0	19,4	71,2	69,6	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	62,9	8	44,2	9
Canicado (Guijá)	-	-	24,4	23,8	29,6	29,6	18,4	-	76,8	82,4	-	-	S	-	S	-	-	-	22,7	6	44,1	6
Jangamo	-	-	24,8	23,9	30,2	29,7	18,8	17,6	69,4	70,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	70,4	9	36,2	6
Jacobécua	-	-	24,6	24,8	29,9	30,0	19,2	18,8	69,9	68,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	48,4	5	91,9	10
Inhamússua	-	-	24,1	24,4	30,1	30,2	15,6	16,8	70,1	70,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	59,5	6	70,1	8
Inhambane	16,5	16,4	24,6	24,8	28,3	29,5	21,2	21,1	70,5	75,3	-	-	SSW	14,2	ESE	8,9	6,4	5,3	66,9	11	38,1	10
Morrumbene	-	-	24,1	24,6	28,6	29,9	18,2	17,0	72,4	67,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	67,7	7	180,8	8
Massinga	-	-	23,6	25,2	29,1	30,5	16,5	19,0	72,6	66,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	88,6	6	49,3	8
Funhalouro	-	-	26,0	24,9	32,5	31,1	17,7	16,9	72,9	73,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	19,0	2	23,5	4
Pafúri	-	-	26,4	26,5	32,9	32,8	19,1	18,6	63,4	61,3	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	30,4	4	29,1	9
Mabote	-	-	24,8	24,5	30,2	30,5	15,8	16,4	60,5	67,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	17,4	2	64,6	5
Vilanculos	16,4	16,7	25,1	25,4	29,7	29,5	19,8	20,1	72,3	73,9	-	-	S	13,0	SE	12,7	10,0	8,0	54,0	6	100,7	8
Nova Mambone	-	-	25,3	26,2	31,0	31,1	18,6	20,5	68,2	78,8	-	-	S	-	SSE	-	-	-	94,2	8	112,5	10
Espungabera	-	-	20,0	20,5	24,4	25,1	15,7	16,1	77,2	78,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	78,3	7	174,2	14
Nova Sofala	-	-	25,4	26,2	30,1	29,9	20,6	20,6	74,8	71,8	-	-	S	-	—	-	-	-	45,6	5	145,0	6
Beira	15,3	15,3	25,1	25,8	30,6	30,0	21,2	22,3	77,2	77,6	71,1	65,1	ESE	17,7	NE	11,1	16,4	10,1	106,3	10	130,5	10
Vila Machado	-	-	26,2	26,6	32,0	33,2	20,2	20,2	72,4	80,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	34,1	5	7,5	7
Vila Pery	-	-	2[illegible],7	24,3	28,4	27,1	15,5	16,5	72,6	75,9	-	-	S	-	S	-	-	-	55,3	6	168,7	9
Macequece	935,3	938,9	21,9	23,4	28,7	29,2	14,4	16,8	66,4	74,8	-	-	NE	-	E	-	-	-	50,4	6	154,7	11
Chimde	101[illegible],0	1015,4	2[illegible],7	27,7	30,2	30,9	22,7	23,1	73,6	72,1	-	-	SE	5,1	SE	4,3	5,9	2,2	101,7	8	20,0	3
Vila Paiva de Andrada	-	-	24,2	24,1	31,1	29,5	16,0	17,4	68,8	80,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	61,4	4	96,7	9
Inhaminga	-	-	25,6	26,0	32,8	33,4	19,3	19,9	71,8	71,6	-	-	SW	-	SE	-	-	-	34,3	6	45,9	7
Marromeu	-	-	26,7	26,8	32,0	32,0	20,9	19,6	75,9	73,6	-	-	SE	-	N	-	-	-	61,4	6	53,9	5
Vila Gouveia	-	-	23,1	22,3	29,3	28,8	15,9	13,4	73,3	74,0	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	120,8	5	227,5	12
Quelimane	14,6	14,2	25,5	26,4	28,5	31,5	21,3	22,2	79,4	78,4	63,9	60,4	SE	9,6	SE	11,8	7,3	8,9	101,8	12	61,5	9
Vila Fontes	-	-	25,4	25,0	32,0	32,8	19,4	17,8	86,6	91,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	59,2	4	62,0	5
Mutarara	14,4	14,4	26,2	23,3	32,2	33,2	20,8	-	83,2	90,1	-	-	S	-	S	-	-	-	20,9	3	27,0	3
Maganja da Costa	-	-	26,0	27,0	32,1	31,3	18,4	22,0	71,1	72,5	-	-	S	-	S	-	-	-	59,8	6	68,4	7
Pebane	14,0	-	26,4	26,6	29,6	29,7	22,1	23,5	75,2	81,7	-	-	S	6,8	SW	6,8	8,3	6,8	96,9	9	134,2	8
Chemba	-	-	26,3	27,8	32,9	33,7	19,8	20,2	71,8	74,1	-	-	S	-	S	-	-	-	25,1	4	12,3	5
Mocuba	16,4	15,9	26,0	25,6	31,8	31,3	19,7	20,1	74,5	84,2	-	-	S	-	SW	-	-	-	44,0	5	67,6	7
Moma	-	-	27,1	27,2	31,2	32,0	22,2	22,8	75,1	86,9	-	-	S	-	S	-	-	-	69,0	6	135,7	5
Metolola	-	-	23,9	23,4	28,6	27,9	15,4	19,2	78,8	82,7	-	-	S	-	SW	-	-	-	87,5	8	99,4	10
António Enes	13,6	15,5	26,3	27,0	30,4	32,2	21,6	21,5	77,9	74,5	-	-	S	17,5	S	12,0	8,8	7,7	93,5	6	16,0	3
Tete	13,9	-	27,5	26,3	33,7	33,9	21,0	16,9	71,7	71,7	-	-	SE	7,0	E	-	4,7	-	15,3	3	0,0	0
Ile	13,6	16,0	23,5	24,6	28,3	30,5	18,8	18,7	84,8	78,6	-	-	SE	-	W	-	5,6	5,1	117,3	10	100,4	5
Mogovolas	-	-	26,6	27,2	32,5	32,6	20,4	21,5	74,3	69,8	-	-	SW	-	SE	-	-	-	79,1	6	5,9	1
Alto Molócuè	13,5	13,0	23,3	24,1	28,2	28,4	18,1	19,1	74,6	80,3	-	-	SW	8,0	SW	4,7	4,3	4,7	78,0	11	26,6	4
Zumbo	13,6	13,0	26,6	26,9	32,2	32,2	19,4	20,4	67,5	76,2	-	-	SE	2,2	SE	4,1	4,2	2,6	4,5	1	0,8	1
Chicoa	-	-	-	27,9	-	34,1	-	21,7	-	65,7	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	2,5	1
Mogincual (Missão)	-	-	26,5	-	30,7	-	21,0	-	72,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	124,9	7	-	-
Guruè	-	-	22,6	24,4	27,4	28,2	15,9	17,5	74,1	72,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	143,5	11	144,0	7
Gingoè	-	-	22,5	23,1	27,2	27,7	16,2	17,6	70,4	74,0	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	32,0	5	7,9	2
Nampula	-	-	25,0	26,3	29,1	30,6	20,6	20,4	76,9	65,5	-	-	SE	-	NE	-	-	-	80,6	8	26,5	2
Meconta	-	-	28,4	26,6	31,0	31,6	20,9	20,8	72,6	74,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	49,4	6	31,6	6
Mecubúri	-	-	25,0	25,4	30,1	30,2	19,8	19,8	70,0	65,9	-	-	S	-	S	-	-	-	69,0	8	22,1	1
Mossuril	13,1	13,6	26,3	26,3	31,0	31,5	22,2	22,1	79,1	81,0	66,2	71,4	WSW	11,2	WSW	8,6	6,6	6,3	77,9	10	157,9	10
Ribáuè	-	-	24,1	-	29,6	-	17,9	-	69,2	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	46,9	6	-	-
Malema	-	-	24,4	24,6	29,8	30,8	16,8	15,2	72,3	62,2	-	-	SE	-	SSW	-	-	-	28,7	3	6,1	1
Muecate	-	-	25,5	26,3	30,0	31,2	19,5	20,6	73,9	72,2	-	-	S	-	SSW	-	-	-	114,1	8	27,2	6
Furancungo	-	-	19,4	20,0	24,6	25,6	13,4	15,2	74,3	84,8	-	-	SE	-	E	-	-	-	53,9	8	130,9	11
Vila Vasco da Gama	-	-	20,1	21,1	24,3	25,4	15,8	16,6	83,4	85,1	-	-	SE	-	SSW	-	-	-	70,3	9	31,4	9
Cuamba	-	-	24,6	26,2	30,8	32,1	17,0	18,4	66,6	66,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	15,1	2	0,0	0
Metengo (Balaine)	-	-	19,8	-	24,5	-	13,7	-	68,0	-	-	-	SSE	-	—	-	-	-	32,8	5	-	-
Vila Coutinho	-	-	20,0	21,0	25,6	25,5	13,8	14,7	73,1	68,2	-	-	SE	-	NE	-	-	-	41,0	5	22,0	2
Nacala	-	-	27,6	27,8	32,2	32,1	21,9	22,0	71,9	73,5	-	-	S	-	SSE	-	-	-	60,8	5	42,1	4
Vila Gamito	-	-	22,8	22,9	29,2	29,4	14,6	15,4	64,7	74,9	-	-	S	-	S	-	-	-	56,6	4	144,5	10
Memba	13,8	-	26,7	-	31,3	-	19,6	-	69,0	-	-	-	SW	9,5	—	-	13,0	-	69,4	6	-	-
Muite	-	-	-	26,3	-	31,4	-	20,9	-	79,1	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,1	-	31,8	-	19,6	-	71,4	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	83,0	8	-	-
Mecúfi	-	-	26,7	28,0	31,9	32,2	18,5	21,6	73,7	65,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	74,9	6	88,2	11
Litunde	-	-	21,3	22,3	25,8	27,3	16,3	16,7	77,4	77,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	90,9	10	65,7	8
Vila Cabral	08,4	-	19,1	20,4	23,9	25,5	14,2	15,1	81,8	82,3	-	-	ESE	9,5	SE	11,4	8,8	9,6	78,9	11	-	-
Montepuez	-	-	25,1	25,8	30,2	30,8	19,2	20,0	73,1	71,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	76,8	8	44,5	5
Murrébuè	13,0	13,5	26,6	26,8	30,1	30,5	22,9	23,3	76,6	78,7	70,7	75,0	SE	8,0	SE	11,[illegible]	6,4	8,1	115,6	12	65,[illegible]	14
Maniamba	-	-	20,4	21,2	24,8	25,0	14,8	16,4	79,3	71,7	-	-	SSE	-	SW	-		-	152,1	15	81,5	19
Chissanga	-	-	27,2	27,4	31,5	31,8	21,5	21,6	78,0	70,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	146,9	10	150,4	7
Macomia	-	-	25,4	25,5	31,0	31,7	19,5	19,6	79,7	73,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	129,1	12	129,2	12
Muêda	-	-	21,7	22,3	25,6	25,9	16,6	18,4	84,8	79,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	172,7	12	208,6	18
Mocímboa da Praia	13,3	15,9	26,8	26,8	31,2	30,1	21,8	22,1	77,5	79,2	-	-	SE	7,5	SW	6,5	5,2	6,1	177,[illegible]	13	-	-

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	25,2	25,4	33,3	32,0	18,2	18,8	75,7	79,8	-	-	SE	-	E	-	-	-	57,5	6	82,0	
Mopeia Velha	-	-	26,8	27,1	32,2	32,4	-	20,6	71,9	71,2	-	-	—	-	S	-	-	-	32,4	7	18,1	
Mungári	-	-	24,2	24,1	31,4	31,0	18,4	19,2	76,4	84,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	12,8	2	20,2	
Muobede	-	-	25,1	25,5	30,1	30,4	19,2	19,7	73,2	70,6	-	-	—	-	N	-	-	-	70,8	8	99,0	
Milange	-	-	23,4	23,8	27,9	28,4	18,2	18,8	70,0	70,4	-	-	SE	-	SE		-	-	130,6	12	165,4	1
Nhamarrói	-	-	25,8	24,3	33,8	31,7	18,6	17,3	82,0	79,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	73,8	6	96,2	
Chiúta	-	-	24,3	23,6	30,0	28,5	19,4	19,4	68,7	76,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	19,9	3	21,1	
Casula	-	-	25,3	25,0	30,2	29,9	18,9	19,1	73,0	77,3	-	-	S	-	SW	-	-	-	29,4	4	51,1	
Mutuáli	-	-	24,9	25,5	32,0	32,4	17,0	17,9	64,5	64,6	-	-	—	-	W	-	-	-	11,8	4	9,6	

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Data — Ano	Data — Dia	Em 1943 — Máxima	Em 1943 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Data — Ano	Data — Dia	Em 1943 — Mínima	Em 1943 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Anteriormente — Ano	Em 1943 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Data — Ano	Data — Dia	Em 1943 — Total	Em 1943 — Dia
Catuane (Maputo)	39,7	1940	2	35,5	2	4,0	1942	29 e 30	13,3	19 e 21	120,5	1938	90,3	59,0	1934	5	36,0	23
Bela Vista (Maputo)	42,5	1940	16	32,9	2	6,0	1940	9	14,8	2 e 3	139,0	1919	169,9	55,5	1919	16	103,5	24
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	28	36,7	2	5,8	1921	24	14,4	-	112,3	1938	328,3	57,7	1922	30	236,1	23
Umbelúzi	38,0	1941	11	35,0	6	6,5	1939	27	14,5	9 e 21	104,2	1938	363,4	58,2	1912	8	241,0	24
Namaacha	38,5	1912	29	31,7	3	8,0	1939	27	13,9	18	224,0	1913	348,4	92,5	1912	8	124,3	24
Lourenço Marques	36,8	1915	23	36,7	2	11,0	1921	26	17,0	18	202,1	1938	355,7	83,4	1938	8	161,2	24
V. Luíza (Marracuene)	45,0	1914	20 e 21	35.5	2	7,0	1920	12	16,0	30	171,8	1928	399,8	136,6	1928	1	170,0	24
Moamba	40,0	1941	Vários	37,5	6	9,5	1930	Vários	-	-	113,3	1928	212,4	88,2	1928	1	92,8	24
Manhiça	38,0	1941	15 e 16	35,4	2	4,5	1918	3	11,0	23	209,4	1919	258,4	72,0	1919	16	111,2	17
Barra do Limpopo	37,7	1941	12 e 16	34,2	2	10,3	1929	20	18,3	23	218,4	1917	252,3	83,7	1917	16	81,6	24
Chobela	40,2	1938	2	34,4	2	12,0	Vários	-	12,5	24	91,0	1919	171,5	38,1	1942	18	67,4	15
Macia (Bilene)	39,2	1935	21	37,0	1	5,0	1937	1 e 14	14,0	26 e 27	248,1	1919	199,9	111,2	1919	23	65,0	17
Quissico	38,5	1941	12	33,0	2	11,4	1933	10	17,5	21	204,3	1918	155,1	88,5	1940	4	55,0	24
Manjacaze	38,4	1941	18	34,5	7	10,0	1939	28	16,2	26	115,9	1942	93,0	54,0	1942	9	40,2	17
Chibuto	40,0	1941	12 e 26	36,6	7	9,0	1930	26	17,4	20 e 27	116,1	1942	42,5	75,8	1924	19	16,2	18
Mocúmbi (Inharrime)	38,5	1938	Vários	34,5	-	11,5	1929	7	15,5	26	129,4	1940	26,6	75,5	1940	7	12,7	17
Inharrime	40,2	1941	12	32,9	2	7,5	1941	27 e 30	16,2	21	156,8	1928	44,2	65,0	1910	2	9,8	19
Caniçado (Guijá)	38,5	1941	18	35,5	22	9,8	1942	Vários	-	-	85,7	1939	44,1	75,6	1939	8	12,9	15
Jangamo	40,5	1927	26	34,0	6	10,0	1939	30	15,5	8	191,6	1933	36,2	84,2	1933	14	10,2	24
Jacobécua	40,0	1941	12	35,0	2	9,0	1928	Vários	16,5	21	115,3	1940	91,9	85,3	1938	5	52,0	16
Inhamússua	39,5	1941	12	33,5	3 e 16	6,5	1939	27	13,2	26	157,4	1938	70,1	67,0	1938	24	46,8	24
Inhambane	33,3	1938	21	33,0	3	14,2	1921	26	18,5	21	155,7	1940	38,1	70,6	1933	13	17,2	23
Morrumbene	36,0	1941	12	34,5	17	9,5	1939	28	13,0	4	129,5	1931	180,8	88,2	1931	2	93,0	24
Massinga	35,5	1941	12	34,5	3	7,0	1925	28	17,1	24 e 26	271,5	1933	49,3	124,0	1925	27	13,1	24
Funhalouro	40,5	1941	12	35,5	3	9,0	1939	28 e 30	13,5	27	73,0	1938	23,5	25,0	1938	8	16,0	18
Pafúri	40,3	1938	1	38,6	4	6,5	1939	27	14,1	21	101,5	1938	29,1	75,0	1938	3	29,1	18
Mabote	40,0	1941	12	34,0	15	9,0	1935	2	10,0	18	104,5	1940	64.6	74,5	1940	4	32,2	16
Vilanculos	37,0	1912	Vários	32,2	3	10,0	1928	24	17,0	27	207,6	1927	100,7	141,1	1925	27	40,4	24
Nova Mambone	35,0	1941	Vários	34,0	16	10,0	1941	Vários	17,5	29 e 30	183,2	1940	112,5	103,8	1940	27	39,8	1
Espungabera	34,5	1941	14	30,9	9	9,0	1930	2	13,4	19	174,0	1934	174,2	69,0	1938	25	54,1	4
Nova Sofala	37,1	1942	26	32,0	14	9,0	1936	30	18,2	11	147,5	1930	145,0	59,5	1930	10	36,0	18
Beira	37,5	1937	24	35,4	3	15,6	1931	26	19,5	29	333,4	1917	130,5	94,7	1917	9	55,9	17
Vila Machado	42,0	1941	12	38,0	3	9,5	1924	28	18,0	-	293,0	1933	7,5	115,0	1933	25	2,8	17
Vila Pery	37,0	Varios	-	34,5	3	7,5	1940	12	15,0	-	129,8	1931	168,7	67,7	1938	3	64,1	18
Macequece	37,8	1933	5	34,5	-	0,0	1922	23	11,5	29	144,5	1936	154,7	89,0	1936	2	34,4	4
Chinde	36,8	1937	24	35,4	4	16,5	1927	29	20,0	27	344,9	1934	20,0	159,0	1934	15	10,3	25
Vila Paiva de Andrada	40,5	1941	13	37,5	4	11,0	1939	Vários	13,5	28 e 29	94,0	1939	96,7	53,0	1939	20	30,3	5
Inhaminga	41,0	1941	12	37,0	15	14,6	1939	29	17,5	12 e 29	58,7	1938	45,9	36,7	1938	4	13,8	22
Marromeu	38,2	1941	9	35,2	24	16,5	1941	20	16,6	30	72,7	1942	53,9	48,2	1942	11	26,5	5
Vila Gouveia	37,5	1928	8	34,9	3	5,0	1930	25 e 26	10,0	29	431,9	1938	227,5	133,6	1936	2	64,5	22
Quelimane	37,2	1941	12	-	-	14,5	1913	25	-	-	272,9	1928	-	137,0	1923	17	-	-
Vila Fontes	35,6	1941	9	35,0	10	16,2	Vários	-	16,2	12	72,9	1938	62,0	39,9	1938	4	22,6	15
Mutarara	39,6	1937	8	36,0	-	14,0	1941	29	-	-	57,0	1937	27,0	46,3	1937	25	15,0	5
Maganja da Costa	38,0	1941	12	37,5	3	3,0	1940	28	19,5	28	194,5	1934	68,4	85,3	1934	16	13,5	6
Febane	36,0	1941	12	35,0	3 e 18	10,8	1929	25	20,5	30	206,5	1935	134,2	125,0	1935	1	43,8	20
Chemba	39,5	1942	27	39,0	3	11,6	1931	27	17,8	29	125,5	1931	12,3	106,0	1931	3	8,2	5
Mocuba	39,5	1938	Vários	37,0	3	13,0	1941	29 e 30	17,0	23 e 29	113,0	1936	67,6	37,0	1936	26	29,5	6
Moma	38,9	1940	26	35,0	3	16,5	1940	13	21,2	24	156,4	1925	135,7	64,3	1925	1	120,0	27
Metolola	34,2	1941	12	34,0	3	16,7	1942	12	17,0	21 e 23	140,2	1938	99,4	110,0	1938	4	32,5	21
António Enes	37,0	1936	25	35,0	19	16,0	1939	1	20,0	-	236,9	1919	16,0	99,1	1918	10	7,0	20
Tete	43,0	1941	5	39,5	35	12,0	1941	30	12,5	29	69,5	1914	0,0	23,0	Vários	-	-	-
Ile	33,4	1942	1 e 6	31,4	Vários	12,5	1932	18	17,0	28	298,5	1935	100,4	182,0	1935	11	67,9	20
Mogovolas	40,0	1928	Vários	34,9	19	11,0	1933	3	19,5	-	165,4	1925	5,9	92,5	1925	3	5,9	6
Alto Molócuè	40,0	1933	12	30,5	25	10,5	1927	2	14,3	29	230,3	1930	26,6	75,3	1930	14	16,2	19
Zumbo	39,0	1937	24	36,0	Vários	11,0	1940	30	16,8	28	24,7	1938	0,8	24,5	1938	5	0,8	18
Chicoa	40,0	1941	6 e 16	39,5	16	12,0	1940	Vários	-	-	10,1	1940	2,5	9,0	1940	6	2,5	20
Mogincual (Missão)	35,0	1933	6	-	-	10,0	1938	12	-	-	256,5	1936	-	114,2	1935	1	-	-
Gurué	32,0	1941	21	32,6	18	9,0	1939	Vários	15,5	28 e 29	214,4	1930	144,0	96,0	1940	9	46,0	20
Fingoè	34,0	1937	25	32,5	17	11,0	1935	15	14,0	28	149,4	1936	7,9	55,3	1936	3	4,6	5
Nampula	37,6	1936	21	35,0	1	8,0	1932	Vários	15,0	6	208,0	1935	26,5	96,1	1935	1	21,5	7
Meconta	34,0	1941	Vários	34,0	19	17,0	1941	30	18,5	26	70,0	1935	31,6	55,0	1935	25	21,0	22
Mecubúri	32,0	1941	Vários	32,0	7 e 16	13,5	1941	30	17,0	-	109,4	1940	22,1	51,0	1940	9	22,1	9
Mossuril	34,4	1935	23	34,1	19	17,5	1929	28	20,6	16	199,3	1925	157,9	111,0	1925	11	57,4	9
Ribauè	44,0	1930	5	-	-	10,5	1916	21 e 22	-	-	106,3	1925	-	58,0	1935	1	-	-
Malema	37,1	1940	30	33,0	25	9,0	1931	28	11,2	23	151,0	1927	6,1	87,0	1927	6	6,1	13
Muecate	34,5	1935	18	33,5	3	11,3	1927	29	18,5	10	317,5	1925	27,2	145,5	1939	4	9,5	30
Furancungo	30,5	1942	3	-	-	7,5	1935	9 e 14	12,4	13	236,8	1938	130,9	46,4	1938	3	51,6	20
Vila Vasco da Gama	32,0	1928	18	29,5	17	10,0	1936	29	14,9	11 e 28	185,9	1936	31,4	76,9	1935	1	10,6	26
Cuamba	35,0	1933	5	33,5	-	8,5	1942	28 e 29	13,0	1	29,4	1935	0,0	25,5	1935	24	-	-
Metengo (Balame)	29,5	1941	13	-	-	7,8	1937	29	-	-	71,9	1938	-	57,8	1938	11	-	-
Vila Coutinho	33,3	1914	5	27,5	7	7,0	1927	29	11,0	28	137,2	1938	22,0	68,0	1938	11	17,0	22
Nacala	37,5	1941	21	35,0	5	18,5	1942	30	20,5	25	151,0	1940	42,1	82,5	1940	11	22,0	9
Vila Gamito	34,4	1941	13	34,0	18	7,0	1942	27	9,0	4	52,0	1936	144,9	27,0	1938	17	30,0	8
Memba	36,0	Vários	-	-	-	10,0	1936	7	-	-	124,0	1937	-	73,0	1927	8	-	-
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	36,9	Vários	-	-	-	14,0	Vários	-	-	-	231,6	1939	-	100,6	1939	28	-	-
Mecúfi	34,0	1941	Vários	33,5	1 e 5	12,5	1940	13	20,5	-	157,0	1941	88,2	84,8	1941	3	24,0	8
Metunde	30,6	1933	6	29,5	16	11,2	1938	9 e 19	15,0	3	211,0	1938	65,7	98,8	1938	8	19,2	9
Vila Cabral	30,0	1933	7 e 8	-	-	9,5	1936	7	-	-	232,1	1936	-	81,4	1936	27	-	-
Montepuez	37,0	1940	19	33,5	3 e 5	15,5	1935	3	18,5	Vários	191,8	1939	44,6	89,6	1939	28	13,4	12
Marrébuè	33,4	1933	4	31,8	1	18,5	1933	27	21,4	27	263,1	1936	65,2	58,3	1936	20	18,4	2
Maniamba	28,1	1940	5	28,0	19	9,7	1935	29	14,3	12	418,6	1938	81,5	127,9	1938	20	24,8	23

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Quissanga	34,5	1941	1 e 3	33,5	2 e 5	18,9	Vários	-	20,0	27	246,9	1939	150,4	122,0	1940	14	71,0	23
Macomia	34,5	Vários	-	32,5	-	13,5	1941	1	18,0	-	299,0	1936	129,2	77,5	1942	2	38,2	3
Muéda	30,5	Vários	-	27,8	3	8,0	1936	17	17,4	12	359,5	1939	208,6	88,8	1939	12	55,8	21
Mocímboa da Praia	24,1	1937	1	32,5	5	17,8	1933	29	21,0	-	354,4	1936	-	64,1	1935	1	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	40,5	1941	12	37,0	3	12,4	1939	28	15,9	28	69,8	1940	82,0	38,0	1940	26	41,0	18
Chiúta	35,5	1942	28	33,0	-	17,0	1942	13	17,4	10 e 22	32,3	1942	21,1	9,5	1942	11	13,0	1
Cazula	38,0	1941	12	36,5	18	16,4	1941	18	15,5	28	37,1	1942	51,1	21,7	1942	11	32,9	26

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hor													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	1	1	5	9	7
Boa Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	10	7	6	0
Chibelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	1	-	-	7	-
Chibelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	1	5	7	12	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	0	12	11	0
Lourenço Marques	NE	14,9	95	1417	13,4	0	1	15	10	4	0	0	0	20	5	1	0	3	16	4
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	1	3	0	8	0
Mecumba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	5	4	9	9	3
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	1	20	0	9	3
Barra do Limpopo	NE	7,2	-	-	13,1	0	0	2	19	5	3	1	0	21	9	0	2	2	13	6
Gabela	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	0	11	13	4
Macia (Bilene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	1	6	7	11	4
Quissico	NE	3,8	-	-	5,8	0	23	6	1	0	0	0	0	24	6	0	2	2	8	1
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	0	1	2	8	3
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	2	15	1	5	0
Mesúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	0	9	0	7	1
Inharrime	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	0	2	9	1
Funcado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	2	8	0	6	0
Zavalla	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16	0	1	3	6	0
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	1	3	4	10	1
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	0	1	0	8	0
Inhambane	ESE	8,9	113	1008	5,3	4	19	2	5	0	0	0	0	18	12	0	0	2	10	2
Marrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	0	0	0	8	3
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	0	0	8	1
Chinalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	1	0	0	4	3
Lufari	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	4	1	3	9	1
Mocate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	0	0	2	5	6
Vilanculos	SE	12,7	-	-	8,0	0	12	16	2	0	0	0	0	18	12	0	1	1	8	4
Nova Mambone	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	0	1	0	10	1
Chimangabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	0	3	14	3
Nova Sofala	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	0	0	0	6	2
Beira	NE	11,1	127	1416	10,1	0	4	20	5	1	0	0	0	17	13	0	0	0	11	2
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	10	1	0	7	0
Vila Perry	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	0	0	9	11
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	0	2	11	3
Gorongoze	SE	4,3	-	-	2,2	14	16	0	0	0	0	0	0	5	24	1	0	0	3	0
Vila Paiva de Andrada	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	2	3	0	9	1
Inhaminga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	7	1	0	7	1
Marromeu	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	2	10	1	5	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	1	4	12	0
Quelimane	SE	11,8	132	1555	8,9	0	12	13	4	1	0	0	0	10	9	6	0	0	9	5
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	4	1	5	0
Matacua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	13	12	11	3	0
Quanja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	6	1	10	7	0
Palane	SW	6,8	-	-	6,8	0	16	14	0	0	0	0	0	18	10	2	3	1	8	0
Ocumba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	9	4	1	5	2
Ocuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	4	0	0	7	0
Ulima	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	1	0	0	5	15
Metolola	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	0	6	10	0
António Enes	S	12,0	-	-	7,7	3	12	12	3	0	0	0	0	0	29	1	0	0	3	0
Ilha	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	11	0	0	0	0
Ilha	W	1,0	-	-	5,1	0	23	7	0	0	0	0	0	7	23	0	0	0	5	0
Novolas	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	0	1	1	0
Ant. Molócuè	SW	4,7	-	-	4,7	1	25	4	0	0	0	0	0	26	4	0	0	0	4	2
Zambo	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocua	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	11	1	6	1	2
Mingineual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	12	6	7	2
Ingoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7	0	0	5	2	2
Ampula	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	1	0	0	2	0
Monta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	0	0	0	6	0
Ocubúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	1	1	1	1
Massuril	WSW	8,6	96	830	6,3	0	20	8	2	0	0	0	0	0	28	0	0	1	10	7
Ibáuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	0	10	0	1	0
Mecate	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	2	8	6	0
Ancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	0	7	11	2
Vasco da Gama	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	3	0	9	1
Lamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	4	0	0	0
Mengo (Balame)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	4	0	2	2
Maia	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	1	10	0	4	0
Gamito	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mamba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mote	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiape	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocifi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	24	0	11	0
Ande	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	0	11	8	3
Cabral	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	0	0	7	5	2
Errêbuè	SE	11,4	168	1918	8,1	0	13	14	3	0	0	0	0	4	25	0	0	1	14	18
Namamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	0	0	19	0
Ossanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	2	2	7	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	0	0	0	12	3
Pala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	3	18	10
Pemba da Praia	SW	6,5	-	-	6,1	1	17	12	0	0	0	0	0	5	24	0	-	-	-	-
Guilherme de Carriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	6	9	5	6	4

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de													
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
Cazula	SW	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	4	2	8
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	14	7	2
Muobede	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	12	1	0	5	9
Nhamarrói	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	1	6	0	4
Mopéia Velha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	5	1	0	4
Mungári	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	0	1	0	2
Milange	SE	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	0	5	13
Mutuáli	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	0	0	3
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	0	1	0	5
Palma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	0	0	5	21
Chongoene	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chingune	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Lusitânia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbala	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mavita	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	—		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Massangena	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — MAIO DE 1943 — N.º 5

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1019,3	1021,1	1017,8	18,64	20,9	17,3	3,6	33,6	17,2	24,2	27,7	41,6	-	14,91	16,3	13,2	93,4	96
2	17,0	18,5	14,9	19,85	24,5	16,6	7,9	40,8	16,0	23,6	27,6	56,8	-	13,25	14,8	11,9	77,5	89
3	16,6	17,7	14,9	20,85	26,7	16,9	9,8	40,4	14,9	23,3	27,6	52,0	15,5	13,81	16,5	10,9	75,6	90
4	16,7	18,2	14,9	21,58	27,5	17,2	10,3	39,4	15,3	23,4	27,6	52,4	16,0	15,54	17,7	13,8	82,0	94
5	18,8	20,5	17,3	21,68	26,9	19,2	7,7	41,6	17,0	23,5	27,5	52,8	17,7	15,70	16,9	14,2	82,3	93
6	17,4	2[illegible],1	14,8	22,18	29,8	16,8	13,0	38,3	15,6	23,5	27,5	51,8	16,1	15,37	18,4	13,3	78,3	91
7	18,0	22,4	15,5	21,9[illegible]	28,1	18,4	9,7	41,5	16,4	33,7	27,5	54,6	17,8	14,00	16,8	11,8	71,5	78
8	21,2	23,2	19,4	20,90	25,4	17,1	8,3	40,6	15,4	23,9	27,4	53,7	16,2	14,46	17,1	11,7	77,9	90
9	18,0	19,9	15,3	22,37	30,2	17,6	12,6	40,0	15,8	24,1	27,4	53,3	16,6	16,51	20,1	14,2	82,8	95
10	18,4	19,3	17,2	21,71	27,3	18,3	9,0	41,1	16,6	24,2	27,2	52,5	17,4	15,02	16,6	13,6	78,3	88
11	18,9	19,7	17,6	21,27	26,6	16,8	9,8	41,1	13,9	24,5	27,3	53,9	15,3	14,18	15,4	12,4	76,0	86
12	19,5	20,9	18,0	21,12	26,2	16,8	9,4	40,2	14,2	24,3	27,2	53,4	15,6	14,40	16,3	13,0	78,0	87
13	16,4	19,8	14,0	21,19	27,5	16,2	11,3	39,7	12,8	24,1	27,2	53,5	14,8	14,80	17,2	12,6	80,0	91
14	13,5	15,7	11,3	20,98	28,8	16,2	12,6	40,2	13,4	23,9	27,2	51,7	15,5	13,60	16,6	10,8	74,5	89
15	18,6	22,2	15,7	20,57	26,4	15,2	11,2	40,1	12,0	23,6	27,2	52,5	13,9	11,57	13,7	9,8	64,5	74
16	24,2	25,7	22,3	19,30	25,2	15,0	10,2	39,7	11,7	23,4	27,0	54,3	13,8	10,94	12,5	9,7	66,8	80
17	23,3	25,3	21,3	18,83	24,2	14,7	9,5	42,0	11,8	23,2	27,1	54,7	13,3	11,14	12,5	9,8	6[illegible],3	80
18	19,9	21,6	17,6	18,58	24,4	14,3	10,1	39,1	10,5	22,7	27,0	51,0	12,8	11,08	12,9	9,5	70,3	85
19	19,8	20,9	18,3	19,00	24,9	14,4	10,5	39,9	10,3	22,6	27,0	51,8	13,0	11,94	13,6	10,3	73,6	83
20	20,5	2[illegible],9	18,5	19,65	25,8	14,6	11,2	39,8	11,3	22,5	27,0	51,4	13,1	12,87	15,9	10,2	75,0	92
21	19,6	21,6	18,0	20,15	24,9	16,0	8,9	39,6	12,9	22,7	27,0	52,7	15,0	14,72	16,6	13,2	84,2	95
22	16,0	18,7	13,2	21,14	27,7	15,5	12,2	39,6	12,1	22,9	27,0	51,5	15,9	15,10	17,2	13,0	81,9	97
23	15,3	16,7	13,8	20,48	24,9	17,2	7,7	39,2	14,3	23,0	26,9	50,3	16,0	14,76	15,8	13,6	82,9	94
24	16,6	18,3	15,0	19,99	25,4	15,8	9,6	39,1	13,3	23,2	27,0	51,3	-	13,34	14,4	12,1	78,0	92
25	16,8	19,0	14,8	19,37	25,3	14,1	11,2	39,1	10,6	23,0	26,9	50,5	12,7	13,29	14,8	10,9	79,9	91
26	13,8	15,0	12,3	17,43	23,6	15,0	8,6	31,0	11,3	22,9	27,0	45,0	14,1	13,26	16,7	11,7	89,1	94
27	18,2	22,1	14,3	18,77	24,5	13,3	11,2	37,1	9,5	22,2	26,8	49,5	12,0	10,11	12,0	8,2	64,7	86
28	22,4	24,5	20,9	17,10	23,2	13,3	9,9	36,0	9,8	21,7	26,9	48,7	12,3	8,58	10,4	6,9	60,7	88
29	20,4	21,7	17,9	17,88	26,7	10,3	16,4	38,1	7,2	21,2	26,8	49,4	9,7	9,92	15,9	8,1	72,8	89
30	20,9	23,3	18,8	17,56	23,7	12,3	11,4	37,6	7,4	20,9	26,7	49,5	10,9	10,98	13,1	8,8	74,1	88
31	17,0	20,4	13,5	19,53	27,7	13,3	14,4	34,6	9,8	20,9	26,7	49,6	12,0	10,54	11,7	8,3	65,9	89
Médias	1018,5	1020,5	1016,4	20,05	25,96	15,67	10,29	39,04	12,91	23,12	27,16	51,54	14,46	13,25	15,30	11,34	76,2	88,8
Totais e extremas	-	25,7	11,3	-	30,2	10,3	19,9	42,0	7,2	-	-	56,8	9,7	-	20,1	6,9	-	97

Estad

Dias
1 — T. irr.; ●° por vezes.
2 — B. t.; ●° madr. e m.
3 — B. t.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — B. t.; v. fr. 17-18.
8 — B. t.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°; ⌒° e ●° n.
10 — B. t.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

...urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,4	2 30	0 00	SSW	16	SSW	18	SSW	22	17,8	SW	17	SSW	24	-	-	-	-	-	1	1
7,9	5 10	5 25	SW	22	SSW	16	SSW	16	17,0	SSW	18	SSW	25	-	-	-	-	-	-	1
-	-	11 05	WSW	9	ENE	10	NE	11	9,6	SW	15	SW	19	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 33	NW	14	NE	18	NE	17	11,1	NE	15	NE	19	-	-	1	-	-	-	-
-	-	5 07	NW	6	NE	9	ENE	9	7,5	NE	12	NW	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11 01	NNW	18	NNE	14	S	12	13,7	NW	12	NNW	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 38	NNW	24	SE	23	ENE	21	21,1	NNW	22	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5 43	WSW	16	E	11	SW	14	14,2	SW	18	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
0,5	0 20	10 37	N	14	ENE	5	SE	6	11,0	NNW	12	NNW	18	1		1	-	-	-	1
-	-	10 54	SSW	13	ENE	4	E	10	9,1	SSW	11	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 38	S	8	E	3	ENE	2	5,6	ESE	3	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 50	WSW	4	E	6	NNE	8	5,4	ENE	8	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 22	NW	10	NE	15		12	8,6	NNE	12	NE	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 24	NW	13	NE	6	ESE	17	10,8	NW	10	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 48	SW	12	NE	2	ESE	14	10,7	SSW	13	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	7 44	SSW	17	S	16	SSE	17	15,5	SSE	16	S	22	-	-	1	-	-	-	-
-	-	5 52	SSW	19	SE	6	SE	11	12,6	SSW	14	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 47	SW	11	ENE	5	ESE	3	6,7	SW	10	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 13	SW	11	ENE	2	SE	8	8,0	SSW	10	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 40	SW	13	ENE	2	SSE	4	9,8	SSW	14	SSW	21	-	1	-	-	-	-	-
-	-	8 53	SW	9	ENE	5	ENE	3	5,9	ENE	4	SSW	11	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 41	WNW	5	NNW	7	NNE	8	7,3	NNE	9	NW	12	-	-	1	-	-	-	-
2,8	0 20	7 17	SSE	13	NE	6	NE	7	7,2	NE	6	SSE	16	1	-	-	-	-	-	1
-	-	10 43	SSW	13	ENE	3	ESE	9	7,7	SSW	13	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 42	W	5	NE	7	NNE	9	7,3	SW	8	NNE	11	-	-	1	-	1	-	-
2,4	1 20	0 20	NW	19	W	17	WNW	4	8,2	NW	8	W	17	-	1	1	-	-	-	1
-	-	10 41	WSW	8	SSW	14	S	22	12,6	SSW	14	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 39	SW	18	S	8	NNE	2	11,5	SSW	18	S	22	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 33	WNW	22	ESE	3	E	4	8,9	WNW	12	NW	23	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 38	SW	8	ENE	5	NE	7	6,5	SW	8	NE	10	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 38	NW	11	NNW	15	N	14	12,8	NW	14	NW	21	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	12,6	-	9,1	-	10,4	10.4	SSW	14,1	-	-	-		-	-	-	-	-
16,0	9 40	270 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SSE	28	2	4	17	0	5	1	5

...o ...mpo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⌓.
20 — B, t.; ⟨ n. a SSE.
21 — B. t.; ⌓¹.
22 — B. t.; ⌓².
23 — B. t.; ⊡ e ●° n.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.; ⌓°.
26 — T. qt.; ⌓; ●° ⌒ td. a S; ⟨ n. a E.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.; ⌓°
31 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSW	42	22 03	SSW	38	13 26	SSW	36	18 36	SSW	38	13 26	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
2.....	SSW	46	2 20	SSW	48	10 55	SSW	34	15 10	SSW	48	10 55	10cl	-	—	-	—	7	Sc, Ns.	3	Cb.
3.....	SW	39	3 40	NE	20	14 05	NE	26	19 20	SW	39	3 40	0	-	—	-	—	-	—	-	
4.....	NW	20	8 37	NE	32	14 58	NE	35	17 47	NE	35	17 47	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	NE	22	20 38	NW	29	9 33	NE	25	16 44	NW	29	9 33	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu.
6.....	NNW	34	8 43	NNW	36	10 25	NNE	28	17 25	NNW	38	10 25	3	-	—	-	—	2	St.	1	Cu.
7.....	NNW	42	7 43	NW	45	9 03	SSE	50	17 57	SSE	50	17 57	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	
8.....	SSW	36	22 18	SW	21	9 05	NE	28	16 52	SW	34	3 02	5	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	NNW	25	8 44	NNW	35	9 15	NE	24	15 06	NNW	35	9 15	8	5	Ci, Cs.	-	—	3	Sc.	-	
10.....	SSW	35	6 10	SSW	21	9 10	ESE	29	17 56	SSW	35	6 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	SSW	26	0 10	ENE	13	14 28	ENE	17	18 05	SSW	26	0 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12.....	SW	14	8 15	E	15	12 02	ENE	25	18 00	ENE	25	18 00	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
13.....	ENE	15	20 06	NNE	36	13 45	NNE	35	18 50	NNE	36	13 45	0	-	—	-	—	-	—	-	
14.....	NNW	28	1 15	W	17	11 04	ESE	37	17 40	ESE	37	17 40	0	-	—	-	—	-	—	-	
15.....	SSW	33	1 16	SW	21	9 26	ESE	32	18 15	SSW	33	1 16	0	-	—	-	—	-	—	-	
16.....	SSW	36	8 53	S	43	9 52	ESE	30	19 34	S	43	9 52	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	
17.....	SSW	32	8 10	SSW	37	9 05	SE	27	18 05	SSW	37	9 05	7	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	
18.....	SSW	28	1 15	SSW	18	9 13	ESE	12	19 23	SSW	28	1 15	6	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	SW	27	5 35	SW	15	9 34	ESE	22	18 05	SW	27	5 35	0	-	-	-	—	0	Sc.	-	
20.....	SSW	3[illegible]	2 57	SSW	20	9 31	ESE	25	17 35	SSW	32	2 57	7	4	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	1	Cu.
21.....	ESE	28	3 56	SW	17	9 02	ENE	18	15 47	ESE	28	3 56	5	3	Cc.	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	WSW	15	4 42	N	23	11 06	NNE	22	17 35	NNE	3[illegible]	21 35	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	
23.....	NNE	32	21 35	SSE	26	9 12	NE	16	19 08	SSE	31	4 42	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	
24.....	SSW	36	4 53	SSW	1	11 15	E	22	18 57	SSW	36	4 53	3	-	—	1	As.	-	—	2	Cu.
25.....	WSW	15	0 01	NE	24	14 21	NNE	27	16 22	NNE	28	20 35	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	
26.....	NNE	28	20 35	WNW	36	13 53	WSW	25	15 37	WNW	36	13 53	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.
27.....	SSW	30	0 05	SSW	35	11 50	S	44	19 15	S	44	19 15	2	2	Sc.	-	—	-	—	-	
28.....	SSW	39	2 45	SSW	48	10 18	NNE	16	19 35	SSW	48	10 18	0	-	—	-	—	-	—	-	
29.....	WNW	38	8 35	NW	39	9 10	ENE	24	18 20	NW	39	9 10	0	-	—	-	—	-	—	-	
30.....	WSW	15	7 23	E	14	11 56	NE	29	15 36	NE	20	15 36	0	-	—	-	—	-	—	-	
31.....	NNW	25	8 40	NNW	46	11 25	N	29	18 43	NNW	46	11 25	0	-	—	-	—	-		-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,0	1,0	—	0,2	—	0,7	—	1,1	
Extremas	SSW	46	Dia 2 às 2,20	SSW	49	Dia 28 às 10,18	SSE	50	Dia 7 às 17,57	SSE	50	Dia 7 às 17,57	-	-	—	-	—	-	—	-	

ade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	3	Cu.	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	Ci, Cs.	-	—	2	Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Ft.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
3	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu.	10 d.	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	3	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	1	Ac	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	-
	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
,4	—	0,0	—	1,1	—	1,6	—	1,6	0,5	—	-	—	0,6	—	0,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1017,0	1018,5	1014,9	22,89	27,8	20,7	7,1	41,0	18,7	25,7	28,0	56,5	20,5	16,60	17,8	14,7	80,7	94
2	14,6	16,4	12,7	21,25	26,2	18,7	7,5	36,0	18,1	25,2	27,9	58,2	-	15,64	16,7	14,5	84,0	93
3	15,2	16,3	14,0	22,36	27,7	18,8	8,9	42,7	17,4	24,5	27,9	61,5	18,0	15,32	16,8	13,6	77,2	91
4	16,4	17,5	15,1	22,15	27,5	19,1	8,4	42,7	16,6	24,7	27,8	59,5	18,4	14,37	16,1	12,0	73,5	87
5	17,8	18,7	17,0	21,96	27,0	19,0	8,0	38,5	15,7	24,8	27,8	56,0	18,1	16,73	18,8	14,7	85,5	94
6	18,4	19,9	16,9	23,09	29,8	19,6	10,2	46,8	16,1	24,3	27,7	63,8	18,9	16,32	18,1	14,3	79,0	91
7	17,8	19,1	16,0	24,41	30,9	20,7	10,2	46,0	17,1	24,6	27,6	60,5	19,6	17,62	19,0	15,6	78,3	90
8	20,1	21,5	19,1	23,47	28,3	20,3	8,0	41,7	17,1	25,2	27,6	63,5	19,2	16,81	18,6	15,7	78,9	89
9	18,6	20,6	16,9	23,49	29,7	19,3	10,4	49,2	16,1	25,0	27,5	62,0	18,4	16,48	18,6	15,4	77,5	91
10	17,1	18,6	15,4	23,10	28,0	19,4	8,6	41,0	15,6	25,3	27,5	60,0	18,9	15,94	16,8	14,9	76,3	89
11	17,3	18,4	16,0	22,54	28,0	19,0	9,0	44,3	15,6	25,0	27,5	63,7	18,4	15,98	17,8	15,0	79,0	92
12	18,3	19,4	17,2	22,50	27,0	18,7	8,3	41,0	15,4	25,0	27,5	60,0	17,9	14,42	16,0	12,7	72,5	88
13	17,2	18,5	15,5	21,53	26,5	17,5	9,0	43,2	15,3	25,0	27,5	61,3	-	16,08	17,6	13,9	84,4	95
14	13,9	15,3	12,0	23,61	27,5	19,4	8,1	40,5	16,6	24,5	27,5	58,2	-	17,38	18,8	15,8	80,8	95
15	16,9	19,9	13,8	23,37	29,0	19,5	9,5	45,0	15,9	24,5	27,5	62,5	18,4	17,24	20,5	15,0	80,7	90
16	21,5	22,8	19,9	22,12	27,2	20,2	7,0	36,8	17,1	24,5	27,5	58,5	-	15,48	17,5	13,9	78,3	87
17	20,0	21,8	18,5	21,50	25,3	18,7	6,6	34,0	16,4	23,8	27,5	59,4	18,4	13,69	15,0	12,4	72,1	79
18	17,7	19,0	15,6	20,79	25,2	17,2	8,0	36,2	14,8	23,2	27,5	57,0	16,4	13,60	14,9	12,6	74,9	85
19	18,0	19,0	16,8	21,30	25,8	17,8	8,0	37,5	15,1	23,0	27,3	61,0	17,0	13,32	14,9	12,9	71,4	81
20	18,6	19,6	17,0	21,58	26,7	17,3	9,4	37,3	14,0	22,8	27,3	63,0	16,1	14,98	16,9	12,7	78,8	91
21	18,5	20,4	17,3	20,99	27,0	17,9	9,1	41,0	15,3	23,3	27,2	61,0	-	16,31	18,8	15,0	88,4	95
22	16,6	18,3	14,5	21,18	26,5	18,0	8,5	36,0	16,1	23,3	27,2	58,0	-	14,86	15,8	13,6	80,8	94
23	15,1	16,3	14,1	21,88	28,5	18,0	10,5	39,0	14,6	23,0	27,2	59,2	16,9	16,14	18,5	14,8	83,1	94
24	15,6	17,4	14,0	22,46	28,0	19,5	8,5	37,5	16,1	23,4	27,1	60,0	18,7	16,13	17,6	15,2	80,8	93
25	16,8	18,4	15,4	21,14	26,7	16,5	10,2	35,0	13,6	23,3	27,0	57,2	15,9	16,45	16,5	13,8	79,5	92
26	14,5	16,4	12,6	22,07	27,5	16,5	11,0	36,3	12,9	23,0	27,0	56,7	15,4	15,39	17,2	14,0	79,0	98
27	16,4	19,3	14,0	21,60	26,5	18,6	7,9	38,9	15,4	23,5	27,0	59,5	17,4	14,78	16,7	13,4	77,4	87
28	20,0	21,3	18,9	20,11	24,5	17,3	7,2	34,5	15,6	23,3	27,0	58,5	16,6	13,88	15,7	12,6	79,4	90
29	20,6	22,3	18,3	19,41	25,0	15,5	9,5	32,5	11,6	23,0	27,0	55,5	14,4	11,76	12,9	9,7	72,0	88
30	20,8	22,2	19,3	19,01	25,5	13,8	11,7	33,0	9,8	22,5	26,8	56,0	12,6	12,65	14,0	11,4	78,6	94
31	18,2	20,4	15,9	20,11	26,7	15,0	11,7	34,0	11,6	22,2	26,8	56,5	13,6	11,50	13,5	8,5	68,4	92
Médias	1017,6	1019,2	1016,0	21,90	27,21	18,31	8,99	39,33	15,40	24,01	27,39	59,49	17,36	15,23	16,92	13,68	78,4	90,6
Totais e extremas	-	22,8	12,0	-	30,9	13,8	17,1	49,2	9,8	-	-	63,8	-	-	20,5	8,5	-	98

Estado

Dias
1 — B. t.; ●° td. e n.
2 — B. t.
3 — B. t. ⌓°.
4 — B. t. ⌓°.
5 — B. t. ⌓°; ●° e [illegible] dist. m
6 — B. t.
7 — T. qt.; ⌓°; [illegible] n. a S.
8 — B. t.; ●° madr.

Dias
9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°; v. m. fr. 10.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ●¹ m.
14 — B. t.; ●° m.
15 — B. t.; ⌓°; ●¹ td. e n.
16 — B. t.; ●° td.; v. fr. 14; v. m. fr. 15.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	2,5	0 50	-	C	0	C	0	S	4	2,4	S	5	SSE	12	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	SSW	12	WNW	16	WSW	10	11,8	WSW	11	WSW	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	SSW	6	S	16	S	12	9,8	S	13	S	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	S	13	C	0	3,4	S	7	S	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	1,8	0 20	-	S	3	S	2	C	0	3,4	S	2	N	16	1	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	S	3	ESE	3	C	0	2,2	S	4	S	7	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	NW	6	N	8	S	6	3,9	NW	4	SSE	12	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	0,2	0 05	-	C	0	ESE	7	C	0	2,1	ESE	8	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	C	0	NE	4	C	0	1,0	E	5	E	6	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	C	0	S	12	6,2	S	12	S	38	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	SSW	4	SE	10	C	0	3,6	SSW	6	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	S	10	S	10	S	6	6,7	S	7	S	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	9,1	1 10	-	SSW	6	E	12	C	0	2,3	S	3	ENE	14	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	1,3	0 35	-	C	0	NE	14	N	10	6,7	N	10	NE	15	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	5,5	1 10	-	C	0	ESE	2	SSE	14	2,5	S	5	ESE	10	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	0,2	0 05	-	S	15	S	38	SW	16	13,8	S	13	S	38	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	SSW	19	S	28	S	16	18,7	S	19	S	30	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,2	0 05	-	SSW	10	S	26	SSW	8	14,2	SSW	13	S	26	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	SSW	3	S	17	SSW	12	8,8	SSW	7	S	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	S	7	S	10	C	0	5,3	S	9	S	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	4,3	1 10	-	C	0	ENE	4	C	0	2,4	SSW	12	SSW	18	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	C	0	C	0	C	0	0,5	ESE	4	ESE	7	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	NNW	2	ESE	8	C	0	2,8	NNW	5	ESE	20	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	NW	16	SW	4	S	6	7,3	S	12	S	30	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	ESE	5	C	0	0,5	ESE	3	ESE	5	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	N	16	N	14	7,8	N	14	N	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	SW	7	S	22	SW	12	11,5	SW	14	S	28	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	-	SW	15	S	27	SSW	8	17,5	SW	18	S	3	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	C	0	C	0	0,4	S	5	S	6	-	-	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	S	6	C	0	1,4	S	6	S	10	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	S	3	S	2	C	0	1,4	S	3	ESE	5	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	—	4,8	—	10,6	—	5,4	5,9	S	10,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	25,1	5 30	-	—	-	-	-	—	-	-	-	-	S	38	3	2	15	0	3	0	9

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; v. fr. 12-16.
18 — B. t.; ●º m.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.; ●º por vezes; ⊡º td.
22 — B. t.; ⌒ n. a S.
23 — B. t.; ⊡ dist. td.
24 — B. t.; ⌒º; v. fr. 16.

Dias
25 — B. t.; ⌒º.
26 — B. t.; ⌒º.
27 — B. t.; v. fr. 17.
28 — B. t.; ⌒ e ⌒ m. a SW; v. fr. 12-16.
29 — B. t.
30 — B. t.; ⌒º.
31 — B. t.; ⌒º.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	9	5 15	C	0	-	SSE	18	16 15	SSE	18	16 15	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cb,
2.....	WSW	26	3 50	WNW	22	14 20	WSW	20	18 25	WSW	27	22 10	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
3.....	WSW	27	22 10	S	26	12 25	S	25	15 35	S	26	12 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	S	12	20 15	S	22	12 15	S	22	15 35	S	22	15 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	S	10	8 10	NE	28	10 55	ESE	14	17 15	NE	28	10 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu,
6.....	S	14	4 30	WNW	10	12 55	ESE	13	16 40	S	14	4 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
7.....	NW	17	7 55	N	15	14 25	S	19	20 00	SSE	21	23 40	0	-	—	-	—	-	—	-	
8.....	SSE	21	23 40	ESE	15	14 30	ESE	19	15 10	ESE	19	15 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb,
9.....	C	0	-	NE	10	13 10	E	12	15 30	E	12	15 30	3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	C	0	-	S	56	9 10	SSE	23	18 20	S	56	9 10	5	-	—	-	—	2	Sc, Ns.	3	Cb,
11.....	SSW	13	8 58	SSW	20	9 10	SSE	19	15 35	SSW	20	9 10	7		—	-	—	-	—	7	Cu,
12.....	S	18	8 55	S	18	9 05	S	23	15 15	S	23	15 15	4	1	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	SSW	16	8 05	E	20	14 50	ENE	23	16 10	ENE	23	16 10	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—
14.....	NNW	18	0 50	NE	22	12 50	NE	24	16 00	NE	24	16 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb,
15.....	N	21	21 35	ESE	6	14 40	SSE	24	19 20	SSE	24	19 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	S	23	9 00	S	58	14 15	SW	32	16 15	S	58	14 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	SSW	28	8 40	S	40	11 40	S	36	15 10	S	40	11 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu,
18.....	SSW	24	7 00	S	34	14 50	SSW	33	16 40	S	34	14 50	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.
19.....	SSW	16	6 10	S	25	14 25	S	27	15 10	S	27	15 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu,
20.....	SW	13	5 00	S	27	13 02	S	18	15 45	S	27	13 02	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu,
21.....	SSW	28	8 00	NW	16	12 15	C	0	-	SSW	28	8 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu,
22.....	C	0	-	C	0	-	ESE	11	16 10	ESE	11	16 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	NNW	6	8 40	ESE	35	13 25	ESE	17	15 15	ESE	35	13 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
24.....	NW	21	8 55	NW	21	9 35	S	44	15 50	S	44	15 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	S	12	22 20	ESE	9	14 40	ESE	6	15 40	ESE	9	14 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	C	0	-	N	23	13 30	N	20	19 50	N	28	21 35	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	N	28	21 35	S	32	14 40	S	34	16 40	S	34	16 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	SW	28	2 20	S	40	13 00	S	36	15 25	S	40	13 00	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb,
29.....	SSW	14	21 35	C	0	-	C	0	-	S	10	3 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	C	0	-	S	15	13 25	S	12	15 45	S	15	13 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	S	7	7 10	S	8	14 10	ESE	14	16 00	ESE	14	16 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,3	0,1	—	-	—	1,2	—	3,0	-
Extremas	SSW	28	Dia 17 às 8,40	S	58	Dia 16 às 14,15	S	44	Dia 24 às 15,50	S	58	Dia 16 às 14,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais								
Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
—	-	—	4	Sc.	4	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	-	-	20:000	50:000	-
—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu	50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
Ns.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
—	-	—	2	Sc.	4	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
—	-	—	3	Ns.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc	-	—	50:000	20:000	-
—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	10:000	-
—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	0	Sc	-	—	20:000	10:000	-
—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu	20:000	10:000	-
—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
—	-	—	-	—	7	Cu, Cb	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
—	-	—	5	Ns.	3	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
—	-	—	3	Ns.	6	Cb, Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
—	-	—	2	Sc.	5	Cu, Cb	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
—	-	—	0,8	—	4,6	—	1,4	-	—	-	—	0,5	—	0,9	—	-	-	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—		—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima ao espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1016,1	1017,4	1014,8	24,16	26,3	20,0	6,3	37,5	19,2	27,4	28,5	48,3	22,1	18,13	18,9	17,2	81,5	94
2	15,6	17,0	14,4	23,03	26,5	19,9	6,6	41,6	19,7	27,0	28,6	56,8	20,8	16,07	18,6	13,4	77,2	92
3	15,7	17,4	13,7	23,67	28,5	18,1	9,4	41,5	16,2	26,6	28,6	55,8	18,9	14,74	15,5	13,8	69,1	85
4	15,3	17,0	14,1	23,85	28,7	17,9	10,8	44,6	16,4	26,8	28,5	61,8	18,3	16,51	19,8	14,0	75,4	87
5	16,5	18,2	15,3	23,35	28,4	18,8	9,6	42,5	16,3	27,1	28,6	56,3	20,0	15,27	18,0	13,6	72,7	87
6	17,8	19,8	16,3	22,47	28,0	17,9	10,1	42,8	15,4	27,0	28,5	56,3	18,7	16,84	21,8	13,7	83,5	99
7	18,0	19,9	16,7	23,18	29,6	17,8	11,8	45,4	15,2	26,9	28,5	57,3	18,8	15,33	19,2	12,9	73,3	82
8	19,6	21,5	18,2	23,24	28,2	17,1	11,1	43,0	14,5	26,8	28,5	56,0	18,1	16,22	21,2	12,6	76,4	84
9	18,2	20,2	16,5	22,77	28,8	17,3	11,5	43,7	14,8	26,8	28,5	56,6	18,0	16,50	20,3	13,8	80,6	92
10	16,6	17,8	15,3	22,53	28,4	17,5	10,9	42,5	15,1	26,8	28,5	56,3	18,5	16,11	19,8	13,8	80,0	90
11	16,7	18,5	15,5	23,34	28,8	16,7	12,1	42,5	14,1	26,7	28,4	55,8	18,0	16,66	18,8	13,4	78,7	92
12	17,3	19,4	15,9	24,08	27,6	18,4	9,2	41,5	17,7	27,0	28,4	55,3	19,0	16,76	19,3	14,3	76,1	97
13	16,1	18,2	14,7	23,02	27,9	17,1	10,8	42,2	17,0	27,0	28,4	58,5	18,9	15,50	16,6	14,6	75,5	93
14	14,0	15,9	12,4	22,92	30,4	16,4	14,0	47,7	14,2	26,7	28,4	56,2	18,4	15,81	18,4	12,7	77,0	93
15	15,6	18,0	13,5	23,32	31,2	16,9	14,3	48,2	15,8	26,6	28,3	60,9	17,6	16,22	19,2	14,1	76,8	90
16	20,0	21,7	17,6	22,02	24,8	17,4	7,4	29,6	14,9	26,5	28,2	42,1	-	16,46	18,1	14,4	84,0	90
17	19,9	22,5	18,2	22,53	26,4	18,1	8,3	36,6	18,2	25,5	28,3	57,6	-	14,50	18,8	13,0	71,8	92
18	17,8	19,9	16,3	22,01	26,7	17,1	9,6	39,5	16,2	25,0	28,3	52,7	11,5	12,25	14,0	10,4	64,1	86
19	17,5	19,7	16,0	21,24	26,6	13,9	12,7	39,5	14,0	24,5	28,3	53,2	15,4	13,12	14,8	11,3	71,2	92
20	18,1	19,9	17,0	21,27	26,5	16,2	10,3	39,1	14,3	24,5	28,2	53,6	15,7	13,72	15,1	12,4	74,6	90
21	17,5	19,4	16,2	21,39	27,5	15,4	12,1	43,5	13,0	24,5	28,1	59,1	15,6	13,43	16,2	11,0	72,5	90
22	16,3	18,5	14,3	21,44	27,2	16,5	10,7	43,5	14,0	24,5	28,1	54,9	16,8	15,06	17,7	11,7	80,4	93
23	15,3	16,9	13,8	21,89	27,2	16,5	10,7	43,6	13,4	24,6	28,1	57,9	16,0	15,91	17,4	14,3	82,5	97
24	14,9	16,4	13,4	23,13	31,2	16,6	14,6	46,0	15,0	24,7	28,1	56,1	-	16,64	19,3	14,1	80,2	95
25	16,0	18,0	15,0	22,61	27,9	17,3	10,6	47,0	15,1	25,1	28,0	57,7	17,4	16,56	19,1	14,8	82,1	96
26	14,3	16,3	12,4	22,56	30,6	16,0	14,6	47,4	14,0	25,0	28,0	59,6	15,9	15,94	17,8	13,4	79,4	95
27	15,3	17,3	13,3	22,95	29,2	17,0	12,2	43,3	15,0	25,2	28,0	54,2	17,0	15,51	18,5	12,5	75,4	91
28	20,1	22,3	17,4	21,38	24,5	18,0	6,5	42,5	18,3	25,3	28,0	54,9	19,2	14,59	17,9	13,2	77,7	91
29	19,8	21,9	18,0	21,22	25,7	16,1	9,6	41,6	14,2	25,3	27,9	52,4	16,3	13,97	16,5	12,0	75,3	93
30	19,4	21,6	17,9	21,21	25,9	17,1	8,8	46,1	16,2	24,0	27,9	57,1	17,1	16,23	18,0	14,7	86,2	94
31	18,2	20,5	16,1	21,23	27,6	17,1	10,5	43,4	14,8	24,0	27,8	55,1	16,9	14,94	18,6	12,3	80,7	93
Médias	1017,1	1019,0	1015,5	22,55	27,83	17,64	10,19	42,57	15,55	25,85	28,27	55,69	17,67	15,53	18,17	13,34	77,2	91,4
Totais e extremas	-	22,5	12,4	-	31,2	13,9	17,3	48,2	13,0	-	-	61,8	-	-	21,8	10,4	-	99

Estad.

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓ °.
3 — B. t.; ⌓ °.
4 — B. t.; ⌓ •.
5 — B. t.; ⌓ °; ≡ n.
6 — B. t.; ≡ madr. e m.
7 — B. t.; ⌓ °.
8 — B. t.; ⌓ °.

Dias
9 — B. t.; ⌓ °.
10 — B. t.; ⌓ °.
11 — B. t.; ⌓ °.
12 — B. t.; ● ° madr.
13 — B. t.; ● ° m.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — B. t.; ● por vezes.

eteorológicas no pôsto da Beira

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	2 31	SE	11	SE	8	ESE	11	7,9	ESE	9	SE	13	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6 31	SSE	14	SSE	15	SE	11	11,9	SE	14	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 49	SE	16	ESE	13	SSE	9	10,5	SE	13	SE	16	-		1	-	-	-	-
-	-	10 09	S	9	ENE	13	NNE	8	10,2	NNE	9	NE	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 01	WSW	11	NE	13	C	0	6,6	NE	10	NE	14	-	-	1	1	-	-	-
-	-	6 58	SSE	10	NE	11	NNE	3	6,4	S	8	NE	11	-	-	-	1	-	-	-
-	-	10 46	SW	14	NE	9	C	0	5,6	SSW	7	SW	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 09	W	3	SE	8	ESE	2	4,4	ESE	4	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 46	W	12	SE	7	C	0	4,8	W	10	W	12	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 16	NW	10	SE	10	C	0	5,3	NW	10	NW	11	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 26	W	8	SE	7	ESE	3	5,3	ESE	6	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
0,3	0 05	8 43	WSW	5	SSE	9	SE	11	8,8	W	6	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
0,2	0 08	5 53	WNW	6	SE	8	C	0	6,1	SSE	11	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 26	NW	13	ESE	11	ENE	4	8,8	WNW	9	NW	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 59	N	10	E	17	E	6	9,0	E	9	E	17	-	-	-	-	-	-	-
13,3	1 15	1 33	WSW	13	SSE	7	SE	4	5,8	SSE	10	SSE	14	-	-	-	-	-	-	1
9,5	1 00	6 25	SW	20	S	9	SW	10	14,6	SW	15	SW	22	-	-	-	-	-	-	1
-	-	9 57	SW	17	SW	19	S	10	15,1	WSW	12	SW	23	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 23	WSW	12	SE	9	C	0	8,3	WSW	12	WSW	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 47	WSW	8	SE	10	C	0	7,0	WSW	10	S	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 36	W	11	SE	11	C	0	6,4	WNW	11	WNW	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 13	WNW	10	SSE	11	C	0	6,7	WNW	6	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 08	NW	9	ESE	15	E	5	7,6	NNW	8	ESE	15	-	-	1	1	-	-	-
-	-	10 50	NNE	16	ESE	15	ESE	6	9,2	NNW	11	NNE	16	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 11	N	9	ESE	15	ENE	8	7,5	N	4	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 35	NNE	10	E	19	E	7	10,7	NNE	11	E	21	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 46	NNW	9	SSE	9	ESE	4	7,0	WNW	9	NNW	17	-	-	-	-	-	-	-
17,7	0 15	5 26	SW	16	S	13	C	0	11,6	S	21	SSW	27	-	-	-	-	-	-	1
-	-	10 00	WSW	10	SE	11	SE	10	7,9	SE	10	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
0,0	0 00	5 33	WSW	9	SE	10	ESE	6	5,7	ESE	7	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 45	WNW	7	ESE	13	NE	3	5,2	ESE	8	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	—	10,9	—	11,4	—	4,6	8,0	ESE	8,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
41,0	2 43	272 32	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	27	0	0	19	3	1	0	5

Tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ● madr.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°; ≡ m.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 — B. t.
28 — B. t.; ● madr.; v. fr. 7.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°; , m.
31 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações à

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	NNE	20	23 01	SE	18	9 18	ESE	23	19 32	ESE	23	19 32	10 cl.	-	—	8	As, Ac.	-	—	2	Cu.
2	SSE	29	6 06	SE	26	13 17	SE	30	17 42	SE	30	17 42	10	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu
3	SSE	23	4 21	SE	25	10 45	SE	19	18 16	SE	25	10 45	1	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
4	SSW	20	6 41	NE	24	10 21	NE	20	16 30	NE	24	10 21	6	0	Ci.	4	Ac.	-	—	2	Cb, Cu
5	NNE	23	21 40	NE	21	13 55	NE	22	15 29	NE	22	15 29	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6	SSE	19	2 51	ENE	19	12 52	NE	16	15 06	ENE	19	12 52	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7	SW	20	8 21	WSW	18	9 31	NNE	15	15 07	SW	20	8 21	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
8	S	17	6 18	SE	17	14 58	SE	17	15 07	SE	17	14 58	3	-	—	-	—	1	Sc, St.	2	Cu.
9	W	16	8 28	SW	15	10 28	ESE	15	15 44	W	16	8 28	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10	NW	17	6 16	WNW	17	10 12	SE	16	15 05	WNW	17	10 12	1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.
11	W	16	7 40	SE	17	13 52	ESE	19	15 55	ESE	19	15 55	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12	WSW	18	6 22	S	25	11 57	SE	21	19 07	S	25	11 57	7	1	Ci.	-	—	2	Fr St.	4	Cu.
13	SSW	26	4 13	S	29	11 56	SSE	14	15 27	S	29	11 56	4	1	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.
14	NW	21	8 48	ESE	28	13 23	E	19	16 15	ESE	28	13 23	3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
15	NNW	21	6 30	ESE	29	12 27	E	27	15 35	ESE	29	12 27	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
16	WSW	22	8 15	SSE	33	12 15	ESE	19	16 53	SSE	33	12 15	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
17	SW	40	2 42	SSW	39	10 20	WSW	26	18 05	SW	40	2 42	7	-	—	7	Ac, As.	-	—	-	—
18	SW	32	8 45	SW	42	9 25	WSW	28	15 20	SW	42	9 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
19	W	23	3 06	SW	19	11 43	SSE	14	15 27	W	23	3 06	3	-	—	3	Ac, As	-	—	0	Cu.
20	WSW	20	5 20	SSW	20	11 04	SE	14	15 25	WSW	22	5 22	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
21	NW	20	7 30	SW	20	11 10	SE	19	15 08	SW	20	11 10	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu, Cb
22	WNW	18	5 43	WNW	18	10 30	ESE	20	15 19	ESE	20	15 19	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
23	NNW	23	6 17	SE	21	14 45	ESE	23	16 02	ESE	23	16 02	1	-	—	-	—	0	Fr St.	1	Cu.
24	NNW	24	7 30	NNE	25	10 30	ESE	23	15 46	NNE	25	10 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25	N	15	8 41	ESE	23	14 45	ESE	23	15 30	ESE	23	14 45	1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.
26	NNE	19	8 36	ESE	38	14 01	E	38	15 51	E	38	15 51	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27	NNW	20	4 33	NNW	32	9 45	ESE	19	15 10	NNW	32	9 45	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.
28	S	50	5 17	SSW	36	9 37	SE	17	15 10	S	50	5 17	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
29	WSW	19	8 03	SE	18	14 23	SE	19	19 06	SE	19	19 06	5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.
30	WSW	15	7 45	SE	18	14 45	ESE	17	15 33	SE	18	14 45	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu
31	WNW	12	7 27	SE	20	13 46	ESE	21	15 45	ESE	21	15 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,6	0,2	—	0,9	—	0,8	—	1,6	—
Extremas	S	50	Dia 28 às 5,17	SW	42	Dia 18 às 9,25	E	38	Dia 27 às 15,51	S	50	Dia 28 às 5,17	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade	Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas — Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	20 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	Visibilidade horizontal — Metros — 9 horas	15 horas	20 horas
-	—	6	As.	-	—	4	Cu, Cb.	8	-	—	4	As, Ac.	-	—	4	Cb.	50:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	2	Cb.	3	-	—	3	As, Ac.	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
1	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20.000	-
-	—	0	Ac.	2	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci	4	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	2	Cu.	6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci.	3	As, Ac.	-	—	1	Cu.	2	1	Ci.	1	As.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	7	Sc.	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	3	Sc	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	3	Ac.	-	—	1	Cu.	10:000	50:000	-
-	—	0	As.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	1	Ac.	0	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	0	Ac.	0	St.	-	—	2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
-	Ci.	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10.000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	0	Ac.	0	Sc.	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	0	Sc.	3	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3,3	—	0,6	—	0,4	—	1,9	—	1,4	0,2	—	0,4	—	0,2	—	0,6	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,6	1014,9	1012,0	24,86	30,6	19,9	10,7	45,1	17,7	29,2	30,7	57,0	18,9	17,58	19,5	14,8	76,3	94	[illegible]
2	13,2	14,5	11,7	25,28	30,5	20,8	9,7	45,4	19,2	29,0	30,7	60,4	19,9	18,67	20,7	16,4	78,4	91	[illegible]
3	13,4	14,9	11,9	25,26	30,0	21,6	8,4	41,7	19,5	28,9	30,7	59,6	20,7	18,53	20,7	16,8	77,9	88	[illegible]
4	13,0	14,3	11,3	24,99	30,1	21,1	9,0	46,7	20,0	28,8	30,7	62,2	20,9	18,58	20,6	16,9	79,4	90	[illegible]
5	14,0	15,3	12,8	25,21	30,1	20,9	9,2	44,3	19,1	28,8	30,7	58,5	20,4	18,79	21,0	16,5	79,4	93	[illegible]
6	15,6	17,1	14,2	25,58	30,3	21,5	8,8	44,1	20,3	28,8	30,6	62,2	20,7	19,26	21,6	17,5	79,8	92	[illegible]
7	16,1	17,4	14,8	25,95	30,6	20,7	9,9	43,3	19,0	29,0	30,6	57,2	20,1	19,25	22,1	17,1	79,4	93	[illegible]
8	16,3	17,9	14,7	25,94	30,6	22,5	8,1	48,2	21,4	29,1	30,6	56,4	21,8	19,26	21,2	17,4	77,9	91	[illegible]
9	15,5	16,7	14,2	24,14	30,2	21,5	8,7	45,9	20,4	29,1	30,6	59,8	20,9	19,29	21,6	16,9	86,5	95	[illegible]
10	14,2	15,8	12,5	24,53	29,3	20,2	9,1	47,1	18,6	28,8	30,6	58,9	-	18,45	20,5	16,2	81,1	93	[illegible]
11	14,3	15,7	12,8	24,46	30,1	20,2	9,9	47,7	18,6	28,4	30,6	59,7	19,4	18,01	20,1	15,7	79,7	91	[illegible]
12	14,3	16,0	12,3	24,12	30,2	19,9	10,3	42,6	18,1	28,2	30,5	58,6	19,4	16,76	18,2	14,9	75,9	88	[illegible]
13	13,5	15,0	12,1	23,62	28,9	18,0	10,9	30,2	17,9	27,9	30,5	58,1	18,2	16,04	18,0	14,4	75,3	91	[illegible]
14	13,0	14,4	11,7	23,17	29,4	18,5	10,9	44,2	17,2	27,5	30,6	62,1	17,6	17,30	19,2	14,5	82,3	90	[illegible]
15	14,6	15,8	13,1	24,03	29,9	20,6	9,3	42,7	18,8	27,5	30,6	60,8	19,8	17,64	19,1	16,1	80,0	92	[illegible]
16	16,3	17,5	14,7	24,07	29,4	19,6	9,8	42,4	17,7	27,8	30,5	57,4	18,6	16,87	19,4	14,5	76,5	91	[illegible]
17	15,6	17,9	13,7	23,40	29,0	18,8	10,2	42,4	17,7	27,6	30,5	56,7	18,1	15,61	17,2	14,6	73,8	89	[illegible]
18	14,1	15,3	12,4	23,12	29,0	18,8	10,2	46,2	17,3	27,3	30,5	57,3	18,2	16,97	18,7	14,6	81,4	91	[illegible]
19	14,8	16,3	13,6	23,43	28,8	20,8	8,0	41,4	20,2	27,3	30,5	56,5	21,4	16,89	17,7	15,7	79,7	91	[illegible]
20	15,0	16,6	13,5	23,60	28,9	19,9	9,0	42,1	18,7	27,1	30,4	59,1	19,3	16,95	18,8	15,6	79,4	93	[illegible]
21	15,0	16,7	13,6	24,61	29,8	19,6	10,2	43,6	18,3	27,1	30,4	58,0	19,0	15,97	17,3	14,8	75,3	92	[illegible]
22	13,9	15,6	12,0	23,20	29,1	18,1	11,0	42,2	17,1	27,1	30,4	60,5	17,4	16,45	18,6	14,0	79,0	92	[illegible]
23	14,2	15,8	13,0	23,18	29,3	18,3	11,0	39,6	16,9	27,1	30,3	58,5	17,9	16,03	17,9	13,9	77,3	92	[illegible]
24	14,8	16,0	13,5	22,57	29,3	16,6	12,7	40,6	15,4	27,0	30,3	55,6	15,9	15,06	17,1	12,7	75,8	90	[illegible]
25	15,2	16,6	14,0	22,61	28,8	17,1	11,7	39,1	15,2	27,0	30,3	55,2	16,2	14,41	16,6	13,0	72,4	91	[illegible]
26	14,5	15,8	12,6	22,49	28,8	15,7	13,1	38,0	14,1	26,8	30,3	57,2	15,0	15,06	17,7	11,8	75,0	87	[illegible]
27	15,1	16,3	13,8	22,36	29,8	16,2	13,6	36,8	14,6	26,8	30,3	55,2	15,4	14,90	17,3	12,5	75,8	89	[illegible]
28	17,0	18,5	15,7	23,36	29,4	17,2	12,2	39,2	15,9	26,8	30,3	56,6	16,6	16,94	18,9	13,5	79,9	91	[illegible]
29	17,3	19,0	15,2	23,47	28,9	18,8	10,1	36,7	17,3	27,0	30,2	56,1	18,0	17,03	18,5	15,0	80,2	92	[illegible]
30	16,9	18,5	15,0	23,54	28,9	18,1	10,8	40,9	15,9	27,0	30,2	55,6	17,4	16,59	18,2	14,5	78,1	92	[illegible]
31	16,8	18,1	14,8	22,72	28,5	18,3	10,2	36,9	16,5	27,1	30,1	54,0	17,8	15,15	16,9	14,0	75,3	89	[illegible]
Médias	1014,9	1016,3	1013,3	23,93	29,56	19,35	10,21	42,18	17,89	27,84	30,48	58,10	18,70	17,12	19,06	15,06	78,2	91,1	[illegible]
Totais e extremas	-	19,0	11,3	-	30,6	15,7	14,9	48,2	14,1	-	-	62,2	-	-	22,1	11,8	-	95	[illegible]

Estado [illegible]

Dias
1 — T. qt.; ◺•.
2 — T. qt.; ◺•.
3 — T. qt.; ◺•.
4 — T. qt.; ◺•.
5 — T. qt.; ◺•.
6 — T. qt.; ◺•.
7 — T. qt.; ◺•.
8 — T. qt.; ◺•.

Dias
9 — T. qt.; ◺•; ● m. e td.
10 — B. t.; ◺•.
11 — T. qt.; ◺•.
12 — T. qt.; ◺•.
13 — B. t.; ◺•.
14 — B. t.; ◺•.
15 — B. t.; ◺•.
16 — B. t.; v. fr. 14-16.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	11 35	WSW	12	S	14	SW	3	7,3	S	14	S	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 26	WSW	3	S	13	S	5	6,0	S	10	S	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 52	SW	12	S	14	WSW	7	8,3	S	12	S	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 51	SW	15	S	15	SSW	9	10,3	WSW	10	WSW	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 29	WSW	11	S	9	SSW	4	7,2	S	8	S	12	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 22	WSW	6	S	9	WSW	2	4,8	S	8	S	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 24	SW	9	S	15	S	8	7,3	S	11	S	17	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 20	SW	15	S	18	SSW	13	11,1	WSW	7	S	20	-	-	1	-	-	-	-
6,0	0 40	5 44	SW	18	WSW	13	WSW	17	12,1	WSW	11	SW	20	-	-	1	-	-	-	1
-	-	7 47	WSW	12	S	13	SW	8	9,8	S	12	S	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 32	WSW	12	S	15	SW	11	9,2	W	6	S	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	7 31	WSW	15	S	20	SW	16	13,6	WSW	12	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 46	WSW	15	SW	14	SW	11	11,8	WSW	15	WSW	24	-	-	1	-	-	-	-
-	-	4 06	WSW	16	SW	17	WSW	10	9,6	W	6	WSW	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 29	WSW	4	S	15	SW	5	6,4	SSW	14	SSW	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 04	WSW	7	SSW	27	SW	9	12,9	SSW	24	SSW	27	-	-	1	-	-	-	-
0,2	0 10	7 11	WSW	20	SW	29	W	9	15,5	W	9	SW	30	-	-	1	-	-	-	1
-	-	6 54	WSW	20	SSW	16	WSW	14	18,3	WSW	19	SW	28	-	-	1	-	-	-	-
-	-	4 52	WSW	27	SSW	20	WSW	14	18,7	WSW	19	WSW	27	-	-	1	-	-	-	-
-	-	5 40	WSW	16	SSW	24	SW	13	16,5	WSW	15	SSW	24	-	-	1	-	-	-	
-	-	9 06	WSW	15	SW	25	SW	16	16,2	WSW	16	SW	25	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 45	WSW	14	S	16	WSW	14	12,1	W	8	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 33	W	10	S	17	SSW	8	8,4	S	15	S	17	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 21	WSW	5	S	15	S	6	5,5	S	11	S	15	-	-	1	-	1	-	-
-	-	11 09	WSW	10	SSW	20	WSW	5	9,4	SSW	20	SSW	21	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 41	WSW	6	S	14	C	0	5,3	S	13	S	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 10	W	4	SE	12	E	1	4,1	N	5	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 15	WSW	2	SSW	21	SW	12	10,1	S	16	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
-	-	9 01	WSW	14	S	16	SW	7	14,3	SSW	20	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 46	WSW	16	SSW	24	WSW	13	16,0	SSW	24	SSW	27	-	-	1	-	-	-	-
-	-	11 16	SW	17	S	20	WSW	5	12,0	SSW	18	SSW	23	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	—	12,2	—	17,1	—	8,9	10,6	WSW	11,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,2	0 50	279 58	--	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	30	0	0	31	0	2	0	2

tempo, etc.

Dias
— B. t.; ●° madr.; v. fr. 14-16.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 18.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 9.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t. ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	WPW	22	8 00	S	30	14 25	S	28	15 15	S	30	14 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	WSW	20	7 20	S	26	13 20	S	27	15 15	S	27	15 15	4	0	Ci, Cs.	3	Ac.	-	—	1	Cu.
3.....	SW	21	8 10	S	26	14 10	S	27	15 15	S	27	15 15	8	5	Ci.	-	—	1	Sc.	2	Cu.
4.....	SW	30	8 50	S	31	14 30	S	30	16 00	S	31	14 30	6	4	Ci, Cs.	-	—	1	Sc.	1	Cu.
5.....	WSW	22	8 15	S	27	13 00	S	18	15 55	S	27	13 00	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	WSW	20	1 50	S	24	12 10	S	19	15 20	S	24	12 10	6	1	Cc.	-	—	2	Sc.	3	Cu, Cb.
7.....	SW	20	9 00	S	31	14 35	S	30	15 20	S	31	14 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	SW	24	8 50	S	37	13 50	S	33	15 50	S	37	13 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	SW	30	8 30	SW	44	11 15	WSW	32	19 05	SW	44	11 15	3	0	Cc.	-	—	-	—	3	Cu, [illegible]
10.....	WSW	30	20 50	SSW	28	11 10	S	27	15 20	SSW	28	11 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
11.....	WSW	26	7 55	S	32	14 55	S	33	15 55	S	33	15 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, [illegible]
12.....	WSW	28	8 15	S	36	14 55	S	39	15 20	S	38	15 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
13.....	WSW	29	8 50	WSW	30	11 15	SSW	28	15 15	WSW	30	11 15	2	1	Ci.	-	—	0	Sc.	1	Cu.
14.....	WSW	28	8 35	WSW	34	9 15	SSW	29	15 15	WSW	34	9 15	7	3	Cs.	4	Ac.	-	—	0	Cu.
15.....	WSW	16	20 35	S	30	14 40	SSW	31	16 35	SSW	31	16 35	9	-	—	6	Ac.	1	Sc.	2	Cb, [illegible]
16.....	WSW	29	8 30	SSW	46	14 30	SSW	47	15 15	SSW	47	15 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17.....	WSW	31	23 05	SSW	50	13 25	SW	51	15 25	SW	51	15 25	0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	WSW	34	7 07	WSW	36	9 15	SW	45	17 05	SW	45	17 05	3	0	Cc.	-	—	3	Sc.	-	—
19.....	WSW	44	4 25	WSW	38	9 05	SSW	35	15 25	WSW	44	4 25	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
20.....	WSW	30	8 55	SSW	40	12 40	SSW	46	15 10	SSW	46	15 10	7	-	—	-	—	7	Sc.	-	—
21.....	SW	29	8 55	SSW	40	14 57	SSW	38	15 05	SSW	40	14 57	2	2	Cc.	-	—	0	Sc.	-	
22.....	WSW	30	22 45	SSW	37	13 00	S	38	15 25	S	38	15 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	W	18	0 50	S	32	14 35	SSW	27	15 05	S	32	14 35	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
24.....	N	15	4 25	S	27	13 17	S	24	15 30	S	27	13 17	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25.....	WSW	20	8 30	S	37	14 10	SSW	33	15 05	S	37	14 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	WNW	15	23 30	S	34	14 00	S	25	15 03	S	34	14 00	7	-	—	0	Ac.	-	—	7	Cu, [illegible]
27.....	NNW	11	6 00	SE	32	13 45	E	21	15 01	SE	32	13 45	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	N	12	14 30	SSW	34	14 55	SSW	35	16 05	SSW	35	16 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	SW	26	8 45	SSW	40	11 05	S	38	15 35	SSW	40	11 05	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
30.....	SW	31	8 55	SSW	42	10 15	SSW	39	15 20	SSW	42	10 15	6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
31.....	WSW	28	8 35	S	36	14 05	S	37	15 05	S	37	15 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,1	0,8	—	0,4	—	0,6	—	1,3	—
Extremas	WSW	44	Dia 19 às 4,25	SSW	50	Dia 17 às 13,25	SW	51	Dia 17 às 15,25	SW	51	Dia 17 às 15,25	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	60:000	50:000
7	4	Ci.	0	Ac.	2	Sc.	1	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	70:000	70:000	60:000
4	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	50:000
3	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	50:000
4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	70:000	50:000
5	3	Cc.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	50:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	70:000	70:000	60:000
3	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	70:000	70:000	50:000
0 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	60:000	10:000	20:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	50:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	70:000	70:000	50:000
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	70:000	50:000
0 cl.	2	Cs.	-	—	5	Sc.	3	Cu, Cb.	5	-	—	3	Ac	-	—	2	Cu, Fr Cu	30:000	30:000	50:000
5	2	Cs.	-	—	2	Sc	1	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu	50:000	70:000	70:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	70:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	8	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
7	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	60:000	60:000	60:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	30:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	60:000	60:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	60:000	60:000	60:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	60:0 0	50:000
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	60:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	60:000	60:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	60:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	60:000	60:000
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	50:000
2	0	Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	60:000
2	0,6	—	0,0	—	0,7	—	2,0	—	1,5	0,3	—	0,1	—	0,2	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	70:000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativ. — Estad de saturação = 10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,4	1014,7	1011,8	26,29	30,8	23,0	7,8	40,0	21,8	30,3	32,2	53,9	22,4	17,72	18,9	16,2	70,4	83	
2	12,5	13,6	11,0	26,32	30,6	23,3	7,3	41,4	22,0	30,4	32,1	54,4	22,6	18,58	19,9	15,4	73,1	87	
3	12,7	13,8	11,6	26,56	30,8	24,0	6,8	41,6	23,0	30,8	32,0	58,2	23,1	18,44	19,9	17,3	72,4	87	
4	12,9	14,1	11,8	26,60	30,1	23,3	6,8	41,1	22,1	30,8	32,0	55,9	22,5	18,91	20,4	17,1	73,3	83	
5	13,7	15,0	12,5	26,22	29,7	23,0	6,7	39,6	21,6	30,7	32,0	56,2	-	18,19	20,5	15,7	72,1	80	
6	14,9	16,1	13,6	26,77	29,9	23,6	6,3	40,1	22,8	30,8	32,0	56,0	23,1	18,77	19,9	16,6	72,2	79	
7	15,3	16,4	13,9	26,95	30,2	23,5	6,7	40,6	21,9	30,7	32,0	57,0	-	19,61	20,9	17,5	74,3	80	
8	15,5	17,1	13,9	25,62	29,2	21,0	8,2	38,3	20,2	30,4	31,9	56,1	-	20,11	21,8	17,3	82,4	94	
9	14,8	15,9	12,9	25,83	29,4	23,0	6,4	38,5	21,9	29,4	31,9	52,5	22,4	18,21	19,9	16,1	74,0	82	
10	13,9	15,0	12,1	26,08	29,4	23,0	6,4	38,9	22,0	29,6	31,9	52,1	22,3	17,05	18,5	15,5	68,6	77	
11	14,2	15,0	12,2	25,62	29,9	22,8	7,1	39,0	21,5	29,9	32,0	53,1	22,1	16,67	18,4	14,7	68,8	79	
12	14,4	15,9	12,7	25,29	29,6	21,6	8,0	38,1	21,7	29,9	32,0	52,9	21,3	16,03	17,8	14,0	67,3	76	
13	13,7	15,0	12,5	24,79	29,7	19,2	10,5	39,0	18,4	29,9	32,0	53,8	19,0	14,99	16,9	12,5	64,8	72	
14	13,2	14,3	11,8	24,60	29,4	19,6	9,8	39,4	18,8	29,8	32,0	53,0	19,5	16,30	18,2	13,6	71,6	84	
15	14,4	15,6	13,0	25,08	28,8	22,0	6,8	38,2	20,5	29,5	32,0	52,6	-	17,45	19,5	15,2	73,9	81	
16	15,6	17,2	14,0	25,70	29,2	22,6	6,6	39,0	21,2	29,4	31,9	56,4	21,4	16,58	17,8	14,1	68,0	79	
17	15,0	16,8	13,3	24,84	29,3	21,2	8,1	38,3	19,9	29,3	32,0	53,4	20,7	14,40	16,4	13,2	62,7	74	
18	13,7	15,2	12,2	24,18	29,0	18,4	10,6	39,5	17,4	29,0	32,0	53,9	17,6	14,80	17,7	11,1	66,4	80	
19	14,6	16,1	13,1	24,01	28,5	19,0	9,5	40,9	18,7	29,0	32,0	56,9	19,2	15,57	18,1	13,2	70,6	83	
20	14,8	16,2	13,2	23,88	28,4	19,0	9,4	38,5	18,0	29,0	31,9	53,5	18,9	15,81	18,0	13,1	72,3	90	
21	14,9	16,3	13,6	24,13	28,4	19,6	8,8	37,0	18,5	28,4	31,8	52,4	-	15,57	17,1	12,5	69,8	95	
22	14,3	16,0	12,6	24,44	28,6	20,0	8,6	38,6	18,6	27,8	31,8	52,9	19,0	15,40	17,7	12,6	68,1	77	
23	14,5	16,1	12,9	24,95	28,5	20,2	8,3	38,5	19,1	28,0	31,8	52,4	19,9	15,49	16,9	13,4	66,4	76	
24	14,7	15,7	13,0	25,02	28,4	21,7	6,7	38,1	20,4	28,5	31,9	51,9	21,0	15,28	16,8	14,3	65,4	76	
25	15,2	16,4	14,0	24,62	28,4	21,6	6,8	38,0	20,3	28,7	31,9	51,0	21,0	14,49	15,7	13,1	63,6	73	
26	14,5	15,8	12,9	24,29	28,6	17,5	11,1	38,6	16,5	28,5	31,7	51,5	16,9	14,61	17,2	10,5	65,6	88	
27	15,1	16,6	13,0	25,32	29,4	20,6	8,8	39,8	18,5	28,8	31,7	52,0	19,2	14,54	15,8	11,3	61,5	72	
28	16,4	17,4	15,1	25,17	29,0	21,0	8,0	39,9	20,0	28,9	31,7	54,4	20,8	16,48	18,2	14,0	69,4	76	
29	16,4	17,6	14,9	24,60	29,0	20,5	8,5	38,5	19,6	29,2	31,7	51,0	20,0	16,15	17,6	14,3	70,7	81	
30	16,4	17,9	14,7	24,93	28,9	21,4	7,5	38,6	20,4	29,1	31,7	51,8	20,8	15,56	17,3	13,4	67,0	77	
31	16,1	17,7	14,5	24,42	28,3	21,0	7,3	38,0	19,9	29,1	31,5	50,2	20,6	14,53	16,2	12,9	64,6	76	
Médias	1014,6	1015,9	1013,1	25,26	29,27	21,33	7,94	39,15	20,23	29,15	31,90	53,65	20,66	16,52	18,26	14,25	69,4	80,5	
Totais e extremas	-	17,9	11,0	-	30,8	17,5	13,3	41,6	16,5	-	-	58,2	-	-	21,8	10,5	-	95	

Estad

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.; ≤ n. a NE e NW.
3 — T. qt.; ⊼° por vezes.
4 — T. qt.; ⊼ dist. td.; ●' n.
5 — B. t.; ●° madr.
6 — B. t.; ≤ n. a ENE.
7 — T. qt.; ●° madr. e ⊼° por vezes.
8 — B. t ; ●' madr. e m.; ⊼° m. e td.

Dias
9 — B. t.; , n.
10 — B. t.; ●° n.
11 — B. t.; , n.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.; ●' n.
15 — B. t.
16 — B. t.

...teorológicas no pôsto de Murrébuè

[illegible]	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	11 37	SSE	14	SSE	16	SSE	10	13,5	SSE	14	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 27	SSW	12	SSE	15	SSE	10	11,8	SSW	11	SE	16	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 40	SSW	13	SE	15	S	5	11,2	SE	15	SE	19	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	5,0	0 15	6 30	SSE	17	SSE	15	SE	10	13,2	SSE	14	SSE	17	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,3	0 15	7 21	S	16	SE	14	SE	10	12,8	SSW	12	S	17	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 43	SSW	14	SSE	16	SE	11	12,9	SSW	12	S	19	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	0,8	0 20	6 40	S	12	SSE	18	SE	15	13,2	SSE	16	SSE	18	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	17,1	2 10	2 58	SSW	12	SSE	18	SE	21	13,1	SSW	10	SSE	21	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 00	11 33	S	18	SE	17	S	10	15,3	SSW	14	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,1	0 05	9 07	SSW	14	SE	15	SE	15	13,3	SSW	10	SSE	21	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 00	11 33	SSW	15	SE	12	SSE	8	13,2	SSW	15	SSW	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 31	SSW	14	SE	15	SSE	14	14,3	SSW	15	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 56	SW	10	SE	14	S	7	11,4	SE	14	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	5,1	0 35	11 31	WSW	11	SE	13	SE	9	10,5	SE	11	S	15	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	8 56	S	8	SE	15	SSE	8	10,2	SSW	9	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 25	S	15	SSE	16	SSE	15	14,5	SSE	17	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 48	S	22	SSE	19	SSE	22	16,2	SSE	20	S	26	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 25	SW	11	SSE	13	S	10	12,9	SSE	14	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 18	S	13	SSE	15	SSE	12	13,0	SSE	13	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	9,0	2 25	5 36	SSW	15	SSE	16	SSE	11	13,0	SSW	12	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	11 28	SW	11	SE	15	SSE	10	12,8	SSE	11	S	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	10 59	SSW	13	SSE	15	SE	13	13,2	SSE	14	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 23	SSW	11	SE	15	SE	12	13,2	SE	13	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 26	S	10	SE	13	SE	11	10,2	SE	12	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 26	SW	11	SSE	16	SSE	13	12,4	SSE	16	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 25	S	11	SE	13	SE	8	10,8	SE	9	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 25	SE	7	E	8	ESE	7	6,5	ESE	9	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 55	SSW	10	SE	16	SSE	17	10,9	SE	15	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 24	SSW	14	SSE	20	SSE	16	15,6	SSE	27	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 23	SSW	15	SSE	18	SSE	19	17,0	SSE	19	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 23	SW	14	SE	16	SE	15	14,9	SE	16	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	13,0	—	15,2	—	12,1	12,8	SSE	15,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	37,4	6 05	289 12	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	26	4	2	0	0	0	0	7

...tempo, etc.

...Dias
...7 — B. t.
...8 — B. t.
... — B. t.
... — B. t.; ● n.
...1 — B. t.
... — B. t.; , n.
... — B. t.
... — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	S	33	5 25	S	41	9 38	SSE	30	15 25	S	41	9 38	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	S	28	8 10	SE	33	13 30	SE	30	15 22	SE	33	13 30	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.
3.....	SSW	27	7 50	SE	38	11 40	SE	24	15 50	SE	38	11 40	8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu.
4.....	SSE	36	8 50	SE	23	14 30	SE	26	15 10	SSE	36	8 50	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	S	32	6 20	S	34	9 20	SE	18	15 10	S	34	9 20	9	-	—	7	Ac.	-	—	2	Cu.
6.....	SSW	31	6 25	SSE	40	9 35	SE	36	15 15	SSE	40	9 35	7	-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu.
7.....	S	26	8 30	SSE	38	12 25	SE	38	15 12	SE	38	15 12	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu. Cc.
8.....	SSW	30	7 25	SE	42	13 15	SE	42	19 10	SE	42	19 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cc.
9.....	S	37	8 25	SE	39	12 15	SE	34	17 15	SE	39	12 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	SSW	30	6 50	SSE	43	9 30	SE	31	15 12	SSE	43	9 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	SSW	36	7 25	SE	34	10 55	SE	22	16 10	SSW	36	7 25	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	SSW	36	0 15	SE	36	12 08	SE	28	15 30	SE	36	12 08	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	
13.....	SSW	36	23 25	SE	34	11 25	SE	30	15 25	SE	34	11 25	3	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	
14.....	SE	24	8 20	SE	29	11 55	SE	26	15 20	SE	29	11 55	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	
15.....	S	28	21 05	SE	31	14 12	SE	28	16 02	SE	31	14 12	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	SSW	30	8 25	SSE	46	10 25	SSE	30	15 30	SSE	46	10 25	8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu.
17.....	S	44	8 56	S	52	9 45	SSE	44	19 40	S	52	9 45	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	
18.....	S	38	20 05	SSE	36	12 10	SE	26	15 20	SSE	36	12 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
19.....	SSW	36	22 25	SSE	32	13 20	SE	25	17 20	SSE	32	13 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
20.....	SSW	30	8 10	S	39	9 25	SE	25	15 20	S	39	9 25	6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.
21.....	SE	36	20 30	SSE	37	10 35	SE	30	15 05	SSE	37	10 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	WSW	28	7 45	SE	36	12 00	SE	26	17 30	SE	36	12 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	SSW	32	1 20	S	33	9 30	SE	26	15 30	S	33	9 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	SE	26	20 30	SSE	36	10 30	SE	24	15 30	SSE	36	10 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	SSW	24	8 50	SE	40	11 15	SSE	33	15 08	SE	40	11 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	SSE	28	20 08	SSE	30	10 10	SE	28	15 08	SSE	30	10 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	SE	20	20 45	ESE	26	11 55	ESE	19	16 05	ESE	26	11 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	S	19	8 55	SE	33	13 10	SSE	35	19 35	SSE	35	19 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
29.....	SSE	34	20 58	SSE	41	11 01	SSE	38	15 10	SSE	41	11 01	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	SSW	32	0 50	SE	44	12 15	SSE	40	16 35	SE	44	12 15	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	
31.....	SW	36	6 50	SSE	40	10 50	SSE	32	18 50	SSE	40	10 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,7	0,7	—	0,9	—	-	—	2,1	—
Extremas	S	44	Dia 17 às 8,56	S	52	Dia 17 às 9,45	SSE	44	Dia 17 às 19,40	S	52	Dia 17 às 9,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	3	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	70:000	50:000	-
2	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	-	-	-	8	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	6	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	-	-	-	-		4	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	50:500	20:000	-
-	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	10	-	-	-	-	10	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	5	Ns.	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
0,2		—	0,4	—	0,5	—	3,2	—	4,0	-	-	-	-	1,7	—	2,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1018,5	1026,1	1010,7	15,4	17	26	18,1	25,3	12,0	13,[illegible]
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	18,5	25,7	11,3	14,4	16	14	20,0	26,0	15,7	[illegible]
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	21,3	28,6	14,0	[illegible]
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	17,2	23,0	10,7	12,3	16	14 e 26	21,6	25,7	17,9	[illegible]
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	18,8	24,8	12,3	12,5	16	14	21,9	25,9	17,5	[illegible]
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	17,6	22,8	12,0	10,8	16	14	21,9	27,2	18,3	[illegible]
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	18,1	22,8	13,3	9.5	30	14	23,7	28,3	16,4	[illegible]
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1017,1	1022,5	1012,4	10,1	17	26	22,6	27,8	17,6	[illegible]
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	939,8	943,8	935,9	7.9	17	26	20,8	27,8	11,2	[illegible]
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1016,9	1020,9	1013,6	7,3	31	4	23,5	28,2	18,1	[illegible]
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	12,8	18,4	08,2	10,2	5	22	22,1	30,5	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	17,8	22,7	13,6	9,1	31	27	22,2	28,4	15,2	[illegible]
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	15,6	19,1	11,7	7,4	29	10	28,0	38,2	19,6	[illegible]
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	17,3	22.5	12,9	9,6	8	27	21,3	26,6	15,8	[illegible]
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	17,0	23,2	06,8	16,4	26	3	20,8	26,6	13,4	[illegible]
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	14,9	21,3	09,1	12,2	30	-	23,9	30,3	15,8	[illegible]
Fingoè	2.ª classe	15 16	31 53	857	-	-	-	-	-	-	20,4	25,8	13,4	[illegible]
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	14,9	19,0	11,3	7,7	29	4	23,9	29,6	19,4	[illegible]
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	17,0	21,3	13,2	8.1	29 e 30	14	23,9	29,4	17,6	[illegible]
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	14,6	17,9	11,0	6,9	30	2	25,3	29,3	21,3	[illegible]
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	16,6	19,6	13,0	6,5	8	22	25,5	29,3	21,2	[illegible]

...s postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

...ruas centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
...máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
33,[illegible]	8,0	25,0	5 e 10	28	76,2	36,0	4,0	0,0	S	..	..	32,0	27,0	27	4	1	2	2	0	3	4
3[illegible]	0,3	19,9	9	29	76,2	75,3	4,8	1,1	SSW	14,1	10,4	16,0	7,9	2	5	1	5	2	2	17	0
3[illegible],5	9,5	23,0	7 e 8	18	66,0	..	..	..	S	..	..	10,4	8,4	2	16	1	2	1	0	25	10
31,[illegible]	12,3	19,1	7	31	80,1	123,7	8,8	1,6	SW	13,0	11,9	46,1	19,1	2	6	1	7	2	5	3	1
31,5	13,5	18,0	15	29	78,2	106,7	7,4	1,5	SE	4,7	4,3	33,2	7,4	3	5	0	7	1	0	0	0
3[illegible],[illegible]	13,8	17,1	7	30	78,4	114,2	6,2	1,6	S	10,8	5,9	25,1	9,1	13	3	0	9	3	2	15	0
3[illegible],1	11,2	18,9	8	31	70,7	120,6	6,1	2,3	SE	9,9	6,7	[illegible],7	6,0	28	2	2	3	0	1	1	0
31,[illegible]	13,9	17,3	15 e 24	19	77,2	131,2	7,5	2,3	ESE	8,4	8,0	41,0	17,7	28	1	0	5	0	0	19	3
34,[illegible]	6,5	28,0	25	20	67,1	133,0	6,0	3,0	E	..	..	8,8	8,8	2	11	1	1	0	0	0	0
31,[illegible]	15,0	16,0	5	19	79,2	..	..	..	W	3,9	..	84,2	40,6	29	0	0	5	0	0	0	0
..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
32,[illegible]	..	..	..	..	89,7	138,0	7,0	2,0	S	4,3	..	0,0	.	..	10	10	0	0	0	0	0
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3[illegible]	11,5	18,5	..	26	83,8	109,1	5,5	1,0	SW	..	..	0,0	..	..	4	0	0	0	0	0	0
44,5	12,5	32,0	6	31	79,6	145,9	7,5	0,5	SW	9,4	6,1	5,0	5,0	15	2	0	1	0	0	0	0
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3[illegible]	9,9	20,3	20	26	79,8	97,5	7,4	1,5	S	1,1	3,7	0,0	..	..	7	0	0	0	0	0	0
3[illegible],5	4,6	2,59	2	27	75,7	148,4	6,2	2,8	SW	4,2	4,3	30,7	14,2	9	1	0	5	0	4	25	15
3[illegible],[illegible]	11,8	20,8	7	25	75,0	90,7	3,6	2,2	SE	..	..	0,0	..	..	0	0	0	0	0	0	0
3[illegible]	10,0	20,0	27	19	66,4	..	..	..	ESE	..	..	13,0	13,0	2	5	2	1	0	0	1	0
3[illegible],[illegible]	15,7	14,9	..	26	78,2	113,3	4,8	1,8	WSW	11,9	10,6	6,2	6,0	9	2	0	2	0	0	31	0
31,[illegible]	15,0	16,5	3	..	74,2	168,7	8,5	3,0	SW	9,9	8,4	22,0	8,0	10	1	2	3	0	0	0	0
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
[illegible]	17,5	13,3	1 e 3	26	69,4	194,8	9,0	3,0	SSE	15,1	12,8	37,4	17,1	8	0	0	7	4	2	0	0
[illegible]	18,0	12,0	..	..	73,9	..	..	..	SSW	9,9	9,0	34,1	15,0	8	9	1	6	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura (em graus centesimais)									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo
	° ′	° ′																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	20,4	26,4	12,6	13,8	30,0	6,8	23,2	9	31	67,0	S	101,7	59,0	9	4	1	5	5	2	21
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	20,4	25,8	14,1	11,7	28,9	9,8	19,1	9	30 e 31	74,3	S	6,5	5,5	2	17	1	2	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	19,4	26,6	12,1	14,5	31,7	5,0	26,7	14	28	90,4	—	7,6	7,6	1	-	-	1	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	20,4	26,9	12,3	14,6	30,5	4,5	26,0	9 e 14	29	78,3	E	10,0	6,0	2	15	0	2	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	21,8	28,4	15,3	13,1	31,5	11,5	20,0	14	31	64,6	SE	11,0	8,0	1	8	0	2	0	0	[illegible]
Manhiça	25 24	32 48	35	20,8	27,0	12,5	15,5	33,0	9,1	23,9	-	28	74,4	SE	0,0	-	-	26	0	0	0	0	3
Chobela	25 00	32 14	40	20,9	27,8	12,7	15,1	33,4	6,9	26,5	7	30	72,2	SW	0,0	-	-	1	1	0	1	6	27
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	20,6	26,6	12,0	14,6	32,0	7,0	25,0	7	28 e 30	78,8	SW	4,0	3,0	3	9	2	2	1	0	28
Manjacaze	24 43	33 53	65	22,5	28,2	16,0	12,2	31,5	12,0	19,5	7 e 8	25	74,4	SE	11,1	9,0	3	7	0	2	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	21,9	37,8	16,2	11,6	32,0	12,0	20,0	7	25	77,4	S	17,0	9,4	3	23	0	3	0	0	0
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	24,2	30,0	17,4	12,6	33,5	15,0	18,5	7	28	78,4	S	4,0	2,6	21	11	0	4	1	2	31
Inharrime	24 29	35 01	43	22,0	26,6	15,8	10,8	30,4	10,5	19,9	7	30	72,6	SSW	21,6	8,3	10	1	0	13	5	4	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	22,6	29,2	-	-	31,5	-	-	11 e 19	-	83,6	SW	0,0	-	-	20	0	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	21,6	27,2	16,0	11,2	30,0	14,0	16,0	9	-	74,7	SW	89,5	39,2	6	4	0	10	0	0	21
Jacubécua	24 03	34 43	150	21,8	28,0	15,4	12,6	31,5	10,5	21,0	7	31	71,6	S	14,3	6,3	10	13	1	4	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	21,3	27,9	13,9	14,0	31,5	10,5	21,0	7 e 9	25 e 26	79,3	SSW	28,1	14,9	6	1	0	7	0	0	13
Morrumbene	23 40	35 22	20	21,7	26,8	13,9	12,9	31,5	9,5	22,0	7	29	74,4	SE	23,6	11,6	24	0	0	6	1	0	[illegible]
Massinga	23 19	35 24	109	23,6	29,3	16,3	13,0	31,7	11,9	19,8	15	20	65,6	S	51,6	39,4	24	0	0	3	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	21,9	28,7	12,1	16,6	33,0	6,4	26,6	7	31	67,7	SE	5,0	3,0	1	0	0	2	3	6	17
Pafúri	22 26	31 20	290	22,6	29,9	13,2	16,7	33,9	7,6	26,3	2	31	58,7	NNE	0,0	-	-	1	0	0	1	0	1
Mabote	22 03	34 07	-	21,5	28,3	11,9	16,4	32,0	6,5	25,5	7	31	61,7	SSW	9,3	6,6	16	0	1	2	2	4	0
Nova Mambone	20 57	35 01	-	23,4	29,8	15,9	13,9	31,0	12,3	18,7	25	19	68,5	NE	2,8	2,8	6	0	2	1	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	18,2	22,7	13,7	9,0	27,5	10,0	17,5	24	18	68,0	NE	4,8	3,2	17	2	0	2	0	0	5
Nova Sofala	20 09	34 44	-	23,6	28,3	18,6	9,7	30,5	16,1	14,4	13	21	74,0	SW	10,9	10,9	16	0	0	1	0	0	14
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	21,7	30,1	14,2	15,9	32,5	10,5	22,0	15	19	79,3	W	8,5	8,5	16	19	1	1	0	0	1
Vila Machado	19 16	34 12	57	24,0	30,2	15,9	14,3	32,5	12,0	20,5	6 e 7	9	81,9	SW	2,0	1,2	17	0	0	3	0	0	1
Vila Pery	19 06	33 28	-	.0,6	25,9	13,5	12,4	28,5	9,0	19,5	16 e 24	21	68,2	SSW	4,0	2,5	16	0	0	2	0	0	[illegible]
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	21,5	28,7	12,2	16,[illegible]	32,0	8,0	24,0	18 e 20	22	75,9	S	6,7	4,7	2	10	0	2	0	0	[illegible]
Inhaminga	18 25	35 02	300	22,8	29,8	15,4	14,4	32,5	12,0	20,5	8	19	61,3	SW	3,2	3,2	3	8	0	1	0	0	[illegible]
Marromeu	18 17	35 57	-	23,5	30,0	14,6	15,4	32,2	9,8	22,4	1 e 11	67	68,9	S	9,9	6,4	19	12	0	3	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	20,2	29,9	8,6	21,3	30,0	4,0	26,0	24	22 e 23	68,9	SW	35,9	13,2	34	9	4	7	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	23,7	30,9	15,5	15,4	34,0	12,8	21,2	18	30	82,9	NE	0,0	-	-	1	2	0	0	0	30
Maganja da Costa	17 18	37 32	-	24,4	29,5	18,4	11,1	31,5	15,5	16,0	27	31	70,2	S	21,4	8,5	18	4	6	4	0	0	0
Chemba	17 10	34 54	59	24,3	30,9	14,6	16,3	33,0	10,0	23,0	1 e 27	25	70,9	S	0,0	-	-	0	0	0	0	0	2
Moma	16 46	39 13	4	24,6	28,3	20,0	8,3	30,0	16,5	13,5	-	25	77,3	S	27,3	27,3	14	2	0	1	0	0	3
Metolola	16 36	35 44	609	21,0	24,8	16,5	8,3	38,5	14,8	13,7	27	19	77,9	S	19,5	17,5	18	0	1	4	0	0	0
Mogovolas	15 43	39 21	171	24,6	30,9	18,0	12,9	31,5	14,0	17,5	-	26	67,5	S	10,7	7,3	18	1	0	2	0	0	0
Gurué	15 28	36 59	734	20,7	25,7	14,7	11,0	30,0	11,0	19,0	10 e 31	18	73,8	E	40,0	[illegible]	21	15	12	2	0	0	0
Chicoa	15 36	32 21	254	24,0	32,0	13,7	18,3	34,5	19,2	15,3	10	19 e 22	69,9	E	0,0	-	-	8	4	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	24,3	29,6	16,4	13,2	34,0	13,5	20,5	17	24	71,7	SW	6,0	6,0	2	2	0	1	0	0	[illegible]
Mecubúri	14 39	38 53	468	22,9	27,4	15,6	11,8	29,0	10,0	19,0	6	25 e 28	61,1	S	0,0	-	-	4	0	0	1	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	23,8	29,1	14,0	15,1	32,5	8,5	24,0	2 e 3	25	55,9	WSW	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	23,7	28,8	16,5	12,3	30,5	13,5	17,0	1	27	67,8	SE	4,5	4,5	7	1	6	1	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	18,3	23,7	12,3	11,4	27,0	9,0	18,0	27	20	72,6	E	0,0	-	-	0	6	0	1	0	1
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	14 48	36 32	605	25,1	-	14,9	-	-	11,0	-	-	-	56,1	W	0,0	-	-	6	0	0	0	0	3
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	18,6	23,8	10,9	12,9	26,5	6,0	20,5	27	20	60,7	NE	57,3	57,3	5	6	5	1	1	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	26,2	31,3	19,4	11,9	33,5	16,0	17,5	-	26	71,7	SSE	0,0	-	-	13	0	1	0	0	0
Vila Gamito	44 10	32 59	958	20,8	27,1	13,2	13,9	30,1	7,0	24,1	27	23	63,6	S	86,6	37,2	8	14	2	5	2	0	12
Muíte	14 02	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	25,2	30,8	17,3	13,5	34,0	12,5	21,5	-	[illegible]8	60,3	S	2,9	2,9	8	30	0	1	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 33	-	25,1	30,6	18,6	12,0	32,0	16,0	16,0	3 e [illegible]	26	57,9	S	9,5	9,5	8	31	0	1	0	0	0
Lalunde	13 18	35 50	1:028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	13 08	39 07	560	24,2	29,5	17,4	12,1	31,5	15,2	16,3	30	10	75,6	SE	0,0	-	-	0	4	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,3	23,6	13,[illegible]	10,4	28,5	7,7	20,8	31	31	63,7	SW	47,9	35,2	7	3	0	5	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	25,6	30,0	18,7	11,[illegible]	31,5	16,0	15,5	2 e 14	16	74,1	SE	74,5	54,5	8	18	2	3	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	24,4	29,4	18,9	10,5	30,5	18,0	12,5	14	11 e 13	65,1	SE	31,3	27,3	8	1	0	2	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	15 23	33 38	597	22,2	27,4	16,2	11,2	31,8	9,5	22,3	26	31	71,7	S	0,3	0,3	1	10	2	1	0	0	[illegible]
Chiúta	15 33	33 18	1:333	21,8	25,9	17,3	8,6	32,0	14,5	17,5	6	20	88,6	SE	0,0	-	-	20	5	0	0	0	[illegible]
Muobede	16 26	36 45	293	22,4	27,6	15,8	11,8	29,9	10,1	19,8	27	26	67,9	W	27,4	7,2	1	5	3	6	0	0	5
Nhamarrói	15 57	36 52	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mopéia	17 59	35 42	51	23,6	29,9	14,9	15,0	31,7	11,0	20,7	1	26 e 27	73,2	S	1,5	1,5	18	3	0	1	0	0	0
Mungári	17 10	33 33	535	21,7	28,6	13,5	15,1	34,8	8,3	26,5	9	23	67,0	SE	0,2	0,2	18	5	0	1	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	21,2	25,9	15,8	10,1	30,0	14,0	16,0	27	-	64,8	SE	27,8	23,0	18	3	4	2	0	1	0
Mutuáli	14 52	37 00	570	23,2	31,2	15,0	16,2	32,0	6,5	25,5	-	27	58,0	W	0,7	0,7	18	8	0	1	0	0	9
Maúa	13 52	37 10	594	21,9	29,5	15,2	14,3	31,5	12,5	19,0	10	28	72,1	NW	0,0	-	-	3	0	3	0	0	0
Palma	10 46	40 30	-	26,6	30,0	-	-	31,0	-	-	-	-	72,8	S	183,5	80,6	1	3	3	11	4	0	18

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horarias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: [symbol], chuva; [symbol], chuviscos; [symbol], aguaceiros; [symbol], trovoada; [symbol], trovoada passando próximo; [symbol], relâmpagos sem trovão; [symbol], vento forte; [symbol], neblina; [symbol], nevoeiro; [symbol], nevoeiro que molha; [symbol], nevoeiro ligeiro; [symbol], nevoeiro espêsso; [symbol], cacimbo; [symbol], arco-íris; [symbol], coroa solar; [symbol], halo solar; [symbol], coroa lunar; [symbol], halo lunar; [symbol], saraiva; [symbol], granizo; [symbol], tempestade de areia; [symbol], miragem; [symbol], luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) — Valor normal	Pressão — 1943	Temperatura (em graus centesimais) — Média — Valor normal	Média — 1943	Máxima média — Valor normal	Máxima média — 1943	Mínima média — Valor normal	Mínima média — 1943	Humidade (Estado de saturação = 100) — Valor normal	Humidade — 1943	Horas de sol a descoberto (Percentagem) — Valor normal	Horas de sol — 1943	Vento (Quilómetros por hora) — Predominante — Valor normal — Direcção	Valor normal — Velocidade	1943 — Direcção	1943 — Velocidade	Velocidade média — Valor normal	Velocidade média — 1943	Chuva (em milímetros) — Valor normal — Total	Valor normal — Número de dias	1943 — Total	1943 — Número de dias
atuane (Maputo)	-	-	21,4	20,4	28,0	26,4	13,5	12,6	70,3	67,0	-	-	S	-	S	-	-	-	32,2	4	101,7	5
a Vista (Maputo)	-	-	21,2	20,4	26,2	25,8	15,3	14,1	72,7	74,3	-	-	S	-	S	-	-	-	23,7	3	6,5	2
belúzi (particular)	-	-	20,4	19,4	28,4	26,6	12,6	12,1	85,4	90,4	-	-	—	-	—	-	-	-	16,8	2	7,6	1
belúzi	-	-	21,4	20,4	28,4	26,9	13,1	12,3	71,3	78,3	-	-	E	-	E	-	-	-	14,4	2	10,0	2
ancha	1018,3	1018,5	19,0	18,1	25,5	25,3	12,9	12,0	68,9	76,2	-	-	S	-	S	-	-	-	31,6	3	32,0	2
enço Marques	19,3	18,5	20,5	20,0	26,6	26,0	15,8	15,7	74,6	76,2	70,8	80,3	SSW	17,9	SSW	14,1	15,0	10,4	28,5	5	16,0	5
uiza (Marracuene)	-	-	22,3	21,8	28,2	28,4	15,4	15,3	67,7	64,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	23,5	3	11,0	2
mba	-	-	21,6	21,3	29,0	28,6	13,8	14,0	66,6	66,0	-	-	N	-	S	-	-	-	15,8	2	10,4	2
nea	-	-	21,2	20,8	27,5	28,0	14,7	12,5	75,6	74,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	41,5	5	0,0	0
ra do Limpopo	18,2	17,2	22,6	21,6	26,6	25,7	18,9	17,9	79,1	80,1	-	-	N	-	SW	13,0	12,7	11,9	67,0	7	46,1	7
bela	-	-	21,5	20,9	28,4	27,8	14,5	12,7	74,9	72,2	-	-	N	-	SW	-	-	-	24,1	3	0,0	0
a (Bilene)	-	-	20,8	20,6	28,0	26,6	12,6	12,0	79,3	78,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	38,6	4	4,0	2
ssico	18,6	18,8	21,7	21,9	26,1	25,9	17,5	17,5	77,1	78,2	-	-	SE	5,2	SE	4,7	8,9	4,3	70,8	9	33,2	7
anjacaze	-	-	22,5	22,5	28,3	28,2	15,9	16,0	73,2	74,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	31,2	3	11,1	2
ento	-	-	22,4	21,9	28,1	27,8	17,3	16,2	74,1	77,4	-	-	S	-	S	-	-	-	45,5	6	17,0	3
ombi (Inharrime)	-	-	24,0	24,2	28,0	30,0	17,1	17,4	75,8	78,4	-	-	S	-	S	-	-	-	54,6	7	4,0	4
Inharrime	-	-	22,4	22,0	27,9	26,6	16,2	15,8	73 0	72,6	-	-	SE	-	SSW	-	-	-	73,9	8	21,6	13
cado (Guijá)	-	-	22,0	22,6	28,0	29,2	14,8	-	74,0	83,6	-	-	S	-	SW	-	-	-	25,0	4	0,0	0
gamo	-	-	23,0	21,6	28,5	27,2	17,0	16,0	71,6	74,7	-	-	S	-	SW	-	-	-	66,5	8	89,5	10
bécua	-	-	22,3	21,8	27,8	28,0	16,6	15,4	72,1	71,6	-	-	S	-	S	-	-	-	40,0	4	14,3	4
lamússua	-	-	21,6	21,3	28,0	27,9	12,8	13,9	73,5	79,3	-	-	SE	-	SSW	-	-	-	49,5	5	28,1	7
Inhambane	18,7	17,6	22,4	21,9	26,3	27,2	18,9	18,3	71,7	78,4	63,6	-	SSW	13,6	S	10,8	5,5	5,9	69,2	9	25,1	9
rumbene	-	-	21,8	21,7	26,8	26,8	15,0	13,9	73,9	74,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	52,0	5	23,6	6
ssinga	-	-	21,7	23,6	27,6	29,3	14,6	16,3	73,0	65,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	65,2	5	51,6	3
halouro	-	-	23,3	21,9	29,8	28,7	14,6	12,1	75,4	67,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	28,9	2	5,0	2
ári	-	-	22,7	22,6	30,2	29,9	13,8	13,2	64,3	58,7	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	1,8	1	-	-
ete	-	-	22,1	21,5	28,3	28,3	11,8	11,9	59,1	61,7	-	-	S	-	SSW	-	-	-	13,9	1	9,3	2
anculos	18,2	18,1	22,8	23,7	27,7	28,3	17,1	16,4	72,8	70,7	-	-	S	11,3	SE	9,9	8,8	6,7	47,7	5	6,7	3
Nova Mambone	-	-	23,5	23,4	29,5	29,8	15,0	15,9	62,8	68.5	-	-	S	-	NE	-	-	-	3,4	2	2,8	1
ungabera	-	-	18,5	18,2	23,7	22,7	13,7	13,7	71,1	68,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	26,6	4	4,8	2
Nova Sofala	-	-	23 2	23,6	28,1	28,3	18,3	18,6	73,4	74,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	19,4	3	10,9	1
ra	17,9	17,1	22,6	22,6	27,9	24,6	18 3	20,8	77,3	77,2	74,4	81,4	ESE	14,8	ESE	8,4	14,5	8,0	56,0	8	41,0	5
a Machado	-	-	23,6	24,0	30,2	30,2	17,0	15,9	69,4	81,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	24,0	3	2,0	3
a Pery	-	-	19,5	20,6	26,8	25,9	12,7	13,5	66,8	68,2	-	-	S	-	SSW	-	-	-	7,7	2	4,0	2
acequece	944,2	939,8	19,3	20,8	26,7	27,8	10,3	11,2	63.4	67,1	-	-	E	-	NE	-	-	-	14,2	3	8,8	1
inde	1017,4	1016,9	24,4	23,5	28,4	28,2	20.0	18,1	77,2	79,2	-	-	SE	5,5	W	3,9	6,6	-	45,4	7	84,2	5
a Paiva de Andrada	-	-	21,5	21,5	29,6	28,7	11,8	12,2	64,0	75,9	-	-	S	-	S	-	-	-	19,2	2	6,7	2
hamninga	-	-	23,3	22,8	30,6	29,8	15,8	15,4	66,4	61,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	11,8	2	3,2	1
rromeu	-	-	24,3	23,5	31,0	30,0	16,4	14,6	73,3	68,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	17,7	6	9,9	3
a Gouveia	-	-	20,5	20,2	27,6	29,9	11,7	8,6	67,9	68,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	20,8	2	35,9	7
limane	17,2	-	23,0	-	28,2	-	18,1	-	80,5	-	67,4	-	S	10,6	—	-	5.8	-	81,1	10	-	-
a Fontes	-	-	23,8	23,7	30,7	30,9	17,3	15,5	83,3	82,9	-	-	SE	-	NE	-	-	-	16,1	1	0,0	0
tarara	14,4	12,8	24,4	22,1	30,3	30,5	16,9	-	81,1	89,7	-	-	S	-	S	4,3	-	-	2,2	1	0,0	0
anja da Costa	-	-	24,0	24,4	30,3	29,5	15,7	18,4	70,8	70,2	-	-	S	-	S	-	-	-	39,9	5	21,4	4
ane	15,9	-	24,3	-	28,0	-	19,5	-	77,2	-	-	-	—	-	—	-	-	-	51,7	6	-	-
hemba	-	-	23,7	24,3	30,7	30,9	16,1	14,6	69.8	70,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	4,3	1	0,0	0
uba	18,0	17,8	23,8	22,2	30,1	28,4	16,2	15,2	74,4	83,8	-	-	SE	-	SW	-	-	-	12,5	2	0,0	0
na	-	-	25,0	24,6	29,0	28,3	19,4	20,5	75,2	77,3	-	-	S	-	S	-	-	-	76,8	5	27,3	1
dola	-	-	22,1	21,0	26,4	24,8	13,8	16,5	74,1	77,9	-	-	S	-	S	-	-	-	24,0	6	19,5	4
ntónio Enes	16,4	17,0	24,3	23,9	28,6	29,4	19,2	17,6	77,4	74,2	-	-	S	17,4	SW	9,9	7,8	8,4	24,6	4	22,0	3
te	14,9	-	25 5	-	31,8	-	18,8	-	69,8	-	-	-	SE	6,9	—	-	4,0	-	4.5	1	-	-
[illegible]	16,0	17,3	21,6	21,3	26,2	26,6	16,8	15,8	83,5	79,8	-	-	SE	-	S	-	5,7	3,7	19,4	4	0,0	0
volas	-	-	24,6	24,6	31,4	30,9	17,4	18,0	70,9	67,5	-	-	S	-	S	-	-	-	12,8	3	10,7	2
Molócuè	16,4	17,0	20,9	20 8	26,7	26,6	14,5	13,4	73,9	75,7	-	-	SW	6,2	SW	4,2	4,2	4,3	30,7	8	30,7	5
mbo	16,7	14,9	23,9	23,9	31,1	30,3	15,1	15,8	62,9	75,0	-	-	SE	3,8	SE	2,7	4 3	1,3	0,7	1	0,0	0
a	-	-	-	24,0	-	32,0	-	13,7	-	69,0	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
nceual (Missão)	-	-	25,0	-	31,3	-	19,1	-	70,9	-	-	-	—	-	—	-	-	-	59,4	4	-	-
nà	-	-	20,7	20,7	25 8	25,7	14,5	14,7	73,0	73,8	-	-	SE	-	E	-	-	-	40,6	4	40,0	[illegible]
gà	-	-	20,8	20,4	26,1	25,8	13,8	13,4	62,8	66,4	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	3,1	1	13,0	1
mpula	-	-	23,2	-	27,1	-	[illegible]	-	75,8	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	16,0	4	-	-
nta	-	-	24,9	24,3	30,0	29,6	18,2	16,4	68,8	71,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	4,8	1	6,0	1
mbúri	-	-	22,5	22,9	28,3	27,4	16,5	15,6	66,7	61,1	-	-	S	-	S	-	-	-	1,0	1	0,0	0
suril	15,7	14,9	24,5	23,9	29,4	29,6	19,8	19,4	77,2	78,2	70,1	79,0	SW	8,3	WSW	11,9	7,1	10,6	27,8	5	6,2	2
nè	-	-	22,1	-	27,6	-	15,2	-	68,8	-	-	-	SW	-	-	-	-	-	14,9	4	-	-
ma	-	-	22,1	22,8	28,7	29,1	13,4	14,6	66,3	55,9	-	-	SE	-	WSW	-	-	-	2,4	1	0,0	0
ate	-	-	23,8	23,7	28,7	28,8	17,0	16,5	70,0	67,8	-	-	SW	-	SE	-	-	-	11,3	2	4,5	1
ncungo	-	-	18,6	18,3	23,6	23,7	12,0	12,3	65,2	72,6	-	-	SE	-	E	-	-	-	6,9	2	0,0	0
Vasco da Gama	-	-	18,4	-	23,3	-	13,4	-	73,7	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	18,1	2	-	-
mba	-	-	23,1	25,1	29,9	-	13,6	14,9	63,0	56,1	-	-	S	-	W	-	-	-	4,8	1	0,0	0
ngo (Balame)	-	-	18,3	-	23,4	-	9,6	-	62,0	-	-	-	SSE	-	—	-	-	-	5,0	1	-	-
Coutinho	-	-	18,0	18,6	24,2	23,8	10,1	10,9	65,2	60,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	10,9	1	57,3	1
ala	-	-	26,4	26,2	31,3	31,3	14,8	14,4	75,4	71,7	-	-	S	-	SSE	-	-	-	9,8	2	0,0	0
Gamito	-	-	21,0	20,8	28,1	27,1	11,0	13,2	58,3	67,6	-	-	S	-	S	-	-	-	22,2	2	85,6	5
ba	15,4	15,6	25,6	28,0	30,9	38,2	17,5	19,6	69,6	79 6	-	-	SW	9,5	SW	9,4	11,6	6,1	4,2	1	0,0	1
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
apa	-	-	24,6	25,2	30,9	30,8	17,5	17,3	68,0	60,3	-	-	SW	-	S	-	-	-	7,2	1	2,9	1
fi	-	-	25,1	26,1	31,0	30,6	15,3	18,6	67,8	57,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	3,2	1	9,5	1
nde	-	-	20,3	-	24,7	-	14,4	-	73,1	-	-	-	SE	-		-	-	-	3,3	3	-	-
Cabral	10,9	-	17,7	-	22,9	-	12,4	-	78,3	-	-	-	E	13,6		-	8,9	-	56,5	7	-	-
tepuez	-	-	24,1	24,2	29,6	29,5	16,3	17,4	68,0	75,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,3	1	0,0	0
ebuè	15,2	14,6	25,6	25 3	[illegible]	29,5	21,6	21,3	70,5	69,4	[illegible]	51,1	SSE	[illegible]	SSE	[illegible]	8,7	[illegible]	22,1	5	37,4	7
amba	-	-	19,8	19,3	[illegible]	[illegible]	12,5	13,2	64,0	63,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	32,3	6	47,9	5
ssanga	-	-	26,2	25,6	30,9	[illegible]	19,3	15,7	74,7	74,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	25,1	1	74,5	3
ima	-	-	24,7	24,4	30,4	[illegible]	18,4	18,9	75,4	65,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	24,7	3	31,3	[illegible]
éda	-	-	20,9	-	25,6	-	15,2	-	79,6	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	22,6	3	-	-
mboa da Praia	15,4	16,6	25,7	25,5	30,4	[illegible]	[illegible]	20,2	73 5	[illegible]	-	-	S	9,1	SSW	9,9	6,0	[illegible]	[illegible]	6	34,1	6

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)		
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943
													Valor normal		1943						
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	22,4	21,7	31,2	30,1	14,9	14,2	79,3	79,3	-	-	SW	-	W	-	-	-	22,2	3	8,5
Mopeia Velha	-	-	23,7	23,6	30,4	29,9	-	14,9	70,4	73,2	-	-		-	S	-	-	-	7,6	2	1,5
Mungári	-	-	22,0	21,7	28,8	28,6	13,8	13,5	65,8	67,0	-	-	SE	-	SE	-		-	0,1	1	0,2
Muobede	-	-	22,4	22,4	27,8	27,6	15,6	15,8	69,1	67,9	-	-	-	-	W	-	-	-	16,9	5	27,4
Milange	-	-	21,4	21,2	26,0	25,9	16,5	15,8	69,0	64,8	-	-	—	-	SE		-	-	60,9	2	27,[illegible]
Nhamarrói	-	-	23,8	-	34,1	-	11,	-	83,2	-	-	-	—	-	—	-	-	-	21,5	4	-
Chiúta	-	-	25,7	21,8	7,4	25,9	17,5	17,3	76,1	88,6	-	-	SE	-	SE		-	-	0,0	0	0,0
Casula	-	-	23,4	22,2	29,6	27,4	16,5	16,2	65,8	71,7	-	-	SSW	-	S	-		-	2,0	1	0,[illegible]
Mutuáli	-	-	22,0	23,2	31,5	31,2	14,5	15,0	59,6	58,0	-	-	—	-	W	-	-	-	0,4	1	0,7

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Data — Ano	Data — Dia	Em 1943 — Máxima	Em 1943 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Data — Ano	Data — Dia	Em 1943 — Mínima	Em 1943 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Anteriormente — Ano	Em 1943 / Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Data — Ano	Data — Dia	Em 1943 — Total	Em 1943 — Dia
Catuane (Maputo)	36,9	1941	19	30,0	9	4,8	1936	20	6,8	31	74,8	1940	101,7	55,2	1940	5	59,0	9
Bela Vista (Maputo)	36,0	Vários	-	28,9	9	5,0	1922	18	9,8	30 e 31	77,3	1932	6,5	41,1	1934	26	5,5	2
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	9	31,7	14	1,1	1938	18	5,0	25	65,8	1914	7,6	39,4	Vários	-	7,6	1
Umbelúzi	43,0	1913	19	30,5	9 e 14	2,0	1936	30	4,5	29	62,9	1914	10,0	42,0	1940	5	6,0	2
Namaacha	33,9	1916	7	33,0	5 e 10	6,5	Vários	-	8,6	28	95,6	1932	32,0	90,0	1913	24	27,0	27
Lourenço Marques	36,4	1933	17	30,2	9	8,4	1927	15	10,3	29	147,5	1911	16,0	47,0	1911	21	7,9	2
V. Luíza (Marracuene)	40,2	1917	4	31,5	14	9,6	1916	25	11,5	31	99,3	1933	11,0	64,5	1940	5	8,0	1
Moamba	38,0	1939	6	32,5	7 e 8	4,2	1918	24	9,5	18	78,2	1940	10,4	67,8	1940	5	8,4	2
Manhiça	37,0	1941	28	33,0	Vários	6,0	1936	30	9,1	28	216,2	1919	0,0	73,7	1942	31	-	-
Barra do Limpopo	37,0	1941	27	31,4	7	9.3	1929	31	12,3	31	192,1	1911	46,1	74,2	1924	14	19,1	2
Chobela	39,3	1934	14	33,4	7	7,1	1936	31	6,9	30	87,6	1934	0,0	77,2	1940	5	-	-
Macia (Bilene)	37,0	1941	27	32,0	7	3,0	1936	20	7,0	28 e 30	147,3	1919	4,0	80,2	1940	5	3,0	3
Quissico	38,0	1941	17	31,5	15	9,0	1941	24	13,5	29	431,7	1911	33,2	113,0	1942	18	7,4	3
Manjacaze	39,0	1916	20	31.5	7 e 8	7,0	1938	31	14,0	25	130,2	1942	11,1	93,0	1942	18	9,0	3
Chibuto	38,0	1941	27	32,0	7	6,5	1927	14	12,0	25	137,9	1942	17,0	78,0	1928	8	9,4	3
Mocúmbi (Inharrime)	40,0	1936	3	33,5	7	9,5	Vários	-	15,0	28	169,4	1942	5,0	47,6	1942	19	2,6	21
Inharrime	37,0	1915	7	30,4	7	7,5	1936	31	10,5	30	189,8	1913	21,6	89,0	1930	28	8,3	10
Caniçado (Guijá)	39,6	1941	15	31,5	11 e 19	6,0	1936	28	-	-	100,6	1919	0,0	51,5	1934	19	-	-
Jangamo	40,0	1927	16	30,0	9	9,0	1918	24	14,0	Vários	223,0	1919	89,5	69,4	1942	18	39,2	6
Jacobécua	37,5	1936	3	31,5	7	5,0	1928	Vários	10,5	31	130,1	1911	14,3	78,3	1942	18	6,3	10
Inhamússua	37,5	1936	3	31,5	7 e 9	5,0	1914	13	10,5	25 e 26	214,1	1942	28,1	89,0	1942	18	14,9	6
Inhambane	32,2	1938	16	30,9	7	13,0	1918	24	13,8	30	243,9	1919	25,1	127,6	1913	1	9,1	13
Morrumbene	38,0	1936	3	31,5	7	8,0	1926	26	9,5	29	234,0	1942	23.6	120,2	1942	19	11,6	24
Massinga	35,0	1942	11	31,7	15	7,0	1927	16 e 21	11,9	20	327,7	1911	51,6	192,0	1942	19	39,4	24
Funhalouro	38,0	1936	3	33,0	7	7,0	1936	31	6,4	31	137,2	1942	5,0	87,0	1942	19	3,0	1
Pafúri	40,0	1940	1	33,9	2	4,0	1936	30	7,6	31	6,8	1936	0,0	3,5	1938	4	-	-
Mabote	36,0	1941	29	32,0	7	1,5	1937	26 e 27	6,5	31	34,5	1939	9,3	34,5	1939	30	6,6	16
Vilanculos	36,0	1912	Vários	30,1	8	10,0	1928	Vários	11,2	31	187,8	1911	6,7	70,9	1917	31	6,0	28
Nova Mambone	33,7	1941	30	31,0	25	5,5	1940	29	12,3	19	37,1	1941	2,8	13,5	1941	9	2,8	6
Espungabera	33,0	1941	29	27,5	24	6,0	1916	24	10,0	18	84,2	1932	4,8	34,6	1932	4	3,2	17
Nova Sofala	36,0	1931	7	30,5	13	12,0	Vários	-	16,1	21	72,1	1941	10,9	34,6	1941	31	10,9	16
Beira	36,3	1938	17	31,2	15 e 24	12,5	1918	24	13,9	19	132,0	1915	41,0	100,3	1915	6	17,7	28
Vila Machado	39,0	1912	5	32,5	6 e 7	5,0	1924	11	12,0	9	82,0	1933	2,0	60,0	1912	16	1,2	17
Vila Pery	38,0	1933	21	28,5	16 e 24	5,0	1933	28	9,0	21	29,6	1930	4,0	12,8	1941	31	2,5	17
Macequece	35,7	1940	2	34,5	25	1,4	1922	8	6,5	20	36,2	1934	8,8	16,0	1931	11	8,8	2
Chinde	33,0	1931	Vários	31,0	5	13,5	1933	27	15,0	19	294,5	1932	84,2	113,4	1932	18	40,6	29
Vila Paiva de Andrada	37,0	1938	17	32,0	18 e 20	7,5	1939	2	8,0	20 e 22	38,0	1938	6,7	33,0	1938	30	4,7	2
Inhaminga	37,5	1941	10	32,5	8	10,5	1940	31	12,0	19	21,0	1941	3,2	21,0	1941	31	3,2	3
Marromeu	36,4	1941	29	32,2	1 e 11	11,2	1939	11	9,8	17	32,3	1940	9,9	10,0	1940	25	6,4	19
Vila Gouveia	37,5	1931	30	30,0	24	4,5	1927	16 e 17	4,0	22 e 23	75,0	1934	35,9	40,0	1934	8	13,2	31
Quelimane	38.5	1915	1	-	-	11,9	1936	28	-	-	203,8	1911	-	111,0	1911	13	-	-
Vila Fontes	35,6	1941	Vários	34,0	18	13,5	Vários	-	12,8	30	60,5	1942	0,0	47,5	1942	22	-	-
Mutarara	38,0	1939	23	32,0	-	10,0	1941	24 e 25	-	-	14,6	1939	0,0	8,8	1939	6	-	-
Maganja da Costa	37,5	1940	3	31,5	27	8,0	Vários	-	15,5	31	116,5	1937	21,4	70,5	1937	18	8,5	18
Pebane	37,9	1937	15	-	-	15,0	1940	Vários	-	-	164,1	1937	-	69,0	1933	27	-	-
Chemba	42,5	1935	24	33,0	1 e 27	7,5	1936	29	10,0	25	32,2	1932	0,0	14,5	1932	18	-	-
Mocuba	36,5	1940	3	30,0	Vários	7,1	1936	28	11,5	26	49,6	1933	0,0	30,4	1934	7	-	-
Moma	35,5	1931	4	30,0	Vários	11,0	1929	29	16,5	25	206,[illegible]	1937	27,3	101,0	1927	15	27,3	14
Metolola	39,5	1941	29	28,5	27	13,2	1942	18	14,8	19	80,6	1939	19,5	40,6	1939	27	17.5	18
António Enes	34,5	1938	18	31,5	3	14,1	1936	27	15,0	Vários	71,0	1938	22,0	25,0	1942	22	8,0	10
Tete	40,0	1941	20	-	-	11,0	1941	28	-	-	29,0	1913	-	16,0	1913	19	-	-
Ile	32,3	1941	12	30,2	20	8,5	1929	29 e 30	9,9	26	51,3	1937	0,0	14,5	1939	24	-	-
Mogovolas	38,0	1928	Vários	31,5	Vários	11,0	1933	12	14,0	26	25,5	1928	10,7	17,0	1941	5	7.3	18
Alto Molócuè	33,2	1942	11	30.5	2	6,0	1924	25	4,6	27	95,3	1926	30,7	62,1	1925	9	14,2	9
Zumbo	38,5	1941	4	32,6	7	6,8	1936	30	11,8	25	7,4	1936	0,0	7,4	1936	5	-	-
Chicoa	38,0	1942	5 e 10	34,5	10	8,0	1940	30	5,0	19 e 22	0,0	Vários	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	35,5	1940	20	-	-	14,0	Vários	-	-	-	135,0	1933	-	71,0	Vários	-	-	-
Gurué	31,5	1940	6	30,0	10 e 31	10,0	1939	1 e 31	11,0	18	63,2	1939	40,0	37,5	1940	10	30,0	21
Fingoè	32,4	1940	5	30,0	27	9,0	1936	31	10,0	19	6,4	1936	13,0	6,0	1936	19	13,0	2
Nampula	32,9	1938	17	-	-	5,3	1932	21	-	-	61,0	1940	-	61,0	1940	28	-	-
Meconta	34,9	1941	9	34,0	17	15,2	1941	23	13,5	24	11,3	1934	6,0	10,5	1934	5	6,0	2
Mecubúri	31,5	1942	10	29,0	6	13,0	Vários	-	10,0	25 e 28	1,2	1939	0,6	0,9	1939	26	-	-
Mossuril	34,1	1924	21	30,6	-	13,3	1933	25	15,7	26	98,2	1930	[illegible]	[illegible],8	1930	8	6,0	9
Ribáuè	36,5	1938	6	-	-	8,3	1916	22	-	-	43,9	1928	-	37,0	1932	1	-	-
Malema	3[illegible],8	1940	28 e 31	32,5	2 e 3	0,5	1932	30	8,5	25	37,5	1920	0,0	21,5	1920	5	-	-
Muecate	34,4	1924	21	30,5	1	7,0	1934	27	13,5	27	36,5	1930	4,5	16,1	1941	9	4,5	7
…arancungo	30,0	1935	29	27,0	27	7,3	1936	9	9,0	20	34,4	1939	0,0	26,9	1939	24	-	-
Vila Vasco da Gama	30,7	1942	10	-	-	7,5	1934	25	-	-	79,0	1932	-	40,0	1933	4	-	-
…amba	36,0	1934	6	-	-	7,0	1933	24 e 25	11,0	Vários	33,5	1934	0,0	15,0	1934	12	-	-
…etengo (Balame)	29,0	Vários	-	-	-	4,0	1936	29	-	-	19,2	1939	-	12,0	1939	24	-	-
Vila Coutinho	29,4	1935	6	26,5	27	2,4	1936	29	6,0	29	84,3	1913	57,3	38,1	1935	15	57,3	5
Nacala	36,5	1941	6	33,5	Vários	15,0	1936	23	16,0	26	25,7	1934	0,0	1[illegible],5	1934	5	-	-
Vila Gamito	33,1	1940	5	30,1	27	4,0	1936	23	7,0	23	21,6	1934	86,6	[illegible]	1936	3	37,2	5
Memba	34,0	1926	4	44,5	6	4,0	1936	29 e 30	12,5	31	59,1	1930	[illegible]	36,6	[illegible]	[illegible]	5,0	15
…ute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	35,5	1940	3	34,0	Vários	10,0	Vários	-	12,5	[illegible]	[illegible]	1930	[illegible]	[illegible]	1930	[illegible]	[illegible]	8
Mecúfi	34,0	1940	8	32,0	3 e 6	5,5	1940	29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1942	[illegible]	[illegible]	1942	[illegible]	[illegible]	3
…tande	29,2	1937	Vários	-	-	9,0	1936	30	-	-	6,3	1934	-	43,2	1934	10		-
Vila Cabral	2[illegible],9	1935	2	-	-	9,5	1935	30	-	-	157,0	1936	-	66,6	1939	[illegible]	-	-
Montepuez	41,0	1940	4	31.5	30	11,5	1938	12	15,2	10	13,2	1939	[illegible]	13,2	1939	11	-	-
Marrébuè	31,7	1941	30	30,8	1 e 3	16,2	1935	29	17,5	26	45,4	1934	[illegible]	33,7	1935	12	17,1	8
…amamba	29,4	1939	1	28.5	31	8,2	1933	24	7,7	21	45,4	1939	47,9	[illegible]	[illegible]	28	35,[illegible]	7

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 19
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Quissanga	34,2	1940	2	31,5	2 e 14	15,4	1938	30	16,0	16	91,3	1942	74,5	49,7	193[illegible]	13	54,5	[illegible]
Macomia	36,5	1940	7	30,5	14	9,9	1937	25	18,0	11 e 13	44,6	1936	31,3	32,5	193[illegible]	13	27,3	[illegible]
Muêda	34,0	1941	1	-	-	4,0	1936	31	-	-	45,1	1937	-	36,3	1937	7	-	
Mocímboa da Praia	3[illegible],6	1935	28	30,0	Vários	14,2	1936	30	18,0	Vários	117,[illegible]	1934	34,1	41,3	1934	8	15,0	[illegible]
Vila Guilherme de Arriaga	37,0	1939	14	32,5	15	10,8	1940	31	10,5	19	76,5	1941	8,5	40,0	1941	30	8,5	[illegible]
Chiúta	32,9	1942	10	32,0	6	13,4	1942	19	14,5	20	0,0	Vários	0,0	-	-	-	-	[illegible]
Cazula	38,8	1941	29	31,8	26	12,0	1942	25 e 26	9,5	31	5,7	1942	0,3	3,6	1942	22	0,3	[illegible]

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hor					Dias de							Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
...ne (Maputo).....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	4	1	5	5
...a Vista (Maputo)...	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	17	1	2	0
...elazi (particular).	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	-	-	1	-
...elazi.....	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	15	0	2	0
...acha.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	4	1	2	2
...nço Marques.....	SSW	14,1	123	1739	10,4	0	5	20	5	1	0	0	0	30	1	0	5	1	5	2
...Luíza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	8	0	2	0
...ba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	16	1	2	1
...ma.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	26	0	0	0
...a do Limpopo...	SW	13,0	-	-	11,9	1	5	13	9	3	0	0	0	28	1	0	6	1	7	2
...ela.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	1	1	0	1
...a (Bilene).....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	9	2	2	1
...ico.....	SE	4,7	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	0	5	0	7	1
...aze.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	7	0	2	0
...buto.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	23	0	3	0
...mbi (Inharrime).	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	18	0	11	0	4	1
...rame.....	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	1	0	13	5
...ndo (Guijá).....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	20	0	0	0
...ano.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	4	0	10	0
...ocus.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5	0	13	1	4	0
...ossua.....	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	1	0	7	0
...mbane...	S	10,8	181	1951	5,9	6	13	8	3	1	0	0	0	30	1	0	3	0	9	3
...mbene.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	0	0	6	1
...ga.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	0	0	0	3	0
...ikuro.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	0	0	0	2	3
...	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	0	1	0	0	1
...de.....	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	0	1	2	2
...ubes.....	SE	9,9	-	-	6,7	0	19	12	0	0	0	0	0	28	2	0	2	2	3	0
... Mambone.....	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16	0	0	2	1	0
...ngabera.....	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	0	2	0
... Sofala.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	0	0	1	0
...a.....	ESE	8,4	73	613	8,0	0	13	16	2	0	0	0	0	27	4	0	1	0	5	0
... Machado.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	0	0	0	3	0
... Pery.....	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	2	0
...ngoce.....	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	11	1	1	0
...ete.....	W	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	0	0	5	0
... Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	10	0	2	0
...minga.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	20	0	8	0	1	0
...meu.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	12	0	3	0
... Gouveia.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	9	4	7	0
...lumane.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... Fontes.....	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	0	1	2	0	0
...ca.....	S	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	10	10	0	0
...ia da Costa.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	0	4	6	4	0
...ha.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...cha.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	0	0	0	0	0
...nha.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	4	0	0	0
...a.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	2	0	1	0
...bola.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	1	4	0
...nio Enes.....	SW	0,9	-	-	8,4	2	3	14	9	3	0	0	0	18	11	0	1	2	3	0
...te.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	S	1,1	-	-	3,7	1	30	0	0	0	0	0	0	30	1	0	7	0	0	0
...vulas.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	0	1	0	2	0
... Molócuè.....	SW	4,2	-	-	4,3	0	30	1	0	0	0	0	0	29	2	0	1	0	5	0
...ho.....	SE	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	0	0	0	0	0
...a.....	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	8	4	0	0
...ncual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...è.....	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	15	12	2	13
...è.....	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	5	2	1	0
...pula.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	3	0	5	0
...uta.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	2	0	1	0
...búri.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	4	0	0	1
...ril.....	WSW	11,9	172	2044	10,6	0	6	17	8	0	0	0	0	20	11	0	2	0	2	0
...uè.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...ma.....	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	11	0	0	0
...ate.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	1	8	1	0
...ncungo.....	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	6	0	1
... Vasco da Gama ...	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...ba.....	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	0	0
...ngo (Balame).....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
... Coutinho.....	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	6	5	1	1
...ala.....	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	13	0	1	0
... Gamito.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	14	2	5	2
...ba.....	SW	9,4	-	-	5,1	5	8	18	0	0	0	0	0	2	7	22	2	0	1	0
...te.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...apa.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	0	30	0	1	0
...fi.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	0	31	0	1	0
...ede.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...Cabral.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...tepuez.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	0	4	0	2
...rebuè.....	SSE	13,1	192	2599	13,8	0	1	14	16	0	0	0	0	0	5	26	0	0	7	4
...ramba.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...sanga.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	0	18	2	3	0
...nma.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	1	0	2	0
...ia.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...ioa da Praia.....	SSE	2,9	-	-	3,[illegible]	-	-	-	-	-	0	0	0	16	11	0	9	1	6	0
... Guilherme de ...tiaga.....	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	18	0	19	1	1	0

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de													
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
Cazula	S	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	28	3	0	10	2	1
Chiúta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	20	5	0
Muobede	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	5	3	6
Nhamarrói		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mopéia Velha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	3	0	1
Mungári	SE	-			-	-		-	-	-	-	-	-	21	10	0	5	0	1
Milange	SE	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	3	4	2
Mutuáli	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	0	8	0	1
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	3	0	3
Palma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	23	0	3	2	11
Chongoene		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chingune		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Lusitânia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mavita		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Massangena		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — JUNHO DE 1943 — N.º 6

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1945
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S. ..... 25º 58'

Longitude E. Gr. ..... 32º 36'

Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	λ superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h.
1	NW	18	NW	37	WNW	18	WNW	30	WNW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	19	SSW	54	SSW	14	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WSW	15	WSW	35	SSW	15	S	17	SSW	20	W	15	SW	32	W	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W	21	WSW	24	SSW	11	SSE	30	SSE	32	S	24	S	26	S	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WSW	16	SSW	9	SSE	8	S	8	WSW	3	W	1	NNE	4	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NW	16	N	49	NW	25	NW	27	NW	29	N	27	E	5	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NW	10	N	48	N	7	NNW	28	NNW	14	NNE	22	NE	7	WNW	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NW	18	NNE	76	N	33	NNW	32	NNW	23	NNW	8	N	22	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NNW	20	NNW	71	N	26	NW	22	NW	13	N	4[illegible]	N	32	NW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	WNW	11	NW	15	NW	8	WSW	12	S	16	SSE	25	NNE	13	NNE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SW	14	S	37	SE	14	SSE	18	SE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NW	7	NW	10	WNW	6	WSW	10	WNW	10	SSE	11	SSE	16	WNW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NW	6	NNE	18	N	18	W	12	SSW	10	S	22	SSE	30	SE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NW	15	NW	22	WNW	8	S	7	SSE	22	SSE	27	SSE	34	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WSW	13	SW	26	W	5	WSW	6	NE	4	SW	8	SSW	21	SSW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SSW	21	S	50	SSE	50	SSE	52	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNW	15	NNW	46	NNW	32	NNW	28	NW	27	WSW	13	N	9	WSW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	21	S	69	SSE	76	SSE	53	S	35	S	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WSW	18	S	17	SE	18	SE	9	WSW	13	WSW	21	SW	26	WSW	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NNW	24	NNW	24	NW	14	WNW	31	NW	28	WNW	17	SW	38	W	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSW	18	SSE	34	SE	8	SSE	13	N	26	NNW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SW	13	SSE	20	WNW	17	WNW	40	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WSW	17	SW	52	SSW	49	SSW	85	S	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	WSW	16	SSW	42	S	43	S	22	S	22	S	31	S	33	S	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NNW	1	NNW	46	N	22	NNW	24	NW	13	WSW	8	S	5	S	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WNW	12	NW	35	NNE	14	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNW	18	N	82	N	37	NW	35	NW	30	WNW	11	W	22	W	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	24	NW	58	WNW	32	WNW	4[illegible]	WSW	26	W	48	W	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NNW	23	NW	41	WNW	21	WNW	2[illegible]	WNW	36	WNW	3	NW	56	W	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SW	21	S	48	SSE	54	S	40	W	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1012,8	1014,7	101[illegible],3	20,40	31,4	13,2	18,2	4[illegible],3	10,0	20,0	26,3	5[illegible],8	12,5	10,87	14,4	8,1	63,4	91
2	14,4	1[illegible],8	11,5	16,91	23,2	10,1	13,1	36,0	13,8	21,3	26,[illegible]	50,2	15,5	10,40	13,7	6,0	71,9	92
3	23,2	27,3	2[illegible],2	14,12	22,8	7,6	15,2	35,5	5,6	21,1	26,6	48,6	7,4	6,32	7,5	5,2	55,4	92
4	28,7	3[illegible],4	27,4	15,68	24,6	8,4	16,2	37,2	6,5	20,6	26,5	48,8	7,1	6,90	9,9	4,2	53,4	74
5	27,8	30,3	25,6	17,02	24,9	10,1	14,8	37,7	7,6	19,6	26,4	49,8	8,6	10,00	13,8	6,0	67,7	96
6	25,6	27,0	23,8	19,27	28,4	12,4	16,	37,6	11,0	19,8	26,4	50,6	11,3	12,77	15,2	10,0	78,8	94
7	25,5	27,3	23,8	19,01	26,6	13,4	13,2	36,4	10,4	20,3	26,8	5[illegible],2	12,6	12,84	15,6	10,0	78,9	93
8	24,0	25,9	21,9	18,73	26,9	12,5	14,4	37,4	11,0	20,5	26,3	50,1	-	11,83	14,3	9,5	75,1	91
9	23,6	24,9	21,7	19,00	27,4	13,0	14,4	38,0	11,1	20,6	26,3	49,7	11,9	11,81	14,5	9,0	72,5	92
10	25,0	26,2	23,4	18,34	24,8	13,1	11,7	38,[illegible]	11,2	20,5	26,2	50,1	11,7	11,68	1[illegible],4	9,7	74,8	87
11	24,4	25,8	23,1	17,68	20,9	14,8	6,1	29,7	13,5	20,7	26,1	37,3	13,8	11,92	13,5	10,5	7[illegible],9	90
12	20,8	2[illegible],4	18,4	17,70	2[illegible],8	1[illegible],7	11,1	36,7	9,9	20,7	26,2	48,2	11,8	12,67	14,8	10,3	84,5	98
13	1[illegible],0	20,5	[illegible],9	17,62	22,0	11,8	10,2	36,3	9,9	20,7	26,0	47,0	10,5	13,26	15,0	1[illegible],4	88,5	97
14	20,5	22,8	18,5	18,00	24,1	11,7	12,4	36,9	9,6	20,7	26,0	48,6	10,3	11,52	13,9	8,4	75,0	89
15	20,4	22,9	17,4	18,94	23,9	14,3	9,6	3[illegible],8	11,9	20,8	26,0	48,[illegible]	12,6	13,35	15,9	10,5	81,7	97
16	23,4	24,9	20,3	18,22	23,3	14,4	8,9	37,4	12,4	20,9	25,9	52,0	13,0	13,29	15,1	11,0	81,9	94
17	19,6	23,8	16,0	20,26	27,6	14,1	13,5	34,8	12,6	21,1	25,9	48,9	1[illegible],8	11,89	14,1	9,1	6[illegible],0	88
18	24,0	28,9	17,6	17,58	22,6	14,4	8,2	33,2	12,2	21,1	25,8	48,8	12,0	10,42	12,3	8,9	69,8	79
19	25,6	28,9	22,1	16,80	21,5	13,2	8,3	35,8	11,6	20,6	25,9	47,4	11,8	10,41	12,0	8,9	73,0	81
20	18,7	22,9	15,9	18,14	27,8	12,0	15,8	37,3	9,4	20,3	25,8	49,6	10,4	11,26	14,7	8,1	72,4	89
21	18,[illegible]	20,4	16,1	18,37	23,3	14,5	8,8	40,0	13,0	20,4	25,7	52,[illegible]	13,1	12,78	15,0	10,9	81,2	93
22	18,6	2[illegible],9	16,1	18,[illegible]6	23,2	[illegible],4,4	8,8	36,4	14,3	20,8	25,7	48,7	-	12,[illegible]0	13,4	8,2	76,6	95
23	2[illegible],2	24,3	20,6	18,38	23,4	3,6	9,8	34,2	11,5	20,8	25,7	47,3	1[illegible],7	7,70	9,2	6,5	49,7	63
24	23,[illegible]	25,5	2[illegible],3	17,76	23,9	13,4	10,5	37,6	11,1	20,6	25,6	47,6	11,6	10,59	13,1	7,9	70,1	[illegible]
25	24,8	26,5	23,3	17,51	24,9	11,8	13,1	37,3	10,6	20,4	25,6	47,8	10,4	12,2[illegible]	14,5	9,7	82,2	92
26	26,4	28,8	25,0	17,9	25,0	12,5	12,5	39,1	10,[illegible]	20,4	25,5	5[illegible],1	10,5	11,95	14,6	9,1	78,4	92
27	21,5	25,1	18,4	18,62	27,[illegible]	11,8	15,3	34,8	10,6	20,5	25,6	48,4	10,2	9,92	12,1	8,2	65,8	93
28	15,5	18,7	12,6	21,36	30,4	13,2	17,2	37,7	11,6	20,4	25,5	52,1	12,2	6,86	8,8	5,2	3[illegible],2	56
29	13,0	1[illegible],0	11,0	22,18	3[illegible],1	13,3	17,8	40,0	12,1	20,5	25,5	5[illegible],6	13,1	6,35	7,5	4,[illegible]	32,7	4[illegible]
30	20,3	2,1	17,6	18,[illegible]	3,8	14,1	9,7	36,5	11,2	20,8	25,4	50,1	12,5	12,52	15,1	7,0	77,3	92
Médias	1021,7	1024,2	1019,2	18,31	25,[illegible]9	12,69	12,50	36,79	10,93	20,59	25,99	49,18	11,57	10,94	13,33	8,38	70,6	87,1
Totais e extremas	-	30,4	10,3	-	32,1	7,6	24,5	40,3	5,6	-	-	53,6	-	-	15,9	4,2	-	98

Estado

Dias

1 — T. qt.
2 — B. t.; v. fr. 17
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.; [illegible]
7 — B. t.; [illegible]°.
8 — B. t.; [illegible]°.
9 — B. t.; [illegible]°.
10 — B. t.; [illegible]°.
11 — B. t.; [illegible]°.
12 — B. t.; [illegible]°.
13 — B. t.; [illegible] madr.
14 — B. t.; [illegible] madr.
15 — B. t.; [illegible]°.
16 — B. t.; [illegible]°.

...urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	10 38	NW	17	NW	11	SSE	11	12,9	NW	14	NW	19	-	-	-	-	1	-	-
-	-	6 00	SSW	15	SSE	19	SSE	19	18,8	SSW	18	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 37	WSW	16	ESE	6	ESE	5	10,0	WSW	14	WSW	16	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 37	W	19	NE	6	SSE	8	12,4	W	19	W	21	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 36	WSW	12	E	6	NNE	16	12,5	SSW	14	N	18	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 35	NW	20	NW	16	NNE	16	15,8	NW	15	NW	20	-	-	1	-	1	-	-
-	-	0 34	NW	12	NNE	21	N	16	14,7	NW	14	NNE	21	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 34	NW	18	NE	18	NE	17	16,9	NW	17	NW	20	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 33	NNW	17	NE	18	NE	11	14,6	NNW	17	NNW	20	-		1	-	1	-	-
-	-	10 33	WNW	9	ESE	6	S	6	9,8	WNW	11	WSW	19	-	-	1	-	1	-	-
-	-	0 00	WSW	13	NE	8	WSW	9	10,8	SW	13	SW	22	-	-	1	-		-	-
-	-	10 31	C	0	E	5	NE	10	8,4	WNW	11	WNW	12	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 32	NNW	5	E	6	ENE	4	6,5	NNW	8	NNW	10	-	-	-	1		-	-
-	-	10 32	NW	12	E	6	SSE	12	10,8	NW	12	SW	17	-	-	-	1	-	-	-
-	-	10 32	W	8	ENE	15	NNE	16	12,6	NNE	14	SW	19	-	-	1	-	-	-	-
-	-	5 58	SSW	25	SE	17	SSE	5	13,3	SW	14	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 32	NNW	18	NNW	14	NNW	15	14,8	NNW	16	NNW	24	-	-	1	-	1	-	-
0,0	0 00	4 42	SW	27	S	20	SSW	27	24,2	SW	22	SSW	34	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 15	WSW	15	NE	20	NNE	20	16,9	WSW	17	N	23	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 31	NNW	23	ESE	12	SSE	22	16,9	NNW	19	NNW	25	-	-	-	-	1	-	-
0,1	0 05	3 33	SW	20	NE	5	N	17	14,9	SSW	16	SSW	21	1	-	1	-	-	-	1
1,8	2 25	7 03	SSW	17	ENE	9	SSE	9	15,2	SW	15	N	26	-	-	-	-	-	-	1
-	-	7 29	WSW	19	SSW	24	S	26	22,0	SSW	25	SSW	36	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 31	SW	14	ENE	10	ENE	19	11,9	SW	16	SW	19	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 31	NNW	18	ENE	15	ENE	14	13,3	ENE	13	NNW	19	-	-	1	-	1	-	-
-	-	7 40	WNW	14	ENE	16	NNE	14	13,3	NE	16	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 31	NNW	18	NNW	17	NNE	20	18,2	NNW	18	NNW	25	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 32	NNW	25	NNW	21	NNW	17	20,5	NNW	21	NNW	25	-	-	-	-	1	-	-
-	-	8 37	NNW	17	NNW	15	N	23	19,2	NNW	19	NNW	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 39	SW	25	E	15	ENE	5	11,9	SW	15	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,3	-	12,3	-	13,8	14,5	NNW	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,9	2 30	263 30		-	-	-	-	-	-	-	-	SSW	36	1	0	14	2	15	0	2

...upo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⛱ °.
18 — B. t.; , td.; v. fr. 9, 11-16.
19 — B. t.
20 — B, t.
21 — B. t.; ⛱ °; ☾ dist. td. e , n.
22 — B. t.; ● ° madr.
23 — B. t.; v. fr. 12-13, 21-23; v. m. fr. ...
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.; ⛱ °.
26 — B. t.; ⛱ °.
27 — B. t.; ⛱ °.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NW	36	7 07	WSW	30	13 13	ESE	35	17 18	NW	36	7 07	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	SSW	42	5 20	S	38	11 40	SSW	48	16 20	SSW	48	16 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, C
3.....	SSW	31	21 07	WSW	25	9 12	ESE	20	18 30	SW	26	8 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	W	27	6 25	SW	25	9 32	SSE	16	19 48	W	27	6 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	SW	21	3 23	WSW	18	9 30	NNE	28	19 38	NNE	28	19 38	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	NW	35	7 49	N	31	9 40	NE	30	15 32	N	32	20 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	N	32	20 55	NNE	32	14 54	NNE	34	15 22	NNE	34	15 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	N	32	22 55	NE	36	14 7	NE	35	19 08	NE	36	14 07	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	NNE	34	22 53	NNW	33	10 15	ENE	31	15 01	NNW	33	10 15	0	-		-	—	-	—	-	—
10.....	WSW	19	1 20	WSW	17	11 25	ESE	23	16 44	ESE	23	16 44	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	SW	38	0 20	ENE	32	13 46	N	14	15 58	SW	38	0 20	7	-	—	-	—	7	Sc.	-	—
12.....	WNW	16	0 35	E	21	12 43	NE	20	17 02	E	21	12 43	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	WNW	17	21 08	E	16	14 24	E	15	15 07	E	16	14 24	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	NW	22	5 48	SW	23	9 59	S	20	19 58	SW	23	9 59	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	WSW	32	2 22	ENE	28	14 40	NNE	30	19 24	WSW	32	2 22	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
16.....	SSW	41	7 24	SSW	34	9 02	SE	22	15 30	SSW	41	7 24	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	NNW	29	8 55	NNW	38	10 35	NNW	29	15 07	NNW	38	10 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	SW	46	8 30	SSW	35	10 32	S	30	15 48	SSW	55	10 32	1	-	—	-	—	-		1	Cu.
19.....	SW	42	22 45	NE	32	14 32	NNE	34	19 05	N	40	22 21	0	-	—		—	-	—	-	—
20.....	N	40	22 21	NNW	29	9 07	SSE	34	19 48	NNW	38	7 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	SSW	37	22 55	ENE	25	13 13	N	29	19 25	SSW	36	7 17	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cu.
22.....	N	58	2 15	SW	27	9 40	SE	32	17 45	N	58	2 15	7	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cb.
23.....	SW	34	23 28	SSW	64	10 24	SSW	59	19 48	SSW	64	10 24	7	-	—	-	—	5	Sc.	2	Cu.
24.....	SSW	53	22 05	S	22	9 40	ENE	17	19 06	SSW	33	0 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	NNW	26	8 02	NNW	27	9 08	ENE	26	15 50	NNW	27	9 08	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	ENE	19	20 06	NNW	28	9 52	NE	38	18 00	NE	33	18 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	NNW	34	8 50	NNW	48	11 17	NNE	34	19 06	NNW	48	11 17	0	-	—	-	—	-		-	—
28.....	NNW	43	7 50	NNW	36	12 47	NNW	42	19 45	NNW	43	7 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	NNW	40	20 07	NNW	38	14 32	N	36	19 25	NNW	38	14 32	8	5	Cc, Ci.	-	—	3	Sc.	-	—
30.....	SW	40	8 17	SSW	31	9 12	E	25	15 36	SW	40	8 17	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
—	—	-	- -	—	-	- -	—	-	- -	—	-	- -	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,0	0,2	—	-	—	0,9	—	0,9	
Extremas	N	58	Dia 22 às 2,15	SSW	64	Dia 23 às 10,24	SSW	59	Dia 23 às 19,4	SSW	64	Dia 23 às 10,24	-	-	—	-	—	-	—	-	—

idade **horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)**

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	40:000	50:000	-
-	—	-	—	6	Sc	4	Cu.	10 cl.	-	—	6	Ac.	4	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Fr-Cu,Cu.	3	-	—	-	—	3	St.	-	—	20 000	20:000	-
2	Ci, Cs.	-	—	3	Sc.	-	—	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	3	Ac.	5	Sc.	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,1	—	0,1	—	0,5	—	0,9	—	1,0	0,5	—	-	—	0,7	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho geográfico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1014,8	1017,2	1012,9	21,59	28,7	15,0	13,7	37,5	14,6	22,0	26,8	57,0	13,4	12,98	14,6	11,4	68,7	83
2	12,1	16,6	8,9	22,51	29,0	18,5	1 ,5	36,8	14,8	22,5	26,8	58,0	16,4	14,30	15,8	11,5	71,5	87
3	20,6	24,6	16,7	19,42	24,0	15,5	8,5	35,5	12,8	22,9	26,8	57,0	14,6	10,33	11,5	9,3	62,6	76
4	26,6	28,5	24,6	19,00	23,4	15,5	7,9	33,0	10,4	22,5	26,7	58,2	13,9	12,12	14,7	9,4	73,7	82
5	27,0	28,4	25,5	20,20	25,5	16,3	9,2	36,8	15,2	22,0	2 ,7	61,0	-	14,56	16,5	12,3	83,1	95
6	26,5	27,7	25,2	20,20	26,3	16,7	9,6	39,0	14,4	22,0	26,5	64,2	15,9	13,69	15,8	12,2	78,9	92
7	26,1	27,3	24,5	20,50	26,4	17,2	9,2	38,0	13,7	21,8	26,5	59,2	16,3	13,23	15,4	11,1	74,3	98
8	24,6	25,9	23,3	21,08	27,0	17,0	10,0	39,0	12,4	21,7	26,5	65,0	16,4	13,22	15,6	11,4	71,8	84
9	23,4	24,4	22,2	21,46	28,0	17,8	10,2	39,3	13,9	22,0	26,5	62,5	16,4	13,77	15,3	12,3	73,4	84
10	23,2	24,7	22,0	20,88	25,5	18,0	7,5	33,2	14,9	22,3	26,5	58,2	16,6	14,06	15,5	13,2	77,6	87
11	22,7	24,2	21,5	19,63	21,0	16,7	4,3	26,7	14,1	21,8	26,2	49,0	15,9	14,59	16,7	12,8	89,1	96
12	20,0	21,3	18,5	20,47	24,5	16,6	7,9	34,7	14,6	21,4	26,2	62,0	-	15,08	16,9	13,5	84,2	91
13	18,6	19,9	16,7	2 ,42	25,0	16,8	8,2	40,0	13,5	21,3	26,2	57,0	15,9	14,48	15,5	12,8	82,4	95
14	19,3	21,1	17,8	20,62	25,4	16,3	9,1	36,0	12,9	21,5	26,2	47,2	15,4	14,48	15,7	13,1	8 ,5	90
15	20,2	21,7	18,7	20,52	25,5	17,0	8,5	44,7	15,4	21,7	26,1	62,5	16,2	14,79	16,1	14,0	8 ,9	94
16	21,9	23,0	19,8	20,20	25,8	16,5	9,3	41,5	14,1	21,7	26,0	61,0	15,6	15,01	17,2	14,2	86,0	97
17	20,7	22,8	18,5	21,01	27,5	17,2	10,3	42,5	14,1	21,7	26,0	55,8	16,1	15,22	16,7	14,1	83,0	93
18	21,1	25,5	18,6	20,92	26,2	17,5	8,7	43,3	15,1	22,0	26,0	54,8	16,9	13,94	15,5	11,3	76,1	88
19	25,4	57,6	24,0	19,68	23,9	16,7	7,2	36,7	14,0	21,5	26,0	36,1	15,9	11,92	12,5	10,3	68,3	75
20	21,1	23,8	18,9	19,51	24,7	13,8	10,9	37,5	10,3	2 ,5	26,0	57,0	13,3	12,91	14,9	10,6	76,6	86
21	19,1	20,8	1 ,4	21,42	25,9	18,5	7,4	40,5	14,6	20,5	26,0	55,5	-	14,33	16,7	13,0	75,8	82
22	17,8	18,9	16,2	21,84	26,8	18,3	8,5	43,3	15,2	21,0	25,8	57,2	16,7	14,78	17,3	12,5	75,9	86
23	19,6	21,3	18,	19,03	22,5	16,5	6,0	33,2	14,2	21,3	25,7	52,0	-	12,58	14,2	11,2	77,1	88
24	21,9	23,6	20,1	19,28	23,5	16,4	7,1	37,2	15,1	20,5	25,7	54,5	15,1	13,32	14,0	12,2	80,7	9
25	24,6	26,0	23,3	18,92	25,7	14,6	11,1	42,5	12,7	20,2	25,6	58,4	13,9	13,41	15,6	12,3	82,9	93
26	26,0	27,	25,3	18,78	24,3	14,8	9,5	39,5	12,6	20,2	25,5	58,5	14,1	12,98	14,6	12,1	81,3	93
27	23,3	25,6	21,0	19,50	25,5	14,1	11,4	42,7	14,1	20,3	25,5	5 ,5	15,5	2,98	14,5	11,8	78,2	93
28	19,6	22,2	17,0	20,96	26,2	16,7	9,5	43,5	15,	2 ,8	25,5	57,0	16,7	14,67	16,7	12,8	79,6	87
29	17,6	19,8	15,5	21,82	27,5	17,4	10,1	43,2	12,2	20,0	25,5	55,0	14,4	15,72	18,1	13,8	81,3	89
30	19,8	21,6	17,5	21,63	26,5	17,0	9,5	40,5	14,6	21,3	25,0	54,0	1 ,4	15,38	17,9	13,9	80,6	92
Médias	1021,5	1023,4	1019,7	20,39	25,59	16,56	9,03	38,86	13,86	21,43	26,12	57,34	15,53	12,81	15,63	12,21	77,9	87,9
Totais e extremas	-	28,5	8,9	-	29,0	13,8	15,2	44,7	16,3	-	-	65,0	-	-	18,1	9,3	-	97

Estado

DIAS

1 — B. t. ⛅°.
2 — B. t.; ⛅°; v. fr. 20-21, 24; v. m. fr. 19 23; 23 23.
3 — B. t.; v. fr. 19-20.
4 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 14.
5 — B. t.; ●° m; m. a W.
6 — B. t.; ⛅°; m.
7 — B. t.; ⛅°.
8 — B. t.

9 — B. t.
10 — B. t.; ⛅°.
11 — B. t.; ⛅°; ●' m. e td.; m. a S.
12 — B. t.; ●° td.
13 — B. t.; ⛅°.
14 — B. t.; ⛅°.
15 — B. t.; ●° td.
16 — B. t.; ⛅°.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	-	NNW	16	NE	14	N	3	6,1	N	4	NNW	16	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	N	20	NE	12	S	27	19,8	N	15	S	48	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	SW	16	S	18	S	27	21,2	S	24	S	30	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	8,1	1 00	-	SSW	22	S	14	SW	20	13,0	S	16	S	30	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	2,1	0 20	-	SSW	13	ESE	12	S	3	8,3	SSW	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 00	-	S	2	ESE	6	C	0	2,5	S	2	E	8	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	S	2	ESE	6	C	0	2,1	S	2	ESE	7	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	S	2	C	0	C	0	1,5	E	4	E	6	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	SSW	13	ESE	6	ESE	2	2,8	SSW	5	SSW	13	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	SSE	16	S	4	5,9	S	5	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	17,9	3 05	-	S	18	NW	3	SSW	2	7,2	S	10	S	18	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	1,9	0 20	-	SW	2	C	0	S	3	2,9	SSW	7	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	S	4	S	2	C	0	1,9	SSW	4	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	S	4	S	10	3,5	S	10	S	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,4	1 10	-	S	2	ESE	7	C	0	2,4	S	3	SSW	10	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	C	0	SSE	15	C	0	3,7	SE	13	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	NNE	9	NNE	2	2,8	NE	4	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	10,3	0 50	-	NNW	7	S	30	SSE	30	18,7	SSE	28	SSE	32	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	S	7	SE	12	C	0	9,3	SE	12	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	NNW	6	NE	14	NNE	4	5,7	N	8	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	NNW	7	N	18	N	10	10,9	N	12	N	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	13,4	0 25	-	N	12	NE	16	NNE	6	10,2	N	8	WSW	30	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	2,0	0 10	-	SW	18	W	26	WSW	20	18,1	SW	20	W	26	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	5,5	0 25	-	SSW	8	SSE	14	C	0	9,1	SSW	10	SW	22	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	S	2	ESE	5	C	0	1,4	ESE	7	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	S	4	ESE	10	C	0	4,0	S	3	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	NE	6	NE	2	3,1	NE	6	NE	10	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	NNW	18	NE	22	N	18	14,9	N	13	NE	22	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	NNW	12	NE	20	N	14	13,9	N	13	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	N	15	S	3	S	2	7,3	N	13	N	18	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	8,3	—	11,3	—	7,0	7,8	S	9,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	59,6	7 30	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	48	1	0	19	0	4	0	9

ão tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⛅ •.
18 — B. t.; ⛅ •; ●¹ m.; v. fr. 15-16, 18, 20-22.
19 — B. t.
20 — B. t ; ⛅ •
21 — B. t.; ⛅ •
22 — B. t.; ●¹ e ☾ n.; v. fr. 24.
23 — B. t.; ●• madr.
24 — B. t.; ●• m. e td.

Dias
25 — B. t.; ⛅•.
26 — B. t.; ⛅•.
27 — B. t.; ⛅•.
28 — B. t.; ⛅.•
29 — B. t.; ⛅•.
30 — B. t.; ⛅•.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	NNW	22	8 20	NE	22	14 45	NE	18	15 35	NNW	22	8 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	N	28	5 50	N	34	9 02	S	54	18 40	S	67	21 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3	S	67	21 25	S	36	11 35	S	40	18 05	S	40	18 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb,
4	SSW	30	9 00	S	47	13 15	SW	31	19 35	S	47	13 15	8	-	—	-	—	3	Sc, Ns.	5	Cb,
5	SW	27	6 50	ESE	28	13 00	ESE	26	15 35	ESE	28	13 00	8	-	—	-	—	2	Ns	6	Cu,
6	S	8	7 25	E	15	11 50	ESE	14	15 02	E	15	11 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu,
7	S	7	7 00	ESE	14	14 30	ESE	15	15 05	ESE	15	15 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu,
8	S	10	0 25	E	12	10 45	E	11	15 57	E	12	10 45	10	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cb.
9	SSW	18	8 25	ESE	14	14 30	ESE	16	15 50	SSW	18	8 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
10	S	10	6 35	SSE	29	12 25	SSE	24	15 35	SSE	29	12 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu,
11	S	26	8 40	E	26	11 25	S	26	17 02	S	26	8 40	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
12	SSW	10	2 05	SSW	39	12 40	S	12	15 35	SSW	39	12 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu,
13	S	29	9 00	SSW	12	10 20	ESE	16	15 50	ESE	16	15 50	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
14	NNW	12	4 45	S	14	14 45	S	27	16 20	S	27	16 20	10 cl.	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu.
15	SSW	16	0 30	ESE	16	12 30	ESE	15	14 45	SSW	16	0 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16	S	10	3 00	SE	29	13 50	SE	22	15 15	SE	29	13 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17	S	8	4 30	NNE	16	14 50	NE	16	15 35	NE	16	15 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu,
18	N	22	0 55	S	42	14 55	SSE	47	17 50	SSE	47	17 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19	SSE	40	21 35	SSE	27	9 45	SE	20	15 20	SSE	37	0 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu,
20	NNW	14	8 40	NE	25	14 55	NE	23	15 20	NE	25	14 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21	NNW	14	9 00	N	36	13 15	N	24	18 25	N	36	13 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22	N	20	8 30	NE	23	14 25	NE	23	15 30	WSW	48	23 20	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
23	WSW	48	23 20	W	37	14 02	WSW	31	15 30	W	37	14 02	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
24	WSW	34	23 10	SW	40	12 15	SSE	16	15 40	SW	40	12 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu,
25	S	8	22 05	ESE	22	13 30	ESE	12	16 30	ESE	22	13 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26	S	9	8 00	ESE	22	10 58	ESE	15	15 15	ESE	22	10 58	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27	S	10	3 25	NE	15	13 15	NE	22	15 35	NE	22	15 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28	NNW	22	8 00	NE	37	14 30	N	28	19 05	NE	37	14 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	N	30	22 10	NE	28	14 40	NE	31	15 50	NE	31	15 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30	N	27	3 10	S	23	11 25	SE	15	16 30	N	27	3 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,8	-	—	-	—	1,1	—	2,7	—
Extremas	S	67	Dia 2 às 21,25	S	47	Dia 4 às 13,15	S	54	Dia 2 às 18,40	S	67	Dia 2 às 21,25	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas — Quantidade total	15 horas — Superiores — Quantidade	15 horas — Superiores — Configuração	15 horas — Médias — Quantidade	15 horas — Médias — Configuração	15 horas — Inferiores — Quantidade	15 horas — Inferiores — Configuração	15 horas — De correntes verticais — Quantidade	15 horas — De correntes verticais — Configuração	20 horas — Quantidade total	20 horas — Superiores — Quantidade	20 horas — Superiores — Configuração	20 horas — Médias — Quantidade	20 horas — Médias — Configuração	20 horas — Inferiores — Quantidade	20 horas — Inferiores — Configuração	20 horas — De correntes verticais — Quantidade	20 horas — De correntes verticais — Configuração	Visibilidade horizontal — Metros — 9 horas	Visibilidade horizontal — Metros — 15 horas	Visibilidade horizontal — Metros — 20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	7	Sc, Ns.	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns. Sc.	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	3	Sc, Ns.	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	8	-	—	-	—	8	Sc, Ns.	-	—	50:000	50:000	-
6		—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-		-		20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	—	2	Ac.	2	Sc.	-	—	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu.	3	-	—	3	Ac.		—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—		—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—		—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
[illegible]	-	—	-	—	0,9	—	4,2	—	2,5	-	—	0,2	—	1,2	—	1,1	—			-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1015,6	1017,6	1013,6	21,18	29,4	14,6	14,8	44,7	12,1	24,0	28,0	55,1	14,1	13,69	15,0	11,2	74,5	91	
2	12,9	15,1	10,1	23,68	31,7	15,6	16,1	42,2	14,0	24,0	27,8	55,9	14,9	15,12	18,9	12,8	71,7	97	
3	20,3	23,4	14,1	19,89	23,8	16,6	7,2	39,0	15,7	24,4	27,6	55,5	16,9	9,55	12,3	7,3	56,0	77	
4	25,4	27,8	23,5	19,83	22,8	14,6	8,2	37,1	13,8	23,6	27,6	49,2	14,8	10,20	13,8	7,4	59,7	84	
5	25,4	27,4	24,4	20,84	26,0	15,2	10,8	42,2	14,0	23,1	27,6	58,6	-	14,20	16,4	12,3	78,1	90	
6	25,1	26,9	23,8	20,77	24,0	16,5	7,5	36,4	15,2	23,0	27,6	49,2	19,6	14,02	15,3	13,0	77,5	91	
7	24,5	26,1	23,8	21,28	25,4	16,8	8,6	40,2	15,4	22,8	27,6	55,3	-	14,71	16,7	13,3	78,7	91	
8	23,4	25,2	22,1	20,52	25,5	14,6	10,9	42,4	12,9	23,0	27,5	52,7	19,0	13,07	14,9	11,6	74,2	94	
9	22,2	24,1	21,0	20,51	24,3	15,0	9,3	42,3	12,7	23,0	27,5	54,6	15,1	14,10	16,9	12,0	78,9	95	
10	22,2	24,0	21,2	20,13	23,0	18,1	4,9	23,0	18,2	23,0	27,5	26,6	18,2	16,02	16,9	15,1	91,1	97	
11	21,6	23,2	20,5	20,84	26,4	17,5	8,9	42,6	17,1	22,4	27,4	52,4	-	14,96	15,6	14,1	82,6	96	
12	19,9	21,7	18,2	19,93	24,4	15,1	9,3	41,9	14,0	22,5	27,4	51,0	-	14,43	16,2	12,6	84,3	96	
13	18,7	20,4	17,2	20,48	25,6	15,7	9,9	41,5	13,2	22,3	27,3	57,1	16,1	14,92	16,8	13,2	84,2	95	
14	18,7	20,0	17,2	21,36	26,9	16,7	10,2	43,0	13,6	22,5	27,2	52,2	17,3	15,34	17,3	13,7	82,2	99	
15	19,8	22,0	18,3	19,80	23,8	15,1	8,7	39,6	12,5	22,8	27,1	49,3	16,5	15,70	17,6	13,6	91,8	100	
16	21,0	22,5	20,2	20,84	24,9	15,7	9,2	40,0	12,5	22,5	27,1	50,7	16,3	15,44	17,2	12,9	84,8	99	
17	20,8	22,7	19,2	20,50	25,1	16,6	8,5	41,6	14,1	23,0	27,1	57,2	16,6	15,32	17,3	13,6	86,1	100	
18	20,3	21,9	19,0	20,88	29,6	16,3	13,3	43,6	12,4	22,8	27,1	52,6	16,4	14,56	16,6	13,6	81,8	99	
19	23,6	26,1	21,9	20,45	21,7	16,1	5,6	21,4	14,5	23,0	27,0	32,4	-	13,87	15,5	12,5	78,1	90	
20	21,2	23,4	19,4	20,27	24,4	16,6	7,8	42,3	14,5	21,9	27,0	52,5	17,3	13,82	15,1	12,6	79,2	93	
21	19,2	21,2	17,4	20,28	28,5	14,1	14,4	40,8	12,5	21,9	27,0	54,8	13,1	13,81	18,4	10,6	78,8	93	
22	17,4	19,3	15,8	20,80	28,5	15,0	13,5	42,4	12,7	21,8	27,0	53,2	15,0	14,45	17,2	11,9	80,1	95	
23	19,6	21,7	17,2	20,52	26,3	15,7	10,6	41,5	14,3	22,1	26,9	53,8	15,0	14,06	16,1	12,5	78,8	93	
24	22,1	24,1	20,7	19,51	25,2	13,2	12,0	36,0	12,1	21,5	26,9	50,9	13,5	12,33	14,8	9,7	74,3	94	
25	23,8	25,7	22,4	19,27	24,1	14,4	9,7	36,8	12,8	21,3	26,9	50,5	14,5	12,89	13,8	10,9	79,0	98	
26	24,6	26,4	23,6	20,58	24,2	14,8	9,4	38,0	13,0	21,5	26,7	53,3	-	14,14	15,3	12,4	78,8	99	
27	23,1	25,6	21,8	19,83	23,7	16,2	7,5	39,5	15,5	21,9	26,7	53,8	-	14,13	15,7	12,5	82,4	95	
28	20,5	22,6	18,7	20,23	28,1	14,6	13,5	38,2	13,3	21,6	26,7	51,2	14,8	14,36	16,4	11,8	81,9	95	
29	18,4	20,9	16,4	21,46	28,0	15,9	12,1	40,9	14,7	21,8	26,6	53,2	-	15,88	19,4	12,9	84,1	98	
30	19,0	21,1	17,6	22,39	27,6	18,9	8,7	39,8	18,4	22,6	26,6	52,9	19,5	17,37	18,5	15,8	87,3	100	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1021,0	1023,0	1019,3	20,63	25,76	15,73	10,03	39,36	14,06	22,59	27,20	51,59	16,09	14,22	16,26	12,31	79,4	94,2	
Totais e extremas	-	1027,8	1010,1	-	31,7	13,2	18,5	44,7	12,1	-	-	58,6	-	-	19,4	7,3	-	100	

Estado

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — B. t.; v. fr. 3, 5-7.
4 — B. t.; ▽• n.
5 — B. t.; ●• madr.
6 — B. t.; ▽° e ⌒ m. a W e SSW.
7 — B. t.; ▽• madr.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.; ⌓°.
10 — T. irr.; ●' por vezes.
11 — B. t.; ●° madr.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°, , td.
14 — B. t.; ⌓'; ≡• m.
15 — B. t.; ⌓• ≡• dist. m.
16 — B. t.; ≡• madr.; ⌓'.

eteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora												Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte									
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	10 38	NNW	10	ESE	11	ENE	4	7,4	NNW	8	E	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 38	N	12	N	13	E	3	8,0	N	11	N	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 43	SW	22	SW	16	WSW	15	20,5	SW	22	SW	30	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,5	0 07	00 42	SW	21	SSW	11	S	12	14,4	SW	16	SW	21	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	3,3	0 36	8 09	SW	18	SSW	13	S	18	16,3	S	16	SSW	23	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	1,2	0 45	4 13	WSW	15	SSW	13	S	12	12,9	SW	14	SW	16	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,5	0 09	9 02	WSW	10	S	14	ESE	11	11,0	S	16	S	18	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 11	W	7	S	13	SE	5	7,9	SE	7	S	13	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 03	WNW	10	S	8	SSW	11	7,9	S	8	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	7,5	6 55	0 00	NW	4	N	3	SE	4	5,8	ESE	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,1	0 05	7 11	SW	13	SSE	13	S	5	8,4	S	8	SSE	14	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 00	NW	7	SE	10	C	0	5,8	NW	7	WNW	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	1 51	NW	9	ESE	6	C	0	4,0	NW	7	NW	9	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 57	NW	5	ESE	12	NE	6	5,4	NW	4	ESE	16	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	4 33	SSW	2	SE	10	C	0	3,9	SE	7	WNW	12	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	10 25	WNW	10	SSE	9	SE	10	7,5	SE	8	SSE	13	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	6 36	WSW	12	SSE	8	C	0	6,2	WSW	11	WNW	13	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 20	NW	15	SE	4	NE	4	7,7	NW	12	NW	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	13,0	4 46	0 00	S	24	SSE	23	SE	16	18,4	SSE	20	SW	28	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 27	WSW	6	SE	13	E	3	8,6	WSW	9	SE	13	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 30	N	14	E	21	NE	13	12,8	NNE	13	E	21	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 53	N	14	ESE	16	ENE	6	9,0	N	9	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	6,7	0 30	5 35	W	6	SE	5	SSE	10	8,2	SE	10	SE	16	1	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 15	WNW	9	S	14	ESE	4	10,2	SW	15	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 01	WSW	10	SE	12	ESE	7	7,0	ESE	8	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,1	0 13	7 34	WSW	10	S	15	SE	17	12,2	WSW	9	SSE	19	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	6,1	2 23	6 12	WSW	9	SE	11	ESE	8	7,3	ESE	8	WSW	13	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 44	NNW	14	ESE	15	E	9	10,9	NW	12	NW	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 55	NNW	14	ESE	12	E	6	9,2	NW	9	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 43	NNW	7	SE	15	ESE	8	9,9	ESE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	—	11,3	—	12,0	—	7,6	9,5	WSW	10,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	39,0	16,29	227,01	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	30	1	0	17	3	0	0	11

le tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; , m.
18 — B. t. ⌓°.
19 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 11.
20 — B. t.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°.; ● e (N.º) td.; ⌒ a E td.
24 — B t.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 — B. t.; △.° madr.
28 — B. t.; ● madr. e m.
29 — B. t.; ⌓¹.
30 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1	NNW	19	6 55	NNE	20	10 50	E	21	15 37	E	21	15 37	0	0	—	0	—	0	—	0	—
2	N	21	8 56	N	25	14 30	N	22	15 14	N	25	14 30	0	0	—	0	—	0	—	0	—
3	SW	49	4 32	S	31	9 29	SW	29	15 07	SW	49	4 32	1	1	Cc, Ci.	0	—	0	—	0	—
4	SW	32	8 43	SW	31	9 21	S	26	19 15	WSW	35	21 31	10 cl.	0	—	3	As, Ac.	7	Sc.	0	—
5	SW	39	0 15	SSW	36	9 50	S	27	18 37	SW	39	0 15	8	0	—	1	Ac.	2	Sc.	5	Cb, Cu.
6	SW	34	7 32	SSW	25	13 22	SSE	31	17 17	SW	34	7 32	10 cl.	0	—	2	As.	4	Sc, Ns.	4	Cb.
7	ESE	30	0 58	S	30	10 44	S	25	15 45	ESE	30	0 58	6	0	—	1	Ac.	1	Sc.	4	Cb, Cu.
8	S	19	3 41	SSW	20	11 52	S	20	15 13	SSW	20	11 52	9	0	—	3	Ac.	2	Sc.	4	Cb, Cu.
9	WNW	17	7 37	S	17	2 26	SSW	18	19 40	SE	23	23 14	10 cl.	0	—	2	Ac.	4	Sc.	4	Cb.
10	SE	23	23 14	NE	26	13 36	S	13	16 59	NE	26	13 36	10	0	—	0	—	10	Ns.	0	—
11	WSW	21	7 29	SSE	23	14 20	S	18	15 26	SSE	23	14 20	9	0	—	4	Ac.	4	Sc.	1	Cu.
12	WNW	22	3 52	SE	19	14 35	SE	17	15 18	WNW	22	3 52	1	0	—	0	—	0	Sc.	1	Cu.
13	NW	16	8 40	NW	16	9 30	E	12	15 22	NW	16	9 30	9	0	—	6	Ac.	3	Sc.	0	—
14	NW	11	2 31	ESE	20	14 45	ESE	25	16 35	ESE	25	16 35	2	0	—	0	—	1	Sc.	1	Cu.
15	WNW	19	3 38	SE	15	14 15	SE	13	15 05	WNW	19	3 38	10	0	—	0	—	10	St.	0	—
16	NW	16	2 29	SSE	15	14 00	SE	19	19 55	SE	19	19 55	1	0	—	0	—	0	—	1	Cu.
17	WSW	20	8 49	W	17	9 24	SE	14	15 49	WSW	20	8 49	3	0	—	0	—	0	—	3	Cu, Cb.
18	NW	23	8 32	NW	23	9 47	ESE	18	15 59	NW	23	9 47	0	0	—	0	—	0	—	0	
19	SSW	45	6 11	WSW	50	9 59	SSE	37	15 15	WSW	50	9 59	10	0	—	0	—	10	Ns.	0	—
20	SE	23	20 43	SE	20	14 59	SE	20	15 14	SE	20	14 59	4	0	—	4	Ac.	0	—	0	—
21	N	22	8 55	E	32	14 17	E	33	15 18	E	33	15 18	0	0	—	0	—	0	—	0	Cu.
22	N	26	8 55	ESE	28	14 57	E	30	16 08	E	30	16 08	0	0	—	0	—	0	—	0	Cu.
23	WSW	20	7 56	W	28	13 03	SE	27	16 30	W	28	13 03	8	0	—	0	—	2	Sc.	6	Cu.
24	SW	36	0 55	WSW	28	12 12	SSE	25	15 15	SW	36	0 55	0	0	—	0	—	0	—	0	Cu.
25	WSW	20	5 20	SE	19	14 55	ESE	20	15 05	WSW	20	5 20	1	0	—	0	—	0	—	1	Cu.
26	WSW	17	5 03	S	26	14 39	SSE	32	17 49	SSE	32	17 49	1	0	—	0	—	0	Fr St.	1	Cu.
27	SE	28	20 25	SE	16	14 45	SE	18	15 37	WSW	20	6 46	10 cl.	0	—	0	—	5	Ns.	5	Cb.
28	NNW	24	8 18	ESE	25	14 58	ESE	25	16 02	ESE	25	16 02	0	0	—	0	—	0	—	0	
29	NE	22	22 04	NW	20	9 02	ESE	19	15 45	NE	29	23 45	1	0	—	1	Ac.	0	—	0	—
30	NE	30	1 50	SE	23	14 15	ESE	23	16 31	NE	30	1 50	3	0	—	0	—	0	—	3	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	0	—	-	—	-	—	-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,6	0,0	—	0,9	—	2,2	—	1,5	
Extremas	SW	49	Dia 3 às 4,32	WSW	50	Dia 19 às 9,59	SSE	37	Dia 19 às 15,15	WSW	50	Dia 19 às 9,59	-	-	—	-	—	-	—	-	

vens e **visibilidade horizontal no pôsto da Beira**

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	—	0	—	0	—	0	—	0	0	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	Ci, Cc.	0	—	0	—	0	—	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	0	—	0	—	0	—	0	0	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	3	Ac.	3	Sc.	1	Cu.	2	0	—	2	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	Cc.	1	Ac.	0	—	2	Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	3	Ac, As.	1	Sc.	2	Cb, Cu.	1	1	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	3	Ac.	0	—	2	Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	1	Ac.	0	—	1	Cu.	1	0	—	1	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	5	Ac.	0	—	2	Cu.	2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	0	—	3	Sc, Ns.	7	Cb, Cu.	10	0	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	4:000	10:000	-
	—	0	—	1	Sc.	3	Cb, Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	0	—	0	—	2	Cu.	0	0	—	0	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	—	3	Ac.	6	Sc.	1	Cu.	10	0	—	-	—	10	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
	—	0	—	0	—	2	Cu, Fr. cu, Cb.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	—	0	Ac.	1	Sc.	2	Cu, Cb.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	1.000	20:000	-
	—	0	—	0	—	1	Cu, Cb.	0	0	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	50:000	20:000	-
	Cs, Cc.	0	Ac.	2	Sc.	4	Cu, Cb.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20.000	-
	—	0	—	0	—	2	Cu, Fr Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	—	1	Ac.	2	Ns.	7	Cb, Cu.	10	0	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.	4:000	10:000	-
	—	0	—	0	—	2	Cu, Fr Cu.	0	0	—	-	—	-	—	0	Cu.	50 000	20:000	-
	—	0	—	0	—	3	Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	—	0	—	0	—	2	Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	—	2	As.	0	—	6	Cu, Cb.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	—	0	—	0	—	3	Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	0	—	0	—	1	Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	—	1	Ac.	3	Sc.	3	Cu.	3	0	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
	—	1	Ac.	0	—	5	Cu, Cb.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	0	—	0	—	1	Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	5.000	10:000	-
	—	0	—	0	—	1	Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	0	—	0	—	1	Cu.	0	0	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-		-	-	-
	—	0,8	—	0,7	—	2,3	—	1,3	0,1	—	0,1	—	0,7	—	0,4	-	-	-	-
	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	-	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1016,0	1018,1	1013,9	21,45	28,5	15,0	13,5	49,1	14,4	24,8	25,8	62,5	15,2	13,87	17,8	11,7	74,3	95
2	13,6	15,5	11,4	21,91	29,4	14,9	14,5	47,2	13,4	24,7	25,7	63,0	14,4	13,13	14,4	11,8	69,3	92
3	17,6	21,6	13,1	20,61	26,2	15,9	10,3	37,8	12,9	24,6	25,6	57,0	15,6	14,20	17,6	12,5	78,9	98
4	23,3	25,0	21,6	19,36	25,7	14,7	11,0	47,1	13,0	24,5	25,5	60,3	13,1	12,45	14,3	10,8	75,4	88
5	22,2	24,6	22,0	19,75	25,5	13,1	12,4	40,7	12,0	24,3	25,4	58,6	-	13,90	16,6	11,4	81,7	99
6	23,2	24,7	22,1	21,47	25,5	12,9	12,6	46,1	14,4	24,0	25,2	61,5	-	15,41	17,1	14,2	81,4	92
7	23,3	24,5	22,5	20,65	23,3	16,9	6,4	30,8	16,4	24,0	25,1	45,0	16,0	15,92	17,7	14,2	88,0	97
8	22,4	23,8	21,3	21,20	26,2	17,3	8,9	45,2	15,8	23,9	25,0	61,5	-	14,19	16,4	12,1	76,8	92
9	21,3	23,0	19,6	20,49	27,3	14,0	13,3	42,6	12,5	23,8	24,9	57,0	12,6	12,58	14,2	11,4	72,2	93
10	20,8	22,1	19,7	20,34	27,7	13,9	13,8	49,7	12,5	23,8	24,8	61,6	12,5	14,94	17,4	11,6	84,0	99
11	20,4	22,1	19,0	20,48	25,3	16,0	9,3	46,1	14,4	23,9	24,8	62,2	14,3	14,62	17,0	13,4	82,5	97
12	19,4	21,0	17,8	21,13	27,8	15,2	12,6	50,7	13,6	23,9	24,8	61,5	13,6	14,92	16,9	12,1	80,8	97
13	18,4	20,3	16,4	20,63	27,8	14,4	13,4	53,1	13,4	23,9	24,8	58,0	-	15,04	17,6	12,4	84,0	100
14	18,1	19,7	16,6	22,08	29,0	16,5	12,5	45,8	14,4	24,0	24,8	60,4	14,7	15,04	17,2	14,1	78,0	96
15	18,9	20,4	17,5	21,17	27,3	15,4	11,9	50,1	13,6	24,3	24,8	62,5	13,3	14,91	17,6	13,1	80,6	96
16	19,8	21,0	18,6	20,13	25,8	14,4	11,4	50,7	12,2	24,3	25,0	62,3	12,0	14,03	15,7	12,2	81,0	97
17	20,0	21,8	18,5	20,19	26,2	15,4	10,8	45,2	13,0	24,3	25,0	61,2	12,9	15,05	17,7	13,1	86,0	98
18	20,0	21,3	18,5	21,10	27,7	15,9	11,8	47,6	13,5	24,2	25,0	59,8	13,5	15,18	17,2	14,0	83,0	100
19	21,8	23,3	20,7	20,37	26,5	15,4	11,1	48,8	12,9	24,4	25,0	57,6	14,6	14,82	16,3	13,0	84,1	97
20	21,3	22,9	20,2	20,84	26,3	17,4	8,9	45,2	14,7	24,5	25,2	60,4	14,6	15,78	16,9	14,5	86,8	98
21	19,6	21,6	17,8	20,28	27,7	14,3	13,4	50,8	11,5	24,4	25,0	61,9	11,4	13,32	16,6	11,6	77,0	98
22	17,7	19,7	15,6	21,44	29,7	15,0	14,7	57,7	11,0	24,1	25,0	61,1	12,0	13,08	14,7	11,4	70,1	87
23	18,4	20,1	16,8	22,25	28,7	17,6	11,1	46,8	13,9	24,0	25,0	61,6	14,5	15,99	17,4	14,0	80,6	95
24	21,1	22,4	19,9	20,75	24,8	17,0	7,8	44,1	13,9	24,2	24,9	56,4	13,7	13,85	15,7	12,5	77,0	93
25	22,7	24,1	21,6	19,23	26,6	12,0	14,0	49,1	9,7	24,1	24,9	58,3	9,0	13,30	16,1	11,0	81,1	99
26	23,1	25,0	21,6	20,04	27,5	13,0	14,5	48,2	9,9	24,0	24,8	58,0	10,0	13,25	15,2	11,5	77,4	98
27	22,4	24,1	21,0	20,50	26,2	13,7	12,5	50,7	10,4	24,0	24,8	60,5	10,0	13,22	15,1	11,9	75,2	98
28	20,5	22,6	18,0	21,40	27,0	15,9	11,1	52,4	11,1	24,0	24,8	57,0	12,2	14,58	17,6	11,7	77,5	92
29	18,6	20,5	16,5	23,12	29,9	18,0	11,9	52,1	13,4	24,1	24,8	65,0	14,0	16,86	18,6	15,0	80,9	97
30	18,7	20,5	17,3	24,26	32,5	19,7	12,8	51,6	14,6	24,3	24,8	65,1	15,5	15,87	17,9	12,4	73,0	96
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1020,2	1021,9	1018,6	20,95	27,19	15,36	11,83	47,44	13,08	24,18	25,03	59,94	13,24	14,44	16,60	12,56	79,3	95,8
Totais e extremas	-	25,0	11,4	-	32,5	12,0	20,5	57,7	9,7	-	-	65,1	-	-	18,6	10,8	-	100

Estado 9

Dias

1 — B. t.; ⌓ ¹.
2 — B. t.; ≡ m.
3 — B. t.; ● td.; v. fr. 11, 13-18.
4 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 6, 14-15.
5 — B. t.; ≡ ¹ e ● m.; v. fr. 11-18.
6 — B. t.; ● e ⌒ m. a SW.
7 — B. t.; ● m.
8 — B. t.; ● madr.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ≡ m.
11 — B. t.; ● e ≡ m.
12 — B. t.
13 — B. t.; ≡ ¹ madr. e m.
14 — B. t.
15 — B. t.; ● td.
16 — B. t.; ● e ≡ m.; ⌓ ¹.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Pressão atmosférica em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	-	N	3	SSE	4	ESE	1	1,8	SE	3	S	5	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 36	NE	5	WSW	1	ESE	5	3,7	NE	3	E	9	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	0,2	0 05	6 21	W	14	SW	37	WSW	20	20,2	SW	24	SW	35	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	1,2	0 35	6 03	WNW	22	S	26	W	24	21,4	W	21	W	27	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	1,0	0 10	6 25	N	6	S	32	SSW	17	19,1	S	30	SSW	34	-	-	-	1	-	-	1
[illegible]	0,2	0 05	2 00	W	22	S	22	WSW	4	9,6	S	16	S	22	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	3,0	0 50	0 11	WNW	7	W	6	SW	2	4,2	W	8	W	12	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,3	0 10	7 22	WNW	3	S	21	SSW	10	9,0	S	18	S	22	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	6 29	W	5	WSW	2	C	0	2,4	W	6	W	10	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 27	NW	6	SSW	19	SSW	4	6,9	SSW	10	SSW	19	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	1,1	0 10	2 49	NNW	8	S	12	SW	2	6,0	NNW	6	S	14	-	-	-	1	-	-	1
[illegible]	-	-	8 45	NW	6	SSE	9	SSW	5	5,4	SSE	8	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 08	NNW	5	S	5	S	5	3,4	S	6	S	10	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	10 10	NW	5	SSE	8	SSE	3	3,5	SSE	6	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,2	0 10	7 02	WNW	3	S	15	SSW	4	4,9	S	17	S	20	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,2	0 05	7 38	NNW	6	S	16	SSW	8	6,9	S	17	S	21	-	-	1	1	-	-	1
[illegible]	0,7	0 10	2 30	N	4	WSW	6	WSW	3	3,8	WSW	4	W	7	-	-	-	1	-	-	1
[illegible]	-	-	6 40	C	0	SSE	8	SSE	5	3,0	NNW	2	S	8	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	0,3	0 15	6 21	NW	6	SSE	25	S	16	9,3	SSE	20	S	27	-	-	-	1	-	-	1
[illegible]	1,9	0 55	7 48	C	0	SE	17	C	0	5,4	SE	18	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 59	C	0	E	14	ENE	3	3,9	ENE	4	E	14	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 10	NNE	8	ENE	5	E	4	6,4	NE	8	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 54	C	0	SE	14	SSE	18	6,4	SSE	10	SSE	18	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	7 41	SW	10	S	16	S	4	8,8	S	12	S	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 39	W	6	SSE	16	S	4	6,1	SSW	2	SSE	16	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	10 50	W	5	SE	8	SE	2	3,6	SE	9	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	7 09	W	4	SE	22	SE	2	6,9	SE	16	SSE	23	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	8 24	W	3	SE	12	SE	4	3,2	SE	8	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 08	NNE	6	SE	10	E	6	5,4	E	5	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 42	NE	6	ESE	7	E	2	3,5	NE	6	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	-		-	—	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	6,1	—	13,8	—	6,2	6,8	S	14,0	—		-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	10,3	3 40	—	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	35	0	0	3	12	0	0	12

[illegible] tempo, etc.

Dias
17 — Bt.; ≡ m.; ◎º td.
18 — Bt ; ≡ ' madr.e m.
19 — Bt.; ≡ m.; ◎º n.; v. fr. 15, 17, 1[illegible].
20 — B. t.; ●º madr.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; ≡ m.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.; ≡ ' madr.
26 — B. t.
27 — B. t. ≡ e , [illegible]
28 — B .t.
29 — B. t.
30 — T. qt.; ⌓º.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De c[illegible] — Quantidade	De c[illegible] — Configuração
1	N	8	8 20	S	8	14 15	SSE	12	15 05	SSE	12	15 05	0	-	—	-	—	-	—	-	
2	NE	5	8 3	NE	10	10 10	SE	12	16 56	SE	12	16 56	0	-	—	-	—	-	—	-	
3	W	50	5 40	SW	43	13 36	SW	44	15 52	W	50	5 40	3	-	—	2	Ac.	-		1	Cb.
4	W	38	21 26	SSE	38	13 10	S	37	15 40	SSE	38	13 10	7	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	2	Ci.
5	W	35	20 0[illegible]	S	45	10 40	S	42	15 15	S	45	10 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6	WNW	35	7 40	SW	33	9 15	S	34	15 05	WNW	35	7 40	9	2 Ci.		-	—	7	Sc, Ns.	-	
7	N	15	5 40	W	30	9 20	NW	13	15 15	W	20	9 20	10 cl	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	
8	NW	6	1 12	S	26	12 50	S	29	15 57	S	29	15 57	5	0 Ci.		-	—	-	—	5	Cb.
9	SSW	11	2[illegible] 03	W	20	10 20	S	16	15 50	W	30	10 20	6	-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu.
10	NNW	12	7 13	S	26	13 54	S	22	13 54	S	26	13 54	10 cl.	-	—	-	—	10	St.	-	
11	NNW	13	6 [illegible]7	WSW	20	12 05	S	19	16 40	WSW	20	12 05	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	
12	W	14	2 50	SSE	12	14 40	SSE	16	13 44	SSE	16	15 44	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cb.
13	N	10	5 03	NW	10	9 02	S	18	16 30	S	18	16 30	10	-	—	-	—	10	St.	-	
14	S	10	20 07	SSE	14	13 57	SSE	15	16 45	SSE	15	16 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Ci.
15	SSE	8	21 30	SSW	26	12 25	S	17	16 10	SSW	26	12 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Ci.
16	NNW	3	5 29	S	24	14 50	S	28	15 50	S	28	15 50	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cb.
17	NW	10	1 40	WSW	17	13 15	E	12	18 03	WSW	17	13 15	10 cl.	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.
18	NNW	7	3 40	S	9	13 02	S	15	16 30	S	15	16 30	10	-	—	-	—	10	St.	-	
19	S	10	20 57	SSE	36	13 15	SE	38	15 10	SE	38	15 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Ci.
20	SW	28	20 10	SE	26	13 03	SE	22	16 54	SE	26	13 03	2	-	—	-	—	-	—	2	Ci.
21	C	0	-	E	22	14 20	E	14	15 18	E	22	14 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
22	NNE	2[illegible]	6 54	NE	23	9 50	E	17	16 08	NE	23	9 50	0	-	—		—	-	—	-	
23	NE	10	[illegible] 20	SE	23	14 59	SSE	26	19 30	SSE	26	19 30	1	-	—		—	-	—	1	Cb.
24	SSE	19	20 50	SW	24	10 15	S	22	15 40	SW	24	10 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Ci.
25	W	11	8 40	SSE	21	14 30	SE	20	17 10	SSE	21	14 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.
26	W	10	6 55	SE	20	14 55	SE	22	15 20	SE	22	15 20	3		—	-	—	-	—	3	Cu.
27	WNW	7	6 10	SSE	27	13 50	SE	28	15 08	SE	28	15 08	3	0 Ci.			—	-	—	3	Ci.
28	W	8	7 39	SE	20	13 45	SE	17	15 48	SE	20	13 45	4	-	—	4	Ac	-	—	-	
29	NNE	13	8 30	NNE	18	9 10	ESE	21	16 20	ESE	21	16 20	6	-	—	6	Ac.	-	—	-	
30	NE	10	8 10	ENE	15	11 48	E	11	15 52	ENE	15	11 48	3	0 Ci.	—	3	Ac.	-	—	-	
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,5	0,1	—	0,6	—	2,5	—	1,4	
Extremas	W	50	Dia 3 às 5,40	S	45	Dia 5 às 20,40	SW	44	Dia 3 às 15,52	W	50	Dia 3 às 5,40	-	-	—	-	—	-	—	-	

rens e **visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane**

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade de total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	0:000	20:000	-
—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	2	Ns.	4	Cb.	20:000	0:300	-
—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10: 00	10:000	-
—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	4	Sc.	1	Cb.	10:000	10:000	-
—	-	—	9	Ns, Sc.	-	—	0	-	—	-	—	6	Sc, Ns	3	Cb.	4:000	10:000	-
—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
Ci.	3	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	3	Ac.	-	—	5	Cb, Cu	0	5	Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	2:000	1 :000	-
—	4	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb.	4:000	10:000	-
—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0		—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
Cc, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	200	20:000	-
—	2	Ac.	-	—	2	Cb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20.000	-
—	2	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
—	2	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
—	-	—	5	Ns.	4	Cu.	7	3	Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
—	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	50:000	-
—	-	—	10	Ns.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	40:000	-
—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
—	1	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	3	Sc.	1	Cu.	50:000	10:000	-
—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	50:000	10:000	-
—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	-	—	3	Ns.	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0		—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	5	-	—	5	Ac.	-	—	-	—	20:000	2 :000	-
—	5	Ac.	-	—	-	—	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	2 :000	10:000	-
—	4	Ac.	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
—	0,9	—	1,2	—	3,3	—	2,5	0,4	—	0,6	—	0,6	—	0,9	—	-	-	-
—	-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação-zero	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1015,6	1017,3	1013,6	21,82	28,9	16,1	12,8	42,7	15,3	26,[illegible]	30,1	56,1	15,0	14,33	16,3	12,0	75,0	89
2	14,4	16,3	11,9	21,51	30,3	15,2	15,1	41,1	13,3	26,5	3[illegible],0	50,3	14,4	13,52	15,3	11,1	73,0	91
3	16,0	18,1	14,1	22,98	31,2	16,3	14,9	41,7	14,4	26,4	30,0	56,6	15,3	15,88	18,6	12,4	77,1	91
4	19,2	20,8	17,8	21,39	25,7	18,2	6,9	31,6	16,7	26,6	30,1	46,0	18,2	1[illegible],02	16,3	14,0	79,8	89
5	19,1	20,1	17,9	20,83	25,9	18,8	7,1	32,3	17,2	25,9	29,9	51,4	-	16,44	19,0	15,0	90,2	97
6	20,0	21,2	18,9	22,44	27,1	18,1	9,0	38,2	16,4	25,4	29,9	55,1	17,6	15,98	17,7	14,1	79,9	93
7	20,4	21,6	19,5	21,86	26,2	19,3	6,9	33,3	19,4	25,0	29,9	45,6		17,42	19,8	15,7	89,8	97
8	20,5	21,6	19,2	21,[illegible]1	27,1	18,1	9,0	35,8	15,7	24,5	29,9	53,6	17,2	14,77	17,0	13,2	77,7	95
9	19,8	21,1	18,4	21,93	28,0	17,0	11,0	36,9	14,4	24,5	29,8	54,3	16,1	15,60	17,9	12,0	77,5	96
10	19,0	20,2	17,5	22,38	28,6	17,7	10,9	38,0	15,3	24,9	29,8	57,0	16,9	16,17	18,5	14,5	82,0	97
11	18,4	19,6	17,0	22,52	28,1	18,2	9,9	39,3	16,3	25,4	29,8	56,1	17,6	16,02	17,8	14,5	80,1	93
12	17,8	18,9	16,3	22,45	28,1	18,1	10,0	41,5	16,0	25,5	29,7	54,6	17,3	16,55	18,1	14,2	82,7	93
13	17,5	19,1	15,6	22,66	28,5	18,3	10,2	37,3	16,1	25,5	29,7	5[illegible],6	17,5	16,68	18,9	1[illegible],8	82,4	95
14	17,3	18,3	16,4	22,25	28,5	16,8	11,7	36,2	14,5	25,7	29,6	55,2	16,2	15,92	19,1	13,4	80,6	95
15	17,3	18,7	15,6	22,76	28,7	17,4	11,3	38,8	15,0	26,0	29,6	56,8	16,7	16,[illegible]7	18,0	13,9	79,0	91
16	18,0	19,3	16,5	22,[illegible]5	28,1	18,7	9,4	36,2	16,6	2[illegible],3	29,5	53,6	17,6	15,75	17,2	14,2	78,2	94
17	17,9	19,2	16,4	22,51	28,0	18,6	9,4	36,9	17,1	26,0	29,5	57,2	17,9	16,34	17,5	14,7	81,3	93
18	18,6	19,9	17,0	22,69	28,2	18,1	10,1	38,6	16,1	25,8	29,4	54,5	17,0	16,14	17,6	14,0	79,7	92
19	19,2	20,7	17,8	22,30	27,1	18,5	8,6	33,9	16,6	26,0	29,4	53,6	17,9	14,85	16,2	13,3	75,7	90
20	18,5	19,7	17,6	22,02	26,9	19,1	7,8	36,9	17,4	26,0	29,3	55,1		14,62	15,7	13,2	75,5	91
21	18,7	20,0	17,2	21,76	26,3	16,2	10,1	36,9	13,4	25,4	29,3	51,9	15,2	14,48	16,6	11,3	74,8	87
22	17,9	19,5	16,3	23,02	27,5	19,1	8,4	34,4	16,4	25,5	29,3	54,1	18,2	15,98	17,4	14,4	76,9	88
23	17,7	19,1	16,3	2[illegible],83	28,6	17,9	10,7	37,4	15,6	25,7	29,3	57,9	17,4	15,12	17,3	13,8	78,8	90
24	18,7	20,0	16,3	22,09	28,3	15,7	12,6	39,4	12,9	25,5	29,2	56,2	14,9	15,09	17,2	12,7	77,6	94
25	20,6	22,[illegible]	19,4	22,31	27,4	18,1	[illegible],3	38,8	15,1	25,[illegible]	29,2	56,5	17,2	15,48	16,9	14,0	78,1	90
26	21,0	22,5	19,8	21,41	25,8	18,6	7,2	43,9	16,5	26,2	29,1	54,7	18,0	15,40	16,6	14,0	81,8	91
27	20,2	21,7	18,9	22,[illegible]6	27,5	18,5	9,0	42,0	16,7	26,0	29,1	55,8	17,9	16,5[illegible]	18,5	14,3	83,0	93
28	19,3	20,8	17,7	23,05	28,1	18,6	9,[illegible]	45,9	16,7	26,2	29,1	55,6	17,9	17,2[illegible]	19,5	14,7	82,6	93
29	18,6	20,1	17,0	2[illegible],72	28,2	19,0	9,2	44,1	16,6	26,5	29,1	56,0	18,2	17,08	19,2	15,2	83,8	94
30	18,7	20,3	17,5	23,74	28,3	17,6	10,7	47,0	15,7	26,8	29,0	55,3	17,0	17,26	20,2	14,5	84,4	95
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Médias	1018,5	1019,9	1017,0	22,23	27,84	17,88	9,96	38,57	15,85	25,81	29,55	54,34	16,97	15,77	17,75	13,79	80,0	92,6
Totais e extremas	-	22,5	11,9	-	31,2	15,2	16,0	47,0	12,9		-	57,9	-		20,2	11,1		97

Dias
1 — B. t.; ⛅°.
2 — T. qt.; ⛅°.
3 — T. qt.; ⛅°.
4 — T. irr.; , m.; v. fr. 11, 13, 16, 24; v. m. fr. 10, 14-[illegible].
5 — T. irr.; ●' madr. e m.; v. fr. 1, 16-17.
6 — B. t.; ●' n.; v. fr. 7, 10.
7 — T. irr.; ●' madr. e m.
8 — B. t.; , madr.

Dias
9 — B. t.; ⛅°.
10 — B. t.; ⛅°.
11 — B. t.; ⛅°.
12 — B. t.; ⛅°.
13 — B. t.; ⛅°.
14 — B. t.; = m.
15 — B. t.; ⛅°; , m.
16 — B. t.; ⛅°; ●° m.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	9 13	WSW	9	SSE	13	SW	8	7,5	NW	3	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 53	W	2	E	12	NE	1	4,7	N	5	ENE	13	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	11 03	NNE	8	SE	13	SW	9	7,2	N	6	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	1 27	WSW	23	SW	36	WSW	26	22,9	WSW	22	SW	38	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	12,4	4 18	1 56	WSW	26	S	24	WSW	24	21,5	WSW	22	WSW	29	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	13,2	2 15	5 22	SW	26	SSW	21	SW	26	19,9	WSW	16	WSW	27	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	87,8	6 22	0 15	NW	6	S	17	WSW	6	11,2	W	10	S	17	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 00	10 54	WSW	13	SSW	22	SW	3	10,9	SSW	18	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 07	WSW	15	S	14	WSW	7	9,8	W	9	WSW	19	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 02	WSW	7	S	16	C	0	7,4	S	13	S	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 12	WSW	15	SSW	22	WSW	9	12,6	W	10	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 28	W	16	S	13	SSW	7	9,8	S	10	W	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 50	W	10	S	13	C	0	4,9	S	11	S	13	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 19	WSW	2	SSE	10	C	0	3,0	SSE	5	SSE	10	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	9 30	WSW	4	S	14	SW	10	7,9	SSW	14	SSW	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	2,4	0 20	10 07	WSW	18	SSW	21	WSW	20	12,4	SSW	18	SSW	21	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 34	WSW	14	SSW	18	WSW	7	12,5	W	12	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 57	WSW	15	SSW	16	SW	14	12,0	W	10	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,1	0 03	11 01	WSW	22	SSW	26	WSW	14	18,0	W	12	SSW	28	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	4,4	1 40	7 22	SW	28	SSW	26	WSW	8	19,2	SSW	28	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	4 16	SSW	14	SSW	20	S	10	13,8	SSW	18	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	6 20	WSW	3	S	10	E	4	6,1	E	6	SSW	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	3 18	C	0	E	13	C	0	3,7	E	13	E	13	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,1	0 05	8 34	WSW	14	SSW	15	S	8	7,6	WSW	10	SSW	17	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 00	7 14	WSW	24	SSW	13	SW	16	13,8	W	8	WSW	24	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 23	WSW	22	SW	22	WSW	42	22,0	W	14	WSW	42	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,2	0 10	6 39	WSW	20	SSW	19	WSW	16	16,1	WSW	17	WSW	25	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 10	WSW	9	S	15	SSW	9	9,4	S	13	S	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 11	WSW	4	S	14	C	0	5,0	S	10	S	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 39	SW	6	SE	13	SSE	2	4,6	SSE	7	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	-	-	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-		—	13,2	—	17,4	—	10,2	11,2	WSW	15,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	120,6	15 13	240 21				-	—	-	-	—	-	WSW	42	6	0	22	1	1	0	8

[illegible] tempo, etc.

[illegible]ias

[illegible] — B. t.; [illegible]°.
[illegible] — B. t.; [illegible].
[illegible] — B. t.; [illegible]°; ●° n.; v. fr. 12-13.
[illegible] — B. t.; ●° madr.; v. fr. 9-14.
[illegible] — B. t.; [illegible]; [illegible] a SSE td.
[illegible] — B. t.; , madr.
[illegible] — B. t.; , m.
[illegible] — B. t.; [illegible]°; ●° n.

Dias

25 — B. t.; [illegible]°; , t d.
26 — B. t.; m. e td., irr. n.; [illegible]°; v. fr. 13-14, 18; v. m. fr. 19-21.
27 — B. t.; [illegible]°; ●° m.
28 — B. t.; [illegible]°.
29 — B. t.; [illegible]°.
30 — B. t.; [illegible]°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente vertical — Quantidade	De corrente vertical — Configuração
1.....	WSW	18	8 50	SSE	26	12 30	SSW	24	17 35	SSE	26	12 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	N	16	2 30	ENE	23	14 55	ENE	25	15 35	ENE	25	15 35	0	-	—	-	—	-	—	-	
3.....	NNE	23	8 50	SE	28	14 05	ESE	17	15 03	SE	28	14 05	0	-	—	-	—	-	—	-	
4.....	SW	42	8 50	WSW	58	9 35	SW	54	15 02	WSW	58	9 35	10 cl.	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cb.
5.....	WSW	45	2 00	WSW	42	9 10	S	46	15 25	S	46	15 25	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	
6.....	SW	38	8 55	SW	44	9 01	SW	38	19 15	NNE	49	21 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu
7.....	NNE	49	21 50	SE	42	11 50	S	31	15 05	SE	42	11 50	10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.
8.....	W	22	6 35	SSW	37	10 50	SSW	35	15 30	SSW	37	10 50	2	-	—	-		-	—	2	Cu
9.....	WSW	26	8 55	WSW	27	9 15	S	25	15 08	WSW	27	9 15	1	-	—	-		-	—	1	Cu
10.....	WSW	14	7 35	S	30	11 35	S	23	15 15	S	30	11 35	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu
11.....	WSW	28	8 30	SSW	37	14 40	SSW	25	15 20	SSW	37	14 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu
12.....	W	27	7 10	S	30	13 35	SSW	22	15 10	S	30	13 35	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
13.....	W	18	7 45	S	26	12 50	S	21	15 07	S	26	12 50	1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.
14.....	W	12	7 40	S	28	12 15	SSE	18	15 05	S	28	12 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	WSW	24	3 30	S	32	13 25	SSW	28	17 40	S	32	13 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	WSW	28	8 40	SSW	38	13 55	SW	43	19 50	SW	43	19 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu
17.....	W	31	7 25	SSW	30	12 57	SSW	34	15 35	SSW	34	15 35	2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu
18.....	WSW	27	8 35	S	30	13 15	SSW	32	15 02	SSW	32	15 02	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu
19.....	WSW	31	7 40	SSW	51	11 33	SSW	43	15 18	SSW	51	11 33	3	-	—	-	—	0	Sc.	3	Cu
20.....	SW	51	8 58	SSW	55	9 30	SSW	46	15 06	SSW	55	9 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Fr
21.....	WSW	32	21 40	SW	33	10 45	SSW	32	15 40	SW	33	10 45	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
22.....	S	25	23 45	SSW	26	10 55	SSE	19	15 15	SSW	26	10 55	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
23.....	E	16	20 50	E	32	10 25	E	33	15 06	E	33	15 06	6	-	—	3	Ac.	-	—	3	Cu
24.....	WSW	22	8 45	S	27	11 55	SSE	37	17 30	SSE	37	17 30	1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.
25.....	WSW	34	8 25	SSW	47	11 35	SW	42	16 35	SSW	47	11 35	3	-	—	-	—	3	Sc.	0	
26.....	WSW	36	7 50	SW	42	13 35	WSW	64	18 55	WSW	65	20 05	6	-	—	-	—	6	Sc.	-	
27.....	WSW	65	20 05	SSW	35	14 25	SW	34	15 25	SSW	35	14 25	8	-	—	3	Ac.	3	Sc.	2	Cu.
28.....	WSW	23	20 05	S	33	13 17	S	25	15 05	S	33	13 17	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29.....	W	14	5 15	S	24	14 22	S	23	15 05	S	24	14 22	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu
30.....	SW	11	8 45	SE	26	14 15	SSE	24	15 05	SE	26	14 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—		-	—	-	-	2,9	-	—	0,2	—	1,2	—	1,4	
Extremas	WSW	65	Dia 26 às 20,05	WSW	58	Dia 4 às 9,35	WSW	64	Dia 26 às 18,55	WSW	65	Dia 26 às 20,05	-	-	—	-	—	-	—	-	

uvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	60:000	50:000
5	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—		—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	30:000	50:000
1	Cs, Ci.	-		-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	20:000
-	—	0	Ac.	-	—	7	Cb, Cu	4	1	Cs.	1	Ac	-	—	2	Cu	20:000	50:000	50:000
-	—	-	—		—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
-	—	-	—		—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	60:000	50:000
-	—	0	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	60:000	60:000	50:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	60:000	50:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	70:000	70:000	70:000
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	60:000	60:000	10:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3		—	3	Ac.	-	—	0	Cu	70:000	70:000	70:000
-	—	-		-	—	1	Cu	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	30:000	30:000	50:000
-	—	6	Ac.	2	Sc.	2	Cu.	9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	60:000	50:000	50:000
-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	60:000	60:000	60:000
-	—	3	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	5	-	—	5	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	4	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	30:000	50:000	50:000
-	—	5	Ac.	5	Sc	-	—	6	-	—	-	—	6	Sc.	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	10	As.	-	—	0	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	50:000	50:000	30:000
-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
2	—	1,0	—	0,5	—	2,7	—	2,6	0,0	—	0,5	—	0,9	—	1,2	—	-	-	-
	—	-	—	-	—		—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	70:000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 0	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1015,5	1016,7	1013,9	24,28	28,1	20,9	7,2	38,4	19,8	29,0	31,3	51,0	20,2	15,11	16,4	13,5	67,3	76
2	14,9	15,9	13,7	24,25	27,8	20,1	7,7	39,6	19,0	28,9	31,4	54,0	19,6	15,47	16,8	13,4	69,0	77
3	15,7	17,5	13,8	24,60	31,0	19,3	11,7	41,9	18,0	28,8	31,4	56,1	18,8	16,55	18,	13,8	72,4	90
4	18,4	19,8	7,2	23,79	28,8	20,1	8,7	38,5	18,6	28,8	31,5	53,2	19,3	13,50	15,7	1[illegible]	62,1	72
5	18,6	19,3	17,3	21,95	26,9	17,7	9,2	35,8	17,0	28,4	31,4	50,0	17,1	13,74	5,8	9,8	70,0	79
6	19,6	20,5	18,6	22,08	26,8	19,4	7,4	36,6	18,2	27,4	31,3	51,4	-	13,50	16,0	11,8	68,9	87
7	19,9	20,5	19,2	22,62	25,1	20,0	5,1	29,6	18,9	26,0	31,3	42,0	19,0	16,40	19,2	13,1	80,4	93
8	19,5	20,4	18,2	23,87	27,2	21,0	6,2	34,1	20,0	25,5	31,4	44,2	-	14,33	15,7	12,7	65,8	76
9	19,0	20,2	17,6	23,58	27,0	20,4	6,6	35,1	19,6	25,8	31,4	48,9	20,1	14,12	16,7	11,4	65,3	72
10	18,2	19,2	17,1	23,65	27,2	20,8	6,4	36,6	19,5	26,2	31,4	51,6	20,2	15,42	17,1	13,7	71,2	80
11	17,8	19,2	16,2	24,16	27,9	21,0	6,9	37,1	20,0	26,5	31,3	52,0	20,3	15,29	16,7	14,1	69,6	83
12	17,4	18,3	16,4	23,84	28,0	20,4	7,6	37,6	19,5	26,8	31,2	50,4	20,0	15,99	18,3	14,1	73,2	83
13	17,0	18,0	16,1	23,89	27,8	21,0	6,8	38,0	20,0	27,1	31,1	52,0	20,5	15,17	17,0	13,5	69,6	81
14	17,4	18,3	16,2	23,90	27,[illegible]	21,0	6,4	37,5	19,6	27,4	31,1	51,4	20,5	15,75	16,8	14,5	71,9	80
15	16,9	18,3	15,2	23,94	27,5	20,0	7,5	37,0	19,0	27,8	31,1	50,4	19,5	15,56	16,6	13,9	70,9	83
16	17,2	18,3	16,1	23,84	27,6	20,8	6,8	36,9	19,5	27,8	31,1	49,6	20,0	14,47	15,8	13,3	66,6	74
17	17,1	18,1	16,1	23,68	27,6	19,5	8,1	37,0	18,3	27,6	31,0	50,4	19,0	15,01	16,8	12,3	69,5	82
18	17,8	19,5	16,0	23,78	2[illegible],3	20,5	7,8	37,9	19,8	27,8	30,9	50,9	20,3	15,21	17,1	13,5	70,1	80
19	18,2	19,5	16,8	23,52	27,7	20,0	7,7	36,0	19,2	27,8	30,9	49,5	19,9	12,77	13,8	11,5	60,2	75
20	18,3	18,9	17,0	22,78	27,2	17,5	9,7	35,4	16,5	27,4	30,9	49,7	17,9	12,50	14,7	9,7	60,5	70
21	18,0	19,6	16,5	23,20	26,7	18,0	8,7	35,6	16,8	27,3	30,8	48,6	17,4	12,09	14,4	8,9	57,1	67
22	17,5	18,8	16,5	24,47	27,4	21,0	6,4	38,9	20,0	27,5	30,8	55,7	20,5	15,84	17,3	14,3	69,8	83
23	17,3	18,3	15,9	24,55	27,9	22,8	5,1	39,2	21,9	27,9	30,8	52,0	22,3	15,47	16,6	14,9	67,7	76
24	18,3	19,1	17,0	23,86	27,3	21,1	6,2	37,4	19,8	27,9	30,8	52,0	20,5	14,64	16,5	13,2	66,8	74
25	19,4	20,6	18,1	23,45	27,4	19,8	7,6	37,4	18,5	27,9	30,8	49,9	19,1	13,72	16,2	11,2	64,4	74
26	19,6	21,0	17,9	23,19	27,8	19,4	8,4	36,6	17,7	27,8	30,8	52,4	18,4	13,95	15,9	11,8	66,4	75
27	19,1	20,4	17,6	23,64	28,2	19,5	8,7	36,6	17,7	27,8	30,7	51,[illegible]	18,5	14,15	16,1	11,2	65,2	75
28	18,6	20,2	17,2	23,69	28,0	19,5	8,5	39,9	19,6	27,7	30,7	53,6	20,1	15,73	18,2	14,1	72,8	82
29	17,8	19,1	16,3	24,38	27,5	21,0	6,5	37,7	20,0	27,9	30,7	50,8	20,7	16,75	17,8	14,9	74,1	83
30	18,1	19,3	16,9	24,49	27,6	21,5	6,1	40,2	20,2	28,4	30,7	55,4	20,8	16,96	18,1	15,5	74,6	83
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Médias	1017,9	1019,1	1016,6	23,70	27,62	20,17	7,45	37,00	19,07	27,56	31,07	51,03	18,32	14,84	16,63	12,84	68,4	78,[illegible]
Totais e extremos	-	21,0	13,7		31,0	17,5	13,5	41,9	16,5		-	56,1	-	-	19,2	8,9	-	9[illegible]

Estatí[illegible]

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓°; , td.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — B. t.
5 — B. t.; ●° m. e td.
6 — B. t.; ● madr. e td.; v. fr.
7 — T. irr.; ● por vezes.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	10 53	SSW	10	SE	15	SE	6	9,9	SE	9	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	8 19	S	6	E	8	C	0	4,6	SSW	4	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 23	WNW	11	ENE	8	SE	10	8,9	ENE	7	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 56	SSW	15	ESE	23	SSW	10	15,1	SSW	13	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,8	0 25	5 39	SW	17	SW	15	SW	15	14,9	SW	15	S	24	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	14,6	4 00	0 02	SW	16	SE	12	SW	18	16,0	SW	16	S	28	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	16,9	8 40	1 30	SSW	13	S	11	SW	9	10,9	SSW	13	SSW	17	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	-	-	10 25	SSW	16	SSE	20	SSE	13	15,9	SSE	17	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 22	SSE	14	SSE	19	SSE	15	15,3	SSE	16	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 22	SSE	13	SSE	18	SSE	11	13,6	SSE	16	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 22	SSW	17	SSE	20	SSE	17	16,9	SSE	18	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	S	12	SSE	17	SSE	9	13,0	SSE	14	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	SSE	13	SSE	11	SE	8	9,0	SE	7	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	SSE	10	SE	12	SE	7	8,8	SSE	10	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	S	14	SE	16	SSE	11	12,8	SSE	14	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	S	14	SE	18	SSE	16	15,5	SSE	17	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	SSW	16	SE	17	SSE	14	14,2	SE	15	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 07	S	15	SE	14	SE	18	14,2	SE	15	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 01	SSW	19	SE	19	SSE	15	15,9	SSW	14	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 20	S	17	SSE	23	SSE	20	17,6	SSE	16	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	SSW	12	SSE	20	SE	20	17,3	SSE	19	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	10 51	SSE	12	ESE	15	ESE	11	11,0	ESE	11	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,1	0 05	2 40	SE	5	ESE	12	ESE	6	8,5	ESE	9	SE	13	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 00	SSE	12	SE	23	SSE	6	10,2	SE	13	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	SSW	16	SSE	19	SSE	15	14,8	SSE	18	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	SSE	15	SSE	20	S	11	14,9	SSW	13	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	8 20	SSE	18	SSE	20	SSE	16	16,2	SSE	19	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	5 46	SSW	16	SE	17	SE	12	13,9	SSW	15	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	SSE	11	SE	17	SE	11	11,2	SE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 15	SSE	11	SE	14	SE	13	9,3	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	13,5	—	16,4	—	12,1	13,0	SSE	16,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	32,4	13 10	283 03	—	-	—	-	—	-	-	—		S	28	0	0	2	0	0	1	4

do tempo, etc.

Dias
[illegible] — B. t.
[illegible] — B. t.
[illegible] — B. t.
[illegible] — B. t.
[illegible] — B. t.
[illegible] — B. t.; , n.
[illegible] — B. t.; ● n.
[illegible] — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.; , n.
28 — B. t.; , m.
29 — B. t.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De c... ver... — Quantidade
1.....	SW	24	6 05	SE	37	13 04	ESE	26	15 10	SE	37	13 04	1	-	—	-	—	-	—	1
2.....	SW	13	5 30	ESE	24	11 05	E	10	15 40	ESE	24	11 05	2	-	—	-	—	-	—	2
3.....	WNW	24	7 10	NNE	23	9 50	ENE	20	19 30	WNW	24	7 10	0	0	Ci.	-	—	-	—	-
4.....	SSW	30	8 30	SSE	46	14 55	SSE	52	15 01	SSE	52	15 01	5	5	Ci.	-	-	-	—	-
5.....	SW	34	8 30	S	49	9 30	SW	30	19 35	S	49	9 30	5	5	Ci, Cc.	-	—	-	—	2
6.....	SW	40	6 25	S	56	12 50	SW	48	18 50	S	56	12 50	9	-	—	-	—	9	Sc.	-
7.....	SW	33	5 25	SSE	32	10 35	S	18	19 30	SSW	34	22 35	10 cl	-	—	-	—	-	—	10
8.....	SSW	34	22 35	SSE	44	10 55	SSE	32	15 10	SSE	44	10 55	2	-	—	-	—	-	—	2
9.....	S	31	21 10	SSE	42	11 50	SSE	34	15 20	SSE	42	11 50	2	-	—	-	—	-	—	2
10.....	SSE	34	20 50	SSE	41	9 50	SSE	32	15 15	SSE	41	9 50	0	-	—	-	—	-	—	0
11.....	SSW	38	7 25	SSE	41	11 06	SSE	38	17 02	SSE	41	11 06	2	-	—	-	—	-	—	2
12.....	SSE	38	20 25	SSE	39	12 25	SSE	32	15 30	SSE	39	12 25	2	-	—	-	—	-	—	2
13.....	SSE	28	20 12	SSE	26	9 40	SSE	20	15 30	SSE	26	9 40	2	-	—	-	—	-	—	2
14.....	SSE	20	8 45	SSE	30	9 52	SE	24	15 36	SSE	30	9 52	0	-	—	-	—	-	—	0
15.....	S	29	8 56	SSE	42	10 30	SE	32	15 26	SSE	42	10 30	2	-	—	-	—	-	—	2
16.....	SSW	32	0 30	SSE	40	10 00	SE	34	15 36	SSE	40	10 00	1	-	—	-	—	-	—	1
17.....	SSE	34	20 28	SE	40	10 37	SE	32	15 10	SE	40	10 37	0	-	—	-	—	-	—	0
18.....	SSW	32	7 38	SE	36	10 25	SE	36	19 30	SE	36	10 25	1	-	—	-	—	1	Sc.	-
19.....	SSW	39	8 55	SE	50	11 36	SE	42	15 30	SE	50	11 36	5	-	—	-	—	-	—	5
20.....	S	34	8 50	SSE	52	10 30	SSE	40	16 00	SSE	52	10 30	3	-	—	-	—	-	—	3
21.....	SSE	40	20 45	SE	46	11 00	SE	40	18 25	SE	46	11 00	0	-	—	-	—	-	—	0
22.....	SSE	40	21 20	SE	30	11 00	ESE	26	16 00	SE	30	11 00	3	-	—	-	—	-	—	3
23.....	ESE	24	21 55	SE	26	10 37	ESE	22	15 06	SE	26	10 37	10 cl	-	—	6	Ac.	-	—	4
24.....	SSE	24	8 40	SE	46	14 56	ESE	46	15 06	SE	46	14 56	3	-	—	-	—	-	—	3
25.....	SSW	32	8 30	SSE	40	13 40	SSE	22	18 25	SSE	40	13 40	1	-	—	-	—	-	—	1
26.....	SSE	30	8 55	SE	44	11 36	SSE	36	17 00	SE	44	11 36	3	-	—	-	—	-	—	3
27.....	SSE	36	8 40	SSE	46	9 56	SSE	40	15 30	SSE	46	9 56	2	-	—	-	—	-	—	2
28.....	SSW	32	9 00	SE	36	12 25	SSE	36	15 30	SE	36	12 25	9	-	—	5	Ac.	-	—	4
29.....	SSE	22	8 30	SE	34	14 36	SE	28	15 30	SE	34	14 36	6	-	—	-	—	-	—	6
30.....	SE	26	23 10	SE	30	9 26	SE	26	15 27	SE	30	9 26	7	-	—	-	—	-	—	7
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,3	0,3	—	0,4	—	0,3	—	2,3
Extremas	SW	40	Dia 6 às 6,25	S	56	Dia 6 às 12,50	SSE	52	Dia 4 às 15,01	S	56	Dia 6 às 12,50	-	-	—	-	—	-	—	-

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	—	8	Ac.	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	-	50:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-		-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Sc.	-	—	50:000	20:000	-
10 cl.	—	5	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	3	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	0	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:500	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	1	Ci.	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu.	3	3	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	1	Ci.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	8	Ac.	-	—	-		4	-	-	-	-	4	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	4	-	-	-	-	4	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu.	5	-	-	-	-	5	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci, Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	4	Ac.	-	—	5	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	4	Ac.	3	Sc.	3	Cu.	7	-	-	-	-	3	Sc.	4	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-		-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
0,3	—	1,8	—	1,2	—	2,3	—	3,2	0,2	-	-	-	1,8	-	1,2	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1021,8	1030,1	1010,9	19,2	4 e 5	1	18,6	25,0	11,2	[illegible]
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	21,7	30,4	10,3	20,1	4	1	18,3	25,2	12,7	[illegible]
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	19,4	27,9	9,8	[illegible]
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	20,8	28,4	10,1	18,3	5	1	19,6	24,7	14,5	[illegible]
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	22,5	29,9	11,1	18,8	5	2	20,6	25,3	15,6	[illegible]
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	21,5	28,5	08,9	19,6	4	2	20,4	25,6	16,6	[illegible]
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	22,1	28,9	11,0	17,9	5	2	20,8	26,1	14,0	[illegible]
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	21,0	27,8	10,1	17,7	4	2	20,6	25,8	15,7	[illegible]
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	944,2	948,3	934,6	13,7	5	2	17,4	24,9	6,4	[illegible]
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1020,9	1025,2	1012,3	12,9	26	2	22,0	26,7	15,6	[illegible]
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	20,2	25,0	11,4	13,6	4 e 26	2	21,0	27,2	15,4	[illegible]
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	15,7	21,4	08,3	13,1	5 e 7	29	21,8	28,8	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	21,4	27,2	13,2	14,0	25	2	20,8	27,4	13,9	[illegible]
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	20,4	25,6	14,4	11,2	26	2	22,1	28,0	16,1	[illegible]
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	20,2	25,0	14,3	10,7	23	14	20,2	26,0	13,9	[illegible]
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	19,8	25,4	13,4	12,0	25 e 30	3	19,1	25,0	11,1	[illegible]
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	10,1	27,4	09,9	17,5	6	2	20,9	27,7	12,1	[illegible]
Fingoé	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	17,9	23,2	10,7	[illegible]
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	18,5	22,5	11,9	10,6	26	2	22,2	27,8	17,9	[illegible]
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	17,8	28,0	-	-	1 e 22	-	25,4	39,7	12,0	[illegible]
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	17,9	21,0	13,7	7,3	26	2	23,7	27,6	20,2	[illegible]
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação em milímetros Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Vento — Velocidade em quilómetros por hora Predominante Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Chuva em milímetros Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
[illegible]	5,6	25,0	1	3	62,3	59,0	5,5	0,3	S	-	-	10,0	10 0	22	14	0	1	0	0	5	1
[illegible]	7,6	24,5	29	3	70,6	88,4	8,7	1,0	NNW	17,2	14,5	1,9	1,8	22	15	0	2	1	0	14	2
[illegible]	6,0	27,0	28 e 29	3	59,6	-	-	-	NW	-	-	7,2	6,2	22	24	1	2	0	0	18	7
[illegible]	0,2	19,4	29	3	80,9	120,8	8,5	1,5	SW	17 6	12,0	20,8	9,2	24	11	0	5	2	0	4	4
[illegible]	11,0	18,5	15	20	76,6	105 8	9,6	1,0	NW	6,8	4,3	8,0	4,5	24	13	1	2	1	0	0	0
[illegible]	13,8	15,2	2	20	77,6	115,2	7,8	1,1	S	9,7	7,8	59,[illegible]	17,9	11	4	0	9	1	0	19	0
[illegible]	10,6	17,6	18	20	74,5	110,3	5,8	1,6	N	9,8	7,6	10,5	5 4	6	4	0	6	0	1	4	2
[illegible]	13,2	18,5	2	24	79,4	24,5	11,0	1,1	WSW	10,8	9,5	39,0	13,0	19	0	0	1	1	0	17	3
[illegible]	2,4	29,1	2	4	65,3	126,0	7,0	1,5	E	-	-	2,9	2,9	11	8	2	1	0	0	0	0
[illegible]	13,0	16,0	10	25	76,7	95,0	5,0	3,0	SE	5,9	2,1	12,1	6,6	7	1	0	2	0	0	0	0
[illegible]	12,0	20,5	30	25	79,3	117,1	5,9	1,7	S	14,0	6,8	10,3	3,0	7	0	0	12	0	0	3	12
-	-	-	-	-	89,8	132,0	6,0	2,0	SW	3,7	-	8,0	8,0	7	10	10	1	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	10,8	20,7	2	3	82 9	112,2	5,0	2,5	SW	-	-	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
[illegible]	14,0	15,5	1 e 4	2 e 9	76,1	157,0	8,2	3,0	S	13,0	8,7	98,0	34,0	28	1	1	6	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	11 2	17,8	2	21	80 4	89,0	5,0	2,0	S	1,1	3,2	33,2	15,6	6	6	0	4	0	0	0	0
[illegible]	7 1	21,9	7	2	70,8	142,1	6,7	3,0	SW	3,6	2,5	0,0	-	-	0	2	0	0	1	30	30
[illegible]	9,5	23,2	2	-	72,7	78,1	3,1	1,8	SE	2,4	2,5	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	7,8	2 ,2	3	28	66,3	-	-	-	SE	-	-	2,0	2,0	7	4	2	1	0	0	2	0
[illegible]	15,2	16,0	3	2	80,0	96,3	4,7	1,7	WSW	15,9	11,2	120,6	87,8	7	1	0	8	0	0	22	1
[illegible]	10,0	32,0	7	-	79,6	118,7	9,0	1,0	S	6,7	6,4	4,7	4,7	27	0	0	1	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	17,5	13,5	3	20	68,4	195,7	9,9	3,2	SSE	16,1	13 0	32,4	16,9	7	0	1	4	0	0	2	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura (em graus centesimais)									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S (° ')	Longitude E. Gr. (° ')	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimb
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	18,3	26,2	7,3	18,9	31,5	2,0	29,5	29	3 e 4	61,1	S	0,0	-	-	11	1	0	0	0	1
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	18,2	24,8	11,3	13,5	28,9	8,8	20,1	2 e 19	12	60,8	S	0,0	-	-	25	0	0	0	0	[illegible]
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	16,7	26,4	7,0	19,4	32,2	0,6	31,6	1 e 29	4	88,5	—	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	17,9	26,3	6,9	19,4	31,5	−0,5	32,0	29	3	73,5	E	0,0	-	-	25	0	0	0	0	[illegible]
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	20,4	27,1	12,6	14,5	33,0	8,0	25,0	1	4	66,0	NE	0,0	-	-	17	0	0	0	0	
Manhiça	25 24	32 48	35	19,2	26,2	10,6	15,6	33,1	5,2	27,9	1	2	73,3	SE	7,2	4,2	22	20	0	2	0	0	8
Chongoene	25 00	33 47	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	18,2	25,4	8,4	17,0	30,0	2,1	28,0	29	3 e 4	77,4	SW	11,5	8,0	19	10	1	3	0	0	2[illegible]
Chobela	25 00	32 14	40	18,6	26,2	8,5	17,7	31,5	2,7	28,8	1	4	70,3	SSE	9,2	4,1	23	11	0	7	2	1	16
Manjacaze	24 43	33 53	65	2[illegible],3	26,5	12,7	13,8	30,0	10,0	[illegible]	29 e 30	25 e 28	66,8	SE	5,2	5,2	19	11	0	1	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	20,0	26,7	13,5	13,2	30,5	7,5	23,0	2[illegible]	3	76,9	N	7,9	5,5	19	24	0	3	0	0	[illegible]
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	22,3	28,9	16,4	12,5	32,5	14,5	18,0	12	9	77,9	S	16,0	15,6	4	13	0	2	1	0	30
Inharrime	24 29	35 01	43	20,4	25,4	14,2	11,2	29,0	11,2	17,8	1 e 2	4	71,5	SSE	23,2	6,3	5	1	1	7	2	0	
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	20,8	26,8	-	-	31,5	-	-	24	-	76,5	S	3,7	3,7	17	22	1	1	0	0	[illegible]
Jangamo	24 08	35 19	30	20,6	26,8	14,4	12,4	28,5	12,5	16,0	3	27	76,4	SE	45,3	20,5	23	9	0	5	1	0	25
Jacubécua	24 03	34 43	159	20,0	26,2	13,6	12,6	30,0	9,5	20,5	1 e 2	3	6[illegible]	NE	24,0	10,0	23	13	3	5	1	0	[illegible]
Inhamússua	23 54	35 14	37	19,6	26,1	12,7	13,4	3[illegible],0	11,0	2[illegible],6	1	4	78,[illegible]	SW	25,7	21,4	23	3	0	3	0	0	1[illegible]
Morrumbene	23 40	35 22	20	19,9	25,5	11,2	14,3	29,5	7,5	22,0	1 e 2	27	7[illegible],7	SE	12,9	10,7	19	2	0	2	1	0	1
Massinga	23 19	35 24	109	21,5	23,0	12,1	16,9	31,1	11,2	19,9	28	-	63,2	S	23,2	20,1	19	0	0	3	0	0	[illegible]
Funhalouro	23 05	34 23	116	0,2	27,6	10,6	17,0	31,5	7,0	24,5	2	26	70,3	NE	0,0	-	-	0	0	0	1	0	1[illegible]
Pafúri	22 26	31 19	290	18,9	27,4	8,6	18,8	30,9	0,5	30,4	3[illegible]	4	6[illegible],7	SW	1,2	1,2	19	13	3	1	0	0	12
Mabote	22 03	34 07	-	19,8	27,3	8,8	18,5	31,5	6,0	25,5	2	20	61,3	N	0,0	-	-	2	0	0	0	1	0
Massangena	21 33	33 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	20 57	35 01	-	21,3	27,9	13,0	14,9	29,9	11,0	18,9	2	24	67,0	S	13,0	11,5	14	1	1	2	0	0	8
Chingune	20 37	34 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	16,2	19,7	11,6	8,1	28,0	6,9	21,1	2	3	62,3	NE	5,2	5,2	19	10	2	1	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 44	-	21,4	26,7	16,2	10,5	29,4	14,2	15,[illegible]	30	24	75,2	SW	3,0	3,0	10	0	0	1	0	0	25
Nova Lusitânia	19 53	34 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	19,6	28,5	11,7	16,8	31,8	8,1	23,7	29	4	76,9	W	1,0	1,0	19	14	1	1	0	0	5
Mavita	19 33	33 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	19 16	34 12	57	22,9	28,3	13,3	15,0	32,0	11,0	21,0	2 e 30	-	84,9	SW	0,5	0,3	20	0	0	3	0	0	0
Vila Pery	9 06	33 28	780	18,0	24,9	10,[illegible]	3,8	28,5	6,0	22,5	-	5	63,1	SW	2,5	2,5	11	0	0	1	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	20,0	26,9	10,1	16,8	33,5	8,0	25,5	3	-	68,5	SE	7,4	5,6	20	17	0	2	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marromeu	18 17	35 57	-	22,1	27,2	15,7	11,5	32,2	10,5	21,7	14	3	73,9	SW	3,6	1,6	5	7	0	3	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	691	17,0	24,4	4,6	19,8	29,2	1,0	28,2	2	26	64,4	SW	6,8	4,6	15	10	1	3	0	0	0
Mopéia Velha	17 59	35 42	51	21,8	28,0	13,6	14,4	32,5	10,9	21,6	30	25	74,1	S	10,8	5,4	7 e 28	4	1	2	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	27,0	33,8	18,5	15,3	35,6	15,2	20,4	11	26	78,9	SW	0,0	-	-	6	2	0	0	0	1
Morrumbala	17 28	35 23	1:172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 32	-	22,3	28,0	16,3	11,7	31,0	14,5	16,[illegible]	30	-	75,4	S	57,9	17,2	20	3	8	5	0	0	0
Chemba	17 10	34 54	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mungári	17 10	33 33	535	19,6	26,0	14,7	15,3	29,6	6,0	23,6	2	18	70,1	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0
Moma	16 46	39 13	4	23,3	27,1	18,2	8,9	31,0	13,5	17,5	1	2	77,9	S	21,8	9,3	4	0	0	3	0	0	8
Metolola	16 36	35 44	609	19,3	24,7	14,6	9,1	27,0	12,0	15,0	2	1 e 5	77,9	S	34,9	11,2	20	0	0	5	0	0	0
Muobede	16 26	36 45	243	20,9	26,1	14,6	11,5	29,9	9,4	20,5	29	3	71,0	N	17,9	5,6	20	2	2	8	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	19,5	24,2	14,5	9,7	-	-	-	-	-	67,2	SE	35,6	11,3	7	1	7	5	0	0	0
Nhamarroi	15 57	36 52	603	19,6	25,0	13,5	11,5	29,4	10,5	18,9	2	24	78,8	SE	49,2	27,2	14	3	3	9	0	0	0
Mogovolas	15 43	39 21	171	23,0	28,8	15,9	12,9	30,6	11,5	19,1	20	3	67,6	SSE	11,1	5,6	1[illegible]	1	0	2	0	0	0
Chicoa	15 36	32 21	254	21,6	29,9	9,4	20,5	34,0	5,0	29,[illegible]	28	18 e 2[illegible]	6[illegible],1	E	0,0	-	-	9	1	0	0	0	[illegible]
Chiúta	15 3[illegible]	33 18	1:333	19,9	24,3	15,3	9,0	29,0	11,0	18,0	2 e 30	14	85,5	SE	1,0	1,0	9	12	3	1	0	0	[illegible]
Mogincual (Missão)	15 3[illegible]	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gurué	15 28	36 59	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	15 25	33 38	597	20,4	26,0	14,5	11,5	31,5	12,0	19,5	30	1[illegible]	69,3	S	8,0	3,8	7	9	1	3	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	15 00	39 51	235	22,3	27,8	16,8	11,0	31,5	10,0	21,5	3	3	64,8	SE	24,1	16,5	24	3	1	3	0	0	
Mecubúri	14 39	38 53	468	21,4	26,1	14,7	11,4	31,0	9,0	[illegible]	4	[illegible]	64,8	S	0,0	-	-	4	2	0	0	0	1
Ribáuè	14 57	38 19	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	20,8	27,8	13,7	12,1	30,0	5,5	[illegible]	3	[illegible]	66,2	SW	4,2	4,2	15	7	3	1	0	0	0
Mucate	14 55	39 40	250	22,0	27,2	14,8	12,4	31,5	10,5	21,[illegible]	3 e 4	3 e 4	71,5	SSW	6,5	6,5	8	2	[illegible]	1	0	0	
Furancungo	14 54	33 36	1:276	15,8	20,4	9,6	10,8	25,4	6,5	18,9	[illegible]	1 e 5	67,4	E	9,3	6,4	14	0	5	2	0	0	8
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	16,2	21,2	11,3	9,9	24,5	9,0	15,5	[illegible]	1	76,4	SE	19,5	5,0	6	4	0	5	0	0	0
Mutuáli	14 52	37 00	5[illegible]0	20,6	28,7	11,3	17,4	31,0	7,0	[illegible]	4 e 5	[illegible]	6[illegible]	W	0,6	0,6	16	0	[illegible]	1	0	0	3
Metengo (Balama)	14 5[illegible]	34 52	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	14 48	36 52	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:[illegible]	16,0	21,5	7,9	13,6	26,4	3,0	[illegible]	[illegible]	8	[illegible]	NE	5,8	5,8	15	5	3	1	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	2[illegible]	24,3	29,[illegible]	17,6	1[illegible],0	31,5	14,0	17,[illegible]	[illegible]	[illegible]	7[illegible],5	ESE	[illegible],0	-	-	10	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 [illegible]0	32 59	958	17,8	[illegible],5	8,3	17,2	28,7	4,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	[illegible]	8,6	15	5	5	2	0	0	1[illegible]
Maúte	14 02	3[illegible] 02	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maúa	13 52	37 10	5[illegible]	20,2	[illegible]7,8	13,7	14,1	31,0	11,3	19,7	[illegible]	2	6[illegible]	NW	[illegible],5	2,5	24	2	0	1	0	0	0
Namapa	13 43	39 59	2[illegible]	23,5	[illegible]	14,7	14,9	33,1	12,[illegible]	20,[illegible]	3	1[illegible]	6[illegible],2	S	4,5	4,5	8	27	0	1	1	0	0
Mecúfi	13 17	40 36	-	24,4	28,9	16,8	12,1	30,5	16,0	14,5	3	-	[illegible]	S	31,3	11,0	7	15	0	5	0	0	0
Latunde	13 18	35 50	1:058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	13 12	37 30	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	13 08	39 07	5[illegible]	23,0	28,4	16,6	11,8	30,0	14,0	16,[illegible]	3	1 e [illegible]	78,1	S	0,0	-	-	0	4	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:3[illegible]	17,7	21,8	11,8	10,0	24,0	9,0	15,0	[illegible]	18	6[illegible],5	SW	2[illegible],0	87,0	16	0	0	5	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	24,1	28,6	7,2	11,4	34,0	15,0	1[illegible]	1[illegible]	21	67,2	S	[illegible],1	[illegible]4,9	8	11	1	3	0	0	
Macomia	12 10	40 00	380	25,4	28,4	17,[illegible]	10,5	30,5	10,5	1[illegible]	[illegible]	21 e 27	6[illegible]	SE	15,6	14,0	8	1	0	2	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	1[illegible],5	2[illegible],7	14,6	9,1	26,3	12,0	14,3	2	2[illegible]	7[illegible],1	ESE	[illegible]	11,3	8	1	2	3	0	0	0
Palma	10 46	40 30	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares) — Valor normal	Pressão — 1943	Temperatura (em graus centesimais) — Média — Valor normal	Média — 1943	Máxima média — Valor normal	Máxima média — 1943	Mínima média — Valor normal	Mínima média — 1943	Humidade (Estado de saturação = 100) — Valor normal	Humidade — 1943	Horas de sol a descoberto (Percentagem) — Valor normal	Horas de sol — 1943	Vento (Quilómetros por hora) — Predominante — Valor normal — Direcção	Valor normal — Velocidade	1943 — Direcção	1943 — Velocidade	Velocidade média — Valor normal	Velocidade média — 1943	Chuva (em milímetros) — Valor normal — Total	Valor normal — Número de dias	1943 — Total	1943 — Número de dias
…ane (Maputo)	-	-	18,7	18,3	26,0	26,2	9,9	7,3	71,3	61,1	-	-	S	-	S	-	-	-	[illegible]	[illegible]	0,0	0
…Vista (Maputo)	-	-	19,0	18,2	2[illegible],7	24,8	12,6	11,3	73,2	69,8	-	-	S	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	2	0,0	0
…elézi (particular)	-	-	18,0	16,7	26,7	26,[illegible]	9,2	7,0	86,7	86,4	-	-	S	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	1	0,0	0
…lúzi	-	-	18,5	17,9	26,3	26,3	9,2	6,9	71,8	73,5	-	-	S	-	E	-	-	-	23,8	2	0,0	0
…cha	1020,8	1021,	17,5	18,6	24,1	25,0	11,5	11,2	64,2	63,3	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	21,5	2	10,0	1
…uço Marques	21,9	21,7	18,5	18,3	24,9	25,2	13,3	12,7	72,2	70,6	77,7	84,2	SSW	14,4	NNW	17,[illegible]	15,[illegible]	15,5	2[illegible],7	3	1,9	[illegible]
…Luiza (Marracuene)	-	-	2[illegible],2	20,4	26,5	27,1	13,7	12,6	67,2	53,0	-	-	S	-	[illegible]	-	-	-	54,1	3	0,0	[illegible]
…ba	-	-	19,3	19,4	26,9	27,9	11,0	9,8	63,6	53,6	-	-	N	-	NW	-	-	-	15,9	1	7,[illegible]	[illegible]
…a	-	-	19,0	19,2	25,5	26,2	12,4	10,6	77,4	73,3	-	-	N	-	SE	-	-	-	31,2	4	7,[illegible]	[illegible]
…do Limpopo	20,5	20,8	2[illegible],3	19,6	24,5	24,7	16,4	14,5	80,4	83,9	-	-	N	16,9	SW	17,6	15,6	12,[illegible]	40,9	4	29,8	5
…ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
…a (Bilene)	-	-	18,9	18,2	25,6	25,4	11,0	8,4	70,5	77,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	59,9	3	11,[illegible]	3
…ela	-	-	19,1	18,6	26,5	26,2	11,3	8,5	74,8	70,3	-	-	S	-	SSE	-	-	-	29,4	3	9,2	7
…aco	21,2	22,5	20,4	20,6	25,0	25,3	15,8	15,6	75,8	76,6	-	-	SE	8,4	NW	6,8	8,[illegible]	4,1	55,6	[illegible]	8,[illegible]	2
…peaze	-	-	20,[illegible]	20,3	26,8	26,5	13,9	12,7	75,6	69,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	50,4	[illegible]	5,[illegible]	1
…nto	-	-	20,0	20,0	25,7	26,7	14,6	13,5	77,5	76,9	-	-	N	-	N	-	-	-	30,8	[illegible]	7,9	3
…mbi (Inharrime)	-	-	21,8	22,3	25,3	28,9	15,3	16,4	75,8	77,9	-	-	S	-	N	-	-	-	51,2	6	16,0	2
…ume	-	-	20,[illegible]	20,4	25,9	25,4	13,9	14,2	76,7	71,5	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	57,5	9	23,2	7
…gado (Guijá)	-	-	19,8	20,8	2[illegible],9	26,8	12,3	-	74,7	76,5	-	-	S	-	S	-	-	-	17,1	3	3,7	1
…amo	-	-	20,8	20,6	26,3	26,8	15,0	14,4	7[illegible],6	75,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	50,4	8	45,3	5
…	-	-	20,4	20,0	25,8	26,2	14,6	1[illegible],6	73,9	69,6	-	-	S	-	NE	-	-	-	5,4	3	24,0	5
…ndssua	-	-	19,2	19,6	25,6	2[illegible],1	1[illegible],7	12,7	76,4	78,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	53,6	6	25,7	3
…mbane	21,3	21,5	20,6	20,4	24,6	25,6	17,	16,6	72,6	77,9	61,8	-	SSW	12,5	S	9,7	6,7	7,8	47,5	9	50,6	[illegible]
…mbene	-	-	19,7	19,9	25,[illegible]	25,5	12,7	11,2	76,1	72,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	50,9	6	1[illegible]	[illegible]
…nga	-	-	19,8	21,5	26,1	29,[illegible]	13,1	13,1	75,3	65,2	-	-	SE	-	N	-	-	-	61,9	[illegible]	23,[illegible]	3
…alouro	-	-	2[illegible],9	20,2	27,4	27,6	12,3	10,6	78,3	70,3	-	-	SE	-	NE	-	-	-	16,0	2	0,0	0
…ti	-	-	19,8	18,9	28,3	27,[illegible]	10,1	8,6	66,[illegible]	60,7	-	-	S	-	SSE	-	-	-	16,0	[illegible]	1,2	1
…ste	-	-	19,8	19,8	26,2	27,3	9,2	8,8	62,1	61,3	-	-	N	-	N	-	-	-	9,0	1	0,	0
…culos	21,6	22,1	20,9	20,8	26,0	26,1	15,0	14,0	73,5	71,5	-	-	S	12,1	N	9,8	9,4	7,6	21,8	5	10,5	6
…angena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
…a Mambone	-	-	20,6	21,3	27,3	27,9	13,1	13,0	64,0	67,0	-	-	S	-	S	-	-	-	19,8	3	13,[illegible]	2
…ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
…gatera	-	-	16,2	16,2	20,8	1[illegible],7	11,6	11,6	74,6	62,[illegible]	-	-	NE	-	NE	-	-	-	17,5	[illegible]	5,2	1
…Sofala	-	-	21,4	21,4	27,1	26,7	15,9	16,2	75,4	75,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	24,1	2	3,[illegible]	1
…Lusitânia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
…Guilherme d' …aga	-	-	20,1	19,6	28,5	28,5	12,5	11,7	74,4	76,0	-	-	W	-	SW	-	-	-	45,2	2	1,9	1
…a	20,[illegible]	21,0	20,3	20,6	25,8	25,8	15,5	15,7	77,	75,4	69,9	69,0	WSW	1[illegible],8	[illegible]	13,9	14,2	9,3	36,5	6	3[illegible],0	10
…a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
…Machado	-	-	21,6	22,[illegible]	28,2	28,3	15,1	13,3	67,6	[illegible]	-	-	SW	-	SW	-	-	-	17,0	4	[illegible],5	3
…Pery	-	-	1[illegible],3	18,[illegible]	24,4	23,9	11,0	1[illegible],1	67,3	63,1	-	-	SW	-	S	-	-	-	23,5	3	2,5	1
…quese	938,[illegible]	944,2	16,[illegible]	17,4	24,0	24,9	7,8	6,[illegible]	6[illegible],6	65,3	-	-	E	-	NE	-	-	-	17,1	[illegible]	2,9	1
…le	1[illegible]20,[illegible]	1020,[illegible]	22,2	22,0	26,3	26,7	18,6	15,5	79,8	76,7	-	-	SE	7,8	SE	5,[illegible]	4,6	2,1	94,8	10	92,1	2
…Paiva de Andrade	-	-	18,9	20,0	26,2	26,9	[illegible]	10,1	66,2	63,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	43,8	4	7,[illegible]	2
…minga	-	-	20,1	-	27,7	-	14,1	-	71,0	-	-	-	SW	-	-	-	-	-	29,4	6	-	-
…eneu	-	-	22,[illegible]	22,1	27,2	27,[illegible]	15,5	15,7	74,7	73,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	24,1	[illegible]	3,[illegible]	3
…Gouveia	-	-	8,9	17,0	25,6	24,4	9,[illegible]	4,6	6[illegible],5	64,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	19,0	[illegible]	6,8	[illegible]
…Velha	-	-	2[illegible],6	21,8	2[illegible]	28,0	-	13,6	76,3	74,1	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	24,4	3	10,8	2
…mane	19,[illegible]	20,2	21,9	21,0	26,4	27,2	16,1	15,4	80,6	79,3	59,3	59,0	S	1[illegible],4	[illegible]	14,0	5,7	6,8	5[illegible],6	11	19,3	12
…Fontes	-	-	23,2	27,0	30,6	33,5	15,1	1[illegible],5	84,2	78,9	-	-	SW	-	SE	-	-	-	[illegible],5	4	[illegible]	0
…	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
…a	15	15,7	22,3	21,8	28,4	28,5	14,6	-	83,7	89,3	-	-	SW	6,7	S	-	-	-	8,2	2	8,0	1
…a da Costa	-	-	[illegible]	22,3	28,3	28,0	14,8	16,3	76,6	75,1	-	-	S	-	S	-	-	-	[illegible]0,[illegible]	6	57,9	5
…ne	1[illegible]	-	2[illegible],6	-	26,2	-	18,[illegible]	-	79,4	-	-	-	W	4,9	-	-	8,2	-	8[illegible],2	10	-	-
…la	-	-	21,4	-	28,3	-	14,5	-	72,7	-	-	-	S	-	-	-	-	-	13,6	4	-	-
…	-	-	20,[illegible]	19,6	26,8	26,0	12,3	10,7	70,8	79,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	[illegible],2	1	[illegible],0	[illegible]
…a	19,8	21,[illegible]	21,4	20,8	27,9	27,4	13,[illegible]	13,[illegible]	78,[illegible]	82,[illegible]	-	-	S	-	SW	-	-	-	22,3	3	0,0	[illegible]
…	-	-	26,1	23,3	31,0	27,1	1[illegible],6	18,[illegible]	89,7	73,[illegible]	-	-	S	-	S	-	-	-	6[illegible],5	7	21,5	[illegible]
…da	-	-	20,2	19,3	24,5	23,7	16,1	14,9	75,4	7[illegible],9	-	-	S	-	S	-	-	-	6[illegible],1	7	31,5	[illegible]
…	-	-	21,5	20,9	27,2	26,1	14,4	14,6	7[illegible],4	71,0	-	-	S	-	S	-	-	-	2[illegible]	6	17,5	[illegible]
…nto Enes	18,6	18,4	22,7	22,1	27,3	[illegible]3,0	17,5	16,1	78,0	79,1	-	-	[illegible]	1[illegible],4	S	1[illegible]	8,0	8,7	37,1	[illegible]	98,0	[illegible]
…	18,2	-	22,5	-	23,9	-	16,1	-	71,[illegible]	-	-	-	[illegible]	6,7	-	-	3,5	-	2,6	1	-	-
…le	-	-	20,8	19,5	25,4	24,[illegible]	15,[illegible]	14,5	65,6	67,[illegible]	-	-	[illegible]	-	SE	-	-	-	18,2	3	3[illegible]	[illegible]
…	18,[illegible]	2[illegible],2	19,4	20,2	24,2	25,0	14,4	1[illegible]	83,1	8[illegible],4	-	-	SE	-	[illegible]	1,1	[illegible]	2,5	57,6	8	33,[illegible]	[illegible]
…aró	-	-	20,2	19,6	26,2	25,0	12,8	13,5	72,[illegible]	78,	-	-	SE	-	[illegible]	-	-	-	24,6	4	49,[illegible]	[illegible]
…las	-	-	23,1	25,0	29,4	28,8	15,2	15,9	69,[illegible]	67,[illegible]	-	-	[illegible]	-	SSE	2,[illegible]	-	2,3	16,2	3	11,1	[illegible]
…Molócuè	18,9	19,8	19,1	19,1	24,9	25,0	13,4	11,1	74,1	7[illegible]	-	-	SW	[illegible],7	SW	3,6	4,7	2,5	2[illegible],7	5	[illegible]	[illegible]
…	1[illegible]	2[illegible],1	21,6	20,9	25,3	27,7	13,1	1[illegible],1	67,[illegible]	72,[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,[illegible]	5,3	2,5	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]
…	-	-	-	21,6	-	2[illegible],9	-	[illegible],4	-	61,[illegible]	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-
…ta	-	-	20,6	19,9	2[illegible],0	2[illegible],3	16,0	1[illegible],3	7[illegible],7	8[illegible],5	-	-	[illegible]	-	SE	-	-	-	[illegible]	1	1,	[illegible]
…al (Missão)	-	-	23,4	-	27,9	-	17,5	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	34,0	3	-	[illegible]
…	-	-	18,7	-	2[illegible],5	-	13,3	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	49,4	[illegible]	-	[illegible]
…	-	-	22,1	20,4	28,1	26,0	15,1	1[illegible]	[illegible]	6[illegible]	-	-	S	-	SSW	-	-	-	5,1	1	[illegible]	[illegible]
…	-	-	18,4	17,[illegible]	2[illegible],5	[illegible]	11,[illegible]	1[illegible]	[illegible]	6[illegible],3	-	-	[illegible]	-	SE	-	-	-	7,[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
…	-	-	21,8	-	2[illegible]	-	1[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	S	-	-	-	-	-	10,4	4	-	[illegible]
…la	-	-	22,9	22,3	28,6	27,[illegible]	15,2	1[illegible]	[illegible]	[illegible]4,[illegible]	-	-	E	-	[illegible]	-	-	-	17,[illegible]	4	24,1	[illegible]
…nta	-	-	21,1	21,4	2[illegible],5	2[illegible],1	14,7	1[illegible],7	[illegible]	2[illegible]	-	-	[illegible]	-	S	-	-	-	[illegible],3	2	[illegible]	[illegible]
…ri	18,1	18,5	22,[illegible]	22,[illegible]	27,5	27,[illegible]	18,1	1[illegible]	[illegible]	80,0	67,	7[illegible]	W	1[illegible]	[illegible]SW	12,7	7,[illegible]	11,2	30,3	6	1[illegible]9,9	[illegible]
…	-	-	20,3	-	2[illegible]	-	12,8	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	1[illegible]	4	-	[illegible]
…	-	-	20,6	20,5	2[illegible],5	25,5	11,2	1[illegible],7	[illegible]	5[illegible]	-	-	[illegible]	-	SW	-	-	-	4,[illegible]	1	[illegible]	[illegible]
…	-	-	22,[illegible]	22,0	27,2	27,[illegible]	14,7	1[illegible],5	[illegible]	71,[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	18,2	4	6,[illegible]	[illegible]
…	-	-	16,5	15,8	21,9	2[illegible]	1[illegible],2	[illegible]	6[illegible]	67,4	-	-	[illegible]	-	E	-	-	-	6,3	2	[illegible]	[illegible]
…Vasco da Gama	-	-	15,[illegible]	16,2	20,4	21,2	11,4	11,3	7[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	24,1	6	1[illegible]	[illegible]
…	-	-	21,4	20,6	28,8	2[illegible],7	11,8	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	W	-	-	-	2,[illegible]	1	[illegible],6	[illegible]
…ngo (Balame)	-	-	1[illegible],7	-	2[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	0,6	1	-	[illegible]
…la	-	-	2[illegible],9	-	2[illegible]	-	11,1	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	3,0	1	-	[illegible]

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Vila Coutinho	-	-	16,0	16,0	22,1	21,5	7,9	7,9	67,4	64,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	3,2	2	5,8	1
Nacala	-	-	24,8	24,3	29,8	29,6	18,5	17,6	71,6	72,6	-	-	S	-	SSE	-	-	-	7,3	1	0,0	0
Memba	1017,4	1017,8	23,9	25,4	30,4	30,7	15,9	12,0	64,6	79,6	-	-	SW	9,3	S	6,7	11,1	6,4	11,8	2	4,7	1
Vila Gamito	-	-	18,2	17,8	26,0	25,5	7,6	8,3	63,0	69,4	-	-	S	-	S	-	-	-	2,6	1	10,6	2
Multe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	—	-	-	-		-	-	-
Maúa	-	-	-	20,2	-	27,8	-	13,7	-	66,5	-	-	NW	-	NW	-	-	-	-	-	2,5	1
Namapa	-	-	23,2	23,5	29,5	29,6	15,	14,7	67,9	60,2	-	-	S	-	S	-	-	-	2,7	1	4,5	1
Mecúfi	-	-	23,7	24,4	29,9	28,9	14,0	16,8	64,1	57,4	-	-	SE	-	S		-	-	11,4	2	34,3	3
Litunde	-	-	18,1	-	23,0	-	12,5	-	71,1	-	-	-	S	-	—	-	-	-	9,4	3	-	-
Vila Cabral	12,6	-	15,6	-	21,0	-	10,2	-	79,6	-	-	-	ESE	10,1	—	-	9,4	-	12,4	5	-	-
Marrupa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	-	-	22,3	23,0	28,0	28,4	15,4	16,6	67,6	68,1	-	-	S	-	S	-	-	-	3,8	1	0,0	0
Murrébuè	17,7	17,9	24,1	23,7	27,8	27,[illegible]	20,1	20,2	68,6	68,4	78,0	83,1	SSE	14,2	SSE	16,1	10,1	13,0	32,9	3	32,4	4
Maniamba	-	-	17,7	17,7	2,7	21,8	11,5	11,8	60,8	60,5	-	-	SE		SW	-		-	31,4	3	234,0	5
Quissanga	-	-	24,[illegible]	24,1	29,6	28,6	17,2	17,2	69,7	67,2	-	-	S	-	S	-	-	-	32,0	3	55,1	3
Macomia	-	-	23,4	23,4	29,3	28,4	17,1	17,9	64,7	67,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	10,7	2	15,6	2
Mueda	-	-	19,6	19,5	24,6	23,7	13,6	14,6	75,3	72,1	-	-	S		ESE	-	-	-	8,[illegible]	2	17,5	3
Mocímboa da Praia	17,3	-	24,4	-	29,4	-	18,9	-	71,6	-	-	-	SE	5,2	—	-	6,1	-	33,5	5	-	-
Palma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data Ano	Data Dia	Máxima	Dia	Anteriormente	Data Ano	Data Dia	Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data Ano	Data Dia	Total	Dia
atuane (Maputo)	37,6	1941	6	31,5	29	2,5	1937	29	2,0	3 e 4	107,1	1942	0,0	89,8	1942	2	-	-
ela Vista (Maputo)	36,2	1941	1	28,9	2	5,5	1920	15	8,8	12	124,3	1917	0,0	118,5	1917	10	-	-
mbelúzi (particular)	36,7	1941	1	32,2	1 e 29	1,1	1939	15	0,6	4	167,6	1942	0,0	167,6	1942	1	-	-
mbelúzi	35,2	1941	7	31,5	29	0,	1913	8	—0,5	3	99,8	1940	0,0	75,0	1940	19	-	-
amaacha	36,5	1928	20	30,6	1	4,9	1938	21	5,6	3	115,8	1942	10,0	90,0	1942	2	10,0	22
ourenço Marques	34,2	1941	6	32,1	29	7,6	1920	15	7,[illegible]	3	249,6	1942	1,9	165,6	1942	1	1,8	22
V. Luíza (Marracuene	.9,3	1917	[illegible]	33,0	1	8,0	1920	24	8,0	4	112,0	1940	0,0	90,8	1915	12	-	-
oamba	37,5	1933	18	33,0	28 e 29	3,[illegible]	1915	-	6,0	3	143,0	1940	7,2	142,0	1940	19	6,2	22
anhiça	35,8	1941	2	33,1	1	6,0	1941	19	5,2	2	173,5	1940	7,2	101,7	1942	1	4,2	22
arra do Limpopo	34,8	1941	2	29,6	29	7,3	1920	26	10,2	3	129,4	1934	20,8	90,0	1917	10	9,[illegible]	24
habela	36,3	1941	2	31,5	1	3,9	1942	14	2,7	4	1[illegible]8,3	1940	9,2	112,1	1940	19	4,1	23
acia (Bilene)	37,9	1937	23	30,0	29	0,0	1941	28	2,0	3 e 4	175,2	1917	11,5	136,7	1917	10	8,0	19
assico	40,0	1910	14	29,5	15	2,0	1941	28	11,0	20	1[illegible]5,6	1910	8,0	64,4	1910	21	4,5	24
anjacaze	37,5	1942	2	30,0	29 e 30	5,1	1938	21	10,0	Vários	161,0	1935	5,2	51,5	1940	19	5,2	19
hibuto	35,7	1941	2	3[illegible],5	29	7,0	1927	26	7,5	3	156,0	1940	7,9	66,9	1942	1	5,5	19
cumbi (Inharrime)	36,5	1941	2	32,5	12	6,5	1915	25	14,5	9	160,1	19[illegible]5	16,0	114,7	1940	19	15,6	4
Inharrime	34,4	1941	2	29,0	1 e 2	8,0	1933	12	11,2	4	153,3	1940	23,2	118,3	1940	19	6,3	5
aiçado (Guijá)	37,8	1941	17	31,5	24	4,0	1918	24	7,0	16	11[illegible],4	1940	3,7	44,9	1940	18	3,7	17
angamo	36,0	1938	8	28,5	5	8,5	1924	18	12,5	27	155,9	1940	45,3	50,6	1940	20	20,5	23
ubécua	35,0	1941	2	30,0	1 e 2	5,0	1928	Vários	9,5	3	153,1	1940	24,0	90,2	1940	20	10,0	23
Inhamússua	35,0	1941	2	30,0	1	3,5	1930	28	11,0	4	100,8	1939	25,7	54,0	1929	16	21,4	23
Inhambane	31,4	1941	2	29,0	2	10,6	1941	22	13,8	20	141,1	1939	59,6	71,5	1910	20	17,9	11
Morrumbene	34,0	1941	2	29,5	1 e 2	7,0	1939	28	7,5	27	105,8	1936	12,9	85,4	1931	2	10,7	19
Massinga	35,5	1939	22	31,1	28	4,0	1925	15 e 17	11,2	Vários	280,0	1936	23,2	120,0	1936	21	20,1	19
halouro	36,5	1936	3	31,5	2	5,5	1936	Vários	7,0	26	23,0	1938	0,0	12,0	1938	7	-	-
afúri	37,5	1934	24	30,9	30	2,0	1941	29	0,5	4	44,3	1940	1,2	36,2	1940	19	1,2	19
abote	33,0	1941	2	31,5	2	0,5	1938	10	6,0	20	38,5	1940	0,0	36,0	1940	20	-	-
ilanculos	34,0	1912	Vários	28,2	18	9,0	1910	26	10,6	20	78,1	1938	10,5	35,1	1917	9	5,4	6
ova Mambone	31,8	1941	26	29,9	2	2,5	1941	28	11,0	24	41,6	1941	13,0	33,4	1941	8	11,5	14
pungabera	29,5	Vários	-	28,0	2	5,0	1941	28	6,9	3	338,9	1934	5,2	81,9	1934	11	5,2	19
ova Sofala	36,0	1923	30	29,4	30	9,5	Vários	-	14,2	24	161,9	1941	3,0	56,0	1914	23	3,0	10
eira	33,3	1921	12	31,7	2	8,7	1916	9	13,2	24	133,5	1941	39,0	88,5	1941	14	13,0	19
la Machado	37,0	1941	25	32,0	2	0,0	1924	9	11,0	Vários	152,0	1914	0,5	80,0	1933	20	0,3	20
la Pery	35,5	1942	19	28,5	Vários	5,0	Vários	-	6,0	5	85,3	1941	2,5	52,3	1941	15	2,5	11
acequece	33,3	1942	10	31,5	2	0,0	1922	8	2,4	4	64,3	1939	2,9	53,3	1939	20	2,9	11
inde	34,2	1933	6	29,0	19	9,0	1941	29	13,0	12 e 25	223,4	1934	12,1	96,0	1935	7	6,6	7
a Paiva de Andrada	35,4	Vários	-	33,5	3	2,4	1939	30	8,0	Vários	72,9	1941	7,4	25,4	1941	9	5,6	20
haminga	35,0	1942	12	-	-	6,8	1941	21	-	-	58,5	1938	-	13,0	1940	5	-	-
arromeu	33,6	1941	25	32,2	14	11,6	1942	21	10,5	3	61,6	1940	3,6	19,8	1940	4	1,6	5
ila Gouveia	35,4	1931	6	29,2	2	2,0	Vários	-	1,0	26	84,0	1933	6,8	43,5	1933	13	4,6	15
elimane	35,0	1917	8	32,5	30	9,0	Vários	-	12,0	25	186,1	1934	10,3	36,3	1915	24	3,0	7
a Fontes	33,6	1941	8	35,6	11	9,5	1938	24	15,2	26	68,1	1938	0,0	22,5	1942	29	-	-
utarara	35,0	1941	1 e 2	31,0	Vários	5,0	1941	21	-	-	23,4	1938	8,0	10,5	Vários	-	8,0	7
aganja da Costa	34,5	Vários	-	31,0	30	2,0	1940	25	14,5	Vários	131,4	1934	57,9	39,0	1935	7	17,2	20
ebane	36,3	1933	11	-	-	10,1	1928	15 e 16	-	-	195,0	1934	-	77,5	1935	7	-	-
hemba	38,0	1941	19	-	-	4,0	1941	29	-	-	46,4	1934	-	16,0	1934	13	-	-
cuba	34,5	1940	17	31,5	2	2,3	1937	28	10,8	3	75,7	1934	0,0	35,2	1941	19	-	-
ama	33,2	1942	13	31,0	10	12,0	1941	30	13,5	2	155,0	1927	21,8	101,0	1927	30	9,3	4
etolola	30,5	Vários	-	27,0	2	12,0	1939	4 e 5	12,0	4 e 5	210,9	1939	34,9	45,0	1939	24	11,2	20
ntónio Enes	32,0	Vários	-	29,5	1 e 4	11,9	1929	10	14,0	2 e 9	131,5	1935	98,0	46,5	1935	8	34,0	23
ete	37,5	Vários	-	-	-	7,0	1941	29	-	-	9,0	1911	-	4,0	1911	23	-	-
[illegible]	31,9	1942	15	29,0	2	7,5	1937	23 e 24	11,2	21	296,0	1934	33,2	75,0	1934	10	15,6	6
govolas	38,0	1928	Vários	3[illegible],6	30	8,5	1941	23	11,5	3	38,0	1927	11,1	30,0	1939	22	5,6	15
to Molócuè	32,0	1933	9	29,0	7	4,0	Vários	-	7,1	2	48,2	1934	0,0	16,0	1925	27	-	-
ambo	35,8	1937	3	32,7	2	5,7	1937	24	9,5	Vários	6,0	1935	0,0	6,0	1935	6	-	-
icoa	36,5	1942	6	34,0	28	7,0	1940	27	5,0	18 e 24	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
gincual (Missão)	35,0	1940	1 e 7	-	-	12,0	1930	13	-	-	60,2	1932	-	29,0	Vários	-	-	-
ruè	30,0	1932	14	-	-	6,0	1942	15 e 29	-	-	74,7	1939	-	14,0	Vários	-	-	-
[illegible]è	31,0	1937	2 e 3	29,0	3	6,0	1941	29	7,8	28	17,8	1936	2,0	10,5	1936	30	2,0	7
ampula	32,2	1942	13	-	-	3,0	1932	30	-	-	40,0	1940	-	40,0	1940	28	-	-
econta	39,2	1934	9	31,5	3	10,0	1941	22	10,0	3	32,5	1934	24,1	19,0	1939	23	15,5	24
cubúri	29,5	1941	2	31,0	4	10,5	Vários	-	9,0	4	6,3	1941	0,0	4,9	1941	19	-	-
suril	31,8	1940	20	31,2	3	11,7	1941	25	15,2	2	83,0	1928	120,6	79,2	1928	12	87,3	7
áuè	37,0	1928	22	-	-	0,1	1937	25	-	-	84,6	1935	-	21,0	1916	2	-	-
alema	36,2	1940	1	30,0	3	0,1	1932	13 e 19	5,5	3	14,0	1941	4,2	13,5	1920	1	4,2	15
crate	33,0	1943	10	31,5	3 e 4	6,5	1927	23 e 24	10,5	3 e 4	73,3	1928	6,5	34,0	1928	23	6,5	8
ancungo	28,5	1935	16	25,4	3	[illegible],7	1934	30	6,5	4 e 5	255,	1934	9,3	67,0	1934	12	6,4	14
a Vasco da Gama	28,5	Vários	-	24,5	30	7,0	1935	10	9,0	18	52,8	1933	13,5	21,5	1942	30	5,0	6
amba	33,0	Vários	-	-	-	3,0	1941	25	-	-	13,9	1934	-	11,0	1933	11	-	-
engo (Balame)	32,0	1915	7	-	-	2,5	1941	29	-	-	17,3	1934	-	14,0	1934	5	-	-
Coutinho	30,0	1932	21	26,4	2	1,0	1937	25	3,0	28	27,0	1934	5,8	7,3	1934	25	5,[illegible]	15
ala	33,0	1934	2 e 4	31,5	22	10,5	1937	29	14,0	-	26,7	1934	0,0	21,4	1934	21	-	-
a Gamito	31,5	1942	11	28,7	3	0,4	1941	23 e 30	4,3	26	3,0	1934	10,6	1,5	1934	22	8,6	15
mba	33,0	1926	3	42,0	7	9,0	1936	Vários	10,0	-	54,8	1938	4,7	34,0	1938	4	4,7	27
te	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ampa	36,5	193[illegible]	6 e 8	33,1	3	7,2	1916	10	12,5	14	7,3	1938	4,5	6,7	1933	13	4,5	8
cufi	32,5	1940	17	30,5	3	9,5	1940	19	16,0	Vários	5,6	1942	34,5	3,0	1942	20	11,0	7
ande	29,2	1937	Vários	-	-	9,0	1936	2	-	-	63,4	1934	-	16,5	1934	5	-	-
a Cabral	26,1	1935	Vários	-	-	7,2	Vários	-	-	-	48,5	1934	-	13,7	1934	5	-	-
ontepuez	36,0	1940	12	30,0	3	10,0	1937	24	14,0	1 e 9	18,5	1938	0,6	15,0	1938	4	-	-
arrébuè	2[illegible],9	1935	13	31,0	3	15,0	1933	30	17,5	20	145,2	1938	32,4	81,1	1938	3	15,0	7
uamba	28,0	1940	22 e 23	24,6	3	5,1	1934	30	9,0	13	55,0	1934	234,0	20,5	1934	4	87,0	16

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data				Total no mês	Ano		Total	Data		Total
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima	Dia					Ano	Dia	
Quissanga	33,0	1940	20	30,0	18	14,0	1939	21	15,0	21	85,3	1933	55,1	61,0	1938	4	34,0
Macomia	34,6	1940	26	30,5	2 e 25	1[illegible],0	Vários	-	16,5	21 e 27	40,6	1934	15,6	19,2	1934	20	14,0
Mueda	29,0	1941	1	26,3	2	4,0	1936	4	12,0	20	41,3	1934	17,5	13,5	1938	4	11,3
Mocímboa da Praia	31,8	1935	14	-	-	13,6	1933	30	-	-	84,7	1936	-	50,0	1936	12	-
Vila Guilherme de Arriaga	33,[illegible]	1942	22	31,8	29	5,0	1941	29	8,1	4	198,0	1941	1,0	162,0	1941	14	1,0
Chiúta	32,5	1942	11	29,0	2 e 3[illegible]	11,8	194[illegible]	29	11,0	14	14,3	1942	1,0	14,3	1942	30	1,0
Cazula	36,6	1932	4	31,5	30	1[illegible],1	1941	21	12,0	19	7,3	194[illegible]	2,0	7,3	1942	30	2,8

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hor													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
...me (Maputo).....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	11	1	0	0
...ista (Maputo)...	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	25	0	0	0
...z) (particular).	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	-	-	0	-
...ózi.....	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	25	0	0	0
...ha.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	14	0	1	0
...o Marques.....	NNW	17,2	124	2136	14,5	0	1	11	14	4	0	0	0	27	3	0	15	0	2	1
...a (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	17	0	0	0
...a.....	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	24	1	2	0
...a.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	20	0	2	0
...o Limpopo...	SW	17,6	-	-	12,0	0	1	22	2	3	2	0	0	27	0	0	11	0	5	2
...ene.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...ene).....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	20	1	3	0
...a.....	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	11	0	7	2
.....	NW	6,8	-	-	4,3	6	16	8	0	0	0	0	0	28	0	0	13	1	2	1
...ze.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	11	0	1	0
...o.....	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	24	0	3	0
...ilhamine.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	0	13	0	2	1
...ne.....	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	1	1	7	2
...(Gonjá).....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	22	1	1	0
.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	9	0	5	1
.....	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	0	13	3	5	1
...ná.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	3	0	3	0
...ate.....	S	9,7	140	1357	7,8	1	15	7	4	3	0	0	0	30	0	0	4	0	9	1
...tene.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	2	0	2	1
.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	0	0	0	3	0
.....	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	0	0	0	1
.....	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	13	3	1	0
.....	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	0	2	0	0	0
...s.....	N	9,8	-	-	7,6	0	16	14	0	0	0	0	0	26	0	0	4	0	6	0
...ha.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...ambone.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	1	1	2	0
...ne.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...ecta.....	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	10	2	1	0
...Sofala.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	1	0
...Lusitânia.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...uilherme de	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	14	1	1	0
...da.....	WSW	10,8	70	758	9,5	0	6	19	1	1	0	0	0	28	1	0	0	0	11	1
.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...chado.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	0	0	3	0
.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	0	0	1	0
...sce.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	SE	5,9	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	0	2	0
...va de Andrada	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	0	0	6	1
...ga.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6	0	7	0	3	0
...ueira.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	10	1	3	0
...Velha.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	4	1	2	0
.....	S	14,0	76	1063	6,8	1	22	4	0	3	0	0	0	29	1	0	0	0	12	0
.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	4	6	2	0	0
...tes.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	SW	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	10	10	1	0
...a.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	0	3	8	5	0
...a da Costa.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	0	0
.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	0	6	0	0	0
.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	0	0	3	0
.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	5	0
.....	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	2	2	8	0
...Enes.....	S	13,0	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	1	1	6	0
.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	5	3	0	0
.....	S	1,1	-	-	3,2	8	22	0	0	0	0	0	0	30	0	0	6	0	4	0
...rol.	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	1	7	5	0
.....	SSE	2,8	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	0	1	6	2	0
...ó.....	SW	3,6	-	-	2,5	14	16	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	2	0	0
.....	SE	2,4	-	-	2,5	17	13	0	0	0	0	0	0	22	6	0	0	0	0	0
.....	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	0	0	1	0	0
.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	12	3	1	0
...al (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	0	1	0	0
.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	4	2	1	-
...a.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	3	1	3	0
.....	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	4	2	0	0
.....	WSW	15,9	133	2160	11,2	0	7	14	4	5	0	0	0	25	2	0	1	0	8	0
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	7	1	1	0
.....	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	2	10	1	0
.....	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	0	5	2	0
...sco da Gama ...	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	4	0	5	0
.....	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	0	2	1	0
...o (Balame).....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...ambo.....	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	3	1	0
.....	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16	0	10	0	0	0

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de													
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
Mambas	S	6,7	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	22	0	0	1
Vila Ganuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	5	5	2
Muite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	2	0	1
Namapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	0	27	0	1
Mecúfi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	19	0	5
Litunde	—	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	0	4	0
Murrébuê	SSE	16,1	199	3210	13,0	0	1	11	18	0	0	0	0	28	1	0	0	1	4
Mananga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	0	0	5
Quissanga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	11	1	3
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	1	0	2
Mueda	ESE	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	28	0	0	1	2	3
Moçímboa da Praia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 — 24 a partir da meia-noite (0 h.). As medias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horarias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barometricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosfericas ao nivel do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia-noite à meia-noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatologicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁚, chuviscos; ⛆, aguaceiros; ⛈, trovoada; (⛈), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⚡, vento forte; ▬, nebilina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⟶, cacimbo; ⌒, arvoredo; ⦶, coroa solar; ⦶, halo solar; ☾, coroa lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚍, tempestade de areia; ⛱, miragem; ⛯, luz zodiacal.

A intensidade dos fenomenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — JULHO DE 1943 — N.º 7

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1945
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Estação de Lourenço Marques ..... { Latitude S. ..... 25º 5[illegible]'
Longitude E. Gr. 32º 36
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	NW	16	NNW	50	NNW	38	NNW	36	NW	40	WNW	30	WNW	28	W	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNW	15	NNW	64	NW	54	W	19	WSW	22	NW	31	NW	35	NW	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SSW	21	S	43	SE	49		-	—	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-		-		-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-		-		-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-		-		-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NNW	7	N	29	N	28	NNW	34	NW	47	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NNW	18	NNW	46	NW	20	W	33	WSW	63	WSW	74	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	S	15	SSE	47	SSW	32	SW	21			—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SW	16	S	21	SSE	17	SE	26	ESE	6	W	16	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNW	17	NNW	68	NNW	53	NNW	53	WNW	44	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNW	15	NNW	59	NW	51	NW	26	NNW	30	WNW	13	W	26	W	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SW	20	S	60	SSE	73		-			—	-	—	-	—		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	WSW	10	E	4	ENE	13	ENE	22	NE	10	NNE	12	SW	21	WSW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NNW	13	NNW	69	NNW	35	NW	42	WNW	13	NW	15	WNW	34	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	13	NW	36	NW	23	WNW	11	ESE	5	S	20	SW	36	W	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-		-		-	—	-		-	—		—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NNW	19	N	64	NNW	33	NNW	36	NW	22	SW	18	W	24	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NW	19	SSW	28	SSW	27	SW	26	SW	45	—	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SW	16	SSW	50	S	36	SE	29	SE	19	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNW	17	NW	31	WNW	18	W	19	W	31	WSW	42	W	47	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	WSW	10	W	10	NW	5	N	11	NNW	29	W	43	WSW	29	WSW	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	N	15	NW	36	NNW	47	NW	36	W	14	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	23	S	45	SSE	47	SSE	55	SE	46	WNW	12	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NW	5	N	15	NNE	19	NNW	20	NW	26	NW	12	W	30	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	18	NNW	72	NW	22	NNW	18	W	26	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	16	SSE	25	S	10	WNW	20	WNW	19	WNW	31	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	N	18	NNW	48	NW	38	NNW	37	NN	25	WNW	33	WSW	31	WNW	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SW	25	S	31	SE	37	SE	34	ESE	26	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-		-	—	-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,6	1021,4	1012,9	20,74	29,3	14,3	15,0	36,0	12,8	21,0	25,4	51,0	13,1	12,41	14,2	10,5	70,6	91	[illegible]
2	14,6	18,9	12,8	20,33	30,0	15,4	14,6	42,0	11,5	21,2	25,3	52,1	14,8	11,99	14,7	8,5	67,8	86	[illegible]
3	22,3	24,7	19,0	15,62	20,3	12,0	8,3	32,2	14,3	21,4	25,4	44,3	15,0	11,53	13,3	10,1	87,6	96	[illegible]
4	24,0	25,4	22,4	15,02	16,9	13,2	3,7	17,8	11,8	20,2	25,3	22,9	-	11,89	13,2	11,1	93,6	98	[illegible]
5	24,0	24,8	22,3	1[illegible],17	17,9	14,6	3,3	22,1	13,8	19,4	25,2	30,4	-	13,10	14,1	11,7	95,9	98	[illegible]
6	24,7	26,2	23,5	17,61	21,1	15,7	5,4	35,8	15,5	19,5	25,3	46,5	15,0	13,92	15,4	12,7	93,0	99	[illegible]
7	22,5	25,2	20,1	19,84	25,8	15,4	10,4	35,4	14,8	19,9	25,2	49,5	-	14,04	16,0	13,0	82,9	99	[illegible]
8	15,6	20,0	12,[illegible]	22,46	31,6	15,2	16,4	37,3	13,3	20,2	25,2	52,6	14,3	0,03	12,4	7,2	54,3	87	[illegible]
9	19,3	26,2	13,7	19,09	24,0	16,0	8,0	37,8	14,0	20,6	25,2	49,0	-	11,82	15,0	8,3	71,7	84	[illegible]
10	27,3	29,0	26,2	17,59	21,9	3,8	8,1	37,3	11,7	20,0	25,2	49,0	12,2	11,01	13,2	8,5	75,2	87	[illegible]
11	23,9	26,7	20,9	19,07	27,4	12,3	15,1	34,9	10,5	19,9	25,1	49,2	14,9	10,02	11,0	8,9	63,6	86	[illegible]
12	21,5	24,4	18,6	20,53	30,8	12,5	18,3	39,3	9,8	19,7	25,1	51,7	10,8	9,72	12,4	7,8	55,3	72	[illegible]
13	27,8	30,1	24,5	18,68	22,5	15,3	7,2	36,1	12,3	20,0	25,0	50,4	-	12,74	14,1	11,2	7[illegible],8	89	[illegible]
14	27,9	30,6	25,5	18,08	22,6	14,4	8,2	33,1	12,9	20,2	25,1	48,5	12,8	13,19	14,7	11,5	85,7	96	[illegible]
15	24,0	25,8	21,4	19,87	28,0	13,2	14,8	35,8	11,3	20,2	25,0	49,3	13,0	10,62	12,7	8,7	65,0	92	[illegible]
16	25,8	28,5	24,2	18,64	24,5	13,3	10,6	36,6	10,9	20,2	25,0	48,5	12,4	11,[illegible]1	13,6	8,7	70,0	83	[illegible]
17	27,3	29,6	25,0	17,20	21,1	13,0	8,1	35,3	10,3	20,2	24,9	46,7	-	13,30	15,5	10,8	90,9	99	[illegible]
18	18,[illegible]	25,1	12,7	19,58	28,2	13,2	15,0	34,8	11,5	20,4	24,9	49,7	11,6	9,68	12,0	7,1	61,2	91	[illegible]
19	15,4	23,2	10,6	17,75	23,7	13,3	10,4	37,9	11,0	20,4	24,8	45,5	12,[illegible]	9,27	15,0	6,3	59,2	73	[illegible]
20	22,6	25,0	20,8	14,54	[illegible],6	10,4	9,2	33,2	8,9	20,2	24,7	4[illegible],8	8,5	8,37	10,2	6,4	68,0	88	[illegible]
21	23,5	2[illegible],5	21,8	15,26	2[illegible],2	10,5	10,7	35,3	7,6	19,6	24,7	48,3	8,9	8,70	10,6	6,6	70,0	89	[illegible]
22	24,8	26,6	22,2	16,74	25,1	1[illegible],8	14,3	36,0	7,8	19,4	24,7	47,7	9,0	11,04	3,2	8,5	78,0	94	[illegible]
23	23,0	25,7	20,5	18,49	27,2	11,8	15,4	36,7	9,6	19,6	24,7	49,8	10,0	11,97	14,7	9,6	76,9	97	[illegible]
24	19,5	2[illegible],4	5,8	21,03	31,6	12,0	19,6	38,5	9,1	19,9	24,7	52,2	9,7	9,23	11,1	8,2	53,8	82	[illegible]
25	26,8	28,7	23,5	18,8	23,7	15,8	7,9	39,1	13,8	20,2	24,7	5[illegible],0	14,4	12,12	14,3	9,7	74,9	90	[illegible]
26	21,8	26,6	17,9	19,57	27,3	13,3	14,0	35,5	11,1	20,7	24,6	48,4	11,3	11,79	14,0	9,6	71,5	94	[illegible]
27	16,1	18,0	13,5	21,49	31,3	15,2	16,1	38,9	12,4	20,8	24,6	52,2	13,9	10,24	11,9	9,3	56,0	71	[illegible]
28	15,4	17,9	13,6	18,72	23,4	14,5	8,9	37,2	12,3	21,0	24,6	48,5	12,8	13,03	15,7	9,5	80,6	95	[illegible]
29	17,6	25,6	13,4	18,40	22,9	14,1	8,8	37,3	11,3	21,2	24,4	48,7	12,7	12,42	15,1	10,5	78,9	95	[illegible]
30	26,5	28,1	25,4	18,52	22,3	15,5	6,8	37,5	14,2	21,2	24,5	49,0	13,6	11,45	13,1	9,2	71,8	85	[illegible]
31	27,2	[illegible],8 9	26,1	17,41	19,4	16,0	3,4	22,2	15,0	21,6	24,4	29,8	-	14,10	15,1	12,6	95,2	98	[illegible]
Médias	1022,2	1025,4	101[illegible],5	18,48	24,60	13,76	10,8[illegible]	35,19	11,84	20,30	24,93	46,94	12,37	11,48	16,60	9,43	74,1	89,8	[illegible]
Totais e extremas	-	30,6	10,6	-	31,6	10,4	21,2	42,0	7,6	-	-	52,6	-	-	16,0	6,3	-	99	[illegible]

Estado ge

Dias
1 — B. t.; ⌓[1]; v. fr. 19.
2 — B. t.
3 — T. irr.; ●[x] td. e n.; v. fr. 15, 20-22.
4 — T. irr.; ●[1] por vezes; v. fr. 9.
5 — T. irr.; ●[1] por vezes; v. fr. 1-4; v. m. fr. 14.
6 — T. irr.; ● m. e n.; [illegible] n.
7 — B. t.; ≡[1] madr. e m.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — T. qt.
13 — B. t.; v. fr. 11.
14 — B. t.; ⌓[1].
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	7 00	NNW	13	N	20	NNW	26	17,7	NNW	20	N	27	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 50	NNW	18	SE	15	SSW	15	16,4	NNW	18	NNW	24	-	-	-	-	-	1	1
41,0	7 50	0 14	SW	24	SSW	27	SW	28	24,2	SW	25	SW	29	-	-	-	-	-	1	1
10,2	4 05	0 00	SW	27	SW	19	WSW	24	23,4	SW	23	SW	27	-	-	-	-	-	1	1
8,3	1 40	0 00	WSW	21	NW	14	WSW	18	21,3	WSW	22	SSW	43	1	-	-	-	-	-	1
1,1	0 25	3 07	WSW	18	ESE	2	ENE	10	10,7	WSW	15	WSW	19	-	-	-	1	-	-	-
-	-	5 52	NNW	11	N	16	N	14	10,5	N	15	N	19	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 02	NNW	21	NNW	24	NNW	16	20,2	NNW	20	NNW	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 04	SW	16	SE	17	SSE	13	16,6	SE	16	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5 31	SW	13	E	7	NNE	14	12,4	SW	15	NNE	19	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 36	NNW	15	NNW	19	NNE	15	18,1	NNW	19	NNW	26	-	-	-	-	1	-	-
-	-	10 38	NNW	22	NNW	11	N	15	14,0	NNW	15	NNW	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3 12	SW	23	SSE	17	S	13	17,4	SW	15	S	29	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 42	WSW	10	ENE	16	NE	18	12,7	NE	16	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 38	NNW	20	NNW	18	NNE	19	16,4	NNW	17	NNW	26	-	-	1	-	1	-	-
-	-	9 57	NNW	12	ENE	8	SSE	10	9,6	NNW	14	NNW	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5 30	WNW	2	E	6	NE	12	8,4	NE	13	NNE	16	-	-	-	1	1	-	-
-	-	10 41	NNW	23	NNW	18	N	15	17,8	NNW	18	N	27	-	-	1	-	-	-	-
-	-	5 05	SSW	21	SSE	30	SSW	39	24,0	SSW	26	SSW	39	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3 03	SW	21	ESE	6	NNE	13	15,9	SW	20	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10 43	W	15	SE	10	S	1	10,8	NNW	12	SW	1	-	-	1	-	1	-	-
-	-	10 44	W	14	ENE	11	NE	12	10,2	WNW	9	SW	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9 43	NNW	20	NE	14	NNE	15	14,7	NNW	16	NNE	21	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 46	NNE	11	NNW	13	N	16	14,9	N	15	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
-	-	8 11	SW	21	SE	7	SSW	8	14,9	SW	19	SW	24	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7 18	NW	10	N	19	N	17	13,4	N	17	N	21	-	-	-	1	-	-	-
-	-	7 18	N	17	NNW	13	N	15	15,6	NNW	18	NNW	24	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 36	SW	17	ENE	11	ENE	9	10,7	ENE	8	SSW	18	-	-	-	1	-	-	-
-	-	6 11	NNW	12	SSE	20	SSW	34	19,6	SSW	32	S	35	-	-	-	1	-	-	-
-	-	2 40	SW	22	SE	9	S	11	15,6	SW	22	SW	26	-	-	-	-	-	-	-
9,4	7 35	0 02	SW	16	WSW	16	NNW	2	10,2	SW	13	SW	18	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	17,0	-	14,0	-	17,8	15,4	NNW	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70,0	21 35	208 52	-	-	-	-		-	-	-		SSW	43	1	0	8	5	6	4	5

de tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; madr. e m.
18 — B. t.; v. fr. 16.
19 — B. t.; v. fr. 15-17, 21-22; v. m. fr. 18, 20.
20 — B. t.; v. fr. 2, 4.
21 — B. t.; °.
22 — B. t.
23 — B. t.; .
24 — B. t.; .

Dias
25 — T. qt.
26 — B. t.; ° m.
27 — T. qt.
28 — B. t.; ° n.
29 — B. t.; madr.; v. fr. 16-24.
30 — B. t.
31 — T. irr.; m. e td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visibi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De convecção vertical — Quantidade	De convecção vertical — Configuração
1	NNW	24	8 05	N	38	14 05	N	42	19 04	N	42	19 04	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	
2	NNW	44	20 15	NNW	45	9 43	SSE	37	15 17	NNW	46	9 43	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	
3	SSW	48	1 28	SSW	54	14 46	WSW	53	18 47	SSW	54	14 46	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu.
4	SW	57	8 55	SSW	49	9 10	WSW	44	19 55	SW	57	8 55	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
5	WSW	45	21 50	S	80	13 40	S	34	15 38	S	80	13 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
6	WSW	32	3 50	WSW	30	9 13	NE	23	17 50	WSW	32	3 50	10	-	—	3	As.	7	Ns.	-	
7	NNW	17	8 50	N	35	14 15	N	36	15 41	N	36	15 41	8	-	—	-	—	6	St.	2	Cu.
8	NNW	32	23 41	NNW	42	12 25	NNW	41	15 18	NNW	42	12 25	0	-	—	-	—	-	—	-	
9	NNW	35	22 23	ESE	37	14 55	ESE	38	16 03	ESE	38	16 03	0	-		-	—	-	—	-	
10	S	37	23 04	SW	18	9 03	NNE	24	19 35	SW	43	3 42	9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cu.
11	NNE	32	22 33	NNW	48	12 45	NNW	32	15 11	NNW	48	12 45	0	-	—	-	—	-	—	-	
12	NNW	49	8 50	NNW	44	9 25	NNE	26	17 30	NNW	49	1 45	0	-	—	-		-	—	-	
13	SSW	42	1 45	SSW	48	9 38	SSE	29	17 15	SSW	48	9 38	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14	SW	27	1 40	ENE	29	13 55	NE	34	18 06	NE	34	18 06	0	-	—	-	—	-	—	-	
15	NNW	38	8 57	NNW	54	9 29	N	36	19 58	NNW	54	9 29	0	-	—	-	—	-	—	-	
16	NNW	38	22 20	ENE	15	14 55	SSE	17	19 27	NNW	32	0 20	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	
17	WSW	20	2 05	E	14	13 47	NE	24	18 28	NNE	29	22 54	0	-	—	-	—	-	—	-	
18	NNW	40	8 44	N	51	9 21	NNW	45	15 03	N	51	9 21	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	
19	SSW	38	8 53	SSE	37	14 5	SSW	70	19 32	SSW	70	19 32	7	7	Ci, Cs.		—	-		-	
20	SSW	62	20 08	SW	33	9 40	NNE	21	19 57	SSW	51	1 43	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cu.
21	NNW	27	6 46	SW	32	10 45	E	18	15 51	SW	32	10 45	0	-		-		-	—	6	Cu.
22	SW	29	0 07	NNW	31	12 35	NE	22	19 23	NNW	31	12 35	0	-	—	-	—	-	—	-	
23	NNW	33	8 52	N	34	12 36	ENE	39	15 10	NNE	41	20 28	1	0	Ci.	-	—	1	Sc	-	
24	NNE	41	20 28	NNW	41	12 12	N	33	19 50	SSW	45	22 22	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	
25	SSW	48	22 22	S	32	10 37	SSE	21	17 31	SW	44	1 58	2	0	Ci.	-	—	1	Sc.	1	Cu.
26	WSW	20	21 27	NNW	39	13 08	NNW	36	15 38	NNW	39	13 08	2	2	Cs.	-	—	0	St.	-	
27	NNW	38	8 53	NNW	44	10 06	N	32	19 23	NNW	44	10 06	10 cl.	10 cl.	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	
28	SSW	34	23 15	ENE	22	14 55	ENE	24	15 34	SSW	34	3 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29	N	37	6 13	SSE	40	14 23	SSW	64	18 57	SSW	64	18 57	2	-	—	-		2	Sc	-	
30	SSW	54	20 20	SSW	24	9 02	SSE	23	17 12	SW	45	4 20	8	-	—	3	Ac	-	—	5	Cb.
31	SW	25	8 43	WSW	32	14 22	WSW	27	15 21	WSW	32	14 22	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
Médias	—	-		—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,3	0,7	—	0,4	—	1,9	—	1,3	
Extremas	SSW	62	Dia 19 às 20,08	S	80	Dia 5 às 13,40	SSW	70	Dia 19 às 19,32	S	80	Dia 5 às 13,40	-	-	—	-	—	-	—	-	

dade **horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)**

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
[illegible]	[illegible]	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
[illegible]	[illegible]	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	8	Sc.	-	—	20:000	50:000	
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	
[illegible]	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	
[illegible]	-	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4:000	20:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	
[illegible]	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—			-	—	10:000	50:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	4	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	
[illegible]	-	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-		-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	150	10:000	
[illegible]	-	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	
[illegible]	1 cl.	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	
[illegible]	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	
[illegible]	-	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
[illegible]	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10 cl	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10:000	20:000	
[illegible]	[illegible]	Ci	2	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	
[illegible]	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	1:000	10:000	
[illegible]	1,0	—	0,2	—	1,0	—	2,1	—	2,7	0,1	—	-	—	1,2	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,9	1020,5	1016,9	21,27	26,3	16,0	10,3	43,0	13,2	21,5	25,2	55,5	-	16,68	19,4	13,8	88,6	98	[illegible]
2	15,9	17,2	13,5	22,48	26,5	18,8	7,7	44,8	16,7	21,8	25,4	56,8	17,1	16,66	19,1	15,3	82,3	87	[illegible]
3	19,6	21,4	17,2	22,08	27,3	18,5	8,8	48,2	16,1	22,0	25,2	61,0	17,4	16,26	18,9	14,9	82,7	92	[illegible]
4	21,6	22,8	20,7	21,29	26,7	16,7	10,0	48,5	14,8	22,3	25,2	60,0	15,4	15,77	17,4	14,2	84,3	95	[illegible]
5	22,7	24,0	21,1	20,72	26,2	17,8	8,4	49,0	15,9	22,3	25,0	60,5	16,3	15,95	17,3	15,0	88,3	99	[illegible]
6	24,1	25,6	23,1	20,45	26,2	17,3	8,9	46,5	15,9	22,5	25,0	58,5	15,9	16,20	18,2	14,7	90,8	99	[illegible]
7	23,6	25,5	22,0	21,76	26,5	17,8	8,7	43,7	15,4	22,3	25,0	55,0	16,4	15,77	17,7	14,0	82,0	93	[illegible]
8	19,6	22,3	17,0	21,82	27,7	17,5	10,2	43,7	15,1	22,3	25,0	56,2	16,2	15,23	17,9	12,9	78,4	86	[illegible]
9	18,4	23,2	16,5	22,38	30,8	18,3	12,5	47,2	14,1	22,2	25,0	57,5	16,9	13,89	17,4	12,4	70,3	78	[illegible]
10	26,4	27,6	23,4	20,24	24,4	17,9	6,5	40,0	15,2	22,3	25,0	56,5	16,3	12,00	13,8	10,7	68,5	85	[illegible]
11	26,1	27,6	24,6	19,63	26,5	14,7	11,8	46,5	12,6	21,8	25,0	58,5	13,0	13,32	15,7	11,7	78,8	88	[illegible]
12	23,6	25,2	21,8	20,68	25,5	16,4	9,1	45,3	13,3	21,8	25,0	55,0	14,1	14,10	15,3	12,4	78,4	87	[illegible]
13	25,2	26,7	23,1	20,60	26,5	16,3	10,2	38,0	13,0	21,8	25,0	56,7	14,9	14,19	16,1	11,9	79,2	89	[illegible]
14	27,0	28,8	25,7	20,72	25,2	17,6	7,6	42,7	14,7	22,0	25,0	60,2	15,4	13,40	14,4	11,9	74,1	86	[illegible]
15	25,8	27,3	24,3	21,35	26,3	15,6	10,7	46,0	12,0	21,8	25,0	58,0	13,6	13,25	15,1	11,8	70,5	88	[illegible]
16	26,3	27,1	25,4	21,95	26,7	18,0	8,7	47,0	13,6	22,2	25,0	62,2	16,4	12,50	14,1	11,3	64,1	72	[illegible]
17	26,7	28,6	25,4	20,04	25,8	14,6	11,2	41,5	11,8	22,0	25,0	52,0	12,4	12,92	15,5	11,1	74,2	87	[illegible]
18	21,2	25,3	17,5	20,18	26,8	15,0	11,8	48,5	12,1	22,0	25,0	58,0	12,9	13,82	15,8	12,4	79,1	95	[illegible]
19	14,3	17,3	10,9	21,43	29,5	16,0	13,5	45,8	13,2	22,0	25,0	57,5	13,6	13,30	16,0	11,5	71,1	90	[illegible]
20	20,2	21,8	1[illegible],9	19,55	23,5	16,8	6,7	43,3	15,6	22,2	25,0	57,0	14,7	12,18	13,1	11,1	72,5	83	[illegible]
21	22,4	23,7	20,9	19,22	26,5	14,5	12,0	47,3	12,1	22,0	25,0	60,0	12,4	12,28	15,3	10,2	75,3	90	[illegible]
22	24,1	25,5	22,8	19,30	27,0	15,3	11,7	47,0	11,8	21,8	25,0	58,5	12,9	13,98	16,9	12,2	84,5	94	[illegible]
23	24,0	26,0	22,4	20,06	27,5	14,6	12,9	49,5	11,6	21,8	25,0	57,0	12,1	13,88	17,1	12,4	80,5	95	[illegible]
24	21,5	23,3	19,7	21,02	26,5	15,2	11,3	47,5	10,8	21,8	25,0	56,5	13,7	14,03	15,5	11,9	76,2	90	[illegible]
25	24,6	26,7	21,4	20,09	26,5	14,8	11,7	52,0	12,0	22,0	25,0	59,3	12,4	14,04	16,1	12,5	81,0	97	[illegible]
26	23,0	25,8	20,5	20,34	26,8	16,1	10,7	51,5	12,7	22,0	25,0	59,5	13,4	14,21	16,0	12,5	81,2	92	[illegible]
27	19,2	21,8	16,8	20,81	26,0	16,3	9,7	49,2	13,4	22,0	25,0	56,0	13,9	14,13	15,6	11,6	77,5	86	[illegible]
28	16,8	18,8	15,1	21,48	26,5	17,0	9,5	49,0	14,4	22,2	25,0	55,5	14,4	14,76	16,6	13,2	77,9	87	[illegible]
29	16,8	20,8	1[illegible],6	21,57	26,5	18,0	8,5	47,5	15,4	22,4	25,0	55,5	15,3	14,76	16,7	12,6	77,3	92	[illegible]
30	23,1	24,4	21,1	20,70	26,0	18,0	8,0	47,2	15,4	22,5	24,8	55,5	14,9	15,59	17,3	14,7	86,1	93	[illegible]
31	25,2	26,5	24,1	21,81	26,5	17,9	8,6	45,5	16,6	22,5	25,0	59,5	-	15,23	16,4	14,1	80,1	93	[illegible]
Médias	1022,2	1024,2	1020,2	20,87	26,55	16,62	9,93	46,21	13,89	22,07	25,03	57,59	15,20	14,33	16,38	12,67	78,6	89,9	[illegible]
Totais e extremas	-	28,8	10,9	-	30,8	14,5	16,3	52,0	10,8	-	-	62,2	-	-	19,4	10,2	-	99	[illegible]

Estado se

Dias
1 — B. t.; ☁°; [illegible] m.
2 — B. t.; ☁°.
3 — B. t.; ☁°.
4 — B. t.; ☁°.
5 — B. t.; ☁°; [illegible] m.
6 — B. t.; ☁°; [illegible] m.; ●° td.
7 — B. t.; ●° nad-fr.
8 — B. t.; ☁°.

Dias
9 — T. qt.; ☁°; v. fr. [illegible]
10 — B. t.; v. fr. 10
11 — B. t.; ☁°.
12 — B. t.
13 — B. t.; ☁°.
14 — B. t.; ☁°.
15 — B. t.; ☁°.
16 — B. t.; ☁°.

ıeteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	-	C	0	NE	16	NE	12	6,8	NE	13	NE	16	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	-	N	14	NE	17	N	16	13,8	N	13	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	SSW	5	NE	15	C	0	3,9	NE	12	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	NE	5	C	0	1,8	NE	4	NNW	7	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	SSW	5	S	6	S	13	5,5	S	8	S	17	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	1,1	0 10	-	S	6	C	0	C	0	2,3	S	4	S	10	-	-	1	1	-	-	1
[illegible]	0,3	0 05	-	C	0	NE	6	NE	7	3,0	NE	6	N	12	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	NNW	14	NE	18	N	17	15,3	N	14	NE	22	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	WNW	15	SSE	16	SE	20	15,3	N	15	N	32	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	SE	22	SE	14	C	0	9,8	SE	14	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	S	2	N	12	C	0	3,0	S	2	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	NNW	12	NE	14	NE	4	7,6	NNW	7	NE	17	-	-	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	ESE	12	SSE	2	3,9	NNW	6	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	ESE	18	ESE	10	C	0	6,2	ESE	10	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	NE	16	C	0	5,2	NE	8	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	NE	8	NE	10	C	0	3,8	NE	12	N	13	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	S	3	ESE	12	S	4	5,0	S	4	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	N	14	NNW	12	6,6	N	10	NNW	22	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	NNW	34	WSW	18	S	22	24,2	NNW	22	NNW	34	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,4	0 10	-	SSE	12	SE	10	C	0	9,8	S	16	S	23	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	C	0	E	12	C	0	2,5	S	3	E	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	S	4	E	14	C	0	3,0	S	3	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	NE	7	C	0	2,3	NE	10	NE	12	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	NE	16	NNE	8	7,3	NE	15	NE	18	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	S	6	NW	6	C	0	2,7	NW	7	S	15	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	-	C	0	NE	12	C	0	3,3	NE	7	NNW	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	NW	13	N	23	N	16	12,2	N	14	N	24	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	NNW	14	NE	10	NE	6	10,9	NNW	12	NNW	16	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	-	NNW	16	NE	22	C	0	12,5	NNW	15	NE	22	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	0,3	0 05	-	S	3	C	0	S	4	2,4	S	3	S	6	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	1,4	0 30	-	E	14	E	13	C	0	5,9	E	14	E	16	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	—	7,7	—	12,1	—	5,3	7,0	N	11,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	3,5	1 00	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NNW	34	0	0	25	4	8	0	5

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓•.
18 — B. t.; ⌓•.
19 — B. t.; v. fr. 9-11, 17-18, 21-23.
20 — B. t.; ●• madr.
21 — B. t.; ⌓•
22 — B. t.; ⌓•.
23 — B. t.; ⌓•.
24 — B. t.; ⌓•.

Dias
25 — B. t.; ⌓•; ≡ m.
26 — B. t.; ⌓•.
27 — B. t.; ⌓•.
28 — B. t.; ⌓•.
29 — B. t.; ⌓•
30 — B. t.; ⌓•; ●• n.
31 — B. t.; ●• madr. e n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	6	4 20	NE	24	11 45	NE	22	18 40	NE	24	11 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	N	26	2 30	N	27	11 45	NE	33	15 10	NE	33	15 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, C
3.....	N	18	21 25	NE	28	12 40	NE	20	15 40	NE	28	12 40	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu, C
4.....	S	16	8 25	NNW	13	11 10	ESE	10	15 20	S	16	8 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, C
5.....	SSW	14	3 30	ESE	14	13 30	S	26	19 00	S	26	19 00	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
6.....	S	18	20 50	S	15	9 30	ESE	10	16 25	S	15	9 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, C
7.....	S	12	0 10	NNW	16	11 55	NE	19	15 10	NE	19	15 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
8.....	NNW	25	4 05	NE	26	14 30	NE	32	17 05	NE	32	17 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	NNW	43	3 00	SSE	24	14 50	SE	36	17 20	NNW	43	3 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	S	36	9 00	SE	40	9 20	SE	20	15 25	S	40	9 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
11.....	S	6	7 02	N	18	14 15	NE	18	16 50	NE	18	16 50	0		—	-	—	-	—	-	—
12.....	NNW	20	9 00	NE	26	12 50	NE	21	15 05	NE	26	12 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	NNW	16	3 00	ESE	18	14 20	ESE	22	15 10	ESE	22	15 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	ESE	28	8 55	ESE	30	10 30	ESE	16	15 45	ESE	30	10 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, C
15.....	C	0	-	NE	25	14 20	N	24	15 20	NE	25	14 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	ENE	16	9 02	N	22	11 15	NE	18	15 02	N	22	11 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	S	10	3 30	ESE	24	15 00	ESE	22	15 15	ESE	24	15 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
18.....	S	12	20 55	N	22	14 45	N	22	15 15	NN..	28	23 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	NNW	45	8 40	NW	39	9 50	S	44	16 15	S	52	22 35	3	0	Cs.	-	—	3	Sc.	-	—
20.....	S	52	22 35	SSE	30	12 50	ESE	17	15 40	S	35	0 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, C
21.....	S	10	0 25	E	20	14 20	E	18	15 15	E	20	14 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	S	10	1 45	ENE	30	13 45	ESE	34	15 40	ESE	34	15 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, C
23.....	S	8	2 40	N	20	13 05	NE	17	15 30	N	20	13 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24.....	C	0	-	NE	28	13 20	NE	28	15 10	NE	28	15 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	S	33	7 40	NW	12	13 05	C	0	-	S	33	7 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, C
26.....	S	6	2 30	NNW	21	13 25	NE	18	15 20	NNW	21	13 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, C
27.....	NW	18	8 25	N	34	13 50	N	35	15 25	N	35	15 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	NNW	20	7 25	NNW	24	11 50	NE	20	16 20	NNW	24	11 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	NNW	26	4 20	NE	34	14 25	NE	24	16 05	NE	34	14 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	S	14	0 15	NNE	12	13 02	S	14	18 20	S	14	18 20	9	-	—	-	—	3	Ns	6	Cb, C
31.....	E	21	8 30	E	25	9 40	E	22	15 20	E	25	09 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, C
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,5	0,0	—	-	—	0,6	—	2,9	-
Extremas	S	52	Dia 19 às 22,35	SE	40	Dia 10 às 9,20	S	44	Dia 19 às 16,15	S	52	Dia 19 às 22,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	0	Ns.	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	2	Ns, Sc.	6	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	2[illegible]:000	-
-	-	—	-	—	9	Sc, Ns.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	Cs, Ci.	—	-	—	-	—	-	—	3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	—	6	-	—	-	—	6	Ns.	-	—	20:000	10 000	-
	1	—	-	—	0,4	—	3,2	—	1,7	0,0	—	-	—	0,5	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,4	1021,2	1016,6	21,76	27,4	17,3	10,1	40,5	13,9	23,1	26,5	55,9	17,5	17,10	19,6	15,7	88,7	100	68
2	15,5	17,9	13,4	22,42	29,4	18,0	11,4	41,0	17,3	23,1	26,5	55,2	-	17,00	19,1	15,9	85,2	98	62
3	17,4	19,4	15,1	21,82	26,7	16,4	10,3	37,7	14,9	23,5	26,5	50,8	16,9	16,98	19,5	14,9	87,8	99	69
4	19,6	21,6	18,3	22,40	26,7	17,6	9,1	38,9	15,7	23,6	26,5	56,4	18,4	18,16	19,8	15,8	90,4	100	74
5	21,2	22,7	19,3	21,50	25,9	18,0	7,9	36,9	17,2	23,5	26,5	53,7	18,1	16,70	18,6	14,5	88,1	100	66
6	23,2	25,3	22,2	20,78	25,4	16,3	9,1	37,6	14,0	23,1	26,5	51,7	17,1	15,53	17,2	13,8	85,5	100	71
7	23,4	25,6	22,2	20,26	25,4	15,6	9,8	39,1	13,2	23,1	26,5	52,3	-	14,82	16,7	13,5	84,9	99	62
8	20,8	23,5	18,5	20,75	28,9	15,6	13,3	43,6	13,1	23,3	26,4	58,0	-	15,90	18,1	14,0	88,2	99	61
9	18,1	19,7	16,4	21,13	30,4	15,0	15,4	40,4	13,6	23,3	26,4	53,2	15,1	14,83	17,2	12,8	81,3	97	49
10	23,4	25,8	19,1	21,50	26,7	14,4	12,3	40,5	11,9	23,1	26,5	55,8	14,8	15,01	18,6	11,4	78,6	99	68
11	25,0	26,7	23,9	20,95	24,6	16,3	8,3	37,0	15,3	22,5	26,5	51,1	16,5	14,13	15,4	11,0	77,1	92	66
12	23,6	25,8	22,0	19,53	26,6	14,2	12,4	40,6	12,0	22,4	26,3	52,6	15,5	12,93	14,6	10,3	77,1	97	57
13	24,0	25,6	22,4	20,72	25,6	14,0	11,6	39,9	11,8	22,1	26,3	52,0	13,8	14,00	16,8	11,5	76,9	97	61
14	25,2	27,4	24,4	22,00	24,8	17,1	7,7	39,6	16,1	22,5	26,3	55,7	-	15,36	16,9	13,9	78,8	92	68
15	24,6	26,0	23,4	21,29	25,8	16,5	9,3	35,3	17,0	23,0	26,2	53,9	-	13,39	15,5	12,5	74,8	90	57
16	25,6	27,2	24,6	20,13	24,8	16,0	8,8	37,7	12,7	22,4	26,2	51,3	15,5	12,97	14,6	11,5	75,1	96	55
17	25,7	27,7	24,7	22,02	25,1	16,6	8,5	38,5	13,5	22,4	26,2	54,7	16,5	12,55	13,9	10,9	64,6	84	48
18	21,6	24,6	19,0	20,35	25,0	15,9	9,1	39,5	13,5	22,9	26,1	54,4	17,9	13,86	14,9	12,2	79,2	94	52
19	15,9	18,2	12,8	20,84	29,6	14,6	15,0	40,5	11,6	22,5	26,1	53,4	14,6	11,93	14,6	10,3	67,5	93	37
20	18,7	20,4	15,0	20,63	24,5	14,8	9,7	36,9	11,4	22,6	26,1	52,8	15,0	14,01	16,6	10,6	77,1	85	64
21	20,9	22,2	19,5	20,23	26,4	14,7	11,7	43,3	11,3	22,7	26,2	53,6	15,0	14,97	18,7	11,4	84,5	99	66
22	22,9	24,9	21,5	20,39	26,5	15,2	11,3	41,4	13,4	23,0	26,1	53,8	16,5	15,22	18,0	12,4	84,7	99	67
23	23,5	25,4	22,4	19,90	26,0	15,2	10,8	41,5	13,0	23,1	26,1	54,9	16,1	14,59	17,6	12,2	84,7	99	63
24	21,9	23,9	20,2	20,01	27,2	14,2	13,0	41,2	12,1	23,1	26,1	56,4	14,5	14,10	17,2	11,5	81,2	95	62
25	23,3	25,1	21,2	20,40	24,5	13,4	11,1	38,7	11,1	23,0	26,1	50,9	13,6	13,18	16,0	10,7	74,5	92	60
26	22,7	25,7	20,9	19,94	25,7	15,2	10,5	39,8	15,6	23,4	26,1	54,6	13,7	11,83	13,2	9,9	69,3	87	48
27	19,6	22,0	18,0	19,63	27,4	12,4	15,0	39,4	9,9	22,9	26,1	52,4	13,5	12,09	14,3	9,3	72,0	93	51
28	16,7	18,7	15,2	20,52	27,8	13,9	13,9	39,5	12,6	23,0	26,1	53,6	13,5	14,32	17,2	10,7	83,8	93	61
29	16,1	17,9	14,2	21,47	28,9	14,2	14,7	42,3	12,3	23,3	26,1	53,9	14,5	15,24	18,0	11,3	80,3	93	62
30	21,0	22,9	17,7	22,83	26,4	17,6	8,8	39,8	15,5	23,5	26,0	53,4	11,3	17,04	18,8	15,2	80,0	92	68
31	23,2	24,9	22,0	22,49	26,4	18,7	7,7	41,6	15,3	24,0	26,0	57,6	19,4	14,41	15,9	13,4	72,3	96	56
Médias	1021,4	1023,4	1019,6	20,99	26,53	15,64	10,89	39,68	13,61	23,00	26,26	53,87	15,84	14,66	16,87	16,87	79,8	95,1	60,[illegible]
Totais e extremas	-	27,7	12,8	-	30,4	12,4	18,0	43,6	13,1	-	-	58,0	-	-	19,8	9,3	-	100	37

Estado gera

Dias
1 — B. t.; madr. e m.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°; madr. e m.; ●° n.
5 — B. t.; ♀.
6 — B. t.
7 — B. t.; madr. e m.
8 — B. t.; madr. e m.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°.
10 — B. t.; ●¹ td.; v. fr. 16-18.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ♀" madr.
15 — B. t.; ●° madr. e m.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,0	-	-	5 37	NW	10	SE	12	E	9	8,2	NW	6	ESE	15	-	-	-	1	-	-	-
1,9	-	-	9 35	N	15	ESE	13	ENE	10	10,7	ENE	8	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	8 48	NE	12	ESE	25	E	12	11,7	ESE	18	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
2,7	0,2	0 05	6 44	NNE	7	SE	16	ESE	12	10,0	ESE	12	ESE	20	-	-	1	1	-	-	1
1,9	0,8	0 19	6 29	WNW	7	SE	17	SE	9	7,7	ESE	9	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	9 54	SW	10	SE	15	ESE	7	7,7	WSW	8	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	8 31	W	7	SE	13	E	5	7,6	W	8	SE	14	-	-	-	1	-	-	-
2,6	-	-	6 24	NNW	12	SE	15	ENE	6	10,1	NE	8	ESE	18	-	-	-	1	-	-	-
2,5	-	-	9 46	NNW	15	ESE	10	E	5	9,6	NW	12	NNW	15	-	-	1	-	1	-	-
3,9	8,2	0 40	4 20	SE	20	SSE	25	S	26	16,7	SSE	20	S	30	-	-	-	-	-	-	1
6,3	-	-	10 15	WSW	12	S	15	SE	7	12,2	SW	15	SW	16	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	10 22	NW	14	SSE	15	E	7	10,0	NW	10	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 39	NNW	12	SSE	11	SSE	12	10,0	SSE	9	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,3	0,6	0 25	7 44	SW	17	SSW	16	S	18	14,5	SSW	14	S	18	-	-	-	-	-	-	1
6,0	3,3	0 25	6 18	SE	15	SE	18	SE	4	11,7	SE	14	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	9 15	W	7	SE	14	ESE	7	8,1	WNW	4	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	8 56	WSW	13	S	15	SSE	10	13,4	SSE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	2 53	WSW	13	SSE	6	ENE	7	8,1	WSW	12	WSW	13	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 38	NNW	14	NNW	15	NE	8	11,7	NNW	13	NNW	18	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	4 38	WSW	26	SSW	15	SSE	14	15,3	SSE	13	WSW	26	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	7 55	WNW	10	SSE	10	SE	4	6,5	WNW	8	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	6 11	WNW	7	SSE	8	SE	4	5,2	WNW	6	NW	10	-	-	1	1	-	-	-
1,9	-	-	6 01	NW	7	SSE	12	ESE	10	7,0	NW	8	SSE	12	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	7 57	NNW	12	SE	16	ESE	11	9,1	ESE	12	SE	19	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	9 52	W	7	S	9	SSE	14	9,2	SSE	13	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	6 02	WSW	11	SSW	10	SE	4	8,0	WSW	10	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 38	NNW	13	SE	15	E	7	9,7	NNW	11	ESE	19	-	-	1	-	1	-	-
5,0	-	-	8 57	NNE	12	ESE	22	E	9	12,0	ESE	19	ESE	23	-	-	-	1	-	-	-
2,1	-	-	10 36	N	14	ESE	24	E	12	12,9	E	13	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	6 56	ESE	12	SSE	16	SE	9	11,0	SSE	14	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	3 10	ESE	13	SE	14	SE	13	11,5	SE	12	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
37,3	-	-	-	—	12,2	—	14,8	—	9,4	10,2	SE	11,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
115,6	13,1	1,54	241,01	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	30	0	0	13	8	2	0	5

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.
21 — B. t.; ⌓•.
22 — B. t.; ⌓°; ≡ madr. e m.
23 — B. t.; ≡ madr. e m.
24 — B. t.; ≡ madr. e m.

Dias

25 — B. t.; ⌓•.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ≡ m.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NE	18	1 59	SE	20	14 33	ESE	23	15 50	ESE	23	15 50	10	-	—	-	—	10	Sc, St	-	—
2.....	N	26	8 53	N	29	9 44	ESE	26	15 51	N	29	9 44	9	-	—	-	—	5	Sc, St.	4	Cu.
3.....	NE	23	8 21	ESE	35	14 21	ESE	35	15 30	ESE	35	14 21	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.
4.....	E	21	0 30	ESE	27	12 55	ESE	27	16 24	ESE	27	16 24	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu, Cb.
5.....	ESE	19	23 22	SE	26	12 44	ESE	25	15 59	SE	26	12 44	9	-	—	-	—	4	Sc, St.	5	Cu, Cb.
6.....	WSW	17	7 15	SE	22	14 35	SE	21	15 22	SE	22	14 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
7.....	NW	18	4 03	SE	19	14 15	SE	21	15 04	SE	21	15 04	6	-	—	-	—	2	Sc, St.	4	Cu.
8.....	NNW	19	8 51	N	25	10 30	ESE	25	15 25	N	25	10 30	10 cl.	-	—	-	—	10	St, Sc.	-	—
9.....	NNW	24	8 40	NW	22	9 08	ESE	15	15 47	NE	24	23 49	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	SSE	30	7 47	SSE	40	14 45	S	52	16 17	S	52	16 17	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	S	35	20 52	SW	22	12 39	SE	22	15 50	SSE	30	1 24	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
12.....	WNW	21	8 30	NNW	23	9 28	SE	26	15 58	SE	26	15 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	NNW	18	8 14	SSE	19	14 13	SSE	20	19 46	SE	33	21 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	SE	33	21 10	SSW	26	10 20	SSE	28	18 52	SW	31	7 45	5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.
15.....	SSW	34	3 08	SE	29	14 25	SE	29	15 20	SSW	34	3 08	9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.
16.....	WNW	12	7 37	SE	23	14 20	ESE	24	16 10	ESE	24	16 10	3	-	—	2	Ac.	0	Sc.	1	Cu.
17.....	S	23	4 59	SSW	26	13 37	SE	28	18 22	SE	28	18 22	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu, Cb.
18.....	SSE	23	20 23	SW	19	9 08	ENE	15	17 53	WSW	22	8 40	10	-	—	3	Ac.	5	Sc.	2	Cu, Cb.
19.....	NNW	24	8 40	NNW	33	12 25	NNW	22	15 03	NNW	33	12 25	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
20.....	WSW	42	8 07	SW	37	11 00	SSE	35	17 37	WSW	42	8 07	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, St.	0	Cu.
21.....	SSE	27	20 18	SSE	17	14 50	SSE	20	15 25	SSE	20	15 25	10 cl.	-	—	-	—	9	Sc, St.	1	Cu.
22.....	WNW	12	3 50	NNW	15	11 15	SE	11	17 45	NNW	15	11 15	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
23.....	NW	13	3 50	SSE	19	14 10	SSE	17	15 00	SSE	19	14 10	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
24.....	NW	20	7 43	SE	26	14 46	SE	28	15 35	SE	28	15 35	10 cl.	-	—	-	—	9	Fr St.	1	Cu.
25.....	NW	13	4 27	S	17	13 30	SSE	29	18 35	SSE	29	18 35	4	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	WSW	23	3 04	SSW	18	13 30	SSW	17	16 15	WSW	23	3 04	10 cl.	-	—	2	Ac.	8	Sc.	0	Cu.
27.....	NNW	21	8 55	SE	25	14 55	ESE	28	15 48	ESE	28	15 48	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	NNE	22	8 59	ESE	33	13 58	ESE	33	15 59	ESE	33	15 59	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.
29.....	N	26	8 50	ESE	35	14 01	ESE	38	15 45	ESE	38	15 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	ESE	25	8 23	SSE	26	14 23	SSE	21	15 00	SSE	26	14 23	9	-	—	1	Ac.	-	—	8	Cb, Cu.
31.....	SE	25	6 40	SE	20	14 51	SE	21	19 30	SE	25	6 40	9	-	—	8	Ac.	-	—	1	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,7	0,0	—	0,8	—	3,2	—	1,7	—
Extremas	WSW	42	Dia 20 às 8,07	SSE	40	Dia 10 às 14,45	S	52	Dia 10 às 16,17	S	52	Dia 10 às 16,17	-	-	—	-	—	-	—	-	—

…nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas — Quantidade total	15 horas — Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	20 horas — Quantidade total	20 horas — Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração	Visibilidade horizontal — Metros — 9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	0	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	3	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	1	St, Fr St.	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	10	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.	20:000	4:000	-
[illegible]	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu.	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20.000	20:000	-
1	-	—	0	Ac.	0	Sc.	1	Cu.	7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu, Cb.	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	1	Ac.	6	Sc.	1	Cu, Cb.	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50·000	10:000	-
[illegible]	-	—	1	Ac.	1	Sc.	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10 000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	Ac.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	2	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
[illegible]	0,2	—	0,4	—	0,4	—	1,9	—	1,3	0,0	—	0,7	—	0,2	—	0,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,3	1020,5	1016,0	22,89	29,9	17,4	12,5	48,6	13,9	24,5	25,0	62,5	-	16,72	18,5	15,0	82,5	100	54
2	16,1	18,2	14,0	23,60	30,8	17,1	13,7	48,0	12,5	24,7	25,1	61,0	13,0	15,62	16,9	14,6	73,8	97	46
3	17,3	19,1	15,9	24,90	31,0	17,8	13,2	49,2	11,9	24,8	25,2	56,8	13,5	15,46	16,3	14,3	71,8	93	51
4	19,3	21,1	17,6	23,20	30,8	17,9	12,9	47,1	11,4	25,0	25,4	61,9	13,8	15,38	16,6	13,4	73,9	88	51
5	20,5	22,0	19,2	22,34	29,0	16,2	12,8	51,3	11,4	25,0	25,3	64,0	11,5	14,98	17,3	14,2	76,3	99	51
6	22,5	24,2	21,2	21,87	28,0	15,8	12,2	49,9	10,5	25,0	25,3	61,0	11,0	15,11	17,7	13,1	78,0	96	63
7	22,9	24,7	21,6	21,57	27,7	15,4	12,3	48,1	9,9	25,0	25,5	60,5	11,0	14,66	16,4	13,5	78,5	100	51
8	20,8	23,2	18,8	21,74	30,1	15,7	14,4	49,6	10,4	25,0	25,5	64,2	11,5	14,35	17,2	13,0	76,4	98	45
9	18,5	19,9	16,5	21,56	30,2	15,3	14,9	49,6	8,4	25,0	25,5	62,1	11,0	13,23	15,1	11,0	72,5	97	43
10	21,9	24,0	19,2	21,05	27,3	14,3	13,0	45,7	10,4	25,0	25,5	60,5	9,3	14,22	16,4	12,5	78,5	98	53
11	23,7	25,0	22,7	21,51	25,8	18,2	7,6	42,6	15,2	24,8	25,4	61,0	16,0	14,68	16,4	12,4	78,6	99	54
12	23,6	25,4	22,3	20,43	26,2	14,4	11,8	49,2	12,4	24,8	25,4	62,2	11,9	14,08	15,5	12,0	79,7	94	58
13	23,1	24,5	21,6	20,99	27,8	15,1	12,7	49,4	13,1	24,5	25,2	62,8	12,3	14,46	15,7	13,1	79,7	99	55
14	23,7	25,3	22,9	21,11	25,7	16,0	9,7	45,8	14,4	24,4	25,2	59,7	15,5	13,23	14,5	12,4	72,5	89	54
15	23,7	25,2	22,6	20,84	25,2	17,3	7,9	44,2	14,9	24,3	25,2	60,6	-	13,89	16,1	11,7	77,0	97	51
16	24,7	26,0	23,5	19,95	26,8	14,0	12,8	52,3	11,4	24,3	25,3	63,0	13,0	12,40	13,9	11,8	73,1	97	53
17	24,5	26,5	23,4	20,28	24,2	16,1	8,1	42,6	13,4	24,2	24,9	55,6	15,4	11,71	13,0	10,5	67,4	82	48
18	21,2	23,3	19,4	20,42	25,5	15,1	10,4	49,6	12,4	24,0	24,8	62,5	14,1	14,00	15,9	12,2	79,2	97	59
19	16,9	19,3	14,0	20,41	28,8	12,9	15,9	48,1	10,4	24,0	24,8	59,9	-	12,29	13,8	11,3	72,0	100	41
20	17,3	19,0	15,9	21,73	30,9	14,4	16,5	52,1	9,4	24,0	24,7	62,3	12,9	11,78	13,4	10,2	63,7	87	33
21	20,3	21,8	18,5	20,08	27,2	14,4	12,8	47,2	10,6	24,0	24,6	61,5	-	14,48	16,5	11,9	83,8	99	56
22	22,1	23,7	20,6	21,09	27,5	14,5	13,0	51,7	11,9	24,0	24,7	61,7	-	15,48	17,6	12,9	84,3	100	59
23	22,8	24,5	21,4	21,12	27,6	14,7	12,9	53,0	11,5	24,2	24,7	62,7	-	14,68	16,1	12,9	80,5	100	58
24	21,4	23,1	19,8	21,43	27,7	15,1	12,6	52,5	12,0	24,3	24,8	60,5	15,4	14,44	16,5	13,4	77,9	98	56
25	22,2	23,5	21,0	20,24	26,2	15,4	10,8	47,8	10,4	24,5	24,9	61,0	13,3	13,88	16,0	12,7	80,0	99	60
26	21,5	24,3	19,6	19,68	26,6	12,9	13,7	53,7	9,0	24,5	25,0	62,6	10,8	13,22	14,5	10,8	79,0	99	58
27	19,2	21,4	17,6	20,72	27,8	14,2	13,6	51,6	10,0	24,5	25,0	60,1	12,0	14,04	16,2	12,4	78,8	98	56
28	16,8	18,3	15,2	20,64	28,1	14,4	13,7	52,8	8,9	24,5	25,0	63,6	11,9	14,22	16,8	12,8	80,1	100	57
29	15,8	17,6	13,5	22,68	31,7	15,0	16,7	51,6	9,0	24,5	25,0	60,8	13,0	14,40	15,6	13,4	73,8	100	41
30	19,8	21,6	16,8	23,39	29,0	18,7	10,3	48,1	13,4	24,6	25,1	62,2	16,6	15,29	16,1	14,0	72,7	89	56
31	22,2	23,9	21,0	21,68	26,7	16,8	9,9	53,1	12,0	24,7	25,1	62,0	14,2	15,13	16,3	14,2	79,6	98	61
Médias	1020,8	1022,6	1019,1	21,42	27,99	15,56	12,43	49,23	11,50	24,54	25,10	61,38	13,08	14,24	15,96	12,70	76,6	96,4	52,
Totais e extremas	-	26,5	13,5	-	31,7	12,9	18,8	53,7	8,4	-	-	64,2	-	-	18,5	10,2	-	100	33

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ≡ madr. e m.
2 — T. qt.; ≡ m.
3 — T. qt.; ≡ m.
4 — T. qt.
5 — B. t.; ≡ m.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — T. qt.; ⌓.

Dias

9 — T. qt.; ≡ madr. e m.
10 — B. t.; ● m.; ⌓.
11 — B. t.; ● madr.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⌓.
14 — B. t.
15 — B. t.; ● madr. e m.
16 — B. t.; ⌓.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,4	-	-	-	C	0	E	15	C	0	4,5	E	14	E	17	-	-	-	1	-	-	-
3,9	-	-	-	NE	7	E	12	E	8	6,2	E	8	E	12	-	-	-	1	1	-	-
4,0	-	-	-	E	6	E	12	ENE	8	7,4	ENE	7	NE	16	-	-	-	1	1	-	-
4,1	-	-	-	NE	7	ENE	10	E	7	7,9	E	9	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	-	C	0	SE	13	SE	5	5,6	SE	8	SE	16	-	-	-	1	-	-	-
4,2	-	-	-	W	2	SE	12	SE	5	5,0	SE	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	-	W	2	SE	10	ENE	3	3,6	SE	10	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	-	W	2	E	12	ESE	2	4,3	E	8	E	12	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	-	NW	3	SE	8	E	4	3,2	N	4	SE	10	-	-	-	1	1	-	-
4,7	0,8	0 30	-	WSW	2	SE	6	C	0	3,8	SE	10	SE	18	-	-	1	-	-	-	1
4,0	2,2	0 35	-	SE	18	SE	15	SSE	3	7,9	SE	17	SE	21	-	-	-	-	-	-	1
5,3	-	-	-	W	5	SE	9	ESE	3	4,0	SE	7	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	-	WSW	3	SE	14	SSE	10	6,1	SE	12	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	-	W	3	SE	15	S	4	8,0	SSE	14	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,5	4,2	0 55	-	W	4	SSE	10	C	0	4,5	SSE	8	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,6	-	-	-	W	4	SE	12	SE	5	5,7	SE	8	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	-	W	3	SSE	10	C	0	3,8	W	3	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	-	W	4	SE	6	SW	7	5,8	W	4	SW	10	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	-	N	8	WSW	2	E	2	4,0	N	8	N	13	-	-	-	1	1	-	-
4,5	-	-	-	NNE	6	C	0	S	7	5,6	NNE	6	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	WNW	6	SE	6	C	0	3,7	W	4	ESE	10	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	-	WSW	6	SSE	9	SSE	3	3,8	SSE	9	SSE	12	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	-	NNW	5	SSE	10	SSE	5	4,1	SSE	8	SSE	14	-	-	-	1	-	-	-
3,3	-	-	-	NW	3	SSE	8	SE	4	3,9	SSE	8	SSE	10	-	-	-	1	-	-	-
3,6	-	-	-	NW	3	S	8	SSW	3	3,5	S	8	S	12	-	-	-	1	-	-	-
5,3	-	-	-	NNW	5	SSE	15	S	7	5,4	S	10	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	-	WNW	4	SSE	10	SE	4	3,6	NNW	6	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	-	NNE	4	SSE	16	SE	3	5,2	SE	6	SSE	16	-	-	-	1	-	-	-
4,3	-	-	-	ENE	10	E	12	ESE	10	7,7	ENE	8	E	18	-	-	-	1	1	-	-
6,6	-	-	-	E	8	SE	17	SE	5	9,3	SE	9	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,8	0,0	0 00	-	SW	2	SSE	14	SSE	5	4,5	SSE	5	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,44	-	-	-	—	4,7	—	10,6	—	4,3	5,2	SE	9,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
137,5	7,2	1 50	—	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	24	0	0	5	13	5	0	3

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.; ≡ madr. e m.
20 — T. qt.
21 — B. t.; ≡ madr. e m.
22 — B. t.; ≡ madr. e m.
23 — B. t.; ≡ madr. e m.
24 — B. t.; ≡ madr. e m.

Dias
25 — B. t.; ≡ m.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌒°.
28 — B. t.; ≡ madr. e m.
29 — T. qt.; ≡ m.
30 — B. t.
31 — B. t.; , m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1	N	11	4 10	E	25	14 25	E	24	15 10	E	25	14 25	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cu.
2	NE	18	8 30	NE	19	10 20	E	18	15 22	NE	19	10 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3	ENE	14	1 15	NE	31	10 10	ENE	17	15 06	NE	31	10 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4	ENE	14	20 15	ENE	37	11 54	E	35	15 27	ENE	37	11 54	1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.
5	ENE	10	20 30	ESE	25	12 30	SE	21	16 50	ESE	25	12 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
6	SE	7	20 50	SE	20	14 00	SE	19	17 01	SE	20	14 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.
7	SE	10	20 01	SE	21	13 20	SE	17	15 15	SE	21	13 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
8	NW	13	5 40	ENE	20	12 59	E	18	15 08	ENE	21	12 59	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
9	ENE	8	20 50	SE	13	14 46	SE	14	15 12	SE	14	15 12	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.
10	N	8	1 45	SE	30	13 40	SE	16	15 05	SE	30	13 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
11	SE	26	8 30	SE	31	9 30	SE	19	15 48	SE	31	9 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
12	W	10	6 52	SE	14	14 20	SE	18	16 30	SE	18	16 30	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.
13	NW	7	4 50	SE	17	14 10	SE	23	15 50	SE	23	15 50	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
14	SSE	14	22 10	SSE	32	11 45	SSE	25	15 40	SSE	33	11 45	6	-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu
15	W	10	1 30	SE	23	10 10	SE	20	15 40	SE	23	10 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
16	W	8	8 04	SSE	16	14 12	SE	19	15 20	SE	19	15 20	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.
17	SW	8	23 30	SSE	21	12 52	SE	14	16 15	SSE	21	12 52	10 ct.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
18	W	10	3 50	SW	16	12 40	SE	13	16 50	SW	16	12 40	7	-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.
19	N	13	7 40	N	21	10 00	ESE	10	16 06	N	21	10 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20	NNE	15	6 50	N	13	9 50	SSE	24	17 06	SSE	24	17 06	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21	S	10	20 20	SE	12	14 44	ESE	18	16 30	ESE	16	16 30	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
22	WSW	10	8 30	W	10	9 05	SSE	21	15 10	SSE	24	15 40	10		—		—	10	St.	-	—
23	NNW	10	7 55	SSE	19	14 56	SSE	22	15 30	SSE	22	15 30	10	-	—		—	10	St.	-	—
24	NNW	12	5 06	S	12	12 35	SSE	20	16 10	SSE	20	16 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25	SE	7	20 10	S	16	11 56	S	21	17 10	S	21	17 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
26	NNW	10	8 25	S	23	14 10	SSE	21	15 03	S	23	14 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
27	NNW	8	6 45	SSE	19	14 50	SSE	16	15 03	SSE	19	14 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28	NE	10	3 02	S	22	11 30	SE	24	15 48	SE	24	15 48	1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—
29	ENE	15	7 55	E	34	9 40	ENE	22	15 03	E	34	9 40	0		—	-	—	-	—	0	Cu.
30	ESE	18	20 12	E	32	11 20	SE	28	15 03	E	32	11 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
31	SE	8	22 55	SSE	17	13 12	SSE	22	16 12	SSE	22	16 12	9	-	—	-	—	7	Ns.	2	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,9	0,0	—	0,4	—	1,8	—	1,6	—
Extremas	SE	26	Dia 11 às 8,30	ENE	37	Dia 4 às 11,54	E	35	Dia 4 às 15,27	ENE	37	Dia 4 às 11,54	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:0 0	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10: 00	0: 000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb. Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	200	20:000	-
4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2 0	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:0 0	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2 :000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	4	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	4:000	10:000	-
3,3	0,0	—	0,4	—	0,1	—	2,8	—	0,8	-	—	0,1	—	0,1	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1017,6	1019,2	1016,0	22,41	28,5	18,1	10,4	44,4	15,9	27,0	29,0	53,5	17,6	16,33	19,0	14,5	82,3	95	60
2	16,8	17,8	15,3	22,39	28,4	16,1	12,3	40,5	13,6	2[illegible],0	2[illegible],0	53,1	15,3	16,11	18,3	12,7	80,8	93	64
3	17,8	19,0	16,8	22,05	29,1	16,1	13,0	44,4	14,0	27,0	29,0	[illegible]5,2	15,4	15,88	19,2	13,0	81,7	94	58
4	18,9	20,5	17,5	21,81	28,0	15,8	12,2	42,1	13,0	27,0	29,0	55,3	15,0	1[illegible],44	17,7	12,6	80,4	93	61
5	19,	20,5	18,1	22,89	28,7	16,3	12,4	43,5	14,1	27,0	28,9	58,1	15,8	16,27	18,2	13,0	79,0	92	63
6	21,2	22,6	19,7	22,15	28,2	17,4	10,8	40,8	16,7	27,	29,0	55,6	17,9	16,31	19,2	13,9	83,0	95	64
7	21,5	22,7	20,3	21,62	28,1	17,1	11,0	40,5	15,1	26,6	28,9	56,2	16,4	16,38	19,1	13,7	85,7	95	67
8	20,1	21,9	18,3	21,97	28,1	15,6	12,5	43,0	13,9	26,1	28,9	54,8	14,9	15,38	18,1	12,6	79,4	95	61
9	18,0	19,0	16,6	22,01	27,6	15,6	12,0	39,8	13,6	26,1	28,9	53,0	14,9	15,19	17,5	12,2	77,7	91	64
10	19,9	21,9	18,1	21,41	27,3	15,7	11,6	39,9	13,2	26,3	28,9	54,5	14,9	14,26	16,7	12,2	76,8	92	53
11	21,5	22,7	19,8	22,17	27,7	16,2	11,5	42,9	13,1	26,2	28,9	56,0	15,1	14,56	16,9	11,5	73,9	88	58
12	21,9	23,5	20,4	22,43	27,8	17,6	10,2	45,0	14,7	26,4	28,8	53,2	16,6	15,62	16,9	13,7	78,4	90	61
13	21,1	22,9	19,5	22,46	27,7	17,2	10,5	45,1	14,9	26,5	28,8	55,5	16,4	15,41	16,9	13,6	77,1	91	60
14	21,0	22,3	19,3	22,46	27,1	18,3	8,8	41,8	17,7	26,7	28,8	53,2	18,7	14,78	15,8	13,2	74,1	87	58
15	21,2	22,7	19,9	21,86	27,7	16,6	11,1	43,2	14,0	26,6	28,	54,9	16,0	14,86	16,5	13,1	76,9	91	59
16	22,8	23,9	21,6	20,[illegible]1	27,1	16,6	10,5	45,0	14,7	2[illegible],6	28,8	59,0	15,7	15,39	17,1	13,1	85,5	93	73
17	2[illegible],6	24,1	20,9	2[illegible],93	27,1	18,3	8,8	39,2	15,8	25,9	[illegible]8,8	55,3	17,4	14,44	15,7	13,4	75,1	88	53
18	20,2	22,1	18,2	21,01	27,6	16,6	11,0	49,1	14,1	25,6	28,8	59,4	15,7	13,54	15,2	11,8	74,5	90	54
19	17,6	19,1	15,9	20,21	28,7	14,1	14,6	44,0	12,5	2[illegible],6	28,8	55,0	13,2	13,23	15,1	10,8	77,2	92	46
20	17,8	19,4	16,3	20,88	2[illegible],8	14,1	14,7	40,9	12,0	25,5	28,8	53,1	13,1	13,78	15,8	11,0	76,7	92	48
21	20,0	21,2	18,5	20,67	28,1	14,4	13,7	45,8	12,8	25,6	28,8	55,0	13,5	13,59	16,3	11,3	76,7	92	47
22	21,0	22,1	19,7	21,01	27,	14,1	13,1	42,0	11,8	25,9	28,8	55,0	13,4	14,38	16,5	10,9	78,[illegible]	92	59
23	21,0	22,5	19,7	22,32	28,0	6,5	11,5	4[illegible],4	13,9	26,0	28,8	55,2	15,4	15,97	18,0	13,5	80,6	96	63
24	20,2	21,5	18,7	22,65	27,6	18,5	9,1	42,4	16,3	26,4	28,7	54,4	17,8	15,81	17,0	14,7	78,5	91	58
25	20,5	21,6	19,2	22,00	27,6	16,4	11,2	43,9	13,3	26,5	28,7	54,4	15,5	15,30	17,2	13,0	79,1	92	60
26	20,0	22,1	18,5	21,[illegible]7	28,0	17,7	10,3	42,0	15,4	26,5	28,5	54,2	17,1	14,78	16,3	13,3	76,9	91	55
27	18,2	19,8	16,6	22,3[illegible]	28,1	16,5	11,6	44,4	14,4	26,5	28,6	54,5	15,6	15,43	17,2	13,0	77,7	92	61
28	17,0	18,6	15,2	22,34	27,6	15,5	12,1	41,1	13,6	26,6	28,5	53,2	14,9	14,85	17,4	11,3	74,3	87	63
29	17,2	18,9	15,8	21,59	29,0	14,6	14,4	40,4	12,9	26,7	28,5	56,6	13,8	14,70	16,4	11,4	77,8	91	53
30	19,3	20,8	17,4	21,48	27,5	14,5	13,0	41,9	12,4	26,7	28,5	55,6	13,4	14,80	17,1	11,3	78,4	93	61
31	20,4	21,7	19,5	22,94	29,1	17,3	11,8	42,9	14,7	26,5	28,5	60,3	16,8	15,66	18,1	14,0	76,3	94	6[illegible]
Médias	1019,8	1021,2	1018,3	21,87	27,97	16,30	11,67	42,82	14,13	26,41	28,79	55,24	15,59	15,11	17,17	12,65	78,4	91,9	58,[illegible]
Totais e extremas	-	24,1	15,2	-	29,1	14,1	15,0	45,8	11,8	-	-	60,3	13,1	-	19,2	10,8		96	4[illegible]

Estado ge

Dias
1 — B. t.; ⌓°; [illegible] m.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°; ●° td.
7 — B. t.; ⌓°; [illegible]° td.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°; v. fr. 13.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°; [illegible] m.; v. fr. 16-17.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — T. fr.; ⌓; ● por vezes: [illegible] td. a N.

ıeteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,3	-	-	8 22	SW	6	S	15	C	0	6,5	S	13	S	16	-	-	1	1	-	-	-
3,5	-	-	10 42	WSW	2	S	14	SE	2	4,7	S	14	S	15	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	10 14	W	1	E	13	C	0	3,6	E	9	E	14	-	-	1	-	-	-	-
1,2	-	-	8 30	WSW	3	S	14	SSE	3	5,2	S	12	S	14	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-		8 18	WSW	5	SSW	16	S	11	8,4	S	12	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
3,3	3,3	0 06	7 57	WSW	10	S	16	C	0	7,5	S	25	S	23	-	-	1	-	-	-	1
2,8	1,3	0 12	6 45	SW	9	S	13	C	0	5,5	S	15	S	17	-	-	1	-	-	-	1
2,3	-	-	9 10	WNW	12	S	16	ESE	1	7,4	S	14	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 08	WSW	3	S	13	SE	5	6,2	S	12	S	14	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	10 24	WSW	14	SSW	26	WSW	12	12 8	SSW	23	SSW	27	-	-	1	-	-	-	-
4 1	-	-	11 02	WSW	14	S	20	SSW	13	11,8	SSW	16	SSW	21	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 13	WSW	13	S	17	S	10	10,8	S	14	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	7 13	W	5	SSW	23	SW	12	13,2	SSW	20	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
3,9	0,0	0 00	9 00	WSW	15	SSW	30	SW	19	17,1	SSW	28	SSW	30	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	11 05	WSW	13	S	18	SW	5	12,2	W	12	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
3,2	7,0	2 24	1 35	W	7	SW	17	S	10	9,3	SW	18	SW	25	-	-	1	-	-	-	1
2,2	-	-	8 06	SSW	16	SSW	16	SW	15	11,5	SSW	19	SSW	23	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	7 09	WSW	13	SSW	15	SSW	7	9,0	SSW	13	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 28	W	1	E	14	E	3	5,8	N	5	E	14	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 01	N	7	ENE	15	ENE	4	6.7	ENE	11	ENE	16	-	-	1	-	1	-	-
4,2	-	-	11 21	W	3	S	2	SSE	1	4,7	S	10	S	13	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 11	WSW	7	S	15	S	7	6,4	S	11	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	10 37	WSW	14	SSW	20	SSW	11	12,2	SSW	17	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	10 40	SW	16	SSW	25	SSW	17	15,0	SSW	20	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 17	WSW	16	SSW	26	SW	9	13,8	SSW	21	SSW	26	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 05	SW	26	SSW	26	SW	13	16.3	W	8	SSW	27	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 21	WSW	13	S	23	S	11	12,0	S	18	S	23	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	11 16	SW	2	SSE	16	E	8	6,9	SSE	14	SSE	16	-	-	1	1	-	-	-
3,5	-	-	10 54	C	0	ENE	17	ENE	6	6,0	E	11	E	18	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	3 45	WSW	3	S	19	ESE	6	4,7	S	10	S	12	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	9 28	SW	10	S	19	S	15	11,1	S	18	S	20	-	-	1	-	-	-	-
3,34	-	-	-	—	9,0	—	17,7	—	7,6	9,2	SSW	18,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
93,6	11,6	2 42	290 17	—		—	-	—	-	-	—	-	SSW	30	0	0	31	2	1	0	3

ıo tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⛰°.
18 — B. t.; ⛰°.
19 — B. t.; ⛰°.
20 — B. t.; ⛰°.
21 — B. t.; ⛰°.
22 — B. t.; ⛰°.
23 — B. t.; ⛰°.
24 — B. t.; ⛰°.

Dias
25 — B. t.; ⛰°.
26 — B. t.; ⛰°; v. fr. 10, 14
27 — B. t.; ⛰°.
28 — B. t.; ⛰°; — m.
29 — B. t.; ⛰°.
30 — B. t.; ⛰°.
31 — B. t.; ⛰°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	WSW	13	5 06	S	31	10 10	S	26	15 03	S	31	10 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	WSW	9	5 15	S	29	9 49	S	26	15 15	S	29	9 49	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	N	12	3 02	E	31	13 32	E	23	15 04	E	31	13 32	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
4.....	W	11	7 30	S	28	11 55	S	26	16 49	S	28	11 56	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
5.....	WSW	15	8 23	SSW	35	14 52	SSW	32	15 23	SSW	35	14 52	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.
6.....	S	22	21 04	S	49	14 04	SSW	29	15 01	S	49	14 04	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	SW	19	8 38	SSW	35	10 17	SSE	31	15 04	SSW	35	10 17	10 cl.	-	—	2	Ac.	-	—	8	Cb, Cu
8.....	WSW	20	8 27	WSW	37	10 55	S	29	15 14	WSW	37	10 55	0	-	—	-	—	0	Sc.	0	Cu.
9.....	N	15	0 31	S	28	12 43	S	27	15 48	S	28	12 43	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
10.....	SW	27	8 48	SSW	46	11 46	SSW	41	15 04	SSW	46	11 46	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	WSW	28	8 37	SSW	38	10 25	SSW	33	15 06	SSW	38	10 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12....	W	24	6 48	SSW	35	10 40	S	33	15 22	SSW	35	10 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
13.....	W	21	4 03	SSW	42	15 00	SSW	41	15 49	SSW	42	15 00	10 cl	-	—	9	Ac.	-	—	1	Cu.
14.....	SSW	38	8 52	SSW	52	14 46	SSW	48	15 39	SSW	52	14 46	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
15....	WSW	24	8 23	SSW	38	9 52	SSW	37	15 51	SSW	38	9 52	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16	WSW	24	7 03	SW	38	14 40	SW	31	16 46	SW	38	14 40	10 cl	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cu.
17.....	SSW	33	8 54	SSW	37	9 10	SSW	37	16 41	SSW	37	9 10	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu.
18.....	WSW	24	8 44	SSW	29	14 13	SSW	32	15 26	SSW	32	15 26	6	-	—	4	Ac.	2	Sc.	0	Cu.
19....	N	17	3 44	ESE	29	14 55	ESE	29	15 20	ESE	29	15 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	N	17	8 4	ENE	28	14 32	ENE	32	15 01	ENE	32	15 01	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	N	12	2 36	S	27	12 44	S	20	15 28	S	27	12 44	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22.....	WSW	11	8 10	S	34	11 45	S	27	15 08	S	34	11 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	WSW	23	8 02	SW	35	10 09	SSW	34	15 42	SW	35	10 09	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
24.....	SW	29	8 34	SSW	42	14 43	SSW	41	16 22	SSW	42	14 43	5	-	—	0	Ac.	-	—	5	Cu.
25.....	WSW	30	8 13	SSW	40	13 39	SSW	39	15 24	SSW	40	13 39	3	1	Cl.	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	SW	38	8 26	SSW	46	14 56	SSW	42	15 38	SSW	46	14 56	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	WSW	26	8 38	S	42	14 07	S	36	15 08	S	42	14 07	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
28.....	S	19	20 36	SSE	38	14 55	SE	33	15 25	SSE	38	14 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	E	28	21 52	ENE	36	13 55	ENE	33	15 32	ENE	36	13 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
30.....	SSE	24	8 50	SSE	28	9 17	SSE	30	17 19	SSE	30	17 19	7	-	—	0	Ac.	-	—	7	Cu.
31.....	SSW	20	8 56	S	36	10 04	S	31	15 08	S	36	10 04	10 cl.	-	—	0	Ac.	-	—	10	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—		-	—	-	-	3,6	0,0	—	1,1	—	0,1	—	2,4	—
Extremas	SW	38	Dia 26 às 8,26	SSW	52	Dia 14 às 14,46	SSW	48	Dia 14 às 15,39	SSW	52	Dia 14 às 14,46	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...uvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração	20 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração	Visibilidade horizontal — Metros: 9 horas	15 horas	20 horas
3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
5	-	—	5	Ac.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	30:000	50:000
10	-	—	-	-	7	Ns.	3	Cb.	1	-	—	1	Ac	-	—	-	—	50:000	20:000	50:000
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu	7	-	—	4	Ac.	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	0	Ac.	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	30:000	30:000	30:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	50:000	30:000	50:000
10 cl.	-	—	-	—	9	Ns, Sc.	1	Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	30:000	20:000	50:000
4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cb, Cu.	5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	50:000
7	-	—	4	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	50:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
10 cl.	-	—	9	Ac.	-	—	1	Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	30:000	30:000	50:000
3,7	0,1	—	0,7	—	0,6	—	2,3	—	2,0	0,1	—	0,9	—	-	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1017,2	1018,2	1015,8	24,35	27,7	21,2	6,5	38,4	20,0	28,6	30,7	52,4	20,5	16,84	18,4	14,7	74,8	86	[illegible]
2	16,4	17,2	14,8	24,26	27,5	21,1	6,4	38,0	20,0	28,5	30,7	50,5	20,6	16,18	18,0	13,6	72,1	77	[illegible]
3	17,2	18,3	15,9	24,73	28,4	21,5	6,9	39,0	19,0	28,7	30,5	50,9	20,4	15,99	17,7	14,6	69,6	78	[illegible]
4	17,9	19,0	16,9	24,17	27,4	21,0	6,4	38,1	18,5	28,7	30,6	51,3	20,3	14,02	15,1	12,8	63,3	75	[illegible]
5	18,3	19,2	17,0	24,42	27,4	21,0	6,4	38,4	19,5	28,5	30,4	52,9	20,1	15,95	17,5	13,8	69,9	76	[illegible]
6	20,3	21,4	19,0	22,57	26,9	20,6	6,3	35,3	20,0	28,6	30,5	51,3	20,6	15,70	17,4	14,7	77,4	85	[illegible]
7	20,5	21,4	18,9	23,64	27,0	20,5	6,5	36,1	19,2	26,8	30,6	50,5	19,5	15,39	17,1	13,1	71,4	86	[illegible]
8	19,5	20,9	18,0	23,46	27,1	20,0	7,1	35,1	18,5	26,4	30,6	49,0	18,5	15,30	17,0	13,4	71,5	76	[illegible]
9	17,7	18,2	16,7	23,57	27,1	20,0	7,1	36,9	18,4	26,8	30,5	50,0	19,4	15,72	17,0	14,1	73,2	82	[illegible]
10	19,0	20,4	17,8	23,68	27,0	20,7	6,3	36,4	19,5	26,9	30,5	49,5	20,3	14,49	17,0	11,9	66,8	77	[illegible]
11	20,4	21,2	19,0	23,62	27,0	20,0	7,0	35,7	18,4	26,9	30,5	49,5	19,0	12,80	15,7	10,1	59,2	72	[illegible]
12	20,8	22,2	19,7	23,85	28,0	20,5	7,5	36,9	19,0	26,9	30,5	50,3	19,8	15,13	7,8	13,5	69,8	85	[illegible]
13	20,0	21,3	18,3	23,33	26,9	20,5	6,4	36,8	19,1	27,0	30,4	52,9	20,0	15,00	16,4	13,3	70,9	80	[illegible]
14	20,0	21,2	18,0	23,35	27,2	20,5	6,7	36,4	19,5	26,9	30,3	52,0	20,0	13,45	14,8	11,9	63,5	71	[illegible]
15	20,4	21,2	18,9	22,82	26,9	18,2	8,7	36,5	17,3	26,8	30,4	49,0	18,0	13,76	16,6	10,5	66,6	79	[illegible]
16	21,8	22,8	20,3	21,83	26,4	20,0	6,4	36,1	18,7	27,0	30,5	51,4	19,4	14,48	16,4	13,2	74,6	85	[illegible]
17	21,7	23,2	19,9	22,34	26,9	18,5	8,4	35,9	17,0	26,1	30,4	49,8	-	12,84	14,0	11,7	64,6	74	[illegible]
18	20,0	21,4	18,1	22,67	27,1	19,6	7,5	37,1	18,5	26,3	30,4	51,0	19,0	11,99	13,1	10,8	59,6	69	[illegible]
19	18,0	18,9	16,7	23,15	26,6	19,8	6,8	39,5	17,0	26,5	30,3	54,0	18,9	12,86	15,8	10,1	61,1	70	[illegible]
20	18,3	19,8	17,1	22,94	27,0	18,4	8,6	38,6	16,9	26,6	30,3	50,0	17,5	13,94	15,4	10,5	66,8	77	[illegible]
21	19,4	20,3	18,3	23,34	27,2	18,5	8,7	38,1	16,3	26,9	30,3	51,0	17,7	14,31	17,0	12,0	67,7	84	[illegible]
22	20,3	21,1	19,4	23,16	26,6	19,0	7,6	36,4	17,5	27,1	30,3	50,5	18,3	13,86	14,9	12,1	66,3	75	[illegible]
23	20,3	21,6	18,8	23,92	26,9	20,0	6,9	37,0	18,5	27,2	30,2	49,6	19,3	15,48	17,9	13,9	70,5	83	[illegible]
24	19,3	20,2	17,8	23,99	27,3	21,3	6,0	35,6	20,1	27,[illegible]	30,2	50,4	20,6	15,05	16,1	13,6	68,3	75	[illegible]
25	19,4	20,2	18,0	23,48	26,7	20,3	6,4	34,9	19,0	27,8	30,1	49,0	19,6	14,07	15,5	12,6	65,7	74	[illegible]
26	19,0	20,8	18,2	23,09	26,4	20,5	5,9	35,0	19,4	27,6	30,1	48,4	19,8	13,98	15,8	12,3	66,8	79	[illegible]
27	17,7	19,3	16,1	23,54	2[illegible],5	19,2	9,3	37,5	18,0	27,4	30,1	51,1	18,8	14,96	17,0	12,8	70,0	80	[illegible]
28	16,7	17,9	15,6	23,83	28,2	20,3	7,9	38,1	18,9	27,8	30,1	51,4	19,4	12,53	17,4	13,6	71,0	79	[illegible]
29	16,6	17,5	15,4	24,40	28,3	22,0	6,3	38,0	20,0	28,1	30,1	5[illegible],9	21,4	15,54	16,5	14,7	68,8	76	[illegible]
30	18,4	19,7	16,8	24,06	27,5	22,0	5,5	37,6	20,6	28,4	30,1	52,3	21,4	14,28	15,9	12,1	64,4	75	[illegible]
31	19,4	20,7	18,5	23,91	27,4	20,2	7,2	36,9	19,1	28,5	30,1	51,2	19,5	14,57	16,2	12,8	66,2	74	[illegible]
Médias	1019,1	1020,2	1017,7	23,53	27,24	20,22	7,02	36,98	18,75	27,42	30,36	50,81	19,59	14,63	16,40	12,74	68,1	77,9	[illegible]
Totais e extremas	-	23,2	14,8	-	28,5	18,2	10,3	39,5	16,3	-	-	54,0	-	-	18,4	10,1	-	86	[illegible]

Estado ge

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.; ● m. e td.
7 — B. t.; ● td.; v. fr. 17; v. m. fr. 14.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.; ● por vezes.

ıeteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,5	-	-	11 22	SSE	12	SSE	15	SSE	8	10,9	SSE	14	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 22	SSE	13	SE	12	ESE	12	10,7	ESE	11	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	11 22	SE	11	ESE	13	ESE	10	9,6	ESE	10	ESE	15	-	-	-	-	1	-	-
5,0	-	-	7 40	SSE	11	SE	14	SSE	16	10,5	SE	15	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	6 45	SSE	12	SE	16	SE	16	13,7	SE	15	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,6	6,2	1 30	4 40	SSE	20	S	12	SSE	8	11,7	SSE	13	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
4,7	3,3	0 30	5 34	S	16	SE	15	SE	14	15,7	SE	16	SE	37	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	11 24	S	13	SSE	22	SE	11	11,9	SSE	16	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 29	SSE	9	SE	13	SE	8	9,1	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	11 24	SSE	13	SE	21	SSE	15	13,9	SSE	16	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 24	S	16	SSE	19	SE	16	16,6	SSE	1[illegible]	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	11 24	S	15	SSE	17	SSE	12	15,1	SSE	17	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	4 20	S	15	SSE	21	SSE	21	15,2	SSE	19	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	7 40	SSE	18	SSE	22	SSE	23	18,7	SSE	21	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 48	S	16	SE	17	SE	15	15,6	SE	16	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,2	1,8	0 55	3 58	SSE	12	SE	13	SSW	5	10,2	SSW	7	SE	19	-	-	-	-	-	-	1
3,9	1,6	1 05	7 20	SW	10	SE	18	SE	17	14,0	SE	17	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
7,7	-	-	11 18	S	10	SE	9	ESE	12	10,6	ESE	10	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	8 11	E	3	ESE	10	E	6	5,5	E	6	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 23	ESE	8	ENE	9	E	6	5,7	E	7	E	10	-	-	-	-	1	-	-
4,1	-	-	11 27	ESE	5	ESE	11	SE	11	6,8	SE	9	ESE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 27	S	7	SE	15	SSE	10	9,6	SSE	13	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	10 35	SSE	13	SSE	19	SSE	18	14,3	SSE	17	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	7 27	SSE	18	SSE	20	SSE	16	16,4	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	5 46	SSW	15	SSE	18	SSE	15	15,6	SSE	17	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	4 49	SW	17	SSE	20	SSE	16	15,5	SSE	18	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	-	S	11	SE	17	SE	15	14,3	SE	16	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	-	SSE	10	SE	12	ESE	14	11,3	ESE	13	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	-	ESE	7	SSE	12	ESE	10	11,1	ESE	10	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	ESE	9	SE	15	SE	8	11,3	SE	13	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,0	0 00	-	SSE	14	SSE	20	SSE	22	14,8	SSE	19	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,64	-	-	-	—	12,2	—	15,7	—	13,1	12,5	SSE	16,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
174,9	12,9	4 00	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	37	0	0	0	0	2	0	4

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ●• madr. e m.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.; , m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	24	9 00	SSE	36	11 20	SE	27	15 20	SSE	36	11 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	SSE	26	8 52	SE	28	9 00	ESE	24	15 30	SE	28	9 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	ESE	24	22 40	ESE	30	13 40	ESE	26	15 35	ESE	30	13 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	SSE	21	8 40	SE	34	12 55	SE	34	16 30	SE	34	12 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	SE	26	23 20	SSE	40	9 44	SE	38	18 40	SSE	40	9 44	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	SSE	40	8 58	ESE	44	10 10	SSE	24	15 05	ESE	44	10 10	9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cu.
7.....	S	38	7 35	SE	74	13 40	SE	56	16 40	SE	74	13 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	S	26	8 30	SSE	44	14 58	SSE	36	15 30	SSE	44	14 58	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	SE	22	20 30	SE	30	12 00	SE	28	15 06	SE	30	12 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
10.....	SSE	28	8 30	SE	42	14 40	SSE	43	17 35	SSE	43	17 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	S	38	0 35	SSE	42	13 10	SSE	36	15 55	SSE	42	13 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12.....	S	32	8 30	SSE	46	11 00	SE	36	18 55	SSE	46	11 00	3	-	—	2	As.	-	—	1	Cu.
13.....	SSW	32	7 25	SSE	44	13 30	SSE	42	19 35	SSE	44	13 30	7	-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu.
14.....	SSE	36	8 10	SSE	50	9 50	SSE	48	18 40	SSE	50	9 50	5	-	—	3	As.	-	—	2	Cu.
15.....	SSW	40	1 05	SSE	38	11 30	SE	32	18 50	SSW	40	1 05	8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu.
16.....	SE	34	21 40	SSE	38	10 10	S	24	15 15	SSE	38	10 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cl
17.....	SW	26	6 10	SE	36	13 15	SE	40	16 54	SE	40	16 54	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cl
18.....	SE	34	20 30	SE	28	10 05	ESE	28	18 20	SE	28	10 05	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—
19.....	ESE	20	21 55	ESE	20	13 00	ESE	20	16 00	ESE	20	13 00	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—
20.....	WNW	16	4 05	E	20	12 00	ENE	16	16 25	E	20	12 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
21.....	ESE	10	8 00	ESE	22	14 32	SE	22	18 30	ESE	22	14 32	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	SE	20	20 30	SSE	32	11 40	SSE	28	15 05	SSE	32	11 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	S	30	7 06	SSE	40	10 10	SSE	36	19 10	SSE	40	10 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	SSE	36	8 35	SSE	50	9 53	SSE	36	15 35	SSE	50	9 53	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	SSW	34	7 30	SSE	36	11 30	SSE	40	18 10	SSE	40	18 10	7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—
26.....	S	32	23 15	SSE	42	12 15	SSE	41	15 30	SSE	42	12 15	10	-	—	4	Ac.	4	Sc.	2	Cu.
27.....	SSE	34	20 10	SE	34	13 30	SE	40	15 30	SE	40	15 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	SSE	30	1 50	ESE	26	10 30	ESE	30	16 05	ESE	30	16 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	ESE	28	1 57	SSE	34	10 30	SSE	24	15 30	SSE	34	10 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	ESE	26	23 30	SE	30	11 37	SE	42	15 30	SE	42	15 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
31.....	SSE	28	9 00	SSE	42	13 25	SSE	44	19 30	SSE	44	19 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,3	-	—	1,2	—	0,1	—	2,0	—
Extremas	SSE	40	Dia 6 às 8,58	SE	74	Dia 7 às 13,40	SE	56	Dia 7 às 16,40	SE	74	Dia 7 às 13,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	-	-	-	-		1	Cu.	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	10	Sc.	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	50:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	8	-	-	-	-	8	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
1		—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
8	-	—	3	Ac.	3	Sc.	2	Cu.	5	-	-	5	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	-	10	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—	10	-	-	10	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	2	As.	-	—	-	—	7	-	-	-	-	7	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	5	Ac.	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	2	As.	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-		-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.	10	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu.	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	50:000	20:000	-
[illegible]	0,1	—	1,3	—	0,3	—	2,1	—	3,4	-	-	0,8	-	1,2	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1022,6	1029,9	1013,2	16,7	17	8	17,5	23,8	12,4	11,
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	22,2	30,6	10,6	20,0	14	19	18,5	24,6	13,8	10,
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	18,8	25,2	10,7	11,
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	21,2	29,2	11,4	17,8	14	2	20,1	25,4	15,3	10,
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	23,4	29,9	10,3	19,6	17	3	20,5	25,6	15,3	10,
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	22,2	28,8	10,9	17,9	14	19	20,9	26,6	16,6	10,
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	22,7	28,5	12,7	15,8	17	19	21,2	26,1	15,1	11,
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	21,4	27,7	12,8	14,9	17	19	21,0	26,5	15,6	10,
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	943,1	948,4	935,1	13,3	14	19	18,5	26,3	7,9	18,
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1021,6	1026,3	1016,3	10,0	17	2	21,7	27,2	16,0	11,
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	20,8	26,5	13,5	13,0	17	29	21,4	28,0	15,6	12,
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	14,0	23,5	06,2	17,3	17	8	22,8	30,0	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	21,8	27,5	14,7	12,8	17	3	20,8	28,8	12,8	16,
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	08,0	15,9	00,0	15,9	17	4	22,0	31,2	9,7	21,
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	18,9	26 6	12,2	14,4	17 e 26	8 e 16	21,0	26,8	13,4	13,
Alto Molocué	2.ª classe	15 38	37 41	563	19,8	23,2	14,7	8,5	14	2	19,8	26,8	11,5	15,
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	20,2	27,4	11,4	16,0	17	3	21,7	29,6	11,8	17,
Fingüè	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	19,2	25,2	10,4	14,
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	19,8	24,1	15,2	8,9	17	28	21,9	28,0	16,3	11,
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	19,3	24,6	12,9	11,7	16	2	24,7	-	-	-
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	19,1	23,2	14,8	8,4	17	2	23,5	27,2	20,2	7,
Moçâmboa da Praia	2.ª classe	1[illegible] 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

m graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
32,7	7,0	25,7	12	5	68,4	99,9	10,0	0,5	N	-	-	0,0	-	-	9	6	0	0	0	3	5
31,6	10,4	21,2	8 e 24	20	74,1	88,7	7,3	0,3	NNW	17,0	15,4	70,0	41,0	3	6	4	5	1	0	8	5
33,0	5,5	27,5	2	21	71,3	-	-	-	SE	-	-	36,7	32,4	4	13	7	2	0	0	0	0
29,4	12,8	16,6	28	11 e 28	82,4	120,9	7,8	0,1	NNW	8,9	15,2	9,8	4,6	20	10	3	5	1	1	4	3
29,0	13,0	16,0	3	24 e 27	76,4	126,0	7,5	1,0	NW	4,5	-	10,6	10,6	31	7	0	1	0	0	1	1
30,8	14,5	16,3	9	21	78,6	118,0	8,2	1,3	N	11,9	7,0	3,5	1,4	31	8	0	5	0	0	25	4
28,2	11,8	16,4	9	24	74,8	113,7	5,9	1,9	N	9,6	8,1	4,9	4,9	15	1	1	1	0	0	8	2
30,4	12,4	18,0	9	27	79,8	115,6	7,1	1,9	SE	11,7	10,2	13,1	8,2	10	2	0	5	0	0	13	8
32,7	4,0	28,7	3	0	68,0	169,0	11,5	1,0	SE	-	-	1,2	1,2	11	13	0	1	0	0	0	0
30,0	12,0	18,0	19	19	80,6	86,9	4,0	1,0	SE	4,1	2,7	4,1	4,1	18	0	0	1	0	0	3	1
31,7	12,9	18,8	29	19	76,6	137,5	6,6	2,4	SE	9,3	5,2	7,2	4,2	15	5	0	3	0	0	5	13
32,0	-	-	9 e 31	-	90,2	133,0	7,0	2,0	S	3,9	-	0,0	-	-	12	19	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,5	9,0	22,5	2	20	84,4	150,3	6,5	1,5	SW	-	-	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34,5	8,0	26,5	29	-	69,0	-	-	-	E	-	-	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
29,2	9,0	20,2	7	-	89,3	57,3	3,0	1,0	S	1,3	2,7	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
29,0	9,5	20,5	1	-	92,8	148,4	8,8	1,8	SE	4,4	1,8	0,0	-	-	8	0	0	0	0	5	4
32,0	7,0	25,0	29	20	64,8	-	-	-	SE	2,3	2,1	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
29,3	7,5	21,8	2	19	57,6	-	-	-	ESE	-	-	0,0	-	-	17	1	0	0	0	0	0
29,1	14,1	15,0	3 e 31	-	78,4	163,6	4,7	1,2	SSW	18,6	9,2	11,6	7,0	16	1	0	3	0	0	31	2
-	-	-	-	-	77,1	116,5	9,8	0,8	S	12,4	-	7,2	7,2	17	0	-	1	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,5	18,2	10,3	27	15	68,1	174,9	9,1	3,3	SSE	16,2	12,5	12,9	6,2	6	2	0	4	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura (em graus centesimais)									Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	18,3	25,5	9,0	16,5	31,0	3,0	28,0	8	21 e 23	71,5	S	107,7	76,5	4	6	4	4	1	1	7	4
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	18,4	24,1	12,6	11,5	29,9	8,3	21,6	8	21 e 23	82,0	S	119,7	52,5	6	20	4	4	0	0	0	5
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	17,6	25,4	9,7	15,7	32,2	4,4	27,8	24	21 e 22	87,7	—	86,8	45,7	3	-	-	4	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	18,8	26,2	10,7	15,5	31,4	4,0	27,4	12	12	76,7	E	86,7	48,0	5	17	5	5	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	20,2	27,8	13,0	14,8	37,0	10,0	27,0	9	-	61,2	NW	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	22,1	29,4	17,0	12,4	32,1	13,5	18,6	11	14	71,2	SE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	6	3
Chongoene	25 00	33 47	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	19,2	25,5	11,2	14,3	30,0	5,5	24,5	8	21	78,2	SW	5,2	2,6	4	10	8	4	0	0	17	12
Chobela	25 00	32 14	40	19,2	26,4	10,0	16,4	31,3	5,0	26,3	8 e 9	22	74,2	N	14,3	6,5	4	0	4	3	3	0	19	8
Manjacaze	24 43	33 53	65	20,8	27,6	13,5	14,1	32,0	9,5	22,5	20	21	77,2	SE	3,3	3,3	31	8	0	1	0	0	0	5
Chibuto	24 41	33 32	90	20,8	26,6	15,4	11,2	31,7	12,3	19,4	29	21 e 22	76,8	N	14,1	11,6	4	20	0	4	0	0	0	8
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	21,7	27,8	16,5	11,3	30,5	15,5	15,0	-	-	80,4	S	11,0	8,6	30	17	0	3	1	0	31	16
Inharrime	24 29	35 01	43	20,9	26,3	14,3	12,0	29,0	10,3	18,7	29	22	70,9	NNW	12,2	9,1	31	0	0	3	1	2	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	19,4	26,8	9,1	17,7	30,0	7,6	22,4	8	9	79,6	S	9,0	6,2	3	14	0	2	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	20,3	26,4	13,1	13,3	28,0	12,0	16,0	-	-	72,1	N	20,8	20,5	22	14	1	2	1	0	29	4
Jacubécua	24 03	34 43	150	20,6	27,4	14,0	13,4	30,0	11,0	19,0	9	18	73,4	NE	0,0	-	-	12	3	0	0	0	0	7
Inhamússua	23 54	35 14	37	20,2	27,4	13,4	15,0	30,5	10,2	20,3	9	29	76,9	NE	1,8	1,0	23	4	0	3	0	0	12	16
Morrumbene	23 40	35 22	20	20,4	26,7	11,7	15,0	31,0	8,5	22,5	9	11 e 21	70,8	E	0,0	-	-	1	0	0	1	0	1	4
Massinga	23 19	35 24	109	22,2	29,0	11,4	17,4	30,4	11,1	19,3	31	14	50,9	N	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	21,3	28,5	11,8	16,7	33,0	7,0	26,0	9	21	64,4	NE	0,5	0,5	31	2	0	1	0	0	18	0
Pafúri	22 26	31 19	290	20,9	29,6	11,4	18,2	34,6	6,5	28,1	12	23	60,8	SSE	0,0	-	-	8	4	0	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	21,0	27,9	11,3	16,6	29,5	6,5	23,0	28 e 29	21	63,7	N	0,0	-	-	6	3	0	0	0	0	15
Massangena	21 33	33 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	20 57	35 01	-	21,5	27,5	3,6	13,9	29,0	10,1	18,9	9	13	74,3	NE	5,6	5,6	15	1	0	1	0	0	4	2
Chingune	20 37	34 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	16,6	21,4	12,5	8,9	28,0	10,0	18,0	9	21	71,6	NE	2,8	2,8	10	11	1	1	0	0	2	0
Nova Sofala	20 09	34 44	-	22,6	27,1	19,6	7,5	30,4	14,7	15,7	19	12	77,5	NE	9,6	6,2	10	7	0	2	0	0	22	0
Nova Lusitânia	19 53	34 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	20,0	29,0	13,1	16,9	32,0	9,2	22,8	3	25	80,3	W	10,0	7,0	15	15	1	2	0	0	12	6
Mavita	19 33	33 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Vila Machado	19 16	34 12	57	22,8	29,5	13,1	16,4	32,5	10,0	22,5	9	27	76,1	SW	0,4	0,3	15	0	0	2	0	0	1	0
Vila Pery	9 06	33 28	780	19,3	25,4	10,7	14,7	29,5	9,5	20,0	29	20	60,8	SSW	2,6	2,6	11	0	0	1	0	0	2	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	19,8	27,8	9,8	18,0	31,0	7,0	24,0	-	27	96,1	S	16,1	10,5	11	15	0	2	0	0	0	14
Inhaminga	18 25	35 02	300	20,6	28,6	13,3	15,3	32,0	10,0	22,0	29	27	63,2	SW	6,0	4,2	11	6	0	2	0	0	6	22
Marromeu	18 17	35 57	-	23,1	29,4	18,9	15,5	33,7	11,5	22,2	29	-	67,7	SE	5,0	5,0	12	13	1	1	0	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	19,9	27,0	-	-	32,5	-	-	7 e 14	-	64,8	SW	1,0	1,0	11	11	1	1	0	0	0	3
Mopéia Velha	17 59	35 42	51	22,7	29,6	13,6	16,0	32,5	10,0	22,5	1 e 29	11	71,2	SE	2,5	2,5	24	8	0	1	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbala	17 28	35 23	1:172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 32	-	23,0	28,8	16,2	12,6	32,0	13,5	18,5	29	-	67,6	S	0,0	-	-	3	1	0	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 54	59	23,0	30,1	12,5	17,6	33,2	6,5	26,7	3	20	68,2	S	1,2	1,2	11	15	0	1	0	0	2	4
Mungári	17 10	33 33	535	19,7	26,8	10,6	16,2	30,5	4,9	25,6	2 e 28	19	65,8	SE	0,7	0,4	11	11	0	2	0	0	31	0
Moma	16 46	39 13	4	22,8	27,3	16,4	10,9	30,0	14,5	15,5	3	20 e 21	74,3	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	9	11
Metolola	16 36	35 44	609	20,7	25,4	14,9	10,5	28,0	12,5	15,5	29	21 e 26	62,6	ESE	5,7	4,5	11	0	0	2	0	0	0	0
Muobede	16 26	36 45	283	21,2	27,6	12,5	15,1	30,9	8,1	22,8	3	20	62,7	N	1,7	1,7	11	10	3	1	0	0	8	0
Milange	16 06	35 47	745	20,1	25,6	13,8	11,8	30,0	10,5	19,5	30	19	61,4	SE	0,0	-	-	5	1	0	0	0	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	19,8	26,2	11,7	14,5	29,4	7,5	21,9	29	30	65,5	SE	4,8	4,8	10	6	1	1	0	0	0	5
Mogovolas	15 43	39 21	171	23,0	29,2	14,4	14,8	32,0	11,0	21,0	2	21	70,7	SSE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Chicoa	15 36	32 21	254	23,3	31,7	11,8	19,9	35,0	5,0	30,0	4	27	53,4	E	0,0	-	-	21	0	0	0	0	0	0
Chiúta	15 33	33 18	1:333	21,4	26,6	15,6	11,0	31,8	11,0	20,8	2	25	75,7	SW	0,0	-	-	16	0	0	0	0	0	2
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	20,4	26,6	11,8	14,8	32,0	8,0	24,5	14	-	71,6	E	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Cazula	15 23	33 38	597	21,5	27,7	14,2	13,5	32,0	11,5	20,5	-	22	59,8	SW	0,0	-	-	22	0	0	0	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	15 00	39 51	235	22,7	28,5	13,7	14,8	31,0	11,5	19,5	28	4	56,3	SE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	22,0	25,8	16,6	9,2	29,0	10,5	18,5	20	2	66,6	S	0,0	-	-	9	1	0	0	0	1	1
Ribáuè	14 57	38 19	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	20,6	26,6	11,5	15,1	29,1	4,0	25,1	2	22	54,2	SE	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0	3
Muecate	14 55	39 40	280	22,1	28,0	13,9	14,1	29,5	10,5	19,0	-	19	65,8	SSE	0,0	-	-	3	7	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	17,4	22,7	10,2	12,5	26,4	6,5	19,9	2	18	54,0	E	0,0	-	-	0	0	0	0	0	3	1
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	17,4	23,3	11,3	12,0	27,4	7,5	19,9	3	29	65,9	SE	0,0	-	-	17	0	0	0	0	0	7
Mutuáli	14 52	37 00	570	21,2	28,7	10,1	18,6	30,5	5,7	24,8	2	19	50,4	W	0,0	-	-	7	0	0	0	0	5	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	14 48	36 32	605	21,4	31,4	8,2	23,2	43,5	6,5	37,0	18	21	64,4	NE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	16,6	24,7	6,7	16,0	25,5	3,0	22,5	3 e 28	18	53,2	NE	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	23,6	29,6	16,6	12,4	30,5	14,0	16,5	4	-	72,8	SSE	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	18,7	27,4	5,9	21,5	31,0	2,3	28,7	2	10	54,0	S	0,0	-	-	16	0	0	0	0	2	4
Muíte	14 02	39 02	400	21,5	28,0	12,5	15,5	30,2	10,6	19,6	25 e 29	21	65,2	SE	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maúa	13 52	37 10	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	23,5	29,5	14,2	15,3	31,0	11,0	20,0	5	23	57,3	S	0,0	-	-	30	0	0	0	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 36	-	23,8	28,2	16,5	11,7	29,5	14,5	15,0	29	20	61,9	S	14,9	7,1	17	30	0	3	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	13 12	37 30	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	13 08	39 07	56	23,5	28,9	17,0	11,9	30,0	15,5	14,5	17 e 20	19	68,6	S	0,0	-	-	0	4	0	0	0	0	1
Maniamba	12 46	35 00	1:093	18,0	23,2	10,9	12,3	25,5	8,6	16,9	2	5 e 1[illegible]	48,8	SW	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	24,6	28,6	18,4	10,2	30,0	15,3	17,7	29	8	65,5	SE	3,5	2,0	7	15	0	2	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	22,6	28,9	16,6	12,3	30,2	15,1	15,1	9	15	70,6	SE	3,4	3,4	18	0	0	1	0	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	19,2	23,5	13,9	9,6	25,5	11,8	13,7	27	20	62,0	ESE	0,0	-	-	1	2	0	0	0	0	0
Palma	10 46	40 30	60	23,4	27,8	17,5	10,3	30,6	15,5	15,1	27	19 e 20	71,9	S	51,2	12,3	2	0	0	14	0	0	0	0

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	18,4	18,3	25,6	25,5	9,7	9,0	71,5	71,5	-	-	S	-	S	-	-	-	20,0	3	107,7	4
Bela Vista (Maputo)	-	-	18,8	18,4	24,4	24,1	12,8	12,6	74,0	82,0	-	-	S	-	N	-	-	-	23,6	2	119,7	4
Umbelúzi (particular)	-	-	17,6	17,6	26,7	25,4	8,9	9,7	86,1	87,7	-	-	—	-	—	-	-	-	13,2	2	86,8	4
Umbelúzi	-	-	18,3	18,8	26,2	26,2	10,1	10,7	70,7	76,7	-	-	E	-	E	-	-	-	15,8	2	86,7	5
Namaacha	1023,8	1022,6	16,5	17,5	23,6	23,8	11,1	12,4	65,6	68,4	-	-	S	-	N	-	-	-	16,7	2	0,0	-
Lourenço Marques	23,1	22,2	18,1	18,5	24,4	24,6	13,0	13,8	73,2	74,1	75,1	63,1	NNW	18,9	NNW	17,0	15,8	15,4	15,2	4	70,0	5
V. Luíza (Marracuene)	-	-	19,7	20,2	25,8	27,8	13,2	13,0	67,9	61,2	-	-	S	-	NW	-	-	-	16,4	2	0,0	-
Moamba	-	-	18,9	18,8	26,1	25,2	10,7	10,7	66,6	71,3	-	-	NE	-	SE	-	-	-	11,8	2	36,7	2
Manhiça	-	-	18,8	22,1	25,2	29,4	12,8	17,0	78,2	71,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	34,8	4	0,0	0
Barra do Limpopo	21,5	21,2	20,2	20,1	24,8	25,4	16,2	15,3	80,1	82,4	-	-	N	15,0	NNW	8,9	13,1	15,2	39,9	4	9,8	5
Chongoene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	-	-	18,1	19,2	25,3	25,5	11,5	11,2	80,8	78,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	37,7	4	5,2	4
Chobela	-	-	18,5	19,2	25,9	26,4	10,8	10,0	73,9	74,5	-	-	S	-	N	-	-	-	21,4	3	14,3	3
Quissico	22,9	23,4	19,8	20,5	24,6	25,6	15,3	15,3	77,0	76,4	-	-	SE	7,0	NW	4,5	10,0	-	36,8	7	10,6	1
Manjacaze	-	-	19,4	20,8	25,7	27,6	12,8	13,5	75,3	77,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	19,6	3	3,3	1
Chibuto	-	-	19,3	20,8	25,0	26,6	14,3	15,4	78,2	76,8	-	-	SE	-	N	-	-	-	24,7	4	14,1	4
Mocumbi (Inharrime)	-	-	20,5	21,7	25,9	27,8	14,3	16,5	75,4	80,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	29,0	6	11,0	3
Inharrime	-	-	19,5	20,9	25,2	26,3	13,5	14,3	74,4	70,9	-	-	S	-	NNW	-	-	-	46,4	9	12,2	3
Caniçado (Guijá)	-	-	19,2	19,4	25,4	26,8	11,6	9,1	75,8	79,6	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	9,0	2
Jangamo	-	-	20,1	20,3	25,6	26,4	14,0	13,1	72,9	72,1	-	-	SE	-	N	-	-	-	45,7	7	20,8	2
Jacubécua	-	-	20,0	20,6	25,4	27,4	14,3	14,0	72,1	73,4	-	-	S	-	NE	-	-	-	18,8	4	0,0	0
Inhamússua	-	-	18,5	20,2	25,3	27,4	9,6	12,4	76,8	76,9	-	-	SW	-	NE	-	-	-	23,1	4	1,8	3
Inhambane	22,5	22,2	20,1	20,9	24,0	26,6	16,5	16,6	72,9	78,6	59,3	-	S	15,2	N	11,9	6,9	7,0	46,0	8	3,5	5
Morrumbene	-	-	19,0	20,4	24,3	26,7	12,1	11,7	76,2	70,8	-	-	S	-	E	-	-	-	35,4	4	0,0	0
Massinga	-	-	19,2	22,2	25,6	29,0	11,9	11,6	73,8	50,9	-	-	SE	-	N	-	-	-	60,0	4	0,0	0
Funhalouro	-	-	20,5	21,3	27,3	28,5	11,4	11,8	77,5	64,4	-	-	S	-	NE	-	-	-	5,5	2	0,5	1
Pafúri	-	-	21,1	20,9	29,6	29,6	11,5	11,4	60,5	60,8	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	0,8	2	0,0	0
Mabote	-	-	19,7	21,0	25,6	27,9	8,7	11,3	77,6	63,7	-	-	S	-	N	-	-	-	1,0	1	0,0	0
Vilanculos	22,5	22,7	20,1	21,2	25,2	26,1	14,2	15,1	75,2	74,8	-	-	S	11,9	N	9,6	9,2	8,1	29,4	5	4,9	1
Massangena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	-	-	20,2	21,5	26,6	27,5	13,2	13,6	66,0	74,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	27,3	2	5,6	1
Chingune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	-	-	15,7	16,6	20,7	21,4	11,3	12,5	72,8	71,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	30,8	4	2,8	1
Nova Sofala	-	-	20,5	22,6	26,2	27,1	14,9	19,6	75,1	77,5	-	-	SW	-	NE	-	-	-	8,8	2	9,6	2
Nova Lusitânia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	19,7	20,0	28,2	29,0	11,9	12,1	76,2	80,3	-	-	SW	-	W	-	-	-	11,8	3	10,0	2
Beira	21,7	21,4	20,2	21,0	25,7	26,5	15,7	15,6	78,6	79,8	66,9	70,0	SE	11,7	ESE	15,0	14,8	10,2	24,0	6	13,1	5
Mavita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	4,8	2
Vila Machado	-	-	21,2	22,8	27,8	29,5	14,4	13,1	67,9	76,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	12,9	2	0,4	2
Vila Pery	-	-	16,8	19,3	23,7	25,4	10,5	10,7	65,7	60,8	-	-	S	-	SSW	-	-	-	16,2	4	2,6	1
Macequece	939,5	943,1	16,6	18,5	24,2	26,3	7,2	7,9	62,7	68,0	-	-	NE	-	SE	-	-	-	8,6	3	1,2	1
Chimoio	1020,9	1021,6	21,9	21,7	25,9	27,2	17,5	16,0	78,6	80,6	-	-	SE	4,1	SE	4,1	4,8	2,7	36,9	7	4,1	1
Vila Paiva de Andrada	-	-	18,7	19,8	26,4	27,8	9,6	9,8	73,7	96,1	-	-	S	-	S	-	-	-	18,9	2	16,1	2
Inhaminga	-	-	20,3	20,6	26,8	28,6	13,4	13,3	71,0	63,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	18,6	4	6,0	2
Marromeu	-	-	21,5	23,1	27,0	29,4	14,1	13,9	76,7	67,7	-	-	SW	-	SE	-	-	-	20,7	10	5,0	1
Vila Gouveia	-	-	18,6	19,9	25,2	27,0	9,7	-	65,9	64,8	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	8,0	2	1,0	1
Mopéia Velha	-	-	22,2	22,7	28,2	29,6	-	13,6	74,8	71,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	20,1	4	2,5	1
Quelimane	20,8	20,8	20,6	21,4	26,2	28,0	15,3	15,6	80,3	76,6	60,2	-	SSE	11,4	SE	9,3	6,6	5,2	47,6	9	7,2	3
Vila Fontes	-	-	21,5	-	28,6	-	15,0	-	87,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	20,1	2	-	-
Morrumbala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	16,2	14,6	21,6	22,8	27,5	30,0	14,1	-	83,4	90,2	-	-	S	-	S	-	-	-	48,7	3	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	21,5	23,0	27,4	28,8	14,4	16,2	75,2	67,6	-	-	S	-	S	-	-	-	55,6	8	0,0	0
Pebane	19,6	-	21,9	-	25,4	-	18,0	-	79,3	-	-	-	SW	6,6	—	-	7,6	-	58,6	7	-	-
Chemba	-	-	21,2	23,0	28,4	30,1	14,0	12,5	72,0	68,2	-	-	S	-	S	-	-	-	8,3	3	1,2	1
Mungári	-	-	19,6	19,7	25,9	26,8	12,4	10,6	70,4	65,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,6	2	0,7	2
Mocuba	22,5	21,8	20,8	20,8	27,2	28,8	13,6	12,8	79,2	84,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	27,3	4	0,0	0
Moma	-	-	23,1	-	27,2	-	17,4	-	65,9	-	-	-	S	-	—	-	-	-	50,7	7	-	-
Metolola	-	-	19,5	20,7	23,7	25,4	15,0	14,9	73,4	62,6	-	-	S	-	ESE	-	-	-	56,7	6	5,7	2
Muobede	-	-	20,9	21,2	26,9	27,6	13,1	12,5	70,6	62,7	-	-	S	-	N	-	-	-	23,8	4	1,7	1
António Enes	20,2	-	22,0	-	26,5	-	16,9	-	79,2	-	-	-	S	14,4	—	-	9,0	-	20,2	3	-	-
Tete	19,2	-	22,2	22,0	28,5	31,2	15,2	9,7	72,4	69,0	-	-	SE	7,5	E	-	4,5	-	1,2	1	0,0	0
Milange	-	-	19,8	20,1	24,8	25,6	14,2	13,8	63,8	61,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	20,0	4	0,0	0
Ile	19,2	18,0	18,9	21,0	23,7	26,8	13,9	13,4	85,2	89,3	-	-	SE	-	S	-	5,5	2,7	29,2	5	0,0	0
Nhamarrói	-	-	19,6	19,8	25,6	26,2	12,0	11,7	65,2	65,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	31,6	2	4,8	1
Mogovolas	-	-	22,1	-	28,2	-	14,4	-	70,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	16,5	3	-	-
Alto Molócuè	20,4	19,8	18,5	19,8	24,3	26,8	12,0	11,5	75,9	92,8	-	-	S	6,4	SE	4,4	4,0	1,8	30,4	9	0,0	0
Zumbo	21,0	20,2	21,2	21,7	28,4	29,6	12,1	11,8	61,7	64,8	-	-	SE	4,3	SE	2,3	5,5	2,1	0,0	0	0,0	0
Chicoa	-	-	-	23,3	-	31,7	-	11,8	-	53,4	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Chiúta	-	-	19,8	21,4	24,9	26,6	14,8	15,6	72,2	75,7	-	-	SSE	-	SW	-	-	-	6,5	2	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	22,8	-	27,4	-	16,8	-	72,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	21,4	3	-	-
Guruè	-	-	18,9	20,4	24,2	26,6	12,3	11,8	72,9	71,6	-	-	SE	-	E	-	-	-	43,4	5	0,0	0
Cazula	-	-	21,1	21,5	26,7	27,7	14,6	14,2	62,4	59,8	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	7,5	2	0,0	0
Lugüe	-	-	18,1	19,2	23,4	25,2	11,2	10,4	64,5	57,6	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	7,0	2	0,0	0
Nampula	-	-	21,0	-	25,3	-	16,4	-	79,2	-	-	-	S	-	—	-	-	-	12,4	3	-	-
Meconta	-	-	22,4	-	28,0	-	15,0	-	69,2	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	9,9	2	-	-
Mecubúri	-	-	20,4	-	26,9	-	14,2	-	70,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	5,3	2	-	-
Mossuril	19,2	19,8	22,2	21,9	27,4	28,0	17,7	16,3	75,0	78,4	67,5	82,6	SSW	16,1	SSW	18,6	3,0	9,2	15,8	4	11,6	3
Ribáuè	-	-	19,9	-	25,8	-	12,2	-	65,9	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	12,0	2	-	-
Malema	-	-	19,8	-	26,4	-	9,8	-	67,9	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	0,5	1	-	-
Muecate	-	-	22,4	-	27,0	-	14,3	-	67,9	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	9,8	3	-	-
Furancungo	-	-	15,2	17,4	20,8	22,7	9,1	10,2	66,8	54,0	-	-	SE	-	E	-	-	-	6,1	4	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	16,2	17,4	20,8	23,3	11,9	11,3	74,0	65,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	15,0	4	0,0	0
Mutuáli	-	-	-	21,4	-	27,3	-	12,0	-	54,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1
Metengo (Balame)	-	-	15,6	-	21,2	-	8,7	-	56,8	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	1,8	1	-	-
Cuamba	-	-	20,7	-	27,5	-	11,5	-	58,1	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	1,1	1	-	-

JULHO DE 1943

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Vila Coutinho	-	-	15,6	16,6	22,1	22,7	7,1	6,7	62,4	53,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	2,0	1	0,0	0
Nacala	-	-	23,9	-	28,7	-	17,3	-	68,7	-	-	-	S	-	—	-	-	-	0,7	1	0,0	0
Memba	1018,8	1019,3	23,5	24,7	28,2	-	15,9	-	63,8	77,1	-	-	S	14 0	S	12,4	14,9	-	4,8	1	7,2	1
Vila Gamito	-	-	18,0	18,7	25,7	27,4	6,0	5,9	56,2	54,0	-	-	S	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-		-	-	-
Maúa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	23,0	23,5	29,4	29,5	14,7	14,2	62,4	57,3	-	-	S	-	S	-	-	-	0,2	1	0,0	0
Mecúfi	-	-	23,3	23,8	28,6	28,2	15,1	16,5	67,3	61,9	-	-	S	-	S		-	-	7,0	1	14,9	3
Litunde	-	-	17,6	-	22,7	-	11,9	-	69,2	-	-	-	S	-	—	-	-	-	2,7	2	-	-
Vila Cabral	13,1	-	14,9	-	20,2	-	9,6	-	79,9	-	-	-	E	8,0	—	-	9,2	-	2,2	3	-	-
Marrupa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	-	-	22,0	23,5	27,4	28,9	14,9	17,0	65,3	68,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	2,0	1	0,0	0
Murrébué	18,9	19,1	23,4	23,5	27,0	27,2	19,7	20,2	68,2	68,1	73,0	-	SSE	18,0	SSE	16,2	11,7	12,5	12,0	3	12,9	4
Maniamba	-	-	17,3	-	22,4	-	10,0	-	55,2	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	1,8	1	-	-
Quissanga	-	-	24,1	24,6	28,9	28,6	17,5	18,4	69,6	65,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	43,0	4	3,5	2
Macomia	-	-	22,9	22,6	28,7	28,9	16,6	16,6	69,2	70,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,0	1	3,4	1
Mueda	-	-	19,1	19,2	24,3	23,5	13,1	13,9	70,9	62,0	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	0,9	1	0,0	0
Mocímboa da Praia	18,7	-	23,6	-	28,7	-	17,4	-	70,0	-	-	-	SE	7,1	—	-	6,5	-	6,9	6	-	-
Palma	-	-	-	23,4	-	27,8	-	17,5	-	71,9	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	51,2	14

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943	Anteriormente		Em 1943	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	35,4	1941	28	31,0	8	2,0	1934	9	3,0	21 e 23	41,9	1939	107,7	17,9	1933	10	76,5	4
Bela Vista (Maputo)	33,3	1938	27	29,9	8	3,5	1922	17	8,3	21 e 23	108,0	1931	119,7	55,0	1931	7	52,5	6
Umbelúzi (particular)	39,0	1926	21	32,2	24	0,0	1938	26	4,4	21	39,1	1915	86,8	35,6	1927	26	45,7	3
Umbelúzi	36,0	1925	18	31,4	12	0,5	1914	6	4,0	22	34,2	1915	86,7	20,0	1931	8	48,0	5
Namaacha	33,5	1911	7	32,7	12	3,5	1937	14	7,0	5	105,1	1927	0,0	89,4	1927	27	-	-
Lourenço Marques	35,6	1914	31	31,6	8 e 24	7,2	1934	9	10,4	20	60,2	1911	70,0	50,8	1911	10	41,0	3
V. Luíza (Marracuene)	45,0	1915	7	37,0	9	8,2	1916	2	10,0	Vários	59,7	1927	0,0	31,9	1927	28	-	-
Moamba	36,1	1938	27	33,0	2	2,2	1917	5	5,5	21	67,2	1939	36,7	26,0	1939	1	32,4	4
Manhiça	34,5	1914	31	32,1	11	5,0	1934	9	13,5	14	238,5	1927	0,0	158,5	1927	28	-	-
Barra do Limpopo	32,7	1941	30	29,4	28	7,3	1929	7	12,8	11 e 28	105,3	1915	9,8	61,0	1913	7	4,6	20
Chobela	39,0	1917	Vários	31,3	8 e 9	6,0	Vários	-	5,0	22	107,0	1917	14,3	64,0	1927	28	6,5	4
Macia (Bilene)	40,0	1938	29	30,0	8	3,0	1941	Vários	5,5	21	152,2	1927	5,2	51,4	1921	12	2,6	4
Quissico	37,0	1910	1	29,0	3	6,5	1941	5	13,0	24 e 27	126,2	1912	10,6	61,0	1912	19	10,6	31
Manjacaze	34,0	1942	31	32,0	20	4,0	1938	12	9,5	21	40,1	1915	3,3	22,9	1914	19	3,3	31
Chibuto	32,5	1941	24	31,7	29	8,0	1927	13	12,3	21 e 22	78,0	1910	14,1	64,3	1920	30	11,6	4
Mocumbi (Inharrime)	36,5	1938	25	30,5	Vários	9,0	Vários	-	15,5	Vários	102,1	1931	11,0	58,2	1931	8	8,6	30
Inharrime	33,0	1917	14	29,0	29	7,5	1936	21	10,3	22	112,0	1928	12,2	36,2	1910	5	9,1	31
Caniçado (Guijá)	39,2	1941	26	30,0	8	4,0	1924	4	7,6	9	90,3	1931	9,0	52,6	1931	8	6,2	3
Jangamo	34,0	Vários	-	28,0	Vários	9,0	Vários	-	12,0	Vários	116,1	1926	20,8	51,6	1931	8	20,5	22
Jacubécua	33,5	1917	16 e 27	30,0	9	5,0	1928	14 e 29	11,0	18	61,8	1915	0,0	35,7	1915	16	-	-
Inhamússua	33,5	1941	29	30,5	9	3,0	1931	28	10,2	29	177,5	1931	1,8	85,0	1931	7	1,0	23
Inhambane	31,0	1941	29	30,8	9	11,0	Vários	-	14,5	21	208,7	1931	3,5	83,8	1931	8	1,4	31
Morrumbene	34,0	1924	17	31,0	9	6,0	1937	14	8,5	11 e 21	150,3	1931	0,0	118,0	1931	8	-	-
Massinga	33,5	1939	Vários	30,4	31	6,3	1926	25 e 29	11,1	14	272,1	1931	0,0	83,2	1931	9	-	-
Funhalouro	34,5	1941	5	33,0	9	2,0	1915	24	7,0	21	12,0	1940	0,5	12,0	1940	10	0,5	31
Pafúri	35,4	1941	31	34,6	12	4,9	1939	30	6,5	23	7,4	1939	0,0	4,2	1940	9	0,0	Vários
Mabote	33,5	1934	27	29,5	28 e 29	1,0	1937	Vários	6,5	21	50,5	1939	0,0	50,5	1939	13	-	-
Vilanculos	31,0	1917	Vários	28,2	9	7,0	1915	24	11,8	24	164,0	1939	4,9	95,0	1939	10	4,9	15
Nova Mambone	34,0	1938	29	29,0	9	9,4	1940	2	10,1	13	70,1	1939	5,6	39,6	1939	10	5,6	15
Espungabera	31,0	1936	30	28,0	9	2,5	1939	31	10,0	21	149,6	1936	2,8	48,0	1939	10	2,8	10
Nova Sofala	36,0	1923	2	30,4	19	8,0	Vários	-	14,7	12	38,1	1936	9,6	19,9	1940	26	6,2	10
Beira	34,8	1917	16	30,4	9	11,0	1924	7	12,4	27	70,5	1926	13,1	46,3	1926	12	8,2	20
Vila Machado	38,0	1933	26 e 27	32,5	9	8,0	1930	9	10,0	27	85,0	1914	0,4	30,0	1914	13	0,3	15
Vila Pery	31,0	Vários	-	29,5	29	3,0	1940	6	9,5	29	45,4	1936	2,6	17,5	1931	27	2,6	11
Macequece	32,1	1941	29	32,7	3	0,0	Vários	-	4,0	Vários	27,1	1942	1,2	21,3	1923	7	1,2	11
Chimoio	33,5	1934	7	30,0	19	12,0	1940	20	12,0	19	112,2	1941	4,1	96,2	1941	7	4,1	18
Vila Paiva de Andrada	34,0	1938	29	31,0	Vários	3,7	1938	16	7,0	27	37,8	1942	16,1	24,0	1942	23	10,5	11
Inhaminga	33,0	1941	29	32,0	29	7,5	1940	19	10,0	Vários	57,1	1942	6,0	12,0	1942	25	4,2	11
Marromeu	31,9	1941	27	33,7	29	10,6	1942	26	11,5	Vários	33,4	1940	5,0	13,1	1941	7	5,0	12
Vila Gouveia	32,0	1934	22	32,5	7 e 14	1,0	1928	20	-	-	21,0	1934	1,0	19,0	1934	18	1,0	11
Quelimane	31,8	1942	20	31,7	29	7,0	1912	29	12,9	19	140,5	1914	7,2	99,6	1939	10	4,2	15
Vila Fontes	32,1	1941	24	-	-	10,5	1938	18	-	-	45,5	1940	-	17,0	1942	22	-	-
Mutarara	33,1	1938	28	32,0	9 e 31	10,0	1940	Vários	-	-	323,0	1939	0,0	86,0	1939	12	-	-
Maganja da Costa	33,0	Vários	-	32,0	29	1,5	1940	8 e 9	13,5	-	128,2	1939	0,0	70,3	1939	12	-	-
Pebane	30,3	1936	29	-	-	11,1	1928	Vários	-	-	160,0	1939	-	88,5	1939	11	-	-
Chemba	35,0	1941	24	33,2	3	6,7	1923	14	6,5	20	38,8	1936	1,2	16,9	1936	3	1,2	11
Mocuba	35,0	1935	26	31,5	2	8,0	1934	30	9,0	20	64,5	1937	0,0	17,0	1936	1	-	-
Moma	35,8	1925	15	-	-	11,3	1940	3	-	-	228,3	1939	-	148,0	1939	13	-	-
Metolola	29,8	1940	1	28,0	29	11,4	1939	25	12,5	21 e 26	147,9	1939	5,7	37,2	1939	28	4,5	11
António Enes	31,0	1934	7	-	-	12,3	1934	14	-	-	59,5	1928	-	48,5	1931	13	-	-
Tete	38,5	1938	10	34,5	29	10,0	1941	7	8,0	Vários	7,6	1936	0,6	4,2	1936	4	-	-
Ile	29,9	1935	27	29,2	7	6,0	1929	3	9,0	Vários	92,8	1936	0,0	36,2	1942	23	-	-
Mogovolas	33,0	1933	10	-	-	9,0	1925	4	-	-	36,0	1939	-	25,5	1939	13	-	-
Alto Molócuè	31,2	1935	26	39,0	1	4,0	1927	27	9,5	-	118,5	1926	0,0	40,2	1926	13	-	-
Zumbo	34,5	1938	28	32,0	29	3,5	1940	3 e 29	7,0	20	0,0	Vários	0,0	-	-	-	-	-
Chicoa	37,8	1942	5	35,0	4	6,0	1940	16	5,0	27	0,0	Vários	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	36,0	1937	9	-	-	11,5	1930	3	-	-	62,2	1932	-	50,0	1931	13	-	-
Gurué	31,0	1942	14	32,0	14	7,0	1942	7 e 29	8,0	-	67,5	1940	0,0	30,0	1942	23	-	-
Lingué	30,5	1939	18	29,3	2	6,8	1941	4	7,5	10	31,5	1942	0,0	20,0	1942	23	-	-
Nampula	35,0	1939	-	-	-	1,5	1931	15	-	-	32,0	1940	-	15,0	1940	7	-	-
Meconta	32,0	1941	3	-	-	9,0	1940	15	-	-	19,0	1940	-	17,4	1940	5	-	-
Mecubúri	29,5	1941	25	-	-	7,5	1939	18	-	-	12,8	1940	-	9,3	1940	25	-	-
Mossuril	30,3	1925	12	29,1	3 e 31	12,6	1930	2	14,1	Vários	54,2	1941	11,6	29,2	1941	8	7,0	16
Ribáuè	36,4	1920	Vários	-	-	9,1	1937	26	-	-	90,0	1925	-	33,0	1925	9 e 19	-	-
Malema	35,9	1940	9 e 23	-	-	12,2	1932	9	-	-	21,2	1940	-	10,7	1940	16	-	-
Muecate	32,5	1937	3	-	-	5,5	1927	14	-	-	33,4	1939	-	40,5	1939	12	-	-
Furancungo	23,8	1939	8	26,4	2	1,0	1934	12	6,5	18	15,9	1939	0,0	15,0	1934	4	-	-
Vila Vasco da Gama	27,8	1937	26	27,4	3	6,5	1927	15	7,5	20	55,8	1936	0,0	16,2	1942	23	-	-
Cuamba	32,0	Vários	-	-	-	4,9	1935	15	-	-	6,5	1934	-	6,5	1934	5	-	-
Metengo (Balame)	29,0	1940	27	-	-	2,0	1936	18	-	-	6,0	1939	-	6,0	1939	19	-	-
Vila Coutinho	30,0	1914	31	25,5	3 e 28	1,5	1928	30	3,0	18	3,0	1935	0,0	0,0	1935	1	-	-
Nacala	35,3	1940	29	-	-	12,3	1940	17	-	-	10,0	1941	-	10,0	1941	20	-	-
Vila Gamito	31,0	Vários	-	31,0	2	0,4	1941	1	2,3	10	1,0	1939	0,0	0,8	1939	9	-	-
Memba	32,0	Vários	-	-	-	9,7	1927	15	-	-	24,0	1939	7,5	15,0	1939	19	7,2	17
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	38,3	1938	20	31,0	5	7,3	1932	12	11,0	23	3,3	1929	0,0	3,3	1929	6	-	-
Mecúfi	31,0	1938	Vários	29,5	29	8,5	1938	31	14,5	20	37,0	1934	14,5	27,0	1934	19	7,1	17
Latunde	24,3	1937	21	-	-	7,9	1938	27	-	-	12,2	1936	-	4,9	1936	1	-	-
Vila Cabral	25,3	1935	29	-	-	4,9	1933	3	-	-	4,0	1935	-	2,0	1935	12	-	-
Montepuez	32,0	1942	16	31,0	17 e 20	10,5	1939	30	15,2	19	11,0	1940	0,0	9,0	1940	29	-	-
Murrébuè	29,2	1940	16	28,5	27	15,4	1935	4	18,2	15	73,0	1934	12,0	51,4	1934	1	6,2	9
Maniamba	27,0	1939	15	-	-	5,6	1934	1	-	-	10,0	1934	-	10,0	1939	9	-	-

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data								Data			
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Ano	Dia	Total	Dia
Quissanga	32,7	1940	22	30,0	29	13,3	1939	30	15,5	8	122,7	1941	3,5	91,8	1941	24	2,0	7
Macomia	34,0	1940	7	30,2	9	13,5	Vários	-	15,1	15	16,3	1934	3,4	9,6	1934	27	3,4	18
Mueda	29,5	1941	9	25,5	27	4,5	1936	10	11,8	20	4,5	1934	0,0	3,7	1939	12	-	
Mocímboa da Praia	30,0	Vários	-	-	-	11,0	1937	21	-	-	22,3	1933	-	22,0	1933	10	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	33,2	1941	29	32,0	3	5,0	1940	8	9,2	25	17,0	1940	10,0	9,0	1940	9	7,0	15
Chiúta	29,0	1942	15 e 20	31,8	2	11,0	1942	26	11,0	25	19,4	1942	0,0	5,3	1942	1 e 23	-	-
Cazula	31,8	1942	4	32,0	Vários	11,6	1942	4	11,5	22	22,6	1942	0,0	6,1	1942	25	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)					Dias de								Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal															
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	6	4	4	1
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	20	4	4	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	-	-	4	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	17	5	5	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	9	6	0	0
Lourenço Marques	NNW	17,0	176	3002	15,4	0	0	10	15	6	0	0	0	22	4	0	6	4	5	1
V. Luíza (Marracuene)	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	1	10	0	0	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7	0	13	7	2	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	13	0	0	0
Barra do Limpopo	NNW	8,9	-	-	15,2	0	4	17	5	4	1	0	0	31	0	0	10	3	5	1
Chongoene	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	10	8	4	0
Chobela	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	0	4	3	3
Quissico	NW	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	7	0	1	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	8	0	1	0
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	0	0	0	8
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	17	0	3	1
Inharrime	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	3	1
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	14	0	2	0
Jangamo	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	14	1	2	1
Jacubécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	12	3	0	0
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	4	0	3	0
Inhambane	N	11,9	95	1127	7,0	0	18	9	3	1	0	0	0	30	1	0	8	0	5	0
Morrumbene	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	1	0	0	1
Massinga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	0	0	0	0
Funhalouro	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	2	0	1	0
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	8	4	0	0
Mabote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	6	3	0	0
Vilanculos	N	9,6	-	-	8,1	0	11	18	1	0	0	0	0	21	0	0	1	1	1	0
Massangena	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	0	1	0
Chingune	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	11	1	1	0
Nova Sofala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	7	0	2	0
Nova Lusitânia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	15	1	2	-
Beira	SE	11,7	166	1241	10,2	0	2	25	4	0	0	0	0	30	1	0	2	0	5	0
Mavita	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	0	0	2	0
Vila Pery	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	1	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	13	0	1	0
Chinde	SE	4,1	-	-	2,7	15	10	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	1	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	15	0	2	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	6	0	2	0
Marromeu	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	13	1	1	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	11	1	1	0
Mopéia Velha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	8	0	1	0
Quelimane	SE	9,3	132	1158	5,2	0	25	6	0	0	0	0	0	24	7	0	5	0	5	-
Vila Fontes	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbala	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	S	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24	0	12	1	0	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	3	1	0	0
Pebane	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	0	15	0	1	0
Mungári	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	11	0	2	0
Mocuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	10	0	0	0
Moma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	0	0	0	0
Metolola	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	2	0
Muobede	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	10	3	1	0
António Enes	S	10,9	-	-	7,1	0	18	13	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
Tete	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	5	0	0	0
Milange	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	5	1	0	0
Ile	S	1,3	-	-	2,7	0	10	21	0	0	0	0	0	31	0	0	8	0	0	0
Nhamarrói	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	5	1	1	0
Mogovolas	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	1	0	0	0
Alto Molócuè	SE	4,4	-	-	1,8	17	14	0	0	0	0	0	0	30	1	0	5	0	0	1
Zumbo	SE	2,3	-	-	2,1	19	9	2	1	0	0	0	0	17	14	0	13	0	0	0
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	21	0	0	0
Chiúta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	16	0	0	0
Mogincual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	0	0	0	0
Cazula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	8	0	22	0	0	0
Fingué	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	17	1	0	0
Nampula	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	2	0	0	0
Mecubúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	9	1	0	0
Mossuril	SSW	18,6	128	238	9,2	0	13	13	5	0	0	0	0	23	0	0	1	0	3	0
Ribáuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	11	0	0	0
Muecate	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	3	7	0	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	17	0	0	0
Mutuáli	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	7	0	0	0
Metengo (Balame)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	6	0	0	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	15	0	0	0
Nacala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	14	0	0	0

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Memba	S	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	16	0	0	0
Muíte	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	1	2	0	0
Maúa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	0	0	0	0
Mecúfi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	30	0	3	0
Litunde	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	0	4	0	0
Murrébuè	SSE	16,	215	3488	12,5	0	3	13	15	0	0	0	0	31	0	0	2	0	4	0
Maniamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	4	0	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	15	0	2	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	0	0	1	0
Mueda	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	2	0	0
Mocímboa da Praia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	0	0	14	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia-noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia-noite à meia-noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ', chuviscos; ▽, aguaceiros; ⊼, trovoada; (⊼), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⚡⚡, vento forte; ▬, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⦶, coroa solar; ⊕, halo solar; ⚲, coroa lunar; ⚲, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚡, tempestade de areia; ⌔, miragem; ◺, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — AGOSTO DE 1943 — N.º 8

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1945
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerologicas, por lançamento de balões-pilotos

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S. ..... 25º 58'
Longitude E. Gr. ..... 32º 36'
Altitude 60m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N.S.p.E (16)	K p h	N.S.p.E (16)	K. p. h	N.S.p.E (16)	K. p. h	N.S.p.E (16)	K p h	N.S.p.E (16)	K. p. h.	N.S.p.E (16)	K p h	N.S.p.E (16)	K. p. h	N.S.p.E (16)	K. p. h	N.S.p.E (16)	K p h	N.S.p.E (16)	K p h	N.S.p.E (16)	K. p. h	N.S.p.E (16)	K. p. h	N.S.p.E (16)	K_s p. h.	N.S.p.E (16)	K p h
1	WNW	8	NNW	13	N	18	N	18	N	24	N	19	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	N	14	NNW	42	NW	31	W	9	S	32	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SW	9	S	14	ENE	12	E	10	ESE	11	ENE	11	SW	13	WSW	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	N	10	N	64	N	41	N	34	N	29	NNW	18	NNW	18	SSW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	N	20	NNW	76	N	58	NNW	34	WSW	19	WSW	44	W	18	WNW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SW	17	S	36				-	—		—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	WSW	17	SSW	28	SSW	19	WNW	19	NNW	39	NW	58		-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SW	20	S	36	S	32	SSE	27	SW	17	WSW	34		-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NNW	17	NNW	54	N	34	NNW	34	WNW	14	NW	25	WNW	31	WNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SSW	14	S	33	W	12	NW	26	WNW	27	W	45	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S	28	S	52	SSE	85		-	—	-	—	-	—		—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SSW	25	SSE	53	SSE	47	SE	43	ESE	29	ESE	11			—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SW	14	S	25	SE	16	SE	14	SW	17	SW	16	SW	24	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SW	16	S	38	SSE	20	S	27	SSE	35	SSE	23	S	27	SW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WSW	14	SSW	6	SE	13	ESE	13	S	7	SSE	9	—		—		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	W	12	SW	4	WSW	2	SW	2	ESE	1	SW	11	SE	18	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	W	12	NNW	5	NE	11	NW	7	NE	7	ENE	18	NE	18	N	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	WNW	12	NW	28	NNE	14	NE	18	ENE	14	WNW	9	NE	25	NW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NW	11	NNW	26	N	22	N	19	NNW	10	WNW	15	NE	16	N	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NNW	22	NW	54	WNW	33	W	41	W	28	WNW	37	WNW	35	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SW	16	S	23	SSE	11		-		-			—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22		-		-		-		-		-		-		-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23		-		-		-		-				-		-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NW	14	SW	40	SSW	46	SSW	39	SW	34	WSW	37	WSW	58	WSW	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	WNW	11	SW	40	SSW	45	S	56	SSW	39	SW	47	WNW	29	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NW	12	NNW	25				-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNW	22	NW	24	WNW	6	WNW	18	WNW	19	WNW	23	NW	36	WNW	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	19	S	56	SSE	46		-						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SSW	25	SSW	40	S	64	SSE	60	S	27		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SW	23	S	54	SE	39	SE	47	SE	43	N	5		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SW	16	SSE	19	ESE	44	ESE	49	ESE	49	ENE	46		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1023,6	1026,9	1020,7	18,90	22,6	16,4	6,2	39,0	14,5	21,3	24,5	50,4	14,8	14.70	16,2	13,4	90,7	97	81
2	20,9	23,4	19,6	19,38	24,7	15,3	9,4	37,6	13,0	21,2	24,4	50,2	13,7	13,08	15,2	11,9	78,5	91	66
3	23,2	25,1	21,7	20,09	23,7	17,1	6,6	37,8	14,6	21,3	24,4	49,0	15,1	14,52	16,3	12,7	82,9	92	74
4	19,6	22,9	16,4	20,48	27,9	14,9	13,0	35,8	13,2	21,5	24,5	48,7	12,5	13,52	15,9	11,2	77,4	93	41
5	14,4	16,6	11,4	21,08	31,2	15,9	15,3	38,1	14,2	21,3	24,3	51,2	14,2	12,88	16,1	10,0	70,0	87	47
6	16.8	19,0	13.7	17,91	22,2	15,9	6,3	36,7	14,7	21,5	24,4	48,3	-	12,40	14,6	11,5	81,3	89	7[illegible]
7	14.4	17,1	11,0	19,23	24,7	14,9	9,8	37,2	13,2	21,0	24,4	49,1	-	12,83	15,2	10,6	77,4	87	6[illegible]
8	18,5	20,6	14,2	18,80	23,3	14,3	9,0	40,2	13,3	21,2	24,4	52,2	12,8	13,45	15,1	12,1	83,8	92	6[illegible]
9	13,6	20,2	08,4	21,42	29,7	13,7	16,0	36,0	12,6	21,3	24,4	51,3	13,1	11,01	13,2	9,4	62,0	89	31
10	11,9	14,8	09,4	20,59	25,0	17,4	7,6	40,4	14,1	21,4	24,4	50,8	16,8	13,76	16,0	11,0	76,6	90	61
11	22,7	27,9	14,8	16,85	19,9	15,1	4,8	23,5	14,0	21,8	24,4	28,7	15,2	10,93	13,6	9,5	76,1	88	7[illegible]
12	27,8	29,7	26,6	17,24	21,4	14,2	7,2	39,1	13,2	21,1	24,3	50,3	13,6	9,08	10,0	8,1	62 1	71	5[illegible]
13	28,4	30,2	26,8	17,53	22,0	14,0	8,0	39,5	12,2	21,1	24,3	51,8	12,9	10,29	11,8	8,5	63,8	78	6[illegible]
14	30,0	31,9	28,1	17,89	22,9	12,7	10,2	40,3	11,2	21,3	24,4	49,6	11,6	10,62	12,5	9,1	70,4	84	5[illegible]
15	29,1	30,9	27,3	17,76	23,1	13.0	10,1	39,1	11,4	21,5	24,4	49,9	11,5	10,85	12,8	9,5	72,3	84	5[illegible]
16	28.4	29,8	26,7	17,54	23,1	12,1	11,0	40,8	10,2	21,5	24,3	49,6	10,7	10,21	12,7	8,9	69,1	81	5[illegible]
17	27,6	29,3	26,1	17,86	23,8	11,6	12,2	41,8	9,5	21,4	24,3	55,3	10,0	11,37	14,2	8,3	74,5	90	5[illegible]
18	25,1	27,7	22,8	18,74	24,0	14,3	9.7	44,0	12,4	21,5	24,3	54,8	13,3	12,94	14,6	11,0	80,8	89	6[illegible]
19	19,4	23,3	16,3	19,46	26,5	15.0	11,5	39,6	12,8	21,7	24,3	52,7	14,4	12,68	15,1	10,7	75,9	91	5[illegible]
20	13,2	16,3	10,1	21,68	33,0	14,4	18,6	46,8	12,6	21,9	24,4	55,0	13,9	9,67	13,6	6,5	52,9	84	2[illegible]
21	12,3	14,1	09,6	19,88	24,0	16,2	7,8	40,7	14,8	22,3	24,3	50,1	15,5	14,30	16,3	12,0	82,8	93	7[illegible]
22	17,3	19,2	13,0	13,92	18,0	12,4	5,6	19,8	12,6	22,7	24,3	19,4	-	10,67	11.8	9,8	90,8	97	8[illegible]
23	17,4	19,2	15,5	13,40	14,4	12,2	2,2	15,5	11,7	20,8	24,3	17,8	-	11,05	11,8	10,1	96,9	99	9[illegible]
24	19,0	22,5	17,2	17,03	23,8	10,9	12,9	37,9	9,2	19,4	24,3	49,6	-	10,24	11,9	8,1	72,0	92	4[illegible]
25	21,5	23,4	19,8	18,10	24,6	12,2	12,4	39,5	9,3	19,6	24,3	51,7	11,5	10,56	13,7	7,5	68,6	92	4
26	17,0	21,2	13,3	21,11	30,0	12,9	17,1	37,9	11,0	20,1	24,3	51,5	11,8	10,15	12,4	7,3	59,3	93	[illegible]
27	12,2	15,1	09,3	22,96	33,0	16,3	16,7	42,5	14,3	20.3	24,3	54,8	14,7	9,97	15,7	6,8	50,5	90	1[illegible]
28	14,6	17,7	12,6	19,12	23,3	16,1	7,2	43,7	14,6	21,1	24,3	55,1	15,3	13,03	14,7	10,6	79,3	88	6[illegible]
29	23,0	27,1	17,7	16,70	19,1	14,6	4,5	29,2	14,2	21,5	24,3	36,9	14,3	9,15	9,9	8,4	64,6	74	[illegible]
30	30,0	33,2	27,1	16,30	18,6	14,7	3,9	28,2	14,4	21,1	24,3	36,2	14,3	10,50	13,1	8,3	75,9	97	6[illegible]
31	32,8	35,5	31,1	17,15	20,4	14,5	5,9	36,7	13,9	20,5	24,2	47,4	-	12,72	13,8	11,9	87,4	96	7[illegible]
Médias	1020,8	1023,6	1018,0	18,58	24,00	14,36	9,64	36,93	12,80	21,20	24,34	47,40	13,50	11,71	13,86	9,83	74,6	89,0	58
Totais e extremas	-	35,5	08,4	-	33,0	10,9	22,1	46,8	9,2	-	-	55,3	-	-	16,3	6,5	-	99	1[illegible]

Estado g

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓ t.
3 — B. t.; , madr.
4 — B. t.; ⌓ °.
5 — T. qt.; ⌓ °.
6 — T. irr.; [illegible] e ● ° por vezes; [illegible] a E fd.
7 — B. t.; , e [illegible] ° madr.
8 — B. t.; ⌓ .

Dias
9 — B. t.; [illegible]; [illegible]; v. fr. 13-15.
10 — B. t.
11 — B. t.; , m.; v. fr. 5-7, 13-15.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.; [illegible] °.
16 — B. t.; [illegible] °.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,2	-	-	4 08	NW	7	ENE	14	NE	14	10,3	NE	14	NNE	17	-	-	-	-	-	-	-
0,9	-	-	6 24	NNW	15	S	16	SSW	18	15,6	S	18	S	22	-	-	1	-	-	-	-
2,8	0,1	0 05	6 30	WSW	6	E	13	NE	17	11,8	SW	13	NNE	18	-	-	-	-	-	-	1
1,2	-	-	10 58	NNW	16	N	19	NE	19	17,6	NE	19	N	26	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	10 59	N	20	N	10	E	11	17,3	N	19	NNW	24	-	-	1	-	-	-	-
3,6	3,2	1 15	0 38	SW	20	SSE	14	WSW	16	17,1	SW	18	SW	25	1	-	-		-	1	1
1,8	0,0	0 00	8 50	W	11	ENE	15	NNE	13	12,0	WSW	15	WSW	17	1	-	-	-	-	-	-
1,7	-	-	6 46	SSW	18	SE	16	ESE	4	12,2	SE	15	SW	23	-	-	1	-	-	-	-
1,4	-	-	9 57	NNW	20	NNW	27	N	22	19,0	NNW	22	WNW	30			1	-	-	-	-
6,1	-	-	9 29	SW	14	E	10	SSE	10	15,0	SSW	17	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
1,8	0,0	0 00	0 00	SSW	25	S	27	SSW	22	24,3	S	28	S	34		-	-	-	-	1	-
3,1	-	-	4 27	SSW	21	ESE	22	SE	16	19,4	SSW	22	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	5 29	SW	14	ESE	10	SSE	12	13,2	SW	14	SW	18	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	10 18	SW	16	E	12	SE	17	14,8	SW	16	SW	21	-	-	-	-		-	-
2,4	-	-	10 37	SW	13	ENE	13	ENE	17	12,4	ENE	16	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	11 13	NW	8	ENE	16	E	11	11,0	W	9	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	10 06	W	10	ENE	13	E	12	9,9	W	11	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	8 31	WNW	13	ENE	20	ENE	15	11,4	ENE	17	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	7 52	NNW	13	E	12	NE	19	13,8	NW	11	NNE	21	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	11 16	NNW	22	ENE	8	NE	15	17,7	NNW	22	NNW	23	-	-	-		1	-	-
4,9	-	-	8 14	SSW	16	E	12	SE	14	15,5	SW	18	S	29	-	-	-	-	-	-	-
0,8	25,3	6 40	0 00	S	28	SW	30	SW	29	27,9	SW	28	SSW	34	1	-	-	-	-	1	1
1,8	23,0	12 40	0 00	SW	20	WSW	17	W	11	17,2	SW	22	SW	25	1	-	-	-	-	-	1
0,5	-	-	11 01	NW	11	ENE	10	NE	7	10,3	NW	12	WNW	16	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	11 03	W	10	NE	12	SE	11	11,2	WNW	11	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	11 25	NNW	14	NNW	17	N	20	14,2	N	14	NNW	25	-	-	1	-	1	-	-
5,4	-	-	11 27	NNW	22	NW	16	NE	18	18,6	NNW	21	NNW	25	-	-	-	-	1	-	-
1,8	-	-	4 30	SW	19	SE	14	SSW	15	17,8	SW	20	SSW	24	-	-	-		-	-	-
2,8	-	-	0 04	SW	24	S	22	S	23	23,3	SSW	24	SSW	26		-	-		-	1	-
3,6	3,2	2 45	0 04	SSW	22	SSW	20	SW	17	20 6	SSW	22	SW	25		-	-	-	-	1	1
1,3	3,5	2 00	1 51	SW	16	SE	21	ESE	19	16,7	SW	17	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
2,57	-	-	-	-	16,3	-	16,1	-	15,6	15 8	SW	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74,7	58,3	25 25	214 07	-		-	-		-		-	-	S—SSW	34	4	0	12		3	5	6

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; [illegible].
18 — B. t.; [illegible].
19 — B. t.; [illegible].
20 — T. qt.
21 — B. t.; v. fr. 24.
22 — M. t.; ● e [illegible] por vezes; v. fr. 1, 3-5, 7-1[illegible], 14-22.
23 — M. t.; madr. e [illegible]; irr. td. e n.; [illegible] madr. e m.; ● por vezes.
24 — B. t.; [illegible].

Dias
25 — B. t.
26 — T. qt.; [illegible]
27 — T. qt.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — T. irr.; ● t. t. e n.
31 — B. t.; ● madr., m. e n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SW	15	8 50	ENE	31	13 25	NE	30	17 08	NNE	32	22 06	6	2	Cc.	2	Ac.	-	—	2	Cu.
2	NNE	32	22 06	S	32	14 27	S	41	16 40	S	41	16 40	5	0	Cs.	5	Ac.	-	—	-	—
3	SW	34	23 22	E	24	14 50	NE	30	19 06	NE	30	19 06	9	-	—	2	Ac.	3	Sc.	4	Cu, Cb.
4	NNE	43	1 21	N	44	11 23	NE	42	16 14	N	44	11 23	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	N	40	8 36	NNW	46	11 16	ENE	24	15 36	NNW	46	11 16	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	SSW	39	4 28	SW	32	10 19	S	40	15 28	S	40	15 28	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
7	W	38	21 29	ENE	29	14 49	NE	32	15 03	SW	34	1 29	10 cl.	-	—	-	—	3	Sc.	7	Cu, Cb.
8	SW	35	7 50	SSW	31	9 38	SE	27	16 02	SW	38	7 50	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cu, Cb.
9	NNW	35	8 45	NNW	47	13 08	NNW	42	15 23	NNW	47	13 08	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
10	SSW	34	5 49	SE	26	11 53	SE	32	16 00	SSW	34	23 21	8	8	Ci, Cs.	-	—	0	Sc.	-	—
11	S	58	4 00	S	49	12 49	S	46	15 33	S	58	4 00	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
12	SSW	42	5 40	SSE	39	10 50	SE	32	16 34	SSW	42	5 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
13	SW	32	7 10	SE	22	11 49	SE	34	16 00	SE	34	16 00	5	1	Ci.	-	—	3	Sc.	1	Cu.
14	SW	40	4 00	S	30	9 15	SE	34	17 29	SW	40	4 00	6	5	Ci.	-	—	1	Sc.	-	—
15	SE	27	20 29	ENE	28	14 58	ENE	32	19 06	ENE	32	19 06	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
16	ENE	31	20 02	ENE	30	14 45	ENE	32	17 07	ENE	32	17 07	1	-	—	-	—	1	St.	-	
17	E	20	20 55	ENE	20	14 43	E	25	18 38	ENE	28	20 22	3	-	—	-	—	3	Sc.	0	Cu.
18	ENE	28	20 22	ENE	34	14 54	ENE	36	15 05	ENE	36	15 05	1	-	—	-	—	0	St, Sc.	1	Cu.
19	NE	26	20 08	NNW	27	10 48	NE	34	18 54	NNE	36	22 41	5	-	—	1	Ac.	3	Sc.	1	Cu.
20	NNE	36	22 41	NNW	32	9 08	SSE	30	19 49	SSW	38	21 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21	SSW	38	21 30	E	22	11 42	SE	22	19 41	S	48	23 29	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22	S	56	5 47	SW	51	14 59	SW	66	17 55	SW	66	17 55	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23	SSW	57	20 37	SW	36	9 28	WSW	24	16 37	SSW	44	3 47	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
24	WNW	24	5 23	SW	32	13 32	ENE	21	15 03	SW	32	13 32	1	-	—	-	—	1	St.	-	—
25	SW	19	23 47	SW	45	9 55	ENE	28	16 23	SW	45	9 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26	NNW	32	8 49	NNW	40	11 36	N	31	18 35	NNW	40	11 36	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27	N	38	2 19	NW	30	14 04	NE	31	19 26	WSW	47	23 14	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28	WSW	47	23 14	—	-	-	SE	35	16 41	SSW	45	22 49	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.
29	SSW	46	3 41	S	36	12 55	S	40	18 51	SSW	46	3 41	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
30	SW	40	21 27	S	40	13 25	SSW	35	15 35	SSE	48	22 21	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
31	SSE	48	22 21	ESE	42	12 15	ESE	43	19 02	ESE	43	19 02	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,0	0,6	—	0,3	—	3,0	—	1,1	—
Extremas	S	58	Dia 11 às 4,00	SW	51	Dia 22 às 14,59	SW	66	Dia 22 às 17,55	SW	66	Dia 22 às 17,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal Metros		
15 horas									20 horas												
Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais		Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
9	2	Ci.	2	Ac.	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	—	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	1	As.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu	20:000	50:000	-
5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	10 cl.	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	—	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	5	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cb, Cu.	8	6	Ci, Cs.	-	—	2	St.	-	—	50:000	50:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
6	-	—	-	—	5	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	2	Ci.		—	-	—	4	Cu, Cb	6	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	St.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	8	-	—	-	—	8	St.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	2	Ac.	5	Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	8	Sc, St.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
5,1	0,7	—	0,2	—	2,2	—	2,1	—	3,9	0,4	—	-	—	3,1	—	0,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1023,5	1025,7	1021,8	21,10	26,3	17,1	9,2	45,7	14,4	22,8	24,8	60,0	-	14,63	16,6	13,4	79,5	93	5
2	20,9	22,2	19,1	21,60	28,5	16,7	11,8	51,5	13,2	22,5	24,8	58,0	13,2	14,49	16,0	13,4	76,9	92	5
3	23,0	24,5	21,9	20,80	27,0	17,0	10,0	51,2	14,1	22,7	24,9	61,5	14,3	14,82	16,1	14,0	82,3	93	6
4	21,3	23,6	19,3	21,14	28,5	16,6	9,9	48,4	14,6	22,8	24,9	56,0	15,8	15,32	17,2	13,9	82,7	94	6
5	16,9	19,3	14,0	22,32	26,7	18,4	8,3	48,2	14,0	22,9	24,9	55,5	17,4	16,16	18,8	14,2	81,3	97	6
6	15,6	17,8	13,8	22,88	27,0	19,4	7,6	45,2	16,5	23,2	24,9	55,5	17,9	18,17	20,3	16,3	87,9	97	7
7	14,4	16,6	12,2	22,26	27,0	19,3	7,7	46,8	16,6	23,5	24,9	54,4	18,4	17,04	19,9	13,9	85,5	96	7
8	16,6	18,6	14,5	21,44	27,8	18,5	9,3	48,3	15,6	23,7	24,9	59,5	17,4	16,03	19,2	13,4	84,5	95	7
9	15,7	18,5	13,0	22,14	27,4	17,0	10,4	48,4	14,3	23,8	24,8	55,6	15,8	16,56	17,9	14,9	83,2	98	6
10	12,7	14,7	10,3	22,65	28,0	19,0	9,0	48,8	17,1	24,0	24,9	56,0	16,9	16,48	18,0	15,4	81,0	89	7
11	18,1	22,8	13,5	23,11	31,0	19,5	11,5	52,8	18,0	24,1	24,9	57,8	18,9	15,88	16,6	14,9	76,7	91	5
12	24,1	25,4	22,5	21,28	24,0	19,5	4,5	38,5	18,2	24,4	24,8	54,5	18,3	13,39	15,0	12,3	71,6	97	5
13	25,7	27,2	24,2	20,51	24,5	18,2	6,3	44,8	15,7	23,5	25,0	57,5	16,8	12,20	13,6	10,8	68,2	79	5
14	27,2	28,7	26,2	19,52	24,3	15,8	8,5	44,3	14,1	23,2	25,0	59,8	14,9	11,92	13,3	10,6	70,9	84	6
15	27,6	28,8	26,6	19,58	24,3	15,8	8,5	39,7	12,8	22,8	25,0	60,0	-	12,30	13,4	10,9	73,0	85	5
16	27,1	28,5	25,8	19,36	24,2	15,5	8,7	46,0	13,3	22,0	25,0	60,3	-	12,04	14,0	11,2	72,4	82	5
17	26,7	27,8	25,6	19,62	25,0	15,5	9,5	48,3	11,6	22,0	25,0	61,5	14,4	12,37	13,8	10,7	73,4	89	5
18	24,3	26,8	22,4	19,94	25,0	15,7	9,3	44,2	12,1	22,0	25,0	59,7	-	12,11	14,0	10,0	70,2	83	6
19	20,4	22,8	18,4	20,58	26,0	15,0	11,0	49,5	12,6	22,2	25,0	60,5	13,9	13,48	15,4	11,9	75,7	87	5
20	15,9	18,6	13,4	21,93	27,7	17,6	10,1	49,0	16,0	22,7	25,0	58,9	16,6	15,34	17,5	13,7	78,8	87	7
21	12,8	14,8	10,4	22,96	27,5	19,0	8,5	48,3	16,2	23,0	25,0	57,5	18,4	16,47	18,1	13,1	79,4	90	6
22	13,5	15,2	11,7	23,63	27,8	21,4	6,4	51,0	14,2	23,8	25,0	59,5	15,4	17,21	18,4	16,0	79,7	88	7
23	15,3	17,1	13,4	22,26	27,5	17,7	9,8	51,5	16,0	24,3	25,0	58,2	17,7	16,47	18,3	13,1	79,0	85	7
24	18,3	21,7	16,1	19,53	26,0	15,5	10,5	48,0	13,6	24,5	25,0	57,0	14,4	11,77	13,5	10,8	70,1	86	5
25	20,6	22,1	18,9	19,87	26,2	14,8	11,4	50,5	10,5	24,0	25,0	59,0	13,4	12,05	13,2	10,3	70,4	85	5
26	18,9	21,4	16,8	20,55	27,7	13,6	14,1	51,8	11,1	23,5	25,0	59,0	12,4	13,51	14,6	12,0	76,1	90	5
27	15,3	17,9	12,1	22,30	26,6	16,5	10,1	49,5	16,6	23,9	25,0	55,0	15,1	16,29	17,9	14,2	81,7	93	7
28	13,7	15,0	11,6	23,09	29,4	19,5	9,9	55,0	17,9	24,2	25,0	61,6	19,4	17,48	19,2	16,3	84,0	92	6
29	19,2	23,2	13,8	21,22	23,7	19,8	3,9	40,7	19,1	24,7	25,0	50,5	20,0	15,32	18,6	11,4	81,3	93	6
30	26,5	29,2	22,3	20,98	24,0	18,8	5,2	37,2	18,4	24,0	25,0	57,2	18,9	12,40	13,2	11,6	67,4	74	6
31	29,5	31,0	28,6	21,28	24,2	19,0	5,2	41,7	17,0	23,5	25,0	57,5	17,4	12,24	13,0	10,8	65,6	72	6
Médias	1020,0	1022,2	1017,9	21,37	26,42	17,51	8,91	47,27	15,01	23,56	24,95	57,89	16,42	14,59	16,30	12,88	77,1	83,3	63,
Totais e extremas	-	31,0	10,3	-	31,0	13,6	17,4	55,0	10,5	-	-	61,6	-	-	20,3	10,0	-	98	5

Estado g

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.; ⌒°.
4 — B. t.; ⌒°.
5 — B. t.; v. fr. 16.
6 — B. t.; ⌒° v. fr. 17.
7 — B. t.; ⌒°.
8 — B. t.; ⌒°; v. fr. 15-16.

Dias
9 — B. t.; ⌒°; ≡ m.
10 — B. t.; ⌒°.
11 — T. qt.; , n.; v. fr. 16-24.
12 — B. t.; , m.; v. fr. 11.
13 — B. t.
14 — B. t.; ● td. e n.; v. fr. 5, 11, 1 -14, 17-18.
15 — B. t.; ●° m.
16 — B. t.; ●° m.

neteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	-	SSW	2	E	10	C	0	3,8	E	11	E	14	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	-	NW	7	NE	12	C	0	4,5	NW	11	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	-	S	5	ENE	10	C	0	3,2	S	3	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	-	C	0	NE	16	N	3	4,6	NE	10	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	-	NNW	12	N	26	N	18	15,2	N	20	N	28	-	-	-	-	1	-	-
3,9	-	-	-	NNW	13	N	26	N	20	13,5	N	16	N	28	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	-	C	0	N	22	N	18	12,5	N	17	N	24	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	-	C	0	SSE	28	SSE	14	9,2	SSE	15	SSE	28	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	-	C	0	NE	20	N	23	10,4	N	19	N	23	-	-	1	1	1	-	-
3,3	-	-	-	N	16	N	22	N	14	16,5	N	16	N	22	-	-	1	-	-	-	-
3,6	0,0	0 00	-	SW	10	ESE	8	SSE	32	18,0	SSE	29	SSE	34	-	-	-	-	-	-	-
5,0	0,0	0 00	-	SE	20	SE	24	SE	10	17,6	SE	16	SSE	32	-	-	-	-	-	1	-
6,0	-	-	-	S	12	SSE	26	S	20	14,3	S	15	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
11,0	1,3	0 20	-	S	16	S	26	S	26	20,2	S	20	S	32	-	-	-	-	-	-	1
6,4	4,5	1 50	-	SW	4	SE	16	C	0	7,8	SE	14	SW	20	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,5	0 15	-	SSE	6	E	12	C	0	5,6	SSE	7	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	-	C	0	ESE	16	C	0	5,2	ESE	14	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,3	0,5	0 10	-	SE	6	E	12	C	0	5,1	E	13	E	16	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	-	C	0	NE	12	NE	6	4,9	NE	8	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	-	NNW	17	NE	22	N	16	12,9	NNW	10	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	-	NNW	10	NE	22	NE	13	14,4	NNW	8	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	-	N	14	NE	16	NE	6	15,4	N	16	NE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	-	NE	13	NE	24	NW	12	12,0	NE	17	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	-	SSW	7	S	18	S	20	13,2	S	14	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	-	SW	20	S	17	S	17	11,9	S	19	S	26	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	-	C	0	NE	16	N	12	5,9	N	6	NE	16	-	-	1	-	1	-	-
3,7	-	-	-	NNW	16	NE	20	N	24	13,5	NNW	10	N	24	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	-	NNW	18	NE	14	NE	6	10,8	NNW	12	NW	20	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	-	S	19	S	34	SE	24	19,2	S	24	S	34	-	-	-	-	-	1	-
4,2	0,5	0 10	-	SE	15	SE	35	ESE	22	17,6	ESE	22	ESE	30	-	-	-	-	-	1	1
6,6	0,4	0 15	-	ESE	24	ESE	23	ESE	16	20,0	ESE	20	ESE	32	-	-	-	-	-	-	1
4,53	-	-	-	—	9,7	—	19,2	—	12,8	11,6	N	15,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
140,5	7,7	3 00	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	34	0	0	12	1	3	3	6

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; ●º madr.
19 — B. t.; ⌓º.
20 — B. t.; ⌓º.
21 — B. t.
22 — B. t.; ⌓º.
23 — B. t.
24 — B. t.; v. fr. 17.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓º.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌓º.
29 — B. t.; v. fr. 10-11, 14-16.
30 — B. t.; ☾º m.; v. fr. 12.
31 — B. t.; ●º td. e n.; v. fr. 10-12, 14.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSW	12	9 00	E	22	9 10	E	16	15 05	E	22	9 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
2.....	NNW	16	7 10	NNW	18	10 25	ENE	20	15 45	ENE	20	15 45	5	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	S	10	8 10	ENE	20	13 55	ENE	15	15 25	ENE	20	13 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
4.....	S	6	3 35	NE	23	14 45	NE	18	15 25	NE	23	14 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
5.....	NNW	20	5 00	N	38	14 15	N	40	15 10	N	40	15 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
6.....	N	24	21 40	N	37	12 20	N	42	16 45	N	42	16 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
7.....	S	24	5 02	NNW	32	11 00	N	31	17 25	NNW	32	11 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
8.....	N	24	21 15	SSE	38	14 45	SSE	35	15 15	STE	38	14 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	SSE	22	20 15	NE	33	14 58	N	35	19 00	N	35	19 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	N	30	3 50	N	30	14 15	N	28	16 05	N	30	14 15	5	1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
11.....	N	26	4 55	W	22	11 20	SSE	44	18 30	SSE	44	18 30	1		—	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	SSE	36	3 50	SSE	47	10 35	SE	42	15 05	SSE	47	10 35	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
13.....	S	22	7 40	SSE	40	14 20	SSE	38	16 15	SSE	40	14 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
14.....	S	46	4 29	S	46	10 30	S	44	17 05	S	46	10 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
15.....	SW	30	4 45	SE	31	11 10	SE	22	15 10	SE	31	11 10	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.
16.....	SSW	22	5 45	SSE	32	12 00	E	22	15 45	SSE	32	12 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
17.....	S	9	5 20	ESE	28	13 25	ESE	24	15 05	ESE	28	13 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
18.....	SE	17	9 00	E	24	13 15	E	21	16 15	E	24	13 15	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, Cu.
19.....	S	10	7 25	NE	23	13 58	NE	22	16 05	NE	23	15 58	7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
20.....	NNW	23	8 30	NE	29	14 35	NE	30	15 25	NE	30	15 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	NNW	18	8 30	NE	33	12 45	NE	37	15 43	NE	37	15 43	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	N	28	3 45	N	28	9 50	NE	33	16 35	NE	33	16 35	8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cb, Cu.
23.....	NE	26	22 05	NE	35	14 35	N	24	18 25	SSW	43	23 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
24.....	SSW	43	23 15	S	33	14 45	SSE	38	16 03	SSE	38	16 03	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.
25.....	SW	28	8 35	S	36	10 15	S	30	16 40	S	36	10 15	3	-	—	-	—	3	Sc.	0	Cu.
26.....	SSW	18	0 35	NE	22	14 00	NE	21	16 20	NE	22	14 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	NNW	21	8 58	NE	30	12 50	N	36	19 40	N	36	19 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.
28.....	NNW	28	8 40	NW	30	9 45	NE	24	15 40	NW	30	9 45	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
29.....	N	24	0 40	S	43	14 45	S	44	15 10	S	44	15 10	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
30.....	SE	23	8 50	ESE	41	11 45	ESE	40	15 25	ESE	41	11 45	10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb, Cu.
31.....	ESE	36	7 55	ESE	46	9 02	ESE	31	18 57	ESE	46	9 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,2	0,1	—	0,1	—	1,0	—	4,0	—
Extremas	S	46	Dia 14 às 4,20	SSE	47	Dia 12 às 10,35	S	44	Dia 14 às 17,05	SSE	47	Dia 12 às 10,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	0	Cs.	-	—	2	Sc.	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
10 d.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	3	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10:000	10:000	-
5,0	0,0	—	-	—	1,1	—	3,9	—	2,4	-	—	-	—	0,4	—	2,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	8m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1022,1	1024,4	1020,8	21,44	25,5	16,7	8,8	42,4	15,3	24,1	26,1	53,9	16,9	14,77	16,1	13,5	78,6	94	60
2	20,5	22,2	18,8	20,73	26,0	15,8	10,2	41,0	13,8	24,2	26,1	54,3	16,3	14,72	17,0	12,7	81,5	91	64
3	21,8	24,0	20,2	21,60	26,7	16,3	10,4	41,5	13,0	24,2	26,1	53,9	17,1	14,82	17,2	12,8	78,0	96	66
4	20.5	23,2	18,9	21,17	28,2	16,6	9,6	43,0	13,5	24,2	26,1	54,8	16,6	13,91	15,1	12,5	75,4	91	58
5	17,0	19,2	15,2	21,53	30,4	15,0	15,4	42,6	13,4	24,2	26,1	55,0	15,1	15,58	17,9	12,5	82,3	97	56
6	14,8	17,4	12,9	22,32	32,1	14,8	17,3	43,6	13,1	24,5	26,1	55,6	-	16,37	18,8	13,1	83,2	100	52
7	13.3	15,5	11,5	22,02	30,3	15,4	14,9	41,4	13,8	24,5	26,1	53,2	15,7	15,02	18,0	11,5	77,2	96	51
8	15,0	17,0	13,0	21,56	27,0	14,6	12,4	36,5	13.1	24,5	26,1	50,1	16,2	15,58	18,1	11,7	82,0	95	61
9	16,2	18,7	14,5	21,19	25,9	15,6	10,3	40,1	13,7	24,4	26,1	50,6	-	15,73	18,4	13,0	84,6	97	70
10	13,3	15,8	10,5	22,27	30,0	17,0	13,0	42,0	14,4	24,4	26,2	53,4	-	16,28	18,9	13,4	82,3	98	65
11	15,6	18,3	13,1	22.65	29,8	14,4	15,4	39,0	11,5	24,5	26,1	52,4	13,7	15,30	18,8	10,9	75,0	90	53
12	21,1	22,6	18,3	23,31	25,9	20,4	5,5	38,6	18,9	24,7	26,0	53,1	20,6	18,02	18,8	17,2	85,2	93	76
13	23,3	25,1	21,1	20,72	23,1	16,6	6,5	25,0	16,5	25,0	26,0	50,3	-	15,30	17,5	13,5	84,6	97	69
14	25,7	27,7	24,0	21,34	23,8	16,7	7,1	35,6	15,5	23,0	26,1	53,1	-	13,42	14,2	12,1	71,5	89	63
15	25,7	27,3	24,6	20,72	23,1	16,1	7,0	37,3	15,5	27,8	26,0	55,7	-	12,75	14,0	11,2	70,6	85	61
16	25,4	27,5	24,4	21,06	24,2	16 1	8,1	38,0	14,6	27,3	26,1	52,6	16,2	12,54	14,2	11,1	68,2	84	55
17	24,7	26,3	23,4	21,05	24,4	15,6	8,8	40,0	14,2	27,5	26,1	56,1	15,6	12,80	15,1	11,6	69,6	84	56
18	22,4	24,8	20,8	21,20	24,6	16,6	8.0	40,3	16,1	27,0	26,1	56,9	16,7	14,81	16,1	13,3	79,8	92	64
19	19,7	22,4	17,9	21,02	25,5	16,2	9,3	41,5	14,8	27,6	26,1	54,5	16,5	15,01	16.5	13,3	81,8	92	62
20	16,5	19,6	14,1	22,48	30,3	16,3	14,0	42,5	14,5	23,5	26,1	55,9	16,6	15,63	17,5	13,5	78,8	93	53
21	12,8	15,4	10,1	22,64	30,0	16,7	13,3	41,5	15.0	24,3	26,1	55,1	17,5	16,78	19,7	13,9	82,6	96	65
22	11,6	13,7	09,3	23,92	32,2	18,6	13,6	40,4	18,0	24,9	26,0	56,1	18,7	16,17	19,7	14,9	74,5	88	51
23	13,6	15,7	11,8	23.52	27,5	19,2	8,3	37,7	18,3	25,0	26,0	53,5	19,4	17,81	20,7	15,9	82,9	93	73
24	16,8	18,6	15,2	22,40	25,6	19,2	6,4	37,8	18,0	25,2	26,0	52,3	19,8	15 18	17,5	13,0	76,5	91	53
25	19,7	21,6	18,3	22,37	25,1	18,5	6,6	37,4	15,9	25,1	26,0	56,1	19,2	14,80	16,8	12,7	74,1	85	61
26	18,9	21,4	17,0	21,04	25.3	15,6	9,7	36,6	13,6	24,4	26,0	56,4	16,3	14,58	15,8	12,6	78,8	91	64
27	15,4	18,5	12,7	23,15	29,7	17,1	12,6	41,0	15,8	24,2	26,1	55,1	16,0	15,78	19,2	13,7	76,6	95	53
28	12,9	15,1	10,4	23,27	29,3	17,9	11,4	41,5	16,0	25,0	26,0	55,5	18,4	17,69	19,6	14,3	84.0	98	62
29	15,5	19,6	13,0	23,54	27,4	18,1	9,3	40,3	17,0	25,4	26,0	56,0	17,4	18,80	20,5	15,4	87,2	96	74
30	21,8	24,7	19,1	24,55	27,5	22,4	5,1	38,9	21,7	25,7	26,0	57,1	21,8	18,42	19,8	16,3	80,8	89	69
31	25,6	27,7	23,7	23,22	26,3	20,8	5,5	38,4	20,1	25,9	26,0	59,0	20,9	14,99	16,3	14,3	71,3	88	60
Médias	1018,7	1021,0	1016,8	22,10	27,12	16,84	10,28	39,46	15,44	25,04	26,06	54,44	14,04	15,46	17,54	13,27	78,7	92,4	61,
Totais e extremas	-	27,7	09,3	-	32,2	14,4	17,8	43,6	11,5	-	-	59,0	-	-	20,7	10,9	-	100	51

Estado ge

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°; ≡ ° madr. e m.
7 — T. qt.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.; ⌓°; ≡ ° madr. e m.
10 — T. qt.; ≡ ° madr. e m.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ●¹ por vezes.
14 — B. t.; ●¹ madr.
15 — B. t.; ●° madr. e m.; v. fr. 4.
16 — B. t.; ●° madr.

neteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,9	-	-	8 37	WNW	9	S	11	SE	3	6,3	SE	7	S	14	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 10	NW	11	SE	20	ESE	13	9,1	ESE	17	ESE	23	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	9 22	W	5	SE	16	SE	14	8,8	SE	15	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	9 58	NW	9	SE	19	E	4	9,0	ESE	12	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	10 20	NNE	15	ESE	19	E	12	11,6	NNE	14	NNE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	8 25	NE	10	ESE	20	E	9	10,5	NE	11	ESE	23	-	-	1	1	-	-	-
4,6	-	-	8 36	NNE	14	ESE	21	E	10	13,0	NE	10	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	8 17	ESE	12	ESE	18	ESE	14	9,7	ESE	10	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	7 09	WNW	1	ESE	18	ENE	7	7,6	ENE	11	ESE	19	-	-	1	1	-	-	-
2,7	-	-	7 30	NNE	11	ESE	12	E	10	10,0	NE	11	NE	17	-	-	-	1	-	-	-
6,9	-	-	8 09	NE	10	ESE	20	SSE	16	12,6	ESE	17	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	6 07	SSW	21	SSE	17	SE	17	16,7	SE	17	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
3,9	28,7	7 55	0 00	N	18	SW	1	SE	24	14,4	SE	22	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
5,8	13,8	0 50	10 02	SW	20	SSE	23	SSE	23	22,3	SSE	22	SSW	25	-	-	-	-	-	-	1
7,5	2,6	0 24	5 11	SW	22	S	18	SE	20	19,9	SE	19	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
8,6	0,2	0 03	10 19	SW	19	SE	18	SE	18	16,5	SE	16	SW	20	-	-	-	-	-	-	1
8,3	0,1	0 02	6 39	SW	19	SSE	20	SSE	18	15,9	SSE	17	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
8,5	-	-	5 40	SW	17	SSE	16	C	0	12,6	SW	18	SW	18	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	7 34	W	2	SE	19	ESE	10	8,3	ESE	12	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 35	NNW	12	SE	16	E	11	10,1	NNE	12	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	8 43	NNE	17	SE	22	E	17	13,8	E	15	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	5 41	NE	14	ESE	23	E	23	15,7	E	20	E	27	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	6 07	NE	16	ESE	20	E	12	11,7	ESE	17	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	5 05	SW	19	SE	15	ESE	9	12,0	SW	15	SW	19	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	1 21	SSE	22	SSE	16	ESE	9	16,0	SSE	20	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	5 14	WSW	4	SE	17	ESE	6	6,8	SE	16	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	6 45	N	13	NE	12	E	6	10,5	ENE	7	NNE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	7 39	NNE	16	ESE	22	E	15	10,5	ESE	18	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	6 30	SSE	4	SSE	23	SE	28	14,2	SE	29	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
3,8	0,5	0 15	5 40	SE	16	SE	31	SE	35	25,6	SE	29	SE	35	-	-	-	-	-	-	1
6,6	1,8	3 33	4 50	SE	29	SSE	25	SSE	26	28,2	SE	31	SE	35	-	-	-	-	-	-	1
4,71	-	-	-	—	13,8	—	18,3	—	14,2	13,2	SE	19,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
146,0	47,7	13 02	220 51	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	35	0	0	7	3	0	0	7

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⛈° td.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — T. qt.; ⌒°.
22 — T. qt.; v. fr. 21
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.; v. fr. 17-20.
30 — B. t.; ●° td. e n.; v. fr. 13-24.
31 — B. t.; ●° td. e n.; v. fr. 1-12, 16-17, 21.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	19	20 14	S	21	12 13	ESE	19	18 06	S	21	12 13	3	0	Ci, Cc.	-	—	1	Sc.	2	Cu.
2.....	NW	17	8 51	SE	29	14 37	ESE	32	15 36	ESE	32	15 36	1	-	—	-	—	-	-	1	Cu.
3.....	ENE	15	20 06	SE	22	14 40	SE	21	16 15	SE	23	21 22	6	2	Ci, Cc.	3	Ac.	-	—	1	Cu.
4.....	SE	23	21 22	SE	25	14 22	SE	27	15 14	SE	27	15 14	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.
5.....	NNE	28	8 45	NNE	33	9 01	ESE	30	16 16	NNE	33	9 01	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
6.....	NE	25	8 45	ESE	27	14 21	ESE	31	15 16	ESE	31	15 16	2	-	—	-	—	2	St.	-	—
7.....	NNE	23	8 42	ESE	32	14 58	E	35	16 23	E	35	16 23	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	NE	22	23 59	ESE	27	12 22	SE	24	15 13	ESE	27	12 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	ESE	18	20 02	ESE	27	14 51	ESE	29	16 04	ESE	29	16 04	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
10.....	NE	29	0 36	NE	31	9 35	E	25	19 47	NE	31	9 35	7	-	—	-	—	5	Sc, St.	2	Cu.
11.....	ENE	28	21 28	E	31	13 32	ESE	32	15 22	ESE	32	15 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	SSW	32	8 23	SSW	29	9 15	SE	27	16 20	SSW	32	8 23	9	-	—	-	—	2	Sc, Ns	7	Cu, Cb.
13.....	SW	36	1 44	N	20	9 18	SE	38	19 37	SE	38	19 37	10	-	—	8	As, Ac.	0	Sc.	2	Cu, Cb.
14.....	S	43	2 05	SSW	38	10 20	SSE	36	19 58	S	43	2 05	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
15.....	SSW	52	3 09	S	33	12 40	SE	31	19 00	SSW	52	3 09	10 cl.	-	—	3	As, Ac.	0	Sc.	7	Cb, Cu.
16.....	SE	30	20 39	SE	25	14 57	SE	27	19 06	SE	27	19 06	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	SW	27	8 29	S	30	13 27	SSE	29	15 23	S	30	13 27	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
18.....	SSE	27	22 54	S	25	13 16	SE	23	15 20	SW	26	3 15	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
19.....	WNW	18	4 15	SE	27	14 30	ESE	28	15 15	SE	27	14 30	8	-	—	-	—	1	Sc.	7	Cu, Cb.
20.....	E	22	22 24	NNE	28	10 50	ESE	26	16 20	NNE	28	10 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
21.....	NNE	31	8 44	SE	33	14 45	ESE	38	15 11	ESE	38	15 11	1	-	—	1	As.	-	—	0	Cu.
22.....	ENE	34	2 30	ESE	37	14 46	ESE	40	15 47	E	47	20 01	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—
23.....	E	47	20 01	ESE	33	14 46	ESE	38	16 22	E	42	0 54	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
24.....	SW	32	8 25	SW	32	9 05	SE	25	16 59	SW	32	8 25	8	-	—	-	—	8	Sc.	-	—
25.....	SSE	39	3 20	S	32	9 40	SE	28	16 09	SSE	39	3 20	10	-	—	-	—	9	Sc.	1	Cu.
26.....	ESE	16	20 45	SE	29	14 52	SE	30	15 15	SE	30	15 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu, Fr. C
27.....	NNE	23	8 53	NNE	36	10 56	ESE	26	15 40	NNE	36	10 56	2	-	—	2	Ac.	-	—	0	Cu.
28.....	NNE	28	8 12	ESE	34	13 50	ESE	35	15 35	ESE	35	15 35	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb.
29.....	ESE	21	20 44	SSE	38	14 45	SE	52	18 03	SE	52	18 03	10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.
30.....	SE	44	20 07	SE	49	12 53	SE	59	19 37	SE	59	19 37	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.
31.....	SE	55	0 04	SE	56	9 17	SSE	48	19 30	SE	56	9 17	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,1	0,1	—	0,9	—	1,5	—	2,6	—
Extremas	SE	55	Dia 31 às 0,04	SE	56	Dia 31 às 9,17	SE	59	Dia 30 às 19,37	SE	59	Dia 30 às 19,37	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	4	Ac.	2	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	Ci, Cs.	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10.0 0	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10 000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10.000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	-	—	9	As, Ac.	-	—	1	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	10	Ac, As.	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	4	Ac.	1	Sc.	2	Cu.	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu, Fr Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	7	Ac.	-	—	2	Cu.	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
cl.	-	—	7	Ac.	2	Sc.	1	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	Ci.	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	2	Ac.	3	Sc.	2	Cu.	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.	20.000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	0:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	1	Sc.	5	Fr Cu.	4	-	—	-	—	4	Sc	0	Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	1	Sc.	7	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	Sc.	7	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	2	Ns.	4	Cb.	10:000	10:000	-
,3	0,1	—	1,3	—	0,4	—	1,5	—	2,1	0,1	—	0,7	—	0,6	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	1021,2	1022,9	1019,7	21,61	27,2	15,9	11,3	52,6	11,1	24,8	25,2	62,2	13,4	15,41	16,7	13,9	81,6	99	6
2	20,0	21,8	18,2	21,40	28,5	15,0	13,5	53,8	10,9	24,8	25,2	62,8	12,1	14,93	16,2	13,3	80,8	100	5
3	21,0	22,8	19,5	21,35	28,6	15,6	13,0	53,7	10,0	24,8	25,2	63,0	13,5	14,54	16,3	13,0	78,5	98	[illegible]
4	20,4	22,8	18,6	20,82	28,7	13,7	15,0	48,3	8,9	24,8	25,2	61,4	10,6	14,25	16,1	12,1	79,4	98	5
5	17,5	19,7	15,1	22,78	33,2	15,1	18,1	44,7	8,4	24,7	25,2	61,5	10,4	14,40	16,4	13,1	73,2	97	3
6	15,6	17,9	13,5	24,23	33,5	18,0	15,5	46,6	11,5	24,8	25,2	63,7	14,7	13,71	15,4	11,4	63,8	92	3
7	14,0	16,3	12,0	23,98	33,7	17,8	15,9	44,1	12,1	24,5	25,5	63,6	14,4	12,89	16,1	11,5	59,9	76	3
8	14,5	16,4	13,1	24,32	33,8	15,7	18,1	47,1	11,5	24,3	25,0	63,2	13,0	13,24	15,6	11,1	65,1	87	3
9	15,6	17,8	13,8	23,19	31,0	17,4	13,6	47,6	13,8	24,5	25,0	64,0	13,8	14,44	15,5	12,7	70,9	95	4
10	14,1	16,3	14,8	23,78	34,1	17,7	16,4	47,8	13,7	24,5	25,0	-	14,2	14,36	15,3	12,8	68,3	95	3
11	15,4	16,9	14,1	24,17	33,8	16,9	16,9	47,8	13,1	24,8	25,4	-	-	13,08	16,4	11,0	61,3	89	3
12	19,4	21,2	16,9	23,60	30,2	18,9	11,3	53,1	13,4	25,0	25,4	-	-	16,54	17,9	14,5	79,5	91	5
13	21,4	23,2	19,8	22,91	27,6	15,9	11,1	50,6	12,9	25,0	25,4	-	-	15,62	17,5	14,3	76,6	99	6
14	23,7	25,5	22,2	21,74	25,4	18,0	7,4	47,4	18,9	25,2	25,5	-	-	13,82	14,6	12,6	72,1	92	5
15	23,9	24,6	23,0	20,84	24,7	15,5	9,2	45,0	11,5	25,0	25,5	-	-	13,05	14,0	11,4	73,3	97	5
16	24,0	24,8	23,3	20,46	24,8	17,1	7,7	48,4	14,4	24,8	25,5	-	-	14,69	16,0	13,6	83,0	100	5
17	22,9	23,7	21,7	20,88	23,4	17,2	6,2	40,4	14,7	25,0	25,6	-	-	15,66	16,6	15,1	85,8	99	7
18	21,7	23,5	20,2	21,56	24,8	18,1	6,7	48,7	15,7	24,8	25,4	-	-	16,66	18,0	14,8	77,1	98	6
19	19,5	21,4	17,7	21,82	27,4	15,5	11,9	50,8	11,9	24,5	25,4	-	-	14,83	16,3	13,0	78,9	93	6
20	16,4	18,6	14,5	22,26	28,5	16,6	11,9	51,6	12,5	24,6	25,4	-	-	14,51	17,2	13,7	71,4	97	5
21	14,3	15,5	13,1	24,17	32,7	18,7	14,0	53,4	15,2	24,5	25,2	-	-	15,58	17,0	13,9	68,9	89	4
22	13,2	15,0	10,9	24,08	33,5	17,9	15,6	49,6	14,1	24,8	25,3	-	-	14,84	16,1	13,4	70,9	91	3
23	13,0	14,5	11,3	24,30	30,5	19,1	11,4	48,6	15,3	25,0	25,7	-	-	15,72	17,4	14,2	77,8	87	4
24	14,5	17,3	12,6	23,34	30,0	18,8	11,2	52,2	13,9	25,0	25,8	-	-	16,29	18,3	14,8	80,6	96	5
25	18,2	19,7	17,0	23,80	27,0	20,3	6,7	44,6	16,1	25,8	26,0	-	-	17,49	18,5	16,5	79,7	99	6
26	18,8	20,9	16,9	23,40	28,8	19,4	9,4	53,2	13,0	25,8	25,8	-	-	16,88	17,7	15,6	81,2	96	5
27	15,6	17,4	13,1	24,40	30,5	20,6	9,9	54,2	14,7	25,9	26,1	-	-	18,14	18,5	17,7	80,1	96	5
28	12,4	14,4	09,6	25,30	33,0	20,2	12,8	52,7	15,7	26,1	26,4	-	-	18,98	21,1	16,8	78,7	99	5
29	14,1	17,1	12,1	25,93	35,1	20,3	14,8	55,1	13,3	26,1	26,4	-	-	19,10	21,3	15,0	78,1	99	4
30	20,2	22,5	16,8	25,07	28,7	22,7	6,0	44,4	18,1	26,5	26,5	-	-	18,37	19,9	16,9	76,3	92	5
31	23,4	25,1	22,0	24,04	26,6	21,9	4,7	48,6	17,9	26,8	26,8	-	-	16,80	18,2	15,2	-	89	6
Médias	1018,1	1019,9	1016,2	23,03	29,64	17,79	11,85	40,25	13,49	25,08	25,35	-	-	15,48	17,03	13,84	75,5	94,4	5
Totais e extremas	-	25,5	09,6	-	35,1	13,7	21,4	55,1	8,4	-	-	-	-	-	21,3	11,6	-	100	3

Estado g

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.; ≡ ' madr. e m.
3 — B. t.; ≡≡ m.
4 — B. t.
5 — T. qt.; ≡≡ m.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; v. fr. 16.
13 — B. t.; v. fr. 15-17, 20-24.
14 — B. t.; ● m.; v. fr. 1-16.
15 — B. t.; ▽ m.; v. fr. 10-15.
16 — B. t.; ● por vezes; ⌒ m. a SW.

neteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	-	NW	2	S	6	S	5	2,7	S	4	S	6	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	-	NW	2	SSE	10	SE	6	4,6	SE	8	SE	14	-	-	-	1	-	-	-
3,8	-	-	-	NW	2	S	14	S	6	4,7	S	8	S	14	-	-	-	1	-	-	-
5,4	-	-	-	NW	4	SSE	12	SE	6	4,0	SE	5	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	-	ENE	12	ESE	7	ESE	10	7,8	ESE	11	ENE	14	-	-	-	1	1	-	-
7,5	-	-	-	ENE	18	ESE	16	E	9	13,3	ENE	14	NE	20	-	-	-	-	1	-	-
9,8	-	-	-	ENE	22	ESE	18	E	12	14,8	E	14	ENE	22	-	-	-	-	1	-	-
7,3	-	-	-	NE	15	SE	15	ESE	11	9,8	ESE	11	ESE	10	-	-	-	-	1	-	-
6,1	-	-	-	E	6	SE	20	SE	10	10,0	E	7	SE	22	-	-	-	-	1	-	-
4,8	-	-	-	NE	10	SE	19	E	12	11,4	E	12	SE	20	-	-	-	-	1	-	-
4,8	-	-	-	NE	12	ENE	21	E	18	12,6	E	10	NE	22	-	-	-	-	1	-	-
10,2	-	-	-	SE	5	S	25	SSE	6	9,0	SSE	10	S	26	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	-	WSW	6	S	26	SSE	28	16,7	SSE	20	S	30	-	-	-	-	-	-	-
7,8	1,0	0 10	-	S	28	SSE	30	SW	20	23,8	S	28	S	36	-	-	-	-	-	-	1
7,8	0,6	0 06	-	NW	4	S	26	S	18	16,8	S	20	SSE	40	-	-	-	-	-	-	1
6,6	2,3	1 00	-	NNW	7	S	16	WSW	8	10,5	S	19	S	24	-	-	-	-	-	-	1
6,3	4,7	0 25	-	WSW	7	S	19	SSW	10	9,7	WSW	8	S	26	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	-	W	5	S	6	SSE	5	5,0	SSE	7	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
1,6	-	-	-	C	0	SSE	12	SE	8	5,1	SE	9	SE	18	-	-	-	1	-	-	-
4,0	-	-	-	ENE	5	SSE	14	SE	8	7,1	SE	15	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	-	E	9	ESE	19	ESE	20	12,7	E	9	ESE	20	-	-	-	-	1	-	-
5,5	-	-	-	E	10	ESE	17	SE	24	15,0	E	7	SE	24	-	-	-	-	1		-
7,3	-	-	-	ESE	15	SE	20	ESE	20	14,3	ESE	12	E	24	-	-	-	-	1	-	-
3 3	-	-	-	C	0	S	20	SSE	10	7,8	SSE	12	SSE	26	-	-	-	-	1	-	-
4,4	-	-	-	SSE	8	SSE	24	SE	15	11,7	SE	12	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	-	C	0	SSE	18	SE	11	7,1	SSE	12	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
3,8	-	-	-	E	3	SE	24	SE	14	10,5	SE	12	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	-	E	8	SE	19	ESE	12	11,2	SE	16	SE	21	-	-	-	-	1	-	-
4,0	-	-	-	E	8	SE	22	ESE	23	14,9	SE	21	ESE	27	-	-	-	-	1	-	-
6,2	0,0	0 00	-	SE	20	SE	27	SSE	18	21,4	SE	22	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,1	0,0	0 00	-	S	26	S	27	SSE	24	25,2	S	26	S	29	-	-	-	-	-	-	-
5,34	-	-	-	—	8,9	—	18,4	—	13,4	11,3	SE	14,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
165,7	8,6	1 41	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	40	0	0	0	5	13	0	4

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ● m. e n.
18 — B. t.
19 — B. t.; ≡ m.
20 — B. t.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; ≡ m.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; v. fr. 17-19.
30 — T. irr.; , m.; v. fr. 12-17.
31 — T. irr.; , madr. e m.; v. fr. 2 4, 9-1

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	N	8	4 30	S	12	12 30	SSE	10	17 20	S	12	12 30	5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.
2.....	S	8	20 05	SSE	12	14 35	SE	22	16 48	SE	22	16 48	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	SE	9	21 20	S	22	14 25	S	23	15 01	S	23	15 01	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
4.....	SSW	9	21 15	SE	21	14 38	SSE	20	16 25	SE	21	14 38	1	-	—	1	Ac.	-	—	0	Cu.
5.....	ENE	28	8 20	ENE	26	11 52	ESE	23	15 40	ENE	28	8 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	ENE	30	8 28	NE	30	9 40	ESE	29	15 52	NE	30	9 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	ENE	32	8 28	ESE	27	14 46	E	30	15 16	ENE	32	8 28	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	NE	21	7 57	NE	26	10 20	ESE	25	15 12	NE	26	10 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	E	22	1 54	SE	33	14 50	SE	31	15 15	SE	33	14 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	E	17	1 30	ENE	28	11 04	ESE	29	15 52	ESE	29	15 52	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	E	18	1 12	NE	32	10 40	E	29	15 54	NE	32	10 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	E	25	20 30	S	26	14 15	S	23	15 25	S	26	14 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr C
13.....	SSE	10	20 02	S	33	14 02	SSE	39	19 40	SSE	39	19 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
14.....	S	40	3 40	S	52	14 45	S	51	15 56	S	52	14 45	7	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb, Fr C
15.....	S	42	20 04	SSE	56	10 00	S	30	15 30	SSE	56	10 00	8	-	—	-	—	4	Ns.	4	Cb.
16.....	SSW	21	21 25	SE	33	12 25	S	26	16 00	SE	23	12 25	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cb.
17.....	W	13	22 30	SSE	25	13 20	S	23	15 30	SSE	25	13 20	9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cb.
18.....	SW	17	22 48	S	15	14 54	SSE	20	15 15	SSE	20	15 15	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
19.....	SSE	10	20 25	SSE	23	12 57	SSE	30	15 57	SSE	30	15 57	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	SE	12	20 56	SSE	23	13 55	SE	31	16 47	SE	31	16 47	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.
21.....	E	17	8 30	E	31	12 06	ESE	30	19 45	E	31	12 06	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	ESE	29	20 02	ENE	34	10 15	ESE	31	16 46	ENE	34	10 15	0		—	-	—	-	—	-	—
23.....	SE	21	20 05	ESE	28	14 30	ESE	33	16 15	ESE	33	16 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24.....	SE	30	20 15	S	28	14 10	SSE	26	16 39	S	28	14 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	SSE	14	20 20	SSE	33	13 47	SSE	28	15 20	SSE	33	13 47	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
26.....	SSE	26	20 23	SSE	24	12 03	SE	25	15 02	SE	25	15 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
27.....	SE	17	21 10	SE	31	14 20	SE	33	15 15	SE	33	15 15	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cb.
28.....	SE	21	20 40	SE	25	14 20	SE	32	16 30	SE	32	16 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	SE	20	21 35	SE	29	14 40	SE	40	16 40	SE	40	16 40	0		—	-	—	-	—	-	—
30.....	SE	36	21 48	SE	41	12 57	SSE	42	16 03	SSE	42	16 03	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
31.....	S	39	1 10	SE	39	9 05	SSE	37	16 50	S	39	1 10	8	-	—	-	—	3	Ns.	5	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,7	-	—	0,5	—	0,6	—	2,5	—
Extremas	S	42	Dia 14 às 20,04	SSE	56	Dia 15 às 10,00	S	51	Dia 14 às 15,56	SSE	56	Dia 15 às 10,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
[illegible]	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	40:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible] cl.	-	—	0	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	40:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr Cu.	10:000	20:000	-
[illegible] cl.	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	40:000	-
[illegible]	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cb.	3		—	-	—	-	—	3	Cb. Cu.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	40:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
3,3	-	—	0,3	—	0,3	—	2,7	—	2,0	0,1	—	0,1	—	0,7	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1019,6	1021,0	1018,3	22,87	28,1	16,2	11,9	43,8	14,4	26,8	28,5	57,5	15,6	15,63	17,5	13,2	76,2	90	62
2	19,3	20,6	18,0	22,77	27,7	15,7	12,0	42,5	13,7	27,0	28,5	53,4	15,3	15,73	18,5	12,0	76,7	88	62
3	20,0	21,5	18,6	22,68	28,1	16,2	11,9	41,9	14,6	27,2	28,5	54,0	15,7	15,10	17,0	12,7	74,8	92	58
4	20,0	21,9	18,6	22,19	27,5	16,0	11,5	40,4	15,1	27,3	28,5	54,4	15,4	15,00	16,9	12,5	76,3	88	62
5	19,0	20,4	17,6	21,58	28,0	14,0	14,0	42,9	12,5	27,2	28,5	54,3	13,4	14,34	16,7	11,0	75,7	89	53
6	17,8	19,4	16,2	21,68	28,5	14,9	13,6	42,5	12,4	27,0	28,5	54,9	13,5	14,52	16,6	11,6	76,6	91	55
7	16,1	17,6	14,7	20,83	28,6	13,4	15,2	41,4	10,9	27,0	28,5	54,9	12,6	13,95	16,8	11,0	78,0	93	49
8	16,3	17,5	15,1	21,15	29,5	13,7	15,8	42,0	11,4	27,0	28,5	55,0	13,1	13,79	15,7	11,0	76,6	96	42
9	16,6	18,3	15,0	21,30	29,0	13,7	15,3	41,9	12,0	27,0	28,5	54,8	13,2	14,83	17,8	11,1	79,4	94	58
10	15,6	17,0	13,8	22,38	29,5	16,8	12,7	46,6	14,4	27,2	28,5	55,4	16,1	15,61	18,4	13,0	78,7	92	55
11	17,0	18,6	15,5	21,90	29,7	15,1	14,6	42,3	12,1	27,4	28,5	55,6	14,6	14,33	15,9	11,9	75,4	92	47
12	17,6	19,1	16,4	23,09	29,6	16,0	13,6	45,4	14,2	27,5	28,5	57,7	15,0	16,34	18,7	12,4	78,6	92	51
13	18,2	19,4	16,8	23,62	28,5	20,3	8,2	41,4	13,4	27,9	28,5	56,3	14,4	16,48	18,4	15,0	77,4	93	54
14	19,4	21,0	18,0	22,56	27,2	18,8	8,4	38,3	17,4	28,0	28,5	54,3	-	14,24	15,7	12,1	71,2	88	55
15	20,1	21,3	18,9	20,57	27,6	18,3	9,3	42,7	18,0	27,4	28,5	55,7	-	14,71	16,1	13,4	82,1	89	65
16	20,7	22,1	19,4	22,40	28,0	18,6	9,4	42,9	17,0	26,4	28,5	55,6	17,7	14,97	17,0	13,3	75,4	90	56
17	20,4	21,9	18,9	22,43	28,0	18,6	9,4	43,2	17,7	26,4	28,5	58,1	18,0	16,04	17,8	14,6	80,3	98	65
18	19,4	21,1	18,1	22,64	28,1	18,8	9,3	39,9	17,4	26,5	28,5	57,6	18,2	16,12	18,5	14,7	79,4	92	63
19	18,4	20,0	17,3	22,30	28,2	18,1	10,1	42,4	16,4	26,8	28,5	59,1	17,4	15,84	17,3	14,3	80,4	93	59
20	16,9	18,9	15,4	21,69	27,5	16,0	11,5	43,1	14,3	27,0	28,5	54,9	15,3	15,42	17,9	12,7	80,6	93	64
21	14,9	16,8	13,2	22,14	27,9	15,4	12,5	42,8	13,6	26,8	28,5	57,6	14,7	15,19	17,1	11,9	77,7	93	57
22	14,8	16,1	13,4	22,29	28,6	16,5	12,1	39,4	15,2	27,1	28,5	55,9	15,9	15,95	18,6	14,1	81,2	99	60
23	15,4	17,2	13,8	22,51	28,2	15,6	12,6	43,4	13,4	27,4	28,5	54,6	14,9	15,36	17,5	12,3	77,1	93	56
24	15,6	16,9	14,3	22,47	28,4	16,9	11,5	42,2	14,1	27,5	28,4	57,3	16,3	15,31	16,9	13,2	77,3	91	57
25	17,2	18,6	15,6	22,98	28,1	15,1	13,0	44,9	13,4	27,5	28,4	54,9	14,6	16,51	19,0	12,5	79,5	96	62
26	17,3	19,3	15,8	23,77	27,7	21,5	6,2	44,3	22,0	28,0	28,4	55,2	21,1	18,86	20,5	17,3	86,7	98	74
27	16,0	17,8	14,5	23,57	28,3	19,7	8,6	46,9	18,3	27,6	28,4	58,2	18,9	17,22	19,5	15,7	81,1	93	62
28	14,6	16,7	12,4	24,00	29,9	19,0	10,9	42,4	17,6	28,0	28,4	56,1	18,4	17,35	18,8	15,6	79,6	93	59
29	15,9	17,5	14,4	23,64	29,5	18,4	11,1	42,3	14,7	28,3	28,4	55,7	17,9	16,60	18,0	14,7	78,3	93	54
30	18,5	20,5	16,7	23,40	28,5	17,2	11,3	46,0	14,9	28,5	28,4	60,1	16,3	17,08	18,5	13,7	80,5	93	64
31	19,8	21,2	18,4	24,53	29,9	20,8	9,1	46,7	19,2	28,4	28,5	59,5	-	18,12	19,6	16,6	79,8	91	59
Médias	1017,7	1019,3	1016,2	22,51	28,45	16,95	11,50	42,86	15,02	27,33	28,48	58,08	15,84	15,69	17,72	13,26	78,3	92,4	58,
Totais e extremos	-	22,1	12,4	-	29,9	13,4	16,5	46,9	10,9	-	-	60,1	-	-	20,5	11,0	-	99	42

Estado ge

Dias

1 — B. t.; ⌓•.
2 — B. t.; ⌓•.
3 — B. t.; ⌓•.
4 — B. t.; ⌓•.
5 — B. t.; ⌓•; ≈ m.
6 — B. t.; ⌓•; ≈ m.
7 — B. t.; ⌓•; ≡ m.
8 — B. t.; ⌓•.

Dias

9 — B. t.; ⌓•.
10 — B. t.; ⌓•.
11 — B. t.; ⌓•; ≡ m.
12 — B. t.; ⌓•.
13 — B. t.; ⌓•.
14 — T. irr.; ⌓•; ●• madr. e n.; v. fr. 9-11, 15-17, 20-22; v. m. fr. 12-14, 23.
15 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 9-13, 16.
16 — B. t.; ⌓•; v. fr. 16.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,2		-	8 36	WSW	17	S	17	S	13	12,4	S	15	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 25	WSW	10	S	15	S	11	8,0	S	12	S	15	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	11 28	WSW	8	S	13	S	15	9,3	S	13	S	15	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	11 29	WSW	11	SSE	14	ESE	3	7,0	S	13	S	15	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 55	C	0	E	12	ENE	7	6,5	ENE	8	ENE	14	-	-	1	1	-	-	-
3,5	-	-	11 28	C	0	ENE	16	ENE	6	6,2	ENE	11	ENE	17	-	-	1	1	-	-	-
3,7	-	-	10 47	C	0	ENE	14	ENE	7	6,4	ENE	8	ENE	14	-	-	1	1	-	-	-
4,3	-	-	11 31	N	2	ENE	16	ENE	4	6,8	ENE	12	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 25	C	0	ESE	12	C	0	4,9	ESE	8	S	13	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	11 32	SW	1	ESE	12	C	0	4,4	N	3	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 32	C	0	E	15	E	1	4,4	E	8	E	15	-	-	1	1	-	-	-
3,8	-	-	10 01	C	0	S	13	SSW	10	6,5	S	12	S	14	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	9 04	SSW	20	S	24	SSW	15	18,2	WSW	13	S	26	-	-	1	-	-	-	-
5,0	2,1	0 46	7 52	SSW	27	SSW	34	SW	28	27,1	WSW	18	SW	41	-	-	1	-	-	-	1
5,2	7,4	2 45	4 14	SW	30	SSW	25	WSW	11	20,4	WSW	16	SW	34	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	8 14	SW	20	S	26	SSW	15	18,8	WSW	15	S	28	-	-	1	-	-	-	-
4 4	-	-	6 43	SW	17	S	18	SSW	10	14,0	S	18	S	22	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	8 27	WSW	14	SSE	16	S	11	12.1	WSW	12	S	18	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	4 38	S	8	S	13	SSE	1	6,5	SSE	10	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	7 06	WSW	6	SSE	10	ENE	6	4,7	S	11	S	14	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	11 40	W	2	ENE	18	ENE	9	8,4	ENE	14	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 40	N	7	ENE	20	NE	3	7,6	N	4	ENE	20	-	-	1	-	-	-	1
3,9	-	-	10 57	NNE	6	ENE	15	ENE	7	8,0	ENE	12	ENE	17	-	-	1	1	-	-	-
4,0	-	-	10 15	ENE	10	E	14	ENE	1	6,4	ENE	10	ENE	17	-	-	1	1	-	-	-
4,2	-	-	11 36	S	7	S	17	S	15	9,4	S	14	S	17	-	-	1	-	-	-	-
3,7	1,5	0 19	0 37	SSW	15	S	14	SSW	12	9,9	SSW	13	SSW	15	-	-	1	-	-	-	1
2,0	-	-	11 37	SW	13	S	12	C	0	6,8	W	3	SSW	16	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	10 06	NE	12	ENE	22	NE	9	10,6	ENE	18	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 37	NNE	9	ENE	21	NE	6	8,3	ENE	17	ENE	24	-	-	1	1	-	-	-
4,4	-	-	7 15	WSW	5	S	14	SSW	17	10,0	SSW	15	SSW	20	-	-	1	1	-	-	-
3,2	0,6	0 01	8 10	SW	13	S	18	SW	17	15,9	W	12	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
3,67	-	-	-	—	9,3	—	16,8	—	8,7	9,9	S	15,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
113,8	11,6	3 51	292 57	—		—	-	—	-	-	—	-	SW	41	0	0	29	8	0	0	4

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°; ≡ m.
24 — B. t.; ⌓°; ≡ m.

Dias
25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°; ●° m.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°; ≡ m.
30 — B. t.; ⌓°; = m.
31 — B. t.; ●° madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	30	20 20	SSW	39	10 10	S	26	16 34	SSW	39	10 10	8	-	—	7	Ac.	-	—	1	Cu.
2.....	S	28	20 45	S	29	11 14	S	27	15 17	S	29	11 14	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	SSE	25	20 07	S	28	11 49	S	31	19 42	S	31	19 42	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
4.....	S	25	20 42	SSE	32	12 45	S	26	15 14	SSE	32	12 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	N	13	4 10	S	26	12 06	ENE	24	15 07	S	26	12 06	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	ENE	16	21 22	E	32	11 17	ENE	32	15 45	ENE	32	15 45	4	4	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
7.....	N	12	1 30	ENE	29	14 25	E	23	15 11	ENE	29	14 25	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.
8.....	N	15	6 33	ENE	30	13 31	ENE	30	15 31	ENE	30	13 31	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	N	15	5 18	SSE	25	12 47	E	24	16 18	SSE	25	12 47	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	N	12	23 21	S	26	13 04	ENE	27	15 48	ENE	27	15 48	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	N	10	0 58	E	30	14 13	E	27	15 03	E	30	14 13	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	N	10	2 22	S	30	13 19	S	22	16 19	S	30	13 19	5	-	—	1	Ac.	1	Sc.	3	Cu.
13.....	SSW	33	8 15	S	48	9 19	S	38	16 22	S	48	9 19	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
14.....	SSW	52	8 40	SSW	63	13 23	SSW	68	16 00	SSW	68	16 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
15.....	SW	61	22 23	SW	54	12 27	SSW	55	15 03	SSW	55	15 03	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
16.....	SW	37	7 56	S	42	14 22	S	41	15 52	S	42	14 22	1	-	—	1	Ac.	-	—	0	Cu.
17.....	SW	32	7 21	S	38	11 27	S	32	15 42	S	38	11 27	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb
18.....	WSW	24	3 56	S	35	10 46	SSE	29	15 04	S	35	10 46	9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu, Cb
19.....	W	18	1 21	SSE	30	13 26	SSE	24	15 08	SSE	30	13 26	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.
20.....	NNE	16	5 21	S	34	13 37	E	19	15 25	S	34	13 37	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
21.....	N	13	5 46	ENE	42	14 10	ENE	41	15 17	ENE	42	14 10	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—
22.....	ENE	25	21 12	ENE	41	13 16	E	35	15 02	ENE	41	13 16	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	NNE	21	8 47	E	36	10 17	ENE	37	15 18	ENE	37	15 18	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	ENE	30	9 00	ENE	41	11 19	E	27	16 04	ENE	41	11 19	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	S	26	8 55	S	33	14 42	S	32	15 22	S	33	14 42	5	-	—	-	—	0	Sc.	5	Cu.
26.....	S	35	8 16	SSW	28	9 48	SSW	30	15 14	S	35	8 16	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
27.....	SSW	22	8 38	SSW	26	13 48	SE	25	16 04	SSW	26	13 48	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	NE	31	8 46	ENE	49	13 50	ENE	44	15 40	ENE	49	13 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu
29.....	NNE	24	7 41	E	46	11 05	ENE	39	15 06	E	46	11 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
30.....	WSW	15	8 33	S	33	11 04	SSW	35	16 31	SSW	35	16 31	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu
31.....	SSW	33	20 30	SSW	34	11 08	SSW	37	16 36	SSW	37	16 36	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,5	0,4	—	0,7	—	0,4	—	3,0	—
Extremas	SW	61	Dia 15 às 22,23	SSW	63	Dia 14 às 13,23	SSW	68	Dia 14 às 16,00	SSW	68	Dia 14 às 16,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
6	6	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.		5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	1	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	70:000	70:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.		7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
3	-	—	3	Ac.	-	—	0	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	30:000	30:000	30:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.		9	-	—	8	Ac	-	—	1	Cu	30:000	30:000	30:000
10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.		7	-	—	7	Ac.	-	—	0	Cu.	30:000	20:000	30:000
4	-	—	4	Ac.	-	—	0	Cu.		4	-	—	4	Ac.	-	—	0	Cu.	50:000	30:000	50:000
8	-	—	8	Ac.	-	—	0	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	30:000	50:000	50:000
3	-	—	3	Ac.	-	—	0	Cu.		2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	30:000	50:000	50:000
6	-	—	5	Ac.	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	30:000	50:000
4	4	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	70:000
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.		1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	70:000	50:000
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	60:000	70:000	50:000
9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.		1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	4:000	30:000	30:000
3	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4	-	—	4	Ac.	-	—	0	Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	50:000	50:000	30:000
2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu, Cb.		7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	10:000	20:000	30:000
3,9	0,9	—	1,1	—	0,2	—	1,7	—		1,5	0,2	—	0,8	—	0,1	—	0,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	70:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínim
1	1018,9	1020,1	1017,9	24,07	28,1	20,3	7,8	38,0	19,4	28,4	30,1	53,4	20,1	14,85	16,7	12,6	67,4	78	5
2	18,5	19,2	17,2	23,75	27,4	20,4	7,0	37,2	19,3	28,4	30,2	50,0	20,0	15,49	16,7	13,9	71,0	80	5
3	19,3	20,3	18,3	23,82	27,0	20,2	6,8	36,9	18,9	28,4	30,0	50,2	19,4	15,50	17,1	13,5	71,0	78	6
4	20,0	21,5	18,9	23,58	27,0	20,3	6,7	36,9	19,1	28,4	30,0	49,8	19,5	15,12	16,7	12,9	70,2	78	5
5	19,0	20,0	17,8	23,92	27,9	20,5	7,4	37,9	18,9	28,9	30,0	52,0	19,5	16,05	17,4	14,2	73,1	80	6
6	17,8	19,1	16,1	24,09	27,9	21,6	6,3	37,9	20,0	28,5	30,0	53,0	20,8	14,98	15,9	13,2	68,0	77	5
7	16,5	17,8	15,4	23,51	27,2	19,0	8,2	37,0	17,4	28,2	30,2	52,6	18,4	15,12	16,3	13,5	70,9	82	5
8	16,6	17,8	15,6	22,94	27,0	19,0	8,0	37,0	17,2	28,5	30,1	51,4	19,0	14,44	15,2	12,4	70,1	78	5
9	17,1	18,2	15,7	23,02	27,2	18,4	8,8	38,0	16,4	28,4	30,0	52,0	17,4	14,94	16,7	12,0	71,8	83	5
10	16,2	17,6	14,3	23,55	28,4	18,2	10,2	39,4	16,8	28,6	30,0	52,4	17,6	15,44	17,7	12,5	71,9	82	5
11	17,0	18,4	15,9	23,58	27,3	19,7	7,6	37,9	18,5	28,6	30,0	51,6	20,0	15,75	17,4	13,6	73,1	82	6
12	17,5	18,8	16,4	23,67	27,1	19,8	7,3	37,4	18,7	28,9	30,0	54,2	19,0	16,54	18,1	14,1	76,2	83	6
13	17,3	18,8	15,9	24,13	28,4	21,2	7,2	38,4	21,0	28,7	30,0	54,6	21,0	15,45	16,9	13,6	69,6	81	5
14	17,7	18,9	16,7	23,48	27,5	19,8	7,7	35,6	19,4	28,5	30,0	55,0	20,1	13,89	15,8	11,3	64,8	73	5
15	19,0	21,0	17,0	22,27	27,0	19,3	7,7	36,0	17,8	28,4	30,1	50,7	18,0	12,13	15,1	9,7	60,4	70	4
16	19,4	20,7	17,8	23,40	27,5	19,4	8,1	36,0	18,0	28,3	30,1	50,3	18,4	13,27	15,4	10,0	62,0	72	5
17	19,7	20,8	18,1	23,35	27,3	19,7	7,6	36,6	18,9	28,3	30,1	50,4	19,2	14,68	17,7	11,6	69,0	81	5
18	18,9	20,2	17,8	23,79	27,5	19,4	8,1	37,4	18,6	28,6	30,1	54,2	19,6	15,12	16,9	13,1	69,7	78	5
19	18,3	19,7	17,2	23,18	27,1	20,2	6,9	35,0	19,2	28,6	30,1	48,7	20,1	14,41	16,3	13,3	68,8	80	5
20	17,0	18,2	16,1	23,26	26,5	20,6	5,9	37,6	19,6	28,6	30,2	51,6	-	16,07	17,5	14,2	75,9	83	6
21	15,7	17,1	14,3	22,90	26,4	19,6	6,8	36,2	19,6	28,4	30,4	52,4	19,6	15,70	17,1	14,3	76,0	88	6
22	15,2	16,8	13,7	23,45	27,4	19,9	7,5	38,4	18,0	28,1	30,1	52,6	18,9	15,66	17,0	13,9	73,6	82	5
23	15,6	16,8	14,5	23,63	27,2	20,3	6,9	37,6	18,7	28,2	30,1	52,6	19,4	16,06	17,0	15,0	75,0	84	6
24	15,6	16,8	14,5	23,74	27,4	20,1	7,3	38,4	18,4	28,5	30,1	53,6	19,4	15,73	16,9	14,6	72,9	86	5
25	16,3	18,2	15,0	24,03	27,4	19,9	7,5	37,4	18,8	28,8	30,1	52,6	19,6	16,88	18,1	15,1	76,7	92	6
26	17,0	18,5	15,7	23,89	27,4	22,4	5,0	39,1	21,4	29,4	30,4	43,6	20,1	18,30	19,3	17,6	83,9	93	7
27	16,0	18,1	13,9	24,42	28,4	21,9	6,5	40,2	19,7	28,0	30,4	56,5	20,0	17,50	18,8	16,2	77,6	87	6
28	14,9	16,1	13,1	24,47	27,7	21,0	6,7	38,9	20,0	28,7	30,1	54,5	20,0	17,30	18,5	16,3	76,0	87	6
29	16,2	17,4	15,0	24,07	28,9	20,4	8,5	39,2	19,9	29,1	30,0	53,1	20,6	16,00	17,3	14,5	72,6	83	5
30	17,4	18,9	16,4	23,51	27,9	19,0	8,9	39,9	18,0	29,0	30,1	53,2	18,6	16,65	18,2	14,4	77,6	89	6
31	18,8	20,3	17,6	24,36	28,6	21,3	7,3	37,9	20,5	29,3	30,2	51,9	20,9	16,69	19,5	14,0	74,0	83	5
Médias	1017,4	1018,8	1016,1	23,64	27,51	20,09	7,42	37,36	18,91	28,57	30,11	51,99	19,47	15,54	17,14	13,59	72,0	81,7	59,
Totais e extremas	-	21,5	13,1	-	28,9	18,2	10,7	40,2	16,4	-	-	56,5	-	-	19,5	9,7	-	93	4

Estado ge

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; ◺•.
8 — B. t.; ◺•.

Dias
9 — B. t.; ◺•.
10 — B. t.; ◺•.
11 — B. t.; ◺•.
12 — B. t.; ●• m. e n.
13 — B. t.
14 — B. t.; v. fr. 9-11, 13-15.
15 — B. t.; v. fr. 18-19.
16 — B. t.; v. fr. 20.

neteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,7	-	-	-	SSE	20	SSE	19	SSE	14	15,4	SSE	17	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	-	SSE	15	SE	16	SE	13	13,4	SE	14	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	-	SSE	15	SSE	15	SE	14	14,0	SSE	16	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	-	SSE	15	SSE	14	SE	9	12,5	SSE	16	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	-	SE	10	ESE	11	ESE	8	8,6	ESE	14	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	-	E	3	ESE	14	ESE	11	8,8	ESE	9	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	-	E	5	ESE	13	ESE	10	5,8	ESE	9	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	-	ENE	5	E	8	ESE	5	4,4	ESE	7	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	-	E	5	ESE	14	SE	4	5,5	SE	8	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	-	SE	7	ESE	10	ESE	10	6,7	ESE	8	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	-	SE	8	SE	15	ESE	12	9,2	SE	12	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,5	0,8	0 15	-	SSE	12	SE	11	SSE	7	6,8	SE	9	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	-	S	16	SSE	22	SSE	16	15,5	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	-	S	30	SSE	27	SSE	23	20,8	SSE	23	SSE	31	-	-	-	-	-	-	-
11,0	-	-	-	SSW	21	SSE	22	SSE	22	19,9	SSE	24	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
9,5	-	-	-	S	22	SSE	23	SSE	27	19,2	SSE	23	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	-	S	18	SE	20	SSE	10	16,4	SSE	17	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	-	SSE	18	SSE	21	SSE	18	17,6	SSE	19	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
8,3	2,7	0 35	-	SSE	17	SSE	15	SSE	6	10,9	SSE	14	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	-	SE	11	ESE	11	ESE	7	5,9	ESE	9	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	-	W	5	ESE	15	E	9	8,0	E	11	E	20	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	-	NW	4	E	14	ENE	7	6,5	ENE	9	E	16	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	-	NW	8	E	12	ESE	10	7,0	E	10	E	12	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	-	S	10	ESE	15	ESE	11	8,1	ESE	11	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,8	0,0	0 00	-	SSE	17	SSE	17	SE	18	12,4	SSE	17	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,3	0,9	0 35	-	S	7	SSE	12	SSE	11	9,8	SSE	11	SSE	21	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	-	SW	6	SE	15	C	0	8,0	SE	13	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
1,6	-	-	-	E	10	NE	11	NNE	8	7,3	ENE	11	E	12	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	-	NW	12	NE	10	NNE	3	69,3	NE	12	SSE	19	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	-	W	7	S	14	SSE	6	9,3	SSE	13	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	-	WSW	25	SE	17	ESE	11	15,7	WSW	16	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,04	-	-	-	—	12,4	—	15,3	—	11,0	10,9	SSE	17,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
156,3	4,4	1 25	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	31	0	0	13	0	0	0	2

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.; ⌓°; , n.
26 — B. t.; ●° m.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	40	8 50	SSE	46	13 30	SSE	36	15 25	SSE	46	13 30	5	-	—	5	Ac.	-	—	-	—
2.....	SSE	36	20 22	SSE	42	9 15	SE	32	15 10	SSE	42	9 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	ESE	30	8 50	SSE	38	10 15	SE	30	16 20	SSE	38	10 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	SSE	34	0 10	SSE	40	11 05	SE	13	15 10	SSE	40	11 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
5.....	SSE	20	8 30	SE	26	12 15	ESE	22	15 30	SE	26	12 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	SSE	18	21 30	ESE	28	14 40	ESE	30	15 10	ESE	30	15 10	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—
7.....	ESE	20	20 20	ESE	26	14 45	ESE	30	15 30	ESE	30	15 30	9	9	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
8.....	ESE	14	20 20	ENE	20	10 30	E	16	15 10	ENE	20	10 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	E	10	8 10	SE	26	11 34	ESE	24	15 02	SE	26	11 34	5	5	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
10.....	WSW	16	7 10	ESE	24	13 10	ESE	20	17 55	ESE	24	13 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	SE	16	8 40	SE	30	14 10	SE	30	15 10	SE	30	14 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	SSE	24	8 30	SSE	30	10 10	ESE	16	15 30	SSE	30	10 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Ci
13.....	S	32	8 40	SSE	50	11 25	SSE	40	15 40	SSE	50	11 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
14.....	S	60	8 30	SSE	62	9 10	SSE	52	15 20	SSE	62	9 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	SSW	46	7 50	SSE	52	10 10	SSE	54	17 15	SSE	54	17 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.
16.....	S	44	8 30	SSE	50	9 50	SSE	54	19 05	SSE	54	19 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17.....	SSE	44	20 10	SSE	50	10 55	SE	34	15 35	SSE	50	10 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	SSE	36	8 40	SSE	49	10 25	SSE	40	17 25	SSE	49	10 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Ci
19.....	SSE	36	21 10	SSE	44	10 50	SSE	30	15 05	SSE	44	10 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	SE	22	8 45	SE	24	12 06	ESE	22	15 30	SE	24	12 06	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	ESE	16	20 10	S	40	11 50	ESE	30	15 25	S	40	11 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	E	20	20 40	E	32	13 30	E	26	15 10	E	32	13 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
23.....	NW	17	8 25	ENE	24	11 35	E	24	15 40	ENE	24	11 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
24.....	S	20	8 58	ESE	34	12 30	ESE	26	15 10	ESE	34	12 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	SSE	34	8 10	SSE	40	9 25	SE	39	18 30	SSE	40	9 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	SSE	32	0 05	SSE	42	10 15	SSE	24	16 30	SSE	42	10 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
27.....	SSE	24	22 20	SE	32	11 55	SE	26	15 30	SE	32	11 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
28.....	E	20	8 30	E	24	10 40	NE	22	15 40	E	24	10 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	NW	24	8 30	NE	38	10 50	NE	20	15 10	NE	38	10 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
30.....	W	19	7 20	S	28	14 30	S	30	15 35	S	30	15 35	10 (l.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Ci
31.....	WSW	50	8 50	SSE	50	9 10	SE	28	15 06	SSE	50	[illegible]	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,7	0,6	—	0,2	—	0,3	—	3,6	—
Extremas	S	60	Dia 14 às 8,30	SSE	62	Dia 14 às 9,10	SSE	54	Dia 15 às 17,15	SSE	62	Dia 14 às 9,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
9	-	—	7	Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
10	8	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	6	Ci, Cc.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	3	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:500	50:000	-
7	-	—	7	As.	-	—	-	—	10	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
7	-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu.	7	-	-	5	Ac.	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	9	Ac.	-	—	-	—	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	4	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	0	St.	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	-	-	-	2	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
10 cl.	10	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	0	St.	-	—	4	-	-	-	-	4	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
3,7	0,9	—	0,9	—	0,1	—	1,9	—	2,5	-	-	0,3	-	1,5	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1021,8	1034,8	1010,6	24,2	31	27	17,0	22,4	12,2	10,[illegible]
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	20,8	35,5	08,4	27,1	31	9	18,6	24,0	14,4	9,6
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	21,0	27,8	13,8	14,0
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	19,6	31,9	08,6	23,3	31	21	20,3	24,9	16,0	8,9
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	21,6	32,5	10,3	23,2	31	10	20,8	25,0	16,2	8,8
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	20,0	31,0	10,3	20,7	31	10	21,4	26,4	17,5	8,9
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	19,4	29,1	11,4	17,7	31	21	21,8	26,0	16,8	9,2
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	18,7	27,7	1009,3	18,4	14 e 31	22	22,1	27,1	16,8	10,3
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	940,7	948,5	934,5	14,0	31	10	20,2	27,2	10,4	16,8
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1019,2	1025,9	1013,1	12,8	31	23	23,6	27,4	18,8	8,6
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	18,1	25,5	09,6	15,9	14	28	23,0	29,6	17,8	11,8
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	13,3	18,2	07,5	10,7	18	28	22,9	30,5	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	19,4	26,4	10,1	16,3	31	28	23,0	31,1	15,2	15,[illegible]
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	20,0	30,2	14,0	16,2	30	5	22,8	28,0	16,9	11,1
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	18,9	26,2	11,3	14,9	16	24	21,8	27,8	15,0	12,[illegible]
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	18,6	24,3	11,2	13,1	16	27	21,0	29,0	10,6	18,[illegible]
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	16,0	24,5	06,5	18,0	16	22	23,0	31,6	14,5	17,1
Fíngüè	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	21,3	27,8	13,0	14,8
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	17,7	22,1	12,4	9,7	16	28	22,5	28,4	17,0	11,[illegible]
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	18,0	23,2	13,2	10,0	15	28	25,5	-	-	-
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	17,4	21,5	13,1	8,4	4	28	23,6	27,5	20,1	7,[illegible]
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
29,1	8,5	20,6	27	22 e 24	72,9	82,5	7,5	0,0	S	-	-	92,2	55,0	23	6	7	6	2	0	3	2
33,0	10,9	22,1	20 e 27	24	74,6	79,7	6,4	0,2	SW	17,8	15,8	58,3	25,3	22	3	5	6	4	0	12	0
35,0	8,0	27,0	27	17	62,1	-	-	-	SE	-	-	19,1	13,0	23	12	4	3	0	0	0	0
32,7	12,5	20,2	20	24	81,2	108,3	9,4	0,3	SE	16,5	15,0	21,1	9,0	23	10	6	6	2	0	2	2
31,0	13,0	18,0	10	24	76,8	117,0	8,0	1,3	NW	5,1	-	4,7	1,8	24	2	0	4	0	0	0	0
31,0	13,6	17,4	11	26	77,1	140,5	11,0	3,0	N	15,8	11,6	7,7	4,5	15	3	3	6	0	0	12	1
28,6	11,2	17,4	11	16	74,7	117,4	5,3	1,2	N	9,9	11,7	21,9	14,2	13	1	2	5	0	0	2	2
32,2	14,4	17,8	22	11	78,7	146,0	8,6	2,5	SE	19,5	13,2	47,7	28,7	13	0	0	7	0	0	7	3
33,4	5,0	28,4	8	12	65,5	230,5	14,0	1,5	E	-	-	18,9	10,0	14	9	0	2	0	0	0	0
29,0	15,0	14,0	13	2	77,2	88,5	5,0	2,0	SE	6,8	3,7	20,0	8,3	17	0	0	3	0	0	0	0
35,1	13,7	21,4	29	4	75,5	165,7	10,2	1,6	SE	14,0	11,3	8,6	4,7	17	13	0	4	0	0	0	5
36,0	-	-	23 e 29	-	78,0	130,0	7,0	1,0	S	-	-	0,0	-	-	13	3	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,5	11,0	25,5	29	8	76,2	167,1	9,0	2,5	S	-	-	6,8	6,8	17	16	0	1	0	0	0	0
30,2	14,0	16,2	30	5	75,2	179,6	9,3	3,0	E	13,1	7,3	30,0	30,0	15	4	0	1	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,8	12,2	20,6	29	2	88,3	169,3	11,2	2,0	N	-	2,9	18,7	11,2	18	17	0	3	0	0	0	0
33,4	9,1	24,3	30	1	88,6	169,0	8,6	3,1	SE	5,1	3,1	7,0	2,8	18	18	2	4	0	0	8	8
36,5	9,5	27,0	29	11	62,5	93,2	4,0	1,8	SE	-	-	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	0
32,7	9,0	23,7	30	14	57,7	-	-	-	SE	-	-	0,0	-	-	18	1	0	0	0	0	0
29,9	13,4	16,5	28 e 31	7	78,3	113,8	5,2	2,0	S	15,2	9,9	11,8	7,4	15	0	0	4	0	0	29	8
-	-	-	-	-	75,7	108,2	8,0	1,5	S	12,9	-	3,0	3,0	15	2	-	1	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,9	18,2	10,7	29	10	12,0	156,3	11,0	1,6	SSE	17,2	10,9	4,4	2,7	19	0	0	2	0	0	13	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos: Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura (em graus centesimais): Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	18,6	25,9	10,0	15,9	32,5	5,0	27,5	27	17	68,4	S	73,0	35,0	23	5	6	6	5	0	6	3
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	19,3	24,8	13,6	11,2	32,4	9,3	23,1	20	18	76,9	S	44,1	28,5	22	12	4	4	1	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	17,8	24,8	10,9	13,9	33,3	4,4	28,9	20	17	87,6	—	70,6	26,7	22	-	-	6	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	19,2	25,2	11,6	13,6	33,0	4,0	29,0	20	17	72,8	S	70,2	38,0	23	11	6	5	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	20,4	26,4	14,2	12,2	33,6	10,0	23,6	27	24	64,4	S	41,1	33,5	23	16	6	3	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	20,5	26,2	15,2	11,0	31,5	8,0	23,5	6	11	72,8	SE	57,2	36,2	22	7	0	4	2	0	0	0
Chongoene	25 00	33 47	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	19,0	25,4	10,7	14,7	32,5	6,0	26,5	10	17	76,8	SW	16,7	7,2	31	7	6	6	0	0	19	13
Chobela	25 00	32 14	40	19,4	26,4	10,8	15,6	32,3	6,9	25,4	20	24	72,3	SE	37,3	25,0	23	5	6	5	2	0	20	4
Manjacaze	24 43	33 53	65	21,5	28,6	14,4	14,2	34,0	10,1	23,9	10 e 11	15	76,2	SE	0,0	-	-	9	2	0	0	0	0	4
Chibuto	24 41	33 32	90	21,1	27,4	15,0	12,4	35,2	11,0	24,2	10	16	73,1	S	7,7	5,8	31	21	0	2	0	0	0	7
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	23,3	29,7	17,2	12,5	35,2	15,1	20,1	26	19	71,9	S	8,2	6,8	18	5	0	4	0	0	31	6
Inharrime	24 29	35 01	43	21,6	28,6	15,7	10,9	33,0	11,3	21,7	22	26	67,2	SSE	2,7	1,1	15 e 29	0	3	3	1	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	21,8	27,2	9,4	17,8	30,5	7,7	22,8	29	22	77,6	SW	0,0	-	-	12	3	0	0	0	7	1
Jangamo	24 08	35 19	30	20,8	27,3	13,4	13,9	30,5	11,5	19,0	21	16	72,3	E	7,8	7,5	15	5	2	2	0	0	29	1
Jacubécua	24 03	34 43	150	21,8	28,0	15,2	12,8	33,5	10,5	23,0	21	26	67,4	NE	0,0	-	-	11	3	0	0	0	0	5
Inhamússua	23 54	35 14	37	21,0	28,0	13,0	15,0	32,6	8,5	24,1	10	26	75,9	NNE	1,0	0,6	15	3	0	3	0	0	14	9
Morrumbene	23 40	35 22	20	21,2	26,7	13,5	13,2	31,0	8,5	22,5	10 e 11	25	68,3	SE	10,0	10,0	15	0	1	1	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	22,2	29,6	11,7	17,9	31,4	11,2	20,2	11 e 14	-	56,3	S	11,5	6,5	12	0	0	2	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	22,2	29,0	12,9	16,1	34,1	7,0	27,1	28	16	61,3	SE	0,0	-	-	3	0	0	0	0	5	0
Pafúri	22 26	31 19	290	21,7	30,3	12,7	17,6	35,6	6,3	29,3	7 e 8	24	65,3	SSE	17,5	11,9	30	8	5	2	0	0	1	1
Mabote	22 03	34 07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Massangena	21 33	33 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	20 57	35 01	-	22,7	27,7	16,3	11,4	30,2	11,2	19,0	29	4	69,9	NE	44,5	35,9	13	0	1	4	0	0	0	0
Chingune	20 37	34 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	17,4	20,9	13,0	7,9	33,0	9,7	23,3	8	17	65,0	NE	76,2	50,0	31	14	3	5	0	0	1	4
Nova Sofala	20 09	34 44	-	21,8	26,5	16,7	9,8	29,3	14,9	14,4	10	4	77,6	ENE	59,4	56,6	13	0	0	2	0	0	16	0
Nova Lusitânia	19 53	34 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	21,6	30,8	13,4	17,4	35,0	9,0	26,0	22	17	74,0	S	9,0	8,0	13	15	2	2	0	0	0	0
Mavita	19 33	33 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	19 16	34 12	57	22,9	29,4	15,1	14,3	35,0	11,1	23,9	6	15 e 22	75,7	SE	1,6	1,1	14	0	0	3	0	0	1	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	20,1	26,6	11,1	15,5	33,5	9,0	24,5	7	14	58,0	SSW	58,0	36,9	31	0	0	4	0	0	3	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	21,6	28,8	14,0	14,8	35,0	8,0	27,0	8	16	75,9	S	26,4	9,7	30	12	0	5	0	0	0	9
Inhaminga	18 25	35 02	300	22,6	30,9	15,6	15,3	38,5	11,0	27,5	22	4	64,5	NE	22,3	20,5	14	8	0	2	0	0	19	0
Marromeu	18 17	35 57	-	24,7	31,5	15,6	15,9	38,2	11,5	26,7	29	4	69,3	SE	45,1	29,0	14	11	3	5	0	0	1	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	19,5	28,3	6,2	22,1	34,5	1,5	33,0	29	4	64,2	SW	43,7	28,5	14	13	1	3	0	0	3	5
Mopéia Velha	17 59	35 42	51	23,9	31,2	15,3	16,9	37,0	11,2	25,8	29	11	69,1	S	3,7	2,1	31	7	0	3	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	24,6	32,1	16,7	15,4	34,2	14,5	19,7	24	16	85,7	SW	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
Morrumbala	17 28	35 23	1:172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 32	-	24,3	30,7	17,2	13,5	36,5	15,0	21,5	29	12	62,1	SE	5,2	4,1	16	0	7	2	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 54	59	25,4	32,7	14,6	18,1	39,0	9,0	30,0	29	8	68,6	S	0,4	0,4	31	17	0	1	0	0	0	1
Mungári	17 10	33 33	535	20,6	28,1	12,5	15,6	34,2	7,1	27,1	23	12	65,9	SE	0,1	0,1	15	13	0	1	0	0	0	0
Moma	16 46	39 13	4	23,9	28,8	18,5	10,3	32,6	15,0	17,6	11	1	70,8	NE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	14	2
Metolola	16 36	35 44	609	21,6	27,2	15,4	11,8	35,0	13,0	22,0	29 e 30	15 e 16	61,9	SE	18,0	9,8	31	0	0	2	0	0	0	0
Muobede	16 26	36 45	293	23,6	29,9	16,4	13,5	35,5	13,4	22,1	29	15 e 24	58,6	S	21,5	12,5	14	10	3	6	0	0	3	0
Milange	16 06	35 47	745	22,3	28,2	16,4	11,8	37,0	12,5	24,5	9	13	51,2	N	31,0	10,6	14	10	0	9	0	0	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	21,9	28,5	13,1	15,4	34,2	9,3	24,9	29	10	61,6	S	8,6	4,0	16	12	0	6	0	0	0	3
Mogovolas	15 43	39 21	171	24,2	31,3	15,3	16,0	33,5	13,0	20,5	31	6	65,9	SSE	10,0	10,0	27	7	0	1	0	0	0	6
Chicoa	15 36	32 21	254	23,3	32,6	10,8	21,8	38,5	5,0	33,5	30	9 e 14	53,4	E	0,0	-	-	20	0	0	0	0	0	0
Chiúta	15 33	33 18	1:333	23,2	28,4	17,3	11,1	33,0	12,5	20,5	23 e 30	15 e 16	66,8	SW	0,0	-	-	18	0	0	0	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	19,3	26,4	11,4	15,0	30,0	6,0	24,0	28	16 e 17	68,8	SE	202,5	45,0	16	18	8	7	0	0	0	1
Cazula	15 23	33 38	597	24,0	30,8	16,4	14,4	36,5	13,4	23,1	23	15	59,0	SW	0,0	-	-	12	17	0	15	3	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	23,3	30,5	14,0	16,5	-	10,0	-	-	15	63,4	S	0,0	-	-	0	1	0	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	23,6	29,7	14,7	15,0	33,0	12,0	21,0	28	12 e 26	59,3	SE	0,4	0,4	26	8	1	1	0	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	21,9	26,2	16,0	10,2	31,5	13,0	18,5	30	30	60,8	SE	56,0	51,7	13	9	2	2	0	0	3	3
Ribáuè	14 57	38 19	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	22,0	28,1	12,3	15,8	31,6	7,0	24,6	28	5	56,5	SE	4,0	4,0	27	18	2	1	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	23,2	29,4	15,0	14,4	32,0	11,5	20,5	28 e 29	9	61,7	SSE	0,0	-	-	9	4	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	19,3	25,2	12,2	13,0	30,0	9,0	21,0	23	2	59,1	E	0,0	-	-	8	4	0	0	0	2	6
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	19,0	24,7	12,9	11,8	30,6	9,5	21,1	28	15	68,1	NNE	2,8	1,6	14	8	0	5	0	0	0	9
Mutuáli	14 52	37 00	570	23,1	30,5	12,0	18,5	33,5	7,0	26,5	2	10	45,2	E	0,0	-	-	12	0	0	0	0	1	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	14 48	36 32	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	19,2	24,1	10,0	14,1	28,0	5,0	23,0	24	16	46,9	NE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	24,2	29,4	17,0	12,4	31,0	14,0	17,0	-	13	68,4	SSE	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mufte	14 02	39 02	400	24,2	30,8	15,6	15,2	32,0	10,1	21,9	29	9	69,5	E	10,0	10,0	27	3	1	1	0	0	0	3
Maúa	13 52	37 10	594	22,3	29,0	13,7	15,3	32,0	11,5	20,5	29	-	46,6	NW	9,2	8,5	27	4	0	2	0	0	0	0
Namapa	13 43	39 50	200	26,0	32,0	18,0	14,0	34,8	15,0	19,8	6	-	66,4	S	0,0	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 36	-	24,1	28,5	16,0	12,5	29,0	14,0	15,0	-	8 e 9	57,9	SE	0,0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	13 12	37 30	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	13 08	39 07	560	23,7	29,2	16,6	12,6	32,0	15,0	17,0	27	3 e 15	57,0	S	5,3	3,0	25	0	3	2	0	0	0	5
Maniamba	12 46	35 00	1:093	20,0	24,7	12,0	12,7	28,4	8,5	19,9	28	5	49,2	SW	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	25,0	29,4	17,8	11,6	30,6	15,3	15,3	30	15	71,3	SE	0,7	7,0	27	22	1	1	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,1	29,8	16,6	13,2	30,2	16,0	14,2	21	-	72,8	SE	4,0	3,0	26	0	0	2	0	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	20,6	25,0	14,4	10,6	27,0	11,4	15,6	-	9	54,3	E	7,4	3,6	26	0	2	3	0	0	0	0
Palma	10 46	40 30	60	24,0	28,6	17,9	10,7	31,1	14,1	17,0	25	9	70,4	SE	26,4	17,6	27	0	7	7	0	0	12	0

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	20,0	18,6	27,0	25,9	11,9	10,0	67,0	68,4	-	-	S	-	S	-	-	-	11,7	3	73,0	6
Bela Vista (Maputo)	-	-	19,6	19,3	25,0	24,8	13,6	13,6	72,6	76,9	-	-	S	-	S	-	-	-	18,2	3	44,1	4
Umbelúzi (particular)	-	-	19,5	17,8	27,8	24,8	11,3	10,9	84,1	87,6	-	-	—	-	—	-	-	-	12,1	1	70,6	6
Umbelúzi	-	-	20,2	19,2	27,8	25,2	11,6	11,6	67,3	72,8	-	-	E	-	S	-	-	-	9,6	1	70,2	5
Namaacha	1020,6	1021,8	18,4	17,0	25,0	22,4	12,1	12,2	67,3	72,9	-	-	N	-	S	-	-	-	12,9	2	92,2	6
Lourenço Marques	22,0	20,8	19,1	18,6	25,3	24,0	14,1	14,4	73,0	74,6	73,0	61,6	ENE	18,0	SW	17,8	17,0	15,8	12,5	4	58,3	6
V. Luíza (Marracuene)	-	-	20,6	20,4	26,4	26,4	14,1	14,2	67,2	64,4	-	-	NE	-	S	-	-	-	21,6	2	41,1	3
Moamba	-	-	20,5	21,0	27,8	27,8	12,4	13,8	63,1	62,1	-	-	N	-	SE	-	-	-	8,3	2	19,1	3
Manhiça	-	-	20,0	20,5	26,5	26,2	13,4	15,6	75,8	72,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	31,4	4	57,2	4
Barra do Limpopo	21,4	19,6	20,8	20,3	25,2	24,9	16,9	16,0	78,0	81,2	-	-	SE	18,7	SE	16,5	16,1	15,0	20,8	4	21,1	6
Chongoene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	-	-	19,5	19,0	26,4	25,4	11,9	10,7	78,6	76,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	38,3	5	16,7	6
Chobela	-	-	20,1	19,4	27,3	26,4	12,4	10,8	72,1	72,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	13,7	2	37,3	5
Quissico	22,2	21,6	20,4	20,8	24,8	25,0	16,0	16,2	75,5	76,8	-	-	N	9,0	NW	5,1	11,0	-	38,8	6	4,7	4
Manjacaze	-	-	21,2	21,5	27,9	28,6	13,9	14,4	74,6	76,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	18,6	2	0,0	0
Chibuto	-	-	21,0	21,1	27,3	27,4	15,2	15,0	73,2	73,1	-	-	S	-	S	-	-	-	15,3	3	7,7	2
Mocumbi (Inharrime)	-	-	21,4	23,3	27,0	29,7	15,3	17,2	73,2	71,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	24,4	5	8,2	4
Inharrime	-	-	20,4	21,6	26,1	26,6	14,5	15,7	71,3	67,2	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	36,8	7	2,7	3
Caniçado (Guijá)	-	-	20,7	21,8	26,9	27,2	13,0	-	73,7	77,6	-	-	S	-	SW	-	-	-	12,6	3	0,0	0
Jangamo	-	-	21,0	20,8	26,4	27,3	14,3	13,4	68,5	72,3	-	-	S	-	E	-	-	-	23,8	5	7,8	2
Jacubécua	-	-	21,1	21,8	26,9	28,0	14,9	15,2	67,2	67,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	14,7	2	0,0	0
Inhamússua	-	-	20,2	21,0	27,1	28,0	11,0	13,0	71,9	75,9	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	19,6	4	1,0	3
Inhambane	21,7	20,0	20,6	21,4	24,5	26,4	17,0	17,5	70,6	77,1	64,8	-	NE	14,2	N	15,8	8,5	11,6	34,5	6	7,7	6
Morrumbene	-	-	19,9	21,2	24,8	26,7	12,9	13,5	72,4	68,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	24,4	3	10,0	1
Massinga	-	-	19,9	22,2	26,1	29,6	12,2	11,7	71,4	56,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	19,4	3	11,5	2
Funhalouro	-	-	22,0	22,2	28,8	29,0	12,7	12,9	73,2	61,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	5,8	2	0,0	0
Pafúri	-	-	22,0	21,7	30,3	30,3	12,6	12,7	61,6	65,3	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	7,6	1	17,5	2
Mabote	-	-	20,4	21,8	26,3	29,3	9,4	11,2	57,5	60,5	-	-	N	-	NE	-	-	-	6,4	1	0,0	0
Vilanculos	21,9	19,4	21,1	21,8	25,6	26,0	15,1	16,8	71,5	74,7	-	-	S	14,0	N	9,9	10,9	11,7	20,9	4	21,9	5
Massangena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	-	-	21,4	22,7	27,3	27,7	14,2	16,3	65,8	69,9	-	-	S	-	NE	-	-	-	20,2	4	44,5	4
Chingune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	31,0	2
Espungabera	-	-	17,0	17,4	22,3	20,9	11,9	13,0	70,7	65,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	30,3	3	76,2	5
Nova Sofala	-	-	21,3	21,8	26,5	26,5	15,9	16,7	75,9	77,6	-	-	S	-	ENE	-	-	-	13,3	2	59,4	2
Nova Lusitânia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	21,5	21,6	30,2	30,8	13,5	13,4	72,0	74,0	-	-	E	-	S	-	-	-	11,2	2	9,0	2
Beira	21,5	18,7	21,1	22,1	26,5	27,1	16,4	16,8	77,4	78,7	73,1	62,2	ESE	18,8	SE	19,5	16,5	13,2	25,2	6	47,7	7
Mavita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	134,0	5
Vila Machado	-	-	22,4	22,9	29,3	29,4	15,4	15,1	67,7	75,7	-	-	SW	-	SE	-	-	-	12,3	3	1,6	3
Vila Pery	-	-	18,0	20,1	25,4	26,6	11,4	11,1	66,2	58,0	-	-	S	-	SSW	-	-	-	23,2	4	58,0	4
Macequece	938,8	940,7	18,3	20,2	26,1	27,2	8,7	10,4	59,5	65,5	-	-	NE	-	E	-	-	-	11,2	3	18,9	2
Chinde	1020,3	1019,2	22,5	23,6	26,2	27,4	18,1	18,8	75,8	77,2	-	-	SE	4,9	SE	6,8	5,7	3,7	27,7	6	20,0	3
Vila Paiva de Andrada	-	-	21,4	21,6	28,4	28,8	11,9	14,0	64,0	75,9	-	-	S	-	S	-	-	-	26,9	4	26,4	5
Inhaminga	-	-	22,0	22,6	29,5	30,9	15,0	15,6	69,5	64,5	-	-	SW	-	NE	-	-	-	20,7	3	22,3	2
Marromeu	-	-	23,0	24,7	29,3	31,5	14,7	15,6	75,1	69,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	18,7	3	45,1	5
Vila Gouveia	-	-	19,6	19,5	27,0	28,3	10,3	6,2	67,7	64,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	13,3	2	43,7	3
Mopéia Velha	-	-	24,0	23,9	30,6	31,2	-	15,3	66,2	69,1	-	-	—	-	S	-	-	-	5,0	2	3,7	3
Quelimane	19,8	18,1	21,4	23,0	27,0	29,6	15,8	17,8	78,6	75,5	67,7	-	SE	10,5	SE	14,0	7,2	11,3	39,0	8	8,6	4
Vila Fontes	-	-	23,4	24,6	31,2	32,1	16,1	16,7	84,4	85,7	-	-	SE	-	SW	-	-	-	2,9	1	0,0	0
Morrumbala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	15,7	13,3	23,3	22,9	29,6	30,5	14,7	-	82,8	78,0	-	-	S	-	S	-	-	-	5,7	1	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	22,9	24,3	28,7	30,7	15,0	17,2	70,1	62,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	37,8	5	5,2	2
Pebane	19,1	-	22,6	-	25,8	-	18,2	-	75,5	-	-	-	W	4,9	—	-	8,6	-	22,6	4	-	-
Chemba	-	-	23,0	25,4	30,3	32,7	15,4	14,6	70,0	68,6	-	-	S	-	S	-	-	-	7,9	3	0,4	1
Mungári	-	-	21,4	20,6	28,6	28,1	13,0	12,5	65,2	65,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,1	1
Mocuba	19,3	19,4	21,8	23,0	28,6	31,1	14,2	15,2	75,1	76,2	-	-	S	-	S	-	-	-	24,0	5	6,8	1
Moma	-	-	23,4	23,9	27,5	28,8	17,7	18,5	73,8	70,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	39,4	3	0,0	0
Metolola	-	-	21,1	21,6	25,2	27,2	12,5	15,4	67,5	61,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	40,3	4	18,0	2
Muobede	-	-	23,2	23,6	29,2	29,9	16,1	16,4	66,6	58,6	-	-	S	-	S	-	-	-	39,7	6	21,5	6
António Enes	19,2	20,0	22,8	22,8	26,9	28,0	17,4	16,9	76,9	75,2	-	-	S	18,0	E	13,1	8,1	7,3	30,5	3	30,0	1
Tete	18,2	-	24,0	-	30,2	-	17,3	-	70,3	-	-	-	SE	8,5	—	-	5,2	-	2,2	1	-	-
Milange	-	-	21,8	22,3	27,4	28,2	16,0	16,4	56,8	51,2	-	-	—	-	N	-	-	-	22,6	6	31,0	5
Ile	18,2	18,9	20,6	21,8	26,0	27,8	14,9	15,0	80,0	88,3	-	-	SE	-	N	-	6,0	2,9	25,7	4	18,7	3
Nhamarrói	-	-	21,8	21,9	27,8	28,5	14,2	13,1	62,2	61,6	-	-	—	-	S	-	-	-	13,3	4	8,6	6
Mogovolas	-	-	23,4	24,2	29,8	31,3	15,2	15,3	65,2	65,9	-	-	SW	-	SSE	-	-	-	16,9	2	10,0	1
Alto Molócuè	18,8	18,6	19,8	21,0	26,2	29,0	12,4	10,6	71,4	88,6	-	-	SW	5,5	SE	5,1	4,4	3,1	18,8	7	7,0	4
Zumbo	18,7	16,0	23,3	23,9	30,3	31,6	14,2	14,5	55,7	62,5	-	-	SE	6,6	SE	-	6,9	3,4	0,0	0	0,0	0
Chioco	-	-	-	23,3	-	32,6	-	10,8	-	53,4	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Chiúta	-	-	22,1	23,2	27,6	28,4	16,8	17,3	68,4	66,8	-	-	SE	-	SW	-	-	-	2,1	1	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	22,9	-	27,8	-	16,8	-	69,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	31,6	3	-	-
Gurué	-	-	19,4	19,3	24,9	26,4	13,0	11,4	68,0	68,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	90,3	5	202,5	7
Cazula	-	-	23,4	24,0	29,7	30,8	16,0	16,4	62,4	59,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	2,3	1	0,0	0
Fingüè	-	-	19,9	21,3	25,4	27,8	12,4	13,0	59,0	57,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,6	1	0,0	0
Nampula	-	-	22,4	24,3	27,4	29,4	16,3	17,1	74,2	77,7	-	-	SE	-	Se	-	-	-	9,6	3	4,9	2
Meconta	-	-	23,6	23,6	29,2	29,7	15,9	14,7	64,9	59,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	16,9	2	0,4	1
Mecubúri	-	-	21,8	21,9	27,4	26,2	15,7	16,0	67,0	60,8	-	-	E	-	SE	-	-	-	18,5	3	56,0	2
Mossuril	12,9	12,7	27,5	26,8	32,6	32,9	22,9	21,8	71,0	70,0	78,1	91,8	S	14,1	S	15,2	7,5	10,6	20,3	3	0,0	0
Ribáuè	-	-	20,8	-	27,5	-	12,8	-	62,9	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	9,5	2	-	-
Malema	-	-	21,3	22,0	27,7	28,1	11,6	12,3	62,8	56,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1,1	1	4,0	1
Muecate	-	-	22,7	23,2	28,2	29,4	14,9	15,0	63,7	61,7	-	-	SW	-	SSE	-	-	-	11,8	2	0,0	0
Furancungo	-	-	17,6	19,3	23,8	25,2	10,5	12,2	61,7	59,1	-	-	SE	-	E	-	-	-	6,9	3	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	17,3	19,0	22,7	24,7	11,6	12,9	69,8	68,1	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	11,8	4	2,8	5
Mutuáli	-	-	22,9	23,1	29,8	30,5	13,1	12,0	50,0	45,2	-	-	—	-	E	-	-	-	2,2	1	0,0	0
Metengo (Balame)	-	-	17,0	-	22,3	-	9,5	-	55,9	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	1,0	1	-	-
Cuamba	-	-	22,4	23,3	29,6	30,5	12,8	14,0	59,2	63,4	-	-	S	-	S	-	-	-	0,2	0	0,0	0

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Vila Coutinho	-	-	17,2	19,2	23,3	24,1	8,6	10,0	58,1	46,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	1,3	1	0,0	0
Nacala	-	-	24,4	24,2	29,7	29,4	17,0	17,0	63,4	68,4	-	-	S	-	SSE	-	-	-	6,5	1	0,0	0
Memba	18,3	18,0	23,7	25,5	28,3	-	16,2	-	64,1	75,7	-	-	SE	12,7	S	12,9	15,0	-	0,3	1	3,0	1
Vila Gamito	-	-	19,6	-	26,9	-	8,4	-	51,1	-	-	-	S	-	—	-	-	-	0,3	1	-	-
Muíte	-	-	-	24,2	-	30,8	-	15,6	-	69,5	-	-	—	-	E	-	-	-		-	10,0	1
Maúa	-	-	-	22,3	-	29,0	-	13,7	-	46,6	-	-	NW	-	NW	-	-	-	-	-	9,2	2
Namaps	-	-	23,5	26,0	30,4	32,0	15,5	18,0	63,1	66,4	-	-	S	-	S	-	-	-	4,4	1	0,0	0
Mecúfi	-	-	23,4	24,1	28,8	28,5	14,4	16,0	64,9	57,9	-	-	SE	-	SE		-	-	1,6	1	0,0	0
Litunde	-	-	18,6	-	23,8	-	12,8	-	66,1	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	5,0	2	-	-
Vila Cabral	12,5	-	15,9	-	21,3	-	10,6	-	77,4	-	-	-	E	14,6	—	-	11,2	-	0,4	1	-	-
Marrupa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	-	-	22,7	23,7	28,6	29,2	14,8	16,6	61,5	57,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	1,9	1	5,3	2
Murrébuè	18,0	17,4	23,5	23,6	27,1	27,5	19,7	20,1	70,0	72,0	75,1	-	SSE	19,2	SSE	17,2	10,7	10,9	6,2	2	4,4	3
Maniamba	-	-	18,4	20,0	23,6	24,7	11,3	12,0	51,8	49,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	3,8	0	0,0	0
Quissanga	-	-	24,6	25,0	29,1	29,4	17,4	17,8	67,7	71,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,4	1	7,0	1
Macomia	-	-	23,5	23,1	29,4	29,8	17,1	16,6	69,2	72,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,1	1	4,0	2
Mueda	-	-	19,1	20,6	25,0	25,0	13,1	14,4	65,3	54,3	-	-	E	-	E	-	-	-	5,0	2	7,4	3
Mocímboa da Praia	18,2	-	23,8	-	28,8	-	17,4	-	68,8	-	-	-	SE	7,8	—	-	6,6	-	10,4	2	-	-
Palma	-	-	-	24,0	-	28,6	-	17,9	-	70,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	-	-	26,4	7

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	37,8	1941	3	32,5	27	4,0	Vários	-	5,0	17	40,4	1942	73,0	40,0	1942	10	35,0	23
Bela Vista (Maputo)	39,5	1936	23	32,4	20	7,0	Vários	-	9,3	18	136,9	1917	44,1	45,8	1917	27	28,5	22
Umbelúzi (particular)	43,3	1926	24	33,8	20	0,0	1932	4	4,4	17	90,2	1917	70,6	44,7	1917	31	26,7	22
Umbelúzi	38,5	Vários	-	33,0	20	3,0	1925	3	4,0	17	27,1	1942	70,2	22,5	1942	10	38,0	23
Namaacha	36,9	1916	14	29,1	27	4,0	1938	9	8,5	22 e 24	46,5	1918	92,2	32,3	1918	2	55,0	23
Lourenço Marques	37,2	1912	30	33,0	20 e 27	8,1	1910	4	10,9	24	75,4	1917	58,3	40,3	1942	10	25,3	22
V. Luíza (Marracuene)	39,0	1941	5	33,6	27	7,5	1935	4	10,0	24	87,0	1917	41,1	51,0	1924	13	33,5	23
Moamba	38,0	1920	27 e 28	35,0	27	4,0	Vários	-	8,0	17 e 24	59,0	1917	19,1	47,7	1918	3	13,0	23
Manhiça	35,7	1916	24	31,5	6	7,0	1938	7	8,0	11	101,7	1917	57,2	57,0	1941	23	36,2	22
Barra do Limpopo	34,0	1912	30	32,7	20	6,5	1929	10	12,5	24	86,4	1935	21,1	45,3	1918	3	9,0	23
Chobela	38,0	Vários	-	32,3	20	6,0	1925	Vários	6,9	24	60,4	1918	37,3	28,3	1918	3	25,0	23
Macia (Bilene)	39,5	1937	9 e 10	32,5	10	4,2	1916	5	6,0	17	106,4	1917	16,7	39,0	1918	3	7,2	31
Quissico	35,5	1941	1	31,0	10	7,0	1941	3	13,0	24	116,5	1934	4,7	80,5	1934	12	1,8	24
Manjacaze	39,5	1942	13	34,0	10 e 11	5,0	1938	1	10,1	15	92,8	1935	0,0	20,0	1935	4	-	-
Chibuto	37,0	1939	18	35,2	10	3,2	1927	1	11,0	16	90,4	1935	7,7	30,0	1935	7	5,8	31
Mocumbi (Inharrime)	37,0	Vários	-	35,2	26	8,0	1928	24	15,1	19	115,0	1917	8,2	49,0	1917	8	6,8	18
Inharrime	36,0	1916	8	33,0	22	8,2	1936	25	11,3	26	161,7	1914	2,7	45,8	1937	20	1,1	29
Caniçado (Guijá)	38,6	1936	17	30,5	29	6,5	1926	8	7,7	22	47,0	1941	0,0	28,5	1941	22	-	-
Jangamo	32,5	1938	19	30,5	21	8,0	1935	6 e 9	11,5	16	140,5	1935	7,8	50,2	1937	20	7,5	15
Jacubécua	38,0	Vários	-	33,5	21	5,0	1928	7 e 24	10,5	26	88,4	1917	0,0	42,7	1917	8	-	-
Inhamúsua	37,0	1941	26	32,6	10	4,0	1929	Vários	8,5	26	91,5	1937	1,0	56,0	1937	19	0,6	15
Inhambane	32,0	1942	31	31,0	11	12,3	1935	13	13,6	26	158,9	1935	7,7	95,4	1937	19	4,5	15
Morrumbene	33,5	1924	16	31,0	10 e 11	7,0	1928	12	8,5	25	101,2	1937	10,0	69,2	1937	20	10,0	15
Massinga	35,0	1935	19	31,4	11 e 14	3,0	1925	27	11,2	Vários	100,8	1917	11,5	37,0	1939	30	6,5	12
Funhalouro	38,0	1942	27	34,1	28	6,0	Vários	-	7,0	16	26,0	1942	0,0	11,0	1939	8	-	-
Pafúri	38,0	1941	5	35,6	7 e 8	4,3	1937	2	6,3	24	27,5	1942	17,5	27,5	1942	13	11,9	30
Mabote	35,0	1940	20	34,2	2	1,0	1937	5 e 12	6,9	16	39,0	1942	0,0	35,5	1942	13	-	-
Vilanculos	29,0	1931	31	28,6	11 e 29	9,0	1910	Vários	11,2	16	55,9	1939	21,9	40,8	1942	13	14,2	13
Nova Mambone	31,8	1939	25	30,2	29	9,0	1940	Vários	11,2	4	28,0	1939	44,5	10,6	1939	28	35,9	13
Espungabera	33,6	1931	31	33,0	8	2,0	1939	10	9,7	17	90,0	1939	76,2	37,0	1912	5	50,0	31
Nova Sofala	36,5	1922	22 e 28	29,3	10	9,9	1924	24	14,9	4	40,0	1923	5[illegible],4	30,0	1923	14	56,6	13
Beira	34,7	1931	3	32,2	22	10,1	1935	18	14,4	11	133,0	1917	47,7	94,3	1917	9	28,7	13
Vila Machado	39,0	1924	3	35,0	6	9,5	1930	3	11,0	15 e 22	94,0	1914	1,6	50,0	1914	11	1,1	14
Vila Pery	33,5	Vários	-	33,5	7	4,0	1937	5	9,0	14	54,7	1936	58,0	33,4	1936	25	36,9	31
Macequece	34,4	1922	21	33,4	8	1,0	1924	24	5,0	12	26,2	1937	18,9	23,8	1934	13	10,1	14
Chinde	35,0	1933	29	29,0	13	12,0	1941	12	15,0	-	79,0	1935	20,0	56,7	1942	16	8,3	17
Vila Paiva de Andrada	34,2	1942	25	35,0	8	5,0	1938	16	8,0	16	36,0	1938	26,4	18,0	1938	9	9,7	30
Inhaminga	35,0	1940	22	38,5	22	8,0	1940	9	11,0	4	44,0	1941	22,3	22,0	1940	30	20,5	14
Marromeu	33,9	1941	5	38,2	29	11,2	1940	10	11,5	4	18,0	1938	45,1	18,0	1938	7	29,0	14
Vila Gouveia	36,2	1928	31	34,5	29	0,5	1927	4	1,5	4	38,6	1936	43,7	31,5	1939	15	28,5	14
Quelimane	35,8	1931	31	35,1	29	8,0	Vários	-	13,7	4	78,0	1939	8,6	45,4	1939	13	4,7	17
Vila Fontes	35,1	1941	5	34,2	24	10,0	1939	1	14,5	16	16,8	1940	0,0	9,0	1939	9	-	-
Mutarara	35,0	1941	5 e 6	36,0	23 e 29	11,5	Vários	-	-	-	26,6	1937	0,0	9,5	1937	18	-	-
Maganja da Costa	35,7	1938	31	36,5	29	8,5	Vários	-	15,0	12	104,0	1935	5,2	40,5	1939	10	4,1	16
Pebane	33,0	1940	22	-	-	13,6	1932	13	-	-	102,0	1942	-	71,5	1942	17	-	-
Chemba	39,5	1941	14	39,0	29	7,0	1935	9	9,0	8	26,0	1939	0,4	17,0	1939	9	0,4	31
Mocuba	34,6	1938	30	36,5	29	7,0	1934	2	11,0	8	40,0	1936	6,8	19,0	1937	31	6,8	17
Moma	35,0	1942	29 e 30	32,6	11	12,5	1930	7	15,0	1	340,5	1928	0,0	275,0	1928	1	-	-
Metolola	31,5	1940	21	35,0	29 e 30	11,6	1938	6	13,0	15 e 16	95,1	1939	18,0	40,0	1939	9	9,8	31
António Enes	31,5	1939	24	30,2	30	11,5	1929	7	14,0	5	86,0	1927	30,0	81,0	1927	1	30,0	15
Tete	40,0	1939	8	-	-	11,5	1911	11	-	-	9,5	1938	-	8,0	1914	29	-	-
Ile	33,5	1930	26	32,8	29	7,0	1929	16 e 17	12,2	2	66,6	1939	18,7	39,0	1937	31	11,2	18
Mogovolas	35,1	1941	20	33,5	31	8,5	1925	17	13,0	6	60,2	1942	10,0	27,5	1939	13	10,0	27
Alto Molócuè	33,5	1928	30	33,4	30	5,0	1930	3	9,1	1	36,7	1939	7,0	23,4	1939	14	2,8	18
Zumbo	36,0	1942	26	36,5	29	8,5	Vários	-	9,5	11	0,3	1935	0,0	0,3	1935	-	-	-
Chicoa	38,5	1941	Vários	38,5	30	6,0	1940	28	5,0	9 e 14	0,0	Vários	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	32,0	1930	13	-	-	11,5	1938	10	-	-	213,0	1935	-	71,0	1935	9	-	-
Guruè	30,0	1939	25	30,0	-	8,0	1938	27	6,0	16 e 17	94,5	1939	202,5	55,0	1939	9	45,0	16
Fíngüè	32,5	1933	29	32,7	30	6,5	1935	5	9,0	14	19,6	1935	0,0	10,5	Vários	-	-	-
Nampula	39,0	1939	30	32,1	17	4,0	1931	11	15,8	12	55,8	1937	4,9	44,0	1937	21	3,2	19
Meconta	33,0	1939	25	33,0	28	12,5	1940	1	12,0	12 e 26	72,4	1942	0,4	61,6	1942	15	0,4	26
Mecubúri	31,5	1942	29	31,5	30	12,0	Vários	-	13,0	30	14,9	1942	56,0	14,9	1942	4	51,7	13
Mossuril	33,1	1926	5	29,9	28 e 31	13,3	1929	10	13,4	7	50,0	1924	11,6	23,8	1937	31	7,4	15
Ribáuè	37,0	1933	18	-	-	1,0	1937	11	-	-	39,4	1942	-	37,1	1942	17	-	-
Malema	35,0	1937	3	31,6	28	0,3	1932	7	7,0	5	4,6	1916	4,0	4,6	1916	27	4,0	27
Muecate	33,5	Vários	-	32,0	28 e 29	7,0	1927	Vários	11,5	9	69,0	1934	0,0	27,6	1929	6	-	-
Furancungo	30,0	1916	25 e 26	30,0	23	5,0	1935	4 e 6	9,0	2	25,6	1937	0,0	11,1	1937	16	-	-
Vila Vasco da Gama	30,5	1927	26 e 27	30,6	28	6,2	1930	1	9,5	15	62,0	1928	2,8	30,0	1928	10	1,6	14
Cuamba	36,5	1939	4	-	-	5,6	1934	4	10,0	15	1,0	1938	0,0	1,0	1938	6	-	-
Metengo (Balame)	28,0	1940	20 e 28	-	-	3,8	1935	12	-	-	15,0	1942	-	12,5	1942	14	-	-
Vila Coutinho	29,5	1935	17	28,0	24	2,0	1936	7 e 9	5,0	16	10,0	1937	0,0	5,8	1937	19	-	-
Nacala	35,0	1934	24	31,0	Vários	13,5	1935	4	14,0	13	10,1	1942	0,0	20,1	1942	15	-	-
Vila Gamito	39,5	1934	29	-	-	0,0	1935	8	-	-	11,5	1939	-	11,5	1939	13	-	-
Memba	36,1	1942	29	-	-	8,0	1935	3	-	-	20,7	1924	3,0	8,5	1924	12	3,0	15
Mufte	-	-	-	32,0	29	-	-	-	10,1	9	-	-	10,0	-	-	-	10,0	27
Namapa	35,0	1931	4	34,8	6	7,3	1932	6	15,0	-	13,0	1942	0,0	15,0	1942	4	-	-
Mecúfi	30,0	Vários	-	29,0	-	7,0	1939	19	14,0	8 e 9	12,6	1942	0,0	12,0	1942	15	-	-
Lúrunde	29,3	1937	27 e 28	-	-	7,1	1938	4	-	-	17,6	1938	-	9,9	1938	5	-	-
Vila Cabral	27,5	1935	17	-	-	4,4	1935	9	-	-	29,7	1942	-	18,1	1942	18	-	-
Montepuez	33,8	1937	20	32,0	27	10,5	Vários	-	15,0	3 e 15	4,0	1939	5,3	4,0	1939	12	3,0	25
Murrébué	29,3	1938	31	28,9	29	15,0	1936	4	18,2	10	25,1	1933	4,4	14,1	1933	7	2,7	19
Maniamba	28,9	1935	17	28,4	28	6,2	1935	12	8,5	5	26,0	1939	0,0	28,0	1939	12	-	-

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data				Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima	Dia					Ano	Dia		
Quissanga	31,6	1940	10	30 6	30	14,9	1938	12	15,3	15	36,8	1937	7,0	35,0	1937	30	7,0	27
Macomia	33,0	1940	25	30,2	21	12,0	1937	25	16,0	-	18,5	1942	4,0	13,5	1942	15	3,0	26
Mueda	28,7	1939	24	27,0	-	3,5	1936	4 e 5	11,4	9	21,0	1933	7,4	21,0	1933	17	3,6	26
Mocímboa da Praia	33,9	1936	25	-	-	13,5	Vários	-	-	-	36,7	1933	-	34,5	1933	25	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	36,5	1942	11	35,0	22	9,0	Vários	-	9,0	17	25,0	1941	9,0	9,5	1941	20	8,0	13
Chiúta	35,6	1942	31	33,0	23 e 30	12,4	1940	31	12,5	15 e 16	6,4	1941	0,0	6,4	1941	23	-	-
Cazula	37,7	1940	21	36,5	23	9,8	1940	8	13,4	15	7,0	1941	0,0	7,0	1941	23	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3	0	5	6	6	5
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	12	4	4	1
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	-	-	6	
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4	0	11	6	5	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	6	7	6	2
Lourenço Marques	SW	17,8	131	2327	15,8	0	0	10	15	5	1	0	0	23	4	0	3	5	6	4
V. Luíza (Marracuene)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	0	16	6	3	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	1	12	4	3	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	0	7	0	4	2
Barra do Limpopo	SE	16,5	-	-	15,0	0	1	17	4	3	6	0	0	23	3	0	10	6	6	2
Chongoene	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	5	0	7	6	6	0
Chobela	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	6	0	5	6	5	2
Quissico	NW	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	2	0	4	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	9	2	0	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	1	21	0	2	0
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	1	5	0	4	0
Inharrime	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	0	3	3	1
Caniçado (Guijá)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	12	12	8	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	5	2	2	0
Jacubécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	11	3	0	0
Inhambane	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	3	0	3	0
Morrumbene	N	15,9	139	2191	11,6	0	9	7	12	3	0	0	0	28	1	0	3	3	6	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	0	1	1	0
Funhalouro	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	0	0	0	2	0
Pafúri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	3	0	0	0
Mabote	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	3	8	5	2	0
Vilanculos	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	5	3	0	0
Massangena	N	9,9	-	-	11,7	0	4	19	3	5	0	0	0	29	0	0	1	2	5	0
Nova Mambone	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chingune	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	0	1	4	0
Espungabera	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Sofala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	0	14	3	3	0
Nova Lusitânia	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	2	0
Vila Guilherme de Arriaga	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	1	15	2	2	0
Mavita	SE	19,5	139	2710	13,2	0	2	16	9	3	1	0	0	26	5	0	0	0	7	0
Vila Machado	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Pery	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	1	0	0	3	0
Macequece	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	0	0	4	0
Chinde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	9	0	2	0
Vila Paiva de Andrada	SE	6,8	-	-	3,7	4	24	3	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	3	0
Inhaminga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	1	12	0	5	0
Marromeu	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	5	8	0	2	0
Vila Gouveia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	3	11	3	5	0
Mopéia Velha	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	13	1	3	0
Quelimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	5	7	0	3	0
Vila Fontes	SE	14,0	122	1715	11,3	0	6	15	7	3	0	0	0	14	15	0	13	0	4	0
Morrumbala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	10	0	0	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	4	13	3	0	0
Pebane	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16	1	0	7	2	0
Chemba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mungári	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	11	17	0	1	0
Mocuba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	13	0	1	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	1	16	0	1	0
Metolola	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	5	0	0	0
Muobede	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	12	0	0	2	0
António Enes	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	1	10	3	6	0
Tete	E	13,1	-	-	7,3	2	12	17	0	0	0	0	0	29	2	0	4	0	1	0
Milange	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	1	10	0	5	0
Nhamarrói	N	-	-	-	2,9	12	19	0	0	0	0	0	0	22	9	0	17	0	3	0
Mogovolas	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	12	0	6	0
Alto Molócuè	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	0	7	0	1	0
Zumbo	SE	5,1	-	-	3,1	2	29	0	0	0	0	0	0	19	12	0	18	2	4	0
Chicoa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	0	14	0	0	0
Chiúta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	0	20	0	0	0
Mogincual (Missão)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	18	0	0	0
Guruè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	18	8	7	0
Fingüè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	0	15	3	0	0
Nampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	11	0	18	1	0	0
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	0	0	0	2	0
Mecubúri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	8	1	1	0
Mossuril	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	9	2	2	0
Ribáuè	S	15,2	126	1922	9,9	0	12	13	4	1	1	0	0	29	0	0	0	0	4	0
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	1	25	6	0	-
Furancungo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	9	4	0	-
Vila Vasco da Gama	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	8	4	0	-
Mutuáli	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	0	8	0	5	-
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	20	0	12	0	0	-
Cuamba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	0	0	1	0	-
Nacala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	13	0	0	-
	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	0	12	0	0	

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de								Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte							
Memba	S	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	0
Vila Gamito	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muíte	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28	0	3	1	1	0
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	4	0	2	0
Namapa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	-	-	0	0
Mecúfi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	8	0	0	3	2	0
Murrêbuè	SSE	17,2	177	3046	10,9	0	5	16	7	3	0	0	0	31	0	0	0	0	2	0
Maniamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	22	1	1	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	0	0	0	0	0
Mueda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	2	3	0
Mocímboa da Praia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	0	0	7	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia-noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia-noite à meia-noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ›, chuviscos; ▽, aguaceiros; ⊼, trovoada; (⊼), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⚡⚡, vento forte; ▬, neblina; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⦶, coroa solar; ⊕, halo solar; ⏚, coroa lunar; ⏚, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚡, tempestade de areia; ⌔, miragem; ◺, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — SETEMBRO DE 1943 — N.º 9

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1945
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques	Latitude S.	25°	58′
	Longitude E. Gr.	32°	36′
	Altitude		69m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h.
1	W	10	NE	10	ENE	22	ENE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	6	N	36	NNE	39	N	25	N	20	NNW	36	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	N	18	NNW	52	NNW	39	NW	48	NW	50	WSW	20	NW	20	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNE	26	NNW	73	NW	57	WNW	35	NW	5	NNE	7	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	N	12	NNW	36	WNW	42	NNW	52	NW	23	W	19	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	15	SSW	30	SSE	21	SE	14	NNE	16	NW	35	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	13	N	54	NW	38	WNW	19	WSW	29	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SSW	6	ESE	6	ENE	2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SSW	16	S	34	SSE	52	SSE	53	SSE	46	SE	28	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NW	15	N	31	N	28	N	22	NNW	27	WNW	12	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NNW	22	NNW	74	WNW	36	W	33	W	36	W	45	WSW	54	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SSW	30	SSW	52	S	72	SSE	69	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	WNW	10	NNW	13	NNE	20	N	25	NNW	32	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	23	SSE	51	SSE	56	SE	54	SE	36	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSW	16	SSE	21	SE	35	SE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WNW	8	SE	6	ENE	18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	W	9	W	5	NNE	13	NE	9	ENE	22	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	W	11	SSE	22	N	6	ENE	9	SSW	6	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NW	8	NNW	31	N	24	N	28	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NNE	14	N	45	N	50	NNW	31	WNW	14	SW	14	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	S	19	S	37	WNW	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	21	S	36	S	41	SSE	26	SE	22	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNW	8	N	37	NNE	32	N	20	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNE	18	N	67	NNW	47	NW	40	ESE	17	ESE	13	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SSW	18	SE	38	ESE	44	SSE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SW	5	E	7	E	7	NW	11	WNW	18	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1029,2	1031,5	1026,8	18,31	22,0	15,2	6,8	40,0	13,9	20,6	24,3	51,8	14,2	13,31	14,7	12,4	85,3	96	69
2	29,3	30,7	28,0	18,78	23,3	15,9	7,4	40,2	15,4	21,2	24,2	48,1	-	13,25	14,0	11,8	82,7	93	66
3	27,6	29,8	25,6	18,66	23,4	15,0	8,4	40,9	13,2	21,5	24,2	51,7	-	13,48	14,8	11,4	84,4	96	69
4	22,0	25,9	18,8	20,04	26,0	15,8	10,2	40,1	13,5	21,7	24,2	52,2	14,5	14,50	16,4	12,5	83,8	92	62
5	16,0	18,8	13,0	23,41	31,6	16,7	14,9	40,0	15,0	21,7	24,2	55,7	16,2	12,88	15,8	11,4	63,2	86	34
6	14,9	16,6	12,6	24,27	33,4	18,0	15,4	42,1	15,3	22,0	24,2	54,8	17,6	12,83	16,4	10,3	59,5	88	32
7	14,1	16,7	10,2	23,65	33,0	18,3	14,7	41,4	15,0	22,7	24,2	54,5	16,6	14,48	16,4	10,6	71,4	91	29
8	19,2	25,0	12,2	19,80	22,9	17,8	5,1	36,6	15,4	23,2	24,2	50,7	18,1	11,52	14,4	9,7	66,8	74	61
9	22,8	25,6	20,4	19,34	24,3	16,5	7,8	41,7	15,4	22,5	24,1	52,0	15,8	11,90	13,5	9,7	70,6	88	60
10	18,3	20,3	15,6	21,65	30,9	15,5	15,4	44,4	13,4	22,7	24,1	53,0	14,6	15,44	17,2	11,9	80,1	93	51
11	17,0	20,3	14,1	21,88	27,2	19,0	8,2	40,9	17,2	23,2	24,1	52,0	18,2	16,69	18,2	15,6	86,1	94	73
12	17,4	20,0	14,5	20,46	22,1	18,5	3,6	26,7	16,0	23,7	24,2	30,7	17,5	14,64	16,6	13,4	81,9	94	74
13	22,5	24,3	20,1	20,46	23,9	17,1	6,8	42,5	18,4	23,2	24,2	52,6	18,3	12,51	13,1	11,8	70,7	82	58
14	15,2	22,6	11,1	20,72	26,2	14,5	11,7	40,6	12,3	23,6	24,2	52,8	13,5	13,94	16,4	11,1	77,0	90	57
15	11,8	18,2	08,5	22,81	31,1	17,7	13,4	45,9	18,1	24,0	24,1	58,3	19,2	14,33	17,5	11,3	69,9	87	45
16	23,9	26,0	18,5	16,46	20,6	13,5	7,1	24,9	12,8	24,0	24,2	33,7	13,4	10,35	11,6	8,6	74,3	82	65
17	19,7	24,6	15,2	20,74	28,2	15,5	12,7	40,1	12,6	22,9	24,2	52,7	14,0	13,78	16,5	10,3	75,7	91	56
18	26,3	30,4	21,0	19,25	22,0	17,0	5,0	36,6	17,4	23,7	24,4	47,2	17,6	13,64	16,0	12,5	82,4	91	70
19	31,2	32,6	30,2	18,80	22,2	15,9	6,3	37,8	15,0	23,2	24,3	48,7	15,2	11,77	13,1	10,3	73,8	92	52
20	30,0	32,6	28,2	18,46	23,2	14,8	8,4	40,6	11,8	22,9	24,5	54,6	-	12,46	14,2	11,2	79,5	95	58
21	27,0	29,0	24,6	19,83	24,6	15,1	9,5	45,0	12,7	22,9	24,3	56,6	13,6	12,43	13,8	11,6	73,0	90	58
22	24,2	26,7	21,7	20,35	25,8	15,0	10,8	44,9	12,5	23,2	24,4	56,2	16,4	12,73	14,6	10,6	72,3	87	56
23	19,8	23,1	17,0	20,89	26,5	15,6	10,9	40,1	13,5	23,9	24,4	52,2	14,5	14,66	16,4	11,8	80,4	90	63
24	13,1	17,4	09,7	22,92	32,9	16,5	16,4	45,0	12,5	24,3	24,4	56,0	16,0	14,53	18,1	11,8	70,7	84	44
25	16,5	25,0	10,5	20,75	24,5	16,4	8,1	42,5	15,9	24,9	24,4	54,4	18,2	13,32	15,9	10,8	73,2	85	60
26	25,6	27,6	24,0	18,68	21,8	16,0	5,8	34,9	15,1	24,4	24,4	43,0	14,6	10,75	12,4	9,3	67,1	79	61
27	17,7	23,9	13,4	20,90	27,5	15,5	12,0	41,4	12,9	24,1	24,5	53,9	14,5	13,14	15,8	10,2	71,8	82	52
28	14,4	20,6	11,0	21,14	30,9	16,2	14,7	47,8	13,6	24,4	24,4	56,3	15,2	13,69	17,6	10,9	73,9	93	52
29	22,3	23,5	20,1	16,87	19,1	15,9	3,2	22,5	15,7	25,0	24,5	24,8	-	13,29	14,1	11,5	93,0	99	84
30	19,6	23,1	16,5	19,70	24,2	15,6	8,6	42,6	14,0	23,4	24,5	53,3	14,5	13,77	16,4	11,3	80,6	90	70
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1021,0	1024,4	1017,8	20,33	25,84	16,20	9,64	39,69	14,62	23,16	24,28	50,48	15,88	13,33	15,40	11,25	75,8	89,1	58,[illegible]
Totais e extremas	-	32,6	08,5	-	33,4	13,5	19,9	47,8	11,8	-	-	58,3	-	-	18,2	8,6	-	99	29

Estado ge

Dias
1 — B. t.; ●° por vezes.
2 — B. t.; ●° m.
3 — T. irr. madr. e m.; b. td. e n.; ●¹ madr. e m.
4 — B. t.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; v. fr. 8.
7 — T. qt.
8 — B. t.; v. fr. 3-4, 10-11, 13, 15.

Dias
9 — B. t.
10 — T. qt.
11 — B. t.
12 — B. t.; , m.
13 — B. t.; v. fr. 12-13.
14 — B. t.
15 — T. qt.; ☒¹ e ●° td. e n.; v. fr. 9, 16-20, 22, 24.
16 — T. irr.; ●° madr. e n.; v. fr. 1-11, 13.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,4	2,1	0 50	3 27	WSW	12	E	18	E	10	10,4	E	15	E	20	-	-	-	-	-	1	1
1,3	1,3	0 25	4 07	SW	14	E	9	S	2	8,9	SW	10	SW	14	-	-	-	-	-	-	1
1,6	5,2	2 40	5 36	W	14	ESE	11	ENE	17	10,0	ENE	14	ENE	18	-	-	-	-	-	-	1
1,3	-	-	5 10	NNW	14	ENE	15	NE	19	13,8	NE	19	NE	21	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	11 41	N	19	N	22	NE	17	19,2	N	20	N	25	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	11 42	N	24	N	15	NE	13	17,1	N	19	N	28	-	-	-	-	1	-	-
7,5	-	-	11 44	N	14	N	26	NE	17	15,7	N	18	N	26	-	-	-	-	-	-	-
5,4		-	3 14	S	19	S	28	SSW	24	23,0	SSW	22	S	29	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	7 12	SW	14	ENE	18	NE	13	14,7	SW	16	SW	21	-		-	-	-	-	-
2,2	-	-	11 48	NNW	18	ESE	11	E	11	12,7	N	13	NNW	20	-	-	-	-	1	-	-
1,8	-	-	6 43	ENE	11	ENE	20	NE	24	15,6	NE	24	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
1,8	0,0	0 00	0 00	SSW	24	SSE	17	SSE	14	14,6	S	14	SSW	24	-	-	-	-	-	1	-
2,0	-	-	9 43	S	23	SE	23	SSE	20	18,1	SSW	15	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	9 48	N	12	ENE	17	NE	19	15,3	NNE	14	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,8	0,8	1 15	4 26	NNW	29	SSE	22	S	27	22,5	NNW	22	SSE	30	1	-	-	-	-	-	1
3,0	0,2	0 20	0 00	SSW	30	S	23	SSW	11	23,2	SSW	25	SSW	31	-	-	-	-	-	1	1
2,4	-	-	9 30	NNW	15	ENE	21	ENE	19	14,8	ENE	29	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
2,4	1,8	0 25	0 06	SSE	26	SSE	20	S	21	20,7	SSE	21	SSE	26	-	-	-	-	-	1	1
1,5	0,8	0 35	2 56	SSW	13	ESE	16	E	11	15,0	SSW	16	S	21	-	-	-	-	-	-	1
2,7	2,4	1 05	4 49	NW	4	E	9	ENE	17	10,0	ENE	16	ENE	18	-	-	-	-	-	-	1
1,7	-	-	6 48	WSW	5	ENE	17	ENE	23	12,8	ENE	20	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 38	W	9	ENE	16	ENE	19	13,2	ENE	18	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	9 43	NNW	10	ENE	20	NE	24	15,2	ENE	20	NE	25	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	12 08	NNW	18	ENE	14	NE	24	14,8	NNW	11	NE	24	-	-	1	-	1	-	-
4,6	0,0	0 00	0 36	S	22	S	24	S	34	22,8	S	25	S	36	-	-	-	-	-	1	-
3,7	0,0	0 00	0 00	SSW	19	SSE	10	ESE	8	14,5	SSW	21	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	10 59	N	22	ENE	22	NE	29	17,9	ENE	24	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
3,6	0,9	1 00	9 49	N	23	SE	22	SSW	30	21,8	N	17	S	38	-	-	-	-	-	-	1
2,5	12,9	8 30	0 00	WSW	17	SSW	13	SW	18	17,0	SW	19	SW	25	-	-	-	-	-	1	1
1,0	-	-	7 03	SW	2	ENE	20	ENE	21	12,2	ENE	21	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,66	-	-	-	-	16,5	-	18,0	-	18,5	15,9	SSW	20,0		-	-	-	-	-	-	-	-
79,8	28,4	17 05	190 17	-		-	-		-	-	-	-	S	38	1	0	2	0	3	6	10

do **tempo, etc.**

Dias
17 — B. t.
18 — T. irr.; ●° td. e n.
19 — T. irr.; ●° por vezes.
20 — T. irr. m., b. td. e n.; ●° m.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; ☁°.

Dias
24 — T. qt.; ☁°.
25 — T. irr.; , td. e n.; v. fr. 17, 19-22; v. m. fr. 18.
26 — B. t.; , m.
27 — B. t.; v. fr. 19-22.
28 — T. qt.; ●° n.; v. fr. 17, 19-21; v. m. fr. 16, 18-19.
29 — T. irr.; ●° por vezes.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visib

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	E	32	20 58	E	38	13 20	E	40	16 44	E	40	16 44	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
2	SSE	30	2 29	SW	31	9 05	ESE	31	17 15	ESE	31	17 15	10		—	-	—	10	Ns.	-	—
3	W	22	8 08	ESE	24	14 06	ENE	27	19 50	ENE	28	20 14	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
4	ENE	28	20 14	N	42	11 15	NE	40	17 45	N	42	11 15	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
5	NNE	38	2 06	N	47	13 25	NNE	39	16 15	N	47	13 25	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—
6	NNW	50	8 11	NNW	43	9 44	NNE	28	15 15	NNW	50	8 11	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7	SW	31	0 17	NNE	47	14 46	N	42	15 25	NNE	47	14 46	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
8	NNE	53	2 08	SSW	48	12 28	SSW	45	17 08	NNE	53	2 08	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9	SSW	40	20 53	ENE	27	14 45	NE	35	17 56	NE	35	17 56	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cu.
10	NNW	32	8 50	NNW	37	10 17	ENE	33	18 17	NNW	37	10 17	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11	ENE	22	8 38	N	30	10 52	ENE	53	17 35	ENE	53	17 35	10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cu, Cb.
12	NE	45	20 13	SSW	36	9 47	SE	34	15 15	SSW	43	8 27	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.
13	SSW	38	8 11	SSE	46	11 45	SSE	37	17 35	SSE	46	11 45	3	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
14	NNE	29	5 52	NNE	35	11 27	ENE	43	16 37	ENE	43	16 37	2	-	—	-	—	2	St.	-	—
15	NNW	42	8 44	NNW	38	9 39	SSE	63	16 15	SSE	63	16 15	7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu.
16	SSW	61	3 15	SSW	50	9 25	SSE	39	15 15	SSW	61	3 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb
17	NNW	24	8 52	ENE	38	14 15	ENE	34	15 13	ENE	38	14 15	7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu.
18	SSE	40	8 50	SSE	41	9 38	SSE	40	15 40	SSE	41	9 38	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
19	SSE	38	1 02	SSE	44	9 47	ENE	36	16 38	SSE	44	9 47	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.
20	E	32	20 35	E	23	14 51	ENE	36	15 54	ENE	38	20 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
21	ENE	38	20 45	ENE	28	14 53	ENE	44	18 10	ENE	44	18 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu
22	ENE	36	20 46	ENE	31	14 28	ENE	38	17 37	ENE	41	21 57	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
23	ENE	41	21 57	ENE	34	13 47	NE	49	19 39	NE	49	13 39	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24	NE	48	20 03	NNW	38	9 15	NE	54	16 40	NE	54	16 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25	NNE	41	20 06	S	50	14 40	SSW	64	19 57	SSW	64	19 57	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
26	SSW	50	20 39	SSW	34	10 45	SSE	22	15 17	SSW	44	1 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.
27	N	38	8 42	ENE	44	14 35	ENE	53	19 07	ENE	53	19 07	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
28	ENE	51	20 19	SSE	51	14 47	S	62	16 35	S	62	16 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	SSW	46	20 43	WSW	31	10 40	SSW	40	19 48	SW	43	3 08	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
30	SSW	29	20 45	ENE	32	14 12	ENE	37	17 59	ENE	37	17 59	10 cl	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	0,1	—	0,3	—	2,1	—	3,7	—
Extremas	SSW	61	Dia 16 às 3,15	SSE	51	Dia 28 às 14,47	SSW	64	Dia 25 às 19,57	SSW	64	Dia 25 às 19,57	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	-	20:000	50:000	-
7	-	—	1	As.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-		-		50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-		7	Cu.	0	-	—	-	—	-		-		10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-		2	Cu	20:000	20:000	
2	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-		-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-		-		10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10	-	—	-	—	-		10	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	0	Cs.	-	—	-		-	—	20.000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-		-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-		-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-		10	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	1	Ac.	-		2	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-		-	—	10:000	20:000	-
10	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
2	-	—	2	Ac.	2	Ns.	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	
10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
8	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
1,3	0,1	—	0,2	—	1,4	—	2,6	—	3,4	0,0	—	0,0	—	1,7	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1027,6	1029,2	1025,8	20,60	23,9	17,5	6,4	40,5	15,7	23,5	25,0	55,5	16,3	12,54	14,1	10,9	69,8	81	62
2	26,9	28,3	25,8	21,70	25,7	18,3	7,4	48,0	15,0	23,3	25,0	63,0	17,4	12,39	14,1	10,9	64,8	79	49
3	25,9	27,6	24,5	22,03	26,3	17,7	8,6	50,5	14,6	23,7	25,0	64,0	16,9	12,70	13,7	11,4	65,1	76	54
4	22,6	25,2	20,1	22,65	26,8	18,4	8,4	53,7	14,6	24,0	25,0	60,5	17,9	14,27	15,6	13,0	70,0	77	61
5	19,4	21,2	16,8	23,05	27,7	18,5	9,2	53,3	15,0	24,5	25,0	59,5	17,7	14,72	16,7	13,0	70,6	79	55
6	18,1	19,8	16,1	23,47	28,2	20,3	7,9	55,7	17,8	24,7	25,0	59,5	19,5	16,35	17,7	14,3	76,7	87	65
7	17,2	19,5	15,0	23,06	28,0	19,0	9,0	53,0	16,9	25,0	25,0	60,0	18,4	16,17	18,1	14,9	77,9	88	61
8	17,3	20,8	15,0	23,66	28,2	20,2	8,0	52,1	16,8	25,2	25,0	59,0	19,5	16,71	17,9	15,6	77,6	92	64
9	21,5	23,6	20,2	21,48	24,9	19,7	5,2	41,0	18,4	25,0	25,0	58,0	-	16,60	18,0	15,4	87,6	95	7[illegible]
10	19,8	21,5	17,9	22,66	26,8	19,6	7,2	50,5	17,1	24,3	25,0	57,5	18,6	16,64	18,2	15,2	81,1	89	71
11	18,4	20,6	16,6	22,63	27,0	20,0	7,0	50,5	17,1	24,5	25,0	66,2	19,1	15,50	16,5	14,1	76,7	87	64
12	16,7	18,0	15,7	22,76	27,3	19,4	7,9	52,1	16,6	24,5	25,0	63,0	18,9	15,18	16,4	13,6	74,4	86	59
13	20,0	21,4	19,2	21,28	25,0	17,5	7,5	41,2	15,5	24,5	25,0	55,0	17,4	15,85	17,6	12,9	84,2	91	75
14	17,1	20,3	14,2	22,35	26,7	18,4	8,3	50,5	16,1	23,7	25,0	59,0	17,4	15,71	16,4	14,9	78,9	89	66
15	13,4	15,2	10,6	23,43	28,0	18,9	9,1	49,8	16,9	24,5	25,0	58,4	18,4	17,27	19,9	15,1	80,7	88	73
16	19,1	22,0	14,2	22,44	27,0	21,0	6,0	44,5	19,4	25,0	25,2	58,0	20,4	17,02	18,5	16,0	84,7	91	67
17	19,7	21,5	17,0	23,04	27,3	20,0	7,3	52,5	18,9	25,0	25,2	62,1	19,4	16,24	16,7	15,4	78,1	88	67
18	23,1	26,4	19,1	22,78	26,0	20,5	5,5	45,0	19,1	25,3	25,2	63,0	19,9	14,32	16,5	12,1	69,6	83	57
19	28,3	30,0	26,2	20,78	24,8	17,8	7,0	42,0	15,9	24,5	25,2	62,5	-	11,84	12,9	10,5	65,4	74	51
20	28,0	29,4	27,0	20,96	24,3	18,0	6,3	38,5	16,4	23,5	25,1	55,5	16,9	12,11	13,6	11,1	65,8	80	6[illegible]
21	25,4	27,2	22,5	21,58	25,2	18,2	7,0	46,5	16,3	23,5	25,2	62,0	16,9	12,84	13,5	12,2	67,4	77	57
22	23,1	24,3	21,6	21,57	27,3	17,0	10,3	56,7	17,6	23,7	25,2	68,5	16,4	13,14	14,5	12,1	69,4	82	55
23	20,8	23,0	18,8	22,15	28,2	17,5	10,7	54,8	13,6	24,5	25,3	64,5	16,9	14,00	17,0	12,5	70,6	80	55
24	16,4	18,8	13,7	23,45	28,3	20,0	8,3	55,6	16,1	24,8	25,2	59,5	17,7	16,25	17,8	14,0	76,0	88	66
25	14,4	18,8	11,4	24,14	29,5	20,0	9,5	55,4	18,0	25,5	25,3	60,0	19,6	17,87	20,5	15,5	80,2	92	67
26	22,6	24,2	19,1	21,87	25,0	19,6	5,4	46,5	18,4	26,0	25,2	54,2	18,2	13,83	15,4	13,0	71,2	80	63
27	19,5	23,0	16,1	22,14	26,7	18,2	8,5	57,7	16,5	25,5	25,3	64,0	17,9	12,44	13,2	11,6	63,3	74	52
28	14,8	17,0	11,7	22,51	27,0	18,4	8,6	54,5	14,8	25,6	25,3	60,0	17,9	12,28	13,9	11,2	61,1	70	51
29	18,9	20,0	17,0	22,08	27,2	17,8	9,4	53,2	14,9	25,7	25,3	65,7	14,9	14,79	16,6	12,2	75,2	83	64
30	19,2	20,9	17,3	22,21	27,7	19,2	8,5	51,2	17,6	25,5	25,3	62,5	18,6	15,00	15,9	13,8	76,5	90	53
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1020,5	1022,6	1018,2	22,35	26,73	18,89	7,84	49,96	16,59	24,62	25,12	60,67	18,04	14,74	16,25	13,28	73,7	83,9	61,3
Totais e extremas	-	1030,0	1010,6	-	29,5	17,0	12,4	57,7	13,6	-	-	68,5	-	-	20,5	10,5	-	95	49

Estado ger

Dias
1 — B. t.; ●° m.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; ◠°; v. fr. 1[illegible]-1.
8 — B. t.; ◠°.

Dias
9 — B. t.; ●' por vezes.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ●° m. e td.
14 — B. t.
15 — B. t.; ◠°; v. fr. 1[illegible]-1[illegible]
16 — B. t.; , n ; v. fr. 10-1[illegible], 1[illegible]-5-17; v. m. fr. 1[illegible]-14

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em millimetros	Chuva: Quantidade em millimetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
9,5	0,4	0 10	-	ESE	14	E	23	E	10	14,3	E	19	E	30	-	-	-	-	-	-	1
7,0	-	-	-	ESE	24	E	14	C	0	11,0	ESE	11	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	-	E	16	E	16	C	0	7,7	E	10	E	18	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	-	ENE	14	NE	18	NE	14	10,6	NE	15	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	-	N	16	N	26	N	18	13,8	N	17	N	26	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	-	N	14	N	22	N	16	13,5	N	14	N	25	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	-	NNW	10	N	28	N	22	15,0	N	20	N	34	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	-	NNW	8	N	20	C	0	11,5	N	17	N	24	-	-	1	-	-	-	-
4,4	11,4	4 05	-	C	0	ESE	6	C	0	5,5	S	17	S	26	-	-	-	-	-	1	1
,9	-	-	-	N	6	NE	14	NE	6	6,8	NE	12	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	-	ENE	5	NE	16	C	0	5,5	NE	12	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	-	NE	6	E	10	C	0	4,8	NE	6	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,0	1,0	0 15	-	C	0	ESE	12	C	0	4,2	S	7	S	14	-	-	-	-	-	-	1
7,0	-	-	-	C	0	NE	16	N	12	8,6	NE	15	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	-	N	18	NE	26	N	20	18,0	N	14	NE	30	-	-	1	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	-	WSW	14	S	34	SSE	16	17,4	S	32	S	40	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	-	SW	3	ESE	10	E	5	3,7	ESE	6	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,8	3,0	0 20	-	ESE	20	SE	24	SE	13	13,5	SE	19	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
7,7	1,5	0 10	-	SE	24	SE	20	SE	8	15,8	SE	16	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
7,0	0,2	0 05	-	SE	18	SE	16	ESE	10	13,8	SE	15	SE	26	-	-	-	-	-	1	1
6,0	0,4	0 15	-	E	22	ESE	16	C	0	9,3	ESE	10	E	22	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	-	ESE	12	E	18	C	0	6,3	E	14	E	18	-	-	-	-	-	-	-
4 6	-	-	-	C	0	NE	8	C	0	3,1	NE	9	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	-	NNW	6	NE	18	N	16	10,8	N	18	N	22	-	-	-	-	1	-	-
4,7	-	-	-	N	16	NE	26	S	24	19,1	N	15	S	30	-	-	-	-	-	-	-
5,6	0,0	0 00	-	SSE	16	SE	10	C	0	13,5	SSE	19	S	28	-	-	-	-	-	1	-
5,4	-	-	-	ESE	8	NE	12	ENE	3	7,2	ENE	8	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	-	N	15	NE	18	C	0	8,5	NE	14	NE	20	-	-	-	-	1	-	-
5,5	-	-	-	C	0	SE	12	S	6	8,1	SE	13	S	24	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	-	S	12	S	16	S	6	8,8	S	10	S	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5.21	-	-	-	—	11,2	—	17,5	—	7,5	10,3	N	15,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
156,2	17,9	5 20	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	0	0	4	0	2	3	7

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; ◐° n.
19 — B. t.; ◐° madr.
20 — B. t.; ●° n.
21 — B. t.; ●° madr.
22 — B. t.
23 — B. t.; ◠ °.
24 — B. t.

Dias
25 — B.t.; v. fr. 23-24.
26 — B. t.; , m.; v. fr. 1, 10.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	ESE	36	2 00	E	44	13 55	E	32	15 55	E	44	13 55	10 cl.	-	—	1	Ac.	6	Sc, Ns.	3	Cb, Cu.
2.....	ESE	33	9 00	E	31	11 00	E	24	15 05	ESE	33	9 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
3.....	E	24	8 20	E	27	13 25	E	22	15 15	E	27	13 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
4.....	ENE	21	7 45	NE	27	14 58	NE	28	16 40	NE	28	16 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
5.....	N	27	8 25	N	35	14 45	N	36	18 25	N	36	18 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	N	29	21 45	N	38	11 15	N	30	16 45	N	38	11 15	3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	N	20	21 02	N	42	14 10	N	48	15 50	N	48	15 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
8.....	N	26	3 50	N	36	11 03	NE	35	15 52	N	36	11 03	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
9.....	S	33	0 04	S	19	10 30	ESE	12	16 10	S	33	0 04	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
10.....	N	15	8 58	NE	21	12 30	NE	24	15 56	NE	24	15 56	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
11.....	N	18	20 35	NE	23	13 20	NE	24	16 50	NE	24	16 50	10 cl		—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
12.....	NE	14	2 40	NE	19	11 55	E	19	15 50	NE	19	11 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
13.....	NE	16	4 58	S	21	11 15	ESE	23	15 20	ESE	23	15 20	10	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb.
14.....	S	8	2 15	NE	24	14 35	NE	26	15 35	NE	26	15 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
15.....	SSW	25	8 15	NE	40	14 35	NE	50	16 45	NE	50	16 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu
16.....	N	28	20 25	S	56	11 45	S	42	15 20	S	56	11 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
17.....	N	19	21 58	ESE	18	14 15	E	16	19 30	ESE	18	14 15	9	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.
18.....	SE	34	9 00	SE	38	13 15	SE	36	15 03	SE	38	13 15	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
19.....	ESE	38	6 58	SE	42	9 25	SE	30	15 20	SE	42	9 25	10	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.
20.....	SE	36	8 50	SE	36	10 15	SE	34	16 52	SE	36	10 15	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
21.....	SE	39	8 30	ESE	24	13 50	ESE	23	15 05	E	39	8 30	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
22.....	E	20	8 30	E	26	14 20	E	24	15 20	E	26	14 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
23.....	ESE	0	-	NE	20	13 55	NE	14	16 10	NE	20	13 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
24.....	C	14	8 55	NE	28	14 25	N	36	15 15	N	36	15 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25.....	NNW	30	4 50	NE	36	14 55	NE	40	16 25	S	42	23 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	N	42	23 45	SSE	42	9 15	SE	24	15 20	SSE	42	9 15	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
27.....	S	19	7 50	NE	26	13 40	ENE	22	15 25	NE	26	13 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
28.....	ESE	24	9 00	NE	28	14 50	NE	32	16 20	NE	32	16 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	N	15	0 55	SE	22	10 50	S	34	16 40	S	34	16 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
30.....	SSW	20	8 30	S	26	13 10	SE	24	15 55	S	26	13 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
—	S	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,4	0,0	—	0,0	—	2,0	—	4,3	—
Extremas	S	42	Dia 26 às 23,45	S	56	Dia 16 às 11,45	NE	50	Dia 15 às 16,45	S	56	Dia 16 às 11,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0		—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns. Sc.	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	20:000	10:00	-
cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
,7	0,1	—	-	—	1,4	—	3,2	—	3,9	-	—	-	—	2,5	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1023,6	1025,5	1022,1	22,97	26,5	18,4	8,1	39,4	18,3	25,4	26,1	59,9	-	14,75	15,8	14,0	71,2	86	59
2	23,8	25,7	22,6	23,36	25,8	21,0	4,8	37,8	19,2	25,0	26,1	57,1	19,7	13,94	14,6	13,4	65,7	73	56
3	23,6	26,0	22,5	22,58	26,4	17,7	8,7	40,6	19,7	24,8	26,1	59,1	19,5	12,95	14,1	11,6	61,1	87	49
4	21,7	24,5	19,6	21,60	26,0	15,6	10,4	42,4	12,9	25,0	26,1	55,2	16,3	14,74	16,3	12,3	76,1	89	62
5	18,8	21,2	16,6	22,68	30,4	16,4	14,0	42,5	14,1	25,3	26,2	56,6	14,8	15,06	16,9	13,1	74,5	90	51
6	17,3	19,7	15,4	22,73	29,8	17,1	12,7	41,0	15,2	25,6	26,2	56,2	17,4	15,19	16,6	13,5	75,3	99	54
7	16,5	18,9	14,4	23,08	28,4	17,4	11,0	38,2	14,8	25,7	26,2	56,6	17,6	16,37	18,4	14,3	79,0	92	63
8	15,7	18,4	13,6	23,74	31,7	18,3	13,4	43,1	16,9	26,0	26,2	64,1	19,0	16,72	19,0	15,3	79,2	95	52
9	20,5	22,8	17,9	22,96	27,3	17,3	10,0	42,5	14,7	26,3	26,2	65,0	-	15,08	17,2	12,0	73,0	88	60
10	19,4	21,8	17,4	21,38	26,9	14,9	12,0	42,0	16,8	26,1	26,2	64,3	14,7	13,59	16,3	11,6	72,9	90	52
11	17,8	20,6	15,7	21,79	27,6	16,9	10,7	44,0	14,7	26,1	26,3	62,4	17,2	14,04	15,5	12,7	73,7	90	55
12	15,7	17,1	14,5	21,01	27,2	14,6	12,6	43,8	11,5	26,0	26,3	61,7	14,8	14,00	15,7	11,0	76,4	91	57
13	18,4	20,7	15,9	22,30	26,8	15,6	11,2	44,9	12,0	26,1	26,3	61,1	16,2	14,96	16,6	12,9	75,8	91	56
14	17,6	20,7	14,8	22,30	27,8	18,2	9,6	46,3	16,1	26,6	26,3	62,5	18,5	15,36	16,6	14,3	77,7	90	60
15	14,2	16,7	11,5	23,84	31,9	17,2	14,7	47,3	15,6	26,8	26,3	61,6	17,3	17,26	20,4	13,4	78,6	91	57
16	15,9	19,6	13,1	25,01	31,9	18,3	13,6	44,4	15,1	27,0	26,4	60,3	18,9	16,92	18,6	14,2	73,3	88	42
17	18,6	21,1	16,6	24,28	27,4	21,8	5,6	43,7	20,7	27,2	26,5	61,2	22,3	18,04	19,4	16,4	80,5	90	71
18	19,9	23,4	16,6	23,46	27,7	19,1	8,6	44,6	15,7	27,6	26,5	61,4	19,4	17,00	18,9	15,4	79,8	91	61
19	25,0	26,4	22,6	22,56	24,8	19,1	5,7	35,7	17,8	27,5	26,5	60,3	-	14,40	16,0	13,4	71,2	88	60
20	24,9	26,9	24,1	22,42	25,3	18,7	6,6	39,0	17,5	25,5	26,5	63,2	-	14,87	15,9	13,8	74,1	88	60
21	23,1	25,5	21,8	22,68	25,8	19,1	6,7	38,3	19,0	25,2	26,4	64,5	19,1	15,93	18,6	14,1	78,1	91	60
22	21,4	23,3	19,8	23,25	27,1	19,9	7,2	42,6	18,7	24,8	26,5	66,2	17,7	16,46	18,9	14,9	78,2	90	66
23	19,5	21,6	17,4	22,50	26,9	17,4	9,5	45,6	15,4	25,6	26,6	62,6	17,9	16,23	18,5	14,3	80,6	96	66
24	16,2	18,9	13,5	23,53	30,1	16,8	13,3	44,8	15,0	26,1	26,6	63,7	17,1	17,06	22,4	13,3	80,2	98	50
25	14,0	15,8	11,7	24,40	30,9	18,1	13,8	45,2	17,0	27,0	26,6	63,7	18,6	17,97	20,9	15,2	79,4	96	59
26	19,4	21,9	14,9	23,94	28,1	18,6	9,5	42,0	16,0	27,5	26,6	61,2	17,9	18,04	20,3	13,4	81,6	92	68
27	18,3	21,0	15,4	23,41	27,2	18,7	8,5	43,2	20,0	27,6	26,5	67,9	21,2	16,70	19,0	15,1	78,8	94	66
28	13,7	15,6	11,3	22,34	28,5	16,6	11,9	43,5	15,4	27,1	26,6	65,1	16,8	15,64	17,8	13,9	78,8	93	57
29	17,4	19,4	14,1	22,64	27,4	16,1	11,3	47,6	13,5	27,0	26,0	65,9	17,5	15,01	16,7	12,5	74,7	93	56
30	17,9	20,5	16,3	22,87	27,0	18,1	8,9	43,7	16,4	27,4	26,6	64,5	18,5	16,52	19,0	14,8	80,4	95	64
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1019,0	1021,4	1016,8	22,91	27,89	17,77	10,12	42,64	16,20	26,23	26,05	61,84	19,50	15,68	17,70	13,67	76,1	90,5	58,3
Totais e extremas	-	26,0	11,3	-	31,9	14,6	17,3	47,6	11,5	-	-	67,9	-	-	22,4	11,0	-	98	42

Estado geral

Dias
1 — B. t.; ●' madr. e m.
2 — B. t.
3 — B. t.; , m.
4 — B. t.
5 — T. qt.; ⌓ °.
6 — B. t.; ⌓ °.
7 — B. t.; ⌓ °.
8 — T. qt.; ; ⌓ '.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.; ⌓ °.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ≡ m.
14 — B. t.
15 — T. qt.
16 — T. qt.; ⊕ m. e td.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,9	5,3	1 08	8 57	SE	20	SE	23	SE	23	20,1	SE	21	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
7,8	-	-	4 58	SE	25	SE	21	SE	23	21,2	SE	21	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
9,1	0,0	0 00	8 16	SE	22	SE	19	ESE	7	15,8	SE	22	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	10 18	W	9	SE	21	E	17	10,7	W	7	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	10 44	NE	8	ESE	23	E	17	13,2	ESE	24	ESE	26	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	9 35	NNE	14	ESE	26	E	20	14,7	ESE	25	ESE	29	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	10 41	ENE	13	ESE	29	E	22	17,7	ESE	27	ESE	32	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 32	NNE	18	ESE	28	E	18	16,1	E	18	ESE	28	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	9 30	SE	13	SE	22	ESE	10	11,7	ESE	14	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	10 46	NW	5	SE	20	ESE	15	11,1	ESE	15	SE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	9 58	NW	8	SE	14	E	5	8,5	ESE	13	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	10 45	NW	15	SE	23	ESE	2	9,0	SE	17	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 01	SW	7	SE	17	SE	13	11,4	SE	14	SE	18	-	-	-	1	-	-	-
5,2	-	-	7 55	SSW	8	ESE	19	ENE	16	10,1	SE	13	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 50	NNE	16	ESE	25	ENE	10	14,5	ENE	12	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	9 35	NE	12	SE	21	SE	20	14,8	SE	20	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	9 35	S	18	SE	21	E	12	16,2	SSW	21	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
3,2	4,6	0 48	8 34	WSW	6	SE	23	SSE	34	15,1	SE	22	SSE	34	-	-	-	-	-	-	1
9,6	5,4	2 14	4 26	SSE	34	SSE	33	SSE	30	30,2	SSE	30	SSE	34	-	-	-	-	-	-	1
10,6	5,8	1 34	5 59	SSW	21	SSE	23	SSE	21	22,5	SSW	23	S	27	-	-	-	-	-	-	1
4,0	1,0	0 40	3 22	SW	15	SE	22	SSE	17	18,3	SE	17	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	8 43	SW	12	SE	20	ESE	17	13,2	ESE	15	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 18	WNW	7	SE	23	ESE	18	10,3	ESE	23	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	9 58	NNE	16	ESE	26	E	20	13,9	E	21	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 49	NNE	19	SE	21	E	17	13,1	ENE	12	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	7 49	SSW	25	S	26	S	25	21,4	S	26	S	28	-	-	-	-	-	-	-
7,6	1,0	0 15	6 15	SE	21	SE	11	E	5	13,0	SE	13	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	7 50	NNE	15	ESE	25	E	13	13,0	ESE	19	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	8 39	WSW	9	S	16	ESE	11	9,0	ESE	10	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	7 48	SW	14	S	14	SE	7	8,6	SSW	13	SSW	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,67	-	-	-	—	14,8	—	21,8	—	15,8	14,6	SE	19,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
170,0	23,1	6 39	261,26	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	34	0	0	5	1	6	0	6

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; ●' n.; v. fr. 20-24.
19 — B. t.; ●' madr., m. e n.; v. fr. 1-23.
20 — B. t.; ●' madr. e m.; v. fr. 1.
21 — B. t.; ●° m.
22 — B. t.
23 — B. t.; v. fr. 16.
24 — B. t.; v. fr. 16-17.

Dias
25 — T. qt.
26 — B. t.; v. fr. 12, 13, 17 e 18.
27 — B. t.; ●° m.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSE	46	22 42	SE	36	14 16	SE	39	17 22	SE	39	17 22	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
2	SE	36	22 07	SE	36	9 42	SE	31	19 20	SE	36	9 42	8	-	—	0	Ac.	-	—	8	Cu, Cb.
3	SE	37	3 48	SE	29	9 42	ESE	27	15 23	SE	37	3 48	7	-	—	1	Ac.	3	Sc.	3	Cu, Cb.
4	W	15	8 02	SE	28	14 45	SE	30	15 01	SE	30	15 01	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5	NE	25	8 59	ESE	33	13 59	ESE	39	15 02	ESE	39	15 02	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu
6	E	28	20 17	ESE	37	14 23	ESE	41	15 22	ESE	41	15 22	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.
7	E	26	20 12	ESE	44	13 35	E	40	16 27	ESE	44	13 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu
8	E	37	20 47	ESE	38	14 45	ESE	40	15 43	ESE	40	15 43	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu
9	E	28	21 15	SE	30	14 34	ESE	31	15 20	ESE	31	15 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
10	ESE	22	21 00	SE	32	14 50	SE	35	15 28	SE	35	15 28	1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
11	ESE	26	20 20	ESE	30	11 11	ESE	29	16 20	ESE	30	11 11	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12	NW	24	8 14	SE	37	13 05	SE	32	15 07	SE	37	13 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
13	W	14	8 18	SSE	30	14 25	SE	29	18 14	SSE	30	14 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
14	SE	28	23 07	SE	31	14 25	ESE	30	15 40	SE	31	14 25	9	-	—	0	Ac.	3	Sc.	6	Cu, Cb.
15	NNE	29	8 55	ESE	39	14 14	ESE	44	15 47	ESE	44	15 47	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
16	ENE	27	1 10	NE	35	9 41	SE	29	15 03	NE	35	9 41	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	—
17	SE	34	22 53	SE	35	14 42	SE	34	16 05	SE	35	14 42	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
18	E	16	20 25	SE	38	14 24	SSE	58	19 30	SSE	62	20 09	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
19	SSE	62	20 09	SSE	58	12 55	SSE	55	15 12	SSE	60	8 35	10	-	—	-	—	2	Ns	8	Cb, Cu.
20	SSE	52	20 22	S	40	10 42	SE	39	15 02	SSW	44	2 07	8	-	—	0	Ac.	0	Sc.	8	Cb, Cu.
21	SSE	41	4 32	S	36	12 37	SE	28	15 28	SSE	41	4 32	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
22	SE	26	20 17	SE	35	13 48	ESE	36	17 34	ESE	36	17 34	6	-	—	0	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
23	ESE	19	20 53	SE	36	14 54	ESE	47	15 57	ESE	47	15 57	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
24	NNE	30	8 21	ESE	41	14 53	ESE	40	15 02	ESE	41	14 53	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25	NNE	29	8 33	SE	28	14 45	ESE	30	16 25	ESE	30	16 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26	S	40	7 10	S	43	11 57	S	46	17 01	S	46	17 01	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb, Cu.
27	SSE	38	20 45	SE	34	9 59	SE	28	16 16	SSE	36	0 00	10	-	—	3	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.
28	NNE	28	8 10	ESE	35	13 10	ESE	36	15 55	ESE	36	15 55	9	-	—	1	As.	-	—	8	Cb, Cu.
29	ESE	25	22 37	S	25	14 25	SSE	25	15 30	SSE	25	15 30	9	-	—	6	As.	-	—	3	Cu.
30	WSW	26	7 22	SSW	25	10 32	SE	20	15 15	WSW	26	7 22	10 cl.	-	—	3	As, Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,3	0,4	—	0,6	—	0,7	—	4,7	—
Extremas	SSE	62	Dia 19 às 20,09	SSE	58	Dia 19 às 12,55	SSE	58	Dia 18 às 19,30	SSE	62	Dia 18 às 20,09	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																							Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Fr St.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	Fr St.	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	Ci.		-	—	-	—	1	Cu	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	0	Fr St	0	Fr Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0	Ci.		-	—	-	—	0	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
2	Ci.		4	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	Ci.		-	—	-	—	-	—	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10	Cs.		-	—	-	—	-	—	1	1	Ci.			-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	Ci.		-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	4	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	7	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
-	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	0	Ac.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-		-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu, Fr Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
-	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	Ci, Cs.		2	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,7		—	1,1	—	0.0	—	1,5	—	1,4	0,2	—	0,2	—	0,6	—	0,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1022,2	1023,8	1021,1	23,62	26,3	21,9	4,4	48,1	16,0	26,8	26,9	-	-	16,19	17,0	15,2	75,5	86	61
2	22,4	23,9	21,1	23,50	27,2	19,9	7,3	52,4	13,9	26,8	27,0	-	-	15,32	16,6	13,9	72,0	86	56
3	22,9	25,0	22,0	22,88	28,5	18,3	10,2	54,4	11,1	26,9	27,0	-	-	14,29	15,5	12,9	70,9	90	48
4	21,4	23,6	19,5	22,22	29,4	15,5	13,9	53,2	13,5	26,9	27,0	-	-	16,00	18,4	12,9	81,0	98	60
5	18,7	20,5	16,6	23,40	32,3	16,4	15,9	56,4	10,5	26,9	27,0	-	-	13,77	16,1	10,8	68,0	98	34
6	17,6	19,4	15,7	23,86	31,2	17,9	13,3	54,1	11,5	29,9	27,0	-	-	14,34	16,0	11,5	67,7	91	37
7	16,0	18,2	14,0	24,36	32,8	18,6	14,2	54,1	9,4	26,8	27,0	66,0	11,5	14,80	16,3	11,8	68,4	96	37
8	15,2	17,0	12,5	25,10	34,4	18,9	15,5	55,6	10,4	26,8	27,0	67,1	12,5	14,03	16,4	10,8	63,2	91	29
9	19,0	20,6	17,1	24,32	36,3	19,0	11,3	49,8	11,2	27,0	27,0	6[illegible],0	13,2	15,80	17,1	12,2	72,1	95	43
10	18,8	21,6	16,4	21,89	28,7	13,9	14,8	55,0	12,5	27,1	27,1	65,0	13,0	14,85	16,6	12,7	78,8	100	47
11	17,1	19,9	15,0	21,46	27,7	15,9	11,8	57,0	14,4	27,2	27,2	66,5	15,4	15,06	17,8	13,7	8[illegible],9	100	57
12	15,1	16,3	13,4	22,16	29,5	14,7	14,8	54,8	10,9	27,2	27,2	66,6	13,0	16,11	18,6	12,9	82,0	97	59
13	17,0	18,7	15,1	22,79	27,3	16,4	10,9	49,1	13,0	27,2	27,2	67,1	15,0	16,96	18,6	14,4	82,9	99	66
14	17,1	19,8	14,7	23,32	27,5	19,0	8,5	52,4	15,9	27,2	27,3	66,2	18,0	17,61	18,7	16,5	83,4	96	66
15	14,4	16,6	11,9	25,61	35,9	19,2	16,7	56,3	15,1	27,2	27,4	67,7	17,5	16,44	18,2	14,5	71,0	100	39
16	15,1	16,9	13,5	25,90	35,8	19,9	15,9	54,1	14,9	27,3	27,4	67,5	18,7	14,75	17,6	10,4	62,8	87	30
17	16,7	19,2	14,7	25,12	30,5	20,9	9,6	54,1	17,1	27,4	27,5	67,5	19,5	18,09	20,4	15,4	78,0	98	53
18	18,4	21,1	15,8	24,54	29,0	18,4	10,6	51,0	14,5	27,6	27,5	68,0	17,3	17,79	19,8	16,1	78,5	100	63
19	22,7	24,2	20,5	23,92	27,2	22,1	5,1	46,1	16,5	27,7	27,6	68,1	20,0	15,51	16,7	14,5	70,8	80	58
20	22,8	24,4	21,7	23,74	26,5	21,1	5,4	51,4	15,9	27,5	27,7	64,8	19,5	15,55	16,6	14,3	71,6	79	62
21	21,6	23,1	21,0	23,18	26,2	19,4	6,8	43,7	14,5	27,5	27,7	65,5	16,6	17,09	18,6	15,1	81,4	90	73
22	20,0	22,0	18,0	24,13	28,5	20,8	7,7	43,2	16,4	27,2	27,5	66,2	18,5	17,27	18,5	16,2	77,9	87	66
23	18,8	20,5	17,3	24,30	28,7	20,6	8,1	48,6	17,0	27,1	27,3	65,2	18,6	16,12	17,9	14,8	72,2	86	55
24	15,7	17,9	13,6	24,66	31,2	19,4	11,8	51,2	13,0	26,7	27,2	66,2	18,4	15,81	17,4	13,7	69,9	91	46
25	13,9	15,9	11,4	26,28	36,0	19,6	16,4	54,6	14,0	26,7	27,2	68,0	17,6	14,43	15,6	12,8	59,1	81	35
26	17,1	19,8	13,6	25,28	33,8	18,9	14,9	55,9	11,4	26,9	27,2	66,8	16,8	15,36	17,4	12,9	65,7	79	37
27	17,2	19,6	15,5	22,50	25,1	18,1	7,0	31,2	13,3	27,2	27,3	64,7	15,9	16,29	18,7	14,7	80,9	95	69
28	13,2	15,4	11,2	23,67	29,3	18,3	11,0	54,8	12,8	27,0	27,4	66,0	17,1	15,14	16,7	14,3	70,9	93	57
29	15,7	18,2	13,2	24,10	28,5	20,4	8,1	47,6	12,0	26,8	27,3	65,8	18,0	16,52	17,6	14,9	74,4	85	60
30	16,8	19,0	14,9	24,06	29,0	19,4	9,6	54,1	11,9	26,9	27,2	65,7	16,5	16,00	17,2	14,8	73,2	93	56
—	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1018,0	1020,1	1016,1	23,86	29,81	18,76	11,05	51,64	13,48	27,08	27,24	66,01	16,54	15,78	17,49	13,72	73,5	91,6	52,[illegible]
Totais e extremas	-	25,1	11,2	-	36,0	13,9	22,1	57,0	9,4	-	-	-	-	-	20,4	10,4	-	100	29

Estado gera

Dias
1 — T. irr.; v. fr. 10-11, 13-15, 17-19.
2 — B t.; ●° madr.
3 — B. t.
4 — B. t.; v. fr. 12, 18-20.
5 — T. qt.; ≡° m.; v. fr. 10, 15-16.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ◠°; v. fr. 10-11.

Dias
9 — T. qt.; v. fr. 15-17.
10 — B. t.; ≡° madr. e m.
11 — B. t.; ≡° madr. e m
12 — B. t.
13 — B. t.; v. fr. 12, 15-17.
14 — B. t.; ◠°.
15 — T. m. qt.; ◠°; v. fr. 16-19.
16 — T. m. qt.; v. fr. 10, 15-16.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,2	-	-	-	SSE	22	S	27	SSE	23	21,2	SSE	21	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,0	0,2	0 10	-	SSE	18	SSE	21	S	11	12,1	SSE	16	SSE	22	-	-	-	-	-	-	1
6,9	-	-	-	SSE	12	SSE	17	S	12	9,0	SE	6	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	-	WSW	4	SE	20	ESE	26	14,7	SE	23	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	-	NE	20	ESE	28	E	20	16,4	ESE	24	ESE	28	-	-	-	1	-	-	-
6,8	-	-	-	ENE	12	SE	19	SE	18	12,3	ENE	8	SE	24	-	-	-	-	1	-	-
5,0	-	-	-	ENE	12	ESE	25	ESE	14	14,7	ESE	18	ESE	25	-	-	-	-	1	-	-
5,7	-	-	-	ENE	13	ESE	21	ESE	19	15,9	E	11	ENE	34	-	-	1	-	1	-	-
6,8	-	-	-	E	12	SE	26	SE	11	12,9	SE	18	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	W	5	SSE	18	SE	12	7,0	SE	10	SSE	18	-	-	-	1	1	-	-
3,8	-	-	-	WNW	3	SSE	12	SE	5	5,9	SE	6	S	18	-	-	-	1	-	-	-
4,0	-	-	-	C	0	SSE	17	SE	11	7,2	SE	8	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	-	C.	0	SSE	27	SE	12	11,0	SSE	24	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	-	C	0	SSE	19	SE	5	6,6	SSE	14	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	-	ENE	14	ESE	24	ESE	25	15,9	ESE	18	ESE	27	-	-	1	-	1	-	-
8,0	-	-	-	ENE	22	E	26	ESE	22	18,6	ENE	13	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	-	ESE	12	SE	22	SE	11	12,8	SE	13	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	-	SE	5	SSE	24	SSE	24	12,1	SSE	20	SE	26	-	-	-	1	-	-	-
5,9	1,3	0 20	-	SSE	30	S	33	SSW	32	27,1	SSE	25	S	33	-	-	-	-	-	-	1
6,9	0,0	0 00	-	S	25	SSW	27	SSW	20	23,5	SSW	22	S	32	-	-	-	-	-	-	-
5,6	10,5	0 50	-	S	26	SE	19	S	17	16,5	S	20	S	28	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	-	S	6	SE	21	SE	10	11,5	SE	16	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,6	0,3	0 10	-	SE	6	SE	18	SE	7	8,4	SE	11	SE	23	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	-	E	6	SE	30	ESE	14	11,5	SE	24	SE	30	-	-	-	1	-	-	-
5,6	-	-	-	ENE	18	ESE	22	ESE	19	14,8	ESE	19	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	-	E	5	S	32	SSE	16	13,9	SSE	19	S	32	-	-	-	-	1	-	-
5,4	1,7	0 20	-	W	5	SSE	16	SE	3	7,7	SSE	13	SE	19	-	-	-	-	-	-	1
2,4	-	-	-	N	2	SE	15	SE	9	6,3	SE	11	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	-	SE	14	S	28	S	20	14,8	S	21	S	28	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	-	WSW	3	SSE	21	S	16	10,0	S	15	S	21	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,02	-	-	-	—	11,1	—	22,5	—	15,5	13,1	SE	17,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
150,5	14,0	1 50	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	33	0	0	5	5	6	0	5

do **tempo, etc.**

Dias
17 — T. qt.; ⌓°.
18 — B. t.; ≡¹ madr. e m.; v. fr. 16, 18.
19 — T. irr.; ●° m.; v. fr. 5-12, 14-22.
20 — T. irr.; , m.; v. fr. 1-3, 10, 12, 14-18.
21 — B. t.; , ●¹ td.; v. fr. 8-10, 13-14.
22 — B. t.; ⊕ td.
23 — B. t.; ●° madr.

Dias
24 — T. qt.; ≡ m.; v. fr. 15-17.
25 — T. m. qt.
26 — T. qt.; v. fr. 14-17.
27 — B. t.; ●° m.
28 — B. t. ⌓°.
29 — B. t.; v. fr. 13-16.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	9 horas — Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	30	8 20	S	36	12 15	SSE	35	16 20	S	36	12 15	7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
2.....	SSE	25	7 40	SSE	31	13 48	SSE	28	15 48	SSE	31	13 48	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.
3.....	SE	20	7 40	S	23	12 58	SSE	24	15 10	SSE	24	15 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	SE	12	21 22	SE	40	11 40	SE	38	16 50	SE	40	11 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	SE	36	23 25	ESE	42	13 40	ESE	38	16 10	ESE	42	13 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	E	27	20 30	SE	28	14 56	SE	37	16 04	SE	37	16 04	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	E	26	1 15	ESE	37	13 40	ESE	38	15 56	ESE	38	15 56	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	ENE	26	8 30	ENE	48	10 10	SE	32	16 12	ENE	48	10 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	ESE	33	22 10	SE	35	14 45	SE	34	15 20	SE	35	14 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
10.....	SE	19	20 50	S	26	14 12	SE	22	17 40	S	26	14 12	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	SE	15	20 01	S	21	11 58	SSE	23	15 10	SSE	23	15 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
12.....	SE	8	21 15	S	27	12 48	SSE	28	16 25	SSE	28	16 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
13.....	SE	15	20 00	S	38	11 30	SSE	40	15 20	SSE	40	15 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	SE	12	20 40	SSE	25	13 15	SE	28	16 20	SE	28	16 20	7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cb.
15.....	ENE	21	8 30	NE	32	9 40	E	39	16 27	E	39	16 27	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	ENE	31	0 01	NE	44	9 20	SE	37	15 12	NE	44	9 20	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—
17.....	ESE	28	21 10	SSE	31	13 40	SE	29	15 50	SSE	31	13 40	5	2	Ci	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	SE	13	20 06	SSE	32	14 50	SSE	38	15 30	SSE	38	15 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
19.....	SSE	40	7 45	SSE	50	11 20	S	44	16 18	SSE	50	11 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
20.....	S	44	21 35	S	37	9 40	SSW	34	17 40	S	37	9 40	9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb.
21.....	S	35	7 55	S	38	14 00	S	24	16 52	S	38	14 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Fr Cu
22.....	S	19	22 48	SE	33	12 43	SE	26	15 12	SE	33	12 43	8	1	Ci.	0	Ac.	-	—	7	Cb.
23.....	SSW	20	21 48	SE	34	13 18	SE	27	15 35	SE	34	13 18	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.
24.....	S	8	20 10	SE	43	14 40	SE	40	15 15	SE	43	14 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	ENE	29	7 55	SE	33	13 20	SE	34	16 56	SE	34	16 56	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	ESE	28	20 30	S	44	13 35	S	39	15 04	S	44	13 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	SSE	23	20 03	SE	29	10 30	SSE	28	15 12	SE	29	10 30	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
28.....	SE	6	21 40	SE	22	13 12	SE	23	15 03	SE	23	15 03	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
29.....	SE	28	8 10	S	37	13 35	S	36	15 10	S	37	13 35	9		—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
30.....	S	22	20 12	SSE	30	14 05	S	29	15 54	SSE	30	14 05	6	0	Ci.	1	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,4	0,3	—	0,1	—	0,6	—	3,4	—
Extremas	S	44	Dia 20 às 21,35	SSE	50	Dia 19 às 11,20	S	44	Dia 9 às 16,18	SSE	50	Dia 19 às 11,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	4:000	-
6	Ci.		-	—	-	—	-	—	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	6	-	—	-	—	2	Ns.	4	Cb.	10:000	4:000	-
d. 2	Cs.		-	—	5	Ns.	3	Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
5	Cs, Ci.		0	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
d -	-	—	-	—	9	Ns.	1	Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4:000	4:000	-
-	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	7	Ns.	2	Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	10:000	4:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,6	0,4	—	0,1	—	1,1	—	2,0	—	1,7	0,5	—	-	—	0,1	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1019,5	1021,2	1017,9	23,92	28,4	20,6	7,8	48,1	20,2	28,5	28,4	60,2	-	17,64	18,4	16,4	80,8	92	66
2	20,7	22,2	19,0	22,48	27,8	18,7	9,1	42,0	18,0	27,8	28,4	58,0	19,0	16,18	19,0	14,5	81,1	93	62
3	21,7	22,9	20,6	21,42	27,3	17,2	10,1	45,0	16,3	27,5	28,5	56,8	16,5	14,55	17,6	12,2	77,8	93	55
4	21,6	23,4	20,1	20,41	26,9	14,9	12,0	42,8	13,1	27,0	28,5	58,9	14,3	13,74	15,8	11,8	78,1	91	55
5	19,8	21,6	18,3	20,60	26,8	15,6	11,2	39,0	13,8	26,5	28,4	51,8	-	14,53	17,0	12,5	82,0	97	55
6	18,9	20,7	17,7	21,45	27,7	14,9	12,8	42,0	12,6	26,0	28,5	56,5	14,2	14,34	16,2	12,2	76,8	92	56
7	17,6	19,6	16,0	22,03	29,0	15,4	13,6	41,3	14,6	26,4	28,5	56,4	14,9	15,01	16,5	12,2	78,2	95	53
8	17,1	18,9	15,0	22,50	29,2	16,2	13,0	40,4	14,4	27,0	28,5	55,9	15,6	14,68	16,6	11,8	74,3	91	48
9	18,5	20,0	17,1	23,35	30,0	17,2	12,8	44,6	15,6	27,5	28,5	57,4	16,8	15,30	17,4	13,3	73,3	92	46
10	17,9	19,9	16,4	22,90	28,8	16,6	12,2	43,7	14,9	27,9	28,5	55,8	15,9	15,54	17,4	12,8	75,5	87	58
11	16,1	18,3	14,3	22,98	29,6	16,2	13,4	47,6	14,2	28,1	28,5	56,0	15,6	15,62	17,4	12,8	76,2	91	52
12	14,6	16,0	12,8	23,00	28,9	17,0	11,9	43,5	15,4	28,4	28,5	52,6	16,5	15,92	17,8	13,3	77,2	90	58
13	16,3	17,9	14,6	23,35	29,5	18,0	11,5	45,2	17,1	28,5	28,5	60,5	17,4	16,48	19,7	14,4	78,4	91	56
14	17,4	19,2	16,1	23,01	28,8	17,6	11,2	46,4	16,3	28,7	28,5	57,2	17,0	16,09	18,1	13,8	78,2	92	59
15	17,0	19,0	15,7	23,58	29,0	17,0	12,0	43,5	15,7	28,9	28,5	57,1	16,4	16,30	17,9	13,4	76,5	92	59
16	17,4	19,5	15,8	23,58	29,7	17,1	12,6	44,0	15,1	29,0	28,5	60,0	16,4	15,95	17,1	13,3	75,2	90	53
17	17,4	19,1	15,7	23,88	30,8	18,0	12,8	48,3	15,7	29,0	28,5	59,3	17,4	16,40	18,0	14,4	75,8	90	51
18	17,2	18,5	15,9	23,63	30,1	17,1	13,0	46,8	15,3	29,3	28,5	57,2	16,3	16,90	19,9	13,5	79,3	95	56
19	18,8	20,2	17,5	24,09	28,6	20,8	7,8	45,0	18,9	29,5	28,5	57,0	19,9	16,78	18,0	15,1	76,3	94	59
20	20,1	21,6	18,6	24,01	29,0	20,5	8,5	44,2	19,0	29,5	28,5	58,1	-	18,02	19,7	15,7	81,7	91	67
21	20,0	21,5	18,4	24,21	30,1	20,6	9,5	48,4	19,6	29,4	28,5	58,6	19,9	16,82	18,5	14,1	76,6	90	46
22	19,4	20,9	18,1	23,17	29,0	19,8	9,2	48,2	17,7	29,5	28,5	57,5	18,9	15,87	17,9	14,5	75,9	89	60
23	18,9	21,2	17,3	22,24	28,6	17,3	11,3	46,1	15,9	29,5	28,5	59,1	16,4	14,72	17,4	12,9	74,6	89	49
24	17,0	18,7	15,4	22,65	29,3	15,5	13,8	48,0	13,6	28,9	28,5	60,3	14,6	14,63	16,4	11,7	72,7	86	52
25	16,3	18,1	14,5	23,30	29,2	16,9	12,3	48,4	15,0	29,0	28,5	58,6	15,9	15,53	17,2	12,7	74,2	89	54
26	16,6	17,8	15,5	23,49	31,0	16,0	15,0	51,4	14,7	29,2	28,6	58,5	15,3	15,27	17,3	12,2	73,3	90	41
27	15,5	17,3	13,4	24,63	29,8	19,0	10,8	47,8	17,5	29,6	28,6	59,1	18,2	16,78	18,1	14,7	74,0	89	53
28	14,4	15,8	12,4	24,06	28,9	19,7	9,2	50,1	17,2	29,8	28,6	61,0	18,7	15,99	16,9	14,6	72,8	85	56
29	14,9	16,3	13,4	24,22	29,9	18,4	11,5	47,5	16,9	29,9	28,7	58,1	17,7	16,73	18,6	13,9	75,7	90	55
30	15,8	17,6	14,1	24,59	30,5	19,4	11,1	50,3	17,2	30,1	28,7	60,1	18,5	17,16	18,9	15,1	75,9	93	55
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1017,8	1019,5	1016,3	23,09	29,07	17,64	11,43	45,65	16,05	28,53	28,51	57,79	16,81	15,85	17,76	13,53	76,6	91,0	54,8
Totais e extremas	-	23,4	12,4	-	31,0	14,9	16,1	51,4	12,6	-	-	61,0	-	-	19,9	11,7	-	97	41

Estado geral

Dias
1 — B. t.; ⌓°; ●° madr. e m.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°; ●° m.
4 — B. t.; ⌓°; ●° m.
5 — B. t.; ⌓°; ☂ madr. e m.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.; ≡ e ●° m.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,6	4,1	0 49	3 20	SSW	23	S	16	SSW	9	14,0	SSW	18	SSW	25	-	-	1	-	-	-	1
2,9		-	4 09	SW	9	ENE	17	W	4	8,6	W	4	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,1	0,4	0 02	8 14	WSW	8	ESE	15	C	0	6,4	ESE	12	S	16	-	-	1	-	-	-	1
3,5	1,1	0 22	6 01	SSW	6	E	13	C	0	5,3	E	10	S	20	-	-	1	-	-	-	1
2,5	5,6	0 39	3 52	WSW	12	E	11	C	0	5,1	E	12	E	17	-	-	1	-	-	-	1
3,1	-	-	11 10	E	12	E	18	E	5	7,7	E	10	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 45	E	6	E	16	NNE	4	6,3	E	13	E	16	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	11 36	C	0	E	18	ENE	4	6,9	E	13	E	19	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	11 55	WSW	3	SSE	13	SE	4	6,2	SSE	11	NNE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	11 56	SW	7	S	18	SSE	9	8,3	S	16	S	18	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 43	SW	11	S	24	S	10	10,3	S	15	S	24	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	11 00	SW	13	SSE	17	E	7	7,5	SSE	16	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	4 36	SW	6	E	14	C	0	5,1	E	11	E	16	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 53	SW	7	S	15	ENE	1	6,3	S	17	S	19	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 01	ENE	10	ENE	20	NE	10	11,5	ENE	18	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
4,6	0,1	0 05	9 06	N	7	ENE	25	NE	12	9,8	ENE	20	ENE	25	-	-	1	1	-	-	1
4,6	-	-	10 17	SW	5	E	9	SE	4	4,1	ESE	6	E	12	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 36	SW	7	S	19	S	14	9,3	S	15	S	19	-	-	1	1	-	-	-
3,2	0,0	0 00	7 40	SSW	30	S	30	SSW	20	20,1	WSW	10	SSW	31	-	-	1	-	-	-	-
5,1	2,4	1 12	6 22	WSW	9	S	17	SSW	15	13,8	WSW	13	S	20	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	11 47	SSW	6	E	18	C	0	7,5	E	16	E	19	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	7 48	SSW	7	ENE	26	C	0	8,5	WSW	5	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
3,7	0,0	0 00	4 54	SSW	11	E	12	C	0	5,0	E	10	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	8 22	WSW	4	ESE	15	E	10	7,3	E	12	E	18	-	-	1	1	-	-	-
4,1	-	-	11 38	ENE	12	ENE	21	ENE	11	9,1	ENE	16	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	12 10	W	6	E	15	SE	6	7,7	E	14	E	15	-	-	1	1	-	-	-
5,2	-	-	11 54	SW	26	S	21	SSW	18	17,7	S	22	SW	26	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	8 42	SSW	8	E	17	ENE	7	8,8	W	6	E	17	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	12 05	NE	6	ENE	22	NE	10	8,4	ENE	18	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	6 57	SW	4	SE	17	C	0	6,1	SE	16	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—		—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,88	-	-	-	—	9,4	—	17,6	—	6,5	8,6	E	12,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
116,4	13,7	3 09	272 29	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	31	0	0	28	4	0	0	6

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓•.
18 — T. qt.; ⌓°.; ≡ m.
19 — B. t. madr., td. e n.; frr. m.; ⌓•; , m.; v. fr. 9-18.
20 — B. t.; ●° por vezes.
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓•; v. fr. 14.
23 — B. t.; ⌓°; , m.

Dias
24 B. t.; ⌓•; ▬ m.
25 B. t.; ⌓•.
26 — T. qt.; ⌓•; ≡ m
27 B. t.
28 — B. t.; ⌓•.
29 — B. t.; ⌓•.
30 — T. qt.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSW	38	6 47	SSW	35	10 28	SSW	28	15 33	SSW	38	6 47	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
2.....	WSW	20	7 48	ENE	44	10 37	ENE	34	15 44	ENE	44	10 37	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.
3.....	SSW	17	8 45	S	30	11 36	E	30	15 36	S	30	11 36	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
4.....	SSE	22	8 59	SSE	49	10 30	E	28	15 15	SSE	49	10 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
5.....	SW	71	8 39	E	33	9 09	ENE	20	15 12	SW	71	8 39	10	-	—	-	—	9	Ns.	1	Cb.
6.....	ENE	27	8 31	ENE	40	12 30	E	28	15 35	ENE	40	12 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	E	27	8 53	E	31	13 30	ENE	20	15 30	E	31	13 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
8.....	N	16	2 10	ENE	15	11 33	ENE	40	15 45	ENE	40	15 45	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—
9.....	NNE	24	2 10	SE	24	13 53	SE	26	16 44	SE	26	16 44	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
10.....	S	19	8 58	SSW	30	13 09	S	30	15 38	SSW	30	13 09	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
11.....	SW	23	8 59	S	44	12 40	S	40	15 33	S	44	12 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	WSW	21	8 06	SE	43	10 18	ESE	28	16 01	SE	43	10 18	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
13.....	SW	14	8 59	E	28	13 47	ENE	24	15 42	E	28	13 47	10 cl.	-	—	0	Ac.	-	—	10	Cb, Cu.
14.....	SW	15	8 28	S	34	13 45	E	26	15 49	S	34	13 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	ENE	27	8 45	ENE	50	12 40	ENE	36	15 32	ENE	50	12 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
16.....	NE	33	21 43	ENE	47	13 20	ENE	46	15 40	ENE	47	13 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
17.....	NE	21	20 02	ESE	29	12 10	SE	24	16 06	ESE	29	12 10	9	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
18.....	SSW	18	9 00	S	36	13 05	S	32	15 40	S	36	13 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	SSW	46	8 43	S	53	12 44	SSW	51	16 03	S	53	12 44	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
20.....	SW	31	20 01	S	35	12 55	S	31	15 04	S	35	12 55	10 cl.	-	—	1	Ac.	-	—	9	Cb, Cu.
21.....	WSW	18	2 04	E	41	14 35	E	44	15 50	E	44	15 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
22.....	SSW	21	8 50	E	59	13 06	ENE	45	15 35	E	59	13 06	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	SSW	27	8 28	ENE	49	10 51	E	23	15 06	ENE	49	10 51	10 cl.	-	—	2	Ac.	-	—	8	Cb, Cu.
24.....	SE	24	8 50	E	34	12 05	E	46	15 52	E	46	15 52	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
25.....	ENE	28	8 40	ENE	42	13 59	ENE	41	15 06	ENE	42	13 59	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26.....	ENE	16	20 01	ENE	30	14 10	E	28	15 14	ENE	30	14 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	SW	47	8 06	SSW	46	9 24	S	44	16 07	SW	47	8 06	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
28.....	SSW	30	20 14	E	35	14 52	ENE	31	16 07	E	35	14 52	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
29.....	ENE	20	8 46	E	41	13 00	ENE	35	15 14	E	41	13 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	NE	16	20 06	ESE	35	14 08	SE	34	15 14	ESE	35	14 08	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,6	0,3	—	0,3	—	0,4	—	4,7	—
Extremas	SW	71	Dia 5 às 8,39	E	59	Dia 22 às 13,06	SSW	51	Dia 19 às 16,03	SW	71	Dia 5 às 8,39	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	30:000	50:000	50:000
8	-	—	0	Ac.	4	Ns, Sc.	4	Cb, Cu, Fr Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	30:000	30:000	30:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—		—	30:000	50:000	50:000
7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu	20:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	80:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
9	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	70:000	70:000	70:000
1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	30:000	50:000	50:000
2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu	50:000	50:000	50:000
2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
5	-	—	5	Ac.	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	30:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
3	2	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	-	—	2	0	Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
3	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	1	1	Cs.	-	—	0	Sc.	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-		-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	30:000	30:000	30:000
7	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
7	0	Cs.	1	Ac.	-	—	6	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
7	-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	30:000	30:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	80:000	80:000	50:000
1	-	—	-	—	-		1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	80:000	50:000	30:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	30:000	50:000
cl.	-	—	3	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	30:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,5	0,4	—	0,8	—	0,3	—	2,0	—	1,8	0,0	—	0,1	—	0,0	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	80:000	80:000	70:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1019,5	1021,0	1018,3	23,69	28,0	21,4	6,6	40,0	20,1	29,3	30,0	58,1	-	16,73	18,5	15,1	77,3	87	68
2	20,5	22,0	18,8	22,07	28,1	20,8	7,3	32,8	19,4	29,0	30,1	49,2	19,6	16,21	18,0	14,6	82,3	93	74
3	20,8	22,0	19,6	22,03	26,3	19,6	6,7	36,4	18,0	26,9	30,0	54,4	19,4	13,48	14,6	12,3	69,2	83	51
4	20,9	22,7	20,0	21,41	24,7	19,2	5,5	33,0	17,5	26,5	30,1	49,7	-	14,70	15,9	13,6	77,6	87	65
5	19,1	20,5	17,7	22,50	26,0	19,9	6,1	36,7	17,0	25,4	30,1	54,1	17,0	14,27	15,6	13,0	71,0	79	59
6	19,0	20,0	18,2	23,82	26,8	20,4	6,4	38,0	17,0	25,9	30,1	53,5	19,1	15,41	16,2	14,4	70,8	81	59
7	17,9	19,1	16,8	23,67	27,3	19,4	7,9	37,6	17,5	26,7	30,1	52,0	18,4	15,79	17,2	14,2	73,4	89	58
8	17,7	18,9	16,2	23,41	27,2	18,5	8,7	38,1	17,8	27,3	30,1	53,9	18,1	15,42	16,6	12,6	72,7	83	53
9	18,5	19,6	17,5	24,03	28,4	21,0	7,4	37,8	18,5	27,6	30,1	52,9	20,1	16,56	18,1	14,5	75,2	85	54
10	18,0	19,3	17,0	23,84	27,8	19,4	8,4	37,5	18,5	27,9	30,1	54,4	19,0	16,10	17,5	14,3	74,1	86	58
11	16,5	17,7	15,0	24,13	27,6	20,0	7,6	37,5	18,8	28,2	30,1	51,2	9,0	16,14	18,0	14,3	72,8	83	61
12	15,6	16,5	14,1	24,19	27,8	20,3	7,5	37,9	19,5	28,5	30,1	53,0	20,0	15,79	16,6	14,5	71,0	83	60
13	16,4	17,3	15,2	24,36	27,9	21,2	6,7	37,9	19,8	28,8	30,0	54,4	20,5	16,80	17,7	15,7	74,7	85	62
14	17,2	18,1	16,0	24,10	27,6	20,2	7,4	37,6	19,0	28,9	30,0	52,5	19,5	16,51	17,9	14,9	74,4	86	63
15	17,4	19,0	16,3	24,25	27,6	20,6	7,0	38,1	19,0	29,2	30,0	52,3	19,9	16,52	18,1	14,7	73,8	82	60
16	17,9	19,2	16,6	23,84	28,6	20,1	8,5	37,7	18,8	29,4	30,0	53,4	19,4	16,05	17,4	14,6	74,2	87	5[illegible]
17	17,4	18,2	16,0	23,74	28,4	20,2	8,2	38,4	18,5	29,3	30,0	52,5	19,5	17,19	19,1	14,3	79,3	91	6[illegible]
18	16,9	17,9	16,0	24,13	29,0	19,7	9,3	39,9	19,5	29,5	30,0	54,5	20,4	17,17	18,7	15,9	78,0	98	5[illegible]
19	18,1	19,6	17,0	24,70	28,5	22,1	6,4	40,2	21,4	29,8	30,0	56,5	21,6	15,81	17,7	14,2	68,8	80	5[illegible]
20	19,1	20,4	17,5	24,22	28,3	20,5	7,8	39,2	19,0	29,6	30,0	54,4	19,6	15,38	18,9	13,2	68,6	75	5[illegible]
21	19,8	21,3	18,5	24,28	28,0	20,9	7,1	40,3	19,5	29,6	30,1	55,1	19,9	16,03	17,7	13,4	71,4	84	6[illegible]
22	19,3	20,9	18,2	24,54	28,5	21,5	7,0	40,4	20,0	29,7	30,2	54,3	20,3	16,09	17,6	14,7	70,9	80	57
23	18,5	20,6	17,0	24,52	28,4	21,6	6,8	41,5	19,5	30,0	30,0	57,9	20,1	15,99	17,1	14,8	70,4	80	6[illegible]
24	17,0	18,8	15,5	24,36	27,9	21,0	6,9	40,0	19,0	30,3	30,1	56,0	20,0	15,62	16,9	14,1	69,4	78	57
25	16,5	18,0	15,0	24,18	28,4	20,2	8,2	38,9	19,0	30,3	30,1	53,9	19,5	16,21	17,7	14,5	73,1	89	6[illegible]
26	16,9	18,0	15,8	23,85	27,6	19,9	7,7	38,4	18,4	30,1	30,1	52,8	19,1	15,79	17,2	14,1	72,5	86	61
27	15,4	17,8	13,3	24,68	28,8	20,0	8,8	40,6	18,9	30,1	30,2	56,4	19,2	15,88	17,6	13,6	69,4	79	5[illegible]
28	14,5	15,9	13,0	24,98	27,9	21,8	6,1	40,0	20,6	30,3	30,2	52,3	21,0	17,06	18,0	15,5	72,8	80	6[illegible]
29	15,5	16,9	14,2	24,58	28,8	21,0	7,8	41,4	19,0	30,5	30,3	54,2	20,3	16,82	18,5	15,1	73,9	83	6[illegible]
30	15,9	17,8	14,3	24,32	28,1	20,4	7,7	45,0	19,2	30,5	30,2	59,0	19,8	16,73	18,4	14,6	74,5	83	6[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1017,8	1019,2	1016,5	23,88	27,81	20,43	7,38	38,63	18,92	28,84	30,08	53,96	19,62	16,01	17,50	14,31	73,2	84,2	60,[illegible]
Totais e extremas	-	22,7	13,0	-	29,0	18,5	10,5	45,0	17,0	-	-	59,0	-	-	19,1	12,3	-	98	5[illegible]

Estado ger

Dias
1 — B. t.; ●° madr.
2 — T. irr.; ●¹ m. e td.
3 — B. t.; ●° m. e n.
4 — T. irr.; ●¹ por vezes; [illegible] m. a W. v fr. 13.
5 — B. t.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,6	1,9	0 55	-	SSE	12	ESE	10	C	0	7,3	ESE	13	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
2,3	6,6	3 20	-	SE	24	SSE	5	ESE	6	10,1	SE	15	SE	24	-	-	-	-	-	1	1
3,9	1,1	0 25	-	SSE	21	ESE	16	SSE	19	13,2	ESE	15	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
4,4	11,6	2 45	-	C	0	SSE	7	ESE	13	11,7	ESE	13	SE	31	-	-	-	-	-	1	1
3,6	-	-	-	SE	8	ESE	9	SSE	6	9,0	SE	11	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	-	SE	8	ESE	12	ESE	7	8,1	ESE	8	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	-	SE	10	ESE	11	ESE	3	5,6	ESE	9	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	-	ESE	8	ESE	9	ESE	8	6,4	ESE	8	ESE	11	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	-	SE	3	ESE	13	ESE	3	7,3	ESE	7	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	-	S	10	ESE	16	ESE	11	9,1	ESE	10	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	-	SSE	9	ESE	13	ESE	11	8,2	ESE	13	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	-	SE	7	ESE	15	ESE	11	8,2	ESE	12	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	-	NW	7	E	10	ENE	1	4,6	ENE	4	E	14	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	-	SSE	11	ESE	12	ESE	11	8,6	ESE	11	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	-	E	8	E	12	E	10	6,4	E	9	E	13	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	-	NNW	10	NE	16	NNE	8	7,6	NE	15	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	-	S	4	ESE	11	C	0	5,7	ESE	11	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	-	SE	6	ESE	12	SE	10	8,3	ESE	10	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	-	SSE	18	SE	21	SSE	20	16,6	SSE	19	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	-	SSE	21	SE	20	ESE	11	15,0	ESE	12	E	25	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	-	SSE	16	SE	12	SE	13	10,8	SE	11	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0,0	0 00	-	SE	14	E	13	SE	10	8,8	ESE	10	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	-	ESE	17	ESE	15	SE	7	10,0	ESE	13	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,9	0,0	0 00	-	ESE	13	SE	20	ESE	14	9,5	SE	13	SE	20	-	-	1	-	-	1	-
4,3	-	-	-	NNW	11	E	12	NE	7	6,4	ENE	9	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	-	NW	9	E	12	ESE	5	7,3	ENE	11	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	-	SSE	12	SE	14	SE	10	10,9	SE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0,0	0 00	-	SE	11	ESE	15	E	11	9,4	SE	13	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	-	NNE	11	ENE	16	NNE	10	8,1	ENE	15	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	-	NW	4	NE	12	ENE	7	6,8	ENE	8	NE	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,29	-	-	-	—	10,8	—	13,0	—	8,8	8,8	ESE	10,5	—	170	-	-	-	-	-	-	-
128,8	21,2	7 25	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	31	0	0	20	0	0	3	4

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓•.
18 — B. t.; ⌓•.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.; ⌓•; , td.
23 — B. t.; ⌓•.
24 — B. t.; ⌓•; , td.

Dias
25 — B. t.; ⌓•.
26 — B. t.; ⌓•.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌓•; , n.
29 — B. t.; ⌓•.
30 — B. t.; ⌓•.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	24	8 10	SE	22	10 30	ESE	30	15 30	ESE	30	15 30	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb
2.....	SE	48	8 20	SE	44	10 10	ESE	20	15 30	SE	48	8 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb
3.....	SSE	42	8 50	SSE	50	9 50	ESE	38	19 50	SSE	50	9 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb
4.....	SE	26	21 10	SE	62	13 35	ESE	26	18 35	SE	62	13 35	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb
5.....	ESE	26	20 30	SE	42	10 10	ESE	14	15 10	SE	42	10 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	SE	22	8 55	SE	28	11 30	ESE	24	15 30	SE	28	11 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	SE	20	8 30	SE	26	9 56	ESE	18	15 20	SE	26	9 56	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
8.....	W	18	6 20	ESE	22	11 40	ESE	18	15 10	ESE	22	11 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	ESE	18	20 50	SE	30	9 50	ESE	26	15 30	SE	30	9 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
10.....	SSW	22	7 30	SE	36	10 15	ESE	24	15 20	SE	36	10 15	9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu.
11.....	ESE	18	8 30	ESE	34	13 30	ESE	28	15 20	ESE	34	13 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12.....	SE	14	8 10	ESE	34	11 05	ENE	30	17 08	ESE	34	11 05	10	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cu.
13.....	ESE	20	20 30	E	28	10 30	ENE	16	15 30	E	28	10 30	10 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cu.
14.....	SSE	22	8 40	SE	28	11 10	ESE	24	15 30	SE	28	11 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
15.....	ESE	20	20 05	E	26	13 40	E	22	15 05	E	26	13 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	NNW	20	8 05	NE	32	13 30	NE	36	15 30	NE	36	15 30	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	W	12	7 30	ESE	30	10 00	ESE	20	15 30	ESE	30	10 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	SE	60	23 10	ESE	28	12 40	ENE	24	15 35	ESE	28	12 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	SSE	36	8 30	SSE	42	9 20	SE	42	15 30	SSE	42	9 20	10 cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
20.....	SSE	42	8 45	SE	50	11 20	SE	40	15 00	SE	50	11 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
21.....	SSE	32	8 20	SE	30	10 20	SE	27	19 25	SSE	32	8 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	SE	29	8 40	ESE	30	9 30	ESE	22	18 10	ESE	30	9 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
23.....	SSE	34	8 50	SE	32	9 15	ESE	32	15 50	ESE	34	8 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	SE	28	7 30	SE	40	14 30	ESE	28	19 20	SE	40	14 30	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu.
25.....	ESE	26	21 25	ENE	24	11 20	ENE	20	15 40	ENE	24	11 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb
26.....	NW	18	9 00	ENE	26	11 20	E	20	15 30	ENE	26	11 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	SSE	24	8 41	SE	34	9 25	ESE	30	15 30	SE	34	9 25	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
28.....	SE	22	8 35	ESE	30	14 25	ESE	26	15 30	ESE	30	14 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	NNE	22	8 35	ENE	32	14 51	NE	30	15 30	ENE	32	14 51	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
30.....	W	16	6 10	NE	27	13 30	NE	24	15 30	NE	27	13 30	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,3	0,1	—	0,7	—	-	—	4,5	—
Extremas	SE	48	Dia 2 às 8,20	SE	62	Dia 4 às 13,35	SE	42	Dia 19 às 15,30	SE	62	Dia 4 às 13,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	6	-	-	-	-	6	Ns.	-	—	0:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-		20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	-	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
10	5	Ci, Cs.	-	—	5	Sc.	-	—	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	-	6	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	3	Ac.	3	Sc.	2	Cu.	10 cl.	-		8	Ac.	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
8	-	—	6	Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu	50:000	50:000	-
3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	5	-	-	-	-	5	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	4	Ns	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	4	-	-	-	-	4	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	5	As.	-	—	5	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	1	Ac.	3	Sc.	-	—	10	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
3,0	0,4	—	1,2	—	0,4	—	3,0	—	3,7	-	-	0,5	-	1,8	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatur			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1021,8	1034,2	1010,6	23,6	19	15	18,8	24,5	13,9	10,6
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	21,0	32,6	08,5	24,1	19 e 20	15	20,3	25,8	16,2	9,6
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	22,2	28,6	15,8	12,8
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	19,2	30,4	06,4	24,0	19	15	22,3	28,1	17'3	10,8
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	21,6	33,3	10,5	22,8	20	28	22,0	26,5	16,9	9,6
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	20,5	30,0	10,6	19,4	19	15	22,4	26,7	18,9	7,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	20,4	28,3	12,6	15,7	19	28	23,2	27,2	18,6	8,6
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	19,0	26,9	11,3	15,6	20	28	22,9	27,9	17,8	10,1
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	940,9	948,8	934,0	14,8	20	28	20,2	28,7	9,1	19,6
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1019,7	1026,8	1014,2	12,6	2	25	24,6	28,3	19,5	8,8
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	18,0	25,1	11,2	13,9	3	28	23,9	29,8	18,8	11,0
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	13,6	18,6	07,4	11,2	17	8 e 18	22,6	33,8	9,2	24,6
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	14,6	20,6	07,9	12,7	3 e 6	28	24,2	27,4	20,6	6,8
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	18,2	28,2	11,1	17,1	3	28	24,5	31,9	17,4	14,5
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	19,5	25,4	14,2	11,2	3	-	24,3	29,4	17,9	11,5
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	5,8	14,9	999,0	15,9	20	30	25,6	35,0	12,5	22,5
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	18,3	26,6	1010,5	16,1	20	28	23,3	28,8	17,1	11,7
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	17,9	23,2	13,2	10,0	20	27	24,5	29,0	13,5	15,5
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	15,0	22,9	06,4	16,5	20	29	26,8	33,2	18,6	14,6
Fíngüè	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	22,9	28,6	15,2	13,4
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	17,8	23,4	12,4	11,0	4	28	23,1	29,1	17 6	11,5
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	18,2	23,7	13,1	10,6	3	28	26,4	-	-	-
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	17,8	22,7	13,0	9,7	4	28	23,9	27,8	20,4	7,4
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	18,4	23,0	13,2	9,8	2	3	24,4	28,8	16,9	11,9

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpago ⚡	Cacimbo ⊿	Nevoeiro ≡
30,6	9,8	20,8	24	16	74,8	90,1	6,6	0,2	S	-	-	31,9	10,0	1	5	8	7	0	0	0	6
33,4	13,5	19,9	6	16	75,8	79,8	7,5	1,0	SSW	20,0	15,9	28,4	12,9	29	3	6	10	1	0	2	0
35,5	10,5	25,0	24	26	64,9	-	-	-	SE	-	-	30,8	9,3	29	7	6	7	0	0	0	0
36,2	15,1	21,1	15	16	70,7	84,7	8,0	1,7	NE	11,3	16,6	6,1	1,6	1	5	1	7	1	0	0	1
36,5	12,5	24,0	28	29	69,2	134,7	5,4	1,2	NE	3,2	12,9	22,7	4,8	17	5	1	11	0	0	0	0
29,5	17,0	12,5	25	22	73,7	156,2	9,5	1,9	N	15,1	10,3	17,9	11,4	9	2	3	7	0	0	4	0
29,0	15,1	13,9	16	21 e 29	67,4	158,8	8,7	3,6	N	11,1	12,0	3,6	2,6	1	0	2	2	0	0	0	0
31,9	14,6	17,3	15 e 16	12	76,1	170,0	10,6	3,2	SE	19,3	14,6	23,1	5,8	20	0	0	6	0	0	5	1
36,5	7,0	29,5	7	16	74,7	189,0	11,5	3,0	E	-	-	60,0	30,0	1 e 2	11	3	2	0	0	0	1
32,6	15,0	17,6	16	6 e 14	73,2	91,5	5,0	2,0	SE	4,7	2,8	18,3	8,2	22	0	0	4	0	0	0	0
36,0	13,9	22,1	25	10	73,5	150,5	8,0	2,4	SE	17,7	13,1	14,0	10,5	21	6	0	5	0	0	5	5
36,0	6,0	30,0	-	8	-	133,0	7,0	2,0	S	3,6	-	1,0	-	-	18	0	0	0	0	0	0
32,1	17,6	14,5	16	28	63,2	187,6	10,0	1,6	SE	8,5	10,4	40,5	15,4	22	5	0	4	0	0	0	0
35,0	12,5	22,5	15 e 16	4	73,3	229,4	12,0	4,0	S	-	-	17,6	7,0	20	8	0	5	0	0	0	0
31,0	15,0	16,0	27	-	70,5	282,9	8,3	3,0	SW	8,3	-	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
38,0	10,0	28,0	-	-	65,3	-	-	-	E	-	-	0,0	-	-	13	1	0	0	0	0	0
32,1	12,8	19,3	25	24	74,6	172,6	9,3	2,1	SE	1,0	2,3	65,6	34,8	22	17	0	6	0	0	0	0
32,4	10,0	22,4	28	9	77,8	221,7	10,5	3,9	SE	7,2	2,8	12,0	5,6	19	9	0	4	0	0	0	0
37,5	13,5	24,0	16	19	53,5	91,4	4,0	1,6	SE	-	5,0	0,0	-	-	17	0	0	0	0	0	0
32,5	12,3	20,2	16	5	54,5	-	-	-	ESE	-	-	4,3	4,3	20	8	1	1	0	0	1	0
31,0	14,9	16,1	26	6	76,6	116,4	5,2	2,5	E	12,1	8,6	13,7	5,6	5	0	0	6	0	0	28	4
-	-	-	-	-	80,2	90,1	8,7	0,8	N	8,6	-	0,8	0,5	3	0	-	3	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29,0	18,5	10,5	18	8	73,2	128,8	6,8	2,3	ESE	10,5	8,8	21,2	11,6	4	0	3	4	0	0	20	0
30,5	15,0	15,5	1	-	68,7	98,2	5,0	2,9	E	8,9	7,5	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura (em graus centesimais)									Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	20,7	27,4	12,8	14,6	34,5	8,3	26,2	24	20	67,2	NE	29,2	21,0	29	4	4	7	3	1	7	3
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	21,1	25,8	15,9	9,9	31,4	12,3	19,1	24	20 e 22	74,9	N	18,7	10,2	29	7	5	3	2	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	20,4	27,4	13,4	14,0	35,6	8,9	26,7	24	29	87,3	—	23,6	9,9	28	-	-	4	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	21,7	27,9	14,1	13,8	35,0	9,5	25,5	24	20	75,5	E	31,7	15,5	29	5	6	5	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	21,8	27,8	15,9	11,9	34,5	12,5	22,0	24	14	68,1	S	18,2	12,0	16	7	8	4	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	23,0	29,9	17,9	12,0	35,5	12,5	23,0	30	18	70,0	SE	28,9	13,5	19	7	0	5	1	0	0	0
Chongoene	25 00	33 47	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	22,0	28,4	13,1	15,3	36,0	8,0	28,0	15	8	64,7	NE	5,3	2,8	26	6	3	5	0	0	10	6
Chobela	25 00	32 14	40	22,1	28,6	13,9	14,7	36,2	10,7	25,5	15	22	66,8	S	11,8	5,0	19	1	2	9	0	1	15	1
Manjacaze	24 43	33 53	65	22,8	30,8	12,2	18,6	35,3	8,0	27,3	11	19	80,2	SE	12,5	6,5	29	7	3	2	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	24,1	30,6	17,4	13,2	36,7	14,9	21,8	15	1	60,9	N	4,2	4,2	13	18	0	1	0	0	0	1
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	25,3	31,6	18,6	13,0	35,5	15,8	19,7	25	19	67,1	N	2,8	1,3	2	11	0	3	0	0	30	10
Inharrime	24 29	35 01	43	23,0	27,8	17,2	10,6	34,8	13,7	21,1	25	28	64,1	SSE	9,8	2,8	19	0	3	10	0	0	0	0
Cançado (Guijá)	24 20	33 05	25	22,1	29,8	9,2	20,6	31,9	7,5	24,4	22 e 25	14	72,6	S	0,5	0,5	13	15	0	1	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	22,0	29,4	13,8	15,6	34,0	13,0	21,0	28	-	70,2	NE	6,3	6,3	14	6	1	1	0	0	0	0
Jacubécua	24 03	34 43	150	23,4	30,2	16,4	13,8	37,0	14,0	23,0	25	1 e 28	61,3	SE	7,2	2,9	16	6	4	6	0	0	0	2
Inhamússua	23 54	35 14	37	22,5	28,2	14,8	13,4	36,4	11,4	25,0	25	28	64,2	NNE	10,7	5,2	9	2	0	8	0	0	9	4
Morrumbene	23 40	35 22	20	22,4	27,1	15,9	11,2	34,0	11,5	22,5	25	28	64,8	S	12,2	12,0	9	0	0	2	1	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	22,8	30,4	13,9	16,5	33,2	11,2	22,0	15	1	58,0	SE	5,4	5,4	18	0	0	1	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	24,4	31,3	16,2	15,1	38,0	12,0	26,0	25	22	60,3	SE	19,9	15,0	19	0	0	3	0	0	1	0
Pafúri	22 26	31 19	290	24,6	32,6	15,6	17,0	39,5	10,6	28,9	25	5	60,8	SSE	0,0	0,0	30	3	4	0	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	21,8	28,6	12,2	16,4	31,5	9,3	22,2	28 e 29	2	67,2	NE	6,2	6,2	19	2	1	1	0	0	0	0
Massangena	21 33	33 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	20 57	35 01	-	24,2	29,4	17,9	11,5	32,2	14,5	17,7	25	29	68 2	NE	2,5	2,5	1	0	1	1	0	0	0	0
Chingune	20 37	34 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	18,2	21,6	12,4	8,2	27,0	10,5	16,5	25	20	82,1	NE	38,7	28,2	2	12	2	4	0	0	4	0
Nova Sofala	20 09	34 44	-	23,2	27,7	17,4	10,3	29,6	15,8	13,8	15	21	74,7	SE	27,3	11,7	20	0	0	4	0	0	11	0
Nova Lusitânia	19 53	34 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	22,6	33,2	14,1	18,1	36,5	11,0	25,5	27	10 e 13	69,4	NE	30,5	16,0	20	5	2	4	0	0	0	0
Mavita	19 33	33 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	26,9	11,5	2	-	-	7	-	-	-	-
Vila Machado	19 16	34 12	57	24,2	30,0	15,6	14,4	35,2	11,0	24,2	16	-	68,1	SE	2,1	1,8	19	0	0	3	0	0	4	0
Vila Pery	9 06	33 28	780	20,0	26,1	11,6	14,5	33,5	8,5	25,0	15 e 16	20	67,0	NNW	19,8	4,7	20	0	0	9	0	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	22,4	29,2	14,9	14,3	36,0	10,5	25,5	17 e 26	11 e 13	75,5	S	39,6	25,0	19	4	0	4	0	0	0	7
Inhaminga	18 25	35 02	300	24,1	33,1	16,2	15,9	37,0	12,0	25,0	16 e 26	4 e 11	61,7	NE	24,4	16,6	20	7	0	5	0	0	7	0
Marromeu	18 17	35 57	-	24,2	31,6	17,8	13,8	37,7	10,5	27,2	16	13	65,9	SE	25,9	10,5	22	12	0	5	0	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mopéia Velha	17 59	35 42	51	24,7	31,8	16,6	15,2	37,2	11,9	25,3	16	13	60,1	SE	22,4	13,9	23	11	0	3	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	25,9	34,3	17,2	17,1	38,6	14,2	24,4	30	15	80,8	SE	16,6	14,3	23	11	2	2	0	0	0	0
Morrumbala	17 28	35 23	1:172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 32	-	25.1	30,7	18,4	12,3	36,0	15,5	20,5	15	4	54,8	SE	21,8	16,1	22	1	9	3	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 54	59	26,3	33,4	-	-	38,0	-	-	16 e 25	-	68,4	S	13,7	8,7	20	16	0	3	2	0	0	0
Mungári	17 10	33 33	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moma	16 46	39 13	4	24,7	28,8	19,2	9,6	32,0	17,7	14,3	8 e 25	24	66,1	NE	90,3	90,3	21	4	2	1	2	0	1	0
Metolola	16 36	35 44	609	23,4	29,1	17,3	11,8	32,5	15,0	17,5	15 e 16	6 e 20	62,9	E	16,7	5,6	19	0	5	4	0	0	0	0
Muobede	16 26	36 45	293	24,1	30,6	16,0	14,6	34,4	9,2	25,2	15	19	59,6	S	32,6	29,1	22	8	4	11	0	0	2	0
Milange	16 06	35 47	745	22,7	29,3	16,6	12,7	33,0	12,0	21,0	15	4	50,2	N	56,5	43,0	23	15	0	3	0	0	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	23,2	29,5	15,0	14,5	33,6	11,1	22,5	15	1	56,3	SSE	44,6	16,8	19	6	3	8	0	0	0	0
Mogovolas	15 43	39 21	171	25.4	32,1	17,1	15,0	35,0	14,0	21,0	29 e 30	6	70,2	SSE	34,7	16,8	22	5	0	3	0	0	0	0
Chicoa	15 36	32 21	254	25,3	34,3	14,4	19,9	38,5	10,0	28,5	18	14	47,2	E	0,0	-	-	19	0	0	0	0	0	0
Chiúta	15 33	33 18	1:333	23,5	29,9	17,2	12,7	35,0	12,5	22,5	6	12	84,3	SW	9,1	6,0	24	15	2	3	1	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	21,2	28,6	13,3	15,3	30,0	11,0	19,0	-	-	70,3	SE	25,6	13,9	22	19	5	5	1	0	0	0
Cazula	15 23	33 38	597	25,0	31,2	17,5	13,7	36,0	15,0	21,0	16	3	51,3	SW	10,0	4,9	21	11	2	4	1	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	24,5	29,9	16,8	13,1	33,0	15,3	17,7	19	22	67,5	E	20,4	12,7	15	0	0	3	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	26,0	31,2	-	-	33,0	-	-	-	-	52,9	S	31,1	20,3	21	7	1	3	0	0	2	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	23,4	28,3	17,0	11,3	32,5	15,0	17,5	28	-	59,4	NNE	0,0	-	-	9	2	0	0	0	0	5
Ribáuè	14 57	38 19	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	23,4	29,8	13,9	15,9	32,6	9,5	23,1	13	18	54,1	SE	32,0	30,3	22	10	0	2	0	0	0	1
Muecate	14 55	39 40	280	24,4	30,4	16,3	14,1	33,5	12,0	21,5	29	5	51,4	E	0,0	-	-	5	6	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	20,2	25,9	13,2	12,7	30,5	11,0	19,5	28 e 29	2 e 13	57,7	SE	0,0	-	-	9	6	0	0	0	3	7
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	19,7	25,2	13,1	12,1	31,5	12,0	19,5	17	20	55,4	SE	4,0	2,4	20	12	0	3	0	0	0	6
Mutuáli	14 52	37 00	570	24,3	31,2	15,2	16,0	34,5	11,0	23,5	28	9	49,5	E	13,2	13,2	22	9	0	1	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	19,2	-	12,2	-	-	9,5	-	-	1	59,2	E	2,2	2,2	22	-	-	1	-	-	-	-
Cuamba	14 48	36 32	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	11,4	9,1	21	-	-	2	-	-	-	-
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	20,1	26,6	10,5	16,1	30,2	5,1	25,1	28	6	45,0	ENE	5,0	3,0	22	0	3	3	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	25,0	30,2	18,6	11,6	30,5	13,5	23,0	30	6	68,8	SSE	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mufte	14 02	39 02	400	25,3	32,0	17,3	14,7	34,6	14,0	20,6	29	10	64,8	E	18,0	18,0	2	-	-	1	-	-	-	-
Maúa	13 52	37 10	594	24,4	30,8	16,3	14,5	34,0	13,5	20,5	29	-	35,8	NW	13,0	9,5	2	4	0	2	0	0	0	0
Namapa	13 43	39 50	200	24,6	31,1	15,5	15,6	33,5	10,5	23,0	27	24	49,6	—	0,3	0,2	21	23	2	2	0	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 36	-	24,4	28,2	18,0	10,2	29,5	15,5	14,0	1	5	64,0	SE	15,0	7,4	4	24	0	4	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	13 12	37 30	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	13 08	39 07	560	24,8	31,0	16,6	14,4	33,5	15,5	18,0	29 e 30	4	52,0	E	0,0	-	-	0	3	0	0	0	0	0
Mamamba	12 46	35 00	1:093	20,8	25,9	14,1	11,8	30,0	10,5	19,5	29	20	50,1	SW	0,0	-	-	0	2	0	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	24,9	30,0	15,6	14,4	32,0	16,0	16,0	9	7	64,6	SE	8,0	4,0	5	19	2	3	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	22,6	29,7	16,2	13,5	30,6	15,2	15,4	22	26	63,6	E	27,2	15,2	3	1	0	3	0	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	20,8	26,1	14,6	11,5	28,3	12,4	15,9	29	7	50,4	ESE	6,0	6,0	5	0	0	1	0	0	0	0
Palma	10 46	40 30	60	24,6	29,4	17,7	11,7	31,9	15,9	16,0	27	4 e 7	65,0	E	11,0	5,2	2	1	0	5	0	0	0	0

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	21,8	20,7	28,4	27,4	14,5	12,8	62,9	67,2	-	-	S	-	NE	-	-	-	30,2	5	29,2	7
Bela Vista (Maputo)	-	-	21,2	21,1	26,5	25,8	15,0	15,9	70,9	74,9	-	-	NE	-	N	-	-	-	28,0	3	18,7	3
Umbelúzi (particular)	-	-	21,8	20,4	2[illegible],3	27,4	14,4	13,4	77,2	87,3	-	-	—	-	—	-	-	-	22,9	3	23,6	4
Umbelúzi	-	-	21,9	21,7	29,2	27,9	14,1	14,1	65,5	75,5	-	-	E	-	E	-	-	-	26,1	3	31,7	5
Namaacha	1020,1	1021,8	19,5	18,8	26,4	24,5	12,9	13,9	67,5	74,8	-	-	S	-	S	-	-	-	36,2	4	31,9	7
Lourenço Marques	19,2	21,0	20,6	20,3	26,4	25,8	16,0	16,2	72,9	75,8	63,	53,2	ENE	20,6	SSW	20,0	18,4	15,9	27,5	6	28,4	10
V. Luíza (Marracuene)	-	-	22,1	21,8	27,8	27,8	15,8	15,9	66,0	68,1	-	-	S	-	S	-	-	-	33,6	4	18,2	4
Moamba	-	-	22,6	22,2	29,9	28,6	14,8	15,8	62,8	64,9	-	-	N	-	SE	-	-	-	28,6	3	30,8	7
Manhiça	-	-	21,8	23,0	28,4	29,9	15,2	17,9	72,4	70,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	41,3	4	28,9	5
Barra do Limpopo	18,4	19,[illegible]	22,5	22,3	27,0	28,1	18,4	17,3	73,0	70,7	-	-	E	23,8	NE	11,3	17,7	16,6	29,7	5	6,1	7
Chongoene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	-	-	21,5	22,0	28,8	28,4	14,1	13,1	73,5	64,7	-	-	SE	-	NE	-	-	-	50,9	4	5,3	5
Chobela	-	-	22,0	22,1	29,0	28,6	14,9	13,9	68,8	66,8	-	-	N	-	S	-	-	-	40,5	5	11,8	9
Quissico	19,7	21,6	21,9	22,0	26,7	26,5	17,1	16,9	71,7	69,2	-	-	SE	8,4	NE	3,2	12,6	12,9	22,4	4	22,7	11
Manjacaze	-	-	22,8	22,8	29,8	30,9	14,8	12,3	70,3	80,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	50,6	3	12,5	2
Chibuto	-	-	22,9	24,1	29,4	30,6	16,6	17,4	66,9	60,9	-	-	N	-	N	-	-	-	21,8	3	4,2	1
Mocumbi (Inharrime)	-	-	23,7	25,3	29,7	31,6	17,3	18,6	67,4	67,1	-	-	SE	-	N	-	-	-	20,1	3	2,8	3
Inharrime	-	-	22,3	23,0	28,1	27,8	15,9	17,2	66,9	64,1	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	24,4	5	9,8	10
Caniçado (Guijá)	-	-	23,3	22,1	29,6	29,8	16,2	-	69,2	72,6	-	-	S	-	S	-	-	-	18,5	2	0,5	1
Jangamo	-	-	22,7	22,0	28,7	29,4	16,0	13,8	64,8	70,2	-	-	S	-	NE	-	-	-	33,1	4	6,3	1
Jacubécua	-	-	23,6	23,4	29,9	30,2	16,6	16,4	63,4	61,3	-	-	NE	-	SE	-	-	-	24,0	2	7,2	6
Inhamússua	-	-	22,2	22,5	28,8	28,2	12,9	14,8	67,1	64,2	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	32,2	3	10,7	8
Inhambane	19,1	20,5	22,3	22,4	25,6	26,7	18,9	18,9	70,3	73,7	57,4	-	NE	17,7	N	15,1	10,5	10,3	24,5	5	17,9	7
Morrumbene	-	-	21,9	22,4	26,6	27,1	15,2	15,9	68,5	64,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	19,6	3	12,2	2
Massinga	-	-	21,8	22,8	27,7	30,4	13,8	13,9	69,1	58,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	24,0	3	5,4	1
Funhalouro	-	-	24,7	24,4	31,9	31,3	15,4	16,2	69,8	60,3	-	-	E	-	SE	-	-	-	20,9	2	19,9	3
Pafúri	-	-	24,9	24,6	32,7	32,6	16,4	15,6	58,8	60,8	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	11,1	2	0,0	0
Mabote	-	-	22,9	21,8	28,6	28,6	12,8	12,2	56,8	67,2	-	-	N	-	NE	-	-	-	10,7	1	6,2	1
Vilanculos	19,2	20,4	22,9	23,2	26,9	27,2	18,5	18,6	69,6	67,4	-	-	SE	13,9	N	11,1	12,5	12,0	15,3	3	3,6	2
Massangena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	-	-	23,4	24,2	28,6	29,4	17,0	17,9	63,8	68,2	-	-	S	-	NE	-	-	-	41,8	3	2,5	1
Chingune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	-	-	18,8	18,2	24,4	21,6	13,4	13,4	70,8	82,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	29,9	4	38,7	4
Nova Sofala	-	-	22,8	23,2	28,1	27,7	18,2	17,4	72,1	74,7	-	-	NE	-	SE	-	-	-	13,8	2	27,3	4
Nova Lusitânia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	23,4	22,6	32,0	32,2	15,8	14,1	67,9	69,4	-	-	E	-	NE	-	-	-	19,7	3	30,5	4
Beira	15,8	19,0	23,0	22,9	28,0	27,9	18,4	17,8	76,3	76,1	71,8	72,7	E	20,7	SE	19,3	18,5	14,6	18,6	4	23,1	6
Mavita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	-	-	24,8	24,2	32,4	30,0	17,7	15,6	65,2	68,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	11,2	2	2,1	3
Vila Pery	-	-	20,4	20,0	28,8	26,1	13,6	11,6	67,5	67,0	-	-	NNW	-	NNW	-	-	-	12,8	4	19,8	9
Macequece	-	-	21,6	20,2	29,1	23,7	11,9	9,1	56,4	74,7	-	-	NE	-	E	-	-	-	12,2	3	60,0	2
Chinde	18,1	19,7	24,3	24,6	27,7	28,3	20,2	19,5	69,8	73,2	-	-	SE	4,8	SE	4,7	6,5	2,8	18,8	3	18,3	4
Vila Paiva de Andrada	-	-	23,0	22,4	30,0	29,2	14,6	14,9	63,0	75,5	-	-	S	-	S	-	-	-	23,1	3	39,6	4
Inhaminga	-	-	24,3	24,1	32,1	32,1	16,7	16,2	66,2	61,7	-	-	SE	-	NE	-	-	-	15,3	3	29,4	5
Marromeu	-	-	24,7	24,2	32,3	31,6	16,2	17,8	69,9	65,8	-	-	NE	-	SE	-	-	-	6,7	2	25,9	5
Vila Gouveia	-	-	22,9	-	30,6	-	13,4	-	62,8	-	-	-	—	-	—	-	-	-	11,9	2	-	-
Mopéia Velha	-	-	25,2	24,7	31,4	31,8	-	16,6	62,6	60,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	15,8	2	22,4	3
Quelimane	17,6	18,0	24,0	23,9	29,5	29,8	18,2	18,8	73,2	73,5	70,2	-	SE	13,3	SE	17,7	9,3	13,1	8,3	4	14,0	5
Vila Fontes	-	-	25,3	25,9	34,3	34,3	17,6	17,2	78,1	80,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,4	1	16,6	2
Morrumbala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	15,0	13,6	25,5	22,6	33,4	33,8	17,2	-	76,5	-	-	-	S	-	S	3,6	-	-	8,8	1	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	24,7	25,1	31,4	30,7	15,2	18,4	66,6	54,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	24,6	3	21,8	3
Pebane	16,2	14,6	24,4	24,2	28,2	27,4	20,1	20,6	68,1	63,2	-	-	SE	8,7	SE	8,5	12,2	10,4	13,7	2	40,5	4
Chemba	-	-	25,9	26,3	34,1	33,4	16,6	-	67,7	68,4	-	-	S	-	S	-	-	-	4,7	1	13,7	3
Mungári	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	17,6	18,2	25,3	24,5	32,9	31,9	17,1	17,4	66,6	73,3	-	-	S	-	S	-	-	-	18,4	2	17,6	5
Moma	-	-	24,7	24,7	29,6	28,8	19,0	19,2	70,6	66,1	-	-	SE	-	NE	-	-	-	17,1	2	90,3	1
Molotola	-	-	24,6	23,4	30,6	29,1	17,7	17,3	58,5	62,9	-	-	S	-	E	-	-	-	22,4	2	16,7	4
Muobede	-	-	25,0	24,1	31,7	30,6	16,4	16,0	63,0	59,6	-	-	S	-	S	-	-	-	32,2	6	52,6	11
António Enes	17,4	19,5	24,3	24,3	28,6	29,4	18,9	17,9	73,8	70,5	-	-	S	20,4	SW	8,3	8,5	8,8	10,2	1	0,0	0
Tete	14,4	-	27,0	25,6	34,0	35,0	19,4	12,5	63,3	65,3	-	-	SE	8,5	E	-	5,8	-	6,5	1	0,0	0
Milange	-	-	23,6	22,7	29,8	29,3	16,9	16,6	51,4	50,2	-	-	—	-	N	-	-	-	28,2	2	56,5	3
Ile	15,8	18,3	23,7	23,3	29,3	28,8	17,0	17,1	70,9	74,6	-	-	SE	-	SE	-	6,8	2,3	23,9	3	65,6	6
Nhamarrói	-	-	23,9	23,2	30,2	28,5	15,3	15,0	50,0	56,3	-	-	—	-	SSE	-	-	-	22,4	4	44,6	8
Mogovolas	-	-	26,0	25,4	32,9	32,1	17,0	17,1	54,4	70,2	-	-	SE	-	SSE	3,5	-	-	8,0	1	34,7	3
Alto Molócuè	16,7	17,9	22,8	22,9	29,9	29,6	13,7	13,5	59,7	77,8	-	-	S	5,3	SE	7,2	5,5	2,6	27,2	2	0,0	0
Zumbo	15,3	15,[illegible]	26,7	26,8	33,7	33,2	18,6	18,6	48,4	54,5	-	-	SE	6,2	SE	5,0	8,1	5,0	0,4	1	0,0	0
Chicoa	-	-	-	25,3	-	34,2	-	14,4	-	47,2	-	-	SE	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Chiúta	-	-	24,3	23,5	30,7	29,9	17,9	17,2	68,6	84,3	-	-	SE	-	SW	-	-	-	3,0	1	9,1	3
Mogincual (Missão)	-	-	24,5	-	29,5	-	18,1	-	66,0	-	-	-	S	-	—	-	-	-	14,7	2	-	-
Guruè	-	-	23,0	21,2	29,3	28,6	14,5	13,3	56,2	70,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	14,6	2	25,6	5
Cazula	-	-	26,0	25,0	32,4	31,2	18,1	17,5	53,5	51,3	-	-	S	-	SW	-	-	-	5,5	2	10,0	4
Pinguè	-	-	23,2	22,9	29,2	28,6	15,2	15,2	53,6	54,5	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	6,4	1	4,3	1
Nampula	-	-	24,1	24,5	29,7	29,9	17,2	16,8	65,1	67,5	-	-	SE	-	E	-	-	-	17,6	8	20,4	3
Meconta	-	-	25,8	25,0	31,7	31,2	17,7	-	57,4	52,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	8,8	1	31,1	3
Mecubúri	-	-	24,2	23,1	29,9	28,3	16,6	17,0	55,3	59,4	-	-	SSE	-	NNE	-	-	-	3,6	1	0,0	0
Mossuril	17,3	17,8	24,1	23,1	29,4	29,1	18,8	17,6	74,2	76,6	78,0	75,6	S	14,9	E	12,1	7,0	8,6	11,6	3	13,7	6
Ribáuè	-	-	24,2	-	31,5	-	15,5	-	53,5	-	-	-	NE	-	-	-	-	-	17,2	1	-	-
Malema	-	-	23,8	23,4	30,2	29,8	13,6	13,9	63,3	54,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1,1	1	4,0	1
Muecate	-	-	25,2	24,4	31,6	30,4	16,4	16,3	55,5	51,4	-	-	SE	-	E	-	-	-	10,0	4	0,0	0
Furancungo	-	-	20,4	20,	26,6	25,9	12,5	13,2	51,8	57,7	-	-	SE	-	E	-	-	-	0,9	1	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	20,7	19,7	26,7	25,2	14,3	13,1	53,8	55,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,3	1	4,0	3
Mutuáli	-	-	25,2	24,3	32,0	31,2	16,3	15,2	46,3	49,5	-	-	E	-	E	-	-	-	6,3	1	13,2	1
Metengo (Balame)	-	-	19,9	19,2	25,4	-	10,8	12,2	56,1	59,2	-	-	E	-	E	-	-	-	1,1	1	2,2	1
Cuamba	-	-	25,1	-	32,1	-	15,6	-	55,7	-	-	-	NE	-	N	-	-	-	4,4	1	11,4	2

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Vila Coutinho	-	-	20,4	20,1	26,5	26,6	12,2	10,5	55,4	45,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	3,3	1	5,0	3
Nacala	-	-	25,6	25,0	31,0	30,2	18,5	18,6	60,6	68,8	-	-	S	-	SSE	-	-	-	0,7	1	0,0	0
Membe	16,3	18,2	25,0	26,4	29,1	-	17,5	-	64,8	80,2	-	-	SE	13 2	N	8,6	15,2	-	2,8	1	0,8	3
Vila Gamito	-	-	24,5	-	32,0	-	13,3	-	43,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	3 3	1	-	-
Muíte	-	-	-	25,3	-	32,0	-	17,3	-	64,8	-	-	—	-	E	-	-	-		-	18,0	1
Maúa	-	-	-	24,4	-	30,8	-	16,3	-	35,8	-	-	NW	-	NW	-	-	-	-	-	13,0	2
Namapa	-	-	25,1	24,6	32,2	31,1	16,5	15,5	59,6	49,6	-	-	NE	-	—	-	-	-	2,9	1	0,3	2
Mecúfi	-	-	24,2	24,4	28,7	28,2	16,0	18,0	64,8	64,0	-	-	NE	-	SE		-	-	7,6	2	13,0	4
Litunde	-	-	21,1	-	26,6	-	14,5	-	61,7	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	2,9	1	-	-
Vila Cabral	10,6	-	17,9	-	23,6	-	11,8	-	70,5	-	-	-	E	12,2	—	-	10,7	-	1,6	1	-	-
Marrupa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	-	-	24,9	24,8	31,0	31,0	15,7	16,6	54,4	52,0	-	-	E	-	E	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Murrébuè	17,2	19,2	24,4	23,9	28,0	27,8	20,7	20,4	72,5	73,2	82,9	-	SE	13,5	ESE	10,5	8,1	8,8	6,0	2	21,2	4
Maniamba	-	-	20,5	20,8	26,2	25,9	13,5	14,1	51,4	50,1	-	-	NE		SW	-		-	1,1	1	0,0	0
Quissanga	-	-	25,7	24,9	30,0	30,0	18,6	15,6	64,1	64,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,2	2	8,0	3
Macomia	-	-	24,3	22,6	30,5	29,7	17,7	16,2	65,4	63,6	-	-	SE	-	E	-	-	-	5,4	1	27,2	3
Mueda	-	-	21,0	20,8	26,5	26,1	14 6	14,6	68,6	50,4	-	-	NE	-	ESE	-	-	-	5,4	1	6,0	1
Mocímboa da Praia	17,6	18,4	24 5	24,4	29,0	28,8	17,9	16,9	67,6	68,7	-	-	SE	6,3	E	8,9	6,4	7,5	6,7	2	0,0	0
Palma	-	-	-	24,6	-	29,4	-	17,7	-	65,0	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	11,0	5

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	45,5	1931	24	34,5	24	6,0	1931	8	8,3	20	111,4	1929	29,2	45,0	1929	11	21,0	29
Bela Vista (Maputo)	42,5	1931	24	31,4	24	5,0	1930	14	12,3	20 e 22	81,3	1929	18,7	60,2	1936	12	10,2	29
Umbelúzi (particular)	47,2	1931	24	35,6	24	5,6	Vários	-	8,9	20	70,1	1937-939	23,6	55,4	1936	12	9,9	28
Umbelúzi	47,1	1931	24	35,0	24	4,0	1913	7	9,5	20	80,0	1939	31,7	49,0	1938	16	15,5	29
Namaacha	38,9	1915-916	-	30,6	24	5,5	1938	16	9,8	16	101,3	1936	31,9	69,3	1936	12	10,0	1
Lourenço Marques	45,4	1931	24	33,4	6	9,5	1924	3	13,5	16	138,6	1917	28,4	112,7	1917	1	12,9	29
V. Luíza (Marracuene)	44,0	1924	25	34,5	24	8,2	1916	9	12,5	14	175,9	1936	18,2	165,5	1936	12	12,0	16
Moamba	46,0	1931	24	35,5	24	1,0	1928	28	10,5	26	133,4	1936	30,8	92,7	1936	12	9,3	29
Manhiça	43,5	1931	24	35,5	31	5,2	1939	17	12,5	18	206,9	1936	28,9	84,0	1936	12	13,5	19
Barra do Limpopo	39,0	1923	22	36,2	15	9,4	1929	1	15,1	16	77,2	1915	6,1	51,6	1915	7	1,6	1
Chobela	45,0	1931	24	36,2	15	8,5	1931	9	10,7	22	219,0	1915	11,8	79,0	1915	9	5,0	19
Macia (Bilene)	41,0	1935	23	36,0	15	6,1	1923	6	8,0	8	213,1	1930	5,3	91,6	1930	16	2,8	26
Quissico	37,0	Vários	-	36,5	28	12,0	1937	11	12,5	29	72,6	1937	22,7	36,4	1938	16	4,8	17
Manjacaze	38,0	Vários	-	35,3	11	7,0	1938	14	8,0	19	335,0	1935	12,5	244,0	1935	26	6,5	29
Chibuto	45,0	1940	19	36,7	15	9,5	1937	6	14,9	1	67,2	1915	4,2	51,2	1938	16	4,2	11
Mocumbi (Inharrime)	40,5	1931	24	35,5	25	10,0	1937	6	15,8	19	84,7	1937	2,8	43,2	1938	16	1,3	2
Inharrime	39,0	1936	20	34,8	25	7,5	1936	15	13,7	28	120,6	1937	9,8	46,9	1937	21	2,8	19
Caniçado (Guijá)	41,8	1931	24	31,9	22 e 25	7,9	1931	9	7,5	14	45,8	1937	0,5	33,1	1936	12	0,5	13
Jangamo	37,5	1926	10	34,0	28	9,0	1937	3 e 9	13,0	-	155,9	1937	6,3	70,2	1938	16	6,3	14
Jacubécua	40,5	1931	24	37,0	25	5,0	1928	28	14,0	1 e 28	96,1	1937	7,2	74,0	1913	30	2,9	16
Inhamêssua	40,0	Vários	-	36,4	25	3,5	1913	5	11,4	28	169,7	1937	10,7	72,8	1937	19	5,2	9
Inhambane	32,8	1931	22	29,5	25	13,5	Vários	-	17,0	22	136,8	1937	17,9	104,9	1937	20	11,4	9
Morrumbene	38,0	1931	24	34,0	25	6,0	1931	8	11,5	28	90,6	1937	12,2	40,5	1915	24	12,0	9
Massinga	39,0	1942	14	33,2	15	4,0	1924	2	11,2	1	185,0	1942	5,4	122,0	1942	22	5,4	18
Funhalouro	39,5	1941	19	38,0	25	6,0	1937	6	12,0	22	62,0	1938	19,9	42,0	1938	16	15,0	19
Pafúri	41,6	1935	5	39,5	25	7,0	1940	1	10,6	5	32,1	1937	0,0	22,2	1937	20	-	-
Mabote	37,0	1941	17	31,5	28 e 29	2,0	1937	Vários	9,3	2	93,5	1938	6,2	37,5	1938	17	6,2	19
Vilanculos	32,4	1941	24	29,0	16	10,0	1910	1 e 4	15,1	21 e 29	59,4	1925	3,6	51,3	1938	17	2,6	1
Nova Mambone	32,6	1942	19	32,2	25	10,5	1942	5	14,5	29	113,5	1940	2,5	61,5	1940	27	2,5	1
Espungabera	36,1	1932	29	27,0	25	5,0	1924	2	10,5	20	71,0	1915	38,7	45,0	1939	17	28,2	2
Nova Sofala	38,0	Vários	-	29,6	15	12,0	1936	10	15,8	21	52,8	1942	27,3	40,5	1942	14	11,7	20
Beira	39,6	1941	24	31,9	15 e 16	12,7	1924	4	14,6	12	109,5	1925	23,1	79,5	1925	16	5,8	20
Vila Machado	43,2	1941	24	35,2	16	9,0	1912	2 e 18	11,0	Vários	147,0	1933	-	85,0	1933	28	-	-
Vila Pery	38,5	Vários	-	33,5	15 e 16	6,[illegible]	1924	4 e 6	8,5	20	35,1	1939	19,8	12,5	1939	8	4,7	20
Macequece	40,0	1934	24	36,5	7	2,0	1924	3	7,0	16	53,1	1939	60,0	32,7	1939	12	30,0	1 e 2
Chinde	36,7	1936	4 e 5	32,6	16	11,5	1930	18	15,0	6 e 14	70,3	1937	18,3	39,6	1937	24	8,2	22
Vila Paiva de Andrada	42,0	1941	25	36,0	17 e 26	7,4	1938	5	10,5	11 e 13	52,0	1938	3,6	23,0	1938	14	25,0	19
Inhaminga	40,0	1941	24	37,0	16 e 26	10,3	1938	7	12,0	4 e 11	35,5	1939	29,4	22,0	1939	17	16,6	20
Marromeu	40,8	1941	24	37,7	16	14,9	1940	11	10,5	15	8,3	1939	25,9	5,2	1939	16	10,5	22
Vila Gouveia	39,0	1935	25	-	-	4,5	Vários	-	-	-	59,3	1936	-	40,5	1936	22	-	-
Quelimane	38,8	1935	24	36,0	25	8,0	Vários	-	13,9	10	99,4	1928	14,0	52,6	1915	17	10,5	21
Vila Fontes	40,5	1941	24	38,6	30	12,7	1941	5	14,2	15	20,0	1939	16,6	18,0	1939	17	14,3	23
Mutarara	39,3	1937	29	36,0	-	11,5	1939	20	6,0	8	48,0	1941	0,0	48,0	1941	5	-	-
Maganja da Costa	40,0	1941	24	36,0	15	6,0	1937	22	15,5	4	108,6	1934	21,8	83,4	1934	29	16,1	22
Pebane	38,0	1941	20	32,1	16	10,1	1928	15	17,6	28	48,5	1939	40,5	28,0	1937	23	15,4	22
Chemba	42,0	1931	26	38,0	16 e 25	8,3	1924	3	-	-	14,8	1923	13,7	14,6	1923	7	8,7	20
Mocuba	39,7	1938	16	35,0	15 e 16	7,5	1934	4	12,5	4	72,8	1934	17,6	40,0	1941	5	7,6	20
Mama	36,5	1935	26	32,0	8 e 25	11,6	1942	8	17,7	24	66,7	1939	[illegible]	37,8	1939	18	90,3	21
Metolola	38,8	1940	28	32,5	15 e 16	11,2	1939	17	15,0	6 e 20	94,0	1941	16,7	89,4	1941	5	5,5	19
António Enes	34,5	Vários	-	31,0	27	12,0	1937	26	15,0	Vários	60,2	1936	0,0	29,0	1936	19	-	-
Tete	44,0	1941	20	38,0	Vários	12,5	1939	18	10,0	Vários	5,2	1911	0,0	4,7	1911	14	-	-
Ile	36,3	1942	27	32,1	26	11,0	1931	12	12,8	24	86,1	1934	65,6	35,0	1934	29	34,8	22
Mogovolas	38,5	1926	27	35,0	29 e 30	10,0	1924	28	14,0	6	39,0	1939	34,7	28,5	1939	18	16,8	22
Alto Molócuè	37,5	1933	30	32,4	28	5,5	1931	11	10,0	9	66,2	1925	12,0	30,0	1937	23	5,6	19
Zumbo	40,5	Vários	-	37,5	16	1[illegible],5	1936	9	1[illegible],5	10	4[illegible],2	1939	0,0	4,2	1939	18	-	-
Chicoa	40,0	Vários	-	28,5	18	9,0	1940	2	1[illegible],0	14	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	36,5	1937	9	-	-	13,0	Vários	-	-	-	5[illegible],5	1936	-	37,0	1937	23	-	-
Guruè	35,0	1938	16	30,0	Vários	7,0	1939	15 e 16	11,0	Vários	47,3	1939	25,0	32,3	1939	18	13,9	22
Pingüè	36,5	1935	Vários	32,5	16	8,0	1936	10	12,3	5	3,1	1939	4,3	2,1	1939	18	4,3	20
Nampula	39,0	1939	Vários	33,0	19	3,5	1931	11	15,2	22	6[illegible],0	1925	29,4	60,0	1925	26	12,7	15
Meconta	42,0	1935	19	33,0	Vários	12,5	1933	7	-	-	21,6	1934	31,1	20,3	1934	27	2[illegible],3	21
Mecubúri	33,9	1939	13	32,5	28	13,0	Vários	-	15,0	Vários	5,2	1942	0,[illegible]	5,2	1942	7	-	-
Mossuril	33,9	1935	26	31,0	26	14,4	1933	7	14,0	6	47,8	1937	[illegible],7	40,1	1939	18	5,6	5
Ribáuè	38,3	1916	20	-	-	7,0	1935	18	-	-	191,2	1925	-	100,[illegible]	1925	26	-	-
Malema	37,9	1940	Vários	32,6	13	4,0	Vários	-	9,5	18	4[illegible],5	1925	32,0	43,5	1925	26	3[illegible],3	22
Muecate	39,5	1940	25	33,5	29	8,0	1927	30	12,0	5	94,7	1934	0,0	54,7	1925	26	-	-
Furancungo	36,6	1937	19	30,5	28 e 29	4,0	1934	4	11,0	2 e 1[illegible]	17,[illegible]	1934	0,0	17,0	1934	1	-	-
Vila Vasco da Gama	34,5	1941	24	31,5	17	7,5	1936	16	12,0	-	17,5	1939	4,0	16,4	1939	18	2,4	20
Cuamba	37,0	1939	29	-	-	9,3	1934	27	-	-	5,3	1939	11,4	9,2	1939	18	9,1	21
Metengo (Balame)	31,0	1941	19 e 20	-	-	4,2	1934	4	9,5	1	4,3	1939	2,2	3,6	1937	2	2,2	22
Vila Coutinho	32,0	1928	18	28,0	29 e 30	3,5	1934	3	8,5	6	26,5	1939	0,0	15,8	1939	8	0,0	22
Nacala	36,5	1942	30	36,5	30	11,0	1938	11	13,5	5	42,0	1937	0,0	4[illegible],0	1937	23	-	-
Vila Gamito	36,5	1942	19	-	-	3,5	1934	3	-	-	17,0	1936	-	1[illegible],0	1936	7	-	-
Membe	35,0	1928	1[illegible]	-	-	10,0	1925	29	-	-	17,0	1942	0,5	17,[illegible]	1[illegible]	[illegible]	0,5	3
Muíte	-	-	-	34,0	29	-	-	-	14,0	10	-	-	18,0	-	-	-	18,0	2
Namapa	38,8	1940	18	33,5	27	1[illegible],5	1934	29	10,5	24	[illegible],2	1938	0,3	21,0	1938	28	0,2	21
Mecúfi	31,5	1942	12 e 18	29,0	1	10,0	1939	19	17,5	[illegible]	9,0	Vários	-	9,0	1941	12	7,4	4
Litunde	31,0	1941	24 e 25	-	-	9,0	1936	15	-	-	11,2	1929	-	8,0	1939	1[illegible]	-	-
Vila Cabral	29,8	1935	26	-	-	7,2	1934	4	-	-	9,2	1934	-	[illegible]	1[illegible]	17	-	-
Montepuez	35,0	1941	24	33,5	29 e 30	10,5	1939	17	1[illegible]	4	0,[illegible]	-	0,0	-	-	-	-	-
Murrébuè	31,5	1942	12	29,0	18	10,3	1934	5	13,[illegible]	8	11,4	1942	21,2	8,0	1933	5	11,6	4
Maniamba	31,5	1942	18	30,0	29	7,0	1934	4	10,5	29	9,8	1937	0,0	9,8	1937	1	-	-

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Quissanga	33,0	1941	21 e 28	32,0	9	15,5	1939	20	16,0	7	6,7	1937	8,0	4,3	1939	19	4,0	5
Macomia	36,0	1935	28 e 29	30,6	22	12,5	1935	16	15,2	26	8,2	1936	27,2	8,2	1936	19	15,2	3
Mueda	30,0	1940	19 e 20	28,3	29	7,5	1936	3	12,4	7	15,5	1939	6,0	15,5	1939	19	6,0	5
Mocímboa da Praia	32,0	1936	25	30,5	1	13,6	1935	5	15,0	Vários	19,6	1937	0,0	8,0	1939	1	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	42,0	1941	24	36,5	27	10,0	1938	5	11,0	10 e 13	34,7	1939	30,5	28,0	1939	17	16,0	20
Chiúta	40,5	1940	19	36,0	16	10,0	1941	8	15,0	5	6,4	1941	10,0	6,4	1941	6	4,9	21
Cuzula	37,0	1941	19 e 24	35,0	6	13,2	1941	7	12,5	12	0 0	-	9,1	-	-	-	6,0	24

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	0	4	4	7	3
Bela Vista (Maputo)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	7	5	3	2
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9	1	-	-	4	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11	1	5	6	5	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	5	8	7	0
Lourenço Marques	SSW	20,0	92	1837	15,9	0	0	7	16	7	0	0	0	16	7	0	3	6	10	1
V. Luíza (Marracuene)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	0	7	8	4	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	3	7	6	7	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	2	7	0	5	1
Barra do Limpopo	NE	11,3	-	-	16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	16	6	1	5	1	7	0
Chongoene	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	1	6	3	5	0
Chobela	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	1	1	2	9	0
Quissico	NE	3,8	-	-	12,9	1	13	5	3	2	6	0	0	22	7	1	5	1	11	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	2	7	3	2	0
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	6	18	0	1	0
Mocumbi (Inharrime)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	3	11	0	3	0
Inharrime	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	0	3	10	0
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	15	0	1	0
Jangamo	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	6	1	1	0
Jacubécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	2	6	4	6	0
Inhamússua	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	1	2	0	8	0
Inhambane	N	15,1	125	1893	10,3	0	7	12	10	1	0	0	0	30	0	0	2	3	7	0
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	0	0	2	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	0	0	0	1	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	4	0	0	3	0
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	8	3	4	0	0
Mabote	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	2	1	1	-
Vilanculos	N	11,1	-	-	12,0	0	1	20	8	1	0	0	0	30	0	0	0	2	2	0
Massangena	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	0	1	1	0
Chingune	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	12	2	4	0
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	4	0
Nova Lusitânia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	4	5	2	4	0
Beira	SE	19,2	173	3336	14,6	0	0	10	15	4	1	0	0	25	5	0	0	0	6	0
Mavita	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0
Vila Machado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	18	1	0	0	3	0
Vila Pery	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	0	0	9	0
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	3	11	3	2	0
Chimde	SE	4,7	-	-	2,8	0	7	23	0	0	0	0	0	22	4	0	0	0	4	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	3	4	0	4	0
Inhaminga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	4	7	0	5	0
Marromeu	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	3	12	0	5	0
Vila Gouveia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mopéia Velha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	4	11	0	3	0
Quelimane	SE	17,7	177	2995	13,1	0	3	14	10	2	1	0	0	16	8	3	6	0	5	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	8	11	2	2	0
Morrumbala	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	S	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	11	18	0	0	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	3	1	9	3	0
Pebane	SE	3,5	-	-	10,4	0	3	19	8	0	0	0	0	25	5	0	5	0	4	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	7	16	0	3	2
Mungári	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	2	8	0	0	0
Moma	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	0	4	2	1	2
Metolola	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	0	5	4	0
Muobede	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	0	8	4	11	0
António Enes	SW	8,3	-	-	8,8	0	12	15	2	1	0	0	0	20	10	0	2	0	0	0
Tete	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	18	13	1	0	0
Milange	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	18	0	15	0	3	0
Ile	SE	1,0	-	-	2,3	0	14	16	0	0	0	0	0	16	14	0	17	0	6	0
Nhamarrói	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	0	6	3	8	0
Mogovolas	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	2	5	0	3	0
Alto Molócuè	SE	7,2	-	-	2,8	0	2	28	0	0	0	0	0	9	21	0	9	0	4	0
Zumbo	SE	-	-	-	5,0	6	16	7	1	0	0	0	0	7	15	8	17	0	0	0
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	12	19	0	0	0
Chiúta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	1	15	2	3	1
Mogincual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gurué	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	10	5	5	1
Cazula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	3	11	2	4	1
Fíngüè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	0	8	1	1	0
Nampula	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	0	0	0	3	0
Meconta	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	0	7	1	3	0
Mecubúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	9	2	0	0
Mossuril	E	12,1	99	1092	8,6	0	11	15	3	1	1	0	0	24	6	0	0	0	6	0
Ribáuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	18	0	10	0	2	0
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	0	5	6	0	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	9	6	0	0
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	3	0	12	0	3	0
Mutuáli	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	0	9	0	1	0
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
Cuamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	0
Vila Coutinho	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	3	0
Nacala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	1	8	0	0	0

SETEMBRO DE 1943

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de								Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte							
Memba	N	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	0
Vila Gamito	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muíte	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	0	4	0	2	0
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	0	23	2	2	0
Mecúfi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	24	0	4	0
Litunde	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	0	0	3	0	0
Murrébuè	ESE	10,5	193	2033	8,8	0	6	21	3	0	0	0	0	28	0	0	0	3	4	0
Maniamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	0	2	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	0	19	2	2	0
Macomia	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	1	0	3	0
Mueda	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	0	0	1	0
Mocímboa da Praia	E	8,9	-	-	7,5	0	14	13	3	0	0	0	0	25	2	0	0	0	0	0
Palma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	1	0	5	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia-noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia-noite à meia-noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ', chuviscos; ▽, aguaceiros; ⊼, trovoada; (□), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⟋, vento forte; ⇔, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⦶, coroa solar; ⊕, halo solar; ⏚, coroa lunar; ⏚, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚡, tempestade de areia; ⌔, miragem; ⟋, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — OUTUBRO DE 1943 — N.º 10

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1945

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S. ..... 25° 58′

Longitude E. Gr. ..... 32° 36′

Altitude 69m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h
1	N	20	N	75	NNW	44	WNW	55	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S	19	S	30	SSE	55	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNW	14	N	44	N	42	N	44	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	24	NNW	78	NNW	72	NW	53	WNW	23	W	12	WSW	22	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSW	24	SSW	43	S	56	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	S	28	S	44	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WSW	14	SSE	19	SE	19	ESE	29	ESE	18	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	10	NNE	14	NW	34	NW	20	NW	14	NW	54	NW	55	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SW	22	SW	53	SSE	37	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	E	6	E	18	ESE	7	N	13	N	52	NNE	50	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SW	7	ESE	15	ENE	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SW	22	SSW	48	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SW	16	S	30	SSE	27	SE	20	S	16	WNW	14	W	18	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNW	5	NNE	14	NE	13	NNW	16	NNW	25	SW	5	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NE	15	NE	17	N	30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WSW	9	NE	5	N	9	SSW	9	SW	17	WSW	45	W	19	W	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SW	10	SSE	20	ESE	16	E	8	WSW	4	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	N	12	N	35	NNW	33	NNW	37	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	S	16	S	30	SE	29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNW	8	N	22	NNW	18	N	28	N	22	NW	32	WSW	32	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NNE	16	N	54	N	50	N	40	NNW	49	NNW	35	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	N	15	NNW	49	WNW	28	WNW	41	WNW	26	WSW	34	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	C	0	N	26	NNW	52	NNW	53	NNW	31	NW	19	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SSW	24	SSW	49	S	58	SSE	66	SSE	52	WSW	4	NNE	25	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	22	SSW	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SW	8	NE	6	NNE	18	NNE	21	NNE	23	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SSW	11	S	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SW	4	SE	7	N	5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas en

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,9	1017,3	1010,2	22,72	32,9	16,0	16,3	43,7	14,1	23,7	24,6	56,6	14,9	15,35	18,2	12,3	75,8	91	49
2	20,1	22,4	17,1	21,19	23,4	18,3	5,1	37,5	18,5	24,4	24,7	46,7	18,7	12,84	14,2	11,9	69,1	80	59
3	13,9	19,8	09,2	23,59	34,0	15,8	18,2	42,9	13,5	24,4	24,7	55,6	14,8	14,63	17,8	11,2	69,0	83	36
4	12,1	19,1	09,2	25,37	37,3	20,2	17,1	49,7	20,1	25,1	24,6	61,9	21,5	15,26	19,9	12,4	64,9	81	39
5	21,7	23,0	16,9	19,64	22,1	18,1	4,0	29,4	17,4	26,0	24,6	35,6	16,4	14,54	15,6	13,1	85,8	95	76
6	17,1	21,8	11,1	23,70	31,9	17,5	14,4	42,2	17,6	24,8	24,6	55,8	-	15,90	18,3	14,3	75,2	93	42
7	22,3	28,0	16,5	20,35	24,1	16,8	7,3	34,0	19,5	25,3	24,6	46,8	19,2	13,48	16,8	11,8	76,4	96	62
8	25,2	28,2	21,8	18,57	21,5	15,8	5,7	31,2	15,5	24,5	24,7	46,5	-	13,63	15,2	12,3	85,7	92	75
9	14,5	21,7	10,0	24,34	33,5	16,3	17,2	42,3	15,2	24,0	24,7	54,7	15,2	15,72	19,6	12,7	71,6	90	39
10	13,1	20,6	09,8	25,38	34,7	22,1	12,6	49,2	18,6	24,5	24,7	61,1	21,1	14,96	19,4	12,2	63,4	86	39
11	21,2	23,5	19,0	18,45	21,0	16,8	4,2	27,0	16,3	25,1	24,7	32,7	16,0	13,14	14,3	12,6	83,5	90	73
12	16,7	20,1	13,6	21,27	24,8	17,4	7,4	42,1	15,5	23,8	24,7	53,4	16,7	16,48	18,8	12,8	87,4	95	77
13	16,6	18,2	15,0	22,84	26,4	21,2	5,2	46,0	20,2	24,6	24,8	57,0	20,4	17,70	19,2	16,6	85,9	94	77
14	16,0	18,1	13,4	22,87	26,8	18,8	8,0	43,2	17,5	25,5	24,8	53,3	18,2	17,86	19,9	14,8	86,2	94	79
15	19,0	20,4	17,4	20,38	23,8	17,6	6,2	38,0	17,1	25,8	24,8	51,1	-	13,67	15,3	11,9	77,0	89	68
16	18,1	20,1	15,6	20,17	25,0	16,3	8,7	40,5	14,9	24,7	24,8	52,2	15,7	12,73	14,4	10,0	72,6	83	62
17	14,3	17,4	11,3	21,54	25,9	17,3	8,6	41,4	14,8	24,2	24,9	52,3	16,2	14,58	16,0	12,6	76,5	85	65
18	10,7	14,3	07,4	23,30	30,3	18,6	11,7	43,2	15,8	24,7	24,8	56,6	18,0	17,25	20,2	14,1	81,5	92	62
19	14,3	16,9	11,6	21,79	25,4	18,8	6.6	45,9	18,0	25,2	24,9	57,6	-	16,38	18,0	14,7	84,9	92	73
20	15,0	17,7	12,4	22,75	27,3	18,4	8,9	45,7	16,8	25,3	24,8	57,6	17,6	16,38	18,4	13,6	80,0	89	69
21	13,2	17,5	11,2	24,07	28,9	20,1	8,8	46,8	18,2	25,8	25,0	56,9	19,3	17,62	20,1	14,9	79,4	88	65
22	16,8	18,3	14,8	23,23	27,8	20,3	7,5	47,0	19,8	26,7	24,9	57,6	19,9	16,55	19,2	13,5	78,1	91	68
23	15,4	18,4	13,0	24,73	28,1	21,6	6,5	45,3	19,5	26,8	25,0	51,2	20,7	18,48	20,0	16,6	80,1	91	67
24	13,5	16,8	10,9	24,60	30,3	20,5	9,8	43,1	19,6	27,4	24,9	54,8	19,9	17,00	19,3	14,0	74,7	88	49
25	11,4	12,5	09,6	26,06	32,9	21,6	11,3	48,8	20,0	28,0	25,0	59,8	20,7	17,67	20,5	14,8	71,3	86	49
26	12,2	19,3	07,7	26,70	39,0	21,9	17,1	50,6	20,8	28,7	25,0	62,4	21,[illegible]	16,68	20,0	13,2	65,8	84	34
27	22,4	25,0	19,1	21,20	24,5	18,2	6,3	31,8	20,0	29,2	25,1	45,2	-	13,67	14,4	13,0	73,6	91	63
28	20,6	24,1	18,3	21,40	25,3	17,0	8,3	42,1	16,8	27,8	25,1	52,4	-	16,46	19,0	13,2	86,6	93	77
29	16,8	18,8	14,8	23,85	27,4	20,3	7,1	44,8	19,7	27,5	25,2	55,6	19,7	18.64	19,8	16,7	85,4	92	73
30	16,4	17,9	14,9	23,80	27,4	21,8	5,6	45,8	20,0	27,6	25,2	56,6	20,9	18,50	20,0	17,0	84,8	93	74
31	14,4	17,2	12,0	24,40	28,2	21,5	6,7	47.4	20,3	28,0	25,3	27,9	21,0	18,83	20,8	16,6	83,1	89	71
Médias	1016,4	1019,8	1013,4	22,72	28,13	18,80	9,33	42,21	17,79	25,78	24,84	53,56	18,55	15,89	18,15	13,62	77,9	89,5	61,6
Totais e extremas	-	28,2	07,4	-	39,0	15,8	23,2	50,6	13,5	-	-	62,4	-	-	20,8	10,9	-	96	36

Estado ger

Dias
1 — T. qt.; ⌓[1]; ⊲ n. a SW.; v. fr. 9, 23-24.
2 — B. t.; v. fr. 1-4.
3 — T. qt.
4 — T. m. qt.; ⊲ n. a S e E; v. fr. 15-23.
5 — T. irr.; ●° e (⊼) por vezes.
6 — T. qt.; ●° madr.; ⊽.
7 — B. t.; ⊼ dist e ●[1] n.; v. fr. 7-9, 11, 13-17, 19.
8 — B. t.; ⊼ dist. madr. e m.; ●[1] por vezes.

Dias
9 — T. qt.; ⌓[1].
10 — T. qt.; ●° e (⊼) n.; v. fr. 16-21, 23-24; v. m. fr. 22.
11 — B. t.; , td.
12 — B. t.; , madr.
13 — B. t.; ⌓°; , td. e ●° n.
14 — B. t.; ⊼ dist. n.; v. fr. 24.
15 — B. t.; ●[1] e (⊼) madr. e m.; v. fr. 1-2, 9.
16 — B. t.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,7	-	-	10 30	N	27	ENE	17	E	21	19,1	N	21	S	33	-	1	1	-	-	-	-
3,9	-	-	1 30	S	21	SE	16	SE	10	18,2	SE	13	S	32	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	9 50	NNW	17	N	22	NE	20	16,2	N	23	N	26	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 41	NNW	22	SE	32	S	28	23,9	N	20	SSE	33	-	1	-	-	-	-	-
4,6	1,1	2 10	0 00	SSW	24	SSE	24	ENE	21	20,7	SSW	22	SW	28	1	-	-	-	-	1	1
0,8	0,5	1 10	3 59	NW	4	N	24	NE	17	16,0	N	20	N	26	-	-	-		-	-	1
3,2	6,2	3 10	0 00	S	29	S	28	SW	24	23,5	S	26	S	29	1	-	-	-	-	1	1
2,5	8,1	2 35	0 48	S	13	ESE	3	C	0	7,8	SW	14	S	20	1	-	-	-	-	-	1
1,0	-	-	7 31	NNW	15	NNW	25	NE	17	17,4	NNW	17	NNW	26	-		1	-	-	-	-
6,4	2,0	2 10	7 11	NNE	14	SE	24	S	29	21,0	S	34	S	37	1	-	-	-	-	-	1
3,6	0,0	0 00	0 00	SSW	21	SSW	14	SSW	16	19,0	SSW	18	SSE	26	-	-	-	-	-	1	-
1,8	0,1	0 15	4 54	SW	16	ESE	11	ENE	20	13,8	SW	15	ENE	20	-	-	-	-	-	-	1
1,2	0,2	0 05	5 45	ENE	13	SSE	24	S	18	14,1	SSE	18	SSE	24	-	-	1	-	-	-	1
1,5	-	-	4 41	E	4	ENE	17	ENE	21	11,8	ENE	18	S	27	1	-	-	-	-	-	-
1,3	25,4	4 05	1 10	SW	28	SSW	19	S	22	23,0	SSW	22	SW	30	1	-	-	-	-	1	1
2,8	-	-	3 59	SW	13	ENE	12	ENE	10	11,8	ENE	9	SW	20	-	-	-	-		-	-
2,2	-	-	7 36	N	6	ENE	17	ENE	24	14,5	ENE	20	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
2,3	1,6	0 40	3 47	NE	17	ENE	17	ENE	14	14,4	ENE	15	N	22	1	-	-	-	-	1	1
2,1	7,7	2 15	4 11	SSW	8	ESE	15	SSE	18	13,8	SE	15	SE	22	1	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	9 04	SE	4	ENE	16	ENE	20	14,4	ENE	18	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	8 57	NNW	14	ESE	18	SSE	28	14,5	ESE	16	SSE	30	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	1 38	SSW	16	E	10	E	10	11,7	E	10	SSW	18	-	-	-	-	-	1	-
1,7	-	-	8 46	N	11	ENE	25	NE	25	15,6	ENE	22	NE	27	-	1	1	-	-	-	-
2,2	-	-	9 55	NNE	16	ENE	23	NE	22	17,7	NNE	15	NE	26	-	1	-	-	-	-	-
3,2	-	-	8 50	NNW	16	ENE	14	ENE	15	10,8	ENE	13	E	17	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	9 20	NNW	16	ENE	23	S	36	17,6	S	30	SSE	40	-	1	1	-	-	-	
6,3	0,0	0 00	0 16	S	24	S	30	SSW	30	27,1	S	28	S	31	-	-	-	-	-	1	-
2,6	1,7	1 35	1 17	SW	22	SE	9	SW	9	14,2	SW	20	SW	24	-	-	-	-	-	1	1
1,7	-	-	2 16	SSE	4	ENE	15	ENE	17	11,0	ENE	16	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
1,4	0,0	0 00	2 22	S	12	SE	23	S	16	13,0	SE	20	SE	24	-	1	-	-	-	1	-
1,8	-	-	6 17	SE	6	ENE	18	NE	20	11,4	ENE	29	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
2,62	-	-	-	-	15,3	-	18,9	-	19,3	16,1	ENE	17,0		-	-	-	-	-	-	-	-
81,3	54,6	20 10	157 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SSE	40	8	6	7	9	0	9	11

do **tempo, etc.**

Dias
17 — B. t.
18 — T. qt.; ●º e ☒ dist. n.
19 — B. t.; ●º e ☒ dist. madr.
20 — B. t.
21 — B. t. ⌒º; v. fr. 19-21.
22 — B. t.
23 — B. t.; ⌒º; ⟨ n. SE; v. fr. 21
24 — T. qt.; ⟨ n. a S.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. m. qt.; ⌒º; ⟨ n. a E e S; v. fr. 18, 21-22, 24; v. m. fr. 19-20.
27 — B. t.; ⟩ n.; v. fr. 1-3, 13-17, 19-26.
28 — B. t.; ●º madr.
29 — B. t.; ⌒º.
30 — B. t.; ⟩ td.; ⟨ n. a SW.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visibi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	N	52	8 18	N	50	9 06	ENE	46	18 48	S	61	23 00	7	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
2	S	61	23 00	SSE	43	9 39	SE	24	17 48	S	54	0 19	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
3	N	30	8 55	N	41	10 20	ENE	38	15 42	N	41	10 20	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cu.
4	N	44	6 47	SE	46	14 47	SSE	56	18 43	SSE	56	18 43	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	SSW	46	22 17	SSW	40	9 30	NE	43	19 36	NE	43	19 36	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
6	SW	28	3 40	N	42	13 55	N	42	15 38	SSW	46	20 55	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
7	SSW	46	20 55	S	44	13 58	SSE	45	18 50	SSE	46	18 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
8	SSW	40	3 37	S	19	9 10	NE	25	16 09	S	40	3 37	10 cl.	1	Ci.	-	—	2	Sc.	7	Cb.
9	NNW	39	6 56	NNW	44	9 50	N	38	15 08	NNW	44	9 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
10	W	40	3 13	SE	40	14 40	S	58	18 33	S	62	20 37	3	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
11	S	62	20 37	SSW	40	9 03	SSW	30	17 25	SE	45	1 17	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
12	SW	30	2 55	ENE	30	12 20	ENE	31	19 35	ENE	32	20 03	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
13	ENE	32	20 03	SSE	41	14 36	SSE	40	18 06	SSE	41	14 36	9	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu, Cb.
14	S	32	19 30	ENE	36	14 15	ENE	37	15 45	ENE	37	15 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
15	WSW	68	0 35	SSW	42	10 32	S	42	18 37	WSW	68	0 35	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu, Cb.
16	SW	31	3 12	ENE	17	14 55	ENE	21	18 10	SW	31	3 12	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
17	ENE	21	20 47	ENE	32	12 23	ENE	44	18 18	ENE	44	18 18	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
18	NE	38	21 02	N	44	9 05	NE	32	17 57	N	44	9 05	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.
19	SW	43	20 32	SE	31	13 20	SE	34	17 31	SE	34	17 31	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
20	SSW	32	23 34	ENE	28	14 55	ENE	36	18 15	NE	39	20 58	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
21	NE	39	20 58	ESE	34	14 52	ESE	43	18 30	SSE	44	20 17	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
22	SSE	44	20 17	SSW	21	9 10	E	25	16 35	S	32	1 15	10 cl.	-	—	-	—	3	Sc.	7	Cu, Cb.
23	ENE	28	3 54	ENE	42	14 54	ENE	50	18 06	NE	51	20 44	10 cl.	3	Ci.	4	Ac.	2	Sc.	1	Cu, Cb.
24	NE	51	20 44	ENE	38	13 33	NE	46	18 23	NE	46	18 23	6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.
25	NE	36	20 10	ENE	26	14 52	ENE	30	18 05	ENE	30	18 05	7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—
26	NNW	29	8 50	NNW	38	10 45	S	69	19 21	S	69	19 21	4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
27	S	64	2 17	S	51	9 45	S	60	19 04	S	64	2 17	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
28	SSW	47	20 10	SW	31	9 03	SW	19	18 35	SW	37	2 14	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc, Ns.	-	—
29	E	25	21 24	ENE	24	14 58	ENE	29	19 59	ENE	34	21 26	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
30	ENE	34	21 26	SE	42	14 02	SSE	38	18 15	SE	42	14 02	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.
31	SSW	26	20 54	ENE	31	14 57	ENE	38	18 20	ENE	38	18 20	10	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,2	0,7	—	0,6	—	3,4	—	3,5	—
Extremas	WSW	68	Dia 15 às 0,35	S	51	Dia 27 às 9,45	S	69	Dia 26 às 19,21	S	69	Dia 26 às 19,21	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-		-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-		-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-		-	—	20:000	50:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns, Sc.	-	—	20 000	20:000	-
5	5	Cs.	3	Ac.	-	—	-	—	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Ac.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	8	-	—	-	—	-		8	Cb.	50:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-		-	—	20:000	50:000	-
3	4	Ci, Cc.	3	Ac.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	6	Ac.	4	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	6	St.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	St, Ns.	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu.	6	-	—	-	—	6	Sc, St.	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	1	-	—	-	—	-		1	Cu.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
cl.	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
	9	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	-	—	1	Ac.	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	St.	1	Cu.	50:000	50:000	
	9	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	
	1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
cl.	-	—	4	Ac.	6	Ns.	2	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
	5	Cc, Ci.	2	As.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-		-	—	20:000	50:000	-
5,5	1,7	—	0,4	—	2,5	—	1,8	—	5,7	0,4	—	0,2	—	4,7	—	0,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,0	1018,0	1013,2	22,91	28,0	17,9	10,1	59,0	14,0	25,5	25,5	61,2	16,9	16,02	17,1	14,6	78,3	90	63
2	17,8	19,5	15,6	23,93	30,[illegible]	20,2	10,3	61,2	17,8	26,0	25,5	65,2	19,7	16,96	18,2	16,5	77,0	93	60
3	16,8	19,0	14,3	23,88	28,9	19,0	9,9	56,5	16,3	26,7	25,5	60,5	18,4	17,10	18,4	16,0	78,8	92	62
4	13,8	15,3	11,2	24,92	28,8	21,3	7,5	56,5	19,6	27,0	25,5	61,0	21,0	17,93	19,3	16,3	77,2	89	65
5	18,9	21,0	15,4	25,15	29,7	21,1	8,6	61,5	19,3	27,3	25,5	65,5	20,7	19,27	20,9	18,5	81,7	93	68
6	19,0	21,7	16,5	24,52	29,0	21,5	7,5	55,4	17,7	27,7	25,5	60,5	20,2	18,20	19,4	17,1	80,4	92	65
7	19,3	22,7	17,0	24,91	29,5	20,5	9,0	52,5	17,9	27,8	25,5	61,0	19,9	18,39	19,2	17,6	79,4	95	64
8	23,3	25,3	22,1	23,22	25,8	21,3	4,5	48,0	20,4	28,0	25,5	58,2	20,6	16,66	18,1	15,2	79,3	91	68
9	18,0	21,8	14,7	24,34	28,7	20,5	8,2	58,0	18,0	27,2	25,5	64,0	20,2	18,16	19,0	17,2	81,2	96	66
10	14,2	15,9	11,9	24,77	30,0	21,2	8,8	52,7	19,1	27,5	25,6	61,5	20,6	17,98	19,8	16,8	77,9	88	67
11	18,1	20,2	14,9	25,28	31,2	18,8	12,4	58,0	19,4	28,0	25,8	65,0	19,6	16,20	17,7	14,5	68,7	78	53
12	16,7	19,0	14,5	25,30	30,3	20,7	9,6	59,7	18,4	27,9	25,7	63,2	19,9	17,74	19,7	15,5	74,6	85	61
13	16,3	17,5	14,8	25,42	30,0	21,9	8,1	59,3	19,1	28,2	25,6	62,5	21,2	18,50	19,3	17,3	77,2	86	61
14	16,6	17,9	14,9	25,86	29,5	21,7	7,8	55,8	19,0	28,5	25,8	62,6	21,4	18,94	20,3	17,5	77,0	94	68
15	16,1	17,9	14,7	25,68	30,8	22,5	8,3	59,5	19,8	28,7	26,0	67,2	21,9	18,55	20,0	17,5	76,0	84	64
16	16,4	17,5	15,4	22,68	25,0	20,7	4,3	38,8	20,9	27,8	25,9	57,3	21,4	15,96	17,4	14,4	77,9	83	71
17	15,3	17,3	13,4	23,55	28,3	18,7	9,6	52,5	16,4	25,8	26,0	64,6	17,9	15,30	16,5	14,1	71,7	84	56
18	13,2	15,0	11,0	25,24	28,8	21,3	7,5	54,8	19,0	26,5	26,0	63,0	20,5	18,00	19,1	15,5	75,4	84	67
19	14,4	15,8	12,0	24,94	29,0	22,5	6,5	47,0	21,0	27,5	26,0	58,0	22,2	18,07	19,4	16,3	77,5	85	58
20	14,6	16,4	12,7	25,40	30,3	21,0	9,3	58,7	19,6	26,8	26,0	62,5	20,4	18,30	19,7	16,9	76,4	89	62
21	13,8	15,1	12,1	25,83	29,5	22,5	7,0	57,0	20,2	28,0	26,0	61,4	22,0	18,82	19,7	17,5	76,4	84	67
22	16,5	17,8	15,1	25,80	29,4	22,0	7,4	59,5	20,3	28,5	26,0	64,5	21,4	17,83	18,4	16,9	73,0	82	63
23	17,2	18,9	15,8	25,67	30,0	22,0	8,0	60,0	20,1	28,7	26,0	64,6	21,4	17,79	19,6	16,2	73,0	82	63
24	15,5	17,8	13,6	25,35	29,3	21,9	7,4	58,5	19,1	28,7	26,2	65,0	21,4	17,11	18,2	15,8	71,2	81	61
25	13,4	14,9	11,5	25,36	29,5	22,3	7,2	59,8	19,2	29,0	26,2	62,5	21,7	18,47	19,7	16,9	77,0	85	69
26	12,0	14,7	10,5	26,15	30,5	23,0	7,5	61,0	20,6	29,1	26,4	63,5	22,4	19,60	21,8	18,4	78,0	86	67
27	18,1	19,9	14,8	26,66	32,3	22,8	9,5	60,1	21,1	29,5	26,4	68,5	22,4	19,52	21,0	18,3	76,1	88	58
28	18,7	19,9	16,9	25,38	29,3	22,0	7,3	56,5	19,4	29,7	26,5	65,7	21,4	18,11	19,1	17,1	76,1	87	59
29	16,4	17,9	14,5	26,10	31,2	21,3	9,9	64,0	17,7	29,3	26,5	64,0	21,4	17,98	19,7	16,6	72,3	86	59
30	15,3	16,9	12,6	26,45	31,5	21,1	10,4	62,0	18,8	29,8	26,5	66,0	20,4	18,50	20,7	15,6	72,1	80	65
31	14,8	16,4	13,0	26,54	31,2	21,5	9,7	65,5	18,7	30,0	26,5	71,0	20,9	18,80	20,2	16,2	73,2	81	62
Médias	1016,4	1018,2	1014,2	25,07	29,54	21,18	8,36	57,07	18,96	27,96	25,91	63,26	20,69	17,89	19,25	16,47	76,2	86,9	63,3
Totais e extremas	-	25,3	10,5	-	32,3	17,9	14,4	65,5	14,0	-	-	71,0	16,9	-	21,8	14,1	-	96	53

Estado ge

Dias

1 — B. t.; ⛆ °.
2 — T. qt.
3 — B. t.
4 — B. t.; v. fr. 11-19
5 — B. t. ⛆ °.
6 — B. t.
7 — B. t.; v. fr. 24.
8 — B. t.; , m.

Dias

9 — B. t.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — B. t.; v. fr. 14-16
15 — T. qt.; ● td.
16 — B. t.; ●° e ☾ dist. m.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,8	-	-	-	N	7	NE	22	NE	14	9,9	NE	15	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	-	S	3	E	14	C	0	5,8	ESE	7	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	-	N	6	NE	20	NE	16	11,0	NE	18	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	-	N	20	N	34	N	26	22,9	N	23	N	35	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	NNW	6	NE	16	ESE	4	7,9	NE	16	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	-	NE	14	NE	25	N	23	13,9	NE	19	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	-	NE	6	NE	20	SSE	8	12,9	SSE	20	SSE	28	-	-	-	-	-	1	-
5,3	0,0	0 00	-	SE	14	ESE	12	C	0	10,2	SE	12	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	-	NE	14	NE	24	NE	16	13,5	NE	18	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	-	N	14	NE	20	NE	16	16,6	NE	19	NE	30	-	-	-	-	1	-	-
6,5	-	-	-	C	0	NE	12	C	0	7,0	E	13	E	20	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	-	C	0	NE	12	ENE	6	5,7	NE	8	E	15	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	N	16	NE	10	NE	12	10,7	NE	12	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	-	NE	12	NE	28	NE	14	13,8	NE	18	NE	30	-	-	-	-	-	-	1
3,8	8,3	0 20	-	C	0	ESE	24	C	0	7,5	ESE	13	ESE	24	1	-	-	-	-	1	1
4,3	1,8	0 45	-	SSE	20	SE	16	C	0	13,6	S	20	S	26	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	-	C	0	NE	16	ENE	10	7,3	ENE	12	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	-	NE	18	NE	25	NE	18	16,1	NE	20	NE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,6	1,0	0 15	-	NNW	4	N	8	N	12	7,6	NE	8	N	18	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	-	C	0	NE	13	C	0	6,0	NE	13	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	-	N	16	NE	18	NE	18	16,8	NE	17	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	-	NE	13	NE	13	NE	12	9,7	NE	13	NE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	-	ENE	16	NE	18	ENE	10	9,9	NE	13	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	-	E	24	NE	18	NNE	8	11,7	NE	17	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	-	N	18	NE	20	NE	16	13,1	NE	13	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	-	NE	18	NE	26	NE	20	16,4	NE	17	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	-	S	8	ESE	18	C	0	7,0	ESE	15	ESE	20	-	1	-	-	-	-	-
5,1	-	-	-	ESE	18	E	20	C	0	8,8	E	15	E	20	-	-	-	-	-	-	-
5,[illegible]	-	-	-	NNE	4	ENE	16	E	5	6,4	NE	14	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	-	N	5	NE	18	ESE	2	5,8	ESE	4	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	ESE	12	NE	20	NE	10	9,9	NE	14	NE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,42	-	-	-	—	10,5	—	18,8	—	9,9	10,8	NE	15,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
137,0	11,1	1 20	-	—	-	-	-	—	-	-	—	-	N	35	1	1	3	0	1	2	3

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.; ● m.
20 — T. qt.; [illegible]
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — T. qt.
24 — B. t.

Dias
[illegible] — B. t.
[illegible] — T. qt.
27 — T. qt.; [illegible] n. a W.
[illegible] — B. t.
[illegible] — T. qt.
[illegible] — T. qt.
[illegible] — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	N	12	8 20	NE	31	14 50	NE	30	18 15	NE	31	14 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	SSW	20	7 00	E	21	14 45	ESE	23	16 05	ESE	23	16 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
3.....	N	13	8 30	NE	28	14 20	NE	28	15 50	NE	28	15 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
4.....	N	36	5 15	N	50	12 55	N	47	16 25	N	50	12 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	N	39	20 05	NE	34	11 30	NE	22	15 20	NE	34	11 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
6.....	NE	22	7 55	NE	33	13 50	N	33	19 35	NE	33	13 50	2	1	—	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	N	24	22 15	NE	30	14 30	SSE	36	17 57	SSE	40	23 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	SSE	40	23 20	SE	24	12 00	ESE	19	15 45	SSE	33	0 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
9.....	NE	20	8 45	NE	36	13 25	NE	39	16 40	NE	39	16 40	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
10.....	N	26	2 25	NE	31	12 25	NE	42	15 40	NE	42	15 40	0	-		-	—	-	—	-	—
11.....	W	30	1 40	E	29	12 20	E	21	15 10	W	30	1 40	8		—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
12.....	C	0	-	NE	19	14 15	E	22	17 50	E	22	17 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
13.....	N	26	7 40	NE	25	9 35	NE	29	16 00	NE	29	16 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
14.....	NE	24	8 50	NE	42	13 50	NE	40	15 30	NE	42	13 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
15.....	NE	29	21 25	ESE	36	14 25	ESE	18	16 10	ESE	36	14 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
16.....	S	30	7 25	SSE	34	9 10	SE	20	16 05	SSE	34	9 10	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
17.....	C	0	-	NE	25	13 20	NE	22	16 00	NE	25	13 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	NE	26	8 45	N	36	13 45	NE	38	15 10	NE	38	15 10	8		—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
19.....	NE	32	20 35	ESE	25	11 40	N	26	18 35	N	26	18 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
20.....	S	10	3 25	NE	26	14 40	NE	22	15 10	NE	26	14 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
21.....	N	26	7 00	NE	37	10 50	NE	32	17 25	NE	37	10 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
22.....	NE	29	20 25	NE	24	12 40	NE	24	16 10	NE	24	16 10	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
23.....	ENE	22	8 30	NE	26	12 10	NE	24	15 10	NE	26	12 10	9	-	—	-	-	-	—	9	Cu, Cb.
24.....	E	31	8 45	NE	35	9 10	NE	26	15 20	NE	35	9 10	8		—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
25.....	N	28	8 10	NE	40	12 25	NE	30	15 20	NE	40	12 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	NE	26	8 58	NE	34	15 00	NE	36	15 50	NE	36	15 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	S	18	8 50	ESE	26	13 25	ESE	24	15 20	ESE	26	13 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
28.....	ESE	26	7 10	E	29	13 45	E	24	15 15	E	29	13 45	10 cl.	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cu, Cb.
29.....	ENE	15	7 20	ENE	26	14 50	ENE	26	15 45	ENE	26	15 45	4	1	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cb
30.....	N	12	8 30	NE	28	14 05	ENE	22	15 30	NE	28	14 05	7	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
31.....	ESE	20	8 15	NE	28	14 35	NE	30	15 15	NE	30	15 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,9	0,0	—	0,1	—	0,7	—	5,0	—
Extremas	SSE	40	Dia 8 às 23,20	N	50	Dia 4 às 12,55	N	47	Dia 4 às 16,25	N	50	Dia 4 às 12,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.	8	-	—	-	—	5	Sc, Ns.	3	Cb.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
d.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-		5	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—			3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	2		—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cu.	10	-	—	-	—	1	Ns. Sc.	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10 c.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
	2	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
d.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	1	Cs.	-	—	3	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	1	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	3	Ci, Cs.	-	—	2	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
	3	Ci, Cs.	-	—	2	Sc.	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
,0	0,3	—	-	—	1,4	—	3,3	—	2,8	-	—	-	—	0,5	—	2,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,2	1019,2	1014,1	23,22	28,9	17,6	11,3	46,3	16,5	27,4	26,6	59,5	18,7	16,12	18,2	15,1	77,8	98	52
2	16,0	17,8	14,3	24,28	32,5	16,9	15,6	43,0	15,5	27,5	26,6	61,6	-	17,91	21,5	13,2	79,7	92	53
3	16,3	18,8	14,1	24,53	28,8	19,7	9,1	46,4	17,0	28,0	26,7	60,6	20,0	18,65	19,7	17,4	82,2	99	68
4	14,0	16,1	11,1	25,02	33,0	19,9	13,1	45,5	17,9	28,5	26,7	61,6	19,9	18,52	21,7	15,3	79,3	92	49
5	16,4	18,3	13,5	25,23	29,9	18,7	11,2	44,0	15,5	28,6	26,8	60,6	19,2	17,55	20,4	13,3	74,4	94	49
6	19,0	21,7	17,2	25,13	29,2	21,1	8,1	43,8	18,1	29,1	26,8	61,1	20,0	19,55	23,1	16,9	82,8	96	68
7	17,8	19,7	15,1	25,10	29,7	19,1	10,6	45,6	16,9	29,0	27,0	58,6	19,3	17,93	19,8	15,1	77,4	99	60
8	21,1	23,7	18,9	25,75	29,4	20,4	9,0	44,4	17,4	29,4	27,0	61,3	21,0	17,47	18,3	16,4	72,0	96	54
9	17,9	20,7	15,6	23,99	30,0	18,6	11,4	44,4	16,3	29,9	26,9	61,6	19,7	16,60	19,0	13,7	75,8	90	55
10	13,8	16,7	10,8	25,60	32,2	19,6	12,6	48,9	16,4	29,2	27,0	62,9	18,8	18,27	20,8	13,7	75,1	88	53
11	15,2	17,2	12,9	26,44	34,9	19,9	15,0	45,6	17,5	29,3	27,0	62,0	20,4	17,46	21,8	12,1	69,7	89	41
12	15,3	18,1	12,9	26,11	30,9	22,1	8,8	44,3	20,4	29,2	27,0	63,1	22,7	17,56	19,7	15,5	70,6	83	52
13	14,0	15,6	12,0	26,53	31,2	21,2	10,0	41,4	19,5	29,0	27,0	60,6	20,0	17,30	20,7	14,5	68,4	88	46
14	14,0	15,7	11,7	26,68	32,9	20,7	12,2	42,4	17,4	29,2	27,0	62,3	20,5	15,89	18,5	13,7	62,6	87	41
15	13,6	14,9	11,7	25,67	32,6	19,9	12,7	45,7	16,5	29,6	27,0	62,1	20,4	16,01	18,4	13,7	66,2	81	43
16	13,9	15,7	12,2	25,71	29,4	21,1	8,3	43,1	17,9	30,0	27,0	63,1	21,2	16,74	18,2	14,6	68,9	89	53
17	13,8	16,2	12,0	24,83	29,6	21,1	8,5	42,5	18,0	29,2	27,1	62,7	21,0	17,67	19,6	16,1	76,8	89	56
18	12,0	14,4	09,8	25,20	30,7	19,2	11,5	44,9	17,2	29,0	27,1	61,1	-	17,34	19,0	14,8	73,9	91	53
19	12,0	13,9	10,0	25,33	29,4	19,4	10,0	43,2	16,8	29,1	27,2	59,4	20,4	18,05	20,1	15,8	75,6	88	66
20	13,4	15,8	11,9	25,83	29,8	21,6	8,2	44,0	18,9	29,5	27,3	60,6	21,9	18,79	20,6	17,3	76,6	88	63
21	13,0	14,9	10,7	25,84	31,3	21,7	9,6	43,5	18,9	29,9	27,4	61,1	20,7	17,34	18,7	16,2	71,4	89	50
22	14,9	16,4	13,2	25,22	30,5	20,3	10,2	45,0	15,9	30,1	27,5	61,2	19,8	17,31	17,9	16,3	74,2	99	55
23	16,0	18,2	14,5	25,21	30,0	20,1	9,9	44,0	16,9	30,4	27,5	61,1	20,4	16,67	19,8	15,5	70,8	87	55
24	14,4	16,8	12,2	24,74	30,0	19,4	10,6	46,5	16,2	30,5	27,5	60,5	19,3	16,51	18,7	15,4	72,0	90	56
25	12,9	15,3	10,2	25,52	30,0	18,8	11,2	45,5	16,	30,5	27,5	61,2	18,8	16,54	18,3	12,5	68,9	81	54
26	11,5	13,3	09,3	26,50	31,1	21,6	9,5	47,0	18,8	31,0	27,5	61,6	21,2	19,88	21,6	17,4	77,8	87	60
27	14,9	17,7	11,7	26,79	30,2	23,2	7,0	41,8	20,9	31,5	27,6	60,8	23,0	20,90	22,7	17,7	80,5	98	72
28	16,5	18,6	14,5	27,13	31,6	24,6	7,0	44,0	23,5	31,0	27,6	62,2	24,8	19,39	21,0	16,8	73,3	82	50
29	14,9	17,2	13,2	26,46	31,0	21,6	9,4	43,6	18,4	31,0	27,6	61,9	21,9	19,45	20,4	18,1	76,5	90	59
30	13,1	14,6	11,0	26,32	31,2	21,1	10,1	43,5	18,7	31,1	27,6	63,1	21,1	19,52	21,2	1[illegible],9	78,7	95	62
31	13,1	14,8	11,3	27,12	34,4	23,1	8,3	44,5	20,7	31,5	27,6	63,2	23,1	20,30	21,8	19,0	76,6	89	61
Médias	1014,9	1017,0	1012,7	25,58	30,75	20,43	10,32	44,46	17,83	29,62	27,15	61,36	19,97	17,92	20,64	15,52	74,4	90,1	55,1
Totais e extremas	-	23,7	09,3	-	34,9	16,9	18,0	48,9	15,5	-	-	63,1	-	-	23,1	12,1	-	99	41

Estado ger[illegible]

Dias
1 — B. t.; ≡ madr. e m.
2 — B. t.; ⛅°; v. fr. 18-19.
3 — B. t.; ⛅°; v. fr. 16-17.
4 — B. t.; v. fr. 13-17.
5 — B. t.; v. fr. 14-19.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⛅•; v. fr. 12-16.
8 — B. t.

Dias
9 — T. qt.; ⛅° e ≡ madr. e m.; v. fr. 16.
10 — T. qt.; v. fr. 14-17.
11 — T. qt.; v. fr. 12, 16-20; v. m. fr. 13-15.
12 — T. qt.; v. fr. 15-17.
13 — T. qt.; v. fr. 11, 17-18; v. m. fr. 12-13, 16; v. for. 14-15.
14 — T. qt.; v. fr. 8-11, 17-19; v. m. fr. 1[illegible], 15-16; v. for. 12-14.
15 — T. qt.; v. fr. 12-18.
16 — T. qt.; v. fr. 15-18.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,8	-	-	8 32	NW	12	ESE	22	E	12	11,0	ESE	17	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
5,6	-	-	10 51	NE	10	SE	20	ESE	24	14,6	ESE	20	SE	27	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	9 29	WNW	4	SE	25	E	23	12,5	ESE	26	ESE	28	-		1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 38	NNE	20	ESE	30	E	18	16,7	ESE	29	ESE	33	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 08	ENE	8	ESE	30	ESE	26	17,0	ESE	25	ESE	35	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 42	SE	20	ESE	24	ESE	11	11,7	SE	20	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 13	NNE	4	ESE	29	ESE	18	13,6	ESE	24	ESE	32	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	10 14	SE	24	SE	19	SE	16	17,9	SE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	8 37	NW	6	ESE	26	E	14	12,0	ESE	18	ESE	27	-	-	1	1	-	-	-
4,6	-	-	10 45	NNE	19	ESE	28	E	18	15,6	E	20	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 45	NNE	19	SE	38	ESE	27	20,3	SE	30	SE	39	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 24	ENE	8	SE	27	E	20	16,3	SE	24	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 08	ESE	24	E	45	E	21	20,5	E	29	E	47	-	-	-	-	-	-	-
9,4	-	-	10 45	E	30	E	43	E	24	22,0	E	32	E	47	-	-	-	-	1	-	-
12,1	-	-	10 00	NE	20	SE	30	SE	25	18,2	SE	28	SE	33	-	-	-	-	1	-	-
8,4	-	-	9 36	SE	20	SE	27	ESE	25	16,2	ESE	22	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,4	0 20	8 02	WSW	8	SE	26	E	19	14,3	SE	25	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	10 12	NE	12	E	36	E	24	17,8	E	27	E	36	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 23	NE	9	SE	29	ESE	23	17,1	ESE	25	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	7 47	SSW	9	SE	29	ESE	23	15,8	ESE	24	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 40	NE	17	ESE	31	E	23	17,1	ESE	27	ESE	31	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	10 46	NE	16	ESE	30	ESE	23	16,2	ESE	23	ESE	30	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	9 21	NW	6	SE	25	ESE	13	14,2	ESE	14	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	9 39	NW	6	SE	24	ESE	16	14,0	ESE	14	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	10 48	NE	8	SE	25	ESE	22	14,9	ESE	21	SE	25	-	-	1	-	-	-	-
7,7	-	-	7 43	NE	6	ESE	29	ESE	19	13,6	ESE	25	ESE	29	-		-	-	-	-	-
6,1	-	-	3 08	SE	14	SE	27	ESE	25	17,9	SE	24	ESE	29	-	-	-	-	-	-	-
6,2	0,8	0 03	10 04	ESE	22	ESE	29	ESE	22	21,9	ESE	22	ESE	31	1	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	9 36	NE	6	ESE	27	ESE	18	13,6	ESE	22	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 32	ESE	27	ESE	30	ESE	22	16,9	ESE	24	ESE	32	-	-	1	-	-	-	-
5,0		-	11 19	ESE	23	ESE	33	ESE	25	18,4	ESE	25	ESE	33	-	-	-	-	-	-	-
6,35	-	-	-	—	13,5	—	28,8	—	20,6	16,1	ESE	21,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
90,6	1,2	0 23	201 47	—	-	—	-	—	-	-	—	-	E	47	1	0	7	2	2	0	2

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⁵/₇° m.; v. fr. 16, 17.
18 — T. qt.; v. fr. 12-14, 16-18; v. m. f. 15.
19 — B. t.; v. fr. 13, 15-18.
20 — B. t.; v. fr. 14-17.
21 — B. t.; v. fr. 11-17.
22 — T. qt.; ⁵/₇°; v. fr. 12-17.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias
25 — B. t.; ⁵/₇°.
26 — T. qt.; v. fr. 15-18.
27 — T. qt.; ⁵/₇ m.; v. fr. 13-16.
28 — T. qt.; ⁵/₇° m.; a W m.; dist. m.; v. fr. 12-17.
29 — T. qt.; v. fr. 15-17.
30 — T. qt.; ⁵/₇°; v. fr. 14-16.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NW	21	8 40	ESE	31	14 30	ESE	30	15 01	ESE	31	14 30	6	-	—	-	—	4	Sc, St.	2	Cu.
2.....	ENE	25	23 04	ESE	30	12 13	ESE	37	18 43	ESE	37	18 43	4	0	Ci.	-	—	-	-	4	Cu, Fr Cu.
3.....	ESE	34	20 51	SE	36	14 40	ESE	41	16 13	ESE	41	16 13	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
4.....	E	37	20 02	ESE	42	14 21	ESE	46	15 08	ESE	46	15 08	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.
5.....	E	30	20 15	ESE	46	13 43	ESE	54	16 26	ESE	54	16 26	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	ESE	34	20 02	SE	34	13 40	ESE	32	15 13	SE	34	13 40	6	-	—	-	—	1	Sc.	5	Cu.
7.....	N	18	3 14	ESE	42	11 24	ESE	40	15 03	ESE	42	11 24	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	SSE	39	5 55	SE	36	10 30	SSE	28	5 07	SSE	39	5 55	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.
9.....	SE	27	20 46	ESE	37	14 17	ESE	36	16 50	ESE	37	14 17	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
10.....	NNE	34	7 41	ESE	42	14 59	E	42	16 30	ESE	42	14 59	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	NE	34	8 54	SE	60	13 22	SE	52	15 23	SE	60	13 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	ESE	38	20 12	SE	39	14 14	ESE	49	16 00	ESE	40	16 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
13.....	ESE	37	8 40	E	70	14 50	E	67	15 47	E	70	14 50	3	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.
14.....	ENE	42	8 3	E	66	13 46	E	63	15 10	E	66	13 46	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
15.....	E	40	20 29	SE	42	12 26	SE	49	15 33	SE	49	15 33	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	SE	38	21 20	SE	39	14 46	ESE	42	17 21	ESE	42	17 21	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Fr Cu.
17.....	ESE	32	20 08	SE	41	15 00	SE	41	15 47	SE	41	15 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
18.....	NE	36	7 46	E	60	14 31	E	59	15 20	E	60	14 31	2	0	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	N	32	1 01	SE	44	14 13	ESE	45	16 29	ESE	45	16 29	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.
20.....	ESE	34	20 05	ESE	44	13 25	ESE	42	17 14	ESE	44	13 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
21.....	ESE	33	20 41	ESE	43	13 46	ESE	44	15 44	ESE	44	15 44	6	-	—	-	Ac.	-	—	6	Cu.
22.....	E	29	20 15	ESE	43	12 50	ESE	45	15 16	ESE	45	15 16	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
23.....	ESE	32	20 10	SE	40	13 45	ESE	35	15 38	SE	40	13 45	7	-	—	-	—	0	Sc.	7	Cu, Cb.
24.....	ESE	21	20 01	SE	37	12 21	ESE	36	16 30	SE	37	12 21	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
25.....	ESE	27	21 06	SE	35	14 55	ESE	37	18 54	ESE	37	18 54	8	-	—	-	—	2	Sc.	6	Cu.
26.....	ESE	37	20 24	ESE	42	14 32	ESE	43	11 40	ESE	43	11 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
27.....	E	36	21 20	SE	43	12 52	ESE	42	19 51	SE	43	12 52	10 cl.	-	—	2	Ac.	4	Sc.	4	Cb, Cu.
28.....	ESE	38	20 46	ESE	44	14 16	ESE	49	15 01	ESE	49	16 01	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
29.....	ESE	33	20 07	ESE	39	14 16	ESE	43	15 17	ESE	43	15 17	7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
30.....	ESE	33	21 32	ESE	47	13 40	ESE	42	15 52	ESE	47	13 40	8	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
31.....	ESE	33	20 05	ESE	48	14 37	ESE	47	15 02	ESE	48	14 47	7	-	—	-	—	1	Sc.	6	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,0	0,2	—	0,1	—	0,5	—	4,2	—
Extremas	ENE	42	Dia 14 às 8,36	E	70	Dia 13 às 14,50	E	67	Dia 13 às 15,47	E	0	Dia 13 às 14,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	5	-	-	-	-	4	St, Sc.	1	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	3	-	-	-	-	3	St, Fr St.	-	-	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	-	-	-	1	St.	3	Cu, Fr Cu	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	2	-	-	-	-	-	-	-	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	-	-	—	-	-	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	6	-	—	-	-	-	-	6	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	-	-	-	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	-	-	-	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	-	-	-	-	-	-	Cu	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu	0	-	-	-	-	-	-	0	Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	0	Ac.	-	—	-	-	9	-	-	9	Ac.	-	-	-	-	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	-	-	—	-	-	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	-	0	Cu	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	-	-	-	0	Cu	20:000	10:000	-
-	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	2	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	-	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr Cu.	6	-	—	-	-	-	—	6	Cu, Cb, Fr Cu.	20:000	10:000	-
-	0	Ci.	-	—	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu	20:000	20:000	-
d	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cu, Cb	6	-	—	-	—	1	Sc.	5	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	5	Cc, Cs, Ci.	-		-	—	2	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	2	St.	4	Cb.	20:000	20:000	-
-	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	6	Cs, Ci.	0	Ac.	-	—	2	Cu.	5	3	Ci, Cs.	-	—	0	Sc.	2	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
3	0,9	—	0,0	—	0,2	—	1,5	—	1,8	0,1	—	0,3	—	0,4	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1015,7	1017,6	1013,7	24,11	29,8	18,6	11,2	53,3	16,4	27,1	27,3	66,4	15,7	16,65	18,0	14,6	75,5	91	61
2	14,8	16,4	13,2	26,08	35,0	20,5	14,5	59,6	17,8	27,3	27,4	67,0	17,5	16,92	19,7	15,5	69,1	89	51
3	13,6	17,4	14,1	26,00	32,4	21,9	10,5	56,9	17,0	27,7	27,5	66,8	19,0	16,54	19,0	15,3	67,0	82	52
4	14,0	16,0	11,7	26,92	35,2	21,6	13,6	58,3	16,3	27,8	27,5	67,0	18,5	15,49	18,9	13,5	59,9	77	41
5	15,6	17,4	13,7	28,04	36,9	22,3	14,6	58,1	15,8	28,2	28,0	68,0	19,5	16,40	22,3	11,6	58,2	75	35
6	18,3	20,9	17,0	25,89	31,2	21,6	9,6	52,7	17,9	28,5	28,2	66,7	18,0	17,50	19,5	16,1	71,5	87	57
7	17,4	19,3	15,6	26,05	33,2	20,7	12,5	60,9	18,9	28,7	28,3	67,0	17,0	17,54	19,7	17,1	72,9	97	51
8	19,5	21,9	17,6	26,31	30,2	22,8	7,4	55,1	17,9	28,8	28,5	67,1	18,5	17,69	19,5	16,9	70,4	83	57
9	17,8	20,3	15,2	26,07	31,8	20,4	11,4	58,1	18,0	29,0	28,7	67,3	16,9	17,07	18,5	14,9	69,9	82	54
10	14,8	16,9	12,6	26,82	35,9	20,9	15,0	59,5	18,4	29,2	28,9	68,0	17,2	17,19	19,9	14,9	66,5	87	48
11	14,7	16,4	12,9	27,49	34,1	21,0	13,1	52,4	16,9	29,2	29,0	67,1	17,9	11,94	15,0	9,3	46,8	66	27
12	14,4	16,8	12,1	26,72	34,0	21,4	12,6	57,8	16,6	29,3	29,1	67,0	17,0	14,77	16,7	13,4	57,8	79	38
13	14,0	16,0	12,3	27,18	33,2	21,7	11,5	53,1	17,4	29,5	29,3	67,2	17,5	15,52	18,7	13,2	59,1	83	39
14	14,0	16,0	11,9	26,70	32,5	21,3	11,2	51,7	17,3	29,5	29,3	67,6	17,5	14,31	16,5	10,4	56,1	73	31
15	12,4	14,5	10,0	27,10	35,7	20,6	15,1	58,3	17,8	29,6	29,4	68,1	16,7	13,22	14,9	9,4	51,7	65	26
16	12,6	14,6	10,8	26,04	32,6	20,0	12,6	55,0	15,0	29,7	29,5	68,2	15,0	14,97	16,6	11,6	61,0	76	37
17	13,0	15,1	11,9	25,85	32,0	21,0	11,0	52,7	17,6	29,7	29,5	69,5	15,9	16,87	17,8	15,5	69,2	83	50
18	11,8	14,0	10,0	26,32	33,1	20,9	12,2	55,8	15,9	29,8	29,6	68,8	15,3	16,19	18,0	13,5	66,0	90	41
19	10,9	12,5	09,0	27,73	37,0	21,3	15,7	59,2	16,6	29,8	29,7	69,5	16,5	15,10	16,7	11,3	57,2	83	33
20	12,0	13,7	10,4	26,90	32,0	21,9	10,1	52,6	18,2	29,8	29,7	69,6	17,0	17,01	18,2	15,5	65,7	83	47
21	12,6	14,3	10,7	26,26	32,8	20,1	12,7	57,1	16,4	29,9	29,8	70,2	15,4	18,10	19,8	16,8	72,6	92	55
22	14,1	15,8	12,5	26,54	32,3	21,7	10,6	55,8	15,3	30,0	29,8	70,9	16,1	16,59	17,6	15,9	65,6	84	50
23	15,0	17,3	13,0	25,08	30,8	20,0	10,8	57,9	16,1	30,1	30,0	69,7	15,9	14,80	16,3	12,7	63,5	80	48
24	14,4	16,9	12,0	24,77	29,8	18,4	11,4	59,6	16,4	30,1	30,0	71,1	16,2	15,53	17,2	12,3	67,5	83	54
25	12,3	14,3	09,5	26,60	33,2	20,8	12,5	57,9	15,7	30,0	30,0	71,7	15,0	18,34	20,7	15,5	71,3	83	57
26	10,2	12,2	08,2	28,21	37,0	22,6	14,4	58,2	17,3	30,2	30,0	72,2	17,0	17,84	18,9	15,3	64,8	88	41
27	12,5	14,9	09,4	28,01	36,1	23,9	12,2	56,5	23,0	30,4	30,0	73,0	23,0	17,93	19,0	16,5	65,7	81	42
28	15,4	17,5	13,3	27,45	34,2	25,2	9,0	56,2	23,3	30,5	30,1	73,4	23,6	17,88	18,4	16,8	66,6	77	49
29	14,2	16,3	12,0	27,98	34,8	23,7	11,1	58,8	22,6	30,5	30,3	74,4	22,0	16,94	18,5	15,4	62,1	83	44
30	11,8	13,9	10,0	28,14	36,7	22,1	14,6	59,9	21,0	30,7	30,3	75,3	21,0	16,20	18,0	15,1	58,8	78	37
31	12,1	13,5	10,7	28,35	35,2	22,9	12,3	55,8	-	30,8	30,4	75,0	21,5	15,59	18,1	13,2	56,3	77	35
Médias	1014,1	1016,2	1012,2	26,70	33,57	21,41	12,16	56,61	17,69	29,40	29,20	69,40	17,77	16,28	18,28	14,16	64,0	81,8	44
Totais e extremas	-	21,9	08,2	-	37,0	18,4	18,6	60,9	15,0	-	-	75,0	15,0	-	22,3	9,3	-	97	2[illegible]

Estado ge

Dias
1 — B. t.; ⌓.
2 — T. m. qt.
3 — T. qt.; v. fr. 15-17.
4 — T. m. qt.; v. fr. 16-17.
5 — T. m. qt.; v. fr. 15-17.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⌓.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. m. qt.; v. fr. 16-18.
11 — T. qt.; v. fr. 10-17.
12 — T. qt.; v. fr. 13-17.
13 — T. irr.; v. fr. 12-22.
14 — T. irr.; v. fr. 10-22.
15 — T. m. qt.; v. fr. 10-12, 16-17, 19-20, 23.
16 — T. qt.; v. fr. 14-18.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,8	-	-	-	C	0	SE	18	SE	6	4,9	SE	12	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	-	ENE	10	SE	22	SE	22	13,3	SE	20	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	-	ESE	10	SE	27	ESE	15	13,8	SE	15	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	-	ENE	20	SE	22	E	22	14,9	SE	18	SE	28	-	-	-	-	1	-	-
8,0	-	-	-	ENE	16	SE	32	ESE	22	19,4	ESE	21	SE	33	-	-	-	-	1	-	-
5,3	-	-	-	SE	15	SE	22	SE	12	11,2	SE	17	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	-	E	10	SE	17	SE	11	9,4	SE	13	SE	21	-	-	1	-	1	-	-
4,4	-	-	-	SSE	15	SSE	20	S	14	12,1	SSE	15	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	-	ESE	15	SSE	14	SE	10	7,0	SSE	9	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	-	ENE	12	SE	24	ESE	24	14,6	ESE	21	SE	28	-	-	-	-	1	-	-
6,9	-	-	-	ENE	16	SE	29	SE	24	19,8	SE	24	SE	30	-	-	-	-	1	-	-
9,0	-	-	-	NE	8	SE	28	ESE	21	17,0	SE	24	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	-	E	14	ESE	40	ESE	32	22,1	ESE	22	ESE	40	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	-	E	20	SE	30	ESE	27	20,5	ESE	26	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	-	ENE	22	SE	25	SE	26	20,6	ENE	16	ENE	30	-	-	-	-	1	-	-
7,8	-	-	-	ESE	12	SE	28	SE	22	15,6	SE	20	SE	28	-	-	-	-	1	-	-
6,3	-	-	-	ESE	10	SE	23	SE	10	11,6	SE	16	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	-	ENE	14	SE	27	SE	20	14,7	SE	21	ESE	28	-	-	1	-	1	-	-
6,4	-	-	-	ENE	11	SE	25	ESE	26	15,2	SE	22	SE	29	-	-	-	-	1	-	-
8,3	-	-	-	ESE	9	SE	28	SE	11	14,4	SE	15	SE	30	-	-	-	-	1	-	-
5,4	-	-	-	ESE	5	SE	20	SE	12	10,2	SE	14	SE	21	-	-	-	1	-	-	-
4,8	-	-	-	SE	16	SE	21	SE	16	14,1	SE	17	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	-	ESE	6	S	26	SSE	15	19,9	SSE	18	S	27	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	-	C	0	SSE	19	SE	10	8,4	SSE	21	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	-	E	6	SSE	24	SE	18	13,5	SE	21	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	NE	6	SSE	27	ESE	28	18,2	ESE	21	SSE	34	-	-	-	-	1	-	-
7,1	-	-	-	E	12	SE	30	SE	28	21,5	SE	27	SE	40	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	-	ESE	23	SE	28	SE	22	21,4	SE	21	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	-	ENE	14	SE	24	SE	19	16,5	SE	18	SE	25	-	-	-	-	1	-	-
7,0	-	-	-	E	8	SE	24	E	26	16,0	E	20	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
8,7	-	-	-	ENE	8	SE	28	SE	14	17,8	SE	24	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,24	-	-	-	—	11,4	—	25,2	—	19,2	14,8	SE	18,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
193,4	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	40	0	0	3	1	12	0	0

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.; ⌒°; v. fr. 15-18.
19 — T. m. qt.; v. fr.; 16-17, 20.
20 — T. qt.; v. fr.; 14-18.
21 — T. qt.; ≡ m.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; v. fr.; 15-16.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.; v. fr.; 16-18.
26 — T. m. qt.; v. fr. 14-22.
27 — T. m. qt.; v. fr.; 13-23.
28 — T. qt.; v. fr.: 13-16.
29 — T. qt.
30 — T. m. qt.; v. fr. 16-22.
31 — T. m. qt.; v. fr. 14-18.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	19	20 10	SE	28	13 32	SE	25	15 30	SE	28	13 32	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
2.....	ENE	16	7 40	SE	33	14 55	SE	40	16 20	SE	40	16 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	SE	30	20 20	SE	40	14 50	SE	42	16 03	SE	42	16 03	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
4.....	ENE	32	8 30	SE	32	13 52	E	40	16 40	E	40	16 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	ENE	29	7 55	SE	43	14 40	SE	44	15 15	SE	44	15 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	ESE	34	21 30	SE	36	12 28	SE	31	15 29	SE	36	12 28	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
7.....	E	18	8 30	SE	30	9 55	SE	32	16 50	SE	32	16 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
8.....	SSE	19	8 15	SE	31	9 10	SSE	24	15 10	SE	31	9 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
9.....	SSE	23	20 52	SSE	25	14 20	SE	27	16 40	SE	27	16 40	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, Cu.
10.....	ENE	20	6 58	SE	38	14 48	SE	42	16 57	SE	42	16 57	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	ESE	29	20 15	ENE	46	10 05	SE	41	15 25	ENE	46	10 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	SE	30	20 35	SE	41	13 40	SE	39	15 44	SE	41	13 40	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—
13.....	ESE	33	21 45	ESE	54	14 26	ESE	53	15 59	ESE	54	14 26	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—
14.....	ESE	44	20 20	E	50	9 40	SE	43	16 32	SE	43	16 32	1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—
15.....	ESE	43	20 12	ENE	48	9 03	SE	40	17 48	ENE	48	9 03	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	SE	35	21 30	SE	42	14 20	SE	40	15 05	SE	42	14 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	SE	30	20 25	SE	34	12 25	SE	30	15 30	SE	34	12 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Fr Cu.
18.....	ENE	27	8 20	SE	37	14 25	ESE	39	15 03	ESE	39	15 03	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
19.....	SE	24	20 05	SE	36	13 26	SE	40	16 48	SE	40	16 48	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	ESE	34	20 10	SE	40	13 05	SE	42	15 26	SE	42	15 26	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	SE	16	20 20	SE	31	14 54	SE	29	16 45	SE	31	16 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
22.....	SE	28	6 58	SE	32	13 02	SE	33	16 20	SE	33	16 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	SE	26	21 54	S	33	14 05	S	36	15 56	S	36	15 56	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.
24.....	SSE	21	20 23	S	28	12 03	SSE	31	16 40	SSE	31	16 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.
25.....	ENE	15	7 20	SSE	31	14 55	SE	40	17 20	SE	40	17 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	SE	28	21 15	SSE	40	13 18	SE	49	16 20	SE	49	16 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	ESE	38	20 35	SE	51	14 40	SE	52	15 30	SE	52	15 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	SE	42	22 15	SE	43	13 45	SE	39	15 45	SE	43	13 45	5	1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	SE	31	20 40	SE	36	14 15	SE	34	15 40	SE	36	14 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
30.....	SE	26	20 01	SE	40	14 52	ESE	45	16 12	ESE	45	16 12	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
31.....	E	39	20 15	SE	40	14 52	SE	42	16 20	SE	42	16 20	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,0	0,1	—	0,2	—	0,1	—	1,6	—
Extremas	ESE	44	Dia 13 às 20,10	ESE	54	Dia 13 às 14,26	SE	52	Dia 27 às 15,30	ESE	54	Dia 13 às 14,26	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—		—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—		9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		10 ct.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		4	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0,7	0,2	—	0,2	—	-	—	0,2	—		0,8	-	—	0,6	—	-	—	0,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,0	1017,7	1014,6	25,85	30,4	20,9	9,5	48,4	19,8	30,5	28,7	62,5	21,0	16,79	18,4	13,8	68,6	89	54
2	16,4	18,1	15,0	24,08	30,4	19,3	11,1	47,1	15,7	30,6	28,7	57,0	18,5	15,26	16,4	13,4	70,9	90	50
3	16,8	18,4	15,1	23,69	30,2	16,6	13,6	51,7	14,6	30,5	28,8	59,5	15,8	15,93	17,8	12,9	74,3	90	52
4	16,5	17,8	15,2	24,37	30,2	18,0	12,2	50,9	15,3	30,5	28,8	57,3	17,4	16,08	17,9	14,0	72,9	93	50
5	17,3	18,9	16,0	25,48	31,7	19,6	12,1	48,5	16,5	30,7	28,8	59,6	19,2	17,00	18,3	15,5	72,1	90	49
6	18,0	20,2	16,3	25,12	31,0	19,0	12,0	47,7	16,7	30,8	28,8	58,3	17,3	17,25	19,0	14,9	74,6	90	52
7	18,2	20,2	16,7	24,86	30,6	19,4	11,2	49,0	17,4	31,0	28,8	59,0	18,4	17,68	19,1	15,5	76,9	90	56
8	18,5	20,2	17,2	24,31	29,7	18,5	11,2	46,7	16,0	31,2	28,9	58,7	17,8	17,46	19,2	14,7	78,3	92	62
9	17,3	19,0	15,0	24,94	30,1	19,3	10,8	49,2	18,0	31,3	28,9	58,7	18,4	17,56	19,8	14,9	75,7	88	59
10	16,6	18,5	15,1	23,92	30,4	18,1	12,3	48,5	15,8	31,3	28,9	58,0	17,2	15,64	17,3	13,4	72,8	89	50
11	16,4	18,5	15,0	24,51	30,2	17,3	12,9	43,8	15,4	31,3	28,9	59,6	16,4	15,78	17,7	13,2	70,6	88	50
12	15,8	17,6	14,6	25,26	30,0	21,5	8,5	44,4	20,0	31,4	29,0	60,9	20,8	16,24	17,2	15,3	68,8	83	54
13	16,5	18,3	14,6	25,23	30,2	20,0	10,2	45,3	16,6	31,4	29,0	62,3	19,6	16,34	17,7	14,5	69,4	85	53
14	17,1	18,6	16,4	23,92	30,4	18,4	12,0	46,9	16,2	31,3	29,0	59,9	17,6	15,55	17,7	13,6	72,0	86	48
15	15,0	16,9	13,0	24,13	29,5	18,2	11,3	42,0	15,4	31,2	29,1	58,6	17,4	15,82	17,0	14,1	72,3	90	53
16	14,2	16,5	11,9	23,55	30,0	17,2	12,8	49,3	13,8	31,1	29,1	57,0	16,4	14,48	16,8	12,8	69,3	88	45
17	13,6	15,0	12,6	23,50	31,8	15,6	16,2	52,0	12,5	31,0	26,1	60,4	14,5	14,68	16,9	10,9	70,1	87	40
18	13,6	15,5	12,2	24,30	31,2	17,5	13,7	46,7	13,8	31,2	29,1	59,1	17,2	15,37	17,0	12,7	70,0	88	47
19	13,5	15,4	11,4	25,40	32,7	18,5	14,2	51,5	15,6	31,2	29,2	57,6	19,5	15,05	16,6	13,0	64,9	85	40
20	13,1	15,0	11,4	25,50	31,9	19,4	12,5	49,6	17,2	31,4	29,2	60,3	18,7	14,55	15,6	13,3	62,4	86	40
21	12,8	14,5	10,8	25,10	31,1	18,9	12,2	47,2	16,7	31,5	29,3	58,4	17,9	16,16	17,9	14,9	70,1	91	49
22	14,3	15,9	12,6	24,30	30,2	18,3	11,9	48,8	16,3	31,5	29,3	57,9	17,4	17,44	19,5	14,2	78,5	93	58
23	14,3	16,6	12,3	24,32	30,4	19,0	11,4	48,3	16,9	31,5	29,3	64,7	18,0	17,33	19,0	14,9	78,3	95	54
24	13,9	16,0	11,9	24,50	31,2	18,4	12,8	51,2	17,3	31,5	29,3	58,2	17,4	17,85	19,6	15,0	79,2	93	55
25	13,7	15,5	11,9	26,77	32,2	22,4	9,8	50,0	20,2	31,5	29,3	59,5	21,3	18,36	19,0	17,4	71,7	89	52
26	13,5	15,1	12,0	26,81	32,9	22,3	10,6	56,2	20,1	32,0	29,3	64,1	21,4	17,60	18,3	16,3	69,0	88	49
27	14,9	16,9	13,3	26,80	32,0	22,5	9,5	49,2	20,4	32,1	29,4	62,4	21,6	16,80	17,8	15,3	66,0	82	45
28	16,4	18,5	14,7	25,20	31,5	19,5	12,0	50,7	17,4	32,3	29,4	59,6	18,8	16,78	18,2	14,9	71,8	88	52
29	15,6	71,8	13,6	25,08	31,0	19,0	12,0	46,9	16,1	32,3	29,4	60,7	17,9	17,11	18,5	14,6	73,6	88	54
30	14,2	16,1	12,1	26,14	32,6	20,4	12,2	49,5	17,3	32,2	29,5	61,7	19,4	16,90	18,9	15,3	69,5	87	44
31	13,6	15,3	11,9	26,03	31,8	20,5	11,3	48,9	18,1	32,4	29,5	59,7	19,9	16,98	18,7	15,9	69,8	89	47
Médias	1015,4	1017,2	1013,7	24,93	30,95	19,14	11,81	48,58	16,73	31,34	29,09	59,72	18,38	16,45	18,03	14,36	71,8	88,7	50,4
Totais e extremas	-	20,2	10,8	-	32,9	15,6	17,3	56,2	12,5	-	-	64,7	14,5	-	19,8	10,9	-	95	40

Estado ger

Dias
1 — T. qt.; ⌓•.
2 — T. qt.; ⌓•.
3 — T. qt.; ⌓•.
4 — T. qt.; ⌓•.
5 — T. qt.; ⌓•.
6 — T. t.; ⌓•; m.
7 — T. qt.; ⌓•.
8 — B. t.; ⌓•; m.

Dias
9 — T. qt.; ⌓•.
10 — T. qt.; ⌓•.
11 — T. qt.; ⌓•.
12 — T. qt.; , m. e td.; v. fr. 14.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ⌓•; , td.
15 — B. t.; ⌓•.
16 — B. t.; ⌓•.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,1	-	-	10 02	E	12	E	17	NE	12	9,3	E	16	E	19	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	12 13	ENE	14	ENE	20	NE	5	8,9	ENE	18	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	11 52	E	12	E	12	E	7	6,8	ENE	12	E	18	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	12 15	E	13	ENE	22	NNE	9	10,2	ENE	18	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	8 26	NE	8	ENE	24	NE	10	9,8	ENE	20	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
9,1	-	-	12 02	NE	9	ENE	17	ENE	3	6,8	ENE	8	E	19	-	-	1	1	-	-	-
5,1	-	-	10 19	E	15	E	14	NE	3	6,8	E	13	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	11 07	SW	6	SSE	14	C	0	4,8	SSE	15	SE	16	-	-	1	1	-	-	-
4,0	-	-	10 43	S	9	E	15	E	5	6,3	E	10	E	15	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	12 16	NE	11	ENE	19	C	0	7,0	ENE	15	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	11 29	E	10	ENE	19	ENE	8	7,4	ENE	13	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
5,3	0,0	0 00	4 42	E	15	ENE	20	NE	17	11,2	ENE	12	ENE	28	-	-	-	-	-	1	-
6,9	-	-	11 45	E	16	E	18	ENE	14	11,0	E	18	E	20	-	-	-	-	-	-	-
5,9	0,0	0 00	7 43	NE	9	E	19	E	14	10,2	E	16	E	22	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	12 12	ENE	9	ENE	23	ENE	9	9,5	ENE	15	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	12 21	ENE	10	ENE	14	NE	3	6,8	ENE	12	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	12 26	NE	4	E	15	NE	3	5,4	E	13	E	16	-	-	1	-	1	-	-
5,0	-	-	12 26	NE	6	ENE	24	NE	7	9,7	ENE	21	ENE	24	-	-	1	1	-	-	-
5,6	-	-	12 28	NE	10	ENE	21	NE	9	9,9	ENE	20	ENE	23	-	-	1	-	1	-	-
6,4	-	-	11 23	NNE	9	ENE	22	NNE	8	11,3	ENE	19	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
7,1	-	-	12 29	ENE	7	ENE	25	NE	9	10,4	ENE	19	ENE	25	-	-	-	-	1	-	-
5,5	-	-	12 16	ENE	13	ENE	22	NE	5	8,0	ENE	16	ENE	23	-	-	1	1	-	-	-
4 2	-	-	8 11	S	7	E	10	C	0	5,3	E	9	S	16	-	-	1	1	-	-	-
4,0	-	-	10 19	SSW	6	E	21	ENE	11	8,8	ENE	13	E	21	-	-	1	1	-	-	-
4,6	-	-	10 35	NE	13	ENE	22	NE	13	12,7	NE	12	ENE	25	-	-	-	1	-	-	-
6,5	-	-	11 13	NNE	14	NE	21	NE	14	13,8	NE	18	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	12 27	NE	18	ENE	22	NE	8	13,7	NE	12	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	12 34	NE	11	E	17	NE	9	7,6	NE	5	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	11 53	ENE	14	ENE	27	NE	12	11,3	ENE	21	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	12 36	NNE	8	ENE	24	NE	10	10,6	ENE	18	ENE	25	-	-	1	-	1	-	-
6,6	-	-	12 36	NNE	10	ENE	22	NE	7	11,6	ENE	20	ENE	23	-	-	1	-	1	-	-
5,45	-	-	-	—	10,6	—	19,4	—	7,9	9,1	ENE	16,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
168,9	0,0	0 00	347 10	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	28	0	0	27	7	5	1	0

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓°.
18 — T. qt.; ⌓°.; ≡ m.
19 — T. qt.; ⌓°.
20 — T. qt.; ⌓°.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; ⌓°; = m.
23 — T. qt.; ⌓°; = m.
24 — T. qt.; ⌓°; = m.

Dias
25 — T. qt.; = m.
26 — T. qt.; ⌓°
27 — T. qt.; ⌓°.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 13, 15-16.
30 — T. qt.; ⌓°.
31 — T. qt.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	E	27	8 39	E	34	13 18	E	36	15 33	E	36	15 33	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
2.....	ENE	29	9 00	NE	40	12 28	ENE	39	15 50	NE	40	12 28	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	E	29	8 57	ENE	35	9 15	E	36	16 15	E	36	16 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.
4.....	ENE	27	8 59	ENE	45	14 07	ENE	42	15 39	ENE	45	14 07	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	NE	29	8 54	ENE	50	11 42	ENE	38	15 09	ENE	50	11 42	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
6.....	ENE	23	8 30	ENE	33	14 12	ENE	27	15 50	ENE	33	14 12	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	E	30	8 57	SE	31	13 42	E	30	15 56	SE	31	13 42	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
8.....	SSW	14	8 35	SE	30	10 57	S	24	15 17	SE	30	10 57	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	S	21	8 48	E	30	13 35	E	27	15 28	E	30	13 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
10.....	E	22	8 02	ENE	43	12 02	ENE	36	15 08	ENE	43	12 02	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	ESE	22	8 40	E	42	12 55	ENE	37	16 30	E	42	12 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
12.....	ENE	29	8 38	ENE	54	13 49	ENE	25	15 31	ENE	54	13 49	10 cl.	-	—	2	Ac.	-	—	8	Cu, Cb.
13.....	ENE	33	8 30	E	40	12 45	ENE	38	16 29	E	40	12 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
14.....	ENE	30	7 52	E	45	13 23	ENE	40	15 14	E	45	13 23	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	ENE	30	20 34	ENE	51	11 50	ENE	43	15 07	ENE	51	11 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	E	25	7 55	E	43	10 01	ENE	29	15 40	E	43	10 01	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	NNE	17	8 35	E	41	12 30	ENE	31	15 15	E	41	12 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	N	27	6 53	ENE	48	12 30	ENE	44	15 17	ENE	48	12 30	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.
19.....	NNE	29	7 03	ENE	44	13 29	ENE	39	16 01	ENE	44	13 29	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
20.....	NNE	31	7 40	ENE	45	13 01	ENE	46	15 07	ENE	46	15 07	1	0	Ci.	-	—	1	Sc.	0	Cu.
21.....	ENE	27	9 00	ENE	51	11 59	ENE	44	15 33	ENE	51	11 59	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	ENE	33	8 59	ENE	52	13 30	ENE	43	15 20	ENE	52	13 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	SSW	16	7 39	S	29	11 51	E	30	15 44	E	30	15 44	8	-	—	1	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
24.....	N	16	4 22	E	44	13 58	E	42	15 10	E	44	13 58	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	NNE	30	7 56	ENE	56	11 05	ENE	47	16 25	ENE	56	11 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	NNE	33	8 35	ENE	58	9 14	NE	46	16 05	ENE	58	9 14	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	NE	42	8 14	ENE	50	11 42	ENE	43	15 08	ENE	50	11 42	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
28.....	ENE	25	8 55	ESE	32	11 31	ENE	42	15 55	ENE	42	15 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
29.....	ENE	31	9 00	ENE	55	14 32	ENE	50	15 20	ENE	55	14 32	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
30.....	NNE	27	7 30	ENE	45	13 36	ENE	39	15 19	ENE	45	13 36	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
31.....	NNE	28	7 25	ENE	49	10 45	ENE	37	15 19	ENE	49	10 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,6	0,1	—	0,2	—	0,0	—	3,3	—
Extremas	NE	42	Dia 27 às 8,14	ENE	58	Dia 26 às 9,14	ENE	50	Dia 29 às 15,20	ENE	58	Dia 26 às 9,14	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
4	4	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	70:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	0	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	80:000	70:000
9	-	—	0	Ac.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	30:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	50:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	30:000	50:000	50:000
10 cl.	-	—	6	As.	2	Ns.	2	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	5	Ac, As.	-	—	5	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
10 cl.	-	—	7	As.	-	—	3	Cb, Cu.	3	-	—	3	Ac.	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	50:000
0	0	Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	60:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	8		—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	30:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1,9	0,2	—	0,7	—	0,1	—	0,9	—	0,8	-	—	0,3	—	-	—	0,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	80:000	70:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,4	17,6	14,9	24,93	28,7	21,5	7,2	40,6	20,0	30,4	30,3	54,0	20,0	16,85	17,9	16,0	73,0	82	61
2	17,0	18,6	15,7	23,98	28,6	19,6	9,0	41,4	18,4	30,7	30,3	56,5	19,0	15,46	16,6	14,1	70,7	84	58
3	17,1	18,5	15,3	23,85	28,0	18,8	9,2	39,2	18,1	30,6	30,3	53,0	19,0	16,44	18,0	14,2	75,4	88	64
4	16,8	17,9	15,5	25,14	28,7	20,9	7,8	40,0	19,4	30,7	30,4	53,9	20,1	17,36	18,5	15,2	73,8	84	63
5	17,6	19,0	16,5	24,79	29,3	21,9	7,4	41,0	20,0	31,0	30,4	55,2	21,2	16,92	17,6	16,0	73,5	86	60
6	18,1	20,6	16,0	25,07	29,0	20,3	8,7	40,2	19,3	31,0	30,5	54,8	20,0	16,77	18,3	14,6	71,8	84	56
7	18,7	19,9	17,6	24,71	28,5	20,6	7,9	39,8	19,3	31,0	30,5	55,2	20,0	17,52	19,1	15,5	76,3	87	65
8	18,4	20,1	16,8	25,02	29,0	21,4	7,6	40,3	20,0	31,3	30,5	54,4	20,5	16,85	17,4	15,6	72,2	83	59
9	17,5	19,7	15,3	25,01	28,5	21,2	7,3	40,6	19,8	31,3	30,5	55,0	20,5	17,59	18,9	15,8	75,1	86	65
10	16,9	18,7	15,7	25,10	29,0	20,8	8,2	40,6	19,3	31,4	30,6	55,0	20,0	16,54	18,1	15,7	70,8	87	56
11	16,5	17,8	14,8	24,84	29,0	20,6	8,4	41,1	18,9	31,4	30,6	54,5	20,0	16,42	17,8	14,4	71,1	80	58
12	16,4	17,8	14,7	24,81	28,6	21,2	7,4	40,0	19,8	31,6	30,7	54,9	20,6	16,84	18,2	15,2	72,6	82	60
13	17,0	18,3	15,4	24,65	29,1	21,1	8,0	40,8	20,0	31,4	30,6	55,5	20,6	16,28	17,7	14,9	71,6	82	59
14	17,4	19,7	15,3	25,17	29,5	20,5	9,0	41,0	19,0	31,4	30,7	55,4	19,8	16,04	17,3	14,9	68,5	79	50
15	15,6	17,5	13,7	24,49	28,3	20,5	7,8	40,5	19,4	31,6	30,8	54,2	20,0	15,85	16,9	14,3	70,1	83	57
16	15,0	16,9	13,2	23,97	28,2	20,2	8,0	39,2	19,0	31,5	30,8	54,0	19,8	15,98	17,1	14,9	73,2	87	57
17	14,7	16,0	13,6	23,72	28,5	20,0	8,5	39,6	18,4	31,4	30,8	54,7	19,4	15,80	16,6	14,8	73,5	89	57
18	14,4	15,7	12,9	23,87	28,4	19,9	8,5	39,5	18,1	31,2	30,8	53,2	19,2	15,94	17,2	13,8	73,3	88	58
19	14,3	15,9	12,5	24,23	28,8	20,1	8,7	39,9	18,8	31,1	30,8	54,5	19,4	16,14	17,7	14,4	72,8	86	59
20	14,0	16,4	12,5	23,99	28,7	20,0	8,7	42,5	18,4	31,2	30,9	55,0	19,1	15,12	16,6	12,6	69,0	80	53
21	13,5	15,0	11,9	24,19	29,0	18,9	10,1	41,0	17,9	31,1	30,9	54,1	18,5	15,37	17,1	12,4	69,3	83	51
22	14,7	16,0	13,2	24,29	28,2	19,6	8,6	40,6	18,4	31,1	30,9	54,0	19,0	17,23	19,8	14,5	77,0	88	63
23	14,6	16,2	12,9	24,74	28,5	20,9	7,6	41,8	19,6	31,1	30,9	55,0	20,4	17,58	18,9	15,5	76,5	88	63
24	14,5	16,4	12,2	25,05	29,5	21,2	8,3	42,0	20,0	31,4	30,9	55,4	20,7	18,08	19,5	16,3	77,1	89	62
25	14,6	16,1	12,9	24,90	29,4	20,9	8,5	42,6	20,3	31,6	31,0	55,7	21,3	17,81	19,0	15,7	76,8	87	64
26	14,8	15,9	13,8	25,55	29,9	22,5	7,4	42,2	21,4	31,7	31,0	56,4	22,1	17,12	18,0	16,2	71,2	83	56
27	15,8	17,1	14,5	25,15	29,3	22,0	7,3	41,6	20,2	31,5	31,0	56,8	21,5	16,93	17,8	15,8	72,2	86	58
28	16,6	17,9	15,3	24,97	29,3	21,3	8,0	43,9	19,9	31,5	31,0	60,4	20,6	17,23	18,8	16,5	74,2	88	61
29	16,3	18,1	14,6	25,09	29,8	21,1	8,7	41,1	19,8	31,7	31,0	56,4	20,5	16,51	17,5	14,9	70,6	82	54
30	15,3	17,0	13,5	25,24	29,9	20,9	9,0	41,5	19,5	31,7	31,0	55,6	20,4	17,02	18,7	14,7	71,8	82	57
31	14,6	15,8	12,8	24,98	29,6	21,2	8,4	40,3	20,0	31,9	31,0	54,9	20,8	16,72	18,1	15,0	72,1	82	55
Médias	1016,0	1017,6	1014,4	24,69	28,93	20,70	8,23	40,88	19,37	31,27	30,72	55,08	20,13	16,66	17,96	14,98	72,8	84,7	58,7
Totais e extremas	-	20,6	11,9	-	29,9	18,8	11,1	43,9	17,0	-	-	60,4	18,5	-	19,8	12,4	-	89	50

Estado ger

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ●° m. e , td.; v. fr. 19.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,2	-	-	-	E	9	ENE	11	C	0	5,0	E	9	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	-	E	9	E	10	E	3	5,9	E	9	E	12	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	-	E	9	ESE	13	E	6	7,3	ESE	10	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	-	ENE	8	E	11	E	8	6,3	E	9	E	12	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	-	NE	14	ENE	15	NNE	6	7,3	NE	13	NE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	-	E	6	E	9	ENE	8	6,1	E	8	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	-	ENE	9	E	10	E	3	6,6	E	7	E	12	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	-	SE	9	ESE	14	ESE	5	6,4	ESE	9	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	-	SE	12	E	10	ESE	8	6,5	ESE	8	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	-	E	11	E	10	ESE	5	5,8	E	10	E	12	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	-	E	14	ESE	13	ESE	11	8,3	ESE	11	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,6	0,9	0 15	-	ENE	10	ENE	13	ESE	20	9,0	ENE	10	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	-	ENE	11	E	13	NNE	6	8,2	ENE	11	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	-	E	7	ENE	13	E	10	7,4	E	10	ENE	13	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	-	ENE	12	NE	13	NE	7	7,6	NE	10	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	-	E	10	ENE	13	NE	6	6,3	ENE	11	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	-	NW	10	ENE	19	NNE	1	5,9	ENE	14	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	-	NNW	7	NE	14	NNE	1	6,2	NE	12	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	-	ENE	11	NE	11	NNE	4	6,7	NE	12	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	-	NE	6	ENE	13	NNE	5	6,4	ENE	11	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	-	NE	10	NE	12	NNE	6	9,3	NE	12	NE	14	-	-	-	-	1	-	-
5,4	-	-	-	NE	12	ENE	13	NE	7	9,0	NE	12	NE	15	-	-	-	-	1	-	-
4,2	-	-	-	ENE	10	E	10	NE	2	4,5	ENE	8	E	11	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	-	E	6	ENE	12	NE	9	6,1	ENE	16	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	-	NNE	10	NE	16	NNE	10	10,1	NE	17	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	-	NNE	11	NE	18	NNE	10	10,8	NE	18	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	-	NNE	12	NE	15	NNE	6	8,0	NE	14	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,8	0,0	0 00	-	E	7	NE	11	ENE	2	5,3	NE	11	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	-	ENE	10	NE	13	NNE	6	6,9	NE	13	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	-	NE	10	NE	14	NNE	6	8,0	NE	12	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	-	NE	10	NE	14	NNE	5	7,8	NE	13	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,87	-	-	-	—	9,7	—	12,8	—	6,2	7,1	NE	12,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
151,0	0,9	0 15	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	30	0	0	18	0	2	0	1

do **tempo, etc.**

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.; [illegible]; [illegible].
29 — B. t.
3 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	E	18	8 50	E	24	12 20	ENE	20	15 06	E	24	12 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	E	18	8 50	E	24	12 20	E	20	15 10	E	24	12 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	E	18	8 40	ESE	26	14 20	ESE	25	15 15	ESE	26	14 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	ENE	17	8 35	E	24	12 20	E	20	15 05	E	24	12 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	NE	28	8 25	NE	31	13 30	ENE	28	15 30	NE	31	13 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
6.....	E	13	8 30	ENE	20	9 50	E	17	18 50	ENE	20	9 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	WNW	20	6 10	E	34	11 30	E	18	15 50	E	24	11 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	SE	18	8 30	ESE	28	13 30	ESE	24	15 20	ESE	28	13 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	SE	24	8 40	ESE	25	10 35	ESE	20	15 10	ESE	25	10 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
10.....	E	22	8 50	E	24	13 15	E	21	15 06	E	24	13 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
11.....	E	28	8 30	ESE	30	13 50	ESE	28	15 20	ESE	30	13 50	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	ENE	23	8 58	E	27	12 00	ESE	51	18 25	ESE	51	18 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
13.....	ENE	22	8 26	ENE	29	11 00	ENE	32	16 50	ENE	32	16 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
14.....	NE	18	20 25	E	26	14 40	E	27	15 25	E	27	15 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	ENE	25	8 58	NE	30	13 20	NE	25	15 40	NE	30	13 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	E	20	8 40	ENE	28	12 35	ENE	23	15 40	ENE	28	12 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	NW	20	8 50	ENE	34	13 58	ENE	27	15 10	ENE	34	13 58	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	ENE	23	8 58	NE	35	11 30	NE	26	15 30	NE	35	11 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
19.....	ENE	27	8 52	ENE	30	10 30	NE	27	15 10	ENE	30	10 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	NE	18	8 50	NE	30	12 10	ENE	26	15 20	NE	30	12 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
21.....	WNW	22	2 40	NE	30	12 10	NE	26	15 15	NE	30	12 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22.....	NE	28	8 35	NE	33	9 40	ENE	29	15 54	NE	33	9 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
23.....	ENE	24	8 50	E	24	12 25	E	19	15 05	E	24	12 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	E	25	8 55	ENE	26	14 10	NE	30	15 12	NE	30	15 12	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
25.....	NNE	29	7 20	NE	37	11 10	NE	30	15 30	NE	37	11 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
26.....	NNE	26	8 30	NE	43	11 55	NNE	38	15 20	NE	43	11 55	10cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cu, Cb
27.....	NNE	29	8 30	NE	34	11 08	NE	30	15 12	NE	34	11 08	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
28.....	E	16	8 50	NE	28	10 05	NE	21	15 55	NE	28	10 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
29.....	ENE	25	8 40	NE	31	12 56	NE	31	16 54	NE	31	12 56	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	NW	25	7 51	NE	31	13 30	NE	31	15 10	NE	31	13 3	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
31.....	NW	28	6 54	NE	38	9 30	NE	31	16 00	NE	38	9 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,7	0,1	—	0,2	—	-	—	3,5	—
Extremas	NNE	29	Dia 25 às 7,20	NE	43	Dia 26 às 11,55	ESE	51	Dia 12 às 18,25	ESE	51	Dia 12 às 18,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
4	3	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-		-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cb.	0	-	-		-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
4	-	—	1	Ac.	1	Sc.	2	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	5	Sc.	5	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	-	5	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	8	-	-	4	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	2	Ci.		—	-	—	3	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	0	St.	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-		-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	-	-	-	2	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1,4	0,3	—	0,1	—	0,1	—	0,9	—	1,5	-	-	0,3	-	0,2	—	0,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	594	1017,0	1029,8	1008,0	21,8	8	26	20,9	26,8	15,9	10,9
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	16,4	28,2	07,4	20,8	8	18	22,7	28,1	18,8	9,3
Mosamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	24,2	32,1	15,3	16,8
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	15,0	25,7	04,2	21,5	8	18	25,0	30,6	20,1	10,5
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	17,0	23,3	09,4	13,9	6	18	24,9	29,9	19,3	10,6
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	16,4	25,3	10,5	14,8	8	26	25,1	29,5	21,2	8,3
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	16,6	24,4	10,1	14,3	8	26	26,3	29,7	22,4	7,3
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1014,9	1023,7	1009,3	14,4	8	26	25,6	30,8	20,4	10,4
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	938,1	946,5	934,0	12,5	8	18	26,2	34,5	14,3	20,2
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1016,0	1022,8	1011,1	11,7	8	19	26,8	30,2	21,8	8,4
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	14,1	21,9	08,2	13,7	8	26	26,7	33,6	21,4	12,2
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	14,4	21,6	08,3	13,3	30	11	26,6	36,8	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	10,6	17,9	-	-	8	0	25,4	29,7	18,7	11,0
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	14,7	22,0	07,1	14,9	9	26	28,9	36,9	20,0	16,9
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	16,8	22,8	12,3	10,5	9	19	26,1	31,4	19,0	12,4
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	03,2	09,0	997,8	11,2	8 e 9	26	30,1	39,7	16,6	23,1
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	13,6	21,1	1007,6	13,5	10	31	28,4	33,9	20,0	13,9
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	-	-	-	-	-	-	26,6	34,0	16,5	17,5
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	09,6	17,9	02,2	15,7	1	17	31,2	38,8	22,4	16,4
Fíngüè	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	28,2	34,0	19,0	15,0
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	15,4	20,2	10,8	9,4	6 e 7	21	24,9	31,0	19,1	11,9
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	18,3	22,2	14,8	7,4	4	29	28,6	-	11,6	-
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	16,0	20,6	11,9	8,7	6	21	24,7	28,9	20,7	8,2
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	18,5	22,8	14,0	8,8	9	21	24,4	28,6	18,6	10,0

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
36,6	10 5	26,1	26	8	77,0	99,6	9,9	0,0	S	-	-	82,5	30,2	15	1	10	9	0	0	4	5
39,0	15,8	23,2	28	3 e 8	77,9	81,3	6,4	0,8	ENE	17,0	16,1	54,6	25,4	15	0	9	11	8	6	7	0
42,0	10,0	32,0	26	-	62,9	-	-	-	SE	-	-	9,0	9,0	19	0	13	1	0	0	0	0
39,8	16.0	23,8	4	1	72,6	-	-	-	SE	14,2	17,4	12,1	8,8	19	2	11	3	5	1	0	0
36.4	16,0	20,4	10	18	65,9	-	-	-	NE	5,5	12,3	3,1	1,9	19	1	0	2	3	0	0	0
32,3	17,9	14,4	27	1	76,2	137,0	6,5	2,2	NE	15,4	10,8	11,1	8,3	15	1	2	3	1	1	3	0
31,0	16,5	14,5	30 e 31	1	68,4	-	-	-	NE	11,0	11,3	0,0	-	-	0	0	0	0	1	0	0
34,9	16,9	18,0	11	2	74,4	190,6	12,1	3,0	ESE	21,7	16,1	1,2	0,8	28	2	0	2	1	0	7	2
38.2	9,7	28,5	19	1	60,3	299,0	13,0	5,0	E	-	-	0,0	-	-	20	0	0	0	0	0	0
32,4	17,0	15,4	15	1	71,9	119,0	6,0	3,0	E	5,6	3,3	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
37,0	18,4	18,6	19	24	64,0	193,4	9,0	4,0	SE	13,5	14,8	0,0	-	-	12	0	0	0	0	3	1
41,0	-	-	26	-	-	141,0	7,0	2,0	S	4,4	-	0,0	-	-	19	0	0	0	0	0	0
33,5	17,1	16,4	27	15 e 16	58,2	233,7	14,0	4,0	E	16,4	14,2	0,0	-	-	19	0	0	0	0	0	0
4[illegible],0	18 0	23.0	26	7	55,7	327,0	16,0	4,0	S	-	-	0.0	-	-	19	0	0	0	0	0	0
[illegible]5,0	17.0	18,0	26	-	64,6	197,0	9,3	4,0	E	14,6	10,8	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
43.0	14,0	29,0	26	24	65,2	-	-	-	E	-	-	40,0	40,0	28	22	0	0	0	0	0	0
37,0	17,0	20,0	26	17	48,9	325,4	16,8	6,8	NE	1,0	4,8	0,0	-	-	2[illegible]	0	0	0	0	0	0
36,4	12,0	24,4	25	7	51,1	289,7	14,2	6,3	NE	5,9	2,6	0.0	-	-	30	0	0	0	0	0	0
41,5	17,5	21,0	26	2	54,4	120,8	5,0	3,0	SE	3,4	3,9	0,0	-	-	-	-	0	0	0	0	0
36,8	17,0	19,8	26	2	43,2	-	-	-	SE	-	-	4 0	4,0	28	24	0	1	1	0	0	0
32,9	15,6	17,3	26	17	71,9	168,9	7,1	4,0	ENE	16,8	9,1	0,0	0,0	12 e 14	5	1	0	0	0	27	7
-	10,0	-	-	2 e 4	79,0	121,6	7,0	1,0	N	10,5	-	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29,9	18,8	11,1	26	3	72,8	151,0	6,8	3,5	NE	12,0	7,1	0,9	0,9	12	2	0	1	0	0	18	0
30,0	17,0	13,0	30	-	64,0	95,2	5,5	2,2	ENE	5,8	6,0	5,8	5,8	13	0	0	1	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos: Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura (em graus centesimais): Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100: Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	22,9	29,1	16,2	12,9	39,0	11,5	27,5	26	3	73,3	S	48,7	21,9	15	0	13	9	16	0	3	0
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	23,6	28,9	18,5	10,4	34,8	14,3	20,5	26	3	76,5	N	59,1	23,5	15	8	6	4	3	1	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	23,2	29,9	17,4	12,5	41,7	12,2	29,5	26	3	82,5	—	74,0	45,0	15	-	-	7	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	25,4	31,2	17,4	13,8	45,0	12,0	33,0	26	4	71,9	S	142,4	55,0	15 e 17	1	8	7	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	24,5	30,1	19,2	10,9	40,5	16,0	24,5	26	-	66,5	S	22,7	12,5	19	2	14	2	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	25,8	33,2	18,9	14,3	40,5	11,0	29,5	26	7	70,4	SE	20,5	12,0	19	4	0	3	3	0	0	0
Chongoene	25 00	33 47	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	25,2	32,3	17,5	14,8	40,0	12,5	27,5	26	17	75,9	SW	36,8	11,5	29	4	7	7	3	0	10	7
Chobela	25 00	32 14	40	25,6	33,8	16,8	17,0	40,5	12,5	28,0	26	2	65,7	SE	21,9	13,9	19	0	4	9	4	2	11	0
Manjacaze	24 43	33 53	65	25,0	34,5	13,0	21,5	40,0	9,5	30,5	26	17	75,3	SE	10,0	10,5	19	2	0	1	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	7,4	34,3	20,3	14,0	42,1	14,7	27,4	26	20	63,0	S	35,4	12,7	17	18	1	5	1	0	0	0
Mocumbi (Inhárrime)	24 30	34 48	45	26,8	33,6	19,9	13,7	39,9	15,6	24,3	26	3	68,5	S	12,6	12,5	19	10	0	2	5	2	31	1
Inhárrime	24 29	35 01	43	26,3	31,5	19,8	11,7	37,5	16,3	21,2	26	17	58,7	NNE	8,4	8,1	20	1	2	3	3	2	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	26,3	32,0	-	-	38,4	-	-	25	-	79,2	N	10,2	8,2	28	11	1	2	1	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	26,0	32,1	19,3	12,8	36,0	14,0	22,0	7 e 11	-	65,0	E	0,0	-	-	13	0	0	0	0	3	1
Jacubécua	24 03	34 43	150	27,4	35,2	19,4	15,8	41,5	15,5	26,0	10	1	56,2	NE	6,6	5,6	17	5	2	2	3	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	25,6	31,5	17,4	14,1	35,5	11,1	24,4	10	21	58,2	NNE	0,0	0,0	3	2	0	0	0	0	9	7
Morrumbene	23 40	35 22	20	25,3	30,1	18,6	11,5	33,5	14,0	19,5	7	1 e 25	62,7	NE	11,0	11,0	16	0	1	1	4	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,6	31,8	15,6	16,2	33,5	11,3	22,2	21	13	64,1	NE	29,8	29,8	17	0	0	1	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	28,3	35,7	19,2	16,5	39,9	15,0	24,9	26	1	55,8	NE	1,4	1,4	16	4	0	1	3	0	1	0
Pafúri	22 26	31 19	290	29,8	38,0	19,9	18,1	42,3	11,6	30,7	26	15	58,1	SSE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	25,0	34,3	12,9	21,4	36,4	10,0	26,4	25	15	62,8	NE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Massangena	21 33	33 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	20 57	35 01	-	27,0	32,1	20,9	11,2	34,0	16,5	17,5	30	1	64,9	NE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Chingune	20 37	34 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,9	26,8	16,1	10,7	30,5	13,6	16,9	10	1	72,0	NE	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 44	-	26,5	30,4	18,9	11,5	31,6	17,4	14,2	31	6	67,9	ENE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	2	0
Nova Lusitânia	19 53	34 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	26,4	34,9	17,5	17,4	38,1	14,5	23,6	13	1 e 25	61,4	E	31,0	31,0	28	12	0	1	1	0	0	0
Mavita	19 33	33 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	19 16	34 12	57	28,3	35,6	18,6	7,0	40,0	12,0	28,0	26	1	59,2	SE	0,5	0,5	29	1	0	1	1	0	2	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	25,7	33,2	15,8	17,4	37,5	12,0	25,5	26	1	64,1	NNW	0,0	-	-	0	0	0	0	0	1	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	27,6	35,0	18,1	16,9	39,2	13,7	25,5	27	3	62,4	SE	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	4
Inhaminga	18 25	35 02	300	28,2	37,0	19,1	17,9	41,0	16,5	24,5	26 e 27	1	50,2	SE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	28,8	36,2	15,6	20,6	41,2	12,5	28,7	26	-	51,1	SE	0,0	-	-	23	0	0	0	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	26,0	35,3	10,1	25,2	39,0	6,5	32,5	22	2	50,3	SW	8,8	8,8	28	24	0	1	2	0	11	0
Mopéia Velha	17 59	35 42	51	27,9	37,2	13,2	24,0	41,5	5,0	36,5	26	26	49,8	SE	0,0	-	-	28	0	0	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	28,8	38,3	21,1	17,2	41,1	18,9	22,2	26	14	61,1	SE	0,0	-	-	20	0	0	0	0	0	0
Morrumbala	17 28	35 23	1:172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 32	-	28,2	35,3	20,4	14,9	39,0	18,5	20,5	26 e 30	1 e 7	42,5	SE	0,0	-	-	0	3	0	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 54	59	33,2	39,7	23,8	17,9	45,3	12,0	33,3	24	13	72,0	S	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	0
Mungári	17 10	33 33	535	25,6	35,5	18,0	17,5	37,5	12,6	24,9	26	4	74,0	SE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
Moma	16 46	39 13	4	26,6	31,2	20,2	11,0	34,5	18,5	16,0	30	17 e 20	56,3	NE	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metololo	16 36	35 44	609	28,3	34,8	20,4	14,4	37,5	16,8	20,7	25 e 26	1	37,4	N	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
Muobede	16 26	36 45	293	29,0	35,8	18,9	16,9	39,3	15,8	23,5	26	3	39,8	NE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	1	0
Milange	16 06	35 47	745	27,3	33,3	19,7	13,6	35,0	17,0	18,0	-	-	41,7	N	0,0	-	-	17	0	0	0	0	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	27,6	34,6	16,3	18,3	38,2	14,2	24,0	25	18	34,5	E	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
Mogovolas	15 43	39 21	171	28,7	35,8	19,1	16,7	38,0	15,0	23,0	25 e 26	21	50,4	NNE	0,0	-	-	19	0	0	0	0	0	0
Chicoa	15 36	32 21	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiúta	15 33	33 18	1:333	28,4	34,9	21,5	13,4	38,0	16,5	21,5	26	1	54,6	SW	0,0	-	-	24	0	0	1	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	15 23	33 38	597	30,6	37,3	21,7	15,6	41,5	18,5	23,0	26	1	33,4	SW	0,0	-	-	17	0	0	1	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	15 00	39 51	235	27,5	33,4	18,1	15,3	36,8	14,6	22,8	25	17	44,5	E	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	29,8	31,6	17,6	14,0	34,0	15,5	18,5	-	2 e 13	47,6	NNE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	26,1	31,7	19,0	12,7	40,5	11,0	29,5	5	26	63,1	NE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	26,1	33,0	15,9	17,1	36,5	12,[illegible]	24,5	26	28 e 29	53,6	SE	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,4	33,8	18,3	15,5	37,0	1[illegible],0	22,0	25	17 e 18	40,2	E	0,0	-	-	12	1	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	24,4	30,1	15,9	14,2	32,3	12,9	19,4	26	1	75,8	E	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutuáli	14 52	37 00	570	28,5	35,4	18,4	17,0	38,0	14,3	23,7	29	3	34,9	E	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
Metengo (Balanie)	14 50	34 32	1:377	23,2	29,6	14,2	3,4	32,0	11,0	21,0	28	22	49,6	SE	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
Cuamba	14 48	36 32	605	28,7	34,2	20,7	13,5	36,5	19,0	17,5	25	3	39,8	NE	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	23,0	27,6	14,4	13,2	29,5	12,2	17,3	-	11	36,4	NE	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	26,2	30,5	20,5	10,0	34,4	17,0	17,4	25	-	64,8	NNE	0,0	-	-	17	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 0	32 59	958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multe	14 02	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maúa	13 52	37 10	594	27,7	34,0	19,0	15,0	37,0	17,0	20,0	25	8	28,6	NW	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
Namapa	13 43	39 50	200	26,4	33,2	16,7	16,5	35,6	8,5	17,1	22	5	65,1	NE	0,0	-	-	25	0	0	0	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	23,5	29,1	15,0	14,1	32,0	10,5	21,5	26	17	50,6	E	0,0	-	-	5	4	0	0	0	0	0
Marrupa	13 12	37 30	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	13 08	39 07	560	25,8	31,7	17,5	14,2	33,5	15,0	18,5	-	12	45,0	E	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	23,6	29,5	16,3	13,2	32,0	13,1	18,9	26	2	39,3	SW	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	25,8	29,8	20,1	9,7	30,7	18,0	12,7	6	1	72,0	SE	4,0	4,0	1	21	0	1	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,6	30,3	16,1	14,2	33,0	15,5	17,5	7	-	58,9	E	2,1	2,1	1	0	0	1	0	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palma	10 46	40 30	60	25,5	29,6	19,2	10,4	30,4	16,3	14,1	4	17	63,7	E	4,1	3,4	5	1	0	2	0	0	0	0

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	23,4	22,9	29,7	29,1	16,9	16,2	64,0	73,3	-	-	S	-	S	-	-	-	42,5	8	48,7	9
Bela Vista (Maputo)	-	-	22,8	23,6	27,8	28,9	17,5	18,5	70,2	76,5	-	-	S	-	N	-	-	-	44,3	4	10,1	4
Umbelúzi (particular)	-	-	23,7	23,2	30,5	29,9	16,6	17,4	72,6	83,[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	48,4	4	74,0	7
Umbelúzi	-	-	23,8	23,4	30,4	31,2	16,8	17,4	64,[illegible]	71,[illegible]	-	-	S	-	S	-	-	-	46,0	5	142,4	7
Namaacha	1017,5	1017,0	21,2	20,9	28,1	26,8	14,2	15,9	68,1	77,0	-	-	[illegible]	-	S	-	-	-	55,6	6	83,5	9
Lourenço Marques	17,0	16,4	2[illegible],1	22,7	27,6	28,1	17,9	18,8	73,9	77,[illegible]	53,3	39,9	ENE	21,5	ENE	17,0	18,8	16,1	47,8	9	54,6	11
V. Luíza (Marracuene)	-	-	23,5	24,5	29,1	30,1	17,5	19,2	67,[illegible]	66,5	-	-	S	-	S	-	-	-	41,9	5	22,7	2
Moamba	-	-	24,5	24,2	31,5	32,1	17,1	15,3	65,3	62,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	35,1	4	9,0	1
Manhiça	-	-	23,5	25,8	29,7	33,2	16,8	18,9	70,5	70,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	53,7	6	20,5	3
Barra do Limpopo	16,7	15,0	24,6	25,0	28,8	30,6	20,5	20,1	71,3	72,6	-	-	E	23,1	SE	14,2	18,8	17,4	36,0	5	12,1	3
Chongoene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	-	-	23,5	25,2	31,2	32,3	15,8	17,5	68,5	75,9	-	-	SE	-	SW	-	-	-	34,7	4	36,8	7
Chobela	-	-	24,6	25,6	32,0	33,8	17,3	16,8	65,5	65,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	36,6	5	21,9	9
Quissico	16,9	17,0	23,5	24,9	28,6	29,9	18,8	19,3	71,0	65,9	-	-	—	-	NE	5,5	12,2	12,3	41,4	5	[illegible],1	2
Manjacaze	-	-	24,7	25,0	31,9	34,5	16,8	13,0	68,8	75,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	45,2	3	10,5	1
Chibuto	-	-	24,9	27,4	32,1	34,3	18,1	20,3	66,3	63,0	-	-	S	-	S	-	-	-	33,9	4	35,4	5
Mocumbi (Inharrime)	-	-	25,0	26,8	31,3	33,6	18,4	19,9	66,3	68,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	32,9	3	12,6	2
Inharrime	-	-	24,1	26,3	30,0	31,5	17,9	19,8	65,4	58,7	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	44,8	5	8,4	3
Caniçado (Guijá)	-	-	25,2	26,3	31,5	32,0	18,4	-	68,2	79,2	-	-	N	-	S	-	-	-	30,0	4	10,2	2
Jangamo	-	-	24,9	26,0	30,8	32,1	18,0	19,3	63,5	65,0	-	-	E	-	E	-	-	-	25,2	3	0,0	0
Jacubécua	-	-	25,4	27,4	32,0	35,2	18,3	19,4	59,0	56,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	37,4	2	6,6	2
Inhamússua	-	-	24,4	25,6	30,7	31,5	16,0	17,4	65,4	58,[illegible]	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	26,9	2	0,0	0
Inhambane	17,2	16,4	23,8	25,1	27,1	29,5	20,4	21,2	68,3	76,2	58,5	-	NE	18,6	NE	15,4	11,0	10,8	29,5	5	11,1	3
Morrumbene	-	-	23,7	25,3	28,4	30,1	17,4	18,6	66,3	62,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	25,0	3	11,0	1
Massinga	-	-	23,3	24,6	29,2	31,8	15,3	15,6	68,2	64,[illegible]	-	-	SE	-	NE	-	-	-	29,7	2	29,8	1
Funhalouro	-	-	26,8	28,3	34,0	35,7	17,5	19,2	67,2	55,8	-	-	E	-	NE	-	-	-	35,1	3	1,5	1
Pafúri	-	-	28,2	29,8	36,3	38,0	19,6	19,9	59,5	58,1	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	6,3	1	0,0	0
Mabote	-	-	25,2	25,0	31,6	34,3	14,6	12,9	54,1	62,8	-	-	E	-	NE	-	-	-	5,8	1	0,0	0
Vilanculos	18,1	16,6	24,6	26,3	28,6	29,7	20,6	22,4	68,7	68,4	-	-	NE	11,0	NE	11,0	12,9	11,3	15,8	2	0,0	0
Massangena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	-	-	24,8	27,0	30,7	32,1	19,2	20,9	62,6	64,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	26,2	2	0,0	0
Chingune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	-	-	21,2	22,9	27,0	26,8	15,0	16,1	68,5	72,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	47,2	4	0,0	0
Nova Sofala	-	-	29,1	26,5	29,8	30,4	20,4	18,9	70,5	67,9	-	-	E	-	ENE	-	-	-	13,9	3	0,0	0
Nova Lusitânia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	25,4	26,4	33,1	34,9	18,1	17,5	64,1	61,4	-	-	E	-	E	-	-	-	42,5	4	31,0	1
Beira	15,2	14,9	24,8	25,6	29,6	30,8	20,3	20,4	73,3	74,4	70,3	77,6	E	20,7	ESE	21,7	20,0	16,1	39,4	4	1,2	2
Mavita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	-	-	27,1	28,3	34,6	35,6	19,9	18,6	63,2	59,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	25,6	3	0,5	1
Vila Pery	-	-	23,0	25,7	31,9	32,2	15,4	15,8	71,9	64,1	-	-	E	-	NNW	-	-	-	45,0	4	0,0	0
Macequece	933,3	938,1	24,0	26,2	31,4	31,5	15,1	14,3	54,5	60,3	-	-	NE	-	E	-	-	-	31,9	4	0,0	0
Chinde	1015,6	1016,0	26,3	26,8	29,7	30,2	22,1	21,8	67,9	71,9	-	-	E	5,6	E	5,6	6,4	3,3	7,5	1	0,0	0
Vila Paiva de Andrada	-	-	26,8	27,6	34,6	35,0	17,8	18,1	56,4	62,4	-	-	S[illegible]	-	SE	-	-	-	33,6	3	0,0	0
Inhaminga	-	-	26,4	28,2	33,8	37,0	18,5	19,1	60,5	59,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	47,[illegible]	3	0,0	0
Marromeu	-	-	26,8	28,8	34,6	36,2	16,9	15,6	66,7	51,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	32,9	3	0,0	0
Vila Gouveia	-	-	24,8	26,9	32,6	35,3	14,6	10,1	62,9	50,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	21,[illegible]	2	8,8	1
Mopéia Velha	-	-	27,0	27,9	34,2	37,2	-	13,2	57,4	49,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	34,7	3	0,0	0
Quelimane	14,3	14,1	25,6	26,7	31,5	33,6	20,4	21,4	69,3	64,0	-	-	SE	12,2	SE	18,5	10,5	14,8	16,1	3	-	-
Vila Fontes	-	-	27,7	28,8	36,6	38,3	20,2	21,1	7[illegible]	61,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,5	1	0,0	0
Morrumbala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	15,2	14,4	27,7	26,6	35,4	36,8	19,2	-	75,5	-	-	-	S	7,8	S	4,4	-	-	4,4	1	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	26,6	28,2	33,8	35,3	17,2	20,4	58,5	42,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	7,7	1	0,0	0
Pebane	13,4	10,6	26,2	25,4	30,0	29,7	21,2	19,7	66,5	58,3	-	-	E	13,6	E	16,4	14,3	14,2	8,0	1	0,0	0
Chemba	-	-	28,7	33,2	36,6	39,7	20,8	21,8	66,9	72,0	-	-	S	-	S	-	-	-	10,8	2	0,0	0
Mungári	-	-	25,6	25,6	34,3	35,5	18,4	18,0	71,8	74,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	19,5	1	0,0	0
Mocuba	15,6	14,7	27,5	28,9	35,0	36,9	19,3	20,0	58,1	55,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	21,0	2	0,0	0
Moma	-	-	26,7	26,6	30,8	31,2	21,4	20,2	64,0	56,3	-	-	SE	-	NE	-	-	-	34,4	1	0,0	0
Metolola	-	-	26,1	28,3	32,3	34,8	19,0	20,4	58,0	37,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	64,4	5	0,0	0
Muobede	-	-	27,7	29,0	34,0	35,8	19,1	18,9	52,4	39,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	19,4	3	0,0	0
António Enes	15,3	16,8	25,9	26,1	30,3	31,4	20,2	19,0	66,3	64,6	-	-	E	13,8	E	14,6	9,8	10,8	19,7	2	0,0	0
Tete	11,9	-	29,6	30,1	36,7	39,7	21,7	16,6	60,5	65,2	-	-	SE	11,1	E	-	6,4	-	8,7	1	40,0	1
Milange	-	-	25,8	27,3	31,6	33,3	19,2	19,7	53,6	41,7	-	-	—	-	N	-	-	-	35,1	3	0,0	0
Ile	12,9	13,6	26,4	28,4	32,1	33,9	19,7	20,9	64,1	48,9	-	-	SE	5,1	NE	-	6,7	4,8	16,1	2	0,0	0
Nhamarrói	-	-	26,2	27,6	33,4	34,6	16,6	16,3	44,9	[illegible]	-	-	SE	-	E	-	-	-	70,[illegible]	2	0,0	0
Mogovolas	-	-	27,9	28,7	34,6	35,8	19,2	19,1	51,8	5[illegible],4	-	-	SE	-	NNE	3,8	-	6,3	25,7	2	0,0	0
Alto Molócuè	14,3	-	25,5	26,6	32,6	34,4	16,6	16,5	53,9	51,1	-	-	NE	7,8	NE	5,9	5,7	2,6	27,2	2	0,0	0
Zumbo	11,6	09,9	30,3	31,2	36,8	38,8	22,5	22,4	4[illegible],8	51,4	-	-	SE	9,9	SE	3,4	8,5	3,9	3,8	1	0,0	0
Chicoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Chiúta	-	-	27,3	28,4	33,5	34,9	20,9	21,5	57,[illegible]	54,[illegible]	-	-	SE	-	SW	-	-	-	16,3	1	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	26,4	-	31,2	-	19,[illegible]	-	60,[illegible]	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	10,2	1	-	-
Guruè	-	-	24,5	-	31,1	-	17,9	-	64,[illegible]	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	76,2	6	-	-
Cazula	-	-	29,0	30,6	35,[illegible]	37,[illegible]	21,9	1[illegible]	44,[illegible]	[illegible]	-	-	SSW	-	SW	-	-	-	12,8	2	0,0	0
Fingüè	-	-	26,2	28,2	32,0	34,0	18,2	19,[illegible]	48,[illegible]	43,[illegible]	-	-	SE	-	SE	-	-	-	13,3	2	4,0	1
Nampula	-	-	26,3	-	32,9	-	19,1	-	6[illegible]	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	48,6	3	-	-
Meconta	-	-	27,2	27,5	33,7	33,4	1[illegible]	18,[illegible]	55,	44,[illegible]	-	-	E	-	E	-	-	-	35,4	2	0,0	0
Mecubúri	-	-	26,0	26,[illegible]	31,9	31,6	18,[illegible]	17,[illegible]	[illegible]	4[illegible],6	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	11,4	1	0,0	0
Mossuril	14,8	15,4	25,9	24,9	31,[illegible]	31,0	20,[illegible]	19,1	72,[illegible]	71,8	51,5	9[illegible],3	ENE	12,4	ENE	16,8	6,7	9,1	12,0	2	0,0	0
Bibáuè	-	-	26,5	26,1	33,3	31,7	17,4	1[illegible]	53,1	53,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	22,2	2	0,0	0
Malema	-	-	26,2	26,1	32,6	33,0	17,1	15,[illegible]	57,1	3[illegible],5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	9,5	1	0,0	0
Muecate	-	-	27,2	27,4	33,5	34,8	18,8	18,3	52,4	[illegible],2	-	-	SE	-	E	-	-	-	36,9	2	0,0	0
Furancungo	-	-	22,4	24,4	28,8	30,1	14,0	15,9	55,	7[illegible],5	-	-	SE	-	E	-	-	-	17,8	4	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	24,1	-	30,4	-	17,5	-	61,3	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	12,6	2	-	-
Mutuáli	-	-	27,4	28,5	33,5	35,4	19,[illegible]	18,4	45,	3[illegible]	-	-	E	-	E	-	-	-	9,0	3	0,0	0
Metengo (Balame)	-	-	22,7	23,2	26,[illegible]	2[illegible],6	15,2	14,2	53,5	4[illegible]	-	-	E	-	SE	-	-	-	7,9	1	0,0	0
Cuamba	-	-	25,9	28,7	34,1	34,2	19,2	2[illegible],7	50,9	3[illegible],8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	13,3	2	0,0	0

OUTUBRO DE 1943

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Vila Coutinho	-	-	22,6	23,0	28,3	27,6	14,4	14,4	53,5	36,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	15,0	1	0,0	0
Nacala	-	-	26,9	26,2	31,7	30,5	20,7	20,5	63,4	64,8	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	5,6	1	0,0	0
Memba	15,3	18,3	26,1	28,6	26,9	-	18,5	11,6	65,9	79,0	-	-	E	13 3	N	10,5	14,4	-	12,9	1	0,0	0
Vila Gamito	-	-	25,9	-	33,1	-	16,3	-	46,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	26,8	3	-	-
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-		-	-	-
Maúa	-	-	-	27,0	-	34,0	-	19,0	-	28,6	-	-	NW	-	NW	-	-	-	-	-	0,0	0
Namapa	-	-	26,6	26,4	33,9	33,2	18,1	16,7	61,3	66,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	24,5	1	0,0	0
Mecúfi	-	-	25,5	-	29,8	-	17,8	-	65,8	-	-	-	NE	-	—		-	-	7,4	2	-	-
Litunde	-	-	23,5	23,5	29,1	29,1	15,9	15,0	58,4	50,6	-	-	E	-	E	-	-	-	19,5	2	0,0	0
Vila Cabral	08,7	-	20,7	-	26,5	-	14,5	-	63,5	-	-	-	E	11,0	—	-	11,6	-	13,0	3	-	-
Marrupa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	-	-	26,2	25,8	32,4	31,7	16,8	17,5	43,2	45,0	-	-	E	-	E	-	-	-	8,6	1	0,0	0
Murrébuè	15,2	16,0	25,6	24,7	29 3	28,9	21,8	20,7	72,4	72,8	-	-	E	9,2	NE	12,0	6,9	7,1	11,2	2	0,9	1
Maniamba	-	-	22,7	23,6	8,8	29,5	15,6	16,3	49,3	39,3	-	-	NE	-	SW	-	-	-	27,0	2	0,0	0
Quissanga	-	-	26,9	25,8	30,8	29,8	20,7	20,1	63,0	72,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	6,2	2	4,0	1
Macomia	-	-	25,4	23,6	31,0	30,3	18 5	16,1	62,6	58,9	-	-	E	-	E	-	-	-	16,3	1	2,1	1
Mueda	-	-	22,3	-	28,3	-	15 8	-	66,6	-	-	-	NE	-	-	-	-	-	4,1	2	-	-
Mocímboa da Praia	16,1	18,5	25,5	24,4	29,5	28,6	19,2	18,6	66,5	64,0	-	-	E	8,6	NNE	5,8	6,1	6,0	8,7	2	5,8	1
Palma	-	-	-	25,5	-	29,6	-	19,2	-	63,7	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	4,1	2

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943	Anteriormente		Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data	Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	43,0	1935	20	39,0	26	8,8	1937	23	11,5	3	194,4	1927	48,7	56,8	1927	30	21,9	15
Bela Vista (Maputo)	37,9	1941	31	34,8	26	10,0	1932	22	14,3	3	176,4	1917	50,1	99,9	1915	28	23,5	15
Umbelúzi (particular)	43,3	Vários	-	41,7	26	3,3	1937	24	12,2	3	148,6	1925	74,0	111,7	1925	21	45,0	15
Umbelúzi	45,5	1912	22	40,0	26	8,2	1912	7	12,0	4	123,6	1925	142,4	104,0	1925	22	55,0	15
Namaacha	40,0	1935	20	36,6	26	6,5	1937	23	10,5	8	197,5	1913	82,5	99,0	1913	9	30,2	15
Lourenço Marques	41,6	1933	12	39,0	26	11,6	1923	6	15,8	3 e 8	153,0	1917	54,6	71,8	1921	29	25,4	15
V. Luíza (Marracuene)	43,6	1916	22	40,5	26	8,7	1916	8	16,0	Vários	132,0	1920	22,7	61,3	1915	28	12,5	19
Moamba	42,5	1933	12	42,0	26	9,0	1926	6	10,0	Vários	80,5	1917	9,0	50,4	1936	29	9,0	19
Manhiça	42,9	1916	22	40,5	26	10,1	1941	14	11,0	7	165,0	1920	20,5	60,0	1927	18	12,0	19
Barra do Limpopo	41,8	1940	31	39,8	4	13,0	1923	6	16,0	1	115,1	1913	12,1	44,9	1913	13	8,8	19
Chobela	43,7	1934	10	40,5	26	11,0	Vários	-	12,5	2	121,7	1927	21,9	67,0	1927	30	13,0	19
Macia (Bilene)	43,0	1916	23	40,0	26	7,0	Vários	-	12,5	17	169,1	1917	36,8	75,8	1917	19	11,5	29
Quissico	40,5	1941	12	36,4	10	10,0	1912	14	16,0	18	131,5	1917	3,1	122,5	1915	30	1,9	19
Manjacaze	40,9	1940	31	40,0	26	8,0	1928	6	9,5	17	125,0	1936	10,5	72,0	1936	30	10,5	19
Chibuto	44,0	1940	31	42,1	26	10,0	1915	29	14,7	20	98,4	1936	35,4	47,3	1915	30	12,3	17
Mocumbi (Inharrime)	43,0	1939	25	39,9	26	10,0	1934	17	15,6	3	138,7	1931	12,6	60,0	1914	30	12,5	19
Inharrime	41,5	1941	12	37,5	26	9,5	1936	21	16,3	17	168,2	1915	8,4	74,6	1915	30	8,1	20
Caniçado (Guijá)	44,5	1940	30	38,4	25	9,5	1940	22	-	-	116,0	1936	10,2	62,0	1927	30	8,2	28
Jangamo	40,0	Vários	-	36,0	7 e 11	10,0	Vários	-	14,0	Vários	81,3	1910	0,0	60,5	1934	16	-	-
Jacubécua	44,0	1916	25	41,5	10	6,5	1928	3	15,5	1	158,8	1934	6,6	93,5	1934	26	5,6	17
Inhamóssua	41,5	1941	18	35,5	10	7,5	Vários	-	11,1	21	124,0	1929	0,0	92,0	1929	28	0,0	3
Inhambane	33,5	1941	9	32,3	27	11,6	1939	28	17,9	1	142,3	1910	11,1	73,0	1910	11	8,3	15
Mofrumbene	42,0	1913	23	33,5	7	9,0	1912	Vários	14,0	1 e 25	101,7	1927	11,0	57,0	1910	11	11,0	16
Massinga	39,5	1938	12	33,5	21	7,8	1925	21	11,3	13	117,9	1927	29,8	6[illegible],0	1936	25	29,8	17
Funhalouro	42,7	1941	12	39,9	26	8,5	1937	24	15,0	1	168,8	1942	1,4	1[illegible]6,0	1942	24	1,4	16
Pafúri	44,6	1941	12	42,3	26	11,2	1934	1	11,6	15	43,0	1934	0,0	35,6	1934	24	-	-
Mabote	42,0	1941	12	36,4	25	2,0	1937	23	10,0	15	82,0	1934	0,0	55,0	1940	2	-	-
Vilanculos	33,6	1925	24	31,0	30 e 31	10,0	1910	12	16,5	1	61,0	1931	0,0	32,0	1931	30	-	-
Nova Mambone	33,0	1938	31	34,0	30	10,5	1940	22	16,5	1	78,0	1940	0,0	78,0	1940	4	-	-
Espungabera	38,0	1941	13	30,5	10	7,0	1923	6	13,6	1	131,4	1942	0,0	57,6	1930	13	-	-
Nova Sofala	40,5	1922	Vários	31,6	31	13,5	1923	10	17,4	6	50,3	1942	0,0	19,3	1942	3	-	-
Beira	41,6	1941	12	34,9	11	13,2	1934	3	16,9	2	145,1	1935	1,2	101,7	1936	26	0,8	28
Vila Machado	44,6	1941	12	40,0	26	10,0	Vários	-	12,0	1	168,5	1942	0,5	64,0	1941	20	0,5	29
Vila Pery	40,0	Vários	-	37,5	26	8,5	1940	18	12,0	1	118,7	1942	0,0	59,0	1940	9	-	-
Macequece	42,0	1934	14	38,2	19	5,0	1933	8	9,7	1	103,2	1934	0,0	98,0	1934	24	-	-
Chinde	36,5	1930	4	32,4	15	15,0	1940	25	17,0	1	193,0	1942	0,0	72,2	1942	15	-	-
Vila Paiva de Andrada	43,5	1941	13	39,2	27	10,6	1940	23	13,7	3	80,0	1938	0,0	75,0	1938	21	-	-
Inhaminga	42,0	1941	12 e 31	41,0	26 e 27	13,0	1940	Vários	16,5	1	144,8	1942	0,0	110,0	1942	25	-	-
Marromeu	43,4	1941	31	41,2	26	13,6	1942	18	12,5	Vários	107,3	1942	0,0	30,4	1942	15	-	-
Vila Gouveia	40,0	Vários	-	39,0	22	8,0	1926	Vários	6,5	2	132,5	1936	8,8	100,5	1936	18	8,8	28
Quelimane	41,0	1941	31	37,0	19 e 26	9,5	1912	31	18,4	24	122,1	1927	0,0	100,3	1927	31	-	-
Vila Fontes	44,1	1941	31	41,1	26	11,0	1940	18	18,9	14	63,2	1942	0,0	30,0	1942	8	-	-
Mutarara	43,0	Vários	-	41,0	26	12,4	1937	14	-	-	29,0	1936	0,0	20,3	1936	6	-	-
Maganja da Costa	43,0	1941	31	39,0	26 e 30	10,0	1937	3 e 13	18,5	1 e 7	56,1	1942	0,0	30,2	1942	8	-	-
Pebane	38,9	1941	31	33,5	27	8,1	1928	Vários	17,1	15 e 16	46,0	1937	0,0	33,0	1937	23	-	-
Chemba	45,5	1941	31	45,3	24	11,5	1953	19	12,0	13	34,6	1942	0,0	21,0	1936	10	-	-
Mocuba	44,6	1938	18	41,0	26	10,0	1936	1	18,0	Vários	59,5	1933	0,0	22,0	1941	24	-	-
Moma	40,2	1941	13	-	-	6,5	1931	2	-	-	18,9	1930	-	18,5	1930	9	-	-
Metolola	38,9	1933	19	37,5	25 e 26	13,1	1940	18	16,8	1	154,3	1940	0,0	66,0	1938	21	-	-
António Enes	37,0	1941	13	35,0	26	16,0	1940	10	17,0	Vários	93,0	1940	0,0	93,0	1940	10	-	-
Tete	45,0	1941	31	43,0	26	16,0	Vários	-	14,0	24	46,5	1938	40,0	46,5	1938	28	40,0	28
Ile	37,5	1941	31	37,0	26	12,0	Vários	-	17,0	17	60,8	1940	0,0	40,7	1940	9	-	-
Mogovolas	39,7	1933	30 e 31	35,0	31	12,5	1925	17	20,0	11 e 15	121,2	1940	0,0	85,0	1940	5	-	-
Alto Molócuè	41,0	1936	5	36,4	25	7,0	1940	21	12,0	7	53,7	1928	0,0	60,7	1928	27	-	-
Zumbo	43,3	1937	9	41,5	26	15,8	1934	15	17,5	2	12,4	1942	0,0	10,0	1927	30	-	-
Chicoa	42,0	1941	Vários	-	-	12,0	1940	19	-	-	167,7	1940	-	78,0	1940	21	-	-
Mogincual (Missão)	37,0	1941	30	-	-	14,0	1940	15	-	-	6[illegible],0	1937	-	5[illegible],0	1937	24	-	-
Guruè	36,6	1938	13	-	-	1[illegible],0	1937	28	-	-	116,5	1939	-	81,0	1939	31	-	-
Fingüè	38,8	1941	31	36,8	26	10,0	1940	21	17,0	2	56,7	1939	4,0	47,8	1939	28	4,0	28
Nampula	38,1	1936	31	34,5	30	5,0	1931	1	18,5	17 e 20	225,9	1942	0,0	140,7	1942	7	-	-
Meconta	42,5	1934	13	36,8	25	11,8	1940	23	14,0	17	109,1	1942	0,0	85,0	1942	31	-	-
Mecubúri	35,4	1939	14 e 16	31,0	Vários	14,0	Vários	-	15,5	2 e 13	94,3	1942	0,0	37,2	1942	9	-	-
Mossuril	36,3	1936	23	32,9	26	15,8	1925	17	15,6	17	76,2	1940	0,0	70,3	1940	18	0,0	12
Ribáuè	40,5	1942	5	40,5	5	7,5	1936	27	11,0	26	103,2	1934	0,0	75,5	1927	27	-	-
Malema	36,5	Vários	-	36,5	26	4,0	1916	9	12,0	10 e 29	40,1	1942	0,0	38,8	1924	30	-	-
Muecate	38,9	1939	2	37,0	25	9,5	1927	2	15,9	17 e 18	143,8	1942	0,0	77,2	1941	24	-	-
Furancungo	35,5	1937	9	33,3	26	7,1	1936	2	12,9	1	270,0	1934	0,0	115,0	1934	19	-	-
Vila Vasco da Gama	36,0	Vários	-	-	-	10,0	1935	2	-	-	127,6	1939	-	79,5	1939	28	-	-
Cuamba	39,5	1937	13	36,5	25	12,0	1934	1	19,0	3	125,3	1940	0,0	55,1	1940	14	-	-
Metengo (Balame)	32,5	1935	28	32,0	28	8,5	Vários	-	11,0	22	40,5	1940	0,0	27,0	1934	20	-	-
Vila Coutinho	39,0	1936	21	29,5	Vários	5,8	1937	3	12,2	11	9[illegible],9	1940	0,0	60,0	1940	18	-	-
Nacala	35,0	Vários	-	34,4	25	15,5	1936	26	17,0	Vários	26,6	1942	0,0	24,4	1942	11	-	-
Vila Gamito	38,8	1941	13	-	-	10,0	1936	Vários	-	-	62,1	1940	-	[illegible],0	1934	20	-	-
Memba	35,5	Vários	-	-	-	12,0	1934	10 e 15	10,0	4	73,0	1942	0,0	47,5	1940	19	-	-
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	38,0	1930	26	35,6	22	10,6	1938	4	8,5	5	132,7	1940	0,0	5[illegible],7	1940	15	-	-
Mecúfi	32,1	1938	29	-	-	12,0	1939	1 e 2	-	-	43,5	1941	-	33,2	1942	10	-	-
Lúnde	38,3	1938	19	32,0	26	6,5	1941	22	10,5	17	116,8	1940	0,0	9,8	1940	18	-	-
Vila Cabral	31,2	Vários	-	-	-	10,2	1934	3	-	-	34,1	1936	-	17,0	1942	31	-	-
Montepuez	39,0	1939	26	33,5	Vários	11,3	1937	2	15,0	12	56,2	1942	0,0	54,2	1942	11	-	-
Murrébuè	32,3	1936	23	29,9	26 e 30	18,7	1933	21	16,8	3	51,1	1939	0,9	50,9	1939	4	0,9	12
Maniamba	32,5	Vários	-	32,0	26	8,0	1942	29	13,1	2	138,0	1942	0,0	76,0	1942	17	-	-

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Quissanga	35,0	1941	11	30,7	6	16,3	1938	2	18,0	1	31,6	1942	4,0	31,0	1942	8	4,0	1
Macomia	34,0	Vários	-	33,0	7	15,0	1941	17 e 18	15,5	Vários	40,7	1936	2,1	40,7	1936	4	2,1	1
Mueda	31,9	1942	9	-	-	11,2	1939	20	-	-	17,8	1941	-	10,0	1941	29	-	-
Mocímboa da Praia	33,0	1936	2	30,0	30	14,2	1936	30	17,0	Vários	35,4	1932	5,8	27,1	1934	1	5,8	13
Vila Guilherme de Arriaga	44,5	1941	12	38,1	13	11,0	1939	2	14,5	1 e 25	53,0	1939	31,0	39,0	1940	3	31,0	28
Chiúta	39,0	Vários	-	38,0	26	13,5	1940	18	16,5	1	42,2	1942	0,0	22,6	1942	15	-	-
Cazula	42,6	1941	31	41,5	26	15,9	1940	18	18,5	1	38,3	1942	0,0	27,8	1942	9	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	1	0	13	9	16
Bela Vista (Maputo)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	12	0	8	6	4	3
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	6	-	-	7	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	9	1	8	7	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7	1	1	10	9	0
Lourenço Marques	ENE	17,0	115	1953	16,1	0	0	5	18	7	1	0	0	20	8	2	0	9	11	8
V. Luíza (Marracuene)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	6	2	14	2	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	10	0	13	1	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	12	4	0	3	3
Barra do Limpopo	SE	14,2	-	-	17,4	0	0	10	11	6	4	0	0	17	5	7	2	11	3	5
Chongoene	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	9	4	7	7	3
Chobela	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	13	0	4	9	4
Quissico	NE	5,5	-	-	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	1	1	0	2	3
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	13	2	0	1	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	18	18	1	5	1
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	11	10	0	2	5
Inharrime	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	4	1	2	3	3
Caniçado (Guijá)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	4	11	1	2	1
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	6	13	0	0	0
Jacubécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	20	5	2	2	3
Inhamússua	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	3	2	0	0	0
Inhambane	NE	15,4	287	4427	10,8	0	5	15	10	1	0	0	0	15	13	0	1	2	3	1
Morrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	0	0	1	1	4
Massinga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	0	0	1	0
Funhalouro	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	23	4	0	1	3
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	27	1	0	0	0
Mabote	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	2	1	0	0	0
Vilanculos	NE	11,0	-	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Massangena	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	0	0	0	0
Chingune	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	14	0	0	0
Nova Sofala	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	0	2	0	0	0
Nova Lusitânia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	13	12	0	1	1
Beira	ESE	21,7	259	5632	16,1	0	0	4	23	4	0	0	0	13	18	0	2	0	2	1
Mavita	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	21	1	0	1	1
Vila Pery	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	6	0	0	0	0
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	9	20	0	0	0
Chinde	E	56,6	-	-	3,3	3	28	0	0	0	0	0	0	9	22	0	0	0	0	
Vila Paiva de Andrada	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	19	14	0	0	
Inhaminga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	26	13	0	0	0
Marromeu	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	24	23	0	0	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	17	24	0	1	2
Mopéia Velha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	27	28	0	0	0
Quelimane	SE	18,5	314	5827	14,8	0	1	7	16	7	0	0	0	1	18	9	12	0	0	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	30	20	0	0	0
Morrumbala	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	S	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	29	19	0	0	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	19	0	3	0	0
Pebane	E	16,4	-	-	14,2	0	0	12	18	0	1	0	0	17	14	0	19	0	0	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	31	15	0	0	0
Mungári	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	15	2	0	0	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	27	19	0	0	0
Moma	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	0	-	-	-	-
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	12	12	0	0	0
Muobede	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	21	13	0	0	0
António Enes	E	14,6	-	-	10,8	1	7	12	11	0	0	0	0	4	26	1	9	0	0	0
Tete	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	31	22	0	0	0
Milange	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	7	17	0	0	0
Ile	NE	1,0	-	-	4,8	0	30	1	0	0	0	0	0	0	26	5	26	9	0	0
Nhamarrói	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	12	12	0	0	0
Mogovolas	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	[illegible]	23	19	0	0	0
Alto Molócuè	NE	5,9	-	-	2,6	2	29	0	0	0	0	0	0	0	29	11	30	0	0	0
Zumbo	SE	3,4	-	-	3,9	5	19	6	0	0	0	0	0	0	0	31	-	-	0	0
Chicoa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiúta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	13	24	0	0	
Mogincual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	29	17	0	0	
Fíngüè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	7	24	0	1	
Nampula	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	8	13	0	0	0
Mecubúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	5	0	0	0
Mossuril	ENE	16,3	200	3354	9,1	0	8	21	2	0	0	0	0	2	29	0	5	1	0	0
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	5	2	0	0	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	8	14	0	0	0
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	8	12	1	0	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	0	8	0	0	0
Vila Vasco da Gama	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutuáli	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	16	6	0	0	
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	0	
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	13	6	0	0	
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	15	0	0	
Nacala	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	0	17	0	0	

OUTUBRO DE 1943

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Memba	N	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0
Vila Gamito	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	13	7	0	0	0
Namapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	2	25	0	0	0
Mecúfi	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	5	4	0	0
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	E	-	-	-	-	-	..	-	-	-	-	-	-	0	27	0	0	0	0	0
Murrébuè	NE	12,0	132	1583	7,1	0	6	25	0	0	0	0	0	31	0	0	2	0	1	0
Maniamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	1	0	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	21	0	1	0
Macomia	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28	0	0	0	1	0
Mueda	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocímboa da Praia	NNE	5,8	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	0	0	0	1	0
Palma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	1	0	2	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 24 a partir da meia-noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horarias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nivel do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia-noite à meia-noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁹, chuviscos; ▽, aguaceiros; ⊼, trovoada; (⊼), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⌒, vento forte; ⊸, neblina; ≡, nevoeiro; ≡⁞, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌒, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⦶, coroa solar; ⊕, halo solar; ⏚, coroa lunar; ⏚, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚡, tempestade de areia; ⌓, miragem; ⌓, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — NOVEMBRO DE 1943 — N.º 11

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1945
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S.	25º	58′
Longitude E. Gr.	32º	36′
Altitude	69m	

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h.
1	N	13	N	35	NNW	53	N	38	NNW	37	NNW	12	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S	19	S	30	S	49	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SSW	19	S	34	SSE	32	SE	35	SSE	36	SSE	18	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	6	SSE	8	ESE	10	E	9	S	6	ESE	24	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	9	N	41	N	33	N	13	NW	24	NNE	9	SE	5	NE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNW	13	N	38	NNW	43	NNW	36	NW	30	W	16	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSE	11	SSE	16	SE	13	E	12	ENE	20	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NNE	11	NNE	19	N	25	N	24	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	14	NNE	52	N	64	NW	51	NW	50	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	N	4	NE	10	E	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WNW	8	NNW	19	N	16	N	11	W	9	SW	5	WNW	10	NNW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NE	1	NW	1	WNW	16	NW	11	NW	13	NW	22	NW	25	WNW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SSW	19	SSE	41	SSE	49	SE	46	SE	41	SSW	5	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	11	SSW	10	SE	8	ESE	14	ENE	18	NE	16	ENE	9	NNE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WNW	4	NNE	16	NNE	20	NNE	15	NW	24	NNW	16	NNW	19	NNW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NW	6	NW	31	NNW	35	N	28	NNW	30	NNW	21	NNW	12	C	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNW	7	N	22	N	37	N	21	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNE	3	NNW	11	N	30	N	35	N	26	C	0	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NW	7	N	34	N	36	N	37	NNW	42	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSE	21	S	35	S	40	S	44	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SSW	13	S	29	SSE	43	SE	36	SSE	30	SW	16	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	4	SE	8	S	7	N	1	NNE	4	ENE	6	SSE	27	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNW	13	N	52	NNW	27	NNW	32	WNW	21	SSE	18	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSE	19	S	37	SSE	44	ESE	25	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SW	8	WNW	8	NW	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NNW	9	S	47	NW	47	NW	61	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,8	1014,4	1008,5	26,29	34,7	22,1	12,6	49,5	20,1	28,7	25,3	60,1	21,3	19,17	21,8	16,7	76,4	90	51
2	17,3	19,9	13,6	22,85	26,0	20,4	5,6	36,2	19,2	29,2	25,3	46,2	20,1	16,40	19,8	14,5	79,5	93	68
3	19,8	21,0	18,6	22,41	25,8	19,6	6,2	46,1	18,6	28,0	25,5	56,0	19,2	15,46	16,9	14,4	77,0	85	70
4	17,2	19,7	15,2	23,81	28,2	19,8	8,4	46,0	17,9	27,6	25,5	58,5	18,8	16,60	19,2	14,4	76,2	91	63
5	14,2	16,3	11,7	24,82	28,5	20,8	7,7	43,9	18,8	28,4	25,6	55,7	20,1	17,64	18,9	16,4	76,5	92	64
6	12,7	14,1	10,1	25,03	31,2	19,7	11,5	46,0	16,9	28,9	25,7	56,3	19,2	17,63	19,9	14,5	75,2	89	57
7	14,0	16,3	10,9	25,53	29,9	21,2	8,7	48,4	19,3	29,6	25,7	56,0	20,5	19,52	20,8	17,8	80,7	91	68
8	16,4	17,8	14,3	25,90	30,9	22,8	8,1	49,4	21,3	30,5	25,8	58,3	22,0	20,19	22,5	18,8	81,8	89	70
9	13,8	17,1	10,8	26,38	30,4	23,6	6,8	46,9	21,0	31,1	25,9	55,0	22,8	19,93	21,6	18,6	78,3	86	66
10	12,5	14,6	10,1	25,92	32,2	21,7	10,5	46,7	19,4	31,3	25,8	58,3	19,5	19,03	20,9	16,3	76,8	85	57
11	18,7	22,3	14,7	24,17	28,4	18,2	10,2	51,3	20,0	31,4	25,9	60,7	21,0	17,98	21,2	13,8	80,0	89	73
12	19,6	22,1	17,3	24,26	[illegible]	19,7	3,9	50,5	17,2	30,6	26,0	59,7	18,3	16,49	19,2	14,1	73,6	83	61
13	13,5	17,8	10,2	25,18	30,8	20,4	10,4	49,1	16,6	31,0	26,0	58,2	19,1	17,65	20,3	15,2	74,8	86	58
14	09,3	11,5	06,6	25,33	30,2	21,6	8,6	51,1	17,5	31,4	26,1	57,3	21,8	18,00	20,4	15,3	75,2	88	60
15	05,8	08,4	02,8	25,71	31,6	20,2	11,4	51,8	19,3	31,6	26,2	59,9	21,6	19,31	21,6	14,9	79,0	90	65
16	13,7	18,9	06,4	19,74	25,2	15,7	9,5	38,1	12,5	31,0	26,2	49,6	14,5	12,08	16,0	11,1	71,2	89	58
17	19,7	20,8	18,9	20,07	22,4	16,9	5,5	31,1	13,4	28,4	26,4	39,4	16,6	11,81	13,2	10,8	67,8	76	59
18	17,9	19,5	16,2	22,03	27,1	17,5	9,6	45,7	13,2	27,2	26,4	57,0	16,5	13,19	14,8	11,4	67,4	81	54
19	16,8	17,8	15,2	24,00	29,5	19,0	10,5	43,6	14,1	27,8	26,4	59,8	17,9	16,04	18,8	13,8	73,2	86	55
20	16,6	18,1	14,6	25,69	33,6	20,8	12,8	47,8	16,1	28,0	26,6	60,2	19,8	18,04	20,5	15,8	74,1	85	51
21	15,5	17,5	13,0	25,96	31,0	21,6	9,4	49,7	18,9	29,2	26,6	56,3	22,6	19,10	21,5	16,0	76,9	86	62
22	13,2	15,1	10,6	25,48	30,2	21,9	8,3	46,7	19,4	30,3	26,7	54,5	21,5	19,33	21,2	17,0	80,4	92	67
23	09,6	13,6	06,3	25,09	28,4	21,0	7,4	35,3	19,8	30,7	26,7	47,0	-	19,28	20,7	17,3	82,0	93	66
24	12,2	17,2	07,5	24,76	27,5	22,8	4,7	38,9	20,8	29,3	26,7	58,7	22,5	17,29	19,4	15,7	74,8	81	70
25	19,0	20,8	17,1	23,68	27,5	19,8	7,7	50,7	17,7	28,4	26,7	59,7	18,9	14,79	15,9	13,7	68,5	78	59
26	17,9	20,6	15,5	23,98	28,9	19,1	9,8	45,5	15,2	28,8	26,8	53,7	17,5	15,73	17,8	13,9	71,7	82	58
27	12,1	15,5	09,2	26,48	37,4	18,8	18,6	53,7	15,0	29,6	26,9	61,8	18,0	16,76	20,5	13,0	66,5	81	44
28	16,6	18,2	13,8	25,22	29,5	21,7	7,8	51,4	19,5	30,4	26,8	58,6	21,4	17,42	19,4	15,0	73,4	85	65
29	14,4	18,1	10,9	25,44	30,9	21,3	9,6	49,1	20,8	31,2	26,9	57,0	20,2	18,17	21,1	16,1	75,4	89	65
30	07,0	11,0	02,7	27,29	37,4	20,7	16,7	55,2	18,0	31,8	26,9	63,7	20,2	17,99	21,0	15,0	69,0	90	38
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1014,6	1017,2	1011,8	24,62	29,83	20,35	9,48	46,88	17,92	29,71	26,20	56,14	19,77	17,27	19,56	15,04	75,1	86,7	60,7
Totais e extremas	-	22,3	02,7	-	37,4	15,7	21,7	55,2	12,5	-	-	63,7	14,5	-	22,5	10,8		93	44

Estado gera

Dias
1 — T. qt.; ☈ dist. td. e n.; ●ᵒ n.
2 — B. t.; ●ᵒ madr. e td.
3 — B. t.; ● madr.
4 — B. t.
5 — B t.; ●ᵒ madr.; v. fr. 13-[illegible]
6 — T. qt.
7 — B. t.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.; v. fr. 16-22.
10 — T. qt.; v. fr. 12-15, 17, 20.
11 — B. t.; ●ᵒ madr. e td.; v. fr. 15-17.
12 — B. t.; ●ᵒ madr. e m.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ☈ dist. td.; ● td. e n.
15 — T. qt.; ☈ᵒ e ●ᵒ n.
16 — T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ● madr. e m.; v. fr. 17-19.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,0	5,1	2 15	7 04	NNW	16	ENE	18	SE	3	10,6	ENE	16	ENE	18	1	-	-	-	-	-	1
3,0	0,1	0 10	0 00	SSW	16	SSE	18	SSE	22	18,4	S	18	S	26	-	-	-	-	-	1	1
2,6	0,0	0 00	1 08	S	16	E	17	ESE	12	14,9	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	1	-
2,4	-	-	9 02	E	6	NE	14	NE	15	12,1	NE	16	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,5	0,7	0 10	8 38	NNW	19	NE	30	NNE	24	17,0	NE	27	NE	31	-	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	13 11	NNW	19	ENE	16	E	14	13,7	NNW	13	NNW	19	-	-	-	-	-	-	-
2,9		-	9 40	ENE	11	NE	19	NE	21	12,8	ENE	13	NE	21	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	7 12	ESE	14	NE	15	ENE	20	13,0	NE	14	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	7 24	NNE	14	NE	26	NE	31	19,7	NE	20	NE	32	-		-	-	-	-	-
2,8	-	-	12 46	NNW	16	N	28	NE	29	20,0	NE	25	NE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,0	1,3	0 40	1 01	WSW	6	SE	32	SSE	23	16,1	SE	26	SE	32	-	-	-	-	-	1	1
2,7	0,6	0 30	9 35	SSE	8	NE	13	ENE	15	13,2	ENE	13	[illegible]	18	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	9 20	NNW	11	NE	16	NNE	21	11,5	NE	15	NNE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,2	0 10	6 20	ESE	6	ENE	14	NNE	6	6,7	ENE	10	ENE	14	1	-	-	-	-	-	1
2,4	3,4	1 30	4 22	S	12	NE	17	NNE	20	13,7	NE	16	SSW	26	1	-	-	-	-	-	1
2,5	5,1	4 25	0 19	S	11	SSE	23	SSE	25	20,3	SSE	22	SSE	31	-	-	-	-	-	-	1
4,1	1,1	1 45	0 04	SSE	15	E	15	ENE	10	15,4	SSW	22	SSW	24	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	7 27	SSE	7	NE	11	NE	12	9,[illegible]	NE	13	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	1 09	NNW	8	NNW	13	N	13	9,4	NNW	12	NNW	14	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	11 48	NW	15	NNE	16	NNE	21	14,3	NNE	20	NNE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	11 23	NNW	11	NE	20	NE	23	13,0	E	20	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
2,7	6,4	1 30	10 31	N	6	NE	27	NE	24	14,1	NE	22	NE	27	1	-	-	-	-	-	1
2,4	5,7	3 15	0 15	NW	14	NW	18	N	11	13,[illegible]	NW	16	NW	22	1	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	3 01	SSE	25	ESE	26	SE	25	20,4	SSE	20	ESE	26	-	-	-	-	-	1	-
3,4	-	-	6 20	SE	15	ENE	18	ENE	14	13,9	ENE	12	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	13 34	ESE	5	NE	22	NE	22	12,2	NE	23	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	13 35	NW	14	NE	14	NNE	22	14,8	NNE	19	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	10 39	SE	16	ESE	20	ESE	20	17,7	SSE	15	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 03	ENE	6	NE	26	NNE	24	16,2	NNE	24	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,7	6,0	2 15	10 41	NNW	19	NNE	20	NE	16	14,9	NW	14	NE	24	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		-	—	-	—	-	-	—	-		-	-	-	-	-	-	-	1
3,02	-	-	-	—	12,6	—	19,4	—	18,6	14.4	NE	18,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
90,6	35,7	18 35	217 32	—		—	-	—	-	-	—	-	NE e SE	32	6	0	0	0	0	4	12

do tempo, etc.

Dias
17 — T. irr.; ●° m. e td.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; ◪° e ◑' n.; v. fr. 15.
23 — T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ◪° e ●' madr. e m.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — T. m. qt.
28 — B. t.
29 — T. qt.
30 — T. m. qt.; (◪) e ◓ n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visibi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NE	33	20 06	ENE	29	14 20	ENE	26	16 17	WNW	35	20 05	4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.
2.....	S	44	4 02	S	33	14 25	SSE	41	18 07	S	44	4 02	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3.....	SSW	38	6 20	ESE	37	13 23	ESE	34	16 27	SSW	38	6 20	10 cl.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
4.....	ESE	23	21 49	NE	36	13 48	NE	35	16 33	NE	36	13 48	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
5.....	NNW	38	8 07	NE	45	14 48	NE	48	15 57	NE	48	15 57	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
6.....	NNE	44	20 18	NNW	35	9 14	ESE	30	19 42	NNW	35	9 14	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
7.....	ESE	31	20 05	NE	36	14 48	NE	37	19 13	NE	37	19 13	6	-		-	—	-	—	6	Cu.
8.....	ENE	30	20 30	NE	34	14 35	ENE	36	17 50	ENE	36	17 50	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	ENE	31	21 08	NE	38	14 48	NE	52	16 45	NNE	54	20 06	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
10.....	NNE	54	20 06	NE	46	14 44	NE	47	19 43	NE	47	19 43	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu
11.....	NE	44	20 40	SE	55	14 05	SE	50	18 03	SE	55	14 05	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
12.....	SSE	37	20 33	NE	32	14 43	ENE	33	18 20	ENE	33	18 20	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
13.....	ENE	24	21 33	NE	34	14 35	NNE	41	18 10	NNE	41	18 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	NNE	39	20 05	ENE	30	14 40	ENE	31	15 25	ENE	31	15 25	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.
15.....	SSW	36	8 48	NE	34	14 40	N	48	19 52	WSW	62	22 57	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
16.....	WSW	62	22 57	SSE	46	11 08	SSE	56	18 30	SSE	56	18 30	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
17.....	SSW	44	0 50	E	32	12 51	ENE	30	15 13	SSW	44	0 50	8	1	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb
18.....	ENE	32	21 10	NE	25	14 47	NE	30	17 38	NE	30	17 38	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	NNE	26	20 22	NNW	34	11 36	NNW	32	16 07	NNW	34	11 36	10 cl	4	Ci, Cs.	0	Ac.	-	—	6	Cu.
20.....	NNW	35	8 55	NNW	43	9 54	NNE	49	17 06	NNE	49	17 06	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
21.....	NNE	36	21 05	NE	36	14 30	NE	48	19 34	NE	48	19 34	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	NNE	47	20 17	NNE	44	14 14	NNE	42	16 28	NNE	44	14 14	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
23.....	NNE	36	20 15	WNW	38	13 43	NNW	34	15 05	WNW	38	13 43	10 cl.	-		-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
24.....	SSE	49	8 50	SE	39	13 50	SE	43	18 35	SSE	49	8 50	10 cl.	-	—	1	Ac.	2	Ns.	7	Cu, Cb.
25.....	SE	42	20 02	E	36	13 08	E	32	15 03	E	36	13 08	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26.....	E	27	20 02	NE	39	14 55	NE	42	17 58	NE	42	17 58	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	NE	39	20 05	NW	43	12 10	NNE	41	19 20	NW	43	12 10	0	-		-	—	-	—	-	—
28.....	SE	49	1 20	ESE	37	14 38	ESE	42	16 58	SE	49	1 20	10 cl.	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Fr Cu.
29.....	ESE	33	20 04	NE	40	14 57	NNE	44	19 30	NNE	52	20 32	7	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
30.....	NNE	52	20 32	NW	42	10 05	NNE	40	16 40	S	46	20 05	4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,0	0,9	—	0,3	—	0,7	—	4,0	—
Extremas	WSW	62	Dia 15 às 22,57	SE	55	Dia 4 às 14,05	SSE	56	Dia 16 às 18,30	WSW	62	Dia 15 às 22,57	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
5	1	Ci.	-	—	2	Sc.	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	4	Ci, Cs.	-	-	-	—	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	4	2	Cs.	2	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	0:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
8	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	1	Sc	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
10 cl.	10 cl.	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20.000	10:000	-
8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cu, Cb	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	-
3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
10 cl.	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10:000	20:000	-
9	3	Ci, Cs.	4	Ac.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	2	As	3	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	2	As.	5	Sc.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,1	1,3	—	0,5	—	1,2	—	3,1	—	5,9	0,3	—	0,1	—	3,0	—	2,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,3	1015,4	1011,4	26,79	30,4	23,2	7,2	60,5	20,3	30,3	26,6	63,0	21,9	19,67	20,7	18,4	75,4	82	67
2	14,5	16,2	12,5	27,12	32,5	23,9	8,6	66,7	22,0	30,4	26,5	70,5	23,4	20,94	22,3	19,7	79,0	92	64
3	16,8	17,8	15,8	23,91	26,5	21,4	5,1	30,0	24,6	30,7	26,5	53,0	22,8	19,82	21,4	18,0	89,7	94	85
4	15,7	16,8	14,0	24,80	28,4	21,2	7,2	52,0	19,7	28,0	26,8	71,0	-	18,50	19,6	16,8	80,0	91	70
5	14,6	16,5	12,7	25,27	29,5	20,8	8,7	57,4	17,9	27,3	26,8	68,1	19,9	16,69	17,9	15,3	70,6	83	56
6	13,0	14,6	10,7	26,09	30,7	20,3	10,4	59,7	17,1	27,7	26,8	66,0	20,1	18,10	20,3	15,8	72,2	80	61
7	13,7	15,1	12,0	27,08	30,8	22,2	8,6	60,0	20,1	29,0	27,0	64,0	21,8	19,48	20,8	17,4	73,4	81	63
8	15,5	16,8	13.5	27,35	31,5	23,2	8,3	63,7	21,0	29,8	27,0	66,0	22,6	20,34	21,7	18,0	75,5	91	64
9	15,0	17,4	12,5	26,93	30,8	22,8	8,0	61,8	20,3	30,3	27,0	68,0	22,3	18,98	20,5	17,4	72,4	85	62
10	14,4	15,7	12,5	26,71	30,0	23,5	6,5	60,8	21,1	30,5	27,0	69,5	23,1	18,73	20,3	16,6	72,1	81	63
11	17,4	19,4	15,4	26,81	31,2	23,3	7,9	61,4	20,6	30,5	27,0	65,5	22,9	18,45	19,9	16,3	70,8	83	62
12	17,8	19,5	16,5	26,45	30,3	23,0	7,3	56,5	21,1	30,8	27,0	70,2	21,9	16,59	18,5	14,0	65,8	88	54
13	14,2	16,9	11,6	26,14	31,7	21,0	10,7	65,5	17,7	30,5	27,1	70,5	20,2	18,17	19,2	16,6	73,0	85	56
14	09,9	12,6	07,0	25,60	30,8	23,2	7,6	63,0	20,1	30,8	27,0	64,5	22,8	20,76	23,5	18,5	80,1	87	70
15	06,9	08,8	05,1	27,23	31,2	23,5	7,7	62,7	21,4	31,3	27,3	65,0	23,1	21,42	22,9	19,5	80,0	88	67
16	10,4	14,4	05,8	24 34	26,5	21,6	4,9	30,0	21,9	31,4	27,2	58,0	-	19,87	21,4	17,8	87,9	96	80
17	16,1	17,5	14,3	21,26	23,4	19,7	3,7	28,6	19,1	29,0	27,2	33,0	-	17,57	19,0	15,5	93,7	99	86
18	16,4	17,3	14,9	22,11	24,2	19,0	5,2	30,3	17,5	26,2	27,5	45,0	-	17,47	18,7	15,8	88,7	96	83
19	17,3	18,5	15,9	24,32	27,7	20,6	7,1	44,3	20,0	25,7	27,5	59,0	-	19,08	20,0	17,7	84,7	94	73
20	18,1	19,2	16,5	25,63	29,3	22,5	6,8	51,4	21,1	26,0	27,5	59,5	-	19,82	22,1	17,5	81,4	92	71
21	16,3	17,8	14,1	26,09	31,0	21,3	9,7	58 8	18,6	27,0	27,5	65,0	20,4	18,96	21,6	16,7	75,7	84	66
22	14,5	16,8	12,5	25,82	30,0	21,7	8,3	59,5	19,1	28,3	27,5	69,0	21,3	19,20	20,7	17,3	78,0	87	67
23	11,6	13,3	09,1	26,42	29,7	23,5	6,2	54,7	20,8	28,2	27,5	66,0	22,9	20,72	22,5	18,3	81,1	90	73
24	10,6	13,6	07,8	27,13	32,4	24,4	8,0	65,0	22,7	29,2	27,5	70,7	23,9	22,28	24,4	20,2	83,6	91	73
25	16,6	19,0	13,3	25,67	28,7	22.7	6,0	53,5	23,1	29,5	27,5	67,0	23,9	17,67	20,2	15,9	72,5	83	57
26	17,9	19,6	16,2	24,81	29,4	21,4	8,0	60,5	18,4	29,0	27,5	67,4	20,4	15,00	16,2	13,9	65,3	79	51
27	14,7	16,6	12,6	25,31	29,5	20,1	9,4	63,0	15,7	29,4	27,5	64,0	19,4	16,22	18,1	13,7	68,1	78	58
28	15,7	17,9	14,0	26,33	31,2	23,0	8,2	56,0	19,8	20,0	27,5	65,2	22,2	17,28	19,1	15,3	68,4	78	51
29	15,2	17,7	12,9	26,00	31,0	21,3	9,7	6 ,0	16,3	30,4	27.5	68,0	20.9	16,90	19,2	14,5	68.2	81	55
30	09,4	12,9	05,6	27,45	31,3	24,2	7,1	61,0	21,1	30,7	27,6	65,3	23,6	20,42	21,7	18,8	75,3	85	65
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1014,4	1016,4	1012,3	25,80	29,72	22,12	7,60	55,28	20,01	29,26	27,18	63,90	21,99	18,84	20,48	16,91	76,8	87,1	66,1
Totais e extremas	-	19,6	05,1	-	32,5	19,0	13,5	66,7	15,7	-		71,0	-	-	24,4	13,7		99	51

Estado geral

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.; , e ⊠ dist. td.
3 — T. irr.; ●' por vezes; ⊠° m.; v. fr. 9.
4 — B. t.; ●° m.
5 — B. t.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt. ; , m.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; v. fr. 16-18.
16 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 19.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,9	-	-	-	NNE	13	NE	26	NE	16	15,2	NE	15	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,1	0,0	0 00	-	NNW	3	NE	19	C	0	9,5	NE	15	NE	22	1	-	-	-	-	-	-
5,0	30,8	5 05	-	S	30	SE	12	S	10	11,8	S	14	S	30	1	-	-	-	-	-	1
1,9	1,9	0 50	-	SE	14	SE	18	ESE	4	10,7	ESE	12	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	-	E	17	E	14	E	2	7,8	E	12	E	19	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	-	NE	8	NE	15	C	0	5,4	NE	12	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	-	N	8	NE	21	NE	10	8,3	NE	12	NE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	-	NE	7	E	14	E	4	5,8	E	9	E	16	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	-	ENE	7	ENE	18	ENE	14	9,8	ENE	14	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	-	NE	15	NE	17	NE	12	11,1	NE	15	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	-	E	14	E	16	ESE	10	10,2	ESE	14	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
8,6	0,0	0 00	-	ESE	14	ESE	16	C	0	8,3	ESE	10	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	-	C	0	E	12	E	6	5,4	E	10	E	16	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	-	N	2	NE	24	NE	10	10,1	NE	15	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	-	NNW	8	NE	26	NE	23	18,2	NE	24	NE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,9	4,7	2 10	-	S	20	S	18	S	20	19,1	S	20	S	34	-	-	-	-	-	1	1
2,9	38,4	15 25	-	SE	14	S	18	S	17	16,6	S	18	S	26	-	-	-	-	-	1	1
1,7	10,8	5 45	-	S	8	S	6	S	6	6,5	S	8	S	14	-	-	-	-	-	1	1
1,6	0,7	0 15	-	E	6	C	0	C	0	2,6	ENE	10	ENE	14	-	-	-	-	-	1	1
2,2	0,3	0 10	-	E	6	NE	12	C	0	4,0	E	5	N	15	-	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	-	C	0	E	16	C	0	4,9	E	12	E	16	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	-	NE	7	NE	12	ENE	5	6,0	NE	11	NE	20	-	1	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	N	16	NE	18	N	17	14,5	NE	16	NE	23	-	1	-	-	-	-	-
3,7	-	-	-	NNW	14	NE	18	S	12	13,2	N	15	S	20	1	-	-	-	-	-	-
5,3	0,2	0 10	-	SSE	30	SE	25	C	0	17,0	SE	21	SSE	30	1	-	-	-	-	-	1
6,1	-	-	-	SE	16	E	10	C	0	7,1	SE	11	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	-	N	13	NE	18	NE	12	8,6	NE	12	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	-	NW	4	E	12	E	4	5,5	E	10	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	-	NNW	4	NE	14	NE	12	7,8	NE	12	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	-	N	10	NE	30	N	23	18,5	N	14	NE	31	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—		—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4.77	-	-	-	—	10,9	—	16,5	—	8,3	10,0	NE	14,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
143,1	87,8	29 50	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	34	4	2	0	0	0	4	8

do tempo, etc.

Dias
17 — T. irr.; ●' seg.
18 — B. t.; ●' por vezes.
19 — B. t.; ●° td.
20 — B. t.; ●° m.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; ⊀ n. a W.
23 — T. qt.; ⊀ n. a W.
24 — T. qt.; ⊀ dist.

Dias
25 — B. t.; ●° e ⊀° td.; v. fr. 8-10, 12-13.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — T. tq.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; v. fr. 13-18.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NE	23	7 45	NE	39	14 58	NE	36	15 59	NE	39	14 58	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
2.....	NE	26	20 25	NE	30	13 30	NE	25	15 15	NE	30	13 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
3.....	S	47	8 55	SSE	23	13 45	SE	42	15 40	S	47	8 55	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
4.....	SE	24	8 35	ESE	30	12 45	ESE	26	16 15	ESE	30	12 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
5.....	E	20	8 00	E	30	12 40	E	23	15 20	E	30	12 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
6.....	NE	17	7 40	NE	24	14 02	NE	24	15 40	NE	24	15 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	N	17	8 25	NE	30	14 25	NE	29	16 45	NE	30	14 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
8.....	NE	18	20 35	E	26	12 05	E	24	16 40	E	26	12 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
9.....	E	16	7 20	ENE	28	14 05	ENE	23	15 05	ENE	29	15 05	9	-	—	-	—	3	Ns	6	Cu, Cb.
10.....	NE	24	7 35	NE	30	12 30	NE	24	16 55	NE	30	12 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
11.....	E	22	8 15	E	22	9 40	ESE	26	16 55	ESE	26	16 55	6		—	-	—	-	—	6	Cu.
12.....	ESE	24	8 45	ESE	27	11 15	ESE	22	15 20	ESE	27	11 15	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
13.....	SSW	9	7 15	E	24	14 57	E	20	15 55	E	24	14 57	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
14.....	E	12	21 10	NE	37	13 45	NE	31	15 50	NE	37	13 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	NNW	24	7 50	NE	37	14 30	NE	48	15 15	NE	48	15 15	2	1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	NE	44	21 55	S	28	9 40	S	58	18 58	S	58	18 58	10	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.
17.....	S	28	3 05	S	36	13 25	S	33	18 30	S	36	13 25	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
18.....	S	26	20 45	S	23	11 30	S	16	15 40	S	23	11 30	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19.....	E	14	8 25	ENE	23	12 15	C	0	-	ENE	23	12 15	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
20.....	E	14	7 58	N	22	12 50	NE	19	15 40	N	22	12 50	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
21.....	E	8	7 35	E	24	13 58	E	20	15 25	E	24	13 58	4	1	Cs.	-	—	3	Sc.	-	—
22.....	NE	12	7 20	NE	30	13 15	ENE	26	16 00	NE	30	13 15	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
23.....	N	24	8 25	NE	31	10 25	NE	29	16 40	NE	31	10 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
24.....	N	31	23 30	NE	29	14 15	S	21	19 50	NE	29	14 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
25.....	SSE	44	7 58	SE	44	13 00	SE	34	16 25	SE	44	13 00	10 cl.	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	7	Cb.
26.....	SE	26	7 20	SE	24	11 50	E	20	16 02	SE	26	7 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
27.....	N	18	8 10	NE	28	12 50	NE	27	15 05	NE	28	12 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	NE	14	20 30	NE	26	14 50	E	21	17 25	NE	26	14 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu
29.....	NE	12	7 20	NE	21	14 50	NE	24	16 30	NE	24	16 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
30.....	N	23	3 40	NE	27	12 35	NE	49	15 30	NE	49	15 30	6	1	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,3	0,1	—	-	—	1,9	—	5,3	—
Extremas	S	47	Dia 3 às 8,55	SE	44	Dia 25 às 13,00	S	58	Dia 16 às 18,58	S	58	Dia 16 às 18,58	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	4:000	10:000	-
9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
6		—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cb.	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
9	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	2:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
8	2	Cs.	-	—	4	Sc.	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns. Sc.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	2	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cb.	20:000	50:000	-
5	1	Cs.	-	—	3	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,0	0,2	—	-	—	2,0	—	3,8	—	4,1	-	—	-	—	4,1	—	2,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1012,4	1014,9	1010,3	27,03	31,2	22,2	9,0	46,0	19,7	31,7	27,6	61,2	22,4	19,81	22,5	17,9	75,1	92	63
2	12,5	14,5	11,0	26,82	31,1	22,1	9,0	46,7	18,5	32,0	27,8	62,0	22,5	20,99	22,3	18,1	80,2	92	67
3	15,0	16,6	13,1	27,67	31,2	22,9	8,3	48,7	19,9	32,0	27,8	62,9	22,8	20,29	21,3	19,2	74,1	87	63
4	13,7	15,3	11,9	26,62	30,3	22,2	8,1	48,6	21,4	32,5	27,8	64,0	22,0	19,13	20,3	17,7	74,3	89	62
5	12,7	14,5	11,3	27,24	31,5	24,4	7,1	45,6	22,9	32,6	27,9	63,6	24,3	17,41	18,3	16,3	65,4	77	51
6	12,0	14,8	09,7	26,08	30,2	22,1	8,1	49,1	19,6	32,5	27,9	61,6	22,2	18,27	20,3	16,2	73,6	87	55
7	12,3	14,0	10,0	27,09	31,9	22,5	9,4	45,2	21,2	31,6	28,0	62,6	22,0	20,57	22,5	18,6	77,8	91	64
8	13,8	15,1	11,9	26,99	31,5	21,7	9,8	44,3	19,1	32,0	28,0	62,1	22,8	19,42	20,6	18,5	74,6	93	60
9	13,8	16,2	10,9	26,68	32,1	22,1	10,0	46,0	20,0	31,5	28,0	64,5	22,1	18,54	20,1	17,3	72,4	89	54
10	13,2	15,0	11,5	26,29	32,2	20,9	11,3	45,6	19,0	31,5	28,0	64,5	21,4	19,26	21,5	17,4	76,7	92	55
11	14,8	16,2	13,0	27,27	31,5	22,0	9,5	43,8	20,4	30,5	28,1	65,6	22,1	19,76	21,3	18,5	74,2	90	59
12	16,2	18,7	14,8	27,80	31,3	24,8	6,5	43,7	22,8	31,5	28,3	62,7	25,1	17,59	18,8	16,2	63,0	74	54
13	13,6	16,9	10,8	26,67	31,1	22,6	8,5	44,3	21,8	31,5	28,2	62,8	23,0	18,23	20,2	17,3	70,8	85	54
14	08,9	11,9	05,9	27,24	34,0	21,0	13,0	47,1	18,7	31,8	28,4	62,9	23,5	18,78	21,1	15,9	70,6	83	53
15	0,54	08,1	02,8	29,13	37,0	22,1	14,9	49,5	20,4	31,5	28,4	65,1	22,3	18,34	21,6	16,8	63,5	86	42
16	06,7	12,0	03,3	28,20	36,3	19,2	17,1	49,7	20,9	32,1	28,3	65,2	22,1	20,59	23,6	16,7	73,5	97	45
17	12,2	13,6	10,4	26,91	30,5	18,6	11,9	42,7	18,9	25,2	28,5	64,0	-	20,36	21,6	19,0	77,5	92	65
18	13,4	15,1	12,0	24,72	27,6	21,3	6,3	40,0	21,1	27,2	29,5	59,1	-	20,15	23,1	18,8	87,2	93	77
19	14,8	16,4	12,8	24,74	28,2	21,1	7,1	41,8	20,7	23,0	28,5	60,0	-	19,88	20,8	19,0	86,1	99	72
20	16,2	18,2	14,6	27,39	30,4	23,7	6,7	43,3	22,2	24,8	28,7	65,2	24,0	20,08	21,5	18,5	74,4	84	62
21	14,6	17,2	12,1	27,39	30,7	23,1	7,6	45,1	21,7	27,0	28,6	65,1	23,7	19,50	20,8	18,1	72,2	82	59
22	12,5	14,8	10,1	27,47	31,2	23,5	7,7	47,4	22,1	28,6	28,6	64,9	23,6	20,90	23,3	19,5	77,1	89	64
23	10,7	13,2	08,4	28,00	33,0	23,6	9,4	47,9	22,5	30,0	28,6	65,0	24,5	21,26	23,3	19,4	76,5	89	57
24	09,6	11,1	06,6	28,18	33,5	23,6	9,9	47,2	22,3	30,6	28,6	67,6	23,7	22,80	25,7	20,5	80,7	91	65
25	13,6	16,4	10,7	27,63	31,9	24,5	7,4	44,8	23,0	31,1	28,5	65,5	24,8	20,80	23,7	19,9	76,0	88	56
26	16,2	19,0	14,4	24,10	26,8	21,1	5,7	32,5	20,5	29,8	28,5	51,1	-	18,03	20,4	16,4	81,2	93	73
27	14,4	16,8	12,3	25,60	30,0	22,0	8,0	47,7	21,2	27,8	28,5	62,1	22,5	18,28	20,0	16,7	76,6	91	56
28	14,4	16,6	12,2	27,16	32,0	21,3	10,7	48,4	20,3	29,0	28,5	67,1	21,6	19,70	23,2	17,5	74,1	89	61
29	14,4	16,2	12,0	25,11	30,4	23,3	7,1	46,2	22,3	30,0	28,5	65,6	23,3	19,84	21,6	18,3	84,1	94	64
30	09,7	12,9	06,1	27,25	33,2	21,2	12,0	47,6	20,6	28,3	28,5	66,1	21,5	20,87	24,4	18,3	77,8	94	66
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,8	1015,1	1010,6	26,88	31,46	22,22	9,24	45,55	20,86	30,01	28,30	63,39	22,91	19,65	21,66	17,95	75,4	89,1	59,9
Totais e extremas	-	1019,0	1002,8	-	37,0	18,6	18,4	49,7	18,5	-	-	67,6	-	-	25,7	15,9	-	99	42

Estado geral

Dias
1 — T. qt.; v. fr. 13-18.
2 — T. qt.; v. fr. 15-17.
3 — T. qt.; ⊀ td. a W.
4 — T. qt.; ☃° madr.
5 — T. qt.; v. fr. 13-15.
6 — T. qt. ●° m.
7 — T. qt.; ⊀ n. a NNW; v. fr. 13-19.
8 — T. qt.; v. fr. 11-14, 16-18; v. m. fr. 15.

Dias
9 — T. qt.; ⊼ dist.; ⊀ madr. a SW e n. a N; v. fr. 11-15.
10 — T. qt.; ⊼ dist.; ⊀ n. a N; ◡ (46°); v. fr. 13.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; v. fr. 17.
14 — T. qt.; v. fr. 15-17.
15 — T. m. qt.; v. fr. 14-18.
16 — T. qt.; ⊼¹ e ●¹ n.; v. fr. 19-20, 22; v. m. fr. 23.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,7	-	-	10 05	S	9	ESE	32	E	23	16,7	E	20	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	9 19	SW	11	SE	28	ESE	22	14,5	ESE	22	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	8 41	SE	13	SE	26	SE	18	14,0	SE	19	SE	26	-	1	-	-	-	-	-
8,4	0,2	0 03	8 58	SW	17	ESE	23	ESE	8	13,9	ESE	15	ESE	23	-	-	-	-	-	-	1
7,8	-	-	9 21	ESE	17	ESE	27	ESE	15	17,2	ESE	18	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,9	1,0	0 40	5 17	C	0	ESE	25	E	19	10,6	ESE	17	ESE	25	-	-	-	-	-	-	1
5,3	-	-	9 06	E	7	ESE	34	E	24	15,4	ESE	29	ESE	35	-	1	-	-	-	-	-
6,3	-	-	10 38	ESE	25	ESE	36	ESE	24	18,5	ESE	28	ESE	36	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	10 27	ESE	20	ESE	28	NW	16	12,7	ESE	26	ESE	31	-	1	-	-	-	-	-
5,9	-	-	5 59	ESE	12	ESE	25	ENE	7	12,1	ESE	23	ESE	27	-	1	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 09	SSE	16	SE	24	SE	19	14,5	SE	20	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	10 46	SSE	15	ESE	24	ESE	16	19,7	SE	20	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 09	NW	4	SE	26	E	13	12,3	ESE	17	ESE	29	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	10 59	N	13	ESE	27	E	24	17,0	N	12	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 01	NE	13	ESE	30	E	20	16,0	ESE	28	E	33	-	-	-	-	-	-	-
11,0	191,7	3 35	9 17	ENE	19	SE	25	S	28	19,8	SE	19	WSW	42	1	-	-	-	-	-	1
9,1	8,8	1 55	3 11	SSE	25	SE	28	SE	27	26,2	SE	26	SSW	31	-	-	-	-	-	-	1
4,2	57,3	9 22	0 33	WSW	14	S	22	S	23	23,8	SSW	24	SW	34	-	-	-	-	-	-	1
5,9	218,0	9 23	0 17	SW	3	ESE	15	SSE	20	14,1	SE	28	SE	23	-	-	-	-	-	-	1
4,1	0,2	0 05	8 03	SE	6	SE	21	SE	17	14,5	SE	17	SE	23	1	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	9 45	WNW	3	SE	19	ESE	21	13,2	SE	15	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	10 14	NW	8	ESE	22	ESE	21	15,0	ESE	18	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	10 34	NE	14	ESE	26	ESE	20	15,5	ESE	24	ESE	27	-	1	-	-	-	-	-
5,4	-	-	9 46	NE	17	ESE	23	ESE	22	13,0	ESE	21	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	4 25	SW	12	SSE	23	SSE	27	16,2	SSE	20	S	29	1	-	-	-	-	-	-
8,2	55,0	8 00	1 33	SSW	21	SE	18	SE	5	17,1	WNW	4	SSE	26	1	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	8 43	NW	2	SE	18	E	9	8,8	WNW	4	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 34	NNE	6	SE	22	ESE	21	10,9	SE	18	SE	22	-	1	-	-	-	-	-
6,5	12,9	5 02	2 08	WNW	4	ESE	3	C	0	4,3	N	6	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
1,2	-	-	10 01	NE	16	ESE	25	E	13	13,1	E	18	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,31	-	-	-	—	12,1	—	24,2	—	18,0	15,0	ESE	21,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
189,4	545,1	38 05	237 59	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	42	4	6	0	0	0	0	9

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ●¹ por vezes; v. fr. 1-3, 7, 14-15, 20.
18 — T. irr.; ●² madr., m. e n.; v. fr. 5-7.
19 — T. irr. madr., b. td. e n.; ●² e (☈).
20 — T. qt.; ☃ ▽ • m.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ⊀ n. a W.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.; ☈¹ m. e n.
26 — B. t.; ☈¹ e ●² madr. e m.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ⊀ td. e n. a NNW e NW.
29 — T. qt.; ●¹ m. e td.
30 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	ESE	40	20 15	ESE	50	14 40	E	47	17 20	ESE	50	14 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.
2.....	E	34	20 19	SE	42	14 32	ESE	45	16 15	ESE	45	16 15	10 cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	ESE	34	20 02	SE	44	14 47	SE	41	15 05	SE	44	14 47	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
4.....	SSE	36	22 35	ESE	41	13 15	ESE	29	15 07	ESE	41	13 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.
5.....	ESE	34	8 19	ESE	48	11 46	ESE	42	10 05	ESE	48	15 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
6.....	ESE	36	20 45	ESE	38	13 40	E	34	19 35	ESE	38	13 40	10 cl.	-	—	-	—	9	Sc.	1	Cu, Cb.
7.....	E	34	19 35	ESE	52	14 59	ESE	54	15 10	ESE	54	15 10	9	-	—	-	—	0	Ns.	9	Cb, Cu.
8.....	ESE	40	8 45	ESE	56	14 13	ESE	53	15 07	ESE	56	14 13	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu.
9.....	ESE	33	20 14	ESE	50	11 55	ESE	37	15 12	ESE	50	11 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
10.....	ESE	30	8 46	ESE	44	12 35	E	38	15 39	ESE	44	12 35	7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu, Fr Cu.
11.....	SSE	26	8 50	SE	37	13 43	SE	37	15 04	SE	37	15 04	8	0	Cc.	1	Ac.	-	—	7	Cu.
12.....	SE	36	0 18	SE	36	13 27	ESE	38	16 15	ESE	38	16 15	6	1	Cc.	-	—	-	—	5	Cu.
13.....	SE	31	21 05	SE	37	14 55	ESE	40	15 06	ESE	40	15 06	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
14.....	NE	20	7 43	ESE	40	14 25	ESE	42	16 43	ESE	42	16 43	1	0	Ci.	1	Ac.	-	—	0	Cu.
15.....	E	34	20 23	ESE	46	13 40	ESE	50	15 50	ESE	50	15 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	ENE	31	8 30	SE	36	13 45	S	50	18 46	WSW	80	22 57	1	0	Cc.	1	Ac.	-	—	-	—
17.....	WSW	80	22 57	SE	42	14 40	SSE	41	16 50	SE	42	14 40	10 cl.	-	—	3	As.	-	—	7	Cu, Cb.
18.....	SW	65	5 47	SSW	38	12 53	SSW	35	18 56	SW	65	5 47	10 cl.	-	—	5	As.	1	Sc.	4	Cu.
19.....	SSW	36	22 35	E	42	13 10	SSE	30	19 44	E	42	13 10	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
20.....	SE	33	21 42	SE	30	14 30	SE	33	17 07	SE	33	17 07	5	-	—	2	As, Ac.	-	—	3	Cu.
21.....	SE	29	21 16	SE	30	14 33	SE	32	17 28	ESE	33	22 40	6	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
22.....	ESE	33	22 40	ESE	31	14 58	ESE	35	15 25	ESE	35	15 25	8	-	—	-	—	2	Sc.	6	Cu, Cb.
23.....	ESE	32	22 23	ESE	37	14 47	ESE	39	17 30	ESE	39	17 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
24.....	ESE	31	20 15	SE	32	13 30	ESE	32	16 00	ESE	32	16 00	6	-	Ci.	3	Ac.	-	—	3	Cu.
25.....	ESE	30	20 53	SSE	35	14 21	SSE	49	17 07	SSE	49	17 07	10 cl.	-	—	3	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.
26.....	S	51	4 40	SE	40	12 45	SE	28	15 47	S	51	4 40	10	-	—	3	As.	3	Ns.	4	Cb.
27.....	SSE	16	21 10	SE	28	14 43	ESE	30	16 15	ESE	30	16 15	10 cl.	-	—	4	Ac.	4	Sc.	2	Cu.
28.....	ENE	18	22 15	SE	34	14 30	ESE	33	19 15	SE	34	19 15	8	-	—	4	As, Ac.	3	Sc.	1	Cu.
29.....	ESE	29	20 44	SE	37	11 30	SW	11	18 14	SE	37	11 30	10 cl.	-	—	0	Ac.	-	—	10	Cb, Cu.
30.....	NE	28	8 50	ESE	40	4 42	ESE	43	15 36	ESE	43	15 36	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,7	0,2	—	1,1	—	1,1	—	4,3	—
Extremas	WSW	80	Dia 17 às 22,57	ESE	56	Dia 8 às 14,13	ESE	54	Dia 7 às 15,10	WSW	80	Dia 17 às 22,57	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
2	-	—	-	—	-	—	2	Fr, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr Cu.	20:000	10:000	-
10 cl	2	Cs.	5	As.	-	—	3	Cb, Fr Cu.	10 l.	-	—	7	As.	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
9	-	—	2	As, Ac.	3	Sc.	4	Cb, Cu.	10	-	—	7	Ac, As.	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
5	1	Cs, Cc.	-	—	0	Sc.	4	Cb, Cu, Fr Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu, Fr Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.	20:000	10:000	-
5	0	Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	6	1	Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
10 cl.	2	Cs.	3	As.	0	Ns.	5	Cb, Cu.	9	-	—	8	As, Ac.	-	—	1	Cu, Cb.	20:000	4:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	20.000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0		—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	-	—	-		-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
2	-	—	2	As.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
10 cl.	2	Cs.	4	As, Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	4	Ac, As.	2	Sc, Ns.	4	Cu, Cb	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	2	As.	6	Sc.	2	Cu.	10	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cu.	10:000	20:000	-
8	3	Ci, Cs.	2	As.	1	Sc.	2	Cu.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20.000	-
3	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	3	Ac, As	-	—	7	Cb, Cu.	5	-	—	2	Ac, As.	-	—	3	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
5	2	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	3	Cs, Ci.	0	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	8	As.	-	—	2	Cu, Cb.	9	-	—	-	—	7	Sc.	2	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
6	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,9	0,9	—	1,5	—	0,4	—	3,1	—	4,5	0,2	—	0,9	—	0,9	—	2,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,6	1013,6	1009,8	28,25	36,7	23,0	13,7	60,3	-	30,8	30,5	76,1	21,8	17,29	18,8	15,7	62,6	87	38
2	11,1	12,5	09,9	29,15	39,0	23,4	15,6	57,6	-	31,0	30,7	77,0	22,5	15,39	17,7	13,1	53,0	68	32
3	12,7	14,3	11,3	28,00	33,8	23,3	10,5	55,4	-	31,1	30,7	77,1	22,0	17,40	18,2	16,1	63,1	76	45
4	12,4	14,4	10,5	26,80	32,2	23,6	8,6	56,2	-	31,2	30,8	72,6	21,9	18,58	21,1	16,1	71,2	81	59
5	11,7	13,7	09,5	26,87	32,3	20,8	11,5	60,1	-	31,1	30,8	73,1	19,1	17,76	19,8	16,5	69,0	89	50
6	11,2	13,4	09,0	28,30	34,0	24,0	10,0	56,6	-	31,2	30,8	73,2	22,0	18,49	20,4	16,5	65,6	82	47
7	11,0	12,8	09,3	28,75	35,3	23,9	11,4	55,8	-	31,2	30,9	73,5	22,0	17,31	18,4	15,2	60,7	77	40
8	13,0	15,3	10,6	27,92	33,4	23,0	10,4	51,8	-	31,3	31,0	73,4	21,0	17,54	19,3	14,8	64,0	79	40
9	12,8	15,4	09,3	27,89	32,8	24,5	8,3	55,1	-	31,3	31,0	74,5	25,2	18,64	20,1	16,5	67,8	84	46
10	12,1	14,1	10,3	27,42	34,0	23,5	10,5	56,4	-	31,3	31,1	74,0	21,1	19,13	19,9	18,3	71,4	86	53
11	13,5	15,8	11,7	28,00	32,2	24,0	8,2	52,2	-	31,3	31,1	74,5	21,0	19,35	20,5	18,3	69,8	84	53
12	14,9	17,0	13,3	27,08	30,3	24,1	6,2	54,8	-	31,3	31,1	75,0	21,6	19,68	20,9	18,4	74,4	84	63
13	13,0	16,1	10,3	27,48	34,0	22,3	11,7	59,8	-	31,3	31,2	75,5	19,5	19,04	20,4	17,7	71,0	85	51
14	08,6	11,1	06,3	29,53	38,2	23,4	14,8	61,1	-	31,4	31,2	76,2	20,5	17,03	19,5	14,6	57,7	83	38
15	05,6	07,6	03,7	30,81	41,0	24,4	16,6	61,6	-	31,5	31,3	76,6	22,9	13,08	15,7	8,9	41,2	60	22
16	04,8	06,3	02,4	30,75	41,5	24,9	16,6	66,4	-	31,8	31,4	77,1	22,5	14,42	16,2	12,0	44,9	57	29
17	08,7	10,8	05,8	29,00	37,7	24,3	13,4	61,8	-	31,9	31,5	78,2	21,7	16,11	18,6	13,1	55,4	74	34
18	11,1	12,6	09,1	28,02	33,7	24,4	9,3	53,5	-	32,0	31,5	78,0	22,9	18,45	20,2	16,0	66,9	80	46
19	12,8	14,7	11,1	28,91	34,7	24,0	10,7	56,4	-	32,0	31,7	79,0	21,3	19,17	20,7	15,6	66,5	84	41
20	14,4	16,4	12,3	29,13	34,8	24,9	9,9	56,7	-	32,0	31,7	79,5	21,8	18,45	20,4	14,8	63,0	82	42
21	13,7	15,8	11,3	29,08	35,1	24,3	10,8	60,0	-	32,1	31,7	79,0	21,0	18,98	20,8	17,2	65,1	81	43
22	11,8	14,0	09,9	28,88	35,2	24,1	11,1	60,8	-	32,2	31,8	80,6	20,5	20,33	21,8	19,6	69,8	86	53
23	09,8	12,2	06,8	29,70	35,8	24,4	11,4	58,1	-	32,3	32,0	81,3	20,9	19,45	21,1	17,1	63,9	81	47
24	07,8	10,2	04,9	30,48	41,3	24,4	16,9	59,6	-	32,3	32,0	82,2	20,2	19,36	21,6	17,5	62,2	80	38
25	10,8	14,1	07,8	28,18	33,5	25,0	8,5	56,8	-	32,5	32,1	65,1	21,0	20,83	22,7	19,8	73,4	85	59
26	14,0	15,1	12,7	26,35	31,5	21,1	8,4	52,4	-	32,6	32,2	81,2	21,0	19,37	20,7	17,9	76,4	91	56
27	14,2	15,8	12,8	24,48	30,7	21,6	9,1	54,6	-	32,3	32,1	78,3	17,8	19,19	20,8	17,4	84,5	96	66
28	14,0	15,7	12,4	26,12	31,7	22,0	9,7	57,8	-	31,6	31,8	77,5	18,4	20,32	23,1	18,7	82,1	96	66
29	13,2	15,6	10,7	28,70	35,2	23,7	11,6	55,6	-	31,2	31,5	79,1	20,0	19,50	22,3	16,9	67,9	86	50
30	10,0	12,8	07,2	29,44	36,5	24,0	12,5	55,6	-	31,1	31,4	80,0	19,1	17,54	20,3	14,3	58,8	84	43
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1011,5	1013,6	1009,4	28,32	34,94	23,68	11,26	57,36	-	31,61	31,35	76,46	21,14	18,25	20,07	16,15	65,4	81,6	46,3
Totais e extremas	-	17,0	02,4	-	41,5	20,8	20,7	66,4	-	-	-	82,2	17,8	-	23,1	8,9	-	96	22

Estado geral

Dias
1 — T. m. qt.; v. fr. 12, 16-19.
2 — T. m. qt.; v. fr. 16-17.
3 — T. qt.; v. fr. 15-18.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ≡ m.; ⊔ n.
6 — T. qt.; v. fr. 16-18.
7 — T. m. qt.; v. fr. 12-20.
8 — T. qt.; v. fr. 10-17.

Dias
9 — T. qt.; ⊕ m.
10 — T. qt.; v. fr. 15-16; ⊔ n.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. m. qt.; ≡ m.
14 — T. m. qt.; v. fr. 5, 19-21.
15 — T. m. qt.; v. fr. 13-23.
16 — T. m. qt.; v. fr. 14-21.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,0	-	-	-	ESE	6	SE	23	ESE	22	17,6	ESE	13	SE	32	-	-	-	-	1	-	-
8,7	-	-	-	NE	16	SE	24	SE	22	17,1	SE	21	SE	28	-	-	-	-	1	-	-
7,8	-	-	-	SE	16	SE	26	SE	18	15,4	SE	15	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	-	SSE	9	SSE	21	SE	8	8,5	SE	9	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	-	SSE	8	SSE	18	SE	14	9,6	SE	12	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
5,8	-	-	-	ESE	10	SSE	24	SSE	20	14,2	SSE	23	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	-	E	8	SE	40	E	30	18,7	SE	28	SE	40	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	-	ESE	14	SE	38	SE	20	19,1	SE	25	SE	38	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	-	ESE	16	SE	25	SE	6	13,7	SE	15	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	-	SE	14	SE	27	ESE	8	11,4	SE	16	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	-	SE	12	SE	22	SE	12	12,8	SE	13	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	-	S	17	SSE	23	SSE	17	12,8	SSE	16	S	23	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	-	WSW	4	SE	16	SE	12	7,8	SE	11	SSE	20	-	-	-	1	-	-	-
5,8	-	-	-	ENE	12	SE	26	E	29	15,3	E	21	E	30	-	-	-	-	-	-	-
11,2	-	-	-	ENE	18	ESE	30	ESE	26	20,1	ESE	27	ESE	34	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	-	ENE	16	ESE	30	ESE	31	20,4	E	23	E	38	-	-	-	-	1	-	-
10,8	-	-	-	NE	6	SE	30	ESE	26	16,2	ESE	21	ESE	35	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	-	ESE	19	SE	34	SE	14	19,7	SE	19	SE	34	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	-	E	14	SE	32	SE	18	17,4	SE	21	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	-	SE	16	SSE	26	SE	14	13,8	SE	12	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	-	ESE	10	SSE	13	SE	14	9,4	SE	10	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	-	E	6	SE	21	SE	14	10,0	SE	14	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	-	E	10	SE	22	SE	29	14,9	ESE	11	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	-	S	5	SE	26	SE	18	13,8	SE	20	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	-	SSE	6	S	35	SSE	20	15,5	SSE	17	S	38	-	1	-	1	-	1	-
5,8	2,6	1 50	-	SSE	5	S	40	C	0	12,8	S	30	S	40	1	-	-	-	-	1	1
3,9	1,9	1 05	-	S	5	SE	3	ENE	3	6,2	WSW	6	SSE	18	1	-	-	-	-	1	1
2,7	1,6	1 05	-	C	0	SE	12	SSE	6	5,6	SE	7	S	20	1	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	-	ENE	7	SE	22	SE	14	9,5	SE	13	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	-	E	10	SE	21	ESE	21	12,9	ESE	18	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,53	-	-	-	—	10,5	—	25,0	—	16,6	13,7	SE	15,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
195,8	6,1	4 00	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	3	1	0	3	3	3	3

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; v. fr. 14-18, 20.
18 — T. qt.; v. fr. 12-17.
19 — T. qt.; v. fr. 13-18.
20 — T. qt.; v. fr. 15-16.
21 — T. m. qt.
22 — T. m. qt.
23 — T. m. qt.
24 — T. m. qt.; v. fr. 15-17.

Dias
25 — T. qt.; ≡≡ m.; v. fr. 12-18; ⊂ n. NW.
26 — T. qt. m., irr. td. e n.; ⊕ m.; ●° e ⊂ dist. m. e td.; v. fr. 12-17.
27 — T. qt.; ●° m.; ⊂ dist. m e td.
28 — T. m. qt.; ●° td. e n.; ⊂ dist. td.
29 — T. m. qt.
30 — T. m. qt.; v. fr. 17.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	32	20 22	E	33	9 50	SE	48	17 06	SE	48	17 06	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	ESE	29	22 20	SE	38	14 50	SE	40	16 30	SE	40	16 30	0	0	Cs.	-	—	-	—	-	—
3.....	ESE	34	20 50	SE	35	14 50	SE	39	17 08	SE	39	17 08	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—
4.....	SE	23	20 10	SSE	29	13 50	SSE	27	15 30	SSE	29	13 50	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.
5.....	SE	11	20 40	SE	30	11 50	SE	28	17 24	SE	30	11 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
6.....	SE	14	20 08	SE	34	12 06	SSE	42	17 03	SSE	42	17 03	7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
7.....	SE	30	22 52	SE	54	14 20	SE	55	15 10	SE	55	15 10	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
8.....	E	37	20 05	SE	54	13 57	SE	48	15 04	SE	54	13 57	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	SE	28	20 12	SE	34	14 20	SE	33	15 10	SE	34	14 20	9	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
10.....	SE	28	7 52	SE	38	14 12	SE	33	15 20	SE	38	14 12	7	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
11.....	SE	12	7 02	SE	37	13 58	SE	32	16 59	SE	37	13 58	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	S	22	8 01	S	32	11 59	SSE	37	15 54	SSE	37	15 54	0	-	—	0	Ac.	-	—	6	Cb.
13.....	SSE	24	20 22	SSE	30	12 35	SE	25	16 12	SSE	30	12 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Fr Cu.
14.....	ENE	19	8 10	SE	38	14 20	E	44	18 35	E	44	18 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	E	40	20 12	ESE	45	14 10	ESE	44	15 03	ESE	45	14 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	ESE	35	20 06	E	43	14 57	E	50	17 09	E	50	17 09	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	ESE	37	20 20	SE	42	14 48	ESE	51	16 04	ESE	51	16 04	4	3	Cs.	1	Ac.	-	—	-	—
18.....	SE	32	20 10	SE	46	14 52	SE	44	15 00	SE	46	14 52	5	2	Cc, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.
19.....	SE	25	20 30	SE	39	14 45	SE	40	15 12	SE	40	15 12	4	2	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	SE	27	20 25	SE	34	14 47	SE	36	15 42	SE	36	15 42	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.
21.....	SSE	22	20 18	SE	31	11 50	SE	32	17 48	SE	32	17 48	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.
22.....	SE	20	20 01	SE	36	12 38	SE	34	17 25	SE	36	12 38	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
23.....	ESE	28	7 25	SE	30	14 38	SE	34	16 20	SE	38	20 47	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Fr Cu.
24.....	SE	38	20 47	SE	34	14 50	SE	36	15 08	SE	36	15 08	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	SE	23	6 47	S	45	12 20	S	48	15 40	S	48	15 40	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cb.
26.....	SSE	19	20 04	S	57	14 57	S	52	15 12	S	57	14 57	10 cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb.
27.....	WSW	13	3 30	SSE	26	13 04	WSW	10	16 20	SSE	26	13 04	10 cl.	-	—	4	Ac.	3	Ns.	3	Cb.
28.....	ENE	18	1 52	S	27	13 05	SE	16	16 52	S	27	13 05	10 cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cb.
29.....	SE	10	2 20	SE	32	14 45	SE	35	15 20	SE	35	15 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
30.....	SE	13	20 02	SE	31	14 50	ESE	37	16 30	ESE	37	16 30	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-		—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,5	1,1	—	0,5	—	0,1	—	2,8	—
Extremas	E	40	Dia 14 às 20,12	S	57	Dia 26 às 14,17	S	57	Dia 26 às 14,57	S	57	Dia 26 às 14,57	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantid. de total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
9	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	3	Cc.	-	—	-	—	-	—	7	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	3	Cs, Cc.	2	Ac.	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	3	3	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	5	Cu.	-	—	-	—	-	—	6	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
9	7	Cs, Cc.	-	—	-	—	2	Cu.	6	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	3	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	3	1	Cc.	-	—	2	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	
2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	2	Ac, As.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	3	Cs, Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	5	1	Cc.	-	—	4	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	2	Cs.	-	—	8	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	4:000	2:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	1:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
4	2	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	6	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,9	1,7	—	0,1	—	0,6	—	1,5	—	3,4	1,6	—	-	—	1,1	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1014,0	1015,7	1012,2	26,61	33,4	21,5	11,6	48,3	18,7	32,5	29,5	61,3	20,6	16,84	18,7	14,9	67,3	85	42
2	13,8	15,7	12,0	27,01	34,1	22,7	11,4	51,2	20,3	32,6	29,6	62,2	21,6	17,09	19,1	15,5	66,8	86	42
3	12,8	14,6	10,9	26,61	34,3	21,5	12,8	51,5	18,6	32,8	29,6	61,0	20,4	17,14	18,3	16,4	68,6	87	45
4	11,8	13,7	09,4	26,12	32,8	20,2	12,6	59,3	17,9	33,0	29,6	63,5	19,3	17,87	19,3	15,3	72,7	90	50
5	11,8	13,5	09,7	26,12	33,2	20,8	12,4	57,1	18,2	33,0	29,6	60,7	19,8	17,79	20,3	15,3	72,7	88	43
6	12,3	14,4	10,3	26,90	32,6	22,5	10,1	48,7	20,0	33,0	29,7	61,6	21,7	18,42	20,0	16,6	71,4	87	51
7	13,2	14,9	11,6	26,60	32,1	22,3	9,8	48,4	19,8	33,1	29,8	62,3	21,4	17,96	19,9	16,1	70,8	86	46
8	13,8	15,3	12,1	26,09	31,4	21,5	9,9	49,2	19,2	33,1	29,8	65,5	20,8	17,45	19,7	16,0	71,3	88	50
9	13,4	15,7	11,1	26,19	32,0	21,0	11,0	50,3	18,4	33,1	29,8	64,2	19,9	17,71	19,0	16,1	71,6	87	50
10	13,0	14,6	11,4	26,57	32,5	20,6	11,9	49,4	18,0	33,1	29,8	64,1	19,9	17,62	19,5	15,7	69,9	86	50
11	13,7	14,8	12,4	26,63	33,3	21,5	11,8	56,0	18,0	33,1	29,8	63,5	20,7	18,30	20,8	16,3	71,8	87	49
12	14,4	16,1	12,9	26,86	32,5	22,1	10,4	49,3	19,7	33,1	29,8	61,0	21,4	18,54	19,9	17,2	71,8	86	50
13	14,0	16,2	12,3	26,65	31,9	22,0	9,9	50,5	19,4	33,4	29,9	60,9	21,2	18,21	19,0	17,5	71,4	88	50
14	11,2	12,9	09,4	26,57	33,3	20,5	12,8	49,3	17,4	33,5	29,9	61,1	19,5	16,18	18,0	14,0	65,2	84	38
15	10,0	11,9	08,5	26,52	33,5	20,6	12,9	49,8	16,8	33,5	30,0	62,2	-	17,10	19,0	15,8	68,4	86	45
16	10,2	11,4	08,5	27,39	34,0	23,2	10,8	49,5	20,9	33,2	30,0	62,0	22,0	17,01	18,7	14,1	65,2	81	37
17	11,1	12,9	08,6	26,75	32,2	23,1	9,1	47,4	19,9	33,3	30,1	61,5	22,2	17,99	19,6	17,0	70,6	89	50
18	11,8	13,5	09,9	26,17	31,6	20,7	10,9	48,5	17,5	33,4	30,1	60,0	19,9	17,48	20,6	15,8	71,1	92	51
19	13,7	15,6	11,9	26,70	32,7	21,0	11,7	48,9	18,1	33,5	30,1	61,1	20,2	17,57	18,6	16,0	69,4	89	47
20	15,0	16,8	13,1	27,01	33,0	22,0	11,0	50,0	18,8	33,4	30,2	61,6	20,9	17,15	19,5	14,6	66,9	86	39
21	13,5	15,6	11,3	26,31	31,8	22,0	9,0	50,4	18,9	33,4	30,2	59,6	21,0	18,38	20,9	15,9	73,4	86	48
22	12,5	14,7	10,4	27,31	33,5	21,9	11,6	49,0	19,5	33,5	30,2	61,9	20,9	18,38	19,7	15,2	70,0	88	51
23	12,0	14,1	09,7	27,81	34,3	23,5	10,8	50,6	20,6	33,5	30,3	62,1	22,4	18,02	19,0	15,3	66,9	86	43
24	11,2	13,8	09,4	27,83	33,7	23,1	10,6	51,5	20,6	33,5	30,3	61,3	22,3	17,01	18,1	15,6	63,0	82	42
25	11,3	13,6	08,8	27,70	34,4	23,0	11,4	50,3	-	33,6	30,3	62,5	22,4	17,74	20,0	15,3	66,7	89	44
26	13,1	14,9	10,7	26,48	31,8	22,1	9,7	46,9	19,9	33,7	30,3	60,3	21,2	18,39	19,8	16,6	73,0	90	50
27	13,4	14,8	11,3	26,92	33,3	21,4	11,9	49,9	18,9	33,6	30,3	61,8	20,7	19,06	21,3	16,2	73,6	93	48
28	13,7	15,0	12,4	26,76	31,9	22,3	9,6	46,8	20,0	33,9	30,3	62,0	21,5	19,39	20,3	17,8	75,5	94	55
29	13,7	16,2	11,4	26,98	33,2	21,7	11,5	47,6	18,9	33,8	30,4	62,4	20,8	18,60	20,5	16,5	72,2	88	48
30	11,8	14,3	09,5	26,76	32,0	21,3	10,7	45,4	20,1	33,7	30,4	61,5	19,9	18,29	19,2	16,9	71,2	88	50
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,7	1014,6	1010,8	26,76	32,88	21,80	11,08	50,03	19,07	33,30	29,99	61,89	20,91	17,82	19,54	15,92	70,0	87,4	46,8
Totais e extremos	-	16,8	08,5	-	34,4	20,2	14,2	59,3	-	-	-	65,5	-	-	21,3	14,0	-	94	37

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⛅°.
2 — T. qt.; ⛅°.
3 — T. qt.; ⛅°.
4 — T. qt.; ⛅°.
5 — T. qt.; ⛅°.
6 — T. qt.; ⛅°.
7 — T. qt.; ⛅°.
8 — T. qt.; ⛅°; ☾ dist. td.

Dias

9 — T. qt.; ⛅°.
10 — T. qt.; ⛅°.
11 — T. qt.; ⛅°; v. fr. 14.
12 — T. qt.; ⛅°.
13 — T. qt.; ⛅°.
14 — T. qt.; ⛅°.
15 — T. qt.; ⛅°; v. fr. 13.
16 — T. qt.; ⛅°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,0	-	-	12 37	NNE	15	ENE	23	NE	13	13,8	ENE	20	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
7,5	-	-	12 38	NE	13	ENE	24	NE	16	13,9	NNE	9	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
7,3	-	-	12 39	NNE	10	ENE	22	ENE	2	9,6	ENE	17	ENE	26	-	-	1	-	1	-	-
5,7	-	-	11 29	SW	5	SSE	13	C	0	4,3	SSE	12	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	9 57	SW	3	E	16	E	6	5,7	E	11	E	16	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	11 29	NE	8	ENE	22	NE	13	10,2	ENE	20	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	9 17	ENE	12	ENE	19	NE	7	9,2	ENE	13	ENE	22	1	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	7 14	NE	6	ENE	17	E	4	7,3	ENE	12	E	21	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	12 13	NNE	5	E	15	NE	10	7,4	E	14	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	12 22	NNE	11	ENE	20	NE	13	10,6	ENE	21	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	10 10	NNE	10	ENE	25	ENE	12	11,3	ENE	19	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	10 50	ENE	6	E	17	ENE	6	7,5	E	16	E	18	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	12 29	S	7	ENE	15	NE	7	7,2	ENE	15	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	12 47	NE	11	ENE	21	NE	11	11,9	ENE	22	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
8,8	-	-	9 22	NNE	12	ENE	21	NE	13	14,2	NE	15	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	10 49	N	17	NE	21	NE	16	16,8	NE	20	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
9,4	-		12 43	NE	13	ENE	24	NE	7	13,6	NE	10	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	12 44	ENE	13	ENE	18	NE	7	8,5	ENE	15	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	12 50	NE	12	ENE	25	NNE	10	10,9	ENE	22	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
6 6	-	-	10 03	N	10	ENE	22	NE	13	11,5	ENE	21	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	12 27	S	11	ENE	22	NE	5	9,2	ENE	20	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	12 32	NNE	8	ENE	25	NE	12	10,9	ENE	20	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	12 41	NNE	12	ENE	24	NNE	12	12,6	NNE	9	NE	25	-	-	1	-	-	-	-
9,0	-	-	12 30	NNE	16	NE	22	NE	17	15,1	NE	18	NE	26	-	-	1	-	-	-	-
7,9	-	-	12 54	N	14	NE	24	NE	15	15,6	NE	18	ENE	30	-	1	1	-	-	-	-
7,5	-	-	11 44	E	12	ENE	24	ENE	7	9,7	ENE	18	ENE	26	-	1	1	-	-	-	-
5,9	-	-	12 54	NNE	5	ENE	20	ENE	5	7,8	ENE	13	ENE	21	-	1	1	-	-	-	-
5,5	-	-	12 29	ENE	10	ENE	23	ENE	9	9,2	ENE	17	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	12 34	NNE	3	ENE	27	ENE	10	9,9	ENE	17	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	12 41	NNE	10	ENE	30	NE	17	14,2	ENE	26	ENE	31	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,64	-	-	-	—	10,0	—	21,4	—	9,8	10,6	ENE	18,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
199,3	0,0	0 00	352 08	--		—	-	—	-	-	—	-	ENE	31	1	3	27	0	1	0	0

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; v. fr. 13.
18 — T. qt.; ⌓•.
19 — T. qt.; ⌓•.
20 — T. qt.; ⌓•.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; ⌓•.
23 — T. qt.; ⌓•.

Dias
24 — T. qt.; ⌓•.
25 — T. qt.; ⌓•; ⩽ n. a W; v. fr. 13.
26 — T. qt.; ⌓•; ⩽ n. a W.
27 — T. qt.; ⌓•; ⩽ n. a W.
28 — T. qt.; ⌓•.
29 — T. qt.; ⌓•; v. fr. 15.
30 — T. qt.; ⌓•; v. fr. 12-16.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	NNE	34	7 07	ENE	52	13 30	ENE	45	15 40	ENE	52	13 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	NE	33	8 40	ENE	52	14 39	ENE	49	15 26	ENE	52	14 39	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	NNE	27	8 08	ENE	51	12 20	NE	40	15 01	ENE	51	12 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	NW	16	5 46	SE	30	14 05	SE	23	16 25	SE	30	14 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
5.....	SW	12	8 59	ESE	30	14 22	E	31	15 01	E	31	15 01	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.
6.....	NE	24	6 51	ENE	50	11 39	ENE	48	15 28	ENE	50	11 39	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
7.....	ENE	30	8 47	ENE	40	10 35	ENE	39	15 18	ENE	40	10 35	7	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
8.....	ENE	29	8 57	ENE	45	9 59	E	33	15 16	ENE	45	9 59	10 cl.	4	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
9.....	NNE	20	7 55	E	33	13 22	ENE	30	16 55	E	33	13 22	9	4	Ci, Cc.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
10.....	NE	4	7 59	ENE	47	14 07	ENE	42	15 18	ENE	47	14 07	5	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	NNE	34	7 06	ENE	48	13 34	ENE	39	15 21	ENE	48	13 34	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
12.....	NE	23	21 22	E	35	13 56	E	32	16 51	E	35	13 56	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
13.....	SSE	22	8 24	E	38	14 00	ENE	34	15 03	E	38	14 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	ENE	23	8 50	ENE	50	13 29	ENE	44	15 33	ENE	50	13 29	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	NE	43	8 46	ENE	55	12 23	ENE	43	15 55	ENE	55	12 23	7	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	N	42	8 30	NE	58	10 57	NE	50	18 20	NE	58	10 57	3	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
17.....	NE	37	20 07	ENE	53	12 32	NE	42	15 12	ENE	53	12 32	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	NE	26	8 16	ENE	37	14 14	ENE	40	15 51	ENE	40	15 51	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	N	27	7 43	ENE	55	12 34	ENE	37	15 40	ENE	55	12 34	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20.....	N	28	8 58	ENE	46	11 05	ENE	40	15 07	ENE	46	11 05	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
21.....	S	24	8 58	ENE	46	12 52	ENE	48	15 29	ENE	48	15 29	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	NNE	27	8 17	ENE	45	11 22	ENE	40	15 31	ENE	45	11 22	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
23.....	NNE	27	8 10	ENE	48	14 56	ENE	49	15 18	ENE	49	15 18	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	NNE	35	8 10	NNE	56	13 22	NNE	43	15 50	NNE	50	13 22	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	NE	37	20 07	ENE	57	12 32	NE	43	15 10	ENE	57	12 32	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	NE	27	21 15	ENE	50	12 44	ENE	51	16 05	ENE	51	16 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	NNE	19	9 00	E	39	12 47	ENE	37	15 44	E	39	12 47	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	ENE	28	8 55	ENE	48	13 00	ENE	38	15 37	ENE	48	13 00	5	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29.....	N	24	7 35	ENE	47	13 47	ENE	42	15 05	ENE	47	13 47	10 cl.	8	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
30.....	N	30	7 20	ENE	57	13 46	ENE	48	16 12	ENE	57	13 46	3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,2	1,1	—	0,3	—	-	—	2,8	—
Extremas	NE	43	Dia 15 às 8,46	NE	58	Dia 16 às 10,57	ENE	51	Dia 26 às 16,05	NE	58	Dia 16 às 10,57	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
7	4	Cs, Ci.	2	Ac.	-	—	1	Cu.	3	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	30:000	50:000
9	2	Cs, Ci.	4	As.	-	—	3	Cu, Cb.	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
9	3	Cs.	5	Ac, As.	-	—	1	Cb, Cu.	9	1	Cs, Ci.	6	Ac, As.	-	—	2	Cu.	50:000	30:000	50:000
8	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	2	2	Cs, Ci.	-	—		—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
6	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	0	Cs.	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	50:000
3	0	Ci.	3	Ac.	-	—	0	Cu.	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	50:000	50:000
3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	0	Cs.	-	—	-	—	0	Fr Cu.	50:000	50:000	50:000
7	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	0	0	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	50:000	50:000	50:000
1	0	Ci	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	70:000	70:000	50:000
2	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	70:000	50:000
6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
2,5	1,4	—	0,5	—	-	—	0,5	—	1,5	0,4	—	0,5	—	0,0	—	0,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	70:000	70:000	50:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1014,9	16,3	13,5	25,08	30,5	20,9	9,6	43,0	19,5	31,8	31,1	57,7	20,4	16,00	18,0	14,2	68,6	80	53
2	14,8	16,4	12,9	25,25	29,8	21,2	8,6	42,7	19,9	31,8	31,1	54,9	20,6	16,30	18,0	14,4	68,9	79	55
3	14,4	16,6	12,9	25,02	29,9	21,6	8,3	41,0	20,3	31,8	31,1	54,5	21,2	16,54	18,4	14,7	70,8	83	56
4	12,6	14,8	11,3	25,32	29,6	21,4	8,2	43,4	19,6	31,9	31,1	56,0	20,7	16,55	18,0	14,7	69,7	80	55
5	12,2	13,6	10,7	25,57	29,5	21,9	7,6	42,7	20,4	32,0	31,0	57,4	21,0	17,96	19,4	15,7	74,2	83	61
6	12,6	14,5	11,0	25,90	30,8	23,1	7,7	43,7	21,9	32,2	31,1	62,0	22,4	17,92	19,1	16,1	72,8	83	55
7	13,3	14,8	11,7	25,52	30,0	22,2	7,8	43,8	21,4	32,1	31,1	60,5	21,8	17,14	18,9	16,0	74,0	86	58
8	13,9	15,1	12,1	25,36	29,9	22,2	7,7	43,0	20,5	32,0	31,4	60,6	21,9	18,78	20,9	17,2	78,4	88	69
9	14,1	16,1	12,7	25,34	29,1	21,8	7,3	41,5	20,5	32,1	31,2	57,1	21,4	18,05	19,3	16,6	75,9	89	62
10	13,9	15,5	12,2	25,70	30,4	22,5	7,9	41,9	21,0	32,1	31,1	55,8	22,0	17,51	18,7	16,2	71,9	83	57
11	14,5	15,8	13,1	25,84	30,7	22,4	8,3	42,5	21,0	32,2	31,2	55,9	22,0	18,27	19,5	16,2	74,4	84	57
12	14,7	16,2	13,6	26,02	30,1	23,0	7,1	41,4	21,9	32,4	31,3	55,5	-	19,02	19,6	18,4	76,8	90	61
13	14,2	16,0	12,7	25,57	30,1	22,1	8,0	41,6	20,6	32,6	31,4	56,1	21,3	17,83	18,7	16,5	74,0	86	61
14	12,3	13,8	10,9	25,40	29,8	21,1	8,7	41,5	20,0	32,6	31,4	56,7	20,9	17,09	18,6	15,3	71,6	86	60
15	11,6	13,6	10,6	25,48	30,9	21,7	9,2	43,0	20,3	32,4	31,4	58,4	21,3	16,54	18,4	14,4	68,9	79	51
16	11,3	12,7	09,6	26,24	31,3	22,5	8,8	43,3	20,9	32,4	31,4	56,0	21,8	16,81	17,6	15,4	67,2	79	51
17	12,1	13,6	10,6	25,63	29,5	22,0	7,5	41,5	19,7	32,4	31,4	55,6	21,4	16,03	17,2	14,2	66,3	76	53
18	12,2	13,6	10,7	26,36	30,3	22,6	7,7	41,5	20,0	32,5	31,5	56,5	21,8	17,45	18,5	16,3	69,0	80	56
19	14,5	16,1	12,7	25,97	30,4	22,1	8,3	41,8	20,6	32,7	31,5	55,9	21,5	16,93	18,2	15,1	68,8	83	54
20	15,7	17,3	13,6	25,75	29,9	22,1	7,8	42,6	20,4	32,8	31,5	58,7	21,8	18,07	19,4	16,8	74,1	85	59
21	14,2	16,0	11,7	25,71	30,6	21,3	9,3	42,1	20,5	32,8	31,5	57,1	21,0	18,03	19,6	16,1	74,2	87	58
22	13,1	14,9	11,3	25,73	30,3	21,7	8,6	41,9	20,9	32,7	31,5	56,1	21,7	17,98	19,1	16,5	74,0	87	60
23	13,0	14,6	11,3	25,84	29,9	22,8	7,1	41,2	21,5	32,8	31,5	55,2	22,5	18,04	18,8	17,0	73,7	83	59
24	12,4	13,9	11,4	26,00	30,1	23,2	6,9	41,8	21,9	32,7	31,6	55,5	22,5	17,98	18,9	16,8	72,7	82	57
25	12,3	14,1	10,0	25,88	30,3	22,2	8,1	42,2	21,0	32,6	31,6	55,3	22,0	17,34	18,4	16,1	70,7	82	56
26	13,2	15,6	11,0	26,19	30,9	22,7	8,2	42,7	21,0	32,7	31,6	57,1	22,2	17,73	18,8	16,4	70,8	80	58
27	13,4	14,7	12,0	26,52	30,4	23,0	7,4	43,1	20,9	33,0	31,7	57,4	22,2	18,40	19,3	16,2	72,0	81	59
28	13,9	15,3	12,7	26,71	39,6	23,4	7,2	41,5	21,9	33,2	31,8	56,5	22,7	18,80	19,7	17,4	72,8	83	61
29	14,1	16,1	12,6	26,02	30,3	22,9	7,4	42,4	21,5	33,1	31,7	56,2	22,3	18,73	19,8	16,8	75,4	86	61
30	12,6	14,5	10,7	26,50	30,4	22,8	7,6	42,4	21,4	33,1	31,7	55,4	22,2	18,82	19,6	17,7	73,8	87	60
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1013,4	1015,1	1011,8	25,78	30,21	22,21	8,00	42,29	20,76	32,45	31,38	56,79	21,67	17,64	18,88	16,05	72,2	83,3	57,8
Totais e extremas	-	17,3	09,6	-	31,3	20,9	10,4	43,8	19,5	-	-	62,0	-	-	20,9	14,2	-	90	51

Estado ger

Dias
1 — T. qt.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — T. qt. ⌒•.
7 — T. qt.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.; ⌒•.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ●• madr.
13 — T. qt.
14 — B. t.
15 — T. qt.
16 — T. qt.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,6	-	-	-	NNE	10	NE	16	NNE	7	8,8	NE	14	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	-	NW	11	NE	15	NNE	8	9,6	NE	14	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	-	NW	10	NE	14	NNE	8	8,1	NE	13	NE	15	-	-	-	-	1	-	-
4,8	-	-	-	NE	6	NE	9	NE	4	4,9	NE	7	NE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	E	6	NE	12	ENE	7	5,8	NE	10	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	-	NE	10	NE	15	NE	10	9,0	NE	13	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	-	NE	10	NE	15	NNE	5	7,9	NE	14	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	-	ENE	7	NE	12	NNE	6	5,6	NE	9	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	-	ENE	12	ENE	8	ENE	9	6,6	ENE	8	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	-	NE	12	NE	15	NNE	5	8,2	NE	12	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	-	NE	10	NE	13	NE	8	8,3	NE	9	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,4	0 15	-	NE	9	ENE	9	NE	5	5,8	ENE	9	ENE	10	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	-	ENE	10	ENE	11	NE	5	5,5	ENE	10	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	-	NE	12	NE	13	NE	10	8,4	NE	12	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	-	NNE	11	NE	18	NNE	10	10,6	NE	16	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
10,4	-	-	-	NNE	16	NE	19	NNE	7	10,7	NE	18	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	-	ENE	10	NE	10	ENE	5	6,0	ENE	7	ENE	13	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	-	ENE	10	E	12	ENE	7	6,4	ENE	8	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	-	ENE	10	NE	11	NNE	5	5,6	NE	11	NE	13	-		-	-	-	-	-
6,0	0,0	0 00	-	E	7	NE	12	NE	3	5,0	NE	9	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	-	NE	9	ENE	12	NNE	2	6,1	ENE	12	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	-	ENE	11	NE	13	NNE	10	8,8	NE	12	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	-	NE	11	NE	16	NNE	10	9,9	NE	15	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	-	NNE	11	NE	16	NNE	6	10,2	NE	15	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	-	NNE	12	NE	14	NE	8	9,6	NE	12	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	-	NE	10	ENE	10	ENE	6	6,2	NE	8	ENE	13	-	1	-	-	-	-	-
5,7	-	-	-	ENE	8	ENE	11	ENE	6	6,3	ENE	9	ENE	13	-	1	-	-	-	-	-
5,2	0,0	0 00	-	ENE	12	ENE	14	ENE	10	8,3	ENE	12	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	-	ENE	10	NE	12	NNE	4	5,9	NE	12	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	-	ENE	10	ENE	13	NNE	9	8,3	NE	13	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,65	-	-	-	—	10,1	—	13,0	—	6,8	7,6	NE	12,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
169,6	0,4	0 15	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NE	20	0	2	8	0	1	0	1

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — T. qt.; ⌓°.
19 — T. qt.
20 — B. t.; , m.
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — T. qt.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.; ⊲ n. a WSW.
27 — T. qt.; ⊲ n. a SW.
28 — T. qt.; , m.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NNE	23	8 55	NE	37	13 30	NE	34	15 45	NE	37	13 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
2.....	NW	27	8 35	NE	39	11 22	NE	28	15 25	NE	39	11 22	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
3.....	NW	21	8 30	NE	31	10 50	NE	28	15 30	NE	31	10 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	NE	18	8 33	ENE	23	12 55	ENE	18	15 32	ENE	23	12 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
5.....	E	15	8 35	NE	27	14 03	NE	26	15 59	NE	27	14 03	6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.
6.....	NE	22	8 20	NE	34	14 11	NE	34	16 25	NE	34	14 11	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb
7.....	NE	24	8 50	NE	41	10 30	NE	32	15 25	NE	41	10 30	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
8.....	ENE	17	8 52	ENE	31	13 22	NE	25	15 30	ENE	31	13 22	10 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
9.....	ENE	26	8 35	ENE	23	9 55	ENE	20	15 25	ENE	26	8 35	10 cl.	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
10.....	NE	25	8 48	ENE	36	10 08	NE	29	15 10	ENE	36	10 08	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
11.....	NNW	25	7 00	ENE	33	11 15	NE	28	16 10	ENE	33	11 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
12.....	NE	24	7 50	E	25	12 25	ENE	21	15 06	E	25	12 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
13.....	ENE	23	8 58	ENE	27	12 20	NE	21	15 05	ENE	27	12 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
14.....	NE	26	8 40	NE	33	12 30	NE	27	15 20	NE	33	12 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	NNW	30	7 30	NE	40	13 55	NE	40	16 22	NE	40	13 55	10 cl.	4	Ci, Cc.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
16.....	NNE	37	8 25	NE	44	13 32	NE	36	15 40	NE	44	13 32	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	NNE	23	6 54	ENE	33	10 01	ENE	20	15 28	ENE	33	10 01	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
18	ENE	21	8 58	ENE	28	11 55	E	25	16 30	ENE	28	11 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
19.....	ENE	23	8 56	NE	30	10 20	NE	23	15 02	NE	30	10 20	3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
20	E	21	8 55	NE	26	13 03	NE	25	15 30	NE	26	13 03	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
21	NE	19	8 50	NE	30	13 00	NE	30	15 30	NE	30	13 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
22	ENE	24	8 25	NE	35	12 30	NE	29	18 28	NE	35	12 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
23.....	NE	28	8 56	NE	38	12 30	NE	30	15 08	NE	38	12 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	NNE	29	6 25	NE	37	10 40	NE	26	15 52	NE	37	10 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
25.....	NNE	29	8 05	NE	36	11 28	NE	32	15 10	NE	36	11 28	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.
26.....	NE	21	7 55	ENE	30	12 55	ENE	20	17 30	ENE	30	12 55	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.
27.....	ENE	20	8 30	ENE	28	11 50	ENE	29	15 02	ENE	29	15 02	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.
28.....	ENE	27	8 40	ENE	32	10 25	ENE	31	16 30	ENE	32	10 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
29.....	ENE	22	20 20	NE	29	13 42	NE	27	15 23	NE	29	13 42	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
30.....	ENE	27	8 52	ENE	33	11 53	ENE	31	15 25	ENE	33	11 55	9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,1	0,6	—	0,4	—	-	—	4,2	—
Extremas	NNE	37	Dia 16 às 8,25	NE	44	Dia 16 às 13,32	NE	40	Dia 15 às 16,22	NE	44	Dia 16 às 13,32	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
6	-	—	-	—	4	Ac.	2	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	7	Ac.	3	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	4	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	4	4	Ci-Cs.	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	9	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
3	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	6	-	-	6	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	7	Ac.	-	—	2	Cu.	9	-	-	5	Ac.	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
9	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	5	5	Ci, Cc.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
10	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	1	Ac.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	-	-	-	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—		—	-	—	0	Cu.	1	-	-	-	-	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	1	Ac.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-
2,5	1,1	—	0,2	—	0,5	—	0,6	—	1,8	0,3	-	0,4	-	0,2	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatur			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59′	32° 01′	594	1015,0	1022,6	1003,0	19,6	12	30	22,9	28,6	17,4	11,2
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	14,6	22,3	02,7	19,6	11	30	24,6	29,8	20,4	9,4
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	26,7	34,0	19,0	15,0
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	13,4	20,1	02,7	17,4	12	15	26,0	31,3	20,8	10,5
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	16,3	22,4	05,4	17,0	12	15	25,7	30,5	20,1	10,4
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	14,4	19,6	05,1	14,5	26	15	25,8	29,7	22,1	7,6
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	14,2	19,2	06,1	13,1	26	15	27,0	30,0	23,4	6,6
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	12,8	19,0	02,8	16,2	26	15	26,9	31,5	22,2	9,3
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	936,8	942,7	929,3	13,4	12	15	24,8	31,5	18,1	12,4
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1013,6	1018,4	1005,0	13,4	21	16	28,1	31,3	23,2	8,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	11,5	17,0	02,4	14,6	12	16	28,3	34,9	23,7	11,2
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	12,6	19,5	06,6	12,9	2	24	27,0	37,7	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	-	-	-	-	-	-	27,8	31,7	21,7	10,0
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	09,6	18,9	00,4	18,5	15	22	29,9	37,6	21,9	15,7
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	13,8	18,1	08,5	9,6	13	16 e 24	27,8	33,5	20,7	12,8
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	11,6	17,5	03,5	14,0	12	16	29,0	34,6	21,0	13,6
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	16,4	20,4	14,2	6,2	23	1	26,2	34,7	13,8	20,9
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	10,8	15,1	998,7	16,4	26	16	30,3	36,6	23,1	13,5
Fingüè	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	25,9	31,7	19,1	12,6
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	12,7	16,8	1008,5	8,3	20	15 e 16	26,8	32,9	21,8	11,1
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	13,4	17,3	09,6	7,7	20	16	25,8	30,2	22,2	8,0
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	16,1	19,5	12,1	7,4	1	14	26,0	29,4	19,6	9,8

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
33,3	13,0	20,3	30	17	71,1	56,5	5,5	0,3	S	-	-	117,5	87,0	23	0	6	6	3	0	3	5
37,4	15,7	21,7	27 e 30	16	75,1	91,6	4,1	2,0	NE	18,8	14,4	35,7	6,4	22	0	4	12	6	0	0	0
41,0	11,0	30,0	6	2	59,0	-	-	-	NW	-	-	26,4	10,9	23	2	7	5	1	0	0	0
40,5	17,4	23,1	30	18	66,0	147,7	9,0	2,0	E	17,8	18,2	71,1	42,2	16	3	3	10	4	4	0	0
39,5	14,5	25,0	7	3	64,4	131,8	9,3	1,2	NE	9,1	14,0	44,9	32,7	17	0	0	5	2	0	0	0
32,5	19,0	13,0	2	18	76,8	143,1	8,6	1,6	NE	14,6	10,0	87,8	38,4	17	0	4	8	4	2	0	0
32,1	19,4	12,7	15	19	69,1	146,8	7,5	1,4	N	11,0	11,8	310,6	260,0	19	0	4	5	5	2	0	0
37,0	18,6	18,4	15	17	75,4	189,4	11,0	1,2	ESE	21,1	15,0	545,1	218,0	19	0	0	9	4	6	0	0
39,3	12,8	26,5	16	9	73,9	168,5	11,0	1,5	SE	-	-	123,8	51,4	8	1	5	11	3	0	0	0
35,0	20,0	15,0	15	26 e 27	66,7	108,4	6,0	2,0	E	4,7	2,9	71,5	37,5	26	0	0	4	2	1	0	0
41,5	20,8	20,7	16	5	65,4	195,8	11,2	2,7	SE	15,3	13,7	6,1	2,6	26	3	3	3	3	1	0	3
42,6	-	-	16	-	90,4	129,0	7,0	2,0	W	4,9	-	78,5	34,0	30	30	0	3	0	0	0	0
37,0	19,0	18,0	2 e 17	1	54,8	-	-	-	SE	13,3	12,7	10,1	10,1	27	5	0	1	1	0	0	0
43,0	20,3	22,7	24	1	54,9	322,0	18,0	4,5	S	-	-	3,5	3,5	28	6	0	1	0	0	0	2
35,5	18,6	16,9	16	12	63,0	214,5	9,5	4,0	E	16,2	9,0	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,5	18,4	16,1	24	27	64,7	283,3	19,2	2,0	N	1,0	3,6	137,5	105,0	26	16	0	4	5	0	0	0
36,4	11,2	25,2	29	23	43,8	285,8	13,2	7,8	NE	6,8	2,4	0,0	-	-	26	0	0	0	0	0	0
41,5	20,0	21,5	-	14	67,8	109,2	5,0	2,6	SE	-	4,5	48,5	38,7	17	0	1	2	7	0	0	0
36,7	10,5	26,2	3	30	63,2	-	-	-	SE	-	-	65,5	34,7	17	5	5	6	13	0	0	0
34,4	20,2	14,2	25	4	70,0	199,3	9,4	5,3	ENE	18,2	10,6	0,0	-	-	1	0	0	1	3	27	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,3	20,9	10,4	16	1	72,2	169,6	10,4	4,5	NE	12,0	7,6	0,4	0,4	12	1	0	1	0	2	8	0
30,0	17,0	13,0	-	17	63,4	131,7	5,4	2,2	ENE	4,8	4,4	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos: Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura (em graus centesimais): Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	25,0	31,7	17,4	14,3	38,5	11,9	26,6	30	18	66,7	NE	112,5	65,0	15	0	4	8	6	1	11	1
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	25,6	30,4	19,3	11,1	34,4	11,8	22,6	1 e 15	5 e 7	64,9	N	68,7	40,5	23	15	3	4	3	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	25,3	31,7	18,9	12,8	38,9	14,4	24,5	27	16	77,6	—	54,6	26,9	22	-	-	4	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	27,4	32,2	18,9	13,3	38,0	15,5	22,5	27	18 e 19	64,1	E	56,0	35,0	23	4	2	3	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	27,5	37,1	20,1	17,0	39,0	16,5	22,5	30	16 e 17	61,6	N	23,5	23,5	16	4	9	1	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	26,5	32,9	20,0	12,9	39,5	15,0	24,5	13	16	66,9	SE	45,7	27,0	16	9	0	6	4	2	0	0
Chongoene	25 00	33 47	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	26,4	32,8	18,4	14,4	38,0	15,5	22,5	30	16 e 17	69,1	SE	38,9	27,0	16	3	7	4	6	1	11	1
Chobela	25 00	32 14	40	26,3	32,7	18,4	14,3	38,6	14,2	24,4	1	18	62,5	SE	76,2	46,5	16	0	4	10	4	7	16	0
Manjacaze	24 43	33 53	65	25,9	34,2	15,1	19,1	38,0	11,0	27,0	30	7	72,3	SE	46,5	25,5	17	3	1	3	2	1	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	28,8	35,3	21,8	13,5	41,5	16,5	25,0	15	18	52,1	SE	29,1	15,5	17	21	0	5	0	0	0	0
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	25,2	34,2	20,5	13,7	37,8	17,7	20,1	1 e 15	17	63,9	S	58,4	32,8	16	8	0	4	2	1	30	1
Inharrime	24 29	35 01	43	26,3	30,6	20,9	9,7	37,0	18,4	18,6	1 e 15	6	62,2	ENE	94,0	38,6	3	0	5	9	2	4	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	24,4	34,2	8,8	25,4	40,0	7,5	32,5	30	22	76,7	S	51,3	2[illegible],8	17	6	1	7	1	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	26,2	31,6	19,7	11,9	35,5	15,0	20,5	15	4	63,0	E	94,1	26,4	17	2	3	8	0	0	3	0
Jacubécua	24 03	34 43	150	27,4	34,8	20,3	14,5	40,5	17,5	23,0	15	6	61,4	NE	40,2	11,6	17	8	6	7	3	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	26,0	30,8	19,3	11,5	36,4	14,0	22,4	24	15	63,4	NNE	70,2	22,0	18	0	1	8	0	0	14	2
Morrumbene	23 40	35 22	20	25,3	29,2	19,3	9,9	34,5	13,0	21,5	24	16	66,4	E	85,2	36,5	18	0	2	5	5	1	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,0	30,2	15,6	14,9	31,1	15,2	15,9	7	-	66,1	NE	158,0	55,0	19	1	0	5	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	28,2	34,3	20,3	14,0	39,9	17,0	22,9	14	18	62,3	SE	69,9	24,2	3	0	3	9	1	5	0	0
Pafúri	22 26	31 19	299	29,0	35,3	20,8	14,5	41,0	11,6	29,4	14	1	63,5	SSE	20,2	9,7	17	1	4	5	2	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	25,4	35,0	13,8	21,2	38,5	11,2	27,3	1	17	73,4	NE	113,0	45,5	26	0	10	5	0	0	0	0
Massangena	21 33	33 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	20 57	35 01	-	27,8	3[illegible],7	22,2	10,5	35,8	19,2	16,6	16	6 e 27	71,2	NE	38,8	21,2	19	0	4	7	8	0	0	0
Chingune	20 37	34 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,3	25,9	16,5	9,4	33,8	13,5	20,3	15	19	89,0	E	133,1	42,9	18	5	3	10	0	0	4	5
Nova Sofala	20 09	34 44	-	26,5	31,6	19,8	11,8	35,2	17,2	18,0	8	26	73,0	SE	465,2	209,8	26	0	0	5	5	8	0	0
Nova Lusitânia	19 53	34 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	27,2	34,4	20,1	14,3	42,0	18,0	24,0	15 e 16	14	67,9	E	245,0	130,0	17	4	4	5	0	7	0	0
Mavita	19 33	33 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	19 16	34 12	57	28,2	34,7	20,7	14,0	43,0	18,0	25,0	16	19 e 26	65,3	SE	11,4	6,9	18	0	5	10	5	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	24,5	31,2	14,7	16,5	39,0	10,5	28,5	14	-	66,0	SSW	109,6	37,5	9	0	0	11	13	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	27,0	33,7	19,9	13,8	40,3	17,5	25,8	17	1 e 27	71,6	SE	140,3	27,0	29	2	0	11	4	0	0	4
Inhaminga	18 25	35 02	300	27,8	35,5	21,3	14,2	41,0	19,0	22,0	-	7 e 13	64,7	SE	140,0	39,4	10	4	0	8	10	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	28,2	36,7	14,1	22,6	42,7	11,4	31,3	16	2	57,0	SE	126,5	102,5	10	8	1	4	1	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	24,4	32,6	12,2	20,4	39,9	8,0	31,9	1	4	61,0	SW	232,5	80,0	26	6	6	11	7	0	4	9
Mopéia Velha	17 59	35 42	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Fontes	17 49	35 23	30	29,2	39,5	22,2	17,3	42,4	20,5	21,9	2	14	65,7	SE	0 0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
Morrumbala	17 28	35 23	1:172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 32	-	29,8	36,2	22,8	13,4	41,5	21,0	20,5	24	1	46,5	SE	15,3	12,5	28	3	7	2	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 54	59	31,9	38,9	23,0	15,9	45,0	19,4	25,6	14	9	71,0	S	79,7	43,2	9	2	0	4	6	1	0	0
Mungári	17 10	33 33	535	25,0	33,9	17,1	16,8	37,6	10,7	26,9	16	1	71,4	SE	67,9	26,3	18	3	10	5	0	0	0	0
Moma	16 46	39 13	4	28,7	34,3	22,3	12,0	38,2	20,5	17,7	16	2	55,6	NE	0,0	-	-	7	0	0	5	1	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	28,1	34,4	20,6	13,8	39,0	18,5	20,5	24	1[illegible] e 28	54,8	SW	17,0	4,5	29	0	0	0	0	0	0	0
Muobede	16 26	36 45	293	29,6	36,2	20,6	15,6	41,1	18,2	22,9	24	27	55,9	SE	34,4	28,6	27	3	3	3	0	0	0	0
Milange	16 06	35 47	745	27,2	32,7	19,7	13,0	37,1	15,0	22,1	16 e 24	16	49,9	N	31,1	11,7	30	4	1	6	0	0	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogovolas	15 43	39 21	171	30,0	37,3	20,7	16,6	40,0	19,0	21,0	25	4	44,1	SSE	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
Chicoa	15 36	32 21	254	30,5	39,3	19,6	19,7	43,0	11,5	31,5	16	28	59,1	E	81,1	25,4	18	3	1	8	9	8	0	0
Chiúta	15 33	33 18	1:333	25,6	32,7	19,6	13,1	39,5	17,0	22,5	9	27	67,5	SW	288,1	70,0	12	9	4	10	7	0	0	10
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	15 23	33 38	597	28,5	35,0	21,3	13,7	41,5	18,5	23,0	2	18	63,9	S	252,8	7[illegible],0	17	8	5	9	10	6	7	5
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	15 00	39 51	235	29,3	35,4	20,3	15,1	37,5	16,0	21,5	25	15	48,4	E	32,5	32,5	8	10	0	1	1	0	0	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	27,8	33,6	18,5	15,1	37,0	17,0	20,0	26	-	40,0	NNE	0,0	-	-	16	0	0	0	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	28,8	34,9	20,6	14,3	37,6	16,6	21,0	25 e 26	19	64,2	W	21,5	11,9	29	1	0	3	3	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	27,0	33,0	18,0	15,0	36,5	16,0	20,5	3	1 e 22	50,5	SE	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	29,2	35,8	20,5	15,3	39,0	18,5	20,5	25	4	43,1	E	0,0	-	-	2	4	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	21,9	27,5	16,5	11,0	34,1	13,6	20,5	3	27	51,3	E	184,9	60,7	8	0	4	12	3	0	0	2
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutuúli	14 52	37 00	570	29,2	36,2	21,0	15,2	39,6	19,7	19,9	24	10	41,6	E	2[illegible],4	9,0	26	4	1	4	0	0	0	0
Metengo (Balatine)	14 50	34 32	1:377	23,1	28,5	15,6	12,9	32,5	13,0	19,5	25 e 26	18	56,1	SE	70,5	30,3	8	3	2	9	11	0	0	1
Cuamba	14 48	36 32	605	29,4	35,2	21,4	13,8	38,3	19,0	19,3	24	27	47,0	NE	38,4	16,6	27	1	0	3	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	22,8	27,3	16,6	10,7	31,0	14,2	16,8	3	26	54,1	NE	114,0	30,3	7	5	5	6	10	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	27,0	31,4	20,5	10,9	33,0	19,5	13,5	-	-	58,6	NE	0,0	-	-	19	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 [illegible]0	32 59	958	26,4	33,8	18,4	15,4	39,9	14,5	25,4	4	26	49,9	E	72,7	20,0	27	7	2	8	0	0	0	6
Mutte	14 02	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maúa	13 52	37 10	594	28,9	35,6	20,9	14,7	38,5	19,5	19,0	25	10	32,9	NW	3,5	2,5	8	6	0	2	1	4	0	0
Namapa	13 43	39 50	200	28,4	34,9	19,9	15,0	38,5	17,0	21,5	29	16	53,9	NE	0,0	-	-	22	0	0	0	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iatunde	13 18	35 50	1:028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	13 12	37 30	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	13 08	39 07	560	28,0	34,0	18,5	15,5	36,6	17,0	19,6	5	8 e 17	39,8	NE	6,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	25,0	30,3	18,8	11,5	33,0	15,8	17,2	25	18	43,8	SW	7,0	4,5	9	0	1	4	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	27,6	31,0	22,2	8,8	31,8	20,0	18,0	25	-	67,0	NE	3,5	3,5	8	29	0	1	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mueda	11 40	39 33	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palma	10 46	40 30	60	25,4	30,5	20,2	10,3	31,1	18,6	12,5	-	4	63,0	E	0,0	0,0	-	0	0	0	0	0	0	0

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descobert (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	24,6	25,0	30,9	31,7	18,0	17,4	63,3	66,7	-	-	S	-	NE	-	-	-	90,4	9	112,5	8
Bela Vista (Maputo)	-	-	24,0	25,6	28,7	30,4	18,0	19,3	68,8	64,9	-	-	S	-	N	-	-	-	87,0	6	68,7	4
Umbelúzi (particular)	-	-	24,7	25,3	31,0	31,7	18,3	18,9	73,7	77,6	-	-	—	-	—	-	-	-	84,2	6	54,6	4
Umbelúzi	-	-	24,4	27,4	30,9	32,2	18,0	18,9	66,1	64,6	-	-	E	-	E	-	-	-	84,2	7	56,0	3
Namaacha	1013,5	1015,0	22,0	22,9	28,9	28,6	15,1	17,4	70,2	7[illegible],1	-	-	S	-	S	-	-	-	109,8	8	117,5	6
Lourenço Marques	14,7	14,6	23,4	24,6	28,5	29,8	19,3	20,4	74,5	75,1	50,6	54,2	ENE	20,2	NE	18,8	18,3	14,4	85,3	10	35,7	12
V. Luíza (Marracuene)	-	-	25,1	27,5	30,8	37,1	19,5	20,1	66,9	61,6	-	-	NE	-	N	-	-	-	91,1	7	23,5	1
Moamba	-	-	25,5	26,7	31,9	34,0	18,6	19,0	65,0	59,0	-	-	S	-	NW	-	-	-	90,3	6	26,4	5
Manhiça	-	-	24,4	26,5	30,4	32,9	18,1	20,0	71,1	66,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	107,6	8	45,7	6
Barra do Limpopo	13,3	13,4	25,4	26,0	29,4	31,3	21,7	20,8	70,4	66,0	-	-	E	25,6	E	17,8	19,3	18,2	73,0	7	71,1	10
Chongoene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	-	-	24,7	26,4	32,1	32,8	16,6	18,4	68,1	69,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	82,4	6	38,9	4
Chobela	-	-	25,2	26,3	31,8	32,7	19,2	18,4	68,4	62,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	82,2	7	76,2	10
Quissico	14,4	16,3	24,3	25,7	28,8	30,5	19,9	20,1	70,7	64,4	-	-	SE	8,3	NE	9,1	13,6	14,0	99,7	9	44,9	5
Manjacaze	-	-	25,8	25,9	33,0	34,2	18,3	15,1	66,6	72,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	56,7	4	46,5	3
Chibuto	-	-	26,0	28,8	32,8	35,3	19,2	21,8	66,1	52,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	84,7	6	29,1	5
Mocumbi (Inharrime)	-	-	25,8	25,2	31,9	34,2	20,0	20,5	67,6	63,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	89,8	6	58,4	4
Inharrime	-	-	25,0	26,3	30,5	30,6	18,9	20,9	66,2	62,2	-	-	SE	-	ENE	-	-	-	83,5	7	94,0	9
Caniçado (Guijá)	-	-	26,3	24,4	32,4	34,2	19,8	-	68,1	76,7	-	-	S	-	S	-	-	-	69,5	7	51,3	7
Jangamo	-	-	25,5	26,2	31,3	31,6	18,8	19,7	64,6	63,0	-	-	SE	-	E	-	-	-	81,8	7	94,1	8
Jacubécua	-	-	26,2	27,4	32,6	34,8	19,6	20,3	61,5	61,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	67,8	5	40,2	7
Inhamússua	-	-	25,4	26,0	31,0	30,8	17,6	19,3	65,4	63,4	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	68,8	5	70,7	8
Inhambane	15,0	14,4	24,8	25,8	28,0	29,7	21,5	22,1	68,7	76,8	51,6	-	NE	17,0	NE	14,6	11,0	10,0	93,1	7	87,8	8
Morrumbene	-	-	25,0	25,3	29,2	29,2	19,5	19,3	67,2	66,4	-	-	NE	-	E	-	-	-	74,4	6	85,2	5
Massinga	-	-	24,3	24,0	30,0	30,2	16,9	15,6	68,4	66,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	98,7	5	158,0	5
Funhalouro	-	-	27,6	28,2	34,6	31,3	18,8	20,3	62,4	62,3	-	-	E	-	SE	-	-	-	55,7	5	69,9	9
Pafúri	-	-	27,8	29,0	35,2	35,3	20,0	20,8	59,5	63,5	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	25,2	5	20,2	5
Mabote	-	-	25,8	25,4	31,9	35,0	15,4	13,8	57,0	73,4	-	-	N	-	NE	-	-	-	55,9	3	113,0	5
Vilanculos	14,4	14,2	25,8	27,0	29,7	30,0	21,9	23,4	66,7	69,1	-	-	N	8,1	N	11,0	13,4	11,8	79,4	4	330,6	5
Massangena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	-	-	26,6	27,8	32,0	32,7	20,1	22,2	62,6	71,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	178,4	5	38,8	7
Chingune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	-	-	21,9	22,3	27,4	25,9	16,2	16,5	71,9	89,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	102,7	7	133,1	10
Nova Sofala	-	-	26,1	26,5	30,8	31,6	21,7	19,8	69,7	73,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	121,0	4	465,2	5
Nova Lusitânia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	26,9	27,2	34,2	34,4	19,9	20,1	65,3	67,9	-	-	E	-	E	-	-	-	114,6	6	245,0	5
Beira	12,8	12,8	26,1	26,9	30,5	31,5	21,8	22,2	70,8	75,4	62,5	61,0	ESE	21,1	E	20,7	19,5	15,0	143,3	9	545,1	9
Mavita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	-	-	28,4	28,2	35,5	34,7	21,6	20,7	64,4	65,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	98,8	6	11,4	10
Vila Pery	-	-	23,4	24,5	31,7	31,2	16,0	14,7	72,2	66,0	-	-	S	-	SSW	-	-	-	102,5	9	109,6	11
Macequece	931,8	936,8	24,5	24,8	31,0	30,5	17,3	18,1	61,8	73,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	98,1	9	123,8	11
Chimde	1013,4	1013,6	27,2	28,1	30,6	31,3	23,0	23,2	69,8	66,7	-	-	SE	6,2	E	4,7	6,4	3,0	45,6	4	71,5	4
Vila Paiva de Andrada	-	-	26,2	27,0	33,4	33,7	18,7	19,0	64,4	71,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	180,0	10	140,3	11
Inhaminga	-	-	27,2	27,8	34,5	35,5	20,2	21,3	65,8	64,7	-	-	SW	-	SE	-	-	-	96,8	6	140,0	8
Marromeu	-	-	28,3	28,2	35,9	36,7	17,3	14,1	68,7	57,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	114,0	7	126,5	4
Vila Gouveia	-	-	24,6	24,4	31,9	32,6	16,4	12,2	69,4	61,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	161,6	8	232,5	11
Mopéia Velha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Quelimane	12,3	11,5	26,9	28,3	32,8	34,9	22,1	23,7	69,6	65,4	67,4	-	SE	13,4	SE	15,3	10,1	13,7	67,6	6	6,1	3
Vila Fontes	-	-	28,4	29,2	37,4	39,5	21,3	22,2	73,4	65,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	37,1	2	0,0	0
Morrumbala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	15,0	12,6	28,9	27,0	36,2	37,7	21,6	-	79,0	90,4	-	-	S	-	W	4,9	-	-	58,7	4	78,5	3
Maganja da Costa	-	-	28,2	29,8	34,8	36,2	19,8	22,8	56,7	46,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	76,1	5	15,3	2
Pebane	11,7	-	27,5	27,8	31,6	31,7	22,8	21,7	66,2	54,8	-	-	SE	12,7	SE	14,3	13,5	12,7	57,0	3	10,1	1
Chemba	-	-	29,6	31,9	37,3	38,9	22,2	23,0	70,2	71,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	87,4	6	79,7	4
Mungári	-	-	25,0	25,0	33,6	33,9	17,1	17,1	72,4	71,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	61,0	5	67,9	5
Mocuba	11,7	09,6	28,6	29,9	35,6	37,6	21,4	21,9	62,3	54,9	-	-	SSE	-	S	-	-	-	99,9	6	3,5	1
Moma	-	-	28,0	28,7	32,8	34,3	22,7	22,3	65,4	55,6	-	-	E	-	NE	-	-	-	36,6	2	0,0	0
Metolola	-	-	26,6	28,1	32,6	34,4	20,1	20,6	62,0	54,8	-	-	N	-	SW	-	-	-	87,7	8	17,0	6
Muobede	-	-	28,2	29,6	34,5	36,2	20,2	20,6	61,8	55,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	122,0	7	34,4	3
António Enes	12,6	13,8	27,6	27,8	31,9	33,5	22,0	20,7	65,0	63,0	-	-	E	13,3	E	16,2	9,3	9,0	45,0	2	0,0	0
Tete	08,3	-	30,6	-	37,2	-	23,7	-	63,3	-	-	-	SE	9,8	—	-	6,2	-	29,9	4	-	-
Milange	-	-	26,7	27,2	32,1	32,7	19,3	19,7	58,5	49,9	-	-	N	-	N	-	-	-	61,0	9	31,1	6
Ile	10,4	11,6	26,4	29,0	31,6	34,6	20,2	21,9	73,6	64,7	-	-	SE	5,7	N	-	6,8	3,6	165,1	8	137,5	4
Nhamarrói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mogovolas	-	-	29,7	30,0	36,6	37,3	21,4	20,7	48,1	44,1	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	38,5	2	0,0	0
Alto Molócuè	13,2	16,6	26,3	26,2	33,2	34,7	18,3	13,8	57,7	43,8	-	-	NE	5,7	NE	6,8	5,5	3,4	72,5	6	0,0	0
Zumbo	10,5	10,8	30,4	30,3	36,3	36,6	23,2	23,1	56,7	67,8	-	-	SE	5,5	SE	-	9,4	7,9	56,9	5	48,5	2
Chicoa	-	-	-	30,5	-	36,3	-	19,6	-	59,1	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	81,1	8
Chiúta	-	-	25,9	29,6	32,4	32,7	20,1	19,9	65,3	67,5	-	-	SE	-	SW	-	-	-	147,1	7	268,1	10
Mogincual (Missão)	-	-	27,6	-	32,5	-	21,4	-	63,3	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	147,5	2	-	-
Guruè	-	-	25,6	-	31,5	-	18,2	-	70,3	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	147,9	9	-	-
Cazula	-	-	28,1	28,5	34,6	35,0	20,8	21,3	59,6	63,9	-	-	S	-	S	-	-	-	129,5	9	252,8	9
Fingoè	-	-	25,6	25,9	31,2	31,7	18,8	19,1	61,3	63,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	92,7	8	65,5	6
Nampula	-	-	27,3	-	33,3	-	20,4	-	64,7	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	40,0	5	-	-
Meconta	-	-	28,9	29,3	35,0	35,4	21,2	20,3	54,9	48,4	-	-	E	-	E	-	-	-	54,9	3	32,5	1
Mecubúri	-	-	27,4	27,8	33,3	33,6	19,8	18,5	52,4	4[illegible],0	-	-	NNE	-	NNE	-	-	-	51,4	4	0,0	0
Mossuril	12,9	12,7	27,5	26,8	32,6	32,9	22,9	21,8	71,0	7[illegible],0	73,1	91,4	NE	8,4	ENE	14,2	7,5	9,6	20,3	3	0,0	0
Ribáuè	-	-	27,7	28,8	34,6	34,9	19,8	20,6	55,7	54,2	-	-	NE	-	W	-	-	-	29,6	3	21,5	3
Malema	-	-	26,8	27,0	32,5	33,0	18,6	18,0	61,2	70,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	58,3	3	0,0	0
Muecate	-	-	28,3	29,2	34,7	35,8	20,5	20,5	55,0	43,1	-	-	NE	-	E	-	-	-	57,2	4	0,0	0
Furancungo	-	-	22,2	21,9	28,0	27,5	16,0	16,5	63,0	51,3	-	-	E	-	E	-	-	-	155,2	11	144,9	12
Vila Vasco da Gama	-	-	23,6	-	30,6	-	17,9	-	73,3	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	97,8	10	-	-
Mutuáli	-	-	28,5	29,2	35,3	36,2	21,0	21,0	48,3	41,6	-	-	E	-	E	-	-	-	28,1	5	21,4	4
Metengo (Balame)	-	-	22,9	23,1	28,1	28,5	19,2	15,6	59,4	56,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	25,0	5	70,5	9
Cuamba	-	-	23,2	29,4	34,7	35,2	19,7	21,4	53,0	47,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	50,1	5	34,4	3

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Vila Coutinho	-	-	22,9	22,8	28,1	27,3	16,1	16,6	62,4	54,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	59,4	4	114,0	6
Nacala	-	-	28,2	27,0	32,4	31,4	22,6	20,5	62,1	56,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	41,1	2	0,0	0
Memba	12,6	-	27,1	-	30,8	-	21,1	-	64,8	-	-	-	E	15 0	—	-	16,4	-	19,9	2	-	-
Vila Gamito	-	-	25,3	26,4	32,8	33,8	17,1	18,4	31,3	49,9	-	-	SE	-	E	-	-	-	128 0	9	72,7	8
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-		-	-	-
Maúa	-	-	-	28,9	-	35,6	-	20,9	-	32,9	-	-	NW	-	NW	-	-	-	-	-	3,5	2
Namapa	-	-	28,0	28,4	35,6	35,9	19,9	19,9	63,5	57,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	30,5	3	0,0	0
Mecúfi	-	-	26,7	-	31,2	-	19,2	-	66,4	-	-	-	NE	-	—		-	-	16,0	2	-	-
Litunde	-	-	24,2	-	29,8	-	16,8	-	65,6	-	-	-	E	-	—	-	-	-	60,2	6	-	-
Vila Cabral	06,3	-	21,6	-	27,0	-	15,3	-	72,2	-	-	-	E	11,4	—	-	13,7	-	66,0	10	-	-
Marrupa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	-	-	27,7	28,0	33,8	34,0	19,0	18,5	56,1	39,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	36,6	3	0,0	0
Murrébuè	13,0	13,4	26,8	25,8	30,3	30,2	23,4	22,2	72,6	72,2	75,7	-	ENE	10,2	NE	12,0	7,2	7,6	9,2	3	0,4	1
Maniamba	-	-	23,5	25,0	29,3	30,3	17,4	18,8	57,1	43,8	-	-	NE		SW	-		-	58,9	8	7,0	4
Quissanga	-	-	27,9	27,6	31,5	31,0	22,3	22,2	64,6	67,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	29,7	3	3,5	1
Macomia	-	-	26,8	-	32,3	-	20,3	-	62,5	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	52,2	4	-	-
Mueda	-	-	23,5	-	29,7	-	17,3	-	65,0	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	21,0	2	-	-
Mocímboa da Praia	13,9	16,1	27,0	26,0	31,0	29,4	21,2	19,6	66,9	63,4	-	-	NE	6,7	ENE	4,8	6,4	4,4	15,8	3	0,0	0
Palma	-	-	-	26,4	-	30,5	-	20,2	-	63,0	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Máxima registada — Data — Ano	Máxima registada — Data — Dia	Em 1943 — Máxima	Em 1943 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Mínima registada — Data — Ano	Mínima registada — Data — Dia	Em 1943 — Mínima	Em 1943 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Anteriormente — Ano	Em 1943 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Anteriormente — Data — Ano	Anteriormente — Data — Dia	Em 1943 — Total	Em 1943 — Dia
Catuane (Maputo)	43,5	1941	13	38,5	30	9,8	1938	17	11,9	18	250,5	1936	112,5	62,4	Vários	-	65,0	15
Bela Vista (Maputo)	41,5	1928	11	34,4	1 e 15	11,0	1932	2	11,8	5 e 7	370,9	1917	68,7	98,0	1917	11	40,5	23
Umbelúzi (particular)	43,9	1925	15	38,9	27	5,6	1938	16 e 17	14,4	16	291,0	1936	54,6	157,4	1942	11	26,9	22
Umbelúzi	44,0	1941	13	38,0	27	10,5	1938	17	15,5	18 e 19	256,3	1936	56,0	104,0	1936	22	35,0	23
Namaacha	40,2	1935	15	33,3	30	9,9	Vários	-	13,0	17	419,3	1936	117,5	105,0	1936	10	87,0	23
Lourenço Marques	44,4	1912	24	37,4	27 e 30	11,2	1910	7	15,7	16	378,7	1936	35,7	200,2	1942	12	6,4	22
V. Luíza (Marracuene)	43,5	1928	11	39,0	30	13,0	1932	27	16,5	16 e 17	328,7	1936	23,5	106,6	1936	10	23,5	16
Moamba	43,5	1926	23	41,0	6	9,0	1926	5 e 25	11,0	2	[illegible]	1939	26,4	127,8	1936	21	10,9	23
Manhiça	42,1	1941	8 e 12	39,5	13	6,0	1939	4	15,0	16	429,0	1941	45,7	110,0	1940	3	27,0	16
Barra do Limpopo	42,8	1912	24	40,5	30	15,3	1926	6	17,4	18	181,4	1917	71,1	68,2	1915	16	42,2	16
Chobela	43,1	1935	16	38,6	1	11,0	1942	17	14,2	18	175,8	1940	76,2	78,5	1918	29	46,5	16
Macia (Bilene)	42,7	1923	22	38,0	30	6,0	1940	25	15,5	16 e 17	183,3	1918	38,9	60,8	1936	22	27,0	16
Quissico	39,0	Vários	-	39,5	7	12,5	1935	2	14,5	3	301,0	1940	44,9	110,0	1940	12	32,7	17
Manjacaze	41,0	Vários	-	38,0	30	10,0	1914	18	11,0	7	109,9	1936	46,5	72,0	1924	7	25,5	17
Chibuto	43,0	1940	2	41,5	15	10,0	1915	Vários	16,5	18	193,3	1940	29,1	63,0	Vários	-	15,5	17
Mocumbi (Inharrime)	43,5	1913	26	37,8	15	13,0	Vários	-	17,7	17	296,6	1940	58,4	116,3	1940	13	32,8	16
Inharrime	42,0	1913	25	37,0	15	9,0	1935	27	18,4	6	273,0	1917	94,0	103,6	1915	17	38,6	3
Caniçado (Guijá)	42,5	1935	16	40,0	30	10,0	1940	24	7,5	22	137,5	1940	51,3	80,0	1924	29	25,8	17
Jangamo	40,0	1913	26	35,5	15 e 28	10,0	1936	11	15,0	4	302,3	1933	94,1	152,8	1933	25	26,4	17
Jacubécua	43,0	1926	28	40,5	15	10,5	1927	6	17,5	6	270,5	1933	40,2	104,5	1933	25	11,6	17
Inhamússua	42,0	1913	27	36,4	24	9,0	1941	29	14,0	15	221,0	1929	70,7	96,0	1929	22	22,0	18
Inhambane	34,0	1936	29	32,5	2	16,0	1919	12	19,0	18	439,7	1917	87,8	113,5	1918	16	38,4	17
Morrumbene	42,0	1913	26	34,5	24	10,0	1915	5	13,0	16	194,0	1927	85,2	122,0	1936	20	36,5	18
Massinga	38,0	Vários	-	31,1	7	8,0	Vários	-	15,2	Vários	277,4	1917	158,0	106,0	1924	17	55,0	19
Funhalouro	42,0	1941	25	38,9	14	8,0	1939	20	17,0	18	119,0	1940	69,9	50,2	1916	7	24,2	3
Pafúri	45,5	1935	16	41,0	14	13,5	1935	11 e 26	11,6	1	137,0	1933	20,2	52,5	1933	19	9,7	17
Mabote	42,0	1941	25	38,5	1	9,5	1937	6	11,2	17	134,8	1939	113,0	62,0	1934	24	45,5	26
Vilanculos	35,0	1910	13	32,1	15	14,0	1910	18	19,4	19	192,7	1928	330,6	86,8	1940	12	260,0	19
Nova Mambone	36,5	1942	9	35,8	16	12,4	1940	26	19,2	6	438,3	1940	38,8	250,0	1940	12	21,2	19
Espungabera	39,0	Vários	-	33,8	15	9,0	1939	16	13,5	19	310,3	1934	133,1	135,8	1924	30	42,9	18
Nova Sofala	41,0	1924	21	35,2	8	16,0	Vários	-	17,2	26	252,0	1939	465,2	175,0	1916	7	209,8	26
Beira	43,0	1935	9	37,0	15	16,2	1932	18	18,6	17	436,4	1939	545,1	184,4	1939	17	218,0	19
Vila Machado	45,0	1912	24	43,0	16	16,0	1935	21 e 30	18,0	19 e 25	253,6	1936	11,4	98,0	Vários	-	6,9	18
Vila Pery	40,0	Vários	-	39,0	14	8,0	1940	25	10,5	18 e 19	197,6	1934	109,6	75,0	1924	30	17,5	9
Macequece	40,0	Vários	-	39,3	16	9,0	1912	1	12,8	9	210,0	1934	123,8	83,6	1939	15	51,4	8
Chinde	40,1	1935	9	35,0	15	16,5	1932	2	20,0	26 e 27	128,0	1934	71,5	70,0	1936	19	37,5	26
Vila Paiva de Andrada	43,4	1941	1	40,3	17	12,0	1938	19	17,5	1 e 27	287,0	1939	140,3	160,0	1939	15	27,0	29
Inhaminga	41,5	1941	14	41,0	Vários	14,0	1942	16	19,0	7 e 13	132,0	1940	140,0	93,0	1940	11	39,4	10
Marromeu	43,4	1941	14	42,7	16	12,8	1942	9	11,4	2	159,0	1938	126,5	98,2	1942	29	102,5	10
Vila Gouveia	41,5	Vários	-	39,9	1	8,0	1936	24	8,0	4	409,0	1934	232,5	169,5	1928	30	80,0	26
Quelimane	42,7	1921	12	41,5	16	10,2	1923	28	20,8	5	365,3	1935	6,1	167,8	1935	18	2,6	26
Vila Fontes	43,1	1941	19	42,4	2	14,0	1938	18	20,5	14	284,0	1939	0,0	95,0	1939	3	-	-
Mutarara	44,5	1937	15	42,6	16	15,0	1939	12	-	-	200,0	1939	78,5	60,0	Vários	-	34,0	30
Maganja da Costa	43,0	1937	16	41,5	24	11,0	1937	3	21,0	1	221,5	1935	15,3	115,0	1941	16	12,5	28
Pebane	39,8	1935	9	37,0	2 e 17	13,6	1930	1	19,0	1	191,2	1935	10,1	95,0	1939	7	10,1	27
Chemba	45,3	1923	23	45,0	14	12,5	1932	1	19,4	9	270,2	1936	79,7	173,8	1936	25	43,2	9
Mocuba	45,0	1937	15	43,0	24	14,8	1937	5	20,3	1	267,0	1935	3,5	83,0	1935	18	3,5	23
Moma	40,4	1941	14	38,2	16	12,0	1931	8	20,5	2	195,0	1935	0,0	127,0	1935	7	-	-
Metolola	40,6	1937	15	39,0	24	13,0	1937	5	18,5	10 e 28	193,1	1940	17,0	92,3	1940	25	4,5	29
António Enes	41,5	1941	15	35,5	16	17,3	1934	27	18,6	11	157,5	1936	0,0	108,0	1936	30	-	-
Tete	46,2	1937	15	-	-	17,5	Vários	-	-	-	80,5	1913	-	40,0	1913	23	-	-
Ile	39,5	1932	27	38,5	24	12,0	1929	Vários	13,4	27	401,8	1935	137,5	105,0	1934	18	105,0	26
Mogovolas	45,0	1941	8	40,0	25	16,0	1924	14	19,0	4	258,5	1931	0,0	69,0	1931	20	-	-
Alto Molócuè	39,0	1923	22 e 24	36,4	29	9,5	1932	17	11,2	17	235,7	1934	0,0	85,6	1931	22	-	-
Zumbo	46,5	1937	15	41,5	Vários	17,0	1938	19	20,0	14	82,0	1940	48,5	55,0	1934	21	38,7	17
Chicoa	42,0	Vários	-	43,0	3 e 16	15,0	1940	Vários	11,5	28	126,4	1940	81,1	79,4	1940	25	25,4	18
Mogincual (Missão)	37,5	1930	30	-	-	13,5	1937	9	-	-	1.033,5	1936	-	680,0	1936	30	-	-
Gurué	37,2	1937	15	-	-	13,0	1941	13	-	-	254,0	1940	-	110,0	1940	14	-	-
Fíngüè	40,0	1937	15	36,7	3	11,0	1935	12	10,5	30	183,9	1934	67,5	74,7	1938	12	34,7	17
Nampula	39,5	1941	24	-	-	8,5	1931	26 e 27	-	-	81,5	1935	-	50,0	1935	28	-	-
Meconta	42,0	1923	29	37,5	25	15,8	1942	3	16,0	15	175,1	1935	34,5	98,8	1941	15	32,5	8
Mecubúri	36,5	1940	17 e 18	37,0	26	14,5	1942	1	17,0	Vários	51,4	1941	0,0	36,7	1941	17	-	-
Mossuril	37,7	1926	29	34,4	25	16,8	1927	6	20,2	4	91,5	1935	0,0	39,2	1935	28	-	-
Ribáuè	39,5	1919	28	37,6	25 e 26	5,5	1936	23	16,6	19	317,0	1916	21,5	80,0	1916	18	11,9	29
Malema	37,5	Vários	-	36,5	3 e 30	10,0	1916	11	16,0	1 e 22	144,6	1934	0,0	51,7	1941	17	-	-
Muecate	39,9	1925	6	39,0	25	13,5	1938	18	18,5	4	221,3	1931	0,0	96,5	1941	16	-	-
Furancungo	39,5	1938	27	34,1	3	10,2	1935	30	13,6	27	297,6	1936	184,9	67,9	1941	2	60,7	8
Vila Vasco da Gama	38,0	1937	14	-	-	11,5	1938	18	-	-	219,0	1940	-	80,6	1933	6	-	-
Cuamba	39,0	1936	22	38,3	24	10,0	1939	Vários	10,0	27	158,2	1934	38,4	56,0	1937	13	16,6	27
Metengo (Balame)	35,0	Vários	-	32,5	25 e 26	10,3	1925	9 e 20	13,0	13	79,9	1934	70,5	39,0	1935	26	30,3	8
Vila Coutinho	34,0	Vários	-	31,0	3	9,6	1937	27	14,2	26	175,0	1941	[illegible]	77,1	1932	25	30,3	7
Nacala	38,1	1940	1	33,0	Vários	17,5	1934	3	19,5	Vários	117,4	1934	0,0	48,7	1934	18	-	-
Vila Gamito	39,4	1941	21	39,9	4	11,9	1941	22	14,5	[illegible]	162,2	1941	72,7	70,5	1935	24	20,0	27
Memba	36,2	1926	18	-	-	10,0	1935	Vários	-	-	[illegible]	1941	-	63,3	1935	30	-	-
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Narnapa	40,0	1939	28	38,5	29	11,0	1928	1	17,0	16	143,4	1916	0,0	46,0	1931	23	-	-
Mecúfi	32,5	Vários	-	-	-	16,4	1941	18	-	-	41,5	1941	-	24,5	1941	17	-	-
Litunde	35,1	1937	5	-	-	7,0	1941	10	-	-	[illegible]	1934	-	[illegible]	1931	8	-	-
Vila Cabral	32,5	1938	11	-	-	10,0	1938	15	-	-	119,7	1934	-	40,2	1934	19	-	-
Montepuez	37,7	1936	19	36,5	25	15,0	1942	9	17,0	8 e 17	163,4	1941	0,0	45,5	1934	20	-	-
Murrébuè	32,1	1933	11	31,3	16	[illegible]	Vários	-	20,9	1	[illegible]	1936	0,4	12,1	1941	17	6,4	12
Maniamba	35,0	Vários	-	33,0	25	7,5	1928	15	15,8	18	162,6	1940	7,0	65,8	1940	29	4,5	9

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Quissanga	35,5	1942	26	31,8	25	19,9	1937	11	20,0	Vários	111,7	1941	3,5	54,8	1941	17	3,5	8
Macomia	35,9	1937	10	-	-	16,0	1941	1 e 6	-	-	221,0	1941	-	100,0	1933	20	-	-
Mueda	33,0	1939	7	-	-	14,5	1936	13	-	-	133,2	1941	-	55,3	1941	17	-	-
Mocímboa da Praia	34,5	Vários	-	30,0	Vários	17,0	1938	2	17,0	17	77,0	1932	0,0	32,5	1938	21	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	44,0	1941	25	42,0	15 e 16	14,0	1939	12	18,0	14	151,1	1939	245,0	57,0	Vários	-	120,0	17
Chiúta	39,0	1941	3	39,5	9	16,5	1941	21	17,0	27	96,0	1941	268,1	66,8	1942	12	70,0	12
Cazula	42,3	1941	1	41,5	2	16,5	1942	16	18,5	18	154,2	1940	253,8	68,4	1940	25	75,0	17

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	8	0	4	8	6
Bela Vista (Maputo)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	18	0	15	3	4	3
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	7	-	-	4	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	5	4	2	3	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	0	0	6	6	3
Lourenço Marques	NE	18,8	134	2515	14,4	0	1	7	18	4	0	0	0	13	12	2	0	4	12	6
V. Luíza (Marracuene)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	29	4	9	1	0
Moamba	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	16	2	7	5	1
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	11	9	0	6	4
Barra do Limpopo	E	17,8	-	-	18,2	0	1	3	12	12	2	0	0	9	14	5	3	3	10	4
Chongoene	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	12	3	7	4	6
Chobela	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	12	0	4	10	4
Quissico	NE	9,1	-	-	14,0	1	6	13	4	0	6	0	0	15	11	3	0	0	5	2
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	11	3	1	3	2
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	18	21	0	5	0
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	12	8	0	4	2
Inharrime	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	3	0	5	9	2
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	16	6	1	7	1
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	5	2	3	8	0
Jacubécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	19	8	6	7	3
Inhamússua	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	2	0	1	8	0
Inhambane	NE	14,6	186	2720	10,0	0	9	13	7	1	0	0	0	9	19	0	0	4	8	4
Morrumbene	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	0	0	2	5	5
Massinga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	0	1	0	5	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	19	0	3	9	1
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	22	1	4	5	2
Mabote	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	19	0	10	5	0
Vilanculos	N	11,0	-	-	11,8	0	0	23	7	0	0	0	0	8	19	0	0	4	5	5
Massangena	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	4	0	4	7	-
Chingune	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	5	3	10	0
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	1	0	0	5	5
Nova Lusitânia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	16	4	4	5	0
Beira	ESE	21,1	174	3672	15,0	0	1	6	19	4	0	0	0	1	25	2	0	0	9	4
Mavita	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	16	0	5	10	5
Vila Pery	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	7	0	0	11	13
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	4	1	5	11	3
Chinde	E	4,7	-	-	2,9	6	24	0	0	0	0	0	0	1	28	1	0	0	4	2
Vila Paiva de Andrada	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	11	2	0	11	4
Inhaminga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	16	4	0	8	10
Marromeu	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	20	8	1	4	1
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	8	6	6	11	7
Mopéia Velha	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quelimane	SE	15,3	292	4468	13,7	0	2	11	13	4	0	0	0	0	18	12	2	3	3	3
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	29	13	9	0	0
Morrumbala	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	W	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	5	30	0	3	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	20	3	7	2	0
Pebane	SE	13,3	-	-	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	4	5	0	1	1
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	26	2	0	4	6
Mungári	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	13	3	10	5	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	25	0	0	1	0
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metolola	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	16	0	0	6	0
Muobede	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	20	3	3	3	0
António Enes	E	16,2	-	-	9,0	1	5	19	5	0	0	0	0	1	21	8	3	0	0	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milange	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	0	4	1	6	0
Ile	N	1,0	-	-	3,5	0	28	2	0	0	0	0	0	1	12	17	16	0	4	
Nhamarrói	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogovolas	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	30	0	0	0	0
Alto Molócuè	NE	6,8	-	-	2,4	6	24	0	0	0	0	0	0	0	16	14	26	0	0	0
Zumbo	SE	-	-	-	4,5	6	20	3	0	1	0	0	0	4	3	23	0	1	2	7
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	27	3	1	8	9
Chiúta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	10	9	4	10	7
Mogincual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cazula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	11	8	5	9	10
Fingüè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	6	5	5	6	13
Nampula	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	22	10	0	1	1
Mecubúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	5	16	0	0	0
Mossuril	ENE	13,2	266	3742	10,6	0	2	20	8	0	0	0	0	0	30	0	1	0	0	1
Ribáuè	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	13	1	0	3	3
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	9	15	0	0	0
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	24	2	4	0	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	0	4	12	3
Vila Vasco da Gama	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutuáli	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	24	4	1	4	0
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	3	2	9	11
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	22	1	0	3	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	5	5	6	10
Nacala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	19	0	0	0

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de								Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte							
Memba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Gamito	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	14	7	2	8	0
Muite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	24	6	0	2	1
Namapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	16	22	0	0	0
Mecúfi	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	7	1	0	0	0
Murrébué	NE	12,0	201	2404	7,6	0	9	21	0	0	0	0	0	10	20	0	1	0	1	0
Maniamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	0	0	1	4	0
Quissanga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	29	0	1	0
Macomia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mueda	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocímboa da Praia	ENE	4,8	-	-	4,4	1	29	0	0	0	0	0	0	30	0	0	1	0	0	0
Palma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	0	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia-noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em millibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia-noite à meia-noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁾, chuviscos; ▽, aguaceiros; ⊼, trovoada; (⊼), trovoada passando próximo; ⊼, relâmpagos sem trovão; ⊼, vento forte; ▬, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⦶, coroa solar; ⊕, halo solar; ☾, coroa lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚸, tempestade de areia; ⌔, miragem; ⌒, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO X — DEZEMBRO DE 1943 — N.º 12

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1945
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S.	25°	58′
Longitude E. Gr.	32°	36′
Altitude		69m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10 000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h.
1	C	0	WSW	1	NW	16	NNW	40	NNW	44	NW	42	NW	59	WNW	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S	15	SSW	29	SSE	30	SSE	21	S	1	WSW	6	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-		-	—	-	—	-		-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	22	S	44	SSE	43	SSE	46	SSE	32	ESE	25	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	W	7	N	16	NNE	19	NE	21	W	13	SSW	9	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	N	12	N	42	NNW	33	NNW	45	W	7	W	6	S	4	SW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S	14	S	34	S	36	S	29	S	30	SSE	25	S	18	SSW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	C	0	NNW	4	N	2	SSW	3	SE	1	ESE	9	S	26	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	14	NNE	21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	C	0	E	4	NNW	9	SSE	4	SSW	28	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SSE	22	S	34	SSE	50	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	W	3	NW	8	NW	10	NW	16	W	21	NW	33	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	N	13	N	30	NNW	65	NW	60	NW	45	NW	15	NW	37	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSE	26	S	50	SSE	54	SSE	74	S	47	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SE	20	S	40	S	31	SSE	67	SSW	45	SW	30	SSW	16	SW	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	S	21	S	30	SSE	24	SE	33	SSE	33	SE	24	SSE	18	W	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	6	WNW	6	NNW	8	NNE	12	E	6	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	N	20	NNW	36	NNW	54	NW	43	WSW	17	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	S	25	SSW	58	S	58	S	28	S	48	SSW	32	SSW	16	SW	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SW	13	SSW	52	SSW	56	SW	31	SW	45	SSW	43	SSW	45	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SSW	10	S	8	E	8	WNW	7	WNW	23	SW	10	SSW	40	S	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	C	0	NE	12	NNE	19	N	26	WNW	25	SW	14	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	C	0	N	7	ENE	2	E	7	SE	18	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NE	14	ENE	14	ENE	18	E	22	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	2	S	16	ENE	6	E	21	SE	14	S	24	SSE	13	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SSW	8	SSE	15	SSE	12	SE	11	SSE	14	SE	16	SE	22	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SSW	7	SSW	7	WNW	10	WNW	8	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	NNW	13	N	30	NNE	39	NNW	21	NNW	16	SE	2	SSE	24	E	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1006,6	1009,7	1003,8	23,40	27,7	19,8	7,9	50,3	22,1	32,0	27,0	57,7	-	17,99	21,8	13,1	83,3	93	73
2	08,5	10,5	06,3	23,11	28,1	18,5	9,6	48,9	16,7	30,1	26,9	57,1	17,5	14,53	16,8	11,9	69,4	84	59
3	14,8	22,2	07,8	21,99	26,2	17,9	8,3	46,2	18,0	29,7	27,0	59,1	18,2	12,10	16,1	9,7	62,7	86	43
4	22,8	24,5	21,9	21,90	26,0	17,3	8,7	49,5	16,1	29,1	27,1	57,9	16,4	10,09	13,1	9,4	56,4	70	42
5	18,2	21,9	15,1	23,03	28,3	17,0	11,3	46,7	14,2	29,1	27,1	55,0	15,6	13,40	16,5	10,8	64,7	82	50
6	12,9	16,0	09,8	25,84	34,0	19,0	15,0	51,7	17,0	29,4	27,2	59,7	18,1	17,48	20,1	14,1	71,6	87	45
7	15,4	17,8	12,3	23,38	26,0	21,6	4,4	36,8	20,9	30,4	27,2	43,4	21,4	18,26	20,2	16,4	85,8	96	77
8	17,0	18,1	15,6	24,16	28,6	19,0	9,6	51,5	17,8	29,2	27,2	57,8	18,2	16,86	18,1	14,5	75,9	90	63
9	16,6	18,0	14,3	25,01	30,4	19,5	10,9	50,2	16,6	30,0	27,3	55,1	18,1	17,50	18,9	14,7	74,9	85	60
10	15,5	18,0	12,6	26,01	30,5	21,2	9,3	50,0	19,5	31,0	27,3	57,0	20,4	18,37	20,3	16,0	74,1	86	60
11	17,1	19,7	15,0	25,19	30,8	21,0	9,8	54,0	19,9	31,4	27,3	59,3	21,0	18,27	20,5	14,8	77,1	87	65
12	17,2	19,7	14,4	23,60	28,4	20,6	7,8	47,4	20,5	31,7	27,4	57,7	20,2	14,86	15,8	14,1	69,5	79	52
13	11,2	15,2	08,2	25,21	31,7	19,5	12,2	48,0	17,8	31,0	27,3	57,4	18,8	16,79	20,3	13,5	71,2	86	49
14	06,2	09,3	02,8	27,77	37,4	21,8	15,6	57,5	19,8	31,0	27,4	64,0	21,7	18,97	22,4	15,8	70,0	88	39
15	12,4	15,9	08,0	23,19	27,3	21,1	6,2	48,9	19,2	31,4	27,3	58,7	21,0	14,33	16,4	12,5	68,2	80	53
16	17,0	19,5	15,7	22,42	27,1	19,0	8,1	49,2	18,0	29,7	27,4	57,8	19,5	11,59	12,9	9,9	57,8	68	48
17	18,7	20,2	17,0	22,96	28,4	17,2	11,2	49,6	15,5	28,8	27,4	55,0	16,5	13,24	15,3	10,5	63,8	74	51
18	14,7	18,4	11,5	23,80	28,6	19,2	9,4	51,2	16,8	29,7	27,5	57,6	18,1	15,54	16,8	13,8	71,7	82	58
19	08,7	13,5	03,8	26,62	38,0	18,5	19,5	53,7	16,5	30,2	27,6	61,6	17,7	15,88	20,9	11,3	62,2	83	38
20	17,3	20,0	13,2	20,34	27,1	16,8	10,3	43,8	17,0	30,7	27,5	56,2	-	12,53	15,2	9,5	70,6	91	60
21	16,4	19,4	13,5	21,68	27,8	16,1	11,7	50,9	14,5	28,2	27,6	61,6	15,5	12,23	14,5	9,9	63,8	72	51
22	13,0	15,7	10,5	23,23	29,1	17,7	11,4	49,5	15,3	27,9	27,6	58,6	16,7	13,87	16,9	10,5	65,8	83	50
23	11,3	13,2	08,7	24,18	28,6	19,5	9,1	49,3	17,9	28,8	27,7	55,1	18,8	17,34	19,2	14,3	77,5	84	66
24	11,9	14,4	09,1	25,89	29,7	22,0	7,7	49,5	20,5	30,2	27,7	56,1	21,0	19,86	21,3	18,0	80,0	88	70
25	13,3	14,8	11,0	26,40	31,2	22,9	8,3	51,4	21,9	31,3	27,6	57,1	22,0	19,49	21,1	17,5	76,7	89	64
26	13,8	15,0	11,6	25,44	30,2	22,6	7,6	50,4	22,0	32,1	27,7	61,3	21,8	19,14	21,0	17,9	79,7	92	64
27	13,2	14,7	11,4	26,44	30,3	23,9	6,4	53,2	22,6	32,1	27,7	60,9	21,8	17,50	18,8	16,3	68,9	77	58
28	12,7	14,3	10,1	25,53	30,3	20,9	9,4	52,8	19,8	32,7	27,8	56,3	19,8	17,12	18,6	15,7	70,1	81	58
29	14,6	15,8	13,3	25,91	31,3	21,5	9,8	54,0	19,7	33,2	27,7	57,8	20,8	16,87	18,4	15,5	68,6	78	52
30	13,1	15,6	09,9	26,13	31,6	21,7	9,9	52,4	21,0	33,6	27,8	58,3	21,2	18,08	19,7	16,9	72,3	82	55
31	11,9	14,2	09,7	25,85	30,2	20,8	9,4	49,9	19,1	33,8	27,8	54,2	20,3	16,98	19,3	14,3	69,3	82	56
Médias	1014,0	1016,6	1011,2	24,37	29,71	19,84	9,87	49,95	18,52	30,63	27,42	57,50	19,24	16,03	18,30	13,65	70,8	83,4	55,9
Totais e extremas	-	24,5	02,3	-	38,0	16,1	21,9	57,5	14,2	-	-	64,0	-	-	22,4	9,4	-	96	38

Estado geral

Dias

1 — T. irr.; ☇° e ●' madr. e td.; v. fr. 16.
2 — B. t.; ☇ dist. n.
3 — B. t.; » m.; ☂; v. fr. 7, 15, 21; v. m. fr. 16-20.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — T. qt.
7 — B. t.; ☇ dist. e ●° td.
8 — B. t.

Dias

9 — T. qt.; ☁°.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ☇ dist. td.; v. fr. 17-21.
12 — B. t.; » m.
13 — T. qt.; ≤ n. a S.
14 — T. m. qt.; (☇) td. e n.; ●' m.
15 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 1-3, 5, 16-21.
16 — B. t.; v. fr. 15-20.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,4	11,5	4 20	2 24	E	4	ESE	14	SSE	22	13,9	SSE	19	SE	32	1	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	9 55	SSE	11	ENE	19	ENE	18	13,9	ENE	17	ENE	25	1	-	-	-	-	-	-
3,0	0,0	0 00	4 38	S	34	SE	34	SSE	36	25,8	SSE	30	SE	40	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	5 23	SSE	17	ENE	14	ENE	10	14,7	ENE	11	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 57	NW	12	NE	16	NNE	26	13,6	NE	21	NNE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 21	NNW	18	NE	20	NNE	26	14,4	NE	21	NNE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,8	2,4	1 30	0 00	S	14	SSW	23	SSW	12	14,5	S	16	SSW	23	1	-	-	-	-	1	1
1,4	-	-	11 00	ESE	12	ENE	15	ENE	10	12,4	ENE	12	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	13 43	E	5	NE	24	NE	24	18,4	NE	22	NE	25	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	9 22	NNW	14	NE	23	NE	26	15,3	NE	23	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	4 41	ESE	6	ENE	15	SE	33	13,8	ENE	11	ESE	34	1	-	-	-	-	-	-
3,6	0,0	0 00	1 32	SSE	17	SE	16	SE	16	17,8	SSE	16	S	25	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	4 43	NW	9	NE	19	NE	23	12,8	NNE	20	NNE	23	-	1	-	-	-	-	-
3,8	14,9	0 40	8 56	NW	18	NE	18	NE	8	13,3	NE	14	SSE	24	1	-	-	-	-	-	1
4,8	0,3	0 10	1 28	SSE	24	SE	24	SE	28	26,9	SE	27	SE	34	-	-	-	-	-	1	1
5,0	-	-	3 19	SSE	26	ESE	28	SE	29	23,6	SSE	22	ESE	34	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	13 42	S	17	NE	15	ENE	14	16,3	ENE	14	S	22	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,4	0 20	9 12	NW	8	NE	22	NNE	25	15,2	NE	19	NE	26	-	-	-	-	-	-	1
3,6	14,7	1 00	12 02	NNW	17	NE	27	SE	24	20,1	NNW	17	SE	36	1	-	-	-	-	-	1
5,9	8,9	5 25	0 33	S	30	SE	30	SSE	26	28,4	SSE	29	SSE	36	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	11 24	SSE	26	E	16	SE	25	21,2	S	22	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	13 45	S	17	NE	14	E	17	14,3	SSW	14	S	18	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	11 44	ESE	6	NE	17	NE	16	12,5	NE	15	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	13 26	NE	14	NE	21	ENE	15	12,0	NE	17	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	11 26	W	6	NE	16	NE	18	10,4	NE	16	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,8	1,2	1 40	4 00	C	0	NE	18	ENE	10	8,8	NE	14	NE	22	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	9 32	NE	12	NE	16	NE	13	13,4	NE	14	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	13 44	ESE	6	NE	17	ENE	15	11,0	ENE	11	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	12 01	ESE	5	ENE	18	ENE	14	9,2	NE	15	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 04	E	6	NE	24	NE	29	16,0	NE	22	NE	31	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	13 44	NNW	14	NE	30	NE	35	21,0	NE	24	NE	35	-	-	-	-	-	-	-
3,70	-	-	-	—	13,7	—	20,1	—	20,7	15,8	NE	10,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
114,7	54,3	15 05	263 41	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	40	6	1	1	0	0	2	8

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; ●º m.
19 — T. m. qt.; (☾) e ●' td.; v. fr. 15, 19, 21, 23; v. m. fr. 22.
20 — B. t.; ●' madr. e m.; v. fr. 1-3, 5-10, 12-19; v. m. fr. 4.
21 — B. t.; v. fr. 17-18.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.; ●º madr. e m.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; v. fr. 16-21.
31 — T. qt.; v. fr. 13-21.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visibi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	S	46	20 05	SE	33	14 59	SE	69	15 07	SE	69	15 07	10 cl.	-	—	4	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.
2	SSE	41	21 06	NE	38	14 52	NE	40	17 53	SSE	41	21 06	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
3	S	61	6 50	SSE	52	13 40	SE	70	17 12	SE	70	17 12	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.
4	SSE	42	20 05	ESE	32	9 36	ENE	25	18 15	S	34	6 52	10 cl.	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
5	ENE	27	21 43	NE	32	12 44	NNE	42	19 47	NNE	42	19 47	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
6	NNE	42	20 41	NE	37	14 53	NNE	46	19 49	NNE	47	20 05	3	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
7	NNE	47	20 05	SSW	34	14 25	NE	32	16 55	SSW	34	14 25	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
8	S	32	3 02	ENE	28	14 52	ENE	30	15 48	S	32	3 02	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
9	ENE	19	20 05	NE	34	14 56	NE	40	19 20	NE	36	20 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
10	NE	36	20 10	NE	35	13 22	NE	43	19 36	NE	43	19 36	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
11	NE	40	20 09	ENE	30	14 25	SE	53	18 50	SE	54	19 20	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu.
12	SSE	44	20 33	SE	32	10 08	SE	31	18 20	S	40	4 09	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
13	SSE	26	22 10	NE	38	14 14	NE	39	19 31	NNE	40	20 23	7	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.
14	NNE	40	20 23	NW	43	9 57	NE	34	15 37	SSE	51	22 27	3	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
15	SSE	56	0 43	SE	42	14 55	SE	51	16 34	SSE	56	0 43	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
16	SE	46	20 12	ESE	50	14 28	ESE	52	18 44	ESE	52	18 44	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
17	S	42	4 23	NE	28	14 52	ENE	28	17 15	S	42	4 23	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
18	ENE	24	20 58	NE	35	13 28	NNE	53	19 15	NNE	53	19 15	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb
19	NNE	46	20 22	NE	42	14 25	NE	50	15 29	S	58	23 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
20	SSE	62	3 53	S	46	9 57	SE	51	15 46	SSE	62	3 53	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
21	SSW	41	23 30	S	40	9 26	ESE	42	17 05	ESE	42	17 05	3	-	—	-	—	3	Sc.	0	Cu.
22	SE	30	20 19	S	30	9 31	ESE	31	19 34	ESE	31	19 34	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.
23	ESE	27	20 48	NE	32	14 55	NE	34	18 27	NE	34	18 27	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
24	ENE	32	20 20	NE	38	14 26	ENE	32	18 20	NE	38	18 20	6	6	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
25	E	23	21 50	NE	34	14 22	NE	36	16 52	NE	36	16 52	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26	NE	26	20 02	NE	31	14 55	NE	36	15 21	NE	36	15 21	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
27	NE	30	4 41	NE	28	14 24	NE	31	15 30	NE	31	15 30	5	-	—	0	Ac.	-	—	5	Cu.
28	ENE	28	20 40	NE	30	13 20	NE	40	15 31	NE	40	15 31	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
29	ENE	28	20 07	ENE	30	14 36	ENE	32	15 15	ENE	32	15 15	5	-	—	0	Ac.	-	—	5	Cu.
30	ENE	26	20 46	NE	37	14 53	NE	44	17 50	NE	44	17 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
31	NE	42	21 16	NE	42	14 36	NE	52	19 52	NE	52	19 52	0	-	—	-	—	-		0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	0,7	—	0,2	—	1,5	—	3,7	—
Extremas	SSE	62	Dia 20 às 3,53	SSW	52	Dia 3 às 13,40	SE	70	Dia 3 às 17,12	SE	70	Dia 3 às 17,12	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	8	-	—	-	—	8	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	—	6	As.	4	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
10 cl.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	9	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Fr Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
9	9	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	5	-	—	5	Ac, As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	6	Ac, As.	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	6	Ac, As.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	6	As.	-	—	4	Cu, Cb.	7	4	—	-	—	7	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
9	-	—	3	As, Ac.	-	—	6	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc, Ns	-	—	2	-	—	-	—	2	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
9	2	Ci, Cc.	6	Ac.	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	-	—	4	Ac, As.	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	7	7	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5,0	0,7	—	0,8	—	1,4	—	2,1	—	4,3	0,5	—	0,5	—	1,8	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1006,0	1007,3	1003,0	26,15	28,7	23,8	4,9	46,2	22,2	31,0	27,6	63,5	22,4	20,02	21,6	17,4	79,4	85	69
2	07,1	08,0	06,5	24,74	27,4	21,8	5,6	46,2	19,6	29,2	27,5	60,0	-	18,65	21,0	16,7	80,8	88	73
3	11,5	17,1	06,8	24,50	31,0	22,2	8,8	54,8	18,9	28,0	27,6	70,5	21,4	18,34	23,8	13,2	80,3	88	64
4	20,0	21,3	17,1	23,93	27,0	20,5	6,5	48,5	17,1	28,0	27,6	69,7	19,9	13,16	13,8	12,4	59,8	66	54
5	18,4	20,0	16,3	24,00	28,7	19,8	8,9	46,3	15,0	26,8	27,7	70,5	19,0	14,84	16,7	12,5	67,6	84	52
6	15,6	17,6	13,5	25,05	29,2	21,5	7,7	56,8	17,6	27,7	27,8	63,0	20,6	17,24	18,6	15,6	73,5	83	62
7	14,5	16,3	11,7	25,88	30,5	23,0	7,5	58,0	19,8	28,7	27,7	67,5	22,4	20,36	22,4	18,3	82,3	95	72
8	15,4	16,9	14,2	24,40	28,3	22,3	6,0	49,8	20,8	28,8	27,8	71,0	-	18,55	20,1	17,4	82,0	91	74
9	16,2	17,1	15,1	25,52	30,1	21,7	8,4	56,0	19,0	28,0	27,7	72,7	-	17,83	19,3	16,6	73,8	84	61
10	15,8	17,9	14,0	26,55	31,0	21,8	9,2	58,5	18,6	28,2	27,8	68,0	-	18,62	20,7	16,2	72,6	85	61
11	15,6	16,6	14,6	26,34	30,1	23,4	6,7	55,2	19,8	29,4	27,8	68,5	22,4	18,69	20,0	17,3	73,9	83	60
12	15,5	17,0	14,0	26,21	31,2	22,8	8,4	66,0	18,8	29,5	27,8	75,0	-	17,68	19,2	16,1	70,8	82	53
13	12,7	14,9	10,0	26,15	30,6	23,0	7,6	59,5	19,5	29,8	27,8	66,5	22,2	17,52	18,5	16,3	70,3	79	57
14	08,7	11,4	05,6	27,00	31,3	24,2	7,1	59,5	21,0	30,5	27,5	71,5	23,7	20,12	21,9	18,5	76,2	87	64
15	09,0	11,9	07,3	25,98	32,0	23,6	8,4	60,0	20,4	30,8	27,8	70,2	22,9	19,23	21,8	17,1	77,3	87	67
16	14,0	16,8	11,3	23,89	26,8	21,3	5,5	40,0	19,8	29,0	27,8	65,2	-	14,91	17,9	12,4	67,7	81	52
17	16,7	18,0	15,7	24,48	28,7	20,8	7,9	45,0	17,6	28,2	28,0	67,0	-	14,50	16,2	13,2	64,6	78	46
18	15,5	17,5	13,5	24,64	29,0	20,5	8,5	56,0	17,1	28,5	27,9	73,0	-	15,10	16,9	13,4	66,4	80	49
19	11,5	14,0	09,0	26,01	29,6	22,5	7,1	44,5	18,3	28,7	28,0	63,3	-	18,42	20,6	14,6	73,8	85	61
20	12,7	14,8	10,0	24,79	27,4	23,2	4,2	48,5	20,3	29,7	28,0	57,0	-	18,02	19,8	16,5	77,7	83	69
21	13,2	14,2	11,2	24,08	28,2	20,7	7,5	50,5	18,6	28,7	28,0	65,1	20,2	15,54	17,1	14,2	70,4	85	56
22	11,7	13,0	09,2	25,66	32,0	19,8	12,2	61,5	17,1	28,5	28,0	69,0	19,1	14,49	16,1	13,4	60,8	74	39
23	11,3	12,3	09,4	26,12	32,5	19,8	12,7	60,0	17,5	29,0	28,0	68,2	20,7	17,81	20,2	15,9	71,4	84	59
24	12,2	13,6	10,0	26,34	31,5	21,3	10,2	60,0	18,1	30,0	28,0	70,5	20,2	19,05	21,2	18,2	75,6	87	59
25	12,9	14,3	11,2	26,75	32,0	22,0	10,0	59,9	18,2	30,7	28,0	74,5	20,9	17,64	18,9	16,8	68,4	81	55
26	12,6	13,6	11,0	26,44	31,0	22,5	8,5	56,0	18,6	30,8	28,0	70,0	21,7	17,60	18,8	16,6	69,2	79	56
27	12,2	13,4	10,7	26,32	31,0	21,5	9,5	59,5	17,4	30,7	28,0	67,5	20,9	16,48	17,2	15,2	65,4	77	52
28	11,4	12,2	09,7	26,09	31,2	21,7	9,5	60,5	17,1	31,0	28,0	70,5	20,7	16,25	17,3	14,8	65,8	78	47
29	13,2	14,2	11,9	25,07	28,7	21,5	7,2	52,5	17,8	31,0	28,0	70,5	20,4	11,38	18,3	14,7	70,2	78	55
30	13,9	15,1	12,2	25,44	29,5	20,1	9,4	51,5	16,8	29,0	28,2	68,8	19,4	16,53	17,8	14,6	69,2	81	54
31	13,0	14,1	11,2	25,40	30,5	20,6	9,9	49,5	17,8	29,0	28,0	69,8	20,3	16,65	18,6	14,4	69,4	82	58
Médias	1013,2	1014,9	1011,2	25,48	29,89	21,78	8,11	54,41	18,59	29,25	27,85	68,32	21,11	17,30	19,11	15,50	71,8	82,6	58,4
Totais e extremas	-	21,3	03,0	-	32,5	19,8	12,7	66,0	15,0	-	-	75,0	-	-	23,8	12,4	-	95	39

Estado geral

Dias

1 — T. irr. m, m. t. n; ●[1] m. e n.; [illegible] n.; v. fr. 11 12.
2 — B. t.; ●[0] m. e td.
3 — T. qt.; ●[0] m. e td.; v. fr. 21-24; v. m. fr. 15, 18 20; [illegible] 16-17.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — T. qt.; ●[1] e [illegible] td. e n.
8 — B. t.; ●[0] madr. e td.

Dias

9 — T. qt.; ●[0] madr.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; [illegible] td.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; [illegible] n. a NW
15 — T. qt.; ●[1] e [illegible] td.; v. fr. 16-19, 23.
16 — T. irr.; ●[0] n.; v. fr. 7-8, 15-17; v. m. [illegible] 9 14.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,7	13,6	2 35	-	NNW	19	N	24	NE	3	13,0	NE	13	SSW	32	1	-	-	-	-	1	1
3,5	1,2	0 50	-	S	16	S	12	C	0	7,1	S	11	S	18	-	-	-	-	-	-	1
1,8	4,4	0 45	-	C	0	S	44	S	36	17,2	S	31	S	46	-	-	-	-	-	-	1
7,0	-	-	-	S	22	S	20	SSE	8	16,8	S	20	S	26	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	-	SSW	2	NE	12	C	0	3,5	NE	11	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	-	N	10	NE	14	NE	6	8,0	NE	10	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,7	6,8	3 10	-	NNE	10	NE	16	C	0	6,7	NE	12	NE	16	1	-	-	-	-	-	1
3,1	2,5	1 05	-	SSE	12	ESE	7	C	0	5,1	ESE	9	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
2,9	0,3	0 05	-	C	0	ESE	12	C	0	3,2	ESE	8	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	-	NNW	4	ENE	12	E	6	4,8	E	10	E	16	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	-	NNE	4	E	16	C	0	4,1	E	9	E	16	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	-	S	4	E	10	C	0	3,1	E	10	E	12	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	-	ENE	13	NE	12	NE	2	5,1	NE	7	ENE	13	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	-	N	8	NE	16	NE	14	12,2	NE	13	NE	18	-	1	-	-	-	-	-
5,0	5,6	0 30	-	WNW	4	S	26	S	26	14,4	S	27	S	34	1	-	-	-	-	-	1
6,7	0,5	0 10	-	S	36	S	34	S	24	27,2	S	27	S	40	-	-	-	-	-	-	1
9,7	-	-	-	ESE	17	SE	18	SE	8	14,2	SE	16	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,5	2,9	0 25	-	C	0	NE	10	NE	4	3,6	NE	6	NE	10	-	-	-	-	-	-	1
5,7	-	-	-	NNW	12	NE	16	NE	16	13,4	NE	18	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	-	S	10	S	40	S	39	25,1	S	34	S	44	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	-	S	24	S	30	S	16	21,2	S	28	S	34	-	-	-	-	-	1	-
10,0	-	-	-	WSW	20	WSW	14	S	20	14,4	WSW	18	WSW	26	-	-	-	-	-	-	-
9,9	-	-	-	S	4	E	18	C	0	5,0	E	13	S	18	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	-	C	0	NE	8	C	0	3,5	NE	9	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	-	SE	2	E	12	C	0	3,8	E	9	E	12	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	-	E	12	E	18	E	3	7,4	E	12	E	18	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	-	E	10	E	18	E	10	8,4	E	13	E	18	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	-	E	10	ESE	14	ESE	2	6,1	ESE	10	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,6	15,3	0 45	-	S	2	ESE	18	ESE	6	6,1	ESE	13	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,8	-	-	-	C	0	E	14	E	2	3,9	E	10	E	15	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	-	C	0	E	15	C	0	5,0	E	14	E	15	-	-	-	-	-	-	-
5,66	-	-	-	—	9,3	—	18,1	—	8,1	9,4	S	22,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
175,5	53,1	10 20	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	46	3	1	3	0	0	2	10

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; ●° madr.
19 — B. t.
20 — T. irr.; v. fr. 11-12, 21-24, v. m. fr. 13-20.
21 — B. t.; v. fr. 10-19.
22 — T. tq.
23 — T. qt.
24 — T. irr.; ◠°.

Dias
25 — T. qt.; ◠°.
26 — T. qt.; ◠°.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — B. t.; ● m
30 — B. t.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	N	26	6 55	WNW	46	10 25	N	30	15 45	SSW	48	21 20	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
2.....	SSW	48	21 20	S	27	9 10	S	21	15 15	S	27	9 10	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
3.....	S	5	6 25	S	70	14 57	S	66	15 05	S	70	14 57	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
4.....	S	47	20 35	SSE	33	10 10	S	34	16 00	S	37	1 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
5.....	SE	16	22 05	NE	18	14 15	NE	16	15 25	NE	18	14 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
6.....	N	17	8 40	NE	22	13 57	NE	21	17 15	NE	22	13 57	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
7.....	N	18	0 35	NE	26	14 35	NE	21	15 40	NE	26	14 35	9	1	Cs.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
8.....	SSE	22	8 55	ESE	20	12 50	ESE	16	17 02	SSE	22	8 55	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
9.....	SSW	10	8 00	ESE	19	14 00	ESE	20	17 20	ESE	20	17 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
10.....	NNW	11	8 50	ENE	18	14 40	E	22	16 50	E	22	16 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
11.....	NNE	10	8 45	E	26	14 50	ESE	21	16 05	E	26	14 50	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb, Cu.
12.....	S	9	8 35	E	20	13 45	E	19	16 10	E	20	13 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
13.....	ENE	13	9 00	NE	19	13 25	NE	21	15 10	NE	21	15 10	7	0	Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
14.....	N	24	5 35	NE	16	14 00	NE	28	15 58	NE	28	15 58	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.
15.....	NNW	26	0 40	S	34	14 30	S	48	18 15	S	48	18 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
16.....	S	54	8 50	S	54	11 50	S	42	15 25	S	54	11 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
17.....	S	30	6 05	SE	32	13 20	SE	28	16 07	SE	32	13 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
18.....	SSE	22	21 45	NE	18	14 10	NE	16	15 30	NE	18	14 10	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb, Cu.
19.....	NNW	20	9 00	NE	38	14 05	NE	30	15 15	NE	38	14 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	N	29	22 20	S	59	12 25	S	54	19 00	S	59	12 25	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
21.....	S	44	8 40	S	52	13 25	S	44	16 20	S	52	13 25	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.
22.....	WSW	32	8 15	WSW	39	9 58	S	32	18 58	WSW	39	9 58	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
23.....	S	12	8 25	E	29	12 50	E	20	15 15	E	29	12 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	C	0	-	NNW	18	10 35	NE	18	15 10	NE	18	15 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	SE	11	9 00	E	23	14 20	ESE	19	15 30	E	23	14 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
26.....	E	15	8 55	E	28	14 00	E	24	15 30	E	28	14 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
27.....	E	16	9 00	E	29	12 25	E	27	16 00	E	29	12 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
28.....	E	18	8 55	ESE	24	12 35	ESE	23	15 05	ESE	24	12 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
29.....	S	7	7 25	ESE	28	14 40	ESE	28	15 15	ESE	28	15 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
30.....	C	0	-	E	20	13 25	E	24	16 00	E	24	16 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb
31.....	C	0	-	E	23	14 55	E	22	15 35	E	23	14 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,4	0,0	—	0,1	—	1,4	—	5,9	—
Extremas	S	54	Dia 16 às 8,50	S	70	Dia 3 às 14,57	S	66	Dia 3 às 15,05	S	70	Dia 3 às 14,57	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas
10 cl.		—	2	Ac.	-	—	8	Cu, Cb.		10	-	—	-	—	10	Ns. Sc.	-	—		10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		9	-	—	-	—	-	-	9	Cb, Cu.		50:000	4:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.		5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.		20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	-		20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10:000	10:000	-
9	-	—		—	4	Ns.	5	Cb.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.		20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.		50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.		50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.		8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.		20:000	50:000	-
5	-	—	1	Ac.		—	4	Cu, Fr Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cu.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.		20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.		8		—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.		20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.		7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.		20:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.		10 cl.	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb.		10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	2	Ns.	7	Cu, Cb.		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	20:000	-
6	1	Cu.	-	—	-		5	Cu.		0	-	—	-	—	-		-	—		20:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.		0	-	—	-	—	-		-	—		50:000	20:000	-
10		—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—		6	-	—	-	—	-		6	Cu, Cb.		20:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.		10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—		10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.		0	-	—	-	—	-		-	—		20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-		-	—		50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.		20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	0	Sc.		—		20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		0		—	-	—	-	—		—		20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
6,5	0,0	—	0,1	—	1,8	—	4,5	—		3,8	-	—	-	—	1,5	—	2,3	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1006,1	1007,6	1004,0	28,98	36,1	22,9	13,2	48,5	22,0	28,9	28,5	66,3	23,0	20,14	24,3	17,4	69,4	84	44
2	06,8	08,0	05,1	28,46	32,5	23,9	8,6	48,9	22,8	30,0	28,5	63,6	-	19,54	23,0	16,8	68,4	83	52
3	08,7	13,1	06,1	28,35	33,8	23,0	10,8	50,6	21,8	30,8	28,5	63,6	23,0	20,78	22,5	18,9	73,2	87	54
4	17,1	18,9	13,2	24,91	28,2	20,7	7,5	28,5	21,7	31,2	28,5	47,8	-	17,52	20,6	14,9	75,4	95	64
5	17,3	18,8	15,9	25,82	28,6	23,9	4,7	44,5	24,2	28,0	28,5	68,7	24,0	15,72	18,6	14,2	64,0	76	55
6	14,9	16,9	12,5	26,44	30,4	22,1	8,3	48,6	20,2	28,4	28,5	66,2	22,2	18,90	20,4	16,9	74,2	85	60
7	12,8	15,2	09,8	28,02	34,0	22,2	11,8	51,6	21,4	29,5	28,5	68,9	22,4	21,01	23,8	18,1	75,1	86	60
8	14,5	17,1	12,0	24,38	27,6	20,6	7,0	40,3	20,5	30,3	28,4	53,1	-	19,69	21,7	17,1	87,0	96	75
9	15,0	16,4	13,8	26,12	29,7	23,0	6,7	47,5	22,8	29,3	28,5	67,1	-	20,88	22,3	19,0	83,5	95	68
10	14,7	17,1	12,5	27,32	31,2	23,2	8,0	48,5	21,8	28,8	28,5	64,6	23,5	20,63	21,9	19,4	76,8	90	65
11	13,5	15,6	11,5	27,88	31,5	23,1	8,4	41,8	21,7	29,6	28,5	62,7	23,0	20,72	23,3	19,2	74,7	87	61
12	14,0	16,1	12,4	27,34	30,6	23,4	7,2	44,7	23,7	29,5	28,5	62,4	25,2	19,08	20,2	18,2	70,9	86	58
13	11,6	13,7	08,9	27,62	31,5	22,2	9,3	49,7	20,5	31,0	28,5	64,7	22,3	18,85	20,3	17,5	72,0	86	54
14	08,4	11,4	05,0	28,62	34,8	22,2	12,6	50,1	21,7	31,5	28,6	63,9	22,1	21,16	24,6	17,7	73,4	86	53
15	08,2	10,3	05,9	25,92	29,5	21,0	8,5	38,7	20,9	29,8	28,5	51,2	-	21,01	22,5	18,3	84,6	96	71
16	11,4	14,3	08,9	25,58	27,8	20,7	7,1	39,8	20,6	27,7	28,5	63,2	-	18,44	21,1	14,3	76,4	96	58
17	15,2	16,5	14,0	25,68	28,3	21,6	6,7	43,5	21,5	27,3	28,7	63,4	21,4	15,30	16,9	13,9	62,6	67	55
18	15,4	16,7	14,3	22,87	26,4	22,1	4,3	25,0	21,0	27,6	28,5	30,6	20,1	17,15	18,9	15,9	83,4	92	67
19	11,8	14,6	08,5	24,32	29,0	18,7	10,3	43,1	18,8	26,5	28,7	64,0	18,8	18,58	22,1	14,8	81,9	91	70
20	10,3	13,6	07,8	26,20	31,6	22,2	9,4	48,2	21,3	27,2	28,8	65,1	22,5	20,96	25,6	18,2	82,6	95	65
21	13,6	15,1	12,3	24,61	27,8	21,0	6,8	42,3	20,1	27,5	28,8	65,2	19,1	16,12	17,6	14,3	70,8	85	59
22	12,6	14,8	10,4	24,96	29,0	21,1	7,9	41,3	20,2	27,1	28,6	59,4	20,7	18,46	20,7	16,0	78,4	87	66
23	10,5	12,1	08,4	27,21	34,1	22,0	12,1	50,3	20,5	27,5	28,8	64,2	22,0	20,97	22,5	18,5	78,8	93	64
24	11,1	12,7	09,2	26,98	31,6	21,7	9,9	50,3	20,1	29,0	28,7	64,2	22,0	21,33	21,8	18,9	81,4	96	62
25	11,6	13,9	09,0	26,22	30,6	22,0	8,6	49,3	19,7	30,1	28,6	60,6	22,2	20,03	21,4	19,0	80,2	96	60
26	11,2	12,4	09,7	27,22	30,9	22,4	8,5	46,1	20,3	30,6	28,6	61,2	22,6	20,36	22,1	19,1	76,4	92	59
27	10,5	12,0	08,7	27,42	30,5	25,5	5,0	46,6	22,8	31,5	28,5	63,6	24,5	19,21	21,0	18,1	71,2	81	59
28	10,2	11,8	07,8	27,37	31,2	22,7	8,5	50,2	22,0	31,1	28,5	64,2	22,6	19,14	21,9	17,6	71,3	88	54
29	11,8	13,0	10,0	27,26	31,5	22,9	8,6	48,4	21,2	31,6	28,5	61,5	23,3	19,33	21,2	17,6	72,5	86	58
30	12,4	13,8	10,6	27,46	31,5	23,8	7,7	46,0	22,1	32,1	28,5	62,3	24,1	18,64	20,3	16,7	68,8	83	54
31	11,8	13,3	10,2	26,35	31,3	21,3	10,0	45,5	18,9	32,1	28,7	61,5	21,8	17,40	18,9	16,2	69,3	84	49
Médias	1012,1	1014,0	1009,9	26,56	30,74	22,23	8,52	45,11	21,25	29,45	28,56	61,58	22,38	19,26	21,51	17,18	75,1	88,1	59,8
Totais e extremas	-	18,9	04,0	-	36,1	18,7	17,4	51,6	18,8	-	-	68,9	-	-	25,6	13,8	-	96	44

Estado geral

Dias

1 — T. m. qt.
2 — T. qt.; ⊰ n. a NE; ▽ madr.
3 — T. qt.; ⊰ n. a SW; v. fr. 20-24.
4 — B. t; ●' madr. e m.; v. fr. 1, 2, 10-19; v. m. fr. 3-9.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — T. qt.; ⊽.
8 — B. ●' madr. e m.; v. fr. 3.

Dias

9 — B. t.; ●' madr.; ⊼ dist. td.; ⊰ n. a NNW.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⊰ n. a N; ⊽.
14 — T. qt.; ⊰ n. a SSW.
15 — T. irr. madr., b. t. td. e n.; ●' e ⊼' madr.; (⊼) td. e n.
16 — T. irr.; ●' e ⊼' madr.; v. fr. 8-24.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,0	-	-	7 56	N	18	SE	6	E	6	10,3	N	12	NNE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,8	0,1	0 03	7 07	SW	9	SE	13	SE	6	8,4	SE	6	SSE	14	-	1	-	-	-	-	1
4,5	-	-	11 07	ENE	7	SE	21	SE	28	16,3	SE	21	S	35	-	1	-	-	-	-	-
7,8	16,7	5 38	0 00	S	39	SSE	29	SSE	26	32,4	SSE	28	S	41	-	-	-	-	-	1	1
10,2	-	-	3 33	S	21	SE	13	C	0	15,2	SSE	22	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 15	WNW	3	SE	21	E	10	9,4	ENE	8	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 06	NNE	16	SE	22	ESE	10	15,5	SE	21	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,3	24,6	6 50	0 36	NNW	17	WSW	8	C	0	7,2	WSW	15	WSW	27	-	-	-	-	-	1	1
1,8	8,4	3 25	5 09	WSW	8	S	13	SE	5	7,0	SE	7	SSE	16	-	1	-	-	-	-	1
4,1	-	-	8 23	WNW	4	ESE	19	ESE	15	8,7	ESE	15	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 50	NNE	7	SE	20	SE	19	12,1	SE	19	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	9 51	SE	20	SE	21	ESE	9	16,4	SE	19	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	10 49	WNW	9	SE	13	ESE	15	10,5	WNW	6	SE	20	-	1	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 43	N	16	ESE	18	ESE	16	11,2	ESE	17	ESE	20	-	1	-	-	-	-	-
4,7	63,2	5 45	0 08	NNW	10	C	0	SE	5	9,5	NW	12	WNW	30	1	-		-	-	-	1
7,8	78,5	6 02	2 37	SSW	30	SSE	32	SSE	31	27,0	SSE	31	SSE	32	1	-	-	-	-	-	1
9,4	-	-	5 44	SW	25	S	22	SSE	21	23,9	SSW	25	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
12,1	10,3	9 04	0 00	WSW	12	WNW	4	C	0	8,3	WNW	8	SE	19	-	-	-	-	-	-	1
1,3	0,8	1 15	4 18	NNW	9	ESE	12	E	15	12,4	ENE	16	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
3,5	33,0	6 35	5 23	NE	17	SSW	18	SSW	27	19,0	SSW	28	SSW	32	1	-	-	-	-	-	1
5,1	0,5	1 00	3 44	SW	25	SSW	11	WSW	12	16,8	SW	26	SW	33	-	-	-	-	-	-	1
5,7	0,3	0 22	1 56	WNW	4	NW	10	E	1	4,5	NW	6	NW	10	-	-	-	-	-	-	1
4,8	-	-	10 56	NNE	10	ESE	16	E	8	7,8	NNE	6	ESE	18	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	12 06	NNE	6	SE	20	ESE	9	8,2	ESE	15	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	9 18	WNW	1	SE	18	ESE	10	7,3	ESE	18	SE	19	-	1	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 52	SW	9	SE	18	SE	17	12,0	SE	18	SE	20	-		-	-	-	-	-
8,1	2,0	0 07	8 41	SW	15	SE	20	SE	16	13,5	SE	15	SE	22		-	-	-	-	-	1
7,8	0,4	0 15	11 17	W	13	SE	19	ESE	15	12,4	ESE	15	ESE	21	-	-	-	-	-	-	1
7,0	0,0	0 00	10 23	W	8	SE	20	ESE	19	13,0	ESE	17	ESE	22	-	-		-	-	-	-
6,7	-	-	11 15	SW	5	SE	22	ESE	13	11,7	ESE	14	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	11 25	WSW	7	SE	14	SE	13	8,3	ESE	12	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,03	-	-	-	—	12,9	—	16,7	—	12,8	12,8	SE	15,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
186,8	238,8	46 21	224 28	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	35	3	7	0	0	0	2	13

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⊕; v. fr. 1-7.
18 — B. t.; ●• m., td e n.
19 — B. t.; ●• madr.
20 — T. qt.; ●' td. e n.; ☾• n.; v. fr. 17-20, 22-24.
21 — B. t.; ●• madr. e n.; v. fr. 1, 3-4.
22 — B. t.; ▽• m
23 — T. qt.; ☾ n. a N.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.; ☾ td. e n. a N.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ▽• m.
28 — T. qt.; ▽• m.
29 — T. qt.; • m.
30 — T. qt.; ⌒ m. a W.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NNE	36	7 15	NW	21	10 21	E	28	18 45	NNW	38	23 10	5	3	Cs, Cc.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.
2.....	NNW	38	23 10	SSW	25	9 48	SE	18	15 01	WSW	28	3 40	9	6	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	1	Cu.
3.....	N	22	3 44	SE	30	14 47	SE	50	20 00	SE	50	20 00	9	7	Ci, Cs.	0	Ac.	1	Sc.	1	Cb, Cu.
4.....	S	71	8 30	S	60	9 47	SSE	47	17 58	S	71	8 30	10	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu.
5.....	SSE	44	21 32	SSE	29	9 14	SE	26	15 40	SSE	36	3 25	10	-	—	0	Ac.	9	Sc.	1	Cu.
6.....	NW	14	6 35	SE	32	14 03	ESE	34	15 43	ESE	34	15 43	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cu, Fr Cu.
7.....	NNE	26	7 35	SE	33	13 46	SE	36	16 12	SE	36	16 12	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.
8.....	WSW	54	2 38	NW	24	11 10	SW	12	15 01	WSW	54	2 38	10	-	—		—	8	Ns.	2	Cb, Cu.
9.....	ESE	21	1 11	SSE	28	13 50	SSE	26	16 05	SSE	28	13 50	10 cl.	-	—	1	Ac, As.	5	Sc.	4	Cb, Cu.
10.....	WNW	12	8 55	SE	29	12 48	ESE	30	16 14	ESE	30	16 14	10 cl.	-	—	-	—	0	Ns.	10	Cb, Cu.
11.....	ESE	20	21 08	SE	30	14 28	SE	33	15 34	SE	33	15 34	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
12.....	ESE	32	7 50	SE	32	14 10	SE	31	17 25	ESE	32	7 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
13.....	ESE	20	20 54	SE	29	14 40	SE	29	16 13	SE	29	14 40	9	5	Cs, Ci.	2	As.	-	—	2	Cu.
14.....	N	25	7 20	SE	28	13 55	ESE	30	17 08	ESE	30	17 08	5	2	Ci.	1	As, Ac.	-	—	2	Cu.
15.....	NNE	129	2 20	NW	27	10 16	SE	16	18 49	NNE	129	2 20	10 cl.	-	—	10 cl.	As, Ac.	-	—	0	Cb.
16.....	SE	56	0 30	S	55	13 58	SSE	63	19 27	SSE	63	19 27	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
17.....	S	55	23 50	SSW	37	12 57	SSE	33	17 12	S	50	0 54	8	1	Ci.	4	As.	-	—	3	Cu.
18.....	SE	32	3 16	WNW	17	12 35	NW	5	15 10	SE	32	3 16	10	-	—	4	As.	4	Sc.	2	Cu.
19.....	NNW	19	8 04	ENE	22	11 34	ESE	30	16 40	ESE	30	16 40	10 cl.	-	—	8	As.	2	Sc.	0	Cu.
20.....	ENE	28	22 17	WNW	29	10 44	SW	49	16 03	SSW	62	23 50	10 cl.	0	Cc.	3	Ac, As.	4	Sc.	3	Cu.
21.....	SSW	62	23 50	SW	31	9 52	WSW	23	19 24	SW	54	0 07	8	-	—	4	Ac, As.	1	Sc.	3	Cu.
22.....	SW	19	20 05	WNW	20	13 35	NW	14	16 12	WNW	20	13 35	10	-	—	4	Ac, As.	6	Sc.	-	—
23.....	NNE	21	8 46	SE	24	13 23	E	23	18 02	SE	24	13 23	9	3	Ci.	5	Ac.	-	—	1	Cu.
24.....	NE	18	7 58	SE	27	13 02	ESE	32	16 16	ESE	32	16 16	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	ESE	9	20 15	SE	28	13 22	SE	28	16 35	SE	28	13 22	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
26.....	SW	18	8 10	SE	25	12 59	SE	28	18 15	SE	30	21 25	8	3	Ci.	-	—	1	Sc.	4	Cu.
27.....	SE	30	21 25	SE	31	14 58	SE	32	14 55	SE	32	14 55	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
28.....	WNW	26	6 36	SE	28	14 30	ESE	29	16 45	ESE	29	16 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	NW	23	6 07	ESE	29	14 10	ESE	32	16 07	ESE	32	16 07	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.
30.....	ESE	30	20 45	SE	31	14 45	SE	32	15 14	SE	32	15 14	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
31.....	ESE	28	21 15	SE	24	13 22	ESE	28	16 10	ESE	28	16 10	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,0	1,2	—	1,5	—	2,0	—	3,3	—
Extremas	NNE	129	Dia 15 às 2,20	S	60	Dia 4 às 9,47	SSE	63	Dia 16 às 19,27	NNE	129	Dia 15 às 2,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração	20 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração	Visibilidade horizontal — Metros: 9 horas	15 horas	20 horas
10 cl.	4	Cs, Cc, Ci.	3	Ac, As.	-	—	3	Cb, Cu.	8	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	10:000	-
10 cl.	-	—	7	As, Ac.	1	Sc.	2	Cb, Cu	10	-	—	8	As.	1	Sc.	1	Cb.	20:000	10:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	9	-	—	8	Ac.	-	—	1	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10		—	-	—	10	Sc.	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	8	Ac.	2	Sc.	-	—	8		—	8	Ac.	-	-	-		20:000	10:000	
3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	-	-		0:000	10:000	-
3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	10	10	Cs.	-	—		—			20:000	10:000	-
10 cl.	-	—	2	As.	7	Sc.	1	Cu, Fr Cu.	10	-	—	-	—	10	Sc.	-		10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	0	Ac.	7	Sc.	3	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	10:000	-
3	-	—	-		0	Sc.	3	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.	20:000	10:000	-
3	2	Ci.	0	As.	-	—	1	Cu.	1	-	—	1	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	2	Cs.	4	As.	-	—	1	Cu.	3	-	—	3	As.	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
7	4	Cs, Ci.	2	As.	-	—	1	Cu.	6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	9	-	—	7	As.	-	—		Cb, Cu.	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	9	As, Ac.	-	—	1	Cu.	10	-	—	6	As, Ac.	3	Ns.	1	Cb.	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	2	As.	8	Ns, Sc.	0	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	4:000	10:000	-
10		—	7	As.	-	—	3	Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
10	-	—	5	As.	4	Sc.	1	Cu.	10 cl.	-	—	4	As.	3	Ns.	3	Cb.	4:000	10:000	-
9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	5	As.	-	—	5	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	3	Ac, As.	3	Sc.	3	Cu, Cb.	10	-	—	6	As.	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
9	-	—	5	Ac, As.	3	Sc.	1	Cu.	8	-	—	5	As, Ac.	3	Sc.	0	Fr Cu	20:000	20:000	-
7	4	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	9	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	2	Sc, St.	1	Cu.	50:000	50:000	-
4	0	Ci.	2	Ac.	-	—	2	Cu.	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	2	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	4	1	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cb.	20:000	50:000	-
3	0	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	50:000	50:000	-
6,4	0,8	—	2,1	—	1,3	—	2,2	—	5,6	1,1	—	1,8	—	1,7	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1006,2	1008,3	1003,9	30,05	40,2	24,3	15,9	65,1	-	31,3	31,3	80,5	19,5	18,17	28,1	14,3	57,0	73	44
2	06,6	10,2	04,3	29,30	39,5	23,9	15,6	63,1	-	31,7	31,4	77,5	18,4	19,16	28,1	14,9	63,5	82	46
3	08,0	10,9	05,5	28,11	36,5	23,4	13,1	59,6	-	31,7	31,5	81,0	16,2	17,05	18,7	14,0	62,2	81	38
4	14,5	16,0	10,4	25,05	27,0	23,2	3,8	53,2	-	31,5	31,5	61,2	18,3	20,46	21,8	18,4	87,0	97	69
5	15,1	16,4	14,0	25,84	29,3	22,6	6,7	50,6	-	30,7	31,2	70,6	-	21,70	23,5	19,8	87,7	95	78
6	14,4	16,6	12,3	26,87	31,2	22,6	8,6	50,1	-	29,9	30,8	70,8	18,6	20,64	22,2	19,2	79,0	95	65
7	12,5	15,5	09,7	28,60	36,6	22,5	14,1	53,1	-	29,8	30,5	72,7	18,3	19,99	26,0	16,6	69,2	88	55
8	12,6	14,6	10,8	27,68	32,0	24,4	7,6	56,8	-	29,8	30,3	71,5	19,6	20,39	22,9	17,2	74,4	82	64
9	13,4	15,0	11,4	28,70	33,2	24,0	9,2	50,1	-	29,7	30,3	73,2	20,3	20,01	25,0	16,8	68,8	84	55
10	13,7	16,0	11,9	28,80	33,4	25,5	7,9	49,8	-	30,0	30,3	72,3	20,7	18,06	22,9	15,8	61,8	73	47
11	12,5	15,0	09,9	29,26	34,7	24,4	10,3	51,0	22,3	30,3	30,3	74,5	18,3	19,06	22,9	16,3	63,4	76	47
12	12,2	14,9	09,9	28,38	34,0	23,9	10,1	52,8	22,3	30,7	30,6	74,1	20,7	20,02	21,7	18,7	70,5	88	52
13	10,6	13,2	07,6	28,79	34,6	23,0	11,6	54,7	21,3	31,0	30,8	75,0	19,5	19,42	24,1	15,7	66,8	86	56
14	07,8	10,7	04,6	29,80	37,4	25,4	12,0	56,2	22,4	31,2	31,0	75,1	20,5	18,08	26,8	15,5	57,7	66	47
15	07,4	09,2	05,4	28,15	32,0	23,0	9,0	45,3	21,3	31,5	31,3	74,5	19,5	20,07	24,0	16,7	70,8	83	62
16	09,8	12,0	07,5	23,41	29,8	20,9	8,9	49,1	19,5	31,5	31,4	73,2	-	19,69	24,9	16,8	91,9	99	78
17	12,6	14,4	11,0	25,35	28,0	21,4	6,6	39,1	19,8	29,0	30,7	45,7	-	19,03	21,0	17,7	79,6	95	68
18	13,7	15,1	12,2	24,49	28,6	21,6	7,0	42,6	20,0	28,2	29,8	71,0	-	19,53	21,4	17,1	85,9	96	72
19	12,0	14,4	09,5	24,53	28,5	20,8	7,7	42,7	19,5	27,7	29,3	70,0	-	20,65	25,5	17,2	89,8	94	82
20	09,4	11,0	06,2	27,80	36,1	22,3	13,8	51,3	20,1	27,7	29,0	72,2	-	18,34	24,1	13,4	66,7	88	48
21	12,1	13,6	10,3	24,11	26,3	22,1	4,2	31,1	20,1	27,8	28,8	71,2	-	19,85	21,9	16,7	89,0	100	76
22	12,0	13,8	10,0	25,99	29,6	22,4	7,2	43,6	20,1	27,7	28,7	70,8	22,2	19,28	21,0	17,4	77,8	91	63
23	10,4	12,4	07,9	27,81	34,5	22,3	12,2	54,1	19,7	27,7	28,5	71,0	21,9	21,38	25,9	17,5	77,5	87	61
24	10,1	11,8	08,1	28,17	34,1	24,5	9,6	50,7	21,3	27,8	28,5	74,0	23,6	21,98	25,2	20,9	77,5	90	58
25	10,6	12,1	08,9	27,72	32,4	25,1	7,3	47,6	22,0	28,2	28,5	73,6	24,2	21,04	23,3	18,0	76,1	85	69
26	10,1	11,5	08,2	27,35	32,3	22,4	9,9	50,9	19,6	28,3	28,7	73,0	21,5	20,65	25,1	15,3	76,4	87	65
27	09,4	10,7	07,9	27,01	30,3	23,2	7,1	50,8	21,7	28,5	28,7	74,0	22,0	20,38	22,2	17,3	77,3	94	68
28	09,5	10,5	08,2	26,25	31,1	22,8	8,3	53,2	19,0	28,7	28,9	74,5	21,5	19,36	24,0	16,9	76,4	86	68
29	11,0	12,8	09,0	26,76	33,5	20,9	12,6	53,8	17,0	28,7	29,0	74,2	19,6	19,04	23,1	17,1	73,1	91	58
30	11,0	12,1	09,2	27,10	31,7	22,0	9,7	54,1	18,4	29,0	29,2	74,8	20,5	18,91	23,0	16,8	71,2	90	59
31	10,7	12,3	09,3	27,06	31,3	22,9	8,4	57,6	18,0	29,3	29,4	75,2	21,4	19,24	23,0	15,6	73,5	87	58
Médias	1011,0	1013,0	1008,8	27,24	32,57	23,02	9,55	51,09	20,26	29,57	30,01	72,35	20,28	19,70	23,65	16,83	74,2	87,4	60,5
Totais e extremas	-	16,6	03,9	-	40,2	20,8	19,4	65,1	-	-	-	81,0	-	-	28,1	13,4	-	100	38

Estado geral

Dias
1 — T. m. qt.; ⊂ n a N.
2 — T. m. qt.; ●' e ⊂ dist. por vezes; v. fr. 13-14.
3 — T. m. qt.; ❯ m.; ⊂ n. a N.
4 — B. t ; ●' por vezes; ⊂ dist. m.; v. fr. 20-23.
5 — B. t.; ●' e ⊂ dist. madr. e m.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⌓'.
8 — T. qt.; ⊕ m.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ❯ m.; ⊂ a NW.
13 — T. m. qt.; ⊂ m. a N.
14 — T. m. qt.
15 — T. qt.; ⊕, ●' e ⊂ dist. m.
16 — T. irr.: ●' e ⊂' por vezes.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mair forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,9	-	-	-	N	12	SE	17	ESE	20	11,9	N	18	ESE	22	-	1	-	-	-	-	-
8,1	1,8	0 40	-	NE	13	SSE	20	SE	3	12,6	SSE	20	SSE	35	1	-	-	-	-	-	1
5,9	0,0	0 00	-	N	2	ENE	6	SE	12	8,7	SE	12	E	18	-	1	-	-	-	-	-
4,5	41,3	4 10	-	WSW	2	SSW	6	S	29	9,5	S	21	S	29	1	-	-	-	-	1	1
1,5	24,1	1 25	-	C	0	S	13	S	3	8,8	S	14	S	20	1	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	-	NNE	4	SSE	14	SE	3	5,2	SSE	12	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	-	ENE	8	SE	14	SE	7	7,4	SE	10	S	16	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	-	E	3	SSE	25	SSE	17	11,5	SSE	16	S	25	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	-	E	10	SSE	15	SE	12	9,5	SE	8	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	-	ESE	12	SSE	14	SE	6	9,2	SE	7	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	-	ESE	10	SSE	18	SSE	6	8,0	SSE	14	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,0	0 00	-	SSW	4	SSE	19	S	16	8,7	SSE	15	SSE	21	-	1	-	-	-	-	-
5,5	-	-	-	ENE	5	SSE	10	SE	10	6.3	SE	8	SE	14	-	1	-	-	-	-	-
5,9	-	-	-	ENE	12	S	16	SE	8	7,2	ESE	3	S	16	-	-	-	-	-	-	-
6,4	21,3	1 15	-	N	2	SSE	12	SE	12	8,1	SE	7	S	16	1	-	-	-	-	1	1
3,6	143,0	7 15	-	W	4	NW	10	C	0	5,7	W	10	ENE	22	1	-	-	-	-	1	1
1,3	52,1	2 25	-	SSW	20	SSW	32	SSW	6	16,8	SSW	22	SSW	32	-	-	-	-	-	-	1
4,5	34,2	2 20	-	N	3	SSE	6	WSW	6	3,6	S	5	W	7	1	-	-	-	-	1	1
1,8	2,7	0 30	-	W	7	SSE	4	ENE	4	5,1	W	6	ENE	18	1	-	-	-	-	-	1
2,2	1,5	0 50	-	NE	8	NNE	3	E	5	6,0	NE	8	NE	14	1	-	-	-	-	-	1
3,7	21,1	3 35	-	N	8	WSW	20	WSW	6	8,4	WSW	10	WSW	22	-	1	-	-	-	1	1
1,6	-	-	-	NW	5	SSE	13	C	0	4,4	SSE	12	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	-	NE	5	SE	10	SE	6	4,1	SE	6	SE	11	-	1	-	-	-	-	-
3,3	0,0	0 00	-	NE	7	SSE	9	SE	3	3,5	SSE	6	SE	10	1	-	1	-	-	-	-
3,1	0,3	0 14	-	SE	5	SSE	18	SSE	5	5,4	SSE	10	SSE	18	-	1	-	-	-	-	1
3,6	4,2	0 45	-	W	4	SSW	20	SW	10	8,8	SSW	15	S	27	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	-	SSW	6	SSE	21	S	12	10,3	S	14	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,8	1,4	0 20	-	NW	4	S	10	S	3	4,9	S	8	S	13	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	-	WNW	3	S	16	S	14	6,4	S	15	S	18	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	-	NNW	3	SSE	15	SE	4	6,3	SSE	13	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,7	0,2	0 10	-	SE	3	S	17	S	12	7,3	S	15	S	13	-	-	1	-	-	-	1
4,27	-	-	-	—	6,3	—	14,3	—	8,4	7,7	SE	7,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
132,3	349,2	25 54	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	35	9	7	5	0	0	5	14

do tempo, etc.

Dias
17 — T. irr.; ●¹ madr. e m.; v. fr. 10-17.
18 — B. t.; ●¹ madr. e m.; ⟍ dist. m.
19 — B. t.; ●° madr. e n.; ⟍ dist. n.
20 — T. m. qt.; ●° e ⟍ dist. n.
21 — B. t.; ●¹ por vezes; ⟋ m. a NE.
22 — B. t.
23 — T. qt.; ⟍ n. a NE.
24 — T. qt.; , td.; ⟍ dist. td. e n.; ⌓°.

Dias
25 — T. qt.; ●° madr. e m.; ⟋ n. a NW.
26 — T. qt.; ●° m.; v. fr. 21.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ●° m. e td.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°.
31 — T. qt; ●° m.; ⌓.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	ESE	28	20 40	N	38	9 57	ESE	32	18 30	N	38	9 57	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—
2	ENE	24	8 20	SSE	48	13 22	SSE	27	15 40	SSE	48	13 22	3	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
3	WNW	32	20 20	NE	17	13 47	SE	30	16 10	SE	30	16 10	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—
4	SE	20	21 10	S	18	10 00	SSW	30	19 40	S	33	21 30	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5	S	38	21 30	S	22	14 45	S	27	18 40	S	27	16 40	9	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
6	S	18	20 20	SSE	21	14 55	SE	27	17 22	SE	27	17 22	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
7	ENE	17	8 03	S	23	13 12	SE	26	15 20	SE	26	15 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8	SE	12	20 18	S	34	14 55	SSE	32	16 03	S	34	14 55	10 cl.	10	Cs, Cc.	-	—	-	—	-	—
9	SSE	20	20 06	SSE	23	14 20	SE	25	17 30	SE	25	17 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.
10	SE	23	6 40	SSE	25	13 25	SE	26	16 15	SE	26	16 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
11	SE	10	20 20	SE	23	11 10	SSE	27	16 13	SSE	27	16 13	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.
12	SSE	14	20 08	SSE	27	14 52	SSE	29	16 48	SSE	29	16 48	6	0	Ci.	2	Ac.	-	—	4	Cb.
13	S	21	20 15	SSE	20	14 45	SE	23	16 37	SE	23	16 37	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
14	ENE	20	7 57	SSE	24	14 22	SE	21	17 59	SSE	24	14 22	3	2	Cc, Ci.		—	-	—	1	Cb.
15	ENE	13	4 10	WSW	28	10 30	SSE	23	17 12	WSW	28	10 30	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	—
16	SE	20	22 55	SE	44	12 59	NW	7	15 03	SE	44	12 59	10 cl.	4	Cs, Cc.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
17	SSW	32	7 30	SSW	41	14 40	SSW	40	15 10	SSW	41	14 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
18	W	9	20 25	S	15	12 40	S	14	16 30	S	15	12 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19	W	12	7 25	W	13	9 05	SSE	8	15 15	E	32	21 20	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
20	E	32	21 20	NE	22	9 40	ENE	29	19 15	ENE	29	19 15	9	-	—	3	Ac.	6	Ns.	-	—
21	W	25	1 12	WSW	29	13 55	WSW	18	15 01	WSW	29	13 55	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
22	WSW	15	22 04	S	17	12 54	SSE	19	15 15	SSE	19	15 15	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23	NE	8	8 06	SE	16	14 40	SE	17	15 45	SE	17	15 45	6	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
24	SE	7	20 10	SSE	20	11 05	SSE	18	15 15	SSE	20	11 05	6	3	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.
25	ESE	10	3 10	SSE	26	13 45	SSE	22	15 03	SSE	26	13 45	9	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.
26	S	6	20 52	SSW	33	14 57	SSW	34	15 58	S	39	20 03	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
27	S	39	20 03	SSE	30	14 06	S	27	15 15	SSE	30	14 06	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Fr Cu.
28	S	14	20 10	SSW	19	11 40	S	21	15 30	S	21	15 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
29	S	7	21 25	S	21	14 45	S	26	18 02	S	26	18 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
30	SSE	23	20 02	SSE	24	14 10	S	27	15 05	S	27	15 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Fr Cu.
31	W	7	7 45	S	26	13 54	S	24	15 12	S	26	13 54	8	-	—	-	—	4	Ns.	4	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,4	1,4	—	0,5	—	2,6	—	2,9	—
Extremas	S	39	Dia 26 às 20,03	SSE	48	Dia 2 às 13,22	SSW	40	Dia 17 às 15,10	SSE	48	Dia 2 às 13,22	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10 cl.	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	10:000	-
10 cl.	3	Ci.	-	—	7	Ns.	-	—	10 cl.	2	Cs.	-	—	8	Ns.	-	—	20:000	4:000	-
4	1	Ci.	2	Ac.	-	—	1	Cb.	10 cl.	5	Cs.	-	—	5	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	2:000	-
10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb.	10:000	10:000	-
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	6	6	Cc.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cb	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	4	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	10:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10 cl	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	6	2	Ci.	-	—	4	Ns.	-	—	2:000	4:000	-
10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	1:000	10:000	-
10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—	7	-	—	-	—	7	Ns.	-	—	1:000	1:000	-
7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10:000	2:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	4:000	-
7	1	Ci.	3	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
9	3	Cs.	-	—	-	—	6	Cb.	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	10:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	10:000	20:000	-
6	1	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
8	-	—	1	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	Ac.	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	4	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6,7	1,4	—	0,7	—	1,9	—	2,7	—	5,1	1,1	—	-	—	2,8	—	0,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	0,2	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1009,8	1012,1	1007,7	28,44	35,4	24,0	11,4	48,2	20,8	33,5	30,5	62,0	23,2	18,54	21,1	16,9	66,5	84	41
2	08,4	10,8	05,9	28,80	35,9	25,0	10,9	48,3	22,9	33,9	30,5	62,4	24,2	19,94	22,1	18,2	69,6	86	45
3	10,0	11,9	07,8	27,98	33,6	24,9	8,7	45,1	23,0	34,0	30,5	62,5	24,7	19,71	21,4	16,9	71,5	90	48
4	12,7	14,9	10,6	27,93	34,5	24,0	10,5	47,9	20,9	33,7	30,5	63,0	20,8	20,64	22,3	18,7	75,3	92	47
5	14,2	15,7	12,8	27,63	32,6	24,0	8,6	51,3	21,4	33,9	30,5	68,1	23,0	20,47	21,4	18,6	75,9	95	52
6	14,3	15,9	12,1	27,78	32,4	23,9	8,5	49,3	21,4	34,0	30,6	62,6	22,9	20,48	21,8	19,4	74,8	88	58
7	14,0	16,4	12,1	27,41	33,3	21,1	12,2	48,7	18,6	34,2	30,6	61,6	20,4	18,58	21,3	16,2	70,4	92	44
8	13,5	15,4	11,3	27,92	34,4	22,5	11,9	47,5	19,8	34,3	30,7	62,8	21,7	17,97	20,3	15,4	66,5	85	39
9	14,2	16,2	12,0	27,85	32,9	23,9	9,0	45,6	21,4	34,3	30,7	62,2	22,9	18,54	20,6	16,8	68,1	85	48
10	13,9	16,5	11,8	27,22	32,3	21,6	10,7	43,3	19,0	34,3	30,8	61,1	21,8	18,30	19,6	16,7	69,8	88	51
11	12,9	15,1	10,7	27,50	33,8	22,0	11,8	49,1	18,7	34,1	30,8	66,0	21,2	18,97	20,2	17,5	71,2	89	50
12	12,4	14,9	10,1	27,67	34,0	22,3	11,7	43,9	20,5	34,1	30,8	64,1	21,4	18,68	20,7	16,0	70,0	89	43
13	11,4	13,8	08,8	27,92	33,3	23,5	9,8	45,9	20,8	34,2	30,8	63,0	22,4	18,78	21,0	16,4	69,1	92	45
14	09,8	12,3	06,8	28,72	35,2	24,7	10,5	47,0	22,1	34,3	30,8	67,1	23,5	19,25	20,4	17,8	67,0	81	46
15	08,7	10,9	05,6	28,99	36,4	26,1	10,3	52,5	23,5	34,4	30,9	64,0	24,5	19,39	21,2	16,5	66,2	79	45
16	09,7	12,4	07,9	26,69	31,1	22,3	8,8	38,6	23,8	34,1	30,9	51,1	23,2	20,87	22,9	19,2	80,6	95	64
17	11,8	13,9	09,9	24,93	32,2	22,1	10,1	47,9	21,8	32,8	31,0	69,0	-	20,38	21,8	19,2	87,6	95	62
18	13,3	14,5	11,5	25,77	31,4	22,7	8,7	44,0	22,7	32,0	31,0	66,1	-	21,39	23,2	19,9	87,2	96	68
19	12,8	14,7	10,3	26,76	31,5	23,3	8,2	43,7	21,9	31,5	31,0	65,2	22,6	21,72	22,9	20,1	83,6	95	67
20	11,6	14,0	08,9	27,72	32,3	23,7	8,6	45,8	21,7	31,5	31,0	61,8	23,0	21,10	22,6	17,8	77,4	94	50
21	11,3	13,0	09,1	28,44	34,3	24,8	9,5	44,8	22,4	31,7	31,0	62,9	23,9	20,97	21,9	19,2	74,0	90	51
22	11,7	13,3	09,0	27,92	32,9	23,0	8,9	46,1	21,1	32,0	31,0	61,7	22,1	20,14	21,7	18,5	73,5	91	54
23	10,7	12,9	08,3	27,81	33,5	22,6	10,9	47,9	20,7	32,7	31,0	62,7	-	20,52	21,8	18,6	74,8	90	55
24	10,1	12,3	07,6	28,51	33,3	23,5	9,8	45,5	21,8	33,1	31,0	63,4	22,6	20,78	22,2	19,2	73,0	90	54
25	09,8	11,7	08,1	27,04	33,4	24,5	8,9	43,9	22,4	33,6	31,0	62,0	23,9	21,00	22,7	19,3	80,1	94	54
26	09,3	10,6	07,6	25,66	32,3	23,2	9,1	50,5	23,1	32,6	31,0	64,9	-	21,04	23,1	19,2	86,3	95	66
27	08,3	10,1	05,8	27,24	35,5	22,0	13,5	53,2	19,9	31,6	31,0	64,3	21,2	19,72	21,4	17,9	75,0	92	47
28	09,2	10,5	07,1	27,72	33,7	22,8	10,9	46,2	21,9	31,9	31,0	66,3	-	20,28	22,1	18,0	74,1	88	55
29	09,9	11,6	07,5	28,30	34,9	24,0	10,9	51,2	21,9	32,4	31,1	66,4	23,0	21,08	22,3	19,2	75,0	93	47
30	10,4	12,0	08,9	25,06	27,9	23,5	4,4	38,4	21,3	32,3	31,1	50,6	-	21,70	22,8	20,6	91,9	95	82
31	10,0	11,3	08,2	25,40	30,5	22,3	8,2	48,2	22,9	30,7	31,1	63,9	-	20,62	21,9	18,0	85,6	95	69
Médias	1011,3	1013,3	1009,1	27,44	33,25	23,35	9,90	46,76	21,49	33,15	30,84	63,06	22,63	20,05	21,73	18,13	75,2	90,4	53,1
Totais e extremos	-	16,5	05,6	-	36,4	21,1	15,3	53,2	18,6	-	-	69,0	-	-	23,3	15,4	-	96	39

Estado geral

Dias
1 — T. m. qt.; v. fr. 13, 15-16.
2 — T. m. qt.; v. fr. 15-17.
3 — T. qt.; ⊕ td.
4 — T. qt.; v. fr. 13-15.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.; ⌓°.
13 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 14.
14 — T. m. qt.; ⌓°; v. fr. 13-14.
15 — T. m. qt.; ⌍ dist. td.
16 — T. qt.; ●° por vezes; ⌍ dist. n.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,1	-	-	12 46	NNE	22	NE	30	NE	22	19,9	NE	24	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
9,8	-	-	12 32	N	20	NE	27	NE	24	20,6	NE	25	NE	31	-	-	-	-	-	-	-
8,9	-	-	4 43	NE	17	ENE	22	NE	14	14,3	NE	14	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	11 48	NNE	14	ENE	29	NE	6	11,9	NE	24	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	8 58	SSW	3	ESE	12	E	4	5,0	E	6	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	12 35	S	7	ESE	14	ENE	3	5,9	S	10	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	12 53	NE	4	ENE	23	NE	12	8,8	ENE	16	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
7,2	-	-	12 52	NNE	9	ENE	26	NE	14	11,0	NE	11	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	11 26	NE	8	ENE	23	NE	11	10,2	ENE	19	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	11 35	ENE	5	ENE	17	NE	7	7,5	ENE	16	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	10 37	ENE	3	ENE	24	NE	7	8,0	ENE	16	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	10 39	N	5	ENE	23	NE	7	7,8	ENE	18	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	11 49	NNE	6	ENE	23	NE	12	10,5	ENE	20	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
8,1	-	-	9 04	NNE	7	ENE	26	NE	12	13,0	NE	9	ENE	30	-	-	1	-	-	-	-
8,7	-	-	4 52	NNE	19	NE	26	NNE	20	16,4	NNE	15	NE	26	1	-	-	-	-	-	-
7,7	2,5	2 56	0 00	NNE	15	E	8	C	0	9,7	NNE	15	NNE	17	1	-	-	-	-	1	1
2,7	3,1	3 28	1 02	W	5	NNE	3	WSW	1	3,0	WSW	3	E	10	1	-	-	-	-	1	1
1,9	3,6	2 10	2 09	SW	1	E	6	C	0	2,8	E	5	ENE	16	1	-	-	-	-	-	1
2,4	0,3	0 17	0 00	S	4	ENE	16	NE	6	5,7	ENE	13	ENE	17	-	-	-	-	-	-	1
3 3	1,7	0 35	11 17	ENE	9	ENE	24	NE	11	9,9	ENE	6	ENE	24	1	-	-	-	-	-	1
5,4	0,0	0 00	8 22	NE	13	ENE	20	NNE	7	8,9	NE	7	ENE	20	1	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 51	NE	5	ENE	20	NE	6	8,0	ENE	18	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	12 15	NNE	4	ENE	26	NE	8	8,5	ENE	20	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	12 13	NE	5	ENE	23	NE	10	8,3	NE	5	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
5,7	0,8	1 12	3 09	NE	6	NE	5	WSW	3	2,8	NE	5	ENE	15	1	-	1	-	-	-	1
2,6	6,1	1 19	3 46	SW	6	NE	5	C	0	4,0	SSW	8	SSW	13	1	-	-	-	-	1	1
1,9	0,2	0 01	7 24	W	9	ESE	13	W	3	6,2	W	6	S	15	1	-	1	-	-	-	1
4,3	-	-	9 19	SW	2	ENE	25	NE	8	6,7	ENE	18	ENE	25	-	1	-	-	-	-	-
5,2	4,1	0 35	6 19	NNE	5	ENE	26	NE	10	7,9	NE	8	ENE	26	1	-	-	-	-	-	1
4,6	49,7	6 10	0 20	C	0	NE	8	C	0	2,7	SW	6	SW	10	1	-	-	-	-	1	1
1,2	31,1	1 59	1 32	WSW	4	SSW	16	S	4	5,4	SSW	11	SSW	19	1	-	-	-	-	-	1
5,52	-	-	-	—	7,8	—	19,0	—	8,1	8,8	NE	10,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
171,2	103,2	20 42	251 07	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NE	31	12	1	12	0	0	4	11

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ●• por vezes; ⟍• td.
18 — T. qt.; ●• madr.; (⟍) td.
19 — T. qt.; ●• m.
20 — T. qt.; ●• e ⟍ dist. m.
21 — T. qt.; , e ⟍ dist. m.
22 — T. qt.; ⌓•.
23 — T. qt.; ⌓•.
24 — T. qt.; ⌓•.

Dias
25 — T. qt.; ⌓•; ●• m. e td.; ⟍• m.
26 — T. qt.; ●' e ⟍• m. e td.
27 — T. m. qt.; ⌓•; ●• e ⟍ dist. n.
28 — T. qt.; ⟋ n.
29 — T. qt.; ●• e ⟍ dist. td.
30 — B. t.; ●' por vezes; ⟍ dist. m. e td.
31 — T. qt.; ●' e ⟍ dist. m. e td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NNE	46	8 19	NE	62	14 54	NE	56	15 11	NE	62	14 54	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	NNE	45	8 22	ENE	57	14 59	NE	57	16 11	ENE	57	14 59	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.
3.....	NNE	44	0 47	ENE	48	14 03	NE	44	15 55	ENE	48	14 03	10 cl.	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
4.....	NE	33	8 59	ENE	59	12 25	ENE	50	15 58	ENE	59	12 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
5.....	SSW	19	8 55	SE	30	12 20	E	30	15 08	SE	30	12 20	9	1	Cc, Ci.	3	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
6.....	S	21	8 18	SE	35	13 40	E	28	15 01	SE	35	13 40	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
7.....	ENE	20	7 55	ENE	45	13 46	ENE	38	15 30	ENE	45	13 46	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
8.....	NE	30	8 54	ENE	50	14 45	ENE	61	15 16	ENE	61	15 16	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	NE	28	8 50	ENE	50	12 38	ENE	45	15 34	ENE	50	12 38	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
10.....	NE	23	20 10	ENE	44	12 46	ENE	35	15 09	ENE	44	12 46	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
11.....	NE	20	20 44	ENE	54	14 26	ENE	43	15 35	ENE	54	14 26	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
12.....	NNE	21	8 54	ENE	43	14 22	ENE	40	15 42	ENE	43	14 22	8	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
13.....	NNE	29	8 15	ENE	53	13 30	ENE	45	16 07	ENE	53	13 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	NNE	40	7 33	ENE	59	13 43	ENE	50	15 04	ENE	59	13 43	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
15.....	NNE	54	7 50	ENE	53	13 45	NNE	56	19 14	NNE	56	19 14	9	3	Ci, Cs.	-	—	2	Sc.	4	Cu, Cb.
16.....	NNE	53	7 17	NNE	28	9 31	ENE	31	15 50	NNE	53	7 17	10	-	—	10	As.	-	—	-	—
17.....	SW	40	20 54	ENE	27	13 48	SSW	17	17 24	ENE	27	13 48	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.
18.....	WSW	12	20 22	ENE	32	12 13	ENE	16	15 01	ENE	32	12 13	9	0	Ci.	1	Ac.	-	—	8	Cu, Cb.
19.....	ENE	18	8 36	ENE	43	13 21	ENE	32	15 15	ENE	43	13 21	8	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
20.....	ENE	34	8 53	ENE	50	13 40	ENE	53	15 40	ENE	53	15 40	10 cl.	-	—	-	—	1	Ns.	9	Cb, Cu.
21.....	NNE	32	8 44	NE	40	14 31	ENE	45	15 02	ENE	45	15 02	10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
22.....	NE	19	8 06	ENE	44	13 04	ENE	40	16 58	ENE	44	13 04	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
23.....	N	18	7 42	ENE	46	13 45	ENE	48	15 11	ENE	48	15 11	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
24.....	ENE	19	8 53	ENE	48	14 16	ENE	43	15 20	ENE	48	14 16	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
25.....	NE	20	7 56	ENE	34	10 39	NE	12	15 18	ENE	34	10 39	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
26.....	SW	27	3 07	SSE	24	11 27	NNE	17	15 23	SW	27	3 07	10 cl.	1	Ci.	1	Ac.	-	—	8	Cu.
27.....	W	19	8 48	SE	32	14 32	S	32	15 09	SE	32	14 32	8	6	Ci, Cc.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.
28.....	N	20	20 11	ENE	46	14 12	ENE	43	16 07	ENE	46	14 12	6	1	Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
29.....	NNE	18	8 55	ENE	50	13 35	ENE	44	15 05	ENE	50	13 35	8	5	Ci, Cs, Cc.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
30.....	NE	27	1 00	NW	31	10 32	NE	18	15 33	NW	31	10 32	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.
31.....	SW	17	23 05	SSW	37	13 20	SW	24	15 03	SSW	37	13 20	10 cl.	-	—	3	As.	-	—	7	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,3	1,4	—	0,8	—	0,3	—	4,8	—
Extremas	NNE	54	Dia 15 às 7,50	NE	62	Dia 1 às 14,54	ENE	61	Dia 8 às 15,16	NE	62	Dia 1 às 14,54	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
6	6	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		50:000	50:000	50:000
1	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—		2	-	—	-	—	-	—	2	Fr Cu, Cu.		50:000	50:000	50:000
9	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.		50:000	50:000	50:000
2	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cb, Cu.		4	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	50:000
8	6	Ci, Cc.	1	Ac.	-	—	1	Cu, Cb.		6	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	4	Cu.		70:000	70:000	50:000
7	6	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		70:000	70:000	50:000
2	1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		70:000	70:000	50:000
1	1	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	60:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		70:000	70:000	70:000
5	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.		3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.		50:000	60:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		70:000	70:000	70:000
4	1	Cs, Cc, Ci.	3	Ac.	-	—	-	—		4	3	Cs.	1	Ac.	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
10 cl.	3	Cc, Cs, Ci.	3	As, Ac.	-	—	4	Cu, Cb.		10 cl.	-	—	5	As.	-	—	5	Cb, Cu.		50:000	50:000	50:000
10	-	—	10	As.	-	—	-	—		10 cl.	-	—	-	—	10	Ns	-	—		30:000	30:000	30:000
10	-	—	7	As.	-	—	3	Cb, Cu.		10 cl.	-	—	5	As.	-	—	5	Cb, Cu.		70:000	20:000	20:000
10 cl.	-	—	9	As.	-	—	1	Cu.		7	-	—	6	As.	-	—	1	Cu.		50:000	30:000	50:000
10 cl.	-	—	5	As.	3	Ns.	2	Cb, Cu.		10 cl.	-	—	5	As.	-	—	5	Cb, Cu.		50:000	50:000	50:000
5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		0	0	Cs.	-	—	-	—	-	—		30:000	50:000	50:000
9	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.		8	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.		50:000	50:000	50:000
4	3	Ci	-	—	-	—	1	Cu.		1	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
3	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	50:000
3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		50:000	60:000	50:000
10 cl.	-	—	5	As.	-	—	5	Cb, Cu.		10	-	—	5	As.	-	—	5	Cb, Cu.		50:000	50:000	50:000
10 cl.	1	Cs.	7	As, Ac.	-	—	2	Cu.		10 cl.	7	Cs, Ci.	3	As.	-	—	-	—		50:000	30:000	50:000
9	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.		10 cl.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.		70:000	50:000	50:000
8	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.		5	2	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.		60:000	60:000	50:000
10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb, Cu.		10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb, Cu.		70:000	30:000	30:000
10	-	—	3	As.	6	Ns.	1	Cb.		10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.		30:000	30:000	30:000
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.		50:000	20:000	50:000
6,1	2,1	—	1,7	—	0,7	—	1,6	—		4,7	0,8	—	1,0	—	0,6	—	2,2	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		70:000	70:000	70:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,1	1013,6	1009,0	26,60	31,5	23,2	8,3	43,4	21,2	33,3	31,3	56,6	22,4	18,93	20,9	16,6	73,6	80	56
2	10,2	12,2	08,2	26,78	31,1	23,5	7,6	42,9	22,8	33,3	31,9	55,0	23,4	19,65	21,2	17,5	75,6	83	56
3	10,8	12,6	08,7	26,97	30,5	24,1	6,4	42,1	22,5	33,4	31,9	58,1	23,4	20,48	21,8	18,5	77,4	86	66
4	12,7	14,4	10,9	27,39	30,9	24,1	6,8	42,6	22,5	33,0	31,9	57,0	23,4	20,75	21,7	19,7	76,9	87	65
5	14,2	15,6	12,0	26,83	30,5	24,5	6,0	44,1	22,4	33,3	31,9	61,5	23,4	19,85	21,0	17,8	76,3	88	57
6	14,4	16,2	12,6	25,99	28,9	22,3	6,6	39,1	21,5	33,1	31,9	56,4	-	20,69	22,1	19,3	83,2	96	70
7	14,3	16,2	12,6	26,83	30,5	23,7	6,8	42,0	22,0	31,7	32,0	56,2	23,0	19,30	20,3	17,9	73,9	83	63
8	14,2	15,6	12,2	26,92	30,8	23,9	6,9	42,6	22,5	31,8	31,9	56,3	23,4	18,81	19,9	16,7	72,0	81	54
9	14,7	16,1	12,9	27,30	30,4	23,9	6,5	41,8	22,0	32,0	32,0	57,0	23,0	19,49	20,6	17,8	72,8	82	57
10	14,3	16,4	12,8	26,99	30,9	23,9	7,0	42,8	22,0	32,5	32,0	61,1	22,9	19,29	20,7	17,7	73,4	86	58
11	13,6	15,0	12,4	26,26	30,2	23,3	6,9	41,7	21,9	32,3	32,0	57,0	22,8	19,08	20,5	17,9	75,4	84	63
12	13,0	14,7	11,0	26,95	30,7	23,5	7,2	42,5	22,0	32,3	32,0	57,2	22,9	18,46	19,4	16,6	70,4	80	61
13	12,2	14,8	10,0	27,00	30,5	24,0	6,5	41,0	22,4	32,4	32,0	56,5	22,8	19,64	21,7	17,2	74,4	88	62
14	11,1	13,1	09,3	27,02	31,0	24,0	7,0	41,7	23,0	32,7	32,0	56,2	23,1	19,90	21,1	18,3	75,6	87	58
15	10,1	12,5	07,3	27,17	32,0	24,5	7,5	44,5	23,7	32,7	32,0	56,9	24,0	19,72	21,3	17,5	74,0	83	54
16	09,9	11,1	08,2	26,82	30,6	24,9	5,7	44,0	24,5	32,8	32,0	61,9	25,2	20,02	21,5	18,0	76,6	83	61
17	11,9	13,3	10,0	26,66	29,5	25,3	4,2	42,5	24,1	32,4	32,0	57,2	24,4	20,95	21,8	19,9	80,9	88	69
18	13,0	14,0	11,6	26,81	31,0	24,1	6,9	45,2	22,8	32,8	32,0	61,0	23,5	20,87	22,3	19,1	79,9	87	66
19	13,1	14,5	10,8	26,91	31,0	24,1	6,9	44,5	22,6	32,4	32,1	60,4	23,3	20,70	22,5	18,7	78,9	87	65
20	12,3	14,3	10,0	27,60	31,4	24,2	7,2	44,2	22,5	32,7	32,1	57,5	23,6	20,60	21,5	18,9	75,5	90	61
21	11,9	13,2	10,0	27,70	31,8	24,5	7,3	45,3	23,1	33,4	32,1	60,3	24,0	20,22	22,1	18,4	73,9	87	59
22	12,0	13,6	09,4	27,52	31,1	23,4	7,7	45,4	22,0	33,4	32,1	59,0	22,8	19,55	20,5	18,4	72,3	87	59
23	11,1	12,6	09,0	27,70	31,5	24,0	7,5	44,4	21,8	33,9	32,1	56,4	23,5	20,16	21,4	18,3	73,2	83	62
24	10,5	12,6	08,4	27,49	31,4	23,9	7,5	43,5	22,8	33,9	32,1	56,5	23,4	20,03	21,6	18,3	73,9	84	61
25	10,2	12,0	08,2	27,72	31,7	24,3	7,4	44,4	22,5	33,9	32,1	57,4	23,5	20,26	21,6	18,1	73,9	88	56
26	09,8	10,8	08,6	26,68	30,4	22,4	8,0	44,8	23,1	34,0	32,1	63,0	24,3	20,30	23,2	16,3	77,8	86	65
27	09,0	10,6	07,1	26,33	30,9	22,5	8,4	44,5	21,0	32,5	32,2	62,4	-	19,68	22,0	16,9	77,4	87	67
28	09,6	10,9	08,5	26,25	30,8	23,9	6,9	46,0	21,5	31,8	32,3	61,9	22,5	21,03	23,6	18,7	83,1	91	69
29	10,6	12,1	08,4	27,44	32,3	23,9	8,4	47,5	22,3	31,0	32,3	60,2	23,0	20,63	22,3	18,8	76,2	89	62
30	10,5	11,8	08,7	27,20	31,3	24,8	6,5	43,0	24,3	31,9	32,3	57,8	24,6	19,21	20,4	17,9	72,2	83	61
31	10,2	11,7	08,5	25,92	32,3	22,8	9,5	47,2	21,9	31,4	32,3	61,4	22,6	19,25	21,9	17,3	77,8	86	58
Médias	1011,8	1013,5	1009,9	26,96	30,95	23,85	7,10	43,59	22,49	32,71	32,03	58,49	23,38	19,92	21,43	18,03	75,8	85,8	61,3
Totais e extremas	-	16,4	07,1	-	32,3	22,3	10,0	47,5	21,0	-	-	63,0	-	-	23,6	16,3	-	96	54

Estado geral

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ⌓•; , m.; ⊰ n. a ESE.
6 — B. t.; ●' madr. e m.; ⊰• m.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ⌓•.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ⌓•.
12 — T. qt.; ⌓•.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ⊰ n. a WSW.
15 — T. qt.; ⊰• n.
16 — T. qt.; ⊰ n. a W.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,1	-	-	-	NNE	16	NE	20	NNE	11	12,5	NE	17	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	-	NNE	14	NE	19	NNE	11	13,6	NNE	13	NE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	-	ENE	10	NE	15	NNE	9	11,0	NE	14	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	-	ENE	9	NE	14	NE	6	8,2	NE	16	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,0	0 00	-	E	6	E	10	ESE	7	4,1	E	8	E	10	-	1	1	-	-	-	-
3,9	33,9	1 26	-	E	5	ENE	7	NNE	5	3,8	ENE	6	ENE	7	1	-	-	-		-	1
3,6	-	-	-	NNW	8	NE	14	NE	7	7,9	NE	8	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	-	NNW	10	NE	14	ENE	9	7,3	NE	11	NE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	-	N E	10	ENE	14	NNE	6	7,4	ENE	13	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	-	NE	8	ENE	12	ENE	5	5,8	ENE	6	ENE	12	-	-		-	-	-	-
4,6	-	-	-	E	1	ENE	12	NE	6	5,6	ENE	8	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	-	NNW	6	ENE	11	NE	6	6,5	ENE	11	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	-	NE	10	ENE	14	NNE	10	8,4	NNE	7	ENE	14	-		-	-	-	-	-
6,0	-	-	-	NNW	12	NE	20	NNE	10	12,1	NE	18	NE	20	-	1	-	-	-	-	-
6,7	-	-	-	NNW	17	NE	23	NNE	13	15,8	NE	20	NE	25	1	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	-	NNW	14	NE	20	NNE	8	12,6	NE	15	NE	20	-	1	-	-	-	1	-
4,8	0,4	0 16	-	NE	11	ENE	10	C	0	5,0	NE	11	NE	14	1	-	-	-	-	1	1
3,0	-	-	-	E	7	E	8	C	0	3,4	E	6	E	11	1	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	-	E	6	ENE	10	NNE	5	5,3	ENE	10	ENE	11	1	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	-	NE	10	ENE	6	NE	5	4,6	NE	5	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	-	NE	10	NE	15	C	0	6,3	NE	14	NE	15	1	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	-	ENE	5	E	6	E	5	4,2	E	6	E	7	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	-	ENE	10	ENE	13	NNE	2	5,5	ENE	10	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	-	NE	6	ENE	12	N	3	5,9	ENE	13	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	-	NNE	6	ENE	14	NE	3	5,9	ENE	11	ENE	15	-	1	1	-	-	-	-
5,4	8,3	1 50	-	E	6	E	6	C	0	3,8	E	6	E	7	1	1	1	-	-	1	1
4,0	0,1	0 05	-	E	4	N	10	NNW	10	4,8	NNW	5	NNW	10	1	-	-	-	-	-	1
4,1	1,3	1 35	-	ESE	4	N	12	N	5	3,8	ESE	8	ESE	10	1	-	1	-	-	-	1
2,5	-	-	-	NW	15	NE	15	NNE	5	8,7	NNE	8	NE	16	1	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	-	NNW	15	SE	10	C	0	7,1	NW	12	NW	15	1	-	-	-	-	-	-
5,8	4,4	2 30	-	NW	9	ESE	4	SSE	5	3,8	NW	9	NW	10	1	-	1	-	-	1	1
5,07	-	-	-	—	9,0	—	12,6	—	5,7	7,1	NE	11,8	—	-	-	-		-	-	-	-
157,2	48,9	7 36	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NE	25	12	5	14	0	0	4	6

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ●.º m.; ⊓.º por vezes.
18 — T. qt.; ⌓º; ⊓º m. e td.
19 — T. qt.; ⌓º; ⊓ m.
20 — T. qt.; ⌓º.
21 — T. qt.; ⌓º; ⊓º m.
22 — T. qt.; ⌓º
23 — T. qt.; ⌓º.
24 — T. qt.; ⊂ n. a SSE.

Dias
25 — T. qt.; ⌓º; ⊂ n. a W.
26 — T. irr.; ⌓º; ●º m. e n.; ⊓º por vezes.
27 — T. qt.; ●º td.; ⊓º por vezes.
28 — T. irr.; ⌓º; ●º m. e td.; ⊓º por vezes, ⌒ td. a ENE.
29 — T. qt.; ●º m. e td.
30 — T. qt.; ⊓º por vezes.
31 — T. qt.; ⌓º; ●º td. e n.; ⊓º por vezes.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NNE	32	7 20	NE	44	11 28	NE	38	16 20	NE	44	11 28	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	NNE	30	7 55	NE	46	11 33	NE	41	15 22	NE	46	11 33	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
3.....	NNE	30	20 10	NE	36	13 38	NE	40	16 20	NE	40	16 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
4.....	NNW	26	7 15	ENE	37	11 20	NE	30	15 22	ENE	37	11 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
5.....	ENE	16	20 20	E	32	14 40	E	31	15 20	E	32	14 40	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu, Cb
6.....	S	34	7 25	ENE	18	14 06	ENE	17	15 06	S	34	7 25	9	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu, Cb.
7.....	NNW	25	7 20	NE	35	13 20	NE	28	15 05	NE	35	13 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8.....	NNW	27	7 54	NE	30	9 50	NE	31	15 30	NE	31	15 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	NE	25	8 06	ENE	31	14 50	ENE	30	15 03	ENE	31	14 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
10.....	NE	21	8 46	ENE	29	14 20	E	26	15 30	ENE	29	14 20	5	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	NNW	16	6 20	ENE	29	14 05	ENE	27	15 10	ENE	29	14 05	9	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
12.....	NNW	19	7 10	ENE	29	11 30	ENE	27	15 06	ENE	29	11 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
13.....	NE	21	8 30	ENE	30	13 10	ENE	27	15 20	ENE	30	13 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
14.....	NNW	27	7 20	NE	44	14 50	NE	42	16 20	NE	44	14 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	NNW	42	8 35	NE	49	14 54	NE	50	15 20	NE	50	15 20	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.
16.....	NNW	37	7 35	NE	47	10 55	NE	35	15 05	NE	47	10 55	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
17.....	NE	28	8 50	NE	29	11 50	ENE	23	15 30	NE	29	11 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
18.....	E	16	8 58	E	26	12 30	E	30	15 02	E	30	15 02	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
19.....	E	12	8 52	ENE	25	13 55	NE	24	15 30	ENE	25	13 55	9	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
20.....	NE	23	8 30	ENE	23	10 10	ENE	16	15 30	ENE	23	10 10	5	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.
21.....	NE	27	8 25	NE	34	11 40	NNE	31	16 46	NE	34	11 40	10 cl.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
22.....	ENE	13	8 04	E	22	14 55	E	17	15 20	E	22	14 55	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	ENE	20	8 30	ENE	28	14 25	NE	24	15 30	ENE	28	14 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
24.....	NE	19	8 10	NE	31	9 57	NE	26	15 30	NE	31	9 57	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	NNE	17	8 10	ENE	33	13 15	ENE	32	15 30	ENE	33	13 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26.....	E	18	7 59	E	19	10 00	E	18	15 50	E	19	10 00	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
27.....	NW	18	22 10	N	30	14 10	N	22	18 50	N	30	14 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
28.....	ESE	16	8 58	NNE	31	13 01	NNW	21	15 03	NNE	31	13 01	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
29.....	NW	33	8 52	NNE	37	13 01	NE	32	15 10	NNE	37	13 01	10 cl.	7	Ci, Cc.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
30.....	NW	33	7 52	NW	34	9 10	SE	17	15 30	NW	34	9 10	10	-	—	5	Ac.	5	Sc.	-	—
31.....	NW	20	8 30	E	26	12 20	SSE	12	19 30	E	26	12 20	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,0	0,7	—	0,6	—	0,3	—	5,4	—
Extremas	NNW	42	Dia 15 às 8,35	NE	49	Dia 15 às 14,54	NE	50	Dia 15 às 15,20	NE	50	Dia 15 às 15,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	8	-	-	-	-	8	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
9	9	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	-	-	-	-	4	Ns.	6	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
8	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	-	-	-	-	—	8	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
4	2	Ci, Cs.	-	—	1	Sc.	1	Cu.	2	-	-	-	-	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
3	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	-	-	-	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cu.	50:000	20:000	-
3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	-	-	-	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci-Cs.	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	6	-	-	-	-	-	—	6	Cu.	20:000	50:000	-
4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	-
4	4	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	3	-	-	-	-	-	—	3	Cb.	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	5	-	-	-	-	-	—	5	Cb.	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
3	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	-	1	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
10 cl.	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	-	-	-	0	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
2	2	Ci. Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	-	-	-	0	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	-	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	0	St.	-	—	0	-	-	-	-	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—		—	-	—	2	Cu.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	8	-	-	-	-	8	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	3	-	-	-	-	3	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	4	-	-	-	-	4	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	4	Ac.	6	Sc.	-	—	3	-		1	Ac.	2	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10 cl.	-	-	-	-	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
5,5	1,5	—	0,2	—	0,3	—	3,5	—	4,7	0,1	-	0,0	-	2,1	—	2,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-		-	—	50:000	[illegible]	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01'	594	1014,3	1025,3	1004,3	21,0	4	14	22,6	29,0	16,9	12,1
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	14,0	24,5	02,3	22,2	4	14	24,4	29,7	19,8	9,9
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	26,5	34,6	19,2	15,4
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	12,6	21,9	01,7	20,2	4	1	25,4	30,2	20,8	9,4
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	15,3	23,6	04,9	18,7	4	14	25,0	28,3	20,2	8,1
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	13,2	21,3	03,0	18,3	4	1	25,5	29,9	21,0	8,1
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	13,1	20,3	05,6	14,7	4	2	26,5	30,4	21,2	9,4
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	12,1	18,9	04,0	14,9	4	1	26,6	30,7	22,2	8,5
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	935,9	941,8	931,0	10,8	5	14	23,6	28,6	17,1	11,5
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1012,2	1016,8	06,0	10,8	10	2	26,7	30,8	22,7	8,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	11,0	16,6	03,9	12,7	6	1	27,2	32,6	23,0	9,6
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	13,3	17,6	06,2	11,4	17	3	25,6	33,6	-	-
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	06,8	1012,1	999,9	12,2	5	2	27,1	31,3	21,4	9,9
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	11,8	17,9	00,4	17,5	6	19	27,5	33,7	21,6	12,1
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	12,7	17,9	05,7	12,2	7 e 10	2	27,8	33,3	22,0	11,3
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	12,3	17,9	03,7	14,2	5	2	26,2	31,3	20,0	11,3
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	-	-	-	-	-	-	23,8	30,2	16,2	14,0
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	10,6	17,0	04,2	12,8	6	2	27,8	32,9	22,2	10,7
Fingüè	2.ª classe	15 19	31 53	857	-	-	-	-	-	-	23,4	28,4	17,6	10,8
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	11,3	16,5	05,6	10,9	10	15	27,4	33,2	23,4	9,8
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	21,8	27,0	16,7	10,3
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	11,8	16,4	07,1	09,3	10	27	27,0	31,0	23,8	7,2
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	14,0	19,8	09,6	10,2	7	30	27,9	31,1	22,6	8,5

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
					Média				Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ⚊	Nevoeiro ≡
35,5	13,0	22,5	14	21	69,0	69,9	9,5	0,0	S	-	-	91,6	49,8	20	0	6	5	1	0	1	2
38,0	16,1	21,9	19	21	70,8	114,7	6,3	1,4	NE	10,9	15,8	54,3	14,9	14	0	2	8	6	1	1	0
40,5	15,0	25,5	14	-	61,9	-	-	-	NE	-	-	36,2	17,0	20	7	4	3	0	0	0	0
39,2	17,4	21,8	14	22	70,2	191,6	11,7	2,5	SE	12,9	20,2	228,6	211,0	15	6	0	8	6	0	0	0
35,0	17,0	18,0	15	22	68,0	150,0	13,9	1,0	SE	4,8	11,9	70,3	23,0	8	1	0	7	2	0	0	4
32,5	19,8	12,7	23	22 e 23	71,8	175,5	10,0	1,8	S	22,5	9,4	53,1	15,3	29	0	2	10	3	1	3	0
32,0	17,7	14,3	-	5	69,8	156,6	8,0	1,8	SE	12,5	10,9	179,1	87,7	21	0	0	6	5	0	0	0
36,1	18,7	18,4	1	19	75,1	186,9	12,1	1,3	SE	15,5	12,8	233,8	78,5	16	0	2	13	3	7	0	0
33,5	14,0	19,5	3	4	76,1	116,5	6,5	1,0	SE	-	-	307,3	61,5	4	1	9	18	5	0	0	0
35,6	19,0	16,6	20	21	74,9	107,0	5,0	2,0	E	4,3	2,8	248,4	77,4	5	0	0	11	0	0	0	0
40,2	20,8	19,4	1	19	74,2	132,3	8,1	1,5	SE	7,3	7,7	349,2	143,0	16	0	5	14	9	7	5	0
33,5	-	-	15	-	87,8	120,0	6,0	2,0	W	4,1	-	169,0	52,0	21	7	6	9	0	0	0	0
38,0	19,0	19,0	1	16 e 17	67,5	178,5	9,1	0,5	SE	13,2	8,7	85,2	23,2	18	1	0	10	0	0	0	0
42,0	19,0	23,0	1	16 e 30	76,2	189,5	12,5	2,0	S	-	-	264,7	54,5	4	0	0	11	0	0	0	0
38,0	20,0	18,0	15 e 16	20	68,2	202,8	9,5	3,0	N	10,4	9,6	67,0	18,0	18	0	4	8	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,2	18,0	18,2	2	-	72,3	164,7	12,6	2,2	N	-	3,1	139,2	26,8	18	9	8	14	23	1	0	0
34,8	12,0	22,8	2	11 e 23	72,5	158,5	11,2	1,8	W	5,5	1,9	190,5	48,8	22	7	0	11	6	0	9	7
38,5	19,0	19,5	11	18 e 23	79,7	85,6	3,6	1,0	SE	-	2,7	104,7	28,6	23	0	5	8	4	0	0	6
34,5	15,0	19,5	2	25	74,7	-	-	-	SE	-	-	419,7	87,0	26	0	8	14	13	1	0	3
36,4	21,1	15,3	15	7	75,2	171,2	9,8	1,2	NE	10,8	8,8	103,2	49,7	30	0	4	11	12	1	12	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,0	15,3	16,7	1	31	75,0	170,3	10,0	1,5	NE	11,9	-	144,0	39,8	31	0	4	16	4	0	0	0
32,3	22,3	10,0	29	6	75,8	157,2	6,8	2,5	NE	11,8	7,1	48,9	33,9	6	0	4	6	12	5	14	0
36,0	21,0	15,0	15	22	90,9	115,1	6,0	1,6	NNE	3,6	4,0	65,4	24,1	28	0	0	10	4	0	0	0

DEZEMBRO DE 1943

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura (em graus centesimais)								Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média — Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 16	37	24,7	32,0	16,6	15,4	40,0	11,3	28,7	14	5	53,4	S	36,2	32,5	19	1	5	3	7	3	3	0
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	25,2	32,1	17,4	14,7	36,9	10,8	26,1	14	28	64,5	S	36,0	18,5	20	11	4	3	3	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	25,0	31,9	18,6	13,3	40,6	13,3	27,3	14	5	72,6	—	62,0	45,7	19	-	-	4	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	26,4	32,7	18,4	14,3	40,5	12,4	28,1	14 e 19	5	65,2	E	79,6	45,0	20	3	2	4	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	27,1	35,6	19,2	16,4	41,0	16,0	25,0	15	5 e 7	57,7	NE	32,0	32,0	20	7	7	1	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	26,2	33,1	19,4	13,7	39,4	15,2	24,2	14	5	60,5	SE	46,5	24,3	1	19	0	5	1	0	0	0
Chongoene	25 00	33 47	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	25,4	31,9	16,7	15,2	38,0	11,5	26,5	1 e 14	28	63,0	SW	48,6	18,5	2	7	2	9	1	0	6	3
Chobela	25 00	32 14	40	26,0	33,5	17,4	16,1	39,2	12,5	26,7	14	5	62,6	SE	14,6	8,1	20	1	6	5	1	1	12	2
Manjacaze	24 43	33 53	65	25,6	32,9	16,2	16,7	37,0	11,0	26,0	27	5	68,2	SE	60,4	23,7	2	2	0	6	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	27,2	33,4	20,3	13,1	40,5	16,7	23,8	24	22	59,4	S	91,6	43,8	2	18	0	7	1	0	0	0
Mocumbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	26,3	32,2	20,0	12,2	37,0	15,2	21,8	14	3	68,7	S	9,8	7,0	3	12	0	4	3	1	31	3
Inharrime	24 29	35 01	43	25,7	29,6	20,5	9,1	35,4	17,3	18,1	14	22	61,5	SSE	58,2	19,5	8	0	3	14	4	1	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	25,0	35,6	8,9	26,7	41,0	7,3	33,7	27	2	76,8	S	40,1	21,2	20	6	2	2	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	26,2	31,8	19,8	12,0	36,0	18,0	18,0	17	17 e 21	68,5	SE	42,4	36,5	2	2	2	3	0	0	0	0
Jacubécua	24 03	34 43	150	26,2	32,7	19,5	13,2	38,0	13,0	25,0	24	19	63,6	S	147,8	71,8	8	1	6	4	4	0	0	0
Inhamúsua	23 54	35 14	37	25,6	31,1	18,2	12,9	35,0	14,0	21,0	14	27	62,8	SSE	40,7	16,6	2	0	0	9	0	0	9	4
Morrumbene	23 40	35 22	20	25,3	29,7	18,7	11,0	34,0	15,0	19,0	14	22	64,2	SE	41,7	22,0	2	0	1	6	5	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,3	30,7	15,5	15,2	31,6	15,2	16,4	17 e 24	-	63,6	SE	157,0	45,0	1	0	0	5	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	26,7	33,7	18,5	15,2	37,2	15,0	22,2	25	5 e 18	62,0	SE	61,0	27,2	21	0	1	4	7	0	0	0
Pafúri	22 26	31 19	290	29,0	35,5	21,0	14,5	40,1	17,0	23,1	24	22	60,7	SSE	17,7	8,9	15	0	1	4	3	0	0	0
Mabote	22 03	34 07	-	25,4	34,1	15,5	18,6	36,9	12,4	24,5	23 e 30	13	71,8	NE	144,4	72,4	21	0	6	4	16	0	0	0
Massangena	21 33	33 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	20 57	35 01	-	27,6	32,9	21,4	11,5	39,1	19,0	20,1	1	23	69,4	SE	41,9	13,8	11	0	2	8	10	1	0	0
Chingune	20 37	34 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,4	-	16,4	-	30,0	13,4	16,6	31	4	-	NE	207,9	51,8	4	4	4	11	2	1	4	1
Nova Sofala	20 09	34 44	-	26,5	31,6	20,1	11,5	34,5	18,3	16,2	8	18	71,8	SE	163,5	42,7	8	0	0	9	6	7	0	0
Nova Lusitânia	19 53	34 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	26,6	33,2	20,5	12,7	38,0	18,8	19,2	3	17	73,4	N	206,0	109,0	15	0	5	10	2	1	0	0
Mavita	19 33	33 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	19 16	34 12	57	27,8	33,2	20,9	12,3	38,1	17,0	21,1	3	19	70,9	SW	19,2	6,7	16	0	0	12	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	780	23,3	28,9	15,7	13,2	34,5	10,5	24,0	1 e 3	17 e 18	66,3	SSW	141,8	38,1	8	0	0	16	9	3	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	26,0	32,1	19,8	12,3	36,5	17,0	19,5	2	26	76,7	S	274,0	84,6	4	0	0	10	3	0	0	7
Inhaminga	18 25	35 02	300	26,9	33,3	21,0	12,3	37,5	18,0	19,5	1	8	70,4	SE	255,1	95,4	4	0	0	12	8	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	28,4	33,7	-	-	38,7	-	-	3	-	70,6	SE	243,4	87,5	4	2	7	12	0	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mopéia Velha	17 59	35 42	51	25,2	32,7	11,2	21,5	39,1	10,0	29,1	1	-	67,4	S	178,2	53,0	3	0	3	8	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 23	30	28,0	34,6	22,8	11,8	39,6	19,7	19,9	2	19	72,5	SE	222,8	45,5	4	5	5	7	0	0	0	0
Morrumbala	17 28	35 23	1:172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 32	-	28,6	33,8	23,1	10,7	40,5	20,5	20,0	1 e 2	16	59,9	SE	213,0	81,0	17	2	10	12	0	0	0	0
Chemba	17 10	34 54	59	29,6	35,4	22,5	12,9	41,5	20,0	21,3	2	19	68,5	S	200,0	50,6	17	0	4	8	2	1	0	0
Mungári	17 10	33 33	535	25,9	32,6	20,8	11,8	37,0	17,7	19,3	2	22	67,5	SE	144,4	67,0	4	4	0	4	0	0	0	0
Moma	16 46	39 13	4	28,2	33,1	23,4	9,7	39,0	22,0	17,0	1	18 e 19	68,9	NE	198,5	70,0	25	0	3	12	21	2	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	25,4	30,4	20,2	10,2	37,0	17,5	19,5	1	17	74,6	S	262,0	62,5	6	0	1	17	0	0	0	0
Muobede	16 26	36 45	293	27,1	32,2	21,8	10,4	38,9	19,8	19,1	1	8	77,1	S	259,1	35,7	23	0	9	16	16	2	0	0
Milange	16 06	35 47	745	24,9	30,0	19,9	10,1	36,0	17,0	19,0	1	19	66,7	N	361,2	160,5	21	0	7	21	0	0	0	0
Nhamarrói	15 57	36 52	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogovolas	15 43	39 21	171	28,8	35,5	21,5	14,0	41,0	20,0	21,0	2	-	58,2	SSE	150,8	58,3	30	0	1	5	7	0	0	0
Chicoa	15 36	32 21	254	27,6	36,9	16,9	20,0	41,0	15,0	26,0	12	26	68,6	E	134,6	28,6	16	0	6	13	13	1	0	0
Chiúta	15 33	33 18	1:333	22,8	28,3	17,7	10,6	34,5	16,0	18,5	2	2 e 17	84,4	SW	226,4	58,3	21	3	6	12	14	0	0	16
Mogincual (Missão)	15 32	40 25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	24,8	31,8	18,4	13,4	37,7	15,5	22,2	4	2	68,1	SE	338,4	76,6	17	6	15	16	6	4	0	0
Cazula	15 23	33 38	597	25,8	31,0	20,3	10,7	37,8	18,0	19,8	2	17 e 26	74,1	S	190,4	73,0	21	12	0	14	12	0	11	10
Nampula	15 08	39 15	432	26,9	36,7	18,0	18,7	39,3	15,4	23,9	6	9 e 3	71,8	NE	74,3	31,7	17	0	1	5	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	29,0	34,4	21,8	12,6	39,0	13,5	25,5	2	3	57,0	E	55,7	21,5	26	0	7	9	5	0	1	0
Mecubúri	14 39	38 53	468	27,2	32,7	19,9	12,8	37,0	18,5	18,5	2	-	51,4	NNE	221,1	90,1	30	5	5	6	6	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	27,2	33,2	21,1	12,1	38,1	19,4	18,7	2	31	61,0	W	104,9	28,0	31	0	4	14	16	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	26,2	32,8	18,6	14,2	38,2	17,0	21,2	9	18 e 20	62,8	SE	116,7	30,6	31	0	11	8	6	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	28,8	34,5	22,1	12,4	40,0	20,0	20,0	3	7 e 11	55,4	E	0,0	-	-	0	6	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	21,2	25,6	16,5	9,1	29,5	15,0	14,5	5	-	76,0	E	315,6	50,0	3	0	14	19	1	0	2	4
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutuáli	14 52	37 00	570	27,2	34,0	21,2	12,8	39,1	19,2	19,9	2	26	59,7	N	103,7	25,5	17	0	1	13	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	21,4	26,2	15,5	10,7	30,0	12,5	17,5	1	27	71,6	SE	131,6	24,3	17	0	4	13	12	0	0	0
Cuamba	14 48	36 32	605	27,6	33,2	21,0	12,2	44,1	19,2	24,9	8	5	71,4	NE	59,6	19,0	3	0	0	6	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	21,8	25,8	16,7	9,1	29,2	13,5	15,7	1	27	62,5	NE	141,1	39,5	18	0	9	11	13	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	28,0	32,0	22,3	9,7	34,0	20,0	14,0	24 e 27	17	62,0	N	172,9	135,0	30	7	1	8	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	23,2	31,3	14,0	17,3	38,0	11,5	26,5	23	1	72,6	S	141,6	32,0	17	6	5	12	0	0	0	4
Muíte	14 02	39 02	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maúa	13 52	37 10	594	27,8	33,2	21,0	12,2	39,5	19,0	20,5	2	31	51,2	NW	16[illegible],3	40,0	15	2	2	14	7	2	0	0
Namapa	13 43	39 50	200	27,2	37,6	20,5	17,1	39,8	18,4	21,4	31	31	83,8	NE	88,8	15,7	25	13	6	11	8	0	0	0
Mecúfi	13 17	40 36	-	27,8	31,5	22,5	9,0	32,7	21,0	11,7	29	11 e 12	70,0	NE	14,4	8,5	5	20	0	4	2	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marrupa	13 12	37 30	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	13 08	39 07	560	28,2	34,3	20,2	14,1	37,2	18,0	19,2	2	4	50,0	N	120,0	57,5	27	0	3	6	3	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	23,9	28,7	18,7	10,0	33,0	16,3	16,7	2	28	56,8	NE	88,0	32,8	18	0	2	11	0	0	0	0
Quissanga	12 24	40 34	-	28,3	32,0	22,8	9,2	34,0	18,0	16,0	27	28	67,7	NE	22,5	12,0	7	19	3	5	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	25,0	30,7	19,7	11,0	35,3	15,5	19,8	26	20	62,0	N	58,9	36,0	28	1	0	4	10	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palma	10 46	40 30	60	28,3	32,5	23,0	9,5	34,3	21,5	12,8	27	3	62,1	NE	32,5	17,4	22	0	0	8	0	0	0	0

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	25,7	24,7	31,8	32,0	19,7	16,6	65,8	58,4	-	-	S	-	S	-	-	-	110,2	8	36,2	3
Bela Vista (Maputo)	-	-	25,4	25,2	30,1	32,1	19,8	17,4	70,5	64,5	-	-	S	-	S	-	-	-	135,0	7	36,0	3
Umbelúzi (particular)	-	-	25,9	25,0	32,0	31,9	19,8	18,6	74,2	72,6	-	-	—	-	—	-	-	-	111,6	7	62,0	4
Umbelúzi	-	-	25,7	26,4	31,6	32,7	20,0	18,4	68,7	65,2	-	-	E	-	E	-	-	-	93,5	7	79,6	4
Namaacha	1013,9	1014,3	22,8	22,6	29,7	29,0	15,8	16,9	70,5	69,0	-	-	N	-	S	-	-	-	118,0	8	91,6	5
Lourenço Marques	13,4	14,0	24,7	24,4	29,7	29,7	20,8	19,8	74,9	70,8	50,7	61,9	ENE	19,8	NE	10,9	17,1	15,8	99,3	12	54,3	8
V. Luíza (Marracuene)	-	-	26,4	27,1	31,6	35,6	21,0	19,2	69,8	57,7	-	-	S	-	NE	-	-	-	111,2	8	32,0	1
Moamba	-	-	26,6	26,5	33,2	34,6	19,7	19,2	67,8	61,9	-	-	SE	-	NE	-	-	-	87,0	6	36,2	3
Manhiça	-	-	25,3	26,2	31,6	33,1	19,2	19,4	71,5	60,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	107,3	8	46,5	5
Barra do Limpopo	11,8	12,6	26,6	25,4	30,2	30,2	23,2	20,8	71,1	70,2	-	-	E	21,0	SE	12,9	19,6	20,2	107,8	9	228,6	8
Chongoene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	-	-	25,4	25,4	31,8	31,9	17,7	16,7	69,6	63,0	-	-	SE	-	SW	-	-	-	104,7	8	48,6	9
Chobela	-	-	25,9	26,0	32,3	33,5	19,8	17,4	70,5	62,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	88,7	8	14,6	5
Quissico	13,2	15,3	25,1	25,0	29,4	28,3	21,2	20,2	71,9	68,0	-	-	SE	7,2	SE	4,8	11,2	11,9	85,8	8	70,3	7
Manjacaze	-	-	26,7	25,6	32,8	32,9	19,8	16,2	68,1	68,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	57,7	4	60,4	6
Chibuto	-	-	26,8	27,2	33,5	33,4	20,6	20,3	66,8	59,4	-	-	S	-	S	-	-	-	84,1	7	91,6	7
Mocumbi (Inharrime)	-	-	27,0	26,3	32,2	32,2	21,1	20,0	67,3	68,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	67,6	7	9,8	4
Inharrime	-	-	26,0	25,7	31,1	29,6	2[illegible],0	20,5	68,5	61,5	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	80,9	8	58,2	14
Caniçado (Guijá)	-	-	27,4	27,8	32,9	35,6	21,5	-	71,5	76,8	-	-	Su	-	S	-	-	-	88,3	7	40,1	2
Jangamo	-	-	26,4	26,2	31,9	31,8	20,0	19,8	67,2	68,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	115,9	8	42,4	3
Jacubécua	-	-	27,3	26,2	33,5	32,7	21,2	19,5	63,3	63,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	116,8	6	147,8	4
Inhamússua	-	-	26,4	25,6	31,9	31,1	19,0	18,2	67,8	62,8	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	119,4	7	40,7	9
Inhambane	13,1	13,2	26,0	25,5	29,1	29,9	22,7	21,8	68,9	71,8	48,9	-	NE	17,6	S	22,5	10,4	9,4	120,3	10	53,1	10
Morrumbene	-	-	26,4	25,3	30,3	29,7	21,1	18,7	68,7	64,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	90,5	6	41,7	6
Massinga	-	-	24,8	24,3	30,8	30,7	17,3	15,5	72,9	63,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	150,2	7	157,0	5
Funhalouro	-	-	27,8	26,7	34,7	33,7	19,6	18,5	63,2	62,0	-	-	E	-	SE	-	-	-	59,9	5	61,0	4
Pafúri	-	-	28,8	29,0	35,7	35,5	21,2	21,0	60,6	60,7	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	52,5	5	17,7	4
Mabote	-	-	26,0	25,4	31,7	34,1	17,0	15,5	60,4	71,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	80,5	4	144,4	4
Vilanculos	12,8	13,1	26,7	26,5	30,5	30,4	22,7	21,0	69,8	69,8	-	-	SE	16,0	SE	12,5	13,0	10,9	146,5	7	179,1	6
Massangena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	-	-	27,1	27,6	32,2	32,9	20,8	21,4	64,2	69,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	127,8	8	41,9	8
Chingune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	-	-	21,6	22,4	26,3	-	16,9	16,4	76,1	-	-	-	NE	-	NE	-	-	-	234,0	12	207,9	11
Nova Sofala	-	-	26,9	26,5	31,4	31,6	22,6	20,1	71,9	71,8	-	-	E	-	SE	-	-	-	180,0	8	163,5	9
Nova Lusitânia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	-	-	27,5	26,6	34,7	33,2	20,9	20,5	69,1	73,4	-	-	E	-	N	-	-	-	204,8	9	206,0	10
Beira	11,2	12,1	26,8	26,6	31,3	30,7	22,7	22,2	74,0	75,1	59,3	54,4	E	20,1	SE	15,5	17,7	12,8	251,7	13	238,8	13
Mavita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	-	-	27,7	27,8	34,2	33,2	21,9	20,9	72,7	70,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	294,2	10	19,2	12
Vila Pery	-	-	23,4	23,3	31,1	28,9	16,4	15,7	72,8	66,3	-	-	S	-	SSW	-	-	-	199,5	13	141,8	16
Macequece	931,8	935,9	24,1	23,6	30,0	28,6	18,1	17,1	69,4	76,1	-	-	NE	-	SE	-	-	-	197,8	13	307,3	18
Chinde	1011,6	1012,2	27,4	26,7	30,8	30,8	23,3	22,7	74,2	74,9	-	-	SE	15,0	E	4,3	6,4	2,8	190,2	11	248,4	11
Vila Paiva de Andrada	-	-	26,3	26,0	32,8	32,1	19,8	19,8	71,2	76,7	-	-	S	-	S	-	-	-	335,4	14	274,0	10
Inhaminga	-	-	27,3	26,9	33,9	33,3	20,9	21,0	69,6	70,4	-	-	SW	-	SE	-	-	-	250,3	10	255,1	12
Marromeu	-	-	29,1	28,4	35,7	33,7	21,2	-	61,6	70,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	214,3	10	243,4	12
Vila Gouveia	-	-	24,2	-	30,1	-	17,0	-	74,8	-	-	-	—	-	—	-	-	-	398,8	13	-	-
Mopéia Velha	-	-	26,8	25,2	33,0	32,7	-	11,2	67,6	67,4	-	-	S	-	S	-	-	-	180,4	8	178,2	8
Quelimane	10,4	11,0	25,8	27,2	32,5	32,6	22,7	23,0	75,4	74,2	52,0	-	E	7,3	SE	7,3	7,5	7,7	187,5	14	349,2	14
Vila Fontes	-	-	28,2	28,0	35,3	34,6	22,5	22,8	73,8	72,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	263,0	10	222,8	7
Morrumbala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	14,6	13,3	27,4	25,0	34,8	33,6	22,3	-	83,5	87,8	-	-	S	7,8	W	4,1	-	-	165,2	10	169,0	9
Maganja da Costa	-	-	27,8	28,6	33,9	33,8	20,4	23,1	69,3	59,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	175,2	10	13,0	12
Pebane	09,4	06,8	27,7	27,1	31,1	31,3	23,5	21,4	70,8	67,5	-	-	SE	10,2	SE	13,2	10,2	8,7	174,2	10	85,2	10
Chemba	-	-	28,7	29,6	35,3	35,4	22,3	22,5	71,6	68,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	148,1	10	200,0	8
Mungári	-	-	25,6	25,9	32,6	32,6	20,6	20,8	69,8	67,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	218,6	9	144,4	4
Mocuba	11,2	11,8	27,5	27,5	33,3	33,7	21,9	21,6	71,6	76,2	-	-	S	-	S	-	-	-	212,0	12	264,7	13
Moma	-	-	28,6	28,2	32,8	33,1	23,5	23,4	69,2	68,9	-	-	SE	-	NE	-	-	-	101,0	6	198,5	12
Metolola	-	-	24,9	25,4	30,7	30,4	19,8	20,2	74,0	74,6	-	-	S	-	S	-	-	-	251,8	17	262,0	17
Mnobede	-	-	27,0	27,1	32,5	32,2	21,4	21,8	74,9	77,1	-	-	W	-	S	-	-	-	256,9	14	259,1	16
António Enes	10,9	12,7	28,0	27,8	32,5	33,3	23,0	22,0	68,6	68,2	-	-	E	14,7	N	10,4	9,1	9,6	119,7	7	67,0	8
Tete	07,9	-	30,5	-	36,1	-	23,5	-	67,8	-	-	-	SE	8,5	—	-	4,5	-	94,8	8	-	-
Milange	-	-	25,2	24,9	30,4	30,0	19,8	19,9	68,8	66,7	-	-	—	-	N	-	-	-	290,8	18	361,2	21
Ile	10,1	12,3	25,5	26,2	30,2	31,3	20,3	20,9	79,7	72,3	-	-	SE	5,7	N	-	6,0	3,1	282,7	15	139,2	14
Nhamarrói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mogovolas	-	-	29,2	28,8	35,6	35,5	22,0	21,5	58,2	58,2	-	-	NE	-	SSE	-	-	-	154,2	8	150,8	5
Alto Molócuè	18,0	-	25,5	23,8	31,2	30,2	19,4	16,2	71,0	72,5	-	-	N	10,0	NW	5,5	5,3	1,9	230,7	14	190,5	11
Zumbo	11,0	10,6	28,1	27,8	33,4	32,9	21,9	22,2	71,9	79,7	-	-	SE	5,6	SE	-	4,6	2,7	183,9	11	104,7	8
Chicoa	-	-	-	27,6	-	36,0	-	16,9	-	68,6	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	134,6	13
Chiúta	-	-	24,6	22,8	29,5	28,3	19,6	17,7	76,1	84,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	195,1	12	226,4	12
Mogincual (Missão)	-	-	28,0	-	32,7	-	21,9	-	66,2	-	-	-	E	-	—	-	-	-	130,7	7	-	-
Guruè	-	-	25,3	24,8	31,1	31,8	18,5	18,1	72,6	68,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	267,3	12	338,4	16
Cazula	-	-	26,3	25,8	31,8	31,0	20,6	20,3	68,5	64,1	-	-	SW	-	S	-	-	-	219,7	10	190,4	14
Fíngüè	-	-	23,8	23,4	28,5	28,4	18,0	17,6	73,0	74,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	244,8	15	419,7	14
Nampula	-	-	26,9	26,9	34,5	36,7	20,4	18,0	70,2	74,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	153,6	8	74,3	5
Meconta	-	-	28,5	29,0	33,8	34,4	22,0	21,8	64,1	57,0	-	-	E	-	E	-	-	-	168,0	9	55,7	9
Mecubúri	-	-	26,5	27,2	32,3	32,7	20,5	19,9	64,2	51,4	-	-	NNE	-	NNE	-	-	-	189,0	12	221,1	6
Moesuril	10,8	11,3	28,0	27,4	33,1	33,2	23,8	23,4	74,1	75,2	62,2	63,3	NE	7,5	NE	10,8	5,8	8,8	121,6	10	103,2	11
Ribáuè	-	-	27,0	27,2	33,1	33,2	20,4	21,1	64,7	61,0	-	-	NE	-	W	-	-	-	148,2	12	104,9	14
Malema	-	-	25,7	26,2	30,8	32,8	18,8	18,6	73,0	62,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	218,2	11	116,7	8
Muecate	-	-	27,9	28,8	33,7	34,5	21,5	22,1	64,1	55,4	-	-	NE	-	E	-	-	-	233,1	10	0,0	0
Furancungo	-	-	21,8	21,2	26,3	25,6	16,3	16,5	71,3	76,0	-	-	SE	-	E	-	-	-	224,8	14	315,6	19
Vila Vasco da Gama	-	-	21,7	-	26,4	-	17,4	-	82,5	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	301,6	17	-	-
Mutuáli	-	-	27,0	27,2	33,2	34,0	21,3	21,2	62,5	59,7	-	-	—	-	N	-	-	-	106,7	13	103,7	13
Metengo (Balame)	-	-	21,4	21,4	26,3	26,2	15,8	15,5	69,0	71,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	144,9	9	131,6	13
Cuamba	-	-	26,5	27,6	32,7	33,2	20,1	21,0	68,6	71,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	152,1	10	59,6	10

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1943	
													Valor normal		1943							
	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Valor normal	1943	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1943	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Vila Coutinho	-	-	21,8	21,8	26,5	25,8	16,3	16,7	71,8	62,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	186,7	13	141,1	11
Nacala	-	-	28,6	28,0	32,6	32,0	23,6	22,3	65,3	62,0	-	-	NE	-	N	-	-	-	117,7	6	172,9	8
Memba	10,8	-	27,8	-	32,2	-	21,1	-	67,8	-	-	-	NE	13,5	—	-	13,5	-	107,5	7	-	-
Vila Gamito	-	-	24,3	23,2	31,0	31,3	16,5	14,0	66,8	72,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	170,8	12	141,6	12
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mafa	-	-	-	27,8	-	33,2	-	21,0	-	51,2	-	-	NW	-	NW	-	-	-	-	-	167,3	14
Namapa	-	-	27,9	27,2	35,6	37,6	21,3	20,5	73,1	83,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	154,4	11	88,8	11
Mecúfi	-	-	27,8	27,8	31,7	31,5	21,8	22,5	66,3	70,0	-	-	NE	-	NE		-	-	42,0	4	14,4	4
Litunde	-	-	22,7	-	27,9	-	16,5	-	72,9	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	216,1	14	-	-
Vila Cabral	06,1	-	20,7	21,8	25,4	27,0	16,0	16,7	80,2	75,0	-	-	E	10,4	N	11,9	7,5	-	152,5	17	144,0	16
Marrupa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	-	-	26,7	28,2	32,0	34,3	19,8	20,2	66,0	50,0	-	-	N	-	N	-	-	-	155,4	10	120,0	6
Murrébuè	11,4	11,8	27,3	27,0	31,9	31,0	24,0	23,8	75,1	75,8	63,8	-	ENE	8,6	NE	11,8	5,4	7,1	114,5	9	48,9	6
Maniamba	-	-	21,8	23,9	26,4	28,7	16,7	18,7	70,7	56,8	-	-	NNE	-	NE	-	-	-	219,0	18	88,0	11
Quissanga	-	-	28,5	26,3	32,3	32,0	22,8	22,8	66,9	67,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	55,3	7	22,5	5
Macomia	-	-	26,6	25,0	31,5	30,7	21,0	19,7	68,1	62,0	-	-	NE	-	N	-	-	-	210,0	10	58,9	4
Mueda	-	-	23,5	-	28,8	-	18,2	-	70,6	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	189,2	9	-	-
Mocímboa da Praia	12,3	14,0	27,9	27,9	31,7	31,1	22,3	22,6	73,2	90,9	-	-	NE	6,7	NNE	3,6	5,2	4,0	96,3	9	65,4	10
Palma	-	-	-	28,3	-	32,5	-	23,0	-	62,1	-	-	E	-	NE	-	-	-	-	-	32,5	8

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	42,0	Vários	-	40,0	14	12,5	1937	3	11,3	5	342,1	1938	36,2	127,0	1942	17	32,5	19
Bela Vista (Maputo)	41,0	1925	13	36,9	14	14,3	1933	2	10,8	28	321,5	1930	36,2	135,0	1930	25	18,5	20
Umbelúzi (particular)	47,2	1925	31	40,6	14	11,7	1922	27	13,3	5	397,9	1938	62,0	168,6	1930	21	45,7	19
Umbelúzi	42,7	1931	15	40,5	14 e 19	13,5	1935	7	12,4	5	348,1	1938	79,6	120,0	1938	30	45,0	20
Namaacha	39,5	1913	27	35,5	14	9,2	1937	2	13,0	21	535,3	1938	91,6	180,2	1938	11	49,8	20
Lourenço Marques	43,4	1913	3	38,0	19	14,9	1910	14	16,1	21	243,3	1938	54,3	119,0	1923	20	14,9	14
V. Luíza (Marracuene)	42,0	1923	1	41,0	15	11,0	1924	Vários	16,0	5 e 7	232,0	1930	32,0	153,6	1917	28	32,0	20
Moamba	43,0	1941	10	40,5	14	9,0	1926	7	15,0	Vários	280,7	1938	36,2	130,0	1939	23	17,0	20
Manhiça	40,6	1930	15	39,4	14	10,0	Vários	-	15,2	5	267,0	1941	46,5	118,0	1941	22	24,3	1
Barra do Limpopo	43,5	1913	26	39,2	14	14,9	1928	3	17,4	22	221,4	1914	228,6	79,0	1918	13	211,0	15
Chobela	45,0	1923	1	39,2	14	13,7	1942	6	12,5	5	232,2	1932	14,6	84,3	1932	27	8 1	20
Macia (Bilene)	42,7	1923	1	38,0	1 e 14	8,0	1941	27	11,5	23	363,7	1917	48,6	75,4	1917	9	18,5	2
Quissico	40,0	1913	26	35,0	15	15,5	1933	3	17,0	22	240,9	1914	70,3	92,0	1933	1	23,0	8
Manjacaze	41,0	1937	20	37,0	27	9,0	1928	15	11,0	5	160,2	1938	60,4	94,2	1939	3	23,7	2
Chibuto	42,5	1939	16	40,5	24	12,0	1915	31	16,7	22	217,8	1916	91,6	77,5	1938	20	43,8	2
Mocumbi (Inharrime)	43,0	1913	26 e 27	37,0	14	12,0	1934	15	15,2	3	198,4	1924	9,8	67,0	1914	28	7,0	3
Inharrime	43,0	1925	17	35,4	14	12,0	Vários	-	17,3	22	228,6	1941	58,2	90,3	1941	22	19,5	8
Caniçado (Guijá)	41,0	Vários	-	41,0	27	11,4	1933	20	-	-	314,4	1914	40,1	118,0	1932	19	21,2	20
Jangamo	38,0	1913	27	36,0	17	12,0	1940	Vários	18,0	17 e 21	285,0	1936	42,4	142,2	1936	14	36,5	2
Jacubécua	44,0	1937	18	38,0	24	12,0	1927	22	13,0	19	271,4	1914	147,8	82,0	1933	15	71,8	8
Inhamússua	43,0	1941	11 e 19	35,0	14	9,5	1941	6	14,0	27	298,5	1941	40,7	165,0	1941	22	16,6	2
Inhambane	34,5	1913	27	32,5	23	17,3	1939	11	19,8	22 e 23	332,5	1917	53,1	171,3	1936	14	15,3	29
Morrumbene	40,0	1914	21	34,0	14	11,5	1915	4	15,0	22	248,3	1940	41,7	120,0	1940	30	22,0	22
Massinga	39,0	Vários	-	31,6	17 e 24	6,0	1924	8	15,2	Vários	386,2	1917	157,0	145,2	1925	10	45,0	1
Funhalouro	41,5	1941	4	37,2	25	10,5	1940	4	15,0	5 e 18	222,9	1916	61,0	64,1	1916	31	27,2	21
Pafúri	43,9	1936	7	40,1	24	15,0	1942	1	17,0	22	274,3	1932	17,7	203,9	1932	27	8,9	15
Mabote	43,0	1940	17	36,9	23 e 30	9,0	1937	4	12,4	4 e 13	139,5	1940	144,4	78,5	1940	24	72,4	21
Vilanculos	37,5	1925	29	32,0	Vários	17,0	1935	18	17,7	5	457,8	1917	179,1	137,7	1917	13	87,7	21
Nova Mambone	39,0	1940	16	39,1	1	15,5	1939	8	19,0	23	232,4	1941	41,9	86,2	1941	18	13,8	11
Espungabera	38,0	1935	2	30,0	31	10,0	Vários	-	13,4	4	430,0	1938	207,9	130,0	1916	31	51,8	4
Nova Sofala	41,0	1924	21	34,5	8	15,0	1935	1	18,3	18	444,1	1931	163,5	195,5	1931	23	42,7	8
Beira	40,7	1923	2	36,1	1	17,5	1926	7	18,7	19	780,3	1917	238,8	222,2	1932	28	78,5	16
Vila Machado	42,5	Vários	-	38,1	3	17,0	Vários	-	17,0	19	1.739,5	1932	19,2	775,0	1932	28	6,7	16
Vila Pery	41,5	1937	19	34,5	1 e 3	9,0	1940	5 e 6	10,5	17 e 18	353,5	1942	141,8	116,2	1942	7	38,1	8
Macequece	41,0	1913	5 e 27	33,5	3	12,0	1935	1	14,0	4	331,2	1912	307,3	95,0	1942	25	61,5	4
Chimoio	38,6	1933	15	35,6	20	19,0	1936	1 e 16	19,0	21	442,7	1937	248,4	165,0	1933	17	77,4	5
Vila Paiva de Andrada	41,0	1940	16	36,5	2	15,0	1938	10	17,0	26	556,0	1938	274,0	110,0	1938	27	84,6	4
Inhaminga	42,0	1940	16	37,5	1	15,5	1939	12	18,0	8	372,2	1938	255,1	127,0	1940	29	95,4	4
Marromeu	42,1	1940	26	38,7	3	17,3	1940	28	-	-	315,0	1942	243,4	110,4	1942	29	87,5	4
Vila Gouveia	39,5	1940	15	-	-	8,0	1930	14	-	-	816,4	1933	-	170,5	1938	28	-	-
Quelimane	40,2	1923	2	40,2	1	14,5	1913	23	20,8	19	530,0	1912	349,2	204,6	1916	31	143,0	16
Vila Fontes	42,0	Vários	-	39,6	2	18,0	1938	24	19,7	19	484,4	1938	222,8	150,8	1938	23	45,5	4
Mutarara	42,0	1940	26	38,5	15	14,2	1936	20	-	-	269,0	1939	169,0	84,5	1941	9	52,0	21
Maganja da Costa	42,2	1937	19	40,5	1 e 2	11,0	1936	3	20,5	16	368,7	1933	213,0	98,5	1933	20	81,0	17
Pebane	40,3	1929	4	38,0	1	16,2	1929	9 e 11	19,0	16 e 17	627,5	1933	85,2	173,0	1933	21	23,2	18
Chemba	43,5	Vários	-	41,5	2	13,5	1937	8 e 9	20,0	19	362,4	1932	200,0	115,0	1932	19	50,6	17
Mocuba	41,5	1937	28	42,0	1	15,8	1935	1	19,0	16 e 30	476,0	1934	264,4	122,0	1934	19	54,5	4
Moma	39,3	1940	27	39,0	1	14,5	1931	28	22,0	18 e 19	412,2	1929	198,5	195,0	1929	27	70,0	25
Metolola	37,8	1937	19	37,0	1	15,4	1940	8	17,5	17	445,5	1939	262,0	207,0	1939	27	62,5	6
António Enes	46,3	1941	17	38,0	15 e 16	17,3	Vários	-	20,0	-	330,3	1945	67,0	131,0	1925	1	18,0	18
Tete	44,0	1940	28	-	-	15,0	1940	19	-	-	267,5	1912	-	67,0	1937	27	-	-
Ile	38,5	1930	8	36,2	2	11,5	1935	7	18,0	-	711,3	1934	139,7	125,0	1934	19	26,8	18
Mogovolas	43,0	1932	8	41,0	2	16,0	1939	11	20,0	-	291,5	1931	150,8	78,5	1931	25	58,3	30
Alto Molócuè	40,5	1932	9	34,8	2	11,9	1936	Vários	12,0	23	544,7	1926	190,5	105,0	1939	2	48,8	22
Zumbo	41,5	1940	Vários	38,5	11	12,3	1939	4	19,0	18 e 23	314,2	1939	104,7	136,1	1935	21	28,6	23
Chicoa	-	-	-	41,0	12	-	-	-	15,0	26	-	-	134,6	-	-	-	28,6	16
Mogincual (Missão)	38,5	1937	19	-	-	14,5	1937	26	-	-	411,1	1931	-	108,7	1931	26	-	-
Guruè	36,0	1937	19	37,7	4	13,0	1941	7	15,5	2	473,5	1939	338,4	92,0	1939	18	76,6	17
Fingüè	35,5	1940	14	34,5	2	13,0	1935	1	15,0	25	408,5	1938	419,7	146,0	1938	21	87,0	26
Nampula	39,2	1942	8	39,3	6	9,5	1931	28	15,4	30	367,9	1933	74,3	122,1	1933	27	31,7	17
Meconta	40,4	1937	31	39,0	2	12,0	1938	1	13,5	3	340,9	1934	55,7	105,0	1942	17	21,5	26
Mecubúri	35,5	1939	14 e 15	37,0	2	17,5	1941	28	18,5	-	202,7	1940	221,7	46,3	1940	24	90,1	30
Mossuril	38,5	1940	27	36,4	15	20,1	1927	21	21,1	7	362,9	1942	103,2	88,3	1940	29	49,7	30
Ribáuè	39,0	Vários	-	38,1	2	5,5	1936	25	19,4	31	320,4	1933	104,9	83,2	1927	31	28,0	31
Malema	38,0	1930	7	38,2	9	12,5	1931	30	17,0	18 e 20	386,5	1931	116,7	80,0	1933	22	30,6	31
Muecate	39,0	1930	29	40,0	3	13,5	1940	6	20,0	7 e 11	703,8	1942	0,0	247,0	1933	24	-	-
Furancungo	33,0	1934	2	29,5	5	9,0	1934	22	15,0	Vários	390,0	1939	315,6	91,1	1937	8	50,0	3
Vila Vasco da Gama	34,7	1927	4	-	-	12,5	Vários	-	-	-	434,4	1926	-	115,5	1927	18	-	-
Cuamba	38,3	1932	9	44,1	8	12,0	1939	Vários	19,2	5	313,4	1934	59,6	68,7	1934	19	19,0	13
Metengo (Balame)	35,0	1940	11	30,0	1	10,5	1936	21	12,5	27	273,9	1936	131,6	66,0	1935	21	24,3	17
Vila Coutinho	33,5	1927	5	29,2	1	9,5	1939	27	13,5	27	348,3	1926	141,1	79,0	1927	11	39,5	18
Nacala	39,5	1941	19	34,0	24 e 27	20,5	1936	21	20,0	17	309,1	1942	172,9	156,0	1942	18	135,0	30
Vila Gamito	38,4	1939	16	38,0	23	10,0	1936	Vários	11,5	1	244,9	1941	141,6	58,8	1941	13	32,0	17
Memba	41,5	1942	31	-	-	10,0	Vários	-	-	-	192,8	1934	-	114,0	1924	28	-	-
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nampula	40,0	Vários	-	39,8	31	10,0	1936	Vários	18,4	31	432,7	1916	88,8	112,7	1923	17	15,7	25
Mecúfi	37,0	1939	5	32,7	29	16,4	1941	29 e 30	21,0	12	200,5	1942	14,4	87,0	1938	10	8,5	5
Litunde	36,3	1938	3	-	-	8,0	1941	11 e 12	-	-	371,3	1938	-	107,3	1938	28	-	-
Vila Cabral	30,3	1932	10	32,0	1	10,6	1932	22	15,3	31	240,2	1939	144,0	58,1	1933	23	39,8	31
Montepuez	38,8	1937	19	37,2	2	12,9	1934	24	18,0	4	283,8	1936	120,0	103,5	1934	8	57,5	27
Murrébué	35,3	1940	28	32,3	29 e 31	20,1	1934	21 e 22	22,3	6	245,1	1936	48,7	106,2	1933	21	33,9	6
Maniamba	34,1	1939	1	33,0	2	10,0	1938	14	16,3	28	361,2	1933	88,0	91,2	1933	22	32,8	18

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1943		Mínima registada			Em 1943		Anteriormente		Em 1943 Total	Anteriormente			Em 1943	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Quissanga	35,5	1940	2 e 4	34,0	27	20,5	1942	11	18,0	28	178,1	1942	22,5	54,1	1937	27	12,0	7
Macomia	39,0	1932	31	35,3	26	18,5	1933	Vários	15,5	20	340,7	1935	58,9	68,0	1935	27	36,0	28
Mueda	33,0	1939	Vários	-	-	12,0	1937	4	-	-	281,7	1942	-	85,0	1939	16	-	-
Mocímboa da Praia	38,0	1937	20	36,0	15	19,2	1936	20	21,0	1 e 22	161,5	1936	65,4	69,5	1935	27	24,1	28
Vila Guilherme de Arriaga	44,0	1942	18	38,0	3	16,0	1939	9	18,8	17	302,5	1942	206,0	90,0	1941	20	109,0	15
Chiúta	38,2	1940	14	34,5	2	16,5	1941	25	16,0	2 e 17	218,8	1941	226,4	37,2	1941	8	58,3	21
Cazula	41,1	1940	14	37,8	2	17,0	1941	24	18,0	17 e 26	325,9	1941	190,4	80,4	1942	27	73,0	21

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	8	1	5	3	7
Bela Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	3	3
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	3	-	-	4	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	6	3	2	4	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	1	0	6	5	1
Lourenço Marques	NE	10,9	164	3079	15,8	0	0	8	16	6	1	0	0	16	12	2	0	2	8	6
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	18	7	7	1	0
Moamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	15	7	4	3	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	7	19	0	8	1
Barra do Limpopo	SE	12,9	-	-	-	0	0	1	17	7	4	2	0	12	10	4	6	0	8	6
Chongoene	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	6	7	2	9	3
Chobela	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	14	1	6	5	1
Quissico	SE	4,5	-	-	11,9	1	11	11	2	3	3	0	0	20	3	1	1	0	7	2
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	10	2	0	6	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	13	18	0	7	1
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	6	12	0	4	3
Inharrime	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	1	0	3	14	4
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	21	6	2	2	0
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	4	2	2	3	0
Jacubécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	9	1	6	4	4
Inhamússua	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	1	0	0	9	0
Inhambane	S	22,5	127	2851	9,4	0	15	6	7	2	1	0	0	11	17	0	0	2	10	3
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	0	0	1	6	5
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	6	0	0	5	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	0	1	4	7
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	16	0	1	4	3
Mabote	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	14	0	6	4	16
Vilanculos	SE	12,5	-	-	10,9	0	3	22	5	1	0	0	0	7	22	0	0	0	6	5
Massangena	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	5	0	2	8	10
Chingune	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	11	2
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	0	0	9	6
Nova Lusitânia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	9	0	5	10	2
Beira	SE	15,5	138	2143	12,8	0	1	16	7	2	2	0	0	10	18	1	0	2	13	3
Mavita	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	17	0	0	12	0
Vila Pery	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	0	0	0	16	9
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	1	9	18	5
Chinde	E	4,3	-	-	2,8	5	26	0	0	0	0	0	0	8	20	3	0	0	11	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	3
Inhaminga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	12	0	0	12	8
Marromeu	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	14	2	7	12	0
Vila Gouveia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mopéia Velha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	8	0	3	8	0
Quelimane	SE	7,3	125	924	7,7	0	11	9	1	0	0	0	0	6	17	5	0	5	14	9
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	20	5	5	7	1
Morrumbala	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	W	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	13	7	6	9	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	12	2	10	12	0
Pebane	SE	13,2	-	-	8,7	0	10	17	4	0	0	0	0	7	19	5	1	0	10	0
Chembe	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	20	0	4	8	2
Mungári	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	8	4	0	4	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	13	0	0	13	0
Moma	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	11	0	3	12	21
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	3	0	1	17	0
Muobede	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	7	0	9	16	16
António Enes	NE	9,6	-	-	9,6	0	6	18	7	0	0	0	0	1	18	9	0	4	8	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milange	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	15	2	0	7	21	0
Ile	N	-	-	-	3,1	7	23	1	0	0	0	0	0	8	20	3	9	8	14	23
Nhamarrói	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogovolas	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	18	0	1	5	7
Alto Molócuè	NW	5,5	-	-	1,9	13	18	0	0	0	0	0	0	14	16	0	7	0	11	6
Zumbo	SE	-	-	-	2,7	15	12	4	0	0	0	0	0	7	10	14	0	5	8	4
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	30	0	6	13	13
Chiúta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	0	3	6	12	14
Mogincual (Missão)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gurué	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	2	6	15	16	6
Cazula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	4	12	0	14	12
Fingüè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	8	19	12	13
Nampula	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	29	0	1	5	0
Meconta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	19	0	7	9	5
Mecubúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	4	5	5	6	6
Mossuril	NE	10,3	169	1831	8,	0	11	15	3	2	0	0	0	1	25	5	0	4	11	12
Ribáuè	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	7	0	4	14	16
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	2	0	11	8	6
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	15	0	6	0	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	19	1
Vila Vasco da Gama	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutuáli	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	13	0	1	13	0
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	0	4	13	12
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	8	0	0	6	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	9	11	13
Necala	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	0	7	1	8	0

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Memba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	2	6	5	12	0
Muite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maúa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	14	2	2	14	7
Namapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	31	13	6	11	8
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	20	0	4	2
Litunde	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	NE	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	0	0	4	16	4
Marrupa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montepuez	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	14	0	3	6	3
Murrébué	NE	11,8	155	1838	7,1	0	18	10	3	0	0	0	0	2	27	0	0	4	6	12
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	0	0	2	11	0
Quissanga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	19	3	5	0
Macomia	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	2	1	0	4	10
Mueda	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocímboa da Praia	NNE	3,6	-	-	4,0	0	30	1	0	0	0	0	0	1	28	2	0	0	10	4
Palma	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia-noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhes correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia-noite à meia-noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁹, chuviscos; ⁹̇, aguaceiros; ⊼, trovoada; (⊼), trovoada passando próximo; ⊼, relâmpagos sem trovão; ⁄⁄⁄, vento forte; ▬, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⦶, coroa solar; ⊕, halo solar; ☾, coroa lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚍, tempestade de areia; ⌓, miragem; ⋀, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.