OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

XIIme VOLUME

1900

TOULOUSE
IMPRIMERIE ANTONIN MONTLAUZEUR
41, RUE RIQUET, 41
—
1909

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 29164

LIBRARY
SEP 23 1909
Weather Bureau.

QC
991
.M282
C65
1889
v. 12
[1900]

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

TABLE DES MATIÈRES

			Page
Introduction			V
Observations météorologiques à lectures directes,		janvier	2
»	»	février	10
»	»	mars	18
»	»	avril	26
»	»	mai	34
»	»	juin	42
»	»	juillet	50
»	»	août	58
»	»	septembre	66
»	»	octobre	74
»	»	novembre	82
»	»	décembre	90
Résumé des observations à lecture directe			98
Lectures horaires du barographe			101
Lectures horaires du thermographe			127
Journal météorologique			152

INTRODUCTION

Baromètre. Le baromètre à mercure dont nous faisons usage, a été construit par Tonnelot ; son erreur instrumentale a été déterminée au Bureau central météorologique de France; elle est égale à $+ 0^{mm} 06$. Dans toutes les réductions à 0° opérées avec les Tables publiées par M. Renou, nous avons ajouté cette erreur.

Barographe anéroïde Richard. Cet instrument nous a donné d'assez bons résultats. Toutes les observations à lecture directe, faites d'ordinaire cinq fois par jour, après avoir été réduites et corrigées sont comparées avec les lectures du diagramme aux mêmes heures. La différence n'est pas toujours constante. On a donc pris comme terme de correction la moyenne de l'erreur diurne qui a été ajoutée ou retranchée, suivant que la lecture du diagramme comparée avec le baromètre Tonnelot était trop faible ou trop forte.

La cuvette du baromètre à mercure et le barographe sont placés à la même hauteur et dans la même salle. La température intérieure varie très peu durant la journée.

Psychromètre. Le psychromètre employé est celui d'August, construit par Tonnelot. Les Tables qui ont servi à déterminer la tension en millimètres, corrigée des variations de la pesanteur, ainsi que l'humidité relative en centièmes, sont celles de M. Renou.

Psychrographe Richard. Le psychrographe Richard se trouve à côté du psychromètre sous l'abri. Les lectures des diagrammes ont été corrigées par les lectures directes, comme on l'a expliqué plus haut à propos du barographe.

Evaporomètre Piche. L'évaporomètre Piche est placé sous l'abri à côté des thermomètres maxima et minima.

Abri. L'abri se compose, d'après les conseils que nous suggéra M. Renou, de 4 madriers enfoncés en terre et s'élevant à 1 mètre 80 centimètres au dessus du sol ; sur ces madriers repose un toit formé d'une couche compacte de *Cyperus latifolius* de 25 centimètres d'épaisseur ; les bords du toit sont plus bas que l'horizon ; l'arête est orientée suivant le méridien ; il est donc impossible que les rayons du soleil qui deux fois par an passent à notre zénith, puissent pénétrer dans l'intérieur. Tout alentour, le sol est gazonné. De plus, les instruments sont enfermés à clef, dans un cadre entouré d'un treillis métallique, à l'abri des voleurs et des curieux.

PLUVIOMÈTRE. Le pluviomètre du modèle de l'Association scientifique est placé à mètres Sud de l'observatoire ; il est à 1 mètre au-dessus du sol.

ACTINOMÈTRE. Deux thermomètres conjugués et dans le vide, l'un à cuvette nue, utre à cuvette noire sont constamment exposés au soleil, à l'extérieur.

ACTINOGRAPHE VIOLLE. L'instrument a été construit par la maison Richard ; les ux boules de l'appareil qui servent à connaître la radiation et l'absorption du calo- que solaire sont, l'une en cuivre doré, l'autre peinte en couleur noire. L'appareil placé non loin de l'actinomètre et est constamment exposé au soleil. Les diagram- es sont corrigés par les lectures de l'actinomètre.

HÉLIOGRAPHE CAMPBELL. L'héliographe brûleur Campbell indique le nombre d'heu- et de minutes pendant lesquelles le soleil a brillé sur l'horizon, durant la journée. est constamment exposé au soleil dont les rayons passant à travers une boule de re, déterminent la combustion d'un papier carton placé au foyer de cette lentille. l instrument ne donne pas des résultats très satisfaisants. Les rayons du soleil levant couchant ne sont pas assez puissants pour carboniser le papier ; l'expérience nous a ouvé que l'instrument fonctionne seulement lorsque le soleil se trouve à 6° environ -dessus de l'horizon.

HÉLIOGRAPHE JORDAN. L'héliographe photographique Jordan est placé à côté de istrument précédent ; il enregistre d'ordinaire plus de clarté solaire.

ANÉMOMÈTRE ROBINSON. L'anémomètre Robinson à coupes hémisphériques sort ateliers de M. Alvergniat. Il est placé à 10 mètres d'élévation au-dessus du sol de bservatoire. Cinq fois par jour, on lit avec une lunette le cadran du compteur ectement actionné par le moulinet. Ces quantités transformées en mètres donnent vitesse du vent d'une observation à l'autre. Jusqu'ici même par des vents assez forts cadran des millions de tours n'a opéré une révolution complète que très rarement ant la nuit ; du reste, il est facile de déduire cette donnée d'après la force elle- me du vent.

COORDONNÉES DE L'OBSERVATOIRE. Longitude Est de Paris : 45° 11' 30" ou 3h 0m46s ; tude Sud : 18° 55' 2" ; altitude au-dessus du niveau de l'Océan Indien : 1,400 mètres.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

L'OBSERVATOIRE

DE

TANANARIVE

1900

JANVIER, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.17	50.10	49.17	47.92	48.34	49.14	17.6	21.6	25.8	27.0	24.7	23.3
2	49.73	49.79	49.21	47.75	48.00	48.90	17.7	22.3	25.9	26.5	22.8	23.0
3	49.19	49.19	47.69	47.33	47.75	48.23	19.3	22.1	26.9	20.3	19.8	21.3
4	48.29	48.35	47.35	46.64	47.77	47.68	18.7	20.8	25.7	20.6	19.8	21.1
5	49.47	49.38	48.68	47.74	48.16	48.63	18.2	20.2	25.4	25.9	22.8	22.5
6	51.14	51.28	50.27	49.61	49.98	50.42	18.6	21.6	22.9	22.5	18.8	20.9
7	51.41	51.37	49.90	49.10	49.71	50.30	18.3	20.3	24.6	21.2	20.4	21.0
8	50.06	50.10	48.91	47.49	48.64	49.04	17.6	20.0	23.1	20.0	17.4	19.6
9	49.70	49.66	48.73	47.10	48.04	48.65	15.9	18.5	23.2	25.3	20.2	20.6
10	50.72	50.94	50.04	48.78	49.59	50.01	15.6	19.5	23.7	21.2	18.4	19.7
11	50.80	51.24	50.17	49.26	50.03	50.30	16.5	18.8	23.4	22.3	20.3	20.3
12	51.25	51.21	50.33	49.25	49.66	50.34	16.9	19.9	23.1	24.2	20.7	21.0
13	50.54	50.69	49.84	48.52	48.70	49.66	16.7	19.3	25.1	25.5	23.5	22.0
14	50.51	50.64	49.80	48.55	48.64	49.63	16.8	20.8	26.4	26.6	25.1	23.1
15	50.26	50.42	50.05	49.11	49.23	49.81	18.3	21.0	25.7	25.8	22.7	22.7
16	49.89	50.24	49.08	48.40	49.44	49.41	17.5	17.3	21.9	22.2	20.1	19.8
17	50.44	50.30	49.45	48.43	49.08	49.54	17.8	21.7	26.7	26.4	22.5	23.0
18	49.76	49.80	48.83	47.58	48.32	48.86	18.2	21.0	26.8	21.9	21.3	21.8
19	49.76	49.44	48.61	47.67	48.40	48.78	17.8	20.6	20.9	21.8	18.4	19.7
20	49.36	49.39	48.33	46.85	47.42	48.27	16.2	18.3	21.7	22.6	20.9	19.9
21	48.85	48.93	48.36	47.79	48.17	48.42	17.1	17.9	20.2	18.0	18.1	18.3
22	48.71	48.80	47.98	46.89	47.65	48.01	16.0	18.3	23.2	23.2	20.9	20.3
23	48.86	49.08	48.34	47.38	48.17	48.37	17.3	20.0	24.9	23.8	20.5	21.3
24	49.86	49.82	48.80	48.56	49.00	49.21	18.3	20.9	24.6	18.4	18.5	20.1
25	50.10	50.18	49.68	47.88	48.23	49.21	17.1	20.3	23.4	25.0	21.9	21.5
26	48.91	49.16	47.94	46.94	47.91	48.17	18.1	20.3	26.0	22.5	19.9	21.4
27	48.62	48.64	47.36	46.44	47.12	47.64	17.7	21.0	24.5	21.3	19.8	20.9
28	48.52	48.66	47.46	46.12	47.36	47.62	17.6	20.8	21.4	22.0	19.2	20.2
29	48.40	48.59	47.92	46.89	47.21	47.80	16.5	18.0	20.5	21.6	20.2	19.4
30	48.31	48.47	47.39	46.30	46.67	47.43	18.4	21.1	24.8	26.3	19.8	22.1
31	47.90	47.73	46.59	45.61	46.30	46.83	20.4	22.1	26.2	23.2	20.3	22.4
Moyennes	49.65	49.73	48.78	47.74	48.34	48.85	17.6	20.2	24.1	23.1	20.6	21.1

Maximum : 651mm. 41, le 7, à 7h.
Minimum : 645mm. 61, le 31, à 16h.
Oscillation : 5mm. 80.

Maximum : 27° 0, le 1, à 16h.
Minimum : 15° 6, le 10, à 7h.
Oscillation : 11° 4.

JANVIER, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.1	19.4	22.0	23.0	21.6	20.6	14.25	15.63	17.64	18.76	17.57	16.77
2	17.3	20.2	21.1	19.4	19.3	19.5	14.48	16.50	16.06	13.00	14.79	14.97
3	18.0	19.7	21.9	18.9	18.7	19.4	14.67	15.77	16.92	15.52	15.48	15.67
4	18.1	19.4	21.4	17.1	17.0	18.6	15.14	16.05	16.69	12.66	12.94	14.70
5	17.6	18.7	21.6	21.4	18.6	19.6	14.64	15.26	17.20	16.59	13.75	15.49
6	18.1	20.1	21.1	19.8	17.5	19.3	15.19	16.70	19.66	15.72	14.19	16.29
7	17.9	19.1	20.6	19.4	19.3	19.3	15.02	15.82	15.94	15.83	16.06	15.73
8	16.9	18.0	19.7	18.3	16.3	17.8	13.98	14.30	15.25	14.76	13.23	14.30
9	15.6	17.1	19.2	21.8	17.7	18.3	13.02	13.78	14.45	17.59	13.73	14.51
10	14.9	17.8	20.1	17.6	16.3	17.3	12.26	14.24	15.59	13.06	12.71	13.55
11	15.5	17.1	19.9	19.0	17.9	17.9	12.57	13.61	15.39	14.60	13.96	14.03
12	16.3	17.9	19.1	20.1	17.5	18.2	13.49	14.18	14.34	15.34	13.49	14.11
13	16.3	17.5	20.3	20.7	19.6	18.9	13.59	13.92	15.17	15.61	14.29	14.52
14	15.9	17.7	20.2	19.9	19.3	18.6	12.94	13.42	14.32	13.70	13.60	13.60
15	16.8	17.7	20.1	18.9	18.2	20.3	13.46	13.32	14.53	12.62	13.18	13.42
16	16.5	16.9	19.5	18.3	18.5	17.9	13.46	14.13	15.57	13.60	15.01	14.35
17	17.1	19.1	21.6	22.4	20.3	20.1	14.14	15.07	16.51	18.02	16.56	16.06
18	17.6	19.6	18.5	19.9	19.1	18.9	14.64	16.27	11.48	16.28	15.30	14.79
19	17.3	19.4	18.6	20.1	17.3	18.5	14.43	16.15	14.74	16.60	14.11	15.21
20	15.9	17.5	19.0	19.3	18.3	18.0	13.26	14.44	14.92	14.90	14.29	14.36
21	16.7	17.3	18.4	17.2	17.6	17.4	13.95	14.37	14.81	14.17	14.70	14.40
22	15.7	17.6	20.9	20.5	18.6	18.7	13.10	14.59	17.16	16.51	14.34	15.14
23	16.8	18.6	20.6	19.0	17.9	18.6	13.99	15.22	15.77	13.80	13.86	14.53
24	17.6	18.5	20.4	17.2	17.9	18.3	14.59	14.59	15.61	13.97	14.91	14.73
25	16.6	18.3	19.7	20.9	19.3	19.0	13.81	14.60	15.16	16.22	15.27	15.01
26	17.5	19.4	22.3	20.2	17.8	19.4	14.55	16.27	18.05	16.39	14.04	15.86
27	17.3	19.6	21.0	18.6	18.3	19.0	14.48	16.27	16.63	14.54	14.86	15.36
28	17.2	19.7	19.5	19.6	18.1	18.8	14.39	16.46	15.89	15.67	14.88	15.46
29	16.3	17.6	19.1	19.3	18.3	18.1	13.70	14.75	15.72	15.46	14.66	14.86
30	17.9	19.7	21.3	21.5	17.3	19.5	14.97	16.38	16.99	16.54	13.37	15.65
31	19.3	20.0	22.9	19.9	18.8	20.2	16.06	16.28	18.99	15.50	15.36	16.44
Moyennes	16.9	18.6	20.4	19.6	18.3	18.8	14.07	15.11	15.91	15.27	14.46	14.96

Maximum : 23° 0, le 1, à 16h.
Minimum : 14° 9, le 10, à 7h.
Oscillation : 8° 1.

Maximum : 18mm 99, le 31, à 13h.
Minimum : 11mm 48, le 18, à 13h.
Oscillation : 7mm 51.

JANVIER, 1900.

HUMIDITÉ RELATIVE.							ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	80	70	69	75	77.8	0.52	0.18	0.40	0.50	0.24	1.84
2	96	81	63	47	70	71.4	0.67	0.13	0.52	0.58	0.30	2.20
3	87	79	63	87	90	81.2	0.47	0.13	0.51	0.36	0.09	1.56
4	94	87	66	68	74	77.8	0.31	0.07	0.38	0.51	0.17	1.44
5	94	86	70	64	65	75.8	0.36	0.06	0.34	0.46	0.26	1.48
6	95	86	84	76	87	85.6	0.34	0.04	0.20	0.37	0.10	1.05
7	96	89	68	83	90	85.2	0.23	0.05	0.25	0.30	0.11	0.94
8	89	81	72	84	89	83.0	0.26	0.10	0.35	0.38	0.12	1.21
9	97	86	66	72	77	79.6	0.14	0.14	0.42	0.41	0.24	1.35
10	92	84	70	69	79	78.8	0.33	0.06	0.38	0.36	0.20	1.33
11	89	83	71	71	78	78.4	0.44	0.07	0.39	0.34	0.17	1.41
12	94	81	66	66	71	75.6	0.34	0.10	0.37	0.38	0.25	1.44
13	96	83	62	63	68	74.4	0.39	0.07	0.35	0.46	0.31	1.58
14	91	72	54	51	55	64.6	0.55	0.12	0.50	0.67	0.34	2.18
15	85	71	57	48	62	64.6	0.75	0.15	0.69	0.61	0.40	2.60
16	90	96	78	66	85	83.0	0.65	0.08	0.26	0.18	0.19	1.36
17	93	77	62	69	81	76.4	0.37	0.24	0.42	0.43	0.19	1.65
18	94	87	40	82	80	76.6	0.30	0.16	0.57	0.08	0.12	1.23
19	95	89	79	85	89	87.4	0.33	0.05	0.35	0.16	0.10	0.99
20	97	92	76	71	76	82.4	0.17	0.03	0.26	0.37	0.20	1.03
21	96	94	83	92	95	92.0	0.38	0.02	0.11	0.05	0.11	0.67
22	97	93	80	76	79	85.0	0.17	0.05	0.19	0.31	0.17	0.89
23	95	87	66	61	76	77.0	0.30	0.06	0.39	0.54	0.23	1.52
24	93	78	66	88	94	83.8	0.27	0.07	0.44	0.23	0.03	1.04
25	95	81	69	67	77	77.8	0.26	0.10	0.33	0.29	0.23	1.21
26	94	91	70	80	80	83.0	0.26	0.07	0.31	0.23	0.16	1.03
27	96	87	71	76	86	81.2	0.28	0.12	0.23	0.36	0.09	1.08
28	96	90	82	79	89	87.2	0.27	0.10	0.22	0.13	0.20	0.92
29	98	96	87	79	82	88.4	0.20	0.01	0.19	0.21	0.13	0.74
30	95	87	71	63	76	78.4	0.22	0.13	0.27	0.36	0.23	1.21
31	90	81	74	72	86	80.6	0.43	0.12	0.39	0.29	0.12	1.35
Moyennes	93.7	85.0	69.5	71.7	79.4	79.8	10.96	2.88	10.98	10.91	5.80	41.53

Maximum : 98, le 29, à 7h.
Minimum : 40, le 18, à 13h.

Maximum : 2mm. 60, le 15.
Minimum : 0mm 67, le 21.

JANVIER, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	26.3	33.8	37.6	35.4	22.7	31.2	35.7	44.7	51.6	36.4	24.7	38.6
2	20.2	34.7	38.1	36.9	21.9	30.4	24.9	45.8	52.0	51.9	23.8	39.7
3	27.3	35.9	37.0	20.8	19.7	28.1	36.6	46.8	49.8	23.9	21.3	35.7
4	23.1	30.0	34.1	22.5	18.8	25.7	29.9	39.4	45.5	26.0	19.8	32.1
5	24.7	29.7	38.3	33.1	22.3	29.6	32.9	40.1	52.6	45.4	24.1	39.0
6	21.1	35.3	29.7	21.7	17.3	25.0	25.1	46.5	38.7	23.4	18.2	30.4
7	20.7	29.1	24.4	18.8	19.1	22.4	25.0	39.3	45.4	19.4	20.2	29.9
8	20.1	26.9	33.7	27.5	16.6	25.0	23.7	34.7	45.5	37.3	17.8	31.8
9	21.8	25.1	36.9	31.6	19.1	26.9	28.8	33.0	50.7	43.7	20.7	35.4
10	21.5	30.6	37.1	32.0	18.4	27.9	29.2	40.6	50.7	47.5	21.0	37.8
11	19.7	28.6	37.4	26.3	19.9	26.4	24.5	38.6	52.5	32.9	21.7	34.0
12	18.7	29.1	30.1	30.1	26.5	26.9	21.7	38.9	38.7	39.9	36.7	35.2
13	18.0	28.0	39.5	34.8	26.1	29.3	20.5	37.1	54.6	49.8	34.7	39.3
14	25.3	32.8	36.7	37.0	29.1	32.2	36.0	43.0	49.4	51.9	38.0	43.7
15	27.1	32.9	37.1	36.4	27.5	32.2	36.8	43.5	50.3	51.7	36.4	43.7
16	18.3	18.1	33.4	29.7	18.1	23.5	19.6	20.4	46.4	40.6	19.4	29.3
17	22.3	33.6	37.8	33.3	21.1	29.6	27.9	44.5	50.4	44.2	22.5	37.9
18	21.6	27.5	36.0	25.3	20.9	26.3	26.1	35.5	46.7	30.6	22.2	32.2
19	20.4	30.2	21.3	23.7	17.1	22.5	23.8	38.4	26.3	27.6	18.2	26.9
20	17.3	27.1	32.7	29.3	21.3	25.5	19.6	35.5	45.9	38.6	23.6	32.6
21	18.8	20.3	25.5	17.4	17.8	20.0	22.3	24.1	32.6	19.4	19.0	23.5
22	18.5	29.0	32.0	34.7	20.5	26.9	22.2	39.3	42.0	48.4	22.1	34.8
23	22.0	29.9	38.4	27.2	20.1	27.5	28.9	39.6	52.9	32.4	21.3	35.0
24	22.5	32.8	29.1	17.5	17.8	23.9	28.8	42.3	35.4	19.1	18.8	28.9
25	21.3	30.3	27.7	32.3	20.2	26.4	27.1	39.8	33.9	43.3	21.4	33.1
26	20.4	34.9	41.3	30.5	17.9	29.0	24.3	48.3	56.8	42.9	19.0	38.3
27	20.4	34.6	39.7	22.4	18.9	27.2	25.0	45.5	55.7	26.0	20.0	34.4
28	19.9	35.3	23.8	27.4	19.4	25.2	23.6	46.8	30.6	35.4	21.4	31.6
29	17.5	26.2	34.2	25.5	20.5	24.8	19.6	35.3	48.2	30.8	21.5	31.1
30	24.9	33.0	38.1	36.1	19.0	30.2	33.9	43.7	51.9	50.0	20.5	40.0
31	30.9	34.7	36.8	20.4	17.9	28.1	41.5	44.5	50.0	22.4	18.7	35.4
Moyennes	21.7	30.3	34.0	28.3	20.4	27.0	27.3	39.8	46.2	36.5	22.9	34.5

Maximum : 41°. 3, le 26, à 13h.
Minimum : 17°. 1, le 19, à 18h.
Oscillation : 24°. 2.

Maximum : 56°. 8, le 26, à 13h.
Minimum : 17°. 8, le 8, à 18h.
Oscillation : 39°. 0.

JANVIER, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	131 000	38 000	25 500	33 000	29 000	256 500
2	106 500	26 000	79 500	50 000	42 000	304 000
3	155 500	9 500	11 500	29 000	10 000	215 500
4	16 000	000	6 000	59 000	41 000	122 000
5	58 000	500	6 500	20 000	32 000	117 000
6	78 000	1 500	12 500	38 000	21 500	151 500
7	47 000	1 500	2 000	26 000	23 500	100 000
8	176 000	37 500	66 000	59 500	81 000	420 000
9	130 500	23 000	62 000	63 000	55 500	324 000
10	163 500	10 000	54 000	61 000	72 000	360 500
11	235 500	28 500	105 500	80 500	57 500	507 500
12	165 000	47 000	74 000	70 500	62 000	418 500
13	236 000	41 000	74 500	48 500	52 500	452 500
14	185 000	7 500	20 500	23 500	10 500	247 000
15	178 000	32 000	76 500	49 500	58 000	394 000
16	274 000	32 500	128 000	103 500	85 000	626 000
17	243 000	17 500	51 000	43 500	18 000	373 000
18	98 500	4 000	3 500	17 000	3 000	126 000
19	68 000	6 500	25 000	42 000	18 500	160 000
20	51 500	000	11 000	23 000	8 000	93 500
21	50 000	10 500	44 000	38 000	500	143 000
22	29 500	1 000	1 500	5 500	7 500	45 000
23	11 000	3 500	19 500	19 500	32 000	85 500
24	9 000	500	10 500	26 000	18 500	64 500
25	99 500	22 500	64 500	36 500	29 000	252 000
26	51 500	12 500	2 500	24 000	8 000	98 500
27	34 500	1 000	6 500	21 500	21 000	84 500
28	24 500	500	15 000	14 500	17 000	71 500
29	41 000	4 500	16 500	20 000	10 500	92 000
30	35 000	2 500	4 000	13 500	25 000	80 000
31	66 000	9 000	41 000	26 500	26 000	168 500
Total	3 248 000	432 000	1 120 500	1 188 500	975 000	6 964 000

Maximum : 626 000m, le 16.
Minimum : 71 500m, le 28.

JANVIER, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	ESE 2	ENE 1	NE 1	NE 1	1. 0	3	3	6	6	6	4.8
2	E 1	E 2	ENE 1	E 1	E 2	1. 4	1	4	4	6	6	4.2
3	NE 1	0	NNW 2	W 2	SSW 1	1. 2	7	6	8	10	10	8.2
4	0	0	WNW 1	W 1	E 2	0. 8	8	7	6	10	10	8.2
5	E 1	0	W 1	ENE 1	E 2	1. 0	8	8	8	9	10	8.6
6	0	0	ENE 1	NW 1	SE 1	0. 6	9	6	7	10	10	8.4
7	0	0	ESE 1	NE 1	0	0. 4	10	9	9	10	10	9.6
8	E 1	E 2	E 1	E 3	E 2	1. 8	6	7	6	9	10	7.6
9	E 1	E 1	E 1	NE 1	ENE 2	1. 2	6	8	6	8	9	7.4
10	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	E 2	1. 4	7	7	6	5	4	5.8
11	E 2	E 2	E 1	E 2	ENE 2	1. 8	10	9	7	8	9	8.6
12	E 2	E 1	E 2	ENE 2	E 2	1. 8	9	9	8	7	7	8.0
13	E 2	ESE 2	ENE 1	ENE 2	ENE 2	1. 8	10	10	5	4	3	6.4
14	0	SE 1	E 1	E 1	E 1	0. 8	1	1	3	3	2	2.0
15	E 2	E 1	ENE 2	E 1	E 2	1. 6	3	4	5	5	4	4.2
16	SE 2	SSE 1	E 3	ENE 3	ENE 2	2. 2	10	10	9	7	10	9.2
17	ENE 1	ENE 1	NE 1	NE 1	ENE 1	1. 0	8	7	8	9	10	8.4
18	0	0	NE 1	ENE 1	WNW 2	0. 8	9	8	7	8	10	8.4
19	0	0	ENE 1	SW 1	WNW 1	0. 6	8	8	8	10	10	8.8
20	0	NW 1	W 2	WNW 2	WNW 2	1. 4	10	9	8	8	10	9.0
21	WNW 1	WNW 1	N 1	0	0	0. 6	10	10	10	10	10	10.0
22	W 1	WNW 1	NW 1	W 1	WNW 1	1. 0	10	9	8	8	10	9.0
23	NW 1	WNW 1	NW 2	WNW 2	0	1. 2	9	6	8	10	10	8.6
24	0	0	0	E 1	E 1	0. 4	7	3	8	10	10	7.6
25	E 1	ESE 2	E 1	ENE 1	WNW 1	1. 2	6	7	7	8	10	7.6
26	NW 1	NW 1	0	W 1	W 1	0. 8	10	9	7	10	10	9.2
27	0	0	W 1	NNE 2	0	0. 6	7	6	8	10	10	8.2
28	0	NNW 1	NNE 1	WSW 1	W 1	0. 8	9	6	9	9	10	8.6
29	NW 1	WNW 2	WNW 2	WNW 1	W 2	1. 8	10	10	9	10	10	9.8
30	WNW 1	SW 1	W 1	W 2	E 1	1. 2	9	6	3	7	10	7.0
31	E 1	SE 1	NE 1	WSW 1	NE 1	1. 0	4	4	5	10	10	6.6
Moyennes	0. 8	0. 9	1. 2	1. 4	1. 3	1. 1	7.5	6.9	7.0	8.2	8.7	7.7

JANVIER, 1900.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	5 41	4 42	10 23	5 11	4 43	9 54	28. 0	15. 6	21. 8	2. 70
2	5 19	4 22	9 41	5 06	4 23	9 29	27. 4	16. 5	21. 9	0. 45
3	5 01	1 18	6 19	4 50	1 34	6 24	27. 8	17. 0	22. 4	
4	4 13	2 05	6 18	4 24	2 19	6 43	27. 6	18. 3	22. 9	2. 46
5	2 41	4 46	7 27	3 10	4 45	7 55	28. 2	17. 0	22. 6	2. 45
6	2 56	1 22	4 18	2 30	1 27	3 57	26. 6	17. 6	22. 1	23. 95
7	0 27	0 07	0 34	1 45	1 30	3 15	26. 1	17. 4	21. 7	18. 33
8	2 17	2 28	4 45	1 46	2 20	4 06	26. 5	17. 0	21. 7	29. 00
9	2 15	3 35	5 50	2 13	3 15	5 28	26. 0	15. 4	20. 7	12. 80
10	4 29	3 26	7 55	3 36	3 05	6 41	25. 6	14. 4	20. 0	1. 75
11	3 36	4 00	7 36	2 46	3 32	6 18	24. 0	14. 6	19. 3	
12	2 42	4 55	7 37	1 42	3 52	5 34	25. 7	16. 1	20. 9	0 75
13	2 31	5 30	8 01	2 00	5 10	7 10	27. 5	16. 0	21. 7	1. 40
14	5 28	5 24	10 52	5 24	5 24	10 48	28. 2	14. 5	21. 3	
15	5 27	5 49	11 16	5 25	5 46	11 11	27. 5	16. 2	21. 8	
16	0 18	2 08	2 26	0 25	1 34	1 59	23. 2	16. 8	20. 0	0. 30
17	4 35	2 23	6 58	4 02	3 10	7 12	27. 8	16. 8	22. 3	3. 25
18	3 03	1 23	4 26	2 20	1 19	3 39	27. 5	17. 0	22. 2	21. 95
19	2 54	0 39	3 33	3 07	0 46	3 53	26. 3	17. 1	21. 7	1. 60
20	0 47	2 24	3 11	0 50	2 16	3 06	24. 0	15. 7	19. 8	30. 10
21	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20. 6	16. 0	18. 3	0. 75
22	2 24	2 18	4 42	2 40	2 11	4 51	25. 6	15. 4	20. 5	21. 35
23	4 36	2 31	7 07	4 30	2 53	7 23	26. 5	16. 6	21. 5	0 10
24	5 34	0 14	5 48	5 34	0 33	6 07	27. 3	16. 6	21. 9	27. 55
25	4 35	2 33	7 08	4 08	2 20	6 28	25. 8	16. 3	21. 0	43. 50
26	3 11	2 18	5 29	2 58	2 07	5 05	26. 4	17. 0	21. 7	39. 20
27	2 09	1 34	3 43	2 05	1 46	3 51	26. 1	16. 6	21. 3	9. 40
28	2 54	0 00	2 54	3 26	0 13	3 39	23. 7	16. 7	20. 2	2. 95
29	0 03	1 09	1 12	0 10	1 08	1 18	22. 6	16. 2	19. 4	90. 50
30	4 39	3 35	8 14	4 50	3 48	8 38	27. 2	17. 4	22. 3	14. 50
31	5 13	2 55	8 08	5 15	3 05	8 20	28. 0	17. 6	22. 8	11. 45
Moyennes ou total.	101h58m	81h53m	183h51m	98h08m	82h14m	180h22m	° 26. 2	° 16. 4	° 21. 3	mm 414. 49

Max. : 11h 16m, le 15. Max. : 11h 11m, le 15. Max. : 28° 2, les 5 et 14.
Min. : 0h 0m, le 21. Min. : 0h 00m, le 21. Min. : 14° 4, le 10.

JANVIER, 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
2	Ci-str.. Str.	Ci-str. Str.	C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. Ni.. C-ni.
3	Ci-c.. Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
4	Ci-c.. Ni.	Ci-c.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
5	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C..C-ni.	Couvert.
6	Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
7	Couvert.	Ci-c.. Ci-str.. Ni.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
8	Ci-c.	Ci-c.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str..C.. Ni.	Couvert.
9	Ci-str.. Ni.	Ci-c..Ci-str..C-ni.	C.. Ni.	Ci-str..C.. Ni.	Ci-str.. C. Ni.
10	Ci-str..Ni.	Ni.	C.. Ni.	C-ni.. Ni.	Ci-str.. Ni.
11	Couvert.	Ci-str. Ni.	Ni.	C.. Ni.	Ni..
12	Ni..	Ni.	C . Ni.	C.. Ni.	Ci-str.. Ni..C-ni
13	Couvert.	Couvert.	Ci. C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
14	Str.	Str.	Ci-str.. C.	C.. Ni.	Ci-c.. C.
15	Str.	Ni.	C.. Ni.	Ci-c . C.. Ni.	Ci-c..C.. Ni.
16	Couvert.	Couvert.	Ci-str.. Ni.	Ci-str..Ni.	Couvert.
17	Ci.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.
18	Ni.	Ni.	C.. Ni	Ni.. C-ni.	Couvert.
19	C-ni.. Ni.	C-ni.. Ni.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
20	Couvert.	Ci-c.. C.. Ni.	Ci-c C. Ni	Ci-c Ci-str C. Ni	Couvert.
21	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
22	Couvert.	Ni.	Ci. Ci-str.. C. Ni.	Ci-c Ci-str.. C. Ni	Couvert.
23	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
24	Ci-c.. Str.	Ci-str. Str C-ni	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
25	Ci-str.. Str.	Ci-str.. C..Ni.	C.. Ni.	Ci-str Ni C-ni	Couvert.
26	Couvert.	Ni.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
27	Ci-c..	Ci.	Ci-c.. C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
28	Ci-c.. Str.. Ni.	Ci-C., C.. Ni.	C.. Ni.	Ni.	Couvert.
29	Couvert.	Couvert.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
30	Ci-str.. Str.. Ni.	Ci-str. C. Ni	C.	Ni.. C-ni.	Couvert.
31	Str.	Str.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus A-c = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni = Cumulo nimbus.

FÉVRIER, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	47.75	47.68	46.51	45.70	45.86	46.70	18.5	19.0	23.9	23.2	21.8	21.3
2	46.66	47.01	46.28	45.30	45.47	46.14	17.3	20.9	25.8	27.3	24.0	23.1
3	46.43	46.67	45.63	44.73	45.45	45.78	18.6	21.2	24.4	24.0	20.2	21.7
4	45.99	45.93	45.14	44.54	45.02	45.32	17.5	19.0	23.4	21.8	18.8	20.1
5	45.93	46.06	44.87	44.82	45.83	45.50	17.8	19.6	24.6	20.6	18.8	20.3
6	47.81	48.12	46.87	46.22	47.46	47.30	17.4	19.6	24.4	20.9	20.0	20 5
7	49.06	49.51	48.88	48.08	48.91	48.89	18.6	20.4	24.8	22.5	21.5	21.6
8	50.09	50.35	49.65	48.24	49.41	49.55	19.9	22.2	25.7	26.2	23.9	23.6
9	50.38	50.43	49.12	47.71	48.85	49.30	19.4	23.2	26.2	22.8	19.3	22.2
10	49.70	50.39	49.30	48.57	48.80	49.35	18.0	21.5	25.4	22.0	19.9	21.4
11	50.27	50.57	49.47	47.97	48.80	49.42	17.7	20.5	25.2	24.2	20.6	21.6
12	49.70	49.84	48.90	47.95	48.35	48.95	16.5	20.6	24.8	23.8	21.5	21.4
13	48.57	48.88	47.86	47.25	47.97	48.11	16.0	19.3	23.5	23.2	19.2	20.2
14	48.10	48.58	47.99	47.42	47.76	47.97	17.6	18.2	20.3	20.3	18.7	19.0
15	48.81	48.97	48.47	47.71	48.26	48.44	16.2	19.2	20.5	20.0	17.7	18.7
16	49.11	49.31	48.66	47.96	48.50	48.71	15.9	19.5	21.9	20.2	18.4	19.2
17	49.31	49.80	48.46	46.96	47.56	48.42	16.8	19.0	23.5	23.5	20.8	20.7
18	48.49	49.10	47.66	46.56	47.31	47.82	17.6	19.7	20.4	21.0	19.6	19.7
19	48.19	48.25	47.16	46.66	47.24	47.50	17.7	19.5	20.7	19.9	18.9	19.3
20	49.03	49.76	49.01	48.67	49.33	49.16	16.9	19.0	22.7	24.4	23.0	21.2
21	51.00	51.52	50.53	49.44	50.21	50.54	17.6	20.2	25.6	24.4	23.5	22.3
22	50.89	51.39	50.05	48.75	49.05	50.03	17.4	21.3	25.4	23.9	20.9	21.8
23	50.06	50.67	49.85	48.95	49.32	49.77	17.3	20.2	25.1	22.9	20.8	21.3
24	50.59	50.98	50.13	49.23	49.94	50.17	17.9	20.0	24.7	25.2	22.6	22.1
25	50.28	51.10	49.62	48.59	48.76	49.67	15.6	19.7	24.9	26.0	24 8	22.2
26	50.06	50.62	48.90	47.71	48.24	49.11	18.4	19.4	25.6	27.4	23 1	22.8
27	49.56	49.89	48.47	47.50	48.31	48.75	19.1	21.5	24.9	25.6	18.8	22 0
28	49.42	50.30	48.88	47.85	48.15	48.92	17.6	21.2	25.9	26.8	23.6	23.0
Moyennes	48.97	49.34	48.20	47.39	48.00	48.40	17.6	20.2	24.1	23.4	20.9	21.2

Maximum : 651mm 52, le 21, à 9h.
Minimum : 644mm 54, le 4, à 16h.
Oscillation : 6mm 98.

Maximum : 27° 4, le 26, à 16h.
Minimum : 15° 6, le 25, à 7h.
Oscillation : 11° 8.

FÉVRIER, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	18.0	17.8	20.8	19.4	18.9	19.0	15.09	14.51	16.63	14.78	14.72	14.15
2	16.6	19.4	21.4	22.1	21.4	20.2	13.71	15.99	16.64	17.02	17.60	16.19
3	18.3	19.9	22.0	20.6	18.8	19.9	15.49	16.65	18.38	16.25	15.42	16.44
4	17.2	18.4	20.4	20.2	18.2	18.9	14.44	15.44	16.24	16.76	15.24	15.62
5	17.4	18.8	22.4	19.4	18.0	19.2	14.57	15.73	18.97	16.15	14.93	16.07
6	17.0	18.9	21.4	19.4	18.9	19.1	14.21	15.89	17.38	15.99	15.68	15.83
7	18.4	19.5	22.2	20.3	19.9	20.1	15.65	16.37	18.52	16.56	16.49	16.72
8	19.5	20.5	21.6	20.6	19.8	20.4	16.63	17.04	17.05	15.08	15.06	16.17
9	18.7	20.7	21.5	19.2	17.9	19.6	15.69	16.84	16.61	14.66	14.50	15.66
10	17.3	19.6	22.0	19.6	18.1	19.3	14.32	16.00	17.85	15.67	14.51	15.47
11	17.0	18.9	21.3	20.4	18.2	19.2	14.05	15.41	16.79	15.82	14.29	15.27
12	15.5	18.3	20.6	18.6	17.5	18.1	12.57	14.44	15.83	13.21	12.77	13.76
13	14.8	16.5	19.3	19.0	18.1	17.5	11.92	12.51	14.46	14.13	14.88	13.58
14	17.2	17.5	18.5	18.1	16.8	17.6	14.39	14.50	14.91	14.30	13.26	14.27
15	15.8	17.7	17.8	17.5	16.8	17.1	13.13	14.26	13.72	13.55	13.78	13.69
16	15.2	17.8	19.0	18.3	17.3	17.5	12.49	14.24	14.81	14.66	14.11	14.06
17	16.6	18.0	20.5	19.9	18.7	18.7	13.97	14.83	16.35	15.43	14.95	15.11
18	17.3	18.5	18.9	19.2	18.6	18.5	14.53	15.22	15.46	15.61	15.43	15.25
19	17.3	18.4	19.1	18.5	17.9	18.2	14.48	15.18	15.61	15.12	14.70	15.02
20	16.2	17.4	18.3	19.4	19.2	18.1	13.35	13.93	13.33	14.14	14.56	13.86
21	17.1	18.8	22.3	20.7	20.1	19.8	14.25	15.42	18.27	16.26	15.70	15.98
22	17.0	19.5	21.5	21.5	18.8	19.7	14.21	15.94	17.03	17.82	15.05	16.01
23	16.9	18.7	22.0	20.2	18.6	19.3	14.13	15.26	18.01	16.18	14.80	15.68
24	17.0	18.3	19.8	20.0	18.9	18.8	13.94	14.76	14.69	14.64	14.30	14.47
25	15.2	17.9	21.0	22.2	21.4	19.5	12.65	14.28	16.43	17.88	17.17	15.68
26	17.8	17.9	21.5	23.1	20.1	20.1	14.82	14.44	16.93	18.73	15.91	16.17
27	18.7	20.4	22.2	22.4	18.6	20.5	15.84	17.25	18.47	18.44	15.85	17.17
28	17.4	20.1	22.7	22.0	20.7	20.6	14.68	16.92	18.80	17.10	16.62	16.82
Moyennes	17.1	18.7	20.8	20.1	18.8	19.1	14.26	15.33	16.58	15.78	15.08	15.40

Maximum : 23° 1, le 26, à 16h.
Minimum : 14° 8, le 13, à 7h.
Oscillation : 8° 3.

Maximum : 18mm 97, le 5, à 13h.
Minimum : 11mm 92, le 13, à 7h.
Oscillation : 7mm 05.

FÉVRIER, 1900.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	88	74	68	74	79.8	0.27	0.04	0.39	0.15	0.25	1.10
2	93	86	65	61	78	76.6	0.40	0.04	0.31	0.37	0.23	1.35
3	97	88	80	72	87	84.8	0.36	0.05	0.20	0.29	0.10	1.00
4	97	94	74	86	94	89.0	0.10	0.10	0.10	0.20	0.05	0.55
5	96	92	82	89	92	90.2	0.10	0.05	0.20	0.20	0.10	0.65
6	96	93	75	86	90	88.0	0.10	0.10	0.10	0.30	0.08	0.68
7	98	91	79	81	86	87.0	0.17	0.03	0.23	0.19	0.12	0.74
8	96	85	68	58	66	74.6	0.27	0.06	0.32	0.44	0.37	1.46
9	93	79	63	69	87	78.2	0.40	0.10	0.37	0.42	0.13	1.42
10	93	83	73	79	83	82.2	0.28	0.07	0.34	0.31	0.11	1.11
11	93	85	68	69	78	78.6	0.36	0.09	0.24	0.40	0.30	1.39
12	89	79	67	59	65	71.8	0.34	0.16	0.39	0.42	0.37	1.68
13	87	73	65	65	89	75.8	0.70	0.11	0.55	0.46	0.14	1.96
14	96	93	83	80	82	86.8	0.36	0.05	0.27	0.26	0.13	1.07
15	96	86	75	76	91	84.8	0.38	0.06	0.47	0.23	0.10	1.24
16	92	84	74	82	89	84.2	0.35	0.08	0.30	0.27	0.09	1.09
17	98	90	74	70	81	82.6	0.14	0.06	0.24	0.27	0.15	0.86
18	97	88	86	83	91	89.0	0.24	0.03	0.22	0.14	0.10	0.73
19	96	89	85	87	90	89.4	0.16	0.06	0.15	0.18	0.06	0.61
20	93	84	63	60	68	73.6	0.29	0.07	0.43	0.60	0.36	1.75
21	95	87	73	70	72	79.4	0.57	0.06	0.27	0.36	0.23	1.49
22	96	83	68	80	81	81.6	0.40	0.08	0.30	0.25	0.16	1.19
23	96	86	75	76	80	82.6	0.27	0.08	0.28	0.28	0.15	1.06
24	91	84	61	60	68	72.8	0.29	0.06	0.45	0.45	0.25	1.50
25	96	83	68	70	72	77.8	0.40	0.20	0.38	0.12	0.39	1.48
26	94	86	67	67	74	77.6	0.41	0.05	0.45	0.25	0.23	1.39
27	96	90	78	74	98	87.2	0.30	0.12	0.39	0.18	0.09	1.08
28	98	90	75	64	76	80.1	0.30	0.05	0.10	0.39	0.24	1.08
Moyennes	94.7	86.4	72.8	72.9	81.5	81.6	8.71	2.11	8.44	8.38	5.08	32.72

Maximum : 98, les 7, 17 et 28, à 7h, et le 27 à 18h. Maximum : 1mm 96, le 13.
Minimum : 59, le 12, à 16h. Minimum : 0mm 55, le 4.

FÉVRIER, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	24.8	25.1	32.4	32.3	21.6	27.2	32.3	32.4	41.5	44.2	23.6	34.8
2	18.3	32.9	37.5	36.5	22.2	29.5	20.5	43.7	50.0	50.9	23.2	37.7
3	23.3	25.3	32.2	26.6	18.3	25.1	29.7	31.4	40.9	32.5	19.1	30.7
4	18.3	26.4	32.4	23.4	18.6	23.8	20.5	33.8	44.2	26.8	20.2	29.1
5	19.6	24.8	40.0	22.5	17.8	24.9	22.6	30.3	56.2	27.4	18.4	31.0
6	19.2	28.0	35.0	20.6	20.0	24.6	21.8	36.4	45.8	22.9	21.3	29.6
7	25.8	26.3	41.7	25.2	21.8	28.2	36.2	32.9	58.0	29.7	23.7	36.1
8	27.5	32.3	39.9	34.1	24.3	31.6	38.7	41.6	54.0	45.2	27.6	41.4
9	24.1	35.6	35.0	27.5	17.6	28.0	30.9	46.5	45.3	37.5	18.6	35.8
10	22.5	34.9	40.9	22.9	19.7	28.2	32.9	46.6	55.9	26.4	21.3	36.6
11	24.9	28.9	34.6	27.0	20.4	27.2	36.1	37.4	46.0	33.4	22.0	35.0
12	20.1	32.3	37.2	34.3	21.5	29.1	25.2	43.4	50.9	48.8	23.3	38.3
13	18.0	28.7	32.0	28.6	19.7	25.4	21.0	38.2	41.9	35.8	20.2	31.4
14	20.4	23.0	28.0	23.1	19.0	22.7	24.0	28.8	38.0	27.8	20.5	27.8
15	17.0	31.9	25.3	25.5	17.9	23.5	18.8	43.1	32.0	33.2	19.5	29.3
16	17.7	28.7	30.8	22.5	18.4	23.6	20.6	38.6	41.6	27.0	19.7	29.5
17	18.1	28.5	36.3	30.6	20.1	26.7	20.2	37.5	49.9	40.5	21.5	33.9
18	20.4	23.9	21.9	24.0	19.2	21.9	24.6	29.6	27.3	28.8	20.8	26.2
19	18.2	23.7	25.1	23.1	18.9	21.8	19.8	29.8	31.2	27.8	20.0	25.7
20	25.7	34.3	36.1	24.5	24.9	31.1	35.4	46.6	50.9	49.0	29.5	42.3
21	23.9	29.9	33.2	25.6	23.8	27.2	32.5	38.7	42.8	30.3	25.9	34.0
22	18.9	35.3	36.0	34.0	19.3	28.7	22.5	45.3	48.4	47.2	20.8	36.8
23	18.9	25.7	37.3	26.7	19.3	25.6	22.0	32.6	50.8	32.4	20.6	31.7
24	25.5	31.4	36.1	33.9	21.0	29.6	34.5	41.4	49.4	48.5	22.9	39.3
25	17.0	32.7	31.2	35.4	23.3	27.9	19.2	42.5	39.3	48.6	26.5	35.2
26	25.5	22.9	37.7	35.7	22.1	28.8	33.8	27.5	52.1	47.5	23.0	36.8
27	21.8	28.6	37.3	26.7	17.2	26.3	25.6	36.0	50.0	30.9	18.0	32.1
28	23.0	34.5	38.3	36.5	23.7	31.2	30.0	44.5	52.6	49.9	25.6	40.5
Moyennes	21.4	29.2	34.3	28.5	20.4	26.8	26.8	37.7	46.0	36.8	22.0	33.9

Maximum : 41°7, le 7, à 13h.
Minimum : 17°0, les 15 et 25, à 7h.
Oscillation : 24° 7.

Maximum : 58°0, le 7, à 13h.
Minimum : 18°0, le 27, à 18h.
Oscillation : 40° 0.

FÉVRIER, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	138 500	30 500	40 500	31 000	31 000	271 500
2	68 000	000	10 500	1 500	4 000	84 000
3	41 500	000	1 500	16 000	17 500	76 500
4	30 500	500	6 000	25 000	6 500	68 500
5	500	15 000	9 500	12 000	10 000	47 000
6	3 500	500	1 000	36 000	29 500	70 500
7	56 000	000	1 000	21 000	8 000	86 000
8	11 000	000	1 500	5 000	8 000	25 500
9	59 000	7 500	33 500	26 500	24 000	150 500
10	83 000	24 500	30 000	49 000	49 500	236 000
11	135 000	17 500	25 000	60 000	51 500	289 000
12	242 000	12 000	78 500	70 500	57 500	460 500
13	305 000	50 500	120 000	78 000	60 500	614 000
14	301 000	60 500	152 000	104 500	72 500	690 500
15	349 000	60 000	145 500	86 500	68 500	709 500
16	374 000	65 500	133 500	90 000	59 500	722 500
17	135 000	34 500	83 500	47 000	55 000	355 000
18	92 000	26 500	57 500	39 000	20 000	235 000
19	99 500	32 000	104 000	91 000	55 500	382 000
20	98 500	6 500	39 000	37 000	19 000	200 000
21	36 000	000	3 500	30 500	29 000	99 000
22	59 500	2 500	16 500	18 000	36 000	132 500
23	68 000	500	55 500	36 000	45 000	205 000
24	89 000	12 500	48 500	43 000	38 500	231 500
25	169 000	3 500	11 000	30 500	15 500	229 500
26	93 500	6 000	3 500	1 500	34 500	139 000
27	47 000	000	000	7 500	53 500	108 000
28	67 000	2 000	2 000	1 500	15 000	87 500
Total	3 251 500	471 000	1 214 000	1 095 000	974 500	7 006 000

Maximum : 722 500m, le 16.
Minimum : 25 500m, le 8.

FÉVRIER, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	E 1	E 2	E 1	SE 1	E 1	1. 2	9	9	10	7	8	8.6
2	0	0	NNE 1	0	E 2	0. 6	10	9	8	7	8	8.4
3	0	0	0	NE 1	0	0. 2	8	10	7	10	10	9.0
4	0	0	WSW 1	W 1	SW 1	0. 6	10	9	9	10	10	9.6
5	0	0	0	NW 1	WNW 1	0. 4	9	10	7	10	10	9.2
6	W 1	0	NW 1	NE 2	N 1	1. 0	9	9	8	10	10	9.2
7	0	NE 1	WNW 1	NW 1	NW 1	0. 8	8	8	9	10	10	9 0
8	0	0	0	NW 1	E 1	0. 4	5	7	6	9	10	7.4
9	E 1	E 1	E 1	NNE 1	SSW 1	1. 0	7	6	7	10	10	8.0
10	ESE 1	ENE 1	0	NE 1	E 2	1. 0	5	7	7	10	10	7.8
11	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	E 2	1. 4	7	9	7	8	9	8.0
12	ESE 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	9	8	6	4	7	6.8
13	SSE 2	SE 2	SE 2	ESE 3	E 1	2. 0	9	8	9	10	10	9.2
14	E 2	E 2	E 3	E 2	E 2	2. 2	10	10	10	10	10	10.0
15	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	8	10	10	10	9.6
16	E 2	E 2	E 2	ENE 2	E 2	2. 0	10	9	10	10	10	9.8
17	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	10	7	9	10	9.2
18	ENE 1	ENE 1	NNE 1	ENE 1	NE 1	1. 0	9	10	10	9	10	9.6
19	N 1	NNE 2	N 2	N 3	NNW 2	2. 0	10	10	10	10	10	10.0
20	WNW 2	WNW 2	WNW 3	WNW 3	WNW 2	2. 4	7	8	6	6	6	6.6
21	WNW 1	0	0	NW 1	NNW 2	0. 8	1	6	5	9	10	6.2
22	0	SE 1	WNW 1	NW 1	ENE 1	0. 8	6	8	8	9	10	8.2
23	ESE 1	0	NE 1	E 1	NE 2	1. 0	7	8	6	9	10	8.0
24	E 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	4	7	6	4	6	5.4
25	SE 1	SE 1	ENE 1	E 1	ENE 1	1. 0	9	5	7	4	2	5.4
26	E 1	ESE 1	0	W 1	ENE 1	0. 8	5	10	3	8	8	6.8
27	0	0	0	ENE 1	ESE 1	0. 4	9	9	9	9	10	9.2
28	E 1	0	WNW 1	0	SSW 1	0. 6	6	4	5	6	9	6.0
Moyennes	0. 9	0. 9	1. 1	1. 4	1. 4	1. 1	7.8	8.2	7.6	8.5	9.0	8. 2

FÉVRIER, 1900.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin	Soir	Total	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin	Soir	Total	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	1 29	1 38	3 07	1 20	1 31	2 51	24. 5	17. 4	21. 9	10. 20
2	1 42	4 48	6 30	2 01	5 00	7 01	27. 4	17. 0	22. 2	
3	1 10	2 18	3 28	1 00	2 40	3 40	25. 4	17. 5	21. 4	5. 65
4	0 18	0 25	0 43	0 53	0 33	1 26	25. 2	16. 9	21. 0	41. 30
5	0 50	1 56	2 46	0 51	1 57	2 48	25. 1	16. 7	20. 9	22. 20
6	2 43	1 36	4 19	2 48	2 00	4 48	25. 5	16. 7	21. 1	88. 45
7	3 31	1 22	4 53	3 18	1 46	5 04	25. 5	17. 4	21. 4	6. 40
8	5 08	3 46	8 54	4 45	4 59	9 44	27. 4	18 4	22. 9	2. 05
9	4 30	2 58	7 28	3 30	3 30	7 00	27. 8	18. 4	23. 2	0. 06
10	4 05	2 13	6 18	4 20	2 21	6 41	26. 0	17. 3	21. 6	8. 65
11	3 00	2 26	5 26	2 37	2 50	5 27	27. 1	16. 5	21. 8	2. 45
12	4 20	4 39	8 59	3 49	5 13	9 02	25. 4	15. 1	20. 2	0. 50
13	3 00	2 05	5 05	2 55	2 13	5 08	25. 0	14. 9	19. 9	
14	0 00	0 11	0 11	0 05	0 09	0 14	21. 6	17. 2	19. 4	1. 00
15	2 08	0 15	2 23	1 57	0 08	2 05	22. 5	16. 0	19. 2	1. 60
16	0 46	0 47	1 33	0 38	0 45	1 23	22. 5	14. 6	18. 5	0. 55
17	2 01	2 57	4 58	1 08	2 47	3 55	24. 6	16. 3	20. 4	20. 86
18	1 36	0 30	2 06	1 06	0 30	1 36	23. 5	16. 8	20. 1	26. 60
19	0 45	0 00	0 45	0 36	0 00	0 36	21. 5	17. 0	19. 2	4. 45
20	4 30	5 18	9 48	5 10	5 38	10 48	24. 5	16. 2	20. 3	2. 55
21	4 56	4 20	9 16	4 52	4 19	9 11	27. 5	16. 5	22. 0	0. 10
22	4 25	2 00	6 25	4 00	1 40	5 40	26. 4	16. 9	21. 6	1. 30
23	3 06	2 10	5 16	2 50	2 20	5 10	26. 2	16. 5	21. 3	32. 95
24	4 54	4 57	9 51	4 32	5 24	9 56	25. 7	16. 5	21. 1	3. 30
25	4 14	5 20	9 34	4 15	4 40	8 55	26. 8	15. 6	21. 2	
26	1 58	3 30	5 28	2 10	4 00	6 10	28. 0	17. 2	22. 6	
27	3 20	2 31	5 51	2 57	2 32	5 29	26. 9	17. 9	22. 4	27. 25
28	5 10	4 30	9 40	5 10	4 50	10 00	27. 4	16. 7	22. 0	22. 35
Moyennes ou total	79h 35m	71h 26m	151h 01m	75h 33m	76h 15m	151h 48m	° 25. 5	° 16. 7	° 21. 1	mm 332. 77

Max. : 9h 51m, le 24. Max. : 10h 48m, le 20. Max. : 28° 0, le 26.
Min. : 0h 11m, le 14. Min. : 0h 14m, le 14. Min. : 14° 6, le 16.

FÉVRIER 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-c.. Ni.	Ni.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. Ni.. C-ni.
2	Couvert.	Ci-str.. Str.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	C-ni.. C.. Ni.
3	Ci-c.Ci-str.Str.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.	Couvert.
4	Couvert.	Ni.	Ni.	Couvert.	Couvert.
5	Ni.	Couvert.	Ni.	Couvert.	Couvert.
6	Ni.	Ni.	Ni.	Couvert.	Couvert.
7	Ci-str.. Str.	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Ni.. C.	Couvert.	Couvert.
8	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. C..Ni.	C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.
9	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. C..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
10	Ci-str.. Ni.	Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
11	Ci-str.. Ni.	Ci-c.. Ni.	Ci-c.. Ni	Ci-c.. Ni.	Ni.
12	Ci-c.. Ni.	Ci-c.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	C.. Ni.	Ci-c.. C-ni.
13	Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.	Couvert.
14	Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
15	Couvert.	Ci-c.. Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
16	Couvert.	Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
17	Couvert.	Couvert.	Ci.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.
18	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-str.. C.. Ni.	Couvert.
19	Ci-c.. Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
20	Couvert.	Ci-str.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
21	Ci..Ci-str..Str.	Str.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C-ni.	Couvert.
22	Str.	Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..Ni..C-ni.	Couvert.
23	Ci.. Ni.	Ci-str.. Str.	Ci-str..Ni.. C-ni.	Ci-str..Ni..C-ni.	Ci-str..Ni..C-ni.
24	Ci.Ci-c.Ci-str.Str.	Ci-c.. Ni.	Ci-c.. C-ni.	Ci-str.. C.. Ni.	C.. Ni.
25	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Str.	C.. Ni.	C..Ni.	C..Ni..C-ni.
26	Str.	Couvert.	C.	Ni.. C-ni.	Couvert.
27	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ni.. C-ni.	Couvert.
28	Ci-str.. Str.	Ci-str..Str..C-ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str..Ni..C-ni.	Ci-str.. Ni..C ni.
Abréviations	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	S r. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.

MARS, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.49	51.36	49.98	49.21	49.30	50.07	18.7	21.2	25.3	26.6	25.3	23.4
2	51.00	51.84	50.72	50.50	50.79	50.97	18.2	19.6	21.6	20.2	18.7	19.7
3	50.96	51.53	50.10	48.80	49.04	50.09	17.0	18.6	24.4	27.0	23.4	22.1
4	49.18	49.93	48.25	47.05	47.65	48.41	17.3	19.4	25.0	24.0	19.5	21.0
5	49.24	49.71	48.72	47.60	48.17	48.69	18.0	19.7	24.4	26.7	21.0	22.0
6	50.36	50.92	49.79	48.58	49.20	49.77	18.3	20.8	24.0	22.2	20.0	21.1
7	50.29	50.52	48.96	47.50	48.76	49.21	16.5	20.2	25.3	25.1	19.3	21.3
8	48.56	49.06	47.13	46.23	46.40	47.48	16.8	19.2	24.2	24.9	22.7	21.6
9	47.12	47.45	46.37	45.40	46.44	46.56	17.0	19.3	25.0	22.5	20.0	20.8
10	47.70	48.01	47.12	46.08	46.38	47.06	17.2	20.2	24.0	25.3	24.9	22.3
11	47.88	47.90	47.20	46.35	46.93	47.25	18.1	20.4	24.4	25.2	21.3	21.9
12	49.16	49.50	48.88	48.02	48.69	48.85	18.0	20.9	26.4	24.1	22.1	22.3
13	50.23	51.01	49.75	48.62	49.32	49.79	18.0	20.6	24.7	23.9	20.1	21.5
14	49.76	50.18	49.32	48.55	48.95	49.35	15.7	18.7	23.0	23.5	22.1	20.6
15	48.81	49.58	48.15	47.49	47.52	48.31	15.6	20.0	25.6	22.9	20.1	20.8
16	47.61	48.20	46.84	45.98	46.29	46.98	17.4	18.5	20.6	18.3	18.8	18.7
17	46.91	47.48	46.41	45.41	45.75	46.39	17.2	18.6	21.0	21.0	20.0	19.6
18	47.41	48.21	47.58	47.00	47.87	47.61	17.6	19.2	23.4	23.8	21.2	21.0
19	49.71	49.96	49.36	48.40	48.48	49.18	18.6	21.7	25.8	26.8	24.4	23.5
20	49.97	50.76	49.75	49.25	49.11	49.77	17.4	19.0	23.2	21.3	20.0	20.2
21	50.55	50.82	49.70	49.39	49.61	50.01	17.0	20.8	25.0	23.8	21.2	21.6
22	50.20	50.62	50.11	49.57	49.57	50.01	16.7	20.4	24.4	24.6	21.9	21.6
23	50.10	50.58	49.48	48.93	48.98	49.61	18.8	21.2	25.4	25.2	22.0	22.5
24	50.54	51.08	50.03	49.34	49.69	50.14	16.0	17.4	26.0	25.7	22.7	21.6
25	50.61	51.14	49.66	48.81	50.25	50.09	16.2	20.0	25.2	24.8	20.8	21.4
26	52.12	52.97	52.51	51.77	52.39	52.35	16.5	17.8	21.6	23.0	19.0	19.6
27	53.66	53.60	51.74	51.37	51.78	52.43	13.2	17.7	23.8	24.3	19.5	19.7
28	50.51	50.80	48.78	48.14	48.42	49.33	14.3	18.2	24.6	23.9	19.5	20.1
29	48.91	49.34	48.16	47.19	47.48	48.22	15.0	17.5	23.6	24.3	22.0	20.5
30	49.30	50.00	49.12	48.85	49.33	49.32	17.0	19.3	25.1	21.7	19.9	20.6
31	51.00	51.73	50.54	50.21	50.62	50.82	14.2	19.1	24.4	24.6	20.7	20.6
Moyennes	49.67	50.19	49.04	48.24	48.68	49.16	16.9	19.5	24.2	23.9	21.1	21.1

Maximum : 653mm. 66, le 27, à 7h.
Minimum : 645mm. 41, le 17, à 16h.
Oscillation : 8mm. 25.

Maximum : 27° 0, le 3, à 16h.
Minimum : 13° 2, le 27, à 7h.
Oscillation : 13° 8.

MARS, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	18.0	19.8	22.4	22.8	21.8	21.0	14.99	16.49	18.59	18.60	17.59	17.25
2	17.8	18.9	20.6	19.1	18.2	18.9	14.93	15.89	17.52	15.86	15.29	15.90
3	16.8	18.2	21.3	23.7	20.8	20.2	14.15	15.34	17.21	20.04	16.89	16.73
4	17.0	18.5	22.6	20.6	18.2	19.4	14.26	15.38	19.10	16.25	14.87	15.97
5	17.7	18.9	21.7	22.7	19.5	20.1	14.89	15.83	17.91	18.38	16.16	16.63
6	17.9	19.6	22.0	20.1	18.7	19.7	15.02	16.37	18.60	16.39	15.37	16.35
7	16.1	18.2	22.0	22.3	18.2	19.4	13.41	14.50	17.91	18.52	14.98	15.86
8	16.6	18.2	21.0	20.7	19.7	19.2	13.97	15.03	16.80	15.94	15.46	15.44
9	16.1	17.6	21.3	18.7	18.1	18.4	13.15	14.06	16.89	14.05	14.46	14.52
10	16.9	19.1	21.4	21.3	21.1	20.0	14.18	15.86	17.60	16.74	16.60	16.20
11	17.3	18.6	20.6	21.0	19.0	19.3	14.26	15.01	16.04	16.27	15.13	15.34
12	17.3	19.0	18.1	21.1	20.3	19.2	14.32	15.34	11.08	17.02	16.77	14.91
13	17.1	18.5	21.1	19.7	17.9	18.9	14.05	14.75	16.70	14.90	14.08	14.90
14	15.1	16.9	18.8	19.2	18.8	17.8	12.46	13.40	13.95	14.29	14.42	13.70
15	14.6	17.3	20.8	19.5	17.5	17.9	11.86	13.27	15.72	15.05	13.50	13.88
16	16.6	17.2	18.3	17.7	17.0	17.4	13.65	13.92	14.44	14.73	13.47	14.04
17	16.5	18.0	19.2	19.4	18.4	18.3	13.62	15.04	15.61	15.94	14.91	15.02
18	17.2	18.4	20.4	19.8	18.0	18.8	14.39	15.33	16.24	15.11	13.67	14.95
19	18.0	19.6	21.6	22.0	20.8	20.4	15.04	15.90	16.99	17.10	16.36	16.28
20	16.9	18.0	20.6	19.9	18.8	18.8	14.08	14.83	16.67	16.60	15.52	15.54
21	16.6	19.4	21.6	20.8	19.1	19.5	13.86	16.05	17.41	16.68	15.35	15.87
22	16.2	18.4	21.2	21.9	19.6	19.5	13.45	14.70	17.04	18.15	15.79	15.83
23	17.1	18.0	21.1	21.2	18.3	19.1	14.14	13.67	16.33	16.62	13.70	14.89
24	15.5	16.6	21.9	21.8	19.6	19.1	12.84	13.65	17.41	17.39	15.31	15.32
25	15.8	18.2	22.3	21.8	19.2	19.5	13.13	14.61	18.47	17.86	15.72	15.96
26	15.9	16.6	19.6	20.4	17.2	17.9	13.19	13.44	15.95	16.45	13.65	14.54
27	12.3	15.6	20.5	21.0	17.3	17.3	10.19	12.08	16.20	16.75	13.54	13.75
28	13.5	16.2	19.7	18.3	15.8	16.6	11.09	12.67	14.52	12.70	11.40	12.48
29	14.6	16.2	19.7	20.2	17.8	17.7	12.17	13.03	15.06	15.45	12.93	13.73
30	16.1	17.7	21.2	18.6	17.7	18.3	13.15	14.20	16.67	14.32	13.90	14.45
31	13.3	16.8	17.8	19.8	17.5	17.0	10.90	13.04	11.66	14.68	13.19	12.69
Moyennes	16.3	18.0	20.7	20.5	18.7	18.8	13.51	14.60	16.40	16.28	14.84	15.13

Maximum : 23° 7, le 3, à 16h.
Minimum : 12° 3, le 27, à 7h.
Oscillation : 11° 4.

Maximum : 20mm 04, le 3, à 16h.
Minimum : 10mm 19, le 27, à 7h.
Oscillation : 9mm 85.

MARS, 1900.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	93	87	76	71	72	79.8	0.47	0.05	0.26	0.38	0.22	1.38
2	96	93	91	90	95	93.0	0.49	0.02	0.13	0.10	0.05	0.79
3	98	96	74	74	78	84.0	0.06	0.04	0.20	0.31	0.23	0.84
4	97	91	80	72	87	85.4	0.29	0.03	0.23	0.26	0.11	0.92
5	97	92	78	69	86	84.4	0.22	0.02	0.29	0.38	0.28	1.19
6	96	89	83	81	88	85.4	0.25	0.05	0.21	0.24	0.09	0.84
7	96	81	73	77	89	83.2	0.24	0.07	0.35	0.31	0.14	1.11
8	98	90	74	67	74	80.6	0.22	0.04	0.28	0.30	0.15	0.99
9	91	84	70	68	82	79.0	0.47	0.07	0.35	0.40	0.15	1.44
10	97	90	78	68	69	80.4	0.23	0.04	0.26	0.31	0.23	1.07
11	92	83	69	67	79	78.0	0.65	0.20	0.30	0.55	0.35	2.05
12	93	82	40	75	84	74.8	0.48	0.08	0.31	0.37	0.15	1.39
13	91	80	71	66	80	77.6	0.37	0.06	0.51	0.28	0.22	1.44
14	93	83	65	64	71	75.2	0.49	0.09	0.39	0.43	0.18	1.58
15	89	75	63	71	76	74.8	0.49	0.13	0.52	0.39	0.25	1.78
16	92	87	79	94	83	87.0	0.46	0.04	0.26	0.30	0.10	1.16
17	93	94	83	85	85	88.0	0.20	0.15	0.15	0.30	0.10	0.90
18	96	92	74	67	72	80.2	0.10	0.15	0.35	0.25	0.25	1.10
19	94	81	67	64	71	75.4	0.50	0.10	0.45	0.45	0.35	1.85
20	95	90	78	87	89	87.8	0.35	0.10	0.30	0.20	0.10	1.05
21	96	87	73	75	81	82.4	0.20	0.10	0.30	0.40	0.20	1.20
22	85	81	74	78	80	79.6	0.40	0.10	0.30	0.40	0.20	1.40
23	93	72	66	68	68	73.4	0.30	0.20	0.50	0.60	0.20	1.80
24	95	92	68	69	73	79.4	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	1.40
25	96	83	76	76	85	83.2	0.50	0.10	0.46	0.24	0.20	1.50
26	94	88	82	77	83	84.8	0.46	0.04	0.20	0.20	0.20	1.10
27	89	79	72	73	79	78.4	0.50	0.14	0.48	0.43	0.25	1.80
28	91	80	61	55	66	70.6	0.46	0.14	0.52	0.41	0.30	1.83
29	96	87	68	66	64	76.2	0.43	0.04	0.30	0.44	0.27	1.48
30	91	85	68	73	80	79.4	0.42	0.11	0.33	0.32	0.13	1.31
31	90	78	49	62	71	70.0	0.47	0.23	0.48	0.53	0.28	1.99
Moyennes	93.6	85.5	71.7	72.5	78.7	80.7	11.57	2.93	10.17	10.88	6.13	41.68

Maximum : 98mm, les 3 et 8, à 7h.
Minimum : 40mm, le 12 à 13h.

Maximum : 2mm 05, le 11.
Minimum : 0mm 79, le 2.

MARS, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.4	28.3	37.8	32.7	24.2	28.7	23.4	36.2	52.2	42.8	25.8	36.1
2	18.7	27.0	24.8	18.5	18.0	21.4	20.2	34.5	32.5	19.6	18.8	25.1
3	17.8	29.5	36.5	37.6	22.7	28.8	19.7	38.8	50.3	52.6	24.4	37.2
4	18.5	25.7	37.9	26.0	19.5	25.5	21.3	32.6	51.9	29.4	21.3	31.3
5	19.7	30.5	37.6	33.7	19.7	28.2	22.6	39.3	51.6	44.7	21.4	35.9
6	20.1	29.2	32.3	22.3	19.0	24.6	23.0	37.7	42.3	24.5	20.3	29.6
7	18.9	32.5	38.1	35.7	17.7	28.6	22.2	41.8	52.6	50.0	18.5	37.0
8	18.3	27.5	37.1	26.5	21.9	26.3	20.7	35.8	51.2	32.2	23.0	32.6
9	21.0	31.4	37.7	26.1	18.0	26.8	26.0	40.7	51.6	32.5	19.0	34.0
10	18.0	32.5	39.3	35.9	27.1	30.6	19.8	42.0	55.0	50.2	33.8	40.2
11	23.1	33.5	36.2	29.6	21.9	28.9	32.2	41.4	49.6	37.8	25.5	37.3
12	23.3	31.4	41.5	27.5	21.0	28.9	29.2	40.5	58.3	33.6	23.3	37.0
13	23.0	31.1	35.3	34.4	19.5	28.7	30.0	41.0	48.2	49.4	20.7	37.9
14	17.6	29.1	35.0	32.7	20.3	26.9	20.3	38.5	48.2	46.9	23.0	35.4
15	23.1	29.7	38.6	27.5	19.7	27.7	32.4	39.3	53.8	35.0	21.2	36.4
16	18.2	20.7	26.5	22.3	19.8	21.5	19.8	24.8	34.4	26.0	22.0	25.4
17	17.8	22.6	26.0	24.0	19.6	22.0	19.3	28.5	33.8	29.8	20.4	26.4
18	18.4	23.4	34.6	30.8	21.4	25.7	19.8	28.6	47.8	39.8	23.6	31.9
19	20.0	31.8	37.8	35.4	24.8	30.0	22.8	40.6	51.5	48.5	28.0	38.3
20	17.8	22.4	30.1	21.0	20.0	22.3	19.0	29.0	38.2	23.0	21.1	26.1
21	16.0	32.2	40.2	31.2	20.8	28.1	18.2	42.4	56.0	41.8	22.0	36.1
22	17.4	29.8	37.0	35.4	22.8	28.5	18.6	47.6	56.0	49.8	26.4	39.7
23	24.0	33.8	36.8	35.8	21.4	30.4	32.2	44.4	49.8	50.2	24.0	40.1
24	17.4	21.8	49.5	35.4	20.8	29.0	20.8	28.5	54.0	48.4	22.6	34.9
25	17.4	32.3	39.9	34.2	20.0	28.8	20.5	42.1	55.5	49.8	20.8	37.7
26	18.6	21.9	31.0	33.2	18.3	24.6	22.5	27.3	41.2	47.8	19.2	31.6
27	15.6	30.5	35.8	32.2	18.3	26.5	19.9	40.8	49.3	45.8	19.5	35.1
28	21.2	29.9	36.9	32.5	18.5	27.8	30.8	39.8	50.6	45.8	20.0	37.4
29	15.6	28.7	36.9	34.1	20.7	27.2	17.4	38.9	51.3	47.9	22.3	35.6
30	24.3	30.1	40.1	29.3	18.9	28.5	32.5	39.5	56.1	40.8	19.7	37.7
31	21.6	31.7	37.3	32.8	19.3	28.5	31.8	41.6	50.7	46.0	20.7	38.2
Moyennes	19.4	28.8	36.2	30.5	20.5	27.1	23.5	37.6	49.2	40.7	22.3	34.7

Maximum : 49°. 5, le 24, à 13h.
Minimum : 15°. 6, les 27 et 29, à 7h.
Oscillation : 33°. 9.

Maximum : 56°. 1, le 30, à 13h.
Minimum : 17°. 4, le 29, à 7h.
Oscillation : 38°. 7.

MARS, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	96 000	000	500	1 500	500	98 500
2	152 500	13 000	34 500	27 000	16 500	243 500
3	56 500	000	3 000	4 000	11 500	75 000
4	24 500	000	1 500	2 000	42 000	70 000
5	20 000	000	8 000	7 500	29 000	64 500
6	66 500	9 500	10 500	42 000	41 500	170 000
7	239 500	18 000	16 000	18 000	29 000	320 500
8	109 500	000	2 500	4 000	2 000	118 000
9	108 500	18 000	7 000	9 500	34 500	177 500
10	30 500	000	2 500	1 500	3 000	37 500
11	27 500	4 500	17 000	20 000	14 500	83 500
12	62 500	6 500	14 500	36 500	35 000	155 000
13	94 000	23 000	74 500	60 000	68 000	319 500
14	269 500	31 500	73 000	57 000	27 500	458 500
15	180 500	20 500	82 500	77 500	57 000	418 000
16	160 500	31 000	109 500	55 500	37 500	394 000
17	270 000	45 000	41 500	184 500	17 500	558 500
18	194 000	74 500	95 000	42 500	11 000	417 000
19	12 000	9 500	48 500	40 500	31 000	141 500
20	149 000	35 500	75 500	30 000	78 000	368 000
21	150 000	30 000	111 000	65 000	36 000	392 000
22	151 500	61 500	31 000	48 500	48 000	340 500
23	99 500	7 000	44 500	37 500	90 500	279 000
24	50 000	2 000	11 000	20 500	41 000	124 500
25	145 500	500	60 500	74 500	2 000	283 000
26	131 000	14 500	48 000	24 500	50 000	268 000
27	200 500	17 000	44 000	41 500	30 500	333 500
28	172 000	19 500	34 500	20 000	37 000	283 000
29	59 500	1 500	500	5 000	000	66 500
30	70 500	1 000	6 500	23 500	12 000	113 500
31	147 000	1 500	22 500	22 500	32 500	226 000
Total	3 700 500	496 000	1 131 500	1 104 000	966 000	7 398 000

Maximum : 558 500m, le 17.
Minimum : 37 500m, le 10.

MARS, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	E 1	0	0	W 1	WNW 1	0. 6	9	9	9	9	9	9.0
2	SE 1	0	NE 1	0	E 1	0. 6	10	10	9	10	10	9.8
3	0	0	WSW 1	NW 1	0	0. 4	10	9	5	5	10	7.8
4	0	NW 1	NW 1	WSW 2	NNW 2	1. 2	10	9	4	10	10	8.6
5	0	WNW 1	NW 1	WNW 1	ESE 2	1. 0	9	7	5	6	9	7.2
6	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	E 2	1. 4	10	9	8	10	10	9.4
7	ESE 1	E 1	ESE 1	ENE 1	0	0. 8	8	4	5	8	10	7.0
8	0	E 1	NW 1	WNW 1	WNW 1	0. 8	8	9	4	7	10	7.6
9	SE 1	SE 1	W 1	SSE 2	ENE 1	1. 2	7	2	5	10	10	6.8
10	0	0	0	W 1	NW 1	0. 4	9	7	6	7	4	6.6
11	WSW 1	WSW 2	WSW 2	WSW 1	WNW 1	1. 4	6	4	5	6	6	5.4
12	ESE 1	ESE 1	NE 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	7	6	7	7	7	6.8
13	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	8	7	8	6	8	7.4
14	SE 1	ESE 2	ESE 2	NE 1	NE 1	1. 4	9	7	8	6	7	7.4
15	SE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	1	8	7	9	9	6.8
16	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	9	10	10	10	9	9.6
17	E 2	E 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	10	10	9	9	10	9.6
18	NE 2	NE 2	NW 2	W 2	W 2	2. 0	10	9	8	9	9	9.0
19	E 1	NE 1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	8	5	7	4	7	6.2
20	ESE 2	SE 2	SSE 2	SE 2	SE 2	2. 0	10	9	9	9	9	9.2
21	SE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	SE 2	2. 0	9	8	7	7	8	7.8
22	SE 1	SE 2	E 2	ESE 2	E 2	1. 8	9	8	6	7	3	6.6
23	ESE 1	ESE 2	E 2	SE 2	E 2	1. 8	3	4	3	6	3	3.8
24	WSW 1	SSW 1	0	E 2	ENE 2	1. 2	7	8	5	5	3	5.6
25	NE 1	SSE 1	E 1	ESE 2	NE 2	1. 4	7	8	7	9	9	8.0
26	ESE 1	ESE 2	NE 1	ESE 2	ESE 2	1. 6	10	10	9	5	9	8.6
27	SE 1	SE 2	ENE 1	ENE 1	ENE 2	1. 4	6	2	1	2	4	3.0
28	ESE 2	ESE 2	ENE 1	ENE 1	E 1	1. 4	0	0	1	2	2	1.0
29	0	ESE 1	W 1	0	0	1. 4	10	7	4	3	4	5.6
30	E 1	0	N 1	NE 2	0	0. 8	7	7	7	9	9	7.8
31	SE 1	SE 1	E 1	NE 1	ENE 1	1. 0	0	1	1	2	1	1.0
Moyennes	1. 0	1. 3	1. 3	1. 5	1. 4	1. 3	7. 6	6.9	6.1	6.9	7.3	7.0

MARS, 1900.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	2 00	4 11	6 11	2 20	4 46	7 06	27. 2	18. 2	22. 7	
2	0 21	0 00	0 21	0 30	0 00	0 30	22. 3	18. 0	20. 1	2. 90
3	2 27	4 18	6 45	2 03	4 37	6 40	27. 2	16. 4	21. 8	18. 60
4	3 20	3 09	6 29	2 59	3 36	6 35	25. 8	16. 9	21. 3	8. 65
5	3 05	4 38	7 43	2 54	4 52	7 46	27. 0	17. 2	22. 1	19. 20
6	2 36	1 14	3 50	2 10	1 16	3 26	25. 5	17. 4	21. 4	5. 60
7	4 14	3 21	7 35	4 18	3 25	7 43	27. 5	15. 6	21. 5	1. 35
8	2 43	3 25	6 08	2 18	3 48	6 06	26. 0	16. 2	21. 1	19. 00
9	4 50	2 52	7 42	4 55	3 28	8 23	26. 6	15. 9	21. 2	0. 70
10	2 32	5 10	7 42	1 51	5 15	7 06	26. 4	16. 4	21. 4	3. 40
11	5 25	4 28	9 53	5 25	5 02	10 27	26. 1	17. 6	21. 8	
12	4 36	3 33	8 09	4 06	3 26	7 32	27. 0	16. 9	21. 9	11. 53
13	5 10	4 10	9 20	4 34	5 13	9 47	26. 1	17. 4	21. 7	
14	2 00	4 54	6 54	1 19	5 28	6 47	24. 9	14. 6	19. 7	
15	5 26	1 39	7 05	5 14	2 40	7 54	26. 1	14. 9	20. 5	
16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	21. 0	16. 8	18. 9	
17	0 00	1 01	1 01	0 00	1 01	1 01	22. 2	17. 0	19. 6	
18	1 07	1 42	2 49	0 47	2 20	3 07	24. 3	17. 4	20. 8	26. 00
19	4 50	5 23	10 13	3 57	5 44	9 41	27. 3	18. 1	22. 5	
20	1 18	0 36	1 54	1 04	0 50	1 54	25. 0	16. 9	20. 9	
21	3 20	4 02	7 22	3 35	4 13	7 48	25. 3	16. 7	21. 0	25.70
22	2 47	5 16	8 03	1 58	5 50	7 48	25. 2	16. 4	20. 8	
23	5 18	5 16	10 34	5 31	5 50	11 21	26. 8	16. 5	21. 6	0. 10
24	2 41	5 02	7 43	3 20	5 09	8 29	26. 4	13. 6	20. 0	
25	3 58	4 10	8 08	4 05	3 50	7 55	26. 8	15. 8	21. 3	
26	0 02	2 15	2 17	0 02	2 36	2 38	24. 7	15. 6	20. 1	
27	4 28	5 01	9 29	4 30	5 43	10 13	24. 7	12. 5	18. 6	
28	5 32	5 04	10 36	5 43	5 41	11 24	25. 0	12. 6	18. 8	
29	2 30	5 15	7 45	2 29	5 47	8 16	24. 8	14. 5	19. 6	0. 07
30	3 58	2 07	6 05	3 17	2 52	6 09	25. 6	15. 5	20. 5	
31	5 34	5 11	10 45	5 40	5 52	11 32	25. 4	12. 4	18. 9	
Moyennes ou total.	98h08m	108h23m	206h31m	92h54m	120h10m	213h04m	° 25. 5	° 16. 1	° 20. 8	mm 142. 80

Max. : 10h 45m, le 31. Min. : 11h 32m, le 31. Max. : 27° 5, le 7.
Min. : 0h 00m, le 16. Max. : 0h 00m, le 16. Min. : 21° 0, le 16.

MARS, 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. Ni.. C-ni.
2	Couvert.	Couvert.	Ni.	Couvert.	Couvert.
3	Couvert.	Str.	Ci-c.. Ni.. C-ni.	Ni.. C-ni.	Couvert.
4	Couvert.	Ni.	C-ni.	Couvert.	Couvert.
5	Ni.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ni.
6	Couvert.	Ni.	C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
7	Ni.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Couvert.
8	Ci-str.. Str.	Ni.	C.. Ni.	Ci-str..Ni..C-ni.	Couvert.
9	Ni.	C.. Ni.	Ci-str. C. Ni.C-ni.	Couvert.	Couvert.
10	Ni	Ni.	Ci.. C.. Ni.	Ni.. C-ni.	Ni.. C-ni.
11	Ci-str.. Ni.	Str.	C.. Ni.	Ci.. C.. Ni.	Ni.. C-ni.
12	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Str.. C.	C.. Ni.	Ci-str..Ni..C-ni.	Ci-str.. Ni.. C-ni.
13	Ci-str.. Ni.. C-ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. Ni.. C-ni.	Ci-str..Ni..C-ni.	Ci-ni.Ci-str.C-ni.
14	Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.. Ni.. C-ni.
15	Ci-str. Str.	Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. C.. Ni.	Ci-str.C-ni.
16	Str.. Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ni.
17	Couvert.	Couvert.	Ni.	Ni.	Couvert.
18	Couvert.	Ni.	Str.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
19	Str.	Str.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str.. Str.
20	Couvert.	Ni.	C.. Ni.	C.	Str.
21	Ni.	Ci.. Ni.	C.. Str.. Ni.	C.. Str.	C.. Str.. Ni.
22	Ni.	C.. Ni.	C.. Str.	Ci.. C.. Str.	C.
23	Str.	C.	Ci-str.	Ci-str.. C.	Ci-str.
24	Ci-str.	Ci-str.. Str.	C.. Str.	Ci-str.. C.	Ci-str.. C.
25	Ci-str.	Ci-str.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ni.
26	Couvert.	Couvert.	Ni.	Ci.. C.. Ni.	Ci.. Str.. Ni.
27	Ci-str.. Ni.	Ci-str.. Str.	Ci-str.. C.	Ci-str.. C.	Ci-str.. C.
28	Beau.	Beau.	C.	C.. Ni.	Ci-str.. C.. Ni.
29	Couvert.	Str-c.	C.. Ni.	C.	C.. Ni.
30	Ni.	Ci-c.. C.. Ni.	Ci-c.. C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
31	Beau.	Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

AVRIL, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.50	51.82	50.49	49.70	50.19	50.74	15.9	19.1	24.6	24.2	20.1	20.8
2	50.47	50.73	49.13	48.53	48.92	49.56	15.3	18.9	23.5	22.2	18.4	19.7
3	49.08	49.63	48.43	47.81	48.11	48.61	13.0	17.0	23.6	23.0	19.7	19.3
4	48.46	49.01	47.71	46.94	47.76	47.98	13.5	16.2	23.4	22.3	18.5	18.8
5	48.19	48.40	47.06	46.28	46.90	47.37	15.8	18.9	23.6	23.2	19.0	20.1
6	48.57	48.93	47.90	47.22	47.66	48.06	16.0	18.8	24.4	25.1	21.2	21.1
7	49.23	49.76	48.76	48.10	48.35	48.84	17.2	19.2	24.2	25.5	22.9	21.8
8	49.44	49.84	48.64	48.10	48.59	48.92	17.4	20.0	23.8	25.0	22.3	21.7
9	49.71	50.01	48.64	48.25	48.71	49.06	15.3	18.0	25.5	26.0	22.9	21.5
10	50.26	50.77	49.20	48.63	49.08	49.59	15.9	20.2	25.9	25.1	21.3	21.7
11	49.98	50.71	49.44	49.22	49.73	49.82	16.4	19.2	25.5	24.7	21.0	21.4
12	50.74	51.51	50.29	49.77	50.35	50.53	15.4	17.5	23.0	22.6	19.2	19.5
13	51.55	51.92	50.61	49.99	50.56	50.93	14.7	18.4	23.7	23.5	19.4	19.9
14	51.74	52.39	51.03	50.52	51.07	51.35	12.7	16.8	22.6	21.6	19.5	18.6
15	52.05	52.14	51.23	50.50	51.01	51.39	14.4	18.4	21.4	20.4	18.0	18.5
16	50.94	51.50	50.64	49.85	50.11	50.61	12.4	17.6	22.3	21.0	19.0	18.5
17	50.95	51.06	49.86	49.60	50.64	50.42	15.6	18.4	22.6	19.8	16.9	18.7
18	51.81	52.28	51.17	50.60	51.20	51.41	13.4	16.8	21.1	20.3	17.2	17.8
19	51.62	52.20	51.00	51.15	52.00	51.59	14.5	17.2	21.3	19.6	16.3	17.8
20	51.71	52.22	50.75	50.44	50.63	51.15	14.1	15.8	21.6	20.1	17.4	17.8
21	50.48	50.85	50.06	49.67	50.11	50.23	14.3	16.1	18.7	18.8	17.4	17.1
22	49.82	50.38	49.42	49.02	49.93	49.71	13.2	17.0	24.2	24.8	23.0	20.4
23	52.45	52.98	51.59	51.33	51.72	52.01	16.4	18.3	26.1	26.6	23.5	22.2
24	52.10	52.65	51.21	50.72	51.49	51.63	17.0	20.2	26.9	25.5	19.9	21.9
25	51.54	52.45	50.83	50.25	51.05	51.22	16.4	20.4	24.9	24.5	21.2	21.5
26	52.22	52.98	52.26	52.01	52.53	52.40	16.6	19.0	22.8	19.7	17.5	19.1
27	53.63	53.90	52.57	52.39	52.94	53.09	12.9	17.9	20.9	18.7	16.8	17.4
28	52.55	53.00	51.39	50.87	51.06	51.77	12.7	17.1	21.9	21.6	20.1	18.7
29	51.10	51.79	49.76	48.84	49.44	50.19	15.3	16.9	25.0	25.6	22.4	21.0
30	50.75	51.46	50.93	50.79	51.03	50.99	16.4	18.9	19.6	18.6	16.8	18.1
Moyennes	50.82	51.31	50.07	49.57	50.09	50.37	15.0	18.1	23.3	22.6	19.6	19.7

Maximum : 653mm 90, le 27, à 9h.
Minimum : 646mm 28, le 5, à 16h.
Oscillation : 7mm 62.

Maximum : 26° 9, le 24, à 13h.
Minimum : 12° 4, le 16, à 7h.
Oscillation : 14° 5.

AVRIL, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	14.9	16.4	20.3	20.6	17.7	18.0	12.10	12.48	15.44	16.14	13.78	13.99
2	14.2	16.3	19.5	19.3	16.6	17.2	11.49	12.44	14.78	15.11	13.13	13.39
3	12.0	14.4	17.9	16.5	16.7	15.5	9.93	10.87	12.23	10.56	12.59	11.24
4	13.0	14.6	19.1	18.8	16.9	16.5	10.90	11.55	14.18	14.37	13.50	12.90
5	15.4	17.6	20.5	20.3	16.6	18.1	12.81	14.28	16.30	16.18	12.81	14.48
6	15.6	17.8	20.6	20.9	18.2	18.6	12.97	14.61	16.04	16.16	13.97	14.75
7	16.4	17.8	19.8	21.3	16.8	18.4	13.47	14.41	14.90	16.63	11.05	14.09
8	16.4	18.6	19.8	20.4	18.3	18.7	13.37	15.22	15.11	15.40	13.55	14.53
9	15.1	16.9	21.4	20.8	18.5	18.5	12.68	13.77	16.81	15.52	13.53	14.46
10	15.6	18.0	21.8	20.6	18.4	18.9	13.02	14.20	17.29	15.67	14.22	14.88
11	14.8	17.0	19.6	20.1	17.0	17.7	11.71	13.27	13.88	15.07	12.32	13.25
12	14.6	16.1	19.0	18.8	16.8	17.1	11.96	12.89	14.23	14.15	12.99	13.24
13	14.2	16.3	19.0	18.7	16.5	16.9	11.80	12.71	13.87	13.52	12.46	12.87
14	12.4	14.9	16.8	17.2	16.0	15.5	10.58	11.63	11.20	12.28	11.75	11.49
15	13.1	15.2	16.8	15.2	14.6	15.0	10.56	11.18	11.84	10.13	10.61	10.86
16	11.6	14.8	16.8	15.4	15.6	14.8	10.09	11.08	11.36	10.08	11.40	10.80
17	14.6	15.3	18.1	16.4	15.3	15.9	11.86	11.31	13.08	12.11	12.10	12.09
18	12.2	14.7	14.9	15.0	13.7	14.1	9.97	11.37	9.38	9.91	9.82	10.09
19	13.2	15.1	16.8	15.2	13.9	14.8	10.64	11.68	11.89	10.55	10.54	11.06
20	12.7	13.9	14.3	15.1	14.2	14.0	10.22	10.89	8.32	10.15	10.39	9.99
21	13.9	14.9	17.0	15.2	14.8	15.2	11.58	12.00	13.52	10.97	11.19	11.85
22	12.2	15.2	19.4	17.1	16.6	16.1	10.07	11.91	14.24	10.46	10.71	11.48
23	15.8	17.4	20.6	20.1	19.3	18.6	13.02	14.36	15.14	14.05	14.46	14.21
24	15.9	17.5	20.8	20.7	16.9	18.4	12.84	13.45	15.04	15.61	12.77	13.94
25	15.8	18.0	19.2	19.7	18.3	18.2	13.02	14.09	13.55	14.57	14.12	13.87
26	16.4	18.4	18.8	17.4	16.0	17.3	13.79	14.98	14.05	13.57	12.74	13.83
27	11.3	14.7	15.8	15.1	14.3	14.2	9.16	10.79	10.66	10.89	10.88	10.48
28	11.7	15.4	17.9	18.0	17.3	16.1	9.76	12.13	13.13	13.45	13.21	12.34
29	14.6	15.8	19.4	19.4	18.9	17.6	12.02	12.76	13.82	13.47	14.41	13.30
30	14.6	15.3	16.0	15.3	14.7	15.2	11.44	11.65	11.64	11.21	11.37	11.34
Moyennes	14.1	16.1	18.6	18.1	16.5	16.7	11.63	12.64	13.56	13.26	12.41	12.70

Maximum : 21° 8, le 10, à 13h.
Minimum : 11° 3, le 27, à 7h.
Oscillation : 10° 5.

Maximum : 17mm 29, le 10, à 13h.
Minimum : 8mm 32, le 20, à 13h.
Oscillation : 8mm 97.

AVRIL, 1900.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	89	74	65	71	78	75.4	0.44	0.15	0.40	0.40	0.28	1.67
2	88	75	66	74	83	77.2	0.37	0.10	0.61	0.40	0.19	1.67
3	88	73	54	47	72	66.8	0.49	0.09	0.62	0.61	0.29	2.10
4	94	83	64	70	84	79.0	0.50	0.04	0.34	0.34	0.14	1.36
5	96	87	73	75	77	81.6	0.25	0.06	0.25	0.26	0.15	0.97
6	96	90	69	67	73	79.0	0.32	0.03	0.35	0.35	0.30	1.35
7	92	87	65	67	51	72.4	0.49	0.05	0.31	0.40	0.32	1.57
8	90	87	67	63	66	74.8	0.71	0.07	0.30	0.65	0.36	2.09
9	98	89	67	60	63	75.4	0.73	0.02	0.39	0.58	0.38	2.10
10	97	80	68	64	74	76.6	0.53	0.07	0.45	0.43	0.23	1.71
11	83	79	55	63	65	69.0	0.23	0.20	0.48	0.42	0.27	1.60
12	91	86	66	68	77	77.6	0.48	0.08	0.32	0.40	0.10	1.38
13	94	79	61	61	72	73.4	0.42	0.06	0.41	0.48	0.23	1.60
14	97	80	53	62	67	71.8	0.35	0.05	0.55	0.45	0.25	1.65
15	85	69	61	54	67	67.2	0.35	0.20	0.50	0.60	0.30	1.95
16	90	72	54	51	68	67.0	0.30	0.20	0.55	0.45	0.40	1.90
17	89	70	62	68	83	74.4	0.40	0.15	0.56	0.39	0.14	1.64
18	86	79	48	53	66	66.4	0.39	0.13	0.58	0.54	0.30	1.94
19	85	79	61	60	75	72.0	0.52	0.20	0.52	0.40	0.23	1.87
20	84	80	39	55	68	65.2	0.54	0.11	0.90	0.62	0.28	2.45
21	95	87	83	66	74	81.0	0.49	0.05	0.39	0.32	0.16	1.41
22	88	81	61	42	49	64.2	0.49	0.10	0.60	0.40	0.35	1.94
23	94	92	58	52	65	72.2	0.79	0.07	0.37	0.51	0.27	2.01
24	89	75	55	63	72	70.8	0.59	0.13	0.52	0.46	0.30	2.00
25	94	78	55	62	74	72.6	0.39	0.15	0.45	0.57	0.28	1.84
26	98	91	66	78	85	83.6	0.41	0.05	0.42	0.37	0.15	1.40
27	81	69	56	66	74	69.2	0.66	0.25	0.58	0.43	0.19	2.11
28	88	82	66	69	74	75.8	0.42	0.05	0.31	0.32	0.17	1.27
29	92	89	56	53	70	72.0	0.35	0.05	0.33	0.57	0.16	1.46
30	81	66	67	68	79	76.2	0.53	0.14	0.55	0.34	0.20	1.76
Moyennes	90.4	80.3	61.4	62.4	71.5	73.3	13.93	3.10	13.91	13.46	7.37	51.77

Maximum : 98, les 9 et 26, à 7h.
Minimum : 39, le 20, à 13h.

Maximum : 2mm 45, le 20.
Minimum : 0mm 97, le 5.

AVRIL, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	22.8	31.0	36.6	33.0	19.0	28.5	32.5	40.8	49.8	46.0	19.9	37.8
2	21.0	30.8	35.5	28.5	17.7	26.7	28.9	40.6	49.5	37.8	18.7	35.1
3	14.6	28.6	37.6	31.9	17.7	26.1	17.9	39.8	51.9	45.0	18.7	34.7
4	13.9	22.2	37.0	22.9	15.9	22.4	15.9	29.2	51.0	25.5	16.9	27.7
5	18.0	30.7	36.7	27.7	18.8	26.4	21.6	40.7	51.8	34.5	20.4	33.8
6	18.1	32.0	36.7	35.0	20.4	26.4	22.1	43.0	50.8	49.4	21.2	37.3
7	24.2	32.7	36.4	30.5	21.3	29.0	33.3	43.9	50.9	40.2	22.5	38.2
8	23.3	28.5	34.4	33.6	20.7	28.1	31.8	37.4	46.0	45.0	21.6	36.4
9	18.0	30.2	37.7	34.5	20.7	28.2	22.2	40.6	52.4	47.5	21.5	36.8
10	22.4	32.6	37.3	33.1	18.8	28.8	31.4	42.9	50.9	45.7	19.7	38.1
11	18.8	28.7	38.5	32.7	19.5	27.6	23.8	37.6	53.5	45.7	20.5	36.2
12	15.1	21.3	34.0	23.4	18.1	22.4	15.9	26.3	46.4	27.8	19.0	27.1
13	16.8	29.9	35.5	30.4	17.3	26.0	20.4	40.3	49.5	40.3	18.3	33.8
14	13.1	21.6	35.4	28.6	19.0	23.5	14.6	28.0	49.5	38.2	22.2	30.5
15	15.7	30.0	30.2	28.6	17.6	24.4	18.8	43.5	42.2	41.7	20.5	33.3
16	17.8	29.4	35.3	32.0	19.2	26.7	25.0	43.2	50.4	44.8	22.8	37.2
17	20.4	29.8	36.1	28.9	16.1	26.3	25.2	42.7	50.3	39.3	16.9	34.9
18	21.0	21.3	34.3	30.8	15.7	24.6	32.5	26.8	47.7	43.3	16.6	33.4
19	16.5	22.7	30.3	21.3	15.7	21.3	20.2	29.0	40.4	24.4	16.6	26.1
20	15.7	21.3	33.8	29.3	16.0	23.2	19.0	29.6	48.2	42.8	17.0	31.3
21	14.7	21.8	25.3	22.3	17.0	20.2	16.2	28.2	34.5	27.3	17.9	24.8
22	19.6	28.4	36.6	34.6	22.0	28.2	29.8	42.8	51.2	46.8	23.4	38.8
23	23.2	30.8	37.9	36.0	20.3	29.6	33.4	46.6	52.8	48.4	21.0	40.4
24	22.9	32.5	34.9	37.4	18.3	29.2	32.0	46.4	54.4	50.6	19.0	40.5
25	21.4	32.9	37.8	34.1	19.7	29.2	30.2	46.6	51.4	45.3	20.6	38.8
26	17.6	28.9	35.4	24.4	16.3	24.5	19.6	42.0	50.0	31.5	17.2	32.1
27	20.2	30.0	33.3	21.6	16.5	24.3	30.8	44.3	48.1	26.2	17.5	33.4
28	13.7	25.3	35.0	23.9	17.9	23.2	16.0	33.5	48.9	29.2	18.8	29.3
29	16.4	23.4	38.2	34.1	20.0	26.4	18.5	30.0	53.0	45.4	20.8	33.5
30	22.6	27.9	22.4	22.3	15.7	22.2	31.6	38.6	26.7	26.8	16.5	28.0
Moyennes	18.6	27.6	34.9	29.6	18.3	25.8	24.4	38.2	48.5	39.4	19.5	34.0

Maximum : 38°5, le 11, à 13h.
Minimum : 13°1, le 14, à 7h.
Oscillation : 25° 4.

Maximum : 54°4, le 24, à 13h.
Minimum : 14°6, le 14, à 7h.
Oscillation : 39° 8.

AVRIL, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	136 500	18 000	39 500	27 500	37 000	258 500
2	148 500	9 500	63 500	54 000	57 500	333 000
3	181 000	12 500	35 000	28 000	36 000	292 500
4	91 000	000	1 000	3 000	7 000	102 000
5	1 000	000	2 500	4 000	25 500	33 000
6	11 500	000	000	2 000	18 500	32 000
7	12 000	000	2 000	3 000	2 500	19 500
8	4 000	500	3 500	8 000	9 000	25 000
9	8 000	000	3 000	9 000	3 500	23 500
10	58 000	6 500	19 000	21 500	35 500	140 500
11	96 000	11 500	22 500	35 000	28 500	193 500
12	149 500	11 500	27 500	27 500	26 500	212 500
13	128 000	1 000	37 500	34 500	29 000	230 000
14	118 500	24 000	57 500	71 000	22 000	293 000
15	131 000	28 500	82 000	59 500	40 500	341 500
16	109 000	2 000	73 000	74 500	42 500	301 000
17	129 500	60 000	116 000	84 500	45 000	435 000
18	136 500	16 000	118 500	71 500	39 000	381 500
19	102 500	35 500	119 000	76 000	44 000	377 000
20	137 000	38 500	116 000	84 500	38 500	414 500
21	83 500	2 000	86 000	62 500	28 500	262 500
22	83 000	5 000	2 500	3 500	1 500	95 500
23	12 500	000	2 500	3 000	6 500	24 500
24	66 500	1 000	8 500	20 500	36 500	133 000
25	23 500	3 500	14 000	47 500	46 500	135 000
26	134 500	32 500	119 500	84 000	47 500	418 000
27	268 500	30 500	106 000	73 000	32 500	510 500
28	76 000	3 000	78 000	24 000	7 000	188 000
29	5 500	000	500	500	8 500	15 000
30	55 500	22 500	83 500	35 500	31 500	228 500
Total	2 668 000	375 500	1 439 500	1 132 500	834 000	6 449 500

Maximum : 435 000m, le 17.
Minimum : 15 000m, le 29.

AVRIL, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ESE 1	ESE 2	ENE 1	ENE 1	E 2	1. 4	0	2	3	3	6	2.8
2	SE 1	ESE 1	E 2	E 2	ESE 2	1. 6	2	1	6	7	9	5.0
3	SE 1	ESE 2	ESE 1	ESE 1	E 1	1. 2	7	7	6	3	2	5.0
4	ESE 1	ESE 1	0	NE 1	E 1	0. 8	8	9	7	9	10	8.6
5	0	NNW 1	WNW 1	NW 1	NNE 2	1. 0	8	2	6	8	8	6.4
6	ESE 1	WNW 1	0	NW 1	WNW 1	0. 8	6	7	4	5	7	5.8
7	0	NW 1	NW 1	NW 1	NW 1	0. 8	1	6	4	5	3	3.8
8	0	0	WSW 1	WSW 1	WNW 2	0. 8	3	4	5	5	2	3.8
9	ESE 1	0	W 1	WNW 2	WNW 1	1. 0	10	1	3	4	1	3.8
10	E 1	ESE 1	E 1	NE 1	E 2	1. 2	5	4	6	6	3	4.8
11	ESE 1	ESE 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	2	7	6	2	3	4.0
12	SE 1	ESE 1	E 1	ENE 1	E 1	1. 0	7	10	6	8	9	8.0
13	ESE 1	ESE 2	ENE 1	ENE 1	E 2	1. 4	8	6	4	6	7	6.2
14	ESE 2	SE 2	E 2	E 2	E 1	1. 8	10	7	2	2	1	4.4
15	SE 2	E 2	ENE 2	ESE 2	E 2	2. 0	8	3	7	2	2	4.4
16	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	ESE 2	1. 8	1	2	3	2	2	2.0
17	ESE 2	SE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	2. 0	5	6	6	6	7	6.0
18	SE 2	ESE 2	E 3	E 2	ESE 2	2. 0	0	10	4	2	0	3.2
19	ESE 2	ESE 2	ESE 3	ESE 2	ESE 2	2. 2	7	8	9	9	7	8.0
20	ESE 2	ESE 3	E 3	E 2	E 2	2. 4	6	7	1	2	2	3.6
21	ESE 1	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	10	9	9	7	9	8.8
22	E 1	SSW 1	WSW 1	W 2	WSW 2	1. 4	1	2	2	3	8	3.2
23	0	ESE 1	W 1	W 1	ENE 1	0. 8	0	6	2	3	2	2.6
24	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	S 2	1. 4	2	2	3	6	6	3.8
25	ESE 1	ESE 1	SW 1	E 2	E 1	1. 2	0	5	5	4	2	3.2
26	E 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	8	8	7	6	5	6.8
27	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	0	6	1	6	9	4.4
28	SSE 1	E 2	E 2	ENE 1	ENE 2	1. 6	8	8	7	8	8	7.8
29	0	0	NE 1	WSW 1	ENE 1	0. 6	9	9	3	3	6	6.0
30	ESE 2	ESE 2	S 2	SE 1	E 2	1. 8	1	4	10	9	4	5.6
Moyennes	1. 1	1. 4	1. 5	1. 5	1. 7	1. 4	4.8	5.6	4.9	5.0	5.0	5.1

AVRIL, 1900.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	5 36	4 07	9 43	5 40	4 30	10 10	25. 9	14. 2	20. 0	
2	5 03	4 15	9 18	5 26	5 02	10 28	24. 0	14. 8	19. 4	2. 30
3	4 52	4 56	9 48	5 01	5 41	10 42	24. 2	12. 6	18. 4	
4	1 56	2 11	4 07	1 32	2 12	3 44	24. 2	13. 3	18. 7	
5	4 35	2 35	7 10	3 58	2 18	6 16	25. 2	15. 0	20. 1	14. 60
6	4 55	4 03	8 58	4 55	4 31	9 26	25. 1	15. 4	20. 2	1. 55
7	5 07	5 00	10 07	5 01	5 24	10 25	26. 4	16. 0	21. 2	0. 30
8	4 45	5 00	9 45	4 42	5 32	10 14	25. 0	16. 2	20. 6	
9	3 39	4 55	8 34	3 37	5 36	9 13	26. 6	15. 1	20. 8	0. 10
10	5 07	4 29	9 36	5 07	4 36	9 43	26. 7	15. 0	20. 8	0. 10
11	5 00	4 14	9 14	4 24	5 03	9 27	26. 5	15. 7	21. 1	
12	2 28	3 02	5 30	1 05	3 25	4 30	24. 7	15. 3	20. 0	
13	3 41	4 04	7 45	3 43	4 36	8 19	24. 6	14. 4	20. 0	
14	3 32	5 03	8 35	3 25	5 30	8 55	23. 8	12. 5	18. 1	0. 10
15	4 01	5 06	9 07	4 48	5 24	10 12	22. 3	13. 9	18. 1	
16	4 47	5 02	9 49	5 20	5 37	10 57	22. 8	11. 8	17. 3	
17	4 24	3 51	8 15	4 04	3 48	7 52	23. 2	12. 6	17. 9	
18	3 31	4 54	8 25	3 10	5 00	8 10	22. 5	12. 0	17. 2	
19	3 19	3 02	6 21	3 05	2 47	5 52	22. 5	13. 0	17. 7	
20	3 22	5 07	8 29	3 02	5 32	8 34	22. 5	13. 0	17. 7	
21	2 12	1 56	4 08	1 36	1 44	3 20	21. 2	13. 7	17. 4	0. 45
22	4 41	4 46	9 27	5 27	5 02	10 29	25. 3	12. 3	18. 8	0. 15
23	4 44	4 47	9 31	5 07	5 12	10 19	27. 0	15. 8	21. 4	0. 05
24	4 53	3 40	8 33	5 01	4 00	9 01	27. 6	16. 1	21. 8	
25	4 59	4 27	9 26	5 03	5 00	10 03	26. 6	15. 6	21. 1	0. 10
26	3 01	4 21	7 22	2 45	4 10	6 55	23. 1	16. 5	19. 8	0. 80
27	5 01	4 37	9 38	4 57	4 31	9 28	21. 5	11. 2	16. 8	
28	1 19	4 34	5 53	1 12	4 19	5 31	23. 8	11. 6	17. 7	
29	2 46	4 29	7 15	2 37	4 40	7 17	26. 0	15. 0	20. 5	
30	3 42	1 55	5 37	3 20	1 44	5 04	22. 2	15. 3	17. 7	
Moyennes ou total	120h58m	124h28m	245h26m	118h10m	132h26m	250h36m	° 24. 4	° 14. 2	° 19. 3	mm 20. 60

Max. : 10h 07m, le 7. Max. : 10h 57m, le 16. Max. : 27° 6, le 24.
Min. : 4h 07m, le 4. Min. : 3h 20m, le 21. Min. : 11° 6, le 28.

AVRIL 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Beau.	Ci-str..Str.	Ci-str..C..	Ci-str..C.	Ci-str..C..Ni.
2	Ci-str..Str.	Ci-str.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..Ni.
3	Ci-str..Str.	Ci-c.. Ci-str.	Ci-c.. C.	Ci-str..C..Ni.	Ni.
4	Ci-c.. Ci.. Ni.	Ci-c.. C-ni.	Ci-c..Ni..C-ni	Ni..C-ni.	Couvert.
5	Ci-c..C..Str.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ni.
6	Ci-c.	Ni.	C.	C.. Ni.	C.. Ni.
7	Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ni..C-ni.
8	Str.. Ni.	C..Str.	Ci-str..C..Ni.	C.. Ni.	C-ni.
9	Couvert.	Ci.str..Str.	C.. Ni.	Ni.. C-ni.	C-ni.
10	Str.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
11	Str.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ni..C-ni.
12	Ci-str.. Ni.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.	Ni.	C.. Ni.
13	Ni.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
14	Couvert.	Str..	Str.	Str.	Str.
15	Str.	Ci..Ci-str..Str.	C..Str.	Str.	Str.
16	Str.	Str.	Ci.. Str.	Str.	C..Str.
17	Str.. Ni.	Str.. Ni.	Ci..C.. Ni.	C..Ni.	C.. Ni.
18	Beau.	Couvert.	Ni.	Ni.	Beau.
19	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
20	Ni.	Ni.	Ci-str.. Ni.	Ci-str..Ni.	Ci-str.. Ni.
21	Couvert.	Ni.	Ni.	Ci-c.. Ni.	Ni.
22	Str.	Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.
23	Beau.	Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
24	Ci-str.. Ni.	Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.
25	Beau.	Ni.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	C.. Ni.
26	Ni.	Ni.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ni.
27	Beau.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
28	Ni.	Ni.	Ci-c..C..Ni.	Ci-c..C..Ni.	Ni.
29	Ni.	Ni.	Ci-c..C..Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
30	Ni.	Ni.	Couvert.	Ni.	Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

MAI, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.21	52.80	51.50	50.74	51.29	51.71	11.2	13.9	20.7	20.7	16.8	16.7
2	51.80	52.20	50.76	50.02	50.32	51.02	12.6	16.1	21.5	23.1	18.0	18.3
3	51.33	51.65	50.33	49.76	50.41	50.70	11.9	15.1	22.2	24.4	19.5	18.6
4	51.76	52.30	51.04	51.31	52.05	51.69	12.7	16.8	21.9	20.1	16.9	17.7
5	52.86	53.34	51.91	51.50	51.92	52.31	12.6	14.1	21.6	20.0	16.6	17.0
6	52.68	52.75	51.25	50.83	51.51	51.80	10.0	14.7	20.6	18.6	15.8	15.9
7	52.34	52.95	51.29	51.05	51.65	51.86	12.2	15.4	22.6	21.5	18.1	18.0
8	52.36	52.92	52.10	51.73	52.25	52.27	12.8	15.1	19.1	18.8	15.7	16.3
9	53.21	53.55	52.33	51.95	52.70	52.75	9.8	14.8	20.6	19.8	17.8	16.6
10	54.15	54.94	53.30	52.95	53.45	53.76	12.3	13.5	20.5	21.7	18.9	17.4
11	54.16	54.76	53.61	53.20	53.60	53.87	11.3	15.2	20.9	19.1	17.6	16.8
12	53.69	54.06	52.70	51.94	52.40	52.96	10.2	12.9	20.7	19.6	16.9	16.1
13	52.71	52.95	51.39	50.27	50.81	51.63	9.6	15.3	22.6	22.8	19.5	17.9
14	52.27	52.92	51.84	51.45	51.89	52.07	11.3	15.6	22.1	19.5	15.9	16.9
15	53.58	54.10	52.94	52.50	52.69	53.16	9.6	13.8	19.3	17.8	15.6	15.2
16	52.71	53.21	51.81	51.53	51.74	52.20	10.3	13.3	20.4	19.2	16.1	15.9
17	51.95	52.66	51.44	50.89	51.45	51.68	14.1	15.7	21.1	19.1	16.3	17.3
18	51.66	52.34	51.39	51.06	51.40	51.57	12.9	14.8	21.2	21.3	18.5	17.7
19	51.70	52.45	50.92	50.55	50.92	51.31	11.0	13.3	22.7	23.1	19.3	17.9
20	51.57	51.97	50.65	49.91	50.36	50.89	14.0	16.1	24.2	23.4	21.0	19.7
21	51.64	52.29	50.94	50.43	50.96	51.25	13.4	16.6	24.1	22.8	19.0	19.2
22	52.88	53.30	52.16	52.03	52.50	52.57	13.7	16.6	19.6	18.2	16.1	16.8
23	52.70	53.25	51.68	51.74	52.15	52.30	13.5	14.7	18.8	17.1	15.6	15.9
24	52.40	52.95	51.80	51.70	51.81	52.13	13.9	15.2	19.0	18.2	15.8	16.4
25	52.46	53.11	51.73	51.40	51.87	52.11	11.4	16.0	20.7	19.6	16.4	16.8
26	52.12	52.91	51.20	50.69	51.09	51.60	13.0	14.5	20.7	20.7	18.8	17.5
27	51.26	51.74	49.82	49.06	49.66	50.31	11.0	15.1	21.8	22.6	17.2	17.5
28	50.55	50.91	49.65	48.90	49.06	49.81	9.4	12.7	21.2	22.5	19.3	17.0
29	49.80	50.47	48.98	48.66	48.91	49.36	9.4	13.2	21.3	22.2	20.7	17.4
30	50.58	51.34	50.52	50.12	50.27	50.57	11.8	15.2	20.9	22.6	19.5	18.0
31	52.51	53.40	52.50	52.38	53.05	52.77	12.3	15.9	21.5	19.4	16.9	17.2
Moyennes	52.24	52.79	51.47	51.04	51.49	51.81	11.8	14.9	21.2	20.6	17.6	17.2

Maximum : 654mm. 94, le 10, à 9h.
Minimum : 648mm. 66, le 29, à 16h.
Oscillation : 6mm. 28.

Maximum : 24° 2, le 20, à 13h.
Minimum : 9° 4, les 28 et 29, à 7h.
Oscillation : 14° 8.

MAI, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	10.4	12.5	16.4	16.8	14.2	14.1	8.98	10.08	11.63	12.21	10.71	10.72
2	11.5	13.5	16.5	18.0	15.0	14.9	9.57	10.15	11.36	12.67	11.12	10.97
3	11.6	13.8	17.4	17.9	15.9	15.3	10.05	11.12	12.25	11.96	11.53	11.38
4	11.8	13.5	16.3	15.8	15.8	14.6	9.88	9.69	10.86	11.08	12.76	10.85
5	11.6	11.9	14.8	15.2	14.0	13.5	9.69	9.28	8.98	10.34	10.55	9.77
6	8.5	12.2	14.9	13.6	12.8	12.4	7.53	9.29	9.64	8.97	9.45	8.98
7	11.4	13.4	17.0	17.1	14.6	14.7	9.65	10.44	11.47	12.19	10.55	10.86
8	12.6	14.4	14.7	14.5	12.7	13.8	10.78	11.86	10.16	10.05	9.38	10.45
9	9.7	12.9	16.8	15.5	14.6	13.9	8.94	10.10	12.26	10.84	10.71	10.57
10	11.8	12.0	15.1	16.4	15.1	14.1	10.09	9.67	9.94	11.10	10.78	10.32
11	11.1	14.6	16.7	15.2	14.9	14.5	9.76	12.07	11.96	10.81	11.22	11.16
12	10.1	12.2	15.5	15.2	13.7	13.3	9.18	10.23	10.37	10.55	9.98	10.06
13	9.5	13.1	16.1	17.0	15.4	14.2	8.82	10.10	10.20	11.36	10.87	10.27
14	10.8	12.6	15.4	14.3	13.0	13.2	9.38	9.31	9.50	9.43	9.64	9.45
15	8.7	12.0	14.7	14.1	12.2	12.3	7.90	9.52	10.06	10.05	8.83	9.27
16	9.6	11.6	15.5	15.4	13.7	13.2	8.57	9.32	10.53	11.02	10.40	9.97
17	12.8	13.8	16.4	15.2	14.5	14.5	10.34	10.81	11.43	10.81	11.36	10.95
18	12.3	13.6	16.0	16.9	15.8	14.9	10.35	11.01	10.80	12.03	11.93	11.22
19	11.0	13.1	17.1	18.1	15.9	15.0	9.79	11.13	11.56	12.82	11.64	11.39
20	13.3	15.3	17.8	18.4	17.0	16.4	11.01	12.51	11.77	13.12	12.32	12.45
21	12.3	14.8	17.6	16.9	15.6	15.4	10.09	11.60	11.53	11.24	11.40	11.17
22	12.7	14.5	15.9	15.3	14.7	14.6	10.42	11.21	11.48	11.41	11.74	11.25
23	12.9	14.3	15.9	15.2	14.1	14.5	10.77	11.93	11.89	11.86	11.20	11.53
24	13.5	14.1	16.3	14.9	14.0	14.6	11.30	11.41	12.39	10.90	10.96	11.39
25	11.1	13.7	15.3	15.1	14.4	13.9	9.70	10.52	10.10	10.42	11.18	10.38
26	11.9	12.7	15.8	15.0	15.0	14.1	9.85	10.01	10.77	9.71	10.70	10.21
27	10.5	12.9	15.4	17.2	14.1	14.0	9.20	9.94	9.66	11.75	10.36	10.18
28	9.3	12.1	15.5	16.5	15.4	13.8	8.70	10.21	10.11	10.83	10.98	10.17
29	9.4	12.3	15.9	16.8	16.2	14.1	8.81	10.19	10.58	11.41	11.35	10.47
30	11.2	13.5	16.4	17.7	15.2	14.8	9.62	10.67	11.53	12.47	10.60	10.98
31	12.0	13.6	17.5	16.0	14.3	14.7	10.30	10.44	12.77	11.75	10.79	11.21
Moyennes	11.2	13.2	16.1	16.0	14.6	14.2	9.64	10.51	10.95	11.20	10.87	10.63

Maximum : 18° 4, le 20, à 16h.
Minimum : 8° 5, le 6, à 7h.
Oscillation : 9° 9.

Maximum : 13mm 12, le 20, à 16h.
Minimum : 7mm 53, le 6, à 7h.
Oscillation : 5mm 59.

MAI, 1900.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	90	84	61	66	73	74.8	0.39	0.04	0.40	0.36	0.19	1.38
2	86	73	57	58	71	69.0	0.39	0.08	0.44	0.37	0.22	1.50
3	97	86	59	51	67	72.0	0.37	0.08	0.40	0.45	0.20	1.50
4	89	66	53	61	89	71.6	0.55	0.13	0.61	0.51	0.20	2.00
5	88	76	44	57	73	67.6	0.40	0.10	0.61	0.59	0.27	1.97
6	80	73	50	54	69	65.2	0.63	0.15	0.50	0.45	0.25	1.98
7	90	78	54	62	66	70.0	0.40	0.15	0.61	0.50	0.21	1.87
8	98	92	60	59	69	75.6	0.43	0.03	0.35	0.39	0.29	1.49
9	99	79	67	60	69	74.8	0.35	0.05	0.48	0.39	0.24	1.51
10	94	83	53	54	64	69.6	0.35	0.06	0.40	0.43	0.27	1.51
11	97	93	63	63	73	77.8	0.34	0.10	0.34	0.47	0.19	1.44
12	99	92	54	60	68	74.6	0.29	0.07	0.43	0.46	0.19	1.44
13	99	76	47	53	62	67.4	0.35	0.21	0.35	0.45	0.30	1.66
14	94	69	44	53	70	66.0	0.38	0.18	0.64	0.54	0.26	2.00
15	88	80	58	64	64	70.8	0.48	0.20	0.43	0.44	0.25	1.80
16	92	81	56	64	75	73.6	0.50	0.11	0.67	0.45	0.29	2.02
17	85	80	58	63	81	73.4	0.51	0.09	0.07	0.90	0.26	1.83
18	93	87	55	62	74	74.2	0.32	0.05	0.39	0.38	0.26	1.40
19	100	98	54	59	68	75.8	0.21	0.04	0.25	0.50	0.42	1.42
20	92	91	50	59	65	71.4	0.29	0.13	0.40	0.55	0.30	1.67
21	87	81	49	52	68	67.4	0.61	0.02	0.62	0.40	0.39	2.04
22	89	78	66	71	85	77.8	0.63	0.11	0.36	0.34	0.15	1.59
23	93	95	72	80	84	84.8	0.39	0.03	0.36	0.24	0.07	1.09
24	95	88	74	68	81	81.2	0.21	0.05	0.24	0.27	0.19	0.96
25	96	76	53	59	79	72.6	0.27	0.25	0.44	0.44	0.27	1.67
26	87	80	57	50	64	67.6	0.36	0.10	0.51	0.44	0.28	1.69
27	94	76	46	55	69	68.0	0.43	0.09	0.50	0.50	0.52	2.04
28	99	93	50	50	63	71.0	0.23	0.07	0.38	0.55	0.29	1.52
29	100	89	54	55	60	71.6	0.38	0.08	0.34	0.51	0.23	1.54
30	93	81	60	59	60	70.6	0.82	0.12	0.38	0.48	0.30	2.10
31	97	76	65	68	73	75.8	0.50	0.12	0.55	0.49	0.22	1.88
Moyennes	92.9	82.2	56.2	59.6	70.8	72.4	12.76	3.09	13.45	14.24	7.97	51.51

Maximum : 100, les 19 et 29, à 7h.
Minimum : 44, les 5 et 14, à 13h.

Maximum : 2mm 10, le 30.
Minimum : 0mm 94, le 24.

MAI, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.2	21.9	33.7	29.6	13.8	22.2	13.9	29.5	48.4	41.9	14.6	29.7
2	18.5	26.9	34.5	31.5	14.9	25.3	27.5	39.5	49.2	43.4	15.8	35.1
3	15.6	26.9	34.9	32.3	16.7	25.3	22.3	40.6	49.6	44.3	17.5	34.9
4	18.0	28.5	32.7	31.0	16.2	25.3	27.8	42.6	52.1	42.8	17.2	36.5
5	13.9	21.8	34.9	30.1	14.3	23.0	16.2	32.2	49.2	42.4	15.2	31.0
6	11.3	22.8	33.2	28.8	13.8	22.0	13.3	33.6	47.8	41.4	15.0	30.2
7	17.1	26.0	35.8	29.8	15.9	24.9	25.4	38.3	50.8	41.5	16.8	34.6
8	13.4	22.2	30.6	25.4	13.6	21.0	15.0	30.7	43.4	34.6	14.4	27.6
9	10.5	25.3	34.0	30.1	14.5	22.9	12.8	36.2	48.7	42.4	15.4	31.1
10	12.2	17.4	33.9	30.9	15.5	22.0	13.2	21.6	48.2	42.8	16.4	28.4
11	12.4	20.5	34.5	25.3	15.5	21.6	15.4	27.3	49.8	33.7	16.5	28.5
12	17.0	21.5	33.1	29.3	14.7	23.1	27.2	30.1	47.3	41.3	15.6	32.3
13	11.0	27.2	36.5	31.8	16.5	24.6	13.4	42.2	51.0	43.2	17.4	33.4
14	17.2	27.7	35.3	28.9	13.8	24.6	27.0	41.6	49.4	40.7	14.5	34.6
15	14.5	20.4	25.7	19.9	13.9	18.9	22.5	26.5	32.8	24.1	14.9	24.2
16	16.6	25.1	33.3	27.7	14.9	23.5	26.6	39.7	48.1	39.1	15.5	33.8
17	15.3	19.3	33.5	26.9	15.1	22.0	17.1	23.3	48.0	36.7	15.8	28.2
18	14.6	19.2	34.1	29.5	14.9	22.5	17.5	23.3	46.5	41.6	15.5	28.9
19	12.6	23.5	36.3	30.5	16.9	24.0	15.3	34.2	50.4	42.1	17.6	31.9
20	19.9	28.2	37.4	24.2	19.9	25.9	29.0	42.5	52.6	30.4	20.5	35.0
21	12.3	27.5	31.8	31.8	17.4	24.2	13.8	40.4	40.2	42.6	18.2	31.0
22	18.7	25.7	25.3	21.6	14.5	21.2	20.4	34.7	31.8	26.1	15.3	25.7
23	14.1	17.4	24.6	20.3	15.1	18.3	15.3	21.0	31.1	24.6	15.8	21.6
24	17.3	19.0	25.9	21.8	14.1	19.6	22.8	22.8	33.3	26.8	14.7	24.1
25	14.8	27.6	33.6	29.9	14.8	24.1	21.3	41.1	47.9	41.7	15.5	33.5
26	13.6	19.5	25.5	30.4	16.3	21.1	14.6	24.3	32.6	42.3	17.1	26.2
27	14.9	28.0	35.6	31.4	15.1	25.0	23.1	42.0	50.2	43.6	15.8	34.9
28	11.6	26.1	35.3	30.6	16.8	24.1	15.5	40.3	49.6	42.0	17.5	33.0
29	11.0	26.0	33.1	26.8	19.7	23.3	13.8	40.4	47.5	31.8	20.5	30.8
30	17.4	27.7	33.6	31.5	17.3	25.5	27.0	41.3	47.4	42.9	17.8	35.3
31	12.5	22.6	34.4	27.6	15.2	22.5	14.8	31.9	49.4	38.1	16.9	30.2
Moyennes	14.6	23.8	32.8	28.3	15.5	23.0	19.4	34.0	45.9	38.5	16.4	30.8

Maximum : 37°. 4, le 20, à 13h.
Minimum : 10°. 5, le 9, à 7h.
Oscillation : 26°. 9.

Maximum : 52°. 6, le 20, à 13h.
Minimum : 12°. 8, le 9, à 7h.
Oscillation : 39°. 8.

MAI, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	169 500	13 000	44 000	25 500	24 000	276 000
2	110 000	16 500	16 000	2 500	19 500	164 500
3	89 000	000	2 000	000	13 000	104 000
4	126 500	3 500	65 500	61 000	44 000	300 500
5	129 000	27 500	37 000	46 000	41 500	281 000
6	162 000	19 000	76 500	52 500	42 000	352 000
7	41 500	500	46 500	38 500	34 500	131 500
8	67 000	7 500	81 500	43 000	32 500	231 500
9	32 500	11 000	61 500	17 500	17 500	140 000
10	60 000	34 000	26 000	23 500	19 500	163 000
11	53 000	1 000	70 500	55 500	11 000	191 000
12	41 000	3 000	43 000	42 500	24 500	154 000
13	19 000	1 000	5 500	4 000	23 000	52 500
14	59 000	12 500	28 500	59 500	52 500	212 000
15	100 500	4 500	63 000	45 500	29 000	242 500
16	162 500	9 000	83 000	42 500	30 500	327 500
17	143 500	21 500	78 000	72 500	27 500	343 000
18	78 000	14 500	40 500	35 500	22 000	190 500
19	14 000	000	5 000	30 500	21 000	70 500
20	20 000	000	1 500	2 000	2 000	25 500
21	27 500	1 000	7 000	41 000	52 500	129 000
22	74 000	12 500	68 000	63 500	39 000	257 000
23	138 000	6 500	95 000	62 500	29 000	331 000
24	83 000	13 000	38 500	46 000	43 500	224 000
25	79 500	29 000	91 000	59 500	49 000	308 000
26	91 000	12 500	11 000	33 000	23 000	170 500
27	113 500	000	10 500	11 500	41 500	177 000
28	99 500	1 000	13 000	5 000	11 500	130 000
29	34 000	000	2 000	4 500	1 500	42 000
30	51 500	500	4 500	5 500	5 500	67 500
31	121 500	15 000	86 500	66 000	40 500	329 500
Total	2 590 500	290 500	1 272 000	1 098 000	867 500	6 118 500

Maximum : 352 000m, le 6.
Minimum : 25 500m, le 20.

MAI, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	SE 1	ESE 2	E 2	ENE 1	ENE 2	1. 6	10	10	2	1	0	4.6
2	E 2	E 2	ENE 1	NW 1	ENE 2	1. 6	2	5	0	0	0	1.4
3	0	SSE 1	W 1	0	E 2	0. 8	0	0	0	0	0	0.0
4	SE 1	SE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	0	0	6	6	6	3.6
5	ESE 2	SSE 2	E 4	E 2	E 2	1. 8	9	4	1	1	0	3.0
6	SSE 2	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2. 0	9	9	1	1	1	4.2
7	SSE 1	SSW 1	E 2	ENE 1	E 2	1. 4	1	6	3	1	0	2.2
8	ESE 1	ESE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	8	8	5	6	1	5.6
9	E 2	ESE 2	E 1	E 1	E 1	1. 4	5	8	4	2	0	3.8
10	E 1	E 1	E 1	ENE 2	E 1	1. 2	10	10	0	0	0	4.0
11	S 1	SE 1	E 2	E 2	E 1	1. 4	9	9	6	4	0	5.6
12	SE 1	ESE 1	E 2	E 1	E 2	1. 4	4	8	1	0	0	2.6
13	SSE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 2	1. 2	10	1	1	2	1	3.0
14	SE 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	1	0	0	0	0	0.2
15	S 2	SSE 1	E 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	3	8	8	6	0	5.0
16	SSE 2	S 1	E 2	E 2	E 2	1. 8	0	0	4	4	6	2.8
17	ESE 2	ESE 2	ENE 2	E 2	E 1	1. 8	8	10	6	3	4	6.2
18	ESE 1	ESE 2	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 2	7	10	6	2	0	5.0
19	E 1	0	ENE 1	NE 1	NE 1	0. 8	10	7	0	1	1	3.8
20	SE 1	0	NE 1	NW 1	NNE 1	0. 8	1	2	5	7	9	4.8
21	SSE 1	SSE 1	ENE 1	ESE 2	E 2	1. 4	3	1	6	7	4	4.2
22	ESE 1	ESE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	1	8	9	8	5	6 2
23	E 1	ESE 2	ENE 2	E 2	E 1	1. 6	9	10	9	10	10	9.6
24	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	4	10	9	7	5	7.0
25	E 1	E 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	3	1	4	4	4	3.2
26	E 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	10	10	4	2	1	5.4
27	ESE 1	ESE 1	ESE 1	ENE 1	E 2	1. 2	0	1	1	1	1	0.8
28	SE 1	ESE 1	0	NW 1	E 2	1. 0	10	0	1	1	4	3.2
29	0	0	NW 1	0	E 2	0. 6	10	0	1	5	7	4.6
30	SE 1	ESE 1	WSW 1	WNW 1	ENE 1	1. 0	0	0	2	0	0	0.4
31	ESE 1	E 2	ENE 1	E 2	E 2	1. 6	0	4	5	4	3	3.2
Moyennes	1. 2	1. 2	1. 4	1. 4	1. 7	1. 4	5.1	5.2	3.5	3.1	2.3	3.8

MAI, 1900.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin	Soir	Total	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin	Soir	Total	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	°	°	°	mm
1	2 38	4 54	7 32	2 24	5 22	7 46	21. 3	10. 9	16. 1	
2	4 33	4 31	9 04	4 36	5 15	9 51	23. 2	11. 1	17. 1	
3	4 13	4 47	9 00	4 50	5 15	10 05	24. 5	11. 3	17. 9	0. 06
4	4 54	5 02	9 56	4 29	4 50	9 19	22. 5	11. 6	17. 0	
5	3 31	4 58	8 29	3 22	5 36	8 58	22. 1	12. 5	17. 3	0. 30
6	3 00	4 50	7 50	2 40	5 29	8 09	20. 9	9. 0	14. 9	
7	4 20	4 54	9 14	4 00	5 17	9 17	24. 0	10. 5	17. 2	
8	2 19	4 51	7 10	1 53	5 10	7 03	20. 4	11. 5	15. 9	0. 40
9	3 31	4 58	8 29	3 38	5 22	9 00	21. 7	9. 4	15. 5	0. 05
10	2 13	4 58	7 11	1 46	5 35	7 21	22. 4	12. 1	17. 2	
11	2 30	4 58	7 28	1 40	5 10	6 50	21. 5	10. 5	16. 0	0. 25
12	4 02	4 56	8 58	3 40	5 28	9 08	21. 0	8. 9	14. 9	0. 38
13	3 49	4 51	8 40	4 02	5 18	9 20	23. 7	9. 4	16. 5	0. 15
14	4 00	4 51	8 51	5 03	5 08	10 11	22. 9	9. 5	16. 2	0. 20
15	3 22	3 13	6 35	2 33	2 22	4 55	20. 6	8. 5	14. 5	
16	4 36	4 50	9 26	5 03	5 13	10 16	21. 0	9. 9	15. 4	0. 05
17	2 26	4 37	7 03	2 03	3 52	5 55	21. 9	12. 8	17. 3	
18	1 55	4 49	6 44	1 23	5 05	6 28	23. 0	11. 9	17. 4	0. 12
19	2 50	4 42	7 32	2 47	5 17	8 04	24. 3	10. 4	17. 3	0. 35
20	4 26	3 21	7 47	4 47	4 02	8 49	24. 8	13. 5	19. 1	
21	3 48	3 30	7 18	4 34	3 33	8 07	25. 2	13. 4	19. 3	0. 04
22	1 14	1 50	3 04	1 10	1 21	2 31	20. 3	11. 8	16. 0	
23	0 55	0 30	1 25	0 30	0 39	1 09	20. 0	12. 9	16. 4	
24	0 00	3 14	3 14	0 00	2 22	2 22	20. 8	13. 1	16. 9	0. 14
25	4 25	4 37	9 02	4 50	5 00	9 50	21. 4	10. 8	16. 1	0. 07
26	2 39	4 45	7 24	2 31	4 53	7 24	22. 1	12. 7	17. 4	
27	4 17	4 41	8 58	4 53	5 24	10 17	23. 0	10. 4	16. 7	0. 06
28	3 12	4 36	7 48	3 10	5 09	8 19	23. 0	9. 3	16. 1	0. 16
29	3 53	4 27	8 20	4 20	4 30	8 50	23. 2	9. 5	16. 3	0. 23
30	4 24	4 44	9 08	4 45	5 13	9 58	22. 6	11. 3	16. 9	
31	4 20	4 45	9 05	4 21	5 18	9 39	22. 3	11. 8	17. 0	0. 09
Moyennes ou total	102h 15m	135h 30m	237h 45m	101h 43m	143h 28m	245h 11m	22. 3	11 0	16. 6	3. 10

Max. : 9h 56m, le 4. Max. . 10h 17m, le 27. Max. : 25° 2, le 21.
Min. : 1h 25m, le 23. Min. : 1h 09m, le 23. Min. : 8° 5, le 15.

MAI, 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Couvert.	Ni.	C.. Ni.	Beau.
2	Ni.	Ni.	Beau.	Beau.	Beau.
3	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
4	Beau.	Beau.	Ni.	Ni.	Ni.
5	Ni.	Ni.	C.. Ni.	Ni.	Beau.
6	Ni.	Ni.	Str.	Str.	Str.
7	Str.	Str.	Ni.	Ni.	Beau.
8	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
9	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Beau.
10	Couvert.	Couvert.	Beau.	Beau.	Beau.
11	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Beau.
12	Ni..Str.	Str..Ni.	Ni.	Beau.	Beau.
13	Brouillard.	Ci-c.	Ci-c.	C.. Str.	Ni.
14	Str.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
15	Ni.	Ni.	Ni.	C.. Ni.	Beau.
16	Beau.	Beau.	Ni.	C.. Ni.	Ni.
17	Ni.	Couvert.	Ci-str.	Ci-c.	Ni.
18	Ni.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.	C.. Ni.	Beau.
19	Brouillard.	Brouillard.	Beau.	C.. Ni.	C.. Ni.
20	Ci-str..Str. Ni.	Ci-str.	C..Ni.	Ci-str..C..C-ni.	Ci-str..C..Ni.
21	Ci-str.	Ci-str.	Ci-str..C-ni.	C.	Ci..Ni..C-ni.
22	Str.	Ni.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
23	Ni.	Couvert.	C..Ni.	Couvert.	Couvert.
24	Ni.	Couvert.	C..Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
25	Str.	Str.	C..Ni.	C.. Ni.	Ci c..C..Ni.
26	Couvert.	Couvert.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
27	Beau.	Str.	C.	C.	C.
28	Brouillard.	Beau.	C.	C.	Ni.
29	Couvert.	Beau.	C.	C-ni..Ni.	Ni.
30	Beau.	Beau.	A-c.	Beau.	Beau.
31	Beau.	C..Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni = Cumulo-nimbus.

JUIN, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	53.46	53.97	52.71	52.80	52.90	53.17	13.6	15.6	19.2	16.7	15.6	16.1
2	53.10	53.70	52.30	52.19	52.52	52.76	12.3	15.5	20.1	20.1	15.5	16.7
3	53.40	53.96	52.79	52.14	52.45	52.95	11.1	15.0	18.2	19.0	17.8	16.2
4	53.44	53.96	52.30	51.90	52.25	52.77	11.1	14.6	21.3	22.2	18.7	17.6
5	53.51	53.84	52.35	51.70	51.95	52.67	12.8	15.7	20.9	21.0	18.5	17.8
6	53.09	53.35	52.00	51.44	51.94	52.36	12.7	14.9	20.1	20.3	16.2	16.8
7	52.04	52.53	51.05	50.70	50.72	51.41	11.2	13.9	19.6	19.2	16.1	16.0
8	51.36	52.11	50.58	49.66	49.98	50.74	10.4	13.5	20.9	19.2	16.6	16.1
9	50.44	50.91	49.49	49.25	49.57	49.93	13.2	15.5	20.4	20.0	17.9	17.4
10	50.62	51.14	49.68	48.77	49.22	49.89	10.6	12.1	21.6	22.2	19.2	17.1
11	51.06	51.50	49.84	48.95	49.72	50.21	12.9	14.2	21.2	20.4	19.1	17.6
12	51.30	51.97	50.84	50.37	50.52	51.00	11.1	12.5	20.3	20.3	19.1	16.7
13	51.76	52.21	50.60	49.82	50.30	50.94	12.8	14.2	19.6	20.3	18.5	17.1
14	50.78	50.77	49.52	49.27	49.48	49.96	10.2	13.9	19.2	20.5	17.9	16.3
15	51.14	51.99	51.09	50.80	51.28	51.26	10.7	12.6	18.4	17.5	15.4	14.9
16	53.29	53.82	53.21	53.01	53.51	53.37	8.2	11.8	16.6	14.1	12.2	12.6
17	54.78	55.22	54.17	53.67	54.57	54.48	8.0	11.4	14.5	13.4	10.7	11.6
18	54.81	55.12	53.97	52.82	54.10	54.16	6.8	11.9	15.9	13.6	11.3	11.9
19	53.63	54.14	53.07	52.91	53.03	53.36	7.8	10.9	15.1	13.8	11.4	11.8
20	53.12	53.57	52.48	52.15	52.32	52.73	7.8	9.6	14.0	13.5	12.0	11.4
21	52.36	52.77	51.15	51.43	51.48	51.84	8.1	10.8	16.1	15.1	13.2	12.7
22	52.14	52.69	51.96	51.32	51.82	51.99	9.2	10.8	16.7	17.3	14.9	13.8
23	52.67	53.38	51.97	51.57	52.17	52.35	7.8	8.9	18.5	18.9	15.1	13.8
24	53.16	53.89	52.51	51.62	52.22	52.68	9.2	11.8	16.8	18.5	16.2	14.5
25	53.76	54.30	53.14	52.97	53.58	53.55	9.1	12.9	18.5	16.3	13.8	14.1
26	54.86	55.22	54.12	53.92	54.32	54.49	9.9	13.6	17.6	16.9	14.1	14.4
27	54.67	55.27	53.61	53.22	53.47	54.05	8.9	11.6	18.9	18.2	16.1	14.7
28	54.52	55.21	53.51	52.61	53.01	53.77	11.1	14.0	17.3	18.7	16.0	15.4
29	53.89	54.40	52.96	52.11	52.36	53.14	9.4	11.5	18.6	19.4	16.6	15.1
30	53.63	54.42	53.61	53.68	54.17	53.90	10.4	14.0	17.6	14.5	11.4	13.6
Moyennes	52.86	53.38	52.09	51.62	52.03	52.40	10.3	13.0	18.5	18.0	15.6	15.1

Maximum : 655mm 27, le 27, à 9h.
Minimum : 648mm 77, le 10, à 16h.
Oscillation : 6mm 50.

Maximum : 22° 2, les 4 et 10, à 16h.
Minimum : 6° 8, le 18, à 7h.
Oscillation : 15° 4.

JUIN, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	12.6	13.8	15.5	15.4	14.9	14.4	10.35	10.86	11.46	12.34	12.26	11.39
2	12.0	14.2	16.5	17.1	12.5	14.5	10.30	11.39	12.09	12.93	9.24	11.19
3	9.7	11.4	14.4	15.2	14.6	13.1	8.27	7.53	10.24	10.86	10.71	9.52
4	10.0	13.2	17.8	17.3	15.3	14.7	8.59	10.59	13.29	12.11	11.16	11.15
5	12.5	14.8	16.0	14.6	14.9	14.6	10.65	12.07	10.96	9.04	10.68	10.68
6	12.2	13.0	14.6	15.3	13.5	13.7	10.33	10.17	9.50	10.31	10.10	10.08
7	10.9	12.5	15.2	14.1	12.8	13.1	9.54	10.08	10.55	9.32	9.30	9.76
8	10.0	12.4	16.1	14.4	13.5	13.3	8.95	10.16	11.10	9.71	9.89	9.96
9	12.2	14.1	14.7	14.0	12.5	13.5	10.07	11.26	9.48	8.76	7.98	9.51
10	10.3	11.8	16.0	17.4	15.8	14.3	9.18	10.19	10.59	12.25	11.56	10.75
11	12.5	13.3	17.8	16.5	16.2	15.3	10.59	10.90	13.35	11.94	12.19	11.79
12	10.9	11.9	15.5	16.1	15.5	14.0	9.54	10.11	10.58	11.42	11.21	10.57
13	12.5	13.5	16.0	16.5	15.3	14.8	10.65	11.15	11.64	11.99	11.26	11.34
14	9.3	11.6	14.6	15.5	13.9	13.0	8.28	9.01	9.98	10.47	9.70	9.49
15	10.4	11.9	14.5	14.5	13.3	12.9	9.24	10.06	10.27	10.73	10.31	10.12
16	7.7	10.6	13.9	11.4	10.9	10.9	7.58	8.90	10.38	8.67	9.03	8.91
17	7.5	9.6	12.0	11.0	9.1	9.8	7.48	8.00	9.15	8.54	7.80	8.19
18	6.1	9.5	13.0	11.3	9.8	9.9	6.69	7.63	9.64	8.80	8.27	8.21
19	7.6	9.4	11.3	11.2	9.2	9.7	7.69	8.03	8.02	8.58	7.56	7.98
20	7.2	9.0	11.7	11.2	10.5	9.9	7.28	8.26	9.08	8.73	8.68	8.41
21	7.6	9.4	13.9	11.7	11.7	10.9	7.53	8.09	10.74	8.52	9.50	8.88
22	8.7	9.7	12.5	14.3	12.1	11.5	8.11	8.42	8.62	10.57	9.76	9.10
23	7.8	8.9	14.9	13.7	13.1	11.7	7.89	8.47	10.74	8.94	10.20	9.25
24	8.8	10.4	15.0	15.1	14.0	12.7	8.16	8.68	11.75	11.00	10.76	10.07
25	8.5	10.4	14.7	12.4	11.8	11.6	7.96	8.11	10.48	8.70	9.31	8.91
26	9.1	11.4	14.0	14.3	12.1	12.2	8.21	8.93	10.02	10.79	9.49	9.49
27	8.8	10.8	15.9	13.7	14.2	12.1	8.37	9.22	11.84	9.30	11.07	9.96
28	10.6	12.4	14.1	14.5	13.8	13.1	9.26	9.90	10.31	10.11	10.66	10.05
29	9.2	11.0	15.0	15.8	14.1	13.0	8.59	9.53	10.81	11.45	10.68	10.21
30	9.8	11.8	14.1	12.4	9.7	11.6	8.74	9.21	10.15	9.65	8.11	9.17
Moyennes	9.8	11.6	14.7	14.3	13.0	12.7	8.80	9.50	10.55	10.22	9.95	9.80

Maximum : 17° 8, les 4 et 11, à 13h.
Minimum : 6°1, le 18, à 7h.
Oscillation : 11° 7.

Maximum : 13mm 35, le 11, à 13h.
Minimum : 6mm 69, le 18, à 7h.
Oscillation : 6mm 66.

JUIN, 1900.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	89	81	65	86	92	82.6	0.44	0.04	0.46	0.15	0.13	1.22
2	97	86	67	72	68	78.0	0.21	0.12	0.49	0.42	0.24	1.48
3	83	60	63	64	69	67.8	0.54	0.20	0.65	0.25	0.40	2.04
4	85	84	69	58	67	76.6	0.25	0.09	0.45	0.43	0.25	1.47
5	97	90	57	46	66	71.2	0.35	0.04	0.32	0.53	0.22	1.46
6	94	79	52	55	72	70.4	0.37	0.04	0.52	0.45	0.22	1.60
7	96	84	60	53	66	71.8	0.26	0.03	0.53	0.37	0.21	1.20
8	95	87	58	56	68	72.8	0.37	0.02	0.29	0.40	0.28	1.36
9	88	85	50	47	49	63.8	0.47	0.06	0.49	0.55	0.36	1.93
10	96	97	53	59	68	74.6	0.89	0.05	0.35	0.40	0.32	2.01
11	95	90	70	64	72	78.2	0.39	0.05	0.39	0.51	0.24	1.58
12	97	93	57	62	66	75.0	0.94	0.02	0.47	0.38	0.30	2.11
13	97	92	67	65	69	78.0	0.58	0.01	0.14	0.46	0.36	1.55
14	88	75	58	55	62	67.6	0.95	0.07	0.47	0.54	0.38	2.41
15	96	92	62	70	77	79.4	0.62	0.02	0.37	0.46	0.23	1.70
16	93	86	72	70	85	81.2	0.39	0.04	0.45	0.37	0.18	1.43
17	93	78	73	73	80	79.4	0.38	0.01	0.62	0.40	0.27	1.68
18	90	71	70	74	82	77.4	0.48	0.09	0.48	0.45	0.18	1.68
19	97	82	60	71	73	76.6	0.30	0.08	0.37	0.40	0.19	1.34
20	91	92	75	74	82	82.8	0.36	0.05	0.32	0.31	0.17	1.21
21	93	82	77	64	83	79.8	0.25	0.05	0.39	0.27	0.16	1.12
22	94	85	58	70	70	75.4	0.27	0.02	0.34	0.30	0.20	1.13
23	100	100	66	53	78	79.4	0.24	0.31	0.29	0.51	0.29	1.64
24	94	83	81	67	77	80.4	0.38	0.11	0.35	0.30	0.40	1.54
25	92	71	64	60	78	73.0	0.39	0.06	0.57	0.47	0.27	1.76
26	89	75	65	73	78	76.0	0.48	0.11	0.64	0.47	0.21	1.91
27	99	90	72	58	80	79.8	0.42	0.03	0.32	0.37	0.39	1.53
28	94	82	68	60	77	76.2	0.30	0.10	0.41	0.34	0.23	1.38
29	97	94	66	67	74	79.6	0.31	0.02	0.34	0.31	0.23	1.21
30	93	76	66	77	79	78.2	0.46	0.13	0.61	0.43	0.20	1.83
Moyennes	93.4	84.1	64.7	64.1	73.6	76.1	13.04	2.07	12.69	12.00	7.71	47.51

Maximum : 100, le 23, à 7 et 9h.
Minimum : 46, le 5, à 16h.

Maximum : 2mm 41, le 14.
Minimum : 1mm 12, le 21.

JUIN, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.0	20.4	26.0	18.8	14.7	18.8	15.0	26.0	33.8	22.6	15.5	22.6
2	12.5	23.1	30.9	28.2	13.6	21.7	13.8	32.6	42.7	40.0	14.4	28.7
3	14.4	25.7	31.6	19.4	14.2	21.1	20.7	40.6	46.2	24.0	16.4	29.6
4	14.2	26.6	33.4	30.9	16.5	24.3	20.6	40.2	47.8	42.4	17.1	33.6
5	12.9	28.3	35.0	30.5	15.9	24.5	13.7	42.4	50.0	41.5	16.6	32.8
6	17.9	19.8	33.9	27.3	13.1	22.4	26.8	25.3	49.0	38.3	13.8	30.6
7	11.5	22.7	33.7	26.5	14.3	21.7	12.7	32.6	49.3	38.1	14.8	29.5
8	12.0	20.7	34.0	29.8	15.6	22.4	16.5	29.2	49.7	41.1	16.3	30.6
9	13.1	24.0	33.5	27.4	17.1	23.0	14.2	35.8	48.5	36.0	17.7	30.4
10	10.6	16.2	34.6	30.0	16.6	21.8	12.1	21.4	50.8	42.2	18.3	29.0
11	12.7	22.1	33.2	20.9	18.1	21.4	13.8	31.3	48.4	23.0	18.7	27.0
12	11.2	18.2	32.9	22.9	18.7	20.8	12.3	24.7	46.7	26.7	19.5	26.0
13	12.8	22.1	22.2	25.8	17.4	20.1	14.0	30.8	26.7	33.4	18.1	24.6
14	12.7	24.3	31.2	28.5	15.8	22.5	18.8	38.2	45.8	40.0	16.5	31.9
15	10.5	19.2	28.9	18.1	13.5	18.0	11.4	26.3	40.8	21.3	14.3	22.8
16	8.7	15.9	30.0	23.7	10.6	17.8	10.2	20.1	45.5	36.3	11.4	24.7
17	7.6	22.7	23.6	22.6	9.4	17.2	9.7	27.4	36.6	35.2	10.2	23.8
18	9.6	25.2	26.4	22.2	9.6	18.6	14.3	39.6	38.7	32.8	10.4	27.2
19	8.6	17.2	26.0	23.0	10.0	17.0	10.1	23.8	39.1	35.4	10.8	23.8
20	8.3	13.6	20.6	23.7	11.4	15.5	9.4	18.5	27.4	36.3	12.1	20.7
21	8.7	15.1	25.7	22.5	11.3	16.7	10.1	19.7	36.0	32.1	12.0	22.0
22	10.1	14.5	27.7	24.5	13.5	18.1	11.4	18.0	40.6	32.6	14.1	23.3
23	8.3	13.9	33.5	29.5	13.9	19.8	9.3	19.6	48.6	41.2	14.4	26.6
24	10.3	20.4	33.8	24.3	13.6	20.5	12.8	31.9	48.4	33.0	14.2	28.1
25	11.8	22.4	30.1	23.3	12.5	20.0	16.3	34.3	44.6	33.4	13.1	28.3
26	10.5	25.2	29.5	21.6	12.3	19.8	11.6	39.6	44.0	30.3	13.1	27.7
27	9.3	20.1	28.9	27.3	13.3	19.8	10.8	30.4	40.1	38.9	13.9	26.8
28	15.0	18.8	22.8	26.2	12.9	19.1	22.0	24.2	30.1	37.0	13.6	25.4
29	11.9	22.9	30.6	27.9	15.5	21.8	17.1	35.2	45.7	39.2	16.3	30.7
30	15.1	27.8	29.8	24.1	10.3	21.4	22.6	42.5	44.0	36.4	11.1	31.3
Moyennes	11.6	21.0	29.8	25.0	13.9	20.2	14.5	30.1	42.8	34.7	14.6	27.3

Maximum : 35°0, le 5, à 13h.
Minimum : 7°6, le 17, à 7h.
Oscillation : 27° 4.

Maximum : 50°8, le 10, à 13h.
Minimum : 9°3, le 23, à 7h.
Oscillation : 41° 5.

JUIN, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	120 500	30 000	102 500	51 500	29 500	334 000
2	75 500	3 500	47 500	44 000	39 500	210 000
3	179 500	21 500	51 000	29 500	19 000	300 500
4	36 000	000	2 500	5 000	65 000	108 500
5	6 000	500	3 000	6 500	22 000	38 000
6	87 500	8 000	42 000	21 000	33 000	191 500
7	67 000	3 500	7 500	17 000	21 000	116 000
8	47 000	000	2 500	6 500	9 000	65 000
9	27 000	000	3 000	6 500	2 000	38 500
10	1 500	1 000	3 000	9 000	3 500	18 000
11	31 500	500	4 000	21 000	7 500	64 500
12	2 000	000	1 500	4 000	000	7 500
13	17 500	000	1 500	5 500	4 000	28 500
14	18 000	000	2 500	4 500	1 000	26 000
15	11 500	1 000	5 500	25 000	23 000	66 000
16	91 500	6 500	107 500	62 500	45 500	313 500
17	148 500	14 000	105 500	73 500	000	341 500
18	129 000	5 500	97 500	81 000	31 500	344 500
19	27 000	17 500	84 500	59 500	43 000	231 500
20	61 500	6 000	61 000	48 000	26 500	203 000
21	68 000	4 500	42 000	42 500	15 000	172 000
22	13 500	000	3 000	500	1 500	18 500
23	2 500	000	1 000	2 000	31 500	37 000
24	64 500	5 500	20 500	17 500	7 500	115 000
25	39 000	6 500	48 500	60 000	36 500	190 500
26	116 500	17 000	85 500	58 500	34 000	311 500
27	18 500	000	3 500	23 000	18 500	63 500
28	20 500	5 500	35 500	9 500	20 500	91 500
29	29 000	000	000	000	3 500	32 500
30	11 000	2 000	83 000	78 000	55 000	229 000
Total	1 568 500	160 000	1 058 000	872 000	649 000	4 307 500

Maximum : 344 500m, le 18.
Minimum : 7 500m, le 12.

JUIN, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	SE 2	E 2	ENE 2	ESE 2	E 2	2. 0	9	8	10	10	10	9.4
2	E 1	E 2	E 2	ENE 1	E 2	1. 6	9	7	6	6	1	5.8
3	ESE 2	ENE 2	SE 2	ENE 1	ENE 2	1. 8	7	3	3	4	1	3.6
4	0	ESE 1	WNW 1	WNW 1	ENE 2	1. 0	5	0	3	4	2	2.8
5	0	E 1	0	W 1	ENE 2	0. 8	10	5	4	3	1	4.6
6	E 1	E 2	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 2	1	8	4	4	2	3.8
7	ESE 1	E 2	ENE 1	NE 1	ENE 2	1. 4	8	6	6	5	1	5.2
8	ESE 1	0	N 2	WNW 1	ENE 1	1. 0	2	7	7	8	8	6.4
9	0	0	NW 1	WNW 1	WNW 1	0. 6	9	6	6	8	8	7.4
10	0	0	N 1	N 1	ENE 1	0. 6	10	10	5	4	6	7.0
11	0	0	NW 1	NNE 2	N 1	0. 8	10	10	6	9	7	8.4
12	0	0	W 1	WNW 1	WNW 1	0. 6	10	10	5	8	8	8.2
13	0	0	NW 1	WNW 2	NW 2	1. 0	10	7	8	7	4	7.2
14	W 1	ESE 1	NW 2	W 2	W 1	1. 4	0	0	0	1	1	0.4
15	SE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	1. 2	8	10	6	4	2	6.0
16	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	8	10	7	1	2	5.6
17	ESE 2	SE 2	E 3	E 2	E 2	2. 2	9	4	3	2	2	4.0
18	SSE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 1	1. 6	7	7	6	4	0	4.8
19	S 1	SE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	1. 8	9	9	7	3	0	5.6
20	S 1	S 1	ESE 2	E 2	ESE 1	1. 4	10	10	9	3	7	7.8
21	ESE 1	ESE 2	ENE 2	E 2	ENE 1	1. 6	9	10	9	7	3	7.6
22	SSE 1	ESE 2	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 2	10	10	5	7	4	7.2
23	ESE 1	E 1	SSE 1	ESE 1	E 2	1. 2	10	10	7	6	4	7.4
24	ESE 1	E 2	ENE 2	ENE 2	ENE 1	1. 6	6	8	7	6	4	6.2
25	E 1	E 2	ENE 2	E 2	ENE 2	1. 8	8	4	3	4	5	4.8
26	SE 2	E 3	E 2	E 2	E 2	2. 2	9	4	1	6	2	4.4
27	ESE 1	E 1	E 2	E 2	E 1	1. 4	8	4	5	3	1	4.2
28	E 1	E 2	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 2	1	9	6	4	1	4.2
29	0	0	W 1	NW 1	E 2	0. 8	7	6	2	3	6	4.8
30	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	ESE 2	1. 8	2	6	7	4	2	4.2
Moyennes	0. 9	1. 3	1. 5	1. 5	1. 5	1. 3	7.4	6.9	5.4	4.9	3.5	5.6

JUIN, 1900.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	2 14	0 57	3 11	1 50	1 06	2 56	20. 2	13. 0	16. 6	
2	3 32	4 42	8 14	3 20	5 20	8 40	21. 9	12. 0	16. 9	0. 15
3	4 40	4 39	9 19	4 44	5 10	9 54	20. 0	11. 0	15. 5	
4	4 17	4 28	8 45	4 58	4 49	9 47	23. 0	10. 6	16. 8	
5	3 11	4 32	7 43	2 32	4 28	7 00	22. 6	12. 6	17. 6	0. 03
6	4 30	4 31	9 01	4 02	4 31	8 33	21. 2	11. 5	16. 3	0. 04
7	2 30	4 28	6 58	1 43	5 06	6 49	20. 9	10. 0	15. 4	0. 04
8	4 09	2 19	6 28	4 55	2 22	7 17	21. 2	9. 8	15. 5	0. 10
9	3 20	3 37	6 57	3 03	3 56	6 59	21. 2	12. 9	17. 0	
10	2 49	4 27	7 16	2 44	5 09	7 53	23. 0	10. 6	16. 8	0. 03
11	2 28	3 15	5 43	2 14	3 53	6 07	23. 0	12. 5	17. 7	0. 04
12	2 20	2 17	4 37	1 52	2 58	4 50	22. 1	10. 6	16. 3	
13	2 50	3 59	6 49	2 26	3 44	6 10	22. 2	12. 5	17. 3	0. 06
14	4 46	4 45	9 31	4 09	4 50	8 59	21. 0	9. 7	15. 3	
15	2 17	3 53	6 10	1 54	3 30	5 24	20. 0	10. 5	15. 2	0. 06
16	2 00	4 26	6 26	1 30	4 00	5 30	17. 1	7. 7	12. 4	
17	3 50	4 47	8 37	3 22	4 57	8 19	16. 0	7. 4	11. 7	
18	3 15	4 29	7 44	2 14	4 10	6 24	16. 6	6. 1	11. 3	
19	1 01	4 06	5 07	0 36	3 45	4 21	16. 1	6. 6	11. 3	
20	1 19	3 57	5 16	0 52	3 48	4 40	15. 7	7. 2	11. 4	
21	1 01	3 12	4 13	0 39	2 55	3 34	17. 5	6. 0	11. 7	
22	1 10	3 23	4 33	1 02	3 20	4 22	18. 5	8. 5	13. 5	
23	2 49	3 58	6 47	2 34	4 10	6 44	19. 5	7. 6	13. 5	0. 07
24	3 30	4 43	7 13	3 12	4 00	7 12	19. 3	8. 9	14. 1	
25	3 36	4 17	7 53	3 09	4 28	7 37	19. 0	7. 9	13. 4	0. 02
26	3 51	4 31	8 22	3 33	4 38	8 11	18. 2	8. 9	13. 5	
27	3 33	4 45	8 18	3 07	4 48	7 55	19. 7	8. 5	14. 1	0. 03
28	3 41	4 42	8 23	3 09	4 34	7 43	19. 5	10. 2	14. 8	
29	4 00	4 30	8 30	3 58	4 09	8 07	19. 6	8. 7	14. 1	0. 15
30	4 39	4 20	8 59	4 12	4 22	8 34	18. 8	9. 5	14. 1	
Moyennes ou total.	93h08m	119h55m	213h03m	83h35m	122h56m	206h31m	° 19. 8	° 9. 6	° 14. 7	mm 0. 82

Max. : 9h 31m, le 14. Max. : 9h 54m, le 3. Max. : 23° 0, les 4, 10 et 11.
Min. : 3h 11m, le 1. Min. : 2h 56m, le 1. Min. : 6° 0, le 21.

JUIN 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ni.	Ci-str..Ni.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
2	Ni.	Ci-str..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.
3	Ci-str..Ni.	Ci-c.	Ci-str..A-c.	Str..C-ni.	Str.
4	Ci-str..Str.	Beau.	Ci..C..Ni.	C.. Ni.	C..Ni.
5	Couvert.	C.. Ni.	C..Ni.	C.. Ni.	C..Ni.
6	Str.	Ni.	C..Ni.	C.. Ni.	C..Ni.
7	Ni.	C.. Ni.	C..Ni.	C.. Ni.	C..Ni.
8	C..Ni.	A-c..Str.	C..Ni.	C-ni.	C..Ni.
9	Ci-c..Ni.	Ci-c.	C..Ni.	C.. Ni.	Ni.
10	Brouillard.	Brouillard.	Ci-str..C.	C-ni.	C..Ni.
11	Couvert.	Couvert.	Ci-c..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.
12	Brouillard.	Brouillard.	Ci-c..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ni.
13	Couvert.	Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	C..Ni.
14	Beau.	Beau.	Beau.	C.	C.
15	Ni.	Couvert.	C..Ni.	C.. Ni.	Ni.. C-ni.
16	Ni.	Couvert.	C..Ni.	C.. Ni.	Ni.
17	Ni.	C.	Ci-str..C.	Str.	Ni.
18	Str.	Str.	Ni.	Ni.	Beau.
19	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Beau.
20	Couvert.	Couvert.	Ni.	C.. Ni.	Ni.
21	Ni.	Couvert.	C.. Ni.	Ni.	Ni.
22	Couvert.	Couvert.	Ci-str..C.	C..Ni.	Ci-str..Ni.
23	Brouillard.	Brouillard.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str. C..Ni.
24	Ci-ni..Str.	Ci-str..Ni.	Ci-str..C.	C.. Ni.	Ci-str..Ni.
25	Ni.	Ci-str.	Ci-str..C.	Ci-str..C.	Ci-str..C..Ni.
26	Ni.	Ni.	C.. Ni.	Ci-str..C..Ni.	C..Ni.
27	Str.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	C..Ni.
28	Ni.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	C..Ni.
29	Ni.	A-c..C..Ni.	A-c..C.	C.. Ni.	C..Ni.
30	Ni.	Ni.	C.. Ni.	C.. Ni.	Ni.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

JUILLET, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	54.94	55.27	54.36	53.92	54.29	54.62	9.0	11.1	16.2	14.4	12.3	12.6
2	54.79	55.27	54.30	53.80	54.46	54.52	10.4	13.8	16.5	15.8	13.0	13.9
3	54.97	55.46	54.31	54.30	54.46	54.70	10.4	12.8	17.5	16.3	14.5	14.3
4	54.67	55.22	53.78	53.46	53.87	54.20	9.5	13.0	18.0	16.8	14.2	14.3
5	54.25	55.15	53.97	53.67	54.02	54.21	11.0	11.8	16.7	16.2	13.9	13.9
6	53.85	54.46	53.00	52.40	52.66	53.27	7.2	11.4	17.6	18.6	16.2	14.2
7	52.72	53.27	51.56	50.83	51.36	51.95	10.6	12.5	18.6	19.0	16.1	15.4
8	52.06	52.80	51.48	50.29	51.21	51.57	10.7	11.8	18.6	21.4	18.4	16.2
9	51.67	52.42	50.82	50.19	50.51	51.12	9.4	11.4	20.4	22.0	19.8	16.6
10	51.87	52.53	51.11	50.64	51.14	51.46	11.7	12.7	20.5	21.5	19.6	17.2
11	53.11	53.61	52.49	52.14	52.30	52.73	11.8	14.7	20.9	21.3	18.3	17.4
12	54.31	55.11	54.07	53.61	54.16	54.25	11.9	12.9	15.3	14.9	12.7	13.5
13	54.22	54.87	53.66	53.27	53.66	53.94	7.9	11.4	14.7	12.8	11.0	11.6
14	53.43	54.04	52.82	52.31	52.84	53.09	7.9	12.3	15.8	15.8	13.5	13.1
15	53.52	54.28	53.25	52.68	53.06	53.36	10.0	11.8	17.9	18.8	15.6	14.8
16	53.82	54.62	53.45	52.97	53.43	53.66	9.6	10.3	18.3	17.4	14.8	14.1
17	53.44	53.80	52.76	52.49	53.04	53.11	8.4	12.7	16.9	16.9	14.3	13.8
18	52.57	52.97	51.07	50.48	51.83	51.78	7.8	11.7	18.7	20.2	16.9	15.1
19	51.57	52.26	51.01	50.68	51.07	51.32	10.3	12.0	18.7	18.9	15.9	15.2
20	52.37	53.12	52.12	52.11	52.66	52.48	8.8	12.3	19.1	19.2	15.8	15.0
21	54.13	54.81	53.69	53.47	53.69	53.76	9.5	14.0	15.8	15.3	13.3	13.6
22	54.40	54.92	54.18	53.92	54.19	54.32	10.5	12.2	15.0	14.6	11.4	12.7
23	54.93	55.58	54.62	53.47	53.68	54.46	10.2	11.0	14.5	14.7	11.9	12.5
24	53.73	54.28	53.51	52.87	53.20	53.52	8.8	10.2	15.4	14.9	12.1	12.3
25	53.82	54.66	53.52	53.02	53.58	53.72	8.7	10.4	15.7	15.2	12.3	12.5
26	53.06	53.35	52.55	51.97	52.27	52.64	7.5	12.3	14.5	15.3	12.0	12.3
27	52.16	52.75	51.47	50.93	51.12	51.69	9.4	11.8	17.0	15.2	13.1	13.3
28	51.56	52.48	51.63	50.96	51.52	51.63	9.5	11.3	15.9	15.2	13.0	13.0
29	53.15	53.18	52.62	52.20	52.52	51.73	9.4	10.6	15.6	16.2	14.0	13.2
30	53.55	54.23	53.10	52.88	53.23	53.40	9.4	12.0	18.4	15.7	13.7	13.8
31	54.28	54.88	53.76	53.48	53.90	54.06	5.7	9.6	17.9	16.3	13.5	12.6
Moyennes	53.45	54.06	52.90	52.43	52.87	53.14	9.4	11.9	17.2	17.0	14.4	14.0

Maximum : 655mm. 58, le 23, à 9h.
Minimum : 650mm. 19, le 9, à 16h.
Oscillation : 5mm. 39.

Maximum : 22° 0, le 9, à 16h.
Minimum : 5° 7, le 31, à 7h.
Oscillation : 16° 3.

JUILLET, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	8.5	9.6	13.3	12.4	11.0	11.0	8.01	8.15	9.85	9.70	9.12	8.97
2	10.2	11.6	14.2	12.5	11.7	12.0	9.18	9.07	10.86	9.09	9.61	9.56
3	10.0	11.6	14.5	13.5	12.3	12.4	8.95	9.59	10.73	10.04	9.52	9.77
4	9.1	10.5	15.1	14.7	13.3	12.5	9.42	8.17	11.25	11.37	10.90	10.22
5	10.4	11.4	14.7	13.5	12.4	12.5	9.09	9.86	11.42	10.10	9.95	10.08
6	7.1	10.2	13.6	16.0	14.2	12.2	7.49	8.66	9.49	12.17	11.02	9.77
7	10.4	11.7	15.3	15.9	14.0	13.5	9.30	9.86	11.21	11.79	10.81	10.59
8	10.3	11.3	15.2	16.4	15.2	13.7	9.13	9.74	11.08	11.27	11.18	10.48
9	9.2	10.9	14.9	17.7	13.9	13.3	8.59	9.44	9.74	12.78	8.70	9.85
10	11.5	12.2	16.5	14.4	15.6	14.0	10.04	10.33	11.89	8.51	11.08	10.37
11	11.7	13.5	16.2	16.7	15.7	14.8	10.23	10.93	11.25	11.75	11.90	11.21
12	11.5	12.6	13.5	13.2	11.7	12.5	9.93	10.72	10.62	10.43	9.76	10.29
13	7.3	9.9	12.4	10.0	9.7	9.9	7.33	8.33	9.53	7.70	8.32	8.24
14	7.4	9.8	13.4	13.6	12.3	11.3	7.43	7.76	10.19	10.50	10.04	9.18
15	9.9	11.2	15.4	15.9	13.8	13.2	9.06	9.62	11.71	11.89	10.86	10.63
16	9.4	10.1	14.5	14.0	12.5	12.1	8.71	9.12	10.32	10.13	9.60	9.58
17	8.0	11.3	14.2	14.2	12.5	12.0	7.81	9.28	10.66	10.66	9.87	9.66
18	7.6	10.4	14.9	16.3	14.2	12.7	7.69	8.73	10.64	11.76	10.66	9.90
19	9.8	10.7	14.8	15.3	13.3	12.8	8.79	8.91	10.51	11.05	10.01	9.85
20	8.6	11.1	15.1	15.6	14.1	12.9	8.22	9.24	10.68	11.29	11.10	10.11
21	9.0	12.0	13.3	12.8	12.3	11.9	8.31	9.42	10.07	9.71	10.14	9.53
22	9.9	11.0	13.2	12.8	10.5	11.5	8.80	9.17	10.38	10.08	8.99	9.48
23	9.8	10.4	12.3	12.4	10.6	11.1	8.84	9.09	9.52	9.53	8.85	9.17
24	8.3	9.7	13.1	12.0	11.1	10.8	7.91	8.73	10.04	8.94	9.34	8.99
25	8.0	9.7	12.9	10.9	10.3	10.4	7.66	8.63	9.62	7.47	8.31	8.34
26	7.0	10.2	10.9	11.3	10.2	9.9	7.23	8.20	7.83	7.92	8.35	7.91
27	8.1	9.3	12.9	11.9	11.1	10.7	7.40	7.46	8.95	8.71	8.82	8.27
28	9.0	10.3	12.7	13.2	12.0	11.4	8.31	8.82	9.28	10.28	9.93	9.32
29	8.5	9.6	13.2	13.4	11.8	11.3	7.80	8.41	10.05	9.97	9.21	9.09
30	8.9	10.6	15.6	13.5	12.1	12.1	8.21	8.80	11.70	10.42	9.69	9.76
31	5.6	8.3	15.1	13.4	11.9	10.8	6.78	7.52	11.30	9.92	9.10	8.92
Moyennes	9.0	10.7	14.1	13.8	12.5	12.0	8.44	9.02	10.40	10.22	9.83	9.58

Maximum : 17° 7, le 9, à 16h.
Minimum : 5° 6, le 31, à 7h.
Oscillation : 12° 1.

Maximum : 12mm 78, le 9, à 16h.
Minimum : 6mm 78, le 31, à 7h.
Oscillation : 6mm 00.

JUILLET, 1900.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	93	82	80	78	85	83.6	0.58	0.05	0.65	0.30	0.29	1.87
2	97	76	76	65	85	79.8	0.41	0.10	0.50	0.31	0.20	1.52
3	95	86	70	71	76	79.6	0.29	0.06	0.40	0.40	0.25	1.40
4	95	71	71	79	90	81.2	0.37	0.10	0.47	0.27	0.19	1.40
5	93	95	80	72	83	84.6	0.21	0.04	0.18	0.35	0.21	0.99
6	99	85	62	75	79	80.0	0.22	0.08	0.25	0.35	0.25	1.15
7	97	90	68	71	78	80.8	0.27	0.03	0.37	0.36	0.23	1.26
8	95	94	67	57	69	76.4	0.39	0.15	0.45	0.50	0.50	1.99
9	97	94	52	63	48	70.8	0.69	0.03	0.47	0.36	0.43	1.98
10	97	94	64	40	64	71.8	0.52	0.02	0.46	0.42	0.40	1.82
11	99	86	58	61	75	75.8	0.52	0.10	0.45	0.57	0.37	2.01
12	95	97	80	81	88	88.2	0.41	0.06	0.23	0.35	0.19	1.24
13	91	82	75	68	84	80.0	0.41	0.10	0.46	0.34	0.17	1.48
14	93	71	75	77	86	80.4	0.43	0.04	0.45	0.40	0.20	1.52
15	99	93	75	72	81	84.0	0.22	0.03	0.20	0.35	0.15	0.95
16	97	97	63	67	75	79.8	0.35	0.01	0.51	0.49	0.30	1.66
17	94	83	72	72	80	80.2	0.35	0.06	0.41	0.42	0.25	1.49
18	97	84	64	64	72	76.2	0.28	0.04	0.39	0.50	0.31	1.52
19	94	85	63	66	73	76.2	0.46	0.04	0.50	0.49	0.29	1.78
20	97	86	63	67	82	79.0	0.33	0.05	0.53	0.49	0.22	1.62
21	94	78	74	74	88	81.6	0.53	0.09	0.75	0.46	0.19	2.02
22	93	86	80	80	89	85.6	0.45	0.01	0.45	0.20	0.24	1.35
23	95	93	76	75	85	84.8	0.22	0.08	0.40	0.45	0.23	1.38
24	93	94	75	69	87	83.6	0.45	0.05	0.40	0.37	0.15	1.42
25	91	92	71	55	76	77.0	0.42	0.06	0.42	0.44	0.24	1.58
26	93	75	61	58	78	73.0	0.34	0.08	0.52	0.30	0.23	1.57
27	83	70	60	65	77	71.0	0.38	0.13	0.75	0.58	0.24	2.08
28	94	86	67	78	88	82.6	0.40	0.05	0.30	0.40	0.30	1.45
29	88	86	75	71	76	79.2	0.35	0.05	0.35	0.40	0.25	1.40
30	94	83	73	76	82	81.6	0.47	0.04	0.49	0.41	0.21	1.62
31	99	83	72	70	77	80.2	0.27	0.06	0.60	0.46	0.24	1.63
Moyennes	94.5	85.7	69.7	68.9	79.2	79.6	11.99	1.89	13.76	12.59	7.92	48.15

Maximum : 99, les 6, 11, 15 et 31, à 7h.
Minimum : 40, le 10, à 16h.

Maximum : 2mm 08, le 27.
Minimum : 0mm 95, le 15.

JUILLET, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.5	15.0	28.1	24.0	11.4	17.8	10.5	19.2	42.1	35.2	12.1	23.8
2	10.6	24.9	23.9	25.5	11.5	19.3	11.6	37.3	33.1	38.3	12.2	26.5
3	10.7	17.9	28.7	21.1	14.0	18.5	11.8	23.0	42.4	27.2	14.7	23.8
4	9.8	19.5	27.2	20.5	13.1	18.0	11.0	28.7	38.0	25.5	13.9	23.4
5	10.3	14.6	26.2	18.3	12.4	16.4	11.5	18.2	36.6	22.2	13.1	20.3
6	9.5	23.1	26.6	30.3	13.5	20.6	11.3	36.8	36.6	44.2	14.2	28.6
7	13.4	21.7	26.0	29.1	13.9	20.8	18.7	32.7	35.1	41.5	14.6	28.5
8	13.5	17.9	32.5	30.4	16.2	22.1	19.8	26.8	47.6	42.6	16.8	30.7
9	9.9	23.4	33.2	32.1	18.7	23.5	11.2	36.8	47.5	44.4	19.4	31.9
10	13.9	18.3	32.3	26.9	18.4	22.0	18.6	25.6	47.1	34.9	19.1	29.1
11	12.1	27.3	33.3	27.4	15.5	23.1	13.3	41.8	48.4	36.5	16.1	31.2
12	11.9	14.7	20.3	22.4	12.1	16.3	13.0	17.7	26.5	31.5	12.8	20.3
13	9.3	19.8	23.5	15.7	9.4	15.5	12.3	29.1	32.9	20.0	10.2	20.9
14	9.5	24.2	21.8	26.6	12.5	18.9	13.8	39.4	31.2	40.0	13.3	27.5
15	10.5	16.2	23.3	25.8	13.8	17.9	11.6	21.5	31.2	38.2	14.8	23.5
16	9.8	15.0	30.1	27.1	13.3	19.1	10.7	19.6	45.0	39.3	13.9	25.7
17	11.2	23.7	28.9	26.5	12.5	20.6	15.4	37.4	43.1	39.4	13.1	29.7
18	12.8	23.5	32.5	30.1	14.9	22.8	20.7	37.7	47.1	42.3	15.7	32.7
19	13.0	22.0	31.9	27.1	14.1	21.6	18.5	35.5	46.6	38.5	14.7	30.8
20	12.8	24.9	31.4	29.4	13.7	22.4	20.1	38.8	46.6	43.1	14.3	32.6
21	12.1	25.5	20.6	25.5	12.5	19.2	16.8	40.1	26.7	38.3	13.1	27.0
22	10.7	16.2	20.6	24.7	11.1	16.7	11.5	21.4	28.8	37.6	11.8	22.2
23	10.9	13.8	23.6	21.9	10.5	16.1	12.3	18.0	35.8	31.7	11.3	21.8
24	9.4	13.7	22.4	24.9	11.5	16.4	10.5	17.6	30.5	37.7	12.7	21.8
25	10.3	15.1	27.7	22.4	11.0	17.3	13.0	20.2	41.6	32.5	11.8	23.8
26	7.4	21.3	21.1	23.5	11.4	16.9	9.0	31.7	28.0	33.2	12.3	22.8
27	12.1	22.3	28.2	24.0	11.9	19.7	15.1	35.3	41.8	35.6	12.7	28.1
28	10.0	15.7	22.5	23.2	13.4	17.0	11.1	20.7	31.0	34.2	16.5	22.7
29	10.1	13.8	20.0	25.6	14.2	16.7	11.7	17.6	26.2	38.0	16.6	22.0
30	10.0	17.3	32.2	22.8	12.4	18.9	11.2	23.4	49.9	32.5	13.4	26.1
31	9.5	21.6	28.9	25.3	12.3	19.5	12.7	36.5	44.3	37.6	13.4	28.9
Moyennes	10.8	19.5	26.7	25.3	13.1	19.1	13.6	28.6	38.4	35.9	14.0	26.1

Maximum : 33°. 3, le 11, à 13h.
Minimum : 7°. 4, le 26, à 7h.
Oscillation : 25°. 9.

Maximum : 49°. 9, le 30, à 13h.
Minimum : 9°. 0, le 26, à 7h.
Oscillation : 40°. 9.

JUILLET, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	199 000	17 500	114 000	83 000	52 000	465 500
2	121 500	23 000	88 000	78 500	45 500	356 500
3	37 000	14 000	61 500	41 000	26 500	180 000
4	109 000	500	37 500	34 500	25 000	206 500
5	32 500	6 500	4 000	20 500	34 000	94 500
6	14 500	500	11 000	10 500	12 000	48 500
7	4 500	000	3 000	10 500	18 500	36 500
8	10 000	500	1 000	2 500	.. ...	14 000
9	4 000	000	500	000	500	5 000
10	4 500	000	000	500	500	5 500
11	6 500	000	500	4 000	4 000	15 000
12	77 000	6 000	76 500	69 000	52 000	280 500
13	123 000	12 000	106 000	79 500	30 500	351 000
14	49 000	1 000	73 000	49 500	25 000	197 500
15	39 500	000	3 500	5 000	8 000	56 000
16	3 500	000	37 000	36 500	35 500	112 500
17	18 500	000	53 500	32 500	22 000	126 500
18	4 000	000	000	1 000	15 000	20 000
19	29 500	4 500	4 500	9 000	25 500	73 000
20	34 000	000	13 000	20 000	14 000	81 000
21	88 500	7 000	118 500	95 500	55 000	364 500
22	190 000	33 000	147 000	21 000	95 500	486 500
23	77 000	17 500	84 500	35 500	18 500	233 000
24	000	000	39 000	34 000	25 500	98 500
25	25 500	000	43 500	43 500	22 500	135 000
26	4 500	11 000	80 000	33 500	24 500	153 500
27	16 500	10 000	67 000	45 500	16 500	155 500
28	14 000	1 000	6 500	22 500	35 000	79 000
29	17 000	19 500	4 000	6 000	12 500	59 000
30	10 500	000	23 500	35 500	8 500	78 000
31	000	000	2 500	10 500	10 000	23 000
Total	1 364 500	185 000	1 301 000	970 500	770 000	4 591 000

Maximum : 486 500m, le 22.
Minimum : 5 000m, le 9.

JUILLET, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	S 2	E 3	E 2	ESE 3	E 2	2. 4	9	10	7	7	6	7.8
2	ESE 2	E 2	E 3	E 2	E 2	2. 1	10	7	8	4	2	6.2
3	ESE 1	ESE 1	E 2	ESE 2	E 2	1. 6	9	9	8	9	9	8.8
4	E 2	E 1	ENE 2	E 1	E 1	1. 2	9	4	8	8	5	6.8
5	ENE 2	E 1	ENE 1	E 2	E 1	1. 4	10	10	8	6	4	7.6
6	S 1	SE 1	E 1	NE 1	E 1	1. 0	0	2	8	7	3	4.0
7	0	E 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1. 0	1	3	5	5	2	3.2
8	NW 1	0	SW 1	WSW 2	SW 2	1. 2	1	9	3	3	4	4.0
9	SSE 1	ESE 1	NW 1	0	W 1	0. 8	9	1	1	4	5	4.0
10	0	E 1	NNW 1	WNW 1	WNW 1	0. 8	1	8	3	4	2	3.6
11	SSE 1	SW 1	WNW 1	W 1	E 2	1. 2	10	6	4	3	2	5.0
12	E 1	ESE 2	E 2	E 2	E 1	1. 6	9	10	9	7	9	8.8
13	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	E 1	1. 6	3	8	9	9	1	6.0
14	ESE 1	ESE 1	E 2	E 2	E 2	1. 6	0	5	9	7	5	5.2
15	SE 1	SE 1	E 2	ENE 1	NE 1	1. 2	10	10	9	2	1	6.4
16	ESE 1	ESE 1	E 2	E 2	E 1	1. 4	10	10	0	0	0	4.0
17	ESE 1	E 1	E 2	ENE 2	E 1	1. 4	4	1	6	2	2	3.0
18	SE 1	ESE 1	WSW 1	W 1	E 2	1. 2	0	0	0	0	3	0.6
19	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	3	2	0	0	0	1.0
20	E 1	E 1	E 2	E 2	ENE 1	1. 4	0	0	2	6	6	2.8
21	ESE 2	E 2	E 3	E 3	E 2	2. 4	2	6	9	6	4	5.4
22	E 3	E 3	SE 3	ESE 3	E 3	3. 0	10	10	10	10	9	9.8
23	E 3	E 3	E 2	E 3	E 2	2. 6	8	9	6	6	2	6.2
24	SE 2	S 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	10	10	8	5	7	8.0
25	SE 2	SE 2	ESE 2	E 2	E 3	2. 2	8	9	7	6	3	6.6
26	SE 2	SE 2	ESE 3	E 2	E 2	2. 2	4	8	10	5	9	7.2
27	ESE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	2. 0	9	5	2	1	1	3.6
28	E 2	E 2	E 2	ESE 2	E 2	2. 0	8	10	7	4	8	7.4
29	SE 2	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	10	9	9	7	2	7.4
30	SSE 2	ESE 2	E 2	E 2	E 1	1. 8	10	9	8	6	1	6.8
31	S 1	SSE 1	ENE 2	ENE 2	ENE 1	1. 4	1	1	3	3	0	1.6
Moyennes	1. 4	1. 5	1. 9	1. 8	1. 6	1. 6	6.1	6.5	6.0	4.9	3.8	5.4

JUILLET, 1900.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 00	4 13	7 13	2 24	4 09	6 33	17. 2	8. 8	13. 0	
2	3 38	4 46	8 24	3 05	4 36	7 41	18. 4	10. 0	14. 2	
3	2 30	2 33	5 03	1 52	2 29	4 21	17. 8	9. 4	13. 6	
4	4 15	3 36	7 51	3 48	3 28	7 16	19. 5	9. 0	14. 2	
5	0 08	3 43	3 51	0 26	3 52	4 18	18. 4	10. 2	14. 3	2. 60
6	4 44	4 33	9 17	4 33	4 34	9 07	19. 0	6. 8	12. 9	0. 35
7	3 30	3 56	7 26	3 12	4 08	7 20	20. 4	10. 2	15. 3	
8	3 16	4 36	7 52	3 40	4 45	8 25	21. 7	10. 2	15. 9	
9	3 27	4 22	7 49	3 08	4 30	7 38	22. 5	9. 2	15. 8	0. 06
10	3 12	4 29	7 41	2 42	4 29	7 11	22. 5	11. 4	16. 9	0. 12
11	3 36	4 14	7 50	3 41	4 00	7 41	21. 8	11. 5	16. 6	0. 12
12	1 00	1 59	2 59	1 10	1 32	2 42	16. 7	11. 5	14. 1	
13	3 19	1 56	5 15	3 18	1 26	4 44	16. 0	6. 3	11. 1	
14	4 32	3 23	7 55	4 44	2 46	7 30	17. 1	7. 5	12. 3	
15	1 27	4 27	5 54	1 10	3 56	5 06	19. 1	9. 7	14. 4	
16	2 51	4 54	7 45	3 04	4 30	7 34	19. 1	9. 3	14. 2	0. 03
17	4 06	4 55	9 01	3 44	4 14	7 58	18. 7	7. 0	12. 8	0. 06
18	4 54	4 47	9 41	4 55	4 30	9 25	20. 7	6. 9	13. 8	0. 35
19	4 20	4 50	9 10	4 07	4 40	8 47	20. 0	9. 9	14. 9	
20	4 12	4 12	8 24	4 09	3 56	8 05	20. 3	8. 1	14. 2	0. 19
21	4 16	3 45	8 01	4 02	3 03	7 05	18. 4	8. 6	13. 5	
22	2 28	2 38	5 06	2 00	2 22	4 22	16. 3	9. 6	12. 9	
23	2 20	4 27	6 47	2 08	4 00	6 08	16. 5	9. 9	13. 2	0. 35
24	1 52	4 01	5 53	1 37	4 29	5 06	16. 9	7. 7	12. 3	
25	2 57	3 54	6 51	2 10	3 04	5 13	17. 5	7. 7	12. 6	
26	2 20	3 00	5 20	2 10	2 50	5 00	16. 6	7. 0	11. 8	
27	3 14	4 51	8 05	3 09	4 40	7 49	17. 4	7. 8	12. 6	
28	0 58	4 56	5 54	0 54	4 21	5 15	19. 4	9. 2	14. 3	
29	1 11	3 35	4 46	0 59	2 57	3 56	16. 6	9. 1	12. 8	
30	2 57	4 42	7 39	2 22	4 17	6 42	19. 5	8. 1	13. 8	
31	4 57	5 00	9 57	4 44	5 04	9 48	18. 9	5. 2	12. 0	0. 16
Moyennes ou total	95h27m	125h13m	220h40m	89h10m	116h37m	205h47m	18.7	8. 8	13. 7	mm 4. 39

Max. : 9h 57m, le 31. Max. : 9h 48m, le 31. Max. : 22° 5, les 9 et 10.
Min. : 2h 59m, le 12. Min. : 2h 42m, le 12. Min. : 5° 2, le 31.

JUILLET, 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ni.	Couvert.	C.. Ni.	Ni.	Ni.
2	Couvert.	Ci.. Ni.	C.. Ni.	C..C..Ni.	Ni.
3	Ni.	Ni.	C.. Ni.	C-ni..C..Ni.	Ni.
4	Ni.	Ni.	Ci-str..C.	C..Ni.	Ni.
5	Couvert.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.	C..Ni.	Ni.
6	Beau.	Ci-str..Str.	Ci-str..C.	Ci-str..C.	C..Ni.
7	Str.	Str.	C.. Ni.	C.. Ni.	C..Ni.
8	Str.	Ci-str..Str.	Ci-str..C.	C.. Str.	C..Str.
9	Brouillard.	Str.	C.	C..Ni.	C..Ni.
10	Ni.	Str..Ni.	C.	C..Ni.	C..Ni.
11	Brouillard.	Ni.	C..Ni.	C..Ni.	C..Ni.
12	Ni.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.	Ni.	Ni.
13	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Str.
14	Beau.	Ci-str..C.	Ni.	C.	Ni.
15	Couvert.	Couvert.	Ci-str..C.	Str.	Str.
16	Couvert.	Couvert.	Beau.	Beau.	Beau.
17	Ni.	Str.	Ni.	Ni.	Ni.
18	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Ni.
19	Ni.	Ni.	Beau.	Beau.	Beau.
20	Beau.	Beau.	Ni.	Ni.	Ni.
21	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
22	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ni.
23	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
24	Couvert.	Couvert.	Ni.	Ni.	Ni.
25	Ni..	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
26	Ni.	Ni.	Couvert.	Ni.	Ni.
27	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.	Ni.
28	Ni.	Couvert.	C..Ni.	C..Str.	Str.
29	Couvert.	Ni.	Ni.	C..Ni.	Ci-str..Str.
30	Couvert.	Ni.	Ni.	C..Ni.	C..Ni.
31	Str.	Str.	Ni.	Ni.	Beau.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

AOUT, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	54.24	54.80	53.75	53.46	53.70	53.99	5.0	9.3	20.3	19.3	15.9	14.0
2	53.77	54.01	52.43	51.33	51.59	52.63	10.7	11.9	19.5	21.8	18.4	16.5
3	51.47	51.82	50.11	49.21	49.33	50.39	8.0	10.4	20.0	22.0	19.1	15.9
4	49.93	50.52	49.40	48.95	49.32	49.62	8.4	12.2	21.2	23.2	19.7	16.9
5	51.58	52.32	51.35	50.42	51.23	51.38	11.0	14.1	20.1	22.4	17.2	17.0
6	52.89	53.11	52.06	51.81	52.20	52.41	11.2	15.3	18.8	18.6	16.0	16.0
7	52.92	53.67	51.98	51.91	52.08	52.51	9.6	13.6	19.0	16.5	15.3	14.8
8	52.25	52.92	51.39	51.00	51.62	51.83	9.0	12.8	20.7	21.6	18.2	16.5
9	53.02	53.54	52.21	51.97	53.21	52.79	12.4	15.9	22.0	20.0	15.4	17.1
10	54.21	55.01	53.93	53.91	54.34	54.28	11.5	14.0	16.8	15.8	13.4	14.3
11	54.57	55.16	54.24	53.93	54.06	54.39	8.5	13.1	15.7	16.1	13.5	13.4
12	54.32	54.71	54.03	53.51	54.53	54.22	9.4	11.0	17.8	16.4	14.2	13.8
13	54.14	54.42	53.62	53.11	53.57	53.77	7.8	11.9	18.0	17.6	14.2	13.9
14	53.68	54.27	52.62	52.02	52.47	53.01	7.7	10.6	20.5	21.5	17.9	15.6
15	53.77	54.66	53.42	53.11	53.88	53.77	10.5	13.8	18.2	16.2	13.5	14.4
16	54.57	54.97	54.20	53.58	54.41	54.35	10.4	12.0	16.7	15.5	13.2	13.6
17	54.55	54.78	53.72	53.61	54.02	54.14	6.6	11.6	17.9	18.6	15.9	14.1
18	54.44	54.87	54.02	53.92	54.25	54.30	7.3	11.7	16.4	15.2	12.4	12.6
19	54.82	55.57	53.92	53.09	53.49	54.18	9.8	12.5	21.3	20.4	17.8	16.4
20	53.87	54.32	52.71	52.36	52.66	53.18	10.0	15.1	19.0	19.6	16.6	16.1
21	53.21	53.67	52.48	51.69	51.98	52.55	10.9	15.5	21.2	21.2	17.6	17.3
22	52.87	53.30	52.05	51.71	52.31	52.45	8.4	13.2	21.3	22.1	19.4	16.9
23	54.09	54.50	53.41	52.79	53.62	53.68	11.4	15.5	21.6	21.9	18.4	17.8
24	54.02	54.11	52.30	51.95	52.65	53.01	11.8	14.4	23.2	23.0	19.2	18.3
25	53.58	53.56	52.47	52.03	52.15	52.76	11.4	17.1	20.0	18.6	15.8	16.6
26	52.80	53.58	52.52	51.25	51.80	52.39	8.8	13.6	19.4	18.4	15.6	15.2
27	52.62	53.18	51.90	50.88	51.78	52.07	9.0	13.0	20.1	17.5	14.6	14.8
28	51.56	52.00	50.73	49.32	49.67	50.66	8.8	13.8	21.4	22.2	18.0	16.8
29	51.03	51.20	49.82	49.52	50.27	50.37	11.4	15.7	21.4	17.6	15.0	16.2
30	52.02	52.69	51.46	50.77	51.57	51.70	11.2	15.1	20.0	18.1	16.4	16.2
31	53.48	53.91	52.31	52.20	52.78	52.94	11.8	12.4	18.9	17.4	14.4	15.0
Moyennes	53.23	53.71	52.46	51.94	52.47	52.76	9.7	13.3	19.6	19.2	16.2	15.6

Maximum : 655mm 57, le 19, à 9h.
Minimum : 648mm 95, le 4, à 16h.
Oscillation : 6mm 62.

Maximum : 23° 2, les 4 et 24 à 16 et 13h.
Minimum : 5° 0, le 1, à 7h.
Oscillation : 18° 2.

AOUT, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	5.0	8.4	16.8	16.2	13.8	12.0	6.53	7.75	12.41	12.09	10.71	9.90
2	10.5	11.3	15.9	17.2	15.5	14.1	9.36	9.69	11.53	12.18	11.57	10.87
3	8.0	10.4	14.3	16.3	13.9	12.6	8.02	9.41	9.16	10.81	9.08	9.50
4	7.0	9.8	16.6	17.2	16.1	13.3	6.77	7.81	11.66	11.44	11.73	9.88
5	10.6	12.7	15.1	17.8	14.2	14.1	9.31	10.22	10.15	12.72	10.49	10.58
6	10.9	12.7	14.9	15.5	13.4	13.5	9.54	9.59	10.59	11.47	10.08	10.25
7	9.3	11.8	15.1	13.2	12.8	12.4	8.65	9.41	10.73	9.58	9.71	9.62
8	8.9	11.8	17.4	18.1	15.9	14.4	8.42	9.83	13.05	13.61	12.21	11.42
9	12.0	14.6	17.4	17.1	12.7	14.8	10.24	11.71	12.36	12.98	9.54	11.37
10	10.8	13.3	14.6	13.8	12.0	12.9	9.28	11.01	11.24	10.76	9.73	10.40
11	7.9	11.3	12.8	13.4	11.7	11.4	7.63	9.06	9.50	10.03	9.34	9.11
12	9.1	10.4	14.5	13.4	12.2	11.9	8.47	9.09	10.58	9.87	9.56	9.51
13	7.4	10.5	14.3	14.5	11.8	11.7	7.48	8.74	10.21	10.68	9.10	9.24
14	7.5	9.8	15.1	17.2	14.6	12.8	7.64	8.63	9.94	12.33	10.66	9.84
15	9.6	10.6	14.2	13.2	11.7	11.9	8.46	7.86	9.98	9.73	9.34	9.07
16	9.5	10.8	14.1	13.1	11.9	11.9	8.40	9.02	10.63	9.58	9.75	9.48
17	6.5	10.3	14.5	15.5	13.7	12.1	7.20	8.67	10.53	11.42	10.58	9.68
18	7.3	11.0	14.6	14.2	11.8	11.8	9.64	9.43	11.44	11.54	10.04	10.42
19	9.5	10.6	17.2	17.0	15.3	13.9	8.71	8.54	12.45	12.63	11.63	10.79
20	9.9	12.1	16.2	16.7	15.0	14.0	9.06	8.96	12.24	12.64	11.86	10.95
21	10.4	13.3	17.7	17.1	14.8	14.7	9.14	10.26	13.20	12.36	11.08	11.21
22	8.2	11.3	17.0	18.0	16.2	14.1	8.02	9.01	12.15	13.20	12.03	10.88
23	10.5	13.4	17.7	16.2	14.4	14.4	8.99	10.39	12.00	10.72	10.14	10.45
24	10.7	12.5	17.4	17.9	15.5	14.8	9.01	9.82	11.72	12.55	11.16	10.85
25	10.8	14.2	16.6	15.2	13.6	14.1	9.33	10.55	12.29	11.08	10.50	10.75
26	7.5	11.9	15.3	14.7	13.0	12.5	7.07	9.53	10.79	10.53	9.80	9.54
27	8.8	11.0	14.8	13.5	12.2	12.1	8.32	8.75	9.77	9.42	9.34	9.12
28	8.5	11.8	16.5	17.8	15.1	13.9	8.11	9.31	11.41	12.82	11.25	10.58
29	11.2	13.9	17.5	15.7	13.6	14.4	9.83	10.94	12.82	12.26	10.91	11.35
30	10.8	13.2	17.0	14.8	14.4	14.0	9.43	10.33	12.81	10.82	11.18	10.92
31	11.0	11.4	15.1	14.6	12.0	12.8	9.37	9.55	10.78	10.92	9.20	9.96
Moyennes	9.2	11.7	15.7	15.7	13.7	13.2	8.56	9.45	11.29	11.44	10.43	10.23

Maximum : 18° 1, le 8, à 16h.
Minimum : 5° 0, le 1, à 7h.
Oscillation : 13° 1.

Maximum : 13mm 61, le 8, à 16h.
Minimum : 6mm 53, le 1, à 7h.
Oscillation : 7mm 08.

AOUT, 1900.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	100	88	68	71	78	81.0	0.36	0.14	0.87	0.44	0.21	2.02
2	97	93	67	61	71	77.8	0.40	0.02	0.27	0.58	0.38	1.65
3	100	100	49	52	53	70.8	0.36	0.03	0.30	0.73	0.60	2.02
4	81	72	61	52	67	66.6	1.58	0.20	0.60	0.84	0.40	3.62
5	95	84	55	62	70	73.2	0.54	0.07	0.30	0.65	0.40	1.96
6	96	73	63	70	73	75.0	0.54	0.15	0.57	0.57	0.21	2.04
7	96	80	63	66	74	75.8	0.61	0.19	0.71	0.48	0.35	2.34
8	99	88	70	69	77	80.6	0.34	0.16	0.72	0.33	0.18	1.73
9	95	86	61	73	72	77.4	0.45	0.11	0.51	0.57	0.28	1.92
10	92	92	78	79	84	85.0	0.61	0.02	0.53	0.35	0.19	1.70
11	92	79	70	72	80	78.6	0.33	0.09	0.64	0.46	0.22	1.74
12	96	93	67	69	78	80.6	0.43	0.01	0.50	0.50	0.22	1.66
13	94	83	64	69	74	76.8	0.33	0.17	0.54	0.54	0.38	1.96
14	97	90	53	62	68	74.0	0.36	0.08	0.53	0.47	0.38	1.82
15	89	65	62	69	80	73.0	0.56	0.09	0.75	0.60	0.40	2.40
16	88	86	73	75	85	81.4	0.44	0.08	0.48	0.62	0.00	1.62
17	99	84	67	69	77	79.2	0.32	0.30	0.38	0.43	0.19	1.62
18	100	92	81	89	93	91.0	0.24	0.06	0.31	0.25	0.08	0.94
19	96	78	64	69	75	76.4	0.20	0.03	0.60	0.50	0.35	1.68
20	99	68	73	73	83	79.2	0.30	0.17	0.47	0.44	0.22	1.60
21	94	76	69	64	72	75.0	0.25	0.17	0.57	0.45	0.36	1.80
22	97	78	62	65	70	74.4	0.20	0.15	0.49	0.53	0.28	1.65
23	89	77	66	52	62	69.2	0.50	0.13	0.53	0.46	0.23	1.85
24	86	79	53	58	65	68.2	0.50	0.15	0.61	0.55	0.49	2.30
25	93	71	69	67	77	75.4	0.25	0.30	0.68	....	0.76	1.99
26	82	81	62	65	73	72.6	0.30	0.25	0.80	0.50	0.45	2.30
27	97	77	53	61	74	72.4	0.35	0.11	0.58	0.58	0.28	1.90
28	96	78	57	63	71	73.0	0.30	0.10	0.35	0.55	0.40	1.70
29	97	81	66	81	85	82.0	0.30	0.14	0.42	0.40	0.19	1.45
30	95	79	72	68	79	78.6	0.30	0.12	0.39	0.45	0.14	1.40
31	90	87	64	72	74	77.4	0.40	0.15	0.28	0.52	0.25	1.60
Moyennes	94.1	81.9	64.6	67.3	74.6	76.5	12.95	3.94	16.28	15.24	9.57	57.98

Maximum : 100, les 1, 3 et 18, à 7h, et le 3, à 9h. Maximum : 3mm 62, le 4.
Minimum : 49, le 3, à 13h. Minimum : 0mm 94, le 18.

AOUT, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.7	21.5	31.1	22.8	13.6	19.7	15.6	35.9	46.2	31.5	14.8	28.8
2	11.6	15.3	32.3	29.9	16.0	21.0	13.7	19.4	47.1	41.1	16.7	27.2
3	8.5	19.9	32.0	29.1	17.2	21.3	10.0	31.5	46.6	39.3	18.0	29.1
4	9.4	23.3	33.3	29.3	17.2	22.5	11.8	36.8	48.2	39.4	17.8	30.8
5	13.8	21.2	33.5	30.6	16.3	23.1	19.6	30.8	48.0	42.6	19.4	32.1
6	11.6	24.9	24.9	25.7	15.1	20.4	13.6	37.2	32.6	37.2	16.0	27.3
7	13.5	21.9	30.4	25.5	13.2	20.9	20.2	33.0	45.4	37.4	14.0	30.0
8	9.3	19.5	26.1	25.3	16.0	19.2	10.5	27.7	33.7	32.2	17.1	24.2
9	18.0	28.1	36.0	25.8	14.7	24.5	26.8	41.6	51.0	35.5	15.4	34.1
10	12.5	18.3	22.0	26.4	12.7	18.4	14.2	23.8	28.7	39.3	13.5	23.9
11	14.9	25.3	23.7	27.3	12.5	20.7	24.8	40.9	33.5	40.5	13.4	30.7
12	10.1	19.6	27.5	20.0	14.2	18.3	11.6	30.7	44.2	26.2	15.5	25.6
13	8.8	19.8	29.7	26.6	13.0	19.6	11.0	29.6	44.5	39.3	14.0	27.7
14	12.6	22.1	33.0	29.5	16.0	22.6	20.5	36.7	47.9	41.4	16.8	32.7
15	16.1	24.3	28.8	19.8	12.5	20.3	25.0	38.8	42.6	25.2	13.5	29.0
16	14.6	16.7	30.1	24.7	12.5	19.7	20.5	22.2	45.7	36.1	13.3	27.6
17	13.6	23.4	28.2	22.9	13.3	20.3	23.4	38.6	40.7	32.4	14.7	30.0
18	9.8	22.8	23.9	18.1	11.6	17.2	14.1	34.5	32.6	22.9	12.4	23.3
19	10.7	20.2	30.1	27.6	15.4	20.8	12.0	30.8	46.1	39.4	18.6	29.4
20	14.5	26.9	23.3	28.9	16.0	21.9	21.1	40.8	30.1	41.4	18.7	30.4
21	14.4	26.0	31.3	24.9	15.4	22.4	21.0	40.4	45.5	32.8	16.8	31.3
22	10.5	24.1	32.3	28.9	18.0	22.8	14.5	37.8	46.8	40.5	20.8	32.1
23	11.8	26.5	31.7	28.7	16.2	23.0	13.0	40.9	46.4	40.8	18.0	31.8
24	12.6	23.0	32.4	29.3	17.4	22.9	14.0	33.1	47.1	41.1	19.8	31.0
25	15.6	28.1	30.5	28.2	16.0	23.7	23.4	42.6	45.4	40.4	18.2	34.0
26	15.7	26.2	30.6	27.4	15.0	23.0	26.9	41.3	45.8	39.4	16.2	33.9
27	11.3	23.2	30.8	25.9	14.0	21.0	17.4	36.5	45.5	36.9	15.2	30.3
28	9.1	24.3	33.8	22.4	16.4	21.2	12.2	37.5	48.0	26.2	17.2	28.2
29	11.1	25.0	28.7	22.3	15.1	20.4	12.9	37.5	37.4	30.5	16.2	26.9
30	11.2	25.4	31.3	19.1	15.7	20.5	12.8	38.7	46.3	22.2	16.6	27.3
31	12.6	14.3	26.9	20.3	14.4	17.7	14.2	16.8	38.2	25.1	15.3	21.9
Moyennes	12.2	22.6	29.7	25.6	14.9	21.0	16.8	34.3	42.8	35.4	16.2	29.1

Maximum : 36°0, le 9, à 13h.
Minimum : 8°5, le 3, à 7h.
Oscillation : 27° 5.

Maximum : 51°0, le 9, à 13h.
Minimum : 10°0, le 3, à 7h.
Oscillation : 41° 0.

AOUT, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
2	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
3	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
4	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
5	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
6	58 000	000	51 500	55 000	33 000	197 500
7	137 000	9 000	70 000	48 000	28 000	292 000
8	76 000	10 500	000	15 000	29 500	131 000
9	45 000	000	6 000	41 500	48 500	141 000
10	119 000	12 500	80 500	64 500	35 500	312 000
11	36 000	3 500	71 500	38 500	17 000	166 500
12	14 500	5 500	52 500	15 000	2 500	90 000
13	500	000	15 000	17 500	13 000	46 000
14	000	000	000	500	6 000	6 500
15	22 000	7 000	15 500	31 000	22 500	98 000
16	6 000	000	14 000	26 000	11 000	57 000
17	7 500	000	5 000	8 000	3 500	24 000
18	1 000	000	15 500	7 000	1 500	25 000
19	500	000	5 000	9 000	2 000	16 500
20	500	500	2 500	5 000	3 000	11 500
21	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
22	108 500	6 500	55 500	53 500	30 500	254 500
23	133 500	23 000	63 500	46 000	32 000	298 000
24	146 500	26 000	69 000	48 000	36 000	325 500
25	134 000	21 000	131 000	92 500	62 000	440 500
26	138 000	23 000	104 500	84 500	50 000	400 000
27	128 500	20 500	96 000	89 500	51 000	385 500
28	89 500	4 500	9 500	24 500	45 000	173 000
29	82 500	500	3 500	47 000	59 000	192 500
30	150 500	18 500	60 000	55 000	35 000	319 000
31	168 000	12 500	66 500	90 500	56 000	393 500
Total	1 803 000	204 500	1 063 500	1 012 500	713 000	4 796 500

Maximum : 440 500m, le 25.
Minimum : 6 500m, le 14.

AOUT, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ. *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	S 1	SE 1	E 2	ENE 1	ENE 1	1. 2	0	0	3	6	2	2.2
2	0	ESE 1	SW 1	SW 1	NE 2	1. 0	9	10	1	1	0	4.2
3	E 1	0	NW 1	WNW 2	WNW 2	1. 2	10	10	0	0	0	4.0
4	SSE 1	SE 1	NW 1	WNW 1	NE 1	1. 0	0	0	0	0	0	0.0
5	ESE 1	E 1	SW 1	WSW 1	ENE 2	1. 2	0	7	1	1	1	2.0
6	E 1	ESE 1	ENE 1	NE 2	ENE 2	1. 4	5	5	7	2	8	5.4
7	ESE 1	ESE 2	ENE 1	E 2	ENE 2	1. 6	0	4	1	2	0	1.4
8	E 1	E 1	E 1	ENE 2	ESE 2	1. 4	10	9	7	6	1	6.6
9	E 1	ESE 1	SW 1	E 2	E 2	1. 4	2	1	7	5	5	4.0
10	ESE 1	ESE 2	E 3	E 2	E 2	2. 0	8	10	9	6	3	7.2
11	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	2	6	8	6	5	5.4
12	E 2	E 2	E 3	ESE 2	E 2	2. 2	9	7	6	5	6	6.6
13	0	E 2	E 2	E 2	E 1	1. 4	9	8	2	3	3	5.0
14	S 1	S 1	SSW 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	0	0	1	1	1	0.6
15	ESE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	0	3	5	6	1	3.0
16	E 1	ESE 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	7	9	8	6	6	7.2
17	SSE 1	ESE 1	E 1	E 2	ENE 2	1. 4	0	2	8	8	4	4.4
18	ESE 1	ESE 1	SE 2	E 2	E 2	1. 6	10	9	9	10	6	8.8
19	ESE 1	SE 2	ENE 3	ENE 2	ENE 2	2. 0	10	5	2	2	1	4.0
20	SE 1	ESE 1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	2	1	8	6	2	3.8
21	E 1	E 1	E 1	E 2	ENE 2	1. 4	3	3	1	5	1	2.6
22	0	ESE 1	E 2	E 2	ENE 2	2. 0	10	1	1	1	1	2.8
23	E 1	E 2	E 1	ENE 2	NE 2	1. 6	9	1	1	1	1	2.6
24	SE 1	E 1	E 2	ENE 1	ENE 2	1. 4	10	9	0	0	1	4.0
25	E 1	E 2	E 3	E 3	ESE 2	2. 2	1	3	3	1	1	1.8
26	SW 1	E 2	E 3	ENE 3	E 3	2. 4	1	8	1	1	0	2.2
27	SE 1	ESE 2	E 2	ENE 3	ENE 2	2. 0	0	4	0	0	1	1.0
28	0	ESE 1	SW 1	ENE 2	ENE 2	1. 2	9	3	1	0	0	2.6
29	SE 1	ESE 1	SW 1	E 2	E 3	1. 6	1	2	7	9	9	5.6
30	SE 1	ESE 2	E 2	E 2	NE 2	1. 8	8	4	6	7	10	7.0
31	SE 1	ESE 1	E 2	E 2	ESE 3	1. 8	10	10	6	9	9	8.8
Moyennes	0. 9	1. 3	1. 7	1. 9	2. 0	1. 6	5.0	5.0	3.9	3.7	2.9	4.1

AOUT, 1900.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 57	4 48	9 45	4 45	4 17	9 02	20. 7	4. 7	12. 7	0. 11
2	1 49	4 48	6 37	1 38	4 42	6 20	22. 2	10. 4	16. 3	0. 10
3	3 00	4 52	7 52	3 30	4 20	7 50	22. 6	7. 5	15. 0	0. 25
4	4 45	4 32	9 17	4 42	4 20	9 02	23. 7	8. 8	16. 2	
5	4 30	4 46	9 16	4 42	4 42	9 24	22. 5	10. 4	16. 4	0. 09
6	4 09	3 44	7 53	4 29	3 21	7 50	20. 9	10. 7	15. 8	
7	4 50	4 50	9 40	4 42	4 40	9 22	19. 9	8. 6	14. 2	
8	3 32	4 16	7 48	3 21	3 57	7 18	23. 0	8. 4	15. 7	0. 10
9	4 50	4 32	9 22	4 50	4 19	9 09	23. 2	11. 6	17. 4	
10	2 19	4 37	6 56	2 04	3 48	5 52	18. 5	10. 5	14. 5	
11	4 51	3 39	8 30	4 34	3 00	7 34	18. 5	7. 5	13. 0	0. 29
12	3 12	3 57	7 09	3 18	3 09	6 27	19. 0	9. 0	14. 0	0. 75
13	3 05	5 00	8 05	3 00	4 59	7 59	19. 0	6. 4	12. 7	
14	4 59	4 49	9 48	4 44	5 05	9 49	22. 5	7. 2	14. 8	0. 10
15	4 57	4 24	9 21	4 54	4 21	9 15	19. 6	9. 1	14. 3	
16	3 05	3 34	6 39	2 36	2 59	5 35	17. 2	8. 5	12. 7	
17	4 37	5 00	9 37	3 58	4 12	8 10	19. 5	5. 5	12. 5	0. 12
18	2 18	1 11	3 29	2 06	0 47	2 53	17. 6	6. 5	12. 0	0. 35
19	3 38	5 01	8 39	3 36	5 06	8 42	21. 9	9. 4	15. 6	0. 26
20	4 50	3 26	8 16	4 44	2 43	7 27	21. 1	9. 2	15. 1	
21	4 57	4 53	9 50	5 05	4 38	9 43	22. 5	10. 2	16. 3	
22	3 58	4 58	8 56	4 33	4 50	9 23	23. 3	8. 4	15. 8	0. 17
23	4 19	5 01	9 20	4 31	5 10	9 41	23. 2	10. 9	17. 0	
24	3 04	4 59	8 03	3 06	4 59	8 05	24. 0	11. 4	17. 7	
25	4 49	5 00	9 49	5 07	5 05	10 12	20. 4	10. 4	15. 4	
26	4 52	4 50	9 42	5 06	4 52	9 58	20. 2	8. 4	14. 3	
27	4 25	4 30	8 55	4 38	4 40	9 18	20. 3	8. 4	14. 3	0. 16
28	4 00	3 28	7 28	4 01	3 29	7 30	24. 3	8. 4	16. 3	0. 07
29	4 14	2 19	6 33	4 27	1 42	6 09	22. 6	11. 2	16. 9	
30	3 32	3 11	6 43	3 16	3 02	6 18	21. 3	11. 0	16. 1	8. 20
31	0 38	2 50	3 28	0 37	2 46	3 23	19. 8	11. 6	15. 7	
Moyennes ou total.	121h01m	131h45m	252h46m	120h40m	124h00m	244h40m	° 21. 1	° 9. 0	° 15. 0	mm 11. 12

Max. : 9h 50m, le 21. Max. : 10h 12m, le 25. Max. : 24° 3, le 28.
Min. : 3h 28m, le 31. Min. : 2h 53m, le 18. Min. : 4° 7, le 1.

AOUT 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Beau.	Beau.	C..Ni.	Ni.	Ni.
2	Str.	Couvert.	C..Ni.	C..Ni.	Beau.
3	Brouillard.	Brouillard.	Beau.	Beau.	Beau.
4	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
5	Beau.	Ci-str.	Ci-str.	Str.	Str.
6	Ni.	C. Ni.	C..Ni.	A-c..Ni.	Ni.
7	Beau.	A-c.	A-c.	A-c..Ni.	Beau.
8	Couvert.	Str-c.	A-c.	C..Ni.	Str.
9	A-c.	A-c.	A-c..C.	A-c..C.	Ni.
10	Ni.	Couvert.	Ni.	C..Ni.	Ni.
11	Ni.	A-c..Str-c.	Str-c.	Str-c.	Ni.
12	Ni.	Str..Ni.	Ci-str.	Str.	Ni.
13	Ni.	Ni.	Str-c.	Str-c.	Ni.
14	Beau.	Beau.	C.	Ci-str..C.	Ni.
15	Beau.	Ci-c..Ci-str.	Str.	C..Ni.	Ni.
16	Ni.	Str-c.	C..Str-c.	Str-c.	Str-c.
17	Beau.	Str-c.	Ci-c..A-c..Str-c.	Ci-c..Str-c.	Ci.
18	Brouillard.	Str-c.	Str-c.	Couvert.	Ni.
19	Couvert.	Ci-str.	Ci-c.	Str.	Str.
20	Str.	Str.	A-c..Str-c.	C..Str-c.	Str.
21	Ci-str..Str.	Str.	Str-c.	C..Str-c.	Str.
22	Brouillard.	Ci-str..Str.	Ci-str..C.	Ci-str..Str-c.	Ci-str..Str.
23	Ni.	Str.	Str.	Str.	Str.
24	Couvert.	Str-c.	Beau.	Beau.	Str.
25	Str.	Str.	Str-c.	Str-c.	Str..Ni.
26	Str.	Ci-str.	C.	Str.	Beau.
27	Beau.	Str.	Beau.	Beau.	Str.
28	Str-c.	Str-c.	Ci-str.	Beau.	Beau.
29	Str.	Ci.	A-c..C.	C..Ni.	Ni..C-ni.
30	Ci-str. A-c. Str-c.	A-c..Str-c.	C..Ni.	C..Ni.	Couvert.
31	Couvert.	Couvert.	Ci..C..Str-c.	Ci-str..C..C-ni.	Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

SEPTEMBRE, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	53.98	54.23	53.06	52.72	53.22	53.44	9.6	13.0	20.8	20.3	17.7	16.3
2	53.93	54.36	52.36	51.47	52.07	52.84	11.8	13.4	21.7	21.9	15.8	16.9
3	52.81	52.86	51.39	50.49	50.87	51.68	12.8	16.3	22.6	21.8	15.6	17.8
4	52.17	52.51	51.12	49.44	49.62	50.97	12.9	16.9	23.0	24.8	21.1	19.7
5	51.42	52.56	51.10	50.31	50.97	51.27	12.1	15.0	23.6	26.3	21.1	19.6
6	52.22	53.25	51.90	51.15	51.96	52.16	13.8	18.2	22.8	23.5	17.8	19.2
7	53.63	53.90	52.55	51.83	52.56	52.89	13.4	15.6	20.5	21.5	17.0	17.6
8	53.14	53.60	52.05	51.39	51.51	52.34	14.0	16.2	18.3	19.5	18.2	17.2
9	51.90	52.10	50.71	49.70	50.10	50.90	13.2	16.6	22.6	24.4	21.0	19.6
10	51.77	52.53	51.16	50.63	51.53	51.52	13.0	17.2	22.6	24.1	19.6	19.3
11	53.12	53.61	52.75	52.57	53.16	53.04	12.8	14.9	18.6	20.1	17.0	16.7
12	53.72	54.28	53.23	52.88	53.31	53.48	11.8	17.0	20.2	18.6	15.6	16.6
13	53.34	53.86	52.70	52.24	52.70	52.97	9.4	15.2	20.1	18.8	16.0	15.9
14	52.88	53.21	51.93	51.39	52.43	52.35	10.7	16.3	23.0	21.0	17.2	17.6
15	53.38	53.80	52.22	51.97	52.61	52.80	9.8	14.4	18.8	17.4	14.0	14.9
16	53.70	53.73	52.31	51.50	52.33	52.71	9.8	16.0	20.4	20.6	17.8	16.9
17	52.72	53.30	51.68	51.20	51.74	52.13	10.2	15.2	21.8	20.5	18.0	17.1
18	51.97	52.19	51.05	49.92	50.58	51.14	12.6	14.6	20.5	21.7	18.2	17.5
19	50.97	51.65	50.24	49.76	50.32	50.59	13.6	17.8	22.7	20.1	17.0	18.2
20	51.25	51.50	50.12	49.42	50.18	50.49	12.8	15.3	19.8	18.3	17.0	16.6
21	52.02	52.63	51.31	50.62	51.32	51.58	13.4	13.7	19.7	20.3	18.2	17.1
22	52.46	52.90	51.70	51.25	51.70	52.00	13.7	15.2	21.3	23.0	20.3	18.7
23	53.59	54.02	52.90	52.26	52.90	53.13	13.0	17.0	22.2	20.4	18.0	18.1
24	53.86	54.29	53.27	52.96	53.58	53.59	12.2	16.0	20.1	19.2	16.6	16.8
25	54.14	54.91	53.07	52.54	53.20	53.57	9.2	15.0	21.9	21.1	17.8	17.0
26	53.59	53.54	52.34	52.00	52.74	52.84	8.7	15.8	24.5	24.4	19.2	18.5
27	53.96	54.23	52.45	51.95	52.70	53.06	11.4	15.7	25.9	23.8	21.4	19.6
28	52.62	52.81	51.76	51.24	51.79	52.04	15.0	20.5	27.4	25.0	21.6	21.9
29	51.85	51.98	50.68	50.49	50.99	51.20	12.4	19.6	26.3	24.8	22.1	21.0
30	51.95	52.40	51.38	50.62	51.89	51.65	11.9	17.0	23.2	21.6	18.2	18.4
Moyennes	52.80	53.22	51.88	51.27	51.89	52.21	12.0	16.0	21.9	21.6	18.2	17.9

Maximum : 654mm. 91, le 25, à 9h.
Minimum : 649mm. 42, le 20, à 16h.
Oscillation : 5mm. 49.

Maximum : 27° 4, le 28, à 13h.
Minimum : 8° 7, le 26, à 7h.
Oscillation : 18° 7.

SEPTEMBRE, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	9.2	11.7	17.2	16.5	14.6	13.8	8.48	9.61	12.70	11.99	10.76	10.71
2	11.5	12.5	18.2	18.0	14.6	15.0	10.07	10.33	13.71	13.30	11.76	11.83
3	12.5	15.0	18.9	17.9	13.6	15.6	10.65	12.02	14.30	13.18	10.60	12.15
4	12.2	14.9	18.6	19.4	17.6	16.5	10.23	11.58	13.63	13.93	13.11	12.50
5	11.9	14.2	18.5	19.9	18.0	16.5	10.32	11.64	13.17	13.86	13.72	12.54
6	12.8	15.7	18.0	19.1	15.8	16.3	10.49	11.95	12.82	14.13	12.29	12.34
7	12.6	14.1	17.5	18.3	15.6	15.6	10.45	11.26	13.29	13.97	12.45	12.28
8	13.6	14.9	15.5	16.9	15.6	15.1	11.37	11.95	11.62	11.69	11.82	11.69
9	13.0	15.6	18.4	19.5	18.2	16.9	11.06	12.65	13.55	14.30	14.07	13.13
10	12.6	15.6	18.9	20.2	17.0	16.9	10.66	12.34	14.30	15.55	13.05	13.18
11	12.0	13.5	16.5	16.8	15.1	14.8	10.03	10.83	12.89	12.52	11.78	11.61
12	11.4	14.8	16.6	15.5	13.8	14.4	9.86	11.40	12.18	11.47	10.86	11.15
13	9.4	13.0	16.6	15.3	13.8	13.6	8.81	10.02	12.23	11.10	10.66	10.56
14	9.9	14.3	17.7	16.7	14.2	14.6	8.69	11.10	12.25	11.90	10.49	10.89
15	9.4	12.6	15.8	15.3	13.0	13.2	8.60	9.91	11.76	11.84	10.64	10.56
16	9.0	13.5	16.1	16.9	15.2	14.1	8.15	10.21	11.36	12.40	11.50	10.72
17	9.6	13.1	17.2	16.0	15.4	14.3	8.62	10.15	12.18	11.17	11.66	10.76
18	12.0	13.5	17.5	18.1	15.8	15.4	10.14	10.94	13.29	13.55	12.08	12.00
19	12.8	16.1	18.6	17.3	15.4	16.0	10.59	12.73	13.80	13.21	12.18	12.50
20	12.4	14.6	16.9	16.7	15.9	15.3	10.52	12.02	12.82	13.32	12.84	12.30
21	13.2	13.4	16.3	17.3	16.2	15.2	11.20	10.92	12.02	13.11	12.49	11.95
22	13.2	14.3	15.9	19.1	17.2	15.9	11.04	11.67	10.58	14.40	12.97	12.13
23	12.2	15.0	17.4	16.2	15.2	15.2	10.17	11.65	12.25	11.51	11.38	11.39
24	11.6	11.9	16.4	15.6	14.0	13.9	9.90	8.29	11.95	11.29	10.55	10.40
25	9.0	12.8	17.0	16.6	14.8	14.0	8.47	9.87	11.84	11.71	10.97	10.57
26	8.0	11.8	18.0	18.4	14.4	14.1	7.66	8.27	11.92	12.59	9.71	10.03
27	10.8	14.0	18.8	16.4	16.2	15.2	9.33	11.02	12.41	10.00	10.98	10.75
28	13.8	14.7	19.4	18.0	16.4	16.5	11.17	9.50	12.51	11.66	11.16	11.20
29	11.1	14.6	20.9	19.2	16.4	16.4	9.19	9.77	15.52	13.60	10.90	11.80
30	11.4	15.1	17.2	17.4	15.0	15.2	9.81	11.78	11.44	12.57	11.02	11.32
Moyennes	11.5	14.0	17.5	17.4	15.5	15.2	9.86	10.91	12.68	12.69	12.68	11.56

Maximum : 20° 9, le 29, à 13h.
Minimum : 8° 0, le 26, à 7h.
Oscillation : 12° 9.

Maximum : 15mm 55, le 10, à 16h.
Minimum : 7mm 66, le 26, à 7h.
Oscillation : 7mm 89.

SEPTEMBRE, 1900.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	85	68	65	70	76.6	0.50	0.15	0.55	0.56	0.24	2.00
2	96	89	69	66	87	81.4	0.40	0.10	0.53	0.42	0.30	1.75
3	97	86	68	66	79	79.2	0.45	0.03	0.35	0.46	0.16	1.45
4	92	80	64	57	69	72.4	0.45	0.14	0.46	0.75	0.65	2.45
5	98	91	58	53	72	74.4	0.25	0.11	0.47	0.69	0.43	1.95
6	89	76	60	64	80	73.8	0.50	0.26	0.87	0.65	0.32	2.60
7	91	84	72	72	86	81.0	0.50	0.13	0.41	0.42	0.14	1.60
8	95	86	72	67	75	79.0	0.35	0.10	0.42	0.33	0.25	1.45
9	98	90	64	60	75	77.4	0.25	0.10	0.35	0.65	0.25	1.60
10	95	84	68	68	76	78.2	0.60	0.18	0.48	0.55	0.24	2.05
11	90	84	79	70	80	80.6	0.50	0.19	0.50	0.50	0.23	1.92
12	95	78	68	70	81	78.4	0.50	0.15	0.80	0.64	0.31	2.40
13	100	76	68	66	77	77.4	0.45	0.18	0.79	0.63	0.30	2.35
14	90	79	57	62	70	71.6	0.50	0.18	0.80	0.88	0.39	2.75
15	95	80	72	79	89	83.0	0.60	0.19	0.66	0.45	0.20	2.10
16	89	74	61	67	74	73.0	0.45	0.30	0.65	0.47	0.38	2.25
17	93	77	61	60	74	73.0	0.50	0.35	0.74	0.53	0.35	2.47
18	93	88	72	69	77	79.8	0.40	0.10	0.39	0.46	0.45	1.80
19	91	83	65	74	83	79.2	0.35	0.10	0.65	0.55	0.45	1.80
20	95	92	73	84	89	86.6	0.30	0.11	0.23	0.52	0.89	1.05
21	98	93	68	72	80	82.2	0.25	0.03	0.28	0.43	0.16	1.15
22	94	80	54	68	71	73.4	0.40	0.09	0.38	0.53	0.25	1.65
23	90	80	59	62	72	72.6	0.55	0.15	0.75	0.85	0.30	2.60
24	93	58	66	67	73	71.4	0.50	0.30	0.88	0.63	0.34	2.65
25	97	76	58	61	70	72.4	0.35	0.50	0.71	0.83	0.46	2.85
26	91	59	49	53	56	61.6	0.50	0.85	1.39	0.81	0.50	4.05
27	93	82	47	42	55	63.8	0.90	0.16	0.72	0.92	0.50	3.20
28	87	50	43	47	55	56.4	1.70	0.11	1.37	1.12	0.55	4.85
29	85	55	59	56	52	61.4	1.05	0.40	1.10	0.72	0.28	3.55
30	94	80	52	63	69	71.6	0.50	0.30	0.75	....	0.70	2.25
Moyennes	93.3	79.2	63.1	64.3	73.9	74.8	15.50	6.04	19.43	17.95	10.67	69.59

Maximum : 100, le 13, à 7h.
Minimum : 42, le 27, à 16h.

Maximum : 4mm 85, le 28.
Minimum : 1mm 05, le 20.

SEPTEMBRE, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.4	18.6	30.3	28.5	15.6	21.3	14.8	26.0	45.0	40.5	17.0	28.7
2	12.5	16.4	31.0	27.8	13.2	20.2	13.8	21.7	44.1	36.8	14.0	26.1
3	12.8	28.2	36.0	21.9	14.6	22.7	14.0	43.0	52.7	25.5	15.2	30.1
4	14.6	28.2	34.0	32.0	20.2	25.8	16.2	42.3	48.5	42.6	21.2	34.2
5	12.8	28.3	36.9	35.1	20.5	26.7	14.5	43.0	51.3	46.9	22.3	35.6
6	16.4	27.6	34.4	27.4	17.7	24.7	22.5	39.9	49.3	36.2	19.1	33.3
7	14.2	20.5	29.4	27.8	15.4	21.5	15.8	26.5	40.9	38.5	16.3	27.6
8	15.0	21.7	22.5	20.5	17.8	19.5	16.2	28.9	27.0	23.0	18.6	22.7
9	14.1	25.4	34.8	32.8	21.0	25.6	15.9	31.0	49.0	44.3	24.8	33.0
10	12.8	28.3	34.4	30.5	17.3	24.7	16.1	41.5	49.0	42.1	18.8	33.5
11	16.6	19.9	22.9	31.6	15.8	21.4	20.3	25.8	29.1	45.5	16.4	27.4
12	18.2	27.4	31.5	27.9	16.5	24.3	28.6	40.6	46.0	39.9	19.2	34.9
13	15.4	26.4	30.9	28.3	15.8	23.4	20.8	40.8	45.4	40.5	18.0	33.1
14	16.8	26.8	33.9	30.1	17.0	24.9	26.7	41.2	48.3	42.2	18.8	35.4
15	13.4	24.7	25.2	25.4	13.0	20.3	18.6	35.1	33.0	36.8	14.4	27.6
16	13.3	26.6	31.4	27.6	16.1	23.0	17.2	40.6	46.2	39.4	18.3	32.3
17	18.1	28.1	32.4	30.1	17.0	25.1	29.2	42.0	46.1	42.2	18.0	35.5
18	13.8	19.0	28.7	30.7	15.6	21.6	15.6	25.0	40.4	43.0	16.4	28.1
19	18.8	30.1	24.0	20.1	15.4	21.7	28.0	43.8	28.2	21.9	16.0	27.6
20	12.2	18.7	30.5	17.5	16.0	19.0	13.1	24.1	44.5	19.0	16.8	33.5
21	14.8	16.8	30.9	29.9	17.0	21.9	17.3	20.7	43.2	41.7	18.1	28.2
22	14.3	19.5	28.4	30.7	18.4	22.3	15.5	24.4	38.3	41.9	21.6	28.3
23	16.8	27.3	33.4	29.2	18.6	25.1	22.7	42.3	48.0	42.2	21.4	35.3
24	13.8	26.8	29.4	28.4	15.9	22.9	17.0	40.5	41.5	40.1	17.0	31.2
25	16.0	27.3	33.3	30.9	17.7	25.0	19.8	41.6	47.5	43.1	20.0	34.4
26	12.6	28.0	34.0	32.2	19.0	25.2	20.2	42.5	48.1	44.1	21.3	35.2
27	15.6	27.7	36.5	32.8	21.1	26.7	21.4	41.8	50.5	44.3	23.8	36.4
28	16.6	32.3	37.6	33.3	21.7	28.3	21.4	45.5	51.3	44.2	24.2	37.3
29	16.2	31.1	35.5	32.4	20.4	27.1	21.6	45.0	49.3	43.9	28.8	37.7
30	16.9	27.0	34.4	29.2	18.2	25.1	22.8	40.2	48.6	39.4	20.2	34.2
Moyennes	15.0	25.1	31.6	28.7	17.3	23.6	19.2	36.2	44.3	39.0	19.2	31.6

Maximum : 37°. 6, le 28, à 13h.
Minimum : 12°. 2, le 20, à 7h.
Oscillation : 25°. 4

Maximum : 52°. 7, le 3, à 13h.
Minimum : 13°. 1, le 20, à 7h.
Oscillation : 39°. 6.

SEPTEMBRE, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	217 500	29 000	84 500	47 000	38 000	416 000
2	137 500	3 000	36 500	35 500	75 000	287 500
3	30 500	9 000	12 500	23 500	25 500	101 000
4	46 500	1 000	4 500	21 500	9 000	82 500
5	58 500	000	3 500	15 000	22 500	99 500
6	95 500	30 000	88 500	48 500	47 500	310 000
7	194 000	22 000	78 000	51 000	42 000	387 000
8	72 500	6 500	4 500	16 000	13 500	113 000
9	21 500	000	6 500	17 500	25 000	70 500
10	124 500	8 500	22 500	31 000	34 000	220 500
11	128 000	24 000	75 500	65 500	5 000	298 000
12	208 000	27 500	146 500	94 500	63 500	540 000
13	196 000	35 500	118 500	88 000	53 000	491 000
14	131 000	20 000	81 000	92 000	60 500	384 500
15	166 000	4 500	94 000	20 500	44 500	329 500
16	241 500	71 000	41 500	177 500	46 000	577 500
17	45 500	3 500	57 500	57 000	32 000	195 500
18	184 000	8 500	26 000	13 500	81 500	313 500
19	6 000	1 500	14 000	42 500	51 000	115 000
20	43 500	60 500	32 000	37 000	19 500	192 500
21	93 500	18 000	54 500	29 500	32 500	228 000
22	114 000	3 500	19 000	40 500	34 000	211 000
23	99 500	10 500	60 000	104 500	11 500	286 000
24	166 500	82 500	136 500	87 000	51 500	524 000
25	139 000	31 500	73 500	71 000	45 000	360 000
26	170 500	4 500	126 500	66 500	59 500	427 500
27	72 500	4 500	47 000	52 500	35 500	182 000
28	131 500	5 500	56 000	52 500	39 000	284 500
29	110 500	7 500	59 000	34 500	3 000	214 500
30	85 000	10 500	54 500	71 000	44 000	265 000
Total	3 530 500	544 000	1 654 500	1 604 000	1 144 000	8 477 000

Maximum : 577 500m, le 16.
Minimum : 70 500m, le 9.

SEPTEMBRE, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne du jour	7h	9h	13h	16h	18h	Moyenne des 5	
1	SE 1	ESE 2	E 1	ENE 2	E 2	1. 6	9	8	1	4	2	4.8	
2	ESE 1	SE 1	ENE 2	ENE 2	E 2	1. 6	10	10	5	6	10	8.2	
3	NE 1	ENE 1	ENE 1	E 2	NE 1	1. 2	9	6	7	9	9	8.0	
4	0	0	WSW 1	WNW 1	NE 1	0. 6	7	2	4	5	6	4.8	
5	0	0	W 1	WNW 1	E 2	0. 8	10	5	4	5	6	6.0	
6	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	ENE 3	2. 0	3	4	4	4	4	3.8	
7	SE 1	E 2	E 1	E 1	NE 2	1. 4	10	10	9	6	7	8.4	
8	0	0	SSW 1	ENE 1	ENE 1	0. 6	9	6	10	10	10	9.0	
9	0	0	0	W 1	ENE 2	0. 6	10	4	3	3	7	5.4	
10	0	ESE 1	ENE 1	ENE 1	E 3	1. 2	3	2	6	4	3	3.6	
11	E 1	E 1	E 2	E 2	ENE 3	1 8	7	10	8	6	4	7.0	
12	SE 1	E 2	E 3	E 3	E 3	2. 4	1	6	7	3	3	4.0	
13	ESE 2	E 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	3	2	0	0	1	1.2	
14	ESE 1	E 2	E 2	ENE 3	E 2	2. 0	0	0	0	0	1	0.2	
15	SE 1	ESE 2	E 2	E 3	E 2	2. 0	8	7	8	7	7	7.4	
16	ESE 1	E 2	ESE 2	ENE 2	NE 3	2. 0	8	4	2	1	2	3.4	
17	ESE 1	SE 1	E 2	ENE 2	ENE 2	1. 6	1	0	3	3	2	1.8	
18	0	NE 1	ENE 1	ENE 1	NE 2	1. 0	10	10	6	5	10	8.2	
19	NE 1	0	NE 1	ENE 2	NE 2	1. 2	0	1	8	9	10	5.6	
20	NE 1	NNE 2	NNE 2	NE 2	ENE 1	1. 6	10	10	6	10	10	9.2	
21	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	ENE 2	1. 4	10	10	7	4	4	7.0	
22	E 1	E 1	E 2	E 2	ENE 2	1. 6	10	10	5	5	3	6.6	
23	0	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	1. 4	8	5	3	6	2	4.8	
24	ESE 2	E 3	E 3	E 2	E 2	2. 4	8	6	3	1	1	3.8	
25	ESE 2	ESE 2	E 3	E 2	E 2	2. 2	4	0	0	0	0	0.8	
26	S 1	ESE 2	ENE 3	ENE 3	ESE 2	2. 2	3	0	0	0	0	0.6	
27	E 1	0	E 2	E 2	E 2	1. 4	8	0	0	0	1	1.8	
28	SE 1	ESE 1	ENE 2	E 2	E 2	1. 6	0	0	0	0	0	0.0	
29	SE 1	E 2	ENE 2	E 1	ENE 1	1. 4	1	1	0	0	0	0.4	
30	SE 1	SE 2	SE 2	ENE 2	SE 3	2. 0	0	0	1	0	3	0.8	
Moyennes	0. 9	1. 3	1. 7	1. 9	2. 0	1. 5	6.0	4.6	4.0	3.9	4.3	4.5	

SEPTEMBRE, 1900.

HÉLIOGRAPHE BRULEUR.				HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin h. min	Soir h. min	Total h. min	Matin h. min	Soir h. min.	Total h. min	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 20	4 59	8 19	3 26	4 58	8 24	21. 5	8. 8	15. 1	
2	2 13	4 02	6 15	2 03	4 00	6 03	23. 3	11. 2	17. 2	
3	3 46	2 56	6 42	3 50	3 02	6 52	24. 5	12. 6	18. 5	2. 16
4	4 39	4 37	9 16	4 52	4 37	9 29	25. 5	12. 6	19. 0	1. 50
5	3 04	4 48	7 52	3 19	5 00	8 19	26. 5	11. 7	19. 1	0. 05
6	4 41	4 59	9 40	5 10	5 00	10 10	24. 1	12. 8	18. 4	
7	1 47	3 44	5 31	1 02	3 00	4 02	22. 6	12. 5	17. 5	0. 22
8	2 07	0 00	2 07	2 06	0 00	2 06	22. 0	13. 7	17. 8	0. 45
9	4 12	5 12	9 24	4 33	5 16	9 49	21. 8	12. 8	18. 8	10. 70
10	4 48	4 42	9 30	5 01	4 34	9 35	25. 6	11. 9	18. 7	0. 05
11	1 51	4 11	6 02	1 02	3 44	4 46	20. 7	11. 6	16. 1	
12	4 54	5 00	9 54	5 09	5 17	10 26	20. 9	10. 5	15. 7	
13	4 50	5 13	10 03	5 00	5 25	10 25	21. 5	7. 8	14. 6	0. 05
14	4 49	5 00	9 49	5 12	5 13	10 25	24. 0	8. 9	16. 4	0. 04
15	3 56	3 03	6 59	3 40	2 20	6 00	21. 0	8. 8	14. 9	
16	4 31	5 11	9 42	4 44	5 31	10 15	21. 8	8. 4	15. 1	
17	4 53	4 52	9 45	5 24	5 00	10 24	22. 8	8. 8	15. 8	0. 02
18	1 30	3 46	5 16	1 13	3 15	4 28	23. 2	12. 0	17. 6	
19	4 47	1 41	6 28	5 07	1 42	6 49	25. 4	12. 4	18. 9	
20	1 35	2 05	3 40	1 14	1 20	2 34	22. 0	12. 4	17. 2	9. 65
21	2 00	4 22	6 22	2 00	3 36	5 36	22. 5	13. 1	17. 8	16. 24
22	1 51	4 53	6 44	1 23	5 02	6 25	23. 9	13. 4	18. 6	
23	4 28	4 52	9 20	4 21	5 02	9 23	22. 8	11. 7	17. 2	
24	4 04	5 16	9 20	4 23	5 32	9 55	20. 6	10. 8	15. 7	
25	4 52	5 27	10 19	5 25	5 38	11 03	24. 0	7. 4	15. 7	0. 15
26	4 58	5 22	10 20	5 14	5 47	11 01	26. 1	7. 6	16. 8	
27	4 49	5 13	10 02	4 56	5 22	10 18	27. 1	10. 3	18. 7	
28	4 56	5 09	10 05	5 13	5 23	10 36	28. 8	10. 4	19. 6	
29	4 56	5 14	10 10	5 18	5 13	10 31	27. 5	... .	... .	
30	4 44	5 14	9 58	5 26	5 05	10 31	25. 3	11. 6	18. 4	
Moyennes ou total	113h51m	131h02m	244h54m	120h53m	125h47m	246h40m	° 23. 7	° 11. 0	° 17. 3	mm 41. 28

Max. : 10h 20m, le 26. Max. : 11h 03m, le 25. Max. : 28° 8, le 28.
Min. : 2h 07m, le 8. Min. : 2h 06m, le 8. Min. : 7° 4, le 25.

SEPTEMBRE, 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str.A-c.C.Str.	Str-c.	C.	C..Ni.	C..Str.
2	Couvert.	Couvert.	C..Ni.	C..Ni.	Couvert.
3	Ci-str..Str.	Ci-c..C..Str-c.	C..Ni.	C..Ni.	C..Ni.
4	Ci-str..A-c..Str.	Ci-c.	C.	C..Ni.	C..Ni.
5	Brouillard.	Str.	C.	C.	C..Ni.
6	C.	A-c.	C.	C.	Str.
7	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.	C..Ni.	Str-c..C-ni.
8	Ci-str.. Str.	Ci..C..Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
9	Brouillard.	Str..Ni.	C..Ni.	C..Ni.	C..Ni.
10	Str.	A-c..Str.	C.	C.	Str..C-ni.
11	Ci-str.	Couvert.	C..Str-c.	C..Str-c.	Str.
12	Str.	Str-c.	Str-c.	Str-c.	Str.
13	Ci-str..Str.	Ci-str..Str..	Beau.	Beau.	Str.
14	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Ci-str..Str.
15	Ci-str..Str-c.	Str-c.	Ci-str.	Ci-str..C.	Ci-str..Str.
16	Ci-str..Str.	Ci-str..A-c.	A-c.	C..Ni.	Str.
17	Str.	Beau.	A-c.	C..Ni.	Str.
18	Couvert.	Couvert.	Ci..C..Str-c.	Ci..C..Ni.	Couvert.
19	Beau.	A-c.	C. Ni.	C..Ni.	Couvert.
20	Couvert.	Couvert.	C..Ni.	Couvert.	Couvert.
21	Couvert.	Couvert.	Ci..C..Ni.	C..Ni.	Str.
22	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.	C..Ni.	Str.
23	Ci-str.	Ci-str..A-c.	Ci-str..A-c.	C..Str.	Str.
24	Str.	Str-c.	Str-c.	Str-c.	Str.
25	Str.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
26	Ci-str..Str.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
27	Ci-str.	Beau.	Beau.	Beau.	Str.
28	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
29	Ci-str.	Ci-str.	Beau.	Beau.	Beau.
30	Beau.	Beau.	A-c.	Beau.	Ci-str.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

OCTOBRE, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	53.21	53.44	52.00	51.78	52.95	52.60	13.2	17.0	23.2	23.1	20.2	19.3
2	53.62	54.28	52.67	52.33	53.11	53.20	12.0	16.0	21.0	21.2	19.2	17.9
3	53.60	53.85	52.55	51.63	52.43	52.81	13.0	17.8	23.2	22.2	19.2	19.4
4	52.66	52.98	51.29	50.62	51.24	51.76	9.6	15.7	24.9	24.0	21.9	19.2
5	52.32	52.91	51.44	50.56	50.94	51.63	11.1	13.4	23.2	24.9	21.5	18.8
6	52.90	53.07	51.02	50.69	51.50	51.84	13.1	17.5	25.3	24.3	19.8	20.0
7	52.92	53.39	51.58	50.61	51.02	51.90	13.1	18.2	26.6	26.6	23.6	21.6
8	51.80	52.03	50.41	49.70	49.97	50.78	14.8	19.4	27.1	27.0	23.2	22.3
9	51.10	51.08	49.09	48.39	48.85	49.70	15.0	20.2	27.7	27.9	23.9	22.9
10	50.03	50.32	48.98	48.30	49.08	49.34	17.1	22.0	26.9	26.1	20.5	22.5
11	51.63	51.74	50.49	50.14	50.61	50.92	15.7	20.6	25.9	26.3	21.5	22.0
12	53.00	53.41	51.84	51.16	51.77	52.24	15.4	19.5	25.2	25.2	22.2	21.5
13	53.22	53.52	51.82	51.34	51.93	52.37	13.8	18.0	25.4	23.8	20.3	20.3
14	52.77	52.96	51.54	51.03	51.90	52.04	12.0	16.0	24.4	25.4	20.2	19.6
15	53.22	53.64	52.73	52.19	53.36	53.03	13.0	15.8	22.1	22.1	17.3	18.1
16	54.73	55.14	54.14	53.81	54.93	54.55	13.6	16.7	21.2	19.2	15.8	17.3
17	53.94	54.27	53.27	53.45	54.17	53.82	12.8	13.9	19.3	16.5	13.3	15.2
18	54.03	54.31	53.17	52.95	53.77	53.65	12.9	15.5	19.3	16.9	15.1	15.9
19	53.85	54.05	52.77	52.21	52.39	53.05	12.4	14.9	19.3	18.1	15.1	16.0
20	52.75	52.80	51.03	49.91	50.60	51.42	12.3	17.7	25.7	24.6	21.5	20.4
21	51.65	52.18	50.26	49.26	49.78	50.63	15.3	19.2	26.5	25.2	22.7	21.8
22	51.55	52.05	51.61	49.61	50.09	50.99	15.5	19.3	25.8	24.9	20.3	21.2
23	52.40	52.68	51.23	50.52	51.28	51.62	14.7	19.8	25.9	26.1	22.2	21.7
24	52.43	53.00	51.73	51.43	52.14	52.15	14.9	19.4	23.9	22.7	20.0	20.2
25	53.02	53.24	51.74	51.14	51.89	52.21	13.5	17.5	24.2	22.2	19.5	19.4
26	52.70	52.86	51.49	51.19	51.56	51.96	11.9	18.6	26.2	25.0	22.1	20.8
27	52.91	53.16	52.04	51.60	51.90	52.32	13.3	19.0	26.3	24.8	20.9	20.9
28	51.37	52.40	50.80	49.61	50.48	51.13	14.7	19.0	26.8	25.8	19.4	21.1
29	51.15	51.25	49.31	48.59	48.89	49.84	14.7	18.5	27.3	24.4	22.3	21.4
30	50.22	50.30	48.48	47.91	48.93	49.17	18.2	21.4	29.8	27.3	23.0	23.9
31	51.24	51.65	49.90	49.19	49.73	50.34	17.5	22.5	29.0	29.3	26.5	25.0
Moyennes	52.55	52.84	51.37	50.74	51.38	51.77	13.9	18.1	24.8	23.0	20.5	20.2

Maximum : 655mm 14, le 16, à 9h.
Minimum : 647mm 91, le 30, à 16h.
Oscillation : 7mm 23

Maximum : 29° 8, le 30, à 13h.
Minimum : 9° 6, le 4, à 7h.
Oscillation : 20° 2

OCTOBRE, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	11.4	12.9	17.5	17.1	15.6	14.9	9.13	8.95	11.87	11.35	10.77	10.41
2	11.3	13.1	14.4	15.6	15.0	13.9	9.64	9.71	8.77	10.24	10.50	9.77
3	11.6	14.3	18.4	17.7	14.7	15.3	9.39	10.31	13.22	12.68	10.11	11.16
4	9.5	13.5	19.5	18.3	17.9	15.7	8.82	10.42	14.04	12.65	13.13	11.81
5	10.7	12.2	18.6	17.6	17.9	15.4	9.37	9.97	13.53	11.11	13.33	11.46
6	12.6	15.5	21.0	18.1	15.5	16.5	10.61	12.05	16.21	12.18	10.84	12.38
7	11.8	14.4	21.0	20.5	19.2	17.4	9.68	10.24	15.52	14.71	14.24	12.88
8	13.6	15.8	21.3	20.1	19.3	18.0	11.01	11.45	15.77	13.85	14.62	13.34
9	14.4	18.3	23.5	22.8	18.5	19.5	11.91	14.66	19.31	17.91	13.00	15.36
10	16.2	17.4	21.6	20.7	16.9	18.6	14.24	12.36	16.40	15.30	12.45	14.15
11	14.7	17.3	20.1	21.2	17.8	18.2	11.94	12.96	14.42	16.03	13.19	13.71
12	13.9	15.3	19.6	20.2	18.2	17.4	10.77	10.74	14.04	14.96	13.45	12.79
13	12.9	15.5	19.1	18.1	16.3	16.4	10.61	11.79	13.12	12.45	11.71	11.94
14	11.2	14.9	18.6	19.8	15.4	16.0	9.51	12.05	12.89	14.26	10.50	11.84
15	12.2	13.0	16.8	17.4	14.9	14.9	10.17	9.67	11.46	12.31	11.37	11.00
16	12.0	12.3	17.0	15.6	13.8	14.1	9.62	8.37	12.21	11.29	10.75	10.45
17	12.6	13.4	15.4	14.8	12.6	13.8	10.78	11.18	10.97	11.66	10.51	11.02
18	12.1	13.0	16.5	14.2	14.0	14.0	10.10	9.86	12.51	10.66	11.33	10.89
19	12.2	13.6	16.6	16.3	13.1	14.4	10.50	10.96	12.66	12.86	10.20	11.44
20	11.8	15.4	19.9	19.0	15.7	16.4	10.09	11.81	14.26	13.38	10.15	11.94
21	14.0	15.6	20.9	18.1	17.5	17.2	11.23	11.29	15.41	11.54	12.13	12.32
22	14.2	15.8	20.6	19.8	17.4	17.6	11.39	11.50	15.30	14.53	13.25	13.19
23	13.9	15.8	20.0	21.2	17.0	17.6	11.37	11.24	14.26	16.13	11.68	12.94
24	13.9	16.5	19.0	18.2	16.2	16.8	11.27	12.46	13.75	13.18	11.72	12.48
25	12.8	15.3	19.8	18.0	16.9	16.6	10.65	11.79	14.90	13.15	12.98	12.69
26	11.5	14.2	19.4	18.3	17.8	16.2	9.93	9.76	13.45	12.12	12.87	11.57
27	12.4	16.3	20.6	19.2	17.4	17.2	10.26	12.39	15.03	13.60	12.93	12.84
28	12.0	16.0	21.1	20.6	17.2	17.4	9.05	11.96	15.59	15.30	13.45	13.07
29	13.7	15.6	22.7	20.0	17.7	17.9	11.13	11.65	18.06	15.06	12.49	13.68
30	17.3	19.2	23.6	21.5	19.5	20.2	14.21	15.41	18.30	16.01	14.99	15.78
31	16.6	20.5	22.5	22.1	20.1	20.4	13.60	16.88	16.80	15.95	14.11	12.47
Moyennes	12.9	15.2	19.6	18.8	16.7	16.6	10.71	11.48	14.31	13.50	12.22	12.44

Maximum : 23° 6, le 30, à 13h.
Minimum : 9° 5, le 4, à 7h.
Oscillation : 14° 1.

Maximum : 19mm 31, le 9, à 13h.
Minimum : 8mm 37, le 16, à 9h.
Oscillation : 10mm 94.

OCTOBRE, 1900.

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*. 7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	79	60	53	52	59	60.6	....	0.21	0.81	0.73	0.30	2.05
2	92	70	44	53	61	64.0	0.80	0.12	0.48	0.60	0.35	2.35
3	84	66	60	62	59	66.2	0.50	0.15	0.60	0.70	0.35	2.30
4	99	76	57	54	66	70.4	0.51	0.20	0.62	0.81	0.46	2.60
5	95	86	62	45	69	71.4	0.67	0.11	0.52	0.59	0.42	2.31
6	94	80	66	51	60	70.2	0.64	0.27	0.66	0.58	0.38	2.53
7	85	63	58	54	64	64.8	0.48	....	0.81	0.84	0.40	2.53
8	87	67	57	49	67	65.4	0.71	0.15	0.86	0.78	0.51	3.01
9	93	82	68	62	56	72.2	0.61	0.19	0.61	0.72	0.42	2.55
10	91	61	60	59	68	67.8	0.61	0.21	0.74	0.70	0.40	2.66
11	89	70	56	61	68	68.8	0.69	0.24	0.77	0.73	0.36	2.79
12	83	61	57	61	66	65.6	0.75	0.31	0.67	0.98	0.40	3.11
13	90	75	62	54	64	69.0	0.67	0.13	1.05	0.97	0.46	3.28
14	90	88	55	57	57	69.4	0.72	0.10	0.85	0.85	0.40	2.92
15	90	71	55	60	76	70.4	0.74	0.16	1.05	0.83	0.52	3.30
16	82	56	63	67	79	69.4	0.70	0.22	1.13	0.95	0.35	3.35
17	98	94	63	82	92	85.8	0.83	0.04	0.45	0.49	0.15	1.96
18	90	74	73	72	88	79.4	0.32	0.15	0.38	0.32	0.16	1.33
19	98	86	75	82	78	83.8	0.24	0.06	0.58	0.30	0.12	1.10
20	94	77	56	56	51	66.8	0.34	0.12	0.73	0.88	0.41	2.48
21	86	67	58	46	56	62.6	0.94	0.06	0.72	0.68	0.42	2.82
22	86	67	60	60	73	69.2	0.55	0.21	0.62	0.73	0.41	2.52
23	91	64	55	62	56	65.6	0.52	0.14	0.80	0.64	0.38	2.48
24	89	72	60	62	65	69.6	0.62	0.20	0.89	0.84	0.45	3.00
25	92	78	65	64	76	75.0	0.55	0.12	0.79	0.69	0.38	2.53
26	95	59	49	48	63	62.8	0.47	0.18	1.17	1.05	0.55	3.42
27	89	74	57	56	68	68.8	0.78	0.28	0.97	0.93	0.48	3.44
28	71	72	57	60	79	67.8	0.62	0.30	0.90	0.90	0.51	3.23
29	89	72	66	65	62	70.8	0.72	0.28	0.71	0.71	0.43	2.85
30	91	80	58	57	70	71.2	0.77	0.00	1.15	0.85	0.65	3.42
31	91	82	54	51	53	66.2	0.67	0.12	0.77	1.10	0.71	3.37
Moyennes	89.4	72.6	59.3	58.8	66.7	69.4	18.74	5.03	23.66	23.47	12.69	83.59

Maximum : 99, le 4, à 7h. Maximum : 3mm 44, le 27.
Minimum : 44, le 2, à 13h. Minimum : 1mm 10, le 19.

OCTOBRE, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15.4	28.7	35.5	30.4	18.8	25.8	18.7	42.6	50.1	42.3	22.6	35.3
2	13.4	22.6	32.8	27.8	18.6	23.0	15.5	30.6	47.2	39.0	21.8	30.8
3	20.1	29.9	32.8	30.0	16.3	25.8	30.8	44.2	47.2	42.0	17.2	36.3
4	11.7	27.9	35.2	22.7	18.6	25.2	15.3	41.8	49.1	44.4	20.0	34.1
5	12.3	16.0	33.6	33.2	19.5	22.9	14.1	19.4	47.8	45.1	20.3	29.3
6	15.3	28.1	34.8	30.0	17.5	25.1	19.3	41.5	48.6	41.6	18.2	33.8
7	20.2	28.8	36.9	33.2	21.6	28.1	30.7	42.6	50.9	44.4	24.0	38.5
8	22.3	29.3	37.3	29.9	20.7	27.9	31.8	43.0	50.7	36.3	21.5	36.7
9	23.3	32.2	40.4	28.7	22.4	29.3	34.2	45.5	53.9	32.7	22.8	37.8
10	24.5	32.7	33.4	32.5	19.5	28.5	33.8	45.4	43.1	42.9	20.4	37.1
11	19.9	30.7	38.2	32.2	19.5	28.1	25.3	43.1	52.3	42.3	20.4	36.7
12	22.8	30.2	36.3	33.0	19.9	28.4	33.3	43.3	49.3	44.1	21.0	38.2
13	18.0	31.1	36.1	32.5	19.3	27.4	35.0	44.4	49.5	43.8	20.7	38.7
14	15.0	27.2	34.4	32.0	20.0	25.7	18.8	41.4	48.0	43.8	23.2	35.0
15	16.7	21.4	33.2	30.0	16.5	23.8	21.2	28.3	46.8	41.5	17.3	31.0
16	23.2	26.6	30.8	25.7	15.4	24.3	33.6	37.6	39.9	34.2	16.4	32.3
17	15.4	18.9	30.9	21.0	12.7	19.8	19.4	25.2	43.6	26.9	13.6	25.7
18	15.9	24.5	26.5	24.9	12.9	20.9	20.1	34.9	36.0	34.9	13.7	27.9
19	13.7	21.5	28.5	18.5	14.3	19.3	15.9	29.2	39.1	23.5	15.1	24.6
20	23.5	28.9	37.8	25.5	20.7	27.3	35.8	42.5	51.3	29.9	21.5	36.2
21	24.0	29.8	39.0	26.2	22.3	28.3	35.4	42.3	52.7	30.0	23.0	36.7
22	24.6	27.9	39.1	29.5	19.3	28.1	34.5	37.4	52.9	36.5	20.0	36.3
23	23.9	30.9	37.0	33.4	20.3	29.1	34.6	43.7	49.6	44.5	21.0	38.7
24	23.9	29.7	34.7	31.7	19.0	27.8	35.5	42.8	47.6	43.0	20.6	37.9
25	16.1	27.0	33.6	31.9	18.1	25.3	19.2	37.7	46.0	43.8	19.2	33.2
26	22.0	30.0	37.8	34.4	20.5	28.9	34.5	43.6	50.7	46.0	21.9	39.3
27	21.8	30.4	36.8	33.9	20.0	28.6	32.5	43.8	49.7	45.2	21.5	38.5
28	22.8	30.3	36.9	30.2	18.4	27.7	33.4	43.6	50.0	38.4	19.5	37.0
29	21.4	20.2	36.0	24.9	22.0	24.9	30.2	42.4	46.5	27.2	22.8	33.8
30	20.9	31.2	37.2	36.9	21.7	29.6	25.2	42.2	47.3	47.6	23.2	37.1
31	22.1	33.1	40.8	37.9	25.9	32.0	27.7	45.0	54.3	48.8	28.1	40.8
Moyennes	19.5	27.7	35.3	29.8	19.1	26.3	27.3	39.7	48.1	39.6	20.4	35.0

Maximum : 40°8, le 31, à 13h.
Minimum : 11°7, le 4, à 7h.
Oscillation : 29° 1.

Maximum : 54°3, le 31, à 13h.
Minimum : 13°6, le 17, à 18h.
Oscillation : 40° 7.

OCTOBRE, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	191 500	24 000	54 000	54 500	44 500	368 500
2	122 500	30 000	49 000	119 000	38 500	359 000
3	106 500	25 000	97 000	68 000	39 000	335 500
4	116 000	9 500	32 500	24 500	31 500	214 000
5	96 500	4 000	19 500	15 500	19 500	155 000
6	90 000	12 000	44 500	51 000	34 500	232 000
7	84 000	13 500	19 000	86 500	24 500	227 500
8	56 500	11 000	43 500	25 000	30 500	166 500
9	61 000	500	21 500	26 000	33 500	142 000
10	59 500	8 000	49 500	36 500	54 500	208 000
11	177 000	27 000	51 000	44 500	47 000	346 500
12	157 500	20 000	59 500	54 500	49 000	340 500
13	111 500	3 000	67 500	76 500	54 000	312 500
14	162 500	26 500	92 000	60 000	45 000	386 000
15	156 000	47 000	108 500	149 500	62 000	523 000
16	282 000	47 000	147 500	167 500	27 000	671 000
17	371 000	49 500	166 500	105 000	59 500	751 500
18	322 500	56 500	126 500	79 000	56 500	641 000
19	155 500	26 500	91 500	55 500	17 000	346 000
20	138 500	3 500	11 000	22 000	44 500	219 500
21	101 000	2 000	30 500	32 000	28 000	193 500
22	91 500	3 000	12 500	14 000	44 000	165 000
23	106 500	6 500	32 500	35 500	49 500	230 500
24	161 500	26 000	95 000	83 500	56 500	422 500
25	217 000	44 000	115 500	73 500	50 500	500 500
26	131 000	16 000	71 000	52 000	49 000	319 000
27	173 000	24 000	10 000	95 000	49 500	351 500
28	202 000	30 000	31 000	33 500	59 500	356 000
29	163 500	000	13 000	17 000	23 000	216 500
30	38 500	6 000	30 500	48 500	41 500	165 000
31	86 500	500	21 500	52 500	30 000	191 000
Total	4 490 000	602 000	1 814 500	1 857 500	1 292 500	10 056 500

Maximum : 751 500m, le 17.
Minimum : 142 000m, le 9.

OCTOBRE, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	ESE 2	E 1	E 1	ENE 2	NE 1	1. 4	9	5	4	2	2	4.4
2	ENE 2	ENE 2	E 2	ENE 2	ENE 2	2. 0	9	9	7	4	1	6.0
3	ESE 1	E 2	E 2	E 2	ENE 2	1. 8	3	6	5	1	1	3.2
4	E 1	E 1	ENE 1	E 1	ENE 1	1. 0	10	1	0	0	1	2.4
5	E 1	0	0	NE 1	NE 1	0. 6	10	10	2	2	5	5.8
6	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	9	6	2	2	1	4.0
7	ENE 1	ESE 1	E 1	NE 2	ENE 2	1. 4	1	1	0	1	8	2.2
8	ENE 1	ENE 1	NE 1	NE 1	NE 2	1. 2	4	0	0	3	1	1.6
9	0	0	WNW 1	ENE 1	ENE 2	0. 8	2	0	4	6	7	3.8
10	ESE 1	E 2	E 1	E 2	ENE 2	1. 6	0	0	3	5	5	2.6
11	E 1	E 2	E 2	E 2	ENE 2	1. 8	6	2	4	4	1	3.4
12	ENE 1	E 1	E 1	E 1	E 1	1. 0	1	1	1	0	1	0.8
13	E 1	0	E 1	E 2	E 2	1. 2	1	0	0	0	0	0.2
14	SE 1	ENE 2	E 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	9	4	1	0	0	2.8
15	E 2	E 3	E 3	ENE 2	E 2	2. 4	8	8	2	1	1	4.0
16	SSE 2	SE 3	ESE 2	ESE 3	ESE 3	2. 6	7	7	7	7	4	6.4
17	ESE 2	E 4	ESE 4	E 3	E 2	3. 0	10	10	6	10	3	7.8
18	ESE 3	ESE 3	E 3	E 2	E 2	2 6	9	7	9	7	7	7.8
19	E 2	ESE 2	E 2	E 2	E 2	2. 0	10	9	9	7	7	8.4
20	NE 1	NE 1	W 1	ENE 2	NE 1	1. 2	4	1	5	6	8	4.8
21	0	0	W 1	NNW 1	NNW 1	0. 6	2	4	5	8	8	5.4
22	0	ESE 1	SE 1	E 2	E 2	1. 2	4	6	6	7	7	6.0
23	0	E 1	ESE 1	ENE 2	ENE 2	1. 2	0	1	2	4	6	2.6
24	E 1	E 2	E 2	E 1	ENE 2	1. 6	0	0	2	1	0	0.6
25	E 2	E 1	ENE 2	ENE 2	E 2	1. 8	8	7	6	4	0	5.0
26	SE 1	ESE 1	E 2	E 2	ENE 2	1. 6	5	0	0	0	0	1.0
27	ESE 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	2	0	0	0	0	0.4
28	E 2	E 1	NE 2	ENE 2	E 2	1. 8	1	0	1	5	2	1.8
29	0	SE 1	NW 1	E 1	E 2	1. 0	0	0	7	10	9	5.2
30	0	SW 1	WNW 1	W 2	E 2	1. 2	7	6	8	4	7	6.4
31	0	0	NW 1	WNW 2	W 1	0. 8	9	2	6	4	6	5.4
Moyennes	1. 1	1. 3	1. 5	1. 8	1. 8	1. 5	5.2	3.6	3.7	3.7	3.5	3.9

OCTOBRE, 1900.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 40	5 14	8 54	3 46	5 26	9 12	25. 1	11. 8	18. 4	
2	2 59	5 22	8 21	2 10	5 20	7 30	23. 6	10. 4	17. 0	
3	4 43	5 11	9 54	5 40	5 01	10 41	24. 1	10. 4	17. 2	0. 10
4	3 39	5 21	9 00	4 11	5 38	9 49	27. 0	8. 7	17. 8	0. 07
5	1 43	4 57	6 40	2 08	5 17	7 25	25. 9	9. 5	17. 7	
6	3 02	5 21	8 23	3 21	5 27	8 48	26. 5	11. 9	19. 2	
7	4 47	5 15	10 02	5 35	5 36	11 11	28. 2	12. 1	20. 1	
8	4 47	4 53	9 40	5 19	4 55	10 14	29. 5	13. 5	21. 5	
9	4 48	3 50	8 38	5 26	3 35	9 01	31. 1	13. 2	22. 1	0. 05
10	4 42	3 18	8 00	5 16	2 59	8 15	27. 8	15. 4	21. 6	2. 45
11	4 04	4 25	8 29	4 20	4 26	8 46	28. 0	14. 0	21. 0	
12	4 36	5 15	9 51	5 23	5 29	11 52	27. 5	12. 8	20. 1	
13	4 49	5 20	10 09	5 32	5 16	10 48	26. 0	11. 1	18. 5	0. 04
14	4 09	5 19	9 28	4 31	5 25	9 56	26. 5	10. 3	18. 4	
15	3 51	5 10	9 01	3 39	5 14	8 53	23. 6	10. 2	16. 9	0. 04
16	3 44	3 52	7 36	3 34	3 04	6 38	22. 2	10. 9	16. 5	
17	1 14	4 20	5 34	1 40	3 58	5 38	20. 8	11. 7	16. 2	0. 20
18	3 12	4 16	7 28	2 56	3 55	6 51	20. 8	10. 8	15. 8	2. 00
19	1 35	2 49	4 24	1 41	2 21	4 02	21. 1	11. 4	16. 2	1. 90
20	4 54	3 44	8 38	5 40	3 40	9 20	27. 5	11. 0	19. 2	
21	4 52	3 24	8 16	5 22	2 57	8 19	27. 7	14. 0	20. 8	0. 65
22	4 26	4 16	8 42	4 06	3 55	8 01	27. 6	12. 7	20. 1	14. 55
23	4 49	5 00	9 49	5 08	5 10	10 18	27. 1	12. 9	20. 0	4. 90
24	5 14	5 21	10 35	5 16	5 25	10 41	25. 1	12. 3	18. 7	0. 04
25	3 44	5 21	9 05	3 31	5 00	8 31	25. 2	11. 5	18. 3	0. 10
26	4 40	5 25	10 05	5 08	5 26	10 34	27. 0	10. 1	18. 5	
27	4 54	5 14	10 08	5 02	5 10	10 12	27. 4	10. 5	18. 9	
28	4 50	4 58	9 48	4 57	5 06	10 03	28. 2	12. 0	20. 1	
29	4 20	1 30	5 50	4 46	1 22	6 08	27. 5	12. 2	19. 8	
30	4 28	5 13	9 41	4 35	4 58	9 33	30. 6	16. 5	23. 5	
31	4 50	5 06	9 56	4 39	5 28	10 07	30. 5	15. 5	23. 0	
Moyennes ou total.	126h05m	144h00m	270h05m	134h18m	141h59m	276h17m	26. 3	12. 0	19. 1	mm 27. 09

Max. : 10h 35m, le 24. Max. . 11h 11m, le 7. Max. : 31° 1, le 9.
Min. : 4h 24m, le 19. Min. : 4h 02m, le 19. Min. : 8° 7, le 4.

OCTOBRE 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str..Str.	Str-c.	Ci-str..C..Str-c.	Ci-c.Ci-str.C-ni.Str-c.	Ci-str..C.
2	Str.	Str.	Ci-str..A-c.	Str-c.	Ci.
3	Ci-c..C.	Ci-c.Ci-str.Str-c.	Ci-str..A-c.	Ci-c.Ci-str.Str-c.	Ci-c.
4	Brouillard.	Ci-str..Str.	Beau.	Beau.	C-ni.
5	Couvert.	Couvert.	A-c..C-ni.	Ci-str..C-ni.	Ci-str..C-ni.
6	Ci-c..Str-c.	A-c.	A-c..C-ni.	C-ni..Str-c.	C-ni.
7	Str-c.	A-c.	Beau.	C.	C.
8	Str-c.	Beau.	Beau.	A-c..C.	C..Ni.
9	Str.	Beau.	C.	C.	C..Ni.
10	Beau.	Beau.	C.	C..Ni.	Ci-str..C..Ni.
11	C..Str-c.	A-c..C.	A-c..C.	A-c..C.	Ni.
12	Str-c.	A-c.	C.	Beau.	C.
13	Str-c.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
14	Ci-str.	Ci-str..A-c.	A-c.	Beau.	Beau.
15	Str-c.	Str-c.	A-c.	A-c.	Str-c.
16	Str-c.	C..Str-c.	Ci-str..C.	C..Ni.	C.
17	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.	Couvert.	Ni.
18	Str-c.	Str-c.	C..Str-c.	C..Str-c.	Ni.
19	Couvert.	Str-c.	C..Str-c.	C..Str-c.	C..Str-c.
20	A-c..C..Str-c.	A-c..C.	C.	C..Ni.	C..Ni.
21	Str.	C.	C.	C..Ni.	C..Ni.
22	Ci-str..A-c.	Ci-c..C.	Ci-str..C.	C..Ni.	C..Ni.
23	Beau.	Ci-str.	C.	C.	C..Ni.
24	Beau.	Beau.	C.	C.	Beau.
25	Str-c.	Str-c.	A-c..Str-c.	C..Ni.	Beau.
26	Str.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
27	Str.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
28	Str.	Beau.	A-c.	C..Str-c.	Ni.
29	Beau.	Beau.	Ci-c..A-c..C.	Couvert.	C..Ni.
30	Ci-str..C.	Ci-str.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Ni..C-ni.
31	Str-c.	Ci-str..C.	C.	Ci-str..C.	Ni..C-ni
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

NOVEMBRE, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.44	51.56	49.67	49.21	50.93	50.56	16.8	22.2	29.8	27.6	21.8	23.6
2	51.55	51.63	49.55	48.95	49.77	50.29	16.7	21.4	27.5	25.0	20.8	22.3
3	51.53	51.71	50.48	50.10	50.38	50.84	17.0	20.2	26.1	23.1	20.0	21.3
4	51.94	52.14	50.58	49.82	50.39	50.97	16.4	20.2	26.3	24.6	21.2	21.7
5	51.75	51.84	50.24	49.01	50.37	50.64	18.0	20.7	27.6	26.2	22.3	23.0
6	51.35	51.43	50.31	49.34	50.40	50.57	16.7	20.0	25.3	25.0	21.8	21.8
7	52.13	51.89	50.38	49.50	50.89	50.96	15.9	19.5	27.0	24.9	20.5	21.6
8	52.12	52.00	50.77	50.11	50.79	51.16	16.0	21.0	25.5	22.0	19.4	20.8
9	51.54	51.48	50.27	49.45	49.88	50.52	14.8	19.4	23.9	22.8	21.5	20.5
10	50.84	50.84	49.14	48.45	49.19	49.69	14.8	19.3	27.6	24.9	22.5	21.8
11	49.86	50.01	48.50	47.47	48.44	48.86	14.1	20.4	27.3	27.4	23.5	22.5
12	49.57	49.91	48.14	47.57	48.52	48.74	16.7	21.7	29.2	24.0	21.9	22.7
13	50.23	50.37	49.49	48.40	48.83	49.40	19.0	23.8	28.7	26.0	22.6	24.0
14	51.29	51.33	50.37	49.64	50.00	50.53	17.5	21.6	26.5	24.9	21.8	22.5
15	51.55	51.52	50.33	49.84	50.68	50.78	16.4	20.9	24.6	23.7	20.7	21.3
16	51.10	50.97	49.68	48.30	49.00	49.81	16.1	21.8	26.0	27.5	23.3	22.9
17	49.76	49.96	48.30	47.24	47.66	48.58	16.7	20.8	27.9	27.1	24.3	23.4
18	50.71	50.85	49.19	47.72	48.59	49.41	15.2	21.0	29.1	28.4	24.6	23.7
19	50.60	50.82	49.02	48.20	49.25	49.58	17.5	20.2	26.5	25.2	20.9	22.1
20	49.70	49.70	48.17	48.15	49.00	48.94	19.8	23.9	26.2	20.4	19.6	22.0
21	50.23	50.65	49.81	49.20	49.64	49.91	16.4	20.5	25.2	23.7	20.6	21.3
22	51.24	51.54	51.14	50.15	50.88	50.99	16.8	18.4	22.7	24.3	21.8	20.8
23	51.83	52.05	51.13	50.30	50.53	51.17	14.9	20.1	24.9	25.5	22.6	21.6
24	51.65	51.63	50.46	49.50	50.20	50.69	14.6	21.2	26.4	26.5	23.0	22.3
25	51.10	51.60	50.35	49.22	49.85	50.42	16.8	20.8	27.1	27.3	23.6	23.1
26	50.89	51.00	49.65	48.77	49.17	49.90	17.7	22.0	26.2	27.3	23.3	23.3
27	50.17	50.27	48.78	47.41	48.05	48.94	16.8	21.3	28.5	27.7	23.6	23.6
28	49.91	50.10	48.75	47.65	48.05	48.89	18.0	20.8	27.6	24.0	22.8	22.6
29	50.32	50.64	49.60	48.50	49.00	49.61	16.4	18.3	25.6	25.0	23.3	21.7
30	49.65	50.47	49.00	47.90	48.48	49.10	15.7	21.0	26.9	23.8	20.6	21.6
Moyennes	50.92	51.06	49.70	48.83	49.56	50.01	16.5	20.8	26.7	25.2	22.0	22.2

Maximum : 652mm. 14, le 4, à 9h.
Minimum : 647mm. 24, le 17, à 16h.

Maximum : 29° 8, le 1, à 13h.
Minimum : 14° 1, le 11, à 7h.

NOVEMBRE, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	16.3	18.0	24.4	22.8	19.8	20.3	13.54	13.15	19.86	18.06	16.17	16.16
2	16.3	18.9	23.3	20.2	17.4	19.2	13.59	14.94	19.05	15.06	12.99	15.13
3	16.0	17.6	22.4	19.8	18.2	18.8	13.01	13.59	18.17	15.40	14.61	14.96
4	15.6	17.2	21.9	21.2	18.7	18.9	12.75	13.02	17.24	16.93	14.74	14.94
5	17.2	18.4	22.6	21.0	18.7	19.6	14.17	14.54	17.72	15.74	14.15	15.26
6	15.8	17.9	20.2	20.0	18.8	18.5	12.86	14.13	14.91	14.74	14.57	14.24
7	15.3	17.6	21.7	20.5	18.2	18.7	12.62	13.96	16.52	15.61	14.34	14.61
8	15.4	17.5	20.9	18.4	17.3	17.7	12.70	13.02	15.95	13.85	14.20	13.94
9	13.5	16.3	18.9	18.6	18.6	17.2	10.88	12.18	13.62	13.75	14.42	12.97
10	14.1	15.7	21.7	19.5	19.1	18.0	11.62	11.37	16.20	14.04	14.65	13.58
11	13.6	15.2	20.5	21.4	18.7	17.9	11.32	10.29	14.34	15.75	13.52	13.04
12	15.6	19.0	20.4	18.5	17.9	18.3	12.60	14.92	13.17	12.95	13.13	13.35
13	17.5	19.9	21.4	20.7	18.6	19.6	14.08	15.28	15.10	15.35	13.85	14.73
14	15.9	17.9	20.5	19.5	18.0	18.4	12.58	13.28	14.76	14.04	13.35	13.60
15	14.6	15.2	19.4	18.9	17.7	17.2	11.44	9.87	14.04	13.72	13.47	12.51
16	14.9	18.2	19.8	21.5	17.5	18.4	12.00	13.65	13.87	15.86	11.81	13.44
17	15.7	17.9	21.5	20.6	19.3	19.0	12.73	13.70	15.65	14.60	14.03	14.14
18	14.8	16.9	23.1	22.8	20.1	19.5	12.33	12.20	17.81	17.64	15.12	15.02
19	16.4	17.8	20.4	21.6	18.6	19.0	13.32	13.87	14.60	17.30	14.74	14.77
20	18.5	18.5	19.1	17.7	18.0	18.4	15.17	15.00	12.80	13.63	14.51	13.82
21	15.0	16.3	17.7	17.4	16.8	16.6	11.97	11.60	11.10	11.46	12.26	11.68
22	15.5	15.8	18.2	19.2	18.2	17.4	12.42	11.98	13.18	13.87	13.65	13.02
23	14.0	16.6	18.9	17.3	17.7	16.9	11.43	12.23	13.09	10.37	12.47	11.92
24	13.2	15.8	18.2	18.5	17.4	16.6	10.59	10.50	11.23	11.63	11.83	11.16
25	15.1	16.2	17.4	19.1	17.9	17.1	11.89	11.30	9.68	12.11	12.23	11.44
26	15.0	16.2	16.7	18.5	17.0	16.7	11.29	10.66	9.17	11.21	11.10	10.69
27	14.1	15.6	17.9	18.1	16.8	16.5	10.58	10.19	9.64	10.39	10.68	10.30
28	16.2	17.5	20.3	17.9	16.9	17.8	12.77	13.14	13.85	12.02	11.24	12.60
29	15.6	15.7	19.1	17.1	17.6	17.0	12.75	11.90	13.00	10.35	11.96	11.99
30	14.2	16.6	19.2	16.9	17.0	16.8	11.28	11.76	12.48	10.72	12.52	11.75
Moyennes	15.4	17.1	20.2	19.5	18.1	18.1	12.41	12.64	14.40	13.94	13.41	13.36

Maximum : 24° 4, le 1, à 13h.
Minimum : 13° 2, le 24, à 7h.
Oscillation : 11° 2.

Maximum : 19mm 86, le 1, à 13h.
Minimum : 9mm 17, le 26, à 13h.
Oscillation : 10mm 69.

NOVEMBRE, 1900.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	95	64	62	65	82	73.6	0.83	0.15	0.80	0.65	0.42	2.85
2	96	77	68	62	69	74.4	0.48	0.20	0.57	0.66	0.27	2.18
3	90	76	70	72	83	78.2	0.60	0.16	0.61	0.58	0.27	2.22
4	92	72	66	72	77	75.8	0.36	0.04	0.59	0.51	0.27	1.77
5	92	79	63	60	69	72.6	0.49	0.09	0.55	0.85	0.35	2.33
6	91	80	60	61	74	73.2	0.70	0.13	0.63	0.61	0.40	2.47
7	93	82	60	65	79	75.8	0.57	0.09	0.75	0.79	0.38	2.58
8	93	68	64	69	80	74.8	0.41	0.13	0.79	0.78	0.29	2.40
9	85	71	60	65	74	71.0	0.55	0.26	0.99	0.71	0.31	2.82
10	92	67	57	57	71	68.8	0.53	0.11	0.74	0.76	0.38	2.52
11	94	56	50	56	61	63.4	0.66	0.10	1.08	0.77	0.55	3.16
12	89	76	41	55	66	65.4	0.72	0.17	0.74	0.74	0.39	2.76
13	85	68	49	59	66	65.4	0.79	0.25	1.00	0.89	0.47	3.40
14	84	68	55	57	67	66.2	0.84	0.28	0.90	0.83	0.49	3.34
15	81	50	59	61	73	64.8	0.80	0.20	0.97	0.81	0.37	3.15
16	87	69	54	56	53	63.8	0.55	0.23	0.92	0.77	0.45	2.92
17	90	74	54	53	60	66.2	0.69	0.13	0.72	0.84	0.52	2.90
18	96	64	58	60	64	68.4	0.78	0.15	0.75	0.70	0.48	2.86
19	89	74	54	71	79	74.2	0.79	0.10	0.48	0.54	0.29	2.20
20	87	56	48	75	85	70.2	0.52	0.23	0.76	0.48	0.09	2.08
21	85	62	44	49	67	61.4	0.37	0.20	0.80	0.65	0.30	2.32
22	86	75	62	59	69	70.2	0.61	0.11	0.42	0.44	0.30	1.88
23	90	68	54	39	59	62.0	0.48	0.16	0.65	0.62	0.39	2.30
24	84	54	41	42	54	55.0	0.76	0.23	0.83	0.75	0.41	2.98
25	82	59	32	42	54	53.8	0.65	0.14	0.95	0.95	0.44	3.13
26	73	51	33	38	49	48.8	0.71	0.35	0.94	0.82	0.53	3.35
27	72	52	30	35	47	47.2	0.70	0.22	0.94	0.88	0.49	3.23
28	82	70	47	52	52	60.6	0.79	0.19	0.60	0.67	0.36	2.52
29	92	75	50	41	54	62.4	0.56	0.10	0.51	0.59	0.26	2.42
30	84	62	44	46	68	60.8	0.77	0.25	0.62	0.73	0.42	2.79
Moyennes	87.7	67.3	53.0	56.5	66.8	66.3	19.06	5.06	22.60	21.37	11.44	79.53

Maximum : 96, les 2 et 18, à 7h.
Minimum : 30, le 27, à 13h.

Maximum : 3mm 40, le 13.
Minimum : 1mm 77, le 4.

NOVEMBRE, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20.6	35.0	32.0	30.2	20.9	27.7	28.0	47.8	47.6	37.0	21.6	36.4
2	27.0	33.0	41.0	23.5	20.3	29.0	38.7	45.5	53.5	24.4	24.1	36.6
3	24.4	25.1	36.6	23.4	19.0	25.7	33.3	31.1	48.9	25.6	19.7	31.7
4	17.8	31.4	38.7	25.4	20.5	26.8	19.8	44.0	51.3	28.6	21.4	33.0
5	24.1	28.3	35.0	27.6	21.7	27.3	32.9	36.8	41.7	31.2	22.5	33.6
6	18.5	25.9	37.1	27.3	19.7	25.7	21.8	33.9	50.0	33.3	20.5	31.9
7	17.7	25.9	37.1	28.6	20.0	25.9	21.3	33.8	47.1	34.9	20.9	31.8
8	18.9	32.0	36.8	23.4	19.0	26.0	22.5	45.0	49.3	26.9	19.8	32.7
9	21.8	30.5	35.1	31.7	19.1	27.6	30.1	43.5	47.3	42.9	21.0	37.0
10	22.6	30.5	38.5	24.7	21.9	27.6	33.3	43.1	59.6	25.9	22.6	35.1
11	16.2	31.8	37.7	34.0	21.5	28.2	20.3	41.6	49.6	44.6	22.4	35.6
12	24.0	33.5	39.5	25.4	21.3	28.7	33.8	46.0	51.9	28.1	22.0	36.4
13	26.9	35.3	39.7	28.9	21.8	30.5	36.6	47.8	51.4	33.6	22.6	38.4
14	27.4	31.9	36.4	33.9	21.1	30.1	39.0	44.5	48.0	45.0	22.0	39.7
15	25.7	31.5	36.1	33.9	19.2	29.3	37.5	44.4	48.8	46.0	20.2	39.4
16	26.7	32.0	32.7	34.5	21.3	29.4	38.8	45.0	42.1	45.7	22.1	38.7
17	18.5	34.5	36.8	35.9	22.3	29.6	21.5	48.3	47.7	46.5	23.2	37.4
18	29.6	30.9	40.3	35.4	22.7	30.0	28.6	43.7	54.6	46.8	23.5	39.4
19	20.0	27.3	30.6	24.5	19.9	24.5	23.6	35.3	37.8	26.6	20.7	28.8
20	28.0	36.3	26.3	19.5	17.5	25.5	38.0	49.2	29.5	20.3	18.1	31.0
21	19.0	32.3	37.9	26.1	19.7	27.0	23.6	44.8	51.0	30.6	20.8	34.2
22	18.5	20.6	28.9	32.7	19.4	24.0	20.9	24.0	36.2	43.7	20.7	29.1
23	18.5	29.7	30.7	34.3	20.7	26.8	22.6	40.9	39.9	45.8	22.4	34.3
24	18.3	32.7	37.1	34.3	20.8	28.0	23.5	45.4	49.5	40.7	22.7	36.4
25	19.7	32.9	39.1	35.0	22.2	29.8	23.9	46.8	50.1	46.2	23.7	38.1
26	27.6	32.8	36.5	34.9	22.1	30.8	39.2	45.5	47.5	45.6	23.2	40.2
27	26.3	32.7	40.1	31.2	22.9	30.6	37.5	45.1	52.1	37.1	23.8	39.1
28	20.3	29.0	35.8	22.0	22.7	26.0	24.5	39.0	46.1	23.7	23.5	31.4
29	22.4	24.3	34.8	30.0	21.9	26.7	28.9	31.2	46.0	36.2	22.8	33.0
30	19.6	31.2	35.2	27.8	20.1	26.7	24.9	43.5	44.0	32.4	21.4	33.2
Moyennes	21.9	30.7	36.0	29.2	20.8	27.7	29.0	41.9	47.1	35.9	21.8	35.1

Maximum : 44°. 0, le 2, à 13h.
Minimum : 16°. 2, le 11, à 7h.
Oscillation : 24°. 8.

Maximum : 54°. 6, le 18, à 13h.
Minimum : 18°. 1, le 20, à 18h.
Oscillation : 36°. 5.

NOVEMBRE, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	70 500	000	12 500	64 000	64 500	211 500
2	68 500	5 500	18 500	15 000	28 500	136 000
3	104 500	17 000	72 000	51 000	23 000	267 500
4	120 000	19 000	40 500	38 000	42 000	259 500
5	80 000	1 000	9 000	36 500	31 000	157 500
6	173 000	21 000	61 500	53 500	54 000	363 000
7	134 000	500	16 000	56 500	55 500	262 500
8	140 000	22 000	75 500	70 500	51 000	359 000
9	222 000	44 000	105 500	56 500	41 500	469 500
10	106 000	500	7 000	39 500	24 000	177 000
11	121 500	7 000	34 500	30 500	42 500	236 000
12	102 000	2 000	5 500	10 500	11 000	131 000
13	64 500	25 500	39 500	50 500	55 500	235 500
14	172 000	20 000	91 500	67 000	61 000	411 500
15	187 500	33 000	113 000	73 500	54 000	460 500
16	162 000	16 500	43 500	38 000	34 500	294 500
17	110 500	4 000	15 000	17 500	40 500	187 500
18	179 500	14 500	17 000	35 000	19 000	265 000
19	112 000	1 000	8 000	27 500	38 500	187 000
20	86 500	7 500	31 500	28 500	1 500	155 500
21	95 500	39 000	76 500	52 500	48 000	311 500
22	183 500	34 000	65 000	50 500	42 500	375 500
23	112 000	22 500	74 000	39 500	33 500	281 500
24	158 000	9 000	35 000	26 500	34 500	263 000
25	103 000	6 500	17 500	26 500	28 000	181 500
26	121 500	11 500	27 500	14 500	33 000	208 000
27	141 000	11 000	16 500	13 000	32 500	214 000
28	79 000	1 500	20 000	10 500	10 000	121 000
29	93 000	8 000	12 000	6 000	20 000	139 000
30	... ...	.. ...	.. ...	.. ...	.. ...	... ...
Total	3 603 000	404 500	1 161 000	1 098 500	1 055 000	7 322 000

Maximum : 469 500m, le 9.
Minimum : 121 000m, le 28.

NOVEMBRE, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	0	E 2	E 2	ESE 3	1. 4	10	1	7	9	10	7.4
2	0	NNW 1	W 1	WSW 2	E 2	1. 2	3	1	4	10	10	5.6
3	SE 1	E 2	ENE 2	E 2	E 1	1. 6	0	8	5	9	9	6.2
4	SSE 1	E 1	E 1	E 1	E 2	1. 2	10	6	5	9	10	8.0
5	ESE 1	0	ENE 1	E 2	S 2	1. 2	7	7	6	9	10	7.8
6	E 1	E 2	E 2	ENE 1	ENE 2	1. 6	10	9	6	6	7	7.6
7	0	0	E 1	ENE 2	E 2	1. 0	9	9	6	6	9	7.8
8	E 1	E 1	E 1	E 2	E 2	1. 4	9	5	5	7	8	6.8
9	E 2	E 2	ESE 2	E 1	NE 1	1. 6	4	1	0	0	1	1.2
10	0	ENE 1	ESE 1	E 1	ENE 1	0. 8	0	0	3	9	10	4.4
11	ESE 1	E 1	SE 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	9	1	1	4	3	3.6
12	ESE 1	ESE 1	E 1	SSW 2	SW 1	1. 2	2	1	4	10	10	5.4
13	ESE 1	ESE 1	ESE 1	E 1	E 2	1. 2	5	5	7	9	8	6.8
14	E 1	E 2	E 1	E 2	E 1	1. 4	6	1	1	4	4	3.2
15	E 1	E 2	E 2	E 2	ENE 1	1. 6	3	2	4	6	1	3.2
16	E 1	E 1	E 1	E 1	ENE 1	1. 0	3	4	6	3	7	4.6
17	ESE 1	ESE 1	ESE 1	ESE 1	NE 1	1. 0	10	7	4	4	2	5.4
18	E 1	ESE 1	ESE 1	ENE 1	NE 1	1. 0	8	1	6	4	3	4.4
19	E 1	0	SE 1	NNW 1	W 1	0. 8	10	10	7	10	10	9.4
20	NE 1	ESE 1	E 2	0	WNW 1	1. 0	1	5	10	10	10	7.2
21	E 2	ESE 2	E 1	E 1	E 2	1. 6	8	4	5	9	8	6.8
22	E 1	E 2	E 1	E 1	ENE 2	1. 4	10	10	10	8	8	9.2
23	E 1	E 2	E 1	E 1	ENE 2	1. 4	9	5	8	6	6	6.8
24	ESE 1	ESE 1	E 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	7	3	6	4	1	4.2
25	E 1	E 1	E 2	ENE 2	NE 2	1. 6	9	6	4	7	6	6.4
26	E 1	E 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	4	4	6	3	9	5.2
27	E 1	0	E 1	E 1	E 2	1. 0	1	0	2	7	8	3.6
28	0	0	NW 1	SW 1	ESE 2	0. 8	10	7	6	10	10	8.6
29	ESE 1	E 1	0	E 1	E 2	1. 0	8	9	5	8	10	8.0
30	0	E 1	W 1	SW 2	E 2	1. 2	9	3	6	9	7	6.8
Moyennes	0. 9	1. 1	1. 2	1. 4	1. 6	1. 2	6.5	4.5	5.2	7.0	7.2	6.0

NOVEMBRE, 1900.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	3 46	3 50	7 36	4 24	3 50	8 14	31. 2	15. 6	23. 4	
2	4 45	2 39	7 24	4 58	2 57	7 55	30. 0	14. 7	22. 3	10. 80
3	4 20	3 01	7 21	4 25	3 00	7 25	27. 4	15. 2	21. 3	12. 00
4	3 13	1 30	4 43	3 17	2 27	5 44	26. 9	15. 6	22. 2	0. 46
5	3 32	2 44	6 16	4 39	2 55	7 34	29. 9	15. 7	22. 8	
6	2 46	4 28	7 14	2 27	4 30	6 57	27. 4	15. 5	21. 4	
7	2 04	4 08	6 12	2 20	3 54	6 14	28. 9	14 6	21. 7	
8	3 31	3 53	7 24	3 38	3 47	7 25	26. 0	15. 3	20. 6	0. 93
9	4 35	5 40	10 15	4 34	5 35	10 09	25. 2	.. .	... .	
10	5 24	2 50	8 14	5 33	2 47	8 20	29. 2	11. 9	20. 5	
11	4 04	5 18	9 22	4 08	5 06	9 14	29. 0	12. 8	20. 9	0. 05
12	4 54	2 41	7 35	4 55	2 26	7 21	29. 9	14. 4	22. 2	
13	4 20	2 34	6 54	4 44	3 22	8 06	30. 0	16. 6	23. 3	
14	4 50	5 16	10 06	4 43	5 05	9 48	27. 9	14. 6	21. 2	
15	5 38	5 28	11 06	5 31	5 20	10 51	25. 9	12. 5	19. 2	
16	5 40	4 36	10 16	5 39	4 36	10 15	28. 7	12. 7	20. 7	
17	3 05	5 07	8 12	3 04	4 53	7 57	29. 2	14. 9	22. 0	
18	4 48	4 42	9 30	4 10	4 22	8 32	29. 8	12. 5	21. 1	
19	1 06	2 06	3 12	0 52	1 59	2 51	28. 0	15. 3	21. 6	
20	5 06	0 10	5 16	5 01	0 20	5 21	29. 4	16. 7	23. 0	
21	4 57	3 20	8 17	5 04	2 45	7 49	26. 8	15. 2	21. 0	2. 85
22	0 44	3 44	4 28	0 30	3 34	4 04	25. 0	15. 6	20. 3	
23	3 01	5 20	8 21	4 10	4 24	8 34	27. 2	12. 8	20. 0	
24	5 02	5 41	10 43	4 44	5 17	10 01	28. 1	12. 4	20. 2	
25	3 11	4 34	7 45	3 17	4 22	7 39	28. 7	14. 9	21. 8	
26	5 19	4 52	10 11	5 19	4 39	9 58	28. 2	13. 9	22. 0	
27	5 16	3 33	8 49	5 14	3 19	8 33	30. 7	12. 9	21. 8	
28	3 01	2 35	5 36	2 57	2 28	5 25	30. 0	15. 7	22. 8	
29	2 27	4 13	6 40	1 48	4 17	6 05	27. 1	14. 9	21. 0	5. 40
30	5 06	2 48	7 54	5 02	2 46	7 48	28. 7	13. 4	21. 0	
Moyennes ou total	119h31m	113h21m	232h52m	121h07m	111h02m	232h09m	28. 3	14. 4	21. 5	mm 32. 49

Max. : 11h 06m, le 15. Max. : 10h 51m, le 15. Max. : 31° 2, le 1.
Min. : 3h 12m, le 19. Min. : 2h 51m, le 19. Min. : 11° 9, le 10.

NOVEMBRE, 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Brouillard.	C.	C..C-ni.	Ci-str..C-ni.	Couvert.
2	Ci-str.	Ci-str..C.	C..C-ni.	Couvert.	Couvert.
3	Beau.	A-c..C.	C.	Ci-str.C.Ni.C-ni	Ci-str..C..Ni.
4	Couvert.	Ci-str..C.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.
5	Ci-str.	Ci-str..C.	Ci-str..C.	Ci-str.	Couvert.
6	Couvert.	Ci..Str-c.	C..Str-c.	Ci-str..A-c..C.	Ci-str..C..Ni.
7	Ci-c..Ni.	Ci-c..A-c.	Ci-c.Ci-str.A-c.C.	Ci-str..A-c..C.	Ci-str..C..Ni.
8	A-c..Str-c.	A-c..C.	A-c..C.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.
9	Str-c.	Ci-str..Str-c.	Beau.	Beau.	Ci-str..Ni.
10	Beau.	Beau.	C..C-ni.	C..Ni.	Couvert.
11	Str.	Str.	Ci-str..C.	Ci-str..C.	Ci-str..C.
12	Ci-c.	A-c.	C.	Couvert.	Couvert.
13	Ci-str.	A-c..C.	Ci-str..C.	Ci-str..C.	Ci-c.Ci-str.C.Ni.
14	A-c..C.	Ci-str..Str-c.	A-c..C.	A-c..C.	Ci-str..C..Ni.
15	Ci-c..Str-c.	Str-c.	Ci-str..A-c.	A-c..Str-c.	C..Ni.
16	Ci-c.Ci-str.A-c.Str-c.	Ci..A-c.	Ci-str..C.	Ci-str..A-c..C.	Ci-str..C..Ni.
17	Couvert.	A-c.	A-c..C.	A-c..C.	Ni.
18	Str	A-c.	C.	Ci-str..C.	C..Ni.
19	Couvert.	Couvert.	Ci-str..C.	Couvert.	Couvert.
20	Str.	A-c..C.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
21	Ci..Ci-str..C.	Ci..A-c.	A-c..C.	A-c..C..Ni.	Ci..C..Ni.
22	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.
23	Ci-c..Ci-str..Ni.	Ci-str..A-c..Str-c.	Ci-str..C..Str-c.	Ci-str..A-c..C.	Ci-str..C..Ni.
24	Str.	Ci-str..Str-c.	Ci-str..C..Str-c.	A-c..C.	C..Ni.
25	C..Str-c.	C.	C.	Ci-str..C.	Ci-str..C..Ni.
26	Str-c.	Str-c.	Ci-c.Ci-str.A-c.C	Ci-str..C..Str-c.	Ci-str..C..Ni.
27	Ci-str.	Ci-str.	Ci-c.Ci-str.A-c.C.	A-c..C..Ni.	Ci-str..C..Ni.
28	Couvert.	Ci-str..A-c.	Ci-str..A-c..C.	Couvert.	Couvert.
29	A-c..Str-c.	Str-c.	Ci-c..A-c..C.	C..Ni..Str-c.	Couvert.
30	Str-c.	Ci-c..Str-c.	Ci-str..A-c..C.	C..Ni.	Ci-str..C..Ni.
Abréviations	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Stratu-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

DÉCEMBRE, 1900.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	49.23	49.25	47.57	47.25	47.79	48.22	18.2	23.1	29.6	19.2	19.3	21.9
2	50.36	50.50	50.00	49.40	49.97	50.05	16.2	19.8	23.0	21.8	19.8	20.0
3	51.59	51.77	50.81	50.48	50.98	51.13	16.4	18.8	23.5	19 8	17.4	19.2
4	50.95	51.19	49.94	49.08	49.57	50.15	15.8	18.7	25.9	23.4	20.8	20.9
5	50.50	50.46	49.36	48.37	48.80	49.50	15.3	16.8	23.4	22.8	19.6	19.6
6	49.90	50.08	48.96	47.84	48.54	49.06	16.2	20.7	27.7	26.4	22.9	22.8
7	50.65	51.04	50.60	50.08	50.35	50.54	17.3	20.3	24.8	25.7	23.0	22.2
8	52.14	52.03	51.08	50.23	50.82	51.36	17.6	21.8	27.5	25.9	24.0	23.4
9	51.54	52.85	51.44	50.35	50.65	51.37	15.6	20.8	27.4	27.2	24.5	23.1
10	51.92	52.11	50.73	49.55	50.10	50.88	16.0	20.8	28.8	27.7	24.4	23.5
11	50.99	51.67	50.24	48.96	49.70	50.31	15.7	21.5	28.2	28.3	24.0	23.5
12	51.10	50.84	49.26	47.99	49.53	49.74	16.8	22.1	29.6	30.2	18.7	23.5
13	50.49	50.54	49.57	48.29	48.90	49.56	17.9	21.7	27.4	28.9	25.3	24.2
14	51.58	51.53	50.07	48.89	49.90	50.39	17.7	20.9	27.3	25.3	19.7	22.2
15	52.56	52.74	51.32	50.39	51.09	51.62	15.8	17.8	23.8	21.6	17.8	19.4
16	51.83	52.35	51.40	50.20	50.99	51.35	14.7	16.7	21.2	21.2	18.8	18.5
17	51.84	52.05	51.50	50.83	51.29	51.50	13.3	17.7	21.1	21.5	18.4	18.4
18	52.06	52.27	51.84	50.91	51.27	51.67	15.1	17.9	21.4	20.9	18.4	18.7
19	52.05	52.31	51.42	49.73	49.75	51.05	15.8	18.9	23.0	25.7	23.4	21.4
20	50.39	50.49	49.30	47.86	48.53	49.31	16.9	19.8	25.7	26.7	20.3	21.9
21	50.18	50.32	49.29	48.08	48.67	49.31	18.0	20.0	23.3	25.4	22.8	21.9
22	50.63	50.99	49.35	48.52	48.82	49.66	18.0	19.3	26.2	27.5	25.6	23.3
23	50.90	51.54	50.60	48.52	49.20	50.15	18.5	20.1	25.2	27.2	25.2	23.2
24	50.68	50.78	49.71	48.35	48.42	49.59	19.8	23.3	27.4	27.5	24 6	24.5
25	51.29	51.63	50.85	49.28	49.59	50.53	16.7	20.8	26.3	27.6	26.7	23.6
26	51.62	51.53	50.52	49.65	49.74	50.61	18.5	22.3	28.8	29.2	26.7	25.1
27	51.65	51.62	50.52	49.49	50.10	50.68	17.1	22.3	28.9	28.4	25.1	24.4
28	51.65	51.68	50.59	50.27	50.61	50.96	16.8	20.1	25.2	24.3	21.6	21.6
29	51.09	51.31	50.11	48.89	48.86	50.05	16.2	19.8	25.2	26.2	25.2	22.5
30	49.97	50.22	48.56	47.19	49.39	48:87	17.8	21.8	27.4	25.4	19.6	22.4
31	49.25	49.23	48.20	47.18	47.69	48.31	18.2	20.4	21.1	22.2	20.8	20.5
Moyennes	51.05	51.25	50.15	49.10	49.63	50.24	16.8	20.2	25.6	25.2	22.0	21.6

Maximum : 652mm 85, le 9, à 9h.
Minimum : 647mm 18, le 31, à 16h.

Maximum : 30° 2, le 12, à 16h.
Minimum : 13° 3, le 17, à 7h.

DÉCEMBRE, 1900.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	17.1	18.4	20.2	18.0	17.2	18.2	13.93	13.28	12.63	14.72	13.50	13.61
2	14.8	16.6	18.2	16.8	16.5	16.6	11.82	13.55	13.02	11.63	12.62	12.53
3	14.4	15.7	17.3	15.8	14.8	15.6	11.18	11.63	11.42	11.24	11.19	11.33
4	13.7	15.1	18.8	16.3	16.2	16.0	10.63	10.89	12.41	10.08	11.30	11.06
5	14.6	14.9	16.6	17.6	16.1	16.0	12.02	11.63	10.50	12.22	11.78	11.63
6	15.3	17.3	19.8	19.5	17.9	18.0	12.46	12.90	12.96	13.20	12.60	12.82
7	15.4	17.9	20.1	19.6	18.9	18.4	12.02	13.96	15.02	13.72	14.10	13.76
8	15.0	16.8	19.6	17.6	17.7	17.3	11.34	11.63	12.76	10.59	11.73	11.61
9	14.4	16.3	17.8	18.2	18.2	17.0	11.60	11.44	10.09	10.81	12.23	11.23
10	14.8	16.8	20.1	19.1	17.5	17.7	11.92	12.16	12.89	11.90	11.24	12.02
11	13.5	16.9	18.6	19.9	17.8	17.3	10.42	11.93	10.89	12.90	11.87	11.60
12	15.0	17.7	20.9	20.2	16.7	18.1	11.75	12.73	13.77	12.31	10.99	13.51
13	16.6	19.1	21.1	20.7	18.2	19.1	13.39	15.07	15.26	13.82	11.87	13.88
14	16.9	19.4	22.6	20.5	17.2	19.3	13.92	16.05	17.89	15.39	13.28	15.31
15	14.8	15.8	18.7	17.8	15.0	16.4	12.02	12.29	13.37	13.14	11.22	12.41
16	13.1	14.1	16.4	16.4	16.0	15.2	10.40	10.63	11.37	11.37	12.06	11.17
17	11.8	15.4	16.7	17.6	15.7	15.4	9.57	11.81	11.85	12.91	11.85	11.60
18	14.2	15.6	17.6	18.0	16.4	16.4	11.65	11.97	12.96	13.82	12.85	12.65
19	15.1	17.5	19.1	19.4	19.0	18.0	12.41	14.14	14.40	13.42	14.02	13.68
20	16.0	17.3	19.6	20.5	18.9	18.5	13.06	13.37	13.72	14.65	15.52	14.06
21	17.3	18.6	20.5	21.3	19.5	19.4	14.32	15.22	16.45	16.69	15.10	15.56
22	17.2	18.0	20.2	20.9	20.5	19.4	14.17	14.67	14.43	14.88	15.24	14.68
23	17.6	18.6	21.1	21.6	20.8	19.9	14.48	15.16	16.45	16.24	15.94	15.65
24	18.4	20.4	21.6	19.4	17.8	19.5	15.02	16.29	16.13	12.46	11.56	14.29
25	15.9	18.4	19.6	19.4	19.5	18.6	12.99	14.49	13.40	12.41	13.04	13.27
26	17.0	18.5	20.1	19.5	20.1	19.0	13.63	13.53	12.48	11.77	14.00	13.08
27	16.4	18.1	20.4	19.0	19.2	18.6	13.53	13.25	13.32	11.37	13.44	12.98
28	15.2	16.4	17.7	16.3	15.2	16.2	12.02	11.95	11.40	9.60	9.50	10.83
29	15.0	17.4	19.8	19.8	19.6	18.3	12.07	13.51	14.37	13.76	14.04	13.55
30	17.2	18.4	21.3	19.6	17.6	18.8	15.28	13.97	15.59	13.93	13.91	14.54
31	17.2	18.5	19.3	19.1	18.4	18.5	14.07	14.86	15.72	14.81	14.49	14.79
Moyennes	15.5	17.3	19.4	18.9	17.7	17.8	12.55	13.22	13.50	12.96	13.03	13.05

Maximum : 22° 6, le 14, à 13h.
Minimum : 11° 8, le 17, à 7h.
Oscillation : 10°8 .

Maximum : 17mm 89, le 14, à 13h.
Minimum : 9mm 50, le 28, à 18h.
Oscillation : 8mm 39.

DÉCEMBRE, 1900.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	89	61	38	88	80	71.2	0.56	0.29	0.72	0.58	0.16	2.31
2	85	50	60	58	75	65.6	0.44	0.13	0.62	0.58	0.28	2.05
3	79	71	50	64	74	67.6	0.65	0.22	0.69	0.51	0.25	2.32
4	78	66	47	43	59	58.6	0.76	0.14	0.90	0.70	0.40	2.90
5	92	80	47	58	67	68.8	0.61	0.06	0.55	0.40	0.24	1.86
6	90	69	44	48	59	62.0	0.40	0.24	0.55	0.67	0.42	2.28
7	80	78	62	54	65	67.8	0.51	0.16	0.39	0.51	0.29	1.86
8	74	58	44	40	50	53.2	0.61	0.31	0.97	0.94	0.39	3.22
9	87	60	35	37	50	53.8	0.57	0.35	0.85	0.90	0.53	3.20
10	87	65	41	40	46	55.8	0.77	0.15	0.87	0.88	0.42	3.09
11	76	61	36	43	51	53.4	0.80	0.26	0.88	0.92	0.44	3.30
12	81	63	42	36	79	60.2	0.76	0.34	0.65	0.93	0.40	3.08
13	87	77	54	45	46	61.8	0.54	0.14	0.47	0.65	0.48	2.28
14	92	86	65	62	76	76.2	0.52	0.05	0.35	0.50	0.24	1.66
15	89	80	59	67	72	73.4	0.36	0.11	0.59	0.52	0.28	1.86
16	82	73	58	58	73	68.8	0.60	0.11	0.51	0.58	0.30	2.10
17	83	77	62	66	74	72.4	0.50	0.13	0.48	0.41	0.23	1.75
18	90	77	67	74	80	77.6	0.47	0.08	0.41	0.37	0.18	1.51
19	92	86	67	52	64	72.2	0.31	0.10	0.33	0.43	0.34	1.51
20	91	76	54	54	87	72.4	0.45	0.16	0.54	0.59	0.25	1.99
21	93	87	76	67	71	78.8	0.28	0.07	0.20	0.34	0.24	1.10
22	92	87	55	53	60	69.4	0.34	0.06	0.45	0.51	0.20	1.56
23	91	86	67	59	65	73.6	0.51	0.14	0.40	0.45	0.30	1.80
24	87	75	58	42	48	62.0	0.60	0.10	0.45	0.59	0.46	2.20
25	92	78	51	42	47	62.0	0.65	0.05	0.60	0.70	0.48	2.48
26	85	67	41	35	52	56.0	0.74	0.20	0.68	0.90	0.46	2.98
27	93	64	42	37	54	58.0	0.80	0.33	0.61	0.73	0.47	2.94
28	83	66	44	39	46	55.6	0.89	0.18	0.84	0.84	0.50	3.25
29	87	77	58	53	57	66.4	0.70	0.10	0.50	0.50	0.30	2.10
30	94	70	55	56	81	71.2	0.50	0.20	0.45	0.45	0.35	1.95
31	90	82	83	73	74	80.4	0.25	0.10	0.25	0.25	0.15	1.00
Moyennes	86.8	72.7	53.6	53.0	63.9	66.0	17.45	5.03	17.75	18.83	10.43	69.49

Maximum : 94, le 30, à 7h. Maximum : 3mm 30, le 11.

Minimum : 35, le 9, à 13h, et le 26, à 16h. Minimum : 1mm 00, le 31.

DÉCEMBRE, 1900.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	24.7	34.1	42.2	19.0	19.3	27.9	32.7	46.1	54.6	21.1	20.5	35.0
2	19.3	25.7	34.1	23.8	18.7	24.3	24.0	32.2	46.5	27.2	19.9	34.9
3	22.4	25.2	37.1	22.1	17.4	24.8	28.8	32.4	50.6	25.6	18.3	31.1
4	21.5	24.4	37.4	26.3	20.1	25.9	28.2	34.8	50.0	31.0	21.6	33.1
5	16.5	20.0	34.7	22.7	18.5	22.5	18.9	24.8	47.2	26.3	19.6	27.4
6	25.0	31.5	38.4	33.3	22.1	30.1	35.1	43.5	51.5	43.7	25.0	39.8
7	18.6	24.7	32.2	28.9	21.8	25.2	21.2	31.1	41.0	35.5	24.1	30.6
8	27.0	32.5	37.7	34.6	22.5	30.9	38.1	44.8	49.5	45.9	24.5	40.6
9	17.2	31.4	35.6	34.3	25.8	29.3	20.1	44.0	49.0	47.5	31.0	38.3
10	18.8	36.6	38.0	34.9	22.3	30.1	23.0	43.1	49.8	45.5	23.6	37.0
11	20.8	32.7	37.8	34.4	22.2	29.6	26.5	45.3	49.2	44.8	23.4	37.8
12	22.5	33.2	40.9	37.5	16.7	30.2	29.8	45.1	52.1	47.2	17.3	38.3
13	26.0	33.8	38.2	39.1	24.9	32.4	36.1	45.9	50.0	50.5	25.9	41.7
14	21.0	29.0	38.8	25.9	18.9	26.7	25.4	38.2	50.6	28.5	20.3	32.6
15	17.6	23.4	34.9	29.7	17.5	24.6	20.4	29.4	46.9	40.3	18.9	31.2
16	19.1	22.4	33.7	29.4	20.1	24.9	24.0	28.3	45.9	39.3	23.7	32.2
17	14.9	21.0	34.5	23.5	17.9	22.4	17.1	27.5	46.9	27.8	19.2	27.7
18	17.2	23.9	28.5	26.7	18.4	22.9	20.1	30.9	36.5	34.4	19.8	28.3
19	17.1	23.9	27.9	33.9	21.1	24.8	19.2	30.2	35.5	45.1	22.3	30.5
20	21.1	26.6	28.4	27.7	19.0	24.6	26.8	35.1	33.9	31.5	20.2	29.5
21	19.2	21.8	32.5	32.3	22.0	25.6	21.5	25.2	45.3	41.7	22.8	31.3
22	20.0	24.5	36.2	37.5	26.2	28.9	23.4	30.5	47.5	49.4	30.4	36.2
23	22.5	23.9	36.4	37.1	23.2	28.6	28.4	29.7	47.4	48.5	26.0	36.0
24	28.5	35.2	38.3	32.7	24.6	31.9	39.3	48.0	50.0	40.1	25.8	40.6
25	19.4	24.4	36.6	37.4	30.9	29.7	24.0	25.4	47.8	48.6	38.4	36.8
26	26.5	30.0	38.4	37.9	29.3	32.4	37.8	40.4	50.0	49.8	35.4	42.7
27	23.5	36.8	40.0	37.0	23.5	32.2	32.5	51.5	52.0	48.3	24.7	41.8
28	18.5	25.6	35.9	34.1	25.1	27.8	21.5	32.8	47.9	45.4	31.6	35.8
29	19.4	26.2	30.4	30.2	27.2	26.7	23.4	33.8	37.4	36.8	32.6	32.8
30	19.6	32.6	39.6	25.6	18.7	27.2	23.8	44.0	51.0	27.0	20.0	33.2
31	23.1	26.6	23.4	24.0	20.4	23.5	30.0	31.4	28.0	27.4	22.0	28.4
Moyennes	20.9	27.9	35.4	30.8	21.8	27.4	26.5	36.4	46.5	38.3	24.1	34.5

Maximum : 42°2, le 1, à 13h.
Minimum : 14°9, le 17, à 7h.
Oscillation : 27° 3.

Maximum : 54°6, le 1, à 13h.
Minimum : 17°1, le 17, à 7h.
Oscillation : 37° 5.

DÉCEMBRE, 1900.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...
2	132 000	29 500	40 000	33 500	34 500	269 500
3	180 000	28 000	49 000	48 000	33 000	338 000
4	175 000	23 000	54 000	19 000	13 000	284 000
5	127 500	3 000	42 000	28 000	31 000	231 500
6	128 000	12 000	41 000	16 500	34 000	231 500
7	93 000	12 000	39 000	18 000	26 500	188 500
8	121 000	19 000	48 500	21 000	23 500	233 000
9	149 500	8 500	55 000	5 000	12 000	230 000
10	127 500	7 500	23 000	6 500	22 000	186 500
11	110 500	6 500	18 000	64 000	37 500	236 500
12	92 000	000	8 500	24 500	41 000	166 000
13	38 500	000	3 500	22 500	28 500	93 000
14	91 000	3 500	4 500	32 000	13 000	144 000
15	37 500	30 000	84 500	81 500	60 500	294 000
16	199 500	23 000	72 500	64 000	42 000	401 000
17	212 500	30 500	77 500	32 000	38 000	390 500
18	138 500	17 500	81 500	52 000	48 000	337 500
19	58 500	3 500	20 500	16 000	8 500	107 000
20	74 500	500	000	1 500	9 000	85 500
21	21 500	000	1 500	3 500	11 000	37 500
22	7 500	5 000	3 500	3 500	500	20 000
23	20 500	500	000	000	500	21 500
24	45 500	000	500	1 000	3 000	50 000
25	12 000	500	11 500	6 500	000	30 500
26	4 000	000	5 500	23 500	23 500	56 500
27	88 000	1 000	15 000	34 500	48 000	186 500
28	207 000	34 000	112 500	76 000	54 000	483 500
29	181 500	9 000	32 000	24 000	13 000	259 500
30	31 500	56 000	24 000	31 000	27 000	169 500
31	63 500	4 500	43 000	38 000	16 000	165 000
Total	2 969 000	368 000	1 011 500	827 000	752 000	5 927 500

Maximum : 483 500m, le 28.
Minimum : 20 000m, le 22.

DÉCEMBRE, 1900.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	ESE 1	WNW 1	SSE 1	SE 1	0. 8	5	2	7	10	9	6.6
2	ESE 1	ESE 2	SE 2	E 2	ESE 2	1. 8	6	9	8	9	7	7.8
3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	SE 2	2. 0	8	10	8	10	10	9.2
4	ESE 1	E 2	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1. 8	8	9	8	9	10	8.8
5	ESE 1	E 1	SE 1	ENE 2	E 1	1. 2	10	9	8	8	9	8.8
6	E 1	E 1	ENE 1	NE 2	NE 2	1. 4	6	4	5	6	6	5.4
7	ESE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 2	ENE 2	1. 4	10	9	9	10	8	9.2
8	E 1	ENE 1	ENE 1	E 2	ENE 2	1. 4	4	4	5	5	6	4.8
9	0	E 1	SE 1	E 1	ENE 1	0. 8	10	6	2	2	2	4.4
10	ESE 1	NE 1	E 1	ENE 1	ENE 2	1. 2	7	6	4	7	6	6.0
11	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	ENE 1	1. 0	9	6	2	7	10	6.8
12	E 1	0	NW 1	WNW 1	0	0. 6	7	4	3	7	10	5.6
13	ESE 1	0	NW 1	NNW 1	NNW 1	0. 8	4	6	5	7	10	6.4
14	0	0	WNW 1	W 1	NE 1	0. 6	10	9	7	9	10	9.0
15	E 2	E 2	E 1	NE 2	ENE 3	2. 0	9	9	7	4	4	6.6
16	ESE 2	E 2	ESE 2	SE 2	E 2	2. 0	10	10	8	7	6	8.2
17	ESE 2	E 2	E 2	ENE 2	E 2	2. 0	10	10	7	10	10	9.4
18	E 1	E 2	E 2	E 2	E 2	1. 8	10	10	10	7	8	9.0
19	E 1	E 1	ENE 1	NE 1	ENE 1	1. 0	10	10	10	5	4	7.8
20	ENE 1	E 1	0	ENE 1	E 2	1. 0	9	7	6	8	10	8.0
21	E 1	0	E 1	ENE 1	ENE 1	0. 8	0	9	9	7	9	6.8
22	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	0	0. 6	10	9	5	5	4	6.6
23	0	NE 1	NE 1	W 1	WSW 1	0. 8	7	10	8	3	7	7.0
24	ENE 1	0	ENE 1	E 1	E 2	1. 0	3	5	6	6	5	5.0
25	E 1	NE 1	W 1	WSW 1	W 1	1. 0	7	6	6	3	3	5.0
26	E 1	E 1	ENE 1	ENE 1	NE 1	1. 0	6	4	4	5	4	4.6
27	ENE 1	0	ENE 1	ENE 2	NE 1	1. 0	6	5	3	3	7	4.8
28	E 1	E 2	E 1	E 2	ESE 2	1. 6	8	8	2	5	3	5.2
29	E 1	E 1	E 1	N 1	E 1	1. 0	9	9	9	8	7	8.4
30	ESE 1	NNW 1	WSW 1	SW 2	NE 1	1. 2	7	4	4	9	10	6.8
31	NW 1	NE 1	ENE 2	SE 1	0	1. 0	7	5	9	9	9	7.8
Moyennes	1. 0	1. 1	1. 2	1. 4	1. 4	1. 2	7.5	7.1	6.2	6.8	7.2	7.0

DÉCEMBRE, 1900.

Jours	HÉLIOGRAPHE BRULEUR. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	TEMPÉR. EXTRÊMES. Maxima	Minima	Moyen.	PLUIE. Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 46	2 19	7 05	5 26	2 13	7 39	30. 2	15. 6	22. 9	
2	3 01	2 00	5 01	2 23	1 48	4 11	24. 3	14. 5	19. 4	7. 33
3	2 10	1 01	3 11	1 58	1 01	2 59	24.5	13. 9	19. 2	
4	2 22	1 58	4 20	2 46	2 12	4 58	26. 8	12. 6	19. 7	
5	0 17	2 54	3 11	0 38	2 54	3 32	25. 1	14. 6	19. 8	1. 10
6	4 26	4 56	9 22	4 46	4 34	9 20	28. 4	14. 0	21. 2	14. 45
7	2 32	2 03	4 35	1 35	2 27	4 02	27. 0	16. 8	21. 9	0. 16
8	5 26	5 21	10 47	5 53	5 11	11 04	28. 8	14. 6	21. 7	
9	4 26	5 46	10 12	4 14	5 32	9 46	28. 8	13. 6	21. 2	
10	4 31	4 50	9 21	4 09	5 03	9 12	29. 4	13. 8	21. 6	
11	4 28	3 52	8 20	4 40	3 57	8 37	30. 3	14. 3	22. 3	
12	4 28	3 50	8 18	4 24	3 46	8 10	31. 0	15. 4	23. 2	
13	4 20	3 51	8 11	4 29	3 48	8 17	29. 4	15. 5	22. 4	8. 94
14	2 56	2 51	5 47	2 30	2 34	5 04	28. 1	16. 5	22. 3	48. 10
15	2 46	5 16	8 02	2 06	5 05	7 11	24. 5	15. 1	19. 8	1. 85
16	0 22	3 40	4 02	0 22	3 42	4 04	23. 3	13. 3	18. 3	
17	0 00	1 53	1 53	0 25	1 42	2 07	22. 7	12. 5	17. 6	
18	0 00	2 13	2 13	0 00	1 52	1 52	23. 6	14. 0	18. 8	
19	0 06	4 00	4 06	0 05	3 34	3 39	26. 2	14. 6	20. 4	
20	3 48	2 50	6 38	3 27	2 27	5 54	29. 1	15. 4	22. 2	
21	0 58	2 29	3 27	0 47	2 11	2 58	26. 5	17. 0	21. 7	32. 00
22	2 29	5 40	8 09	1 44	5 33	7 17	27. 6	17. 2	22. 4	9. 55
23	0 23	4 48	5 11	0 09	4 32	4 41	27. 2	17. 5	22. 3	
24	5 10	4 10	9 20	4 14	4 00	8 14	29. 3	17. 5	23. 4	
25	4 50	5 41	10 31	4 24	5 17	9 41	28. 1	15. 0	21. 5	0. 03
26	5 29	5 26	10 55	5 31	5 00	10 31	30. 1	16. 3	23. 2	0. 03
27	4 53	4 11	9 04	4 45	4 02	8 47	30. 5	15. 9	23. 2	0. 03
28	5 10	5 45	10 55	4 23	5 22	9 45	26. 2	15. 5	20. 7	
29	2 34	3 31	6 05	2 27	2 40	5 07	27. 3	15. 0	21. 1	
30	4 40	2 48	7 28	4 47	2 50	7 37	29. 8	17. 0	23. 4	2. 10
31	4 30	0 31	5 01	3 48	0 30	4 18	23. 4	18. 6	21. 0	25. 37
Moyennes ou total.	98h17m	112h24m	210h41m	93h15m	107h19m	200h34m	27. 3	15. 3	21. 3	151. 04

Max. : 10h 55m, les 26 et 28. Max. : 14h 04m, le 8. Max. : 31° 0, le 12.
Min. : 1h 53m, le 17. Min. : 1h 52m, le 18. Min. : 12° 5, le 17.

DÉCEMBRE 1900.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Str..Str-c.	A-c..C.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.
2	Str.	Ci-str..C.	C..Str-c.	C..Ni.	Ci..C..Ni.
3	Ci-c..Str-c.	Couvert.	Ci-c..Str-c.	Couvert.	Couvert.
4	Ci-c..Str-c.	Ci-str..C..Ni.	Ci..C.	Ci..C.	Couvert.
5	Couvert.	C..Ni.	Ci-c..C..Str-c.	C..Ni.	C..Ni.
6	Ci-str.Str.	Ci-str..C..Str.	C..Str-c.	Ci-str..A-c..C.	Ci-str. C..Ni.
7	Couvert.	C..Str-c.	Ci-str..C.	Couvert.	Ci-str..C..Str-c.
8	Ci-str.	Ci-str..C.	Ci-str..Str-c.	Ci-str..A-c..C.	Ci-str..C.
9	Couvert.	Ci-str..A-c..C.	Ci-str..A-c.	Ci-str .C..Str.	Ci-str..C.
10	Str.	Ci-str..A-c.	Ci-str..A-c.	Ci-str..A-c..C.	Ci-str..C.
11	Ci-str. Str-c.	Ci-c..C..Str.	Ci-str..A-c..C.	A-c..C.	Couvert.
12	Ci-str..Str-c.	Ci-c..C.	C..C-ni.	C..Ni..C-ni.	Couvert.
13	Ci-c..Ci-str..A-c.	Ci-str..A-c..C.	Ci-c..Ci-str..C.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.
14	Couvert.	Ci-str..Str-c.	Ci-c..Ci-str..C-ni	Ci-str..Ni..C-ni.	Couvert.
15	Ni.	Ni.	Ci-str..C..Str-c.	Ci..Str-c.	Ci-str..Ni.
16	Couvert.	Couvert.	Ci-str..Str-c.	Ci-str..C..Ni.	Ci-str.. Ni..Str-c.
17	Couvert.	Couvert.	Ci-c. Ci-str. Str-c.	Couvert.	Couvert.
18	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-str.C.Ni. Str-c.	Ci-str..Ni.
19	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-str..C..Str-c.	Ci-str..C-ni.
20	Str-c.	Str-c.	C..Str-c.	Ci-str..C. Ni.	Couvert.
21	Beau.	Ni.	C..Ni.	C..Ni.	C..Ni.
22	Couvert.	Ci-c..Str-c.	Ci-str..A-c..C.	A-c..C.	Ni.
23	C..Str-c.	Couvert.	Ci-str..C.	Ci-str..C.	C..Ni.
24	Str..Str-c.	Ci..Str..Str-c.	C.	A-c..C.	C..C-ni.
25	Str..Str-c.	C.	Ci-str..C.	C..C-ni.	C..C-ni.
26	Ci-str..Str.	Ci-str..Str.	Ci-str..A-c. C.	Ci-str..A-c..C.	Ci-c..Ci-str..C.
27	Ci-c..Ci-str.	Ci-c..Ci-str..A-c.	Ci-str..A-c..C.	C..C-ni.	Ci-str..C..Ni.
28	Str-c.	Str-c.	A-c..C.	A-c..C.	Ni.
29	Ni.	Ni.	Ci-str..Ni.	C..Ni.	C..Ni.
30	Ci-str.	C.	C-ni.	Ni.	Couvert.
31	C..Str.	Str.	C-ni.	C..Ni.	Ni.
Abréviations.	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

RÉSUMÉ

DES OBSERVATIONS A LECTURE DIRECTE

FAITES

A

TANANARIVE

1900

Pression barométrique moyenne	650mm93
» » maximum, le 23 juillet, à 9h	655mm58
» » minimum, le 4 février, à 16h	644mm54
Oscillation barométrique	11mm04
Température moyenne du thermomètre sec	18° 9
» maximum » , le 12 décembre, à 16h	30° 2
» minimum » , le 1er août, à 7h	5° 0
Oscillation thermométrique	25° 2
Moyenne des maximum de température	24° 1
» minimum »	12° 9
Température moyenne d'après les extrêmes	18° 5
Maximum absolu, le 1 novembre	31° 2
Minimum absolu, le 1 août	4° 7
Oscillation des températures extrêmes	26° 5
Température moyenne du thermomètre humide	16° 1
» maximum » , le 1 novembre, à 13h	24° 4
» minimum » , le 1 août, à 7h	5° 0
Oscillation thermométrique	19° 4
Tension moyenne de la vapeur d'eau	12mm40
» maximum » , le 3 mars, à 16h	20mm04
» minimum » , le 1 août, à 7h	6mm53

Oscillation	13mm51
Humidité relative moyenne	74 7
» » maximum, les 19, 29 mai ; 23 juin ; 1, 3, 18 août, et 13 septembre	100
» » minimum, le 25 novembre, à 13h	32
Oscillation	68
Température moyenne de l'actinomètre, boule blanche	24° 6
» maximum » » le 24 mars, à 13h	49° 5
» minimum » » le 26 juillet, à 7h	7° 4
Oscillation	42° 1
Température moyenne de l'actinomètre, boule noire	32° 2
» maximum » » , le 7 février, à 13h	58° 0
» minimum » » , le 26 juillet, à 7h	9° 0
Oscillation	49° 0
Total de l'eau évaporée à l'ombre sous l'abri	675mm05
Quantité maximum, en 24 heures, le 28 septembre	4mm85
» minimum » , le 4 février	0mm55
Oscillation	4mm30
Pluviomètre. Total de la pluie en millimètres	1 481mm99
Quantité maximum, le 29 janvier	90mm50
Nombre de jours pluvieux. Jours avec 0mm01	182
» » » 0mm1	143
» » » 1mm	82
Nébulosité moyenne, de 0 beau à 10 couvert	5 7
» maximum » , le 21 janvier ; 14 et 19 février	10 0
» minimum » , le 3 mai, 4 août et 28 septemb.	0 0
Héliographe brûleur, nombre d'heures de clarté solaire	2 714h 35m
Maximum de clarté solaire, le 15 janvier	11h 16m
Minimum » , le 21 janvier et 16 mars	0h 00m
Héliographe photographique, nombre d'heures de clarté solaire	2 698h 39m
Maximum de clarté solaire, le 31 mars	11h 32m
Minimum » , le 21 janvier, et 16 mars	0h 00m
Vitesse totale du vent en kilomètres, du 1er janvier au 31 décembre	79 414km 000
Vitesse maxima, en 24 heures, le 17 octobre	751km 500
» minima » , le 9 juillet	5km 000
Force moyenne du vent, de 0 calme à 6 tempête	1 3
» maximum « , le 17 octobre et 22 juillet.	5 0
» minimum » , le 3 février	0 2
Vent fréquent	E

LECTURES HORAIRES

DU

BAROGRAPHE

TANANARIVE

1900

JANVIER, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.6	50.0	49.4	49.2	49.0	49.6	50.0	50.2	50.3	49.9	49.9	49.9
2	50.2	50.0	49.9	49.7	49.6	49.5	49.5	49.6	49.8	49.8	49.8	49.7
3	49.3	48.8	48.7	48.5	48.5	48.6	48.8	49.0	49.0	49.0	48.9	48.7
4	48.2	47.7	47.3	47.3	47.3	47.4	47.6	48.3	48.3	48.3	48.3	48.1
5	48.6	48.6	48.2	48.1	48.1	48.5	48.8	49.0	49.2	49.2	49.1	48.9
6	50.0	49.7	49.7	49.6	49.7	50.3	50.5	50.9	51.1	51.0	50.8	50.7
7	51.2	50.4	50.2	50.3	50.4	50.6	50.8	51.2	51.2	51.2	51.1	50.7
8	49.7	49.6	49.6	49.4	49.3	49.3	49.8	50.1	50.1	50.2	49.7	49.6
9	49.9	49.7	49.3	49.2	49.3	49.3	49.3	49.4	49.4	49.4	49.3	49.1
10	49.7	49.5	49.4	48.9	48.9	49.5	50.1	50.7	50.9	50.9	50.8	50.5
11	50.4	50.0	49.9	49.8	49.8	50.0	50.4	50.9	51.0	51.0	51.0	50.7
12	50.9	50.6	50.5	50.4	50.5	50.8	51.0	51.2	51.2	51.1	50.9	50.8
13	50.2	50.0	50.0	49.9	49.9	50.1	50.2	50.6	50.7	50.6	50.5	50.2
14	50.3	50.2	50.2	49.8	49.7	49.9	50.2	50.4	50.4	50.6	50.5	50.3
15	49.9	49.9	49.7	49.6	49.5	49.8	50.0	50.3	50.2	50.3	50.2	50.0
16	49.9	49.4	49.5	49.3	49.4	49.8	49.8	49.8	49.9	50.1	49.9	49.3
17	49.9	49.5	49.3	49.4	49.4	49.8	50.2	50.3	50.3	50.2	49.9	49.9
18	49.7	49.4	49.2	49.2	49.2	49.2	49.4	49.8	49.8	49.7	49.6	49.3
19	49.3	49.1	49.0	49.1	49.2	49.5	49.7	49.6	49.4	49.4	49.3	48.8
20	49.7	49.7	49.4	49.3	49.1	49.2	49.2	49.2	49.2	49.2	49.2	48.7
21	48.6	48.2	48.0	47.9	47.9	48.2	48.6	48.8	48.8	48.9	48.9	48.8
22	48.7	48.2	47.8	47.5	47.5	47.7	48.2	48.6	48.7	48.7	48.6	48.5
23	48.7	48.4	48.3	47.8	47.8	48.1	48.6	48.7	48.8	48.9	48.9	48.8
24	49.6	49.3	49.2	49.1	49.1	49.3	49.4	49.7	49.7	49.7	49.5	49.3
25	50.2	49.9	49.9	49.8	49.8	49.9	49.9	50.0	50.0	50.0	50.0	49.9
26	49.5	49.2	48.9	48.8	48.8	48.7	48.8	48.8	48.9	48.9	48.9	48.6
27	48.9	48.4	47.9	47.7	47.7	47.8	48.3	48.7	48.7	48.5	48.3	47.9
28	48.3	47.9	47.8	47.8	47.8	47.4	47.9	48.3	48.6	48.6	48.5	48.3
29	48.5	47.9	47.8	47.7	47.8	47.9	48.1	48.4	48.5	48.4	48.4	48.4
30	48.1	48.0	47.8	47.7	47.7	47.9	48.1	48.2	48.4	48.4	48.4	48.2
31	48.0	48.0	47.8	47.6	47.6	47.6	47.6	47.8	47.5	47.5	47.5	47.1
Moyennes	49.5	49.2	49.0	48.9	48.9	49.1	49.6	49.6	49.6	49.6	49.5	49.3

Maximum : 651mm4, le 6, à 22 et 23h.

JANVIER, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.5	49.3	48.9	48.4	48.1	48.0	48.2	48.8	49.3	49.9	50.0	50.2	49.4
49.6	49.0	48.6	48.2	48.0	47.9	48.1	48.5	48.9	49.2	49.6	49.7	49.2
48.3	47.7	47.4	47.3	47.3	47.3	47.8	47.9	47.9	47.9	48.2	48.3	48.3
47.7	47.3	46.7	46.4	46.7	47.3	47.8	48.4	48.5	48.5	48.4	48.5	47.7
48.7	48.4	48.0	47.7	47.6	48.0	48.5	49.4	49.7	50.0	50.2	50.2	48.8
50.4	49.9	49.5	49.3	49.8	49.9	50.5	50.9	50.9	51.3	51.4	51.4	50.4
50.5	49.9	49.4	49.3	49.2	49.6	49.7	50.2	50.4	50.6	50.6	50.1	50.4
49.2	48.7	48.1	47.7	47.6	48.0	48.6	49.2	49.5	49.7	49.8	50.0	49.2
48.9	48.5	47.9	47.7	47.3	47.5	48.3	48.9	49.8	49.9	50.2	50.0	49.1
50.3	49.7	49.4	48.9	48.9	49.1	49.8	50.1	50.4	50.7	51.0	51.0	49.9
50.4	50.0	49.8	49.4	49.4	49.6	50.1	50.5	51.0	51.2	51.4	51.3	50.3
50.6	50.0	49.8	49.4	49.4	49.4	50.0	50.4	50.7	51.0	51.1	50.9	50.5
50.1	49.7	49.2	48.7	48.5	48.5	48.7	49.4	49.8	50.2	50.3	50.2	49.8
50.0	49.7	49.2	48.7	48.6	48.7	48.7	49.2	49.3	49.7	50.1	50.2	49.8
49.9	49.8	49.6	49.3	49.1	49.1	49.3	49.9	50.4	50.4	50.7	50.7	49.9
49.1	48.9	48.8	48.7	48.5	48.7	49.3	49.5	49.8	49.9	50.1	50.2	49.5
49.7	49.3	49.1	48.7	48.6	48.6	49.2	49.3	49.6	49.7	50.1	49.8	49.5
49.1	48.7	48.5	48.3	47.7	47.8	48.2	48.5	48.8	49.3	49.5	49.4	49.0
48.7	48.3	47.8	47.9	47.9	48.3	48.7	49.0	49.5	49.8	49.9	49.9	49.0
48.4	47.9	47.5	47.3	47.1	47.2	47.6	48.0	48.2	48.6	48.8	48.8	48.6
48.6	48.2	47.7	47.7	47.7	47.7	48.2	48.6	48.7	48.8	49.0	48.9	48.4
48.2	47.8	47.7	47.2	47.2	46.9	47.5	47.8	48.3	48.5	48.7	48.7	48.1
48.4	48.0	47.5	47.3	47.3	47.3	48.6	48.8	49.4	49.8	49.9	49.9	48.5
49.0	48.7	48.3	48.0	48.4	48.6	49.1	49.6	49.9	49.9	50.3	50.3	49.3
49.8	49.4	48.8	48.4	47.9	47.9	48.7	49.1	49.4	49.7	49.9	49.9	49.5
48.3	47.8	47.4	47.3	47.2	47.5	48.0	48.4	48.9	49.2	49.3	49.1	48.5
47.7	46.9	46.8	46.4	46.5	46.9	47.3	47.8	47.9	48.4	48.6	48.6	47.9
47.8	47.5	46.9	46.4	46.3	47.9	47.3	47.7	47.9	48.3	48.7	48.7	47.8
48.2	47.8	47.4	46.9	46.9	46.8	47.1	47.4	47.8	48.2	48.4	48.4	47.9
47.8	47.1	46.9	46.5	46.2	46.5	47.0	47.4	47.8	48.0	48.5	48.5	47.7
47.0	46.5	46.2	45.8	45.8	46.1	46.5	47.0	47.1	47.4	47.6	47.5	47.1
49.0	48.6	48.2	47.9	47.8	48.0	48.5	48.9	49.2	49.5	49.7	49.6	49.0

Minimum : 645mm8, le 31, à 15 et 16h.

Oscillation : 5mm6.

FÉVRIER, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	47.2	47.0	46.9	47.0	47.0	47.1	47.4	47.8	47.7	47.5	47.0	47.0
2	46.8	46.8	46.8	46.8	46.4	46.2	46.2	46.5	46.8	46.9	46.8	46.8
3	46.3	45.8	45.7	45.5	45.5	45.8	46.2	46.5	46.6	46.5	46.3	46.0
4	45.9	45.5	45.2	45.0	45.2	45.4	45.7	45.8	45.9	45.8	45.8	45.6
5	45.6	45.1	44.9	44.8	44.9	45.3	45.4	45.9	45.9	45.9	45.8	45.5
6	46.9	46.4	46.0	46.0	46.6	47.0	47.4	47.8	47.8	47.9	47.6	47.5
7	48.0	47.8	47.8	47.9	48.0	48.1	48.8	49.1	49.2	49.3	49.3	49.1
8	49.5	49.2	49.2	49.1	49.2	49.5	49.7	50.1	50.2	50.2	50.2	50.0
9	49.8	49.5	49.1	49.1	49.3	49.7	50.1	50.3	50.4	50.4	50.2	50.0
10	49.1	49.1	49.1	49.0	49.0	49.4	49.7	50.0	50.1	50.1	50.0	49.9
11	49.7	49.5	49.5	49.4	49.4	49.6	49.9	50.0	50.3	50.3	50.2	49.8
12	49.9	49.5	49.4	49.0	48.9	48.9	49.4	49.6	49.6	49.6	49.5	49.4
13	48.8	48.4	48.2	48.0	47.9	47.9	48.1	48.4	48.6	48.7	48.6	48.3
14	48.3	47.7	47.4	47.4	47.4	47.4	47.8	48.1	48.4	48.5	48.4	48.3
15	48.4	48.4	48.4	48.3	48.3	48.0	48.4	48.8	48.9	48.8	48.8	48.5
16	48.9	48.8	48.8	48.4	48.4	48.7	48.9	49.0	49.2	49.2	49.2	49.3
17	49.5	49.0	48.7	48.3	48.3	48.3	48.8	49.3	49.5	49.5	49.3	49.0
18	48.8	48.3	48.3	47.8	47.8	47.8	48.3	48.7	48.8	48.8	48.7	48.3
19	47.9	47.7	47.4	47.4	47.3	47.4	47.4	47.9	48.2	48.2	48.3	47.9
20	48.1	48.1	48.0	47.9	47.9	48.0	48.5	49.0	49.2	49.7	49.8	49.6
21	50.5	50.1	50.1	50.0	50.1	50.4	50.7	51.0	51.2	51.3	51.3	51.2
22	50.6	50.3	50.0	49.9	49.9	50.0	50.3	50.9	50.9	51.1	51.1	50.8
23	50.6	50.4	50.2	49.9	49.8	49.6	49.7	49.9	50.2	50.6	50.7	50.6
24	50.7	50.3	50.1	49.7	49.8	49.9	50.2	50.7	50.8	50.8	50.8	50.8
25	50.7	50.1	49.8	49.7	49.5	49.7	49.8	50.3	50.7	50.9	50.8	50.3
26	49.9	49.9	49.5	49.3	49.3	49.4	49.5	50.0	50.3	50.4	50.4	50.2
27	49.2	48.7	48.7	48.5	48.6	48.7	48.8	49.4	49.6	49.8	49.8	49.6
28	49.0	49.0	49.0	48.9	48.4	48.4	48.9	49.4	49.9	50.1	50.0	49.9
Moyennes	48.7	48.4	48.3	48.1	48.1	48.3	48.6	48.9	49.1	49.2	49.1	48.9

Maximum : 651mm3, le 21, à 9, 10 et 21h.

FÉVRIER, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
46.9	46.5	46.1	46.0	45.7	45.7	45.9	46.9	46.9	47.3	47.5	47.5	46.9
46.3	45.8	45.5	45.3	45.3	45.3	45.8	46.3	46.6	46.8	46.9	46.7	46.4
45.6	45.3	44.8	44.7	44.8	45.3	45.8	46.1	46.3	46.5	46.4	46.2	45.8
45.3	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	45.3	45.8	45.9	46.1	46.3	45.9	45.4
45.3	44.8	44.6	44.6	44.8	45.3	46.0	46.4	46.9	47.0	46.9	46.9	45.6
47.2	46.9	46.2	46.2	46.3	46.8	47.6	47.9	48.0	48.7	48.8	48.5	47.2
49.0	48.6	48.2	48.1	48.2	48.9	49.1	49.5	50.0	50.2	50.2	50.0	48.8
49.8	49.1	49.0	48.6	48.6	49.1	49.7	50.1	50.1	50.6	50.6	50.2	49.6
49.3	48.8	48.2	48.0	48.5	49.1	49.1	49.9	49.9	50.1	50.1	49.7	49.6
49.3	48.7	48.4	48.4	48.6	48.9	49.0	49.4	49.9	50.1	50.3	50.0	49.4
49.3	48.8	48.4	48.2	48.4	48.8	49.3	49.8	49.9	50.3	50.3	50.9	49.6
49.3	48.9	48.4	48.4	48.0	48.0	48.2	48.7	48.9	49.1	49.3	49.3	49.1
48.2	47.8	47.4	47.3	47.3	47.7	47.9	48.3	48.3	48.4	48.6	48.3	48.2
47.9	47.9	47.9	47.6	47.4	47.4	47.9	48.2	48.4	48.4	48.5	48.5	47.9
48.4	48.4	48.1	47.8	47.7	48.0	48.3	48.8	48.9	49.3	49.4	49.4	48.5
48.9	48.5	48.2	47.9	47.9	48.2	48.7	49.3	49.6	49.9	49.9	49.8	48.9
48.6	48.3	47.8	47.2	47.2	47.2	47.8	48.9	49.3	49.3	49.3	48.8	48.6
47.8	47.5	47.3	46.9	46.6	46.8	47.3	47.6	47.8	48.3	48.3	48.3	47.9
47.7	47.2	46.9	46.9	46.9	46.9	47.1	47.4	47.6	47.9	48.0	48.0	47.6
49.3	49.0	48.9	48.5	48.6	48.9	49.2	49.5	49.9	50.4	50.5	50.6	49.1
51.0	50.3	49.9	49.6	49.6	49.6	50.2	51.0	51.2	51.3	51.2	51.0	50.6
50.4	49.9	49.3	49.0	48.8	48.8	49.1	50.1	50.4	50.9	51.1	50.9	50.2
50.3	49.8	49.2	49.1	49.0	48.8	49.2	49.7	50.2	50.6	50.6	50.7	50.0
50.3	49.9	49.6	49.3	49.3	49.3	49.9	50.1	50.4	50.8	50.9	50.7	50.2
50.0	49.5	49.3	48.9	48.8	48.8	48.8	49.3	49.8	50.0	50.3	50.0	49.8
49.8	49.0	48.6	48.2	48.0	47.9	48.0	48.6	48.9	49.4	49.9	49.9	49.3
48.9	48.4	48.1	47.5	47.5	47.8	48.4	48.8	48.9	49.3	49.7	49.4	48.8
49.4	48.8	48.4	48.0	47.9	47.9	48.3	48.9	49.3	49.7	49.9	50.1	49.0
48.5	48.1	47.8	47.5	47.5	47.7	48.1	48.6	48.9	49.2	49.3	49.1	48.5

Minimum : 644mm6, le 5, à 14 et 15h. Oscillation : 6mm7.

MARS, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.1	49.8	49.8	49.6	49.5	49.7	50.0	50.5	50.8	51.1	51.1	51.0
2	50.4	50.0	50.0	50.0	50.1	50.4	50.7	51.0	51.4	51.5	51.6	51.4
3	51.7	51.0	50.8	50.5	50.4	50.4	50.6	51.0	51.4	51.4	51.4	50.9
4	49.9	49.6	49.4	49.1	48.9	48.8	48.8	49.1	49.3	49.6	49.6	49.6
5	49.5	49.5	49.0	48.8	48.7	48.8	49.0	49.1	49.7	49.5	49.5	49.5
6	50.1	49.8	49.6	49.3	49.4	49.6	49.7	50.2	50.5	50.6	50.6	50.6
7	50.3	50.0	49.7	49.6	49.6	49.7	50.0	50.1	50.4	50.4	50.3	49.9
8	49.3	49.1	48.7	47.8	47.7	48.1	48.2	48.3	48.8	48.8	48.8	48.5
9	47.1	46.8	46.4	46.3	46.5	46.6	46.8	47.1	47.3	47.3	47.3	47.0
10	47.4	47.3	47.0	46.8	46.8	47.0	47.3	47.8	47.9	48.0	48.0	47.9
11	47.8	47.4	47.2	47.1	47.1	47.2	47.7	47.8	47.9	48.0	48.0	47.8
12	48.6	48.5	48.3	48.2	48.2	48.3	48.4	48.9	49.3	49.4	49.4	49.4
13	50.3	49.9	49.4	49.4	49.4	49.5	49.8	50.1	50.4	50.8	50.8	50.7
14	50.5	50.0	49.8	49.5	49.4	49.4	49.5	49.7	49.9	50.1	50.2	50.2
15	49.3	48.8	48.6	48.4	48.3	48.3	48.5	48.7	49.2	49.4	49.4	49.3
16	47.7	47.5	47.4	47.0	47.0	47.0	47.0	47.4	47.6	48.0	47.8	47.8
17	47.1	46.9	46.7	46.5	46.2	46.1	46.5	46.7	47.1	47.5	47.5	47.1
18	47.2	46.7	46.6	46.2	46.2	46.6	47.0	47.2	47.7	48.2	48.2	48.2
19	49.5	49.4	49.4	49.0	48.8	48.8	48.9	49.3	49.7	50.0	50.2	50.0
20	50.1	49.9	49.5	49.2	49.1	49.5	49.5	50.0	50.5	50.5	50.5	50.5
21	50.4	50.0	49.9	49.5	49.4	49.9	50.0	50.4	50.4	50.6	50.6	50.4
22	50.9	50.4	50.1	50.0	50.0	50.0	50.0	50.4	50.6	50.6	50.5	50.4
23	50.7	50.4	49.9	49.7	49.8	49.9	49.9	50.0	50.4	50.4	50.4	50.2
24	50.7	50.4	50.4	50.1	50.1	50.4	50.4	50.4	50.8	51.0	51.0	50.9
25	51.1	50.8	50.4	50.4	50.2	50.0	50.0	50.4	50.6	50.9	50.9	50.6
26	51.5	51.2	50.9	51.1	51.1	51.3	51.5	52.0	52.2	52.9	52.9	53.0
27	53.1	53.0	52.9	52.8	52.7	53.0	53.1	53.5	53.5	53.4	53.3	52.7
28	51.8	51.3	50.8	50.3	50.0	50.1	50.3	50.3	50.4	50.6	50.5	50.1
29	49.4	48.9	48.7	48.4	48.2	48.1	48.2	48.7	48.9	49.2	49.3	49.2
30	48.9	48.7	48.5	48.3	48.3	48.7	48.8	49.2	49.7	49.9	49.9	49.9
31	50.6	50.6	50.3	50.1	50.2	50.4	50.6	50.8	51.5	51.7	51.8	51.6
Moyennes	49.8	49.5	49.2	49.0	49.0	49.1	49.3	49.6	49.9	50.1	50.1	49.9

Maximum : 653mm5, le 27, à 7 et 8h.

MARS, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50.5	50.0	49.5	49.3	49.2	49.1	49.3	49.9	50.5	50.5	50.6	50.5	50.1
51.1	50.7	50.4	50.4	50.5	50.6	50.7	51.0	51.4	51.5	51.8	51.8	50.9
50.4	50.0	49.4	49.2	49.0	48.9	49.0	50.0	50.3	50.6	50.4	50.4	50.3
49.1	48.2	48.0	47.5	47.2	47.3	47.6	47.5	47.6	48.8	49.1	49.1	48.7
49.1	48.7	48.4	47.8	47.6	47.7	48.1	49.5	49.7	50.1	50.2	50.2	49.1
50.2	49.7	49.2	48.9	48.7	48.9	49.2	49.8	50.0	50.6	50.6	50.6	49.9
49.5	48.9	48.4	48.0	47.7	47.9	48.8	49.0	49.5	50.0	50.0	49.8	49.5
47.9	47.3	46.9	46.4	46.3	46.3	46.3	46.8	46.9	47.3	47.3	47.3	47.7
46.7	46.3	45.8	45.5	45.4	45.8	46.3	46.8	47.2	47.6	47.6	47.5	46.7
47.6	46.9	46.5	46.2	46.2	46.4	46.4	47.1	47.4	47.9	47.9	47.9	47.2
47.7	47.1	46.7	46.5	46.4	46.7	46.9	47.6	47.8	48.4	48.6	48.7	47.5
49.2	48.9	48.5	48.2	48.0	48.4	48.7	49.1	49.6	50.0	50.2	50.3	48.9
50.4	49.9	49.4	48.8	48.7	48.8	49.2	49.9	50.3	50.8	50.8	50.7	49.9
49.8	49.3	48.9	48.6	48.5	48.7	48.9	49.2	49.4	49.5	49.6	49.6	49.5
48.8	48.4	48.1	47.8	47.6	47.6	47.4	47.9	48.1	48.4	48.3	48.3	48.4
47.6	47.0	46.6	46.1	46.0	46.0	46.1	46.9	47.0	47.5	47.4	47.3	47.1
47.0	46.5	46.1	45.6	45.3	45.5	45.7	46.0	46.6	47.0	47.1	47.1	46.6
48.1	47.6	47.3	47.1	47.1	47.2	47.7	48.2	48.5	48.9	49.2	49.3	47.6
49.8	49.3	48.9	48.8	48.4	48.4	48.5	49.0	49.4	49.9	50.1	50.1	49.4
50.1	49.8	49.4	49.3	49.2	49.0	49.1	49.4	50.0	50.1	50.5	50.4	49.8
50.1	49.7	49.4	49.3	49.4	49.5	49.5	49.9	50.1	50.7	50.9	50.9	50.1
50.2	50.0	49.9	49.6	49.5	49.4	49.4	49.8	50.3	50.5	50.8	50.8	50.2
49.9	49.5	49.2	49.0	48.9	48.9	48.8	49.5	50.0	50.4	50.8	50.8	49.9
50.5	50.0	49.8	49.4	49.4	49.3	49.5	50.1	50.7	51.1	51.2	51.3	50.4
50.3	49.8	49.5	49.1	49.0	49.1	49.9	50.0	50.7	51.1	51.5	51.5	50.4
52.7	52.5	52.0	51.8	51.8	52.1	52.5	52.8	53.0	53.3	53.4	53.3	52.2
52.1	51.7	51.5	51.3	51.3	51.6	51.8	52.0	52.1	52.2	52.2	52.1	52.5
49.8	49.0	48.7	48.3	48.3	48.3	48.3	48.9	49.3	49.7	49.8	49.7	49.8
48.7	48.2	47.9	47.6	47.3	47.2	47.3	47.7	47.9	48.7	48.8	48.8	48.4
49.7	49.3	48.9	48.8	48.8	48.8	49.0	49.3	49.8	50.1	50.3	50.4	49.3
51.3	50.7	50.6	50.5	50.3	50.5	50.6	51.1	51.5	51.8	52.0	52.1	50.9
49.6	49.1	48.7	48.4	48.3	48.4	48.6	49.1	49.4	49.8	50.0	50.0	49.3

Minimum : 645mm3, le 17, à 16h. Oscillation : 8mm2.

AVRIL, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	51.8	51.4	51.1	50.7	50.6	50.8	50.9	51.2	51.5	51.8	51.8	51.4
2	50.9	50.8	50.3	49.9	49.9	49.9	49.9	50.3	50.5	50.7	50.5	50.3
3	49.5	49.4	49.0	48.7	48.7	48.7	48.8	48.9	49.2	49.5	49.8	49.5
4	48.9	48.7	48.6	48.2	48.2	48.1	48.2	48.3	48.7	48.8	48.8	48.7
5	48.2	48.0	48.0	47.9	47.8	47.7	47.7	48.0	48.2	48.2	48.2	48.2
6	48.2	48.1	48.0	48.0	48.0	48.0	48.2	48.5	48.9	49.0	49.0	49.0
7	48.9	48.6	48.4	48.4	48.3	48.3	48.4	49.0	49.4	49.6	49.6	49.5
8	49.5	49.0	48.8	48.7	48.5	48.7	48.9	49.3	49.6	49.8	49.8	49.7
9	49.3	49.3	49.0	49.0	49.1	49.2	49.3	49.6	49.7	49.8	49.8	49.4
10	50.3	50.1	49.9	49.7	49.4	49.4	49.7	50.0	50.4	50.5	50.4	50.1
11	50.1	50.0	49.9	49.5	49.5	49.7	49.9	50.0	50.2	50.4	50.4	50.4
12	50.8	50.6	50.3	50.3	50.1	50.1	50.3	50.8	50.9	51.3	51.3	50.9
13	51.3	51.1	51.0	50.7	50.6	50.7	50.8	51.4	51.7	51.9	51.9	51.6
14	51.9	51.5	51.4	51.3	51.2	51.1	51.2	51.6	51.9	52.1	52.2	51.9
15	52.3	51.8	51.8	51.6	51.3	51.1	51.3	51.8	51.8	51.9	52.0	51.9
16	51.7	51.6	51.2	51.0	50.8	50.7	50.7	50.8	51.0	51.6	51.6	51.2
17	51.1	50.8	50.7	50.3	49.8	49.7	50.2	50.9	50.9	50.8	50.8	50.8
18	51.6	51.5	51.5	51.5	51.3	51.0	51.3	51.7	52.0	52.1	52.2	52.1
19	52.1	52.0	51.9	51.5	51.2	51.1	51.1	51.5	51.8	52.0	52.1	52.0
20	52.1	52.0	51.6	51.5	51.2	51.1	51.2	51.5	51.8	52.0	52.1	51.9
21	51.0	50.8	50.6	50.3	50.1	50.0	50.0	50.3	50.4	50.8	50.9	50.9
22	50.5	50.1	50.0	49.7	49.5	49.5	49.5	49.7	50.1	50.5	50.5	50.3
23	51.3	51.1	51.0	51.0	51.0	51.0	51.5	51.8	52.1	52.9	53.0	52.5
24	52.2	51.8	51.8	51.6	51.3	51.5	51.6	51.9	52.1	52.4	52.4	52.1
25	52.1	51.9	51.8	51.6	51.3	51.2	51.2	51.4	51.9	52.3	52.3	51.9
26	52.0	51.9	51.7	51.5	51.5	51.5	51.7	51.9	52.5	52.9	53.0	53.0
27	53.8	53.7	53.4	53.1	52.8	52.9	53.0	53.2	53.5	53.7	53.8	53.8
28	53.0	52.7	52.4	52.0	51.9	51.8	51.8	52.2	52.4	52.7	52.7	52.6
29	51.0	51.3	51.1	50.7	50.4	50.4	50.6	50.9	51.1	51.3	51.3	50.9
30	50.7	50.3	50.3	49.9	49.9	50.2	50.5	50.9	51.2	51.3	51.4	51.3
Moyennes	51.0	50.7	50.6	50.3	59.2	50.2	50.3	50.6	50.9	51.2	51.2	51.0

Maximum : 653mm 9, le 26, à 23h.

AVRIL, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.1	50.6	50.3	50.0	49.9	49.8	50.0	50.4	50.6	50.9	51.1	51.1	50.9
49.8	49.3	48.9	48.8	48.6	48.6	48.9	49.3	49.7	50.2	49.9	49.8	49.8
48.9	48.4	48.3	48.0	47.9	47.9	48.2	48.5	48.9	49.3	49.4	49.3	48.8
48.2	47.7	47.6	47.2	47.0	47.4	47.7	48.2	48.2	48.7	48.7	48.2	48.2
47.7	47.2	46.7	46.5	46.2	46.8	47.0	47.2	47.7	48.2	48.2	48.1	47.7
48.5	48.0	47.8	47.5	47.3	47.3	47.5	47.9	48.4	48.8	49.1	49.0	48.2
49.3	48.7	48.4	48.1	48.1	48.1	48.4	48.8	49.1	49.6	49.7	49.7	48.9
49.0	48.5	48.3	48.1	48.0	48.3	48.8	48.9	49.3	49.6	49.7	49.8	49.0
49.0	48.6	48.3	48.3	48.3	48.3	48.7	48.9	49.6	49.9	49.9	50.3	49.2
49.7	49.4	48.9	48.7	48.6	48.7	49.1	49.4	49.8	50.1	50.3	50.3	49.7
49.9	49.4	49.4	49.3	49.3	49.4	49.9	50.1	50.4	51.0	51.0	50.9	50.0
50.8	50.3	49.8	49.6	49.8	49.9	50.3	50.6	51.0	51.3	51.3	51.3	50.6
51.4	50.7	50.4	50.1	50.0	50.4	50.6	51.2	51.4	52.0	52.1	52.2	51.1
51.6	51.3	50.8	50.6	50.6	50.7	51.0	51.3	51.8	52.1	52.3	52.3	51.5
51.4	51.2	50.8	50.5	50.5	50.8	51.1	51.4	51.6	51.8	51.9	51.9	51.5
50.7	50.5	50.2	49.9	49.9	50.1	50.2	50.6	50.8	51.2	51.2	51.1	50.8
50.3	49.8	49.6	49.5	49.7	49.9	50.5	51.0	51.3	51.3	51.6	51.7	50.6
51.6	51.4	51.0	50.8	50.7	51.0	51.1	51.5	52.0	52.1	52.1	52.1	51.5
51.8	51.1	51.1	51.0	51.0	51.5	51.9	52.0	52.2	52.5	52.5	52.3	51.8
51.5	51.0	50.5	50.4	50.4	50.6	50.7	50.9	51.0	51.2	51.4	51.3	51.3
50.5	50.1	49.9	49.5	49.6	49.8	50.0	50.1	50.4	50.8	50.7	50.6	50.4
49.9	49.6	49.3	49.1	49.0	49.1	49.6	50.1	50.7	51.0	51.1	51.2	50.0
52.2	51.7	51.5	51.3	51.3	51.5	51.9	52.1	52.6	52.8	52.9	52.9	51.9
51.7	51.2	50.8	50.6	50.6	50.8	51.6	51.8	51.8	52.0	52.0	52.1	51.7
51.6	50.9	50.4	50.3	50.3	50.4	51.1	51.3	51.7	51.8	51.9	52.0	51.4
53.0	52.5	52.1	51.9	52.0	52.3	52.6	52.9	53.1	53.5	53.8	53.9	52.4
53.3	52.9	52 5	52.2	52.4	52.6	53.0	53.4	53.6	53.7	53.7	53.6	53.2
52.2	51.7	51.1	50.7	50.7	50.8	51.1	51.4	51.7	51.8	51.9	51.8	51.9
50.4	49.7	49.2	49.1	49.0	49.1	49.6	50.0	50.4	50.6	50.6	50.6	50.5
51.2	50.9	50.7	50.7	50.7	50.8	51.0	51.6	51.8	52.0	52.0	52.0	51.0
50.6	50.1	49.8	49.6	49.6	49.8	50.1	50.4	50.8	51.1	51.1	51.1	50.5

Minimum : 646mm 2, le 5, à 16h. **Oscillation : 7mm 7.**

MAI, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.0	51.9	51.8	51.5	51.4	51.5	51.8	51.9	52.3	52.7	52.7	52.4
2	51.9	51.8	51.5	51.3	51.2	51.3	51.3	51.7	51.9	52.1	52.1	51.7
3	51.3	50.8	50.6	50.4	50.3	50.3	50.7	51.1	51.6	51.7	51.6	51.3
4	52.0	51.7	51.4	51.1	50.9	50.9	51.1	51.4	52.0	52.1	52.2	52.1
5	52.7	52.5	52.4	52.2	52.1	52.0	52.1	52.6	52.9	53.1	53.3	53.1
6	52.6	52.6	52.5	52.4	52.3	52.4	52.4	52.4	52.6	52.6	52.4	52.0
7	52.5	52.5	52.1	51.9	51.9	51.9	52.0	52.3	52.6	52.8	52.7	52.3
8	52.1	52.0	51.9	51.8	51.7	51.8	52.0	52.1	52.5	52.8	52.9	52.9
9	53.0	52.9	52.6	52.5	52.4	52.3	52.5	53.0	53.1	53.3	53.4	53.2
10	53.6	53.6	53.5	53.3	53.3	53.3	53.5	53.9	54.2	54.6	54.7	54.5
11	54.2	54.1	53.9	53.8	53.6	53.6	53.6	54.1	54.3	54.6	54.6	54.5
12	53.7	53.5	53.3	52.9	52.9	52.9	53.2	53.5	53.8	53.8	53.9	53.8
13	53.1	52.7	52.6	52.2	52.2	51.9	52.0	52.4	52.8	52.8	52.8	52.7
14	52.4	52.2	51.9	51.7	51.4	51.3	51.7	52.2	52.7	52.9	52.9	52.7
15	53.5	53.5	53.1	52.9	52.8	52.9	53.1	53.4	53.7	54.0	53.9	53.5
16	53.3	53.0	52.8	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	52.8	53.0	53.2	52.8
17	52.2	51.7	51.5	51.2	51.2	51.2	51.3	51.6	52.1	52.6	52.6	52.3
18	51.8	51.6	51.4	51.1	51.1	51.0	51.1	51.5	51.6	52.1	52.4	52.1
19	51.8	51.6	51.5	51.1	51.1	51.1	51.1	51.5	51.7	52.1	52.2	52.1
20	51.7	51.7	51.6	51.3	51.2	51.2	51.2	51.4	51.6	51.8	51.8	51.6
21	51.4	51.4	51.4	51.0	50.9	51.0	51.4	51.6	51.9	52.0	52.2	51.8
22	52.2	52.1	52.0	52.0	52.0	52.1	52.2	52.6	53.1	53.2	53.2	52.9
23	52.8	52.6	52.4	52.1	52.0	51.9	52.0	52.5	52.9	53.0	53.0	52.8
24	52.7	52.6	52.3	52.1	52.0	52.0	52.1	52.2	52.5	52.8	52.8	52.7
25	52.8	52.7	52.4	51.9	51.9	51.9	51.8	52.3	52.4	52.8	52.9	52.8
26	52.5	52.3	52.3	51.8	51.8	51.7	51.7	51.8	52.2	52.7	52.8	52.7
27	51.6	51.5	51.2	50.8	50.7	50.5	50.5	50.9	51.3	51.5	51.5	51.2
28	50.9	50.7	50.3	50.2	50.0	50.1	50.3	50.5	50.8	50.8	50.8	50.5
29	50.0	49.8	49.5	49.2	49.2	49.2	49.2	49.7	49.9	50.2	50.2	49.9
30	49.9	49.9	49.8	49.7	49.8	49.8	49.9	50.3	50.8	51.2	51.3	51.3
31	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	52.0	52.3	52.5	53.2	53.3	53.1
Moyennes	52.3	52.1	51.9	51.7	51.6	51.6	51.7	52.0	52.4	52.6	52.7	52.4

Maximum : 654mm 7, le 10, à 10h.

MAI, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
52.0	51.5	51.0	50.9	50.9	51.1	51.4	51.9	52.0	52.1	52.2	52.2	51.8
51.3	50.8	50.5	50.3	50.1	50.1	50.3	50.7	51.3	51.7	51.6	51.5	51.2
50.8	50.4	50.1	49.9	49.8	49.9	50.3	50.8	51.4	51.9	51.9	51.9	50.9
51.8	51.4	51.0	51.0	51.3	51.6	52.0	52.4	52.7	52.9	52.9	52.8	51.8
52.7	52.2	51.9	51.5	51.5	51.7	52.0	52.3	52.5	52.8	52.8	52.8	52.4
51.7	51.3	51.0	51.0	51.0	51.3	51.7	52.0	52.2	52.4	52.5	52.5	52.0
51.7	51.3	51.0	51.0	51.0	51.4	51.7	52.1	52.4	52.5	52.5	52.4	52.0
52.4	52.0	51.6	51.7	51.7	52.0	52.4	52.5	52.6	52.9	53.0	53.0	52.3
53.0	52.5	52.1	52.0	52.0	52.2	52.6	53.0	53.1	53.5	53.5	53.6	52.8
54.0	53.5	53.0	53.0	53.0	53.1	53.4	53.8	54.0	54.2	54.3	54.3	53.8
54.2	53.7	53.6	53.3	53.3	53.4	53.6	54.0	54.0	54.2	54.1	54.1	53.9
53.3	52.8	52.3	51.9	51.9	52.0	52.6	52.8	53.1	53.3	53.3	53.3	53.1
52.1	51.6	50.8	50.6	50.6	50.7	50.7	51.6	52.0	52.2	52.2	52.3	51.9
52.3	51.9	51.5	51.4	51.5	51.7	51.8	52.4	52.9	53.1	53.4	53.4	52.2
53.1	53.0	52.8	52.8	52.5	52.5	52.8	53.0	53.3	53.5	53.5	53.5	53 2
52.4	52.0	51.7	51.4	51.4	51.7	51.8	52.1	52.6	52.8	52.8	52.6	52.4
52.1	51.5	51.3	51.1	51.0	51.1	51.3	51.7	52.1	52.2	52.2	52.2	51.8
51.9	51.5	51.1	51.1	51.1	51.1	51.3	51.5	51.7	52.1	52.1	52.1	51.6
51.7	51.1	50.6	50.5	50.5	50.6	50.9	51.1	51.6	51.6	51.6	51.6	51.4
51.2	50.7	50.4	50.2	50.2	50.1	50.2	50.6	50.7	51.1	51.2	51.2	51.1
51.6	50.9	50.7	50.5	50.5	50.6	50.9	51.5	51.9	52.0	52.2	52.2	51.4
52.6	52.1	52.0	52.1	52.1	52.2	52.6	52.9	53.0	53.1	53.1	53.1	52.5
52.4	51.9	51.7	51.7	51.7	52.1	52.3	52.5	52.7	53.0	53.0	53.0	52.4
52.3	52.1	51.7	51.3	51.5	51.7	51.7	52.3	52.7	52.9	53.1	53.0	52.3
52.3	52.1	51.6	51.4	51.3	51.5	51.8	51.8	52.3	52.6	52.7	52.7	52.2
52.1	51.5	51.2	50.9	50.8	50.9	51.0	51.2	51.7	51.9	52.1	52.0	51.8
50.6	50.1	49.6	49.4	49.0	49.0	49.6	50.0	50.4	50.6	51.0	50.8	50.6
50.2	49.5	49.1	48.9	48.9	48.9	49.2	49.8	50.0	50.3	50.3	50.3	50.0
49.5	49.0	48.7	48.6	48.6	48.7	48.9	49.4	49.6	49.7	49.8	49.9	49.5
50.9	50.4	50.2	50.1	50.1	50.3	50.3	50.7	50.9	51.3	51.8	51.8	50.5
53.0	52.6	52.5	52.5	52.4	52.5	53.0	53.3	53.5	53.6	53.8	53.9	52.7
52.0	51.6	51.2	51.1	51.1	51.2	51.5	51.9	52.2	52.4	52.5	52.5	51.9

Minimum : 648mm 6, le 29, à 15 et 16h. **Oscillation : 6mm 1.**

JUIN, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	53.8	53.8	53.5	53.3	52.9	52.9	53.0	53.3	53.4	53.7	53.8	53.5
2	53.0	52.9	52.6	52.5	52.4	52.4	52.6	52.9	53.4	53.4	53.5	53.4
3	53.4	53.2	53.0	52.9	52.8	52.8	52.9	53.0	53.4	53.8	53.8	53.6
4	53.4	53.4	53.0	52.9	52.9	53.0	53.0	53.3	53.5	53.8	53.7	53.4
5	53.3	53.0	52.9	52.8	52.6	52.7	52.8	53.4	53.6	53.7	53.5	53.2
6	52.7	52.5	52.3	52.3	52.1	52.3	52.5	52.9	53.1	53.3	53.3	52.9
7	51.9	51.8	51.6	51.5	51.5	51.5	51.7	51.9	52.3	52.3	52.5	52.3
8	51.4	51.2	51.2	50.9	50.8	50.8	51.0	51.2	51.5	51.9	51.9	51.7
9	50.9	50.6	50.4	50.4	50.3	50.3	50.3	50.4	50.6	51.0	51.0	50.9
10	50.2	50.2	50.0	49.9	49.8	49.8	50.1	50.4	50.7	50.8	50.9	50.6
11	50.3	50.2	50.0	49.9	49.9	50.0	50.5	50.9	50.9	51.3	51.3	50.9
12	50.9	50.8	50.5	50.3	50.3	50.4	50.7	51.2	51.3	51.8	51.9	51.8
13	51.4	51.4	51.2	50.9	50.8	50.9	51.3	51.6	51.7	51.9	52.0	51.8
14	50.8	50.7	50.3	50.1	49.9	49.8	49.8	50.1	50.4	50.7	50.7	50.7
15	51.0	50.9	50.8	50.6	50.6	50.6	50.7	51.0	51.3	51.8	51.9	51.9
16	52.9	52.8	52.7	52.6	52.5	52.6	52.8	53.1	53.2	53.6	53.7	53.7
17	54.8	54.7	54.6	54.3	54.3	54.3	54.3	54.4	54.8	55.0	55.2	55.2
18	54.9	54.7	54.5	54.2	54.1	54.0	54.1	54.5	54.8	54.9	54.9	54.9
19	54.0	54.0	53.9	53.6	53.5	53.4	53.5	53.6	53.7	54.1	54.1	53.9
20	53.1	53.1	53.0	52.6	52.6	52.6	52.6	53.0	53.2	53.6	53.6	53.4
21	52.7	52.5	52.4	52.0	52.0	52.0	52.0	52.1	52.4	52.6	52.7	52.5
22	52.1	52.0	51.9	51.5	51.5	51.5	51.5	51.9	52.1	52.5	52.5	52.5
23	52.7	52.6	52.5	52.0	51.7	51.7	51.9	52.4	52.7	53.1	53.2	53.1
24	53.1	53.1	53.0	52.5	52.5	52.4	52.6	52.8	53.1	53.5	53.7	53.6
25	53.6	53.6	53.4	53.0	53.0	53.0	53.1	53.5	53.8	54.2	54.3	54.1
26	54.9	54.7	54.3	54.2	54.2	54.1	54.2	54.7	54.8	55.2	55.3	55.2
27	55.1	54.9	54.6	54.2	54.2	54.1	54.3	54.6	55.0	55.1	55.1	55.0
28	54.5	54.4	54.3	54.0	54.0	53.9	54.0	54.0	54.5	54.9	55.0	54.9
29	54.0	54.0	53.8	53.7	53.4	53.5	53.5	53.7	53.9	54.0	54.3	54.0
30	53.8	53.7	53.6	53.4	53.4	53.3	53.3	53.7	54.1	54.4	54.5	54.4
Moyennes	52.8	52.7	52.5	52.3	52.2	52.2	52.3	52.6	52.9	53.2	53.3	53.4

Maximum : 655mm 4, le 17, à 21, 22 et 23h.

JUIN, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
53.3	52.8	52.6	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.3	53.4	53.4	53.4	53.3
53.1	52.6	52.4	52.2	52.3	52.4	52.5	52.9	53.2	53.4	53.4	53.4	52.8
53.3	52.8	52.4	52.3	52.3	52.4	52.7	52.9	53.2	53.4	53.4	53.4	53.0
53.0	52.4	52.1	51.9	51.9	52.1	52.4	52.7	53.1	53.4	53.4	53.4	52.9
52.9	52.4	52.0	51.9	51.8	51.9	52.0	52.4	52.9	53.0	53.0	52.9	52.7
52.7	52.0	51.8	51.4	51.4	51.7	51.9	52.0	52.1	52.2	52.3	52.2	52.3
51.8	51.3	50.9	50.7	50.7	50.8	50.8	50.9	51.2	51.3	51.7	51.7	51.5
51.2	50.6	50.2	50.2	49.9	49.9	50.0	50.2	50.5	50.8	50.9	50.8	50.8
50.8	50.0	49.6	49.5	49.5	49.5	49.6	49.9	50.4	50.4	50.5	50.5	50.3
50.2	49.7	49.2	49.0	49.0	49.0	49.2	49.8	50.0	50.2	50.3	50.4	50.0
50.6	49.8	49.5	49.2	49.2	49.4	49.8	50.3	50.6	51.0	51.0	51.0	50.3
51.4	50.8	50.4	50.3	50.3	50.3	50.5	50.8	51.2	51.4	51.7	51.6	51.0
51.3	50.7	50.3	49.9	49.8	50.0	50.3	50.5	50.7	50.9	51.0	51.1	51.0
50.2	49.8	49.4	49.2	49.2	49.3	49.6	49.7	50.4	50.7	50.8	50.9	50.2
51.7	51.3	50.8	50.8	50.7	50.9	51.3	51.7	51.9	52.3	52.3	52.5	51.3
53.7	53.4	53.1	53.1	53.1	53.1	53.3	53.8	54.1	54.4	54.5	54.6	53.4
54.8	54.3	54.0	53.9	54.0	54.2	54.4	54.8	55.2	55.4	55.4	55.4	54.7
54.3	53.9	53.6	53.6	53.6	53.7	53.9	54.0	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2
53.6	53.4	53.0	52.9	52.9	53.0	53.0	53.2	53.5	53.6	53.6	53.5	53.1
53.2	52.6	52.3	52.2	52.1	52.2	52.3	52.8	52.9	52.9	52.9	53.0	52.8
52.1	51.7	51.2	51.2	51.2	51.4	51.5	51.8	52.0	52.1	52.2	52.2	52.0
52.5	52.0	51.6	51.4	51.3	51.5	51.7	51.9	52.1	52.5	52.7	52.8	52.0
52.9	52.4	51.9	51.5	51.5	51.7	51.9	52.5	52.6	53.0	53.0	53.1	52.4
53.1	52.5	51.9	51.9	51.9	52.0	52.4	52.6	52.9	53.1	53.5	53.5	52.8
53.6	53.2	52.9	52.9	53.0	53.2	53.6	54.1	54.4	54.6	54.6	54.8	53.6
54.7	54.2	53.9	53.7	54.0	54.2	54.3	54.6	54.9	55.1	55.2	55.2	54.5
54.4	53.7	53.5	53.3	53.2	53.5	53.6	54.1	54.4	54.6	54.7	54.7	54.3
54.5	53.9	53.3	53.0	52.9	52.9	53.1	53.4	53.7	54.0	54.1	54.1	53.9
53.8	53.1	52.7	52.4	52.2	52.2	52.4	52.6	53.0	53.4	53.6	53.6	53.4
54.1	53.7	53.6	53.6	53.6	53.8	54.1	54.2	54.6	54.6	54.9	54.9	53.9
52.8	52.2	51.9	51.7	51.7	51.8	52.0	52.3	52.6	52.8	52.9	53.0	52.5

Minimum : 649mm 0, le 10, à 15, 16 et 17h. Oscillation : 6mm4.

JUILLET, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	54.7	54.7	54.5	54.4	54.3	54.4	54.5	54.7	55.0	55.2	55.2	55.2
2	54.6	54.6	54.6	54.4	54.2	54.1	54.2	54.6	55.0	55.2	55.2	55.2
3	55.1	54.8	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	55.0	55.1	55.3	55.4	55.2
4	54.7	54.5	54.1	54.0	54.0	53.9	54.1	54.5	54.8	55.1	55.1	54.7
5	54.2	54.1	54.0	53.8	53.5	53.5	53.5	53.9	54.5	55.0	55.1	55.1
6	54.4	54.4	53.9	53.6	53.6	53.6	53.6	53.7	54.9	54.3	54.3	53.8
7	53.3	52.9	52.8	52.7	52.5	52.3	52.5	52.6	52.8	53.1	53.1	52.8
8	52.3	52.3	51.9	51.7	51.5	51.5	51.6	51.9	52.3	52.7	52.7	52.3
9	52.0	51.9	51.5	51.3	51.2	51.2	51.4	51.8	52.0	52.1	52.2	52.0
10	51.7	51.4	51.3	51.1	51.0	51.1	51.3	51.7	52.2	52.5	52.6	52.4
11	52.6	52.5	52.4	52.2	52.1	52.2	52.5	52.9	53.2	53.5	53.6	53.6
12	53.9	53.9	53.9	53.6	53.4	53.6	53.7	54.1	54.3	54.7	55.0	54.9
13	54.7	54.5	54.3	54.0	53.8	53.7	53.7	54.1	54.4	54.7	54.7	54.7
14	54.1	54.0	53 8	53.5	53.0	53.0	53.1	53.1	53.5	53.9	53.9	53.7
15	54.0	54.0	53.8	53.5	53.3	53.2	53.2	53.3	53.8	54.2	54.3	54.3
16	53.8	53.6	53.6	53.2	53.1	53.1	53.1	53.4	53.8	54.5	54.5	54.3
17	54.1	53.9	53.8	53.5	53.3	53.2	53.5	53.4	53.5	53.7	53.7	53.5
18	53.0	52.8	52.6	52.5	52.4	52.1	52.2	52.5	53.0	53.0	53.0	52.7
19	51.8	51.7	51.5	51.3	51.3	51.0	51.1	51.3	51.8	52.0	52.3	52.3
20	52.2	52.2	51.9	51.8	51.8	51.8	51.9	52.3	52.6	53.0	53.2	53.1
21	53.8	53.7	53.6	53.5	53.5	53.5	53.8	54.0	54.2	54.6	54.7	54.5
22	54.5	54.4	54.3	54.2	54.3	54.3	54.3	54.4	54.4	54.5	54.9	54.6
23	55.0	54.8	54.5	54.3	54.3	54.2	54.3	54.6	54.9	55.5	55.4	55.2
24	54.3	53.9	53.5	53.2	53.0	52.9	53.2	53.7	53.8	54.2	54.2	54.0
25	54.2	53.9	53.8	53.4	53.3	53.3	53.4	53.8	54.0	54.5	54.6	54.5
26	54.2	53.8	53.6	53.0	52.8	52.7	52.6	52.7	53.1	53.2	53.2	53.1
27	53.1	52.6	52.3	52.1	52.0	51.7	51.7	51.9	52.1	52.5	52.6	52.4
28	52.1	51.7	51.6	51.2	51.1	51.1	51.2	51.4	51.8	52.2	52.7	52.3
29	52.7	52.5	52.2	52.1	51.9	52.1	52.3	52.7	53.1	53.3	53.3	53.2
30	53.7	53.7	53.4	53.1	52 9	52.9	53.3	53.4	53.6	54.0	54.0	53.9
31	53.8	53.7	53.6	53.5	53.5	53.5	53.8	54.1	54.4	54.6	54.7	54.5
Moyennes	53.6	53.5	53.3	53.0	52.9	52.9	53.0	53.3	53.6	53.9	54.0	53.8

Maximum : 655mm 5, le 23, à 9h.

JUILLET, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
54.8	54.5	54.0	53.9	54.0	54.1	54.3	54.5	54.7	54.7	54.7	54.6	54.6
54.8	54.1	53.9	53.8	53.8	54.1	54.6	54.9	55.2	55.2	55.2	55.2	54.6
55.0	54.3	54.2	54.2	54.2	54.3	54.6	54.8	55.0	55.1	55.2	55.1	54.8
54.4	53.9	53.5	53.4	53.5	53.7	53.9	54.1	54.3	54.5	54.5	54.5	54.2
54.9	54.3	53.8	53.7	53.7	53.8	54.0	54.5	54.6	54.7	54.8	54.7	54.2
53.5	53.1	52.8	52.4	52.3	52.3	52.5	52.7	52.8	52.9	53.3	53.3	53.5
52.4	51.8	51.3	51.0	50.9	50.9	51.3	51.4	51.7	52.0	52.2	52.3	52.2
51.9	51.3	50.8	50.7	50.7	50.8	50.9	51.3	51.6	51.8	51.8	51.8	51.7
51.5	50.7	50.4	50.1	50.1	50.2	50.5	51.0	51.1	51.5	51.5	51.6	51.3
51.9	51.2	50.9	50.6	50.7	51.1	51.2	51.8	52.1	52.5	52.6	52.6	51.6
53.1	52.4	52.1	52.1	52.1	52.4	52.5	52.8	53.2	53.6	53.8	53.9	52.8
54.5	54.2	53.7	53.7	53.7	53.7	54.1	54.3	54.4	54.8	54.9	54.9	54.2
54.2	53.8	53.4	53.3	53.3	53.6	53.7	54.0	54.2	54.2	54.5	54.5	54.1
53.5	53.0	52.7	52.5	52.4	52.5	52.8	52.9	53.0	53.4	53.6	53.7	53.3
53.8	53.3	53.0	52.8	52.8	53.0	53.2	53.4	53.6	53.9	54.1	54.1	53.5
53.9	53.6	53.1	52.9	53.0	53.1	53.5	53.7	54.1	54.2	54.3	54.3	53.7
53.1	52.8	52.6	52.5	52.5	52.7	53.0	53.1	53.1	53.5	53.5	53.4	53.3
52.1	51.5	51.0	50.8	50.8	50.9	51.1	51.2	51.5	51.7	52.0	52.0	52.0
51.7	51.3	50.9	50.8	50.7	50.7	51.0	51.3	51.6	51.9	52.3	52.3	51.5
52.8	52.4	52.1	52.0	52.0	52.2	52.6	52.9	53.3	53.7	53.9	53.9	52.5
54.3	54.0	53.6	53.5	53.5	53.5	53.7	54.0	54.3	54.5	54.5	54.5	53.9
54.3	54.0	54.0	54.1	54.1	54.2	54.3	54.4	54.7	55.1	55.2	55.2	54.5
54.9	54.6	54.1	53.8	53.6	53.7	53.9	54.0	54.2	54.5	54.5	54.5	54.4
53.8	53.3	53.0	52.9	52.8	52.9	53.2	53.5	53.7	53.9	54.2	54.3	53.6
54.0	53.6	53.3	53.0	53.0	53.1	53.6	53.8	54.1	54.3	54.4	54.4	53.8
53.1	52.6	52.3	52.1	52.1	52.0	52.2	52.4	52.7	53.1	53.2	53.2	52.9
52.1	51.7	51.2	51.1	51.0	51.1	51.1	51.2	51.6	52.0	52.1	52.1	51.9
52.2	51.6	51.2	51.0	51.0	51.4	51.6	51.8	52.2	52.4	52.6	52.7	51.8
53.0	52.7	52.4	52.2	52.2	52.4	52.6	52.7	52.8	53.2	53.6	53.6	52.7
53.5	53.2	52.8	52.7	52.8	53.0	53.3	53.5	53.8	53.9	53.9	53.8	52.4
54.0	53.9	53.5	53.4	53.5	53.7	53.9	54.1	54.1	54.5	54.5	54.5	54.3
53.4	53.0	52.6	52.5	52.5	52.6	52.9	53.1	53.3	53.6	53.7	53.7	53.2

Minimum : 650mm1, le 9, à 15 et 16h. Oscillation : 5mm4.

AOUT, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h½	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	54.5	54.2	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	54.1	54.4	54.6	54.6	54.5
2	53.9	53.8	53.6	53.3	53.3	53.3	53.3	53.6	53.7	53.8	53.9	53.8
3	52.2	52.0	51.7	51.4	51.2	51.1	51.1	51.2	51.4	51.6	51.7	51.7
4	49.9	49.9	49.8	49.6	49.6	49.6	49.6	49.8	49.9	50.3	50.5	50.5
5	51.2	51.2	51.1	50.9	50.8	50.8	51.0	51.3	51.8	52.1	52.2	52.2
6	52.6	52.5	52.3	52.0	51.9	51.9	52.2	52.5	52.9	53.1	53.1	53.0
7	53.1	52.8	52.5	52.4	52.1	52.1	52.3	52.7	53.0	53.4	53.4	53.3
8	52.7	52.3	52.0	51.8	51.6	51.5	51.7	52.0	52.3	52.7	52.9	52.7
9	52.9	52.8	52.5	52.4	52.4	52.4	52.5	52.8	53.1	53.4	53.5	53.5
10	54.6	54.4	54.2	53.7	53.7	53.7	53.8	54.1	54.3	54.6	54.9	55.0
11	55.3	55.3	55.1	54.7	54.5	54.2	54.2	54.4	54.7	55.0	55.1	55.1
12	54.8	54.5	54.3	53.9	53.9	53.8	53.9	54.2	54.4	54.5	55.0	55.0
13	55.1	55.1	54.5	53.9	53.9	53.7	53.8	54.0	54.2	54.3	54.3	54.2
14	54.1	53.9	53.6	53.4	53.0	53.0	53.4	53.6	53.9	54.1	54.1	53.9
15	54.0	53.9	53.6	53.3	53.1	53.3	53.5	53.6	54.1	54.3	54.4	54.4
16	54.9	54.9	54.5	54.2	54.1	54.0	54.1	54.5	54.5	54.9	55.0	54.8
17	55.0	54.9	54.7	54.4	54.1	54.0	54.1	54.4	54.6	54.8	54.9	54.6
18	54.9	54.5	54.4	54.1	53.9	53.9	53.9	54.3	54.4	54.8	54.9	54.8
19	55.1	54.8	54.5	54.5	54.1	54.0	54.3	54.5	55.0	55.1	55.3	55.1
20	54.4	54.1	53.8	53.5	53.4	53.4	53.4	53.8	54.0	54.0	54.0	53.8
21	53.5	53.2	52.8	52.5	52.3	52.3	52.5	52.9	53.2	53.4	53.7	53.4
22	52.9	52.9	52.7	52.2	52.2	52.2	52.3	52.6	52.8	53.1	53.3	53.1
23	53.8	53.8	53.7	53.4	53.4	53.3	53.4	53.9	54.2	54.3	54.4	54.4
24	54.0	53.7	53.5	53.3	53.1	53.1	53.1	53.5	53.7	53.8	54.1	53.9
25	53.7	53.6	53.3	53.2	52.8	52.8	52.8	53.2	53.4	53.5	53.5	53.4
26	53.6	53.3	52.8	52.6	52.3	52.3	52.3	52.5	52.8	53.3	53.5	53.3
27	53.1	52.8	52.4	52.3	52.1	52.0	52.1	51.5	52.9	52.9	52.9	52.6
28	52.0	51.8	51.5	51.3	50.9	50.9	51.0	51.3	51.7	51.8	51.9	51.5
29	51.1	50.8	50.6	50.4	50.4	50.4	50.5	50.7	50.8	51.0	51.2	51.0
30	51.9	51.8	51.6	51.4	51.2	51.2	51.4	51.9	52.3	52.5	52.6	52.5
31	53.1	53.1	53.0	52.8	52.8	52.7	52.8	53.2	53.6	53.8	54.0	53.8
Moyennes	53.5	53.3	53.1	52.8	52.6	52.6	52.7	53.0	53.3	53.5	53.6	53.5

Maximum : 655mm5, le 10, à 23h.

AOUT, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
54.1	54.0	53.6	53.5	53.5	53.5	53.6	53.8	53.9	54.1	54.2	54.2	54.0
53.3	52.7	52.2	51.8	51.5	51.4	51.5	51.8	51.9	52.2	52.3	52.4	52 8
51.2	50.6	49.9	49.4	49.1	49.1	49.2	49.3	49.4	49.7	49.7	49.8	50.6
50.2	49.7	49.3	48.9	48.8	49.0	49.3	49.5	49.9	50.2	50.7	50.8	49.8
51.8	51.3	51.1	50.8	50.9	51.0	51.2	51.6	51.9	52.2	52.6	52.7	51.5
52.7	52.2	51.9	51.7	51.9	52.0	52.1	52.4	52.8	53.1	53.1	53.3	52.5
52.8	52.4	51.8	51.8	51.8	51.9	52.0	52.3	52.8	52.9	52.9	52.9	52.6
52.2	51.7	51.3	51.1	51.0	51.1	51.4	51.7	52.0	52.3	52.7	52.9	52.0
53.2	52.7	52.4	52.1	52.1	52.5	52.9	53.5	53.8	54.1	54.4	54.5	53.0
54 7	54.2	54.0	54.0	54.0	54.1	54.5	54.6	54.9	55.1	55.3	55.5	54.4
55.0	54.5	54.2	53.9	53.9	54.0	54.1	54.3	54.5	54.9	55.1	55.0	54.6
54.4	54 2	53.8	53.7	53.6	53.9	54.2	54.6	54.9	55.0	55.0	55.0	54.4
53.9	53.5	53.1	52.9	53.1	53.5	53.7	54.0	54.5	54.5	54.5	54.5	54.0
53.4	52.6	52.4	52.1	52.1	52.4	52.6	53.2	53.6	53.7	53.9	54.0	53.3
53.8	53.5	53.4	53.0	53.3	53.5	53.9	54.2	54.4	54.8	54.8	54.8	53.9
54.6	54.2	53.9	53.7	53.6	54.1	54.4	54.5	54.7	54.9	55.0	55.1	54.4
54.3	53.9	53.5	53.4	53.4	53.8	53.9	54.4	54.6	54.8	54.9	54.9	54.4
54.5	54.0	53.8	53.8	53.8	54.2	54.3	54.4	54.8	55.1	55.0	55.0	54.4
54.7	54.0	53.5	53.3	53.3	53.6	53.9	54.4	54.5	54.7	54.7	54.7	54.4
53.3	52.6	52.4	52.3	52.3	52.4	52.8	53.0	53.3	53.6	53.6	53.6	53.4
52.8	52.4	51.8	51.7	51.7	51.9	51.9	52.3	52.8	53.0	53.2	53.2	52.7
52.7	52.3	51.9	51.7	51.7	51.9	52.4	52.8	53.3	53.7	53.8	53.8	52.7
54.0	53.5	53.2	52.8	52.9	53.0	53.4	53.7	53.8	54.1	54.3	54.2	53.7
53.3	52.8	52.3	52.1	52.1	52.3	52.7	53.3	53.6	53.9	53.9	53.9	53.3
52.9	52.6	52.3	52.1	52.1	52.1	52.1	52.6	53.1	53.3	53.4	53.4	53.0
52.8	52.4	51.9	51.7	51.6	51.7	52.0	52.5	52.7	52.9	53.1	53.2	52.6
52.1	51.8	51.4	51.2	50.8	51.5	51.9	52.2	52.5	52.5	52.3	52.3	52.3
51.0	50.5	49.9	49.6	49.6	49.7	49.9	50.5	50.7	50.9	51.1	51.2	50.9
50.6	50.1	49.7	49.4	49.6	49.6	50.0	50.6	50.8	51.6	51.8	51.8	50.6
52.2	51.5	51.3	50.7	50.7	50.8	51.7	51.8	52.3	52.7	52.8	52.8	51.8
53.4	52.8	52.3	52.1	52.1	52.4	52.7	53.3	53.6	54.0	54.1	54.2	53.1
53.1	52.6	52.2	52.0	52.0	52.2	52.5	52.8	53.1	53.4	53.5	53.5	52.9

Minimum : 648mm 8, le 4, à 16h. Oscillation : 6mm7 .

SEPTEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	54.2	54.0	53.8	53.6	53.4	53.4	53.5	53.7	54.0	54.1	54.2	54.2
2	53.9	53.7	53.4	53.0	52.9	52.8	53.1	53.5	53.8	53.9	53.8	53.7
3	52.9	52.8	52.4	52.1	52.0	52.0	52.4	52.5	52.9	52.9	52.9	52.7
4	52.0	51.9	51.9	51.7	51.5	51.4	51.7	51.9	52.3	52.3	52.3	52.0
5	51.4	51.3	50.8	50.7	50.6	50.8	51.2	51.3	51.8	52.3	52.4	52.3
6	52.4	52.2	51.9	51.6	51.4	51.4	51.7	52.2	52.6	53.0	53.1	53.1
7	53.7	53.4	53.4	53.0	52.9	52.9	52.9	53.4	53.6	53.9	53.9	53.9
8	53.4	53.2	52.8	52.7	52.4	52.4	52.5	52.8	53.2	53.4	53.4	53.2
9	52.4	51.9	51.8	51.4	51.1	50.9	50.9	51.4	51.6	51.9	51.9	51.8
10	51.7	51.5	51.2	51.1	51.0	51.2	51.4	51.9	52.2	52.3	52.4	52.2
11	53.1	52.9	52.6	52.4	52.4	52.4	52.6	53.1	53.4	53.5	53.5	53.4
12	54.4	53.9	53.7	53.4	53.4	53.3	53.3	53.4	53.8	54.0	54.2	54.0
13	53.9	53.6	53.3	53.0	52.8	52.7	52.8	53.1	53.5	53.7	53.8	53.4
14	53.8	53.3	53.1	52.7	52.5	52.3	52.4	52.8	52.9	53.2	53.3	53.2
15	53.7	53.4	53.1	52.8	52.4	52.4	52.9	53.3	53.4	53.6	53.5	53.1
16	53.6	53.4	52.9	52.8	52.8	52.9	53.1	53.4	53.6	53.6	53.5	53.1
17	52.9	52.8	52.4	52.3	52.1	52.2	52.4	52.8	52.9	52.9	52.9	52.4
18	52.6	52.0	51.7	51.4	51.4	51.3	51.4	51.9	52.0	52.3	52.4	52.0
19	51.6	51.3	50.8	50.7	50.6	50.6	50.7	50.9	51.1	51.5	51.5	51.2
20	51.3	50.7	50.6	50.4	50.2	50.1	50.5	51.0	51.2	51.4	51.5	51.5
21	51.5	51.3	50.9	50.8	50.7	50.8	51.2	51.8	52.1	52.3	52.6	52.5
22	52.7	52.5	52.0	51.8	51.7	51.7	51.8	52.3	52.7	52.8	52.8	52.8
23	53.4	53.0	52.8	52.6	52.6	52.8	53.0	53.4	53.8	53.9	53.9	53.5
24	53.9	53.8	53.4	53.1	53.0	53.2	53.4	53.8	53.9	54.1	54.2	54.0
25	54.4	54.3	53.9	53.6	53.5	53.7	53.9	54.2	54.4	54.6	54.4	53.9
26	53.8	53.8	53.5	53.2	53.0	53.0	53.3	53.3	53.5	53.5	53.4	52.9
27	53.7	53.4	53.3	53.3	53.2	53.3	53.4	53.8	54.2	54.2	54.0	53.8
28	53.2	52.7	52.5	52.2	52.2	52.2	52.2	52.4	52.7	52.8	52.8	52.6
29	52.1	51.5	51.2	51.2	51.1	51.1	51.3	51.6	52.0	52.0	51.6	51.5
30	51.8	51.6	51.2	51.1	51.1	51.2	51.5	51.7	52.0	52.3	52.2	52.1
Moyennes	53.0	52.7	52.4	52.2	52.1	52.1	52.3	52.6	52.9	53.1	53.1	52.9

Maximum : 654mm 6, le 25, à 9h.

SEPTEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
53.7	53.2	53.1	52.7	52.8	53.0	53.2	53.6	54.0	54.1	54.2	54.3	53.7
53.1	52.8	52.3	51.8	51.7	51.7	51.9	52.1	52.4	52.8	53.2	53.0	53.0
52.3	51.5	51.2	50.6	50.5	50.9	50.9	51.2	52.0	52.5	52.4	52.2	52.0
51.4	50.7	50.3	49.9	49.8	49.8	49.8	50.5	51.1	51.4	51.5	51.4	51.3
51.8	51.3	50.8	50.4	50.3	50.3	50.7	51.3	51.8	52.3	52.3	52.3	51.4
52.8	52.1	51.9	51.6	51.4	51.5	52.0	52.5	52.9	53.4	53.6	53.7	52.3
53.4	52.9	52.5	52.0	51.9	52.0	52.3	52.9	53.2	53.6	53.8	53.7	53.1
52 6	52.2	51.7	51.4	51.4	51.4	51.7	51.8	52.2	52.6	52.7	52.7	52.5
51.3	50.9	50.5	50.0	49.9	49.9	50.2	50.9	51.4	51.5	51.8	51.7	51.2
51.7	51.2	50.8	50.6	50.7	50.9	51.3	51.7	52.2	52.8	53.0	53.0	51.7
53.1	52.8	52.5	52.5	52.6	53.0	53.2	53.5	53.8	54.3	54.4	54.5	53.1
53.8	53.3	53.1	52.8	52.9	53.0	53.4	53.8	53.9	54.2	54.3	54.2	53.7
53.1	52.8	52.6	52.2	52.2	52.5	52.8	53.2	53.4	53.7	53.8	53.8	53.2
52.7	52.1	51.8	51.4	51.3	51.8	52.3	52.7	53.1	53.3	53.7	53.7	52.7
52.5	52.3	51.9	51.8	51.8	52.3	52.8	53.2	53.5	53.8	53.8	53.8	53.0
52.6	52.2	51.9	51.6	51.8	52.1	52.4	52.8	53.0	53.3	53.4	53.4	52.9
51.9	51.6	51.4	51.1	51.1	51.5	51.8	52.3	52.6	52.7	52.8	52.7	52.3
51.6	51.3	50.9	50.4	50.3	50.3	50.5	51.0	51.5	51.8	51.9	51.9	51.5
50 7	50.2	50.2	49.8	49.8	49.9	50.1	50.7	51.2	51.5	51.6	51.6	50.9
50.7	50.3	50.1	49.6	49.5	49.5	49.9	50.4	50.8	51.3	51.6	51.5	50.7
52.1	51.6	51.3	50.8	50.7	50.8	51.2	51.7	52.0	52.4	52.6	52.8	51.6
52.3	51.8	51.7	51.3	51.3	51.3	51.8	52.3	52.8	53.0	53.3	53.3	52.2
53.1	52.8	52.5	52.4	52.5	52.7	52.9	53.3	53.7	53.9	53.9	53.9	53.2
53.8	53.4	53.0	52.9	52.9	53.2	53.4	53.9	54.4	54.5	54.5	54.5	53.7
53.5	53.0	52.9	52.6	52.6	52.8	53.2	53.5	53.9	54.0	54.1	54.0	53.7
52.8	52.5	52.3	52.1	52.1	52.3	52.7	52.9	53.3	53.7	53.8	53.8	53.1
53.1	52.5	52.3	52.3	52.2	52.3	52.6	52.9	53.2	53.4	53.4	53.3	53.2
52.2	51.9	51.7	51.3	51.2	51.4	51.7	52.1	52.2	52.4	52.5	52.5	52.2
51.0	50.6	50.5	50.4	50.4	50.6	51.0	51.4	51.6	51.7	51.8	51.9	51.3
51.7	51.2	50.8	50.8	50.8	51.2	51.9	52.2	52.5	52.8	53.0	52.8	51.8
52.4	52.0	51.7	51.4	51.4	51.5	51.9	52.3	52.7	53.0	53.1	53.1	52.4

Minimum : 649mm5, le 20, à 16 et 17h. Oscillation : 5mm1.

OCTOBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.6	52.6	52.2	52.0	51.9	52.1	52.5	53.0	53.1	53.4	53.2	52.8
2	53.1	52.7	52.6	52.5	52.5	52.5	52.9	53.5	53.8	54.0	53.9	53.4
3	53.6	53.4	53.2	53.0	53.0	53.0	53.3	53.5	53.6	53.7	53.7	53.4
4	52.9	52.3	52.1	51.9	51.6	51.8	52.1	52.4	52.8	52.8	52.6	52.4
5	52.0	51.7	51.3	51.0	51.0	50.9	51.4	52.0	52.5	52.6	52.8	52.5
6	52.2	51.8	51.8	51.5	51.3	51.4	51.7	52.4	52.8	53.0	52.8	52.3
7	52.4	52.3	52.1	51.9	51.8	51.8	52.3	52.6	53.1	53.2	53.2	52.8
8	52.5	52.2	51.6	51.5	51.5	51.5	51.5	51.9	52.1	51.8	51.6	51.3
9	51.2	50.7	50.4	50.2	50.1	50.1	50.6	51.0	51.1	51.1	50.7	50.5
10	50.5	50.1	49.7	49.5	49.4	49.5	49.7	50.0	50.2	50.3	50.2	49.9
11	50.7	50.2	50.2	50.0	50.1	50.2	50.6	51.1	51.6	51.7	51.7	51.4
12	52.3	52.2	51.9	51.8	51.8	52.1	52.3	52.8	53.2	53.3	53.3	52.9
13	52.6	52.2	52.0	52.0	52.0	52.2	52.4	52.8	53.2	53.3	53.3	53.1
14	52.4	52.0	51.8	51.6	51.8	51.9	52.0	52.6	52.6	52.7	52.6	52.5
15	53.1	52.9	52.8	52.5	52.5	52.7	52.9	53.2	53.5	53.6	53.6	53.3
16	53.8	53.7	53.6	53.5	53.6	53.9	54.1	54.6	55.0	55.1	55.1	55.0
17	54.4	53.9	53.7	53.4	53.4	53.4	53.7	53.9	54.3	54.4	54.4	54.2
18	54.6	54.3	53.8	53.6	53.6	53.6	53.7	53.8	54.0	54.2	54.2	54.1
19	54.1	53.7	53.3	53.1	53.1	53.1	53.1	53.6	53.9	53.9	54.0	53.9
20	53.1	52.7	52.3	52.0	52.0	52.0	52.0	52.5	52.6	52.6	52.6	52.2
21	51.9	51.4	51.3	50.8	50.7	50.8	51.0	51.4	51.9	51.9	51.9	51.3
22	51.9	51.7	51.3	51.1	50.9	50.9	51.3	51.8	51.9	52.2	52.2	51.8
23	51.7	51.3	51.1	51.0	51.0	51.3	51.7	52.2	52.4	52.6	52.3	52.2
24	52.3	51.8	51.7	51.5	51.4	51.7	52.0	52.4	52.7	52.9	52.8	52.7
25	52.8	52.5	52.1	52.0	52.0	52.1	52.4	52.7	53.0	53.1	53.1	52.8
26	52.5	52.1	52.0	51.8	51.8	51.9	52.1	52.5	52.6	52.7	52.6	52.3
27	52.7	52.4	52.1	52.1	51.8	51.8	52.1	52.7	52.8	53.0	53.1	52.8
28	52.9	52.5	52.4	51.6	51.5	51.8	51.8	52.2	52.3	52.3	52.1	51.6
29	51.9	51.6	51.1	50.7	50.7	50.7	51.1	51.1	51.3	51.2	50.9	50.6
30	50.1	49.7	49.6	49.3	49.1	49.3	49.7	50.0	50.2	50.3	50.1	49.7
31	50.6	50.3	50.1	50.1	50.1	50.3	50.6	51.0	51.3	51.5	51.4	51.1
Moyennes	52.4	52.1	51.8	51.6	51.6	51.7	51.9	52.4	52.6	52.7	52.6	52.3

Maximum : 655mm3, le 16, à 20, 21 et 22h.

OCTOBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
52.5	52.1	51.7	51.6	51.8	52.0	52.6	52.9	53.2	53.5	53.4	53.3	52.6
53.0	52.6	52.1	51.9	52.0	52.4	52.9	53.4	53.8	53.9	53.9	53.9	53.0
53.2	52.4	51.9	51.6	51.6	52.0	52.4	53.0	53.3	53.4	53.5	53.4	53.0
52.1	51.5	51.2	50.9	50.7	50.8	51.1	51.5	51.6	51.8	52.0	51.9	51.9
52.1	51.5	51.1	50.9	50.8	50.8	51.0	51.5	51.7	52.2	52.3	52.5	51.7
51.8	51.3	50.9	50.8	50.8	50.8	51.3	51.8	52.0	52.5	52.8	52.8	51.9
52.2	51.6	51.0	50.8	50.8	51.0	51.2	51.7	51.8	52.5	52.7	52.7	52.0
51.0	50.5	50.1	49.9	49.6	49.6	50.0	50.4	51.0	51.6	51.6	51.5	51.1
49.8	49.3	48.7	48.4	48.4	48.6	48.7	50.1	50.4	50.6	50.7	50.7	50.0
49.6	49.0	48.7	48.4	48.3	48.5	49.0	49.6	50.3	50.5	50.8	50.7	49.7
51.1	50.7	50.2	50.1	50.1	50.2	50.6	51.4	51.5	51.7	52.0	52.2	50.9
52.7	52.1	51.7	51.3	51.3	51.3	51.7	52.3	52.6	52.9	52.9	52.8	52.3
52.7	52.2	51.6	51.4	51.4	51.6	51.8	52.3	52.7	52.8	52.9	52.8	52.4
52.0	51.4	51.1	51.0	51.2	51.4	52.0	52.5	52.7	53.0	53.0	53.0	52.1
53.0	52.7	52.5	52.1	52.2	53.0	53.3	53.7	53.8	53.9	53.9	53.8	53.1
54.5	54.1	53.9	53.9	54.0	54.4	54.9	55.1	55.3	55.3	55.3	55.0	54.4
53.9	53.4	53.3	53.3	53.4	53.8	54.0	54.4	54.5	54.8	54.9	54.9	53.9
53.7	53.4	53.0	53.0	52.8	53.0	53.6	54.1	54.2	54.4	54.5	54.5	53.9
53.5	52.9	52.6	52.3	52.2	52.2	52.3	52.6	53.1	53.3	53.3	53.3	53.2
52.0	51.4	50.9	50.4	50.2	50.2	50.4	51.1	51.9	51.4	51.6	51.5	51.7
50.9	50.3	49.9	49.5	49.5	49.5	49.8	50.5	51.1	51.4	51.6	51.6	50.9
51.5	50.7	50.1	49.8	49.8	49.9	50.3	51.4	51.5	51.9	52.3	52.3	51.3
51.8	51.4	51.0	50.7	50.7	50.8	51.2	52.0	52.2	52.3	52.4	52.4	51.6
52.2	51.8	51.6	51.3	51.5	51.7	52.1	52.6	52.9	53.1	53.2	53.2	52.2
52.2	52.0	51.5	51.3	51.1	51.4	51.7	52.1	52.5	52.6	52.6	52.6	52.3
52.0	51.6	51.5	51.2	51.1	51.4	51.7	52.1	52.5	52.6	52.8	52.8	52.1
52.6	52.1	52.0	51.7	41.6	51.6	51.8	52.1	52.6	52.8	53.0	53.1	52.4
51.1	50.7	50.3	49.9	49.8	49.9	50.4	51.0	51.4	51.9	51.9	51.9	51.5
50.3	49.4	49.0	48.6	48.6	48.6	48.9	49.6	50.0	50.5	50.5	50.4	50.3
49.5	48.8	48.5	48.0	48.0	48.3	48.9	49.4	49.9	50.4	50.7	50.7	49.5
50.8	50.1	49.7	49.4	49.3	49.4	49.6	50.4	50.7	51.1	51.4	51.5	50.5
52.0	51.4	51.1	50.8	50.8	51.0	51.3	51.9	52.2	52.5	52.6	52.6	51.9

Minimum : 648mm0, le 30, à 15 et 16h. Oscillation : 7mm3.

NOVEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	51.3	50.8	50.4	50.3	50.3	50.6	50.8	51.2	51.5	51.5	51.5	51.4
2	51.4	51.0	50.8	50.8	50.8	50.8	50.9	51.4	51.5	51.5	51.5	51.0
3	51.5	50.6	50.2	50.1	50.1	50.5	50.6	51.1	51.6	51.6	51.6	51.6
4	51.6	51.5	51.1	50.8	50.8	51.0	51.4	51.7	51.9	52.0	52.0	51.6
5	51.8	51.6	51.2	51.2	51.2	51.1	51.5	51.7	51.8	51.7	51.7	51.4
6	51.5	50.9	50.6	50.5	50.6	50.6	50.9	51.1	51.3	51.3	51.5	51.1
7	51.5	51.5	51.4	51.2	51.1	51.3	51.6	52.0	52.0	51.9	51.7	51.2
8	51.9	51.6	51.2	50.9	51.0	51.0	51.5	51.9	52.0	52.0	51.9	51.6
9	51.5	51.1	50.8	50.7	50.7	50.8	51.0	51.4	51.5	51.4	51.4	51.1
10	50.6	50.4	50.3	50.3	50.2	50.3	50.3	50.6	50.8	50.8	50.8	50.5
11	49.3	49.1	48.8	48.7	48.7	48.7	49.3	49.7	49.9	49.9	49.8	49.3
12	49.3	48.9	48.9	49.0	49.1	49.1	49.5	49.7	50.0	49.8	49.7	49.3
13	49.4	49.1	49.1	49.0	49.2	49.5	49.6	50.0	50.2	50.2	50.0	49.7
14	50.5	50.1	49.9	49.6	49.7	50.1	50.6	51.1	51.5	51.3	51.1	50.9
15	51.2	50.9	50.0	50.5	50.3	50.5	51.0	51.4	51.5	51.4	51.3	51.0
16	50.9	50.4	50.2	49.8	49.9	50.2	50.4	50.8	50.8	50.8	50.8	50.4
17	49.7	49.2	48.9	48.9	48.7	48.9	49.1	49.5	49.8	49.9	49.9	49.5
18	49.5	49.2	49.1	49.0	49.0	49.3	49.9	50.4	50.6	50.6	50.5	50.2
19	50.3	50.0	49.7	49.6	49.6	49.9	50.3	50.6	50.6	50.7	50.7	50.4
20	49.6	49.4	49.2	49.2	49.0	48.9	49.2	49.6	49.6	49.6	49.6	49.1
21	50.1	49.7	49.6	49.1	49.1	49.5	49.7	50.1	50.3	50.6	50.6	50.5
22	51.1	50.7	50.2	50.2	50.3	50.6	50.7	51.2	51.4	51.5	51.6	51.6
23	51.7	51.6	51.2	51.0	51.0	51.1	51.3	51.7	51.9	51.9	51.9	51.7
24	52.1	51.6	51.1	50.8	50.8	50.8	51.1	51.5	51.5	51.5	51.6	51.4
25	51.2	50.7	50.6	50.3	50.3	50.5	50.6	51.1	51.2	51.3	51.2	51.1
26	51.1	50.6	50.3	50.2	50.1	50.1	50.5	50.7	50.8	50.9	50.7	50.6
27	50.0	49.8	49.5	49.0	49.1	49.3	49.8	50.0	50.0	50.0	50.0	49.6
28	49.3	49.3	48.9	48.9	49.0	49.0	49.3	49.6	50.0	50.0	50.0	49.8
29	49.6	49.1	48.6	48.5	48.7	49.4	49.7	50.1	50.3	50.6	50.6	50.6
30	49.8	49.5	49.2	49.1	49.0	49.1	49.5	50.0	50.3	50.3	50.2	49.8
Moyennes	50.7	50.3	50.1	49.9	49.9	50.1	50.4	50.8	50.9	51.0	50.9	50.6

Maximum : 652mm3, le 22, à 22h.

NOVEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50.6	49.9	49.8	49.4	49.5	49.5	50.3	51.7	51.6	51.5	51.7	51.6	50.8
50.7	50.0	49.5	48.8	48.9	49.0	49.2	50.5	51.2	51.4	51.6	51.7	50.7
51.3	50.8	50.5	50.1	50.1	50.5	50.6	50.7	51.3	51.8	52.1	52.1	50.9
51.1	50.5	50.3	49.8	49.9	50.1	50.5	51.2	51.5	51.7	52.0	52.0	51.2
51.0	50.2	49.7	49.4	49.2	49.7	50.2	51.0	51.4	51.5	51.8	51.7	51.0
50.7	50.5	49.8	49.5	49.4	49.6	50.3	50.6	51.3	51.5	51.6	51.7	50.8
50.8	50.5	50.0	49.7	49.6	49.9	50.6	51.3	51.6	51.8	52.1	52.2	51.2
51.5	51.0	50.5	50.4	50.1	50.3	50.8	51.0	51.4	51.8	51.9	51.6	51.2
50.8	50.4	50.2	49.9	49.6	49.4	49.6	50.1	50.5	50.8	50.9	50.8	50.7
50.2	49.6	49.0	48.3	48.3	48.7	49.0	49.3	49.4	49.8	49.8	49.7	49.9
49.2	48.5	48.3	48.1	47.8	47.7	48.3	48.6	48.9	49.2	49.3	49.3	48.9
48.9	48.1	47.7	47.6	47.6	47.7	48.4	48.8	49.1	49.4	49.7	49.5	48.9
49.5	49.2	48.8	48.5	48.4	48.5	48.8	49.6	49.8	50.3	50.7	50.5	49.5
50.7	50.4	50.1	49.8	49.7	49.6	49.8	50.6	50.9	51.1	51.1	51.1	50.5
50.7	50.5	50.1	49.9	49.9	50.0	50.4	50.6	51.0	51.3	51.5	51.4	50.8
50.0	49.8	49.4	48.9	48.4	48.3	48.8	48.8	49.3	49.8	49.9	49.8	49.9
49.1	48.5	48.4	47.8	47.4	47.3	47.3	47.9	48.5	49.1	49.5	49.6	48.9
49.8	49.2	48.7	48.5	48.2	48.2	48.6	49.2	49.5	50.0	50.5	50.3	49.5
49.8	49.2	48.7	48.2	48.2	48.5	49.1	49.5	49.6	49.7	49.7	49.7	49.7
48.8	48.3	48.0	48.0	48.0	48.5	48.9	49.2	49.4	49.6	50.0	50.1	49.1
50.1	50.1	49.7	49.3	49.1	49.2	49.5	50.1	50.7	50.9	51.2	51.0	50.0
51.6	51.2	50.8	50.7	50.2	50.2	50.7	51.2	51.7	52.2	52.3	52.2	51.1
51.6	51.1	50.9	50.6	50.2	50.2	50.5	51.1	51.6	51.8	52.1	52.1	51.4
51.2	50.6	50.2	49.9	49.6	49.7	50.1	50.6	50.7	51.2	51.5	51.5	50.9
50.8	50.4	50.0	49.7	49.5	49.5	49.7	50.2	50.6	50.9	51.1	51.3	50.5
50.2	49.8	49.6	49.1	48.7	48.7	49.0	49.6	49.8	50.1	50.5	50.3	50.1
49.2	48.8	48.4	48.0	47.6	47.6	48.0	48.8	49.0	49.4	49.5	49.6	49.2
49.5	49.0	48.4	47.8	47.8	47.5	47.8	48.5	49.5	50.0	49.7	49.5	49.1
50.2	49.7	49.5	49.1	48.6	48.5	48.7	49.1	49.7	50.5	50.7	50.6	49.6
49.6	48.9	48.5	48.1	47.7	47.9	48.2	48.7	49.1	49.5	49.7	49.7	49.3
50.3	49.8	49.5	49.1	48.9	49.0	49.4	49.9	50.3	50.7	50.9	50.8	50.2

Minimum : 647mm3, le 17, à 17 et 18h. Oscillation : 5mm0.

DÉCEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	49.4	48.8	48.5	48.3	48.3	48.2	48.4	48.8	49.0	49.0	49.0	48.8
2	49.8	49.5	49.2	49.0	49.0	49.1	49.6	50.2	50.3	50.4	50.6	50.6
3	51.1	50.8	50.7	50.6	50.7	50.8	51.2	51.5	51.5	51.6	51.7	51.7
4	51.4	50.9	50.5	50.1	50.1	50.3	50.5	50.9	51.0	51.0	51.0	50.8
5	50.5	50.1	50.0	49.9	49.6	49.8	50.0	50.4	50.5	50.5	50.4	50.4
6	49.4	49.4	49.4	49.5	48.9	48.8	49.0	49.6	49.9	50.0	50.0	49.9
7	50.5	50.0	50.0	49.9	49.9	50.0	50.4	50.6	50.8	51.0	51.1	51.1
8	51.3	51.1	50.7	50.6	50.7	50.9	51.3	51.7	52.1	52.1	52.0	51.9
9	52.4	51.8	51.3	51.0	51.0	51.2	51.4	52.2	52.4	52.3	52.3	52.1
10	52.3	51.9	51.6	51.3	51.2	51.3	51.6	51.8	51.9	51.7	51.5	51.2
11	51.4	51.2	51.0	51.0	50.7	50.7	50.6	51.0	51.5	51.5	51.3	50.8
12	50.5	50.4	50.3	50.3	50.3	50.3	50.4	50.9	50.9	50.7	50.5	50.2
13	50.2	48.9	49.2	49.4	49.8	49.8	50.1	50.4	50.5	50.5	50.5	50.4
14	50.5	50.5	50.5	50.4	50.4	50.5	50.9	51.4	51.4	51.4	51.3	50.9
15	51.6	51.7	51.5	51.4	51.3	51.5	51.7	52.5	52.6	52.6	52.6	52.3
16	52.0	51.7	51.3	50.9	50.9	51.1	51.4	51.9	51.9	52.0	52.0	51.9
17	52.0	51.6	51.2	50.8	50.7	50.9	51.5	51.7	51.9	52.0	52.0	51.9
18	52.4	51.9	51.7	51.5	51.4	51.3	51.5	51.9	52.3	52.3	52.3	52.3
19	52.4	52.0	51.6	51.5	51.4	51.4	51.4	51.8	52.1	52.1	52.1	52.1
20	51.1	50.5	50.1	50.0	49.9	49.7	49.8	50.3	50.5	50.5	50.4	50.2
21	50.2	49.5	49.2	49.1	49.1	49.4	49.5	50.0	50.1	50.2	50.2	50.1
22	50.1	49.8	49.7	49.6	49.5	49.5	49.9	50.5	50.6	50.8	50.9	50.6
23	50.1	50.1	50.0	49.9	49.9	50.0	50.2	50.6	51.1	51.1	51.2	51.2
24	50.4	50.1	49.9	49.6	49.7	49.9	50.2	50.4	50.6	50.7	50.6	50.4
25	50.7	50.5	50.3	50.1	49.9	50.3	50.6	51.1	51.4	51.4	51.4	51.3
26	51.3	51.1	50.9	50.7	50.7	50.9	51.1	51.5	51.5	51.5	51.5	51.2
27	51.3	51.0	50.9	50.7	50.6	50.9	51.1	51.5	51.6	51.5	51.5	51.4
28	51.3	50.9	50.6	50.7	50.8	50.9	51.1	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5
29	51.3	50.9	50.8	50.4	50.3	50.4	50.7	51.0	51.1	51.1	50.9	50.8
30	50.5	50.3	49.8	49.7	49.4	49.3	49.4	49.7	49.8	49.8	49.8	49.8
31	49.5	48.9	48.7	48.5	48.5	48.5	48.7	49.0	49.2	49.3	49.3	48.9
Moyennes	50.9	50.6	50.4	50.2	50.1	50.2	50.5	50.9	51.1	51.1	51.1	50.9

Maximum : 652mm6, le 15, à 8, 9 et 10h.

DÉCEMBRE 1900.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48.3	48.0	47.3	47.0	47.4	47.3	47.6	48.3	48.7	48.9	49.4	49.6	48.4
50.4	50.1	49.7	49.6	49.6	49.5	49.6	50.4	50.8	51.0	51.2	51.3	50.0
51.5	51.0	50.7	50.6	50.6	50.6	50.7	51.3	51.6	51.9	52.1	52.0	51.2
50.5	50.1	49.8	49.6	49.3	49.2	49.4	49.9	50.3	50.6	50.8	50.9	50.3
50.0	49.5	49.2	48.5	48.5	48.5	48.5	49.0	49.6	50.1	50.0	50.0	49.7
49.6	49.3	48.8	48.5	48.1	48.0	48.3	48.8	49.4	49.7	50.1	50.5	49.2
51.1	50.7	50.5	50.2	50.1	50.1	50.1	50.6	50.8	51.1	51.3	51.3	50.5
51.6	51.1	50.9	50.6	50.3	50.3	50.7	51.0	51.5	52.1	52.3	52.7	51.3
51.8	51.3	50.8	50.7	50.3	50.3	50.4	50.6	51.3	51.8	52.0	52.1	51.5
51.0	50.6	50.5	50.1	49.7	50.1	50.2	51.0	51.1	51.4	51.7	51.7	51.2
50.4	50.0	49.6	49.0	49.0	49.2	49.8	50.0	50.2	50.5	50.6	50.8	50.5
49.8	49.4	48.8	48.2	48.2	48.8	49.5	50.3	50.2	49.9	50.5	50.5	49.9
50.1	49.4	49.0	48.5	48.4	48.4	48.9	49.6	49.8	50.5	51.0	50.9	49.8
50.5	50.0	49.5	48.9	48.9	49.3	50.1	50.9	51.4	51.9	51.8	51.5	50.6
51.7	51.3	51.1	50.8	50.6	50.7	51.1	51.7	51.9	52.1	52.3	52.3	51.7
51.9	51.1	50.9	50.5	50.4	50.4	50.9	51.3	51.5	51.9	51.9	51.9	51.4
51.8	51.4	51.1	51.0	50.9	50.8	51.1	51.5	51.7	52.1	52.2	52.3	51.5
52.2	51.9	51.7	51.3	51.0	51.0	51.2	51.8	52.0	52.3	52.6	52.7	51.8
51.7	51.4	51.1	50.3	50.0	49.6	49.6	50.3	50.7	51.0	51.3	51.3	51.3
49.8	49.5	49.0	48.6	48.1	48.0	48.1	48.6	49.4	49.7	50.2	50.5	49.7
50.0	49.3	49.0	48.5	48.2	48.0	48.4	49.0	49.6	49.7	50.0	50.1	49.5
50.2	49.6	49.1	48.6	48.5	48.5	48.5	48.9	49.4	49.7	50.1	50.1	49.7
51.0	50.5	50.1	49.6	49.1	49.0	49.0	49.3	49.8	50.3	50.6	50.6	50.2
50.2	49.6	49.1	48.9	48.4	48.3	48.5	48.9	49.5	49.9	50.5	50.7	49.8
51.0	50.7	50.3	50.1	49.7	49.5	49.6	49.9	50.2	51.0	51.4	51.6	50.6
50.9	50.6	50.3	49.9	49.7	49.6	49.7	50.1	50.6	50.8	51.1	51.4	50.7
51.0	50.6	50.2	50.0	49.6	49.5	50.0	50.1	50.6	51.2	51.6	51.7	50.8
51.2	50.9	50.5	50.4	50.2	50.3	50.4	50.9	51.1	51.5	51.6	51.8	51.0
50.5	50.0	49.7	49.3	49.0	48.8	48.8	49.3	50.0	50.3	50.8	51.0	50.3
49.4	48.8	48.2	47.8	47.5	47.9	48.3	48.8	49.0	49.8	49.8	49.5	49.3
48.5	48.3	47.9	47.7	47.3	47.5	47.6	48.4	48.4	48.8	49.0	49.1	48.5
50.6	50.2	49.8	49.5	49.2	49.3	49.5	50.0	50.4	50.8	51.0	51.1	50.4

Minimum : 647mm0 le 1, à 15h. Oscillation : 5mm5.

LECTURES HORAIRES

DU

THERMOGRAPHE

TANANARIVE

1900

JANVIER, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.0	16.8	16.6	16.4	16.2	16.0	16.0	17.0	19.4	21.4	22.5	24.0
2	19.3	19.1	17.3	16.8	16.9	16.7	16.7	17.4	20.2	22.3	23.2	24.3
3	17.5	17.4	17.2	17.1	16.9	16.8	16.6	18.9	20.6	22.1	23.1	24.6
4	18.5	18.4	18.1	17.7	17.7	17.6	17.5	18.4	18.9	20.3	21.9	22.7
5	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.2	17.1	17.1	18.1	19.1	20.8	22.2
6	18.0	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	18.4	19.6	21.6	23.3
7	18.5	18.2	18.2	18.0	17.9	17.8	17.7	17.8	18.6	19.7	21.4	22.1
8	18.0	17.9	17.8	17.7	17.1	17.0	17.0	17.0	18.9	19.7	20.4	21.4
9	16.2	16.2	16.2	16.0	15.9	15.7	15.7	15.8	18.0	18.2	20.7	22.2
10	16.2	15.8	15.5	15.2	15.0	14.6	14.5	15.5	17.2	19.4	20.7	22.0
11	16.2	15.8	15.5	15.2	15.2	15.2	15.2	16.2	17.0	17.8	19.8	21.7
12	17.4	16.7	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	17.5	18.5	20.0	21.5
13	17.8	17.5	17.3	17.1	17.0	16.8	16.6	16.6	16.9	17.9	19.3	21.2
14	17.1	16.6	16.3	16.2	15.5	15.2	14.9	15.9	18.5	20.5	22.6	24.1
15	17.9	17.7	17.6	17.5	17.1	16 7	16.4	17.7	18.9	20.9	22.7	24.4
16	17.6	17.2	17.2	17.0	17.0	17.0	17.0	17.4	17.7	17.4	17.6	18.8
17	18.0	17.9	17.5	17.4	17.5	17.5	17.5	18.0	20.0	22.1	23.9	24.3
18	19.6	17.9	17.8	17.9	18.0	17.9	17.9	18.4	19.4	20.7	22.3	24.4
19	17.7	17.7	17.5	17.5	17.5	17.5	17.3	16.9	18.0	19.1	21.8	23.3
20	17.0	17.0	16.9	16.7	16.6	16.5	16.4	16.2	16.3	17.4	18.1	19.3
21	17.8	17.4	17.1	16.9	16.8	16.8	16.8	16.9	17.4	17.8	18.4	18.8
22	16.2	16.2	16.3	16.2	15.8	15.7	15.7	15.8	16.5	17.9	19.7	21.7
23	18.6	18.5	18.1	17.8	17.6	17.4	17.3	17.1	18.5	19.6	21.1	22.5
24	17.8	17.4	17.3	17.1	17.0	16.9	16.7	18.1	19.3	20.3	22.2	24.3
25	18.2	18.1	17.9	17.5	17.2	17.1	16.9	17.2	18.9	20.2	21.3	22.0
26	18.4	18.4	18.3	18.2	18.2	18.0	17.9	18.2	18.7	19.6	21.3	22.7
27	17.6	17.7	17.8	17.6	17.6	17.5	17.2	17.4	18.0	20.0	20.9	21.0
28	18.0	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.5	17.5	18.0	19.1	21.2	23.0
29	17.4	17.3	17.2	17.0	16.7	16.7	16.7	16.4	16.6	17.6	18.4	18.7
30	18.6	18.4	18.1	18.0	17.9	17.9	17.9	18.2	19.0	20.8	21.9	23.1
31	19.6	19.5	19.0	18.8	18.5	18.5	18.4	19.4	21.1	22.2	24.0	25.9
Moyennes	17.8	17.5	17.3	17.2	17.0	16.9	16.8	17.2	18.4	19.6	21.1	22.4

Maximum : 27°6, le 31, à 15h.

JANVIER, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.8	25.9	26.5	27.1	27.1	26.6	25.5	23.3	22.0	21.0	20.4	20.0	21.2
25.0	25.9	26.1	26.3	26.5	25.7	23.2	21.1	19.9	19.1	18.7	18.3	21.1
25.6	26.9	26.1	20.7	20.6	20.2	20.1	19.5	19.1	18.7	18.6	18.6	20.1
24.1	25.4	26.7	22.2	20.9	21.3	20.7	19.9	19.5	18.2	18.2	17.8	20.1
22.9	24.0	24.9	25.8	26.7	25.8	25.7	21.9	18.9	18.3	18.2	18.2	20.4
24.4	22.5	22.8	25.5	25.4	22.5	18.9	18.9	18.6	18.6	18.5	18.3	20.0
23.7	24.7	25.6	25.2	21.7	21.2	20.7	20.4	19.5	19.2	18.7	18.7	20.2
22.9	23.4	25.4	21.1	20.2	18.7	17.9	16.9	16.5	16.1	15.9	15.9	18.8
22.5	23.6	24.3	24.7	25.1	22.7	20.5	19.2	18.5	18.1	17.2	16.8	19.2
22.0	23.5	24.3	23.2	21.5	20.2	18.6	17.8	17.4	17.0	17.0	16.4	18.3
22.3	23.2	22.7	22.7	23.1	21.9	20.9	19.7	18.8	18.5	18.2	17.7	18.8
21.5	23.2	22.9	24.5	24.8	23.7	21.8	20.2	19.4	18.5	18.1	17.6	19.4
21.8	23.7	25.3	26.7	26.9	25.8	25.2	22.8	20.5	19.5	18.5	18.1	20.3
25.6	26.6	27.0	27.2	27.0	26.4	25.6	24.0	21.7	20.2	19.2	18.6	20.9
25.4	25.8	26.5	26.3	26.0	24.9	22.9	21.7	20.9	19.7	19.4	18.0	21.0
21.5	21.8	22.5	21.8	21.9	21.0	20.5	18.8	18.2	18.1	17.8	17.6	18.8
25.6	26.6	27.3	26.3	26.4	24.4	21.9	21.0	21.0	20.4	20.1	19.9	21.3
24.2	26.4	26.8	22.4	22.4	22.8	21.4	19.8	19.5	19.5	19.5	19.2	20.7
24.5	23.5	21.0	22.5	21.5	20.5	18.4	17.5	17.4	17.3	17.0	16.4	19.1
20.7	21.3	21.4	22.4	23.2	22.7	21.7	20.8	20.1	19.4	18.4	18.2	18.9
19.0	20.2	20.1	18.6	18.4	18.1	18.1	18.1	17.5	17.4	17.4	17.3	17.9
22.6	23.6	25.0	24.2	23.2	22.6	20.9	20.2	19.8	19.7	19.2	18.9	19.3
23.6	24.9	25.3	24.9	23.9	22.6	21.1	19.6	18.6	18.4	18.4	18.4	20.2
24.9	24.9	22.3	21.3	19.2	18.4	18.4	18.4	18.1	18.0	18.0	17.9	19.3
23.9	24.0	25.1	25.2	25.3	24.4	20.9	19.4	18.9	19.0	18.6	18.2	20.2
23.7	25.7	26.3	23.1	22.3	22.8	21.2	19.8	19.4	19.1	18.9	18.4	20.4
21.6	23.8	24.4	25.4	22.6	20.9	20.7	19.6	19.4	18.9	18.8	18.6	19.8
23.1	23.0	22.4	23.0	22.4	19.7	19.2	19.2	18.7	18.5	18.0	17.7	19.5
18.8	20.7	21.2	21.2	21.8	20.8	20.2	19.4	18.8	18.7	18.6	18.4	18.5
24.2	24.7	25.5	2 .6	26.0	21.7	20.6	19.9	18.9	19.7	19.7	19.6	20.7
26.2	26.3	27.3	27.6	23.2	21.7	21.2	20.2	20.2	20.0	19.5	19.0	21.5
23.3	24.2	24.5	24.0	23.5	22.3	21.1	20.0	19.2	18.8	18.5	18.1	19.9

Minimum : 14° 5, le 10, à 6h. Oscillation : 13° 1.

FÉVRIER, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.4	18.2	17.9	17.9	17.9	17.8	17.7	18.0	18.7	19.2	20.8	21.9
2	19.2	18.7	18.6	18.4	18.2	17.7	17.5	17.4	17.7	19.8	21.5	22.2
3	18.8	18.7	18.3	18.3	18.3	18.1	17.9	17.9	18.8	20.8	21.1	21.8
4	19.2	18.3	18.1	18.0	18.0	17.9	17.9	17.9	18.2	19.2	21.2	22.2
5	17.8	17.7	17.4	17.2	17.2	17.4	17.4	17.9	18.8	19.6	20.0	21.9
6	17.0	17.0	17.0	16.9	16.9	16.9	16.9	17.2	17.7	19.2	20.1	21.6
7	18.5	18.1	18.1	18.1	17.9	17.8	17.7	18.3	19.8	20.3	21.4	22.8
8	19.7	19.4	19.2	19.1	19.1	19.1	18.7	19.3	20.4	21.7	22.6	23.6
9	19.1	18.7	18.6	18.6	18.2	18.2	18.2	18.5	19.6	22.1	23.1	23.7
10	17.9	17.8	17.5	17.3	17.3	17.1	17.1	17.5	18.8	20.5	21.8	22.9
11	18.4	18.0	17.9	17.7	17.4	17.2	17.0	17.2	18.7	20.1	21.2	21.6
12	18.0	17.9	17.5	17.1	15.9	15.6	15.5	16.1	17.2	20.0	20.9	22.5
13	17.3	16.7	16.2	15.7	15.4	15.3	15.2	15.8	16.6	19.1	20.8	22.7
14	17.7	17.6	17.5	17.5	17.6	17.5	17.3	17.5	17.5	18.1	19.1	20.2
15	16.8	16.5	16.3	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	16.2	18.5	19.7	20.5
16	16.2	15.8	15.5	15.2	15.2	15.0	15.0	15.2	16.5	18.4	19.1	19.5
17	17.2	17.2	17.3	17.2	17.1	16.9	16.8	16.9	17.2	18.3	19.3	20.9
18	17.2	17.2	17.3	17.4	17.5	17.5	17.3	17.5	18.0	19.3	20.1	22.3
19	18.3	17.9	17.8	17.7	17.6	17.6	17.6	17.8	19.1	19.4	19.1	19.9
20	18.0	17.5	17.3	17.4	17.2	17.0	16.8	17.0	17.5	19.0	19.4	20.5
21	19.4	18.9	18.3	17.5	17.3	17.0	16.9	17.6	18.5	19.9	21.8	22.9
22	18.1	18.2	17.9	17.8	17.8	17.5	17.3	17.5	19.8	21.2	22.0	23.8
23	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	17.0	18.5	19.7	20.9	21.6
24	17.4	17.2	17.0	17.0	16.9	16.7	16.8	17.5	18.6	19.3	21.6	23.6
25	17.6	17.2	16.9	16.6	16.4	15.9	15.7	15.6	16.4	18.7	20.1	22.9
26	19.7	19.2	19.1	18.9	18.6	18.2	18.1	17.9	19.7	19.9	20.8	21.9
27	18.9	18.6	18.7	18.7	18.8	18.8	18.8	19.1	20.6	21.6	23.4	24.1
28	18.3	18.0	17.9	17.3	17.1	16.9	16.8	17.7	19.3	21.2	21.9	23.3
Moyennes	18.1	17.8	17.6	17.5	17.3	17.2	17.1	17.4	18.4	19.8	20.9	22.1

Maximum : 27°3, le 26, à 15h.

FÉVRIER, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.5	23.7	24.1	23.6	23.4	23.1	22.4	20.9	20.4	19.9	19.7	19.4	20.3
23.6	25.5	25.7	26.3	26.6	26.4	26.2	23.2	20.4	19.7	19.2	19.2	21.2
22.8	23.9	24.7	25.1	25.3	24.3	20.5	19.9	19.8	19.3	19.0	19.0	20.5
23.3	23.5	21.0	22.2	20.7	20.2	19.2	19.2	18.7	18.7	18.3	18.2	19.5
22.9	24.3	24.8	23.8	20.5	20.1	18.9	18.5	18.1	17.9	17.9	17.4	19.4
22.8	24.2	24.2	23.9	21.5	20.2	20.2	19.8	19.7	18.9	18.7	18.4	19.4
23.1	24.5	24.8	22.7	22.9	21.8	21.7	21.5	21.0	20.5	20.5	20.3	20.6
24.1	25.5	25.6	26.5	26.4	25.6	25.1	22.3	21.1	20.5	20.2	19.8	21.9
24.2	25.8	26.6	26.2	24.7	21.9	20.0	18.8	18.6	17.6	17.5	17.3	20.7
24.3	24.5	25.3	25.5	23.3	21.9	21.2	20.3	19.8	19.3	18.8	18.6	20.3
24.0	25.2	26.0	26.4	24.7	23.2	21.1	20.2	19.7	19.2	18.7	18.2	20.4
23.7	24.6	24.8	24.8	24.3	23.6	22.4	21.1	20.4	19.1	18.5	17.9	20.0
23.6	23.7	24.2	24.2	22.7	20.4	19.7	19.1	18.7	18.3	17.9	17.9	19.0
20.2	20.4	20.9	20.9	20.5	19.6	18.7	18.0	17.5	17.2	17.0	17.0	18.5
21.4	21.0	20.3	20.3	20.0	18.6	18.0	17.4	17.2	17.1	16.6	16.3	17.9
20.4	21.6	21.7	21.7	21.5	20.0	19.0	18.2	17.9	17.4	17.2	17.0	17.9
21.9	22.4	23.6	23.6	23.5	23.5	22.5	20.9	19.9	18.4	17.6	17.5	19.5
23.1	20.5	22.0	21.5	21.2	20.5	19.7	19.4	19.0	18.6	18.4	18.4	19.2
20.8	20.8	20.8	20.5	19.9	19.3	18.8	18.7	18.6	18.3	18.1	17.9	18.8
21.4	22.6	23.4	24.0	24.3	24.3	23.1	21.8	21.2	21.0	20.6	20.2	20.1
24.3	25.7	26.0	26.5	24.7	25.6	23.6	21.6	19.4	18.5	18.5	18.1	20.8
25.5	25.1	24.8	23.5	23.8	23.3	21.4	20.7	20.1	18.1	17.7	17.5	20.4
23.1	24.7	25.4	24.1	23.1	23.3	21.6	19.9	19.6	19.1	18.8	18.3	19.9
24.0	24.4	25.0	25.6	25.7	24.7	23.7	22.0	20.8	19.6	18.8	18.2	20.5
24.4	24.9	25.1	25.9	25.9	26.1	25.9	23.2	21.9	20.7	20.1	19.5	20.6
24.0	25.8	26.6	27.3	26.6	25.3	23.9	22.8	22.4	21.7	21.4	19.9	21.6
25 6	26.1	26.5	27.0	23.9	20.1	19.3	19.1	18.8	19.8	19.1	19.1	21.0
24.1	25.6	26.1	26.7	26.9	24.1	23.7	23.1	21.5	20.9	20.6	20.1	21.2
23.2	23.9	24.3	24.3	23.5	22.5	21.5	20.4	19.7	19.1	18.8	18.4	20.0

Minimum : 15°0, le 16, à 5 et 6h. Oscillation : 12°3.

MARS, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.9	19.7	18.9	18.6	18.5	18.5	18.5	18.7	19.7	21.0	22.1	22.8
2	19.8	19.5	18.7	18.5	18.4	18.4	18.3	18.3	18.6	19.5	19.9	19.9
3	18.3	17.3	17.0	17.0	17.0	17.0	17.1	17.1	17.5	17.8	19.3	21.8
4	18.2	18.0	17.9	17.9	17.8	17.6	17.6	17.6	18.1	19.1	20.2	21.6
5	18.0	18.0	17.8	17.5	17.5	17.4	17.3	17.5	18.1	19.6	20.5	22.2
6	18.3	18.4	18.4	18.4	18.3	18.0	18.0	18.2	19.5	20.5	21.9	23.2
7	17.2	17.0	16.6	16.2	16.0	15.8	15.7	16.4	18.4	20.4	21.9	23.4
8	17.3	17.0	16.8	16.6	16.4	16.4	16.4	17.1	17.7	19.6	20.7	21.9
9	18.8	18.2	18.0	17.1	16.8	16.3	16.0	16.5	17.5	19.2	20.8	22.6
10	18.3	18.3	18.0	17.4	17.2	17.1	17.1	17.3	18.0	20.0	20.7	21.8
11	19.8	19.4	19.2	19.0	18.8	18.5	18.2	18.1	18.5	19.7	20.7	21.7
12	20.0	19.7	19.6	18.6	18.2	17.8	17.6	17.7	19.1	21.2	22.6	24.1
13	18.4	18.4	18.1	17.7	17.7	17.6	17.4	17.6	19.2	21.0	22.4	22.9
14	16.1	15.4	15.3	15.5	15.2	14.9	14.7	15.1	16.3	18.4	20.4	20.4
15	17.0	16.5	16.5	16.2	16.0	15.6	15.1	15.3	17.5	20.0	21.7	23.5
16	17.9	17.8	17.4	17.4	17.3	17.1	16.7	16.9	17.6	18.2	18.4	19.4
17	17.5	17.4	17.3	17.3	17.1	17.0	17.0	17.0	17.0	17.7	18.5	20.2
18	18.2	18.2	18.2	18.2	18.1	17.9	17.9	17.9	18.3	19.2	20.4	22.4
19	19.4	19.2	18.8	18.6	18.6	18.6	18.6	18.7	20.7	21.8	22.7	24.6
20	18.3	17.8	17.3	16.9	16.8	17.0	17.1	17.4	17.8	19.4	20.3	22.2
21	18.7	18.2	18.1	18.0	17.7	17.4	17.2	17.4	19.2	20.9	21.0	23.0
22	18.0	17.7	17.4	17.1	16.9	16.7	16.5	17.0	18.7	20.4	21.3	23.1
23	18.7	18.2	17.9	17.6	17.5	17.2	16.8	18.3	19.7	21.1	22.8	24.3
24	18.5	17.7	17.5	17.1	16.7	16.4	16.3	16.1	16.5	17.3	19.5	22.2
25	18.6	18.0	17.6	17.3	17.0	16.7	16.2	16.2	17.2	19.7	22.2	23.5
26	17.6	17.3	17.1	17.1	17.0	16.5	16.3	16.5	16.9	17.8	17.9	18.8
27	15.1	14.9	14.9	14.0	13.3	12.9	12.8	13.0	14.7	17.5	19.6	21.6
28	15.8	15.0	14.7	14.0	13.6	13.2	12.8	14.0	15.5	18.5	20.1	22.0
29	15.5	15.3	14.9	14.8	14.8	14.7	14.7	14.9	15.6	17.5	18.3	20.3
30	17.2	16.6	16.2	16.0	16.0	15.7	15.7	16.8	16.7	19.2	20.4	22.5
31	17.1	16.3	15.8	14.9	14.1	13.3	12.8	13.4	15.3	18.5	21.1	22.4
Moyennes	18.0	17.6	17.3	17.0	16.8	16.6	16.5	16.8	17.8	19.4	20.6	22.1

Maximum : 27°0, le 3, à 17h.

MARS, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.4	24.9	25.8	26.0	26.4	26.4	26.0	24.4	22.7	21.9	21.2	20.4	22.0
21.6	21.3	21.6	20.7	20.1	19.6	18.9	18.6	18.3	18.3	18.3	18.1	19.3
23.4	23.8	24.9	25.5	26.5	27.0	25.0	22.7	20.0	19.2	18.6	18.4	20.4
23.4	24.6	25.2	25.2	23.6	21.6	20.1	19.6	18.4	18.5	18.6	18.6	20.0
23.0	24.4	25.1	26.0	26.0	25.0	22.5	19.7	18.5	18.3	18.3	18.3	20.3
23.5	24.5	24.2	23.4	22.3	21.0	19.7	19.0	18.5	18.0	17.6	17.4	20.0
24.4	25.4	26.3	25.6	24.9	19.6	19.5	19.4	18.3	17.6	17.3	17.1	19.6
22.5	24.0	24.3	25.0	24.9	23.9	22.2	21.1	20.6	19.9	19.7	19.6	20.1
23.6	24.5	25.0	25.4	23.4	21.0	20.4	19.1	18.4	18.0	17.8	17.8	19.7
23.1	23.1	24.6	25.5	25.5	25.7	25.7	23.5	22.5	21.7	21.1	20.5	21.0
22.9	24.1	24.8	25.4	25.6	25.3	22.0	20.9	20.7	20.2	19.9	19.7	21.0
25.4	26.6	26.1	25.6	23.6	22.6	22.6	21.6	21.1	20.1	19.6	19.3	21.3
24.5	24.7	24.9	25.3	24.1	21.9	20.1	18.4	17.8	17.0	16.6	16.3	20.0
21.9	23.4	23.7	23.8	23.6	23.1	22.4	20.3	19.5	18.1	17.5	17.1	18.8
24.2	25.2	25.1	24.0	23.1	21.2	20.5	19.6	19.0	18.5	18.3	18.0	19.5
19.4	20.3	20.0	19.9	19.5	19.5	18.9	18.0	17.7	17.5	17.4	17.4	18.2
21.0	21.4	21.0	21.3	21.7	20.7	20.0	19.4	18.6	18.5	18.0	17.9	18.8
22.9	22.8	23.4	23.9	23.9	22.6	21.5	21.3	20.9	20.4	20.2	19.7	20.3
25.6	26.2	26.5	26.9	26.6	25.6	23.8	21.5	20.7	20.0	19.7	19.5	21.8
22.9	23.3	22.6	22.2	21.2	20.3	19.5	19.0	18.9	18.6	18.5	18.4	19.3
24.1	24.9	24.9	23.9	23.4	22.4	21.4	20.4	19.9	19.3	18.9	18.4	20.4
24.0	24.4	24.7	24.7	24.6	22.8	21.4	20.2	19.7	19.2	19.2	19.0	20.2
25.0	25.5	25.8	25.9	25.4	23.7	22.3	20.8	20.3	19.3	18.9	18.4	20.9
24.8	25.8	26.7	26.5	26.1	24.8	22.7	21.3	20.3	19.8	18.8	18.8	20.3
24.6	25.0	25.3	25.4	25.3	22.3	21.0	19.2	18.7	18.5	18.2	17.9	20.1
20.5	21.3	21.9	23.5	22.9	20.8	19.3	18.1	17.4	16.8	16.3	15.8	18.4
22.9	24.0	24.1	24.1	24.1	21.7	19.7	18.2	17.3	17.1	16.6	16.1	17.9
23.5	24.5	24.5	24.5	24.0	21.4	19.6	18.1	17.5	16.8	16.3	15.7	18.1
21.7	23.3	23.7	24.1	24.2	24.1	22.7	20.5	19.4	18.1	17.8	17.6	18.7
22.8	24.5	24.8	23.0	21.9	20.8	20.6	20.1	19.0	18.5	18.0	17.5	19.2
23.6	24.6	25.1	25.1	24.9	23.5	21.6	19.6	18.6	17.8	17.1	16.8	18.9
23.3	24.1	24.4	24.4	24.0	22.6	21.4	20.1	19.3	18.8	18.4	18.1	19.8

Minimum : 12°8, les 27, 28 et 31, à 6h. Oscillation : 14°2.

AVRIL, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.8	16.6	16.4	15.9	15.2	15.1	14.7	15.2	17.1	18.7	20.7	22.5
2	16.1	15.7	15.5	15.5	15.4	15.4	15.3	15.2	16.8	18.6	20.4	22.3
3	15.7	14.7	14.1	13.7	13.5	13.3	13.1	12.9	14.6	17.3	19.4	21.3
4	15.2	15.0	14.8	14.3	14.0	13.6	13.5	13.5	15.0	16.5	18.0	20.7
5	16.3	16.2	16.2	16.2	16.1	15.8	15.7	16.1	17.4	19.1	20.3	22.1
6	16.6	16.6	16.5	16.3	16.2	16.1	15.9	16.1	17.0	18.8	19.9	21.6
7	17.4	17.4	17.4	16.9	16.6	16.2	16.2	16.4	17.4	18.6	19.9	21.9
8	18.9	18.5	18.0	17.7	17.5	17.5	17.0	17.3	17.9	19.5	21.5	22.4
9	18.3	17.5	17.3	16.9	16.7	16.3	15.9	15.7	16.0	17.8	20.6	22.9
10	17.4	16.6	16.3	16.0	15.6	15.5	15.5	16.3	17.4	20.0	21.6	24.0
11	17.3	17.0	16.8	16.4	16.1	15.8	15.6	16.8	17.8	19.8	21.5	23.4
12	16.7	16.2	16.0	15.9	15.7	15.5	15.5	16.0	17.0	17.5	19.2	20.8
13	16.1	15.8	15.7	15.3	14.9	14.9	14.7	14.6	15.1	18.1	19.7	21.8
14	15.5	14.9	14.3	13.8	13.5	13.0	12.8	12.6	13.2	16.2	18.2	20.4
15	15.9	15.6	14.9	14.6	14.3	14.3	14.3	14.3	15.8	17.7	19.3	20.7
16	13.9	13.4	13.2	12.7	12.6	12.4	12.2	12.4	15.3	17.6	19.7	21.7
17	14.7	14.6	14.3	14.3	13.5	13.2	13.3	14.3	17.1	18.4	20.6	21.3
18	14.4	14.2	14.1	13.7	13.3	12.9	12.7	12.9	15.8	16.8	17.4	18.7
19	14.3	14.2	14.0	13.9	13.9	14.0	14.0	14.1	15.0	16.6	19.1	20.9
20	12.7	12.7	12.9	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7	14.2	15.5	18.1	18.7
21	14.3	14.3	14.3	14.0	13.9	13.9	13.8	13.7	14.3	15.0	17.3	19.4
22	14.6	14.3	13.9	13.4	13.1	12.9	12.8	12.9	14.3	16.0	18.6	20.6
23	18.9	18.2	17.7	17.3	17.0	16.3	16.2	16.4	17.3	18.7	20.6	23.2
24	17.9	17.2	16.9	16.8	16.8	16.5	16.3	17.3	18.3	20.6	22.8	24.8
25	17.1	17.1	17.1	17.0	16.4	15.9	15.6	17.0	18.5	20.4	21.6	22.8
26	17.6	17.5	17.4	17.2	17.0	17.0	16.8	16.8	17.0	19.0	19.8	20.0
27	13.9	13.8	13.1	13.2	13.4	13.4	12.7	12.5	14.7	17.3	19.2	19.4
28	14.2	13.5	13.2	12.4	12.2	12.0	12.0	12.2	13.2	16.6	17.7	18.7
29	16.5	16.3	16.3	16.1	16.0	15.8	15.5	15.5	15.7	16.5	19.3	21.3
30	17.7	17.7	17.3	16.8	16.4	15.9	15.4	15.5	17.1	18.3	20.4	19.4
Moyennes	16.1	15.8	15.5	15.2	15.0	14.8	14.6	14.9	16.1	17.9	19.7	21.3

Maximum : 27°0, le 24, à 13h.

AVRIL, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
24.0	24.7	25.2	25.3	24.3	23.3	21.2	19.3	18.3	17.3	17.2	16.7	19.2
23.1	23.7	23.7	23.2	22.2	20.2	18.7	17.9	17.2	16.9	16.4	16.0	18.4
22.6	23.6	23.9	23.7	23.0	21.2	19.5	18.2	17.5	16.8	16.3	15.8	17.7
22.0	23.5	23.5	23.3	22.2	19.2	18.1	17.3	16.7	16.2	16.0	15.8	17.4
22.9	24.1	25.1	23.6	22.9	19.8	18.4	17.7	17.7	17.6	17.6	17.4	18.8
22.6	24.0	24.5	24.5	24.9	22.1	21.6	18.9	18.4	17.4	17.1	16.9	19.2
22.5	23.9	24.8	25.9	25.9	25.3	24.0	22.3	21.4	20.4	20.1	19.4	20.3
23.0	23.9	24.7	25.0	25.0	24.1	22.8	21.5	20.8	20.5	19.7	19.3	20.6
23.8	25.3	25.9	26.3	26.2	25.1	22.7	21.6	19.8	19.0	18.8	18.1	20.2
25.4	26.0	25.5	25.1	25.1	22.6	20.8	19.4	18.8	18.1	18.0	17.7	19.8
24.6	25.6	24.9	24.8	24.1	22.0	20.4	18.8	17.9	17.5	17.3	17.1	19.5
22.0	22.9	23.9	23.8	22.4	20.4	19.4	18.2	17.6	17.2	17.0	16.7	18.5
22.7	23.3	23.9	23.9	24.0	22.0	19.9	18.3	17.4	16.7	16.4	16.1	18.4
21.3	22.2	22.5	22.6	22.2	21.2	19.8	18.1	17.3	16.5	15.9	15.8	17.2
21.6	21.6	21.4	21.6	20.6	19.5	18.5	17.1	16.2	15.2	14.8	14.1	17.2
22.2	22.2	22.3	22.0	21.4	20.7	18.7	17.3	16.7	16.3	15.4	14.6	16.9
21.7	22.5	22.0	20.6	20.5	18.3	17.5	16.5	15.8	15.3	15.1	15.0	17.1
20.4	21.0	21.4	21.0	20.6	19.2	17.7	16.3	15.8	15.6	15.0	14.7	16.5
21.2	21.7	19.6	20.1	19.9	18.1	16.7	15.7	15.1	14.3	13.9	13.6	16.4
19.9	20.9	21.3	21.1	20.8	19.9	18.3	16.5	15.5	14.8	14.4	14.4	16.2
19.5	20.3	19.3	19.5	19.0	18.5	17.4	16.9	16.3	15.8	15.3	14.4	16.3
22.4	23.8	24.4	25.2	25.3	25.0	24.4	22.6	21.6	20.9	20.0	19.6	18.9
24.4	26.1	26.2	26.7	26.9	25.4	23.0	21.7	20.8	19.5	18.7	18.8	20.7
26.2	27.0	26.8	25.0	25.4	20.8	19.3	19.0	18.0	17.5	17.4	17.3	20.1
24.0	24.9	25.6	25.4	24.3	22.3	20.8	19.4	18.8	18.3	18.0	17.8	19.8
21.4	22.3	22.2	21.8	20.2	18.8	17.3	16.7	16.3	15.0	14.5	14.3	18.1
20.3	20.7	20.7	20.6	19.8	18.3	17.1	16.3	15.5	14.5	14.2	14.0	16.2
19.6	21.4	22.6	23.2	22.4	21.6	20.7	19.2	18.2	17.4	16.8	16.7	17.0
23.4	24.8	25.8	26.0	25.8	24.8	22.8	21.3	20.0	19.3	18.8	18.2	19.7
20.7	20.9	19.5	19.1	18.9	18.2	16.9	15.8	15.0	14.4	14.0	13.6	17.3
22.4	23.3	23.4	23.3	22.9	21.3	19.8	18.5	17.7	17.1	16.7	16.3	18.3

Minimum : 12° 0, le 28, à 5 et 6h. Oscillation : 15° 0.

MAI, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.3	12.9	12.6	12.3	12.1	11.6	11.3	11.3	11.8	13.6	16.2	18.2
2	13.8	13.4	12.9	12.6	12.4	12.3	11.7	12.6	15.0	16.3	17.7	19.7
3	13.7	13.6	13.1	12.3	12.1	11.8	11.6	11.7	13.5	15.3	17.9	19.8
4	15.3	15.1	14.6	13.4	13.1	12.8	12.1	12.2	13.4	16.1	19.3	19.9
5	13.8	13.6	13.6	13.7	13.8	13.6	13.0	12.5	12.6	13.4	15.0	16.8
6	13.0	12.8	12.0	11.3	10.6	10.1	9.8	9.9	10.4	13.6	15.8	19.1
7	12.5	12.3	11.9	11.5	11.1	11.1	11.4	12.0	12.9	15.3	17.1	19.8
8	12.6	11.8	12.2	12.6	12.7	12.1	12.4	12.5	13.3	16.2	16.6	17.3
9	12.6	12.5	12.0	11.0	10.4	10.0	9.7	9.9	11.7	14.9	17.1	18.4
10	12.9	12.7	12.8	12.9	12.7	12.5	12.4	12.4	12.5	13.5	14.7	17.7
11	12.8	12.2	11.9	11.4	11.2	11.1	11.2	11.2	12.0	13.8	17.0	19.9
12	12.8	12.2	11.9	11.4	11.0	9.7	9.5	9.7	11.2	12.8	14.6	17.5
13	12.7	12.1	11.6	11.4	11.1	11.1	10.8	10.4	10.8	13.6	16.2	18.6
14	13.4	13.0	12.7	12.3	12.1	11.4	10.7	10.8	12.5	15.2	17.5	19.7
15	11.8	10.9	10.5	10.0	9.6	9.1	8.9	9.4	11.3	13.9	15.6	19.4
16	11.9	11.3	11.3	10.9	10.4	10.0	10.0	10.0	11.7	15.0	17.1	19.3
17	13.7	13.2	13.0	13.2	13.5	13.6	13.7	13.9	14.6	16.2	18.5	19.0
18	14.0	13.9	13.3	12.6	12.3	12.2	12.3	12.6	13.5	14.8	15.8	18.6
19	12.9	12.7	12.6	12.4	12.0	11.7	11.2	10.9	11.3	13.0	15.0	18.2
20	14.2	14.3	14.3	14.1	14.2	14.2	14.1	13.9	14.3	16.1	18.5	21.1
21	16.2	15.7	15.3	14.7	14.3	13.9	13.8	13.6	14.6	16.5	18.5	21.5
22	15.1	14.4	13.6	13.1	12.7	12.5	12.6	13.3	14.7	16.3	17.8	18.8
23	14.5	14.1	14.1	13.9	13.9	13.6	13.2	13.3	13.6	14.6	16.1	17.9
24	14.0	13.8	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.9	14.2	14.9	16.1	17.4
25	14.0	13.9	13.7	13.0	12.7	12.0	11.4	11.3	12.8	15.2	17.6	19.7
26	13.5	13.4	13.4	13.3	13.3	13.0	13.0	13.0	13.1	13.8	15.8	18.4
27	14.7	14.7	14.3	13.8	13.1	12.5	11.9	11.3	12.0	14.0	16.1	19.0
28	12.6	12.1	11.7	11.5	11.1	10.5	10.3	9.8	9.8	12.1	15.3	18.4
29	13.1	12.9	12.3	11.7	11.4	10.6	10.1	9.9	10.7	13.5	15.4	18.1
30	14.0	13.2	12.9	12.3	12.1	11.8	11.5	11.6	13.1	15.6	17.6	19.3
31	13.6	13.0	12.5	12.3	12.2	12.0	12.0	12.5	14.0	16.2	18.0	19.0
Moyennes	13.5	13.1	12.8	12.5	12.2	11.9	11.6	11.7	12.7	14.7	16.7	18.9

Maximum : 24°5, le 20, à 14 et 15h.

MAI, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
19.4	20.6	20.8	20.9	20.9	19.3	16.7	15.3	14.7	14.0	13.6	13.6	15.3
20.7	22.0	22.6	23.1	23.1	21.4	17.4	15.4	14.8	14.0	13.7	13.8	16.3
20.8	22.1	23.2	23.9	24.1	23.6	19.8	17.3	16.3	15.5	15.1	15.4	16.8
20.8	21.8	21.8	21.1	20.7	19.7	17.6	16.6	15.6	14.6	14.1	14.1	16.5
19.5	20.9	21.3	21.1	20.6	19.1	17.3	15.3	14.3	13.2	12.8	12.9	15.6
19.9	20.8	20.8	20.0	19.2	18.0	16.3	15.3	14.2	13.5	13.0	12.8	14.8
21.1	22.7	23.3	22.7	21.6	19.9	18.3	16.8	15.8	14.9	14.1	13.5	16.0
18.5	18.8	19.4	19.1	18.4	17.2	15.5	14.7	13.9	13.2	13.1	12.8	14.9
19.7	20.8	21.0	20.9	19.9	19.1	17.1	15.7	14.6	13.7	13.1	12.7	14.9
19.2	20.6	21.5	21.9	21.8	21.0	18.6	16.6	15.0	14.7	14.0	13.4	15.8
20.1	20.9	21.0	20.6	20.1	19.4	18.3	17.0	16.1	15.0	14.5	13.7	15.5
19.2	20.4	20.7	20.6	20.0	19.0	17.3	16.1	15.2	14.4	13.7	13.2	14.7
20.8	22.1	23.1	23.8	23.9	23.5	19.6	17.6	16.2	15.1	14.8	14.3	16.0
21.2	22.2	22.4	21.6	19.9	18.1	16.3	15.1	14.2	13.3	13.0	12.4	15.5
19.6	19.5	19.0	18.0	17.7	16.6	15.5	14.8	14.2	13.1	12.6	12.4	13.9
19.6	20.0	20.2	19.8	18.6	17.0	15.7	14.9	14.6	14.3	13.8	13.7	14.6
19.9	20.8	21.1	20.2	19.0	17.3	16.2	15.2	14.5	13.8	13.6	13.7	15.9
19.9	21.6	22.0	21.8	21.5	20.4	18.2	16.3	15.9	15.3	13.9	13.4	16.1
20.2	22.2	23.2	23.7	23.4	22.0	19.7	18.4	17.5	16.4	15.8	15.3	16.3
22.5	24.0	24.5	24.5	24.1	23.2	20.7	19.6	18.7	18.1	17.5	16.8	18.2
23.4	24.1	25.5	23.0	22.5	20.6	19.1	18.1	17.4	16.6	16.1	15.3	17.8
19.3	19.8	19.9	19.2	18.5	17.7	16.5	15.9	15.5	15.1	15.0	14.9	15.9
18.9	18.8	18.3	17.7	17.2	16.2	15.7	15.1	14.7	14.1	14.0	13.9	15.3
18.4	18.9	19.3	19.8	18.5	16.9	15.9	15.5	14.9	14.6	14.3	14.3	15.5
20.0	20.7	20.6	20.1	19.8	18.4	17.2	16.0	15.2	14.7	14.4	13.8	15.8
19.7	21.0	21.3	21.2	20.8	20.9	19.2	17.3	16.1	15.2	14.8	14.7	16.2
20.6	21.8	22.3	22.7	22.7	20.6	18.1	16.1	15.2	14.5	13.7	13.3	16.2
20.5	21.1	22.1	22.8	23.1	21.3	19.1	17.1	16.1	15.1	14.3	13.6	15.5
19.8	21.1	21.7	22.4	22.2	21.4	20.3	18.9	17.9	16.4	15.3	14.6	15.9
20.5	21.1	21.7	22.5	22.3	21.3	18.7	17.3	16.1	15.1	14.3	13.9	16.2
19.8	21.0	21.1	20.5	19.5	18.2	16.8	15.7	15.0	14.0	13.6	13.6	15.7
20.1	21.1	21.4	21.3	20.8	19.6	17.7	16.3	15.5	14.7	14.2	13.9	15.8

Minimum : 8° 9, le 15, à 6h. Oscillation : 15° 6.

JUIN, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.7	13.7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.3	13.4	14.1	16.5	18.1	18.6
2	13.3	13.1	13.1	12.8	12.5	12.5	12.5	12.3	12.9	15.1	16.9	18.7
3	12.8	12.4	12.4	12.0	11.7	11.4	11.2	11.3	12.3	14.4	15.7	17.4
4	11.6	11.3	11.1	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	12.5	14.5	16.4	18.9
5	14.4	14.0	13.6	13.5	13.0	13.0	13.0	13.1	13.3	15.3	17.7	18.9
6	12.9	12.7	12.7	12.8	12.4	11.9	11.9	12.5	14.2	14.9	16.9	18.2
7	10.9	10.7	10.5	10.3	10.4	10.7	10.9	11.0	11.6	13.6	14.6	16.6
8	12.3	11.9	11.7	11.3	10.9	10.5	10.3	10.5	11.5	12.5	14.7	16.8
9	14.3	13.8	13.8	13.5	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	14.8	16.3	17.8
10	14.3	13.4	13.1	13.2	13.1	11.6	11.4	11.2	11.0	14.7	13.8	17.2
11	13.6	13.5	13.3	13.2	13.1	13.0	12.8	12.8	12.9	14.2	16.0	17.7
12	14.6	13.9	13.3	12.6	12.2	11.9	11.1	11.1	11.6	12.7	14.9	17.8
13	14.4	14.3	14.0	13.2	13.0	12.8	12.7	12.9	13.2	14.7	16.4	18.4
14	13.3	13.1	12.6	12.1	11.6	10.9	10.3	10.6	12.1	14.6	16.1	17.3
15	12.9	12.9	12.8	12.1	11.9	11.4	11.0	10.7	10.9	12.4	14.5	16.7
16	11.3	10.8	10.3	9.8	9.1	8.7	8.4	8.2	8.8	11.5	13.3	14.6
17	9.3	9.0	9.0	8.6	7.9	7.4	7.3	7.5	8.0	10.8	12.1	14.4
18	8.8	8.3	7.9	7.2	7.3	7.2	6.8	6.5	7.3	11.3	12.3	13.6
19	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.6	8.6	10.6	12.1	13.1
20	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.6	7.7	8.6	9.5	12.5	12.5
21	7.6	7.2	7.3	7.4	7.1	6.7	6.9	8.0	8.9	10.5	12.4	14.2
22	10.0	9.9	9.8	9.4	9.1	8.9	8.7	8.8	9.2	10.6	12.0	13.9
23	10.2	9.9	9.7	9.4	8.9	8.6	8.4	8.0	7.9	8.5	10.5	14.7
24	11.1	10.6	10.2	10.2	10.0	9.5	9.2	9.0	9.2	10.8	12.7	15.2
25	10.9	10.6	10.4	10.3	9.5	9.0	8.6	8.5	9.2	12.4	15.0	17.4
26	10.7	9.8	9.8	9.6	9.6	9.5	9.6	10.0	11.3	13.5	15.5	16.6
27	11.8	11.2	10.8	10.6	10.1	9.5	9.1	9.1	10.1	11.9	13.7	16.1
28	12.8	12.5	12.4	12.0	11.2	10.8	10.7	11.2	12.8	14.0	14.5	17.4
29	10.6	10.3	10.1	9.7	9.6	9.3	9.1	9.4	9.7	11.6	12.4	14.9
30	12.2	12.2	11.8	11.2	11.0	10.2	9.8	9.8	10.5	13.5	15.3	16.4
Moyennes	11.7	11.4	11.2	10.9	10.6	10.3	10.1	10.2	10.9	12.7	14.5	16.4

Maximum : 22°4, le 4, à 16h.

JUIN, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
18.9	19.1	17.8	17.3	16.9	16.3	15.7	15.1	14.8	14.3	14.2	13.8	15.3
20.0	20.5	20.5	20.8	20.1	17.9	15.6	14.4	13.9	13.1	12.3	12.3	15.3
18.3	19.0	20.0	20.2	19.9	18.8	16.6	14.9	14.0	13.3	13.0	12.4	14.8
19.7	20.8	21.8	22.3	22.4	20.7	18.6	17.3	16.3	15.8	15.2	14.8	15.7
19.9	21.0	21.6	22.1	21.4	20.3	18.3	16.5	16.0	15.0	14.3	13.5	16.4
19.7	20.2	20.2	20.2	20.4	17.7	15.8	14.2	13.4	12.8	11.9	11.4	15.1
18.0	19.4	19.2	20.1	20.0	18.2	16.2	15.1	14.2	13.4	13.0	12.5	14.2
19.8	20.5	20.5	19.5	18.9	18.5	17.3	16.3	15.8	15.3	14.9	14.6	14.9
18.8	19.4	20.5	20.5	20.3	20.1	19.0	17.5	17.1	16.3	15.5	15.1	16.3
19.4	20.7	21.5	22.0	22.2	21.8	19.8	18.2	16.7	15.4	14.8	14.4	15.9
19.6	21.3	22.1	22.0	20.7	19.6	19.0	18.0	17.1	16.2	15.5	15.0	16.3
19.6	20.3	21.2	20.6	20.3	19.6	19.1	18.6	18.3	16.9	16.0	15.6	16.0
19.6	20.2	21.1	20.5	19.9	19.0	17.7	16.8	16.3	15.7	14.5	13.8	16.0
18.3	19.0	20.1	20.5	20.5	19.2	17.2	16.2	15.5	13.9	13.6	13.6	15.1
17.7	18.4	18.5	18.3	17.7	17.1	15.3	13.9	12.9	12.1	11.7	11.4	14.0
15.3	16.1	16.0	15.6	14.6	13.7	12.6	11.5	11.1	10.5	10.1	9.8	11.7
14.9	14.9	14.4	14.3	13.4	12.4	11.4	10.5	9.9	9.5	9.3	9.0	10.6
15.3	15.9	15.9	15.1	14.0	13.3	11.6	10.5	9.7	8.9	8.3	8.0	10.5
14.2	15.1	15.5	15.1	14.2	12.7	11.4	10.2	9.5	9.1	8.8	8.5	10.4
13.7	14.0	14.8	14.6	13.7	13.1	11.9	10.8	9.8	9.1	8.3	7.8	10.3
14.7	15.9	15.7	16.3	15.6	14.6	13.4	12.0	11.4	10.5	10.4	10.3	11.0
15.0	16.4	17.2	17.0	17.5	16.9	15.4	14.3	13.2	12.2	11.4	10.4	12.4
16.5	17.6	18.2	19.0	19.2	17.6	15.9	14.4	13.5	12.5	11.9	11.6	12.6
16.6	17.8	17.9	17.9	18.6	17.5	16.2	14.2	13.1	12.1	11.5	10.9	13.0
17.9	18.6	18.6	17.9	16.9	15.8	14.3	13.4	12.8	12.2	12.2	11.7	13.1
17.3	17.8	17.8	17.3	16.8	15.5	14.0	13.1	12.4	12.3	12.0	12.0	13.1
18.0	19.0	19.0	19.1	18.3	17.2	15.6	14.2	13.7	13.5	13.3	12.8	13.6
17.6	18.1	18.4	18.5	19.0	17.4	14.8	13.2	12.6	11.9	11.4	10.9	14.0
16.8	18.3	18.9	18.3	19.2	19.2	17.1	15.1	13.7	12.9	12.7	12.5	13.4
17.5	17.7	17.3	15.8	14.9	13.5	12.0	11.0	10.5	10.6	10.5	10.2	12.7
17.6	18.4	18.7	18.6	18.2	17.2	15.6	14.4	13.6	12.9	12.4	12.0	13.8

Minimum : 6°5, le 18, à 7h.

Oscillation : 15°9.

JUILLET, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10.1	9.9	9.8	9.6	9.1	9.1	9.1	9.1	9.5	10.7	13.6	15.1
2	11.0	11.0	11.0	10.8	10.8	10.6	10.6	10.6	10.8	12.5	14.9	16.5
3	11.1	11.0	10.5	10.2	10.2	10.4	10.6	10.6	11.1	12.6	14.3	16.3
4	11.9	11.7	11.4	10.9	10.8	10.4	9.9	9.7	10.8	12.7	14.8	17.1
5	11.6	11.6	11.8	11.8	11.9	11.9	11.9	11.0	10.6	11.7	12.8	14.1
6	10.5	9.5	9.3	8.9	8.7	8.0	7.5	7.5	8.8	11.2	13.1	15.1
7	12.5	12.4	11.9	11.5	11.5	11.0	10.7	10.7	11.1	11.9	14.7	17.0
8	12.2	11.7	11.8	11.7	11.5	11.4	11.2	10.7	10.7	11.2	12.8	15.7
9	13.1	12.7	12.4	11.9	10.7	11.0	10.9	10.4	10.0	10.8	13.2	16.5
10	13.3	12.8	12.4	12.0	11.9	11.8	11.8	11.8	12.0	12.7	14.5	16.7
11	14.6	13.9	13.7	13.6	13.0	12.3	12.3	12.1	13.0	14.9	16.1	18.4
12	12.9	12.4	12.2	12.0	12.0	11.9	11.7	11.7	12.5	12.8	13.7	14.0
13	10.0	8.9	8.3	7.7	7.5	6.9	7.0	7.5	8.6	10.7	11.9	14.5
14	10.2	10.1	9.8	9.7	9.6	9.2	8.4	7.8	8.4	11.5	13.1	14.9
15	11.2	10.9	10.7	10.7	10.7	10.5	10.4	10.3	10.3	10.7	12.2	14.9
16	11.3	11.0	10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	9.8	9.7	9.9	13.7	15.7
17	10.0	9.3	8.6	8.4	8.4	7.8	7.7	8.2	9.3	12.4	13.9	15.4
18	10.0	9.4	8.6	8.1	8.0	7.9	7.4	7.9	9.3	11.9	13.7	15.9
19	10.6	10.8	11.0	11.0	10.9	10.5	10.3	10.3	10.3	12.3	14.0	16.5
20	10.8	10.4	9.9	9.4	8.8	8.7	8.6	8.6	9.8	11.6	14.0	16.7
21	10.8	10.2	10.1	10.3	10.0	9.5	9.2	9.1	10.1	12.8	15.3	16.9
22	12.0	11.9	11.9	11.3	11.2	10.5	10.5	10.6	10.6	11.6	13.0	15.4
23	10.8	10.9	10.8	10.8	10.7	10.5	10.4	10.4	10.3	10.6	11.8	13.8
24	9.3	9.2	8.6	8.2	8.2	8.3	8.5	8.6	8.8	10.1	12.3	13.6
25	9.3	9.1	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	9.9	10.9	12.8	14.2
26	8.8	8.5	8.5	8.5	8.3	8.1	7.5	7.5	9.9	12.0	13.0	13.5
27	9.9	9.8	9.6	8.2	8.2	8.4	8.7	9.0	9.2	11.6	14.1	15.6
28	9.4	9.6	9.8	9.5	9.3	9.3	9.3	9.3	9.6	10.7	11.5	13.6
29	10.1	9.9	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.3	9.4	10.9	11.9	13.0
30	10.0	9.3	9.2	8.9	8.4	8.5	8.8	9.1	9.8	11.8	13.6	16.1
31	9.0	8.4	8.0	7.0	6.4	5.8	5.8	5.8	6.7	9.2	11.5	15.7
Moyennes	10.9	10.6	10.3	10.0	9.8	9.6	9.5	9.5	10.0	11.6	13.4	15.4

Maximum : 22°0, le 9, à 16h.

JUILLET, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
15.7	16.0	15.9	15.1	14.7	13.7	12.5	11.8	11.3	11.1	11.1	10.8	11.8
17.7	16.8	17.1	16.3	16.1	15.3	13.5	12.9	12.3	12.0	11.6	11.2	13.1
16.9	17.0	16.6	16.6	16.5	15.5	14.9	14.0	13.5	13.1	12.9	12.6	13.3
17.9	18.2	17.9	17.4	16.3	15.4	14.4	13.7	13.3	12.7	12.2	11.9	13.5
15.6	16.7	16.6	16.7	16.1	14.7	13.9	13.2	12.6	11.8	11.3	10.6	13.0
16.1	17.7	18.4	18.3	18.5	18.3	16.3	14.5	13.8	12.9	12.6	12.6	12.8
18.5	19.0	18.2	19.3	18.9	18.2	16.5	15.0	13.9	13.5	13.1	12.8	14.3
17.6	19.2	20.2	21.0	21.1	20.0	18.7	17.6	17.0	15.2	14.0	13.2	14.9
17.8	20.0	21.0	21.9	22.0	21.9	20.0	19.2	17.1	15.6	14.6	14.0	15.3
18.8	20.2	21.1	21.8	21.6	20.6	19.5	18.5	17.3	16.1	15.4	14.5	15.8
19.9	21.0	21.1	21.2	21.1	20.1	18.0	15.6	15.1	14.4	14.0	13.4	15.9
15.4	15.4	16.0	15.3	15.1	13.7	12.8	12.0	11.7	11.4	10.4	9.9	12.9
14.9	14.9	14.7	13.7	13.0	12.3	11.5	10.9	10.9	10.8	10.3	10.0	10.7
15.3	15.8	16.1	16.2	16.0	15.2	14.1	12.7	12.2	11.6	11.4	11.2	12.1
15.7	17.6	18.1	18.3	18.8	17.9	16.6	14.5	13.5	12.7	12.0	11.6	13.4
17.7	18.1	18.2	18.3	17.8	16.7	14.9	13.4	12.5	11.4	11.0	10.3	13.0
16.2	17.3	17.4	17.4	17.1	15.5	14.4	13.1	12.5	11.6	11.1	10.5	12.2
17.4	18.6	19.1	20.0	20.1	18.6	16.6	14.6	13.1	11.6	11.0	10.6	12.9
17.3	18.7	19.3	19.3	18.9	17.8	15.8	13.9	12.8	12.1	11.7	11.0	13.6
18.2	18.8	19.1	19.4	19.7	17.8	16.3	13.9	13.3	12.9	12.3	11.0	13.3
16.5	16.2	16.3	15.4	15.3	14.8	13.7	13.1	12.8	12.5	12.3	12.0	12.7
15.7	15.6	14.2	13.6	14.2	12.9	11.8	11.6	11.4	11.0	10.8	10.8	12.2
14.1	14.5	15.1	15.2	14.9	13.5	11.9	11.3	11.1	10.8	10.5	9.4	11.8
15.4	15.6	16.1	15.8	15.0	13.4	12.2	11.3	11.2	10.9	10.3	9.4	11.3
14.6	15.4	15.8	15.4	15.1	14.4	12.3	11.2	10.4	9.9	9.4	9.2	11.3
13.8	14.5	15.8	15.4	15.1	14.0	12.3	10.9	10.8	10.3	10.3	10.1	11.1
16.6	16.8	16.7	16.4	15.4	14.7	13.4	12.0	11.3	10.9	10.0	9.7	11.9
14.3	15.6	17.2	18.4	16.2	14.4	13.3	12.2	11.9	11.1	10.9	10.6	12.0
14.7	15.5	15.7	15.9	16.0	15.4	14.2	12.6	12.1	11.3	11.1	10.2	11.9
16.8	18.1	17.6	16.8	16.2	15.3	14.0	12.9	12.0	11.0	10.4	9.7	12.2
17.1	17.1	17.8	17.1	16.6	14.7	13.6	12.2	11.4	10.8	10.3	9.3	11.2
16.5	17.2	17.4	17.4	17.1	16.0	14.6	13.4	12.8	12.1	11.6	11.1	12.8

Minimum : 5°8, le 31, à 5, 6 et 7h.

Oscillation : 16°2.

AOUT, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.5	8.3	8.2	7.9	7.1	6.3	5.6	5.3	6.9	10.9	14.1	17.2
2	11.7	11.2	10.8	10.8	11.1	11.2	10.8	10.8	11.0	11.8	12.7	15.4
3	12.3	11.9	11.3	10.7	9.9	9.2	8.7	8.1	8.6	10.3	12.6	15.6
4	12.7	12.4	11.7	11.3	10.7	10.1	9.4	9.0	9.3	11.7	14.1	17.3
5	12.9	12.3	12.2	11.8	11.5	11.2	10.8	10.6	11.6	13.4	15.1	17.2
6	12.9	12.3	12.3	11.9	11.6	11.1	11.1	11.3	12.4	14.7	16.6	17.9
7	11.3	10.8	10.2	9.8	9.6	9.2	9.0	9.5	11.0	13.4	14.6	17.0
8	10.6	10.5	9.3	9.4	9.3	9.1	9.0	9.2	10.2	12.5	15.6	17.7
9	12.7	12.3	12.2	12.0	12.0	12.0	12.0	12.2	13.8	15.4	18.0	19.6
10	12.8	12.0	11.5	11.0	11.0	11.0	10.8	11.0	11.8	13.4	14.8	16.8
11	10.1	9.8	9.7	9.8	9.8	9.4	8.6	8.1	9.6	12.2	14.1	14.3
12	10.9	10.7	10.4	10.2	9.7	9.7	9.6	9.4	9.7	10.7	12.1	14.2
13	9.9	9.3	8.7	8.2	7.9	7.5	7.9	7.8	9.2	11.7	13.5	15.7
14	9.8	9.3	8.9	8.7	8.3	8.3	8.5	7.8	8.9	11.3	14.1	17.2
15	10.6	10.4	10.4	10.1	10.0	9.4	9.4	10.4	12.3	13.9	16.3	18.3
16	9.7	9.5	9.2	9.1	9.2	9.0	9.1	10.3	10.9	12.3	14.1	15.4
17	9.0	8.4	8.2	7.5	7.4	6.3	6.1	6.6	8.2	11.6	13.7	15.8
18	10.0	9.5	8.7	8.7	8.8	8.1	7.5	7.3	8.0	10.7	14.3	16.0
19	11.6	11.5	11.4	11.2	10.6	10.2	10.1	10.0	10.4	11.8	14.9	17.4
20	11.9	11.5	11.2	11.3	11.0	10.1	9.7	9.9	11.5	14.5	17.6	19.9
21	13.7	13.5	13.2	12.8	12.3	11.8	11.1	11.3	12.9	15.3	16.8	18.7
22	11.9	11.5	11.1	10.8	10.3	9.8	9.3	9.0	9.9	13.7	16.9	19.1
23	12.8	12.5	12.4	12.4	12.3	11.5	11.4	12.2	12.9	15.8	17.8	19.6
24	12.7	12.4	12.2	11.9	11.6	11.7	12.0	12.2	12.6	13.9	16.8	19.4
25	13.1	12.4	12.1	12.1	12.1	11.4	11.2	11.3	12.6	15.8	18.3	19.7
26	12.2	11.3	10.7	10.2	9.7	9.2	9.0	8.8	9.4	12.5	14.9	17.5
27	11.4	11.3	11.0	10.5	10.0	9.3	9.1	8.9	10.3	12.4	14.8	17.7
28	11.0	10.8	10.7	9.9	9.7	9.3	9.0	9.2	10.7	13.7	16.4	18.9
29	12.2	12.0	12.0	12.1	12.0	11.3	11.4	11.7	13.4	16.2	18.3	19.9
30	12.4	12.1	12.0	12.0	11.9	11.6	11.4	11.6	12.9	14.8	15.3	17.6
31	12.6	12.4	12.2	12.1	12.0	11.7	11.6	11.7	11.8	12.2	13.2	14.9
Moyennes	11.5	11.2	10.8	10.6	10.3	9.9	9.7	9.8	10.8	13.0	15.2	17.4

Maximum : 24°0, le 28, à 15h.

AOUT, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
18.6	19.9	20.4	19.3	18.4	17.3	15.3	14.3	13.8	12.9	12.6	11.9	12.5
17.8	19.3	20.7	21.7	21.7	21.4	18.6	17.1	16.0	14.4	13.5	12.7	14.8
17.9	19.6	21.1	21.9	21.9	21.1	19.5	17.6	16.9	16.1	14.8	13.6	14.6
19.0	20.7	21.7	22.6	22.9	22.3	20.4	18.6	16.9	15.1	14.1	13.3	15.3
17.9	19.8	20.6	21.3	21.9	21.3	19.2	17.2	15.6	14.3	13.9	13.4	15.3
19.6	19.5	19.1	18.1	18.3	17.1	16.1	14.9	13.2	12.6	12.1	11.9	14.5
18.0	18.6	18.2	18.2	17.2	17.0	15.2	13.7	12.7	12.0	11.5	10.7	13.3
19.8	20.9	21.1	22.1	21.8	19.7	17.8	15.7	14.8	14.0	13.7	13.2	14.5
21.6	22.0	22.2	23.0	20.4	17.4	15.7	14.8	14.1	14.0	13.7	13.2	15.7
17.4	17.3	16.5	16.1	15.8	14.8	14.0	12.5	12.0	11.2	11.0	10.5	13.2
15.3	16.0	16.1	16.6	16.3	15.1	14.3	13.0	12.8	11.8	11.4	11.0	12.3
16.1	17.8	17.6	17.4	16.6	15.9	14.5	13.3	12.1	11.2	10.8	10.2	12.5
16.9	18.1	18.2	18.3	17.0	16.1	14.7	13.2	12.4	11.2	10.8	10.2	12.3
18.9	20.3	21.5	21.5	21.6	19.9	17.4	15.1	13.7	12.5	11.9	11.3	13.6
18.4	18.1	17.9	17.1	16.4	14.9	13.2	11.7	11.1	10.0	9.7	9.4	12.9
16.1	16.3	16.1	16.1	15.6	14.7	13.1	11.8	11.1	10.4	10.1	9.4	12.0
17.2	18.1	18.1	18.9	18.7	17.9	15.6	13.7	12.5	11.4	10.3	10.0	12.1
16.0	16.7	17.1	16.2	15.5	13.7	12.9	12.6	12.5	12.2	12.0	12.0	12.0
18.9	20.9	21.4	21.5	21.2	20.6	18.0	16.1	14.9	13.9	13.1	12.4	14.7
19.6	19.5	20.2	19.8	19.8	18.0	16.4	14.6	14.0	14.0	13.9	13.7	14.7
19.7	21.1	21.5	21.9	21.5	19.7	17.0	15.3	14.2	13.6	12.8	12.1	15.6
21.0	21.3	22.3	22.5	22.3	20.8	18.0	16.2	15.1	14.1	13.3	13.1	15.1
20.8	21.6	22.5	22.4	21.3	20.5	17.9	16.3	15.3	14.3	13.5	13.1	16.0
20.8	22.4	23.2	23.6	23.5	22.4	19.4	17.1	15.9	15.0	13.9	13.4	16.2
20.1	20.1	20.4	19.8	19.3	18.2	16.6	15.4	14.4	14.3	13.8	13.1	15.3
18.6	19.5	19.6	19.6	19.0	17.8	16.0	14.2	13.3	12.7	12.2	11.6	13.7
18.8	20.1	20.0	19.2	17.8	16.5	14.9	14.1	13.5	13.0	12.3	11.1	13.7
20.9	22.3	23.1	24.0	21.8	19.4	17.3	15.7	15.0	14.2	13.4	13.0	15.0
21.6	21.3	21.2	19.0	17.0	15.8	15.0	14.2	14.0	13.2	13.1	12.8	15.0
18.3	19.8	20.5	20.5	18.3	17.2	16.4	15.4	14.3	13.7	13.3	13.1	14.8
17.4	18.9	19.0	18.0	17.5	16.4	14.8	14.0	13.4	13.0	12.6	12.0	14.0
18.7	19.6	20.0	19.9	19.3	18.1	16.3	14.8	13.9	13.1	12.5	12.0	14.1

Minimum : 5°3, le 1, à 7h. Oscillation : 18°7.

SEPTEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.1	11.7	11.5	11.3	11.0	10.2	9.6	9.6	11.1	12.9	15.6	17.1
2	12.4	11.9	11.6	11.8	11.8	11.6	11.7	11.7	12.1	13.2	14.9	17.7
3	14.1	14.0	13.7	13.4	13.3	13.2	13.0	13.1	13.5	16.4	17.4	18.0
4	13.7	13.6	13.4	13.2	13.2	12.9	12.9	13.5	15.2	17.2	19.6	21.0
5	15.3	15.2	15.0	14.0	13.9	12.3	12.2	12.4	13.0	15.5	18.2	20.6
6	15.8	15.6	15.2	14.5	14.2	13.9	13.4	14.1	16.7	19.1	20.6	21.9
7	14.3	13.8	13.5	13.1	13.0	13.0	13.0	13.2	14.1	15.4	16.8	18.1
8	14.6	14.5	14.3	14.1	14.0	14.0	13.9	14.0	14.4	15.6	17.6	19.2
9	14.1	13.6	13.8	13.6	13.6	13.6	13.5	13.4	13.8	16.0	17.5	19.2
10	14.7	14.1	13.9	13.5	13.1	12.3	12.3	12.9	14.8	16.9	18.8	21.3
11	14.3	14.1	13.6	13.3	12.9	12.2	11.9	12.9	13.5	14.9	16.1	17.6
12	12.7	12.2	11.9	11.8	11.7	11.2	10.8	12.4	15.0	16.5	18.4	19.5
13	11.4	10.8	10.3	9.7	9.1	8.4	8.3	9.9	12.3	15.5	17.4	18.7
14	11.5	10.9	10.6	10.3	10.0	9.6	9.4	10.7	13.5	16.3	18.6	20.7
15	11.4	10.6	10.3	10.0	9.9	9.3	8.8	9.4	10.8	13.8	16.3	18.0
16	11.4	11.4	11.4	10.4	9.7	9.2	8.7	9.8	12.8	15.8	17.6	19.6
17	11.6	10.9	10.3	10.1	9.9	9.3	9.2	9.9	11.1	14.1	17.6	19.7
18	13.1	13.0	13.0	12.8	12.7	12.5	12.3	12.5	13.0	14.3	15.5	18.5
19	14.2	13.9	13.7	13.1	12.8	12.6	12.5	13.5	14.6	17.7	20.1	21.0
20	14.3	14.1	14.1	13.9	13.6	13.3	12.9	12.9	13.6	15.1	15.5	17.6
21	14.5	14.3	14.0	13.7	13.5	13.3	13.2	13.3	13.3	13.4	15.5	16.5
22	14.7	14.6	14.3	14.1	14.0	13.8	13.5	13.6	13.9	14.4	16.0	18.6
23	15.2	14.5	13.8	13.3	13.1	12.5	12.1	12.7	13.7	16.3	18.6	20.3
24	12.8	12.2	11.6	11.2	11.2	11.2	11.2	11.5	13.2	15.7	17.8	19.4
25	11.1	10.7	10.4	9.3	8.9	8.1	7.7	9.7	11.4	14.8	17.9	20.4
26	11.0	10.7	10.3	9.7	9.4	8.9	8.7	8.4	12.5	16.1	20.4	22.5
27	12.6	11.9	11.3	10.9	10.8	10.7	10.7	11.9	13.8	15.4	17.3	20.5
28	14.4	13.5	13.2	12.7	12.3	11.5	11.1	13.6	16.5	20.0	24.6	26.7
29	14.6	13.8	13.5	13.0	12.6	11.6	11.6	12.2	14.6	18.5	22.1	24.3
30	13.3	13.0	12.8	12.2	11.7	11.6	11.3	11.5	13.7	16.5	18.7	20.5
Moyennes	13.4	13.0	12.7	12.3	12.0	11.6	11.4	12.0	13.5	15.8	18.0	19.8

Maximum : 27° 7, le 28, à 14h.

SEPTEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
18.7	20.3	20.7	21.1	20.4	20.6	18.2	16.1	15.1	14.0	13.5	13.0	14.8
19.4	21.1	22.0	22.5	22.0	20.4	16.4	15.8	15.7	15.0	14.6	14.3	15.5
20.0	22.2	22.9	22.0	21.6	17.2	16.0	15.4	14.4	14.2	14.2	13.9	16.1
21.5	23.0	24.0	24.8	24.6	22.3	20.3	19.3	18.0	17.3	16.3	15.4	17.8
22.7	24.1	25.2	25.4	25.4	23.9	20.7	19.4	18.3	17.4	16.7	16.2	18.0
22.5	23.0	23.4	22.9	22.7	21.7	17.0	15.4	15.0	14.7	14.5	14.4	17.6
18.8	20.5	20.5	21.5	21.6	19.5	17.4	16.1	15.8	15.5	15.4	15.1	16.2
19.8	18.8	19.3	19.6	19.6	18.8	18.2	17.7	17.2	15.2	14.5	14.0	16.4
21.1	22.4	23.4	24.2	24.5	24.1	21.4	19.4	18.1	16.6	16.4	15.6	17.6
21.9	22.7	24.6	24.7	24.2	22.7	19.6	17.2	16.1	15.2	14.8	14.4	17.4
18.7	18.9	19.7	20.2	20.4	17.4	16.5	15.2	14.6	13.9	13.2	12.9	15.4
19.9	20.1	20.0	19.6	18.5	17.0	15.5	14.4	14.1	13.8	13.2	12.1	15.1
19.8	20.0	19.7	19.1	18.7	17.2	15.5	14.3	13.4	12.8	12.4	11.8	14.0
21.7	22.7	23.3	21.7	20.9	19.7	17.6	16.1	14.8	13.8	13.3	12.5	15.4
18.5	18.8	19.2	18.6	18.0	17.0	14.3	12.6	12.0	11.7	11.6	11.6	13.4
20.0	20.7	19.9	20.9	20.3	20.0	18.2	15.4	14.0	13.3	13.0	12.4	14.8
21.6	22.1	22.3	21.9	21.2	20.5	18.5	16.7	15.3	13.9	13.3	13.3	15.2
19.5	20.6	22.2	22.2	22.1	20.1	18.2	16.9	16.2	15.5	15.0	14.8	16.1
23.9	22.5	23.3	22.3	20.6	18.3	16.9	15.7	14.9	14.5	14.2	13.9	16.7
18.3	19.4	20.1	20.2	18.6	18.3	17.3	16.3	15.9	15.6	15.3	14.8	15.9
18.0	19.1	19.8	21.2	20.8	20.3	18.8	17.1	16.2	15.3	15.0	14.7	16.0
19.7	21.4	22.3	22.5	23.2	22.1	21.1	18.8	17.5	16.3	15.9	15.3	17.1
21.6	22.1	22.2	21.7	20.8	19.9	18.9	17.2	16.3	15.0	14.3	13.3	16.6
19.8	20.2	20.3	20.2	19.7	18.5	17.0	15.7	14.7	13.4	12.9	11.9	15.1
21.4	21.8	21.9	21.7	21.0	19.7	17.9	16.1	14.9	13.4	12.4	11.6	14.8
23.0	24.4	24.9	24.7	24.4	21.8	19.1	17.1	16.1	15.1	14.0	13.0	16.1
23.5	25.3	25.9	25.9	24.3	24.1	21.3	19.1	17.9	16.4	15.9	15.0	17.2
27.5	27.6	27.7	27.0	26.0	24.6	22.4	20.9	19.4	17.6	16.2	15.3	19.3
25.2	25.7	26.6	26.9	26.3	24.6	22.6	20.5	18.6	16.7	15.4	14.6	18.6
21.8	22.8	23.3	23.6	23.3	20.5	18.0	16.5	15.3	14.2	13.6	13.0	16.4
21.0	21.8	22.3	22.4	21.9	20.4	18.4	16.8	15.9	14.9	14.4	13.8	16.2

Minimum : 7° 7, le 25, à 6h. Oscillation : 20° 0.

OCTOBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13.1	12.7	12.4	12.1	12.1	12.1	12.1	12.8	14.4	17.1	19.7	21.8
2	13.3	12.6	12.0	11.6	11.0	10.6	10.6	11.8	13.6	15.8	18.2	18.5
3	12.2	11.5	11.2	11.2	10.9	10.8	10.8	13.2	15.6	18.4	19.3	20.6
4	11.8	11.0	10.5	10.1	9.8	9.1	9.1	9.8	12.4	16.2	18.8	21.3
5	12.7	12.2	11.8	11.3	10.4	10.0	9.9	11.0	11.8	12.9	15.6	18.8
6	15.0	14.7	14.0	13.4	13.0	12.5	12.4	13.0	13.7	16.6	19.7	22.6
7	13.9	13.2	12.9	13.0	13.1	13.1	13.0	13.1	15.2	18.2	20.7	23.2
8	14.8	14.4	14.3	14.1	14.0	13.9	13.7	14.2	16.0	18.8	21.6	24.6
9	15.7	14.9	14.7	14.5	14.2	13.8	13.5	14.9	16.5	19.8	22.1	25.0
10	18.1	17.4	16.9	16.4	16.2	15.9	15.8	17.1	19.6	22.4	24.6	25.8
11	16.6	16.4	15.9	15.1	14.9	14.5	14.4	15.3	18.3	20.8	22.4	24.1
12	15.2	14.9	14.5	13.7	13.5	12.9	12.9	14.7	16.5	19.2	21.8	23.7
13	15.3	14.3	13.9	13.3	12.9	12.3	11.6	12.5	14.8	17.7	20.7	23.5
14	13.2	12.3	11.9	11.7	11.5	10.7	10.5	11.5	13.7	16.5	19.1	21.6
15	13.1	12.3	12.1	11.7	11.3	10.9	10.6	11.9	14.3	15.4	17.7	20.3
16	12.5	11.8	11.6	11.3	11.4	11.4	11.4	13.1	13.7	17.4	18.2	20.5
17	13.4	13.0	12.8	12.7	12.4	12.0	11.9	12.5	12.8	14.3	15.8	15.7
18	11.7	11.7	11.6	11.5	11.5	11.7	11.8	12.9	14.7	15.0	16.0	16.7
19	12.6	12.4	11.9	11.7	11.7	11.6	11.4	12.1	13.3	14.4	14.8	16.1
20	13.3	12.8	12.5	12.1	12.0	11.8	11.6	12.8	14.8	16.9	19.8	22.5
21	14.4	14.4	14.4	14.2	14.1	13.7	13.7	14.5	16.7	18.8	20.5	22.7
22	15.4	14.9	14.7	13.5	13.3	13.4	13.4	15.4	17.2	19.5	21.2	23.4
23	15.6	15.4	15.1	14.5	14.0	13.4	13.4	15.1	16.9	20.2	22.6	24.7
24	15.7	14.9	14.2	13.5	12.9	12.5	13.2	15.1	17.3	20.2	21.3	22.4
25	13.5	13.1	12.5	12.0	11.9	12.2	12.6	13.6	15.7	18.0	20.4	21.9
26	13.3	12.6	12.0	11.7	11.2	10.5	10.6	12.2	15.0	18.5	21.4	24.2
27	13.4	12.9	12.4	11.6	11.4	11.1	11.2	13.2	15.5	18.8	21.3	23.8
28	14.1	13.6	13.3	13.1	12.6	12.3	12.4	14.6	16.7	19.1	21.2	23.3
29	15.3	14.9	14.5	13.6	13.2	12.9	12.9	14.2	15.9	18.7	21.6	24.0
30	17.6	17.4	17.4	17.4	17.4	16.8	16.9	18.2	19.7	21.8	24.0	26.0
31	17.5	17.2	17.0	16.7	16.5	16.1	16.3	17.8	20.4	22.7	24.5	27.0
Moyennes	14.3	13.8	13.4	13.0	12.8	12.5	12.4	13.7	15.6	18.1	20.2	22.3

Maximum : 29°9, le 9, à 14h.

OCTOBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.3	23.6	24.1	23.7	23.3	22.0	20.1	18.0	16.7	15.1	14.6	13.8	17.1
20.3	21.5	22.4	21.8	21.7	20.7	18.8	17.0	15.8	14.0	13.3	12.5	15.8
22.2	23.0	23.1	22.4	22.0	21.0	19.0	17.1	15.5	14.0	13.0	12.2	16.3
23.2	24.9	25.5	25.1	24.5	24.0	20.9	18.2	16.7	15.0	14.2	13.2	16.5
21.5	23.4	24.2	25.0	25.0	24.4	21.6	20.2	18.2	17.1	16.0	15.5	16.7
23.3	24.9	25.8	25.5	24.7	23.2	20.7	18.4	17.1	15.4	15.1	14.5	17.9
24.7	26.5	27.4	27.2	27.1	25.6	23.2	20.2	17.8	16.8	16.2	15.8	18.8
26.3	27.8	28.0	28.0	27.4	26.3	23.3	20.8	19.1	18.2	17.3	16.3	19.7
26.1	28.0	29.9	29.5	28.2	25.6	23.6	20.0	19.2	18.4	18.0	18.1	20.2
26.8	27.2	27.0	26.0	25.1	22.7	20.9	19.6	18.8	18.3	18.2	17.3	20.6
25.4	26.9	26.7	26.1	26.1	23.9	21.0	19.0	17.8	16.9	16.4	16.0	19.6
25.1	25.4	26.1	26.2	25.8	24.9	22.3	20.3	19.1	17.4	16.5	15.5	19.1
24.1	25.1	25.2	25.1	24.6	23.2	21.2	18.6	17.6	16.1	15.1	13.9	18.0
22.7	24.5	24.6	25.2	25.2	24.0	20.5	18.5	17.2	15.0	14.2	13.5	17.0
21.6	22.2	22.6	22.6	22.6	20.3	18.3	16.7	15.7	14.6	13.8	13.3	16.1
20.8	20.8	20.5	20.0	18.9	17.1	16.1	15.7	14.9	14.1	13.5	13.4	15.4
16.6	19.5	19.0	18.6	16.0	14.2	13.5	13.1	12.8	12.2	11.7	11.2	14.1
19.0	19.0	19.4	18.4	17.5	17.0	15.5	14.7	14.2	13.7	13.6	13.3	14.7
18.4	19.1	19.1	19.0	18.1	17.3	15.9	14.2	13.9	13.9	13.7	13.1	14.6
23.0	24.8	25.4	25.6	25.0	23.5	22.3	19.5	18.4	17.6	17.4	15.1	17.9
24.5	25.8	26.5	26.9	26.2	24.3	23.4	19.2	18.5	17.4	16.8	15.4	19.0
24.8	26.0	26.8	27.0	24.3	22.4	20.7	19.4	18.2	17.7	17.4	15.9	19.0
25.1	25.9	26.1	26.1	25.7	23.7	21.6	20.1	19.0	17.7	17.0	16.4	19.3
23.5	24.1	23.8	22.9	22.2	20.7	19.2	18.0	16.8	15.4	14.7	13.8	17.8
23.2	23.9	23.5	23.1	22.0	21.2	19.5	18.0	17.0	16.0	15.3	14.1	17.3
25.3	25.9	26.0	25.9	25.2	23.8	21.8	19.3	17.6	15.8	14.9	13.6	17.8
25.4	26.1	26.3	26.4	25.1	23.3	21.2	18.6	17.3	15.7	15.0	14.2	18.0
25.1	26.3	26.2	26.9	25.9	23.3	19.6	17.5	16.9	16.3	16.1	15.8	18.4
25.5	26.7	25.7	25.1	24.8	23.4	22.6	21.6	21.2	20.1	19.6	18.8	19.4
27.4	29.3	28.6	27.9	27.8	26.8	23.3	21.3	19.6	19.0	18.3	17.8	21.6
27.7	29.0	28.8	28.8	28.8	27.6	26.5	23.5	22.9	21.5	20.5	19.8	22.3
23.6	24.7	25.0	24.8	24.1	22.6	20.6	18.6	17.5	16.3	15.7	14.9	17.9

Minimum : 9°1, le 4, à 5 et 6h. Oscillation : 20°8.

NOVEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19.6	19.0	18.5	18.1	18.1	17.6	17.4	17.0	20.0	23.1	26.4	28.2
2	16.4	16.1	16.0	16.0	15.4	15.4	15.4	17.1	19.3	21.3	22.9	25.3
3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.1	15.7	15.7	17.0	18.5	20.1	22.4	23.9
4	17.2	17.2	17.1	16.6	16.3	16.1	16.1	16.3	16.9	20.0	22.1	24.6
5	17.6	17.3	17.1	16.9	16.9	16.5	16.3	18.1	18.4	19.9	22.7	23.6
6	18.2	17.7	17.2	16.4	16.0	16.1	16.2	16.4	17.7	20.0	20.8	22.6
7	16.1	16.0	15.7	15.4	15.1	14.9	15.1	15.9	17.7	19.4	22.5	25.5
8	17.2	16.6	16.2	15.9	15.8	15.7	15.5	15.8	18.0	21.0	22.6	24.0
9	15.1	14.7	14.1	13.5	13.0	12.7	12.7	14.5	16.5	19.4	20.8	22.2
10	14.3	13.8	13.5	13.2	12.6	12.3	12.5	14.1	16.5	19.1	21.3	23.9
11	16.2	15.1	14.8	14.4	14.0	13.6	13.0	13.7	16.0	19.0	21.4	24.3
12	15.7	15.4	15.3	15.2	15.2	15.0	15.1	16.7	18.9	21.6	23.2	25.3
13	19.2	18.7	18.2	17.7	17.3	16.8	16.9	18.9	21.1	24.1	25.9	27.0
14	12.6	11.9	11.8	11.1	10.6	9.9	10.1	17.7	19.4	21.9	24.1	25.2
15	15.3	14.9	14.4	13.5	13.0	12.8	14.0	16.2	18.0	21.2	22.4	23.5
16	14.5	14.2	13.8	13.3	13.0	12.9	13.5	16.1	18.4	21.4	22.6	24.9
17	16.9	16.4	16.1	15.6	15.4	15.3	15.4	16.1	16.7	20.1	22.6	24.2
18	16.2	15.5	14.9	14.5	14.2	13.7	13.6	14.7	17.3	20.2	23.2	25.9
19	17.8	16.9	16.9	16.3	16.1	15.8	16.0	17.4	18.3	20.4	21.7	23.6
20	17.9	18.0	18.0	18.0	18.0	17.2	17.5	19.7	22.1	24.8	25.2	27.2
21	17.3	16.0	15.8	15.8	15.7	15.4	15.6	16.6	18.6	20.9	22.4	23.9
22	17.0	16.4	16.3	16.2	16.2	16.2	16.4	17.0	18.5	18.4	18.6	20.4
23	16.0	15.6	15.1	14.4	13.9	13.3	13.3	14.9	16.8	20.3	22.0	23.1
24	14.5	14.0	13.5	13.3	13.2	12.8	12.8	14.2	17.3	20.6	22.8	24.2
25	16.7	16.2	15.7	15.4	15.4	15.5	15.7	16.6	17.7	20.8	23.6	25.4
26	16.6	15.8	15.3	14.9	14.6	14.5	14.6	17.0	19.3	21.3	23.5	25.0
27	15.6	15.3	14.8	14.3	13.9	13.3	13.3	16.3	18.4	21.4	24.2	25.8
28	18.0	17.6	17.0	16.4	16.4	16.5	16.8	17.9	18.8	21.0	22.7	24.6
29	17.1	16.8	16.3	16.1	15.6	15.3	15.3	16.1	16.9	17.9	19.3	21.1
30	16.6	16.0	15.4	14.9	14.6	14.2	14.1	15.7	18.2	20.9	22.2	24.6
Moyennes	16.5	16.0	15.7	15.3	15.0	14.8	14.9	16.4	18.2	20.7	22.6	24.4

Maximum : 29° 8, le 1, à 12h.

NOVEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
29.8	29.6	28.1	28.7	27.3	24.8	21.4	17.4	18.0	17.8	17.1	17.2	21.7
26.4	28.1	29.0	28.1	23.8	21.4	21.1	18.1	17.1	17.0	17.0	16.9	20.0
24.5	25.8	26.0	25.5	23.5	21.0	20.2	19.2	18.5	17.9	17.7	17.5	19.6
25.5	26.2	26.1	25.6	24.9	23.1	21.5	20.1	19.4	18.9	18.6	18.1	20.2
25.5	27.9	29.1	28.6	27.2	25.8	21.9	20.9	20.2	19.3	18.9	18.6	21.0
24.0	25.4	26.1	26.7	25.7	23.7	21.5	19.7	18.7	17.7	17.2	16.7	19.9
26.1	27.3	27.8	25.9	24.9	22.5	20.5	19.0	18.4	18.1	17.9	17.5	19.8
24.6	25.1	25.2	24.7	22.5	20.7	19.6	18.5	18.0	17.2	16.5	15.7	19.3
23.3	23.7	24.0	24.0	23.1	22.7	21.6	18.9	17.8	16.4	15.6	14.8	18.1
24.9	27.5	27.6	28.3	25.6	23.7	22.8	22.2	21.3	20.4	18.8	17.6	19.5
26.3	27.6	27.8	27.7	27.6	27.0	24.5	21.6	20.1	18.1	17.1	16.3	19.9
26.7	28.7	29.2	28.6	24.3	23.3	22.2	21.8	21.4	21.0	20.7	20.3	20.9
28.2	28.8	28.7	27.5	26.1	23.8	22.2	21.0	19.8	18.7	18.2	17.8	21.8
26.1	26.8	26.6	25.9	24.5	22.9	21.4	20.1	19.2	17.7	16.6	15.7	18.7
24.5	24.6	24.8	24.6	23.7	22.2	20.7	18.7	17.8	16.5	15.7	14.9	28.7
25.5	26.3	26.8	27.5	27.3	25.5	23.7	21.1	19.7	18.4	17.7	17.0	19.8
26.4	27.9	28.0	28.4	27.9	26.8	24.9	21.9	19.6	18.1	17.1	16.1	20.6
27.3	28.9	28.7	29.3	29.0	27.9	25.5	23.7	22.8	20.2	19.4	18.9	21.1
25.5	27.1	27.1	26.3	24.6	21.7	20.9	19.7	19.2	19.1	18.7	18.4	20.2
28.4	26.0	23.5	21.2	20.0	19.6	19.2	18.5	18.5	18.5	18.2	17.8	20.5
24.6	25.2	25.6	25.3	23.6	21.8	20.2	19.0	18.3	17.6	17.3	16.8	19.5
22.1	22.8	24.0	24.2	24.4	23.4	21.2	19.8	18.6	18.0	17.7	16.7	19.2
24.0	24.3	25.5	25.9	25.8	24.1	22.6	20.3	18.9	17.1	16.6	15.3	19.1
25.8	26.6	27.0	27.0	26.9	25.9	23.5	21.3	19.6	18.2	17.5	17.0	19.6
26.6	27.3	28.0	27.7	27.3	25.7	23.7	21.6	19.3	18.0	17.7	17.4	20.6
26.6	27.1	27.3	27.6	27.6	26.0	23.7	21.5	19.6	17.8	17.1	16.5	20.4
27.6	28.7	29.1	29.0	28.3	24.9	23.3	21.6	20.2	19.3	18.3	18.0	20.6
25.8	28.2	29.0	28.6	23.3	23.3	23.0	20.2	17.7	16.7	16.6	17.0	20.5
23.5	25.6	25.8	26.2	25.5	25.3	23.3	21.3	19.5	18.1	17.8	16.9	19.7
25.5	26.2	26.8	25.6	23.6	22.5	21.7	19.9	19.2	18.7	18.7	18.5	19.8
25.7	26.7	26.9	26.7	25.3	23.8	22.1	20.3	19.2	18.2	17.7	17.1	20.3

Minimum : 9° 9, le 14, à 5h. Oscillation : 19° 9.

DÉCEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.2	17.9	17.4	17.1	16.7	16.6	16.4	17.6	19.8	22.0	24.7	26.6
2	16.7	16.1	15.6	15.1	15.0	14.8	14.7	15.9	18.2	19.5	19.6	21.1
3	15.9	15.6	15.1	14.7	14.5	14.5	14.6	15.9	18.1	18.5	19.1	21.4
4	14.5	14.0	13.8	13.4	13.2	13.2	13.6	16.0	16.6	19.0	22.4	23.9
5	16.7	16.5	16.4	16.0	15.7	15.4	15.2	15.4	16.4	16 8	17.7	18.8
6	15.3	15.2	15.2	15.1	14.8	14.5	14.6	16.3	18.5	20.9	23.3	24.9
7	17.6	17.5	17.3	17.2	17.2	17.1	17.0	18.1	19.2	20.2	21.4	22.0
8	17.7	17.2	17.1	16.0	15.7	15.2	15.3	17.2	18.5	21.4	23.9	25.6
9	16.3	15.3	14.7	14.3	14.1	14.1	14.3	14 8	17.5	20.3	22.5	24.1
10	17.0	16.4	16.0	15.3	15.1	14.8	14.7	15.9	18 3	21.7	24.5	27.1
11	15.8	15.1	14.8	14.6	14.4	14.3	14.3	16.8	20.0	22.8	24.6	26.9
12	17.4	16.9	16.2	16.2	16.0	16.0	16.0	18.6	20.7	23.8	25.0	27.6
13	17.5	17.4	17.4	16.9	16.7	16.1	16.7	18.5	19.8	21.6	22.7	24.3
14	18.8	18.8	18.6	18.4	18.3	17.6	17.8	19.1	20.1	21.9	23.1	24.5
15	16.7	16.7	16.4	16.1	15.9	15.4	15.4	15.7	16.4	18.4	20.1	21.5
16	14.7	14.1	14.0	13.8	13.8	13.7	13.7	14.5	14.8	16.2	17.5	19.5
17	15.1	14.7	14.5	14.0	13.7	13.4	13.3	13.4	14.0	15.5	16.1	17.9
18	15.8	15.3	15.3	15.1	14.8	14.6	14.5	14.9	16.0	17.6	18.3	19.6
19	16.6	16.2	15.9	15.6	15.4	15.3	15.4	15.9	16.9	18.9	20.6	21.6
20	17.0	16.8	16.5	16.3	16.0	15.7	15.4	16.4	17.6	19.9	22.0	24.7
21	18.5	18.3	18.3	18.1	17.8	17.7	17.7	17.9	18.8	19.8	21.2	20.9
22	19.6	19.1	18.9	18.6	18.5	18.4	17.9	18.0	18.9	19.3	20.7	23.2
23	19.6	19 5	19.4	19.1	18.4	18.2	18.2	18.3	18.9	19.9	20.3	21.9
24	19.7	19.2	18.9	18.4	18.2	18.1	18.0	19.6	20.6	22.8	23.6	24.8
25	18.8	18.1	17.4	16.4	16.0	15.7	16.0	17.2	18.6	21.1	22.3	24.7
26	19.5	19.0	18.9	18.3	17.6	16.8	16.8	18.7	20.7	23.0	24.8	26.5
27	18.2	17.8	17.4	16.9	16.4	15.8	16.1	17.3	19.2	23.2	24.8	25.5
28	16.5	16.2	15.8	15.8	15.7	15.5	15.9	16.7	19.1	20.2	21.6	23.1
29	15.3	14.8	14.4	14.3	14.2	14.3	14 7	15.9	17 2	19.2	21.9	24.1
30	18.8	18.2	18.2	17.8	17.3	16.8	17.1	17.8	20.0	21.8	23.1	24.8
31	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Moyennes	17.2	16.8	16.5	16.2	15.9	15.6	15.7	16.8	18.3	20.2	21.8	23.4

Maximum : 30°1, le 12, à 14 et 15h.

DÉCEMBRE, 1900.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
28.8	29.2	29.5	22.4	20.4	20.2	20.1	19.6	19.2	18.9	17.9	17.4	20.6
21.7	22.6	23.0	22.9	22.0	21.1	19.9	18.1	17.4	16.9	16.6	16.1	18.4
21.5	23.3	21.7	20.9	20.3	19.1	17.9	16.3	16.1	15.8	15.3	14.9	17.5
24.8	25.8	25.9	25.2	23.2	21.5	20.5	19.0	18.5	18.0	17.3	16.9	18.8
21.8	23.4	24.1	24.6	22.7	21.0	19.7	18.2	16.2	15.4	15.7	15.6	18.1
26.3	27.4	27.7	27.3	26.6	24.7	22.6	20.7	19.6	18.8	18.2	17.9	20.3
22.6	24.2	25.3	26.0	25.5	24.8	23.0	21.0	19.9	18.6	18.2	17.8	20.4
26.5	27.4	27.5	27.2	26.5	26.0	24.4	22.2	20.5	19.0	17.8	16.9	20.9
25.8	27.5	27.9	27.9	27.6	26.7	25.1	23.1	21.3	19.9	18.6	17.5	20.5
27.9	28.7	28.3	28.3	28.1	26.5	23.1	21.3	19.5	18.3	17.7	17.2	20.9
27.7	28.7	28.8	28.6	26.8	24.7	22.6	20.6	19.4	18.0	17.6	17.1	20.6
28.7	30.0	30.1	30.1	25.8	19.4	19.0	18.1	18.0	17.7	17.7	17.7	20.9
26.0	28.0	28.2	28.8	28.2	26.2	24.7	22.0	18.7	18.6	17.7	18.4	21.3
26.3	27.8	28.1	27.1	21.8	21.4	20.4	19.6	19.0	18.6	18.4	17.6	21.0
22.6	23.6	23.3	22.0	21.3	20.1	18.0	16.5	15.7	15.1	15.0	14.9	18.0
20.2	21.2	21.9	21.9	21.7	20.2	19.1	17.2	16.2	15.8	15.2	14.9	16.9
17.9	21.0	22.2	22.3	22.1	20.5	19.5	18.0	17.5	17.0	16.6	16.3	16.9
20.7	21.1	22.1	22.1	21.2	20.2	18.9	17.9	17.3	17.1	16.6	16.3	17.6
22.2	22.9	24.9	25.6	25.8	25.6	23.4	20.5	19.4	18.6	18.0	17.9	19.5
26.0	26.0	27.1	27.9	26.7	23.6	20.6	19.2	19.1	18.6	18.4	18.1	20.2
21.5	23.0	23.8	25.5	25.4	25.0	23.4	20.9	20.3	19.8	19.8	19.6	20.5
24.4	25.9	26.4	27.2	27.2	27.1	26.4	24.9	23.9	21.9	20.9	20.2	22.0
23.6	24.7	25.9	26.7	27.0	27.0	26.4	23.8	22.4	21.6	21.2	20.4	21.8
25.7	27.0	28.4	28.4	28.2	27.1	25.1	24.0	22.2	21.2	20.2	19.7	22.5
25.7	26.0	26.5	27.4	27.4	27.3	26.5	24.7	23.3	21.9	21.6	20.4	21.7
27.3	28.6	28.8	29.1	29.0	27.3	26.2	23.8	22.2	20.8	20.0	19.0	22.6
26.9	29.0	29.3	29.2	28.4	26.2	24.1	21.6	20.7	19.2	18.2	17.2	21.6
24.1	25.1	25.1	24.9	24.1	23.3	22.0	20.0	18.9	17.5	16.3	15.3	19.5
24.5	25.3	25.7	26.3	26.5	25.9	25.8	22.6	20.8	20.0	19.4	19.1	20.1
26.2	27.3	28.6	29.4	24.6	21.8	20.4	20.4	20.0	18.1	17.8	17.5	21.0
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
24.5	25.7	26.2	26.1	25.1	23.7	22.3	20.5	19.4	18.6	18.0	17.5	20.1

Minimum : 13° 2, le 4, à 4 et 5h. **Oscillation : 16° 9.**

JOURNAL MÉTÉOROLOGIQUE

Janvier

1. Matin, qobar à E; air transparent à SW; soir, éclairs à SW; nuit, pluie. — **2**. Matin, qobar à E; air transparent à W; 9 h., qobar à W; 16 h., quelques coups de tonnerre à W; soir, éclairs à l'horizon. — **3**. 12 h., air transparent; 12 h. 30 m., tonnerre à W; 14 h. 30 m., orage à NW; pluie ici; 16 h., orage à SE. — **4**. Rosée; 7 h., qobar; 13 h., orage à SW; 16 h., horizon N chargé; 18 h., horizon NE sombre; forte pluie à W. — **5**. 5 h., bruine; 13 h., halo solaire; 18 h., pluie à SSW, W et NNW; soir, orage zénital. **6**. 11 h. 45 m. et 13 h., pluie; 16 h., fort orage à S; 17 h. 20 m. et 18 h., pluie, orage zénital; soir, pluie. — **7**. 9 h., halo solaire; 16 h., orage à NW; 18 h., quelques gouttes de pluie; tonnerre à NW; nuit, pluie. **8**. De 15 h. à 15 h. 35 m., orage; 16 h., pluie au N; pluie à NW; quelques gouttes ici; pluie, nuit. — **9**. 13 h., tonnerre à SW; 15 h. 15 m., quelques coups de tonnerre zénitaux; 18 h., orage à SW; pluie, nuit. — **10**. 7 h., air transparent à SW seulement; 13 h., air transparent partout; 14 h. 15 m., pluie; 16 h., pluie à NW; soir, éclairs à W. — **11**. 8 h., bruine à N; nuit, pluie. — **12**. 18 h. 5 m., tremblement de terre, deux secousses, mouvement susulloire; soir, éclairs à W; nuit, pluie. — **13**. 7 h., bruine; 16 h., air transparent; 18 h., air transparent à E seulement; pluie à SW; soir, éclairs à WSW et WNW. — **14**. Rosée; 7 h., qobar à E; de 16 h. à 18 h., air transparent à E. — **15**. 7 h., qobar à E; 18 h., qobar à W; soir, cirrus colorés en gris, vert, violet et rouge cuivre; rayons bleus à W; pluie, nuit. — **16**. 9 h., brouillard sur le sommet de la ville; toute la journée, bruine intermittente. — **17**. 17 h., quelques gouttes de pluie; 18 h., orage à E; de 18 h. à 18 h. 17 m., orage zénital. — **18**. 13 h. 45 m., orage à N; de 14 h. à 14 h. 15 m., pluie ici; 14 h. 30 m., trombe à NW; 16 h., horizon E clair; tonnerre à S; 18 h., orage à NW. **19**. De 12 h. 50 m. à 13 h. 10 m., pluie; 13 h., orage à NE; 16 h., pluie à SW, tonnerre à NW; 16 h. 45 m., orage jusqu'à 18 h. 30 m.; nuit, pluie. — **20**. 7 h., quelques gouttes de pluie; nuit, pluie. — **21**. Toute la journée, pluie intermittente. — **22**. 13 h., halo solaire; horizon SW sombre; 16 h., orage à SW; 18 h., orage à E; soir, éclairs à S; nuit, quelques gouttes de pluie. — **23**. 13 h. 45 m., coups de tonnerre; 18 h., orage à E; 18 h., orage à W, S et N; nuit, pluie ici. — **24**. 9 h., air transparent; 13 h., pluie à N et S; de 13 h. 15 m. à 15 h. 30 m., pluie; 15 h. 50 m., orage; 18 h., pluie qui a continué la nuit. — **25**. 7 h., qobar à E; air transparent à SW; 13 h., air transparent; 16 h., halo solaire; horizon W chargé; de 17 h. 45 m à 18 h., orage. — **26**. 13 h., orage à N; 16 h, tonnerre à W; quelques gouttes ici; 18 h., pluie. — **27**. 16 h., tonnerre à E; 18 h., pluie. — **28**. De 12 h. 45 m. à 13 h., pluie; 16 h., horizon obscur; 17 h., pluie; 18 h., pluie à l'horizon; nuit, pluie. — **29**. Pluie intermittente, a commencé vers 11 h. jusqu'à la nuit; nuit, quelques coups de tonnerre. — **30**. 13 h., air transparent; 16 h., orage à SE; 18 h., orage à SSW; soir, pluie, orage aux environs. — **31**. 9 h., air transparent; 13 h., pluie à N; 15 h. 30 m., pluie; de 16 h. à 18 h., orage à SW; 18 h., pluie; soir, éclairs à W.

Février

1. 7 h., pluie à E ; 8 h., pluie à N ; 16 h., air transparent à E ; 18 h., pluie à NW, horizon SE clair. — **2**. 18 h., pluie à E et NW ; 19 h., pluie ici ; orage aux environs. — **3**. 7 h., air transparent ; 9 h., bruine à N ; 11 h., pluie à NE ; 16 h., pluie à SSE, NW et N ; 16 h. 15 m. orage ; pluie, nuit. — **4**. 7 h., pluie ; 9 h., bruine à E ; 13 h., pluie au N ; 16 h., pluie à N, W et S ; 18 h., pluie ici. — **5**. 9 h., pluie ; soir, pluie. — **6**. Bruine rendant la journée ; soir, orage. — **7**. 7 h., halo solaire ; 13 h., pluie à NE ; 18 h., quelques coups de tonnerre lointains ; soir, pluie, éclairs à l'horizon. — **8**. Toute la matinée, quelques coups de tonnerre lointains ; 16 h., pluie à SSE ; 18 h., orage à SE. — **9**. Rosée ; de 7 à 9 h., quelques coups de tonnerre lointains ; 13 h., fragment de halo solaire ; 16 h., horizon chargé ; 18 h., orage à SW et SE ; soir, pluie. — **10**. 13 h., pluie à SE ; 14 h. 45 m., orage pendant quelques minutes ; 16 h., pluie à NW. — **11**. 13 h., orage à N ; 16 h., orage à NW ; horizon SW chargé ; 18 h., orage à W ; soir, éclairs à W ; nuit, pluie. — **12**. 13 h., air transparent ; 16 h., air transparent à E seulement. — **13**. 7 h., air transparent à SW ; 9 h., faible halo solaire ; 13 h., fragment de halo solaire ; 16 h., bruine à E ; soir, pluie. — **14**. Toute la journée, bruine. — **15**. 7 h., quelques gouttes de pluie ; 16 h., bruine à NE et SE ; soir, bruine. — **16**. 7 h., bruine à E ; 13 h., bruine à NW ; 16 et 18 h., pluie à N, W et E ; pluie, nuit. — **17**. 7 h., bruine à SE ; 13 h., pluie à NW ; 16 h., halo solaire ; 18 h., horizon NW, NE et SW chargés ; quelques coups de tonnerre ; pluie, nuit. — **18**. 18. Matin, brouillard ; 12 h. 30 m., pluie ; bruine intermittente toute la soirée ; un coup de tonnerre lointain. — **19**. Bruine toute la journée. Temps cyclonique. Le vent tourne vers NE. — **20**. 7 h., qobar à E ; cirrus irisés au zénith ; de 13 h. à 16 h., air transparent ; 18 h., qobar à W ; soir, lueurs crépusculaires ; quelques rayons bleus à W. — **21**. Rosée ; 7 et 9 h., qobar ; 14 h., un coup de tonnerre au loin ; 16 h., pluie à NW ; 18 h., orage à SE ; pluie, nuit. — **22**. 7 h., qobar à E ; air transparent à W ; quelques coups de tonnerre au loin ; 12 h. 15 m., pluie ; 16 h., orage à NE ; SW chargé ; 18 h., orage à W ; orage, nuit. — **23**. 7 et 9 h., air transparent ; orage à W, N et S ; pluie, nuit. — **24**. 9 h., air transparent ; 13 h., halo solaire ; soir, éclairs à W. — **25**. 7 h., bruine à E ; 18 h., air transparent à E ; qobar à W ; soir, éclairs à W. — **26**. 7 h., très faible rosée ; qobar à E ; 13 h., air transparent à E ; 18 h., pluie à SW ; orage, nuit. — **27**. 7 h., qobar à N et E ; 16 h., orage à N ; tonnerre à SSW ; de 16 h. 15 m. à 18 h., forte pluie ; soir, éclairs et tonnerre — **28**. 4 h. 30 m., éclairs ; 16 h., horizon SW chargé, horizon E transparent ; 18 h., orage à ESE ; soir, orage à SW.

Mars

1. 4 h., nombreux éclairs et tonnerre à NW ; 8 h. et 13 h., halo solaire ; soir, pluie, éclairs. — **2**. De 7 à 9 h., bruine ; 13 h., pluie intermittente ; 16 h., quelques coups de tonnerre. — **3**. 16 h., fragment d'arc-en-ciel à E ; 18 h., pluie à NW ; orage à S ; nuit, pluie. — **4**. 13 h., tonnerre à SW ; 15 h. 42 m., pluie ; de 16 à 18 h., orage à W ; pluie, nuit. — **5**. De 13 à 16 h., air assez transparent ; 17 h. 40 m., pluie ; 18 h., pluie à N. — **6**. 7 h., bruine ; fragment d'arc-en-ciel ; 9 h., bruine à N ; 11 h. 30 m., pluie ; 13 h., pluie à NE ; 16 h., tonnerre à W ; 18 h., quelques gouttes de pluie. — **7**. 13 h., air trans-

parent à E ; 16 h., arc-en-ciel ; 18 h., orage à S et W. — **8**. 7 h., air transparent à SW ; soir, orage à S ; nuit, pluie. — **9**. 9 et 13 h , air transparent ; 17 h. 30 m., pluie ; 18 h., orage à NE et NW. — **10**. 9 h., air transparent à SW ; 16 h., pluie ; 18 h., faible qobar à W ; coucher du soleil, rayons allant d'W a E ; soir, éclairs à W. — **11**. 7 h., qobar à E ; 17 h 30 m., orage ; 18 h., arc-en-ciel à E ; soir, éclairs à W. — **12**. 14 h. 15 m., quelques gouttes de pluie ; 16 h , orage à WNW ; pluie à ENE ; 18 h., fragment d'arc-en-ciel. — **13**. 9 et 13 h., halo solaire ; soir, éclairs à W. — **14**. 7 h., bruine à E ; 16 h., halo solaire. — **15**. 7 h., faible qobar à E ; air transparent à W ; 9 h., air transparent. — **16**. 7 et 16 h., bruine à E ; 9 et 11 h., bruine ; 11 h., léger tremblement de terre. — **17**. Toute la journée, bruine à E ; 9 h., pluie. — **18**. 7 h., quelques gouttes de pluie ; de 7 à 9 h., pluie à NE. — **19**. Rosée abondante. — **20**. Toute la journée, bruine intermittente. **21**. 9 h., nombreux cirrus. — **22**. 16 h., nombreux cirrus. — **23**. 7 h., bruine. — **24**. soir, éclairs à W. — **25**. 4 h., halo lunaire ; 7 et 9 h., bruine ; soir, éclairs à W. — **26**. 9 h., bruine à SW ; soir, cirrus à NW ; nuages à couleur rouge cuivre à W. — **27**. 7 et 18 h., qobar à W ; 13 et 16 h., à l'horizon E, air transparent. — **28**. 7 h., rosée ; qobar à E. — **29**. Rosée ; 9 h., qobar ; 13 h., qobar à W et N ; 16 et 18 h., qobar à W ; au coucher du soleil, nuages à couleur rouge cuivre. — **30**. 7 h., horizon NW chargé ; 9 et 13 h., qobar ; 16 h., qobar. — **31**. Très faible rosée ; 7 h., qobar à E ; 13 h., air transparent ; 16 h., air transparent à E seulement ; 16 h , qobar à W ; au coucher du soleil quelques nuages à couleur rouge cuivre, à W.

Avril

1. Très faible rosée ; 7 h., qobar à E ; 18 h., pluie à SW ; nuit, pluie. — **2**. 13 h., air transparent ; 16 h., air transparent à E et N seulement ; 18 h., au coucher du soleil, nimbus à couleur rouge cuivre. — **3**. 9 h., air transparent ; 13 h., air transparent à E, N et S ; 16 h., à E ; coucher du soleil, horizon W rouge ; 20 h., éclairs à W. — **4**. Rosée ; 16 h., pluie à WNW et NE ; 16 h. 40 m., pluie ; 18 h., orage à W ; pluie, nuit. — **5**. 13 h , air transparent ; 16 et 18 h., orage aux environs NNE ; la foudre tombe à 2 kilomètres N de l'Observatoire ; soir, éclairs à W ; pluie, nuit. — **6**. 16 h., arc-en-ciel à E ; 18 h., orage à NW ; soir, éclairs à S ; nuit, quelques gouttes de pluie. — **7**. 4 h. 30 m., nombreux éclairs à SE ; 7 h., qobar à E ; 16 h., air transparent ; soir, éclairs à S et W. — **8**. 4 h. 30 m., nombreux éclairs à SE ; 7 h., qobar ; soir, lueurs crépusculaires ; éclairs à S. — **9**. 7 h., brouillard se condensant ; 9 h., qobar ; 16 et 18 h., qobar à NW ; soir, nuages couleur rouge cuivre à W ; éclairs à ESE et S. — **10**. Rosée abondante ; 16 h., air transparent à E ; 18 h., qobar à W. — **11**. 6 h., rayons bleus et roses à W ; 16 h., qobar à W ; 18 h., nuages à couleur rouge cuivre ; rayons bleus et roses allant de W à E ; soir, orage à SW. — **12**. 16 h., orage à SW ; 18 h., nuages rougeâtres à WNW. — **13**. 15 h., coups de tonnerre à W ; 16 h., air transparent à E ; 16 h., tonnerre à WSW ; soir, nuages à couleur rouge cuivre à W. — **14**. Rosée ; soir, éclairs à W. — **15**. Matin, qobar. — **16**. Rosée. — **17**. 7 et 16 h., bruine à ESE. — **18**. 7 h., qobar à E ; 9 h., horizon W découvert ; bruine à SE ; soir, lueurs crépusculaires. — **19**. De 9 à 16 h., bruine à ESE. — **20**. 9 h., bruine à N ; soir, lueurs crépusculaires. — **21**. Bruine dans la matinée ; soir, éclairs à WNW. — **22**. Rosée ; 20 h., éclairs à WNW. — **23**. Rosée, brouillard se condensant ; l'ombre de l'Observatoire se projette sur le brouillard à WSW ; 9 h.,

arc-en-ciel ; le brouillard disparaît ; 16 h., faible qobar à W ; fragment d'arc-en-ciel à SE ; 18 h., nuages à couleur rougeâtre ; lueurs crépusculaires ; rayons bleus et roses à E ; 18 h. 30 m., nombreux éclairs à S. — **24**. 7 h., qobar à E et N ; 9 h., qobar intense ; de 15 h. 30 m. à 18 h., orage à S. — **25**. Rosée ; 7 h., brouillard ; de 7 à 9 h., qobar à E ; 16 h., qobar à W ; horizon E s'éclaircit. — **26**. Bruine la matinée ; 16 h., arc-en-ciel ; 18 h., rayons à E. — **27**. 7 h., qobar à E ; 13 h., air transparent à E ; 16 h., à SW. — **28**. Soir, éclairs à WNW. — **30**. 7 et 9 h., qobar ; soir, lueurs crépusculaires ; bruine à ENE.

Mai

1. Soir, qobar à W ; nombreux rayons à W et E ; lueurs crépusculaires. — **2**. Qobar intense toute la journée ; au coucher du soleil ; lueurs crépusculaires. — **3**. Rosée ; qobar ; soir, horizon rougeâtre ; lueurs crépusculaires. — **4**. 13 h., disparition du qobar ; 16 h., air transparent à SW ; 18 h., bruine à E ; nuit, bruine. — **5**. 13 h., air transparent ; soir, lueurs crépusculaires. — **7**. Matin, qobar intense à E ; soir, qobar à N et W ; horizon W rougeâtre ; lueurs crépusculaires ; bruine, nuit. — **8**. De 7 à 9 h., bruine à E et N ; soir, lueurs crépusculaires. — **9**. Rosée ; 7 h., bruine à E ; 16 h., air transparent ; soir ; lueurs crépusculaires avec couleur violette. — **10**. Matin, qobar ; soir, qobar à W ; air transparent à E ; 18 h., lueurs crépusculaires ; bruine, soir. — **11**. 7 h., qobar partout sauf à E clair ; air transparent à SW ; bruine à E ; 16 h., air transparent à E ; 18 h., lueurs crépusculaires. — **12**. Rosée très abondante ; 7 h., brouillard ; 9 h., bruine à E et N ; 13 h., air transparent à E ; 18 h., qobar à N et W ; lueurs crépusculaires. — **13**. Rosée abondante ; 7 h., brouillard se condensant ; 9 h., qobar à N ; 18 h., qobar ; horizon W rougeâtre ; lueurs crépusculaires. — **14**. Rosée abondante ; 7, 16 et 18 h., qobar ; 13 h., air transparent ; 16 h., horizon W blanchâtre ; 18 h., horizon W rougeâtre ; lueurs crépusculaires. — **15**. Rosée ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires. — **16**. Rosée ; de 7 à 9 h., qobar à E et N ; 13 h., qobar. — **17**. 13 et 16 h., qobar ; 18 h., qobar plus faible. — **18**. Rosée ; 7 h., qobar ; 16 h., qobar à N et W ; 18 h., qobar partout ; soir, lueurs crépusculaires. — **19**. Rosée très abondante ; brouillard se condensant ; 13 h., air transparent à E ; 16 h., qobar à N et W ; 18 h., qobar partout ; soir, lueurs crépusculaires ; 20 h., éclairs à SSW. — **20**. De 7 à 9 h., qobar ; 18 h., qobar à W. — **21**. Rosée ; qobar toute la journée ; 17 h. 15 m., orage à SW. — **22**. Qobar toute la journée ; 18 h., bruine. — **23**. Matin, bruine ; 20 h., nombreux éclairs à WNW. — **24**. 7 h., qobar ; 9 h., air transparent ; de 13 à 18 h., qobar ; 14 h. 30 m., nombreux coups de tonnerre à SW ; 18 h., rayons bleus et roses à E et W ; soir, orage à W. — **25**. Rosée ; qobar toute la journée. — **26**. 7 h., air transparent ; de 13 à 16 h., air transparent à S et E ; 16 h., qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires. — **27**. Rosée ; 7 h., qobar intense ; 18 h., qobar à N et W ; lueurs crépusculaires. — **28**. Rosée abondante ; 7 h., brouillard se condensant ; de 9 à 18 h., qobar ; soir, un rayon bleu à W. — **29**. Rosée abondante ; 7 h., brouillard se condensant ; qobar toute la journée. — **30**. Matin, brouillard ; qobar toute la journée ; 18 h., lueurs crépusculaires ; soir, éclairs à SW. — **31**. Rosée ; qobar toute la journée ; 18 h., lueurs crépusculaires ; quelques rayons roses et bleus à W.

Juin

1. Bruine à E toute la journée et la nuit. — **2.** Rosée; 13 et 16 h., air transparent; soir, lueurs crépusculaires. — **3.** De 9 à 13 h., qobar; soir, lueurs crépusculaires. — **4.** Rosée; 7 h., brouillard; qobar pendant la journée; soir, lueurs crépusculaires. — **5.** Rosée; 9 h., qobar; 18 h., lueurs crépusculaires. — **6.** 4 h. 30 m., lumière zodiacale; rosée; 7 h., qobar; 16 et 18 h., qobar à N et W; soir, lueurs crépusculaires. — **7.** Rosée; 6 h. 25 m., bruine à E; qobar toute la journée; soir, lueurs crépusculaires. — **8.** Rosée; qobar toute la journée. — **9.** 7 h., horizon N seul endroit clair; qobar toute la journée. — **10.** Rosée; 7 h., brouillard; soir, qobar. — **11.** Très faible rosée; qobar toute la journée. — **12.** Rosée; brouillard jusqu'à 9 heures; qobar, toute la soirée; au coucher du soleil, horizon W rouge. — **13.** Rosée; brouillard le matin; qobar toute la journée; 18 h., horizon W rougeâtre; nombreux éclairs à SE. — **14.** Qobar toute la journée; au coucher du soleil, lueurs crépusculaires; rayons bleus et roses à W. — **15.** Rosée; coucher du soleil, horizon W rouge; qobar toute la journée. — **16.** Très faible rosée; 7 h., qobar; soir, lueurs crépusculaires. — **17.** Soir, lueurs crépusculaires. — **18.** 16 h., air transparent; 18 h., qobar à N et W; lueurs crépusculaires. — **19.** 18 h., lueurs crépusculaires; 20 h., lumière zodiacale. — **20.** 7 h., horizon W seul endroit clair; 9 h., bruine; 16 h., air transparent; soir, lumière zodiacale. — **21.** Rosée; soir, lumière zodiacale. — **22.** 16 h., air très transparent à E et S. — **23.** Rosée; de 7 à 9 h., brouillard se condensant; 16 h., qobar à N et W; soir, lumière zodiacale. — **24.** De 7 à 13 h., qobar; soir, lumière zodiacale. — **25.** Rosée; qobar assez intense toute la journée; soir, lumière zodiacale. — **26.** 7 h., bruine à E; 18 h., qobar à N et W; lueurs crépusculaires; lumière zodiacale. — **27.** Rosée; 9 h., qobar intense à N et E; 13 h., qobar partout; 16 h., qobar à N, W et S; air transparent à E; soir, lueurs crépusculaires; lumière zodiacale. — **28.** 7 h., qobar assez intense; 16 h., air transparent à E et S; 18 h., qobar à N et W; lueurs crépusculaires couleur violette. — **29.** Rosée assez abondante; qobar toute la journée; soir, lumière zodiacale; 21 h., éclairs à S. — **30.** 5 h. 30 m., éclairs nombreux à SE; 7 et 8 h., qobar; soir, lueurs crépusculaires.

Juillet

1. 13 h., qobar à N et W. — **2.** Bruine à E, toute la journée; 18 h., lueurs crépusculaires. — **3.** 7 h., bruine à l'horizon. — **4.** 16 h., bruine à E. — **5.** 6 et 8 h., bruine; 16 h., fragment d'arc en-ciel à E; soir, rayons roses et bleus allant d'W à E. — **6.** 5 h., lumière zodiacale; rosée très abondante; 7 h., air transparent à SW; 9 h., qobar à N; soir, lueurs crépusculaires. — **7.** Rosée; 7 h., qobar à E; 7 h. 45 m., brouillard; 13 h., air transparent; 16 h., air transparent à E; 18 h., lueurs crépusculaires; 10 h., éclairs à S. — **8.** 5 h., lumière zodiacale; 7 h., qobar à E; 13 h., qobar partout; 16 h., qobar à W; 18 h., lueurs crépusculaires. — **9.** Rosée; 7 h., brouillard; qobar toute la journée; coucher du soleil, horizon W rouge. — **10.** Rosée abondante; 7 h., brouillard dans la plaine; qobar toute la journée; soir, lueurs crépusculaires. — **11.** Rosée abondante; matin, brouillard dans la plaine; qobar toute la journée; soir, lueurs crépusculaires. — **12.** 7 h., qobar; 9 et 13 h., bruine. — **13.** 7 h., qobar à E; air transparent à SW; 18 h., qobar à

N et W ; lueurs crépusculaires. — **14**. 7 h., qobar à E ; air transparent à SW ; 16 et 18 h., bruine à E ; 18 h., qobar à W ; lumière zodiacale. — **15**. 7 et 9 h., bruine ; 18 h., lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **16**. 7 et 9 h., brouillard ; 16 h., air transparent à E ; 18 h., qobar à N et W ; lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **17**. 7 et 9 h., qobar ; 16 h., qobar à SW seulement ; 18 h., lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **18**. Rosée très abondante ; 7 h., brouillard ; 9 h., qobar au SW ; 16 h., air transparent à E ; bruine à l'horizon ; 18 h., qobar à W ; soir, lumière zodiacale. — **19**. Qobar assez intense toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires. — **20**. Rosée abondante ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires. — **21**. 7 et 9 h., qobar. — **22**. Bruine presque toute la journée. — **23**. 7 et 9 h., bruine ; 9 h. 4 m., arc-en-ciel à SW ; 18 h., qobar à N et W ; lueurs crépusculaires. — **24**. Bruine à E, toute la journée ; 16 h., air transparent à SW ; 17 h., arc-en-ciel. — **25**. Matin, bruine à E, S et N ; soir, lueurs crépusculaires. — **26**. 18 h., bruine à E. — **27**. Depuis 13 h. jusqu'au soir, qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires. — **28**. 7, 9 et 18 h., bruine à E. — **29**. 7 h., qobar ; 9 h., à SW seulement. — **30**. Soir, lueurs crépusculaires. — **31**. Rosée abondante ; 7 h., brouillard ; 9 h., qobar à N et E ; 16 h., air transparent à E ; 18 h., horizon W rouge, horizon E bleuâtre ; lueurs crépusculaires.

Août

1. Rosée abondante ; 7 h., brouillard ; qobar partout sauf à SW ; 9 h., qobar à N et E ; air transparent à SW ; soir, lueurs crépusculaires. — **2**. 7 h., qobar ; depuis 13 h., qobar assez intense ; au coucher du soleil, lueurs crépusculaires. — **3**. Rosée abondante ; brouillard se condensant depuis le matin jusqu'à 9 h., ensuite, qobar ; 10 h., disparition du qobar ; soir, lueurs crépusculaires. — **4**. Toute la journée, qobar intense ; soir, horizon rougeâtre ; lueurs crépusculaires. — **5**. Rosée ; qobar toute la journée. — **6**. Qobar toute la journée. — **7**. Qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires. — **8**. Rosée ; 7 h., qobar ; 16 h., qobar à N et W ; air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires. — **9**. Qobar toute la journée ; 16 h., qobar intense à SW et N. — **10**. 7 h., qobar ; de 9 à 13 h., bruine à E ; 18 h., qobar à N et W ; lueurs crépusculaires. — **11**. 7 h., qobar à E ; air transparent à W ; soir, lueurs crépusculaires ; bruine, nuit. — **12**. Matinée, petite pluie ; 18 h., faible qobar à N et W ; bruine, nuit. — **13**. 7 h., bruine à N ; 9 h., à E ; 18 h., lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **14**. Rosée ; qobar toute la journée ; soir, lueurs crépusculaires. — **15**. De 7 à 13 h., qobar ; soir, lueurs crépusculaires. — **16**. 7 h., bruine à S ; 9 h., bruine à SE. — **17**. Rosée abondante ; brouillard à E ; 18 h., cirrus se dirigeant avec vitesse vers SSE ; lumière zodiacale. — **18**. Rosée très abondante ; 7 h., brouillard se condensant ; 16 h., bruine ; soir, lumière zodiacale. — **19**. 7 h., ciel clair sauf à l'horizon WSW ; 9 h., qobar de tous côtés ; soir, lumière zodiacale. — **20**. Rosée ; 7 h., qobar. — **21**. Rosée très faible. — **22**. Rosée ; brouillard se condensant ; 16 et 18 h., qobar à N et W ; lumière zodiacale. — **23**. 16 h., qobar à N et W ; 18 h., qobar sur tout l'horizon ; soir, lumière zodiacale. — **24**. Qobar toute la journée ; soir, lumière zodiacale. — **25**. Très faible rosée ; 7 h., qobar ; 16 h., bruine à W ; soir, lumière zodiacale. — **26**. Rosée ; qobar ; soir, lumière zodiacale. — **27**. Rosée ; qobar assez intense toute la journée. — **28**. Rosée ; qobar toute la journée. — **29**. De 9 à 13 h., qobar très intense ; 15 h. 45 m., coups de tonnerre à SW ; pluie ici ; arc-en-ciel ; 18 h., tonnerre à NW ; 20 h., pluie. — **30**. De 7 à 16 h., qobar faible. — **31**. 13 h., stratocumulus se dirigeant vers W, cirrus vers E.

Septembre

1. 16 h., qobar à N et W. — **2.** 7 h., qobar ; 16 h., horizon SW chargé ; 18 h., pluie.— **3.** Qobar pendant la matinée ; 16 h., pluie à W ; 20 m. après, pluie ici ; 17 h., orage à N; 18 h., orage à E ; pluie ici. — **4.** Qobar assez faible pendant la matinée. — **5.** Rosée ; 7 h., brouillard ; après la disparition du brouillard, faible qobar. — **6.** Qobar depuis le matin jusqu'à 16 h. ; bruine, nuit. — **7.** 9 h., bruine à E ; 18 h., qobar ; bruine, nuit. — **8.** 22 h., pluie. — **9.** Matin, brouillard ; 18 h., nuages à couleur rougeâtre ; horizon W clair ; partout ailleurs, sombre ; pluie à NE. — **10.** Rosée ; qobar depuis 9 h.; soir, lumière zodiacale. — **11.** 7 h., qobar ; soir, lumière zodiacale. — **12.** 7 h., brouillard ; 16 h., faible qobar à N et W ; 18 h., lueurs crépusculaires ; lumière zodiacale. — **13.** Rosée ; 16 h., qobar à N et W ; soir, lumière zodiacale. — **14.** Rosée ; 7 h., qobar ; 16 h., qobar à N et W ; soir, lumière zodiacale. — **15.** Matin, qobar ; 7 h., cirro-stratus nombreux se dirigeant vers W ; 13 h., vers NW. — **16.** Soir, lumière zodiacale. — **17.** Rosée ; 16 h., qobar à N et W. — **18.** De 13 à 16 h., qobar. — **19.** De 7 à 16 h., qobar ; 18 h. et nuit, pluie. — **20.** 13 h., qobar ; 16 h., quelques gouttes de pluie ; nuit, pluie. — **21.** 5 h. 30 m., pluie ; 7 h., pluie à NW ; qobar depuis 13 h.— **22.** 16 h., air transparent à E. — **23.** Qobar assez intense toute la journée. — **24.** 16 h., qobar à N et W ; 18 h., qobar. — **25.** Rosée ; 7 h., brouillard ; toute la journée, qobar à W. — **26.** Très faible rosée ; 9 h., qobar ; 13 et 16 h., air transparent à E ; 16 h., qobar à N et W ; 18 h., qobar. — **27.** Rosée ; qobar toute la journée. — **28.** Qobar toute la journée. — **29.** Qobar toute la journée. — **30.** Qobar toute la journée ; soir, éclairs à W.

Octobre

1. 12 h., halo solaire ; 16 h., qobar à W ; 18 h., qobar. — **2.** De 13 à 16 h., qobar. — **3.** Rosée ; qobar toute la journée. — **4.** Rosée ; matin, brouillard se condensant ; 9, 16 et 18 h., qobar ; 13 h., air transparent à E ; soir, nombreux éclairs à SSW. — **5.** Très faible rosée ; depuis 9 h. jusqu'au soir, qobar ; halo solaire ; soir, orage à W. — **6.** Rosée ; qobar toute la journée ; 18 h., lueurs crépusculaires ; plusieurs rayons bleus et roses à E ; soir, éclairs à S et W. — **7.** 7 h , qobar ; 9 h., le qobar disparaît ; 13 h., qobar à N et W ; 16 et 18 h., le qobar devient plus intense. — **8.** Qobar ; au coucher du soleil, horizon W rouge ; lueurs crépusculaires. — **9.** Rosée ; qobar toute la journée jusqu'à 16 h.; 18 h., éclairs et tonnerre presque continuels à W ; soir, pluie. — **10.** Toute la journée qobar très intense. — **11.** Toute la journée, qobar intense. — **12.** Qobar ; le soir, éclairs à W. — **13.** Rosée ; 13 h., air transparent à E ; qobar toute la journée ; soir, horizon W à couleur rougeâtre. — **14.** Rosée, toute la journée, qobar ; 13 h., disparition du qobar. — **15.** Rosée ; 13 h., qobar ; 16 et 18 h., le qobar devient plus intense. — **16.** Qobar intense toute la soirée ; 16 h., qobar très intense, maisons invisibles à trois kilomètres ; bruine, nuit. — **17.** Matin, bruine ; soir, lueurs crépusculaires. — **18.** Bruine pendant la journée et la nuit. — **19.** Toute la journée, bruine intermittente ; 16 h., fragment d'arc-en-ciel. — **20.** 16 h., air transparent à E ; de 16 à 18 h., horizon SW sombre ; pluie, nuit. — **21.** Matin, qobar ; orage zénital ; 18 h. 30 m., pluie. — **22.**

7 et 9 h., qobar à E; 18 h., pluie à NW et W; au coucher du soleil, horizon W rougeâtre; soir, orage aux environs; pluie. — **23**. 7 h., qobar; 16 h., à W; 18 h., qobar partout; tonnerre à SW. — **24**. Rosée; de 7 à 18 h., qobar; 13h., horizon E clair. — **25**. Rosée; 16 h., qobar à N et W; 18 h., qobar intense. — **26**. Rosée; de 7 h. à 9 h., qobar très intense, maisons à trois kilomètres invisibles; 13 h., le qobar disparaît; 16 h., faible qobar; 18 h., le qobar devient très intense. — **27**. Rosée toute la journée, qobar intense; 12 h., qobar très faible à W; soleil rouge à son coucher. — **28**. Qobar intense toute la journée; 28 h., qobar très intense; Tananarive à peine visible. — **29**. Qobar intense toute la journée; 18 h., tonnerre à NW; 20 h., éclairs à W. — **30**. Qobar toute la journée; soir, éclairs nombreux à S. — **31**. Qobar intense toute la journée; 18 h., nuages à couleur jaunâtres; soir, éclairs.

Novembre

1. 7 h., brouillard, puis qobar; de 13 à 16 h., tonnerre à NE; 18 h., orage à SW; 18 h. 20 m., orage zénital; quelques grêlons à Tananarive. — **2**. Rosée; 5 h. 30 m., brouillard se condensant; 7, 9 et 13 h., qobar; 13 h., tonnerre à SE; 16 h., orage à SW; pluie ici, pendant 15 minutes; soir, orage zénital. — **3**. Qobar toute la journée; 15 h., tonnerre à SW; 17 h. 30 m., pluie. — **4**. Qobar toute la journée; 18 h., quelques coups de tonnerre à W. — **5**. Qobar toute la journée; 16 h., horizon W sombre; 18 h., orage à NNW. — **6**. De 7 à 9 h., qobar; 13 h., disparition du qobar; 16 h., qobar très faible à SW; air transparent à E; 18 h., qobar; 20 h., halo lunaire. — **7**. Qobar toute la journée; 9 h., cirro-cumulus nombreux se dirigeant vers E; 18 h., orage à SW; soir, quelques gouttes de pluie. — **8**. Qobar intense toute la journée; 14 h., quelques coups de tonnerre; soir, éclairs à W. — **9**. Très faible qobar depuis le matin jusqu'à 9 h.; de 13 à 16 h., air transparent. — **10**. Rosée; 7, 9, 13 et 18 h., qobar; depuis 12 h. 30 m., orage à WSW; 16 h., à W; quelques gouttes de pluie ici. — **11**. Rosée; qobar toute la journée; 20 h., éclairs à W. — **12**. Qobar, toute la journée; 13 h. 30 m., quelques coups de tonnerre à WSW; horizon W rouge au coucher du soleil; soir, éclairs à W. — **13**. Qobar intense toute la journée; soir, éclairs à W. — **14**. Qobar toute la journée; soir, éclairs à W. — **15**. 18 h., très faible qobar. — **16**. 7 h., qobar; 13 h., air transparent à S et E; 16 h., qobar à W; air transparent à E; quelques coups de tonnerre à WSW; 18 h., tonnerre à W; soir, éclairs à W. — **17**. Qobar toute la journée; soir, éclairs à W. — **18**. Qobar toute la journée; soir, orage à W. — **19**. Qobar toute la journée; 13 h., orage à W; 16 h., tonnerre à NW; 18 h., à W. — **20**. Qobar toute la journée; depuis 11 h. 20 m., coups de tonnerre assez nombreux à W; de 14 h. 30 m. à 18 h., quelques gouttes de pluie. — **21**. Qobar toute la journée. — **22**. 7 h., bruine à S; 9 h., bruine à ESE; 16 h., air transparent à E; 18 h., horizon SW chargé. — **23**. 9 et 16 h., air transparent; 18 h., très faible qobar. — **24**. De 13 à 16 h., air transparent; 18 h., qobar; soir, lumière zodiacale. — **25**. De 7 à 13 h., qobar. — **26**. 7 h., très faible qobar; 13 h., air transparent; 16 h., qobar à N et W seulement; 18 h., qobar; nombreux éclairs à W. — **27**. 7 h., qobar; 13 h., air transparent; 16 h., faible qobar à N et W; 18 h., qobar; éclairs à W. — **28**. Qobar toute la journée; de 13 h. 30 m. à 15 h. 30 m., tonnerre à WSW;

16 h., quelques gouttes de pluie ici ; 18 h., horizon W chargé; orage ; pluie, nuit. — **29.** 7, 9 et 18 h., qobar; 13 h., quelques coups de tonnerre lointains ; 16 h., horizon NW sombre ; 18 h., orage à W. — **30.** Qobar toute la journée ; 13 et 18 h., tonnerre à SW ; 16 h., horizon SE sombre.

Décembre

1. Qobar toute la journée ; de 14 h. 50 m. à 15 h. 40 m., pluie, ensuite orage à ENE ; 14 h. 50 m., trombe à SW ; 16 h., pluie ; orage à ENE ; 18 h., tonnerre à W. — **2.** De 7 à 9 h., qobar. — **3.** 9 h., bruine à E ; horizon W clair ; 18 h., horizon SE seul endroit clair. — **5.** 3 h., pluie ; 9 h., bruine à E ; de 16 à 18 h., horizon WNW chargé, ESE clair ; 19 h. 30 m., pluie. — **6.** 7 h., air transparent ; 20 h., éclairs nombreux à W ; pluie, nuit. — **7.** 5 et 7 h., bruine à S ; 20 h., éclairs à W. — **8.** 4 h. 30 m., lueurs crépusculaires ; rayons roses et bleus à E ; rosée ; 9 et 13 h., air transparent ; **16** h., qobar ; 20 h., éclairs nombreux à W. — **9.** 9 et 19 h., qobar ; 20 h., éclairs à W. — **10.** 16 h., halo solaire ; 18 h., qobar. — **11.** 16 h., air transparent à E ; 18 h., ciel couvert sauf à E ; qobar ; soir, éclairs à W. — **12.** 7 h., qobar ; 15 h., tonnerre à SW ; orage à SSE et WSW ; 16 h. 45 m., grains fréquents ; orage à NE ; nuit, orage aux environs ; pluie ici. — **13.** 4 h., halo lunaire ; 16 h. 45 m., un fort coup de tonnerre zénital ; 18 h., pluie à SSE ; 20 h., fort orage ; nuit, la foudre est tombée à 1 kilomètre N de l'Observatoire, une autre fois à 2 kilomètres S ; à Tananarive, grêle ; qobar toute la journée. — **14.** De 7 à 13 h., qobar ; 16 h., orage à S ; éclairs à SW ; 17 h., quelques gouttes de pluie ; 18 h., orage à NE ; horizon W sombre. — **15.** 4 h., halo lunaire ; 16 h., air transparent. — **16.** 9 h., horizon W seul endroit clair. — **18.** Bruine à E. — **19.** 16 h., air transparent. — **20.** 16 h., air transparent à E ; pluie à SE ; 16 h. 15 m. ; quelques coups de tonnerre ; 17 h. 5 m., pluie abondante ; nuit, pluie, orage aux environs. — **21.** 18 h., orage à SW et de SSE à WNW. — **22.** De 3 à 7 h., pluie ; 19 h., nombreux éclairs à W. — **23.** 21 h., orage à W. — **24.** De 7 à 9 h., qobar à E ; 14 h. 25 m., tonnerre à W ; 16 h., air transparent à E ; qobar à W ; soir, éclairs nombreux à W. — **25.** Rosée ; 7 et 13 h., qobar ; 16 h., qobar à W ; 21 h., éclairs et coups de tonnerre. — **26.** Rosée ; 7 h., léger qobar ; 20 h., éclairs nombreux à W. — **27.** Rosée ; 16 h., horizon WSW obscur ; 18 h., qobar. — **28.** 16 h., qobar à W ; 18 h., qobar à l'horizon ; éclairs à N ; coucher du soleil, lueurs crépusculaires. — **29.** Rosée ; de 7 à 13 h., air transparent ; 15 h., pluie à SE ; 15 h. 30 m., pluie à S et SW. — **30.** 9 h., qobar ; 16 h., orage, pluie à SW et NNW ; 18 h., pluie. — **31.** 12 h., pluie ici ; 13 h., pluie à E ; 16 h., pluie à W ; arc-en-ciel à ESE ; 18 h., pluie à NE et ESE.

OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

LIBRARY
SEP 23 1909
Weather Bureau.

XIIme VOLUME

1900

TOULOUSE
IMPRIMERIE ANTONIN MONTLAUZEUR
41, RUE RIQUET, 41

1909