OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN

VIIme VOLUME

1895

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 29162

LIBRARY
FEB 2000
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

LIBRARY
SEP 23 1909
Weather Bureau

QC
991
.M282
C65
1889
v.7
[1895]

TOULOUSE
IMPRIMERIE ANTONIN MONTLAUZEUR
41, Rue Riquet, 41

1909

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

OBSERVATOIRE DE TANANARIVE



DÉTRUIT LE 18 SEPTEMBRE 1895

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	V
Observations météorologiques à lectures directes, janvier	2
» » février	10
» » mars	18
» » avril	26
» » mai	34
» » juin	42
» » juillet	50
» » août	58
Résumé des observations à lecture directe du 1er au 17 septembre	66
Lectures horaires du barographe	69
Lectures horaires du thermographe	87
Journal météorologique	104

INTRODUCTION

BAROMÈTRE. Le baromètre à mercure dont nous faisons usage, a été construit par Tonnelot ; son erreur instrumentale a été déterminée au Bureau central météorologique de France; elle est égale à + 0^{mm} 06. Dans toutes les réductions à 0° opérées avec les Tables publiées par M. Renou, nous avons ajouté cette erreur.

BAROGRAPHE ANÉROIDE RICHARD. Cet instrument nous a donné d'assez bons résultats. Toutes les observations à lecture directe, faites d'ordinaire cinq fois par jour, après avoir été réduites et corrigées sont comparées avec les lectures du diagramme aux mêmes heures. La différence n'est pas toujours constante. On a donc pris comme terme de correction la moyenne de l'erreur diurne qui a été ajoutée ou retranchée, suivant que la lecture du diagramme comparée avec le baromètre Tonnelot était trop faible ou trop forte.

La cuvette du baromètre à mercure et le barographe sont placés à la même hauteur et dans la même salle. La température intérieure varie très peu durant la journée.

PSYCHROMÈTRE Le psychromètre employé est celui d'August, construit par Tonnelot. Les Tables qui ont servi à déterminer la tension en millimètres, corrigée des variations de la pesanteur, ainsi que l'humidité relative en centièmes, sont celles de M. Renou.

PSYCHROGRAPHE RICHARD. Le psychrographe Richard se trouve à côté du psychromètre sous l'abri. Les lectures des diagrammes ont été corrigées par les lectures directes, comme on l'a expliqué plus haut à propos du barographe.

EVAPOROMÈTRE PICHE. L'évaporomètre Piche est placé sous l'abri à côté des thermomètres maxima et minima.

ABRI. L'abri se compose, d'après les conseils que nous suggéra M. Renou, de 4 madriers enfoncés en terre et s'élevant à 1 mètre 80 centimètres au dessus du sol ; sur ces madriers repose un toit formé d'une couche compacte de *Cyperus latifolius* de 25 centimètres d'épaisseur ; les bords du toit sont plus bas que l'horizon ; l'arête est orientée suivant le méridien ; il est donc impossible que les rayons du soleil qui deux fois par an passent à notre zénith, puissent pénétrer dans l'intérieur. Tout alentour, le sol est gazonné. De plus, les instruments sont enfermés à clef, dans un cadre entouré d'un treillis métallique, à l'abri des voleurs et des curieux.

PLUVIOMÈTRE. Le pluviomètre du modèle de l'Association scientifique est placé à 10 mètres Sud de l'observatoire ; il est à 1 mètre au-dessus du sol.

ACTINOMÈTRE. Deux thermomètres conjugués et dans le vide, l'un à cuvette nue, l'autre à cuvette noire sont constamment exposés au soleil, à l'extérieur.

ACTINOGRAPHE VIOLLE. L'instrument a été construit par la maison Richard ; les deux boules de l'appareil qui servent à connaître la radiation et l'absorption du calorique solaire sont, l'une en cuivre doré, l'autre peinte en couleur noire. L'appareil est placé non loin de l'actinomètre et est constamment exposé au soleil. Les diagrammes sont corrigés par les lectures de l'actinomètre.

HÉLIOGRAPHE CAMPBELL. L'héliographe brûleur Campbell indique le nombre d'heures et de minutes pendant lesquelles le soleil a brillé sur l'horizon, durant la journée. Il est constamment exposé au soleil dont les rayons passant à travers une boule de verre, déterminent la combustion d'un papier carton placé au foyer de cette lentille. Cet instrument ne donne pas des résultats très satisfaisants. Les rayons du soleil levant et couchant ne sont pas assez puissants pour carboniser le papier ; l'expérience nous a prouvé que l'instrument fonctionne seulement lorsque le soleil se trouve à 6° environ au-dessus de l'horizon.

HÉLIOGRAPHE JORDAN. L'héliographe photographique Jordan est placé à côté de l'instrument précédent ; il enregistre d'ordinaire plus de clarté solaire.

ANÉMOMÈTRE ROBINSON. L'anémomètre Robinson à coupes hémisphériques sort des ateliers de M. Alvergniat. Il est placé à 10 mètres d'élévation au-dessus du sol de l'observatoire. Cinq fois par jour, on lit avec une lunette le cadran du compteur directement actionné par le moulinet. Ces quantités transformées en mètres donnent la vitesse du vent d'une observation à l'autre. Jusqu'ici même par des vents assez forts le cadran des millions de tours n'a opéré une révolution complète que très rarement durant la nuit ; du reste, il est facile de déduire cette donnée d'après la force elle-même du vent.

COORDONNÉES DE L'OBSERVATOIRE. Longitude Est de Paris : 45° 11' 30" ou 3h 0m 46s ; latitude Sud : 18° 55' 2" ; altitude au-dessus du niveau de l'Océan Indien : 1.400 mètres.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A

L'OBSERVATOIRE

DE

TANANARIVE

1895

JANVIER, 1895.

	BAROMÈTRE (600+)						THERMOMÈTRE SEC.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	o	o	o	o	o	o
1	49.18	48.77	48.42	47.72	48.02	48.42	16.1	19.2	23.2	21.2	18.9	19.7
2	49.03	49.03	47.90	46.59	47.10	47.93	16.1	17.6	22.3	20.7	18.5	19.0
3	48.89	49.00	48.16	46.96	46.97	48.00	16.0	18.4	23.2	24,0	....	20.4
4	49.38	48.71	48.01	47.84	48.03	48.39	16.6	20.6	25.2	22.4	19.4	20.8
5	49.00	48.89	47.27	47.30	47.89	48.07	16.9	20.0	20.6	19.8	18.5	19.2
6	46.69	46.86	45.35	44.23	45.73	45.77	17.3	18.9	24.9	19.1	18.4	19.7
7	46.06	45.92	45.31	44.31	45.24	45.37	16.8	19.7	19.3	18.6	17.4	18.4
8	46.22	46.55	45.52	44.81	45.72	45.76	16.6	19.2	19.8	20.5	18.3	18.9
9	46.74	46.81	45.48	44.30	45.29	45.72	18.2	20.6	24.8	21.9	21.0	21.3
10	46.97	47.27	46.00	45.01	46.05	46.26	17.3	19.9	24.3	20.0	19.8	20.3
11	46.57	46.69	45.66	44.92	45.50	45.87	17.8	20.2	22.4	19.8	19.4	19.9
12	45.95	46.32	45.94	45.50	46.32	46.01	17.6	19.3	21.9	18.4	18.0	19.0
13	47.42	48.06	47.31	46.80	47.17	47.35	17.3	18.3	21.7	19.8	19.2	19.3
14	48.44	48.65	47.69	46.62	47.15	47.71	16.0	18.6	24.9	23.5	20.6	20.7
15	48.70	48.66	48.02	46.70	47.23	47.86	16.6	17.7	23.5	23.7	19.4	20.1
16	48.32	48.38	.....	.....	.....	.....	14.3	17.0	....	....	....	....
17	47.56	47.68	46.74	45.89	46.09	46.79	14.9	18.8	26.1	25.9	24.1	22.0
18	47.68	48.04	46.89	45.22	45.38	46.64	16.0	17.3	24.4	26.6	24.1	21.7
19	47.68	47.92	46.33	45.66	46.16	46.75	16.5	19.2	23.9	23.0	19.6	20.4
20	47.96	47.96	47.11	46.31	46.70	47.21	18.2	19.8	24.1	22.5	22.2	21.4
21	48.33	48.70	47.89	46.40	47.50	47.76	18.5	21.9	25.0	26.3	22.9	22.9
22	48.77	49.02	48.31	46.87	47.84	48.16	19.0	20.8	24.4	24.0	21.6	22.0
23	49.23	49.98	48.02	48.07	48.02	48.66	15.6	16.2	19.3	17.9	18.6	17.5
24	48.71	49.22	48.48	48.23	48.99	48.73	18.0	19.6	24.0	24.6	20.2	21.3
25	50.50	50.52	49.15	48.09	48.26	49.30	17.4	19.9	25.2	25.5	22.8	22.2
26	49.95	49.85	48.81	48.19	48.99	49.16	17.4	21.4	26.0	25.3	22.8	22.6
27	50.11	50.17	49.91	49.11	49.51	49.76	16.1	18.7	23.0	22.8	21.1	20.3
28	50.89	51.06	49.98	49.79	50.17	50.38	16.3	19.4	22.0	21.6	19.0	19.7
29	50.83	50.88	50.19	48.95	49.86	50.14	16.6	19.8	22.5	23.8	18.8	20.3
30	51.28	51.50	50.78	49.67	49.83	50.61	15.4	19.8	23.3	22.8	20.4	20.3
31	50.00	50.72	49.87	48.86	49.25	49.74	16.0	19.1	23.5	24.4	20.5	20.7
Moyennes	48.48	48.64	47.68	46.83	47.70	47.81	16.7	19.2	23.3	22.3	20.2	20.4

Maximum : 651mm. 50, le 30, à 9h.
Minimum : 644mm. 23, le 6, à 16h.
Oscillation : 7mm. 27.

Maximum : 26o 6, le 18, à 16h.
Minimum : 14o 3, le 16, à 7h.
Oscillation : 12o 3.

JANVIER, 1895.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	14.8	16.1	18.2	17.8	17.1	16.8	11.20	12.00	12.92	13.34	13.56	12.60
2	15.5	15.6	18.1	18.1	17.2	16.9	12.46	12.13	13.24	14.09	13.91	13.17
3	15.0	16.4	18.8	17.9	....	17.0	12.17	12.85	13.83	12.02	.....	12.72
4	15.2	18.1	20.2	18.8	18.0	18.1	12.12	14.14	14.96	14.25	14.61	14.02
5	16.2	17.9	19.9	18.5	17.8	18.1	13.34	14.13	16.87	15.16	14.76	14.85
6	16.8	17.4	20.8	17.8	16.9	17.9	13.99	13.99	16.11	14.45	13.55	14.42
7	16.5	18.5	17.7	16.9	16.8	17.3	13.82	15.21	14.20	13.45	13.94	14.12
8	16.5	18.0	18.7	19.2	18.3	18.1	13.94	14.71	15.48	15.87	15.66	15.13
9	17.5	18.8	20.2	19.2	18.2	18.8	14.49	15.21	15.18	15.11	14.07	14.81
10	16.8	18.3	19.9	18.7	18.4	18.4	13.99	14.81	15.01	15.36	15.01	14.84
11	17.1	18.1	19.5	18.9	18.4	18.4	14.13	14.35	15.31	15.78	15.23	14.96
12	17.2	18.3	19.5	17.8	17.7	18.1	14.39	15.13	15.57	14.82	14.89	14.96
13	16.7	17.6	19.5	18.2	17.6	17.9	13.85	14.58	15.73	14.71	14.11	14.60
14	15.6	16.9	20.5	18.9	17.7	17.9	12.97	13.45	15.61	13.83	13.52	13.88
15	15.7	15.7	19.5	19.7	17.2	17.6	12.78	12.21	14.78	15.00	13.60	13.67
16	13.4	15.0	....	....	....	....	10.97	11.65	.....	.....	.....	.....
17	13.3	15.5	21.4	19.6	19.0	17.8	10.53	11.36	16.48	13.61	13.65	13.13
18	15.2	14.9	19.8	19.8	18.4	17.6	12.43	11.37	14.80	13.55	12.74	12.98
19	16.0	17.8	20.0	20.2	18.5	18.5	13.27	14.40	15.33	16.12	15.28	14.88
20	17.2	17.5	19.2	18.9	17.5	18.1	14.07	13.66	13.97	14.35	12.39	13.69
21	17.3	18.8	20.0	19.3	18.0	18.7	14.05	14.52	14.74	12.95	12.77	13.81
22	18.2	18.6	18.9	18.2	16.9	18.2	15.13	14.79	13.35	12.49	11.87	13.53
23	14.4	15.8	18.3	17.8	18.4	16.9	11.59	13.13	15.13	15.09	15.64	14.12
24	17.6	18.4	20.8	20.6	19.4	19.4	14.75	15.11	16.57	15.94	16.32	15.74
25	16.9	18.3	20.4	21.1	19.1	19.2	14.08	14.81	15.28	16.28	14.50	14.99
26	16.7	19.3	21.0	19.5	18.2	18.9	13.79	15.57	15.84	13.84	13.13	14.43
27	15.5	17.8	18.6	17.9	17.0	17.4	12.78	14.66	13.63	12.65	12.27	13.20
28	15.4	16.5	16.5	17.3	16.4	16.4	12.54	12.46	11.09	12.42	12.53	12.21
29	15.4	16.8	18.6	19.3	17.7	17.6	12.38	12.68	13.90	14.30	14.47	13.55
30	14.7	16.2	17.5	16.8	16.8	16.4	12.19	11.82	11.81	11.10	12.36	11.86
31	14.7	16.0	17.5	18.3	16.9	16.7	11.78	11.91	17.71	12.44	12.45	12.06
Moyennes	16.0	17. 2	19.3	18.7	17.8	17.8	13.09	13.64	14.61	14.14	13.89	13.90

Maximum : 21° 4, le 17, à 13h.
Minimum : 13° 3, le 17, à 7h.
Oscillation : 8° 1.

Maximum : 16mm 57, le 24, à 13h.
Minimum : 10mm97, le 16, à 7h.
Oscillation : 5mm 60.

JANVIER, 1895.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	81	71	59	69	83	72.6	0.50	0.10	0.60	0.50	0.20	1.19
2	93	80	64	76	87	80.0	0.15	0.09	0.41	0.43	0.12	1.20
3	89	80	63	51	..	70.7	0.25	0.10	0.37	0.38	0.30	1.40
4	85	77	61	69	87	75.8	0.48	0.11	0.41	0.42	0.18	1.60
5	93	80	93	87	93	89.2	0.22	0.08	0.42	0.28	0.05	1.05
6	95	85	66	87	85	83.6	0.22	0.03	0.35	0.30	0.10	1.00
7	97	88	84	83	94	89.2	0.30	0.08	0.17	0.15	0.03	0.73
8	99	88	89	88	100	90.8	0.14	0.03	0.16	0.19	0.03	0.55
9	93	83	63	76	75	78.0	0.10	0.05	0.37	0.55	0.15	1.22
10	95	85	64	87	87	83.6	0.35	0.05	0.27	0.29	0.09	1.05
11	93	80	74	91	90	85.6	0.19	0.06	0.35	0.25	0.05	0.90
12	96	90	78	94	97	91.0	0.15	0.05	0.10	0.25	0.00	0.55
13	94	93	80	85	84	87.2	0.15	0.05	0.25	0.20	0.10	0.75
14	96	83	65	62	73	75.8	0.30	0.10	0.40	0.40	0.20	1.40
15	90	80	66	66	82	76.8	0.50	0.07	0.39	0.36	0.20	1.52
16	90	80	..	..	..	....	0.33	0.15	. ..	....	1.30	1.78
17	82	68	63	52	59	64.8	0.56	0.19	0.58	0.47	0.40	2.20
18	91	75	62	49	54	66.2	0.43	0.11	0.46	0.49	0.30	1.79
19	95	86	68	76	89	82.8	0.39	0.06	0.32	0.38	0.13	1.28
20	90	78	60	69	60	71.4	0.31	0.10	0.52	0.53	0.40	1.86
21	88	72	61	48	59	65.6	0.80	0.20	0.36	0.64	0.41	2.41
22	92	80	55	54	58	67.8	0.40	0.85	0.10	0.05	0.05	1.45
23	87	96	90	99	98	94.0	0.29	0.09	0.15	0.05	0.05	0.63
24	96	88	73	67	92	83.2	0.10	0.05	0.20	0.40	0.15	0.90
25	95	85	62	65	68	75.0	0.25	0.05	0.48	0.40	0.27	1.45
26	93	81	62	55	62	70.6	0.43	0.12	0.47	0.58	0.40	2.00
27	93	91	63	58	64	73.8	0.60	0.10	0.40	0.65	0.45	2.20
28	90	72	53	62	75	70.4	0.55	0.15	0.61	0.59	0.21	2.11
29	87	72	66	63	89	75.4	0.56	0.20	0.38	0.50	0.20	1.84
30	92	67	53	50	67	65.8	0.37	0.28	0.74	0.56	0.37	2.32
31	86	71	53	52	67	65.8	0.48	0.15	0.46	0.54	0.31	1.94
Moyennes	91.5	80.8	67.1	69.7	78.5	77.4	10.85	3.90	11.25	11.78	7.20	44.98

Maximum : 100mm, le 8, à 18h.
Minimum : 48mm, le 21 à 16h.

Maximum : 2mm 41, le 21.
Minimum : 0mm 55, les 8 et 12.

JANVIER, 1895.

ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21.4	28.5	32.0	26.0	20.6	25.7	30.4	44.5	46.0	34.0	23.8	35.7
2	20.9	22.0	31.5	26.8	19.0	24.0	29.4	29.6	45.2	35.1	20.2	31.9
3	22.3	24.6	34.0	34.7	21.5	27.4	34.0	34.4	51.0	52.5	22.7	38.9
4	19.0	30.4	34.4	25.6	18.2	25.5	22.7	46.2	49.4	30.3	18.7	33.5
5	18.3	29.3	28.6	21.8	18.7	23.3	21.9	46.7	41.6	24.6	19.2	30.8
6	19.1	23.7	34.0	19.4	19.3	23.1	22.2	31.7	51.0	21.0	20.3	29.2
7	18.1	22.8	22.3	20.2	17.2	20.1	20.5	28.7	28.6	23.3	18.0	23.8
8	17.9	27.2	23.7	24.2	19.5	22.5	19.6	40.4	31.8	31.1	21.5	28.9
9	24.4	29.2	34.5	29.4	23.6	28.2	35.4	44.5	51.1	39.7	27.8	39.7
10	18.8	26.1	35.2	20.5	20.1	24.1	21.8	37.7	53.9	23.3	21.4	31.6
11	19.4	25.7	31.2	18.8	19.0	22.8	20.4	34.7	44.5	19.8	19.3	27.7
12	20.0	23.5	29.3	19.0	18.2	22.0	23.6	30.0	39.4	19.6	18.5	26.2
13	20.7	20.6	26.2	23.5	21.3	22.5	25.1	24.5	34.4	30.0	24.4	27.7
14	17.9	23.3	34.5	34.0	21.5	26.2	20.3	30.2	49.9	51.0	22.7	34.8
15	18.4	23.5	34.3	33.1	19.4	25.7	21.5	31.0	51.4	49.2	20.3	34.7
16	22.7	26.0	....	....	....	....	35.6	39.5	....	....	....	....
17	23.2	29.3	34.9	36.3	24.9	29.7	30.8	45.6	51.7	52.8	26.8	41.5
18	17.1	22.3	36.5	37.4	25.7	27.8	19.2	28.3	52.9	53.9	29.1	36.7
19	18.3	24.6	34.1	28.5	20.1	25.1	21.3	34.2	50.7	38.5	21.3	33.2
20	26.1	24.5	34.7	28.5	26.5	28.1	38.2	32.5	51.1	37.1	33.0	38.4
21	25.5	30.5	36.0	36.5	24.4	30.6	37.5	47.1	52.7	54.2	24.6	43.2
22	21.2	28.8	35.6	28.6	25.4	27.9	25.8	42.2	52.4	37.2	32.8	38.1
23	15.7	16.2	24.0	18.2	19.0	18.6	16.0	17.0	31.8	21.0	20.0	21.2
24	19.2	21.8	31.6	29.0	19.4	24.2	22.0	25.6	45.6	37.2	20.0	30.1
25	20.6	26.0	36.7	32.3	24.4	28.0	27.3	37.1	53.7	44.5	26.7	37.9
26	21.1	30.9	36.8	32.6	29.6	30.2	28.1	47.0	53.7	44.3	40.7	42.8
27	17.5	22.2	35.0	31.6	28.0	26.9	19.9	29.2	51.2	46.4	39.8	37.3
28	23.1	26.8	33.6	27.9	25.4	27.4	34.7	38.9	50.0	38.4	36.5	39.7
29	18.7	30.5	28.8	34.4	19.7	26.4	21.6	47.6	39.1	51.9	22.5	36.5
30	17.5	30.5	34.7	32.6	25.2	28.1	21.2	47.0	51.5	48.2	32.7	40.1
31	24.1	26.1	33.9	35.2	22.7	28.4	37.7	36.9	48.8	52.7	26.5	40.5
Moyennes	20.3	25.7	32.4	28.2	21.9	25.7	26.0	36.5	46.9	38.1	25.1	34.4

Maximum : 37°. 4, le 18, à 16h.
Minimum : 15°. 7, le 23, à 7h.
Oscillation : 21°. 7.

Maximum : 54°. 2, le 21, à 16h.
Minimum : 16°. 0, le 23, à 7h.
Oscillation : 38°. 2.

JANVIER, 1895.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	392 000	50 500	118 500	87 500	61 500	710 000
2	275 500	48 500	183 500	23 000	49 000	579 500
3	197 000	90 500	16 000	45 000	37 000	385 500
4	215 500	47 000	64 000	51 000	42 005	419 500
5	102 500	13 000	120 500	11 500	59 500	307 000
6	250 000	32 000	72 500	45 000	65 500	465 000
7	142 000	14 000	36 500	24 000	18 000	234 500
8	135 500	89 500	65 500	84 000	23 500	398 000
9	97 500	12 500	47 000	63 500	73 500	294 000
10	293 500	29 500	26 500	53 000	11 000	413 500
11	165 000	47 000	165 500	32 000	28 500	438 000
12	84 000	4 000	30 500	65 000	67 500	251 000
13	390 500	95 000	87 000	151 500	62 000	786 000
14	191 000	46 500	139 500	32 000	114 000	523 000
15	247 000	35 000	89 000	57 000	58 000	486 000
16	329 500	20 000	165 000	9 000	14 500	538 000
17	169 500	19 500	34 500	67 500	23 000	314 000
18	169 500	8 500	13 000	6 500	9 500	207 000
19	171 000	4 000	41 000	46 500	37 000	299 500
20	194 500	25 000	96 500	98 500	70 500	485 000
21	275 000	10 000	54 500	64 500	90 000	494 000
22	154 000	41 500	114 000	20 000	162 500	492 000
23	266 000	24 000	80 000	55 000	39 500	464 500
24	419 000	14 500	21 000	22 500	22 500	499 500
25	107 000	21 000	14 000	23 000	24 000	189 000
26	184 000	13 000	55 500	57 500	96 500	406 500
27	212 000	14 500	88 000	181 000	23 500	519 000
28	271 500	33 500	152 000	116 500	58 000	631 500
29	243 500	4 000	107 000	84 500	65 500	604 500
30	275 000	56 000	162 000	145 500	16 500	655 000
31	297 500	55 500	103 500	75 500	62 000	594 000
Total	7 017 000	1 019 000	2 563 500	1 898 500	1 585 500	14 083 500

Maximum : 786 000m, le 13.
Minimum : 189 000m, le 25.

JANVIER, 1895.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	SE 2	SE 3	SE 3	ESE 3	E 3	2. 8	9	3	8	10	10	8.0
2	SE 1	ESE 3	ESE 3	NE 2	SE 1	2. 0	9	9	10	10	6	8.8
3	0	0	ESE 1	E 1	ENE 1	0. 6	7	10	10	7	9	8.6
4	NE 1	ENE 1	NE 1	SE 2	NE 1	1. 2	10	9	7	10	10	9.2
5	0	0	N 1	N 2	ENE 1	0. 8	10	10	8	10	10	9.6
6	N 1	NW 2	0	0	WNW 4	1. 4	10	8	8	10	10	9.2
7	0	0	NE 2	NE 2	0	0. 8	10	10	10	10	10	10.0
8	W 1	SE 2	NW 2	0	0	1. 0	10	10	10	10	10	10.0
9	0	.....	WNW 1	SSW 1	W 4	1. 5	9	10	6	10	10	9.0
10	0	0	NW 1	0	0	0. 2	10	10	9	10	10	9.8
11	SE 1	SE 3	SE 2	0	0	1. 2	10	10	10	10	10	10.0
12	0	N 1	SE 1	ESE 2	.....	1. 0	10	10	10	10	10	10.0
13	SE 2	SE 1	SE 2	SE 3	SE 2	2. 0	10	10	10	10	10	10.0
14	S 1	SE 2	SE 1	ESE 1	SE 2	1. 4	10	10	7	5	5	7.4
15	SE 1	SE 1	SE 1	E 2	E 2	1. 4	10	10	6	6	8	8.0
16	SE 1	SE 1	E 2	E 1	E 1	1. 2	1	3	..	..	..	...
17	0	S 1	0	0	0	0. 2	1	1	3	3	7	5.0
18	0	SSW 1	0	0	NNE 1	0. 4	10	10	1	2	8	6.2
19	E 1	0	NNE 2	0	NNE 3	1. 2	10	10	7	10	10	9.4
20	NNW 1	NW 1	WNW 1	WNW 1	WNW 1	1. 0	6	6	6	9	9	7.2
21	0	0	0	W 2	NW 1	0. 6	6	6	6	9	9	7.2
22	E 3	E 3	ESE 3	E 3	.....	3. 0	10	7	5	10	10	8.4
23	SSE 1	SE 1	SE 2	SE 1	.....	1. 2	10	10	10	10	10	10.0
24	ESE 1	ENE 3	E 2	NE 3	E 1	2. 0	10	10	10	9	10	9.8
25	0	0	NE 1	E 1	SE 1	0. 6	7	7	7	7	7	7.0
26	0	E 1	E 1	ENE 2	E 2	1. 2	6	5	6	4	3	4.8
27	0	E 1	E 3	E 3	ESE 3	2. 0	9	10	5	4	4	6.4
28	SE 1	SE 3	SE 3	SE 2	E 2	2. 2	3	9	8	9	6	7.0
29	ESE 1	ESE 2	SE 2	SE 2	E 1	1. 6	7	8	10	7	10	8.4
30	E 2	ESE 2	ESE 2	SE 2	ESE 3	2. 2	7	7	6	5	4	5.8
31	SE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	1. 8	5	8	6	6	2	5.4
Moyennes	0. 8	1. 4	1. 5	1. 5	1. 6	1. 3	8.1	8.2	7.5	8.1	8.2	8.2

JANVIER, 1895.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin	Soir	Total	Matin	Soir	Total	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.	h. min.				
							°	°	°	mm
1	5 39	1 15	6 54				24. 0	14. 5	19. 2	
2	4 45	1 20	6 05				23. 7	14. 5	19. 1	0. 74
3	2 19	3 28	5 47				25. 5	13. 7	19. 6	
4	2 59	1 32	4 31				26. 3	15. 2	20. 7	
5	4 05	1 37	5 42				23. 4	... .	... .	18. 45
6	2 59	2 12	5 11				24. 6	15. 9	20. 2	5. 63
7	0 00	0 00	0 00				19. 9	15. 8	17. 8	5. 80
8	1 00	1 07	2 07				22. 0	15. 6	18. 8	10. 50
9	4 26	3 26	7 52				25. 3	16. 3	20. 8	22. 35
10	2 01	1 18	3 19				24. 6	16. 1	20. 3	0. 42
11	1 40	0 46	2 26				24. 4	16. 0	20. 2	17. 40
12	0 00	0 00	0 00				24. 4	16. 4	20. 4	49. 45
13	1 00	0 32	1 32				23. 5	15. 8	19. 6	80. 00
14	0 00	4 24	4 24				25. 5	15. 5	20. 5	0. 20
15	2 30	4 40	7 10				25. 3	15. 0	20. 1	
16	5 13	4 31	9 44				... .	12. 6	... .	0. 65
17	5 30	5 07	10 37				27. 6	13. 4	20. 5	
18	2 44	5 18	8 02				27. 6	14. 8	21. 2	2. 90
19	2 52	2 39	5 31				25. 4	15. 6	20. 5	55. 15
20	5 18	3 22	8 40				24. 6	16. 5	20. 5	0. 36
21	6 00	4 00	10 00				26. 6	16. 8	21. 7	
22	3 25	4 30	7 55				25. 2	17. 4	21. 3	4. 60
23	0 00	0 00	0 00				19. 5	14. 6	17. 0	4. 60
24	0 00	1 37	1 37				25. 0	14. 5	19. 7	35. 53
25	3 58	3 42	7 40				27. 2	15. 4	21. 3	32. 40
26	4 53	5 46	10 39				26. 9	15. 7	21. 3	
27	2 14	5 32	7 46				24. 8	15. 4	20. 1	0. 06
28	4 50	5 12	10 02				23. 5	14. 0	18. 7	0. 20
29	4 55	5 12	10 07				24. 8	15. 1	19. 9	
30	3 32	5 22	8 54				24. 6	14. 1	19. 3	0. 60
31	4 10	5 10	9 20				25. 4	13. 0	19. 2	0. 20
Moyennes ou total.	94h57m	94h37m	189h34m				° 24. 7	° 15. 2	° 20. 0	mm 348. 19

Max. : 10h 30m, le 26.
Min. : 0h 00m, les 7, 12 et 23.

Max. : 27° 6, les 17 et 18.
Min. : 12° 6, le 16.

JANVIER, 1895.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	A-c.. C.	Ci-str.A-c.Str.	A-c.. C.	Couvert.	Couvert.
2	Ci.. Ci-c.. C.	A-c.. C.. Str-c.	Couvert.	Couvert.	Ci-c.. C.. Ni.
3	Ci-c.. Ci-str.. A-c.. C. Str.	Couvert.	Couvert.	Ci-str.A-c.C.Str.	Ci-c. Ci-str. A-c. C. Str.
4	Couvert.	Ci-c. Ci-str. A-c. C. Str.	Ci-c Ci-str A-c.C Str C-ni	Couvert.	Couvert.
5	Couvert.	Couvert.	C-ni.	Couvert.	Couvert.
6	Couvert.	Ci-c.. A-c.. C..	A-c.. C.. C-ni.	Couvert.	Couvert.
7	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
8	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
9	Ci-str.. C.. Str.. Str-c.	Couvert.	Ci-c Ci-str A-c.C Str C-ni.	Couvert.	Couvert.
10	Couvert.	Couvert.	Ci-c.. Ci-str.. A-c.. C C-ni.	Couvert.	Couvert.
11	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
12	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
13	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
14	Couvert.	Couvert.	Ci Ci-c Ci-str. A-c.. C.	Ci-c.Ci-str.A-c.C.	Ci-c Ci-str. A-c. A-str C.
15	Couvert.	Couvert.	C. Str-c.	Ci-c.C.Ni.Str-c.	Ci-str. Ni. Str-c C-ni.
16	C.. Str.	Str.. Str-c.	Ci-str..A-c.	Ci str.A-c.C.	A-c.. C.. Ni.
17	Ci.. Ci-c.	Ci.. Ci-c.. A-c.	Ci-str.A-c.C.Str.	Ci-str. A-c. C Str. C-ni.	Ci-str A-c A-str C Str Ni.
18	Couvert.	Couvert.	C.. C-ni.	Ci-str.. C.. C-ni.	C.. Ni.. C-ni.
19	Couvert.	Couvert.	Ci-c Ci-str A-c C Str C-ni	Couvert.	Couvert.
20	Ci.. Str-c.	Str-c.	C.. Str-c.	Ci-str.C.Ni.C-ni.	Ci-c. Ci-str. C. C-ni.
21	Ci-str.. Str-c.	Ci Ci-str A-c C Str Str-c	Ci C.. Ci-str A-c C Str.	Ci-str.. C.. Ni.	A-c A-str Ni Str-c.
22	Couvert.	Ci. Ci-str. C. Ni.	Ci-str. A-c.. C.	Couvert.	Couvert.
23	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
24	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-c Ci-str A-c Ni	Couvert.
25	Ci-c Ci-str A-c C Str Str-c	Ci-str A-c C Ni Str-c	Ci-str A-c C Str-c	A-c C Str Str-c C-ni	Ci-c Ci-str A-c C Str C-ni.
26	A-c.. C.	A-c.. C.. Str.	Ci-str.. A-c.. C.	C.. C-ni.	A-c.A-str. C.Str.
27	Str-c.	Couvert.	A-c.. C.. Str-c.	Ci-str. A-c. C.	A-c.. C.
28	Ci-c.. A-c.. C.	A-c C Str Str-c	Ci-str.A-c.C.Str.	A-c.. C.	Ci-c..C .C-ni.
29	Ci-c Ci-str A-c C Str-c	Ci-c Ci-str A-c C	Couvert.	A-c.. C.. Str-c.	Couvert.
30	Ci-str..	Ci-str.. Str-c.	Ci-str.A-c.C.Str.	Ci-str.A-c.C.Str.	Ci-str A-c A-str C Str
31	Ci-str.A-c.C.Str.	Str-c.	Ci-str.. Str-c.	Ci-str.. A-c.. C.	Ci-str . C.. C-ni.

Abréviations

Ci = Cirrus.
Ci-c. = Cirro-cumulus.
Ci-str. = Cirro-stratus.
A-c. = Alto-cumulus
A-str. = Alto-stratus.
C. = Cumulus.
Str. = Stratus.
Ni = Nimbus.
Str-c = Strato-cumulus.
C-ni = Cumulo-nimbus.

FÉVRIER, 1895.

	BAROMÈTRE (600 +)						THERMOMÈTRE SEC.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	o	o	o	o	o	o
1	50.16	50.25	49.24	48.04	48.47	49.23	16.5	18.6	22.7	25.3	21.5	20.9
2	49.33	49.25	47.80	46.34	47.19	47.98	17.2	20.5	25.0	27.0	21.3	22.2
3	47.80	47.79	47.21	46.73	47.52	47.41	17.4	20.1	24.7	19.4	17.9	19.9
4	48.78	49.07	48.09	47.69	47.97	48.32	15.6	18.7	24.9	23.2	20·7	20.6
5	49.66	49.91	48.90	47.76	48.35	48.92	16.8	20.3	24.1	23.7	20.0	21.0
6	50.18	50.54	49.53	48.33	48.56	49.43	16.2	20.2	25.5	25.9	23.0	22.2
7	50.28	50.22	49.09	47.89	48.09	49.10	16.2	20.8	26.0	25.6	22.3	22.2
8	49.56	49.74	48.53	47.65	47.63	48.62	15.9	19.1	23.7	23.6	21.2	20.7
9	48.98	49.39	48.84	47.56	47.52	48.46	15.8	18.7	23.6	25.3	20.9	20.9
10	49.42	49.62	48.94	48.46	48.26	48.94	17.4	22.0	21.6	24.0	21.2	21.2
11	49.78	50.03	48.94	47.91	48.34	49.00	17.2	19.8	25.4	22.7	19.4	20.9
12	49.61	49.57	48.13	47.50	47.66	48.49	17.1	18.6	22.3	19.8	19.4	19.4
13	48.71	49.00	47.89	46.56	46.95	47.82	17.3	21.1	25.4	24.1	22.2	22.0
14	49.22	49.67	48.65	47.77	48.99	48.86	17.6	20.5	23.0	22.4	19.3	20.6
15	48.56	49.38	48.88	48.29	48.63	48.95	14.8	19.1	22.9	21.9	19.5	19.6
16	48.85	49.04	48.23	47.43	47.34	48.18	16.8	19.1	23.6	24.2	20.8	20.9
17	48.33	48.54	47.75	46.89	47.19	47.74	16.6	19.4	22.6	21.8	19.3	19.9
18	49.50	49.99	49.09	48.43	48.74	49.15	15.2	19.4	25.6	23.4	21.4	21.0
19	50.51	50.89	49.84	48.49	48.86	49.72	16.1	20.3	25.9	25.0	21.6	21.8
20	49.28	49.44	47.70	46.96	47.13	48.10	16.9	19.0	23.5	20.0	19.1	19.7
21	47.48	47.60	46.91	45.84	46.21	46.81	16.0	19.0	24.2	23.8	20.2	20.6
22	48.16	48.88	48.49	47.29	47.43	48.05	17.0	21.7	24.8	26.0	22.3	22.4
23	50.26	50.40	49.99	48.78	48.75	49.64	16.3	20.0	24.7	25.1	21.9	21.6
24	50.24	49.89	49.91	49.32	49.49	49.97	14.8	19.5	24.7	24.7	21.9	21.1
25	50.18	50.10	49.34	48.31	48.14	49.21	15.4	19.5	25.2	26.2	22.5	21.8
26	47.97	47.95	46.41	45.36	46.35	46.81	17.3	21.4	25.4	24.0	21.0	21.8
27	47.69	48.42	47.34	46.65	47.71	47.56	17.8	20.3	25.3	21.7	18.2	20.7
28	49.18	49.77	49.10	48.20	48.96	49.04	17.0	19.4	23.0	23.3	20.1	20.6
Moyennes	49.20	49.44	48.53	47.59	47.94	48.55	16.5	19.9	24.3	23.7	20.7	21.0

Maximum : 650mm 89, le 19, à 9h.
Minimum : 645mm 26, le 26, à 16h.
Oscillation : 5mm 53.

Maximum : 27° 0, le 2, à 16h.
Minimum : 14° 8, les 15, et 24 à 7h.
Oscillation : 12° 2.

FÉVRIER, 1895.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	15.5	16.3	20.2	18.6	17.4	17.6	12.57	12.59	16.29	12.42	12.63	13.30
2	15.6	17.6	18.6	20.0	17.5	17.9	12.34	13.43	12.57	13.68	12.87	12.98
3	16.7	18.3	20.5	16.9	16.9	17.9	13.79	14.71	15.71	13.03	13.82	14.21
4	14.9	16.9	18.2	17.4	16.6	16.8	12.25	13.40	12.02	11.72	11.93	12.26
5	15.9	17.9	19.0	18.0	17.8	17.7	12.94	13.96	13.65	12.34	13.98	13.37
6	15.4	17.3	19.8	19.1	18.3	18.0	12.59	13.16	14.20	12.85	13.25	13.21
7	15.4	18.6	19.8	18.9	18.2	18.2	12.59	14.79	13.86	12.72	13.40	13.47
8	15.1	16.9	19.5	18.2	17.4	17.4	12.35	13.18	14.67	12.70	12.78	13.14
9	14.6	16.7	18.8	20.1	17.8	17.6	11.75	13.12	13.62	14.74	13.51	13.35
10	16.2	18.6	18.8	19.9	18.4	18.2	13.07	14.16	14.67	15.17	14.27	14.27
11	16.7	17.9	20.6	19.4	18.1	18.5	13.90	14.23	15.50	14.99	14.76	14.68
12	16.7	17.4	19.7	18.1	18.0	18.0	13.95	14.41	15.67	14.56	14.61	14.64
13	17.0	19.4	20.9	19.7	19.5	19.3	14.26	15.89	16.00	14.79	15.41	15.27
14	17.3	18.9	20.0	19.5	18.4	18.8	14.53	15.41	15.80	15.31	15.28	15.27
15	13.3	15.0	19.3	18.4	17.6	16.7	10.61	10.55	14.77	13.91	13.96	12.76
16	15.9	17.4	19.4	19.3	18.1	18.0	12.94	13.88	14.56	14.08	14.03	13.90
17	15.8	17.1	18.3	18.2	17.4	17.4	12.91	13.30	13.39	13.65	13.78	13.41
18	14.6	16.7	20.7	17.9	17.4	17.5	12.07	12.74	15.56	12.33	12.68	13.08
19	15.2	18.3	20.2	19.5	18.4	18.3	12.38	14.60	14.58	13.99	14.06	13.92
20	16.0	17.5	19.3	17.4	17.3	17.5	13.06	14.08	14.45	13.41	13.84	13.77
21	15.4	16.8	19.6	19.6	17.6	17.8	12.70	13.09	14.58	14.78	13.59	13.75
22	16.3	18.9	20.5	21.3	18.0	19.0	13.43	14.77	15.66	16.36	13.09	14.66
23	15.3	17.2	19.0	19.2	17.7	17.7	12.41	13.12	13.32	13.44	12.83	13.02
24	14.2	16.6	19.3	18.5	17.5	17.2	11.75	12.55	13.82	12.57	12.55	12.65
25	14.8	17.0	18.9	19.4	16.3	17.3	12.23	13.10	12.92	13.15	10.63	12.41
26	16.7	19.3	19.8	19.8	19.1	18.9	13.85	15.57	14.26	15.00	15.45	14.83
27	17.3	18.8	20.5	18.9	17.5	18.6	14.43	15.36	15.39	14.77	14.49	14.89
28	15.8	17.9	19.8	19.7	18.3	18.3	12.70	14.44	15.44	15.21	14.71	14.50
Moyennes	15.7	17.6	19.6	19.0	17.8	17.9	12.87	13.84	14.53	13.84	13.65	13.75

Maximum : 21° 3, le 22, à 16h.
Minimum : 13° 3, le 15, à 7h.
Oscillation : 8° 0.

Maximum : 16mm 29, le 1, à 13h.
Minimum : 10mm 55, le 15, à 9h.
Oscillation : 5mm 74.

FÉVRIER, 1895.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	89	77	78	48	64	71.2	0.46	0.09	0.34	0.50	0.37	1.86
2	83	73	50	49	67	64.4	0.43	0.10	0.53	0.57	0.40	2.03
3	93	83	66	76	90	81.6	0.46	0.09	0.28	0.42	0.05	1.30
4	92	82	48	53	63	67.6	0.30	0.12	0.46	0.60	0.27	1.75
5	90	77	59	54	79	71.8	0.55	0.05	0.35	0.48	0.20	1.63
6	91	73	55	49	61	65.8	0.21	0.14	0.50	0.51	0.29	1.65
7	91	80	53	48	65	67.4	0.50	0.20	0.43	0.59	0.37	2.09
8	91	78	65	56	67	71.4	0.51	0.07	0.38	0.45	0.30	1.71
9	87	80	60	60	71	71.6	0.50	0.10	0.37	0.54	0.15	1.66
10	88	70	75	65	75	74.6	0.44	0.15	0.35	0.25	0.20	1.39
11	95	82	62	71	87	79.4	0.32	0.08	0.45	0.44	0.02	1.31
12	96	88	77	84	87	86.4	0.48	0.05	0.31	0.30	0.11	1.25
13	97	84	64	64	76	77.0	0.20	0.24	0.35	0.38	0.05	1.22
14	97	85	74	74	91	84.2	0.05	0.00	0.17	0.38	0.15	0.75
15	83	62	69	69	82	73.0	0.40	0.35	0.66	0.59	0.00	2.00
16	90	83	65	60	75	74.6	0.48	0.10	0.42	0.42	0.28	1.70
17	91	78	63	69	82	76.6	0.49	0.08	0.37	0.41	0.21	1.56
18	93	74	61	54	65	69.4	0.41	0.19	0.43	0.48	0.36	1.87
19	90	81	56	56	72	71.0	0.54	0.20	0.46	0.57	0.30	2.07
20	61	85	65	76	83	74.0	0.48	0.11	0.44	0.42	0.12	1.57
21	93	78	62	65	76	74.8	0.29	0.09	0.47	0.55	0.27	1.67
22	93	75	65	63	63	71.8	0.37	0.11	0.31	0.49	0.34	1.62
23	89	74	55	54	63	67.0	0.55	0.11	0.66	0.55	0.39	2.26
24	93	72	57	51	62	67.0	0.60	0.15	0.60	0.53	0.82	2.70
25	93	76	50	49	49	63.4	0.08	0.22	0.47	0.68	0.45	1.90
26	94	81	56	65	82	75.6	0.59	0.31	0.36	0.90	0.16	2.32
27	95	86	62	75	93	82.2	0.50	0.04	0.37	0.47	0.09	1.37
28	87	85	72	69	83	79.2	0.17	0.05	0.27	0.29	0.21	0.99
Moyennes	90.2	78.6	62.3	61.6	74.0	73.3	11.26	3.59	11.66	13.76	6.93	47.20

Maximum : 97, les 13 et 14, à 7h. Maximum : 2mm 70, le 24.
Minimum : 48, les 1 et 7 à 16h, le 4, à 13h Minimum : 0mm 75, le 14.

FÉVRIER, 1895.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	23.4	25.9	33.8	34.3	23.7	28.2	35.9	36.7	47.6	48.7	27.7	39.3
2	24.9	28.9	36.5	37.7	22.6	30.1	37.3	43.5	51.0	54.7	23.8	42.1
3	20.5	26.0	32.4	18.6	17.2	22.9	26.5	35.7	45.3	19.7	17.5	28.9
4	19.5	25.5	36.5	25.7	26.5	26.7	26.6	36.9	53.5	30.5	35.5	36.6
5	18.8	31.0	35.1	31.2	20.7	27.4	22.1	48.5	50.3	42.8	22.1	37.2
6	23.9	29.8	37.3	35.8	28.3	31.0	36.1	45.5	53.9	52.2	37.4	45.0
7	19.8	30.8	37.0	35.8	27.7	30.2	25.4	46.7	52.7	51.2	36.2	42.4
8	17.9	23.1	37.4	33.8	23.1	27.1	20.4	28.5	56.2	49.4	26.2	36.1
9	17.6	26.5	29.8	35.5	21.5	26.2	20.0	38.9	39.6	51.6	22.7	34.6
10	18.0	32.0	23.4	33.2	21.4	25.6	20.4	47.6	30.0	48.0	22.0	33.6
11	20.7	24.0	36.5	26.2	19.6	25.4	29.4	31.5	54.2	32.6	20.5	33.6
12	19.1	23.9	26.4	22.1	20.3	22.2	22.0	32.4	33.2	25.1	21.0	26.7
13	19.2	31.6	34.0	30.4	24.1	27.9	23.2	48.2	48.2	39.8	24.7	36.8
14	19.3	28.9	32.2	26.9	19.5	27.4	21.8	41.1	46.5	32.4	20.0	32.4
15	21.5	29.1	29.2	30.1	20.2	26.0	31.9	44.2	39.9	42.6	21.0	35.9
16	18.6	24.3	35.1	33.0	22.3	26.7	21.7	32.4	50.4	45.8	25.3	35.1
17	19.3	25.7	35.1	26.9	20.5	25.5	23.5	35.0	51.3	34.8	22.5	33.4
18	21.3	29.3	38.5	28.6	27.3	29.0	32.1	44.5	55.9	36.9	36.7	41.2
19	17.9	29.5	37.3	31.6	21.2	27.5	22.0	44.9	52.7	42.0	22.0	36.7
20	23.5	24.2	30.1	22.2	19.0	23.8	34.2	32.8	41.1	25.7	19.4	30.6
21	18.0	30.2	34.7	25.2	22.8	26.2	21.7	47.3	50.6	27.6	26.2	34.7
22	18.5	32.7	31.5	36.3	23.0	28.4	21.2	49.5	41.8	52.1	23.5	37.6
23	22.8	28.7	36.8	35.0	27.1	30.1	33.7	42.9	52.2	52.0	35.6	43.3
24	21.4	29.5	37.8	35.1	25.3	29.8	33.1	45.9	55.7	50.9	31.2	43.4
25	17.1	28.5	38.6	35.7	24.1	28.8	21.1	42.4	54.8	52.2	25.7	39.2
26	21.3	31.1	36.7	26.0	20.8	27.2	28.6	45.8	52.7	27.6	21.1	35.2
27	22.4	27.7	32.8	21.3	18.3	24.5	30.0	39.1	45.1	24.3	18.5	31.4
28	23.8	25.0	28.7	27.7	20.0	25.0	33.6	33.0	39.1	34.7	20.5	32.2
Moyennes	20.4	28.0	34.0	30.1	22.4	27.0	27.0	40.8	48.0	40.3	25.2	36.3

Maximum : 38°6, le 25, à 13h.
Minimum : 17°1, le 25, à 7h.
Oscillation : 21° 5.

Maximum : 56°2, le 8, à 13h.
Minimum : 17°5, le 3, à 18h.
Oscillation : 38° 7.

FÉVRIER, 1895.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	205 500	77 500	65 000	41 500	46 500	436 000
2	171 500	2 500	33 500	21 000	17 500	246 000
3	151 000	2 500	26 500	31 500	27 000	238 500
4	112 000	7 500	41 000	45 500	45 500	251 500
5	243 000	30 500	74 000	44 000	64 000	455 500
6	248 000	31 500	76 500	30 500	78 500	465 000
7	162 000	17 000	46 000	75 000	63 000	363 000
8	264 000	33 000	85 500	93 000	60 500	536 000
9	263 000	35 000	50 500	38 500	34 500	421 500
10	173 500	26 000	12 500	7 000	40 000	259 000
11	65 000	6 000	40 000	51 000	71 000	233 000
12	175 500	49 000	88 000	106 000	48 500	467 000
13	245 500	2 500	30 500	63 500	23 500	365 500
14	150 000	22 000	65 000	75 000	58 000	370 000
15	297 000	61 000	129 000	96 500	62 500	646 000
16	258 500	46 500	109 500	59 500	49 000	523 000
17	250 000	35 500	103 000	59 500	38 500	486 500
18	292 000	24 500	70 000	52 500	52 500	491 500
19	229 000	21 500	60 000	43 500	51 500	405 500
20	162 500	25 000	33 000	38 000	17 500	276 000
21	66 000	5 500	23 000	30 000	23 500	148 000
22	64 000	16 500	37 500	14 500	26 000	158 500
23	225 500	8 000	109 500	60 500	59 500	463 000
24	279 500	24 500	100 000	50 000	44 000	498 000
25	154 500	48 500	23 500	31 000	69 000	326 500
26	56 000	2 500	51 000	102 000	40 000	251 500
27	247 000	2 000	20 000	42 000	28 500	339 500
28	134 000	22 000	59 000	35 500	59 500	310 000
Total	5 345 000	686 000	1 662 500	1 438 000	1 299 500	10 431 000

Maximum : 646 000m, le 15.
Minimum : 148 000m, le 21.

FÉVRIER, 1895.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	SE 2	SSE 1	E 2	ESE 1	1. 2	4	10	7	4	4	5.8
2	0	0	0	0	NW 4	0. 8	9	6	5	6	10	7.2
3	0	SE 1	0	E 1	0	0. 4	10	10	10	10	10	10.0
4	0	0	ENE 1	0	ESE 1	0. 4	9	9	6	6	3	6.6
5	0	SE 1	E 1	NE 2	NE 2	1. 2	10	10	9	9	10	9.6
6	ESE 1	SE 1	ENE 1	0	ENE 1	0. 8	0	3	6	6	4	3.8
7	SSE 1	NE 1	ESE 1	SE 3	ESE 2	1. 6	10	6	6	6	3	6.2
8	S 1	SE 1	ENE 1	SE 2	ENE 2	1. 4	10	10	6	4	5	7.0
9	SE 1	ESE 1	SE 1	0	ENE 2	1. 0	10	8	9	9	7	8.6
10	0	E 1	NE 2	0	NE 3	1. 2	7	5	10	6	10	7.6
11	0	0	W 2	W 2	NW 2	1. 2	10	10	8	9	10	9.4
12	WNW 1	W 2	WNW 2	W 2	NW 1	1. 6	9	9	10	10	10	9.6
13	0	0	E 1	0	0	0. 2	9	7	7	10	10	8 6
14	0	E 2	E 1	E 3	ESE 1	1. 4	10	8	10	10	10	9.6
15	SE 2	SE 1	SE 3	SE 2	E 2	2. 0	5	6	9	10	10	8.0
16	SE 1	SE 1	E 1	NE 1	E 1	1. 0	10	10	7	6	5	7.6
17	0	E 1	ESE 2	SE 1	ESE 1	1. 0	10	10	9	7	7	8.6
18	0	ESE 1	0	ENE 1	E 2	0. 8	4	3	7	7	4	5.0
19	SE 1	0	ENE 2	ESE 2	.....	1. 2	7	8	5	7	9	7.2
20	ESE 1	0	0	ESE 1	0	0. 4	6	9	9	10	10	8.8
21	ESE 1	0	0	0	0	0. 2	7	7	6	10	10	8.0
22	ENE 1	E 1	NE 1	0	E 2	1. 0	8	9	6	4	6	6.6
23	ESE 1	ESE 2	SE 2	E 2	E 2	1. 8	1	5	6	4	1	3.4
24	ESE 1	E 1	E 1	SE 1	NE 1	1. 0	5	6	9	8	9	7.4
25	0	ESE 1	0	0	WNW 1	0. 4	10	8	8	6	9	8.2
26	0	0	W 3	E 3	N 1	1. 4	7	7	7	10	10	8.2
27	0	0	0	0	NE 1	0. 2	7	9	6	10	10	8.4
28	SE 2	0	E 1	E 1	E 2	1. 2	9	7	6	7	10	7.8
Moyennes	0. 6	0. 8	1. 1	1. 1	1. 4	1. 0	7.6	7.7	7.5	7.5	7.7	7.6

FÉVRIER, 1895.

HÉLIOGRAPHE BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. TEMPÉR. EXTRÊMES. PLUIE.

Jours	Matin h. min	Soir h. min	Total h. min	Matin h. min	Soir h. min.	Total h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 30	5 20	9 50				26. 2	14. 0	20. 1	
2	4 42	3 43	8 25				28. 0	13. 9	20. 9	
3	0 11	1 42	1 53				27. 2	15. 7	21. 4	19. 35
4	3 27	5 16	8 43				25. 5	14. 2	19. 8	2. 30
5	2 48	3 46	6 34				26. 4	15. 5	20. 9	
6	5 07	5 23	10 30				27. 5	14. 2	20. 8	
7	4 28	5 20	9 48				27. 5	... .	... .	
8	1 56	5 13	7 09				25. 3	14. 3	19. 8	
9	2 16	4 16	6 32				26. 8	14. 5	20. 6	
10	2 29	1 05	3 34				25. 0	16. 0	20. 5	
11	2 55	2 56	5 51				25. 6	... .	... .	4. 27
12	1 53	0 22	2 15				23. 6	14. 0	18. 8	1. 85
13	4 05	2 21	6 26				25. 7	13. 8	19. 7	10. 25
14	2 13	2 35	4 48				25. 3	15. 7	20. 5	46. 55
15	5 00	3 20	8 20				24. 3	13. 6	18. 9	7. 40
16	2 55	4 43	7 38				25. 3	15. 7	20. 5	
17	3 05	2 05	5 10				24. 1	15. 3	19. 7	
18	5 20	5 22	10 42				25. 7	13. 7	19. 7	
19	5 13	3 45	8 58				27. 2	14. 3	20. 7	6. 30
20	4 17	1 00	5 17				24. 9	15. 8	20. 3	0. 35
21	5 07	2 59	8 06				26. 5	14. 8	20. 6	4. 46
22	2 25	4 20	6 45				26. 9	15. 8	21. 3	0. 07
23	5 24	5 25	10 49				26. 6	14. 6	20. 6	
24	5 25	5 09	10 34				26. 1	13. 4	19. 7	
25	4 10	4 45	8 55				27. 0	14. 3	20. 6	0. 10
26	4 56	2 30	7 26				26. 5	16. 2	21. 3	30. 92
27	4 18	2 16	6 34				26. 2	16. 1	21. 1	42. 10
28	3 52	1 12	5 04				25. 4	16. 0	20. 7	
Moyennes ou total	104h27m	98h09m	202h36m				° 26. 0	° 14. 8	° 20. 4	mm 176. 27

Max. : 10h 49m, le 23.
Min. : 1h 53m, le 3.

Max. : 28° 0, le 2.
Min. : 13° 4, le 24.

FÉVRIER 1895.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	A-c A-str.C.Str.	Couvert.	Ci-str.. A-c.. C.	Ci-str.. C.	Ci-str..A-c..C.
2	Ci-c.Ci-str.A-c.C.	Ci-str.A-c.C. Str.	Ci-str.A-c.C.Str.	Ci-c Ci-str A-c C C-ni	Couvert.
3	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
4	Ci-c.Ci-str.A-c.C.	Ci-c..A-c..C..Str.	Ci-str..C..C-ni.	Ci-str..A-c..C.	A-c..A-str..C.
5	Couvert.	Couvert.	A-c..C..Str-c.	Ci-c.. C.. Ni.	Couvert.
6	Beau.	A-c.. C.	A-c.. C.	A-c.C.Str.C-ni.	Ci-str A-c A-str C Str-c
7	Couvert.	Ci-str A-c C Str-c	Ci-str..A-c..C.	Ci-str. A-c. C.Str.	Ci-str.A-c.A-str.C
8	Couvert.	Couvert.	A-c.. C.. C-ni.	Ci-c.. C.. Ni.	Ci-c..C..Str-c.
9	Couvert.	Ci-str A-c C Str Str-c	A-c C Str Str-c C-ni	Ci-str A-c C Str C-ni	A-str..C..C-ni.
10	Ci..A-c..C..Str-c.	Ci.Ci-str.A-c.C.	Couvert.	A-c.. C.. Str-c.	Couvert.
11	Couvert.	Couvert.	Ci-str.C.Ni C-ni.	Ci-str.C. Ni.C-ni.	Couvert.
12	Ci-c Ci-str A-str Str	Ci-c.. Str.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
13	Ci-c.A-c.C.Str-c.	Ci-c.. C.. Str-c.	Ci-c.. C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
14	Couvert.	Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
15	Ci-str A-c A-str Str	Ci Ci-c Ci-str A-c C Str	Ci Ci-c Ci-str A-c C	Couvert.	Couvert.
16	Couvert.	Couvert.	Ci-c.A-c.C.Str-c.	Ci-c.A-c.C.Ni.	Ci-c..C..Ni.
17	Couvert.	Couvert.	Ci-c.A-c.C. C-ni.	Ci-str.A-c.C.Ni.	Ci-str A-c A-str C C-ni
18	A-c.. C.. Str-c.	Ci-str A-c C Str-c	A-c..C..Str-c.	Ci-str A-c C Str-c C-ni	Ci-str.A-c.A-str.C
19	Ci-c .A-c..C..Str.	A-c.C.Str.Str-c.	Ci-c..A-c..C.	Ci-str.. C-ni.	A-c A-str C Ni C-ni
20	Ci-c.A-c.C. Str-c.	A-c.. C.. Str-c.	A-c..C..C-ni.	Couvert.	Couvert.
21	Ci-str.. Str-c.	Ci-str.A-c.C. Str	Ci-c..A-c..C.. Ni.	Couvert.	Couvert.
22	A-c..C..Str-c.	A-c.. Str-c.	A-c.. C.	Ci-str.. C.	C.. Ni.. C-ni.
23	A-c.. C.	A-c.. C.	A-c.. C.	A-c.. C.	C.. C-ni.
24	Ci-c.. Ci-str.	Ci.. Ci-c.. Str-c	Ci-c..C..Str-c.	Ci-c..A-c..C..Ni.	Ci-c.. C.. Ni.
25	Couvert.	Ci-str.	Ci-str.A-c.C.Str.	Ci-str.A-c.C.Str.	Ci-str A-c A-str C Str Str
26	Ci-str A-c C Str Str	Ci-str.A-c.C Str.	Ci-str.A c C.C-ni.	Couvert.	Couvert.
27	Ci-c A-c C Str Str-c	A-c.C.Str.Str-c.	A-c..C..Str C-ni.	Couvert.	Couvert.
28	Ci.Ci-str.C.Str-c.	Ci-str.A-c.Str-c.	Ci-str.. C-ni.	Ci-str.C.Ni. C-ni.	Couvert.

Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus. Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus. A-str. = Alto-stratus. C. Cumulus. Str. Stratus. Ni. = Nimbus. Str-c. Strato-cumulus. C-ni. Cumulo-nimbus.

MARS, 1895.

	BAROMÈTRE (600+)						THERMOMÈTRE SEC.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.33	50.76	49.10	48.65	49.25	49.62	15.8	18.2	23.2	21.0	19.3	19.5
2	50.49	50.77	48.89	47.78	48.52	49.29	16.9	19.6	24.5	26.6	20.8	21.7
3	49.87	50.04	48.79	47.51	48.31	48.90	16.3	19.4	24.6	21.4	20.0	20.3
4	48.25	48.55	47.79	46.63	47.81	47.81	17.4	20.8	24.6	24.9	22.2	22.0
5	48.71	49.52	48.70	47.93	49.12	48.80	17.1	20.0	24.5	22.5	18.2	18.5
6	50.73	51.38	50.21	48.90	49.56	50.16	16.9	19.6	24.1	23.7	20.6	21.0
7	50.99	51.53	50.22	48.89	49.47	50.16	16.9	19.4	25.5	25.5	21.9	21.8
8	50.06	50.62	49.10	48.14	49.39	49.46	17.0	19.8	25.0	24.8	15.7	20.5
9	49.37	49.89	48.34	47.14	47.34	48.42	16.9	19.5	25.4	25.5	20.8	21.6
10	48.04	48.24	46.93	45.60	45.92	46.95	17.3	19.0	24.5	24.2	21.5	21.3
11	46.69	46.79	45.38	44.52	45.16	45.71	17.7	20.1	25.9	24.7	22.5	22.2
12	46.73	47.47	46.67	45.90	46.44	46.44	17.4	20.8	25.4	25.2	22.4	22.2
13	47.75	48.84	47.43	46.79	47.84	47.73	17.6	19.7	26.3	18.5	17.6	19.9
14	48.11	48.62	48.00	46.95	47.38	47.81	16.6	17.8	21.3	21.0	19.6	19.3
15	48.44	48.96	48.06	46.94	47.69	48.02	17.5	20.7	23.5	24.3	20.0	21.2
16	48.94	49.59	48.59	48.00	48.64	48.75	17.2	18.3	21.8	21.3	18.2	19.4
17	49.76	50.44	49.68	49.28	49.74	49.78	16.6	17.7	21.3	19.1	17.6	18.5
18	50.30	51.29	50.67	50.67	51.22	50.83	16.4	18.1	21.1	....	17.6	18.3
19	51.21	51.62	50.80	50.02	50.22	57.77	15.8	18.1	21.4	19.8	18.6	18.7
20	49.63	50.21	48.61	48.12	48.45	49.00	13.8	15.6	21.5	21.1	19.1	18.2
21	48.94	49.32	48.18	47.40	47.75	48.32	15.9	20.6	23.7	23.8	20.9	21.0
22	49.75	50.34	48.98	47.98	48.22	49.05	18.0	20.7	25.6	25.3	20.1	21.9
23	48.40	49.03	47.34	46.18	46.44	47.48	17.3	19.8	24.7	23.3	19.0	20.8
24	47.02	47.47	46.00	45.55	46.17	46.42	16.6	20.0	25.1	17.5	17.8	19.4
25	47.55	47.67	46.40	45.69	46.73	46.81	16.0	18.0	20.2	23.0	19.5	19.3
26	46.98	47.29	46.33	45.43	46.09	46.42	16.3	19.0	21.6	20.3	19.3	19.3
27	46.10	46.66	45.72	44.68	45.11	45.65	16.0	18.9	23.8	25.1	22.5	21.3
28	47.13	47.84	46.66	45.46	45.98	46.61	17.0	20.2	25.1	25.0	21.3	21.7
29	47.96	48.74	47.59	46.96	47.43	47.73	16.9	19.7	24.2	24.7	21.7	21.4
30	48.72	49.67	48.66	47.94	48.44	48.69	17.1	18.6	25.0	25.4	22.6	21.7
31	49.59	50.16	49.09	48.03	48.96	49.17	19.2	21.6	25.0	23.9	21.8	21.9
Moyennes	48.79	49.32	48.16	47.28	47.89	48.28	16.8	19.3	23.8	23.1	20.0	20.5

Maximum : 651mm, 62, le 19, à 9h.
Minimum : 644mm, 52, le 11, à 16h.
Oscillation : 7mm, 10.

Maximum : 26° 6, le 2, à 16h.
Minimum : 13° 8, le 20, à 7h.
Oscillation : 12° 8.

MARS, 1895.

	THERMOMÈTRE HUMIDE.						TENSION DE LA VAPEUR D'EAU.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	15.0	16.6	19.7	18.1	17.6	17.4	12.27	13.15	15.19	13.82	14.06	13.70
2	16.5	18.3	20.7	20.8	18.5	19.0	13.77	14.96	16.15	15.19	14.64	14.94
3	15.6	17.6	20.6	20.3	18.0	18.4	12.80	14.01	15.94	17.14	14.30	14.84
4	16.5	18.4	20.3	19.1	18.7	18.6	13.51	14.49	15.44	13.38	14.21	14.21
5	16.6	18.1	19.7	20.1	17.3	18.4	13.81	14.46	14.57	16.23	14.21	14.66
6	16.3	17.5	20.4	19.1	18.7	18.4	13.49	13.77	15.87	14.03	15.06	14.44
7	16.1	17.8	20.3	20.5	18.8	18.7	13.20	14.29	14.96	15.29	14.52	14.45
8	16.6	17.9	20.3	20.0	15.7	18.1	13.86	14.23	15.23	14.84	13.26	14.28
9	16.5	18.2	21.7	20.6	18.8	19.2	13.77	14.86	17.37	15.45	15.10	15.31
10	16.7	18.1	20.3	20.1	19.6	19.0	13.85	14.98	15.49	15.34	16.00	15.13
11	16.8	18.0	20.9	19.5	17.2	18.5	13.78	14.25	15.73	14.14	11.80	13.94
12	16.7	18.7	21.5	21.1	19.3	19.5	13.79	14.95	17.03	16.45	15.01	15.45
13	16.9	18.1	21.5	18.3	16.0	18.2	13.97	14.61	16.54	15.54	12.69	14.67
14	15.6	16.2	18.0	18.0	17.5	17.1	12.65	12.87	13.61	13.77	13.77	13.33
15	17.0	19.0	20.8	20.4	17.9	19.0	14.16	15.45	16.93	15.77	14.13	15.29
16	16.8	17.7	18.8	18.3	17.3	17.8	14.04	14.73	14.57	14.07	14.21	14.32
17	16.1	16.1	17.9	17.9	16.5	16.9	13.36	12.63	13.43	13.87	13.41	13.34
18	15.9	17.3	18.8	....	16.5	17.1	13.16	14.26	14.94	.....	13.41	13.94
19	15.0	16.5	18.2	16.6	16.6	16.6	12.27	13.14	13.86	12.38	12.83	12.90
20	13.0	14.0	17.8	17.4	16.9	15.6	10.74	11.15	13.19	12.83	13.18	12.22
21	15.2	18.0	19.6	19.3	18.5	18.1	12.48	13.99	14.84	14.30	14.59	14.04
22	17.5	18.9	21.0	21.1	18.8	19.5	14.61	15.31	16.06	16.38	15.46	15.56
23	16.9	18.9	21.1	19.9	17.3	18.8	14.13	15.78	16.70	15.44	13.79	15.17
24	16.4	18.4	20.0	17.1	17.2	17.8	13.78	14.91	14.69	14.30	14.28	14.39
25	15.5	16.7	18.0	19.8	17.9	17.5	12.84	13.47	14.19	15.44	13.82	13.95
26	15.3	17.0	18.3	17.7	17.1	17.1	12.41	13.57	13.91	13.68	13.35	13.34
27	14.4	15.6	19.3	18.7	17.6	17.1	11.39	11.44	14.30	12.67	12.38	12.44
28	16.4	18.3	20.4	21.7	18.5	19.1	13.58	14.06	15.34	17.58	14.37	15.11
29	16.4	18.4	19.3	19.1	17.8	18.2	13.63	15.06	14.08	13.49	13.60	13.87
30	16.3	17.9	20.5	20.9	18.6	18.8	13.38	14.85	15.56	16.00	13.85	14.73
31	18.7	20.1	20.3	20.8	19.6	19.9	15.79	16.70	16.28	16.03	15.84	16.25
Moy.	16.2	17.7	19.9	19.4	17.8	18.2	13.36	14.19	15.22	14.85	14.02	14.33

Maximum : 21° 7, le 9, à 13h, et le 28, à 16h.
Minimum : 13° 0, le 20, à 7h.
Oscillation : 8° 7.

Maximum : 17mm 58, le 28, à 16h.
Minimum : 10mm 74, le 20, à 7h.
Oscillation : 6mm 84.

MARS, 1895.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	91	84	70	72	83	80.0	0.38	0.03	0.44	0.21	0.12	1.18
2	96	87	69	56	79	77.4	0.27	0.03	0.24	0.43	0.25	1.22
3	92	83	67	90	81	82.6	0.28	0.02	0.38	0.50	0.20	1.38
4	91	78	65	55	69	71.6	0.30	0.10	0.48	0.51	0.36	1.75
5	95	82	61	79	91	81.6	0.34	0.06	0.39	0.30	0.15	1.24
6	94	80	69	62	82	77.4	0.29	0.08	0.36	0.37	0.22	1.32
7	92	84	60	61	72	73.8	0.32	0.06	0.30	0.45	0.28	1.41
8	96	82	62	62	100	80.4	0.40	0.04	0.38	0.45	0.01	1.28
9	96	87	70	61	81	79.0	0.01	0.03	0.22	0.45	0.28	0.99
10	94	91	66	66	82	79.8	0.37	0.06	0.22	0.50	0.30	1.45
11	91	80	61	59	55	69.2	0.28	0.12	0.48	0.57	0.45	1.90
12	93	80	68	67	73	76.2	0.72	0.18	0.40	0.45	0.24	1.99
13	93	85	63	98	84	84.6	0.41	0.10	0.40	0.38	0.12	1.41
14	89	84	71	73	80	79.4	0.28	0.12	0.50	0.38	0.18	1.46
15	95	84	76	68	80	80.6	0.37	0.08	0.47	0.37	0.33	1.62
16	96	94	73	73	91	85.4	0.30	0.03	0.18	0.31	0.19	1.01
17	95	84	69	88	89	85.0	0.26	0.10	0.52	0.33	0.15	1.36
18	95	92	79	..	89	88.7	0.40	0.05	0.25	0.25	0.10	1.05
19	91	84	72	70	80	79.4	0.40	0.10	0.45	0.45	0.10	1.50
20	91	83	67	67	78	77.2	0.85	0.15	0.55	0.42	0.13	2.10
21	92	76	65	63	78	74.8	0.44	0.20	0.41	0.46	0.23	1.74
22	95	83	64	67	87	79.2	0.40	0.08	0.39	0.38	0.20	1.45
23	96	91	71	71	83	82.4	0.17	0.05	0.31	0.47	0.27	1.27
24	98	85	60	96	94	86.6	0.18	0.25	0.34	0.56	0.09	1.42
25	95	87	80	72	81	83.0	0.31	0.10	0.45	0.31	0.23	1.40
26	89	81	71	76	79	79.2	0.74	0.17	0.85	0.26	0.29	2.31
27	85	68	63	50	58	64.4	0.40	0.17	0.83	0.70	0.50	2.60
28	94	82	62	73	75	77.2	0.80	0.05	0.45	0.45	0.39	2.14
29	95	87	60	56	66	72.8	0.49	0.12	0.43	0.52	0.40	1.96
30	92	93	64	64	66	75.8	0.72	0.13	0.42	0.52	0.21	2.00
31	95	86	76	73	80	82.0	0.63	0.17	0.17	0.41	0.17	1.55
Moyennes	93.2	84.1	67.5	69.6	79.5	78.9	12.51	3.03	12.06	13.12	7.14	48.46

Maximum : 100, le 8, à 18h.
Minimum : 55, le 4, à 16h.

Maximum : 2mm 60, le 27.
Minimum : 0mm 99, le 9.

MARS, 1895.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.0	24.3	28.8	25.7	20.1	23.2	19.8	33.1	37.7	33.0	21.3	29.0
2	17.7	25.5	36.4	36.3	21.5	27.5	18.7	34.4	51.7	53.7	23.1	36.3
3	17.8	27.9	34.5	32.1	19.8	26.4	20.1	41.3	49.4	45.5	20.5	35.4
4	19.5	31.3	34.9	32.5	21.4	27.9	22.5	48.3	49.8	46.3	24.2	38.2
5	17.9	26.7	29.6	28.1	17.4	23.9	19.9	36.7	38.4	37.4	17.5	30.0
6	18.3	25.5	32.4	30.0	25.1	26.3	21.2	34.3	45.0	39.1	32.4	34.4
7	19.3	22.9	36.4	36.3	22.4	27.5	22.7	28.5	50.0	51.5	23.6	35.3
8	22.5	24.6	20.1	28.1	15.7	22.2	31.3	32.2	36.2	33.4	16.0	29.8
9	18.1	24.5	35.8	31.1	21.1	26.1	20.4	32.2	50.5	40.9	21.8	33.2
10	18.9	21.8	34.5	26.8	23.2	25.0	20.6	25.9	48.5	30.2	26.3	30.3
11	21.7	29.9	34.3	28.8	24.9	27.9	38.0	43.5	47.8	35.7	27.0	38.4
12	23.9	31.0	36.1	35.3	23.2	29.9	34.1	45.6	50.8	51.0	23.8	41.1
13	22.7	27.1	38.3	19.1	17.6	25.0	30.7	36.7	54.4	20.4	18.0	32.0
14	18.1	24.6	28.6	30.3	18.8	24.1	20.2	33.7	39.7	43.7	20.2	31.5
15	18.2	28.7	37.3	29.2	19.7	26.6	19.7	40.6	52.9	37.2	20.3	34.1
16	18.1	20.9	28.6	26.2	18.1	22.4	20.1	25.2	38.9	33.6	18.7	27.3
17	18.3	22.1	33.0	23.8	18.5	23.1	21.0	28.6	48.7	30.7	19.1	29.6
18	16.9	22.7	27.5	24.3	20.3	22.3	18.0	30.8	38.5	31.4	25.0	28.7
19	17.0	34.0	32.0	26.0	21.6	26.1	18.6	34.0	46.0	35.2	27.0	32.2
20	15.0	20.4	30.7	25.3	19.6	22.2	16.9	26.3	43.4	30.1	20.2	27.4
21	22.6	30.0	33.7	34.5	22.5	28.7	32.6	44.2	45.5	49.5	25.0	39.4
22	19.3	31.0	36.9	32.7	19.7	27.9	21.7	44.5	50.9	44.1	20.2	36.3
23	18.5	25.3	35.3	28.2	19.8	25.4	21.1	33.1	48.9	34.7	20.5	31.7
24	20.0	27.6	35.5	20.2	17.7	24.2	26.0	40.8	49.6	23.1	18.0	31.5
25	22.7	20.9	28.3	28.1	20.1	24.0	33.1	40.4	35.3	36.5	20.5	33.2
26	18.3	27.4	30.9	24.0	19.7	24.1	21.0	38.8	42.9	28.8	20.0	30.3
27	22.9	28.9	32.4	32.1	23.4	27.9	33.0	42.5	44.0	43.7	23.9	37.4
28	18.3	28.8	35.5	30.7	21.7	27.0	20.0	42.3	48.9	39.9	22.0	34.6
29	23.1	26.4	35.0	25.6	23.9	26.8	32.7	27.0	48.9	33.8	32.5	35.0
30	21.7	22.9	35.1	34.7	23.0	27.5	28.9	29.5	49.2	48.1	23.6	35.9
31	23.2	32.6	22.1	27.1	21.3	25.3	30.2	47.7	26.3	32.5	21.7	31.7
Moyennes	19.6	26.4	32.6	28.8	20.7	25.6	24.3	36.2	45.4	37.9	22.4	33.3

Maximum : 38°. 3, le 13, à 13h.
Minimum : 15°. 0, le 20, à 7h.
Oscillation : 23°. 3.

Maximum : 54°. 4, le 13, à 13h.
Minimum : 16°. 0, le 8, à 18h.
Oscillation : 38°. 4.

MARS, 1895.

VENT. *Vitesse en mètres*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	264 000	27 500	67 000	108 000	38 500	505 000
2	156 000	10 000	5 000	21 000	29 000	221 000
3	151 500	27 000	48 500	41 000	27 000	295 000
4	99 500	27 000	61 000	39 500	31 000	258 000
5	153 000	4 500	14 500	31 500	49 000	252 500
6	169 500	35 000	123 000	1 000	102 500	431 000
7	134 500	23 500	53 000	49 000	29 000	289 500
8	205 000	25 500	43 000	25 000	44 500	343 000
9	129 500	500	24 500	25 000	15 000	204 500
10	137 500	3 000	9 500	25 500	6 000	181 500
11	122 000	9 000	11 500	35 500	52 500	230 500
12	165 000	7 500	13 000	47 500	27 500	260 500
13	178 500	31 500	49 500	16 500	23 500	299 500
14	120 000	48 000	90 000	76 500	50 500	385 000
15	103 000	26 000	81 000	45 500	51 500	307 000
16	229 000	34 000	96 000	86 000	61 000	506 000
17	315 500	74 500	198 000	125 500	88 000	802 000
18	489 000	83 500	155 000	154 500	15 500	897 500
19	484 500	78 500	220 500	111 000	13 000	907 500
20	350 000	46 000	123 500	93 000	63 500	676 000
21	199 500	111 500	12 500	71 500	52 000	447 000
22	220 500	18 500	39 000	17 500	38 500	334 000
23	105 500	1 500	31 500	1 000	113 500	253 000
24	152 000	18 500	14 500	79 500	26 500	291 000
25	124 500	42 500	44 500	48 500	67 500	327 500
26	56 000	16 000	50 500	41 000	33 500	197 000
27	206 500	18 500	81 500	54 000	35 500	396 000
28	95 500	40 500	9 500	57 000	28 000	230 500
29	149 000	5 500	59 000	40 500	28 500	282 500
30	159 000	12 000	41 500	25 500	4 000	242 000
31	86 000	12 500	24 500	29 000	19 500	172 000
Total	5 721 000	920 500	1 [illegible] 000	1 623 000	1 265 000	11 425 500

Maximum : 907 500 , le 19.
Minimum : 172 000 , le 31.

MARS, 1895.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	0	0	E 1	ESE 1	ENE 1	0. 6	6	10	10	9	10	9.0
2	0	0	0	NE 1	NE 2	0. 6	10	10	9	8	10	9.4
3	N 1	N 1	N 1	NW 1	NW 1	1. 0	10	8	7	10	10	9.0
4	NW 1	0	NNW 1	NNW 1	NW 3	1. 2	10	8	7	7	8	8.0
5	0	WNW 1	WNW 1	E 1	ENE 2	1. 0	10	10	9	10	10	9.8
6	0	NE 1	0	NE 1	SE 1	0. 6	10	10	9	9	9	9.4
7	SE 1	E 1	SE 1	SE 1	NE 1	1. 0	10	10	8	6	5	7.8
8	SE 1	0	E 1	0	0	0. 4	5	10	7	8	10	8.0
9	0	0	0	0	E 1	0. 2	10	10	6	9	10	9.0
10	0	0	0	0	SE 1	0. 2	10	10	5	9	10	8.8
11	0	0	0	NNW 1	WNW 1	0. 4	7	8	7	9	9	8.0
12	ESE 1	ESE 1	0	NE 1	NE 1	0. 8	5	6	9	8	10	7.6
13	0	0	0	0	0	0. 0	7	9	8	10	10	8.8
14	SE 1	SE 1	SE 1	NE 1	NE 1	1. 0	6	7	10	10	10	8.6
15	0	ENE 1	0	0	SE 1	0. 4	10	9	9	10	10	9.6
16	SE 1	SE 1	E 1	ESE 3	SE 1	1. 4	10	10	10	9	10	9.8
17	SE 2	SE 4	ESE 3	E 2	E 3	2. 8	10	10	8	10	10	9.6
18	SE 2	E 2	E 2	E 2	E 1	1. 8	10	10	10	10	10	10.0
19	SE 3	E 3	E 2	E 3	E 3	2. 8	10	10	5	9	4	7.6
20	0	SE 1	ESE 1	ESE 2	SE 1	1. 0	9	10	10	10	10	9.8
21	ESE 1	ESE 1	ESE 2	E 2	ESE 2	1. 6	0	4	6	5	6	4.2
22	0	0	0	NE 1	0	0. 2	10	10	9	9	10	9.6
23	0	0	0	SSE 1	0	0. 2	9	9	6	9	10	8.6
24	0	0	W 1	S 2	0	0. 6	6	6	6	10	10	7.6
25	0	N 1	SSW 1	0	NW 1	0. 6	2	3	10	9	9	8.4
26	0	0	E 1	SE 1	SE 1	0. 6	5	9	10	10	10	8.8
27	0	SW 2	WNW 1	W 2	WNW 1	1. 2	1	3	3	4	10	4.2
28	0	0	N 1	N 1	W 2	0. 8	10	9	5	7	6	7.4
29	0	0	NW 1	NNW 2	NNW 1	0. 8	1	8	6	3	6	4.8
30	WNW 1	0	WNW 1	0	0	0. 4	7	9	6	6	6	6.8
31	0	0	0	NE 1	0	0. 2	7	7	9	9	9	8.2
Moyennes	0. 5	0. 7	0. 8	1. 1	1. 1	0. 8	7.5	8.4	7.7	8.4	8.9	8.3

MARS, 1895.

	HÉLIOGRAPHE BRULEUR.			HÉL. PHOTOGRAPHIQUE.			TEMPÉR. EXTRÊMES.			PLUIE.
Jours	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	0 55	1 25	2 20				24. 5	14. 9	19. 7	
2	2 10	3 43	5 53				27. 2	16. 3	21. 7	0. 20
3	3 29	3 40	7 09				26. 4	15. 7	21. 0	8. 95
4	3 42	5 01	8 43				25. 8	16. 3	21. 0	2. 95
5	2 57	1 39	4 36				25. 9	16. 3	21. 1	0. 13
6	3 24	4 48	8 12				25. 5	15. 7	20. 6	11. 15
7	2 31	4 15	6 46				27. 3	15. 8	21. 5	
8	4 41	3 09	7 50				27. 7	15. 8	21. 7	0. 05
9	2 33	3 55	6 28				26. 9	14. 3	20. 6	57. 75
10	2 22	2 46	5 08				26. 3	16. 6	21. 4	1. 42
11	4 00	2 58	6 58				26. 9	16. 7	21. 8	14. 50
12	3 03	4 06	7 09				26. 2	16. 0	21. 1	0. 04
13	4 41	2 20	7 01				27. 9	15. 6	21. 7	37. 80
14	1 35	0 31	2 06				21. 9	16. 1	19. 0	16. 10
15	3 01	2 31	5 32				26. 3	16. 7	21. 5	
16	0 23	1 25	1 48				23. 2	16. 1	19. 6	0. 78
17	2 46	3 39	6 25				22. 0	15. 7	18. 8	5. 90
18	0 43	2 50	3 33				21. 9	15. 7	18. 8	0. 20
19	2 22	4 16	6 38				22. 5	15. 0	18. 5	1. 40
20	2 49	2 29	5 18				23. 3	12. 7	18. 0	
21	4 50	4 30	9 20				25. 6	15. 3	20. 4	
22	3 21	2 42	6 03				27. 7	16. 7	22. 2	
23	2 45	2 47	5 32				25. 9	16. 3	21. 1	40. 90
24	4 17	2 06	6 23				25. 6	15. 6	20. 6	10. 40
25	4 21	2 22	6 43				24. 9	14. 9	19. 9	4. 05
26	3 15	0 55	4 10				23. 5	15. 6	19. 5	3. 60
27	5 11	5 14	10 25				26. 1	14. 9	20. 5	0. 75
28	3 30	4 14	7 44				26. 6	16. 2	21. 4	7. 00
29	4 33	4 28	9 01				25. 6	16. 2	20. 9	1. 42
30	4 00	4 39	8 39				26. 1	16. 2	21. 1	
31	3 56	3 04	7 00				26. 6	17. 3	21. 9	
Moyennes ou total.	98 06	98 27	196 33				25. 5	15. 8	20. 6	227. 44

Max. : 10h 25m, le 27.
Min. : 1h 48m, le 16.

Max. : 27° 9, le 13.
Min. : 12° 7, le 20.

MARS, 1895.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	Couvert.	Couvert.	Ci-c. A-c. C. Str. C-ni.	Couvert.
2	Couvert.	Couvert.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	Ci-str. A-c. C. Str. C-ni.	Couvert.
3	Couvert.	Ci-c.. Str-c.	Ci-c. Ci-str. A-c. C. Ni.	Couvert.	Couvert.
4	Couvert.	Ci-str. A-c. C. Str-c.	Ci-str..A-c..C.	Ci-str. A-c. C. Str. C-ni.	Ci. Ci-str. C. Str-c.
5	Couvert.	Couvert.	Ci-str..C..Ni.	Couvert.	Couvert.
6	Couvert.	Couvert.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. A-str. C. Str.
7	Couvert.	Couvert.	A-c.. C.. Ni.	Ci-c..A-c..C.	Ci-c.. C.. Ni.
8	Ci-str.. Str-c.	Couvert.	Ci-c.. A-c.. C.	A-c. C. Str-c. C-ni.	Couvert.
9	Couvert.	Couvert.	Ci-str. A-c. C. Str. C-ni.	A-c. C. Str. C-ni.	Couvert.
10	Couvert.	Couvert.	Ci-c..A-c..C.	A-c..C..Ni.	Couvert.
11	Ci-str. A-c. C. Str.	Ci-str. A-c. C. Str.	Ci-str. A-c. C. Str.	Ci-str. A-c. C. Str. C-ni.	Ci. Ci-str. A-c. Str. Str-c. C-ni.
12	Str-c.	Ci-str.. Str.. C.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. C. Str. C-ni.	Couvert.
13	Ci-c. Ci-str. C. Str. Str-c.	A-c. C. Str. Str-c.	Ci. Ci-str. A-c. C. Str. C-ni.	Couvert.	Couvert.
14	Ci-c.. Ni.. Str-c.	Ci. Ci-c. Ni. Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
15	Couvert.	A-c.. Str-c.. C.	Ci. A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	Couvert.	Couvert.
16	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	Couvert.
17	Couvert.	Couvert.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	Couvert.	Couvert.
18	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
19	Couvert.	Couvert.	A-c. C. Str-c.	A-c. C.. Str-c.	A-c.. C..
20	A-c. C.. Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
21	Beau.	Ci-str.. A-c. C.	A-c. Str-c.	Ci-str. A-c. C. C-ni.	Ci-str.. C.. Ni. C-ni.
22	Couvert.	Couvert.	A-c. C. Str-c. C-ni.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	Couvert.
23	Ci-str. A-c. A-str. C. Str.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	Couvert.
24	Ci-str. Str-c.	C.. Str-c.	A-c. C.. C-ni.	Couvert.	Couvert.
25	Ci-c. Ci-str. A-c. C. Str-c.	Ci-str. A-c. Str. C.	Couvert.	Ci-str. A-c. C. Ni. Str-c. C-ni.	A-c. A-str. C. Ni. Str-c.
26	Str-c.	Ci. Ci-str. C. Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
27	A-c. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. A-str. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. C. C-ni.	Ci-str. A-c. C. C-ni.	Couvert.
28	Couvert.	Ci-c.. C.. Str-c.	A-c.. C.. Ni.	Ci-c. Ci-str. C. Ni.	C.. Ni. C-ni.
29	A-c. C.. Str-c.	A-c. C. Str. Str-c.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	A-c.. C.. C-ni.	A-c. A-str. C. Str. Str-c. C-ni.
30	Ci-str.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. C. C-ni.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	A-c. A-str. C. Ni. Str-c.
31	Ci-str. A-c. C. Str-c.	A-c.. C.. Str-c.	A-c. C. Ni. Str-c.	Ci-str. A-c. A-str. C. Str. Str-c.	A-c. A-str. C. Str. Ni. Str-c.

Abréviations employées : Ci Cirrus, Ci-str Cirro-stratus, A-str. Alto-stratus, Str. Stratus, Str-c Strato-cumulus, Ci-c. Cirro-cumulus, A-c. Alto-cumulus, C. Cumulus, Ni Nimbus, C-ni Cumulo-nimbus.

AVRIL, 1895.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	50.07	50.93	49.91	48.82	49.10	49.77	16.2	22.0	25.9	21.0	20.6	21.1
2	49.72	50.12	48.98	48.21	48.72	49.15	15.9	19.3	25.3	25.0	18.6	20.8
3	49.71	50.19	49.38	48.82	49.47	49.51	16.9	18.6	23.1	20.4	18.0	19.4
4	49.62	49.77	48.67	47.75	48.47	48.86	15.7	18.8	22.8	21.6	18.0	19.4
5	48.80	49.00	47.32	46.51	46.91	47.71	15.4	17.3	23.3	23.1	18.7	19.6
6	47.85	48.24	47.45	46.97	47.52	47.61	15.0	18.8	22.2	20.5	19.4	19.2
7	47.92	48.21	47.61	46.70	47.21	47.53	14.8	17.9	22.3	23.2	19.5	19.5
8	48.29	48.94	47.30	46.21	46.99	47.55	17.1	19.2	24.6	25.0	18.1	20.8
9	47.77	48.12	47.20	46.24	46.78	47.22	15.8	19.1	24.2	25.2	21.8	21.2
10	47.98	48.47	47.54	46.93	47.16	47.62	14.7	16.7	23.3	24.2	21.0	20.0
11	48.05	48.19	47.40	46.82	46.93	47.48	16.0	18.9	24.1	24.7	22.2	21.2
12	48.22	48.95	47.66	47.55	47.85	48.05	16.3	19.8	24.5	21.3	19.6	20.3
13	49.75	50.39	49.98	49.72	50.00	49.97	15.8	18.7	23.0	22.7	19.8	20.0
14	51.51	52.15	51.10	50.75	51.31	51.36	15.8	19.6	24.5	23.2	19.4	20.5
15	52.18	52.37	50.90	50.26	50.88	51.32	16.7	20.0	23.4	22.2	19.0	20.3
16	50.81	51.16	49.93	49.27	49.77	50.19	13.6	17.5	21.7	21.3	18.6	18.5
17	49.46	50.52	49.17	48.80	49.15	49.42	13.7	16.7	22.7	22.0	18.5	18.7
18	49.40	50.02	49.15	48.70	49.05	49.26	13.4	16.9	24.1	23.0	20.1	19.5
19	50.00	50.53	49.36	48.77	49.47	49.63	14.4	18.2	24.6	23.5	20.5	20.2
20	50.43	51.10	49.90	49.17	49.54	50.03	13.9	17.6	22.9	22.5	19.5	19.3
21	50.09	50.92	49.44	49.02	49.25	49.74	14.2	18.6	23.8	23.2	20.2	20.0
22	50.46	51.02	49.64	49.08	49.39	49.92	15.2	19.3	24.6	23.7	20.7	20.7
23	50.78	51.51	50.91	50.11	50.80	50.82	15.7	20.0	23.4	23.0	20.6	20.5
24	52.35	52.75	51.07	50.83	51.18	51.64	15.4	19.3	23.3	21.8	19.4	19.8
25	52.33	52.83	51.37	50.61	50.75	51.58	14.6	18.2	23.4	22.1	18.4	19.3
26	50.56	50.60	49.27	48.90	49.17	49.70	12.3	14.5	24.6	23.6	19.4	18.9
27	50.15	50.73	49.88	49.62	50.19	50.11	13.5	17.8	22.1	20.5	17.2	18.2
28	51.40	51.87	51.37	51.05	51.26	51.39	15.2	18.4	21.0	19.8	16.7	18.2
29	51.89	52.52	51.45	51.17	51.36	51.72	14.7	17.0	21.6	20.2	16.9	18.1
30	52.44	53.03	52.10	51.74	52.10	52.28	14.7	17.5	20.6	20.3	16.7	18.0
Moyennes	50.00	50.50	49.41	48.84	49.26	49.60	15.1	18.4	23.4	22.5	19.2	19.7

Maximum : 653mm 03, le 30, à 9h.
Minimum : 646mm 21, le 8, à 16h.
Oscillation : 6mm 82.

Maximum : 25° 9, le 1, à 13h.
Minimum : 12° 3, le 26, à 7h.
Oscillation : 13° 6.

AVRIL, 1895.

	THERMOMÈTRE HUMIDE.						TENSION DE LA VAPEUR D'EAU.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	15.8	19.0	21.4	18.7	18.7	18.7	13.13	14.76	16.59	14.84	15.06	14.88
2	15.3	17.7	20.2	20.2	17.5	18.2	12.62	14.20	14.91	15.06	14.29	14.22
3	16.3	16.8	18.8	17.5	16.3	17.1	13.49	13.31	13.89	13.34	12.91	13.39
4	14.5	16.6	19.4	17.7	16.7	17.0	11.67	12.91	14.94	13.00	13.47	13.20
5	14.5	15.8	19.3	19.3	16.3	17.0	11.83	12.55	14.56	14.67	12.54	13.23
6	14.6	16.4	18.4	18.8	16.7	17.0	12.17	12.63	13.75	15.26	12.74	13.31
7	14.0	16.5	19.0	19.3	17.6	17.3	11.48	13.24	14.59	14.62	13.96	13.58
8	16.6	17.3	20.0	20.4	16.0	18.1	13.81	13.69	14.96	15.40	12.44	14.06
9	15.4	17.7	19.1	17.7	15.6	17.1	12.81	14.31	13.76	11.10	9.91	12.38
10	13.6	15.4	18.2	17.0	15.3	19.9	10.90	12.39	12.87	10.62	9.94	11.34
11	15.5	17.2	18.6	18.7	17.3	17.5	12.84	13.70	13.05	12.89	12.11	12.92
12	15.6	17.8	19.4	18.6	17.2	17.7	12.80	14.09	14.09	14.53	13.33	13.77
13	15.3	16.7	18.8	18.7	16.7	17.2	12.68	13.12	13.94	13.95	12.54	13.25
14	15.1	17.5	19.8	18.9	16.8	17.6	12.40	13.77	14.74	13.99	12.89	13.56
15	15.7	18.0	18.7	17.2	16.7	17.3	12.73	14.30	13.57	11.97	12.95	13.10
16	12.8	15.0	16.7	16.8	15.8	15.4	10.59	11.39	11.54	11.89	11.86	11.45
17	13.1	15.0	17.1	16.8	15.8	15.6	10.92	11.81	11.56	11.51	11.92	11.54
18	13.0	14.8	17.1	17.9	16.1	15.8	10.95	11.45	10.82	12.55	11.53	11.46
19	14.1	16.3	19.5	18.0	17.4	17.1	11.83	12.81	14.20	12.45	13.15	12.89
20	13.7	16.1	18.3	17.5	16.5	16.4	11.54	12.83	13.23	12.24	12.41	12.45
21	13.9	16.4	20.3	18.7	17.6	17.4	10.73	13.00	15.86	13.68	13.59	13.37
22	14.6	17.4	19.5	18.5	17.9	17.6	12.07	14.05	14.20	13.10	13.75	13.43
23	15.1	17.5	19.0	19.5	18.2	17.9	12.46	13.55	14.02	14.99	14.29	13.86
24	14.6	16.0	18.2	16.9	16.2	16.4	11.96	11.79	12.87	11.77	12.02	12.08
25	13.7	16.3	18.1	16.7	14.7	15.9	11.18	12.81	12.65	11.32	10.53	11.70
26	12.2	14.0	19.2	19.0	15.7	16.0	10.55	11.64	13.71	13.92	11.32	12.23
27	12.9	15.5	17.8	17.8	15.8	16.0	10.77	11.89	12.87	13.71	12.60	12 37
28	13.9	15.7	17.7	16.6	15.7	15.9	11.19	11.84	13.31	12.38	12.73	12.29
29	14.5	15.9	17.5	16.9	15.2	16.0	12.20	12.84	12.72	12.60	11.97	12.47
30	14.0	14.6	16.7	16.5	14.8	15.3	11.53	10.87	12.12	11.99	11.55	11.61
Moyennes	14.5	16.4	18.7	18.1	16.5	17.0	11.93	12.92	13.66	13.18	12.54	12.85

Maximum : 21° 4, le 1, à 13h.
Minimum : 12°2, le 26, à 7h.
Oscillation : 9° 2.

Maximum : 16mm 59, le 1, à 13h.
Minimum : 9mm 91, le 9, à 18h.
Oscillation : 6mm 68.

AVRIL, 1895.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	96	74	64	79	82	79.0	0.55	0.20	0.34	0.40	0.14	1.63
2	93	84	60	62	89	77.6	0.27	0.06	0.40	0.36	0.32	1.41
3	94	82	63	73	83	79.0	0.24	0.07	0.41	0.24	0.32	1.28
4	87	78	71	66	87	77.8	0.33	0.08	0.27	0.41	0.19	1.28
5	90	84	66	68	77	77.0	0.29	0.08	0.28	0.35	0.18	1.18
6	95	77	67	84	74	79.4	0.30	0.09	0.31	0.32	0.19	1.21
7	91	87	71	67	82	79.4	0.32	0.09	0.30	0.30	0.17	1.18
8	95	82	63	63	79	76.4	0.27	0.06	0.41	0.30	0.28	1.32
9	96	86	59	43	48	66.4	0.17	0.06	0.36	0.72	0.71	2.02
10	84	87	58	45	50	64.8	0.93	0.05	0.44	0.77	0.49	2.68
11	95	83	55	53	58	68.8	0.63	0.06	0.42	0.58	0.11	1.80
12	92	81	59	75	77	76.8	0.67	0.10	0.40	0.35	0.17	1.69
13	95	80	64	66	71	75.2	0.35	0.07	0.28	0.42	0.21	1.33
14	92	80	61	63	75	74.2	0.27	0.10	0.40	0.38	0.21	1.36
15	89	81	61	58	77	73.2	0.37	0.10	0.41	0.31	0.22	1.41
16	90	75	57	60	72	70.8	0.48	0.11	0.50	0.20	0.52	1.81
17	93	82	54	55	73	71.4	0.30	0.09	0.41	0.45	0.23	1.48
18	95	78	46	57	64	68.0	0.31	0.07	0.52	0.50	0.25	1.65
19	97	81	59	55	71	72.6	0.41	0.04	0.52	0.52	0.36	1.85
20	98	85	62	58	72	75.0	0.27	0.20	0.28	0.40	0.25	1.40
21	97	78	71	62	76	76.8	0.40	0.06	0.35	0.44	0.25	1.50
22	93	82	59	58	74	73.2	0.39	0.13	0.41	0.42	0.19	1.54
23	93	76	64	70	78	76.2	0.41	0.05	0.48	0.42	0.22	1.58
24	91	69	58	57	70	69.0	0.39	0.13	0.52	0.46	0.28	1.78
25	90	81	57	54	64	69.2	0.29	0.19	0.47	0.55	0.31	1.81
26	99	94	57	62	65	75.4	0.33	0.02	0.40	0.49	0.34	1.58
27	93	77	62	75	85	78.4	0.51	0.06	0.40	0.34	0.19	1.50
28	85	73	70	70	89	77.4	0.47	0.14	0.43	0.33	0.14	1.51
29	98	88	64	69	82	80.2	0.24	0.06	0.43	0.21	0.16	1.10
30	92	71	64	65	80	74.4	0.29	0.09	0.28	0.38	0.22	1.26
Moyennes	92.9	80.5	61.5	63.1	74.1	77.7	11.45	2.71	11.83	12.32	7.82	46.13

Maximum : 99, le 26, à 7h.
Minimum : 43, le 9, à 16h.

Maximum : 2mm 68, le 10.
Minimum : 1mm 10, le 29.

AVRIL, 1895.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.1	29.7	39.2	24.5	21.3	26.4	19.1	43.1	50.7	31.4	21.7	32.2
2	22.0	29.5	36.2	33.0	18.8	27.9	31.1	43.1	49.3	44.8	19.0	37.5
3	19.9	26.6	30.9	30.0	18.6	25.2	25.5	37.9	41.3	43.6	18.4	33.3
4	18.6	26.9	31.4	31.3	18.6	25.4	22.7	38.9	43.2	45.2	19.0	33.8
5	16.9	20.9	36.0	27.6	18.7	24.0	17.9	26.8	51.0	34.7	19.3	29.9
6	20.5	27.5	33.9	31.7	19.8	26.7	29.2	42.9	47.8	44.7	20.5	37.0
7	17.3	23.0	30.0	29.1	19.6	23.8	21.3	29.5	40.8	37.7	19.8	29.8
8	21.7	26.1	30.3	35.0	18.6	26.3	28.9	35.5	49.8	49.5	19.1	36.6
9	22.3	26.3	33.7	34.3	22.7	27.9	31.9	40.6	46.5	48.2	23.2	38.1
10	21.1	24.5	33.8	33.2	22.9	27.1	31.8	41.6	47.7	47.4	24.3	38.6
11	22.5	23.7	34.9	33.5	21.8	27.3	32.1	31.6	49.5	47.3	22.3	36.6
12	16.9	28.9	36.5	19.8	19.5	24.3	17.8	43.9	52.3	21.4	19.8	31.0
13	16.5	24.2	36.8	33.6	19.9	26.2	17.9	32.0	53.6	49.0	20.3	34.6
14	23.8	29.3	36.6	32.3	18.8	28.2	30.3	42.8	49.1	46.0	19.2	37.5
15	17.5	29.7	33.3	30.5	18.9	26.0	19.7	43.7	45.1	42.1	19.2	34.0
16	19.5	26.3	31.4	31.6	18.6	25.5	21.5	38.9	44.2	46.1	18.9	33.9
17	15.4	26.8	33.7	32.5	19.2	25.5	17.5	40.3	47.0	47.5	20.5	34.6
18	19.3	27.6	36.5	33.3	20.7	27.5	26.3	40.9	49.6	47.1	22.0	37.2
19	20.5	27.8	36.3	33.3	20.8	27.7	29.5	41.3	49.5	46.7	21.4	37.7
20	19.3	27.2	34.5	32.5	19.6	26.6	27.3	41.0	47.3	46.2	20.0	36.4
21	19.3	28.7	35.1	30.6	20.2	26.8	27.5	42.0	48.2	41.5	20.8	36.0
22	21.0	29.4	31.4	32.6	20.7	27.0	29.5	43.3	40.2	44.7	20.9	35.7
23	19.9	29.7	35.6	29.5	20.1	27.0	26.1	42.6	49.8	38.9	20.3	35.5
24	16.9	29.1	35.3	31.6	19.5	27.1	19.1	42.1	48.9	44.9	19.9	35.0
25	21.4	28.2	35.3	31.9	18.9	27.1	31.1	41.9	48.6	45.3	19.4	37.3
26	14.1	21.4	38.1	31.3	20.3	25.0	16.9	30.6	51.3	40.8	20.6	32.0
27	19.5	28.4	33.1	29.6	17.2	25.6	28.7	42.4	47.5	42.7	17.5	35.8
28	17.7	27.3	28.2	23.5	16.6	22.7	21.0	39.2	38.0	28.4	16.8	28.7
29	15.7	24.5	28.9	26.2	17.4	22.5	17.3	34.1	38.4	34.5	17.8	28.4
30	22.5	25.4	28.3	29.0	17.2	24.5	33.2	35.7	38.0	41.6	17.5	33.2
Moyennes	19.2	26.8	33.8	30.6	19.5	26.0	25.0	39.0	46.8	42.3	20.0	34.6

Maximum : 39°2, le 1, à 13h.
Minimum : 14°1, le 26, à 7h.
Oscillation : 25° 1.

Maximum : 53°6, le 13, à 13h.
Minimum : 16°9, le 26, à 7h.
Oscillation : 36° 7.

AVRIL, 1895.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	234 000	8 500	42 000	84 500	18 000	387 000
2	59 000	5 500	52 500	45 000	22 000	184 000
3	216 500	5 000	123 000	114 500	153 000	612 000
4	205 500	43 000	157 500	7 500	89 000	502 500
5	215 000	32 000	64 500	43 500	39 000	393 000
6	202 500	35 000	61 500	59 000	30 500	398 500
7	239 000	17 500	84 500	41 000	57 000	439 000
8	180 000	33 000	49 000	24 000	96 500	382 500
9	13 000	3 000	24 500	67 000	60 000	167 500
10	153 500	1 000	22 000	69 000	33 500	279 000
11	151 000	6 500	18 000	37 500	14 500	227 500
12	133 000	30 500	27 000	24 000	40 000	254 500
13	266 500	30 000	63 000	46 500	29 500	435 500
14	187 500	18 500	23 000	40 000	53 000	322 000
15	147 000	21 500	73 000	81 000	54 000	376 500
16	259 500	39 000	122 000	74 500	49 000	554 000
17	211 000	18 500	69 500	57 000	47 000	403 000
18	226 500	19 000	40 000	72 000	40 000	397 500
19	213 000	71 500	10 500	56 500	43 500	395 000
20	232 000	21 500	45 500	116 000	47 000	462 000
21	225 500	24 500	39 000	91 500	34 000	414 500
22	184 500	11 500	45 000	41 500	46 000	328 500
23	172 000	17 000	78 000	63 000	45 000	375 000
24	214 000	38 500	94 000	131 500	9 000	487 000
25	208 000	25 500	95 000	69 500	52 500	450 500
26	132 000	3 000	17 500	47 500	48 000	248 000
27	272 000	24 000	93 000	86 500	68 000	543 500
28	292 000	45 000	123 000	77 500	62 000	599 500
29	279 500	40 500	100 000	65 500	53 500	539 000
30	233 500	96 000	162 500	47 000	64 500	603 500
Total	5 958 000	795 500	2 019 500	1 831 000	1 498 500	12 102 500

Maximum : 612 000, le 3.
Minimum : 167 500, le 9.

AVRIL, 1895.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	E 1	0	N 1	0	E 3	1. 0	3	3	4	7	10	5.4
2	0	SW 1	ESE 2	NE 1	SE 1	1. 0	2	2	6	6	10	5.2
3	0	SE 2	ESE 2	SE 2	E 2	1. 6	9	8	7	8	10	8.4
4	SE 1	ESE 2	E 1	ESE 2	ESE 2	1. 6	6	7	5	6	..	6.0
5	SE 1	ENE 2	NNE 1	.....	ENE 2	1. 5	10	9	6	7	6	7.6
6	SE 1	E 1	NE 1	NE 1	N 1	1. 0	5	6	4	5	4	4.8
7	SE 1	ESE 2	E 2	E 1	ENE 2	1. 8	3	6	8	9	10	7.2
8	SE 1	SE 1	0	0	SW 1	1. 6	9	9	5	8	10	8.2
9	0	W 1	WNW 1	W 2	0	0. 6	1	2	6	3	3	3.0
10	0	0	SW 1	N 1	NW 1	0. 6	3	4	3	4	4	3.6
11	ESE 1	0	NW 1	NW 1	N 1	0. 8	1	7	6	2	3	3.8
12	ENE 1	0	NNE 1	0	NE 2	0. 8	10	6	6	9	6	7.4
13	NE 1	SE 1	SSE 1	NNE 1	ENE 2	1. 2	10	10	7	5	2	6.8
14	E 1	0	E 1	ENE 1	NE 1	0. 8	8	1	6	2	3	4.0
15	0	ESE 1	ENE 2	ENE 2	E 2	1. 4	10	8	7	9	10	8.8
16	SE 1	SE 2	SE 1	NE 1	E 2	1. 4	3	7	8	7	2	5.4
17	E 1	0	ESE 1	E 1	E 1	0. 8	10	7	7	7	5	7.2
18	ENE 1	E 1	SE 1	E 1	NE 1	1. 0	0	0	1	3	2	1.2
19	ESE 1	SE 1	ESE 1	NE 2	NE 2	1. 4	0	0	0	2	5	1.4
20	0	SE 1	SSE 1	NE 1	E 1	0. 8	1	3	6	4	3	3.4
21	SE 1	NE 1	NE 1	E 1	E 1	1. 0	0	1	7	5	2	3.0
22	0	0	SE 1	E 1	ENE 2	0. 8	1	3	9	3	2	3.6
23	E 1	ESE 1	... 1	E 1	E 1	1. 0	1	1	6	6	7	4.2
24	E 1	ESE 2	NE 1	SE 1	S 1	1. 2	6	1	4	3	2	3.2
25	0	SE 1	ESE 2	ESE 1	ESE 1	1. 0	6	2	1	1	1	2.2
26	SE 1	0	WNW 1	E 1	ENE 2	1. 0	10	10	2	5	3	6.0
27	SE 1	SE 1	ESE 2	E 2	SE 1	1. 4	1	6	9	4	4	4.8
28	SE 1	SE 2	ESE 1	E 2	SE 2	1. 6	9	8	10	9	9	9.0
29	ESE 1	ESE 2	ENE 1	NE 2	SE 1	1. 4	10	10	8	8	8	8.8
30	ESE 1	ESE 3	SE 1	E 2	SE 2	1. 8	7	9	9	5	5	7.0
M...	0. 7	1. 1	1. 2	1. 2	1. 5	1. 2	5.2	5.2	5.8	5.4	5.2	5.3

AVRIL, 1895.

HÉLIOGRAPHE BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. TEMPÉR. EXTRÊMES. PLUIE.

Jours	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 02	2 33	6 35				27. 0	15. 2	21. 1	19. 45
2	4 46	4 05	8 51				26. 4	15. 1	20. 7	9. 35
3	4 05	3 53	7 58				24. 2	15. 7	19. 9	6. 40
4	4 43	4 40	9 23				24. 1	14. 6	19. 3	
5	2 45	4 35	7 20				24. 8	14. 3	19. 5	
6	4 29	4 13	8 42				23. 8	13. 9	18. 8	
7	3 23	1 55	5 18				25. 8	14. 0	19. 9	
8	4 00	3 50	7 50				26. 3	15. 8	21. 0	
9	4 31	4 40	9 11				25. 6	15. 2	20. 4	5. 00
10	4 28	4 57	9 25				24. 9	13. 7	19. 3	0. 10
11	4 43	5 00	9 43				25. 3	... .	... .	0. 13
12	3 58	2 42	6 40				25. 5	15. 9	20. 5	
13	2 56	4 43	7 39				25. 0	14. 9	19. 9	0. 30
14	5 02	4 30	9 32				25. 6	14. 5	20. 0	
15	4 00	3 59	7 59				24. 5	15. 2	19. 8	0. 20
16	5 00	4 03	9 03				23. 2	13. 0	18. 1	
17	3 43	3 47	7 30				23. 7	12. 8	18. 2	
18	4 50	4 53	9 43				25. 3	12. 4	18. 8	0. 20
19	4 32	4 40	9 12				25. 6	13. 5	19. 5	0. 20
20	4 17	4 20	8 37				24. 4	12. 8	18. 6	0. 20
21	4 29	4 35	9 04				25. 1	12. 5	18. 8	
22	4 14	4 00	8 14				26. 5	14. 4	20. 4	
23	4 30	4 35	9 05				24. 5	14. 6	19. 5	
24	3 47	4 12	6 59				24. 7	14. 4	19. 5	
25	4 40	4 45	9 25				24. 3	13. 9	19. 1	
26	2 36	4 08	6 44				26. 3	11. 6	18. 9	0. 16
27	2 14	4 13	6 57				22. 6	12. 5	17. 5	
28	2 47	0 13	3 00				21. 7	... .	... .	
29	2 07	3 55	6 02				22. 2	14. 0	18. 1	0. 06
30	3 26	3 50	7 16				22. 4	12. 9	17. 6	
Moyennes ou total	119h33m	119h24m	238h57m				° 24. 7	° 14. 0	° 19. 4	mm 41. 75

Max. : 9h 43m, les 11 et 18.
Min. : 3h 00m, le 28.

Max. : 27° 0, le 1.
Min. : 11° 6, le 26.

AVRIL 1895.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Ci.. Ci-c.	A-c..C..Str-c.	A-c.C.Str.Str-c.	Ci-str. A-c. C. Ni. Str-c.	Couvert.
2	Ci-str.	Ci-str.. C.	Ci-str..C..C-ni.	Ci-c..A-c..C.. Ni.	Couvert.
3	Ci-str. A-str. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. C. Str-c.	Ci. Ci-c. A-c. C. C-ni.	Ci-c.. A-c.. Str-c.	Couvert.
4	Ci-str.. Str-c.	Str.	Ci. Ci-c. Ci-str. Str.	Ci-str. A-c. C. Str-c.	Ci..Ci-c..Ci-str.
5	Couvert.	A-c.C.Str.Str-c.	A-c. C. Str. Str-c.	A-c.C. Str. Str-c.	Ci-str..C..Ni.
6	Ci-str. A-c. C. Str.. Str-c.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. A-str. C. Str. Str-c.
7	Ci-str.. Str-c.	Ci. Ci-c. Ci-str. Str-c.	Ci-str..A-c..C-ni.	Ci-str. C. Ni C-ni.	Couvert.
8	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	A-c.C.Str.Str-c.	Ci-str..A-c..C-ni.	Ci-str. A-c. C. Su. C-ni.	Couvert.
9	Str-c.	Str-c.	A-c.. C.. C-ni.	A-c..C..C-ni.	Ci-c..C..C-ni.
10	Ci-c. A-c. C. Str-c.	A-c.. C.. Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c.. C.. Str.	A-c. A-str. C. Str. Str-c.
11	Str-c.	Str-c.	A-c..C..C-ni.	A-c..C..C-ni.	Ci-c.. C.. C-ni.
12	Couvert.	A-c.. C.. Str-c.	A-c.. C.	C.. Ni.. C-ni.	Ci-c.C. Ni.C-ni.
13	Couvert.	Couvert.	A-c..C..Str-c.	Ci-str. A-c. C. Str. C-ni.	C.. Ci-str. C. Ni. C-ni.
14	Str-c.	C.. Str-c.	A-c.. C.	A-c..C.	A-c. A-str. C. Ni. Str-c.
15	Couvert.	A-c..C..Str..Str-c.	Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	Couvert.
16	Ci..Ci-str.. Str-c.	Ci-c.. Str-c.	C. Ci-c. Ci-str. C. Str-c.	Ci-c..A-c..C..Ni.	Ci-str. A-c. C. C-ni.
17	Couvert.	Ci-str.A-c.C. Str	Ci-str.A-c.C.Str.	Ci-c. Ci-str. A-c. C. Str. Str-c.	Ci-str. A-c. A-str. Str. Str-c.
18	Beau.	Beau.	Ci-c.Ci-str.A-c.C.	Ci-c. Ci-str. A-c. C. Ni	Ci-c..C.. Ni..C-ni
19	Beau.	Beau.	Beau.	A-c.. C.	Ci-c..C..Ni..C-ni
20	A-c..Str-c.	A-c.C.Str.Str-c.	A-c.C.Str.Str-c.	Ci-c..A-c..C..Ni.	Ci-c..C.. Ni..C-ni
21	Beau.	Ci-c.Ci-str.Str-c.	Ci-c.A-c.C. Str-c.	Ci-c..A-c..C.. Ni.	Ci-c.. C.. Ni.
22	C.. Str-c.	A-c.C.Str.Str-c.	A-c.. C.. Str.	C.. C-ni.	C.. Ni.. C-ni.
23	Ci-str.	Str.. Str-c.	A-c..C..Str-c.	Ci-str.. C.	Ci-c..C.. Ni..C-ni
24	Ci-str.A-c.Str-c.	Str-c.	A-c.. C.. Str.	A-c.. C..Str.	A-str.. Str-c.
25	Ci-str.A-c.C. Str-c	A-c.. C.	A-c.. C.	A-c.. C.	A-c..A-str..C.
26	Couvert.	Couvert.	A-c.. C.	A-c..A-str..C.	C.
27	A-c..C..Str Str-c.	Ci.Ci-c..C Str-c.	A-c.A-str.C.Str-c.	A-str. C.. Str-c.	Ci-c..C..Str-c.
28	Str-c.	Str-c.	Couvert.	Ci.. Str c.	Ci-c..C..Str-c.
29	Couvert.	Couvert.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.
30	Str-c.	Str.. Str-c.	C.. Str-c.	Str-c.	Ci-c..Str-c.. C-ni.

Abréviations : Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus. Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus. A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus. Str. = Stratus. Ni. = Nimbus. Str-c. = Stratocumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.

MAI, 1895.

	BAROMÈTRE (600+)						THERMOMÈTRE SEC.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.50	52.78	51.78	51.57	52.12	52.15	13.0	16.0	19.4	18.1	15.2	16.3
2	51.80	51.79	50.70	50.36	50.68	51.07	11.1	15.2	19.6	17.6	15.3	15.8
3	50.83	51.07	50.07	50.06	50.46	50.50	10.5	15.5	22.1	20.2	17.7	17.2
4	51.44	51.69	50.81	50.48	51.14	51.11	15.0	16.5	20.7	18.5	16.6	17.5
5	51.32	51.96	51.17	51.20	51.56	51.44	15.5	17.3	21.0	18.1	15.8	17.5
6	51.88	52.75	51.58	51.65	52.17	52.01	15.0	16.6	18.9	16.7	15.4	16.5
7	52.39	52.41	51.29	51.10	51.70	51.78	12.7	15.3	19.6	16.8	14.0	15.7
8	51.56	52.02	50.86	50.11	50.51	51.01	13.4	14.2	19.7	18.3	16.7	16.5
9	50.64	51.15	49.76	49.02	49.36	49.99	13.4	15.9	23.2	22.2	18.4	18.6
10	50.18	50.45	49.55	49.04	49.34	49.71	14.7	16.4	23.7	24.2	20.8	20.0
11	50.99	51.85	51.17	50.85	51.36	51.24	13.8	17.9	22.1	20.4	17.4	18.3
12	52.59	53.22	52.35	51.55	51.85	52.31	13.2	16.2	23.2	20.5	17.8	18.2
13	52.30	52.61	51.61	51.26	51.41	51.84	13.0	16.2	19.4	18.4	15.6	16.5
14	51.76	52.09	50.55	50.25	50.58	51.05	11.7	15.5	20.2	18.0	15.2	16.1
15	51.36	51.83	50.99	50.65	50.89	51.14	9.2	13.1	19.8	18.5	16.0	15.3
16	52.05	52.21	51.58	51.37	52.01	51.84	13.0	15.6	19.9	17.5	14.7	16.1
17	52.98	53.39	52.23	52.19	52.53	52.66	9.7	15.0	20.0	17.5	15.6	15.6
18	52.36	53.08	51.74	51.48	51.74	52.08	11.6	14.9	21.0	19.3	16.2	16.6
19	52.57	53.08	51.73	51.16	51.60	52.03	10.3	14.6	22.0	20.8	17.1	17.0
20	52.23	52.52	51.89	51.41	52.24	52.06	13.7	16.1	18.5	16.7	15.5	16.1
21	52.98	53.69	52.98	52.78	53.11	53.11	13.3	16.0	18.7	17.0	14.6	15.9
22	54.06	54.48	53.49	53.21	53.34	53.72	12.7	15.5	18.2	16.6	15.2	15.6
23	53.65	54.53	53.27	52.92	53.35	53.54	13.6	14.4	18.6	17.2	15.5	15.9
24	53.48	53.82	52.90	51.80	52.10	52.82	12.5	15.1	19.1	19.1	15.2	16.2
25	52.45	52.99	52.59	51.66	51.88	52.31	11.4	13.8	17.4	17.5	15.7	15.2
26	52.42	52.85	51.83	51.41	51.65	52.03	11.1	12.3	22.1	21.6	18.0	17.0
27	53.02	53.17	52.13	51.44	51.78	52.31	11.8	14.8	24.0	22.3	18.3	18.2
28	53.14	53.43	51.52	50.86	51.67	52.12	13.6	16.4	23.0	20.8	15.5	17.9
29	52.15	52.61	51.86	51.94	51.89	52.09	13.0	14.4	17.7	15.2	12.4	14.5
30	53.57	53.73	53.05	52.86	53.30	53.42	10.8	11.2	14.5	14.7	11.5	12.5
31	53.53	53.74	52.43	52.58	52.82	53.02	8.4	11.6	14.9	13.8	10.7	11.9
Moyennes	52.26	52.68	51.65	51.30	51.66	51.91	12.4	15.1	20.1	18.5	15.8	16.4

Maximum : 654mm, 53, le 23, à 9h.
Minimum : 649mm, 02, le 9, à 16h.
Oscillation : 5mm, 51.

Maximum : 24° 2, le 10, à 16h.
Minimum : 8° 4, le 31, à 7h.
Oscillation : 15° 8.

MAI, 1895.

THERMOMÈTRE HUMIDE. TENSION DE LA VAPEUR D'EAU.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	11.8	12.8	13.8	14.0	12.5	13.0	9.72	9.34	8.79	9.77	9.39	9.40
2	10.0	13.5	16.3	14.8	13.0	13.5	8.59	10.67	12.06	11.08	9.96	10.47
3	10.1	13.8	17.0	16.3	15.6	14.6	9.01	10.91	11.74	11.76	12.08	11.10
4	14.6	14.6	16.7	16.4	15.2	15.5	12.17	11.39	12.07	13.07	12.12	12.16
5	14.8	15.7	17.1	16.5	14.9	15.8	12.37	12.42	12.46	13.14	12.15	12.51
6	14.3	15.2	15.7	15.0	14.2	14.9	11.77	12.12	11.57	11.81	11.43	11.74
7	12.1	13.8	17.5	16.7	12.6	14.5	10.21	11.01	13.77	14.12	10.14	11.85
8	12.9	12.8	15.2	14.4	14.0	13.9	10.82	10.28	10.50	10.19	10.49	10.46
9	13.2	15.1	19.0	18.0	15.7	16.2	11.19	12.35	14.12	13.14	11.84	12.53
10	14.6	15.7	18.5	17.6	15.7	16.4	12.34	12.88	13.15	11.48	10.58	12.09
11	13.4	16.0	17.0	16.4	15.0	15.6	11.23	12.54	11.74	12.07	11.44	11.80
12	12.6	14.3	18.3	16.1	15.1	15.3	10.56	11.15	13.07	11.31	11.36	11.49
13	12.8	15.0	16.5	15.9	14.4	14.9	10.91	12.06	12.46	13.11	11.59	12.03
14	11.2	13.3	15.0	12.9	12.4	13.0	9.67	10.25	9.96	8.43	9.27	9.52
15	9.1	11.9	15.3	15.1	14.2	13.1	8.58	9.79	10.58	10.99	11.04	10.20
16	12.0	12.9	15.6	16.3	13.5	14.1	9.93	9.67	10.92	13.16	10.92	10.92
17	9.2	12.4	17.8	14.3	13.8	13.5	8.43	9.38	13.98	10.46	10.86	10.62
18	11.1	12.6	16.6	15.6	13.6	13.9	9.60	9.67	11.76	11.24	10.22	10.50
19	9.5	11.8	15.8	16.3	14.3	15.5	8.45	8.89	10.07	11.44	10.68	9.91
20	12.8	14.0	15.3	14.6	13.9	14.1	10.54	10.81	11.25	11.29	11.04	10.87
21	12.2	14.0	15.3	14.9	13.4	14.0	10.02	10.86	11.15	11.53	10.84	10.88
22	11.7	12.7	14.2	14.2	14.7	13.5	9.76	9.48	9.98	10.81	12.20	10.45
23	13.5	14.3	18.5	16.4	15.0	15.5	11.46	12.10	15.81	13.47	12.44	13.06
24	12.3	14.2	16.2	15.1	14.4	14.4	10.56	11.59	12.19	10.68	11.80	11.36
25	11.3	13.0	16.6	15.9	14.3	14.2	9.95	10.74	13.65	12.58	11.41	11.67
26	11.1	12.2	17.3	16.9	15.3	14.6	9.86	10.55	12.16	11.87	11.52	11.19
27	11.7	13.9	17.7	18.3	16.0	15.5	10.23	11.32	11.72	13.55	12.32	11.83
28	13.4	15.1	18.3	17.0	14.2	15.6	11.33	12.09	13.17	12.42	11.38	12.08
29	12.4	13.0	14.3	12.8	11.5	12.8	10.42	10.42	10.36	9.76	9.67	10.11
30	9.6	9.9	11.4	11.1	9.3	10.3	8.82	8.43	8.46	7.98	7.61	8.26
31	7.1	8.7	10.6	10.2	8.0	8.9	6.86	6.93	7.45	7.41	6.61	7.05
Moyennes	11.9	13.5	16.1	15.3	13.9	14.2	10.17	10.71	16.68	11.45	10.85	10.97

Maximum : 19° 0, le 9, à 13h.
Minimum : 7° 1, le 31, à 7h.
Oscillation : 11° 9.

Maximum : 15mm 81, le 23, à 13h.
Minimum : 6mm 61, le 31, à 18h.
Oscillation : 9mm 20.

MAI, 1895.

HUMIDITÉ RELATIVE. — ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	86	66	49	61	71	66.6	0.31	0.13	0.58	0.51	0.24	1.77
2	85	81	69	72	75	76.4	0.33	0.10	0.35	0.37	0.20	1.35
3	95	81	57	64	79	75.2	0.32	0.08	0.43	0.44	0.19	1.46
4	95	80	64	79	85	80.6	0.25	0.07	0.50	0.40	0.22	1.44
5	92	83	66	84	90	83.0	0.49	0.12	0.46	0.32	0.09	1.48
6	92	85	69	82	87	83.0	0.36	0.05	0.52	0.32	0.18	1.43
7	93	83	80	90	84	87.8	0.38	0.10	0.40	0.29	0.15	1.32
8	94	84	59	62	72	74.2	0.25	0.06	0.46	0.50	0.19	1.46
9	98	91	65	64	73	78.2	0.34	0.02	0.28	0.36	0.24	1.24
10	99	92	58	48	54	70.2	0.28	0.02	0.33	0.54	0.46	1.63
11	95	81	57	64	76	74.6	0.37	0.10	0.53	0.44	0.24	1.68
12	93	80	59	61	73	73.2	0.32	0.08	0.43	0.51	0.21	1.55
13	98	87	72	75	87	83.8	0.26	0.11	0.37	0.29	0.18	1.21
14	94	76	54	51	70	69.0	0.14	0.27	0.52	0.44	0.21	1.58
15	99	86	59	67	81	78.4	0.33	0.20	0.52	0.27	0.03	1.35
16	88	71	60	88	86	78.6	0.46	0.07	0.55	0.42	0.20	1.70
17	94	72	79	68	80	78.6	0.49	0.11	0.40	0.48	0.20	1.68
18	94	75	61	65	73	73.6	0.29	0.09	0.52	0.42	0.10	1.42
19	89	69	48	60	72	67.6	0.42	0.14	0.57	0.73	0.15	2.01
20	89	78	69	78	82	79.2	0.49	0.10	0.40	0.31	0.17	1.47
21	87	79	67	78	86	79.4	0.72	0.14	0.36	0.25	0.05	1.52
22	87	70	62	75	94	77.6	0.45	0.10	0.49	0.30	0.18	1.52
23	99	99	99	92	95	96.8	0.25	0.05	0.20	0.25	0.06	0.81
24	98	90	72	63	91	82.8	0.15	0.04	0.40	0.20	0.15	0.94
25	99	91	92	83	85	90.0	0.26	0.03	0.17	0.23	0.08	0.77
26	100	99	59	58	73	77.8	0.08	0.10	0.29	0.42	0.21	1.10
27	99	90	49	66	77	76.2	0.31	0.09	0.38	0.52	0.26	1.56
28	98	86	61	67	86	80.0	0.32	0.10	0.33	0.37	0.20	1.32
29	95	84	67	74	89	81.4	0.20	0.03	0.45	0.31	0.11	1.10
30	97	83	66	61	73	76.0	0.60	0.10	0.22	0.36	0.25	1.60
31	82	64	57	60	67	66.0	0.60	0.15	0.65	0.38	0.24	2.02
Moyennes	93.6	81.8	64.7	70.0	79.5	77.9	10.82	2.95	13.13	11.95	5.64	44.49

Maximum : 100, le 26, à 7h.
Minimum : 48, le 19, à 13h.

Maximum : 2mm 02, le 31.
Minimum : 0mm 77, le 25.

MAI, 1895.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.2	25.3	31.7	28.3	15.7	23.0	15.9	38.9	45.9	42.2	16.6	31.9
2	13.0	23.3	30.1	21.7	15.4	20.7	14.7	33.1	44.4	41.5	16.0	29.9
3	10.8	25.2	34.5	30.1	18.4	23.8	12.5	37.5	48.3	43.6	18.7	32.1
4	15.6	21.6	27.0	21.4	17.3	20.6	16.7	28.2	35.1	25.7	17.7	24.7
5	17.1	21.1	29.5	19.6	15.8	20.6	19.3	26.5	40.1	21.6	16.0	24.7
6	16.3	19.0	26.7	19.4	15.6	19.4	18.2	22.1	36.9	22.4	15.9	23.1
7	13.6	23.2	32.5	24.1	14.2	21.5	15.0	34.2	47.5	34.9	14.4	29.2
8	18.0	19.8	33.2	24.9	17.3	22.6	24.4	26.9	47.8	33.4	17.6	30.0
9	14.2	21.4	36.4	33.1	18.2	14.7	15.1	28.6	50.7	46.3	18.5	31.8
10	18.4	21.5	35.7	33.1	22.4	16.2	23.9	28.5	48.7	45.8	22.7	33.9
11	18.1	26.0	35.0	30.1	17.1	15.3	25.3	36.9	48.9	42.9	17.8	34.4
12	14.7	23.7	35.9	29.6	17.9	14.4	17.5	33.5	50.9	42.0	18.2	32.4
13	18.1	23.7	24.0	22.8	15.1	20.7	26.1	34.6	30.0	28.8	15.5	27.0
14	16.8	25.1	32.3	27.8	15.2	23.4	25.3	38.5	45.8	41.1	15.5	33.2
15	14.2	23.3	31.9	28.1	16.4	22.8	22.6	36.8	46.4	40.7	16.8	32.7
16	13.6	22.7	31.6	27.0	14.7	21.9	15.3	32.5	45.0	40.0	14.9	29.5
17	13.1	24.6	31.6	24.2	16.0	21.9	19.6	36.6	45.1	33.3	16.4	30.2
18	16.6	24.6	32.9	28.7	16.2	23.8	25.7	37.7	46.0	41.5	16.5	33.5
19	15.8	25.6	34.7	30.8	16.7	24.7	24.7	38.9	47.5	43.6	16.9	34.3
20	14.7	21.3	25.8	18.5	15.9	19.2	15.7	28.2	34.9	20.5	16.3	23.1
21	14.1	19.3	26.3	21.3	14.7	19.1	15.5	23.7	36.1	26.9	14.9	23.4
22	13.6	23.7	28.9	19.2	15.4	20.2	15.1	35.1	41.5	22.6	15.8	26.0
23	14.1	17.0	25.5	18.8	15.4	18.2	14.7	21.2	34.3	22.5	15.5	21.6
24	13.5	18.9	29.1	28.9	14.9	21.1	14.9	24.2	41.0	42.2	15.1	27.5
25	12.7	17.1	22.8	19.7	15.7	17.6	14.4	21.5	30.5	23.3	15.9	21.1
26	11.9	16.6	32.3	30.2	18.0	21.8	12.7	22.6	42.3	51.1	18.2	29.4
27	13.8	25.0	35.7	30.8	18.2	24.7	19.4	37.6	47.7	42.2	18.6	33.1
28	18.3	22.6	33.8	25.2	15.6	23.1	26.0	31.2	46.9	30.2	16.3	28.9
29	13.6	19.0	26.7	24.6	12.5	19.3	14.5	25.4	38.2	37.7	12.9	25.7
30	11.6	14.4	22.4	25.0	11.8	17.0	12.6	18.5	33.0	38.5	12.3	23.0
31	10.6	18.1	28.9	20.9	10.6	17.8	16.0	27.2	44.7	31.0	11.0	26.0
Moyennes	14.7	21.7	30.5	25.4	15.9	20.4	18.4	30.5	42.6	35.5	16.3	28.6

Maximum : 36°. 4, le 9, à 13h.
Minimum : 10°. 6, le 31, à 7 et 18h.
Oscillation : 25°. 8.

Maximum : 51°. 1, le 26, à 13h.
Minimum : 11°. 0, le 31, à 18h.
Oscillation : 40°. 1.

MAI, 1895.

VENT. *Vitesse en mètres*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	253 500	61 000	141 500	103 000	53 500	612 500
2	128 500	14 000	183 500	52 500	40 500	419 000
3	155 500	20 000	111 500	94 000	53 500	434 500
4	265 000	55 000	163 000	123 500	87 500	694 000
5	431 000	69 500	178 500	118 000	65 000	862 000
6	411 500	62 500	205 000	141 500	80 000	900 500
7	478 000	76 500	185 500	117 000	121 500	978 500
8	184 500	60 500	114 500	68 500	39 500	467 500
9	133 000	23 000	12 000	25 500	76 500	270 000
10	58 500	8 000	6 000	39 000	23 500	135 000
11	148 500	28 500	130 000	78 000	50 000	435 000
12	302 500	7 500	14 500	8 000	89 000	421 500
13	239 500	38 500	93 000	61 500	46 000	478 500
14	253 500	39 500	113 500	84 000	49 000	539 500
15	183 500	20 500	99 500	85 500	50 000	439 000
16	226 500	61 500	141 500	112 500	73 000	615 000
17	278 500	25 000	118 000	119 500	52 500	593 500
18	242 500	36 000	109 500	68 000	43 000	499 000
19	245 500	24 500	55 500	51 000	41 500	418 000
20	226 500	43 000	149 500	91 500	102 500	613 000
21	349 000	73 000	152 000	113 000	67 000	754 000
22	386 000	76 500	191 000	112 500	58 000	824 000
23	309 500	55 000	126 000	89 000	44 500	624 000
24	183 500	32 000	123 000	27 500	98 000	464 000
25	229 500	15 500	73 500	56 500	24 000	399 000
26	49 500	2 500	16 000	41 000	38 000	147 000
27	76 500	9 000	31 500	53 500	48 500	219 000
28	146 500	10 500	24 500	74 500	18 500	274 500
29	137 000	29 000	132 500	97 000	72 000	467 500
30	392 500	53 000	121 000	96 500	69 000	732 000
31	401 500	75 000	217 500	139 500	10 500	844 000
Total	7 507 000	1 205 500	3 534 000	2 542 500	1 785 500	16 574 500

Maximum : 978 500m, le 7.
Minimum : 135 000m, le 10.

MAI, 1895.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	SE 1	SE 2	ESE 2	NE 1	NE 1	1. 4	5	5	1	2	2	3.0
2	S 1	SE 1	E 2	SE 1	E 1	1. 2	10	10	9	6	1	5.2
3	0	ESE 1	E 2	E 2	SE 1	1. 2	7	3	4	3	10	5.4
4	S 1	SE 2	ESE 2	SE 1	S 1	1. 4	10	10	10	10	10	10.0
5	SE 2	ESE 2	ESE 2	E 2	ESE 2	2. 0	10	10	10	10	8	9.6
6	SE 2	ESE 2	SW 4	SW 3	S 1	2. 4	2	10	10	10	10	8.4
7	SSE 2	SE 2	SE 2	SE 2	SE 2	2. 0	7	8	9	10	5	7.8
8	SE 1	ESE 2	SSE 1	NNE 1	NNE 2	1. 4	7	10	6	4	9	7.2
9	0	0	NE 1	N 1	NNE 1	0. 6	10	10	5	6	2	6.6
10	0	0	0	N 1	NNW 1	1. 4	9	10	4	5	9	7.4
11	S 1	ESE 1	ESE 2	ESE 2	NE 2	1. 6	1	8	6	4	3	4.4
12	0	0	ESE 1	ENE 1	SE 1	0. 6	10	9	6	3	3	6.2
13	ESE 2	E 1	NE 1	NNE 1	ENE 1	1. 2	0	4	10	6	3	4.6
14	ESE 1	SSE 1	E 2	E 1	E 1	1. 2	1	1	4	3	1	2.0
15	E 1	0	SE 3	ESE 2	ENE 2	1. 6	0	0	5	7	9	4.2
16	S 1	SSE 2	SE 1	E 2	E 2	1. 6	6	5	4	3	2	4.0
17	0	SSE 1	SSE 2	ESE 1	E 1	1. 0	0	9	6	6	5	5.2
18	0	E 1	SE 1	NNE 1	E 1	0. 8	1	1	1	2	0	1.0
19	SE 1	SE 1	SE 2	ESE 2	ENE 1	1. 4	0	0	0	1	1	0.4
20	SE 2	ESE 2	SE 1	SSE 1	S 1	1. 4	10	10	9	10	10	9.8
21	ESE 1	SE 2	ESE 3	SSE 1	SE 1	1. 6	10	10	10	9	10	9.8
22	ESE 2	ESE 3	ESE 2	SE 1	SE 1	1. 8	9	5	9	10	10	8.6
23	SE 1	SE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	10	10	10	10	10	10.0
24	SE 1	ESE 2	SSE 1	NE 1	E 1	1. 2	9	10	10	4	3	7.2
25	SE 1	E 1	SE 1	ENE 1	NNE 1	1. 0	10	10	10	9	7	9.2
26	E 1	E 1	0	ENE 1	NNE 1	0. 8	10	10	4	4	2	6.0
27	0	0	SE 1	ENE 2	SSE 1	0. 8	0	0	3	1	2	1.2
28	0	0	0	NNE 1	.....	0. 2	1	8	5	7	10	6.2
29	0	ESE 2	ENE 2	ESE 2	ESE 1	1. 4	10	9	7	4	5	7.0
30	SSE 1	SE 1	ESE 1	SSE 1	ESE 2	1. 0	10	10	9	2	1	6.4
31	SSE 1	ESE 2	SE 2	SE 2	0	1. 6	2	9	5	4	4	4.8
Moyennes	0. 9	1. 2	1. 6	1. 4	1. 2	1. 3	6.0	7.2	6.5	5.6	5.4	6.1

MAI, 1895.

HÉLIOGRAPHE BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. TEMPÉR. EXTRÊMES. PLUIE.

Jours	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 30	4 40	9 10				20. 7	12. 3	16. 5	
2	2 44	4 50	7 34				20. 3	9. 3	14. 8	
3	4 00	4 40	8 40				22. 6	9. 7	16. 1	
4	1 56	2 00	3 56				22. 0	13. 7	17. 8	
5	0 18	0 00	0 18				21. 6	14. 4	18. 0	
6	0 41	0 00	0 41				20. 1	14. 0	17. 0	0. 17
7	0 59	2 25	3 24				20. 3	11. 8	16. 0	
8	0 38	0 00	0 38				21. 2	11. 9	16. 5	
9	0 40	4 20	5 00				23. 7	12. 3	18. 0	
10	2 26	4 12	6 38				25. 0	14. 1	19. 5	0. 70
11	4 15	3 46	8 01				23. 3	13. 2	18. 2	
12	3 00	4 25	7 25				24. 2	11. 8	18. 0	
13	4 16	2 22	6 38				21. 5	12. 4	16. 9	0. 10
14	4 28	4 25	8 53				21. 0	10. 8	15. 9	
15	4 22	2 43	7 05				20. 7	8. 0	14. 3	
16	4 06	4 17	8 23				20. 9	12. 3	16. 1	
17	4 42	3 09	7 51				20. 7	8. 8	14. 7	
18	4 34	4 16	8 50				21. 9	10. 7	16. 3	
19	4 24	4 10	8 34				23. 2	9. 4	16. 3	0. 10
20	1 07	0 36	1 43				19. 3	11. 9	15. 6	
21	0 30	1 12	1 42				19. 7	11. 8	15. 7	
22	2 35	1 26	4 01				19. 6	12. 0	15. 8	
23	1 26	1 41	3 07				19. 4	12. 6	16. 0	
24	2 10	4 13	6 23				20. 3	11. 6	15. 9	1. 50
25	0 13	0 12	0 25				18. 6	10. 1	14. 3	
26	2 17	3 56	6 13				24. 1	10. 4	17. 2	0. 15
27	3 53	3 50	7 43				25. 1	10. 9	18. 0	
28	4 00	2 46	6 46				24. 4	12. 7	18. 5	
29	1 22	3 20	4 42				18. 9	12. 3	15. 6	5. 24
30	0 02	3 43	3 45				15. 8	10. 3	13. 0	
31	3 04	3 59	7 03				16. 1	7. 8	11. 9	
Moyennes ou total	79h38m	91h34m	171h12m				° 21. 2	° 11. 5	° 16. 3	mm 7. 96

Max. : 9h 10m, le 1.
Min. : 0h 18m, le 5.

Max. : 25° 1, le 27.
Min. : 7° 8, le 31.

MAI, 1895.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	C..Str..Str-c.	A-c.. C.. Str-c.	A-c.. C.	C..Str.	C..Str-c.
2	Couvert.	Couvert.	Ci..Ci-c..Str-c.	Ci-c.Ci-str. Str-c.	Ci-c..Ci-str..C.
3	Ci-str.C.Str.Str-c	Ci-str..Str-c.	Ci-str..A-c..C.	C.. Str-c.	Couvert.
4	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
5	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Str-c.
6	Ci-c.. Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
7	C.. Str-c.	Str-c.	Ci..C..Str-c.	Couvert.	Ci-c..C..Str-c.
8	C..Str..Str-c.	Couvert.	Ci-str. A-c. C. Str.	Ci-c-c Ci-str A-c C Str-c	A-c..C.
9	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.	Ci..Ni..C-ni.	C..Ni..C-ni.
10	Couvert.	Couvert.	A-c..C.	C.. C-ni.	C..Str-c.
11	C.. Str.	A-c.C.Str.Str-c.	A-c..C. Str. Str-c.	A-c..C..Str.	C.
12	Couvert.	A-c..C..Str.	A-c.C. Str. Str-c.	A-c..C..Str.	A-c..C.
13	Beau.	A-c..C..Str.Str-c.	Couvert.	A-c..C.	A-c..C.
14	A-str..C..Str-c.	A-c.. C.. Str-c.	C.. Str-c.	C..Str-c.	Str-c.. C-ni.
15	Beau.	Beau.	A-c C Str Str-c C-ni	A-c C Str Str-c C-ni	Str..Str-c.
16	Str..Str-c.	Ci-c..Str-c.	C.. Str-c.	C..Str-c.	C .Str-c.
17	Beau.	A-c..C..Str.Str-c.	C.. Str-c.	A-c C Str Str-c C-ni	C..Str-c.
18	C..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c..C.	Beau.
19	Beau.	Beau.	Beau.	Ci-str.C.	Ci-str..Str-c.
20	Couvert.	Couvert.	Str-c.	Couvert.	Couvert.
21	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-c..Str-c.	Couvert.
22	C..Str..Str-c.	A-c..C..Str-c.	C..Str..Str-c.	Couvert.	Couvert.
23	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
24	Str-c.	Couvert.	Couvert.	C.. Str-c.	C..Str-c.
25	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Str-c.	Str-c.
26	Couvert.	Couvert.	A-c..C.	A-c..C.	A-c..C..Str.
27	Beau.	Beau.	A-c..C.	A-c..C.	C..Str.
28	Str-c.	A-c..C..Str.Str-c.	A-c..C..Str..C-ni.	A-c C Str Str-c C-ni	Couvert.
29	Couvert.	C..Str..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c C Str-c C-ni	C..Str-c.
30	Couvert.	Couvert.	A-c..C..Str.Str-c.	A-c..C.	A-c..C.
31	A-str..C..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c..C..Str.	A-c..C..Str-c.	A-c..C.

Abréviations : Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus. Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus. A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus. Str. = Stratus. Ni. = Nimbus. Str-c. Strato-cumulus. C-ni Cumulo-nimbus.

JUIN, 1895.

	BAROMÈTRE (600 +)						THERMOMÈTRE SEC.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	53.47	53.36	52.28	51.62	52.55	52.66	9.2	12.6	16.7	15.4	12.9	13.0
2	52.77	52.86	51.34	50.86	51.34	51.83	12.3	12.7	19.5	16.8	14.7	15.2
3	51.69	52.04	51.18	50.59	51.02	51.30	11.3	13.7	19.8	18.2	15.8	15.8
4	52.36	53.02	52.40	51.96	52.47	52.44	12.6	15.0	16.1	15.9	14.3	14.8
5	53.33	53.82	52.92	52.58	52.72	53.07	11.9	14.4	17.5	16.4	15.2	15.1
6	52.65	52.94	51.93	51.00	52.23	52.15	13.8	15.4	18.2	19.5	17.2	16.8
7	51.71	51.97	50.86	50.46	50.98	51.20	12.9	15.6	20.3	20.0	15.7	16.9
8	52.40	52.86	51.93	51.56	51.99	52.15	12.1	13.3	18.2	16.9	13.8	14.9
9	53.21	53.41	52.78	52.68	52.92	53.00	8.3	11.1	17.0	15.2	13.0	12.9
10	53.39	53.72	52.91	52.79	53.03	53.17	9.3	12.6	16.3	14.8	13.0	13.2
11	52.61	52.64	51.79	51.96	52.16	52.23	9.2	11.9	14.5	13.1	11.3	12.0
12	51.13	51.38	50.99	50.84	50.93	51.05	10.8	11.9	14.3	14.5	12.4	12.8
13	51.02	51.82	51.01	50.89	51.30	51.21	6.9	10.3	17.8	15.5	13.7	12.8
14	51.82	52.53	51.69	51.64	52.30	52.00	11.9	13.2	15.7	15.4	14.6	14.2
15	52.82	53.24	52.17	51.68	52.34	52.45	12.0	14.1	20.5	18.6	16.4	16.3
16	52.95	53.45	52.82	52.49	52.96	52.93	11.7	13.8	18.5	15.9	12.7	14.5
17	52.76	53.27	52.40	51.96	52.25	52.53	11.3	14.9	19.6	18.1	15.3	15.8
18	52.53	53.27	52.18	52.28	52.59	52.57	11.6	14.5	17.2	16.8	14.2	14.9
19	53.73	54.23	53.69	53.57	54.11	53.87	11.2	12.7	17.8	15.4	12.9	14.0
20	54.30	54.76	54.23	53.66	53.98	54.19	7.0	10.3	15.8	13.6	10.4	11.4
21	53.18	53.45	52.42	51.67	52.04	52.55	4.5	8.7	17.3	16.0	12.6	11.9
22	52.21	52.81	52.10	51.73	52.06	52.18	9.1	11.1	16.2	15.7	12.8	13.0
23	52.93	53.65	52.70	52.32	52.73	52.87	8.6	9.8	18.5	18.0	14.8	13.9
24	53.21	53.54	52.58	52.40	52.76	52.90	7.5	10.4	19.8	18.7	15.2	14.3
25	53.22	53.47	52.74	52.46	52.63	52.90	7.9	11.2	19.3	20.6	17.7	15.3
26	53.60	53.81	53.12	52.83	53.38	53.35	8.7	12.4	19.2	17.6	13.6	14.3
27	54.20	54.78	53.92	53.68	53.85	54.09	9.6	12.8	19.4	17.3	14.1	14.6
28	54.92	55.21	54.35	54.02	54.78	54.66	11.9	12.8	17.9	16.6	12.5	14.3
29	55.08	55.41	54.33	53.99	54.39	54.64	10.5	10.8	16.2	15.2	12.0	12.9
30	53.73	53.80	52.44	52.03	52.30	52.86	8.3	10.6	16.0	14.8	13.3	12.6
Moyennes	52.96	53.35	52.47	52.14	52.57	52.70	10.1	12.5	17.7	16.5	13.9	14.1

Maximum : 655mm 11, le 29, à 9h.
Minimum : 650mm 46, le 7, à 16h.
Oscillation : 4mm 65.

Maximum : 20° 6, le 25, à 16h.
Minimum : 4° 5, le 21, à 7h.
Oscillation : 16° 1.

JUIN, 1895.

	THERMOMÈTRE HUMIDE.						TENSION DE LA VAPEUR D'EAU.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	8.3	10.0	11.8	11.7	10.5	10.5	7.70	7.81	7.80	8.35	8.22	7.98
2	9.7	10.8	14.3	13.7	13.1	12.3	7.65	8.66	9.42	10.03	10.40	9.23
3	11.1	12.6	14.3	13.6	13.7	13.1	9.75	10.30	9.26	9.18	10.63	9.82
4	12.1	13.0	13.8	12.9	12.2	12.8	10.26	10.12	10.60	9.52	9.51	10.00
5	11.1	12.9	14.5	13.6	13.4	13.1	9.44	10.31	10.61	10.11	10.54	10.20
6	13.6	14.8	17.3	15.6	16.4	15.5	11.47	12.23	14.21	11.13	13.47	12.50
7	12.8	15.4	14.1	15.6	14.2	14.4	10.97	12.91	8.73	10.87	11.28	10.95
8	11.2	12.7	15.1	14.0	12.8	13.2	9.46	10.63	11.15	10.39	10.49	10.42
9	8.2	11.0	14.9	13.1	12.8	12.0	8.07	9.74	11.53	10.15	10.91	10.08
10	9.1	12.6	13.0	12.1	11.6	11.7	8.52	10.88	9.43	9.11	9.48	9.48
11	8.3	10.2	11.4	10.0	9.2	9.8	7.70	8.40	8.46	7.55	7.61	7.94
12	9.9	10.7	12.2	11.3	10.6	10.9	8.64	8.95	9.51	8.33	8.59	8.80
13	5.9	8.8	14.1	12.8	12.3	10.8	6.47	7.71	10.05	9.60	9.93	8.75
14	11.6	12.1	13.4	12.9	13.0	12.6	10.05	9.95	10.28	9.78	10.32	10.08
15	11.3	13.2	16.7	15.1	14.8	14.2	9.63	10.83	12.17	10.94	11.71	10.06
16	11.2	12.1	14.6	13.7	11.6	12.6	9.67	9.64	10.35	10.57	9.64	9.97
17	10.5	12.2	14.9	14.6	13.4	13.1	9.04	9.18	10.16	10.55	10.49	9.88
18	11.4	13.0	14.1	14.7	12.2	13.1	9.96	10.37	10.36	11.37	9.56	10.32
19	9.9	10.7	13.5	15.1	12.8	12.4	8.43	8.55	9.26	12.62	10.97	9.97
20	6.7	7.4	11.0	10.0	7.9	8.6	7.19	6.19	7.29	7.29	6.65	6.92
21	4.1	7.1	12.8	11.9	10.5	9.3	5.93	6.61	8.67	8.29	8.38	7 58
22	8.2	9.6	11.7	11.9	12.1	10.7	7.65	8.15	7.94	8.44	10.15	8.47
23	7.9	8.5	12.6	13.2	11.6	10.8	7.57	7.63	7.79	8.79	8.54	8.06
24	7.3	9.5	11.8	12.8	11.6	10.6	7.53	8.40	6.18	7.93	8.33	7.67
25	7.4	9.8	12.1	13.5	11.1	10.8	7.43	8.32	6.76	7.80	6.42	7.35
26	8.5	11.1	13.4	12.7	11.3	11.4	8.16	9.18	8.40	8.39	8.80	8.59
27	9.1	11.4	14.8	13.7	12.2	12.2	8.37	9.34	10.14	9.77	9.61	9.45
28	14.4	11.7	13.3	12.7	11.3	12.1	9.81	9.71	8.97	8.91	9.37	9.35
29	10.0	10.3	11.6	11.2	9.8	10.6	8.90	9.08	7.82	7.85	7.91	8.31
30	7.7	9.0	12.4	11.9	11.4	10.5	7.53	7.74	8.86	8.91	9.08	8.42
Moyennes	9.5	11.1	13.5	13.0	12.0	11.8	8.63	9.25	9.40	9.42	9.57	9.22

Maximum : 17° 3, le 6, à 13h.
Minimum : 4°1, le 21, à 7h.
Oscillation : 13° 2.

Maximum : 14mm 21, le 6, à 13h.
Minimum : 5mm 93, le 21, à 7h.
Oscillation : 8mm 28.

JUIN, 1895.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	88	70	51	60	72	68.2	0.50	0.10	0.57	0.50	0.21	1.88
2	69	77	53	68	82	69.8	0.45	0.08	0.38	0.40	0.15	1.46
3	97	87	50	56	77	73.4	0.25	0.03	0.43	0.43	0.20	1.34
4	94	78	75	68	77	78.4	0.33	0.08	0.44	0.30	0.12	1.27
5	90	83	70	71	80	78.8	0.37	0.09	0.33	0.35	0.17	1.31
6	98	93	91	63	92	87.4	0.22	0.02	0.22	0.21	0.19	0.86
7	99	98	46	60	84	77.4	0.16	0.11	0.66	0.74	0.21	1.88
8	89	93	70	71	88	82.2	0.42	0.20	0.74	0.56	0.20	2.12
9	99	99	78	77	98	90.2	0.60	0.13	0.71	0.56	0.35	2.35
10	97	100	66	71	83	83.4	0.93	0.16	0.80	0.50	0.18	2.57
11	88	79	66	65	74	74.4	0.73	0.15	....	0.50	0.33	1.71
12	88	85	77	65	78	78.6	0.75	0.03	0.34	0.29	0.46	1.87
13	85	80	64	71	84	76.8	0.18	0.07	0.28	0.37	0.10	1.00
14	96	87	75	73	82	82.6	0.25	0.04	0.21	0.22	0.19	0.91
15	92	90	65	66	83	79.2	0.12	0.04	0.33	0.31	0.16	0.96
16	94	84	62	76	86	79.8	0.29	0.10	0.48	0.32	0.11	1.30
17	90	71	56	66	79	72.4	0.41	0.07	0.42	0.35	0.12	1.37
18	97	83	69	78	78	81.0	0.28	0.08	0.24	0.30	0.17	1.07
19	83	76	58	97	99	82.6	0.47	0.15	0.60	0.32	0.15	1.69
20	96	63	52	60	68	67.8	0.63	0.10	0.50	0.36	0.17	1.76
21	93	76	55	57	75	71.2	0.37	0.06	0.34	0.40	0.19	1.36
22	88	81	54	60	92	75.0	0.44	0.04	0.38	0.35	0.13	1.34
23	90	83	45	55	65	67.6	0.25	0.04	0.43	0.43	0.21	1.36
24	97	88	30	45	61	64.2	0.29	0.02	0.45	0.63	0.22	1.61
25	93	82	37	39	39	58.0	0.48	0.05	0.57	0.66	0.34	2.10
26	97	85	47	52	74	71.0	0.50	0.04	0.58	0.43	0.27	1.82
27	94	83	57	64	79	75.4	0.27	0.05	0.46	0.35	0.20	1.33
28	94	86	56	60	86	76.4	0.28	0.02	0.30	0.44	0.17	1.21
29	94	94	53	58	73	74.4	0.33	0.04	0.31	0.41	0.24	1.33
30	91	80	62	68	78	75.8	0.25	0.04	0.36	0.30	0.13	1.08
Moyennes	92.0	83.7	59.7	64.7	78.9	75.8	11.80	2.23	12.86	12.29	6.04	45.22

Maximum : 100, le 10, à 9h.
Minimum : 30, le 24, à 13h.

Maximum : 2mm 57, le 10.
Minimum : 0mm 86, le 6.

JUIN, 1895.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12.0	22.5	28.0	24.9	13.7	20.2	16 1	36.1	40 2	37.8	14.0	28 8
2	11.1	18.2	33.8	19.5	14.8	19.5	12.1	25.1	49.5	22.8	15.0	24,9
3	15.4	19.2	28.5	21.7	15.7	20.1	22.0	26.1	29.3	26 3	15.9	23.9
4	12.8	20.4	19.6	21.7	14.4	17.8	13.6	27.1	24.5	29 1	14.7	21 8
5	12.6	19.2	23.4	19.0	15.6	18.0	13.1	25 1	31.0	22.5	15.9	21.5
6	14.4	18.1	22.4	20.9	17.4	18.6	15 2	22.4	29.4	36.6	17.6	14 2
7	13.7	24.9	34.0	29.0	16.9	23.7	14.8	36.6	46.2	40.8	17.1	31.1
8	13.2	19.4	28.8	20.3	13.8	19.1	14 0	27.2	40 6	38.7	14.1	26.9
9	11.9	21.0	25.2	23.6	12.8	18.9	17.8	34.1	35.4	35.2	13.0	27.1
10	10.0	18.0	21.1	17.0	13.6	15.9	10 8	24.8	39.9	19.5	13.9	21 8
11	10.1	15.8	22.2	16.9	11.6	15.3	11.4	20.7	31.2	21.6	11.9	19.4
12	11.7	15.8	19.7	24.3	12.4	13.4	12.7	21.4	27 0	37.0	12.6	22.1
13	10.9	14.5	29.5	20.9	14.0	18.0	16.9	19.8	42.6	27.7	14.2	24.2
14	12.4	17.9	21.6	17.3	15.1	16 9	13.4	24.0	28.9	19.6	15.3	20.2
15	12.7	18.1	30.1	21.3	16.6	19.8	13.3	23.5	41.1	24.3	16.8	23.8
16	12.0	17.6	24.3	24.5	13.1	18.3	12.6	22.1	31.9	36.0	13.3	23.2
17	15.5	24.5	33.3	27.6	15.6	23.3	22.3	37.1	48.6	39.5	15.9	32.7
18	13.8	21.8	24 2	20.3	14.7	19.0	17.9	30.3	33.0	24.8	14.8	24.2
19	12.2	17.6	28.4	18.1	13.0	17.9	12.9	23.5	40.9	21.6	13.1	22.4
20	10.9	20.2	28.1	23.9	10.7	18.8	17.0	33.4	41.5	36.9	11.1	28.0
21	8.4	19.5	28.9	26.2	13.0	19.2	15.3	32.8	41.9	39 5	13.5	28.6
22	10.0	15 6	28.6	26.0	12.1	18 5	10.9	21 4	41.9	39 2	12.3	25.1
23	9.2	18.7	31.7	27.8	14.8	20.4	10.0	29.9	44.6	40.3	15.2	28 0
24	12.5	20.0	33.0	28.8	14.8	21.8	20.2	23.1	46.1	41.2	14.9	29.1
25	11.0	21.2	31 5	29.3	18.7	22.3	16.8	34.5	44.8	41.5	19.0	31.3
26	10.7	22.4	31.1	26.9	13.6	20.9	14.2	34.7	44 0	39.0	14.0	29.2
27	12.9	22.6	31.9	26.2	14.3	21.6	18.3	34.8	45.6	37.5	14 5	30.1
28	12.8	15.7	30.1	24.0	12.5	19.0	13.8	19.4	43.5	33.2	12.8	24.5
29	10.9	12.8	27.5	22.5	11.7	17.1	11.6	15.3	39.4	31.8	12.7	22.2
30	9.0	17.9	23.1	17.0	13.9	16.2	9.8	26.5	32.2	19.6	14.1	20.4
Moyennes	11.9	19.0	27.4	22 9	14.2	19.0	14.7	27.1	38.6	32.0	14.4	25.0

Maximum : 34°0, le 7, à 13h.
Minimum : 8°4, le 21, à 7h.
Oscillation : 25° 6.

Maximum : 49°5, le 2, à 13h.
Minimum : 9°8, le 30, à 7h.
Oscillation : 39° 7.

JUIN, 1895.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	346 000	60 500	144 000	90 500	52 500	693 500
2	208 000	45 500	88 500	76 000	38 500	456 500
3	126 500	16 000	35 500	45 000	49 500	272 500
4	198 500	36 000	136 500	103 000	48 500	522 500
5	213 000	51 000	136 000	97 500	48 500	546 000
6	191 500	25 000	72 500	55 500	72 500	417 000
7	494 000	20 500	18 500	67 500	51 500	652 000
8	256 000	97 000	76 500	115 000	71 000	615 500
9	389 000	2 500	109 000	102 500	70 500	673 500
10	429 500	60 000	201 000	145 500	94 000	930 000
11	517 000	90 500	259 500	140 000	73 000	1 080 000
12	434 000	55 500	143 500	102 000	47 500	782 500
13	267 000	35 000	96 000	94 500	52 500	545 000
14	208 500	38 500	102 000	71 000	26 000	446 000
15	118 500	15 500	38 000	62 500	95 500	330 000
16	219 500	80 500	32 000	93 500	86 500	512 000
17	165 000	25 500	67 000	58 000	34 000	349 500
18	165 000	12 500	56 500	82 000	55 500	371 500
19	260 500	43 000	118 000	105 500	75 000	602 000
20	451 000	49 500	115 500	80 000	55 500	751 500
21	260 000	34 000	76 000	67 000	66 000	503 000
22	267 000	93 500	77 000	69 500	46 000	553 000
23	204 000	20 500	16 500	30 000	30 000	301 000
24	83 500	31 000	20 000	47 500	32 000	214 000
25	69 000	17 500	1 500	24 500	12 000	124 500
26	192 500	32 000	94 000	67 500	53 000	439 000
27	208 000	12 500	90 000	71 000	58 500	440 000
28	222 000	41 500	96 500	82 000	96 000	538 000
29	201 500	7 500	42 500	64 000	60 000	375 500
30	129 500	29 000	89 500	77 000	39 500	364 500
Total	7 495 000	1 179 000	2 649 500	2 387 000	1 691 000	15 401 500

Maximum : 1 080 000m, le 11.
Minimum : 124 500m, le 25.

JUIN, 1895.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	SE 1	ESE 2	E 1	ESE 1	S 1	1. 2	3	4	4	4	9	4.8
2	SE 1	ESE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	9	9	8	8	9	8.6
3	SE 2	0	0	E 2	E 2	1. 2	6	8	10	10	9	8.6
4	SE 1	ESE 2	ESE 3	E 2	E 2	2. 0	8	9	10	8	4	7.8
5	SE 2	ESE 2	ESE 2	NE 1	ENE 1	1. 6	10	10	9	10	10	9.8
6	SSE 1	SE 1	NE 1	NE 1	NNE 1	1. 0	10	10	10	6	10	9.2
7	SE 1	0	S 1	ENE 1	NE 1	0. 8	10	1	6	4	4	5.0
8	SE 1	SE 1	SE 1	SE 2	SE 1	1. 2	10	9	10	4	2	7.0
9	SSE 1	SE 1	E 2	SE 2	SE 2	1. 6	0	0	5	6	8	3.8
10	SSE 1	SE 2	SSE 3	SE 3	SE 2	2. 2	10	10	10	10	10	10.0
11	SE 2	SE 2	SE 2	SE 2	SE 1	1. 8	10	10	10	10	10	10.0
12	SSE 1	SE 2	ESE 2	ESE 3	SSE 1	1. 8	10	10	7	1	0	5.6
13	SSE 1	E 1	ENE 1	E 1	E 1	1. 0	0	9	5	10	10	6.8
14	ESE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	1. 4	10	10	10	10	10	10.0
15	ESE 1	E 1	E 1	E 1	ENE 1	1. 0	10	9	7	9	10	9.0
16	S 1	SE 1	ESE 2	ESE 2	SE 1	1. 4	9	9	10	4	9	8.2
17	SE 1	ESE 2	SE 1	ENE 1	E 2	1. 4	2	2	9	6	9	5 6
18	S 1	0	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 4	2	10	9	8	9	7.6
19	SE 1	SSE 1	E 1	SE 2	SE 2	1. 4	10	8	10	10	10	9.6
20	SSE 1	SE 1	E 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	4	1	1	1	0	1.4
21	S 1	ESE 1	E 2	ESE 2	ESE 2	1. 6	0	0	4	6	7	3.4
22	SE 1	SE 1	NE 1	E 2	NNE 1	1. 2	10	10	5	5	1	6.2
23	ESE 2	S 1	ESE 2	ENE 2	E 1	1. 6	9	1	0	0	0	2 0
24	ENE 1	ESE 1	SE 1	ESE 1	N 1	1. 0	0	0	0	0	0	0.0
25	S 1	0	0	W 1	W 1	0. 6	0	0	0	0	0	0 0
26	SSE 1	SE 1	ESE 1	ENE 2	NE 1	1. 2	0	0	0	0	1	0.2
27	SE 1	SE 1	E 2	E 2	ESE 1	1. 4	2	3	6	5	5	4 2
28	ESE 2	SSE 1	NNE 1	E 2	E 1	1. 4	10	10	5	4	4	6 6
29	SE 2	SSE 2	SSE 2	ESE 2	SE 1	1. 8	10	10	3	6	1	6.0
30	SSE 1	SE 1	ESE 2	SSE 1	SE 1	1. 2	9	9	10	10	10	9.6
Moyennes	1. 2	1. 2	1. 5	1. 7	1. 3	1. 4	6.4	6.4	6 4	5.8	6.0	6.2

JUIN, 1895.

HÉLIOGRAPHE BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. TEMPÉR. EXTRÊMES. PLUIE.

Jours	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	4 00	4 00	8 00				17. 4	8. 7	13. 0	
2	0 22	1 59	2 21				20. 4	9. 5	14. 9	
3	0 33	1 01	1 34				21. 1	10. 4	15. 7	0. 06
4	2 15	2 38	4 53				19. 5	12. 2	15. 8	
5	1 17	1 10	2 27				18. 3	10. 4	14. 3	
6	0 12	3 13	3 25				19. 7	13. 3	16. 5	0. 15
7	3 40	3 42	7 22				23. 1	9. 4	16. 2	1. 23
8	3 34	2 18	5 52				19. 8	11. 4	15. 6	
9	4 16	4 15	8 31				18. 0	7. 6	12. 8	
10	1 57	1 01	2 58				17. 1	8. 4	12. 7	
11	0 03	1 33	1 36				15. 4	8. 2	11. 8	
12	1 47	3 52	5 39				16. 5	8. 6	12. 5	
13	3 14	1 40	4 54				18. 3	6. 5	12. 4	
14	0 00	0 31	0 31				16. 6	11. 1	13. 8	
15	2 30	2 16	4 46				21. 6	11. 3	16. 4	
16	0 45	1 13	1 58				19. 4	.....	.....	
17	3 59	2 47	6 46				20. 7	10. 7	15. 7	
18	3 15	2 28	5 43				18. 4	11. 1	14. 7	0. 06
19	3 20	1 37	4 57				19. 1	10. 3	14. 7	
20	4 20	4 16	8 36				16. 7	6. 6	11. 6	
21	4 14	4 14	8 28				18. 5	3. 8	11. 1	
22	1 31	4 03	5 34				17. 6	7. 8	12. 7	
23	3 07	4 20	7 27				20. 1	8. 1	14. 1	
24	4 10	4 20	8 30				21. 3	7. 0	14. 1	0. 20
25	4 10	4 20	8 30				21. 6	7. 2	14. 4	0. 06
26	3 30	4 25	7 55				20. 2	8. 2	14. 2	0. 16
27	4 10	4 10	8 20				20. 5	9. 0	14. 7	0. 06
28	1 51	4 06	5 57				18. 9	11. 4	15. 1	
29	1 32	4 19	5 51				17. 5	9. 6	13. 5	0. 07
30	1 01	1 51	2 52				17. 3	7. 4	12. 3	0. 30
Moyennes ou total.	74h35m	87h38m	162h13m				° 19. 0	° 9. 1	° 14. 0	mm 2. 35

Max. : 8h 36m, le 20.
Min. : 0h 31m, le 14.

Max. : 23° 1, le 7.
Min. : 3° 8, le 21.

JUIN 1895.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	A-str..C..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c.. C.	A-c..C.. Str-c.	A-c..C..Str-c.
2	Str-c.	Str-c.	C..Str..Str-c.	C..Str-c.	Str-c.
3	A-c.	A-c..Str.	Couvert.	Couvert.	A-c..Str-c.
4	A-c..Str-c.	A-c..Str-c.	Couvert.	Ci-c.A-c.Str.Str-c	A-c..Str-c.
5	Couvert.	Couvert.	A-c..Str-c.	Couvert.	Couvert.
6	Couvert.	Couvert.	Couvert.	C..Ni..Str-c.	Couvert.
7	Couvert.	Ci-c.	A-c..C..Str.	A-c...C..C-ni.	C.
8	Couvert.	Str-c.	Couvert.	Str-c.	C.. Str-c.
9	Beau.	Beau.	C..Str-c.	Str-c.	Str-c.
10	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
11	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
12	Couvert.	Couvert.	Str-c.	C..Str-c.	Beau.
13	Beau.	Ci-c..Str-c.	Ci-str..Str-c.	Couvert.	Couvert.
14	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
15	Couvert.	Ci-c..C..Str-c.	Ci-c..C..Str-c.	Ci-c.C.Str-c.C-ni.	Couvert.
16	C..Str-c.	Couvert.	Couvert.	Ci-c..Str-c.	Ci-c..C..Str-c.
17	Str..Str-c.	A-c..Str..Str-c.	C..Str..Str-c.	Ci-str..C..Str..Str-c..C-ni	Str..Str-c.
18	Str-c.	Couvert.	Str-c.	A-c..Str-c.	A-c .Str-c.
19	Couvert.	Ci-c..C..Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
20	Ci-c..C..Str-c.	Ci-c..Str-c.	C..Str..Str-c.	Str-c.	Beau.
21	Beau.	Beau.	A-c..C.. Str-c.	Ci-c..A-c..C.	Str-c.
22	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.	C..Str-c.	Ci-c.. C.
23	Str-c.	Str.	Beau.	Beau.	Beau.
24	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
25	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
26	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	A-str..C..Str-c
27	Ci..Ci-c..A-str.	A-str..Str-c.	A-c..C.	A-str..C.	Ci-c..C... Str-c
28	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.	A-c..C..Str-c.	C..Str-c.
29	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.	C.. Str-c.	C.
30	Str-c.	Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.

Abréviations					
	Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

JUILLET, 1895.

Jours	BAROMÈTRE (600+) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	51.99	52.13	50.88	50.84	51.18	51.40	8.6	11.8	18.9	15.9	13.4	13.7
2	52.40	52.96	52.17	51.95	52.48	52.39	9.7	11.7	19.4	17.5	14.7	14.6
3	53.54	54.72	53.54	53.23	53.55	53.72	11.6	13.4	16.8	16.1	14.0	14.4
4	53.77	54.11	52.72	52.21	52.49	53.06	10.8	11.8	20.0	18.1	15.0	15.1
5	53.10	53.37	52.42	52.21	52.57	52.73	8.4	11.4	21.6	19.9	16.5	15.6
6	53.54	54.20	53.04	52.67	53.08	53.31	7.7	11.9	19.6	16.7	13.6	13.9
7	53.13	53.46	52.85	52.42	52.73	52.92	10.1	14.0	17.4	16.5	13.5	14.3
8	53.05	53.59	52.54	52.72	52.56	52.89	7.7	11.4	17.5	16.8	13.5	13.4
9	52.57	52.91	52.02	51.69	51.91	52.22	6.4	9.6	19.7	18.0	15.1	13.8
10	52.39	52.63	51.82	51.29	52.50	52.13	8.1	9.1	17.7	18.9	16.2	14.0
11	51.83	52.20	51.14	51.05	51.33	51.51	10.0	12.6	20.7	19.6	16.2	15.8
12	51.76	52.29	51.65	51.35	51.61	51.73	10.9	12.5	20.7	21.8	18.7	16.9
13	52.54	52.85	51.77	51.45	51.58	52.04	9.3	12.7	20.9	19.3	16.1	15.7
14	51.81	52.38	50.97	50.43	50.53	51.22	9.7	10.9	17.5	21.5	19.0	15.7
15	51.58	52.21	51.14	50.67	51.44	51.41	10.0	12.0	23.2	21.8	17.3	16.9
16	52.77	53.47	52.57	52.10	52.75	52.73	6.4	8.1	21.9	21.6	17.8	15.2
17	53.67	54.24	53.39	53.00	53.43	53.55	7.8	11.5	21.0	19.7	16.4	15.3
18	54.30	54.81	53.70	52.97	53.20	53.80	7.7	11.8	21.7	21.4	17.8	16.1
19	53.63	54.15	52.69	51.74	52.02	52.85	8.8	11.7	21.2	21.3	16.3	15.9
20	52.36	53.05	51.82	51.49	52.03	52.15	10.7	13.9	19.8	18.0	13.6	15.2
21	53.19	53.97	53.44	53.08	53.48	53.43	9.8	13.0	15.3	14.8	12.0	13.0
22	54.12	54.70	54.17	53.74	54.30	54.21	8.2	11.3	14.5	14.4	11.3	11.9
23	54.90	55.19	54.01	53.77	54.00	54.37	9.5	12.4	17.9	16.6	13.5	14.0
24	54.34	54.67	53.67	52.97	53.37	53.80	10.8	13.3	18.1	16.8	13.6	14.5
25	53.92	54.24	53.06	52.62	53.17	53.40	9.2	11.7	19.4	18.6	14.7	14.7
26	53.99	54.53	53.44	53.01	53.30	53.65	10.2	12.7	19.3	17.7	14.8	14.9
27	54.55	54.86	54.04	53.94	54.58	54.39	8.2	12.8	17.0	15.1	13.6	13.3
28	54.86	55.09	54.33	54.22	54.42	54.58	10.6	14.6	18.3	17.0	14.3	15.0
29	54.78	54.90	53.38	53.02	53.36	53.89	6.8	10.7	17.9	16.8	13.2	13.1
30	54.00	54.39	52.85	52.69	53.03	53.39	9.3	12.3	17.7	16.8	14.4	14.1
31	53.39	53.78	52.73	51.86	52.26	52.80	11.0	13.3	17.9	18.7	16.0	15.4
Moyennes	53.28	53.74	52.71	52.33	52.72	52.96	9.2	12.0	19.0	18.2	15.0	14.7

Maximum : 655mm. 19, le 23, à 9h.
Minimum : 650mm. 43, le 14, à 16h.
Oscillation : 4mm. 76.

Maximum : 23° 2, le 15, à 13h.
Minimum : 6° 4, les 9 et 16, à 7h.
Oscillation : 16° 8.

JUILLET, 1895.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	8.5	10.8	14.4	13.1	11.8	11.7	8.22	9.12	9.87	9.76	9.51	9.30
2	9.4	11.0	14.4	14.4	12.8	12.4	8.65	9.42	9.61	10.60	10.03	9.66
3	11.2	11.9	13.4	13.2	12.3	12.4	9.72	9.64	9.66	9.78	9.78	9.72
4	10.3	10.8	15.3	14.2	13.2	12.8	9.08	9.12	10.47	10.03	10.38	9.82
5	8.1	10.4	13.8	13.5	12.8	11.7	7.91	8.88	7.64	8.16	9.09	8.34
6	7.4	10.9	13.8	12.1	10.5	10.9	7.53	9.18	8.68	8.13	7.85	8.27
7	9.2	11.5	12.9	12.7	11.6	11.6	8.22	8.84	8.74	8.96	9.22	8.80
8	7.4	9.7	11.8	11.9	10.2	10.2	7.53	8.11	7.47	7.87	7.56	7.71
9	6.2	8.7	14.5	13.5	12.2	11.0	6.99	7.90	9.58	9.16	9.08	8.54
10	8.1	8.9	13.3	13.0	12.5	11.2	8.07	8.36	9.07	8.07	8.88	8.49
11	9.8	11.4	14.9	14.4	12.6	12.6	8.94	9.44	9.58	9.50	9.00	9.29
12	10.4	11.3	15.1	16.1	14.4	13.5	9.14	9.37	9.84	10.62	9.97	9.79
13	8.7	11.2	14.7	14.3	12.7	12.3	8.06	10.15	9.21	9.53	9.17	9.22
14	9.4	10.6	14.0	17.0	13.6	12.9	8.77	9.56	10.60	12.05	8.75	9.91
15	8.7	10.1	15.8	....	14.0	12.1	7.75	8.24	9.45	.....	10.17	8.90
16	6.4	7.9	15.9	16.7	13.0	12.0	7.20	7.83	10.27	11.59	8.65	9.11
17	5.6	7.9	12.4	12.6	10.8	9.9	5.70	6.08	6.25	7.18	6.73	6 39
18	6.4	8.3	13.5	13.0	12.1	10.7	6.52	6.38	7.21	6.76	7.54	6.88
19	7.5	9.7	14.5	14.7	12.8	11.8	7.06	7.96	8.80	9.01	9.19	8.40
20	10.4	12.5	14.0	13.1	11.8	12.4	9.24	10.07	8.86	8.67	9.41	9.25
21	9.3	10.9	11.1	10.6	8.9	10.2	8.49	8.62	7.67	7.34	6.95	7.81
22	7.2	9.5	11.6	11.9	9.7	10.0	7.07	7.94	8.70	9.12	8.16	8.20
23	8.9	10.2	13.3	12.4	11.6	11.3	8.16	8.14	8.97	8.54	9.22	8.61
24	10.1	11.7	13.9	13.9	12.0	12.3	8.85	9.44	9.59	10.27	9.62	9.55
25	9.1	11.3	14.1	14.1	12.6	12.2	8.58	9.79	9.20	9.63	9.79	9.40
26	9.4	10.5	13.9	12.7	11.2	11.5	8.39	8.32	8.47	8.34	8.05	8.31
27	7.8	10.8	13.0	12.5	12.0	11.2	7.68	8.61	9.07	9.45	9.62	8.89
28	10.4	12.1	13.5	12.9	11.5	12.1	9.29	9.22	9.00	8.95	8.68	9.03
29	6.6	9.0	12.5	11.4	10.6	10.0	7.19	7.69	7.98	7.26	8.17	7.66
30	8.5	9.5	11.7	12.0	11.0	10.5	7.85	7.42	7.15	7.95	80.2	7.68
31	10.2	12.0	14.2	14.3	13.0	12.7	8.86	9.77	10.13	9.84	9.59	9.64
Moyennes	8.6	10.4	13.7	13.4	12.0	11.6	8.09	8.66	8.93	9.07	8.90	8.73

Maximum : 17° 0, le 14, à 16h.
Minimum : 5° 6, le 17, à 7h.
Oscillation : 11° 4.

Maximum : 12mm 05, le 14, à 16h.
Minimum : 5mm 70, le 17, à 7h.
Oscillation : 6mm 35.

JUILLET, 1895.

HUMIDITÉ RELATIVE. ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri*.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	99	86	58	71	81	79.0	0.29	0.02	0.36	0.33	0.12	1.12
2	96	92	54	69	79	78.0	0.21	0.04	0.39	0.39	0.13	1.16
3	95	82	66	70	81	78.8	0.29	0.07	0.30	0.22	0.14	1.02
4	94	86	57	62	80	75.8	0.19	0.08	0.31	0.40	0.20	1.18
5	96	86	35	43	61	64.2	0.28	0.02	0.69	0.45	0.24	1.68
6	96	86	47	55	65	69.8	0.42	0.06	0.50	0.47	0.25	1.70
7	88	72	75	61	78	74.8	0.40	0.10	0.58	0.42	0.16	1.66
8	96	79	45	51	63	66.8	0.24	0.05	0.44	0.47	0.20	1.40
9	97	88	53	56	69	72.6	0.30	0.08	0.32	0.38	0.20	1.28
10	100	97	57	46	61	72.2	0.16	0.03	0.29	0.36	0.22	1.06
11	97	86	49	53	62	69.4	0.36	0.03	0.41	0.43	0.26	1.49
12	94	86	51	52	59	68.4	0.32	0.06	0.39	0.60	0.29	1.66
13	92	82	46	54	64	67.6	0.41	0.11	0.58	0.57	0.28	1.95
14	96	96	74	61	50	75.4	0.34	0.02	0.24	0.54	0.32	1.46
15	83	77	41	..	67	67.0	1.40	0.09	0.56	0.76	0.38	3.19
16	100	97	49	57	55	71.6	0.33	0.06	0.71	0.92	0.48	2.50
17	69	56	29	37	44	47.0	1.80	0.09	0.76	1.04	0.41	4.10
18	82	58	33	32	46	50.2	1.29	0.16	0.99	1.05	0.47	3.96
19	82	75	43	44	63	61.4	1.13	0.14	0.52	0.65	0.33	2.77
20	96	84	49	54	79	72.4	0.33	0.18	0.41	0.51	0.28	1.71
21	94	75	56	55	62	68.4	0.31	0.02	0.56	0.48	0.26	1.63
22	86	77	68	72	80	76.6	0.74	0.12	0.41	0.39	0.19	1.85
23	92	74	56	58	78	71.6	0.52	0.14	0.62	0.48	0.18	1.94
24	92	81	59	70	82	76.8	0.47	0.10	0.45	0.37	0.19	1.58
25	99	95	52	58	77	76.2	0.28	0.06	0.34	0.42	0.29	1.39
26	89	74	47	52	61	64.6	0.35	0.13	0.61	0.56	0.31	1.96
27	94	76	61	72	82	77.0	0.49	0.27	0.48	0.35	0.08	1.67
28	97	73	55	58	69	70.4	0.34	0.10	0.70	0.54	0.26	1.94
29	97	79	49	47	70	68.4	0.30	0.06	0.68	0.64	0.33	2.01
30	89	67	43	53	63	63.0	0.47	0.13	0.69	0.50	0.21	2.00
31	90	85	64	59	69	73.4	0.48	0.06	0.25	0.40	0.20	1.39
Moyennes	92.5	80.9	52.3	56.1	67.7	70.0	15.24	2.68	15.54	16.09	7.86	57.41

Maximum : 100, le 16, à 7h.
Minimum : 29, le 17, à 13h.

Maximum : 4mm 10, le 17.
Minimum : 1mm 02, le 3.

JUILLET, 1895.

	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.*						ACTINOMÈTRE. *Boule noire.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.3	20.1	28.1	24.6	13.9	19.2	10.2	30.6	38.0	35.7	14.0	25.7
2	11.1	18.1	28.3	20.2	15.0	18.5	13.0	25.2	38.7	23.8	15.3	23.2
3	12.2	17.8	22.6	19.8	13.9	17.3	12.2	23.6	30.7	24.5	14.3	21.1
4	11.7	15.6	32.1	27.4	14.8	20.3	11.9	20.3	45.0	39.6	15.0	26.4
5	12.6	21.4	34.8	29.4	16.2	22.9	19.7	34.4	47.0	41.4	16.3	31.8
6	10.6	22.3	31.4	25.5	13.7	20.7	16.1	35.0	44.3	37.0	13.9	29.3
7	10.9	24.1	24.7	25.8	13.6	19.8	13.3	36.8	33.7	38.3	14.0	27.2
8	11.9	20.9	29.8	26.3	12.8	20.3	18.8	33.9	43.3	39.3	13.2	29.7
9	10.2	19.8	31.7	27.2	14.9	20.8	16.6	32.8	47.2	40.0	15.5	30.4
10	8.8	12.8	31.2	28.5	16.0	19.5	9.5	18.8	44.5	41.0	16.3	26.0
11	10.6	22.4	32.5	29.3	16.3	22.2	11.7	34.8	45.4	42.0	16.7	30.1
12	11.4	15.5	33.4	29.9	18.5	21.7	11.8	20.1	46.5	41.9	19.1	27.9
13	10.2	22.0	33.0	28.8	16.0	22.0	14.9	34.7	46.2	41.3	16.4	30.7
14	10.3	13.2	30.6	31.0	19.5	20.9	10.6	16.3	43.9	43.2	20.1	26.8
15	10.8	22.0	35.7	30.3	17.0	23.2	17.0	34.6	48.5	42.0	17.1	31.8
16	7.2	14.3	35.7	31.9	16.3	21.1	8.9	22.5	48.7	44.9	16.6	28.3
17	9.5	21.6	33.3	29.7	16.7	22.2	18.2	34.7	46.7	42.2	17.4	31.8
18	8.9	22.1	34.0	30.8	18.5	22.9	14.1	34.9	47.2	42.3	19.1	31.5
19	10.4	20.9	32.1	27.2	16.3	21.4	13.6	32.8	44.8	36.3	16.5	28.8
20	12.1	22.9	32.5	26.7	13.1	21.5	17.1	35.3	46.3	38.2	13.3	30.0
21	10.4	20.4	21.9	25.0	12.1	18.0	11.1	30.3	30.1	38.5	12.5	24.5
22	9.1	16.4	24.4	24.9	11.5	17.3	10.2	22.5	36.6	38.3	12.0	23.9
23	14.4	22.1	29.9	19.7	13.3	19.9	22.2	34.0	43.7	23.2	14.1	27.4
24	11.7	17.7	26.7	25.0	13.6	18.9	12.6	23.2	37.2	24.9	13.9	22.4
25	10.0	14.6	32.2	28.1	15.0	20.0	11.3	18.2	45.2	40.8	15.3	26.2
26	12.3	22.3	31.2	28.2	14.6	21.7	15.1	34.4	44.6	40.9	14.9	30.0
27	10.6	23.1	26.6	16.6	14.2	18.2	15.2	35.7	37.9	18.3	14.5	24.4
28	10.9	25.9	30.9	27.1	14.1	21.8	11.4	40.1	44.3	40.3	14.3	30.1
29	11.7	21.1	30.3	27.3	13.7	20.8	18.9	34.7	43.8	40.7	14.3	30.5
30	10.3	22.3	30.1	26.4	15.0	20.8	11.7	36.1	43.4	39.2	16.5	29.4
31	12.0	17.2	27.0	28.3	16.2	20.1	12.7	21.9	38.1	41.2	16.8	26.1
Moyennes	10.8	19.8	30.3	26.7	15.0	20.5	14.2	29.8	42.6	37.5	15.5	27.8

Maximum : 35°. 7, les 15 et 16, à 13h.
Minimum : 7°. 2, le 16, à 7h.
Oscillation : 28°. 5.

Maximum : 48°. 7, le 16, à 13h.
Minimum : 8°. 9, le 16, à 7h.
Oscillation : 39°. 8.

JUILLET, 1895.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	122 500	10 000	55 500	61 000	49 000	298 000
2	91 000	6 500	60 000	59 000	5 000	221 500
3	252 000	23 000	81 500	87 500	37 000	481 000
4	73 500	24 000	28 000	52 000	31 500	209 000
5	117 500	16 500	24 500	51 500	48 500	258 500
6	112 000	13 500	82 500	96 500	57 500	362 000
7	210 500	36 000	103 500	84 000	46 500	480 500
8	132 000	13 500	74 000	53 000	31 500	304 000
9	123 000	9 500	34 500	33 000	29 500	229 500
10	123 000	11 000	8 500	29 500	20 000	192 000
11	162 000	15 500	36 500	37 500	28 000	279 500
12	111 000	7 000	13 000	32 500	18 500	182 000
13	176 000	25 500	51 000	46 500	38 500	337 500
14	148 500	10 000	23 000	20 500	17 500	219 500
15	63 000	6 000	24 000	72 000	44 000	209 000
16	182 500	12 500	31 000	58 500	41 500	326 000
17	196 000	42 500	93 000	97 000	41 000	469 500
18	162 500	17 000	14 500	63 500	41 000	298 500
19	234 000	29 500	44 000	29 000	36 000	372 500
20	190 500	28 000	94 000	71 500	63 000	447 000
21	301 500	54 000	138 500	92 000	56 500	642 500
22	347 500	40 500	165 000	132 500	77 500	763 000
23	294 500	38 500	129 500	99 000	43 000	604 500
24	247 000	42 500	118 500	82 000	62 500	552 500
25	232 000	23 500	64 000	57 000	49 500	426 000
26	233 000	35 000	103 500	77 000	97 000	545 500
27	229 500	39 500	155 500	95 500	54 000	574 000
28	225 000	47 000	136 000	113 500	57 500	579 000
29	223 500	36 500	126 000	91 000	59 000	536 000
30	260 500	68 000	130 000	67 000	43 000	569 000
31	141 500	17 000	45 000	39 000	22 000	264 500
Total	5 718 500	799 000	2 288 500	2 081 000	1 346 500	12 233 500

Maximum : 763 000m, le 22.
Minimum : 182 000m, le 12.

JUILLET, 1895.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	S 1	SE 1	N 1	ESE 1	E 1	1. 0	10	9	6	7	10	8.4
2	0	0	ESE 2	NNE 1	SE 2	1. 0	8	10	6	9	9	8.4
3	SSE 1	SSE 1	SE 1	ENE 1	NE 1	1. 0	10	10	10	9	3	8.4
4	NNE 1	NE 1	E 1	E 2	NE 1	1. 2	10	10	2	5	1	5.6
5	S 1	0	E 1	ESE 2	E 1	1. 0	0	0	0	0	0	0.0
6	S 1	ESE 1	ESE 2	E 2	E 2	1. 6	0	0	0	0	0	0.0
7	S 1	E 2	SE 2	SE 2	E 2	1. 8	1	1	6	5	1	2.8
8	ESE 1	E 1	0	NNE 1	NNE 1	0. 8	0	1	1	2	2	1.2
9	S 1	0	N 1	N 1	NE 1	0. 8	0	0	7	2	1	2.0
10	SSE 1	0	0	NE 1	ENE 1	0. 6	10	10	1	0	1	4.4
11	ESE 1	E 1	NE 2	NE 1	NE 2	1. 4	10	5	1	0	0	3.2
12	0	0	ENE 1	NW 1	NE 1	0. 6	10	10	0	0	0	4.0
13	S 1	0	ENE 1	NNE 1	ENE 1	0. 8	0	0	0	0	0	0.0
14	ENE 1	0	W 1	W 1	WNW 2	1. 0	10	10	0	0	0	4.0
15	0	SSE 1	E 1	ENE 2	E 1	1. 0	0	0	0	0	0	0.0
16	S 1	0	SE 1	E 1	SE 1	0. 8	10	10	0	0	0	4.0
17	SE 1	E 2	ESE 2	ENE 2	E 1	1. 8	0	0	0	0	0	0.0
18	ESE 1	0	WSW 1	ESE 2	ENE 2	1. 2	0	0	0	0	0	0.0
19	ESE 2	ESE 1	E 1	0	ENE 1	1. 0	0	0	0	0	0	0.0
20	0	SSE 1	E 1	ENE 2	NE 1	1. 0	2	5	5	3	2	3.4
21	ESE 2	ESE 1	SE 2	E 2	SE 2	2. 0	7	6	8	6	2	5.8
22	SSE 2	SE 2	SE 2	SE 2	ESE 2	2. 0	7	10	8	7	4	7 2
23	SE 1	SSE 1	NE 2	E 1	E 1	1. 2	4	1	6	9	3	4.6
24	S 1	ESE 2	E 2	E 2	ESE 2	0. 8	10	10	7	7	6	8.0
25	0	SE 1	SE 1	ENE 2	ESE 2	1. 2	10	10	1	1	6	5.6
26	ESE 1	ESE 2	SE 2	NE 1	E 2	1. 6	6	1	0	0	1	1.6
27	0	ENE 1	ESE 2	ESE 1	E 2	1. 2	1	2	9	10	9	6.2
28	SE 1	E 2	E 2	E 2	ESE 2	1. 8	10	2	2	4	1	3.8
29	S 1	SE 2	E 2	ESE 1	SE 1	1. 4	6	0	0	1	1	1.6
30	ESE 1	ESE 2	SE 2	N 1	NE 1	1. 6	7	2	0	1	0	2.0
31	SE 1	ESE 1	E 1	E 1	NE 1	1. 2	10	10	8	2	1	6.2
Moyennes	0. 9	1. 0	1. 4	1. 4	1. 5	1. 2	5.4	4.7	3.0	2.9	2.1	3.6

JUILLET, 1895.

HÉLIOGRAPHE BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. TEMPÉR. EXTRÊMES. PLUIE.

Jours	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	2 41	2 45	5 26				20. 4	7. 8	14. 1	
2	2 40	1 13	3 53				19. 9	9. 0	14. 4	
3	0 55	0 25	1 20				17. 7	11. 1	14. 4	
4	2 14	3 59	6 13				20. 6	10. 2	15. 4	
5	3 40	4 17	7 57				23. 1	7. 5	15. 3	0. 20
6	3 52	4 02	7 54				20. 4	6. 8	13. 6	0. 30
7	3 50	3 45	7 35				19. 4	9. 4	14. 4	0. 04
8	3 58	4 12	8 10				18. 7	7. 3	13. 0	0. 15
9	4 15	4 17	8 32				19. 7	5. 5	12. 6	0. 20
10	1 43	4 13	5 56				20. 1	7. 2	13. 6	0. 30
11	2 49	4 21	7 10				21. 4	9. 4	15. 4	0. 12
12	2 23	4 18	6 41				22. 4	10. 4	16. 4	
13	3 40	4 15	7 55				21. 8	8. 8	15. 3	0. 30
14	1 26	4 23	5 49				22. 1	8. 6	15. 3	0. 20
15	4 00	4 06	8 06				24. 4	9. 5	16. 9	
16	2 28	4 29	6 57				23. 7	5. 7	14. 7	0. 36
17	4 22	4 22	8 44				22. 6	7. 2	14. 9	
18	4 00	4 00	8 00				24. 4	7. 3	15. 8	
19	3 30	2 05	5 35				22. 4	8. 1	15. 2	
20	3 00	3 44	6 44				21. 1	10. 4	15. 7	
21	2 33	2 33	5 06				17. 2	9. 0	13. 1	
22	0 02	2 18	2 20				15. 5	6. 2	10. 8	
23	4 20	2 54	7 14				18. 7	8. 0	13. 3	
24	1 22	2 57	4 19				18. 7	9. 8	14. 2	
25	0 49	4 21	5 10				20. 9	7. 7	14. 3	
26	2 56	4 25	7 21				20. 3	9. 2	14. 7	
27	4 00	0 43	4 43				19. 1	6. 3	12. 7	
28	3 10	4 19	7 29				19. 1	8. 7	13. 9	
29	3 46	4 26	8 12				18. 8	5. 3	12. 0	0. 20
30	3 59	4 20	8 19				18. 7	7. 3	13. 0	
31	0 00	3 57	3 57				21. 1	8. 5	14. 8	
Moyennes ou total	88h23m	110h24m	198h47m				° 20. 5	° 8. 2	° 14. 3	mm 2. 37

Max. : 8h 44m, le 17.
Min. : 1h 20m, le 3.

Max. : 24°4, les 15 et 18.
Min. : 5° 3, le 29.

JUILLET, 1895.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Ci-c..C..Str-c.	A-c..C..Str-c.	Ci-c.C.Str. Str-c.	Couvert.
2	A-c.	Couvert.	A-c..C.	C..Str..Str-c.	C..Str-c.
3	Couvert.	Couvert.	Couvert.	A-c..C..Str-c.	C..Str-c.
4	Couvert.	Couvert.	A-c..C.	C.	Ci-c.. C.
5	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
6	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
7	Str-c.	Str-c.	Str-c.	A-c..Str-c.	Str-c.
8	Beau.	Str-c.	A-c..C.	A-c..C.	C..Str.
9	Beau.	Beau.	A-c..C..Str-c.	C.	C..Str.
10	Couvert.	Couvert.	C.	Beau.	C.
11	Couvert.	Str-c.	A-c..C.	Beau.	Beau.
12	Couvert.	Couvert.	Beau.	Beau.	Beau.
13	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
14	Couvert.	Couvert.	Beau.	Beau.	Beau.
15	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
16	Couvert.	Couvert.	Beau.	Beau.	Beau.
17	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
18	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
19	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.	Beau.
20	Ci-c.	C..Str-c.	A-c..C..Str.	C.. Str.	Ci-c..C.
21	Str-c.	Str-c.	Str-c.	Str-c.	Str-c.
22	Str-c.	Couvert.	Str-c.	C..Str-c.	Str-c.
23	Str-c.	Str-c.	C..Str-c.	C..Str-c.	C.. C-ni.
24	Couvert.	Couvert.	Str-c.	C..Ni..Str-c.	Str-c.
25	Couvert.	Couvert.	A-c..C.	C.. C-ni.	A-c.. C.
26	Str-c.	Str-c.	Beau.	Beau.	C.
27	A-c..C..Str-c.	C.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	Couvert.	Str-c.
28	Couvert.	Str-c.	A-c..Str-c.	A-c. .Str-c.	A-c..Str-c.
29	Str-c.	Beau.	Beau.	A-c..Str.	C.
30	Str-c.	Str-c.	Beau.	C.	Beau.
31	Couvert.	Couvert.	A-c..C..Str-c.	Ci..A-c..C.	C..Str..C-ni

Abréviations				
Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni = Cumulo-nimbus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

AOUT, 1895.

Jours	BAROMÈTRE (600 +) 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	THERMOMÈTRE SEC. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	°
1	52.10	52.48	51.10	50.65	50.86	51.44	8.1	11.0	19.8	18.8	16.9	14.9
2	51.18	51.85	50.44	49.77	50.24	50.69	12.4	14.5	22.5	23.7	20.2	18.7
3	50.74	51.53	50.39	49.99	50.60	50.65	11.9	16.2	20.9	19.2	16.6	17.0
4	51.04	51.68	50.93	50.01	50.37	50.81	11.3	15.4	20.3	20.4	19.0	17.3
5	51.28	51.92	51.85	51.89	52.06	51.80	12.4	15.7	14.3	13.3	12.6	13.7
6	51.92	52.40	51.26	50.43	50.83	51.37	8.3	11.8	19.5	18.8	15.6	14.8
7	51.69	52.00	51.35	51.12	51.71	51.57	12.2	13.7	17.5	13.5	11.9	13.8
8	52.18	52.41	51.57	50.85	51.17	51.64	9.2	11.3	16.9	15.4	12.8	13.1
9	51.40	51.60	50.68	50.11	50.61	50.88	6.3	10.5	17.8	16.3	13.5	12.9
10	51.01	51.58	50.88	50.62	51.22	51.06	10.0	11.9	17.4	14.4	11.9	13.1
11	51.79	52.23	51.41	51.15	51.48	51.61	9.8	12.0	15.2	14.5	12.0	12.7
12	51.97	52.72	51.61	51.24	51.88	51.88	9.3	12.2	16.7	16.2	12.7	13.4
13	52.08	52.49	51.72	51.62	51.88	51.56	11.6	14.2	16.6	14.7	13.0	14 0
14	51.84	52.24	51.25	50.60	51.13	51.41	12.0	14.8	18.3	18.4	14.5	15.6
15	51.74	51.99	51.34	50.63	50.98	51.34	12.7	15.5	17.5	19.9	16.9	16.5
16	51.81	52.31	51.75	51.52	51.82	51.84	14.2	15.9	16.6	17.8	15.3	16.0
17	52.43	52.97	52.34	51.85	52.54	52.43	13.0	14.4	16.8	16.1	14.8	15.0
18	53.23	53.44	52.87	52.16	52.58	52.86	11.2	15.6	18.4	18.6	15.8	15.9
19	53.24	53.63	52.59	51.63	51.86	52.59	12.3	14.9	20.3	18.8	15.8	16.4
20	52.14	52.50	51.44	50.81	51.13	51.60	12.4	15.9	23.1	21.1	18.1	18.1
21	51.88	52.36	51.38	50.80	51.49	51.58	10.5	14.2	23.5	21.2	17.6	17.4
22	52.08	52.97	51.81	51.00	51.34	51.84	12.5	14.7	24.2	20.8	18 1	18.1
23	53.24	53.73	53.32	52.78	53.57	53.33	12.0	13.2	17.2	14.4	12.4	13.8
24	54.76	55.22	54.38	54.28	54.92	54.71	7.8	8.9	12.0	10.6	8.6	9.6
25	54.49	54.61	53.74	53.45	53.94	54.05	7.0	9.3	13.9	11.9	9 6	10.3
26	53.69	53.93	52.98	52.73	53.60	53.39	7.7	10.2	14.7	12.0	10.0	10,9
27	53.17	53.61	52.31	52.05	52.79	52.79	9.5	11.4	14.9	13.2	10.4	11.9
28	53.24	53.50	51.74	52.33	52.78	52.72	8 1	12.1	16.9	16.0	13.0	13.2
29	53 36	53.92	52.78	52.24	52.67	52.99	10.6	13 4	20.7	16.6	15.5	15.4
30	53.14	53.68	52.95	52.53	53.07	53.07	12.9	14.5	19.2	19.9	16.1	16.5
31	.....	.....	.....	.....	.....	.....	. ..	. ..	....	....	....	....
Moyennes	52.33	52.78	51.87	51.43	51.90	52.05	10.6	13.3	18.1	16.9	14.4	14.7

Maximum : 655mm 22, le 24, à 9h.
Minimum : 649mm 77, le 2, à 16h.
Oscillation : 5mm 45.

Maximum : 24° 2, le 22, à 13h.
Minimum : 7° 0, le 25, à 7h.
Oscillation : 17° 2.

AOUT, 1895.

Jours	THERMOMÈTRE HUMIDE. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	8.1	10.7	14.1	14.7	13.5	12.2	8.07	9.42	8.99	10.33	9.73	9.31
2	12.0	13.3	16.8	19.0	14.7	15.2	10.24	10.76	11.25	13.86	9.85	11.19
3	11.5	13.8	16.4	14.3	13.8	14.0	9.93	10.47	11.53	9.58	10.25	10.35
4	11.0	13.9	15.5	15.1	14.0	13.9	9.63	11.09	10.58	9.99	9.29	10.12
5	11.4	12.9	11.9	11.0	11.0	11.6	9.55	9.62	9.17	8.59	8.95	9.18
6	8.1	11.0	14.3	14.2	13.7	12.3	7.96	9.37	9.42	9.66	10.73	9.43
7	11.7	11.9	13.7	11.1	10.6	11.8	10.02	9.48	9.66	8.61	8.84	9.32
8	8.5	9.0	13.1	11.2	10.3	10.4	7.90	7.38	9.24	7.74	8.05	8.06
9	6.0	9.0	12.0	11.1	10.5	9.7	6.84	7.79	7.24	7.15	7.90	7.42
10	8.3	9.8	12.3	12.0	10.4	10.6	7.31	7.97	8.01	9.20	8.62	8.22
11	9.3	10.1	12.2	11.6	10.7	10.8	8.49	8.24	9.03	8.70	8.90	8.67
12	8.5	10.4	13.1	12.7	12.0	11.3	7.85	8.47	9.35	9.12	10.08	8.97
13	10.8	12.5	13.4	12.6	11.6	12.2	9.22	9.92	9.76	9.79	9.48	9.63
14	11.5	13.1	15.7	15.8	12.7	13.8	9.88	10.35	11.90	11.98	10.01	10.82
15	12.4	14.1	14.8	15.9	14.8	14.4	10.58	11.25	11.13	11.32	11.45	11.15
16	13.9	14.8	14.1	14.4	13.4	14.1	11.63	11.97	10.68	10.44	10.49	11.04
17	12.9	14.0	14.9	14.6	13.4	14.0	11.04	11.69	11.63	11.60	10.74	11.34
18	10.1	13.3	14.8	15.6	14.0	13.6	8.65	10.20	10.66	11.60	10.96	10.41
19	12.1	13.0	15.3	14.6	12.8	13.6	10.42	10.17	10.31	10.18	9.45	10.11
20	11.2	12.1	16.0	15.3	14.5	13.8	9.30	8.54	9.81	9.89	10.42	9.59
21	10.3	12.3	15.0	15.4	14.1	13.4	9.23	9.68	8.23	9.97	10.68	9.56
22	12.2	13.7	15.8	13.4	14.1	13.8	10.44	11.13	8.92	7.57	9.90	9.59
23	10.6	10.7	12.6	11.4	10.2	11.1	8.79	8.29	8.48	8.51	8.14	8.44
24	5.3	6.0	7.2	7.1	5.6	6.2	5.40	5.50	5.11	5.73	5.29	5.41
25	5.6	7.3	10.0	8.8	7.9	7.9	6.11	6.61	7.14	6.89	7.06	6.76
26	7.6	8.3	11.3	11.2	8.8	9.4	7.74	7.21	8.23	9.51	7.86	8.11
27	8.6	9.9	12.2	10.8	9.6	10.2	7.85	8.33	9.18	8.40	8.51	8.45
28	7.5	10.3	12.1	12.1	10.7	10.5	7.43	8.41	8.02	8.49	8.39	8.15
29	10.2	11.8	15.2	15.2	13.2	13.1	9.07	9.51	9.97	12.12	10.12	10.16
30	12.4	12.8	15.0	15.8	14.2	14.0	10.33	10.13	10.49	11.07	11.07	10.64
31	....	....	....	....	....	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Moyennes	10.0	11.5	13.7	13.3	12.0	12.1	8.90	9.30	9.44	9.59	9.37	9.32

Maximum : 19° 0, le 2, à 16h.
Minimum : 5° 3, le 24, à 7h.
Oscillation : 13° 7.

Maximum : 13mm 86, le 2, à 16h.
Minimum : 5mm 11, le 24, à 13h.
Oscillation : 8mm 75.

AOUT, 1895.

	HUMIDITÉ RELATIVE.						ÉVAPOROMÈTRE PICHE, *abri.*					
Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	7h	9h	13h	16h	18h	Total
							mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	100	96	49	61	66	74.4	0.28	0.11	0.43	0.51	0.23	1.56
2	95	86	52	61	52	69.2	0.36	0.10	0.59	0.69	0.42	2.16
3	95	75	60	55	71	71.2	0.43	0.08	0.46	0.46	0.28	1.71
4	96	83	57	53	54	68.6	0.30	0.07	0.46	0.50	0.30	1.63
5	87	70	73	74	81	77.0	1.10	0.14	0.41	0.23	0.13	2.01
6	97	90	53	57	79	75.2	0.34	0.05	0.41	0.41	0.19	1.40
7	94	79	63	73	84	78.6	0.45	0.06	0.38	0.30	0.13	1.22
8	91	72	63	56	71	70.6	0.51	0.09	0.22	0.46	0.21	1.49
9	96	81	46	49	66	67.6	0.34	0.14	0.50	0.50	0.30	1.78
10	78	74	51	74	82	71.8	0.42	0.20	0.52	0.49	0.09	1.72
11	94	77	68	68	84	78.2	0.44	0.05	0 43	0.33	0.11	1.36
12	89	78	64	63	92	71.2	0.37	0.15	0.49	0.33	0.19	1 53
13	90	81	67	77	83	79.6	0.25	0.10	0.37	0.32	0.16	1.20
14	94	81	74	74	80	80.6	0.40	0.05	0.29	0.33	0.15	1.22
15	97	85	72	63	78	79.0	0.27	0.07	0.23	0.30	0.22	1.09
16	97	88	74	67	79	81.0	0.24	0.06	0.26	0.27	0.18	1.01
17	99	95	80	84	84	88.4	0.31	0.04	0.23	0.31	0.09	0.98
18	85	75	65	71	81	75.4	0.48	0.21	0.33	0.33	0.14	1.49
19	98	79	55	60	68	72.0	0.30	0.06	0.53	0.52	0.20	1.61
20	86	61	43	50	65	61.0	0.51	0.13	0.71	0.70	0.34	2.39
21	97	79	34	50	74	66.8	0.39	0.17	0.56	0.69	0.39	2.20
22	97	89	35	37	62	64.0	0.36	0.06	0.63	0.65	0.33	2.03
23	83	71	55	67	74	70.0	0.67	0.19	0.72	0.49	0 22	2.29
24	65	62	45	57	59	57.6	1.06	0.14	0.67	0.94	0.39	3.20
25	79	73	57	62	77	69.6	0.88	0.10	0.70	0.36	0.22	2.26
26	99	75	63	90	84	82.2	0.45	0.09	0.51	0.30	0.11	1.46
27	88	81	71	72	89	80.2	0.40	0.06	0.34	0.30	0.22	1.32
28	91	78	53	60	73	71.0	0.24	0.09	0.46	0.56	0.14	1.49
29	95	81	52	85	75	77.6	0.29	0.08	0.51	0.41	0.22	1.51
30	94	81	61	62	80	75.6	0.33	0.09	0.41	0.39	0.21	1.45
31	...	..	..	..	..	....	....	....	....	....	....	....
Moyennes	91.5	79.2	58.5	64.4	74.9	73.5	13.07	3.03	13.76	13.38	6.51	49.75

Maximum : 100, le 1, à 7h.
Minimum : 34, le 21, à 13h.

Maximum : 3mm 20, le 24.
Minimum : 0mm 98, le 17.

AOUT, 1895.

Jours	ACTINOMÈTRE. *Boule blanche.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes	ACTINOMÈTRE. *Boule noire.* 7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.9	17.9	34.5	22.4	17.1	20.4	12 3	27.9	49.0	27.1	17.4	26 7
2	12.4	22.8	35.0	32.1	20.0	24.5	13.6	34.6	47.8	45.0	20.4	32.3
3	16.6	26.0	27.4	22.0	16.8	21.8	23.9	39.0	35.9	25.2	17.3	28.3
4	12.7	25.8	25.3	24.6	19.9	21.7	15.3	39.5	32.5	30.9	20.1	27.7
5	14.4	23.6	18.5	15.0	13.1	16.9	17.6	33.8	24.5	17.2	13.3	21 3
6	12.8	21.7	27.9	28.6	15.3	21.3	19 7	33.9	38.3	42.0	15.4	29.9
7	12.9	18.2	29.6	17.1	12.9	18.1	13.7	24.3	43.7	21.6	12.5	23.2
8	10.2	15.2	28.6	23.1	13.1	18.0	12.1	20.0	42.3	33.0	13.5	24.2
9	11.2	20.5	29.7	26.5	14.0	20.4	19.0	34.1	43.3	39.6	15.1	30 2
10	10.9	16.0	27.0	18.6	12.6	17.0	12.1	21.4	38.7	22.8	13.1	21.6
11	10.9	16.8	22.3	20.7	12.3	16.6	12.0	13.1	31.5	28.6	12.9	19.6
12	14.7	18.2	21.7	19.5	12.2	17.3	22.2	25.5	29.0	23.8	12.4	22.6
13	13.9	19.2	23.3	17.0	13.0	17.3	17.5	25.9	31.5	19.9	13.4	21.6
14	12.9	20.7	26.7	28.8	14.7	20.8	14.1	28.0	37.5	42.3	15.0	27.4
15	13.3	20.2	26.4	23 3	17.5	20.1	13.9	26.3	31.5	27.6	17.7	23.4
16	17.8	19.8	24.0	29.5	15.7	21.4	22.9	24.8	33.8	45.6	16.0	28.6
17	13.6	19.5	20.7	19.3	15.3	17.7	14.3	26.7	25.9	23.7	15.8	21.3
18	12.4	26.6	24.9	27.6	16.1	21.5	13.8	40.6	33.1	39.4	16.9	28.8
19	14.9	20.1	32 6	29.3	16.8	22.7	18.9	26.6	45.9	42.7	18.3	30.5
20	18.2	26.0	34.9	31.5	17.6	25.6	26.9	39.2	47.7	44.4	17.8	35.2
21	15.8	24.8	35 3	31.1	17.7	24.9	24.3	38.6	48.1	43.8	18.0	34.6
22	17.7	21.5	33.8	25.1	17.7	23 2	25.1	31.5	45.8	30.3	18.0	30.1
23	12.8	16.9	29.5	20.3	12.9	18.5	14.1	21.8	42.7	27.9	13.2	23.9
24	8.9	13.9	26.5	13.9	10.0	14.7	10.1	20.1	41.6	17.4	10.8	20.0
25	13.3	14.9	26.3	15.0	9.9	15.9	19.7	21.7	40.7	18.5	10.6	22.2
26	8.7	15.3	20 3	13.7	10.3	13.7	10.1	21.9	28.0	16.6	10.7	17.5
27	11.1	15.7	22.3	24.0	10.1	16.6	13.3	22.0	32.6	38.9	10.3	23.4
28	9.7	19.5	29.9	20.9	13.1	18.6	11.8	29.7	44 5	27.5	13.7	25.4
29	14.3	23.1	33.6	25.4	15 8	22.4	19.3	35.9	49.4	34.7	16.2	31.1
30	13.3	19.7	25.9	27.4	16.0	20.5	14.3	26.6	35.0	37.3	16.8	26.0
31	....	....	....	....	...	....	....	....	....	....	....	....
Moyennes	13.1	20.0	27.5	23 1	14.6	19.7	16.6	28.5	38.4	31.2	15.1	25.9

Maximum : 35°3, le 21, à 13h.
Minimum : 8°7, le 28, à 7h.
Oscillation : 26° 6.

Maximum : 49°4, le 29, à 13h.
Minimum : 10°1, les 24 et 26, à 7h.
Oscillation : 39° 3.

AOUT, 1895.

VENT. *Vitesse en mètres.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Total
1	153 500	15 500	14 000	46 000	36 500	265 500
2	94 500	1 000	15 500	30 500	14 000	155 500
3	180 500	22 500	79 500	48 000	49 000	379 500
4	140 500	7 000	35 500	49 000	23 000	255 000
5	205 500	41 000	137 000	85 000	49 500	518 000
6	192 000	28 000	88 500	55 500	47 500	411 500
7	264 500	62 000	133 500	117 500	59 500	637 000
8	382 500	48 000	118 000	100 500	60 000	709 000
9	301 000	31 500	105 500	100 500	13 000	551 500
10	310 000	74 000	130 000	112 000	75 000	701 000
11	343 500	49 000	169 000	111 500	67 000	740 000
12	349 500	107 500	86 000	98 000	84 000	725 000
13	304 500	60 000	208 500	74 000	57 500	704 500
14	323 500	40 500	98 500	80 500	67 500	610 500
15	215 000	26 000	34 500	40 500	36 500	352 500
16	225 000	33 500	164 500	101 000	64 000	588 000
17	307 500	46 500	115 500	100 500	11 000	581 000
18	364 500	39 000	123 000	79 500	48 500	654 500
19	249 500	31 500	60 500	108 000	104 000	553 500
20	217 000	37 000	76 000	76 500	55 000	461 500
21	132 000	10 000	43 000	76 000	40 500	301 500
22	93 000	4 500	20 000	52 000	57 500	227 000
23	335 500	90 500	182 000	138 000	91 500	837 500
24	628 000	119 500	259 000	188 000	103 000	1 297 500
25	101 000	99 000	233 000	145 000	87 500	665 500
26	415 500	86 000	187 000	52 500	186 000	927 000
27	391 000	75 500	193 500	138 500	90 500	889 000
28	340 500	36 000	174 500	121 500	79 000	751 500
29	290 000	41 000	106 500	80 500	56 500	574 500
30	248 500	42 000	101 000	71 500	61 000	524 000
31	... ...	... ...	... ...	... ...	... ...	561 000
Total	8 099 000	1 405 000	3 492 500	2 678 000	1 875 000	18 110 500

Maximum : 1 297 500m, le 24.
Minimum : 155 500m, le 2.

AOUT, 1895.

VENT. *Direction et force, de 0 à 6.* NÉBULOSITÉ, *de 0 à 10.*

Jours	7h	9h	13h	16h	18h	Force moyenne	7h	9h	13h	16h	18h	Moyennes
1	S 1	SE 1	0	ESE 1	NE 2	1. 0	10	10	6	6	3	7.0
2	0	0	NW 1	N 1	NE 2	0. 8	6	5	4	5	6	5.2
3	SE 1	ESE 1	ENE 1	NE 1	NE 2	1. 2	3	5	8	8	4	5.6
4	ESE 1	E 1	W 2	0	W 2	1. 2	7	6	8	9	9	7.8
5	SE 2	SE 2	SSE 1	SSE 1	ESE 2	1. 6	8	7	9	9	10	8.6
6	SE 1	SE 1	ESE 1	E 2	E 2	1. 4	1	7	8	6	10	6.4
7	ESE 2	E 2	ESE 2	ENE 2	E 1	1. 8	10	10	6	9	10	9.0
8	ESE 2	SE 2	SE 1	ENE 2	ENE 2	1. 8	6	10	3	4	2	5.0
9	SSE 2	ESE 1	ESE 2	ENE 2	E 2	1. 8	0	0	1	2	1	0.8
10	SSE 2	SE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	1. 8	8	10	7	10	10	9.0
11	SSE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	SE 2	2. 0	10	10	7	7	6	8.0
12	SE 2	ESE 1	SE 2	SE 2	ES . 2	1. 8	4	9	10	9	10	8.4
13	SE 2	SE 2	SE 2	SE 2	SE 2	2. 0	6	10	10	10	10	9.2
14	SE 2	ESE 2	SE 2	ESE 2	E 2	2. 0	10	10	10	6	4	8.0
15	ESE 1	0	E 1	0	ENE 2	0. 8	10	10	10	10	10	10.0
16	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 2	E 2	2. 0	10	10	10	9	10	9.8
17	ESE 2	ESE 2	E 2	ENE 1	ESE 1	1. 6	10	10	9	9	9	9.4
18	SSE 1	SE 2	ESE 2	E 2	E 2	1. 8	10	4	9	5	7	7.0
19	ESE 1	ESE 2	ESE 1	E 2	E 1	1. 4	6	9	4	2	1	4.4
20	ESE 1	SE 1	E 2	E 2	NE 1	1. 4	0	0	0	1	1	0.4
21	ESE 1	0	ESE 2	NE 1	NE 1	1. 0	0	0	0	1	3	0.8
22	0	0	0	SE 1	E 2	0. 6	0	6	7	5	5	4.6
23	SE 2	SE 3	ESE 3	ESE 3	SE 2	2. 6	9	9	6	6	9	7.8
24	SSE 4	ESE 4	SSE 4	SSE 4	SE 2	3. 6	10	9	4	10	10	8 6
25	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	3. 4	2	10	5	10	6	6.6
26	SE 2	SE 2	ESE 2	ESE 1	SE 1	1. 6	9	9	10	10	7	9 0
27	SE 3	ESE 2	E 2	E 2	SE 2	2. 2	10	10	10	9	10	9.8
28	SE 1	ESE 2	ESE 3	ESE 2	ESE 2	2. 0	7	10	6	6	4	6 6
29	ESE 2	ESE 1	ESE 2	SSE 1	E 2	1. 6	7	4	6	7	3	5 4
30	ESE 2	ENE 2	ESE 1	ENE 2	E 1	1. 6	10	9	10	5	3	7.4
31	.....	.....	.....	.....	.....	....	..	..	..	..	..	..
Moyennes	1. 7	1. 6	1. 8	1. 7	1. 8	1. 7	6.6	7.6	6 8	6.8	6.4	6.8

AOUT, 1895.

HÉLIOGRAPHE BRULEUR. HÉL. PHOTOGRAPHIQUE. TEMPÉR. EXTRÊMES. PLUIE.

Jours	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Matin h. min.	Soir h. min.	Total h. min.	Maxima	Minima	Moyen.	Hauteur
							°	°	°	mm
1	2 16	2 04	4 20				20. 7	6. 3	13. 4	0. 20
2	3 10	4 28	7 38				24. 0	10. 8	17. 4	
3	3 20	1 58	5 18				21. 8	10. 4	16. 1	0. 10
4	3 01	0 58	3 59				21. 7	9. 8	15. 7	0 05
5	1 24	0 00	1 24				17. 7	10. 6	14. 1	
6	1 54	3 29	5 23				20. 9	6. 8	13. 8	0. 04
7	0 35	1 22	1 57				18. 2	10. 7	14. 4	
8	1 20	4 18	5 38				17. 8	8. 6	13. 2	
9	3 40	4 20	8 00				18. 5	5. 5	12. 0	0. 05
10	0 41	0 58	1 39				18. 3	8. 7	13. 5	
11	0 26	1 14	1 40				17. 3	8. 6	12. 9	0. 30
12	0 30	0 08	0 38				18. 2	8. 5	13. 3	
13	0 30	0 00	0 30				17. 2	10. 5	13. 8	2. 30
14	0 44	3 06	3 50				20. 4	10. 8	15. 6	0. 65
15	0 00	0 00	0 00				20. 7	11. 8	16. 2	
16	0 00	2 10	2 10				18. 5	12. 6	15. 5	0. 12
17	1 38	2 44	4 22				19. 2	12. 2	15. 7	0. 64
18	3 11	3 02	6 13				20. 0	10. 2	15. 1	0. 72
19	3 00	4 50	7 50				21. 2	11. 2	16. 2	0. 04
20	4 45	4 50	9 35				24. 2	11. 1	17. 6	0. 04
21	4 33	4 33	9 06				24. 6	9. 5	17. 0	0. 10
22	3 30	2 40	6 10				25. 7	11. 6	18. 6	0. 05
23	2 25	4 09	6 34				18. 1	11. 4	14. 7	0. 04
24	2 31	3 41	6 12				13. 5	6. 7	10. 1	
25	3 51	2 03	5 54				14. 9	5. 5	10. 2	
26	2 36	3 00	5 36				16. 2	6. 4	11. 3	0. 60
27	2 36	4 14	6 50				16. 5	7. 6	12. 0	0. 20
28	3 23	4 59	8 22				18. 3	6. 9	12. 6	0. 40
29	4 31	4 24	8 55				21. 2	9. 4	15. 3	0. 21
30	2 59	4 41	7 40				21. 8	11. 8	16. 8	0. 03
31	4 54	4 10	9 04				23. 4	10. 2	16. 8	
Moyennes ou total.	73h54m	88h33m	162h27m				° 19. 7	° 9. 4	° 14. 5	mm 6. 88

Max. : 9h 35m, le 20.
Min. : 0h 00m, le 15.

Max. : 25° 7, le 22.
Min. : 5° 5, les 9 et 25.

~~DÉCEMBRE~~ 1895.

FORME DES NUAGES.

Jours	7h	9h	13h	16h	18h
1	Couvert.	Couvert.	A-c..C.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	A-c..C..Ni.. C-ni.
2	A-str..Str-c.	A-c..A-str..Str-c.	C..C-ni.	C..C-ni.	Ci-c..A-c..Ni.
3	A-c..Str-c.	A-c..C..Str-c.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	A-c. C. Str. Str-c. C-ni.	A-str..C..Str-c.
4	A-c..C.	Ci-c..A-c.	A-c.A-str.C.C-ni.	C.	A-c..A-str.
5	A-c..Str-c.	A-c..C..Str-c.	C.Str. Str-c. C-ni.	C.Str.Str-c C-ni.	Couvert.
6	A-c..Str.	Ci-str..A-c..C.	A-c..C.	C.	Couvert.
7	Couvert.	Couvert.	A-c..C..Str-c.	A-c..C..Str-c.	Couvert.
8	Ci-c..A-c..Str-c.	Couvert.	A-c..C.	A-c.	C..Str..Str-c.
9	Beau.	Beau.	A-c..C.	A-c..C.	C..Str-c.
10	Str-c.	Couvert.	C..Str-c.	Couvert.	Couvert.
11	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.	A-c.C.Str-c. C-ni.	Str-c.
12	Str-c.	A-c..Str..Str-c.	Couvert.	A-c.C.Str-c. C-ni.	Couvert.
13	Ci..Str-c.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
14	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-c. C.. Str-c.	Str-c.
15	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Couvert.
16	Couvert.	Couvert.	Couvert.	Ci-c..Str-c.	Couvert.
17	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.	A-c..C..Str-c.	C..Str-c..C-ni.
18	Couvert.	Str-c.	C..Str-c.	A-c..C. Str-c.	Str-c.
19	Str-c.	Str-c.	A-c..C.	A-c..C.. Str.. C-ni.	C..C-ni.
20	Beau.	Beau.	Beau.	C.	C..C-ni.
21	Beau.	Beau.	Beau.	C.	C..C-ni.
22	Beau.	Str..Str-c.	A-c.C.Str-c. C-ni.	C..C-ni.	C..C-ni.
23	Str-c.	A-c..Str-c.	A-c..Str-c.	A-c..Str-c.	Str-c.
24	Couvert.	C..Str..Str-c.	A-c.. Str-c.	Couvert.	Couvert.
25	Str-c.	Couvert.	A-c.. Str-c.	Couvert.	Str-c.
26	Str-c.	Str-c.	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.
27	Couvert.	Couvert.	Couvert.	C..Str-c.	Couvert.
28	Str-c.	Couvert.	A-c.. Str-c.	A-c..C..Str-c.	C..Str.
29	Str-c.	Str-c.	A-c..C.. Str-c.	C.	Ci-c..A-c..C..Str.
30	Couvert.	A-c..Str-c.	Couvert.	A-c..C.	A-str..C..Str-c.
31	.....	.....	.....	.....	Beau.

Abréviations.				
Ci. = Cirrus. Ci-c. = Cirro-cumulus.	Ci-str. = Cirro-stratus. A-c. = Alto-cumulus.	Str-c. = Strato-cumulus. C-ni. = Cumulo-nimbus.	A-str. = Alto-stratus. C. = Cumulus.	Str. = Stratus. Ni. = Nimbus.

RÉSUMÉ

DES OBSERVATIONS A LECTURE DIRECTE

FAITES

A

TANANARIVE

Du 1er au 17 septembre 1895*

Pression barométrique moyenne	652mm25
» » maximum, le 5 septembre, à 9h	654mm45
» » minimum, le 8 septembre, à 16h	649mm76
Oscillation barométrique	4mm69
Température moyenne du thermomètre sec	17° 1
» maximum » , le 10 septembre, à 13h	24° 9
» minimum » , le 6 septembre, à 7h	9° 3
Oscillation thermométrique	15° 6
Moyenne des maximum de température	23° 1
» minimum »	10° 5
Température moyenne d'après les extrêmes	16° 8
Maximum absolu, le 10 septembre	26° 2
Minimum absolu, le 15 septembre	8° 3
Oscillation des températures extrêmes	17° 9
Température moyenne du thermomètre humide	13° 6
» maximum » , le 1 septembre, à 13h	18° 3
» minimum » , le 6 septembre, à 7h	9° 2
Oscillation thermométrique	9° 1
Tension moyenne de la vapeur d'eau	9mm92
» maximum » , le 1 septembre, à 18h	13mm51
» minimum » , le 15 septembre, à 7h	8mm01

* *Par suite de la destruction de l'observatoire, le 18 septembre, et de la guerre franco-malgache, les observations ont été interrompues.*

Oscillation	5mm50
Humidité relative moyenne	68 2
» » maximum, le 10 septembre, à 7h	100
» » minimum, le 13 septembre, à 13h	36
Oscillation	64
Température moyenne de l'actinomètre, boule blanche	23° 2
» maximum » » le 10 septembre, à 13h.	36° 3
» minimum » » le 6 septembre, à 7h ..	11° 9
Oscillation	24° 4
Température moyenne de l'actinomètre, boule noire	32° 0
» maximum » » , le 10 septembre, à 13h...	49° 1
» minimum » » , le 4 septembre, à 7h.....	13° 0
Oscillation	36° 1
Total de l'eau évaporée à l'ombre sous l'abri	32mm37
Quantité maximum, en 24 heures, le 13 septembre	2mm59
» minimum » , le 2 septembre	0mm78
Oscillation	1mm81
Pluviomètre. Total de la pluie en millimètres	25mm89
Quantité maximum, le 2 septembre	25mm00
Nombre de jours pluvieux. Jours avec 0mm01	5
» » » 0mm1	3
» » » 1mm	1
Nébulosité moyenne, de 0 beau à 10 couvert	4 1
» maximum » , le 2 septembre	10 0
» minimum » , le 13 septembre	0 t
Héliographe brûleur, nombre d'heures de clarté solaire	135h 36m
Maximum de clarté solaire, le 14 septembre	10h 12m
Minimum » , le 2 septembre	0h 00m
Vitesse totale du vent en kilomètres, du 1er au 17 septembre	7 614km 000
Vitesse maxima, en 24 heures, le 4 septembre	754km 500
» minima » , le 2 septembre	175km 000
Force moyenne du vent, de 0 calme à 6 tempête	1 3
» maximum « , le 4 septembre	2 4
» minimum » , les 2 et 3 septembre	0 4
Vent fréquent	ESE

LECTURES HORAIRES

DU

BAROGRAPHE

TANANARIVE

1895

JANVIER, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	49.5	49.1	48.8	48.7	48.7	48.8	49.0	49.0	49.0	48.8	48.8	48.7
2	49.3	48.9	48.9	48.5	48.4	48.6	49.0	49.1	49.1	49.0	48.9	48.6
3	48.7	48.3	48.1	47.9	47.9	48.0	48.5	49.0	49.0	49.0	49.0	48.9
4	49.2	49.0	48.8	48.7	48.6	48.7	49.0	49.3	49.3	49.0	48.9	48.8
5	49.7	49.7	49.2	49.1	48.5	48.4	48.4	49.1	49.1	49.1	49.0	48.7
6	47.0	46.7	46.2	45.8	45.8	46.0	46.4	46.9	47.0	47.0	46.8	46.4
7	46.0	45.8	45.1	45.0	45.0	45.5	46.0	46.0	46.2	46.1	46.0	45.8
8	45.9	45.3	45.0	44.9	45.0	45.5	45.9	46.2	46.6	46.6	46.6	46.3
9	46.7	46.5	46.1	45.9	45.8	45.6	46.2	46.8	46.9	46.9	46.8	46.7
10	47.1	46.7	46.3	45.8	45.6	45.9	46.0	46.9	47.0	47.2	47.4	47.1
11	47.3	46.7	46.2	45.9	45.8	45.8	46.1	46.4	46.6	46.7	46.7	46.5
12	46.7	45.8	45.5	45.3	45.4	45.7	45.3	45.7	46.2	46.6	46.7	46.4
13	48.2	47.3	46.9	47.0	47.0	47.1	47.2	47.6	47.8	47.9	47.8	47.8
14	48.8	48.3	48.1	47.9	47.9	47.9	48.4	48.5	48.7	48.7	48.6	48.5
15	48.4	47.8	47.8	47.7	47.7	47.7	47.8	48.6	48.7	48.7	48.5	48.3
16	48.8	48.5	47.9	47.6	47.6	47.7	47.9	48.3	48.6	48.5	48.2	47.8
17	48.0	47.7	47.4	47.0	46.9	46.8	47.0	47.5	47.7	47.8	47.8	47.7
18	47.7	47.5	47.0	46.9	46.8	46.9	47.4	47.9	48.1	48.5	48.3	47.7
19	46.9	46.7	46.7	46.6	46.6	46.7	47.2	47.7	47.8	47.9	47.8	47.5
20	47.6	47.1	47.0	46.9	46.8	46.9	47.7	48.0	48.1	48.1	47.9	47.8
21	48.1	48.0	47.5	47.4	47.4	47.6	48.0	48.3	48.6	48.9	48.8	48.6
22	49.0	48.6	48.3	47.9	47.8	47.8	48.1	48.6	48.8	48.9	49.0	49.0
23	49.3	48.8	48.8	48.6	48.7	48.8	49.2	49.2	49.8	49.9	49.6	49.0
24	47.6	47.3	47.5	47.3	47.4	47.8	48.3	48.9	49.4	49.5	49.7	49.8
25	50.5	50.3	50.1	49.7	49.7	49.7	49.8	50.6	50.6	50.7	50.4	49.9
26	50.0	49.5	49.5	49.5	49.5	49.9	50.0	50.2	50.2	50.1	50.0	49.8
27	49.5	49.1	49.0	49.0	49.0	49.5	49.9	50.2	50.3	50.6	50.5	50.1
28	50.4	50.2	49.7	49.7	49.8	49.9	50.4	50.7	50.7	50.9	50.8	50.8
29	50.9	50.4	49.9	49.8	49.9	50.1	50.7	50.8	50.8	50.1	50.9	50.8
30	51.4	51.2	50.8	50.8	50.8	50.8	51.2	51.4	51.3	51.5	51.4	51.0
31	50.9	50.7	50.3	49.8	49.7	49.9	50.3	50.7	50.8	50.7	50.7	50.6
Moyennes	49.5	48.2	47.9	47.7	47.7	47.8	48.1	48.5	48.7	48.7	48.6	48.4

Maximum : 651mm5, le 30, à 9h.

JANVIER, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600^{mm} +

12^h	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
48.6	47.9	47.9	47.8	47.7	47.8	48.3	48.7	48.8	49.0	49.3	49.4	48.7
48.3	47.9	47.7	47.4	46.9	48.0	47.4	47.9	48.0	48.4	48.8	48.9	48.4
48.7	48.1	47.9	47.3	46.9	47.4	47.7	48.4	48.8	49.0	49.2	49.2	48.4
48.6	48.1	47.7	47.3	47.0	47.4	48.1	48.5	49.1	49.6	49.8	49.9	48.7
48.5	47.7	47.1	46.9	46.8	47.1	47.3	48.0	48.1	48.2	48.2	48.1	48.4
45.8	45.2	44.8	44.4	44.2	44.8	45.2	45.8	46.0	46.1	46.0	45.9	45.9
45.7	45.3	45.2	44.5	44.3	44.6	44.9	45.5	45.8	46.0	46.0	46.0	45.5
46.1	45.5	45.1	45.0	44.9	45.0	45.5	46.0	46.4	47.0	47.0	47.0	45.8
46.2	45.5	45.0	44.4	44.1	44.5	45.0	45.8	46.2	46.5	46.9	47.1	46.0
46.8	46.1	45.7	45.1	45.1	45.3	45.9	46.6	47.0	47.5	47.8	47.8	46.5
46.3	45.8	45.3	44.8	44.7	44.8	45.3	45.8	46.3	46.8	47.0	47.0	46.2
46.1	45.9	45.8	45.5	45.4	45.8	46.4	46.9	47.2	47.6	47.9	48.2	46.2
47.7	47.2	46.9	46.8	46.7	46.8	47.2	47.9	48.3	48.6	48.8	48.9	47.5
48.2	47.7	47.3	46.9	46.7	46.7	46.9	47.6	48.0	48.2	48.5	48.6	47.9
48.1	47.9	47.6	47.0	46.8	46.8	47.0	47.9	48.2	48.6	48.8	48.6	48.0
47.5	46.9	46.6	45.9	45.8	46.2	46.5	47.5	47.7	47.9	47.9	48.1	47.6
47.3	46.9	46.6	46.3	45.9	45.8	45.8	47.0	47.1	47.5	47.8	47.9	47.1
47.2	46.8	46.4	45.7	45.2	45.2	45.7	46.5	47.1	47.8	47.9	47.7	47.1
46.9	46.2	45.9	45.7	45.5	45.4	46.2	46.7	47.2	47.5	47.7	47.7	46.9
47.4	47.0	46.9	46.4	46.1	46.4	46.8	47.4	47.7	48.0	48.0	48.0	47.3
48.2	47.9	47.5	46.9	46.5	47.2	47.1	48.2	49.0	49.0	49.6	49 4	48 0
48.8	48.5	47.7	47.2	46.8	47.0	47.7	48.4	48.6	48.9	49.3	49.6	48.4
48.8	48.1	48.0	47.9	47.9	47.8	47.8	48.4	48.4	48.4	48.2	48.1	48.7
49.6	49.0	48.7	48.3	48.1	48.1	48.9	49.3	49.8	50.1	50 3	50.7	48.8
49 6	48.8	48.7	48.2	48.1	48.0	48.2	48.8	49.2	49.3	49.7	49.7	49.5
49.5	49.0	48.8	48.5	48.3	48.1	48.1	48.7	49.0	49.1	49 4	49.6	49.3
50.0	49.6	49.3	49.0	48.9	48.9	49.5	49.8	50.1	50.5	50.9	50.9	49.7
50.3	49.9	49.8	49.8	49.8	50.0	50.4	50.5	50.8	50.8	50.9	51 0	50.3
50.3	50.2	49.8	49.5	49.0	49.2	49.7	50.0	50.4	50.8	51.4	51.4	50.3
50 8	50.8	50.3	49.9	49.6	49.4	49.5	49.9	50.4	51.0	51.1	51.1	50.7
50.1	49.7	49.4	48.9	48.8	48.7	48.8	49.5	49.6	50.1	50.3	50.4	49.9
48.1	47.6	47.3	46.9	46.7	46.9	47.2	47.9	48.2	48.5	48.7	48 8	48.0

Minimum : 644^{mm}1, le 9, à 16^h. Oscillation : 7^{mm}4.

FÉVRIER, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.5	50.0	49.8	49.4	49.4	49.5	49.9	50.2	50.3	50.3	50.2	49.9
2	49.4	48.9	48.7	48.6	48.5	48.6	48.8	49.3	49.3	49.3	49.2	48.9
3	48.5	48.1	47.9	47.4	47.4	47.4	47.4	47.9	48.0	48.0	48.0	48.1
4	47.8	47.6	47.7	47.7	47.7	48.1	48.3	48.7	48.8	49.1	48.8	48.7
5	49.4	49.3	48.9	48.9	49.0	49.2	49.3	49.7	49.8	49.8	49.8	49.7
6	49.9	49.7	49.6	49.5	49.3	49.5	49.8	50.2	50.4	50.6	50.5	50.1
7	49.7	49.4	49.0	48.8	49.0	49.1	49.4	50.1	50.3	50.3	50.1	49.8
8	49.6	49.3	48.8	48.6	48.5	48.6	49.1	49.6	49.6	49.7	49.6	49.4
9	49.6	49.2	49.0	48.6	48.6	48.6	48.8	48.9	49.2	49.4	49.3	49.2
10	49.7	49.6	49.4	49.1	49.0	49.2	49.3	49.6	49.7	49.9	49.8	49.7
11	50.4	49.9	49.7	49.6	49.5	49.3	49.4	49.9	50.0	50.0	49.8	49.7
12	49.6	49.4	48.8	48.6	48.7	49.1	49.2	49.7	49.8	49.7	49.1	48.7
13	48.0	48.1	48.0	47.8	47.6	47.8	48.0	48.4	48.8	49.1	49.1	48.8
14	49.1	48.6	48.2	47.9	47.9	48.1	48.6	49.3	49.7	49.8	49.8	49.4
15	49.4	48.9	48.7	48.8	48.9	48.9	49.2	49.5	49.7	49.3	49.2	49.0
16	49.5	49.2	48.9	48.7	48.7	48.6	48.6	48.7	48.9	49.0	49.0	48.8
17	48.8	48.3	48.1	47.8	47.7	47.7	47.9	48.4	48.4	48.5	48.4	48.4
18	48.8	48.8	48.7	48.4	48.4	48.6	48.7	49.4	49.6	49.8	49.8	49.5
19	50.8	50.8	50.5	50.0	50.1	50.1	50.5	50.6	50.7	50.9	50.9	50.6
20	50.3	50.0	49.5	49.0	48.7	48.7	48.9	49.3	49.6	49.6	49.5	49.0
21	47.8	47.4	47.3	46.8	46.8	46.8	46.9	47.4	47.8	47.8	47.8	47.7
22	47.9	47.8	47.7	47.6	47.3	46.5	47.8	48.2	48.7	48.8	49.0	49.0
23	49.9	49.9	49.9	49.7	49.7	49.7	49.8	50.3	50.6	50.6	50.6	50.5
24	51.1	50.6	50.4	50.1	49.9	49.7	49.6	50.5	50.6	50.8	50.6	50.1
25	51.1	50.2	50.0	49.8	49.8	50.0	50.0	50.0	50.1	50.1	50.2	49.9
26	49.0	48.7	48.3	47.7	47.7	47.7	47.6	47.8	47.8	47.9	47.8	47.7
27	47.9	47.7	47.4	47.0	47.1	47.1	47.2	47.8	48.0	48.3	48.7	48.7
28	49.6	49.4	49.2	48.8	48.3	48.2	48.4	49.0	49.6	49.9	50.0	50.0
Moyennes	49.4	49.1	48.9	48.6	48.5	48.6	48.8	49.2	49.4	49.5	49.4	49.2

Maximum : 651mm3, le 23, à 23h.

FÉVRIER, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.7	49.2	48.9	48.6	48.1	47.9	48.0	48.8	49.2	49.5	49.6	49.7	49.5
48.6	47.9	47.5	46.8	46.3	46.6	47.0	47.6	47.8	48.1	48.5	48.6	48.3
47.9	47.1	46.9	46.5	46.6	47.0	47.3	48.0	48.2	48.5	48.6	48.6	47.7
48.4	48.0	47.8	47.8	47.7	47.7	47.8	48.6	49.0	49.3	49.2	49.3	48.3
49.3	48.8	48.3	47.9	47.7	47.6	48.4	48.7	49.3	49.7	49.9	50.0	49.1
49.7	49.5	49.1	48.7	48.3	48.2	48.4	48.8	49.5	49.6	49.7	49.9	49.5
49.5	49.5	48.5	48.0	47.7	47.6	47.7	48.1	49.1	49.5	49.7	49.8	49.1
49.1	48.5	48.1	47.7	47.5	47.4	47.6	48.0	48.7	48.9	49.1	49.6	48.8
49.0	48.7	48.3	47.6	47.6	47.2	47.3	48.1	49.1	49.2	49.4	49.6	48.8
49.5	49.1	48.7	48.1	47.7	47.7	48.2	48.7	49.2	49.7	50.1	50.5	49.2
49.4	48.9	48.5	48.1	47.8	47.8	48.2	48.7	49.2	49.4	49.5	49.8	49.3
48.5	48.2	47.6	47.2	47.3	47.1	47.5	48.2	48.6	48.8	48.7	48.7	48.6
48.3	47.8	47.3	47.0	46.8	46.5	46.9	47.6	48.2	48.9	49.5	49.6	48.1
49.1	48.7	48.4	47.9	47.8	48.1	48.7	49.1	49.5	49.9	50.0	50.0	48.9
48.9	48.8	48.7	48.3	48.2	48.3	48.7	49.0	49.4	49.8	49.8	49.7	49.0
48.7	48.2	47.8	47.7	47.4	47.2	47.2	47.6	48.1	48.6	48.7	48.8	48.5
48.3	47.6	47.4	46.9	46.8	46.8	47.0	47.7	48.1	48.4	48.7	48.8	48.0
49.4	49.1	49.0	48.9	48.6	48.6	48.8	49.6	49.9	50.3	50.8	50.8	49.2
50.3	49.8	49.5	48.8	48.6	48.5	48.7	49.1	49.6	50.2	50.4	50.4	50.1
48.6	47.7	47.2	46.9	46.9	47.0	47.0	47.3	47.9	48.1	48.2	48.1	48.4
47.3	46.8	46.3	45.8	45.8	45.8	46.1	46.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.1
48.8	48.5	47.9	47.4	47.2	46.9	47.2	48.1	48.8	49.6	49.9	49.9	48.2
49.9	49.7	49.5	49.0	48.7	48.7	48.7	49.3	50.2	50.7	51.2	51.3	49.9
49.8	49.7	49.6	49.3	49.1	49.1	49.4	49.6	50.6	50.9	51.2	51.2	50.2
49.6	49.3	49.1	48.5	48.3	47.8	48.0	48.6	48.8	49.1	49.3	49.2	49.5
47.4	46.7	46.2	45.5	45.2	45.3	46.2	46.5	47.6	47.7	47.8	47.8	47.3
48.3	47.7	47.1	46.7	46.7	46.7	47.2	48.4	48.8	48.8	49.4	49.6	47.8
49.8	49.3	48.8	48.3	48.2	48.2	48.8	49.4	49.9	50.4	50.7	50.8	49.2
49.0	48.5	48.1	47.7	47.5	47.5	47.8	48.4	48.9	49.3	49.5	49.6	48.8

Minimum : 645mm2, le 26, à 16h. Oscillation : 6mm1.

MARS, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.6	50.2	49.9	49.7	49.3	49.3	49.6	50.0	50.5	50.7	50.7	49.9
2	50.4	49.9	49.8	49.7	49.6	49.6	49.9	50.4	50.6	50.6	50.6	50.1
3	49.9	49.7	49.5	48.9	48.8	49.2	49.6	50.0	50.1	50.0	50.1	49.9
4	49.0	48.6	48.2	47.9	47.8	47.8	47.8	47.9	48.4	48.8	48.8	48.8
5	48.6	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.2	48.7	49.1	49.6	49.7	49.5
6	50.6	50.5	49.9	49.8	49.8	50.1	50.4	50.7	51.0	51.4	51.5	51.1
7	51.1	50.7	50.7	50.5	50.5	50.5	50.5	51.0	51.4	51.6	51.6	51.3
8	50.3	50.0	50.0	49.7	49.6	49.6	49.6	50.2	50.5	50.7	50.6	50.2
9	49.9	49.3	49.3	48.7	48.7	48.8	49.2	49.5	49.7	49.8	49.7	49.6
10	48.5	47.8	47.3	47.0	46.7	46.9	47.2	48.0	48.2	48.2	48.2	47.8
11	46.9	46.7	46.3	45.8	45.8	45.8	46.3	46.6	46.7	46.8	46.8	46.4
12	46.8	46.8	46.5	45.8	45.8	45.8	46.3	46.8	47.2	47.7	47.5	47.4
13	48.3	48.1	47.6	47.2	47.1	47.2	47.3	47.6	48.0	48.7	48.9	48.9
14	48.7	48.0	47.8	47.8	47.7	47.6	47.7	47.9	48.3	48.8	48.8	48.8
15	48.3	48.1	48.0	47.8	47.8	47.8	47.8	48.3	48.8	48.9	48.9	48.9
16	48.7	48.7	48.7	48.4	48.3	48.4	48.7	48.8	49.1	49.6	49.7	49.4
17	49.8	49.5	49.3	49.1	49.1	49.3	49.5	49.8	49.9	50.4	50.5	50.3
18	50.6	50.1	49.8	49.7	49.5	49.5	49.6	50.0	50.4	51.3	51.3	51.3
19	51.7	51.5	51.2	50.8	50.8	50.9	51.2	51.4	51.5	51.7	51.7	51.7
20	50.9	50.7	49.9	49.5	49.0	48.9	49.3	49.7	49.9	50.1	50.0	49.6
21	49.3	49.0	48.8	48.7	48.5	48.7	48.7	48.9	49.2	49.5	49.5	49.2
22	49.4	49.0	48.7	48.5	48.3	48.4	48.9	49.9	50.0	50.2	50.2	50.0
23	49.6	48.9	48.4	48.3	48.0	47.7	48.1	48.4	48.9	49.0	49.0	48.7
24	48.1	47.5	47.3	47.0	46.5	46.7	46.8	47.1	47.2	47.3	47.4	47.3
25	47.1	46.6	46.2	46.1	46.1	46.3	46.9	47.2	47.6	47.7	47.7	47.5
26	47.1	46.7	46.7	46.4	46.0	46.2	46.7	47.0	47.3	47.3	47.3	47.2
27	46.7	46.3	46.2	45.7	45.1	45.1	45.4	46.2	46.6	46.7	46.7	46.4
28	46.7	46.4	46.2	46.0	46.0	46.6	46.8	47.3	47.6	47.9	47.9	47.7
29	47.8	47.8	47.6	47.3	47.3	47.5	47.6	47.9	48.5	48.7	48.6	48.3
30	48.6	48.4	48.1	47.8	47.7	47.8	48.2	48.7	49.4	49.6	49.6	49.3
31	49.6	49.0	48.8	48.7	48.7	48.8	49.2	49.7	50.0	50.2	50.2	49.7
Moyennes	49.0	48.7	48.4	48.1	48.0	48.1	48.4	48.8	49.1	49.7	49.3	49.1

Maximum : 651mm9, le 18, à 21 et 22h.

MARS, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
49.7	49.5	49.1	48.7	48.6	48.7	49.3	49.8	50.2	50.6	50.7	50.8	49.8
49.7	49.2	48.6	47.7	47.6	47.8	48.3	49.1	49.4	49.7	49.8	49.8	49.5
49.6	48.7	48.0	47.6	47.5	47.6	48.2	48.8	49.0	49.1	49.1	49.1	49.1
48.6	48.0	47.5	47.0	46.8	46.8	47.4	47.7	48.0	48.4	48.7	48.8	48.0
49.3	48.7	48 3	48.0	48.0	48.0	48.8	49.4	49.7	50.4	50.7	50.1	48.9
50.8	50.3	49.7	49.3	49.0	48.8	49.3	49.8	50.3	50.8	51.3	51.6	50.3
51.0	50.1	49.6	49.3	48.9	48.7	49.1	49.5	49.9	50.5	50.9	50.7	50.4
49 9	49.1	48.4	48.1	48.0	48.6	49.2	49.5	49.7	50.1	50.2	50.1	49.6
49.1	48.3	47.9	47.2	47.1	47.2	47.2	47.7	48.1	48.7	48.7	48.7	48.7
47.3	46.7	46.2	45.7	45.6	45.7	45.8	46.3	46.7	46.9	47.0	46.9	47.1
46 0	45.3	44.9	44.8	44.7	44.7	44.9	45.9	46.3	46.8	46.8	46.9	46.0
47.1	46.6	46.4	45.9	45.8	45.8	46.3	46.5	47.0	47.7	48.4	48.4	46.7
48.7	47.8	47.3	46.6	46.7	46.9	47.5	48.0	48.4	48.9	49.0	49.0	47.9
48.6	48.0	47.8	47.2	46.8	46.8	47.2	48.0	48.2	48.6	48.7	48.5	48.0
48.8	48.0	47.8	47.3	46.9	47.2	47.7	47.9	48.7	49.1	49.1	49.1	48.2
49.1	48.7	48.5	47.9	47.8	48.0	48.4	49.1	49.5	49.7	49.8	49.7	48.9
49.9	49.8	49.5	49.2	49.2	49.2	49.4	49.9	50.2	50.8	51.0	50.9	49.8
50.9	50.7	50.6	50.5	51.6	50.6	51.2	51.3	51.7	51.9	51.9	51.7	50.8
51.3	50.8	50.6	50.1	49.9	49.8	50.0	50.6	50.8	51.3	51.3	51.2	51.0
48.9	48.6	48.1	48.0	48.0	48.0	48.3	48.7	49.1	49.4	49.6	49.6	49.3
48.8	48.1	47.8	47.6	47.3	47.3	47.6	48.1	48.7	48.9	49.4	49.4	48.6
49.5	49.0	48.7	48.1	48.0	48.0	48.1	49.7	49.0	50.0	49.8	49.8	49.1
48.0	47.4	46.9	46.1	46.0	46.0	46.5	47.0	47.5	47.9	48.0	48.0	47.8
46.9	46.0	45.3	45.1	45.5	45.7	46.0	47.2	47.4	47.8	48.0	47 4	46 8
47.0	46.3	46.1	45.8	45.7	45.9	46.8	47.4	47.7	47.7	47.8	47.7	46.9
46.8	46.2	45.7	45.3	45.5	45.7	46.0	46.7	46.9	47.2	47.2	46.7	46.5
45.8	45.5	45.1	44.8	44.7	44.7	45.1	45.9	46.6	46.8	46.7	46.7	45.9
47.2	46.4	45.9	45.6	45.4	45.6	45.7	46.7	47.3	47.7	47.9	47.9	46.8
47.8	47.4	47.0	46.8	46.7	47.1	47.6	48.0	48.6	48.7	48.7	48.8	47.9
48.9	48.6	48.2	47.8	47.8	48.1	48.5	48.6	49.1	49.4	49.5	49.5	48.6
49.5	48.8	48.4	48.1	47.9	48.7	48.8	48.8	49.5	49.9	50.7	50.7	49 3
48.7	48.1	47.7	47.3	47.3	47.3	47.7	48.3	48.7	49.1	49.2	49.2	48.5

Minimum : 644mm7, les 11 et 27, à 16 et 17h. Oscillation : 7mm2.

AVRIL, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	50.6	50.1	50.1	50.0	50.0	50.0	49.7	50.1	50.5	50.9	51.0	50.8
2	50.4	50.0	49.7	49.1	49.1	49.1	49.3	49.6	49.9	50.2	50.2	49.9
3	49.9	49.9	49.6	49.4	49.2	49.5	49.6	49.7	49.7	50.2	50.5	50.3
4	50.1	49.8	49.5	49.0	48.8	48.8	49.2	49.8	49.9	50.0	49.9	49.5
5	49.0	48.5	48.3	48.1	48.1	47.9	48.1	48.5	48.7	48.9	48.9	48.6
6	48.1	47.6	47.6	47.2	47.1	47.4	47.5	47.9	48.1	48.2	48.6	48.2
7	48.1	48.0	47.6	47.5	47.4	47.5	47.6	47.8	48.1	48.4	48.5	48.4
8	48.6	48.1	47.9	47.7	47.6	47.6	47.8	48.2	48.6	48.8	48.5	48.5
9	48.2	47.6	47.3	46.8	46.7	46.8	47.2	47.8	48.0	48.3	48.3	48.1
10	47.7	47.4	47.0	47.0	47.1	47.2	47.6	48.0	48.4	48.6	48.6	48.6
11	48.2	47.9	47.6	47.6	47.5	47.5	47.7	48.0	48.4	48.5	48.5	48.3
12	47.9	47.7	47.6	47.6	47.5	47.5	47.6	48.4	48.6	48.9	48.9	48.5
13	49.4	49.1	49.1	48.9	49.0	49.0	49.2	49.8	50.1	50.6	50.6	50.5
14	51.6	51.5	51.2	51.1	50.9	51.1	51.2	51.7	51.8	52.1	52.2	51.8
15	52.4	52.3	51.8	51.5	51.4	51.4	51.4	52.0	52.0	52.4	52.3	52.1
16	51.2	50.9	50.6	50.4	50.3	50.2	50.4	50.8	51.0	51.2	51.3	51.0
17	50.6	50.2	49.8	49.5	49.4	49.4	49.6	49.9	50.4	50.4	50.5	50.3
18	50.2	49.7	49.3	49.1	48.8	48.8	49.1	49.3	49.5	49.8	50.1	50.0
19	50.4	50.3	49.5	49.3	49.3	49.3	49.4	50.1	50.3	50.6	50.7	50.3
20	50.5	50.2	49.9	49.3	49.3	49.4	49.6	50.2	50.8	51.0	51.0	50.6
21	51.4	50.9	50.6	50.4	50.0	50.0	50.3	50.9	51.4	51.8	51.8	51.3
22	50.6	50.4	49.9	49.5	49.4	49.4	49.7	50.3	50.5	51.2	51.1	50.4
23	51.0	50.7	50.4	50.4	50.4	50.3	50.4	50.9	51.3	51.5	51.9	51.5
24	52.1	51.8	51.7	51.5	51.5	51.3	51.5	52.2	52.3	52.5	52.7	52.3
25	52.4	52.1	51.9	51.7	51.6	51.7	52.0	52.4	52.5	52.7	53.0	52.5
26	51.9	51.4	50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	51.0	51.3	51.4	51.4	50.9
27	50.5	50.2	50.2	50.0	49.7	49.6	50.0	50.1	50.3	50.9	50.9	50.8
28	51.5	51.4	51.1	50.9	50.7	50.9	51.2	51.4	51.5	51.9	52.0	51.8
29	52.3	51.9	51.6	51.5	51.4	51.4	51.5	51.8	52.3	52.4	52.5	52.4
30	52.5	52.5	52.5	52.5	52.4	52.2	52.2	52.3	51.6	52.9	53.2	53.0
Moyennes	50.3	50.0	49.7	49.5	49.4	49.4	49.6	50.0	50.3	50.6	50.7	50.4

Maximum : 653mm 2, le 30, à 10h.

AVRIL, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50.5	49.8	49.5	49.2	48.9	49.0	49.1	50.2	50.6	51.2	51.0	50.6	50.1
49.5	48.9	48.4	48.2	48.0	48.2	48.6	49.1	49.6	50.2	50.2	50.1	49.4
49.8	49.4	49.4	48.8	48.7	48.9	49.2	49.6	49.8	50.1	50.4	50.2	49.7
49.2	48.6	48.3	47.8	47.7	47.9	48.2	48.6	48.9	49.2	49.4	49.3	49.0
49.1	47.4	47.0	46.6	46.6	46.6	46.8	47.5	48.0	48.3	48.5	48.5	48.0
47.8	47.4	47.1	46.8	46.8	46.9	47.4	47.7	48.1	48.5	48.6	48.5	47.7
48.0	47.4	46.9	46.5	46.5	46.6	47.1	47.5	47.8	48.4	48.5	48.5	47.7
47.8	47.4	46.8	46.4	46.4	45.6	46.7	47.4	47.7	48.1	48.4	48.4	47.7
47.6	47.0	46.5	46.1	46.0	46.4	46.6	47.3	47.5	47.6	47.7	47.7	47.3
48.1	47.6	47.4	46.8	46.7	46.7	46.8	47.4	47.6	47.9	48.0	48.1	47.6
48.0	47.5	47.0	46.7	46.7	46.7	46.7	47.0	47.6	47.7	47.8	47.8	47.6
48.1	47.6	47.4	47.4	47.4	47.5	47.7	48.3	48.6	49.1	49.5	49.5	48.1
50.2	49.8	49.6	49.6	49.6	49.7	49.9	50.6	51.0	51.6	51.7	51.6	50.0
51.5	51.1	50.7	50.6	50.6	50.6	51.1	51.8	52.1	52.6	52.6	52.6	51.5
51.4	50.8	50.5	50.4	50.4	50.4	51.0	51.3	51.5	51.6	51.5	51.5	51.4
50.5	49.8	49.4	49.2	49.2	49.2	49.5	50.0	50.2	50.5	50.7	50.8	50.4
49.7	49.3	48.8	48.5	48.5	48.7	49.0	49.4	49.8	49.9	50.3	50.4	49.6
49.6	49.2	48.8	48.6	48.5	48.7	49.2	49.3	49.9	50.3	50.6	50.8	49.5
49.9	49.3	48.8	48.7	48.6	48.8	49.3	50.1	50.4	50.9	50.9	50.9	49.8
50.2	49.7	49.3	49.2	49.1	49.2	49.6	50.2	50.3	50.8	50.8	50.8	50.0
50.9	50.0	49.9	49.7	49.7	49.8	49.9	50.4	50.8	51.4	51.4	51.4	50.7
50.0	49.5	49.4	49.2	49.2	49.4	49.4	49.9	50.5	51.0	51.3	51.3	50.1
51.2	50.9	50.4	50.0	50.0	50.3	50.4	51.0	51.4	52.2	52.3	52.3	51.0
52.0	51.4	51.2	50.8	50.8	51.0	51.3	51.4	51.8	52.3	52.3	52.3	51.6
52.0	51.5	51.1	50.5	50.5	50.5	50.6	51.1	51.5	51.6	51.6	51.6	51.7
50.3	49.9	49.5	49.3	49.4	49.7	49.8	50.3	50.8	51.3	51.4	51.4	50.7
50.6	49.9	49.6	49.4	49.4	49.7	50.1	50.7	51.0	51.3	51.4	51.3	50.3
51.6	51.3	51.2	51.1	51.1	51.2	51.2	51.5	51.8	52.3	52.3	52.3	51.4
52.0	51.5	51.3	51.2	51.1	51.2	51.5	51.7	52.2	52.4	52.4	52.4	51.8
52.7	52.2	51.9	51.6	51.6	51.7	52.0	52.5	52.7	53.0	53.1	53.1	52.4
50.0	49.4	49.1	48.8	48.8	48.9	49.2	49.7	50.0	50.4	50.6	50.5	49.8

Minimum : 645mm 6, le 8, à 17h. Oscillation : 7mm 6.

MAI, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	53.1	52.9	52.6	52.3	52.0	52.0	52.1	52.5	52.7	52.7	52.9	52.7
2	52.5	52.4	52.2	51.6	51.4	51.4	51.4	51.5	51.8	51.9	52.1	51.4
3	51.6	51.3	51.0	50.5	50.4	50.3	50.3	50.6	51.0	51.3	51.3	50.9
4	51.3	51.3	51.1	50.8	50.7	50.7	50.9	51.3	51.5	51.8	51.9	51.5
5	51.6	51.4	51.2	51.0	50.6	50.7	51.1	51.4	51.5	51.9	52.2	51.9
6	52.3	52.1	51.8	51.6	51.4	51.3	51.4	51.8	52.1	52.8	52.9	52.5
7	52.8	52.6	52.3	52.1	52.0	51.7	51.8	52.3	52.3	52.3	52.4	52.2
8	52.5	52.4	51.9	51.5	51.3	51.2	51.3	51.5	51.9	52.0	52.4	52.0
9	51.4	51.2	50.9	50.4	50.4	50.3	50.3	50.8	51.2	51.4	51.5	51.2
10	50.2	50.2	50.0	49.7	49.4	49.3	49.6	50.1	50.2	50.5	50.7	50.4
11	51.0	50.9	50.8	50.3	50.3	50.3	50.3	51.1	51.5	51.8	52.0	52.0
12	52.6	52.5	52.4	52.0	51.9	52.0	52.3	52.6	52.9	53.3	53.3	53.2
13	52.5	52.4	52.2	51.9	51.8	51.8	51.8	52.2	52.3	52.6	52.6	52.3
14	52.0	51.8	51.4	51.3	51.3	51.3	51.3	51.4	51.8	52.0	52.1	51.4
15	51.8	51.4	51.3	50.9	50.8	50.6	50.8	51.2	51.3	51.7	51.9	51.4
16	52.1	51.7	51.4	51.4	51.3	51.3	51.4	51.9	52.2	52.3	52.4	52.3
17	53.3	53.3	53.0	52.5	52.4	52.3	52.4	52.9	53.2	53.3	53.3	53.1
18	53.3	52.8	52.4	52.2	52.1	51.8	51.9	52.4	52.7	53.2	53.2	52.8
19	53.1	52.6	52.4	52.0	52.0	52.0	52.2	52.5	52.7	53.2	53.2	52.9
20	52.5	52.3	51.9	51.6	51.5	51.5	51.7	52.1	52.2	52.6	52.8	52.6
21	52.5	52.5	52.4	52.2	52.1	52.3	52.4	52.9	53.3	53.5	53.5	53.5
22	53.8	53.7	53.5	53.5	53.4	53.4	53.5	54.0	54.4	54.5	54.5	54.3
23	54.4	53.9	53.6	53.4	53.4	53.2	53.3	53.6	54.0	54.6	54.5	54.4
24	54.1	53.8	53.3	53.2	53.2	53.1	53.1	53.2	53.5	53.7	53.7	53.6
25	53.3	52.8	52.8	52.3	52.2	52.1	52.1	52.6	52.8	53.2	53.2	53.0
26	52.7	52.5	52.3	52.2	52.1	52.2	52.2	52.3	52.7	52.9	53.1	52.5
27	52.7	52.6	52.5	52.4	52.4	52.4	52.5	52.9	53.0	53.2	53.4	53.0
28	53.2	52.9	52.9	52.7	52.6	52.6	52.6	52.9	53.1	53.3	53.3	52.7
29	52.4	52.3	52.1	51.6	51.6	51.6	51.8	52.2	52.3	52.6	52.6	52.5
30	52.8	52.7	52.6	52.5	52.4	52.5	52.9	53.3	53.8	54.2	54.5	54.4
31	53.8	53.7	53.3	53.1	52.9	52.9	53.1	53.3	53.3	53.8	53.8	53.5
Moyennes	52.6	52.4	52.1	51.8	51.7	51.7	51.8	52.2	52.4	52.7	52.8	52.5

Maximum : 654mm 6, le 23, à 9h.

MAI, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
52.3	51.9	51.6	51.5	51.5	51.7	52.1	52.5	52.7	52.7	52.7	52.7	52.3
51.2	50.8	50.4	50.3	50.3	50.4	50.6	51.2	51.3	51.5	51.7	51.7	51.4
50.5	50.0	49.8	49.9	49.9	50.3	50.5	51.1	51.3	51.6	51.5	51.5	50.8
51.3	50.8	50.3	50.2	50.3	50.8	50.9	51.3	51.5	51.8	51.8	51.7	51.2
51.6	51.2	51.0	51.0	51.1	51.4	51.5	51.6	51.9	52.5	52.5	52 6	51.5
52.3	51.5	51.4	51.3	51.5	52.0	52.2	52.3	52.7	53.0	53.0	53.0	52.1
52.0	51.3	51.0	50.8	50.9	51.3	51.7	52.2	52.3	52.7	52.7	52.5	52.0
51.5	50.9	50.5	50.3	50.1	50.3	50.5	50.9	51.3	51.5	51.6	51.5	51.3
50.6	50.0	49.3	49.1	49.0	49.2	49.5	49.5	49.4	50.2	50.4	50.4	50.3
50.1	49.6	49.2	49.0	49.0	49.0	49.1	49.6	50.2	50.7	50.8	50.8	49.9
51.7	51.2	50.9	50.7	50.7	50.8	51.2	51.4	51.9	52.4	52.4	52.5	51.2
52.9	52.3	51.8	51.5	51.4	51.6	51.9	52.2	52.4	52.6	52.6	52.6	52.3
52.0	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.5	51.8	52.0	52.3	52.3	52.3	52.0
51.2	50.7	50.3	50.3	50.3	50.3	50.6	51.2	51.3	51.7	51.7	51.8	51.3
51.2	50.9	50.5	50.3	50.3	50.8	51.2	51.4	51.5	52.1	52.2	52.2	51.5
51.8	51.4	51.3	51.2	51.3	51.5	51.9	52.3	52.7	53.2	53.3	53.3	52.0
52.8	52.2	52.1	52.2	52.2	52.2	52.5	52.8	53.2	53.5	53.5	53.4	52.8
52.3	51.8	51.4	51.3	51.3	51.4	51.6	52.2	52.5	52.9	52.9	52.9	52.3
52.4	51.6	51.4	51.1	51.1	51.2	51.5	51.8	52.2	52.5	52.6	52.6	52.2
52.4	51.9	51.5	51.4	51.5	51.6	52.0	52.4	52.6	53.1	53.2	53.1	52.2
53.4	52.9	52.7	52.7	52.7	53.0	53.3	53.5	53.9	54.3	54.3	54.2	53.1
53.9	53.5	53.3	53.1	53.1	53.2	53.5	53.8	54.2	54.5	54.5	54.5	53.8
54.0	53.3	52.8	52.7	52.8	53.0	53.3	53.5	53.9	54.3	54.3	54.4	53.8
53.3	52.9	52.3	52.0	51.9	51.9	52.1	52.3	52.7	53.1	53.1	53.3	53.0
52.8	52.3	52.1	51.8	51.5	51.6	51.8	52.2	52.3	52.5	52.7	52.8	52.4
52.2	51.7	51.3	51.2	51.2	51.4	51.7	52.0	52.2	52.3	52.6	52.5	52.2
52.6	52.0	51.6	51.4	51.4	51.4	52.0	52.4	52.8	53.1	53.4	53.5	52.5
52.2	51.6	51.2	50.9	50.8	51.1	51.7	52.0	52.2	52.4	52.3	52.3	52.3
52.3	51.8	51.3	51.5	51.4	51.6	52.0	52.5	52.5	53.0	53.0	53.2	52.2
54.1	53.5	53.0	52.8	52.6	52.8	53.1	53.5	54.1	54.3	54.4	54.3	53.4
53.1	52.6	52.2	52.1	52.4	52.6	52.8	53.1	53.2	53.2	53.2	53.0	53.1
52.2	51.7	51.3	51.2	51.2	51.4	51.7	52.0	52.3	52 6	52.7	52.7	52.1

Minimum : 649mm 0, le 10, à 15, 16 et 17h. Oscillation : 5mm 6.

JUIN, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	53.1	52.8	52.4	52.1	52.2	52.2	52.3	53.1	53.2	53.2	53.3	53.1
2	53.3	53.1	52.7	52.4	52.3	52.3	52.5	52.8	52.7	52.9	52.9	52.4
3	51.8	51.4	51.3	51.3	51.3	51.2	51.4	51.6	51.7	52.2	52.1	52.0
4	52.4	52.3	52.2	51.8	51.8	51.8	52.0	52.4	52.4	53.1	53.2	52.9
5	53.2	53.2	52.7	52.6	52.2	52.5	52.7	53.3	53.4	53.8	53.9	53.5
6	53.4	53.2	52.9	52.6	52.4	52.3	52.3	52.4	52.8	53.2	53.2	52.8
7	52.3	52.1	52.0	51.7	51.4	51.3	51.2	51.4	51.7	52.2	52.2	52.1
8	52.2	52.2	52.0	51.8	51.6	51.6	52.0	52.3	52.5	53.0	53.1	52.7
9	53.2	53.1	52.9	52.7	52.6	52.5	52.6	53.3	53.4	53.5	53.5	53.4
10	53.5	53.4	53.2	52.6	52.5	52.6	52.8	53.2	53.3	54.2	54.0	53.7
11	53.8	53.4	53.3	52.9	52.7	52.3	52.3	52.3	52.4	52.5	52.4	52.3
12	51.8	51.5	51.3	50.9	50.8	50.7	50.8	51.0	51.3	51.6	51.5	51.4
13	51.2	51.1	51.0	50.6	50.2	50.1	50.6	51.1	51.2	52.0	52.0	52.0
14	52.1	51.9	51.5	51.4	51.3	51.3	51.4	51.9	52.3	52.6	52.6	52.4
15	52.3	52.2	52.2	52.0	52.1	52.2	52.2	52.8	53.1	53.3	53.2	52.8
16	53.2	52.9	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	53.2	53.4	53.5	53.5	53.4
17	53.3	53.0	52.8	52.5	52.4	52.4	52.4	52.5	52.9	53.4	53.4	53.2
18	52.8	52.5	52.3	51.1	52.1	52.2	52.3	52.4	52.8	53.3	53.4	53.3
19	53.7	53.4	53.3	53.0	53.0	53.1	53.3	53.7	54.2	54.3	54.5	54.4
20	54.4	54.2	53.8	53.6	53.6	53.8	53.9	54.3	54.5	55.1	55.1	54.9
21	54.2	54.0	53.8	53.3	53.1	52.8	52.8	53.1	53.2	53.6	53.5	53.3
22	52.8	52.5	52.1	51.9	51.5	51.6	51.9	52.1	52.3	53.0	53.0	52.8
23	53.2	53.2	52.8	52.4	52.3	52.3	52.7	53.1	53.3	53.8	53.8	53.7
24	53.3	52.9	52.6	52.3	52.3	52.3	52.7	53.2	53.4	53.7	53.7	53.4
25	53.4	53.2	52.8	52.5	52.5	52.5	52.7	53.3	53.5	53.7	53.8	53.5
26	53.4	53.4	53.4	53.2	53.2	53.1	53.2	53.5	53.6	53.9	54.0	54.0
27	54.4	54.3	54.3	53.9	53.7	53.6	53.8	54.3	54.4	54.8	54.9	54.6
28	54.9	54.8	54.7	54.4	54.4	54.4	54.5	54.9	55.3	55.5	55.6	55.4
29	55.3	55.3	55.1	54.6	54.6	54.5	54.7	55.1	55.3	55.5	55.6	55.0
30	54.2	54.1	53.6	53.4	53.4	53.3	53.4	53.6	53.7	53.8	53.9	53.5
Moyennes	53.2	53.0	52.8	52.5	52.4	52.4	52.5	52.9	53.1	53.5	53.5	53.3

Maximum : 655mm 7, le 28, à 22h.

JUIN, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
52.7	52.2	52.0	51.8	51.7	52.2	52.7	53.2	53.3	53.4	53.3	53.2	52.7
51.9	51.1	50.9	50.8	50.8	51.2	51.4	51.7	52.1	52.2	52.3	52.2	52.1
51.7	51.1	50.8	50.4	50.3	50.7	51.1	51.4	52.0	52.2	52.4	52.3	51.5
52.5	52.3	52.2	52.0	52.0	52.2	52.4	52.8	53.1	53.3	53.4	53.4	52.4
53.2	52.7	52.3	52.3	52.2	52.6	53.0	53.2	53.3	53.6	53.7	53 6	53.1
52.4	52.2	51.4	51.3	51.1	51.2	51.5	52.1	52.3	52.6	52.6	52.6	52.4
51.6	50.9	50.6	50.2	50.2	50.6	50.9	51.3	51.8	52.1	52.1	52.2	51.5
52.3	51.7	51.2	51.2	51.3	51.6	52.1	52.3	52.5	52.7	53.0	53.0	52.2
53.0	52.5	52.4	52.4	52.4	52.7	52.9	53.4	53.6	53.8	53.9	53.9	53.1
53.3	52.8	52.7	52.6	52.4	52.7	52.9	53.3	53.4	53.8	53.9	53.9	53.2
52.3	51.7	51.6	51.6	51.9	51.9	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.4
51.3	51.2	50.8	50.4	50.5	50.6	50.9	51.0	51.3	51.3	51.4	51.4	51.1
51.6	50.7	50.4	50.4	50.6	51.1	51.4	51.6	51.9	52.1	52.1	52.1	51.2
52.3	51.4	51.3	51.3	51.4	51.8	52.3	52.7	53.1	53.2	53.2	52.4	52.1
52.5	51.9	51.6	51.4	51.4	52.0	52.4	53.0	53.2	53.2	53.3	53.2	52.5
52.9	52.4	52.3	52.3	52.3	52.4	52.9	53.4	53.5	53.5	53.5	53.4	52.9
52.9	52.3	52.3	52.0	52.0	52.3	52.4	52.4	52.5	52.6	52.9	53.0	52.6
52.8	52.2	52.2	52.2	52.2	52.3	52.6	53.0	53.3	53.5	53.6	53.7	52.7
54.2	53.5	53.3	53.3	53.4	53.8	54.0	54.3	54.4	54.6	54.8	54.5	53.9
54.7	54.3	53.9	53.5	53.4	53.4	53.8	54.0	54.2	54.4	54.4	54.4	54.1
53.1	52.2	51.9	51.4	51.3	52.0	52.1	52.3	52.7	53.0	53.1	53.1	52.9
52.5	52.0	51.6	51.4	51.4	51.6	52.1	52.5	52.7	52.9	53.0	53.0	52.3
53.2	52.4	52.2	52.2	52.2	52.3	52.7	53.0	53.2	53.3	53.4	53.3	52.9
52.5	52.5	52.5	52.4	52.3	52.6	52.8	52.9	53.1	53.3	53.4	53.4	52.8
53.3	52.8	52.5	52.3	52.2	52.3	52.4	52.6	52.9	53.5	53.4	53.5	52.9
53.7	53.1	52.9	52.8	52.7	53.1	53.5	53.8	54.0	54.3	54.4	54.4	53.5
54.3	53.8	53.4	53.3	53.4	53.7	53.9	54.3	54.3	54.4	54.5	54.8	54.1
55.2	54.4	54.2	54.1	54.0	54.2	54.5	55.3	55.4	55.5	55.7	55.6	54.8
54.8	54.2	54.0	53.8	53.9	54.2	54 5	54.6	54.7	54.6	54.5	54.3	54.6
53.0	52.3	52.1	52.1	52.1	52.3	52.5	52.6	52.8	52.8	52.6	52.6	53.0
52.9	52.4	52.1	52.0	52.0	52.3	52.6	52.9	53.1	53 3	53.3	53.3	52.8

Minimum : 650mm 1, le 13, à 5h. Oscillation : 5mm 6.

JUILLET, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.3	52.0	51.7	51.3	51.3	51.2	51.4	52.0	52.2	52.3	52.3	51.8
2	52.0	51.9	51.7	51.3	51.3	51.4	51.6	52.1	52.5	53.0	52.9	52.5
3	53.7	53.6	53.3	53.2	53.2	53.2	53.3	53.7	54.2	54.7	54.7	54.4
4	54.1	53.8	53.5	53.1	53.1	53.1	53.4	53.8	54.0	54.3	54.3	53.9
5	53.0	52.9	52.6	52.4	52.4	52.3	52.5	52.9	53.1	53.6	53.7	53.4
6	53.7	53.4	53.1	53.0	52.9	52.9	53.1	53.6	53.9	54.3	54.2	53.6
7	53 5	53.1	53.0	52.8	52.5	52.5	52.6	53.1	53.4	53.6	53.6	53.2
8	53.5	53.3	53.0	52.8	52.6	52.7	52.8	53.1	53.3	53.8	53.8	53.4
9	53.2	53.0	52 3	52.2	52.2	52 1	52.0	52.3	52.7	53.2	53.2	53.2
10	52.6	52.4	52.4	52.0	51.9	51.9	51.9	52.4	52.6	52.9	53.2	52.9
11	52.2	52.1	51.9	51.3	51.2	51.2	51.2	51.7	51.8	52.2	52.3	52.2
12	52.2	52.1	52.0	51.4	51.2	51.2	51.2	51.6	51.9	52.3	52.4	52.3
13	52.7	52.3	52 2	52.2	52.0	52.1	52.2	52.4	52.6	53.0	52.1	53.0
14	52.2	52.1	52.0	51.5	51.4	51.4	51.6	51.9	52 2	52.5	52 5	52.3
15	51.7	51.6	51.3	51.1	51.0	51.1	51.2	51.6	51.7	52.2	52 2	52.1
16	52.7	52.7	52.3	52.2	52.2	52.1	52.2	52.6	52.8	53.6	53.8	53.7
17	53.7	53.3	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.7	54.1	54.3	54.4	54.3
18	54.1	54.1	54.0	53.8	53.6	53.6	53.8	54.1	54.3	55.0	55 1	55.0
19	54.1	54 0	53.8	53.4	53.2	53.1	53.2	53.5	54.0	54.1	54 2	54.1
20	53.2	52.9	52.3	52 1	52.0	52.1	52.2	52 5	52.9	53.1	53.2	52.9
21	53.3	53.2	53.1	52.7	52.5	52.6	52.7	53.2	53.4	54 1	54.2	54.1
22	54.1	54.1	53.8	53 4	53.3	53.2	53.3	54.0	54.2	55.0	55.2	55.1
23	55.4	55.1	55.0	55.0	54.5	54.5	54.5	54 6	55.0	55.3	55.3	55.0
24	55.0	54.7	54.2	54.1	54.0	54.0	54.1	54.2	54.4	54.8	55 0	54.7
25	54.2	54.2	54.1	53.7	53.5	53.4	53.5	53.7	54.2	54.3	54.5	54.3
26	54.0	54.0	53.7	53.4	53.2	53.5	53.6	54 0	54.1	54.5	54.7	54.5
27	54.6	54.6	54.4	54.1	54.0	54.0	54.0	54.3	54.6	54 9	54.9	54.4
28	55.2	55.2	55.0	54.4	54.3	54.3	54.6	54.9	55.1	55.2	55.3	55.2
29	55.1	55.0	54.6	54 3	54.3	54.3	54.3	54.6	54.7	55.0	55 0	54.7
30	53 9	53.6	53.4	53.0	53 0	53.1	53.4	53.9	54.0	54.4	54.5	54.0
31	54 2	54.2	53.7	53.4	53.2	53.1	53 0	53.3	53.7	53.9	54.1	53 7
Moyennes	53 5	53.4	53.1	52.8	52 7	52.7	52.8	53.2	53.5	53.9	53.9	53.7

Maximum : 655mm5, le 22, à 22 et 23h.

JUILLET, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
51.3	50.6	50.2	50.3	50.5	50.9	51.3	51.6	52.1	52.2	52.2	52.2	51.6
52.1	52.0	51.7	51.5	51.8	52.0	52.3	52.9	53.1	53.4	53.5	53.5	52.3
54.2	53.4	53.2	53.2	53.2	53.4	53.5	53.8	54.0	54.2	54.2	54.2	53.7
53.5	52.5	52.2	52.1	52.1	52.2	52.4	52.8	53.1	53.3	53.4	53.4	53 2
52.9	52.4	52.0	51.9	51.9	52.1	52.4	52 8	53.1	53.4	53.5	53.6	52.8
53.4	52.7	52.5	51.4	52.6	53.0	53.2	53.6	53 8	53.8	53.9	53.9	53.3
52.8	52.9	52 2	52.1	52.1	52.2	52.6	52.9	53.2	53.3	53.4	53.5	52.9
53.2	52.3	52.3	52.2	52.3	52.4	52.5	52 8	52.9	53.3	53.3	53.4	53.0
52.8	52.2	51.8	51.3	51.3	51.6	51.7	52.2	52.2	52.3	52.3	52.4	52.4
52.6	51.9	51.5	51.4	51.3	51.4	51 5	51.9	52.0	52.3	52.4	52 5	52.1
51.9	51.2	50.9	51.0	51.1	51.2	51.2	51.3	51.4	52.0	52.2	52.2	51.2
52.2	51.7	51.2	51.2	51.2	51.3	51.6	51.7	52.0	52.2	52.4	52.5	51.8
52.3	51.8	51.4	51.3	51.3	51.4	51.7	51.7	51.8	52.1	52.2	52.2	52.0
51.8	50.9	50.5	50.3	50.3	50.4	50.5	50.9	51.1	51.4	51.7	51.9	51.4
51.6	51.0	50.7	50.6	50.6	50.9	51.3	51.6	52 1	52.3	52.6	52.6	51.6
53.3	52.4	52.2	52.0	52.2	52.3	52.7	53 2	53.2	53.6	53.9	53.9	52.8
54.2	53.3	53.1	52.9	52.9	53.2	53 5	53.7	54.0	54.2	54.3	54.3	53.6
54.2	53.6	53.1	52.9	52.9	53.1	53.2	53.5	53.9	54.1	54.2	54.2	53.9
53.6	52.6	52.2	51.8	51.7	51.9	52.1	52.6	53.1	53.3	53.6	53.6	53.2
52.2	51.8	51.5	51.2	51.3	51.6	52.0	52 6	52.9	53.1	53.3	53.3	52.4
53.9	53.2	53.2	53.0	53.0	53.1	53 3	53.7	54.1	54.2	54.2	54.3	53.5
55.1	54.1	53.8	53.7	53.7	54.1	54.2	54.6	55.1	55.4	55.5	55.5	54.3
54.5	54.0	53.8	53 6	53 6	53.9	54.0	54.2	54.5	55.0	55.0	55.0	54.6
54.3	53.8	53.3	53 1	53.0	53.1	53.2	53 6	53.9	54.1	54.1	54.1	54.0
53.9	53.2	52.7	52.4	52.4	52 8	53.1	53.3	53.7	54.1	54.2	54.3	53.7
54.0	53.2	53.0	52.9	53.0	53.1	53.3	53.8	54 0	54.5	54.6	54.6	53.8
54.1	54.0	53.8	53.6	53.8	54.1	54.5	54.7	54.9	55.0	55 1	55.0	54.4
54.8	54.2	54.1	54.1	54.2	54.2	54.2	54.4	54.6	54.7	54.8	55.0	54.7
54.2	53.4	53.2	53.0	53.0	53.2	53.3	53.7	54.0	54.3	54.3	54.3	54.1
53.7	52.9	52.4	52.3	52.4	52.7	52.9	53.1	53.5	53.8	53.9	53.9	53.4
53.3	52.7	52.2	52.1	51.9	52.0	52.2	52.5	53.1	53.2	53.2	53.2	53.1
53.3	52.6	52.3	52.2	52.2	52.4	52.6	53.0	53.2	53.5	53.6	53.6	53.1

Minimum : 650mm2, le 1, à 14h. Oscillation : 5mm3.

AOUT, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	52.9	52.5	52.1	51.8	51.6	51.5	51.6	52.1	52.3	52.6	52.7	52.5
2	51.5	51.1	51.0	50.8	50.6	50.6	50.9	51.0	51.5	52.0	52.0	51.5
3	51.1	50.9	50.6	50.4	50.2	50.2	50.4	50.9	51.1	51.6	51.7	51.2
4	51.2	50.9	50.7	50.6	50.5	50.6	50.8	51.1	51.2	51.8	52.0	51.6
5	51.3	51.2	50.8	50.4	50.2	50.4	51.0	51.3	51.7	51.7	51.7	51.8
6	52.2	52.2	51.8	51.3	51.3	51.3	51.4	51.9	52.3	52.5	52.7	52.4
7	52.2	51.7	51.4	51.2	51.2	51.1	51.2	51.7	52.0	52.2	52.4	52.2
8	52.2	52.1	52.0	51.6	51.5	51.4	52.0	52.1	52.3	52.5	52.9	52.6
9	52.2	52.1	52 0	51.3	51.2	51.1	51.2	51.2	51.3	51.7	51.7	51.6
10	51.4	51.1	50.9	50.6	50.6	50.6	50.7	51.1	51.1	51.6	51.7	51.6
11	52.2	52.2	51.7	51.3	51.2	51.2	51.2	51.8	52.2	52.3	52.3	52.2
12	52.2	52.1	51.8	51.5	51.4	51.6	51.7	52.1	52.2	52.7	52.8	52.4
13	52.3	52.1	51.8	51.4	51.3	51.4	51.5	52.1	52.4	52.7	52.8	52.7
14	52.4	51.9	51.6	51.4	51.4	51.3	51.4	51.7	52.2	52.4	52.5	52.4
15	51.8	51.6	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.7	51.9	52.2	52.4	52.4
16	51.9	51.5	51.4	51.3	51.3	51.4	51.5	51.8	52.1	52.5	52.6	52.6
17	52.4	52.2	51.8	51.8	51.7	51.8	52.1	52.3	52.6	53.1	53.2	53.0
18	53.4	53.3	52.9	52.8	52.8	52.8	53.1	53.3	53.3	53.5	53.8	53.4
19	53.5	53.4	53.3	52.8	52.8	52.8	52.9	53.2	53.3	53.8	53.8	53.4
20	53.0	52.6	52.2	52 1	52.0	51.6	51.8	52.1	52.5	52.6	52.6	52.4
21	52.4	52.1	52.0	51.6	51.3	51.1	51.3	52.0	52.1	52.2	52.4	52.3
22	52.4	52 2	52.0	51.6	51.5	51.5	51.7	52.0	52.3	53.0	53.0	52.8
23	53.0	53 0	52.9	52.5	52.2	52.2	52.8	53.1	53.2	53.9	54.0	53.9
24	55 0	55.0	54.6	54.2	54 1	54.1	54.4	54.8	55.1	55.3	55.2	55.1
25	55.2	55.2	54.5	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3	54.4	54.7	54.7	54.2
26	54.2	54.2	53.8	53.2	53.2	53.2	53.3	53.6	53.7	54.2	54.2	54.0
27	53.9	53.1	53.0	52.8	52.7	52.7	52.9	53.0	53.4	53.6	53.9	53.4
28	53.5	53.0	52.9	52.8	52.4	52.4	52.5	53.0	53.3	53.5	53.7	53.4
29	53.5	53.0	53.0	53.0	53.0	52.9	53.0	53.5	53.7	54.0	54.0	53.9
30	53.2	53.0	53.0	52.9	52 9	52.5	53.0	53.1	53.2	53.9	54.0	53.5
31	54.1	54.0	53 8	53.2	53.1	53.2	53.6	54.1	54.2	54.6	54.6	54.0
Moyennes	52.7	52.5	52.2	51.9	51.8	51.8	52.0	52.3	52.6	52.9	53.0	52.8

Maximum : 655mm6, le 24, à 20, 21 et 22h.

AOUT, 1895.

Temps moyen de Tananarive
600mm +

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
52.1	51.2	50.8	50.6	50.6	50.7	50.7	51.0	51.1	51.3	51.6	51.7	51.6
51.1	50.7	50.0	49.7	49.5	49.8	50.0	50.3	50.7	51.0	51.0	51.0	50.8
51.1	50.4	50.1	50.0	50.1	50.2	50.2	50.6	50.9	51.1	51.2	51.5	50.7
51.1	50.8	50.2	50.1	50.1	50.1	50.1	50.5	50.8	51.1	51.2	51.3	50.8
51.9	51.8	51.6	51.5	51.7	51.9	52.1	52.2	52.4	52.5	52.5	52.4	51.6
51.7	51.2	50.8	50.5	50.3	50.7	50.9	51.2	51.4	51.9	52.0	52.2	51.6
51.8	51.3	51.2	50.7	51.0	51.3	51.6	51.8	52.2	52.2	52.2	52.3	51.6
52.1	51.5	51.1	50.6	50.6	51.0	51.1	51.5	51.7	52.0	52.1	52.1	51.8
51.2	50.7	50.2	50.2	50.1	50.2	50.6	51.2	51.2	51.5	51.6	51.6	51.2
51 2	50.9	50.6	50.2	50.6	51.1	51.1	51.6	52.1	52.1	52.1	52.1	51.1
51.9	51.3	51.2	51.1	51.1	51.2	51.3	51.7	52.2	52.2	52.3	52.3	51.7
52.1	51 7	51.2	51.2	51.2	51.4	51.7	52.2	52.2	52.2	52.3	52.3	51.9
52.3	51.7	51.3	51.3	51.3	51.7	52.0	52.2	52.3	52.5	52.4	52.3	51.9
51.9	51.4	50.9	50.4	50.4	50.6	51.0	51.4	51.8	51.9	51.9	51.9	51.6
52.1	51.4	51.2	50.6	50.5	50.5	50.8	51.3	51.4	51.6	51.9	51.9	51.6
52 5	51.7	51.5	51.5	51.5	51.5	51.7	52.3	52.5	52.7	53.0	53.0	51.9
52.8	52.3	51.8	51.6	51.8	52.1	52.3	52.8	53.1	53.5	53.5	53.6	52.5
53.1	52.8	52.3	52.2	52.2	52.3	52.3	52.8	53.0	53.3	53.4	53.5	53.0
53.1	52.4	52.2	51.6	51.5	51.5	51.9	52.3	52.5	52.8	53.2	53.3	52.8
52.1	51.2	51.0	50.7	50.7	50.9	51.1	51.6	52.1	52.4	52.6	52.5	51.9
52.0	51.2	51.0	50.7	50.7	51.1	51.5	52.0	52.2	52.3	52.5	52.5	51.8
52.4	51.9	51.1	51.0	51.0	51.0	51.2	52.0	52.4	52.9	53.0	53.0	52.0
53.6	53.0	52.8	52.5	52.6	53.1	53.6	54.0	54.1	54.5	54.9	55.0	53.4
54.6	54.1	54.1	54.1	54.2	54.6	55.0	55.2	55.6	55.6	55.6	55.5	54.6
54.1	53.7	53.2	53.2	53.3	53.7	54.1	54.2	54.3	54.4	54.3	54.3	54.2
53.4	53.1	52.7	52.3	52.6	53.2	53.4	54.1	54.2	54.2	54.2	54.1	53.6
53.0	52.4	52.1	51.9	52.0	52.1	52.6	53.0	53.1	53.6	53.6	53.6	53.0
52.9	52.4	52.0	51.9	51.9	52.0	52.4	52.9	53.1	53.7	53.8	53.8	52.9
53.0	52.9	52.2	52.0	52.0	52.2	52.5	53.0	53.0	53.3	53.5	53.5	53.0
53 5	53.0	52.9	52.4	52.2	52.6	53.0	53.4	53.9	54.0	54.0	54.0	53.2
53.6	52.9	52.5	52.2	52.2	52.6	53.0	53.1	53.6	54.0	54.0	54.0	53.5
52.4	51.9	51.5	51.3	51.3	51.6	51.8	52.2	52.5	52.7	52.8	52.8	52.2

Minimum : 649mm.5, le 2, à 16h. Oscillation : 6mm.1.

LECTURES HORAIRES

DU

THERMOGRAPHE

TANANARIVE

1895

JANVIER, 1895.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	16.2	16.0	15.8	15.5	15.3	15.2	15.1	15.3	16.6	19.2	20.3	22.2
2	16.0	15.9	15.6	15.4	15.4	15.4	15.5	15.7	16.1	17.1	19.0	21.1
3	16.5	16.4	16.2	15.8	15.5	15.1	14.7	16.1	16.9	17.6	18.3	20.6
4	17.7	17.2	16.9	16.6	16.5	16.1	16.0	16.9	17.1	18.3	20.6	22.0
5	17.8	17.4	17.1	16.7	16.2	15.7	15.3	15.7	16.5	18.3	19.3	20.3
6	17.0	16.9	16.9	16.9	17.0	17.0	17.0	17.0	17.6	18 3	19.2	21.1
7	17.4	17.3	17.2	17.0	16.9	16 7	16.7	16.8	17.0	19.1	19.1	19.1
8	17.1	16.9	16.9	16.7	16.7	16.7	16.7	17.0	17.2	18.6	19 0	19.9
9	17.0	17.0	17.0	17.1	17.1	17.0	16.9	17.7	18.4	19 9	20.9	22.6
10	17.5	17.3	17.1	17.0	16.9	16.8	16.7	16.9	17.5	19.1	19.1	20.5
11	17.1	17.1	17.0	17.0	16.9	15.9	15.9	16.1	18.1	19.5	20.2	21.2
12	17.3	17.2	17.1	17.0	17.0	16.9	16.9	16.9	17.1	17 9	18.6	20 0
13	16.7	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.9	17.2	17.7	18.6	20.7
14	17.4	17.1	17.0	17.0	17.0	16.9	16.7	16.5	16.6	17.9	20.3	20.7
15	17.4	16.9	16.8	16.4	16.1	15.8	15.8	16.4	17.0	17.8	19.4	20.9
16	15.5	15.0	14.4	14.0	13.8	13.5	13.5	14.3	15.3	16.8	18.0	19.9
17	16.7	16.2	15.5	15.0	14.7	14.4	14.3	14.9	16.0	18.5	20.2	21.5
18	18.1	17.5	17.1	16.7	16.5	16.1	15.9	15.9	16.2	16 8	18.3	20 1
19	18.0	18.0	18.0	17.7	17.6	17.4	17.1	16.8	16.8	17.8	19.6	21.1
20	18.5	18.2	18 0	17.8	17.7	17.6	17.6	17.7	18.5	19.2	20.0	21.0
21	19.6	19.1	18.8	18.7	18.4	18.2	17.8	17.9	18.6	21.3	21.6	22.4
22	18.9	18 5	18.4	18.3	18.2	18.1	18.0	18.4	18.9	20.3	21.7	22.8
23	18.7	18.3	17.9	17.7	17.6	17.6	16.6	16.0	16.0	16.0	16.2	17.1
24	17.7	17 6	17.5	17.5	17.5	17.6	17.6	18.2	18.3	19.2	18.9	20.3
25	17.3	16.9	16.7	16.4	16.3	16.0	15.9	16.9	17.5	19 3	20.5	22 7
26	18.4	18.0	17.6	17.2	16.8	16.6	16.4	17.2	17.5	19 9	21.5	23.1
27	18.3	17.8	17.6	17 2	16.7	16.3	16.2	16 1	16.5	17.2	18.2	20.6
28	16.5	16.0	15.6	15.1	15.0	14.7	14.6	15.9	17.7	19.1	19.7	20.6
29	16.3	15.9	15.8	15.8	15.8	15.9	15.9	16.9	16 9	19.4	20.4	21.4
30	15.5	15.3	15.3	15.2	15.0	14.7	14.5	15.0	16.9	19.3	19.9	21.3
31	15.9	15.5	15.1	14.6	14.3	14.0	13.8	14.4	16.4	18.8	19.1	20.8
Moyennes	17.3	17.0	16.8	16.6	16.4	16.2	16.1	16.5	17.1	18.5	19.5	20.9

Maximum : 26° 9, le 17, à 16 et 17h.

JANVIER, 1895.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.8	23.4	23.1	22.3	21.3	20.1	19.3	18.4	18.0	17.7	17.3	16.5	18.4
21.9	22.8	22.0	21.6	20.5	20.4	19.0	18.4	17.9	17.1	16.7	16.1	18.0
22.1	23.0	24.0	24.6	24.7	23.8	22.4	21.0	20.3	19.4	19.0	18.2	19.2
23.6	24.8	25.4	25.1	24.3	21.4	20.6	19.7	19.4	18.9	18.5	18.2	19.6
21.7	22.3	22.4	22.5	20.9	18.9	18.7	18.3	17.9	17.9	17.2	16.7	18.4
22.2	22.9	23.9	24.4	21.2	19.5	19.2	18.9	18.6	18.0	17.7	17.4	19.0
18.7	19.2	18.8	18.9	18.7	18.5	18.2	17.8	17.7	17.7	17.4	17.3	17.9
19.4	19.9	20.9	19.3	20.3	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	17.2	17.1	18.2
23.8	25.0	25.3	23.8	22.3	22.1	21.5	19.9	19.3	18.6	18.1	17.6	19.8
22.6	24.4	24.3	22.5	20.6	20.4	20.4	20.0	19.5	18.0	17.5	17.3	19.2
22.3	22.9	23.3	22.9	21.3	20.0	20.0	19.4	18.9	18.4	17.9	17.7	19.0
21.2	22.9	21.2	19.6	19.6	18.3	18.1	18.0	17.6	17.1	17.0	16.6	18.2
21.2	21.6	21.7	21.3	20.8	19.7	19.4	18.9	18.4	17.8	17.5	17.4	18.5
22.2	24.4	24.3	23.9	23.6	23.0	21.4	20.4	19.4	18.9	18.3	17.7	19.5
22.4	23.2	23.7	24.0	23.8	22.2	19.5	18.9	18.3	17.6	16.9	15.9	18.9
21.5	24.2	25.6	25.3	24.0	22.4	20.8	19.4	18.8	17.9	17.5	16.9	18.3
22.9	24.3	25.5	26.4	26.9	26.9	25.3	18.9	18.9	19.0	18.9	18.5	19.6
21.0	23.5	24.6	25.0	25.9	26.5	26.4	23.6	21.9	18.5	18.0	17.8	19.9
22.4	23.4	24.6	24.5	23.5	23.4	20.6	20.1	19.7	19.3	19.0	18.6	19.8
22.7	24.0	24.0	24.4	23.0	24.0	22.9	22.9	22.4	21.4	20.9	20.4	20.6
24.0	25.5	25.5	25.9	26.3	25.5	23.9	21.9	20.7	19.8	19.5	19.2	21.2
24.3	25.0	25.1	25.4	24.3	23.5	21.9	21.1	20.4	19.8	19.6	19.1	20.8
17.8	18.9	18.5	18.1	18.0	18.3	18.6	18.2	18.2	18.1	18.0	17.9	17.7
21.4	23.5	24.1	24.4	24.6	22.5	21.0	20.3	18.6	18.1	18.0	18.0	19.7
23.7	25.3	24.9	25.5	25.3	24.7	24.1	22.7	21.8	20.7	19.9	19.0	20.4
24.4	25.8	25.7	25.9	25.6	25.3	24.2	22.5	21.5	20.2	19.5	18.8	20.8
21.9	23.1	23.6	23.7	23.5	22.6	21.9	20.2	19.2	18.2	17.5	17.0	19.2
21.9	22.3	22.2	21.7	21.5	20.6	19.4	18.4	17.8	17.2	16.8	16.4	18.2
22.1	22.6	23.4	23.8	22.9	21.8	19.8	18.8	18.3	17.7	17.2	16.3	18.8
22.1	23.1	23.1	23.3	23.0	22.5	21.1	19.7	18.6	17.6	16.9	16.1	18.5
22.3	23.7	23.5	23.9	24.2	23.3	22.2	20.5	19.3	18.2	17.8	17.6	18.7
22.1	23.2	23.5	23.3	22.8	22.0	21.0	19.9	19.2	18.5	18.0	17.6	19.2

Minimum : 13·5, le 16, à 5 et 6h. Oscillation : 13·4.

FÉVRIER, 1895.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16.8	16.5	16.0	15.7	15.4	14.9	14.6	14.9	16.0	17.0	18.8	20.8
2	17.6	17.0	16.6	16.2	16.0	15.9	15.9	16.1	16.8	18.8	20.3	21.6
3	17.1	17.0	16.9	16.8	16.7	16.6	16.4	16.4	17.2	19.0	20.0	21.4
4	17.5	17.2	16.7	16.3	15.7	15.3	15.0	15.0	16.7	18.0	21.1	22.7
5	16.9	16.7	16.5	16.3	16.3	16.3	16.2	16.5	17.1	19.3	19.9	21.2
6	16.4	15.9	15.6	15.2	15.1	15.0	14.9	16.3	17.2	19.5	21.6	23.4
7	17.9	17.5	17.2	16.6	16.4	16.2	15.9	16.1	16.2	19.5	22.0	24.0
8	18.5	17.7	17.0	16.3	15.8	15.3	15.1	15.4	16.5	18.1	19.4	21.5
9	17.2	16.6	16.2	16.1	15.8	15.4	15.1	15.5	15.6	17.1	19.2	20.5
10	16.8	16.5	16.3	16.2	16.0	15.9	15.9	15.9	16.7	19.5	21.4	22.6
11	17.2	17.1	16.9	16.8	16.6	16.5	16.3	16.7	18.5	19.5	20.4	22.3
12	17.2	17.0	16.8	16.7	16.6	16.5	16.5	16.8	17.4	18.7	19.0	21.0
13	18.1	18.0	17.9	17.8	17.6	17.4	17.4	17.9	19.0	20.8	22.2	23.3
14	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.2	16.3	17.2	17.6	19.3	20.3	22.3
15	17.2	16.6	16.3	16.1	15.4	14.4	14.2	14.2	14.8	17.5	19.9	22.1
16	17.7	17.5	17.4	17.2	17.0	16.7	16.4	16.4	16.7	17.9	18.7	21.3
17	17.9	17.5	17.3	17.0	16.9	16.6	16.3	16.3	16.8	17.8	18.9	20.3
18	17.2	16.8	16.3	16.1	15.7	15.2	14.9	14.9	16.1	17.3	22.1	23.3
19	17.2	16.7	16.4	16.0	15.6	15.3	15.1	15.9	16.3	19.5	21.4	23.3
20	18.0	17.3	17.2	17.1	16.8	16.6	16.5	16.7	16.7	18.0	19.3	21.0
21	17.5	17.0	16.7	16.5	16.2	15.7	15.5	15.7	16.5	17.9	18.9	21.4
22	17.9	17.9	18.0	17.8	17.5	17.2	17.2	17.2	17.5	19.7	20.9	20.6
23	19.2	18.4	17.8	17.1	16.7	16.2	15.9	15.7	16.6	18.5	19.9	21.7
24	17.9	17.3	16.7	16.0	15.6	15.1	14.8	14.6	15.6	17.8	19.5	21.5
25	17.7	17.1	16.5	15.9	15.6	15.1	15.0	14.8	15.7	19.0	20.3	22.5
26	18.8	18.1	17.6	17.1	16.8	16.7	16.6	17.0	18.0	21.4	21.6	23.3
27	18.2	17.8	17.7	17.5	17.2	17.1	17.1	17.7	18.0	19.7	21.5	22.2
28	17.6	17.3	17.0	17.0	16.9	16.8	16.5	16.5	17.2	18.7	20.1	21.7
Moyennes	17.6	17.2	16.9	16.6	16.3	16.0	15.8	16.1	16.8	18.7	20.3	22.0

Maximum : 26°6, le 22, à 17h.

FÉVRIER 1895.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
21.9	23.9	24.3	24.7	25.0	24.9	23.9	21.7	20.8	19.6	19.0	18.1	19.4
22.5	23.9	24.6	26.4	26.2	25.8	24.8	21.1	20.4	19.6	18.1	17.3	20.0
21.8	23.4	25.1	26.0	22.6	18.8	18.3	18.0	18.0	17.9	17.9	17.9	19.0
23.7	24.5	24.5	24.3	23.7	23.3	21.7	20.7	19.7	18.7	17.8	17.3	19.5
22.5	24.1	24.3	25.1	24.1	22.1	20.7	19.7	19.0	18.1	17.6	16.9	19.3
24.0	25.4	26.0	26.3	26.3	25.9	23.4	22.0	21.2	20.0	19.4	18.6	20.2
25.2	26.0	26.2	26.4	26.1	25.1	23.0	21.9	21.0	20.1	19.4	18.8	20.6
22.2	22.5	23.9	24.1	24.1	23.8	23.2	21.2	20.3	19.0	18.4	17.8	19.5
22.0	23.2	24.1	24.9	25.1	25.3	23.3	20.6	19.3	18.6	18.1	17.6	19.3
22.6	21.1	20.7	21.4	22.5	24.0	22.2	20.5	19.7	18.7	17.0	16.4	19.0
23.1	24.6	25.0	25.0	23.3	21.7	20.3	19.8	19.7	19.7	19.6	19.4	19.8
22.0	22.0	21.7	20.9	20.3	19.7	19.5	18.4	17.5	17.1	17.1	17.1	18.5
24.6	26.1	24.9	25.6	25.2	24.8	20.1	19.8	20.1	19.7	17.6	17.5	20.5
21.7	22.9	23.4	24.1	23.0	20.9	20.2	19.3	18.6	18.2	18.0	17.6	19.2
22.8	22.8	22.8	22.7	22.7	21.8	21.1	19.8	19.3	18.6	18.3	17.8	18.7
21.6	23.1	23.5	24.0	24.1	24.1	23.1	21.4	20.2	19.2	18.6	18.0	19.6
19 9	21.9	22.6	22.8	22.7	22.1	20.8	19.7	18.8	17.9	17.4	17.2	18.9
23.6	25.1	25.7	25.5	25.2	23.9	22.6	21.2	20.6	19.6	18.8	18.1	19.8
24.9	25.7	25.9	26.0	25.5	24.3	22.4	21.5	20.0	19.4	19.0	18.6	20.1
22.1	23.3	22.1	21.6	20.6	20.1	19.8	19.1	18.7	18.3	18.1	17.7	18.9
22.0	23.5	24.1	24.8	24.5	21.7	21.6	19.6	17.7	17.1	17.1	17.2	19.0
21.6	23.9	24.8	25.8	26.1	26.6	25.1	22.7	21.7	20.7	20.2	19.7	20.8
23.3	24.1	25.5	25.6	25.6	25.5	24.3	22.4	21.4	20.1	19.5	18.7	20.4
23.3	23.9	25.1	25.3	25.3	25.1	24.1	22.1	20.6	19.9	18.9	18.4	19.8
23.3	24.9	25.6	25.7	25.9	25.9	24.2	22.0	21.5	20.8	20.2	19.5	20.2
24.1	25.0	25.2	25.4	24.0	23.0	21.9	20.0	18.3	18.0	18.1	18.2	20.2
23.7	25.1	25.2	24.3	22.0	19.8	18.7	18.3	18.3	18.2	18.0	17.8	19.6
22.3	22.6	24.0	23.8	23.6	22.7	21.4	19.9	19.4	18.7	18.3	17.8	19.5
22.8	23.9	24.3	24.6	24.1	23.3	22.0	20.5	19.7	19.0	18.4	18.0	19.6

Minimum : 14°2, le 15, à 6 et 7h. Oscillation : 12°4.

MARS, 1895.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17.3	17.1	16.8	16.5	16.1	15.8	15.7	15.6	15.7	17.1	17.6	21.0
2	18.4	18.1	18.0	17.9	17.7	17.6	17.5	17.5	17.5	18.3	19.3	20.8
3	18.3	18.2	18.0	17.0	16.7	16.3	16.3	16.1	16.0	16.9	19.1	20.1
4	18.2	18.0	17.6	17.5	17.4	17.2	17.1	17.2	17.6	19.5	20.9	22.5
5	18.3	17.9	17.7	17.6	17.4	17.3	17.0	16.9	17.1	18.6	21.1	22.9
6	17.9	17.8	17.6	17.1	16.8	16.6	16.3	16.6	17.1	18.6	20.2	21.6
7	17.9	17.7	17.6	17.3	17.1	16.8	16.7	16.8	17.4	18.8	19.6	21.4
8	18.4	18.1	18.0	17.8	17.5	17.3	17.0	16.7	17.4	18.6	20.2	22.5
9	17.1	17.2	17.2	16.9	16.8	16.6	16.6	16.6	16.9	17.6	18.6	20.0
10	18.3	18.2	18.2	18.1	18.0	17.8	17.7	17.7	17.7	18.2	19.1	20.4
11	19.1	18.7	18.6	18 4	17.7	17.6	17.3	17.1	17.4	19.6	20.6	21.6
12	19.5	18.9	18.7	18.3	18.1	17.2	17.1	17.6	18.1	20.1	22.0	23.6
13	17.5	16.9	16.8	16.5	16.4	16.4	16.4	17.4	18.3	18.9	21.6	23.4
14	18.0	18.0	17.9	17.8	17.8	17.6	17.5	17.0	17.0	16.8	18.0	18.5
15	17.7	17.6	17.4	17.3	17.3	17.2	17.1	17.1	17.3	18.5	20.3	22.0
16	18.0	17.7	17.6	17.5	17.2	17.1	17.0	17.0	17.5	17.5	18.0	18.1
17	16.7	16.6	16.5	16.4	16.3	16.1	16.0	16.2	16.6	16.7	17.7	19.7
18	16.2	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	18.1	18.5	19.5
19	16.4	16.4	16.5	16.4	16.2	16.0	15.9	15.9	16.1	17.4	18.5	19.1
20	14.8	14.6	14.1	13.9	13.7	13.5	13.4	13.3	13.9	15.1	17.0	19.4
21	16.8	16.7	16.6	16.3	16.0	15.9	15.8	15.8	16.3	18.8	21.1	22.5
22	18.8	18.6	18.5	18.0	17.7	17.6	17.5	17.5	18.1	19.4	20.9	23.1
23	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.2	17.5	18.5	20.4	21.5
24	18.1	17.4	17.3	17.3	17.1	17.0	16.8	16.8	17.3	18.2	19.8	21.2
25	16.8	16.8	16.7	16.6	16.6	16.3	16.0	16.0	16.4	16.9	17.6	19.9
26	17.7	17.1	16.7	16.7	16.5	16.2	16.2	16.2	16.7	18.6	19.8	20.7
27	16.8	16.4	16.3	15.8	15.8	15.8	15.7	15.8	16.3	18.3	19.6	21.3
28	18.6	18.2	18.1	18.1	17.6	17.2	17.1	17.0	17.6	18.6	19.6	21.6
29	18.8	18.2	18.0	17.8	17.7	17.4	17.1	17.0	17.0	18.0	19.5	21.0
30	19.2	18.8	18.3	17.8	17.8	17.4	17.2	16.8	17.3	18.3	19.3	21.3
31	20.8	20.2	19.8	19.2	19.0	18.6	18.4	18.2	19.0	19.5	21.9	23.0
Moyennes	17.9	17.6	17.4	17.2	17.0	16.8	16.7	16.7	17.0	18.2	19.6	21.4

Maximum : 26°4, le 2, à 16h.

MARS, 1895.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.0	22.3	23.2	23.2	22.1	21.2	20.3	19.5	19.1	18.6	18.2	17.9	18.7
21.7	22.3	24.9	25.8	26.4	25.8	23.9	21.4	20.4	19.9	19.6	19.4	20.4
21.9	23.2	24.0	24.7	23.7	23.8	21.7	20.0	19.3	18.5	18.2	18.0	19.4
22.5	23.7	24.8	24.9	25.0	25.1	24.3	21.6	20.9	20.1	19.5	19.5	20.5
24.0	24.2	24.6	22.6	22.5	22.1	20.0	18.3	18.0	18.1	18.2	18.0	19.6
22.1	23.5	23.9	24.0	24.0	23.2	22.1	20.3	19.6	18.8	18.3	18.0	19.7
23.2	24.7	24.9	25.5	25.7	25.2	23.3	21.9	20.8	19.9	19.3	18.8	20.3
24.1	25.0	25.7	25.7	25.7	25.1	16.3	15.9	16.0	16.0	16.1	16.3	19.5
21.8	23.6	24.9	25.1	25.6	25.4	24.7	21.7	20.8	20.1	19.1	18.6	20.0
22.3	23.0	24.4	25.1	25.2	23.8	22.3	22.1	21.7	20.7	20.2	20.1	20.4
23.4	24.8	24.9	25.1	24.9	24.1	23.4	22.1	21.6	20.9	20.0	19.4	20.8
24.1	24.6	25.7	26.0	25.5	25.2	23.6	22.5	21.4	20.6	19.2	18.4	21.1
24.3	25.1	26.4	25.4	20.3	17.9	17.9	18.0	18.0	17.9	17.9	17.9	19.3
20.6	21.0	21.1	21.1	21.0	21.1	20.8	20.0	19.5	19.0	19.0	18.6	18.9
23.2	24.1	24.8	24.6	24.4	24.0	22.1	20.2	19.6	19.0	18.4	17.7	19.9
19.5	20.5	21.7	22.0	22.0	21.5	20.0	18.8	18.1	17.8	17.5	17.1	18.6
20.2	20.7	20.7	20.6	20.2	19.2	18.6	17.7	17.3	16.8	16.7	16.5	17.8
19.9	20.8	20.8	19.6	19.6	18.7	18.1	17.0	16.6	16.3	16.2	16.2	17.5
20.7	21.4	21.8	21.9	20.1	19.9	19.0	18.0	17.4	16.8	16.4	16.8	18.0
20.6	21.5	22.0	21.6	21.2	20.6	19.8	18.7	18.1	17.3	16.8	16.6	17.1
23.7	23.8	24.3	24.1	24.1	23.3	22.3	20.9	20.0	19.3	18.9	18.8	19.7
24.0	25.2	26.3	26.0	25.7	22.7	21.7	20.8	20.4	18.0	17.7	17.2	20.5
23.5	23.9	25.1	24.9	24.5	22.1	20.1	19.8	19.5	19.1	18.8	18.3	19.8
23.0	24.9	25.3	24.7	18.3	18.7	18.7	18.5	18.4	18.2	17.4	17.3	19.1
21.8	21.5	20.5	22.5	22.5	21.0	20.0	19.6	19.1	19.0	18.7	18.4	18.6
21.1	21.7	21.7	21.7	20.7	20.2	19.4	18.8	18.4	17.7	17.5	17.0	18.5
22.3	23.4	23.8	24.5	24.8	24.6	23.8	20.6	19.8	18.8	18.5	18.3	19.5
22.6	24.1	25.0	25.6	25.6	24.2	23.1	21.6	20.9	20.1	19.6	19.1	20.4
22.3	23.5	24.4	24.6	24.5	24.8	24.0	22.5	22.0	21.4	20.8	20.0	20.5
22.6	23.7	24.3	24.9	24.9	25.3	24.8	24.4	22.8	22.0	21.5	20.8	20.9
24.6	25.2	23.8	24.5	24.7	24.5	22.0	22.2	20.9	20.0	19.1	18.2	21.1
22.4	23.2	23.9	23.9	23.4	22.7	21.4	20.2	19.6	18.9	18.5	18.2	19.5

Minimum : 13°3, le 20, à 7h. Oscillation : 13°1.

AVRIL, 1895.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18.0	17.3	17.0	16.7	16.7	16.8	16.9	16.9	17.3	19.3	21.3	23.5
2	16.8	16.8	16.7	16.4	16.3	16.0	15.8	15.8	16.7	17.7	21.2	23.3
3	17.4	17.2	17.0	16.8	16.8	16 6	16.5	16.3	16.7	18.2	19.7	21.3
4	16.4	16.2	15.8	15.7	15.7	15.2	15.2	15.2	15.7	17.6	18.9	19.7
5	16.3	16 0	15.8	15.8	15.3	15 3	15.2	15.2	15.3	15.8	17.3	19.4
6	16.1	16.1	15.9	15.6	15.4	14.9	14.6	14.4	15.1	16.9	18.9	19.6
7	16.3	15.7	15.7	15.6	15.2	14.7	14.7	14.7	14.7	16.2	18.3	20.7
8	18 1	18.0	17.7	17.6	17.3	17.2	17.1	17.0	17.3	18.5	20.6	22.2
9	18.2	18.2	17.5	17.2	16.8	16.4	16.2	16.2	16.4	18.0	19.7	21.7
10	17.7	17.2	16.5	15.7	15.5	14.7	14.6	14.2	14.5	15.9	19.2	21.8
11	17.9	17.4	16.9	16.6	16.4	16.1	16.0	16.8	16.8	17.7	18.4	19.9
12	17.8	17.6	17 2	16.7	16.5	16.5	16.5	16.3	16.2	18.1	20.2	21.9
13	16.2	15.9	15.7	15.7	15.7	15.6	15.5	15.4	15.7	17.7	18.3	19.7
14	16.7	16.1	16.0	15.8	15.5	15.4	15.2	15.3	16.5	17.8	20.0	21.9
15	17.3	16.9	16.8	16.8	16.4	15.9	15.8	15.8	17.0	18.7	20.3	22.2
16	16.6	16.3	15.7	15.5	14.7	14.1	13.8	13.5	14.9	16.7	18.6	20.3
17	15.5	15.0	14.7	14.4	14.0	13.6	13.5	13.5	14.6	16.1	18.3	20.3
18	15.1	14.6	14.5	14.3	14.0	13.5	13.2	13.3	13.5	15.7	18.8	21.0
19	16.3	15.8	15.7	15.3	14.9	14.7	14.5	14.2	14.7	16.4	18.4	21.2
20	16.9	16.4	15.9	15.5	14.8	14.4	13.9	13.8	13.8	15.3	18.2	20.4
21	16.2	15.7	15.4	15.1	14.8	14.7	14.3	14.2	14.9	16.7	18.8	20.5
22	16.6	16.2	15.8	15.7	15.7	15.5	15.2	15.1	16.1	18.2	20.5	22.8
23	17.4	17.1	16.8	16.3	15.9	15.9	15.8	15.8	17.0	19.3	21.3	22.8
24	17.3	16.8	16.4	16.1	15.7	15.5	15.1	15.2	15.1	19.0	20.9	22.5
25	15.5	15.1	15.0	14.7	14.5	14.4	14.3	14.2	14.2	17.1	18.8	20.8
26	15.6	14.6	14.4	13.7	13.4	12.7	12.5	12.5	12.4	12.7	15.1	19.1
27	16.7	16.0	15.4	14 8	14.3	13.9	13.6	13.4	13.9	15.9	18.4	20.5
28	15.8	15.7	15.5	15.2	15.1	15.1	14.9	14.8	14.9	17.0	18.8	19.7
29	14.9	14.8	14.7	14.6	14 6	14.6	14.5	14.5	14 6	16.0	17.1	17.8
30	14.6	14.5	14.3	14.3	14.1	13.8	13.7	13.7	14.5	16.5	16.9	18 1
Moyennes	16.6	16.2	15.9	15.7	15.4	15.1	14.9	14.9	15.4	17.1	19.0	20.9

Maximum : 25 3, le 9, a 16h.

AVRIL, 1895.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
25.1	26.1	26.3	23.8	21.7	22.3	21.9	18.9	18.5	18.3	17.9	17.8	19.8
24.5	25.1	25.2	25.1	24.9	23.7	20.8	19.5	18.7	18.2	17.8	17.7	19.6
22.4	22.9	22.7	21.6	20.9	19.7	18.9	18.2	17.7	17.2	16.9	16.7	18.6
20.8	21.7	22.5	22.5	22.2	21.2	20.2	18.7	17.7	17.1	16.7	16.5	18.1
21.0	21.8	23.2	23.8	23.6	23.4	21.3	18.9	18 0	17.4	17.2	16.8	18.3
20.4	20.9	21.9	22.4	22.6	21.9	20.9	19.4	18.3	17.6	16.9	16.4	18.0
21.2	21.9	23.2	24.2	24.1	22.2	20.7	19.7	18.8	18.5	18 1	17.8	18.4
23.1	24.5	25.0	25.2	25.2	24.2	18.6	18.1	18.0	18 0	18.1	18.1	19.8
23.2	23.9	24.5	25.0	25.3	24.7	22.8	21.8	21.2	20.2	19.5	18.7	20.1
22.4	23.3	23.7	23.9	24.2	23.8	22.2	21.2	21.3	19.2	18.7	18.3	19.1
21.5	23.1	23.9	24.4	24.6	24.6	23.8	22.0	20.6	19.9	19.3	18.6	19.7
22.7	23.7	24.2	23.7	22.5	21.2	20.8	19.5	18.7	17.5	16.9	16.5	19.1
21.6	22.3	23.4	23.2	22.8	22.6	21.6	19.8	18.7	17.8	17.5	16.8	18.5
23.4	24.1	24.1	24.6	24.0	22.9	21.1	19.5	18.8	18.4	18.1	17.8	19.1
23.2	23.6	23.8	23.4	22.9	21.4	20.3	19.3	18.8	18.0	17.8	17.3	19.1
21.5	21.7	22.0	22.0	21.5	20.5	19.1	18.3	17.5	16.5	16.0	15.5	17.6
21.3	22.6	22.7	22.7	22.2	20.9	19.3	18.2	17.5	16.6	16.2	15.6	17.5
22.7	23.5	24.0	24.1	23.6	22.7	21.4	19.3	18.7	17.6	17.0	16.5	18.0
22.6	23.7	24.2	24.4	24.3	23.6	22.6	20.7	19.7	18.5	17.9	17.5	18.8
21.7	22.8	23.4	23.4	23.2	22.7	21.5	19.9	18.9	18.0	17.3	16.8	18.3
22.5	23.3	23.7	23.9	23.8	23.3	22.1	20.1	19.2	18 4	17.7	17.1	18.6
24.1	24.8	24.7	24.7	23.9	23.2	21.3	20.3	19 3	18.5	18 2	17.7	19.3
23.2	23.4	23.3	23.4	23.0	22.2	21.3	19.9	19.0	18.6	18 2	17.6	19.3
22.6	23.4	23.6	23.0	22.1	21.2	19.6	18.8	18.2	17.4	16.8	16 3	18.7
21.8	23.2	23.2	23.0	22.2	21.3	19.8	18.4	17.7	16.9	16 3	15.7	17.8
21.6	24.1	24.4	24.5	24.3	23.5	21.6	20.0	19 6	18.7	18.1	17.1	17.8
20.6	21.6	22.1	21.8	21.2	20.3	18.8	17.8	17.1	16.9	16.7	16.4	17.4
19.8	20.2	20.8	20.8	20.7	19.5	18.2	16.8	16.4	15 8	15.7	15.3	17.2
19.2	20.4	21.0	20.9	20.5	19.6	18.5	17.0	16.1	15.4	15.1	14.7	16.7
20.0	20.7	20.7	20.5	20.5	19.4	18.2	17.0	16.4	15.6	15.0	14.8	16.6
22.1	22.9	23.4	23.3	22.9	22.1	20.6	19.2	18.5	17.8	17.3	16.9	18.5

Minimum : 12° 4, le 26, à 8h. Oscillation : 12° 9.

MAI, 1895.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.6	14.5	14.2	14.0	13.6	13.2	13.1	12.9	13.6	14.6	16.4	18.0
2	11.9	11.6	11.3	10.7	10.4	10.3	10.4	10.6	11.4	13.2	15.9	17.7
3	12.9	12.5	12.3	11.8	11.4	10.7	10.7	10.7	11.2	12.9	16.2	18.7
4	15.6	14.8	14.6	14.5	14.4	14.4	14.2	14.3	14.8	14.8	16.2	18.3
5	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	15.1	15.0	14.9	15.0	16.2	17.0	18.9
6	15.1	14.6	14.7	15.0	14.8	14.5	14.5	14.5	15.5	16.4	17.0	18.0
7	14.2	14.1	14.0	13.5	13.0	12.6	12.7	12.7	13.3	14.4	15.3	16.7
8	12.7	12.6	12.6	12.4	12.4	12.4	12.5	13.0	13.5	13.0	15.6	16.3
9	13.8	13.3	13.2	13.1	12.9	12.9	13.0	13.3	13.7	14.7	16.3	18.3
10	16.5	16.3	16.0	15.8	15.8	15.4	15.2	14.9	14.9	15.2	17.3	19.4
11	17.2	16.9	16.5	16.3	15.9	14.9	14.4	13.6	14.1	16.3	17.9	19.4
12	14.8	14.2	13.8	13.3	12.9	12.6	12.5	12.7	13.6	14.8	16.8	19.1
13	14.4	14.2	13.9	13.8	13.4	13.3	12.9	12.7	13.5	15.1	16.8	18.5
14	14.4	14.1	13.6	13.1	12.7	12.2	11.7	11.7	12.7	15.1	16.3	18.6
15	12.2	11.7	11.3	11.0	10.6	9.9	9.6	9.6	10.1	12.6	15.1	18.0
16	14.0	13.6	13.4	13.2	13.0	12.8	12.7	12.6	12.8	14.4	16.1	18.9
17	12.9	12.9	12.7	12.1	11.6	10.6	10.3	10.1	10.3	12.1	14.6	17.4
18	13.3	13.0	12.4	12.0	11.9	11.9	11.6	11.5	11.9	12.8	15.4	17.3
19	12.5	12.0	11.5	11.1	10.6	10.3	10.1	10.1	10.5	12.9	15.4	18.7
20	13.3	13.0	13.1	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	14.2	15.3	15.8	17.2
21	13.0	12.6	12.5	12.3	12.4	12.6	12.7	13.0	14.0	15.5	16.0	16.5
22	12.8	12.8	12.8	12.9	13.0	12.8	12.6	12.3	12.8	14.8	16.2	16.4
23	13.8	13.7	13.7	13.7	13.6	13.4	13.4	13.4	13.6	13.7	14.6	15.2
24	14.1	13.9	13.8	13.8	13.8	13.2	13.0	13.0	13.1	14.1	15.7	17.0
25	14.6	14.1	13.6	12.6	12.1	11.7	11.5	11.5	12.0	13.0	14.2	15.4
26	12.2	12.1	12.0	11.9	11.8	11.6	11.5	11.3	11.1	11.2	12.0	15.4
27	15.2	14.5	14.2	13.9	13.4	13.2	12.5	12.3	12.2	14.1	14.9	19.0
28	15.1	14.6	14.5	14.1	13.9	13.7	13.4	13.4	14.1	15.6	16.9	19.2
29	14.2	14.0	13.9	13.6	13.4	12.9	12.8	12.7	12.9	14.0	14.8	16.5
30	11.6	11.5	11.5	11.2	11.1	11.0	10.9	10.8	10.8	10.9	11.0	11.9
31	9.8	9.8	9.8	9.8	9.6	9.5	9.3	8.5	8.5	9.9	11.2	11.9
Moyennes	13.8	13.5	13.3	13.1	12.8	12.5	12.4	12.3	12.8	14.0	15.5	17.3

Maximum : 24°1, le 10, à 16h.

MAI, 1895.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
18.8	19.6	19.6	19.5	18.6	17.9	16.1	15.3	14.6	13.6	13.1	12.4	15.5
18.8	19.2	19.4	19.1	18.6	17.9	17.0	15.6	14.9	14.1	13.6	13.4	14.5
19.8	21.2	21.8	21.7	21.3	20.7	19.7	18.4	17.7	16.8	16.3	15.9	16.0
19.7	20.8	20.7	20.2	19.7	18.3	17.8	16.8	16.2	15.8	15.6	15.6	16.6
19.1	20.0	20.8	20.5	19.9	17.8	16.9	16.1	15.9	15.9	15.6	15.3	16.7
18.1	18.4	18.6	18.5	17.5	16.6	15.7	15.2	14.6	14.5	14.3	14.0	15.9
17.8	19.0	18.8	18.4	17.3	16.0	15.0	14.4	13.8	13.2	13.0	13.0	14.8
18.6	20.2	20.0	20.1	19.1	18.1	17.1	16.5	15.6	14.9	14.3	13.8	15.3
20.0	22.3	22.3	22.4	22.7	21.5	19.9	18.8	17.8	17.0	15.8	16.6	16.9
21.3	22.7	23.1	23.7	24.1	24.0	22.9	21.6	20.3	19.2	18.7	17.9	18.8
20.7	21.4	22.0	21.7	21.4	19.9	18.9	17.2	16.4	15.5	15.1	14.8	17.4
20.8	21.8	23.0	22.6	22.3	20.8	19.3	18.0	17.2	16.3	15.7	15.2	16.8
19.2	19.3	19.1	19.1	18.2	17.6	16.1	15.1	14.6	14.5	14.5	14.4	15.6
19.3	19.8	19.7	19.1	18.0	16.9	15.8	14.7	14.3	13.4	13.0	12.6	15.1
19.1	19.6	19.6	19.5	18.5	17.8	16.5	15.8	15.3	14.8	14.6	14.4	14.5
19.6	19.7	19.6	19.3	18.3	16.9	15.7	14.6	14.2	13.4	12.8	12.5	15.2
18.7	19.8	19.8	19.0	18.5	17.8	17.4	16.0	15.4	14.4	13.9	13.7	14.7
18.7	20.3	21.2	21.2	20.9	19.7	18.4	16.8	15.7	14.9	14.0	13.6	15.4
20.3	21.5	21.6	21.5	21.4	20.4	18.9	17.2	16.1	15.4	14.6	14.0	15.4
17.8	18.4	18.0	18.0	17.2	16.8	16.1	15.3	15.0	14.3	13.9	13.6	15.1
17.2	18.4	18.5	18.0	17.3	16.2	15.2	14.9	14.1	13.7	13.5	13.1	14.7
17.9	18.3	18.1	17.8	17.3	16.2	15.7	15.1	14.5	14.2	14.1	13.9	14.8
16.6	17.5	18.1	18.1	18.1	17.1	16.6	15.6	15.1	14.6	14.2	13.8	15.0
17.9	17.1	18.8	19.1	19.2	19.0	17.4	16.1	15.5	15.0	14.7	14.5	15.5
16.5	16.7	17.0	17.6	17.7	17.3	16.9	16.1	15.6	14.6	14.1	13.4	14.6
18.3	20.9	21.9	22.0	21.8	21.2	19.9	18.4	17.4	16.5	16.0	15.4	15.6
21.8	23.4	23.4	23.3	22.4	20.8	18.8	17.9	16.9	16.0	15.6	15.2	16.9
20.7	22.1	22.9	23.2	21.4	17.6	16.7	15.8	15.5	15.3	14.9	14.6	16.6
17.4	17.4	17.4	17.0	15.4	14.4	13.4	12.4	12.2	12.0	11.9	11.8	14.1
12.8	13.9	14.3	14.6	14.6	13.9	12.3	11.3	10.6	10.2	9.9	9.8	11.8
13.3	14.4	14.6	14.7	14.5	13.6	12.3	10.9	10.8	10.4	10.0	9.6	11.1
18.6	19.5	19.8	19.7	19.1	18.1	17.0	15.9	15.3	14.7	14.2	13.9	15.4

Minimum : 8°5, le 31, à 7 et 8h. Oscillation : 15°6.

JUIN, 1895.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.9	10.2	9.9	9.8	9.7	9.3	9.2	9.2	9.3	10.8	12.4	14.5
2	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.5	10.5	10.7	11.9	13.2	14.7
3	12.8	12.6	12.3	12.1	11.8	11.7	11.4	11.4	11.6	12.9	15.1	17.4
4	13.5	13.4	13.2	12.9	12.8	12.8	12.7	12.4	12.9	14.4	15.0	17.9
5	12.0	11.3	11.3	11.4	11.6	11.7	11.7	11.8	12.3	13.5	15.3	16.4
6	14.4	14.4	14.3	14.2	14.1	14.0	13.9	13.9	13.9	14.7	15.3	17.0
7	14.6	14.4	14.3	14.1	13.8	12.8	12.8	12.3	12.3	13.3	15.0	17.4
8	13.9	13.4	13.4	13.2	12.9	12.7	12.2	11.9	12.0	12.4	14.8	17.9
9	11.4	11.1	10.7	10.2	9.7	9.4	9.1	8.4	9.6	10.1	11.3	14.3
10	10.9	10.7	10.7	10.4	10.2	9.9	9.9	9.8	9.9	11.2	12.3	14.2
11	10.0	9.8	9.8	9.7	9.2	9.0	9.1	9.4	10.0	11.4	12.9	13.2
12	9.5	9.7	10.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.5	11.0	11.3	13.0	14.0
13	10.7	10.0	9.5	9.2	9.0	8.6	8.3	7.7	8.0	9.5	12.0	13.8
14	12.6	12.6	12.6	12.5	12.3	12.2	12.2	12.2	12.3	12.5	13.7	14.6
15	12.6	12.4	12.3	12.1	12.0	12.0	12.0	11.8	12.1	13.0	15.1	16.5
16	13.4	13.1	12.7	12.4	12.3	12.1	11.7	11.6	11.8	12.7	13.4	15.1
17	12.7	12.7	12.7	12.7	12.5	12.2	11.8	11.7	11.7	13.7	15.7	17.6
18	13.2	12.9	12.7	12.5	12.4	12.2	12.2	11.9	12.2	13.7	13.7	15.4
19	12.0	11.6	11.6	11.4	11.2	11.0	11.0	11.0	11.3	12.0	14.3	17.0
20	10.6	10.5	10.1	10.0	9.5	8.8	8.0	7.7	7.1	8.6	10.5	12.3
21	8.0	7.2	6.8	6.4	6.3	5.6	5.3	4.9	5.0	6.5	10.0	12.8
22	10.4	10.1	9.8	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.8	10.6	12.8
23	10.0	9.8	9.7	9.6	9.4	9.3	9.1	8.8	8.7	8.9	10.5	12.4
24	10.9	10.5	10.2	9.5	9.3	8.8	8.5	8.2	7.8	10.0	12.3	14.8
25	11.3	11.1	10.8	10.1	9.7	9.0	8.5	8.1	8.8	11.3	13.7	15.8
26	11.4	11.1	10.7	10.2	10.0	9.4	9.3	9.1	9.7	12.7	15.2	17.1
27	10.4	9.9	9.8	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	10.0	11.9	14.7	16.7
28	12.3	12.3	12.3	12.1	12.1	11.8	11.7	11.6	11.6	11.7	12.3	14.4
29	11.0	10.7	10.6	10.5	10.3	10.2	10.2	10.1	10.2	10.7	10.7	13.5
30	10.1	9.8	9.6	9.4	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	10.1	11.8
Moyennes	11.6	11.3	11.2	11.0	10.8	10.5	10.3	10.2	10.4	11.5	13.1	15.1

Maximum : 21°3 le 7, à 15h.

JUIN, 1895.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
15.3	16.3	16.3	16.3	16.3	15.3	14.0	12.7	12.2	11 3	10.8	10.3	12.1
16.1	18.8	19.3	18.8	18.4	17.3	16.3	15.2	14.6	13 8	13.4	13.3	13.8
18.5	19.3	19.9	20.1	18.8	18.0	16.5	16.1	15.5	14.9	14.6	14.1	15.0
17.9	16.4	16.3	16.4	16.0	15.8	14.5	14.0	13.6	12.9	12.4	12.0	14.2
16.6	17.4	17.5	17.5	16.6	16.3	15.4	15.0	15.0	14.7	14.5	14.2	14.2
17.6	17.8	18.3	18 8	19.3	18.8	18.3	17.5	16.8	16.3	15.8	15.3	16.0
19.2	20.3	20.9	21.3	20.8	19.8	17.8	16.3	15.3	14.7	14.5	14.2	15.9
18.2	18 0	17.7	17.6	17.4	16.4	14.5	13.5	13.0	12.4	11.9	11.3	14.3
16.2	17.1	16.7	16.5	15.7	14.5	13.5	12 8	12.2	11.7	11.4	10.9	12.3
15.7	16.1	16.6	16.4	15.1	14.9	14.0	13.1	12.9	12.1	11.7	11.0	12.5
13.6	14.2	13.5	13.6	13.4	12.6	11.7	10.7	10.1	9.6	9.6	9.6	11.1
14.5	14.0	14.9	15.2	14.7	14.0	13.2	12.3	11.7	11.3	11.0	11.0	12.0
15.7	17.1	17.4	17.0	15.6	15.3	14.5	13.7	13.2	12.8	12.5	12.1	12.2
15.0	15.0	15.6	15.9	15.6	15.5	15.3	15.0	14.8	14.2	13.9	13.5	13.8
18.5	19.4	20.1	20.1	19.8	18.3	17.4	16 4	15.6	14.8	14.1	13.6	15.1
16.8	17.6	18.1	17.6	17.1	14.8	13.8	13.1	12.7	12.7	12.7	12.6	13.8
18.7	19.5	19.2	18.9	18.5	17.2	15.8	15.3	14.7	14.7	13.5	13.2	14.9
16.5	17.1	17.2	17.2	16.9	16.2	14.8	14.0	13.5	12.9	12.7	12.4	14.0
17.0	17.7	17.6	17.3	16.0	14.7	13.5	12.6	12.2	11.5	11.4	11.3	13.3
14.0	15.0	15.5	15.1	14.4	13.0	11.4	10.0	9.5	8.6	8.1	7.6	10.7
14.8	16.1	17.3	17 6	17.3	15.8	14.6	13.0	12.5	11.9	11.6	11.3	10.8
14.0	15.3	16.2	16.3	16.1	15.3	14.3	12.7	11.8	11.1	10.7	10.3	11.8
14.9	16.8	18 3	18.6	18.7	17.8	16.7	14.7	13 8	12.8	12 3	11.4	12.6
17.8	18.9	19.4	19.3	18.7	17.5	15.8	14 6	13.8	12 9	12 3	11.7	13.1
17.8	1 .8	18.9	20.2	20.4	19.3	17.9	15.7	13 4	12 8	12.3	11.8	13.6
18.2	18.8	18 7	18 3	17.4	16.0	13.7	12.7	12.0	11.2	10.8	10 4	13.1
17.5	18.8	18.9	18.5	17.6	16.4	15.4	14.2	13.5	13 1	12.8	12.6	13.3
15.5	16.9	17.1	17.2	17 1	16.2	14.4	12.5	12.1	11.5	11 3	11.3	13 3
14.7	14.9	15 9	15.9	15.4	14.6	13.7	12.0	11.2	10.7	10.2	9.9	12.0
14.6	15.2	15.6	15.6	15.5	14.7	14.1	13.5	12.8	12.5	12.2	11.7	11.8
16.4	17.1	17.5	17.5	17.0	16.1	14.9	13.8	13.2	12.6	12.2	11.9	13.2

Minimum : 4·9, le 21, à 7h. Oscillation : 16·4.

JUILLET, 1895.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.2	10.8	10.5	9.8	9.5	9.5	9.3	8.8	8.7	11.1	13.2	15.9
2	11.9	11.8	11.7	11.2	10.7	10.5	10.2	9.9	10.0	11.2	14.0	17.9
3	13.1	12.9	12.6	12.3	12.3	12.3	11.9	11.8	11.9	13.0	13.5	14.2
4	11.3	11.1	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2	13.0	15.1
5	11.4	10.9	10.4	10.4	9.9	9.5	9.1	8.6	8.6	10.2	11.6	15.9
6	11.8	11.1	10.8	9.8	9.1	8.3	8.2	7.9	8.3	10.6	12.8	16.1
7	10.8	10.5	10.5	10.5	10.3	10.1	10.0	9.9	10.1	13.0	15.3	17.0
8	10.8	10.6	10.1	9.5	9.1	8.8	8.5	8.1	8.9	10.5	12.3	15.0
9	10.1	9.9	9.5	8.8	8.4	7.5	7.1	6.9	7.5	9.4	11.7	16.1
10	11.3	10.8	10.5	9.8	8.9	8.6	8.6	8.3	8.3	8.6	9.4	11.5
11	11.8	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.4	10.1	10.5	12.0	14.1	16.6
12	12.3	11.8	11.8	11.8	11.7	11.6	11.5	11.3	11.3	11.7	12.3	14.1
13	13.5	13.1	12.5	11.6	10.8	10.5	10.1	9.6	9.5	11.0	14.1	17.6
14	12.9	12.4	12.0	11.4	11.0	10.8	10.7	10.7	10.7	11.1	11.3	12.5
15	13.6	13.3	12.6	12.2	11.6	11.0	11.0	10.6	10.4	11.3	12.5	15.6
16	12.9	12.5	11.8	10.8	9.9	9.2	8.2	7.0	7.0	8.1	11.3	16.1
17	10.7	9.7	8.8	8.4	8.0	7.8	7.8	7.7	8.4	11.3	14.3	16.9
18	11.5	10.7	9.9	9.4	9.2	8.8	8.3	7.7	8.2	11.1	13.4	16.3
19	12.1	11.3	11.0	10.2	9.9	9.6	9.2	9.0	9.1	10.1	13.1	16.2
20	11.7	11.4	11.2	11.1	11.1	10.9	10.9	10.7	10.6	11.4	13.5	15.3
21	11.7	11.6	11.6	11.6	11.2	11.2	11.2	10.8	10.2	11.1	11.9	12.8
22	8.8	8.6	8.0	7.6	7.7	7.8	8.0	8.3	8.4	10.8	11.8	13.3
23	9.5	9.2	9.0	9.0	9.3	9.5	9.7	9.5	9.5	11.7	14.8	16.7
24	11.6	11.3	11.1	10.8	10.7	10.6	10.6	10.6	11.1	12.5	14.2	16.1
25	11.8	11.8	11.3	10.8	10.1	9.8	9.5	9.4	9.5	10.8	11.8	13.7
26	12.4	12.0	11.8	11.6	11.2	10.9	10.9	10.4	10.3	10.8	13.2	15.2
27	10.9	10.3	10.2	9.5	9.4	8.8	8.8	8.7	8.7	10.6	12.9	15.4
28	12.4	12.1	11.7	11.6	11.5	11.0	10.8	10.8	10 9	12.6	14.6	15.8
29	10 5	10.1	9.7	9.5	9.1	8.6	8 0	7.3	7.3	10.0	12.7	15.2
30	10.0	9.2	9 1	9.2	9 2	9.3	9.3	9.4	10.0	12.0	13.6	15.7
31	10.7	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.0	11.1	11.3	12.5	13.8	14.9
Moyennes	11.5	11.1	10.8	10.4	10.1	9.8	9.7	9.4	9.6	11.1	13.0	15.4

Maximum : 22° 7, le 15, à 13h.

JUILLET, 1895.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
17.6	18.2	18.4	17.8	16.3	15.1	14.1	13.6	13.1	12.7	12.4	12.1	12.9
18.8	19.2	19.1	18.7	17.6	16.7	15.1	14.5	13 8	13.5	13.3	13.2	13.9
15.2	16.1	16.7	16.6	16.4	15.8	14.4	13.8	13.1	12.6	12.0	11.7	13.6
17.2	19.1	19.3	19.2	18.3	17.6	16.1	14.6	13.8	13.1	12.5	12.0	13.8
18.5	20.3	21.0	21.3	20.9	19.4	17.9	16.0	15.1	14.1	13.4	12.5	14.0
17.6	18.8	18.9	18.3	17.4	15.8	14.7	13.2	12.4	11.6	11.2	10.8	12.7
17.5	17.5	17.5	17.5	17.0	15.6	14.0	13.2	12.3	11.6	11.2	10.8	13.1
16.3	17.4	17.5	17.5	16.8	15.7	13.9	12.9	12.1	11.3	10.7	10.2	12.3
16.5	18.4	18.6	18.9	18.4	17.2	15.8	14.4	13.7	12.9	12.4	11.5	12.6
14.5	17.4	18.4	19.0	19.1	18.6	16.8	15.5	14.5	13.6	13.2	12.5	12.8
18.1	20.1	20.3	20.1	19.9	18.7	17.0	15.9	14.7	13.9	13.3	12.6	14.4
16.6	19.3	20.7	21.3	21.4	21.6	21.0	18.6	17.4	16.2	15.2	14.5	15.3
18 8	19.7	20.4	20.3	20.2	19.1	17.8	16.0	15.3	14.0	13.4	12.5	14.6
13.6	14.9	17.8	19.8	20.4	21.6	21.4	18.6	17.2	16.2	15.6	14.8	14.6
19.9	22.7	22.6	22.3	21.5	20.2	18.0	16.5	15.5	14.5	14.0	13.4	15.3
19.2	21.3	22.4	22.3	21.6	19.6	17.8	15.8	15.1	14.7	13.9	12.6	14.2
19.3	20.6	20.7	20.7	19.8	18.3	16.8	15.3	14.6	13.4	12.8	11.9	13.5
19.0	20.6	22.0	22.3	21.9	20.8	19.1	16.8	15.4	13.9	13.2	12.5	14 2
18.5	19.8	20.9	21.0	21.1	21.1	19.1	16.6	15.2	13.5	13.0	12.3	14.3
16.6	17.9	18.9	19.0	18.2	16.8	15.0	13.1	12.3	11.8	11.6	11.3	13.4
14.1	15.0	15.0	15.1	15.1	14.5	13.1	12.0	11.0	10.2	9.8	9.1	12.1
13.7	14.2	14.6	14.8	14.6	13.6	12.0	11.8	11.6	10.6	10.3	9.8	10.9
17.4	17.7	17.5	17.3	17.0	15.6	14.0	13.3	12.6	12.2	11.7	11.6	12.7
16.6	17.7	17.7	17.7	17.1	16.5	14.9	13.6	12.9	12.4	12.2	12.1	13.4
16.0	18.0	19.2	19.5	19.1	17.9	16.3	14.4	13.8	13.0	12.7	12.4	13.4
17.0	17.9	18.8	18.8	18.6	17.8	16.8	14.8	13.9	12.8	12.1	11.4	13.8
17.3	17.5	16.5	16.0	15.5	14.9	14.4	13.4	13.0	12.8	12.4	12.1	12.5
16 9	17.8	18.3	17.9	17.3	16.9	16.1	14.6	13.6	12.9	12.2	11.6	13.8
16.4	17.5	17.5	17.5	16.7	15.6	14.1	12.7	11.7	10.6	10.2	9.9	12.0
16.7	17.4	17.7	17.7	17.0	16.4	14.6	13 5	12.6	11.5	10.9	10.6	12.6
15.5	17.6	18.7	19.2	19.0	18.4	16 5	14.9	14.4	13.4	12.4	11.8	13.9
17.0	18.3	18.8	18.9	18.4	17.5	16.1	14.6	13.8	12.9	12.4	11.6	13.4

Minimum : 6°9, le 9, à 7h. Oscillation : 15°8.

AOUT, 1895.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.6	11.1	11.0	10.6	10.4	9.6	9.1	8.6	8.7	9.9	11.2	14.7
2	14.2	13.9	13.7	13.5	13.3	13.1	13.1	13.1	13.1	13.8	15.8	17.9
3	14.5	14.0	13.5	13.0	12.7	12.3	12.2	12.0	12.1	14.5	16.5	17.5
4	13.3	12.9	12.8	12.6	12.4	12.3	12.1	12.0	12.0	14.3	16.0	18.0
5	14.6	14.3	14.0	13.6	13.0	12.7	12.2	12.1	12.6	15.0	16.1	15.7
6	10.7	10.3	9.9	9.3	9.0	8.8	8.6	8.5	8.8	11.2	13.5	16.6
7	13.0	12.8	12.8	12.5	12.2	12.1	12.0	12.0	12.2	13.0	14.0	14.9
8	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	9.6	9.4	9.3	9.4	10.3	10.9	13.2
9	9.7	9.4	9.1	8.4	8.1	7.5	7.1	6.6	6.6	8.4	11.1	13.4
10	10.7	10.4	10.1	9.9	9.6	9.5	9.5	9.6	9.9	10.6	12.2	13.5
11	10.2	9.9	9.7	9.5	9.5	9.6	9.6	9.7	10.0	10.6	11.4	13.0
12	10.5	10.4	10.3	9.8	9.5	9.3	9.3	9.2	9.4	11.4	13.8	14.9
13	12.0	11.8	11.7	11.7	11.7	11.5	11.4	11.7	12.2	13.3	14.2	15.5
14	12.0	11.9	11.8	11.7	11.7	11.7	11.8	11.9	12.2	13.8	14.8	15.6
15	13.8	13.5	13.4	13.3	13.2	13.0	12.9	12.8	13.1	14.2	15.3	16.5
16	14.8	14.6	14.5	14.3	14.3	14.2	14.0	13.8	14.5	15.1	15.8	15.5
17	13.9	13.7	13.6	13.5	13.5	13.3	13.0	13.0	13.4	13.5	15.3	16.0
18	11.7	11.5	11.4	11.4	11.3	11.2	11.1	11.1	12.1	14.4	15.4	17.2
19	13.0	13.0	12.7	12.6	12.5	12.4	12.3	12.1	12.3	15.0	15.9	17.9
20	13.4	13.3	13.2	13.0	12.9	12.6	12.3	12.3	13.8	16.1	18.5	20.9
21	12.7	12.2	11.8	11.5	11.0	10.5	10.1	10.2	11.7	14.4	18.2	20.3
22	14.7	14.3	14.1	13.7	13.3	13.0	12.7	12.7	13.0	14.3	17.5	20.5
23	13.9	13.7	13.4	13.3	13.2	12.7	12.4	11.8	11.8	12.4	13.6	14.0
24	9.7	9.4	9.2	8.7	8.2	8.0	7.7	7.5	7.5	8.2	9.6	10.8
25	7.6	7.6	7.6	7.4	7.0	6.8	6.7	7.3	8.4	9.4	10.6	12.4
26	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.9	8.4	9.8	10.9	12.4
27	9.1	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.6	9.8	10.9	12.5	13.3
28	9.0	8.7	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.8	10.5	13.3	14.3
29	10.1	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10.5	12.5	14.5	16.5
30	13.6	13.3	13.2	13.0	12.9	12.8	12.7	12.8	12.9	13.3	16.1	17.5
31	13.3	12.7	12.3	11.7	11.7	11.7	11.3	11.3	11.5	13.0	15.4	18.0
Moyennes	11.9	11.6	11.5	11.2	11.0	10.8	10.7	10.7	11.0	12.5	14.3	15.7

Maximum : 23°6, le 2, à 17h.

AOUT, 1895.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
17.1	19.0	19.2	19.3	19.1	18.8	18.2	16.7	15.9	14.8	14.3	13.8	13.9
18.3	20.0	22.2	22.8	23.2	23.6	23.3	21.3	19.6	18.2	17.3	16.3	17.3
19.1	19.9	20.5	20.5	20.0	19.2	18.5	16.7	15.7	14.7	14.0	13.6	15.7
19.8	20.2	20.6	20.4	20.5	20.3	19.3	18.9	18.3	17 3	16.3	15.7	16.2
14.7	14.7	14.7	14.0	13.3	13.3	13.0	12.3	12 0	11.6	11.2	11.0	13.4
18.5	19.5	19.7	19.9	19.0	17.5	16.0	14.9	14.5	13.7	13.5	13.3	13.5
16.2	17.0	16.7	15.1	14.3	13.1	12.3	12.0	11.8	11.4	11.0	10.3	13.1
14.8	16.2	16.4	16.3	15.9	15.3	13.9	12.5	11.8	11.0	10.4	9.8	11.9
16.0	17.1	17.6	17.3	17.0	16.2	15.5	13.6	12.6	11.7	11.2	11.1	11.8
15.4	16.8	17.0	16.8	16.2	13.5	12.5	11.5	11.1	10.2	10.2	10.2	11.9
14.1	15.4	15.7	15.5	14.6	14.5	13.3	12.3	11.5	11.3	11.2	11.0	11.8
16.3	16.3	16.7	16.4	16.1	15.1	14.0	12.8	12.3	12.0	11.9	11.8	12.5
15.9	16.3	16.5	16.5	15.2	14.7	13.5	13.2	12.9	12.7	12.4	12.1	12.3
17.1	17.6	18.5	18.8	18.6	17.1	16.0	14.6	14.4	14.0	13.8	13.7	14.4
18.6	17.5	18.7	19.3	19.8	19.8	18.4	17.1	16.5	16.0	15.3	14.8	15.7
15.2	16.4	17.0	17.5	17.6	17.9	17.0	15.9	15.5	15.0	14.8	14.5	15.4
16.5	16.6	17.4	17.6	16.5	15.6	15.5	14.5	14.0	13.5	13.0	12.4	14.5
18.3	18.3	18.4	18.5	18.5	18.3	17.4	15.6	14.7	14.2	13.8	13.6	14.6
19.2	20.0	20.0	19 7	18.8	17.5	16.3	15.2	14 5	13.8	13.6	13.5	15.2
22.0	22.8	22.8	22.2	21.2	19.6	18.0	16 5	15.5	14.6	14.1	13.5	16.5
22.1	22.6	22.8	22.7	21.5	19.7	18.1	17.3	16.5	15.7	15.2	14.7	16.0
22.1	24.0	22.6	22.0	21.1	20.4	18.1	17.2	16.5	15 6	15.0	14.5	16 8
16.0	16.7	16.9	16.6	15.6	14.1	12.7	12.0	11.4	10.9	10.6	10.3	13.3
11.3	12.0	12.0	11.7	10.8	9.9	9.2	8.2	7.9	7.7	7.4	7.2	9.2
12.4	13.3	13.9	12.8	11.9	11.6	10.0	9.4	9.1	8.8	8.3	8.0	9.5
14.1	14.2	15.4	14.4	12.3	11.6	10.6	10.1	9.9	9.7	9.4	9.4	10.2
13 8	14.5	14.8	14.1	13.4	12.7	11.2	10.6	10.4	10.1	10.0	9.8	11.0
16.1	17.0	16.7	16.7	16.2	15.2	13.9	12.6	11.7	11.2	11.0	10.7	11.8
18.4	19.3	19.5	19.1	18.5	17.7	16.5	15.1	14.7	13.9	13.5	13.4	13.9
18.7	19.6	19.4	20.0	20.0	19.5	18.2	16.1	15.3	14.6	14.2	13.6	15.5
20.0	21.5	22.0	22.0	21.6	20.4	18.6	16.5	15.3	14.3	13.4	12.5	15.5
17.0	17.8	18.1	17.9	17.4	16.6	15.4	14.3	13.7	13.0	12.6	12.3	13.7

Minimum : 6°6, le 4, à 7 et 8h. Oscillation : 17°0.

SEPTEMBRE, 1895.

Temps moyen de Tananarive

Jours	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.6	11.3	10.9	10.7	10.6	10.3	10.2	10.6	11.5	15.2	18.8	20.1
2	16.2	15.2	14.7	14.4	13.9	13.9	13.9	14.1	14.2	14.7	15.5	17.2
3	14.6	14.3	14.1	13.5	13.1	12.3	11.9	11.6	12.0	12.8	14.3	17.6
4	12.2	12.0	11.9	11.9	11.9	11.7	11.6	11.6	12.1	13.1	14.2	15.7
5	11.2	11.0	10.8	10.5	10.5	10.5	10.4	10.5	10.7	11.4	13.3	14.6
6	11.2	10.7	10.3	9.8	9.7	9.4	9.1	8.8	9.2	10.2	13.1	17.3
7	13.9	13.3	12.9	12.6	12.4	12.1	11.9	11.6	11.6	14.1	17.1	19.9
8	16.0	15.7	15.5	15.3	14.9	14.7	14.5	14.5	14.8	16.6	18.7	20.2
9	14.4	13.8	13.3	12.9	12.6	12.3	12.2	12.1	12.2	14.2	16.3	19.5
10	13.6	12.7	12.3	11.9	11.8	11.6	11.6	11.8	12.1	14.2	17.2	20.1
11	15.8	15.3	14.8	14.3	13.8	13.3	12.9	12.8	13.5	16.7	18.8	20.2
12	14.6	14.4	14.1	13.5	13.3	12.7	12.2	12.2	13.4	16.1	18.8	20.4
13	14.8	13.9	13.3	12.5	11.7	11.1	10.9	11.0	11.7	14.0	16.9	20.3
14	12.9	11.9	11.2	10.8	10.4	10.4	9.9	9.9	10.9	14.0	15.9	17.9
15	11.7	11.2	10.8	10.6	10 2	10.1	9.6	9.1	9.6	12.6	15.6	18.3
16	12.2	11.8	11.4	11.1	10.8	10.6	10.3	10.7	11.6	15.2	17.6	20.6
17	12.7	12.2	12.0	11.3	10.9	10.2	10.0	11.0	13.2	15.8	17.7	20.0
18	11.6	10.8	10.5	10.1	9.7	9.4	9.4	9.6				
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
Moyennes												

SEPTEMBRE, 1895.

Temps moyen de Tananarive

12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	Moyennes
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
22.6	22.6	22.8	21.6	20.5	19.0	18.3	17.7	17.4	17.1	16.6	16.4	16.0
17.7	18.7	18.5	18.6	17.9	17.7	16.7	16.5	16.3	16.1	15.8	15.3	16 0
17.4	17.6	18.1	18.2	17.4	16.4	14.6	13.9	13.3	12.9	12.6	12.3	14.4
16.5	16.4	16.5	16.5	15.9	15 3	13.3	12.9	12.6	12.2	11.9	11.5	13.4
15.0	16.7	17.5	17 3	17.3	16.5	15.7	13.5	12.5	12.0	11.7	11.3	13.0
19.6	21.0	22.1	22.3	22.1	20.8	19.8	18.3	17.2	16.2	15.3	14.8	14.9
21.9	23.2	22.9	23.0	22.8	21 5	20.4	18.9	18.2	17.4	16.5	16.2	16.9
22.2	22.7	23.2	23.1	23.3	22.6	18.8	17.8	16.7	16.2	15.4	15.1	17.8
20.6	21.5	22.3	21.7	20.5	19.8	18.7	17.6	16.7	15.7	15.1	14.2	16.3
23 0	24.4	24.6	23.8	23.4	22.0	20.3	18.8	18.1	17.4	17.4	16.4	17.1
21.2	22.3	22.3	22.0	20.9	19.8	18.4	17.3	16.6	15 9	15.3	14.5	17.0
22 2	23 2	23.3	23.3	22.2	21.4	19.6	18.6	17.6	16.7	16.2	15 5	17.3
21.8	22.3	22.8	22.7	22.4	21.2	19.5	17.4	16.3	15.3	14.6	13.7	16.3
19.0	19.9	20.8	20.6	20.4	19.3	18.2	16.4	15.4	14 4	13.4	12.9	14.9
21.0	22.6	22.8	22.6	22.1	21.1	18.5	17.2	16.0	14.6	13.5	12.9	15.2
21.9	22.9	22.9	22.3	21.3	20.1	18.4	16.6	15.7	14 8	13.7	12.9	15.7
20.7	21.1	21.0	20.7	19.3	18.5	16.8	15.7	14.7	13.8	13.1	12.2	15.2

JOURNAL MÉTÉOROLOGIQUE

Janvier

1. 7 h., brouillard à SW; toute la journée; qobar; bruine, nuit. — **2**. 6 h. 30 m., brouillard; 13 h., qobar; 16 h., arc-en-ciel à E; bruine à SE, NE et N; soir, halo lunaire. — **3**. Qobar toute la journée. — **4**. De 7 à 16 h., qobar; 16 h., orage à NNE et NW; de 16 h. 30 m. à 18 h., bruine; orage, nuit. — **5**. De 7 à 9 h., qobar; 13 h., pluie à S et N; 13 et 18 h., bruine. — **6**. 7 h., brouillard; 9 h., qobar; 13 h., pluie à N et SW; de 16 à 17 h., pluie. — **7**. 7 h., brouillard; bruine intermittente toute la journée. — **8**. Bruine toute la journée. — **9**. 7 h., brouillard; 9 h., bruine à SW; de 9 à 13 h., qobar; de 16 à 18 h., orage à S et NW; 18 h., bruine; arc-en-ciel à SE. — **10**. 7 h., brouillard; 8 h., arc-en-ciel; 9 h., qobar; de 9 à 18 h., bruine intermittente; orage, nuit. — **11**. De 7 à 9 h., qobar; 13 h., bruine; pluie à N et NW; de 15 à 16 h. 30 m., bruine; soir, pluie. — **12**. 9 h., bruine à NE; 13 h., pluie à E, NE, S et NW; de 16 à 18 h., pluie. — **13**. De 7 à 18 h., bruine intermittente; 13 et 18 h., qobar. **14**. 7 h., bruine; 9 h., bruine à SE; de 9 à 18 h., qobar. — **15**. 7 h., bruine à SE; de 7 à 9 h., qobar; brouillard à SW; 18 h., orage à SW. — **16**. 9 h., air transparent. — **17**. De 13 à 16 h., qobar; 18 h., pluie à S. — **18**. 7 h., brouillard à SW et NNW; 7 et 16 h., qobar intense; orage, nuit. — **19**. De 7 à 8 h., bruine intermittente; de 9 à 13 h., qobar. — **20**. 13 et 16 h., pluie à NW; 18 h., fragment d'arc-en-ciel à SE; qobar à SW; au coucher du soleil, nuages couleur jaunâtre; rayons bleus à l'W. — **21**. Rosée; 9 h., bruine; de 7 à 16 h., qobar; 18 h. 40 m., arc-en-ciel double à SSW et N; orage à SE; nuit, pluie. — **22**. 7 h., bruine; 18 h., éclairs nombreux à W. — **23**. Brouillard; 10 h., un coup de tonnerre. — **24**. 7 h., pluie à S; 9 h., à N; bruine; 18 h., pluie; orage, nuit. — **25**. Qobar toute la journée; de 16 à 18 h., pluie à NNE. — **26**. Qobar toute la journée; soir, éclairs à N. — **27**. 9 h., bruine; 18 h., qobar; soir, rayons bleus à W. — **28**. De 7 à 18 h., qobar assez intense; soir, éclairs. — **29**. De 7 à 16 h., bruine à E; qobar; 18 h., bruine. — **30**. 9 h., halo solaire; de 13 à 18 h., qobar; 18 h., nuages couleur rouge à W; rayons bleus à E et W; soir, éclairs à W. — **31**. 7, 16 et 18 h., qobar.

Février

1. 7, 9 et 13 h., qobar. — **2**. Qobar assez intense toute la journée; 18 h., à S, SE et NNE; orage, nuit. — **3**. De 7 à 13 h., qobar; 13 h., quelques coups de tonnerre; 16 h., bruine; orage à S, SE, E et SW; 18 h., bruine; la pluie tourne à ENE, NE, N et NW;

soir, éclairs et tonnerre. — **4**. 7 h., halo solaire ; qobar, toute la journée ; nuit, éclairs à W. — **5**. De 9 à 13 h., qobar ; 16 h., pluie à N et S ; bruine à SE ; soir, éclairs à W. — **6**. Rosée ; de 7 à 18 h., qobar ; soir, éclairs à W. — **7**. De 7 à 13 h., qobar à E ; de 13 à 18 h., à W. — **8**. 7 et 13 h., qobar ; 9 h., bruine à SE ; 16 h., pluie à W ; arc-en-ciel à E ; soir, éclairs. — **9**. Qobar toute la journée ; 18 h., fragment d'arc-en-ciel. — **10**. 13 h., pluie ; 18 h., à W. — **11**. 7 h., qobar assez intense à E ; de 13 à 16 h., pluie à NW ; 18 h., qobar à l'horizon ; pluie à SW ; nuit, pluie. — **12**. 13 h., pluie à N ; 18 h., orage à SW ; nuit, orage zénital. — **13**. 7 h., brouillard sur les sommets ; de 13 à 16 h., pluie ; 18 h. 15 m., orage zénital. — **14**. 7 h., brouillard sur les montagnes ; 11 h. 30 m., pluie à NNW et WNW ; 16 h., orage à NE, N et WNW ; 16 h. 30 m. et 18 h., orage zénital ; nuit, pluie. — **15**. Qobar assez intense toute la journée ; de 13 à 18 h., pluie à SW ; éclairs, nuit. — **16**. Matin, brouillard ; de 16 à 18 h., pluie à SW ; nuit, éclairs à NW. — **17**. De 7 à 9 h., brouillard au SW ; 13 h., pluie à NNE et E ; 17 h. 30 m., halo solaire ; qobar toute la journée. — **18**. 7 h., brouillard sur les montagnes d'ESE, NNE et NW ; de 7 à 8 h., qobar à l'horizon ; éclairs, nuit. — **19**. 9 et 18 h., qobar ; 16 h., pluie à SSW ; 18 h., à WNW ; nuit, pluie. — **20**. Matin, brouillard ; 9, 13 et 18 h., qobar ; 16 h., orage ; 18 h., pluie à S et N, bruine ici — **21**. Rosée ; 13 h., pluie à SW et NW ; 16 h., quelques gouttes de pluie ici ; tonnerre à S ; 17 h., pluie ; nuit, orage et pluie. — **22**. Le soir, éclairs. — **23**. 7 h., brouillard au SW ; 7, 9, 13 et 18 h., qobar. — **24**. De 13 à 18 h., qobar assez intense ; de 16 à 18 h., pluie à SW ; soir, éclairs. — **25**. Rosée ; 7 h., brouillard à NNW et SW ; 9 h., halo solaire ; 18 h., pluie à ENE et WNW ; soir, éclairs à W ; qobar assez intense, toute la journée. — **26**. 7 h., brouillard ; de 7 à 9 h., qobar ; 18 h., orage à S, E, N ; nuit, orage. — **27**. De 7 à 13 h., qobar assez intense ; 18 h., orage. — **28**. De 13 à 18 h., pluie à SW et N.

Mars

1. 9 h., brouillard ; qobar très faible ; 13 h., pluie à N, SSE et SW ; 15 h. 30 m., trombe au N ; 16 h., pluie à SW ; de 13 à 16 h., qobar. — **2**. Matin, brouillard ; de 13 à 16 h., qobar à SW ; 18 h., orage à SE, SW et N ; nuit, pluie. — **3**. Matin, brouillard ; 13 h., pluie à W et NW ; 16 h., pluie à S et SW ; 18 h., à SE et SW ; de 16 à 18 h., qobar. — **4**. 7 h., brouillard à E ; de 7 à 16 h., qobar ; soir, éclairs à W. — **5**. 7 h., brouillard ; 15 h., tonnerre à E ; 15 h. 30 m., pluie ; 18 h. et nuit, orage. — **6**. Matin, brouillard à SW ; qobar toute la journée. — **7**. Rosée ; de 7 à 9 h., bruine à E ; 9 h., bruine ici ; 9 et 13 h., qobar assez intense ; 18 h., pluie à SW et NW ; soir, éclairs. — **8**. Rosée ; 9 et 16 h., qobar ; de 17 à 19 h. 20 m., orage ; coucher du soleil, ciel rouge ; nuit, orage. — **9**. 13 h., qobar ; pluie à SW ; 16 h., orage à NNE, E, SSE et NNW ; 18 h., orage tourne à N, NW et SW. — **10**. 7 h., bruine ; 13 h., pluie à SW ; 16 h., orage ; 18 h., éclairs à NW. — **11**. 11 h. 30 m., halo solaire ; soir, éclairs à SE ; qobar toute la journée. — **12**. Rosée ; 7 h., halo solaire ; de 13 à 16 h., qobar assez intense ; 18 h., éclairs à SE ; orage, nuit. — **13**. 7 h., bruine à SSE ; de 9 à 13 h., qobar ; de 15 h. 30 m. à 16 h., orage ; de 16 h. 30 m. à 17 h. 30 m., orage zénital. — **14**. Brouillard ; 13 h., qobar à SW ; de 16 à 18 h., pluie à W et N. — **15**. De 9 à 13 h., qobar ; 16 et 18 h., pluie. — **16**. 7 h., brouillard ; 9 h., bruine ; 13 h., qobar ; 17 h., pluie ; 18 h., pluie à NNE, E, SE et SW. — **17**. 7 h., bruine à N, NE, E et SE ; brouillard au S ; 13 h., qobar ; 16 h., fragment d'arc-

Juillet

1. 7 h., brouillard; 16 et 18 h., qobar intense à N et W. — **2**. 7, 9 et 16 h., qobar. — **3**. 7 h., qobar à N et W. — **4**. 7 et 9 h., brouillard. — **5**. Rosée abondante ; qobar toute la journée. — **6**. Rosée abondante ; 7 h., brouillard ; qobar toute la journée. — **7**. Rosée ; de 7 à 9 h., qobar à E et N ; 18 h., à N et W ; soir, lueurs crépusculaires. — **8**. Rosée abondante ; de 7 à 13 h. qobar à N et E ; de 13 à 18 h., à W et N. — **9**. Forte rosée ; matin, brouillard ; 18 h., qobar intense. — **10**. De 7 à 9 h., brouillard se condensant ; de 13 à 18 h., qobar. — **11**. Rosée ; 7 h , brouillard ; de 9 à 18 h., qobar à N et W ; 16 h., air transparent à E ; soir, lueurs crépusculaires. — **12**. De 13 à 18 h., qobar ; 18 h., lueurs crépusculaires. — **13**. Rosée très abondante ; 7 et 9 h., brouillard ; qobar toute la journée ; 18 h., lueurs crépusculaires. — **14**. Forte rosée ; 7 et 9 h., brouillard ; de 13 à 18 h., qobar ; 18 h., lueurs crépusculaires. — **15**. Qobar intense. — **16**. Rosée très abondante ; matin, brouillard se condensant ; soir, qobar intense. **17**. Qobar. — **18**. Qobar intense. — **19**. Qobar intense. — **20**. Qobar. — **21**. De 16 à 18 h., qobar à N et W ; 18 h., horizon W rouge ; lueurs crépusculaires. — **22**. 18 h., qobar à N et W ; soir, lueurs crépusculaires. — **24**. 18 h., qobar à N et W. — **25**. 16 h., qobar à W, air transparent à E ; 18 h., qobar a N et W. — **26**. De 13 à 18 h , qobar à W et N. — **27**. 7 h., brouillard ; de 9 à 16 h., qobar ; de 16 à 18 h., bruine à l'E. — **28**. De 16 à 18 h., qobar à N et W. — **29**. Rosée ; de 13 à 16 h., qobar à W et N. — **30**. De 13 à 18 h., qobar. — **31**. 7 et 9 h., ciel couvert sauf à W ; 16 h., air transparent à E ; 18 h., qobar.

Août

1. Matin, brouillard se condensant ; de 13 à 18 h., qobar à N et W ; 18 h., lueurs crépusculaires. — **2**. Qobar à N et W. — **3**. Rosée ; de 7 à 16 h., qobar. — **4**. Rosée ; qobar. — **5**. 12 h. 30 m., bruine ; qobar toute la journée. — **6**. Rosée ; qobar. — **7**. Matin, bruine à l'E. — **8**. Qobar à N et W. — **9**. Rosée ; 7 et 9 h., brouillard ; de 16 à 18 h., qobar à N et W. — **10**. 9 h., bruine à SW ; 16 h., à E, SSE et NNW ; 16 h. 14 m., bruine ; nuit, bruine. — **11**. Bruine à E. — **12**. 17 h., fragment d'arc-en-ciel ; 18 h., bruine. — **13**. 13 h., bruine à SE et S ; 16 h., à N et SW ; 18 h., bruine. — **15**. De 13 à 16 h., bruine à SW et N ; nuit, bruine. — **16**. 9 h., bruine à SW. — **17**. Bruine intermittente ; soir, éclairs nombreux à NW. — **18**. 7 h., ciel couvert excepté à SW ; 18 h., bruine à E. — **19**. 13 et 16 h., qobar à N et W ; soir, éclairs nombreux à W. — **20**. 16 h., qobar à N et W, air transparent à E ; 18 h., qobar. — **21**. Rosée ; 7 h., brouillard ; 9, 16 et 18 h., qobar. — **22**. Rosée ; qobar. — **24**. 7 h., horizon W clair ; 13 h., qobar à N et W. — **25**. 7 h., qobar à E ; 9, 16 et 18 h., bruine à E ; 18 h., qobar à W ; nuit, bruine. — **26**. 16 h., bruine. — **27**. Bruine intermittente. — **28**. 16 h., qobar à N, W et S ; 18 h., à W seulement. — **29**. 16 et 18 h., qobar à N et W. — **30**. 7 h., bruine ; 16 h., qobar à W.

Septembre

1. 15 h., pluie ; 16 h., pluie à N, W, SW et NE ; 18 h., à SE et SW, qobar à l'horizon; nuit, pluie. — **2.** Pluie intermittente pendant la journée ; 16 et 18 h., qobar assez intense. — **3.** 7 et 9 h., qobar à l'horizon ; 13 h., bruine à SE. — **4.** 7 h., légère bruine à l'E. — **5.** 7 h., fragment d'arc-en-ciel ; 16 h., qobar à NW et SW. — **6.** De 7 à 9 h., brouillard se condensant ; de 13 à 18 h., faible qobar à N et W. — **7.** Rosée ordinaire ; faible qobar toute la journée. — **8.** De 7 à 13 h., qobar ; de 13 à 18 h., qobar à W et N seulement ; soir, lumière zodiacale. — **9.** Rosée faible ; qobar à l'horizon ; 18 h., lueurs crépusculaires. — **10.** Matin, brouillard ; de 13 à 18 h., qobar à l'horizon. — **11.** Léger qobar à l'horizon. — **12.** Qobar sur tout l'horizon. — **13.** Rosée ordinaire ; 7 h., brouillard à l'horizon ; de 7 à 18 h., faible qobar ; 18 h., lueurs crépusculaires ; soir, lumière zodiacale. — **14.** Faible rosée ; qobar à l'horizon. — **17.** Faible rosée ; matin, qobar à E ; soir, qobar à SW et NW.

N. B. — Par suite de la destruction de l'observatoire, le 18 septembre, et de la guerre franco-malgache, les observations ont été interrompues.

OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES A

TANANARIVE

PAR LE

R. P. E. COLIN



VII^me VOLUME

1895

TOULOUSE
IMPRIMERIE ANTONIN MONTLAUZEUR
41, RUE RIQUET, 41

1909