Norway. Meteorologiske Institut.
Norsk meteorologisk årbok; 1876-77

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1876.-[illegible]

QC
989
.N8
N6
1876

Herausgegeben

von

Dr. H. Mohn,
Professor der Meteorologie an der Universität Christiania. Director des Norwegischen meteorologischen Instituts.

4208

CHRISTIANIA.
Druck bei Grøndahl & Søn.
1878.

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

I. Meteorologische Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen. 1876.

II. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1876.

III. Ein Beitrag zur Climatologie Novaja Semlja's v. Aksel S. Steen. Cand. real.

IV. Geschencke an das meteorologische Institut. September 1877 bis October 1878.

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1876 enthält die vollständigen Beobachtungen für dieselben 12 Stationen, wie früher, und Uebersichtstabellen für 39 Stationen. Unter diesen sind 3 neue: Sogndal, Røst und Kistrand. Die Stationen Lindesnes und Valle haben 1876 aufgehört.

Sämmtliche Stationen haben Aneroidbarometer, theils als Reserve für die Quecksilberbarometer, theils an den Stationen, die kein Quecksilberbarometer haben, als Variations-Instrumente. Bei der erstgenannten Classe von Stationen werden die Aneroid-Barometer jeden Tag um 8 Uhr Morgens beobachtet, bei der letzgenannten an allen drei täglichen Beobachtungsstunden.

Sämmtliche Stationen haben Thermometer-Beschirmungen. Auf den Stationen, die Psychrometer haben, stehen die Thermometer in einem Häuschen, 59 Centimeter hoch, 25 Centimeter breit und 19 Centimeter tief. Da, wo das Häuschen vor einem Fenster steht, ist die innere Seite offen. Steht das Häuschen vor einer Wand, hat es eine nach aussen wendende Thür. Die Häuschen sind unten offen, haben oben ein Dach, und die breite Wand und die Thür sind jalousieartig durchbrochen. Auf den anderen Stationen, den Leuchtthurmstationen z. B. steht das Thermometer in einem runden, mit Dach und auf der einen Seite mit einer Spalte versehenen, unten offenen Gehäuse, das vor einem Fenster oder einer Wand aufgestellt ist.

Sämmtliche Stationen haben Minimumthermometer. Diese stehen auf den Psychrometer-Stationen im Häuschen unter dem Psychrometer. An den anderen Stationen stehen sie in einem besonderen, doppelwandigen Häuschen, das nach dem Fenster und nach unten zu offen ist, und auf einer starken horizontalen Axe sitzt, mittelst welcher es sich samt dem Thermometer von innen drehen lässt. Das Minimumthermometer wird jeden Tag bei der Morgenbeobachtung mit dem trocknen Thermometer verglichen.

Die Beschirmungen bestehen alle aus starkem Eisenblech und sind licht gelb angestrichen. Für Schatten ist immer gesorgt. Der Abstand der Thermometer vom Fenster oder von der Wand ist 31 Centimeter. Die Höhe über dem Boden ist in der unten stehenden Tabelle angeführt.

Eine Reihe von Stationen haben Windfahnen mit Geschwindigkeits-Platte (System Wild). Es scheint jedoch in einem Gebirgslande, wie Norwegen, fast unmöglich zu sein, die Windgeschwindigkeitsmesser so aufzustellen, dass sie bessere Auskunft über die wahre Geschwindigkeit der Luftströme geben, als die einfache Schätzung. In diesem Jahrbuche ist daher die frühere Bezeichnung der Windstärke beibehalten worden.

Die Regenmesser sind von verschiedener Construction. Die meisten sind viereckig, mit 15 Centimeter Seite; andere sind rund, theils mit 0.04 Quadratmeter, theils mit 1 norw. Quadratfuss Oberfläche. Sämmtliche Messgläser sind auf dem Institute eingetheilt und geben die Regenhöhe unmittelbar in Millimetern.

Die einzelnen Stationen betreffend ist folgendes zu bemerken:

Aalesund. Die Telegraphenstation, ganz nahe am Hafen. Fortin'sches Barometer. Verificirt d. 30 Juni 1875 und 24 Aug. 1876 bei Inspectionsreisen, und im October 1877 durch Vergleichung mit einem neuen Kew-Barometer. Constante Correction = — 0.^{mm}8. Die Thermometer sind im 3ten Stock ausserhalb eines Fensters angebracht, das nach NNE und einem grossen freien Platz gerichtet ist. Eine Windfahne mit Wild'scher Geschwindigkeitsplatte ist auf einer hohen Stange angebracht. Die Lokalität ist indessen für Windbeobachtungen wenig geeignet, da im NE der Stadt ein hoher Berg sich erhebt. Eine auf der Spitze dieses Berges stehende grosse Windfahne wird bei den Windbeobachtungen mit zu Rathe gezogen. Der Regenmesser steht auf dem freien Platze auf einem hohen Pfahl.

Alten. Die Telegraphenstation, dicht am Meere (dem inneren Ende des Altenfjords), am Fuss eines 30^{m}. hohen Hügels. Kew-Barometer, verificirt bei der Aufstellung d. 23 Juli 1875 und bei der Inspection d. 21 Juni 1878. Contante Correction = — 0.^{mm}3. Die Station besitzt 2 Thermometerhäuschen. Das eine Thermometerhäuschen ist vor einem Fenster im 2ten Stock, gegen NW, 4^{m}7 über dem Erdboden angebracht, das andere im 1ten Stock neben der Treppe zum Hügel gegen SE, 1.^{m}6 über dem Boden. Wild'scher Windmesser an einer Stange, die indessen ein wenig im Schutz des Hügels steht. Der Regenmesser an einem Pfahl an der SE-Seite des Hauses.

Andenes. Leuchtthurm an der Nordspitze von Andöen. Abstand vom Meere 38^{m}. Aneroidbarometer. Die Thermometer an einer Wand gegen Norden angebracht. Wild'scher Windmesser, sehr frei stehend. Das Terrain eben, der nächste Berg 10 Kilometer entfernt in SW. Das Meer ausserhalb Andenes sehr seicht, so dass die Meerestemperatur stark vom Boden beeinflusst wird.

Bergen. Lungegaardshospital, in einem grossen Parke am „Lungegaardsvand" (See) im Süden der Stadt gelegen. Heberbarometer von Deleuil, verificirt am 21 Juni 1875 und am 5 September 1876. Ein Thermometerhäuschen von Holz im 1sten Stock vor einem Fenster nach NW (Park), und ein anderes von Eisenblech in derselben Höhe vor einem Fenster gegen SE (offener Hof). Wild'scher Windmesser auf dem Dach eines Lusthäuschens im Parke Die Station liegt dem im Osten steil aufsteigenden „Fløifjeld" (Berg) zu nahe, um eine gute Windstation abzugeben. Eine auf dem Gipfel des „Fløifjeld" c. 555^{m} über dem Meere, freistehende grosse Windfahne, welche bei Tage von der Station aus gesehen werden kann, wird sur Bestimmung der Windesrichtung benutzt. Der Regenmesser steht auf der Westseite des Gebäudes, ziemlich frei, auf einem gemauerten Pfeiler.

Bodø. Die Telegraphenstation im Innern des Städtchens. Kew-Barometer, verificirt bei der Aufstellung d. 14 Juli 1875 und am 13 Aug. 1877. Constante Correction = 0.^{mm}0. Die Thermometer stehen an einer Wand gegen Westen, in einem Hofraum, wo immer Schatten und frischer Luftzug. Wild'scher Windmesser auf einer hohen Stange, welche über die Dächer emporragt. Die Umgegend ganz flach. Der Regenmesser steht auf einer hohen Stange, ebenfalls die Hausdächer überregend. Seit dem Herbst 1877 hat die Station eine bessere Lage erhalten.

Brønø. Telegraphenstation, frei am Brønøsund gelegen. Kew-Barometer, verificirt bei der Aufstellung d. 10 Juli 1875, und d. 31 August 1878. Constante Correction = — 0.^{mm}3. Zwei Thermometerhäuschen, eines gegen WNW und das andere gegen ESE. Wild'scher Windmesser auf einer Stange östlich vom Hause, über die nächsten Gegenstände emporregend. Weiter östlich erstreckt sich ein niedriger waldbedeckter Höhenrücken von N—S. Der Regenmesser frei im Westen des Hauses, auf einem Pfeiler.

Christiania. Das meteorologische Institut, in dem höheren Theil der Stadt gelegen, 1050^{m} vom nächsten Punkte des Fjords. Normalbarometer von Negretti & Zambra, Fortin'sche Construction. Nach directer Vergleichung mit dem Normalbarometer in Greenwich im Jahre 1866,

und indirecter mit dem Normalbarometer in Paris im Jahre 1867, sowie mit dem Normalbarometer des physikalischen Centralobservatoriums in St. Petersburg im Jahre 1876 ist die constante Correction des Normalbarometers in Christiania = + 0.^{mm}18. Die Thermometer der Station standen im 4ten Stock in einem Häuschen mit doppelten Jalousiewänden, doppeltem Dache und einfachem jalousieartigen Boden, vor einem nach Norden und gegen einen ziemlich freien Platz sich wendenden Fenster. Ein grosser Blechschirm beschützte dasselbe im Sommer gegen die Nachmittags- und Abendsonne. Auf dem flachen Thurmdach des Gebäudes eine grosse Windfahne mit Robinson's Anemometer, und auf dem Hausdache ein Wild'scher Windmesser auf einer Stange. Der Regenmesser stand auf einer Platform auf dem Dache. Weil es sich zeigte, dass neu aufgeführte Gebäude in NE der Station den Thermometern Wärme zustrahlten, und den Wind, namentlich wenn er aus NE kam, störten, wurden alle Beobachtungen seit Anfang 1877 nach dem astronomischen Observatorium verlegt.

Christiansund. Barometer und Thermometer sind auf der Telegraphenstation im Innern der Stadt, nicht weit vom Hafen, aufgestellt. Bis zum 12 Juni 1876 besass die Station ein Fortin'sches Barometer, welches am 2 Juli 1875 bei der Inspection verificirt war und eine constante Correction von = — 0.^{mm}7 hatte; im Juni 1876 wurde der Station ein Kew-Barometer zugesendet, dessen constante Correction, nach directer Vergleichung mit dem Normalbarometer des Institutes, = — 0.^{mm}17 betrug. 29 directe Vergleichungen in Christiansund zwischen beiden Barometern im Mai 1876 ergaben, dass die constante Correction des Fortin'schen Barometers = — 0.^{mm}46 zu setzen, wenn die des Kew-Barometers = — 0.^{mm}17 war. Das Kew-Barometer wurde am 12 Juni 1876 in Gebrauch genommen. Den 18 Juli desselben Jahres wurde das Thermometer an diesem Barometer zerbrochen, und die Temperatur wurde nach dem Thermometer des daneben hängenden Aneroidbarometers notirt, da dies Thermometer mit dem verunglückten überein gestimmt hatte. Ein neues Kew-Barometer wurde der Station übersendet, und dort mit dem früheren verglichen, mit dem Resultate, dass beide, nach Reduction vermittelst der am Institute bestimmten constanten Correctionen, dieselbe Barometerhöhe ergaben. Das neue Barometer wurde am 5 December 1876 für die Beobachtungen in Gebrauch genommen. Seine constante Correction ist = — 0.^{mm}14. Die Thermometer stehen vor einem Fenster, das nach NE und nach einem offenen Hof hinliegt. Ein Wild'scher Windmesser ist ausserhalb der Stadt auf einer dominirenden Höhe im NW der Station angebracht. Der Regenmesser steht auch ausserhalb der Stadt auf einem sehr freien Platze. Die beiden letzten Instrumente haben ihren besondern Beobachter.

Domsten in Nordfjord, am südlichen Ufer des Fjords, dicht am Meere. Gegen Süden sehr hohe Gebirge. Kew-Barometer, bei der Aufstellung d. 28 Juni 1875 verificirt. Constante Correction = — 0.^{mm}25. Die Thermometer, in einem kleinen Gehäuse mit Thür, sind an einer Wand angebracht, die gegen NNE wendet. Der Regenmesser steht auf der Erde auf einem freien Platze.

Dovre. Telegraphenstation. Liegt ziemlich frei auf einer Höhe, hoch über der Thalsohle. Durch Nivellement ist die Höhe des Barometers zu 643.^{m}2 über dem Meere bestimmt Fortinsches Barometer, verificirt bei der Inspection am 20 September 1875. Constante Correction = — 0.^{mm}27. Im Juli 1877 erhielt die Station ein neues Kew-Barometer, dessen constante Correction = — 0.^{mm}32 ist. Eine Vergleichung beider Barometer ergab gleichen Werth für die auf das Normalbarometer reducirte Barometerhöhe. Das neue Barometer wurde d. 1ste September 1877 in Gebrauch genommen Die Thermometer stehen vor einem Fenster, das nach NNW und einer freien Fläche wendet. Wild'scher Windmesser auf einem Hügel mit freier Lage im NW der Station. Der Regenmesser auf einem Pfeiler im Garten.

Eidsvold. Die Station liegt auf einem hervorragenden Punkt der Ebene im Süden des Mjøsen-Sees. Die Höhe ist durch Nivellement bestimmt. Kew-Barometer, bei der Auf-

stellung d. 11 September 1875 verificirt. Constante Correction = — 0.^{mm}2. Die Thermometer stehen vor einem Fenster, das gegen ENE wendet. Das Thermometerhäuschen bei den Morgenbeobachtungen durch einen grossen Schirm vor der Sonne geschützt. Wild's Windmesser auf dem Dach eines Gartenhäuschens. Regenmesser auf dem Boden im Garten.

Fagernes an einem Seitenfjorde am inneren Ende des Ofoten-Fjord, auf einer vorspringenden Landspitze gelegen. Hohe Gebirge auf beiden Seiten. Die Richtung des Fjords ESE — WNW. Kew-Barometer, verificirt bei der Aufstellung d. 16 Juli 1875. Constante Correction = — 0.^{mm}4. Zwei Thermometerhäuschen vor Fenstern, die nach NW und SE wenden. Der Regenmesser steht im Garten auf einem Pfeiler.

Flesje, am westlichen Ufer des Sognefjord dicht beim Meere. Hohe Gebirge im Westen. Fortin'sches Barometer, verificirt bei der Inspection d. 27 August 1875. Neues Kew-Barometer im Mai 1876 aufgestellt. Beide Barometer wurden auf der Station verglichen, wobei 10 Beobachtungen das Resultat lieferten, dass das Fortin'sche Barometer die Barometerhöhe 0.^{mm}04 niedriger angab, als das Kew-Barometer, wenn beide mittelst der von Institut angenommenen Correctionen auf das Normalbarometer reducirt wurden. Die constante Correction des Kew-Barometer ist = — 0.^{mm}4. Dieselbe wurde auch bei der Inspection d. 6 Juni 1876 verificirt. Die Thermometer stehen an einer Wand gegen Norden. Der Regenmesser steht im Garten, zwischen dem Haus und dem Meere.

Florø. Telegraphenstation. Ziemlich freie Lage an der Hauptstrasse des kleinen Ortes und dicht bei dem Meere. Fortin'sches Barometer, verificirt bei der Inspection d. 26 Juni 1875.

Ein neues Kew-Barometer wurde im Mai 1876 der Station zugesendet und mit dem Fortinschen verglichen, mit dem Resultate: Fortin — Kew = — 0.^{mm}07, wenn beide mittelst der angenommenen Correction auf das Normalbarometer reducirt wurden. Das neue Kew-Barometer, dessen constante Correction = — 0.^{mm}4 ist, wurde am 1 Juni 1876 in Gebrauch genommen. Die Thermometer stehen vor einem Fenster, das gegen Norden wendet. Wild'scher Windmesser auf einer Stange und Regenmesser auf einem Pfeiler im Garten, östlich vom Hause.

Fruholm. Leuchtstation auf einer kleinen Insel, welche nach Norden zu grade in das Eismeer hinausschaut, während sie an der Südseite von Ingö durch einen engen Sund getrennt ist, durch welchen ein wechselnder Strom mit Fluth und Ebbe geht. Kew-Barometer, verificirt bei der Aufstellung d. 24 Juli 1875. Constante Correction = — 0.^{mm}3. Die Thermometer im Sommer im Freien an einer Wand gegen Osten, durch die Höhe, auf welcher der Leuchtthurm steht, gegen die Morgensonne geschützt. Im Winter, während der dunkeln Zeit, stand das Thermometer an der Westseite. Der Windmesser, welcher sehr frei stand, wurde sehr bald durch Ungestüm des Windes zerstört. Die Temperatur der Meeresoberfläche wurde in dem mehrere Faden tiefen Sund beobachtet. Die Beobachtungen von Fruholm sind nicht immer so genau und vollständig gewesen, als man wünschen möchte. Im J. 1877 wurde die Station nach dem in der Nähe des Nordkaps gelegenen Gjesvär verlegt.

Granheim in Valders. Die Station liegt sehr frei an der Ostseite des Thales. Die Höhe durch Nivellement bestimmt. Fortinsches Barometer, verificirt bei der Inspection d. 1 October 1875. Constante Correction = + 2.^{mm}7. Dieselbe Correction wieder gefunden bei der Inspection d. 12 September 1876 durch Vergleichung mit einem Kewbarometer, welches später zu den Beobachtungen benutzt ist, und dessen constante Correction = — 0.^{mm}3. Die Thermometer sind an einer Wand angebracht, welche nach ENE wendet, und von einer niedrigen Mauer, die gegen NNW wendet, beschattet wird. Wildscher Windmesser auf dem Dach eines Hauses. Regenmesser im Garten auf einem Pfeiler 10.^{m}4 vom Hause, in WSW.

Hellisö. Leuchtthurm auf einer kleinen Insel im Süden der Mündung des Sognefjord, dicht beim Meere. Ein Thermometer vor einem Fenster, das gegen NW wendet, und ein an-

deres gegen SE. Wildscher Windmesser, hoch und freistehend. Tiefes Wasser zur Messung der Oberflächentemperatur.

Kistrand. Telegraphenstation an der Westseite des inneren Theiles des Porsanger Fjords. Ziemlich freie Lage. Die Thermometer sind in einer gegen Westen liegenden Veranda aufgestellt. Die Ausenwand derselben giebt dem Hause vollen Schatten.

Leirdal im Innern Sogn. Telegraphenstation am inneren Ende des Fjords. Sehr hohe Gebirge umgeben die Station. Fortinsches Barometer, verificirt bei der Inspection d. 27 August 1875. Constante Correction = — 0.^{mm}56. Im Mai 1876 erhielt die Station ein neues Kew-Barometer. 10 Vergleichungen zwischen beiden Barometern, vom 2 bis 13 Mai, mittelst der angenommenen Correctionen auf das Normalbarometer reducirt, ergaben Fortin — Kew = + 0.^{mm}1. Das neue Barometer wurde d. 15 Juni 1876 in Gebrauch genommen. Seine constante Correction = + 0.^{mm}06. Die Thermometer stehen vor einem Fenster des zweiten Stocks gegen Norden. Der Regenmesser steht in einem Garten.

Lister. Leuchtthurm, dicht beim Meere auf dem flachen Listerlande. Ein Thermometer gegen NE und ein anderes gegen SW. Wildscher Windmesser auf einer Warte. Das Meer vor Lister ist seicht, so dass die Meerestemperatur stark vom Grunde influirt wird. Im Winter bisweilen Eisdecke.

Lødingen. Predigerhof am innersten Theil des Westfjords. Kew-Barometer, bei der Aufstellung d. 17 Juli 1875 verificirt. Constante Correction = — 0.^{mm}2. Die Thermometer vor einem Fenster gegen Norden. Hohes Gebirge im Westen. Die Windrichtung nach der Fahne auf dem Kirchthurm. Der Regenmesser steht mitten auf dem geräumigen Hofplatze.

Mandal. Telegraphenstation im Innern der Stadt gelegen. Fortinsches Barometer verificirt bei der Inspection d. 5 September 1875. Constante Correction gefunden = — 0.^{mm}7 Im Sommer 1876 wurden 2 Kew-Barometer vom Institut nach Mandal gesendet und mit dem Fortinschen verglichen. Hiernach ergaben sich die Correctionen für das Fortinsche Barometer, nach dem einen Kew-Barometer = + 1.^{mm}1 nach dem andern = + 1.^{mm}2. Es scheint also die negative Correction des Fortinschen Barometers sich um = 0.^{mm}45 vermehrt zu haben. Vom 1 October 1876 an wurde das eine Kew-Barometer, dessen constante Correction = + 0.^{mm}08 ist, in Mandal im Gebrauch genommen Das andere wurde nach Christianssund geschickt, um dort das obenerwähnte Barometer, dessen Thermometer zerbrochen war, zu ersetzen. Die Thermometer stehen vor einem Fenster nach Westen, theils durch Holzschirme, theils durch das Terrain beschirmt. Wildscher Windmesser auf einer Stange, frei stehend. Der Regenmesser steht in einem Garten auf der andern Seite der Strasse, ziemlich weit von den umliegenden Häusern entfernt.

Ona. Leuchtthurm auf einer kleinen Insel an der Romsdalschen Küste c. 400 Meter vom offenen Meere entfernt, in ausgezeichnet freier Lage. Die Station hat ein Thermometer vor einem Fenster nach Norden, und ein anderes vor einem Fenster nach Osten. Wild'scher Windmesser an einem ganz freien Platz, und tiefes Wasser an der Stelle, wo die Temperatur der Meeresoberfläche gemessen wird. Die Beobachtungen auf Ona sind in der Regel vorzüglich. Für den Juni, Juli und August 1876 sind sie minder gut, in Folge der Abwesendheit des eigentlichen Beobachters.

Oxø. Semaphorstation ausserhalb der Einfahrt nach Christianssand. Lage sehr frei, dicht am Meere. Kew-Barometer, constante Correction = — 0.^{mm}02. Die Thermometer stehen vor einem Fenster gegen NNW, beschirmt gegen die Abendsonne durch einem grossen Holzschirm. Wildscher Windmesser und Regenmesser, beide freistehend. Gute Gelegenheit zur Messung der Oberflächentemperatur des Meeres.

Prestø. Leuchtthurm auf einer kleinen Insel im Foldentjord. Das Thermometer steht nach Norden vor einem Fenster. Wildscher Windmesser auf dem Giebel des Hauses. Ausgezeichnete Gelegenheit zur Messung der Temperatur der Meeresoberfläche.

Ranen. Telegraphenstation bei Hemnes in dem Ranenfjord. Freie Lage auf einer Halbinsel zwischen zwei Fjorden. Kew-Barometer, verificirt bei der Aufstellung d. 11 Juli 1875. Constante Correction = — 0.^{mm}1. Ein Thermometer an der nördlichen Wand des Hauses, und ein anderes an der östlichen. Wildscher Windmesser auf dem First des Daches. Regenmesser auf einem Pfahl im Garten, 10 Meter vom Hause.

Røros. Bergstadt auf dem Dovrefjeld. Die Station wurde am 1 Mai 1876 nach einem Hause, weiter oben in derselben Strasse verlegt. Das ältere Barometer erwies sich für genauere Beobachtungen als ungenügend. Am 5 Juli 1877 erhielt die Station ein Kew-Barometer, welches bei der Aufstellung verificirt wurde und dessen constante Correction = — 0.^{mm}2 ist. Die Thermometer waren an beiden Localitäten auf dieselbe Weise aufgestellt, nämlich vor einem Fenster nach Norden, das auf die breite Hauptstrasse hinausgeht. Das Städtchen ist nicht gross, und die Häusser niedrig. Der Regenmesser steht auf dem geräumigen Hofe.

Röst. Die Station liegt dicht am Meere, auf einer ganz flachen Insel, am äussersten Südende der Lofoten-Gruppe. Kew-Barometer, verificirt bei der Aufstellung d. 15 Juli 1875 und bei der Inspection d. 27 Juni 1877. Constante Correction = — 0.^{mm}4. Das Thermometerhäuschen vor einem Fenster nach NW. Wildscher Windmesser, frei auf dem Dache des Hauses. Regenmesser auf dem Boden im Osten des Hauses.

Sandøsund. Telegraphenstation auf einer Insel westlich von der Mündung des Christianiafjords. Freie Lage. Fortinsches Barometer, verificirt bei der Inspection d. 6 September 1875. Constante Correction = — 0.^{mm}6. Im Mai 1876 erhielt die Station ein neues Kew-Barometer, dessen constante Correction am Institute = — 0.^{mm}3 gefunden war. 10 Vergleichungen beider Barometer, an der Station ausgeführt, und mittelst der angenommenen Correction auf das Normalbarometer reducirt, ergaben Fortin — Kew = + 0.^{mm}14. Das neue Kew-Barometer wurde in Gebrauch genommen d. 15 Juni 1876. Die Thermometer standen vor einem Fenster gegen Westen, durch Schirme gegen die Sonne beschützt. Wildscher Windmesser, frei auf einer hohen Stange. Regenmesser auf einem Pfeiler im Süden des Hauses.

Skudesnes. Telegraphenstation am Südende von Karmöen, in der Nähe des Meeres. Fortinsches Barometer, verificirt bei der Inspection d. 2 September 1875. Constante Correction = — 0.^{mm}8. Ein Kew-Barometer, dessen constante Correction am Institute = — 0.^{mm}1 gefunden, wurde der Station übersendet, und 10 Vergleichungen ergaben (nach Reduction auf die Normale mittelst obiger Correctionen) das Resultat: Fortin — Kew = — 0.^{mm}1. Das neue Kew-Barometer trat in Gebrauch d. 1 Juni 1876. Die Thermometer standen vor einem Fenster gegen NNE. Wildscher Windmesser auf einer hohen Stange auf einer Felskuppe, vollständig dominirend. Regenmesser im Westen des Hauses, frei auf einem Stativ.

Sogndal im inneren Sogn, an einem nach Norden sich streckenden Arme des Sognefjords, ca. 1 Kilometer vom Meere. Fortinsches Barometer, dessen constante Correction am Institut = — 0.^{mm}5 gefunden. Die Thermometer stehen vor einem Fenster gegen Norden. Regenmesser auf der Erde.

Südvaranger. Landzunge am Ausfluss des Pasvigelv. Kew-Barometer, verificirt bei der Aufstellung d. 2 August 1875. Constante Correction = + 0.^{mm}05. Ein Thermometerhäuschen mit Thür an einer Wand gegen Westen, und ein offenes vor einem Fenster gegen Osten. Regenmesser auf einem Pfeiler im Garten auf der Südseite.

Torungen. Der Leuchtthurm Lille Torungen am Skagerak ausserhalb Arendal. Freie Lage, 2 Thermometer, eins vor einem Fenster gegen NW, und das andere gegen SE. Wildscher Windmesser auf einer Stange, frei, an der Südseite des Hauses. Gute Gelegenheit zur Messung der Temperatur der Meeresoberfläche.

Tromsö. Die Station befindet sich auf dem Seminarium, welches frei am Nordende der Stadt, dicht am Tromsösunde liegt. Kew-Barometer, verificirt bei der Aufstellung am 19

Juli 1875 und bei der Inspection am 28 August 1878. Constante Correction = — 0.^{mm}3. Die Thermometer stehen gegen Norden, vor einem Fenster, das sich einem geräumigen Hofplatze zu wendet. Wildscher Windmesser auf dem Dache eines hohen Nachbarhauses. Regenmesser am Boden im Garten.

Udsire. Leuchtthurm auf einem Insel im offenen Meere, westlich von Karmöen. Thermometer vor einem Fenster gegen Norden. Wildscher Windmesser, frei stehend. Die Temperatur der Meeresoberfläche wird im Hafen gemessen.

Ullensvang. Predigerhof an der Ostseite des Sørfjords. Hohe Gebirge im Osten und Westen. Fortinsches Barometer, verificirt bei der Inspection d. 1 September 1875. Constante Correction = — 0.^{mm}6. Zwei Thermometerhäuschen, ein an der Ost-, das andere an der Nord-seite. Regenmesser im Garten.

Vardö. Telegraphenstation. Das Städtchen liegt auf einer Insel im östlichen Eismeere. Sehr freie Lage. Kew-Barometer, verificirt bei der Aufstellung d. 27 Juli 1875 und bei der Inspection d. 26 Juni 1878. Constante Correction = — 0^{mm}4. Ein Thermometerhäuschen steht vor einem Fenster gegen Westen, ein anderes an einer Wand gegen Süden. Wildscher Windmesser auf einem hohen Mast, durchaus dominirend. Kein Regenmesser, da der Niederschlag im Winter sich nicht messen lässt, in Folge der starken Stürme, die gewöhnlich den Schneefall begleiten. Schneestürme erschweren sogar häufig die Thermometerbeobachtungen, weil dieselben die Thermometerhäuschen mit Schnee anfüllen.

Villa. Leuchtthurm am Foldenfjord. Ein Thermometer an der Nordseite des Hauses, ausserdem Minimumthermometer.

Ytteröen. Die Station lag auf der Ostseite des nördlichen Theils von Ytterøen, einer Insel im Throndhjemfjord, sehr frei. Fortinsches Barometer von Secretan, verificirt bei der Inspection d. 6 Juli 1875 und später am Institut im J. 1878. Constante Correction = + 0.^{mm}7. Die Thermometer vor zwei Fenstern gegen NW und NE. Wildscher Windmesser auf einem hohen Mast. Regenmesser auf einer Platform an der Südseite des Hauses.

Bezüglich der Art und Weise, in welcher die Thermometer an den Stationen aufgestellt und beschirmt sind, sei hier noch auf das Jahrbuch für 1875 (Vorwort) verwiesen.

Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht über die Lage der Stationen, die Höhe der Instrumente, die constante Correction der Barometer, die Beobachtungszeiten und die verschiedenen Beobachter. Man wird aus derselben ersehen, wie mit dem Jahr 1876 eine weit grössere Uebereinstimmung in den Beobachtungszeiten eingetreten ist, als in früheren Jahren stattfand. An den Telegraphenstationen ist ein bestimter Beamter für die Beobachtungen verantwortlich. Auf den Leuchtthürmen werden die Beobachtungen vom betreffenden Leuchtfeuerverwalter ausgeführt.

Station.	Seite I.	Seite II.	Breite.	Länge. E. Gr.	Seehöhe. m.	Höhe des Therm. m.	Höhe des Regenmessers m.	Const. Corr. des Barom. Älteres.	Neues.	Die Beobachtungsstunden der Stationen. C. Christiania Zeit. L. locale Zeit.	Beobachter.
Aalesund . .		82	62° 29′	6° 9′	9.5	6.7	2.4	-0.8		C 8 2 8	Telegraphenstation.
Alten	61	86	69° 58′	23° 17′	13.0	4.7	1.3	-0.3		L 8 2 8	Telegraphenstation.
Andenes . . .		92	69° 20′	16° 8′	6.3	1.3				L 8 2 8	Leuchtthurm.
Bergen	31	78	60° 24′	5° 20′	15.3	3.0	1.8	-0.2		L 8 2 8	Lungegaardshospital.
Bodö	55	84	67° 17′	14° 24′	10.0	3.4	3.6	0.0		C 8 2 8	Telegraphenstation.
Brønö	49	82	65° 28′	12° 14′	10.5	2.5	2.7	-0.3		C 8 2 8	Telegraphenstation.
Christiania . .	7	76	59° 55′	10° 45′	41.1	13.1	15.1	+0.2		C 8 2 8	Das meteorologische Institut.
Christiansund	43	82	63° 7′	7° 45′	15.4	6.0	4.0	-0.7	-0.1	C 8 2 8	Telegraphenstation.
Domsten . . .		80	61° 53′	5° 40′	11.2	1.7	0.5	-0.3		L 8 2 8	Hrr. P. C. Wiese, Kaufmann.
Dovre	1	74	62° 5′	9° 8′	643.2	1.3	1.6	-0.3		C 8 2 8	Telegraphenstation.
Eidsvold . . .		74	60° 22′	11° 13′	180.4	0.9	0.5	-0.2		L 8 2 8	Hrr. G. Kristoffersen, Lehrer.
Fagernes . .		86	68° 27′	17° 28′	7.7	1.3	1.9	-0.4		L 8 2 8	„ C. Mosling Kaufmann.
Flesje		78	61° 8′	6° 27′	4.8	3.0	0.4	-0.9	-0.4	L 8 2 8	„ Th. Meidell, Capitän.
Florö.	37	80	61° 36′	5° 2′	6.6	2.5	1.1	-0.5	-0.4	L $7\frac{1}{2}$ 2 8	Telegraphenstation.
Fruholmen .		86	71° 6′	23° 59′	15.9	2.2		-0.3		L 8 2 8	Leuchtthurm.
Granhejm . .		74	61° 6′	8° 58′	381.2	1.2	1.2	+2.7	-0.3	L 8 2 8	Hrr. H. Printz, Districtsartz.
Hellisö. . . .		90	60° 45′	4° 43′	19.3	1.7				L 8 2 8	Leuchtthurm.
Kistrand . .		88	70° 25′	25° 13′	9.7	1.4				C 8 2 8	Telegraphenstation.
Leirdal . . .		80	61° 6′	7° 27′	5.0	4.2	1.2	-0.6	+0.1	C 9 12 7	Telegraphenstation.
Lister		90	58° 6′	6° 34′	7.8	1.7				L 8 2 8	Leuchtthurm.
Lödingen . .		84	68° 24′	16° 1′	13.4	1.7	0.8	-0.2		L 8 2 8	Hrr. B. Kokk, Prediger.
Mandal . . .	19	76	58° 2′	7° 27′	16.5	4.1	1.2	-0.7	-0.1	L 8 2 8	Telegraphenstation.
Ona		92	62° 53′	6° 33′	9.4	3.1				L 8 8 8	Leuchtthurm.
Oxö		76	58° 4′	8° 3′	14.7	4.2	0.5	0.0		C 8 2 8	Semaphorstation.
Prestö		92	64° 47′	11° 8′	9.7	1.9				L 8 2 8*)	Leuchtthurm.
Rauen		84	66° 12′	13° 32′	27.7	1.4	1.7	-0.1		C 8 2 8	Telegraphenstation.
Röros		74	62° 35′	11° 23′	642.4	1.9	1.7			L 8 2 8	Hrr. Nielsen, Apotheker.
Röst		84	67° 31′	12° 12′	6.1	1.5	0.6	-0.4		L 8 2 8	„ Ellingsen, Lehrer.
Sandösund .	13	76	59° 5′	10° 28′	12.6	2.0	1.5	-0.6	-0.3	C 8 2 8	Telegraphenstation.
Skudesnes . .	25	78	59° 9′	5° 16′	11.4	2.2	1.0	-0.8	-0.1	L 8 4 8	Telegraphenstation.
Sogndal . . .		80	61° 18′	7° 3′	29.7	2.2	0.5	-0.5		L 8 2 8	Hrr. C. Huseby, Procurator.
Südvaranger		88	69° 40′	30° 11′	20.3	2.8	1.6	+0.1		L 9 3 9	„ Klerk.
Torungen . .		90	58° 25′	8° 48′	14.7	1.8				L 8 2 8	Leuchtthurm.
Tromsö . . .		86	69° 39′	18° 58′	12.2	2.4	0.5	-0.3		L 8 2 8	Hrr. Hagen, Seminarlehrer.
Udsire		90	59° 18′	4° 53′	50.2	1.6				L 8 2 8	Leuchtthurm.
Ullensvang .		78	60° 22′	6° 41′	10.7	1.3	1.6	-0.6		L 8 2 8	Hrr. Irgens, Prediger.
Vardö	67	88	70° 22′	31° 7′	10.0	2.0		-0.4		C 8 1 8	Telegraphenstation.
Villa		92	64° 33′	10° 42′	6.9	1.7		-		L 8 2 8	Leuchtthurm.
Ytterören . .		82	63° 49′	11° 14′	76.0	1.7	3.9	+0.7		L 8 2 8	Hrr. A. S. Bachke, Directeur.

*) Januar, Februar und December 9 2 8.

Die Barometerbeobachtungen sind in folgender Weise controllirt worden.

Auf einem in Millimeter eingetheilten Papierbogen werden sämtliche Barometerbeobachtungen jeder einzelnen Station eingetragen. Die horizontale Scala ist 10^{mm} für einen Tag, die vertikale entspricht dem wirklichen Maass der Barometerhöhen. Durch die eingetragenen Punkte wird nun aus freier Hand eine Curve gelegt. Auf demselben Blatte werden die Kurven für eine Reihe Stationen unter einander aufgezeichnet, in der Art, dass jede Stationen immer zwischen ihren beiden nächsten Nachbarstationen zu stehen kommt. Ein Blick auf die Curven lässt dann alsbald die Sprünge in den Beobachtungsreihen entdecken, die sich daher schreiben, dass der Beobachter sich am 5^{mm}, 10^{mm}, 15^{mm}, 20^{mm} u. s. w. geirrt hat. Solche und andere handgreifliche Fehler werden in den Tabellen berichtigt. Aus der Uebereinstimmung zwischen den Curven der Nachbarstationen lässt sich auch ohne Schwierigkeit beurtheilen, ob die Beobachtungen der einzelnen Station im Allgemeinen zuverlässig sind, oder nicht.

Für jeden Tag werden nach den Morgenobservationen synoptische Karten für ganz Norwegen construirt, welche die Barometerhöhen, Wind und Wetter sämtlicher Stationen zur Darstellung bringen. Die im „Bulletin du Nord" mitgetheilten Morgenbeobachtungen werden gleichfalls eingetragen, bisweilen auch diejenigen des „Daily Weather Report", so wie einige aus dem „Wetterbericht der deutschen Seewarte" und dem „Russischen Bulletin". Die isobarischen Linien werden ausgezogen, und darnach der Stand aller unserer Barometer gegenseitig controllirt.

Für jeden Monat werden synoptische Uebersichtskarten für Norwegen construirt, in welcher die monatlichen Mittelwerthe der Barometerhöhen (auf die Meeresfläche reducirt), der Lufttemperatur und der Windstärke, sowie die vorherschende Windrichtung und die Niederschlagshöhe eingezeichnet werden. Der natürliche Lauf der isobarischen Linien controllirt die Barometercorrectionen. Die Richtigkeit der absoluten Grösse der Correctionen ist in Bezug auf die meisten Stationen durch Verificationen und Inspectionen gesichert.

Die Monats und Jahresübersichten für diejenigen Stationen, deren Beobachtungen in extenso gedruckt werden, sind nach den früher gedruckten Tabellen (Erste Abtheilung) berechnet. Die Druckkorrectur der Tabellen wird so weit als möglich nach den originalen Beobachtungsschematen angeführt.

Im Laufe des Winters 1877—78 wurden die Nullpunkte der Thermometer auf sämtlichen Stationen verificirt.

Die Tabellen der ersten Abtheilung enthalten:

Die Barometerhöhe in Millimetern, auf 0° reducirt und mit der constanten Correction des Instrumentes corrigirt[1]). Die beobachteten Maxima und Minima des Monats sind mit fetten Typen gedruckt.

Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben mit dem trocknen Thermometer corrigirt worden. Wo die Lufttemperatur in der Nacht, zwischen 8 Uhr Abends und 8 Uhr Morgens kein Minimum nachweist, ist die Temperatur für 2 Uhr Morgens interpolirt und mit Cursiv gedruckt worden. Dies ist geschehen, damit das Mittel aus den 4 täglichen Beobachtungen, inclusive der interpolirten Nachttemperatur, möglichst genau die wahre 24 stündige Mitteltemperatur des Tages ergeben kann.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

Der Dunstdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks Tabellen berechnet. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

---

[1]) Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1874.

Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet. $00 = 100^0/_0$.

Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

Die Windstärke nach Schätzung, Scala 0 = Still bis 6 = Orkan[1]).

Die Bewölkung nach der Scala 0 = Heiter bis 10 = Ueberzogen.

Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem sie gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden, ausgenommen in solchen Fällen, wo man mit Bestimmtheit weiss, dass er nach Mitternacht gefallen ist.

Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit.

Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	^{n} Nacht	Als Exponent
✱ Schnee.	^{a} Vormittag	
△ Graupeln.	^{p} Nachmittag	
≡ Nebel.	^{c} Schwach	
⌴ Reif.	^{2} Stark	
∞ Höhenrauch.	1 Erste Beobachtungsstunde.	
⸝ Starker Wind.	2 Zweite —	
⊼ Gewitter.	3 Dritte —	
< Blitz ohne Donner.		
⌘ Nordlicht.		
⊕ Sonnenring.		
⊙ Sonnenhof.		
⌀ Mondring.		
⌀ Mondhof.		

Interpolirte Werthe sind mit Cursiv gedruckt.

In den Uebersichtstabellen der zweiten Abtheilung sind die Luftdrucksmittel direct aus den Monatsmitteln der drei Beobachtungsstunden berechnet. Alle sind auf 0° und absoluten Stand, aber nicht auf die Meeresfläche reducirt.

Die Monatsmittel der Lufttemperatur (Celsius) sind als Mittel der drei täglichen festen Beobachtungen und der Minimum-Temperatur bestimmt.

Für Christiania sind die mittelst Maximumthermometer beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigen Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, und die mittelst Minimumthermometer gefundenen Minimumtemperaturen, welche aufgeführt wurden.

Die Monatsmittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit sind als Mittel aus den Morgen- und Abendbeobachtungen, ohne Correction berechnet. Für Dovre ist Correction wegen Luftdruck an den Mitteln angebracht worden.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Sturmtage sind solche, an welchen die an Wilds Windstärkeplatte beobachtete Geschwindigkeit des Windes 15 Meter überstieg, oder an den Stationen, die keine Windmesser haben, die Windstärke über 4 notirt ist.

[1]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875. Vorwort. Seite II.

Die Windvertheilung ist direct aus den notirten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtthurmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunden 8 Uhr Morgens.

Die Berechnungen für das Jahrbuch haben die Herren Assistenten *A. Steen*, *K. Hesselberg*, *C. Krafft* und *H. Chr. Löcken* ausgeführt. Die zwei erstgenannten Herren sind mit der Correctur beschäftigt gewesen.

Als Supplement folgt ein Beitrag zur Klimatologie Nowaja Semljas, nach den Beobachtungen des Capitän *Bjerkan* von Herrn *A. Steen* berechnet und redigirt.

Christiania, November 1878.

H. Mohn.

Druckfehler.

Seite 16. Sandosund. Juli 31. Bemerkungen. Statt: *‴ lies: ◉‴

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

AN

ZWÖLF STATIONEN IN NORWEGEN

1876.

1876.

Dovre.

Breite = 62° 5′

Höhe über dem Meere = 643.m2.

Januar.

Länge E. Greenwich = 9° 8′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	690.4	795.3	696.7	0.0	-1.2	-3.6	-7.2	4.2	3.0	2.9	90	73	82	S 4	0	N 2	9	3	0		
2	702.4	704.6	707.8	-4.6	-7.4	-11.4	-5.8	2.9	2.0	1.6	90	78	85	0	0	0	2	0	0		
3	08.8	09.8	12.1	-12.0	-10.9	-14.8	-15.5	1.6	1.9	1.4	93	97	00	0	0	0	9	8	0		
4	14.8	14.1	14.4	-20.0	-20.8	-20.4	-21.0	0.9	0.8	0.9	00	00	00	0	0	0	0	0	0		
5	15.4	15.2	17.4	-22.2	-22.2	-23.4	-23.2	0.7	0.8	0.7	92	00	00	0	0	0	0	0	0		
6	20.2	23.2	24.8	-24.0	-19.4	-21.8	**-25.0**	**0.6**	0.8	0.8	00	87	00	0	0	0	0	0	0		
7	**26.6**	25.7	26.0	-22.0	-23.3	-23.0	-24.0	0.8	0.7	0.7	00	00	00	0	0	0	0	0	0		
8	23.6	20.9	19.5	-23.0	-21.2	-21.7	**-25.0**	0.7	0.8	0.8	00	00	00	0	0	0	0	0	0		
9	16.3	15.4	13.9	-19.2	-19.6	-19.0	-23.0	1.0	0.9	1.0	00	00	00	0	0	0	0	0	3		
10	13.6	13.8	14.4	-17.3	-15.2	-15.6	-21.0	1.1	1.4	1.3	95	00	00	SE 0-1	0	0	1	0	0		
11	13.0	11.4	10.2	-13.4	-14.5	-16.2	-17.9	1.6	1.4	1.2	00	96	00	S 0-1	0	0	1	1	8		≡ o p.
12	06.3	06.2	08.8	-18.0	-19.4	-19.4	-19.0	1.1	1.0	1.0	00	00	00	0	0	0	9	2	3		
13	13.5	14.9	15.5	-20.8	-17.4	-16.0	-22.8	0.8	1.1	1.3	00	00	00	0	0	0	5	5	0		
14	14.9	12.8	12.1	-19.5	-12.9	-6.7	-22.4	0.9	1.6	2.4	00	00	89	0	0	0	0	10	0		
15	11.5	07.1	03.8	-10.2	-4.5	3.5	-12.0	1.9	2.3	3.9	93	70	67	0 N	1	NW 2	2	10	6		
16	698.9	692.4	694.2	4.0	3.8	0.0	-3.8	3.7	5.5	3.1	61	92	67	SW 4	SW	4 SW 3-4	10	3	0		
17	95.9	97.0	99.7	-4.3	-3.6	-5.6	-5.1	2.8	2.1	2.2	84	60	75	NW 2	NW	2 0	3	2	0		
18	90.3	85.9	87.1	-6.4	-5.7	-6.0	-10.9	1.8	2.4	2.7	63	82	95	S 3	S	3 0	10	10	10	2.2	✱ 3.
19	93.9	92.3	90.6	-4.1	-3.0	-4.0	-7.7	2.9	3.0	2.4	87	83	73	NW 0-1	N	1 S 4	3	8	6		
20	81.1	**77.2**	81.6	-2.0	-0.4	-2.2	-5.0	3.5	3.8	2.9	88	85	75	0	0	S 3	10	7	10	5.5	✱ o p
21	85.8	89.4	91.6	-6.3	-6.2	-8.2	-9.1	2.6	1.7	2.0	93	59	82	NW 3	N	2 0	8	6	0		
22	94.4	96.8	99.8	-8.0	-3.1	-5.1	-10.0	2.1	2.4	2.7	85	68	88	0	NW	3 0	0	1	0		
23	94.0	97.6	96.7	-3.8	-4.6	-2.0	-6.0	3.0	2.9	3.1	89	90	78	S 3	0	SW 2	8	7	10		
24	85.6	90.2	98.4	**4.1**	1.7	-0.4	-1.9	5.4	3.6	3.4	98	69	96	SW 4-5	W	3 0	10	10	10	4.8	● o 1. ✱ 3.
25	706.6	704.2	702.9	-0.6	2.4	4.0	-1.0	**7.3**	4.9	4.1	83	89	67	NW 2	SW	3 SW 2	10	8	1		
26	04.2	04.0	05.1	3.0	3.4	1.2	2.0	4.3	2.9	4.3	76	50	85	SW 3	N	1 SW 2	6	7	10		
27	08.0	07.0	07.9	-4.2	-1.4	-5.0	-5.4	2.8	3.6	2.9	84	88	93	0	0	0	3	5	0		
28	04.5	03.9	02.8	-6.8	-4.6	4.0	-9.2	2.1	2.9	3.9	78	90	64	0	S	2 S 2	8	10	10		
29	09.9	10.7	11.0	-3.2	-3.8	-6.4	-4.9	2.8	2.5	2.2	78	73	79	N 1	0	0	0	8	0		
30	10.9	11.2	10.6	-8.2	-5.8	-8.8	-8.7	2.0	2.7	2.2	82	93	97	0	0	0	8	9	10		
31	07.7	05.7	06.5	-7.4	-1.0	-4.8	-9.4	2.3	3.4	3.0	89	80	95	NW 1	S	3 0	9	8	8		
M.	705.3	705.0	705.9	-9.7	-8.4	-9.0	-12.3	2.3	2.3	2.2	90	87	89	1.0	0.9	0.7	4.6	4.8	3.4	12.5	

Februar.

1	704.8	703.7	703.5	-4.2	-3.8	-4.2	-7.7	3.3	3.4	3.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10		≡ 2 1. 2. 3.
2	699.3	697.9	695.3	0.0	**1.1**	-1.2	-5.0	3.9	3.9	3.5	85	79	84	SW 2	S	3 S 2-3	7	9	9		
3	90.8	90.9	91.3	-2.2	-1.0	-2.0	-3.3	3.6	**4.0**	3.6	92	94	92	S 3-4	S	3 S 1	10	10	5		
4	91.6	93.9	97.3	-4.5	-3.7	-5.6	-5.3	3.3	2.6	3.0	00	76	00	0	SW	1 0	10	1	10	6.1	✱ n 1. ✱ o 3.
5	703.9	706.3	707.9	-9.3	-5.6	-10.0	-11.1	1.9	2.1	1.9	87	70	94	0	0	0	0	0	0		
6	08.6	09.4	11.3	-16.4	-13.0	-16.2	-16.8	1.2	1.6	1.2	00	96	00	0	0	0	0	0	0		
7	11.8	11.6	**12.8**	-20.4	-17.2	-18.4	-21.0	0.9	1.1	0.9	00	00	89	0	0	0	0	0	0		
8	12.2	11.1	10.7	-22.2	-17.1	-20.0	**-24.0**	0.8	1.0	0.8	00	84	86	0	0	0	0	0	0		
9	08.2	07.3	07.2	-17.3	-14.0	-14.6	-20.7	1.0	1.4	1.2	84	91	82	0	0	0	10	0	0		
10	06.0	04.2	03.2	-10.8	-3.7	-8.1	-18.8	1.5	2.8	2.1	76	80	85	0	0	0	9	6	0		
11	02.1	04.8	07.3	-6.2	-7.6	-10.4	-10.0	2.5	1.8	1.5	87	72	74	SE 2-3	E	2 0	2	3	0		
12	07.7	08.2	08.9	-13.4	-10.2	-13.6	-14.6	1.3	1.5	1.4	84	73	92	0	E	1 0	3	3	0		
13	07.8	07.5	07.8	-19.4	-12.4	-14.9	-19.6	0.8	1.1	**0.7**	87	62	51	0	0	0	0	0	0		
14	07.6	06.5	07.2	-12.5	-9.8	-8.2	-19.0	1.5	1.6	1.9	88	77	79	0	0	S 2	0	9	3		
15	03.7	01.4	698.8	-9.4	-6.8	-9.4	-10.6	1.9	2.4	1.9	87	89	87	S 2	S	2 S 2	10	9	0		
16	693.4	691.3	91.6	-11.6	-9.8	-10.8	-12.1	1.6	1.8	1.7	89	84	86	S 2	S	2 S 1-2	10	5	3		
17	91.9	92.3	92.8	-13.6	-11.2	-13.8	-15.1	1.5	1.6	1.3	96	85	83	0	SE.	3 E 1-2	10	6	0		
18	90.9	88.5	84.6	-12.8	-9.6	-9.7	-16.5	1.4	1.7	1.9	84	81	91	SE 4	S	3 S 1	5	10	10		
19	**74.3**	74.9	77.1	-7.8	-4.6	-4.8	-10.0	2.5	2.8	2.6	00	86	81	0	0	0	10	5	10	1.0	✱ 1.
20	81.6	84.2	92.8	-7.8	-8.2	-11.2	-10.3	2.1	1.8	1.8	83	73	93	0	NW	3 0	4	8	9		
21	96.5	96.9	93.8	-9.4	-7.4	-8.4	-15.2	1.4	2.0	1.5	66	78	64	0	0	S 2-3	0	1	0		
22	84.2	81.6	80.9	-10.2	-5.2	-8.4	-10.9	2.0	2.5	2.2	97	80	94	0	0	0	10	0	2	2.3	✱ 1.
23	83.5	85.8	87.0	-4.0	-2.0	-4.8	-9.5	2.8	3.6	2.9	82	92	93	0	NNE	2 0	9	10	10	1.5	✱ 3.
24	90.5	90.7	93.1	-14.3	-7.7	-12.1	-14.6	1.5	2.2	1.6	00	86	93	0	0	0	0	0	0		
25	93.5	92.7	92.8	-13.8	-5.0	-8.4	-18.0	1.4	2.4	2.2	92	76	94	0	0	0	8	10	0		
26	90.6	92.5	90.2	-11.0	-6.6	-13.0	-13.0	1.8	2.0	1.5	93	73	92	0	0	0	6	5	0		
27	91.5	91.5	93.3	-15.2	-9.6	-14.1	-19.1	1.2	1.7	1.2	91	81	79	0	0	S 3	10	10	2		
28	96.9	99.5	702.8	-14.5	-15.2	-18.6	-15.5	1.3	1.0	0.9	87	72	89	S 2	SE	1 0	8	3	0		
29	703.8	702.0	00.6	-22.0	-11.6	-14.0	-23.0	**0.7**	1.7	0.9	85	00	58	0	S	2 0	0	0	0		
M.	697.6	697.6	698.1	-11.6	-8.2	-10.7	-14.1	1.8	2.1	1.8	90	84	86	0.6	1.0	0.6	5.6	4.6	2.9	10.9	

1876.

Dovre.

Breite = 62° 5′

Höhe über dem Meere = 643.m2

März.

Länge E. Greenwich = 9° 8′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	696.6	695.7	694.8	-13.0	-11.4	-12.6	-14.4	1.3	1.3	1.3	80	71	77	SSE 3	S 3	S 2	7	5	3		
2	91.2	90.8	90.1	-9.8	-8.2	-12.0	-14.3	1.7	1.9	1.6	81	79	93	S 3	S 2-3	0	10	10	8		
3	90.7	91.0	89.7	-15.4	-4.8	-7.4	-16.5	1.3	2.4	2.3	00	76	89	0	0	0	0	5	10		Ψ p.
4	79.7	79.9	80.8	-0.4	0.2	-1.0	-9.0	4.1	3.7	3.9	92	80	92	S 3	S 3	S 2	10	9	9		
5	83.3	84.2	85.2	-0.4	**0.8**	-2.2	-1.6	4.1	**4.2**	3.2	92	87	81	SSW 2	0	0	9	10	10		
6	83.2	78.8	78.1	-4.8	-1.2	-2.0	-5.4	2.6	3.5	3.7	81	84	94	0	S 3	S 3	9	9	10	4.6	✱p 3.
7	78.7	79.1	80.7	-3.2	-1.6	-3.8	-3.8	3.0	2.9	3.3	82	72	95	SSE 3	S 3	S 2	7	8	8		
8	82.3	82.1	81.7	-4.2	-1.9	-3.0	-8.4	3.2	3.3	3.2	95	84	87	0	S 3	S 3	10	8	8	0.2	✱o a 1.
9	75.8	72.6	70.2	-5.4	-4.4	-5.0	-6.0	2.6	3.2	2.8	85	98	90	S 4	S 4-5	S 5	10	10	10	5.3	✱a 1. 2. ✱o 3.
10	72.5	74.3	76.0	-4.2	-2.5	-4.4	-6.4	3.2	3.0	2.7	97	79	81	S 3	S 3	S 2	10	10	10	0.3	✱o a 1.
11	74.9	75.8	75.5	-4.9	-0.6	-4.6	-7.9	2.8	3.3	2.7	88	75	84	0	0	0	10	9	0		
12	76.7	77.0	78.1	-11.5	-2.9	-5.8	-12.6	1.6	2.6	2.4	89	72	82	0	0	ENE 1-2	0	0	0		
13	79.1	79.0	81.2	-13.4	-6.4	-13.0	-14.6	1.5	2.0	1.3	92	71	76	0	S 0-1	0	0	0	0		
14	80.2	77.3	74.6	-18.2	-7.2	-6.0	**-18.7**	**1.1**	1.8	2.6	00	69	93	0	S 3	S 4	0	10	6	8.5	
15	68.3	**66.5**	68.2	-5.0	-1.9	-8.2	-8.0	3.0	2.6	2.0	95	66	82	0	S 1-2	0	10	3	0	2.0	✱n.
16	70.6	74.6	77.9	-2.6	-0.6	-3.6	-9.9	3.1	3.7	2.9	83	85	82	NW 1-2	NW 2	NW 2	9	10	4		✱n.
17	83.1	83.9	84.6	-3.6	-3.9	-6.0	-5.9	2.5	2.6	2.3	74	75	79	NW 2	NW 2-3	NW 0-1	6	1	1	0.5	
18	85.3	88.3	92.7	-3.1	-0.4	-2.6	-6.3	3.4	3.0	3.4	94	66	92	NW 1-2	NW 2	0	10	5	5		✱o n.
19	97.6	97.7	99.0	-4.4	0.0	-8.2	-6.1	2.8	2.6	1.8	86	56	76	0	NE 1	NE 1	9	5	0		
20	99.1	99.0	99.3	-6.0	-2.4	-9.8	-10.0	2.3	2.4	1.4	79	63	67	0	0	0	4	1	0		
21	704.2	705.0	**706.6**	-12.5	-4.0	-9.4	-17.3	1.5	2.1	1.6	88	62	75	0	0	N 1	0	1	0		
22	03.0	698.6	695.7	-12.3	-2.8	-6.8	-15.6	1.4	2.0	2.6	81	53	94	0	0	0	0	10	10	0.6	✱o 3.
23	694.9	94.2	94.8	-7.2	-1.8	-4.4	-11.1	2.1	2.9	2.5	81	74	77	0	SE 1	S 1-2	3	7	9		
24	97.4	98.8	701.1	-7.6	-2.2	-8.8	-12.5	1.8	2.4	1.2	72	63	51	0	0	0	9	1	0		
25	704.4	702.4	01.7	-13.2	-5.6	-10.8	-16.5	1.4	1.8	1.4	84	60	69	0	S 1	0	0	1	0		Ψ 2 p.
26	699.3	698.7	00.0	-13.3	-5.6	-11.6	-17.1	1.5	2.1	1.5	92	70	82	0	S 1-2	0	7	0	0		
27	99.9	99.2	00.1	-14.0	-2.0	-8.4	-16.4	1.4	2.5	1.8	91	64	76	0	S 2	0	0	1	0		
28	97.7	96.4	696.4	-8.8	-2.6	-8.7	-12.9	1.9	2.6	1.5	85	70	64	0	S 2	0	0	0	0		
29	93.6	92.5	94.4	-4.8	-2.7	-4.0	-10.6	3.0	3.0	3.1	95	81	91	0	E 2	0	10	10	10	9.5	✱n. ✱o a p 3.
30	97.0	97.3	98.3	-2.6	0.0	-2.6	-4.7	3.1	3.4	3.3	83	74	87	SSE 2	SE 2	S 3	10	10	10	6.0	✱n. ✱o a p.
31	98.2	99.7	701.3	-4.4	-2.1	-3.0	-6.0	3.2	3.4	3.3	98	85	91	0	SSW 1	0	10	7	10	2.7	✱n 1.
M.	688.3	688.1	688.7	-7.6	-3.0	-6.4	-10.5	2.4	2.8	2.4	88	74	83	0.9	1.6	1.1	6.1	5.7	4.9	40.2	

April.

1	701.9	702.3	701.9	-1.8	5.0	2.6	-2.9	3.8	4.7	4.9	94	72	89	SSW 0-1	S 2	S 2-3	10	10	10	0.4	
2	00.8	01.6	02.5	3.4	4.6	3.4	1.4	4.3	4.3	4.1	73	68	70	S 2	S 3	0	10	8	10		✱o n.
3	06.7	06.7	07.5	-1.4	3.8	1.0	-5.2	3.6	3.8	3.2	88	64	65	0	S 2	0	1	1	8		
4	05.3	06.2	06.1	0.4	6.2	3.6	-2.9	4.0	3.9	3.8	85	55	63	NNE 0-1	S 2	0	10	2	8		
5	01.1	00.7	00.8	**8.6**	7.6	4.6	1.9	5.7	**7.6**	4.9	68	98	78	NNE 0-1	NE 1	N 3	9	6	2		
6	699.3	03.1	05.5	1.2	0.7	-1.4	0.0	4.8	4.4	3.6	96	90	88	0	NW 3	NW 3	0	10	2	1.3	✱o n a 1.
7	708.9	07.0	04.6	-0.8	4.4	2.3	-3.0	2.6	2.9	3.8	60	47	70	NNW 2	0	NW 0-1	0	10	8		
8	699.2	696.8	692.8	7.0	7.6	6.0	*7.0*	4.5	4.8	3.5	61	61	50	S 1	0	S 4	8	9	4		
9	88.6	87.0	85.7	0.5	2.5	-2.4	-1.0	3.5	3.0	2.4	73	55	63	0	NNW 0-1	NNE 1	5	6	1		
10	85.1	85.3	87.2	-2.0	2.4	-3.0	-6.2	2.7	4.5	2.9	68	82	78	0	NW 1	N 0-1	5	8	10		
11	83.9	**81.8**	82.3	-5.8	-3.7	-7.7	-9.3	2.6	2.9	2.0	90	84	81	0	NNE 3	0	10	5	3		
12	84.6	86.7	88.7	-5.6	-2.2	-5.8	-10.5	2.2	2.1	2.3	75	55	80	NW 0-1	NW 0-1	N 0-1	7	2	10	0.0	✱o p.
13	92.2	94.3	96.5	-3.8	-0.9	-3.5	-9.0	3.0	3.1	2.7	87	71	78	SW 0-1	NW 2	NW 0-1	10	10	10	0.3	
14	700.9	703.9	706.3	-4.7	-3.4	-6.4	-7.0	2.2	2.0	**1.5**	69	56	53	NNW 2-3	NW 3	NW 0-1	9	0	0		✱o n.
15	09.2	10.4	**12.0**	-7.6	1.2	-2.3	**-14.6**	2.1	2.4	2.3	83	47	59	0	SSW 3	0	0	7	7		
16	11.6	11.8	11.9	-1.6	1.8	0.8	-7.0	2.7	4.7	3.3	66	90	68	S 3	S 2	S 3	8	10	9		
17	11.2	09.1	06.1	0.0	4.2	1.4	-4.0	2.2	3.6	2.7	49	58	53	S 2	SE 3	SE 1-2	4	0	7		
18	01.1	698.1	697.4	1.0	3.4	1.6	-1.3	2.9	4.9	4.4	58	83	85	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
19	693.8	92.6	91.8	2.4	6.7	4.1	0.8	4.9	5.5	5.0	89	76	82	S 1	S 2	S 2	10	10	9		
20	90.3	89.5	90.9	4.6	6.6	3.7	0.4	4.7	5.4	4.9	74	74	82	S 2	S 2	S 2-3	5	10	4		
21	92.7	92.8	91.7	4.6	5.4	5.5	2.2	4.7	5.3	4.6	74	78	68	S 3	S 3-4	S 4	9	10	7	0.0	● o a.
22	92.9	94.0	94.4	6.0	8.4	2.9	2.2	4.0	3.9	3.4	57	48	61	NE 0-1	S 0-1	0	9	8	9	1.3	
23	93.5	94.2	97.2	-1.2	3.8	-0.4	-3.2	3.9	3.5	4.1	92	57	92	0	SSE 1	NW 1-2	10	2	10		✱o n.
24	703.0	707.9	709.2	1.6	3.0	-2.5	-0.8	3.8	3.6	2.8	75	62	74	NW 3	N 2	0	7	1	0		
25	09.2	08.0	07.1	0.6	6.2	3.6	-5.3	3.6	4.4	3.5	75	62	58	0	S 1-2	S 1	0	0	3		
26	05.4	04.8	05.0	5.2	6.4	3.7	0.7	4.7	4.9	4.5	71	68	75	SSE 1	S 0-1	S 2	8	10	8		
27	06.1	07.5	07.0	2.7	5.6	2.6	1.2	4.7	4.5	4.8	84	67	85	SW 2	S 3	S 2	10	9	9		
28	05.1	03.7	02.5	3.0	4.0	2.5	-0.7	4.1	5.1	3.7	73	84	67	S 1	0	E 0-1	2	10	5		
29	699.9	698.0	697.8	1.8	4.7	0.6	-3.2	3.7	3.9	2.4	71	60	51	0	N 2	E 2	0	0	0		
30	98.1	97.8	98.9	-1.0	4.0	-0.4	-7.6	2.4	4.3	2.8	56	70	63	0	0	0	0	0	4		
M.	699.4	699.5	699.6	0.6	3.7	0.7	-3.0	3.7	4.2	3.6	76	70	72	1.0	1.7	1.3	6.2	6.1	6.2	3.3	

1876.

Dovre.

Breite = 62° 5′

Höhe über dem Meere = 643.m2.

Mai.

Länge E. Greenwich = 9° 8′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	700.9	701.7	703.2	1.0	2.6	0.0	-6.5	3.6	3.4	2.8	72	62	61	0 N	1-2	0	5	8	6		
2	04.8	02.3	01.7	-1.4	4.0	1.6	**-7.0**	2.7	3.2	3.3	66	52	63	0 N	1	0	0	0	7	0.5	
3	02.9	03.2	05.7	1.2	2.6	-2.0	-3.1	3.6	3.0	3.5	72	55	88	0 N	2 NW	2	6	6	7		✱ o n.
4	08.9	08.9	08.5	0.6	3.8	1.0	-3.5	3.0	3.1	4.0	63	51	79	NW 2	0	0	7	10	9	0.0	✱ o p.
5	08.0	07.8	08.1	0.2	7.0	4.4	-3.1	4.4	**5.8**	4.8	94	77	77	0	0	0	10	9	9	2.0	✱ o o 1.
6	10.1	11.7	13.0	5.9	6.2	3.0	0.9	4.8	3.2	2.6	69	45	45	N 0-1 N	2	0	3	0	0		
7	14.4	13.9	14.9	4.0	9.2	4.3	-2.8	3.0	4.0	3.5	48	46	57	0 NNW	2 E	1-2	4	10	3		
8	16.3	16.2	16.7	3.6	9.6	5.1	-2.1	3.5	2.2	2.6	58	24	39	0	0 N	1-2	0	5	2		
9	**17.4**	16.6	16.9	7.6	12.0	7.4	0.1	3.4	3.9	3.9	43	38	50	0 NNW	1-2	0	5	10	7		
10	15.3	14.1	14.1	10.7	**14.0**	8.1	3.2	2.7	3.3	4.4	28	28	56	NNW 2	0	0	1	2	5		
11	13.3	12.1	12.3	9.4	12.2	7.3	1.8	2.9	3.8	4.3	33	36	57	0 S	3-4 SW	1-2	0	0	0		
12	12.3	10.6	10.7	6.8	10.9	4.3	0.5	4.4	3.4	4.6	60	35	74	0 N	1-2 NNE	1	0	5	1		
13	10.4	08.6	08.1	3.0	10.2	4.6	0.1	4.3	4.5	4.4	76	48	70	N 1-2	0	0	10	0	0		
14	07.7	05.7	05.8	3.5	9.6	3.3	-1.4	3.3	1.6	3.0	55	17	52	N 2 N	2 NNE	2	0	1	0		
15	05.3	05.2	06.5	3.8	7.9	4.0	-3.3	2.6	3.4	3.7	43	42	61	NW 2 NW	2 NW	2	0	1	7		
16	07.7	06.9	06.0	5.8	6.8	4.5	1.8	4.2	3.6	4.0	61	49	63	N 2 NNW	3 NNW	2	5	10	7		
17	08.2	09.3	11.6	3.8	4.2	-0.8	2.4	3.3	2.7	2.8	54	43	66	NW 3 NW	3 NW	1-2	5	5	4		
18	10.6	12.1	12.8	1.0	2.0	-1.2	-3.3	3.4	3.2	2.3	68	61	55	NW 1 N	3 NNE	2	4	4	1		
19	13.2	11.5	09.4	1.2	7.8	4.8	-6.4	3.6	**1.1**	2.3	72	13	36	0	0 NNE	0-1	0	0	3		
20	04.3	02.1	00.5	6.6	6.8	4.6	0.4	3.7	5.7	3.6	51	77	57	0 W	0-1 NW	0-1	10	10	1	0.0	✱ o 3-5 p.
21	699.9	00.1	00.5	5.4	9.6	5.6	-2.1	3.9	3.8	3.7	59	42	55	0 N	1 N	1	9	5	0		
22	700.8	699.3	698.6	6.5	12.8	8.0	-2.4	4.6	3.7	3.7	64	34	46	0	0	0	1	5	2		
23	697.4	96.5	97.2	7.2	12.4	8.3	-0.8	4.2	3.3	4.1	55	30	51	0 N	1 NNW	1	0	6	8		
24	97.5	95.8	95.0	5.6	9.6	4.5	1.8	4.8	3.4	4.0	71	38	63	NW 1-2 N	1	0	10	9	9		
25	94.2	94.3	93.6	2.6	4.8	3.7	0.9	4.0	2.5	2.8	72	38	47	N 2 NE	1-2 N	1	10	10	9		
26	91.6	91 4	91.9	6.0	7.4	4.2	-2.8	3.2	3.1	3.8	46	40	62	S 2 S	2 S	1	7	10	10		
27	95.1	95.4	95.0	4.6	9.6	8.0	1.5	3.7	2.9	3.7	59	32	46	0 NW	1-2	0	9	1	5		
28	90.6	**90.3**	94.7	9.4	11.6	2.4	3.2	4.7	3.6	3.1	54	36	58	NW 2 NW	3-4	0	7	8	0		
29	94.9	93.8	95.0	6.2	10.9	7.7	-1.4	3.2	4.5	4.1	45	46	53	0 NW	2 WNW	3	8	9	7		
30	93.0	91.9	92.0	7.5	10.4	7.4	5.1	4.6	3.7	4.3	60	39	57	S 3 S	3	0	10	9	5		
31	93.9	96 7	99.3	8.6	10.5	7.2	3.2	4.6	3.7	4.6	55	38	61	0 W	2	0	6	9	1		
M.	704.5	704.1	704.5	4.8	8.4	4.4	-0.8	3.8	3.6	3.7	60	44	60	0.9	1.5	0.8	4.9	5.7	4.4	2.5	

Juni.

1	703.5	703.7	705.1	8.4	14.8	10.2	1.4	3.7	4.1	6.3	45	33	68	NNW 1 N	2	0	1	9	10		
2	07.1	06.5	06.9	14.2	20.7	13.3	6.0	6.9	7.5	7.4	57	42	65	S 1 S	2 NNW	1	1	1	1		
3	06.0	03.1	699.5	12.2	15.4	11.8	7.1	4.2	7.9	8.8	40	60	86	S 1 S	4 SSE	3	10	10	7	5.6	● p. ● o 2.
4	**691.1**	**691.1**	94.4	10.0	11.2	3.5	*10.5*	8.0	5.0	5.4	87	50	92	S 3 S	4 NW	2	10	10	10	9.5	● p 1. 3. ● o 2.
5	96.3	92.7	92.8	7.4	5.6	4.2	**-0.3**	4.5	5.1	5.2	95	75	84	SSE 3 S	5 N	1	1	10	9	0.3	● o p.
6	99.9	702.3	702.9	8.6	10.0	7.6	2.9	4.4	3.6	4.4	52	40	57	S 2 S	2 SSW	0-1	3	5	1		
7	702.4	699.9	697.8	8.8	11.5	9.6	0.4	3.8	4.1	4.7	46	40	53	SSE 2 S	1 SSE	3	1	10	3		
8	00.3	99.7	700.3	10.5	12.7	9.6	2.6	4.7	**3.3**	4.5	50	30	50	0 S	3	0	6	9	7		
9	02.0	700.8	01.4	9.4	15.2	9.5	2.1	4.3	4.1	5.9	49	33	66	0 S	2	0	10	8	10		
10	01.7	03.2	05.4	6.0	11.5	7.6	5.2	6.1	5.4	4.5	88	54	58	0 NW	3 NNW	1	10	3	0	3.3	● n. ● o 1.
11	06.2	04.2	03.3	8.4	17.1	18.4	0.2	4.9	4.5	3.6	60	31	23	0 S	2	0	0	0	0		
12	02.3	01.1	01.2	15.2	20.4	12.6	9.7	5.1	5.4	7.6	40	30	70	0	0	0	0	5	4		
13	01.3	699.6	01.4	10.2	19.4	11.8	5.9	7.0	7.3	6.4	76	43	63	NW 1-2	0 N	2	9	5	8		
14	03.5	702.9	02.6	9.8	16.9	14.5	5.2	6.9	7.5	6.8	76	53	55	N 1 ENE	2 E	2	10	5	7		
15	00.0	02.1	02.8	15.1	13.0	13.0	8.6	8.3	7.3	6.2	65	66	55	S 2	0	0	9	5	0	5.3	● a. ☈ 11-12 a. △ 2 a.
16	03.1	00.2	699.1	12.6	19.1	18.8	3.5	7.3	6.8	9.1	68	49	57	0 S	2	0	0	6	7	1.1	
17	698.8	698.2	97.8	13.0	17.8	15.3	9.6	9.3	8.8	7.8	85	58	60	0 S	2 S	2	10	5	9		● o n.
18	700.4	700.6	99.5	11.3	11.3	9.6	8.1	6.3	7.2	7.7	62	72	87	0 S	3 S	2	8	10	10	0.0	● o 2. 3.
19	04.9	07.5	709.9	12.6	16.3	15.5	6.1	7.1	5.6	6.6	66	41	50	0 NNW	1 NW	1	5	3	3		
20	13.7	13.4	13.4	15.4	22.6	24.6	4.5	6.9	7.5	10.5	53	37	47	0 S	1	0	0	0	2		
21	**15.8**	13.1	13.5	19.4	26.0	19.9	9.9	9.5	7.4	8.9	56	30	51	0	0 S	2	0	8	7		
22	15.7	14.2	14.1	17.8	22.2	23.6	13.1	8.0	7.5	10.7	53	38	50	SSE 2 S	2 SE	1	0	0	0		
23	15.2	12.8	12.6	18.0	25.2	20.1	9.5	7.6	7.9	7.4	49	33	42	0	0	0	0	4	2		
24	12.2	10.4	09.6	19.8	26.1	22.2	11.0	8.4	7.7	8.7	49	31	44	0	0 N	3	1	5	1	0.0	● o 2.
25	09.8	08.0	08.4	18.8	25.2	20.9	11.2	8.4	6.1	8.1	52	26	44	0 N	2 ENE	2	0	0	7		
26	08.8	06.9	07.0	19.2	**27.6**	22.2	10.5	9.9	7.6	8.3	59	28	42	0 N	1 N	1	0	6	2		
27	06.2	04.2	03.6	19.2	24.8	24.2	10.5	9.9	6.0	**11.0**	59	26	49	0 N	1	0	0	1	2		
28	01.2	699.2	698.6	15.2	18.8	12.0	10.0	10.1	8.0	7.7	78	50	74	0 NE	2-3 NW	1	3	7	10	1.6	
29	697.0	97.0	97.6	10.5	13.4	10.6	7.9	8.3	8.8	9.0	88	77	95	NW 2 NNW	1	0	10	9	10	10.7	● o n. ● p 3.
30	98.3	98.6	98.7	13.1	14.0	13.8	9.0	7.8	7.1	6.9	69	60	59	0 S	2 S	3	8	8	8		● n.
M.	704.2	703.2	703.4	13.0	17.5	14.4	6.7	7.0	6.5	7.4	65	46	61	0.7	1.8	1.1	4.2	5.6	5.2	37.4	

1876.

Dovre.

Breite = 62° 5′

Höhe über dem Meere = 643.m2.

Juli.

Länge E. Greenwich = 9° 8′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	699.9	699.8	700.1	15.4	17.5	16.6	7.1	7.9	7.6	7.9	60	52	56	S 2	SSE 3	S 3	3	4	2		
2	99.5	98.5	699.7	15.6	19.6	11.6	9.8	7.8	4.6	8.4	59	27	84	S 3	SW 2	0	8	9	10	2.0	●p 3.
3	702.4	702.6	703.4	10.7	14.8	11.8	6.8	5.9	6.8	6.1	62	54	59	NNW 1-2	N 1	NNW 2	2	2	1		
4	02.8	00.1	00.1	10.0	15.7	10.0	4.5	7.0	6.6	6.8	76	50	74	0	S 2	0	10	7	10	0.3	●o p 3.
5	699.4	698.7	698.3	14.3	18.4	16.2	9.9	8.4	7.9	7.8	79	50	57	S 1		0 SW 1	9	10	5		
6	96.9	98.2	99.0	14.0	17.8	13.0	12.6	8.2	5.8	5.2	69	38	47	S 3	NW 2	0	10	3	9	2.3	●a.
7	701.9	701.8	700.3	11.2	14.4	15.0	4.8	5.4	5.3	6.9	54	44	54	0	N 1	0	10	10	0		
8	698.7	697.8	697.9	12.4	18.0	14.7	6.4	7.0	8.3	8.6	65	54	69	S 3	S 2	S 2	10	10	10	0.0	
9	95.9	94.1	94.2	15.8	19.4	13.0	11.6	**9.3**	8.3	8.8	69	50	80	S 2	SW 1	0	9	8	10		●o n.
10	92.6	92.8	92.2	15.4	14.1	9.6	10.4	7.1	7.9	6.5	55	66	73	S 3	S 2	0	8	10	5	2.4	●a p.
11	93.8	97.2	701.5	6.4	12.8	7.6	4.4	6.3	7.2	7.1	88	66	91	S 2		0	10	7	9	5.8	●p 1.
12	705.7	702.9	699.1	9.3	13.6	6.3	5.1	5.7	6.6	6.0	65	57	84	0		0 S 2	7	10	10	0.0	● 3.
13	695.8	01.5	705.2	9.0	10.0	7.1	5.3	7.4	6.4	5.1	87	69	68	NNW 3	N 3	N 3	3	8	7	0.2	●o p.
14	708.4	07.8	06.7	8.0	8.8	12.7	3.5	5.6	7.8	8.8	69	92	81	0		0 0	10	10	8	7.0	●o a p ● 2.
15	09.6	**10.2**	09.9	10.0	12.8	12.0	8.2	7.7	7.5	7.8	84	68	75	0		0 0	10	10	7	0.0	●o 1.
16	09.1	07.6	06.0	11.4	16.9	14.6	6.0	7.4	7.5	8.1	73	53	65	0	NW 2	0	5	5	6	0.2	
17	01.5	00.1	00.4	11.2	16.5	11.7	7.2	8.4	7.9	5.4	85	56	53	0		0 WNW 0-1	10	7	2		●o n.
18	699.0	698.1	698.0	9.0	11.4	9.6	7.6	7.0	6.2	5.7	81	61	64	0		0 0	10	10	8	0.9	●o a 1.
19	700.0	700.9	702.5	9.0	13.6	10.1	7.0	6.1	6.4	6.4	71	55	69	NW 2	NNW 2	NW 1-2	8	6	3		
20	03.0	03.2	03.9	10.1	16.2	13.2	5.6	7.3	6.4	7.2	79	47	64	NNW 1-2	W 1-2	0	8	3	9		
21	04.1	05.4	05.3	12.4	17.3	14.1	8.8	7.8	7.0	7.9	73	48	66		0 NW 1-2	0	9	9	9		
22	05.8	03.9	03.9	11.5	20.4	16.2	5.3	8.1	6.7	9.2	81	37	67		0 S 1-2	0	9	2	2		
23	04.2	03.2	04.4	13.0	**23.4**	17.6	7.7	8.8	8.1	7.3	80	38	49		0 S 2	0	0	6	2		
24	03.9	03.1	02.7	15.4	19.2	14.8	7.4	8.9	7.4	9.0	68	54	72		0 0	0	0	8	8	0.5	●o p.
25	02.7	00.8	00.2	11.4	17.0	10.9	5.0	5.7	**3.7**	5.1	57	26	53		0 S 2	0	5	7	10		
26	696.4	695.2	694.9	11.0	14.2	9.6	4.5	4.8	3.8	4.8	50	32	54		0 NW 3	NW 1-2	1	6	9		
27	96.3	97.3	98.2	9.2	13.6	10.7	3.8	4.5	**3.7**	4.6	52	32	48	NW 1	NW 1-2	0	5	4	0		
28	97.6	94.5	93.2	8.5	15.7	13.2	**0.9**	5.4	**3.7**	4.4	65	28	39		0 S 3	0	0	7	10		
29	90.2	**89.7**	90.6	9.7	9.6	9.7	6.6	5.9	7.1	7.9	65	80	88	S 4	S 3	0	10	10	7	1.4	●o a p.
30	95.9	96.5	95.8	9.0	12.7	11.6	5.0	5.2	5.5	6.3	61	50	62	0	S 3	S 4	9	10	10	0.0	●o p.
31	97.4	97.1	96.1	12.2	14.5	14.2	8.6	8.1	7.7	8.9	76	62	74	S 3-4	SSW 3	S 3	10	10	10	0.0	●o p.
M.	700.3	700.0	700.1	11.3	15.5	12.2	6.7	7.1	6.8	7.1	70	53	67	1.1	1.5	0.8	7.0	7.4	6.7	23.0	

August.

1	789.4	689.5	694.6	14.0	14.6	8.4	11.6	**9.5**	6.1	4.0	80	50	49	S 4	S 5	SW 3	9	5	6	12.0	●n a.
2	98.8	702.3	703.8	8.1	13.7	8.3	4.3	4.7	4.7	5.6	58	40	69	SW 3	SW 3	0	10	6	6		
3	704.7	03.1	698.6	9.0	13.0	12.8	3.0	5.5	6.6	5.4	65	59	49	S 3	S 3	S 4-5	10	10	4		
4	692.0	692.1	93.1	10.2	12.8	9.8	8.1	7.0	7.5	5.2	76	68	57	S 4	S 4	W 1	8	10	8		
5	93.7	95.4	97.7	11.6	11.4	10.4	7.1	5.6	5.1	6.9	55	50	74	SSW 1-2	SW 2	S 1	9	10	9		
6	704.1	705.4	705.2	10.6	14.7	10.7	6.7	7.4	5.3	5.6	77	43	58		0 NW 1-2	NW 0-1	9	5	1		
7	03.6	02.1	01.7	9.3	11.2	10.4	4.1	6.1	6.8	9.4	70	68	00		0 S 2	0	8	10	10	5.2	●o p 3.
8	01.8	03.3	04.5	13.2	15.8	13.0	8.5	9.0	8.3	8.1	80	62	73		0 0	0	7	7	7		●n.
9	05.4	06.0	04.0	11.5	13.9	15.0	8.3	8.4	8.5	9.2	83	72	72	SW 0-1	S 3	0	10	10	6	0.9	●o n 1. 2.
10	01.2	03.8	06.8	8.4	12.2	8.8	8.1	8.2	4.4	4.7	00	41	55		0 NW 2	N 2	10	4	1		●o n.
11	06.8	06.2	06.4	10.4	15.6	13.2	4.9	5.9	7.8	6.7	63	59	60	S 3		0 S 1	8	6	9		
12	10.1	10.0	09.2	15.2	20.8	16.0	9.2	9.0	9.2	7.0	70	50	52	N 1	SE 0-1	0	4	1	0		
13	08.2	07.5	06.7	13.1	20.2	16.0	8.3	7.6	6.8	9.1	68	39	66	0		0	2	0	1		
14	07.2	06.2	06.6	14.2	18.5	11.7	7.4	9.1	9.2	7.7	76	58	75	0	NW 2	0	8	8	0		
15	08.3	07.2	08.1	11.1	18.2	15.4	6.1	6.8	4.7	6.4	69	30	49	NNE 0-1		0	1	0	0		
16	10.0	09.7	11.0	12.0	21.3	17.3	5.2	6.5	6.2	6.5	63	33	44	0		0	0	0	0		
17	**12.6**	11.2	11.3	14.7	23.2	18.2	7.4	7.7	7.1	9.1	61	34	58	0		0	7	0	0		
18	12.4	11.5	11.8	14.8	**23.4**	16.7	8.3	9.0	4.3	6.3	72	21	45	0	NW 1-2	0	0	0	0		
19	12.0	10.2	09.3	12.9	22.8	16.8	6.6	8.0	4.2	6.3	73	20	44	0		0	0	0	0		
20	09.0	07.6	06.9	13.6	**23.4**	18.7	6.1	7.2	6.3	6.0	62	30	37	0	SW 0-1	0	0	0	0		
21	06.0	03.2	01.8	15.4	22.4	16.2	7.7	7.5	7.1	9.2	58	35	67	SSW 0-1	S 1	0	0	8	10		
22	699.3	696.8	693.9	14.4	17.4	14.0	11.2	8.7	9.0	9.1	72	61	77	0	S 2	S 2	10	7	10		
23	88.2	86.8	86.9	13.4	14.8	9.0	11.7	9.1	6.8	7.6	80	54	89	S 3	S 2	S 1	2	5	10	9.7	●n. ●o a p.
24	**84.2**	84.3	85.5	8.4	9.6	6.4	5.2	5.8	5.7	6.6	70	64	91	S 2	SSW 2	0	8	10	10	3.6	●o a p.
25	90.3	93.2	94.2	5.6	8.0	2.0	4.7	5.1	4.7	**3.9**	75	59	73	NW 2	N 2	0	10	8	0		●n.
26	96.7	94.3	93.9	3.0	11.6	6.5	**-1.2**	4.7	4.0	4.2	83	39	58	0	WSW 2	E 1	0	8	10		
27	95.2	96.6	98.2	5.4	11.4	8.0	2.1	4.6	5.1	4.7	69	50	59	NNW 0-1	N 2	N 1	8	10	6		
28	700.5	700.1	700.0	6.0	9.5	8.8	3.7	5.9	6.5	7.1	85	74	84	N 1	S 2	S 2	10	10	10	0.6	
29	698.5	697.5	696.0	8.8	11.2	9.4	7.4	7.3	7.7	7.2	87	78	82	S 2	S 2	S 2	10	10	10		●o n. ≡ o a.
30	91.9	91.3	91.0	10.2	10.7	8.4	8.8	7.0	7.6	7.2	76	79	88	0	S 2	0	10	10	10	1.0	●o a p 3.
31	91.0	91.9	92.3	9.0	11.4	8.2	6.9	7.4	6.7	5.7	87	66	70	0	S 3	0	9	5	0	1.2	●o n a.
M.	701.1	700.8	701.0	10.9	15.4	11.8	6.7	7.2	6.7	6.8	74	53	66	1.0	1.7	0.7	6.4	5.9	5.0	34.2	

1876.

Dovre.

Breite = 62° 5'

Höhe über dem Meere = 643.m2.

September.

Länge E. Greenwich = 9° 8'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	693.2	692.5	692.2	7.6	11.7	7.8	3.2	6.0	5.6	6.1	77	54	78	0 E 2		0	9	9	10	0.2	◉ o p.
2	88.2	87.9	88.8	6.0	9.8	7.2	4.5	6.3	6.9	7.1	90	76	94	0	0	0	10	10	10	9.4	◉ a. ◉ o p.
3	92.5	94.6	97.3	6.6	11.0	5.2	4.7	6.0	5.5	5.0	83	56	75	0 NW 2		0	10	6	3		
4	700.7	700.5	700.6	4.6	9.4	5.0	-0.2	4.0	3.9	4.3	64	44	66	0	0	0	0	1	1		
5	698.9	696.1	691.0	6.6	6.5	7.8	2.4	5.2	6.7	7.0	71	93	89	S 3 S 4	S	2	9	10	10	5.0	◉ o 2. 3. ◉ p.
6	92.2	91.9	90.5	9.6	12.2	9.8	6.4	6.1	6.2	7.6	69	59	84	S 4 S 3-4		0	1	9	10		
7	86.6	88.3	90.3	9.6	12.3	8.8	7.9	8.2	7.8	7.3	92	73	87	0 S 2		0	10	7	10	2.0	◉ o a. ≡ o a.
8	91.9	92.2	93.0	7.9	12.0	8.9	6.0	7.4	7.5	7.5	93	72	88	0	0	0	9	9	10	7.8	◉ o a 3. ◉ p.
9	93.6	93.2	92.9	8.0	11.0	9.8	5.8	7.6	7.7	7.2	94	79	80	0	0	0	10	10	10		≡ a.
10	90.9	88.3	87.6	8.4	10.2	9.6	8.1	7.8	8.3	7.7	94	90	87	0	0	0	10	10	10	3.8	◉ o a 2. ◉ p. ≡ a.
11	**85.7**	86.7	88.5	8.4	11.6	9.0	7.4	7.1	**8.7**	7.4	87	86	87	0	0	0	10	10	10	6.4	◉ o a 2. ◉ a p.
12	92.4	94.0	94.9	8.6	10.8	8.7	7.9	7.2	8.3	6.6	87	87	77	S 2 S 2		0	10	9	10	7.8	◉ a a p.
13	96.5	96.6	98.5	8.0	**12.4**	8.8	7.5	7.3	8.5	6.5	92	79	77	0 S 2 S		3	10	9	9	1.3	◉ o a 1. 2. ≡ a.
14	700.8	702.0	703.4	9.8	12.0	7.8	7.1	7.6	7.2	5.9	84	69	75	0 S 2 S		2	9	7	1		
15	04.8	05.2	05.6	6.5	9.2	6.8	3.9	6.7	6.8	5.9	93	79	80	0	0	0	9	10	4	0 0	◉ o a 2.
16	06.2	03.2	01.9	4.6	11.2	7.2	1.2	5.3	6.3	5.6	84	63	74	0 S 1		0	1	2	9		
17	693.1	690.6	89.5	5.6	7.8	6.8	4.7	6.2	7.0	7.2	91	89	98	0	0	0	10	10	10	8.7	◉ o 1. ◉ a p. ≡ a.
18	88.3	88.5	90.3	5.9	9.9	8.6	3.5	6.4	7.7	6.5	93	84	78	0	0	0	8	8	10	0.5	◉ o p.
19	93.7	95.7	98.4	7.1	9.5	6.6	4.9	6.3	6.4	5.8	84	72	80	0	0	0	8	10	10		
20	703.1	704.8	706.7	5.0	7.2	1.8	3.9	5.2	4.8	4.3	80	64	82	NNW 2 NW 2 NW		1-2	9	6	8	0.0	✱ a p.
21	08.4	08.8	**08.9**	3.7	8.4	2.8	1.0	4.4	4.9	4.7	73	60	82	N 2 NW 2		0	0	0	0		
22	08.0	06.5	06.5	1.5	10.9	6.6	-2.0	4.2	5.7	5.0	82	59	68	NNW 1-2 0 N		0-1	0	8	7		
23	05.1	04.1	04.7	2.4	7.2	4.8	0.3	4.6	4.2	4.0	84	55	62	0 NW 1-2		0	1	0	0		
24	04.5	04.2	03.9	1.2	8.1	2.8	-1.6	3.9	4.8	4.7	78	59	82	0	0	0	5	0	0		
25	02.8	01.4	01.4	0.6	8.4	4.7	-2.3	4.1	5.6	4.3	85	67	67	0	0	0	0	0	0		
26	01.0	00.5	01.0	-0.4	10.4	4.6	**-2.6**	3.9	3.6	4.9	89	38	78	0	0	0	0	1	2		
27	01.1	699.3	698.5	1.7	10.2	3.4	-1.4	4.6	4.5	4.5	90	48	76	0	0	0	0	0	0		
28	695.3	93.1	92.1	-0.1	9.0	5.0	-2.3	4.1	3.9	4.9	90	46	75	0 NNW 0-1		0	0	9	10		
29	91.9	92.8	93.6	1.6	3.0	-1.0	-0.1	3.3	3.4	**3.2**	63	59	74	NNW 2 0 NW		2	7	5	8		
30	90.8	91.9	91.8	2.0	3.7	-1.2	-1.8	3.8	3.5	3.9	71	58	92	NNW 2 NNW 2 NW		2	5	6	1	3.3	✱ a.
M.	696.7	696.5	696.8	5.2	9.6	6.3	2.9	5.7	6.2	5.9	84	69	81	0.6	1.0	0.4	6.0	6.4	6.4	56.2	

October.

1	694.7	697.1	700.0	-0.9	2.0	0.0	-2.3	3.8	3.6	3.7	88	68	79	N 2 N 2 N		1	6	5	0		✱ a.
2	704.4	705.8	07.7	0.0	1.2	-0.2	-0.2	4.3	3.9	4.0	92	78	80	N 1 NW 2		0	9	5	7		✱ o a.
3	07.8	07.1	08.2	-3.0	3.6	-1.8	-4.6	3.3	3.0	3.3	89	51	82	0	0	0	4	0	0		
4	07.9	05.5	03.6	-3.2	0.1	1.8	-6.2	3.3	3.8	3.7	91	81	71	0 N	2	0	9	10	10		
5	00.3	01.3	03.2	1.8	5.2	2.8	-0.3	4.5	4.8	4.7	85	72	82	S 1 S 1 SW	2	0	10	9	10		
6	06.1	06.2	06.2	0.8	5.6	2.0	-1.3	4.7	5.3	5.0	96	79	94	0	0	0	10	10	10		≡ 1.
7	02.9	02.4	00.9	2.8	7.0	4.2	0.9	5.2	6.0	5.8	93	79	93	0 S 2		0	10	9	10	7.0	◉ a 3. ≡ a.
8	696.0	694.9	696.1	5.2	**10.0**	6.8	3.9	6.2	**7.1**	5.2	94	79	71	0	0	0	7	7	8		◉ a.
9	96.8	93.5	91.2	5.4	9.2	6.4	3.2	4.4	5.3	5.1	66	61	71	0	0 ESE	2	9	5	10	9.0	
10	89.1	89.1	89.1	3.2	2.4	1.4	2.6	5.0	3.9	3.8	87	72	74	S 2 SSE 4 S		4	10	10	10		◉ a.
11	85.3	86.3	88.0	1.0	5.0	3.6	0.3	4.2	4.7	4.7	85	72	80	0	0 SE	1	10	7	10		
12	78.9	**77.6**	87.1	5.2	5.6	6.2	3.0	4.8	6.4	4.6	72	94	65	SW 2 S 3 SW		3	2	7	9	4.0	◉ a. ◉ o p 2.
13	98.5	99.6	97.9	3.8	7.3	3.8	2.6	4.0	4.8	4.6	67	64	77	0	0	0	6	5	10	6.0	
14	90.4	92.3	94.1	3.4	5.0	4.4	1.8	4.9	5.2	5.2	83	80	84	S 2 S 3		0	5	10	10		◉ a.
15	95.7	97.2	98.8	1.4	6.6	5.6	0.5	4.9	5.2	4.4	96	71	65	0	0 S	2	4	5	10		
16	703.8	705.6	707.7	0.9	6.5	3.4	0.2	4.2	4.8	4.3	85	67	73	0	0	0	9	0	5		
17	10.2	11.2	12.0	4.2	4.5	3.7	2.1	4.4	5.1	5.1	71	81	85	S 2 S 3 S		3	0	9	2		
18	11.8	10.9	11.1	2.5	5.2	4.4	1.8	4.5	4.4	4.6	80	66	74	SSE 2 S 3 S		4	6	5	10		
19	12.1	11.6	11.2	1.4	4.1	0.8	1.0	3.7	4.0	3.8	71	65	78	0 S 3 S		3	1	5	0		
20	12.1	12.4	13.3	-0.8	2.4	2.4	-1.4	4.2	4.3	5.3	96	79	96	0	0	0	10	10	9		
21	16.0	16.1	16.2	-0.4	4.0	-0.2	-2.2	3.8	4.3	3.3	85	70	74	0	0	0	0	3	0		
22	**16.9**	15.7	16.2	-3.0	0.8	-2.0	-3.8	3.3	4.7	3.9	91	96	98	0	0	0	2	0	0		
23	16.0	15.3	15.0	-4.2	-0.2	-2.4	-5.1	2.9	3.8	3.7	86	85	96	0	0	0	0	2	4		
24	13.0	12.2	12.3	-5.6	-1.0	-3.8	-6.3	3.0	3.8	3.1	00	88	91	0	0	0	4	0	0		
25	13.5	12.7	14.1	-6.4	-2.0	-4.2	**-7.6**	2.8	3.5	3.3	00	88	00	0	0	0	0	0	10		≡ o 3.
26	13.2	11.7	10.7	-5.0	0.0	-2.4	-5.8	3.1	3.6	3.5	00	78	92	0	0	0	10	0	10		≡ 2 1.
27	09.1	07.8	07.7	-3.4	2.1	-4.4	-4.2	3.2	4.6	3.3	93	85	00	0	0	0	0	0	10		≡ 3.
28	01.6	698.4	696.8	-1.8	3.6	4.6	-4.9	3.4	5.3	3.7	86	90	59	S 4	0 S	1	6	8	9		
29	688.0	86.2	85.4	2.2	-0.4	-4.4	1.7	4.2	3.9	3.2	79	89	98	0 NNW 2 N		1	7	5	10	2.0	✱ p.
30	86.6	85.2	86.7	-5.6	-2.4	-2.6	-7.5	**2.5**	3.7	3.6	82	96	96	NNW 1	0	0	6	10	10	13.6	✱ a p 2. 3.
31	91.1	93.6	95.3	-2.2	-0.6	-3.0	-3.3	3.6	3.6	3.2	94	81	87	N 2 NNW 2 N		1	7	6	4	17.9	✱ a. ✱ o a 2.
M.	702.2	702.0	702.7	0.0	3.3	1.2	-1.3	4.0	4.6	4.3	87	79	84	0.7	1.0	1.0	5.8	5.4	7.0	59.5	

1876.

Dovre.

Breite = 62° 5′

Höhe über dem Meere = 643.m2.

November.

Länge E. Greenwich = 9° 8′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	700.8	700.1	798.5	-6.6	-2.6	-4.8	-7.0	2.6	2.8	2.7	95	74	86	0	0	0	8	9	10		
2	697.6	696.4	96.3	-4.7	-2.6	-3.6	-7.5	3.1	3.0	3.2	95	79	91	0	0	0	10	9	9	5.0	∗o n a. ∗ 1.
3	99.2	702.6	703.9	-6.0	-3.9	-5.8	-6.8	2.7	2.9	2.5	95	87	85	NW 2	NW 1-2	0	10	6	2	1.5	∗o 1.
4	706 3	07.6	07.6	-3.6	-1.4	-4.2	-6.9	3.3	3.1	2.9	93	76	86	NW 1	NNW 1-2	0	7	6	10		
5	04.2	699.9	02.8	-6.4	-2.7	-4.6	-7.1	2.6	3.4	3.1	95	92	95	0	N 2	0	9	9	9	3.5	∗o n p. ∗a.
6	06 7	708.1	10.4	-10.2	-8.6	-13.2	-10.5	1.8	1.6	1.4	87	70	84	0	0	0	1	0	0		
7	13 6	14.4	16.0	-15.8	-10.0	-9.8	-18.8	1.2	1.4	1.7	90	67	81	0	NNE 1	0	0	9	10		
8	**17.1**	**17.1**	**17.1**	-8.7	-8.4	-10.2	-12.9	1.8	1.8	1.8	75	76	87	0	0	0	10	8	10		
9	15.0	13.4	12.5	-12.6	-11.4	-17.6	-13.1	1.6	1.3	1.1	92	68	00	0	0	0	10	6	0		
10	08.6	06.4	05.2	-18.2	-16.2	-14.8	-20.9	**0.9**	1.1	1.2	89	90	82	0	0	0	7	0	0		
11	05.7	06.7	08.5	-15.2	-12.4	-16.9	-21.2	1.2	1.5	1.1	91	85	95	0	0	0	0	0	0		
12	08.9	07.5	06.5	-20.6	-15.4	-15.4	**-22.4**	**0.9**	1.2	1.2	00	90	90	0	0	0	0	0	0		
13	02.1	01.8	02.7	-11.6	-12.4	-14.8	*-14.8*	1.7	1.5	1.3	93	85	91	0	0	0	0	0	0		
14	05.5	05.6	08.1	-16.1	-14.4	-17.6	-18.6	1.2	1.3	1.1	95	92	00	0	0	0	0	0	0		
15	06.8	05.1	05.0	-15.0	-3.4	-3.0	-18.2	1.3	2.9	3.3	91	82	91	0	S 4	S 4	8	10	10		
16	02.4	03.2	05.2	-3.6	-4.4	-8.3	-4.2	2.9	2.5	2.3	82	77	97	S 3	0	0	9	0	0		
17	06.9	09.9	12.9	**-0.6**	-2.2	-3.8	-9.1	4.1	3.4	3.0	92	87	87	S 2	S 4	N 4	10	10	10	3.0	∗o a p 2. 3.
18	14.4	13.5	13.4	-5.6	-6.0	-8.2	-6.3	2.8	2.4	2.1	93	85	88	S 2	S 2	N 2	10	9	2		
19	08.9	05.6	03.6	-10.2	-7.0	-7.6	-10.7	1.7	2.2	2.4	83	83	95	S 2	S 3	S 2	10	8	0	0.5	∗o 1. 2.
20	01.8	02.4	03.4	-10.0	-7.0	-6.6	-12.7	2.0	2.6	2.5	97	97	89	0	0	0	7	10	10		
21	05.3	06.1	08.2	-5.4	-2.6	-0.8	-7.3	2.9	3.5	**4.3**	96	94	00	0	0	0	9	8	10		
22	09.9	09.3	10.2	-5.4	-3.5	-5.4	-5.8	3.0	3.2	2.7	98	91	90	S 0-1	0	0	10	10	10		
23	09.8	07.7	08.5	-10.4	-8.4	-8.8	-11.4	2.0	2.4	2.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10		≡2 1. ≡o 2.
24	08.0	08.2	08.0	-8.6	-7.9	-7.0	-9.1	2.3	2.4	2.5	97	97	94	0	0	0	10	8	10		
25	07.4	06.7	05.5	-7.6	-7.4	-9.0	-9.1	2.5	2.4	2.3	97	95	00	0	0	0	6	0	10		≡2 3.
26	00.8	699.5	697.6	-5.0	-4.3	-4.0	-13.2	2.8	2.8	3.4	90	86	00	S 3	0	0	8	10	10		
27	694.3	92.6	91.4	-4.4	-2.0	-2.0	-6.4	2.8	3.8	4.0	86	96	00	S 2	S 2	0	9	9	10		
28	90.7	89.9	89.2	-2.4	-2.4	-3.6	-3.1	3.8	3.2	3.0	00	83	87	0	0	N 1	10	10	10		
29	**87.7**	88.1	89.1	-5.5	-4.6	-5.6	-7.1	3.0	3.1	2.8	00	95	96	0	0	0	10	10	8		
30	92.6	94.8	96.4	-7.4	-7.9	-10.5	-8.4	2.3	2.0	1.9	89	80	97	0	N 1	0	0	1	8		
M.	704.6	704.3	704.8	-8.8	-6.8	-8.3	-11.0	2.3	2.4	2.4	93	86	93	0.6	0.7	0.4	6.9	6.2	6.3	13.5	

December.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	697.7	697.0	696.7	-13.2	-13.6	-15.0	-14.5	1.6	1.4	1.3	00	92	91	0	0	0	1	0	0		
2	95.4	94.8	95.2	-15.2	-13.1	-12.3	-17.2	1.4	1.6	1.5	00	96	89	0	N 1	0	0	1	0		
3	94.7	95.4	95.0	-6.2	-9.4	-13.2	-13.3	2.6	1.8	1.5	93	81	92	S 0-1	0	SSE 1	4	0	1		
4	94.5	95.1	94.1	-12.8	-11.4	-7.2	-17.6	1.5	1.7	2.2	92	89	84	S 1	SSE 4	S 4-5	0	4	10		
5	91.6	91.4	93.2	-6.0	-7.0	-5.8	-10.3	2.4	2.4	2.5	85	89	85	S 4	S 4	S 4-5	8	10	10	2.2	∗o a p 2. 3.
6	92.7	92.2	92.0	-6.0	-6.2	-5.0	-10.0	2.7	2.4	2.5	95	84	81	S 2	S 3	S 4-5	10	10	10		
7	94.2	94.3	95.1	-7.2	-5.0	-6.0	-8.0	2.3	2.7	2.6	90	86	90	S 3-4	S 3	S 1-2	10	9	3		
8	97.7	98.6	99.8	-6.8	-7.0	-5.0	-7.8	2.3	2.4	2.8	84	92	90	S 1	0	S 2	5	2	9		
9	99.5	96.4	95.4	-5.0	-3.6	**-3.1**	-7.8	2.7	**3.3**	3.1	86	95	85	SSE 3	S 3	S 3	10	9	0		
10	96.6	98.8	99.0	-8.0	-8.8	-7.2	-9.8	2.5	2.3	2.6	00	00	00	0	0	0	10	10	8	2.6	∗p. ≡ 1. 2.
11	703.0	703.4	703.0	-6.6	-6.8	-8.0	-7.6	2.5	2.6	2.3	89	94	94	0	0	0	2	10	10		
12	03.1	02.1	02.4	-8.5	-10.2	-10.4	-9.1	2.2	1.6	1.7	91	80	86	S 2	S 1	S 2	10	9	10		
13	02.9	03.6	04.9	-11.8	-13.6	-13.8	-13.8	1.5	1.2	1.5	85	75	00	S 2	S 2	0	2	7	10		
14	06.0	07.2	07.7	-12.4	-11.4	-14.6	-14.4	1.6	1.6	1.3	92	85	91	0	0	0	10	10	0	0.6	∗o n 1.
15	08.2	08.4	**08.5**	-12.8	-9.2	-7.8	-15.2	1.5	2.2	2.3	92	97	94	0	0	0	4	9	10		
16	08.4	07.6	07.8	-7.0	-7.8	-8.4	-9.6	2.4	2.2	2.1	92	89	88	0	0	0	2	9	10		
17	06.1	04.5	04.0	-14.3	-17.2	-17.6	-15.5	1.3	1.1	1.1	92	95	00	N 1	0	0	0	0	0		
18	699.5	698.0	696.1	-21.6	-18.6	-17.8	-22.6	0.8	0.9	1.0	00	89	89	0	0	0	1	0	0		
19	93.8	97.1	99.6	-14.0	-11.8	-11.4	*-16.8*	1.4	1.7	1.2	96	93	64	0	S 2	S 3	10	10	0	2.0	∗o a p 1. 2.
20	703.1	702.2	701.6	-20.8	-21.0	-25.1	-21.2	0.7	0.7	0.6	86	86	00	S 2	0	0	0	0	0		
21	699.9	01.2	01.6	-17.8	-17.0	-18.0	-26.8	1.0	1.0	1.0	89	90	89	S 2	S 3-4	S 3	10	10	10	0.6	∗o a 2.
22	702.4	02.7	02.8	-19.0	-20.6	-21.2	-20.1	0.7	0.8	0.7	76	93	86	S 4	S 4	S 1	7	6	0		
23	02.4	02.3	02.4	-23.2	-24.0	-24.0	-23.6	0.6	0.6	0.6	83	00	00	0	0	0	0	0	0		
24	03.0	02.6	02.6	-27.0	-25.0	-25.5	**-30.0**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	00	81	90	0	0	0	10	0	7		
25	05.1	05.9	06.4	-15.2	-13.9	-14.4	*-22.5*	1.2	1.4	1.5	91	91	00	0	0	0	8	8	7		
26	07.5	06.7	06.7	-13.5	-16.0	-14.5	-17.4	1.5	1.0	1.4	96	81	96	SE 1	0	0	8	1	7		
27	06.3	05.7	04.5	-17.5	-17.0	-20.8	-17.7	1.1	1.0	0.8	95	92	00	0	0	0	0	2	7		Ш 3.
28	696.3	692.1	690.7	-14.0	-11.8	-11.2	*-18.2*	1.3	1.7	1.6	83	93	85	SSE 4-5	SE 4-5	S 4	9	10	10	4.5	
29	86.2	89.2	91.5	-12.4	-10.8	-8.8	-13.9	1.5	1.7	2.2	85	66	94	0	0	0	9	2	10		∗n.
30	93.0	93.0	91.0	-11.0	- 4.8	-14.2	-12.5	1.8	1.3	1.4	93	96	92	0	0	0	9	0	9		
31	85.8	82.6	**79.8**	-13.2	-13.0	-11.5	-16.2	1.5	1.5	1.7	92	92	93	0	0	0	10	10	10	1.2	∗o 1. 2. 3.
M.	699.2	699.1	699.1	-12.9	-12.8	-12.9	-15.5	1.6	1.6	1.6	95	90	92	1.1	1.1	1.1	5.8	5.4	5.7	13.7	

1876.

Christiania.

Breite = 59° 55′

Höhe über dem Meere = 41.m1.

Januar.

Länge E. Greenwich = 10° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.3	750.8	752.6	3.6	4.2	-0.8	1.9	5.7	**5.9**	4.3	97	96	00	S 1	S 0-1	E 0	10	5	10	1.5	●o 1. ≡ 3.
2	56.2	59.8	62.3	-4.6	-2.6	-2 9	-4.8	3.1	3.4	3.4	95	92	94	ENE 1	ESE 0	0	0	1	2		
3	64.0	65.4	67.7	-1.6	-1.4	-2.6	-3.0	3.4	3.4	2.8	84	82	74	N 1	E 0-1	NE 1	9	10	10		
4	72.1	71.5	72.6	-3.8	-4.4	-5.4	-4.2	2.7	2.4	2.4	80	75	78	0	0	NNE 0	10	10	10		
5	74.2	74.7	75.5	-8.1	-7.9	-8.0	-8.3	2.1	2.0	2.2	85	80	88	NE 0	E 0	NE 0-1	10	10	10	0.0	✱o a 2.
6	79.7	82.2	83.3	-7.1	-6.4	-7.6	-8.4	2.3	2.5	2.2	90	90	89	ENE 1	E 0	E 0-1	10	10	7	0.7	✱o a 1. 2.
7	**84.1**	84.0	83.6	-7.3	-9.4	-12.3	-8.1	2.1	1.8	1.6	81	81	93	0	ENE 1	ENE 0-1	10	1	0		
8	80.7	78.5	76.4	-13.8	-11.0	-12.0	-14 5	**1.3**	1.7	1.6	87	89	89	ENE 1	0	E 1	0	0	0		
9	75.1	72.9	71.0	-13.2	-10.8	-13.5	-13.8	1.4	1.7	1.4	88	86	92	ENE 1	E 0-1	E 1	0	0	0		
10	69.6	69.4	70.8	-14.4	-10.6	-10.0	**-14.9**	**1.3**	1.7	1.9	92	86	94	E 1	0	NE 0	0	0	0		
11	71.3	70.2	69.0	-8.2	-8.3	-9.0	-10.1	2.3	2.3	2.3	94	97	00	E 1	E 0-1	NNE 0	0	1	10		
12	66.0	65.5	65.8	-10.2	-8.6	-7.7	-11.5	2.0	2.2	2.5	00	94	00	ESE 0	E 0-1	ENE 0	10	10	10	1.0	✱o a 3. ≡o 3.
13	69.8	71.3	72.9	-7.6	-7.3	-11.4	-8.1	2.5	2.4	1.7	97	92	93	E 1	0	ENE 0-1	10	9	3		
14	72.7	70.9	70.4	-6.7	-5.2	-5.8	*-9.5*	2.5	2.9	2.9	92	96	98	NE 0	0	NW 0	10	10	10		
15	69.7	68.6	64.1	-7.0	-6.2	-4.6	-7.2	2.6	2.8	3.2	97	00	00	NE 1	SSW 0	0	10	10	10		≡o 1. 2. ≡ 3.
16	57.6	52.8	52.9	-2.4	0.8	-0.6	-4 8	3.8	4.7	4.1	00	96	92	0	NW 1	WSW 1	10	10	0		≡ 1.
17	51.5	53.0	55.0	0.4	3.6	-4.2	-1.3	3.5	3.1	2.5	75	**52**	75	NW 1	NNW 0-1	0	0	2	0		
18	48.3	41.8	40.9	-5.0	-1.1	-0.9	-7.0	2.8	4.0	4.3	90	94	00	ENE 1	0	0	10	10	10	4.2	✱o 1. 2. 3. ✱ a p.
19	49.0	49.9	47.8	-4.6	-0.5	0.4	-5.4	2.9	3.5	4.4	90	79	92	NE 1	0	NE 0	0	10	10	0.1	●o 10 p.
20	36.4	**35.1**	35.2	3.4	5.5	4.4	0.3	5.6	4.7	3.6	97	70	57	S 1-2	SW 1-2	SW 3	10	3	0		
21	44.1	47.0	50.4	-0.6	0.5	-2.6	-0.8	2.9	1.8	2.2	66	39	58	WSW 1-2	W 3	SSW 1	0	0	0		
22	53.1	54.8	56.4	-6.7	-1.2	-5.0	-7.6	2.2	2.8	2.4	81	67	76	0	0	NE 0-1	0	1	2	1.1	
23	51.4	54.3	55.9	0.4	1.3	2.8	-5.1	4.4	4.4	4.3	92	87	75	SW 2	0	SSW 1	10	1	10		✱o n.
24	50.5	48.5	56.3	3.1	**7.0**	3.6	2.3	5.2	5.1	4.2	91	62	72	SSW 1-2	SW 1-2	SW 1-2	6	2	0	0.0	● 1½ p.
25	64.8	63.9	61.8	3.0	4.0	4.2	1.4	4.1	4.4	5.6	73	72	90	S 2	SSW 1	SW 0-1	0	2	10		
26	63.1	62.2	62.9	0.4	1.7	0.3	0.2	4.4	4.8	4.4	92	93	94	ENE 1	0	NE 0	2	10	0		≡o 2. 3.
27	65.7	65.7	65.3	0.2	-0.2	-0.1	-0.4	4.5	4.5	4.6	96	00	00	W 0	0	WSW 0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
28	63.9	63.0	61.4	0 5	2.0	2.4	-0.9	4.7	5.2	5.3	98	96	96	NW 1	S 1	SSW 1	10	10	10		≡ 1. 2. ≡o 3.
29	66.1	67.2	68.3	0.2	-0.5	-1.4	*0.9*	4.7	4.3	4.0	00	96	96	WNW 1	E 1	NW 0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
30	69.8	69.8	69.3	-0.5	-1.0	0.2	-1.6	4.3	4.1	4.6	96	96	98	S 1	WNW 0	SSW 1	10	10	10		≡o 1. ≡ 2. 3.
31	66.8	64.2	63.1	1.2	1.7	2.0	*0.6*	4.7	4.9	5.2	94	94	96	S 1	SSE 1	0	10	10	10	1.8	● o a p.
M.	763.2	762.9	763.2	-3.9	-2.3	-3.5	-5.0	3.3	3.4	3.3	90	85	89	0.9	0.5	0.5	6.4	6.1	5.9	10.4	

Februar.

1	762.3	762.3	762.0	0.9	2.3	2.2	*1.4*	4.8	5.3	**5.4**	98	98	00	WNW 1	SW 0	SW 0-1	10	10	10	0.5	✱o p. ≡ 1. 2. 3.
2	59.4	57.4	53.3	1.7	2.4	2.0	1.6	4.9	5.0	4.9	94	91	93	SW 1	SSW 1	SSW 1-2	10	10	10	2.0	●o 3. ✱o 10 p.
3	50.7	50.4	48.2	2.8	**5.3**	4.0	0.8	5.0	4.9	5.2	89	74	85	SSW 2	SW 1-2	SSW 2-3	1	4	10	0.4	●o 10 p.
4	46.5	47.8	49.8	1.1	3.0	0.0	0.8	4.6	4.0	3.4	92	71	74	SSW 0	W 0	E 0	4	0	0		
5	55.9	58.4	60.7	-0.8	2.2	0.9	-2.9	3.2	3.1	3.5	73	58	70	NE 1	N 2-3	NE 0-1	0	1	6		
6	63.7	64.8	65.6	-1.6	0.1	-2.0	*-0.7*	3.1	2.9	2.7	76	62	68	N 1	N 2	N 1-2	1	7	7		
7	**67.6**	67.2	**67.6**	-4.5	-1.9	-4.0	-5.2	2.4	2.1	1.8	75	54	55	NE 1-2	NE 1	NNE 1-2	9	0	0		
8	67.4	66.6	65.4	-8.2	-4.2	-6.2	-8.8	1.8	1.6	2.0	76	48	71	E 1	ENE 0	E 0	0	0	0		
9	65.4	64.8	63.4	-6.5	-5.0	-4.8	-7.9	2.4	2.8	2.7	87	90	86	E 1	E 0	NE 1	10	10	10	1.5	✱o a.
10	60.1	57.9	55.4	-8.8	-4.4	-4.6	-9.1	1.9	2.3	2.9	85	73	90	NE 1	NE 1	NE 2	1	10	10	1.1	✱p 3.
11	56.3	58.8	60.1	-4.0	-3.0	-4.5	-4.7	2.9	2.9	2.8	84	78	88	NE 2	E 2	ENE 2-3	10	10	10	0.7	✱n 1. 2. 3.
12	62.2	63.2	62.8	-5.6	-7.3	-8.0	*-5.1*	2.4	2.3	2.1	80	89	85	ENE 2	NE 1-3	NE 2	10	10	10	0.8	✱n 1. 2. ✱o 3.
13	62.6	62.2	63.6	-10.8	-8.1	-9.6	-11.0	**1.2**	1.4	1.2	63	56	55	NNE 2-3	ENE 2-3	NNE 1-2	4	3	5		
14	63.2	62.2	62.3	-10.9	-4.7	-4.0	-14.9	1.5	2.6	2.7	76	81	80	E 0	ENE 1	ENE 1-2	8	10	10	0.0	✱a.
15	59.7	57.7	55.1	-4.2	-3.5	-5.2	-4.9	2.7	2.5	2.2	81	72	74	ENE 1	E 1	ENE 1	10	10	10	0.0	✱a.
16	49.1	46.6	46.6	-7.0	-6.4	-6.2	-7.4	2.2	2.5	2.5	83	90	87	NE 1	NNE 1-2	NNE 1	10	10	10	2.9	✱ 1. 2. ✱o 3.
17	49.6	50.0	50.3	-8.0	-6.4	-7.6	-8.3	2.0	2.1	2.2	83	74	89	N 0	0	ENE 0	10	9	10	0.5	✱o 1.
18	48.7	45.8	38.7	-7.8	-6.0	-4.0	-8.1	2.1	2.5	3.1	86	87	91	ENE 1	E 0	E 2	10	10	10	8.3	✱o n a. ✱p 3.
19	**26.7**	26.8	28.5	-3.2	-1.9	-4.4	-4.4	3.5	3.6	3.1	98	90	95	SW 1	0	0	10	9	8	3.4	✱n 1. ≡ 3.
20	34.3	39.2	47.2	-1.3	1.6	-5.0	-4.2	4.1	2.6	1.8	98	50	57	SW 0	WNW 1	0	10	4	0	0.0	✱a 1.
21	56.8	56.3	52.9	-15.0	-5.5	-5.4	**-15.2**	**1.2**	2.0	2.3	87	65	76	NE 0	0	0	0	3	10	1.4	
22	39.1	38.7	37.7	-4.6	-1.6	-2.0	-5.8	2.9	3.3	3.6	90	80	92	N 1	SSW 1	0	10	9	10		✱o n.
23	37.0	37.9	39.1	-2.5	0.9	0.4	-3.0	3.8	4.1	4.4	00	84	92	N 1	E 1	NNE 1	10	9	10	0.0	✱o p 3. ≡ 1.
24	44.1	46.8	48.5	-1.3	-0.2	-4.4	*-0.5*	3.5	2.8	2.5	84	61	77	NNE 1	0	NE 0	10	5	1	0.8	✱ 1.
25	49.5	49.3	49.3	-4.5	-2.0	-8,4	-7.1	2.9	3.1	2.1	90	78	88	0	0	NE 0-1	10	0	0	2.0	✱o 1. ✱a. ⋔o p.
26	47.7	46.9	45 8	-14.0	-5.8	-10.5	-15.1	1.3	2.2	1.8	88	74	90	0	0	NE 0	5	3	0		≡o 1. 2. ⋔ 2 p.
27	47.1	47.3	48.9	-8.0	-5.6	-7.8	-12.6	1.9	1.9	1.8	77	65	74	NE 1	NNE 1-2	NNE 1-2	7	5	10		
28	53.1	55.3	58,1	-11.0	-9.4	-9.7	-11.3	1.7	1.6	1.5	86	75	71	NE 1	NNE 1	NE 1	10	10	3	0.1	✱ 1. ✱o 2.
29	61.0	59.3	57.4	-13.8	-7.5	-11.0	-14.1	**1.2**	1.5	1.5	79	58	79	0	NE 1	0	4	0	2		≡o 1.
M.	753.3	753.4	753.3	-5.6	-2.8	-4.5	-6.5	2.7	2.8	2.7	85	73	80	0.9	0.9	0.9	7.0	6.2	6.6	26.4	

1876.

Christiania.

Breite = 59° 55'

Höhe über dem Meere = 41.m1.

März.

Länge E. Greenwich = 10° 45'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.3	753.7	752.0	-10.4	-7.7	-7.5	-11.0	**1.6**	2.2	2.0	80	94	78	NE 0	E 1	ENE 1	8	0	10	1.4	✱o n 1.
2	47.2	46.1	46.3	-7.3	-4.6	-7.8	-8.8	2.4	2.7	2.3	92	84	94	NNE 1	N 1	N 0-1	10	10	2	9.4	✱n a 1. 2. ≡o 3.
3	47.4	48.5	46.8	-6.8	-2.2	-0.8	-8.9	2.6	3.7	4.3	94	96	00	NE 0	NW 1	0	9	10	10	10.8	✱p. ≡o 1. ≡ 2. 3.
4	36.3	36.3	37.6	1.2	3.0	2.2	*0.2*	5.0	**5.2**	5.0	00	91	93	SSW 1	S 3	S 2	10	9	5		✱n. ≡ 1.
5	36.9	37.9	39.3	1.6	3.2	1.8	1.3	4.8	4.8	4.8	93	83	91	NE 0	E 0	0	10	10	10	0.1	●o p. ≡o 3.
6	36.3	32.6	31.2	1.2	2.1	1.0	0.6	4.8	4.9	4.7	96	91	96	E 1	SSE 0-1	0	10	10	9	7.4	●✱o a p. ●o 2. ≡ 1.
7	33.1	34.2	35.0	0.2	1.4	1.0	-0.3	4.6	4.0	4.5	97	80	90	ENE 1	0	SE 0	10	10	10	1.1	●✱o a. ✱o p 2. 3.
8	37.9	38.2	37.6	-0.2	0.0	-0.6	-0.3	4.0	4.4	4.2	89	96	96	SSE 1	SSE 0	SE 0-1	10	10	10	1.0	✱o 2. ≡o 2.
9	29.8	24.0	22.5	-1.2	-0.4	1.2	-2.5	3.9	4.1	4.6	92	92	92	E 2	E 2-3	SE 1	10	10	10	3.6	✱p 1. 2.
10	26.5	27.4	26.9	0.6	1.8	0.0	-0.6	4.1	3.7	4.5	85	71	98	SE 1	E 1	ENE 1-2	10	10	10	2.4	✱ 1. ✱2 p.
11	26.2	25.4	26.3	0.8	1.3	0.6	*0.3*	4.3	4.1	4.1	89	82	85	ENE 2	NNE 0	NNE 0	10	10	10	1.5	✱p 1.
12	28.3	29.1	29.8	-4.9	2.2	-3.0	-5.5	2.9	3.4	3.0	93	63	83		0 SSW 0-1	ENE 0	2	1	0		≡o 1.
13	32.1	33.9	35.7	-7.0	0.6	-5.1	-9.2	2.4	2.6	2.3	92	54	74	S 0	0	NE 0-1	4	3	0		≡o 1.
14	35.6	33.8	29.0	-9.1	-0.6	0.7	-10.3	1.8	2.6	4.7	81	61	96	NNE 0	0	S 0	0	9	10	4.5	✱p 3. ●✱p.
15	22.0	**19.5**	20.7	1.6	3.0	0.0	0.3	4.9	4.2	3.9	94	74	85	SSW 0	SSW 1	E 0	6	8	1	0.1	✱o a.
16	23.8	27.9	31.3	-5.5	3.5	0.0	-6.6	2.4	2.9	3.0	80	94	65	ENE 1	0	NE 0	1	6	0		
17	35.7	35.9	37.4	-5.6	3.9	0.0	-8.4	2.4	3.0	2.7	80	50	58	NE 0	0	NE 1	8	0	1		
18	39.9	42.2	45.8	-6.6	3.5	-0.4	-8.7	1.9	2.5	3.0	68	42	66		0 WNW	1 NNW 0	3	8	1		
19	51.1	51.7	52.7	1.2	**4.6**	-0.4	-3.9	2.9	2.2	2.6	59	35	59	N 1	NNE 1	ENE 0	1	3	0		
20	53.4	53.3	54.4	0.1	3.6	-0.3	-2.3	2.9	2.7	2.7	62	44	61	NE 0	E 1	ENE 0	1	3	2		
21	59.8	60.0	60.1	-5.9	2.5	-1.6	-7.6	2.2	2.4	2.1	74	44	52	ENE 1	E 1	NNE 0	0	0	0		
22	56.6	52.3	49.0	-5.4	3.2	1.1	-7.8	2.1	2.7	2.5	71	47	50	E 0	WSW 1	ESE 0	0	0	3		
23	48.6	48.9	49.6	-1.6	3.0	0.4	-2.8	3.3	2.8	3.1	82	50	66	ENE 1	0	NE 0	10	5	8	0.1	✱n 1.
24	53.8	54.8	56.2	-2.4	1.3	-2.5	-5.5	2.3	2.0	2.6	61	39	68	ENE 1	E 0-1	NE 0	3	7	1		
25	**60.6**	59.7	58.9	-7.4	0.0	-2.4	-9.5	1.9	2.4	2.9	72	52	75	E 0	0	ENE 0	0	0	0		NW 10p.
26	56.6	55.5	54.8	-7.4	0.2	-4.3	**-11.1**	2.1	2.5	2.0	83	54	61		0 SW	0 NE 0	0	1	0		
27	55.2	53.7	53.7	-8.0	2.0	-1.8	-10.3	**1.6**	2.5	2.6	65	48	66	NE 0	E 0-1	0	0	0	2		
28	54.4	53.3	51.6	-6.4	2.5	0.9	-8.7	2.1	2.9	2.9	74	54	58		0 SSW	0-1 0	0	5	9	0.7	
29	48.5	47.8	48.9	-1.0	1.2	0.2	-1.7	3.4	3.9	4.5	78	77	96		0 ENE	0 0	10	10	10	5.6	✱n a. ✱o 2.
30	51.1	53.1	54.0	0.9	1.2	-1.6	*0.3*	4.3	4.1	3.9	87	82	96	NE 1	ENE 1-2	ENE 0-1	10	10	10	4.8	✱o 2. 3. ✱o p 1.
31	55.6	56.2	57.3	-2.2	2.0	1.2	-3.7	3.3	4.1	4.6	85	77	92		0 WSW	0-1 SSW 0	8	10	10	0.1	✱
M	743.1	742.8	743.0	-3.3	-1.3	-0.9	-5.0	3.1	3.3	3.4	82	68	79		0.5	0.6	0.3	5.6	6.1	5.3	54.6	

April.

1	758.6	758.7	758.2	1.2	6.2	3.0	0.6	5.0	5.7	5.0	00	81	88	NE 0	0	ENE 0	10	2	8		
2	57.4	57.6	58.8	3.2	5.0	3.2	1.8	5.0	5.2	5.2	87	80	90	NE 0	ESE 0	0	10	10	10	0.3	●o a.
3	62.5	63.7	64.1	2.1	2.7	1.0	1.9	5.0	4.9	4.7	93	87	96	NW 0	0	SSW 0-1	10	10	10	0.0	●o 3.
4	64.5	63.9	63.4	-0.4	2.5	2.5	-0.9	4.5	4.7	5.2	00	85	94	WSW 1	W 0-1	SW 0	10	10	10		
5	60.6	58.7	55.7	2.5	4.8	4.4	1.4	5.2	5.6	5.8	94	87	93		0 WSW	0 0	10	10	4		≡o 1. 3.
6	55.7	56.5	58.8	7.4	10.2	6.6	0.8	4.1	2.7	2.4	53	29	32	SSW 1	NW 3-5	WNW 2-3	0	0	1		
7	63.5	63.5	61.4	1.8	11.2	6.8	-0.6	3.3	2.8	2.7	63	28	37	SW 0	SSW 0-1	SSE 1	0	2	3		
8	55.7	53.5	49.7	4.0	9.9	6.8	2.8	4.4	5.6	6.0	72	62	81	WSW 1	WNW 0-1	WNW 0	9	8	2		
9	43.2	39.9	36.7	3.4	4.2	3.2	2.9	5.2	5.6	5.4	88	90	93	S 1	SSW 0	0	10	10	10	2.4	●o p 2.
10	38.8	39.2	38.7	2.0	7.0	4.0	1.0	5.2	3.5	3.2	96	47	52		0 SSW	1-2 ENE 0	10	9	2		≡ 1.
11	31.0	**30.6**	35.5	-2.4	-2.2	-1.0	*-1.0*	3.7	3.4	2.3	96	87	54	NNE 3	NNE 2-3	NW 0-1	10	10	5	2.3	✱ 1. 2.
12	40.9	41.9	43.5	-4.0	3.4	-0.2	**-8.9**	2.3	2.8	3.1	68	47	68		0 SSW	1 NNE 0	0	9	1	0.0	✱o 3p - 4p. ≡o 1.
13	48.5	49.4	51.6	-2.9	5.0	1.0	-7.0	3.2	2.2	3.2	87	33	65		0 SSW	1 SE 0	0	3	1		
14	55.7	57.6	60.7	-2.1	5.0	0.9	-5.9	3.0	2.6	3.3	77	39	66	ENE 0	NNW 1-2	0	0	5	2	0.0	✱o p 2.
15	67.1	68.4	69.0	-2.1	5.4	2.2	-5.7	**1.8**	2.7	3.1	45	40	58	NE 0	SSE 0	SSW 0	0	0	2		
16	**70.8**	69.6	68.9	-1.0	7.6	4.8	-4.3	4.0	3.2	2.8	94	41	43	WSW 0	S 1	0	10	1	1		≡o 1.
17	67.9	63.8	61.0	2.3	9.0	6.1	-2.6	3.2	2.7	3.3	60	32	47	E 1	ENE 2	ENE 0-1	1	2	7		
18	53.6	51.8	50.6	2.0	3.4	4.3	1.6	4.3	5.4	5.5	82	93	89	NE 2	NE 1	NE 0-1	10	10	10	7.1	●o n. 1. 2.
19	47.3	46.2	45.2	4.3	6.5	5.6	3.4	5.7	6.2	6.2	92	86	91	NE 0	NE 0-1	0	10	10	10	0.1	●o n.
20	43.9	44.5	46.1	5.2	7.6	6.9	3.8	5.9	6.8	6.8	89	88	91	ENE 1	0	S 1	7	10	10	2.8	●o n. 1 p.
21	48.2	48.6	47.8	6.1	9.7	7.0	4.5	6.7	**7.8**	7.3	96	87	98	E 0	SW 0	SSW 0	10	10	10	3.2	●n p. ●o 1.
22	49.5	50.5	50.2	4.4	6.8	4.8	3.8	5.8	6.3	5.8	93	85	90	SW 1	SSE 0	SSW 0-1	10	10	10		
23	49.8	50.8	51.0	3.8	8.3	5.8	2.0	3.1	3.7	4.3	51	56	63	SSW 1-2	SSW 2	SW 1	0	6	1		
24	59.6	61.4	62.5	4.1	**12.8**	7.8	-0.2	4.0	9.5	4.6	66	87	59	WSW 0	SSW 0-1	NE 0-1	0	0	0		
25	64.6	62.7	61.0	6.4	**12.8**	9.2	3.9	3.8	4.7	4.4	51	43	51	E 0-1	NE 0-1	ENE 0	6	8	9	6.1	
26	59.8	60.1	60.1	5.4	6.7	5.7	4.9	6.1	6.2	5.9	91	84	86	E 0	ENE 0	NE 0	10	10	10	4.6	●o n a p 1. 2.
27	62.3	61.6	61.1	4.8	10.1	7.2	3.6	3.9	3.5	4.0	61	38	52	E 1	ENE 1	ENE 0-1	4	9	10		●n.
28	60.6	57.5	55.9	3.8	8.4	5.4	1.5	3.5	2.3	2.7	57	27	40	E 1	E 1	E 0-1	3	9	8		
29	53.1	51.4	51.6	2.9	7.2	4.8	0.3	2.2	2.1	3.5	39	28	55	NNE 1-2	NNE 0	0	6	10	7		
30	51.9	51.4	51.8	3.6	9.4	7.0	0.3	4.3	2.7	3.6	73	30	48	SW 0	SSW 1	0	4	3	2		
M.	754.9	754.5	754.4	2.4	6.9	4.6	0.3	4.2	4.4	4.4	70	61	69		0.6	0.8	0.3	6.0	6.9	5.9	28.9	

1876.

Christiania.

Höhe über dem Meere = 41.m1.

Breite = 59° 55'

Mai.

Länge E. Greenwich = 10° 45'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.3	754.6	755.0	5.1	9.2	7.0	1.3	2.9	2.4	2.3	44	27	31	E 1	NE 0-1	NNE 1-2	2	8	9		
2	57.0	56.1	56.0	4.4	7.8	5.8	1.2	2.9	2.6	4.7	78	33	69	ENE 2	ENE 1	SW 0-1	9	10	3		
3	56.0	56.8	58.2	4.3	10.2	7.7	**-1.2**	4.5	**1.6**	2.3	73	28	29	SSW 0	NW 1	NW 0-1	0	7	1		≡ o 1.
4	64.3	63.8	63 4	4.4	10.0	7.6	-0.5	2.9	2.0	2.8	47	22	35	SE 1	WSW 1	NW 0	1	10	2		
5	63.7	62.1	61.3	4.7	12.1	10.9	-0.6	4.4	4.4	5.6	64	44	57	SSW 0	SSE 1	SSW 0-1	3	3	3		
6	63.9	65.3	67.4	9.4	11.6	8.5	6.4	4.6	3.5	3.4	52	34	41	ENE 1	NE 1	E 1	5	6	1		
7	69.5	67.5	67.8	5.8	13.4	10.8	0.2	4.6	3.9	3.0	67	34	31	SSW 1	SE 1	N 1	0	4	4		
8	**73.4**	70.9	71.2	5.1	12.4	10.9	2.5	3.8	4.4	5.7	58	41	59	S 1	SSW 0-1	SSW 1	0	2	1		
9	72.0	70.0	69.0	7.3	15.9	13.4	1.8	5.4	3.7	4.8	70	28	42	SW 1	NE 1	N 1	0	3	1		
10	69.1	68.2	67.6	11.6	13.4	12.4	8.7	4.9	5.5	6.1	48	48	57	SE 1	ESE 1	0	9	9	2		
11	67.5	68.4	68.6	9.6	10.5	9.6	7.3	5.7	5.3	5.3	64	56	59	E 1-2	SSE 0	SE 0-1	9	10	3		
12	67.9	65.8	64.8	6.1	13.6	11.9	1.2	4.9	4.0	4.6	71	34	44	0	SSW 1	N 0-1	1	3	2		
13	63.5	61.3	59.7	9.1	15.6	13.3	2.9	4.8	3.4	4.6	56	26	40	0	0	NNE 1	3	3	4	0.0	● o p.
14	59.4	57.3	56.2	10.6	13.2	12.4	8.8	5.2	4.4	4.2	55	39	40	ENE 1-2	N 2	N 2	5	4	2	0.0	● o p.
15	57.0	56.3	58.7	8.9	14.4	11.0	5.4	3.3	2.6	3.6	39	21	37	NE 2-3	NNE 2	NNE 0-1	0	0	0		
16	61.9	59.4	57.4	9.0	16.5	15.0	3.5	4.9	4.8	3.7	57	34	29	S 1	S 1	NW 1	0	0	2		
17	60.3	61.0	62.1	11.4	13.4	10.0	4.9	4.3	3.8	3.5	42	33	39	N 1	ENE 1	ENE 1	2	7	8		
18	65.3	65.5	67.0	6.4	8.1	7.2	5.0	2.5	1.8	2.3	34	22	30	NE 1-2	NNE 1	NE 1-2	2	7	1		
19	69.2	65.8	63.8	5.2	12.4	9.8	0.1	3.4	3.3	4.7	51	30	52	SSW 1	SSE 0-1	SSW 0	2	0	1		
20	58.6	54.5	52.5	7.6	14.3	11.9	2.9	5.7	4.8	4.4	73	40	44	SSE 1	SW 1-2	N 1	2	4	3	0.3	● o p.
21	53.6	53.1	53.3	11.3	14.2	10.3	3.5	5.0	4.1	5.3	50	33	57	SE 1	SSW 1	NNW 1	2	4	2	0.4	● p.
22	54.5	53.1	53.0	11.3	16.0	11.2	3.5	4.8	4.0	5.0	48	30	50	E 1	W 1	S 1	0	3	1		
23	51.2	50.3	49.5	8.1	11.7	11.5	5.2	6.4	6.2	6.5	79	61	64	ENE 1	NE 0	WNW 0-1	9	10	3		
24	49.7	48.4	47.2	12.2	15.4	11.0	4.3	6.2	6.6	7.1	59	51	73	ESE 1	SSE 3	0	2	7	9	4.3	● o p.
25	45.7	45.9	45.7	5.2	10.2	9.4	5.1	5.0	5.2	5.6	75	56	63	NNE 2-3	NE 1-2	ENE 0-1	10	7	6	0.2	● n. ● o a.
26	45.9	44 8	44.8	8.0	12.2	10.2	5.8	4.8	4.5	4.7	60	42	50	E 1	SSE 1	NW 1	2	8	9	4.4	
27	48.3	48.8	48.6	7.2	12.2	12.7	4.6	5.7	6.3	5.9	76	60	54	NNE 0-1	S 1	SW 0	8	5	1	0.2	● n.
28	44.9	**43.5**	44.8	9.1	18.3	15.4	4.5	7.0	6.1	3.7	81	40	28	SW 0	W 2	WNW 1-2	3	3	2		● o n.
29	49.7	48.6	49.0	10.4	18.4	16.0	7.2	5.0	6.6	4.7	53	42	35	SW 1	S 1	WSW 1	9	4	2	0.0	● o a.
30	49.3	46.8	45.7	11.6	16.2	13.8	10.3	6.8	**8.7**	6.4	67	63	55	SSW 1	SSE 2	W 2	6	10	2	0.0	● o p.
31	48.9	49 4	51.1	12.6	**19.4**	16.4	6.8	5.4	4.5	7.0	49	27	51	SW 1	SSW 1	SSW 1	1	4	1		
M.	758.6	757.5	757.4	8.2	13.3	11.1	4.0	4.8	4.4	4.6	59	38	47	1.0	1.1	0.8	3.5	5.3	3.0	9.8	

Juni.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.8	757.6	758.8	14.4	19.5	17.5	6.8	4.6	**4.5**	6.9	38	27	46	NNE 1	SW 1	S 0-1	0	1	2		
2	62.3	61.8	61.1	13.8	22.1	20.8	7.1	6.9	5.1	7.0	59	26	44	SW 0	WSW 1	0	0	0	0		
3	58.8	55.9	52.9	18.9	16.4	17.0	14.4	9.5	11.4	11.8	58	82	82	E 1	NNE 0	E 0	6	10	7	14.3	● a p. ● o 3. ⊼ 5 p.
4	47.0	**45.5**	48.5	14.8	13.1	11.8	14.1	9.3	8.5	**4.5**	74	76	44	SSW 1-2	S 2	WSW 2-3	8	9	2	1.3	● n. ● o a 2.
5	53.1	51.6	49.0	11.8	9.4	11.0	5.4	6.0	7.2	8.7	58	82	89	S 1-2	S 1-2	SSW 1	3	10	5	7.1	● a p 2.
6	57.5	58.0	58.1	10.6	15.5	14.2	**5.0**	5.7	6.1	6.3	60	47	52	S 1	S 2-3	SSE 1	0	2	1		
7	56.6	53.6	53.3	11.4	16.0	13.8	5.5	6.7	6.1	6.7	66	45	58	0	SW 1	S 1	3	10	0		
8	55.1	54.7	54.7	11.8	16.0	13.7	9.4	7.5	6.4	6.8	73	47	58	S 0	S 2-3	SSW 1	2	6	2		
9	55.0	53.9	53.5	10.4	18.2	13.4	6.5	7.8	6.3	8.5	84	41	75	SW 0	W 0	0	6	10	10	7.1	● o p 3.
10	51.6	53.7	56.5	11.1	15.9	16.0	10.6	8.3	8.1	6.1	84	60	45	N 0-1	NNE 0	NNE 0-1	10	7	1	1.0	● n. ● o a 1.
11	59.6	57.9	56.9	13.2	19.5	19.4	9.3	5.1	5.8	8.6	45	34	51	NNE 0-1	E 0-1	SSW 0-1	0	1	4	2.5	
12	56.0	54.9	53.1	12.8	19.1	18.8	11.1	9.2	11.1	12.9	85	67	80	NE 1	0	0	8	4	6	4.4	● o n p.
13	53.0	52.5	52.2	16.6	22.0	20.8	15.6	12.6	12.3	10.6	90	63	58	W 0	S 0	SSW 1	10	1	1		● n.
14	53.3	53.1	53.7	17.4	19.9	19.0	11.7	11.0	11.5	12.3	74	66	75	SW 0	E 0-1	E 0	2	9	3		
15	54.7	55.7	55.7	15.0	18.2	16.7	12.1	9.4	8.3	8.9	74	54	63	SSW 1	S 2-3	S 1-2	5	0	0		
16	55.5	53.4	52.2	13.4	19.4	16.8	11.6	9.1	10.0	9.3	80	60	65	SE 1	SW 0-1	SSW 0	9	9	10	0.6	
17	52.3	52.2	53.3	15.6	20.6	15.4	13.0	9.6	7.0	8.4	73	38	64	WSW 0	SSW 1	S 2	2	0	7	0.2	● o n p.
18	56.6	55.4	55.0	13.5	15.4	14.0	10.0	8.5	10.0	9.6	74	77	81	S 1	S 2	S 2	9	10	5	1.8	● o 1. ● p.
19	59.4	60.6	62.2	14.5	21.6	19.8	10.7	9.5	8.4	8.9	77	44	52	SSW 0	SSW 0-1	SSW 0	2	3	2		
20	66.7	66.6	66.4	16.7	24.0	23.8	10.7	11.4	9.1	10.7	80	41	49	SW 0	SW 1	SW 0	1	0	0		
21	**68.9**	66.5	66.1	18.6	25.6	24.1	14.3	8.7	8.6	6.9	55	36	31	ENE 0	E 0	SE 0	6	5	0		
22	68.3	66.3	65.7	19.2	25.1	25.0	12.5	6.3	6.1	8.0	39	26	34	ENE 1	NE 0	ENE 0	0	1	0		
23	65.6	63.9	63.3	22.4	26.8	25.8	14.2	6.8	7.2	8.7	34	28	36	ENE 1	E 2	ENE 0	0	2	1		
24	62.7	60.8	59.2	24.0	29.1	27.7	16.1	8.7	8.9	9.7	39	30	36	ENE 1	SE 0-1	SSE 2	0	5	2		
25	60.2	58.5	58.7	23.3	28.4	23.2	17.6	10.6	9.8	**13.6**	50	34	64	N 0	E 0	0	1	2	0	0.1	● o p. ⊼ 4½ p.
26	59.2	57.3	57.3	22.2	**30.4**	26.0	15.6	12.2	9.7	11.7	62	30	47	0	S 0	S 0	0	3	3		
27	58.3	56.1	54.7	21.8	27.6	24.1	16.1	9.3	10.4	12.1	47	38	54	S 0	SW 1	NW 0	0	2	3		
28	51.9	49.4	47.6	21.0	28.4	24.6	14.7	12.9	7.6	5.9	70	27	26	SSW 0-1	SW 1	WSW 1	2	4	2		
29	49.1	48.0	48.5	18.6	23.3	20.4	12.1	7.2	7.2	8.4	46	34	47	SSW 1	SSW 2	SSE 2	1	1	0		
30	51.3	52.0	52.6	16.2	20.0	18.0	13.3	8.2	7.7	8.4	59	44	55	SSW 2	SSW 2	SSW 1	4	3	3		
M.	757.2	756.2	756.0	16.2	20.9	19.1	11.6	8.6	8.2	8.9	64	44	55	0.6	1.0	0.9	3.3	4.3	2.7	40.4	

1876.

Christiania.

Breite = 59° 55'

Höhe über dem Meere = 41.m1.

Juli.

Länge E. Greenwich = 10° 45'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.5	753.4	753.2	15.4	19.7	20.6	12.1	9.8	9.2	9.7	76	54	54	E 0	E 1	0	8	8	1	0.0	●o a.
2	54.6	53.8	54.3	17.2	22.0	14.8	11.3	9.8	7.6	9.0	67	39	72	SSW 0-1	SSW 2	SSW 0-1	1	2	10	2.6	●o p 3.
3	53.7	54.3	54.9	16.6	20.7	19.7	12.4	10.1	7.5	7.1	71	42	42	NW 1	NNE 1	0	2	7	2		●o n.
4	55.9	53.7	52.9	16.2	22.1	17.3	13.9	7.2	8.4	9.1	53	43	62	ESE 0-1	SW 0	S 1	6	5	6	6.1	
5	52.2	52.0	51.9	14.4	19.6	17.9	13.8	11.1	11.8	10.6	92	70	69	E 0-1	SE 0	S 1	10	9	7	1.2	●n. ●o a 1.
6	50.9	50.9	51.9	17.6	24.6	22.4	14.4	10.5	7.3	5.7	70	31	28	SW 1	SW 1	WSW 1	4	4	1		
7	55.7	55.4	53.8	16.8	19.4	16.8	11.2	5.5	6.8	8.5	39	40	60	SW 1	S 2	SSW 1	1	10	9	5.1	
8	51.5	52.0	51.7	13.6	18.3	17.6	11.7	9.7	10.7	11.4	85	68	76	NNE 0-1	S 0	SSW 0-1	10	10	10	5.4	●n.
9	49.6	48 8	48.8	18.2	20.5	17.7	15.7	12.8	10.6	11.9	82	59	79	S 1	S 2	S 3	8	7	9		●n.
10	48.1	47.4	46.7	17.8	17.9	15.0	15.9	10.6	8.2	8.1	69	54	64	S 2-3	S 2	SSW 2-3	6	10	7		
11	49.8	50.8	52.7	14 3	20.0	18.7	10.0	7.1	6.4	10.7	58	37	67	SW 2	SSW 1	W 1	6	8	3		
12	58.0	57.4	54.2	17.0	21.1	17.4	12.2	6.9	10.0	10.4	48	54	70	E 0-1	SW 0	SSW 2	2	4	10	3.9	
13	47.5	51.9	55.9	17.3	21.2	18.7	11.2	**13.5**	4.9	**3.9**	92	26	25	NW 2-4	NNW 3	NNW 1-2	2	4	2		●n.
14	**62.4**	61.9	59.6	15.7	18.9	19.8	9.8	5.6	7.6	10.3	42	47	60	SE 0	SSE 1	SW 0	1	10	1	0.0	●o a.
15	62.3	61.4	61.5	17.6	23.7	21.3	12.2	7.4	8.0	8.7	50	36	46	NW 0	SW 1	ENE 1	4	8	2		
16	61.2	58.6	57.3	17.7	24.7	23.0	11.5	9.7	7.9	8.7	64	34	41		0 S	0 SSW 0-1	3	3	1		
17	54.1	52.1	50.0	18.7	21.2	21.0	12.7	9.3	9.1	5.4	58	49	29	SW 0		0 WNW 1	0	10	1	0.0	●o a.
18	52.0	49.7	48.1	17.2	20.4	18.5	12.3	6.3	7.1	8.2	43	40	52	SW 0	S 1	0	1	10	4	0.0	●o 2.
19	51.2	51.8	52.9	15.7	19.4	19.9	12.6	6.0	5.1	7.0	45	30	41	N 0-1	NNW 2	ENE 0	6	5	0		
20	54.7	54.6	55.2	17.0	22.7	19.8	12.4	5.8	5.8	7.4	40	28	43	NE 1	NE 0	NE 0	2	3	2		
21	57.3	56.3	56.5	18.8	**26.6**	22.1	13.9	8.2	8.3	9.5	51	32	48	SSW 0-1	SSW 1	SSW 0-1	3	4	3		
22	57.4	56.4	57.2	18.0	24.2	18.8	13.1	10.0	11.1	10.1	65	50	62	ESE 1	SW 0	S 1	6	10	2		
23	58.3	57.4	58.2	17.1	20.5	19.1	13.1	10.0	9.9	10.8	69	55	65	SSE 1	WSW 0-1	SW 0-1	10	2	0		
24	57.5	55.6	54.3	17.0	25.6	21.7	15.2	11.6	9.9	10.4	81	41	54	S 0	SSW 1	SSE 1	10	3	3		
25	53.6	52.2	50.6	19.2	24.9	21.5	12.4	8.9	5.2	7.3	54	22	39	WSW 0	SSW 1	SW 1	9	5	4		
26	50.2	48.6	47.9	16.1	18.4	15.0	12.7	5.2	8.4	12.1	39	54	96	WSW 1	SSW 2	SSW 1-2	3	7	1		
27	49.9	49.3	49.4	15.0	19.7	17.4	12.8	5.2	5.0	6.9	41	29	47	W 1	SW 1	SSE 0	8	8	3		
28	50.4	48.4	48.0	15.7	20.5	15.0	**9.4**	7.1	6.1	8.3	54	34	65	SW 0-1	S 3	S 2	1	6	8	0.9	
29	43.4	**41.4**	43.5	12.8	16.4	15.7	12.2	8.8	11.0	10.2	81	79	77	SE 1	W 0	WNW 0	10	10	1	4.0	●o n p 1. ● 2. ☈ 12½ p.
30	50.7	52.3	51.6	13.8	17.4	15.7	9.8	6.2	7.7	10.6	53	52	80	SSW 0	SSW 2	SSW 0	10	10	10	0.5	●p.
31	53.7	53.3	50.9	15.9	17.9	17.8	13.6	11.2	10.9	12.r	83	72	80	SSW 2	SSW 1	0	10	9	9	1.1	●o a.
M.	753.6	753.0	752.8	16.5	21.0	18.6	12.5	8.6	8.2	9.0	62	45	58		0.7	1.1 0.8	5.0	6.8	4.3	30.8	

August.

1	745.3	746.7	751.5	16.6	18.9	15.7	16.2	11.9	9.8	5.8	84	55	44	S 2	SSE 3	SW 1-2	10	4	1	0.4	●o n 1. ● 3 p.
2	55.9	57.6	58.8	13.5	18.8	16.0	10.0	6.2	6.6	8.9	54	41	65	SSW 1	SSE 1	SSE 1	2	6	2		
3	59.7	56.3	51.8	15.7	21.4	19.0	10.8	10.3	6.5	6.7	78	34	41		0 SE	2 SE 2-3	5	9	6	6.2	
4	47.2	47.7	48.5	15.6	16.3	16.0	11.5	10.7	10.6	7.0	81	77	52	SSW 1-2	SSE 2	SW 1-2	9	10	3	3.4	●n. ● 2 p.
5	51.0	51.4	52.2	15.1	18.8	16.7	11.8	8.3	7.2	6.8	65	45	49	SW 2	SSW 2-3	WSW 1	3	7	1		
6	56.9	57.7	57.9	15.7	21.2	18.7	9.3	8.9	6.4	8.5	66	34	53		0 SSW	1 SSW 0	3	4	1		
7	58.1	57.6	55.5	14.6	15.1	15.1	9.2	9.8	10.8	11.8	80	85	92	SSW 0	SSW 2	SSW 0-1	6	10	10	4.5	● 2. ●o 3.
8	54.9	55.0	56.3	15.6	20.9	18.6	14.7	11.8	10.8	11.9	89	59	75	SW 0-1	SW 0	SW 0	7	7	3		●o n.
9	59.6	59.4	58.8	15.3	21.1	18.2	11.9	11.1	11.6	10.6	86	63	68	SSW 0	W 0	SSW 1	3	4	0		
10	55.8	56.6	59.8	16.0	20.0	16.4	14.2	11.2	3.6	5.0	83	21	36	S 2	WNW 2	WNW 1-2	10	1	1	1.0	●a 1.
11	62.7	61.6	61.1	13.1	20.2	18.2	6.7	7.5	8.0	10.3	67	45	66	SW 0	SSW 0-1	0	2	8	1		
12	63.1	62.7	61.6	17.2	26.7	22.1	12.1	10.5	10.8	9.5	72	42	48	SW 0	SSW 0	S 0	3	1	1		
13	60.7	58.7	58.1	15.3	27.2	21.2	11.8	11.1	7.4	9.8	86	28	53	SSW 0	SSW 0	0	6	1	1		
14	57.7	56.8	56.0	18.0	22.8	21.3	13.1	10.9	10.6	10.6	71	52	56		0	0 NE 0	3	7	2		
15	60.3	60.1	59.3	16.2	22.2	19.9	15.9	7.9	9.7	10.6	58	50	61	NE 1	ENE 0-1	0	7	8	1		
16	62.7	61.6	61.7	17.5	24.8	20.6	11.2	8.6	**15.3**	15.0	58	66	83	E 0	SW 0-1	0	1	3	0		
17	**64.6**	63.0	62.6	19.6	26.1	22.1	14.0	14.5	8.1	10.3	86	33	52		0 SSW	0-1 0	0	2	0		
18	64.4	62.4	61.7	18.2	28.0	23.6	13.5	10.7	8.6	11.0	69	31	51	SSW 0		0 ENE 0	0	0	0		≡o 1.
19	62.9	61.0	60.0	22.0	**28.6**	23.9	17.4	7.0	8.4	11.4	36	29	52	ENE 1	SSW 0	SSW 0	0	0	0		
20	60.0	58.9	58.2	19.4	28.3	23.6	13.4	9.2	8.3	7.2	55	29	33	W 0	SSW 0-1	NE 0	0	1	0		
21	58.5	56.1	54.9	18.6	27.7	22.2	12.5	8.6	9.4	10.2	54	35	51		0 SSW	0 0	0	3	8		
22	51.6	49.0	46.2	17.8	20.2	18.2	16.3	12.4	13.1	12.8	82	74	82	SW 0		0 SSE 1	9	7	10	1.5	●a 1.
23	42.0	41.1	40.3	16.4	18.4	14.4	15.1	10.7	7.0	7.7	77	44	63	SSW 1	S 2-3	SSE 2	5	2	4	2.6	●o n.
24	37.8	**37.7**	39.0	12.2	16.2	13.2	9.2	8.4	6.0	5.9	80	44	52	SW 1	SW 1	WSW 1	5	7	2	0.2	●n p.
25	41.9	43.5	46.4	9.7	16.7	12.6	**5.1**	6.4	5.6	6.2	71	40	57		0 NNW	0-1 N 0-1	1	9	9	0.5	
26	48.2	46.7	46.2	10.6	16.2	12.1	7.8	**4.5**	4.8	5.2	46	35	50	NE 1	SSW 0	NE 0	0	6	1		●o n.
27	48.3	49.3	51.4	8.7	14.4	11.8	5.7	6.1	7.1	8.4	73	58	83	ENE 1	ENE 0-1	E 0	9	9	10	1.7	●o n a p 1. ● p 3.
28	53.8	53.8	53.5	12.0	14.8	13.7	10.3	9.1	8.3	9.0	88	66	78	ENE 1		0 E 0	9	10	10		●o n.
29	51.4	49.6	46.8	14.6	15.4	15.1	11.3	9.5	10.4	9.1	77	80	71	SE 1		0 E 1	8	10	10	4.4	●a p. ●o 2. 3.
30	41.3	41.0	39.7	12.7	15.0	13.5	*13.8*	9.6	9.3	10.9	89	73	95	ENE 2	SE 1	S 2-3	10	10	10	5.3	●n p 1. 3.
31	43.5	43.8	43.5	11.4	16.0	13.1	8.7	8.3	8.0	8.3	83	59	74	SSE 0	NE 0	0	1	5	5	3.5	●o p.
M.	754.3	753.7	753.5	15.3	20.6	17.6	11.8	9.4	8.6	9.1	72	49	61		0.6	0.8 0.6	4.5	5.5	3.6	35.2	

1876.

Christiania.

Breite = 59° 55′

Höhe über dem Meere = 41.m1.

September.

Länge E. Greenwich = 10° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	741.3	738.1	739.3	11.6	12.2	10.5	11.3	9.1	9.1	8.9	91	87	94	NE 0	NNE 3-4	NE 0	10	10	5	13.3	●n ap 1. 2.
2	39.1	40.0	40.8	10.6	14 0	11.1	7.6	8.6	9.0	8.5	91	76	86	E 0	SSW 0-1	0	7	10	6	0.9	●o p.
3	44.0	46.3	49.1	11.2	**17.2**	12.7	8.4	8.7	7.7	8.9	88	53	82	SW 0-1	SSW 1	0	6	5	9	2.1	
4	52.9	54.0	55.7	10.6	15.6	11.2	8.2	6.7	7.0	6.2	71	53	62	NE 0-1	WSW 0-1	S 0	4	4	1	1.4	●o n.
5	52.8	47.8	43.7	8.4	12.4	14.8	6.6	7.5	9.6	**11.8**	92	90	94	ENE 1	SE 2	SSW 2-3	10	10	9	16.9	●o n 1. 2. ●a p.
6	46.8	45.9	43.2	13.6	14.0	13.7	12.8	10.7	10.8	10.9	93	92	94	SW 2	0	SSE 2	10	10	10	10.8	●p 1. 2. ●o 3.
7	40.8	41.5	42.8	13.4	15.7	13.7	12.7	10.0	9.4	10.3	88	70	89	S 1	SSW 1	SSW 1	7	8	8	18.3	●n.
8	42.5	42.8	43.3	11.8	12.9	12.8	11.5	9.8	9.9	9.8	96	90	90	NNE 1	ENE 1	NNE 1	10	10	9	19.9	●n p 2. ●2 1.
9	43.3	43.2	42.2	12.0	14.4	13.4	11.7	9.7	10.3	10.7	94	85	94	NNE 1	NNE 0-1	0	9	10	10	1.3	●2 n. ●o p 1. 2.
10	36.4	**33.8**	34.1	14.1	16.9	14.0	12.2	10.2	10.3	9.5	86	72	80	NE 1	NNE 1	NNE 2	10	5	9	6.4	●o a p.
11	35.2	37.3	39.0	12.1	14.0	13.5	12.0	10.0	10.6	10.3	96	90	90	0	0	SE 0	10	10	9	10.9	●n 1. 3. ●2 a. ●o p 2.
12	41.9	43.8	45.6	11.4	13.6	12.5	10.7	9.1	9.9	10.1	91	86	95	ENE 2	NE 0	ENE 1	10	10	9	7.7	●n p. ●o 1.
13	48.1	49.9	51.7	12.0	12.2	11.9	11.3	9.6	9.3	9.5	93	89	93	ENE 0	0	ENE 0	9	10	10	7.5	●o n 3. ●p.
14	54.4	55.2	56.3	11.4	15.6	12.2	10.1	8.6	8.5	8.9	86	64	86	NE 1	SSW 0	NNE 0	3	4	7	0.9	●o n. ●p.
15	58.4	58.1	58.0	11.3	13.8	11.0	8.5	8.7	8.6	8.1	88	73	82	NE 0	ENE 0	ENE 1	7	8	2		
16	56.5	53.4	49.3	11.8	14.6	11.2	10.9	7.2	6.9	7.8	71	55	79	NE 1	NNE 1	NNE 2-3	7	9	10	15.6	●o n 5½ p. ●3.
17	39.8	39.9	40.3	11.0	13.4	12.1	9.8	8.4	9.5	9.1	86	83	88	N 2	N 1	W 0-1	10	8	4	0.6	●n. ●o a 1. 2.
18	41.1	41.7	42.5	11.0	15.8	12.6	9.5	9.2	8.1	7.6	94	61	70	W 0-1	SW 1	WSW 1	6	6	3		●o n.
19	45.2	47.9	49.1	9.8	15.4	12.7	7.5	7.6	8.4	7.9	84	64	73	0	SW 0-1	ENE 1	9	4	6		
20	54.9	56.7	57.7	12.2	15.9	11.2	10.4	5.7	5.1	5.9	54	38	59	N 1	NNE 1	NE 1	3	7	9	0.0	●o 6½ p.
21	59.2	60.6	**61.8**	8.8	14.8	8.9	6.2	4.5	5.7	6.6	53	46	77	NNE 1	NNE 0	NE 1	3	1	0		
22	61.7	60.1	59.6	7.2	13.7	8.5	4.0	6.2	6.9	6.9	82	59	84	ENE 1	SSW 0	NE 0-1	0	1	0		
23	58.9	57.3	58.5	7.3	12.4	8.4	4.6	6.2	7.7	5.6	82	72	67	E 1	WSW 0	0	3	3	1		
24	59.7	59.2	58.6	5.0	10.8	5.6	2.7	4.9	6.1	5.5	75	63	82	ENE 1	SSW 1	NE 0-1	5	2	1		
25	57.2	55.8	55.5	2.7	10.9	5.5	0.9	4.9	5.5	5.6	87	56	83	E 1	WSW 0-1	NE 1	2	0	0		
26	55.1	54.0	53.7	1.6	10.2	5.1	**0.1**	4.7	6.6	5.7	91	71	88	ENE 1	0	NE 1	4	0	0		
27	54.2	52.9	52.0	4.2	12.8	6.3	2.0	5.6	6.4	6.1	90	58	86	N 1	E 0	NE 1	0	0	0		
28	49.0	46.3	44.2	3.6	10.9	7.1	2.0	5.4	7.1	7.0	92	72	93	E 0	SSW 0-1	0	3	7	5		
29	42.9	44.5	46.7	6.6	9.2	6.7	4.8	6.4	5.1	4.6	88	58	63	NNW 0	NE 0-1	NE 0	9	7	7		
30	47.3	44.9	44.5	4.8	12.6	8.4	3.7	4.6	4.0	**3.9**	71	37	48	WSW 0	W 1	NW 0	0	4	0		
M.	748.7	748.4	748.6	9.4	13.6	10.6	7.8	7.6	8.0	7.9	85	69	82	0.8	0.6	0.7	6.2	6.1	5.3	134.5	

October.

1	746.1	747.6	752.0	4.4	9.5	6.5	1.4	3.7	3.3	3.4	59	83	47	0	NNW 2-3	NNW 0-1	0	7	0	0.0	●o 12 a.
2	59.1	59.8	61.0	3.2	10.9	3.8	1.0	4.0	3.0	4.1	70	31	69	E 0-1	W 1	NE 1	0	3	0		
3	63.5	62.6	62.8	0.5	8.8	4.7	-0.2	3.9	3.9	5.5	81	47	86	NE 1	SW 0-1	0	1	0	0		
4	62.2	61.1	58.5	2.7	6.4	5.5	1.0	5.2	6.2	6.2	93	87	93	NE 0	0	ENE 1	10	10	10	8.5	●o 2. 3.
5	53.8	55.8	58.4	4.1	6.0	5.6	*4.5*	5.4	5.6	5.8	88	81	85	NNE 1	NNE 1	ENE 0	10	10	10		●n.
6	60.9	61.8	61.7	4.2	7.5	6.4	3.3	5.7	5.9	6.1	92	76	86	0	SW 0	0	2	10	10	8.6	
7	59.1	58.0	56.2	6.2	9.4	8.3	5.5	6.9	7.3	8.1	97	83	99	NE 0	0	0	10	10	10	5.7	●n 1. ●o 3.
8	50.9	50.1	50.3	8.8	10.3	9.9	*8.6*	8.5	**9.1**	9.0	00	97	99	0	0	0	10	10	10	0.2	●n. ≡2 1. ≡ 3.
9	49.5	46.8	43.0	5.6	8.4	8.2	4.2	6.6	7.4	7.2	97	91	89	0	0	NE 1	10	10	10	29.2	●o n 2. 3. ≡o 1. 2.
10	40.2	44.3	44.7	5.0	5.7	4.4	4.9	5.5	5.5	5.8	84	80	93	NNE 1-2	ENE 0-1	ENE 0	9	10	10	3.0	●2 n. ●p.
11	38.7	41.9	42.7	5.1	10.8	9.8	4.0	6.2	7.6	8.1	94	79	89	NW 0	S 1	S 2	10	4	10	6.2	●on 1.
12	36.7	**35.9**	44.0	11.4	**13.7**	11.9	9.6	**9.1**	6.9	5.0	91	59	48	SSW 2	SSW 3	SW 2	2	9	0		●n.
13	53.9	54.1	52.1	6.3	11.3	8.7	5.8	6.1	6.7	7.6	86	67	91	NE 1	0	NNE 1	8	9	10	8.2	●3.
14	45.7	46.6	48.1	8.3	12.6	8.2	*8.4*	7.7	8.2	7.4	94	76	92	WNW 1	WSW 1	0	8	5	1	0.1	●n.
15	51.0	52.3	54.1	4.6	12.1	8.2	3.9	6.0	7.9	7.2	96	75	89	0	SSW 1	E 1	0	1	1		●o n.
16	58.5	60.5	62.6	4.5	6.2	3.8	3.6	6.2	6.9	5.9	98	97	98	NE 1	WSW 0	ESE 0-1	10	10	0		≡a 1. 2. 3.
17	66.7	67.2	67.8	6.4	7.5	7.1	3.6	6.6	6.5	5.9	91	85	78	ENE 1	ENE 0-1	NE 1	10	10	10		
18	67.6	67.3	67.8	7.0	9.7	7.8	6.4	6.2	6.3	6.2	82	70	79	NE 1	ENE 0	0	3	9	9		
19	68.7	68.6	68.4	5.4	7.0	5.7	5.1	5.3	5.2	4.9	78	70	71	ENE 1	ESE 0	SSE 0	9	10	10		
20	66.8	66.7	67.4	4.6	7.0	3.2	4.0	5.3	5.3	4.8	84	71	83	SE 1	SSW 0	NE 0	10	10	1		
21	70.1	70.5	71.8	3.8	7.7	2.2	1.0	5.0	4.4	4.2	83	57	79	E 1	ENE 0	NE 1	0	5	0		⌊ 1.
22	**72.4**	72.0	71.9	-0.2	6.4	1.5	-1.2	4.0	4.9	4.5	89	68	87	NE 0	SW 0-1	NE 0	3	1	0		⌊ 1.
23	72.2	71.5	71.1	-1.5	1.3	0.4	-2.0	3.9	4.8	4.6	94	96	96	0	SW 0	ENE 0	8	10	10		≡o 1. 3. ≡2.
24	69.0	67.1	67.2	-1.9	2.6	0.8	**-2.9**	3.7	4.8	4.5	94	85	92	NNE 1	E 0-1	ENE 1	9	6	2		≡o 1.
25	68.9	68.5	68.9	1.9	3.8	3.4	-0.7	4.0	5.1	4.9	77	85	83	E 1	NE 1	NE 0-1	10	10	10		
26	69.0	68.4	68.0	0.4	1.5	0.0	-0.3	4.2	4.5	4.3	89	89	92	N 1	E 0	N 1	10	10	10		
27	66.0	65.0	64.3	1.0	3.2	2.7	-0.2	4.7	5.4	5.3	96	93	94	ENE 1	SE 0	NW 1	10	10	10		≡ 1. ≡o 2.
28	59.9	56.9	54.3	2.8	5.5	5.4	2.1	5.5	6.2	6.3	98	93	94	W 1	W 0	W 0	10	9	6		≡ 1.
29	45.1	40.9	41.2	7.4	9.5	3.9	3.8	6.2	3.4	2.5	80	39	40	SSW 1	WNW 3-4	WNW 2-3	1	1	0	0.2	●o a.
30	42.2	41.2	40.2	-1.0	3.8	3.0	*-0.2*	2.5	5.3	2.9	58	88	51	SW 1	WSW 2	W 0	0	10	2		
31	42.4	44.0	47.4	1.1	7.7	4.0	-1.1	3.4	**2.1**	2.8	66	27	46	W 1	N 1-2	NE 0-1	0	4	0		
M.	757.3	757.3	757.7	3.9	7.5	5.3	2.8	5.4	5.7	5.5	86	74	81	0.7	0.7	0.6	6.2	7.5	5.5	69.9	

1876.

Christiania.

Breite = 59° 55

Höhe über dem Meere = 41.m1.

November.

Länge E. Greenwich = 10° 45'

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.4	755.2	754.4	1.6	4.4	-0.8	1.3	3.3	2.2	3.8	63	35	88	N 1	N 0-1	NE 1	0	6	6		⌴ 1.
2	52.1	51.8	51.4	-2.1	1.7	-2.0	-2.2	3.3	3.7	3.6	83	71	92	NE 1	0	NE 1	6	6	0		≡° 1.
3	52.6	54.9	58.4	-2.8	4.1	-0.2	-4.6	3.1	2.3	4.2	83	36	92	E 1	NNW 2-3	WNW 0-1	0	1	0		
4	61.0	62.1	63.1	-2.0	3.8	-2.4	-3.3	2.6	3.4	3.0	66	55	79	NW 1	W 0-1	0	1	4	0		
5	61.3	57.4	52.3	-1.6	1.6	0.8	-3.1	3.6	3.7	4.5	88	73	92	NE 1	SSW 0-1	NNE 1	6	9	0	1.4	✱° p. ≡° 1.
6	58.5	58.8	59.3	-3.0	-1.0	-1.8	-3.1	2.4	3.4	3.1	66	80	78	NNE 2	NNE 3-4	NNE 4-5	5	3	10		
7	67.4	68.5	70.2	-1.8	-0.9	-2.2	-1.9	2.5	2.4	2.5	62	56	65	NNE 2	NNE 3	NNE 1-2	1	3	2		
8	72.1	70.6	72.1	-4.1	-2.4	-2.7	-4.2	2.4	2.5	2.7	70	65	72	NE 1-2	NNE 2	NE 2	7	10	6	0.0	✱° 7½ p.
9	70.7	68.8	68.1	-4.2	-3.3	-4.2	-5.3	2.2	2.4	2.2	68	68	66	NE 1-2	NNE 0-1	NNE 1	10	10	10		
10	64.4	62.6	61.9	-8.2	-4.1	-5.9	-7.5	1.3	2.2	2.2	53	66	77	ENE 1	0	ENE 0-1	1	9	10		≡ 1.
11	62.8	63.2	64.0	-5.3	-3.1	-4.7	-6.5	2.7	2.7	2.5	88	74	79	N 1	0	ENE 0-1	10	9	2		
12	64.0	62.7	61.3	-5.3	-2.7	-4.4	-6.8	2.5	2.5	3.0	83	68	91	NW 1	ENE 0-1	0	10	9	0	0.0	✱° 1. ≡° 1. 3.
13	58.9	58.3	59.5	-5.2	-2.6	-6.3	-6.4	2.8	3.0	2.6	90	79	93	N 0	SW 0	NE 0	9	1	2		
14	60.3	60.6	62.4	-8.0	-4.6	-7.2	-8.1	2.3	2.6	2.2	94	81	87	NE 0	SE 0	ENE 1	1	2	0		
15	64.4	63.5	62.5	-5.1	-2.0	-1.3	-7.7	2.6	3.2	3.3	83	82	78	E 1	ENE 0	ENE 0-1	9	10	10	1.6	
16	59.7	59.1	59.4	-1.5	-0.6	0.0	-2.2	4.1	4.1	4.6	00	94	00	NE 0	0	E 0	10	10	10	0.0	● ° p. ✱ n. ≡° 2.
17	61.3	65.0	68.8	1.6	1.5	0.1	0.0	4.6	4.4	3.5	89	85	76	NNE 1	NE 1	NE 2	10	10	10		
18	72.8	72.3	71.3	-2.9	-3.5	-4.0	-2.0	2.6	2.6	2.6	70	74	77	NE 1	NNE 0-1	NE 0-1	10	10	10		
19	66.0	62.5	60.0	-2.8	-1.9	-1.4	-4.1	3.1	3.4	3.6	83	86	88	E 1	NE 0-1	NE 0	10	10	10	0.0	✱° 2.
20	57.4	57.5	58.1	-1.2	-0.1	-0.6	-1.7	3.9	4.4	4.2	92	96	96	NE 0	NE 0	0	10	10	10	0.9	✱° a 1. ≡° 2. 3.
21	60.9	62.1	63.8	-2.6	-1.0	-1.2	-4.2	3.4	3.9	4.1	92	90	98	E 1	NE 0	WNW 0	4	10	10		≡° 1. 2. 3.
22	67.1	67.7	68.6	-5.2	-3.7	-3.0	-5.3	3.0	3.2	3.6	98	93	98	E 1	ENE 0	NE 0	10	10	10		
23	67.5	66.8	66.1	-0.8	1.1	0.7	-3.2	4.0	4.1	4.2	92	83	87	NW 0	SSW 0-1	SSW 2	10	10	10	0.0	✱° n. ≡° 2.
24	64.5	64.5	64.5	-0.5	-0.5	-1.2	-0.9	4.2	3.7	3.8	94	83	90	W 0	SSW 0	0	10	10	10		
25	64.8	64.6	63.4	-2.3	-2.0	-1.7	-2.0	3.3	3.5	3.5	85	88	86	0	SW 0	0	10	10	10		
26	58.2	54.6	51.9	-1.4	-0.4	0.1	-2.4	3.8	4.1	4.3	92	92	94	NE 0-1	ENE 0-1	ENE 0-1	10	10	10	5.4	✱° 1. 2. ✱ 3.
27	50.6	49.4	48.2	0.6	1.6	1.3	-0.1	4.6	5.0	4.9	96	96	98	ENE 0	ESE 0	ENE 0	10	10	10	1.6	✱° n. ● ° a. ≡° 2.
28	44.1	42.5	41.5	1.6	1.8	1.2	0.8	4.6	4.6	4.5	89	88	91	N 0	NNE 0	NE 0	10	10	10	1.7	● ° n. ✱ ° a. ● ✱° 2. 3.
29	40.2	40.4	41.2	1.7	1.9	1.2	0.9	4.4	4.4	4.4	85	84	89	N 1	NNE 0	NNE 0-1	10	10	10	1.1	● ° n a. ● ✱ ° p. ✱° 3.
30	45.6	48.5	50.8	-1.6	-0.6	-4.2	-2.2	3.5	3.6	3.0	86	81	91	0	0	ESE 0	4	9	1		≡° 2.
M.	760.2	759.9	760.0	-2.5	-0.6	-1.9	-3.3	3.2	3.4	3.5	83	77	86	0.8	0.6	0.7	7.1	8.0	6.6	13.7	

December.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.3	753.0	751.7	-10.6	-8.8	-9.7	-11.3	1.8	1.9	1.9	93	82	91	E 0	E 0	ENE 1	7	10	2		≡° 1. ⊓ p.
2	48.6	47.6	48.7	-9.6	-6.4	-4.0	-10.4	2.0	2.4	2.4	94	87	71	E 1	E 0	NE 0-1	0	0	6		≡° 1.
3	50.0	50.3	52.0	-10.4	-9.0	-9.4	-11.0	1.8	2.1	2.0	90	94	91	NE 1	NE 0	0	0	8	2		≡ 2.
4	51.7	50.2	47.9	-9.6	-5.4	-4.2	-11.0	1.9	2.3	2.6	87	76	77	NE 1	ENE 1	NE 2-3	3	10	10	2.6	⊓ n 1.
5	45.9	46.8	47.6	-3.2	-2.8	-1.9	-3.7	3.3	3.5	3.4	91	94	86	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	4.1	✱ n a 2. ✱° 3.
6	47.0	46.3	46.8	-1.6	-1.8	-2.3	-2.5	3.4	3.7	3.6	84	92	94	NE 2	ENE 2	NE 1	10	10	10	7.0	✱° n a 3. ✱ 2.
7	48.8	49.3	50.8	-1.8	-1.2	-1.2	-2.7	3.5	3.5	3.4	88	82	80	NE 0-1	NNE 1	NNE 2	10	9	10	0.1	✱° n a 1.
8	53.1	54.0	55.3	-1.1	0.2	0.0	-1.6	3.7	3.6	4.4	88	78	96	NE 0	N 0	N 0	10	10	10		
9	55.9	55.0	52.6	-0.4	0.0	0.6	-0.2	4.3	4.6	4.7	96	00	98	0	S 0	SSW 1	10	10	10	1.3	✱ °p. ✱ 3. ≡ a 2.
10	50.9	52.5	53.9	-1.3	-3.7	-7.2	-1.4	4.0	3.4	2.5	96	98	98	NW 0	0	NNE 0	5	10	0		≡ 2 2. ≡° 3. ⊔ 3.
11	58.2	58.9	60.0	-5.0	-3.3	-2.6	-7.9	3.0	3.3	3.1	95	94	83	0	ESE 0	ENE 1	9	9	10		≡° 1. 2.
12	60.7	60.9	61.0	-8.6	-6.4	-7.3	-6.9	2.0	2.2	2.1	88	79	81	N 1	NE 0-1	NNE 1	2	9	10		
13	61.2	61.7	62.4	-7.3	-8.1	-8.6	-7.8	2.2	2.1	2.1	87	85	91	ENE 1	NNE 0-1	NE 0	10	10	10	0.0	✱° a.
14	63.6	64.5	65.5	-8.2	-7.4	-7.6	-8.5	2.1	2.3	2.3	88	92	92	N 1	ENE 0	ENE 0	10	9	10		
15	65.7	64.8	63.5	-8.0	-6.6	-6.6	-9.2	2.2	2.5	2.5	88	89	89	N 0	SE 0	NE 0	10	10	0	0.0	✱° p.
16	63.6	64.6	65.4	-6.0	-3.8	-8.6	-10.2	2.6	2.9	2.1	90	84	91	NE 0	NE 0	ENE 0	10	7	0		≡° 3.
17	63.4	62.1	60.2	-8.4	-9.8	-9.0	-11.1	2.1	1.8	2.0	88	87	88	N 1	N 1	0	10	10	10	0.0	✱° a.
18	56.4	54.8	53.4	-8.1	-7.4	-7.8	-9.5	2.2	2.1	2.2	91	83	89	E 1	ENE 0	ENE 1	10	10	10	0.1	✱° 1. 2.
19	51.4	52.6	55.2	-7.6	-6.8	-8.0	-8.4	2.4	2.3	1.9	95	84	77	NNE 1	N 0	N 2	10	10	10	0.0	✱° 2. 3.
20	59.4	59.6	58.0	-14.5	-13.9	-15.6	-14.6	1.1	1.0	1.1	78	62	81	NE 2	NE 0	NE 1-2	8	8	2		
21	57.9	57.6	58.6	-15.0	-13.4	-13.8	-16.0	1.1	1.1	1.2	82	68	75	NE 2	NE 1-2	NE 2-3	9	10	3		
22	60.1	60.8	61.5	-14.4	-14.9	-15.8	-14.6	1.1	1.0	0.7	76	73	71	NNE 2	NNE 0	NNE 1	10	10	2		
23	61.6	61.4	61.8	-15.8	-15.0	-15.5	-16.6	1.0	0.9	1.1	81	68	76	NNE 1-2	NE 0	NNE 1	10	8	7		
24	62.7	62.5	63.2	-20.3	-20.0	-20.9	-18.8	0.8	0.8	0.8	90	86	93	NE 1	NE 0	0	2	1	7		≡° 2. 3.
25	63.8	63.8	64.5	-21.2	-16.6	-17.8	-22.2	0.8	1.1	1.0	96	85	89	ENE 1	0	NE 0	5	7	2		
26	65.8	65.8	66.6	-19.3	-17.6	-19.2	-19.8	0.9	1.0	1.0	00	89	00	0	ENE 0	ENE 0	0	0	0		≡° 1. 2.
27	66.5	67.0	64.3	-21.2	-18.5	-15.9	-21.9	0.8	1.0	1.2	98	00	95	E 1	SE 0	E 0	1	10	10		≡ 1. 2. ≡° 3. ⌴ 1.
28	54.9	50.3	47.1	-9.0	-6.6	-6.0	-15.6	2.3	2.6	2.6	99	95	90	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	6.9	✱° n 1. ✱ 2.
29	40.0	42.7	46.5	-6.5	-7.1	-6.2	-6.2	2.7	2.4	2.5	97	93	90	0	0	0	10	6	10	0.0	✱ n. ✱° 1. ≡° 2. 3.
30	48.9	49.3	46.6	-12.8	-1.6	-11.3	-9.5	1.7	1.7	1.7	00	93	93	0	0	ENE 0-1	0	10	6		≡ 1. ≡° 2. 3.
31	39.2	36.3	31.8	-4.4	-4.0	-4.0	-8.8	2.8	2.9	3.1	86	84	93	E 0	ENE 0-1	NNE 0-1	10	10	10	4.5	✱ n p 3. ✱° 1.
M.	755.8	755.7	755.6	-9.4	-8.3	-8.6	-10.3	2.2	2.3	2.2	90	86	87	0.8	0.3	0.7	7.1	8.4	6.7	26.6	

1876.

Sandøsund.

Breite = 59° 5′

Höhe über dem Meere = 12.m6.

Januar.

Länge E. Greenwich = 10° 28′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.5	753.7	755.9	4.4	4.8	1.4	3.4	5.9	6.1	4.5	96	96	89	SSW 4	WSW 2	WSW 1	10	0	0	0.0	● 1.
2	58.1	62.3	64.5	0.6	-1.4	-1 2	0.2	3.8	3.6	3.7	78	88	88	NW 1	NE 2	N 1	0	3	3		
3	66.4	67.3	70.5	-0.8	-1 6	-2.6	-1.6	3.8	3.6	3.0	88	88	79	NNE 2	NE 1	NE 3	10	10	10		
4	74.7	75.1	75.5	-4.6	-4.0	-4.2	-5.0	2.6	2.6	2.7	81	77	81	ENE 2		0 0	9	10	10		
5	76.4	77.2	77.8	-5.6	-5.6	-5.8	-5.8	2.7	2.7	2.8	90	90	95	N 2	N 2	N 2	10	10	10		
6	81.7	83.8	86.1	-5.6	-3.8	-5.4	-6.8	2.4	2.8	2.4	80	82	80	N 3	E 2	ENE 3	10	10	5	0.0	✱ o a.
7	**86.3**	86.0	85.7	-6.6	-7.4	-8.2	*-6.0*	2.6	1.9	2.0	95	72	82	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	2	0		
8	83.0	81.5	78.4	-9.5	-8.7	-6.8	*-9.0*	1.8	1.6	2.3	84	69	84	N 3	N 3	N 3	9	0	0		
9	77.1	75.8	74.1	-9.4	-7.8	-8.0	-9.9	1.8	2.5	2.5	81	00	00	NNE 3	NNE 2	NNE 3	9	10	10		≡ 1. 2. 3.
10	71.3	71.5	73.0	-6.6	-9.5	-5.6	-9.5	2.6	**1.5**	2.5	95	68	85	NNE 2	NNE 3	NNE 3	10	0	8		⊔ p.
11	73.8	72.9	71.6	-5.8	-6.0	-6.0	*-5.7*	2.6	2.6	2.6	90	90	90	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10		
12	68.1	68.6	68.5	-7.4	-5.8	-5.2	-8.0	2.4	2.8	3.1	95	95	00	N 2	N 2	N 1	10	10	10	0.0	✱ 2. ● 3.
13	71.7	73.4	76.2	-6.0	-7.0	-10.2	-6.5	2.6	2.2	1.9	90	83	93	N 2	N 2	N 2	10	10	0		
14	75.9	74.8	73.1	-6.0	-4.2	-5.4	**-11.5**	2.6	3.2	2.9	90	95	96	0	SSW 1	WSW 1	10	10	7		
15	72.9	72.1	67.4	-5.6	-6.2	-1.4	-8.0	3.0	2.8	4.0	00	00	96	WSW 2	SSW 2	SW 3	10	10	6		≡ 1. 2.
16	61.6	58.2	57.8	2.0	2.6	2.6	-6.3	4.5	5.1	5.1	85	93	93	SW 3	SW 4	SW 3	5	10	0		
17	56.1	56.6	57.8	3.0	3.2	0.2	2.0	4.5	4.7	3.8	79	81	81	SW 4	SW 3	0	0	5	0	6.0	
18	51.0	45.3	44.2	1.2	0.2	-0.8	-3.0	4.8	4.7	4.2	96	00	96	SSW 2	SSE 2	WSW 2	10	10	10	2.0	✱ n a. ≡ 3.
19	52.9	53.6	51.4	1.6	2.4	2.4	-3.0	4.2	4.3	5.2	82	79	94	WSW 3	WSW 3	SSW 3	3	8	10		● n.
20	41.0	**40.2**	40.7	3.6	4.2	3.6	1.5	5.7	5.8	5.5	97	93	93	SSW 4	SW 4	SW 4	10	2	0		
21	48.0	50.8	54.3	0.4	1.0	-1.0	0.0	3.7	4.0	3.1	78	81	73	SW 2	W 2	W 2	1	0	0		
22	56.7	57.7	60.6	-1.6	1.0	0.2	-3.6	3.6	3.4	3.8	88	68	81	WSW 2	W 2	W 2	0	0	1		
23	55.8	57.1	60.4	1.6	**6.7**	2.6	*0.4*	5.0	5.3	4.9	96	73	89	SSW 5	WSW 2	SSW 3	10	0	10		
24	55.8	52.9	60.5	3.4	4.0	5.6	1.5	5.6	5.8	**6.2**	97	95	91	SSW 4	SSW 5	SW 4	10	9	0		
25	69.4	69.1	66.6	3.2	3.2	3.2	3.0	5.2	5.6	5.8	90	97	00	SW 3	SW 3	SSW 4	1	10	10		≡ 3.
26	67.2	66.4	66.0	2.4	3.1	2.6	2.0	5.1	5.2	5.3	93	91	96	SW 3	SW 3	SW 3	0	2	10		
27	68.3	68.9	68.6	2.0	2.0	2.2	1.3	5.2	5.2	5.2	96	96	96	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
28	67.6	67.4	66.7	2 2	2.8	3.1	1.4	5.2	5.4	5.6	96	96	98	SW 3	SW 3	SSW 2	10	10	10		≡ 2. 3.
29	68.5	70.1	71.1	-0.6	-1.2	0.6	*0.9*	4.4	4.2	4.8	00	00	00	ENE 1	ENE 1	0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
30	72.5	73.0	72.9	1.0	1.0	0.6	-1.4	4.9	4.8	4.8	00	98	00	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
31	70.2	69.3	66.4	1.4	2.2	2.6	0.1	4.9	5.4	5.5	96	00	00	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.0	● 2. ≡ p.
M.	766.2	766.4	766.6	-1.6	-1.2	-1.4	-3.0	3.9	3.9	3.9	90	88	91	2.5	2.4	2.3	7.6	6.8	6.1	8.0	

Februar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.5	765.6	765.6	3.0	3.2	2.6	1.2	5.7	**5.8**	5.5	00	00	00	SSW 2	SSW 3	SSW 1	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
2	62.8	60.9	56.8	1.6	3.0	2.4	1.4	4.8	5.4	5.2	93	95	94	SSW 2	SSW 2	SSW 3	1	4	10	5.5	● 3.
3	55.1	56.0	53.1	4.4	**4.8**	3.8	1.4	5.6	**5.8**	5.6	90	90	93	SSW 4	SSW 4	SSW 4	8	8	10		
4	50.4	50.7	52.3	2.2	3.4	0.4	2.0	5.0	5.3	3.7	93	92	78	SW 3	SW 2	N 1	2	3	0		
5	57.2	59.8	62.2	-0.6	1.2	0.8	-2.0	3.9	4.3	4.1	88	85	85	N 3	NNE 4	NNE 4	0	0	0		
6	65.2	66.4	66.9	-0.2	1.2	0.2	-1.0	3.8	3.9	3.6	85	77	78	NNE 3	N 3	N 3	0	0	9		
7	68.6	**69.3**	69.1	-3.0	-3.8	-3.4	-3.2	3.0	3.0	3.1	83	87	87	NNE 4	NNE 4	NNE 4	8	1	10		
8	68.8	69.2	67.3	-6.2	-5.4	-4.2	-6.8	2.5	2.9	2.7	90	96	81	NNE 4	NNE 4	NNE 4	9	10	0	0.5	
9	67.2	67.5	65.7	-5.0	-4.2	-3.6	-7.0	3.0	3.2	3.3	95	95	95	NNE 2	NNE 3	NNE 3	10	10	10		✱ n.
10	62.4	60.8	57.1	-4.6	-5.4	-3.8	-5.0	2.9	2.9	3.3	90	96	95	NNE 2	NNE 3	NNE 4	10	10	10	0.0	✱ o p. ✱ 3.
11	56.5	58.6	60.7	-3.2	-1.8	-2.6	-6.0	3.4	3.8	3.4	96	96	92	NNE 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	6.5	✱ a 2.
12	62.6	63.8	64.2	-4.0	-5.4	-6.6	-4.6	3.1	2.9	2.6	91	96	95	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	4.0	✱ a 2. 3.
13	63.4	63.7	64.3	-9.0	-9.0	-8.6	*-8.6*	2.0	2.0	2.0	88	91	88	NNE 5	NNE 5	NNE 4	10	10	10	3.0	✱ a.
14	65.2	64.5	64.0	-10.0	-6.8	-4.4	-10.5	2.1	2.3	3.1	00	84	95	NNE 3	NE 3	NE 3	10	3	10	0.5	✱ 1.
15	61.9	60.6	56.9	-3.8	-3.2	-4.4	-4.2	2.9	3.3	3.0	84	91	91	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		
16	50.3	48.7	48.5	-5.8	-5.4	-5.0	-6.3	2.8	2.9	3.0	95	96	95	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	10	10	5.0	✱ 1. 2.
17	51.9	52.8	52.8	-7.4	-6.6	-5.8	*-5.8*	2.4	2.6	2.8	95	95	95	NNE 2	NE 2	ENE 2	10	10	10	1.0	✱ 1.
18	50.9	48.7	40.0	-5.8	-5.0	-3.2	-7.6	2.8	2.8	3.6	95	90	00	NNE 2	NNE 2	NNE 3	10	10	10	4.5	✱ n a 3.
19	28.9	**28.8**	31.3	2.4	-2.5	-2.4	-2.0	5.3	3.7	3.7	96	98	96	WSW 3		0 0	10	10	10		
20	37.1	41.4	51.5	-0.4	-1.6	-5.8	-2.6	4.1	3.7	2.8	92	92	95	NW 1	WNW 1	NNW 3	10	10	10		
21	60.2	61.1	56.5	-7.6	-4.8	-1.0	-10.6	2.2	2.6	3.8	89	81	88	SW 2	SSW 3	SSW 3	0	1	10		
22	41.1	41.9	40.4	-3.2	-2.6	2.2	-7.4	3.3	3.4	5.2	91	92	96	N 3	SW 3	SW 4	10	10	10		
23	40.5	40.0	41.3	2.0	2.8	0.6	*2.1*	5.2	4.8	4.6	96	86	96	SW 3	SW 3	NNE 3	9	3	10		
24	45.8	49.0	51.5	-1.2	-0.4	-2.8	-2.2	3.9	3.8	3.4	92	85	92	N 2	ESE 2	ENE 2	8	3	0		
25	51.8	52.8	52.5	-2.6	-2.4	-3.0	-3.0	3.8	3.8	2.9	00	00	78	ESE 3		0 NNE 2	10	10	0	4.0	✱ a 2.
26	50.3	50.4	48.7	-7.2	-6.0	-6.4	-7.8	2.5	2.6	2.5	95	90	90	NNE 2		0 0	5	7	2		≡ a 2.
27	48.3	49.3	50.5	-7.6	-6.4	-6.0	-8.3	2.2	2.5	2.6	89	90	90	NNE 4	NNE 4	N 3	10	10	10		
28	54.3	56.1	59.3	-9.6	-9.4	-9.0	*-8.8*	2.9	1.9	2.0	94	87	88	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	2.0	✱ 1.
29	62.9	62.6	59.5	-10.4	-9.6	-8.6	**-10.9**	**1.7**	**1.7**	2.0	86	81	88	N 4	NNE 3	NE 3	0	0	0		
M.	755.4	755.9	755.5	-3.5	-3.0	-3.0	-4.6	3.4	3.4	3.4	92	91	90	3.0	2.8	2.9	7.6	7.0	7.6	36.5	

1876.

Sandøsund.

Breite = 59° 5'

Höhe über dem Meere = 12.m6.

März.

Länge E. Greenwich = 10° 28'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.6	757.5	754.7	**-10.2**	-8.0	-6.8	*-10.0*	**1.9**	2.2	2.4	93	88	89	NNE 3	N 3	NNE 3	10	2	10	2.0	✳ 1.
2	48.2	48.1	49.8	-6.0	-4.2	-5.4	-8.7	2.9	3.0	2.9	00	91	96	NNE 4	N 3	0	10	1	10	4.5	✳ 1.
3	50.1	51.4	50.3	-1.2	0.0	-0.4	-5.6	4.2	4.4	4.5	00	96	00	SE 1	SW 2	SE 3	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
3	39.7	40.5	41.4	1.3	2.8	1.8	-1.0	4.9	5.0	5.1	98	89	96	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	8	0		≡ 1.
5	39.3	40.4	41.8	0.4	1.2	1.4	0.2	4.7	5.0	4.8	00	00	94	E 2	NNW 2	0	10	10	1	7.0	✳ 1. ● ✳ 2.
6	39.1	35.7	33.3	0.6	1.2	0.2	0.3	4.8	5.0	4.7	00	00	00	S 2	ENE 2	N 2	10	10	10	19.0	● ✳ 2. 3. ≡ 1.
7	35.5	37.0	38.2	0.3	2.2	0.0	-1.1	4.6	4.8	4.6	98	89	00	NNE 1		SSW 2	10	10	10	15.0	✳ 2. ● ✳ 3.
8	40.9	41.7	40.4	-0.4	0.8	-0.2	-0.5	4.3	4.0	4.4	96	82	96	0	SE 2	N 1	10	10	10		≡ *p.*
9	31.1	24.6	24.9	0.5	0.4	1.2	-0.5	4.7	4.7	4.3	98	00	85	ESE 4	SE 4	S 3	10	10	4	5.5	✳ 1. 2. ● ✳ *p.*
10	28.1	29.2	28.9	0.6	1.4	1.0	0.0	4.4	4.3	4.7	92	85	96	SE 2	ENE 3	S 3	9	10	10	0.5	✳ *ap* 2.
11	25.9	27.2	28.6	0.2	1.4	0.5	*0.5*	4.5	4.7	4.8	96	93	00	NNE 3	ESE 2	NNE 1	10	10	10	0.5	✳ *a* 1. ≡ *p* 2. 3.
12	31.2	32.6	32.8	-2.9	2.6	-0.6	-3.1	3.3	3.4	3.9	89	62	88	NW 1	WSW 1	SSW 1	0	0	0		
13	34.8	36.9	39.6	-5.0	0.8	-0.6	-6.5	2.7	3.3	3.9	86	68	88	NNW 2	SW 2	SW 2	0	1	1		
14	38.4	38.1	32.2	-6.6	-2.2	2.0	-7.4	2.2	3.7	**5.3**	79	96	00	N 2	NNE 2	SSE 3	0	10	10	5.5	✳ *n.* ● *p* 3.
15	24.9	23.7	**23.2**	0.8	2.0	2.2	0.6	4.7	4.3	4.8	96	82	89	SSW 3	SW 3	SW 3	10	5	9	3.0	● *n.* ● ✳ 1.
16	26.7	30.2	33.7	-2.8	2.4	1.4	-3.3	3.4	4.7	4.5	92	85	89	NW 2	SSW 1	SSW 2	0	0	0		
17	37.6	38.5	39.6	-3.0	0.8	-0.4	-4.3	3.3	4.3	3.4	91	89	76	N 3	N 2	NNW 2	10	7	0	1.0	✳ 1.
18	43.2	45.0	48.5	-3.6	**4.4**	1.8	-5.2	2.5	4.6	3.5	74	74	67	WSW 2	NNW 2	NNW 2	0	5	2		
19	53.5	54.5	55.0	-0.6	3.6	2.2	-2.3	3.4	4.2	3.8	77	70	72	NNW 2	NNE 2	N 1	0	0	6		
20	55.9	56.0	57.2	-2.8	1.2	0.8	-3.7	3.2	3.6	3.5	87	72	71	NNE 2	NNE 2	0	0	0	8		
21	62.0	63.1	62.5	-3.4	-0.8	-1.0	-5.3	3.2	2.8	3.3	91	66	76	NNE 2	NNE 2	NNE 1	5	8	0		
22	59.1	55.2	52.1	-5.0	3.2	1.1	-5.3	2.2	3.1	3.3	71	53	65	NNW 3	N 3	0	1	0	9		
23	51.0	51.8	52.3	-0.3	0.6	-0.6	-1.0	3.6	4.0	3.6	79	83	81	NNE 2	NNE 1	0	10	7	9		
24	56.1	57.3	58.7	-3.2	-1.6	-1.6	-4.0	2.8	2.9	3.1	78	72	76	ENE 2	NE 2	0	0	0	9		
25	63.1	**63.7**	61.5	-7.0	-2.0	-3.0	-7.8	2.5	3.2	2.9	94	82	78	N 2		SSW 1	0	0	0		
26	59.5	58.5	57.4	-3.2	2.1	-3.0	-7.4	3.0	3.4	2.5	85	64	70	ESE 2	SE 1	NW 1	0	0	0		
27	57.3	57.4	56.5	-6.6	-1.6	-1.6	-7.9	2.3	3.1	2.9	84	76	72	N 3	NNE 2	NNE 1	10	1	5		
28	56.8	57.0	54.2	-3.8	0.4	1.0	-5.9	3.0	3.7	4.0	89	78	79	NNE 2	NNE 1	NNE 2	9	8	5		
29	50.6	50.1	51.2	-0.8	-0.1	0.0	-1.1	4.2	3.4	4.6	96	94	00	NE 2	NE 2	N 3	10	10	10	4.0	✳ 1. 2. ● 3.
30	52.4	53.9	56.1	0.5	0.6	-0.7	-0.1	4.8	4.8	3.5	00	00	71	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	8.0	◉ 1. ✳ 2. 3.
31	58.1	59.6	60.5	-1.8	1.3	1.4	-3.0	3.8	4.2	5.1	96	83	00	N 1	SSW 2	SSW 2	3	9	10		≡ *p.*
M	745.4	745.7	745.7	-2.4	0.5	-0.2	-3.6	3.5	3.9	4.0	91	83	86	2.2	2.1	1.7	6.0	5.5	6.1	75.5	

April.

1	761.2	761.7	760.8	0.6	3.4	2.8	0.4	4.8	5.1	5.0	00	87	89		0 N	1	0	10	5	10		≡ *a.*
2	59.8	60.7	61.1	2.4	2.2	2.4	1.5	5.1	5.4	5.4	93	00	98		0 NNE	1	0	10	10	10	0.5	● *a* 2. ≡ *ap.*
3	65 3	66.9	67.4	0.6	1.6	0.5	0.5	4.8	4.6	4.7	00	89	98	SW 1		SSW 2	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
4	68.0	67.1	66.1	-0.8	2.0	2.6	*0.0*	4.3	5.2	5.2	00	96	94	SW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10		≡ 1. 2.
5	64.4	63.6	60.5	3.0	3.9	4.7	2.3	5.5	5.7	5.9	96	95	92	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	9		≡ 1.
6	61.0	60.4	62.5	4.0	**10.6**	5.8	2.8	4.7	4.7	3.6	77	49	52	SW 3	NW 3	WNW 2	0	0	0		
7	66.1	66.7	64.4	3.8	8.3	4.4	1.0	2.8	3.9	4.2	46	48	66	W 2		SW 3	0	2	3		
8	59.2	58.6	53.7	5.6	7.2	4.6	3.5	6.2	6.5	5.9	91	86	94	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	9		
9	47.1	41.7	39.7	3.2	3.6	4.6	2.6	5.6	5.8	6.3	97	98	00	SSW 3	SSW 2	0	10	10	10	8.0	● *p* 2. 3. ≡ *p* 1. K 1 *p.*
10	41.4	42.6	41.7	1.0	5.6	3.6	0.2	4.9	5.6	4.5	00	83	77	N 2	SSW 2	SW 2	10	6	9		
11	**30.4**	30.7	38.6	-0.4	-3.2	-1.0	*1.0*	4.5	3.6	3.6	00	00	84	N 5	N 5	WNW 2	10	10	7	2.0	✳ *a* 2.
12	44.0	45.6	46.6	-1.2	2.0	2.6	**-4.2**	2.9	3.3	2.9	69	62	52	SW 3	SW 3	WSW 1	0	2	0		
13	51.2	53.0	54.5	-1.2	3.0	2.1	**-4.2**	**2.3**	3.2	3.6	55	57	68	WNW 2	S 3	SW 2	0	0	0		
14	58.1	60.6	62.5	-0.4	3.6	2.2	-3.2	3.1	3.2	3.8	70	54	72	NNW 2	SSW 1		0	2	0	0	
15	69.6	71.7	72.1	-0.8	3.8	2.2	-1.8	2.7	2.7	3.8	62	45	72	NNE 2	SW 1	SSW 2	0	0	1		
16	**73.6**	72.2	71.6	2.2	10.0	5.3	-0.9	5.0	2.9	3.3	93	32	50		0	0	0	2	0	0	
17	70.1	66.0	62.3	2.5	7.6	6.2	0.4	4.1	4.6	4.2	74	59	59	NNE 2	NE 3	NE 3	2	2	10		
18	55.0	53.5	50.9	2.0	2.8	3.6	1.7	4.9	5.4	5.9	93	96	00	N 3	N 3	NNE 3	10	10	10	15.0	● *a* 1. 3. ≡ *p* 3.
19	49.5	48.9	47.3	3.4	5.4	4.6	3.0	5.6	6.5	6.1	97	97	97	NNE 2	NNE 3	NNE 3	10	10	8		
20	45.7	46.8	48.9	4.8	7.8	5.8	3.0	6.0	7.0	6.5	97	89	94	NNE 2	SSW 2	S 2	9	10	10		
21	50.7	51.4	50.8	6.4	7.6	6.6	5.0	7.0	6.9	**7.1**	98	89	98	SE 2	S 2	S 2	9	10	10	10.0	● *p* 3.
22	52.5	53.7	53.1	4.6	6.5	4.8	3.1	6.3	6.5	6.0	00	90	94	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	8	4		≡ 1. 2.
23	54.2	55.5	55.5	3.0	6.6	5.8	1.6	3.4	5.4	5.2	59	74	76	WSW 3	SSW 4	SW 4	10	0	0		
24	62.2	64.5	65.1	6.8	10.0	6.2	3.6	3.8	4.0	4.8	52	43	67	W 2	SW 3	SW 1	0	0	0		
25	66.7	65.6	63.2	5.1	10.4	9.4	3.1	4.8	5.2	6.6	74	56	75	NNE 2	NNE 3	E 2	9	3	9		
26	62.1	62.3	62.2	6.4	7.3	6.4	5.8	6.6	7.0	6.8	91	91	94	ESE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	3.0	● 1. 2.
27	64.0	64.3	63.3	4.1	8.2	7.4	4.0	4.4	4.6	5.1	72	57	66	ENE 3	NNE 3	ESE 2	10	1	8		
28	63.1	61.5	58.2	3.8	6.4	5.2	3.7	4.2	3.7	2.9	70	51	44	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10		
29	55.7	54.8	54.6	2.2	5.3	4.1	1.7	2.9	2.8	3.7	54	42	59	NNE 3	NNE 3	ENE 2	10	10	10		
30	54.8	54.9	54.7	4.8	8.2	6.8	1.5	3.8	4.0	3.8	59	50	52	WSW 1	SSW 2	SSW 1	8	1	1		
M.	757.6	757.6	757.1	2.7	5.6	4.4	1.4	4.4	4.7	4.7	79	70	75	2.1	2.2	1.8	6.8	5.5	6.1	38.5	

1876.

Sandøsund.

Breite = 59° 5′

Höhe über dem Meere = 12.m6.

Mai.

Länge E. Greenwich = 10° 28′

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8		
1	757.1	757.5	757.6	4.0	7.3	5.2	3.0	4.3	3.6	5.0	70	47	75	NNE	2	ENE	2	ESE	2	10	10	10		
2	58.6	59.2	59.2	2.2	1.4	3.8	3.8	5.2	5.1	5.4	96	00	90	NNE	4	N	4		0	10	10	9	11.0	● 1. ● ✱^{a} 2.
3	59.1	60.1	61.5	5.6	10.4	8.6	**0.6**	4.5	5.0	3.9	67	53	48		0	ESE	2	NW	2	0	3	0		
4	67.0	67.8	66.8	4.5	7.6	6.0	2.1	3.3	**2.6**	6.4	49	33	91	N	2	SW	2	SW	2	0	10	9		
5	67.0	66.3	64.4	6.8	7.8	7.2	2.1	4.8	5.5	6.3	66	69	83	W	1	SW	2	SW	3	2	10	1		
6	66.1	67.1	69.9	7.8	10.9	7.0	5.3	5.7	5.8	5.3	72	60	71	NNE	2	NNE	2		0	10	10	1	0.0	●^{o} 5^{p}.
7	73.0	71.4	70.3	7.0	8.8	8.3	2.9	4.9	5.8	6.3	66	68	77		0	SW	3	SSW	2	0	7	4		
8	75.8	**76.0**	74.7	4.8	8.8	7.1	3.5	4.6	4.9	5.9	71	58	78	NNE	2	SW	2	SW	2	1	0	4		
9	75.1	74.3	71.9	7.1	9.6	9.2	3.9	5.9	5.5	3.8	77	61	44	WSW	1	SW	3	SW	3	0	0	1		
10	71.8	71.5	70.1	9.0	11.2	11.8	7.8	5.2	5.4	6.8	61	54	66	NNE	2	NNE	2		0	10	10	10		
11	69.7	70.9	71.1	8.6	7.6	8.0	8.4	7.0	6.9	5.8	84	89	72	NNE	2	ESE	3	NNE	2	10	10	0		
12	71.2	68.9	68.4	7.4	12.8	9.0	3.0	5.1	4.7	5.3	66	43	62	ENE	2		0	SSW	2	0	0	0		
13	66.8	64.2	62.1	7.8	12.4	9.2	4.8	4.4	6.3	6.8	57	59	79	N	1	SSW	2	SW	1	4	1	9		
14	61.8	59.3	59.1	8.4	11.2	10.2	7.3	4.7	5.4	5.1	57	54	55	NNE	2	ENE	2		0	10	10	10		
15	59.5	59.3	60.5	8.0	12.4	10.4	7.0	4.1	5.1	5.4	52	48	58	NNW	4	NNE	3	SW	1	7	0	0		
16	65.1	64.7	60.5	10.5	11.8	11.8	5.9	5.4	5.3	7.4	47	51	72	NNW	1	SW	3	WSW	2	0	0	0		
17	63.5	63.4	63.6	11.3	14.8	12.0	7.0	5.7	5.6	5.8	57	45	56	N	2	NNE	2	NNE	2	0	2	9		
18	68.0	68.0	69.2	5.6	8.8	7.6	4.8	5.1	3.0	2.8	75	35	35	NNE	3	NNE	3	NNE	3	9	2	2		
19	72.7	71.2	67.2	5.7	8.0	8.0	3.7	3.1	3.1	5.6	45	39	69	NNE	2	SSW	2	S	2	7	0	1		
20	62.4	57.7	56.1	9.8	12.2	10.4	5.8	5.6	6.4	6.1	62	61	65	SW	1	SW	3	SW	2	2	7	1		
21	56.3	56.7	56.5	10.2	12.2	10.6	6.0	5.6	5.3	5.5	60	50	58	NNE	2	SW	3	SW	2	5	6	6		
22	57.5	57.3	56.2	9.5	12.2	9.4	5.2	7.1	7.6	6.5	80	72	74	NNE	2	SSW	2	SSW	3	1	1	8		
23	53.5	53.0	52.2	8.4	8.9	9.9	8.3	7.5	7.5	8.4	92	88	92	E	2	NE	2	NNE	2	10	10	10	8.5	● 1. 2.
24	52.6	52.2	50.2	10.6	13.6	11.2	8.6	7.6	7.5	8.0	80	64	86	NNE	2	SSW	2	SSE	1	2	1	5		
25	**46.9**	48.5	48.2	11.2	6.6	8.2	9.6	8.4	6.4	6.5	85	88	81	SSE	1	NNE	4	NE	2	10	10	9	1.5	●^{a}.
26	48.4	48.4	47.7	8.2	10.4	9.6	6.3	6.3	5.4	4.8	78	58	54	NNE	2	NNE	2	WSW	2	3	7	10		
27	50.3	52.1	52.4	6.8	9.4	9.6	5.8	5.9	6.7	6.6	80	76	74	NNW	2	SSW	2	WSW	3	10	2	1		
28	49.1	47.5	47.6	11.0	**19.6**	17.0	8.4	6.2	5.6	4.7	63	33	32	WSW	2	WSW	2	WNW	3	9	8	7		
29	53.0	52.9	52.7	10.4	15.8	14.2	9.3	8.2	8.1	5.2	88	61	43	SE	2	SW	3	W	3	5	1	9		
30	53.6	52.7	50.5	11.0	12.4	10.4	10.3	8.7	**8.9**	8.0	89	85	85	SSW	3	SW	4	SSW	4	10	8	1		
31	52.8	53.4	54.3	10.0	12.0	11.0	7.7	6.6	7.0	7.7	72	67	79	SW	4	SW	4	SSW	2	0	1	1		
M.	761.5	761.1	760.4	8.1	10.6	9.4	5.7	5.7	5.7	5.9	70	60	68		1.9		2.5		1.9	5.1	5.1	4.8	21.0	

Juni.

1	759.5	760.9	762.0	13.0	16.8	12.4	**8.0**	5.7	5.1	7.0	51	35	65	N	2	SSW	2	SW	2	0	1	2		
2	64.8	65.4	63.7	13.8	19.9	19.8	8.6	5.7	**4.9**	6.8	49	28	30	SW	1	SSW	2		0	0	0	1		
3	61.4	59.4	55.5	15.6	15.5	16.2	12.9	10.7	11.7	10.8	81	89	79	NE	2	NNE	2	SSE	2	10	10	6	5.0	●^{a}.
4	**50.2**	51.0	51.9	13.2	13.8	12.0	12.5	9.7	5.7	7.0	87	49	67	SSW	3	SSW	4	SSW	4	0	0	0		
5	56.8	52.9	52.3	10.6	10.6	10.7	8.7	7.6	8.2	9.0	80	88	94	SW	3	SSW	4	SSW	4	10	10	10	4.5	●^{ap} 2.
6	61.0	61.7	61.4	9.8	12.2	11.4	7.0	6.3	8.1	7.1	69	76	71	SW	2	SSW	3	SSW	2	0	10	3		
7	59.3	57.7	57.1	12.8	15.4	11.2	10.0	8.0	5.4	8.9	73	41	90	S	1	SW	2	SW	3	6	10	0		
8	58.6	58.8	58.0	11.4	12.6	12.0	9.6	8.3	8.1	8.0	83	75	76	SW	2	SSW	3	SSW	2	1	2	2		
9	57.8	56.9	55.5	10.2	15.4	13.0	9.5	8.6	8.6	9.3	93	66	85	N	2		0	NNE	1	9	10	10	9.0	●^{p} 3.
10	53.6	55.5	57.8	10.4	13.9	15.4	10.0	8.7	9.1	8.6	93	77	68	N	4	NNE	4	NNE	3	10	9	0	4.5	●^{a}.
11	61.5	61.2	60.0	12.0	16.0	13.0	10.4	6.5	7.0	8.6	63	52	77	NNE	4	ENE	3	ENE	3	0	1	9		
12	58.6	58.1	56.1	12.6	15.4	24.2	10.8	9.6	11.0	8.2	89	85	36	NNE	2	NNE	2		0	10	10	10	7.0	
13	55.8	56.2	55.5	15.8	17.2	14.4	12.5	11.6	12.2	10.6	87	84	87	SW	1	SSW	2	SSW	2	2	10	2		●^{n}. ≡1. 2. 3.
14	56.1	56.5	56.5	14.4	15.8	13.8	11.8	10.8	9.5	10.3	90	71	88	NNE	2	SSW	2	ESE	1	2	9	10		≡^{p}.
15	57.8	59.3	58.6	14.0	14.6	13.4	11.6	7.5	9.1	9.1	63	74	80	SW	3	SSW	4	SSW	2	0	0	1		
16	57.7	56.9	55.6	14.2	16.6	14.2	11.2	9.9	10.1	10.2	83	71	85	ESE	1	NNE	1	SSW	2	10	10	10	0.0	●^{op}. ● 3.
17	55.2	55.7	56.5	15.0	17.2	13.0	12.2	10.5	11.4	7.3	83	78	66	SSW	2	SSW	3	SW	4	0	10	9		
18	59.2	58.3	58.3	13.0	14.0	13.4	11.1	8.6	10.6	9.4	77	90	82	SSW	3	SSE	4	SW	4	10	10	3	1.5	● 2.
19	62.1	63.8	65.2	14.8	17.4	15.0	11.8	9.5	7.7	9.3	76	52	73	SW	2	SW	3	SW	3	0	1	2		
20	69.1	70.2	69.4	15.4	20.6	20.2	11.2	11.0	11.9	11.3	85	66	64	NNE	2	SSW	2		0	3	9	0		
21	**71.0**	69.9	68.5	17.6	23.6	20.0	15.0	9.7	11.0	9.6	65	51	55	NNE	2	SSW	2	E	2	3	2	0		
22	70.9	69.5	68.8	17.0	20.2	20.0	14.7	8.5	7.3	6.1	59	42	35	NNE	2		0	SSW	1	0	0	0		
23	68.4	67.1	65.4	19.0	22.6	22.8	14.2	8.1	8.9	10.3	49	44	50	NNE	2	NNE	2	NE	2	0	0	1		
24	64.6	64.1	62.4	20.0	**26.6**	20.0	16.4	9.6	13.0	11.7	55	50	67	NNE	3	ENE	2	SSW	3	0	0	1		⊼ 4^{p} - 5^{p}.
25	62.1	61.5	61.2	19.6	26.0	21.0	16.3	11.6	10.9	13.7	69	44	74	NNE	2	SSW	2	E	1	9	7	7	0.0	●^{p}. ⊼ 5^{p}.
26	61.9	60.7	60.2	21.2	24.8	22.0	16.4	13.1	13.4	12.9	70	58	66	NNE	2	SW	2	SW	2	0	2	2		⊼ 1^{p}.
27	60.7	60.0	57.9	21.2	24.0	20.8	17.2	12.8	9.8	14.1	68	45	78	SE	2	SSW	2	SW	2	1	0	9		
28	54.7	53.8	51.1	21.6	24.0	21.2	18.0	**15.1**	11.4	9.8	79	51	53	SW	1	SSW	2	SW	3	0	3	1		
29	51.6	52.0	51.6	16.3	18.4	16.8	14.0	6.1	9.5	10.2	44	60	72	SW	3	SSW	4	SSW	4	0	0	0		
30	54.0	55.2	55.6	15.0	17.4	16.0	12.8	8.1	9.2	9.6	64	62	71	SW	4	SSW	3	SSW	2	1	6	9		
M.	759.9	759.7	759.0	15.0	17.9	16.0	12.2	9.3	9.3	9.5	73	62	70		2.2		2.4		2.2	3.2	5.1	4.0	31.5	

1876.

Sandosund.

Breite = 59° 5'

Höhe über dem Meere = 12.m6.

Juli.

Länge E. Greenwich = 10° 28'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.8	756.1	756.0	12.4	17.8	17.0	12.3	10.2	10.7	10.4	95	70	72	NW 2	S 2	SSW 1	10	7	0	7.0	●a.
2	57.6	57.9	57.6	16.6	17.8	14.8	13.2	9.0	8.8	10.9	64	58	87	SW 2	SSW 3	WSW 2	0	0	10	6.5	●3.
3	56.7	57.3	57.3	16.2	19.6	19.0	13.3	9.8	8.2	7.3	71	49	45	WNW 2	SSW 3	SW 2	2	5	0		●n.
4	58.1	57.3	55.7	17.2	19.4	16.6	13.7	9.4	10.3	10.6	64	61	75	NE 2	SSW 3	SSW 3	9	7	10		
5	54.8	55.1	54.8	17.2	19.2	16.4	15.4	11.4	10.7	11.0	78	64	79	SSW 2	SSE 2	S 3	10	2	3		
6	54.4	55.1	55.8	17.2	20.0	18.2	15.5	11.4	10.8	9.3	78	62	60	SW 4	SW 4	SW 4	2	0	0		
7	59.1	58.7	56.6	16.0	16.8	13.8	13.2	6.8	6.3	9.5	50	44	81	WSW 2	SSW 2	SSE 2	0	10	10	5.0	●3.
8	53.6	54.7	54.4	13.0	17.2	17.2	11.4	10.9	11.9	**13.1**	98	82	90	N 2		0 0	10	10	10	19.0	●n a 1.
9	53.0	52.9	52.9	17.2	18.6	17.0	16.0	12.8	12.5	11.8	88	79	82	SSW 3	SSW 4	SSW 4	9	4	10		●n.
10	51.6	51.6	50.2	16.6	17.2	13.6	15.6	11.7	9.1	8.5	83	63	73	SSW 4	SSW 4	SW 4	8	7	2	3.0	●a p.
11	53.6	54.6	55.7	14.2	16.9	18.0	11.4	7.4	9.1	7.1	61	63	46	SW 4	SW 4	WNW 2	2	3	2		
12	60.5	61.1	58.2	16.0	18.6	17.6	11.6	7.3	8.0	8.6	54	51	58	NNW 3	SSW 3	SW 4	0	8	10		
13	51.3	54.3	58.3	17.2	21.2	19.4	11.9	6.3	5.7	**4.2**	43	30	25	SW 4	NW 4	NW 4	1	1	0		
14	**65.4**	65.3	62.8	15.4	17.8	18.4	12.2	5.4	6.8	13.0	41	45	82	N 3	SSW 2	SW 2	0	8	1		
15	64.4	64.7	64.4	18.0	21.2	19.4	15.0	8.4	10.1	7.8	55	54	47	NNW 3	ENE 2	W 2	8	0	1		
16	64.1	62.2	60.8	18.6	21.0	19.6	14.0	9.1	9.6	9.6	57	52	56	WNW 1	SW 2	SSW 2	5	3	3		
17	57.2	55.8	53.0	18.1	19.6	21.6	15.0	12.5	11.6	12.2	81	69	64	N 1	SSW 3	0	2	7	1		
18	55.5	53.1	51.0	16.6	19.2	18.7	13.4	6.6	9.0	6.4	48	55	40	N 3	SSW 4	NW 2	0	8	9		
19	53.1	54.0	55.4	13.9	19.8	18.6	13.1	6.9	6.5	8.3	58	38	52	NNE 4	NNE 4	0	9	1	0		
20	57.5	57.7	58.1	15.6	20.6	18.6	13.3	7.8	7.6	9.2	59	42	58	NNE 3	SW 2	SW 2	1	1	7		
21	60.2	60.7	59.7	18.0	20.4	18.4	15.0	8.7	9.4	11.8	57	53	75	N 2	SSW 2	SSW 2	1	1	3		
22	59.6	59.8	59.5	17.8	19.4	17.2	15.8	12.9	11.8	11.8	85	70	81	ENE 2	E 3	SSE 2	10	10	10		
23	60.6	61.4	61.2	16.1	18.3	17.6	15.1	10.6	11.0	12.0	78	70	80	SSE 2	SSE 2	SSW 2	10	10	8		
24	60.3	59.6	57.6	18.0	20.4	18.5	15.5	12.9	13.0	12.3	84	73	78	SSW 2	SSW 3	SW 3	8	3	3		
25	56.4	55.7	53.6	19.0	**21.8**	19.0	14.2	8.9	9.7	11.4	54	50	69	N 2	SSW 2	SW 2	3	8	9		
26	54.0	53.5	51.6	15.8	17.0	17.8	13.9	5.4	8.5	12.7	41	59	84	SW 2	SSW 4	SSW 4	4	7	1		
27	52.7	52.8	52.2	14.0	16.3	14.6	13.4	5.6	6.8	7.9	47	50	63	WNW 2	SW 2	SW 2	10	8	5		
28	52.9	52.6	51.4	14.8	17.6	14.5	**10.4**	6.8	7.3	8.4	54	49	69	N 2	SSW 3	SW 4	4	5	10		
29	45.4	**44.6**	47.1	13.0	17.3	17.1	12.4	10.4	11.2	6.9	94	76	47	SE 5	SW 5	SW 4	10	3	2	5.0	● 1.
30	53.8	55.8	55.7	13.8	16.1	16.1	12.5	6.2	9.4	11.0	53	69	81	WSW 4	SW 4	SW 4	9	10	10	0.5	
31	57.3	56.5	53.2	15.5	17.3	16.8	15.1	11.3	12.0	13.0	86	82	92	SSW 4	SSE 2	ESE 2	10	10	10		✱ o n.
M.	756.5	756.5	755.9	16.1	18.8	17.5	13.7	9.1	9.5	9.9	66	59	67	2.7	2.9	2.5	5.4	5.4	5.2	46.0	

August.

1	748.6	750.3	755.4	16.4	16.5	14.6	15.8	12.1	9.0	6.9	87	65	55	SSW 4	SSW 5	SSW 5	8	7	0		
2	59.3	60.8	62.4	12.6	15.8	14.8	**9.8**	7.3	8.4	9.5	68	63	76	SW 4	SW 4	SW 4	6	6	0		
3	62.1	60.5	54.4	16.4	19.6	17.2	13.6	11.3	9.9	9.7	81	58	66	SSE 3	SSE 3	SE 2	8	8	10		
4	50.5	51.4	52.5	15.4	14.8	15.2	12.8	11.3	10.3	9.3	87	83	72	SSW 4	SSW 5	SSW 5	10	10	0		
5	55.3	55.4	55.9	14.6	15.6	17.0	13.4	8.9	9.1	6.7	72	68	46	SW 4	SSW 5	SW 3	8	10	0		
6	59.7	61.1	61.2	15.8	18.9	17.0	13.2	7.9	8.3	9.3	59	52	64	WSW 2	SSW 2	SW 2	0	1	1		
7	61.6	60.9	58.7	15.0	14.8	15.4	13.8	9.7	11.1	12.2	76	89	93	SW 3	S 3	SSW 3	10	10	10	17.0	● 2.
8	57.9	59.1	58.9	15.8	17.2	16.6	13.4	11.1	11.5	12.6	83	79	90	SW 2	SW 3	SSW 2	2	4	1		
9	62.2	62.9	61.8	14.6	17.0	14.2	13.2	11.8	11.8	11.5	96	82	96	ESE 2	SSE 1	SSW 2	10	10	10		≡p.
10	59.6	59.1	62.9	15.6	19.0	17.0	13.9	12.0	**3.0**	5.5	91	18	38	SSW 3	WNW 4	WNW 1	10	0	1	2.0	●a.
11	65.7	65.4	64.3	14.6	16.6	17.8	10.8	6.1	7.2	11.6	50	51	76	W 2	SSW 4	SW 3	6	8	6		
12	65.9	66.5	64.7	17.4	22.2	18.0	13.0	9.8	8.6	12.6	67	43	82	WSW 1	SSW 2	SSW 2	7	1	0		
13	63.4	62.9	60.8	15.0	22.2	19.1	13.5	12.6	12.5	13.1	99	63	79	N 2	SSW 2	SSW 2	10	1	3		≡a.
14	60.4	59.5	58.7	16.6	23.2	20.0	13.9	13.2	10.6	12.3	94	50	71	N 1	SW 2	SW 2	2	2	7		
15	61.6	62.5	62.4	17.4	20.2	20.0	16 6	10.7	11.7	11.1	72	67	64	NNE 3	NNE 2	ENE 1	0	3	0		
16	65.2	65.5	64.5	17.4	21.4	18.8	14.5	12.1	9.7	7.9	82	51	49	NNE 2	SSW 2	WSW 2	0	1	0		
17	66.7	**67.3**	65.5	17.6	22.5	19.0	14.4	8.4	11.1	9.0	56	55	55	NNE 2	SSW 2	SW 2	0	3	0		
18	66.8	66.4	64.5	18.8	**24.6**	20.8	17.4	11.5	7.7	8.9	71	33	49	N 2	SSW 2	WSW 2	0	0	0		
19	65.1	64.5	62.8	18.8	24.0	19.0	15.4	12.4	10.8	13.2	77	49	81	NNE 2	SSW 2	SW 2	1	0	0		
20	62.5	61.5	61.3	18.6	24.0	20.6	15.0	13.4	11.4	8.7	84	51	48	NNE 2	SSW 2		0	1	2		
21	61.0	60.3	57.7	18.6	22.6	19.5	15.2	**14.6**	13.5	12.9	92	66	77	NNE 1	SSW 2		0	9	2	10	
22	54.0	52.3	48.8	16.8	19.8	18.4	*17.8*	13.6	14.3	12.1	96	83	77	ENE 2	S 2	S 3	10	10	10	52.0	●a.
23	45.7	45.7	43.0	14.8	16.0	14.4	*16.0*	8.0	7.5	7.5	64	56	61	SW 3	SW 4	SSW 4	5	2	9		
24	**40.7**	41.6	42.9	12.4	15.6	13.7	10.2	7.7	5.8	5.1	72	44	43	WSW 2	WSW 4	SW 4	0	1	2		
25	44.1	46.2	48.3	11.2	14.4	12.2	10.1	7.2	7.0	8.1	73	57	76	WSW 2	SSW 2	NNW 3	9	1	9		
26	50.3	50.3	49.3	10.2	14.2	13.6	9.9	6.2	5.4	5.6	67	45	48	NNE 3	NNE 3	SW 2	1	0	1		
27	49.9	51.3	52.4	12.8	13.9	12.8	10.6	7.7	8.5	10.0	70	72	91	SW 2	E 3	ESE 2	10	10	10	7.5	●3.
28	55.9	56.3	55.7	13.0	13.8	14.2	12.5	8.8	9.4	9.4	80	80	78	ENE 2	ENE 2	ESE 1	10	10	10	12.0	●n a 1.
29	53.7	52.4	49.0	14.4	16.0	15.8	12.9	11.1	10.4	10.0	92	77	75	ESE 3	ESE 4	E 3	10	10	10	8.0	●n 3.
30	43.5	42.5	44.0	14.2	14.4	15.0	12.9	10.3	10.6	9.0	86	87	71	ESE 3	SW 4	SW 3	10	10	2	5.0	●a 2.
31	45.9	46.0	44.5	13.4	15.8	15.6	12.0	7.8	8.7	8.5	69	64	64	SSW 2	NNE 2	ENE 3	3	6	10		
M.	756.9	757.0	756.4	15.4	18.3	16.7	13.5	10.2	9.5	9.7	78	61	68	2.4	2.9	2.4	5.7	4.8	4.3	103.5	

1876.

Sandøsund.

Höhe über dem Meere = 12.m6.

Breite = 59° 5′

Länge E. Greenwich = 10° 28′

September.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	741.8	740.7	741.5	12.2	12.2	12.4	*13.8*	9.8	9.6	9.5	94	91	89	NNE 4	ENE 2	0	10	4	3	24.5	●^{a} 1.
2	41.7	42.6	43.4	11.6	15.0	13.4	10.2	9.4	8.6	8.8	94	68	77	NNW 2	SSW 2	SW 2	10	9	9		
3	46.7	49.4	50.5	11.6	15.5	15.0	9.8	8.4	8.3	8.6	84	63	68	NNW 2	SSW 2	NNW 2	1	8	8		
4	55.7	57.1	57.8	10.2	14.2	12.2	8.6	6.0	6.4	6.4	65	53	61	WNW 2	SSW 2	SW 3	3	2	3		
5	54.6	51.3	47.5	12.2	13.4	14.8	11.6	9.6	10.9	11.6	91	96	92	ESE 4	SSE 5	SSW 4	10	10	10	35.0	●^{a} ^{p} 1. 2.
6	49.6	49.2	45.9	14.2	15.4	14.6	13.4	11.2	11.9	**12.1**	94	91	98	SSW 3	S 4	SSE 4	10	10	10	11.5	●^{a} ^{p} 1. 3.
7	44.1	44.7	45.7	13.2	15.4	13.8	*14.0*	9.7	11.0	10.4	87	85	90	SSW 4	SSW 3	SSW 3	10	1	7	10.0	●^{a} 1.
8	44.2	44.4	45.4	12.8	13.8	12.6	12.2	10.2	10.4	10.3	94	90	96	ENE 2	ESE 2	0	10	10	2	12.0	●^{p} 2.
9	45.5	45.5	45.2	12.2	15.0	14.4	*12.4*	9.8	10.2	10.0	94	81	83	N 2	NNE 2	NNE 2	10	2	9	3.5	●^{a}
10	39.3	36.6	**36.2**	12.4	15.2	13.4	11.8	10.0	10.9	10.5	94	85	93	WNW 2	N 3	N 2	10	9	10	4.0	●^{a} 1. 2. 3.
11	37.7	39.3	41.0	13.4	**15.6**	13.4	12.2	10.4	11.2	10.7	91	85	94	N 2	NE 2	0	10	7	10	10.0	●^{a} 3.
12	43.7	45.3	47.4	11.6	14.4	13.2	11.4	9.4	10.0	9.0	94	83	80	N 2	NE 2	ESE 3	9	10	7	30.5	●^{a} ^{p} 2. 3.
13	50.1	51.8	53.8	12.6	15.2	12.0	11.6	9.3	9.6	9.4	87	74	91	SSE 3	S 2	E 1	9	7	10	20.5	●^{a} ^{p} 3.
14	56.0	57.6	58.3	12.2	14.8	12.0	10.6	9.3	9.0	8.9	89	72	86	ESE 2	SE 1	0	4	1	7		
15	60.2	60.3	59.8	10.8	12.8	12.0	10.0	8.9	9.2	8.9	93	85	86	NNE 2	NE 2	NNW 2	10	10	8		
16	58.3	56.6	51.2	11.6	13.0	11.2	*11.8*	8.2	8.1	8.7	80	73	88	NE 3	NE 4	N 5	10	10	10	5.0	●^{p} 3.
17	42.8	43.4	43.8	10.1	13.1	13.0	9.6	8.4	8.8	8.8	91	78	80	NNW 3	W 2	SW 2	10	8	10	6.0	●^{a} 1.
18	44.7	45.8	46.5	13.2	14.6	13.4	12.3	8.0	8.4	6.9	71	68	60	SW 4	SW 4	WSW 4	10	2	1		
19	47.9	49.6	51.5	10.8	15.0	13.2	10.0	6.5	7.6	7.7	68	60	68	WSW 2	N 1	0	9	3	4		
20	57.0	59.7	59.5	11.8	14.8	13.4	11.1	6.9	6.3	8.1	67	51	71	N 3	WSW 2	W 2	9	2	4		
21	61.5	62.9	64.1	8.0	13.4	11.6	6.7	**4.3**	6.2	7.2	55	54	71	NW 3	NNE **3**	0	5	0	0		
22	**64.2**	63.6	61.9	8.2	13.7	12.2	6.4	7.4	6.9	9.1	92	60	87	NNW 1	SW 3	SW 1	0	1	0		
23	61.6	60.7	60.4	10.2	12.8	10.4	9.1	8.8	7.7	8.7	95	70	93	N 2	SSW 1	0	10	1	1		
24	62.1	61.7	61.5	7.6	11.0	7.6	7.0	6.5	5.5	5.6	83	56	72	ENE 2	SSW 2	0	5	4	3		
25	59.3	58.8	58.0	7.1	9.4	7.8	5.6	6.3	6.4	6.1	84	72	78	NE 2	NNE 2	NNE 2	0	0	0		
26	57.5	57.2	56.0	4.8	8.2	7.2	**3.9**	6.4	7.4	6.7	00	92	89	NNE 2	0	0	10	0	1		≡^{a}.
27	56.2	56.0	54.5	5.8	10.4	8.2	4.6	6.5	6.1	6.9	94	65	85	NNE 3	NNE 2	0	1	0	0		
28	51.4	49.6	46.7	6.2	9.8	10.0	5.6	6.9	7.6	8.0	97	84	87	N 2	NNE 2	NNE 2	10	10	9		≡^{a}.
29	45.0	46.0	48.9	6.8	10.8	9.0	6.6	7.0	7.3	5.6	94	75	66	N 2	NNE 3	NNE 2	5	7	10		
30	50.7	49.8	47.8	7.6	11.0	10.2	6.3	5.4	5.5	4.9	68	56	53	SW 2	SW 2	NW 3	8	0	0		
M.	751.0	751.2	751.1	10.4	13.3	11.0	9.7	8.2	8.4	8.5	86	74	81	2.5	2.3	1.7	7.6	4.8	5.5	172.5	

October.

1	748.9	749.8	753.1	5.2	11.2	8.0	3.4	4.0	5.0	3.9	60	50	50	NNW 2	NNE 4	NNW 3	0	7	0		
2	62.0	63.1	63.4	5.2	9.6	8.0	3.5	3.8	4.6	5.2	57	52	64	WNW 2	SSW 2	SW 2	0	0	8		
3	65.8	66.3	65.9	5.2	8.0	8.0	4.6	4.6	5.4	5.8	60	67	72	NNE 2	S 2	SSW 2	9	1	0		
4	64.7	64.1	60.6	9.2	8.4	7.0	5.6	6.2	7.5	6.8	71	92	91	S 2	SE 0	4	10	10	10	20.0	●^{a} ^{p} 2. 3.
5	54.2	56.7	60.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.8	6.3	5.9	94	88	83	N 3	N 3	2	10	9	8	5.5	●^{n} 1.
6	63.3	64.5	64.0	6.5	8.0	8.6	4.6	6.5	6.9	7.4	90	86	89	0	0 ESE	2	10	10	10		
7	61.0	61.0	58.4	8.6	9.2	9.8	7.8	8.1	8.4	8.8	98	98	98	E 3	ENE 2	ENE 2	10	10	10	8.0	●^{a} ^{p} 1. 2. ≡^{a}.
8	53.6	53.3	53.5	10.2	12.4	12.8	9.0	9.0	**10.0**	9.2	97	94	85	WSW 1	SW 3	WSW 2	10	8	7		≡^{a}.
9	52.2	51.0	45.1	9.6	9.8	8.8	8.8	7.2	8.3	8.2	82	92	98	WSW 2	NNE 2	NNE 3	10	10	10	39.0	●^{a} ^{p} 2. 3. ☈^{2} 8—9^{p}.
10	41.5	45.4	46.6	8.4	7.5	6.8	8.2	7.5	6.3	7.0	92	82	94	NNW 4	NNE 2	NE 2	10	10	10	21.0	●^{n} 3.
11	41.7	44.5	45.6	5.6	10.8	11.4	4.9	6.4	8.2	9.6	94	86	96	NW 2	SW 3	SSE 2	2	8	10		●^{n}.
12	41.0	**40.9**	48.4	12.6	**12.9**	12.0	10.3	7.6	7.9	7.0	70	72	67	SSW 5	SSW 5	SW 5	2	7	0		
13	56.6	57.2	54.1	10.6	11.4	9.8	*11.0*	7.2	7.6	7.3	74	76	82	SW 2	SSW 1	E 3	9	10	10		
14	49.3	50.1	51.3	10.2	**12.9**	11.6	8.5	8.6	8.9	9.2	93	81	91	SW 2	SSW 3	SSW 3	1	7	0		
15	54.1	56.0	56.6	9.7	12.2	11.4	9.6	7.7	8.3	8.8	86	79	88	SW 2	SW 3	SW 3	0	0	0		
16	61.0	62.3	64.3	8.2	11.4	8.2	6.7	7.4	7.8	7.9	92	78	98	WSW 1	0	0	0	0	1		
17	67.6	68.6	69.1	8.4	9.8	8.2	7.3	7.3	6.9	6.8	89	76	83	ENE 2	ENE 3	NE 3	10	9	1		
18	69.5	69.6	69.7	7.8	9.9	7.8	7.7	6.8	6.9	6.8	86	75	86	NNE 2	E 2	E 3	2	7	0		
19	70.8	71.3	70.7	5.8	8.1	6.4	5.3	5.6	5.4	5.1	82	67	71	ENE 2	E 3	NNE 3	10	10	10		
20	69.3	70.1	70.1	5.8	6.0	4.6	5.6	6.3	5.9	5.7	91	85	90	E 2	E 2	NNE 1	10	10	9		
21	72.0	73.2	74.0	4.6	7.2	5.4	3.0	5.7	5.4	4.4	90	72	66	N 2	N 2	NNE 2	0	0	0		
22	74.8	**74.9**	74.7	1.6	7.6	4.6	1.2	4.8	5.6	5.7	93	72	90	NNW 2	NNW 1	0	1	1	0		
23	74.6	74.7	73.5	1.2	3.8	2.0	**0.9**	5.0	6.0	5.3	00	00	00	NNW 2	N 2	N 2	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
24	70.9	70.1	69.2	1.2	2.5	3.8	1.0	4.8	5.0	4.9	96	91	92	NNE 2	NNE 3	NNE 3	10	10	9		
25	69.9	70.9	70.7	4.2	4.2	4.6	1.8	5.2	5.4	5.5	84	87	87	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10		
26	71.3	71.5	70.5	2.9	3.4	2.6	*3.3*	5.2	5.2	5.3	91	90	96	NNE 2	NNW 2	N 2	10	10	10		
27	68.6	68.2	67.0	3.4	5.4	6.2	2.1	5.6	6.3	6.5	97	94	91	N 2	N 1	0	10	10	9		
28	63.4	61.9	58.8	7.4	9.2	9.5	4.8	7.2	7.6	7.1	94	89	80	SW 2	SW 4	SW 4	7	9	10		
29	49.6	46.5	46.2	9.8	11.4	6.0	8.6	7.1	5.4	3.9	79	54	56	SW 5	WNW 5	W 4	3	0	0		
30	44.9	46.8	44.5	1.0	4.6	4.4	**0.9**	2.4	**1.9**	2.7	48	29	43	WNW 3	WNW 3	WNW 2	0	9	7		
31	45.6	46.6	49.5	4.0	7.8	4.7	3.4	2.8	2.8	2.6	46	36	40	WSW 2	NW 4	NW 3	0	0	0		
M.	759.8	760.4	760.3	6.5	8.5	7.4	5.5	6.1	6.4	6.3	83	77	81	2.3	2.4	2.4	6.0	6.8	5.8	93.5	

1876.

Sandøsund.

Breite = 59° 5

Höhe über dem Meere = 12.m6.

November.

Länge E. Greenwich = 10° 28′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.7	758.3	757.8	1.8	4.3	2.4	*2.3*	2.8	2.2	3.2	54	36	57	NNW	4	NNW	2	WSW	1	0	1	4		
2	54.6	54.8	54.3	0.8	2.9	1.2	-0.3	3.5	3.8	4.4	71	68	89	W	2		0		0	2	4	0		
3	55.2	57.5	61.2	1.8	**4.5**	1.1	0.4	2.5	2.1	2.3	47	32	47	NW	2	NW	4	NNW	2	0	0	0		
4	63.6	65.1	65.8	1.0	4.4	1.4	-1.6	2.5	2.4	2.7	51	37	53	NW	3	NNW	3	WNW	1	0	6	0		
5	63.9	61.1	56.3	2.0	3.3	4.4	-1.4	4.3	4.7	5.0	82	82	80	WSW	2		0	SW	3	9	10	10	0.5	● 2.
6	58.1	59.3	58.6	-1.0	0.4	-0.6	-1.5	2.9	2.9	4.2	69	61	96	N	5	N	5	NNE	5	10	4	10	0.0	✱ 3.
7	67.5	69.0	70.8	-0.2	0.3	-0.4	-2.4	3.3	3.2	3.3	74	68	74	NNE	5	NNE	5	NNE	4	9	3	10		
8	72.6	72.8	72.8	-2.0	-1.0	-0.8	*-1.8*	3.0	2.9	3.3	76	69	77	NNE	4	NNE	4	NNE	4	10	10	10		
9	72.0	71.2	70.3	-3.0	-2.2	-3.2	-3.8	2.9	2.7	3.0	78	69	82	NNE	4	NE	3	NNE	3	10	10	3		
10	67.0	66.0	65.2	-3.6	-2.4	-4.6	*-3.6*	1.9	**1.5**	2.2	56	49	67	N	2	NNW	2		0	9	1	0		
11	65.3	66.2	66.5	-3.1	-0.2	-2.4	*-4.3*	2.8	2.7	3.3	76	60	87	NNW	1		0		0	9	4	10		
12	65.8	64.8	64.4	-3.0	-2.2	-3.0	-3.2	2.7	2.9	3.3	74	75	91	NNE	3	NE	2	N	2	10	6	2		
13	61.6	61.5	61.8	-3.2	-1.6	-1.8	**-4.7**	2.3	3.3	3.4	65	80	84	N	2		0	NNE	2	9	9	3		
14	62.3	63.1	64.1	-2.6	-2.6	-4.0	-3.2	3.1	3.0	2.9	83	79	87	N	3	N	3	N	3	10	2	0		
15	66.0	66.3	64.3	-1.4	-0.3	0.2	*-3.3*	3.1	3.6	4.3	76	79	92	N	3	NNE	3	NNE	3	10	10	10		
16	61.2	61.5	61.4	1.2	0.2	1.0	*0.4*	4.6	4.5	4.9	92	96	00	ESE	2	NNE	2	NNE	3	10	10	10	0.0	✱ *o n.* ● *o* 1. ≡ *ap* 1.
17	62.3	64.3	68.8	2.0	2.6	1.8	0.7	5.3	5.2	5.9	00	94	75	NNE	3	ENE	4	NE	4	10	10	10	1.0	● 1.
18	**73.8**	74.4	73.2	-1.4	-1.8	-2.0	-1.6	2.8	3.2	3.6	68	80	92	NE	3	NNE	3	NNE	3	10	10	10		
19	67.8	65.6	62.5	-0.6	0.6	0.4	-1.4	4.1	4.2	4.4	92	89	92	NNE	2	ENE	2	ENE	3	10	10	10	0.0	✱ *o ap.* ✱ 3.
20	59.1	59.8	60.9	1.0	0.4	0.8	0.3	4.6	4.6	4.5	92	96	92	NNE	2	N	2	NNE	2	10	10	10		
21	63.3	64.6	66.5	0.2	-0.6	-0.6	-0.2	4.1	4.1	4.2	89	92	96	NNE	2		0		0	10	10	10		
22	69.3	70.4	71.0	-1.0	-0.8	0.0	-1.2	4.1	4.3	4.6	96	00	00	N	2	N	2		0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
23	70.6	71.0	69.6	2.4	2.6	1.6	*1.0*	4.1	4.2	4.4	75	75	85	SSW	2	SW	2	SW	2	10	10	10		
24	67.7	67.8	67.5	-0.4	1.4	1.2	-0.6	3.9	4.3	3.8	89	85	75	WSW	2	SW	2	SW	2	5	2	10		
25	67.2	67.3	65.6	-1.8	-1.2	-0.4	-2.4	3.7	3.9	4.1	92	92	92	N	3	ENE	2	ENE	2	10	10	10	0.0	✱ *o ap.*
26	59.9	56.3	55.0	1.2	1.4	1.0	-1.0	4.8	4.9	4.7	96	96	96	ENE	3	E	3	E	3	10	10	10	3.5	● 1. 3. ● ✱ *ap* 2.
27	52.8	52.5	50.7	2.0	3.4	2.6	0.4	5.2	**5.8**	5.5	96	00	00	SSE	2	SSE	2	SSE	2	10	10	10		≡ *ap.*
28	46.3	45.4	43.8	1.2	1.6	1.6	*1.6*	4.8	5.0	5.0	96	96	96	NNE	2	NNE	3	NE	2	10	10	10	8.0	● ✱ 1. ● 2.
29	**42.1**	42.9	43.7	1.4	1.4	1.0	1.0	4.9	4.9	4.9	96	96	00	NNE	3	N	2	NNW	2	10	10	10	0.0	● *o p* 1.
30	47.7	50.0	53.7	0.6	0.4	-0.2	*0.8*	4.3	3.9	4.0	90	82	89	N	2	NNW	2	N	2	10	0	9		
M.	762.1	762.4	762.3	-0.4	0.6	0.0	-1.1	3.6	3.7	3.9	80	77	81		2.7		2.3		2.2	8.4	7.1	7.1	13.0	

December.

1	755.9	755.9	754.1	-3.6	-4.0	-4.6	-4.2	3.5	3.4	3.2	00	00	00	NNE	2	NNW	1	NNE	2	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
2	50.1	50.1	51.1	-4.0	-4.0	-5.2	-5.8	3.2	3.1	2.6	95	91	85	N	3	N	3	N	3	10	4	0		
3	52.2	53.4	53.5	-7.6	-5.8	-5.2	-7.8	2.5	2.3	2.9	94	80	96	NNW	2	N	2	NNE	3	5	9	10		
4	52.4	51.8	48.9	-6.8	-4.8	-0.8	-7.0	2.4	2.9	3.8	89	90	88	NNE	3	NE	4	E	4	9	10	10		
5	46.5	47.5	48.7	-1.8	-1.2	-0.2	-2.4	3.8	4.2	4.4	96	00	96	ENE	4	NE	3	NE	3	10	10	10	36.0	✱ *ap* 1. 2.
6	46.6	46.6	47.6	0.4	-0.2	-1.0	-0.4	4.2	4.5	4.3	89	00	00	NE	3	NE	4	NE	3	10	10	10	34.0	✱ *ap* 2. 3.
7	49.7	50.9	51.2	-0.4	-0.8	-0.4	-1.3	4.3	4.2	4.3	96	96	96	NNE	3	NNE	3	NNE	3	10	10	10	1.0	✱ *o ap.* ✱ 3.
8	54.9	56.1	57.4	-0.4	-0.1	0.0	-1.3	4.1	4.1	4.2	92	90	90	NNE	4	NNE	3	NNE	3	10	10	10		
9	58.6	58.8	56.5	-0.6	0.0	**1.6**	-0.8	4.1	4.4	**5.0**	92	96	96	NNE	2		0	WSW	3	10	10	10	5.5	● 3.
10	53.3	55.2	56.1	-1.2	-2.4	-4.2	-1.4	3.7	3.8	3.3	88	00	00	W	2	N	2		0	0	10	10		≡ *ap.*
11	60.3	61.6	62.4	-5.8	-3.2	-1.6	-6.8	2.8	3.3	3.4	95	91	84	NNE	2	N	2	NE	2	7	2	10		
12	62.6	63.3	63.2	-5.2	-6.2	-5.6	-5.5	2.8	2.5	2.7	90	90	90	NNE	2	NNE	2	NNE	3	9	7	10		
13	62.7	63.7	64.5	-5.6	-5.5	-6.0	-6.0	2.7	2.8	2.6	90	93	90	NNE	2	NE	2	NNE	3	10	10	10		
14	65.6	67.0	67.9	-6.0	-5.4	-6.0	-6.8	2.6	2.9	2.7	90	96	95	NNE	3	N	2	N	2	10	10	10		
15	68.2	68.5	66.8	-5.6	-5.2	-5.6	-6.4	2.8	2.6	2.8	96	85	96	N	2		0	N	2	10	10	2		
16	65.7	67.2	68.1	-4.6	-4.0	-8.0	-8.6	3.1	3.1	2.2	95	91	88	N	2	N	2	ENE	3	10	10	1		
17	66.1	64.9	63.1	-7.8	-7.6	-7.4	-9.5	2.2	2.4	2.4	89	95	95	N	2	N	2	NNE	2	10	10	10		
18	58.4	57.8	55.8	-6.8	-6.6	-6.0	-8.5	2.6	2.6	2.6	94	95	90	NNE	2	NNE	3	N	3	10	10	10	1.5	✱ 1. 2.
19	52.7	52.8	54.6	-6.6	-4.8	-6.0	-7.0	2.8	2.9	2.6	00	90	90	NNE	3	NE	4	NNE	5	10	10	10	0.5	✱ 1.
20	59.7	61.1	59.5	-12.4	-13.8	-14.0	*-11.5*	1.3	1.3	1.4	77	83	91	NNE	4	NNE	4	NNE	4	10	10	10		
21	57.5	58.1	58.5	-12.2	-11.6	-11.6	-14.3	1.6	1.6	1.7	93	85	93	NNE	5	NE	5	NNE	5	10	10	10		
22	60.2	61.8	62.5	-12.6	-13.2	-13.6	*-11.8*	1.6	1.5	1.2	92	92	75	NNE	5	NNE	5	NNE	5	10	10	10		
23	61.9	62.8	63.4	-14.2	-12.4	-13.4	-14.5	1.4	1.3	1.5	92	77	92	NNE	4	NNE	4	NNE	3	10	10	10	0.5	✱ 3.
24	64.5	65.6	65.8	-17.0	-15.4	-14.0	-18.0	1.0	1.0	1.4	90	72	91	N	3	N	2	NNW	1	10	8	10	0.0	✱ *o a.*
25	65.8	66.9	67.0	**-19.8**	-15.0	-14.0	*-18.4*	**0.8**	1.3	1.4	87	91	91	N	2	N	1	N	1	0	9	9		≡ *a.*
26	68.5	69.3	68.9	-13.2	-15.0	-11.6	-16.0	1.6	1.4	1.8	00	00	00	W	1		0		0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
27	69.0	**69.4**	66.3	-15.4	-12.4	-4.2	-16.6	1.3	1.6	2.6	00	92	77	N	1		0	SSW	3	10	10	9		≡ *a.*
28	55.8	53.5	50.0	-5.2	-4.0	-5.4	-7.2	2.9	3.4	2.9	96	00	96	ESE	4	ESE	4	NNE	2	10	10	10	4.0	✱ 1. 2. 3.
29	42.3	44.5	48.9	-6.2	-6.4	-5.2	-6.6	2.7	2.3	2.9	95	84	96	N	2		0	NNE	2	10	0	10		
30	50.9	51.8	48.1	-9.4	-8.0	-5.8	-10.0	1.8	2.3	2.8	81	94	95	NNW	2	N	2	NNE	2	5	8	10		≡ *a.*
31	40.5	35.8	**33.7**	-4.8	-5.0	-4.2	-7.7	3.2	3.0	3.3	00	95	00	N	3	N	2	NNE	3	10	9	10	4.0	✱ *n ap* 1.
M.	757.4	757.9	757.6	-7.2	-6.6	-6.1	-8.1	2.6	2.7	2.8	93	91	92		2.7		2.4		2.7	8.9	8.9	9.1	87.0	

1876.

Mandal.

Höhe über dem Meere = 16.m5.

Breite = 58° 2′

Länge E. Greenwich = 7° 27′

Januar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.0	756.3	757.3	5.6	4.5	0 6	4.7	6.4	5.2	4.5	94	82	94	SW 1		0 0	10	6	0	6.7	●
2	60.0	61.7	64.0	2.4	4.2	0 4	-0.4	5.3	4.4	4.0	96	71	85	0 NW	2 NE	1	0	0	0		
3	65.8	67.3	69.3	0.6	0.8	-0.4	-1.4	3.4	3.1	3.0	71	65	66	NE 3	NE	2 NE 2	10	10	9		
4	73.9	74.1	74.5	-2.2	-2.0	-2.2	-2.6	3.7	3.6	3.5	96	92	89	NE 3	NE	2 NE 2	10	10	10		
5	75.2	75.7	76.5	-2.2	-2.4	-2.6	-2.7	2.9	3.5	3.0	75	92	79	ENE 2	NE	3 0	10	10	10		
6	79.0	81.2	**83.5**	-2.9	-1.8	-3.0	-3.5	3.3	3.0	2.9	89	76	78	NE 4	E	4 NE 3	10	10	10	2.0	✱° 1.
7	82.2	81.5	81.7	-5 4	-5.2	-6.0	-6.0	2.4	2.5	2.6	80	80	90	NE 5	NE	5 NE 5	10	4	0		
8	79.3	75.2	75.3	-4.9	-1.8	-2.0	-6 6	2.2	3.2	3.6	71	80	92	NE 4	NE	5 NE 4	10	8	9		
9	74.2	72.6	71.5	-4.3	-4.5	-6.1	-5.1	3.2	2.9	2.2	98	90	77	NNE 4	NNE	4 NNE 4	10	10	7		
10	70.2	69.9	71.0	-6.0	-5.0	-4.0	-7.8	2.5	2.1	2.8	87	66	82	NNE 3	NNE	2 E 3	10	3	10		
11	71.3	70.9	70.0	-2.8	-2.8	-4.0	-5 6	3.4	3.1	2.8	92	83	82	NE 3	NNE	3 NNE 2	10	10	10		
12	66.2	65.4	67.2	-3.2	-2.8	-2.4	-4.0	3.2	3 2	3.3	89	87	87	NE 3	NE	2 NE 2	10	10	10	1.5	✱° 2.
13	70.8	73.1	75.0	-1.8	-1.0	-4.2	-3.6	3.7	3.9	3.0	92	92	91	NE 2	NE	1 0	10	6	0		
14	76.0	74.7	73.4	-9.5	-3.0	-5.4	**-9.9**	**1.9**	3.0	2.7	87	83	90	NE 1		0 E 1	0	0	10		
15	72.8	72.1	70.2	-5.0	3.2	3.6	-6.6	2.8	4.6	5.3	90	80	90	0 W		1 W 2	3	0	10		
16	64.5	60.9	61.2	4.0	4.8	5.2	2.6	5.3	5.6	5.0	87	87	75	WSW 2	NW	2 NW 1	10	10	0		≡ 1.
17	60.0	59.2	59.3	3.8	5.8	2.0	3.4	5.0	4.8	4.7	83	70	89	N 3	WNW	2 0	3	2	10		
18	45.3	**42.4**	48.1	4.0	5.4	6.0	1.6	5.7	6.1	4.7	93	91	67	SSW 3	W	3 NW 2	10	9	0	13.0	● 1. 2.
19	55.6	54.7	50.5	4.4	5.0	5.0	3.8	5.2	5.9	6.3	84	90	97	W 2	SW	2 SW 4	9	10	10		
20	43.2	43.7	44.8	6.4	6.6	5.0	4.0	**6.8**	6.0	4.7	94	83	72	SW 4	SW	3 SW 2	10	8	9	15.0	● 1.
21	51.0	53.7	56.7	0.0	1.6	-1.0	-0.2	3.1	2.9	2.9	67	56	69	0 WNW	2	0	0	5	0		⌴ 1.
22	60.0	60.7	62.6	-2.8	2.0	2.4	-3.6	3.6	3.8	4.3	96	71	70	0 WSW	2	0	2	2	10		
23	60.1	62.4	61.6	6.0	6.4	5.2	0.2	6.1	6.3	6.2	88	88	94	W 3	W	2 WSW 2	9	10	10	14.0	● 3.
24	58.7	58.9	66.6	5.6	**7.4**	6.6	4.8	6.4	6.2	5.4	94	80	74	SW 3	SW	2 WSW 3	10	9	0		
25	70.7	69.5	69.0	4.6	6.4	5.4	4.0	5.8	**6.8**	5.9	92	94	87	SW 2	SW	3 SW 3	4	0	10		
26	68.5	67.8	68.1	5.0	5.4	4.0	4.3	5.3	6.0	5.5	81	89	90	SW 2	SW	1 0	10	10	10		
27	68.9	69.1	69.5	4.4	4.3	3.4	2.1	5.9	6.0	5.6	96	97	97	0		0 0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
28	68.6	67.3	67.1	4.0	4.8	5.2	2.8	5.9	6.2	6.2	97	97	94	0		0 0	10	10	10		≡ 1. 2.
29	69.6	69.9	70.9	5.0	4.4	3.0	3.6	6.5	6.0	5.5	00	97	96	0		0 0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
30	72.2	71.6	71.2	1.4	1.6	0.3	1.2	4.9	4.8	4.4	96	93	94	0 ENE		2 E 1	10	7	0		≡ 1.
31	69.1	67.4	67.2	1.8	3.2	3.6	*0.9*	4.9	5.5	5.7	93	95	97	NE 2		0 0	10	10	10	7.5	● 1. 2. ≡ 3.
M.	766.4	766.1	766.9	-0.4	1.8	0.7	-0.8	4.4	4.5	4.3	89	84	85	2.1		2.0 1.6	8.1	7.4	6.0	59.7	

Februar.

1	765.8	765.4	764.8	3.0	**6.2**	2.4	2.2	5.5	**6.4**	5.3	96	90	96	0		0 0	10	5	0		≡ 1.
2	61.0	58.5	58.1	2.4	3.8	4.4	1.4	4.8	5.2	5.4	87	87	87	NE 1	S	2 S 2	10	10	9		≡° 1.
3	56.9	56.5	51.6	5.6	5.6	3.0	3.4	5.8	6.0	5.3	85	88	93	WSW 3	SW	3 SW 3	10	10	10	13.0	● 3.
4	49.9	50.7	52.3	3.0	4.0	1.6	2.3	5.3	4.1	3.1	93	67	59	0 NNW		1 E 1	10	0	0		
5	56.4	58.7	61.2	0.0	3.4	1.4	-0.7	4.5	2 9	3.2	98	50	62	NNE 4	NNE	4 E 3	0	2	0		
6	63.5	64.1	65.1	0.4	2.4	0.6	-0.3	4.5	4.1	2.8	00	75	57	NE 4	NNE	4 NE 5	5	0	10		
7	65.9	**66.4**	66.2	-2.2	-2.0	-1.6	-2.3	2.6	2.8	2.4	67	72	60	NE 5	NE	5 NE 5	10	10	10		
8	65.0	65.0	64.3	-4.6	-3.4	-3.8	-4.8	3.1	2.6	2.4	95	74	71	NE 5	NE	5 NE 4	0	10	10		
9	64.6	64.0	63.5	-2.2	-2.2	-2.2	-5.0	3.4	3.4	3.6	87	87	92	NE 4	NNE	5 NE 4	10	10	10	0.0	✱° 1.
10	61.4	58.9	55.3	-3.4	-1.8	-1.6	-3.8	3.2	3.5	3.4	91	88	84	NE 1		0 NE 4	8	0	10		
11	53.7	54.0	56.0	-3.0	-2.4	-1.8	-3.8	2.9	3.8	4.0	78	00	00	NNE 4	NNE	4 NE 4	4	10	10	0.0	✱° 2. 3.
12	56.9	58.9	59.5	-4.0	-4.8	-6.6	-4.3	3.4	3.2	2.5	00	00	89	NE 5	NNE	5 NE 5	10	10	9	15.5	✱ª 1. 2.
13	59.3	59.0	58.9	-8.6	-7.0	-7.6	-8.9	**1.6**	1.9	2.4	70	73	95	NE 5	NE	5 NE 5	5	3	10	0.0	✱° 3.
14	60.2	59.4	59.5	-8.4	-6.2	-3.8	-9.0	1.7	2.1	3.0	70	74	87	NE 5	NE	5 NE 5	5	5	10		
15	57.3	54.9	51.2	-3.4	-2.8	-2.6	-6.2	3.4	3.7	3.7	95	00	08	ENE 5	NE	5 NE 5	10	10	10	0.0	✱ª 1. 3.
16	46.5	45.8	47.3	-5.2	-3.8	-4.2	-5.9	2.9	2.5	2.7	96	73	81	NNE 5	NE	5 NE 5	10	10	10		
17	49.9	50.1	49.4	-4.8	-4.0	-4.4	-5.6	2.9	3.1	3.0	90	91	91	NE 4	NE	4 NE 4	10	10	10	0.0	✱° 2. ✱ 3.
18	47.9	43.7	35.9	-4.4	-2.8	-0.4	-4.9	3.0	3.6	4.3	91	96	96	NE 5	NE	4 E 3	10	10	10	0.0	✱° 2.
19	**28.9**	30.4	30.0	3.6	4.0	2.2	-0.1	5.9	5.5	5.4	00	90	00	WSW 3	SW	1 0	10	10	10	38.0	●ª 1. ≡ 3.
20	41.5	46.4	53.4	0.4	1.8	-3.0	0.1	4.2	3.3	3.0	89	63	83	WNW 3	NW	2 0	0	0	0		
21	61.1	59.5	53.0	-10.6	-2.8	-0.8	**-11.0**	**1.6**	2.8	4.2	80	74	96	NE 1	NE	2 SE 3	0	10	10	0.0	✱° 3.
22	40.8	44.2	42.7	-0.2	1.0	3.8	-2.8	3.8	4.7	5.8	85	96	97	0 SW		1 0	10	10	10		
23	41.8	41.6	41.4	3.0	4.2	3.0	-0.7	5.5	5.8	5.5	96	93	96	0 SW		2 0	10	10	10		
24	47.1	49.7	51.4	-1.3	3.0	-2.4	-2.3	3.4	3.0	3.5	94	53	92	NW 2		0 0	0	7	0		
25	53.5	54.1	53.8	-2.0	1.2	-3.4	-3.1	2.3	4.1	3.1	60	82	87	NW 2	NW	2 0	0	0	0		
26	49.3	48.3	46.2	-5.4	-1.4	-1.9	-6.4	2.5	3.1	3.7	83	76	94	NE 2	NE	3 NE 3	10	10	10	0.0	✱° 2. 3.
27	45.6	47.2	48.6	-2.4	-2.0	-5.0	-4.7	2.3	3.1	2.8	87	80	90	NE 3	NE	3 NE 3	10	9	0	0.0	✱° 1.
28	50.9	53.1	57.2	-7.4	-6.2	-7.0	-7.6	1.9	2.0	2.4	72	69	89	NE 5	NE	5 NE 5	10	1	10		
29	60.5	58.5	55.2	-9.4	-7.0	-6.3	*-9.2*	2.1	1.9	2.7	94	73	98	NE 5	NE	5 NE 5	10	10	10	23.5	✱° 3.
M.	753.9	754.0	753.6	-2.8	-0 8	-1.7	-3.6	3.4	3.6	3.6	87	81	87	3.1		3.2 3.0	7.1	7.0	7.5	90.0	

1876.

Mandal.

Breite = 58° 2'

Höhe über dem Meere = 16.m5.

März.

Länge E. Greenwich = 7° 27'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.9	753.5	749.1	-7.8	-6.2	-6.8	**-9.6**	2.2	2.2	2.3	89	79	84	NNE 5	NE 4	NE 5	10	10	10	0.0	✱a.
2	47.0	48.8	49.0	-3.0	-1.2	-1.6	-7.5	3.3	3.0	3.9	91	73	96	NNE 4		NE 1	10	10	10	0.0	✱o 3.
3	49.9	49.6	46.5	-0.4	2.6	1.4	-3.6	4.1	5.3	4.7	92	96	93	ENE 1		S 1	10	10	10	17.0	●o 3. ≡ 2.
4	40.2	40.3	40.1	3.6	4.6	3.0	-0.7	5.5	5.3	4.9	93	84	87	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10		
5	38.2	40.6	42.7	3.6	5.2	4.0	2.2	5.9	**6.0**	4.9	00	90	80	SW 1	SW 2	0	10	9	10	14.5	● 1. ≡ 1.
6	37.1	33.8	35.0	2.2	4.4	3.8	1.9	5.2	5.6	5.0	96	90	83	S 3	WSW 1	0	10	10	9	15.5	● 1.
7	36.4	37.8	38.8	3.6	6.6	1.6	2.0	5.1	4.5	4.8	87	62	93	W 2	W 3	W 2	10	4	8		
8	41.4	41.6	39.4	3.4	4.0	2.2	1.2	4.7	5.5	5.0	80	90	93	W 2	SW 2	0	9	10	10		
9	22.9	21.9	23.1	2.4	2.6	0.6	0.5	5.3	4.6	4.2	96	82	89	SSE 3	SW 3	SW 3	10	10	10	18.0	● 1.
10	25.0	25.5	25.9	1.5	0.9	1.6	0.1	4.3	4.6	4.7	83	94	91	SE 3	E 2	SW 2	10	10	10	0.0	✱ 2.
11	25.2	26.6	29.1	1.0	3.4	1.0	0.4	4.6	4.1	3.3	92	70	66	NE 2	NNE 3	0	10	6	10		
12	33.1	33.0	32.0	-1.8	5.0	-0.6	-3.4	3.4	4.5	3.5	86	69	79	NW 2	S 2	0	0	0	0		
13	37.0	39.7	40.6	-2.0	2.2	-0.2	-4.2	3.0	3.3	4.2	76	61	92	NW 2	NW 3	NW 1	0	0	10	14.5	✱p.
14	36.7	33.0	30.9	0.4	2.4	2.9	-2.2	4.4	5.1	5.3	92	93	94	S 2	S 3	SW 2	10	10	10	14.6	✱a. ● 3.
15	25.4	24.0	**20.6**	1.2	4.2	2.2	0.9	4.3	5.0	4.6	85	80	85	SW 3	SW 2	W 4	10	9	10		
16	29.9	33.2	35.2	2.4	4.2	2.0	0.9	4.8	5.0	4.7	87	80	89	W 3	W 3	0	9	9	10		
17	35.8	37.4	40.2	-0.6	2.6	1.0	-3.8	2.9	4.2	3.9	66	75	92	NNE 3	N 2	0	1	10	0		
18	45.9	48.0	51.5	0.0	3.7	-0.2	-1.3	4.3	2.8	2.7	92	47	60	NNW 2	NNW 3	0	0	0	0		
19	54.2	55.0	55.0	-1.2	**7.2**	0.0	-3.5	3.7	3.8	3.4	88	50	74	NE 1	SW 1	0	3	0	0		
20	55.0	55.7	56.9	0.9	3.6	0.1	-1.6	2.6	3.4	3.7	53	57	79	NE 3	W 1	0	9	9	5		
21	60.5	61.4	61.7	0.4	2.7	-1.2	-2.8	3.4	2.5	3.7	71	44	88	NE 3	NE 4	NE 2	3	1	0		
22	58.7	56.2	52.7	0.0	6.2	0.6	-4.4	3.2	3.8	2.4	71	69	51	NNE 4	W 2	0	0	0	0		
23	49.4	50.9	51.9	0.6	2.7	-1.0	-2.7	3.8	3.0	3.7	78	53	86	NNE 3	E 3	E 2	2	6	0		
24	54.7	56.3	58.4	-1.0	1.2	-1.4	-4.6	2.9	3.5	2.8	69	68	68	NNE 3	E 3	0	2	9	0		
25	62.0	**62.2**	60.8	-1.8	1.0	-2.6	-6.3	3.7	3.6	3.4	92	72	92	NE 3	E 3	0	2	4	0		♊ 3.
26	57.5	56.7	56.1	-3.0	1.4	-2.4	-7.7	2.4	3.8	2.5	66	74	65	NNE 2	NE 4	ENE 2	0	0	0		
27	55.6	54.7	55.1	-2.8	1.0	-0.6	-5.8	**2.0**	2.9	2.7	53	69	62	NNE 3	NE 4	ENE 2	0	8	0		
28	53.4	52.7	50.5	0.4	1.9	-0.2	-3.0	3.8	3.7	4.4	80	69	96	NE 4	NE 5	ESE 5	7	10	10	9.0	✱ 3.
29	46.7	47.1	49.0	0.6	1.6	1.6	-0.7	4.4	4.4	4.6	92	85	89	NE 4	NE 4	NE 1	10	10	10	0.0	✱ 1.
30	50.1	52.0	54.8	2.3	2.8	1.2	1.0	4.9	4.8	4.6	91	86	92	NE 3	NE 4	NE 2	10	10	10	6.0	● 1. ● ✱a.
31	57.8	58.3	58.5	1.0	2.8	2.8	0.4	4.4	5.1	5.0	89	91	89	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		
M	744.4	744.8	744.9	0.2	2.8	0.5	-2.2	4.0	4.2	4.0	83	74	83	2.7	2.6	1.4	6.4	6.9	6.2	109.1	

April.

1	759.0	758.3	758.3	3.8	6.4	5.6	2.6	5.1	5.7	5.3	85	79	79	NE 3	ENE 3	ENE 2	0	9	7		
2	58.6	59.8	62.5	4.2	6.0	3.8	3.7	5.1	5.1	5.2	82	74	87	NNE 2	E 1	0	9	10	10		
3	65.1	66.3	67.5	1.8	7.6	1.6	-1.1	3.9	5.6	4.8	75	72	93		0 WSW 1	0	0	0	10		≡ 3.
4	68.4	68.4	68.1	2.7	4.8	4.6	0.9	5.3	5.6	5.9	94	87	94		0	0	10	10	10		≡2 1. ≡ 3.
5	66.9	65.5	64.0	5.4	6.4	5.4	2.4	6.5	6.8	6.5	97	94	97	WSW 1	SW 1	0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
6	64.6	64.9	66.3	6.7	12.4	5.0	2.8	5.9	4.5	4.5	82	42	69	WNW 3	NW 3	NW 3	0	0	3		♅p.
7	67.5	66.7	66.2	6.2	**14.8**	5.5	2.5	3.3	5.0	5.8	46	40	86	NW 3	W 2	0	9	6	10		
8	61.8	59.4	56.3	6.4	7.8	5.6	2.2	6.6	5.9	6.2	91	75	91	WSW 2	W 2	0	9	10	9		
9	47.4	42.5	42.6	5.4	6.4	4.4	3.4	6.1	6.3	5.8	91	88	93		0	W 3	10	9	10		≡ 1.
10	43.5	43.4	39.9	3.4	6.6	4.8	1.2	4.1	5.2	4.6	70	71	71	W 1	SW 1	0	10	10	10		
11	**25.0**	34.3	41.7	1.0	5.0	2.6	0.2	4.0	3.0	3.6	79	46	65	NNE 5	NNW 3	NW 3	10	5	10	11.0	●
12	46.5	47.4	48.9	2.0	7.8	1.2	-1.4	3.3	3.4	3.8	64	44	75	WNW 2	W 3	0	3	0	0		
13	52.2	53.5	55.9	1.8	8.4	1.6	-1.8	3.2	3.6	3.6	60	44	71	WNW 2	SSW 2	0	0	0	0		
14	59.7	61.8	64.1	2.4	6.4	1.8	-2.2	3.9	**2.7**	3.0	72	37	57		0 NW 2	0	0	6	0		
15	69.5	71.3	72.0	2.1	6.2	1.8	**-2.9**	3.7	4.0	4.3	69	56	82	NE 2	S 2	0	0	0	0		
16	**72.2**	71.3	69.3	3.0	7.8	4.0	-2.7	3.0	3.6	2.9	53	46	47	NE 2	ENE 3	0	0	0	0		
17	64.8	60.0	57.3	5.3	7.8	4.6	2.3	4.6	3.0	4.3	78	38	68	NE 4	NE 5	NE 5	7	10	10		
18	50.5	48.0	46.8	3.6	5.0	5.4	2.8	5.1	5.5	6.1	87	84	91	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	4.0	● 3.
19	45.2	44.5	44.1	6.8	7.4	6.5	3.4	6.3	6.6	6.7	85	86	93	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	13.5	● 3.
20	43.2	46.1	47.4	7.6	6.4	6.2	6.3	6.9	6.6	6.6	89	91	93	ESE 2	S 1	0	10	10	10	1.0	●
21	48.7	49.8	50.9	6.8	7.4	6.2	5.8	6.5	6.8	6.5	88	89	91	SSE 3	S	S 1	1	10	10	10	
22	53.7	53.9	55.2	5.0	10.4	4.6	4.3	6.0	5.9	3.8	92	63	60	SW 2	WSW 2	SW 2	2	10	3	3	
23	56.6	58.2	59.6	5.2	6.6	4.2	1.1	3.7	4.5	5.4	56	62	87	WSW 3	SW 4	W 3	3	4	10	10	
24	63.5	64.8	65.4	6.4	13.2	6.4	2.1	5.1	6.0	5.1	71	53	71	WNW 2	SW 2	SW 1	1	0	0	5	
25	65.3	63.7	61.5	4.0	7.8	6.8	0.4	5.4	4.6	4.2	88	59	57	NE 3	NE 3	NE 2	10	7	8		
26	59.8	60.2	60.8	5.8	6.6	6.6	5.2	6.7	**7.1**	6.6	97	98	91	E 2	NE 2	ENE 2	10	10	10	4.2	≡ 1. 2. ●
27	61.5	61.8	61.9	6.8	9.4	6.2	5.7	6.5	4.7	4.8	88	54	67	NE 3	NE 4	NE 3	10	0	8		
28	60.9	58.2	56.8	5.8	7.8	4.2	3.2	4.0	3.8	**2.7**	58	48	43	ENE 4	ENE 4	NE 3	2	4	4		
29	54.6	53.6	54.2	4.4	7.2	3.4	0.3	**2.7**	2.8	3.3	43	37	56	NE 4	ENE 4	NE 2	4	0	2		
30	54.1	54.4	54.7	4.4	7.0	5.0	1.4	3.9	3.5	4.2	62	47	64	ENE 2	NE 3	0	9	7	8	2.0	●
M.	757.0	757.1	757.3	4.5	7.7	4.5	1.8	4.9	4.9	4.7	74	64	76	2.4	2.4	1.5	6.2	5.9	6.9	35.7	

1876.

Mandal.

Höhe über dem Meere = 16.m5.

Breite = 58° 2'

Mai.

Länge E. Greenwich = 7° 27'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.2	756.9	757.8	4.3	6.8	4.6	3.3	4.8	4.0	5.1	77	54	81	NE 2	NNE 2	0	10	10	10		
2	58.2	59.4	61.0	6.2	7.4	5.4	3.8	**3.0**	4.8	3.5	42	62	52	N 3	SSW 2	0	10	9	0		
3	61.0	61.7	63.1	9.8	13.8	7.6	**1.3**	5.2	6.4	5.0	57	55	70	W 2	W 3	W 2	0	5	8		
4	67.9	67.5	68.0	7.8	12.2	8.2	2.7	3.8	5.0	5.7	48	48	70	S 1	W 2	0	0	7	9		
5	67.4	66.4	65.1	7.8	10.6	9.0	4.4	6.1	6.6	5.8	78	70	68	S 1	SW 1	0	5	10	10		
6	65.6	66.2	69.6	10.9	11.7	8.6	3.5	4.6	4.9	4.8	48	47	58	E 3	NE 4	NE 4	0	4	8		
7	73.4	72.6	71.8	9.2	11.6	9.4	3.6	4.4	4.7	4.9	51	46	56	0	SW 2	0	3	7	10		
8	73.5	74.8	**75.0**	10.4	12.8	8.2	6.0	4.6	5.6	6.1	48	51	75	NNE 4	ENE 3	0	0	0	7		
9	74.4	73.5	72.4	9.3	12.6	8.6	1.8	5.9	5.6	6.0	67	51	71	0	S 2	0	0	0	0		
10	70.8	70.1	70.0	12.8	13.6	10.2	5.4	4.7	4.1	4.5	43	35	48	NE 2	ENE 2	ENE 1	10	6	10		
11	68.6	69.5	70.0	11.8	9.4	7.3	8.1	5.3	5.8	5.4	51	66	70	0	NE 3	E 1	9	10	4		
12	69.8	68.7	68.5	9.2	11.6	7.6	5.1	4.0	4.3	4.0	46	42	51	E 2	E 3	0	0	0	0		
13	66.7	64.6	62.7	10.3	16.0	8.2	2.2	4.0	5.9	7.0	43	44	87	S 2	SW 3	0	0	2	2		
14	60.3	59.7	59.4	12.2	12.8	8.2	4.1	4.9	7.5	7.0	46	68	87	NNE 2	NE 3	W 2	8	7	9	1.0	ap.
15	59.6	60.7	61.3	11.4	13.6	9.2	7.2	4.4	7.0	6.4	43	60	74	NE 2	SSW 3	W 2	0	2	0		
16	65.6	65.0	63.3	12.3	16.0	10.4	5.5	4.3	8.0	5.8	40	59	62	SSE 2	SW 2	WSW 2	0	0	0		
17	63.4	63.8	63.1	13.9	15.0	10.0	5.4	4.2	5.0	6.8	36	39	74	E 2	S 2	0	0	0	0		
18	66.9	68.1	69.9	8.2	10.4	7.0	5.6	3.2	3.6	4.2	39	38	56	E 4	SSE 3	0	3	0	8		
19	72.3	70.8	69.0	8.8	13.3	9.4	5.7	3.6	5.3	3.9	44	46	44	ENE 1	SW 4	W 2	10	3	3		
20	64.3	61.2	59.2	7.7	11.2	8.4	6.7	6.6	5.4	5.8	85	54	70	W 2	W 3	W 3	10	7	4	2.0	1.
21	57.7	57.5	58.0	12.5	15.8	8.6	7.0	5.3	6.9	6.1	49	52	73	NW 2	WSW 2	WSW 1	0	0	3		
22	57.1	56.5	54.4	9.0	10.2	8.3	6.0	6.3	6.2	7.0	73	67	87	S 1	S 2	ENE 3	10	10	10	6.8	p.
23	50.0	50.2	51.1	9.7	10.6	9.6	7.8	7.9	7.4	7.2	88	77	82	ENE 3	NE 3	NE 2	9	8	9		
24	52.1	52.2	50.5	11.9	13.0	8.8	9.1	7.3	8.0	7.1	71	72	84	NE 2	SW 1	SW 1	9	10	5		
25	46.4	**45.8**	48.1	11.4	**17.6**	9.8	5.2	5.3	6.6	6.9	52	44	76	WNW 2	SW 2	0	4	5	10		
26	47.9	48.4	47.9	9.4	12.0	8.8	7.0	6.7	6.3	6.0	76	61	71	W 1	S 2	SW 1	10	9	7		
27	49.6	53.1	53.3	12.0	13.0	9.4	4.7	5.4	6.9	6.4	52	62	72	NE 4	S 2	0	0	5	9		
28	52.0	52.5	53.2	11.0	17.1	10.6	7.9	7.4	7.9	6.5	75	55	69	WNW 3	W 4	WNW 3	10	5	4		
29	55.1	56.8	57.4	11.5	14.6	10.0	8.1	8.3	8.1	7.7	82	65	84	WSW 2	WSW 4	SW 2	10	7	10		
30	54.6	54.0	54.3	10 9	9.6	9.3	9.6	7.0	**8.4**	7.6	71	95	88	SW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	8	2.6	2.
31	54.8	54.6	56.4	10.6	17.0	12.4	7.6	8.3	6.9	5.1	89	48	48	SW 2	SW 2	NW 2	7	4	0		
M.	761.4	761.4	761.4	10.1	12.7	8.7	5.5	5.4	6.1	5.8	58	56	70	2.0	2.5	1.2	5.1	5.2	5.7	12.4	

Juni.

1	760.2	761.6	761.9	13.7	19.2	11.2	7.3	5.2	5.6	7.2	44	34	73	SSW 2	WSW 2	0	4	1	3		
2	64.0	63.8	62.9	16.0	18.8	14.6	7.9	**4.1**	5.3	6.4	31	33	52	NE 2	ENE 3	ENE 2	0	0	0		
3	58.9	56.8	53.9	12.5	11.4	11.0	11.0	9.6	9.6	9.3	90	96	95	NE 2	ESE 1	0	10	10	9	3.5	ap 1. 2.
4	**47.2**	52.1	55.3	9.4	13.6	9.0	8.9	7.9	7.2	7.0	89	62	81	WSW 2	W 3	SW 2	10	0	0	9.0	na 1.
5	54.7	50.8	55.4	9.2	9.0	9.0	7.6	8.0	8.4	7.6	92	99	78	S 4	S 4	WSW 2	10	10	3	20.5	1. 2.
6	61.1	61.7	61.2	10.6	13.8	9.8	6.1	7.8	7.1	8.1	83	60	89	S 1	SSW 2	0	3	2	5		
7	58.4	57.7	57.2	11.6	13.0	11.0	**5.7**	6.8	7.8	8.6	67	70	87	W 2	S 1	SW 2	5	8	10		
8	58.2	58.4	57.4	11.2	12.3	10.6	7.3	8.0	8.8	8.6	80	83	91	SSE 1	0	0	9	9	9	6.6	
9	56.3	55.6	55.5	13.8	16.0	11.6	9.0	7.6	7.0	8.7	65	52	86	NE 2	WNW 1	0	0	10	10		
10	54.8	55.5	58.1	15.4	20.6	15.2	10.5	7.9	8.6	8.5	60	47	66	NNW 2	S 1	0	3	4	0		
11	60.8	60.5	59.3	17.4	20.4	15.3	9.4	5.9	8.0	8.5	40	45	65	NE 3	WSW 3	0	0	2	6		
12	58.2	57.6	56.3	14.5	17.8	13.2	9.8	8.9	8.5	9.5	73	57	85	S 2	S 2	SW 1	0	0	0		
13	55.4	56.0	56.3	18.2	23.0	15.8	11.3	8.3	7.8	9.5	54	38	71	SW 2	WSW 2	WSW 1	4	0	0		
14	56.4	56.2	56.7	16.6	23.2	11.8	11.6	6.2	9.7	7.6	44	46	74	W 1	SW 3	SW 2	2	0	0		
15	58.7	60.9	59.0	13.3	17.7	12.3	9.6	7.4	8.6	8.5	65	57	80	SSW 2	SSW 1	0	5	4	0		
16	57.2	56.0	54.4	13.0	20.2	15.6	9.8	8.8	8.4	7.3	80	48	55	NE 1	SE 2	NE 2	8	2	7		
17	54.0	55.1	57.6	13.5	15.2	12.2	13.3	10.3	10.1	8.4	90	78	80	0	SSW 3	SSW 2	10	8	3		
18	55.1	56.5	59.0	12.6	16.2	12.2	12.1	10.1	10.3	9.4	93	75	90	S 4	SW 3	SW 3	9	4	10	9.9	a 1.
19	64.2	66.2	66.9	15.0	20.4	14.0	11.0	9.4	9.1	8.7	74	51	74	SSW 2	SW 2	SW 1	0	0	0		
20	68.9	**69.3**	69.0	15.2	20.0	16.4	8.9	8.9	9.4	8.2	69	54	59	S 1	SSW 2	NE 2	0	0	2		
21	68.7	68.5	67.0	21.6	21.2	18.6	12.6	9.0	7.5	8.3	47	40	52	ENE 3	E 4	NE 3	0	0	1		
22	68.3	68.3	68.0	18.6	20.6	18.2	16.4	8.0	7.1	6.4	51	39	41	ENE 4	E 4	ENE 3	0	0	0		
23	66.9	66.0	65.1	21.0	23.4	19.4	12.2	8.8	6.2	8.1	47	29	49	NE 2	ENE 4	0	0	0	1		
24	64.6	63.9	63.5	20.0	26.0	20.6	12.3	11.2	9.8	11.0	65	40	61	S 2	E 3	0	3	0	7		
25	61.1	61.8	61.3	24.8	27.0	21.0	17.7	9.4	13.1	14.6	40	49	79	NE 3	SSE 3	0	2	0	7		
26	62.0	61.7	60.2	23.7	25.2	23.8	16.5	11.9	12.5	13.1	55	53	60	ENE 2	S 2	0	0	1	8	1.0	
27	60.4	59.0	58.8	23.4	**30.8**	19.4	17.4	12.4	**15.5**	11.6	58	47	69	S 1	SW 2	WSW 2	3	5	1		
28	57.4	54.9	56.3	21.0	23.0	15.0	13.6	9.3	9.9	9.4	51	47	74	WSW 1	SW 3	W 3	0	3	3		
29	54.2	54.2	54.1	16.1	21.0	13.4	12.2	11.2	9.0	8.7	82	49	76	W 3	SW 3	SW 2	6	3	4		
30	53.6	54.0	54.5	14.6	18.8	13.6	11.6	9.4	9.5	9.7	76	59	85	S 1	S 3	S 1	8	2	2		
M.	759.3	759.4	759.4	15.9	19.3	14.5	11.0	8.7	8.8	8.9	65	55	73	2.0	2.4	1.2	3.8	2.9	3.7	32.5	

1876.

Mandal.

Breite = 58° 2′

Höhe über dem Meere = 16.m5.

Juli.

Länge E. Greenwich = 7° 27′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.3	755.9	756.6	15.0	19.4	15.0	10.4	9.0	8.6	9.4	71	51	74	SE 2	SSW 2	SW 1	7	2	3		
2	57.7	57.8	57.3	16.4	15.0	14.2	**9.1**	9.8	11.0	11.0	70	87	92	SSE 2	S 2	SW 1	7	10	6	8.0	● 2.
3	59.5	59.5	59.5	16.0	20.4	14.0	11.6	7.3	8.7	9.8	54	49	82	W 3	WSW 3	W 2	2	2	4		
4	58.2	56.9	65.6	15.4	15.0	14.0	12.1	7.4	11.3	11.0	57	89	93	SSW 2	S 1	WSW 1	4	10	8	1.0	● 2.
5	55.4	55.8	55.4	16.8	19.6	15.2	11.8	9.9	9.9	10.6	69	58	83	W 1	SW 2	0	1	1	9		
6	56.8	58.9	59.3	17.0	22.0	15.2	14.0	12.1	11.1	9.0	84	56	70	WSW 3	WSW 3	SW 3	4	4	1		
7	59.6	56.4	53.1	15.2	15.6	12.6	10.3	9.8	8.0	9.8	76	60	91	S 1	NE 3	NE 5	10	10	10	3.0	●
8	53.6	53.5	53.0	13.6	17.4	16.0	10.9	10.5	12.7	**13.2**	92	86	98	NE 3	NE 2	NW 1	10	10	10		
9	54.2	54.2	53.1	16.7	16.0	15.6	14.2	12.0	11.8	11.8	84	87	89	SSW 2	SW 3	SSW 4	10	10	10		
10	51.9	51.3	51.6	16.6	13.8	12.0	13.6	12.0	9.1	8.0	85	78	76	SSW 3	SW 2	SW 2	8	10	3	2.3	●
11	55.3	57.5	59.7	14.0	19.6	12.8	11.3	9.0	8.8	6.3	76	52	57	W 2	W 2	WNW 3	10	5	5		
12	62.3	62.9	61.6	15.4	17.2	11.3	10.4	6.6	8.1	8.6	51	55	87	NW 2	SW 2	SW 2	1	9	10	8.7	●
13	57.7	60.9	63.4	14.0	19.6	14.0	*12.2*	8.0	9.1	6.5	67	53	55	WNW 3	W 3	WNW 3	8	8	9		
14	67.1	**67.2**	65.7	14.6	18.2	15.3	11.7	8.4	12.5	11.4	68	80	88	W 2	SW 2	W 2	10	9	0		
15	66.4	65.4	65.2	19.0	25.0	19.8	13.0	9.1	11.1	9.5	56	47	55	W 2	WNW 2	WNW 2	0	0	0		
16	64.4	63.0	61.3	20.0	25.0	19.0	15.0	9.9	11.1	8.3	57	47	51	SSW 2	SW 2	W 2	0	0	0		
17	58.7	57.3	58.3	15.4	**25.4**	14.1	12.3	10.0	10.8	7.6	77	45	63	SW 1	W 3	W 2	0	0	0		
18	57.8	56.4	53.8	15.7	19.6	13.6	11.7	6.5	8.5	8.5	49	50	73	WNW 2	WNW 2	SW 1	8	9	9		
19	53.4	54.6	55.8	18.6	22.8	18.8	11.1	7.2	8.8	8.0	46	43	50	NE 2	SW 2	NW 2	0	4	0		
20	57.3	58.7	58.2	20.0	25.0	19.2	12.5	8.3	9.8	8.5	47	42	51	NW 2	SW 2	NW 3	0	1	5		
21	60.6	61.8	60.0	20.2	25.0	17.7	13.1	8.4	7.8	9.7	48	33	64	S 2	SW 2	WSW 2	0	7	2		
22	59.8	59.9	59.8	17.4	21.1	14.4	13.0	7.2	7.9	8.2	49	42	67	W 3	WSW 3	SW 1	1	0	2		
23	60.7	61.1	61.1	16.2	20.2	16.3	12.0	10.6	11.0	11.1	77	62	80	0	SSW 2	0	10	3	1		
24	60.2	60.3	58.4	20.0	24.5	18.4	11.6	10.8	11.1	10.9	62	49	71	NW 1	SW 2	SW 2	0	0	4		
25	58.5	57.9	57.7	18.4	22.0	15.7	14.5	7.6	10.2	6.7	48	52	51	W 2	W 2	W 2	3	0	9		
26	55.2	54.4	54.4	13.0	13.8	13.4	12.4	9.1	9.9	8.6	82	85	75	SW 1	0	W 1	10	10	3	1.7	●
27	53.8	53.5	54.5	13.3	19.2	14.0	11.5	7.7	5.6	**4.9**	67	34	41	WSW 1	W 1	WNW 2	10	5	0		
28	54.6	52.9	50.1	14.1	15.8	14.2	9.4	6.1	7.1	9.4	51	54	78	W 2	SSW 2	WSW 3	9	10	10	7.0	●
29	**45.1**	47.8	51.4	15.4	17.6	13.0	12.9	9.9	9.4	8.1	78	63	73	SW 3	SW 3	WSW 3	2	10	1		
30	55.6	55.9	56.1	15.4	16.4	14.8	11.5	10.2	11.0	10.5	76	79	84	SW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10		
31	54.9	54.4	50.2	15.4	16.4	15.0	14.4	12.0	12.7	12.1	92	92	96	SSE 3	0	NE 4	10	10	10	2.7	● 2.
M.	757.5	757.5	757.1	16.3	19.5	15.1	12.1	9.1	9.8	9.3	67	60	73	2.0	2.1	2.1	5.3	5.8	4.9	34.4	

August.

1	748.1	754.1	756.3	15.2	13.4	10.6	14.6	9.6	8.9	8.1	74	68	85	SW 4	SW 2	NW 1	6	2	10	9.4	●p. ☇p.
2	60.5	62.2	62.4	14.8	19.3	14.2	9.4	9.0	10.1	9.9	72	61	83	SW 3	SSW 3	S 1	0	1	0		
3	58.3	54.2	48.6	16.3	19.2	14.4	13.8	9.0	9.9	11.1	65	59	92	ESE 3	E 4	SSE 5	4	9	10	8.1	●p.
4	51.0	53.3	55.1	13.2	16.6	13.8	13.0	10.1	9.2	8.6	90	66	73	SSW 3	SW 3	SW 3	10	7	9		
5	56.1	57.4	59.3	15.0	18.4	13.4	12.9	9.2	8.1	9.1	72	52	80	SW 3	SW 3	W 3	9	3	7		
6	62.2	62.5	62.8	15.5	20.8	12.6	11.5	8.7	8.3	9.1	66	46	85	W 1	SSW 2	W 1	8	0	10		
7	59.9	59.4	59.2	14.2	15.4	14.9	11.8	11.9	11.9	11.4	99	91	90	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	12.0	●
8	58.8	59.7	60.5	15.2	21.4	14.6	12.0	11.3	11.9	9.9	88	63	81	SW 2	SW 3	W 1	10	2	7		
9	61.8	62.4	62.1	16.4	21.6	15.4	11.6	10.3	10.9	11.6	74	58	89	SW 1	SW 2	SSW 1	1	0	10		
10	60.3	63.4	65.5	16.2	19.4	13.4	14.5	8.7	8.1	7.6	63	49	66	W 2	W 2	W 1	3	4	4		
11	67.3	67.5	67.3	15.6	20.6	15.0	10.5	8.5	10.6	10.8	64	58	85	WSW 2	SW 3	SSW 1	1	0	7		
12	67.0	**67.8**	66.2	17.2	21.8	16.3	12.3	11.6	10.5	9.6	80	54	69	SSW 1	SSW 2	WSW 1	1	0	5		
13	64.5	63.1	62.2	17.5	24.2	17.4	12.1	11.3	11.1	11.0	76	50	74	SW 1	SW 1	SSW 1	0	2	2		
14	60.5	59.5	58.3	20.2	**28.4**	19.8	13.3	10.7	10.3	12.0	61	35	70	0	SW 1	0	1	0	7		
15	59.9	61.0	62.0	21.2	22.8	18.4	15.1	10.5	11.5	11.2	56	55	71	NE 2	ENE 3	0	0	0	0		
16	63.8	64.4	64.9	21.2	22.4	17.6	16.8	10.4	11.7	11.0	55	58	73	NE 3	NNE 3	ENE 1	0	0	1		
17	66.5	66.6	66.6	19.7	23.6	17.1	12.7	10.4	10.4	12.1	61	48	84	ENE 1	E 1	0	0	0	0		
18	66.7	66.5	65.3	19.8	23.7	18.7	13.8	13.0	10.5	12.8	76	49	80	0	0	0	0	0	0		
19	64.7	64.4	63.5	21.6	24.8	17.7	15.3	10.6	11.8	**13.4**	55	51	89	NE 1	SSW 1	0	0	0	0		
20	62.4	62.1	61.4	18.6	23.6	16.7	12.5	11.1	13.2	13.1	70	61	93	0	SSW 1	0	0	1	0		
21	60.5	58.9	56.4	19.7	23.2	19.1	14.5	10.3	9.4	11.3	60	44	68	NE 1	NE 3	NNE 3	4	9	10	4.5	●p. ☇p.
22	52.7	50.6	48.9	19.3	17.9	15.1	15.2	13.0	12.7	10.6	78	83	83	NE 1	SSW 1	0	3	9	10	0.0	●p.
23	46.6	43.5	**41.4**	12.6	15.8	12.0	11.4	8.6	8.7	8.8	80	64	85	WSW 1	SSW 4	NNE 2	9	7	8	5.7	●p.
24	44.1	45.7	46.2	13.3	14.4	9.7	10.2	6.3	6.3	6.8	55	51	75	W 3	W 3	0	1	2	0		
25	45.7	47.0	49.2	13.6	16.2	12.2	*10.0*	8.1	6.4	6.6	70	47	63	W 1	WNW 1	0	2	9	0		
26	50.5	50.2	49.6	12.8	18.4	11.7	8.4	7.0	8.1	**6.1**	64	52	60	E 1	SW 3	W 2	0	0	6		
27	46.8	48.0	52.1	12.4	13.4	12.8	9.3	9.2	10.4	7.7	87	91	70	SE 3	ESE 3	ENE 2	10	10	8	10.7	● 1. 2. 3.
28	54.1	54.5	54.4	13.2	15.3	13.3	11.7	9.2	10.0	10.5	82	78	93	NE 3	NE 3	0	10	10	10	10.3	● 1. 2. 3.
29	50.8	46.3	44.7	14.5	14.0	13.4	12.9	10.5	11.0	9.1	86	93	80	SE 2	E 3	SW 2	10	10	10	19.8	● 1. 2. 3.
30	41.9	45.4	46.6	13.0	14.4	11.6	11.7	9.8	9.0	7.7	89	74	76	W 1	W 3	W 2	6	10	1		
31	43.1	42.3	41.8	12.8	15.0	12.4	**8.0**	9.2	9.9	9.7	85	78	91	NE 3	NE 5	E 4	9	10	10	30.7	●2p.
M.	756.7	756.9	756.8	16.2	19.4	14.7	12.3	9.9	10.0	9.9	73	61	79	1.8	2.4	1.3	4.1	4.1	5.5	111.2	

1876.

Mandal.

Breite = 58° 2′

Höhe über dem Meere = 16.m5.

September.

Länge E. Greenwich = 7° 27′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	741.3	741.3	740.5	12.8	12.8	11.2	7.6	9.6	8.0	8.7	88	73	88	NE 1	N 3	0	2	10	10	5.5	● 3.
2	41.9	42.1	45.5	13.1	15.6	12.4	10.5	8.8	9.3	7.2	78	70	68	0	WSW 2	W 2	10	5	3		
3	49.9	52.4	54.9	12.6	16.8	10.4	10.6	6.6	6.5	5.7	61	46	60	W 3	W 3	W 1	0	4	0		
4	58.2	58.3	57.1	11.0	14.4	11.1	6.5	6.0	6.6	6.8	61	54	69	W 1	SW 1		0	4	9		
5	49.8	45.7	44.0	14.8	15.0	14.4	10.0	11.8	**12.1**	10.8	94	96	90	SSE 2	SSW 3	W 3	10	10	8	0.0	● 1. 2.
6	48.0	46.8	44.0	14.8	14.6	13.8	13.5	11.7	11.7	10.9	93	94	94	S 3	S 3	S 1	10	10	10	0.0	● 2.
7	43.3	44.5	44.8	14.4	17.2	12.6	12.4	10.4	10.5	9.8	86	72	91	WSW 2	SSW 2	0	5	3	4		
8	44.2	44.8	47.3	11.6	15.0	13.4	8.7	8.8	9.9	9.0	87	78	78	NE 1	SSW 1	0	10	3	9		
9	45.4	46.1	45.6	12.8	13.8	12.4	8.9	10.2	10.2	9.7	94	87	91	0	SW 1	0	9	10	10		
10	40.8	39.4	**37.7**	12.8	15.6	13.2	9.6	10.2	10.2	10.5	94	77	94	0	0	0	9	10	10	7.8	● 3.
11	38.3	39.1	40.8	13.0	16.2	13.6	11.4	10.4	10.8	11.1	94	79	96	0	S 1	0	5	9	10		
12	43.0	45.0	46.6	13.4	13.6	12.2	11.7	10.4	10.5	9.6	91	92	91	0	S 1	0	10	10	0		
13	48.1	49.5	51.4	11.8	14.9	12.8	11.0	9.6	10.0	10.0	94	80	91	NE 1	SSE 2	S 2	8	10	8	16.6	● 3.
14	54.3	56.1	57.3	13.0	15.0	10.6	11.3	7.7	8.6	8.3	69	68	89	WNW 2	SE 3	0	3	4	10		
15	58.1	58.0	58.3	11.2	14.6	12.0	9.4	8.4	9.1	8.7	85	74	84	ENE 3	NE 3	E 3	9	5	8	46.5	● 1. ● 2a. △ 2a. ⊼ a.
16	56.6	55.1	53.2	11.8	14.0	11.4	10.7	9.1	8.5	7.6	88	71	76	NE 3	ENE 1	0	9	3	6		
17	44.3	45.8	47.3	11.2	17.4	12.0	9.1	7.5	8.5	7.1	75	57	66	0	WSW 1	NW 3	3	6	4		
18	47.9	48.8	50.2	12.2	15.7	10.8	10.4	7.6	7.7	6.7	72	58	70	SW 3	WSW 3	W 2	7	4	0		
19	49.6	51.5	54.4	11.0	**18.0**	12.2	9.3	8.6	8.1	8.1	87	53	76	WNW 2	W 3	0	8	1	3		
20	59.1	61.4	63.3	12.3	**18.0**	9.8	10.3	6.4	6.3	5.8	60	41	64	NW 2	WNW 1	0	1	0	0		
21	63.8	63.1	**65.0**	11.0	15.6	8.2	7.2	5.3	5.8	6.1	54	44	75	N 2	WSW 2	0	0	0	0		
22	**65.0**	64.1	62.0	8.4	13.8	8.4	4.3	6.0	7.1	6.4	73	60	78	ENE 2	SSW 1	0	5	3	0		
23	62.0	60.2	59.4	6.4	12.8	10.4	**3.6**	5.7	8.7	8.7	79	80	93	NE 2	SSW 1	0	10	10	0		
24	60.5	60.5	59.5	11.0	12.0	9.6	6.2	7.6	6.8	6.1	77	65	69	NE 3	NE 3	NE 3	9	6	0		
25	56.7	55.9	56.8	10.2	11.8	9.0	4.8	6.9	5.7	5.8	74	56	68	NE 3	NE 5	NE 4	10	3	3		
26	56.8	56 3	54.5	7.8	13.0	8.0	5.5	5.5	7.6	7.1	69	68	89	NE 3	SSE 1	0	0	4	3		⊔ o p.
27	54.5	53.8	53.2	9.0	10.6	10.2	7.2	5.8	6.2	5.6	68	65	60	NE 4	NE 4	NE 4	8	10	10		
28	49.5	47.0	46.0	10.4	13.1	9.4	9.2	7.3	7.4	6.9	76	66	79	NE 3	NE 3	0	10	5	2		
29	45.5	46.9	48.2	6.8	12.4	7.4	5.2	6.3	7.0	6.8	85	65	89	NE 1	SW 1	0	8	10	0		
30	51.6	47.7	49.9	8.2	13.1	7.3	4.6	6.1	**4.9**	5.4	75	43	70	WNW 2	SW 4	0	0	0	0		
M.	750.9	750.9	751.3	11.4	14.5	11.0	8.7	8.1	8.1	7.9	79	68	80	1.8	2.1	0.9	6.3	5.7	4.7	76.4	

October.

1	748.8	751.2	756.0	7.6	12.8	8.0	3.8	3.4	3.6	4.0	43	32	51	N 1	WSW 1	0	0	0	0		⊔ p.
2	62.7	63.1	63.6	6.4	12.2	6.4	2.4	4.5	4.7	4.9	62	44	68	WNW 1	W 2	0	0	0	0		
3	64.4	64.8	64.7	6.8	11.3	7.0	2.4	4.4	5.8	5.5	60	58	74	NNE 1	ENE 2	E 1	2	3	0		
4	62.9	58.8	54.8	8.2	8.6	9.2	6.2	6.8	7.7	8.2	83	92	95	W 2	NE 3	NE 4	10	10	10	14.2	● o 1. ● p.
5	54.6	57.5	60.2	9.2	10.2	9.2	8.2	5.3	6.9	8.2	61	74	95	0	0	0	2	10	10		
6	61.7	62.5	61.9	9.0	10.6	10.6	8.7	7.8	8.4	8.6	92	90	91	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	5.5	● o 3.
7	58.2	57.9	57.4	11.3	12.6	11.0	8.7	9.5	8.3	9.3	96	77	95	NE 3	NE 3	E 1	10	10	10	25.0	● p.
8	55.0	55.4	55.7	11.6	13.2	11.9	10.5	9.9	**10.4**	9.9	98	93	96	0	SW 2	0	10	10	10		≡ o 1.
9	50.6	45.5	41.4	10.2	10.5	9.8	9.6	8.6	8.6	8.6	93	92	95	NNE 2	NE 4	E 3	10	10	10	50.0	● 2a p. ● 1. 3.
10	42.2	43.7	44.3	9.4	10.0	9.0	8.8	8.3	8.9	8.1	95	98	95	NE 1	NE 4	0	10	10	10	0.0	● o 2.
11	42.6	44.1	42.4	10.2	12.8	12.8	6.8	8.1	9.2	10.0	87	85	91	SW 3	S 1	SW 4	5	6	10		
12	**39.7**	47.0	53.3	12.2	13.0	11.0	11.0	7.6	7.8	8.1	72	70	82	SW 5	SW 4	WSW 2	10	8	0		
13	56.6	54.6	50.0	8.8	10.4	9.8	8.1	7.8	7.3	8.6	92	76	95	NE 1	E 3	E 4	10	10	10	25.8	● 2p. ● 3.
14	49.2	50.7	51.8	11.4	**13.6**	11.3	8.9	9.1	9.5	10.0	91	82	00	SW 3	SSW 1	0	8	5	10		
15	55.4	56.3	57.0	11.7	**13.6**	11.4	10.5	8.4	8.7	8.8	83	75	88	SW 1	SW 2	0	4	7	5		
16	59.9	60.9	61.8	7.0	11.8	11.0	5.5	7.0	8.8	8.8	94	86	90	NE 2	NE 3	NE 1	8	4	5		
17	63.2	64.1	64.5	9.8	9.2	9.8	5.6	8.1	8.2	8.1	89	95	89	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	19.0	● a p 1.
18	65.1	65.4	65.3	9.4	10.4	10.4	8.9	8.3	8.2	6.7	95	88	72	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	0		
19	66.4	66.8	67.7	8.8	9.6	7.8	8.3	8.0	6.1	5.7	95	69	72	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	10		
20	67.6	68.2	68.3	7.2	8.2	8.1	6.6	5.6	5.5	6.2	74	67	77	NNE 3	NNE 2	NE 2	10	10	0		
21	70.1	71.0	71.9	5.7	9.6	6.2	1.3	5.9	6.1	5.4	86	69	76	NE 2	ENE 3	ENE 2	0	0	0		
22	**73.3**	73.3	73.3	4.8	7.4	4.6	4.3	4.2	4.9	4.7	65	64	74	NNE 3	NNE 3	ENE 2	8	2	0		
23	73.0	72.1	70.9	6.0	7.4	5.6	3.3	5.1	4.9	5.1	74	64	75	NNE 2	NE 3	ENE 4	10	1	0		
24	67.8	66.4	66.5	4.8	6.1	5.6	3.2	4.6	4.7	4.9	71	68	73	NE 5	NE 5	NE 3	5	7	10		
25	68.8	69.0	69.9	5.6	6.8	6.0	4.9	4.7	5.1	5.1	69	71	74	NE 4	NNE 3	0	10	10	10		
26	70.4	70.9	69.6	6.0	8.0	7.0	5.2	4.9	6.4	6.2	70	81	82	NE 2	NE 1	0	10	10	10		
27	67.8	67.0	66.0	7.0	9.0	7.4	6.1	6.8	7.2	7.5	91	84	98	0	0	0	10	10	10		
28	64.0	62.2	60.7	6.9	10.4	10.0	6.4	7.1	8.2	8.2	96	88	89	0	NW 2	W 1	10	10	10		≡ o 1. ≡ a.
29	52.9	50.5	49.9	10.4	9.8	5.2	7.3	8.3	5.2	5.0	89	57	75	SW 3	W 3	W 2	10	10	10	4.5	● o 3.
30	48.5	50.9	49.2	2.0	4.8	3.0	**1.2**	**3.2**	4.0	4.1	61	62	73	NW 3	NW 3	NW 3	0	5	2		
31	48.6	49.5	51.6	4.6	7.3	4.4	2.6	3.5	3.5	**3.2**	55	46	51	NW 3	NW 3	NW 2	0	1	0		
M.	759.1	759.4	759.4	8.1	10.0	8.4	6.3	6.6	6.9	7.0	80	74	82	2.4	2.7	1.8	7.2	7.1	6.2	144.0	

1876.

Mandal.

Breite = 58° 2′

Höhe über dem Meere = 16.m5.

Länge E. Greenwich = 7°,27′

November.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.8	759.4	757.6	3.0	5.5	1.3	2.0	2.7	2.8	4.6	47	42	91	NNW	3	NNW	1	E	2	0	8	10	1.5	●° 3.
2	55.4	55.5	55.8	3.0	**6.8**	5.4	1.1	5.1	5.5	5.5	90	74	82		0	W	2		0	10	10	10		
3	56.6	59.2	61.9	3.4	5.2	1.6	*4.0*	3.9	2.4	2.7	66	37	53	NNW	2	N	1	NNW	1	7	8	1		
4	64.6	65.6	66.3	-3.4	4.6	-1.2	-4.4	2.4	2.0	2.9	70	32	69	E	2		0		0	0	0	0		
5	64.8	61.8	57.3	0.0	6.2	6.0	-2.2	3.4	4.6	5.9	74	65	85		0	W	2	W	4	10	10	10		
6	57.5	59.6	59.0	2.8	3.2	0.8	0.5	2.5	2.1	2.0	43	36	41	NE	5	N	2	NE	3	0	0	0		
7	63.6	66.2	67.3	1.0	-1.0	-0.7	0.2	2.9	3.8	3.9	58	88	88	NE	5	NE	5	NE	5	7	10	0		
8	68.4	68.0	68.4	-3.0	-2.8	-2.6	-3.2	3.3	3.7	3.6	89	00	96	NE	5	NE	5	NE	5	10	10	10	25.5	✶1. 2.
9	69.5	67.7	67.4	-4.4	-3.2	-4.0	-4.5	3.0	2.3	2.9	91	65	87	NNE	5	NNE	5	NE	5	10	8	0		
10	66.1	65.4	64.9	-5.0	-2.6	-4.8	-5.1	**1.6**	2.2	2.6	52	58	81	NE	4	NE	2	NE	1	8	8	8		
11	62.6	63.5	63.5	0.1	0.2	-0.6	**-7.3**	4.5	4.5	3.8	98	96	86	E	4	NE	1	E	4	10	10	6		
12	63.5	62.9	62.1	-1.4	-1.2	-3.6	-1.9	3.5	2.9	2.4	84	69	69	NNE	4	NE	3	NE	4	10	9	0	23.0	✶1.
13	59.7	59.1	60.0	-2.2	-1.2	-1.2	-4.0	2.6	3.0	3.7	67	73	88	NNE	3	NE	3	NE	4	10	10	10		
14	60.3	60.7	61.3	-0.8	0.0	-1.0	-1.8	3.5	3.7	3.3	81	81	76	NNE	4	NNE	4	NE	4	10	9	0		
15	61.1	58.9	58.4	1.4	3.0	2.4	-1.4	4.1	4.3	5.1	82	76	93	NE	5	NE	5	E	5	10	10	10	20.0	● 3.
16	57.3	57.3	57.6	2.6	3.0	3.4	1.3	5.1	5.3	5.4	93	93	93	NE	5	NE	4	E	4	10	10	10	10.5	●ᵖ 3.
17	58.7	60.8	63.9	3.0	3.4	3.8	2.8	5.3	5.4	5.4	93	93	90	NE	4	NE	4	SE	5	10	10	10		≡ 1.
18	68.5	69.3	68.3	-0.2	-1.0	-1.0	*1.0*	4.2	3.9	3.8	92	92	88	NE	5	NE	4	NE	5	10	10	10	12.0	✶2.
19	63.3	59.9	56.6	-0.2	3.0	3.5	-1.4	4.4	5.4	5.8	96	95	98	NE	4	E	5	E	5	10	10	10	20.5	✶ 1. 2. ●ᵖ 3.
20	55.6	57.1	59.4	3.0	2.0	1.6	0.0	5.5	4.7	4.7	9[illegible]	89	91	ENE	4	NE	4	E	2	10	10	10	17.5	● 1.
21	62.3	64.0	65.7	0.0	2.5	2.0	-0.2	4.1	4.8	5.0	89	87	94		0		0		0	10	10	10		
22	68.3	69.7	**70.4**	1.4	1.8	2.8	1.1	4.7	4.7	4.5	93	90	79		0	NE	1		0	10	10	10		
23	70.3	70.1	69.2	2.6	2.8	1.7	1.2	4.2	4.1	3.8	75	72	73		0		0		0	10	10	10		
24	67.0	66.2	65.7	-2.3	0.8	1.4	*-1.3*	3.3	3.8	4.1	85	78	82	NE	2	NE	2	E	1	9	9	10		
25	64.8	63.2	60.0	2.0	2.0	1.8	0.6	3.6	3.7	4.9	68	69	93	E	2	NE	5	E	5	10	8	10		
26	54.8	52.5	51.7	3.0	3.4	3.0	0.5	5.3	5.2	5.1	93	90	90	E	3	E	2	E	2	10	10	10	30.0	●ᵃ ᵖ 2.
27	49.9	49.4	47.9	6.6	4.4	4.4	2.2	**6.9**	5.8	6.0	94	93	97	S	2	ESE	2	E	2	10	10	10	3.8	●° 3.
28	44.2	43.0	**42.3**	2.4	3.0	2.5	2.2	4.7	4.5	4.5	85	79	80	NE	4	NE	3	E	2	6	9	10		
29	42.7	43.4	43.2	1.4	2.8	2.0	1.3	4.5	5.0	5.2	89	89	96	N	2		0		0	10	0	0		
30	48.3	50.4	53.1	-1.0	0.6	-1.2	-1.4	3.7	3.8	3.7	86	78	88		0		0		0	10	3	0		
M.	760.3	760.3	760.2	0.6	1.9	1.0	-0.6	4.0	4.0	4.2	81	76	84		2.9		2.6		2.7	8.3	8.3	6.8	164.3	

December.

1	754.4	753.3	752.0	-1.8	0.3	-0.8	-3.3	3.2	3.8	3.7	80	80	85	NE	2	NE	4	NE	5	10	10	10		
2	47.4	47.5	50.1	-1.1	0.0	-1.0	-1.6	3.3	3.1	3.4	78	67	80	NE	4	NE	4	NE	4	10	3	0		
3	51.3	49.0	48.7	-4.0	-1.4	-0.5	-5.1	2.2	2.8	3.7	64	68	85	NE	3	NE	5	NE	5	10	10	10		
4	44.8	43.0	40.5	-0.3	-1.6	-0.6	-4.9	2.6	4.1	4.2	58	00	96	ENE	5	NE	5	NE	5	10	10	10	70.5	✶² ᵃᵖ 2. 3.
5	38.2	40.3	40.8	0.4	1.6	1.4	-1.5	4.7	5.0	4.9	00	96	96	NE	5	NE	4	E	5	10	10	10	25.5	✶² 1. ●° 2. ● 3.
6	39.9	40.0	41.9	-1.2	0.8	0.8	0.2	4.1	4.7	4.9	98	96	00	E	5	NE	5	E	5	10	10	10	72.0	● 1. ● ✶ 2. ●² 3.
7	45.6	47.2	48.5	0.6	1.0	0.8	0.4	4.2	4.0	4.1	89	81	85	NE	5	NE	5	E	5	10	10	10		
8	52.1	53.3	55.2	1.2	1.6	1.6	0.4	4.1	4.4	4.0	82	85	78	NE	4	NE	4	NE	3	10	9	10		
9	57.7	57.6	55.4	1.2	1.4	**4.8**	0.8	3.8	4.3	**6.4**	75	85	00	NE	1		0	SW	2	10	10	10	20.5	● 3.
10	55.9	56.3	56.9	3.0	4.0	2.2	1.0	5.5	5.1	5.2	96	84	96		0		0		0	10	0	0		
11	58.6	60.5	60.2	-1.2	-0.8	-1.2	-2.1	3.0	4.0	3.5	73	92	84	NE	1	NE	3	NE	2	8	10	10		
12	59.3	59.2	58.8	-1.2	-2.6	-3.0	-1.8	3.7	3.4	3.2	88	92	87	NE	4	NE	4	NE	4	10	10	10	9.5	✶ᵖ.
13	57.7	58.6	60.4	-4.0	-3.4	-4.6	-4.4	2.6	3.4	2.9	77	95	90	NE	5	NE	5	NE	5	10	10	10	5.5	✶ 2.
14	63.2	64.2	65.2	-3.6	-2.4	-1.6	*-4.4*	3.2	3.2	3.7	91	83	92	NE	4	NNE	4	NE	2	10	10	10		
15	66.4	66.5	65.7	-1.5	-1.2	-3.0	-2.5	3.9	3.7	3.2	94	88	87	NNE	2	NNE	2	NE	2	10	10	10		
16	63.9	64.8	65.3	-5.6	-2.0	-2.4	-5.8	2.5	3.1	3.3	85	80	87	NE	2	NE	2	NE	3	10	10	10		
17	63.9	62.9	61.0	-5.2	-4.4	-5.4	-5.7	2.5	2.7	2.6	80	81	85	NE	3	NNE	3	NNE	3	10	9	0		
18	57.1	54.6	52.8	-7.0	-6.8	-5.4	-9.5	2.2	2.0	2.6	83	73	85	NE	2	NNE	4	NE	4	10	10	10		
19	48.3	48.0	49.6	-3.8	-3.6	-4.0	-6.8	3.3	3.0	3.1	95	87	93	NNE	4	NNE	5	ENE	5	10	10	10	6.0	✶3.
20	52.0	52.9	51.5	-11.0	-12.4	-11.4	-12.2	1.7	1.6	1.7	86	92	93	NE	5	NE	5	NE	5	10	10	10	8.6	✶ ᵃᵖ 1. 2.
21	50.0	51.8	51.7	-11.0	-11.8	-11.0	-12.4	1.8	1.4	1.8	93	78	93	NE	5	NE	5	NE	5	10	10	10	8.5	✶ᵃ.
22	53.8	55.2	56.2	-11.8	-12.2	-11.6	-12.2	1.7	1.6	1.6	93	93	85	NE	5	NE	5	NE	5	10	10	10	7.6	✶ ᵃᵖ 2.
23	56.7	57.3	58.9	-13.4	-12.0	-12.8	-13.7	1.3	1.1	1.0	84	63	61	NE	5	NNE	5	NE	5	10	8	10		
24	61.3	62.3	63.3	-11.0	-9.4	-8.6	-13.8	1.4	1.5	1.8	72	69	76	NE	5	NNE	4	NE	4	10	10	8		
25	65.4	65.7	66.7	-12.4	-11.2	-14.8	-12.5	1.3	1.1	**0.7**	77	58	47	ENE	2	NE	1		0	7	0	0		
26	67.7	68.1	**68.7**	-9.4	-7.4	-9.2	**-14.9**	1.6	2.0	2.0	75	78	88		0		0		0	0	2	10		
27	67.0	65.0	59.2	-2.8	-4.1	-2.0	-10.0	2.9	2.8	3.6	79	84	92	S	3	E	3	SE	5	10	10	10		
28	50.2	48.2	45.0	-1.4	-0.8	-1.4	-4.4	3.6	4.0	3.6	88	92	88	E	3	NE	3	E	4	10	10	10		
29	42.1	45.3	47.5	-1.6	0.2	2.2	-2.6	3.7	4.7	5.0	92	00	93	NE	2		0		0	10	10	7		
30	49.7	48.9	43.2	-2.4	-1.4	-1.8	-3.5	2.9	3.6	3.8	77	88	96	NE	4	NE	3	E	5	8	10	10		
31	39.5	33.7	**32.6**	-2.0	-3.6	-3.3	-3.8	4.0	5.3	3.3	00	00	94	NE	2	NE	5	NE	4	10	10	10	5.0	✶ ᵃᵖ 2. 3.
M.	754.2	754.3	754.0	-4.0	-3.4	-3.5	-5.6	3.0	3.2	3.3	84	84	87		3.3		3.5		3.6	9.5	8.7	8.5	239.2	

1876.

Skudesnes.

Höhe über dem Meere = 11.m4.

Breite = 59° 9′

Länge E. Greenwich = 5° 16′

Januar.

Datum.	Barometer. 8	4	8	Luft-Temperatur. 8	4	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	4	8	Relative Feuchtigk. 8	4	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	4	8	Bewölkung 8	4	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.9	755.2	757.0	5.7	5.8	5 8		5.7	5.0	6.1	83	73	88	WSW 2	WSW 2	WSW 2	5	0	10		
2	60.5	62.3	63.0	2.3	2.4	2 3		4.9	5.1	4.2	89	93	77	0	WNW 1	NNE 1	5	5	2		
3	65.3	66.4	68.5	2.6	1 4	0.6		3.3	3.0	3.1	60	59	64	SE 2	SE 2	ENE 2	10	2	4		
4	72.4	73.1	73.4	-0.8	-1.6	-1.0		3.0	2.7	3.2	70	66	74	SE 3	SE 4	SE 3	5	8	10		
5	73.3	74.2	75.2	0.4	0.4	0.2		3.5	4.4	3.9	75	92	85	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10		
6	79.0	81.6	**82.9**	-0.8	-1.2	-1.8		2.8	2.5	2.2	66	59	56	SE 3	ESE 3	SE 2-3	10	10	10	0.0	✶^{op} 2.
7	**82.9**	80.6	80.4	**-4.7**	1.2	1.2		2.2	3.8	2.9	69	75	59	NNE 1	E 1	E 1	2	2	0		
8	77.3	73.0	72.3	2.0	2.7	2.6		2.7	2.3	**1.9**	51	41	34	NNE 2	ENE 3	ESE 3	0	3	0		
9	71.6	70.9	71.3	1.0	-1.2	-3.4		2.1	2.9	3.1	42	69	87	SE 2	0	0	0	0	1		
10	69.5	70.1	70.5	-1.7	-2.4	-3.0		3.0	2.6	2.1	74	67	57	N 2	0	NE 1	2	0	0		
11	71.3	70.2	68.7	0.4	0.4	-1.2		4.4	4.2	3.4	92	89	80	SSW 2	S 2-3	SSE 2	10	10	2		
12	64.4	64.2	65.3	-1.7	-0.8	0.0		3.6	3.8	3.2	90	88	71	ESE 3	ESE 3-4	ESE 3	10	10	10		
13	70.4	73.2	74.5	0.8	1.4	1.3		4.7	4.1	4.0	96	82	89	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.0	✶^{o} 3.
14	75.4	74.2	73.5	1.6	1.4	1.8		4.1	4.7	5.1	78	93	96	SE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.0	◎^{op}.
15	72.8	69.7	68.5	2.3	4.0	4.2		4.9	5.6	6.2	89	92	00	ESE 1	SSE 3	S 1	10	10	10	7.4	◎ 2. 3. ≡^{oap}.
16	61.0	59.9	60.3	4.6	5.2	5.2		5.7	5.4	5.6	90	81	84	SSE 3	W 3	WNW 3	10	5	3	2.4	◎$^{a.}$ ≡ 1. 2.
17	60.7	60.2	58.4	4.0	2.2	3.0		5.7	4.6	4.3	93	85	76	W 2	0	ESE 2	5	10	5		≡^{o} 1. 2.
18	41.6	43.9	50.5	4.4	6.2	5.4		6.0	5.8	5.3	97	82	78	SSE 3-4	WNW 5	WNW 3-4	10	10	5	13.6	◎^{o} 1. ≡^{o} 2. ⸗^{a} SSE.
19	54.6	50.2	47.6	4.6	5.4	5.8		5.9	6.3	6.7	94	94	97	WNW 2	S 3	SSW 3	10	10	10	5.2	◎^{p} 3. ≡^{o} 1. ≡ 2.
20	**39.6**	40.8	42.9	6.8	5.8	4.2		6.3	6.3	4.7	85	91	79	SSW 4	SW 4	SW 3	10	8	7		≡^{o} 1.
21	52.0	55.3	56.3	0.2	-0.8	0.0		4.5	3.9	4.4	96	90	96	WNW 3-4	WNW 3-4	WNW 1	8	10	2	8.2	✶$^{oa.}$ ✶^{ap} 2. △$^{ap.}$
22	58.8	61.3	61.0	1.6	1.0	2.8		4.8	4.7	4.6	93	96	80	WNW 3-4	0	WSW 2	10	10	10	0.0	◎ ✶^{o} 1. 3. ✶$^{oa.}$
23	56.8	59.5	56.2	6.4	6.0	6.0		6.6	6.7	6.4	91	96	91	WSW 3	SSE 3	SSE 3-4	10	10.	10	12.4	◎$^{2a.}$ ◎^{p} 3. ≡^{o} 1. ≡ 2.
24	53.7	60.4	64.6	**7.6**	6.2	6.8		6.9	6.2	5.7	89	88	77	SW 4	WSW 3-4	W 4	10	10	0	10.6	◎ 2. ◎$^{op.}$ △$^{p.}$ ≡^{o} 1.
25	67.8	66.6	66.4	5.8	6.2	6.0		6.7	6.6	6.4	97	93	91	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10		≡^{o} 1. ≡^{o} 2. 3.
26	64.9	65.2	65.8	5.6	5.6	5.6		6.2	6.2	6.2	91	91	91	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	9		≡^{o} 1. 2.
27	67.0	66.3	66.5	5.4	6.2	5.6		6.1	6.5	6.2	91	91	91	SSE 3	SSE 3	SSE 3-4	10	5	10		≡^{o} 1. ≡^{o} 2. 3.
28	66.0	65.7	65.9	5 2	5.6	5.8		6.0	6.4	6.7	90	94	97	SSE 3-4	S 3	S 3	10	10	10		≡^{o} 1. ≡^{2} 2. 3.
29	68.6	68.6	68.5	5.0	4.6	4.7		6.3	6.1	6.1	97	97	96	SE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	5		≡^{2} 1. 2. ≡ 3.
30	68.8	68.4	68.5	5.2	5.4	5.2		5.6	5.0	5.0	84	75	75	SE 3	SSE 4	SSE 4	2	7	10		
31	65.0	64.0	64.3	4.8	6.4	6.4		6.0	**7.0**	**7.0**	94	98	98	SSE 4	SSE 3	SSE 3	10	10	10	5.4	◎^{o} 1.◎ ≡^{o} 1.≡ 2.3.
M.	764.7	765.0	765.4	2.8	2.9	2.8		4.8	4.9	4.7	84	83	81	2.6	2.5	2.4	7.9	7.6	6.3	65.2	

Februar.

1	762.4	760.8	760.4	6.4	**7.2**	**7.2**	5.0	**6.6**	6.3	6.0	91	83	70	SSE 3	SE 3	SE 3	10	10	10		≡ 1. ≡^{o} 2. 3.
2	56.7	55.3	55.2	5.0	4.0	5.0	3.9	6.3	5.7	5.5	97	93	84	SSE 4	S 2	SSW 3	10	10	0	24.4	◎ 1. 2. ≡ 1.
3	52.6	50.2	48.6	5.8	5.8	4.6	3.7	5.8	5.8	5.1	85	85	81	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	7	2.4	◎ ≡^{o} 1.
4	51.0	53.3	54.1	0.2	3.0	1.6	-0.3	4.3	4.3	4.2	92	76	82	0	NW 2	NW 1	7	7	2		≡^{o} 1.
5	58.1	60.9	61.7	0.6	3.4	1.7	-1.0	3.4	3.5	3.2	71	60	62	NNE 2	NNE 1	NE 1	0	0	0		
6	64.5	65.1	66.0	1.2	1.8	-1.2	-1.0	3.1	3.3	3.3	62	63	80	ENE 1	ENE 1	0	0	0	0		
7	66.3	**67.3**	66.6	-1.4	-0.2	-1.5	-3.0	2.8	3.5	2.5	68	78	60	ENE 1	WNW 1	N 2	2	0	0		
8	64.7	64.1	64.3	-1.6	1.3	0.0	-3.5	2.6	3.7	3.7	64	73	81	NE 1	0	0	2	0	0		
9	63.9	63.6	63.8	0.4	0.4	-0.4	-3.8	3.2	2.9	2.9	68	61	65	E 2	ESE 2	ESE 1	10	2	7		
10	61.7	57.8	56.1	-1.6	0.8	-1.0	-2.4	3.2	3.3	3.2	78	68	74	0	0	NNE 1	10	2	5		⊔$^{p.}$
11	55.4	56.6	57.5	-0.2	0.4	0.4	-1.7	3.3	4.0	2.9	74	85	61	ENE 3	ENE 3	ENE 3	5	10	10		
12	58.8	59.7	60.4	-0.4	-0.8	-1.6	-1.1	3.9	2.2	2.1	89	51	52	NNE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10		
13	60.0	59.7	59.5	-2.8	-4.0	-3.5	-4.4	**1.8**	**1.8**	2.2	40	55	63	NE 3	ENE 4	ENE 3-4	10	7	10		
14	59.3	59.4	59.1	-2.2	-1.6	-1.4	-4.6	2.9	3.1	2.2	75	76	53	NE 3	ENE 3	E 3	7	5	7		
15	55.3	49.8	46.9	-1.4	0.0	-1.8	-2.4	3.3	2.9	3.7	80	63	92	E 3	ENE 3	E 4	10	10	10	7.8	✶^{p} 3.
16	44.7	44.6	45.4	-0.3	0.8	0.3	-3.1	4.1	4.1	3.9	90	85	83	NE 3	E 3	E 2	1	10	10	10	✶$^{n.}$
17	46.4	46.1	46.3	0.6	0.0	0.2	-1.6	4.2	4.4	4.3	89	96	92	SE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.0	✶^{oa} 2. ✶^{p} 3.
18	45.1	37.7	32.2	1.6	2.8	1.2	-1.2	4.8	4.8	4.8	93	86	96	ESE 2	ESE 2	S 2	10	10	10	20.5	✶$^{oa.}$ ◎^{p} 2. ◎ ✶ 3.
19	**26.9**	29.2	31.3	3.0	2.6	2.2	0.4	5.3	4.6	4.2	93	82	79	W 3	WNW 2	WNW 3	10	10	5		≡^{2} 5$^{a.}$
20	42.8	49.8	54.1	-1.2	-2.8	-3.8	-2.0	3.7	3.1	3.0	88	83	89	WNW 4	NNW 2-3	NNW 2	5	8	8		✶^{na} ^{p} 2. 3. ✶^{o} 1. △$^{na.}$
21	59.0	52.9	48.6	-1.6	0.6	1.0	**-9.8**	3.9	4.2	3.8	96	89	75	ESE 3	ESE 3-4	ESE 3	10	10	10	0.0	✶^{o} ^{ap}.
22	40.9	42.4	42.0	1.8	5.2	5.0	-3.0	5.2	6.4	6.1	00	97	94	ESE 2	SW 3	SW 2	10	10	10	4.6	◎^{p} 1. 3. ≡ 1.
23	40.1	42.2	43.8	4.6	3.4	2.0	3.2	5.1	3.9	4.0	81	66	75	WSW 1	NNW 3	NNW 3	10	8	0	0.0	◎$^{a.}$ ≡^{a} 1.
24	48.7	50.6	51.0	0.6	0.8	0.0	-2.4	3.9	4.5	4.0	82	92	87	0	WNW 1	NNW 1	7	10	5	0.0	✶^{p} 2.
25	54.9	54.5	53.9	-2.8	-1.0	-4.0	-4.4	3.4	3.6	3.1	92	84	91	NW 1	0	0	10	7	0	0.0	✶ 1.
26	49.1	47.1	46.1	-3.4	-0.2	-2.2	-5.9	3.2	3.2	2.8	91	70	71	NE 1	0	0	8	10	2		⊔$^{p.}$NNW.
27	45.8	46.8	47.6	-3.8	0.0	-0.4	-5.6	2.8	3.7	4.1	82	81	92	N 1	0	ESE 2	0	7	10		
28	50.8	52.8	54.2	-3.0	-2.6	-3.0	-4.7	2.4	3.1	2.9	66	83	78	E 2	ESE 3	ESE 3	7	10	10	0.0	✶ 2.
29	57.1	53.4	51.3	-2.2	-1.6	-3.8	-4.1	2.8	2.4	3.1	71	60	91	SE 3	ESE 3	ESE 4	10	10	10	8.0	✶^{o} 2. ✶^{p} 3.
M.	753.2	752.9	752.7	-0.4	1.0	0.1	-2.1	3.8	3.9	3.7	85	77	78	2.1	2.0	2.1	7.6	7.3	6.1	67.7	

1876.

Skudesnes.

Breite = 59° 9′

Höhe über dem Meere = 11.m4.

März.

Länge E. Greenwich = 5° 16′

Datum.	Barometer. 8	4	8	Luft-Temperatur. 8	4	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	4	8	Relative Feuchtigk. 8	4	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	4	8	Bewölkung. 8	4	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.5	747.1	745.2	-0.6	0.6	0.0	**-5.0**	2.9	4.6	4.6	66	96	00	ESE 3	ESE 3	ESE 3-4	10	10	10	7.4	✶2. 3.
2	45.9	46.2	46.0	1.6	1.0	2.0	-0.6	4.2	4.4	4.7	82	89	89	ESE 2	SE 3-4	SSE 3	10	10	10		
3	47.7	44.9	40.5	2.4	3.8	2.8	0.9	5.3	5.0	5.1	96	83	91	SE 3	SE 3-4	SE 4	10	10	10	13.2	●2. 3. ≡ 1.
4	34.8	36.1	35.4	4.4	3.4	3.2	2.0	5.6	5.7	5.4	90	98	93	S 3	S 3	SSE 3	10	10	10	4.4	●2n. ●3. ≡ 1. 3. ≡o 2.
5	36.8	39.6	40.7	3.2	4.2	3.6	1.2	5.8	6.0	5.7	00	97	97	0	SW 1	SW 1	10	10	10		●ap 1. ≡2 1. ≡o 2. ≡3.
6	33.7	32.8	33.6	2.2	5.0	3.8	1.2	5.2	5.7	5.2	96	87	87	SSE 3	WSW 3	WSW 2	10	8	7	10.6	●a 1. ≡oa 1.
7	34.5	36.8	37.5	4.4	4.0	0.8	2.3	5.0	5.3	4.7	80	87	96	WSW 3	WSW 2	0	10	5	10		●n. ✶2 3. ≡o 1.
8	39.4	39.3	37.0	3.8	4.4	2.4	0.6	5.8	5.8	5.1	97	93	93	WSW 3	W 1	S 2	10	2	2	9.4	● ✶a. ≡ 1.
9	18.9	**18.4**	19.0	4.0	1.6	1.0	2.0	4.9	4.8	4.7	80	93	94	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	9.0	✶a 2. ● ✶p 3.
10	21.7	23.6	24.1	1.4	3.0	2.2	0.4	4.7	4.7	4.8	93	83	89	ESE 4	ESE 3	ESE 3	10	7	8	0.0	✶o 1.
11	26.6	28.4	30.0	2.2	3.8	1.0	-0.2	4.6	3.5	4.2	85	57	85	NNE 2	NNW 3	NNW 2	10	4	0		
12	32.8	32.6	33.2	1.0	2.8	1.2	-2.4	4.6	4.3	3.9	92	75	78	NNE 1	NNE 2	NNW 2	7	5	5		
13	37.4	39.5	38.7	-2.0	0.4	-2.0	-2.2	4.0	3.0	3.8	00	64	96	WNW 3	W 2	NNE 2	10	10	7	2.2	✶2 1. ✶a. ✶op 3.
14	33.0	29.7	28.2	1.0	3.2	3.0	-3.0	4.2	5.2	5.3	85	90	93	SE 3	SSW 3	SSE 3	10	10	10	7.4	✶oa. ●2a. ●o 3.
15	22.6	**18.4**	19.9	0.2	2.0	0.8	-0.3	4.5	4.9	4.4	96	93	90	SW 2	ESE 3	N 4	10	10	10	10 6	✶p 1. 3. ✶2a. ●o 2.
16	29.7	34.0	35.5	1.0	3.0	1.4	-2.2	4.8	4.5	4.7	00	79	93	0	WNW 1	NNW 1	8	7	3		
17	38.6	42.4	43.8	0.4	1.0	0.0	-0.7	4.4	3.6	2.9	92	72	63	NNW 5	N 4	N 4	10	10	3		
18	49.2	51.5	52.6	1.2	1.0	-0.7	-1.0	3.9	3.2	3.0	78	65	70	NNW 4	WSW 3	NNW 1	10	5	5	0.0	✶oap. △on.
19	55.2	55.5	56.5	2.0	3.0	1.0	-1.0	4.7	4.5	4.0	89	79	79	E 1	NW 3	NNW 3	7	7	2		
20	55.9	56.3	56.8	0.4	1.6	1.0	-2.5	4.2	4.0	1.7	80	78	35	NNE 1	ESE 1	ENE 1	2	7	7		
21	60.7	62.5	**62.6**	0.4	3.0	1.2	-1.8	3.8	3.4	2.0	85	59	59	E 1	0	0	7	3	0		
22	60.0	55.7	53.4	0.6	3.8	2.8	-3.0	3.1	4.2	5.4	64	70	96	0	NW 2	WNW 2	0	10	10	0.0	●op 3. ≡o 3.
23	49.8	50.3	51.1	1.8	3.2	1.6	-0.4	4.5	4.2	4.4	85	73	85	NNE 1	SSW 2	SSE 3	2	10	5	0.0	✶o 3.
24	53.8	56.7	58.6	1.2	2.4	1.0	-1.2	4.3	3.4	3.2	85	61	65	SSE 3	S 2	0	2	2	10		
25	61.8	61 2	60.2	0.4	2.0	0.0	-2.2	4.0	3.3	3.5	85	64	76	SE 2	S 2	SSE 2	5	7	6		
26	56.4	55.2	55.5	-0.6	1.2	0.0	-2.0	3.2	3.1	2.6	73	62	56	SE 3	SE 3	ESE 2	4	3	1		
27	55.5	54.6	55.1	0.0	2.2	0.0	-2.7	3.9	**2.2**	2.7	85	42	60	ESE 2	ENE 1	0	2	7	2		
28	53.4	50.0	48.6	0.4	1.8	0.6	-3.4	3.2	4.1	4.6	68	78	96	NE 1	ENE 3	NNE 3	8	10	10		✶o 2. ✶p 3.
29	44.4	45.4	46.5	2.2	2.0	3.0	-1.3	5.0	5.2	5.3	93	96	93	0	ENE 2	ENE 1	10	10	10	19.4	●p 1. 2. 3. ● ✶a.
30	49.1	51.1	52.1	4.0	4.0	4.2	1.4	5.9	5.5	5.2	97	90	85	0	ESE 2	ESE 2	10	10	10	4.0	●oap. ≡a.
31	55.1	55.2	55.8	3.8	5.0	**5.2**	0.8	5.6	**6.1**	5.7	93	94	86	SSE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	1.4	● 3. ≡o 1.
M	743.4	743.6	743.7	1.6	2.7	1.6	-0.9	4.5	4.4	4.3	87	79	83	2.1	2.3	2.1	7.9	7.7	6.9	99.0	

April.

1	756.1	756.2	756.3	6.2	8.0	7.0	1.3	6.6	5.8	6.0	93	72	79	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10		
2	57.7	60.4	61.9	4.4	4.4	3.4	3.3	5.8	5.8	5.8	93	93	00	0	SSW 1	0	10	10	10	7.4	● 1. ≡o 2. ≡2p 3.
3	64 8	65.6	65.7	3.8	2.6	2.0	2.1	5.8	5.3	5.3	97	96	00	SE 1	SSE 2	SSE 3	10	10	10		≡2ap 2. 3.
4	65.8	67.4	66.8	3.3	4.6	3.6	0.2	5.7	5.9	5.9	98	94	00	SSW 2	SSE 2	S 2	10	10	10	0.0	●oa. ≡ 1. 2. ≡2p 3.
5	65.8	64.4	64.4	5.0	5.8	5.6	2.9	6.3	6.5	6.5	97	94	96	S 2	S 1	W 1	10	10	10	2.2	●on 2. ●p3. ≡ 1. 2. 3.
6	67.2	68.4	68.8	6.0	7.0	3.4	3.4	6.6	4.7	5.2	94	63	90	SW 2	WNW 3	WNW 1	8	0	3		≡ 1. ≡o 3.
7	69.4	67.6	66.0	4.2	4.6	4.2	-1.3	6.0	5.7	5.8	97	90	93	0	ESE 1	ESE 1	10	10	10	1.0	●o 2. ≡p 1. ≡o 2. 3.
8	61.0	57.2	54.7	4.4	5.2	4.8	3.2	6.2	6.6	6.2	00	00	97	SSE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.0	●oa. ≡ 1. 3. ≡2 2.
9	45.8	42.9	44.0	4.2	3.4	2.6	3.3	6.0	4.9	4.2	97	83	75	S 2	NW 3	W 3	10	10	10	5.8	● 1. ≡ 1.
10	43.7	42.9	39.8	2.3	5.4	3.0	-1.3	4.2	4.6	4.3	73	69	76	W 2	SSE 1	NNW 2	8	5	10		
11	**34.3**	39.7	42.5	3.6	5.2	1.8	1.0	3.6	**2.6**	3.3	60	40	63	NNW 3	NW 3	NW 3	8	1	2		
12	47.2	49.2	50.1	2.0	2.0	0.6	-1.0	4.0	3.2	3.6	75	61	75	NW 3	WNW 2-3	WNW 2	5	7	5	0.0	✶np. ✶oa. △a.
13	52.8	54.7	55.7	2.4	3.6	1.6	**-4.0**	4.9	4.0	4.2	89	67	82	E 0-1	WNW 2	WNW 1	3	2	7	0.0	△onap.
14	60.5	63.4	65.2	3.2	4.0	1.8	-2.0	3.6	3.7	3.7	63	61	71	NW 2	NW 3	NW 2	2	0	0		
15	69.8	70.5	70.7	3.4	6.2	3.2	-2.9	5.4	5.2	4.8	93	74	83	SE 1	S 2	SSE 2	5	2	2		
16	**71.0**	69.4	68.9	4.2	5.6	4.0	1.9	3.8	4.5	4.5	62	67	73	SSE 3	SSE 2	SSE 2	8	3	5		
17	64.3	57.8	55.0	6.8	7.8	6.3	2.4	4.0	3.4	4.7	54	44	66	E 3	ENE 3	ENE 3	4	10	10	0.0	●o 3.
18	50.2	46.6	45.4	6.2	8.8	8.0	4.0	6.0	6.0	6.0	85	71	75	ENE 1	NE 2	ENE 2	10	10	10	0.0	●onap 1. 2. △on.
19	44.8	43.4	42.8	7.6	8.6	7.8	5.8	5.6	5.9	5.9	72	70	75	E 2	ESE 2	E 2	10	10	10	0.0	●op.
20	41.1	44.0	45.0	7.4	5.8	5.6	6.5	**6.8**	6.7	6.5	89	97	96	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	14.2	●oa. ●p. ≡ 2. 3.
21	45.0	48.0	49.2	5.4	5.2	4.8	5.0	6.5	6.4	6.3	97	97	98	SSE 3	SSE 3	S 3	10	10	10	2.2	● 1. ●oap. ≡ 1. 2. 3.
22	54.0	55.6	55.7	5.0	4.6	2.2	3.5	5.7	3.9	4.4	87	62	82	WSW 2	WNW 2	WNW 1	10	10	10	0.0	✶op. ≡ 3.
23	53.2	57.5	60.4	4.2	5.6	4.2	1.4	5.4	5.3	5.4	87	79	87	SW 3-4	W 4	WNW 2	10	2	7	1.9	●a 1.
24	64.7	65.4	65.7	6.2	7.0	4.3	2.2	6.0	5.5	5.5	85	74	89	WNW 1	WNW 1	WNWo-1	10	8	3		
25	64.2	62.0	60.6	6.6	7.2	7.4	1.6	6.0	5.6	4.9	83	74	64	SE 1	SSE 1	ESE 2	5	10	10	0.0	●o 3.
26	58.8	59.5	60.0	6.2	6.0	5.2	5.2	6.5	6.6	6.4	91	94	97	SE 2	ESE 1	SSE 2	10	10	10	4.6	●op 1. 2. ●a. ≡ 3.
27	61.3	61.6	62.1	8.4	**9.6**	6.3	3.7	6.4	5.7	4.7	78	64	66	E 1	ESE 2	ESE 1	10	5	3		
28	60.9	58.0	56.8	7.4	9.0	7.2	3.6	5.1	4.1	4.0	66	48	52	ESE 1	ESE 2	E 1	1	2	4		
29	55.5	54.5	54.3	6.2	7.2	4.4	2.1	3.8	4.2	5.6	53	55	90	E 1	NW 2	WNW 1	8	5	7		
30	54.6	54.8	55.3	6.0	7.0	4.7	-0.6	5.9	5.1	5.5	85	69	86	ESE 1	WSW 2	WNW 1	4	7	8		
M.	756.9	757.0	757.0	5.1	5.9	4.4	1.9	5.5	5.1	5.2	83	72	83	1.8	2.1	1.8	8.0	7.0	7.5	39.3	

1876.

Skudesnes.

Breite = 59° 9′

Höhe über dem Meere = 11.m4.

Mai.

Länge E. Greenwich = 5° 16′

Datum.	Barometer. 8	4	8	Luft-Temperatur. 8	4	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	4	8	Relative Feuchtigk. 8	4	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	4	8	Bewölkung. 8	4	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.5	758.3	758.9	7.0	9.8	5.2	-0.3	5.8	5.4	5.7	77	59	86	NE 0-1		0 NW 1	7	7	3		
2	61.0	61.8	62.5	7.6	5.8	4.8	2.6	4.0	4.0	5.2	51	85	81	NNW 2	NNW 4	NNW 2	0	0	7		
3	62.7	64.2	66.1	7.2	7.0	4.6	3.4	6.5	5.8	5.3	86	77	84	NW 2	NW 3	NNW 3	10	5	3	0.0	●o. ≡a.
4	69.6	69.3	68.5	6.6	8.6	6.6	1.2	**3.9**	6.3	6.0	54	76	83	NW 1	SSE 2	SSW 2	10	10	10		
5	67.5	66.7	66.3	6.2	7.6	6.6	4.0	6.7	7.1	6.9	94	91	94	S 2	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0.0	●oap 2. ≡o 1. 2. 3.
6	66.4	66.5	70.2	9.4	12.4	7.2	5.1	8.3	9.7	6.5	95	91	86	SE 1	NW 3	SW 1-2	2	0	8		≡2 u. ≡op.
7	73.9	73.8	73.4	10.0	8.8	6.6	5.3	7.5	6.8	6.9	82	81	94	SSW 1	SW 1	NW 1	10	10	5		
8	74.6	75.0	**75.4**	8.8	9.6	6.0	4.4	7.5	7.2	6.1	89	82	88	NW 1	NW 2	NW 1	2	2	7		
9	75.2	74.0	73.3	8.6	6.8	5.4	4.7	7.2	6.5	6.5	87	88	97	NNW 2	NW 3	NW 1	4	5	4		≡2 3.
10	71.9	69.9	70.0	8.4	6.6	4.4	1.4	7.5	6.6	6.2	92	91	00		0 NW	3 WNW 2	10	5	10	0.0	●op. ≡ 1. ≡2 2. 3.
11	69.2	68.7	69.8	7.6	9.8	7.0	3.8	7.6	7.6	6.6	98	84	88		0 WNW	2 SW 1	5	5	3		≡o 3.
12	70.9	69.2	68.6	8.8	9.4	6.8	5.3	6.8	6.0	6.5	81	69	88	NE 1	NW 2	NNW 3	10	7	5	0.0	●o 1.
13	67.8	65.2	63.9	7.6	8.3	7.0	4.9	6.9	7.4	6.4	89	91	85	NW 2-3	NW 3	WNW 3	10	7	5		≡op.
14	61.4	59.8	59.8	10.2	11.0	9.8	3.5	8.6	7.4	6.5	93	75	71	ESE 0-1	WNW 1	NNW 2	7	5	3		
15	59.8	60.5	61.7	12.6	10.4	8.0	4.2	**10.6**	7.3	7.1	98	76	89		0 WSW	1 SW 1	5	1	1		≡o 3.
16	65.5	65.4	65.1	10.0	10.6	7.4	3.4	8.7	8.3	6.8	95	89	89	S 1	WNW 2	NNW 3	10	2	4		≡2 1. ≡o 2. 3.
17	65.4	64.7	64.4	8.6	8.6	7.6	5.5	7.4	7.7	6.3	89	92	80	NNW 3	NNW 4	NW 4	8	0	0		
18	66.6	68.7	69.5	10.6	9.8	8.0	6.2	7.6	6.0	6.0	80	66	75	SSW 1	SW 2	SW 2	2	1	0		
19	72.5	70.9	69.3	11.2	10.4	8.2	3.8	8.4	6.7	6.8	85	72	83	S 2	SSW 2	SW 2	8	8	10		
20	63.7	61.4	60.2	7.4	8.8	8.0	5.3	7.5	8.0	6.9	98	95	86	WSW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.0	●oa. ●p.
21	59.0	58.9	58.3	8.6	10.2	6.6	6.6	6.7	7.0	6.6	81	76	91	WNW 2	W 2	W 0-1	7	5	10		
22	56.4	54.3	52.8	9.8	10.4	9.8	5.4	8.6	7.7	7.3	95	82	82	SE 1	SSE 3	SSE 2	10	10	10	3.8	●o 3. ≡op 3.
23	50.5	51.3	52.0	9.8	14.6	12.0	7.9	7.6	8.6	6.8	84	70	65	ENE 1	E 1	0	10	10	10		●n.
24	52.8	52.0	51.6	**13.2**	9.0	6.6	5.9	9.5	6.7	6.0	85	78	83		0 NW	3 NNW 3	4	4	7		
25	49.7	**48.3**	48.9	6.4	8.6	6.2	4.4	5.7	6.3	5.4	79	76	76	NNW 3-4	NNW 3-4	NW 4	7	3	10		
26	48.8	48.9	49.0	8.0	9.0	8.2	5.2	5.6	6.1	6.5	69	71	81	NW 3	WNW 2	WNW 1	5	8	10		
27	51.1	53.9	54.7	9.4	10.0	7.6	5.1	7.3	6.8	6.3	84	74	80	NNW 3	WNW 3	NW 3	0	5	7	7.0	
28	53.0	54.6	55.1	8.4	10.0	8.2	6.3	8.2	8.4	7.9	00	92	98	WNW 3	WNW 2	WNW 1	10	10	10	3.0	●n 1. 3. ≡ 1. 3. ≡o 2.
29	55.8	57.5	56.4	9.0	10.4	9.0	6.8	8.6	8.4	8.3	00	91	97	W 2-3	W 2-3	SW 1	10	10	10	8.0	●ap 3. ≡ 1. 2. 3.
30	53.3	53.8	53.8	9.3	10.0	9.0	8.0	8.4	8.7	7.6	96	95	89	SW 2	SW 2-3	SW 2	10	7	9	3.8	●n 1. ●oa. ≡ 1. 2. 3.
31	55.3	58.0	58.9	10.0	10.6	9.0	6.4	8.4	7.6	7.0	92	80	81	W 2	NW 3	NW 3	8	7	10		●a. ≡ 1.
M.	762.2	762.1	762.2	8.9	9.4	7.3	4.7	7.4	7.1	6.5	86	81	86	1.5	2.3	1.9	7.1	5.8	6.8	25.6	

Juni.

1	763.6	764.6	763.7	11.0	11.2	10.0	**6.0**	7.4	7.0	7.5	75	71	82	NW 3	WNW 3	WNW 0	4	5	10		
2	63.4	63.0	62.5	15.4	14.8	13.0	8.2	10.8	7.5	6.9	83	60	62	0 S	0-1 SSW	1	4	0	0		
3	58.1	54.2	52.5	12.2	12.2	10.2	10.0	9.3	9.6	8.6	89	91	93	SSE 3	SSE 3	S 3	7	10	2		●a. ≡p 2. 3.
4	**45.7**	52.4	53.9	8.2	11.4	8.6	8.6	7.7	8.1	7.7	94	81	92	WSW 2	SSW 2	SSE 2-3	10	2	2	10.8	●n 1. ≡n. ≡o 3.
5	49.4	50.7	54.8	9.0	10.4	8.6	7.7	7.8	7.3	7.4	92	76	89	SE 4-5	WSW 3	SSE 2	10	2	1	4.0	●na 1. ≡a. ≡o 3.
6	59.2	60.3	59.8	11.8	12.4	10.4	7.7	9.1	8.9	7.5	88	85	80	S 3	SSE 3	SSE 2	2	7	5		≡o 3.
7	56.9	55.5	56.4	12.4	10.0	10.0	8.9	8.2	8.2	8.4	77	89	92	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10	10	7	0.0	●ap. ≡ 3.
8	56.2	57.2	57.2	12.2	12.8	10.2	8.3	8.8	9.2	8.3	84	85	90	SSE 3	S 2	SSW 1	7	3	3		≡p 2. 3.
9	56.7	56.5	56.4	12.2	12.8	11.3	6.7	9.1	8.2	7.7	87	75	78	ENE 0-1	WNW 3	NW 2	8	10	10		≡o 1. 2.
10	57.8	60.2	61.1	10.0	9.8	9.0	9.4	8.0	6.9	6.5	87	76	76	NW 4	NW 4	NNW 4	7	0	0		
11	61.8	61.0	60.2	12.6	12.0	7.6	7.2	7.3	7.5	5.8	68	72	74	NNW 2	WNW 2	0	0	0	3		
12	59.1	58.1	58.0	14.0	12.8	9.8	**6.0**	9.5	7.0	6.0	80	64	66	NW 1	NNW 3	NNW 3	8	3	6		
13	58.1	58.9	59.4	13.4	12.6	11.6	8.5	8.3	**5.7**	7.2	73	52	71	NNW 1	WNW 2	WNW 2	4	2	3		
14	59.2	58.1	57.4	13.0	13.2	11.6	8.5	9.6	7.0	7.2	87	62	71	NW 2	NW 3	NW 3	3	2	7		
15	58.0	58.5	58.2	14.6	14.2	13.0	9.8	8.9	9.1	8.8	72	76	80	SSE 2	SSE 3	SSE 2	3	8	4		≡o 2. ≡ 3.
16	57.1	55.2	54.4	15.0	15.0	14.6	9.9	11.6	8.9	7.9	91	70	63	S 1	S 1	NNW 0-1	5	5	10		≡1. 2. 3.
17	53.3	54.5	55.9	13.0	11.4	11.0	9.4	10.1	8.8	8.6	91	88	87	SSE 3	SSW 2	SE 3	10	10	8		● 2. ≡a 1. ≡op 2.
18	51.8	54.6	56.3	12.0	11.6	10.8	10.3	9.7	9.4	9.4	94	94	98	SE 4	S 3	SSW 3	10	10	10	17.4	●2n. ●a 1. ≡1. 2. 3.
19	63.7	65.9	66.3	12.8	14.4	14.4	9.2	10.0	10.0	8.2	91	83	67	S 1	SSE 3	SSE 3	2	4	5		
20	69.0	**69.5**	68.9	15.8	17.6	14.0	10.7	9.5	10.5	8.5	71	70	71	ESE 2	SSW 1	0	4	3	5		
21	**69.5**	66.8	66.3	21.6	23.0	18.0	12.8	10.7	9.9	10.2	56	47	65	E 1	W 2	W 1	3	7	4		
22	68.0	68.2	68.6	20.2	17.8	15.0	15.2	10.1	8.8	8.4	57	58	66	ESE 2	SSW 2	NW 2	0	0	0		≡o 2.
23	67.9	65.2	66.3	22.4	25.4	17.8	13.5	9.6	8.4	10.1	48	35	67	ENE 1	NNW 3	SW 2	0	1	1		
24	65.5	63.3	63.3	23.4	**25.6**	21.4	13.4	12.4	8.9	9.1	58	37	48	0	NNW 3	NNW 2	0	1	2		
25	62.2	61.4	61.9	22.8	18.6	17.0	14.3	12.1	12.2	12.6	59	77	88	NNW 1	SSW 2	SW 0-1	4	5	8		≡o 2. 3.
26	63.1	62.6	62.5	24.2	22.8	19.6	*19.8*	**12.8**	9.1	10.8	57	44	63	E 0-1	NW 3	NW 3	0	0	0		≡o 3.
27	62.4	61.9	61.8	14.4	15.0	13.8	11.6	10.6	10.5	9.1	87	83	78	WNW 3	WNW 2	WNW 2	7	10	10		≡2n. ≡ 1.
28	60.6	59.1	57.5	14.2	13.6	12.8	11.7	7.9	8.7	9.2	65	75	85	WNW 2	WNW 3	W 2	10	10	8	6.8	●oap.
29	54.7	54.7	54.2	13.4	12.6	13.0	11.4	9.4	8.8	9.2	82	82	83	WNW 3	WNW 1	WNW 0-1	10	10	10		●2n.
30	53.6	54.2	54.3	14.4	15.8	14.6	8.3	8.7	8.4	8.4	72	63	68	NW 1	NW 3	WNW 1	10	9	3		
M.	759.5	759.5	759.7	14.7	14.8	12.8	10.1	9.5	8.6	8.4	77	70	76	1.9	2.5	1.9	5.4	5.0	4.9	39.0	

1876.

Skudesnes.

Breite = 59° 9′

Höhe über dem Meere = 11.m4

Juli.

Länge E. Greenwich = 5° 16′

Datum.	Barometer. 8	4	8	Luft-Temperatur. 8	4	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	4	8	Relative Feuchtigk. 8	4	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	4	8	Bewölkung. 8	4	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.7	755.9	755.7	**18.2**	17.6	14.8	11.1	10.2	9.4	9.8	65	63	78	0	S 1	S 3	7	3	8		
2	55.0	56.1	58.6	14.0	14.8	12.0	13.6	10.3	10.9	8.9	87	87	86	SE 3-4	WSW 2	NW 2	10	10	10	8.2	●ap 1. 2. ≡a 1.
3	61.3	61.9	61.0	14.4	14.2	12.6	10.3	8.5	8.1	7.6	70	67	70	WNW 2	WNW 2	WNW 2	7	5	10		
4	57.1	55.2	55.4	12.8	16.2	14.0	10.6	8.7	11.1	10.3	80	81	87	SSE 3	S 2	SSW 2	10	5	10	0.0	● 1.
5	56.4	54.7	53.6	14.8	16.4	14.0	11.7	8.8	10.4	10.6	70	75	90	WSW 1	SSE 2	SSE 3	5	10	10	0.0	● 3.
6	56.4	58.5	59.0	16.4	15.8	14.0	12.3	11.3	8.9	8.7	81	66	74	WSW 2	SSW 3	SW 2	2	8	5		≡o 3.
7	58.5	55.1	53.7	14.8	16.2	13.6	10.7	9.8	11.1	10.3	78	81	89	SSE 3	SSE 1	0	10	10	10	0.0	●op. ≡o 1. 2.
8	52.2	52.5	52.0	15.4	15.8	15.0	12.9	11.6	**12.5**	12.1	89	93	96	SSE 3	S 3	S 3	10	10	10	13.0	●p 2. 3. ≡ 1. 2. 3. ☇p.
9	52.9	51.2	50.3	16.4	14.8	13.8	13.8	12.1	11.4	10.9	87	91	94	SSW 2	S 3	SSE 3-4	10	10	10		●ap 2. 3. ≡ 1. 2. 3.
10	60.5	50.0	51.0	11.8	13.6	11.8	11.2	10.1	8.0	7.4	98	69	72	W 2	SSW 3	WSW 3	10	8	10	4.8	●ap 1. ≡o 1.
11	55.4	61.0	62.4	12.8	11.8	10.8	10.5	8.9	6.7	7.5	82	65	77	WNW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	5.6	●2n. ●oap 3.
12	65.2	62.6	58.4	12.2	11.6	11.6	9.6	7.4	8.4	9.7	70	84	96	NW 3	S 2	S 3-4	10	10	10	11.2	●p 2. 3. ≡ 3.
13	60.8	65.3	66.4	11.8	12.6	11.6	10.3	7.6	7.1	7.2	74	66	71	NW 4	NW 3	NW 3	10	8	10		●2n.
14	67.9	67.2	67.7	12.4	13.8	12.8	10.0	9.2	11.2	10.5	87	96	96	S 1	S 1	WNW 3	10	10	10		●o 1. ●ap 2. ≡ 1. 2. 3.
15	**70.1**	70.0	69.4	13.6	12.6	12.2	11.0	9.0	8.6	8.6	78	80	82	NW 1	NW 2	NW 3	10	8	5	2.8	●a. ≡a.
16	68.2	66.0	63.4	12.0	15.4	12.4	10.4	8.2	9.7	10.0	79	75	94	NNW 3	WNW 2	W 0-1	10	0	5		
17	60.0	62.2	61.0	13.0	12.4	11.8	11.5	10.9	8.2	8.3	98	77	81	0	NW 3	WNW 2	10	10	10		●on 1. ●2. ≡ 1. ☇on.
18	59.8	56.4	54.4	12.6	12.0	10.6	10.2	8.8	9.4	8.8	82	91	93	WNW 3	WNW 1	WNW 1	10	10	10	1.2	●oa. ●p 2. 3. ≡p.
19	56.0	58.6	60.0	13.8	13.4	11.2	9.7	8.6	8.6	8.6	73	75	87	NNW 3-4	NW 4	NW 3	2	7	10	0.0	●oap 3.
20	61.1	62.6	63.1	12.6	13.0	11.4	10.1	8.3	8.8	7.8	77	80	78	NW 3	NW 3	NW 3	10	9	5		
21	64.1	63.6	63.6	13.4	13.8	12.0	9.1	8.6	8.1	8.0	75	69	76	NW 3	NW 3	NW 3	10	7	8		
22	62.5	60.9	60.7	14.4	15.4	12.4	9.7	7.0	7.4	8.2	57	57	77	NNW 2	WNW 2	0	5	7	3		
23	59.8	61.3	61.4	14.2	17.2	13.8	8.0	9.4	10.2	10.7	78	70	92	ESE 1	SSW 1	0	9	7	5		≡op 2. 3.
24	61.0	61.1	61.4	14.6	15.2	13.6	9.4	10.5	10.1	9.7	85	78	85	WSW 1	WNW 3	WNW 2	10	7	10		≡o 1.
25	62.2	61.1	59.4	13.8	13.6	12.8	10.8	6.9	7.3	8.0	59	63	73	NW 3	WNW 3	W 2	7	10	10		
26	55.2	54.5	53.8	15.6	15.2	13.0	10.4	9.3	9.6	8.6	70	74	77	S 1	S 2	SSW 2	9	3	7		
27	55.0	56.6	57.0	13.8	13.0	9.6	11.9	6.6	**5.9**	6.6	57	53	74	NW 3	NW 3	NW 2	7	3	5		
28	53.9	49.4	45.6	13.0	12.0	13.4	**6.0**	8.1	8.7	8.6	73	84	75	SE 3	SE 3-4	ESE 3-4	7	10	10		●p 2. 3.
29	**44.3**	48.7	51.3	11.4	13.2	12.0	6.4	9.3	9.2	7.7	93	82	74	WSW 3	W 3	WSW 3	10	10	10	8.8	●nap 1.
30	53.5	52.9	53.5	12.8	13.6	13.2	10.9	10.2	10.5	10.5	94	92	94	SSE 3	S 3	SSE 3	10	10	10	4.0	●na 1. ≡ 1. 2. 3.
31	52.9	50.7	47.9	14.2	15.0	14.5	12.6	11.5	11.3	11.1	96	89	91	SSE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	12.2	●nap 2. ≡ap 1. 2.
M.	758.2	758.2	757.8	13.8	14.2	12.7	10.5	9.5	9.6	9.4	81	79	86	2.4	2.5	2.4	8.9	8.2	8.9	71.8	

August.

1	744.9	753.7	754.7	11.6	12.0	11.8	11.5	9.2	8.0	6.9	91	76	67	SSW 3-4	SSW 3	SSW 3	10	8	7	5.0	●2n. ● 1. 2. 3. △p. ≡ 1.
2	59.2	60.4	60.7	13.8	14.8	13.0	9.8	9.1	9.8	9.3	78	78	85	WSW 3	S 3	SSW 3	5	5	5		●2p.
3	55.0	48.5	43.9	14.8	14.6	14.0	11.3	9.3	10.2	10.0	74	83	85	SSE 3	SE 4	ESE 4	8	10	10	16.6	●nap 2. 3. ≡o 2. 3.
4	48.4	52.1	52.9	13.3	14.2	13.3	11.9	9.9	9.6	9.9	88	80	88	SW 3	SSW 3	SSW 3-4	10	10	10	6.6	●n 3. ≡oap 2. ☇n. SW
5	54.6	57.3	59.4	13.8	12.6	12.2	11.3	9.9	10.1	9.6	85	93	91	SW 3	W 3	W 3	5	10	10	3.0	●np 2. ●oa. ≡oap 3.
6	63.3	63.1	62.3	13.6	15.6	13.4	10.1	8.7	9.8	9.6	75	75	85	WNW 1	SSW 1	SSE 2	10	1	5		
7	57.8	57.8	58.3	14.0	15.0	13.8	12.9	11.6	11.3	11.2	98	89	96	S 3	SSW 2	SSW 2	10	10	10	7.8	●np 1. ≡ 1. 2. 3.
8	59.1	61.8	62.3	13.6	14.2	12.3	13.4	11.1	8.9	9.3	96	74	88	W 2	WNW 2	WNW 2	10	10	7		●n.
9	61.8	60.4	59.3	14.6	16.8	14.8	11.1	11.0	11.9	11.7	89	83	93	SE 2	SSE 3	SSE 3	8	7	10	3.5	≡2p. ≡ 2. 3.
10	62.0	65.7	66.5	14.0	14.8	12.6	11.4	8.5	8.3	8.1	71	66	75	W 3	W 2	W 2	8	5	8		●n.
11	66.1	66.7	66.9	15.2	17.4	14.3	10.2	10.5	11.2	11.4	82	76	95	S 3	S 3	SW 2	10	10	7		≡oa 2. ≡p 3.
12	**68.4**	67.6	67.2	16.0	17.8	14.6	13.0	12.1	11.9	11.3	89	78	91	SE 2-3	S 2	S 1	7	7	10		≡ 1. ≡o 3.
13	65.9	64.1	63.1	13.8	17.0	14.0	11.8	10.9	11.5	9.5	94	80	80	S 0-1	W 1	0	10	4	5		≡nap 1. 2.
14	62.2	61.0	60.9	18.6	19.8	16.4	10.5	13.1	**6.0**	9.9	83	35	71	0	NW 2	NW 2	4	7	5		≡op 3.
15	61.5	61.6	62.1	19.2	18.8	15.8	11.3	11.9	10.7	11.4	72	66	85	NNW 1	NW 2	NW 2	0	0	0		
16	64.4	64.9	65.2	19.4	22.0	19.2	10.2	13.3	10.4	11.0	79	53	66	0	SW 0-1	W 0-1	0	2	3		≡n.
17	66.9	67.3	67.5	22.2	23.0	19.0	14.1	12.2	11.7	12.3	62	56	75	0	WSW 1	W 0-1	0	0	2		
18	67.1	66.2	66.3	20.8	**23.4**	18.0	13.2	13.6	13.0	13.8	75	61	90	0	NNW 1	0	0	0	2		
19	65.2	63.6	63.3	20.8	22.0	17.4	14.6	**15.2**	12.9	13.0	83	66	88	NE 1	NW 2	0	0	0	0		
20	63.0	62.4	62.0	17.0	21.2	16.2	13.6	13.5	11.2	9.8	94	61	71	0	NW 1	0	10	2	3		≡2na 1.
21	59.9	57.4	56.3	20.2	20.0	18.0	15.1	13.1	12.9	13.8	74	74	90	ESE 1	S 2	S 2	7	10	10	9.4	●o 2.
22	52.7	54.0	49.0	16.4	14.0	12.6	14.9	13.0	11.1	8.8	94	94	82	SSE 1	NW 3	WNW 2	10	10	10	25.4	●n 1. 2. 3. ≡o 1. 2. ☇n.
23	44.6	**42.2**	42.7	14.0	14.4	12.5	10.3	10.6	8.7	8.6	90	72	81	SW 2	E 2	NW 2	5	8	7	0.0	●n. ●op.
24	45.6	45.9	45.2	9.2	10.0	9.5	8.5	7.6	7.5	8.1	89	82	91	NW 3-4	WNW 3	WNW 3	10	10	10	2.6	●2nap. ● 1. 2. 3.
25	48.3	51.0	52.1	9.3	12.0	10.7	8.7	7.4	7.0	7.1	86	67	73	NNW 3	NW 4	NW 3	10	5	7	9.0	●n 1. ●oa.
26	52.3	50.4	49.3	9.8	11.6	10.5	**7.2**	8.3	6.8	6.7	92	67	71	NNW 2	WNW 1	0	7	10	10	2.4	● 1. ●op.
27	47.6	50.4	51.7	11.0	12.6	11.2	9.3	8.3	8.8	9.0	85	82	92	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	5.4	● 1. 2. 3. ≡o 3.
28	55.0	54.7	54.0	12.8	14.8	14.0	10.6	10.2	10.3	10.0	94	83	85	NNE 1	SSE 0-1	SSE 1	10	10	10	3.2	●o 1. ●3. ≡o 3.
29	49.8	44.8	42.7	13.4	13.2	13.2	12.3	10.7	9.4	9.2	94	78	82	SSE 2	ENE 2	NNE 3	10	10	10	17.4	● 1. 2. 3. ≡p 3.
30	43.0	45.5	45.7	13.6	13.6	12.0	10.3	10.3	9.5	8.6	89	82	83	W 2	WSW 2	WSW 2	10	10	8	0.0	●a.
31	43.4	42.7	42.9	12.8	16.6	14.8	9.8	9.7	9.2	7.7	89	66	62	ESE 2	ESE 3	NE 2	3	7	10		
M.	756.7	756.9	756.7	14.9	16.1	14.0	11.4	10.8	10.0	9.9	85	73	82	1.8	2.1	1.9	7.0	6.7	7.1	117.3	

1876.

Skudesnes.

Breite = 59° 9′

Höhe über dem Meere = 11.m4.

September.

Länge E. Greenwich = 5° 16′

Datum.	Barometer. 8	4	8	Luft-Temperatur. 8	4	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	4	8	Relative Feuchtigk. 8	4	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	4	8	Bewölkung. 8	4	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	742.8	742.7	742.3	15.2	**16.6**	14.0	9.3	8.0	9.8	8.5	62	69	71	N 2	N 2	NNW 2	10	10	10	0.0	◎op ◎ 3.
2	42.5	45.5	47.0	13.2	12.0	11.0	11.0	10.0	8.7	8.6	89	84	87	0	NW 4	NW 4	10	10	10	4.5	◎o 1. ◎ap 2. 3.
3	51.8	54.9	55.8	10.7	11.0	8.8	8.7	6.6	6.9	6.4	70	70	76	NW 3	NW 3	NNW 2	10	7	7	2.2	◎a p. △p.
4	58.4	56.9	54.7	10.4	11.8	11.3	**5.3**	6.9	6.7	7.0	74	65	71	N 1	SSW 1	ESE 3	7	8	10		
5	47.1	42.8	44.6	14.4	15.3	14.2	9.4	9.9	**11.7**	10.4	83	90	87	ESE 3	SSE 3-4	S 3-4	10	8	3		◎a 1. ◎2a.
6	45.4	42.5	42.8	14.6	14.0	13.6	9.3	11.3	11.5	10.5	91	97	92	SSE 3	SSE 3	S 3	10	10	10	25.0	◎a. ◎2p 2. ≡oap.
7	43.3	45.0	45.9	13.2	13.0	11.7	11.0	10.0	7.6	7.7	89	68	75	W 2	WNW 1	NNW 0-1	10	10	10		
8	46.5	47.5	47.6	12.4	13.0	11.0	9.6	7.4	7.6	7.7	69	68	79	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	5	5		
9	47.8	47.4	47.0	13.0	14.0	12.2	9.8	8.6	8.7	9.6	77	74	91	NW 3	WNW 3	NW 2	10	7	5		
10	42.8	40.2	**38.7**	13.4	14.0	13.4	9.2	9.9	10.6	10.7	87	90	94	WNW 1	NNW 3	NNW 2	10	10	10		
11	38.8	40.5	41.4	13.8	14.4	13.0	9.8	10.9	9.8	9.2	94	81	83	NE 0-1	NW 4	NW 3-4	2	5	10		
12	44.0	45.7	46.9	13.6	14.8	14.0	9.7	10.0	10.6	10.8	87	85	92	NW 1	WNW 1	0	10	9	10	2.0	◎oa. ◎p.
13	48.2	49.5	51.1	14.8	15.2	13.4	11.4	11.4	11.2	10.1	91	87	89	SSW 1	S 2	SSE 1	8	8	8	0.0	◎a.
14	54.4	56.2	56.8	12.6	14.8	13.8	*13.0*	9.2	8.5	8.3	86	68	71	SSE 3	ESE 2	E 1-2	10	8	10	0.0	◎ 1.
15	58.6	58.2	58.9	13.6	14.8	13.7	12.1	8.5	9.0	8.4	73	72	72	E 2		0 ESE 1	8	7	5	2.0	◎p.
16	57.7	55.6	53.9	11.8	15.8	12.6	10.9	8.3	8.7	8.3	81	64	77	E 1	NNW 2	NNW 2	10	5	3		◎a 1.
17	47.7	46.4	46.2	12.8	12.8	12.4	10.2	9.1	9.2	9.5	83	85	89	NW 3	W 3	W 3-4	8	10	10	4.8	◎p 3.
18	47.4	49.9	50.4	12.0	11.4	10.4	10.5	8.9	8.1	8.0	86	81	85	W 3	WNW 3	W 3	10	10	9	5.8	◎ap 3.
19	51.6	55.0	57.1	12.6	13.0	11.0	9.5	9.6	9.3	8.6	89	85	87	WNW 3-4	WNW 3	NW 3-4	10	9	10	2.8	◎ap 1. 3.
20	62.6	65.4	65.4	11.0	10.8	10.0	8.7	7.1	6.1	**5.7**	73	63	62	NNW 3-4	NNW 3-4	NNW 3	5	10	10		
21	**66.0**	65.2	65.4	9.2	11.3	9.2	6.2	6.4	6.3	6.5	74	62	75	NNW 3	NNW 3	NNE 2	2	3	2		
22	65.1	64.5	63.5	10.2	11.8	9.0	**5.3**	8.2	7.4	6.5	89	72	76	E 1	SSW 1	0	5	10	0		
23	61.8	59.8	59.3	9.8	12.4	12.0	5.4	7.6	10.5	9.8	84	98	95	ESE 1	SSE 0-1	SSE 1	8	10	10	0.0	◎op. ≡op 2.
24	59.8	59.2	58.3	12.3	14.0	12.2	9.5	8.5	8.2	8.1	80	69	76	ESE 1	E 1	E 1	10	10	8		
25	56.8	56.7	56.8	11.8	13.8	11.2	9.8	8.1	6.9	8.2	78	59	83	E 3	NNW 2	NNE 2	7	2	0		
26	57.2	56.2	55.7	10.3	11.8	9.0	6.7	6.6	8.1	8.1	71	78	95	ESE 1	WSW 1	0	2	7	5		
27	55.0	53.7	53.4	10.0	12.4	11.0	7.1	7.7	7.2	7.4	84	68	75	ENE 1	NNW 2	NE 1	7	10	10		
28	50.0	47.4	45.8	11.5	12.4	10.0	9.4	9.1	7.7	7.5	91	72	82	NE 0-1	NNW 2	NNW 2	10	10	3		
29	45.9	48.2	49.8	9.6	10.6	8.8	6.4	7.7	6.0	6.0	87	63	71	NNW 2	NNW 4	NNW 4	2	2	2		
30	53.8	52.7	51.4	7.8	10.2	8.8	5.6	7.0	5.8	6.0	89	62	71	N 1	NW 3	NW 3	8	8	10	1.2	◎oa.
M.	751.7	751.7	751.8	12.1	13.1	11.6	9.0	8.6	8.5	8.3	82	75	81	1.8	2.3	2.1	8.0	7.9	7.2	50.3	

October.

1	752.8	756.6	760.0	6.6	9.3	6.4	4.0	5.4	5.5	5.5	74	62	76	N 3	NNW 4	NNW 3	2	2	3	0.0	◎np.
2	65.1	65.6	65.3	7.2	7.8	6.3	4.3	6.1	5.5	5.0	80	69	71	NW 2	NW 3	NNW 2	8	7	4	1.0	◎na 1.
3	65.6	64.6	64.5	7.2	9.2	8.6	3.5	6.3	5.1	5.4	83	58	65	NNE 1		0 ESE 1	4	7	8		
4	61.1	56.5	55.2	8.7	10.2	9.0	6.8	6.9	6.5	7.2	83	70	84	ESE 3	E 3	0	10	10	10	3.2	◎a 1. 2. 3.
5	55.1	58.2	59.1	10.0	10.2	10.8	7.3	7.5	8.6	8.7	82	93	90	E 1	SE 3	SSE 2	10	10	10	12.2	◎a. ◎oap 1. ≡o 1.
6	61.5	60.8	59.4	10.4	13.2	12.4	9.5	9.2	9.5	9.5	98	85	89	SE 2	SE 3	SSE 2	10	10	10	32.4	◎a 1. ◎op. ◎2 3.
7	57.4	55.6	55.5	12.6	13.2	12.6	10.5	9.3	**10.6**	10.3	87	95	96	SE 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	3.4	◎2a. ◎a 3. ≡ 2. 3.
8	54.6	55.7	55.6	12.4	12.6	11.7	11.4	**10.6**	9.8	9.9	99	91	97	SSW 1	WSW 1	0	10	10	10	0.8	◎oa 1. ≡ 1.
9	50.4	41.9	39.3	11.0	10.2	12.8	10.4	9.3	8.7	9.7	95	94	89	ESE 1	ENE 3	ENE 3	10	10	10	18.0	◎oa. ◎p 1. 2. ≡o 1. 2.
10	40.8	41.7	42.6	11.3	12.3	11.4	10.3	8.7	9.5	9.1	88	90	91	S 2	SW 3	SSE 3	10	10	9	7.0	◎na p. ≡a. ≡o 2.
11	40.6	40.8	38.4	11.2	12.4	13.0	8.7	7.2	9.2	10.1	73	87	91	SW 3	SSE 4	SSE 4	7	10	10	7.2	◎2a. ≡o 2. ⊼n.
12	**33.5**	48.7	52.6	11.3	11.6	11.6	10.1	8.0	7.7	8.2	80	76	80	SSW 5	WSW 4	SSW 3	10	10	10	3.4	◎2a. ◎ap 2. 3. ≡op.
13	56.1	52.1	46.5	10.3	10.2	10.8	8.7	8.6	7.4	8.7	93	79	90	SE 2	ESE 2	SE 3	10	10	10	10.4	◎p 2. 3.
14	47.8	50.0	49.6	11.0	11.6	11.8	9.8	7.7	8.9	9.3	79	88	91	SW 4	S 2	SSE 3	10	3	10		≡o 2.
15	53.7	54.6	56.2	11.0	11.6	10.7	9.9	7.8	8.6	8.0	80	85	84	S 3	SW 3	SSW 3	5	7	2	1.0	◎p. <p SSE.
16	59.3	60.0	60.4	10.5	12.3	11.3	9.3	7.7	7.5	7.2	81	71	72	SE 3	SE 3	SE 3	7	8	3		
17	61.2	61.9	62.3	12.8	**13.3**	12.8	10.8	8.2	7.9	8.0	75	70	73	E 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10		
18	62.5	62.2	62.4	12.4	13.0	12.2	11.0	8.9	6.9	6.6	85	62	63	ESE 3	ESE 3	ESE 3	8	8	3		
19	65.2	66.5	66.9	9.8	10.2	8.8	9.2	6.7	5.8	5.0	74	62	59	SE 3	SE 3	SE 2	3	5	3		
20	68.9	69.4	69.3	7.3	8.2	6.8	5.5	5.8	5.7	6.1	76	70	82	SE 1	0	0	8	10	3		
21	72.1	71.7	72 2	6.8	9.3	7.0	4.2	6.5	7.0	6.4	88	80	85	0	NE 0-1	N 0-1	1	5	2		
22	73.9	73.7	73.8	7.4	8.4	6.2	4.8	6.6	6.0	6.0	86	73	85	SSW 1	0	0	3	10	5		
23	**74.2**	71.8	71.4	7.2	6.3	3.6	3.8	5.4	5.3	4.7	72	75	80	SSE 3	SSE 1	0	10	1	1		
24	68.3	67.4	67.3	4.2	7.6	4.2	2.7	5.2	5.4	5.0	84	68	80	ENE 1	0	0	7	5	5		
25	69.6	70.1	70.7	5.0	7.0	3.6	3.2	6.1	5.2	4.3	94	69	73	ENE 1	0	0	0	0	0		
26	71.0	70.0	69.2	5.2	8.4	8.4	2.4	5.6	6.2	6.6	84	76	81	E 0-1	SSE 2	SSE 2	2	10	10		
27	67.6	66.6	66.2	8.6	9.0	9.0	*7.0*	7.7	7.8	8.1	92	92	95	SSE 2	SE 3	SSE 3	10	10	10	1.4	◎ona 2. 3. ≡ap.
28	62.6	61.2	60.0	10.6	10.6	10.3	8.4	8.4	8.1	8.0	90	85	86	SW 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	1.0	◎on. ≡a 1.
29	51.7	51.3	49.6	10.4	6.6	2.2	10.0	7.3	4.7	4.9	76	65	91	W 4	NW 4	WNW 2-3	10	9	10		◎o 1. ◎ap. △p 3.
30	51.8	51.2	51.1	2.2	3.6	3.6	**-1.2**	**3.8**	4.7	4.3	72	80	73	NW 3-4	NW 4	NW 4	7	10	8	9.2	✱a. △na 1. 3.
31	52.4	54.8	56.2	4.2	4.8	4.0	3.0	5.4	5.4	4.3	87	84	70	NNW 4	NNW 4	NNW 4	10	8	7	7.2	◎nap 1. △ap.
M.	759.0	759.1	759.0	8.9	9.8	8.8	7.1	7.2	7.1	7.1	84	78	82	2.2	2.4	2.1	7.5	7.9	7.0	118 8	

1876.

Skudesnes.

Breite = 59° 9

Höhe über dem Meere = 11.m4.

November.

Länge E. Greenwich = 5° 16′

Datum	Barometer. 8	4	8	Luft-Temperatur. 8	4	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	4	8	Relative Feuchtigk. 8	4	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	4	8	Bewölkung. 8	4	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.7	758.5	756.3	2.8	4.3	3.6	1.8	4.3	5.5	5.5	75	89	93	NNW 2	S 2	E 2	7	10	10		●p 2. ●o 3. △o 1. ≡ 3.
2	57.2	57.4	57.2	5.4	6.3	6.0	2.3	5.5	6.0	6.3	82	84	90	NNW 2	WNW 3	NW 2	10	10	10	9.6	●a 1. 3.
3	59.6	62.1	63.7	2.4	3.5	1.8	0.8	4.1	3.4	3.5	75	58	67	NNW 1	N 2	N 1	8	10	5		
4	67.1	68.2	68.4	1.2	3.4	2.8	-0.8	3.6	3.5	3.7	70	60	66	N 1	NNW 2	NE 1	4	2	10		
5	64.3	59.3	58.5	6.5	7.4	5.5	1.9	5.9	**7.5**	5.2	83	98	77	W 2	W 3	NNW 3	10	10	7	12.4	●a 1. 2. 3. ≡ 2.
6	61.9	63.2	63.6	2.0	2.4	1.2	1.4	4.2	3.2	2.4	78	57	49	NNW 2	N 1	N 2	0	2	0		
7	67.7	69.2	70.0	2.6	2.0	1.0	-0.2	3.6	2.5	2.4	65	48	48	ENE 3	ENE 3	NE 3	8	10	7		
8	**71.4**	70.9	71.0	1.2	1.4	1.4	0.2	2.3	2.2	2.2	46	43	43	ENE 3	ENE 3	ENE 3	7	8	10		
9	70.9	69.8	69.0	0.2	-1.3	-1.7	*0.8*	2.5	2.1	3.0	54	51	74	ENE 3	ENE 2	ENE 2	8	7	5		
10	66.5	65.4	65.3	-0.6	-2.0	-2.4	-3.1	3.0	3.1	**2.0**	68	90	52	ESE 2	ESE 1	E 1	10	8	1	0.0	✱o 1. ✱a. ♅p.
11	64.3	64.1	64.0	-3.2	1.0	1.0	**-5.0**	2.6	2.9	4.0	74	58	81	ENE 1	E 2	ENE 3	1	1	0		
12	62.6	62.3	62.3	2.0	2.0	0.6	0.3	2.9	2.9	2.4	54	54	51	ESE 3	ESE 2	ENE 3	10	3	2	0.0	✱oa 1.
13	60.2	60.0	60.2	-1.8	0.8	0.5	*-1.5*	2.6	2.8	2.6	64	58	55	E 1	E 1	ENE 1	2	10	1		
14	61.2	61.0	60.7	-1.7	1.4	3.6	-2.7	3.0	3.0	3.0	74	59	51	ENE 1	NE 1	NE 2	5	3	7		
15	57.4	54.8	55.0	4.4	6.0	5.2	3.5	4.3	4.3	5.2	66	62	78	ESE 3	ESE 3	SE 3-4	10	10	10	3.2	●np 1. ●oa 2. ●2 3.
16	55.4	55.5	55.8	7.5	7.8	7.0	4.6	6.3	6.7	7.0	83	85	94	ESE 2	E 1	0	10	10	10	7.8	●op 2. ● 3. ≡ 3.
17	57.6	60.9	63.0	6.4	6.8	6.3	6.1	6.6	4.6	4.2	91	63	59	SSE 2	E 3	ESE 4	10	10	10	13.6	●a 1. ≡oa.
18	66.7	67.2	66.5	4.5	3.0	3.6	4.3	4.2	4.2	3.8	66	72	63	ESE 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	0.0	✱op. ✓n. ESE.
19	60.8	55.5	52.9	3.8	5.4	6.0	2.7	3.7	3.9	4.4	60	59	63	ESE 3	ESE 4	ESE 3	7	10	10		✓n. ESE.
20	55.0	58.6	60.5	6.0	6.2	5.2	5.4	4.7	4.8	5.6	67	67	84	ESE 2	NE 0-1	0	10	10	10		
21	63.1	64.7	65.9	5.6	4.2	2.6	*5.2*	5.3	5.7	5.3	79	92	96	NE 1	NNE 1	0	10	8	2		
22	68.3	68.8	69.6	5.6	5.2	4.6	*3.0*	5.8	6.2	5.5	85	94	87	SSE 2	SSE 3	SSE 3-4	10	10	10	0.0	● 2. ●o 3.
23	68.8	68.0	68.2	5.0	4.6	4.2	4.0	5.1	5.0	4.8	78	79	77	SE 3-4	SE 3	SE 3	10	10	10		
24	66.5	65.3	64.9	2.5	3.3	2.8	*3.0*	4.1	3.6	3.9	74	61	69	SE 2	SSE 1	SSE 3	5	2	0		
25	63.6	59.9	57.8	1.4	3.2	3.2	*1.6*	4.0	3.4	3.2	78	59	56	SE 2	SE 3	ESE 3	5	8	7		
26	51.2	50.1	49.8	6.4	5.3	5.8	3.1	4.7	5.1	5.4	65	76	79	SE 3	ESE 2	SE 3	10	10	10	15.4	●oap 1.
27	46.9	45.9	46.5	**8.0**	6.4	6.0	5.4	7.6	6.8	5.6	94	94	81	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10	8	9.0	●2n. ●ap 1. 2. ≡a 1.
28	44.4	43.5	**43.4**	4.8	2.0	2.2	*3.4*	5.0	5.0	4.0	78	94	75	SE 1	0	0	7	3	1		
29	43.6	44.1	45.3	2.0	2.0	2.2	0.8	4.0	4.3	4.2	75	82	79	E 1	ENE 1	E 1	2	4	7		⌴2n. ⌀p.
30	48.7	52.3	53.9	2.4	2.8	2.2	1.5	4.5	4.8	4.0	82	86	75	ESE 1	0	NNE 0-1	3	8	7		
M.	760.5	760.2	760.3	3.7	3.6	3.1	1.9	4.3	4.3	4.1	73	71	70	2.1	2.0	2.1	7.3	7.6	6.6	71.0	

December.

1	754.2	752.6	752.1	1.6	1.7	1.5	-0.4	3.8	3.6	3.3	75	69	64	ENE 0-1	E 0-1	ENE 1	10	10	10		
2	47.9	49.7	52.0	-0.2	1.2	-0.7	-0.4	3.0	3.6	3.1	66	70	71	NE 1	ENE 0-1	ENE 0-1	7	1	0		
3	50.9	48.4	46.1	-0.2	2.0	3.0	-1.8	2.8	3.4	2.8	63	64	50	ENE 1	E 2	E 3	10	10	10		
4	40.2	36.8	36.5	2.6	2.6	2.8	1.3	3.1	3.1	3.0	55	55	52	E 4	E 4-5	E 4-5	10	10	10	0.0	✱oa. ✱p. △ 3.
5	34.2	38.1	39.0	4.0	5.0	5.3	*3.3*	3.5	4.3	3.9	58	66	59	E 4-5	ESE 4	ESE 4	10	10	5	0.0	●op. △oa.
6	36.2	36.3	37.6	5.2	4.8	5.0	5.0	4.0	3.6	4.1	60	56	63	ESE 4	E 4	ESE 4	10	9	10	0.0	● 3. △oap.
7	42.9	45.5	47.3	5.5	5.6	6.0	3.7	4.5	4.6	4.9	67	68	70	ESE 3	ESE 3	SE 2	5	10	10	2.4	●n 3.
8	52.1	54.5	55.9	5.6	5.0	5.0	4.6	5.5	4.5	4.5	82	69	69	SSE 2	SSE 1	SSE 2	10	10	10		●on.
9	56.5	54.9	54.9	5.0	**7.0**	**7.0**	4.1	5.1	**6.9**	6.0	78	92	79	SSE 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	6.0	●on. ●ap 2. ≡ap.
10	56.7	58.4	58.8	4.0	4.7	2.0	3.8	5.6	5.3	4.9	92	82	93	W 0-1	NNW 1	0	10	10	5	0.0	●op.
11	59.3	59.1	58.5	3.0	4.2	3.3	1.3	4.7	4.3	4.0	83	70	70	ESE 0-1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.0	✱oa.
12	55.5	54.5	54.5	0.6	1.6	1.4	0.0	4.2	3.4	3.4	89	66	66	SE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.0	✱ 1.
13	55.9	58.0	59.3	1.3	1.0	2.0	0.7	3.3	3.4	3.0	65	68	57	ESE 4	ESE 4	ESE 3	10	10	10	0.0	✱ap 2.
14	62.9	64.5	65.0	1.8	2.0	2.0	1.0	3.3	3.8	3.6	63	71	68	SE 2	ESE 2	SE 3	10	10	10		
15	66.9	66.7	66.5	1.2	0.2	-0.6	0.6	3.3	4.3	3.4	65	92	77	ESE 3	ESE 2	ESE 1	10	10	2		
16	64.9	65.4	65.7	-2.8	1.0	-0.6	-4.1	3.6	3.6	4.1	96	72	92	E 1	SE 2	SE 1	7	2	10		
17	63.8	62.2	60.9	-1.0	-2.0	-2.6	-1.3	3.1	4.0	3.0	73	00	79	SE 3	SSE 1	0	7	7	0		
18	56.4	53.9	53.1	-0.8	-1.3	-3.0	-3.8	3.8	3.3	2.4	88	78	66	ENE 0-1	S 2	ESE 3	10	10	2		
19	49.5	49.3	49.7	-1.3	-1.6	-1.6	-3.5	2.4	2.1	2.0	59	52	48	ENE 3	ESE 3	ENE 4	10	10	10		
20	51.9	53.8	52.6	-4.8	-8.0	-8.2	-5.1	1.7	1.5	1.3	53	59	53	ENE 4	ENE 4	ENE 4-5	10	10	3		
21	51.0	50.3	50.6	-7.4	-7.4	-7.6	-8.8	2.0	1.4	1.5	78	56	61	E 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.0	✱ona 1.
22	52.2	53.7	54.5	-7.0	-7.6	-8.0	-7.9	1.6	1.4	1.3	62	55	53	ENE 4	E 4	E 4	10	5	2		
23	57.0	58.4	59.6	-8.4	-9.0	-9.0	-8.6	1.2	1.3	**1.1**	52	57	51	E 2	E 3	E 2	3	0	0		
24	62.4	63.8	65.0	-7.4	-6.2	-7.0	-9.7	1.4	1.7	1.9	56	59	73	E 3	E 2	E 0-1	3	2	0		
25	66.5	66.8	67.2	-7.7	-5.7	-3.7	**-11.9**	2.2	2.6	2.9	86	87	87	ENE 0-1	ENE 0-1	E 1	10	8	8	6.6	✱op.
26	68.4	**68.7**	68.2	-2.8	-6.0	-2.0	-3.8	3.6	2.7	4.0	96	95	00	ENE 1	0	SE 2	10	2	10		✱n.
27	63.8	58.6	56.6	-1.6	-0.4	-0.2	*-1.8*	3.3	2.1	3.6	80	48	79	SE 3	SE 4	ESE 4	10	10	10	0.0	✱oa.
28	46.1	44.4	42.4	0.8	3.8	3.8	*-0.4*	3.3	4.8	4.9	68	80	82	ESE 4	SE 3	SE 2	10	10	10	4.6	✱na 1. ● 3. ✓n. ESE.
29	41.3	46.9	48.2	4.7	2.6	2.0	1.9	6.1	5.1	4.5	96	93	85	WSW 2	WNW 2	NNW 1	10	3	1	1.8	●n 1. ≡o 1.
30	49.0	45.8	43.4	-0.6	1.4	1.4	-1.4	4.1	3.5	4.4	92	69	89	NNE 1	E 1	E 2	7	10	10	6.2	✱ 3.
31	38.8	31.6	**31.3**	1.2	0.4	0.8	-0.6	4.8	4.7	4.6	96	00	94	E 0-1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	10.8	✱n 3. ✱2p 2.
M.	753.4	753.3	753.3	0.2	0.1	0.0	-1.4	3.5	3.5	3.4	74	72	71	2.4	2.5	2.1	9.0	8.0	7.0	38.4	

1876.

Bergen.

Höhe über dem Meere = 15.m3. Breite = 60° 24'

Januar. Länge E. Greenwich = 5° 20'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.9	753.8	754.3	3.8	4.2	4.4	3.1	5.8	5.4	5.8	97	87	93	0 SW	1	0	8	5	8	5.0	●n. ⸝n. SW.
2	59.7	61.9	62.2	0.0	-0.2	-1.6	-0.2	4.3	4.4	4.1	92	96	00	0	0	0	0	0	0		
3	63.3	65.6	67.0	-1.8	-1.4	-2.8	-2.3	3.8	4.0	3.4	96	96	92	0	0	0	0	0	0		
4	70.0	71.5	71 6	-0.8	-0.6	-0.8	-2.2	4.0	4.1	4.2	92	92	96	SSW 1 E	1 SE	1	8	5	8		
5	71.3	71.7	72.9	-0.8	0.4	0.6	-1.3	4.2	4.6	4.8	96	96	00	SSW 3 S	4 S	2	8	10	10		
6	75.8	77.8	81.4	-0.2	-0.6	-3.4	-0.9	3.5	2.9	3.2	78	66	91	SE 1	0	0	10	8	0		
7	**82.0**	81.1	80.4	-5.6	-4.2	-5.0	**-6.1**	2.8	**2.7**	**2.7**	96	81	86	0	0	0	0	0	0		
8	77.4	75.0	72.8	-3.2	-2.2	-1.6	-4.3	3.0	3.2	3.1	82	83	76	0	0	0	0	0	0		
9	71.8	72.1	72.3	-3.4	-2.2	-4.0	-4.0	3.2	3.6	3.4	91	92	00	0	0	0	0	0	2		
10	70.1	69.6	70.3	-3.2	-1.2	-3.6	-4.5	3.6	4.0	3.3	00	96	95	0	0	0	0	0	0		
11	70.7	69.7	67.5	0.4	1.0	-0.4	-4.6	4.4	4.2	3.9	92	85	89	0 SE	1 E	1	10	10	2		
12	63.3	63.3	64.3	0.0	0.0	0.0	-2.0	4.3	4.3	3.4	92	92	74	SE 2 S	2 S	2	10	10	10		
13	69.1	71.4	73.5	1.0	1.2	-0.6	-0.5	3.8	3.9	3.6	75	78	81	E 1	0	0	10	10	10		
14	73.4	73.7	73.1	2.0	2.0	2.6	-1.0	3.8	4.3	4.6	71	82	82	S 2 S	1 S	1	10	10	10		
15	71.4	69.1	67.1	2.2	3.0	3.0	1.7	4.2	5.1	5.5	79	90	96	S 1 S	3 S	2	10	10	10	8.2	● 2. 3.
16	58.4	57.5	58.1	4.6	7.0	3.0	2.1	5.7	4.9	5.3	90	66	93	S 3 W	3 NW	3	10	10	10	25.5	△ 2. ● 3.
17	59.3	60.2	57.3	1.2	3.2	0.6	0.2	4.8	3.6	3.4	96	**63**	71	0	0	0	10	8	5		
18	40.0	38.3	48.4	3.6	4.8	4.6	0.5	4.9	6.0	5.3	87	94	84	SE 3 S	3 NW	4	10	10	10	8.5	● 1. 2. 3.
19	53.2	49.9	44.8	2.2	3.8	5.4	1.8	4.8	5.6	6.5	89	93	97	E 1 S	3 S	2	10	10	10	27.0	● 2. 3.
20	**36.4**	37.6	42.8	6.0	6.4	2.4	2.5	6.8	4.9	3.5	97	68	65	S 3 SW	2 SW	4	10	10	10	4.5	● 1.
21	49.3	52.3	54.7	0.2	-0.2	-1.6	-1.8	4.0	4.4	4.1	85	96	00	NW 4 NW	4	0	8	10	10	7.0	✶ 3.
22	56.5	59.3	59.2	-2.0	0.4	0.0	-3.0	3.6	4.2	4.1	92	89	89	0	0 E	2	5	10	10	13.0	✶ 2.
23	54.8	57.8	54.3	6.6	5.0	5.2	-0.9	5.0	6.1	6.2	68	94	94	NW 2	0 S	3	0	10	10	18.4	● 3.
24	51.0	55.2	60.9	7.8	6.2	7.2	4.3	7.0	5.0	5.4	89	71	72	S 2 W	3 W	4	10	10	10		
25	65.3	64.5	64.2	5.4	6.4	6.0	3.4	5.7	6.8	5.9	85	94	85	S 2 S	1 S	1	8	10	10	1.0	● 3.
26	63.4	63 8	64.2	4.0	6.0	5.6	3.5	4.9	5 9	6.0	80	85	88	SE 3 SSE	2 S	3	2	10	10		
27	64.9	65.3	65.4	6.8	7.8	7.2	4.1	5.9	6.1	6.3	80	78	83	S 1 SE	1 S	3	8	8	10		
28	64.7	63.9	64.8	5.0	6.0	5.4	4.8	5.7	5.9	6.7	87	85	00	S 2 SE	1	0	10	10	10	4.5	● 3. ≡ 2p.
29	67.1	66.6	66.7	3.2	6.4	7.0	2.2	5.2	5.7	6.0	90	79	79	E 1 SW	2 S	1	0	8	0		
30	67.2	67.2	67.5	6.4	**8.0**	6.0	3.2	5.1	5.8	4.7	71	72	67	S 2 SW	2 S	3	0	2	0	1.3	●
31	64.0	63.4	63.1	5.0	6.2	7.4	4.8	6.3	6.9	**7.2**	97	97	94	S 1 S	2 S	3	10	10	10	8.5	● 1. 2. 3.
M.	763.1	763.6	764.1	1.8	2.7	1.9	0.1	4.6	4.8	4.7	88	85	88	1.3	1.4	1.5	6.3	7.2	6.6	132.4	

Februar.

1	761.2	759.8	759.0	7.4	**10.0**	9.6	4.9	6.6	**6.8**	5.1	86	74	56	S 2 S	2 S	4	10	5	10	9.5	● 1.
2	56.2	55.4	53.8	4.8	3.8	3.6	4.3	5.6	5.8	5.5	87	97	93	S 3 S	3 S	2	10	10	2	20 2	● 1. 2.
3	50.2	49.6	47.9	4.6	9.8	2.0	3.1	4.7	7.6	4.3	74	84	82	S 4 S	2	0	10	8	2		
4	51.0	53.0	54.7	1.0	1.8	2.4	0.5	4.6	5.1	4.1	92	96	75	0	0	0	5	10	0	0.8	● ✶ 2.
5	58.4	60.9	61.7	0.8	4.0	2.2	-0.7	3.1	3.0	2.9	65	48	54	0	0	0	0	0	0		
6	63.6	65.0	65.3	-3.6	0.6	-3.2	-3.8	3.2	3.6	3.3	91	75	91	0	0	0	0	0	0		
7	65.5	**66.7**	66.3	-5.4	-1.0	-5.0	-5.6	2.9	3.8	3.1	96	88	00	0	0	0	0	0	0		
8	65.5	64.6	64.4	-5.4	0.6	-3.0	-6.4	2.9	2.9	3.2	96	61	87	0	0	0	0	0	0		
9	64.2	64.4	63.8	-0.2	1.0	-1.6	-5.2	3.8	4.6	3.9	85	92	96	E 1	0	0	10	0	0		
10	62.4	59.6	56.5	-4.0	-1.2	-1.6	-4.5	3.4	3.0	3.3	00	73	80	0	0	0	5	2	2		
11	55.5	58.1	59.1	0.6	0.8	-0.2	-3.6	4.6	3.8	4.5	96	78	00	ENE 2	0 NE	2	5	10	2		
12	59.9	60.4	60.9	-0.2	0.0	-1.0	-1.2	2.0	3.4	1.8	45	74	43	E 3 E	3 E	3	10	10	10		
13	60.7	60.3	61.1	-1.0	-0.4	-2.4	-2.3	1.8	3.3	1.8	43	74	46	E 2 E	3 E	3	8	0	10		
14	61.5	60.3	59.9	-1.6	-1.0	-1.0	-3.0	**1.4**	1.8	1.8	33	43	43	E 1 E	2 E	1	3	8	0		
15	55.7	52.0	47.9	-1.2	0.6	1.0	-1.7	1.8	1.8	4.0	42	37	81	E 2 E	2 ESE	2	0	8	10		
16	45.9	45.1	45.9	-0.8	1.0	0.0	-1.6	4.0	3.4	3.9	92	68	85	0	0	0	8	10	10	0.5	✶p.
17	46.8	46.4	46.5	-0.4	3.0	1.2	-0.9	2.8	3.7	4.4	63	66	89	0	0	0	10	10	10		
18	44.3	40.2	32.3	1.6	2.8	3.6	-0.4	4.6	4.8	5.3	89	86	90	S 1	0 S	1	10	10	10	10.0	● 2. 3.
19	**26.5**	29.2	31.8	2.6	2.8	1.4	1.6	5.1	3.9	3.7	93	69	72	W 1 NW	2 N	2	10	8	10		
20	41.1	48.0	53.8	-1.2	-2.4	-6.0	-1.7	3.5	3.5	2.6	84	92	90	N 2 N	2	0	5	2	0		
21	57.9	54.4	47.5	-3.0	-0.4	0.6	-6.2	3.2	3.9	4.2	87	89	89	S 1 S	3 S	3	5	10	10	0.8	●
22	39.1	39.9	40.0	2.0	4.4	5.8	-2.4	4.9	5.6	6.3	93	87	91	S 2 S	1 S	1	10	10	10	23.5	● 2.
23	39.7	41.8	44.0	3.6	4.0	1.4	1.6	4.5	3.0	4.0	77	48	81	SW 1 W	1 N	1	10	5	0		
24	47.5	50.2	50.9	-2.0	0.4	-0.6	-2.5	3.0	4.4	4.4	76	92	00	0	0	0	5	10	10	2.4	● ✶ 2.
25	54.6	54.1	53.3	-4.0	0.4	-2.2	-5.0	3.4	4.4	3.9	00	92	00	SE 1	0 S	1	10	5	8	1.2	✶ 1. 3.
26	49.7	48.2	47.2	-4.6	-0.2	-5.0	-5.6	2.5	3.3	2.8	77	74	90	0	0	0	0	0	0		
27	46.5	47.5	48.3	-6.8	-0.6	-5.6	**-8.0**	2.4	3.6	2.7	89	81	90	0	0	0	0	0	0		
28	50.3	52.1	54.0	-3.2	-3.8	-3.6	-7.0	3.4	3.4	3.5	96	00	00	E 1	0 E	3	10	10	5	0.5	✶ 2.
29	55.7	54.7	51.2	-1.6	0.4	-0.6	-4.5	2.6	3.5	4.1	64	75	92	SE 1 SE	1 SE	1	10	10	10		
M.	753.0	753.2	752.7	-0.7	1.1	-0.3	-2.3	3.5	4.0	3.7	80	76	82	1.0	0.9	1.0	6.2	5.9	4.9	69.4	

1876.

Bergen.

Breite = 60° 24′

Höhe über dem Meere = 15.m3. **März.** Länge E. Greenwich = 5° 20′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.9	748.4	744.6	-0.6	2.8	2.4	-1.8	3.2	3.1	4.5	73	55	82	S 1	S 2	S 1	10	10	10	1.8	● 3.
2	44.9	45.4	44.9	2.4	2.4	2.2	-0.1	4.1	4.1	4.6	75	75	85	S 1	S 2	S 2	10	10	10	5.5	● 3.
3	46.4	45.7	38.3	3.4	5.0	4.6	0.9	5.2	4.9	5.7	90	75	90	S 1	S 2	S 4	10	10	10	9.5	● 2.
4	32.6	33.9	34.2	4.8	5.4	3.8	2.8	5.6	5.7	5.2	87	85	87	S 3	S 2	S 3	10	10	10	8.2	● 1. 3.
5	36.0	38.5	39.6	4.8	5.6	4.8	3.5	5.0	5.5	5.4	78	82	84		o W	1 0	10	10	10	7.5	● 3.
6	33.8	31.4	32.0	2.6	3.6	5.0	2.2	5.1	5.7	4.7	93	97	72	S 1	S 2	S 1	10	10	8	21.5	● 2.
7	31.5	34.9	35.5	3.6	5.0	3.0	2.6	5.1	5.5	4.7	87	84	82	S 1	S 1	0	10	8	8	21.8	● 1.
8	35.8	37.9	36.0	3.8	5.6	2.8	1.8	5.6	5.1	4.1	93	75	72	WSW 2		o NW 1	10	8	0	3.0	● 1.
9	26.2	**18.0**	18.6	5.6	3.2	2.0	2.1	3.2	4.6	4.7	46	80	89	S 1	S 2	0	3	10	3	2.2	● 2. ✶ 4^{p} —5^{p}.
10	21.6	23.2	24.9	3.4	6.0	3.0	1.2	2.8	2.7	2.5	47	39	44	SE 2	E 2	E 3	5	0	0		
11	26.9	27.5	29.2	2.0	5.0	1.0	-0.4	2.5	2.7	3.2	48	42	65	E 1		o 0	0	0	0		
12	31.6	32.9	33.5	-1.6	3.0	1.0	-2.5	1.5	2.8	4.6	37	50	92		o NW	1 NW 1	0	3	3		
13	35.7	37.4	37.8	-1.4	0.0	-4.0	-2.9	4.1	3.6	3.4	00	78	00		o NW	3 0	10	8	0	2.5	✶^{ap}.
14	32.2	29.2	25.9	0.6	1.0	2.0	-4.6	3.8	4.7	4.9	78	96	93	S 3	S 2	S 1	10	10	10	11.2	✶^{a} 2. ● ✶^{p}.
15	21.0	20.2	21.5	0.6	3.4	1.2	-0.6	3.9	3.5	2.6	82	60	52	S 2	S 2	0	10	3	0	0.2	✶^{a}.
16	28.7	32.3	35.3	0.0	4.0	2.4	-1.3	4.3	3.9	4.1	92	64	75	E 1		o W 1	5	5	8		
17	39.6	41.7	43.5	0.6	1.4	0.0	-0.1	3.9	4.7	2.9	82	93	63	NNW 2	NW 2	0	10	3	0		
18	47.9	49.6	52.2	-0.2	2.4	0.0	-1.8	4.2	3.9	3.6	92	72	78	N 2	NW 1	0	10	8	5	0.2	✶ 1.
19	55.0	56.5	56.5	1.2	1.8	0.6	0.2	4.6	4.7	3.8	92	90	78		o N	1 NW 1	10	10	10	0.5	✶ 2.
20	56.3	56.6	57.2	-1.2	3.0	0.6	-2.2	2.7	3.2	3.9	95	57	82		o	o 0	5	5	8		
21	60.1	61.8	**62.6**	-1.6	3.6	-0.2	-1.8	2.9	4.3	3.2	72	73	70		o	o 0	0	0	0		
22	60.5	57.1	53.2	-2.4	4.2	0.6	-2.8	3.0	3.4	4.4	79	55	92		o	o S 1	0	10	10		
23	49.9	50.0	51.0	-0.8	3.8	1.2	-2.1	3.5	3.3	3.1	81	54	62	E 1	S 1	0	0	8	0		
24	53.6	56.5	58.5	1.4	4.0	1.0	-0.6	3.5	3.2	3.6	69	52	72		o	o 0	5	5	0	0.5	
25	60.3	60.7	60.0	0.6	-0.2	-1.2	-1.0	3.9	4.4	3.9	82	96	92	S 1	S 1	S 1	8	10	10	7.2	✶^{n} 2.
26	56.2	55.6	55.8	-1.0	3.4	-1.6	-3.5	3.8	2.6	3.4	88	44	84	SE 2	SE 1	0	0	0	0		
27	55.8	55.9	55.5	-3.0	2.6	-0.6	-4.6	**1.3**	3.0	2.7	36	55	62		o	o 0	0	0	0		
28	54.0	53.0	49.9	-4.0	4.0	1.6	**-5.5**	2.3	2.2	3.3	68	36	63		o	o 0	0	10	10	7.0	
29	45.0	45.7	46.5	1.8	1.6	1.8	-3.2	4.9	4.8	5.1	93	93	96		o N	1 0	10	10	10	6.0	✶^{n} 2.
30	48.4	50.3	51.5	3.5	5.8	3.6	2.7	5.4	**5.8**	5.7	92	85	97		o S	1 0	8	10	10	3.0	● 2.
31	53.8	55.3	55.4	4.4	**6.4**	6.0	3.2	5.0	5.5	5.5	80	76	79	S 1	S 1	0	10	10	10	3.0	●^{p}.
M.	742.7	743.3	743.3	1.1	3.5	1.6	-0.7	3.9	4.1	4.1	77	70	79	0.9	1.1	0.7	6.4	6.9	5.6	122.3	

April.

1	755.3	755.7	755.8	9.8	11.2	9.2	4.3	5.2	4.7	4.8	57	48	56	S 2	SE 3	SE 3	10	10	10	4.7	●^{p}.
2	57.1	58.7	60.7	5.3	5.2	5.0	4.3	5.9	6.0	5.9	89	90	90		o S	1 S 1	10	10	10		
3	62.4	62.7	63.2	3.6	10.4	7.4	2.6	5.3	5.4	5.3	90	58	69	S 2	S 3	S 1	3	0	10	7.8	
4	63.6	65.3	64.7	5.4	7.5	7.0	4.0	6.3	7.1	6.4	94	91	85	S 2	S 1	S 1	10	10	10	5.6	●^{n} 1.
5	64.0	63.0	62.9	7.2	7.6	7.0	5.0	7.4	**7.6**	7.5	98	98	00	S 1	S 2	0	10	10	10	20.8	● 2.
6	64.0	66.6	67.5	6.1	6.2	5.0	4.9	5.9	4.6	3.7	84	65	57	NW 2	NW 2	0	5	8	8		
7	67.2	66.2	65.0	3.4	5.0	5.0	1.4	4.9	4.9	6.3	83	75	97	S 1	S 2	S 1	10	10	10	5.7	● 3.
8	59.6	57.3	52.5	6.0	6.2	7.0	3.8	7.0	7.1	7.5	00	00	00	S 2	S 2	S 1	10	10	10	26.6	● 1. 3.
9	46.3	43.6	43.0	3.2	5.4	2.6	2.9	5.2	4.2	4.0	90	63	72	N 1	NW 1	NW 1	10	5	10	1.0	● 1.
10	42.1	42.6	41.7	2.9	5.0	3.0	1.7	4.7	3.7	3.6	82	57	62	W 1		o 0	10	8	0	0.6	●
11	**35.4**	37.1	40.9	2.8	5.0	1.0	1.8	2.8	1.6	2.9	50	25	58	NNE 2	NNE 1	N 3	2	0	3	0.6	●
12	43.8	46.3	48.6	0.7	2.6	0.8	-0.8	4.1	4.6	3.3	85	82	68	NNE 1	N 2	N 1	8	8	8		
13	50.8	52.9	54.8	0.6	3.0	1.2	**-1.2**	4.1	3.6	3.9	85	62	78		o NW	1 0	10	5	5	1.0	✶ 1.
14	58.7	61.8	64.6	0.8	4.2	2.0	**-1.2**	3.8	2.3	4.3	78	37	82		o NW	1 0	0	0	0		
15	67.4	67.9	**68.6**	2.0	6.9	3.2	-0.7	3.4	3.9	4.0	64	52	70	S 1	S 2	S 1	8	5	3		
16	68.4	**68.6**	68.4	4.8	8.6	3.0	2.0	2.7	3.3	3.7	42	40	66	S 2	S 2	2 0	10	10	0		
17	65.0	60.5	57.4	5.2	12.0	10.0	0.4	3.4	2.6	**1.9**	51	25	21		o S	2 E 1	0	3	10		
18	50.1	48.1	45.8	9.2	10.6	9.6	5.7	5.3	4.5	7.0	61	46	79		o	o 0	5	10	10		
19	45.2	44.0	43.4	10.0	**14.6**	11.0	7.2	5.7	5.0	5.3	62	40	54	E 1	SE 2	S 2	10	3	10		
20	40.6	41.4	42.4	11.4	12.2	8.8	9.0	6.0	6.0	5.8	59	56	68	SSE 1	S 2	S 2	10	8	10	2.7	● 1.
21	43.3	45.1	47.3	7.6	7.6	6.0	7.1	7.1	6.7	6.4	91	86	91	S 1	S 2	S 1	10	10	10	11.5	● 1. 2. 3.
22	50.5	53.0	54.1	4.6	5.6	1.4	4.1	5.7	3.9	4.7	90	58	93	W 1	W 1	0	10	8	10	6.5	●^{a}.
23	48.4	50.5	58.8	2.2	6.4	4.8	0.9	5.2	4.9	5.0	96	68	78	S 2		o W 1	10	10	10	5.8	● 1. 3.
24	63.0	64.5	64.6	5.6	8.4	9.4	2.3	4.3	5.6	4.9	64	67	56		o	o 0	8	5	0		
25	64.2	62.9	61.4	4.8	11.4	8.6	2.1	5.2	4.2	5.4	81	41	65		o	o 0	0	8	10		
26	58.5	59.1	60.1	11.0	11.4	8.6	5.0	4.4	5.5	6.5	45	55	78	E 1		o 0	6	8	8		
27	61.0	61.4	61.8	8.0	10.2	8.6	6.4	6.7	5.3	6.1	83	58	73		o	o 0	4	10	10		
28	61.2	59.1	57.3	6.2	12.0	10.6	2.8	4.8	4.0	4.2	67	39	44		o	o 0	0	5	3		
29	55.6	54.1	53.8	7.1	11.4	8.0	4.8	3.3	3.3	5.4	44	33	67	E 1		o 0	3	5	0		
30	54.1	54.5	54.9	6.4	7.4	8.0	2.6	5.1	5.1	5.2	71	66	64	SE 1	NE 1	0	3	5	5		
M.	755.6	755.8	756.2	5.5	8.0	6.1	3.2	5.0	4.7	5.0	75	59	71	0.9	1.2	0.7	6.8	6.9	7.1	100.9	

1876.

Bergen.

Höhe über dem Meere = 15.m3.

Breite = 60° 24′

Mai.

Länge E. Greenwich = 5° 20′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.9	756.7	758.2	7.2	6.6	7.0	4.2	4.6	5.0	4.7	61	68	63	NE 1	NW 2	N 1	3	10	3		
2	60.4	61.5	61.9	5.2	7.5	5.2	**2.5**	4.2	3.9	5.4	63	51	81	0	NNW 2	0	0	0	10	6.5	● 3.
3	62.1	62.7	64.5	5.2	7.0	5.0	4.0	5.4	4.7	4.3	81	63	66	N 1	N 2	N 2	8	8	0		
4	67.7	67.4	66.8	5.0	4.6	6.0	2.8	3.9	5.3	5.5	60	84	79	E 1	S 2	S 2	5	10	10	2.6	● 2.
5	66.4	65.8	65.8	7.3	8.6	6.6	5.0	6.3	6.5	7.1	83	78	98	S 1	S 2	S 1	10	10	10	1.2	● 3.
6	66.0	65.9	66.9	7.6	12.8	12.4	5.4	6.3	5.8	6.8	80	53	63	0	NW 1	0	0	10	0		
7	72.2	72.4	72.3	9.0	11.8	8.8	7.4	6.3	5.1	6.4	73	49	76	S 1	0	0	10	3	0		
8	73.2	73.2	73.8	5.8	10.6	8.0	3.5	6.3	6.4	6.2	91	68	78	0	NNW 1	N 1	10	2	3		
9	**74.4**	73.8	73.3	5.8	9.7	9.0	5.0	6.3	6.9	6.7	91	76	78	NW 1	NW 2	NW 1	10	5	0		
10	72.2	69.6	69.3	6.8	12.4	11.6	5.0	7.0	7.7	8.4	94	72	84	NW 1	NW 1	0	10	0	2		
11	69.4	68.2	69.1	5.8	11.2	8.2	4.3	6.5	7.5	7.7	94	75	96	0	NW 1	SE 2	10	0	3		
12	69.8	69.2	68.9	9.2	10.4	8.4	5.7	5.1	5.7	6.0	58	60	73	NW 1	NW 2	NW 1	5	3	3		
13	67.8	66.1	64.0	8.0	9.6	8.8	5.0	5.6	5.9	6.2	69	66	73	NNW 1	N 1	N 1	10	9	2		
14	61.7	60.5	59.9	8.6	13.6	12.0	5.1	6.5	6.5	7.5	78	56	72	0	NNW 1	0	0	6	3		
15	59.5	59.3	61.0	10.2	15.6	16.0	6.2	6.7	3.7	4.3	72	28	32	0	NW 2	N 2	2	3	0		
16	63.5	64.0	64.7	10.4	13.2	9.4	6.9	5.4	6.0	5.6	58	53	63	NNE 1	N 2	N 2	0	0	0		
17	65.6	65.1	65.1	8.2	11.4	11.4	6.2	5.5	5.7	4.6	67	57	46	NNE 2	N 3	N 1	10	0	0		
18	65.7	65.9	67.0	9.4	13.4	10.8	6.6	3.1	**3.0**	6.3	34	27	65	N 2	N 3	S 2	0	0	0		
19	70.4	69.6	68.1	8.3	10.8	7.4	5.3	5.3	5.9	6.2	65	61	80	S 2	S 2	S 1	8	8	10	2.8	●
20	63.1	61.2	59.0	7.0	8.0	7.8	6.4	6.8	6.7	7.0	91	83	89	S 1	W 1	W 1	10	10	10	10.1	● ap 2.
21	58.0	57.9	58.9	7.8	9.2	8.0	6.3	6.6	5.7	6.0	83	66	75	0	NW 1	0	10	8	8		
22	56.1	54.6	53.6	8.5	13.8	10.2	6.3	5.6	5.7	5.8	67	49	62	0	0	NNE 1	5	2	9		
23	50.5	50.7	50.9	11.1	13.8	**17.0**	5.7	6.0	5.2	6.7	61	45	46	0	NW 2	0	0	3	0		
24	51.2	50.8	50.6	10.2	12.6	8.4	6.2	6.2	6.4	5.6	67	59	67	0	NW 2	NW 3	0	2	0		
25	48.8	47.9	48.1	7.9	12.0	8.6	5.9	5.1	4.5	5.2	64	43	63	NNW 2	NW 3	NW 2	9	0	5		
26	47.8	47.9	**47.7**	7.4	9.9	9.4	6.9	5.1	4.3	5.8	66	47	66	0	NW 2	NW 1	5	0	3		
27	49.1	51.2	53.0	8.2	12.0	8.7	6.4	6.1	5.2	5.7	75	49	68	NW 1	NW 2	NW 1	0	0	3	10.5	
28	51.4	52.0	53.3	9.0	10.0	8.4	6.9	**8.6**	7.1	6.2	00	79	76	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	27.2	● R 1.
29	52.9	54.3	53.8	9.2	10.4	9.0	6.7	8.2	7.7	7.8	95	82	92	NW 2	W 1	S 1	10	10	10		● R.
30	51.6	50.6	51.0	9.2	9.2	9.2	8.9	8.4	7.6	7.5	98	89	87	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	11.0	● 1. 2.
31	52.4	54.9	57.3	9.5	11.2	9.0	8.1	7.2	7.2	7.0	82	73	81	NW 1	NW 1	NW 1	10	8	10	0.3	● a.
M.	761.2	761.0	761.2	8.0	10.7	9.2	5.7	6.0	5.8	6.2	75	64	72	0.8	1.6	1.1	6.1	4.8	4.4	72.2	

Juni.

1	760.8	762.5	762.9	10.0	13.6	11.6	7.2	6.8	6.5	7.5	74	56	74	0	0	S 1	10	5	10		
2	63.0	63.0	62.4	13.0	19.2	20.4	10.0	7.3	7.9	5.9	66	48	35	0	S 2	0	0	0	0		
3	57.4	54.7	51.4	16.5	13.0	14.8	13.9	8.5	9.6	8.8	61	87	70	S 2	SE 1	S 2	5	10	3	7.5	● 2.
4	**43.9**	48.4	51.2	10.8	11.8	10.7	8.3	9.2	7.1	6.9	95	69	72	S 1	S 2	S 2	10	5	3	8.2	● 1.
5	47.6	44.3	51.6	9.0	9.2	9.6	8.0	7.4	8.0	7.0	90	92	79	S 5	S 5	S 2	10	10	8	7.0	● 1. 2.
6	54.6	58.0	59.0	11.0	13.8	11.5	7.4	7.4	6.9	6.3	75	59	62	S 2	SW 3	S 3	8	2	9		
7	56.5	54.9	54.9	12.4	10.6	10.5	9.4	**5.6**	8.1	7.8	52	85	82	S 3	S 1	S 1	8	10	5	2.2	● 2.
8	55.1	55.5	56.1	11.5	14.4	14.4	7.7	6.9	7.7	8.0	69	63	67	S 2	SSW 2	SSW 1	10	3	0		
9	56.4	56.6	56.5	12.6	12.9	12.4	7.9	7.1	7.0	7.5	66	64	70	0	NW 0		2	8	2		
10	57.4	59.0	60.5	10.8	11.8	11.5	8.8	7.5	6.9	6.7	77	67	66	NNW 3	N 3	N 3	9	0	0		
11	61.3	60.4	59.6	10.3	14.4	12.2	**6.1**	7.8	7.5	6.6	83	61	63	0	N 2	N 1	0	0	0		
12	59.3	58.8	58.7	12.7	13.8	11.4	9.4	6.2	8.1	6.2	57	69	61	0	NW 2	NNW 2	10	5	2		
13	58.1	59.5	59.0	10.5	12.6	15.0	7.3	6.6	5.7	6.6	70	52	52	NE 1	N 2	N 1	3	0	0		
14	59.1	58.0	56.7	11.4	16.0	17.2	7.9	7.5	6.8	7.3	75	50	50	NE 1	N 2	N 1	0	0	0		
15	57.3	58.1	57.8	12.6	18.5	15.4	9.6	8.1	8.2	8.9	75	52	68	SE 1	SE 2	SE 1	5	3	0		
16	56.9	54.5	53.9	14.2	16.8	14.9	9.7	9.1	9.7	8.8	76	68	70	0	NW 2	0	5	0	3		
17	52.5	53.0	53.8	15.4	12.6	12.0	9.4	10.2	10.3	9.4	79	96	91	0	S 1	S 2	8	10	10	9.0	● 2.
18	51.1	52.7	54.6	13.8	13.0	11.7	10.3	7.6	9.8	9.5	65	89	94	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	15.0	● 2.
19	61.2	63.6	65.7	12.3	17.4	17.4	9.3	9.5	9.8	9.2	90	67	62	SE 2	S 1	SE 1	7	3	0		
20	68.2	68.9	68.9	16.6	19.0	16.7	11.6	9.0	8.9	7.6	64	54	54	S 1	NW 1	NW 1	0	0	3		
21	**69.4**	68.1	66.5	18.0	23.9	24.0	11.5	10.6	9.0	10.4	69	41	48	0	NW 1	0	0	0	0		
22	67.9	67.6	68.2	19.8	22.0	22.0	14.6	10.1	9.3	12.6	58	47	64	0	NW 2	0	0	0	0		
23	68.5	66.0	65.4	18.4	27.3	27.4	12.4	10.6	20.0	**21.7**	67	74	80	0	NW 1	0	0	3	0		
24	65.8	64.3	63.2	21.0	26.8	29.8	15.5	12.4	10.6	15.6	67	41	50	0	NW 2	0	0	0	0		
25	62.5	60.8	59.7	22.9	26.2	**30.2**	17.4	12.8	12.9	15.0	62	51	47	0	NW 1	0	0	0	0		
26	61.5	62.3	62.1	22.6	23.6	25.8	18.6	11.6	11.2	10.9	57	52	45	0	NW 2	NW 1	0	0	0		
27	61.9	61.4	61.2	16.6	17.2	15.4	15.1	12.6	11.1	10.2	90	76	79	NW 1	NW 2	0	5	0	10		
28	60.1	58.2	56.8	14.2	15.4	12.8	12.4	8.9	8.9	8.7	74	68	80	S 1	S 1	0	10	10	10	2.0	● p.
29	53.6	53.4	53.5	13.8	15.0	12.8	11.1	10.2	11.3	10.0	87	89	91	S 1	S 1	0	10	10	3	13.6	● 1.
30	53.1	52.8	53.2	13.6	16.0	17.4	9.6	9.5	9.4	11.2	82	69	76	NNE 1	NNE 1	0	0	8	0	0.2	● p.
M.	758.7	758.6	758.8	14.3	16.6	16.3	10.6	8.8	9.1	9.3	72	65	67	1.0	1.7	0.9	4.8	3.8	3.0	64.7	

1876.

Bergen.

Breite = 60° 24'

Höhe über dem Meere = 15.m3

Juli.

Länge E. Greenwich = 5° 20'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.8	754.3	754.5	15.4	19.0	17.8	12.4	10.2	10.7	9.3	79	65	61	SSE 1	WSW 2	SW 2	5	2	3	0.3	●
2	53.9	54.3	55.3	13.5	14.0	12.4	12.5	9.5	10.8	9.2	83	92	87	S 3	S 2	0	10	10	8	13.5	● 1. 2. 3.
3	58.5	60.8	60.5	13.0	14.0	13.9	10.2	9.3	8.0	7.7	85	67	65	0	N 2	NW 1	8	3	5		⊕ p.
4	56.5	54.6	53.9	13.6	13.1	13.4	10.6	8.8	9.9	10.3	76	89	90	S 2	S 2	S 1	10	10	10	4.2	● 2. 3.
5	54.6	54.3	52.6	13.1	16.8	16.2	12.4	10.4	11.0	13.1	94	77	96	S 1	S 2	S 2	10	5	10	2.2	
6	53.7	55.4	56.6	15.1	17.1	14.2	12.3	11.0	11.4	9.4	86	79	78	SW 1	SW 2	SW 2	10	6	8		● n.
7	57.0	56.2	53.7	15.5	19.8	16.4	11.5	9.5	**15.5**	13.3	72	90	96	SSW 2	SSW 1	0	10	5	4		
8	52.0	51.9	51.6	15.0	17.2	15.2	13.4	10.5	12.8	12.3	83	88	96	0	S 1	S 1	10	10	10	45.0	● a 3.
9	51.4	50.0	48.9	14.0	16.0	13.0	13.4	11.2	11.5	11.2	95	85	00	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	20.0	● a 3.
10	48.9	49.0	48.6	11.2	11.0	10.9	10.7	8.9	8.3	8.9	90	85	92	S 1	S 2	S 2	10	10	10	21.0	● 2. 3.
11	50.7	56.8	59.6	10 8	10.6	10.4	9.5	9.3	7.6	8.9	97	80	95	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	7.0	● 1. 2. 3.
12	62.9	62.7	55.7	10.8	11.8	9.6	9.3	7.0	6.8	8.7	72	66	98	0	SW 1	S 3	10	10	10	30.6	● 1. 3.
13	58.0	61.8	65.7	11.0	12.4	11.0	9.0	8.0	7.7	9.0	81	72	92	NW 3	NNW 2	N 2	8	8	10		
14	66.2	66.0	66.8	10.2	13.0	11.6	9.6	8.8	10.6	9.7	95	96	96	SE 2	S 2	0	10	10	10	8.7	● 2.
15	68.7	**69.6**	69.0	12.0	13.8	12.5	10.0	9.3	9.1	9.3	90	78	87	0	W 1	W 1	10	8	8	0.1	●
16	68.1	66.7	63.8	11.8	16.1	18.8	10.1	9.1	9.5	11.8	88	70	73	NW 1	NW 1	0	8	8	0	2.3	●
17	59.5	60.2	59.8	13.0	13.3	11.6	11.8	10.6	7.8	8.7	96	68	86	SE 1	NW 1	0	10	5	10	6.6	● 1.
18	58.8	57.2	54.6	11.2	12.7	11.4	10.5	9.0	8.3	9.6	92	76	96	NW 1	0	0	10	10	10	4.0	● 2.
19	55.8	57.7	59.4	12.8	14.6	12.3	9.8	8.4	9.4	9.0	77	76	86	N 3	N 3	N 2	3	3	10		
20	60.0	60.9	62.1	12.1	14.0	12.2	10.1	8.6	9.2	7.8	83	78	74	N 1	N 2	N 1	10	8	10		
21	62.9	63.1	62.9	12.7	13.8	12.4	10.7	9.3	9.1	9.5	86	78	89	0	0	0	10	10	10	0.2	●
22	62.2	61.3	59.7	12.7	15.0	15.8	10.7	8.5	8.4	9.2	78	66	68	NW 1	NW 2	0	10	0	3		
23	59.9	60.8	61.0	14.6	**20.2**	17.3	9.2	11.0	8.1	11.3	89	46	77	0	NW 2	SE 2	3	2	2		
24	60.3	60.4	60.5	15.6	14.9	14.4	10.2	11.5	11.6	9.0	87	92	74	SW 1	0	0	10	10	10	2.0	●
25	60.9	60.2	58.6	13.2	14.7	12.6	10.2	6.3	7.2	8.3	55	57	77	0	W 1	S 1	10	4	8	2.0	●
26	54.1	53.1	52.8	13.0	15.5	11.5	9.4	8.3	9.8	8.3	75	75	82	S 1	S 2	0	8	7	8	6.2	● △ 4 p.
27	53.7	54.6	55.5	11.0	12.4	12.4	8.5	6.4	**5.9**	7.2	65	55	68	NNW 2	NNW 3	0	8	3	3		
28	53.3	50.4	46.9	12.8	15.0	12.5	**8.3**	7.0	7.5	7.9	64	59	73	S 2	S 3	S 3	8	10	10	7.5	● p.
29	**42.1**	44.9	47.4	12.3	13.4	12.4	11.5	9.9	9.6	7.7	94	85	72	S 2	0	S 2	10	10	10	13.7	● 1.
30	50.3	50.6	51.1	12.6	13.0	13.4	11.4	9.1	10.4	9.6	85	94	85	S 3	S 3	S 1	10	10	10	22.0	● 1. 2. 3.
31	51.4	51.0	47.5	14.0	17.3	14.4	10.1	11.4	11.4	11.7	96	78	96	S 3	S 3	S 2	10	10	10	23.0	● 1. 3.
M.	756.8	757.1	756.7	12.9	14.7	13.4	10.6	9.2	9.5	9.6	83	76	84	1.4	1.7	1.2	9.0	7.3	8.1	242.6	

August.

1	**741.6**	747.9	751.5	13.0	11.7	10.7	12.7	10.1	8.1	7.8	91	79	82	S 3	SW 3	SSW 3	10	10	10	15.0	● a p. △ 9 p
2	55.7	58.5	59.4	11.8	16.2	12.6	9.1	8.8	8.7	8.8	86	63	82	W 2	SW 3	S 2	10	5	8	6.0	● p.
3	55.2	49.2	44.0	16.2	19.8	16.2	10.4	7.9	7.3	7.7	58	43	56	SE 4	SE 5	SE 4	5	5	10	7.5	● p.
4	44.6	48.7	49.6	12.6	14.2	12.3	12.4	10.3	9.2	9.5	96	77	90	SSE 3	S 3	S 2	10	10	10	16.0	● 1.
5	51.1	53.9	56.9	11.9	12.1	11.4	11.7	9.2	9.6	9.6	90	93	96	SSW 2	W 1	0	10	10	10	23.0	● 1. ≡ 3.
6	61.3	62.0	61.2	12.4	16.7	14.4	10.4	9.2	10.0	10.3	87	70	85	0	SW 1	0	5	5	0	1.2	●
7	56.6	56.7	56.9	13.4	14.0	13.2	11.9	10.4	11.4	10.8	91	96	96	S 2	S 2	S 1	10	10	10	10.3	● p 1.
8	57.2	59.0	60.6	13.6	14.4	12.8	12.8	11.3	9.3	10.0	98	76	91	0	N 1	SSW 1	10	5	2		≡ 1.
9	60.0	59.4	57.7	15.4	18.8	17.6	11.6	8.9	11.2	11.1	68	70	74	SSE 2	S 3	S 3	8	10	10	10.5	
10	59.2	62.7	64.4	12.8	14.7	12.1	10.9	9.1	8.1	9.0	83	64	87	SW 1	W 1	W 1	10	5	2	6.5	● n. △ 8½ a.
11	64.4	64.7	65.4	11.4	16.6	15.0	8.6	9.6	11.7	11.9	96	83	93	S 2	S 3	SSW 1	10	5	10	1.5	● 1.
12	66.3	66.1	66.5	16.4	21.0	15.3	11.1	9.6	12.0	11.6	69	65	89	S 2	S 2	0	0	0	3		
13	65.6	64.6	63.7	15.2	19.0	16.0	13.3	9.0	11.7	12.1	70	72	89	0	N 2	0	3	2	2		
14	62.3	61.2	60.8	13.2	18.0	17.4	11.9	11.0	12.3	13.0	98	80	88	0	N 1	0	10	0	0		≡ 2 1.
15	60.8	61.0	61.2	14.6	20.6	19.8	12 2	11.5	11.3	12.4	93	63	72	0	N 1	0	0	0	0		
16	62.8	63.9	64.8	18.6	23.8	19.8	13.2	11.9	12.3	13.5	75	57	79	S 1	S 1	0	0	0	0		
17	65.7	66.3	66.8	16.5	23.5	20.2	13.5	12.5	12.9	13.7	90	60	78	0	N 2	0	0	0	0		
18	**66.9**	66.2	65.8	16.6	24.4	21.2	13.8	12.9	12.7	12.5	92	56	67	0	N 1	0	0	0	0		
19	65.2	63.6	61.6	16.6	23.6	19.8	14.4	12.6	11.9	13.6	90	55	80	0	N 1	0	0	0	0		
20	62.3	61.7	61.6	18.0	22.6	18.4	14.8	12.3	**13.8**	12.1	80	68	77	0	0	0	0	0	0		
21	60.0	57.6	55.7	17.6	**25.5**	19.0	13.4	12.9	11.6	12.9	86	48	79	0	0	0	0	5	10	3.0	●
22	51.9	48.4	47.9	17.0	17.8	12.2	15.5	13.0	13.3	9.8	90	88	94	SSE 2	S 1	S 2	10	10	10	25.5	● 1. 3.
23	44.1	42.8	42.3	12.3	15.2	12.6	10.3	8.8	6.9	8.2	83	53	76	S 2	0	NW 1	5	8	5	23.5	●
24	42.7	42.7	**41.6**	9.0	8.7	8.8	7.8	7.3	7.5	8.0	86	89	95	NW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	29.5	● 1. 2. 3.
25	45.6	49.3	51.2	10.4	12.0	9.8	**7.1**	6.6	6.1	6.5	70	58	71	N 2	N 4	N 2	8	3	0		
26	51.2	49.9	48.4	9.0	11.4	8.6	7.3	6.3	**5.7**	7.4	73	57	89	0	N 2	0	0	5	2		
27	47.9	49.3	50.5	10.5	15.0	13.0	7.2	8.1	6.1	8.6	87	49	77	0	N 1	0	8	5	5		
28	53.0	53.8	53.6	12.7	15.1	13.2	9.7	8.4	9.4	10.2	77	73	91	E 1	SE 1	0	0	10	10	3.4	●
29	50.4	47.7	43.8	12.6	15.0	13.3	11.8	10.3	10.5	9.0	96	83	80	SSE 1	0	S 1	10	10	10	4.0	● 1. 2. 3.
30	42.4	43.0	44.0	12.8	13.4	11.8	11.6	9.7	10.1	9.6	89	89	94	0	S 1	SW 1	10	10	10	5.0	●
31	43.9	43.4	43.5	10.7	16.0	14.0	9.2	8.4	8.0	9.2	89	59	78	0	N 1	0	0	0	0		
M.	755.4	755.7	755.6	13.7	17.1	14.6	11.3	9.9	10.0	10.3	85	69	83	1.1	1.6	0.9	5.5	5.1	5.1	191.4	

1876.

Bergen.

Höhe über dem Meere = 15.m3. **September.** Breite = 60° 24′ Länge E. Greenwich = 5° 20′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	743.4	742.9	742.4	14.2	18.7	15.2	10.4	7.1	6.7	9.0	59	42	70	W	1	N	2		0	8	3	10	1.0	●
2	42.1	42.8	44.6	12.4	12.5	10.5	12.2	9.5	8.4	8.0	89	78	85	N	2	N	3	N	4	10	10	10	2.8	● 1. 2. 3.
3	49.0	52.1	53.9	9.8	11.5	8.8	8.8	6.7	6.1	5.8	74	60	69	N	2	N	2		0	10	5	3		
4	56.8	57.1	55.3	7.0	12.5	9.4	4.8	6.4	6.2	7.2	85	58	82		0		0		0	3	3	2	1.0	● 4 p.
5	47.0	41.2	41.9	15.0	15.5	14.4	7.3	7.4	9.0	9.7	58	68	80	SE	3	SE	3	S	3	10	10	10	4.0	● 2.
6	43.3	43.0	41.9	12.9	13.7	12.0	12.5	9.4	**10.2**	9.7	86	88	94	S	3	S	2	S	2	8	10	10	11.0	● 1. 2.
7	42.1	43.6	44.5	11.0	11.8	10.0	10.7	9.8	7.6	7.5	00	74	82		0		0		0	10	10	3	3.8	● 1.
8	45.7	46.1	46.7	9.8	13.4	9.6	7.5	7.9	7.1	7.7	87	62	87	N	1	N	2		0	10	8	0	2.5	●
9	46.6	46.6	45.9	11.0	14.2	11.8	9.5	8.3	8.9	9.3	85	74	91		0	N	1		0	9	3	2		
10	42.9	40.8	39.4	11.0	15.6	14.2	8.3	9.0	9.1	9.4	92	68	78		0	N	1		0	3	10	10	4.6	● a.
11	**38.3**	38.6	40.1	12.4	16.5	12.2	10.4	9.5	9.2	9.3	89	66	89		0	N	2		0	0	0	10	7.8	
12	42.4	44.1	45.5	11.4	16.3	16.0	10.4	9.6	10.1	7.3	96	73	54		0	N	1		0	5	6	5		● a.
13	47.0	47.8	49.3	11.8	**17.0**	13.6	10.6	8.6	8.5	9.5	84	59	82		0	N	1		0	2	5	8	0.2	● 3.
14	52.5	54.7	56.4	12.0	16.4	13.0	10.0	8.7	8.7	8.6	84	62	77		0		0		0	3	5	10		
15	57.5	57.8	58.3	10.3	16.0	11.4	9.0	8.3	5.8	8.1	89	43	81		0	N	1	E	1	0	3	3		
16	57.8	56.6	54.5	10.9	16.4	11.8	8.4	7.2	6.3	8.0	74	45	78		0	N	1		0	0	0	0		
17	46.5	44.5	43.8	10.0	15.6	12.0	8.8	8.2	9.3	9.2	89	70	89		0	SE	1		0	3	6	10	15.0	● a 3.
18	43.7	45.8	47.3	11.2	10.2	9.3	10.0	9.7	8.1	8.0	98	87	92	NW	3	NW	2		0	10	10	10	32.5	● 2 1. ● 2.
19	50.2	52.0	45.2	11.0	12.4	10.4	9.0	8.0	9.7	7.7	81	91	82	NW	1	N	1	N	2	6	10	5	0.5	● a a.
20	61.3	63.7	64.9	9.3	10.6	7.6	9.0	6.4	6.0	6.0	74	63	77	N	2	N	3		0	0	10	0		
21	**65.7**	65.2	64.8	5.0	11.5	7.9	4.7	5.9	5.9	6.8	90	58	86		0	N	2		0	0	0	0		
22	64.4	63.9	63.3	5.2	13.0	7.8	**4.0**	5.8	6.6	7.2	87	59	92		0	S	1		0	0	0	0		
23	61.6	60.1	59.5	5.6	12.4	8.6	4.6	6.6	7.5	7.7	97	70	92		0	N	1		0	0	0	0		
24	59.1	59.1	57.9	8.2	13.6	11.6	5.4	7.7	8.7	7.1	94	75	69		0		0		0	0	3	5		
25	57.2	56.3	56.4	6.2	13.6	8.8	5.2	6.9	8.2	7.5	97	71	89		0	N	1		0	0	0	0		
26	56.4	55.8	55.5	8.4	14.0	8.0	6.0	7.3	7.0	7.3	89	59	92	E	1	S	1		0	0	0	0		
27	54.7	54.0	53.1	5.2	13.9	8.2	4.7	6.4	6.7	7.3	97	57	91		0	N	1		0	0	0	0		
28	50.2	47.6	46.1	6.8	12.6	8.2	5.3	7.0	6.9	7.3	94	63	91		0	N	1		0	3	0	0		
29	45.5	46.3	48.7	7.4	10.5	7.0	5.9	6.2	4.8	**4.1**	80	51	55		0	N	3	N	2	0	0	0		
30	50.9	51.2	50.7	5.7	9.8	6.0	4.1	6.1	5.2	5.1	90	57	74	SE	1	N	1	N	2	4	3	0	1.8	● a.
M.	750.7	750.7	750.6	9.4	13.7	10.5	7.9	7.7	7.6	7.7	86	65	82		0.7		1.4		0.5	3.9	4.4	4.2	88.5	

October.

1	752.4	754.2	757.8	4.8	9.2	6.4	3.8	4.8	5.1	5.3	74	58	73	N	1	N	3	N	2	0	3	0		
2	62.7	64.7	64.9	3.0	8.2	3.4	2.0	5.3	5.0	5.4	93	62	93		0	NW	1		0	5	8	0		
3	64.9	64.6	64.4	2.2	8.3	3.4	0.8	4.9	5.3	5.1	91	65	87		0		0		0	6	3	0	1.5	●
4	61.9	58.2	56.0	7.4	10.7	8.4	2.9	5.7	5.9	6.9	74	62	84	S	2	S	1		0	10	10	10	7.5	● 1. 3.
5	54.6	56.0	57.7	7.4	10.2	9.8	6.7	7.2	8.3	8.1	94	90	89		0	S	1		0	10	10	10	0.5	●
6	59.7	60.6	58.6	11.4	12.8	11.8	7.2	8.6	8.7	8.3	87	80	81	S	1	S	2		0	10	10	10	18.5	● p.
7	56.2	55.3	54.0	12.6	14.0	13.1	7.4	9.8	10.8	**11.0**	91	92	98	S	1	S	1	S	2	10	10	10	26.5	● 1. 2. 3.
8	52.8	53.6	54.4	12.2	13.0	10.6	11.9	10.3	8.6	8.8	98	77	93	S	2	SW	1	SW	1	10	10	10	3.0	● 1.
9	51.2	44.8	39.8	9.6	11.6	11.0	9.4	8.4	8.7	7.8	95	86	80		0		0	S	2	5	10	10	9.4	● 3.
10	37.8	39.1	40.7	11.3	11.4	10.8	9.3	8.5	9.3	9.4	85	93	98	S	3	S	3	S	2	10	10	10	5.6	● 1. 2. 3.
11	38.6	40.2	37.0	9.0	11.2	11.4	8.6	7.8	7.7	7.6	92	78	76	S	2	S	3	S	2	10	10	10	12.0	● a 3.
12	**29.7**	41.0	50.4	9.2	10.8	9.4	8.3	7.6	6.3	6.3	89	65	71	S	4	W	3		0	10	10	5	8.5	● 2 1. ⊼ 1.
13	54.6	53.9	47.1	8.6	12.0	10.4	7.6	7.4	6.3	6.3	89	61	68	SE	1		0	S	2	3	5	10	9.8	● 3.
14	44.0	47.0	48.2	9.2	10.2	10.5	8.4	8.4	8.8	8.0	98	95	85	S	3	SSW	1	SE	2	10	10	10	8.5	● 1. 2.
15	51.0	52.4	54.3	10.0	11.0	9.0	9.0	8.2	8.0	7.8	89	81	92	S	2	S	2	S	1	10	10	6	4.0	● 1. 2. 3.
16	57.2	59.1	59.7	9.8	12.4	11.6	7.8	6.7	7.0	5.2	74	65	51	S	2	S	2		0	6	10	0		
17	59.6	60.6	61.4	15.6	**16.4**	13.5	7.2	6.3	7.3	7.6	48	52	66	E	3	S	1		0	5	8	5		
18	61.7	61.3	61.7	8.4	13.7	10.2	6.4	7.4	8.4	6.9	91	72	74		0		0		0	3	0	0		
19	63.5	65.2	66.1	6.2	11.6	6.5	5.0	6.2	6.8	6.1	88	67	84		0		0		0	0	2	0		
20	67.4	68.7	69.0	7.2	9.5	7.2	5.4	6.3	6.4	6.3	83	72	83		0		0		0	10	10	0	0.2	● o a.
21	71.2	71.6	71.4	2.8	9.4	4.6	2.6	5.4	6.1	5.7	96	70	90		0		0		0	0	0	0		
22	73.2	73.5	**73.9**	2.5	9.4	4.8	2.3	5.3	7.2	6.2	96	82	97		0		0		0	0	6	0		
23	73.3	72.3	71.6	2.7	7.9	3.2	1.4	5.5	6.4	5.4	98	81	93		0		0		0	5	0	0		
24	68.7	67.5	67.6	1.0	6.0	1.0	0.6	4.2	4.7	4.6	85	67	92		0		0		0	2	3	0		
25	68.6	69.8	70.2	0.0	6.8	3.0	**-0.8**	3.9	4.4	4.1	85	60	73		0		0		0	0	0	0		
26	70.3	69.5	68.9	1.2	7.9	6.8	-0.1	4.8	5.1	5.0	96	64	68		0	S	1		0	0	3	10	0.5	●
27	67.2	66.5	65.2	6.4	8.0	7.4	1.5	6.8	7.6	7.2	94	94	94	SE	1	S	1		0	10	10	10	1.6	● o 1. 2.
28	60.8	59.7	58.4	8.8	9.4	8.8	5.3	8.0	8.2	8.0	95	93	95	S	1		0		0	10	10	10	14.0	● 1.
29	49.4	49.2	47.9	8.4	4.4	4.4	7.0	6.6	4.8	**2.5**	81	77	40	NW	3	NW	4	NW	4	5	10	10	4.0	● ap. △ ap.
30	48.7	48.6	49.4	3.2	4.4	4.0	0.2	3.2	4.5	4.5	56	71	73	NNW	2	NNW	1	NNW	3	10	10	3	7.0	✱ 2.
31	50.6	52.7	55.3	4.4	4.7	3.4	1.7	4.8	4.8	4.3	77	74	73	N	3	N	3	N	2	10	10	8	2.0	● 1.
M.	757.5	758.1	758.2	7.0	9.9	7.7	5.1	6.6	6.9	6.5	86	74	81		1.2		1.2		0.8	6.3	7.1	5.4	144.6	

1876.

Bergen.

Breite = 60° 24'

Höhe über dem Meere = 15.m3. **November.** Länge E. Greenwich = 5° 20'

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.7	758.9	756.4	2.4	3.2	3.2	1.7	3.7	4.4	4.6	68	76	80	0 S 1		0	10	10	10	3.0	●
2	56 6	56.6	56.7	2.6	3.9	3.4	1.9	5.3	5.7	5.2	96	95	88	0	0	0	10	10	5	2.2	●o 1. 2.
3	58.4	61.1	63.3	0.8	2.6	0.4	0.7	3.8	2.9	3.2	78	52	68	0	0	0	0	10	0		
4	66.1	67.7	67.8	-1.4	2.4	2.2	-2.2	3.6	4.3	3.7	88	79	68	0	0 NE 1		8	0	5	4.5	
5	63.2	59.8	58.7	2.2	4 0	4.6	-0.8	5.1	5.9	5.5	94	97	87	E 1 E	1 E	1	10	10	10	9.2	*n ● 1. 2.
6	61.3	63.1	64.9	2.2	3.3	1.4	1.6	3.3	2.8	2.2	62	48	43	N 1 N	1 N	1	0	0	0		
7	67.3	69.5	70.5	1.2	1.6	-0.4	0.6	3.5	2.7	2.1	68	53	48	NE 2 NE	2 NE	1	0	2	0		
8	72.1	72.5	**72.7**	-0.6	0.4	-0.5	-0.9	3.2	2.5	2.8	73	54	62	NE 2 NE	2 NE	1	0	0	0		
9	71.6	70.0	69.5	-1.2	-0.8	-3.8	-2.2	1.8	2.0	2.5	42	48	73	NE 2 NE	2 NE	1	0	0	0		
10	67.2	66.2	65.9	-5.0	-1.6	-3.8	-5.8	**1.5**	2.0	2.2	48	48	64	0	0	0	0	2	0		
11	64.4	64.5	64.9	-4.7	-1.6	-4.4	-5.7	2.4	3.3	2.5	77	80	77	0	0	0	0	0	0		
12	63.5	63.3	63.1	-5.3	-0.6	-3.6	-5.5	2.3	3.2	2.7	76	73	78	0	0	0	0	0	0		
13	60.8	60.3	60.7	-4.6	-0.4	-3.0	-5.3	2.6	3.1	2.9	81	70	78	0	0	0	0	0	0		
14	61.2	61.6	61.4	-6.0	-1.6	-3.4	**-6.2**	2.1	3.1	3.4	74	76	95	0	0	0	0	0	0		
15	57.3	55.9	54.9	2.0	2.6	3.0	-5.0	4.7	5.3	5.4	89	96	95	0	0	0	10	10	10	6.8	●o 2. ● 3.
16	55.3	55.7	55.8	3.5	5.1	5.0	1.5	5.6	6.4	6.1	95	97	94	0	0	0	10	10	10	4.5	● 3.
17	56.5	59.4	61.5	5.8	6.3	6.7	3.3	6.7	**6 8**	3.8	97	96	52	0	0 NE 1		10	10	10	3.0	● 2.
18	65.2	66.7	66.5	3.8	4.0	2.9	3.3	4.8	4.6	4.2	80	75	74	0	0	0	10	10	10		
19	60.5	57.1	55.1	2.3	6.0	6.4	1.6	4.1	3.3	3.1	75	47	43	0 E 1 E		1	10	8	10	4.8	●
20	55.1	57.8	59.5	4.8	4.6	4.5	2.2	5.8	5.7	5.4	90	90	86	0	0	0	10	10	10	0.2	● 1.
21	62.5	64.2	65.4	4.0	4.1	2.6	3.7	5.9	5.7	5.1	97	93	93	0	0	0	10	3	0		
22	67.6	67.9	68.0	2.7	5.0	4.8	2.4	5.2	5.1	5.4	93	78	84	S 1 SE	2 SE	2	10	10	10		
23	67.5	67.2	67.7	3.5	4.2	3.9	2.5	4.9	4.8	4.5	83	77	73	SE 3 SE	3 SE	2	10	10	10	0.1	● 1.
24	66.4	65.9	65.1	1.5	1.6	-1.0	1.2	4.4	4.6	3.7	85	89	86	SE 1	0	0	8	5	0		
25	63.7	61.9	58.3	-0.6	0.3	-2.0	-1.6	4.1	4.0	3.6	92	85	92	0	0	0	0	0	0		
26	51.3	49.8	48.9	**7.2**	4.2	6.3	-2.4	4.0	5.4	4.6	52	87	65	SE 2 SE	1 SE	2	10	10	10	0.0	● 2.
27	45.4	45.2	45.5	6.8	6.6	5.7	4.3	5.9	6.4	6.2	80	88	91	SE 3 S	3 S	1	10	10	10	2.2	● 3.
28	44.4	43.6	42.9	2.4	5.0	1.2	*3.6*	4.5	4.9	4.3	82	75	85	0	0	0	0	5	2		
29	**42.8**	43.2	43.8	-0.8	1.0	1.8	*-0.4*	3.8	4.2	4.1	88	85	78	0	0	0	0	3	8	1.5	
30	47.6	50.9	52.9	1.4	1.0	-1.4	-1.0	4.7	4.0	3.3	93	79	80	0	0	0	10	0	0		*n.
M.	760.8	760.3	760.3	1.1	2.5	1.4	-0.3	4.1	4.3	3.9	80	76	76	0.6	0.6	0.5	5.5	5.3	4.7	42.0	

December.

1	753.9	753.4	752.2	-3.2	-0.8	-1.5	-3.5	3.4	4.0	3.9	96	92	96	0	0	0	0	8	5		
2	48.5	49.1	50.6	-4.5	-2.4	-3.6	-5.0	2.7	3.0	2.9	84	79	85	0	0	0	0	0	0		
3	50.9	49.2	46.6	-5.2	-2.0	-3.7	-5.6	2.9	2.5	2.9	96	64	84	0	0	0	0	0	0		
4	41.3	38.1	37.1	2.4	3.0	3.0	*-2.5*	3.5	2.8	2.8	65	50	50	E 2 E	3 E	4-5	8	10	10		
5	33.1	34.9	36.9	4.8	7.3	7.0	2.4	2.1	3.2	3.1	33	42	41	E 5 E	5 SE	4	10	8	3		
6	35.5	35.9	35.9	**8.0**	6.0	5.8	4.3	2.9	2 7	2.8	36	39	41	SE 4 E	4 E	4	10	3	0		
7	40.7	43.0	45.4	7.4	7.1	7.4	5.4	4.3	4.8	4.5	57	64	59	SE 3 SE	3 SE	2	3	7	10		
8	50.8	52.9	54.4	4.4	4.6	4.1	4.2	5.6	5.7	5.3	90	90	87	SE 1	0 S	1	10	10	10	0.2	●
9	54.3	52.8	53.7	4.0	5.0	4.0	3.2	5.5	**6.3**	5.7	90	97	93	S 2 S	1 S	1	10	10	10	2.2	●o 1. 2.
10	55.2	56.8	58.3	2.2	3.4	2.0	2.0	5.0	5.4	5.0	93	93	94	0	0	0	0	5	0		
11	58.7	59.3	58.2	-0.6	0.7	1.3	-0.8	4.2	3.7	4.4	96	76	87	0	0	0	0	2	0		
12	54.0	53.4	53.1	3.2	3.6	5.2	-0.6	4.6	4.2	3.8	80	70	57	SSE 2 SE	3 SE	2	10	10	6		
13	55.0	57.1	59.1	4.0	2.8	2.0	2.6	3.7	4.5	4.7	61	79	89	SE 2	0	0	10	10	10		
14	62.4	63.7	64.7	1.2	1.6	1.6	0.8	4.3	4.2	3.8	85	82	75	0	0 SE	1	10	10	10		
15	66.4	67.1	66.6	-1.0	-1.6	-3.0	-1.4	3.6	3.4	3.3	84	84	91	SE 1	0	0	5	10	0		
16	64.9	65.9	65.6	-4.8	-3.0	-1.6	-5.6	3.0	3.3	3.7	95	91	92	E 1	0	0	0	0	0	0.3	
17	63.7	62.6	61.0	0.2	-0.2	-1.8	-4.3	4.1	4.2	3.8	89	92	94	SE 1 SE	1	0	10	10	0		*on.
18	56.4	54.5	52.5	-1.4	-3.4	-5.0	-2.2	3.6	3.1	2.8	88	87	90	0	0	0	10	0	0		
19	50.4	50.7	51.6	-5.2	-3.4	-4.6	-5.5	2.6	2.7	2.9	85	78	90	0	0 NE	2	0	0	0		
20	52.7	53.8	53.7	-5.0	-6.2	-8.0	-5.8	1.8	2.1	2.0	57	74	83	NE 2 NE	2 NE	2	6	6	0		
21	51.8	51.9	52.3	-6.6	-6.8	-7.2	-9.6	1.2	1.3	1.2	42	46	45	NE 1 NE	2 NE	2	10	10	3		
22	52.5	54.2	55.0	-7.0	-6.9	-7.0	-8.0	**0.1**	1.0	1.2	5	36	46	NE 3 NE	1 NE	1	0	0	0		
23	56.5	58.0	59.2	-11.0	-10.0	-9.8	-11.5	1.1	1.4	1.4	59	67	67	0	0	0	0	0	8		
24	62.5	63.6	64.9	-11.6	-8.8	-9.8	**-12.0**	0.9	1.5	1.6	50	63	74	0	0	0	0	2	0		
25	65.8	65.7	66.6	-6.2	-4.0	-2.8	-11.0	2.1	2.6	3.2	74	77	87	0 ENE	2	0	10	10	10	3.7	* 2.
26	67.3	68.0	**68.4**	-5.5	-4.4	-5.0	-9.0	2.1	1.8	2.4	70	54	76	0	0	0	10	0	0		
27	63.9	60.0	59.0	-1.8	0.9	2.0	-7.0	3.5	4.1	4.2	88	82	78	SE 1 SE	2 SE	2	10	10	10	2.5	
28	46.0	44.0	41.3	-1.0	3.0	3.6	-2.6	3.9	4.1	5.3	92	73	90	SE 2 S	2 S	3	10	10	10		*n.
29	39.9	44.3	47.2	3.4	2.2	-0.3	-1.4	5.1	4.8	4.3	87	89	96	S 1	0	0	10	3	0	0.5	●o 1.
30	48.6	48.2	43.7	-2.0	0.4	-0.8	-3.0	3.5	4.2	4.0	88	89	92	0	0	0	0	5	8		
31	39.3	34.4	**32.3**	0.4	0.4	-1.0	-3.3	4.4	4.2	4.1	92	89	96	0	0	0	10	10	7		
M.	753.0	753.1	753.1	-1.2	-0.4	-0.9	-3.1	3.3	3.4	3.5	74	74	78	1.1	1.0	1.0	5.9	5.8	4.2	9.4	

1876.

Flore.

Höhe über dem Meere = 6.m6.

Breite = 61° 36'

Länge E. Greenwich = 5° 2'

Januar.

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. 7½	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.1	751.9	752.5	6.4	6.0	5.8	3.7	5.5	4.9	5.6	76	70	82	WSW 3	SW 3	W 3	10	8	7	7.0	●o n. △a 3. <2 3.
2	61.1	64.0	63.8	1.4	2.0	0.0	-0.1	4.0	3.4	3.3	78	64	72	0	ESE 1	E 2	3	3	0		
3	65.5	67.1	68.8	0.4	0.8	-1.9	-0.8	2.5	3.0	2.9	54	61	69	E 2	SE 2	0	5	0	0		
4	70.5	72.0	71 9	1.4	1.4	1.0	-2.5	2.3	4.5	2.9	46	89	58	SE 2	SE 2	SE 3	0	10	10		
5	70.6	71.8	73.7	1.6	1.3	2.2	0.6	3.1	3.9	3.5	59	75	65	SE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10		
6	77.3	80.1	82.8	1.0	1.8	0.2	0.4	4.6	3.9	3.0	92	75	64	SE 1	S 3	SW 3	10	10	10		
7	**83.7**	82.6	81.6	-0.8	-1.6	-3.2	-1.6	2.7	2.9	2.6	62	72	74	ESE 2	SE 1	SE 1	8	0	0		
8	78.5	75.8	73.0	1.4	2.0	3.8	**-3.5**	3.0	2.4	**1.9**	59	45	32	SE 3	E 1	ESE 2	0	0	0		
9	71.9	71.8	72.0	2.2	2.0	0.4	1.7	2.2	3.2	3.2	42	61	68	ESE 2	S 2	ESE 2	0	0	5		
10	71.7	71.2	71.0	0.8	-0.4	-2.4	-0.6	3.6	3.6	3.2	75	81	83	0	SE 1	SE 1	10	0	0		☿p.
11	69.9	68.6	66.8	2.4	3.2	2.8	-3.2	3.0	3.8	2.8	55	66	50	SE 2	SSE 2	SE 3	4	10	10		
12	62.4	61.9	63.8	1.6	2.0	2.6	*1.9*	3.1	3.2	3.1	59	61	55	SE 3-4	SE 3	SE 3	10	10	10		
13	70.5	73.1	74.3	-0.8	0.6	-0.4	-1.3	3.5	3.6	3.0	81	75	66	0	ESE 1	SE 1	0	0	0		
14	72.9	73.1	73.3	3.0	3.0	4.0	-0.5	4.7	5.1	5.5	83	90	90	SSE 3	ESE 2	SSE 2	10	10	10	1.2	●o 1. 3.
15	70.1	66.3	63.7	4.2	4.2	5.6	2.8	5.4	5.2	6.2	87	84	91	S 2	S 3	S 3	10	10	10	7.0	●p 2. 3.
16	55.3	54.2	54.0	5.6	5.8	5.8	5.3	6.2	5.6	5.6	91	82	82	SSW 4	WSW 3	W 3	10	8	7	16.8	● 1. 2. <p. ⸝n S.
17	57.6	60.5	56.9	3.6	0.4	0.2	2.8	4.0	4.2	3.8	67	89	81	NW 3-4	S 1	SE 1	8	10	3	10.2	●o 1. △n 1. ⸝nWNW.
18	40.5	37.2	47.2	1.6	3.8	3.6	-0.4	4.4	4.7	5.1	85	80	87	ESE 3-4	E 3	NW 2	10	10	10	1.2	✶ 1. ●o 2. 3.
19	52.0	48.0	42.1	4.2	3.6	6.6	2.5	4.8	4.9	6.6	77	83	91	SW 2	SE 2	SSW 3	10	10	10	6.6	● 1. 2. 3.
20	**34.8**	38.3	42.2	4.6	6.2	1.2	1.7	5.9	5.6	2.6	94	79	52	0	SSW 2	NW 3	10	10	7	24.6	●na 1. ● ✶ 3.
21	47.1	52.1	54.3	0.0	-0.8	0.6	-2.2	2.6	3.0	3.4	56	70	71	WNW 3-4	NW 3-4	NW 3-4	5	7	8		✶ 1. 2. 3.
22	55.4	58.4	57.9	0.0	3.2	2.0	-0.8	4.1	3.1	4.0	89	53	75	WNW 3-4	W 2	SE 2	3	8	8	18.2	✶ 1. 2.
23	51.7	55.5	50.8	5.0	7.2	4.8	1.0	5.5	6.3	5.4	84	83	84	WSW 2	SW 3	S 3-4	10	10	10	25.8	● 2. 3. <a.
24	45.8	51.7	59.3	**8.8**	5.4	6.4	4.7	6.6	5.7	5.3	78	85	73	WSW 5	WSW 3	W 3	8	8	5	2.6	●1.2.3.<p. ⸝nSSW.
25	64.5	63.0	62.6	6.8	7.0	6.6	5.7	5.9	6.8	6.2	80	91	85	S 3-4	S 4	S 3	10	10	10	1.0	● 2.
26	62.0	62 7	62.9	5.6	6.6	6.0	5.2	4.9	6 0	6.1	73	83	88	S 3	S 3	S 3	3	10	10	3.6	● 3.
27	64.4	64.0	64.2	7.0	8.2	8.2	*6.2*	6.0	5.5	5.5	79	67	67	SSE 3	SSE 2	S 3	10	10	10		●n.
28	62.8	61.5	64.5	5.6	6.1	6.5	5.1	6.2	6.3	6.5	91	90	90	S 3	S 4	WSW 2	10	10	10	9.2	●p. ⸝p S.
29	68.0	66.7	65.7	3.6	6.6	7.6	2.2	5.5	4.5	5.4	93	62	68	SE 1	SE 1	SSE 2	7	8	3		
30	66.0	65.7	66.7	8.2	**8.8**	6.0	6.0	5.0	4.3	4.9	62	50	70	SSE 2	SSE 3	S 3	8	10	10		
31	62.4	61.4	61.6	7.4	7.0	7.4	5.7	4.9	6.8	**7.0**	64	91	91	SSW 3-4	SSE 2	S 2	10	10	10	9.0	●2. 3.
M.	762.5	763.0	763.4	3.3	3.7	3.3	1.5	4.4	4.5	4.4	73	74	73	2.4	2.3	2.4	7.2	7.4	6.9	144.0	

Februar.

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. 7½	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.8	757.8	757.0	7.6	**9.2**	**9.2**	7.0	**7.3**	**7.3**	5.9	94	84	68	S 3	SSE 3	S 3-4	10	10	10	10.2	● 1.
2	54.3	53.9	51.8	5.4	4.8	3.6	5.1	5.9	5.2	4.9	87	81	83	SSE 3-4	SE 2	SSW 3	10	10	8	12.1	●p 1. <p.
3	46.8	46.8	45.9	4.0	4.6	3.8	1.5	4.7	4.7	4.8	77	74	80	WSW 3-4	SW 3-4	SW 3	8	10	7	9.4	● 1. 2. 3. △ap 2. ⊼n.
4	50.4	53.2	55.8	3.4	2.6	2.8	3.1	4.1	4.2	4.8	70	75	86	NW 2	SW 2	N 2	7	10	7	4.2	● ✶ap 2. ✶ 3.
5	61.2	63.6	64.2	0.2	3.0	0.2	-0.3	4.0	4.1	3.5	85	73	74	0	0	S 1	0	0	0		
6	65.6	66.9	67.3	-2.6	1.4	-1.0	-3.0	3.3	3.4	2.6	87	66	61	SE 1	SSE 1	SE 1	0	0	0		
7	67.0	68.2	**68.7**	-4.0	0.2	-2.6	-4.7	2.8	3.3	3.0	82	71	79	SE 1	0	0	0	0	0		
8	67.6	65.8	65.4	-4.6	0.4	-2.8	-5.4	2.3	2.7	2.6	72	57	70	SE 1	0	0	0	0	0		
9	63.7	65.2	64.8	-1.8	2.2	-1.8	-3.6	2.9	4.0	3.2	72	75	80	0	SSW 2	SE 1	8	3	0		
10	63.3	61.5	58.3	-3.6	0.8	-1.6	-4.3	3.2	3.5	2.9	91	71	72	SE 1	0	S 1	10	10	0		
11	56.4	59.2	61.9	-2.2	2.2	-0.8	-2.9	3.2	3.2	2.0	83	61	48	SSE 1	SSE 2	SE 2	8	3	3		
12	62.5	62.2	62.2	0.6	1.2	0.4	-1.7	2.3	2.4	2.2	47	49	47	E 2	E 3	ESE 3	10	10	10		
13	62.4	61.9	62.8	-2.8	2.4	-1.8	-3.1	2.4	**1.5**	2.2	66	27	56	ESE 1	SSE 1	0	7	0	0		♊ 3.
14	62.3	62.1	62.1	-1.6	-0.4	-1.1	-2.7	**1.5**	2.1	2.0	37	48	48	E 3-4	ESE 3	ESE 2	0	0	0		
15	57.8	54.1	50.3	-1.8	0.2	-1.0	-2.5	1.8	2.1	2.0	44	45	47	E 3	E 3	SE 3	0	0	0		
16	46.8	46.2	46.5	-0.4	0.8	-0.2	-1.3	3.3	2.0	2.3	74	41	52	E 2	E 2	ESE 1	10	10	10		
17	47.0	46.7	46.2	0.2	2.7	2.8	-0.5	3.8	3.0	3.1	81	53	55	E 1	SE 1	SSE 1	10	10	10		
18	44.1	40.5	34.2	2.6	4.2	4.2	2.1	4.6	4.3	4.0	82	70	65	SSE 2	SE 2	S 2	10	10	10		
19	**28.9**	32.3	35.1	1.6	2.2	1.4	0.5	4.8	3.8	3.4	93	72	66	NE 1	NW 3	NW 3	10	8	10	0.0	●o 2.
20	41.9	48.7	53.7	-0.6	-2.2	-7.0	-2.0	3.4	2.6	2.2	77	67	83	NW 3-4	NW 3	N 1	8	10	0		✶ 1. ✶o 2.
21	57.1	53.1	47.9	-1.8	-0.4	0.0	-7.2	3.0	2.9	3.1	76	65	67	SSE 3	SE 3	S 3	10	10	10	3.7	✶ 1.
22	38.1	37.1	39.2	1.4	4.6	5.4	-7.1	4.3	5.7	5.9	85	90	87	E 2	S 3	SW 1	10	10	10	8.0	● 2.
23	40.7	42.9	45.3	3.0	3.3	1.2	2.6	4.1	3.4	4.1	73	58	82	NW 2	NW 2	NW 1	8	3	0		
24	48.0	49.8	52.4	-0.6	2.0	-0.2	-2.3	4.1	3.8	4.4	92	71	96	E 1	NNW 2	NW 2	10	10	10		✶ap 1. 3.
25	53.2	53.5	52.9	-1.8	-0.4	-0.4	-3.6	3.0	4.1	4.5	76	92	00	N 1	ENE 2	SSE 1	10	10	10		✶ 1. 2. 3.
26	50.3	49.2	48.5	-0.6	0.4	-3.0	-1.1	4.4	4.0	3.2	00	85	87	SE 0-1	E 1	0	10	7	0	20.2	✶1. ♊ 3.
27	47.3	48.2	49.2	-6.4	-2.0	-5.0	-7.2	2.2	2.3	2.2	79	60	71	ESE 1	ESE 1	0	0	0	0		
28	52.0	54.0	56.9	-7.4	-5.2	-5.5	**-9.0**	1.6	**1.5**	1.6	61	48	53	SSE 1	E 2	E 2	0	0	0		
29	57.9	55.0	52.7	-3.8	-0.8	-1.6	*-5.0*	1.7	2.2	1.9	51	51	46	E 2	SE 3	ESE 2	3	10	3		
M.	753.6	753.8	753.8	-0.6	1.5	-0.2	-2.0	3.4	3.4	3.3	76	65	69	1.7	1.9	1.6	6.4	6.0	4.4	67.8	

1876.

Flora. Breite = 61° 36′

Höhe über dem Meere = 6.m6. **März.** Länge E. Greenwich = 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. 7½	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.9	749.1	745.2	-1.2	1.2	2.4	-2.0	2.4	3.3	3.2	57	65	57	ESE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	4.2	●
2	44.6	45.3	43.8	2.8	3.0	2.8	1.4	3.7	4.0	4.7	66	71	82	SE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	9.2	● 3.
3	43.8	45.7	39.9	3.2	5.2	3.8	1.8	5.2	4.6	4.2	90	69	70	SSE 3	S 2	ESE 3	10	10	10	5.1	●^{n} 1.
4	31.9	32.9	34.9	5.0	3.8	5.1	3.5	5.3	5.2	5.0	81	87	77	SE 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	8.2	● 1. 2.
5	37.4	40.1	40.5	4.4	6.1	2.4	3.5	4.3	**5.7**	4.5	68	81	82	ENE 1	SSW 1	S 1	8	7	10		
6	34.5	30.4	31.5	3.6	5.4	1.8	2.3	4.5	4.4	4.9	77	66	93	SE 2	SE 2	0	10	10	10	11.6	● 1. 2. 3.
7	30.6	33.3	35.1	4.4	3.8	3.9	2.3	4.8	5.6	5.0	77	93	82	SE 3	SE 2	SSE 2	10	10	10	6.8	● 2.
8	35.4	37.2	36.0	3.2	4.4	2.2	2.9	4.0	5.4	4.8	70	87	89	E 2	E 1	SE 1	10	8	10	3.7	●^{p} 2.
9	24.9	**19.7**	20.7	4.0	5.4	3.8	1.0	2.8	2.9	2.9	46	43	48	E 3	ESE 4	E 2	10	10	7		
10	23.7	26.4	28.5	3.2	6.1	2.2	2.1	2.6	2.3	2.4	44	33	45	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	3		
11	29.3	29.9	31.1	1.2	4.0	0.0	-0.5	2.4	3.2	3.1	49	52	67	E 1	NW 2	0	8	0	0		♋^{op}.
12	33.3	35.2	36.0	-2.0	2.2	0.0	-3.9	3.8	3.2	3.2	96	61	71	SSE 1	NNW 3	NNW 2	10	7	3	3.0	✶^{a} 1.
13	36.3	37.3	38.0	-2.7	-0.4	-2.9	-4.3	3.5	2.8	3.4	54	63	94	E 1	NW 1	0	8	6	10	4.8	✶ 1. 2. 3.
14	33.8	26.5	25.4	-3.0	-0.4	3.2	**-4.4**	**2.3**	4.5	4.4	63	00	76	ESE 2	ESE 3	ESE 2	7	10	10	17.8	✶^{ap} 2.
15	21.6	22.1	24.2	0.4	2.4	1.8	0.1	4.6	3.5	3.5	96	65	67	SE 2	SSE 1	NW 1	10	3	5	3 5	✶^{na} 1.
16	29.8	34.6	37.7	3.0	2.2	2.0	-0.6	4.1	4.5	4.3	73	84	82	NNW 2	NNW 3	NW 3	6	10	10	1.0	✶^{ap} 2. 3.
17	42.2	44.1	45.4	1.0	1.2	-1.0	-2.1	2.9	2.9	4.3	58	59	00	NNW 3	NW 2	E 1	10	7	10	0.4	✶3. /^{n} NW.
18	47.3	48.9	53.1	1.8	2.9	1.0	-3.4	3.5	3.9	4.7	67	69	96	WNW 4	W 2	SSW 1	10	10	10	8.5	✶^{p} 2. ● 3. /^{n} NW.
19	56.1	57.4	57.7	0.8	0.9	0.2	0.1	4.7	4.5	4.3	96	90	92	S 0-1	NW 4	NW 2	8	10	10	1.7	✶^{ap} 2. 3.
20	56.9	57.4	58.0	-1.0	3.8	-1.6	-1.2	3.6	3.7	3.9	84	60	96	SE 1	NW 1	0	3	8	7		
21	61.6	63.9	**64.4**	-1.0	3.2	-0.8	-2.5	3.4	3.1	3.0	80	53	70	ESE 1	SSE 1	0	3	3	0		
22	61.6	56.7	54.2	-1.0	2.6	0.6	-1.6	3.1	3.8	4.4	73	69	92	SE 1	SE 1	0	2	10	10		
23	51.1	50.6	51.4	-1.7	3.6	1.0	-3.5	3.6	3.3	3.1	90	55	63	ESE 1	SSE 1	SE 1	0	0	4		
24	54.8	57.6	59.5	0.6	3.1	-0.2	-2.0	3.1	3.5	3.8	64	61	85	ESE 1	WNW 2	0	10	7	0		
25	61.7	60.9	59.1	-1.0	2.3	0.1	-3.2	2.9	3.2	3.5	67	60	76	NE 1	SSE 1	SSE 2	10	3	10		
26	56.5	56.0	56.3	0.2	2.4	0.3	-0.5	3.0	2.7	2.8	64	49	60	ESE 2	S 2	ESE 2	7	10	3		
27	56.7	56.8	56.2	-1.0	3.1	-0.8	-2.4	2.7	2.8	2.8	63	49	64	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	3	4		
28	55.2	53.7	51.3	-2.4	2.9	0.6	-4.0	2.6	2.7	2.7	67	48	56	ESE 1	NW 1	ESE 1	3	2	8		
29	48.0	46.5	48.6	1.0	5.8	2.7	-0.6	4.0	3.8	4.7	79	55	84	E 1	ENE 1	ESE 1	10	7	10	2.3	
30	50.3	50.7	53.0	3.1	**7.0**	4.4	2.1	5.2	5.6	5.6	91	75	90	0	0	SW 1	10	10	10	4.3	●^{on} ● 3.
31	54.5	56.1	55.9	4.0	5.3	4.6	2.7	5.1	5.5	5.3	84	83	84	SE 1	SSW 1	SE 2	10	10	10	4.0	●^{np} 1. 3.
M	743.7	744.0	744.3	1.1	3.4	1.5	-0.5	3.7	3.9	3.9	72	66	77	1.7	1.8	1.3	8.2	7.5	7.5	98.1	

April.

1	755.6	755.2	755.8	9.0	11.0	8.4	4.7	5.3	4.9	5.1	62	51	62	SE 2	SE 3	SSE 2	8	10	10	8.1	
2	57.5	59.4	61.2	5.0	5.2	4.3	4.7	5.7	5.8	5.7	87	87	92	SSW 3	SSW 2	SSW 1	10	10	10	0.2	●^{n} 1.
3	63.2	62.8	62.9	4.6	8.9	8.2	3.6	5.3	4.8	4.6	84	57	57	SSW 2	SE 3	SSE 3	7	10	10	7.6	
4	62.9	65.2	64.4	5.4	8.4	6.6	5.2	6.3	6.9	6.6	94	84	91	S 3-4	SSW 2	S 2	10	7	10	12.0	●^{np} 1.
5	61.5	60.4	61.1	7.2	7.2	7.6	6.3	**7.4**	7.3	6.6	98	96	85	S 3	SW 3-4	SSW 3	10	10	10	6.1	●^{nap} 1. 2.
6	62.6	67.5	68.8	5.6	4.4	4.3	4.9	4.7	4.9	4.1	69	79	66	WNW 3-4	NW 3	WNW 2	8	10	10		●$^{on.}$ /^{n} WNW.
7	68.2	65.9	63.7	3.0	3.8	4.8	1.5	4.4	5.4	6.0	78	90	94	SE 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	13.8	●^{p} 2. 3.
8	58.1	55.1	52.1	6.4	6.6	5.3	4.6	7.0	6.9	6.3	98	94	96	SSW 2	SSW 3	W 2	10	10	10	4.7	●^{p} 3.
9	47.9	45.2	43.6	2.8	3.9	2.4	2.4	4.7	3.6	4.0	82	59	74	N 1	NW 2	WNW 1	10	8	8	0.6	
10	42.5	44.0	43.3	0.6	2.6	2.2	0.0	4.2	4.8	3.5	89	87	65	ESE 1	NNW 2	NE 2	8	10	0	0.4	✶$^{ona.}$
11	**38.7**	40.8	42.3	1.4	2.6	-0.8	-1.4	2.5	**2.4**	4.0	49	43	92	ENE 2	NE 3	NNW 2	0	5	8	3.5	✶^{p} 3.
12	44.9	47.5	49.3	-0.4	0.4	0.8	-1.6	4.1	3.9	3.2	92	82	66	NNW 3	NW 3	NNW 2	10	7	8	3.0	✶^{n} 1. 2. 3.
13	51.7	53.8	56.3	-0.6	2.0	0.9	**-4.0**	4.0	4.0	3.7	90	75	73	ESE 1	SE 1	N 1	8	7	7	2.4	✶$^{ona.}$
14	61.3	63.9	65.4	1.1	3.4	2.2	-1.9	3.2	2.8	3.8	63	47	70	NE 1	N 1	NW 1	0	0	0		
15	68.1	**69.2**	**69.2**	1.6	2.7	3.7	-1.5	3.3	5.1	4.1	63	91	69	ESE 1	SSE 2	S 3	10	8	10	1.0	✶^{a} 2.
16	68.2	68.7	68.5	3.6	6.6	4.9	2.7	3.0	2.9	3.5	51	40	53	S 3-4	S 3-4	SSW 3-4	10	10	8		
17	66.4	62.3	58.3	5.8	11.4	8.2	1.7	3.0	3.1	3.2	44	31	39	ESE 2	ESE 2	ESE 1	0	7	10		
18	52.6	49.9	48.0	7.4	9.0	8.0	5.2	5.3	5.8	6.2	69	68	78	E 1	SSW 1	0	10	10	10	2.1	● 1.
19	46.0	45.6	43.6	11.0	**12.9**	10.6	5.7	5.5	5.1	4.9	56	46	51	ESE 1	SE 1	E 1	10	3	10		
20	42.3	42.4	44.5	10.6	12.0	8.1	7.0	4.9	7.5	6.5	51	72	81	E 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	4.2	●^{p}.
21	44.8	45.9	47.4	9.0	7.6	6.1	6.7	5.4	6.1	6.5	63	79	93	ESE 2	S 2	S 3	10	10	10	9.0	●^{p} 2. 3.
22	50.9	52.9	52.6	4.8	3.8	2.6	4.5	5.2	5.3	4.3	81	88	77	SW 2	S 3	SSE 3	8	10	10	2.0	●^{n} 1. ✶^{p}.
23	50.6	53.9	57.4	2.6	1.8	4.0	1.9	3.6	5.1	5.7	65	96	93	ESE 3	NW 2	NNW 2	10	10	10	7.4	✶ 1. 2. ●✶^{p}. ● 3.
24	64.8	66.1	65.8	5.4	8.1	5.8	3.8	5.0	4.4	4.4	75	56	64	NW 2	NW 1	ESE 1	7	7	0		
25	65.4	64.1	62.5	6.4	9.0	7.4	2.8	4.3	5.5	5.1	59	65	66	SE 1	WNW 1	E 1	0	0	10		
26	60.0	59.8	62.2	10.6	**12.9**	7.6	5.5	4.7	5.1	5.9	49	46	76	ESE 1	SE 2	SSW 1	8	7	8		
27	62.4	62.4	62.7	8.6	7.9	7.2	4.4	6.3	6.7	6.7	76	86	89	SSE 0-1	NW 2	SE 1	3	4	8	0.6	●^{p}.
28	62.2	59.8	58.3	8.6	9.5	8.6	5.0	5.1	5.5	5.3	61	62	64	SE 1	NW 2	NE 2	4	5	3		
29	56.3	54.5	54.0	7.1	10.9	7.9	3.5	5.4	5.1	5.0	71	53	63	0	SE 1	NE 2	7	4	7		
30	54.6	55.3	56.1	6.9	8.4	5.7	5.4	3.8	4.5	4.2	51	55	61	NE 2	S 2	NE 2	4	6	3		
M.	756.4	756.7	756.7	5.4	6.8	5.5	3.1	4.6	4.9	4.8	68	67	71	1.7	2.0	1.7	7.1	7.3	7.7	88.7	

1876.

Flore.

Höhe über dem Meere = 6.m6.

Breite = 61° 36′

Mai.

Länge E. Greenwich = 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. 7½	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.4	759.8	761.3	5.2	6.9	4.9	4.1	3.7	3.7	4.0	56	49	61	NNE 3	N 3	NNE 3	3	2	3		
2	62.6	62.5	61.4	5.6	6.0	4.5	1.8	3.5	3.5	5.6	52	50	89	SE 0-1	WNW 2	NW 2	0	3	10	3.4	● p 3.
3	62.4	64.5	66.7	4.6	4.8	4.0	2.9	4.9	3.8	4.0	78	59	66	WNW 2	NNW 2	NW 2	10	7	8		● 2.
4	69.0	68.5	67.3	5.0	5.4	6.0	**1.4**	3.9	4.8	5.2	60	72	75	SW 1	S 2	SE 2	4	10	10	31.1	● n 2.
5	66.2	66.1	66.2	4.6	6.7	7.4	3.5	5.8	6.4	6.0	92	87	79	ESE 2	ESE 0-1	SE 1	10	10	10	9.0	● a 1.
6	67.6	67.4	68.3	6.7	9.2	8.4	2.7	5.9	7.1	6.4	82	81	78		0 W	2 SW 0-1	0	0	3		
7	73.1	74.1	74.0	7.8	9.0	7.9	5.7	6.4	6.4	6.3	81	74	79	SSW 2	SW 2	0	7	8	4		
8	75.1	75.5	75.9	5.9	6.8	5.8	2.4	6.0	6.3	6.1	87	85	88	WSW 1	NW 2	WNW 2	10	7	8		
9	**76.2**	75.7	74.8	5.0	5.8	6.4	3.9	6.1	6.1	6.3	94	88	88	NW 1	NW 2	WSW 0-1	10	10	2		≡ 1.
10	73.2	70.4	69.6	5.4	14.4	14.4	3.8	6.3	5.8	6.7	94	48	55		0 W	1 0	10	3	3		≡ 1.
11	69.5	68.7	69.4	10 3	7.0	5.6	5.5	6.4	6.5	6.6	69	87	97	SSW 1	W 1	SW 0-1	0	10	10		≡ ap 2. 3.
12	71.3	70.3	69.8	8.5	8.6	7.0	4.0	6.1	5.9	6.3	74	70	84	SSW 1	NW 2	NW 1	3	3	4		
13	68.4	66.9	65.0	7.2	8.6	9.4	6.4	6.4	6.4	6.1	84	77	70	WNW 1	WNW 1	NE 2	10	10	3		
14	63.2	61.8	61.6	9.2	12.9	10.1	5.8	5.2	4.6	4.5	60	42	49	NNE 2	N 2	NNE 2	0	0	0		
15	62.0	62.9	64.2	8.4	11.6	9.4	6.8	4.0	4.1	5.2	50	40	59	NE 3	NNE 3	NNE 3	10	3	3		
16	66.0	66.4	66.1	11.2	8.8	8.0	7.7	5.1	6.8	6.9	51	81	86		0 NNW	3 NNW 2	2	0	3		
17	67.3	67.9	68.6	6.5	9.7	6.9	5.8	5.2	4.2	3.7	72	47	49	NNW 3	N	3 N 3	3	0	0		
18	69.7	69.6	69.7	6.0	9.0	9.6	4.7	3.5	**3.2**	4.0	50	37	44	NNE 3	N	2 NE 2	0	0	0		
19	71.2	70.1	68.4	9.0	8.1	6.2	2.5	4.1	5.3	4.9	48	66	69	SE 1	SW	3 S 2	0	4	10	2.3	
20	62.8	60.4	58.6	6.8	8.0	6.9	5.4	5.7	6.4	6.8	77	81	91	SE 1	SW	2 SW 2	10	10	10	3.6	● np 3.
21	57.9	58.6	58.5	6.6	9.0	9.4	5.6	6.4	6.3	6.1	88	73	70	SE 1	SW	2 0	10	4	8	0.0	● a 1.
22	57.3	55.8	54.2	10.0	11.0	12.4	4.5	5.2	6.1	6.8	57	62	63		0 WNW	2 0	3	7	5		
23	52.1	51.5	52.2	11.7	**15.9**	14.0	4.5	5.1	4.9	6.4	50	36	54		0 NE	2 NE 2	0	0	0		
24	53.2	52.6	52.0	10.2	10.5	8.1	8.4	5.0	4.7	4.4	54	50	56	NE 2	NNW	3 NNE 3	0	3	4		
25	50.9	50.5	49.8	7.1	10.1	6.7	5.5	3.8	4.1	5.1	51	45	70	NNE 3	N	3 NNW 3	2	3	10		
26	**48.3**	48.9	48.6	8.0	8.6	10.0	3.4	5.1	5.5	5.9	63	66	64	NW 0-1	WNW	2 N 1	10	7	7		
27	51.7	53.2	53.6	9.0	9.1	6.3	3.1	4.5	5.8	4.9	52	67	69		0 WNW	2 SW 1	0	7	4	18.6	
28	50.7	53.2	54.3	7.3	8.4	6.3	4.5	7.3	6.8	4.7	96	82	66		0 WNW	2 NW 1	10	10	10	3.7	● n 1.
29	52.3	53.7	53.1	7.0	8.4	8.0	4.3	6.2	7.4	7.2	82	91	90	E 2	SW	2 S 3	10	10	10	6.6	● p 3.
30	49.6	49.2	49.3	8.6	9.9	8.4	7.9	7.7	**7.8**	7.1	92	86	87	SSW 3	SSW	3 SW 4	10	8	10	6.2	● 1.
31	52.5	55.6	57.9	8.3	9.1	8.2	7.2	7.4	6.9	6.4	91	80	79	SW 2	SW	2 WSW 0-1	10	10	10	3.0	● a. ⸝ n SW.
M.	762.3	762.3	762.3	7.5	8.9	7.9	4.7	5.4	5.6	5.7	71	66	72		1.4	2.1 1.6	5.4	5.5	5.9	87.5	

Juni.

1	761.9	762.9	763.0	8.8	10.3	9.1	6.4	6.4	6.2	6.9	76	66	80	S 2	SSW 3	S 2	10	10	10	0.2	● 3.
2	63.3	62.9	62.2	12.8	14.4	14.2	7.7	6.4	6.1	8.4	58	50	69	SE 1	SSW 2	0	10	3	3		
3	58.5	55.6	51.7	15.0	11.9	12.4	9.2	7.7	8.0	8.2	61	78	77	S 2	SW	1 SE 2	7	10	8	1.5	● p.
4	43.7	48.6	51.3	12.0	8.8	8.6	11.1	7.0	7.1	6.7	67	84	81	SW 2	SSW	3 S 2	10	10	8	6.0	● ap 1.
5	48.5	**42.3**	49.5	10.1	8.6	8.7	7.7	5.6	7.7	6.0	61	92	72	SE 3-4	SE	5 SSW 4-5	10	10	8	8.2	● ap 2.
6	56.3	58.4	58.6	9.3	12.3	11.0	7.2	6.6	6.4	5.8	75	60	59	SSW 3-4	SSW	3 S 3	8	3	7		● n.
7	56.8	55.4	54.9	12.4	9.2	9.3	9.1	6.5	7.5	7.4	52	87	87	SSE 3	S	2 S 2	3	10	10	5.0	● p 2.
8	55.0	56.2	56.9	10.4	9.8	9.8	8.2	6.6	7.5	7.6	70	83	84	SSE 3	S	2 SSW 2	10	10	6	3.2	● a.
9	57.9	58.1	57.9	10.6	12.6	12.4	8.4	7.2	9.3	7.2	74	87	68	SE 1	NW	2 NW 1	10	4	8		
10	59.9	61.5	62.3	9.3	10.3	10.2	8.6	6.6	6.5	6.7	75	70	72	N 3	NNW	3 NW 2	6	0	0		
11	62.2	61.1	59.6	10.6	13.6	11.6	**4.2**	7.2	**5.1**	**5.1**	74	44	49	SW 1	SW	1 SW 0-1	3	3	8		
12	59.9	59.7	59.3	10.1	10.9	11.1	7.9	7.9	7.2	6.8	86	74	69	SSE 1	NNW	2 NW 2	10	10	7		
13	58.6	58.8	60.0	10.1	11.0	12.4	6.2	6.7	5.3	5.4	73	54	50	NW 1	W	2 SW 0-1	8	0	0		
14	60.5	59.3	57.1	11.3	14.0	15.3	8.1	7.4	7.2	8.0	74	61	61	NW 0-1	WNW	2 NNW 2	3	0	0		
15	56.9	58.6	58.6	11.3	14.6	14.6	8.4	8.4	6.4	9.0	84	52	73	SSW 1	SW	2 0	8	3	0	2.0	● o a.
16	57.3	56.1	54.1	13.8	15.2	13.4	8.9	8.5	7.8	9.1	72	60	80	WNW 1	WNW	2 WNW 1	8	0	8		
17	53.2	53.0	53.9	14.8	16.0	11.6	9.7	9.8	9.5	9.7	78	70	96	NE 1	SW	2 SSE 0-1	3	4	10	8.9	● p 3.
18	53.8	52.9	55.2	12.6	15.4	12.2	10.1	6.4	7.9	8.6	59	60	82	E 2	ESE	2 S 0-1	10	10	10	4.2	● a.
19	61.6	64.3	65.6	10.4	16.3	14.8	10.3	8.9	9.3	8.3	95	67	66	SW 2	SW	3 SSE 0-1	10	3	8	0.0	● o 1.
20	68.9	**70.2**	69.8	16.9	16.8	15.9	12.3	8.8	8.3	8.6	62	59	64	SSE 1	W	1 NW 2	8	2	0		
21	**70.2**	69.7	67.4	16.2	20.6	22.4	10.6	10.0	8.5	10.8	73	47	54	NW 0-1	NW	2 0	0	3	3		
22	69.5	68.9	68.8	19.4	20.1	19.8	16.5	9.5	9.0	10.2	56	52	59	NW 1	NW	3 0	0	0	2		
23	69.6	67.6	66.3	17.8	20.7	23.8	14.1	10.1	9.7	14.6	67	53	64	N 1	W	2 0	0	0	0		
24	66.7	65.8	64.3	19.0	21.0	25.4	17.7	11.4	11.5	10.8	69	63	45	NW 0-1	NW	2 W 1	0	0	0		
25	63.4	62.0	60.9	21.0	25.7	**26.8**	15.2	10.6	9.4	11.2	57	39	43		0 NE	2 NE 0-1	0	0	0		
26	63.4	63.3	62.5	19.4	21.8	20.6	15.1	11.9	12.1	**12.5**	71	63	70	NW 1	WNW	2 W 1	0	0	0		
27	61.7	61.6	60.7	18.6	15.4	13.8	13.7	11.7	10.1	10.2	73	78	87	W 1	W	2 SW 1	0	10	10		
28	59.6	58.2	56.2	13.1	14.0	12.1	11.5	8.5	8.7	9.3	76	74	89	S 2	SW	2 0	10	10	10	2.2	
29	54.3	53.8	53.4	12.4	14.7	16.6	10.9	8.9	8.9	9.1	85	72	65	W 1	NW	2 NE 2	10	7	3		● o n.
30	53.8	53.5	54.1	15.0	15.9	16.4	10.4	8.8	8.5	9.9	69	63	71	WNW 1	NW	2 WNW 1	3	0	4		
M.	759.6	759.3	759.2	13.5	14.7	14.5	10.2	8.3	8.1	8.6	71	65	70		1.5	2.2 1.2	5.9	4.5	5.0	41.4	

1876.

Florø.

Breite = 61° 36′

Höhe über dem Meere = 6.m6.

Juli.

Länge E. Greenwich = 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. 7½	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.1	754.9	754.1	14.3	16.3	15.0	9.9	8.6	8.4	8.1	71	60	64	SW 2	SW 2	SW 3	8	6	8	1.2	
2	53.0	54.6	56.7	13.2	11.8	12.5	11.6	9.7	9.8	8.6	87	96	81	SSE 3	SW 3	SW 3	10	10	10	17.6	●ona. ● 1. 2.
3	59.7	61.5	61.2	12.2	14 8	13.0	10.1	8.3	8.3	8.1	79	66	73	SW 2	WSW 2	0	7	7	10		●n.
4	56.9	54.5	53.9	14.4	14.4	13.4	10.1	8.5	9.5	9.6	70	78	85	SE 1		0 S 1	10	10	10	3.7	●p.
5	54.8	54.7	51.7	13.0	14.4	15.4	12.3	10.1	9.1	8.8	91	75	67	SSW 2	S	2 S 2	10	10	8	4.2	
6	53.7	55.4	56.6	14.1	16 2	12.8	12.8	9.2	9.0	7.8	77	65	72	S 2	S	3 SW 3	7	8	10	2.6	●ona.
7	57.7	57.1	55.6	13.2	**16.4**	14.3	11.5	8.8	9.2	11.4	78	67	95	S 2	S	2 NNW 1	10	7	8		
8	52.2	53.0	52.0	15.4	13.6	15.2	10.0	9.7	10.8	**11.5**	75	94	89	ESE 0-1		0 0	8	10	10	20.0	● 2. 3.
9	50.2	50.2	47.6	13.6	13.9	13.2	10.8	11.1	10.2	10.5	96	87	94	SSW 3	S	3 SSW 3	10	10	10	15.6	●nap.
10	48.4	48.8	48.3	12.1	13.7	11.8	10.7	8.3	7.7	7.8	79	66	76	SSW 3-4	S	3 S 3	8	4	7	9.2	●ap.
11	48.6	55.4	59.9	10.8	11.1	10.8	8.9	8.3	9.0	9.2	87	91	95	NW 2	W	3 NW 3	10	10	10	3.6	●ap 2. 3.
12	63.8	60.9	52.5	11.4	11.0	10.0	9.4	6.7	6 4	8.3	66	65	91	NW 2	S	3 SSE 3-4	7	10	10	19.0	●p 3.
13	58.1	63.3	65.6	11.0	11.2	10.6	*10.4*	8.3	7.7	7.2	85	78	74	NW 4	NW	3 NW 2	10	10	10	7.6	●a 1. ⸝n.
14	65.8	65.4	66.7	9.0	12.4	11.9	8.8	8.1	10.5	9.2	95	98	90	ESE 2	S	1 W 2	10	10	10	27.3	●ap 1. 2.
15	68.8	**70.2**	69.7	11.6	13.1	12.0	10.2	8.7	9.8	8.7	86	88	84	SW 2	SW	2 SW 2	10	10	8	3.0	●a.
16	68.1	67.0	63.5	11.3	14.0	13.3	10.1	9.1	10.0	10.5	92	85	93	SE 1	SSW	1 SW 2	10	10	5	11.4	● 1.
17	59.0	60.4	60.0	11.8	12.6	14.4	10.7	10.1	8.6	8.8	98	80	94	WNW 2	WNW	2 W 1	10	7	10	4.8	●np 1. 3.
18	58.2	57.0	55.2	11.0	11.3	10.6	10.2	7.7	8.6	9.0	79	87	95	NW 3	SW	1 SSW 1	10	10	10	1.0	●np 2. ≡ 3.
19	57.8	59.8	60.3	11.1	12.2	11.6	10.4	8.0	9.3	9.4	80	89	94	NNW 3	NNW	3 NW 3	8	10	10		
20	60.7	62.1	63.2	12.0	13.1	11.6	10.3	8.9	8.5	8.6	86	76	85	S 0-1	NW	1 SW 1	10	8	10	2.0	●oa.
21	63.0	63.9	63.8	12.2	13.6	12.6	10.7	9.1	9.5	8.3	87	82	77	SSW 2	SW	2 0	10	10	10		
22	62.8	61.7	60.6	12.1	14.0	14.0	10.2	8.5	8.0	9.6	82	67	81	0	W	2 NW 2	10	3	2		
23	60.6	61.6	61.1	13.4	15.8	14.1	**7.6**	9.7	9.9	10.2	86	74	86	SW 0-1	SW	2 S 0-1	7	8	10		
24	60.4	61.0	60.8	14.0	14.4	12.1	13.4	11.1	9.5	9.9	94	78	95	SSW 2	SW	2 SSW 2	10	10	10	1.6	●op 3.
25	61.1	60.1	57.8	12.1	12.9	12.1	10.5	7.2	9.4	6.2	68	86	60	SW 2	SW	3 SW 3	8	10	7	1.8	●op 3.
26	52.8	51.9	51.5	11.6	12.9	10.7	9.7	8.0	8.1	7.6	79	74	79	SSW 3	SW	3-4 SW 3	10	10	10	10.8	●ap 3.
27	54.1	55.8	56.3	11.0	13.0	10.7	8.5	6.3	7.1	5.9	64	64	62	WNW 2	SW	2 SSW 2	7	7	5		
28	53.4	50.2	46.9	11 2	15.2	14.2	9.2	**6.1**	6.7	**6.1**	61	52	51	SE 2	SSW	2 SE 2	8	10	10	1.0	
29	**41.3**	44.4	47.1	12.4	12.6	11·4	12.1	7.8	8.3	8.8	73	77	86	ESE 2	SSW	3 SW 3	10	10	10	15.6	●nap 2.
30	50.7	50.1	49.9	10.6	12.8	13.4	9.6	7.8	9.7	10.4	83	89	91	S 3-4	SSE	2 SSW 3	10	10	10	11.2	●n 1. 2. 3.
31	50.1	50.8	49.1	14.6	16.2	13.0	12.9	10.7	11.0	10.5	87	80	95	SSE 3	S	2 ESE 1	10	10	10	30.8	●na 3.
M.	756.8	757.3	756.7	12.3	13.6	12.5	10.4	8.7	9.0	8.9	81	78	82	2.1		2.1 2.0	9.1	8.9	9.0	226.6	

August.

1	7**39.7**	745.6	750.4	15.0	10.0	10.0	12.8	11.0	8.3	7.5	87	91	82	S 2	SW 4	SW 3-4	10	10	10	29.0	●nap 2. 3.
2	54.8	59.3	59.5	11.2	12.4	11.2	8.9	7.7	8.5	8.4	78	79	85	SW 3	SSW 3	SE 2	10	10	10	8.5	●nap 2. 3.
3	56.6	51.5	45.5	12.4	19.0	18.1	9.0	8.0	6.6	14.7	74	40	95	ESE 3	SE	3 ESE 4	10	10	10	10.0	●n 1.
4	42.5	47.0	47.4	13.2	13.2	11.2	12.7	10.2	8.2	8.9	91	73	90	S 3	SSW	4 SSW 5	10	10	10	28.4	●nap 1. 3. ⸝n.
5	48.6	53.1	57.7	11.2	11.2	11.0	11.1	9.2	8 4	9.0	93	85	92	SSW 3-4	SW	2 W 2	10	10	10	14.2	●na 1. 2. ⸝n.
6	62.2	62.9	61.1	11.2	13.1	12.8	9.6	8.2	8.6	8.2	83	77	75	W 0-1	SW	2 SE 1	10	8	3		
7	56.1	56.5	56.6	13.4	13.0	12.3	11.0	7.6	10.9	10.0	66	98	95	SE 3	SSW	2 SSW 2	10	10	10	37.3	●ap 2. 3.
8	58.0	60.3	61.3	12.2	14.6	12.9	11.7	10.3	10.3	10.2	98	84	93	E 0-1	SW	2 ESE 1	10	7	10	6.0	●na 1.
9	60.6	59.0	57.7	13.6	18.0	16.5	11.8	9.0	10.9	10.7	78	71	76	SE 2	SE	2 S 3	10	10	8	10.6	●n.
10	58.6	62.7	64.2	11.2	13.0	11.9	10.4	8.0	7.8	8.3	80	70	80	SW 2	SW	3 SW 3	7	7	10	3.4	●n.
11	62.9	63.7	64.8	11.5	14.9	12.2	10.3	8.7	9.5	10.3	87	75	96	SE 3	S	3 S 3	10	10	10	17.4	●np 1.
12	66.6	66.0	66.5	14.0	17.5	13.8	12.3	10.8	11.3	10.7	92	76	92	E 0-1	SSW	2 SW 2	10	0	3	0.0	●on 1.
13	65.9	65.2	64.2	14.0	15.6	12.2	13.2	10.2	10.4	10.3	86	79	98	S 2	W	0-1 NW 0-1	0	0	10		≡ 3.
14	62.9	62.3	61.5	11.4	16.4	14.0	10.3	10.1	11.1	10.6	00	80	90	0	W	2 SE 1	10	0	2		≡ 1.
15	62.1	61.8	62.1	14.2	18.6	15.8	10.7	11.2	11.3	10.9	94	71	82	N 0-1	W	2 SSE 1	0	0	3		
16	64.0	65.2	66.1	15.9	16.9	15.3	11.7	11.0	11.8	12.0	82	83	92	0	W	2 0	0	5	0		
17	67.1	67.7	67.9	15.2	19.4	17.2	12.0	11.7	12.3	11.4	91	74	78	0	WNW	2 W 0-1	0	0	2		
18	**68.2**	67.9	67.4	16.3	17.9	17.1	12.7	11.9	12.4	11.4	86	81	79	0	WNW	2 W 2	0	0	0		
19	66.4	64.9	63.4	15.6	**20.4**	16.4	12.3	12.0	12.5	10.9	91	70	78	0	W	2 ESE 0-1	0	0	0		
20	62.9	62.6	61.9	16.6	17.4	14.1	12.9	11.5	**12.7**	11.8	87	86	99	0	W	2 0	0	0	10		≡ 3.
21	60.3	58.2	56.7	14.0	19.2	18.4	12.3	11.6	11.0	11.9	98	66	76	SSE 0-1		0 SE 2	10	7	10	6.8	● 3. ≡ 1.
22	51.9	49.9	45.9	15.6	15.8	14.4	14.9	12.1	12.2	11.9	92	91	98	SW 2	SW 0-1	0	10	10	10	45.3	●nap 1. 2. ≡ 3.
23	44.5	43.8	41.3	12.7	13.5	11.4	11.6	7.5	9.9	9.3	69	79	93	SSE 2	SW	0-1 NW 3	8	10	10	36.4	●np 3.
24	40.6	40.7	42.3	9.4	10.6	9.4	8.2	7.5	8.3	8.1	87	89	92	NW 3	WSW	2 ENE 1	10	10	10	15.0	●nap 1. 3. ⸝n NW.
25	47.7	51.3	52.9	9.8	11.1	9.9	8.5	6.4	6.1	6.1	70	62	67	NNW 3	NW	3 NNW 2	7	3	2		●n.
26	52.4	50.8	49 4	8.4	11.4	7.7	**4.8**	6.4	**6.0**	6.5	78	59	83	ESE 0-1	WNW	2 0	0	0	0		
27	49.4	50.9	52.8	9.4	15.0	11.9	5.6	7.3	9.2	8.3	84	72	80	0	NW	2 0	0	3	0		
28	54.7	54.6	54.2	12.2	15.5	12.0	8.3	8.7	8.9	9.4	83	67	91	0	SW	2 S 0-1	7	7	8	1.6	●p.
29	50.8	49.6	47.2	13.6	14 9	13.4	11.7	8.5	9.4	10.1	73	74	89	SE 2	NW	2 0	10	10	10	3.7	● 1. 3.
30	42.8	43.1	44.7	13.4	14.8	12.2	12.3	9.7	9.8	8.7	86	78	83	NW 0-1	W	1 SW 2	10	10	10	5.6	● 1. 2.
31	45.3	44.4	45.3	12.6	16.6	12.2	10.6	8.4	9.1	9.6	78	65	91	N 1	WNW	2 0	2	0	0	1.0	●p.
M.	755.7	756.2	756.1	12.9	15.2	13.2	10.8	9.4	9.8	9.9	85	76	88	1.4		2.0 1.5	6.5	5.7	6.5	280.2	

1876.

Flore. Breite = 61° 36′

Höhe über dem Meere = 6.m6. **September.** Länge E. Greenwich = 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. 7½	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.0	745.3	744.8	12.1	**17.6**	15.2	9.1	8.4	8.1	8.6	80	54	67	0 NNE 1	1 NE 2		3	3	8		
2	43.8	44.7	46.9	12.4	11.5	10.1	11.2	8.7	8.6	7.9	82	86	86	NNW 3	NW 3	NW 3	10	10	10		
3	50.3	53.2	55.2	9.5	10.5	9.0	8.7	7.1	6.2	6.3	80	65	73	NW 2	NW 2	NW 2	10	3	3	1.6	
4	57.8	58.0	56.6	7.4	10.4	9.3	5.7	6.2	6.1	6.1	80	65	70	ESE 1	WNW 2	NNW 1	8	8	3	5.5	●n 1.
5	49.8	43.7	40.8	10.8	14.8	13.6	7.0	6.2	7.5	10.0	64	60	87	E 2	ESE 3	SE 3	10	10	10	9.0	●p.
6	43.2	43.6	42.3	13.0	11.1	11.5	12.6	8.1	9.0	9.5	73	91	95	SE 3	0	SE 1	7	10	10	37.4	●n ap 2. 3.
7	42.5	44.3	45.7	10.9	12.5	10.5	10.5	9.3	7.2	7.7	97	67	81	0	SW 1	SE 1	10	10	10	2.6	●n 1.
8	47.0	47.5	48.0	8.2	12.0	10.6	6.8	7.1	8.3	8.2	88	80	87	SE 0-1	NW 2	0	3	4	3		
9	48.3	47.7	47.8	9.8	15.6	13.2	7.6	8.4	8.4	9.0	94	63	80	0	NE 2	N 0-1	10	3	7		
10	45.8	42.9	41.6	13.0	14.2	14.9	12.6	8.6	9.1	9.4	77	76	74	N 2	N 2	N 2	10	10	10		
11	**40.4**	40.9	41.3	14.1	13.5	12.4	12.8	8.4	9.2	8.6	70	80	80	NNW 2	NW 3	NW 2	7	7	7		
12	44.0	46.5	47.8	10.6	15.4	12.4	9.7	8.9	10.0	9.2	94	77	87	0	WNW 1	WSW 0-1	4	0	0		
13	48.8	49.6	51.3	11.2	16.2	14.5	8.7	8.6	9.8	7.7	86	71	62	0	NW 1	ESE 0-1	7	3	5		
14	54.6	56.1	58.2	11.4	16.5	12.8	9.5	8.3	**10.5**	8.9	83	75	82	0	WNW 0-1	0	4	5	10	0.6	●np.
15	59.4	59.5	60.1	10.2	15.1	11.0	9.3	8.2	8.8	7.5	89	69	76	0	WNW 1	ESE 0-1	3	3	0		
16	59.9	57.7	55.5	10.6	15.1	11.7	8.7	6.8	9.8	8.1	72	76	79	0	NW 1	ESE 1	2	3	0		
17	47.6	44.6	43.9	9.8	14.1	11.6	8.6	8.0	8.9	8.8	88	75	87	SE 1	N 1	0	10	4	10	3.8	● 3.
18	43.2	44.8	46.1	11.1	12.2	10.5	10.2	9.4	9.2	8.9	95	88	94	NW 1	WNW 2	SW 2	10	10	10	11.0	●np 2. 3.
19	50.6	54.1	57.2	11.1	11.5	10.1	9.5	9.2	9.4	9.0	94	93	98	NNW 2	NW 3	NW 3	10	8	5	1.0	●np.
20	63.0	65.4	65.9	8.8	9.0	7.7	8.4	7.3	7.4	6.2	87	87	79	NNW 2-3	NW 3	N 1	7	8	8	1.0	●n 1. 2.
21	**66.9**	66.7	66.2	6.7	10.1	9.5	5.5	6.4	7.9	8.1	87	86	91	SE 0-1	NW 2	NW 2	3	3	0		
22	65.3	64.5	63.8	6.0	11.2	7.0	4.8	6.4	7.2	6.9	91	73	92	0	NW 2	0	0	0	0		
23	62.2	60.9	59.8	7.2	11.6	8.4	5.5	7.4	7.8	7.5	98	77	92	0	WNW 1	0	10	4	2		
24	59.2	60.2	59.6	8.5	13.2	10.6	6.1	7.5	7.7	7.5	91	68	79	SE 1	S 1	0	10	10	10		
25	57.9	57.4	57.2	8.1	12.6	9.5	6.4	7.7	8.2	7.3	96	76	83	0	NW 0-1	0	10	3	0		♃p.
26	57.5	57.0	56.3	6.6	11.4	7.8	5.0	7.1	8.0	7.5	98	79	94	0	WNW 1	0	0	3	0		♃p.
27	55.8	54.7	54.0	6.3	11.8	6.8	5.2	6.8	7.8	6.5	96	76	88	0	W 1	0	0	0	0		
28	51.1	48.8	47.9	5.9	12.6	10.4	**4.7**	6.6	6.8	6.9	96	62	74	0	N 1	N 2	3	10	10		
29	48.4	50.7	52.4	7.3	7.7	6.5	7.0	**4.6**	5.0	**4.6**	61	64	64	N 2	NNE 3	NNE 2	2	8	3	2.4	
30	51.2	52.0	51.6	8.5	7.6	6.2	5.3	6.4	5.6	5.3	77	72	75	NW 3	NW 3	NW 3	8	10	10	3.7	●n 1. 2. 3.
M.	752.1	752.1	752.2	9.6	12.6	10.5	8.1	7.6	8.1	7.8	85	74	82	1.0	1.7	1.2	6.4	5.8	5.5	79.6	

October.

1	754.0	757.0	760.4	5.8	7.6	5.8	3.8	5.4	5.6	5.3	79	72	78	NNW 2	NNW 3	NNW 2	8	7	7	1.4	●ap 1. 2.
2	64.3	65.7	65.9	5.2	7.2	4.9	3.2	5.4	5.6	5.1	81	74	78	N 2	WNW 2	N 1	7	3	8		
3	65.7	65.9	65.2	5.4	8.4	4.1	3.5	5.5	5.0	5.4	82	61	88	ESE 0-1	S 0-1	0	8	2	3		
4	62.5	59.8	56.8	7.2	9.5	8.2	3.4	4.7	5.4	5.9	63	61	73	ESE 2	SE 1	0	10	10	10	2.0	
5	55.3	57.7	59.1	8.2	10.7	9.4	7.0	6.2	7.1	6.7	77	73	76	SE 1	SSE 0-1	SSE 1	10	10	10		●n.
6	60.9	61.1	59.7	10.5	13.0	12.2	8.5	7.9	8.3	8.7	84	75	83	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	4.2	
7	56.3	55.7	53.1	12.4	12.0	12.0	10.6	8.9	9.9	**10.2**	85	96	98	ESE 2	SE 0-1	0	10	10	10	37.3	●n 2. 3.
8	51.5	52.9	53.7	12.2	11.2	10.7	11.5	9.6	9.2	8.1	91	93	85	SSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	5.2	●n 1. 2. 3.
9	51.9	47.3	42.0	8.9	10.6	10.2	8.7	7.9	8.1	7.0	93	85	76	E 0-1	NW 2	0	10	7	10	1.0	● 1.
10	38.9	39.0	40.1	10.5	11.7	11.6	9.1	7.7	7.7	8.7	81	75	86	ESE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	6.6	●a.
11	37.7	39.8	37.7	8.4	11.4	11.8	7.2	7.3	7.7	6.9	89	77	67	S 3	S 3	S 2	10	10	10	18.0	●na 1.
12	**29.2**	34.8	48.2	9.0	9.8	8.6	8.8	7.2	8.1	6.7	84	89	81	SE 3-4	WSW 3-4	W 3	10	10	7	15.0	●nap 1. 2. ☈n. ☄n.
13	56.0	54.9	50.1	7.1	10.6	9.6	6.7	6.6	7.5	6.5	87	79	73	0	ESE 1	SE 2	10	7	10	12.1	● 1.
14	43.5	46.6	48.9	9.7	9.8	9.2	7.7	7.3	8.4	8.2	83	94	95	SE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	10.4	●n 1. 2. 3. ≡o 2.
15	50.4	52.3	54.3	10.6	9.4	9.1	9.7	7.6	7.7	6.9	80	88	80	S 3-4	S 3	S 2	7	10	5	5.6	●ap 2.
16	58.6	60.2	61.4	9.0	12.0	9.5	8.1	7.1	8.0	6.2	83	76	78	E 2	SE 2	SE 2	4	7	0		
17	61.4	61.4	62.8	11.8	**14.8**	14.3	8.8	6.0	7.9	7.8	58	63	64	ESE 3	ESE 3	SE 2	7	8	10		
18	61.7	61.9	62.4	13.7	13.1	11.4	13.1	7.7	8.5	7.4	66	76	73	SE 2	SW 2	S 0-1	8	8	0		
19	64.4	65.9	66.7	7.2	10.6	9.8	6.6	7.4	8.4	6.8	98	90	75	SE 0-1	S 2	S 2	3	10	10	3.0	
20	69.0	70.4	70.7	8.0	9.3	6.5	7.6	7.1	6.7	6.6	89	76	91	ESE 1	ESE 1	0	10	10	0		●n.
21	72.1	72.8	73.0	4.1	9.0	4.4	3.5	5.8	7.0	5.8	95	81	93	0	0	0	0	0	0		
22	73.6	74.0	**74.1**	2.8	8.8	5.1	2.1	5.2	6.4	6.2	93	76	94	0	SE 0-1	0	3	3	0		
23	74.0	73.1	72.5	6.1	9.2	3.5	3.5	5.9	6.2	5.4	84	71	92	SE 1	0	0	10	10	0		♃p.
24	70.0	68.3	68.4	2.2	7.6	2.8	1.3	4.6	5.8	5.3	85	74	94	SE 1	NW 1	0	10	7	2		
25	69.5	69.9	70.6	0.6	7.3	1.7	0.1	4.4	4.8	4.1	92	64	80	0	0	SE 0-1	0	3	0		
26	70.2	69.0	68.0	7.4	8.9	8.0	*4.1*	4.9	5.0	5.8	64	59	72	SE 1	SSE 2	SE 2	10	7	10	2.0	
27	66.2	65.6	64.0	7.6	8.8	9.0	6.8	7.2	7.1	6.7	93	84	78	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	4.4	●n 1.
28	58.1	57.7	55.7	9.4	10.4	10.0	8.8	8.1	7.3	7.3	92	76	80	SSW 3-4	SW 3	SW 3-4	10	10	10	14.6	●na 1.
29	47.3	46.6	45.8	6.4	5.2	3.6	5.3	6.2	3.8	**3.6**	87	57	60	WNW 3-4	WNW 4-5	NW 4-5	7	10	8	6.0	●na 1. 2. ✱3. △3. ☄n.
30	47.8	48.0	49.6	4.5	4.9	4.8	**-1.8**	4.9	5.6	5.2	78	86	81	NW 3-4	NW 4	WNW 5	10	10	10	7.3	✱n 1. 2. 3. △na 2. ☄n.
31	51.6	55.0	57.5	4.5	3.6	4.9	*3.0*	5.4	5.1	5.2	86	87	79	N 3-4	N 3-4	N 3	10	10	10	6.2	●on 1. 2. 3. ☄n. NW.
M.	757.9	758.4	758.7	7.6	9.6	8.0	6.1	6.6	6.9	6.5	83	77	81	1.8	1.9	1.6	8.1	8.0	6.8	162.3	

1876.

Florø.

Breite = 61° 36'

Höhe über dem Meere = 6.m6.

November.

Länge E. Greenwich = 5° 2'

Datum	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. 7½	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.9	758.5	757.2	1.6	2.7	2.0	1.4	4.6	3.9	3.6	89	70	62	NNE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	4.2	
2	56 5	57.0	57.3	3.2	4.8	3.0	1.7	5.1	4.2	5.0	89	65	88	NW 1	NW 2	NW 2	10	4	10	4.4	●^{nap} 1.
3	60 3	63.3	65.1	2.2	3.4	1.1	1.2	3.7	4.5	4.7	68	76	94	NNE 2	N 2	N 1	3	10	7		✶^{p} 2.
4	67.2	68.3	67.7	1.9	3.2	1.0	-0.6	4.4	4.8	4.6	84	83	92	SE 1	SSE 0-1	0	10	10	10	10.1	✶ 3.
5	62.4	59.1	59.8	2.1	6.0	5.0	0.9	4.9	5.9	4.3	91	85	66	E 0-1	NW 3	NW 3	10	10	3	9.1	●✶^{n}. ●^{a} 1.
6	63 9	65.8	67.5	3.1	3.1	0.0	1.7	3.5	3.3	3.2	61	58	71	SE 0-1	NE 1	0	3	0	0		
7	69 4	71.5	72.5	-1.0	1.0	-1.6	-1.3	2.4	2.4	3.1	57	48	76	0	E 2	ESE 0-1	0	0	0		
8	74.0	74.1	**74.6**	-2.2	-0.7	-2.0	-2.5	2.4	2.0	2.0	63	46	52	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
9	73.2	71.5	70.8	-3.5	-1.2	-4.6	-4.2	2.0	**1.9**	2.3	58	46	72	0	E 2	0	0	0	0		
10	68 3	66.8	66.1	-6.2	-2.8	-4.2	**-6.5**	**1.9**	2.4	2.2	66	66	68	0	ESE 1	0	7	7	3		
11	64.9	64.8	65.6	-0.4	0.8	-1.9	-4.3	3.0	3.2	3.1	66	66	78	ESE 1	ESE 0-1	0	10	3	0		
12	65.2	64.2	63.7	-3.8	1.1	-3.4	-4.1	2.4	2.5	3.1	69	50	87	0	SE 2	SE 1	0	0	0		
13	61.1	61.2	61.4	-4.0	-0.4	-2.6	-5.0	2.8	2.6	2.5	82	59	66	ESE 0-1	SE 1	0	0	0	0		
14	62.4	62.9	62.8	-2.1	0.6	0.6	-3.7	3.4	3.4	3.1	65	71	64	ESE 0-1	0	0	0	0	0		
15	58.2	57.1	55.4	5.5	4.0	4.7	-0.3	2.1	5.3	5.7	31	87	89	E 2	ESE 3	SE 2	10	10	10	27.6	●^{ap} 2. 3.
16	56.3	57.7	56.8	5.4	6.6	5.3	4.3	5.7	6.0	5.9	85	83	89	SE 2	SE 0-1	0	10	10	3	1.0	●^{n} 2.
17	58.1	60.3	63.5	5.6	6.0	6.6	4.4	6.4	**6.6**	3.9	94	94	54	0	0	ESE 2	10	10	10	1.6	● 2.
18	66.5	67.3	66.6	5.8	5.4	5.0	5.1	3.4	3.5	3.3	50	52	51	E 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10		
19	61 3	58.5	55.9	4.5	4.4	4.1	3.8	3.1	3.1	3.1	48	50	50	SE 2	ESE 2	ESE 2	8	10	4		
20	56.0	58.7	61.0	4.8	6.0	4.4	3.9	5.0	5.4	5.2	78	78	84	SE 0-1	0	0	10	10	10	1.4	
21	63.5	64.9	67.9	4.4	5.3	5.2	3.9	6.0	6.3	6.4	97	96	97	SE 0-1	SE 0-1	0	10	10	10	3.0	●^{on}. ●^{p}. ≡ 2.
22	66.8	67.3	67.2	5.4	6.4	5.8	5.2	5.9	5.3	5.5	87	73	81	SE 0-1	SE 2	SE 2	10	10	10		
23	66.0	66.2	66.2	5.8	5.9	6.1	5.5	4.6	5.0	4.8	67	72	69	SSE 2	S 3	S 3	10	10	10		
24	66.0	65.9	65.5	4.5	3.6	1.6	4.0	4.2	4.3	4.4	66	73	85	SSE 2	S 2	0	10	8	10		
25	63.7	62.6	59.7	0.8	1.2	-1.1	-0.4	4.0	4.4	3.7	82	87	86	SE 0-1	0	0	8	0	0		
26	52.3	49.7	48.9	4.8	**7.1**	5.8	-1.3	4.1	3.8	4.3	64	51	63	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.2	
27	45.4	45.8	45.2	5.8	4.6	6.4	4.9	5.4	5.4	6.2	79	86	87	SE 3	ESE 2	SE 2	10	10	10	22.2	●^{on}. ●^{ap} 2. 3.
28	45.1	45.0	44.3	5.4	5.1	3.0	4.8	5.6	5.5	5.3	75	85	93	ESE 0-1	0	0	10	8	10		
29	**43.7**	43.9	45.4	0.3	2.4	1.1	-0.3	4.4	4.7	4.4	94	85	89	0	0	0	3	10	0		
30	49.6	53.0	54.7	1.1	-0.2	-0.2	-1.8	4.1	4.2	3.8	83	92	85	ENE 1	0	0	0	3	3		
M.	760.9	761.1	761.2	2.0	3.2	1.9	0.7	4.0	4.2	4.1	71	71	76	1.1	1.3	1.0	6.5	6.4	5.4	85.8	

December.

1	755.1	754.5	753.8	-1.6	1.1	-0.4	-2.5	3.5	3.9	3.5	82	77	78	ESE 1	SE 0-1	ENE 0-1	7	10	3		
2	51.0	52.0	53.5	-1.5	0.3	-2.0	-3.2	3.4	2.7	2.7	82	59	70	0	E 1	0	0	0	0		
3	53.0	50.6	48.2	-3.4	-0.1	1.3	-3.9	2.9	4.1	2.9	82	90	57	SE 0-1	E 2	SE 2	0	0	10		♆^{p}.
4	42.5	41.7	38.4	3.3	2.5	4.4	0.1	1.5	1.1	2.1	26	20	33	E 3	ESE 3-4	SE 4-5	8	10	8		♆^{a}.
5	36.8	37.1	39.6	4.0	4.6	5.4	3.3	2.1	2.5	2.9	35	39	43	E 3-4	ESE 4	ESE 3-4	7	10	10		
6	38.8	38.4	37.7	7.2	**7.4**	6.6	5.2	2.8	3 1	2.8	37	40	38	ESE 4	SE 3-4	ESE 4	10	10	10		
7	41.8	44.3	45.9	7.0	6.4	6.9	4.9	3.9	3.7	3.6	52	51	48	SE 3-4	SE 3	SE 3	10	10	10	1.8	
8	51.0	53.4	54.3	5.1	5.4	6.2	4.0	5.0	5.6	5.2	77	83	74	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	4.6	●^{np} 2.
9	51.9	51.1	52.1	4.8	4.6	9.0	4.3	5.3	5.4	5.5	82	86	79	S 3	SW 2	W 2	10	10	10	12.5	●^{nap} 1. 2.
10	54.9	57.2	58.5	4.6	5.4	5.3	4.2	5.2	5.5	**5.9**	82	82	89	NW 3	NW 1	NW 1	8	10	7	4.3	●^{n} 1. 2. 3.
11	59.9	59.2	58.8	1.0	1.0	1.0	0.2	4.6	4.2	3.6	92	85	72	0	SE 0-1	ESE 1	0	0	0	3.0	
12	54.7	53.8	53.3	0.4	1.8	3.2	0.1	4.2	3.9	3.6	89	75	63	SE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.4	✶^{ona}. ✶ 1.
13	54.9	58.0	60.3	4.2	2.0	3.6	3.4	3.8	4.7	4.4	62	89	75	SE 2	ESE 2	SE 1	10	10	10	0.0	●^{o} 2.
14	62.7	63.9	65.0	0.8	1.8	2.2	0.2	**4.3**	4.2	4.0	89	80	75	0	ESE 2	SE 0-1	3	10	10		
15	66.9	**67.5**	67.1	1.6	0.0	-1.2	0.8	3.6	3.4	3.2	69	74	76	ESE 0-1	E 2	0	10	0	0		
16	65.9	65.5	65.8	-2.6	-1.0	-2.3	-3.0	3.3	3.5	3.5	87	82	89	0	SSE 0-1	SE 0-1	0	0	0		
17	63.5	62.5	61.0	-0.4	0.6	0.2	-2.4	3.5	3.8	3.5	79	78	74	0	E 0-1	SE 1	10	10	10		
18	57.0	55.1	53.0	-1.5	-1.6	-3.6	-2.1	3.2	3.0	2.9	78	74	85	E 0-1	E 1	0	3	10	0		♆^{p}.
19	50.6	51.3	53.1	-4.4	-1.9	-3.2	-4.8	2.8	2.3	1.8	86	58	50	SE 0-1	SE 2	SE 2	3	8	2		
20	55.1	55.9	55.7	-5.2	-6.4	-8.2	-6.2	1.5	1.3	1.1	52	45	47	ESE 3	ESE 2	ESE 2	0	2	0		
21	53.7	54.2	54.5	-7.9	-6.6	-8.2	**-9.0**	1.3	1.2	1.2	51	44	49	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	3	0		
22	54.7	55.7	56.4	-8.0	-7.3	-7.8	-8.5	1.3	1.1	**1.0**	53	42	40	ESE 3	ESE 3	ESE 2	0	0	0		
23	57.3	58.4	59.4	-8.6	-7.9	-8.0	-8.7	**1.0**	**1.2**	1.1	43	48	45	E 2	E 2	ESE 1	0	0	10		
24	61.4	63.3	64.4	-6.6	-5.4	-4.6	-8.3	2.1	2.2	2.2	76	73	67	ESE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	3.0	
25	65.1	65.5	66.5	-4.1	-2.2	-4.3	-4.6	3.0	2.2	3.1	89	57	93	ESE 2	E 2	0	8	10	3		✶^{n}.
26	67.1	67.1	67.1	-2.0	-0.4	0.0	-6.0	3.1	4.5	4.4	78	00	96	E 2	E 1	E 0-1	7	8	10		
27	64.0	60.6	55.5	-0.6	0.6	2.0	-1.3	2.9	1.9	2.5	66	41	48	ESE 3	SE 2	ESE 2	10	10	10		
28	47.5	45.6	41.6	-0.4	-1.4	1.2	-1.7	2.7	3.6	4.4	61	86	87	SE 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	10.1	✶^{ap} 2. 3.
29	41.3	46.7	49.7	2.4	2.8	-0.1	0.9	4.9	3.6	3.8	89	64	83	0	NE 1	E 0-1	10	0	3		●^{on}.
30	49.5	49.2	45.3	0.6	2.0	1.6	-0.8	3.7	4.0	3.8	76	75	75	ESE 1	SE 1	0	4	10	10		
31	41.0	37.0	**34.2**	1.3	0.6	-0.2	-0.1	3.4	3.3	2.8	67	68	63	N 3-4	NE 3	NE 3	10	3	10		
M.	753.9	754.1	753.9	-0.3	0.3	0.1	-1.5	3.2	3.2	3.2	70	67	67	1.9	1.9	1.5	6.1	6.6	6.3	39.7	

1876.

Christiansund.

Höhe über dem Meere = 15.m4.

Breite = 63° 7'

Länge E. Greenwich = 7° 45'

Januar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	745.8	748.7	752.9	5.2	4.4	4.2	3.8	4.8	4.6	4.4	72	74	71	SW 2	SSW 3	SSW 3-4	7	6	10	5.4	● 3. ⸗ 8.45 p SSW.
2	59.2	62.0	63.3	3.0	3.6	2.4	1.9	3.9	3.9	4.7	69	65	85	W 1-2	SSW 1-2	ESE 1-2	9	9	9		
3	64.8	66.1	67.8	-1.0	-0.7	-1.9	-1.2	2.8	3.2	2.6	65	73	66	E 1-2	ESE 1-2	ESE 1-2	0	0	0		
4	68.9	69.5	69 0	-1.6	-1.2	-1.3	-2.4	3.4	2.6	2.4	84	61	59	ESE 0-1	SE 1	SE 0-1	0	7	3		
5	67.8	67.3	69.5	0.0	2.4	3.0	-2.8	2.6	3.2	4.2	56	57	74	ESE 0-1	W 0-1	ESE 0-1	10	8	10		
6	75.9	77.4	79.7	3.1	2.5	2.0	2.5	4.5	4.1	4.0	87	74	75	ESE 0-1	SSE 0-1	SSW 1	10	9	10	0.0	◍ᵒ 1.
7	**82.9**	81.4	80.7	0.0	-0.4	-2.4	-0.7	3.2	3.0	2.9	74	66	75	SW 1	ESE 1-2	ESE 1	2	0	0		
8	78.2	76.2	72.9	-1.0	0.7	0.3	**-3.7**	2.1	3.0	**2.0**	51	63	43	ESE 1	SE 1	SE 0-1	0	0	1		
9	70.3	69.6	68.8	1.9	0.6	1.6	-3.6	3.5	3.8	3.3	66	80	63	ESE 1-2	SSE 0-1	SSW 2	0	0	0		
10	70.1	70.6	69.1	2.0	1.0	-0.2	-0.7	4.6	4.3	3.5	87	87	78	SSW 1-2	SE 0-1	S 0-1	1	0	0		◫ p.
11	66.5	64.9	63.5	-0.6	0.8	0.6	-1.1	3.4	3.5	3.5	77	71	73	SE 0-1	SE 0-1	SE 0-1	4	7	7		◫ p.
12	59.6	59.6	62.3	0.6	0.3	-0.6	-1.0	3.6	3.7	3.6	75	78	81	ESE 0-1	0	SSW 0-1	5	6	0		
13	69.5	71.8	72.1	-0.4	1.0	-1.5	-3.0	3.1	4.0	3.6	70	81	88	SE 0-1	SE 0-1	SSW 0-1	7	7	0		
14	67.8	67.2	68.1	5.3	5.6	4.8	-1.9	3.9	4.6	5.4	59	68	84	SW 2-3	WSW 4	SW 3	7	10	8	0.4	◍
15	65.0	59.0	56.2	6.5	7.0	8.0	4.4	5.2	5.3	6.2	72	71	78	SW 2	SSW 2-3	SSW 2-3	9	10	10	5.2	◍ 2.
16	47.9	46.2	45.7	7.7	5.6	4.3	6.3	5.9	5.3	5.1	75	79	82	SW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	12.7	◍ 2. 3. < 2 10-12 p.
17	51.1	53.7	55.3	2.1	2.4	1.4	0.0	3.3	4.5	4.1	62	80	82	W 5	SSW 4-5	WSW 3	10	10	10		
18	42.6	38.9	41.3	2.6	1.8	1.5	-0.4	2.4	4.1	4.5	43	78	87	ESE 2-3	S 2	W 1-2	9	10	10	1.3	◍ ✱ 3.
19	49.8	47.8	41.0	1.5	1.3	3.0	0.7	4.6	4.6	3.9	91	91	69	SW 1	SE 2	SSE 1-2	10	9	10	6.8	◍ ✱ 1.
20	33.2	**31.2**	34.9	4.5	4.1	0.3	0.8	5.2	5.6	4.4	82	92	94	SSW 1	SSW 1	WNW 4-5	10	10	10	8.5	◍ᵒ 1. ◍ 2. ◍ ✱ 3.
21	39.3	44.5	47.6	-1.0	-2.9	-3.0	-2.5	4.1	3.5	3.5	96	96	96	WSW 5	W 5	W 5	10	10	10	4.1	✱ 1. 2. 3.
22	48.9	51.9	54.1	0.4	2.3	1.6	-3.5	4.4	4.8	4.2	92	87	82	W 5	WSW 4-5	SW 3-4	10	9	10	4.0	✱ 1.
23	46.5	50.4	47.8	3.4	4.6	6.0	1.0	4.9	5.1	4.3	83	81	62	SW 2	SW 4	SSW 2	10	5	10	10.6	◍ 1. 2. ◍ᵒ 3.
24	36.9	43.8	50.6	7.6	5.2	5.2	4.3	5.3	5.4	4.8	68	81	72	SSW 3	W 4-5	SW 5	10	10	9	8.9	◍ 1.2. △ 10a. ⸗ 9a. ⊼ 2
25	60.3	55.5	54.6	5.8	7.9	7.0	3.7	5.4	5.1	5.6	79	64	75	WSW 3	SW 3	WSW 4-5	10	10	2	2.3	◍ 1. ⊼ 12-1 n.
26	57.6	57.7	58.8	5.8	4.0	5.2	4.8	5.5	4 1	4.8	81	67	72	WSW 2-3	SW 2-3	SW 0-1	1	2	10		
27	60.7	61.0	60.5	8.4	7.2	5.8	5.2	5.1	5.9	5.3	62	77	78	SSW 1	0	SE 0-1	6	9	10	6.4	
28	58.0	55.7	59.0	6.0	6.8	4.7	3.0	5.3	5.8	5.5	76	78	86	S 0-1	WNW 0-1	SW 4	10	10	10		◍ n.
29	65.3	65.5	63.3	4.8	5.1	5.2	4.3	5.3	4.4	3.3	82	68	50	WSW 2-3	SE 0-1	SE 1	4	10	0		
30	62.9	62.9	61.9	4.9	**9.8**	7.0	2.7	4.6	5.0	5.1	70	56	69	SE 1	SSE 0-1	SSW 1	8	10	8	2.5	
31	59.0	57.2	58.1	6.6	6.3	8.6	4.4	4.3	5.0	**6.5**	59	84	78	ESE 1	SSW 0-1	SSW 0-1	7	10	8		◍ n.
M.	759.1	759.2	759.8	3.0	3.2	2.3	0.8	4.2	4.4	4.2	73	75	75	1.9	1.9	2.0	6.6	7.2	6.6	79.1	

Februar.

1	756.1	755.2	752.9	5.8	8.0	**9.0**	4.8	5.6	**6.0**	5.2	82	75	61	SSE 0-1	E 0-1	0	8	8	1		
2	50.9	51.8	49.5	8.5	5.7	4.2	5.1	5.1	5.7	5.2	61	83	85	SW 1	SSW 1-2	SE 0-1	10	7	8	0 8	◍
3	43.4	43.6	44.4	4.2	4.0	3.2	3.0	5.2	4.3	4.1	85	70	71	SW 2	SW 3	SW 2	10	9	10	0.4	◍ 3.
4	46.6	49.9	51.8	2.4	1.0	2.2	1.6	4.5	4.6	4.8	80	92	89	W 3	SW 1-2	SSW 1	7	10	4	7.0	✱ 2.
5	61.0	64.0	64.7	1.6	2.4	0.8	-0.6	4.6	4.9	4.3	89	89	89	W 1	S 0-1	E 0-1	6	2	1		
6	64.6	65.6	66.9	-0.6	1.1	-1.0	-1.4	3.3	3.7	3.2	75	73	74	E 1-2	SW 1	ESE 0-1	0	0	0		
7	67.2	66.6	**67.6**	-2.8	0.0	-2.0	-3.1	2.6	3.2	3.1	70	71	80	E 1-2	ENE 1	SE 0-1	0	0	0		
8	67.0	65.8	65.3	-2.6	-0.2	-2.8	-4.1	2.8	2.7	2.2	74	60	59	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 0-1	0	0	0		
9	63.0	63.2	63.6	-4.0	0.6	2.2	-4.2	2.5	3.2	3.3	75	66	61	ESE 0-1	SW 1	S 0-1	0	4	6		
10	63.4	62.3	60.6	0.4	1.8	1.0	-5.1	4.4	4.5	4.3	92	85	87	ESE 0-1	E 0-1	NNE 0-1	8	8	0		◫ p.
11	57.9	59.4	62.3	0.1	1.1	-0.3	-0.5	2.9	2.6	2.4	64	52	54	ESE 3	E 1-2	NE 1	1	0	2		
12	63.5	63.2	63.3	-2.0	-0.2	-1.0	-2.4	2.4	2.5	2.4	62	56	56	ESE 2	SE 2	SE 1	6	2	2		
13	63.6	62.8	62.7	-2.4	1.1	-0.5	-3.2	1.8	3.7	1.8	46	73	41	ESE 2	SSE 2-3	SSE 2-3	0	0	0		⊟ 2 p.
14	62.4	61.8	61.4	-1.1	0.6	-0.8	-2.6	2.1	2.6	2.4	50	54	54	SSE 2-3	SSE 1	ESE 1	0	0	0		⊟ ᵒp.
15	58.1	55.2	51.1	-2.8	0.6	-1.7	-4.1	2.6	2.8	2.2	70	57	54	ESE 1	SE 2-3	SE 3	0	0	0		⊟ ᵒp.
16	46.1	45.2	45.6	-2.0	-0.7	-2.4	-2.7	2.3	2.7	2.6	60	62	67	SE 1-2	ESE 1-2	SE 1	2	1	0		
17	46.6	46.3	44.8	-2.7	0.3	-0.3	-3.1	2.6	3.2	3.1	70	68	70	SE 1-2	SE 1-2	SE 1-2	8	10	1		
18	41.3	39.0	34.7	1.4	4.4	3.8	-1.4	4.0	3.2	3.0	78	51	49	ESE 2	SSE 1-2	SE 2	8	10	8		
19	**28.0**	31.1	32.1	3.0	1.0	0.3	2.0	4.1	4.0	3.2	73	81	70	NNW 1	WNW 3	W 3	10	10	10		⊟ n.
20	38.0	43.7	48.3	-3.2	-4.9	-3.8	-3.4	2.5	2.6	2.2	70	84	64	NW 4	NW 4-5	W 4	10	10	2	4.6	✱ 1. 2.
21	50.5	49.9	47.0	-1.7	-0.8	0.0	-6.2	3.5	3.5	3.2	86	81	71	SW 4-5	SW 3	SSW 1-2	1	2	8		
22	36.8	34.3	33.6	2.6	3.6	3.4	-1.0	3.1	4.7	5.1	55	80	87	SSW 1	SSW 2	SW 1-2	10	10	10	6.4	◍ 3.
23	40.5	41.7	43.5	0.9	1.6	-1.0	0.7	4.1	3.6	3.8	84	71	88	S 1	SE 0-1	SE 0	10	1	3		
24	45.6	46.7	48.9	-1.4	-0.6	-0.7	-3.2	3.5	3.9	2.9	84	88	66	SSE 0-1	N 1-2	WNW 2	5	10	10	2.1	✱ 2.
25	47.9	48.3	49.0	-0.9	0.4	-0.1	-2.9	3.7	3.9	4.2	86	82	92	SW 2-3	WSW 2	W 1-2	7	10	10	4.1	✱ 1. 2. 3.
26	46.6	46.8	46.3	-0.6	-1.1	-2.4	-1.4	3.6	3.5	3.3	81	82	87	NW 3-4	NW 1	SE 1	6	9	2	2.2	△ 1. ⊟ 3.
27	48.1	50.0	52.6	-5.4	-4.8	-7.8	-5.5	2.4	2.6	1.8	78	81	72	ESE 2	ESE 3	ESE 2	3	0	0		
28	54.3	56.2	58.7	**-9.6**	-6.6	-6.4	*-9.0*	**1.5**	1.8	1.8	68	65	63	E 2	E 3	ESE 3	0	0	0		
29	58.7	55.4	53.1	-4.8	-0.2	-2.1	*-6.1*	2.1	2.3	2.4	67	52	61	ESE 1	SSE 2	SSE 1-2	0	0	0		
M.	752.3	752.6	752.6	-0.7	0.7	-0.3	-2.1	3.3	3.5	3.2	73	72	70	1.7	1.7	1.4	4.7	4.6	3.4	27.6	

1876.

Christiansund.

Breite = 63° 7′

Höhe über dem Meere = 15.m4.

März.

Länge E. Greenwich = 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.8	748.4	746.1	-1.7	1.2	0.0	-3.6	2.4	3.7	3.2	60	73	71	SE 2	S 1	SE 1-2	8	5	4		
2	43.2	43.6	42.9	2.6	3.5	2.0	-3.0	3.6	3.6	3.4	65	62	64	SE 2	ESE 1-2	ESE 1-2	9	10	0		
3	42.8	43.6	42.3	2.5	4.6	4.0	1.1	3.4	4.2	3.9	61	67	64	SE 1-2	SE 0-1	SE 0-1	0	9	10	1.8	●° 3.
4	31.6	32.3	33.8	3.4	**7.6**	3.9	1.8	4.9	4.0	5.5	83	51	90	SE 0-1	SE 1	SE 0-1	10	5	6	0.6	
5	37.2	38.7	39.6	3.1	5.2	3.3	2.5	5.2	**5.7**	5.2	91	86	90	SE 1	NNW 0-1	0	10	2	8		●°n.
6	34.2	30.6	29.5	1.7	5.1	4.5	1.4	3.5	3.4	3.4	68	52	54	ESE 1	ESE 1	ESE 0-1	0	8	5		
7	30.4	31.2	33.5	3.7	6.2	3.7	1.7	3.5	3.3	4.6	58	46	77	ESE 2	SSW 1-2	SE 0-1	4	1	2		
8	34.5	34.8	34.8	2.2	4.7	2.0	1.4	3.5	3.7	4.3	65	57	82	ESE 1	W 0-1	SE 0-1	1	0	10		
9	26.9	22.2	21.4	1.4	6.0	4.3	0.8	2.8	3.1	2.6	56	45	41	E 2-3	ESE 2	SSE 1-2	5	8	9	0.5	●°a.
10	23.9	27.0	28.6	2.6	4.7	1.6	1.8	2.6	2.6	2.9	46	40	56	SE 2	S 1	SE 1	0	7	5		
11	28.8	29.3	29.7	0.4	3.0	-0.4	-0.1	2.8	3.0	3.4	59	53	76	SE 1	SW 0-1	0	7	2	0		♊°p.
12	30.5	32.3	33.1	0.8	1.7	0.0	-3.3	4.1	3.6	4.0	85	69	87	SSW 1-2	WNW 2	WNW 3	2	9	8	4.8	✶a 3.
13	33.7	34.7	35.2	-2.0	-2.2	-3.0	-2.9	3.2	3.5	3.5	82	89	96	S 1	SSW 2	SW 2	5	10	10	1.4	✶° 2. 3. ✶p.
14	33.4	28.3	24.6	-2.4	0 0	2.1	-3.4	2.4	**2.3**	3.2	63	51	61	SSE 1-2	E 2-3	S 3	4	9	8		
15	**20.5**	20.7	21.4	2.1	0.6	1.2	0.1	3.3	4.6	4.6	62	96	92	SSW 0-1	W 1-2	0	8	10	10	11 5	✶p 2.
16	26.5	30.5	33.9	2.3	3.4	2.0	0.4	4.6	3.7	4.2	84	63	78	NNW 1-2	NW 4	WNW 4	10	5	9	9.9	●✶a.
17	37.4	39.3	39.9	0.6	0.0	2.2	0.1	4.4	4.4	4.2	92	96	79	W 4-5	SW 4	WNW 4-5	10	9	10	20.3	✶np 1. 2.
18	40.5	45.6	50.0	1.4	3.6	2.6	-0.6	4.7	4.9	4.7	93	83	84	SW 0-1	WNW 1	NNW 0-1	10	10	10	3.5	● 3.
19	54.4	54.2	54.5	1.8	3.6	1.4	0.6	4.7	4.5	4.3	90	77	85	S 0-1	SSE 0-1	WNW 2	6	10	10	0.9	✶● 3.
20	54.7	55.1	55.5	-1.4	2 8	0.4	0.1	4.0	3.9	3.5	78	69	75	SSW 1	SSW 0-1	S 0-1	2	1	1		
21	59.9	62.0	**62.5**	1.3	2.6	1.3	-1.6	4.5	3.9	3.8	89	70	76	SSW 1	WSW 2-3	SW 2	7	10	2		
22	58.1	55.0	53.0	1.6	1.0	0.4	0.6	4.2	4.4	4.4	82	89	92	SW 1-2	WSW 2	E 0-1	10	10	6	4.4	●✶p 2.
23	51.3	50.7	50.8	-0.6	1.8	-1.3	-3.4	4.1	3.2	3.6	92	60	86	E 0-1	ENE 1-2	0	6	1	0		
24	54.0	56.7	59.4	-1.5	1.1	-1.0	-3.7	3.0	4.0	2.9	72	79	67	E 1	NNE 1-2	NNE 1-2	2	0	0		
25	61.1	59.7	57.7	-2.2	0.7	-1.9	**-4.2**	3.0	3.3	2.5	77	68	64	ESE 1	SW 0-1	S 0-1	6	0	0		♊2p.
26	54.4	55.0	55.7	-0.4	3.1	1.3	-2.4	2.8	3.9	3.8	63	68	76	SE 1-2	SSW 0-1	S 0-1	0	1	2		
27	56.1	56.1	55.6	0.6	4.0	1.9	-2.4	4.2	3.4	3.4	87	56	64	E 0-1	ESE 1	ESE 1	0	0	0		
28	53.2	52.9	51.8	0.1	3.9	1.0	-1.8	3.2	3.5	3.8	69	58	75	SSW 0-1	SW 1-2	SSW 0-1	2	3	1		
29	50.5	50.3	50.3	0.3	1.2	0.9	-0.5	3.8	3.1	3.3	81	62	66	NE 3	ENE 4	ENE 3-4	3	6	9		
30	50.5	50.8	51.0	2.2	4.9	3.2	0.0	3.5	4.4	4.8	65	67	83	E 1	ENE 0-1	SSW 0-1	10	10	10		
31	53.4	54.9	55.6	3.6	5.0	3.8	2.6	5.3	5.5	5.2	90	84	87	SSW 1	SSE 0-1	SE 1	10	10	8	3.3	●n 1.
M	742.5	742.8	743.0	1.6	3.1	1.5	-0.6	3.7	3.8	3.9	75	67	75	1.3	1.5	1.4	5.4	5.8	5.6	62.9	

April.

1	755.5	754.7	754.4	4.8	8.6	8.0	3.2	5.4	5.0	4.3	84	60	55	ESE 1-2	ESE 1	SSW 1-2	8	10	10		
2	55.2	56.8	58.7	4.4	6.3	5.2	3.8	5.7	5.9	5.0	92	83	75	0	WSW 1-2	WSW 1	10	8	8	0.2	●° 1.
3	61 2	59.9	60.3	5.3	9.0	7.3	1.9	5.0	3.9	4.3	74	46	57	SE 1	SE 2	S 0-1	1	4	10	6.1	
4	58.9	60 2	60.2	7.0	9.8	7.0	5.7	5.9	5.4	5.1	78	59	69	WSW 1-2	WSW 3-4	WSW 3	10	1	10		●°n.
5	54.5	54.4	54.7	8.4	8.8	7.0	6.2	7.1	**7.4**	6.0	87	88	79	SW 4-5	WSW 4-5	WSW 4-5	10	10	10	13.6	●a 1. ●° 2.
6	57.1	60.1	63.5	1.9	3.0	3.5	1.7	4.5	4.9	4.9	86	87	83	W 4-5	W 5	WNW 4-5	10	10	10	8.7	●✶ 1. ●° 2.
7	65.6	62.6	59.2	4.2	6.4	7.0	1.4	4.5	4.8	6.0	73	66	79	WSW 3	SSW 0-1	SW 3	2	10	10	0.5	
8	53.2	49.6	47.5	8.6	8.6	4.4	6.6	5.9	6.5	5.6	70	78	90	WSW 4	WSW 4	WSW 5	10	10	10	12.8	●°n. 1. 2. ● 3.
9	44.1	42.7	40.9	3.1	4.4	2.0	2.4	3.9	3.7	4.2	68	59	78	W 4	WSW 4	WSW 3	10	6	2	5.3	●✶n. ✶p.
10	40.8	42.7	44.2	0.2	3.0	0.2	-0.5	4.4	3.7	3.8	94	66	81	N 1-2	NNE 1	ESE 0-1	10	3	2	5.9	✶ 1.
11	40.9	**39.1**	39.2	0.8	-0.4	-2.0	-1.0	2.8	3.3	3.5	58	74	88	E 1-2	SE 0-1	SSW 0-1	5	8	2		✶n.
12	41.8	43.6	45.6	-0.4	0.2	-0.7	**-2.7**	**2.5**	3.6	3.1	57	78	71	NW 1	WNW 3	NNW 1-2	5	9	10	2.5	✶a. ●o. ✶op.
13	49.0	51.3	53.7	0.8	1.8	-0.3	-2.4	2.8	3.7	3.7	58	71	83	SSW 1	W 1	SSW 1	8	9	10	2.1	●✶p.
14	60.6	62.8	63.9	-0.8	1.4	0.1	**-2.7**	2.8	3.8	3.0	64	74	65	ESE 1-2	S 0-1	S 1-2	8	1	2		
15	65.8	66.1	**67.4**	1.3	4.4	3.3	-0.8	3.7	3.5	3.9	73	56	66	SW 2	S 1-2	SSW 1	5	8	4	0.5	●op.
16	65.6	65.4	65.2	4.2	6.8	6.4	1.5	2.8	4.4	4.4	44	60	61	SE 2	S 1	SSE 0-1	10	10	7		
17	64.8	63.3	59.7	7.3	7.4	5.0	3.6	3.8	3.9	4.5	50	50	69	ESE 0-1	NNW 1-2	NE 0-1	5	1	3		
18	52.8	49.3	47.5	8,8	10.7	8.5	3.7	3.0	4.8	5.4	35	50	65	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 0-1	6	8	2		
19	45.5	44.5	44.2	6.9	11.8	8.4	5.7	5.7	7.1	5.8	77	69	70	WNW 1	0	0	10	10	7		
20	42.6	42.0	43.3	8.4	11.4	6.1	7.7	5.6	7.0	6.3	67	70	90	SE 0-1	NNE 1	W 1	3	2	10		
21	45.2	43.4	45.1	10.0	**12.7**	8.6	4.4	5.0	5.0	6.3	55	45	76	ENE 1	ESE 1-2	SE 0-1	3	10	10	0.5	●op.
22	47.8	50.5	51.9	6.2	6.0	2.0	5.5	6.0	5.1	4.6	85	74	87	SE 0-1	W 3	NNW 0-1	9	10	10	19.2	● 3.
23	49.7	51.2	54.6	0.9	5.6	3.6	*1.0*	4.7	5.3	5.5	96	79	93	E 0-1	SSW 0-1	WNW 1	10	9	10	12.6	●✶na 1. ●° 3.
24	64.2	66.6	**67.4**	4.7	5.7	4.2	2.6	4.0	5.1	4.6	62	74	74	NNW 1-2	N 1-2	NNE 1	9	10	9		
25	66.1	65.1	63.8	4.6	7.8	5.1	1.1	3.4	3.8	4.4	53	48	66	ESE 1-2	NE 2	ENE 2-3	0	0	1		
26	61.7	61.1	60.8	5.2	8.2	6.2	2.8	3.7	4.6	5.5	56	57	78	ENE 2	NE 2	NE 1-2	10	2	0		
27	61.4	61.8	61.3	7.8	10.2	8.6	2.5	5.3	5.8	5.4	67	62	65	ESE 0-1	W 0-1	WSW 0-1	2	1	1	0.2	
28	61.4	60.4	59.5	7.0	7.2	6.2	4.1	6.4	6.3	5.8	85	83	82	SSW 0-1	WNW 1	NNE 1	6	4	4		●°n.
29	56.5	55.2	55.1	7.0	9.8	5.7	3.3	5.8	3.4	3.9	77	38	57	NE 0-1	NE 2	NE 2	6	4	0		
30	55.3	55.6	56.5	5.8	5.7	4.2	0.7	4.4	4.4	4.2	64	64	68	ENE 1	N 2	N 1-2	1	8	9		
M.	754.8	754.7	755.0	4.8	6.7	4.7	2.4	4.4	4.8	4.8	70	66	74	1.6	1.8	1.6	6.7	6.5	6.4	90.7	

1876.

Christiansund.

Höhe über dem Meere = 15.m4.

Breite = 63° 7′

Mai.

Länge E. Greenwich = 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.6	759.7	761.5	4.6	5.4	3.6	1.0	4.7	4.2	4.2	74	63	72	E 1	WNW 1-2	NW 0-1	6	1	4	2.2	✱° 1.
2	61.7	59.6	58.0	5.0	6.6	4.0	**-0.4**	4.2	4.5	5.3	64	62	87	SSE 1	W 2	SW 2	2	10	6	3.8	●p.
3	59.8	61.5	63.4	3.2	2.9	3.2	1.5	4.5	4.8	4.0	78	85	70	WSW 1	WNW 2-3	WNW 3	10	10	8	3.7	△n 1. ● ✱° 2.
4	66.5	66.7	65.5	4.4	5.6	3.8	1.4	3.9	4.1	5.0	62	61	83	WNW 2-3	W 3	SE 1	10	10	10	1.0	△° 1.
5	63.9	67.0	66.2	5.0	6.4	6.0	3.6	5.6	6.3	6.6	86	88	94	S 1	WSW 2	W 1	10	10	10	9.2	●p 1. ●° 2. 3.
6	68.4	68.9	68.9	6.6	9.0	8.0	4.5	5.6	4.1	3.8	71	48	48	NE 1-2	ENE 2-3	E 1	1	0	0		
7	70.7	72.2	72.4	9.3	8.1	6.3	4.3	4.7	6.1	5.9	53	75	83	0	W 3	WSW 1	9	10	1		
8	73.8	74.7	74.9	7.3	7.4	5.4	1.7	6.0	6.2	5.9	79	80	87	SSE 1	WSW 1-2	WSW 0-1	2	8	9		
9	**75.5**	74.0	74.8	7.6	7.0	5.3	4.3	6.0	6.4	5.7	77	85	86	WSW 0	WNW 1-2	W 0-1	4	10	10		
10	73.7	72.6	71.8	5.2	8.3	7.2	3.8	5.7	6.4	6.4	86	78	84	WNW 0-1	N 1-2	NE 1-2	10	6	5		
11	70.3	68.3	67.9	8 8	**11.5**	8.4	3.9	6.2	5.7	6.6	73	56	81	ENE 1-2	NNE 2	NNE 1-2	2	0	2		
12	70.4	70.0	69.2	5.7	6.8	6.6	5.2	5.1	6.2	5.9	66	84	81	W 0-1	WNW 0-1	NE 0-1	10	10	10		
13	68.2	67.1	66.9	6.8	8.4	5.8	5.6	5.0	4.7	4.6	68	57	67	NE 2	NE 2-3	NNE 3	10	5	3		
14	66.2	65.2	64.8	6.4	8.6	6.6	4.9	4.3	3.9	5.2	59	48	71	NE 2	NNE 2-3	NE 1-2	1	2	9	0.4	●° 3.
15	64.2	63.8	64.3	6.6	8.0	7.0	3.8	5.2	5.4	6.8	71	67	91	NNE 1-2	W 1-2	W 1-2	10	10	10	2.2	●°p.
16	64.5	64.1	63.8	7.0	7.4	7.0	6.5	7.2	7.0	6.5	96	91	87	WSW 2-3	WSW 3-4	W 2-3	10	10	10	2.5	●
17	67.5	69.4	70.0	5.0	5.0	2.0	4.3	5.1	3.7	4.3	78	57	82	N 1-2	NNW 2	NNW 1-2	10	10	10	1.1	● 1. ● ✱° 3. ≡a.
18	71.0	71.8	72.4	3.8	5.4	4.0	1.8	4.0	3.7	3.4	67	55	56	ENE 0-1	N 1-2	NE 1	10	9	5	0.0	● ✱° 1.
19	70.9	68.7	66.7	5.4	8.8	6.2	1.6	**3.1**	3.5	4.6	46	42	65	ESE 1-2	S 0-1	WNW 0-1	0	1	10		
20	61.1	58.8	57.2	7.0	9.0	7.4	5.5	5.4	5.6	6.4	72	66	83	SSE 1	WNW 2	WNW 0-1	10	10	9	2.1	●° 1.
21	56.8	57.7	57.7	8.0	8.6	7.4	5.4	6.0	5.4	5.7	75	65	74	WSW 1	NNW 1	N 1	9	6	4		●n.
22	57.5	56.2	55.1	9.0	10.8	8.4	4.5	5.6	5.2	6.0	66	54	73	WSW 0-1	N 2	NE 2	2	1	0		
23	55.0	54.3	55.0	8.4	9.4	6.4	5.6	5.8	5.6	5.1	70	63	71	NE 2-3	NNE 3	NNE 3	4	2	4		
24	55.5	54.0	52.7	7.6	7.4	6.2	4.8	4.0	3.7	5.0	51	48	71	NNE 1-2	NNW 1-2	NW 1	6	6	9		
25	52.0	51.5	50.1	6.5	7.8	6.0	3.5	4.7	4.2	3.7	65	55	53	N 1-2	NNE 2	NE 3	8	2	10		
26	47.7	48.2	47.0	7.6	7.4	6.0	2.4	3.8	4.2	3.9	48	55	56	ENE 0-1	N 2-3	NNE 3	9	4	3		
27	52.4	52.2	50.1	6.8	8.6	7.6	3.7	3.6	3.9	4.8	49	48	61	NE 2	N 1-2	WSW 2-3	5	3	6	0.7	
28	**44.9**	49.3	51.1	8.6	7.4	5.6	1.1	**7.4**	4.7	6.0	89	61	88	WSW 4	W 4	WNW 3-4	10	10	10	2.3	●°n. ● 1.
29	51.1	51.7	50.0	5.0	6.4	7.7	2.6	5.5	5.8	7.1	84	81	90	WNW 3	WNW 0-1	WSW 3-4	10	10	10	3.8	●a. ●°p.
30	46.3	46.3	46.1	9.1	10.6	8.4	5.9	7.1	7.2	6.6	83	74	81	WSW 1	WSW 3-4	WSW 3	10	6	10	6.2	● 2.
31	49.2	52.6	54.7	8.0	9.6	7.8	6.1	6.7	7.2	6.5	83	82	82	WSW 3	W 3-4	WSW 3	10	10	10	1.0	●°a.
M.	761.8	761.9	761.6	6.6	7.7	6.2	3.7	5.2	5.1	5.4	71	66	76	1.5	2.1	1.8	7.1	6.5	7.0	42.2	

Juni.

1	759.3	758.2	757.5	8.7	10.8	10.2	6.7	6.5	6.6	7.4	77	69	79	WSW 3	W 2	SSW 1	10	10	10	0.8	●°a.
2	60.0	61.1	61.4	12.0	14.8	11.8	8.2	7.7	7.0	6.7	74	56	65	W 2	WSW 1	WSW 1	10	3	8		
3	58.2	53.6	50.9	17.8	20.5	11.0	8.7	7.6	7.4	7.4	50	42	75	0	E 1-2	W 1	2	10	3		
4	**43.6**	44.5	49.5	15.6	11.0	8.3	8.4	9.3	7.4	6.9	70	75	86	ESE 1	WSW 1-2	SW 2	10	10	10	5.0	●°p 1. 3.
5	49.3	43.2	44.6	11.2	13.7	10.6	5.8	4.7	4.4	5.5	48	37	58	SE 1-2	SE 2	SW 2	2	10	0		
6	53.7	56.1	56.9	11.0	12.0	11.2	7.6	5.1	6.3	6.3	52	61	63	WSW 2-3	W 1-2	NNE 0-1	4	4	6		
7	56.0	53.6	53.1	14.0	15.6	8.8	6.6	4.2	**4.1**	6.6	35	31	78	ESE 2	NW 1-2	WNW 1-2	8	3	6	0.4	
8	54.5	53.6	55.7	12.0	14.4	10.4	6.8	6.1	9.5	7.3	58	49	76	ESE 1-2	W 3-4	ESE 1	9	9	10	0.2	●°n 3.
9	57.2	56.7	58.0	11.2	12.8	11.4	6.7	7.0	6.5	8.1	71	59	81	N 1	NW 1-2	NNW 1-2	8	9	10	6.0	
10	59.4	61.5	62.3	8.4	9.0	8.4	6.6	7.5	6.1	5.8	92	71	70	NW 1	WNW 1-2	WNW 0-1	10	10	2	2.2	●n a. ●° 1.
11	59.9	59.7	57.9	12.0	13.6	10.2	4.8	6.5	5.8	5.3	63	50	58	SSW 0-1	WNW 1-2	SSE 0-1	4	7	3	0.2	
12	58.5	60.1	58.7	10.6	10.4	9.4	**3.6**	8.1	7.3	7.9	85	76	89	SSW 1	NW 0-1	N 1	9	10	10	0.4	●°n 3.
13	58.6	58.2	58.4	9.8	12.4	14.6	8.5	7.3	7.7	6.9	82	72	55	NW 0-1	N 1	NNE 0-1	10	10	9		
14	60.7	60.6	58.4	11.8	11.8	14.4	8.3	6.9	7.4	5.6	67	72	46	WSW 0-1	N 2	NNE 2-3	6	9	2		
15	54.8	57.8	59.4	15.6	11.2	11.6	10.1	9.7	8.2	6.6	85	83	64	NE 1	W 2-3	W 2	4	10	8	0.6	●° 3.
16	59.3	55.9	54.4	15.8	16.6	13.6	8.4	6.4	8.2	7.7	48	58	67	ESE 1-2	NNE 2	NE 2	2	4	5		
17	52.0	52.1	56.0	13.6	15.0	14.0	10.9	10.0	7.9	8.7	87	62	74	S 0-1	W 0-1	NE 0-1	10	10	10	11.4	●°a 1. ● 3.
18	55.3	52.5	53.4	12.8	16.7	12.8	9.8	9.7	8.9	9.7	89	63	89	SE 0-1	S 0-1	WSW 0-1	4	10	10	1.4	●° 3.
19	59.5	63.6	65.0	14.8	13.4	14.6	8.2	9.3	6.9	8.9	74	60	72	SE 0-1	NW 1	ESE 1-2	0	9	2	0.0	●°n 1.
20	68.8	69.2	69.3	18.0	20.4	18.0	6.8	9.5	9.7	10.3	62	54	67	ESE 1	N 1-2	NNE 1	0	0	0		
21	69.4	69.0	68.4	20.2	20.0	17.4	13.0	11.0	9.9	9.8	62	57	67	SW 0-1	NW 1-2	WSW 0-1	0	0	0		
22	68.9	**70.5**	69.8	**22.2**	22.0	16.0	12.5	12.0	9.0	10.7	61	46	79	0	NNW 1-2	W 0-1	5	0	0		
23	69.3	68.5	68.2	22.0	21.4	20.6	13.6	**12.6**	12.3	10.7	64	65	59	SSE 0-1	WNW 1	NE 2	0	0	0		
24	66.4	65.9	65.6	20.0	21.4	17.2	14.8	11.1	11.7	11.4	64	62	78	ENE 1-2	NNE 2-3	NE 1-2	0	0	0		
25	66.2	65.7	65.0	15.4	16.8	14.0	12.3	9.8	9.8	9.9	76	69	84	NNE 2-3	N 2-3	NNE 3	1	0	0		
26	64.5	64.0	62.6	13.0	15.6	13.8	11.4	8.3	11.8	8.6	75	89	73	NE 2	NNE 2	NE 1-2	0	0	0		
27	61.2	60.1	58.0	12.8	17.5	15.2	9.4	8.0	9.5	8.5	73	64	66	NE 1-2	N 1	NE 1	0	0	0		
28	58.0	57.4	55.8	12.3	13.4	11.0	10.3	8.5	8.3	8.6	80	73	87	WSW 2	WNW 0-1	WNW 0	10	10	10	1.0	
29	53.2	53.5	54.0	11.6	13.5	12.0	10.1	9.1	8.8	8.0	89	76	76	NNE 1-2	NNE 1-2	N 1	10	9	10	0.3	●°n.
30	53.7	53.6	53.2	12.3	13.7	13.8	5.9	9.0	9.2	9.6	86	79	82	NNE 1	N 1-2	NNE 0-1	10	1	2		●°n.
M.	759.0	758.7	758.7	14.0	15.0	12.9	8.8	8.5	8.1	8.0	70	63	72	1.2	1.5	1.2	5.3	5.9	4.9	29.9	

1876.

Christiansund.

Breite = 63° 7'

Höhe über dem Meere = 15.m4

Juli.

Länge E. Greenwich = 7° 45'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.0	754.3	753.0	15.4	14.2	14.0	11.4	9.7	8.9	9.2	75	74	78	WSW 0-1	NW 1	NE 1	1	1	0		
2	50.7	52.8	55.3	**19.0**	15.6	10.3	7.7	10.3	9.8	9.0	63	75	96	E 0-1	N 0-1	WSW 2	10	10	9	7.1	●ap. ●o 2. 3.
3	58.2	60.0	60.7	14.0	14.0	12.4	*12.4*	8.2	8.9	8.5	69	69	79	WSW 3	WNW 3	WNW 1-2	2	0	9		
4	56.2	54.1	52.9	13.7	17.2	15.3	10.0	7.3	8.1	9.2	62	55	71	E 1	NNE 1-2	NNE 1	4	8	10	1.4	●
5	53.9	53.8	52.2	14.3	16.0	15.0	12.6	10.5	9.6	9.7	87	71	76	0	NNW 1-2	N 1	10	8	10		●n.
6	51.8	53.4	54.4	12.8	15.4	11.1	12.7	10.2	8.6	8.0	94	66	81	W 2	WNW 2	WSW 3-4	10	5	10	10.8	●on. ● 1. ●2 3. ☇p.
7	55.9	56.5	55.1	15.3	15.2	13.7	9.9	7.8	7.2	8.4	60	56	73	SW 1	NNW 1	ENE 0-1	1	7	4		
8	52.0	51.7	51.8	16.2	16.8	14.0	9.3	8.7	10.2	10.4	63	72	88	0	NNW 1	0	3	9	10	2.8	
9	48.9	48.6	46.8	14.8	14.3	14.3	13.0	**11.0**	10.6	10.9	88	88	91	WSW 1-2	NNW 0-1	E 0-1	9	10	10	3.3	●n. ●o 1.
10	45.9	47.5	47.8	13.3	14.0	10.2	*13.7*	10.1	8.2	8.6	89	69	93	W 1-2	NW 1-2	N 1	10	8	10	18.3	● 1. 3. ●2p.
11	47.4	52.2	56.8	14 0	14.4	12.7	9.1	7.5	7.7	8.8	63	63	81	ESE 1	WSW 0-1	NW 1-2	3	8	3	1.7	●p.
12	*62.3*	59.3	50.4	12.1	12.6	10.0	9.5	6.7	6.6	8.0	64	61	87	W 2	N 1	NE 0-1	3	9	10	7.4	● 3.
13	53.5	59.1	62.5	11.5	12.2	8.8	9.7	8.1	7.8	7.5	81	74	89	NW 4	WNW 3-4	WNW 3	10	10	9	2.5	●n 3.
14	63.1	61.2	62.8	10.1	12.3	11.8	8.6	7.9	9.6	9.3	86	91	91	SE 0-1	WSW 1	WSW 4	10	10	10	10.4	●on 1. ●p 2.
15	65.0	65.9	**66.2**	11.1	11.8	10.7	9.9	8.9	9.3	8.5	90	91	90	W 4	WSW 4	W 3	10	10	10	3.4	●o 1.
16	64.6	63.8	61.0	11.5	13.3	13.7	9.9	8.1	9.9	9.4	78	88	81	WSW 3-4	W 3-4	SW 1-2	10	10	10	0.3	
17	55.5	56.9	56.0	12.6	11.4	10.8	10.6	10.1	8.3	8.2	93	83	86	WSW 2-3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	14.0	●on 2. 3. ●a.
18	54.7	54.7	53.9	9.4	10.4	9.3	8.6	7.9	7.5	7.9	89	80	91	WSW 3-4	W 3	W 3	10	10	10		●n.
19	55.7	57.9	58.5	10.7	12.4	11.4	8.4	9.1	8.2	8.2	95	77	82	SW 1-2	NW 1-2	WNW 0-1	10	9	8	0.7	● 1. ≡a.
20	59.0	60.0	60.1	11.0	11.8	11.5	9.9	9.0	9.1	8.0	92	88	80	W 2	W 2	WSW 2	10	10	10	1.5	●on. ≡a.
21	59.8	61.1	61.8	12.4	13.1	12.1	10.7	9.1	8.5	9.0	86	76	87	WSW 3	WSW 4	WSW 1-2	10	10	10		●on.
22	61.5	61.3	60.8	12.6	13.4	12.2	10.6	8.8	8.5	8.1	82	75	76	SW 0-1	NW 1-2	NNE 0-1	10	10	4		
23	59.3	58.3	60.1	14.6	14.3	13.1	7.2	9.4	8.8	9.0	76	73	81	WSW 0-1	WSW 0-1	SW 0-1	9	10	2		
24	57.7	58.3	58.5	15.4	13.0	12.3	10.5	10.0	9.8	9.5	77	89	90	SE 0-1	WSW 2	W 3	8	10	10	1.4	
25	58.5	57.3	55.1	12.6	13.0	12.0	9.8	7.6	7.3	7.2	70	66	69	SW 3	WSW 3	SW 1	8	10	10		●n.
26	50.4	49.6	49.0	14.3	11.8	10.6	9.4	6 6	7.1	7.4	54	69	77	S 0-1	W 3	SW 2	2	10	10	5.9	
27	51.8	53.8	54.4	10.6	12.2	10.3	8.6	6.8	6.6	7.6	72	63	81	WNW 3	WNW 3	WSW 1	10	1	2	0.5	●2n.
28	52.6	50.1	47.8	12.6	13.8	12.6	**6.1**	7.2	**6.2**	7.3	67	53	68	SE 1-2	N 2	NE 2	2	2	10		●on.
29	40.9	**40.6**	44.0	17.0	17.4	12.4	10.5	7.2	6.9	8.0	50	47	74	ESE 1-2	SE 1-2	WSW 2	8	10	8	0.2	
30	48.8	48.8	47.4	12.8	16.4	13.6	10.5	6.8	7.3	9.5	61	52	82	SW 2-3	ESE 0-1	SE 0-1	10	10	10	2.3	●on 3.
31	49.1	48.8	49.0	14.6	14.6	13.9	11.2	9.9	10.5	10.6	81	85	91	SSE 0-1	ENE 0-1	NE 1-2	10	10	10	1.4	●on 2. ● 1. 3.
M.	754.8	755.2	755.0	13.3	13.8	12.1	10.1	8.6	8.4	8.7	76	72	83	1.7	1.9	1.6	7.5	8.2	8.3	97.3	

August.

1	738.3	738.2	745.5	20.4	17.2	11.2	12.6	10.6	10.9	6.3	59	75	63	ESE 0-1	E 1	WSW 4-5	1	7	10	6.6	●2 2. ☇ 12¾p-1p.
2	51.6	56.9	58.4	11.2	10.8	10.3	8.8	7.5	8.2	8.5	75	86	92	WSW 2	WSW 4-5	W 0-1	10	10	9	8.7	● 1. 2. ●2p.
3	57.2	55.4	49.1	12.3	16.2	11.5	9.0	7.2	8.7	9.7	67	63	97	SE 1	E 1-2	SE 3	10	9	10		
4	41.3	44.3	43.5	18.8	14.4	14.0	*15.2*	6.8	9.5	9.8	39	78	82	SE 2	W 3-4	SE 1-2	1	10	7	0.1	●
5	44.0	48.0	53.0	14.6	12.4	11.0	13.5	7.4	9.5	9.0	59	89	92	WSW 0-1	WSW 4	W 4-5	10	10	10	10.7	●o 1. 2. ● 3.
6	59.8	61.6	61.0	10.2	12.1	11.6	9.1	8.1	8.3	7.8	87	79	77	W 3	W 1-2	SSE 0-1	10	9	2		●n.
7	56.0	54.7	55.3	13.8	15.2	12.6	8.8	7.2	9.4	9.8	61	73	91	ESE 2	SE 0-1	W 1	5	10	10	6.5	●o 2. ●p.
8	56.8	58.5	59.8	12.1	12.4	12.6	11.3	10.0	10.2	9.6	96	95	89	SSW 0-1	WNW 2	SW 0-1	10	10	8	2.5	●n. ●o 1. 2.
9	58.2	57.9	55.0	12.9	19.1	15.8	11.5	10.3	10.8	11.1	64	65	83	ESE 0-1	ESE 2-3	W 1-2	10	2	1	4.0	●o 1. ●a.
10	55.9	59.1	61.2	11.2	12.8	11.5	9.9	8.6	8.0	7.7	86	73	76	W 4	WSW 3-4	W 4	4	5	7	0.9	●o 1. ● 2.
11	58.2	58.2	60.1	15.3	16.2	14.4	9.8	7.2	9.8	9.0	56	71	74	SSW 2	W 3-4	WSW 2-3	9	10	10	3.8	●a.
12	62.1	63.5	62.8	17.4	17.6	14.1	12.7	11.0	10.1	9.7	74	68	81	SW 3	W 4	WSW 3	9	0	0		●n.
13	62.5	62.8	62.9	14.7	16.0	12.3	12.6	9.5	9.5	9.4	76	70	89	WSW 2-3	W 2-3	WNW 2-3	10	10	10	4.3	●p.
14	63.1	63.8	63.7	10.3	12.1	11.0	9.3	8.4	7.7	7.4	90	73	74	N 1	N 2	NNE 2	10	9	10		
15	64.5	64.4	64.3	11.5	14.0	11.7	9 4	6.6	8.7	8.1	65	74	79	ENE 1-2	NE 2-3	NE 2-3	0	0	0		
16	64.4	65.5	65.3	15.1	17.7	14.1	9.8	7.1	7.9	8.9	55	53	75	ENE 1-2	NE 2-3	NE 1-2	1	0	0		
17	66.1	66.7	67.0	16.2	19.2	15.2	11.0	9.5	9.2	10.1	69	55	78	0	NW 0-1	0	2	1	0		
18	67.6	**67.7**	67.6	12.0	13.5	11.2	10.3	9.7	10.3	8.7	94	90	88	WNW 1	WSW 1-2	WSW 0-1	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
19	66.9	66.5	64.6	10.2	14.4	13.3	8.4	8.6	8.5	9.3	93	70	82	ESE 0-1	NNE 0-1	NNE 1-2	10	0	0		≡ 1.
20	62.9	61.9	60.4	15.4	**20.6**	16.6	10.0	9.7	10.7	**11.2**	75	59	79	0	N 0-1	W 0-1	0	0	0		
21	59.0	57.9	55.6	12.7	15.6	15.7	11.7	10.3	10.7	8.2	95	81	62	WNW 0-1	NNE 1	ESE 0-1	10	1	3		
22	50.7	50.3	47.1	16.4	17.3	14.0	14.0	10.7	8.8	10.6	77	60	90	E 0-1	NW 1	NE 1	5	8	8	1.8	
23	42.2	41.5	38.9	12.4	13.0	12.2	12.3	9.7	9.3	8.3	91	85	79	WSW 1	W 3	SE 1	10	10	8	3.8	●on 1. 2.
24	**36.2**	38.3	39.6	11.6	12.6	11.2	10.0	8.2	7.3	8.2	80	68	83	SW 0-1	WNW 2	W 3	9	9	10	12.5	●p.
25	45.7	49.5	51.3	8.4	10.2	7.4	7.8	6.4	6.0	6.4	78	65	83	NNW 3	NNW 2	NW 2-3	10	1	9	5.3	●2n. ● 1. ●op.
26	51.8	51.0	49.6	8.3	10.3	9.2	6.7	6.5	5.7	6.2	79	61	71	SSW 0-1	N 1	ENE 1-2	7	1	0	0.4	●n. ●oa.
27	50.8	52.5	53.6	9.4	12.2	8.5	5.9	6.1	**5.3**	6.0	70	50	79	E 0-1	NE 3	NE 2	2	0	3		
28	54.7	54.3	53.8	9.8	13.4	11.2	**5.8**	7.0	7.1	7.5	78	62	75	E 0-1	NNE 1-2	E 1-2	10	9	1		
29	51.0	50.0	48.2	13.9	17.6	13.7	9.4	7.5	8.1	8.5	64	54	73	E 1-2	NE 1-2	ESE 1-2	7	5	1		
30	43.4	43.3	43.5	16.4	17.2	15.3	12.4	8.0	7.3	8.0	58	50	61	NE 1	ESE 2	ESE 1-2	6	10	10		
31	45.3	45.5	45.2	13.8	15.8	15.4	11.8	9.6	9.7	9.3	82	73	71	SW 0-1	WSW 0-1	ENE 0-1	10	0	8		
M.	754.5	755.2	755.1	13.2	14.8	12.6	10.3	8.4	9.1	8.7	75	70	80	1.2	2.0	1.6	7.0	5.7	5.6	71.9	

1876.

Christiansund.

Höhe über dem Meere = 15.m4.

Breite = 63° 7′

September.

Länge E. Greenwich = 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.4	746.4	744.9	13.5	16.1	11.7	11.1	7.3	8.2	9.4	63	60	93	E 1-2	NE 3	NNE 2-3	1	1	10	2.2	●3.
2	43.5	42.7	43.5	11.0	11.2	10.2	10.6	9.0	9.2	8.4	92	93	91	NNE 2-3	NNW 3	NE 3-4	10	10	10	20.6	●1. 3. ●o 2.
3	46.8	49.9	52.1	8.9	9.0	8.8	8.1	7.2	7.4	7.0	86	87	83	W 3	WSW 3-4	WSW 2-3	10	8	10	6.6	●na 1. 2.
4	55.2	54.9	54.6	9.0	10.4	10.6	7.1	6.3	8.4	8.4	73	91	90	SW 2	W 2-3	WSW 2-3	9	7	4	0.3	●n.
5	49.4	45.1	41.4	10.8	17.0	12.3	5.5	6.3	**10.4**	8.0	65	72	75	E 1-2	E 1-2	ESE 1	3	8	10	0.5	●on 3.
6	43.3	43.3	42.3	15.6	**17.5**	13.2	*13.3*	6.8	6.2	8.7	51	42	77	S 1-2	ESE 0-1	SW 2	0	10	9		
7	41.2	42.8	44.6	12.2	13.8	11.2	11.5	9.3	9.4	8.9	89	80	90	SW 0-1	WNW 1-2	WSW 1	10	9	10	0.5	●op.
8	46.6	47.1	47.7	11.2	13.3	12.0	10.0	7.8	8.4	9.2	79	70	89	ESE 0-1	N 1-2	NNE 1	10	10	10		
9	48.0	48.6	48.6	11.7	14.2	11.7	9.8	9.5	10.0	9.8	94	84	96	0	NNE 1	NNE 2-3	10	10	10	5.5	●o 1. ● 3.
10	45.9	44.4	43.0	11.3	13.4	12.4	10.3	9.7	10.3	9.6	98	90	90	N 3	NNE 1	NNE 2	10	10	10	2.9	● 1.
11	41.2	**40.9**	42.8	11.2	13.2	11.0	10.3	8.4	8.7	9.0	85	77	92	NE 2	NNE 2-3	NNW 0-1	10	10	8		
12	44.2	46.7	47.9	14.0	17.2	13.4	9.4	8.5	6.8	7.5	71	46	65	ESE 1-2	ESE 1-2	ESE 2	4	0	1		
13	48.9	49.6	51.0	14.2	17.4	13.8	11.0	8.0	8.0	8.1	66	54	69	ESE 1-2	E 1-2	ESE 1	1	5	0		♖p.
14	53.5	55.0	56.7	13.4	15.8	12.7	9.5	8.1	8.1	9.1	71	61	85	SSE 0-1	WNW 1-2	0	1	0	5		
15	58.8	58.9	60.5	12.3	14.9	10.4	9.3	7.5	10.1	8.9	71	81	95	SE 0-1	N 1-2	NNE 0-1	7	2	8		
16	59.8	58.5	56.3	8.6	12.4	9.8	7.6	8.1	8.5	8.6	98	79	95	0	NNE 0-1	0	10	3	6	0.2	≡ 1.
17	49.5	45.3	43.3	10.0	11.2	10.9	8.0	8.2	9.2	9.2	89	93	96	NE 3	E 1-2	0	10	10	10	2.0	●on 2. 3. ● 1.
18	42.0	43.0	44.8	11.0	12.4	10.0	9.4	8.6	8.9	8.6	87	85	94	ESE 0-1	N 1	N 0-1	9	10	4	13.4	●n.
19	48.0	51.5	55.0	10.8	10.6	8.8	9.4	9.2	8.6	7.3	95	91	87	W 1-2	NNW 3	NNW 1-2	10	10	10	15.3	●2n. ●a 3. ●o 1.
20	60.4	62.4	62.9	8.2	8.6	6.8	7.7	6.5	5.4	5.9	81	65	80	NW 3	WNW 3	W 2-3	9	4	3		●n.
21	64.6	**65.4**	65.2	8.6	11.3	8.6	6.6	6.5	7.3	7.7	78	73	92	SW 2	WSW 1	WSW 0-1	8	10	2	0.0	●o 1.
22	64.3	63.9	63.1	9.0	10.2	7.9	6.7	7.2	7.0	6.3	84	76	70	SE 1	N 1	0	8	8	1		
23	62.1	61.5	60.2	8.6	10.5	7.3	6.5	7.4	5.8	5.9	89	62	78	ESE 0-1	ENE 2	ENE 1-2	10	0	0		
24	59.0	59.5	59.9	7.2	10.6	7.6	5.9	5.1	5.9	6.9	68	62	89	E 1	0	0	1	0	0		
25	57.6	57.5	57.3	7.1	10.5	7.2	4.8	6.4	6.6	6.7	86	70	89	ESE 1	N 1	NE 0-1	5	0	0		♖op.
26	56.9	57.2	57.2	8.2	10.0	9.0	6.2	6.8	6.6	7.4	83	72	87	ESE 0-1	WSW 0-1	SE 1	8	10	10		
27	55.8	55.3	55.1	8.6	12.2	9.6	6.7	7.7	8.6	7.2	92	82	82	ESE 0-1	NNE 1-2	N 0-1	0	7	8		
28	50.6	48.9	48.9	8.0	9.0	6.7	7.0	6.9	6.3	6.3	86	73	86	SSW 1	NNW 1-2	NE 2-3	10	10	10	3.5	●3.
29	48.7	50.0	50.0	4.8	5.8	4.8	3.7	5.1	**4.6**	5.2	79	67	81	WNW 1-2	WNW 2	W 2	10	3	8	5.4	●a.
30	46.4	47.7	47.1	6.8	5.6	5.0	**3.6**	5.7	5.1	5.2	77	75	80	WNW 4	W 3-4	WNW 4	10	6	10	4.6	●3.
M.	751.3	751.5	751.6	10.2	12.2	9.8	8.2	7.5	7.8	7.8	81	74	86	1.4	1.7	1.4	7.1	6.4	6.6	83.5	

October.

1	751.8	754.8	757.8	6.0	6.6	4.9	4.0	4.0	5.4	5.2	57	74	79	N 1	N 1-2	N 1-2	6	5	10	4.1	●on. ● 2.
2	61.5	63.5	64.2	5.4	5.8	4.8	4.4	4.8	5.0	5.3	72	73	82	NW 1-2	NW 1-2	SW 1-2	5	8	8	2.8	△a.
3	64.3	63.9	63.8	5.7	7.6	6.8	4.3	4.7	5.6	5.4	68	72	73	SW 1-2	W 3	SW 1-2	8	8	5		
4	61.5	60.8	55.6	5.0	7.9	5.5	3.6	4.7	4.4	4.5	72	56	67	SE 1	ESE 3	ESE 2	3	3	3		
5	54.0	56.9	58.1	5.5	9.3	7.5	3.9	4.7	7.2	6.4	70	83	83	S 1	SW 1	SW 0-1	2	10	8		
6	60.4	61.1	60.0	8.0	10.1	8.6	5.1	6.9	6.7	6.5	86	73	78	SSW 1	SE 1	E 1-2	10	8	2	0.7	
7	55.8	54.4	52.1	8.6	12.5	12.0	8.2	7.0	7.4	8.0	84	69	76	ESE 1-2	0	ESE 1	10	10	10	10.8	●2n. ● 3.
8	47.6	48.4	48.6	10.6	11.6	10.6	8.5	**8.8**	8.4	7.6	93	84	80	SSW 1	WSW 3-4	WSW 4-5	10	10	10	2.5	●o 1. 2. 3.
9	48.9	48.5	49.2	10.3	10.0	7.5	9.8	7.2	8.2	6.1	76	89	79	WSW 3	WSW 2-3	ENE 2-3	10	10	10	2.9	●
10	38.8	38.5	37.7	7.8	10.4	10.6	6.3	5.8	6.2	5.3	73	66	56	ESE 2-3	SE 2	SE 1-2	4	10	10	0.5	●o 3.
11	36.5	47.3	32.9	9.3	12.4	10.8	7.7	5.0	5.6	5.9	57	52	61	ESE 1-2	S 0-1	ESE 0-1	5	2	6	0.4	
12	**29.3**	30.1	38.2	10.0	10.2	9.5	8.4	6.4	8.0	8.4	69	86	95	SW 1	W 2-3	SW 5	7	10	10	11.1	●n 2. ●2 3.
13	53.9	55.4	53.1	6.6	7.4	6.0	5.0	4.8	4.9	5.5	67	64	79	W 3-4	SSW 0-1	ESE 1	8	9	1	2.7	●n.
14	43.8	46.6	48.2	6.4	8.2	7.3	4.9	6.8	7.0	6.5	94	57	86	SSW 0-1	W 0-1	ENE 1-2	10	10	10	2.3	●n. ●o 3.
15	48.2	50.3	52.3	8.4	11.4	8.8	6.5	6.6	7.1	7.1	81	71	84	SW 1-2	SSE 0-1	WSW 0-1	4	8	10	0.7	●a. ●o 3.
16	57.9	60.2	61.4	8.0	11.1	8.3	6.0	6.4	6.1	5.8	81	62	71	SE 0-1	E 0-1	ESE 0-1	9	0	4		
17	62.0	61.9	61.4	9.4	**14.0**	12.2	6.8	5.2	5.4	6.2	59	46	59	ESE 1-2	SSE 1-2	SSE 2-3	10	1	2		
18	61.2	61.4	61.9	13.9	13.1	11.7	9.0	5.9	8.1	6.7	50	73	66	E 2	WSW 1	E 0-1	5	6	0		
19	62.8	64.2	64.5	8.2	11.2	7.8	7.4	6.8	8.4	7.3	83	85	93	E 0-1	W 2	SE 0-1	4	5	1	1.2	
20	66.3	68.6	70.4	9.4	8.4	8.2	7.4	6.0	7.8	5.7	69	94	70	WSW 2-3	NNE 0-1	NE 1-2	10	10	10	2.4	●nap 2. 3.
21	72.3	71.9	72.0	5.8	9.0	3.7	4.5	5.4	4.8	5.3	79	56	88	E 1-2	E 2	E 0-1	6	0	0	0.0	●o 1.
22	72.2	**72.7**	**72.7**	2.8	8.9	9.4	1.8	5.2	6.7	6.0	93	78	69	S 0-1	SW 1-2	WSW 1-2	0	6	10		
23	72.3	72.4	71.2	7.5	9.0	9.6	3.1	5.6	6.1	6.1	72	71	69	SSW 2	SW 0-1	SW 0	2	5	2		
24	70.2	67.5	67.2	4.2	6.8	2.2	3.2	5.0	5.0	4.7	80	68	87	ESE 0-1	ENE 0-1	SE 0-1	2	4	0	0.2	
25	68.1	68.9	67.7	2.4	6.9	3.8	0.7	4.8	5.7	4.5	87	77	75	SE 0-1	S 0-1	S 0	0	0	7		●on.
26	68.3	67.7	65.5	5.5	8.6	4.8	*4.3*	5.1	4.8	5.0	76	58	78	SE 1-2	SE 0-1	0	9	0	5		
27	62.7	61.9	58.5	9.9	10.8	5.1	4.3	5.7	6.5	5.2	63	68	80	SW 3	SW 1-2	SW 1-2	10	7	8		
28	57.4	52.0	50.1	11.2	9.8	7.5	*8.7*	6.7	6.6	6.9	67	73	89	SW 3	W 5	WSW 5	9	10	10	24.3	●o 1. ● 2. 3. ≺p.
29	41.4	42.4	41.5	5.1	1.6	1.6	4.8	5.3	4.0	**3.5**	82	78	68	W. 4-5	WNW 4	NNW 4	10	10	8	6.1	●n 1. ●✱ 2. 3. △ 2. 3.
30	40.6	41.5	43.7	2.3	5.0	4.6	**-0.8**	4.7	4.7	5.1	85	72	81	W 4-5	NW 5	NW 4-5	10	10	9	10.5	●n 2. 3. ✱1. △n 1. 3.
31	48.4	52.5	55.0	2.8	4.0	1.6	-0.2	4.6	4.5	3.9	80	73	76	NNW 4	N 3	N 3-4	10	10	7	4.2	●✱ 2. 3. △ 1. 2.
M.	756.1	757.0	756.7	7.2	9.0	7.2	5.2	5.7	6.2	5.9	75	72	77	1.8	1.7	1.7	6.7	6.6	6.3	90.4	

1876.

Christiansund.

Breite = 63° 7′

Höhe über dem Meere = 15.m4.

November.

Länge E. Greenwich = 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.9	756.2	753.7	0.5	2.1	1.4	*0.8*	4.3	4.4	4.7	90	82	93	NW 2-3	SSW 2-3	SSW 3	9	9	10	10.6	△n. ✳ 1. ● ✳ 3.
2	53.9	53.6	53.1	2.4	1.4	2.0	0.8	3.7	4.3	3.1	68	85	59	NW 4	WNW 2-3	NW 2	9	10	3	3.7	✳ 2.
3	57.9	60.1	61.9	2.2	3 0	1.5	-0.7	4.2	3.6	4.2	79	62	82	NNE 3	NNW 2	N 2	10	9	6	6.0	✳ 1. ●op. △ 1. 2. 3.
4	64.9	65.7	64.5	2.9	3.3	2.1	*2.6*	4.1	4.2	5.1	73	73	94	NNW 2	NW 3	WSW 3	8	8	7	7.5	● ✳ 3.
5	59.5	56.7	57.8	3.0	1.2	1.8	*2.1*	5.0	4.8	4.8	88	96	91	SW 3	N 0-1	NE 0-1	9	10	8	8.9	● 1. 2.
6	63.7	65.4	67.5	0.1	0.9	-2.0	-0.9	4.4	4.1	3.3	96	84	84	SSW 0-1	SE 1-2	ESE 1	2	0	0		
7	70.1	71.4	72.2	-3.0	-1.7	-2.9	-3.4	3.2	3.2	3.3	87	80	89	E 1-2	ESE 1-2	ESE 2	0	0	0		
8	74.1	**74.3**	74.2	-2.7	-1.5	-2.7	*-2.2*	**2.3**	2.9	2.9	62	70	77	SE 1-2	SE 1-2	SE 1-2	0	0	0		
9	73.0	71.5	70.2	-3.7	-3.0	-4.5	-4.4	2.6	2.7	2.5	76	74	77	ESE 1-2	ESE 1-2	ESE 1	0	3	0		
10	66.4	63.4	61.4	-3.4	0.2	1.3	**-5.7**	2.5	3.7	3.8	72	81	76	SSW 0-1	SW 3	SW 3-4	0	6	7		
11	61.3	61.6	62.9	2.2	2.3	2.3	-0.8	3.7	4.4	3.4	68	80	63	SW 3	WSW 3-4	S 2	6	9	1	0.0	✳o a.
12	64.4	64.3	64.6	1.0	1.0	-0.9	0.2	3.2	2.7	2.9	65	55	67	ESE 1-2	ESE 1	ESE 0-1	5	2	0		
13	59.4	57.6	57.9	-2.0	1.5	1.2	-3.5	3.1	3.9	4.6	78	76	92	S 1	WSW 3	SW 2	2	4	10	8.9	● ✳p. ✳ 3.
14	60.2	61.3	63.3	1.6	2.2	1.8	*1.2*	4.8	4.8	3.8	93	89	73	SW 2-3	SSW 1-2	SE 1	8	4	2	3.2	● ✳a.
15	58.8	56.7	56.8	1.2	5.1	3.7	0.4	2.4	3.1	4.6	49	47	77	ESE 1-2	ESE 1-2	ESE 1-2	10	10	7	1.9	● ✳
16	56.0	58.0	59.0	4.6	4.9	3.5	0.0	5.3	5.4	5.1	84	82	87	ESE 0-1	0	NE 1	10	8	0		
17	58.1	59.3	62.4	3.3	6.5	7.2	3.0	4.7	4.5	3.8	82	63	50	E 1-2	ESE 1-2	SE 1	2	5	10		
18	65.5	66.1	66.0	5.9	6.0	4.7	4.3	3.8	4.9	3.9	54	70	60	ESE 1-2	SSE 0-1	SE 0	8	7	10		
19	61.2	58.3	55.6	**7.4**	2.5	1.0	1.9	5.0	3.1	3.4	65	57	68	SE 2	SE 0-1	SSE 0-1	0	0	0		
20	55.1	56.7	59.3	0.4	3.8	4.3	-1.1	3.9	4.4	5.3	82	73	85	SE 1	SSW 1	SW 1-2	6	7	10		
21	62.0	63.2	65.0	4.2	4.1	3.6	-1.1	5.4	5.3	4.9	87	87	83	NNW 1-2	SW 1	SW 0-1	10	10	6	0.0	●o a.
22	64.9	64.8	64.7	4.1	5.9	3.5	1.8	5.5	5.4	4.7	90	78	80	SE 1	SSW 1-2	SE 1	10	10	0		
23	62.7	61.2	61.5	3.7	4.9	4.3	3.2	5.1	5.2	5.1	85	79	82	0	0	0	9	10	10	1.2	●o. 3.
24	63.3	64.3	64.4	5.3	5.0	4.4	3.3	5.5	5.5	5.3	83	84	85	SW 1-2	SW 1-2	SSW 0-1	9	5	7		
25	62.9	61.9	58.7	2.8	3.5	2.3	1.8	*5.0*	5.4	5.0	*89*	92	93	0	0	SE 1	6	5	10		
26	52.2	50.8	47.5	4.6	5.6	5.6	0.2	3.8	4.1	**5.6**	60	61	83	SE 1-2	ESE 1-2	SSW 1-2	7	2	6		
27	44.8	44.3	44.5	5.6	6.1	5.3	3.9	3.5	4.6	5.3	52	66	80	E 2	ESE 1	SE 1-2	9	10	10		
28	44.7	44.7	44.2	5 6	4.6	3.9	4.8	5.5	5.1	5.3	82	81	87	SE 2	ESE 1	E 1	10	10	6	1.4	●o 1.
29	**43.6**	44.3	45.8	1.6	1.0	-0.4	1.4	3.8	4.1	4.1	75	83	92	NE 2	E 0-1	0	6	0	0		
30	48.6	50.6	51.7	1.0	1.6	1.9	-1.7	4.5	4.6	4.8	90	89	91	SSW 1-2	SW 2	SW 1-2	2	4	8	10.9	✳n. ● ✳o 3.
M.	759.7	759.6	759.7	2.1	2.8	2.0	0.4	4.1	4.3	4.3	77	76	80	1.6	1.5	1.3	6.1	5.9	5.1	64.2	

December.

1	752.6	753.0	753.2	1.4	1.3	1.1	0.6	4.7	4.8	4.4	96	94	89	SW 2-3	WSW 1	SSW 1-2	10	10	4	25.9	● ✳ 1. 2. ✳ 3.
2	51.6	52.0	51.8	0.2	1.2	0.2	-0.1	4.3	3.8	4.1	92	75	89	NNE 0-1	NNE 2	W 2	6	6	5		✳n.
3	51.7	52.5	51.1	1.2	0.9	-1.2	-2.1	4.3	4.1	2.9	85	84	69	NNE 2	E 1-2	ESE 2-3	8	7	0	3.4	✳ 1.
4	43.2	42.3	41.1	0.2	2.8	2.0	-2.8	2.7	1.9	1.5	58	33	26	ESE 2	SE 2	SSE 3	0	1	6		
5	38.2	38.2	39.5	4.6	5.0	4.5	1.0	2.6	3.2	2.9	41	49	45	SSE 3	SE 4	SE 4	8	7	7		
6	41.1	39.8	38.7	4.8	6.0	**7.2**	1.2	3.2	3.0	3.2	50	43	42	SE 3	SE 4	SE 1-2	0	4	7		
7	41.8	43.5	44.7	6.3	6.2	5.9	4.9	3.3	3.4	3.2	46	48	46	SE 3	SE 2	SE 2	7	4	6		
8	49.8	51.1	52.1	5.9	5.8	5.4	5.1	4.5	5.4	4.3	65	79	65	SE 0-1	SE 1	SE 1	8	7	10		
9	49.9	47.5	48.7	6.0	6.3	3.9	4.8	4.3	4.9	5.0	62	69	82	ESE 0-1	W 3-4	WSW 3	3	10	8	11.1	●p. ●o 2.
10	51.3	53.8	56.3	4.8	4.6	4.0	3.0	4.8	5.1	5.3	74	81	87	WSW 4	W 3	WNW 1-2	6	6	10	0.0	●n. ●o 3.
11	59.4	60.2	57.9	3.0	1.4	0.2	2.5	5.1	4.3	3.6	90	85	76	ESE 0-1	E 1	E 0-1	7	0	0		
12	55.4	53.6	52.9	-0.5	1.7	2.2	-0.7	2.9	2.5	3.5	66	48	65	SE 1-2	SSE 2	SE 1-2	0	6	5		
13	55.1	56.5	59.2	2.5	3.0	2.1	-0.8	3.2	3.9	4.1	58	69	77	SE 2	SE 1	SE 1	8	8	10		
14	63.4	62.7	62.9	2.6	3.0	3.1	1.0	4.9	**5.5**	5.3	89	96	93	SSW 0-1	SE 1	SW 1	9	10	10	1.1	●o 1. 3.
15	64.9	65.7	**66.0**	3.3	3.5	3.4	2.2	5.0	4.8	4.9	87	82	83	SW 1-2	WSW 1	SSE 1	10	10	10	0.7	●o 3.
16	65.9	65.8	64.8	3.0	2.2	0.3	2.6	5.1	3.4	2.9	90	63	62	SSE 1	ESE 2	E 1-2	9	5	2		
17	62.8	61.7	60.3	-0.9	-1.3	-1.4	-1.1	3.2	3.3	3.0	74	78	72	ESE 1-2	SE 1	SSE 0-1	0	1	5		
18	55.6	54.5	52.9	-0.2	0.0	-0.8	-2.1	4.0	4.4	3.8	89	96	88	SW 1	SE 1	SE 1	9	7	6	1.6	✳op. ✳ 3.
19	50.5	50.6	52.6	-3.8	-2.4	-2.8	-4.2	2.8	2.2	1.8	82	59	47	ESE 0-1	ESE 2-3	ESE 1-2	4	2	0		
20	55.8	57.1	57.2	-7.1	-8.6	-9.2	-7.6	1.6	1.5	1.3	58	64	60	E 2-3	ESE 3	ESE 2-3	0	0	0		
21	54.7	54.9	55.5	-7.6	-7.4	-8.4	-11.1	1.3	1.3	**1.2**	49	49	52	ESE 3	ESE 4	ESE 3	0	0	2		
22	54.6	55.5	56.0	-8.0	-7.7	-7.8	-9.0	**1.2**	1.4	1.4	50	54	54	ESE 2	SE 2	ESE 1	0	0	0		
23	56.4	56.9	57.3	-8.5	-7.8	-8.0	**-14.6**	1.4	1.5	1.6	61	60	65	ESE 1	ESE 1-2	SE 1-2	0	0	7		
24	56.4	57.1	58.6	-2.8	-2.7	-2.0	-8.8	2.9	3.7	4.0	79	00	00	S 1	SW 4-5	WSW 4	10	10	10	1.4	✳2 2. ✳ 3.
25	62.2	62.8	64.4	-2.1	-1.4	-0.4	-3.2	3.7	3.7	3.6	94	90	81	WSW 2	S 1	SW 2	10	9	3		
26	63.6	62.5	62 3	0.6	1.6	1.9	-3.9	4.1	4.0	3.8	85	78	73	SW 3	WSW 4	SW 3-4	8	10	6	1.9	✳a. ● ✳ 2. 3.
27	62.2	61.1	57.4	0.3	-1.4	-1.6	-0.5	2.8	2.7	2.0	60	64	48	SW 1	S 1	SE 1-2	0	1	4		
28	46.4	45.4	42.9	-0.2	0.2	0.6	-3.3	3.7	2.5	2.8	81	54	59	ESE 0-1	SSE 1	S 1	6	4	6		
29	41.7	44.6	47.2	-0.2	1.5	1.4	-1.8	3.8	4.3	4.5	85	83	89	SSW 1	SW 1-2	SW 1	5	7	2	8.5	✳op.
30	49.4	47.9	46.5	0.6	1.0	0.7	-1.6	4.6	4.6	3.6	96	92	75	SSW 0-1	0	NE 2-3	10	10	6	1.6	✳n 1. 2.
31	43.0	40.0	**36.4**	-0.8	-1.4	-1.6	-1.2	3.6	3.2	2.9	83	78	72	NNE 2	E 1-2	NE 2	9	7	4	0.8	
M.	753.2	753.3	753.2	0.3	0.6	0.2	-1.7	3.5	3.5	3.3	73	71	69	1.6	2.0	1.8	5.5	5.5	5.2	58.0	

1876.

Brønø.

Breite = 65° 28′

Höhe über dem Meere = 10.m5

Januar.

Länge E. Greenwich = 12° 14′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.1	747.5	748.5	2.4	4 0	3.8	1.4	4.9	4.3	4.0	89	70	67	SSW 2-3	SSW 2	SSW 3	10	10	10	12.2	● 1. ●° 2.
2	57.6	62.6	64.9	1.8	1.2	0.0	0.8	4.3	4.1	3.7	82	82	81	W 1	SW 1	0	4	7	3		⸝ n.
3	66.9	68.4	70.9	-1.4	-2.0	*-3.0*	-1.6	3.3	2.7	*2.5*	80	70	*70*	E 1	0	0	2	1	0		
4	70.9	70.7	70.2	-2.2	-1.4	-1.0	-5.3	2.4	3.0	2.8	63	72	65	E 1	0 NE	1	0	1	2		
5	69.1	68.6	69.2	-1.5	0.0	1.6	-3.5	3.1	3.4	3.3	76	74	63	NE 1	0 SSE	2	3	8	5		
6	74.0	77.6	79.2	2.2	1.8	3.0	-1.8	4.8	3.5	4.7	89	67	83	SSW 2-3	S 2	0	10	10	7		
7	**81.7**	81.4	80.5	1.4	1.2	1.8	-0.4	3.8	3.9	3.5	74	78	67	SSW 3	SSW 3	SSW 1	10	9	0		
8	79.2	77.3	75.1	-0.8	-1.4	-0.8	-1.8	*3.5*	2.7	3.5	*81*	64	81	0	ENE 1	0	0	2	0		
9	72.0	69.0	67.3	2.4	2.0	2.3	-3.6	3.2	4.3	3.7	57	82	68	S 3	S 3	S 4	1	1	5		⸝ n.
10	69.2	70.4	69.8	1.0	1.4	1.8	0.0	4.4	3.2	3.5	89	62	67	NNE 3	0	SSW 4	2	4	2		
11	64.7	63.1	62.7	2.5	4.5	3.6	-0.5	3.1	2.9	3.4	56	45	57	SSW 3	SSW 4	SSW 4	3	6	6		
12	61.1	59.4	61.8	3.4	3.4	2.0	2.4	3.7	4.3	3.8	63	73	71	S 2	S 1	0	6	3	8		
13	69.8	71.7	72.2	0.6	-1.0	-2.0	0.2	3.8	2.8	2.7	78	65	70	NNE 3	NNE 1	0	10	2	0		
14	63.4	62.0	62.5	3.8	3.8	2 8	-4.7	4.4	5.8	4.8	73	97	86	S 4	SW 5	SSW 4	10	10	9		●° 2. 3.
15	61.3	57.6	51.9	4.5	4.0	4.3	2.0	5.2	5.1	5.9	82	84	96	WSW 4	SW 4-5	SSW 4-5	8	10	10		●° 2. 3. ⸝ n. ♖ n.
16	43.7	41.3	37.5	6.0	5.0	2.8	1.0	5.9	6.0	5.4	85	92	96	SSW 5	SSW 4	SW 5	10	10	10		●° 1. 2. 3.
17	38.7	44.0	51.2	2.4	3.4	0.4	0.2	4.9	4.7	3.9	89	80	82	W 4-5	N 4-5	NNW 4	9	8	6	46.2	●° 1. 2. 3.
18	51.0	47.2	44.1	-2.8	-1.6	-2.4	-3.8	2.8	2.9	2.9	74	72	75	NE 2	NE 2	NE 3	8	9	10	0.0	✱° 3.
19	48.2	50.2	46.9	-3.5	-4.8	-4.2	-4.1	2.3	**2.0**	**2.0**	65	64	59	E 2	E 1	SE 3	3	3	5		
20	34.0	31.7	**30.1**	-2.0	-0.8	-0.7	**-6.5**	*4.0*	3.0	3.6	*75*	70	83	SSE 3	SSE 4	S 3	8	8	9		
21	32.4	35.9	39.6	1.0	1.0	-1.4	-4.0	4.0	3.6	3.1	81	72	76	WSW 4-5	W 4-5	W 4-5	10	10	10		✱° 2. 3.
22	44.7	45.9	48.9	-1.2	-0.4	-3.0	-2.2	3.4	3.9	2.4	80	89	66	SSW 3	SSE 3-4	SE 4	10	10	5	12.2	✱° 2.
23	48.4	48.3	49.1	-2.0	-1.4	2.0	-3.5	2.4	3.2	4.3	62	78	82	E 3	E 3	SE 3	5	10.	10		
24	35.0	35.7	40.9	4.0	3.0	4.4	-4.0	5.3	4.7	3.9	87	83	62	S 4-5	W 5-6	WNW 5	10	9	6		●° 1. ≺ p.
25	55.1	55.2	49.9	2.2	3.8	5.8	*2.0*	4.0	5.2	**6.7**	75	87	97	WNW 4-5	SW 4	SW 5	7	10	10	34.8	● 2. 3.
26	54.3	55 9	57.4	3.0	5.1	5.0	2.0	5.5	6 1	6.2	96	92	95	0	SW 3	SW 4	10	10	10		●° 1. 2. 3.
27	59.8	60.2	60.4	5.8	6.0	5.4	3.8	6.3	5.9	6.3	91	85	94	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10	10	10	11.0	●° 1. 2. 3.
28	56.6	55.0	53.3	5.8	5.2	4.2	3.8	6.1	6.4	5.8	88	97	93	SSW 4	SSW 4	SSW 3-5	10	10	10		●° 1. 2. ● 3.
29	60.6	64.0	64.2	4.5	4.4	4.4	2.5	4.5	5.2	4.8	71	84	77	W 3	W 3	SW 2	10	9	9	40.3	●° 2.
30	63.5	64.0	62.3	4.4	6.0	7.2	2.4	*4.3*	6.4	5.0	*71*	91	66	S 3	S 3	SSW 3	10	10	10		●° 1. 2. 3.
31	60.7	56.2	56.5	5.8	**8.6**	5.4	3.3	6.1	5.0	6.3	88	60	94	S 3	S 3	SSW 4	10	9	10	6.5	●° 1. 3.
M.	757.9	758.0	758.0	1.4	2.2	2.1	-0.8	4.2	4.2	4.1	78	77	77	2.8	2.7	2.8	7.1	7.4	6.7	163.2	

Februar.

1	756.3	757.1	754.7	8.0	7.4	**10.0**	7.0	**6.9**	6.4	5.0	86	83	55	SE 1	SSE 2	SSE 2	9	9	9		
2	50.3	51.7	49.9	9.0	5.0	4.4		4.1	5.5	5.1	48	84	82	S 3	SSW 3	SSW 2	8	10	10		● 2.
3	42.8	42.6	43.1	3.0	3.4	2.0		3.7	3.9	4.8	66	66	91	S 2	SSW 3	SW 4	5	9	10	19.0	● 3.
4	45.7	48.5	52.9	1.3	1.2	0.8		3.8	4.8	3.8	76	96	78	S 1	SE 1	0	8	9	3		
5	60.6	63.0	64.7	1.0	1.4	-0.4		3.7	4.7	4.0	73	93	90	0	0	0	2	5	0		
6	65.2	66.7	67.7	-2.5	-0.4	-3.0	-3.0	3.0	*3.5*	2.9	79	78	78	E 1	0	0	1	1	0		
7	69.0	68.7	68.3	-0.5	0.0	-1.8	-3.5	3.5	3.4	3.5	79	74	88	SW 4	SSW 2	0	6	6	0		
8	67.3	66.6	66.2	-2.8	0.0	-2.4	-3.8	3.4	3.4	2.2	92	74	59	0	S 1	SE 1	0	0	0		
9	64.1	63.2	63.9	0.0	2.0	-0.6	-3.0	4.1	3.4	3.4	89	64	77	0	0	0	6	6	7		
10	63.7	63.6	63.4	0.2	1.2	-0.2	-1.8	3.3	3.9	3.8	71	78	85	0	0	0	8	6	0		
11	66.5	68.4	**69.9**	-1.0	-1.8	-3.0	-2.2	3.1	1.8	1.8	73	49	49	NE 2	NE 1	0	1	5	1		
12	69.4	69.0	69.2	-5.5	1.0	-5.9	-6.0	1.1	3.0	2.1	39	69	72	0	0	0	0	0	0		
13	67.4	68.1	67.8	-5.0	1.0	-3.0	-7.0	1.6	3.2	2.9	52	65	78	0	NE 1	0	0	0	0		♖
14	67.0	66.2	65.7	-3.5	0.0	-4.6	-6.5	2.3	3.1	2.6	67	67	81	NE 1	0	0	0	0	0		
15	62.1	59.9	57.3	-5.5	-1.6	-4.0	-6.5	2.2	2.4	1.8	73	58	55	NE 1	0	0	1	0	1		
16	52.5	50.0	49.9	-7.0	-4.8	-7.4	-8.0	1.6	2.2	1.4	59	69	56	NE 1	E 1	0	0	1	0		
17	49.4	48.4	48.6	-8.0	-4.4	-6.4	-9.0	1.5	2.1	2.3	62	63	84	NE 1	NE 1	0	0	0	10		
18	41.4	39.4	37.5	-3.4	-1.2	-2.8	-8.4	2.7	3.7	3.6	78	88	96	SSE 2	SSE 4	SSE 3	10	10	10		✱° 1.
19	29.0	28.0	**27.9**	-2.8	-0.8	1.0	-3.8	*2.8*	3.7	3.2	*76*	86	65	S 2	S 2	S 4	10	10	10		✱° 1.
20	32.5	38.0	42.3	-3.0	-5.0	-5.3	*-1.5*	3.2	2.7	2.5	87	88	83	NW 4	NW 4-5	NE 4-5	10	9	9		✱° 1. 2. 3.
21	44.3	42.0	43.5	-2.0	1.4	1.4	-8.0	3.5	3.0	3.0	88	59	59	NW 3	WNW 5	W 5	10	10	10	10.2	●° 2. ⸜ p.
22	36.1	34.1	32.9	-0.5	0.8	-0.4	-1.5	3.0	4.1	3.9	68	85	89	S 3	S 3	S 3	4	10	10		
23	38.2	42.2	44.1	-2.0	0.0	-5.4	*-0.8*	3.1	3.6	2.2	80	78	73	W 1	0	0	10	1	1		✱° 1.
24	45.2	46.0	46.8	-3.0	-2.5	-3.2	-7.0	2.9	2.8	2.2	80	74	61	E 1	S 2	NE 3	10	8	3		✱° 1. 2.
25	46.4	47.1	46.2	-4.5	-2.5	-4.0	*-4.0*	2.5	2.8	2.4	77	72	73	E 3	0	SE 2	2	5	10	3.4	✱° 3.
26	50.2	51.9	52.2	-5.4	-4.0	-6.4	-6.6	1.8	1.3	1.5	59	37	53	NE 3-4	NE 3-4	NE 3-4	5	7	8		
27	53.4	54.6	55.9	-6.5	-4.8	-7.4	-8.5	1.5	2.1	1.3	55	67	49	ENE 3-4	NE 3	NE 2	4	8	6		
28	58.2	61.0	62.6	-8.5	-5.0	-8.8	**-11.5**	0.9	1.6	**0.8**	37	52	34	SE 2	0	0	2	1	0		
29	62.9	61.3	60.9	-7.5	-4.0	-5.0	**-11.5**	**0.8**	1.3	1.5	31	37	48	0	0 E	4	0	0	3		
M.	753.7	754.0	754.3	-2.3	-0.6	-2.4	-5.1	2.8	3.2	2.8	69	70	70	1.5	1.5	1.5	4.6	5.0	4.5	32.6	

1876.

Brno.

Breite = 65° 28′

Höhe über dem Meere = 10.m5.

März.

Länge E. Greenwich = 12° 14′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	·	2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.8	751.8	750.7	-6.0	-2.9	-3.8	**-9.8**	**1.4**	2.3	2.5	49	64	73	S	3-4	S	3	S	2-3	5	3	5		
2	46.7	45.5	46.0	-3.0	-1.0	-3.0	-7.0	2.1	2.5	2.1	57	59	57	SE	2	E	2	E	2	7	1	0		
3	45.9	46.5	46.5	-4.0	-0.4	-2.4	-4.5	2.0	2.6	2.6	60	59	67		0		0		0	1	1	2		
4	38.3	35.4	35.2	2.0	3.0	2.0	-4.0	3.4	3.4	3.4	64	59	64	ENE	4-5	E	4	E	2	9	9	9		
5	37.2	38.8	40.8	1.8	3.0	2.3	-0.2	4.2	**4.7**	4.4	80	83	80		0	S	1		0	10	10	10		
6	38.0	36.7	36.9	2.8	**4.0**	2.0	1.8	3.8	3.7	3.3	67	61	64	SE	2	SSE	2	SE	1	10	8	9		
7	37.2	37.8	38.8	-1.0	-1.0	-3.4	-1.5	2.6	2.7	2.7	61	63	76	E	3	E	2	E	3	3	2	1		
8	40.1	39.0	38.8	-4.8	-3.5	-5.7	-6.3	2.0	2.0	1.7	62	58	57	E	3	E	3	E	2	2	2	1		
9	*35.0*	32.6	31.3	*-4.6*	-2.6	-1.8	*-6.2*	*1.6*	2.4	2.2	*51*	64	56	ENE	4	ENE	3	NE	3	1	1	8		
10	31.2	31.4	32.7	-1.8	0.2	-1.2	*-4.5*	2.4	3.1	3.2	60	67	76	NE	3-4	NE	3	NE	2	9	9	8		
11	32.8	32.6	32.9	-3.0	0.6	-1.2	-3.2	2.2	3.5	3.0	59	73	73	E	2	ENE	2	NE	2	5	2	2		♃ *p.*
12	31.2	30.8	30.8	-1.2	1.7	-0.3	-3.4	2.7	3.6	3.3	65	69	74	SE	1	SE	1	SE	2	9	4	10		
13	31.7	32.6	33.4	-1.8	0.2	-2.8	-2.0	3 0	3.0	3.6	76	64	96	SW	3-4	WSW	3-4	WSW	3-4	10	8	10		✱ *o* 1. 2. 3.
14	34.1	33.3	29.8	-2.9	0.2	-3.0	-3.4	2.8	2.0	1.5	76	43	40	SSE	3	S	3	E	3-4	9	2	1		✱ *o* 1.
15	24.9	23.0	22.4	-0.6	2.8	0.8	-3.6	3.1	3.0	4.1	70	52	85	NE	2	E	1	NE	1	8	7	9		✱ *o* 3.
16	**22.2**	24.1	25.6	0.4	3.0	1.0	-1.4	4.4	3.7	**4.7**	92	66	87		0		0	W	3	10	9	10	17.0	✱ *o* 1. ● ✱ *o* 3.
17	27.6	29.6	33.2	1.0	2.6	0.4	0.3	3.6	4.6	3.5	72	82	75	WNW	4	N	1		0	10	9	2		● ✱ *o* 1.
18	39.9	43.3	47.4	-2.0	2.0	2.0	-3.9	3.0	3.9	3.4	76	73	64		0		0	NNE	3	10	4	2		
19	53.8	55.3	56.6	0.5	2.2	-1.4	-2.3	3.1	3.6	2.8	64	66	68	NE	1		0		0	3	3	2		
20	56.6	56.6	57.3	-1.0	2 3	0.5	-4.5	2.4	3.2	2.6	57	59	55	E	1	S	2	S	1	3	2	4		
21	58.9	59.3	60.5	-0.6	-0.2	0.2	-2.9	3.4	4.0	4.5	77	89	96		0	SSW	2	S	1	2	10	7		✱ *o* 2. 3.
22	56.1	54.6	54.4	0.2	3.0	-1.2	-1.8	4.0	**4.7**	3.2	87	83	76	W	1		0		0	10	1	0	3.2	✱ 1.
23	53.9	54.3	54.3	-3.0	0.1	-4.8	-4.0	2.5	3.1	2.3	70	67	74	ENE	3	E	1	ENE	1	1	1	0		
24	57.0	58.9	**60.7**	-4.2	0.5	-4.8	-6.2	2.0	3.9	2.1	59	82	67	NE	2		0		0	3	0	0		
25	59.8	58 6	56.8	-2.2	-0.8	-1.0	-7.2	3.1	3.4	3.3	79	79	76	SSE	3	SSW	3	S	3	9	10	10		✱ *o* 1 2. 3.
26	54.9	54.3	54.1	-1.5	2.0	-1.0	-2.8	2.4	2.7	2.4	58	51	57	S	2	S	3	S	1	3	3	8		
27	54.9	56.5	55.4	1.8	2.6	0.0	-2.7	4.1	4.5	*3.5*	78	80	*76*	WNW	2		0		0	6	3	9		
28	53.2	52.8	53.4	-1.0	-1.4	-2.5	-2.0	3.9	3.8	2.8	90	92	72	N	2	NNE	2	NE	3	10	10	9	1.3	✱ 1.
29	54.0	55.2	56.2	-4.8	0.0	-4.2	-6.3	2.3	3.9	2.4	71	85	73	ENE	1	NE	3	NE	4	6	0	0		♃ *p.*
30	58.9	58.4	56.9	-4.0	-0.2	-2.8	-6.0	1.8	3.4	2.8	53	76	74	ENE	4	ENE	2	E	2	0	3	9		
31	54.9	55.6	57.3	-1.0	**4.0**	-1.0	-4.0	3.4	3.9	3.0	80	64	71		0		0		0	10	8	9		
M	744.3	744.4	744.7	-1.6	0.8	-1.4	-3.7	2.9	3.4	3.0	68	69	71		2.0		1.7		1.7	6.0	4.7	5.4	21.5	

April.

1	759.4	758.3	756.9	0.0	2.0	6.0	-2.0	*3.0*	3.4	4.9	*65*	64	70		0	E	1	E	2	9	8	9		● *o* 2.
2	55.5	56.2	56.8	5.0	4.8	5.8	0.0	4.5	5.6	4.9	69	87	72	SSE	2	S	2	SSW	3	10	10	9		
3	59 9	61.9	61.4	4.0	5.0	6.0	*4.6*	5.6	5.5	4.9	92	84	70	SSW	3	SSW	3	SSW	3	10	10	10	0.2	● *o* 1.
4	60.5	58 5	56.4	6.0	5.7	5.0	3.5	5.9	6.0	6.0	85	88	92	SSW	3	SSW	3	SSW	4-5	10	10	10		● *o* 3.
5	48.5	49.3	45.8	5.9	6.8	5.0	4.9	6.4	6.5	6.3	93	88	97	SW	5	SW	4	SW	5	10	10	10		● 1. ● *o* 3.
6	48.4	50.2	54.1	3.0	3.4	4.8	1.9	5.2	5.4	5.6	91	93	87	W	4	SW	4	W	2	10	10	10	18.4	● 1.
7	60.7	61.1	57.8	4.7	3.8	2.0	0.7	6.0	5.2	5.2	94	87	96	NW	3	W	2	SW	2	10	10	10		● *o* 2. 3.
8	49.9	45.8	42.6	6.0	5.6	3.0	*2.8*	6.1	6.5	5.1	88	96	90	WSW	3-4	SSW	4	W	4	10	10	10	17.6	● *o* 1. 2. 3.
9	**36.2**	36.9	38.8	4.0	4.0	1.4	2.0	5.1	5.1	3.8	84	84	74	W	4-5	WNW	3	N	2	9	8	8	0.0	● *o* 1.
10	41.2	42.4	43.5	-1.2	-1.0	-2.0	*-1.0*	3.5	3.4	2.9	84	80	74	NNE	2	NE	1	NE	2	8	10	9	0.0	✱ *o* 1. 2.
11	42.3	41.5	40.8	-3.8	-1.8	-5.8	*-3.4*	2.2	3.0	1.8	64	76	60	E	3-4	ENE	3	ENE	3	3	3	2		
12	40.2	41.5	44.1	-4.0	-2.2	-3.2	-7.5	1.8	1.8	2.2	55	47	61	ENE	2	NW	1		0	8	7	10	0.0	✱ *o* 3.
13	49.4	53.3	56.2	-5.0	-1.0	-5.8	-7.0	2.4	2.6	1.9	76	61	64	ENE	4	NE	1		0	9	4	7		
14	61.0	63.7	64.1	-5.2	-2.0	-3.0	**-7.8**	1.3	1.9	2.1	43	48	57	E	1		0	SE	2	0	0	2		
15	63.9	64.9	65.3	0.0	2.4	1.0	-4.2	4.4	4.5	4.5	96	82	90	S	3	SSW	4	W	4	10	9	10	1.9	✱ *o* 1.
16	67.8	66.6	66.5	4.2	6.0	3.1	-3.3	**1.2**	3.9	4.6	19	56	81	SSW	3	SSW	3	S	3	9	9	10		
17	65.6	64.6	62.1	6.2	10.0	5.2	2.2	4.8	4.0	4.8	67	43	72	S	2		0		0	9	5	2		
18	56.3	53.3	51.4	8.9	11.4	8.6	2.0	2.7	3.8	4.4	34	37	52	E	1	W	2	E	1	6	7	10	0.0	● *o* 3.
19	48.9	47.4	46.6	9.5	**12.0**	8.4	5.0	5.3	5.6	6.0	60	54	73	E	1	E	2		0	1	3	8		
20	43.5	43.8	43.5	9.0	9.0	7.0	6.0	6.3	**6.9**	6.7	73	80	89	SE	1	SE	2		0	10	9	3	0.4	● *o* 1.
21	47.2	48.6	47.7	5.0	9.0	8.0	1.0	5.8	5.6	5.8	89	66	72	WSW	2	NW	2	ENE	1	7	5	*6*		
22	46.8	50.4	51.9	8.4	7.2	5.1	5.4	5.6	6.3	5.4	67	83	83		0		0	S	1	10	10	10	0.2	● *o* 1.
23	53.5	53.1	49.9	5.4	7.4	5.0	1.6	4.8	6.2	5.5	72	80	84	N	1	N	3	NNE	4	2	7	3		
24	59.1	64.7	67.6	4.2	3.4	2.0	3.2	5.0	3.7	3.6	80	63	68	N	5	N	4	NNE	4	10	9	9		
25	68.1	**68.6**	68.2	3.0	4.0	1.0	1.0	3.2	4.1	2.9	57	67	58	W	1	N	2	NE	2	10	9	5		
26	67.1	66.1	65.7	1.6	7.0	2.8	-0.6	2.4	3.3	3.3	46	44	59	NE	3	NE	2	NE	1	1	0	0		
27	65.8	65.2	64.5	5.2	7.0	4.0	0.2	3.2	3.3	2.2	48	44	36	E	3	E	2	ENE	1	0	0	0		
28	62.6	62.1	61.0	5.0	7.0	4.0	0.0	3.1	3.3	4.3	48	44	70		0	NNE	2	NE	2	0	1	1		
29	58.8	57.9	56.9	6.0	7.0	4.0	1.5	3.9	*4.1*	3.2	56	*55*	52	N	2	E	2		0	7	0	0		
30	56.5	55.7	55.7	4.8	7.4	3.6	-0.3	2.0	2.9	5.1	32	37	87	E	1	NNW	3	NNW	1	0	0	1		
M.	754.8	755.1	754.8	3.5	5.0	3.0	0.4	4.1	4.4	4.3	67	67	73		2.3		2.2		2.0	6.9	6.4	6.5	38.7	

1876.

Brno. Breite = 65° 28'

Höhe über dem Meere = 10.m5. **Mai.** Länge E. Greenwich = 12° 14

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.9	758.8	760.4	4.0	4.2	3.0	-1.0	4.1	4.0	3.7	67	65	66	W 3	W 3	W 1	3	7	7		
2	61.2	59.6	56.6	3.8	5.0	5.0	-1.2	4.1	4.5	3.2	69	69	49	W 3	WSW 3	SW 2	7	8	10	0.6	●0 n. ✱ 1. ⸝ n.
3	57.4	58.2	59.1	4.2	6.0	2.0	-0.8	4.4	3.9	4.3	71	56	82	SSW 2	W 3	SW 3	7	6	7		
4	61.6	63.3	63.9	3.4	4.4	3.7	0.2	4.5	4.6	3.5	76	74	58	SW 4	W 4	W 2	10	10	8	5.6	● ✱ 1.
5	64.9	65.8	66.5	4.8	6.0	4.0	0.3	4.6	3.5	4.9	71	50	80	SSW 1	NNE 1	NNE 2	8	5	2		
6	69.7	70.7	72.1	5.4	8.8	6.0	-1.4	3.8	4.3	3.9	57	50	56	NNE 1	NNE 2	S 1	0	1	0		
7	71.9	72.9	72.9	5.8	**9.0**	6.8	-0.2	4.0	4.3	4.0	58	51	54	0	NNE 1	0	0	0	1		
8	73.7	74.1	**74.5**	7.0	8.0	5.0	1.0	3.3	5.8	5.5	44	72	84	0	WSW 2	0	6	2	4		
9	74.4	73.5	72.5	6.4	6.2	6.2	1.4	5.9	6.0	6.9	83	85	97	S 1	SW 2	SW 2	9	10	10	0.2	●0 2. 3.
10	72.6	72.7	72.7	6.2	7.0	6.2	2.2	6.9	6.6	6.9	97	88	97	0	WSW 1	0	10	10	10		≡ 1. ≡0 2. 3.
11	72.2	71.2	70.0	6.0	6.8	5.0	4.5	5.9	5.5	5.8	85	74	89	0	N 1	NNE 2	10	9	2		≡0 1. 2. 3.
12	69.4	69.9	69.5	5.8	7.0	5.0	2.8	5.8	5.3	*5.5*	85	71	*84*	NNW 2	NNE 2	NNE 2	9	9	9		≡0 1.
13	68.8	68.2	67.7	5.0	7.0	5.0	2.0	5.0	4.3	4.7	76	57	72	NNW 3	NNE 3	N 2	9	3	1		
14	66.5	65.8	64.8	5.6	7.5	5.0	2.6	5.1	4.5	3.5	75	59	54	SW 1	NW 2	N 2	9	5	8		●0 1.
15	62.3	60.7	59.6	5.6	6.2	6.0	3.1	3.9	5.8	6.8	58	82	97	SSW 2	W 2	WSW 2	10	9	10	0.4	● 3.
16	59.6	58.0	58.3	4.8	4.4	4.0	3.3	5.6	5.8	5.3	87	93	87	W 3	W 3	NW 2	10	10	10	6.0	●0 1. ● 2.
17	64.8	66.4	67.1	1.6	3.0	1.2	0.2	3.7	3.7	3.9	73	66	78	N 3-4	N 4-5	N 3-4	10	10	9	0.0	✱0 1. 2. 3.
18	69.6	70.7	71.5	2.0	3.0	2.0	**-2.0**	3.4	2.8	3.4	64	50	64	N 2-3	NNE 2	N 2	8	5	7		
19	71.4	70.3	67.2	3.4	*6.0*	3.8	0.1	3.9	*4.8*	3.7	66	*69*	60	0	W 1	0	9	9	7		
20	61.2	58.8	57.1	5.3	7.2	5.4	-0.7	4.3	6.3	5.9	65	83	87	0	W 2	0	4	5	5		
21	56.5	57.0	57.5	6.0	7.2	6.0	2.0	5.9	5.6	5.7	85	74	82	N 1	NW 2	N 3	9	8	*6*		
22	57.7	57.0	56.1	6.4	**9.0**	6.0	4.4	6.1	6.3	5.1	86	73	74	0	W 1	NW 1	10	8	9	0.0	●0 1.
23	55.4	55.7	55.9	5.0	8.0	4.8	2.0	4.9	5.8	4.8	75	72	74	N 2	N 2	N 3	10	*6*	7	0.0	●0 1.
24	54.3	53.5	52.5	5.4	6.0	4.0	3.6	4.4	4.7	4.3	66	67	70	0	WNW 1	NNW 2	9	9	3		
25	52.2	51.8	51.5	4.0	6.0	4.0	2.0	4.1	2.9	3.6	67	42	59	NNE 3	NNE 3	NNE 3	8	4	3		
26	50.7	50.0	49.7	5.8	7.0	5.0	1.6	**2.3**	3.3	3.5	33	44	54	E 1	N 3	N 3	0	2	0		
27	52.2	52.6	50.3	6.0	7.0	6.0	1.0	3.9	3.9	3.9	56	52	56	N 2	NNE 2	0	1	1	3		
28	**40.3**	41.6	43.1	7.0	4.8	3.6	1.1	6.4	4.8	4.9	85	74	83	SW 3	W 4	W 4-5	10	10	10		●0 3.
29	47.1	49.2	49.7	3.6	5.0	3.0	-0.4	4.9	3.7	5.3	83	57	93	WNW 3-5	NW 3-4	WNW 3	10	9	10	7.0	●0 1.
30	45.5	44.5	44.8	5.4	7.0	7.0	2.4	6.0	6.9	6.8	89	92	91	0	SW 3-4	SW 3	10	10	10	6.8	●0 1. 2. 3.
31	45.5	48.7	53.8	7.2	7.6	5.4	4.2	*6.8*	**7.1**	4.6	*90*	91	69	SW 3	W 3	0	10	10	10	6.0	● 1. ≡0 2.
M.	760.9	761.0	760.9	5.1	6.4	4.7	1.3	4.8	4.8	4.8	72	68	74	1.7	2.3	1.8	7.9	6.8	6.4	32.6	

Juni.

1	758.2	758.0	757.4	5.4	8.0	6.5	**1.4**	5.3	6.2	7.1	78	78	99	SW 2	SW 3	SW 3	6	10	10		●0 2. ● 3.
2	59.0	61.5	63.5	7.6	9.0	11.3	5.6	7.7	8.3	8.4	99	97	84	SW 4	SW 4	SSW 1	10	10	9	26.8	● 1. 2.
3	60.1	59.3	55.3	20.0	22.0	20.0	6.0	8.8	8.4	6.9	51	43	40	ESE 1	SSE 3	SE 3	1	5	4		
4	49.7	46.4	48.1	17.2	20.8	19.2	5.2	7.1	*11.3*	16.2	48	*62*	98	SE 4-5	SSE 4-5	S 2	9	9	10		● 3.
5	51.0	49.9	**44.9**	6.8	8.8	12.2	5.0	7.0	6.8	*4.8*	94	81	*47*	0	0	SSE 2-3	10	10	8	10.0	● 1.
6	52.9	56.6	59.4	8.4	9.2	11.0	6.4	6.2	7.3	5.5	76	84	56	SSW 4-5	SSW 4-5	SSW 2	9	9	7		
7	57.3	56.6	53.2	15.0	13.4	10.4	6.0	5.2	4.3	5.9	41	38	63	S 1	0	0	3	8	8		
8	56.0	56.3	55.3	11.0	14.2	9.2	5.0	6.4	5.4	7.3	65	45	84	S 3	0	NNE 1	6	6	2		
9	57.9	58.7	58.2	10.0	12.0	9.0	5.0	7.5	8.0	**4.2**	82	76	49	SW 1	NNE 1	0	8	4	7		
10	59.1	59.4	60.8	8.5	8.2	8.4	7.5	7.2	6.5	5.8	87	81	70	0	WNW 1	W 2	10	10	8	3.4	● 2.
11	60.7	60.7	58.8	12.8	*14.5*	12.0	5.8	6.5	*7.1*	4.5	59	*57*	43	SSW 1	W 2	ENE 1	10	10	9		
12	58.1	60.0	59.2	9.4	12.0	9.4	7.4	7.3	8.0	7.5	84	76	87	SSW 1	WSW 2	N 1	10	9	9	0.9	●0 1.
13	57.7	58.9	58.7	9.6	12.4	9.0	7.6	8.0	8.3	7.4	89	78	87	0	0	*0*	10	9	*9*	0.6	●0 1.
14	60.4	61.9	60.5	9.4	12.0	10.0	7.4	7.9	7.5	7.7	89	72	84	N 2	NNW 2	N 1	9	2	8		
15	56.7	54.9	56.6	11.2	15.0	11.0	7.2	8.4	9.4	8.8	85	74	90	NNE 2	NNE 2	SSW 3	*6*	7	10		●0 3.
16	59.2	58.6	56.3	9.8	13.4	10.5	7.8	8.1	8.8	7.2	89	77	75	SSW 2	N 1	N 1	10	*6*	*6*	3.8	●0 1.
17	53.4	53.5	53.4	20.2	19.8	16.0	10.2	11.0	8.7	9.4	62	51	69	ENE 2	ENE 2	ENE 1	6	10	10		
18	56.1	56.6	54.5	10.8	17.0	12.4	9.8	8.7	10.1	8.9	90	70	85	SSW 3	0	NE 1	10	5	10	1.3	●0 1. 3.
19	57.5	63.7	66.7	11.2	12.6	11.5	10.2	*8.2*	8.6	8.3	*85*	80	82	N 2	WSW 1	W 2	9	10	9		
20	70.9	**71.7**	71.4	13.8	15.8	14.0	7.8	7.1	8.7	9.5	60	64	80	0	NNE 2	NNE 2	4	2	10		
21	71.5	70.9	69.5	18.0	14.0	16.0	10.0	10.0	11.9	10.7	65	00	79	NE 1	NNE 1	NE 1	5	2	0		
22	71.1	70.9	70.0	23.0	**28.0**	18.2	10.0	9.7	10.8	11.6	47	39	75	NE 1	NE 1	NE 1	2	0	0		
23	70.2	69.7	68.5	18.4	19.2	15.2	12.0	11.8	10.1	**12.3**	75	61	96	NE 1	NNE 2	NNE 1	0	0	0		
24	67.0	66.2	65.1	17.0	18.2	14.0	10.0	11.5	11.9	9.9	80	76	84	0	N 1	N 3	0	0	2		
25	65.7	66.2	66.2	15.0	16.0	10.3	9.0	9.7	9.4	9.0	76	69	96	N 3	NNE 4	N 4	0	0	*10*		≡ 3.
26	65.9	64.8	63.3	11.5	13.0	11.0	*10.9*	8.5	9.6	8.6	85	87	87	N 3	NNE 3	N 3	2	0	0		≡0 3
27	62.5	61.3	59.1	10.4	12.0	11.0	6.9	8.0	8.6	8.6	85	83	87	0	NNW 1	NNE 1	5	6	*10*		≡0 2. ≡ 3.
28	56.8	57.0	56.1	12.2	13.4	11.0	5.2	9.1	8.6	8.6	87	75	87	NNW 3	NNW 2	NNE 3	2	8	9		
29	53.7	53.5	52.3	11.2	14.4	13.0	9.2	8.4	9.0	7.8	85	74	70	N 2	N 2	N 2	10	5	6	0.2	●0 1.
30	53.8	54.5	54.1	14.0	16.5	14.2	9.0	9.5	9.0	10.7	80	65	90	SW 2	W 1	0	8	2	0		
M.	759.7	759.9	759.2	12.6	14.5	12.2	7.6	8.2	8.6	8.3	76	70	77	1.7	1.8	1.6	6.3	5.8	6.6	47.0	

1876.

Brønø.

Breite = 65° 28′

Höhe über dem Meere = 10.m5

Juli.

Länge E. Greenwich = 12° 14′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.8	754.5	754.3	15.0	19.8	14.0	11.0	8.6	**13.9**	10.3	68	81	87		0 WNW	1 NNE 3	0	2	0		≡° 3.
2	52.3	52.2	54.1	**23.8**	23.6	14.0	8.3	7.9	8.9	9.8	35	41	82	SSW 3		0 N 1	6	3	4		
3	56.8	58.7	60.1	12 0	12.8	13.0	10.0	9.1	9.5	9.8	88	87	89	SW 2	SSW 1	0	10	10	6	14.6	● 1. 2.
4	59.4	56.2	54.5	13.8	15.0	14.2	**6.8**	8.6	9.2	10.4	73	72	87	N 2	N 2	0	4	7	9		
5	53.6	53.4	53.0	21.0	22.0	*15.5*	9.5	9.0	9.9	*8.5*	49	80	*64*	SSW 2		0	0	8	7	6	
6	50.5	53.4	53.8	20.0	14.0	11.4	10.0	9.6	11.2	8.3	55	95	83	SE 2	SSW 2	0	8	10	9	13.4	● 2.
7	56.0	57.8	56.5	13.0	13.0	12.2	8.0	7.3	8.1	9.7	66	73	93	SSW 3	W 2	0	9	6	2		
8	*54.5*	*53.5*	52.7	*12.2*	*16.8*	15.9	*10.7*	*8.6*	*11.0*	8.6	82	77	64	E 1	ENE 2	SE 2	1	1	6		
9	49.7	47.6	47.6	16.2	14.0	14.2	8.2	11.1	11.2	11.5	81	95	96	S 1	W 1	0	9	10	10	1.9	●° 3.
10	45.7	48.3	47.9	15.0	14.0	12.0	12.0	10.8	8.9	8.4	85	75	82		0 NW	2 W 1	10	8	10	5.2	●° 1. ☇ 11 p.
11	**42.8**	45.8	52.7	13 2	11.2	11.2	10.7	10.5	8.9	8.4	94	90	85	NE 1	W 4	W 3-4	10	10	10	18.3	● 2. 3.
12	58.6	58.9	53.3	10.4	13.0	11.0	8.4	6.6	7.3	*6.9*	70	66	*70*	WNW 3	NW 3	0	9	6	7	9.7	●° 1.
13	49.0	54.9	57.9	11.4	10.6	10.8	8.6	**5.2**	6.6	6.9	51	70	71	SE 2-3	W 3	WNW 3	9	10	10		●° 2. 3.
14	**63.1**	61.4	59.0	11.4	13.4	11.2	8.4	7.2	7.1	9.6	73	62	97	W 3	WSW 1	SSW 1	8	7	10		●° 3. ≡ p.
15	60.9	61.7	61.5	11.0	12.0	11.0	9.9	9.3	9.2	9.0	95	89	92	WSW 2	W 2	W 3	10	10	10		●° 1. 2. 3. ≡ p.
16	60.6	60.8	59.2	11.2	11.0	10.6	9.4	9.7	9.0	9.3	98	92	98	W 3	WSW 2	SW 2	10	10	10		●° 1. 2. 3. ≡ p.
17	53.7	52.6	53.1	11.8	11.6	10.0	10.0	9.8	9.9	8.4	96	98	92	S 2	SW 3	SW 3	10	10	10	35.0	●° 1. ● 2. 3. ≡ p.
18	50.0	51.0	51.9	11.0	11.6	10.0	9.6	8.6	9.7	8.4	87	96	92	SW 2	SW 3	W 1	10	10	9	1.2	●° 1. ≡ p.
19	54.5	56.5	57.6	12.0	15.6	12.0	8.0	8.9	9.6	9.2	86	73	89		0 WNW	1 0	8	5	5		
20	57.9	58.8	58.7	12.6	13.8	11.1	9.1	7.6	9.1	9.0	70	78	91		0 W	1 S 1	8	7	10		
21	57.1	58.5	59.7	11.2	12.8	11.4	9.7	8.4	8.7	8.3	85	80	83	SSW 3	W 4	WSW 3	10	8	10	5.1	●° 1. 3.
22	60.7	61.6	60.6	12.0	12.0	13.0	9.0	9.9	9.2	9.8	96	89	89	SW 3	WSW 3	0	9	10	7	1.0	●° 1. 2.
23	59.5	60.7	60.2	11.3	11.4	12 4	8.3	9.6	8.8	8.9	97	88	85		0 SW	2 SW 1	9	10	9	3.0	●° 2. ≡° 1.
24	57.9	58.2	57.9	13.2	12.6	11.4	8.7	9.5	10.1	9.3	85	93	93	S 2	SW 3	SSW 1	10	10	10	5.3	●° 2. 3. ≡ p.
25	57.0	56.8	54.7	11.0	12.8	10.8	10.0	8.1	8.2	9.2	82	75	73	SSW 4	SW 3	SW 2	10	8	10		●° 1.
26	50.8	49.7	48.8	11.2	13.8	11.0	9 5	7 2	6.9	7.1	73	59	73	SSW 3	SW 3	SW 2	8	7	9		
27	48.5	51.7	53.5	10.0	13.2	10.2	7.5	7.5	7.2	6.7	82	64	72	SW 3	W 2	W 2	10	6	8	8.0	● 1. 3.
28	53.6	51.7	48.7	11.6	15.0	10.5	7.5	6.6	7.4	6.8	64	58	72	SSW 2	NNW 1	NNW 2	3	3	2		
29	44.9	43.7	43.9	15.0	20.0	14.4	7.5	5.4	7.2	8.5	43	41	70	ENE 3	SSE 3	SSW 2	8	5	10		●° 3.
30	47.8	48.7	49.6	12.0	12.8	12.0	8.5	8.0	8.2	6.8	76	75	65	SW 4	W 3	S 1	10	6	8	3.4	●° 1.
31	50.5	50.8	49.7	13.2	17.0	14.6	10.2	9.5	9.0	10.2	85	63	83	S 3	S 1	0	10	9	9		
M.	753.9	754.5	754.4	13.2	14.3	12.2	9.2	8.5	9.0	8.7	76	76	83		2.1	2.1	1.4	8.2	7.5	7.9	125.1	

August.

1	742.9	739.4	743.5	19.4	**24.6**	10.6	12.6	9.5	9.5	8.6	56	42	91	SE 3-4	SE 4	S 4	8	4	10	8.0	●° 3.
2	48.6	53.1	56.7	10.4	12.0	10.2	*7.4*	8.7	8.4	8.1	93	82	87	S 4-5	WSW 3-4	WSW 3-4	10	8	10	1.0	●n. ●° 1. 3. ↙ n.
3	60.2	58.6	55.8	13.0	19.8	17.8	7.0	7.6	8.4	5.9	68	49	39	SE 2	ESE 1	SSE 2-3	5	6	7		
4	48.0	46.5	45.1	16.4	18.0	13.0	14.6	5.5	7.1	9.8	40	46	89	SE 4-5	SE 5	S 1	8	9	10	6.2	● 3.
5	43.9	46.0	46.9	13.0	14.0	11.0	9.0	8.6	8.0	9.8	77	67	00	S 2	SSE 2	SSW 4	9	9	10	11.9	● 3. ≡ p.
6	56.3	59.8	61.1	9.6	11.0	10.0	8.6	7.7	7.6	6.8	87	77	74	WSW 3	W 3	WSW 2	10	8	9		●° 1.
7	59.1	56.6	54.6	12.2	*14.5*	13.0	5.2	7.6	*9.9*	9.6	72	*81*	87		0	0 NNE 2	1	0	2		
8	56.8	57.8	59.4	12.0	12.8	12.4	8.0	10.2	10.0	9.7	98	91	91		0 SW	1 0	10	10	9	0.9	●° 1.
9	59.9	59.6	57.9	14.8	15.8	14.0	12.3	9.3	10.3	10.6	74	77	90		0 SW	1 0	9	10	9		●° 2.
10	55.4	58.1	59.9	11.6	11.8	10.8	11.1	9.4	7.6	7.5	94	74	77	SSW 4-5	S 2	SW 3	10	10	8	2.0	● 1.
11	60.0	58.8	58.8	12.0	13.0	11.8	10.0	7.7	9.1	9.3	74	82	91	S 1	SSW 2	SW 3	10	10	10		●° 2. 3. ≡° 1. 2. 3.
12	60.0	61.5	59.8	12.0	12.4	13.7	10.0	10.5	10.2	9.4	00	95	81	SW 3-4	WSW 4	SW 4	10	10	10		●° 1. 2. ≡ 1. 2. 3.
13	58.3	59.8	60.3	11.4	12.0	9.0	10.4	9.6	8.9	7.4	96	86	87	WSW 4	W 4	W 3	10	10	10	16.0	● 1. ●° 3. ≡ 1. 2. 3.
14	61.9	62.9	64.0	9.8	11.6	9.3	8.8	8.1	8.8	6.8	89	87	78	WNW 3	WNW 2	NW 2	10	7	9	0.2	●° 1. ≡ a.
15	65.9	67.0	66.8	10.0	12.8	10.0	8 0	6.8	7.5	6.8	74	68	74	NNE 1	NNW 2	NNE 3	9	2	2		
16	67.3	67.1	**67.9**	10.4	13.0	10.8	7.9	6.9	7.5	7.5	74	67	77	NE 1	NNW 3	NNE 2	9	2	7		
17	67.4	67.4	67.3	12.0	*14.0*	11.8	6.0	9.2	*9.5*	8.8	89	*80*	86		0	0 0	9	1	2		
18	66.9	66.9	67.7	14.0	11.8	10.4	6.5	8.7	8.8	8.4	74	86	91	SSW 2	SW 3	WSW 2	2	7	9		
19	67.2	67.0	65.7	9.9	11.2	11.0	5.9	8.5	8.7	8.3	94	88	85	SSW 1	SW 1	0	10	10	8		≡ a.
20	64.7	64.0	62.9	11.5	19.0	13.0	4.5	8.9	8.9	7.8	88	54	70		0 N	1 0	1	0	0		
21	58.5	57.9	57.5	15.6	20.0	10.6	7.6	9.6	**11.1**	9.2	73	64	97		0 S	1 0	0	0	10		≡ 3.
22	51.8	50.7	48.6	13.6	19.8	12.0	6.6	9.5	10.6	9.7	82	61	94	N 1		0 N 1	3	6	5		≡° 3.
23	44.5	42.8	39.8	17.0	19.2	17.0	9.0	10.4	10.7	10.1	72	64	70		0 NE	1 NE 2	9	8	8		≡ n.
24	37.7	**37.6**	**37.6**	16.2	16.4	12.3	8.2	8.2	7.3	7.8	59	52	73		0	0 0	5	2	6		
25	38.8	39.9	44.0	9.0	10.2	9.8	7.0	7.1	8.6	7.9	83	93	87	W 3-4	WSW 3	NNW 4	8	10	10	4.7	●° 2. 3.
26	50.1	50.9	49.9	8.8	9.8	8.2	6.8	5.3	4.7	**4.6**	63	52	57	N 3	NNW 3	N 3	5	8	8		
27	50.4	53.1	55.4	9.0	10.0	9.0	7.2	6.5	6.6	5.4	76	72	63	NNE 2	W 1	NNE 2	8	8	3	1.6	●° 1.
28	56.7	55.8	55.9	13.4	14.8	12.0	**3.2**	8.6	8.8	8.7	75	70	84	N 1	NNW 2	S 2	2	3	9	0.2	●° 3.
29	53.8	52.8	51.9	12.2	15.0	13.6	4.7	9.1	9.7	9.5	87	76	82		0 NNE	2 ESE 1	6	7	9	0.5	●° 3. <
30	49.8	49.5	49.3	16.0	19.0	15.2	6.0	8.5	8.9	7.5	63	54	58	E 2	E 2	0	6	4	9		
31	49.5	48.7	49.5	16.0	18.0	12.5	10.0	9.4	9.5	8.6	69	62	81	NE 2	NE 2	N 2	8	3	8		
M.	755.2	755.4	755.5	12.7	14.8	11.8	8.1	8.4	8.7	8.3	78	71	80		1.8	2.0	1.9	7.1	6.2	7.6	53.2	

1876.

Brno.

Höhe über dem Meere = 10.m5.

Breite = 65° 28′

September.

Länge E. Greenwich = 12° 14′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.9	749.7	749.7	12.0	12.8	11.4	10.0	8.9	8.7	8.8	86	80	88	N 3	N 3	N 3	7	7	6		
2	44.4	41.7	40.7	11.8	12.8	14.4	10.6	8.3	8.9	9.0	81	82	74	NE 2	0	WSW 2	10	10	9	7.0	●° 1. 2.
3	43.6	46.4	48.8	12.0	10.2	9.0	10.0	8.8	8.8	7.2	85	95	84	SW 3	WSW 3-4	SW 4	7	9	9	9.4	◍° 2. 3.
4	52.6	55.0	57.5	9.0	9.4	9.8	8.9	6.5	7.5	7.1	76	87	79	SW 3-4	SW 4	SW 3	9	10	9	1.0	◍° 1. 3. ● 2.
5	55.0	51.5	49.8	11.6	16.8	13.0	4.6	8.2	6.3	7.3	80	44	66	SE 1	SE 3	S 3-4	4	5	8		
6	45.7	45.9	44.7	12.6	17.2	15.0	11.6	8.6	**10.5**	6.4	80	72	51	SE 1	NE 1	NE 1	10	6	5		● 1.
7	42.7	41.6	42.7	15.4	17.4	11.8	11.4	8.9	9.8	9.1	68	67	88	SE 2	ESE 2	SSE 3-4	8	8	10	9.4	◍ 3.
8	48.0	48.7	49.5	12.2	14.8	11.2	8.2	8.8	8.8	8.9	84	70	90	S 2	NNE 2	NNE 2	6	1	2		
9	49.7	49.6	49.7	13.0	14.6	13.2	9.0	9.6	9.9	8.5	87	81	75	N 1	NNE 2	NNE 2	7	8	10	6.0	◍ 3.
10	48.9	47.4	47.9	15.4	15.8	13.0	8.4	9.7	7.4	8.3	75	56	75	N 1	ENE 4	E 3-4	8	8	8		
11	44.9	46.4	48.9	14.0	16.0	14.2	11.0	6.7	7.5	6.6	57	56	55	ENE 3-4	E 3-4	ESE 3-5	10	9	9		
12	51.7	53.5	55.3	14.0	15.2	13.0	10.0	6.7	7.5	8.0	57	58	72	ESE 3-4	SW 2	E 2	7	8	3		
13	55.8	55.6	56.4	14.0	17.0	12.2	10.0	6.7	7.4	6.9	57	52	65	E 1	SE 2	0	1	1	1		
14	56.9	57.6	58.3	13.0	17.8	12.8	9.0	7.3	6.9	7.2	66	46	66	E 1	E 2	0	8	1	1		
15	60.8	60.7	62.4	14.0	**19.0**	13.0	9.0	9.0	8.6	7.3	76	52	66	0	0	0	9	3	5		
16	62.0	61.5	60.1	14.0	17.6	11.5	11.0	7.0	6.3	8.0	59	42	80	ENE 1	NE 1	NE 1	8	3	4		
17	51.7	48.9	46.1	12.4	11.6	*10.0*	10.4	7.0	8.2	*7.0*	65	80	*76*	NE 3	NE 1	SE 1	9	10	9	7.2	● 1. 2.
18	43.0	42.9	42.9	12.4	14.8	10.8	9.4	7.7	7.9	9.3	72	63	97	NE 1	0	0	9	9	9		
19	45.2	48.0	52.8	11.0	9.4	8.8	10.0	9.3	7.9	7.8	95	89	92	0	NNW 3	0	10	10	10		◍° 1. ≡° 1.
20	55.1	56.8	60.0	9.0	9.0	8.0	7.0	7.4	7.6	6.6	87	89	82	SSW 1	W 3	0	9	10	9	3.4	◍° 2. ≡° 2.
21	63.9	**64.5**	64.4	9.0	9.2	9.0	7.0	7.2	7.3	7.0	84	84	81	SSW 1	WSW 2	N 3	10	10	10		
22	63.9	63.6	62.7	6.4	9.8	8.0	*6.8*	5.7	4.7	5.8	79	52	72	0	0	0	2	9	9	2.0	●
23	61.1	62.1	62.6	7.8	10.2	6.0	3.8	5.9	4.8	4.9	75	52	70	NNE 1	NNE 3	NNE 2	3	3.	1		
24	61.6	61.4	60.9	5.5	9.2	6.0	3.5	5.6	5.7	4.9	83	66	70	0	NNE 2	0	0	1	0		
25	58.5	58.4	57.4	5.3	9.5	6.6	2.0	5.3	4.9	5.6	80	55	71	0	NNE 2	0	2	1	8		
26	55.6	55.8	55.6	7.0	8.2	8.0	4.0	6.4	7.0	7.5	85	87	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.9	◍° 1. 2. 3. ≡° 2.
27	55.4	55.2	54.0	7.2	8.0	7.0	4.7	6.3	5.6	5.8	83	69	77	NNW 1	W 1	SW 2	10	9	10		
28	49.1	48.5	47.9	6.6	7.0	4.2	*4.6*	6.6	5.3	5.0	91	71	80	0	N 3	NNW 4	10	6	8	4.4	◍ 1.
29	43.8	45.5	46.2	1.6	3.2	2.3	**0.6**	4.6	4.6	**4.2**	89	80	77	W 2	NW 3	SSE 1	7	9	5	6.6	◍ ✱ 2.
30	**40.2**	40.8	41.8	4.0	5.2	6.4	1.0	5.3	5.4	5.1	87	81	71	0	WNW 1	NNW 4-5	8	8	5	3.4	● 2.
M.	752.0	752.2	752.6	10.4	12.3	10.0	7.6	7.3	7.3	7.0	78	69	76	1.4	2.0	1.9	7.3	6.7	6.7	63.7	

October.

1	746.7	749.4	753.5	6.4	7.0	4.4	2.4	5.0	5.1	4.8	83	69	77	NNE 5	N 4	NW 3-4	9	8	7	6.5	◍ 3. △ 3.
2	57.6	60.2	61.3	3.4	4.6	2.4	0.4	4.9	3.7	4.1	83	59	75	NNW 2-3	NNW 3-4	NNW 2-3	7	7	8		
3	58.5	59.3	60.3	6.4	7.4	6.0	*2.2*	6.1	6.2	3.9	86	80	56	SW 3	WNW 3-4	N 2	10	7	4	4.6	◍ 1.
4	61.8	62.7	61.4	6.0	6.4	3.0	4.0	4.9	4.7	3.7	70	65	66	WNW 3	N 1	NE 1	9	9	0		
5	57.5	57.8	58.9	4.0	8.2	4.8	1.5	4.9	4.6	4.6	64	57	71	ENE 2	E 1	E 1	2	3	7		
6	59.8	61.2	62.4	7.2	7.6	4.8	2.2	5.9	5.6	5.4	77	72	84	SW 1	NNE 2	0	10	9	0		
7	59.1	57.3	55.5	6.0	7.0	7.4	2.0	4.3	5.3	5.1	62	71	66	ENE 1	SE 2	ESE 3	4	9	6		
8	47.7	46.3	45.7	8.0	9.2	9.2	2.0	6.0	**8.4**	**8.4**	75	98	98	0	SW 3	SW 3	10	10	10	16.4	◍° 1. ● 2. 3. ≡ 1. 2. 3.
9	47.1	49.0	50.5	6.0	8.0	3.8	5.5	4.3	4.7	3.3	62	59	54	N 4	NNE 3	NE 2	7	2	0		
10	48.3	46.9	44.9	2.0	4.2	3.0	1.0	4.7	**2.5**	3.2	89	40	57	E 1	ESE 2	SSE 4	0	3	9		
11	38.4	38.2	40.0	5.6	7.0	6.6	1.1	4.9	5.3	5.6	73	71	71	NE 3	0	0	9	9	9		
12	30.0	29.1	32.4	8.6	10.8	8.8	4.1	6.3	6.3	7.3	76	65	87	SSE 4	S 3	SW 4	10	8	10	11.4	● 1. 2.
13	49.5	54.7	55.9	6.0	6.0	1.8	4.0	3.3	5.7	4.1	47	82	78	WNW 4	WNW 4	0	6	6	2		
14	46.5	47.0	50.0	5.0	*5.7*	3.2	*3.3*	4.5	*5.1*	3.6	69	*74*	63	NE 3	NE 2	NE 1	6	5	10		
15	51.8	52.3	53.3	3.4	3.8	5.0	2.4	3.5	5.2	5.5	60	87	84	NE 1	0	0	8	10	3		◍° 2.
16	59.2	61.6	64.5	7.0	9.0	7.0	*5.4*	6.8	6.7	5.6	91	78	75	0	S 2	0	9	9	4	5.8	◍ 1.
17	65.4	65.0	64.4	7.0	8.4	7.2	5.0	4.5	4.7	5.2	61	57	69	S 2	ESE 1	0	3	4	2		
18	63.4	62.5	63.4	8.4	**11.6**	9.0	*7.4*	5.6	6.3	5.2	67	62	61	E 1	0	0	2	5	2		
19	64.7	62.7	63.4	7.5	10.0	9.0	4.5	6.1	7.0	4.6	79	76	53	0	0	SE 3	2	3	3	6.3	◍ *n.* ◞ *n.* SW.
20	63.9	67.2	70.5	6.4	5.0	4.0	5.9	5.7	4.9	4.1	79	75	67	NW 3	NW 3	N 3-5	9	8	8		
21	**73.4**	73.2	73.2	4.8	6.0	5.6	3.8	4.6	5.5	5.1	71	79	75	0	S 1	0	9	10	10		
22	71.4	71.4	71.0	6.0	8.0	7.0	3.0	4.9	5.8	6.4	70	72	85	0	SSE 2	SSW 3	3	9	10		◍° 3.
23	69.8	69.9	70.2	8.2	8.0	8.0	5.2	7.2	7.3	6.9	89	92	86	WSW 2	WSW 3	W 1	10	10	10	3.4	◍° 1. 2. ≡° 1. 2. 3.
24	70.5	69.8	69.5	6.4	8.4	5.6	*7.0*	6.8	*6.0*	5.1	94	*73*	75	0	N 1	0	5	3	5		
25	68.7	68.4	68.6	5.4	6.4	6.8	4.4	4.8	4.7	5.2	72	65	71	0	S 2	0	4	8	9		
26	68.6	67.2	65.2	6.4	8.2	8.2	3.9	4.7	4.6	3.0	65	57	37	0	S 1	0	5	9	10		
27	60.6	59.9	58.4	7.4	7.2	8.2	5.4	6.2	6.7	7.2	80	89	89	S 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10		●° 1. 2. 3. △
28	49.8	48.0	44.2	7.2	6.4	5.8	5.2	7.4	6.8	6.1	98	94	88	SW 4	WSW 4-5	SW 4-5	10	10	10	20.0	●° 1. 2. 3. △
29	36.7	37.6	36.4	4.6	2.6	1.2	3.6	4.1	4.0	3.9	65	72	78	SW 3-4	WNW 3-4	W 4-5	9	9	7		△
30	29.8	**26.1**	35.2	3.0	5.0	4.0	-0.5	4.7	4.7	4.1	83	72	67	W 3-5	NW 3-5	N 4-5	9	*8*	8		●° 3. △
31	40.2	44.7	50.0	4.4	4.0	2.4	**-1.1**	5.4	4.9	4.5	87	80	82	N 4-5	N 5	N 4-5	10	10	8	9.4	●° 1. 2. 3. △
M.	755.4	755.7	756.6	5.9	7.0	5.6	3.4	5.3	5.5	5.0	75	72	72	2.1	2.2	1.9	7.0	7.4	6.5	83.8	

1876.

Brønø.

Breite = 65° 28'

Höhe über dem Meere = 10.m5.

November.

Länge E. Greenwich = 12° 14'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.5	754.2	750.1	-1.4	-1.0	-1.0	*-0.2*	3.6	3.6	3.6	88	84	84	0 S	1 SSW	2	10	9	10		✱° 1. ✱ 3.
2	51.0	47.0	**45.1**	-1.5	2.0	-2.2	-2.0	3.6	5.2	3.2	86	96	83	NW 3	WNW 3-4	0	9	10	10		✱° 1. ✱ 3.
3	54.6	56.5	57.9	4.0	2 4	2.8	-2.4	4.9	4.0	3.3	80	74	59	N 3	WNW 3	NNW 4-5	1	10	6	13.5	✱° 2.
4	60.5	62.6	64.2	1.0	-0.8	-2.8	-0.5	4.0	2.8	2.4	81	66	66	N 2		0	6	3	1		
5	60.9	58.8	60.5	-2.6	-0.8	-2.0	-4.1	2.3	2.7	2.3	60	62	60	E 1	E 1	0	6	5	2		
6	65.5	67.6	70.6	-4.8	-4.5	-5.4	*-4.1*	2.3	1.5	1.8	71	47	61	E 1	E 1	E 1	2	2	0		
7	73.0	74.7	77.4	**-7.0**	-4.2	-4.0	*-6.4*	1.7	2.1	2.4	65	64	73	E 1	NE 2	0	0	1	1		
8	**80.0**	79.8	79.0	-5.4	-4.0	-6.0	-6.4	1.8	1.7	1.6	61	50	54	E 1	E 2	0	2	0	1		
9	76.0	73.1	70.3	-5.8	-5.0	-3.0	-6.8	1.8	1.8	3.3	60	57	89	E 1	0 S	1	9	8	10		
10	60.4	58.0	57.9	-2.8	-3.0	-4.0	-5.8	2.9	2.6	2.4	79	72	73	NE 3	SE 3	SE 1	10	9	6		
11	56.0	58.6	60.9	0.7	1.8	1.0	-4.3	4.0	4.5	4.6	82	85	92	S 1	S 1	S 4	9	9	10		
12	64.7	64.9	64.4	1.8	1.6	1.4	0.8	4.0	3.6	3.4	77	71	66	SE 1	SE 2	S 1	9	3	5		
13	60.4	57.4	56.8	-1.4	-1.6	-3.2	-1.9	3.3	2.6	2 8	80	64	78	NE 0	SE 1	0	10	10	10		✱° 2. 3.
14	57.9	59.7	62.6	1.0	2.0	1.0	*-2.4*	4.6	4.3	4 0	92	82	81	S 3	SSW 3	0	10	10	3	10.0	●° 2.
15	65.4	63.5	60.2	-1.0	1.2	2.8	-3.0	3.4	3.9	3.0	80	78	52	NE 1	E 1	SE 4-5	3	5	8		
16	56.5	58.1	61.5	2.2	2.0	2.2	-1.8	4.0	4.9	3.8	75	93	72	0	0	NE 1	9	10	9		
17	68.2	70.7	71.5	-1.6	-0.7	-3.8	-2.6	2.9	3.3	**1.4**	72	77	42	NE 2	E 3	E 2	3	2	0		
18	69.9	68.8	67.9	-3.0	0.6	0.0	-4.5	2.7	3.3	3.4	74	68	74	ENE 3-5	E 2	0	0	7	3		
19	63.4	61.1	58.5	-0.6	1.0	1.0	-4.6	3.6	4.0	4.0	81	79	81	0	0	0	10	9	5		
20	57.8	56.3	56.3	*0.2*	-0.8	1.2	*-0.2*	*3.6*	3.5	3.9	78	81	78	0	SE 1	S 3	5	8	10		
21	59.4	61.5	63.5	2.0	1.0	-0.6	0.5	3.4	3.2	4.1	64	65	92	NW 4	NW 3	NW 3-4	8	8	9		✱° 1. 2. 3.
22	65.5	63.2	63.3	0.6	2.2	5.2	-1.4	3.4	4.2	6.2	71	79	94	S 2	S 3	SW 3	10	10	10		
23	62.5	60.6	59.7	5.2	3.8	2.2	3.0	5.4	5.2	5.2	81	87	96	S 3-4	S 3	SSW 4	10	10	10	55.8	●°. 2. ● 3.
24	60.0	60.9	62.9	6.0	**6.8**	6.4	3.0	6.7	**7.0**	**7.0**	96	94	98	SSW 3-4	SW 3	SW 3	10	10	10	3.2	●° 2. ● 3. ≡ 1. 2. 3.
25	64.2	62.9	59.8	5.4	4.2	3.0	2.4	6.3	5.0	4 7	94	80	83	SW 3		0	10	10	8		
26	55.1	52.9	50.8	3.2	3.4	2.4	1.7	3.6	3.3	3.4	63	50	63	0	SSE 1	0	5	3	0		
27	47.5	46.9	46.2	4.0	3.2	1.6	2.0	3.9	4.4	3.8	64	76	75	S 1	E 1	E 1	10	8	5		
28	46.7	46.3	47.0	1.0	-0.4	0.0	0.0	4.0	3.5	3.7	81	78	81	E 1	0	0	6	2	7		
29	46.0	**45.1**	45.9	-1 0	-1.8	-3.0	-1.5	3.5	3.4	2.7	82	84	74	0	0	0	2	2	2		
30	46.1	46.5	49.3	-2.2	-0.7	-2.2	-4.2	3.1	3.6	3.2	79	83	83	NE 1	0	0	10	10	0	0.0	✱° 1.
M.	760.4	759.9	760.7	-0.1	0.3	-0.3	-1.9	3.6	3.6	3.5	77	74	75	1.6	1.5	1.3	6.8	6.8	5.7	82.5	

December.

1	749.9	749.9	751.1	0.4	-0.4	-2.0	-3.6	3.7	3.3	3.1	78	74	80	S 1	NE 2	0	9	9	9	3.2	✱ 1.
2	51.1	52.2	47.9	-5.3	-5.6	-2.8	-5.8	1.8	2.1	2.9	59	70	79	NE 2	0 S	3	4	6	8		
3	49.9	51.8	53.6	-1.0	-2.6	-4.4	-3.0	2.9	3.2	2.5	69	85	77	N 4	NE 3	0	9	9	1		
4	50.1	50.4	48.9	-5.0	-3.0	-3.0	-6.0	2.4	1.5	1.3	76	40	36	ENE 2	E 2	E 2	1	10	0		
5	47.1	46.9	46.7	-2.8	-1.2	1.2	-5.8	2.5	2 1	3.3	68	50	65	NE 4-5	E 4-5	SE 4-5	2	2	8		
6	48.1	48.7	47.3	-0.2	0.8	0.8	-1.4	*3.1*	3.9	3.3	*68*	80	68	ENE 4-5	E 3-4	E 3-4	4	6	3		
7	48.1	48.6	49.5	1.2	1.5	0.2	-0.8	3.8	3.7	3.6	75	72	78	E 3-4	ESE 4	SE 3-5	7	8	9		
8	51.3	53.5	54.6	0.8	1.6	2.0	-0.7	3.3	3.1	3.4	68	59	64	E 3	ESE 3	E 1	3	8	4		
9	52.3	50.4	49.7	2.2	**3.0**	2.2	0.2	3.3	3.2	3 8	61	57	72	S 2	E 4	E 3	6	4	2		
10	51.0	53.2	56.8	2.4	-0.6	-0.6	1.4	3.7	3.5	3.1	68	79	70	SE 3	E 1	E 1	3	2	3		🜳 p.
11	61.5	62.3	63.4	-2.0	-3.9	-4.2	*-1.1*	2.3	2.7	2.0	60	80	59	NE 2-3	0	NE 1	*2*	2	1		
12	61.9	60.4	59.7	-4.2	-2.2	-3.6	-5.2	1.8	2.2	2.2	55	57	65	ESE 3	E 3	E 3	2	2	1		
13	59.0	59.4	61.4	-4.0	-4.4	-6.0	-5.0	1.8	1.8	1.6	55	54	54	E 1	0	0	2	1	0		🜳 o p.
14	64.2	64.1	65.3	-6.0	-5.0	-5.5	-7.0	1.8	1.8	1.7	61	57	58	0	0	0	0	0	0		
15	65.3	66.4	66.5	-7.0	-5.2	-4.0	-8.5	1.8	1.9	3.2	68	61	95	0	0	0	0	0	5		
16	67.2	65.9	65.7	-1.3	-0.6	-0.4	-4.3	3.9	4.1	3.8	94	92	85	0	*0*	0	10	*9*	9		✱ 1.
17	62.6	60.8	58.5	0.0	1.0	0.8	*-1.0*	**4.4**	4.2	3.7	96	85	77	0 S	2 S	1	10	10	10	12.7	✱ 1.
18	56.6	57.3	57.6	-3.8	-5.0	-7.0	*-2.5*	2.5	2.1	1.5	73	69	57	*SSW 1*	0 NE	2	*10*	10	2		🜳 p.
19	59.9	62.1	64.7	-10.0	-11.0	-13.6	*-9.2*	1.3	0.9	0.7	61	48	43	NE 3	NE 4-5	NE 1	2	2	0		
20	65.6	63.4	62.6	-12.2	-9.0	-8.6	-14.2	0.9	1.1	1.3	51	51	58	*SSE 2*	NE 1	0	0	8	9		
21	66.3	66.7	**68.2**	-10.2	-12.8	-14.5	-11.2	1.2	1.1	1.1	60	65	78	NE 1	S 3	E 2	0	2	0		
22	65.5	65.1	64.2	-16.0	-15.0	-15.0	-17.0	0.8	**0.6**	0.8	62	46	55	NE 2	NE 2	E 4	1	1	0		
23	61.2	60.9	59.9	-13.0	-13.0	-12.2	**-18.0**	0.8	0.9	0.7	49	52	40	0	0	0	1	0	0		
24	58.6	58.9	59.8	-12.0	-10.5	-11.8	-15.0	1.5	1.2	1.7	85	60	93	NE 1	NE 1	0	3	3	0		
25	62.2	62.1	60.8	-6.1	-6.0	-2.0	-12.1	2.2	2.1	3.5	77	74	90	0	0	SW 4-5	6	9	10		✱° 1. 3. ✱ 2.
26	57.3	54.0	55 5	0.8	0.6	1.4	*-0.8*	2.5	4.2	3.6	51	89	71	SSW 4	WSW 3	W 4	10	10	8		✱° 2. < p.
27	59.0	60.1	59.4	0.0	-1.0	0.8	-2.5	*3.2*	3.3	4.1	*69*	76	85	W 1	0 S	2	*8*	9	10		
28	51.7	48.7	44.3	-0.2	-2.4	-5.0	-2.2	2.0	3.0	2.1	45	79	66	E 2	SE 3	NE 3	1	7	5		
29	40.6	42.5	43.5	-2.8	-3 4	-3.0	-5.8	3.4	3.1	3.5	92	87	96	0	0	0	9	7	8		✱° 3.
30	44.9	44.8	43.5	1.0	1.0	-1.0	-4.0	4.0	4.0	3.4	81	81	80	WSW 2	WNW 3	N 3-4	9	7	2		✱° 1.
31	42.0	40.7	**38.9**	-3.0	-5.6	-6.2	-5.0	2.7	2.5	2.2	74	82	79	NNW 2	0	0	9	8	3	14.8	✱ 1.
M.	755.9	755.9	755.8	-3.8	-3.9	-4.1	-5.7	2.5	2.5	2.5	68	68	70	1.8	1.7	1.8	4.6	5.5	4.2	30.7	

1876.

Bodø.

Höhe über dem Meere = 10.m0.

Breite = 67° 17'

Länge E. Greenwich = 14° 24'

Januar.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	743.8	748.1	748.7	0.5	-1.6	-0.4	0.4	3.8	3.6	3.8	80	88	85	SSW 2	ENE 4	ENE 3	8	10	6		✳ 2.
2	53.9	60.3	62.3	-1.0	-0.4	1.0	-2.1	4.1	3.8	4.6	96	85	92	ENE 3	SSW 2	ESE 2	10	9	4		✳ 1. 2.
3	67.8	68.7	69.8	0.2	0.0	-0.4	-0.3	4.5	4.3	4.3	96	92	96	ESE 3	ESE 2	ESE 2	7	8	10	20.8	✳ 3.
4	70.9	71.2	70.3	0.0	-1.2	-1.6	-2.2	4.4	3.9	3.3	96	92	80	ESE 2	ESE 3	ENE 2	10	1	3		
5	66.9	63.6	63.2	1.4	1.2	2.6	-0.8	3.7	3.8	3.1	72	75	55	ENE 2	ENE 2	ENE 2	7	7	8		●n.
6	73.3	73.6	78.4	4.6	3.6	3.0	-3.3	5.3	4.7	4.7	84	80	83	SSW 3	SSW 3	ESE 1	10	10	10		
7	78.8	**79.1**	77.8	4.0	3.4	3.6	2.4	4.9	4.1	4.7	80	70	80	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10		
8	75.8	75.9	75.1	3.6	4.0	3.0	3.2	4.9	4.3	4.1	83	70	73	SSW 3	SSW 3	SSW 2	8	7	7		
9	68.4	66.2	62.3	-0.4	4.6	4.6	-0.6	2.8	4.3	4.1	63	68	65	ENE 2	ESE 3	SSW 4	0	4	8	28.7	
10	63.9	68.3	66.6	1.6	1.6	1.4	-0.8	3.6	3.6	3.5	69	69	84	WNW 4	W 3	SSE 2	9	6	5		●n. ⊼n. ⸗n. SSW.
11	59.7	58.5	57.5	3.0	5.6	4.2	0.4	3.8	5.8	5.6	68	85	90	SSE 3	SW 4	SW 5	8	7	10		
12	58.6	58.9	60.8	3.2	4.0	2.0	3.0	5.4	5.2	4.9	93	85	93	SSE 2	S 3	WSW 3	10	10	10	13.0	● 1. 2. 3.
13	68.1	70.3	69.3	0.6	1.6	0.9	0.0	3.3	4.0	3.0	68	78	64	W 2	SW 2	SW 2	10	8	9		
14	58.3	56.0	57.7	4.4	3.4	3.2	0.4	4.5	2.8	3.1	71	49	53	SSE 3	WSW 5	WSW 5	10	10	10	16.6	● 2.
15	55.2	53.6	53.0	1.6	0.0	-0.1	0.0	3.8	4.5	4.3	75	98	94	WNW 5	WSW 2	NNE 3	10	10	10		● 1.
16	38.9	33.7	33.1	-2.0	-0.4	-2.0	-2.4	3.3	4.4	3.6	84	98	92	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10		● 1. 3.
17	**30.0**	39.9	49.0	-0.6	-2.4	-0.1	-2.4	4.2	3.2	4.5	96	83	98	ENE 2	NW 3	NNW 4	10	10	10		✳ 1.
18	52.3	52.0	48.4	-4.2	-4.1	-4.5	-5.0	3.0	2.2	2.6	91	66	79	NE 3	NE 2	NE 3	1	8	2		
19	50.3	50.3	49.2	-6.0	-7.4	-6.2	-8.0	2.1	2.1	2.0	74	83	69	ENE 2	ENE 2	E 2	6	6	6		
20	35.6	33.0	31.4	-6.4	-6.6	-6.6	**-8.8**	2.6	2.0	2.0	95	73	73	E 5	E 4	E 4	8	8	8		
21	30.2	33.1	37.8	-4.6	0.6	-1.4	-7.0	2.0	3.3	4.0	63	68	96	ENE 3	SW 3	SW 3	8	10	6		
22	44.0	49.0	53.0	-4.0	-6.4	-6.6	-4.8	2.9	2.2	**1.7**	87	79	63	ESE 3	ESE 3	ESE 4	2	6	10		
23	49.7	49.0	48.5	-5.6	-6.0	-5.6	-6.2	2.2	2.1	2.4	75	74	80	ENE 4	ENE 4	ENE 4	6	8	10		
24	32.4	32.5	35.3	3.9	3.6	4.4	-5.9	3.4	4.7	3.5	56	80	56	ESE 3	SSW 3	WSW 4	10	5	8		
25	50.0	52.6	43.5	4.2	3.2	1.2	3.6	3.6	4.2	4.8	58	73	96	W 4	SW 4	SSW 5	8	10	10	35.8	● 3.
26	52.5	55.5	55.2	2.4	1.6	1.4	2.0	5.1	5.0	5.0	93	96	98	SSW 1	NNE 2	ENE 2	10	8	8		
27	56.3	56.4	55.5	6.2	**6.6**	6.4	4.4	6.4	6.2	**6.8**	90	85	94	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	8	11.5	● 1. 3.
28	54.3	51.3	52.1	4.6	5.2	-0.3	4.2	6.1	6.4	3.7	97	97	00	SW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10		● 1. 2. 3.
29	55.1	57.5	62.1	4.8	0.4	0.4	2.5	5.4	4.1	4.1	84	87	87	SW 4	WNW 4	WSW 2	10	10	6		
30	62.9	61.5	59.6	0.4	0.4	0.4	-0.2	4.1	4.1	4.1	87	87	87	ENE 2	ENE 1	ENE 1	8	10	10		● 1.
31	58.4	55.6	53.0	0.6	4.6	5.2	0.2	4.7	2.2	6.0	98	35	90	ESE 1	SSE 1	ESE 1	10	5	10	9.5	● 3.
M.	755.4	756.0	756.1	0.7	0.7	0.4	-1.1	4.0	3.9	4.0	81	79	82	2.9	2.9	2.9	8.2	8.1	8.2	135.9	

Februar.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.8	757.2	753.9	4.6	**7.0**	5.4	2.8	5.7	**6.4**	6.3	90	85	94	ESE 3	SSE 3	ESE 2	10	10	10		● 1. 2.
2	51.4	49.5	49.1	6.0	6.2	4.6	3.4	6.1	5.4	6.2	88	76	98	E 1	SW 2	SW 2	7	7	8		
3	46.2	41.4	40.7	2.2	4.1	2.3	1.1	5.2	4.2	4.5	96	69	79	SW 1	SW 2	SSW 3	10	8	10	7.5	● 3.
4	43.6	47.9	52.6	2.0	3.0	3.0	1.8	4.9	5.1	5.1	93	90	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10		
5	59.5	62.6	64.4	3.6	1.4	-1.0	1.4	4.3	4.1	3.4	73	82	80	NW 2	WNW 2	ESE 2	7	8	7		
6	64.8	64.8	64.4	-1.6	-1.6	0.0	-3.6	3.5	3.5	3.2	86	86	71	ESE 2	ESE 2	ESE 2	6	6	10		
7	66.9	67.1	63.3	2.6	3.4	3.3	0.0	5.3	5.4	5.5	96	93	95	SSW 3	SSW 2	SSW 2	10	10	7	6.2	●op. ● 1.
8	66.4	66.6	65.8	2.0	0.2	-2.2	1.6	4.0	4.6	3.7	75	98	96	SSW 2	E 2	E 2	0	0	2		
9	62.9	62.0	61.8	-0.6	0.4	1.2	-4.2	4.2	4.4	4.8	96	92	96	E 2	ESE 2	SW 3	7	7	8		
10	62.5	64.6	61.3	1.8	2.0	-1.0	-0.8	4.9	3.4	3.4	93	64	80	NNW 2	NNW 2	SW 2	10	6	7		
11	67.4	69.9	70.2	-2.6	-2.6	-4.0	-3.2	2.6	2.6	2.6	68	70	77	ENE 2	ENE 2	ENE 2	2	0	0		
12	71.5	**71.9**	70.5	-6.6	-5.0	-6.0	-5.6	2.0	2.1	1.7	73	66	59	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	0		
13	69.1	69.0	68.3	-5.0	-4.4	-5.6	-6.4	2.3	2.5	2.4	74	77	80	ENE 2	ENE 2	E 2	0	0	0		⩊2p.
14	67.6	66.6	66.3	-5.2	-4.3	-5.4	-6.2	2.5	2.2	2.1	80	66	71	E 2	ENE 2	ENE 2	6	0	0		
15	62.6	60.2	58.0	-6.4	-4.6	-5.6	-7.6	1.9	2.2	2.4	69	67	80	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	1	0		
16	53.0	51.3	50.2	-8.0	-6.2	-6.4	-8.6	2.0	2.0	1.9	83	69	69	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1	1	1		
17	49.9	50.4	48.2	-5.6	-4.4	-7.0	-7.9	1.9	2.2	1.7	65	68	65	ENE 2	ENE 2	ENE 3	0	1	0		
18	44.2	40.5	36.7	-8.2	-7.6	-7.5	-8.9	1.8	2.1	2.5	76	83	97	ENE 4	ENE 3	ENE 5	7	10	10		✳ 3.
19	29.1	28.3	**25.4**	-5.2	-3.5	-3.2	-9.0	2.5	2.5	2.5	80	72	70	ENE 3	ENE 2	SSW 3	10	10	10		
20	29.8	34.3	36.2	-2.4	-5.8	-6.6	-4.8	2.7	2.0	2.3	71	68	84	W 4	W 4	W 4	10	10	10		✳ap.
21	41.2	42.6	42.4	-5.0	-4.8	-4.4	-8.2	2.7	3.0	3.1	86	95	95	SSW 3	ENE 2	ESE 2	10	10	10		✳ 2. 3.
22	33.9	32.1	33.4	-3.0	0.0	-2.4	-5.0	3.5	4.6	3.7	96	00	96	ENE 2	SW 3	0	10	10	10	43.6	✳ 1. 2.
23	37.6	42.1	43.5	-2.0	-2.2	-3.2	-3.0	3.1	2.3	2.6	80	59	72	NNW 3	NNW 3	SW 3	7	2	1		
24	44.9	45.1	46.5	-6.4	-5.0	-6.6	-7.6	2.2	2.3	2.3	79	74	84	NNW 3	NNW 3	ENE 3	6	10	2		
25	45.7	45.8	51.5	-6.4	-3.8	-6.6	-7.3	2.6	2.7	2.0	95	80	73	NNW 2	NNW 3	ENE 4	8	10	2	4.3	✳ 1.
26	54.5	56.3	56.3	-7.2	-4.4	-5.8	-8.2	2.0	1.8	1.6	78	56	55	ENE 3	ENE 2	ENE 2	1	10	10		
27	56.5	56.6	56.6	-7.8	-6.2	-9.4	-8.2	1.6	1.9	1.4	63	66	62	ENE 2	ENE 2	ENE 2	2	1	1		
28	58.1	60.9	63.1	-11.4	-8.2	-8.6	**-12.6**	**1.2**	1.6	1.6	64	65	70	ENE 2	ENE 2	ENE 3	2	0	2		
29	63.4	63.3	61.3	-8.0	-4.0	-5.2	-12.0	1.9	2.2	2.1	77	64	68	ENE 3	ENE 2	ENE 3	0	2	1		
M.	753.8	754.2	753.9	-3.1	-2.1	-3.3	-4.7	3.1	3.1	3.1	81	76	80	2.3	2.3	2.4	5.5	5.5	5.1	61.6	

1876.

Bodø.

Breite = 67° 17′

Höhe über dem Meere = 10.m0.

März.

Länge E. Greenwich = 14° 24′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.1	751.8	751.6	-6.8	-4.4	-5.6	-8.6	2.6	2.5	2.4	94	77	80	ENE 4	E 3	ENE 3	2	2	0		
2	48.2	47.5	46.5	-7.6	-6.2	-6.8	-8.4	1.9	2.0	2.0	75	69	73	ENE 3	ENE 4	ENE 3	1	2	0		
3	47.2	47.1	47.6	-6.0	-3.5	-5.8	-8.3	2.3	2.7	2.3	79	76	80	ENE 3	ENE 2	ENE 3	0	2	2		
4	41.1	40.4	39.4	-5.4	-2.8	-2.4	-6.1	2.4	3.1	3.0	78	83	79	ENE 3	E 5	ENE 4	0	6	8		
5	38.2	39.5	41.4	0.2	1.2	0.8	-0.3	4.0	3.5	3.6	87	68	75	E 4	E 4	E 4	10	8	8		
6	40.0	39.5	40.5	0.8	**2.3**	-2.3	0.0	3.5	3.5	3.0	71	65	77	E 4	E 3	ENE 4	8	0	2		
7	39.4	40.5	40.6	-3.0	-3.0	-4.2	-3.7	2.5	2.6	2.7	68	72	81	ENE 5	ENE 4	E 4	1	2	0		☔p.
8	41.1	41.2	40.0	-5.2	-5.2	-7.4	-5.9	2.1	2.2	1.7	68	71	67	ENE 4	ENE 3	ENE 4	7	0	2		☔p.
9	36.1	35.3	34.2	-8.0	-3.0	-5.0	-9.0	**1.6**	2.4	2.0	65	66	64	ENE 3	ENE 3	ENE 3	2	1	0		☔p.
10	33.2	33.1	34.0	-5.0	-1.4	-3.2	-8.4	2.4	2.7	2.5	76	66	70	ENE 3	ENE 2	ENE 2	2	4	1		☔p.
11	33.5	37.0	35.9	-4.2	-1.4	-4.2	-4.4	2.5	3.0	2.5	75	72	75	ENE 2	E 2	E 2	2	10	3		
12	32.4	30.8	30.0	-1.4	1.0	-1.2	-4.4	2.6	3.6	3.9	62	72	92	E 3	NNW 1	0	10	10	10		✶3.
13	30.0	30.4	31.9	-0.8	0.0	-2.6	-2.4	3.7	3.6	3.4	86	78	89	WSW 2	WSW 2	WSW 3	8	10	10	5.9	✶ap 3.
14	33.0	33.9	32.5	-3.8	-1.6	-4.8	-5.4	3.1	2.5	2.2	91	62	69	E 2	E 2	E 3	4	6	2		☔p.
15	28.0	26.2	22.9	-3.6	-0.8	-1.0	-5.2	2.5	2.9	3.1	74	68	73	ENE 3	ENE 3	ENE 3	6	10	8		
16	**22.6**	24.2	25.4	-0.6	1.4	-1.6	-3.5	3.6	3.8	3.9	81	74	96	N 2	NNW 2	0	8	10	10		☔2p.
17	28.1	31.9	33.7	-1.6	-0.5	-3.6	-4.0	3.4	4.0	3.0	84	90	87	ENE 2	ENE 2	E 2	10	4	5		
18	38.9	42.4	48.4	-3.4	1.0	1.6	-5.1	3.4	4.0	3.6	95	81	69	ENE 2	NNW 3	NNW 3	8	6	8		
19	53.1	56.1	57.2	0.6	1.1	-3.0	-3.5	3.6	3.6	2.4	75	72	66	NNW 2	NNW 2	NE 2	8	8	3		
20	57.3	58.1	58.7	-4.4	-1.0	-4.8	-6.4	2.2	3.1	2.1	68	73	67	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	1		
21	57.5	57.6	58.4	-5.0	-2.4	-1.0	-5.8	2.1	3.5	3.8	69	92	88	ENE 2	E 3	WSW 3	7	8	10	7.3	✶2. 3.
22	57.1	56.1	55.8	-1.5	-0.6	-3.6	-4.1	3.2	3.1	2.4	78	70	69	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	7	1		☔p.
23	55.1	55.0	56.2	-5.1	-1.8	-5.0	-5.6	2.4	3.0	2.4	78	76	76	ENE 3	ENE 3	ENE 2	0	0	0		☔p.
24	58.2	59.1	**59.5**	-6.0	-3.6	-4.0	-7.8	1.9	3.0	2.9	64	87	87	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	7	8		
25	56.4	55.1	53.0	-0.2	1.0	0.8	-5.9	4.0	4.2	**4.8**	89	85	98	SSW 3	SSW 4	WSW 4	10	10	10	28.8	✶1. 2. 3.
26	52.6	53.3	54.4	1.2	-0.6	-1.3	0.0	3.5	4.3	4.1	68	98	98	SSW 3	SSW 2	ESE 3	10	10	10	21.7	✶2. 3.
27	54.0	55.1	54.0	-1.0	-1.0	-2.4	-2.5	3.8	2.9	3.7	88	69	96	ENE 3	E 2	SSW 2	8	7	10	7.6	✶oa. ✶3.
28	52.2	52.9	53.3	-2.2	-2.0	-5.6	-4.3	2.9	3.3	2.4	75	84	80	WNW 3	NNE 3	ENE 2	5	8	2		☔p.
29	56.7	58.8	59.2	-6.4	-4.0	-7.0	-8.8	2.2	2.4	1.9	79	71	70	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	0		☔p.
30	61.0	60.3	58.4	-7.8	-4.6	-5.6	**-9.2**	1.8	2.3	1.9	72	72	65	ENE 3	ENE 4	ENE 4	0	0	2		☔p.
31	56.1	57.0	58.4	-3.8	-2.2	-6.5	-8.8	2.8	2.8	2.1	82	71	76	ENE 3	ENE 2	ENE 2	10	0	0		☔op.
M.	744.9	745.4	745.6	-3.5	-1.6	-3.5	-5.3	2.8	3.1	2.8	77	75	79	2.8	2.7	2.6	5.4	5.1	4.4	71.3	

April.

1	761.1	760.8	758.1	-6.9	-4.6	-3.6	-10.0	2.0	2.9	2.5	75	90	74	ENE 2	ENE 2	ENE 3	0	0	7		
2	54.8	53.9	52.5	0.4	4.5	4.2	-7.6	3.9	5.1	5.2	83	81	84	ENE 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	21.6	● 3.
3	56.6	59.6	60.3	4.6	5.2	8.6	0.4	5.7	6.1	**7.4**	90	92	89	SSW 3	SSW 3	SSW 1	10	10	10	2.5	● ✶n. ● ap.
4	57.1	55.9	53.4	4.6	5.0	5.2	3.6	4.9	5.8	6.0	78	89	90	E 2	ESE 2	SSW 3	10	10	10	6.7	● 1. 3.
5	47.7	44.5	45.7	3.6	6.2	4.6	3.4	5.7	6.2	5.9	97	88	94	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	10	21.5	● 1 2. 3.
6	44.1	48.1	49.2	3.7	4.1	2.6	3.5	5.0	5.2	5.5	83	85	00	WSW 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	6.5	● 1.
7	56.9	58.9	56.9	3.0	1.6	0.6	2.1	4.7	4.8	4.2	83	93	89	NNE 2	WNW 2	0	10	10	10		
8	46.1	44.2	36.8	0.3	0.2	-1.1	-0.2	4.2	4.3	4.2	90	92	98	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	22.5	✶1. 2. 3.
9	**33.8**	35.9	39.4	-2.6	-2.6	-6.0	-3.0	3.8	3.6	2.3	00	96	79	ENE 3	ENE 3	ENE 3	8	8	6	4.5	✶oap.
10	42.7	44.3	45.2	-5.4	-5.6	-5.8	-7.5	2.1	2.3	2.2	71	77	74	ENE 3	ENE 3	ENE 3	2	10	10		
11	45.1	45.1	44.1	-6.8	-5.5	-8.8	-7.7	2.0	2.0	1.7	73	65	75	E 4	E 4	E 3	5	5	1		
12	41.9	42.7	45.9	-6.0	-3.8	-7.6	**-10.9**	1.9	2.0	**1.4**	64	60	55	E 3	E 2	E 2	10	10	0		
13	51.3	57.6	57.6	-6.0	-7.6	-7.6	-10.1	2.1	1.9	1.9	74	78	78	E 2	E 2	E 2	7	2	2		
14	60.3	61.7	62.7	-6.4	-2.6	-4.6	-9.0	2.2	3.3	2.6	79	87	81	ESE 2	ESE 2	ESE 2	7	7	5		
15	61.2	62.1	63.2	-1.6	0.6	2.0	-7.0	3.3	4.3	3.8	80	90	71	ESE 2	SSW 3	SSW 4	10	10	10		✶p. 1. ☄p. SSW.
16	65.2	66.1	63.6	1.0	3.7	2.6	-1.6	4.7	4.1	4.4	94	69	79	ESE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	11.5	✶n 1.
17	63.2	62.5	61.1	3.4	6.4	3.8	0.4	5.1	3.1	4.2	87	43	70	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10		● 1.
18	56.9	56.1	55.9	5.6	7.8	**9.8**	3.5	4.8	4.4	2.6	71	57	29	ESE 1	ESE 1	ESE 1	7	8	9		
19	50.4	49.7	48.2	6.0	6.7	5.4	3.3	5.5	5.1	4.8	79	70	72	ENE 1	NNE 1	NNE 1	7	7	8		
20	44.1	43.5	43.4	7.4	5.8	4.4	4.6	5.5	6.1	5.8	72	88	93	NE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	5.2	● 2.
21	49.0	49.0	49.8	5.4	5.6	3.2	3.3	5.9	5.8	5.4	87	85	93	SSE 1	SSW 2	SSW 1	10	10	8		
22	47.0	50.3	50.5	7.6	6.4	4.4	2.4	5.7	6.8	6.1	73	94	98	ENE 2	SSW 2	SSW 2	9	8	9		● 2.
23	52.7	52.8	52.6	6.1	4.3	4.6	*5.0*	6.0	5.9	5.7	86	96	90	0	NNE 2	NNW 2	6	10	8		
24	57.8	63.2	66.3	4.1	3.2	0.3	*4.4*	5.1	5.2	3.2	84	90	70	NNW 3	NNW 3	WNW 3	8	6	8	2.2	
25	67.1	68.3	**69.3**	1.0	1.2	0.6	-0.7	3.7	2.8	3.1	73	55	64	WNW 2	W 2	W 2	7	7	7		✶on.
26	68.6	68.6	67.7	1.2	2.3	0.2	-1.6	4.3	4.9	3.0	85	91	64	NE 2	NE 2	NE 2	5	1	0		
27	67.0	66.4	66.4	1.2	5.2	1.4	-2.0	3.8	3.5	3.8	75	53	74	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	1		
28	63.7	63.2	62.2	2.2	5.4	1.3	-1.0	5.2	6.6	4.6	96	99	91	ENE 2	NE 2	NE 2	0	0	0		
29	60.2	59.3	58.7	4.0	7.6	2.0	-0.8	4.0	5.8	3.5	66	74	66	ENE 2	ESE 2	E 2	0	0	0		
30	56.4	55.7	56.6	3.0	6.4	1.2	0.5	4.6	3.9	4.6	81	54	92	ENE 2	E 2	NNE 2	0	1	0		
M.	754.3	755.0	754.8	1.3	2.4	0.9	-1.3	4.2	4.5	4.1	81	79	79	2.3	2.4	2.2	6.9	7.0	6.6	104.7	

1876.

Bodø.

Höhe über dem Meere = 10.m0.

Breite = 67° 17'

Länge E. Greenwich = 14° 24'

Mai.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.3	757.3	758.3	3.0	4.7	2.5	1.4	3.8	5.4	4.7	68	84	84	ESE	2	SSW	2	ESE	2	6	7	6		
2	59.8	59.2	52.7	2.0	5.4	2.8	-0.9	4.4	5.7	4.0	84	85	70	SSW	2	E	2	E	2	7	8	7		
3	54.7	56.4	57.3	5.2	4.0	2.1	0.6	5.9	5.1	4.4	89	84	82	SSW	3	SSW	3	SSW	2	7	7	3		
4	57.7	58.5	60.4	1.0	4.8	3.6	0.9	4.5	5.6	5.7	90	87	97	SSW	2	WSW	4	SW	4	10	8	8	0.1	* 1.
5	63.9	65.9	67.5	4.8	6.2	4.5	0.4	5.2	6.2	5.2	81	88	82	W	3	WNW	2	WNW	2	8	8	7		
6	71.6	72.0	72.3	4.6	6.4	3.6	0.3	5.2	6.6	4.7	82	91	80	N	1	N	2	NNE	2	2	0	0		
7	73.2	73.3	73.7	4.0	**8.0**	3.8	0.5	4.5	6.2	3.8	73	78	64	ENE	2	ENE	2	ENE	2	0	6	5		
8	73.8	74.0	**74.4**	4.8	7.1	4.8	1.3	4.2	**7.0**	5.6	65	93	87	ESE	2	SSW	2	WSW	1	2	2	8		
9	73.5	71.3	71.0	6.2	5.6	4.6	0.9	5.6	5.3	5.9	79	79	94	SSW	1	ESE	2	ESE	2	10	10	10		
10	72.0	72.3	72.7	5.6	5.8	5.3	3.8	6.4	6.6	6.5	94	96	97	WSW	2	WSW	2	WSW	1	10	10	10		
11	72.3	71.2	70.2	6.0	6.2	5.3	4.8	6.1	6.0	6.1	88	85	92	SSW	1	SSW	1	SSW	1	10	10	10		
12	69.8	69.9	69.9	6.2	7.4	5.4	3.0	6.1	5.9	5.9	87	77	87	SSW	1	W	1	W	1	10	8	7		
13	68.6	67.6	66.7	6.0	6.4	4.6	3.8	4.6	5.2	5.6	66	72	89	W	1	SSW	1	SSW	2	0	0	10		
14	65.6	66.2	64.6	5.0	7.0	4.6	2.4	5.7	4.8	4.1	87	65	65	W	1	W	1	NNE	1	10	8	2		
15	61.4	59.3	57.4	5.2	5.2	4.6	0.2	4.2	4.5	6.1	63	68	97	NNE	1	SSE	1	SSW	2	7	10	10		
16	57.8	56.6	58.4	6.2	3.4	2.8	3.6	4.6	5.1	3.1	65	87	55	NNW	1	SSE	1	NNW	2	10	10	8	0.0	● 2.
17	63.5	65.3	65.5	1.6	0.2	1.3	-0.5	3.4	4.0	3.4	66	85	67	NNE	1	NNW	2	NNW	2	6	9	8		
18	69.5	70.7	70.7	1.0	3.2	1.6	**-1.3**	3.6	**2.1**	3.3	72	36	64	NE	2	N	1	NNW	1	2	5	8		
19	70.1	68.5	64.9	3.2	2.8	3.6	-0.2	4.8	4.5	5.1	83	79	87	WNW	2	W	3	W	3	4	10	10		
20	61.9	58.4	57.5	4.2	4.8	4.6	0.9	5.6	5.7	5.7	90	89	90	WSW	2	W	2	W	2	10	10	10	20.0	● 1.
21	55.8	55.1	56.7	6.0	7.4	5.4	4.4	5.9	**7.0**	6.1	85	91	91	WNW	1	NNE	1	W	2	7	8	10	0.1	● 3.
22	55.4	55.7	55.5	4.6	5.8	3.2	3.8	5.7	4.5	5.6	90	66	97	W	2	SW	2	W	2	10	10	10	3.0	● 1.
23	54.6	54.6	55.4	3.6	5.5	4.2	1.7	5.0	4.7	4.8	85	70	77	WNW	1	WSW	1	W	1	8	10	7		
24	54.1	53.1	52.6	4.2	5.3	3.0	1.4	5.6	4.0	4.6	90	60	81	SSW	1	NW	1	W	2	7	8	8		
25	51.6	50.7	51.8	3.2	4.1	3.6	1.4	3.7	3.7	3.9	65	59	65	N	1	NNW	2	NNW	2	6	1	6		
26	51.2	51.3	51.4	4.3	5.0	3.6	0.4	4.6	3.8	4.2	74	88	70	NNW	1	N	1	ENE	1	2	10	2		
27	51.9	51.3	48.7	4.6	5.8	5.4	1.6	3.5	6.2	4.8	55	90	72	NE	1	WSW	1	SW	1	0	4	5		
28	36.6	37.4	**36.5**	5.6	5.2	3.2	2.4	5.2	4.9	5.4	77	74	93	SE	1	S	3	SW	3	10	8	10	9.6	● 1.
29	42.8	45.2	47.1	2.6	2.8	3.2	1.6	4.8	5.5	4.4	85	98	76	W	2	W	4	W	3	8	10	10		
30	46.4	45.3	43.5	4.8	7.6	5.4	1.2	5.0	6.9	6.1	78	89	91	S	2	E	2	ENE	2	8	10	10	7.5	● 3.
31	44.4	47.4	53.1	7.6	4.6	4.3	5.2	6.4	5.6	4.5	82	89	73	S	2	SW	2	WSW	2	10	10	10	6.5	● 1. 2.
M.	760.2	760.0	759.9	4.4	5.3	3.9	1.6	5.0	5.3	4.9	79	79	81		1.5		1.8		1.9	6.7	7.6	7.6	46.8	

Juni.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.0	756.6	755.2	6.9	8.1	7.2	**2.9**	5.3	**4.9**	6.4	72	61	84	SSW	2	SW	1	SSW	1	8	10	10	11.6	● 3.
2	53.3	58.7	60.6	8.6	8.7	8.5	6.1	7.9	7.1	8.2	95	86	99	SSW	4	SSW	4	E	3	10	10	10	15.3	● 1. 2. 3.
3	61.3	59.7	57.9	15.8	19.5	16.7	*11.6*	7.8	9.0	8.1	58	53	57	ESE	2	E	2	ENE	2	6	0	0		
4	54.3	49.6	49.5	17.2	18.8	15.4	14.1	9.7	7.0	8.3	66	44	63	ENE	4	E	4	E	2	4	5	8		
5	50.1	49.1	**46.9**	7.2	6.2	6.2	7.1	7.4	6.9	6.2	98	97	88	SSW	2	SSW	2	NE	1	10	8	8	16.5	● 1. 2.
6	50.6	54.4	60.2	9.6	9.4	9.2	5.6	7.3	6.6	5.9	83	75	68	SSW	2	E	2	E	1	6	7	7		
7	59.5	57.4	51.3	12.6	18.3	14.0	7.1	8.4	7.2	7.0	78	46	59	ENE	2	E	2	E	1	0	0	6		
8	54.1	57.1	56.6	10.1	10.0	9.8	8.3	7.5	7.1	7.3	80	79	82	SW	1	SW	2		0	6	5	0		
9	58.5	59.3	57.3	9.4	12.2	8.8	7.2	7.2	9.3	7.1	82	89	84	SW	1	SW	1		0	6	5	0		
10	58.6	59.5	58.2	9.0	9.0	7.4	6.2	7.6	7 5	6.6	89	88	86		0		0	NW	1	10	10	8	5.2	● 1.
11	60.3	60.3	60.1	9.9	9.6	10.8	8.5	6.3	6.5	6.6	69	73	69	E	1		0	ENE	1	8	7	7		
12	55.9	59.5	60.2	13.6	10.5	9.0	8.4	7.0	7.0	7.6	60	74	89		0	SW	3		0	8	6	6		
13	57.3	57.4	60.2	9.5	11.6	9.2	5.9	7.1	7.5	7.8	80	74	91	NE	1	N	1		0	10	8	7	0.0	● 0 1.
14	60.8	63.0	62.6	8.3	9.6	9.2	7.6	6.8	7.2	7.4	84	82	86	W	1		0	W	1	8	10	6		
15	58.4	56.3	55.0	10.2	16.6	13.0	8.6	6.9	9.1	8.3	75	65	75	NE	1	NE	1	NE	2	0	0	8	0.9	
16	58.5	59.5	57.9	8.9	11.6	10.4	8.0	7.5	8.6	8.4	83	85	91	W	2	W	1	NNE	1	10	10	0		● 0 n.
17	55.8	53.9	55.2	16.2	20.3	11.2	9.3	8.7	**13.3**	8.2	63	75	83	NNE	3	NNE	3	NNE	2	0	0	0		
18	54.1	56.7	56.5	15.2	10.4	10.8	9.4	10.2	8.6	8.7	80	92	90	NNE	2	SW	2	N	1	8	10	10		
19	57.0	61.2	65.7	9.4	9.8	8.6	9.2	8.3	7.9	7.4	95	87	89		0		0		0	10	10	10	3.0	● 0 n. ● 1.
20	70.9	72.1	**73.2**	12.6	15.0	15.0	7.4	8.8	8.4	8.6	82	66	68	NNE	1	N	1	NE	0-1	10	0	0		
21	72.8	71.8	71.1	18.2	19.2	18.8	12.0	9.2	7.9	9.1	59	48	57	E	1	NNE	1		0	0	0	0		
22	71.9	71.5	71.8	21.4	**22.0**	18.8	16.4	9.2	9.4	8.2	49	48	51	E	1		0		0	0	0	0		
23	70.9	70.4	69.2	18.0	19.2	16.8	*16.7*	9.8	11.0	10.2	63	66	72		0	N	1		0	0	0	0		
24	67.7	66.5	65.9	17.7	16.1	17.6	*15.5*	9.7	9.4	9.0	64	69	61	NNE	0	NNE	2	NNE	1	0	0	0		
25	67.5	67.3	65.7	16.6	16.6	12.6	11.3	9.4	9.4	8.6	67	67	80		0		0		0	0	0	0		
26	66.3	65.4	64.2	11.2	14.1	13.0	9.8	8.1	9.4	8.8	81	79	80		0		0		0	0	0	0		
27	61.3	61.2	59.1	9.6	13.1	11.3	8.2	8.4	9.1	9.4	95	82	94		0	SW	1	SW	0	10	0	5		≡ a.
28	57.1	57.0	56.9	11.6	12.2	10.4	9.7	8.2	7.6	6.7	80	72	72		0	N	1	N	1	8	8	5		
29	55.6	49.9	51.1	13.5	13.5	12.0	7.4	7.8	7.8	8.3	68	68	80	NNE	1	NNE	1	NNE	1	6	5	5		
30	54.0	53.8	54.4	13.1	16.1	14.6	8.3	8.2	9.4	8.9	73	69	72		0		0		0	0	0	0		
M.	759.7	759.9	759.7	12.4	13.6	11.9	9.1	8.1	8.2	7.9	76	72	77		1.2		1.3		0.8	5.4	4.5	4.2	52.5	

1876.

Bodø.

Breite = 67° 17'

Höhe über dem Meere = 10.m0

Juli.

Länge E. Greenwich = 14° 24'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.0	751.8	753.1	19.4	18.8	16.6		10.3	11.4	10.3	61	70	73	ENE 1	N 0	0	0	0	0		
2	53.2	52.6	53.3	**23.0**	21.4	16.6		9.2	8.5	9.5	44	45	68	ENE 1	NNE 0	NNW 1	0	5	8		
3	55.9	58.3	60.2	13.7	11.8	10.7		10.2	9.6	9.0	88	94	94		W 0	1	0	10	10	10	7.0	●n 1.
4	60.1	58.0	56.1	12.2	15.6	15.4		9.1	10.5	10.8	87	80	83		N 0	1	0	10	10	7		
5	54.5	54.0	54.3	20.2	22.3	18.8		9.5	8.0	9.5	54	40	50	E 1		0	0	0	2	3		
6	52.4	51.7	53.0	20.2	19.3	11.4		9.5	9.2	9.4	54	55	95	E 1	S 1	WSW 2	8	10	10	14.3	● 3.
7	55.5	55.6	55.6	13.4	13.7	13.7		8.0	8.4	8.4	70	72	72	W 2	W 2	W 2	8	8	8	.	●n.
8	55.1	53.7	52.4	14.8	19.4	17.2		7.5	7.9	9.1	60	48	63	ENE 1	0	0	0	0	7	0.0	
9	50.8	48.7	46.6	16.6	19.4	17.5		8.7	10.6	10.8	62	63	72	ENE 1	0	0	10	8	8		●on.
10	46.0	47.8	47.8	15.4	16.4	14.6		**11.6**	10.9	10.9	89	78	88	0	0	0	10	8	10	2.8	●ap.
11	43.7	**41.9**	49.0	14 3	13.1	11.0		10.8	8.5	8.8	90	76	90	0	ESE 1	WSW 5	10	8	10		●n 3. ☈ 9½a-9¾a.
12	55.6	56.6	55.0	10.1	9.8	9.0		6.5	7.2	7.0	71	80	81	W 4	W 1	0	10	10	8	28.8	●ap 2.
13	50.5	54.1	57.2	12.9	12.6	11.7		6.6	8.0	7.2	59	74	70	E 1	NNE 1	N 1	9	7	2		
14	**62.1**	61.1	58.4	11.6	15.8	11.8		7.5	8.3	8.1	74	62	78	0	0	0	0	0	9	3.1	
15	59.5	60.1	61.1	11.3	11.4	11.2		8.9	9.6	9.2	89	96	93	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	6.5	●n 1. 2.
16	58.5	59.1	57.0	11.4	11.2	10.8		9.3	9.4	8.8	93	95	92	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	16.3	● 1. 2.
17	53.2	50.4	49.7	11.8	11.9	10.4		8.6	9.5	8.6	84	93	92	E 1		SSW 2	10	10	10	9.9	● 1. 2.
18	49.1	50.8	52.4	13.4	13.6	11.4		8.6	10.5	8.8	75	92	88	0	WSW 2	WSW 1	8	7	6	9.0	● 1.
19	54.5	56.1	56.8	11.4	14.4	13.5		8.6	8.2	9.4	86	67	82	WSW 1	W 1	0	8	2	7		
20	57.2	57.5	56.0	13.4	12.3	11.4		8.6	8.3	8.1	75	78	81		W 0	2	0	9	8	8		
21	55.0	55.2	56.1	11.8	12.8	11.0		8.8	8.7	8.7	86	80	89	E 1	WSW 2	WSW 3	8	7	10	9.1	●a.
22	59.0	59.9	60.6	10.5	12.4	11.6	9.6	8.6	9.2	9.6	92	87	95	W 2	WSW 2	0	10	10	10	0.0	●ona.
23	58.8	59.3	60.0	14.2	12.6	12.1	10.0	8.9	9.3	9.1	74	87	88	E 1		S 1	6	7	8		
24	56.6	56.5	56.4	13.8	13.7	12.1	10.4	9.1	9.3	9.6	78	80	93	E 1	SW 3	SW 1	8	10	10	2.0	● 2.
25	54.8	55.1	54.5	11.6	14.6	10.6	9.7	7.5	7.1	6.8	74	57	72	WSW 2	WSW 3	0	10	8	7		
26	50.1	48.2	48.0	13.4	12.3	11.0	8.9	**6.4**	8.8	7.8	56	83	80	S 1	W	2 W 1	8	7	9	0.4	●a.
27	47.3	49.1	51.7	11.8	12.2	9.2	8.7	6.9	7.0	6.6	67	66	76		SW 0	2 SW 2	9	5	6	4.5	●a.
28	52.8	52.6	50.5	12.8	15.0	10.8	7.8	6.6	**6.4**	6.5	60	51	68	ESE 1		0	8	2	0		
29	45.9	44.3	44.9	13.0	16.3	14.8	7.4	8.0	8.6	8.3	72	62	66	E 1	NNE 1	E 1	0	5	6		
30	46.9	48.6	49.6	12.0	13.0	11.8	10.0	9.7	9.2	8.2	94	83	80	W 2	SSW 2	WSW 2	10	10	6	8.8	● 1. 2.
31	49.3	51.0	49.8	12.5	14.4	13.1	8.5	8.4	9.4	9.9	78	77	89	E 1	WSW 1	0	10	10	10	4.7	● 1. 3.
M.	753.5	753.5	753.8	13.8	14.6	12.7		8.6	8.9	8.8	74	73	81		1.0	1.1	0.9	7.3	6.9	7.5	127.2	

August.

1	745.6	741.2	740.7	16.2	**21.2**	14.0	12.1	9.8	10.8	10.0	71	58	85	E 2	ESE 1	SW 3	10	7	4	1.6	●p.
2	43.3	49.4	53.6	10.3	11.1	10.8	10.1	7.7	7.6	8.0	82	77	83	SSW 5	WSW 4	WSW 4	10	8	10	15.5	● 1. 2. 3.
3	59.6	59.7	59.0	11.3	13.6	13.1	8.5	8.9	8.7	8.5	89	75	76	WSW 2	N 1	0	8	1	5		
4	51.5	48.9	47.7	17.0	18.2	16.8	11.5	**13.0**	7.2	8.1	90	47	57	ESE 3	ESE 4	ESE 2	3	8	8	2.9	● 3.
5	44.6	45.9	46.0	12.0	14.4	12.5	11.5	8.4	9.3	8.9	82	76	83	SSW 1	W 1	E 1	9	6	9	2.8	●p.
6	50.0	57.0	59.3	10.6	10.1	9.8	10.2	8.8	7.1	8.0	93	78	88	W 2	W 3	WSW 3	10	8	8	3.9	● 1.
7	60.1	59.4	56.5	11.1	13.1	11.1	8.6	7.2	7.3	7.8	73	65	79	E 1	N 1	0	0	0	0		
8	55.7	58.2	59.4	14.0	12.7	12.0	10.5	9.0	9.8	9.6	76	90	93	E 1	W 1	0	10	8	8		
9	59.6	59.4	58.3	14.6	13.5	13.3	11.5	10.3	9.5	10.2	84	83	90	E 1		0	7	7	8		
10	52.2	57.0	59.9	17.4	11.8	11.0	11.2	9.8	8.3	8.6	67	81	87	E 2	WSW 3	WSW 2	6	10	9	3.7	●a 2. ⸗a. WSW.
11	59.3	56.3	45.8	12.4	13.4	12.5	9.4	8.0	8.3	9.6	74	73	90	ESE 1		SSW 2	0	10	10	6.8	●p.
12	58.0	56.8	54.9	11.7	12.2	12.7	11.4	8.7	10.0	10.3	86	95	95	WSW 3	WSW 3	WSW 5	10	10	10	52.0	● 1. 2. 3.
13	55.0	55.4	56.0	11.0	10.4	9.6	10.8	8.6	8.2	8.2	87	88	92	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	5.1	● 1. 3.
14	59.2	60.8	62.6	9.4	9.8	9.2	8.4	6.7	6.9	6.6	76	76	76	W 2	WNW 4	WNW 3	8	8	10		
15	65.8	67.0	67.1	10.2	11.6	9.9	8 1	6.9	7.5	6.6	74	74	73	W 2	W 2	WNW 1	8	6	5		
16	66.7	**67.4**	66.3	9.8	11.0	9.7	9.0	8.0	8.1	8.1	88	82	91	WSW 2	W 1	W 1	9	8	8		
17	66.3	67.1	66.8	11.0	11.8	10.8	*10.0*	8.6	8.1	8.6	87	78	90	WSW 2	WSW 2	S 2	10	10	8		
18	65.1	64.4	64.2	12.3	13.2	11.0	8.3	8.3	9.7	9.0	78	87	92	SSE 1	W 3	WSW 3	3	5	9		
19	64.5	63.5	64.1	11.0	11.8	11.3	10.3	8.9	9.3	8.9	91	91	89	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10	8	7		
20	63.1	64.5	63.0	12.1	14.0	11.4	10.2	8.4	9.0	9.6	80	76	96	WSW 3	WSW 2	0	4	3	3		
21	60.8	57.1	55.5	14.6	20.0	15.5	10.4	9.4	9.5	8.9	76	54	67	ESE 2	NNE 1	0	2	0	1		
22	52.6	50.7	48.8	11.0	12.2	12.6	9.2	9.4	9.6	10.6	96	91	98	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	8	4	3.4	●a.
23	45.0	44.4	41.7	12.7	12.6	14.5	10.6	10.4	9.8	9.7	96	91	80		NNE 2	ENE 2	10	10	7		
24	38.1	**37.0**	37.9	15.2	13.6	9.9	12.0	10.8	9.9	7.2	84	86	80	ENE 2	SSW 3	ENE 1	10	8	2	11.5	● 1.
25	37.1	41.3	43.0	11.1	10.3	9.3	9.2	9.4	7.6	7.8	95	81	89		W 0	NNW 1	10	10	10	9.1	● 1. 2. 3.
26	49.9	51.9	51.9	8.7	9.4	9.4	7.9	5.8	6.0	6.0	69	69	69	NNW 2	N 1	N 1	4	5	5		
27	49.3	52.0	55.0	8.9	9.5	7.4	7.9	**5.5**	6.4	6.9	65	72	90	NNE 1	NW 1	NNE 1	7	8	7	1.9	●p 2.
28	58.4	57.7	56.6	7.8	11.3	10.1	6.4	6.6	6.5	6.1	83	65	66	E 1	N 2	ENE 1	7	0	5		
29	54.1	53.6	53.8	10.4	13.2	10.1	**4.7**	7.5	8.2	7.9	80	73	86	E 1	N 1	0	3	6	5		
30	53.0	51.4	50.8	12.8	14.6	12.6	8.3	8.0	9.0	8.8	73	73	82	E 1	NE 1	E 1	0	0	1		
31	50.2	50.0	50.2	13.2	15.3	11.2	11.3	9.2	8.7	8.4	82	67	85		NE 0	NNE 1	7	5	5		
M.	754.6	755.0	755.0	12.0	12.9	11.5	9.7	8.6	8.4	8.4	82	77	84		1.8	1.9	1.6	6.9	6.5	6.5	120.2	

1876.

Bodø. Breite = 67° 17′

Höhe über dem Meere = 10.m0. **September.** Länge E. Greenwich = 14° 24′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.6	751.0	751.5	11.1	11.4	10.4	10.1	7.7	7.7	6.9	78	77	74	WNW o-1	N o-1	NNE 1	10	10	10		
2	49.6	45.3	42.2	11.8	11.8	12.2	9.4	8.0	8.2	8.9	78	80	86	ENE 1	NNE 2	ENE 1	10	10	10	8.0	●a 2.
3	43.6	45.8	48.5	13.6	**17.0**	11.4	10.8	8.2	7.4	8.4	71	52	84	E 2	WSW 1	0	2	0	10	2.0	● 3.
4	52.5	51.6	55.8	11.0	11.7	9.4	6.6	6.6	7.2	8.1	68	70	92	ESE 1	WSW 1	SSW 1	3	10	10	4.0	● 3.
5	57.1	53.8	52.3	10.0	16.1	11.6	8.4	7.8	7.2	6.6	86	54	64	0	E 1	E 1	2	0	1		
6	48.0	47.4	47.9	12.0	12.2	11.6	11.5	8.2	8.1	8.0	79	76	79	E 4	E 2	ENE 2	10	10	5		● 1.
7	44.6	44.8	43.9	13.7	15.0	11.4	9.3	9.0	9.7	7.8	78	76	78	E 3	ESE 2	E 1	7	8	9	2.6	●p.
8	47.1	48.3	50.3	11.8	12.7	9.3	10.5	**9.8**	9.5	7.6	96	88	88	0	WSW 1	0	10	4	5	8.0	● 1.
9	51.2	52.6	53.3	13.0	12.3	10.6	9.2	8.1	8.0	8.1	73	75	85	E 1	NE 4	N 4	0	5	6		
10	54.5	53.1	52.8	10.5	15.0	11.4	10.2	7.9	6.9	7.1	84	54	71	ENE 2	ENE 2	E 3	10	8	10	1.0	● 1. 3.
11	52.1	51.8	53.3	11.2	13.1	11.8	10.2	6.8	7.3	7.4	68	65	72	E 4	E 4	E 5	7	8	5		
12	54.5	55.6	56.9	13.2	15.2	11.4	10.6	7.5	9.7	7.8	66	75	78	E 3	ESE 2	E 2	3	0	4		
13	57.0	56.8	57.6	12.0	14.4	10.4	11.0	7.5	7.6	8.4	72	62	91	E 2	NNE 2	ENE 1	0	0	0		♊p.
14	57.9	58.7	60.0	9.4	14.4	7.8	7.8	6.9	7.5	7.5	79	61	94	E 1	NNE 1	E 1	0	0	0		
15	61.6	61.6	62.8	12.2	14.5	7.8	9.0	7.5	7.3	7.1	71	59	90	E 1	0	0	0	0	0		
16	63.2	63.4	62.2	11.3	15.2	10.5	7.7	7.8	8.8	7.2	78	68	75	E 1	ENE 1	ENE 1	3	1	0		
17	57.7	53.3	49.9	9.7	13.6	10.4	8.1	6.6	7.0	8.2	74	60	88	ENE 2	ENE 2	NE 2	10	8	10		● 3.
18	46.0	44.1	44.9	11.9	14.9	10.3	9.9	7.4	7.9	8.3	72	63	89	E 2	E 1	ESE 1	3	8	8	5.1	● 3.
19	45.4	47.3	50.1	8.1	11.7	9.4	7.8	6.7	7.4	6.9	83	73	79	ENE 2	E 1	E 2	10	10	4	1.2	● 1.
20	54.9	56.6	56.6	11.7	13.4	9.8	8.2	6.7	7.6	7.1	66	66	79	E 2	ENE 2	0	2	5	10		
21	61.7	62.3	**64.2**	11.6	9.8	7.4	*10.6*	7.4	6.5	6.3	73	71	82	WNW 1	NNE 2	E 2	8	7	2		◎a.
22	64.0	63.1	61.5	5.8	8.1	5.6	5.4	5.0	5.7	6.6	73	71	97	E 2	WNW 0	0	5	10	10	2.5	● 3.
23	61.5	62.0	63.1	6.1	9.0	6.8	5.5	6.1	5.8	5.0	87	68	68	0	N 1	WNW 1	7	5	2		
24	62.5	62.2	60.6	6.3	7.2	4.4	3.9	6.0	5.7	5.6	84	76	90	E 0	0	0	6	10	6	4.0	◎
25	59.5	57.7	56.4	6.0	6.2	5.8	5.8	5.6	6.1	6.5	81	87	94	0	SSW 1	0	8	10	10	6.0	◎ 1. 3.
26	54.0	53.7	55.0	6.9	7.6	7.8	5.5	6.6	6.8	6.1	88	88	78	S 2	SSW 3	WNW 3	10	10	10	7.6	◎a p.
27	55.2	53.4	51.8	7.3	9.3	8.1	5.8	6.0	6.2	5.7	79	71	71	WNW 2	WNW 2	WNW 3	10	6	10	4.8	◎p.
28	48.5	48.1	46.2	5.6	5.6	3.2	4.6	5.3	6.2	4.8	79	91	83	0	N 2	WNW 3	10	4	10		✳ 3.
29	44.7	43.9	44.0	0.7	3.6	2.6	**-1.3**	4.7	5.0	**4.6**	98	85	82	0	ESE 0	SSW 2	2	3	10	13.2	◎ 3.
30	39.5	**38.4**	39.1	2.4	5.8	5.8	0.8	4.9	5.2	5.8	89	76	85	0	N 4	N 4	10	10	10	7.8	◎ 2. 3.
M.	753.4	752.9	753.2	9.6	11.6	8.9	7.8	7.0	7.2	7.0	78	71	82	1.4	1.6	1.6	5.9	6.0	6.6	77.8	

October.

1	745.4	749.4	752.3	6.6	6.4	4.6	2.4	5.2	5.0	4.4	51	69	70	N 5	N 4	N 4	10	5	6		
2	55.8	58.5	59.5	2.3	4.1	3.1	1.0	4.4	4.2	4.3	80	69	74	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10	10	6	0.0	✳ 1. 2.
3	54.6	56.6	58.8	4.4	4.6	2.6	1.0	5.1	4.8	4.3	82	76	77	SSW 2	N 2	WNW 3	9	8	9		
4	61.3	62.1	61.8	4.3	4.6	3.6	1.1	3.9	3.6	4.9	63	56	83	WNW 2	0	0	10	10	10		
5	57.8	59.1	60.0	1.8	4.3	2.1	1.5	4.1	4.0	4.3	78	65	82	E 3	E 2	E 2	7	2	0		
6	59.6	61.1	62.3	2.0	6.1	2.4	0.9	4.3	4.9	4.9	80	71	89	E 2	N 2	E 1	5	9	0		
7	61.1	58.4	58.3	1.7	4.6	3.1	0.8	4.1	3.8	4.0	78	60	69	E 3	E 3	E 3	2	6	1		
8	47.8	45.0	43.4	6.5	5.4	5.5	1.3	5.2	6.6	6.4	72	99	96	E 3	E 3	ESE 3	10	10	10	21.1	● 2. 3.
9	48.5	50.8	53.3	4.4	4.6	0.3	3.2	4.6	3.6	4.6	74	56	98	NNE 3	NNE 1	E 1	9	2	0		
10	50.8	50.3	46.3	0.2	1.5	0.8	-1.3	3.2	3.0	3.0	69	59	61	E 2	E 2	E 3	0	0	0		
11	40.3	38.6	37.9	2.2	2.8	3.2	-0.8	3.6	4.7	4.8	66	84	83	E 1	E 2	ESE 2	10	10	10		◎ 2. 3.
12	33.9	27.4	28.1	6.3	5.4	0.4	1.1	5.1	4.6	4.9	72	69	68	E 2	ESE 2	ESE 2	10	8	10	17.7	◎ 3.
13	42.5	51.5	54.0	4.6	3.0	2.6	3.7	5.1	3.7	3.0	81	64	54	WNW 5	WNW 4	WNW 3	8	3	2		◎p 1. △p.
14	51.9	51.7	53.1	0.2	2.1	0.4	-0.3	3.8	3.3	3.0	81	62	64	ENE 2	ENE 1	E 1	0	0	0		
15	54.0	54.1	55.1	-2.4	0.4	-0.4	**-3.3**	**2.9**	3.7	3.5	75	78	79	ENE 2	ENE 1	ENE 1	2	0	2	1.5	
16	59.4	61.9	64.4	2.1	4.2	4.5	-3.0	4.3	4.8	4.9	80	77	78	ENE 2	ENE 1	ESE 1	10	7	10		●n.
17	65.9	66.6	65.7	4.4	5.6	4.1	2.2	4.7	4.6	4.4	76	68	72	E 2	E 2	E 2	0	1	5		
18	62.4	60.7	60.7	5.4	7.6	8.2	3.2	4.8	5.9	6.2	72	76	77	E 1	E 1	E 1	7	10	6		
19	62.1	63.5	61.5	**9.7**	9.6	7.2	6.5	7.3	7.4	7.0	83	84	93	WSW 3	WSW 2	0	10	10	6	3.4	●ap.
20	61.2	65.0	68.7	5.1	3.7	3.3	4.9	5.7	4.4	3.6	88	73	61	W 3	WNW 4	WNW 3	10	10	10	1.3	●a 1. △a.
21	71.4	71.5	**71.7**	5.0	5.8	7.4	2.5	4.9	6.6	3.0	75	96	39	W 2	WSW 3	WSW 2	10	10	10	5.1	●ap.
22	69.2	68.0	67.4	7.3	7.7	7.6	4.4	5.9	6.2	6.8	78	79	88	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	2.6	●p.
23	66.2	66.8	67.4	8.1	8.2	7.6	7.3	**7.7**	**7.7**	6.8	96	94	88	WSW 4	SSW 3	SSW 4	10	10	10	4.8	● 1. 3.
24	68.2	71.2	71.0	7.1	6.7	4.0	6.2	6.3	6.5	5.3	84	88	87	WNW 2	W 1	W 1	10	10	5		♊p.
25	69.1	68.4	68.1	4.6	3.8	1.4	3.3	4.5	5.1	4.6	71	85	91	E 1	E 1	ESE 1	8	3	3		♊p.
26	67.2	65.9	64.0	2.6	4.7	5.6	0.7	4.4	4.7	5.9	79	73	87	ESE 1	ESE 1	ESE 1	6	10	10	3.5	● 2. 3.
27	58.6	67.2	55.6	7.8	8.6	6.4	3.8	6.6	7.0	5.9	83	84	83	SSE 2	SSW 2	0	10	9	8		
28	45.7	42.4	41.8	9.6	6.4	6.0	7.4	6.8	6.3	5.7	76	88	82	SSW 5	WSW 5	SSW 2	10	10	7	6.3	● 1. 2.
29	34.1	31.7	32.5	3.2	2.2	-0.1	3.0	5.0	4.7	4.3	87	87	94	SSW 2	SSW 3	SSW 4	9	8	8	3.2	●a. △a. ⚡a. W.
30	**26.8**	28.9	33.5	1.0	1.2	4.0	-0.2	4.7	4.6	5.9	96	92	97	ESE 2	N 2	WNW 3	8	7	8	3.8	● 3. ✳p.
31	39.0	45.5	48.3	5.6	3.4	1.7	0.6	5.4	4.8	3.7	80	82	71	NNW 4	NNW 4	NNW 5	9	9	10		
M.	754.6	755.5	755.7	4.3	4.8	3.8	1.8	5.0	5.0	4.8	78	76	79	2.5	2.3	2.1	7.7	7.0	6.1	74.3	

1876.

Bodø.

Breite = 67° 17

Höhe über dem Meere = 10.m0.

November.

Länge E. Greenwich = 14° 24

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.3	753.2	749.4	-2.4	-2.0	-1.8	-3.6	3.6	3.8	3.4	94	96	84	E 1	E 2	E 2	2	10	4		✱a 2.
2	48.7	48.1	49.4	-1.9	-2.8	-4.2	-5.7	3.0	3.5	2.6	76	94	79	WNW 2	E 1	E 0-1	4	8	1	48.0	✱ap.
3	52.8	54.0	57.2	1.5	2 2	-0.4	-5.8	3.5	3.8	3.8	69	72	85	WNW 3	N 2	0	8	10	6	6.2	✱a.
4	61.1	65.2	64.8	-4.6	-5.4	-6.6	-5.8	3.1	2.4	2.2	95	80	79	ENE 1	ENE 1	E 1	0	0	0		
5	62.0	60.1	61.2	-3.8	-3.0	-3.2	*-6.0*	3.1	2.9	2.7	91	78	76	E 1	E 1	E 1	10	9	2	0.0	✱ 1.
6	65.8	68.0	70.5	-5.0	-5 0	-6.2	-5.2	2.4	2.3	2.2	76	74	79	ENE 2	E 2	E 1	0	0	0		
7	73.3	76.2	78.2	-7 1	-6.3	-6.6	-8.1	2.1	2.3	2.1	81	82	76	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
8	79.7	**80.3**	79.9	-7.0	-6.4	-4.6	-8.1	2.1	2.3	2.7	78	84	84	E 2	E 2	ESE 1	0	0	8		
9	74.8	72.2	67.8	-1.3	0.2	2.0	-8.2	3.6	3.9	5.1	86	83	94	ESE 1	WNW 1	SW 3	10	8	10	7.4	✱ 1. ● 3.
10	63.0	61.9	60.8	-5.6	-5.7	-7.4	-5.8	2.5	2.1	2.0	82	72	78	E 4	E 4	E 4	0	0	0		𝌆p.
11	59.2	60.4	62.1	-8.5	-7.6	-3.7	-9.0	2.0	2.2	2.4	85	89	71	E 2	E 1	E 1	0	0	0		𝌆p.
12	64.4	65.7	65.6	-0.2	-1.4	-2.2	**-9.1**	3.7	3 1	3.0	81	74	77	E 1	E 1	E 1	7	1	0		
13	60 9	57.5	55.3	-1.1	-1.2	-3.1	-3.1	4.0	3.5	3.2	94	82	89	ESE 2	E 1	ENE 1	10	10	10		
14	55.6	58.1	63.0	3.4	3.2	3.5	-3.5	5.1	5.0	4.1	87	87	70	WNW 2	WNW 2	WNW 1	8	8	10		
15	65.6	65.7	61.5	1.5	-0.6	-1.2	1.4	4.3	3.5	3.2	83	79	76	0	ENE 1	E 2	8	8	1		
16	58.1	60.9	64.2	-1.0	-2.4	0.3	*-1.2*	3.4	3.3	3.5	80	82	74	E 1	E 1	NNE 2	0	0	0		
17	72.2	72.5	73.4	-5.6	-4.6	-5.3	-5.8	2.6	2.4	2.0	87	74	68	ENE 1	ENE 2	E 2	0	0	0		
18	70.1	69.4	69.3	-5.6	-6.1	-6.0	-6.0	**1.9**	2.0	2.0	65	69	69	E 2	E 1	E 1	0	0	2		
19	64.8	61.7	59.1	-2.8	-1.8	-2.0	-7.7	2.5	3.4	3.1	68	84	80	E 1	ESE 1	E 1	9	8	0		
20	55.3	54.8	53.2	-3.3	-1.0	-0.7	-4.1	3.0	3.6	3.6	85	84	83	E 1	E 1	ESE 1	0	9	10	0.0	✱ 3.
21	54.4	57.7	59.4	1.1	-0.6	-1.3	*0.0*	3.6	3.9	3.3	70	88	78	W 4	W 4	W 4	10	10	10		
22	64.0	62.2	58.5	-0.5	0.0	5.0	-3.0	3.8	4.4	6.4	86	96	98	WNW 2	SSE 1	WSW 3	10	10	10	24.1	✱ 1. 2. ● 3.
23	58.9	58.2	55.4	6.0	5.2	5.2	-0.7	6.5	6.2	5.5	93	94	83	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	23.5	● 1. 2. 3.
24	54.6	59.3	62.1	**7.2**	5.1	4.6	4.3	**7.0**	6.5	5.7	93	98	90	WSW 2	NNE 1	0	10	10	10		● 1. 2.
25	63.3	63.6	61.7	4.7	4.6	4.0	3.7	6.2	6.0	6.0	97	96	98	SSE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	5.2	● 1. 2.
26	54.8	53.2	50.8	4.1	2.0	0.8	3.0	5.2	4.7	4.3	85	89	89	E 1	E 1	E 1	8	7	8		
27	48.4	47.0	47.9	0.3	1.7	1.6	0.1	4.6	4.3	4.6	98	84	89	E 1	E 2	E 1	10	10	8	0.8	✱ 1.
28	48.4	48.0	50.0	-0.3	-1.2	-1.4	*0.0*	3.9	4.0	3.6	87	94	88	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
29	46.9	46.4	**45.9**	-2 9	-1.6	-2.8	-4.0	3.2	3.6	3.4	87	88	92	E 1	E 1	E 1	0	7	3		
30	47.7	48.7	49.7	-1.8	-2.6	-2.2	-3.7	3.4	3.0	3.2	86	79	83	E 1	ENE 1	ENE 1	9	8	7		
M.	760.1	760.3	760.2	-1.4	-1.5	-1.5	-3.7	3.6	3.6	3.5	84	84	82	1.6	1.5	1.5	5.1	5.7	4.7	115.2	

December.

1	750.7	751.3	753.0	-3.4	-4.5	-6.4	-3.9	2.8	2.8	2.3	80	88	84	E 1	E 1	E 1	4	8	0		
2	53.0	50.1	46.1	-7.4	-7.0	-6.5	-7.5	2.3	2.4	2.1	92	89	76	E 1	E 1	E 1	0	8	8	0.0	✱ 3.
3	47.1	52.3	53.2	-2.5	-2.4	-3.6	-8.6	2.8	2.7	2.9	72	71	82	N 3	NNE 2	NNE 1	6	6	7		
4	52.9	51.2	50.2	-6.4	-6.5	-6.3	-7.7	2.3	2.0	1.9	84	71	66	E 1	E 3	E 2	0	0	0		
5	48.5	49.1	48.8	-3.6	-2.6	-1.2	-7.3	2.1	2.3	2.6	60	60	61	E 3	E 4	E 4	0	0	0		
6	49.7	50.3	49.4	0.2	-0.8	-0.5	-4.9	3.1	3.0	2.8	67	70	64	E 3	E 3	ESE 2	5	2	3		
7	49.4	50.3	51.9	-0.8	-1.2	-1.2	-1.0	3.7	3.1	3.0	85	74	73	E 3	E 3	E 3	7	2	4		
8	52.6	53.2	54.8	-1.8	-1.4	-1.8	-2.8	3.5	3.1	2.9	88	74	74	E 2	E 3	E 3	0	1	10		
9	53.6	52.5	50.3	-0.5	-0.4	1.2	-1.9	4.0	3.5	3.6	90	78	70	E 3	ENE 3	ENE 3	6	7	8		
10	52.6	55.6	58.8	0.6	0.3	-2.2	-1.3	3.6	3.4	3.1	75	73	79	E 2	E 2	E 2	3	5	0		
11	62.9	63.5	64.2	-3.2	-3.6	-3.5	*-2.9*	2.9	2.9	3.1	80	85	91	E 2	E 1	E 2	0	4	0		
12	63.9	63.6	62.4	-3.6	-3.7	-3.4	-4.6	2.4	2.2	2.0	69	65	56	E 2	E 3	E 2	1	0	0		𝌆p.
13	59.6	60.1	61.7	-3.4	-3.8	-3.5	-4.4	2.3	2.2	2.2	65	64	63	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
14	64.4	63.9	65.1	-4.0	-3.4	-5.2	*-3.8*	2.4	2.3	2.3	71	65	76	E 2	E 2	E 2	2	0	0		
15	65.5	66.0	66.2	-4.2	-2.6	-1.8	-6.5	2.5	3.4	3.4	75	92	86	E 1	ESE 1	ESE 1	10	8	10		
16	66.2	64.6	63.7	-0.8	2.2	2.2	-4.5	3.9	4.3	4.6	90	79	85	ESE 1	SSW 2	WNW 2	10	10	8		
17	61.4	60.0	59.4	1.7	-0.6	-1.8	-1.3	**4.7**	4.1	3.6	91	92	90	NNW 1	0	ENE 1	6	10	10		
18	59.6	59.1	59.8	-6.4	-7.2	-6.1	*-4.7*	2.2	2.2	2.4	79	84	85	E 2	ENE 2	ENE 1	2	0	7		
19	64.5	67.1	67.8	-7.8	-7.9	-11.3	*-7.5*	1.8	2.1	1.6	74	86	85	E 2	ESE 3	E 2	0	0	0		
20	65.5	62.9	62.3	-10.0	-8.6	-8.6	-13.9	1.7	1.9	2.0	80	82	88	ENE 1	E 1	E 1	10	10	1	0.0	✱op. ✱ 1.
21	66.1	68.5	**69.0**	-8.0	-8.7	-12.0	-9.8	1.8	1.8	1.4	74	79	78	E 1	E 1	E 2	0	0	0		
22	66.5	65.5	64.1	-13.5	-13.0	-13.5	**-14.4**	1.5	1.5	1.5	96	92	96	E 2	E 2	E 2	0	0	0		𝌆p.
23	62.1	62.2	62.2	-10.7	-10.0	-9.8	-13.8	1.6	**1.3**	1.5	80	64	71	E 2	E 1	E 1	0	0	0		
24	59.1	59.4	59.3	-10.6	-10.2	-8.4	-11.3	1.6	1.6	1.9	80	80	82	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
25	59.8	59.3	58.0	-4.9	-2.2	-0.1	-10.4	2.9	3.9	3.1	93	00	69	E 1	ESE 2	W 3	8	9	8		✱ 2.
26	51.8	49.3	49.7	1.0	**2.3**	0.6	-5.8	4.2	3.4	3.8	85	63	80	WSW 5	WSW 4	WNW 4	10	8	8	22.2	✱ 1.
27	57.8	59.8	59.4	-0.8	-0.4	-3.5	-2.7	2.7	3.2	3.0	62	72	87	WNW 2	WNW 1	E 1	4	4	0		
28	53.8	50.2	46.3	-2.4	-4.1	-5.4	*-3.3*	3.3	2.5	2.1	85	75	71	E 2	E 2	E 4	3	0	0		
29	41.0	39.9	39.4	-4.9	-4 2	0.3	-6.4	3.0	2.9	4.4	95	86	94	E 1	E 1	N 3	10	10	10		✱ 2. 3.
30	44.1	44.5	45.3	-3.1	-4.3	-7.3	-5.8	2.8	1.9	1.9	76	59	75	NE 0-1	NE 1	E 1	8	8	0		
31	41.7	39.2	**37.9**	-6.2	-5.0	-5.4	-7.6	2.0	2.8	2.2	71	90	73	ESE 1	SSE 2	SSE 1	10	8	10	7.5	✱ 1. 2.
M.	756.4	756.3	756.1	-4.2	-4 0	-4.4	-6.2	2.7	2.7	2.6	80	78	78	1.9	2.0	2.0	4.0	4.1	3.6	29.7	

1876.

Alten. Breite = 69° 58'

Höhe über dem Meere = 13.m0. **Januar.** Länge E. Greenwich = 23° 17'

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.1	753.9	754.9	-10.6	-12.0	-12.0	-10.8	1.8	1.5	1.6	93	85	93	S 2	SE 3	SE 4	10	10	10	0.0	✱ 1. 3.
2	57.5	59.4	62.5	-14.2	-15.6	-14.8	-16.4	1.0	1.2	1.3	66	90	91	SE 1	SE 3	SE 1	5	0	0		
3	64.2	66.5	68.2	-12.8	-12.0	-10.6	-16.0	1.5	1.6	1.8	92	93	93	NE 1	E 1	SE 1	0	0	0		
4	68.1	67.5	67.3	-8.0	-2.4	-6.4	-14.0	2.3	3.5	2.5	94	92	90	E 1		NE 1	10	0	0		
5	62.9	63.2	63.1	-1.4	-1.4	-1.4	-9.4	3.8	3.8	3.8	92	92	92	NE 1		0	0	0	0		
6	63.6	70.9	**73.0**	0.2	5.0	1.6	-6.4	4.3	5.7	4.6	92	87	89	W 1	WNW 2		0	10	10	0	
7	70.4	70.8	70.4	**8.0**	7.6	5.0	1.2	4.9	6.0	5.7	62	77	87	W 3	W 3-4	SW 2	10	10	10		
8	65.5	66.8	66.9	6.6	5.6	5.4	4.4	6.0	5.5	5.3	83	82	78	SW 3	SW 3-4	SW 3	10	10	10		
9	63.3	59.7	52.6	4.6	0.8	1.2	-2.9	5.5	4.1	4.3	87	85	85	SSW 1	SW 1	E 1	10	2	3		
10	52.0	61.6	63.9	-0.2	-3.0	-5.5	-0.7	3.8	3.3	2.6	85	91	87	W 4	NW 3	S 2	10	10	10		
11	58.2	50.5	47.9	-1.6	-0.4	3.2	-6.4	3.6	3.9	5.0	88	89	87	SSW 3	S 3	S 2	10	10	6		
12	53.5	58.0	59.8	2.0	0.0	-1.0	-1.4	4.5	4.1	3.9	85	89	92	W 3-4	W 1	SW 1	10	10	8		
13	64.5	67.0	65.6	-2.0	-3.0	-4.6	-2.2	3.5	3.2	3.1	88	87	93	WSW 2	SW 2		0	0	10	0	
14	50.0	43.3	43.7	-2.2	0.0	3.0	-4.6	3.6	3.7	5.1	92	81	90	SSW 3	SW 3-4	SW 3-4	10	10	10		⸗ m.
15	50.1	53.0	55.4	-2.0	-2.6	-5.0	*-7.4*	3.6	3.4	2.7	92	92	86	SW 3	SW 1		0	10	0	0	
16	39.7	30.9	**27.9**	-6.4	-1.0	2.4	-10.9	2.3	4.0	5.1	84	94	93		0	S 1		10	10	8	
17	30.3	39.7	45.7	-0.4	-3.0	-6.0	-6.8	4.1	3.3	2.6	92	91	93	SSW 3	NW 2	NW 3		10	10	10	
18	53.6	54.1	53.8	-9.0	-14.4	-17.2	-9.6	2.0	1.1	1.0	88	74	89	NNW 2	NW 1		0	10	10	0	
19	54.5	55.9	55.6	-20.2	-23.0	-22.0	*-18.8*	0.9	**0.7**	0.8	00	00	00		N 0	NE 1	1	0	0	0	
20	49.2	45.4	43.3	-15.8	-16.0	-14.6	**-23.0**	1.3	1.1	1.3	00	00	91	NE 1	NE 1		0	10	10	0	
21	37.7	40.1	43.4	-14.2	-14.2	-16.2	-16.6	1.2	1.4	1.0	83	92	81		0	NE 0	1	0	5	0	
22	50.9	54.5	57.6	-18.4	-19.4	-18.0	-20.2	0.9	1.0	1.0	89	00	89		NE 0	NW 1	1	0	0	0	
23	55.1	54.1	53.2	-10.6	-10.4	-13.4	-19.3	1.8	1.6	1.3	93	80	84	NE 1	S 2	S 1		0	0	0	⸗ p.
24	40.7	32.0	28.8	-9.4	-9.6	-7.2	-14.4	2.1	1.9	1.8	94	87	67	SSW 3	SSE 3	SE 1		10	10	10	
25	37.2	44.3	48.2	1.8	2.4	-1.6	-11.2	3.5	3.2	2.6	67	57	64	W 3	W 3	W 1		10	10	0	
26	48.0	53.0	53.6	-4.2	-1.4	-3.0	-5.2	2.7	2.7	1.9	81	64	53	SE 1	SW 1		0	7	0	0	
27	50.7	52.4	51.1	1.2	-1.8	2.0	-5.6	4.1	3.4	4.2	82	84	78	NW 0-1		0	0	10	10	10	
28	49.2	48.3	46.4	5.8	3.4	2.2	0.8	**6.1**	5.1	3.8	88	87	72	SW 2		0	0	8	10	10	⸗ 12-4 m.
29	46.0	49.1	51.3	3.0	1.6	0.8	0.6	3.6	3.6	4.0	62	71	82		W 0	W 3	3	6	4	10	
30	60.6	63.1	60.0	1.2	2.4	-2.0	-0.6	3.9	5.1	3.1	78	93	80		0	SW 0	1	6	0	10	
31	55.5	55.8	54.6	-0.6	-1.0	0.4	-5.4	4.1	3.9	4.0	92	92	82		0	0	0	10	10	10	
M.	753.3	754.3	754.5	-4.2	-4.5	-5.0	-8.2	3.2	3.1	3.0	86	86	85	1.6		1.6	1.1	7.2	6.2	4.7	0.0	

Februar.

1	751.9	753.2	756.4	-0.6	-0.2	3.4	-2.6	3.6	3.5	4.7	81	78	80		0	0	0	10	10	10		◉ 3.
2	55.0	48.2	47.5	**6.2**	5.8	5.0	-0.7	4.8	4.6	5.7	67	67	87	S 1		0	0	10	10	10		◉ 3.
3	43.4	38.7	34.1	1.4	-0.4	5.6	*3.6*	4.7	4.1	**6.2**	93	92	91		0	0	0	10	10	10		◉ 1. ✱ 3.
4	36.9	41.0	47.6	1.0	0.4	-0.2	-2.8	4.4	4.2	4.2	89	89	92	NW 2	NW 3-4	NW 3	10	10	5	23.0	✱ 2.
5	54.3	58.7	60.2	0.6	0.2	-2.0	-0.4	3.9	4.1	3.3	82	89	84	NW 1	N 1		0	8	10	10	
6	59.5	56.4	54.2	3.0	-0.4	4.0	-4.4	3.6	3.5	4.3	62	78	70		0	S 1	0	2	5	5	
7	59.2	60.0	60.5	3.8	2.4	3.4	-3.2	2.7	4.7	5.1	45	85	87	W 3	SSW 1		0	3	10	5	
8	56.2	56.7	58.6	4.8	5.8	5.2	2.6	4.4	4.4	4.4	68	64	66	WSW 2	W 3-4	W 4		6	7	6	
9	58.7	55.3	54.2	1.4	0.4	3.0	*3.8*	3.8	4.2	5.1	74	89	90	W 1	W 1		0	4	8	8	
10	57.6	60.4	62.8	1.2	-1.2	-0.8	-0.4	4.4	3.7	3.8	89	88	88	NW 1	NW 2	NW 3		10	9	10	2.0	✱ 1.
11	68.8	**69.0**	68.8	-8.4	-6.6	-4.8	*-6.4*	1.9	2.5	2.9	82	89	90	NE 1		0	0	10	8	0		
12	65.0	66.5	66.4	1.6	2.8	2.6	-8.9	3.6	4.5	4.6	71	79	82	W 3	NW 3	NW 3		4	10	10		
13	66.3	65.8	65.4	2.0	1.2	0.0	0.0	4.5	4.3	4.1	85	85	89	NW 1	NW 3	NW 1		9	10	10		
14	62.4	62.6	62.7	1.0	2.0	0.2	-2.8	4.0	4.2	4.0	81	78	85	SW 1	WNW 1	NW 3		7	10	10	0.0	✱ 3.
15	59.7	58.8	55.0	-1.4	-5.2	-3.4	-2.3	3.5	2.5	2.1	84	80	60	WSW 1		0	0	10	7	10		
16	49.0	51.0	52.3	1.0	-5.0	-7.4	-6.8	2.5	2.4	1.9	51	76	72	W 1		0	0	10	10	10		
17	53.9	55.6	55.6	-15.4	-15.6	-19.0	*-14.0*	1.1	1.2	1.0	81	90	00	E 1		0	0	8	0	0		
18	50.9	50.7	48.0	-15.4	-13.2	-16.4	-22.0	1.2	1.4	0.9	90	84	70		0	0	0	10	1	0		
19	41.0	36.3	32.5	-14.2	-12.6	-10.6	-17.0	1.0	1.4	1.6	66	84	80	SSE 2	SE 3	SE 2		10	10	10		
20	**28.1**	29.5	33.2	-11.8	-11.2	-10.0	-14.6	1.3	1.4	1.8	71	71	87	SSE 1	SSW 1		0	4	7	10	0.0	✱ 3.
21	36.5	41.3	43.4	-4.4	-3.8	-10.6	-12.8	2.2	2.6	1.6	68	78	80	W 2	NNW 3		0	10	10	8		
22	44.2	42.5	39.4	-16.0	-15.4	-12.0	*-14.7*	1.1	1.1	1.6	90	81	93		0	0	0	0	8	10		
23	36.9	39.2	38.3	-13.4	-13.2	-13.2	-16.8	1.5	1.6	1.6	92	00	00		0	0	0	10	10	10	12.0	✱ 2. 3.
24	37.0	42.0	43.4	-3.6	-10.4	-15.4	-14.7	3.0	1.7	1.1	87	86	81	NNE 2		0	0	10	0	0		
25	51.7	54.9	58.9	-13.2	-10.0	-6.6	-16.2	1.4	1.7	2.3	84	80	84		0	0	0	10	10	10		
26	63.6	63.3	63.9	-11.8	-9.2	-9.8	-14.0	1.4	1.8	1.7	78	81	81		0	0	0	7	0	10		
27	61.9	60.0	58.0	-16.0	-16.0	-21.8	-19.4	1.1	1.1	**0.8**	90	90	00		0	0	0	5	0	0		
28	56.9	59.4	62.0	-17.0	-9.0	-9.6	**-23.0**	1.0	2.0	2.0	90	88	94		0	0	0	9	10	10	1.0	✱ 2.
29	63.3	62.8	62.2	-12.8	-5.6	-9.4	-17.0	1.4	2.5	1.5	84	85	69	E 1		0	0	8	6	0		
M.	752.8	753.1	753.3	-5.0	-4.9	-5.2	-8.6	2.7	2.9	3.0	78	83	84		1.0		0.9	0.7	7.7	7.4	7.1	38.0	

1876.

Alten.

Breite = 69° 58′

Höhe über dem Meere = 13.m0.

März.

Länge E. Greenwich = 23° 17′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.9	755.6	754.6	-10.6	-11.4	-11.4	-13.6	1.8	1.5	1.6	93	78	85	SE	1	SSE	2	SE	2	0	10	0		
2	51.0	49.0	50.1	-11.4	-10.0	-13.2	-12.1	1.4	1.4	1.5	71	67	92	SE	1	SE	1		0	10	0	5		
3	48.5	50.0	49.7	-10.8	-9.0	-15.8	-15.0	1.5	1.7	1.2	79	75	90		0		0		0	10	0	0		
4	50.5	51.0	51.8	-9.8	-3.2	-3.0	-16.4	1.8	3.1	3.3	87	87	91	SE	1		0		0	10	10	10		
5	50.0	50.7	51.0	-2.8	-4.8	-6.0	-10.2	3.1	2.7	2.4	83	86	85	ESE	1		0		0	10	10	10		
6	51.6	51.0	51.0	-8.6	-8.0	-14.8	-9.6	2.3	2.0	1.3	00	83	91		0		0		0	10	10	5		
7	52.3	51.7	53.3	-17.6	-17.6	-20.0	*-16.6*	1.0	1.0	0.9	89	89	00	ESE	2	SE	1	SE	2	2	0	0		
8	50.8	49.4	47.7	-19.4	-15.0	-19.2	**-22.2**	**0.8**	1.4	1.0	87	00	00	ESE	2	E	2	E	2	0	0	0		
9	43.1	40.0	39.0	-15.0	-12.4	-13.4	-20.4	1.1	1.2	1.3	82	70	84	SE	2	E	2	E	1	10	10	5		
10	37.5	36.3	36.7	-10.4	-7.0	-9.1	-14.9	1.5	2.1	1.8	74	78	78		0		0		0	0	10	10		
11	37.5	37.6	38.6	-7.4	-4.8	-6.0	-10.4	2.1	3.0	2.6	83	95	90		0		0		0	10	10	10	2.0	✱ 1. 2.
12	38.5	37.2	32.7	-4.0	-3.2	-2.0	-7.6	2.9	3.1	3.5	87	87	90	SSE	2		0	E	2	10	10	10		
13	29.2	28.8	29.6	0.6	**1.4**	-0.2	-4.4	3.9	**4.3**	4.0	82	85	89		0		0		0	10	10	10		
14	33.2	32.1	34.4	-2.0	-2.0	-10.0	*-1.4*	3.3	2.5	1.5	84	64	74		0		0		0	10	0	0		
15	34.9	35.2	33.2	-11.2	-8.4	-7.0	-14.0	1.4	1.9	2.1	71	82	78		0	SE	1		0	0	10	10		
16	29.9	**28.6**	30.0	-2.8	-2.0	-1.4	-11.9	2.9	3.6	3.6	79	92	88		0		0	SSE	1	10	10	10	6.0	✱ 2.
17	31.9	34.3	35.1	-1.8	0.2	-5.0	-4.0	3.2	4.0	2.8	80	85	90		0		0		0	8	10	10		
18	38.1	40.1	42.9	-4.4	-3.0	-5.4	-5.8	2.7	3.2	2.6	81	87	85	SSE	1		0		0	10	4	10	0.0	
19	49.2	49.9	52.8	-1.4	-1.0	-1.8	-7.4	2.7	2.8	3.0	64	65	76	W	2	WSW	1	WNW	3	8	9	10		✱ on.
20	55.8	56.7	56.6	-1.8	-1.6	-8.8	-3.4	3.0	2.8	2.2	76	68	94	W	2		0	SE	1	0	0	0		
21	55.7	54.5	56.1	-10.4	-1.8	-9.4	-13.2	1.6	2.7	1.8	80	68	81	SE	1		0		0	0	0	2		
22	57.8	58.3	60.5	-12.4	-2.8	-12.0	-14.4	1.3	2.8	1.2	77	74	70	SE	1		0		0	0	0	4		
23	58.7	55.8	56.6	-9.8	-3.4	-7.2	-14.2	1.8	2.9	2.2	87	82	84	ESE	1		0		0	0	10	10		
24	57.6	**60.8**	60.6	-8.0	-5.6	-13.8	-9.6	1.9	2.1	1.4	77	70	92		0		0		0	10	10	0	1.0	✱ 1.
25	57.4	55.2	55.0	-12.6	-7.6	-14.4	-16.8	1.3	1.7	1.2	77	67	83	ESE	1	SE	1		0	0	0	8		✱ n.
26	52.8	57.2	56.3	-9.0	-6.4	-11.4	-14.8	1.4	1.8	1.6	63	63	85		0		0	SE	1	10	0	0		
27	55.1	55.9	55.0	-10.0	-7.4	-13.8	-13.6	1.8	1.9	1.2	87	72	75	SE	1	SE	1	SE	1	9	1	1		
28	54.9	55.7	58.3	-15.8	-5.5	-14.8	-19.0	1.2	2.0	1.2	90	68	82	SE	1		0	SE	1	0	0	0		
29	60.4	59.3	59.8	-14.4	-7.0	-9.0	-19.0	1.3	2.2	2.1	92	83	94	SE	1		0		0	0	0	10		
30	59.0	59.3	59.3	-3.4	-0.8	-3.2	-15.0	1.7	3.2	3.0	47	73	82	W	1	SW	2		0	9	10	10		
31	59.8	58.9	59.2	-5.4	-4.2	-8.4	-7.8	2.6	2.9	1.8	85	86	76		0		0		0	10	10	0		
M	748.4	748.3	748.6	-8.5	-5.7	-9.4	-12.2	2.0	2.4	2.0	78	78	86		0.8		0.5		0.5	6.0	5.6	5.5	9.0	

April.

1	759.9	761.2	759.5	-8.6	-2.8	-5.0	-12.6	1.6	3.1	2.5	70	83	81	SE	1		0		0	9	9	8		
2	56.7	53.5	51.0	-8.0	-5.0	-5.2	-11.4	1.5	2.5	2.5	59	81	80		0		0		0	9	8	10		
3	50.0	51.4	52.8	2.8	5.2	4.2	-8.4	3.9	4.6	5.6	69	69	90		0		0	W	2	6	10	6		
4	56.6	52.8	51.4	2.6	5.2	4.2	0.1	4.8	4.4	5.6	85	66	90		0		0		0	10	10	10		
5	44.9	41.5	**40.9**	4.6	5.0	2.2	2.2	4.9	5.7	4.4	78	87	82		0		0		0	10	10	10		
6	43.4	51.1	55.8	0.6	-2.2	-4.2	0.2	4.1	2.6	2.0	85	67	59		0	NE	2	NE	1	10	10	10	0.0	✱ 1.
7	61.1	61.1	60.9	-5.4	-3.0	-7.0	-9.6	1.8	2.7	2.1	61	74	78		0		0		0	10	10	10		
8	57.0	54.7	51.7	-10.0	-5.0	-10.4	-11.5	**1.1**	1.6	1.6	55	52	80	SE	1	SE	1		0	5	0	10		
9	46.1	46.7	47.7	-10.0	-6.8	-10.0	-12.1	1.4	1.7	1.5	67	63	74	SE	1	SE	1		0	7	2	0		
10	49.6	50.0	51.1	-12.0	-6.8	-11.2	**-18.0**	1.2	1.8	1.9	70	68	00	SE	1		0		0	0	0	3		
11	47.4	52.6	52.6	-9.4	-7.8	-9.2	-11.4	1.4	**1.1**	1.3	62	43	56		0	SE	1	SE	1	10	5	10		
12	49.9	50.4	51.7	-9.2	-7.4	-8.6	-11.4	1.7	1.4	1.3	75	56	58	SE	1	NE	2	NE	1	8	5	10		
13	54.6	56.5	58.9	-7.0	-6.6	-7.0	-10.0	2.1	2.2	2.1	78	79	78		0	NE	1		0	10	10	10		
14	60.5	60.2	61.3	-8.6	-7.0	-10.0	-9.6	1.8	1.9	1.7	76	73	80		0		0		0	10	0	10		
15	62.1	61.3	61.3	-11.4	-4.4	-8.0	-15.4	**1.1**	2.2	1.9	57	68	77	SE	1		0		0	0	0	0		
16	62.2	63.7	64.2	-1.0	-1.6	0.0	-11.8	3.3	3.1	3.9	76	76	85	SSW	2	SW	2		0	5	6	10		
17	57.2	55.8	55.7	1.6	**8.0**	7.0	-3.2	4.6	**7.1**	6.8	89	89	91	SSE	1		0		0	10	10	10	2.0	● 3.
18	54.8	54.8	55.1	6.8	7.2	3.4	1.8	6.5	4.2	5.1	88	55	87		0		0	W	2	10	10	10		
19	53.9	53.8	52.7	2.2	3.6	2.6	0.4	4.6	5.1	4.9	85	87	89		0		0		0	10	10	10		
20	50.4	48.4	45.9	2.0	-1.6	2.8	0.4	3.8	3.1	4.8	71	76	86		0		0		0	10	10	10		
21	43.3	46.7	48.2	6.0	5.0	3.0	1.4	5.1	5.7	5.1	74	87	90		0		0		0	10	10	10	2.0	● 3.
22	51.1	50.9	51.1	3.4	7.0	4.0	1.4	4.9	6.4	5.1	83	85	84		0		0		0	10	5	10		
23	51.4	52.4	52.6	5.0	4.4	3.4	2.6	5.7	5.6	5.2	87	90	90		0		0		0	10	10	10	0.0	● 1.
24	51.5	54.7	57.8	4.0	4.0	0.0	2.1	5.1	5.1	3.6	84	84	78		0	NW	2	NW	3	10	5	10		
25	60.0	62.2	61.4	-1.8	-0.8	-1.4	-3.4	2.2	3.0	3.1	56	70	76	W	3	W	2	SW	3	10	5	6		
26	63.6	65.6	65.2	-1.2	0.6	1.4	-1.7	2.9	3.1	3.5	69	64	69	NW	2	SW	3	NW	2	8	8	10		
27	66.5	**67.9**	65.1	-0.4	2.2	0.0	-1.6	3.9	3.1	2.9	89	58	63	W	1	W	1		0	10	6	10	0.0	✱ 1.
28	64.6	63.2	63.3	-1.8	2.2	-0.4	-4.8	3.5	3.3	2.8	88	61	63	SW	1		0		0	0	0	0		
29	64.3	63.6	63.2	0.2	5.0	2.0	-4.4	2.5	2.9	2.7	54	45	51	SSE	1		0		0	7	5	0		
30	61.2	59.7	59.0	2.4	3.2	-2.0	-2.6	3.7	4.6	3.3	68	80	84		0	SE	1		0	10	0	10		
M.	755.2	755.6	755.6	-2.1	-0.3	-2.0	-5.4	3.2	3.5	3.4	74	71	78		0.6		0.6		0.5	8.1	6.3	8.1	4.0	

1876.

Alten.

Höhe über dem Meere = 13.m0.

Mai.

Breite = 69° 58′

Länge E. Greenwich = 23° 17′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.0	757.5	757.5	-2.4	1.0	-1.0	-4.4	2.6	3.4	3.6	67	68	84	0	0	0	10	8	10		
2	57.4	58.2	58.1	0.4	5.0	4.2	-4.7	3.2	2.9	3.6	68	45	58	0	0	0	10	0	10		
3	58.1	57.4	57.5	2.2	5.6	3.8	-1.9	3.3	3.0	3.3	61	43	54	SE 1	S 2	SE 1	0	2	10		
4	59.8	60.3	59.7	2.0	5.2	0.4	-0.6	3.2	3.6	4.4	61	54	92	0	0	0	10	7	10		
5	62.5	64.5	67.6	0.2	2.0	0.0	-1.8	3.6	3.6	3.7	78	68	81	0	0	0	10	10	10	0.0	● 1.
6	72.2	74.4	75.1	-1.2	-1.0	-1.0	-1.9	3.7	3.6	3.4	88	84	80	SE 1	NE 1	0	10	10	10		
7	**76.4**	75.5	74.7	-1.0	1.4	-2.0	-2.0	3.3	2.7	3.1	76	53	80	NE 1	SW 1	0	8	0	0		
8	73.4	72.1	71.2	-3.2	3.2	3.0	-7.4	2.8	3.1	3.7	78	53	66	0	0	0	4	10	10		
9	70.2	69.5	67.8	4.6	5.6	4.4	-3.4	4.7	5.8	5.4	74	85	87	0	0	0	10	10	10	0.0	● 2.
10	68.0	68.2	67.8	4.8	6.0	5.4	2.8	5.0	5.9	5.7	78	85	85	0	0	0	10	10	10		
11	68.8	68.4	66.8	6.8	9.2	5.8	3.1	5.9	5.5	5.6	80	63	82	0	0	0	10	10	10		
12	66.0	65.2	65.2	5.8	6.8	4.2	4.3	4.6	3.6	4.2	67	49	68	W 3	W 2	W 3	4	3	10		
13	63.3	63.3	59.6	6.0	7.2	6.0	3.2	3.5	3.2	3.7	50	42	53	SW 3	SSW 2	SW 2	10	10	10		
14	63.3	64 0	62.9	3.0	3.0	2 0	0.8	3.9	4.5	3.4	69	79	64	0	W 1	NW 1	10	10	10		
15	60.7	58.6	54.9	2.8	5.0	3.4	-0.4	3.0	2.4	3.7	52	36	63	0	0	W 1	10	5	10		
16	53.1	56.6	56.8	-0.4	-1.4	-3.4	-2.6	3.8	3.5	2.7	85	84	78	0	W 1	NW 3	10	10	10		● 1. 2.
17	59.1	59.8	63.4	-4.6	-4.0	-4.6	**-7.6**	2.6	2.9	2.8	87	87	86	NW 3	NW 3	N 2	10	10	10	2.0	✱ 1. 3.
18	65.5	65.1	67.6	-4.2	-2.0	-3.6	-5.6	2.9	3.0	2.5	86	76	74	NW 3	WNW 2	N 2	10	10	10		✱ 1. 3.
19	64.4	63.4	61.7	-0.4	0.4	1.2	-5.0	3.9	4.2	3.9	89	89	78	0	0	0	10	10	10	5.0	✱ 2.
20	59.0	57.3	56.7	2.2	2.8	0.0	-0.6	3.3	3.1	3.7	61	55	81	0	0	SE 1	10	9	10		
21	53.4	56.6	54.1	1.0	1.2	0.0	-0 4	4.0	3.9	3.9	81	78	85	NW 3	NW 2	0	10	10	10		
22	54.3	54.4	54.2	0.0	1.6	1.4	-1.2	3.6	3.6	3.8	78	71	74	0	0	0	10	10	10		
23	54.1	53.9	54.0	2.2	5.0	2.6	-0.4	3.3	3.5	3.1	61	54	55	0	0	0	10	10	10		
24	50.1	50.4	49.7	3.8	1.0	1.2	-0.1	3.3	4.4	4.4	54	89	89	0	WNW 2	0	9	10	10	0.0	✱ 2.
25	49.6	49.1	48.8	3.2	4.0	1.8	-1.1	2.7	**2.2**	2.3	47	36	44	SW 1	W 1	WNW 1	10	8	9		
26	49.9	49 6	50.7	1.4	2.4	2.2	-0.4	3.2	4 3	3.3	62	79	61	NW 1	0	W 2	10	10	10		
27	51.2	50.6	49.9	4.0	6.4	5.8	-1.2	**2.2**	2.7	3.0	36	37	44	W 1	SW 2	W 1	10	6	0		
28	41.9	38.3	36.1	6.4	8.0	**14.0**	-0.2	2.7	2.7	**9.2**	37	34	78	SE 2	SW 1	SE 1	2	0	8		
29	**33.4**	35.7	37.7	4.8	5.6	5.4	-0.4	4.8	3.3	3.7	74	49	55	W 1	W 3	SW 1	10	10	10		
30	39.5	43.2	43.4	5.6	5.0	4.6	4.2	3.3	3.5	3.7	49	54	59	WSW 2	SW 2	0	10	9	8		
31	43.5	44.7	48.4	3.2	5.6	5.0	0.0	3.4	3.3	3.3	59	49	51	0	W 1	W 1	0	5	8		
M.	758.1	758.3	758.1	1.9	3.4	2.3	-1.2	3.5	3.6	3.9	67	62	71	0.8		0.9	0.7	8.6	7.8	9.1	7.0	

Juni.

1	753.4	755.9	755.6	5.2	7.6	7.2	**3.4**	4.6	**3.2**	3.4	69	41	45	WSW 2	E 1	SE 1	10	10	7	1.0	● n.
2	**48.3**	49.1	53.9	8.6	12.4	10.0	3.8	5.4	5.4	6.8	65	50	74	S 2	0	SW 3	10	8	10		
3	59.9	63.2	63.5	9.2	19.0	10.2	7.0	6.4	**14.7**	7.8	74	90	84	0	0	0	10	10	4		
4	60.7	58.9	56.7	17.0	15.2	13.2	8.0	6.2	9.0	7.2	43	70	64	SE 1	0	0	5	3	0		
5	55.1	53.0	49.8	17.4	19.0	**20.1**	13.0	8 0	8.9	8.8	54	54	50	0	0	0	0	0	0		
6	51.8	54.1	54.9	12.0	11.8	13.2	8.8	6.1	5.7	4.4	58	56	39	SE 2	SW 2	SW 1	5	10	0		
7	61.6	62.6	60.5	12.0	14.6	14.0	9.2	3.8	4.3	5.8	37	35	49	SW 2	0	0	2	0	7		
8	53.0	52.0	55.1	9.0	7.0	9.6	8.8	7.0	7.0	7.2	81	94	82	0	N 1	0	10	10	8		● 1.
9	57.6	57.4	57.5	10.2	13.2	9.0	6.4	7.0	6.0	7.4	76	53	87	0	0	0	0	10	10	2.0	● 3.
10	58.2	57.0	55.9	11.6	10.6	9.4	6.6	6.8	7.8	7.2	67	83	85	0	NW 1	0	0	7	10		
11	58.6	59.0	57.5	8.4	9.2	8.4	6.6	5.6	6.2	6.6	67	71	81	NW 1	NW 1	0	10	10	10		
12	57.7	56.4	55.9	11.8	16.0	13.0	5.4	5.5	7.3	7.1	54	54	64	0	0	0	10	10	2		
13	59.7	59.6	58.6	9.4	11.4	10.8	7.6	6.5	7.4	8.7	74	73	90	0	0	0	5	10	10	4.0	● 3.
14	59.6	59.2	60.0	11.8	13.0	11.6	9.2	8.1	8.5	7.7	78	76	76	NW 1	NW 1	N 1	8	10	10		
15	62.3	62.1	61.6	9.4	10.6	10.0	8.4	7.2	7.6	5.7	82	80	62	N 1	WNW 2	NE 1	7	10	10		
16	62.9	61.6	61.8	9.4	11.0	12.0	6.6	6.0	6.2	5.6	69	63	54	0	0	0	10	10	10		
17	63.2	61.8	62.4	8.0	10.6	10.2	6.8	5.6	6.4	7.0	69	68	76	NE 1	0	0	10	10	10		
18	59.0	58.0	57.0	10.4	10.6	11.2	7.8	6.6	7.6	7.7	70	80	78	0	0	0	10	10	10		
19	57.5	57.7	60.8	10.8	9.8	9.8	8.2	7.0	7.6	8.3	72	84	92	0	SE 1	0	10	10	10		
20	68.3	71.6	72.8	9.4	9.0	9.8	8.6	6.9	7.4	6.7	79	87	74	NW 1	NW 1	0	10	10	10		
21	73.3	**74.2**	72.6	11.0	15.0	15.4	7.4	6.6	7.9	7.6	68	62	59	0	0	NW 1	2	0	0		
22	72.9	71.2	71.1	12 6	17.4	15.8	10.0	8.1	8.5	8.7	75	57	64	0	NNW 1	NW 1	0	0	0		
23	71.3	70.7	70.2	14.2	14.4	13.2	10.6	8.1	9.0	6.5	67	74	57	0	W 1	NW 1	0	0	5		
24	67.6	66.3	65.9	11.0	15.0	15.0	10.6	7.4	7.4	8.4	75	58	66	NW 1	WNW 1	WNW 1	2	0	0		
25	61.9	64.3	65.3	11.6	10.4	8.0	10.6	8.0	6.6	5.8	79	70	72	NW 2	NW 3	N 3	8	4	4		
26	65.8	62.0	60.4	9.0	11.4	11.6	7.0	5.4	6.2	7.0	63	61	69	0	NW 1	N 2	0	0	0		
27	53.9	53.5	54.7	14.2	12.0	9.0	8.2	6.6	6.8	6.5	55	65	76	W 3	NW 2	N 2	8	9	10		
28	56.1	57.0	57.8	6.4	10.4	9.4	6.2	5.5	5.4	5.6	76	58	63	0	N 1	N 2	7	3	8		
29	57.6	58.1	56.6	8.8	10.4	10.0	6.6	5.5	5.9	6.8	66	63	74	0	NW 2	NW 2	6	9	10	1.0	● 3.
30	56.4	54.7	54.5	13.2	13.6	15.0	6.6	7.2	8.5	8.6	64	73	68	0	WNW 1	WNW 1	10	2	0		
M.	760.2	760.1	760.0	10.8	12.4	11.5	7.8	6.5	7.2	7.0	68	67	69	0.7		0.8	0.8	6.2	6.5	6.2	8.0	

1876.

Alten.

Breite = 69° 58′

Höhe über dem Meere = 13.m0.

Juli.

Länge E. Greenwich = 23° 17′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755·2	754·7	755·3	18.4	23.2	18.8	10.9	8.1	7.7	10.4	52	36	64		0		0		0	0	0	0		
2	56.7	56.1	55.3	21.0	27 0	24.0	17.0	10.5	7.4	8.7	57	28	39		0	S	1		0	0	0	0		
3	55.7	55.6	57.4	23.2	**28 0**	22.0	18.7	7.7	6.2	8.4	36	22	43	SE	1	S	1		0	0	0	0		
4	59.2	59.4	58.7	15.4	15.2	13.8	*16.8*	8.9	9.3	9.9	68	72	85	N	1	NW	2	NW	3	0	0	10		
5	56.7	55.8	56.0	17.0	27.0	22.8	11.8	9.7	8.3	7.7	68	31	38		0		0		0	0	0	0		
6	54.2	53.4	54.2	21.0	24.2	22.4	16.0	9.0	10.0	9.0	49	45	45		0		0		0	0	2	4		● 2.
7	52.3	51.6	53.7	19.0	24.0	13.0	15.1	10.3	8.7	8.8	63	39	80		0		0	N	2	0	0	10	20.0	● 3. <p.
8	54.4	55.7	55.9	12.6	16.0	13.4	10.2	7.8	8.0	8.3	72	59	73		0		0	NW	1	10	5	7		
9	53.9	52.2	51.6	14.8	23.6	13.4	9.0	9.5	5.5	9.9	76	26	87		0	S	1	S	1	0	0	10	5.0	● 3.
10	46.3	45.4	47.0	16.4	21.2	17.4	12.6	9.9	10.9	**11.8**	71	59	80		0		0		0	2	5	8		
11	48.8	46.4	44.0	16.0	24.0	18.0	13.8	10.4	10.4	6.6	77	48	42		0	SE	1	S	2	8	5	8	6.0	●np. 3.
12	**43.5**	50.2	51.7	15.2	12.6	11.4	10.6	6.5	5.0	5.5	51	55	55	SW	2	SW	3	SW	2	6	10	8		
13	50.9	52.4	54.1	12.0	13.8	12.0	**6 5**	**4.5**	**4 5**	5.4	43	39	50	SW	2	WNW	1	W	2	7	5	10		
14	58.4	60.3	58.7	11.4	12.4	11.6	10.1	6.2	7.2	6.8	61	68	67	SW	2		0	NNW	1	9	6	1		
15	57.9	56.2	56.7	15.8	19.0	14.4	8.6	7.4	7.0	9.3	56	43	76	SE	1		0	N	1	6	8	10		
16	58.1	57.4	54.7	11.4	12.0	12.0	10.6	8.3	8.4	8 0	83	82	76	NW	2	WNW	1	NW	2	10	10	10	6.5	● 1. 3.
17	52.8	50.6	50.7	11.4	13.2	11.4	8.9	7.2	6.7	7.7	73	60	78		0		0	NW	1	10	9	10	.	● 1.
18	48.7	46.7	48.8	13.0	14.4	14.4	9.4	9.1	7.7	9.3	82	63	76		0		0		0	10	10	10	1.0	● 2.
19	52.9	56.1	56.1	12.0	12.6	12.2	11.2	10.2	8.6	8.8	98	80	84		0	NW	2	WNW	1	10	4	10	2.0	● 2. ≡ 1.
20	56.7	56.8	56.6	12.0	14.0	13.2	11.0	9.7	9 5	9.7	94	80	87		0	NW	1		0	10	10	10	5.0	●p 1. ● 3.
21	54.8	53.5	53.1	14.6	14.6	12.8	11.6	10.7	9.7	9.5	87	78	87		0	NW	2	NW	1	10	10	10	11.0	● 2. ●p 3.
22	54.5	56.3	57.2	12.6	15.0	13.0	9.0	9.1	6.1	7.3	85	49	66		0	W	2		0	10	4	8		● 1. 2.
23	**60.5**	60.2	58.5	12.2	15.2	14 8	9.6	7.8	7.2	8.8	74	56	70	W	1		0		0	10	7	10		≡ 1.
24	55.7	54.4	53.3	17 4	22.0	20.0	9.9	11.2	9.0	8.8	76	46	51		0	SW	2		0	8	5	10		
25	52.4	52.8	52.8	13.0	11.0	12.4	12.6	9.6	7.4	7.7	87	75	72		0	N	2	N	1	10	10	5	4.0	● 1. 2.
26	49.8	47.4	46.6	13.4	18.2	12.8	8.0	7.1	8.3	7.7	62	54	70		0		0	NW	2	10	10	10		
27	46.4	46.9	48.3	12.4	14.0	12.6	8.8	8.2	6.7	6.9	77	57	63		0		0	S	1	0	10	10	12.0	●n 2. 3.
28	51.9	53.0	52.9	12.0	17.4	17.2	7.8	6.5	4.0	5.5	63	34	38		0	S	1		0	0	0	0		
29	47.6	45.8	46.8	10.2	12.4	13.0	7.0	7.6	9.5	8.6	82	89	77		0	NW	1		0	0	10	10	0.0	● 1. 2.
30	46.2	47.0	45.1	16.0	21.0	14.0	8.2	8.8	8.2	9.2	64	44	78	S	1		0	NW	2	8	0	5		
31	46.6	48.7	49.4	12.0	15.4	15.4	10.8	7.0	7.6	8.9	67	59	68	WSW	2		0		0	10	8	6		
M.	752.9	752.9	752.9	14.7	17.9	15.1	11.0	8.5	7.8	8.4	69	54	67		0.5		0.8		0.8	5.6	5.3	7.1	72.5	

August.

1	749.0	747.5	744.8	17.6	19.0	**21.0**	8.8	8.6	**11.1**	10.8	58	68	58		0		0	S	1	5	10	7	1.0	● 2.
2	39.6	41.4	44.8	18.4	18.8	15.0	15.0	7.4	5.6	**4.3**	47	34	34	S	3	S	4-5	S	3-4	8	2	10		
3	55.4	59.0	60.4	11.8	13.2	14.6	9.4	6.9	6.0	5.9	67	53	48	SSW	1	W	1		0	9	5	5		
4	58.3	56.0	53.7	15.2	20.0	19.0	4.6	7.2	6.6	6.7	56	38	41	SW	1	S	2	S	1	7	4	0		
5	46.4	42.5	42.9	14.0	13.6	12 6	9.1	7.7	10.0	10.1	65	87	93		0		0		0	10	10	10	2.0	● 2. 3.
6	45.3	47.9	51.8	15.0	15.8	12.0	10.0	8.6	8 1	6.8	68	61	65		0		0	W	1	10	10	10		
7	57.3	58.5	60.2	9.8	11.6	11.8	8.8	6.5	5.8	6.2	74	57	60	WNW	1	W	1		0	6	4	0		
8	58.4	58.2	57.8	10.2	11.2	11.2	7.0	6.7	8.9	7.7	72	90	78	W	1	NW	2	NW	1	4	2	0		
9	59.8	60.3	60.0	9.8	10.4	12.0	**3.6**	7.3	8.7	8.0	82	93	76		0		0		0	10	8	10	3.0	● 2.
10	57.8	56.9	54.7	14.4	17.8	15.4	9 0	9.5	9.9	10.8	78	65	83		0		0		0	0	10	10		
11	59.0	59.0	57.6	10.6	11.4	11.4	10.1	7.6	7 4	8.3	80	73	83		0		0		0	0	10	10	1.0	● 1.
12	53.8	55.1	52.5	14.0	13.4	13.0	9.6	9.8	8.6	8.6	8	75	77		0		0		0	10	10	10		
13	47.1	47.1	47.5	12.2	13.2	10.8	9.4	5.7	6.0	6.3	54	53	65	SW	1		0	W	4	10	10	10	0.5	● 3.
14	46.5	52.0	54.0	9.4	8.8	8.4	9.2	5.8	6.2	6.6	66	73	81	SW	2	WNW	2	WNW	3	6	10	10	0.0	● 2.
15	58.6	60.5	60.0	9.4	10.0	9.0	7.4	5.4	5.9	6.7	61	64	78	W	3		0	NW	1	10	10	10		
16	62.4	62.7	**63.1**	8.4	10.0	8.2	6.6	6.2	5.9	6.8	76	64	83	WNW	1	WNW	1		0	10	10	10		
17	61.3	62.7	61.0	9.0	13.1	11.0	7.0	7.6	7.3	7.8	89	66	80		0		0		0	10	10	10		
18	58.8	55.3	54.6	12.0	15.4	15.0	8.8	8.4	8.4	7.9	82	64	62		0	W	3	W	3	10	5	10		
19	55.7	56.8	58.3	11.0	10.0	9.0	10.8	7.8	6.8	6.3	80	74	73	NW	2	NW	2	NW	2	10	9	10		
20	61.8	62.2	60.7	8.6	10.0	8.4	6.0	6.5	5.7	6.4	78	62	78		0		0		0	0	10	10		
21	58.3	57.7	56.4	10.8	15.0	14.0	7.8	7.7	8.9	8.0	81	70	67		0		0		0	0	0	10		
22	52.1	50.3	49.3	12.8	14.2	2.0	8.6	8.7	9.1	8.4	80	76	82		0	NW	2		0	0	0	10	4.0	● 3.
23	48.9	48.5	48.0	9.0	9.4	9.0	*9.8*	7.8	7.9	7.8	92	89	92	NW	2	NW	2	W	2	10	10	10	7.0	● 2. 3.
24	45.8	43.1	39.3	9.0	10.0	14.0	8.8	7.8	8.0	10.6	92	87	90		0		0		0	10	10	10	3.0	● 1. 2. 3.
25	**39.2**	39.6	42.4	13.0	15.4	11.8	7.8	8.6	7.1	6.9	77	55	67		0	S	1		0	10	8	10		
26	46.9	50.1	51.3	8.0	8.4	8.4	*8.8*	5.8	5.6	5.1	72	67	62		0		0	NW	2	10	10	10		
27	47.9	48.2	51.6	7.6	7.4	7.2	5.6	5.2	6.2	5.2	67	80	69	NW	3	NW	4	NE	2	10	10	10	4.0	● 1. 2. 3.
28	59.1	59.8	60.9	9.0	10.0	8.6	5.6	5.2	6.1	7.0	61	67	84	W	1		0		0	10	4	10		
29	60.3	57.0	56.3	8.8	14.0	11.2	4.0	6.4	7.0	7.2	76	59	73		0		0		0	10	10	10		
30	53.1	53.2	54.7	9.0	10.6	10.0	5.6	7.2	7.6	6.8	84	80	74		0	NE	1		0	8	4	10		
31	53.8	52.7	50.5	8.0	9.2	9.0	*8.8*	6.9	7.3	6.3	86	84	73	NW	1	NW	1	NW	1	10	9	10		
M.	753·5	753·6	753·3	11.2	12.6	11.7	8.1	7.2	7.4	7.4	74	69	72		0.7		1.0		0.9	7.5	7.5	8.8	25 5	

1876.

Alten.

Höhe über dem Meere = 13.m0.

Breite = 69° 58′

September.

Länge E. Greenwich = 23° 17′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	748.5	750.3	753.1	8.6	9.1	9.0	7.1	6.5	6.7	6.5	78	77	76		0	NW	1		0	10	10	10		
2	56.0	55.4	53.0	7.6	10.0	10.6	4.8	6.0	7.5	7.6	77	82	80		0		0		0	10	10	10		● 3.
3	47.9	49.5	50.2	11.8	16.0	11.2	7.8	8.8	9.4	8.4	86	69	85		0		0		0	10	1	10	8.0	● 1.
4	51.2	52.6	54.2	13.6	15.4	10.6	9.6	8.5	8.4	8.8	73	64	93		0		0		0	5	8	10		
5	56.3	56.8	56.8	9.2	10.2	10.0	7.4	8.0	8.1	8.0	92	87	87		0		0		0	10	10	10		
6	55.1	53.6	52.9	9.4	13.0	10.6	7.0	7.2	6.2	7.2	82	55	74		0		0		0	8	8	10	4.0	● 3.
7	50.5	49.0	48.7	11.2	14.4	13.0	9.1	8.4	8.6	8.8	85	72	80		0	S	1		0	10	10	10	2.0	● 1.
8	46.9	46.3	48.5	11.4	**18.8**	13.0	11.0	9.3	9.3	9.8	93	57	89		0	S	1		0	10	4	10	1.0	● 1.
9	53.2	56.0	58.5	8.4	8.0	16.6	*10.0*	7.1	6.0	**12.0**	87	75	85		0	N	1	NE	1	10	10	10	1.0	● 1.
10	64.3	59.0	59.5	5.4	5.2	4.2	4.8	4.4	4.6	4.4	66	69	71	N	1		0		0	10	10	10		
11	62.6	61.8	59.2	5.2	5.0	4.0	4.0	5.6	5.5	5.5	84	84	90		0		0		0	10	10	10	6.0	◉ 2. 3.
12	57.5	57.8	58.5	8.4	14.6	10.4	*4.6*	6.4	6.1	6.6	78	50	70	SE	2	S	1		0	0	0	0		
13	58.0	57.7	58.6	8.8	10.6	9.4	6.6	6.8	7.6	7.3	81	80	84		0		0	SE	1	0	0	5		
14	59.7	60.4	61.5	7.0	6.6	6.0	3.8	6.6	6.6	6.6	88	91	94		0		0		0	10	10	10		≡° 2.
15	64.1	64.6	64.7	4.0	5.0	4.0	3.8	6.1	6.5	6.1	00	00	00		0		0		0	10	10	10		≡² 1. 2. ≡ 3.
16	64.6	63.4	64.6	6.2	11.0	6.2	3.9	6.5	7.4	6.9	91	75	97		0		0		0	0	0	0		
17	63.0	61.1	60.3	4.4	6.4	7.0	1.4	5.8	5.9	6.4	93	83	85		0		0		0	10	0	10		≡° 1. ≡ 2.
18	54.3	53.0	52.8	7.2	7.2	5.0	4.6	6.9	6.3	4.7	91	83	72		0		0		0	10	10	10	7.0	◉ 1. 2. 3.
19	54.5	56.1	58.1	5.0	6.2	5.0	4.0	4.5	4.8	4.9	69	67	75		0		0		0	10	10	10	1.0	✶ 1.
20	61.3	62.6	63.4	4.6	6.0	4.4	3.6	4.7	4.3	4.3	74	62	68		0		0		0	10	10	10		
21	65.8	66.2	**67.1**	3.0	5.8	2.0	1.1	4.7	5.6	4.2	83	82	78		0	E	1		0	10	7	10		
22	65.9	64.2	63.0	-0.4	5.8	4.0	**-2.0**	3.9	5.8	5.1	89	85	84		0		0		0	10	10	10		
23	62.5	62.7	61.0	4.0	6.4	5.8	2.1	5.1	4.9	5.2	84	68	76		0		0		0	10	10	10		
24	56.4	57.9	53.9	4.8	6.6	4.6	1.8	4.6	4.7	3.4	71	65	53		0	NE	1	W	2	10	9	5		
25	53.2	53.8	55.1	3.8	5.0	4.0	3.6	3.7	4.5	**3.3**	60	69	55	NW	3		0	NW	2	7	10	2		
26	51.3	51.3	50.2	1 6	5.0	3.8	-0.9	3.6	4.5	5.2	71	69	87		0		0		0	8	10	10		
27	47.2	45.2	46.6	6.4	6.4	5.0	1.6	4.9	4.7	4.7	68	65	72	SW	2	NW	4	NW	2	10	3	10		
28	46.1	45.0	45.0	1.2	3.0	1.4	1.0	4.8	4.9	4.1	96	87	82		0		0		0	10	10	10		✶ 1.
29	45.0	44.2	43.5	0.6	2.4	2.4	-0.6	4.6	3.7	4.1	96	68	75		0		0		0	10	10	10	4.0	✶ 1.
30	**37.1**	38.1	38.9	4 0	5.0	5.4	-0.6	5.1	4.7	4.8	84	72	72	NE	1	NE	2	NE	1	10	10	10		
M.	755.3	755.2	755.4	6.2	8.1	7.0	4.2	5.9	6.1	6.2	82	74	80		0.3		0.4		0.3	8.6	7.7	8.7	34.0	

October.

1	742.4	744.4	747.3	4.6	4.2	3.0	3.6	-4.1	4.2	3.2	65	68	57	N	3	NW	3	N	4	10	10	10		
2	49.3	51.9	53.0	1.8	2.0	0.0	1.1	3.5	3.8	3.9	67	71	85	NW	3	NW	4	N	4	8	10	10	12.0	✶ 1. 3.
3	47.7	50.4	50.6	2.4	2.0	-0.2	*1.8*	3.5	3.4	4.2	65	64	92		0	W	2		0	10	10	10		
4	51.4	55.3	57.8	3.2	3.4	2.0	-0.7	4.6	4.5	4.3	80	76	82	NW	2	W	3	W	1	10	9	10	0.0	✶ 1.
5	58.3	59.6	57.6	0.6	2.6	1.0	*1.0*	3.4	3.1	3.2	71	55	65		0		0		0	0	10	0		
6	52.9	54.2	57.8	1.2	4.0	3.4	-1.4	3.9	4.1	4.5	78	67	76		0	NW	2	NW	2	7	7	10		
7	61.3	62.2	60.6	1.2	2.0	0.4	*2.0*	4.4	4.3	3.2	89	82	68		0		0		0	10	10	10		
8	51.7	47.3	48.2	0.4	0.6	0.6	-2.8	3.9	4.2	4.1	82	89	85		0	NW	2		0	10	10	10		✶ 2.
9	50.3	49.6	52.2	-0.4	0.8	0.8	-0.6	3.9	4.1	4.1	89	85	85		0	W	1	N	0	10	10	10	2.0	✶ 1. 3.
10	52.3	50.6	48.2	1.2	1.8	-1.8	-1.0	3.9	4.5	3.8	78	85	96	W	2	SW	1		0	10	10	2		
11	46.5	42.0	40.0	-8.6	-1.0	0.0	-9.6	**2.0**	3.9	3.7	88	92	81		0		0		0	8	8	10		
12	39.6	35.8	30.8	-2.0	1.0	1.0	**-10.0**	3.6	3.8	4.0	92	75	81		0		0		0	10	10	10		
13	29.0	36.1	42.2	0.6	5.0	1.4	-1.4	4.2	4.1	3.0	89	63	59		0	NW	4	NW	4	10	10	10	4.0	✶ 1. 3.
14	44.9	46.8	46.8	1.0	0.8	1.0	-1.2	3.2	4.3	3.8	65	89	75	SW	1	W	3	N	2	10	10	10		
15	51.8	64.0	57.3	1.8	1.8	3.4	-2.4	3.5	4.1	5.1	67	78	87	N	2		0		0	10	8	10		
16	62.2	62.9	66.4	-7.6	3.5	7.0	*-2.5*	2.4	5.4	**7.0**	95	92	94		0		0		0	0	0	0		
17	65.6	66.2	65.4	-4.0	3.0	2.0	-8.2	2.9	5.5	4.9	87	96	93		0		0		0	5	0	10		
18	60.3	56.3	54.6	0.4	5.4	5.0	-1.2	4.4	5.3	5.9	92	78	90		0		0		0	10	10	10		
19	54.4	60.0	60.6	8.0	5.0	2.0	4.8	5.8	5.5	5.2	72	84	96	W	3-4	W	1		0	6	5	10		
20	49.2	49.7	58.7	2.6	5.0	3.2	-1.6	5.1	5.5	5.2	93	84	90		0		0	NW	2	10	10	10	4.0	●
21	62.5	64.1	67.8	1.8	3.2	0.6	-0.2	3.9	3.1	4.2	75	53	89	W	3	W	3		0	10	8	10		
22	62.0	60.2	58.0	1.8	7.0	2.8	-1.2	4.3	5.3	4.8	82	71	86		0	W	1		0	10	10	10		
23	56.2	58.7	58.7	7.4	7.8	4.3	1.8	5.5	4.6	4.9	72	59	79		0	W	2		0	10	10	10		
24	61.7	65.7	67.1	4.4	4.0	1.4	*4.3*	4.6	3.3	3.8	74	55	74	NE	1	W	1		0	10	7	10		
25	64.8	65.4	**68.3**	6.4	2.4	2.2	1.3	5.1	5.1	5.2	71	93	96	W	2		0		0	10	10	10	0.0	● 2.
26	66.5	63.7	59.3	-1.4	1.4	2.2	*0.6*	3.8	3.8	3.3	92	74	61		0		0		0	0	0	10		
27	52.2	50.5	50.9	5.0	6.2	6.0	-2.0	4.5	4.2	3.9	69	59	56	W	1		0		0	10	10	10		
28	41.8	37.8	35.1	8.0	**8.4**	7.0	3.8	4.7	4.5	4.5	59	55	61	S	2	SW	1	NW	2	10	4	10		
29	30.7	30.0	31.3	3.0	4.0	-0.4	2.0	3.9	4.1	3.8	69	67	85		0		0		0	8	7	5		
30	28.2	**27.5**	29.2	-1.8	2.6	3.8	-3.2	*3.8*	4.9	5.2	96	89	87		0	SW	1		0	10	10	10		
31	34.8	38.8	44.6	3.4	1.6	0.0	-3.6	5.1	4.2	3.7	87	82	81	NW	3	NW	3	NW	3	10	10	10	4.0	● 1.
M.	751.0	751.9	752.5	1.5	3.3	2.1	-0.9	4.0	4.3	4.3	79	75	80		0.9		1.2		0.8	8.5	8.2	8.9	22.0	

1876.

Alten.

Breite = 69° 58

Höhe über dem Meere = 13.m0.

November.

Länge E. Greenwich = 23° 17

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.0	751.2	752.8	-3.2	-5.0	-7.4	*-2.5*	3.1	2.7	2.3	87	86	89	NW 2	0	0	10	10	0		
2	49.5	50.1	47.5	-11.8	-7.2	-10.0	*-10.6*	1.5	2.0	1.9	85	78	94	0	0	0	0	10	0	4.0	✱3.
3	51.9	55.9	57.2	-12.0	-10 4	-8.6	-13.8	1.6	1.7	1.9	93	86	82	0	0	0	10	6	10	0.0	✱1.
4	59.9	61.4	62.6	-6.4	-5.0	-7.8	-11.6	2.6	3.0	2.3	95	95	94	0	0	0	10	10	10		
5	61.2	62.2	62.7	-11.2	-10.4	-10.4	*-10.8*	1.8	1.9	1.9	93	93	93	0 E	1	0	0	0	0		
6	67.6	69.1	71.4	-12.4	-11 6	-9.0	-13.0	1.7	1.6	2.1	00	89	94	0	0	0	0	8	0		
7	76.7	77.5	79.4	-10.8	-13.0	-14.0	-13.2	1.8	1.6	1.5	93	96	00	0	0	0	0	0	0		
8	**80.3**	79.4	78.5	-16.4	-15.4	-12.8	-17.6	1.2	1.2	1.5	00	90	92	0	0	0	0	0	5		
9	73.7	70.9	71.7	-9.6	-10.8	-12.0	-16.6	1.6	1.8	1.5	74	93	85	0	0	0	10	10	10		
10	69.3	68.4	65.4	-12.6	-10.4	-13.2	-13.4	1.6	1.4	1.5	92	67	92	S 1	0	0	0	5	10		
11	60.2	61.1	63.0	-9.6	-10.6	-10.0	-14.6	2.0	1.8	1.8	94	93	87	0	0	0	10	0	10	0.0	✱1.
12	66.4	67.7	68.4	-12.8	-14.4	-15.0	-13.0	1.5	1 3	1.3	92	92	91	0 E	1 E	1	10	0	0		
13	64.6	62.1	58.1	-9.2	-6.0	-5.4	-15.4	2.1	2.6	2.9	94	93	96	0	0	0	10	10	10		
14	50.2	52.3	54.6	-8.2	-9.4	-7.2	-9.2	2.3	2.1	2.5	94	94	95	0	0 NW	1	10	10	10	0.0	✱3.
15	61.6	63.7	63.0	**2.2**	1.4	1.6	-10.4	**4.8**	4.7	4.6	89	93	89	W 2 W	1 W	2	5	8	10		
16	58.1	58.0	62.8	-4.4	-3.0	-4.0	*-3.5*	3.1	3.3	3.1	95	91	91	0 W	1 NW	2	10	10	10	0.0	✱1. 3.
17	71.6	73.7	75.7	-5.2	-6.0	-6.8	-7.4	2.8	2.7	2.6	90	95	94	NW 2 NW	1	0	10	10	10		
18	73.4	71.4	69.2	-9.8	-12.2	-19.0	*-9.5*	1.7	1.6	**1.0**	81	93	00	0	0	0	10	0	0		
19	63.7	61.9	58.5	-13.8	-12.0	-8.4	**-20.2**	1.4	1.6	2.4	92	93	00	0	0	0	10	5	10		
20	54.3	51.0	49.6	-3.8	-5.4	-4.4	-14.0	3.1	2.9	3.0	91	96	91	0	0	0	10	10	10		
21	42.2	**40.9**	43.5	-1.8	-0.4	-1.8	-5.7	3.4	4.1	3.5	84	92	88	W 2 W	4 W	3-4	10	10	10	0.0	✱° 1.
22	50.9	55.7	58.2	-3.4	-3.0	-3.6	-3.6	3.2	3.3	3.3	91	91	95	W 3-4 W	3-4 W	2	10	10	10	0.0	✱° 1.
23	61.5	61.4	59.2	-8.8	-7.4	-6.4	-9.2	2.2	2.6	2.5	94	00	90	0	0	0	10	10	10		
24	59.1	61.2	64.8	-6.4	-7.6	-14.4	-9.7	2.5	2.4	1.5	90	95	00	0	0	0	10	10	0	2.0	✱° 1.
25	65.0	63.0	62.7	-12.2	-8.4	-5.4	-15.4	1.6	2.2	2.7	93	94	90	0	0	0	10	10	10		
26	57.0	55.1	52.9	-6.6	-7.0	-6.4	-12.4	2.6	2.4	2.6	95	89	95	0	0	0	10	10	10		
27	52.9	51.2	48.9	-5.0	-5.0	-4.0	-8.2	2.8	2.7	3.2	90	86	95	0	0	0	10	10	10		
28	50.5	50.5	50.7	-7.8	-7.0	-6.0	*-6.4*	2.3	2.5	2.7	94	94	95	0	0	0	10	10	10		
29	47.9	49.1	49.4	-5 2	-5.0	-3.6	-7.7	2.9	3.0	3.3	96	95	95	0	0	0	10	10	10		
30	51.2	51.8	52.3	-4.6	-5.2	-6.4	-5.4	3.1	2.8	2.5	95	90	90	0	0	0	10	10	10	1.0	✱° 1.
M.	760.1	760.3	760.5	-8.1	-7.7	-8.1	-10.8	2.3	2.4	2.4	92	91	93	0.4	0.4	0.4	7.8	7.4	7.2	7.0	

December.

1	755.5	755.3	755.0	-8.8	-7.4	-8.0	-9.5	2.2	2.4	2.2	94	95	88	0	0	0	10	10	10		
2	52.5	47.4	44.6	-8.6	-7.6	-9.0	-9.7	2.2	2.2	2.0	94	89	88	0	0	0	10	10	10		
3	43.3	46.9	48.8	-16.4	-14.6	-15.4	*-15.0*	1.2	1.4	1.3	00	00	00	0	0	0	0	10	0		
4	51.4	52.7	53.5	-6.2	-9.0	-11.2	-16.6	2.5	2.0	1.6	90	88	85	0	0	0	10	0	10		
5	52.5	52.8	50.7	-15.2	-13.6	-7.8	*-14.2*	1.1	1 4	2.3	81	92	94	0	0	0	0	0	0		
6	51.7	53.2	53.4	-6.8	-8.8	-9.0	-15.4	2.6	2.2	2.1	94	94	94	0	0	0	10	0	0		
7	51.7	52.8	54.8	-6.2	-7.2	-10.0	-10.6	2.5	2.3	1.9	90	90	94	0	0	0	0	0	0		
8	54.2	55.2	55.2	-9.6	-8.0	-9.0	-10.8	2.0	2.3	2.1	94	94	94	0	0	0	0	0	0		
9	57.7	53.4	55.0	-9.6	-8.2	-12.2	-10.6	2.0	2.3	1.6	94	94	93	0	0	0	10	10	0		
10	55.2	55.8	58.0	-8.2	-7.0	-6.0	-14.2	1.8	2.5	2.7	76	94	95	0	0	0	0	5	10		
11	60.9	63.2	63.5	-3.2	-2.4	-2.0	-7.2	3.3	3.7	3.8	91	96	96	0	0	0	10	10	10		
12	64.3	62.9	61.3	-4.0	-5.0	-3.6	-4.2	3.2	3.0	3.3	95	95	95	0	0	0	10	10	10		
13	62.5	63.9	65.4	-6.2	-5.2	-5.0	-7.4	2.7	2.9	2.8	95	96	90	0	0	0	10	10	5		
14	66.0	65.6	64.2	-11.0	-12.4	-13.4	*-9.0*	1.4	1.6	1.5	72	92	92	0	0	0	0	0	0		
15	59.1	60.0	62.7	**2.4**	1.2	-1.0	-15.4	**5.1**	4.6	3.9	93	92	92	NW 2 NW	2	0	10	10	10	3.0	✱1. 3.
16	63.7	64.4	64.9	-6.4	-10.0	-16.4	-8.2	2.5	1.8	1.1	90	87	90	0	0	0	10	0	0	0.0	✱1.
17	63.5	60.5	58.0	-17.2	-14.4	-13.0	-21.2	1.0	1.3	1.5	89	92	92	0 SE	1	0	8	0	5		
18	59.6	61.8	64.2	-10.6	-13.0	-18.4	-18.2	1.8	1.5	1.0	93	92	00	SE 1 NE	1	0	5	2	0		
19	68.2	67.7	65.0	-20.8	-21.0	-17.0	-21.2	0.8	0.8	1.2	00	00	00	NE 2 NE	2 NE	2	0	0	5		
20	61.6	62.3	66.6	-4.2	-7.0	-16.4	-22.2	3.2	2.4	1.1	95	89	90	NE 1	0	0	10	10	0	0.0	✱1.
21	**69.9**	69.0	67.2	-14.8	-13.2	-11.0	-19.0	1.3	1.5	1.8	91	92	93	0	0	0	10	10	0		
22	62.4	61.5	60.7	-7.0	-3.0	-5.6	-14.4	2.5	3.3	2.7	94	91	90	0 NNE	2	0	10	10	10		
23	59.8	59.5	56.7	-16.6	-15.0	-12.8	*-12.6*	1.2	1.4	1.5	00	00	92	0	0	0	0	0	5		
24	54.7	53.5	52.5	-15.0	-10.4	*-12.0*	-17.2	1.3	1.9	*1.6*	91	93	*93*	0	0	0	7	0	*10*	8.0	✱2 3.
25	57.7	58.9	58.6	-13.2	-13.0	-12.2	-15.4	1.6	1.5	1.6	00	92	93	0	0	0	10	10	10	6.0	✱1. 2.
26	58.9	59.3	58.8	-13.4	-15.0	-15.2	*-13.0*	1.3	1.3	1.0	84	91	72	0	0	0	10	10	10		
27	58.6	60.4	61.4	-19.6	-23.4	-24.4	*-18.5*	0.9	0.7	**0.6**	00	00	00	0 E	2	0	5	0	0		
28	59.4	56.3	50.7	-23.0	-16.2	-14.6	**-25.6**	0.7	1.2	1.4	00	00	00	E 2	0	0	0	10	10		
29	42.1	38.6	34.9	-12.8	-10 2	-13.6	-23.6	1.5	1.9	1.4	92	93	92	0 W	2	0	10	10	5		
30	**33.5**	36.1	37.7	-4.0	-4 0	-5.0	-14.2	3.2	3.4	3.0	95	00	95	W 3-4 W	4 W	4	10	10	10	7.0	✱2. 3.
31	41.9	44.1	45.1	-8.0	-9.0	-10.2	*-6.5*	1.6	2.1	1.9	65	94	93	0	0	0	10	10	10		
M.	756.6	756.6	756.4	-10.5	-10 1	-11.0	-14.2	2.0	2.1	1.9	91	94	93	0.4	0.5	0.2	6.6	5.7	5.3	24.0	

1876.

Vardø.

Breite = 70° 22'

Höhe über dem Meere = 10.m0.

Januar.

Länge E. Greenwich = 31° 7'

Datum	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. 8	1	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.5	758.2	757.1	-7.8	-7.3	-9.5	-8.7							SW 5	SW 5	SW 6	2	0	10		
2	61.5	62.0	63.0	-12.4	-11.8	-13.2	**-21.6**							SSW 5	SW 5	SSW 3	1	0	2		
3	63.3	63.2	67.7	-11.0	-12.0	-7.0	-13.3							SW 4	SW 4	SW 3	0	0	2		
4	66.3	67.1	66.1	-8.0	-8.0	-8.0	-13.0							SW 4	SW 3	SW 1	3	0	4		
5	65.4	63.2	62.6	-6.7	-6.2	-7.5	-8.5							SW 3	SW 4	SW 4	8	9	6		
6	62.9	66.4	**73.2**	-6.0	-3.0	0.2	-7.2							SW 4	SW 4	0	6	6	4		
7	70.3	70.1	69.0	0.0	0.7	1.2	-0.4							SW 2	SW 4	0	5	4	4		
8	60.6	61.7	62.4	3.0	**4.0**	3.0	*2.0*							0	0 SW	4	3	4	8		
9	61.3	60.8	53.7	2.3	2.5	0.0	1.1							SW 4	SW 3	SW 2	9	8	10		
10	44.1	54.1	63.4	-1.4	-1.5	-5.0	-2.0							NW 4	N 5	NW 2	10	8	4		
11	56.1	52.5	50.9	-4.4	-4.0	-0.9	-5.1							SW 5	SW 5	SW 3	10	6	5		
12	49.6	53.7	57.3	-1.0	-0.2	-4.0	-2.0							SW 2	SSW 2	SW 2	1	0	6		
13	58.1	58.4	55.7	-2.0	-3.0	-3.0	*-3.6*							SW 2	SW 3	SW 4	6	6	6		
14	52.1	47.4	42.4	-5.0	-5.2	-5.0	-6.7							SW 5	SW 5	W 5	9	9	8		
15	44.3	49.4	53.5	-4.0	-4.5	-5.0	-6.0							W 4	NW 4	W 3	0	6	10		
16	48.1	37.9	32.6	-5.0	-6.0	-4.0	-6.0							SE 5	SW 5	W 3	10	10	10		✱ 1. 2.
17	**24.5**	32.4	37.6	0.0	-1.5	-6.0	-5.5							N 4	N 4	N 4	10	10	10		
18	48.1	50.6	51.0	-11.4	-10.0	-12.0	*-8.8*							N 5	NW 4	W 4	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
19	52.9	53.6	54.7	-13.0	-11.0	-12.0	-14.0							W 3	W 3	S 2	0	6	0		
20	52.4	53.0	45.5	-12.5	-14.0	-11.0	-14.0							W 3	SSW 3	SE 5	0	6	10		
21	42.6	41.4	42.6	-6.5	-7.0	-5.0	-13.5							SE 2	S 3	E 4	10	10	6		
22	47.1	51.2	53.2	-3.8	-3.2	-4.0	*-4.8*							NNW 4	N 5	NE 4	7	5	5		
23	55.6	55.7	53.6	-9.2	-8.0	-8.0	-10.4							0	SW 2	SW 3	2	0	2		
24	49.3	43.1	35.4	-8.0	-4.0	-6.0	-8.8							S 5	SSW 5	SW 5	0	10	5		
25	35.1	40.6	46.6	-3.5	-4.0	-3.8	-7.5							SW 4	WSW 1	SW 2	2	6	0		
26	46.7	48.7	47.7	-3.0	0.0	0.0	*-3.5*							0	0	0	10	10	8		
27	46.4	47.2	46.6	1.0	-1.2	-2.0	0.0							NE 1	SW 2	SW 1	10	10	6		
28	43.9	42.4	44.9	1.0	3.0	3.0	*0.0*							0	W 2	W 1	4	6	8		
29	44.0	44.6	48.6	3.5	1.4	1.0	2.5							0	0	NW 1	6	5	6		
30	61.5	63.4	65.2	-1.8	-2.4	-3.0	-1.8							NE 1	E 1	NE 1	8	6	4		
31	58.2	57.1	54.1	-1.8	-2.4	-2.2	*-2.3*							S 5	S 4	S 3	6	8	8		✱ 2.
M.	752.6	753.3	753.5	-4.5	-4.2	-4.5	-6.2							3.2	3.3	2.7	5.4	5.9	6.0		

Februar.

1	752.2	754.2	752.6	-1.0	1.9	-2.0	-1.9	3.4	4.4	3.3	80	84	84	WSW 2		0 SE 2	8	8	10		
2	49.4	49.9	47.6	1.6	1.8	0.6	-2.8	4.2	4.5	4.2	82	85	89	W 2		0 SW 2	10	9	9		●° 1.
3	42.9	42.4	35.2	0.5	-1.8	-2.0	-0.9	4.3	3.4	3.3	90	84	84	0		0 SW 2	10	5	5		●° 1.
4	35.4	36.3	39.8	-2.2	-1.5	-1.6	-2.4	3.7	3.5	3.4	87	84	84	0		0 0	6	5	6		
5	48.5	52.1	56.7	-1.6	-1.8	-2.0	-2.0	3.6	3.4	3.2	88	86	82	NW 3	NW 3	NNW 4	10	4	6		✱ 1.
6	60.5	57.5	55.7	-3.3	-3.0	-2.8	-3.7	3.1	2.8	3.6	87	76	96	SW 4	SW 4	SW 1	7	10	6		✱ 1.
7	56.5	54.3	57.5	-1.0	0.0	-1.0	*-2.4*	3.5	3.3	3.9	82	72	90	NW 2	NW 3	NW 2	8	7	0		
8	51.3	49.9	53.0	-1.5	**4.0**	2.9	-2.5	3.7	4.5	4.2	90	73	74	W 5	W 5	W 4	6	4	4		
9	56.2	54.4	51.3	1.2	2.0	-1.0	-0.8	**4.6**	4.2	3.8	92	78	88	W 1	W 2	W 1	7	6	4		
10	56.6	60.1	62.3	-3.4	-3.0	-2.5	-3.9	2.9	2.9	3.1	82	78	81	NE 2	N 2	N 2	8	6	10		
11	65.2	66.3	62.6	-5.0	-2.5	-1.8	-5.8	2.2	2.9	3.4	71	77	84	N 3	N 4	N 4	9	8	10		
12	58.0	59.5	59.8	-1.4	-1.4	-2.0	-6.4	3.6	3.5	3.1	88	84	80	NW 4	N 4	N 4	10	10	10		✱ 1.
13	58.6	62.6	63.4	-4.2	-3.0	-3.2	-4.7	2.7	2.9	3.0	81	78	82	NW 4	N 4	N 3	6	6	10		
14	57.1	56.7	60.2	-5.6	-5.0	-4.8	-6.0	2.1	2.2	2.9	70	71	90	NNE 4	NW 4	NW 2	6	6	8		
15	59.9	58.9	54.8	-3.0	-3.2	-3.4	-4.8	3.0	2.9	2.7	83	80	76	NE 3	NE 3	NE 4	6	6	10		
16	50.7	51.3	52.5	-6.9	-8.1	-5.0	-8.1	2.4	1.9	2.2	89	80	71	NW 3	NNW 3	N 5	10	4	10		✱ 2. 3.
17	50.7	51.4	52.5	-6.8	-8.0	-5.0	-7.8	2.6	1.8	2.4	94	74	76	NW 3	NW 3	N 4	10	4	10		✱ 3.
18	52.8	52.3	51.2	-11.0	-10.5	-11.0	*-8.9*	**0.8**	1.1	0.9	41	**56**	44	NW 2	NW 2	NW 2	6	0	0		
19	48.5	45.0	39.5	-13.7	-10.0	-9.0	**-14.0**	0.9	**0.8**	1.9	54	39	85	S 2	S 2	S 5	5	8	6		✱ 2. 3.
20	**30.9**	31.6	33.6	-11.2	-11.5	-10.6	-12.0	1.2	1.3	1.1	65	71	56	SW 3	S 3	SW 3	10	10	9		✱ 1.
21	37.5	39.6	42.4	-8.9	-7.2	-10.0	-11.7	1.6	1.8	1.7	72	69	84	W 3	N 4	NW 2	10	10	10		
22	43.1	41.7	39.6	-8.4	-8.2	-7.9	-11.8	1.9	1.9	1.8	82	79	71	E 2	E 4	E 4	10	10	10		
23	38.4	37.1	37.5	-7.8	-6.8	-6.5	-8.8	2.1	1.9	2.2	86	70	79	SE 3	SE 3	0	10	10	10		✱ 2.
24	39.4	41.3	45.0	-8.0	-7.0	-7.0	-9.0	1.7	1.9	1.8	71	73	68	W 1		0 N 1	10	10	10		✱ 1.
25	47.9	52.1	57.7	-6.0	-7.0	-6.5	-8.5	2.1	2.1	2.2	74	78	79	E 3	E 5	E 3	10	10	10		✱ 1. 2.
26	63.6	63.2	62.6	-7.0	-6.5	-6.5	-8.3	2.1	2.2	2.2	78	79	79	E 2	E 2	S 1	10	6	10		
27	60.1	59.0	55.5	-6.0	-6.0	-5.0	-6.8	2.1	2.4	2.6	74	82	84	W 1	W 1	W 1	10	10	10		✱ 1.
28	51.8	55.4	56.2	-4.0	-4.2	-5.5	-5.5	2.9	2.7	2.5	84	81	83	NNW 5	NW 4	NW 5	10	8	10		✱ 1. 3.
29	67.3	**67.6**	65.5	-4.0	-6.4	-6.0	-6.2	2.9	2.2	2.1	87	79	74	NW 4	NW 3	NW 3	6	10	10		
M.	751.4	751.9	751.9	-4.8	-4.3	-4.4	-6.2	2.7	2.7	2.7	79	76	79	2.6	2.7	2.6	8.4	7.2	8.0		

1876.

Vardø.

Breite = 70° 22′

Höhe über dem Meere = 10.m0.

März.

Länge E. Greenwich = 31° 7′

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. 8	1	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.6	757.3	755.7	-6.0	-6.5	-7.0	-7.5	2.3	2.2	1.9	79	79	73	SW 5	SW 5	SW 4	8	10	10		
2	55.3	51.2	48.6	-7.0	-7.2	-6.3	-8.3	2.1	2.0	2.0	78	78	71	W 4	W 3	SW 4	10	8	3		
3	50.5	50.4	49.7	-6.0	-6.0	-6.2	-6.5	2.3	2.3	2.2	79	79	79	SW 1	W 1	E 3	10	8	6		✱ 1.
4	52.6	54.1	53.5	-7.0	-6.5	-5.3	-8.0	2.1	2.0	2.4	78	71	80	E 4	E 3	E 2	8	10	10		
5	53.7	54.3	54.1	-5.0	-5.8	-6.0	-6.5	2.4	2.4	2.3	76	82	79	E 3	SE 2	S 2	8	10	10		
6	52.3	53.2	52.8	-6.0	-6.5	-6.0	-7.0	2.4	2.0	2.1	82	73	74	E 3	S 1	S 1	10	8	10		
7	52.7	50.8	51.3	-9.0	-8.0	-6.5	-10.0	1.6	1.7	2.2	69	71	79	S 4	SE 1	S 1	10	8	8		
8	50.6	49.9	49.6	-6.0	-8.0	-8.5	-6.8	2.3	1.7	1.6	79	71	67	S 1	S 2	S 2	6	5	8		
9	43.6	42.5	42.0	-11.0	-8.5	-9.2	-12.0	**1.3**	1.6	1.7	65	67	75	SW 2	W 1	SW 2	10	6	8		✱ 1.
10	40.6	39.9	38.8	-9.0	-8.4	-8.0	-10.2	1.4	1.6	1.7	63	67	71	SW 2	SW 2	W 1	6	10	6		
11	38.2	38.6	38.1	-6.0	-4.0	-4.5	-7.9	2.3	2.8	2.5	79	82	77	W 1	W 2	NW 3	10	6	6		✱ 3.
12	42.7	41.6	40.1	-3.0	-4.0	-2.6	-8.0	3.0	2.8	3.1	83	82	83	NW 2	S 4	SW 5	10	8	8		
13	35.6	33.9	32.8	1.5	1.0	1.0	-4.0	2.3	4.2	4.0	45	85	81	S 5	S 5	E 2	10	10	8		
14	32.4	32.7	33.6	**2.0**	1.5	-1.0	-3.5	**4.3**	4.2	3.6	82	82	84	S 2	S 2	NW 2	10	10	10		✱ 1. 2.
15	33.5	36.5	*37.0*	-2.0	-5.4		-4.0	3.4	2.3		86	76		SW 4	W 3		6	6			
16	*36.9*	*35.8*	34.8			-2.0				3.3			84			S 1			10		
17	**30.9**	32.8	*33.7*	-1.8	0.0		-5.0	3.5	4.2		88	90		W 2	W 1		10	5			
18	37.0	*39.1*	*40.5*	-1.5			-3.0	3.5			84			0			10				✱ 1.
19	*45.0*	*47.3*	*49.1*																		
20	*52.9*	*55.2*	*56.2*																		
21	54.4	54.5	55.3	-2.4	-2.4	-0.4	-3.4	3.1	3.0	3.6	81	79	81	W 1	0	W 2	6	10	10		✱ 3.
22	56.9	57.6	59.1	-2.9	-1.9	-1.0	-3.9	2.9	3.2	3.6	78	80	84	W 2	WNW 2	W 1	6	4	8		✱ 1.
23	57.1	56.6	55.6	-2.5	-2.0	-3.2	-6.5	3.1	3.4	2.8	81	86	78	E 3	E 3	NW 2	8	8	6		
24	57.0	58.2	59.0	-8.3	-7.0	-7.3	-7.5	1.7	1.9	1.9	70	73	72	NW 2	N 2	N 3	10	9	5		
25	56.5	55 3	55.4	-9.8	-7.8	-5.0	-10.8	1.6	1.8	2.4	77	72	76	SW 4	W 4	NW 3	2	9	9		✱ 1.
26	53.3	53.6	54.6	-5.4	-2.0	-4.0	**-14.4**	2.4	3.3	2.6	78	84	77	W 2	W 1	N 1	0	3	6		
27	54.3	54.5	52.8	-7.0	-6.0	-8.0	-7.5	1.9	2.1	1.7	73	74	71	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
28	53.5	55.6	56.6	-6.8	-8.0	-8.5	-11.8	2.0	1.7	1.6	73	71	67	NE 6	NE 4	E 3	10	8	6		✱ 1.
29	58.8	58.8	57.7	-7.0	-7.0	-8.3	-10.5	1.9	1.9	1.7	73	73	70	W 1	W 1	W 2	6	0	0		
30	55.7	53.3	55.2	-5.0	-5.0	-4.6	-13.0	2.4	2.4	2.3	76	76	72	W 2	WNW 4	NW 5	7	8	8		✱ 2.
31	59.6	**60.6**	58.8	-7.8	-6.8	-7.0	-8.3	1.6	1.8	1.9	66	68	93	W 4	W 3	W 4	10	8	8		✱ 1.
M	748.8	748.9	748.8	-5.3	-5.1	-5.2	-7.6	2.4	2.5	2.4	76	77	76	2.7	2.5	2.5	8.1	7.6	7.6		

April.

1	757.8	760.1	760.6	-6.5	-6.5	-6.0	-8.5	2.0	2.0	2.2	71	73	77	NW 4	NW 3	NW 3	10	10	8		✱ 1. 2.
2	58.5	56.2	53.7	-5.5	-4.5	-3.7	-11.5	2.3	2.4	2.8	75	75	80	W 2	SW 2	S 2	3	3	7		
3	49 4	50.1	52.8	-0.7	0.2	-1.0	*-1.7*	3.9	4.7	3.8	88	00	88	SW 4	SW 3	S 0	10	8	8		● ✱ 2. ✱ 3.
4	58.8	58 0	52.8	-0.7	1.0	0.0	-1.7	3.9	4.0	4.1	88	81	89	S 2	S 2	S 3	10	8	10		✱ 3.
5	45.2	**44.2**	45.1	2.0	1.2	0.0	-0.5	4.3	3.9	4.2	82	78	90	W 1	E 3	SE 1	10	8	10		
6	46.3	50.6	57.7	-5.2	-3.6	-7.0	-7.3	2.5	2.9	1.9	80	82	73	W 3	E 3	NE 4	10	10	9		✱ 1.
7	59.8	61.7	60.1	-8.0	-7.5	-4.0	-10.0	1.7	1.8	2.6	71	72	77	NE 3	NE 2	E 2	9	8	10		
8	57.0	55.1	53.7	-8.2	-6.0	-6.0	-9.6	1.6	2.2	2.1	65	77	74	0	0	SW 3	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
9	48.8	52.9	48.7	-6.4	-8.0	-8.5	-6.9	2.0	1.7	1.3	71	71	55	SE 4	SE 2	E 2	10	10	10		✱ 1. 2.
10	48.8	51.0	51.7	-9.5	-9.5	-9.0	-10.2	**1.1**	**1.1**	1.6	53	53	69	NW 3	NE 1	NE 2	6	8	8		
11	53.5	51.0	54.6	-10.0	-9.5	-8.6	-11.7	2.1	**1.1**	1.3	00	53	58	NE 3	E 2	NW 2	8	8	8		
12	51.9	51.5	52.8	-9.6	-9.6	-9.4	-11.6	1.2	1.2	1.8	55	55	81	NE 4	NE 4	E 4	10	10	9		✱ 1.
13	54.5	58.5	59.6	-9.0	-8.0	-7.0	-12.0	1.6	1.5	2.0	69	59	75	E 4	NE 4	E 2	8	10	6		
14	60.2	60.5	60.7	-8.0	-6.0	-6.5	-8.5	1.7	2 1	2.4	71	74	87	S 3	S 3	S 3	8	0	0		
15	66.5	61.9	63.0	-5.2	-6.8	-6.0	-12.2	2.5	2.2	2.1	80	81	74	E 3	SW 3	SW 3	0	0	0		
16	61.9	59.0	56.6	-0.4	0.0	2.0	**-12.4**	4.1	4.6	4.3	92	00	82	SE 4	S 4	0	9	10	10		● ✱ 3.
17	62.5	59.0	56.9	-0.4	0.1	2.0	**-12.4**	4.1	4.5	4.3	92	98	82	SE 4	S 4	0	9	10	10		
18	52.6	55.7	56.5	3.2	2.0	**3.5**	1.7	4.8	4.3	4.4	83	82	75	W [redacted]	W 1	SW 1	10	10	8		● ✱ 1.
19	53.7	54.3	54.6	3.0	1.6	-1.0	-0.8	**4.9**	4.6	3.3	87	89	76	NW [redacted]	NE 3	SW 3	9	9	8		
20	53.3	51.6	50.4	-3.6	1.4	-1.0	-4.6	2.9	4.7	3.3	82	93	76	SE 3	ESE 3	SE 4	10	10	10		
21	46.4	46.1	48.7	-1.0	1.2	2.5	-5.0	3.4	4.8	4.2	80	96	75	SE 4	S 3	0	10	10	8		
22	51.0	52.6	54.0	2.0	2.0	-0.2	0.5	4.3	4.6	4.4	82	87	96	NW 1	NW 1	ENE 1	8	6	6		
23	55.0	56.5	56.0	-1.0	-1.2	-2.0	-1.5	3.8	3.7	3.3	88	88	84	S 1	SE 2	SE 4	5	6	10		✱ 3.
24	54.3	54.0	55.1	-3.0	-2.0	-2.5	*-2.9*	3.0	3.4	3.5	83	86	92	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	10		✱ 1.
25	55.7	56.0	57.7	-2.0	-1.5	-3.0	-4.0	3.6	3.7	3.1	92	90	85	NW 4	NW 4	NE 4	9	8	10		✱ 3.
26	65.0	64.7	66.0	-4.0	-5.0	-4.0	-5.3	2.6	2.8	2.9	77	90	87	NE 2	W 3	SW 2	6	9	8		
27	65.1	66.6	64.4	-2.9	-3.0	-2.2	-4.9	3.6	2.9	3.2	98	78	83	NW 3	W 3	0	10	9	8		
28	66.9	68.6	**69.7**	-3.6	-1.5	-1.7	*-2.4*	2.9	3.5	3.8	85	84	94	SE 3	E 2	E 3	10	10	9		
29	68.2	65.8	66.4	-2.2	-2.2	-3.0	-5.2	3.6	3.7	3.2	92	96	87	E 4	SE 3	SE 4	10	9	8		
30	65.7	63.1	62.4	-2.2	-2.4	-3.0	-5.2	3.6	3.3	3.2	92	87	87	SE 4	SE 4	SE 4	6	6	8		
M.	756.5	756.6	756.8	-3.6	-3.1	-3.2	-6.3	3.0	3.3	3.0	81	81	80	2.9	2.1	2.3	8.4	8.1	8.1		

1876.

Vardø.

Höhe über dem Meere = 10.m0.

Breite = 70° 22'

Mai.

Länge E. Greenwich = 31° 7'

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. 8	1	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		1		8		Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.2	758.3	757.5	-2.8	-2.0	-2.5	-5.8	3.6	3.5	3.4	96	88	89	E	4	E	4	E	3	10	10	10		
2	57.5	58.9	59.5	-2.5	-1.8	-2.8	-3.0	3.2	3.8	3.6	85	96	96		0		0	SE	2	10	10	10		✱ 2.
3	59.8	60.7	59.7	0.8	2.6	-0.4	-2.4	4.5	4.0	3.9	92	72	89	E	2	E	2	E	1	10	10	10		
4	63.5	61.9	62.6	-2.0	-3.0	-3.0	-3.0	3.5	3.2	3.3	90	87	91	E	2	E	3	SE	3	10	9	9		
5	64.7	65.8	67.2	-4.0	-3.3	-4.0	-5.0	3.2	3.0	2.7	95	85	80	ESE	3		0		0	10	8	8		
6	72.4	74.2	74.7	-3.0	-2.6	-3.0	-4.7	2.9	3.0	3.2	78	81	87		0		0	NE	3	6	6	9		
7	76.5	**76.7**	76.4	-5.8	-3.0	-3.4	-6.3	2.2	3.2	2.7	74	87	76	E	1		0		0	6	4	6		
8	74.4	73.9	73.0	-6.4	-4.5	-4.0	-4.7	**2.0**	2.4	2.9	71	75	87	W	2	S	3	S	2	5	4	4		
9	70.1	70.8	69.4	-3.0	2.3	-1.0	-7.0	3.0	4.2	3.8	83	77	88	S	3		0		0	3	0	6		
10	67.0	67.2	68.9	2.8	**6.2**	-6.0	-2.2	4.1	5.3	2.6	72	75	90	S	3		0	S	2	10	0	0		
11	66.8	67.0	68.6	3.5	2.5	2.0	0.4	5.4	5.0	4.3	92	91	82	SW	3	SE	3		0	10	10	6		
12	62.0	63.4	63.6	4.0	5.0	2.3	2.3	4.6	5.3	5.1	75	81	94	W	2	WNW	2	NE	4	10	3	7		
13	62.8	60.8	57.7	2.1	3.0	2.7	1.1	4.5	4.9	4.9	84	87	87	E	3	SE	3	W	2	7	8	9		
14	62.6	64.3	61.8	0.0	0.0	0.0	-1.0	4.3	4.6	4.2	94	00	90	NW	4	NW	4	W	2	8	8	9		
15	58.3	57.6	54.1	2.0	2.0	-0.6	-2.0	3.4	3.9	3.7	64	73	85	W	2	W	3	NW	2	9	8	8		
16	50.5	51.9	52.4	-0.3	-0.3	-6.5	-3.3	4.1	4.1	2.4	90	90	87	NW	3	NW	4	NW	5	8	9	9		✱ 1.
17	50.4	55.2	58.5	-6.0	1.6	-6.0	**-9.0**	2.5	4.0	2.5	87	81	87	NW	5	NW	5	NE	5	10	10	9		✱ 1.
18	61.7	61.8	63.7	-6.0	-4.8	-4.5	-7.5	2.1	2.3	2.1	74	71	65	N	4	N	3	NE	3	10	8	9		✱ 1.
19	62.4	62.1	60.6	-3.0	-3.0	-3.0	-8.0	3.3	3.3	3.3	89	91	91	N	3	N	2	NE	3	8	8	9		
20	58.7	56.8	54.5	-2.2	-3.0	-2.5	-3.7	3.2	3.0	3.4	83	83	89		0	NE	3	NNW	3	8	10	10		
21	50.8	53.1	53.0	-2.6	-1.8	-2.6	-3.6	3.2	3.4	3.1	85	84	83	NE	3		0		0	10	8	10		✱ 1.
22	52.6	53.7	52.9	-2.0	-1.8	-2.0	-2.4	3.3	3.4	3.5	84	86	90	NW	3	NW	2	W	1	10	10	10		✱ 3.
23	54.5	55.6	55.6	0.0	0.0	2.0	-3.0	3.7	3.7	4.3	81	81	82	S	2	SW	2		0	9	9	10		
24	53.0	50.0	50.0	3.0	3.0	3.0	-2.0	3.7	4.5	4.7	66	79	83	SW	2	SW	3	SW	3	0	10	9		
25	47.6	48.4	48.4	1.6	1.6	0.0	0.6	5.1	4.6	3.7	98	89	81	NW	3	N	2		0	10	10	10		✱ 1.
26	44.2	44 4	47.9	-1.0	0.0	-2.2	-2.5	3.6	3 7	3.6	84	81	94	N	4	N	4	W	3	10	10	8		✱ 1. 2.
27	50.8	51.7	53.6	0.0	0.0	1.8	-4.0	4.4	4.6	4.5	96	00	85	W	3	NW	2	W	2	7	7	9		
28	46.9	40.4	35.7	2.5	3.5	2.5	-2.5	4.6	5.0	5.0	82	85	91	E	4	NW	4	NW	2	7	8	8		
29	**33.0**	34.3	37.5	1.3	1.0	2.2	-1.7	4.2	4.2	5.2	83	85	96	SW	2	SW	3	SW	3	9	9	9		
30	38.1	40.7	41.7	2.6	3.2	1.8	0.6	4.9	**5.6**	5.2	89	97	00	SW	1	W	3	W	3	10	10	10		●° 1. 2.
31	44.5	45.5	45.6	4.0	3.0	3.5	3.0	5.1	4.9	4.9	84	87	83	SW	2	S	1		0	4	8	10		
M.	757.3	757.6	757.6	-0.7	1.6	-1.2	-3.0	3.7	4.0	3.7	84	85	87		2.5		2.3		2.0	8.2	7.8	8.4		

Juni.

1	751.9	757.6	757.9	6.2	6.8	3.0	**0.2**	4.8	5.1	5.0	67	70	88	NW	2	W	1	S	1	0	7	8		
2	**50.2**	52.8	55.2	5.2	6.0	4.0	2.2	5.6	5.4	5.2	84	78	85	S	4		0	SW	2	10	2	0		
3	59.1	63.9	66.0	8.0	8.7	5.0	5.5	5.8	6.5	5.7	72	77	87		0		0	E	2	10	2	7		
4	64.7	63.4	61.5	8.4	7.4	6.5	4.4	6.6	6.2	5.8	81	80	81	SW	2	S	2		0	0	0	0		
5	60.8	60.6	57.6	8.5	9.2	7.0	5.5	5.7	6.2	6.4	69	71	85	SW	3	SW	2	SE	2	0	0	0		
6	55.0	55.9	57.7	7.0	7.2	6.0	5.0	5.3	6.3	5.4	71	83	78	SE	3	S	2		0	6	8	0		●° 2.
7	61.8	59.3	57.8	10.5	12.0	10.0	6.7	6.5	8.0	8.0	69	76	87	SW	3	NW	1		0	0	0	0		
8	57.8	57.9	53.7	7.0	7.0	5.0	5.0	5.5	6.3	5.5	74	84	84	E	3	E	3	NW	1	0	10	6		≡° 3.
9	57.0	57.8	58.8	6.5	6.2	4.2	4.5	6.7	7.1	6.2	93	00	00		0	NE	2	E	1	10	7	10		≡° 1. 2. 3.
10	59.1	59.8	57.7	5.2	5.0	4.2	3.2	6.4	6.3	5.6	97	97	90	NE	2	NE	1		0	10	9	10		≡° 3.
11	54.5	59.6	59.6	4.0	4.0	4.0	3.0	5.4	5.6	5.5	88	92	90	N	3	NW	3	NW	1	10	10	4		● 1.
12	58.6	57.5	56.0	7.0	7.0	6.0	3.5	6.6	6.6	6.1	88	88	88	S	1	S	2	NW	2	2	6	8		
13	60.6	62.1	61.1	9.0	9.6	7.0	5.0	6.5	6.1	6.6	76	69	88		0	SW	1	SE	1	0	0	8		
14	58.7	59.7	60.2	7.2	6.0	5.0	6.4	6.3	6.1	6.4	83	88	98	NW	2	N	1	NE	1	10	9	10		
15	62.8	63.2	65.2	6.8	6.5	5.2	5.5	5.5	5.8	5.4	74	81	81	NW	2	N	3	NW	2	10	10	10		
16	65.4	66.1	65.7	3.5	3.0	2.3	2.5	5.0	4.7	4.6	85	83	84	SE	1		0	ENE	2	10	10	3		
17	64.8	64.2	66.2	6.0	7.0	3.0	3.6	5.2	5.5	4.7	75	74	83		0		0	N	2	5	10	3		
18	62.8	61.7	59.4	3.0	6.0	5.2	2.0	**4.5**	5.9	5.8	79	85	87	SW	1	ESE	2		0	10	3	0		
19	58.0	58.8	60.8	6.0	6.5	7.0	4.0	5.4	5.6	6.4	78	78	85		0	NE	1		0	10	10	10		
20	64.1	67.6	71.1	7.0	7.5	6.0	6.0	5.9	6.1	5.9	78	79	85	NW	1	NW	2	NW	3	10	10	10		
21	73.1	**73.6**	71.7	9.2	10.0	9.2	5.2	6.7	7.0	6.8	78	76	79	NW	3	N	2	SW	2	2	6	10		
22	71.2	71.3	68.3	10 0	**15.0**	10.2	7.5	6.4	9.6	7.4	69	75	79	NW	1	NW	1	N	3	0	0	0		
23	69.7	69.3	70.7	7.2	8.2	7.0	6.2	5.9	6.8	6.4	77	83	85	NW	4	NW	4	N	4	6	0	6		
24	65.8	62.7	60.6	10.5	9.0	10.2	9.1	7.0	6.6	7.0	74	77	76	N	2	N	3	N	2	0	6	0		
25	58.1	60.7	63.8	11.0	11.0	10.0	9.5	7.4	8.0	6.8	75	81	74	NW	4	NW	2	NW	2	10	6	6		●° 1.
26	60.0	57.8	57.1	11.0	10.0	6.8	9.5	8.6	8.0	4.9	87	87	67	NW	2	NW	2	NW	2	2	0	0		
27	50.3	50.4	51.7	14.0	7.2	6.0	4.0	**8.7**	6.7	4.9	72	89	70	W	5	NW	4	NW	4	0	10	10		
28	55.8	57.0	56.6	6.8	8.0	4.8	6.2	6.7	7.1	4.8	91	89	74	NW	2	NW	2	NW	4	4	2	0		
29	58.0	57.7	58.5	7.0	8.5	6.0	3.0	5.9	6.0	5.9	78	79	85	N	2	N	2	N	1	0	10	2		
30	57.7	57.4	58.7	8.0	10.0	7.0	6.8	7.6	7.1	6.4	94	78	85	SE	1	NE	2	N	2	8	8	10		
M.	760.2	760.9	760.9	7.6	7.9	6.1	5.0	6.2	6.5	5.9	79	82	84		1.9		1.7		1.6	5.2	5.7	5.1		

1876.

Vardø.

Breite = 70° 22′

Höhe über dem Meere = 10.m0

Juli.

Länge E. Greenwich = 31° 7′

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. 8	1	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.7	757.5	758.0	11.0	13.0	11.0	5.0	7.6	7.3	7.4	77	66	75	S 2	SW 1	S 1	0	0	2		
2	57.6	57.6	58.3	12.5	14.0	12.2	7.5	7.6	8.4	8.1	71	70	76	S 1	S 2	S 1	0	0	0		
3	57.8	58.1	58.7	14 8	15.8	11.5	10.0	8.1	9.7	7.6	65	73	75	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0		
4	58.6	59.3	59.6	10.6	14.0	10.2	8.6	8.2	6.7	7.0	87	57	76	SE 2	SE 2	SE 3	6	6	10		
5	**60.7**	60.5	59.7	10.6	14.0	8.0	8.6	7.6	7.4	6.9	80	62	86	SE 2	E 3	SE 2	0	0	5		
6	60.1	59.0	57.7	10.5	11.0	9.4	*9.0*	7.0	7.4	**6.6**	74	75	75	ESE 3	E 5	SE 5	0	0	0		
7	55.8	54.3	55.1	10.8	13.0	9.5	**3.8**	7.5	7.3	7.1	77	66	80	SE 4	SE 5	SE 3	0	0	0		
8	53.8	54.1	56.4	12.8	13.0	9.2	4.8	10.2	8.8	8.2	94	80	95	SE 2	SE 2	NW 2	2	10	10		●° 3.
9	56.8	55.8	53.5	12.0	12.0	10.8	8.0	6.8	8.0	8.0	65	76	83	SE 2	SE 3	SE 3	2	0	10		
10	48.4	47.4	47.7	9.0	13.0	10.0	7.0	8.6	9.8	8.6	00	89	94	SE 3	SE 2	0	10	4	10		●° 1. ● 3.
11	49.6	51.0	48.0	12 0	13.2	9.8	9.5	9.4	9.5	8.1	91	85	89	0	S 2	SE 2	0	0	10		● 3.
12	44.6	46.5	51.3	13.6	**17.0**	8.0	9.6	7.7	7.4	7.6	67	52	94	SW 5	SE 2	SE 1	8	0	6		
13	51.1	51.1	52 2	11.2	11.8	8.0	7.2	6.8	7.8	6.9	68	76	86	S 2	S 1	NW 1	0	0	2		
14	53.5	57.2	59.6	10.2	10.2	9.2	6.7	7.4	7.8	7.5	79	84	87	NW 2	WNW 3	NW 2	8	8	10		
15	59.7	60.2	59.0	10.4	11.0	10.0	8.4	7.7	7.8	8.2	82	80	89	0	SE 2	ESE 2	0	0	0		
16	57.8	56.8	54.0	9.2	7.9	6.6	6.2	8.0	6.7	6.9	92	86	94	E 1	NE 3	NE 4	10	10	10		● 1. ●° 3.
17	52.1	52.7	50.7	9.8	10.2	9.0	6.2	7.3	7.8	7.1	82	84	87	NE 1	E 1	NW 2	5	10	10		
18	48.8	48.8	50 0	8.8	8.8	9.4	5.8	8.2	8.0	7.5	98	95	87	NW 2	NW 2	0	10	6	0		● 1.
19	53.0	55.5	55.8	11.8	16.2	9.0	8.4	9.1	8.4	7.4	88	61	87	S 2	S 2	NW 2	10	0	2		
20	56.2	57.8	57.5	12.0	13.0	10.5	6.0	8.6	9.8	8.7	83	89	93	NW 2	NW 2	NW 1	2	2	4		
21	56.1	54.2	52.7	12.4	15.4	12.4	9.4	8.9	9.7	10.2	85	75	95	0	0	SSE 2	0	0	10		● 3.
22	52.1	54.2	56.7	9.4	12.0	10.2	8.9	8.8	8.8	8.6	00	85	93	NW 4	NW 2	0	10	10	0		● 1. 2. R p.
23	59.2	60.2	60.4	11.8	15.0	11.5	7.3	8.3	10.2	7.9	81	81	78	NW 1	0	0	0	0	0		
24	59.6	56.9	56.3	12.4	15.0	11.8	9.4	7.7	10.5	8.6	72	83	84	S 1	SE 3	0	0	0	0		
25	53.9	52.6	56.8	13.6	14.5	9.0	8.6	10.8	**10.9**	8.0	94	90	93	S 2	SE 2	NW 4	6	3	10		● 3.
26	51.7	50.6	48.3	10.2	11.0	9.5	*9.4*	7 2	7.7	7.1	78	79	80	0	S 1	0	10	10	10		● 1. 2. 3.
27	42.1	43.0	47.7	9.4	10.0	8.0	7.4	8.3	8.4	7.8	95	92	98	N 3	NW 4	NW 2	10	10	0		● 1.
28	52.4	54.7	53.6	11.0	13.2	10.0	6.0	9.3	9.5	8.0	95	85	87	NE 1	S 1	S 1	10	0	5		
29	49.9	46.6	47.3	10.0	12.0	10.0	7.0	8.7	9.2	8.6	95	89	94	SE 3	SE 4	SE 3	10	0	0		● 1.
30	48.7	48.6	45.7	13.2	14.0	12.0	7.7	8.5	9.6	8.9	75	81	86	S 3	S 2	S 1	2	5	10		●° 3.
31	**39.9**	45.2	50.8	10.0	10.3	10.0	9.0	9.2	8.7	8.0	00	94	87	NW 4	NW 4	WNW 2	10	10	2		● 1. ●° 2.
M.	753.5	753.8	754.2	11.2	12.7	9.9	7.6	8.2	8.5	7.8	84	79	87	2.0	2.3	1.7	4.5	3.4	4.8		

August.

1	751.2	750.4	747.7	12.8	13.0	13.0	9.3	9.7	9.8	9.3	89	89	85	SE 2	SE 3	SW 2	8	10	8		
2	44.6	45.1	46.5	13.8	**18.5**	15.6	8.4	9.4	7.8	9.3	80	50	70	W 3	SW 5	SW 5	0	0	0		✗ a.
3	54.1	58.2	61.7	13.6	11.2	10.0	10.6	6.0	7.5	7.7	52	75	84	W 4	NW 2	S 1	2	10	0		
4	61.8	60.3	57.7	13.6	14.6	10.0	6.6	9.0	10.2	8.0	78	83	87	S 2	S 1	SE 2	0	0	8		
5	46.7	44.9	44.1	11.8	14.5	8.0	8.8	8.3	9.6	6.9	91	79	86	ESE 4	E 3	0	10	10	6		● 1.
6	46.2	48.3	51.3	12.0	14.0	9.0	*10.0*	9.2	10.0	7.4	89	85	87	ESE 2	ESE 2	NW 2	10	6	10		● 1. 3.
7	55.2	56.8	58.2	9.4	10.0	9.0	8.9	6.9	7.1	7.2	79	78	84	NW 5	NW 2	0	10	10	10		
8	59.1	59.2	57.7	8.8	12.2	8.8	7.3	7.0	8.2	6.7	83	78	80	NW 1	SE 1	0	10	0	10		
9	57.7	59.7	**62.2**	10.0	13.0	9.5	6.0	7.3	8.2	6.0	80	74	67	0	0	S 1	0	0	10		
10	59.0	58.2	57.2	10.6	11.2	10.0	7.6	8.6	8.9	6.8	91	90	74	S 1	0	0	10	6	10		
11	57.0	58.3	58.3	10.2	10.0	10.0	8.2	9.0	8.9	8.6	97	98	94	ENE 1	NE 2	SE 2	10	10	10		● 1. 2. 3.
12	56.0	52.8	53.3	11.0	14.6	10.5	7.2	9.0	**11.0**	6.5	92	89	69	S 1	0	NW 2	10	8	10		
13	45.0	47.6	49.0	11.0	9.0	8.8	8.0	9.0	8.0	7.3	92	93	87	0	0	0	10	10	10		● 1.
14	43.9	46.2	47.9	8.4	8.0	8.0	6.4	7.3	7.8	8.0	89	98	00	NW 1	WNW 5	WNW 5	10	10	10		● 1. 2. 3.
15	52.6	55.2	56.7	7.0	7.8	7.8	6 0	6.4	6.8	6.2	85	86	79	NW 5	NW 5	NW 4	10	10	10		
16	57.2	59.3	60.2	8.5	9.0	6.3	7.5	6.0	7.1	5.8	79	83	81	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10		● 2.
17	61.7	61.9	60.5	8.2	9.4	7.0	5.2	6.1	6.5	6.2	75	74	82	NW 2	SW 2	NW 1	4	10	2		
18	56.3	52.7	49.5	9.6	8.8	8.0	*8.0*	7.0	6.4	6.3	79	76	79	S 2	SW 2	W 5	10	10	10		
19	50.2	51.6	54.0	7.4	7.0	5.6	**3.4**	7.2	6.4	6.2	94	85	91	WNW 5	WNW 5	NW 5	10	10	10		● 1. 2. 3.
20	59.0	61.2	61.2	6.4	6.4	6.0	4.4	**5.5**	**5.5**	5.9	76	76	85	WNW 4	NW 3	NW 3	10	10	10		
21	58.8	57.2	56.0	6.4	11.4	8.5	4.4	**5.5**	7.6	6.0	76	76	79	NNW 4	SW 3	0	10	8	2		
22	54.1	51.7	49.7	11.6	16.0	10.6	7.6	8.2	9.4	7.6	80	69	80	0	SW 2	S 2	0	0	0		
23	48.8	49.1	48.9	8.0	9.0	8.6	6.0	6.9	8.3	7.9	86	97	95	NW 1	0	0	6	10	10		● 3. ≡ 2. 3.
24	46.7	45.6	41.6	10.4	10.8	8.5	7.4	8.9	8.0	8.2	95	83	99	0	S 1	S 3	10	10	10		● 3.
25	**39.9**	42.9	47.4	12.8	15.6	8.8	*11.2*	8.7	9.6	7.0	80	73	83	SW 2	SW 3	0	2	0	2		
26	44.5	40.5	51.6	11.0	10.4	7.5	8.5	8.0	7.7	6.1	81	82	79	SW 3	0	NNE 1	8	8	10		● 1.
27	43.4	40.9	46.9	10.0	5.8	6.2	*8.8*	8.7	6.5	6.7	95	94	94	NE 5	N 5	NW 4	10	10	10		● 1. 2. 3. ✗ n NNE.
28	56.3	59.3	61.3	7.2	8.0	6.5	*6.3*	6.8	6.9	5.6	90	86	78	WNW 2	NW 1	0	10	10	0		
29	61.5	60.3	57.8	8.0	10.8	7.5	*6.9*	6.9	7.5	6.1	86	77	79	S 1	SE 1	SW 1	0	0	10		
30	55.8	54.5	54.7	10.0	9.5	8.2	7.4	8.0	7.8	7.9	87	88	98	SW 2	SW 2	0	10	8	10		● 3.
31	53.8	52.7	47.9	8.0	8.6	9.0	6.0	6.9	7.7	6.1	86	92	71	NW 1	NE 1	NE 1	10	10	10		● 3. ≡ 1.
M.	752.8	753.0	753.5	9.9	11.1	8.7	7.4	7.7	8.0	7.0	84	82	83	2.2	2.1	1.8	7.4	6.9	7.7		

1876.

Vardø.

Höhe über dem Meere = 10.m0.

Breite = 70° 22'

Länge E. Greenwich = 31° 7'

September.

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. 8	1	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	744.1	745.5	748.9	8.0	8.5	7.0	4.5	7.8	7.7	6.9	98	93	92	NW 3	NW 2	WNW 2	10	10	10		● 1. 2.
2	59.2	59.5	58.8	7.6	9.5	7.0	5.6	6.6	7.1	5.9	85	80	78	0	0	SW 3	2	2	0		
3	51.1	50.8	51.5	9.0	9.8	8.5	6.0	7.4	8.1	6.0	87	89	79	E 5	E 5	0	10	10	6		● 1. 2.
4	55.2	54.8	55.8	9.5	**12.0**	9.0	7.5	6.0	8.6	7.2	67	83	84	S 1	S 1	S 1	7	8	8		
5	57.2	57.1	56.4	9.5	11.0	9.0	8.0	7.4	8.3	6.9	84	85	80	0	0	0	10	10	8		
6	55.2	55.2	55.7	8.0	9.8	8.7	7.0	7.8	8.1	7.3	98	89	87	W 1	0	0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
7	54.2	53.7	51.9	9.0	9.5	7.8	8.2	7.4	7.4	6.5	87	84	82	N 1	SW 2	0	10	10	10		
8	49.6	48.9	48.6	9.0	11.4	9.6	7.5	7.1	**9.3**	7.2	83	93	82	0	S 1	SW 2	10	10	5		
9	52.7	56.0	58.9	8.3	8.6	4.6	7.8	7.3	6.8	6.1	89	83	97	NW 4	NNE 3	NNE 2	10	10	10		● 3.
10	62.2	66.2	67.7	3.4	5.0	5.2	3.0	5.6	6.0	5.8	97	92	87	NW 4	NW 3	NE 4	10	10	10		● 1. 2.
11	66.2	62.4	59.8	3.2	3.5	3.0	*4.1*	5.6	4.6	4.7	97	78	83	E 5	NW 5	ENE 5	10	10	10		● 1. 2. 3.
12	59.0	59.5	59.7	8.0	11.6	8.5	*3.7*	7.1	8.2	6.0	89	80	79	SW 2	SW 4	0	0	0	0		
13	58.8	59.0	58.3	7.5	9.0	7.9	5.5	6.0	7.4	7.0	77	87	89	0	0	NE 2	0	10	10		≡° 3.
14	58.1	58.8	60.6	8.2	8.0	8.2	7.2	7.7	7.5	7.3	94	93	91	E 1	NW 1	NW 3	10	10	10		≡° 1. 2.
15	62.1	64.0	65.7	8.2	7.8	7.6	7.2	7.3	5.9	6.7	91	75	86	0	NW 2	0	10	10	10		
16	65.7	65.5	62.7	7.6	7.0	8.6	6.6	5.8	6.6	6.8	74	88	83	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	4		
17	62.6	62.3	60.7	7.8	7.8	8.0	7.4	7.2	7.0	7.2	92	89	90	0	0	SW 1	10	10	6		
18	56.9	55.6	56.0	6.0	5.6	6.0	7.0	6.1	6.0	6.5	88	88	93	NE 4	NE 4	E 5	10	10	10		● 3.
19	57.1	58.5	61.0	6.5	8.4	7.0	5.3	6.5	7.2	6.4	90	88	85	NE 5	NE 3	NE 1	10	10	0		● 1.
20	62.5	63.4	64.6	4.0	4.0	5.2	*3.6*	5.1	5.5	6.4	84	90	97	0	0	0	4	8	10		● ✶ 2. ● 3.
21	66.4	**67.8**	66.4	4.2	4.0	6.3	2.7	5.0	6.1	6.6	80	00	93	0	0	E 2	10	10	10		● 1. 3.
22	66.1	66.7	66.4	5.0	6.0	6.3	4.0	5.5	5.9	6.6	84	85	93	0	0	E 2	10	0	10		● 3.
23	62.1	61.6	59.0	5.0	6.3	6.0	4.5	6.0	6.2	5.9	92	87	85	0	0	0	10	0	0		
24	55.7	54.1	52.6	6.5	7.0	6.5	5.5	6.1	6.4	6.0	84	85	83	NW 3	NW 2	NW 4	4	6	10		
25	46.7	47.7	47.0	1.5	2.3	2.0	1.3	4.6	4.9	4.5	91	91	85	W 4	NW 4	NW 5	10	8	10		✶ 1.
26	47.8	49.0	45.7	4.2	4.4	4.0	*3.0*	5.2	4.8	5.1	84	77	84	NW 4	NW 3	NW 4	6	10	10		● 3.
27	43.4	40.6	40.1	5.0	5.4	3.0	*4.4*	5.9	6.1	4.7	90	91	83	W 3	WNW 4	WNW 5	10	10	10		● 1. 3.
28	42.8	46.3	42.9	3.6	3.2	3.5	1.6	**4.2**	4.6	5.0	70	80	85	WNW 1	W 2	0	6	10	10		
29	44.0	44.7	42.9	3.6	2.5	2.6	**0.6**	4.8	5.0	4.9	82	91	89	E 1	E 1	E 2	10	10	10		● ✶ 2.
30	38.6	**35.7**	37.8	7.0	7.0	6.0	*4.3*	6.4	6.4	6.5	85	85	93	E 2	E 2	E 2	10	10	10		● 3.
M.	755.4	755.7	755.5	6.5	7.2	6.4	5.2	6.3	6.7	6.2	86	87	87	1.8	1.9	1.9	8.3	8.4	7.9		

October.

1	735.2	735.8	736.8	4.8	**5.0**	4.5	0.8	6.4	**6.5**	6.3	00	00	00	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10		● 1. 2. 3.
2	38.7	40.7	44.5	4.2	3.8	2.6	2.2	6.0	5.8	5.1	97	97	93	NNW 5	NNW 5	NE 5	10	10	6		● 1.
3	45.0	44.7	45.9	2.0	1.4	1.2	-1.5	4.3	4.7	4.8	82	93	96	W 3	W 2	W 2	0	6	0		
4	48.0	49.4	53.7	2.0	3.0	1.0	-1.8	4.5	4.7	4.4	85	83	89	W 2	W 1	NW 3	0	10	10		△ 3.
5	56.0	57.7	56.8	1.8	2.6	2.2	-2.7	4.8	4.9	4.7	91	89	87	NW 2	W 1	W 1	10	10	8		● ✶ 1. 2.
6	53.2	51.4	53.0	3.0	3.0	2.6	-1.8	4.7	4.9	5.3	83	87	96	0	0	NNW 5	10	10	10		● 3.
7	59.0	59.8	58.8	1.8	2.0	2.0	**-3.7**	4.5	4.6	4.3	85	87	82	NNW 4	NW 2	W 2	10	10	6		✶ 2.
8	52.2	48.5	45.7	1.0	1.2	1.5	-2.6	4.0	4.3	4.6	81	85	91	W 2	W 2	NW 1	6	10	10		
9	45.6	46.1	46.6	-0.5	-1.0	-1.0	*0.1*	4.0	3.9	3.9	90	90	92	NW 4	N 5	NW 5	10	10	8		✶ 1. 2. 3.
10	46.3	46.7	45.5	-0.6	-1.0	-1.0	-1.6	4.1	3 8	3.6	92	88	84	WNW 2	NW 2	W 2	10	6	10		✶ 1.
11	45.5	44.9	42.9	-2.0	-2.0	-2.0	-3.0	**3.1**	3.3	3.5	80	84	90	SW 3	SW 4	WSW 4	0	3	10		
12	40.4	40.3	34.4	-0.4	0.0	0.0	*-1.6*	3.8	4.3	3.9	85	92	85	SW 1-2	0	SSW 2	10	10	10		✶° 1.
13	27.5	28.9	33.5	2.0	2.5	2.5	-2.5	5.3	4.7	5.0	00	85	91	0	0	WNW 5	10	10	8		● 1.
14	38.9	38.9	40.8	1.4	1.0	-1.0	0.0	4.1	4.2	3.7	82	85	86	W 5	W 5	W 4	10	8	0		
15	43.6	48.5	52.7	2.6	2.0	1.5	*-1.1*	4.9	4.3	4.6	89	82	91	NW 5	NW 5	WNW 5	6	10	6		✶ 2.
16	58.6	62.5	64.8	0.6	4.6	-1.0	-1.4	4.2	3.7	3.6	89	59	84	NW 4	NW 3	0	6	6	0		
17	67.1	65.3	63.1	1.0	-0.8	1.0	-1.5	4.6	3.6	3.8	00	83	75	SW 3	SW 4	SW 5	10	6	0		
18	59.3	56.6	54.3	1.6	-0.4	-0.8	-1.2	4.2	3.8	3.7	82	85	85	SW 3	SW 4	SW 4	8	6	10		● 3.
19	49.7	53.7	59.3	**5.0**	4.0	3.0	*3.2*	5.5	5.1	5.2	84	84	91	W 3	NW 5	WNW 3	10	10	10		
20	53.0	51.1	56.0	0.8	1.0	2.0	0.4	4.5	4.5	4.5	92	90	85	E 2	WNW 5	E 3	10	10	5		✶ 1. 2.
21	56.8	57.9	63.9	0.0	0.2	1.0	-1.0	3.9	4.0	3.9	85	85	73	NW 5	NW 5	NW 2	10	10	4		✶ 1.
22	63.8	59.1	57.1	-0.6	-0.6	0.6	-1.6	3.6	3.8	4.2	81	86	89	SW 2	SW 5	SW 4	10	10	10		
23	52.7	52.9	52.7	4.5	**5.0**	2.0	0.5	5.8	5.5	4.3	92	84	82	W 3	SW 2	WSW 5	5	5	10		♃ p.
24	57.3	60.6	63.2	1.4	0.0	-0.2	-1.1	4.0	4.2	4.0	78	90	89	NW 5	NW 5	NW 5	8	10	10		✶ 2.
25	60.9	64.7	67.4	1.0	0.2	1.0	-0.5	4.0	3.6	4.0	81	78	79	NW 5	NW 5	NW 3	10	10	6		
26	**67.8**	67.4	62.2	0.6	1.2	-1.0	-0.6	4.4	4.3	3.6	92	85	84	SW 2	SW 3	SW 5	8	8	6		
27	53.1	51.9	49.4	1.5	2.0	2.0	*-0.7*	4.8	4.8	4.9	94	91	93	WSW 5	WSW 4	SW 3	10	10	10		● 1.
28	44.5	37.6	35.8	2.3	2.0	2.0	0.3	4.9	4.8	4.8	91	91	91	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10		
29	34.5	32.8	29.6	2.8	2.5	1.8	*2.3*	4.8	4.1	4.5	86	74	85	S 1-2	SW 4	SW 3	4	10	10		
30	28.1	27.4	**27.0**	3.0	2.5	3.0	*2.3*	4.7	5.0	5.2	83	91	91	SE 2	NE 1	NE 1	10	10	10		● 3.
31	29.8	32.4	37.3	2.0	3.5	2.5	1.2	5.2	4.4	5.0	96	75	91	0	NE 2	NW 4	10	10	10		● 1.
M.	748.8	748.9	749.5	1.6	1.7	1.1	-0.6	4.6	4.5	4.4	88	86	88	3.0	3.3	3.4	8.1	8.8	7.5		

1876.

Vardø.

Breite = 70° 22′

Höhe über dem Meere = 10.m0.

November.

Länge E. Greenwich = 31° 7′

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. 8	1	8	Min.	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		1		8		Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	743.3	746.4	747.7	**2.5**	2.0	-1.0	*2.5*	**5.0**	4.3	3.8	91	82	88	NW	5	NW	3		0	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
2	48.2	48.7	49.1	-1.0	1 8	-1.0	-1.6	3.6	**5.0**	3.9	84	95	90	S	2	N	2		0	10	10	6		
3	50.8	51.7	54.2	0.0	1.5	0.0	*-0.9*	3.9	4.6	3.9	85	91	85	S	1	NW	3	NW	2	6	10	0		✱ 2.
4	57.3	58.6	60.0	-2.0	-1.8	0.8	-4.5	3.1	3.4	4.0	80	84	82		0		0	ENE	3	5	10	4		
5	60.3	60.6	61.7	-0.6	-1.0	-1.0	-1.6	3.8	3 7	3.7	86	86	86		0	N	2	NW	2	10	10	10		
6	66.3	67.0	68.7	-3.5	-3.5	-2.0	-5.0	2.7	2.7	3.1	78	78	80	N	4	N	3	NE	2	10	10	6		
7	70.3	71.1	77.0	-3.5	-3.0	-1.0	-5.0	2.5	3.0	3.6	72	83	84	NW	3	NW	2	W	2	10	8	10		✱ 1.
8	**78.5**	78.0	77.3	-3.0	-4.0	-3.0	-4.5	2.4	2.6	3.0	66	77	83		0		0		0	5	10	0		
9	77.3	74.6	74.0	-4.5	-8.0	-8.0	-6.5	2.5	1.7	**1.3**	77	71	53	SW	2	SW	2	SW	3	0	0	0		
10	72.1	70.4	62.7	-8.0	-8.0	-4.0	**-10.0**	1.4	1.7	2.6	56	71	77	SW	2	SW	2	N	2	0	0	10		
11	56.3	57.6	62.8	0.0	-1.5	0.0	-9.0	3.9	3.9	4.6	85	94	00	NE	3	NE	4		0	10	10	10		✱ 2.
12	66.4	67.3	67.1	-5.8	-7.0	-8.5	-6.8	2.0	1.0	**1.3**	69	73	55	SW	4	SE	4	SW	4	4	4	0		⌇ᵖ.
13	66.4	64.2	58.7	-5.0	-4.0	-4.0	*-8.2*	2.4	2 0	2.6	76	60	77	SW	4	SW	4	SE	3	8	10	0		
14	53.6	52.5	50.7	0.0	-0.5	-2.0	-4.5	4.1	4.0	2.3	89	90	60	SW	2	SW	2	SW	4	10	10	0		
15	56.0	59.1	58.3	2.0	1.0	-0.5	*-1.3*	4.3	4.7	3.5	82	96	79	NW	4	WNW	4	NW	2	10	10	10		✱ 2.
16	59.3	56.0	58.6	-0.8	-2.8	-3.0	-1.8	3.8	3.0	2.2	88	81	61	NW	3	NE	3	NNW	5	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
17	63.3	70.5	70.4	-2.8	-2.0	-3.0	-3.6	2.9	2.5	3.1	79	64	85	NE	5	NE	4	NW	4	10	10	0		✱ 1. 2.
18	69.2	68.7	65.3	-3.0	-3.0	-3.0	-5.5	2.9	3.0	3.7	78	83	00	NW	3	NW	2	NW	3	5	6	4		
19	61.8	62.3	59.7	-6.5	-6.0	-3.5	-8.5	2.2	2.1	2.8	79	74	83	SW	3	SW	3		0	0	0	0		
20	57.2	52.3	49.2	-5.5	-2.8	-3.0	-9.5	2.3	3.0	3.1	75	81	85	SW	3	SW	2	SSW	5	6	0	6		
21	40.8	39.1	**36.4**	-3.5	-3.0	-4.0	*-3.5*	2.7	2.9	2.6	78	78	77	SW	4	SW	4	SW	4	10	6	10		✱ 3.
22	41.2	45.5	51.2	-3.0	-2.8	-3.0	*-3.6*	3.0	3.1	3.0	83	83	83	NW	5	NNW	5	NW	4	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
23	55.3	59.7	61.6	-1.0	-1.5	-1.8	*-2.9*	3.4	3.3	3.3	80	80	82	NW	4	NW	3	NW	1	10	10	6		✱ 1. 2.
24	60.3	61.8	60.7	-2.6	-3.2	-3.5	-3.1	3.0	2.7	2.5	79	76	72	E	2	NE	2	NE	2	10	10	0		
25	58.5	64.0	66.4	-2.0	-2.5	-2.0	*-2.9*	3.3	2.8	3.2	84	72	82	W	4	NE	4	NE	1	10	10	10		✱ 2.
26	63.3	57.7	54.5	-2.0	-1.5	-2.0	-3.3	3.3	3.9	3.1	84	94	80	SW	4	SW	3		0	10	10	10		
27	51.3	49.5	48.5	-1.0	0.0	-0.4	-3.0	3.4	3.9	3.9	80	85	89	SW	3	S	2	S	4	10	10	10		✱ 3.
28	51.3	52.7	52.4	-1.0	-2.0	-1.8	-1.5	3.6	3.2	3.2	84	82	80	SE	5	SE	4	ESE	4	10	10	10		✱ 1. 3
29	52.6	52.9	53.3	-1.0	-1.2	-1.4	-3.2	3.9	3.7	3.4	92	88	82	ESE	4	ESE	4	SE	4	10	10	10		✱ 1. 3.
30	52.3	52.8	53.5	-1.6	-3.0	-2.5	-2.6	3.7	2.9	3.2	92	80	85	ESE	5	ESE	5	ESE	4	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
M.	758.7	759.1	759.1	-2.3	-2.4	-2.4	-4.3	3.2	3.2	3.1	80	81	80		3.1		2.9		2.5	8.0	8.1	6.1		

December.

1	754.6	754.5	754.5	-2.8	-3.0	-1.8	-6.3	2.8	2.5	3.8	74	68	96	ESE	4	E	3	NE	4	10	10	10		
2	49.1	47.5	43.5	-1.8	-2.5	-2.8	-3.8	3.2	3.1	2.9	80	81	79	NE	2	E	2		0	8	10	10		
3	41.6	42.4	45.6	-3.5	-3.2	-2.6	-4.5	2.6	2.5	3.0	74	70	79	NW	2	NE	3		0	5	10	6		
4	52.6	56.6	55.5	-3.0	-2.8	-3.0	-3.5	2.9	3.0	2.5	78	81	68	S	1	S	2	SW	4	6	8	10		
5	53.3	51.8	50.7	-12.0	-12.0	-11.8	**-14.4**	1.2	1.3	1.0	70	74	56	SW	5	SW	5	SW	5	6	4	2		✱ 1. 2.
6	53.3	54.8	54.3	-7.5	-10.0	-11.5	-12.5	1.8	0.9	1.2	72	42	64	SW	4	SW	3		0	10	6	0		
7	55.4	56.6	57.5	-8.0	-11.0	-6.5	*-9.7*	1.0	0.7	1.8	42	38	65	SW	3	SW	3	SW	3	8	8	10		
8	58.1	58.5	58.0	-6.0	-9.0	-10.0	-12.1	2.1	1.4	1.1	74	60	51	SW	3	SW	3	SW	3	6	2	0		
9	58.3	56.5	55.8	-6.0	-6.0	-11.0	*-9.0*	2.1	1.6	1.3	74	54	65	SW	4	SW	4	SW	3	6	8	0		
10	57.3	58.4	58.7	-7.0	-7.8	-7.0	*-9.5*	**0.5**	1.6	0.9	20	66	32	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	0		
11	60.8	61.7	62.7	-5.0	-4.0	-3.0	*-6.0*	2.0	2 0	2.6	64	60	72	SW	2	SW	2		0	10	10	10		
12	59.1	58.7	58.1	-2.5	0.0	0.0	-5.5	3.2	**4.3**	**4.3**	83	94	92	NW	1	NW	2	NW	4	10	10	10		✱ 1. ✱ ● 2.
13	59.3	61.7	65.3	-0.2	0.0	**1.0**	-7.8	4.0	4.2	4.0	89	90	81	NW	1	NW	1	NW	3	10	10	10		
14	65.9	64.4	59.1	-0.5	-2.0	-2.0	-1.2	3.7	3.1	2.7	85	80	70	W	2	W	1		0	10	10	10		
15	58.3	59.1	64.7	-3.8	-3.0	-3.8	*-2.8*	2.5	2.5	2.6	73	68	78	NE	4	NE	4	NE	2	10	10	10		
16	64.4	64.4	63.0	-4.0	-4.5	-3.0	-4.7	2.6	2.6	2.9	77	79	78	NW	1	N	3	NE	4	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
17	57.7	57.3	58.5	-5.0	-5.0	-4.6	-6.6	2.4	2.5	2.4	76	81	74	N	5	N	5	N	4	10	10	10		✱ 1. 2.
18	60.3	60.6	63.9	-3.0	-3.5	-3.0	-5.5	3.0	2.8	2.5	83	80	68	NE	2	NW	4	ENE	5	10	10	8		✱ 1. ⌇ᵖ.
19	63.2	62.4	61.5	-3.0	-3.0	-4.0	-4.5	2.5	2.2	2.6	68	61	77	NE	4	NE	4	ENE	3	8	8	10		✱ 1.
20	58.2	63.4	66.6	-4.0	-6.0	-6.5	-5.5	2.6	2.1	1.7	77	74	60	NE	4	SE	4	NE	4	10	0	10		✱ 1.
21	**67.9**	67.7	64.6	-3.6	-3.0	-7.0	-6.6	2.4	2.5	1.8	69	68	68	NE	3	NE	1	NE	1	10	10	8		
22	57.4	57.5	57.3	-5.0	-4.7	-3.0	-7.5	2.4	2.4	2.4	76	74	69	NW	4	NW	4	WNW	2	8	10	6		
23	57.6	57.1	54.3	-5.5	-4.5	-3.0	*-5.0*	2.0	2.5	2.9	68	77	78	NW	1	NW	1	SSE	4	10	10	10		✱ 3.
24	51.5	49.4	52.6	-4.8	-4.0	-5.5	-5.7	2.3	2.0	2.2	71	60	73	S	2	SW	3	SSE	3	10	10	10		
25	54.9	59.7	60.2	-4.0	-5.8	-6.2	*-4.8*	1.8	2.6	2.0	55	90	69	NE	4	NE	2	NE	2	10	10	10		✱ 1.
26	62.3	60.5	60.3	-5.5	-6.3	-8.5	-7.0	2.3	2.1	0.6	75	76	26	E	1	W	2	SE	2	10	4	4		
27	57.8	57.5	58.7	-8.7	-7.0	-8.3	-9.7	1.4	1.2	1.5	61	46	64	SE	1	SE	2	W	1	8	8	0		
28	57.7	57.7	56.0	-6.5	-6.0	-7.0	-9.5	2.0	2.1	0.9	71	74	32	NW	3	NW	2	SE	4	10	0	0		
29	45.7	42.7	37.8	-3.5	-3.0	-8.0	-6.5	2.8	2.2	1.5	80	61	62	SE	4	SW	5	SW	5	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
30	**30.4**	32.4	34.2	-3.4	-6.0	-5.0	-4.6	2.9	1.9	1.6	82	66	52	SW	1	SW	5	NW	3	10	10	10		✱ 1. 3.
31	40.6	45.5	46.6	-5.5	-6.0	-5.5	-6.5	2.3	2.0	2.3	77	69	75	E	2	NE	4	E	2	10	10	0		
M.	755.6	756.1	756.1	-4.7	-5.0	-5.3	-6.8	2.4	2.3	2.2	72	70	67		2.7		3.0		2.7	7.1	8.3	6.9		

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1876.

1876.

Røros.

Länge E.: 11° 23′ Breite: 62° 35′ Seehöhe: 642.m4.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar		-14.0	-11.9	-13.0	-21.4	-15.1	-35.9	9	1.8	24	1.9	2.1	2.2	2.1	91	89	89	90
Februar		-14.3	-9.5	-13.8	-19.5	-14.3	-34.6	29	1.9	2	1.8	1.9	1.6	1.7	93	82	92	92
März		-10.0	-3.9	-7.7	-14.4	-9.0	-32.9	1	3.0	5	2.0	2.6	2.4	2.2	89	74	89	89
April		-0.7	3.5	-0 3	-5.3	-0.7	-20.2	15	9.0	22	3.4	4.1	3.5	3.5	75	69	75	75
Mai		2.9	6.9	2.1	-2.1	2.5	-7.1	2	12.0	30	3.7	4.1	3.8	3.8	65	56	70	68
Juni		13.4	17.9	12.3	6.0	12.4	-1.7	11	28.6	24	6.7	7.0	7.1	6.9	59	46	67	63
Juli		11.5	15.7	10.7	5.0	10.7	-0.6	30	24.2	24	7.0	7.5	7.4	7.2	70	57	77	73
August		10.2	16.3	10.2	4.7	10.4	-4.5	27	27.4	20	7.0	7.2	7.0	7.1	74	54	76	75
September		6.2	9.4	5.5	3.5	6.2	-5.5	24	14.2	6	6.4	6.7	6.2	6.3	89	76	90	89
October		-0.2	3.2	-0.4	-2.5	0.0	-9.3	30	12.2	8	3.6	4.5	3.7	3.7	80	77	83	82
November		-10.4	-7.6	-8.2	-13.3	-9.9	-27.1	12	-1.0	21	1.7	2.2	2.2	2.0	74	81	79	76
December		-12.6	-12.1	-13.0	-17.0	-13.7	-34.8	24	-2.8	9	1.7	1.7	1.8	1.8	91	91	93	92
Jahr		-1.5	2.3	-1.3	-6.4	-1.7	-35.9		28.6		3.9	4.3	4.1	4.0	79	71	82	80

Dovre.

Länge E.: 9° 8′ Breite: 62° 5′ Seehöhe: 643.m 2.

Januar	705.4	-9.7	-8.4	-9.0	-12.3	-9.9	-25.0	8	4.1	24	2.3	2.3	2.2	2.3	90	87	89	89
Februar	697.8	-11 6	-8.2	-10.7	-14.1	-11.2	-24.0	8	1.1	2	1.8	2.1	1.8	1.8	90	84	86	88
März	88.4	-7.6	-3.0	-6.4	-10.5	-6.9	-18.7	14	0.8	5	2.4	2.8	2.4	2.4	88	74	83	86
April	99.5	0.6	3.7	0.7	-3.0	0.5	-14.6	15	8.6	5	3.7	4.2	3.6	3.7	76	70	72	74
Mai	704.4	4.8	8.4	4.4	-0.8	4.2	-7.0	2	14.0	10	3.8	3.6	3.7	3.8	60	44	60	60
Juni	03.6	13.0	17.5	14.4	6.7	12.9	-0.3	5	27.6	26	7.0	6.5	7.4	7.2	65	46	61	63
Juli	00.1	11.3	15.5	12.2	6.7	11.4	0.9	28	23.4	23	7.1	6.8	7.1	7.1	70	53	67	69
August	01.0	10.9	15.4	11.8	6.7	11.2	-1.2	26	23 4	20	7.2	6.7	6.8	7.0	74	53	66	70
September	696.7	5.2	9.6	6.3	2.9	6.0	-2.6	26	12.4	13	5.7	6.2	5.9	5.8	84	69	81	82
October	702.3	0.0	3.3	1.2	-1.3	0.8	-7.6	25	10.0	8	4.0	4.6	4.3	4.2	87	79	84	85
November	04.6	-8.8	-6.8	-8.3	-11.0	-8.7	-22.4	12	-0.6	17	2.3	2.4	2.4	2.4	93	86	93	93
December	699.1	-12.9	-12 8	-12.9	-15.5	-13.5	-30 0	24	-3.1	9	1.6	1.6	1.6	1.6	95	90	92	93
Jahr	700.2	-0.4	2.9	0 3	-3.8	-0.3	-30.0		27.6		4.1	4.2	4.1	4.1	81	70	78	79

Granheim.

Länge E.: 8° 58′ Breite: 61° 6′ Seehöhe: 381.m2.

Januar	730.8	-9.1	-7.7	-9.2	-12.7	-9.7	-27.0	6	7.4	24	2.3	2.3	2.2	2.3	87	83	86	87
Februar	22.4	-12.9	-7.7	-10.4	-15.1	-11.5	-24.8	29	2.6	2	1.7	2.2	1.8	1.7	92	82	85	88
März	12.5	-9.1	-2.6	-6.5	-13 8	-8.0	-25.5	3	2.6	19	2.9	2.9	2.5	2.7	91	76	87	89
April	22.2	1.7	5.4	2.7	-1.7	2.0	-10.6	15	11.2	5	3.7	3.9	3.7	3.7	71	58	65	68
Mai	25.8	6.7	11.3	7.9	0.5	6.6	-4.6	19	16.1	10	4.9	5.1	4.7	4.8	66	50	59	63
Juni	24.0	14.1	18.8	15.7	7.7	14.1	0.7	7	27.6	24	8.1	7.5	7.7	7.9	66	47	57	62
Juli	20.9	13.9	17.5	14.6	8.2	13.6	1.6	28	23.6	23	7.4	7.0	7.1	7.3	62	47	57	59
August	21.5	12.5	17.3	13.5	8.0	12.8	0.2	26	25.4	18	8.0	7.7	7.3	7.6	74	54	64	69
September	17.5	7.4	10.8	7.3	4.8	7.6	-2.3	30	14.0	3	6.8	7.0	6.3	6.6	87	72	81	84
October	24.6	1.6	4.1	2.2	0.0	2.0	-3.7	3	9.8	13	4.5	4.8	4.6	4.5	86	78	85	86
November	27.1	-6.1	-4.8	-6.4	-7.8	-6.3	-14.3	12	1.6	3	2.6	2.7	2.5	2.6	89	85	88	89
December	22.4	-16.2	-15.9	-15.8	-17.8	-16.4	-35.4	24	-4.2	6	1.4	1.4	1.4	1.4	95	93	95	95
Jahr	722.6	0.4	3.9	1.3	-3.3	0.6	-35.4		27.6	6	4.5	4.5	4.3	4.4	81	69	76	78

Eidsvold.

Länge E.: 11° 13′ Breite: 60° 22′ Seehöhe: 180.m4.

Januar	748.7	-5.9	-4.1	-4.9	-7.6	-5.6	-14.8	9	3.2	24	2.9	3.2	3.0	3.0	92	89	90	91
Februar	39.2	-8.0	-5.4	-7.0	-9.3	-7.4	-23.1	26	3.2	3	2.4	2.6	2.4	2.4	88	80	84	86
März	29.1	-5.8	-1.1	-3.5	-9.0	-4.9	-19.4	14	3.2	19	2.7	3.2	2.8	2.8	85	74	84	85
April	40.6	1.6	4.9	2.5	-2.1	1.7	-12.7	12	10.8	25	4.3	4.0	4.1	4.2	80	64	74	77
Mai	43.9	6.8	11.7	7.6	0.2	6.6	-5.0	7	18.2	29	4.5	4.5	4.3	4.4	61	45	55	58
Juni	43.1	14.3	19.4	16.4	7.7	14.5	1.4	6	27.4	24	7.5	7.9	9.0	8.3	63	49	65	64
Juli	39.4	14.8	18.8	15.3	8.6	14.4	4.1	28	24.9	24	7.5	7.8	8.4	8.0	61	50	65	63
August	40.4	14.1	18.9	13.9	7.8	13.7	-1.1	27	26.9	13	8.9	7.8	8.5	8.7	74	50	71	73
September	35.2	8.0	11.5	8.2	5.2	8.2	-3.4	30	15.8	10	7.1	7.4	7.1	7.1	85	70	84	84
October	43.3	2.7	5.9	3.8	0.7	3.3	-5.0	30	11 7	15	5.1	5.2	5.2	5.2	92	77	86	89
November	45.9	-3.8	-2.3	-3.9	-6.0	-4.0	-11.8	10	2.2	4	3.0	3.2	3.1	3.1	85	82	89	87
December	41.5	-11.2	-9.6	-10.4	-14.7	-11.5	-30.0	27	-0.4	9	2.0	2.1	2.1	2.1	89	90	90	89
Jahr	740.9	2.3	5.7	3.2	-1.5	2.4	-30.0		27.4		4.8	4.9	5.0	4.9	80	68	78	79

1876.

Røros.

Höhe des Thermometers: 1.m9 — des Regenmessers: 1.m7.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	5.0	4.6	3.9	4.5	29.3	5	5	1	0	12	7	0	0	3	0	0	0	1	8	0	0	0	84	0.2
Februar	6.5	4.9	4.3	5.2	7.9	14	14	2	0	5	7	0	0	0	20	0	1	2	14	2	0	0	48	0.9
März	5.8	5.9	6.4	6.0	14.6	11	11	0	0	4	12	0	0	1	6	2	2	9	13	1	0	0	60	0.9
April	6.3	6.7	6.3	6.4	13.9	14	10	0	1	2	10	0	0	2	2	7	5	8	1	8	1	16	42	0.7
Mai	6.9	7.0	6.4	6.8	6.5	11	8	0	0	1	11	0	0	0	8	2	1	0	0	2	7	18	55	0.5
Juni	5.0	5.5	3.0	4.5	59.1	12	0	0	0	4	7	2	0	0	2	3	0	16	3	7	0	11	48	0.5
Juli	6.5	7.0	7.2	6.9	29.2	11	0	0	0	0	11	0	0	0	9	1	1	7	4	7	5	10	49	0.5
August	5.2	4.0	4.2	4.5	7.2	2	0	0	0	6	3	0	0	0	7	0	5	2	7	10	4	2	56	0.6
September	7.7	7.0	6.6	7.1	76.4	11	0	0	0	2	11	0	0	0	7	0	15	0	2	0	0	0	57	0.4
October	5.5	4.5	3.8	4.6	8.0	5	5	0	0	5	3	0	0	0	7	0	8	0	14	0	8	0	56	0.6
November	4.1	4.3	2.6	3.7	27.5	6	6	0	0	5	1	0	0	0	10	0	6	0	4	0	7	0	63	0.5
December	5.9	5.7	5.4	5.7	20.8	6	6	0	0	4	7	0	0	3	3	0	27	0	4	0	0	0	59	1.0
Jahr	5.9	5.6	5.0	5.5	300.4	108	65	3	1	50	90	2	0	9	81	15	71	45	74	37	41	57	677	0.6

Dovre.

Höhe des Thermometers: 1.m3 — des Regenmessers: 1.m6.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	4.6	4.8	3.4	4.3	12.5	3	3	1	0	11	7	0	0	1	6	0	0	1	10	9	1	8	58	0.9
Februar	5.6	4.6	2.9	4.4	10.9	4	4	1	0	9	6	0	0	0	1	0	3	4	18	2	0	1	58	0.7
März	6.1	5.7	4.9	5.6	40.2	11	11	0	0	6	10	0	1	1	1	2	2	3	32	1	0	8	44	1.2
April	6.2	6.1	6.2	6.2	3.3	6	5	0	0	3	10	0	0	0	8	4	2	6	31	3	0	14	22	1.3
Mai	4.9	5.7	4.4	5.0	2.5	4	4	0	0	4	5	0	0	0	23	3	1	0	6	1	2	19	38	1.1
Juni	4.2	5.6	5.2	5.0	37.4	10	0	0	1	5	5	1	0	0	12	2	2	2	28	0	0	9	35	1.2
Juli	7.0	7.4	6.7	7.0	23.0	16	0	0	0	1	13	0	0	0	7	0	0	0	25	4	1	12	44	1.1
August	6.4	5.9	5.0	5.8	34.2	10	0	1	0	7	9	0	0	2	7	0	1	1	28	8	1	7	40	1.1
September	6.0	6.4	6.4	6.3	56.2	14	1	5	0	7	13	0	0	0	5	0	1	0	13	0	0	10	61	0.7
October	5.8	5.4	7.0	6.1	59.5	8	4	5	0	4	10	0	0	0	10	0	0	3	19	3	0	2	56	0.9
November	6.9	6.2	6.3	6.5	13.5	5	5	2	0	5	14	0	0	0	6	0	0	0	14	0	0	4	66	0.6
December	5.8	5.4	5.7	5.6	13.7	7	7	1	0	7	7	0	0	4	2	0	0	4	33	0	0	0	54	1.1
Jahr	5.8	5.8	5.3	5.7	306.9	98	44	16	1	69	109	1	1	8	88	11	12	24	257	31	5	94	576	1.0

Granheim.

Höhe des Thermometers: 1.m2 — des Regenmessers: 1.m2.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	4.8	4.8	3.3	4.3	18.8	5	4	0	0	11	7	0	1	1	5	8	6	8	11	1	4	20	30	0.5
Februar	5.9	4.6	5.5	5.3	11.7	9	9	2	0	9	11	0	2	0	8	6	3	14	14	0	1	14	27	0.4
März	5.5	5.8	5.7	5.7	44.9	12	12	5	0	6	9	0	0	1	3	1	2	12	7	0	0	19	49	0.4
April	4.8	5.6	5.3	5.2	13.6	5	1	6	0	2	6	0	0	1	4	3	5	11	16	3	10	21	17	1.0
Mai	3.8	4.8	3.6	4.1	6.2	3	1	0	1	5	1	0	0	0	4	5	6	10	13	2	18	28	7	1.0
Juni	4.9	5.4	4.8	5.0	61.8	13	0	9	0	4	4	8	0	0	7	0	4	22	15	2	5	18	17	1.0
Juli	5.6	5.7	5.5	5.6	38.4	12	0	0	0	1	4	2	0	1	4	0	0	16	15	0	15	35	8	1.5
August	6.5	5.4	5.4	5.8	46.4	12	0	1	0	5	9	1	1	1	7	4	5	18	16	2	12	16	13	1.0
September	8.0	6.3	5.5	6.6	111.7	16	0	3	0	2	13	0	3	0	10	2	1	12	8	1	6	21	29	0.7
October	7.4	7.0	5.6	6.7	47.1	9	2	8	0	3	13	0	1	2	1	2	1	8	7	3	5	21	45	0.7
November	7.9	6.9	6.9	7.2	23.2	5	5	8	0	3	17	0	0	0	2	0	3	8	2	2	1	11	61	0.4
December	7.2	7.3	6.9	7.1	34.0	8	8	4	0	1	16	0	1	0	7	5	2	5	2	0	0	4	68	0.0
Jahr	6.0	5.8	5.3	5.7	457.8	109	42	46	1	52	110	11	9	7	62	36	38	144	126	16	77	228	371	0.7

Eidsvold.

Höhe des Thermometers: 0.m9 — des Regenmessers: 0.m5.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.2	7.8	8.1	8.0	34.3	7	5	11	0	2	21	0	0	0	18	7	0	16	21	8	1	7	15	0.9
Februar	8.2	7.5	6.9	7.5	39.9	15	13	2	0	0	16	0	3	0	51	3	0	7	12	2	0	4	8	1.4
März	6.7	6.9	6.9	6.8	79.4	14	14	1	0	2	15	0	0	0	32	0	3	15	16	3	2	16	6	1.0
April	7.1	7.0	6.9	7.0	37.5	6	2	8	1	0	14	0	0	1	24	2	5	8	27	2	4	5	13	1.4
Mai	5.2	5.4	4.6	5.1	20.4	6	1	0	0	1	2	0	0	1	45	1	1	10	10	4	8	11	3	1.8
Juni	5.1	5.6	5.3	5.3	57.9	11	0	3	0	3	5	4	0	0	8	3	3	26	33	2	2	11	2	1.5
Juli	6.1	7.2	6.9	6.7	30.1	14	0	4	0	0	8	1	0	0	16	4	1	16	30	4	6	12	4	1.5
August	6.0	6.0	5.0	5.7	44.1	10	0	4	1	3	7	1	0	0	20	2	3	18	29	5	6	8	2	1.2
September	8.2	7.0	7.0	7.4	165.0	19	0	5	0	0	17	0	0	1	34	4	5	12	18	7	4	6	0	1.3
October	7.7	7.6	7.0	7.4	74.5	10	0	6	0	1	17	0	0	0	24	5	1	18	33	1	1	6	4	1.1
November	8.5	8.0	8.0	8.2	34.0	7	7	3	0	1	21	0	0	0	41	8	0	4	30	0	1	2	4	1.3
December	9.2	9.7	9.1	9.3	42.3	7	7	9	0	0	*27	0	0	0	47	3	0	2	20	0	0	10	11	1.0
Jahr	7.2	7.1	6.8	7.0	659.4	126	49	56	2	13	170	6	3	3	360	42	22	152	279	38	35	98	72	1.3

1876.

Christiania.

Länge E.: 10° 45′ Breite: 59° 55′ Seehöhe: 41.m1.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	763.1	-3.9	-2.3	-3.5	-5.0	-3.7	-14.9	10	7.7	24	3.3	3.4	3.3	3.3	90	85	89	89
Februar	53.3	-5.6	-2.8	-4.3	-6.5	-4.9	-15.2	21	5.3	3	2.7	2.8	2.7	2.7	85	73	80	83
März	43.0	-3.3	-1.3	-0.9	-5.0	-2.6	-11.1	26	6.1	16	3.1	3.3	3.4	3.3	82	68	79	80
April	54.6	2.4	6.9	4.6	0.3	3.6	-8.9	12	13.1	24	4.2	4.4	4.4	4.3	70	61	69	70
Mai	57.8	8.2	13.3	11.1	4.0	9.2	-1.2	3	19.4	31	4.8	4.4	4.6	4.7	59	38	47	52
Juni	56.5	16.2	20.9	19.1	11.6	17.0	5.0	6	31.8	26	8.6	8.2	8.9	8.8	64	44	55	59
Juli	53.1	16.5	21.0	18.6	12.5	17.2	9.4	28	26.6	21	8.6	8.2	9.0	8.8	62	45	58	60
August	53.8	15.3	20.6	17.6	11.8	16.3	5.1	25	29.7	18	9.4	8.6	9.1	9.3	72	49	61	67
September	48.6	9.4	13.6	10.6	7.8	10.4	0.1	26	18.1	10	7.6	8.0	7.9	7.8	85	69	82	83
October	57.4	3.9	7.5	5.3	2.8	4.9	-2.9	24	14.8	12	5.4	5.7	5.5	5.5	86	74	81	84
November	60.0	-2.5	-0.6	-1.9	-3.3	-2.1	-8.1	14	4.5	1	3.2	3.4	3.5	3.4	83	77	86	85
December	55.7	-9.4	-8.3	-8.6	-10.3	-9.2	-22.2	25	0.9	9	2.2	2.3	2.2	2.2	90	86	87	89
Jahr	754.7	3.9	7.4	5.6	1.7	4.7	-22.2		31.8		5.3	5.2	5.4	5.3	77	64	73	75

Sandøsund.

Länge E.: 10° 28′ Breite: 59° 5′ Seehöhe: 12.m6.

Januar	766.4	-1.6	-1.2	-1.4	-3.0	-1.8	-11.5	14	6.7	23	3.9	3.9	3.9	3.9	90	88	91	90
Februar	55.6	-3.5	-3.0	-3.0	-4.6	-3.5	-10.9	29	4.8	3	3.4	3.4	3.4	3.4	92	91	90	91
März	45.6	-2.4	0.5	-0.2	-3.6	-1.4	-10.2	1	4.4	18	3.5	3.9	4.0	3.8	91	83	86	88
April	57.4	2.7	5.6	4.4	1.4	3.5	-4.2	12	10.6	6	4.4	4.7	4.7	4.5	79	70	75	77
Mai	61.0	8.1	10.6	9.4	5.7	8.5	0.6	3	19.6	28	5.7	5.7	5.9	5.8	70	60	68	69
Juni	59.5	15.0	17.9	16.0	12.2	15.3	8.0	1	26.6	24	9.3	9.3	9.5	9.4	73	62	70	71
Juli	56.3	16.1	18.8	17.5	13.7	16.5	10.4	28	21.8	25	9.1	9.5	9.9	9.5	66	59	67	67
August	56.8	15.4	18.3	16.7	13.5	16.0	9.8	2	24.6	18	10.2	9.5	9.7	10.0	78	61	68	73
September	51.1	10.4	13.3	11.9	9.7	11.3	3.9	26	15.6	11	8.2	8.4	8.5	8.3	86	74	81	84
October	60.2	6.5	8.5	7.4	5.5	7.0	0.9	30	12.9	12	6.1	6.4	6.3	6.2	83	77	81	82
November	62.3	-0.4	0.6	0.0	-1.1	-0.2	-4.7	13	4.5	3	3.6	3.7	3.9	3.8	80	77	81	81
December	57.6	-7.2	-6.6	-6.1	-8.1	-7.0	-19.8	25	1.6	9	2.6	2.7	2.8	2.7	93	91	92	93
Jahr	757.5	4.9	6.9	6.1	3.4	5.3	-19.8		26.6		5.8	5.9	6.0	5.9	82	74	79	81

Oxø.

Länge E.: 8° 3′ Breite: 58° 4′ Seehöhe: 14.m7.

Januar	766.3	0.5	1.5	1.0	-1.0	0.5	-7.8	14	6.8	24	4.3	4.6	4.4	4.4	87	87	86	87
Februar	53.8	-2.2	-1.0	-1.3	-3.7	-2.1	-8.8	14	4.5	3	3.7	3.8	3.8	3.8	86	85	88	87
März	44.7	-0.2	1.7	0.4	-1.8	0.0	-9.2	1	5.2	19	3.8	4.0	4.0	3.9	84	77	84	84
April	57.1	3.4	5.3	4.4	1.8	3.7	-2.6	13	10.0	6	4.9	5.2	4.9	4.9	83	77	80	81
Mai	61.3	8.7	10.2	9.1	5.7	8.4	2.2	4	14.0	28	6.0	6.4	6.0	6.0	67	69	70	68
Juni	59.5	14.7	15.9	14.9	10.8	14.1	5.6	6	23.4	26	9.5	10.1	9.6	9.6	77	75	77	77
Juli	57.1	15.4	17.7	15.6	12.5	15.3	10.3	28	24.6	17	9.2	9.4	9.7	9.5	71	64	74	72
August	56.8	15.5	17.1	15.3	13.0	15.2	9.1	2	21.6	18	10.3	10.6	10.4	10.4	78	72	79	78
September	51.1	11.3	13.8	12.1	10.1	11.8	6.3	23	17.6	19	8.1	8.5	8.1	8.1	81	71	76	78
October	59.7	8.2	9.8	9.0	7.4	8.6	1.2	30	13.0	14	7.0	7.2	7.2	7.1	84	78	82	83
November	60.8	1.6	2.4	2.0	0.6	1.7	-5.5	11	8.6	29	4.3	4.3	4.3	4.3	81	77	81	81
December	54.9	-3.2	-2.7	-2.8	-4.6	-3.3	-11.7	23	5.2	9	3.2	3.4	3.4	3.3	87	88	87	87
Jahr	756.9	6.1	7.6	6.6	4.2	6.2	-11.7		24.6		6.2	6.5	6.3	6.3	81	77	80	80

Mandal.

Länge E.: 7° 27′ Breite: 58° 2′ Seehöhe: 16.m5.

Januar	766.5	-0.4	1.8	0.7	-0.8	0.3	-9.9	14	7.4	24	4.4	4.5	4.3	4.4	89	84	85	87
Februar	53.8	-2.8	-0.8	-1.7	-3.6	-2.2	-11.0	21	6.2	1	3.4	3.6	3.6	3.5	87	81	87	87
März	44.7	0.2	2.8	0.5	-2.2	0.3	-9.6	1	7.2	19	4.0	4.2	4.0	4.0	83	74	83	83
April	57.1	4.5	7.7	4.5	1.8	4.6	-2.9	15	14.8	7	4.9	4.9	4.7	4.8	74	64	76	75
Mai	61.4	10.1	12.7	8.7	5.5	9.3	1.3	3	17.6	25	5.4	6.1	5.8	5.6	58	56	70	64
Juni	59.4	15.9	19.3	14.5	11.0	15.2	5.7	7	30.8	27	8.7	8.8	8.9	8.8	65	55	73	69
Juli	57.4	16.3	19.5	15.1	12.1	15.8	9.1	2	25.4	17	9.1	9.8	9.3	9.2	67	60	73	70
August	56.8	16.2	19.4	14.7	12.3	15.7	8.0	31	28.4	14	9.9	10.0	9.9	9.9	73	61	79	76
September	51.0	11.4	14.5	11.0	8.7	11.4	3.6	23	18.0	19	8.1	8.1	7.9	8.0	79	68	80	80
October	59.3	8.1	10.0	8.4	6.3	8.2	1.2	30	13.6	14	6.6	6.9	7.0	6.8	80	74	82	81
November	60.3	0.6	1.9	1.0	-0.6	0.7	-7.3	11	6.8	2	4.0	4.0	4.2	4.1	81	76	84	82
December	54.2	-4.0	-3.4	-3.5	-5.6	-4.1	-14.9	26	4.8	9	3.0	3.2	3.3	3.1	84	84	87	85
Jahr	756.8	6.3	8.8	6.2	3.7	6.3	-14.9		30.8		6.0	6.2	6.1	6.0	77	70	80	78

1876.

Christiania.

Höhe des Thermometers: 13.m1 — des Regenmessers: 15.m1.

Monat.	Bevölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.4	6.1	5.9	6.1	10.4	9	5	9	0	7	14	0	0	0	2	16	20	2	11	11	4	7	20	0.6
Februar	7.0	6.2	6.6	6.6	26.4	19	18	5	0	2	13	0	2	1	12	30	16	0	3	9	2	1	14	0.9
März	5.6	6.1	5.3	5.7	54.6	17	16	9	0	7	11	0	1	0	6	24	21	6	9	5	1	2	19	0.5
April	6.0	6.9	5.9	6.3	28.9	12	3	3	0	5	11	0	0	1	3	19	13	3	11	16	5	5	15	0.6
Mai	3.5	5.3	3.0	3.9	9.8	10	0	1	0	6	0	0	0	0	11	16	10	9	16	15	5	6	5	1.0
Juni	3.3	4.3	2.7	3.4	40.4	11	0	0	0	11	2	2	0	0	4	8	11	4	29	22	4	1	7	0.8
Juli	5.0	6.8	4.3	5.4	30.8	14	0	0	0	0	4	1	0	0	3	5	6	6	28	28	6	5	6	0.9
August	4.5	5.5	3.6	4.5	35.2	14	0	1	0	6	6	0	0	0	1	10	7	8	20	24	4	1	18	0.7
September	6.2	6.1	5.3	5.9	134.5	17	0	0	0	6	9	0	0	0	11	30	11	2	7	11	6	1	11	0.7
October	6.2	7.5	5.5	6.4	69.9	11	0	7	0	7	14	0	0	0	6	25	13	4	5	10	9	4	17	0.7
November	7.1	8.0	6.6	7.2	13.7	12	10	10	0	3	15	0	0	0	14	36	13	2	2	4	3	4	12	0.7
December	7.1	8.4	6.7	7.4	26.6	13	13	12	0	1	16	0	1	0	15	42	18	2	2	0	0	1	13	0.6
Jahr	5.7	6.4	5.1	5.7	481.2	159	65	57	0	61	115	3	4	2	88	261	159	48	143	155	49	38	157	0.7

Sandøsund.

Höhe des Thermometers: 2.m0 — des Regenmessers: 1.m5.

Monat.	Bevölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.6	6.8	6.1	6.8	8.0	6	3	8	0	3	15	0	0	1	21	12	3	0	9	34	8	1	5	2.4
Februar	7.6	7.0	7.6	7.4	36.5	12	11	2	0	3	16	0	0	0	27	31	2	1	5	13	1	2	5	2.9
März	6.0	5.5	6.1	5.9	75.5	13	13	6	0	5	9	0	0	0	28	16	3	8	9	12	1	7	9	2.0
April	6.8	5.5	6.1	6.1	38.5	6	1	8	0	8	16	1	0	0	14	12	4	2	12	27	5	3	11	2.0
Mai	5.1	5.1	4.8	5.0	21.0	4	1	0	0	6	6	0	0	0	18	16	4	3	7	30	5	3	7	2.1
Juni	3.2	5.1	4.0	4.1	31.5	8	0	2	0	13	5	3	0	0	11	12	4	3	17	38	0	0	5	2.3
Juli	5.4	5.4	5.2	5.3	46.0	8	0	0	0	3	6	0	0	1	10	3	3	4	19	39	4	7	4	2.7
August	5.7	4.8	4.3	4.9	103.5	7	0	2	0	9	7	0	0	2	8	8	8	5	18	38	5	1	2	2.6
September	7.6	4.8	5.5	6.0	172.5	12	0	2	0	4	11	0	0	0	21	15	4	4	9	16	4	6	11	2.2
October	6.0	6.8	5.8	6.2	93.5	5	0	3	0	6	16	1	0	2	22	12	10	2	6	19	6	9	7	2.4
November	8.4	7.1	7.1	7.5	13.0	9	6	3	0	2	16	0	0	1	33	21	5	2	2	7	3	7	10	2.4
December	8.9	8.9	9.1	9.0	87.0	10	9	6	0	0	22	0	0	3	46	30	3	1	0	1	3	2	7	2.6
Jahr	6.5	6.1	6.0	6.2	726.5	100	44	42	0	62	145	5	9	10	250	188	53	35	113	274	45	48	83	2.4

Oxø.

Höhe des Thermometers: 4.m2 — des Regenmessers: 0.m5.

Monat.	Bevölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.8	8.1	6.8	7.6	33.9	12	2	5	0	4	16	0	0	0	15	22	3	1	11	31	6	4	0	2.3
Februar	8.2	7.8	8.0	8.0	90.6	16	14	4	0	2	18	0	0	3	25	30	5	2	4	12	4	5	0	2.8
März	6.5	6.7	6.3	6.5	60.7	15	14	3	0	4	14	0	1	0	10	30	12	4	10	10	12	5	0	2.3
April	6.7	6.3	6.7	6.6	33.8	8	4	13	0	3	13	0	0	3	3	26	12	3	12	16	11	7	0	2.2
Mai	5.7	5.5	5.7	5.6	7.7	3	0	4	0	3	9	0	0	0	5	21	13	4	5	28	9	8	0	2.1
Juni	4.2	3.9	4.1	4.1	25.7	8	0	4	0	6	5	3	0	0	2	11	16	7	20	28	4	0	2	2.0
Juli	5.3	5.7	5.7	5.6	21.9	11	0	3	0	4	8	0	0	0	4	6	5	3	13	39	13	10	0	2.3
August	4.9	5.5	5.1	5.2	91.1	15	0	2	0	6	7	1	0	1	4	8	11	9	10	32	15	3	1	2.2
Sepember	6.4	6.9	5.7	6.3	89.7	15	0	0	0	2	12	1	0	0	10	22	4	4	6	23	12	9	0	2.0
October	7.3	7.2	7.2	7.2	137.8	13	0	2	0	3	17	1	0	3	11	27	17	4	4	13	12	5	0	2.4
November	8.7	7.8	8.8	8.4	136.1	19	14	0	0	0	21	0	0	8	19	32	12	10	3	1	5	8	0	2.5
December	8.8	9.1	8.5	8.8	304.0	19	19	0	0	1	23	0	0	9	16	57	7	3	1	2	2	5	0	3.0
Jahr	6.7	6.7	6.6	6.7	1042.0	154	67	40	0	38	163	6	1	27	124	292	117	54	99	235	105	69	3	2.3

Mandal.

Höhe des Thermometers: 4.m1 — des Regenmessers: 1.m2.

Monat.	Bevölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.1	7.4	6.9	7.5	59.7	7	2	6	0	2	16	0	0	0	4	29	5	0	0	16	9	5	25	1.9
Februar	7.1	7.0	7.5	7.2	90.0	13	11	3	0	3	14	0	0	7	4	50	3	1	2	6	2	5	14	3.1
März	6.4	6.9	6.2	6.5	109.1	12	8	2	0	6	17	0	1	1	7	29	7	2	5	14	9	5	15	2.2
April	6.2	5.9	6.9	6.3	35.7	6	0	5	0	6	15	0	0	3	1	28	7	1	5	10	11	7	20	2.1
Mai	5.1	5.2	5.7	5.3	12.4	4	0	0	0	7	8	0	0	0	2	16	9	1	11	18	17	3	16	1.9
Juni	3.8	2.9	3.7	3.5	32.5	6	0	0	0	9	2	0	0	0	0	14	7	2	20	22	10	1	14	1.9
Juli	5.3	5.8	4.9	5.3	34.4	8	0	0	0	6	8	0	0	0	0	6	0	2	10	33	27	10	5	2.1
August	4.1	4.1	5.5	4.6	111.2	10	0	0	0	9	6	2	0	0	1	14	8	4	8	27	16	1	14	1.8
September	6.3	5.7	4.7	5.6	76.4	6	0	0	1	4	6	1	1	0	2	21	2	2	10	10	13	4	26	1.6
October	7.2	7.1	6.2	6.8	144.0	8	0	2	0	5	14	0	1	1	5	39	8	0	1	11	6	6	17	2.3
November	8.3	8.3	6.8	7.8	164.3	10	4	1	0	2	18	0	0	1	8	39	18	1	1	0	3	2	18	2.7
December	9.5	8.7	8.5	8.9	239.2	11	10	0	0	0	26	0	0	6	5	66	9	1	1	1	0	0	10	3.5
Jahr	6.5	6.3	6.1	6.3	1108.9	101	35	19	1	59	150	3	3	19	39	351	83	17	74	168	123	49	194	2.3

1876.

Skudesnes.

Länge E.: 5° 16′ Breite: 59° 9′ Seehöhe: 11.m4.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	765.0	2.8	2.9	2.8	-0.5	2.0	-4.7	7	7.6	24	4.8	4.9	4.7	4.8	84	83	81	82
Februar	52.9	-0.4	1.0	0.1	-2.1	-0.4	-9.8	21	7.2	1	3.8	3.9	3.7	3.7	85	77	78	81
März	43.6	1.6	2.7	1.6	-0.9	1.3	-5.0	1	5.2	31	4.5	4.4	4.3	4.4	87	79	83	85
April	57.0	5.1	5.9	4.4	1.9	4.3	-4.0	13	9.6	27	5.5	5.1	5.2	5.4	83	72	83	83
Mai	62.2	8.9	9.4	7.3	4.7	7.6	-0.3	1	13.2	24	7.4	7.1	6.5	6.9	86	81	86	86
Juni	59.6	14.7	14.8	12.8	10.1	13.1	6.0	1	25.6	24	9.5	8.6	8.4	9.0	77	70	76	77
Juli	58.1	13.8	14.2	12.7	10.5	12.8	6.0	28	18.2	1	9.5	9.6	9.4	9.4	81	79	86	84
August	56.8	14.9	16.1	14.0	11.4	14.1	7.2	26	23.4	18	10.8	10.0	9.9	10.4	85	73	82	84
September	51.7	12.1	13.1	11.6	9.0	11.5	5.3	22	16.6	1	8.6	8.5	8.3	8.4	82	75	81	82
October	59.0	8.9	9.8	8.8	7.1	8.7	-1.2	30	13.3	17	7.2	7.1	7.1	7.2	84	78	82	83
November	60.3	3.7	3.6	3.1	1.9	3.1	-5.0	11	8.0	27	4.3	4.3	4.1	4.2	73	71	70	72
December	53.3	0.2	0.1	0.0	-1.4	-0.3	-11.9	25	7.0	9	3.5	3.5	3.4	3.4	74	72	71	73
Jahr	756.6	7.2	7.8	6.6	4.3	6.5	-11.9		25.6		6.6	6.4	6.3	6.4	82	76	80	81

Ullensvang.

Länge E.: 6° 41′ Breite: 60° 22′ Seehöhe: 10.m 7.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	765.2	0.7	1.7	0.5	-1.2	0.4	-7.1	7	9.4	24	3.0	3.2	3.0	3.0	57	60	59	58
Februar	55.0	-1.6	0.1	-1.2	-3.1	-1.5	-6.8	21	10.8	1	2.1	2.6	2.3	2.2	49	54	51	50
März	44.9	1.1	3.3	1.0	-1.4	1.0	-5.8	22	6.1	4	3.1	3.7	3.1	3.1	60	62	61	61
April	57.0	5.9	8.0	5.6	3.7	5.8	-0.6	15	13.6	26	3.9	4.1	3.5	3.7	55	51	51	53
Mai	61.6	8.8	13.2	9.8	5.5	9.3	1.7	5	17.0	11	4.2	5.4	4.3	4.3	50	47	47	48
Juni																		
Juli																		
August	56.5	12.6	17.2	12.9	9.8	13.1	6.4	26	21.4	19	7.0	9.3	7.0	7.0	61	63	63	62
September	51.8	9.4	12.7	9.3	6.6	9.5	2.0	26	17.2	12	5.6	6.9	5.6	5.6	62	63	62	62
October	59.4	6.6	9.1	7.2	3.1	6.5	-3.1	30	13.6	15	4.6	5.4	4.7	4.7	61	61	59	60
November	62.2	-0.5	0.6	-1.1	-1.4	-0.6	-6.5	13	7.2	26	2.2	2.3	2.0	2.1	46	43	44	45
December	56.4	-3.6	-2.5	-3.4	-4.9	-3.6	-15.5	22	4.2	7	2.4	2.6	2.5	2.5	53	56	57	55
Jahr																		

Bergen.

Länge E.: 5° 20′ Breite: 60° 24′ Seehöhe: 15.m3.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	763.6	1.8	2.7	1.9	0.1	1.6	-6.1	7	8.0	30	4.6	4.8	4.7	4.7	88	85	88	88
Februar	53.0	-0.7	1.1	-0.3	-2.3	-0.6	-8.0	27	10.0	1	3.5	4.0	3.7	3.6	80	76	82	81
März	43.1	1.1	3.5	1.6	-0.7	1.4	-5.5	28	6.4	31	3.9	4.1	4.1	4.0	77	70	79	78
April	55.9	5.5	8.0	6.1	3.2	5.7	-1.2	13	14.6	19	5.0	4.7	5.0	5.0	75	59	71	73
Mai	61.1	8.0	10.7	9.2	5.7	8.4	2.5	2	17.0	23	6.0	5.8	6.2	6.1	75	64	72	74
Juni	58.7	14.3	16.6	16.3	10.6	14.5	6.1	11	30.2	25	8.8	9.1	9.3	9.0	72	65	67	70
Juli	56.9	12.9	14.7	13.4	10.6	12.9	8.3	28	20.2	23	9.2	9.5	9.6	9.4	83	76	84	84
August	55.6	13.7	17.1	14.6	11.3	14.2	7.1	25	25.5	21	9.9	10.0	10.3	10.1	85	69	83	84
September	50.7	9.4	13.7	10.5	7.9	10.4	4.0	22	17.0	13	7.7	7.6	7.7	7.7	86	65	82	84
October	57.9	7.0	9.9	7.7	5.1	7.4	-0.8	25	16.4	17	6.6	6.9	6.5	6.6	86	74	81	84
November	60.5	1.1	2.5	1.4	-0.3	1.2	-6.2	14	7.2	26	4.1	4.3	3.9	4.0	80	76	76	78
December	53.1	-1.2	-0.4	-0.9	-3.1	-1.4	-12.0	24	8.0	6	3.3	3.4	3.5	3.4	74	74	78	76
Jahr	755.8	6.1	8.3	6.8	4.2	6.3	-12.0		30.2		6.1	6.2	6.2	6.1	80	71	79	80

Flesje.

Länge E.: 6° 27′ Breite: 61° 8′ Seehöhe: 4.m8.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	765.1	0.3	1.1	0.8	-1.4	0.2	-7.1	8	8.2	25	3.7	3.9	3.8	3.8	76	76	76	76
Februar	55.7	-1.4	0.4	-1.1	-2.8	-1.2	-7.5	21	5.0	2	3.1	3.5	3.2	3.2	70	73	74	72
März	45.4	1.7	3.1	1.1	-0.8	1.3	-5.9	14	7.1	30	3.8	4.3	3.9	3.9	71	75	77	74
April	57.6	5.9	7.1	5.1	2.6	5.2	-2.6	15	12.4	26	4.8	4.8	4.6	4.7	68	61	69	69
Mai	61.9	8.8	13.0	8.9	4.9	8.9	-0.4	4	18.0	24	5.9	7.1	6.1	6.0	69	64	71	70
Juni	58.9	14.6	19.0	13.2	10.8	14.4	6.6	6	31.0	25	10.0	12.6	9.9	10.0	79	73	85	82
Juli	57.2	13.8	15.8	13.1	10.3	13.3	5.3	28	22.6	1	9.1	9.9	9.1	9.1	78	74	81	79
August	56.7	13.9	16.3	13.1	10.8	13.5	5.1	26	22.0	18	9.4	10.0	9.4	9.4	79	72	83	81
September	52.1	10.4	13.8	9.5	7.5	10.3	3.1	30	19.6	12	8.0	7.9	7.6	7.8	85	70	84	85
October	59.5	6.3	8.3	6.4	4.3	6.3	-1.0	30	13.5	18	5.8	6.1	5.9	5.9	81	74	80	81
November	62.8	1.0	1.7	0.9	-0.9	0.7	-8.2	12	8.0	17	3.7	3.9	3.6	3.7	73	71	73	73
December	57.1	-2.3	-1.9	-2.1	-3.9	-2.6	-11.5	24	4.5	7	2.9	3.0	3.0	3.0	71	72	73	72
Jahr	757.5	6.1	8.1	5.7	3.5	5.9	-11.5		31.0		5.9	6.4	5.8	5.9	75	71	77	76

1876.

Skudesnes.

Höhe des Thermometers: 2.m9 — des Regenmessers: 1.m0.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.9	7.6	6.3	7.3	65.2	12	4	14	2	4	16	0	0	1	3	3	8	31	20	7	11	4	6	2.5
Februar	7.6	7.3	6.1	7.0	67.7	13	9	7	1	4	14	0	1	0	6	14	21	12	5	5	4	8	12	2.1
März	7.9	7.7	6.9	7.5	99.0	19	12	9	1	0	16	0	0	1	11	7	11	23	10	7	6	8	10	2.2
April	8.0	7.0	7.5	7.5	39.3	17	3	12	3	1	15	0	0	0	1	3	16	21	14	4	12	16	3	1.9
Mai	7.1	5.8	6.8	6.6	25.6	10	0	14	0	1	12	0	0	0	7	2	2	4	8	15	14	35	6	1.9
Juni	5.4	5.0	4.9	5.1	39.0	7	0	15	0	6	7	0	0	1	5	1	4	13	19	7	11	26	4	2.1
Juli	8.9	8.2	8.9	8.7	71.8	18	0	15	0	0	20	2	0	0	1	0	1	11	21	7	15	32	5	2.4
August	7.0	6.7	7.1	6.9	117.3	17	0	16	1	5	16	0	0	1	4	6	3	9	18	11	16	16	10	1.9
September	8.0	7.9	7.2	7.7	50.3	15	0	2	1	0	16	0	0	0	16	4	11	7	8	2	9	28	5	2.1
October	7.5	7.9	7.0	7.5	118.8	17	1	10	3	1	16	1	0	3	5	4	10	26	12	10	3	10	13	2.2
November	7.3	7.6	6.6	7.2	71.0	12	2	5	1	2	15	0	1	2	9	14	25	25	5	0	2	4	6	2.1
December	9.0	8.0	7.0	8.0	38.4	16	10	2	3	2	20	0	0	2	1	11	42	26	5	1	3	1	3	2.3
Jahr	7.6	7.2	6.9	7.2	803.4	173	41	121	16	26	183	3	2	11	69	69	154	208	145	76	106	188	83	2.1

Ullensvang.

Höhe des Thermometers: 1.m3 — des Regenmessers: 1.m6.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	5.1	5.5	6.0	5.5	137.3	13	5	0	0	0	14	0	0	3	5	0	1	7	16	8	0	1	55	0.7
Februar	5.4	5.5	5.8	5.6	71.0	8	4	3	1	6	9	1	1	0	3	1	29	0	9	3	0	2	40	1.0
März	6.5	5.8	5.4	5.9	83.9	11	6	0	0	6	11	0	0	0	7	0	3	3	10	0	1	2	67	0.3
April	6.7	5.7	6.0	6.1	67.6	9	1	2	0	3	11	0	0	0	10	0	1	24	3	2	1	4	45	1.0
Mai	3.9	4.3	4.5	4.2	42.1	7	0	3	0	13	8	0	0	0	19	0	1	1	4	4	3	8	53	0.7
Juni																								
Juli																								
August	6.4	6.2	5.8	6.1	67.3	15	0	1	0	9	17	0	0	1	5	0	0	3	20	1	0	3	61	0.5
September	5.9	5.3	5.4	5.5	42.2	11	0	1	0	7	10	0	2	0	1	2	0	5	0	2	0	6	74	0.3
October	6.1	5.7	6.1	6.0	113.5	15	0	0	0	7	13	1	2	1	2	0	0	6	11	8	0	9	57	0.7
November	4.8	4.9	4.0	4.6	14.8	3	2	0	0	10	7	0	0	0	1	0	22	9	12	0	0	0	46	0.8
December	6.4	6.6	5.7	6.2	42.2	6	5	0	0	5	14	0	1	1	1	0	17	14	9	1	0	0	51	1.0
Jahr																								

Bergen.

Höhe des Thermometers: 3.m0 — des Regenmessers: 1.m8.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.3	7.2	6.6	6.7	132.4	13	2	1	1	7	16	0	0	3	0	0	6	6	36	4	3	5	33	1.4
Februar	6.2	5.9	4.9	5.7	69.4	10	5	0	0	6	11	0	0	1	4	1	15	5	17	1	2	1	41	1.0
März	6.4	6.9	5.6	6.3	122.3	20	8	0	0	5	13	0	0	0	3	0	5	3	32	1	2	8	39	0.9
April	6.8	6.9	7.1	6.9	100.9	14	1	0	0	2	12	0	0	0	6	2	4	4	31	0	4	6	33	0.9
Mai	6.1	4.8	4.4	5.1	72.2	9	0	0	0	6	9	0	0	0	19	2	1	1	14	1	3	32	20	1.2
Juni	4.8	3.8	3.0	3.9	64.7	9	0	0	0	11	5	0	0	1	10	3	0	9	25	2	0	15	26	1.2
Juli	9.0	7.3	8.1	8.1	242.6	22	0	0	1	0	20	0	0	0	10	0	0	3	34	7	3	14	22	1.4
August	5.5	5.1	5.1	5.2	191.4	17	0	3	2	8	10	0	0	1	13	0	1	6	24	7	4	4	34	1.2
September	3.9	4.4	4.2	4.2	88.5	14	0	0	0	9	4	0	0	0	28	0	2	4	6	0	1	3	46	0.9
October	6.3	7.1	5.4	6.3	144.6	20	1	0	1	7	15	1	0	2	8	0	1	3	29	2	1	5	44	1.1
November	5.5	5.3	4.7	5.2	42.0	13	2	0	0	10	13	0	0	0	3	11	5	10	4	0	0	0	57	0.6
December	5.9	5.8	4.2	5.3	9.4	6	3	0	0	8	10	0	0	2	0	11	8	18	7	0	0	0	49	1.0
Jahr	6.1	5.9	5.3	5.7	1280.4	167	22	4	5	79	138	1	0	10	104	30	48	72	259	25	23	93	444	1.1

Flesje.

Höhe des Thermometers: 3.m0 — des Regenmessers: 0.m4.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	5.5	5.9	6.0	5.8	251.5	18	7	0	0	8	12	1	0	2	3	18	7	11	17	19	6	9	2	1.8
Februar	5.6	4.2	3.8	4.5	51.5	9	6	0	2	7	4	0	0	2	5	25	4	23	13	8	1	7	1	1.9
März	5.7	5.9	5.9	5.8	78.0	13	8	0	0	3	9	0	0	0	5	10	7	31	21	2	0	11	6	1.6
April	6.4	6.2	6.7	6.4	95.5	17	5	0	0	1	6	0	0	0	8	10	1	16	11	16	9	18	1	1.3
Mai	3.8	3.6	4.5	4.0	40.0	8	0	0	0	12	4	0	0	0	10	13	9	3	6	12	20	19	1	1.4
Juni	4.2	4.0	4.2	4.1	79.8	10	0	0	0	8	2	0	0	0	1	0	14	16	11	18	18	6	1	1.2
Juli	7.2	6.5	6.9	6.9	107.6	16	0	0	0	1	9	0	0	3	2	0	0	2	29	28	19	13	0	1.9
August	6.0	5.4	5.2	5.5	81.4	16	0	0	0	8	12	1	0	1	4	6	4	10	28	13	11	4	13	1.4
September	5.5	4.9	4.1	4.8	28.5	12	0	0	0	5	6	0	0	0	9	14	4	18	7	9	2	14	13	1.2
October	6.7	6.3	5.3	6.1	176.8	15	2	0	0	6	16	0	0	1	5	20	3	16	21	10	4	9	5	1.4
November	5.5	5.2	5.0	5.2	36.0	6	1	0	0	8	5	0	0	0	9	20	7	29	16	2	0	4	3	1.7
December	6.7	6.6	5.3	6.2	35.0	8	7	0	0	4	9	0	0	4	1	35	3	42	8	0	0	2	2	2.1
Jahr	5.7	5.4	5.2	5.4	1061.6	148	36	0	2	71	49	2	0	13	62	171	63	217	188	137	90	116	48	1.6

1876.

Leirdal.

Länge E.: 7° 27′ Breite: 61° 6′ Seehöhe: 5.m0.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2.	8	Mittel.
Januar	765.2	-1.4	-0.5	-1.4	-4.0	-1.8	-12.6	14	8.2	28	3.3	3.2	3.3	3.3	75	70	74	74
Februar	56.0	-2.1	-1.4	-2.1	-4.5	-2.5	-8.8	27	7.0	2	2.5	2.5	2.5	2.5	61	59	62	62
März	45.6	0.9	2.2	1.8	-1.9	0.8	-6.3	22	7.6	4	2.8	2.9	3.0	2.9	57	54	56	57
April	57.4	6.9	8.1	7.5	3.5	6.5	-2.8	15	13.6	21	3.6	3.8	3.6	3.6	49	47	46	48
Mai	61.9	9.8	12.0	13.0	6.1	10.2	2.0	4	19.8	23	4.7	4.6	4.3	4.5	52	44	40	46
Juni	59.5	16.1	17.8	19.8	11.9	16.4	7.3	5	31.0	24	7.2	7.2	7.5	7.4	53	47	44	48
Juli	57.1	14.9	16.4	16.9	11.7	15.0	8.6	16	25.3	23	7.9	7.8	7.9	7.9	63	57	56	60
August	56.8	15.0	16.1	15.7	9.8	14.2	5.6	27	21.0	21	8.4	8.6	8.5	8.5	67	63	64	65
September	52.3	9.8	11.4	9.9	6.9	9.5	0.7	25	18.0	6	7.2	7.0	7.3	7.3	80	71	79	80
October	50.8	6.1	7.4	6.2	3.5	5.8	-4.0	26	14.4	17	5.4	5.5	5.3	5.4	75	70	76	75
November	63.4	-1.1	-0.2	-1.2	-3.2	-1.4	-12.1	14	8.6	17	3.2	3.4	2.8	3.0	74	73	74	74
December	57.8	-5.2	-4.6	-4.8	-7.0	-5.4	-16.0	24	4.4	7	2.2	2.2	2.2	2.2	68	64	68	68
Jahr	757.7	5.8	7.1	6.8	2.7	5.6	-16.0		31.0		4.9	4.9	4.9	4.9	65	60	62	63

Sogndal.

Länge E.: 7° 3′ Breite: 61° 18′ Seehöhe: 29.m7.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2.	8	Mittel.
Januar	763.4	-1.3	-0.5	-1.1	-3.0	-1.5	-10.3	14	7.6	24	3.4	3.5	3.5	3.5	78	76	79	79
Februar	53.9	-3.6	-1.0	-3.1	-5.5	-3.3	-11.7	28	5.4	2	2.6	2.8	2.7	2.7	70	64	71	71
März	43.8	-1.0	2.5	-0.6	-3.7	-0.7	-8.5	14	7.1	30	3.0	3.5	3.2	3.1	71	64	72	72
April	55.6	5.6	8.9	5.4	2.5	5.6	-4.8	15	14.0	19	4.2	4.5	4.2	4.2	63	53	62	62
Mai	60.2	10.2	14.4	9.8	4.9	9.8	0.0	4	20.5	11	5.2	5.3	4.7	5.0	55	44	52	54
Juni	57.7	16.6	21.0	16.7	11.0	16.3	5.8	5	31.5	25	8.2	8.1	8.0	8.1	58	44	57	58
Juli	55.2	14.6	17.8	14.5	10.7	14.4	6.4	13	25.0	23	8.4	8.2	8.3	8.4	68	56	68	68
August	54.8	14.7	17.8	14.4	11.1	14.5	4.6	26	24.7	20	8.5	9.1	9.0	8.8	68	60	73	71
September	50.3	10.2	14.2	10.2	7.5	10.5	2.6	30	20.0	14	7.2	7.4	7.0	7.1	78	62	76	77
October	57.5	5.9	8.4	5.9	4.3	6.1	-0.8	30	14.5	8	5.5	5.9	5.4	5.5	78	71	77	77
November	61.0	-1.5	0.2	-1.1	-3.2	-1.4	-11.9	11	5.0	17	3.3	3.4	3.4	3.4	77	71	79	78
December	55.5	-5.6	-4.9	-5.2	-7.4	-5.8	-19.4	24	4.7	10	2.3	2.4	2.5	2.4	74	72	75	75
Jahr	755.7	5.4	8.2	5.5	2.4	5.4	-19.4		31.5		5.2	5.3	5.2	5.2	70	61	70	70

Florø.

Länge E.: 5° 2′ Breite: 61° 36′ Seehöhe: 6.m6.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2.	8	Mittel.
Januar	763.0	3.3	3.7	3.3	1.5	3.0	-3.5	8	8.8	30	4.4	4.5	4.4	4.4	73	74	73	73
Februar	53.7	-0.6	1.5	-0.2	-2.0	-0.3	-9.0	28	9.2	1	3.4	3.4	3.3	3.4	76	65	69	73
März	44.0	1.1	3.4	1.5	-0.5	1.4	-4.4	14	7.0	30	3.7	3.9	3.9	3.8	72	66	77	75
April	56.6	5.4	6.8	5.5	3.1	5.2	-4.0	13	12.9	26	4.6	4.9	4.8	4.7	68	67	71	70
Mai	62.3	7.5	8.9	7.9	4.7	7.3	1.4	4	15.9	23	5.4	5.6	5.7	5.5	71	66	72	71
Juni	59.4	13.5	14.7	14.5	10.2	13.2	4.2	11	26.8	25	8.3	8.1	8.6	8.5	71	65	70	70
Juli	56.9	12.3	13.6	12.5	10.4	12.2	7.6	23	16.4	7	8.7	9.0	8.9	8.8	81	78	82	82
August	56.0	12.9	15.2	13.2	10.8	13.0	4.8	26	20.4	19	9.4	9.8	9.9	9.6	85	76	88	86
September	52.1	9.6	12.6	10.5	8.1	10.2	4.7	28	17.6	1	7.6	8.1	7.8	7.7	85	74	82	84
October	58.3	7.6	9.6	8.0	6.1	7.8	-1.8	30	14.8	17	6.6	6.9	6.5	6.6	83	77	81	82
November	61.1	2.0	3.2	1.9	0.7	2.0	-6.5	10	7.1	26	4.0	4.2	4.1	4.0	71	71	76	73
December	54.0	-0.3	0.3	0.1	-1.5	-0.4	-9.0	21	7.4	6	3.2	3.2	3.2	3.2	70	67	67	68
Jahr	756.5	6.2	7.8	6.6	4.3	6.2	-9.0		26.8		5.8	6.0	5.9	5.9	76	71	76	76

Domsten.

Länge E.: 5° 40′ Breite: 61° 53′ Seehöhe: 11.m2.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2.	8	Mittel.
Januar	761.7	3.0	3.2	2.8	0.9	2.5	-4.8	8	9.8	27	4.4	4.3	4.4	4.4	77	74	77	77
Februar	53.1	-1.7	-0.3	-1.5	-3.0	-1.6	-10.2	28	11.0	1	3.4	3.5	3.3	3.4	80	77	78	79
März	42.8	0.9	2.5	0.9	-1.1	0.8	-5.8	13	7.4	31	3.7	4.0	3.8	3.8	75	71	76	76
April	55.4	5.7	7.8	5.0	2.9	5.4	-4.0	13	13.4	19	4.7	4.8	4.7	4.7	66	60	70	68
Mai	61.1	8.1	9.9	7.2	4.3	7.4	-0.2	2	15.0	10	5.8	5.8	5.7	5.8	71	64	74	73
Juni	58.1	13.9	16.4	13.8	10.2	13.6	4.6	11	26.4	24	8.8	9.2	8.8	8.8	73	66	73	73
Juli	55.5	13.2	14.3	12.4	10.1	12.5	6.4	28	17.4	31	8.8	9.1	9.0	8.9	79	75	84	82
August	54.8	13.2	15.8	13.1	10.3	13.1	4.0	26	22.0	21	9.6	10.2	9.4	9.5	85	75	84	84
September	51.3	9.3	11.2	8.8	7.0	9.1	2.6	29	15.2	9	7.5	8.0	7.3	7.4	86	80	85	86
October	57.2	7.1	8.0	7.0	4.6	6.7	-1.2	30	15.4	18	6.3	6.5	6.5	6.4	82	80	83	83
November	60.3	0.7	1.2	0.9	-0.4	0.6	-8.0	10	7.0	26	4.1	4.1	4.1	4.1	83	82	82	83
December	53.2	-0.7	-0.7	-0.9	-2.0	-1.1	-9.4	23	7.4	7	3.4	3.4	3.4	3.4	75	76	77	76
Jahr	755.4	6.1	7.4	5.8	3.7	5.8	-10.2		26.4		5.9	6.1	5.9	5.9	78	73	79	78

1876.

Leirdal.

Höhe des Thermometers: 4.m2 des Regenmessers: 1.m2.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	5.8	6.1	5.7	5.9	48.8	13	6	0	0	9	15	0	0	0	0	0	5	0	0	0	18	0	70	0.5
Februar	6.5	5.3	5.5	5.8	13.6	6	5	0	0	4	8	0	0	0	1	0	38	0	0	0	3	0	45	0.8
März	7.6	7.2	8.1	7.6	4.0	3	2	0	0	1	17	0	0	0	1	0	23	0	0	0	9	0	60	0.6
April	7.8	8.2	7.1	7.7	15.6	6	0	0	0	1	19	0	0	0	0	0	20	0	0	0	39	0	31	0.9
Mai	5.7	5.4	5.5	5.5	9.4	7	0	0	0	5	10	0	0	0	0	0	7	0	0	0	60	0	26	0.8
Juni	5.7	5.3	5.0	5.3	13.5	8	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	14	0	0	0	52	0	24	1.1
Juli	8.2	8.1	7.6	8.0	14.1	11	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	60	0	32	0.8
August	7.2	7.0	6.6	6.9	39.3	9	2	0	0	5	18	0	0	0	0	0	20	0	0	1	52	0	20	1.0
September	6.9	7.0	7.0	7.0	28.3	12	0	0	0	3	15	0	0	0	1	0	29	0	0	0	18	0	42	0.6
October	6.8	8.1	5.8	6.9	40.0	12	2	0	0	4	16	0	0	2	0	0	5	15	1	9	12	8	43	1.1
November	5.0	5.5	5.5	5.3	6.0	2	1	0	0	0	12	0	0	0	2	2	15	8	2	0	2	6	53	1.0
December	6.1	6.2	5.6	6.0	3.1	4	3	0	0	6	12	0	0	11	0	5	20	16	1	0	0	0	51	1.7
Jahr	6.6	6.6	6.3	6.5	235.7	93	21	0	0	54	166	0	0	13	5	7	197	39	4	10	325	14	497	0.9

Sogndal.

Höhe des Thermometers: 4.m2 des Regenmessers: 0.m5.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	4.8	4.8	4.8	4.8	130.5	11	4	0	0	11	9	0	0	4	4	2	3	0	0	17	6	1	60	1.0
Februar	4.5	4.0	4.3	4.3	57.4	5	4	0	0	9	4	0	0	0	3	3	18	0	0	0	1	0	62	0.6
März	6.3	5.5	3.5	5.1	36.1	11	11	0	0	5	10	0	0	1	1	4	3	5	0	2	1	2	75	0.4
April	6.0	5.1	5.2	5.4	29.6	6	0	0	0	4	8	0	0	1	3	3	7	6	3	5	3	7	53	0.9
Mai	3.5	3.5	3.1	3.4	13.8	3	0	0	0	12	3	0	0	0	5	0	1	2	2	1	21	0	43	1.2
Juni	3.8	3.4	3.5	3.6	22.5	7	0	0	0	11	2	0	0	2	1	0	1	10	2	1	7	4	64	0.5
Juli	6.7	6.4	5.8	6.3	52.0	14	0	1	0	3	12	0	0	1	3	1	1	0	1	4	13	18	52	0.9
August	5.2	4.8	5.2	5.1	51.1	13	0	0	0	0	10	0	0	2	1	0	3	3	2	4	5	0	75	0.4
September	5.3	5.5	5.1	5.3	19.5	9	0	1	0	6	7	0	0	0	4	1	9	5	5	0	2	6	58	0.6
October	6.5	6.4	5.6	6.2	102.7	11	1	0	0	4	13	0	0	2	0	0	3	0	0	9	5	4	72	0.6
November	4.9	4.4	4.9	4.7	17.3	4	2	0	0	8	6	0	0	0	0	2	19	8	0	0	0	2	59	0.6
December	5.4	5.3	6.3	5.7	23.7	6	5	0	0	6	9	0	0	5	1	13	7	5	3	0	3	0	61	1.0
Jahr	5.2	4.9	4.8	5.0	556.2	100	27	2	0	88	93	0	0	18	26	38	75	44	18	43	67	53	734	0.7

Florø.

Höhe des Thermometers: 2.m5 des Regenmessers: 1.m1.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.2	7.4	6.9	7.2	144.0	16	4	0	2	4	16	0	0	4	0	0	8	32	25	9	8	6	5	2.4
Februar	6.4	6.0	4.4	5.6	67.8	11	6	0	1	8	12	1	2	0	3	1	19	24	14	4	0	11	11	1.7
März	8.2	7.5	7.5	7.7	98.1	18	8	0	0	1	17	0	1	2	2	2	20	32	11	2	2	13	9	1.6
April	7.1	7.3	7.7	7.4	88.7	19	7	0	0	1	17	0	0	1	5	8	11	22	18	7	3	14	2	1.8
Mai	5.4	5.5	5.9	5.6	87.5	12	0	3	0	6	8	0	0	1	14	11	2	7	5	17	9	17	11	1.7
Juni	5.9	4.5	5.0	5.1	41.4	11	0	0	0	6	8	0	0	1	3	4	1	9	17	16	12	21	7	1.6
Juli	9.1	8.9	9.0	9.0	226.6	24	0	1	0	0	26	0	0	1	1	0	2	8	25	32	6	13	6	2.1
August	6.5	5.7	6.5	6.2	280.2	19	0	5	0	8	15	0	0	4	3	0	5	14	12	19	14	10	16	1.6
Sepember	6.4	5.8	5.5	5.9	79.6	12	0	0	0	5	8	0	2	0	13	4	3	11	1	2	5	27	24	1.3
October	8.1	8.0	6.8	7.6	162.3	19	2	1	2	2	18	1	1	4	6	0	7	33	13	6	3	9	16	1.8
November	6.5	6.4	5.4	6.1	85.8	12	3	1	0	7	13	0	0	0	3	2	16	31	5	0	0	5	28	1.1
December	6.1	6.6	6.3	6.3	39.7	9	3	0	0	6	14	0	1	2	1	3	30	41	2	1	1	3	11	1.8
Jahr	6.9	6.6	6.4	6.6	1401.7	182	33	11	5	54	172	2	7	20	54	35	124	264	148	115	63	149	146	1.7

Domsten.

Höhe des Thermometers: 1.m7 des Regenmessers: 0.m5.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	5.8	5.8	5.9	5.8	237.0	14	5	0	0	8	11	0	0	3	8	1	4	22	35	12	5	4	2	2.0
Februar	5.2	5.0	4.1	4.8	83.6	9	6	0	0	11	7	0	1	0	21	16	17	11	9	5	0	7	1	1.7
März	6.4	5.8	6.1	6.1	69.2	12	9	0	0	5	13	0	0	0	10	5	4	33	14	1	1	7	18	1.5
April	6.3	6.0	6.2	6.2	76.0	11	2	0	1	4	12	0	0	1	23	5	8	5	25	8	6	7	3	1.5
Mai	5.6	5.5	4.6	5.2	66.8	8	0	2	0	7	7	0	0	0	22	7	4	4	4	9	21	6	16	1.6
Juni	5.2	4.7	3.9	4.6	64.8	11	0	1	0	10	6	0	0	0	2	0	2	9	15	5	31	1	25	1.3
Juli	8.7	8.7	7.6	8.3	125.8	18	0	5	0	0	21	0	0	0	0	0	2	9	13	15	34	2	18	1.4
August	6.8	5.3	5.3	5.8	228.4	12	0	5	0	6	11	0	0	1	1	1	5	13	10	14	17	3	29	1.3
September	6.9	5.7	5.5	6.0	56.2	10	0	6	0	6	13	0	0	0	12	3	5	5	1	1	9	8	46	0.7
October	6.5	7.5	6.5	6.8	137.4	15	5	2	0	5	17	1	0	1	8	3	10	23	19	6	5	4	15	1.5
November	6.0	5.7	5.1	5.6	84.2	6	3	2	0	9	14	0	0	0	22	10	7	17	9	0	1	2	22	1.0
December	5.6	5.7	5.1	5.5	38.6	6	4	0	0	8	10	0	0	4	8	7	28	31	7	0	0	3	9	2.1
Jahr	6.3	6.0	5.5	5.9	1268.0	132	34	23	1	79	142	1	1	10	137	58	96	182	161	76	130	54	204	1.5

1876.

Aalesund.

Länge E.: 6° 9′ Breite: 62° 29′ Seehöhe: 9.m5.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat Feuchtigk.			
		8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes.				8	2	8	Mittel.	8	2	8	Mittel.
							Min.	Dat.	Max.	Dat.								
Januar	760.8	4.0	4.6	4.0	1.7	3.6	-2.4	22	11.3	30	4.1	4.2	4.4	4.3	68	67	71	70
Februar	53.2	0.1	1.6	0.4	-1.4	0.2	-8.4	28	12.6	1	3.5	4.1	3.8	3.7	75	79	82	79
März	43.3	1.4	3.3	1.9	-0.2	1.6	-4.5	1	7.8	7	3.8	3.8	4.1	4.0	76	67	78	77
April	55.9	4.9	6.7	5.1	3.0	4.9	-2.4	12	10.4	21	4.7	5.0	4.5	4.6	72	67	67	70
Mai	62.5	6.5	8.0	6.9	4.3	6.4	1.2	2	11.0	11	5.4	5.5	5.6	5.5	74	69	75	75
Juni	59.2	12.7	14.2	13.5	8.8	12.3	5.4	8	22.5	22	8.1	8.1	7.9	8.0	74	67	68	70
Juli	55.9	12.7	14.0	13.0	10.4	12.5	9.0	27	17.6	2	8.4	8.9	8.6	8.5	76	75	78	77
August	55.3	12.9	14.8	13.2	10.6	12.9	6.0	25	19.8	9	8.7	9.3	8.9	8.8	78	74	79	79
September	52.4	9.9	11.6	10.0	8.3	10.0	4.1	29	15.4	6	7.8	8.4	8.1	8.8	86	81	88	87
October	57.6	7.7	9.3	7.9	6.1	7.8	-0.1	30	14.6	17	6.2	6.5	6.2	6.2	78	74	77	78
November	60.6	2.6	3.3	2.7	1.0	2.4	-4.8	10	8.0	23	4.1	4.3	4.4	4.3	72	74	78	75
December	53.5	0.7	0.9	0.9	-1.0	0.4	-8.7	21	7.6	8	3.4	3.5	3.5	3.5	69	70	71	70
Jahr	755.9	6.3	7.7	6.6	4.3	6.2	-8.7		22.5		5.7	6.0	5.8	5.8	75	72	76	76

Christiansund.

Länge E.: 7° 45′ Breite: 63° 7′ Seehöhe: 15.m 4.

Januar	759.4	3.0	3.2	2.3	0.8	2.3	-3.7	8	9.8	30	4.2	4.4	4.2	4.2	73	75	75	74
Februar	52.5	-0.7	0.7	-0.3	-2.1	-0.6	-9.6	28	9.0	1	3.3	3.5	3.2	3.3	73	72	70	71
März	42.8	1.6	3.1	1.5	-0.6	1.4	-4.2	25	7.6	4	3.7	3.8	3.9	3.8	75	67	75	75
April	54.8	4.8	6.7	4.7	2.4	4.7	-2.7	12	12.7	21	4.4	4.8	4.8	4.6	70	66	74	72
Mai	61.8	6.6	7.7	6.2	3.7	6.1	-0.4	2	11.5	11	5.2	5.1	5.4	5.3	71	66	76	73
Juni	58.8	14.0	15.0	12.9	8.8	12.7	3.6	12	22.2	22	8.5	8.1	8.0	8.3	70	63	72	71
Juli	55.0	13.3	13.8	12.1	10.1	12.3	6.1	28	19.0	2	8.6	8.4	8.7	8.7	76	72	83	79
August	54.9	13.2	14.8	12.6	10.3	12.7	5.8	28	20.6	20	8.4	9.1	8.7	8.6	75	70	80	77
September	51.5	10.2	12.2	9.8	8.2	10.1	3.6	30	17.5	6	7.5	7.8	7.8	7.7	81	74	86	83
October	56.6	7.2	9.0	7.2	5.2	7.2	-0.8	30	14.0	17	5.7	6.2	5.9	5.8	75	72	77	76
November	59.7	2.1	2.8	2.0	0.4	1.8	-5.7	10	7.4	19	4.1	4.3	4.3	4.2	77	76	80	78
December	53.2	0.3	0.6	0.2	-1.7	-0.2	-14.6	23	7.2	6	3.5	3.5	3.3	3.4	73	71	69	71
Jahr	755.1	6.3	7.5	5.9	3.8	5.9	-14.6		22.2		5.6	5.8	5.7	5.7	74	70	76	75

Ytterøen.

Länge E.: 11° 14′ Breite: 63° 49′ Seehöhe: 76.m0.

Januar	755.1	-1.3	-0.6	-1.3		-1.1	-10.0	8	6.6	25	3.9	4.0	3.8	3.9	90	86	89	89
Februar	49.6	-5.0	-3.0	-5.0	-6.3	-4.8	-13.8	28	5.6	2	3.0	3.1	3.0	3.0	85	79	84	85
März	39.2	-2.0	0.9	-1.1	-3.5	-1.4	-9.5	25	4.2	6	3.1	3.4	3.6	3.4	76	68	86	81
April	50.4	3.2	6.3	3.6	0.7	3.5	-8.0	14	13.0	19	4.1	4.4	4.0	4.1	68	61	69	69
Mai	56.3	5.8	8.2	5.4	2.8	5.6	-2.2	4	11.3	30	4.7	4.7	4.8	4.8	69	58	70	70
Juni	54.0	14.6	19.0	15.3	10.7	14.9	5.8	5	28.4	24	8.3	8.7	7.8	8.1	67	54	61	64
Juli																		
August																		
September	47.1	9.5	12.5	9.8	7.5	9.8	1.3	29	19.0	6	7.4	7.6	7.2	7.3	83	70	80	82
October	52.2	4.7	6.2	4.7	2.5	4.5	-1.6	27	12.0	18	5.4	5.5	5.4	5.4	84	76	83	84
November	55.8	-1.5	-0.9	-2.7		-2.0	-10.0	10	3.4	24								
December	51.0	-5.3	-5.2	-6.0		-5.6	-18.0	21	2.0	9								
Jahr																		

Brønø.

Länge E.: 12° 14′ Breite: 65° 28′ Seehöhe: 10.m5.

Januar	758.0	1.4	2.2	2.1	-0.8	1.2	-6.5	20	8.6	31	4.2	4.2	4.1	4.2	78	77	77	77
Februar	54.0	-2.3	-0.6	-2.4	-5.1	-2.6	-11.5	28	10.0	1	2.8	3.2	2.8	2.8	69	70	70	70
März	44.5	-1.6	0.8	-1.4	-3.7	-1.5	-9.8	1	4.0	6	2.9	3.4	3.0	2.9	68	69	71	70
April	54.9	3.5	5.0	3.0	0.4	3.0	-7.8	14	12.0	19	4.1	4.4	4.3	4.2	67	67	73	70
Mai	60.9	5.1	6.4	4.7	1.3	4.4	-2.0	18	9.0	22	4.8	4.8	4.8	4.8	72	68	74	73
Juni	59.6	12.6	14.5	12.2	7.6	11.7	1.4	1	28.0	22	8.2	8.6	8.3	8.3	76	70	77	77
Juli	54.3	13.2	14.3	12.2	9.2	12.2	6.8	4	23.8	2	8.5	9.0	8.7	8.6	76	76	83	80
August	55.4	12.7	14.8	11.8	8.1	11.9	3.2	28	24.6	1	8.4	8.7	8.3	8.3	78	71	80	79
September	52.3	10.4	12.3	10.0	7.6	10.1	0.6	29	19.0	15	7.3	7.3	7.0	7.2	78	69	76	77
October	55.9	5.9	7.0	5.6	3.4	5.5	-1.1	31	11.6	18	5.3	5.5	5.0	5.1	75	72	72	74
November	60.3	-0.1	0.3	-0.3	-1.9	-0.5	-7.0	7	6.8	24	3.6	3.6	3.5	3.6	77	74	75	76
December	55.9	-3.8	-3.9	-4.1	-5.7	-4.4	-18.0	23	3.0	9	2.5	2.5	2.5	2.5	68	68	70	69
Jahr	755.5	4.9	6.1	4.5	1.7	4.3	-18.0		28.0		5.2	5.4	5.2	5.2	74	71	75	74

1876.

Aalesund.

Höhe des Thermometers: 6.m7 — des Regenmessers: 2.m4.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.4	7.9	7.0	7.4	100.5	14	4	0	2	3	18	0	0	4	0	5	9	9	18	26	9	5	12	2.3
Februar	5.2	5.4	4.4	5.0	56.1	10	8	0	0	11	10	0	0	0	2	17	20	9	10	7	3	11	8	1.8
März	6.4	5.3	6.4	6.0	58.0	7	6	0	0	6	9	0	0	0	6	9	22	11	1	12	1	11	20	1.5
April	8.4	7.5	6.3	7.4	61.0	10	4	0	1	0	11	0	0	0	9	10	10	8	9	19	10	5	10	1.9
Mai	6.9	6.1	6.4	6.5	23.7	8	1	4	1	3	10	0	0	0	20	20	3	0	4	15	7	13	8	2.1
Juni	5.8	5.4	5.1	5.4	19.3	8	0	1	0	8	7	0	0	0	33	15	7	3	9	11	7	1	4	1.8
Juli	8.4	8.0	8.6	8.3	90.2	18	0	3	0	0	17	0	0	1	8	0	2	6	14	26	18	11	8	2.0
August	6.6	5.2	5.5	5.8	117.8	10	0	5	0	7	11	0	0	4	11	20	4	7	7	16	9	5	14	1.6
September	6.3	6.0	6.5	6.3	80.9	9	0	3	1	5	14	0	0	1	13	16	9	1	2	3	4	14	28	1.2
October	7.5	7.9	5.2	6.9	93.6	14	3	0	1	1	13	0	1	1	4	2	18	16	10	7	6	6	24	1.5
November	7.0	6.5	6.3	6.6	69.6	13	4	0	0	5	13	0	0	0	3	7	16	19	4	11	1	5	24	1.1
December	5.6	6.0	5.8	5.8	19.2	11	9	0	0	7	10	0	1	0	0	14	36	14	7	9	1	0	12	1.5
Jahr	6.8	6.4	6.1	6.5	794.9	132	39	16	6	56	143	0	2	11	109	135	156	103	95	162	76	87	172	1.7

Christiansund.

Höhe des Thermometers: 6.m0 — des Regenmessers: 4.m0.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.6	7.2	6.6	6.8	79.1	15	5	0	1	5	18	2	0	11	0	0	8	24	15	30	13	1	2	1.9
Februar	4.7	4.6	3.4	4.2	27.6	8	4	0	1	12	7	0	5	2	2	2	17	29	10	14	7	5	1	1.6
März	5.4	5.8	5.6	5.6	62.9	13	7	0	0	3	8	0	2	3	2	4	14	25	16	15	7	6	4	1.4
April	6.7	6.5	6.4	6.5	90.7	15	8	0	0	2	11	0	0	4	8	11	10	13	9	14	17	5	3	1.7
Mai	7.1	6.5	7.0	6.9	42.2	16	4	1	3	3	12	0	0	1	15	19	4	3	4	10	27	10	1	1.8
Juni	5.3	5.9	4.5	5.4	29.9	14	0	0	0	8	0	0	0	0	16	16	5	9	4	9	17	12	2	1.3
Juli	7.5	8.2	8.3	8.0	97.3	22	0	2	0	1	19	1	0	4	9	7	5	7	1	21	28	12	3	1.7
August	7.0	5.7	5.6	6.1	71.9	15	0	2	0	5	12	1	0	5	7	14	13	11	2	12	24	7	3	1.6
September	7.1	6.4	6.6	6.7	83.5	16	0	1	0	3	12	0	2	1	16	12	14	10	2	8	13	7	8	1.5
October	6.7	6.6	6.3	6.5	90.4	20	3	0	4	0	11	0	0	5	7	3	15	17	9	22	13	5	2	1.7
November	6.1	5.9	5.1	5.7	64.2	14	10	0	1	5	9	0	0	0	3	4	15	26	9	19	2	6	6	1.5
December	5.5	5.5	5.2	5.4	58.0	12	8	0	0	4	6	0	0	6	2	4	16	37	9	17	7	0	1	1.8
Jahr	6.3	6.2	5.9	6.2	797.7	180	49	6	10	51	134	4	9	42	87	96	136	211	90	191	175	76	36	1.6

Ytterøen.

Höhe des Thermometers: 1.m7 — des Regenmessers: 3.m9.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.3	5.6	5.1	5.7	48.5	17	9	3	0	6	10	0	1	5	6	18	14	1	4	23	11	1	13	1.6
Februar	3.1	3.2	1.8	2.7	8.3	9	8	0	0	12	0	0	1	2	6	14	30	3	5	8	8	3	6	1.9
März	4.3	4.5	3.8	4.2	12.8	12	11	0	0	6	4	0	0	0	9	12	38	7	4	15	5	1	0	1.8
April	5.4	5.3	5.4	5.4	24.5	10	3	0	0	3	7	0	1	2	13	14	10	1	14	10	8	3	12	1.6
Mai	6.7	6.0	5.7	6.1	18.5	13	4	0	2	4	12	0	0	1	22	6	4	1	5	7	25	16	4	1.3
Juni	4.1	4.0	4.0	4.0	42.1	9	0	0	0	10	3	2	0	0	25	9	8	5	14	4	10	4	9	1.0
Juli																								
August																								
September	6.1	6.3	6.1	6.2	81.2	12	2	0	0	4	9	0	0	0	14	11	12	3	3	10	15	8	11	1.5
October	6.0	5.5	5.1	5.5	49.2	10	3	2	1	4	7	0	2	3	5	12	10	2	3	17	13	14	17	1.6
November	5.0	5.9	4.3	5.1	10.2	6	5	1	0	4	6	0	0	0	4	20	13	0	5	18	9	4	12	1.3
December	4.7	5.7	4.0	4.8	9.2	5	5	0	0	7	4	0	0	3	7	11	35	7	7	11	2	3	5	2.2
Jahr																								

Brønø.

Höhe des Thermometers: 2.m5 — des Regenmessers: 2.m7.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.1	7.4	6.7	7.1	163.2	16	3	0	0	3	18	0	1	7	3	7	7	5	27	22	9	1	12	2.8
Februar	4.6	5.0	4.5	4.7	32.6	9	6	0	0	9	6	1	1	1	0	16	5	7	16	4	2	4	33	1.5
März	6.0	4.7	5.4	5.4	21.5	9	9	0	0	4	9	0	2	0	3	17	21	7	15	3	4	1	22	1.8
April	6.9	6.4	6.5	6.6	38.7	14	3	0	0	5	15	0	0	1	10	13	15	3	11	12	10	4	12	2.2
Mai	7.9	6.8	6.4	7.0	32.6	14	3	4	0	3	14	0	0	1	25	7	1	0	3	12	20	9	16	1.9
Juni	6.3	5.8	6.6	6.2	47.0	11	0	3	0	4	12	0	0	0	24	16	2	4	9	13	5	2	15	1.7
Juli	8.2	7.5	7.9	7.9	125.1	20	0	8	0	1	18	1	0	0	4	2	2	3	14	25	21	5	17	1.9
August	7.1	6.2	7.6	7.0	53.2	16	0	7	0	1	14	0	0	2	14	7	3	7	12	15	10	4	21	1.9
September	7.3	6.7	6.7	6.9	63.7	14	1	3	0	3	9	0	0	1	13	15	7	9	4	13	5	4	20	1.8
October	7.0	7.4	6.5	7.0	83.8	14	0	2	6	0	10	0	0	5	13	10	6	6	10	10	7	8	23	2.1
November	6.8	6.8	5.7	6.4	82.5	9	6	1	0	4	12	0	0	0	2	7	17	7	16	6	1	6	28	1.5
December	4.6	5.5	4.2	4.8	30.7	8	8	0	0	8	5	0	3	1	2	18	21	6	9	3	3	1	30	1.8
Jahr	6.7	6.4	6.2	6.4	774.6	154	39	28	6	45	142	2	7	20	113	135	107	64	146	138	97	49	249	1.9

1876.

Ranen.

Länge E.: 13° 32′ Breite: 66° 12′ Seehöhe: 27.m7.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	756.9	-0.3	-1.0	-1.0	-2.4	-1.2	-12.4	4	6.0	27	3.9	3.7	3.7	3.8	84	84	84	84
Februar	53.8	-7.5	-5.6	-6.4	-9.9	-7.4	-22.4	29	5.0	1	2.6	2.8	2.8	2.7	91	88	92	91
März	44.5	-5.4	-2.2	-4.4	-7.8	-5.0	-13.6	24	4.2	16	2.7	3.1	2.8	2.8	86	79	82	84
April	53.9	0.2	2.8	0.8	-2.1	0.4	-12.6	14	8.4	19	4.2	4.6	4.3	4.3	87	79	84	85
Mai	59.3	4.3	5.3	4.0	1.3	3.7	-3.6	1	8.6	21	4.8	4.9	4.5	4.7	77	74	74	76
Juni	58.6	12.7	14.8	12.9	8.9	12.3	1.4	1	23.2	22	8.1	8.3	7.8	8.0	75	67	70	73
Juli	52.9	13.1	14.4	12.5	10.0	12.5	5.2	29	25.8	2	9.1	10.2	9.2	9.2	82	83	85	84
August	54.2	11.9	14.0	11.8	9.2	11.7	4.0	28	23.6	1	8.7	9.3	8.6	8.7	83	77	82	83
September	51.8	8.9	10.9	9.2	7.0	9.0	0.0	25	16.2	16	6.7	7.3	6.7	6.7	78	72	77	78
October	54.9	3.3	4.4	3.5	1.9	3.3	-2.8	15	16.0	1	4.6	4.6	4.6	4.6	80	73	77	78
November	59.8	-4.1	-3.7	-4.3	-5.9	-4.5	-13.0	8	6.6	24	3.1	3.1	3.0	3.1	86	85	86	86
December	56.3	-7.7	-7.9	-7.9		-7.8	-20.0	23	0.8	7	2.3	2.3	2.3	2.3	84	84	85	85
Jahr	754.7	2.5	3.9	2.6		2.3	-22.4		25.8		5.1	5.4	5.0	5.1	83	79	82	82

Bodø.

Länge E.: 14° 24′ Breite: 67° 17′ Seehöhe: 10.m0.

Januar	755.8	0.7	0.7	0.4	-1.1	0.2	-8.8	20	6.6	27	4.0	3.9	4.0	4.0	81	79	82	82
Februar	54.0	-3.1	-2.1	-3.2	-4.7	-3.3	-12.6	28	7.0	1	3.1	3.1	3.1	3.1	81	76	80	80
März	45.3	-3.5	-1.6	-3.5	-5.3	-3.5	-9.2	30	2.3	6	2.8	3.1	2.8	2.8	77	75	79	78
April	54.7	1.3	2.4	0.9	-1.3	0.8	-10.9	12	9.8	18	4.2	4.5	4.1	4.2	81	79	79	80
Mai	60.0	4.4	5.3	3.9	1.6	3.8	-1.3	18	8.0	7	5.0	5.3	4.9	4.9	79	79	81	80
Juni	59.8	12.4	13.6	11.9	9.1	11.8	2.9	1	22.0	22	8.1	8.2	7.9	8.0	76	72	77	77
Juli	53.6	13.8	14.6	12.7		13.3			23.0	2	8.6	8.9	8.8	8.7	74	73	81	78
August	54.9	12.0	12.9	11.5	9.7	11.5	4.7	29	21.2	1	8.6	8.4	8.4	8.5	82	77	84	83
September	53.2	9.6	11.6	8.9	7.8	9.5	-1.3	29	17.0	3	7.0	7.2	7.0	7.0	78	71	82	80
October	55.3	4.3	4.8	3.8	1.8	3.7	-3.3	15	9.7	19	5.0	5.0	4.8	4.9	78	76	79	78
November	60.2	-1.4	-1.5	-1.5	-3.7	-2.0	-9.1	12	7.2	24	3.6	3.6	3.5	3.6	84	84	82	83
December	56.3	-4.2	-4.0	-4.4	-6.2	-4.7	-14.4	22	2.3	26	2.7	2.7	2.6	2.6	80	78	78	79
Jahr	755.3	3.9	4.5	3.5		3.4	-14.4		23.0		5.2	5.3	5.2	5.2	79	77	80	80

Røst.

Länge E.: 12° 12′ Breite: 67° 31′ Seehöhe: 6.m1.

Januar	753.8	3.6	3.6	3.2	2.3	3.2	-3.2	9	7.6	27	5.0	5.2	5.2	5.1	85	86	86	85
Februar		0.1	0.5	0.1	-1.1	-0.1	-7.8	20	6.9	12	4.0	4.0	4.0	4.0	85	82	85	85
März																		
April	53.5	1.9	3.1	1.9	0.5	1.9	-5.4	12	9.0	30	4.7	4.9	4.7	4.7	87	84	88	87
Mai	59.8	4.3	5.5	4.0	2.4	4.1	-1.3	17	9.2	14	5.2	5.4	5.1	5.2	84	80	83	83
Juni	59.7	9.9	11.0	9.7	7.9	9.6	5.8	9	15.2	27	8.2	8.5	7.8	8.0	90	87	87	88
Juli																		
August	54.6	10.7	12.1	10.7	9.0	10.6	5.6	26	15.8	3	9.0	9.4	8.7	8.9	94	90	91	93
September	53.9	9.1	10.3	9.2	7.8	9.1	0.2	30	15.0	3	7.8	8.2	7.7	7.8	89	86	87	88
October	54.7	5.5	5.7	5.4	4.3	5.2	1.0	15	10.0	19	5.7	5.7	5.8	5.8	83	82	84	84
November	59.6	1.8	2.1	2.1	0.6	1.7	-3.9	11	7.0	23	4.7	4.7	4.7	4.7	88	87	86	87
December	55.5	-0.5	-0.4	-0.5	-1.7	-0.8	-7.6	22	4.2	10	3.7	3.6	3.7	3.7	82	81	82	82
Jahr																		

Lødingen.

Länge E.: 16° 1′ Breite: 68° 24′ Seehöhe: 13.m4.

Januar	754.5	0.7	0.4	0.5	-1.7	0.0	-9.5	20	5.6	11	3.8	3.9	3.9	3.9	75	79	78	77
Februar	53.5	-2.3	-1.6	-2.6	-4.1	-2.7	-11.3	28	7.4	2	3.1	3.1	3.0	3.1	75	72	73	74
März	45.6	-3.4	-1.5	-3.0	-5.7	-3.4	-10.2	30	3.0	17	2.5	2.7	2.5	2.5	68	65	67	67
April	54.5	-0.1	1.2	0.1	-2.0	-0.2	-10.7	12	6.8	18	3.6	3.7	3.5	3.6	74	69	72	73
Mai	59.1	3.8	4.8	3.4	1.2	3.3	-5.3	18	8.5	12	4.1	4.4	4.2	4.2	68	68	71	69
Juni	59.6	11.6	13.4	12.3	8.9	11.6	2.7	1	22.2	22	7.6	7.6	7.2	7.4	75	68	68	71
Juli	52.9	13.4	15.2	13.3	10.6	13.1	7.4	29	25.2	5	8.5	8.8	8.5	8.5	75	69	75	75
August	54.2	11.2	12.6	11.2	9.3	11.1	5.6	26	20.2	1	8.1	8.2	7.8	8.0	80	75	79	80
September	53.7	8.4	10.3	8.6	6.4	8.4	-0.5	30	16.6	3	6.2	6.4	5.9	6.1	73	68	70	72
October	54.1	3.4	4.0	2.8	-1.7	2.1	-3.5	15	9.8	18	4.7	4.4	4.4	4.6	78	71	76	77
November	59.6	-2.4	-1.9	-2.4	-4.3	-2.8	-10.5	11	3.8	23	3.1	3.3	3.1	3.1	79	74	77	78
December	55.9	-4.5	-5.0	-4.8	-6.5	-5.2	-13.2	20	1.2	7	2.4	2.4	2.4	2.4	73	73	75	74
Jahr	754.8	3.3	4.3	3.3	0.9	2.9	-13.2		25.2		4.8	4.9	4.7	4.8	74	71	73	74

1876.

Ranen.

Höhe des Thermometers: 1.m4 — des Regenmessers: 1.m7.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.3	8.3	8.3	8.3	215.4	18	2	0	1	1	22	0	0	1	0	4	11	17	17	23	10	5	2	1.9
Februar	6.0	5.9	5.4	5.8	44.9	11	8	0	0	9	14	0	0	0	0	6	30	5	7	7	2	0	29	1.0
März	6.7	5.5	4.8	5.7	3.4	5	5	0	0	4	9	0	0	0	0	14	27	8	8	6	2	1	27	1.0
April	7.3	6.6	7.1	7.0	104.6	11	6	0	0	5	16	0	0	0	2	17	14	4	3	16	4	7	22	1.4
Mai	8.3	8.3	7.9	8.2	60.8	11	2	1	3	2	21	0	0	1	6	8	1	3	6	12	12	27	18	1.4
Juni	6.2	6.3	6.2	6.2	77.2	9	0	1	0	7	14	0	0	0	4	12	3	2	5	7	4	24	29	0.8
Juli	8.7	9.0	8.5	8.7	175.5	23	0	3	0	0	23	0	0	0	3	2	1	1	4	27	7	7	39	1.0
August	7.5	7.4	7.9	7.6	99.9	14	0	1	0	0	14	0	0	0	1	6	3	7	6	16	5	14	33	1.0
September	7.9	7.9	6.6	7.5	54.3	15	1	3	0	1	15	0	0	1	1	9	9	4	3	12	0	5	46	0.7
October	7.9	8.2	7.1	7.7	109.7	17	4	1	2	2	19	0	0	1	1	6	13	4	5	16	6	14	28	1.3
November	6.6	7.2	5.1	6.3	51.7	11	9	2	0	4	13	0	0	0	0	5	12	19	9	8	2	2	30	0.9
December	5.4	5.6	4.2	5.1	11.2	7	7	2	0	8	8	0	0	2	1	2	12	26	31	3	0	1	16	1.3
Jahr	7.2	7.2	6.6	7.0	1018.6	152	44	14	6	43	188	0	0	6	19	91	136	100	104	153	54	107	319	1.1

Bodø.

Höhe des Thermometers: 3.m4 — des Regenmessers. 3.m6.

Januar	8.2	8.1	8.2	8.2	135.9	15	4	0	0	0	17	1	0	6	2	13	21	9	12	25	8	3	0	2.9
Februar	5.5	5.5	5.1	5.4	61.6	8	5	0	0	10	9	0	1	1	4	20	30	4	4	15	3	6	1	2.3
März	5.4	5.1	4.4	5.0	71.3	6	6	0	0	9	9	0	12	2	5	28	44	0	3	5	3	3	2	2.7
April	6.9	7.0	6.6	6.8	104.7	13	5	0	0	4	13	0	0	1	4	19	29	7	12	10	4	3	2	2.3
Mai	6.7	7.6	7.6	7.3	46.8	8	1	0	0	1	15	0	0	0	12	7	8	4	12	18	25	7	0	1.7
Juni	5.4	4.5	4.2	4.7	52.5	8	0	1	0	8	7	0	0	0	12	15	14	0	3	13	4	1	28	1.1
Juli	7.3	6.9	7.5	7.2	127.2	19	0	0	0	2	17	1	0	0	5	4	13	1	4	14	21	0	31	1.0
August	6.9	6.5	6.5	6.6	120.2	13	0	0	0	3	12	0	0	1	10	8	17	3	3	14	23	3	12	1.8
September	5.9	6.0	6.6	6.2	77.8	19	1	0	0	5	10	0	1	0	8	11	36	2	3	4	6	4	16	1.5
October	7.7	7.0	6.1	6.9	74.3	15	2	0	3	3	18	0	2	1	9	4	35	5	7	9	13	7	4	2.3
November	5.1	5.7	4.7	5.2	115.2	11	8	0	0	9	9	0	2	0	2	6	58	4	1	4	9	3	3	1.5
December	4.0	4.1	3.6	3.9	29.7	6	6	0	0	12	7	0	2	0	3	6	69	5	1	1	4	3	1	2.0
Jahr	6.3	6.2	5.9	6.1	1017.2	141	38	1	3	66	143	2	20	12	76	141	374	44	65	132	123	43	100	1.9

Røst.

Höhe des Thermometers: — des Regenmessers:

Januar	8.1	8.1	7.4	7.9	42.9	19	7	0	0	0	17	0	7	20	5	8	8	8	7	30	22	1	2	3.4
Februar	5.2	4.9	4.8	5.0	10.1	8	5	1	0	6	6	0	6	5	10	15	20	11	2	15	9	4	1	2.8
März																								
April	6.9	6.3	6.6	6.6	25.2	11	5	2	0	4	12	0	0	8	19	26	7	4	1	16	9	1	7	2.7
Mai	5.9	6.5	6.9	6.4	5.1	7	4	3	0	3	9	0	0	6	22	7	4	4	4	14	26	8	4	2.1
Juni	4.4	4.5	4.5	4.5	10.8	5	0	4	0	6	4	0	0	4	11	12	8	12	15	9	9	2	3	2.1
Juli																								
August	6.6	6.0	6.6	6.4	15.4	9	0	3	0	2	12	0	0	4	16	10	7	4	16	23	15	1	1	2.5
Sepember	6.5	5.6	7.0	6.4	10.2	7	1	1	0	1	11	0	1	8	25	27	8	9	9	2	6	2	2	2.3
October	7.5	7.0	7.1	7.2	36.9	17	4	1	1	4	18	0	5	12	15	7	8	12	7	23	8	8	5	2.8
November	6.6	6.4	6.4	6.5	13.1	10	5	1	1	1	9	0	7	10	10	14	17	10	6	18	4	7	4	2.0
December	5.5	4.2	4.6	4.8	10.6	12	10	0	0	8	6	0	8	14	14	11	17	22	8	6	5	5	5	2.1
Jahr																								

Lødingen.

Höhe des Thermometers: 1.m7 — des Regenmessers: 0.m8.

Januar	8.0	7.6	7.3	7.6	183.2	22	15	0	3	4	20	2	5	11	5	5	8	6	14	25	12	6	12	2.4
Februar	5.7	4.3	5.5	5.2	50.9	15	10	1	1	8	8	0	10	0	11	10	9	3	6	14	7	4	23	1.5
März	4.0	4.0	4.7	4.2	33.2	9	9	0	2	12	8	0	6	1	11	24	17	5	6	6	3	1	20	1.3
April	6.6	6.0	6.7	6.4	131.2	16	7	2	0	4	14	0	0	2	7	18	16	4	3	20	3	2	17	1.8
Mai	7.3	7.4	7.1	7.3	33.7	21	12	3	5	3	17	0	0	0	12	5	0	1	11	26	15	12	11	1.4
Juni	5.4	5.0	4.7	5.0	103.0	14	0	5	0	11	10	0	0	1	6	19	3	1	4	26	10	1	20	1.3
Juli	7.2	5.8	5.7	6.·	88.7	19	0	5	0	5	12	1	0	0	4	4	0	3	2	40	18	2	20	1.6
August	8.4	7.1	7.0	7.5	103.6	21	0	10	0	1	17	2	1	2	7	20	4	2	1	31	13	3	12	1.8
September	5.6	5.7	6.3	5.9	50.4	14	2	4	0	5	12	0	2	0	13	29	10	0	2	3	6	1	26	1.2
October	6.8	5.8	6.8	6.5	182.1	23	12	1	3	5	12	0	2	4	9	10	5	0	4	16	12	10	27	1.6
November	5.6	5.6	4.8	5.3	107.1	17	15	0	1	8	9	0	6	0	9	26	8	4	3	5	3	4	28	1.0
December	4.3	3.9	3.6	3.9	52.0	10	10	0	1	13	7	0	10	0	16	24	9	2	4	1	6	4	27	1.1
Jahr	6.2	5.7	5.9	5.9	1119.1	201	92	31	16	79	146	5	42	21	110	194	89	31	60	213	108	50	243	1.5

1876.

Fagernes.

Länge E.: 17° 28′ Breite: 68° 27′ Seehöhe: 7.m7.

Monat.	Luftdruck Mittel	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	754.9	0.0	-0.4	-0.6	-4.0	-1.3	-12.3	20	9.5	28	3.6	3.8	3.3	3.5	75	82	74	74
Februar	54.1	-3.7	-2.8	-3.6	-5.7	-4.0	-14.6	28	4.6	8	2.8	3.1	2.8	2.8	78	78	75	77
März	46.5	-5.2	-2.3	-3.9	-7.0	-4.6	-12.0	4	2.2	12	2.4	2.6	2.6	2.5	75	68	75	75
April	55.3	-0.1	2.1	0.4	-2.8	-0.1	-10.7	1	8.5	29	3.4	3.8	3.7	3.6	70	69	77	74
Mai	59.5	3.5	5.2	3.7	0.8	3.3	-5.0	18	8.8	3	4.1	4.7	4.4	4.3	69	72	78	73
Juni	60.0	11.6	14.6	12.8	7.8	11.7	2.3	1	20.2	22	7.9	7.6	7.5	7.7	74	72	68	71
Juli	53.5	13.6	16.1	14.1	9.6	13.4	5.8	14	25.1	6	8.7	9.2	9.3	9.0	74	69	78	76
August	54.7	11.0	13.4	11.7	8.5	11.2	3.7	28	23.2	1	8.0	8.2	7.9	8.0	82	72	78	80
September	54.3	7.2	10.1	7.9	5.2	7.6	-1.6	29	14.0	3	6.3	7.0	6.7	6.5	82	74	83	83
October	54.5	3.0	3.3	2.5	0.4	2.3	-4.7	11	10.6	28	4.3	4.7	4.4	4.4	75	79	81	78
November	60.3	-3.6	-3.6	-3.8	-5.8	-4.2	-13.2	10	2.8	13	2.9	3.0	3.0	3.0	79	83	83	81
December	56.8	-6.4	-6.3	-6.4	-9.0	-7.0	-15.0	22	1.5	16	2.2	2.3	2.3	2.3	78	78	78	78
Jahr	755.4	2.6	4.1	2.9	-0.2	2.4	-15.0		25.1		4.7	5.0	4.8	4.8	76	75	77	77

Tromso.

Länge E.: 18° 58′ Breite: 69° 39′ Seehöhe: 12.m2.

Monat.	Luftdruck Mittel	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	752.7	-0.3	-0.4	-0.6	-3.2	-1.1	-12.4	20	5.2	6	3.6	3.5	3.6	3.6	79	77	80	79
Februar	52.4	-2.8	-2.2	-2.6	-4.7	-3.1	-12.2	22	7.4	2	3.1	3.2	3.2	3.2	78	77	79	79
März	45.7	-4.5	-2.6	-4.3	-6.8	-4.6	-12.4	29	2.3	17	2.4	2.6	2.5	2.5	72	70	75	73
April	54.2	-0.7	0.5	-0.6	-3.1	-1.0	-10.4	11	6.3	18	3.4	3.4	3.4	3.4	73	67	74	73
Mai	57.8	2.7	3.8	2.7	0.2	2.4	-7.0	18	7.5	26	3.9	3.9	4.0	4.0	71	66	72	71
Juni	59.2	11.0	12.0	11.8	7.6	10.8	2.2	2	20.5	5	6.6	6.6	6.3	6.5	68	60	62	65
Juli	52.2	12.6	14.9	13.6	9.7	12.7	6.2	29	24.4	2	9.5	10.2	9.4	9.5	87	82	83	85
August	53.2	10.1	11.5	9.8	7.7	9.8	3.1	29	17.4	21								
September	54.1	6.8	8.7	6.8	4.9	6.8	-0.2	22	16.2	3								
October	52.3	3.0	2.9	1.7	0.5	2.0	-6.7	16	9.5	27	4.6	4.5	4.3	4.5	79	79	81	80
November	59.0	-3.2	-3.1	-3.2	-6.1	-3.9	-12.6	19	3.0	26	3.0	3.0	2.9	3.0	81	81	79	80
December	55.2	-5.0	-5.0	-4.8	-7.5	-5.6	-13.7	20	0.4	15	2.4	2.4	2.5	2.5	76	75	75	76
Jahr	754.0	2.5	3.5	2.5	-0.1	2.1	-13.7		24.4									

Alten.

Länge E.: 23° 17′ Breite: 69° 58′ Seehöhe: 13.m0.

Monat.	Luftdruck Mittel	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	754.0	-4.2	-4.5	-5.0	-8.2	-5.5	-23.0	20	8.0	7	3.2	3.1	3.0	3.1	86	86	85	85
Februar	53.1	-5.0	-4.9	-5.2	-8.6	-5.9	-23.0	28	6.2	2	2.7	2.9	3.0	2.9	78	83	84	81
März	48.4	-8.5	-5.7	-9.4	-12.2	-9.0	-22.2	8	1.4	13	2.0	2.4	2.0	2.0	78	78	86	82
April	55.5	-2.1	-0.3	-2.0	-3.4	-2.5	-18.0	10	8.0	17	3.2	3.5	3.4	3.3	74	71	78	76
Mai	58.2	1.9	3.4	2.3	-1.2	1.6	-7.6	17	14.0	28	3.5	3.6	3.9	3.7	67	62	71	69
Juni	60.1	10.8	12.4	11.5	7.8	10.6	3.4	1	20.1	5	6.5	7.2	7.0	6.7	68	67	69	68
Juli	52.9	14.7	17.9	15.1	11.0	14.7	6.5	13	28.0	3	8.5	7.8	8.4	8.5	69	54	67	68
August	53.5	11.2	12.6	11.7	8.1	10.9	3.6	9	21.0	1	7.2	7.4	7.4	7.3	74	69	72	73
September	55.3	6.2	8.1	7.0	4.2	6.4	-2.0	22	18.8	8	5.9	6.1	6.2	6.0	82	74	80	81
October	51.8	1.5	3.3	2.1	-0.9	1.5	-10.0	12	8.4	28	4.0	4.3	4.3	4.2	79	75	80	80
November	60.3	-8.1	-7.7	-8.1	-10.8	-8.7	-20.2	19	2.2	15	2.3	2.4	2.4	2.3	92	91	93	92
December	56.5	-10.5	-10.1	-11.0	-14.2	-11.5	-25.6	28	2.4	15	2.0	2.1	1.9	2.0	91	94	93	92
Jahr	755.0	0.7	2.0	0.8	-2.5	0.2	-25.6		21.0		4.3	4.4	4.4	4.3	78	75	80	79

Fruholmen.

71° 6′

Länge E.: 23° 59′ Breite: 7° 6′ Seehöhe: 15.m9.

Monat.	Luftdruck Mittel	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	750.0	-1.1	-0.9	-1.5	-3.9	-1.9	-12.5	18	6.2	7								
Februar		-2.6	-2.4	-2.1	-4.1	-2.8	-12.6	19	7.2	2								
März		-3.9	-2.7	-4.3	-5.9	-4.2	-12.3	7	2.0	14								
April	53.6	-0.9	-0.2	-1.6	-3.1	-1.5	-10.2	12	6.8	22								
Mai	56.3	1.2	2.3	1.3	-0.5	1.1	-6.9	17	12.2	23								
Juni	59.1	9.2	9.7	8.0		8.8	1.8	2	18.6	4								
Juli	52.4	12.3	12.4	11.3		11.9	6.7	13	23.0	3								
August																		
September																		
October		2.9	3.8	2.5	1.8	2.8	-2.8	11	9.2	28								
November	58.4	-2.2	-1.9	-2.2	-4.0	-2.6	-8.4	17	4.8	20								
December		-4.4	-3.0	-3.2	-6.0	-4.2	-12.5	28	5.7	18								
Jahr																		

1876.

Fagernes.

Höhe des Thermometers: 1.m3 — des Regenmessers: 1.m9.

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.7	8.3	7.5	7.8	58.5	13	7	0	0	3	20	0	6	0	1	10	27	3	16	20	9	5	2	1.7
Februar	7.6	6.4	6.5	6.8	34.7	13	9	1	0	3	16	0	5	0	9	14	18	3	9	2	12	5	15	1.3
März	4.8	5.4	6.0	5.4	20.3	7	7	0	0	8	8	0	2	0	8	33	31	8	2	0	2	1	8	1.5
April	7.9	8.0	8.3	8.1	33.5	9	3	2	0	2	20	0	0	0	0	33	10	3	7	13	4	5	6	1.3
Mai	9.0	9.1	8.7	8.9	26.0	11	5	3	0	1	26	0	0	0	21	4	1	0	6	4	33	17	7	1.0
Juni	6.9	6.3	6.8	6.7	32.5	10	0	3	0	5	12	0	0	0	21	4	10	6	6	3	23	0	17	1.0
Juli	7.5	7.0	7.2	7.2	49.0	15	0	0	0	0	16	0	0	0	8	2	10	7	25	18	1	1	21	0.9
August	8.7	7.8	7.8	8.1	71.0	19	0	0	0	1	19	0	0	0	2	6	11	7	30	23	5	0	9	1.2
September	7.1	7.3	8.0	7.5	33.8	15	0	0	0	3	16	0	2	1	12	17	38	2	1	0	14	0	6	1.2
October	7.8	8.1	8.4	8.1	77.9	19	4	0	1	2	21	0	2	0	6	5	26	2	10	8	18	13	5	1.4
November	6.8	6.7	5.4	6.3	66.7	11	9	0	0	7	13	0	5	0	6	23	29	9	6	2	5	4	6	1.2
December	5.8	6.3	5.0	5.7	14.7	7	7	0	0	6	9	0	13	0	4	33	37	3	5	0	3	6	2	1.4
Jahr	7.3	7.2	7.1	7.2	508.6	149	51	9	1	41	196	0	35	1	107	184	248	53	123	93	120	57	104	1.3

Tromsø.

Höhe des Thermometers: 2.m4 — des Regenmessers: 0.m5.

Januar	8.1	7.7	7.9	7.9	89.4	20	9	0	3	3	19	0	1	5	1	8	10	1	17	42	13	1	0	2.4
Februar	7.6	6.9	5.7	6.7	62.3	18	13	0	0	6	15	0	0	0	14	11	8	3	8	31	7	5	0	1.4
März	5.1	5.2	4.4	4.9	18.1	8	8	0	0	11	7	0	0	0	2	11	8	13	5	33	13	8	0	1.3
April	7.1	7.5	7.2	7.3	80.6	15	8	2	0	3	19	0	0	0	4	22	3	15	4	38	3	1	0	1.7
Mai	8.3	8.2	8.1	8.2	38.6	15	12	4	0	3	20	0	0	0	2	18	6	3	4	47	7	6	0	1.0
Juni	6.4	4.8	5.5	5.6	19.8	9	0	1	0	6	9	0	0	0	2	36	1	1	9	24	11	6	0	1.1
Juli	6.6	6.3	6.1	6.3	56.3	13	0	3	0	4	11	0	0	0	2	16	0	4	1	31	5	3	31	0.8
August	8.4	8.1	7.7	8.1	125.9	20	0	4	0	1	18	0	0	0	4	35	0	1	4	22	11	5	11	1.4
September	8.5	7.8	7.8	8.0	43.5	15	1	4	0	2	18	0	0	0	4	23	1	2	0	13	2	1	44	0.9
October	8.7	9.3	8.4	8.8	186.2	24	14	0	0	1	23	0	0	2	10	8	1	0	3	41	6	5	19	1.6
November	6.1	6.4	5.7	6.1	66.6	14	14	1	0	7	12	0	0	0	0	3	12	4	5	36	1	0	29	1.1
December	5.4	5.3	3.9	4.9	40.5	10	10	2	0	10	8	0	0	0	2	17	1	22	2	24	0	0	25	1.3
Jahr	7.2	7.0	6.5	6.9	827.8	181	89	21	3	57	179	0	1	7	47	208	51	69	62	382	79	41	159	1.4

Alten.

Höhe des Thermometers: 4.m7 — des Regenmessers: 1.m9.

Januar	7.2	6.2	4.7	6.0	0.0	1	1	0	0	7	13	0	1	9	1	0	3	9	10	17	12	7	25	1.4
Februar	7.7	7.4	7.1	7.4	38.0	9	7	0	0	1	15	0	0	5	2	1	2	3	4	3	10	14	48	0.9
März	6.0	5.6	5.5	5.7	9.0	4	4	0	0	6	11	0	0	1	0	0	8	25	2	1	4	0	53	0.6
April	8.1	6.3	8.1	7.5	4.0	5	2	0	0	3	18	0	0	0	0	5	0	12	1	4	6	5	57	0.6
Mai	8.6	7.8	9.1	8.5	7.0	7	4	0	0	0	23	0	0	1	2	2	0	7	1	8	16	10	47	0.8
Juni	6.2	6.5	6.2	6.3	8.0	5	0	0	0	6	14	0	0	0	9	2	1	4	1	4	5	20	44	0.8
Juli	5.6	5.3	7.1	6.0	72.5	16	0	2	0	5	8	0	0	0	6	0	0	4	8	5	5	15	50	0.7
August	7.5	7.5	8.8	7.9	25.5	10	0	0	0	0	18	0	0	3	0	2	0	0	8	3	12	18	50	0.9
September	8.6	7.7	8.7	8.3	34.0	11	3	3	0	3	20	0	0	1	2	5	1	2	3	1	1	5	70	0.3
October	8.5	8.2	8.9	8.5	22.0	8	5	0	0	1	22	0	0	6	6	1	0	0	1	4	15	15	51	1.0
November	7.8	7.4	7.2	7.5	7.0	9	9	0	0	3	18	0	0	2	0	0	3	0	1	0	10	5	71	0.4
December	6.6	5.7	5.3	5.9	24.0	6	6	0	0	7	12	0	0	1	0	6	2	2	0	0	4	2	77	0.4
Jahr	7.4	6.8	7.2	7.1	251.0	91	41	5	0	42	192	0	1	29	28	33	20	68	40	50	100	116	643	0.7

Fruholmen.

Höhe des Thermometers: 2.m2 — des Regenmessers:

Januar	8.1	9.0	8.5	8.5		25	14	0	1	1	24	1	0	11	9	2	4	20	4	6	33	15	0	3.5
Februar	8.7	9.3	7.3	8.4		24	17	0	0	0	21	0	0	8	11	18	5	19	1	9	12	12	0	2.9
März	7.6	7.6	7.1	7.4		18	18	0	1	2	15	0	0	4	5	15	24	25	7	5	5	7	0	3.1
April	9.0	7.9	8.5	8.5		26	17	0	0	0	20	0	0	5	3	8	20	29	4	3	16	5	2	2.8
Mai	8.8	8.3	8.8	8.6		23	16	0	1	0	24	0	0	4	10	10	13	12	4	4	29	11	0	2.6
Juni	7.3	6.8	5.8	6.6		10	0	13	0	2	10	0	0	2	1	5	23	11	4	7	30	3	6	2.3
Juli	6.3	6.0	6.1	6.1		9	0	11	0	5	9	0	0	1	1	8	31	3	0	3	26	6	15	1.6
August																								
September	6.9	7.9	7.5	7.4		11	4	0	0	0	12	0	0	3	2	29	12	8	4	0	14	7	3	2.7
October	8.8	8.6	8.7	8.7		24	14	0	1	0	22	0	0	14	20	8	7	10	3	8	16	20	1	3.5
November	8.1	7.7	7.6	7.8		16	16	0	1	0	16	0	0	7	13	5	18	22	8	10	4	7	0	3.0
December	5.9	6.2	4.8	5.6		6	5	0	0			0	0	2	8	4	7	21	5	5	0	1	3	2.3
Jahr																								

1876.

Kistrand.

Länge E.: 25° 13′ Breite: 70° 25′ Seehöhe:

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar		-3.8	-4.1	-4.0		-3.9	-14.6	13	5.2	7	3.1	2.9	3.0	3.1	80	77	79	80
Februar		-4.4	-4.1	-4.0		-4.2	-14.0	18	4.6	2	2.9	2.8	2.9	2.9	81	78	80	81
März		-6.7	-5.6	-6.4		-6.4	-16.8	8	1.2	16	2.2	2.4	2.3	2.3	78	76	76	77
April		-1.5	-0.5	-1.8		-1.5	-9.2	11	8.6	18	3.5	3.7	3.3	3.4	81	78	80	81
Mai		1.0	2.9	0.8		1.1	-7.8	17	8.7	11	4.2	4.4	4.0	4.1	82	76	79	81
Juni		11.1	13.0	10.6		11.1	5.4	1	22.2	22	8.1	9.1	8.4	8.3	80	80	79	80
Juli		14.1	16.9	14.2		14.3	9.4	14	27.0	3	9.6	11.0	9.6	9.6	80	76	79	79
August		10.8	11.4	9.9		10.6	5.2	22	18.3	2	8.3	8.9	7.6	8.0	84	86	81	82
September		6.7	7.8	6.9		7.0	2.0	25	16.8	13	6.5	6.6	6.4	6.5	85	82	85	85
October		1.1	1.4	0.7		1.0	-6.5	11	5.8	23	4.2	4.4	4.2	4.2	84	85	84	84
November		-5.7	-5.1	-5.9		-5.8	-12.0	9	0.0	15	2.4	2.5	2.3	2.4	79	79	75	77
December		-6.1	-6.9	-7.4		-6.8	-16.3	26	1.6	12	2.4	2.3	2.1	2.3	79	82	77	78
Jahr		1.4	2.3	1.1		1.4	-16.8		27.0		4.8	5.1	4.7	4.8	81	80	80	80

Vardo.

Länge E.: 31° 7′ Breite: 70° 22′ Seehöhe: 10.m0.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	753.1	-4.5	-4.2	-4.5	-6.2	-4.9	-21.6	2	4.0	8								
Februar	51.7	-4.8	-4.3	-4.4	-6.2	-4.9	-14.0	19	4.0	8	2.7	2.7	2.7	2.7	79	76	79	79
März	48.8	-5.3	-5.1	-5.2	-7.6	-5.8	-14.4	26	2.0	14	2.4	2.5	2.4	2.4	76	77	76	76
April	56.6	-3.6	-3.1	-3.2	-6.3	-4.1	-12.4	16	3.5	18	3.0	3.3	3.0	3.0	81	81	80	81
Mai	57.5	-0.7	1.6	-1.2	-3.0	-0.8	-9.0	17	6.2	10	3.7	4.0	3.7	3.7	84	85	87	85
Juni	60.7	7.6	7.9	6.1	5.0	6.7	0.2	1	15.0	22	6.2	6.5	5.9	6.1	79	82	84	81
Juli	53.8	11.2	12.7	9.9	7.6	10.4	3.8	7	17.0	12	8.2	8.5	7.8	8.0	84	79	87	85
August	53.1	9.9	11.1	8.7	7.4	9.3	3.4	19	18.5	2	7.7	8.0	7.0	7.3	84	82	83	84
September	55.5	6.5	7.2	6.4	5.2	6.3	0.6	29	12.0	4	6.3	6.7	6.2	6.3	86	87	87	87
October	49.1	1.6	1.7	1.1	-0.6	1.0	-3.7	7	5.0	1	4.6	4.5	4.4	4.5	88	86	88	88
November	50.0	-2.3	-2.4	-2.4	-4.3	-2.9	-10.0	10	2.5	1	3.2	3.2	3.1	3.1	80	81	80	80
December	55.9	-4.7	-5.0	-5.3	-6.8	-5.5	-14.4	5	1.0	13	2.4	2.3	2.2	2.3	72	70	67	69
Jahr	754.6	0.9	1.5	0.5	-1.3	0.4	-21.6		18.5									

Sydvaranger.

Länge E.: 30° 11′ Breite: 69° 40′ Seehöhe: 20.m3.

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. 8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes. Min.	Dat.	Max.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 8	2	8	Mittel.
Januar	754.2	-8.5	-8.2	-8.7	-12.9	-9.6	-24.0	20	4.5	8	2.3	2.4	2.2	2.3	81	80	83	82
Februar	51.3	-9.3	-8.4	-9.3	-12.8	-10.0	-30.5	19	3.7	8	2.1	2.1	2.0	2.1	76	73	67	71
März	48.2	-11.4	-7.3	-10.9	-16.7	-11.6	-31.9	8	2.0	19	1.6	2.1	1.8	1.7	68	74	72	70
April	55.4	-4.3	-1.8	-4.8	-9.6	-5.1	-24.2	15	5.8	18	2.7	3.0	2.8	2.8	74	71	78	76
Mai	56.8	-0.1	1.2	-0.7	-3.7	-0.8	-9.5	1	8.4	27	3.1	3.5	3.3	3.2	68	70	75	71
Juni	59.8	10.2	11.8	9.5	4.9	9.1	1.3	3	20.8	5	6.1	6.3	6.0	6.1	67	61	69	68
Juli	52.7	15.2	17.3	13.8	9.9	14.1	6.6	16	25.8	3	8.7	8.5	8.8	8.8	68	60	76	72
August	52.9	11.9	13.2	10.9	7.4	10.9	2.2	29	21.1	2	7.9	8.3	8.2	8.1	76	73	83	80
September	54.5	6.5	8.3	6.4	4.2	6.4	-0.7	29	15.2	5	6.3	6.8	6.4	6.4	86	82	87	87
October	49.5	0.1	1.1	0.8	-2.6	-0.2	-9.6	17	5.8	23	4.0	4.1	4.1	4.1	84	82	82	83
November	58.8	-8.3	-7.9	-8.2	-11.8	-9.1	-20.1	19	-1.0	11	2.2	2.3	2.2	2.2	87	89	87	87
December	56.5	-10.5	-10.5	-10.0	-13.9	-11.2	-25.2	26	0.2	12	1.8	1.8	1.9	1.9	86	86	88	87
Jahr	754.2	-0.7	0.7	-0.9	-4.8	-1.4	-31.9		25.8		4.1	4.3	4.1	4.1	77	75	79	78

1876.

Kistrand.

Höhe des Thermometers: des Regenmessers:

Monat.	Bewölkung. 8	2	8	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	5.9	5.9	5.6	5.8		11	11	0	0	2	2	0	2	4	3	2	0	4	28	28	15	7	4	2.5
Februar	5.9	6.1	6.2	6.1		13	11	0	0	0	3	0	1	0	7	13	5	3	18	13	10	9	8	2.0
März	4.8	5.3	5.1	5.1		7	7	0	0	1	1	0	1	3	3	9	10	2	32	18	5	6	4	2.1
April	5.6	6.0	5.9	5.8		6	2	0	0	1	2	0	0	0	7	11	16	5	15	12	7	1	14	2.0
Mai	6.3	6.1	6.8	6.4		7	6	0	0	1	6	0	0	0	11	6	6	8	8	15	10	11	13	1.6
Juni	4.3	4.5	5.0	4.6		5	0	0	0	3	1	0	0	0	6	9	9	7	8	1	10	8	26	1.4
Juli	4.6	4.9	4.4	4.6		7	0	1	0	3	0	3	0	0	11	14	0	1	11	2	11	13	25	1.3
August	5.8	5.8	6.8	6.1		10	0	2	0	0	7	0	0	0	9	8	2	0	10	7	10	14	25	1.4
September	6.0	6.1	6.6	6.2		10	0	0	0	1	5	0	0	0	2	12	7	7	9	10	4	1	20	1.6
October	6.4	6.2	6.9	6.5		8	5	0	0	1	6	0	0	4	10	6	1	1	19	14	10	11	4	2.3
November	6.1	6.0	5.7	5.9		7	6	0	1	0	4	0	2	1	8	3	2	5	27	3	7	9	6	2.0
December	6.1	6.1	5.1	5.8		3	2	0	0	0	2	0	0	0	11	10	5	4	31	1	4	1	10	1.9
Jahr	5.7	5.8	5.8	5.7		94	50	3	1	13	39	3	6	12	88	103	63	47	216	124	103	91	159	1.8

Vardø.

Höhe des Thermometers: 2.m0 des Regenmessers.

Januar	5.4	5.9	6.0	5.8		3	3	0	0	3	8	0	0	11	7	4	2	3	8	42	11	5	11	3.1
Februar	8.4	7.2	8.0	7.9		14	12	0	0	0	14	0	0	1	15	4	8	3	5	7	13	23	9	2.6
März	8.1	7.6	7.6	7.8		12	12	0	0	0	11	0	0	0	3	5	10	2	14	12	25	8	2	2.6
April	8.4	8.1	8.1	8.2		12	10	0	0	1	20	0	0	0	0	12	13	21	11	9	7	11	6	2.4
Mai	8.2	7.8	8.4	8.1		9	8	0	0	0	20	0	0	0	7	7	12	4	7	10	13	15	18	2.3
Juni	5.2	5.7	5.1	5.3		3	0	3	0	5	7	0	0	1	14	7	5	5	6	8	2	28	15	1.7
Juli	4.5	3.4	4.8	4.2		13	0	0	0	10	4	1	0	0	1	4	5	30	18	2	1	20	12	2.0
August	7.4	6.9	7.7	7.3		13	0	2	0	3	20	0	0	2	2	5	3	7	11	13	6	26	20	2.0
September	8.3	8.4	7.9	8.2		15	3	3	0	2	20	0	0	2	2	8	14	0	4	9	6	19	28	1.9
October	8.1	8.8	7.5	8.1		18	9	0	1	0	19	0	1	5	3	7	2	1	1	25	20	27	7	3.2
November	8.0	8.1	6.1	7.4		15	15	0	0	2	17	0	1	1	6	9	4	9	4	23	2	22	11	2.8
December	7.1	8.3	6.9	7.4		11	11	0	0	0	18	0	1	1	4	20	6	8	4	25	4	17	5	2.8
Jahr	7.3	7.2	7.0	7.1		138	83	8	1	26	178	1	3	24	64	92	84	93	93	185	110	221	144	2.5

Sydvaranger.

Höhe des Thermometers: 2.m8 des Regenmessers: 1.m6.

Januar	6.5	5.5	6.6	6.2	4.0	7	7	0	0	1	9	0	6	1	5	0	0	10	32	7	0	14	22	1.2
Februar	7.1	6.7	6.3	6.7	15.7	7	7	0	0	1	8	0	3	1	7	0	0	4	15	0	0	21	38	0.7
März	5.3	6.0	6.3	5.9	17.2	14	14	2	0	3	7	0	5	0	2	0	0	0	17	10	0	12	52	0.5
April	6.3	6.6	7.3	6.7	22.8	15	11	1	0	3	10	0	0	0	6	0	0	16	24	2	0	7	33	0.7
Mai	7.6	7.6	8.2	7.8	11.1	15	13	0	0	2	16	1	0	0	11	7	0	1	21	10	0	27	15	1.3
Juni	6.3	5.5	5.4	5.7	26.8	9	0	2	0	5	8	1	0	1	25	15	2	2	9	9	1	16	9	1.4
Juli	6.0	5.5	5.5	5.7	128.2	15	0	0	0	6	8	10	0	0	3	6	3	4	12	22	0	13	28	0.9
August	7.9	7.8	7.7	7.8	80.6	14	1	0	0	0	14	0	0	0	6	3	0	3	11	14	0	25	25	1.2
Sepember	8.1	7.7	8.5	8.1	44.2	15	3	2	0	0	13	0	0	0	2	7	1	2	17	18	4	19	19	1.1
October	7.3	8.2	7.1	7.5	73.5	21	16	0	0	1	13	0	2	1	3	6	0	0	0	23	3	37	18	1.5
November	8.0	7.4	7.4	7.6	47.8	16	16	4	0	0	15	0	1	0	11	11	0	0	7	9	0	13	38	1.0
December	6.7	7.4	6.8	7.0	41.3	13	13	1	0	1	11	0	1	0	0	13	0	0	1	20	0	4	41	0.8
Jahr	6.9	6.8	6.9	6.9	513.2	161	101	12	0	23	132	12	18	4	81	68	6	42	166	144	8	208	338	1.0

1876.

Torungen.

Länge E.: 8° 48′ Breite: 58° 25′ Seehöhe: 14.m7.

Monat.	Luft-Temperatur.									See-Temperatur.					Bewölkung.			
	8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes.				Mittel.	beobachtetes.				8	2	8	Mittel.
						Min.	Dat.	Max.	Dat.		Min.	Dat.	Max.	Dat.				
Januar	-0.5	0.8	-0.2	-1.9	-0.5	-8.8	14	7.9	24	2.1	-0.3	9	4.0	25	8.2	7.9	7.2	7.8
Februar	-3.2	-1.7	-1.3	-4.5	-2.7	-11.0	29	4.8	3	1.1	-1.0	29	3.6	3	7.3	7.9	7.8	7.7
März	-0.8	0.8	0.1	-2.7	-0.7	-10.3	1	4.2	18	0.7	-1.0	2	2.0	16	7.3	7.4	6.4	7.0
April	3.4	5.6	4.0	1.4	3.6	-3.6	13	11.8	7	3.3	1.8	1	5.0	28	7.5	7.0	7.3	7.3
Mai	8.7	10.8	9.4	6.0	8.7	1.8	3	17.4	28	8.2	5.0	1	10.0	27	7.7	7.0	7.2	7.3
Juni	14.2	15.8	14.2	11.7	14.0	6.0	6	24.8	28	12.6	7.0	1	19.0	27	6.3	6.3	6.3	6.3
Juli	17.0	19.3	16.8	13.5	16.7	10.2	11	26.2	17	15.2	13.0	28	18.5	17	5.6	6.1	6.1	5.9
August	16.1	17.6	15.7	13.6	15.8	9.5	31	21.5	18	15.5	13.2	3	18.5	22	5.5	5.9	6.3	5.9
September	11.5	13.6	12.2	10.0	11.8	6.0	30	16.2	17	13.6	11.5	27	15.7	2	7.6	7.6	5.3	6.8
October	7.6	9.4	8.3	6.2	7.9	0.8	31	13.8	16	10.4	8.5	30	12.4	13	7.2	7.6	6.8	7.2
November	0.7	1.8	1.1	-0.8	0.7	-5.8	11	6.2	2	6.8	4.0	30	8.8	2	8.4	7.9	8.3	8.2
December	-4.7	-4.0	-4.0	-6.1	-4.7	-13.7	26	4.2	10	1.3	-0.4	26	4.0	10	9.1	8.6	8.6	8.8
Jahr	5.8	7.5	6.4	3.9	5.9	-13.7		26.2		7.6	-1.0		19.0		7.3	7.3	7.0	7.2

Lister.

Länge E.: 6° 34′ Breite: 58° 6′ Seehöhe: 7.m8.

Januar	1.4	1.9	1.0	0.8	1.3	-6.8	14	6.5	24	4.6	3.2	14	6.0	1	8.8	7.5	7.6	7.9
Februar	-1.3	0.0	-1.4	-2.9	-1.4	-9.5	29	6.2	1						6.7	7.2	7.4	7.1
März	0.7	2.3	0.2	-1.5	0.4	-9.0	1	4.8	30	2.9	2.2	1	4.5	31	6.7	7.0	7.0	6.9
April	4.3	6.2	3.8	1.8	4.0	-2.8	16	9.6	17	5.3	4.2	4	6.6	27	7.5	7.4	6.9	7.3
Mai	9.0	10.1	7.2	5.5	8.0	2.1	2	13.2	10	7.1	5.6	4	8.5	10	6.1	6.3	7.3	6.6
Juni	13.6	15.1	12.3	9.5	12.6	4.6	6	23.8	26	11.3	7.0	1	18.5	26	4.9	5.0	5.2	5.0
Juli	13.4	15.1	12.8	10.8	13.0	8.3	11	18.6	1	12.9	8.6	18	15.8	1	6.8	7.3	7.0	7.0
August	15.2	16.6	14.3	12.1	14.6	7.8	31	21.7	21	15.6	12.0	31	20.5	19	6.2	6.1	6.9	6.4
September	11.6	13.9	10.9	9.4	11.5	5.1	22	16.3	11	11.0	8.4	29	15.0	2	6.5	7.6	6.7	6.9
October	8.0	9.8	8.0	6.9	8.2	1.2	30	13.4	14	8.2	6.0	24	10.6	8	8.2	8.0	7.3	7.8
November	1.4	2.3	1.2	-0.1	1.2	-5.0	13	7.3	2	4.9	4.0	11	6.2	30	7.9	8.0	7.3	7.7
December	-2.7	-2.4	-2.3	-4.1	-2.9	-11.8	24	5.2	9						9.1	8.6	9.1	8.9
Jahr	6.2	7.6	5.7	4.0	5.9	-11.8		23.8							7.1	7.2	7.1	7.1

Udsire.

Länge E.: 4° 53′ Breite: 59° 18′ Seehöhe: 50.m2.

Januar	2.8	3.1	2.8	1.5	2.6	-3.5	12	6.3	24	5.2	4.0	13	6.4	1	3.6	3.5	4.6	3.9
Februar	0.3	1.0	0.2	-1.2	0.1	-9.0	28	6.0	1	4.1	2.6	28	6.6	2	3.6	3.3	4.2	3.7
März	1.3	2.4	1.1	-0.5	1.1	-3.5	14	5.0	31	3.7	2.6	18	5.2	4	4.0	4.4	4.7	4.4
April	4.2	5.5	3.7	2.6	4.0	0.2	14	10.2	19	4.7	3.6	4	7.0	30	4.4	3.8	4.6	4.3
Mai	7.1	8.4	6.4	5.1	6.8	2.6	4	11.0	22	7.1	4.3	10	10.3	22	4.6	3.6	3.6	3.9
Juni	12.5	13.5	11.5	9.7	11.8	6.3	5	21.2	26	11.7	9.3	2	15.3	28	3.1	2.9	2.6	2.9
Juli	13.0	13.8	12.2	10.9	12.5	8.6	28	18.1	7	14.2	13.0	29	15.6	2	5.3	5.3	4.9	5.2
August	13.9	15.0	13.2	11.4	13.4	7.8	25	22.0	21	14.8	12.8	1	17.4	21	4.8	4.5	4.5	4.6
September	11.8	13.2	11.1	10.0	11.5	7.2	23	16.3	13	14.1	12.8	29	14.7	6	4.3	4.3	4.0	4.2
October	8.9	9.5	8.6	7.2	8.6	-1.5	31	13.0	17	12.1	9.8	31	13.1	15	4.3	4.2	5.2	4.6
November	3.2	3.8	2.7	1.5	2.8	-3.7	11	7.5	27	7.3	4.9	9	9.7	1	3.2	3.4	3.7	3.4
December	-0.5	-0.2	-0.6	-2.2	-0.9	-10.2	24	6.4	9	5.3	2.8	23	7.1	10	3.8	3.9	3.3	3.7
Jahr	6.5	7.4	6.1	4.7	6.2	-10.2		22.0		8.7	2.6		17.4		4.1	3.9	4.2	4.1

Hellisø.

Länge E.: 4° 43′ Breite: 60° 45′ Seehöhe: 19.m3.

Januar	3.0	3.5	3.0	1.6	2.8	-3.0	7	7.3	24	5.9	5.5	22	6.8	1	7.7	7.5	7.9	7.7
Februar	-0.2	1.1	0.0	-1.4	-0.1	-6.3	29	6.9	1	4.6	3.5	28	5.8	2	6.0	5.5	5.5	5.7
März	1.6	3.0	1.4	0.1	1.5	-3.0	1	6.0	5	4.1	3.0	16	4.8	27	6.4	6.1	6.7	6.4
April	4.7	6.2	4.4	3.0	4.6	-0.9	12	12.0	19	4.1	3.2	8	5.2	29	6.5	5.9	6.1	6.2
Mai	6.6	8.8	6.0	4.9	6.6	1.1	4	14.4	23	5.7	4.0	4	7.5	31	5.0	4.8	5.4	5.1
Juni	11.7	13.8	12.1	9.8	11.9	6.0	5	23.3	21	10.3	7.0	3	14.5	30	4.6	5.2	4.8	4.9
Juli	12.1	13.5	12.1	10.8	12.1	7.4	2	20.0	23	12.6	11.8	20	13.8	31	8.9	7.1	6.6	7.5
August	12.9	15.2	13.2	11.4	13.2	7.2	25	22.8	21	13.3	11.5	26	16.0	18	7.4	5.5	6.6	6.5
September	11.1	13.9	11.0	9.5	11.4	6.4	30	19.5	15	13.0	10.5	28	14.0	14	5.5	5.3	6.2	5.7
October	8.4	9.8	8.3	6.8	8.3	1.6	30	14.3	3	11.0	8.0	25	12.0	9	6.7	6.5	6.9	6.7
November	2.6	3.5	2.7	1.7	2.6	-4.4	10	6.6	27	7.9	7.0	18	9.5	2	5.4	5.4	5.7	5.5
December	0.3	0.1	-0.1	-0.9	-0.2	-8.8	23	6.0	10	6.1	5.0	29	7.5	1	6.7	6.3	5.7	6.2
Jahr	6.2	7.7	6.2	4.8	6.2	-8.8		23.3		8.2	3.0		16.0		6.4	5.9	6.2	6.2

1876.

Torungen.

Höhe des Thermometers: 1.m8

Monat.	Zahl der Tage mit									Windvertheilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	5	3	6	0	0	17	0	0	1	11	27	1	0	1	27	18	4	4	2.4
Februar	15	13	3	0	2	16	0	0	5	6	46	7	0	3	12	3	6	2	3.0
März	11	11	7	0	3	13	0	2	0	10	37	13	2	5	12	5	3	6	2.2
April	8	1	9	1	2	13	0	0	3	2	23	15	1	3	28	5	9	4	2.4
Mai	5	0	3	0	1	14	0	0	0	2	26	7	4	3	23	6	12	9	2.2
Juni	9	0	5	0	0	4	2	0	0	2	21	5	2	6	30	3	6	10	2.0
Juli	8	0	2	0	3	10	0	0	0	2	7	1	1	3	45	17	15	1	2.5
August	15	0	2	0	2	7	1	0	2	3	18	8	4	2	31	16	2	9	2.4
September . . .	13	0	0	0	1	10	0	1	0	17	20	3	6	3	15	7	13	3	2.1
October	8	0	2	0	2	13	0	0	2	13	31	10	3	4	14	7	5	4	2.4
November . . .	16	10	0	0	2	20	0	0	4	19	37	6	2	4	5	1	12	3	2.4
December. . . .	17	17	2	0	1	26	0	1	7	12	59	7	1	0	2	2	2	6	2.7
Jahr	130	55	41	1	19	163	3	4	24	99	352	83	26	37	244	90	89	61	2.4

Lister.

Höhe des Thermometers: 1.m7

Januar	9	2	4	0	2	19	0	0	1	2	14	19	11	8	9	18	11	1	2.3
Februar	17	13	0	0	0	15	0	0	5	13	24	17	9	2	2	8	12	0	2.6
März	17	9	0	2	5	16	0	1	4	15	10	18	20	2	10	12	6	0	2.6
April	10	2	8	2	2	15	1	0	1	3	3	19	17	8	4	17	18	1	2.2
Mai	12	1	1	0	2	11	0	0	0	6	4	6	6	5	5	25	31	5	1.9
Juni	10	0	1	0	8	7	2	0	0	2	2	10	16	13	9	16	20	2	2.0
Juli	15	0	3	0	3	15	0	0	0	0	0	5	9	6	7	29	34	3	2.4
August	13	0	0	0	5	13	0	0	0	2	6	8	10	10	14	24	19	0	2.4
September . . .	11	0	0	0	2	7	0	0	0	5	9	13	11	4	5	10	33	0	2.1
October	16	1	1	1	2	21	0	0	3	5	16	23	19	5	7	9	9	0	2.3
November . . .	16	9	0	0	1	15	0	0	0	11	28	28	13	2	0	2	6	0	2.4
December. . . .	18	15	0	0	0	25	0	1	6	4	39	33	11	1	0	2	3	0	2.8
Jahr	164	42	19	5	32	179	3	2	20	68	155	199	152	66	72	172	202	12	2.3

Udsire.

Höhe des Thermometers: 1.m6

Januar	14	5	11	0	6	1	0	0	8	5	1	7	6	22	33	14	4	1	3.3
Februar	15	9	3	0	7	0	0	1	10	9	12	9	21	15	10	6	1	4	3.0
März	22	19	6	0	4	0	0	0	6	11	16	3	10	19	15	10	3	6	2.8
April	10	3	10	0	6	4	0	0	1	13	7	6	12	17	15	10	4	6	2.5
Mai	9	0	9	0	6	2	0	0	0	26	23	1	1	2	7	16	7	10	2.2
Juni	8	0	9	0	11	0	0	0	2	16	14	5	1	14	18	9	9	4	2.3
Juli	19	0	13	0	2	1	0	0	2	22	6	0	1	15	15	15	15	4	2.7
August	18	0	9	1	3	0	0	0	5	6	10	10	3	9	16	19	10	10	2.4
September . . .	14	0	1	0	2	0	0	0	2	30	14	9	11	5	2	7	5	7	2.5
October	13	1	7	4	5	1	0	0	5	10	5	1	19	22	19	12	2	3	3.0
November . . .	13	5	4	0	11	0	0	0	5	6	12	15	27	21	4	2	1	2	2.8
December. . . .	11	8	1	0	7	0	0	0	9	2	2	27	32	17	5	1	1	6	3.0
Jahr	166	50	83	5	70	9	0	1	55	156	122	93	144	178	159	121	62	63	2.7

Hellisø.

Höhe des Thermometers: 1.m7

Januar	14	2	1	1	3	22	0	0	22	3	1	11	20	33	8	10	6	1	3.2
Februar	13	8	0	2	5	11	0	1	6	14	5	35	11	11	4	3	0	4	2.1
März	18	8	1	0	2	12	0	0	6	19	2	7	24	14	11	5	6	5	2.0
April	13	2	5	0	4	9	0	0	6	23	2	4	7	27	7	3	6	11	1.8
Mai	8	0	3	0	7	9	0	0	8	44	0	0	1	13	12	8	7	8	2.0
Juni	8	0	2	0	10	7	0	0	7	28	0	0	2	34	6	5	2	13	1.8
Juli	20	0	3	0	1	17	0	0	12	9	0	0	6	32	13	17	12	4	2.1
August	15	0	4	0	4	12	2	0	8	26	0	2	8	22	16	5	6	8	2.2
September . . .	8	0	0	0	1	6	0	0	11	42	3	6	6	3	3	2	10	15	2.1
October	15	0	0	3	4	15	0	0	10	11	1	9	18	23	11	5	5	10	2.4
November . . .	12	0	0	0	4	9	0	0	4	8	6	33	19	12	1	0	4	7	1.6
December. . . .	8	5	0	0	1	8	0	0	7	10	3	33	36	6	0	4	0	1	2.3
Jahr	152	25	19	6	46	137	2	1	107	237	23	140	158	230	92	67	64	87	2.1

1876.

Ona.

Länge E.: 6° 33′ Breite: 62° 53′ Seehöhe: 9.m4.

Monat.	Luft-Temperatur.									See-Temperatur.					Bewölkung.			
	8	2	8	Min.	Mittel.	beobachtetes.				Mittel.	beobachtetes.				8	2	8	Mittel.
						Min.	Dat.	Max.	Dat.		Min.	Dat.	Max.	Dat.				
Januar	4.1	4.0	4.0	2.0	3.5	-2.5	21	9.4	31	5.7	5.0	10	6.4	28	6.4	6.6	7.1	6.7
Februar	0.7	1.7	0.7	-0.5	0.7	-7.5	28	9.0	1	4.7	3.0	29	6.4	3	4.9	4.8	4.3	4.7
März	2.3	3.0	1.0	0.6	1.7	-4.4	31	6.4	4	4.0	3.4	15	4.4	31	6.3	6.0	6.5	6.3
April	4.6	5.7	4.2	2.9	4.4	-3.0	12	10.8	21	5.2	4.4	2	6.6	30	6.6	6.6	7.1	6.8
Mai	6.0	6.8	5.7	4.5	5.8	0.5	3	9.0	31	6.7	5.8	2	7.4	30	6.6	4.4	5.8	5.6
Juni	11.4	11.7	10.5	8.3	10.5	5.8	19	18.2	22	9.7	7.6	1	12.4	29	5.6	4.8	5.1	5.2
Juli	12.5	12.8	11.5	6.8	10.9	2.0	28	17.0	5	12.4	11.6	27	13.0	14	5.5	6.5	7.4	6.5
August	12.8	13.6	12.4	9.0	12.0	3.2	1	18.0	1	12.6	11.2	1	13.4	22	6.1	4.1	5.3	5.2
September	10.2	10.8	9.9	8.7	9.9	3.8	30	14.0	6	11.5	10.0	30	13.2	3	7.0	5.6	6.7	6.4
October	8.5	9.3	7.9	7.1	8.2	-1.8	31	13.7	18	10 8	9.4	31	11.8	10	7.0	6.8	7.0	6.9
November	3.4	3.7	3.3	2.5	3.2	-4.4	10	8.0	17	8.0	7.2	30	9.9	2	6.9	7.1	6.4	6.8
December	2.7	1.3	1.5	-0 6	1.2	-9.2	24	7.0	7	5.4	4.0	22	7.0	1	6.5	6.4	7.0	6.6
Jahr	6.6	7.0	6.1	4.3	6.0	-9.2		18.2		8.1	3.0		13 4		6.3	5.8	6.3	6.1

Villa.

Länge E.: 10° 42′ Breite: 64° 33′ Seehöhe: 6.m9.

Januar	2.6	2.8	2.1		2.6	-3.4	19	7.4	27						7.2	6.7	7.3	7.1
Februar	-2.7	-1.0	-2.3		-2.4	-10.6	28	7.3	1						4.2	4.0	3.9	4.0
März	-1.2	1.2	-0.4		-0.5	-6.8	1	4.4	6						4.3	3.7	4.5	4.2
April	3.2	5.5	3.7	1.3	3.4	-7.4	14	12.9	19						5.5	4.5	5.6	5.2
Mai	5.4	6.8	5.1	3.2	5.1	-0.1	18	9.0	27						7.2	5.5	5.9	6.2
Juni	13.1	15.2	12.7	9.4	12.6	3.0	1	25.6	22						4.6	4.0	4.0	4.2
Juli	13.2	13.8	12.6	10.6	12.6	7.7	28	20.9	2						6.4	6.1	6.6	6.4
August	12.3	14.8	12.2	10.0	12.3	6.3	27	24.0	1						5.5	4.6	5.3	5.1
September	10.2	12.0	10.4	8.5	10.3	2.3	29	18.0	14						6.8	5.4	5.9	6.0
October	5.7	7.3	6.1	4.2	5.8	-1.2	30	11.3	18						6.2	5.8	5.7	5.9
November	0.6	1.0	0.7	-1.9	0.1	-9.6	9	6.8	22						4.9	5.6	5.8	5.4
December	-3.6	-3.2	-3.9	-7.4	-4.5	-22.7	23	2.8	29						4.3	4.6	3.7	4.2
Jahr	4.9	6.4	4.9		4.8	-22.7		25.6							5.6	5.0	5.4	5.3

Prestø.

Länge E.: 11° 8′ Breite: 64° 47′ Seehöhe: 9.m7.

Januar	2.0	1.9	1.7	-0.3	1.3	-8.7	20	6.4	27	3.4	2.5	19	4.5	26	7.2	6.7	6.9	6.9
Februar	-2.4	-1.5	-2.0	-3.6	-2.4	-9.7	29	6.6	1	2.5	1.0	13	4.4	2	4.8	4.8	4.3	4.6
März	-0.4	0.7	-0.3	-2.6	-0.7	-16.3	1	4.2	5	3.5	1.5	1	4.2	27	5.5	4.8	5.0	5.1
April	3.6	4.8	3.6	1.5	3.4	-7.0	14	10.1	21	4.7	3.1	12	5.9	29	6.8	6.0	6.4	6.4
Mai	5.8	6.4	5.1	3.2	5.1	-0.3	18	8.9	22	6.4	5.4	5	7.2	27	8.0	7.3	6.5	7.3
Juni																		
Juli																		
August	12.7	14.1	11.9	10.0	12.2	6.0	27	21.8	1	12.6	10.8	27	13.7	1	6.4	6.1	7.0	6.5
September	10.5	11.4	10.2	8.9	10.3	2.1	30	15.6	15	11.1	8.3	30	13.1	1	7.3	6.5	7.2	7.0
October	6.1	7.1	6.3	4.6	6.0	-2.5	1	10.6	18	7.4	6.5	31	8.5	1	7.0	6.9	6.9	6.9
November	0.9	0.8	0.7	-0.2	0.6	-5.9	7	6.6	22	4.5	2.9	9	6.2	1	6.2	6.1	5.5	5.9
December	-3.4	-3.0	-3.4	-5.2	-3.8	-20.2	22	3.4	9	3.5	1.7	20	5.2	10	4.4	5.0	4.5	4.6
Jahr																		

Andenes.

Länge E.: 16° 8′ Breite: 69° 20′ Seehöhe: 6 m3.

Januar	1.2	0.7	0.7	-2.4	0.1	-11.4	20	7.2	27	2.6	1.4	22	4.0	28	8.2	7.7	8.4	8.1
Februar	-1.0	-0.9	-1.7	-3.4	-1.8	-11.4	27	6.8	2	2.0	-1.2	19	4.2	1	6.5	6.8	7.0	6.8
März	-2.6	-1.9	-2.7	-5.7	-3.2	-10.8	23	2.4	17	0.5	-1.6	1	1.4	19	4.8	4.6	5.2	4.9
April	0.0	0.3	-0.3	-2.8	-0.7	-9.6	12	5.4	18	2.4	0.2	13	5.0	29	6.7	7.2	6.5	6.8
Mai	3.2	4.1	3.0	0.3	2.7	-4.3	18	6.8	28	4.7	3.0	17	5.6	23	7.9	7.3	7.5	7.6
Juni	10.1	10.4	9.5	6.9	9.2	0.7	27	18.8	22	9.8	5.8	1	14.8	23	4.9	4.7	5.1	4.9
Juli	12.9	13.0	12.2	8.2	11.6	0.6	13	21.6	2	12.0	11.4	22	13.2	4	6.3	6.4	6.2	6.3
August	10.6	10.8	10.2	8.0	9.9	4.3	14	17.2	4	10.9	9.0	28	12.5	9	7.8	7.4	7.5	7.6
September	8.3	8.7	7.7	6.0	7.7	-2.2	29	14.4	3	9.3	7.2	28	10.6	3	6.8	7.0	6.2	6.7
October	3.6	4.0	3.5	1.0	3.0	-4.6	16	8.4	26	6.0	3.5	17	8.0	1	8.3	7.5	7.6	7.8
November	-1.1	-1.0	-0.7	-3.7	-1.6	-8.2	19	3.8	9	3.2	0.5	13	6.0	1	6.5	7.4	6.8	6.9
December	-3.7	-3.0	-3.2	-5.9	-4.0	-13.2	22	1.4	16	0.5	-1.8	22	3.2	3	5.4	5.2	5.8	5.5
Jahr	3.5	3.8	3.2	0.5	2.7	-13.2		21.6		5.3	-1.8		14.8		6.7	6.6	6.7	6.7

1876.

Ona.

Höhe des Thermometers: 3.m1

Monat.	Zahl der Tage mit									Windvertheilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	12	5	0	6	5	14	0	0	10	0	1	5	3	15	42	9	5	13	3.0
Februar	9	6	0	2	11	10	0	3	4	0	7	12	12	6	18	5	10	17	2.5
März	10	8	0	0	3	11	0	1	4	0	6	5	20	8	18	6	9	21	2.2
April	10	8	2	2	2	13	0	0	7	9	20	2	1	5	19	11	6	17	2.8
Mai	10	6	2	5	6	10	0	0	8	7	33	1	1	0	27	9	1	14	3.0
Juni	8	0	0	0	3	7	0	0	6	11	22	3	20	1	0	8	1	24	2.4
Juli	16	0	0	0	2	7	0	0	7	4	4	4	0	2	25	30	2	22	2.7
August	12	0	0	0	5	3	0	0	4	6	13	14	6	4	18	14	1	17	2.7
September . . .	11	0	2	0	3	11	0	1	3	7	29	6	0	1	3	7	12	25	2.2
October	12	0	0	4	3	14	0	0	8	7	5	9	8	8	22	6	8	20	2.4
November . . .	13	7	0	5	6	13	0	0	1	5	5	11	11	7	21	6	5	19	2.1
December. . . .	11	8	0	1	4	16	0	0	9	1	7	11	29	11	12	5	2	15	2.7
Jahr	134	48	6	25	53	129	0	5	71	57	152	83	111	68	225	116	62	224	2.6

Villa.

Höhe des Thermometers: 1.m7

Januar	17	6	0	0	4	18	0	0	7	3	0	8	24	12	26	17	3	0	2.9
Februar	9	8	0	1	12	6	0	0	2	1	3	14	44	13	5	3	4	0	2.2
März	11	9	0	2	12	6	0	0	0	9	6	6	43	13	6	5	4	1	2.1
April	16	7	1	2	6	7	0	0	4	13	11	16	16	6	16	9	3	0	2.3
Mai	15	4	2	4	4	11	0	0	2	31	13	6	0	1	11	21	7	3	2.1
Juni	11	0	0	0	7	3	0	0	0	25	19	7	6	7	17	9	0	0	1.9
Juli	18	0	2	0	2	10	0	0	0	12	7	4	4	8	16	35	5	2	2.1
August	13	0	2	0	7	8	0	0	4	9	16	11	13	4	10	18	7	5	2.1
September . . .	14	0	0	2	5	11	0	0	5	12	19	13	12	4	10	8	6	6	2.0
October	17	3	0	1	5	9	0	0	7	14	4	13	21	12	14	7	5	3	2.4
November . . .	11	7	0	0	5	9	0	0	2	6	3	9	40	7	6	10	8	1	2.2
December. . . .	12	11	0	1	9	3	0	0	6	6	3	10	48	14	4	4	4	0	2.7
Jahr	164	55	7	13	78	101	0	0	39	141	104	117	271	101	141	146	56	21	2.3

Presto.

Höhe des Thermometers: 1.m9

Januar	17	5	0	5	3	15	2	0	10	1	0	2	30	22	26	10	2	0	2.0
Februar	9	7	0	0	11	8	0	2	6	0	0	2	54	15	7	2	3	4	1.5
März	11	10	0	0	2	7	0	0	5	4	1	4	46	17	6	6	9	0	1.5
April	10	5	0	0	2	10	0	0	8	11	11	3	20	9	15	10	2	1	1.6
Mai	15	5	1	3	1	12	0	0	1	22	16	0	3	4	13	17	13	4	1.2
Juni																			
Juli																			
August	13	0	3	0	1	16	1	0	10	4	10	13	13	6	18	14	6	9	1.5
September . . .	18	1	0	1	1	12	0	0	6	10	23	14	15	4	8	6	8	2	1.4
October	18	1	0	5	0	10	0	0	8	14	3	5	29	17	12	5	7	1	1.7
November . . .	13	8	0	0	4	9	0	0	5	5	2	8	36	17	10	4	6	2	1.3
December. . . .	9	9	0	0	9	4	0	0	11	4	3	8	58	9	3	4	2	2	2.3
Jahr																			

Andenes.

Höhe des Thermometers: 1.m3

Januar	23	8	0	1	0	21	0	1	0	2	1	1	13	20	29	15	12	0	3.0
Februar	19	12	0	2	3	11	0	5	0	7	9	11	8	16	15	7	7	7	2.2
März	12	12	0	1	4	4	0	2	0	3	15	17	17	30	4	1	2	4	2.0
April	17	11	1	0	1	12	0	1	0	3	17	19	8	16	13	2	6	6	2.3
Mai	23	11	3	0	2	15	0	0	0	11	11	3	7	11	21	18	5	6	2.1
Juni	9	0	9	0	5	6	0	0	0	5	11	2	15	9	9	17	7	15	1.7
Juli	16	0	4	0	1	7	1	0	0	1	12	6	6	17	10	20	2	19	1.7
August	21	0	5	0	1	16	0	0	8	3	20	8	4	9	10	24	5	10	2.6
September . . .	11	2	5	0	0	12	0	0	1	7	24	19	7	5	2	7	6	13	2.2
October	25	10	3	4	1	16	0	0	2	10	4	6	7	15	13	12	20	6	2.6
November . . .	21	16	0	0	4	15	0	3	2	2	15	6	6	38	3	6	11	3	2.2
December. . . .	14	13	0	0	5	7	0	6	2	5	4	11	20	35	4	3	7	4	2.1
Jahr	211	95	30	8	27	142	1	18	15	59	143	109	118	221	133	132	90	93	2.2

Ein Beitrag

zur

Climatologie Novaja Semlja's

von

Aksel S. Steen.

Cand. real.,

Ersten Assistenten am Norwegischen meteorologischen Institut.

Im Frühling 1876 gelangte von Seiten des *Capt. Chr. Bjerkan* in Vadsö ein Gesuch an das meteorologische Institut, in welchen dasselbe um leihweise Ueberlassung der nothwendigsten meteorologischen Instrumente angegangen wurde, um eine beabsichtigte Ueberwinterung auf Novaja Semlja auch im Dienst der Wissenschaft zu verwerthen. Das Institut ergriff mit Freuden die gebotene Gelegenheit, in dieser Weise eine Reihe von Beobachtungen aus jenem fernen, ausserhalb des allgemeinen Beobachtungsnetzes liegenden Erdstriche zu erlangen, zumal da man bereits aus früheren Jahren seit dem bekannten Winteraufenthalt des norwegischen Schiffers Sievert Tobiesen 1872—1873 sich im Besitz eines vollständigen Beobachtungsmaterials befand, welches *Professor Dr. Mohn* bearbeitet und publicirt hat (Petermann's Mittheilungen XX Band 1874 Seite 162), und die Erwartung berechtigt schien, dass Capt. Bjerkan's eventuelle Beobachtungen sich an jene früheren als ein erläuterndes Supplement würden anschliessen können. Es wurde demnach dem Capt. Bjerkan eine Auswahl am Institut verificirter Intrumente mitgegeben, bestehend aus einem Aneroidbarometer und drei Quecksilberthermometern Celsius sammt Beobachtungsjournal und der erforderlichen Gebrauchsanweisung.

Um den ersten October 1876 erreichte der Capitän sein Winterquartier in der Möller-Bay auf der Westseite Novaja Semlja's unter 72° 30′ nördl. Breite und 52° 47′ Länge E. Greenwich. Der Name der Lokalität ist Klein Karmakul.

Die Beobachtungen nahmen ihren Anfang mit dem 3 October, nachdem man ein Haus auf dem Lande bezogen hatte, und wurden regelmässig und ununterbrochen viermal täglich (8 Uhr Morgens, 12 Uhr Mittags, 4 Uhr Nachmittags und 8 Uhr Abends) bis zum 11 Juni fortgesetzt, an welchem Tage die ganze Mannschaft auf den Robbenfang auszog.

In Bezug auf die Ausführung der Beobachtungen ist folgendes zu bemerken. Das Barometer wurde durch einen Unfall bereits am 15 October unbrauchbar gemacht, so dass leider keine Beobachtungen über den Luftdruck angestellt werden konnten. Das eine Thermometer, welches zur Messung der Lufttemperatur bestimmt war, wurde neben dem Eingang des Hauses an der nach Norden gerichteten Wand aufgehängt. Mittelst des zweiten Thermometer wurde die Temperatur der Meeresoberfläche beobachtet, und das dritte blieb als Reserve. Die Windrichtung wurde nach dem Compass bestimmt, die Windstärke nach der Scala 0—6 angegeben und der bei den Beobachtungsstunden gefallene Niederschlag, sowie die andern meteorologischen Phänomene regelmässig notirt. Die Meerestemperatur wurde bloss in den ersten beiden Monaten, October und November, abgelesen. Am 21 October belegte sich die Bucht mit Eis, und von diesem Tage bis zum 2 December wurde die Temperatur der Meeresoberfläche vermittelst eines im Eise aufgehauenen Loches beobachtet. Am 19 November erreichte die Temperatur des Meereswassers ihr Minimum von -2.°1, und hielt sich die ganze Zeit nachher constant auf

diesem Punkte, weshalb Bjerkan vom 3 December an diese Beobachtungen einstellte, zumal da das Eis nun so dick wurde, dass er nur mit grösster Mühe das Loch offen halten konnte. Sämtliche Beobachtungen machen den Eindruck, mit einem hohen Grad von Genauigkeit und Umsicht ausgeführt zu sein, und es verdient besonders bemerkt zu werden, dass in der ganzen Reihe sich nicht eine einzige Lücke vorfindet.

In nachfolgenden Tabellen wird das gesammelte Beobachtungsmaterial in extenso mitgetheilt. Alle Temperaturen sind bezüglich der Fehler der Instrumente corrigirt, und die Windrichtungen von magnetischen in rechtweisende umgewandelt. Die Bedeutung der angewendeten Symbole ist folgende:

● Regen.
* Schnee.
△ Graupeln.
≡ Nebel.
Ш Nordlicht.
° (als Exponent) schwach.
^{2} (—:—) stark
1 8 Uhr Morgens.
2 12 — Mittags.
3 4 — Nachmittags.
4 8 — Abends.

Tab. I. **Meteorologische Beobachtungen auf Novaja Semlja 1876 October bis 1877 Juni von Capt. Bjerkan angestellt.**

1876.

October.

Datum.	Luft-Temperatur C.				Richtung und Stärke des Windes 0—6.								Bewölkung 0—10.				Niederschlag.				See-Temperatur. C.				Bemerkungen.
	8	12	4	8	8		12		4		8		8	12	4	8	8	12	4	8	8	12	4	8	
1																									
2																									
3	2.3	2.0	2.5	1.3	SE	2	ESE	2	E	1	NNE	1	5	3	7	10	*			●*	3.1	2.8	3.3	2.8	
4	1.5	2.7	1.8	1.9	NNE	1	NNW	2	WNW	3	W	4	10	8	8	10	*^{2}	●*	●*	●*	2.8	2.8	3.3	2.8	
5	1.9	**3.0**	2.2	1.3	WSW	3	WSW	2	W	1	W	1	10	8	10	10	*°	●°	≡	*°	2.8	2.8	2.8	2.7	
6	0.5	0.6	0.2	-1.0	NNW	1	NW	1	N	1		0	8	8	10	10			△		1.8	2.3	2.0	0.3	
7	-0.7	-0.5	-0.8	-0.8	N	1	SSE	1	SSE	1	SSE	1	4	5	5	5			*°	*°	2.3	2.0	2.1	2.3	
8	-1.5	0.0	0.0	-0.5	NNW	3	W	3	W	3	WNW	2	10	9	9	10	*^{2}	*			1.8	2.0	2.0	2.1	
9	-1.9	-1.9	-1.8	-1.2	ENE	1	ESE	1	ESE	1	ESE	1	5	0	8	10				*°	1.8	2.1	1.8	2.3	
10	-2.0	-1.4	-2.1	-1.9	NNE	2	NNE	3	ENE	2	NE	4	10	10	6	9	*	*			2.2	2.3	2.3	2.3	
11	-3.5	-3.2	-1.5	-1.5	SSE	1	SSE	1	N	3	NNE	4	10	4	5	3	*^{2}	*			1.8	1.8	1.8	1.8	
12	-3.5	-3.6	-3.7	-3.5	SSE	1	SSE	1	SE	1	SE	4	2	2	5	3					1.8	1.8	1.8	1.8	
13	-2.0	-1.2	-2.8	-3.0	SE	3	SE	3	ESE	2	ESE	2	3	8	2	2				*°	1.8	1.8	1.8	1.8	
14	-3.0	-2.7	-3.4	-4.0	ESE	4	ESE	4	SE	4	SE	3	10	10	10	10	*	*	*	*	1.8	1.8	1.8	1.8	
15	-3.8	-3.2	-3.5	-3.9	SE	2	SE	2	SE	2	SE	1	5	5	4	3					1.4	1.4	1.4	1.4	
16	-5.7	-5.6	-3.2	-3.2	ESE	2	E	2	N	1	N	1	4	3	5	5			*	*	1.0	1.2	1.0	1.0	
17	-4.0	-3.4	-3.7	-3.7	NNW	1	NNW	0	WNW	0	WNW	0	8	8	8	8		*°	*°	*°	1.0	1.0	1.0	1.0	
18	-6.0	-6.0	-6.5	-6.5	ESE	4	ESE	5	ESE	5	ESE	5	10	8	5	8	*^{2}				0.6	0.6	0.5	0.6	
19	-6.5	-5.8	-6.0	-6.0	SE	1	ESE	1	E	1	ESE	1	10	10	10	10	*^{2}	*^{2}	*°	*°	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	
20	-8.0	-6.8	-6.5	-6.8	ESE	1	ESE	1	SE	1	SSE	1	10	10	10	5	*	*	*		-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	
21	-12.0	-11.2	-13.2	-14.0	SSE	1	SSE	1	SSE	1	SSE	1	0	0	0	0					-1.4	-1.5	-1.4	-1.4	Ш° 4 NE (Horizont)
22	-15.4	-15.0	**-15.6**	-12.3	SSE	2	SSE	2	SSE	2	SSE	2	0	0	0	0					-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	21te. Die See mit
23	-8.2	-6.0	-6.6	-7.4	SSE	4	SSE	4	SSE	4	SSE	4	8	5	5	5	△				-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	einem dünnen Eis-
24	-6.0	-5.4	-5.8	-6.3	S	3	S	3	S	3	S	3	5	4	2	2					-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	Brei bedeckt.
25	-7.0	-6.5	-7.0	-7.8	SSE	1	SSE	1	SSE	1	SSE	1	4	5	3	0	*				-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	23te—25te. Fort-
26	-6.0	-5.5	-5.2	-5.0	SSE	2	SSE	2	SSE	2	SSE	2	4	4	5	8					-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	dauernde hohe See
27	-3.5	-3.1	-3.0	-3.0	S	4	S	4	S	4	S	2	5	5	3	3					-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	von WNW hat das
28	-0.5	0.5	-0.5	-0.7		0		0		0		0	10	10	10	10	≡	≡	≡	≡	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	dünne Eis in der
29	0.5	0.8	1.5	1.3	SSW	2	SSW	2	SSW	2	SSW	1	10	10	10	10	*^{2}	*^{2}	*^{2}	≡	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	Bai aufgebrochen.
30	0.5	1.0	1.3	-2.5		0		0	SSW	1	ESE	1	10	10	10	0	≡	≡	≡		-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	
31	-0.5	-0.8	0.2	0.1	ESE	4	ESE	2	S	2	SSW	2	5	3	10	10			*		-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	
M	-3.6	-2.7	-3.2	-3.5		2.0		1.9		1.9		1.9	6.7	6.0	6.4	6.2					0.4	0.4	0.4	0.4	

1876.

November

Datum.	Luft-Temperatur C. 8	12	4	8	Richtung und Stärke des Windes 0—6. 8		12		4		8		Bewölkung 0—10. 8	12	4	8	Niederschlag. 8	12	4	8	See-Temperatur C. 8	12	4	8	Bemerkungen.
1	-1.5	-1.3	**0.0**	-0.5	SSE	1	SE	2	SSW	2	SSW	1	5	10	8	8		*2			-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	
2	-2.1	-1.0	-1.0	-1.0	SSW	1	SW	1	SW	1	SSW	2	10	10	10	10		*2	*2		-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	
3	-4.1	-3.8	-5.1	-4.0	ESE	1	SSE	1	SSE	0	SSE	1	5	5	5	8					-1.6	-1.6	-1.6	-1.6	
4	-6.3	-6.0	-5.2	-5.8	SSE	1	SSE	1	SSE	2	SSE	2	5	8	8	8					-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	
5	-4.5	-4.6	-6.6	-7.9	ESE	1	ESE	1	SSE	2	ESE	2	6	6	8	8					-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	
6	-14.0	-16.2	-11.5	-12.2	ESE	1	ESE	1	WNW	1	SSE	1	0	3	3	0					-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
7	-10.2	-13.5	-11.5	-12.5	E	1	ESE	1	ESE	0	ESE	0	3	1	1	0					-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	
8	-12.8	-10.1	-6.5	-5.0	ESE	0	SE	1	SSW	2	SSW	2	0	5	6	10		*o			-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	
9	-3.5	-3.0	-3.0	-2.7	SSW	3	WSW	3	WSW	3	WSW	4	5	5	5	10				*o	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	
10	-1.2	-1.2	-1.0	-5.0	WNW	3	WNW	3	WNW	3	WNW	2	8	8	8	10					-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	
11	-3.6	-4.9	-4.0	-2.9	WSW	1	WSW	1	WSW	1	SSW	1	5	5	10	10			*2	*2	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	
12	-1.7	-2.2	-2.5	-2.7	NNE	1	N	1	WSW	1	SSW	1	8	10	10	10	*o			*o	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	
13	-0.5	-0.2	-0.2	-0.2	WSW	1	W	3	W	2	W	2	8	10	10	10					-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	
14	-1.2	-0.9	-0.9	-1.4	W	1	WSW	2	WSW	2	WSW	3	8	8	10	10			*o	*2	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	
15	-1.3	-1.3	-1.3	-1.5	WSW	1	WSW	3	WNW	3	NNW	4	8	8	10	10			*	*2	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	
16	-7.8	-8.8	-9.9	-10.3	NNW	4	NNW	3	N	2	NW	3	10	8	8	10	*			*	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
17	-11.8	-13.5	-15.6	-17.8	NNW	4	NE	4	ENE	3	ESE	2	10	10	8	4	*	*			-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
18	-13.0	-12.5	-11.4	-12.0	E	2	ESE	1	ESE	1	ESE	1	2	5	8	10					-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
19	-15.8	-11.4	-13.6	-17.4	ESE	1	ESE	1	ESE	1	ESE	1	8	8	2	2	*o		*o		-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	☃o 2.
20	-21.5	-20.8	-20.9	-21.2	ESE	1	ESE	1	ESE	1	ESE	1	0	0	0	0					-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
21	-18.2	-15.0	-11.2	-6.4	ESE	2	SE	2	S	4	S	4	0	8	10	10		*	*2	*2	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
22	-10.2	-11.5	-12.0	-13.5	SE	4	SE	5	SE	5	SE	5	10	10	8	10	*	*		*	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
23	-10.0	-9.5	-8.0	-7.1	SE	4	SE	4	SE	2	SE	1	10	10	10	10		*	*	*	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
24	-15.1	-18.5	-20.0	-20.8	ENE	3	ENE	3	E	3	E	3	10	10	10	10	*	*	*	*	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
25	-25.0	-25.6	-26.2	-26.6	ENE	2	ENE	2	ENE	2	ENE	2	0	0	0	0					-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
26	**-28.5**	-27.2	-27.5	-27.0	ESE	1	ESE	1	ESE	0	ESE	0	0	0	0	0					-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
27	-28.2	**-28.5**	-27.1	-23.2	ESE	1	ESE	0	ESE	0	ESE	1	2	2	2	10					-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
28	-26.2	-27.0	-26.5	-26.5	SSE	1	SSE	2	SSE	2	SSE	2	0	4	8	8					-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
29	-28.0	-27.5	-26.5	-25.9	SSE	3	SSE	3	SSE	2	SSE	1	8	8	4	2	*	*			-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
30	**-28.5**	-28.2	-27.9	-28.0	SSE	3	SE	3	SE	3	SE	2	0	0	0	0					-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	
M	-11.9	-11.9	-11.5	-11.6		1.8		2.0		1.9		1.9	5.1	6.2	6.3	6.9					-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	

December.

1	-26.5	-26.3	-26.0	-26.0	SSE	3	SSE	2	SSE	2	SSE	0	4	4	4	4									
2	-20.1	-19.4	-18.2	-17.5	SSE	1	SSE	2	SE	3	SE	4	4	4	8	8				*					
3	-18.5	-18.5	-18.1	-20.5	ESE	4	ESE	4	ESE	4	ESE	3	10	10	10	10									
4	-19.4	-19.0	-19.5	-21.0	SSE	1	SSE	1	SSE	1	SSE	0	0	0	0	0									
5	-22.9	-20.0	-15.4	-9.9	SE	1	SE	1	S	2	SW	3	0	0	8	10									
6	-6.4	-7.2	-7.0	**-5.1**	W	2	WSW	2	WSW	1	WSW	0	10	10	10	10				*o					
7	-5.2	-5.8	-6.4	-8.1	WNW	1	WNW	1	ENE	1	ENE	1	10	10	10	10		*	*o	*o					
8	-10.2	-11.0	-10.5	-10.0	SSE	1	SSE	1	SSW	1	SSW	1	10	10	10	10			*						
9	-15.0	-16.2	-15.1	-16.0	S	1	S	0	S	0	S	0	2	0	0	0									
10	-15.1	-16.4	-12.0	-10.5		0		0	SSE	1	S	1	0	2	10	10									
11	-10.1	-8.6	-11.5	-9.4	SE	1	W	1	SSE	1	SE	1	5	5	8	10									
12	-9.9	-11.0	-12.8	-15.0	SSE	1	SSE	1	SE	3	ESE	4	8	8	10	10									
13	-20.6	-21.8	-21.4	-19.9	SE	5	SE	2	SSE	1		0	0	1	0	0									☃o 3.
14	-22.9	-23.4	-25.0	-25.3	ESE	2	ESE	2	ESE	3	SSE	3	0	0	0	2									
15	-25.0	-22.1	-21.2	-21.1	ESE	5	ENE	3	ENE	2	ESE	1	10	10	5	0									
16	-18.8	-18.5	-16.2	-17.4	NNE	2	NNW	2	NW	2	E	4	5	5	8	10									
17	-21.8	-20.0	-20.9	-18.7	ESE	4	ESE	2	ESE	2	SE	1	5	8	8	8									
18	-23.8	-23.2	-21.8	-20.0	SSE	4	SSE	4	SSE	2		0	8	8	5	5									
19	-18.4	-19.0	-17.4	-20.8	ESE	1	ESE	2	NNE	1	ENE	3	3	5	5	4									
20	-22.2	-24.3	-23.8	-21.9	ESE	1	ESE	3	ENE	1		0	0	5	2	2									☃o 3.
21	-20.4	-18.8	-19.7	-19.5	E	1	ENE	1	ENE	1	ENE	1	10	5	2	10	*								
22	-20.5	-17.2	-17.9	-21.8	WNW	1	ENE	1	NNE	2	ENE	3	10	10	10	4	*o	*2	*						
23	-25.0	-25.9	-26.4	-25.2	SSE	1	SSE	1		0		0	0	0	0	0									
24	-27.5	-26.4	-25.3	-24.2	SE	1	SE	1	NNW	1	N	1	0	0	10	10									
25	-23.4	-24.5	-25.2	-28.5	SSE	1	SSE	1	E	1	ESE	1	5	5	8	0									☃o 4.
26	-25.5	-23.9	-23.0	-25.3	NNE	1	NE	2	NE	2	NNE	2	10	10	8	5	*	*o							
27	-26.9	-28.2	-29.0	-30.0	NE	1	NE	1	NE	1	NE	1	2	2	2	0									
28	-29.8	-29.2	-30.1	-29.6		0		0		0		0	2	0	0	0									
29	-32.7	-32.2	-35.5	-35.7		0		0		0	SSE	1	0	0	0	0									
30	-31.4	-31.6	-31.8	-32.0	ESE	4	ESE	4	ESE	4	ESE	4	10	10	10	10	*2	*2	*2	*2					
31	-35.6	-36.0	-36.4	**-36.7**	ESE	3	ESE	3	ESE	2	ESE	1	5	5	2	2									
M	-21.0	-20.8	-20.7	-20.7		1.8		1.6		1.5		1.5	4.8	4.9	5.6	5.3									

1877.

Januar.

Datum.	Luft-Temperatur C. 8	12	4	8	Richtung und Stärke des Windes 0—6. 8		12		4		8		Bewölkung 0—10. 8	12	4	8	Niederschlag. 8	12	4	12	Bemerkungen.
1	-38.2	-38.4	-38.7	-38.7		0		0		0		0	0	0	0	0					
2	-38.2	-38.6	-39.0	**-39.6**		0		0		0		0	0	0	0	0					
3	-37.4	-37.6	-38.0	-38.7		0		0		0		0	2	2	0	0					
4	-37 7	-35.6	-33.4	-33.2		0		0	ENE	1	NE	2	10	8	5	10	≡²				Rauhfrost 1.
5	-32.6	-32.2	-31.4	-31.0	NNE	2	NNE	2	N	2	N	2	10	10	10	5	✳	✳²	✳	✳°	
6	-32.9	-29.2	-26.4	-25.5	SW	1	SW	1	SSW	1	SSW	1	5	5	2	0					♖² 3. 4.
7	-20.0	-20.2	-21.9	-22.2		0	S	1	S	2	S	3	10	8	8	10					
8	-20.8	-19.0	-16.7	-16.5	SE	4	SE	4	SE	5	SE	5	10	10	10	10	✳²	✳²	✳²	✳²	
9	-10.5	-5.2	-4.3	-3.0	SE	2	SE	2	SE	3	SSW	2	10	10	10	10	✳²	✳²	✳²	✳²	
10	-10.5	-12.3	-15.4	-18.2	SSW	2	NW	1	NNE	1	NNE	1	10	10	10	10	✳°	✳			
11	-24.7	-24.8	-25.0	-25.8	SSE	1	SSE	1	SSE	1	SSE	1	5	5	5	5					
12	-17.0	-19.4	-23.5	-27.0	WNW	1	SSE	1	ESE	1	ESE	1	10	8	5	0					♖ 4
13	-29.5	-31.3	-29.9	-27.0	ESE	1	ESE	1	ESE	1	S	1	0	0	8	10				✳	
14	-7.4	-9.0	-11.5	-13.4	WNW	3	NW	3	WNW	1	SW	1	10	10	8	8					
15	-2.1	-2.7	-3.4	-5.5	NW	1	NW	1	NW	2	NW	2	10	10	10	10	✳	✳			
16	-9.0	-7.0	-4.0	-5.5	WSW	1	WNW	1	NW	1	NW	1	5	10	10	10		≡²	≡²	≡²	Rauhfrost 2. 3. 4.
17	-4.5	-4.0	-4.6	-5.0	WSW	1	WSW	1	WSW	1	WSW	1	10	10	10	10	✳²	✳²	✳²	✳²	
18	-5.6	-10.8	-15.0	-8.2	S	1	S	1	S	1	SSW	3	10	10	10	10	≡²	≡²	≡²	≡²	Rauhfrost den ganzen Tag.
19	-5.0	-6.2	-10.4	-12.9	NNE	2	N	2	NNE	1		0	10	8	5	0					♖ 4.
20	-5.8	-4.2	-3.9	-2.0	SW	3	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	10					
21	-3.2	-4.5	-5.0	-5.0	SSW	2	SSW	2	SSW	2	S	3	10	10	10	10	✳°	✳°	✳°	✳°	
22	-2.0	**-1.5**	-2.0	-2.8	SW	1	W	1	WNW	1	WNW	1	10	10	10	10	✳●	✳	✳	✳	
23	-5.4	-7.2	-11.9	-14.0	SSW	1	SSW	1	S	2	SE	2	10	10	10	10	✳	✳°	✳°		
24	-18.0	-20.5	-25.2	-27.1	SE	1	ESE	1	ESE	1	ESE	1	0	0	0	0					
25	-23.4	-25.0	-22.8	-20.5	ESE	3	ESE	3	ESE	4	ESE	4	0	0	10	10			✳²	✳²	
26	-18.5	-15.2	-10.0	-9.5	SSE	5	S	4	S	2	SSW	1	10	10	10	10	✳²	✳²			
27	-5.5	-4.6	-4.0	-3.7	SSW	2	SSW	2	SSW	2	SSW	2	10	10	10	10	≡²	≡²	≡²	≡²	Rauhfrost den ganzen Tag.
28	-4.3	-4.0	-4.0	-3.6	SW	2	SW	2	SW	2	SW	2	5	8	8	10					
29	-6.2	-7.0	-7.8	-9.0	WSW	2	WSW	1	SSW	1	SSW	1	8	5	2	2					
30	-8.5	-10.2	-13.0	-13.2	S	1	SSE	1	S	1	S	1	2	2	2	4					
31	-6.0	-5.5	-6.8	-7.0	S	4	S	4	S	3	S	3	10	10	10	10	✳²	✳²	✳²	✳²	
M	-15.8	-15.9	-16.4	-16.6		1.6		1.5		1.5		1.6	7.2	7.1	7.0	6.9					

Februar.

1	-10.2	-11.5	-13.8	-15.1	SSW	2	SSW	1	SSW	1	SSW	1	0	0	0	0					
2	-25.0	-23.4	-22.0	-21.5	ENE	1	ENE	1	ESE	1	SSE	3	0	0	0	10					
3	-25.0	-25.0	-24.5	-24.0	NNE	1	NNW	1	WNW	1	SW	1	0	0	0	0					
4	-25.3	-23.0	-25.6	-26.5		0		0		0		0	0	0	0	0					
5	-17.4	-19.5	-29.8	-21.3	ESE	4	ESE	4	ESE	3	ESE	3	10	10	8	5					♖ 4.
6	-23.1	-21.5	-20.2	-19.0	SSE	4	SSE	4	SSE	4	SSE	3	2	2	2	2					♖ 4.
7	-21.0	-19.5	-18.2	-17.0	SSE	3	SSE	3	SSE	3	SSE	3	10	10	10	10					
8	-17.4	-18.2	-19.5	-20.0	SSE	3	SSE	3	SSW	3	S	3	5	5	2	2					
9	-21.1	-20.8	-22.9	-23.2	S	3	SSE	2	SSE	3	SSE	4	4	2	0	0					
10	-20.6	-20.4	-21.8	-22.5	SE	5	SE	4	SE	4	SSE	4	0	0	0	0					♖ 4.
11	-22.0	-21.8	-21.6	-21.9	SE	4	SE	4	SSE	4	SSE	3	5	2	2	0					♖ 4.
12	-23.6	-24.0	-24.7	-25.6	SSE	2	SSE	2	SSE	2	SSE	2	0	0	0	2					
13	-26.5	-24.8	-26.3	-25.8	SSE	2	SSE	3	SSE	3	SSE	3	2	4	5	5					
14	-26.0	-24.9	-25.2	-26.4	ESE	5	ESE	5	ESE	5	ESE	5	2	0	5	5					
15	-24.5	-24.9	-26.2	-27.8	ESE	5	ESE	1		0		0	2	2	5	0					
16	-26.0	-24.5	-25.3	-25.7	ESE	2	ESE	1	ESE	1	ESE	1	5	5	5	5					
17	-17.8	-16.6	-18.0	-20.2	NE	1	ENE	3	ENE	3	NE	3	8	10	10	5					
18	-11.3	-15.7	-19.0	-21.1	N	5	NNW	5	NNW	4	NNE	3	10	10	10	8					
19	-9.0	-3.6	-5.0	-7.6	S	2	WNW	3	SW	1	SW	4	10	10	10	10	✳²	✳²	✳	✳	
20	-7.4	-3.6	**-3.0**	-7.1	SW	3	SW	3	WNW	2		0	10	10	10	10	✳	✳²	✳²	✳	
21	-4.5	-5.6	-4.3	-12.0	SSW	3	SSW	4	SW	4	NE	3	10	10	10	10					
22	-23.0	-21.9	-19.2	-17.0	NE	1	NNW	1	SSW	3	SSW	3	5	5	8	8					
23	-25.4	-31.5	-32.0	**-34.6**	NNE	3	NNE	2	ENE	2	SSE	1	0	0	0	0					
24	-30.8	-24.5	-26.0	-28.4	SSE	1		0		0	WNW	1	0	0	4	0					
25	-29.0	-20.5	-20.4	-21.0		0		0	SSE	1	SSE	2	3	10	8	0					
26	-21.3	-21.0	-22.2	-22.5	SE	4	SE	5	SE	5	SE	5	0	2	2	6					
27	-21.6	-20.2	-20 9	-22.0	ESE	5	ESE	5	ESE	5	ESE	5	4	4	4	2					
28	-25.3	-25.2	-26.4	-28.3	ESE	5	ESE	5	ESE	5	ESE	5	2	2	3	5					
M	-20.7	-19.9	-20.5	-21.6		2.8		2.7		2.6		2.6	3.9	4.1	4.4	3.9					

1877.

März.

Datum.	Luft-Temperatur C. 8	12	4	8	Richtung und Stärke des Windes 0—6. 8	12	4	8	Bewölkung 0—10. 8	12	4	8	Niederschlag. 8	12	4	8	Bemerkungen.
1	-29.0	-25.8	-26.4	-29.0	ESE 4	ESE 5	0	0	5	2	0	0					♖ 4.
2	-30.2	-27.0	-28.4	-29.2	0	0	S 1	S 1	2	2	2	0					♖² 3. 4.
3	-22.6	-21.2	-16.3	-10.5	SSE 2	SSE 3	SSW 3	SSW 3	5	8	10	10			*	*	
4	**-5.2**	-6.7	-12.2	-17.1	WNW 2	NNW 1	NNE 2	NE 1	10	10	8	10	*	*°			
5	-26.8	-25.3	-27.2	-30.1	SE 1	SSW 1	SSW 1	0	5	2	2	0					
6	-31.0	-24.2	-25.5	-26.3	0	0	ESE 2	SE 3	6	8	8	8					
7	-27.6	-24.8	-27.2	-30.3	ESE 2	0	SSE 1	0	5	2	0	0					
8	-28.9	-26.0	-29.5	-31.9	SE 1	0	0	ENE 1	2	0	0	0					♖ 4.
9	-28.2	-19.5	-21.4	-22.0	SSE 1	0	SSE 1	0	10	10	10	6					
10	-21.2	-15.9	-16.6	-23.1	0	0	0	0	10	10	10	4					
11	-25.3	-22.1	-23.9	-25.4	SE 1	S 1	0	SE 1	10	5	5	3	*°				
12	-30.1	-26.2	-28.0	-31.4	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	-31.8	-25.9	-26.4	-31.5	0	0	0	0	0	0	0	0					♖ 4.
14	-24.2	-22.1	-21.6	-26.8	0	SSE 1	0	0	8	10	10	8					
15	-32.0	-27.8	-28.1	-32.0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	**-34.4**	-29.0	-28.2	-32.0	0	0	0	0	0	2	2	4					
17	-31.9	-07.5	-28.2	-31.6	0	0	0	0	2	0	0	0					
18	-26.2	-22.5	-24.3	-25.2	ENE 1	E 1	E 1	ENE 1	10	10	10	10	≡	≡	≡	≡	Rauhfrost den ganzen Tag.
19	-31.3	-24.0	-24.2	-25.8	0	0	0	0	0	0	0	2					
20	-21.5	-18.2	-19.0	-18.1	ESE 1	SE 3	ESE 3	ESE 4	4	2	2	9					
21	-19.2	-18.0	-22.1	-21.5	ESE 4	ESE 2	ESE 3	0	10	10	10	10				*²	
22	-22.4	-19.3	-19.0	-23.2	0	SSE 1	0	0	10	8	5	4	*°				
23	-24.3	-20 5	-21.0	-22.9	SSE 1	SSE 1	ESE 2	ESE 3	0	0	2	6					
24	-20.5	-17.6	-19.6	-22.4	E 1	NNE 1	0	0	5	4	2	2					
25	-19.2	-16.5	-17.3	-19.6	NNE 1	0	SSE 1	WNW 1	4	2	2	0					
26	-11.8	-10.0	-14.3	-17.1	WNW 1	0	0	0	6	8	10	4					
27	-17.2	-13.3	-14.1	-16.7	SSE 1	SSW 2	S 1	S 2	2	4	4	6					
28	-17.0	-13.8	-11.9	-15.0	S 3	SSW 3	SSW 2	0	5	5	10	10			*	*°	
29	-19.7	-15.0	-12.3	-13.2	0	0	ESE 3	ESE 4	2	0	2	3					
30	-17.8	-16.2	-16.0	-19.9	ESE 5	ESE 4	ESE 5	SE 5	5	6	6	8					
31	-20.1	-14.8	-15.0	-15.4	ESE 4	ESE 5	SE 5	SE 5	10	8	8	10					
M	-24.1	-20.5	-21.5	-23.7	1.2	1.1	1.2	1.1	4.9	4.5	4.5	4.4					

April.

1	-18.6	-17.0	-16.7	-18.8	SE 3	ESE 4	SE 5	ESE 4	5	6	5	8					
2	-18 5	-16.2	-16.8	-17.3	ESE 3	ESE 4	ESE 3	ESE 3	5	5	5	8					
3	-19.0	-14.3	-13.0	-18.1	0	SSE 1	0	SSE 1	5	5	2	2					
4	-16.2	-9.5	-11.2	-11.8	SSE 1	0	SSE 2	SSE 3	10	6	8	10					
5	-13.3	-11.1	-14.9	-22.6	0	NNE 1	NNE 3	NNE 4	10	10	8	2	*°	*			
6	-30.2	-25.9	-23.8	-27.1	NE 1	NNE 2	N 2	NNE 1	8	10	10	8		*	*°		
7	-29.3	-27.4	-28.9	**-30.3**	ENE 1	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	10	10		≡			Rauhfrost 2.
8	-28.5	-25.1	-21.8	-24.9	NE 1	NE 1	NNW 1	W 1	10	10	8	10	*	*°		*	
9	-28 3	-24.7	-25.0	-25.9	SSE 3	SSE 1	0	NNE 1	4	3	2	5					
10	-28.5	-24.6	-21.2	-26.4	NNE 2	NNE 1	0	0	5	5	2	4					
11	-26.7	-21.5	-19.8	-21.3	NE 3	N 3	NNW 3	NNW 2	5	8	10	10				*	
12	-22.8	-24.9	-25.2	-27.4	0	ESE 1	SSE 1	SSE 1	6	3	2	0					
13	-28.7	-22.1	-21.9	-23.5	0	0	0	0	2	0	0	4					
14	-20.9	-19.3	-18.7	-17.1	ESE 3	SE 3	SSW 2	0	8	3	5	5					
15	-23.2	-12.5	-12.8	-15.6	SSE 1	S 1	0	0	2	8	10	10			*°	*°	
16	-19.4	-17.8	-18.7	-19.9	SSE 2	SSE 3	SSE 4	SSE 5	4	8	10	10					
17	-18.4	-13.6	-11.2	-12.8	SE 4	SE 1	0	SE 1	8	8	7	5					
18	-14.6	-12.8	-14.0	-17.4	0	0	0	0	5	2	0	2					
19	-17.3	-11.8	-14.4	-17.2	SE 1	0	NE 1	NNE 1	4	4	5	10					
20	-13.0	-8.0	-9.5	-14.4	0	WSW 1	WSW 1	SSW 2	10	10	10	10	*°			*	
21	-10.9	-7.0	-8.2	-9.3	SSW 3	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	10	*	*	*		
22	-2,9	-2.1	-6.5	-10.3	WNW 1	NNW 2	N 3	N 2	10	10	10	10		*°	*		
23	-12.2	-10.6	-12.8	-15.4	NNE 4	N 4	N 3	N 2	5	6	8	10				≡°	Rauhfrost 4.
24	-13.1	-7.9	-8.0	-5.8	0	SSW 1	S 2	SW 1	10	10	10	10		*°	*	*	
25	-7.5	-3.1	-3.6	-5.2	SSE 2	SSE 2	SSE 2	S 3	10	10	10	10			*°		
26	-1.4	-0.2	0.6	-0.9	S 2	SSW 2	SW 1	WSW 1	10	10	10	10	*²	*	*²	*	
27	1.9	**3.4**	2.8	-5.6	SSW 1	0	0	ESE 2	10	10	10	8	*	*°	*°		
28	-7.5	-5.2	-6.8	-9.1	SE 2	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	10					
29	-10.5	-9.2	-9.0	-9.9	SSE 4	SE 4	SSE 5	SSE 5	6	8	10	10					
30	-8.9	-5.2	-7.3	-7.1	SSE 3	SSE 2	SSE 3	SSE 4	8	5	2	4					
M	-16.9	-13.6	-13.9	-16.3	1.7	1.7	1.8	1.9	7.1	7.1	7.0	7.5					

1877.

Mai.

Datum.	Luft-Temperatur C. 8	12	4	8	Richtung und Stärke des Windes 0—6. 8		12		4		8		Bewölkung 0—10. 8	12	4	8	Niederschlag. 8	12	4	8	Bemerkungen.
1	-9.2	-6.1	-5.5	-6.8	SE	5	SE	5	SSE	5	SSE	5	2	5	4	6					
2	-4.0	1.5	0.0	-1.2	SSE	3	SSE	1	SSW	1	S	1	5	2	0	4					
3	-2.0	2.3	1.4	-2.8	SSE	1		0	ESE	3	ESE	4	0	0	5	7					
4	2.1	4.5	4.0	3.8	SE	4	SSE	3	S	2	WNW	1	5	2	4	2					
5	1.7	4.9	4.5	1.3		0	SSE	4	SSE	4	SSE	4	3	2	5	8					
6	2.0	3.9	2.3	0.9	SSE	2	SSE	3	SSE	3	S	3	10	10	10	8					
7	-1.8	-0.9	-2.8	-4.2	ESE	4	ESE	4	ESE	4	ESE	4	6	8	10	10					
8	-1.5	1.8	2.4	3.0	SSW	2	SSW	2	SW	2	SW	1	10	8	2	2					
9	-1.4	-1.1	-2.5	-4.7	SSW	1	SSW	2	NW	1	NW	1	10	10	10	10	*			*	
10	-7.0	-5.2	-5.8	-7.1	NW	3	WNW	2	WNW	3	WNW	3	10	10	10	10		*	*	*	
11	-2.3	-3.0	-4.5	-6.6	NNW	2	N	3	N	2	NNE	2	10	10	10	10					
12	-6.8	-4.9	-3.4	0.0	NNE	3	NNE	2	NNE	1		0	4	6	3	0					
13	-6.3	-3.8	-5.9	-7.3	SE	3	SE	4	ESE	4	ESE	4	5	5	8	10					
14	-9.7	-8.9	-9.1	-9.6	SE	5	SE	5	SE	5	SSE	5	10	8	10	10					
15	-7.8	-6.7	-7.5	-8.3	SE	4	SE	4	SE	3	SE	3	10	10	10	8		*			
16	-4.3	-2.0	-0.3	-1.9	SSE	1		0		0	WSW	1	2	0	4	8					
17	-2.5	1.1	1.8	-0.2	SSW	3	SW	2	WSW	2	WSW	1	10	10	10	10		●*	●*		
18	-3.1	-0.9	-1.2	-3.2	NNW	2	WNW	1	WNW	2	WNW	3	4	8	10	10			*		
19	-2.3	-3.4	-4.5	-5.9	WNW	1	NNE	1	NNE	1	NNE	2	10	10	10	10					
20	-8.6	-6.4	-8.2	-9.4	NNW	3	NNW	3	NNW	3	NNW	3	10	10	10	10					
21	-6.7	-5.0	-4.3	-5.9	NNE	4	NNE	3	N	3	N	3	10	8	10	10					
22	-5.4	-4.0	-4.5	-5.0	NNE	2	NNE	1	NNE	1	NNE	1	8	5	2	2					
23	-5.7	-3.9	-4.8	-5.9	NNE	3	N	2	NNE	2	NNE	2	8	10	10	10					
24	-2.0	1.5	0.0	-3.9		0		0	SSE	2	SSE	2	6	8	10	10					
25	-3.0	1.2	-1.8	5.0		0	NNE	1	NNE	2		0	2	5	4	4					
26	1.2	3.0	1.5	-2.7	SSW	1	NW	1	NW	1	NNE	1	10	8	9	10					
27	-3.5	-1.8	-2.4	-3.9	WSW	2	W	1	W	1	W	1	10	10	10	10			*		
28	2.8	3.5	1.6	-1.8	SSW	1	SSW	2	S	3	S	3	5	8	10	10					
29	3.6	5.5	4.8	3.9	S	2	SSW	3	SSW	3	SSW	3	5	10	2	0		●			
30	4.6	3.0	2.7	2.1	S	4	S	5	SSW	3	SSW	1	10	10	10	10	●	●			
31	2.4	4.7	3.0	2.6	SSW	1	SSW	1		0		0	10	10	10	10	≡	≡			
M	-2.8	-0.8	-1.6	-2.8		2.3		2.3		2.3		2.2	7.1	7.3	7.5	7.7					

Juni.

1	1.5	3.2	2.8	2.0	NNE	1	NNE	2	NNE	2	NNE	1	7	5	5	5					
2	0.0	0.9	0.3	-0.2	NNE	1	NNE	2	NNE	3	N	3	10	10	8	10	*				
3	1.3	3.2	2.0	0.9	NW	1	WNW	2	W	3	WSW	3	6	8	5	2					
4	4.1	8.0	6.8	4.5	SSW	3	SSW	3	S	2	S	2	3	2	2	4					
5	3.9	8.1	6.8	4.2	S	3	SSW	1	SSW	1	SW	1	7	4	5	8					
6	1.8	2.9	2.0	1.5	SW	2	WSW	2	WSW	1	WNW	1	10	10	10	10			●*	≡	
7	0.4	1.9	1.1	0.6	N	2	N	2	N	2	N	2	10	10	10	10	≡	≡	≡	≡	
8	0.5	1.7	1.0	0.4	NNW	3	NNW	2	NNW	1	NNW	1	10	10	10	10		●*			
9	0.7	2.2	1.8	0.5	NNW	1	N	1	N	1	NNE	1	8	8	8	10					
10	0.4	1.7	1.2	0.3	ENE	2	ENE	2	NE	2	NE	1	7	8	10	10				≡	

Die Zusammenstellung der Beobachtungen zur Beleuchtung der climatischen Verhältnisse an der Westküste Novaja Semlja's im Winter 1876—1877 beruht auf Berechnungen, deren Resultat in den Tabellen II—XIV vorliegt.

Tab. II.

		Luft-Temperatur C.				
		Mittel.	Min.	Tag.	Max.	Tag.
1876.	October	-3.4	-15.6	22	3.0	5
	November . .	-11.7	-28.5	26 27 30	0.0	1
	December . . .	-20.8	-36.7	31	-5.1	6
1877.	Januar	-16.1	-39.6	2	-1.5	22
	Februar	-20.9	-34.6	23	-3.0	20
	März	-23.0	-34.4	16	-5.2	4
	April	-16.3	-30.3	7	3.4	27
	Mai	-3.2	-9.7	14	5.5	29

Die Bestimmung der Monatsmittel für die Lufttemperatur ist in folgender Weise ausgeführt. Erst wurden die Monatsmedia aus den um 8 Uhr Morgens, 12 Uhr Mittags, 4 Uhr Nachmittags und 8 Uhr Abends beobachteten Temperaturen, jedes für sich genommen. Bezeichnet man diese beziehungsweise durch I. II. III. IV. und die Mitteltemperatur des Monats durch T, so ist:

$$T = \frac{I + II + III + IV}{4} + C.$$

wo C die Correction auf das wahre 24-stündige Mittel vorstellt. In "*Dr. H. Wild:* Die Temperatur-Verhältnisse des Russischen Reiches. Erste Hälfte." findet man für eine ganze Reihe Stationen Tabellen berechnet, welche durch sämtliche 12 Monate hindurch für jede der 24 Stunden des Tages die Correctionen auf das Tagesmittel angeben. Die Stationen, welche hier in Betracht kommen können sind: Seichte Bay (73° 57′ N. B. 54° 48′ L. E. f. Gr.), Matotschkin Schar (73° 17′ N. B., 54° 21′ L. E. f. Gr.) und Felsen-Bay (70° 37′ N. B., 57° 30′ L. E. f. Gr.). Die Beobachtungen, nach welchen Hrr. Wild diese Berechnung ausgeführt hat, umfassen freilich für jede der erwähnten 3 Stationen nur je ein Jahr, er hat aber die beiden erstgenannten Stationen combinirt, und dadurch eine zweijährige Beobachtungsreihe zur Bestimmung der Stundencorrectionen eines zwischenliegenden Punktes erlangt, dessen Breite demgemäss auf ungefähr $73\frac{1}{2}^0$ anzusetzen ist. Nun ist noch zu bemerken, dass Bjerkan's Winterquartier diesem Wild'schen Punkte wenigstens doppelt so nahe liegt, als der Felsen-Bay, woraus ich schliesse, dass den Correctionen, welche aus den Beobachtungen in Seichte Bay — Matotschkin Schar abgeleitet wurden, im Ganzen ein 4 mal so grosser Gewicht beizulegen ist, als den entsprechenden von Felsen-Bay. Nennt man das Mittel der zu den Stunden 8 a. m, 12 m., 4 p. m. und 8 p. m. gehörigen Correctionen

für Seichte Bay — Matotschkin Schar. . . K_a

und für Felsen-Bay . . . . . K_b

so wird:

$$C = \frac{4\,K_a + K_b}{5}.$$

Nachfolgende Tabelle giebt das in solcher Weise berechnete C für die hier in Frage kommenden Monate:

Tab. III.

October	-0.°10
November	+0. 01
December	-0. 04
Januar	+0. 03
Februar	-0. 19
März	-0. 57
April	-1. 13
Mai	-1. 24

Beiläufig ist übrigens auch zu bemerken, dass es keine nennenswerthe Abweichung im Resultate ergiebt, wenn man hier auch nur auf den (ihrem Werthe nach unzweifelhaft dominirenden) Beobachtungen von Seichte Bay — Matotschkin Schar Rücksicht nimmt, und also

$$C = K_a \text{ setzt.}$$

Die Variationen in der Lufttemperatur zeigen, wie man aus Tab. II ersieht, einzelne Eigenthümlichkeiten. Der März ist danach der kälteste Monat, da seine Mitteltemperatur -23.°0 beträgt: demnächst kommt der Februar und December, die gleich kalt sind, -20.°9 und -20.°8. Dagegen ist der Januar bedeutend milder, als sämtliche diese drei Monate, ja sogar auch 0.°2 wärmer, als der April. Die absolut niedrigste Temperatur, welche beobachtet wurde, traf den 2ten Januar 8 Uhr Abends ein, da das Thermometer bei Windstille und vollständig wolkenlosen Himmel -39.°6 zeigte. Die höchste Temperatur 8.°1 wurde am 5ten Juni zur Mittagszeit bei schwachem Wind aus SSE und halbheiterem Himmel beobachtet. Vom 1 November bis zum 26 April hat das Thermometer nicht ein einziges Mal 0° oder darüber gezeigt.

Was bei der Betrachtung der auf Tab. II dargestellten Temperaturverhältnisse am meisten ins Auge fällt, ist die verhältnissmässig hohe Mitteltemperatur des Januars. Den nächsten Erklärungsgrund für dieses Phänomen findet man beim Blick auf die Windrose für die Häufigkeit der Winde Tab. VIII und auf die thermische Windrose Tab. X, denn da wird man alsbald bemerken, wie im Januar die südlichen, verhältnissmässig warmen Winde vorgeherrscht haben. Dies lässt sich wieder durch die Annahme erklären, dass eine grössere Anzahl nach Osten wandernder Wirbelcentra während dieses Monats Capt. Bjerkan's Beobachtungsplatz auf der Nordseite passirt haben, wodurch letzterer besonders häufig unter den Einfluss des südöstlichen Quadranten eines Cyclonsystems gerathen ist. Die hier offen bleibenden Fragen lassen es sehr bedauern, dass Bjerkan's Barometerbeobachtungen misglückt sind, da derartige Beobachtungen, auf den vortrefflichen synoptischen Karten von Capt. Hoffmeyer eingetragen, in hohem Grade dazu beigetragen hätten, uns wichtige Aufschlüsse über die tägliche Vertheilung des Luftdruckes zu verschaffen, wie man auch durch ein solches Verfahren überhaupt in den Stand gesetzt werden würde, mit einiger Sicherheit darüber abzuurtheilen, in wie weit die verschiedene Winde im einzelnen Fall einer cyclonischen oder anticyclonischen Bewegung der Luft zu zuschreiben sind, eine Frage die bei jeder Discussion über die climatischen Verhältnisse der arctischen Gegenden von durchgehender Bedeutung sein muss. Es ist in diesem Zusammenhang bemerkungswerth, dass ein ähnlicher ungewöhnlich hoher Mittelwerth der Temperatur für den Januar sich auch in früheren Beobachtungsreihen für Novaja Semlja und benachbarte Gegenden findet, wie das aus nachfolgender Tabelle IV zu ersehen ist.

Tab. IV.

	Nördliche Breite.	Länge E. f. Gr.	Jahr.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Januar.	Febr.	März.	April.	Mai.
Felsen-Bay	70° 37′	57° 30′	1832—1833	-6.5	-16.0	**-10.9**	-19.4	**-17.1**	-23.7	-16.0	-8.0
Matotschkin Schar .	73° 17′	54° 21′	1834—1835	-5.4	-12.9	-19.6	**-15.4**	-22.1	-15.2	-13.2	-6.9
Seichte Bay	73° 57′	54° 48′	1838—1839	-5.1	-11.7	-15.9	**-12.0**	-15.4	-16.0	-15.1	-1.1
Tobiesens Winterquartier . . .	75° 55′	59°	1872—1873	-12.4	-21.5	-25.7	**-19.4**	-25.7	-23.8	-17.3	
Mossel-Bay	79° 53′	16° 4′	1872—1873	-12.7	**-8.1**	-14.4	**-9.9**	-22.7	**-17.6**	-18.1	-8.3
Oesterreichisch-Ungarische Expedition . . . . (Franz Joseph's Land)	77°-79½°	62°-73°	1872—1873	-16.9	-24.4	-20.9	**-22.4**	-34.9	-31.9	-21.9	-8.9
	79° 45′	59°	1873—1874	-17.4	-26.5	-28.8	**-24.5**	-28.5	-23.1	-15.4	
Möller-Bay	72° 30′	52° 47′	1876—1877	-3.4	-11.7	-20.8	**-16.1**	-20.9	-23.0	-16.3	-3.2

Diese Tabelle zeigt die monatlichen Mitteltemperaturen von October bis Mai für:

1. Felsen-Bay
2. Matotschkin Schar
3. Seichte Bay

nach *Woeikoff:* Températures moyennes de la Russie etc. Seite 17.

4. Tobiesens Winterquartier nach *Mohn* (Petermann's Mittheilungen Band XX Seite 163).
5. Mossel-Bay . . . . . nach *Aug. Wijkander:* Observations météorologiques de l'expedition arctique Suédoise 1872—1873, Seite 93.
6. Fahrwasser südlich von Franz Joseph's Land nach *Julius Payer:* Die Oesterreichisch-Ungarische Nordpol-Expedition 1872—1874. Norwegische Uebersetzung durch *F. O. Guldberg.* Seite 356.
7. Bjerkan's Winterquartier (Möller-Bay).

Während also, nach diesen Beobachtungen zu urtheilen, der Gang der Temperatur im Lauf des Winterhalbjahres in Felsen-Bay und in Mossel-Bay sich als ziemlich unregelmässig darstellt, zeigt derselbe für die übrigen 4 Novaja Semlja-Stationen und für das angrenzende Meer bis gegen Franz Joseph's Land hinauf eine viel grössere Gleichmässigkeit und gegenseitige Uebereinstimmung, die besonders in dem scharf ausgeprägten Maximum der Januar zu Tage tritt. In wie fern diese wunderbare Uebereinstimmung in einer climatischen Eigenthümlichkeit Novaja Semlja's und des nördlich an dasselbe angrenzenden Meeresstriches, oder in wie fern dieselbe in einem zufälligen Zusammentreffen aussergewöhnlicher Umstände ihren Grund hat, lässt sich natürlich nicht entscheiden, bevor man über ein umfassenderes und zusammenhängenderes Material gebieten kann.

In seiner Bearbeitung der in Tobiesens Winterquartier angestellten Beobachtungen hat Professor Mohn den Versuch gemacht, den normalen Gang der Temperatur des Winters an diesem Punkte dadurch abzuleiten, dass er die Tobiesen'schen Beobachtungen mit den entsprechenden Beobachtungen in Vardö verglich. Er bemerkt indessen bei dieser Gelegenheit, dass man durch Zusammenstellung mit Archangelsk möglicher Weise eine bessere Annäherung an die normalen Temperaturen werde erreichen können. Um diese Vermuthung näher zu untersuchen, habe ich die Curven des jährlichen Ganges der Temperatur, nach den Tabellen Seite 17 in *Woeikoff:* Températures moyennes etc. für Vardö, Archangelsk und die Westküste von Novaja

Semlja construirt, indem ich mir die Normaltemperaturen der letztgenannten Lokalität dadurch zu verschaffen suchte, dass ich aus den aufgeführten monatlichen Mitteltemperaturen für Seichte Bay und Matotschkin Schar das Mittel nahm. Es zeigt sich in der That, dass die Curven, jenes obenbesprochene Januarmaximum auf Novaja Semlja abgerechnet, einen ziemlich gleichmässigen Gang aufweisen, nur dass die jährliche Amplitude für Vardö 17°, für Archangelsk 29° und für Novaja Semlja 23° beträgt. Für den Fall dass man nur eine Station z. B. Vardö als Vergleichstation für Novaja Semlja's Westküste benutzen wollte und dabei auf die Verschiedenheit der Amplituden Rücksicht genommen worden sollte, so würde, wenn man die Correction auf die Normaltemperatur für einen bestimmten Monat in Vardö mit V und die entsprechende Grösse für Novaja Semlja mit N bezeichnet, zu setzen sein:

$$N = \tfrac{23}{17} V \text{ oder näherungsweise } = \tfrac{4}{3} V.$$

Benutzt man dagegen allein Archangelsk, und nennt dessen Correction auf die Normale A, so hat man:

$$N = \tfrac{23}{29} A \text{ oder genähert } = \tfrac{4}{5} A.$$

Will man endlich gleichseitig auf beide Nachbarstationen Rücksicht nehmen, so kann man entweder gradezu:

$$N = \frac{V + A}{2}$$

setzen, oder vielleicht besser:

$$N = \frac{\frac{4}{3} V + \frac{4}{5} A}{2} = \tfrac{2}{3} V + \tfrac{2}{5} A.$$

Das Resultat einer nach diesen 4 Combinationen versuchten Bestimmung der Normaltemperatur der Wintermonate für Möller-Bay ist unten in Tab. V mitgetheilt. Was das zur Berechnung verwendete Material betrifft, so sind mir durch Hrr. Professor Dr. Mohn's Vermittlung von dem Director des Physikalischen Centralobservatoriums in St. Petersburg, Hrr. Dr. Wild auf zuvorkommendste Weise einige gedruckte Blätter der noch nicht herausgegebenen Annalen des Phys. Centralobservatoriums für 1876 und 1877 zugestellt, welche die meteorologischen Beobachtungen in Archangelsk von October 1876 bis Juni 1877 enthalten, so wie eine Abschrift der letztberechneten Normaltemperaturen dieser Station von October bis Mai inclusive, während ich auf dem hiesigen meteorologischen Institut die entsprechenden Vardöbeobachtungen einsehen konnte.

Tab. V.

Möller-Bay.	Beob. Mittel C.	V	A	Normaltemperatur bei Benutzung der Correctionen:			
				$\frac{V+A}{2}$	$\frac{2}{3}V+\frac{2}{5}A$	$\frac{4}{3}$ V	$\frac{4}{5}$ A
1876. October . . .	-3.4	+0.3	+0.4	-3.1	-3.0	-3.0	-3.1
November . .	-11.7	+0.8	+0.9	-10.9	-10.8	-10.6	-11.0
December . . .	-20.8	+1.5	+9.0	-15.6	-16.2	-18.8	-13.6
1877. Januar	-16.1	+0.8	+0.5	-15.5	-15.4	-15.0	-15.7
Februar	-20.9	+1.8	+5.3	-17.4	-17.6	-18.5	-16.7
März	-23.0	+1.0	+3.4	-20.8	-21.0	-21.7	-20 3
April	-16.3	+2.1	+5.3	-12.6	-12.8	-13.5	-12.1
Mai	-3.2	+1.0	-0.2	-2.8	-2.6	-1.9	-3.4

Die erste Rubrik der Tabelle enthält die Normaltemperaturen der verschiedenen Monate aus Bjerkan's Originalbeobachtungen, dann folgen die Werthe von V und A, und endlich die 4 Reihen, welche den normalen Gang der Temperatur darstellen, wie sich derselbe bei Benutzung der 4 obenbesprochenen Correctionscombinationen ergab.

Tab. VI umfasst das Resultat einer von mir, der Vergleichung wegen, ausgeführten gleichmässigen Reduction der Temperaturbeobachtungen in Tobiesen's Winterquartier. Das Material ist der obenerwähnten Mohn'schen Abhandlung in Petermann's Mittheilungen und den Annalen des Phys. Centralobservatorium in St. Petersburg 1872 und 1873 entnommen.

Tab. VI.

Tobiesen's Winterquartier.	Beob. Mittel C.	V	A	Normaltemperatur bei Benutzung der Correctionen: $\frac{V+A}{2}$	$\frac{2}{3}V-\frac{2}{3}A$	$\frac{1}{3}V$	$\frac{1}{3}A$
1876. October	-12.4	-1.0	-2.1	-13.9	-13.9	-13.7	-14.1
November . .	-21.5	+0.2	+1.8	-20.5	-20.7	-21.2	-20.1
December . . .	-25.7	+2.0	+1.4	-24.0	-23.8	-23.0	-24.6
1877. Januar	-19.4	-1.0	+0.3	-19.7	-20.0	-20.7	-19.2
Februar	-25.7	-0.3	-1.1	-26.4	-26.3	-26.1	-26.6
März	-23.8	-0.2	+3.8	-22.0	-22.4	-24.1	-20.8
April	-17.3	+2.2	+5.3	-13.6	-13.7	-14.4	-13.1

Zeichnet man nun nach diesen Tabellen die verschiedenen Werthe der Normaltemperaturen sowohl für Möller-Bay als auch für Tobiesen's Winterquartier, und ebenso die uncorrigirten Mitteltemperaturen beider Orte in Curven auf, so bemerkt man folgendes:

Für Möller-Bay scheint die Anwendung der Correction $\frac{1}{3}$ A den gleichmässigsten Gang der Temperatur zu ergeben; doch treten auch hier grosse Unregelmässigkeiten auf, besonders ein allzu scharf ausgeprägtes Minimum im März. Von den übrigen Correctionen scheint $\frac{1}{3}$ V die am wenigsten glückliche zu sein. Die mittelst dieser Correction abgeleiteten Normalwerthe folgen ziemlich genau den beobachteten Mitteltemperaturen.

Für Tobiesen's Winterquartier scheint dagegen grade dieser Werth $\frac{1}{3}$ V diejenige Correction darzubieten, welche sich am vortheilhaftesten anwenden lässt, nur gilt auch hier dasselbe wie bei den Möller-Bay-Curven, dass nämlich immer noch grosse Unregelmässigkeiten im Gang der Temperatur übrig bleiben. Es müsste übrigens wohl auch als ein fast befremdender Umstand angesehen werden, wenn man so ohne weiteres Archangelsk mit seiner rein continentalen Lage als Vergleichungsstation für Möller-Bay, und Vardö mit seinem stets offenen Meere als solchen für das weit mehr polar gelegene Winterquartier Tobiesen's anwenden könnte. Dagegen spricht alle Warscheinlichkeit für die Annahme, dass die Temperatur der Westküste von Novaja Semlja von so eigenthümlich lokaler Natur sein dürfte, dass kaum daran gedacht werden kann ohne weiteres eine der bekannten Stationen als Vergleichungsort anzuwenden.

Ein volles Verständniss des Clima's der hier besprochenen Lokalität wird wohl erst dann zu erreichen sein, wenn wir, sei's nun durch Realisation des Weyprecht'schen Plans zur Errichtung fester meteorologischer Stationen in den arctischen Gegenden, sei's in anderer Weise, in den Besitz eines erschöpfenden, mehrjährigen Beobachtungsmaterials aus jenem Erdstriche gekommen sind.

Tab. VII.

		Bewölkung 0-10.	Zahl der Tage mit								Windstärke 0-6.
			Niederschlag.	Schnee.	Graupeln.	Nebel.	Trübe.	Heiter.	Nordlichter.	Sturm.	
1876.	October	6.3	20	18	2	4	10	2	1	1	1.9
	November . .	6.1	16	16	0	0	10	6	1	1	1.9
	December . . .	5.2	8	8	0	0	8	8	3	2	1.6
1877.	Januar	7.1	13	13	0	4	18	4	3	2	1.6
	Februar	4.1	2	2	0	0	7	8	4	7	2.7
	März	4.6	6	6	0	1	8	10	4	3	1.1
	April	7.2	12	12	0	2	14	1	0	3	1.8
	Mai	7.4	8	6	0	1	18	0	0	3	2.3

Tab. VII giebt eine Uebersicht über die monatlichen Mittelwerthe für Bewölkung und Windstärke, wie auch der Anzahl der Tage im Monat mit Niederschlag, Schnee, Graupeln, Nebel "trübe", "heiter", Nordlichter und Sturm.

Bei der Bewölkung ist einfach das Mittel aus den Monatsmedien der 4 Beobachtungsstunden genommen. Dasselbe ist in Bezug auf die Windstärke der Fall. Als Schneetag hat man jeden Tag angerechnet, an welchem Schnee gefallen ist, sei's nun allein, oder mit Regen vermischt. Wenn die Summe der bei den 4 Beobachtungsstunden notirten Ziffern 32 überstieg, wurde der Tag als trübe angesetzt. Heitere Tage sind dagegen solche, an welchen die Summe jener 4 Ziffern unter 8 betrug. Jeder Tag, an welchem die Windstärke bei einen oder mehreren der vier täglichen Beobachtungen mit über 4 notirt war, ist als Sturmtag aufgezählt.

Wie man aus der Tabelle ersehen wird, war die Bewölkung am grössten, durchschnittlich über 7, in den Monaten April und Mai, sowie auch in dem verhältnissmässig warmen Januar: wogegen die kältesten Monate März, Februar und December die niedrigsten Durchschnittswerthe, 5 und darunter, aufzuweisen haben. Das selbe Verhältniss macht sich bemerkbar in der Vertheilung der Zahl der Tage mit "heiter" und "trübe": April, Mai und Januar haben die meisten trüben und die wenigsten heiteren Tage, während dagegen das Umgekehrte im December, Februar und März stattfindet.

Der Niederschlag tritt, seinem bei weitem überwiegenden Antheil nach, in der Form von Schnee auf; nur im October, Mai und Juni ist einige Male Regen gefallen, entweder allein oder am öftesten mit Schnee untermischt. Die kleinste Zahl von Tagen mit Niederschlag fällt auf die kältesten Monate, so hat der Februar nur 2 Schneetage, aber freilich scheint es auch an diesen beiden aufeinander folgenden Tagen ununterbrochen geschneit zu haben. Der Wind war dabei südlich bis westlich, begleitet von der höchsten im Monate beobachteten Temperatur.

Graupeln wurden zweimal beobachtet, beide Mal im October, das eine Mal bei schwachem Nordwinde, das andere Mal unter starkem SSE.

Nebel ist einige vereinzelte Male notirt und ist in der kältesten Zeit gewöhnlich in gefrorenem Zustand, als Rauhfrost aufgetreten, der allen Gegenstände mit dickem Reif belegte.

Nordlichter sind bis in den April von 1 bis 4 Mal im Monat beobachtet worden. Die meisten Nordlichter wurden im Februar und März gesehen, in welchen Monaten der Himmel auch durchschnittlich weniger mit Wolken bedeckt war. Ein schwaches Nordlicht wurde am 19 November um 12 Uhr Mittags beobachtet, und zwei schwache bei der Nachmittagsbeobachtungen um 4 Uhr im December; allen übrigen fallen auf die Abendbeobachtungen.

Die Windstärke muss im Ganzen genommen als gering bezeichnet werden, da ihr Durchsnittswerth nur für den Februar und Mai über 2 hinausgeht. Sturm ist jeden Monat beobachtet. Die meisten Sturmtage (7) hat der Februar.

Tab. VIII.

Häufigkeit der Winde p. C.

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
1876. October . . .	8.6	2.6	19.8	35.4	12.9	1.7	7.8	5.2	6.0
November . .	2.5	6.7	29.2	27.5	9.1	12.5	8.3	4.2	0.0
December . .	4.8	13.7	23.4	30.7	6.5	3.2	4.0	2.4	11.3
1877. Januar	7.3	1.6	9.7	12.9	28.2	15.3	5.6	6.5	12.9
Februar . . .	4.5	8.0	20.5	33.9	10.7	5.4	3.6	3.6	9.8
März	2.4	3.2	17.8	16.1	10.5	0.0	2.4	0.8	46.8
April	14.2	7.5	7.5	30.0	10.8	4.2	1.7	3.3	20.8
Mai	19.4	0.0	6.4	22.6	19.3	5.6	8.9	8.9	8.9
Medium . .	8.0	5.4	16.7	25.9	13.6	6.0	5.3	4.4	14.7

Tab. IX.

Häufigkeit der Stürme p. C.

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
1876 October — 1877 Mai	2	0	42	52	2	0	0	2

Tab. X.

Thermische Windrose. Celsiusgrade.

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C.
1876. October . . .	-1.1	-2.0	-3.8	-6.3	-2.1	2.3	-0.2	-1.0	-0.2
November . .	-4.6	-20.7	-17.0	-14.9	-3.8	-2.1	-2.3	-7.9	-
December . .	-21.5	-21.3	-24.8	-20.1	-13.7	-7.5	-9.2	-20.2	-26.1
1877. Januar	-20.3	-33.3	-25.5	-17.5	-10.5	-7.8	-7.0	-5.5	-35.4
Februar . . .	-23.0	-21.1	-23.9	-22.5	-14.0	-8.3	-15.1	-20.9	-24.0
März	-17.1	-24.8	-20.9	-22.5	-19.8	-	-11.8	-8.3	-25.7
April	-19.4	-28.0	-18.6	-15.2	-9.1	-5.8	-13.9	-16.7	-17.0
Mai	-5.9	-	-3.9	-4.8	0.5	-0.3	-3.8	-5.6	-0.4
Medium	-12.8	-21.3	-18.1	-15.1	-8.3	-4.9	-5.6	-8.9	-21.9

Tab. XI.

Dynamische Windrose. 0—6.

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
1876. October . . .	1.8	2.3	2.3	1.9	2.5	2.5	1.9	1.3
November . .	1.3	2.6	1.0	2.2	2.1	1.9	2.3	3.6
December . .	1.5	1.5	2.8	1.6	0.8	1.5	1.2	1.7
1877. Januar	1.7	1.5	1.8	2.4	1.9	1.5	1.3	1.5
Februar . . .	2.8	2.0	3.7	3.2	2.4	2.7	1.8	2.8
März	1.3	1.0	3.1	2.0	1.8	-	1.3	1.0
April	2.3	1.6	3.0	2.6	2.2	1.0	1.0	2.0
Mai	2.0	-	3.9	3.5	2.2	1.6	1.7	2.1
Medium	2.0	1.8	2.5	2.4	2.1	1.7	1.7	2.0

Tab. XII.

Nephische Windrose. 0—10.

		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
1876.	October . . .	7.9	6.7	6.4	4.3	6.6	9.0	9.1	8.7	10.0
	November . .	8.7	4.8	3.4	6.3	8.8	8.1	8.5	10.0	-
	December . .	7.5	5.6	6.1	4.2	5.0	10.0	9.0	7.7	0.8
1877.	Januar	8.7	7.5	2.8	7.5	8.3	8.3	9.7	10.0	2.0
	Februar . . .	3.6	5.3	4.1	3.0	4.5	8.3	5.0	6.2	2.9
	März	5.3	7.5	6.3	5.6	5.0	-	5.3	10.0	3.1
	April	7.5	8.4	6.2	6.8	9.3	10.0	10.0	9.5	4.1
	Mai	7.7	-	8.0	6.6	7.7	7.4	9.1	9.2	4.3
Medium		7.5	6.2	5.1	5.3	7.3	8.4	8.5	9.0	3.5

Tab. XIII.

Wahrscheinlichkeit des Niederschlags. p. C.

		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
1876.	October . . .	70	0	43	27	26	100	67	50	0
	November . .	33	38	11	33	45	40	10	80	-
	December . .	33	18	24	3	13	25	20	0	0
1877.	Januar	44	0	17	44	14	26	43	38	0
	Februar . . .	0	0	0	0	8	17	50	0	9
	Märtz	0	0	0	5	23	-	33	100	3
	April	24	22	0	3	69	60	50	50	24
	Mai	0	-	0	4	17	29	45	9	0
Medium		23	15	14	13	31	40	39	52	7

In obenstehenden Tabellen werden die Resultate der vorgenommenen Windrosenberechnungen mitgetheilt. Alle Windrichtungen sind rechtweisend und auf 8 Strich reducirt. Die Mittelzahlen sind aus den Originalsummen berechnet. In der thermischen Windrose sind alle Temperaturen auf das Tagesmedium reducirt mit Benutzung der obenbesprochenen Correctionen für Novaja Semlja in *Wilds:* "Die Temperaturverhältnisse des Russischen Reiches."

Was die Häufigkeit der Winde betrifft, so zeigt Tab. VIII, dass der durchschnittlich am häufigsten vorkommende Wind SE ist; darnach kommt E. SE ist die dominirende Windrichtung in allen Monaten gewesen mit Ausnahme des verhältnissmässig milden Januar's, in welchem S und SW den Vorrang behaupteten, sowie des kältesten Monats März, in welchem bei fast der Hälfte aller Beobachtungsmomente Windstille notirt wurde. Im November ist der Ostwind um 2 % häufiger als der SE gewesen.

Nach der Tabelle über die Häufigkeit der Stürme sind fast sämtliche Stürme aus E und SE gekommen; sie sind somit ausgeprägte Landwinde gewesen, im gradem Gegensatz gegen das, was in andern Gegenden der Fall zu sein pflegt. Eine Erklärung dieses Umstandes würde wahrscheinlich nur durch das Studium der gleichzeitigen Luftdrucksverhältnisse mittelst synoptischer Karten zu erlangen sein; ein Weg, der uns jedoch beim Fehlen aller Barometerbeobachtungen abgeschnitten ist. Die thermische Windrose zeigt, dass die östlichen und südöstlichen Winde sehr kalt gewesen sind. Es liegt darum die Möglichkeit vor, dass das verhältnissmässig häufige Auftreten dieser Winde als Sturm, sowie überhaupt die (nach Ausweis der dynamischen Windrose) vorherrschende Stärke derselben, vorwiegend auf die bekannte Thatsache

zurückzuführen wäre, dass ein Wind von niedriger Temperatur sich dem Gefühl als heftiger darstellt, als ein gleich starker wärmerer Wind, so dass man in Folge dieses Umstandes sich leicht verleiten lässt, die Windstärke des ersteren höher zu schätzen, als die des letzteren.

Aus der thermischen Windrose ersieht man ferner, dass der durchschnittlich wärmste Wind SW und der kälteste NE gewesen ist. Doch ist die Temperatur bei Windstille durchschnittlich 0.°6 niedriger gewesen, als die des kältesten Windes. Der besseren Uebersicht wegen ist noch nachfolgende Tabelle berechnet worden. Sie giebt für jeden Monat die Richtungen und die Temperaturen des kältesten und des wärmsten Windes, so wie die Temperaturen der Windstillen.

Tab. XIV.

	Höchste Temperatur.	Tiefste Temperatur.	Diff.	Temp. bei Windstille.
1876. October . . .	SW 2.°3	SE -6.°3	8.°6	-0.°2
November . .	WSW -1. 8	NE -20. 7	18. 9	-
December . .	WSW -7. 0	E -24. 8	17. 0	-26. 1
1877. Januar	NW -5. 5	NE -33. 3	27. 8	-35. 4
Februar . . .	SW -8. 3	E -23. 9	15. 6	-24. 0
März	NW -8. 3	NE -24. 8	16. 5	-25. 7
April	SW -5. 8	NE -28. 0	22. 2	-17. 0
Mai	SSW 0. 7	NNW -6. 0	6. 7	-0. 4
Medium	SW -4. 9	NE -21. 3	16. 4	-21. 9

Die Temperatur, welche den kältesten Wind begleitet, hat ihr Minimum in Januar, wozu noch ein zweites Minimum im April kommt. Ebenso wird man bemerken, dass der wärmste Wind im Januar eine im Durchschnitt höhere Temperatur, als in den andern Wintermonaten gehabt hat. Dieses steht natürlich im Zusammenhang mit der schon mehrfach erwähnten auffallend hohen Mitteltemperatur jenes Monats.

Die dynamische Windrose zeigt, dass E und SE die Winde sind, welche die grösste durchschnittliche Stärke, nämlich 2.5 und 2.4 besitzen, während SW und W als die schwächsten Winde auftreten mit der Durchschnittsstärke 1.7.

Nach Ausweis der nephischen Windrose bringt der NW-Wind die durchschnittlich dichteste Bewölkung (9.0); darauf folgen W und SW mit beziehungsweise 8.5 und 8.4. Alle diese drei Winde sind Seewinde, während die kalten Landwinde SE und E im Gegensatz dazu am häufigsten heiteres Wetter bringen. Den reinsten Himmel brachten indessen die Windstillen, unter welchen die Durchschnittsbewölkung nur 3.5 betrug.

Die Wahrscheinlichkeit des Niederschlags folgt mit grösster Regelmässigkeit der nephischen Windrose, insofern als die grösste Wahrscheinlichkeit des Niederschlags 52% auf NW und die geringste 13% bis 14% auf E und SE fallen. Der allergeringste Niederschlag ist jedoch an die Windstillen geknüpft gewesen, im Durchschnitt des ganzen Winters nur 7%.

Fassen wir nun im Anschluss an diese Windrosen den Charakter der verschiedenen Winde in der Möller-Bay für den Winter 1876—1877 in kurzen Zügen zusammen, so ergiebt sich folgendes Resultat:

Der Nordwind tritt verhältnissmässig selten auf, hat eine mittlere Temperatur, ist ein einzelnes Mal in Sturm übergegangen, hat aber sonst mässige Stärke gezeigt und bringt ziemlich bewölkten Himmel mit nicht unbedeutendem Niederschlag.

Der Nordost ist ein sehr seltener Wind von geringer Stärke, und hat, wenn von den

Windstillen abgesehen wird, die durchschnittlich niedrigste Temperatur gebracht. Er verursacht etwas trüben Himmel aber wenig Niederschlag.

Der Ostwind, der zweite in der Häufigkeitsreihe, ist sehr kalt, zeigt die durchschnittlich höchste Stärke, der jedoch mässig bis frisch nicht übersteigt, geht verhältnissmässig oft in Sturm über, und bringt halbheiteres Wetter, aber ganz unbedeutenden Niederschlag.

Der Südost ist der häufigste von allen Winden, zeigt sich ein wenig milder, als der Ostwind, aber kälter als der Nordwind, und bringt dabei die meisten Stürme, wenn auch seine Durchschnittsstärke nicht ganz so hoch ist, wie die des Ostwindes Er wird von halbheiterem Wetter begleitet und bringt am wenigsten Niederschlag.

Der Südwind tritt häufig ein, ist mild, und von etwas mehr als mässiger Stärke, hat ein Mal Sturm gebracht; wird von bewölktem Himmel und vielem Niederschlag begleitet.

Der Südwestwind ist selten. Er ist der wärmste und zugleich der schwächste Wind und bringt viele Wolken und besonders reichlichen Niederschlag.

Der Westwind ist noch seltener, als der letzte, und darin ungefähr dem Nordost entsprechend. Seine Temperatur ist mild, und seine Stärke, wie beim Südwest, eine sehr geringe. Letzterem gleicht er auch durch dichte Bewölkung und reichlichen Niederschlag.

Der Nordwest ist der seltenste Wind, von einigermassen hoher Temperatur, hat eine mittlere Stärke (einmal Sturm), bringt die dichteste Bewölkung und den meisten Niederschlag.

Windstillen treffen häufig ein, sind mit der durchschnittlich niedrigsten Temperatur, dem heitersten Wetter und, ausser im April, mit so gut wie keinem Niederschlag verbunden.

Die im October und November 1876 ausgeführten Beobachtungen der Meerestemperatur werden von *Hrr. Professor Mohn* bei späterer Gelegenheit in Verbindung mit seinen anderen Studien über die Temperaturverhältnisse der arctischen Meere discutirt werden.

Geschencke an das meteorologische Institut.

September 1877 — October 1878.

Observatoire de Paris.
Bulletin International, jusqu'au 1er Juin 1878.

Bureau Central Météorologique de France.
Bulletin International Juin—Octbr. 1878.

Association scientifique de France.
Bulletin hebdomadaire.

Observatoire de Montsouris. Paris.
Bulletin mensuel.
Annuaire pour l'an 1878.

Société météorologique de France.
Nouvelles météorologiques 1873, 1874.
Annuaire. Bulletin des séances. Tableaux météorologiques.
La Quinzaine météorologique 1877 Juillet — 1878 Octobre.

Académie des Sciences et Lettres de Montpellier.
Memoires de la section des sciences Année 1871—1875. Année 1876.

Comité international des poids et mesures.
Proces-Verbaux des séances de 1875—1876 et 1877.

M. A. Piche.
Instruction pour l'organisation de l'étude des orages.

M. L. Brault. Paris.
Nouvelles recherches sur la circulation des couches inferieurs.
Mémoire de météorologie nautique.

Observatoire national d'Alger.
Résumés météorologiques.

Meteorological office. London.
Quarterly Weather Report January—March 1875.
April—June 1875.
July—Septbr. 1875
Meteorological observations at stations of 2^d order
Report of the Meteorological Committee of the Royal Society 1 Jan. 1876 — 31 May 1877.
Hourly Readings from the selfrecording instruments at the seven observatories.
Daily Weather Report.
Weekly Weather Report.

Robert H. Scott. London.
The American Storm Warnings.

Capt. H. Toynbee. London.
On the great hurricane, the tracks of American storms, and the ordinary Winds of the N—Atlantic, in August 1873.

Meteorological Society. London.
Quarterly Journal 1877 Octbr.—1878 April
List of Fellows

G. J. Symons. London.
Symons's Monthly meteorological Magazine Octbr. 1877 — Septbr. 1878.

Clements R. Markham. London.
The Geographical Magazine 1877 Octbr.—1878 Septbr.

Rew. W. Clement Ley. London.
The relation between the upper and under currents.

Ralph Abercromby. London.
The Weather at any part of a cyclone or anticyclone.

Prof. Balfour Stewart.
On the Variations of the daily Range of atmospheric Temperature at the Kew Observatory.
On the Variations of the daily Range of the magnetic Declination at the Kew Observatory.
On the Diurnal Range of the magnetic Declination at Trevandrum.
On the Diurnal Range of the magnetic Declination at Prague.

The Kew Committee.
Report for the year ending October 31. 1877.

Marlborough College Natural History Society.
Summary of the Weather for 1878.

Frederick Ernest Sawyer. Brighton.
Sussex Meteorology 1871—1872.
Temperature of Brighton.
Meteorology of Brighton 1876.
The Meteorology of Sussex.
Rain with reference to the rainfall of Sussex.
Earthquake Shocks in Sussex.

Scottish Meteorological Society. Edinburgh.
Journal. New Series No. LI—LIV.

Robert Tennent. Edinburgh.
Theory of the progressive movement of Barometric depressions or Storms.

India Office. London.
Vizagapatam and Backergunge Cyclones of Octbr. 1876. By J. Elliott. Calcutta.
Indian Meteorological Memoirs. By Henry F. Blandford. Vol. I. Part I.
Report on the Meteorology of India in 1875. By H. F. Blandford.
Report on the administration of the meteorological department of the government of India in 1875—76.

Henry F. Blandford. Calcutta.
On the Physical Explanation of the Inequality of the two Semidiurnal Oscillations of Barometric Pressure.

Charles Meldrum. Mauritius.
Sunspots and rainfall.

Meteorological Office. Toronto. Canada.
Reports for 1876.

Observatory New South Wales.
Climate of New South Wales.

Deutsche Seewarte. Hamburg.
Wetterbericht.
Monatliche Uebersicht der Witterung.

Hydrographisches Bureau der K. Admiralität. Berlin.
Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie.
Nachrichten für Seefahrer.

Prof. C. Bruhns. Leipzig.
Meteorologische Beobachtungen in Deutschland. 17 Stationen zweiter Ordnung. 1876.
Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen angestellt an den K. Sächsischen Stationen im Jahre 1876.

Dr. F. G. Hahn. Leipzig.
Ueber die Beziehungen der Sonnenfleckenperiode zu meteorologische Erscheinungen.

K. Zöppritz Leipzig.
Hydrodynamische Probleme in Beziehung zur Theorie der Meeresströmungen.

A. Ritter. Aachen.
Ueber die Temperaturfläche des Wasserdampfes

Dr. Gustav Hellmann.
Sommerregenzeit Deutschlands.
Feuchtigkeit und Bewölkung auf der Iberischen Halbinsel.
Ueber die Staubfälle im Dunkelmeer.

P. Schultze.
Windstärkemesser mit Robinson'schen Halbkugelschalen nebst electrischen Registrirapparat.

Dr. Paul Schreiber.
Der Barothermograph.

Dr. Max Thiesen. Berlin.
Ueber die Verbreitung der Atmosphäre.

Dr. A. Müttrich.
Jahresbericht der forstlich-meteorologischen Stationen in Preussen 1876. 1878 Jan.—Juni.

Verein für Erdkunde. Halle.
Mittheilungen f. 1878.

Dr. R. Lehmann. Halle.
Jenaer Literaturzeitung 1878 No. 12 März 23.
Dr. Gustav Nachtigal: Ueber die Schwierigkeiten der Afrikaforschung Auszug.

Emil Witte. Pless.
Ueber Meeresströmungen.

Meteorologische Centralanstalt. Carlsruhe.
IX Jahresbericht. 1877.

Naturforschende Gesellschafft. Emden.
Zweiundsechszigster Jahresbericht.

Dr. J. van Bebber Weiszenburg a. S.
Die moderne Witterungskunde.

Sternwarte. München.
Bestimmung der geographischen Breite.

K. K. Centralanstalt für Meteorolgie und Erdmagnetismus. Wien.
Jahrbücher. Neue Folge. Band XII. Jahrg. 1875.
Internationaler telegraphischer Wetterbericht.
Meteorologische Beobachtungen an zehn Stationen in Oesterreich und fünf Stationen des Orientes.
Beobachtungen an der K. K. Centralanstalt f. M. u. E. in Wien.

Prof. Dr. J Hann. Wien.
Ueber den Luftdruck zu Wien.
Ueber die Temperatur von Wien nach 100-jährigen Beobachtungen.

Kaiserliche Academie der Wissenchaften in Wien.
Jahrg. 1877 Nr. XXVII. Sitzung der math.-naturw. Classe vom 13 December.

Schiffslieutenant C. Weyprecht. Triest.
Die magnetischen Beobachtungen der Oesterreichischen-Ungarischen Arctischen Expeditionen 1872—1874.
Die Nordlichtbeobachtungen der Oesterreichischen-Ungarischen Arctischen Expeditionen 1872—1874.

K. Ungarische Centralanstalt. Budapest.
Meteorol. und erdmagn. Bebachtungen zu Budapest.

Sternwarte. Prag
Astronomische, magnetische und meteorologische Beobachtungen 1877.

Hydrographisches Amt. Pola.
Meteorologische Beobachtungen.

Dr. F. O. Sofka.
Die kosmischen Abkühlungen.

Sternwarte Krakau.
Meteorologische Beobachtungen.
Materyali do Klimatogafii Galicyi. Rok 1876, 1877.

Accademia di marina. Fiume.
Osservazioni della stazione meteorologica.

Accademia di Commercio e nautica. Trieste.
Osservazioni meteorologiche

Physikalisches Central-Observatorium. St. Petersburg.
Annalen. Jahrgang 1875.
Das neue meteorologisch-magnetische Observatorium für St. Petersburg in Pawlowsk.
Meteorologisches Bulletin.

Prof. Dr. H. Wild. St. Petersburg.
Die Temperatur-Verhältnisse des Russischen Reiches. Erste Hälfte.
Ueber die Bodentemperaturen in St. Petersburg und Nukuss.

Dr. H. Fritsche. Peking.
Ueber das Klima Ostasiens.

A. Woeikof. St. Petersburg.
Mémoire explicatif pour les cartes et diagrammes. de A. Woeikoff à l'Exposition Universelle. Paris.
Klima von Japan (in russischer Sprache).

Meteorologisches Observatorium der Universität. Dorpat.
Meteorologische Beobachtungen im Jahre 1875.
Zehnjährige Mittelwerthe nebst neunjährigen Stundenmitteln für Dorpat.

M. Kowalski. Kasan.
Recherches sur la réfraction astronomique.

K. Nederlandsch Meteorologisch Instituut. Utrecht.
Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek voor 1872, II.
—"— —"— —"— 1876, I.
Observations météorologiques des stations du second ordre dans les Pays—Bas.

Observatoire royal de Bruxelles.
Annales météorologiques
Observations météorologiques faits aux stations Internationales de la Belgique et des Pays—Bas.
Bulletin météorologique.
Annuaire 1877.
Notices extraits de l'Annuaire pour 1875 et 1876.
Essai sur la vie et les ouvrages de L. A. J. Quetelet.

M. Ern. Quetelet. Bruxelles.
Note sur la température de l'hiver 1874—1875.
Sur la période de froid du mois de Décembre 1875.
Quelques remarques à propos de l'hiver 1876—1877.
Quelques nombres caractéristiques relatif à la température de Bruxelles.
Mémoire sur la température de l'air á Bruxelles 1833—1872.

Schweizerische naturforschende Gesellschafft. Zürich.
Schweizerische meteorologische Beobachtungen.

Prof. E. Plantamour. Genf.
Résumé météorologique de l'année 1876 pour Genève et le Grand Saint Bernard.
Nouvelles études sur le climat de Genève.

Prof. A. Weilenmann. Zürich.
Die Verdunstung des Wassers.

F. W. G. Trafford. Lausanne.
Amphiorama ou la vue du monde.

Ministerio di agricoltura industria e commercio. Roma.
Meteorologia Italiana. Bolletino decadico.
—"— —"— Bolletino mensile.
—"— —"— Memorie e notizie 1878. Fascicolo 1.
Supplemento alla Meteorologia Italiana Anno 1877. Fascicolo I. II. III.

Osservatorio di Moncalieri.
Osservazioni meteorologiche fatte nelle stazioni Italiana presso le Alpi e gli Appennini.
Bulletino meteorologico.

P. Fr. Denza Moncalieri.
Reviste mensuali di meteorologia agraria per l'anno 1876—1877.
Studi sulla Climatologia della Valle d'Aosta
Osservazioni dell meteore luminose nel 1875—1879.

Societa meteorologica Italiana. Modena.
Annuario.

Osservatorio di Torino.
Bolletino. Anno XII (1877).

Alessandro Dorna. Torino.
Indicazioni formole e tavole numeriche per il calcolo delle Effemeridi Astronomiche di Torino.
Maniera di trovare le formole generali pel calcolo della parallasse nelle coordinate di un astro con alcune semplici relazioni di trigonometria piana.

Osservatorio di Brera. Milano.
Sopra alcuni scandagli del cielo.
Su alcuni temporali osservati nell' Italia superiore (Estate 1876).

Prof. Parnisetti. Alessandria.
Osservazioni meteorologiche fatte in Alessandria 1877.

V. Nigri. Foggia.
Meteorologia di Foggia pêr l'anno 1876—1877.

Osservatorio di Napoli.
Bulletino meteorologico. Vol. XII. 1876.

Municipio. Siracusa.
Osservazioni meteorologiche.

Observatorio do Infante D. Luiz. Lisboa.
Observçoes da Lisboa, Funchal, Angra de Heroismo, Campo Major.
Observaçoes das estaçoes internacionals Portuguezas segundo o plano adoptado no congresso meteorologico de Vienna. 1875, 1876 e 1877.
Postos meteorologicos 1874 Primeiro Semestre.
Annals. Vol. XII. 1874.
Temperatura do aõ em Lisboa 1856—1875.

Observatorio de Coimbra.
Observaçoes meteorologicas e magneticas feitas no Observatorio da Universidade de Coimbra 1877.

Observatorio de Marina. San Fernando.
Anales del instituto y observatorio de Marina. Ano 1875, 1876.

Smithsonian Institution. Washington U. S. A.
Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution 1875, 1876.

Chief Signal Officer Washington U. S. A.
Daily Bulletin 1874 April—1874 October.
Weather maps. for 7^h 35^m a. m.
Monthly Weather Review.
Meteorological Records. American stations.
Bulletin of international meteorological observations.

Departement of Agriculture. Washington.
Report of the Commissioner of Agriculture for 1876.

United States Navy Departement.
Scientific results of the Arctic Expedition, steamer Polaris. C. J. Hall, Com. Vol. I.

Observatory. New York. U. S. A.
Annual Report for 1876—1877.

Prof. E. Loomis. Newhaven.
Contributions to Meteorology. 8^{th} and 9^{th} papers.

William Ferrel.
Meteorological Researches. Part I.

Prof. Wm. Blasius.
Causes of the Huron Disaster.
Meteorological Method.

Prof. Dr. G. Hinrichs. Jowa.
Jowa Weather report for 1877.
A few facts about the Jowa Weather Service.

Ministerio de fomento. Mexico.
Boletin.
Contributions to the bulletin of international meterological observations.
Mexican contributions etc.
Revista meteorológia mensual., Enero, Marzo, Abril de 1878.

Det Danske meteorologiske Institut. Kjøbenhavn.
Oversigt over Vejrforholdene.
Meteorologisk Aarbog. 1876, I, II, 1877, I.

Kapt. N. Hoffmeyer. Kjøbenhavn.
Havets Strømninger ved Island.

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.
Tyge Brahes meteorologiske Dagbog 1582—1597.

Cand. mag. P. la Cour. Kjøbenhavn.
Tonehjulet.

Prof. E. Erslev. Kjøbenhavn.
Det Kgl. Danske geografiske Selskabs Tidsskrift.

Amanuensis K. J. V. Steenstrup. Kjøbenhavn.
Overfladevandets Varmegrad, Saltmængde og Farve i Atlanterhavet paa c. 59° Nord. Bredde.

Prof. E. Edlund. Stockholm.
Recherches sur l'induction unipolaire, l'électricité atmosphérique et l'aurore boréale.

Meteorologiska Centralanstalten. Stockholm.
Meteorologiske iakttagelser i Sverige 1875.

Prof. R. Rubenson. Stockholm.
Kort instruktion för anställande af meteorologiska observationer.

Observatoriet. Upsala.
Circulær No. 8, No. 9.
Bulletin mensuel.

Prof. Dr. H. H. Hildebrandsson. Upsala.
Regler för mätning af nederbörden.
Sur les observations des nuages.

S. A. Hjeltstrøm. Upsala.
Om den dagliga förandringen i vindens hastighet.

Dr. H. E. Hamberg. Upsala.
Om luftens olika grad af genomskinlighet i Upsala.

Docent Otto Petterson. Upsala.
Om jerns och quicksilfvers specifika värme.
Om vattens latenta värme vid temp. under 0° jemte några anmärkningar om isbildningen i hafvet.

Docent Wijkander. Lund.
Observations magnétiques faites pendant l'expédition arctique Suedoise en 1872—1873 II

A. V. Ljungman. Göteborg.
Bohus Läns hafsfisken och de vetenskapliga hafsfiskeundersökningerna I.

Professor Dr. G. O. Sars. Kristiania.
Indberetninger fra Prof. Dr. G. O. Sars om hans Undersøgelser 1874—1877 vedkommende Saltvandsfiskerierne.

Den geografiske Opmaaling.
Aarbog for Handelsmarinen, 8de Aargang I og II.

Det statistiske Centralbureau. Kristiania.
Norges Fiskerier i Aaret 1875
Norges Skibsfart i 1875.

Fyrdirektør Diriks. Kristiania.
Fortegnelse over Fyre og Sømerker paa den Norske Kyst 1878.

Den Norske Justerbestyrelse. Kristiania.
Aarsberetning I.

Opsynschefen ved Lofotfiskeriet.
Lofotfiskeriet 1877.

Prof. Dr. Schübeler. Kristiania.
Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu Bern 1875.
Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt XIII—XXVII Jahrgang.
Graphische Darstellung der Resultate der met. Beobacht. Darmstadt.

Kapt. i Marinen C. T. Petersen. Kristiania.
Manøvrer for at klare en Orkan.

Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab. Trondhjem.
Selskabets Skrifter. Ottende Bind, 5te Hefte.

Observator Åstrand. Bergen.
Ny method för lösning af trinomiska equationer.

Redaktør Wallem. Bergen.
Amerikas Fiskeriforholde.

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1877.

Herausgegeben

von

Dr. H. Mohn,

Professor der Meteorologie an der Universität Christiania. Director des Norwegischen meteorologischen Instituts.

CHRISTIANIA.

Druck bei Grøndahl & Søn.

1879.

Inhalt.

Vorwort.

I. Meteorologische Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen 1877.

II. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1877.

III. Geschenke an das meteorologische Institut. November 1878 bis Mai 1879.

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1877 enthält die vollständigen Beobachtungen an denselben 12 Stationen, wie die früheren Jahrgänge, und die Uebersichtstabellen für 42 Stationen. Unter diesen sind 5 neue, nämlich Birid, Frederikstad, Gjesvær, Hole und Karasjok. Die Stationen Lister und Ytterøen sind aufgehoben und ebenso Fruholmen, dessen Instrumente im Frühling 1877 nach Gjesvær übergebracht wurden.

Bezüglich der Instrumente und der Lage u. s. f. der älteren Stationen ist auf das Vorwort des Jahrbuches für 1876 zu verweisen. Ueber die neuen Stationen und die bei den älteren inzwischen eingetretenen Veränderungen sind folgende Bemerkungen zu machen.

Aalesund besass bis zum 1 November 1877 ein Fortin'sches Barometer, dessen constante Correction $-0.^{mm}8$ war. Von diesem Tage an ist ein neues Kew-Barometer benutzt, dessen constante Correction durch Vergleich mit dem Normalbarometer des Instituts $= 0.^{mm}4$ bestimmt war. Bei der Vergleichung auf der Station zeigte das Kew-Barometer einen um $0.^{mm}6$ höheren Stand, als das Fortinsche, beide auf 0^{0} reducirt.

Birid. Die Station liegt am Binnensee Mjøsen, auf der westlichen Seite der nördlichen Hälfte des Sees. Das Thermometerhäuschen steht frei auf offenem Felde.

Bodø. Die Station, welche früher zwischen mehreren anderen Häusern eingeschlossen lag, wurde am 20 September in ein neues Local verlegt, wodurch dieselbe eine sehr freie Lage erhielt. Die frühere Höhe des Barometers über dem Meere betrug $10.^{m}0$; die jetzige an seinem neuen Platze $4.^{m}7$. Die Barometerbeobachtungen vom 20 bis zum 30 September sind auf die Meereshöhe $10.^{m}0$ reducirt. Die für October — December in extenso abgedruckten Barometerhöhen gelten für die Meereshöhe $4.^{m}7$. In Abtheilung II, Uebersichtstabellen, sind für 1877 sämtliche Bodø betreffende Barometerhöhen auf die Meereshöhe $10.^{m}0$ zurückgeführt.

Christiania. Weil es sich zeigte, dass neuaufgeführte Gebäude in der Nähe des Institutes störend auf die Beobachtungen einwirkten, wurden diese vom 1 Januar 1877 an auf dem astronomischen Observatorium ausgeführt, wo der Director desselben, Professor *Fearnley*, in zuvorkommender Weise den Platz für die Aufstellung der Instrumente einräumte. Das zu den täglichen Beobachtungen, die vom Personale des Instituts ausgeführt werden, benutzte Barometer ist ein Kew-Barometer, dessen constante Correction $-0.^{mm}1$, und dessen Höhe über dem Meere $24.^{m}6$ beträgt. Die Thermometer stehen in einem kleinen kupfernen Gehäuse, 72 Centimeter hoch, 45 Centimeter breit und 35 Centimeter tief. Thür, Rückwand und Boden desselben bestehen aus Jalousien, die Seitenwände sind ganz. Die Psychrometerkugeln befinden sich $2.^{m}1$ über dem Erdboden; unter denselben hängen das Minimum- und Maximumthermometer, zwischen denselben ein Haarhygrometer. Das Kupfergehäuse steht in der Mitte eines grösseren viereckt-

gen Holzhäuschens, das nach Norden zu offen ist und an den 3 anderen Seiten aus Jalousiewänden besteht. Seine Höhe beträgt auf der Nordseite $1.^m7$ und an der Südseite $1.^m3$, so dass also das Dach nach Süden hin abfällt. Länge und Breite betragen $1.^m7$. Das Holzhäuschen ruht auf 4 hölzernen Pfeilern von $1.^m6$ Höhe. Eine Leiter führt an der Nordseite zu der gegen Norden gewendeten Thür des Kupfergehäuses. Die Aufstellung der Thermometer entspricht also den von Director *H. Wild* gegebenen Vorschriften[1]). Das Thermometerhäuschen steht auf freiem Felde ostwärts vom Gebäude des Observatoriums, 22^m von der nächsten Wand desselben entfernt. Der Regenmesser, der dem astronomischen Observatorium angehört, hat eine Oeffnung von 0.1 Quadratmeter. Er steht 7^m südwestlich vom Thermometerhäuschen auf einem Marmorpfeiler, mit der Oeffnung $2.^m6$ über dem Boden. Auf der Spitze des konischen Drehdaches der Sternwarte steht eine Windfahne. Ein Robinsonsches Anemometer dient zur Messung der Geschwindigkeit des Windes. Dasselbe wird vor jeder Beobachtung an der Spitze einer Stange angebracht, die so hoch aufgehisst wird, dass das Anemometer das Dach des Observatoriums überragt. Die Einrichtung des Anemometers ist eine derartige, dass das Drehkreuz sammt der Verticalaxe frei rotirt, mit Ausnahme der Zeit, in welcher die Beobachtung vor sich geht. Durch Anziehen einer Schnur bringt der Beobachter das Zählwerk zum Eingreifen in die Schraubengänge der Verticalaxe. Vorm Beginn der Beobachtung wird der Zeiger auf 0 gestellt. Jede Beobachtung dauert 30 Secunden. Während derselben bleibt die Schnur straff angezogen, so dass die Verticalaxe auf das Zählwerk einwirken muss. Sobald man die Schnur nachlässt, hört auch die Registrirung auf und die Verticalaxe läuft wieder frei um. Nach der Beobachtung wird die Stange mit dem Anemometer wieder herabgelassen und man liest nun auf der Scheibe eine Zahl ab, welche die Geschwindigkeit des Windes in Metern per Secunde, minus den Frictionscoefficienten angiebt. Da aber dieses Anemometer, wie alle Anemometer im Inneren des Landes, zu niedrig steht, und die Geschwindigkeit des Windes in der Höhe, bis zu welcher dasselbe emporreicht, zu sehr durch die Umgebungen beeinflusst wird, um ein correcter Ausdruck der Geschwindigkeit zu sein, mit welcher die Atmosphäre über der Station sich bewegt, so wird im Jahrbuche ebenso, wie für die anderen Stationen, so auch für Christiania nicht die mittelst des Anemometers gemessene Windgeschwindigkeit, sondern die nach Schätzung beurtheilte Windstärke angegeben.

Die Länge der Sternwarte in Christiania ist 10^0 43′ 24″ E Greenwich. In Abtheilung I steht durch ein Versehen 10^0 45′. Lezteres ist die Länge des meteorologischen Instituts.

Dovre. Siehe Jahrbuch für 1876 Seite III. Den 1 September 1877 wurde das neue Kew-Barometer in Gebrauch genommen. Die constante Correction des älteren Fortinschen Barometers war $-0.^{mm}27$; die des Kew-Barometers beträgt $-0.^{mm}32$.

Fredrikstad. Die Beobachtungen werden von Herrn Stadtingenieur *Bergh* ausgeführt mit Instrumenten, welche der Stadt angehören und vom meteorologischen Institut verificirt worden sind. Die Station liegt im Inneren der Stadt. Aus Veranlassung der mannigfachen Berufsgeschäfte des Beobachters sind Lacunen in den Beobachtungsreihen häufig eingetroffen. Die Station wurde im October 1875 inspicirt, und die constante Correction des Barometers damals = $-0.^{mm}7$ gefunden, übereinstimmend mit der früher am Institute ermittelten. Die Thermometer sind an der Nordseite ausserhalb eines Fensters in einem Thermometerhäuschen des Instituts angebracht. Der Regenmesser stand auf dem Dache des Hauses.

Fruholmen. Da es sich als eine Unmöglichkeit erwies, von dem Beobachter dieser Station ordentliche Beobachtungen zu erhalten, wurden die Instrumente nach Gjesvær übergebracht.

---

[1]) Repertorium für Meteorologie Bd. V. No. 1, No. 2.

Gjesvær. Telegraphenstation. Eine niedrige Inselgruppe 8 Kilometer in WSW des 300^{m} hohen Nordkap. Das Barometer ist ein Kew-Barometer, dessen constante Correction im Juli 1875 auf Fruholmen = —0.^{mm}3 gefunden wurde. Die zwei Thermometer, die so aufgestellt sind, dass immer das eine Schatten hat, stehen in runden Blechgehäusen, wie auf den Leuchtstationen. Das eine derselben steht ausserhalb einer Wand, die gegen SE wendet, das andere gegen NW. Das Minimumthermometer steht gegen NW in einem eigenen Häuschen. Die Windfahne frei auf einem Mast. Die Temperatur der Meeresoberfläche wird im Sunde zwischen den Inseln gemessen. Die Station wurde im Sommer 1878 inspicirt. Da die Beobachtungen von Gjesvær sich immer als ausgezeichnet gut erwiesen haben, darf der bei der Uebersiedelung der Station von Fruholmen beabsichtigte Zweck als vollkommen erreicht angesehen werden[1]).

Hole. Die Station — der Chefshof Sørum — liegt in Ringerike, 2 Kilometer vom Binnensee Tyrifjord, 38 Meter über dem Spiegel des lezteren. Das Barometer ist ein Fortinsches, dessen constante Correction am Institut = —0.^{mm}9 gefunden wurde. Die Thermometer stehen in einem kleinen Häuschen (Model des Instituts) vor einem Fenster gegen Norden. Windfahne mit Geschwindigkeitsmesser (System Wild) auf dem Dach eines Hauses. Der Regenmesser, mit quadratischer Oberfläche von 15 Centimeter Seite, frei auf dem Felde.

Karasjok. Predigerhof beim Lappendorf gleichen Namens im Innern Finnmarkens. Das Terrain ist ziemlich flach. Die Höhe über dem Meere ist durch Aneroidbarometer bestimmt. Die Instrumente wie auf den Leuchtstationen, nämlich: 2 Thermometer in runden Blechgehäusen, von denen das eine immer im Schatten, Minimumthermometer in besonderem Blechgehäuse. Ausserdem Windfahne und Regenmesser, quadratisch mit 15 Centimeter Seite.

Oxø. Die constante Correction des Barometers beträgt —0.^{mm}07, nicht wie im Jahrbuch für 1876 angeführt 0.^{mm}03.

Prestø. Die Monate October und November fehlen wegen Wechsel des Beobachters.

Røros. Siehe Vorwort zum Jahrbuch für 1876 Seite IV. Die Station erhielt d. 5 Juli 1877 ein neues Kew-Barometer, dessen constante Correction = —0.^{mm}2, verificirt bei der Aufstellung auf einer Inspectionsreise.

Røst Bei der Inspection am 27 Juni 1877 wurde die constante Correction des Barometers = —0.^{mm}5 gefunden. Früher war gefunden —0.^{mm}4 Die neue Correction ist von genanntem Zeitpunkt an benutzt worden.

Sogndal. Das Barometer wurde am 17 Juni 1876 um 3.^{m}5 höher stationirt, als früher. Die Höhe über dem Meere ist demgemäss seit dem angegebenen Zeitpunkt = 33.^{m}2. In den Uebersichtstabellen, Abtheilung II für 1876 gilt für die Barometerhöhen des ganzen Juni die frühere Meereshöhe; für die folgenden Monate aber (vom 1 Juli an) die neue Meereshöhe. Diese Bemerkungen betreffen somit das Jahrbuch für 1876. Im Jahr 1877 ist die Höhe des Barometers über dem Meere unverändert 33.^{m}2 gewesen.

Vardø. Die Psychrometerbeobachtungen für die Wintermonate sind weniger zuverlässig.

Bezüglich der Art und Weise, in welcher die Thermometer an den Stationen aufgestellt und beschirmt sind, sei hier noch auf das Jahrbuch für 1875 (Vorwort) verwiesen.

Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht über die Lage der Stationen, die Höhe der Instrumente, die constante Correction der Barometer, die Beobachtungszeiten und die verschiedenen Beobachter. An den Telegraphenstationen ist ein bestimmter Beamter für die Beobachtungen verantwortlich. Auf den Leuchtthürmen werden die Beobachtungen vom betreffenden Leuchtfeuerverwalter ausgeführt.

---

[1]) Leider ist der tüchtige Beobachter in August 1879 gestorben.

Station.	Seite I.	Seite II.	Breite.	Länge E. Gr.	Seehöhe, m.	Höhe des Therm. m.	Höhe des Regenmessers. m.	Const. Corr. des Barom.		Die Beobachtungsstunden der Stationen. C. Christiania Zeit. L. Locale Zeit.				Beobachter.
								Älteres.	Neues.					
1. Aalesund		82	62° 29′	6° 9′	9.5	6.7	2.4	-0.8	-0.4	C	8	2	8	Telegraphenstation.
2. Alten	61	88	69° 58′	23° 17′	13.0	4.7	1.9	-0.3		L	8	2	8	Telegraphenstation.
3. Andenes		94	69° 20′	16° 8′	6.3	1.3				L	8	2	8	Leuchtthurm.
4. Bergen	31	80	60° 24′	5° 20′	15.3	3.0	1.8	-0.2		L	8	2	8	Lungegaardshospital.
5. Birid		76	60° 58′	10° 35′	127.7	1.3	0.8			L	8	2	8	Hrr. C. de Seue.
6. Bodø	55	84	67° 17′	14° 24′	10.0	3.4*)	3.6*)	0.0		C	8	2	8	Telegraphenstation.
7. Brønø	49	84	65° 28′	12° 14′	10.5	2.5	2.7	-0.3		C	8	2	8	Telegraphenstation.
8. Christiania . . .	7	76	59° 55′	10° 43′	24.6	2.1	2.6	-0.1		C	8	2	8	Das meteorologische Institut.
9. Christiansund .	43	84	63° 7′	7° 45′	15.4	6.0	4.0	-0.2		C	8	2	8	Telegraphenstation.
10. Domsten		82	61° 53′	5° 40′	11.2	1.7	0.5	-0.3		L	8	2	8	Hrr. P C. Wiese, Kaufmann.
11. Dovre	1	74	62° 5′	9° 8′	643.2	1.3	1.6	-0.3	-0.3	C	8	2	8	Telegraphenstation.
12. Eidsvold		76	60° 22′	11° 13′	180.4	0.9	0.5	-0.2		L	8	2	8	Hrr. G. Kristoffersen. Lehrer.
13. Fagernes . . .		86	68° 27′	17° 28′	7.7	1.3	1.9	-0.4		L	8	2	8	„ C. Mosling, Kaufmann.
14. Flesje		80	61° 8′	6° 27′	4.8	3.0	0.4	-0.4		L	8	2	8	„ Th. Meidell, Capitän.
15. Florø	37	82	61° 36′	5° 2′	6.6	2.5	1.1	-0.4		L	7½	2	8	Telegraphenstation.
16. Fredrikstad . .		76	59° 13′	10° 56′	5.4	2.1	6.4	-0.7		L	8	2	8	Hrr. Bergh, Stadtingenieur.
17. Fruholmen . .		88	71° 6′	23° 59′	15.9	2.2		-0.3		L	8	2	8	Leuchtthurm.
18. Gjesvær		88	71° 7′	25° 22′	6.7	1.9		-0.3		C	8	2	8	Telegraphenstation.
19. Granhejm . . .		74	61° 6′	8° 58′	381.2	1.2	1.2	-0.3		L	8	2	8	Hrr. H.C.Printz, Districtsartz.
20. Helliso		92	60° 45′	4° 43′	19.3	1.7				L	8	2	8	Leuchtthurm.
21. Hole		74	60° 4′	10° 16′	102.3	5.2	1.2	-0.9		L	8	2	8	Hrr. Chr. Møller. Oberstlieutn.
22. Karasjok . . .		90	69° 19′	25° 55′	133.4	1.6	0.4			L	8	2	8	Hrr. S. Dahl. Prediger.
23. Kistrand		90	70° 25′	25° 13′	9.7	1.4				C	8	2	8	Telegraphenstation.
24. Leirdal		80	61° 6′	7° 27′	5.0	4.2	1.2	+0.1		C	9	12	7	Telegraphenstation.
25. Lødingen . . .		86	68° 24′	16° 1′	13.4	1.7	0.8	-0.2		L	8	2	8	Hrr. B. Kokk. Prediger.
26. Mandal	19	78	58° 2′	7° 27′	16.5	4.1	1.2	-0.1		C	8	2	8	Telegraphenstation.
27. Ona		92	62° 53′	6° 33′	9.4	3.1				L	8	2	8	Leuchtthurm.
28. Oxø		78	58° 4′	8° 3′	14.7	4.2	0.5	-0.1		C	8	2	8	Semaphorstation.
29. Prestø		94	64° 47′	11° 8′	9.7	1.9				L	8	2	8	Leuchtthurm.
30. Ranen		84	66° 12′	13° 32′	27.7	1.4	1.7	-0.1		C	8	2	8	Telegraphenstation.
31. Røros		74	62° 35′	11° 23′	642.4	1.9	1.7		-0.2	L	8	2	8	Hrr. Nielsen, Apotheker.
32. Røst		86	67° 31′	12° 12′	6.1	1.5	0.6	-0.4	-0.5	L	8	2	8	„ Ellingsen, Lehrer.
33. Sandøsund . . .	13	78	59° 5′	10° 28′	12.6	2.0	1.5	-0.3		C	8	2	8	Telegraphenstation.
34. Skudesnes . . .	25	78	59° 9′	5° 16′	11.4	2.2	1.0	-0.1		L	8	4	8	Telegraphenstation.
35. Sogndal		82	61° 18′	7° 3′	33.2	4.2	0.5	-0.5		L	8	2	8	Hrr. C. Huseby, Procurator.
36. Sydvaranger . .		90	69° 40′	30° 11′	20.3	2.8	1.6	+0.1		L	9	3	9	„ Klerk.
37. Torungen . . .		92	58° 25′	8° 48′	14.7	1.8				L	8	2	8	Leuchtthurm.
38. Tromsø		86	69° 39′	18° 58′	12.2	2.4	0.5	-0.3		L	8	2	8	Hrr. Hagen, Seminarlehrer.
39. Udsire		92	59° 18′	4° 53′	50.2	1.6				L	8	2	8	Leuchtthurm.
40. Ullensvang . .		80	60° 22′	6° 41′	10.7	1.3	1.6	-0.6		L	8	2	8	Hrr. Irgens, Prediger.
41. Vardø	67	88	70° 22′	31° 7′	10.0	2.0		-0.4		C	8	2	8	Telegraphenstation.
42. Villa		94	64° 33′	10° 42′	6.9	1.7				L	8	2	8	Leuchtthurm.

*) Septbr. 20 — Decbr. 31. Höhe des Barom. 4.^{m}7. Höhe des Therm. 2.^{m}6. Höhe des Regenmessers 2.^{m}3.

Die Barometerbeobachtungen sind in folgender Weise controllirt worden.

Auf einem in Millimeter eingetheilten Papierbogen werden sämtliche Barometerbeobachtungen jeder einzelnen Station eingetragen. Die horizontale Scala ist 10^{mm} für einen Tag, die vertikale entspricht dem wirklichen Maass der Barometerhöhen. Durch die eingetragenen Punkte wird nun aus freier Hand eine Curve gelegt. Auf demselben Blatte werden die Kurven für eine Reihe Stationen unter einander aufgezeichnet, in der Art, dass jede Station immer zwischen ihren beiden nächsten Nachbarstationen zu stehen kommt. Ein Blick auf die Curven lässt dann alsbald die Sprünge in den Beobachtungsreihen entdecken, die sich daher schreiben, dass der Beobachter sich um 5^{mm}, 10^{mm}, 15^{mm}, 20^{mm} u. s. w. geirrt hat. Solche und andere handgreifliche Fehler werden in den Tabellen berichtigt. Aus der Uebereinstimmung zwischen den Curven der Nachbarstationen lässt sich auch ohne Schwierigkeit beurtheilen, ob die Beobachtungen der einzelnen Station im Allgemeinen zuverlässig sind, oder nicht.

Für jeden Tag werden nach den Morgenbeobachtungen synoptische Karten für ganz Norwegen construirt, welche die Barometerhöhen, Wind und Wetter sämtlicher Stationen zur Darstellung bringen. Die im „Bulletin du Nord" mitgetheilten Morgenbeobachtungen werden gleichfalls eingetragen, bisweilen auch diejenigen des „Daily Weather Report", so wie einige aus dem „Wetterbericht der deutschen Seewarte" und dem „Russischen Bulletin". Die isobarischen Linien werden ausgezogen, und darnach der Stand aller unserer Barometer gegenseitig controllirt.

Fün jeden Monat werden synoptische Uebersichtskarten für Norwegen construirt, in welchen die monatlichen Mittelwerthe der Barometerhöhen (auf die Meeresfläche reducirt), der Lufttemperatur und der Windstärke, sowie die vorherschende Windrichtung und die Niederschlagshöhe eingezeichnet werden. Der natürliche Lauf der isobarischen Linien controllirt die Barometercorrectionen. Die Richtigkeit der absoluten Grösse der Correctionen ist in Bezug auf die meisten Stationen durch Verificationen und Inspectionen gesichert.

Die Monats und Jahresübersichten für diejenigen Stationen, deren Beobachtungen in extenso gedruckt werden, sind nach den früher gedruckten Tabellen (Erste Abtheilung) berechnet. Die Druckkorrectur der Tabellen wird so weit als möglich nach den originalen Beobachtungsschematen ausgeführt.

Im Laufe des Winters 1877—78 wurden die Nullpunkte der Thermometer auf sämtlichen Stationen verificirt.

Die Tabellen der ersten Abtheilung enthalten:

Die Barometerhöhe in Millimetern, auf 0° reducirt und mit der constanten Correction des Instrumentes corrigirt[1]). Die beobachteten Maxima und Minima des Monats sind mit fetten Typen gedruckt.

Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben mit dem trocknen Thermometer corrigirt worden. Wo die Lufttemperatur in der Nacht, zwischen 8 Uhr Abends und 8 Uhr Morgens kein Minimum nachweist, ist die Temperatur für 2 Uhr Morgens interpolirt und mit Cursiv gedruckt worden. Dies ist geschehen, damit das Mittel aus den 4 täglichen Beobachtungen, inclusive der interpolirten Nachttemperatur, möglichst genau die wahre 24 stündige Mitteltemperatur des Tages ergeben kann.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

Der Dunstdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks Tabellen berechnet. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

---

[1]) Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1874.

Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet. 00 = 100%.

Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

Die Windstärke nach Schätzung, Scala 0 = Still bis 6 = Orkan[1]).

Die Bewölkung nach der Scala 0 = Heiter bis 10 = Ueberzogen.

Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem er gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden, ausgenommen in solchen Fällen, wo man mit Bestimmtheit weiss, dass er nach Mitternacht gefallen ist.

Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit.

Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	*n* Nacht	Als Exponent
✱ Schnee.	*a* Vormittag	Als Exponent
△ Graupeln	*p* Nachmittag	Als Exponent
≡ Nebel.	*o* Schwach	Als Exponent
⌴ Reif.	*2* Stark	Als Exponent
∝ Höhenrauch.	1 Erste Beobachtungsstunde.	
⸝ Starker Wind.	2 Zweite —	
⊼ Gewitter.	3 Dritte —	
≺ Blitz ohne Donner.		
⌘ Nordlicht.		
⊕ Sonnenring.		
⊙ Sonnenhof.		
⌀ Mondring.		
⌾ Mondhof.		

Interpolirte Werthe sind mit Cursiv gedruckt.

In den Uebersichtstabellen der zweiten Abtheilung sind die Luftdrucksmittel direct aus den Monatsmitteln der drei Beobachtungsstunden berechnet. Alle sind auf 0° und absoluten Stand, aber nicht auf die Meeresfläche reducirt.

Die Monatsmittel der Lufttemperatur (Celsius) sind als Mittel der drei täglichen festen Beobachtungen und der Minimum-Temperatur bestimmt.

Für Christiania sind die mittelst Maximumthermometer beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigen Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, und die mittelst Minimumthermometer gefundenen Minimumtemperaturen, welche aufgeführt wurden.

Die Monatsmittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit sind als Mittel aus den Morgen- und Abendbeobachtungen, ohne Correction berechnet. Für Dovre ist Correction wegen des Luftdrucks an den Mitteln angebracht worden.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niedershlag u. s. w. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Sturmtage sind solche, an welchen die an Wilds Windstärkeplatte beobachtete Geschwindigkeit des Windes 15 Meter überstieg, oder an den Stationen, die keine Windmesser haben, die Windstärke über 4 notirt ist.

[1]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875. Vorwort. Seite II.

Die Windvertheilung ist direct aus den notirten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtthurmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunde 8 Uhr Morgens.

Die Berechnungen für das Jahrbuch haben die Herren Assistenten *A. Steen*, *K. Hesselberg*, *J. Hjort* und *H. Chr. Løcken* ausgeführt. Die zwei erstgenannten Herren sind mit der Correctur beschäftigt gewesen.

Christiania, August 1879.

H. Mohn.

Druckfehler.

1. Im Jahrbuch für 1876:

			Lies:
Vorwort	Seite V.	Mandal. Die constante Correction des Barometers = +0.^{mm}08	-0.^{mm}08.
—	—	— Oxo. Kew Barometer. constante Correction = -0.^{mm}02	-0.^{mm}07.
—	— VIII.	Oxo. Constante Correction des älteren Barometers statt 0.0	-0.1.

2. Im Jahrbuch für 1877:

Seite 9.	Christiania. Mai 5.	Luft-Temperatur. Min. statt -4.4	**-4.4.**
	— 6.	— — „ -3.9	-3.9.
— 76.	Christiania. Mai.	Luft-Temperatur. Beobachtetes Min. statt -3.9	-4.4.
		Dat. „ 6	5.