Norway. Meteorologiske Institutt.
Norsk meteorologisk årbok. 1884-85

LIBRARY
DEC 14 1885
SIGNAL OFFICE

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1884.-5

QC
989
.N8
N6
1884

Herausgegeben

von

Dr. H. Mohn.
Professor der Meteorologie an der Universität in Christiania. Director des Norwegischen meteorologischen Instituts.

LIBRARY
WEATHER BUREAU

10006

CHRISTIANIA.
Druck bei Grøndahl & Søn.
1885.

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

I. Meteorologische Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen 1884.

II. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1884.

III. Anhang I. Beobachtungen der Bewegung der Cirruswolken 1884.

IV. Anhang II. Dynamische Windrosen 1884.

V. Geschencke an das meteorologische Institut. Juli 1884 bis October 1885.

Druckfehler und Verbesserungen.

				Lies:
Im Jahrbuch für 1874:				
Seite 75.	Christiania.	Juni Z. d. T. mit Sturm:	9	0
79.	Christiansund.	Juni —	5	6
		Jahr —	61	62
Im Jahrbuch für 1876:				
Seite 83.	Christiansund	November Z. d. T. mit Sturm:	0	1
		Jahr —	42	43
Im Jahrbuch für 1877:				
Seite 79.	Skudesnes.	Januar Z. d. T. mit Sturm:	2	3
		December —	5	4
83.	Florö.	Mai	2	1
		November	6	5
		December	5	4
		Jahr	30	27
Im Jahrbuch für 1880:				
Seite 81.	Florö	September Z. d. T. mit Sturm:	2	3
		Jahr	29	30
Im Jahrbuch für 1882:				
Seite 83.	Brönö.	Januar Z. d. T. mit Sturm:	6	7
		Jahr	32	33
Im Jahrbuch für 1883:				
Seite 79.	Oxö.	Seehöhe:	14.m7	11.m3
83.	Christiansund.	Februar Z. d. T. mit Sturm:	7	8
	Jahr		29	30
Im Jahrbuch für 1884:				
Seite 4.	Dovre.	Juli 7 Bemerkungen		Rp.
4.		Aug. 3 —		Rp.
4.		— 11		Rp.
5.		Sept. 2		Rp.
8.	Christiania.	März 14		≡a 1. 2. 3.
9.		Mai 11 8a. Bewölkung		3
11.		October Mittel 2p. Barometer:	652.1	752.1
		8p.	755.2	752.2
14.	Sandösund	April 14 2p. Windstärke:	4	3
17.		September. Mittel 8p. Windstärke:	2.5	2.3
22.	Mandal.	August 20. 2p. Windstärke:	3	4
27.	Skudesnes.	Mai 22. 2p.	1	3
38.	Florö.	März 2. 7½a. Richtung und Stärke des Windes:	E 0	0
		April 26 7½a. Windstärke:	0-3	0-1
45.	Christiansund.	Mai 6. 2p. Windstärke:	3	2-3
54.	Brönö.	December 17 8a. Windrichtung:	S	E
56.	Bodö.	März. Mittel 8a. Windstärke:	1.8	1.9
60.		November 16. 2p. Windstärke:	5	4
70.	Vardö.	August 16. 8p. Windrichtung:	ESE	SSE

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1884 enthält die vollständigen Beobachtungen für dieselben 12 Stationen, wie der vorhergehende Jahrgang, und die Uebersichtstabellen für 55 Stationen; von letzteren sind 29 Stationen solche, die mit Barometer versehen sind, 7 Leuchtfeuerstationen, und 16 Regenmesserstationen.

Aus der Stationenliste ist Lödingen ausgeschieden, weil der bisherige Beobachter den Ort verlassen hat. Neu dazugekommen sind Laurvik und Stenkjär, sowie sämtliche Regenmesserstationen.

In einem Punkt weicht das Jahrbuch für 1884 wesentlich von den früheren Jahrgängen ab. Es hat nämlich für die Reduction der Barometerhöhen auf das Normalbarometer ein neuer Werth eingeführt werden müssen, da es sich ergeben hat, dass das Normalbarometer des Institutes in den Jahren zwischen 1866 und 1875 seine Correction verändert hat.

Im Herbst 1866 erhielt das Institut sein Normalbarometer Negretti & Zambra No. 648, von Fortinscher Construction, nach dem dasselbe mit dem Normalbarometer in Greenwich[1]) verglichen worden war. Nach dem Certificat des Herrn J. Glaisher stand unser Barometer damals 0.007 inch (0.^{mm}18) niedriger als die Greenwichnormale. Nach den in Christiania ausgeführten Untersuchungen zeigte ferner die Meterscala unseres Barometers 0.^{mm}06 höher, als die englische Scala desselben, und es würde demnach die Correction der Meterscala auf Greenwich +0.^{mm}12 betragen.

In demselben Herbst erhielt das Institut von Sécrétan in Paris ein Fortin-Barometer, No. 175, das mit dem Normalbarometer des Observatoriums in Paris verglichen war. Nach 36 Vergleichungen mit unserem Normalbarometer, die im November 1866 ausgeführt wurden, würde die Correction des letzteren auf die Parisernormale zu +0.^{mm}34 festzusetzen sein.

Im August 1867 ergaben 14 Vergleichungen zwischen den Barometern Sécrétan No. 175, No. 183 und No. 184 einerseits und unserem Normalbarometer andererseits als Correction auf die Parisernormale resp. +0.^{mm}18, +0.^{mm}16 und +0.^{mm}16. Da nun nach den Vergleichungen Rykatchew's die Greenwich- und Parisernormale übereinstimmen sollen, nahm ich als mittleren Werth für die Correction unseres Normalbarometers +0.^{mm}18 an, und die Barometerbeobachtungen unserer Stationen wurden demgemäss auf den Stand unseres Normalbarometers +0.^{mm}2 reducirt.

Bis 1875 gaben die auf den Inspectionsreisen vermittelst eines Reisebarometers ausgeführten Vergleichungen zwischen den Barometern unserer Stationen und dem Christianiaer

[1]) Norsk meteorologisk Aarbog for 1867 Pag. I II.

Normalbarometer keinerlei Andeutung dafür, dass in dem gegenseitigen Verhalten dieser Instrumente irgend welche merkliche Veränderung eingetreten sein könnte.

Im Januar 1874 wurden 2 Marinebarometer, Adie No. 1398 und No. 1399, welche mit dem Normalbarometer in Kew comparirt worden waren, mit unserem Normalbarometer verglichen, und es ergab sich als Resultat, dass die Correction des letzteren auf die Kewnormale zu $+0.^{mm}38$ anzusetzen sei. Da dies Resultat nur unbedeutend von demjenigen abwich, welches das Barometer Sécrétan 175 im November 1866 ergeben hatte ($+0.^{mm}34$) so wurde hierdurch keine Veränderung in der angenommenen Reductionsweise veranlasst.

Im Mai 1875 erhielt das Institut 14 Kew-Stationsbarometer von Adie mit den dazugehörigen Correction auf die Kewnormale. 10 Vergleichungen jedes dieser Instrumente ergaben als Correction unsers Normalbarometers auf die Kewnormale den Werth $+0.^{mm}61$.

Zwei Marinebarometer desselben Fabrikanten, die für die norwegische Nordmeer-Expedition bestimmt waren, ergaben in ähnlicher Weise zwischen September 1875 und März 1876 die Correction $+0.^{mm}59$.

Im März 1876 ergaben 9 neue Kew-Barometer eine Correction von $+0.^{mm}58$.

Im April 1877 ergaben wiederum 10 neue Kew-Barometer die Correction $+0.^{mm}64$.

Alle diese Beobachtungen schienen allerdings eine Andeutung davon zu enthalten, dass unser Normalbarometer seine Correction verändert habe. Mittlerweile war indessen, wie im Jahrbuch von 1876 berichtet wurde, eine Reihe unserer älteren Stationsbarometer auf den betreffenden Stationen mit den neuen Kew-Barometern verglichen worden, und es hatte sich dabei ergeben, dass die früher gefundenen Correctionen der ersteren auf unser Normalbarometer sich ziemlich unverändert gehalten hatten. (Eine Ausnahme machte Mandal). Da nun ausserdem, wie im Jahrbuch für 1874 hervorgehoben wurde, eine der competentesten Autoritäten die Meinung vertrat, dass die Kew-Normale um $0.^{mm}4$ zu hoch stände, — was genau der Annahme des unveränderten Standes unseres Normalbarometers entsprochen haben würde, — so wurde damals die bisherige Correction unseres Normalbarometers von $+0.^{mm}2$ immer noch beibehalten.

Im Jahr 1877 wurde nun aber eine genaue Vergleichung der Normalbarometer in Kew und Greenwich ausgeführt[1]), und dadurch die vollständigste Uebereinstimmung dieser beiden Instrumente dargethan. Gleichzeitig ergab eine kurze Reihe von Vergleichungen zwischen den Normalbarometern in Christiania und Kopenhagen, die mittelst eines guten Sécrétanschen Barometers als Reisebarometer ausgeführt wurden, im October 1878 für das erstere einen um $0.^{mm}36$ niedrigeren Stand im Vergleich mit letzterem, während man allen Grund zu der Annahme hatte, dass der Stand des Kopenhagener Instrumentes ziemlich correct sei. Dies Resultat war wenig geeignet, die Zweifel in Betreff der Correction unseres Normalbarometers zu heben.

Im Jahr 1883 wurde durch die Untersuchungen Chistonis die Uebereinstimmung der Normalbarometer in Petersburg und Greenwich constatirt[2]).

Im September 1883 wurde ein neues Reisebarometer Fortinscher Construction von Casella, das bereits in Kew comparirt war, auf dem Institute mit dem Normalbarometer verglichen. Als Resultat ergab sich, dass die Correction unsers Normalbarometers auf Kew zu $+0.^{mm}51$ anzusetzen sei. Mein Argwohn, dass irgend welche Veränderung der Correction bei unserem Normalbarometer sich eingeschlichen habe, wurde nun so stark, dass ich, um Gewissheit zu erlangen, bei Fuess in Berlin ein Wildsches Controllbarometer bestellte.

[1]) Proceedings of the Royal Society No. 185. 1878.

[2]) Oesterr. Zeitschrift 1883, Pag. 359.

Im Juli, August und September 1884 liess ich zwei neue Kew-Stationsbarometer, Adie No. 637 und 638, deren Correction in Kew bestimmt worden war, mit unserm Normalbarometer vergleichen. Beide ergaben für letzteres als Correction auf Kew den Werth $+0.^{mm}55$.

Im September 1884 traf das neue Fuesssche Controllbarometer No. 214 hier am Institute ein. In Hamburg war dasselbe durch die Gefälligkeit des Herrn Professor Neumayer mit dem Normalbarometer der Deutschen Seewarte verglichen, und sein Stand um $0.^{mm}65$ tiefer gefunden worden. Setzt man die Correction der Hamburger-Normale gleich $-0.^{mm}53$ — das Mittel seiner Correction auf St. Petersburg (—0.51) und auf Stockholm (—0.56)[1]) — so hat man:

Hamburg—Fuess $= +0.^{mm}65$.
Hamburg—wahre Barometerhöhe $= +0.^{mm}53$.
Also: Wahre Barometerhöhe = Fuess $+0.^{mm}12$.

Im October und November 1884 wurde nun das Normalbarometer Negretti & Zambra No. 648 hier auf dem Institute mit dem neuen Fuessschen Barometer verglichen. Letzteres erwiess sich als luftleer. Beim Einstellen beider Niveaus, des unteren sowohl als des oberen, wurde die Absehensvorrichtung am Noniusringe in Anwendung gebracht. Die Correction des Thermometers war Null. Mit Benutzung des oben ermittelten Werthes $+0.^{mm}12$ als Correction des Barometer Fuess No. 214 auf wahre Barometerhöhe ergab sich die Correction für Negretti & Zambra No. 648

aus 10 Vergleichungen, 15—25 Oct. 1884, $+0.^{mm}604$. M. F. $= \pm 0.032$.
„ 10 — — 27 Oct—7 Nov. — $+0.^{mm}595$. M. F. $= \pm 0.029$.
Mittel $+0.^{mm}600$.

M. F. bezeichnet den mittleren Fehler einer einzelnen Vergleichung.

Stellt man die solcher Gestalt seit 1866 gefundenen Correctionen auf die wahre Barometerhöhe für Negretti & Zambra No. 648 zusammen, so hat man:

		Corr. auf:		Vermittelnde Barometer:	
1866	August	Greenwich	$+0.12^{mm}$		Directe Vergleichung.
1866	November	Paris	$+0.34$	1	Fortin.
1867	August	Paris	$+0.16$	2	Fortin.
1874	Januar	Kew	$+0.38$	2	Marinebarometer.
1875	Mai	Kew	$+0.61$	14	Kew-Stationsbarometer.
1875	September	Kew	$+0.59$	2	Marinebarometer.
1876	März	Kew	$+0.58$	9	Kew-Stationsbarometer.
1877	April	Kew	$+0.64$	10	——
1878	October	Kopenhagen	$+0.36$	1	Fortin.
1883	September	Kew	$+0.51$	1	Fortin.
1884	August	Kew	$+0.55$	2	Kew-Stationsbarometer.
1884	October	Hamburg $+0.53$	$+0.60$	1	Controllbar. Fuess.

Aus dieser Zusammenstellung erhellt mit ziemlich grosser Gewissheit, dass das Barometer Negretti & Zambra No. 648 eine Aenderung seiner Correction erlitten hat, wobei leztere von $+0.^{mm}12$ im Jahre 1866 in $+0.^{mm}60$ im Jahre 1875 übergegangen ist und somit in 8 Jahren sich um $0.^{mm}48$ vergrössert hat.

Von 1875 an scheint die Correction sich sehr constant gehalten zu haben. Sieht man von der Comparation mit Kopenhagen ab, bei welcher das Reisebarometer nicht von mir selbst

[1]) Aus dem Archiv der deutschen Seewarte. 1878. p. 84 u. 85.

beobachtet wurde, und nimmt allein die Mittelzahl aus den seit 1875 ermittelten Correctionen auf Kew, indem man das Gewicht der in obenstehender Uebersicht mitgetheilten Werthe nach der Anzahl der zu ihrer Ermittelung benutzten Comparationsbarometer abmisst, so erhält man die Correction auf Kew gleich $+0.^{mm}604$, was ganz mit der vermittelst Hamburg gefundenen Correction übereinstimmt. Wir dürfen somit uns zuverlässig davon überzeugt halten, dass unser Normalbarometer Negretti & Zambra No. 648 seit 1875 die constante Correction $+0.^{mm}60$ bewahrt hat, und dass die Unsicherheit, welche an diesem Werthe haftet, kaum $\pm 0.^{mm}02$ übersteigt.

Degegen hat offenbar unser Normalbarometer in dem Zeitraum zwischen 1866 und 1875 seine Correction verändert, und letztere ist um $0.^{mm}48$ gestiegen. Dies scheint befremdend; man würde wenigstens erwarten, dass ein solcher Vorgang sich durch eine entsprechende Veränderung in der Correction unserer Stationsbarometer verrathen hätte, da letztere durch die Inspectionsreisen in stetiger Controlle gehalten wurden. Eine derartige Erscheinung ist aber nicht beobachtet worden. Die Inspectionen haben vielmehr im Ganzen immer nur die ursprünglich am Institute bestimmte Correction der Stationsbarometer bis auf einen Zehntel-Millimeter wieder gegeben. Auch die obenbesprochene, auf den Stationen ausgeführte, Vergleichung der älteren Fortin- und der neuen Kew-Barometer lieferte dasselbe Resultat, mit alleiniger Ausnahme der Station Mandal, an welcher die gesammte Veränderung wirklich zutagetrat. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass die ältern Fortinschen Barometer bei den Inspectionen fast ausnahmslos eine so unreine untere Quecksilberoberfläche zeigten, dass die Einstellung sich stets schwierig und ziemlich ungenau erwies, wenn nicht das Quecksilber zuvorgereinigt wurde, und letzterer Process kann ja leicht die Genauigkeit der Vergleichung beeinträchtigt haben. Ausserdem besass das bis 1875 verwendete Reisebarometer nicht den Grad von Genauigkeit und Constanz, wie das seit 1880 benutzte Instrument.

Dass jedoch auch die älteren Fortin-Barometer bei genauer Beobachtung und unmittelbarer Vergleichung mit dem Normalbarometer, die hier besprochene Veränderung zum Vorschein kommen liessen, erhellt aus einigen Vergleichungen, die im September 1876 am Institut ausgeführt wurden, nachdem jene Fortin-Barometer von den Stationen dort wieder eingetroffen waren, und man das Quecksilber derselben sorgfältig gereinigt hatte.

Die folgende kleine Tabelle zeigt die am Institut gefundenen Correctionen der betreffenden Instrumente auf das Normalbarometer — vor ihrer Aussendung auf die Stationen — und nach ihrer Rückkunft von denselben.

	Olsen No. 2.		Olsen No. 3.		Olsen No. 10.		Olsen No. 12.		Olsen No. 14.		Olsen No. 17.	
	1869	1876	1868	1876	1869	1876	1868	1876	1869	1876	1872	1876
	Aug.	Sept.	Juli	Sept.	Juli	Sept.	Juli	Sept.	Juli	Sept.	Juli	Sept.
Corr.	-0.6	-0.92	-0.7	-0.98	-0.53	-0.92	-0.8	-0.90	-0.48	-0.82	-0.7	-0.88
Veränderung bis 1875	0.32		0.28		0.39		0.10		0.34		0.18	
in Jahren	$5^1/_2$		$6^1/_2$		$5^1/_2$		$6^1/_2$		$5^1/_2$		$2^1/_2$	
in 8 Jahren	0.46		0.34		0.57		0.12		0.50		0.58	

Sämtliche Barometer bezeugen ein Sinken der Normale. In der untersten Zeile ist die Grösse dieser Senkung für 8 Jahre, — vom Schluss 1866 bis Anfang 1875 — berechnet. Das Mittel dieser Werthe beträgt $0.^{mm}43$. Den obenbesprochenen, stärkeren Zeugnissen gemäss beläuft sich diese Senkung in demselben Zeitraum auf 0.60—0.12 oder $0.^{mm}48$. Die Uebereinstimmung ist somit nicht zu verkennen.

Um zu untersuchen, ob diese Veränderung des Normalbarometers eine gleichmässige gewesen ist, habe ich die sämmtlichen Beobachtungen 2 Uhr Nachmittag des Institutes mit den entsprechenden Beobachtungen des astronomischen Observatoriums in Christiania zusammengestellt. Das Barometer des letzteren, ein Heberbarometer von Greiner, mit Einstellungs-Mikroskopen, ist den ganzen Zeitraum hindurch am selben Platze geblieben. Die Vergleichungsreihe ist leider nicht ununterbrochen. Im Mai und Juni 1869 benutzte man ein Fortin-Barometer zu den Beobachtungen des Observatoriums, da das Rohr des Greinerschen Instrumentes mit einem neuen vertauscht wurde. Im November 1872 wurde das Normalbarometer des Instituts in ein neues Local übergebracht, welches in einem höheren Niveau liegt als das alte. Es ergeben sich somit 2 Unterbrechungen, welche die Vergleichungsreihe in 3 Abschnitte zerlegen. Die folgende Tafel zeigt die Differenz zwischen der Barometerhöhe des Institutes, bestimmt durch Negretti & Zambra No. 648, und der Barometerhöhe des Observatoriums im jährlichen Mittel und ohne Reduction wegen des Niveauunterschiedes.

1867	Jan.—Decbr.	0.60		pr. Jahr.
			−0.07	
1868	Jan.—Decbr.	0.53		−0.10
			−0.15	
1869	Jan.—April	0.38		
1869	Juli—Decbr.	0.57		
			+0.01	
1870	Jan.—Decbr.	0.58		
			−0.24	−0.11
1871	Jan.—Decbr.	0.34		
			−0.04	
1872	Jan.—Octbr.	0.30		
1873	Jan.—Decbr.	−1.51		
			+0.01	
1874	Jan.—Decbr.	−1.50		
			+0.08	+0.02
1875	Jan.—Decbr.	−1.42		
			−0.04	
1876	Jan.—Decbr.	−1.46		

Nach dieser Zusammenstellung scheint das Sinken des Normalbarometers in den Jahren zwischen 1867 bis 1871 oder 1872 jährlich ungefähr $0.^{mm}1$ betragen zu haben; später dagegen ist die Veränderung, wenn überhaupt eine solche stattgefunden hat, eher in entgegengesetzter Richtung gegangen. Ist die Variation im Jahre 1871 zum Stillstand gekommen, so hat dieselbe $4^1/_2$ Jahr gedauert, und es steigt demgemäss der Gesamtbelauf derselben auf $0.^{mm}45$, was recht gut mit den anderweitigen Zeugnissen übereinstimmt. Doch giebt die Vergleichung mit den ersten Kew-Barometern im Jahr 1874 nur eine Aenderung der Correction von $+0.^{mm}2$.

Eine Ursache dieser Veränderung des Normalbarometers anzugeben, sehe ich mich nicht imstande. Das Thermometer desselben zeigt gegenwärtig 1^0 zu hoch und war vielleicht richtiger, als das Instrument neu war. Die Reductionen auf 0^0 sind nach dem abgelesenen Thermometerstand vorgenommen und dem gemäss in der Regel zu gross; dieser Umstand könnte jedoch höchtstens eine Veränderung von $0.^{mm}1$ erklärlich machen. Die Elfenbeinspitze sitzt in einer Holzplatte, welche den inneren Deckel der Kapsel bildet. Sollte hierin vielleicht eine Quelle zu unberechenbaren Veränderungen liegen? Ueber dem Quecksilber findet sich einige Luft, jedoch so wenig, dass dieselbe das Quecksilber nicht hindern kann, einen ausgezeichnet reinen metallischen Klang zu geben. Die Menge dieser Luft scheint nicht zugenommen zu haben, und es würde die dadurch veranlasste Depression sich kaum auf mehr als ein paar hundertstel Millimeter belaufen können.

Die Frage nach der grösseren oder geringeren Stetigkeit der Veränderung hat glücklicherweise keine practische Bedeutung. Die mit den älteren Barometern ausgeführten Beobachtungen sind nämlich mit den ursprünglich in den Jahren 1868 und 1869 am Institut gefun-

denen Correctionen reducirt, und in diesen Jahren ist die angenommene Correction des Normalbarometers (+0.^{mm}18) kaum um mehr, als um 0.^{mm}1, von der wahren abgewichen. Die Observationen für Christiania dagegen, welche in „Norsk meteorologisk Aarbog, 1867—1873“ und in dem „Jahrbuch des norwegischen meteorologischen Instituts, 1874—1878“ veröffentlicht wurden, sind alle an dem Normalbarometer Negretti & Zambra No. 648 angestellt, und die späteren auf dasselbe reducirt. Nach der Vergleichung im Januar 1874 sollte die Correction dieses Barometers +0.^{mm}38 betragen, während dieselbe zu +0.^{mm}23 angenommen wurde. Als Correction der Barometerhöhen wäre somit +0.15 anzusehen. Im März 1875 würde eine ähnliche Berechnung für die Correction den Werth +0.61 —0.23 = +0.^{mm}38 ergeben, und diese Correction hätte für sämtliche folgende Jahre bis 1885 zu gelten. Nach der Vergleichung zwischen den Beobachtungen des Institutes und denjenigen des Observatoriums dürfte die Constanz des Normalbarometers bereits in der Mitte des Jahres 1871 eingetreten sein. Unter diesen Umständen setze ich die Correction der für Christiania publicirten Barometerhöhen gleich $^1/_2$ (0.15 +0.38) oder +0.^{mm}265 für die Epoche $^1/_2$ (1871.5 + 1874.0) oder 1872.75, wornach denn das durchschnittliche Wachsthum derselben 0.^{mm}265 in 5.75 Jahr (1867.0 bis 1872.75) oder 0.046 pr. Jahr betragen würde. Von 1872.75 bis 1875.0 (wo die Correction unserer Annahme nach constant geworden war) d. h. in 2.25 Jahr würde sie weiter um 0.^{mm}115 (0.38—0.265) gestiegen sein, was 0.^{mm}051 pr. Jahr entspricht. Mit andern Worten: ein Wachsthum von 0.^{mm}046 pr. Jahr führt zu dem constanten Werth +0.^{mm}38 in 1875.25.

Ich setze demgemäss die Correction in 1867.0 gleich 0, und 1875.0 gleich +0.4, und lasse dieselbe in der Zwischenzeit gleichmässig wachsen, darnach aber bis 1883 constant und gleich +0.^{mm}4 bleiben, und es sind dann den Christianiaobservationen folgende Correctionen beizufügen:

1867.0 — 1868.0	Corr.	=	0.0^{mm}
1868.0 — 1870.0	„		+ 0.1
1870.0 — 1872.0	„		+ 0.2
1872.0 — 1874.0	„		+ 0.3
1874.0 — 1885.0	„		+ 0.4

Die Barometerobservationen der übrigen Stationen sind bis zur Einführung der neuen Kew-Barometer, 1875, durchgehends mit den anfänglich am Institute in den Jahren 1867—1869 ermittelten Correctionen reducirt. Ich glaube daher, dass man der Wahrheit am nächsten kommen wird, wenn man die publicirten Barometerhöhen unverändert lässt bis zu dem Tag, wo die Kew Barometer in Gebrauch genommen wurden, und in der nachfolgenden Zeit bis zum Schluss von 1883 eine Correction von +0.^{mm}4 hinzufügt. Die Zeit, wo das Kew-Barometer an den verschiedenen Stationen in Gebrauch genommen wurden, ersieht man aus folgender Tabelle. Die hier nicht erwähnten Stationen bedürfen keiner Correction.

Aalesund	1877	November	1.	8 a. m.
Alten	1875	August	1.	8 a. m.
Bergen	1880	September	14.	8 a. m.
Bodö	1875	September	1.	8 a. m.
Brönö	1875	August	1.	8 a. m.
Christiansund . . .	1876	Juni	12.	2 p. m.
Dommesten	1875	Juli	20.	8 a. m.
Dovre	1877	September	1.	8 a. m.
Eidsvold	1875	October	1.	8 a. m.
Fagernes	1875	September	1.	8 a. m.

Flesje	1876	Mai	15.	8 a. m.
Florö	1876	Juni	1.	8 a. m.
Fruholm	1875	August	1.	8 a. m.
Gjäsvär	1877	Juli	1.	8 a. m.
Granheim	1876	September	13.	8 a. m.
Karasjok	1880	September	20.	
Kistrand	1880	September	1.	8 a. m.
Leirdal	1876	Juni	15.	8 a. m.
Lödingen	1875	Juli	21.	8 p. m.
Mandal	1876	October	1.	8 a. m.
Oxö	1874	April	1.	8 a. m.
Ranen	1875	August	1.	8 a. m.
Röros	1877	Juli	5.	8 p. m.
Röst	1875	August	1.	8 a. m.
Sandösund	1876	Juni	15.	8 a. m.
Skudesnes	1876	Juni	1.	8 a. m.
Südvaranger . . .	1875	August	2.	3 p. m.
Tromsö	1875	August	11.	8 a. m.
Tönset	1878	Februar	7.	7 a. m.
Ullensvang	1880	September	18.	8 a. m.
Vardö	1875	August	1.	8 a. m.

Vom 1. Januar 1884 an sind sämtliche Barometerhöhen auf Fuess No. 214 $+0.^{mm}12$ reducirt, und man darf annehmen, dass dieselben — abgesehen von Beobachtungsfehlern — den wahren Barometerhöhen bis auf $\pm 0.^{mm}02$ entsprechen.

In Bezug auf die einzelnen Stationen verweisen wir auf die früheren Jahrbücher und folgende Bemerkungen:

Bei den Inspectionsreisen im April und Mai 1885 benutzte ich als Controllbarometer Sécrétan No. 349 (Fortin). Die Correction des letzteren wurde durch Vergleichung mit Fuess No. 214 ermittelt. Es ergab sich aus 10 Vergleichungen vor der Reise: Corr. = $+0.^{mm}887$ (M. F. = $\pm$ 0.027), und aus 12 Vergleichungen nach der Reise: Corr. = $+0.^{mm}845$ (M. F. = $\pm$0.028). Zur Berechnung benutzte man das Mittel $+0.^{mm}866$.

Die im Nachfolgenden angeführten, älteren, am Institut und bei den Inspectionen gefundenen Correctionen der Stationsbarometer sind auf das neue Normalbarometer reducirt worden, d. h. um $+0.^{mm}4$ erhöht.

Aalesund. Bei der Inspection am 15. Mai 1885 am Nachmittage fand ich die constante Correction des Stationsbarometers = $+0.^{mm}07$ (M. F. = $\pm 0.^{mm}031$, 9 Obs.). Die Kew-Correction ist = +0.05. Am Institut fand man im April 1877 —0.43 +0.40 = —0.03. Bei der Inspection im August 1880 +0.03. Die Beobachtungen sind mit $+0.^{mm}03$ reducirt worden. Das Barometer hat somit seine Correction bewahrt.

Bergen. Bei der Inspection am 6., 7. und 8 Mai 1885 fand ich die constante Correction des Stationbarometers = $+0.^{mm}222$ (M. F. = $\pm$0.049, 11 Obs.). Die Kew-Correction ist = +0.10. Am Institut fand man im April 1877 (nach Correction wegen des Fehlers der Normale) —0.01. Bei der Inspection im September 1880 fand ich +0.025. Die Beobachtungen sind mit +0.01 reducirt. Hier scheint im Zeitraum zwischen 1880 und 1885 eine Veränderung von 0.025 bis 0.222, d. h. um $0.^{mm}20$ eingetreten zu sein. Da die Beobachtungen für 1884

bereits gedruckt waren, ehe die Inspection stattfand, sind dieselben im vorliegenden Jahrbuch für 1884 nach der Reduction mit +0.01 angegeben, und sind dieselben somit möglicherweise noch um 0.^{mm}2 zu niedrig.

Bodö. Das Barometer wurde am 5. November 1884 von der ersten in die zweite Etage übergebracht, und dadurch die Meereshöhe desselben von 4.7 Meter zu 7.9 Meter verändert. Im Jahrbuch für 1884 sind jedoch sämtliche im neuen Niveau vorgenommene Beobachtungen durch Addition von +0^{mm}3 auf das alte Niveau reducirt worden.

Christiansund. Bei der Inspection am 16. und 17. Mai 1885 fand ich die constante Correction des Stationsbarometers = +0.^{mm}25 (M. F. = ±0.027, 18 Obs.). Die Kew-Correction ist +0.^{mm}25. Am Institut wurde im März 1876 gefunden + 0.^{mm}26.

Eidsvold. Die Niederschlagsbeobachtungen sind bisweilen mangelhaft.

Florö. Bei der Inspection am 14. Mai 1885 fand ich die constante Correction des Stationsbarometers = +0.^{mm}09 (M. F. = ±0.039, 9 Obs.). Die Kew-Correction = +0.05. Am Institut gefunden im März 1876 +0.03. Bei der Inspection im August 1880 +0.06, welcher Werth zur Reduction benutzt wurde.

Gjäsvär. Die Höhe des Regenmessers beträgt 0.8 Meter. Die des Schneemessers des Schneetreibens wegen 1.9 Meter.

Hamar. Bisweilen fehlt die Angabe über die Zeit, in welcher der im Regenmesser gemessene Niederschlag gefallen ist.

Hellisö. Infolge eines Misstandes am Minimumthermometer fehlen die Observationen an letzterem vom 4. December 1884 bis zum Schluss des Jahres. Die Mitteltemperatur des Monats ist berechnet durch Vergleich mit Bergen.

Laurvik. Die Mitteltemperatur für März 1884, wo noch kein Minimumthermometer zur Verfügung stand, ist durch Vergleich mit Torungen berechnet.

Mandal. Bei der Inspection am 30. April und 1. Mai 1885 fand ich die constante Correction des Stationsbarometers = +0.^{mm}33 (M. F. = ±0.038, 10 Obs.). Kew-Correction = +0.25. Im März 1876 am Institut gefunden +0.32; letzterer Werth ist zur Reduction benutzt.

Oxö. Bei der Inspection am 29. und 30. August 1885 fand Herr Steen die constante Correction des Barometers = −0.^{mm}01 (M. F. = ±0.017, 7 Obs.). Kew-Correction = 0.00. Seit 26. October 1882, wo das Barometer in Gebrauch genommen wurde, ist die Correction +0.^{mm}11 benutzt worden. Herr Steen fand die Seehöhe 10.^{m}6. Früher ist sie gleich 11.^{m}3 angenommen worden.

Röros. Bei der Inspection am 22. Mai 1885 fand ich die constante Correction des Stationsbarometers = +0.^{mm}36 (M. F. = ±0.023, 5 Obs.). Die Kew-Correction betrug 1877 +0.05. Seitdem hat das Instrument mehrere Male Standort gewechselt. Im Mai 1877 fand man am Institut +0.09, und im Juli desselben Jahres bei der Inspection in Röros im Hause des früheren Beobachters +0.09. Im September 1879 fand Herr Steen am nunmehrigen Platz die Correction = +0.32, welche somit noch im Jahr 1885, bis auf 0.^{mm}04 genau, sich constant gehalten hat.

Sandösund. Bei der Inspection am 2. August 1884 fand ich die constante Correction des Stationsbarometers = +0.^{mm}12 (M. F. = ±0.08, 6 Obs.). Das Reisebarometer war ein Fortinbarometer von Casella. Im März 1876 fand man am Institut +0.11. Im September 1879 bei der Inspection durch Herr Steen +0.12.

Skudesnes. Bei der Inspection am 4. und 5. Mai 1885 fand ich die constante Correction des Stationsbarometers = +0.^{mm}32 (M. F. = ±0.033, 14 Obs.). Kew-Correction = +0.20.

Im März 1876 am Institut gefunden +0.31. Bei der Inspection im September 1880 fand ich +0.31. Bei der Inspection im Mai 1885 zeigte es sich, dass der Beobachter in Skudesnes, welcher früher[1]) den Nonius um 0.^{mm}2 zu tief eingestellt hatte, seit dem 22. September 1880 denselben zu hoch gestellt hatte. Der Betrag dieses Fehlers wurde durch directe Messungen bei dieser Inspection zu 0.^{mm}46 (M. F. = ±0.05) ermittelt. Die ganze Reihe der im Jahrbuch veröffentlichten Beobachtungen für Skudesnes, vom 22. September 1880 Nachmittags an bis zum Schluss des Jahres 1883, so wie die im ersten Theil des Jahrbuches in extenso wiedergegebenen Observationen des Jahres 1884 sind dem gemäss um 0.^{mm}5 herabzusetzen. Sammelt man die verschiedenen für Skudesnes nothwendigen Verbesserungen in eine Totalcorrection zusammen, so erhält man folgende Tabelle, aus welcher man für die verschiedenen, in den Jahrbüchern publicirten, Barometerhöhen die jedesmal erforderliche Correction auf die wahre Barometerhöhe entnehmen kann.

1873 April	1	bis	1876 Mai	31			+0.^{mm}2
1876 Juni	1	„	1880 Sept	22	(+0.4	+0.2)	—0.^{mm}6
1880 Sept.	22	„	1883 Dec.	31	(+0.4	—0.5)	—0.^{mm}1
1884 Januar	1	„	1884 Dec.	31	in Theil I		—0.^{mm}5
1884 Januar	1	„	1884 Dec.	31	Uebersichtstabellen		0.^{mm}0.

In den Uebersichtstabellen im zweiten Theil des Jahrbuchs für 1884 sind nämlich die Monatsmittel und Jahresmittel der Barometerhöhen in Skudesnes auf den wahren Barometerstand reducirt worden.

Stenkjär. Bei der Inspection am 20. Mai 1885 fand ich die constante Correction des Stationsbarometers = +0.^{mm}10 (M. F. = ±0.047, 7 Obs.). Kew-Correction = —0.05. Am Institut gefunden: im Mai 1877 +0.02, im October 1880 +0.19, im Mai und Juni 1882 +0.01, und im September und October 1883 +0.07; im Mittel +0.07. — Die Station besitzt zwei Thermometerhäuschen, die ausserhalb zweier Fenster angebracht sind, welche nach NW und SE — d. h. resp. nach einem grossen freien Hofraum und nach einer breiten Strasse mit niedrigen Häusern und Bäumen, sich öffnen. Eine Windfahne steht frei auf einem Nachbarhaus. Die Umgegend ist durchgängig flach. Der Regenmesser steht im Hofe auf dem niedrigen Dach eines Hinterhauses. Ein besserer Platz war leider nicht aufzufinden.

Südvaranger. Nach dem Druck der Beobachtungen sind noch folgende Data beigebracht worden, welche das Monats- und Jahresresumé für 1884 vervollständigen.

	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absol. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Decbr.	52.8	-17.0	-13.4	-13.8	-13.6	-13.6	1.5	23	-29.2	16	1.7	1.6	1.7	1.7	91	92	92	92
Jahr .	754.8	-3.9	-0.6	0.9	-0.9	0.6	26.0		-29.2		3.9	4.1	3.9	3.9	77	74	80	79

	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel
Decbr.	4.0	3.6	3.3	3.6	8.0	6	6	1	0	14	5	0	10	0	1	4	0	2	5	16	5	4	55	0.6
Jahr .	6.5	6.4	6.4	6.4	183.9	116	74	8	0	53	138	2	21	7	66	71	68	11	93	158	21	104	478	0.9

Ullensvang. D. 7. Juli 1884 wurde die Station nach einem neuen Platz verlegt, wo ein neuer Beobachter die Observationen übernahm. Das neue Local liegt 30.3 Meter über dem

[1]) Siehe Jahrbuch für 1879 p. IV.

Meere, das alte 43.0. Die Barometerhöhen sind in den Uebersichtstabellen auf die Meereshöhe 30.3 Meter reducirt. Durch die Verlegung der Station gingen die Beobachtungen vom 1 bis 12 Juli verloren. Die Medien für den betreffenden Monat sind durch Vergleich mit Bergen berechnet.

In Bezug auf die Schwerecorrection ist auf das Jahrbuch für 1882, Vorwort, Seite III und IV zu verweisen.

Die Tabelle auf Seite XI giebt eine Uebersicht über die Art und Lage der Stationen, (nach den neuesten Karten in 1885 revidirt), die Höhe der Instrumente, die constante Correction der Barometer, die Schwerecorrection, die Beobachtungszeiten und die verschiedenen Beobachter. An den Telegraphenstationen ist ein bestimmter Beamter für die Beobachtungen verantwortlich. Auf den Leuchtthürmen werden die Beobachtungen vom betreffenden Leuchtfeuerverwalter ausgeführt.

In der ersten Rubrik „Ordnung" bedeutet: I Station erster Ordnung,
II — zweiter —
III — dritter —
R Regenmesserstation.

Wegen der Controlle der Barometer- und Thermometerbeobachtungen siehe Jahrbuch für 1877, Vorwort Seite V.

Die Tabellen der ersten Abtheilung enthalten:

Die Barometerhöhe in Millimetern, auf 0° reducirt und mit der constanten Correction des Instrumentes corrigirt[1]). Die beobachteten Maxima und Minima des Monats sind mit fetten Typen gedruckt.

Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben mit dem trocknen Thermometer corrigirt worden. Wo die Lufttemperatur in der Nacht, zwischen 8 Uhr Abends und 8 Uhr Morgens, kein Minimum nachweist, ist die Temperatur für 2 Uhr Morgens interpolirt und mit Cursiv gedruckt worden. Dies ist geschehen, damit das Mittel aus den 4 täglichen Beobachtungen, inclusive der interpolirten Nachttemperatur, möglichst genau die wahre 24 stündige Mitteltemperatur des Tages ergeben kann.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

Den Dunstdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks Tabellen berechnet. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet. 00 = 100%.

Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

Die Windstärke nach Schätzung, Scala 0 = Still bis 6 = Orkan[2]).

Die Bewölkung nach der Scala 0 = Heiter bis 10 = Ueberzogen.

Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem er gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden, ausgenommen in solchen Fällen, wo man mit Bestimmtheit weiss, dass er nach Mitternacht gefallen ist.

Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit.

[1]) Wegen des Normal-Barometers siehe oben.

[2]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II.

Station.	Ordnung.	Seite I.	Seite II.	Breite.	Länge E. Gr.	Seehöhe. m.	Höhe des Therm. m.	Höhe des Regenmessers. m.	Schwerecorrection. Corr. m. m.	Schwerecorrection. bei m. m.	Const. Corr. des Barom. m. m.	Die Beobachtungsstunden der Stationen. C. Christiania Zeit. L. Locale Zeit.	Beobachter.
1. Aalesund	II		82	62° 28′	6° 10′	14.4	1.7	1.8	1.15	776.2	0.0	C 8 2 8	Telegraphenstation.
2. Alten	II	61	86	69 58	23 15	13.0	4.7	1.9	1.45	32.5	+0.1	L 8 2 8	Telegraphenstation.
3. Andenes	III		92	69 20	16 8	6.3	1.3					L 8 2 8	Leuchtthurm.
4. Aspeskoven . .	R		94	60 2	10 32	250	0.5					C 8 2 8	Hrr. J. Andersen.
5. Bergen	II	31	80	60 24	5 20	17.4	3.0	2.0	0.95	18.2	0.0	L 8 2 8	Langegaardshospital.
6. Björnholt . . .	R		94	60 3	10 41	317	1.8					C 8 2 8	Hrr. J. Halvorsen.
7. Bodö	II	55	84	67 17	14 24	4.7	2.6	2.3	1.35	43.4	+0.4	C 8 2 8	Telegraphenstation.
8. Brönö	II	49	84	65 28	12 13	10.5	2.5	2.7	1.25	37.5	+0.1	C 8 2 8	Telegraphenstation.
9. Christiania . . .	I	7	76	59 55	10 43	24.6	2.1	2.6	0.95	40.1	+0.3	C 8 2 8	Das meteorologische Institut.
10. Christiansund .	II	43	82	63 7	7 45	15.4	6.0	4.0	1.15	52.7	+0.2	C 8 2 8	Telegraphenstation.
11. Dovre	II	1	74	62 5	9 7	643.2	1.3	1.6	0.95	15.1	+0.1	C 8 2 8	Telegraphenstation.
12. Eidsvold	II		76	60 22	11 14	187.6	0.9	0.5	0.95	38.3	+0.2	L 8 2 8	Hrr. G. Kristoffersen. Lehrer.
13. Fagernes . . .	II		86	68 27	17 25	7.7	1.3	1.9	1.45	67.4	0.0	L 8 2 8	„ C. Mosling. Kaufmann.
14. Flesje	II		82	61 10	6 32	4.8	3.0	0.4	1.05	59.9	0.0	L 8 2 8	„ Th. Meidell. Capitän.
15. Florö	II	37	82	61 36	5 2	8.0	4.0	0.8	1.05	41.2	+0.1	L 7½ 2 8	Telegraphenstation.
16. Fredrikshald . .	R		95	59 8	11 23	2	1.9					L 8 2 8	Hrr. Kielland. Stadtingenieur.
17. Gjäsvär	II		88	71 6	25 22	6.5	1.9	0.8	1.55	57.5	+0.1	L 8 2 8	Telegraphenstation.
18. Granhejm . . .	II		74	61 6	8 58	394.7	1.2	1.2	0.95	27.8	+0.1	L 8 2 8	Hrr. H. C. Printz. Districtsartz.
19. Hakloa	R		94	60 7	10 40	355	1.4					C 8 2 8	„ G. Halvorsen.
20. Hamar	III		76	60 47	11 4	141.4	3.7	0.4				L 8 2 8	„ Cand. min. J. Roll.
21. Heftyelökken .	R		95	59 56	10 46	90	1.8					C 8 2 8	„ O. Hansen.
22. Hellisö	III		90	60 45	4 43	19.3	1.7					L 8 2 8	Leuchtthurm.
23. Katnosa	R		94	60 9	10 35	475	1.9					C 8 2 8	Hrr. M. Olsen.
24. Kistrand	II		88	70 26	25 15	9.7	1.4	0.9	1.55	72.6	0.1	C 8 2 8	Telegraphenstation.
25. Langlia.	R		94	60 5	10 35	420	0.5					C 8 2 8	Frau Olava Langlia.
26. Laurvik	III		78	59 4	10 3	17.6	1.9	0.5				L 8 2 8	Hrr. Dr. Hansteen.
27. Leirdal	II		80	61 6	7 29	5.0	4.2	1.2	1.05	61.4	+0.5	C 9 12 7	Telegraphenstation.
28. Mandal	II	19	78	58 2	7 27	16.5	4.1	1.5	0.85	40.0	+0.3	C 8 2 8	Telegraphenstation.
29. Maridalsoset . .	R		94	59 58	10 47	150	2.2					C 8 2 8	Hrr. O. Hansen
30. Ona	III		90	62 52	6 33	9.4	3.1					L 8 2 8	Leuchtthurm.
31. Oxö	II		78	58 4	8 4	10.6	1.7	0.5	0.85	46.5	+0.1	C 8 2 8	Leuchtthurm.
32. Prestö	III		92	64 47	11 7	9.7	1.9					L 8 2 8	Leuchtthurm.
33. Ranen	II		84	66 12	13 38	13.0	3.9	3.8	1.35	74.2	+0.3	C 8 1 8	Telegraphenstation.
34. Röldal	III		80	59 44	6 52	408.0	1.2					L 8 2 8	Frau Sigrid Hagen.
35. Röros	II		74	62 34	11 23	629.2	1.8	1.7	0.95	694.2	+0.3	L 8 2 8	Eisenbahnstation.
36. Röst	II		86	67 31	12 9	8.2	1.3	0.5	1.35	737.3	-0.1	L 8 2 8	Hrr. J. Rekstad. Lehrer.
37. Sandösund . . .	II	13	76	59 5	10 28	8.1	2.6	0.8	0.95	78.1	+0.1	C 8 2 8	Telegraphenstation.
38. Sitskogen . . .	III		96	59 51	11 40	189.2	1.8	1.4				L 8 2 8	Hrr. J. Kinnestad.
39. Skudesnes . . .	II	25	78	59 9	5 16	4.0	2.6	1.4	0.95	74.2	+0.3	L 8 2 8	Telegraphenstation.
40. Sognsvandet . .	R		95	59 58	10 44	181	1.9					C 8 2 8	Hrr. K. M. Halvorsen.
41. Stavanger . . .	R		95	58 58	5 44	21	9.4					L 8 2 8	„ Lange. Stadtingenieur.
42. Stenkjär	II		84	64 1	11 30	8.2	1.7	2.6	1.15	21.0	+0.1	L 8 2 8	„ Höegh. Apotheker.
43. St. Hanshougen	R		95	59 56	10 44	83	1.9					C 8 2 8	„ J. Pedersen.
44. Storflaaten. . .	R		94	60 8	10 28	460	0.5					C 8 2 8	Frau Sofie Pedersdatter.
45. Strömfos. . . .	R		95	59 19	11 40	113	0.4					L 8 2 8	Hrr. Johansen.
46. Südvaranger . .	II		88	69 40	30 10	20.3	2.8	1.6	1.45	39.6	-0.4	L 9 3 9	„ Klerk.
47. Sörkedalen . .	R		94	60 0	10 38	170	0.8					C 8 2 8	Frau Anna Bye.
48. Torungen . . .	III		90	58 25	8 48	14.7	1.8					L 8 2 8	Leuchtthurm.
49. Tromsö.	II		86	69 39	18 58	15.3	2.4	0.5	1.45	39.6	+0.2	L 8 2 8	Hrr. Stigen. Seminarlehrer.
50. Tvedestrand . .	R		95	58 38	8 56	31	2.6					L 8 2 8	„ Dr. F. Vogt.
51. Tönset	II		74	62 17	10 45	492.7	1.3	1.0	0.95	692.0	+0.8	L 8 2 8	„ Heide. Telegraphist.
52. Udsire	III		90	59 18	4 53	50.2	1.6					L 8 2 8	Leuchtthurm.
53. Ullensvang. . .	II		80	60 20	6 40	30.3	1.3	0.5	0.95	722.4	0.0	L 8 2 8	Hrr. Ernäs.
54. Vardö	II	67	88	70 22	31 8	10.0	2.0		1.55	73.8	+0.1	C 8 1 8	Telegraphenstation.
55. Villa	III		92	64 33	10 41	6.9	1.7					L 8 2 8	Leuchtthurm.
56. Örje.	R		95	59 29	11 39	120	0.7					L 8 2 8	Hrr. Chr. Jensen.

Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	n Nacht	Als Exponent
✱ Schnee.	a Vormittag	
△ Graupeln	p Nachmittag	
≡ Nebel.	o Schwach	
⌴ Reif.	2 Stark	
∞ Höhenrauch.	1 Erste Beobachtungsstunde.	
⁄ Starker Wind.	2 Zweite —	
ꓘ Gewitter.	3 Dritte —	
< Blitz ohne Donner		
♖ Nordlicht.		
⊕ Sonnenring.		
⦶ Sonnenhof.		
⦷ Mondring.		
⦸ Mondhof.		

Niederschlag oder andere Phänomene, die während eines der 3 festen Beobachtungsmomente wahrgenommen wurden, sind bezeichnet durch eine dem Zeichen des Phänomens nachgesetzte, die Beobachtungsstunde angebende, Ziffer: z. B. ● 1, Regen 8^h Morgens; ✱ 3, Schnee 8^h Abends. Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens als Exponent nachgesetztes n, a oder p.

Interpolirte Werthe sind mit Cursiv gedruckt.

In den Uebersichtstabellen der zweiten Abtheilung sind die Luftdrucksmittel direct aus den Monatsmitteln der drei Beobachtungsstunden berechnet. Alle sind auf 0^0 und das Normalbarometer (wahre Barometerhöhe), aber nicht auf die Meeresfläche und nicht auf die Normalschwere reducirt.

Die Monatsmittel der Lufttemperatur (Celsius) sind für alle Stationen des südlichen Norwegens bis an die Breite von Throndhjem ($63^1/_2$ Grad) als Mittel der drei täglichen festen Beobachtungen und der Minimumtemperatur bestimmt. Für die Stationen, welche im Winter in den Bereich der Polarnacht fallen, ist die eben angegebenene Berechnungsweise jedoch offenbar unrichtig. Wenn die Sonne im Winter den ganzen Tag unter dem Horizonte bleibt, verschwindet in dieser Jahreszeit die tägliche Periode, und die 3 täglichen Observationen der festen Beobachtungsstunden hätten demzufolge allein die Mitteltemperatur des Tages anzugeben. Das Minimumthermometer bezeichnet dagegen eine extrem niedrige Temperatur, durch deren Berücksichtigung bei der Berechnung der Mitteltemperatur des Tages man ein allzu niedriges Resultat erzielen würde. Um dieser Auffassung einen Ausdruck zu geben, der zu einer Berechnung der Mitteltemperatur des Tages oder Monats einen Anhalt bietet, habe ich folgende Formel aufgestellt, in welcher M die Mitteltemperatur angiebt, 8, 2 und 8 die Observationen in den festen Beobachtungsstunden bezeichnen, m die beobachtete Minimumtemperatur vorstellt, und endlich x einen Factor bedeutet, der das Gewicht repräsentirt, welches man diesem Werthe m bei der Berechnung des wahren Tagesmittels beizulegen hat. Unter diesen Umständen ist nämlich:

$$M = \frac{8 + 2 + 8 + x.\ m}{3 + x}.$$

Südlich von Throndhjem erhält der Factor x in allen Monaten natürlich den vollen Werth = 1. Zur Bestimmung dieses Factors für höhere Breiten bieten uns die stündlichen

Temperaturobservationen und die Ablesungen des Minimumthermometers auf der norwegischen Polarstation Bossekop (70° N. Br.) einen vorzüglichen Anhalt. Die für die verschiedenen Monate aus den Beobachtungen dieser Station ermittelten Werthe von x sind in nachstehender kleinen Tabelle unter der Rubrik „Berechnet" eingetragen. Nach diesen berechneten Werthen von x habe ich eine Curve construirt, um in solcher Weise den etwas unregelmässigen Gang unsers Factors von Monat zu Monat auszugleichen. Die durch dieses Verfahren gewonnenen Werthe für x sind in der Rubrik „Curve" enthalten.

Bossekop 69° 58′ N. Br.

$$x = \frac{8 + 2 + 8 - 3\ M}{M - m}$$

	Berechnet.	Curve.
Januar	0.07	0.0
Februar	0.00	0.1
März	0.31	0.3
April	0.69	0.6
Mai	0.70	0.7
Juni	0.67	0.7
Juli	0.65	0.6
August	0.52	0.5
September	0.34	0.4
October	0.28	0.2
November	—0.01	0.0
December	—0.13	0.0

Aus den für Bossekop durch die Curve ermittelten Werthen für x ist nun dieser Factor für sämtliche nördlich von Throndhjem liegende Stationen in der Weise bestimmt, dass man die Aenderung desselben einfach dem Breitenunterschied proportionirt hat. Die so erhaltenen Werthe zeigt folgende Tafel:

Werth von x.

	Jan.	Febr.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jahr.
Stenkjär	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
Villa	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9
Prestö	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9
Brönö	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8
Ranen	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.7
Bodö	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.6
Röst	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.4	0.2	0.2	0.5
Lödingen	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.4
Fagernes	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.4
Andenes	0.0	0.2	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.4
Tromsö	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.3
Alten	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.3
Gjäsvär	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.3
Kistrand	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.3
Karasjok	0.0	0.2	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.4
Vardö	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.3
Südvaranger	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.3

Mittelst dieser Werthe des Factor x sind die Monats- und Jahresmittel der Lufttemperatur in den Jahrbüchern für 1883[1]) und 1884 berechnet worden.

Für Christiania sind die mittelst Maximumthermometer beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigen Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, und die mittelst Minimumthermometer gefundenen Minimumtemperaturen, welche aufgeführt wurden.

Die Monatsmittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit sind als Mittel aus den Morgen- und Abendbeobachtungen, ohne Correction, berechnet. Für Dovre, Röros und Tönset ist Correction wegen des Luftdrucks an den Mitteln angebracht worden.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 4 notirt ist.

Die Nordlichtbeobachtungen sind im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergiebt.

Die Windvertheilung ist direct aus den notirten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtthurmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunde 8 Uhr Morgens.

Als Anhang I folgen Beobachtungen über die Bewegung der Cirruswolken.

Als Anhang II sind dynamische Windrosen für 24 Stationen beigegeben. Wenn eine Windrichtung während eines Monats nicht notirt worden ist, so wird dies durch einen Strich bezeichnet. Bei der Berechnung des Jahresmittels sind die für jeden Monat und für jede Windrichtung gefundenen Summen der Windstärke zusammenaddirt, und als Divisor die Anzahl der sämtlichen für das Jahr notirten respectiven Windrichtungen benutzt, welche letztere aus dem 2. Theil des Jahrbuches „Windvertheilung: Jahr“ entnommen ist.

Die Berechnungen für das Jahrbuch haben die Herren Assistenten *A. Steen*, *N. Oftedal*, *J. Schroeter* und *H. Chr. Löcken* ausgeführt.

[1]) Im Jahrbuch für 1883 ist leider versäumt worden, auf diesen Umstand aufmerksam zu machen.

Christiania, October 1885.

H. Mohn.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

AN

ZWÖLF STATIONEN IN NORWEGEN

1884.

Dovre. 1884.

Höhe über dem Meere: 643.m2 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 9° 8′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**712.5**	712.1	712.3	-0.7	0.8	1.8	-3.0	3.2	3.5	2.9	66	67	78	0	SSW 0-1	0	8	4	0		
2	10.0	08.5	06.8	-9.3	-8.8	-8.6	-10.8	1.9	2.0	1.7	82	88	90	0	0	0	3	8	0		
3	02.8	02.4	03.0	-15.4	-13.4	-7.2	-5.0	1.6	2.0	2.4	00	78	76	N 1	N 0-1	N 1	9	10	4		
4	05.2	06.1	07.6	-11.0	-9.2	-7.6	-8.2	1.8	2.2	2.0	81	89	82	0	S 0-1	0	8	10	0		
5	08.3	06.5	02.9	-16.8	-16.7	-17.2	-19.0	1.2	1.1	1.0	00	00	00	0	0	0	0	0	0		
6	689.7	685.3	683.1	**-19.8**	-10.2	-12.4	-11.6	1.8	1.7	1.8	87	00	00	S 2	0	0	10	7	9	1.2	*ooa 1.
7	85.6	88.7	91.9	-13.1	-7.2	-5.0	-7.5	2.2	2.5	2.2	84	81	86	0	NNW 1	0	3	6	6		
8	96.0	98.1	99.1	-11.5	-9.4	-8.2	-8.4	2.1	2.1	1.8	94	88	76	S 1	0 S	3	10	9	10		
9	97.3	93.7	93.7	-10.3	-9.8	-7.4	-8.8	1.7	2.4	1.9	81	95	82	S 3	SSE 3	SSE 1	10	10	4	4.1	*oaa 2. *p
10	94.0	93.5	89.1	-11.7	-8.6	-6.3	-2.6	2.0	2.7	3.1	88	95	83	NW 1	0 SW	2	7	10	8	0.7	*op
11	83.0	81.0	83.7	-3.8	-3.6	-3.6	-6.2	2.9	3.2	2.5	82	91	90	S 2-3	S 1	S 1	10	8	5	2.0	*oaap.
12	90.1	92.1	97.1	-7.4	-5.6	-5.7	-5.0	2.7	3.0	2.8	90	00	90	NW 2	0	N 2	10	10	2	10.0	*aap 1. 2. ⸝a NW.
13	99.3	98.0	97.6	-7.5	-6.0	-4.2	-6.6	2.6	3.0	2.6	90	91	95	0	0	0	10	9	9	0.8	*a.
14	90.6	90.9	93.7	-6.9	-4.2	-1.0	-2.0	3.2	3.7	3.6	95	86	92	NNW 2	0 N	1	9	10	10	4.6	*oa. *p
15	700.4	98.0	97.4	-3.4	-3.2	0.4	3.0	3.3	3.9	**5.3**	91	83	93	0	NW 1	W 2	10	8	8	1.4	*oa. *o
16	00.1	701.4	702.1	0.8	1.8	1.6	1.3	5.1	5.0	4.8	96	96	94	NW 2	NNW 2	NNW 3	10	10	0	13.5	●a 1. ●oap 2.
17	05.0	06.3	07.4	0.9	2.6	3.4	**4.2**	4.3	4.2	4.4	77	71	71	SSW 2	E 0-1	E 1	8	4	2		
18	09.0	08.9	08.3	-0.4	0.6	0.0	-2.4	3.9	3.5	3.2	82	76	83	NW 1	0	0	10	1	0		
19	03.8	01.7	05.5	-7.5	-6.2	4.0	0.3	2.8	3.9	3.2	98	64	70	0	S 2	S 1	6	8	3		
20	699.8	684.8	691.0	-4.6	-2.6	0.7	-0.5	3.4	3.8	3.7	92	78	83	S 3	S 4-5	S 3	10	3	0	7.1	●p
21	83.8	90.6	94.3	-3.3	-1.7	-1.4	-5.0	3.7	3.5	2.8	92	84	90	NE 2	S 1	S 1	10	8	7	5.5	*oa. *o 1.
22	80.6	80.1	76.5	-6.4	0.2	-1.9	-3.0	4.0	2.9	2.5	85	74	70	NW 2	WNW 3	WNW 4	10	10	0	13.7	*oa. *op.
23	78.4	81.1	80.6	-6.3	-6.2	-7.4	-11.6	2.6	2.1	1.7	93	83	93	NNW 2	NNW 3	NNW 2	9	4	0		*a.
24	80.1	78.9	78.8	-10.7	-17.5	-15.2	-14.4	1.1	1.2	1.3	95	91	92	N 1	NE 1	0	4	10	0		<ga
25	72.1	69.4	68.5	-17.0	-7.0	-4.0	-3.4	2.7	3.0	3.2	00	89	91	S 4	SSE 3	SE 2	10	10	9	6.2	*oap 1. 2. *a
26	76.0	78.1	77.0	-11.2	-8.4	-12.2	-14.8	2.1	1.4	**0.9**	88	81	95	E 2	0	0	3	6	0		*oa.
27	64.2	61.0	**58.7**	-16.8	-5.2	-2.2	-2.4	2.8	3.6	3.7	93	92	96	S 3	SSE 4	SSE 4	10	10	10	10.6	*o 1. 3. * 2.
28	60.3	66.9	74.3	-3.1	-2.6	-3.0	-2.0	3.4	3.6	3.6	92	98	92	SW 1	0	0	10	9	10	0.3	*oaa 3.
29	82.8	85.6	86.5	-8.4	-7.4	-4.4	-6.0	1.6	2.8	2.0	61	86	69	N 0-1	NNW 1	N 1	1	3	0		
30	83.9	83.0	80.7	-14.1	-12.4	-9.2	-12.7	1.5	2.2	1.6	85	00	96	S 1	0	0	10	10	0	0.3	*op 1.
31	87.3	91.6	91.8	-17.1	-14.8	-12.6	-12.0	1.4	1.6	1.6	00	92	93	0	0 S	1	10	3	10		
M.	691.4	691.1	691.6	-9.1	-6.5	-5.0	-6.0	2.6	2.8	2.6	89	87	86	1.3	1.0	1.2	8.0	7.4	4.1	81.4	

Februar.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	689.5	690.4	693.3	-13.2	-6.6	-7.7	-10.0	2.5	2.3	1.6	89	92	77	SE 1	NNW 1-2	N 2	9	9	0		
2	96.9	98.0	99.1	-15.1	-15.0	-7.6	-11.4	1.3	2.2	1.4	91	89	75	0	ESE 1	0	8	1	1		
3	90.4	89.0	87.0	-14.5	-0.7	0.5	-4.4	2.9	3.6	3.1	68	75	95	NW 3	0 N	1	10	10	10	0.7	
4	85.3	91.2	96.4	-5.0	-0.5	-2.4	-3.0	3.4	3.7	3.5	77	96	96	NW 2	NW 3	NW 3	3	10	7	0.5	*oa 2. *o
5	92.1	94.7	96.6	-0.2	**3.0**	0.8	-1.6	3.9	3.3	3.3	69	68	80	W 1	WNW 3	WNW 2	6	6	3		*oa
6	96.4	95.7	96.9	-4.9	-2.4	2.4	-3.6	2.7	3.2	2.7	71	57	78	WNW 1	W 1	W 1	2	4	5		
7	88.5	91.3	94.2	-4.8	-1.4	-2.3	-5.2	3.5	3.2	2.6	84	83	85	SW 2	NNW 2	NNW 1	10	9	1	1.0	*oaap 1.
8	98.3	97.5	96.6	-7.7	-7.5	-1.2	-3.6	2.0	3.9	2.5	81	92	74	0	SE 3	SSE 3	4	5	7		
9	93.6	92.4	90.1	-7.3	-3.6	-0.2	-0.3	2.7	3.3	3.6	78	74	81	S 3	SSE 4	S 3	10	9	10		
10	83.2	84.0	**83.1**	-1.2	0.5	2.2	-0.4	**4.4**	4.2	3.5	92	79	79	SSE 4	S 3	S 3	10	7	6		
11	83.2	85.8	89.3	-2.4	-1.6	0.0	-1.6	2.9	3.2	2.7	72	71	66	SSE 4	S 3	S 3	8	10	10		⸝a SSE.
12	94.3	98.3	99.6	-3.5	-2.0	0.2	-0.4	3.0	2.8	3.0	76	60	66	S 2	SSE 3	SSE 2	8	4	10		
13	704.6	708.3	710.6	-1.0	0.5	1.5	-0.4	3.7	3.4	3.4	76	67	76	S 3	S 3	SSE 2	8	9	0		
14	15.2	16.8	18.0	-1.2	1.0	1.5	-0.6	4.0	4.3	3.7	81	83	85	SSE 2	SSE 3	S 2	10	10	10		
15	20.4	20.7	**21.2**	-8.0	-6.0	-4.9	-8.4	2.6	2.8	2.4	90	88	00	S 1	SSE 2	S 1	7	8	10		
16	20.0	18.7	17.9	-12.2	-12.1	-9.5	-12.8	1.8	2.0	1.7	00	91	00	0	S 1	0	10	0	0		≡o 1.
17	16.5	15.3	14.3	-16.8	-16.0	-11.0	-13.8	1.3	1.9	1.4	00	00	92	0	0	0	0	0	0		
18	13.3	12.0	11.2	-18.1	-17.6	-11.2	-14.0	1.1	1.6	1.3	00	85	83	0	0	0	0	0	0		
19	08.5	06.3	04.2	-18.6	-18.0	-11.4	-15.0	1.1	1.7	1.3	00	89	91	0	0	0	0	0	0		
20	00.6	699.9	699.7	-18.9	-18.6	-11.2	-16.0	1.0	1.4	1.1	00	71	90	0	0	0	0	0	0		
21	700.3	700.2	00.5	-16.6	-13.2	-8.3	-8.6	1.6	1.8	1.6	00	76	70	0	0	0	0	10	0		
22	01.1	00.6	698.8	-12.6	-12.3	-4.6	-3.2	1.7	2.8	3.0	96	86	82	S 2	S 2	S 3	6	10	8		
23	695.8	694.2	90.7	-6.6	-6.4	-3.9	-2.8	2.3	2.8	2.8	84	82	76	SSW 1	NE 0-1	0	9	10	10		
24	88.2	89.5	90.5	-5.3	-3.7	-1.7	-3.4	2.4	3.5	3.2	71	86	91	0	E 1	E 1	10	10	10	0.0	*oo
25	92.7	94.4	97.1	-6.0	-5.0	-1.3	-5.8	2.7	3.2	2.4	86	76	82	ENE 1	NW 0-1	0	10	10	7		
26	99.9	701.0	703.3	-14.1	-13.0	-5.2	-11.2	1.6	2.3	1.6	96	76	85	N 1	NNW 0-1	N 1	1	2	0		
27	708.1	09.3	10.7	-17.1	-16.0	-9.2	-13.0	1.1	1.7	1.3	90	75	80	0	0	0	0	0	0		
28	11.9	11.5	11.6	-18.4	-17.8	-8.8	-14.2	1.1	1.9	1.4	00	82	92	0	S 1	0	0	0	0		
29	11.0	10.6	10.9	**-20.5**	-19.5	-12.6	-14.8	**0.9**	1.4	1.2	00	84	82	0	0	0	0	0	0		♖o
M.	700.0	700.6	701.2	-10.1	-8.0	-4.4	-7.0	2.3	2.8	2.4	88	81	84	1.2	1.4	1.2	5.5	5.9	4.3	2.2	

Dovre. 1884.

Höhe über dem Meere: 643.m2 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1 — **März.** — Länge E. Greenwich: 9° 8′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	712.9	713.3	**714.4**	**-20.1**	-18.8	-10.2	-13.0	**1.0**	1.5	1.4	00	73	84	0	0	0	0	0	0		
2	14.0	12.8	14.1	-17.2	-16.4	-4.9	-9.2	1.2	1.9	1.9	95	60	84	0 S	2 SSE	2	0	0	0		
3	13.8	11.7	10.2	-11.0	-9.8	-5.0	-4.6	1.9	2.8	3.1	91	90	95	SSE 3 S	2 S	3	10	10	10	0.3	*on 1. 3.
4	08.1	08.9	09.2	-5.0	-4.0	-3.0	-3.5	3.0	3.3	3.1	89	91	89	S 4 SSE	4 SSE	3	10	10	10	2.3	*onap 1. 2.
5	06.8	05.6	05.5	-4.8	-4.3	-1.8	-1.2	2.8	3.2	3.5	84	80	84	S 2 SSE	4 SSE	3	10	10	10	2.4	*oa. *p.
6	05.2	05.7	06.1	-4.1	-3.6	-1.8	-3.6	3.0	2.9	2.9	87	72	85	SSE 3 SSE	2 SSE	2	9	5	9		
7	06.1	05.8	05.6	-5.0	-4.3	-1.0	-4.8	2.7	3.3	2.9	81	76	90	S 2 SSE	2 SSE	1	10	9	6		
8	05.2	04.1	02.8	-8.2	-6.4	-3.3	-5.8	2.5	2.7	2.5	90	76	85	SE 3 S	2 N	0-1	10	8	10		
9	01.1	00.8	00.9	-10.7	-8.7	-4.8	-6.0	1.9	2.9	2.6	82	90	90	E 2 SSE	2 SSE	2	10	10	10	0.4	*op 1. 3.
10	01.5	01.0	00.4	-7.4	-6.6	-5.0	-7.0	2.5	2.4	1.9	89	79	73	SSE 3 SSE	3 SSE	3	10	10	10	0.7	*onap 1.
11	00.1	00.2	699.3	-8.6	-7.4	-5.0	-6.5	2.4	2.8	2.5	95	90	92	SSE 3 S	4 S	4	10	10	10	3.5	*onap 1. 2.
12	694.6	694.4	97.9	-7.4	-6.4	-2.9	-8.6	2.6	3.1	1.9	95	85	82	NNE 1 NW	0-1	0	10	10	0	5.6	*nap. *o 1.
13	702.5	704.7	705.9	-15.7	-14.0	-5.6	-8.2	1.5	2.4	1.8	00	80	76	0 S	0-1	0	0	1	4		
14	04.1	03.1	03.2	-10.1	-3.0	-0.4	0.4	3.2	4.0	4.0	87	90	85	SSE 3 S	4 S	1	10	10	10		
15	01.0	01.7	03.0	0.0	2.6	5.2	4.0	4.5	5.0	4.7	80	75	77	S 3 S	3 S	2	10	8	8	3.4	●na. ●o 1.
16	04.3	05.0	05.9	2.6	3.8	5.8	2.8	4.6	4.8	5.0	77	70	89	SW 1 SSE	2	0	9	10	10		
17	06.4	06.4	05.6	0.2	1.9	**6.8**	2.6	5.0	**5.2**	4.6	95	71	82	0	0	0	9	0	2		
18	02.1	698.7	696.7	-2.7	-1.4	5.4	3.0	4.0	4.6	4.5	96	69	79	0 S	2 S	2	10	9	3		≡ 1.
19	688.3	87.5	88.8	1.0	1.5	4.2	1.6	4.7	4.0	4.2	93	65	82	0 W	1	0	10	8	5		
20	91.0	87.6	85.2	0.4	1.6	3.0	0.9	3.8	3.7	3.8	75	64	77	ESE 2 S	2 SSE	3	10	10	10	1.9	*op.
21	**84.4**	86.1	88.7	-2.2	-0.8	3.6	0.0	3.9	4.0	3.9	90	67	85	NNW 1	0	0	10	10	5		*n.
22	91.5	93.3	94.2	-1.7	0.4	1.2	-0.4	3.7	3.4	3.0	87	67	64	NNW 2 N	0-1	0	8	10	1		
23	96.2	97.5	700.8	-7.0	-3.9	1.5	-3.2	2.2	3.3	3.0	66	64	82	N 1 NNW	1 NNW	0-1	5	9	0		
24	706.3	706.7	07.5	-10.5	-7.5	-1.7	-6.2	2.0	2.3	1.8	81	58	64	N 1 SW	1-2	0	0	1	0		
25	09.7	09.8	11.4	-11.0	-8.5	-1.8	-6.2	2.0	2.6	2.2	85	64	79	0 S	3 S	1	0	0	0		
26	12.6	12.5	12.6	-10.8	-7.0	2.3	-2.5	2.1	3.0	2.4	78	57	64	0	0 N	1	0	0	0		
27	11.7	10.8	10.3	-8.1	-5.0	1.4	-3.8	2.6	3.3	2.5	84	64	73	0	0 N	2	0	0	0		
28	10.5	09.9	09.3	-10.4	-7.2	0.9	-2.6	2.2	2.5	2.5	84	51	66	N 1	0	0	0	0	0		
29	08.1	06.2	05.5	-9.5	-6.5	1.0	-2.4	2.5	3.2	2.9	92	65	75	0 S	2 S	1	0	0	0		
30	04.0	04.2	04.9	-7.7	-4.6	0.6	-0.5	2.8	3.8	3.5	86	78	79	SSW 1 S	2 S	1	10	10	10	0.0	*oap 2.
31	05.3	05.3	06.0	-2.1	-0.5	1.2	-0.6	3.5	3.8	3.6	79	75	83	SSE 2-3 S	4 S	3	10	7	9	0.0	*oa.
M.	703.5	703.3	703.6	-6.9	-5.0	-0.5	-3.1	2.9	3.4	3.1	87	74	81	1.4	1.8	1.3	6.8	6.3	5.2	20.5	

April.

1	705.7	705.6	705.7	-3.2	-1.8	0.3	-1.4	3.2	3.3	3.3	80	71	80	SSE 4 S	4 SSE	2	10	8	10		
2	03.7	02.9	01.9	-2.4	-0.4	3.4	1.0	3.4	4.5	3.8	76	76	75	SSE 2 S	3 S	3	7	10	9		
3	00.4	699.3	698.3	-0.6	1.0	5.4	5.4	4.1	4.4	4.7	80	66	71	SSE 1 NNW	0-1	0	10	10	10	1.0	
4	699.2	99.4	99.5	1.7	2.1	**7.8**	5.2	5.0	**5.4**	5.0	93	68	75	0 S	2 S	1	10	8	4		●on.
5	701.4	701.2	701.4	-0.6	2.6	6.2	3.6	3.6	3.0	3.0	65	42	51	S 1 S	3 S	3	0	2	3		
6	01.1	698.5	01.4	0.9	2.9	5.2	3.4	2.8	2.8	4.3	50	43	73	S 2 SSE	4 SSE	3	10	10	8		
7	04.4	04.9	06.1	2.2	3.2	4.8	2.9	5.1	4.8	4.4	89	74	78	S 1 SSE	4 S	1	10	10	8		
8	07.2	08.1	08.6	2.1	4.0	6.4	2.6	4.7	3.7	3.2	77	51	58	SSE 2 S	3 S	1	9	9	3		
9	**09.2**	08.9	07.0	-4.4	-1.6	7.3	2.4	3.1	3.4	3.4	76	45	61	S 0-1 SSW	2 SSE	1	0	0	0		
10	06.0	04.0	02.8	-4.8	-1.3	6.8	2.8	3.5	3.0	3.3	84	41	59	0 S	2 NNE	1	2	10	10	1.5	
11	00.4	00.3	01.2	-1.4	1.6	4.3	1.4	3.7	3.7	3.9	73	60	76	NNW 0-1 NNE	1-2 N	2	10	10	9	0.0	*n. *oa.
12	04.6	05.1	05.5	0.4	2.5	5.6	2.4	4.2	3.7	3.7	75	55	68	NW 1 N	2 NNW	1	4	0	2		
13	04.5	03.0	02.7	-3.7	0.5	5.9	1.5	3.8	4.3	4.2	80	62	82	NW 1 NW	2 NW	2	10	7	8		
14	02.5	01.4	00.3	-0.2	2.0	6.2	2.2	3.5	4.2	3.8	66	59	70	N 0-1 NW	2 NW	1	7	8	3		
15	698.0	697.5	698.0	-1.6	0.2	2.1	-0.4	3.6	3.4	3.8	78	64	85	NNW 3 NNW	2 N	1	10	10	10	0.6	
16	704.1	704.5	705.1	-6.8	-5.3	-3.6	-5.8	2.2	2.4	2.2	73	69	74	S 3 S	2 S	2	9	2	1		*on.
17	06.7	05.2	03.3	-12.0	-6.0	-2.5	-4.6	2.3	1.9	**1.7**	79	50	54	S 0-1 S	0-1 N	1	2	4	2		
18	699.3	698.1	698.3	-7.4	-4.5	1.8	0.0	3.0	3.9	3.2	93	75	71	S 0-1 WNW	1	0	10	10	10	0.3	*ona 1. 2.
19	99.7	700.6	702.3	-2.5	-1.4	0.0	-4.6	2.7	2.1	2.2	64	45	67	NNW 3 NNW	2 N	1	4	6	0		
20	705.1	06.0	06.9	-9.6	-3.1	-0.6	-4.2	2.2	2.6	2.2	61	59	68	SSE 2 S	3	0	9	8	4		
21	07.8	08.1	08.2	-9.6	-4.0	1.0	-2.4	2.4	2.7	2.4	73	55	63	0 S	2 SSE	2	0	9	9		
22	08.4	07.7	07.3	**-12.2**	-4.6	-0.2	-3.6	2.0	2.8	2.4	63	63	69	0 ENE	0-1	0	0	0	0		
23	07.0	05.5	05.1	-9.0	-3.0	3.3	-0.7	2.4	2.6	2.7	66	45	62	0 SW	1-2 W	0-1	10	10	10		
24	04.7	03.8	03.7	-8.1	-2.1	3.6	-0.4	2.6	2.4	2.8	65	40	63	0 SSW	2	0	6	2	1		
25	04.0	02.8	02.2	-7.1	-0.6	5.4	1.5	2.4	5.3	2.6	55	78	51	SSE 0-1 SW	2 S	2	0	0	0		
26	01.5	00.3	698.9	-6.6	0.0	4.1	1.2	2.6	2.7	3.6	56	44	72	S 1 S	2 S	3	0	5	10		
27	**695.2**	96.1	98.8	-2.7	1.8	4.3	1.5	4.3	4.0	3.7	82	65	72	0 S	2 W	1	10	10	10	0.5	*onap 1.
28	703.1	704.2	705.0	-2.3	2.4	5.2	0.2	3.8	3.4	3.3	70	51	71	NW 0-1 WNW	1	0	10	6	2		
29	04.5	03.1	01.8	-3.0	1.6	6.2	3.5	3.1	4.1	3.6	59	58	62	S 1 SSW	3 S	2	9	5	7		
30	00.8	01.0	00.0	1.4	5.0	6.4	3.2	4.0	4.1	4.0	61	57	70	SSE 3 SSE	3 SSE	3	7	10	10		
M.	703.3	702.9	702.9	-3.8	-0.2	3.7	0.7	3.3	3.6	3.4	73	59	69	1.2	2.2	1.4	6.5	6.6	5.8	3.9	

Höhe über dem Meere: 643.m2 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 9° 8

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	699.4	697.5	694.8	0.0	1.2	3.8	0.2	4.1	4.3	4.5	82	72	96	SSE 3	SSE 3	0	9	10	10	0.6	✱ᵒᵖ 3.
2	88.2	88.2	87.7	-0.5	0.1	1.6	0.2	4.3	4.0	4.5	94	78	96	S 2	S 3	SSE 3	10	10	10	13.7	✱ᵃ 1. 2. 3.
3	86.6	86.3	85.5	-2.0	0.2	2.8	0.7	3.6	4.3	4.1	76	75	85	ESE 2	SSE 3	S 1	9	9	10		✱ᵃ.
4	**81.8**	82.0	83.0	-0.6	1.9	3.2	0.2	3.3	5.0	3.6	66	87	78	E 3	S 3	S 0-1	10	10	5	2.2	✱ᵃ. ✱ᵒᵖ 2.
5	84.6	85.1	85.9	-1.8	2.5	5.7	2.0	4.3	3.7	3.8	77	54	71	S 2	S 2	S 0-1	7	9	10		
6	86.3	86.9	88.5	-0.5	1.1	5.4	2.2	4.0	4.4	4.0	81	66	75	0	ENE 1	S 0-1	10	10	5	0.5	✱ᵒᵃᵃ 1.
7	93.8	96.2	98.3	-2.8	1.2	3.3	-0.8	3.6	3.1	2.8	72	53	64	NW 1	NNW 2	N 0-1	10	10	0	1.4	✱ᵃ. ✱ᵒ 1.
8	97.5	94.1	92.6	**-5.7**	1.2	1.4	1.6	3.9	4.3	4.3	78	85	84	SSE 3	SSE 4	SSE 2	10	10	7	1.4	✱ᵖ 2.
9	93.8	97.4	99.1	0.4	2.6	3.0	0.9	4.2	3.3	3.6	75	57	72	NNW 3	NNW 2	NNW 0-1	8	9	10	0.3	✱ᵒᵃᵖ 3. △ᵖ.
10	701.9	702.0	702.6	-3.1	1.1	5.1	1.3	4.0	3.4	3.6	79	52	70	W 0-1	W 2	NW 1	10	10	10		
11	06.1	06.6	06.4	-3.2	1.8	6.3	4.0	3.7	**2.6**	3.1	71	37	50	NW 1	SW 1	0	0	0	2		
12	03.9	03.0	02.8	-0.1	6.3	7.2	6.0	4.5	5.2	5.5	63	69	79	S 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.6	●ᵃ
13	698.4	698.8	701.1	3.9	6.0	5.4	4.3	**6.7**	5.1	3.6	96	77	58	S 1-2	NW 2	N 2	10	10	1	8.0	●ᵃᵃᵖ 1.
14	702.7	700.7	698.6	-1.9	4.3	9.4	7.4	4.4	4.1	3.7	75	46	48	SE 2	S 3	SSE 3	10	2	10		
15	694.9	693.4	92.2	3.7	6.7	8.6	5.9	4.9	5.8	4.7	67	69	68	S 3	S 2	SW 1	10	9	9		
16	88.1	88.9	89.8	0.8	1.0	5.8	4.9	4.2	2.8	3.2	80	41	49	SW 1	WNW 2	NW 2	9	9	5	1.4	✱ 7ᵃ - 8ᵃ
17	91.9	92.2	91.6	0.9	4.2	5.5	6.4	3.3	4.3	4.7	54	64	65	SW 3	S 2	SSE 2	9	10	10		
18	90.3	89.9	89.7	4.8	8.8	11.8	5.4	5.0	5.1	3.5	59	49	52	SSE 1	S 3	S 2	9	8	10		
19	95.8	98.1	99.4	2.8	6.2	8.7	5.6	3.0	3.7	3.4	42	45	51	WNW 3	W 2-3	WSW 1	3	7	6		
20	702.3	702.8	702.9	-0.9	5.9	7.3	4.8	3.3	2.7	3.6	47	36	56	WSW 2	WSW 2	NW 1	2	1	1		
21	05.6	08.1	10.1	-2.0	4.8	6.8	4.3	4.2	2.9	4.0	65	39	65	NNW 2	NW 3	N 0-1	6	1	1		
22	10.4	08.7	08.3	-2.5	3.9	6.9	7.8	3.2	4.4	4.9	53	59	61	SSE 2	S 3	SSW 2	10	10	8	0.0	✱ᵒᵃ. △ᵒᵃ
23	05.9	06.1	02.9	4.8	8.7	9.8	5.9	5.8	5.7	6.1	69	63	88	NNW 3	NW 2	N 0-1	10	10	10	2.6	●ᵒᵃᵖ 1. 3. ●ᵃ
24	01.9	03.6	06.2	1.2	5.5	6.0	1.0	4.5	4.1	4.0	67	59	81	NW 3	NNW 3	NNW 2	2	1	0	1.8	●ᵒᵃ. ✱ᵖ.
25	08.3	08.9	09.8	-1.2	2.2	4.9	1.4	3.8	3.1	3.1	72	48	61	NNW 3	NNW 3	NNW 2	5	4	1		
26	**11.0**	10.2	09.9	-3.0	2.4	6.9	2.8	3.3	3.1	4.8	59	41	86	NW 1	N 3	NW 2	9	10	10		
27	05.9	07.7	08.1	2.6	5.1	7.8	4.1	4.0	3.7	4.0	61	47	65	NNW 4	NW 3	NNW 2	8	1	0		
28	09.2	08.6	08.6	-1.2	4.8	10.2	7.4	3.3	**2.6**	3.9	52	28	50	NW 1	N 2	NNW 1	0	0	0		
29	07.6	06.3	05.8	-1.4	7.2	11.2	6.8	3.2	**2.6**	4.6	42	26	63	NNW 1	N 1	N 1	0	6	5		
30	04.7	04.3	04.5	1.8	7.1	11.7	10.0	4.7	4.9	4.6	62	47	50	NW 2	S 0-1	S 1	8	10	6		
31	06.1	02.6	02.4	0.0	11.6	**14.4**	10.0	3.2	5.3	5.0	32	44	55	W 1	NW 2	WNW 1	0	6	10		
M.	698.9	698.9	699.0	-0.2	4.1	6.7	4.0	4.1	4.1	4.2	68	56	69	2.0	2.4	1.3	7.2	7.2	6.2	34.3	

Juni.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	699.4	699.3	699.3	5.4	9.7	13.2	10.8	4.7	5.4	5.0	52	47	52	NW 0-1	0	0	10	10	9		
2	701.3	700.9	700.5	3.7	10.0	14.0	11.5	5.5	3.6	5.0	60	31	49	N 1	WNW 2	WNW 1	5	6	2		
3	698.8	698.4	699.0	4.3	9.6	10.5	5.2	5.2	4.7	**3.0**	58	50	45	NW 2	N 3	N 3	9	8	5	0.0	●ᵒᵃ
4	99.3	99.4	99.8	1.1	5.6	7.4	5.7	3.2	3.6	3.7	46	46	54	NNE 2	E 2	NE 2	9	10	10	0.0	✱ᵒᵃ
5	700.0	99.8	99.6	3.2	9.6	11.0	10.2	4.3	5.1	5.0	48	52	59	S 2	SE 2	E 3	9	10	5		
6	698.3	97.4	97.3	6.6	12.8	14.5	11.6	5.1	4.8	5.3	47	39	52	S 1	S 3	S 2	4	10	10		
7	96.4	95.7	95.1	6.4	7.0	7.7	7.6	5.8	6.2	6.7	77	79	86	NNW 2	S 2	0	10	10	10	6.1	●ᵒᵃ. ●ᵖ 2. 3.
8	94.9	97.1	98.7	5.4	6.4	8.1	7.4	6.3	6.2	5.5	88	77	72	0	NW 0-1	NW 1	10	10	9	3.7	●ᵃ 1. ●ᵒᵃ.
9	701.2	701.4	702.5	2.8	7.3	14.2	11.4	5.8	5.2	5.5	76	43	55	W 0-1	NW 1	N 2	8	7	8		
10	04.6	04.3	05.2	4.1	11.8	17.9	14.4	6.0	5.6	8.1	58	37	66	0	SSW 2	S 2	3	2	8		
11	04.9	03.2	699.8	10.0	13.0	12.4	10.0	7.0	7.2	7.1	63	68	79	S 3	S 4	S 4	10	9	10	0.3	
12	698.6	01.5	704.0	6.2	8.6	10.9	7.0	4.4	4.5	4.3	52	46	57	NNW 2	WNW 2	WNW 2	8	6	2		●ᵒᵃ
13	703.7	02.2	699.6	3.6	7.9	13.6	11.2	4.9	6.7	6.3	61	58	63	SSE 2	0	WSW 1	10	9	9		
14	698.0	698.1	97.6	2.6	8.4	9.5	5.8	3.9	3.7	3.9	48	42	57	NW 2	W 2-3	NW 2	5	9	9		
15	96.1	96.7	96.6	2.0	5.5	7.6	1.0	3.6	3.8	4.6	53	48	92	NW 2-3	NNW 3	NNW 3	5	3	10	3.5	✱ᵃᵖ 3.
16	700.4	701.7	702.6	0.6	5.4	8.4	5.5	4.6	4.3	3.9	69	52	58	NNW 3	NW 2-3	WNW 2	7	3	7		
17	03.8	03.3	04.1	**-0.6**	5.6	12.0	7.8	3.8	4.5	4.5	57	43	59	NW 2	NNW 2	NNE 3	2	4	8		
18	05.7	05.4	05.9	0.4	10.0	14.8	12.6	4.6	4.5	5.0	50	36	46	S 0-1	S 2	N 1	0	6	7		
19	07.5	07.1	07.3	5.6	12.0	16.2	13.5	5.8	5.9	6.0	56	43	52	NW 0-1	WNW 2	N 1	4	5	9		
20	07.8	07.0	07.4	8.1	14.2	18.8	15.0	5.9	4.7	5.5	49	29	44	NNW 0-1	NNE 2	N 2	0	9	9		
21	07.6	06.5	06.0	8.5	15.1	20.5	16.4	7.1	4.8	5.0	55	27	36	NNW 1	SE 2	NNE 2	9	6	8		
22	04.4	02.6	01.3	9.5	17.0	20.6	17.7	5.7	3.9	4.9	39	21	32	W 0-1	ESE 2	E 2	0	3	1		
23	00.1	699.2	699.0	11.2	16.5	15.0	11.4	7.3	7.9	**9.3**	53	62	93	S 2	0	N 2	4	10	10	3.2	●ᵖ 2. ●ᵒ 3.
24	696.3	94.1	91.5	8.2	11.0	16.9	12.6	8.1	7.1	6.9	82	50	63	NW 1	0	0	10	8	9	0.3	●ᵒᵃ.
25	**90.3**	92.4	94.0	8.5	12.4	12.6	9.0	5.7	4.8	5.2	53	44	61	NW 2	WNW 3	WNW 1	4	9	9		●ᵒᵃ
26	95.5	97.0	99.0	5.4	8.8	11.5	7.1	5.5	4.8	5.1	66	47	68	NNW 1	WSW 3	WNW 2	10	9	10		
27	700.4	702.2	705.0	4.0	7.1	8.6	5.8	4.5	4.1	4.4	59	50	64	NW 2	NNW 4	NNW 3	9	5	6		
28	08.0	08.2	09.5	3.4	8.6	16.0	12.3	4.6	5.7	6.2	55	42	59	S 1	NNW 2	WNW 1-2	10	9	10		
29	10.9	09.8	09.3	9.6	13.1	21.8	21.4	7.4	8.3	8.2	66	43	43	S 1-2	SE 1	S 0-1	10	0	0		
30	10.9	10.4	**11.0**	10.0	18.0	**22.0**	18.2	8.1	8.2	8.5	53	42	55	S 2	S 2	S 1	0	3	5		
M.	701.5	701.4	701.6	5.3	10.3	13.6	10.6	5.7	5.5	5.8	60	48	61	1.4	2.0	1.7	6.5	6.9	7.5	17.1	

Dovre. 1884.

Höhe über dem Meere: 643.m2 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 9° 8′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	712.4	**712.6**	712.4	9.7	15.9	19.4	16.0	7.7	8.6	9.6	57	51	71	S 2	S 3	0	7	8	10	0.0	
2	12.1	11.3	09.9	9.8	15.8	16.1	16.7	10.5	11.0	10.4	79	81	73	S 0-1	S 2	SE 2	8	10	9	2.5	●on. ●p 2.
3	08.4	07.3	06.4	12.1	19.1	17.2	17.4	11.3	11.4	10.4	69	78	70	S 2	S 1	NNW 3	8	9	8	3.4	●on. ●p.
4	07.0	06.8	06.9	12.1	15.4	15.4	16.4	10.5	11.2	11.1	81	86	80	NW 2	NE 0-1	SSE 0-1	8	10	9	10.9	●na 2. ●op.
5	07.2	06.7	06.8	9.6	16.2	**23.2**	21.2	10.6	11.2	10.1	77	53	54	SSW 0-1	NW 1	N 0-1	0	5	2		
6	07.2	06.1	06.5	10.5	17.2	23.1	20.5	10.8	11.0	**13.7**	74	53	76	N 1	SW 0-1	0	0	5	8		
7	06.2	04.5	05.6	12.5	17.5	23.0	18.0	11.8	11.7	11.7	79	56	76	SSW 0-1	NW 2	S 2	1	8	4	1.3	●p.
8	05.3	04.0	05.4	8.4	15.0	22.8	15.5	10.6	10.7	11.0	84	52	84	N 1	NNW 2	SSE 0-1	1	3	1	3.0	●p. △p. ⊼4p - 6p.
9	07.8	07.8	08.1	9.2	15.1	21.2	20.2	11.4	12.5	13.4	89	67	76	S 2	S 2	N 1	1	8	4		
10	08.9	08.0	07.1	9.5	17.0	19.6	19.2	13.0	10.3	12.5	90	61	75	N 2	ESE 2	SSE 1	1	10	5	0.0	●op.
11	06.4	04.9	04.0	8.6	16.2	22.3	18.5	10.8	**13.7**	12.3	79	69	78	S 1	S 3	S 2	0	1	0		
12	03.3	02.1	02.0	9.1	16.5	20.2	16.3	9.4	8.0	9.0	68	45	65	S 1	SSE 2	W 0-1	0	9	7		
13	02.2	03.0	03.1	10.4	11.6	12.6	12.2	9.6	8.8	8.3	95	82	79	0	NW 1	NNW 1	10	10	9	4.0	●a
14	01.6	698.3	697.6	5.6	12.6	17.9	11.8	8.6	7.7	9.3	80	50	91	S 0-1	S 2	0	1	9	10	1.9	●p.
15	696.4	95.6	96.5	6.7	13.5	16.8	14.2	7.4	7.2	7.4	64	51	61	NNW 1-2	NNW 1	0	5	8	6		
16	98.0	96.6	94.2	7.2	11.9	17.0	12.9	8.3	9.1	9.5	80	64	87	E 1-2	S 3	SSE 3	8	10	10	3.6	●op.
17	91.7	91.0	90.7	10.9	14.9	16.4	13.2	10.4	9.1	9.1	83	66	81	SSE 2	SSW 2	WSW 1	2	10	8		●n.
18	90.5	92.5	94.3	8.5	11.0	13.0	9.5	8.0	8.7	7.9	81	78	89	SSW 3	W 2	0	9	10	10	1.5	●p. ●o 3.
19	94.8	96.8	98.5	5.8	9.8	9.1	6.2	6.7	7.1	5.6	74	83	79	S 0-1	NW 1	NNW 3	9	10	10	0.3	●oa 2.
20	99.7	99.0	99.2	2.4	5.6	9.3	5.0	4.8	4.5	5.4	71	51	83	NNW 2	N 0-1	NW 1	8	7	10	2.0	✱p. △2p.
21	98.9	98.7	99.7	**0.3**	6.0	10.4	6.7	5.2	6.1	6.2	75	65	84	NNW 2	NW 2	NNW 2	7	8	2		
22	701.6	701.0	701.5	0.6	7.0	13.9	9.7	6.4	4.6	6.8	85	39	75	WNW 1	N 1	NNW 2	0	9	8	2.0	●op.
23	02.3	01.3	699.7	2.3	9.8	11.0	7.2	7.5	8.1	6.3	83	82	83	S 1	S 3	S 3	9	3	0		●n.
24	691.6	688.9	**88.8**	4.3	7.0	12.9	11.1	7.3	8.3	6.7	98	75	68	SE 2	S 2	SW 0-1	10	7	9	6.2	●na. ●op 1.
25	90.5	91.7	93.8	6.5	11.9	12.8	9.6	7.8	7.5	6.6	75	68	74	SSE 3	SW 3	WNW 2	5	10	10	0.0	●oa.
26	96.0	97.1	97.8	4.0	10.8	12.7	10.4	7.5	8.5	6.6	77	78	71	SSW 2	NNW 0-1	NNW 0-1	6	9	9	0.3	●oa.
27	99.0	99.2	700.7	4.1	7.5	12.8	10.0	7.0	6.1	7.1	90	55	78	WSW 0-1	NW 2	NW 2	9	5	7	3.3	●n. ●oap. ≡o 1.
28	703.4	702.3	02.6	2.7	6.0	13.5	9.5	5.7	**4.4**	6.1	82	38	69	NE 1	N 1	WNW 1	5	4	8		
29	04.2	05.1	06.5	5.6	6.4	10.6	9.4	6.1	6.6	6.3	86	70	71	ENE 0-1	0	0	10	10	10	6.9	●na 1. ●op.
30	07.9	07.1	07.8	6.4	8.8	15.8	9.7	7.2	8.8	7.2	86	65	82	0	S 2	ESE 1-2	10	9	10	0.0	●op.
31	07.9	08.7	07.9	6.9	8.6	14.7	12.2	8.2	9.1	8.3	99	73	79	0	S 2	S 1	10	10	7	5.6	●n. ●oa. ≡o 1.
M	702.3	701.8	702.0	7.2	12.2	16.0	13.1	8.7	9.0	8.9	81	65	77	1.3	1.7	1.2	5.4	7.9	7.1	58.7	

August.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	707.6	706.4	706.4	7.2	12.3	17.1	13.8	8.3	8.1	7.6	78	56	65	N 1	N 1	N 1	1	7	8	0.3	●op.
2	05.1	03.1	02.6	4.6	12.5	18.3	16.4	7.6	7.7	8.3	71	49	60	0	0	0	0	1	3		
3	01.8	00.4	00.1	6.1	11.6	20.6	15.4	8.0	9.0	9.3	79	50	71	N 1	S 1	0	0	9	10	3.6	●op.
4	01.3	01.3	03.2	9.4	11.3	18.4	12.8	9.0	7.6	7.5	91	48	68	0	N 2	N 1	9	8	9		●n. ≡o 1.
5	07.0	07.3	08.2	7.0	11.2	16.5	12.9	5.9	6.6	6.6	59	48	59	N 1	N 1-2	0	1	1	1		
6	10.0	09.5	10.1	4.4	10.8	20.8	15.0	6.6	7.5	7.4	69	41	58	0	S 2	S 1	4	5	3		
7	12.7	12.4	12.6	5.4	11.2	22.3	17.9	5.9	7.0	7.1	59	35	47	N 1	S 2	0	1	4	0		
8	**14.4**	13.3	13.4	6.9	13.5	**22.5**	17.8	8.9	8.8	11.0	77	44	72	S 0-1	NW 1	0	0	0	0		
9	13.6	11.4	10.6	7.7	14.4	22.1	17.8	10.3	9.7	**13.0**	85	49	86	N 1	S 2	S 2	0	0	0		
10	09.0	06.8	05.6	8.0	14.5	20.2	17.8	9.3	8.1	11.3	76	46	74	0	S 1	0	5	1	5		
11	04.4	04.5	06.4	11.6	16.2	20.4	13.7	12.5	8.3	10.7	91	47	93	0	E 1	0	8	10	10	1.6	●p.
12	09.0	08.2	08.2	8.3	13.5	19.3	15.1	9.8	12.9	9.9	86	77	77	S 1	S 2	0	6	2	6		
13	09.1	07.7	07.0	11.0	13.5	19.1	16.2	8.8	9.5	8.4	76	58	61	SE 2	S 1	S 1	6	8	6	0.0	●o 2.
14	06.3	04.8	05.7	6.5	11.4	18.0	13.6	7.8	6.6	6.0	78	42	52	S 1-2	SSE 3	S 3	0	0	2		
15	05.5	06.0	06.6	6.3	13.2	13.9	11.8	7.0	7.5	8.2	62	64	80	S 3	S 2	S 2	4	10	3		
16	07.2	06.1	05.8	8.2	11.7	17.2	12.3	8.1	8.3	10.0	79	57	95	SSE 2	S 3	0	10	10	10	0.0	●o 3.
17	05.9	05.9	04.7	8.5	11.5	14.4	11.7	8.6	9.9	10.0	86	82	98	S 0-1	0	0	9	10	10	2.3	●op 2. 3.
18	04.7	04.6	05.0	8.6	11.5	17.8	12.8	9.1	8.5	8.2	91	57	75	0	S 1	NNE 0-1	9	6	1		●on. ≡o 1.
19	05.2	04.7	04.7	6.0	13.2	18.5	15.1	9.0	8.5	8.6	80	54	67	S 0-1	S 2	SSE 1	5	9	9	0.0	●op.
20	07.3	07.2	06.7	8.6	13.5	18.6	15.6	9.0	9.9	9.2	79	62	69	S 2	0	S 3	2	10	10	0.0	●op.
21	05.4	05.9	08.2	12.0	13.8	14.7	9.8	8.9	8.3	8.0	76	67	88	S 3-4	W 1	N 2	10	10	3	0.0	●op.
22	10.7	09.6	09.7	4.9	10.0	16.8	12.5	7.1	7.5	7.3	79	53	68	N 0-1	S 1	0	10	1	0		
23	10.9	09.4	09.4	5.0	9.6	16.2	10.8	7.4	8.8	7.5	84	64	77	NE 0-1	SSE 2	0	10	6	1		
24	09.4	07.2	06.6	6.8	12.1	19.7	15.6	8.4	10.1	9.6	80	59	73	S 2	S 3	S 2	3	3	1		
25	04.2	02.3	699.7	11.8	14.8	15.8	14.5	9.3	8.7	8.7	74	64	71	S 3	SSE 3	S 3	10	7	10		
26	**695.0**	696.9	97.1	4.0	4.1	3.6	3.6	6.1	**5.5**	**5.5**	00	93	93	NW 3	N 1	0	10	10	10	37.5	●n 1. ●✱ap. ●o 3. ≡2
27	99.9	701.0	702.2	**1.7**	5.0	12.6	9.8	6.1	5.9	6.7	94	55	79	N 1	S 2-3	SSE 1	5	8	10	0.3	●n. ≡o 1.
28	702.8	01.9	01.8	7.9	9.6	12.2	8.6	6.8	6.9	6.5	76	65	78	SSE 3	S 3	0	10	6	5		●on.
29	02.1	02.4	03.1	8.0	9.5	11.8	9.2	7.4	6.3	7.0	86	61	80	S 3	S 3	S 2	9	8	9	0.0	●o 1.
30	01.8	01.8	00.8	8.2	8.7	9.5	8.8	7.5	6.9	6.8	89	78	81	E 2	S 2	0	10	10	10		●on.
31	00.6	00.6	00.5	7.5	7.8	10.3	7.7	6.5	7.5	5.6	82	79	71	S 3	SSE 3	SSE 2	10	9	9		
M.	706.1	705.5	705.6	7.4	11.5	16.7	13.1	8.2	8.3	8.4	80	59	74	1.4	1.7	0.9	5.7	6.1	5.6	45.6	

Höhe über dem Meere: 643.m2 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1 — **September.** — Länge E. Greenwich: 9° 8′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	701.0	700.9	699.7	6.0	7.3	8.8	6.4	5.9	6.1	6.3	78	72	88	SSE 3	S 3	S 3	10	10	10	0.0	●o 3.
2	696.0	696.5	97.8	5.6	7.3	12.9	9.8	7.3	8.5	7.9	96	77	87	0	S 2	SE 2	10	10	2	5.8	●n. ●op. ≡ 1.
3	99.4	98.0	97.7	5.1	6.9	13.6	9.8	7.4	7.5	8.3	00	64	92	0	S 2	0	7	5	9	0.8	
4	98.5	97.9	97.5	4.0	6.8	13.3	10.2	5.9	6.5	7.6	80	56	82	0	S 2	S 2	3	2	5		●on.
5	94.1	93.3	92.6	7.6	9.8	13.8	12.0	8.8	11.1	9.9	98	95	96	0	SE 2	SE 3	10	10	10	6.5	●n. ●oap 1. 3.
6	91.7	91.9	92.8	10.6	13.6	14.9	12.6	**11.3**	10.5	8.6	98	84	80	SE 2	SSE 3	S 2	10	10	9	2.2	●n. ●oap 1. 3.
7	95.2	97.0	98.1	9.3	9.9	12.7	9.0	7.4	5.8	7.0	82	52	81	SE 2	S 3	S 2	4	4	10	0.4	●on.
8	99.5	701.3	702.9	8.8	11.0	13.2	11.1	8.0	9.0	9.6	81	80	98	S 3	SSE 3	S 2	10	10	9	0.0	●oap.
9	706.5	08.3	09.4	10.4	12.0	15.0	12.6	8.7	9.4	8.1	84	74	75	S 2	S 3	S 3	9	9	7		
10	12.4	12.2	13.2	4.7	8.0	17.0	10.0	7.3	8.7	8.0	92	61	87	0	S 2	0	0	1	1		
11	14.2	13.9	15.3	4.4	8.0	15.5	9.2	7.2	6.8	6.4	90	52	74	0	NW 0-1	0	0	0	0		
12	**17.3**	16.1	15.7	7.9	10.2	**18.2**	12.4	7.4	9.1	7.2	79	58	68	0	NW 0-1	0	10	6	5		
13	13.4	12.9	13.3	6.5	11.6	15.0	11.0	7.2	8.9	9.3	71	70	95	SE 2	NW 0-1	0	9	10	10	0.5	●op 3.
14	13.4	12.3	12.8	9.9	11.4	17.9	11.5	8.1	9.4	8.0	81	62	80	S 1	WNW 1-2	0	9	0	0		♊o.
15	13.2	12.4	12.8	2.9	6.0	18.0	9.6	6.5	6.1	5.9	93	39	66	N 1-2	W 2	W 1	0	0	0		
16	14.1	13.5	13.0	2.8	5.8	15.3	8.0	5.4	6.4	5.6	79	50	69	N 1	SSW 0-1	0	1	1	0		
17	12.2	11.0	10.9	2.9	6.7	17.8	11.0	5.7	7.9	8.3	78	52	85	0	NW 1	0	0	0	0		
18	10.2	09.7	08.8	6.2	9.0	12.1	11.1	7.7	8.6	8.5	91	83	86	NNW 1	NW 0-1	0	10	9	10	0.0	●on.
19	06.2	07.2	07.5	8.2	8.6	8.8	3.2	6.8	5.5	4.6	83	66	80	NW 1	NNW 3	0	9	4	0	3.0	●n. ●op.
20	04.9	02.2	00.2	**-2.7**	1.0	5.7	6.3	**4.2**	4.5	5.9	85	59	83	0	E 0-1	NW 1	3	10	10	0.0	●op.
21	698.6	698.2	697.9	4.5	6.0	10.8	12.0	6.6	8.2	8.4	94	86	82	0	SSW 3	S 3	10	9	9	1.1	●on 1.
22	96.0	94.6	92.0	9.5	10.6	11.7	12.0	7.4	8.5	8.4	77	84	82	S 4	S 3	S 3	8	10	10	0.7	●op 2.
23	91.8	92.1	94.1	4.9	7.1	11.6	6.2	5.4	6.4	6.2	71	93	88	0	0	0	0	9	10	0.5	●on 3.
24	99.2	700.0	99.2	1.8	3.0	10.1	7.0	5.3	5.6	4.9	93	61	66	0	S 2	S 2	6	7	9	1.3	
25	96.5	697.2	98.5	4.7	6.5	9.8	4.2	6.4	7.1	5.2	88	79	84	S 1	0	0	9	8	0		●on.
26	99.5	98.0	96.9	-0.8	1.4	9.3	9.0	4.9	5.9	5.6	96	87	66	0	S 2	S 3	0	10	10		
27	95.5	91.3	**88.8**	8.1	9.5	10.4	8.6	6.6	8.0	7.1	75	85	86	S 3	S 3	S 3	10	8	10	1.0	●oap 3.
28	91.0	92.8	94.4	4.1	4.6	8.3	7.2	5.3	5.6	4.3	84	69	57	S 2	SSW 3	WSW 4	6	9	3		
29	91.2	95.4	98.9	4.5	6.1	10.3	4.8	6.9	6.5	5.2	99	70	81	0	SW 3	SW 1	10	4	5	6.5	●nn 1.
30	703.6	705.2	705.5	1.7	5.8	9.3	6.3	5.8	4.6	4.7	85	52	66	SSE 3	WSW 2	0	3	3	8		
M.	702.5	702.4	702.6	5.5	7.7	12.7	9.1	6.9	7.5	7.1	87	69	81	1.1	1.9	1.3	6.2	6.3	6.0	30.3	

October.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	702.5	700.4	699.3	4.6	5.6	9.3	6.2	5.6	5.3	7.0	83	61	99	SSE 3	SSE 3	0	10	10	10	5.1	●o 1. ●p 3.
2	02.9	02.8	702.9	5.1	6.5	**10.3**	8.0	5.6	**8.0**	7.1	78	86	89	0	S 2	S 2	9	9	10		≡o 1.
3	699.9	699.8	700.1	6.2	6.8	7.0	5.6	6.7	6.9	6.4	91	92	94	S 3	SSE 3	SSE 2	9	9	2		
4	705.9	709.3	713.6	4.8	5.8	9.3	4.3	6.1	5.8	5.4	88	66	87	0	NW 2	0	10	3	3		
5	17.1	18.6	19.6	-0.2	2.3	8.8	7.6	5.3	6.0	6.5	98	71	83	0	0	0	10	10	4		≡ 1.
6	**19.7**	17.1	14.9	1.7	2.6	9.4	5.4	5.3	7.7	6.4	96	88	95	0	0	0	0	8	0		
7	10.7	08.7	07.0	2.9	5.7	9.8	6.2	6.7	7.3	6.5	99	82	91	0	0	0	10	10	9		≡ 1.
8	03.0	00.3	698.3	2.3	3.2	7.2	7.0	5.6	6.6	6.4	97	87	85	0	S 3	SSW 2	9	10	10	0.0	●op. ≡o 2.
9	693.2	690.1	88.3	5.5	5.7	7.4	6.6	6.6	7.2	7.1	98	94	98	0	SSE 3	SSE 2	10	10	10	1.5	●on 1. 2. 3.
10	87.2	87.9	88.4	3.4	4.2	7.8	5.0	6.2	6.1	5.5	00	78	84	0	SSE 2	0	10	7	7	3.4	●n. ≡ 1. < 3.
11	89.8	90.0	91.3	3.1	3.7	4.8	3.2	5.8	6.0	5.2	97	94	90	0	0	0	10	10	10	9.3	●np. ●o 2. ≡o 1. 2.
12	93.4	93.0	92.7	-0.6	0.4	5.4	2.6	4.4	4.8	4.0	92	72	72	0	NW 2	W 2	2	9	8		●on.
13	92.4	92.2	92.2	-2.5	-1.4	-0.2	-3.0	3.9	3.8	3.3	94	85	91	NW 2	NW 3	NW 2	4	3	3	0.0	✱op.
14	92.8	96.6	700.0	-3.7	0.2	1.2	-1.8	4.0	3.9	2.6	85	78	64	NW 2	NNW 3	NW 2	6	10	1	0.3	✱on 2.
15	99.0	93.9	690.0	**-8.7**	-6.4	-2.8	-2.0	**2.2**	3.4	3.5	79	92	90	0	S	S 1	5	10	9	0.2	✱p 2.
16	93.6	93.0	89.4	-3.1	1.4	4.5	1.4	4.0	3.8	4.4	78	60	87	N 1	NW 2	0	4	8	2		
17	85.3	86.7	91.2	-1.6	0.8	1.5	0.2	4.8	4.8	4.3	98	94	92	NW 1	NW 2	0	10	10	10	13.2	✱oap 3. ✱o 1. ≡o 2.
18	700.2	702.3	701.6	-1.8	-0.8	1.1	-0.8	3.3	3.5	3.3	77	08	75	NW 3	N 1-2	0	8	8	10		✱n.
19	692.9	690.0	691.1	-2.5	-0.5	5.3	0.5	3.7	4.3	3.5	85	65	73	0	NW 2	NW 1	9	10	10	0.4	
20	97.6	700.3	701.2	0.0	0.8	3.5	3.8	4.0	4.1	4.4	82	70	73	NW 2	0	N 2	9	10	6		✱on.
21	703.5	03.7	02.5	1.0	1.8	7.3	7.4	3.2	4.9	6.2	62	65	80	0	0	0	3	10	10		
22	03.1	04.4	06.1	5.2	7.0	9.3	2.8	4.7	4.6	4.3	63	52	75	0	NNW 2	0	9	2	0		
23	07.0	06.5	06.5	-2.0	-1.5	2.6	0.0	3.5	4.8	3.7	84	85	81	0	0	0	0	0	0		
24	06.3	05.5	04.4	-3.3	-2.4	1.3	1.6	3.7	4.3	4.4	96	85	85	0	SSE 3	S 2	10	9	7		≡ 1. ≡o 2.
25	696.9	691.7	687.6	1.0	4.0	5.4	5.2	4.0	4.4	4.6	66	66	69	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.0	●on.
26	69.3	63.9	63.9	4.3	5.0	5.3	2.2	5.7	3.4	4.0	87	51	75	S 4	S	SW 2	10	9	2	1.0	●oap 1.
27	**63.6**	68.2	74.5	0.6	0.7	3.0	0.0	4.3	5.1	4.6	89	90	00	S 2	NW	NW 3	10	10	10	1.9	✱oan 1. ● ✱op.
28	78.5	76.7	77.6	-5.0	-4.5	-2.5	-5.8	2.7	2.3	2.3	84	60	80	S 1	NE	1	7	6	8		
29	85.5	90.1	92.5	-6.5	-3.1	-2.4	-6.8	3.1	2.9	2.3	85	75	84	NW 2	SW	1	9	3	2	1.1	✱oan 1.
30	94.3	93.8	95.3	-7.0	-4.9	1.9	3.2	2.9	3.7	3.4	93	71	59	S 1	S	S 3	9	9	8		♋
31	96.3	95.7	96.3	2.3	4.2	6.5	9.4	4.9	5.8	7.9	79	81	89	SSE 3	WSW	WSW 3	10	10	7	0.0	●o 1. 2.
M.	696.2	695.9	696.1	0.2	1.7	4.8	2.7	4.7	5.1	5.0	87	77	84	1.1	1.9	1.1	7.8	8.1	6.4	37.4	

Dovre.

1884.

Höhe über dem Meere: 643.m2

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1

Breite: 62° 5′

Länge E. Greenwich: 9° 8′

November.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	699.6	700.4	700.7	5.8	6.0	7.1	8.4	5.5	**6.1**	5.0	79	81	61	0 N	1 SSE	3	9	10	9	0.0	●op.
2	701.9	00.5	698.8	5.7	6.5	6.3	6.2	4.9	4.7	4.8	68	66	67	S 3 SSE	4 SSE	4-5	9	8	8		
3	697.2	696.5	700.1	2.7	3.2	4.1	-1.0	5.2	5.5	3.1	90	90	73	S 4 S	0-1	0	10	9	1	1.3	●ona 1. ≡o 1. ⸝n S.
4	706.3	705.7	704.0	-4.4	-3.5	-0.3	2.0	3.0	3.4	4.2	87	76	78	0 S	0-1 S	4	0	0	6		
5	696.0	691.4	689.6	-2.3	0.5	0.0	2.0	4.1	4.6	4.4	87	00	84	S 4 SSE	4 S	3	10	9	10	2.0	✱on 1. ✱a. ●o 3.
6	89.4	91.4	95.5	1.8	3.8	5.6	2.4	4.7	3.9	4.3	78	58	79	S 2 WSW	1 SW	1	9	10	9		
7	702.4	700.7	97.5	-1.1	-0.8	0.9	2.6	3.3	3.2	4.0	77	65	72	0 SSE	2 S	4	3	10	10		
8	**685.8**	694.1	97.1	2.4	4.3	2.6	0.2	3.7	4.5	3.5	60	80	74	SSE 2 NW	3 NW	1	9	8	10	6.4	●n. ●oa 1. ⸝n S.
9	93.5	92.5	96.1	0.1	6.8	**8.5**	4.4	4.9	5.4	3.3	67	65	53	S 3 SW	2 SW	2	9	9	0		
10	99.7	704.8	710.9	1.8	2.3	1.0	-1.0	3.3	4.2	3.9	61	85	90	N 0-1 NW	2	0	2	10	7	3.8	✱oa 2. ✱p.
11	715.6	14.9	14.5	-5.5	-5.0	-2.0	-4.8	2.7	3.6	2.9	86	92	90	0 E	1-2	0	1	0	0		✱on.
12	13.5	12.1	11.2	-6.7	-5.0	-3.4	-1.0	3.0	3.1	3.9	98	87	92	0	0 S	4	9	10	10		
13	11.6	13.0	15.9	-3.6	-1.4	-1.0	-1.8	3.0	3.1	3.2	72	73	80	S 3 S	3	0	8	10	10		
14	18.2	18.4	**18.9**	-6.7	-6.6	-3.9	-5.9	2.8	3.0	2.7	00	91	93	0	0	0	0	0	0		
15	18.6	18.3	17.3	-9.0	-8.8	-6.2	-7.4	2.0	2.5	2.6	88	90	00	0	0	0	1	1	10		
16	13.7	11.9	10.9	-8.3	-6.8	-3.1	-4.6	2.5	3.0	2.8	84	82	86	0	0	0	9	10	10		
17	09.8	08.3	09.1	-7.9	-6.4	-4.4	-3.6	2.5	2.9	2.4	90	88	69	N 1	0 N	1	9	6	0	0.0	✱op.
18	10.2	10.3	09.3	-7.5	-5.2	-3.3	-3.4	2.6	2.7	2.7	85	76	78	NW 2 NW	3 NW	2	9	8	10	0.0	
19	06.7	05.8	02.9	-5.1	-1.4	-1.2	-2.4	3.5	3.2	3.6	84	76	94	NW 3 WNW	0-1 NW	0-1	9	10	10	0.0	✱on 3.
20	695.3	698.5	02.0	-4.8	-4.1	-3.3	-4.9	3.2	2.8	2.6	98	78	84	0 E	0-1	0	10	10	10	3.5	✱na 1. ✱o 3.
21	705.1	704.2	02.0	-8.5	-8.2	-8.5	-10.4	2.1	2.2	2.0	88	94	00	WSW 1	0	0	10	10	0	1.0	✱on.
22	697.0	697.7	698.7	-11.4	-7.4	-4.5	-6.4	2.4	2.8	2.5	95	88	90	0 NNE	0-1 NNE	1	9	10	8	1.7	✱onp 2.
23	98.7	97.8	99.5	-9.2	-7.2	-7.9	-8.8	2.5	2.1	1.9	95	86	82	N 2	0 NE	1	8	5	7	0.8	✱ona.
24	702.2	702.6	702.1	-13.1	-11.8	-11.7	-12.0	1.8	1.7	1.6	00	93	93	0 NW	0-1	0	4	1	2		
25	696.1	696.8	697.1	-13.9	-10.4	-6.6	-8.8	1.9	2.2	2.1	97	81	91	0 NW	0-1	0	10	6	0	0.5	✱on 1.
26	96.2	94.6	93.3	-12.9	-11.0	-12.6	-10.4	1.7	1.7	1.9	86	00	93	0	0 NNW	1	2	5	2	0.5	✱op. ≡o 2.
27	92.6	90.6	88.2	-12.2	-10.2	-10.0	-12.4	1.9	2.0	1.6	93	97	92	SSW 1	0	0	10	1	2	4.0	✱n. ✱oa
28	87.0	88.9	99.9	-15.6	-8.6	-11.4	-13.0	2.3	1.7	1.4	00	93	84	0 N	0-1	0	10	3	0	3.0	✱n. ✱oa 1.
29	94.8	96.8	99.5	-16.2	-16.0	-15.5	-18.0	1.1	1.1	**0.8**	90	81	78	ENE 1 N	1-2 N	2	0	0	0		
30	701.9	703.1	703.9	**-22.5**	-21.8	-20.4	-17.2	**0.8**	0.9	0.9	00	00	79	0	0	0	0	0	10		
M.	701.9	702.1	702.6	-6.3	-4.5	-3.5	-4.4	3.0	3.2	3.0	87	84	84	1.1	1.1	1.2	6.6	6.3	5.7	28.5	

December.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	705.1	705.1	705.3	-18.0	-9.0	-8.7	-12.4	2.0	2.1	1.5	88	91	88	0	0	0	10	8	0		
2	01.8	698.9	697.2	-18.0	-16.3	-14.8	-14.8	1.2	1.4	1.4	00	00	00	0	0	0	8	8	9		
3	693.8	93.1	93.9	-18.5	-15.8	-9.2	-9.4	1.3	2.1	1.9	00	94	87	0	0	0	6	8	8	0.0	
4	87.0	86.1	85.6	-15.7	-8.5	-6.4	-5.4	2.1	2.6	2.6	88	95	85	SE 2 SSE	3 SSE	2	10	10	10	2.8	✱n. ✱oap 2.
5	86.3	87.7	89.6	-6.1	-4.6	-5.2	-9.7	2.6	2.7	1.9	81	88	91	NW 1	0	0	10	10	8		
6	90.5	89.4	88.7	-11.4	-7.2	-7.6	-8.4	2.2	2.1	2.1	84	83	88	SE 2 S	3-4 S	3	10	10	10		
7	86.3	86.3	87.1	-9.2	-7.2	-7.5	-9.6	2.2	2.1	2.0	84	83	94	S 3 SSE	2	0	9	9	0		
8	80.1	**79.2**	79.6	-10.2	-7.6	-8.0	-7.4	2.4	2.5	2.6	95	00	00	0	0	0	10	10	10	5.8	✱a.
9	82.2	83.7	85.2	-8.2	-6.2	-5.1	-3.7	2.7	2.0	3.0	95	66	89	0 N	0-1	0	8	9	10		✱n. ≡o 1.
10	88.1	89.7	88.9	-9.4	-6.6	-6.0	-8.8	2.8	2.7	2.2	00	95	94	0	0	0	10	4	0	0.8	✱ona 1.
11	80.7	79.4	81.3	-10.1	-2.4	-5.5	-3.4	3.3	3.0	3.5	87	00	00	S 3	0	0	10	9	10	2.0	✱n. ✱oa 1. ≡o 2.
12	90.9	94.7	95.5	-6.9	-5.4	-7.8	-8.6	2.9	1.8	1.9	96	72	82	0	0 NW	1	8	2	4	1.5	✱oa.
13	88.4	87.2	88.1	-11.4	-7.4	-8.5	-11.8	2.3	2.1	1.8	89	88	00	S 3	0	0	10	8	0		✱on.
14	94.3	92.7	87.3	-12.9	-5.4	-4.2	-4.6	2.6	2.5	3.1	85	75	95	0 S	1 S	4	5	10	10	0.8	✱op.
15	82.7	81.9	82.0	-8.0	-7.0	-5.4	-5.8	2.4	2.7	2.8	89	87	95	S 1 S	3 S	3	10	10	8	1.8	⸝n S.
16	84.1	84.5	85.9	-6.6	-5.2	-5.6	-5.4	2.7	2.6	2.7	88	87	90	S 2 S	2 S	3	10	8	7		✱on.
17	87.6	88.3	88.9	-8.1	-7.0	-12.2	-9.4	2.3	1.7	2.1	86	96	97	S 3 E	2 E	1-2	10	10	10	0.0	
18	88.3	86.7	84.5	-10.4	-6.1	-3.8	-4.0	2.6	3.0	3.2	93	89	95	0 SSE	4 SSE	4	9	9	10	1.9	✱onp 2. 3.
19	81.0	80.8	80.5	-4.5	-3.5	-3.8	-6.4	3.1	3.0	2.8	89	87	00	SSE 4 S	2	0	8	8	10	2.0	✱onap.
20	80.3	83.5	88.6	-9.8	-8.6	-10.8	-9.0	2.1	2.0	1.8	91	00	81	0 N	1	0	9	3	5		
21	98.8	703.8	706.4	-14.0	-12.0	-12.4	-9.8	1.6	1.7	1.8	93	00	87	N 1	0	0	0	8	0		
22	710.1	10.4	10.4	-15.4	-15.1	-13.3	-11.7	1.4	1.6	1.8	00	00	00	0	0	0	1	10	7		
23	08.1	07.0	06.1	-14.2	-11.6	-13.5	-15.6	1.7	1.6	1.3	93	00	00	S 1	0	0	7	0	0		
24	699.1	694.4	695.0	-18.7	-18.4	-17.8	-18.0	**1.0**	**1.0**	1.1	00	89	00	0 S	1	0	2	2	0		
25	702.4	703.6	703.8	**-19.2**	-6.6	-10.0	-11.5	2.5	1.9	1.9	89	94	00	0	0	0	3	0	6		
26	01.3	698.9	697.1	-15.0	-13.0	-12.0	-7.5	1.5	1.6	2.3	92	93	92	0	0 ESE	1	8	3	2		
27	698.7	702.0	703.3	-13.7	-3.0	-2.2	**-0.8**	3.3	3.0	3.3	91	77	75	NW 2	0 ESE	2	4	7	8		
28	706.2	06.9	07.2	-8.8	-7.0	-8.8	-9.6	2.7	2.2	2.0	00	94	94	0	0	0	7	5	0		
29	07.2	07.8	08.5	-12.4	-11.4	-12.9	-14.6	1.7	1.6	1.4	93	00	00	0	0	0	5	2	1		≡o 3.
30	09.2	09.9	09.7	-15.1	-13.2	-11.0	-6.6	1.6	1.9	2.6	00	00	95	0	0	0	10	10	10	1.9	✱o 2. 3. ✱p. ≡o 1.
31	07.1	08.4	**11.6**	-7.2	-3.0	-2.3	-3.2	**3.6**	3.5	2.8	98	89	78	0 S	2 S	2	10	6	5	15.0	✱na. ✱o 1.
M.	693.8	693.9	694.3	-11.8	-8.4	-8.5	-8.6	2.3	2.2	2.2	93	91	93	0.9	0.9	0.9	7.6	7.0	5.7	36.3	

Christiania. 1884.

Höhe über dem Meere: 24.m6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	**770.6**	770.4	**770.6**	-5.3	-5.1	-5.4	-6.6	3.1	3.0	2.8	00	00	00	NNE 1	NNE 0	0	10	10	10		≡ 1. 3.
2	68.8	67.4	65.5	-7.4	-4.8	-3.6	-3.6	3.2	3.5	3.5	00	00	00	NE 0-1	NW 0	E 0	10	10	10		≡ 1. ≡° 2.
3	61.0	59.6	59.0	-4.9	-4.5	-4.4	-5.9	3.3	3.2	2.8	00	98	98	NE 0-1	E 0-1	0	10	10	10	0.0	*° 2. ≡° 1.
4	64.7	65.9	67.7	-10.1	-10.0	-9.2	-11.0	1.9	2.1	1.9	94	94	00	ENE 0-1	0	NNE 0-1	8	9	5		≡° 2.
5	68.4	66.7	63.7	**-15.8**	-14.5	-13.0	-10.7	**1.4**	1.6	1.9	00	00	97	NNE 0-1	E 0	E 0-1	7	7	10	5.3	≡° 1. 2.
6	48.7	42.9	39.0	-10.8	-6.5	-4.9	-5.0	2.8	2.9	3.0	00	93	98	E 1	E 1	E 0-1	10	10	10	3.3	*ª 1. *ªap.
7	39.3	44.1	48.8	-5.1	-1.5	-1.7	-3.5	3.2	3.0	3.4	78	74	95	N 1-2	N 1	0	6	1	10		*ªa. ≡° 3.
8	54.8	58.0	61.7	-9.5	-9.1	-6.9	-6.4	2.3	2.3	2.4	00	86	87	NNE 0	ENE 1	ENE 1	0	3	10	5.3	*° 3.
9	58.1	53.3	51.8	-7.7	-5.7	-4.0	-1.5	2.8	3.3	4.1	96	98	00	NE 1	0	0	10	10	10	4.5	*ªa 1. ≡ 2. 3.
10	54.4	54.2	50.9	-3.5	-3.2	-4.1	-3.7	3.6	3.3	3.5	00	00	00	SW 0	0	SW 0	10	10	10		≡ 1. 2. ≡² 3. ⌣ 1.
11	42.9	37.2	36.4	-5.9	-3.5	-0.3	-1.8	3.5	4.5	4.0	00	00	00	W 0	WNW 0	W 0	10	10	10		≡ 1. 3. ≡° 2. ⌣ 1.
12	46.1	48.6	52.7	-6.1	-5.7	-3.6	-2.1	2.8	2.9	2.7	96	82	69	NNE 0-1	NE 0	NNW 1	0	1	0		
13	58.6	57.2	56.6	-8.5	-7.0	-3.9	-2.9	2.4	3.2	3.7	92	96	00	NE 0-1	0	0	10	10	10	0.8	* 2. ≡° 1.
14	51.4	47.9	49.6	-4.7	-3.7	-4.2	-4.8	3.5	3.3	3.2	00	00	00	0	WSW 0	ESE 1	10	10	0		≡° 1. ≡ 2.
15	57.5	58.0	55.8	-5.5	-4.8	-0.6	-5.1	2.8	3.9	2.9	88	88	96	N 1	0	NNW 1	2	9	9		
16	56.4	57.2	58.3	-5.5	-4.4	-0.3	-0.3	3.3	4.0	4.1	00	89	92	E 0	ENE 0	NE 1	4	8	1		
17	61.9	63.4	65.1	-4.9	-4.5	-2.4	-4.0	3.3	3.7	3.3	00	96	98	ENE 0	0	NE 0-1	10	9	0		≡ 1.
18	67.3	67.4	67.5	-6.8	-5.7	-4.2	-2.8	2.8	3.2	3.7	96	95	00	E 1	0	NNW 1	2	9	10		≡° 2. ≡ 3.
19	65.0	63.3	64.4	-4.2	-3.6	-3.3	-3.3	3.5	3.6	3.6	00	00	00	WNW 0	WNW 1	NE 0-1	10	10	10		≡ 1. 2. 3. ⌣ 2.
20	61.6	51.6	52.3	-5.0	-3.2	3.5	3.3	3.6	**5.5**	4.2	00	93	73	ESE 1	S 3	SW 1-2	10	7	0	2.0	●ªa ≡ 1. ⌣ 1.
21	40.1	43.6	54.3	1.8	3.3	**6.9**	-1.5	5.4	3.1	3.2	93	41	78	S 1	WNW 3	NNW 1	10	7	2	0.0	●° 1.
22	40.8	39.9	38.3	-1.7	3.9	**6.9**	1.2	5.4	4.2	3.7	88	56	73	S 1	WSW 1	SW 1	4	3	0		
23	34.4	37.9	36.3	-0.3	2.1	2.1	-3.1	2.6	2.4	2.1	48	45	59	W 1	WNW 3	NNE 1	0	1	0		
24	37.1	38.7	38.0	-8.2	-8.0	-6.1	-3.1	1.7	2.1	2.2	71	74	61	ENE 0-1	SE 1	SSW 1	0	3	10		≡° 2.
25	34.6	28.0	28.2	-7.3	-1.1	3.2	0.9	3.7	4.7	3.8	88	81	77	SSE 1	S 1-2	S 1	10	10	2	0.0	*° 1. ●° 2. <ᵖ S. E
26	32.0	34.5	33.4	-3.5	-3.3	-1.8	-4.6	3.3	3.4	3.1	94	84	95	ENE 0-1	ENE 0	NNE 1	10	4	8	2.7	≡° 1.
27	17.3	**15.5**	15.7	-5.0	0.8	2.0	3.2	4.7	4.5	4.1	96	85	71	S 2	SSE 3-4	S 4	10	10	9	3.2	*ª. ● *ᵒᵖ 1. ● *ª.
28	17.7	22.3	29.3	1.4	2.8	3.4	2.7	4.8	4.5	3.7	86	76	65	SSE 1-2	S 1	WSW 1	3	10	3		●ªa ⁄ª S.
29	41.5	43.9	44.7	-1.5	-0.7	2.3	-4.6	2.5	2.7	2.4	58	50	74	SW 1	SW 1	NW 1	1	0	1		
30	40.3	39.2	36.4	-5.5	-2.3	-0.8	-2.4	3.2	4.0	3.5	83	92	92	NE 1-2	ENE 1	NNE 0-1	10	10	10	5.6	*ªa 1. *ª.
31	41.8	48.2	50.9	-4.3	-3.3	-0.4	-5.5	3.2	3.9	2.8	89	89	93	NE 1	SW 0-1	NE 1	9	0	3		*ª
M.	749.5	749.2	749.8	-5.5	-3.8	-1.9	-3.2	3.2	3.4	3.2	91	86	88	0.7	0.8	0.8	7.0	7.1	6.2	32.7	

Februar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	746.9	744.7	745.9	-8.1	-5.4	-2.1	-0.9	2.9	3.4	3.1	96	85	71	E 1	NE 1	N 3	10	10	10	0.1	*ᵒᵖ 2.
2	52.9	55.8	58.4	-6.6	-5.6	-0.3	-11.0	2.0	2.2	**1.5**	67	48	79	SE 1	S 0-1	NW 0-1	0	0	0		
3	55.0	50.1	46.8	-13.4	-8.4	-1.8	0.9	2.2	3.1	4.5	91	78	90	NNE 0	NW 1	0	9	8	5		
4	42.6	49.5	54.8	-1.2	2.5	**7.2**	3.9	4.7	2.7	2.7	84	35	45	W 1	WNW 3	W 1	0	0	0		
5	52.8	52.0	55.1	-1.9	-1.5	5.0	5.6	3.5	4.6	4.0	84	71	60	NW 0	W 0-1	WSW 1	4	2	1		
6	57.1	56.1	56.1	0.0	0.6	4.3	-0.3	3.8	4.3	4.1	80	70	92	ENE 0-1	SSW 0-1	0	6	6	10		≡° 3.
7	49.8	48.1	54.1	-0.9	1.5	6.3	1.3	4.7	3.6	2.8	93	51	56	WSW 0-1	W 1	WSW 1	9	7	0	0.0	●° 1 p.
8	58.6	58.0	57.4	-3.5	-2.6	3.2	-1.9	3.5	3.7	3.2	94	65	80	SE 0	W 0	SW 0	2	0	3		♊ ♊ 3.
9	54.4	52.6	50.6	-2.1	0.9	1.9	1.9	4.5	4.9	4.9	92	93	93	SSE 2	SSE 1	SSE 0	10	10	10	5.0	*ªa. ●ªap 2. 3.
10	44.1	43.6	44.3	1.3	3.7	4.7	4.1	5.7	**6.3**	5.4	95	98	88	SE 1-2	S 2	SSE 2-3	10	10	5	1.4	●ª. ●ªap 1.
11	45.0	47.3	50.4	2.4	2.6	4.7	2.5	4.7	4.0	4.7	84	62	85	S 2	SSW 1-2	SSE 1	7	3	8	2.0	●ª.
12	53.6	58.3	61.3	0.8	1.0	3.9	3.7	4.8	5.0	5.5	98	82	92	SW 0-1	SW 0-1	S 1	7	8	10	0.2	●ª. ●° 3.
13	65.5	68.7	70.7	3.4	3.7	5.1	3.7	5.5	5.5	5.5	92	85	92	SSE 1	SSE 1	SSE 0-1	6	9	10		
14	74.7	76.6	77.5	2.8	3.3	3.9	2.5	5.2	4.9	4.6	90	80	82	E 0-1	NE 0-1	NE 1	10	9	10		
15	79.9	**80.4**	79.8	1.3	1.5	1.1	0.3	4.5	3.9	4.1	89	79	87	SSE 0	0	0	10	10	10		
16	77.6	76.4	75.8	-3.4	-3.2	1.2	-2.2	3.2	3.9	3.5	89	77	89	N 0-1	0	0	0	0	0		
17	75.1	74.1	73.3	-4.4	-6.3	0.5	-2.9	2.6	3.7	3.4	93	76	94	NE 0	0	0	0	0	0		
18	72.8	72.3	70.8	-4.2	-2.1	-1.3	-2.1	3.8	3.8	3.4	96	90	87	W 0-1	WSW 0-1	WSW 0	10	10	10	0.0	*ªa 2.
19	67.6	65.5	62.8	-3.2	-3.1	-3.2	-4.4	3.1	2.9	2.9	87	80	88	WSW 0-1	WSW 0	N 1	10	10	10	0.0	*ªa.
20	58.5	58.0	58.1	-11.1	-10.2	-3.5	-6.9	1.8	2.3	2.5	90	65	92	N 1	SW 0-1	NNE 0-1	1	0	0		
21	58.5	58.8	58.7	-8.8	-8.0	-2.9	-3.7	2.2	2.6	2.8	91	72	82	E 1	ESE 1	E 1	2	3	3	0.0	
22	59.3	59.5	58.1	-3.8	-2.1	-1.1	-4.1	3.5	3.6	3.0	90	84	91	E 1	ENE 1-2	ENE 1	10	10	10	4.3	*ªaap 2. 3. ≡° 1.
23	52.8	48.2	**41.7**	-4.6	-2.3	-0.7	0.1	3.2	3.6	4.6	83	83	00	NE 1-2	NNE 1-2	E 2-3	10	10	10	7.8	*ªap. *° 2. *² 3.
24	43.9	44.5	44.5	0.0	0.4	1.9	2.1	4.5	4.8	4.7	94	91	87	S 1	NE 0-1	N 1	10	10	10	2.5	*ªa. ●*ᵒᵖ.
25	47.4	50.5	53.6	-0.3	-0.1	0.0	-2.5	3.9	3.3	2.5	85	72	66	NE 2	NNE 1-2	N 1	10	10	9	0.0	●*ªa. *ªa 1.
26	57.5	58.9	61.7	-4.7	-4.0	-1.3	-6.1	2.4	2.7	2.6	71	65	90	NNE 1	ENE 1	E 0	10	1	10		
27	66.6	67.7	68.9	-6.4	-3.6	0.0	-7.0	2.6	2.5	2.4	76	54	89	NNE 1	SE 1	NNE 1	9	2	1		
28	71.8	72.0	71.7	-11.3	-6.7	-4.8	-9.1	2.4	2.2	2.2	86	69	97	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	4	1	0.0	*ªa 1.
29	71.2	69.5	70.6	**-14.3**	-12.6	-1.8	-7.5	1.7	2.1	2.1	66	52	83	E 0-1	E 1	E 1	0	0	0		♋ 3.
M	759.1	759.2	759.8	-3.7	-2.3	1.0	-1.4	3.6	3.7	3.6	85	73	84	0.8	0.9	0.8	6.6	5.6	5.7	23.3	

Christiania. 1884.

Höhe über dem Meere: 24.^{m}6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 740.^{mm}1 — **März.** — Länge E. Greenwich: 10° 43

Datum.	Barometer. 8	Barometer. 2	Barometer. 8	Luft-Temperatur. Min.	Luft-Temperatur. 8	Luft-Temperatur. 2	Luft-Temperatur. 8	Absolute Feuchtigkeit. 8	Absolute Feuchtigkeit. 2	Absolute Feuchtigkeit. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes. 8	Richtung und Stärke des Windes. 2	Richtung und Stärke des Windes. 8	Bewölkung. 8	Bewölkung. 2	Bewölkung. 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	772.2	771.7	772.1	-13.1	-11.9	-2.3	-4.6	1.7	2.4	2.7	96	63	84	E 1	WSW 0	ENE 0-1	1	0	0		♃ 10½p.
2	73.8	73.5	74.3	-10.0	-5.6	-3.3	-3.5	2.6	2.8	2.7	87	78	78	ENE 1	E 1	NE 1	10	10	10	0.0	✱o 1.
3	72.4	70.4	69.0	-4.1	-2.1	0.3	0.5	3.4	4.3	4.2	87	92	89	ENE 1	E 1-2	E 1-2	10	10	10	0.0	✱o 1.
4	69.6	69.6	69.4	0.4	0.6	1.7	0.8	3.7	3.6	3.6	76	69	73	ESE 1-2	ESE 1	SE 1	10	10	10	0.1	✱oa 1. 2.
5	67.9	65.7	64.4	-0.7	0.3	3.9	1.5	3.8	3.4	3.7	81	56	72	ESE 1	SE 1	N 1	10	6	10		✱on.
6	65.0	65.4	65.6	-1.1	-0.9	-0.1	-0.9	4.1	3.6	4.1	96	79	96	E 0-1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	7.6	✱nap 1. 2. ✱o 3.
7	65.6	64.8	64.3	-5.3	-3.8	0.6	-0.7	3.0	3.5	3.6	87	73	83	E 1	E 1	E 1	3	7	10		
8	64.1	62.7	61.0	-2.2	-1.5	1.0	-0.5	3.7	3.6	3.4	90	72	77	NE 1	E 1	E 0	10	10	10	0.0	✱o 1.
9	58.8	57.9	58.2	-3.2	-2.6	0.1	-0.5	3.0	3.3	3.3	81	71	75	NE 1	NE 1-2	ENE 1	10	10	10	0.1	✱oap 1. 2.
10	59.7	58.9	58.6	-2.0	-1.6	-0.5	-2.6	2.8	3.0	3.1	70	68	81	E 1	E 2	E 2	10	10	10	1.0	✱on 1. 2. 3.
11	57.5	57.8	56.9	-3.4	-2.6	-1.1	-1.6	3.3	3.7	3.7	87	88	90	ENE 1-2	NE 1-2	ENE 1	10	10	10	7.2	✱n 1. 2. 3.
12	49.0	50.8	54.2	-2.4	0.5	1.4	0.0	4.4	4.6	3.6	92	91	78	ESE 1-2	S 1	NNW 0-1	10	10	7	0.7	✱n. ✱o 1. ● ✱oa 2.
13	59.0	61.7	64.4	-4.3	-3.7	5.1	-2.2	3.1	3.2	3.2	91	48	83	E 0	E 1-2	0	8	5	0		
14	65.5	65.0	64.0	-6.3	-2.1	1.5	2.2	3.8	4.9	5.2	96	96	96	0	0	0	10	10	10	3.2	✱on. ✱a 1. ●op 2. 3.
15	62.8	62.5	63.3	1.8	2.7	3.9	2.9	5.5	5.7	5.5	98	93	98	SSW 1-2	S 1	SE 0	10	10	10		●on. ≡o 1.
16	63.2	62.5	62.5	1.8	2.0	5.5	1.7	5.2	5.5	5.0	98	82	96	0	SW 0-1	0	10	4	2		≡ 1.
17	62.5	62.8	62.5	-0.9	-0.1	3.8	1.2	4.6	4.7	4.7	00	78	94	0	S 0	0	10	2	0		≡ 2 1.
18	60.6	58.2	55.2	-3.6	-2.9	0.5	0.9	3.7	4.4	4.9	00	92	00	NW 0-1	SW 0-1	0	10	10	10	10.1	●op 3. ≡ 1. 2. 3.
19	44.7	45.1	46.5	0.8	1.3	5.5	5.1	5.0	4.9	4.6	00	72	71	SW 0-1	S 1-2	SW 0-1	10	6	0	1.8	●na 1. ♃ o 8½p.
20	48.7	46.4	43.9	-0.1	1.1	4.9	2.8	4.1	5.1	5.1	83	78	91	ENE 0	S 1	S 1-2	4	10	10	0.8	●op.
21	40.1	41.6	44.0	2.5	3.1	3.1	2.2	5.1	5.4	5.1	90	95	94	S 2	SSE 1	ENE 0-1	10	10	9	5.1	●onap 1. 2.
22	47.4	48.5	50.2	-1.2	-0.5	5.1	1.5	4.4	5.2	4.6	00	80	91	0	0	NE 1	10	6	1		≡ 1.
23	51.4	52.2	54.9	-3.2	-0.9	7.9	4.9	4.3	3.9	3.4	00	49	52	NNW 0	E 1	N 1	8	8	8		
24	62.4	64.1	65.7	-0.1	2.3	6.6	1.2	3.2	2.8	3.4	60	39	67	N 1-2	ESE 1-2	0	0	2	0		
25	69.8	69.5	69.5	-0.8	0.0	4.6	0.2	3.3	3.4	3.5	72	53	74	SSE 1	S 0-1	NE 0-1	10	1	1		
26	70.1	68.5	68.6	-4.9	-2.4	6.4	1.3	3.2	3.6	3.2	83	50	62	NNE 0-1	SSW 1	0	1	2	1		
27	69.0	67.8	66.9	-2.8	-0.4	9.0	3.4	3.5	3.6	3.7	78	44	63	0	ESE 1	NE 1	1	2	0		≡o 1.
28	68.0	66.7	66.0	-2.7	-0.2	9.2	2.5	3.6	4.4	4.1	79	51	74	SSE 0	SSW 1	NNE 1	1	0	0		≡o 1. ♃p.
29	65.7	63.9	63.1	-0.4	1.5	9.1	2.7	3.5	4.1	4.3	69	47	77	NNE 1	SSE 0	SSE 0-1	9	3	3		
30	62.5	62.6	63.0	1.2	2.5	3.1	1.9	4.9	4.9	4.7	89	87	90	S 1	SSW 1	E 0-1	9	10	10	0.4	●✱o1½p.●o2.3.≡o3.
31	63.9	63.8	64.2	1.0	2.6	6.1	3.9	3.9	3.6	3.9	70	52	64	E 1	E 1	ENE 1	9	6	10	0.0	● ✱on. ⊕o 9a.
M.	761.7	761.4	761.5	-2.2	-0.8	3.3	0.9	3.8	4.0	4.0	87	71	81	0.8	0.9	0.7	7.9	6.8	6.2	38.1	

April.

Datum.	Barometer. 8	Barometer. 2	Barometer. 8	Luft-Temperatur. Min.	Luft-Temperatur. 8	Luft-Temperatur. 2	Luft-Temperatur. 8	Absolute Feuchtigkeit. 8	Absolute Feuchtigkeit. 2	Absolute Feuchtigkeit. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes. 8	Richtung und Stärke des Windes. 2	Richtung und Stärke des Windes. 8	Bewölkung. 8	Bewölkung. 2	Bewölkung. 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.8	765.0	764.6	1.5	2.1	6.0	3.3	3.3	3.9	4.6	62	56	80	ENE 1	SE 1	0	8	9	10		✱on.
2	64.0	62.4	61.6	-1.0	0.9	8.2	2.6	3.9	4.3	4.5	79	54	80	SSE 0	SW 1	S 0-1	10	1	0		
3	59.4	58.4	57.5	-0.1	3.9	8.6	3.4	5.1	5.3	5.3	84	64	92	S 1	SW 1	S 1	6	1	10		
4	57.2	57.0	57.6	1.6	2.3	10.7	3.7	4.9	4.7	3.4	89	49	57	SSW 0	SSW 1	SW 0-1	9	0	0		
5	59.2	58.6	58.4	-2.6	2.2	12.8	4.9	3.4	4.2	4.1	63	38	62	SSW 0	S 1	NE 0-1	0	1	1		
6	58.5	58.1	59.5	2.1	5.7	10.4	7.4	3.5	4.6	5.9	51	48	77	ENE 1	SSW 1	SSW 1	8	10	10	2.1	●op 2.
7	61.7	62.5	62.6	5.5	7.2	12.4	10.1	5.9	5.7	5.5	77	53	60	ENE 1	N 1	NE 1	10	7	3		●on. ♊ 3.
8	67.2	67.4	66.6	2.1	5.9	10.9	5.2	4.7	5.1	4.5	68	53	68	SSW 1	SSW 1	NNE 1	3	1	0		
9	66.1	64.1	63.8	-0.7	4.8	13.4	8.6	4.6	4.4	4.6	71	39	55	SSE 0-1	ENE 1	S 0-1	0	0	0		
10	63.6	61.6	59.2	-0.1	4.4	12.7	6.7	5.0	5.5	5.7	80	50	68	S 0	SSW 1	0	6	2	1		
11	55.7	55.1	55.5	0.5	2.6	8.9	5.4	5.0	5.8	5.4	91	67	80	0	SSE 0-1	N 0-1	10	10	10	0.0	●o 3.
12	59.2	61.1	61.1	3.1	4.1	5.5	3.5	5.4	5.5	5.5	88	82	93	NNE 1	ESE 1	SW 0	10	10	1	3.0	●n 1. ●oa.
13	61.0	58.1	57.5	-2.3	-0.1	9.1	6.3	4.6	5.0	4.2	00	58	59	W 0	SW 0-1	NE 1	9	9	3		
14	58.5	57.8	56.4	3.6	7.2	10.5	7.4	4.7	5.3	5.0	63	56	65	NNE 1	SSW 0-1	S 0-1	9	9	9		
15	51.4	51.4	51.6	3.3	5.1	6.5	4.9	5.5	4.9	3.8	85	68	58	ENE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	4	0.6	●oa 1.
16	62.2	62.3	63.5	-3.1	-2.1	1.1	-0.9	1.8	1.5	1.6	47	30	38	NE 1-2	E 2	ENE 1	4	2	0		● ✱on.
17	66.1	63.9	61.9	-4.8	-2.4	2.5	-0.4	2.2	3.0	2.7	57	55	61	S 0-1	S 1	SSW 1	6	1	0		
18	57.7	55.0	54.8	-5.7	-1.7	6.9	3.8	3.4	2.5	3.9	84	33	65	0	S 1	S 0-1	0	6	5		
19	55.6	56.3	57.5	2.1	3.7	3.9	3.1	5.2	4.5	3.2	87	73	56	S 0	NE 2	N 0-1	10	10	9	0.2	● ✱oa 2.
20	62.2	63.1	64.4	-1.5	-0.3	1.7	0.7	3.1	3.5	4.2	68	68	87	NE 1-2	ENE 2	ENE 1	9	10	10	0.0	✱oap 1. 2.
21	66.2	65.0	65.5	-1.2	0.5	3.6	2.5	2.4	2.5	3.2	51	41	58	NE 1	ENE 1-2	ENE 2	0	10	10	0.0	✱op.
22	66.2	65.0	63.6	-1.5	2.6	6.9	4.2	2.7	1.9	2.9	49	25	47	N 1	NE 1	SE 0-1	3	5	3		
23	64.1	62.0	61.5	-1.2	2.7	8.5	5.2	2.7	1.5	2.7	47	18	41	E 1-2	ESE 1	N 1	1	0	0		
24	61.6	59.7	59.4	-1.1	4.2	10.3	6.2	3.1	2.5	3.5	51	27	49	E 1	E 1	SSE 0-1	0	0	0		
25	60.5	58.6	58.0	0.2	5.5	10.1	6.2	3.1	1.4	2.9	46	15	41	ENE 1	E 1-2	E 1	0	0	0		♃n.
26	57.3	54.8	52.1	1.7	2.6	4.4	2.6	3.5	5.1	5.0	63	82	91	NE 1-2	NE 2	NNE 2	10	10	10	3.7	✱o 1. ● ✱oa. ●op 2.3.
27	51.1	53.9	56.4	1.6	3.8	5.9	5.6	5.1	5.5	5.6	85	79	83	SE 1	S 2	S 1	10	9	6	4.7	●onap 1.
28	60.2	60.7	61.1	2.6	3.9	11.7	6.8	5.1	5.0	5.5	84	48	74	SE 0-1	SW 0-1	SW 0-1	10	3	1		
29	61.3	59.5	58.2	-0.1	6.5	13.1	9.9	5.1	5.1	4.8	71	45	52	W 0-1	ESE 0	E 1	1	8	4		
30	58.4	56.9	56.5	4.4	6.5	11.3	7.9	4.7	5.0	5.5	65	50	69	E 1	E 1-2	ESE 1	10	10	10	0.0	●o 3.
M.	760.6	759.8	759.6	0.3	3.1	8.3	4.9	4.1	4.2	4.3	70	51	66	0.7	1.1	0.8	6.1	5.5	4.3	14.3	

Christiania. 1884.

Höhe über dem Meere: 24.^{m}6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 740.^{mm}1 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Lüft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.3	754.4	751.5	4.0	4.4	6.9	5.5	4.1	4.9	5.7	65	66	85	E 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	3.9	●^{oap} 3.
2	43.9	42.7	43.1	3.0	3.8	4.7	3.2	5.1	5.3	5.2	85	82	90	ESE 1-2	E 2-3	ENE 1-2	10	10	10	2.9	●$^{a.}$ ●^{oap} 3.
3	42.9	42.3	39.5	2.1	3.5	5.5	5.4	5.1	6.1	5.9	87	91	87	ENE 1	SSE 1	ENE 1	10	10	10	7.2	●^{ap} 2. ●^{o} 3.
4	**35.7**	36.2	38.1	2.3	4.2	11.4	4.7	5.4	4.6	5.3	87	46	82	ENE 1	S 1	ENE 1	10	4	4	0.3	●^{ap} ⊼^{o} 3¾-4^{p} E-NE
5	39.6	40.0	40.9	2.2	4.2	4.5	6.0	5.1	5.9	5.8	82	94	84	E 1	0	SE 1	10	10	10	0.5	●^{o} 1. 3. ●^{ap} 2.
6	41.9	43.2	45.1	3.5	3.7	8.8	5.7	5.7	6.3	5.9	95	74	86	SE 1	SSW 0-1	SSE 0-1	10	9	2	0.3	●^{a} 1. ● ✱$^{a.}$ ●^{op}.
7	50.0	51.6	54.7	3.5	6.0	11.6	6.5	5.3	4.4	4.7	76	43	65	S 0-1	SW 1-2	NW 0-1	3	6	3	0.0	●^{oa} 3.
8	56.4	50.3	50.0	**0.7**	4.9	5.7	7.1	5.2	6.0	7.1	79	88	94	S 1	ESE 1	SSW 1	10	10	4	3.9	●^{ap} 2.
9	49.6	52.1	54.1	6.2	10.9	13.2	9.8	7.1	4.0	4.2	72	35	46	S 1	WSW 2-3	NNW 1	2	9	2		
10	60.2	60.2	59.2	1.6	8.0	9.7	7.5	3.6	4.5	5.3	45	49	66	SW 1	SW 1	WSW 1	9	7	7	0.0	●^{op}.
11	62.9	63.3	63.1	3.5	8.7	14.1	11.2	3.7	4.7	6.4	45	39	65	ESE 1	S 1	WSW 1		2	5		
12	63.3	61.9	60.5	7.4	9.6	10.8	11.1	5.8	6.2	7.5	65	64	76	S 0-1	WSW 1	S 1	10	10	10	0.0	●^{oa}
13	55.6	54.7	57.0	7.0	10.5	12.1	11.0	7.0	8.0	5.1	74	76	52	WSW 0	SSW 0-1	WNW 1	10	3	0	0.0	●^{o}
14	58.5	56.3	54.3	2.2	10.9	18.1	13.0	5.0	6.1	7.2	52	40	65	E 1	S 1	0	3	3	6		
15	50.8	49.1	48.6	7.0	7.8	8.3	9.1	7.1	7.7	7.6	90	94	89	ENE 1	NE 1	S 0	10	10	1	14.4	●^{oa} 2. ●^{op} 1.
16	45.7	45.2	47.1	3.1	10.7	13.4	9.5	6.4	3.4	3.9	67	30	44	S 1	W 2	WSW 1	6	1	4	2.9	●^{2a} △^{2a} ⊼^{2} 10$^{a.}$
17	49.4	48.9	49.2	5.1	9.3	14.5	10.4	5.1	7.7	8.7	58	62	93	SW 1	S 1-2	S 1	10	7	10		
18	49.0	47.5	48.2	9.0	10.8	14.9	11.5	7.8	8.7	4.5	82	69	43	SSE 1	S 1-2	SW 2	10	7	0		
19	53.0	54.5	55.5	6.5	12.5	17.2	12.1	4.9	4.2	4.3	45	29	41	SSW 2	SW 1	NW 1	0	1	1		
20	58.0	56.8	56.6	5.3	10.4	16.0	12.1	5.0	5.5	5.9	53	41	56	SSE 0-1	SW 1	S 1	7	10	10		
21	60.4	63.1	66.1	8.1	11.4	14.8	11.3	4.5	3.8	3.9	44	30	39	N 2	NW 1	NNE 1	0	7	0		
22	**70.2**	69.1	67.7	2.4	10.4	12.5	9.8	5.7	6.3	7.2	60	59	80	NE 0-1	SSW 2-3	SSE 1	10	8	10		◐ 1.
23	65.6	62.5	60.0	7.4	10.7	20.1	14.8	7.8	**8.8**	8.3	82	50	66	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	9		
24	57.9	56.6	59.3	8.4	14.6	15.8	10.9	4.7	5.3	4.2	39	40	43	W 1-2	NNW 1-2	NNE 1	0	6	2		
25	63.2	63.2	64.2	4.4	8.4	13.3	9.1	**3.1**	3.4	3.4	37	29	39	N 1-2	N 1	NNE 1	0	3	2		
26	67.7	66.2	65.2	3.6	10.3	15.7	10.6	3.9	5.1	5.5	42	39	58	ENE 1	SSW 1	SE 1	3	3	4		
27	62.1	61.4	61.4	6.4	12.7	14.7	12.0	7.2	4.6	4.5	66	37	40	SSW 1	NE 1-2	NNE 1	3	6	0		
28	64.2	64.0	64.1	5.5	10.7	14.7	12.6	3.9	3.9	4.3	40	31	40	NE 2	NE 2	E 1	2	3	1		
29	64.4	61.7	60.2	3.0	11.9	18.7	12.0	5.8	5.3	6.9	56	33	66	SSW 0	SSW 1	S 1	0	3	6		
30	59.5	59.8	59.7	5.6	11.3	12.5	13.5	5.6	7.5	6.9	56	70	60	ENE 1	0	SSE 0	9	7	4	1.2	●^{o} 1.
31	60.4	59.0	58.0	4.7	12.3	**20.2**	13.2	7.4	8.0	7.0	70	46	62	S 0	SSW 1	S 1	1	1	0		
M.	755.4	754.8	754.9	4.7	9.0	12.7	9.8	5.5	5.7	5.8	64	54	65	1.0	1.2	0.9	6.2	6.3	4.7	52.5	

Juni.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Lüft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.5	755.3	755.9	**5.5**	13.3	18.7	12.3	7.4	7.4	7.7	65	46	72	SSW 1	S 2	SSE 1	6	3	3		
2	57.6	56.4	55.4	5.8	14.5	19.9	15.1	8.3	7.4	7.6	68	43	59	S 0-1	SSW 1	SSE 1	0	8	6		
3	53.7	50.8	51.5	6.1	14.3	21.0	11.7	8.4	7.5	6.6	76	41	64	S 0-1	SSW 1-2	NE 1-2	2	9	10	0.7	●^{p}.
4	52.2	52.7	53.2	7.1	10.4	9.4	7.9	5.3	5.9	6.3	57	67	79	NE 2-3	ENE 1-2	ENE 2	10	10	10	0.3	●^{oap} 1. 2.
5	53.4	52.4	52.1	6.6	7.7	13.8	13.5	7.2	8.9	9.0	91	76	79	NE 1	NNE 1	E 1	10	10	9	6.3	●^{a} 1. ●^{oap}
6	51.9	50.8	49.9	8.3	8.9	11.9	9.9	8.2	8.6	8.3	96	84	91	NW 1	NNE 1	N 1-2	10	10	10	16.1	●$^{a.}$ ●^{o} 1. 2. 3.
7	47.1	47.2	47.7	8.6	10.5	12.0	10.5	8.7	9.6	9.0	93	93	95	NNE 1	SE 0-1	SE 0	10	10	10	7.9	●$^{a.}$ ●^{oap} 2. 3.
8	49.0	50.9	52.6	9.7	10.9	16.9	13.0	8.5	8.1	8.0	89	57	72	S 1	S 1-2	S 0	10	3	0		●^{oa}
9	55.6	56.5	56.6	6.2	13.2	16.1	16.0	8.2	9.2	9.2	73	67	67	NE 1	NE 1	NNE 0-1	10	10	9	1.0	
10	59.1	60.1	60.5	12.2	15.9	19.0	18.1	10.9	10.8	10.5	81	66	68	ENE 1	E 1	ENE 1	9	9	7		●^{oa} ⊼ 3 S.
11	62.9	60.6	58.6	10.5	14.8	17.4	13.9	7.1	9.2	9.4	57	62	80	SE 0	SSW 1	S 1	6	9	10	0.3	●^{op}
12	56.9	58.1	60.3	12.3	15.7	19.3	14.2	6.0	5.3	5.3	45	32	44	WSW 2	WSW 2	WSW 2	2	3	0		●^{oa}
13	62.2	59.4	56.1	8.5	15.1	21.1	18.5	6.9	9.7	10.4	54	52	66	SSW 1	SSE 1	SW 2	1	3	4		
14	56.5	54.9	54.1	10.6	14.5	17.5	13.1	5.5	4.8	4.8	45	32	43	W 1	WSW 1	WSW 1	0	2	5		
15	52.9	50.9	51.1	**5.5**	13.7	15.5	12.2	4.9	**4.5**	4.7	42	35	44	W 1	WSW 1	NW 1	9	7	8		
16	53.1	53.4	55.8	6.1	12.1	14.9	10.9	5.0	6.0	7.3	47	48	75	N 1-2	ENE 1	ENE 1	7	9	3	0.7	●^{oap} ● 2. △$^{oa.}$ △ 2.
17	58.3	57.8	58.9	6.6	12.3	16.4	11.3	5.5	5.9	6.6	52	43	66	N 1	E 1	N 1	9	10	10	0.0	●$^{p.}$ ●^{o} 3.
18	60.7	60.5	60.6	7.5	13.1	17.9	15.0	6.6	7.1	7.5	58	47	59	N 1	W 0-1	W 0-1	7	2	2		
19	62.5	60.8	60.0	10.0	15.0	22.0	20.4	8.3	7.7	10.1	65	39	55	W 0-1	NE 1	NE 0	9	3	9	0.0	●^{o} 1.
20	60.5	59.0	59.3	11.5	20.3	22.9	21.0	8.2	8.0	8.3	47	39	45	N 2	NE 1	E 1	1	10	10	0.0	●^{o} 3.
21	59.9	58.4	59.0	15.1	21.7	24.5	17.5	7.6	7.6	9.4	49	33	63	NE 1	ENE 2	NNE 1	1	7	10	0.8	●^{o} 3.
22	57.4	55.0	56.0	12.5	18.1	**25.6**	16.5	7.5	9.3	8.9	49	39	64	NNE 1	NE 1	E 1-2	6	5	9	0.1	●^{a} ●^{op}
23	55.1	53.2	51.1	11.7	14.7	19.7	18.3	9.2	**11.4**	**11.4**	74	67	73	NE 1	S 1	0	9	9	5	0.0	●^{oap}
24	49.0	47.8	47.5	12.0	15.7	25.3	17.6	**11.4**	10.4	10.0	86	44	66	0	S 1	SSW 1	9	4	1	0.0	●^{o} 1.
25	**46.2**	46.8	48.8	11.3	13.1	20.5	16.1	10.7	6.0	5.7	96	33	42	S 1	WSW 1-2	W 1	10	3	1	5.1	●^{a} 1. ●^{oa}
26	52.6	53.2	53.9	9.8	16.3	17.2	15.5	6.1	5.8	5.6	44	39	43	WSW 1	WSW 1-2	WNW 1	2	8	2		
27	57.1	57.4	58.4	6.7	14.5	17.5	16.0	5.4	5.6	6.0	44	38	45	NW 1	NW 2	NW 0-1	5	6	2		
28	64.3	64.4	64.8	7.3	17.4	22.6	16.7	7.0	7.7	8.4	48	38	59	SSE 0-1	SSW 1	S 1	1	2	9		
29	66.8	66.1	65.7	11.7	19.3	24.9	20.7	9.5	8.8	10.5	57	38	58	SE 0-1	SSE 1	S 0-1	0	0	0		
30	**66.9**	66.4	66.1	11.0	20.3	23.9	21.2	10.8	10.4	10.2	61	47	55	SSW 0-1	SSW 1	S 0-1	7	9	0		
M.	756.6	755.9	756.1	9.1	14.9	18.8	15.2	7.7	7.8	8.1	63	50	63	1.0	1.2	0.9	5.9	6.4	5.8	39.3	

Christiania. 1884.

Höhe über dem Meere: 24.^{m}6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 740.^{mm}1 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**768.2**	767.2	766.4	14.1	20.9	27.0	21.9	11.9	12.1	10.8	65	45	55	E 1	SSW 1	S 0	1	7	7	11.6	●n.
2	67.0	66.4	64.3	16.1	18.3	21.9	19.6	13.9	15.4	13.9	89	79	82	E 1	SSW 0-1	E 1	10	8	4	1.7	●na 2. ●op 1. ⊼p 3.
3	63.2	61.9	60.7	16.0	18.4	22.3	21.1	14.2	15.5	13.9	90	77	75	0	S 1	0	9	9	0	2.5	●n2. ⊼o 2 SW-NW.
4	61.3	60.4	59.7	13.7	19.5	26.0	21.1	14.0	13.9	13.9	83	56	75	SE 0-1	S 0	N 1	2	5	2		⊼o 4½-6p NW-W.
5	61.2	59.8	59.3	13.4	21.8	28.8	24.1	**17.7**	13.4	13.7	71	46	62	SSW 0-1	SSW 0-1	0	0	4	0		
6	60.6	59.5	59.2	15.7	24.8	**29.6**	24.8	13.0	12.2	12.3	56	39	53	ESE 1	E 1	ENE 0-1	0	3	0		
7	60.6	59.9	59.6	16.4	21.7	25.5	18.9	12.6	13.7	13.6	66	57	84	E 1	NE 0-1	E 1	4	5	10	0.2	●op. ⊼ 4¼p SE-E.
8	59.6	59.1	60.5	16.1	21.0	24.1	17.0	13.8	14.5	13.4	75	66	93	SSE 0-1	SSW 0-1	E 1	4	9	10	12.4	●on. ●2p. △2p. ⊼2. ⊼2p.
9	62.5	62.3	61.8	15.3	19.0	22.4	21.7	13.7	13.0	13.2	84	65	69	E 0-1	WNW 0-1	NE 0-1	10	6	2	0.0	●ona.
10	63.1	61.9	60.6	14.0	20.9	24.2	22.0	11.9	7.8	9.7	65	34	50	ENE 1	E 1	E 0	0	1	0		
11	61.1	59.5	58.7	12.0	19.8	25.4	20.7	9.5	7.3	8.9	55	31	50	E 1	ESE 1	SE 1	0	0	0		
12	58.5	58.2	57.6	12.2	19.6	21.4	18.9	11.2	12.5	11.2	66	66	69	ESE 0-1	SW 2-3	S 1	4	7	6		⊼op 2½p NW.
13	57.0	55.8	55.5	13.8	20.4	27.2	20.2	11.3	9.6	7.7	63	36	44	SSW 1	SSW 1	WNW 0-1	1	2	1		
14	56.2	53.4	52.2	11.0	20.1	22.5	15.6	8.9	10.1	12.1	51	50	92	ESE 1	SSW 0-1	N 0-1	0	10	10	2.0	●p.
15	51.7	50.7	50.8	11.3	18.7	20.9	18.9	9.2	10.8	9.7	57	59	59	SW 1	SW 1-2	SW 1	4	9	3	1.1	●p. △p. ⊼p 2 W-E.
16	53.3	52.7	50.8	10.9	20.8	21.4	16.9	10.2	10.2	13.7	55	54	96	SW 1	S 2	SSE 2	1	8	10	9.8	●op. ⊼ 11¼p E. ◐ 2.
17	47.6	47.6	46.8	16.2	20.4	20.1	17.0	13.6	13.0	10.8	76	74	75	SSW 1-2	SSW 3	SSW 3	3	10	1	2.5	●n. ●o 2. ●2p. ⊼2 6p.
18	47.4	49.0	50.4	13.3	18.7	21.2	16.6	10.0	8.8	7.8	62	47	56	SSW 2-3	SW 3	SW 2	0	3	1		
19	51.5	50.5	52.3	9.3	17.5	21.1	13.7	8.6	8.3	7.8	58	45	67	SW 2	SW 2	N 1	0	5	6	1.7	●p. ⊼ 5p SE.
20	54.4	53.8	53.4	7.3	9.2	17.9	10.9	6.4	7.7	**5.5**	74	50	56	NNE 2	SW 1	WNW 1	8	6	9	4.3	●n. ●oap △p.
21	53.7	52.8	54.0	6.7	10.9	17.3	11.4	7.2	6.1	6.2	74	42	61	WNW 1	NNW 1	ENE 1	4	7	4	0.4	●n 2. ●op. △ 2.
22	56.5	56.3	56.5	**5.6**	14.9	20.4	15.0	7.3	6.9	7.0	58	39	55	SW 0-1	SSW 1	SSW 1-2	0	3	1		
23	57.5	57.0	54.0	6.0	12.0	14.4	9.9	7.8	8.4	8.3	75	69	91	E 1	NE 1	ENE 1-2	10	10	10	0.4	●oap 3.
24	41.6	**44.1**	45.4	9.0	14.7	19.6	14.3	11.9	13.0	10.2	96	77	85	S 0-1	SSW 1	S 1	10	1	2	13.5	●nap. ●o 1. ⊼o 4½p. ⚡p.
25	48.6	48.6	49.5	11.5	16.5	17.7	13.9	9.2	9.8	9.3	56	65	79	SSE 1-2	S 1	SSE 0-1	4	8	7	0.5	●p. ⊼o 2 W.
26	52.2	52.4	52.8	6.2	15.8	17.3	12.8	8.1	7.6	9.3	61	52	85	SW 0-1	W 1	NNW 0-1	0	8	8	0.5	●p. △p.
27	53.4	53.3	55.2	9.4	16.2	21.3	12.8	7.2	8.2	7.8	53	43	72	SE 0-1	SSW 1	NE 1	0	3	4	0.0	●op. ⊼o 6¾p E.
28	57.8	57.0	57.6	7.5	16.5	20.3	14.3	8.6	10.0	8.2	62	56	67	SSE 0-1	SSW 0-1	0	3	5	7	1.5	●op.
29	58.0	58.0	58.8	10.9	14.2	17.5	13.9	9.1	7.1	9.2	76	48	78	E 0-1	ESE 1	NE 1	7	8	9		●n.
30	59.8	59.3	59.9	11.2	12.4	13.6	13.6	9.7	9.5	9.6	91	82	83	NNE 2	NNE 3	N 1	10	10	10	7.4	●na 1. ●op.
31	61.7	61.5	62.0	12.0	14.1	18.8	16.2	9.8	10.5	10.4	83	65	76	NNE 1	NNE 1	N 1	10	7	6	0.0	●op.
M	757.1	756.4	756.3	11.7	17.7	21.6	17.1	11.0	10.6	10.3	70	55	71	1.0	1.2	0.9	3.8	6.0	4.8	74.0	

August.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.7	759.5	760.0	10.2	17.3	22.5	16.5	8.2	8.4	8.1	55	42	58	NNE 1	ENE 1	ENE 1	0	1	2		
2	59.1	57.7	57.3	9.4	19.2	22.6	18.3	7.9	8.9	10.0	48	44	63	N 1	NE 0-1	SE 0-1	0	2	0		
3	57.3	56.3	55.9	10.7	14.8	21.3	17.3	10.2	11.9	11.7	82	64	80	ENE 0-1	SSE 1	S 1	10	6	7		
4	54.8	54.8	55.2	15.2	18.2	23.5	19.6	**13.2**	11.5	12.0	85	54	71	0	S 0-1	SSW 0	10	7	1		◐ 2. < 9¼p.
5	61.1	61.0	62.7	12.9	19.7	25.9	17.9	8.6	11.2	10.1	50	45	66	NNE 1	SSW 1	SSW 0-1	0	2	0		
6	66.0	65.8	66.2	9.9	18.1	25.3	19.0	9.8	10.7	10.8	63	45	66	SSW 0	SSE 1	S 1	0	0	1		
7	69.1	68.9	69.0	11.4	16.6	25.4	17.4	10.6	11.8	8.9	75	49	60	0	SSW 0-1	0	2	1	0		
8	**71.2**	69.1	68.8	9.0	18.2	**28.0**	19.8	10.0	12.6	11.4	64	45	66	SW 0	SSW 1	W 0-1	0	0	0		
9	68.8	66.9	66.1	11.8	19.5	26.6	19.1	12.4	11.2	11.7	74	44	72	SW 0	SSW 1	SW 0	3	2	2		
10	64.1	61.9	60.0	12.7	18.4	21.2	18.3	10.8	12.0	11.7	68	65	74	E 0-1	SSW 0-1	S 0	4	10	10	0.3	
11	57.8	58.0	59.2	13.9	17.0	19.8	18.2	12.3	12.7	10.6	86	74	68	SSE 0	S 0	NNE 1	10	10	9	0.0	●on.
12	63.7	63.1	63.9	14.9	17.8	22.5	17.9	8.1	7.4	8.6	54	37	57	NE 1	ESE 1-2	SE 0-1	3	2	1		●on.
13	65.6	64.2	63.2	9.2	15.5	22.0	16.9	10.1	9.3	8.9	77	47	63	0	SSW 1	SSW 1	4	2	0		
14	62.6	60.9	60.8	8.5	14.9	22.7	16.7	9.4	8.7	8.5	74	43	60	SW 0	S 0-1	SSW 1	7	4	4		
15	61.8	62.3	62.4	11.9	16.7	18.4	14.9	9.6	9.4	8.8	68	60	70	0	WSW 1	SW 0	7	10	5	0.0	●oa.
16	63.3	63.0	62.3	11.6	14.9	16.4	16.1	9.7	12.3	11.7	77	88	86	E 0-1	S 0	S 1	10	10	10	0.1	●oap.
17	61.7	61.0	60.6	14.2	16.5	23.4	16.1	11.9	11.9	13.1	85	56	96	SW 0	SW 1	SSE 0-1	6	5	9	0.6	●oap.
18	59.5	58.6	58.5	13.9	15.9	23.6	17.7	11.7	12.7	12.2	87	59	81	S 0-1	S 0-1	S 1	10	4	2		
19	59.2	58.3	58.8	10.7	18.3	23.8	18.3	11.3	9.8	10.5	72	45	67	0	ESE 1	E 1	0	5	1		
20	62.1	62.1	62.3	13.0	17.3	24.1	16.7	11.2	13.1	11.8	76	59	83	E 0-1	S 1	NE 0-1	6	4	1		
21	62.7	62.0	62.2	10.6	17.7	21.1	15.2	10.6	10.9	11.2	70	59	87	E 0	S 1-2	NNE 1	0	10	6	0.1	●op.
22	64.7	64.9	65.1	11.6	16.8	20.5	16.3	9.5	9.8	10.1	67	54	73	NNE 1	ENE 1	ENE 1	2	5	0		
23	66.3	65.6	65.6	16.2	17.1	24.1	17.1	11.0	11.0	11.0	76	50	67	NE 1	S 0-1	0	7	5	1		
24	65.7	64.0	62.7	11.3	15.6	22.8	17.7	10.5	11.2	11.2	80	54	74	0	SSE 0	SSE 1	10	4	1		
25	60.9	58.4	55.8	13.9	17.1	21.9	17.1	12.4	12.0	11.4	86	62	79	SSE 1	S 1	S 0-1	10	4	2		
26	49.6	**49.4**	50.2	13.5	13.7	19.2	10.1	11.0	8.6	7.8	95	52	84	SE 2	SSW 0-1	N 1	10	6	1	0.8	●onap. ● 1.
27	54.5	55.3	56.9	**6.1**	12.6	15.7	12.0	8.2	8.6	9.7	76	64	94	NE 1-2	ENE 2-3	E 1	3	7	10	0.6	●op 3.
28	57.9	57.6	57.6	11.6	13.2	14.9	12.9	9.0	8.4	9.7	80	67	88	ENE 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	1.3	●on. ●p.
29	58.1	57.1	56.9	9.9	14.5	18.8	15.3	8.9	7.5	7.4	73	47	58	ESE 1	SE 2	E 1-2	9	7	10	1.8	●oap.
30	56.0	55.5	54.8	11.8	12.6	14.7	12.3	9.2	9.1	9.3	86	73	88	ENE 2	E 1-2	E 1	10	10	10	0.3	●n ●oap 2.
31	55.8	55.8	56.4	9.7	11.8	15.7	12.0	**7.0**	7.1	7.4	68	54	71	ENE 1	E 1	E 1	5	8	8	0.0	●oa.
M	761.4	760.6	760.6	11.5	16.4	21.6	16.5	10.1	10.4	10.2	73	55	73	0.6	0.9	0.7	5.4	5.3	4.0	5.9	

Christiania. 1884.

Höhe über dem Meere: 24.m6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — **September.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.4	756.3	754.1	8.5	10.8	14.3	10.1	7.6	**6.3**	8.5	79	52	92	ESE 1	ESE 2	E 3	9	10	10	18.7	●p 3.
2	51.0	52.6	54.1	9.9	14.2	19.5	15.0	11.6	11.5	11.7	97	69	92	SSW 1	S 2	SSE 1-2	10	4	6	2.7	●np. ☒ 3½p.
3	53.6	52.5	52.7	12.6	13.2	18.5	12.1	10.6	11.3	10.1	95	71	97	0	0	0	10	4	10	0.7	●nnnp. ☒o 6¼p NE.
4	53.2	52.6	50.6	8.2	10.6	17.3	14.5	8.7	9.9	10.4	92	68	85	NE 0-1	NNE 1	ENE 1	10	6	10	3.9	●np 3.
5	46.1	44.7	**44.2**	13.6	16.5	19.9	19.8	12.2	**13.4**	12.9	87	78	75	E 0	SE 2	ESE 2	10	0	10	1.1	●nn. ●o 3.
6	45.5	47.2	48.7	16.1	17.3	18.8	14.7	12.6	13.2	11.3	86	82	91	SE 1	S 1	SSE 1	10	8	10	5.0	●np. ●nn 1.
7	53.2	53.3	53.3	10.2	13.7	15.5	14.0	8.0	9.0	9.9	69	68	84	S 0-1	SE 1-2	E 1	1	10	10	0.2	●nnp 3.
8	54.1	56.2	58.2	12.2	13.1	15.3	14.5	11.0	11.6	11.6	98	89	95	ESE 0-1	ESE 1	NE 1	10	10	10	10.2	●nn 1. ●np 2. 3.
9	63.2	65.3	67.2	12.0	14.1	17.4	13.9	10.6	12.0	11.1	90	81	95	ENE 0	0	ESE 0-1	10	10	3	0.0	●nnp.
10	69.8	69.8	70.3	11.6	12.3	20.2	13.9	10.0	10.5	10.7	95	59	92	SSE 1	SSW 1	SSE 0	10	1	0		
11	72.1	71.6	72.0	10.9	11.6	21.8	15.0	9.6	11.3	11.0	95	58	87	0	SSW 1	SSE 1	3	1	0		
12	**73.8**	72.7	71.6	7.9	11.0	21.2	15.3	9.5	11.1	11.3	97	60	87	0	S 0-1	0	10	2	3		≡ 1.
13	69.7	67.8	67.4	9.4	10.9	20.2	15.0	9.6	11.1	10.6	99	63	84	0	SSW 0-1	0	10	6	3		≡ 1.
14	68.5	67.2	66.4	9.6	14.3	**22.5**	13.9	10.2	11.5	10.6	85	57	91	0	SW 0	NNE 1	0	0	0		♊ 10p.
15	68.1	67.1	67.0	8.7	14.5	22.3	15.8	10.2	12.3	12.1	84	62	90	ENE 0-1	S 0	0	0	0	0		
16	69.1	69.2	69.2	10.1	12.2	17.0	14.2	10.0	11.8	11.9	95	77	99	0	SW 0-1	0	5	3	10	0.0	●o 3. ≡ 3.
17	67.1	65.6	65.2	13.1	13.6	19.9	13.3	10.9	12.3	10.8	95	72	96	SSW 0	S 0	ENE 0-1	10	3	1		
18	64.9	63.6	63.2	9.8	12.8	20.0	13.3	10.1	12.4	10.5	93	72	93	E 0-1	SE 0-1	0	6	2	1	0.1	●o 1. ♊z 1. ● 0¼n.
19	60.1	59.8	61.5	9.3	11.9	17.5	12.6	10.3	8.8	6.6	99	60	61	0	NE 2	NE 1	10	6	6		≡ 1.
20	62.5	59.6	56.7	6.5	9.0	14.7	12.7	6.6	7.9	10.0	77	63	93	N 0	S 1	SSW 1	9	7	10	1.3	●p
21	54.8	54.3	54.4	10.4	12.9	18.9	15.2	10.3	12.2	11.7	94	75	91	ESE 0-1	SSE 1	SSE 1	8	3	10		
22	53.3	51.3	48.6	13.1	14.7	14.9	15.5	11.1	11.5	12.7	89	91	97	SE 1	SSE 0-1	S 1-2	10	10	10	6.6	●nn 1. ●p.
23	48.2	47.9	48.9	11.5	13.4	17.2	7.4	8.7	8.6	7.5	76	59	98	SW 1-2	SSW 2-3	N 0-1	0	3	1	0.1	●p.
24	56.5	57.1	56.7	5.3	9.4	14.5	12.6	6.8	7.1	8.0	78	57	74	N 0-1	SSW 1-2	SSW 2	0	8	6	1.9	≡ 1. ♊ 8¾p W-N.
25	52.3	52.0	53.4	11.1	12.4	15.0	8.6	9.8	9.8	8.0	93	77	96	S 1	SSW 1	NE 0-1	10	9	0		●n
26	56.4	56.0	55.6	4.3	7.2	15.1	13.0	6.8	7.7	10.1	90	60	91	0	SSW 1-2	S 1	0	5	10		≡ 1.
27	54.0	51.3	49.1	12.9	13.9	14.8	11.7	10.4	10.2	9.1	88	82	89	SSE 1-2	SSW 3	S 3	10	10	10	4.2	●nn ●p 3.
28	50.6	50.8	52.6	9.3	11.1	13.5	13.9	8.0	9.0	8.8	81	79	75	S 1-2	SSW 2	SSW 2	8	9	3	0.0	●nn 2.
29	51.4	52.4	57.2	12.2	15.7	18.5	11.6	11.4	10.7	6.9	86	68	68	S 3	SSW 2-3	WSW 1-2	9	6	2		
30	63.1	63.2	63.7	**4.4**	7.0	15.7	10.2	6.5	7.3	7.8	87	56	84	ENE 0	S 1	SSE 1	2	3	0		
M.	758.8	758.4	758.5	10.2	12.5	17.8	13.4	9.7	10.4	10.1	89	69	88	0.6	1.1	1.0	7.0	5.4	5.5	56.7	

October.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.8	757.0	754.4	5.8	8.3	13.9	13.5	7.6	**10.5**	**10.5**	93	90	90	E 1	SE 0-1	SE 1-2	10	10	10	1.8	●np 1. ≡ 1.
2	58.5	59.3	59.7	10.0	11.6	12.2	11.4	9.1	8.9	8.2	89	86	82	ENE 1	ENE 1	E 1	8	10	5		●n
3	57.5	55.5	55.6	7.5	9.4	13.1	10.6	7.4	8.1	8.2	86	73	87	E 1	ESE 1	E 1	6	8	6		
4	61.5	64.3	67.8	10.2	11.2	**16.4**	10.6	8.8	9.2	8.4	89	67	90	0	SSW 1	N 1	7	2	3		♋ 3.
5	74.1	74.9	76.0	5.9	8.0	14.5	10.7	6.9	7.7	8.5	86	62	90	NNW 0	SSW 0	NE 0-1	8	8	8		
6	**76.3**	74.4	72.7	4.7	8.1	15.9	7.7	6.7	9.5	7.5	83	71	96	ENE 0-1	SSW 1	N 0-1	0	7	3		
7	68.7	65.8	63.5	5.1	8.6	14.2	8.7	8.0	9.0	7.8	96	75	93	SSE 0-1	SW 0-1	E 0-1	10	3	10	0.0	●o 1. ≡ 1.
8	58.6	55.7	52.8	8.4	9.6	11.3	10.3	8.2	8.9	8.9	92	89	95	E 1	E 1	NNE 1	10	10	10	10.5	●nnn 2. ●p 3.
9	47.6	45.1	43.6	10.3	10.5	11.5	9.2	8.6	9.4	8.6	92	93	99	ENE 0-1	0	NNW 0	10	10	10	2.6	●n ●nnp 2. 3.
10	43.0	43.0	43.2	9.0	10.5	10.8	8.3	9.0	8.4	8.0	95	89	98	S 1	SE 0	NNE 0-1	9	10	9	0.7	●nnnp 2.
11	41.0	42.7	45.0	6.9	8.7	10.9	8.5	7.6	7.3	6.9	91	75	84	NE 1	ESE 1	E 1	10	8	10	3.9	●nnnp ● 1.
12	43.5	42.8	42.1	7.0	8.7	10.5	9.4	6.8	6.4	6.4	81	68	72	N 1	N 1-2	N 2	5	6	6		●n
13	45.0	46.3	47.3	3.6	3.9	8.1	1.6	3.6	3.5	3.5	59	44	68	NNW 0-1	N 1-2	0	1	3	0		
14	47.2	49.4	54.4	-1.8	2.1	9.6	3.6	3.4	3.9	3.5	64	43	58	W 0	NNW 2-3	NNW 0-1	6	4	0		♊ 3.
15	58.5	53.7	46.0	**-2.7**	-0.8	5.9	5.5	3.7	4.9	6.3	85	71	94	0	SSW 2	W 1	0	10	2	0.7	● 2. ●np. ♊o 3.
16	48.8	50.0	47.6	-0.2	1.4	10.8	8.1	4.2	5.4	5.5	83	56	68	WNW 0-1	SW 0	SW 1-2	0	9	9		
17	40.1	39.2	44.6	3.2	9.3	12.0	5.1	4.7	4.3	4.2	53	42	64	WNW 1-2	NW 2	NW 1	2	4	0		
18	55.8	58.1	59.0	0.0	1.5	9.5	1.9	4.4	3.4	4.0	85	39	77	NNE 0-1	N 1	NE 0-1	6	0	6	0.0	△o 1.
19	51.7	47.1	46.0	1.1	2.3	9.6	6.8	4.9	6.6	4.6	89	74	63	NNE 1	0	WSW 1	3	5	3	0.1	●nnnp ≡ 1.
20	53.5	56.0	57.3	0.4	1.6	12.0	4.4	4.1	3.9	5.0	80	38	80	0	WSW 1	WSW 0	1	3	1		≡ 1.
21	60.9	60.2	59.8	0.2	1.6	11.4	3.8	4.8	6.4	5.7	93	64	95	N 0	0	NNW 0	1	2	0		≡o 1.
22	59.7	60.2	61.9	0.5	1.1	11.0	5.1	4.9	7.2	6.1	98	74	92	ENE 0	0	0	4	4	2		≡z 7nn ≡ 1.
23	63.9	63.5	64.1	-0.6	0.2	7.5	5.4	4.7	6.3	6.6	00	82	99	ESE 0	0	N 0-1	5	1	10	0.0	●o 3. ≡ 1. 3. ⌣ 1.
24	64.8	64.1	63.4	5.0	5.1	7.2	7.4	6.4	7.1	7.6	97	94	99	NW 0	0	SSE 1	10	10	10	0.2	●np.
25	58.4	53.8	49.0	6.2	6.6	7.9	8.7	6.1	6.0	7.6	84	75	91	SSE 1	SSW 2	S 2-3	8	4	10		
26	28.2	23.6	21.2	8.5	10.1	10.3	6.9	8.6	6.3	5.6	94	67	76	S 4-5	SSW 2-3	S 2	10	0	4	4.8	●n ●nn 1.
27	**19.0**	21.5	28.8	4.8	5.1	10.3	7.9	5.5	4.6	4.0	85	49	51	S 1-2	WSW 1	WSW 1	9	9	8	0.0	●o 1.
28	34.7	29.4	26.2	5.7	0.5	3.1	1.6	3.7	3.9	4.5	76	68	87	W 0	ENE 1-2	N 3-4	3	10	7	2.1	✱nn 2. ● ✱p
29	40.6	46.5	51.4	-0.8	0.2	6.0	1.5	**3.0**	3.1	3.2	65	45	62	SW 0-1	WSW 2	W 0	0	1	6		
30	54.9	55.0	56.6	-2.5	-0.9	7.1	7.7	3.7	5.6	6.2	86	74	79	ENE 1	SSW 2	S 2	6	5	4	0.3	≡nn 1.
31	55.8	56.5	57.5	7.3	9.9	12.5	11.3	8.9	9.3	8.9	98	87	89	S 2	S 2	S 3	10	7	9		●nn
M.	752.6	752.1	755.2	4.2	5.6	10.5	7.2	6.1	6.6	6.5	85	64	83	0.7	1.0	1.0	5.7	5.9	5.8	27.7	

Christiania. 1884.

Höhe über dem Meere: 24.m6 — Breite: 59° 55

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — **November.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.2	762.0	762.7	10.2	**10.7**	10.3	9.7	7.9	8.0	**8.1**	83	86	91	S 2	S 3	S 2	4	5	10		
2	62.9	61.7	60.1	7.0	7.3	7.6	7.9	6.4	6.9	6.9	85	89	88	S 1	SSW 0	SSE 1	10	10	10		
3	56.1	55.2	57.7	7.5	8.0	7.9	3.3	6.8	7.8	5.6	85	98	97	S 1	S 2	W 0-1	10	10	0	3.2	●a 2. ●op.
4	63.3	63.9	63.9	-1.4	-0.7	2.8	1.4	4.2	4.7	4.6	96	84	91	NNE 0	E 1	NE 0-1	1	1	10		⌣o 1.
5	55.6	49.5	47.9	1.5	5.2	6.9	9.1	5.7	7.0	**8.1**	86	94	93	SE 2-3	SE 1-2	SSE 1	10	10	10	4.5	●oap 1. 2. ●a.
6	47.2	50.2	54.1	8.6	8.7	9.9	6.5	7.3	6.0	6.0	87	65	83	S 1	SSW 2	SSW 1	10	1	4	0.0	●oa 1.
7	60.7	60.7	57.3	0.7	1.4	4.5	7.4	4.4	5.1	7.6	87	81	99	NE 1	NE 0-1	SSE 1	1	10	10	5.6	●op 3. ≡o 2.
8	47.5	51.5	55.8	9.5	8.9	10.3	6.9	6.9	4.7	5.7	81	51	77	S 1-2	WSW 3	SW 1	3	1	8		●n.
9	54.0	53.6	55.9	6.9	9.3	10.3	8.5	7.5	7.8	7.6	87	83	92	S 1	S 2-3	SSW 0	9	2	0		
10	59.3	62.0	67.5	4.8	5.3	9.3	5.3	4.9	4.3	4.5	74	49	68	W 1	WSW 1	0	0	0	0		
11	74.4	74.1	74.2	-0.2	0.3	4.3	0.3	4.2	4.8	4.3	89	77	92	NE 0	NNW 0	N 0-1	0	0	0		
12	73.6	73.3	72.6	-1.2	1.1	3.3	2.9	4.8	5.3	5.3	96	92	94	S 0	SSW 0	0	10	9	10		
13	72.3	72.5	73.8	2.7	3.7	5.7	4.0	5.7	5.1	5.0	95	74	82	SSW 0	SSW 1	0	9	4	10		
14	76.0	76.7	**77.2**	0.0	1.1	1.0	-0.7	4.6	4.6	4.1	92	92	94	E 0-1	NNE 0-1	NNE 1	4	10	10		≡ 1.
15	77.0	76.5	75.1	-4.4	-3.3	-0.5	-3.1	3.4	3.9	3.4	96	88	94	NNE 0	NE 0	NE 1	3	0	0		
16	71.2	69.4	69.1	-5.5	-4.2	-0.7	0.5	3.1	4.0	4.6	93	92	96	NNE 1	E 0	0	0	7	10	1.3	*p 3. ≡o 2. ⌣ 1.
17	67.1	64.4	63.9	0.2	1.0	0.9	-2.2	4.7	4.6	3.5	94	94	89	E 0-1	0	0	10	2	1		♖ 7¼p.
18	66.1	66.7	67.9	-3.7	-1.1	1.5	-1.5	2.9	3.5	2.9	69	69	79	N 1	NNW 1	N 1	2	4	0		
19	64.9	64.5	62.5	-4.1	-2.1	-0.3	-1.8	3.1	3.1	3.3	79	70	82	N 0-1	ENE 0-1	NE 0	9	8	6		≡ 1.
20	53.8	55.6	60.7	-2.9	-0.5	-1.2	-2.9	3.8	3.5	2.6	86	84	72	SE 0	ENE 1	NE 1-2	10	10	10	2.2	*a. *op 2. 3.
21	65.3	64.0	61.6	-7.6	-7.4	-6.0	-8.4	2.4	2.2	2.2	95	77	94	NE 1	E 0-1	NE 1	1	1	1		
22	54.3	53.5	54.2	-8.9	-6.9	-5.1	-6.9	2.6	2.6	2.5	97	85	94	E 1	WNW 0	0	10	6	0		≡o 1.
23	56.0	55.4	55.7	-8.0	-7.4	-4.3	-8.7	2.3	2.5	2.2	89	77	94	ENE 1	NNW 0	NNE 0	0	7	0		≡o 2.
24	59.1	59.9	60.5	-9.4	-7.4	-4.3	-10.0	2.1	2.8	2.0	83	86	97	NNW 0	NE 1	NE 1	0	0	0		
25	56.1	52.9	53.8	-11.7	-7.5	-5.5	-5.6	2.5	2.6	2.6	97	87	87	ENE 0	ENE 0	0	10	6	10	0.0	*oa. ≡o 1.
26	53.8	52.5	51.0	-9.9	-9.0	-6.6	-10.5	2.1	2.5	2.0	94	89	00	NE 0	E 0	ENE 0-1	4	0	0		
27	51.1	49.5	47.5	-12.8	-8.9	-5.5	-9.3	1.9	2.0	2.0	85	65	91	ENE 0	WSW 0	NW 0	0	1	3		≡o 3. ♊ 3.
28	45.2	**44.8**	47.0	-13.0	-11.9	-9.4	-11.6	1.7	2.2	1.8	96	00	00	ENE 1	NNE 0	NNE 0	0	10	0		≡a 2. ⌣ 2.
29	50.5	52.3	55.6	**-13.6**	-12.6	-5.2	-5.9	1.7	1.8	1.7	00	59	57	NNE 0	NNE 0-1	N 1	0	0	0		
30	60.0	61.8	63.4	-13.3	-13.2	-9.1	-13.4	**1.4**	1.8	1.5	84	78	92	NNW 0-1	E 0-1	NE 0-1	0	0	0		
M.	760.5	760.4	761.0	-2.4	-1.1	1.1	-1.0	4.1	4.3	4.1	89	81	88	0.7	0.8	0.6	4.7	4.5	4.4	16.8	

December.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.8	762.6	763.1	**-15.2**	-9.6	-7.3	-9.3	2.0	2.1	2.1	94	81	97	E 0	NE 0-1	0	10	3	1		≡o 1. 2. ♊ 3.
2	60.2	57.4	55.7	-13.0	-12.3	-7.6	-12.0	1.6	2.2	1.6	93	86	93	0	NE 0-1	NE 0-1	6	0	0		⌣ 1.
3	54.2	52.8	50.1	-13.9	-8.8	-6.9	-7.0	2.1	2.2	2.4	91	81	89	ENE 1	E 1	NE 1-2	10	10	10	2.1	
4	41.6	40.7	40.2	-6.2	-2.9	-1.6	-0.5	2.8	3.3	3.7	76	82	85	NNE 2	NNE 1-2	NE 2-3	10	10	10	1.6	*ap. *oa 1. 2.
5	39.2	42.0	45.6	-1.3	-1.1	-1.1	-2.3	3.7	3.1	2.7	88	73	71	NE 2	N 2	NNW 1-2	10	10	9	0.1	*oaa 1.
6	50.5	50.2	47.7	-9.5	-8.4	-6.3	-4.9	2.1	2.4	3.0	88	84	95	NE 0-1	E 1	ENE 1	7	10	10	2.6	*op 2. 3. ♊ 7a.
7	43.6	44.7	46.0	-5.2	-3.5	-2.7	-2.9	3.4	3.3	3.4	95	87	91	0	0	0	10	10	10	7.8	*n. ≡o 2.
8	33.6	35.4	37.3	-3.0	0.5	-1.5	-4.1	4.7	3.6	3.2	98	88	98	0	SW 0-1	0	10	3	5	2.0	● *n. ●o 1. *a. ≡ 1.
9	39.5	42.0	43.1	-4.9	-1.5	0.4	-0.4	3.9	4.4	4.1	96	92	92	NW 0-1	NNE 0-1	NW 0	7	10	0		≡o 1.
10	45.9	47.0	47.1	-7.4	-6.7	-6.1	-7.6	2.6	2.7	2.5	95	95	00	NNE 1	NNW 0	0	3	3	0	5.8	≡a ⌣ 1.
11	36.2	33.3	34.3	-8.1	**1.9**	1.6	0.8	4.8	4.8	4.8	91	93	98	E 1	NE 1	NE 0	10	10	10	5.4	● *aa. ●o 1. *o 3.
12	44.3	49.5	52.9	0.8	-1.3	0.4	-2.0	2.8	4.1	2.8	67	87	72	NNW 0	N 0	SE 1	1	3	10	0.1	
13	48.9	45.2	45.0	-6.5	-2.5	-3.1	-3.2	2.9	3.5	3.4	77	96	96	SE 1	0	NE 1	10	10	10	0.1	*oaa. ≡o 2.
14	52.7	52.2	45.9	-6.9	-6.4	-5.5	-4.5	2.7	2.6	3.1	97	85	95	N 0	E 1	ENE 2	10	10	10	6.2	*p 3. ≡o 1. ⌣ 1.
15	40.6	40.4	40.2	-6.4	-4.3	-3.0	-2.6	2.8	3.4	3.6	86	94	96	NNE 1	NNE 0-1	E 1	10	10	10		*a.
16	42.1	41.4	44.6	-4.6	-2.4	-1.7	-2.3	3.5	3.7	3.7	92	92	96	ENE 1	0	0	10	10	10	0.8	*oa 1.
17	45.3	44.8	44.0	-5.9	-5.7	-4.9	-0.1	2.7	2.8	4.0	90	88	89	E 1	NNE 1-2	ENE 1	10	9	10	1.9	*p. *o 3. ≡o 1.
18	46.9	46.0	43.0	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	4.0	3.6	4.3	87	84	92	E 1	N 0	0	7	10	10	0.8	*op.
19	36.2	33.6	**33.2**	0.0	0.6	-0.2	0.4	4.2	3.8	4.2	89	83	89	ENE 1-2	NNE 1-2	N 2	10	10	10	0.2	*oaap 1. 2.
20	33.5	36.5	41.8	-0.6	-0.3	-2.1	-0.3	4.0	3.3	4.3	89	83	96	WSW 0	E 0-1	NE 0	9	6	10	0.3	* 3.
21	53.4	59.0	63.9	-0.4	1.3	1.0	-3.1	3.9	3.9	3.1	75	77	87	NNE 2	N 0-1	ENE 0	7	10	0		*oa.
22	68.4	69.3	69.6	-11.5	-10.1	-9.0	-11.4	1.9	2.0	1.7	93	88	93	NNE 0	ENE 0	NE 1	0	0	0		♖ 10p.
23	68.7	68.2	66.9	-14.4	-11.9	-12.3	-13.9	1.7	1.7	**1.5**	93	96	00	ENE 1	E 1	ENE 1-2	10	10	10		≡o 1. 2.
24	60.6	54.8	50.8	-14.0	-11.0	-7.4	-8.0	1.9	2.5	2.4	00	97	97	ENE 1	E 0-1	E 1-2	10	10	10	0.0	*op. ≡1. 2. 3. ⌣1. 2.
25	59.3	61.7	63.6	-14.1	-11.0	-7.4	-10.4	1.9	2.4	2.0	00	95	00	NW 0	NE 0	NE 1	0	0	0		⌣ 1.
26	61.6	59.5	58.9	-10.5	-6.6	-5.4	-5.8	2.7	3.0	2.9	97	00	98	NNE 0-1	0	0	10	10	10		≡ 1. 2. 3. ⌣ 1. 2.
27	57.3	60.0	63.9	-7.8	-7.6	-5.4	-7.8	2.5	3.0	2.4	97	98	97	NW 0	0 E	1	10	2	2		≡ 1.
28	66.4	66.3	66.4	-9.9	-8.2	-4.6	-3.7	2.3	3.2	3.4	97	00	98	NE 1	N 0	E 1	10	10	10	1.5	●oa. *op 2. ≡ 1.2.3.
29	66.5	66.7	67.6	-3.9	-2.9	-2.6	-2.9	3.4	3.5	3.4	94	94	91	E 1	E 1	ENE 0-1	10	10	10		*oa.
30	66.6	64.1	64.7	-3.6	-2.7	-1.3	0.9	2.9	3.3	4.5	77	80	92	NNW 1	NNE 3	E 2	10	10	10	8.9	*oap 1. * 2. 3.
31	65.4	69.0	**72.4**	0.7	1.7	1.6	1.2	**4.9**	4.7	4.4	94	91	87	S 1	S 1	NW 0	10	8	10	0.2	●n ● *o 1.
M	751.4	751.5	751.9	-6.7	-4.6	-3.6	-4.2	3.0	3.2	3.2	90	89	93	0.7	0.7	0.8	8.3	7.6	7.3	48.4	

Sandøsund. 1884.

Höhe über dem Meere: 8.m1 — Breite: 59° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 778.mm1 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 10° 28′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**772.4**	772.3	772.1	-3.4	-4.3	-1.6	-3.0	3.1	4.0	3.7	95	98	00	WNW	1		0	NNW	1	1	10	10		≡ a p.
2	70.2	68.9	66.8	-4.5	-2.5	-1.0	-0.2	3.7	4.1	4.2	98	96	92	NNW	2		0	N	2	10	10	10		≡ a a.
3	62.6	60.7	60.1	-3.3	-3.0	-2.8	-4.8	3.3	3.4	2.9	91	92	90	N	2	NNE	3	N	3	10	10	3		
4	65.8	67.9	60.5	**-5.4**	-4.6	-3.0	-4.5	2.3	2.4	2.3	72	66	70	NNE	3	W	1		0	0	4	9		
5	69.6	68.2	65.1	-5.1	-5.2	-5.1	-4.0	2.9	2.7	3.2	96	88	95	N	2	N	2	NNE	3	10	10	10	0.0	✱ 1.
6	49.0	44.2	40.2	-5.1	-1.4	-4.1	-3.5	4.0	3.1	3.4	96	94	95	E	3	N	3	N	3	10	10	10	0.0	✱ a a 1.
7	40.0	45.5	51.0	-4.0	-1.4	0.8	-0.6	3.5	3.1	3.2	84	65	73	N	4	NNE	4	WNW	2	10	9	10		≡ a.
8	56.9	58.9	61.9	-1.4	-1.8	-2.0	-0.7	3.4	3.6	3.5	84	92	81	W	1	N	2	E	3	8	9	10	6.0	
9	59.2	55.1	53.6	-3.5	-2.6	3.9	3.2	3.6	**5.9**	5.6	96	97	97	N	2	SSW	3	SW	3	10	10	10	5.5	● ✱ a a 1. ≡ p.
10	56.8	56.4	53.7	1.1	1.7	3.2	3.1	4.5	4.6	5.4	88	80	95	SW	3	SW	4	SSW	4	0	2	10		≡ a. ▯ p.
11	45.6	39.4	38.8	2.7	3.2	3.2	1.1	5.2	5.0	3.7	90	87	73	SW	4	SW	2	W	2	1	9	1		≡ a.
12	48.6	50.8	54.5	-0.3	1.1	1.8	-0.2	2.2	2.3	2.2	45	44	49	NW	3	WSW	1	NNW	2	1	1	5		
13	61.1	59.9	58.5	-2.9	-2.0	0.4	-0.6	2.8	4.4	5.6	72	92	83	WSW	2	SW	2	WSW	2	8	10	9	0.0	✱ 2.
14	53.7	50.3	51.8	-2.3	2.8	3.6	4.5	4.8	5.1	3.0	86	87	47	SW	4	SW	2	NNW	2	10	1	0		
15	60.0	60.4	58.8	1.0	2.2	3.5	3.2	3.1	4.1	4.4	58	70	76	WNW	1	SW	3	SW	3	1	9	1		
16	59.1	60.5	61.2	2.8	**7.6**	**7.6**	6.9	4.4	4.9	4.6	57	62	62	WSW	3	WSW	3	SW	2	5	7	1		
17	63.8	65.4	67.3	4.7	6.4	6.6	4.4	4.0	4.1	4.2	55	57	66	WNW	1	W	2	WSW	2	9	9	1		
18	68.9	69.3	69.2	-1.0	0.0	1.6	-0.6	4.3	5.1	4.3	94	98	98	NNE	1	SSE	2		0	1	10	10		≡ a p.
19	67.2	65.2	66.4	-3.3	-2.4	4.8	3.8	3.7	5.4	5.4	96	84	90	SW	2	SW	4	SW	3	0	8	0		≡ a
20	63.8	55.9	56.6	2.0	3.7	4.7	5.8	5.3	5.7	5.0	88	89	73	SW	3	SSW	5	SW	4	10	10	0	1.0	● a 1.
21	42.9	47.6	57.8	4.5	5.1	6.6	3.6	5.4	2.9	3.6	83	40	60	SSW	4	WNW	3	SW	1	10	7	4		
22	44.7	43.4	41.0	3.0	6.0	6.7	4.6	**5.9**	5.1	4.5	85	70	71	SW	5	SW	4	SW	3	9	2	1		
23	38.3	41.1	38.0	1.8	2.5	3.5	0.0	2.5	**1.9**	2.2	46	32	49	W	4	WNW	4	N	1	0	1	9		
24	37.8	41.2	40.7	-2.3	-3.4	-3.9	0.4	2.3	**1.9**	3.0	65	53	64	N	4	N	2	SSW	4	3	9	8		
25	37.3	31.6	32.3	-0.1	2.6	4.3	2.9	4.8	5.2	3.9	85	84	69	SSW	5	SW	5	SW	4	10	10	2	0.0	● a a a 2. < 2 p SE.
26	33.2	36.4	34.2	1.3	0.8	1.4	2.0	4.0	4.0	4.5	82	78	85	W	2		0	SSE	3	10	9	2	8.5	
27	18.9	**16.7**	19.2	0.6	4.6	3.6	3.7	4.9	4.7	4.5	78	80	75	S	4	SSW	5-6	SSW	5-6	10	10	9	1.0	● ✱ a p. ● a 3. △ p.
28	20.7	25.6	32.7	1.8	4.3	4.4	4.8	4.9	4.8	3.3	79	77	52	SSW	5	SW	4	W	3	10	10	9		● a.
29	44.9	47.1	47.3	0.3	0.8	2.6	2.5	2.5	3.1	3.5	51	55	63	SW	3	SW	4	WSW	3	0	1	2		
30	42.1	40.9	38.3	1.3	0.2	4.6	1.6	4.3	5.1	4.8	92	81	98	N	2	SW	4	W	1	10	1	10	7.0	✱ a 1. ● p.
31	42.9	50.2	52.5	0.1	4.2	0.3	-0.4	4.6	3.5	3.6	74	74	81	SW	3	N	3	ENE	2	3	1	0		
M.	751.5	751.5	752.0	-0.6	0.8	2.0	1.3	3.9	4.0	3.8	79	79	77		2.8		2.8		2.5	6.1	7.1	5.7	38.0	

Februar.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	747.9	745.1	746.5	-1.6	-0.3	-0.6	-1.6	4.3	4.2	3.7	96	96	92	N	3	N	3	N	4	10	10	10	0.5	● a. ✱ a p 2. 3. ≡ a.
2	54.6	57.9	60.6	-4.7	-4.6	-1.6	-4.4	**2.0**	2.1	2.2	63	52	68	NNW	2	N	3		0	0	0	0		
3	57.2	53.2	49.6	-6.9	1.2	3.3	4.6	3.6	4.6	5.7	70	80	90	SW	4	SW	4	SW	4	9	10	8		
4	45.7	52.8	58.4	4.3	5.1	8.4	4.8	5.4	4.6	3.6	83	58	56	SW	4	WNW	3	W	1	1	0	0		♕ 2 11-12 p.
5	55.2	55.7	58.1	2.7	4.5	**7.6**	5.4	5.3	5.8	4.8	92	74	72	SSW	4	SW	4	SW	3	10	8	6		≡ a
6	59.5	58.1	58.2	3.9	4.0	5.0	3.4	5.1	5.5	5.4	84	84	93	SSW	3	SW	3	WSW	1	10	9	9		≡ p.
7	53.3	51.2	57.8	2.2	4.8	5.8	3.0	6.0	5.6	2.9	94	82	51	SSW	4	SW	4	WSW	3	10	10	0		
8	60.9	60.7	60.1	1.7	1.4	3.7	2.4	3.5	4.0	4.1	69	67	75	SW	2	SW	3	SW	3	5	2	4		
9	55.7	54.1	51.5	2.1	3.4	3.8	3.8	5.2	5.2	5.0	90	87	93	SE	3	S	3	SSE	4	10	10	10	1.5	● p.
10	45.5	45.8	47.2	3.3	4.9	5.6	4.8	6.1	**6.5**	5.6	96	96	87	SE	5	SSW	4	SSW	4	10	10	1	6.0	● a 1. 2. ● o a p.
11	47.9	50.4	52.6	3.2	4.2	4.6	4.6	4.6	4.5	5.3	74	71	84	SW	4	SSW	4	SSW	4	4	1	10	0.0	△ a. ▯ 3.
12	56.1	61.0	63.4	2.2	2.6	5.2	4.6	4.8	5.5	5.9	87	83	94	SW	3	SW	2	SSW	2	1	9	10		
13	67.6	70.5	72.3	3.6	4.6	6.0	3.0	5.9	6.0	5.9	94	87	93	S	3	S	3	SSW	1	10	4	1		
14	76.0	77.9	78.9	2.0	3.2	3.6	3.2	5.4	5.1	5.1	93	87	89	E	1	NNE	3	NNE	3	10	10	10		
15	80.9	**82.0**	81.8	0.7	1.0	1.5	1.6	4.0	3.7	3.6	81	72	71	E	2	ENE	2	NNE	2	10	10	10		
16	78.9	77.7	77.0	0.1	0.4	1.0	0.3	3.7	3.5	3.6	78	79	76	N	3	N	3	N	3	10	0	0		
17	76.4	76.2	75.6	-1.0	-2.9	-2.0	-0.6	3.4	3.5	4.0	94	90	90	NE	2	E	2		0	6	10	10		
18	74.5	74.0	72.9	-1.6	-1.2	-1.0	-2.0	3.5	3.6	3.6	84	84	92	E	2	NE	1	ESE	1	10	10	10	2.0	✱ a a a p.
19	68.9	66.6	63.9	-2.1	-1.0	0.0	-2.4	3.4	3.4	3.2	80	74	83	NE	1	NE	1	NE	3	10	10	0		
20	59.5	59.5	60.0	-4.7	-5.6	-3.8	-4.1	2.7	2.5	2.7	90	73	79	N	3	NNE	3		0	10	0	5		
21	59.7	60.4	60.3	-4.2	0.4	-0.4	0.6	4.2	4.1	4.2	89	92	89	SW	2	NNE	2		0	10	10	10		≡ p.
22	60.2	60.0	58.4	0.9	1.1	1.2	-1.6	4.6	4.4	5.9	92	87	96	ENE	2	ENE	3	NE	3	10	10	10	6.0	● ✱ a. ● a ✱ p 3. ≡ a.
23	53.0	47.3	**40.6**	-2.3	-0.2	0.0	1.8	4.4	4.4	5.1	96	96	96	N	3	NNE	4	ENE	4	10	10	10	14.5	✱ a p 2. ● ✱ a 1. ● 3.
24	44.9	45.4	45.4	-0.2	1.6	3.0	2.0	4.8	5.4	5.0	93	95	94	SSE	3	ESE	3	ENE	3	10	10	10	2.5	● ✱ a. ● p 1. 3.
25	47.4	50.9	54.4	0.8	1.2	0.4	-2.0	4.4	3.6	3.0	89	76	79	N	4	NNE	5	NE	5	10	10	10	1.0	● ✱ a. ✱ 1. ● a.
26	58.1	60.6	63.1	-2.9	-2.6	-2.2	-1.7	2.8	2.8	3.0	74	71	74	NNE	4	NNE	3	NE	3	10	10	10		
27	68.2	69.7	70.7	-3.7	-3.2	-2.0	-2.4	2.9	2.8	2.6	80	72	67	N	2	NNW	2	NE	2	10	10	9	0.0	✱ o a
28	72.6	72.7	72.4	-4.1	-3.6	-3.2	-4.4	2.5	2.5	2.5	74	79	77	NE	3	NNE	4	NNE	4	10	2	0		
29	71.2	71.1	71.4	**-7.2**	-6.8	-5.3	-4.8	2.4	2.4	2.8	89	78	88	NE	4	NNE	3	NNE	3	3	7	10		
M	760.6	761.0	761.5	-0.5	0.6	1.6	0.8	4.2	4.2	4.1	85	79	82		2.9		3.0		2.5	8.2	7.5	6.7	34.0	

Sandøsund. 1884.

Höhe über dem Meere: 8.^{m}1 — Breite: 59° 5'

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 778.^{mm}1 — **März.** — Länge E. Greenwich: 10° 28'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	772.5	773.1	773.1	**-6.6**	-6.4	-4.8	-3.4	**2.6**	2.9	2.9	95	93	82	N	4	NNE	4	NNE	3	10	10	0		
2	72.9	73.9	**74.8**	-4.9	-3.4	-1.8	-1.4	3.2	3.2	3.2	91	80	78	NE	4	NNE	4	ENE	3	10	10	10		
3	72.8	70.9	69.5	-2.2	-0.5	0.8	1.4	4.0	3.8	3.8	90	78	74	NE	3	ENE	3	E	3	10	10	10		
4	70.5	70.9	70.4	0.2	0.6	1.4	1.1	4.2	3.8	4.0	89	74	79	E	3	SE	3	ESE	3	10	10	10	1.0	✱^{na} 1.
5	67.9	66.7	65.4	-0.4	1.0	3.8	1.6	4.0	3.7	3.8	79	62	75	ESE	3	SE	3		0	10	7	10		
6	65.5	66.3	66.5	-0.4	0.0	0.0	0.4	4.4	4.6	4.4	96	00	92	E	3	NE	3	NNE	3	10	10	10	7.0	✱^{nap} 1. 2.
7	66.6	65.8	65.3	-4.7	-3.0	-1.6	-0.4	3.1	3.7	3.6	94	90	81	NNE	3	NNE	3	NE	3	7	10	10		≡$^{n.}$
8	65.1	64.1	62.3	-1.0	-0.2	0.1	-0.4	3.8	3.0	3.4	85	65	74	NE	3	ENE	2	ENE	2	10	10	10		
9	59.5	58.9	59.1	-2.4	-2.1	-0.6	-0.2	3.4	3.1	3.0	85	70	66	NE	3	NE	3	NE	4	10	10	10	0.5	✱^{na} 1.
10	60.0	59.0	58.6	-1.8	-1.2	-0.6	-1.1	3.0	3.2	3.5	73	73	82	NE	4	ENE	4	ENE	4	10	10	10		
11	56.5	57.6	56.4	-2.9	-0.4	0.0	-0.5	3.9	4.3	4.2	87	92	94	ENE	5	E	4	ENE	4	10	10	10	10.0	✱^{n} 1. 2. 3.
12	49.3	52.4	55.4	-1.3	1.8	0.5	0.6	5.1	4.6	4.4	96	96	92	SSE	4	NNE	3	N	3	10	10	10	8.0	●✱$^{n.}$ ●^{ap} 1. 2. ≡$^{ap.}$
13	59.9	63.4	66.1	-1.7	-1.6	3.0	-0.2	3.1	3.4	3.5	76	59	78	N	3	N	3		0	8	6	0		
14	67.1	66.2	65.9	-2.9	1.2	1.8	2.4	4.7	5.1	5.2	94	98	94	SSE	3	SSE	3	S	3	10	10	9	1.5	●✱ 1. ●^{ap} 2. ≡$^{ap.}$
15	64.8	65.3	65.6	1.8	2.2	4.2	3.0	5.1	5.2	5.3	94	85	93	SSE	2	S	3	SSW	3	10	10	6		
16	64.8	65.3	65.2	0.9	1.9	5.6	3.2	5.0	5.4	5.0	95	80	87	SW	2	SW	3	S	2	10	5	0		≡$^{n.}$
17	65.2	64.8	64.1	-1.1	-0.2	2.6	0.0	4.4	5.2	4.4	96	94	96	N	2		0		0	10	10	10		≡$^{ap.}$
18	62.6	60.1	57.0	-0.9	0.2	1.2	1.8	4.5	4.7	5.1	96	94	96		0		0		0	10	10	10	3.5	●$^{np.}$ ≡$^{ap.}$
19	48.3	48.8	50.3	2.7	3.7	5.6	3.6	5.1	5.0	4.7	85	74	80	SSW	4	SW	4	SW	3	9	6	0		●$^{n.}$
20	50.9	48.2	45.7	2.7	3.2	3.1	3.4	4.6	5.3	5.0	80	93	85	SW	3	S	4	S	4	10	10	10	0.0	● 2. ≡$^{ap.}$
21	**42.5**	43.2	45.3	3.1	3.8	3.7	2.9	5.2	**5.6**	5.2	87	93	93	S	4	S	3		0	10	10	10	0.5	●^{ap} 2.
22	49.1	50.6	51.7	-0.6	0.4	2.9	3.0	4.4	5.2	4.7	92	91	83	NE	1	SSE	2	SSW	2	10	4	0		≡$^{na.}$
23	52.2	53.6	55.9	-1.0	0.4	4.2	3.2	4.2	5.0	4.6	89	80	80	NNE	2	NNE	1	NW	1	10	1	10		
24	63.2	65.6	67.3	0.6	1.8	5.6	2.8	3.2	3.5	3.3	62	52	59	N	3	N	3	NNW	1	0	0	1		
25	71.3	71.3	71.3	-0.6	0.0	2.0	0.6	3.0	3.3	3.5	65	62	73	SE	2		0		0	10	0	0		
26	71.3	69.9	69.7	-2.7	-1.1	4.0	2.8	3.7	3.1	3.3	88	50	59	NNE	2	N	3	N	3	2	1	1		
27	69.9	69.2	68.5	-0.2	1.7	**7.4**	3.6	3.6	3.8	4.2	69	49	72	N	3	N	3		0	8	6	1		
28	69.2	68.3	67.6	-0.1	1.1	7.0	3.8	3.9	4.1	4.2	79	55	70	N	2		0		0	9	0	0		
29	67.0	66.2	65.0	-0.6	1.6	4.8	2.8	4.2	4.7	5.0	82	73	89	NNE	2	SSE	2	SW	1	1	9	10		
30	64.0	64.3	64.4	0.7	2.6	3.3	2.6	4.9	5.1	4.9	89	88	89	SE	2	SSE	2	NNE	2	10	10	10	0.0	●$^{np.}$
31	64.1	64.8	64.7	1.6	2.2	3.7	4.2	4.2	4.0	4.3	79	67	70	ENE	2	ENE	4	NE	2	10	10	10		
M.	762.8	762.9	762.8	-0.9	0.4	2.4	1.5	4.1	4.2	4.2	86	78	81		2.8		2.6		2.0	8.8	7.6	6.7	32.0	

April.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	766.3	766.5	766.0	2.1	2.4	5.0	3.7	3.9	4.4	4.7	72	68	78	ENE	3	ENE	2	NNE	2	10	10	10		
2	65.4	64.5	63.9	0.8	2.4	5.2	1.6	3.9	4.4	4.2	72	66	82	E	2	SSE	2		0	1	0	0		
3	61.7	61.1	59.8	0.5	4.0	5.4	2.5	4.9	5.1	5.2	80	77	94	S	2	SSW	3	SSW	1	3	10	0		
4	59.0	59.3	59.1	0.1	4.2	6.1	2.0	5.4	5.4	4.7	87	76	89	SSW	2	SSE	2		0	0	0	0		
5	60.6	60.2	59.6	0.5	2.0	8.1	5.8	4.5	3.2	4.1	85	40	60	NNE	2		0	NNW	1	1	1	1		
6	59.1	59.2	60.7	3.9	6.5	8.4	6.4	3.2	5.7	5.9	44	69	83	NE	3	SSE	4	SSW	2	9	10	10	1.0	⊌$^{n.}$
7	62.7	63.3	63.2	4.9	5.9	9.4	9.0	5.4	6.0	5.6	78	69	66	NE	2	NNE	3	NNE	3	10	7	9		●$^{n.}$
8	68.7	**69.0**	68.1	3.4	5.0	8.3	5.3	5.0	4.1	4.9	76	51	74	ESE	3	WSW	2		0	1	0	0		⊌$^{n.}$
9	67.3	65.7	65.2	1.6	4.0	9.7	7.3	5.2	4.6	4.7	85	51	62	NNE	3	NE	2	ESE	2	0	0	0		
10	65.1	63.5	61.4	4.4	5.6	8.5	6.6	5.3	5.3	5.7	79	64	78	NNE	2		0		0	8	8	9		
11	56.9	56.5	56.5	5.0	7.0	7.0	5.6	6.4	6.4	5.5	85	85	82	SSW	2	SSE	3	NNE	3	10	10	9		
12	59.4	61.8	62.8	4.3	5.5	5.6	5.5	5.7	**6.6**	5.8	85	97	86	NE	2	NNE	2	NNE	2	10	10	10	4.0	●^{ap} 2.
13	61.9	60.1	58.9	1.1	3.9	8.1	6.4	5.7	5.4	5.3	95	67	73	NNE	1		0		0	8	10	9		≡$^{n.}$
14	59.8	59.7	58.7	3.1	5.7	9.4	6.5	4.7	5.3	5.7	68	60	80	N	2		0	SSW	2	9	10	10		
15	53.1	52.5	52.8	3.9	4.4	4.4	5.2	5.4	5.6	5.6	87	90	84	WSW	1	N	3	NNE	3	10	10	10	1.0	●^{ap} 2.
16	62.1	63.3	64.9	1.0	-1.8	0.6	0.0	1.8	2.3	**1.6**	44	47	35	NNE	5	NNE	4	ENE	3	10	3	5		
17	67.5	66.1	64.5	**-3.5**	-2.4	0.7	-0.2	**1.6**	1.9	3.2	42	39	70	ENE	3	SSW	1	SW	3	9	1	3		
18	59.4	57.4	56.8	-1.9	0.6	5.6	3.4	4.2	3.7	5.1	89	55	87		0	SSW	3	SSW	3	10	7	1	0.0	✱^{n} 1.
19	57.1	57.5	59.0	1.9	5.8	7.4	1.8	5.2	5.3	5.0	76	69	95	SSW	3	SSW	3	NNE	4	9	6	10	4.0	●✱$^{p.}$ ● 3.
20	62.6	63.7	64.9	-0.9	0.0	1.4	2.2	3.4	3.9	4.2	74	76	79	NNE	4	NNE	4	NE	4	10	10	10	0.0	✱^{np} 2.
21	66.7	66.2	66.3	-1.1	0.2	2.0	2.6	3.0	3.4	3.2	65	64	58	NNE	4	NE	3	NE	4	1	10	9		
22	67.3	65.2	65.1	-0.1	1.2	5.2	3.2	3.0	2.8	3.3	60	43	58	NNE	3	NNE	4	SE	3	8	8	9		
23	65.3	63.8	62.9	0.1	0.6	5.2	4.8	2.8	2.3	3.6	57	36	56	NE	3	ENE	3	ENE	2	6	0	1		
24	63.1	61.6	61.0	1.5	2.6	6.2	5.5	3.2	3.2	3.0	58	45	45	ENE	2		0		0	0	0	0		
25	61.2	59.8	58.9	1.5	3.1	8.2	6.8	2.9	3.0	3.7	51	37	50	NE	3	NE	3	NE	2	0	0	2		
26	57.5	54.5	**52.4**	2.1	3.0	3.4	2.9	4.5	5.2	5.0	79	90	88	NNE	4	NNE	5	NE	4	10	10	10	15.5	●^{n} 1. 2. 3.
27	52.7	56.2	58.6	1.5	3.9	7.2	5.4	5.2	6.3	5.1	85	83	77	SSW	3	SSW	4	SW	3	10	10	3		●$^{n.}$
28	61.7	63.0	63.1	2.4	5.1	7.7	4.5	4.2	5.1	5.3	64	65	84	WSW	2	SSW	3	SW	1	0	1	0		
29	62.8	60.9	59.8	0.7	3.4	**10.9**	8.0	5.7	4.7	4.5	98	49	57	NNW	3	NNE	1		0	10	1	1		≡$^{n.}$
30	59.7	58.0	57.7	6.2	8.0	10.8	8.2	4.6	5.0	5.5	58	52	67	ENE	2	E	3	ESE	3	9	9	10		
M.	761.8	761.3	761.1	1.8	3.4	6.4	4.6	4.3	4.5	4.6	73	63	73		2.5		2.4		2.0	6.4	5.7	5.4	25.5	

Sandøsund. 1884.

Höhe über dem Meere: 8.^{m}1 — Breite: 59° 5′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 778.^{mm}1 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 10° 28′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.1	755.3	752.3	5.6	6.5	7.8	6.4	5.6	5.5	6.1	78	69	86	E 3	E 3	ESE 4	10	10	10		
2	44.2	42.9	44.5	5.8	5.4	7.4	4.5	5.7	6.6	5.4	85	86	86	SE 4	S 3	W 1	10	10	1	12.5	●nnn 1.
3	44.3	43.3	40.1	**1.7**	5.4	7.5	6.3	5.9	7.0	6.3	87	90	88	ENE 2	SSE 2	NE 3	10	10	10	5.5	●nnp 3.
4	**37.1**	38.7	40.2	4.5	7.8	8.4	5.8	6.1	6.2	5.7	78	76	84	SW 3	SSW 3	SSW 2	9	7	1		●n.
5	39.7	41.6	42.8	3.7	4.4	8.6	6.4	5.6	6.5	5.9	90	78	83	E 3	SSW 3	SSW 3	10	7	10	11.0	●nn 1. △n.
6	42.9	45.3	47.1	4.6	6.2	9.3	6.6	6.2	6.6	6.2	88	75	85	S 2	SW 4	SSW 3	10	6	1	3.0	●n 1
7	52.3	54.7	57.2	4.1	6.4	9.0	7.6	4.5	5.6	5.3	62	66	68	SW 4	SW 4-5	SW 3	0	2	2		
8	57.6	52.1	52.0	4.4	6.4	9.2	7.2	6.6	7.6	6.9	91	89	91	SSE 3	SSW 4	SW 4	10	10	10	3.0	●nn 1.
9	52.3	54.5	56.2	6.2	9.0	14.0	8.6	7.4	**2.4**	3.7	87	20	46	SW 3	WNW 3	NW 1	8	9	2		
10	62.2	62.4	60.4	3.1	7.1	8.7	7.6	2.8	4.5	6.9	38	54	89	NNW 3	SW 3	SSW 2	9	10	9		
11	64.3	65.4	65.3	3.9	7.7	13.4	8.7	5.3	4.8	5.3	69	42	63	NNE 2	S 1	WSW 2	1	2	8		
12	64.6	63.9	62.4	7.2	9.0	11.3	9.3	7.1	7.6	6.8	83	76	78	SE 2	S 1	0	10	10	8		
13	57.1	57.0	58.7	6.8	10.8	13.6	11.8	7.6	8.8	4.3	79	76	41	SE 2	SSW 3	NNW 2	7	3	0	0.5	●nn
14	60.1	58.3	55.8	4.5	8.7	14.7	11.8	5.6	5.1	6.3	67	42	61	NNE 2	SW 2	0	1	7	10	5.5	
15	51.9	50.8	50.6	8.2	8.9	11.5	10.6	8.2	8.5	5.3	96	85	56	S 3	SW 3	SW 3	10	8	7	2.5	●np. ≡n.
16	48.6	48.8	50.2	7.3	9.0	12.6	9.8	7.3	3.3	3.9	86	30	42	S 3	WSW 4	WSW 1	10	6	9	0.0	●nn ≡n 1.
17	51.4	52.2	51.7	7.0	8.7	11.4	9.9	6.0	7.6	8.3	72	76	91	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	9		≡p.
18	51.1	50.4	51.4	9.1	10.2	11.8	10.0	8.1	8.6	6.2	87	84	68	SSW 2	SSW 3	SW 4	10	10	0		
19	56.0	56.9	57.2	7.5	9.8	12.6	10.6	5.6	7.2	6.6	62	67	70	SW 3	SW 4	SW 3	0	1	3		
20	59.3	58.5	58.5	8.5	10.2	13.5	9.8	5.1	4.5	6.7	55	39	74	NNE 3	NE 2	SW 2	9	10	10		
21	62.1	65.0	67.7	8.2	11.4	13.6	11.9	3.6	5.6	3.8	36	48	36	NW 4	SSE 3	NW 2	0	4	1		
22	71.7	**71.8**	69.8	6.9	10.5	10.6	10.1	5.2	6.6	7.9	55	70	86	SE 2	SSW 3	SW 3	10	10	9	0.0	●nn
23	67.4	65.3	62.8	8.4	11.2	14.1	14.2	7.7	**8.9**	8.4	78	75	69	SW 4	SW 4	SW 3	9	6	9		
24	59.3	58.5	59.8	10.7	14.9	**17.0**	13.0	2.5	4.2	3.7	20	29	33	W 3	NW 4	N 4	1	2	6		
25	65.0	64.8	65.7	5.4	8.2	11.8	9.6	3.0	3.7	5.3	37	36	59	N 4	NNE 3	WSW 2	1	0	4		
26	69.5	68.7	67.2	5.0	8.0	12.0	8.8	3.7	4.5	5.8	46	43	68	N 4	SSW 3	SW 3	1	3	9		
27	63.7	62.7	63.0	7.7	10.6	14.6	12.8	5.8	5.4	6.1	61	44	55	NE 3	NNE 3	0	5	2	1		
28	65.2	65.3	65.8	8.2	9.4	13.4	12.0	4.3	4.8	4.3	49	42	42	NNE 4	NNE 4	ENE 2	1	4	1		
29	66.3	64.4	62.0	6.2	12.6	13.2	10.5	7.1	6.5	7.4	66	57	79	SSW 2	SSW 3	SSW 2	1	2	4		
30	60.7	61.4	61.8	9.1	9.6	13.6	10.6	7.7	7.0	7.0	87	60	74	NE 3	SSE 2	0	10	8	4		
31	62.3	61.7	60.5	6.4	11.2	15.8	11.4	8.2	6.1	7.6	83	46	76	NE 1	SSW 2	SW 3	0	0	1		
M.	757.0	756.9	756.8	6.3	8.9	11.8	9.5	5.8	6.1	6.0	70	60	69	2.9	3.0	2.3	6.2	6.1	5.5	43.5	

Juni.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.5	758.2	757.6	9.6	13.3	14.4	12.0	8.4	8.1	7.7	70	66	74	SW 3	SSW 4	SSW 4	8	2	3		
2	59.1	59.0	57.7	7.6	15.0	17.2	14.3	9.0	8.2	6.0	71	56	49	S 2	SW 3	SW 1	1	1	1		
3	55.3	53.4	51.4	9.0	13.3	15.8	13.8	6.8	8.3	9.0	60	62	77	SW 1	SW 3	SW 2	1	8	10		
4	53.0	52.8	52.9	**6.9**	7.8	10.0	9.0	6.5	6.6	7.0	82	72	81	NNE 4-5	NNE 4	NNE 4-5	10	10	10	7.5	●nnp 1. 3.
5	53.5	52.8	52.9	7.3	7.8	12.2	11.9	7.5	9.1	9.0	94	87	87	NE 3	N 3	NE 2	10	10	10	22.5	●nnp 1.
6	52.9	52.0	51.0	10.8	10.0	10.3	10.7	7.5	8.5	8.7	82	92	92	NNE 3	NW 2	NNW 3	10	10	10	2.0	●nnp.
7	48.9	49.2	49.1	9.0	11.1	12.2	12.0	7.8	8.6	9.2	79	82	89	WNW 2	SW 3	SSW 2	10	9	10		
8	51.2	53.1	54.3	10.2	12.8	14.0	12.5	8.0	7.6	8.1	73	64	76	SSW 3	SSW 3	0	1	1	1		
9	56.5	57.4	57.8	9.4	11.4	14.3	15.0	8.1	8.9	9.4	81	74	74	N 3	N 3	N 3	10	10	8		
10	60.1	60.9	61.8	12.7	14.4	17.8	15.4	10.3	10.7	10.4	85	70	80	NNE 2	N 3	NNE 3	10	5	2	4.0	●2p. ⌒ 3¾-4p.
11	64.2	62.9	60.9	13.0	14.5	16.2	13.8	7.4	8.2	9.8	80	59	84	E 2	SW 2	SSW 2	10	10	10		
12	60.1	61.1	63.0	12.4	14.2	17.7	15.4	9.2	5.0	5.2	77	33	40	SW 3	W 3	W 3	8	9	0		
13	64.8	62.5	59.4	8.8	14.2	16.8	14.8	6.9	9.7	10.2	57	68	82	SW 2	SSW 4	SW 4	9	1	1		
14	59.8	57.8	56.9	11.9	13.0	17.2	13.6	4.6	4.3	4.6	41	30	40	WSW 3	W 3	W 3	0	3	1		
15	55.6	53.5	52.7	8.6	12.7	14.2	12.8	4.7	**3.4**	3.6	43	28	32	W 4	NW 4	NW 4	2	5	1		
16	54.0	55.0	56.6	8.4	12.0	12.6	12.2	4.7	5.6	6.3	45	51	59	N 4	ENE 3	N 4	6	9	4	0.0	●p. ⌒ 12¾p.
17	59.5	59.5	59.9	8.9	10.8	14.4	12.0	5.2	5.6	7.5	54	46	72	N 4	NNE 4	SW 1	1	4	9	0.5	●np.
18	62.3	62.6	62.5	9.0	10.6	15.2	14.8	7.2	6.3	6.9	74	49	55	NNE 3	NNE 2	WSW 2	8	4	1		●nn.
19	63.7	62.3	61.4	10.1	14.8	19.0	17.6	7.5	8.1	8.9	60	49	60	N 3	NNE 3	0	1	1	3		
20	61.4	59.8	60.5	15.7	17.7	22.0	18.8	8.0	7.6	8.2	54	39	51	N 3	N 4	NE 2	3	8	10		
21	60.8	59.3	59.9	15.9	18.1	21.3	17.6	7.5	8.4	8.6	49	45	58	NNE 4	N 3	N 3	1	7	10		
22	58.5	57.0	57.3	15.3	16.8	20.9	15.5	7.2	9.7	9.1	51	52	69	NNW 3	NNE 2	NE 3	10	8	10		
23	56.2	54.8	53.1	12.4	14.8	18.1	17.0	9.3	10.4	10.6	74	67	74	N 3	NNE 2	SW 2	8	7	9		
24	50.6	50.6	49.5	14.0	16.3	19.6	16.8	10.8	11.3	**11.6**	78	67	81	NNE 2	S 3	S 3	7	2	2		
25	**48.1**	49.5	51.8	12.3	13.6	19.4	16.2	11.1	5.7	5.4	96	34	40	SW 3	W 3	W 3	10	1	0	6.0	●n.
26	55.5	56.0	56.5	10.7	13.5	16.5	15.6	7.0	8.0	5.8	61	57	44	WSW 4	SW 4	W 2	0	6	3		
27	59.3	59.2	60.2	8.8	13.7	17.4	15.5	4.8	8.0	5.1	41	54	39	W 2	SW 3	NW 3	7	2	4		
28	66.3	67.3	67.2	11.7	14.1	17.8	14.5	6.0	6.7	7.7	50	44	62	N 3	SSW 3	SW 3	1	3	8		
29	**68.7**	68.4	67.5	13.5	17.4	19.0	19.2	10.7	7.5	8.5	72	46	51	SSW 2	SW 2	0	0	0	0		
30	68.4	68.1	67.5	13.3	19.4	**22.7**	20.3	8.8	7.6	9.9	52	35	55	E 1	SSW 2	SSE 3	5	1	9		
M.	758.2	757.9	757.7	10.9	13.6	16.5	14.7	7.6	7.7	7.9	66	56	64	2.8	3.0	2.5	5.6	5.0	5.3	42.5	

Sandøsund. 1884.

Höhe über dem Meere: 8.m1 — Breite: 59° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 778.mm1 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 10° 28′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**769.3**	768.6	767.4	16.1	18.2	23.8	22.4	12.0	10.3	11.4	77	47	56	NNE	2	NNE	1	ENE	2	7	9	10	3.0	
2	68.2	67.3	65.5	17.5	18.6	21.5	21.6	13.7	14.5	13.3	86	76	70	ENE	1	NNE	2	NE	2	10	6	7	10.0	●na. ⊼oap.
3	64.6	63.3	62.5	16.9	18.0	22.8	19.4	13.5	14.3	13.9	88	70	83	N	2	S	2	SW	2	10	2	2		●n. ⊼ap.
4	63.0	62.3	61.4	14.5	20.0	22.6	19.7	14.3	12.9	14.3	82	63	84	ESE	1	SSW	3	SW	1	8	3	2		
5	62.3	61.8	61.1	16.1	19.4	24.8	22.8	14.5	**15.3**	12.4	87	66	60	NNE	2	SW	2	SW	2	4	1	1		
6	61.8	61.4	61.0	18.9	21.2	**25.6**	24.4	13.1	11.0	15.0	70	46	66	NNE	3	WSW	3		0	1	1	1		
7	61.8	61.4	60.8	20.3	23.4	24.6	22.5	13.6	12.3	13.2	64	53	65	E	2	W	1		0	1	9	10		⊼oap.
8	61.0	60.7	61.9	18.4	22.8	24.0	20.0	15.0	14.9	13.2	73	67	76	ESE	2	S	3	WSW	1	9	9	10		⊼oap.
9	63.9	63.7	63.3	17.4	20.9	22.9	21.8	13.6	10.8	12.3	74	53	64	ENE	1		0	SW	1	7	1	1		⊼op.
10	64.1	62.8	61.9	18.4	19.8	24.4	22.6	12.7	11.3	10.4	74	50	51	NNE	3	E	2	ENE	2	6	1	1		
11	61.7	61.1	60.2	17.5	18.6	24.2	21.1	10.5	8.8	9.1	66	39	50	NE	3	SE	3	ESE	2	1	3	1		
12	60.1	60.3	59.5	17.5	19.8	20.5	18.0	11.7	11.6	11.8	68	64	77	S	3	SSW	3	SSW	3	10	9	7		
13	59.4	58.5	57.5	16.7	20.2	21.4	19.7	10.5	10.8	12.2	59	57	71	SW	3	SW	4	SW	3	8	1	1		
14	57.6	55.4	53.6	15.5	17.6	19.4	17.9	9.4	11.8	13.0	63	70	85	NNE	3	S	3		0	2	10	10	0.0	●op 2. ⊼op.
15	54.4	53.5	53.4	14.6	17.6	19.0	18.6	7.8	10.4	11.5	52	63	72	WSW	3	SW	4	SW	3	10	7	9	0.0	●oa. <n. ⊼a.
16	55.5	55.4	51.9	15.5	18.6	20.0	18.4	8.6	10.6	13.4	54	61	85	WSW	3	SSW	3	SSE	4-5	1	9	10	13.5	●p.
17	50.1	50.3	49.6	15.6	18.8	20.0	17.1	12.9	12.1	10.3	80	70	71	SW	3	SSW	4-5	SW	4-5	5	6	3		●n. ⊼n.
18	50.3	52.2	53.2	13.8	15.6	19.3	15.8	9.3	7.9	8.4	70	47	63	WSW	4	SW	4-5	SW	4	1	1	1	9.0	●n. ⊼n.
19	54.3	53.7	53.5	12.8	15.0	18.6	17.0	7.1	7.2	5.9	56	46	41	SW	4	SW	4-5	W	3	1	1	5		
20	55.7	56.2	55.9	10.1	11.9	15.0	10.6	6.0	6.1	5.5	61	49	58	NNW	4	S	2	WNW	2	10	8	9	0.5	●onp. △p.
21	55.8	55.5	55.3	**7.0**	8.4	14.2	13.2	5.9	6.9	**5.1**	71	57	45	NW	3	SW	3	W	1	9	4	1	3.5	●onp. △a.
22	58.2	58.9	58.8	8.4	13.1	17.4	14.2	8.0	7.4	7.2	72	51	60	N	2	SSW	2	SSW	3	0	1	0		<n.
23	58.7	57.9	53.7	11.6	14.4	15.0	14.8	7.5	9.2	11.7	61	72	93	SSW	3	NNE	1	SE	4	9	10	10	28.5	●oa. ●p 3.
24	**46.0**	46.8	48.0	13.7	15.8	18.5	15.6	12.5	10.9	9.3	93	69	70	SSW	4	SSW	4	SW	4	10	2	3	0.0	●n.
25	50.7	50.8	51.4	12.6	14.0	17.8	15.2	9.2	10.0	9.3	78	66	72	SSW	4	SSW	3	SW	3	9	4	6	1.5	●na.
26	54.4	54.7	54.5	10.6	14.0	17.8	13.8	7.2	7.7	8.1	61	51	69	W	2	SSW	4		0	0	1	6		
27	55.4	56.1	56.5	11.6	14.4	17.4	15.6	6.5	7.7	9.8	53	52	75	NW	2	SW	3	SW	2	0	1	2		
28	58.8	58.8	59.0	11.6	14.8	19.3	13.9	9.0	11.5	8.7	72	69	73	N	3	S	3	SSW	2	1	2	8		⊼o 2.
29	58.7	59.1	59.5	11.7	15.2	17.4	14.2	8.5	7.7	9.2	66	52	77	SSE	3	S	2	NNE	2	8	2	9	2.0	
30	59.7	60.2	60.5	12.7	13.2	15.0	13.3	9.9	10.2	10.7	88	81	95	NE	3	NNE	3	NE	1	10	10	8	21.5	●np. <n.
31	62.8	62.6	63.0	12.3	15.0	19.0	16.4	10.5	10.3	10.2	83	63	73	NNE	2	N	3	N	3	9	6	9	0.0	●op. ⊼oap.
M.	758.7	758.4	757.9	14.4	17.0	20.1	17.8	10.5	10.5	10.6	71	59	69		2.7		2.8		2.2	5.7	4.5	5.3	93.0	

August.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.8	761.2	760.8	13.8	15.9	19.6	17.6	8.6	8.2	9.3	64	49	62	NNE	4	NNE	3	W	1	0	0	1		
2	60.9	59.6	59.3	12.4	17.0	20.7	16.8	7.4	7.0	9.8	52	39	69	N	2	NE	2	WSW	3	0	1	1		
3	58.9	58.6	57.5	15.4	17.6	20.3	17.2	12.0	12.4	12.8	80	70	88	SW	3	S	2	SSW	1	8	8	9		
4	56.4	57.0	56.9	16.3	18.0	20.2	18.2	12.0	10.5	11.9	78	59	76	SE	1	SW	3	WSW	2	8	10	1		
5	62.7	64.0	65.0	14.4	17.6	21.4	17.1	7.8	8.8	11.4	52	46	78	N	3	NNE	1	WSW	1	5	2	1		<n.
6	67.5	68.2	68.1	11.9	17.2	21.6	16.4	12.4	9.9	11.4	85	52	82	NNE	1	SW	2	SSW	1	1	1	1		
7	70.5	71.1	70.7	13.4	17.4	20.8	17.4	11.5	11.9	11.1	78	66	75		0	S	2		0	4	2	1		
8	**71.7**	71.4	70.4	13.9	17.0	**22.1**	18.3	12.1	13.8	13.0	84	70	83	NNE	2	SW	1		0	5	0	0		
9	70.0	69.2	67.8	15.0	18.4	20.6	18.5	11.2	12.8	10.3	71	71	64	ENE	2	SSW	2		0	0	0	7		
10	65.3	63.3	61.4	16.5	17.8	20.6	18.4	11.7	11.5	11.2	77	64	71	NNE	2	NNE	1	NE	1	9	10	10		
11	60.0	59.7	60.5	16.3	16.8	18.6	17.7	11.0	11.2	11.8	77	70	78	ENE	1	SW	3		0	10	10	10	0.0	●oa.
12	64.5	64.6	65.5	16.7	16.1	20.4	17.2	9.7	8.6	10.4	71	48	71	NE	3	NE	2	SE	3	10	6	2		
13	66.9	66.2	65.0	14.0	15.6	19.6	15.0	8.1	7.6	10.2	61	44	81	E	3	SSE	2	SW	1	0	0	0		
14	63.9	63.0	62.7	12.2	17.4	19.6	15.6	9.8	9.5	9.1	67	56	68	ESE	2	SSW	2	SW	1	3	6	8		
15	63.3	64.0	64.4	13.9	17.2	19.0	15.6	9.4	8.7	9.3	64	53	70	SSE	3	SSW	1		0	10	10	10		
16	64.5	64.8	64.2	14.3	15.8	18.6	16.8	11.9	13.3	11.9	89	84	83	ESE	2	SSW	2	SSW	2	10	10	10	0.5	●oa 1.
17	63.9	63.7	62.7	15.6	17.0	19.0	16.8	10.6	11.4	11.3	74	69	79	SW	3	SW	3	SSW	1	8	10	10		
18	61.2	60.6	60.1	12.8	17.2	19.7	17.6	12.5	11.3	12.9	86	66	85	SSW	1	SSW	3	SW	2	2	7	7		
19	60.4	60.0	60.2	15.0	16.0	21.4	19.4	12.4	10.8	11.8	91	57	70	NNE	3		0	E	3	10	1	9	0.0	
20	63.3	63.9	64.0	15.8	16.4	19.8	17.1	11.6	10.9	11.4	83	63	78	NE	3	ENE	1		0	8	1	0		●on.
21	64.1	64.2	64.1	12.9	18.8	21.4	16.6	11.2	12.3	13.2	70	65	94	SSE	2	SW	2		0	1	8	5		
22	65.9	66.2	66.1	14.0	15.8	19.0	19.0	11.4	10.9	11.6	85	67	71	NNE	3	NNE	2	NNE	3	10	3	1		
23	67.3	67.3	67.1	16.2	16.8	18.8	16.6	11.9	10.8	11.6	83	67	79	ENE	2	NE	1		0	10	2	4		
24	67.3	66.3	64.7	14.3	17.8	20.6	17.1	13.0	13.1	12.5	86	73	86	ESE	2	SSW	2	SSW	2	10	2	1		
25	62.4	60.6	57.2	15.6	18.2	21.4	17.8	**14.3**	12.7	13.0	92	67	86	SE	3	S	2	SSE	3	10	7	1		
26	**51.2**	51.6	52.5	13.7	14.6	17.8	14.0	9.4	7.2	**5.6**	76	48	47	SSW	3	SSW	3	WSW	1	10	1	0	1.0	●n.
27	54.7	56.3	58.0	**9.2**	12.4	18.1	13.6	8.2	7.8	8.0	77	51	69	N	3	S	2	E	3	1	9	10	1.5	●oap 3.
28	58.6	58.4	58.7	12.5	14.2	14.0	14.5	8.6	9.8	8.7	72	82	71	SE	3	ESE	4	SSE	2	10	10	10	3.0	●oap 2.
29	58.6	57.7	57.5	13.2	14.8	18.2	15.0	8.8	8.8	10.2	70	57	81	ESE	4	SE	3	SE	4	6	10	10	8.0	●n. ●op 3.
30	56.1	55.8	55.3	13.4	13.8	14.7	13.6	10.4	8.8	9.7	90	71	85	SE	4	E	3	ENE	4	10	10	10	5.5	●nap. ●o 1. 3.
31	56.2	56.9	57.2	10.9	11.4	14.2	14.4	7.8	7.6	7.0	78	63	57	NE	3	NE	3	ENE	3	8	10	9		
M	762.6	762.4	762.1	14.0	16.4	19.4	16.7	10.6	10.3	10.7	76	62	75		2.5		2.1		1.5	6.4	5.4	5.1	19.5	

Höhe über dem Meere: 8.m1 — Breite: 59° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 778.mm1 — **September.** — Länge E. Greenwich: 10° 28′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.0	756.7	752.7	12.6	13.0	14.2	13.0	8.1	8.6	10.9	73	72	98	E	4	E	4	ESE	5	10	10	10	14.5	●o 2. ●p 3.
2	52.9	55.0	56.0	12.9	16.0	17.6	15.3	12.2	12.3	12.0	90	82	92	SSW	3	SSW	3	SSW	2	10	2	10		●n.
3	54.8	54.6	54.5	13.8	14.5	17.2	14.6	10.8	10.8	10.5	88	74	85	NNW	2	E	1	WSW	1	10	3	10	1.0	●op.
4	54.3	53.4	50.7	10.7	12.6	15.4	15.8	9.6	10.7	10.5	89	82	79	N	2	NNE	3	NE	3	9	10	10		
5	45.9	**45.2**	45.4	15.0	17.6	19.4	19.0	12.3	12.6	**12.9**	82	75	79	E	4	E	4	E	4	10	10	10	0.0	●oo.
6	46.6	48.8	50.5	17.0	17.2	16.8	14.7	12.8	11.9	9.9	88	83	80	SE	3	SSW	2	SSW	3	10	10	1	1.5	●oo.
7	54.3	54.0	53.4	11.3	14.4	15.4	14.2	8.2	9.2	10.0	67	70	84	S	3	SE	4	ESE	4	1	10	10	6.0	●oop. ● 3.
8	54.6	57.0	59.2	14.0	14.8	17.0	15.2	11.4	12.1	11.7	91	84	91	SE	3	ENE	2		0	10	10	10	7.0	●op.
9	64.1	67.2	69.1	14.2	15.6	17.6	13.6	11.5	12.0	10.8	87	80	94	SE	2	SSW	2	SSW	1	9	6	0		●n.
10	71.8	72.5	72.5	11.2	14.8	17.2	14.2	11.7	11.4	9.9	93	78	83	SW	1	SW	2	SW	2	5	1	0		
11	74.1	74.6	74.6	11.1	14.8	17.8	15.0	11.4	11.6	10.2	91	76	81	SW	2	SW	2	SW	2	4	0	0		♖n.
12	**75.4**	74.8	73.6	12.6	14.4	18.6	15.4	8.7	9.1	11.9	72	57	91	WSW	1	SW	1	SW	2	0	8	0		
13	71.7	70.0	69.3	11.1	14.2	19.3	14.6	8.9	11.2	11.3	74	67	91	SW	1	SW	2		0	0	9	3		
14	69.5	69.0	68.2	12.7	15.0	**20.4**	16.5	9.8	9.9	10.4	77	55	74	N	3	NNE	1	SW	1	2	0	0		♖ 8½-10p.
15	69.5	69.3	69.1	12.0	14.6	18.2	15.6	10.7	11.9	12.0	87	76	91	N	2	SW	1	SW	1	0	0	0		
16	70.6	71.5	70.8	11.8	13.8	18.0	15.3	11.5	12.6	11.7	98	82	90	NNE	2	SW	1	SSW	1	10	10	0		≡ 1.
17	68.7	67.4	66.4	13.3	14.6	17.2	15.8	10.7	10.9	12.8	87	75	96	WSW	2	SW	1		0	1	9	3		
18	66.3	65.5	64.9	13.0	14.0	17.4	15.2	10.8	11.2	11.6	92	76	90	N	2		0	WSW	1	1	1	1		
19	62.1	60.9	62.5	12.5	14.4	**20.4**	15.8	10.6	9.7	8.7	87	54	64	SW	1	SSW	1	NE	3	1	8	1		
20	64.2	61.9	59.1	10.7	11.2	14.6	14.2	**5.2**	8.0	10.0	52	94	84	ENE	2	SW	3	SW	3	8	8	10	2.5	●op
21	56.9	56.7	56.5	13.5	15.4	17.2	15.2	11.3	11.7	10.4	87	78	81	SW	3	SW	3	SSW	2	10	9	0		●n
22	54.4	52.1	50.6	13.9	15.8	15.7	15.8	12.1	12.3	12.8	90	92	96	SE	4	SSE	4	S	4	10	10	10	5.0	●np. ●o 2.
23	50.8	50.7	51.7	12.2	13.2	14.6	12.6	8.8	8.4	6.5	78	68	60	SW	3	SW	4	SW	3	7	2	1	2.0	●n. <n S-NW.
24	58.8	59.6	59.0	8.7	10.2	14.2	13.0	5.9	7.1	8.2	64	59	74	WSW	2	WSW	2	SW	3	1	9	2	12.5	
25	54.5	54.1	55.4	11.1	11.4	15.5	13.1	9.1	9.1	7.0	91	69	63	SSW	4	WSW	3	W	1	10	8	0	3.0	●nn. ⌐nn.
26	57.9	58.1	57.8	**7.2**	9.2	14.2	14.1	6.8	8.6	9.8	79	72	83	NW	2	WSW	2	SSW	4	1	8	10		<nn
27	56.0	53.5	51.5	13.4	14.4	15.5	13.4	10.6	9.7	8.8	87	75	77	SSW	4	S	5	SSW	4	10	10	10	5.0	●nn. ●p
28	53.1	53.4	56.0	12.1	13.6	15.2	14.6	8.2	10.0	9.7	71	81	78	SW	4	SW	5	SW	4	10	10	6		●n
29	54.9	56.5	60.2	13.9	15.7	16.2	13.4	11.7	11.0	6.6	88	80	58	SSW	4	SW	4	WSW	4	10	10	0		
30	65.4	65.8	65.6	9.3	10.8	14.4	10.0	7.7	7.2	6.8	81	59	74	SW	3	SW	3	SSW	2	3	1	0		<n NW.
M.	760.4	760.3	760.2	12.3	14.0	16.7	14.6	10.0	10.4	10.2	83	73	82		2.6		2.5		2.5	6.1	6.7	4.3	60.0	

October.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8		
1	760.9	758.4	756.3	8.0	14.0	14.5	11.5	**11.4**	10.8	8.5	96	88	85	S	2	SSE	3	SW	2	10	10	10	6.0	●nn
2	58.9	60.2	60.8	10.1	11.8	14.1	12.5	9.2	9.6	8.0	90	80	75	NE	3	NE	3	ESE	2	10	10	3		●n
3	58.3	56.3	56.3	10.0	10.6	14.1	12.2	8.1	8.4	9.1	85	70	87	ESE	3	SSE	3	SE	3	8	6	9	1.0	●o 3.
4	62.7	66.2	69.3	11.9	12.2	**15.4**	12.1	9.1	8.4	8.8	87	64	84	NNE	2	N	2		0	10	4	9		●n
5	75.4	76.5	**77.5**	9.2	10.0	13.5	12.4	6.8	7.9	8.0	74	69	74	N	3	NNE	2	N	1	5	4	10		
6	**77.5**	75.9	74.2	8.6	9.6	14.0	11.8	7.4	8.2	7.6	84	69	74	N	2	NNE	1	SSE	2	1	0	0		
7	70.3	67.7	65.1	8.3	9.4	13.4	9.6	8.6	8.8	8.2	98	77	92		0		0		0	1	8	8		
8	59.8	56.3	53.4	9.3	12.0	12.5	12.7	9.4	9.1	10.5	91	86	97	ENE	2	ENE	2	SSE	3	10	10	10	12.5	●p 3.
9	48.6	46.5	45.6	11.8	11.4	11.4	10.6	8.6	9.1	8.9	86	91	94	SE	2	ENE	2		0	10	10	10	2.5	●n ●oo.
10	45.2	44.7	44.3	7.9	10.2	10.6	9.0	7.8	8.8	8.0	84	93	93	WSW	1		0		0	10	10	10	7.0	●oop
11	41.3	43.7	46.1	7.8	9.0	10.2	9.0	8.1	7.0	6.7	95	76	78	NNE	3	SE	4	ESE	4	10	10	10	13.0	●nop 1. ●o 3. <p.
12	45.0	43.7	43.3	6.2	8.8	10.5	10.2	7.8	6.3	5.0	92	67	54	N	4	N	4	N	4	10	10	9	1.0	●n 1. ●oo.
13	46.6	48.1	49.4	5.7	6.0	8.5	4.2	2.9	3.0	**2.8**	42	36	46	N	4	N	4	NNW	2	7	1	0		
14	49.3	51.2	56.1	1.6	3.6	9.6	6.4	**2.8**	3.4	3.5	47	38	48	NW	2	N	3	N	3	1	1	0		
15	60.9	55.8	47.8	1.6	2.2	8.8	10.2	3.7	5.5	7.6	68	66	82	W	1	SW	4	W	3	4	10	10	2.0	●p ♖n.
16	50.8	52.7	50.6	5.4	7.0	11.7	10.2	3.5	3.9	6.0	47	38	65	WNW	4	W	1	WSW	3	0	10	9		
17	43.6	42.2	46.6	9.2	10.0	10.6	8.4	4.8	4.6	3.7	52	48	45	WSW	3	WNW	4	N	2	9	4	0		
18	57.4	60.2	61.1	5.9	6.1	9.2	8.2	3.1	3.3	4.8	43	38	60	NE	2	NNE	2	SSW	2	1	0	4	0.0	
19	53.8	49.6	49.2	5.0	9.0	13.0	8.8	7.0	4.1	4.0	81	37	48	SW	3	W	3	WSW	2	4	10	4		●nn
20	55.1	58.3	59.8	6.3	7.2	12.1	9.3	3.6	3.3	3.9	47	32	44	WNW	2	W	2	W	1	0	0	5		
21	62.8	62.7	62.0	4.9	6.8	11.6	10.2	5.9	6.7	7.8	80	65	84	WSW	2	SW	2	WSW	2	0	4	0		
22	61.5	62.5	63.6	8.2	9.8	13.1	9.0	6.7	8.0	6.7	74	72	78	WSW	3	SW	2	W	1	0	1	1		♖n
23	65.2	65.6	65.8	4.5	5.0	7.2	6.1	5.9	7.0	6.7	90	93	96	NNW	1		0		0	9	10	0		≡np.
24	66.4	65.8	65.4	5.6	10.0	10.7	9.7	6.6	7.3	6.4	72	76	71	SSW	2	SSW	3	SSW	3	10	10	10		
25	60.7	56.5	51.6	7.8	8.3	8.4	9.7	5.2	5.1	7.7	63	62	86	SSW	3	SW	3	SSW	4	9	9	10		
26	31.5	27.0	24.9	9.6	10.6	10.1	7.8	8.8	5.6	4.7	93	61	60	S	5	SW	4-5	WSW	4	10	1	1	5.0	●n 1.
27	**21.8**	25.5	32.4	6.5	7.8	10.7	8.5	5.4	3.8	3.2	68	39	38	WSW	4	W	3	WNW	4	10	10	10	0.0	●nn 1.
28	37.2	28.5	26.1	3.5	4.6	2.6	1.5	3.1	5.1	4.8	49	93	94	WSW	3	ENE	4-5	N	4-5	10	10	10	18.0	●nn 3. ● 2. ●*p
29	43.4	49.6	54.6	**1.4**	2.2	5.6	3.9	2.9	3.0	**2.8**	54	43	47	WNW	3	WNW	3	W	1	0	0	0		
30	57.3	58.1	59.6	3.2	7.2	9.8	9.9	5.6	5.9	6.6	74	65	73	SW	3	WSW	4	WSW	4	10	9	4		
31	58.6	60.4	61.8	9.4	11.0	11.9	11.4	9.3	9.2	8.8	95	90	88	SSW	4	SW	4	SW	4	10	7	10		
M.	754.4	754.1	754.2	6.9	8.5	10.9	9.3	6.4	6.5	6.4	74	65	72		2.6		2.6		2.3	6.4	6.4	6.3	68.0	

Sandøsund. 1884.

Höhe über dem Meere: 8.m1 — Breite: 59° 5

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 778.mm1 — **November.** — Länge E. Greenwich: 10° 28′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.9	765.3	765.4	***11.3***	11.2	10.4	9.8	**8.9**	7.7	7.9	90	82	87	SSW 4	SW 4	SSW 4	10	10	10		
2	64.8	63.4	61.9	6.4	7.6	8.9	8.6	6.0	6.3	6.5	77	74	78	S 3	SSW 3	SW 3	10	10	10		
3	57.7	57.4	60.6	7.8	8.7	9.2	6.8	6.8	7.5	5.5	86	87	74	S 4	SW 4	WSW 2	10	10	0	0.0	●op.
4	64.6	65.3	64.6	2.1	4.2	5.3	4.3	5.6	5.3	5.7	90	80	92	NNW 2	NE 2	NNE 3	3	1	10		
5	55.9	51.4	50.5	3.5	7.8	9.6	10.5	6.6	8.2	8.1	83	92	87	SSE 5	SSW 4	SW 4	10	10	7	10.0	●ap 1. <p SW.
6	50.3	53.7	57.4	9.8	10.0	10.1	8.5	7.0	6.1	5.3	76	66	64	SW 4	WSW 3	WSW 3	10	1	1		
7	62.7	62.1	58.8	4.4	5.4	9.2	9.8	4.7	6.6	8.4	71	76	94	WSW 2	SSW 3	SSW 3	2	10	10	5.0	●op.
8	50.2	56.1	59.4	9.1	9.3	9.5	8.6	6.6	5.3	5.7	75	60	68	SW 4	WSW 4	SW 4	2	1	10		●n.
9	56.7	57.5	59.1	8.4	10.2	10.6	10.2	8.0	7.8	8.1	86	83	87	SW 4	SW 4	WSW 4	10	10	0		
10	62.4	66.0	70.9	7.8	8.4	9.4	7.1	6.4	3.9	4.5	78	44	59	SW 4	WNW 3	WNW 2	0	0	1		
11	76.2	76.1	76.1	3.2	3.4	7.2	3.6	4.5	5.1	5.1	76	68	87	W 1	SSW 2	0	3	0	0		
12	75.3	75.4	74.5	3.5	6.7	7.8	7.2	5.9	5.8	5.6	82	73	74	SW 2	SW 2	SSW 3	10	8	2		
13	74.1	75.1	76.9	4.8	6.3	6.0	5.9	5.1	4.9	4.8	72	79	69	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10		
14	77.6	78.4	**79.0**	1.7	2.2	2.1	1.8	4.8	4.9	4.7	89	91	90	NW 2	NNE 2	NE 2	2	10	10		≡a.
15	78.4	78.4	77.1	-0.6	0.1	0.4	0.8	4.2	4.1	4.3	90	87	89	NNW 2	NNW 1	N 1	10	10	10		
16	72.0	70.3	70.2	-1.6	-0.5	1.9	2.8	4.0	4.4	5.0	90	84	89	NNW 2	NE 4	ENE 2	9	10	10	0.0	●op.
17	68.3	66.0	64.5	1.5	1.6	2.4	1.0	4.8	4.5	4.0	98	82	81	NNW 2	NNE 2	N 3	10	10	2		
18	66.9	67.9	69.6	0.7	1.6	2.6	-0.2	3.4	3.0	3.9	66	55	87	N 4	NNE 4	N 2	6	1	0		
19	67.0	65.7	64.3	-1.4	0.0	2.0	1.1	4.3	3.9	3.9	92	73	77	WNW 2	NE 3	SSE 1	10	9	1		
20	54.5	55.7	60.8	0.3	1.5	2.0	0.1	4.5	4.2	3.4	87	78	74	0	SE 4	E 3	10	10	10	1.5	●*a.
21	66.6	66.1	63.7	-2.2	-3.4	-2.8	-2.6	2.6	2.1	2.9	74	57	77	NNE 2	0	SW 1	2	0	4		
22	56.0	55.0	55.8	-5.5	-3.4	-2.3	-2.0	3.1	3.5	3.1	87	89	80	W 1	NNE 2	NNE 2	9	10	0		
23	57.6	57.8	57.6	-4.7	-4.2	-1.3	-2.7	2.6	3.5	2.4	77	84	64	NNW 2	0	NNE 2	0	7	0		
24	60.9	62.1	62.7	-7.8	-4.4	-2.5	-5.2	2.2	2.0	2.2	68	52	71	N 3	N 2	0	1	0	0		♖a.
25	58.5	54.0	55.3	-7.3	-4.4	0.2	-1.6	2.4	3.6	2.8	75	76	70	WSW 2	W 2	N 3	10	10	9	0.0	*a.
26	55.6	54.6	53.3	-4.6	-4.4	-2.4	-4.8	2.4	2.6	2.0	75	67	64	WNW 2	N 2	NW 1	2	0	0		
27	53.4	51.9	49.9	-7.4	-5.8	-3.1	-3.5	1.8	2.0	2.0	60	55	56	N 2	WSW 1	W 1	0	7	7		◫p.
28	47.1	**46.8**	49.1	-6.1	-5.0	-2.4	-5.4	2.1	2.3	2.4	69	61	78	W 2	WNW 1	NW 2	9	1	1		
29	52.5	54.2	57.2	-6.8	-7.4	-3.9	-5.5	1.7	2.2	**1.5**	67	66	51	WNW 2	NW 2	N 2	0	0	0		
30	61.2	63.1	65.2	-7.7	-7.4	-6.0	**-9.2**	1.6	1.9	1.7	61	66	75	N 2	N 2	N 2	0	0	0		
M.	762.3	762.4	763.1	0.9	1.9	3.3	2.2	4.5	4.5	4.4	79	73	74	2.5	2.5	2.3	6.0	5.9	4.5	16.5	

December.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.6	764.3	764.3	**-10.5**	-7.2	-5.4	-4.5	2.2	**1.3**	2.7	84	56	84	N 2	N 1	N 1	10	1	2		
2	61.9	59.3	57.5	-7.3	-7.1	-5.4	-7.0	2.3	2.4	2.2	87	78	83	NW 2	WNW 2	NW 1	3	5	0		
3	54.8	53.1	49.5	-8.4	-3.6	-2.0	-3.4	3.0	3.1	3.2	87	78	91	ENE 3	E 3	ENE 4	10	10	10	0.0	*op 3.
4	41.6	41.1	40.1	-4.5	-1.5	-1.4	0.2	3.7	4.0	4.5	90	96	96	ENE 4	N 4	NNE 4	10	10	10	5.0	*oap 2.
5	38.7	42.5	47.2	0.1	0.0	-1.2	-2.2	4.3	4.0	3.3	94	96	85	NE 4	N 4	N 3	10	10	10	1.5	*n. *oa 1. 2.
6	52.1	51.1	48.0	-5.8	-3.4	-2.5	-0.4	2.9	3.2	4.3	82	85	96	NE 2	ENE 2	SSE 3	10	10	10	5.0	*p 2. 3.
7	44.9	47.1	47.9	-3.7	-2.8	-1.2	1.2	3.4	3.4	4.6	92	80	92	NW 2	0	0	10	10	10	6.5	*a.
8	36.3	38.2	40.9	3.4	4.5	4.2	4.2	6.0	5.2	4.9	96	84	79	SSW 3	WSW 4	SW 4	10	8	0	0.0	●n. ●oa.
9	43.0	45.5	46.2	3.9	5.6	5.8	4.2	5.3	5.1	4.8	79	75	77	SW 4	WSW 4	WSW 3	10	9	0		
10	48.4	49.8	49.3	1.6	3.8	4.6	4.9	4.8	4.4	5.1	80	70	78	WSW 2	W 2	SW 3	6	8	3		
11	36.9	36.7	35.8	4.3	5.4	**6.0**	2.8	**6.5**	6.4	5.0	97	91	89	SE 3	WSW 3	NNE 3	10	10	10	9.5	●a 1. ≡ap.
12	46.1	51.6	54.9	1.3	1.4	2.0	2.0	3.7	3.0	3.2	72	57	61	NNW 3	NW 2	NNE 3	0	1	10		
13	49.4	47.2	46.8	-1.1	0.4	0.2	2.8	4.5	4.3	4.9	94	92	88	ESE 3	SW 1	SSW 1	10	10	10	0.5	*o 1.
14	53.9	52.8	45.1	-1.0	3.0	2.1	2.7	4.7	4.9	5.3	83	91	94	WSW 1	ENE 2	SE 3	10	10	10	14.0	●*p. ● 3.
15	42.1	42.4	42.0	-1.7	2.9	4.5	3.2	4.8	4.7	4.3	85	74	75	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	7	3		<p SE.
16	43.8	45.4	46.7	-2.2	-0.2	-1.4	1.0	4.4	3.6	4.8	96	88	91	ENE 1	0	WSW 3	10	10	1	0.0	*o 1.
17	46.5	45.3	45.2	0.5	0.8	-1.4	3.6	4.1	4.1	4.7	85	98	80	SSW 2	NNE 3	SSW 3	10	10	10	4.0	*op 2. ●p.
18	48.1	47.3	44.7	2.0	1.6	2.8	3.6	4.2	4.7	4.9	82	82	83	E 3	SSE 3	SW 3	10	10	10	7.0	●*p.
19	35.7	**33.5**	34.4	0.9	1.2	2.0	0.6	4.8	4.7	4.2	96	89	89	NE 4	NE 4	NNE 3	10	10	10	4.5	●*a 1. *a.
20	35.1	38.5	42.8	-0.5	-0.3	0.3	0.0	4.2	4.1	4.3	94	87	92	N 2	NNE 2	NNE 3	10	9	10	2.0	*a
21	53.9	60.4	65.8	-0.4	2.6	2.1	1.4	4.7	4.3	3.9	84	80	76	N 4	NE 4	ENE 3	10	10	10		●*a.
22	70.6	71.6	71.6	-5.3	-4.3	-5.4	-4.8	3.1	2.7	3.0	93	87	95	N 2	NNE 1	NNE 2	0	0	10		
23	70.9	70.1	68.4	-7.4	-7.0	-5.7	-5.2	2.7	3.0	2.9	00	00	96	NNW 2	NNE 2	W 1	10	10	10		≡ap.
24	62.2	56.8	51.4	-5.8	-2.4	-4.0	-3.6	3.3	3.1	3.2	87	91	91	SE 3	WSW 1	NNE 2	10	9	10	0.0	*op.
25	60.2	63.7	65.9	-6.0	-4.0	-3.4	-6.2	2.9	2.7	2.5	84	78	90	N 3	NNE 2	0	5	0	0		
26	63.2	61.6	60.1	-6.8	-5.0	-1.8	0.2	3.0	3.5	3.9	95	88	83	0	WSW 2	WSW 1	0	10	10		◫ 7p.
27	59.1	62.3	65.5	-2.3	2.1	3.6	-0.4	4.5	4.1	3.9	84	69	89	SW 2	W 1	NNE 1	9	0	1		
28	67.4	67.3	68.3	-2.5	-0.2	2.8	1.0	4.2	5.1	4.6	92	91	92	NW 1	WSW 1	0	10	4	10		≡ap.
29	67.9	68.0	68.3	-0.9	1.1	-0.8	-1.8	4.5	4.1	3.2	90	94	80	S 3	ESE 3	NE 3	10	10	10		≡a
30	65.5	63.1	64.7	-2.3	-1.0	-0.5	1.6	3.6	4.1	4.8	84	92	93	NNE 5	NE 5	ESE 4	10	10	10	16.0	*oa 2. ●*p ●o 3.
31	66.9	70.6	**74.2**	-2.4	2.2	2.0	1.8	4.0	4.5	4.3	75	85	82	SSW 2	SSW 2	S 2	10	9	8		●*n.
M	752.7	753.2	753.3	-2.3	-0.4	0.0	0.1	4.0	3.9	4.0	88	84	86	2.6	2.4	2.4	8.5	7.7	7.4	75.5	

Mandal. 1884.

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigk. 2	Absolute Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen
1	**772.5**	771.3	770.9	1.6	3.0	4.0	4.0	5.3	5.3	5.1	93	87	84	0 W	1	0	0	2	10		
2	68.9	67.2	65.4	0.2	0.6	0.6	0.6	3.9	4.1	4.4	82	85	92	0 NE	1	0	10	10	10		
3	61.4	58.9	58.7	-0.9	0.0	0.0	0.8	3.9	4.1	4.1	85	89	85	0 NE	2	0	10	10	10	10.7	✱ⁿ 2. ✱ⁿ 3.
4	65.6	67.8	68.7	**-7.7**	-5.2	-2.4	-2.8	**2.2**	3.0	3.6	71	79	96	NE 2	0	0	10	10	10		
5	68.1	66.3	61.5	-3.1	1.5	0.4	0.4	3.7	3.9	3.5	72	82	75	SW 3	SE 1	E 4	10	6	10	25.0	
6	46.0	42.1	38.5	0.0	1.0	4.8	4.8	4.9	6.1	6.2	00	96	97	0 SW	3	0	10	10	10	36.4	✱ⁿ. ● ✱ⁿ 1. ●ᵖ 3.
7	39.9	45.5	54.0	1.4	3.6	3.0	2.0	5.5	4.7	4.0	93	83	75	0	0	0	8	10	10		
8	57.2	58.2	59.9	-1.6	-1.4	0.6	0.7	3.6	3.8	4.2	88	78	87	0 NE	1	0	10	10	10		
9	56.7	54.7	55.5	0.6	5.0	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	00	90	91	0	0	0	10	10	10	15.0	●ᵖ ●ⁿ 2. ≡ 1.
10	59.1	57.6	55.7	1.9	2.2	6.0	6.2	5.2	6.1	6.5	96	88	91	0	0	0	10	10	10		≡ⁿ 1.
11	46.8	41.6	42.4	5.0	5.6	3.4	2.0	5.8	4.5	3.8	85	76	71	SW 3	W 2	0	7	10	0		
12	52.4	54.6	57.3	0.8	1.0	2.3	1.4	3.2	3.4	3.7	65	63	72	NW 1	NW 2	0	3	0	0		
13	62.1	59.8	59.9	-0.4	1.4	2.6	4.0	4.0	5.3	5.5	78	96	90	W 1	0	0	10	10	10		
14	55.7	54.0	55.8	1.9	6.0	6.6	5.4	6.6	5.4	4.2	94	74	63	W 3	WSW 2	0	10	8	0	2.2	●ⁿ 1.
15	62.2	62.4	62.2	2.6	3.6	4.7	6.4	4.3	6.3	6.1	73	98	86	0	0	0	10	10	0		≡ 2.
16	63.0	64.2	64.4	4.5	6.4	**8.2**	7.2	6.8	6.5	6.0	94	81	79	SW 3	W 2	W 1	10	10	10		
17	66.2	66.2	68.2	4.6	6.8	**8.2**	5.6	6.1	5.7	5.8	82	70	85	0	0	0	5	6	8		
18	68.4	69.2	69.2	2.8	3.0	6.6	6.8	4.7	5.8	4.4	83	80	60	0 WSW	2	0	0	0	0		
19	68.7	67.5	67.7	4.1	5.9	6.2	5.0	6.4	6.5	6.1	93	91	94	WSW 1	WSW 1	0	10	10	10		
20	62.9	59.4	60.3	1.6	5.6	7.0	6.0	6.6	6.4	6.1	97	85	88	SW 1	WSW 4	WSW 2	10	10	0	5.8	
21	49.1	54.1	60.7	3.6	5.0	6.4	5.4	4.8	4.7	5.3	74	65	78	SW 4	W 3	0	10	0	0	10.0	●ⁿ △ⁿ.
22	49.1	47.6	43.8	4.2	7.0	7.0	5.4	**7.0**	6.2	5.3	94	82	78	SW 4	WSW 2	WSW 3	10	10	10	4.0	●ⁿ ●ⁿ 1. 3.
23	44.4	42.9	35.2	2.5	3.2	2.8	1.0	3.6	3.9	3.2	63	69	65	WNW 2	W 1	NE 3	0	10	10	2.5	✱ⁿᵖ.
24	38.3	42.3	42.1	-2.0	-1.6	-0.7	1.4	2.9	3.9	3.8	72	90	74	N 2	0	W 2	3	10	10		
25	36.0	33.6	34.1	0.6	5.0	4.4	3.8	5.5	5.2	4.2	84	84	70	SSW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	6.4	●ⁿ ✱ᵖ K̄ⁿᵖ
26	35.5	34.8	31.9	1.3	2.0	1.6	3.0	4.3	4.6	4.5	82	89	79	WSW 2	0	SW 4	10	10	10		
27	**13.5**	13.8	19.2	0.6	4.6	4.2	3.0	4.7	5.0	4.5	74	80	79	SSW 5	SW 5	SW 5	10	10	10		
28	22.1	30.0	39.5	1.4	2.4	5.2	3.0	5.1	4.8	3.4	93	72	59	W 4	WNW 4	W 2	10	7	0	10.8	● ᵖ
29	47.0	48.7	46.1	0.6	2.0	3.4	2.8	3.4	4.5	4.8	64	76	86	W 2	0	0	2	6	10	13.5	
30	42.4	43.2	42.1	0.7	5.4	6.2	5.6	5.7	6.4	4.7	85	90	69	W 2	SW 2	WSW 3	6	10	10	10.5	● ✱ ᵖ
31	48.1	50.9	52.3	3.8	5.4	6.4	5.0	5.3	5.9	6.1	78	83	94	WSW 2	W 1	0	5	6	10	0.5	●ⁿ 1. △ⁿ K̄ⁿ.
M.	752.6	752.6	753.0	1.2	3.1	4.1	3.6	4.9	5.1	4.8	83	82	80	1.6	1.5	1.1	7.7	8.1	7.4	153.3	

Februar.

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigk. 2	Absolute Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen
1	745.2	745.7	745.7	2.0	2.4	3.5	1.2	5.1	4.8	4.4	93	82	89	NE 1	NNE 3	0	10	10	10	2.0	●ⁿ 1.
2	54.7	58.4	61.9	-0.3	-0.2	1.0	-2.6	3.7	4.0	3.1	81	81	83	NE 1	0	0	10	0	0		
3	59.4	55.0	52.9	-3.9	3.6	4.6	6.4	4.3	5.9	6.8	73	94	94	SSW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	20.4	●ⁿᵖ 2.
4	52.1	57.7	61.1	3.1	6.6	7.0	5.2	5.6	4.7	4.8	77	63	72	W 2	W 1	0	0	5	0		
5	57.5	59.6	61.5	4.8	7.8	**8.4**	5.4	7.0	**7.1**	6.3	89	87	94	W 2	0	WNW 2	10	8	0		
6	60.0	58.8	59.6	3.1	3.2	7.4	4.4	5.6	6.4	5.8	97	83	93	0 W	1	0	10	10	10		≡ 1.
7	55.0	56.2	60.1	3.6	5.6	4.7	2.8	6.2	4.6	4.1	91	71	72	SW 4	WSW 3	0	10	8	0		≡ⁿ 1.
8	61.7	59.7	57.8	-1.4	-1.0	4.0	4.0	3.9	4.5	5.5	92	73	90	0 S	1	0	5	3	10	2.0	●ⁿ 3.
9	53.1	50.7	48.6	3.3	3.8	5.0	5.4	5.6	6.1	6.3	93	94	94	SE 2	SE 3	SW 4	10	10	10	20.8	●ⁿᵖ 2.
10	44.0	43.7	45.2	4.2	5.8	6.6	5.0	6.5	6.0	5.5	94	83	84	SSW 2	SW 4	SW 4	10	6	10		
11	47.1	49.8	50.2	3.3	4.4	5.0	5.0	4.6	5.1	5.5	74	78	84	SW 4	SW 2	WSW 4	5	10	10		
12	56.1	59.4	61.7	2.4	4.2	6.0	6.0	5.6	5.9	6.4	90	85	91	SW 1	SSW 1	SW 2	0	8	10		
13	65.1	67.3	69.3	4.8	5.0	5.8	4.2	6.1	5.6	5.4	94	82	87	SE 1	NE 2	NE 2	10	1	0		
14	72.2	74.3	75.8	3.8	4.3	5.0	4.2	5.5	5.3	4.8	89	81	77	NE 4	NE 4	NE 3	10	2	0		
15	78.2	**79.3**	79.1	2.4	2.6	2.6	1.6	4.4	4.6	4.1	79	82	80	E 4	NE 4	NE 3	10	10	10		
16	76.8	75.8	75.4	0.5	0.7	1.2	0.6	3.9	3.8	3.9	80	78	82	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10		
17	73.9	73.7	73.2	0.5	1.0	0.6	0.4	4.2	4.2	3.9	85	89	82	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10		
18	72.1	70.8	69.8	-0.3	0.1	0.6	0.4	4.3	4.2	3.9	94	89	83	NE 4	NE 3	NE 4	10	10	10	2.5	✱ⁿᵖ 2.
19	67.2	63.3	61.0	-0.2	0.0	0.3	0.0	3.9	3.4	3.9	85	73	85	NE 5	NE 5	NE 5	8	6	10		
20	58.3	58.5	58.6	-1.5	-1.4	0.0	-0.4	3.6	3.7	3.9	88	81	89	NNE 2	NE 2	NE 3	10	10	10		
21	58.5	58.3	57.6	-0.9	1.8	3.4	3.8	5.1	5.6	5.8	96	97	97	NE 1	NE 1	E 2	10	10	10	20.0	≡ⁿ 1. ≡ 2.
22	55.6	53.8	53.1	3.0	4.0	4.6	4.2	5.7	5.7	6.0	93	90	97	NE 2	E 3	E 3	10	10	10	15.5	●ⁿ 1. 2. 3.
23	47.9	**42.0**	43.0	2.3	2.4	0.6	1.0	5.1	4.8	4.4	93	00	89	ENE 3	NE 5	0	10	10	10	20.0	●ⁿ 1. ● ✱ᵖ 2.
24	43.0	43.2	43.0	0.4	2.6	3.8	2.4	5.3	5.6	5.1	99	93	93	S 1	S 1	0	10	10	10	9.2	●ⁿ 3.
25	45.6	49.6	53.1	2.2	2.6	3.2	1.2	4.6	4.1	3.6	82	71	72	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		●ⁿ
26	57.3	59.5	62.5	-2.3	-2.0	-0.3	-2.0	**2.5**	2.9	3.0	64	65	79	NE 3	NNE 2	NE 2	10	0	5		
27	67.0	68.2	69.0	-3.2	-2.2	0.4	-3.0	3.2	3.7	3.2	83	78	87	NE 2	NNE 2	NE 2	3	2	0		
28	69.0	69.6	68.7	**-4.3**	-3.6	-2.4	-3.0	3.2	3.0	2.7	91	79	74	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	10	3.0	✱ ᵖ 1.
29	67.1	66.8	67.3	-4.0	-3.8	-2.9	-2.4	3.1	3.0	3.2	91	81	83	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10		
M	759.3	759.6	760.2	1.0	2.1	3.1	2.1	4.7	4.8	4.7	87	82	85	2.5	2.9	2.3	8.7	7.6	7.3	115.4	

Mandal. · 1884.

Höhe über dem Meere: 16.^{m}5 Breite: 58° 2'

Schwerecorrection: 0.^{mm}85, bei 749.^{mm}0 **März.** Länge E. Greenwich: 7° 27'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	768.3	769.4	769.6	-3.4	-2.0	-1.0	-3.0	3.1	3.4	**2.5**	80	80	68	NE	5	NE	4	NE	4	10	10	0		
2	69.7	70.2	69.9	**-4.0**	-2.6	-1.4	-1.8	3.0	3.1	3.4	79	76	86	NE	4	NE	5	NE	4	10	10	10	2.0	✱° 3.
3	67.5	65.2	64.3	-2.2	0.4	1.0	1.2	4.7	4.4	4.6	00	89	92	ENE	5	E	3	E	4	10	10	10	6.9	✱°a 1. 2. ●°a. ●✱° 3.
4	65.6	66.1	65.7	0.4	2.0	1.5	1.8	4.9	5.1	4.7	93	00	90	E	3	E	4	E	4	10	10	10	5.0	● ✱° 1.
5	62.0	60.6	59.5	1.1	2.2	3.0	3.0	4.8	4.7	5.3	89	83	93	ENE	5	E	3	SE	3	10	10	10	30.0	●ap.
6	61.3	62.0	62.4	2.2	3.3	4.0	2.2	5.5	5.3	4.6	95	87	85	N	2	N	1	NE	3	10	10	10		
7	64.2	63.5	63.2	1.2	0.6	1.0	0.2	4.4	4.0	3.8	92	81	81	E	2	NE	2	NE	2	10	10	9		
8	62.2	61.5	60.0	0.0	0.4	0.3	-1.0	3.2	3.9	3.6	68	83	84	NE	3	NE	3	NE	2	10	10	10	1.5	✱° 2.
9	56.4	55.9	56.0	-1.4	-0.8	-0.6	-1.0	3.8	3.9	3.4	88	88	80	NE	3	NE	2	NE	3	10	10	10	6.0	✱ap. ✱° 2.
10	55.2	54.1	52.5	-1.1	-0.8	0.2	0.6	3.8	4.0	4.2	88	85	89	NE	5	ENE	5	ENE	5	10	10	10	20.5	✱° 1. ●✱ 3.
11	50.6	52.3	49.5	-1.0	1.0	2.7	0.4	4.9	4.9	4.4	00	87	92	NE	2	ENE	3	NE	4	10	7	10	11.8	✱n. ●✱° 3.
12	48.1	51.7	54.7	-0.4	1.2	3.8	1.4	3.9	5.4	4.7	78	90	93	NE	1		0		0	10	6	10		
13	60.0	63.3	64.5	-1.2	-0.5	4.0	0.4	3.3	3.2	3.5	75	52	75		0	SE	1		0	0	0	0		
14	64.0	64.8	64.6	-0.2	1.8	4.4	4.7	5.1	6.0	5.9	96	97	92	NE	1		0		0	10	10	10	11.0	●a. ≡° 1.
15	63.9	65.0	63.9	3.2	5.5	7.4	3.2	6.0	6.4	5.2	89	83	90	SW	1		0		0	10	10	10		
16	65.6	65.5	65.4	1.8	3.4	8.9	5.2	5.4	**6.8**	5.8	93	83	87		0		0		0	5	0	0		
17	64.5	63.6	63.2	2.5	4.6	**10.4**	4.4	5.3	6.6	5.2	84	70	84	NE	1		0		0	0	0	0		
18	60.1	58.9	56.3	2.1	4.0	4.6	3.2	5.9	5.9	5.6	97	94	97	NE	3		0	E	1	10	10	10	8.7	●a. ≡ 3.
19	52.1	53.7	54.0	3.0	5.0	7.4	5.4	5.9	5.7	5.0	90	74	75	SW	2	W	2		0	10	6	0		
20	49.0	47.3	42.0	2.8	4.2	7.4	5.0	5.6	5.9	5.9	90	77	90	S	2	SSW	3	SW	5	10	0	10	5.2	●° 1.
21	**41.1**	42.3	46.7	3.8	4.4	8.4	4.6	5.8	5.1	4.7	93	62	74	SW	3	WNW	2		0	10	5	0		●n.
22	51.1	52.5	54.0	3.5	4.8	8.9	3.6	4.0	3.7	4.6	62	45	80	SW	2	WNW	3	WNW	1	0	0	0	7.2	
23	51.5	53.1	55.3	0.7	1.2	8.6	3.0	4.6	5.9	4.7	92	70	83	NE	1	W	1		0	10	0	10		✱n.
24	62.2	64.8	66.7	1.2	3.8	7.3	1.6	3.3	3.7	4.2	54	49	82	NE	2	SE	2		0	0	0	0		
25	69.3	69.1	**70.3**	-1.9	-0.4	2.0	-0.4	3.3	3.8	3.6	74	71	81	NE	2	E	2		0	8	8	0		
26	69.8	69.1	68.7	-3.2	-0.6	5.5	0.6	3.7	3.6	3.8	85	53	78	NE	1	ENE	2		0	0	0	0		
27	68.4	67.9	67.7	-0.1	3.4	7.4	3.4	4.1	3.1	3.9	70	40	66	NE	2	E	3		0	5	0	0		
28	67.3	67.3	66.3	-0.2	3.4	7.4	1.9	4.1	3.5	4.4	70	45	84	NE	1	E	3		0	0	4	0		
29	65.9	65.3	64.0	0.8	2.4	4.2	3.4	3.9	5.0	5.2	72	80	90	NE	1		0		0	10	10	0		
30	61.9	62.2	61.4	2.7	3.8	4.0	3.2	5.2	4.9	4.8	87	80	83		0	SE	1	NE	3	10	10	10		
31	59.9	59.7	59.8	3.0	3.8	4.6	4.0	4.4	4.7	4.5	73	74	73	NE	5	ENE	3	NE	5	10	8	10		
M.	760.6	760.9	760.7	0.5	2.0	4.4	2.1	4.5	4.7	4.5	84	75	84		2.3		2.0		1.7	7.7	6.3	5.8	115.8	

April.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.1	762.4	762.8	3.5	4.0	5.8	4.7	4.9	4.8	4.7	80	70	73	NE	5	NE	5	NE	4	10	10	0		
2	63.6	61.6	61.3	2.6	3.6	7.0	4.2	4.5	4.9	4.8	77	66	77	NE	4	NE	5	NE	3	10	0	0		
3	59.1	59.3	58.1	3.0	4.0	8.8	6.4	5.1	5.5	5.5	84	66	76	NE	3	NE	3	NE	2	10	1	0		
4	56.8	55.5	56.4	1.8	4.6	9.0	5.0	4.9	4.6	4.5	78	53	69	NE	3	NE	3	NE	3	0	0	0		
5	56.1	56.2	55.6	2.9	5.8	9.0	7.0	4.6	4.1	4.1	67	48	55	NE	5	NE	5	NE	5	0	0	0		
6	54.2	56.3	57.8	6.0	5.6	6.0	6.4	5.3	**6.6**	**6.6**	79	94	91	NE	5	NE	1	NE	3	10	10	10	31.5	●°n. ●a. ≡° 2.
7	57.5	58.7	60.4	5.0	7.0	10.6	7.8	6.4	5.1	5.1	85	54	64	NE	4	NE	5	NE	5	0	10	10		●n.
8	64.0	**66.9**	66.7	4.0	5.6	7.2	4.6	5.3	4.8	4.2	79	64	65	ENE	5	NE	4		0	2	0	0		
9	64.6	64.1	63.5	3.0	7.4	10.6	5.5	3.9	3.2	4.6	50	33	68	NE	3	ENE	4	ENE	1	0	0	5		
10	63.4	62.2	61.4	4.0	6.7	7.4	5.2	5.1	5.5	5.6	70	72	84	NE	2		0		0	6	8	10		
11	57.0	56.2	55.2	2.7	6.6	9.4	6.0	3.9	5.4	5.5	54	61	79	W	1	WNW	2		0	5	1	3		
12	57.8	59.7	60.7	2.0	5.8	6.8	5.6	5.2	5.2	5.1	76	71	75	NE	2	NE	4	E	1	10	9	5		
13	61.4	60.5	58.4	2.4	5.8	9.2	5.3	5.6	5.3	6.0	82	61	91		0	SSW	1		0	4	8	3		
14	59.9	59.5	57.8	2.3	8.2	11.0	5.6	4.4	4.8	5.5	55	50	82	NE	2	SW	1	W	1	0	0	0		
15	52.0	**50.8**	52.2	1.0	4.0	8.0	5.6	5.1	5.4	4.3	84	67	64		0	ENE	2	NE	1	0	10	10		
16	58.8	61.3	63.9	0.5	1.0	2.6	0.4	3.0	3.6	2.7	62	65	57	NE	5	E	5	E	1	10	2	0		
17	65.9	66.7	64.8	**-1.5**	-0.4	0.4	0.4	3.1	3.5	4.0	70	75	85	E	1	SE	1	SW	1	10	10	10	2.4	✱° 1.
18	59.6	57.3	56.3	-0.2	3.6	8.8	4.2	5.0	4.5	4.8	85	53	77	SSW	1	W	1	W	1	10	3	0	4.0	●✱a.
19	56.3	56.4	56.7	-0.5	4.0	8.2	4.4	4.3	5.9	5.4	70	73	87		0	ESE	1		0	0	10	10	12.4	●°a.
20	60.1	61.2	62.4	2.0	2.6	4.6	3.0	3.4	3.7	3.6	62	59	62	NE	5	NE	3	NE	3	10	8	8		●n.
21	65.1	64.7	65.0	0.5	0.6	5.0	2.6	3.4	2.7	3.1	71	42	55	NE	4	NE	4	NE	1	10	10	10		
22	65.3	64.6	63.8	0.3	0.5	5.0	1.6	4.5	3.3	3.6	94	51	69	NE	2	E	3		0	10	0	0	11.0	✱n.
23	62.7	62.3	61.7	0.0	4.0	4.8	2.4	3.7	2.7	3.1	61	42	58	NE	3	E	4	NE	2	4	0	0		
24	61.3	60.4	60.0	0.8	4.4	6.2	3.0	3.3	3.6	2.8	53	50	50	ENE	4	E	3		0	6	0	0		
25	58.9	58.5	57.9	0.3	5.2	8.2	6.0	3.4	**2.6**	2.9	51	32	42	NE	3	NE	5	NE	2	0	0	3		
26	55.7	53.4	51.8	2.6	4.2	6.0	4.0	4.4	4.9	5.1	71	70	84	NE	5		0		0	6	10	10		
27	51.9	56.6	59.3	3.0	6.8	9.6	5.6	6.1	5.9	5.3	82	66	79	SW	1	SW	3		0	5	7	4		
28	61.7	62.0	61.6	0.6	5.2	**12.6**	5.3	5.2	4.6	5.3	78	42	80		0		0		0	0	0	0		
29	60.5	59.8	58.1	2.4	6.4	10.0	8.0	4.7	3.5	3.9	65	39	50	NE	3	NE	4	NE	4	2	3	10		
30	56.9	56.0	54.6	5.0	8.2	9.6	8.0	4.7	4.8	5.2	58	54	64	NE	1	NE	3	E	1	8	5	8		
M.	759.7	759.7	759.5	2.1	4.7	7.6	4.8	4.5	4.5	4.6	71	58	70		2.7		2.8		1.5	5.3	4.5	4.5	61.5	

Mandal. 1884.

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.4	752.5	749.2	6.3	6.6	6.4	6.0	6.9	6.8	6.5	94	94	93		0	E	2	S	1	10	10	10	46.8	●ap.
2	42.5	43.8	44.8	4.3	6.6	10.0	6.6	5.2	6.1	6.2	71	67	85	W	2	SW	1	SW	1	7	0	10		●n.
3	42.1	40.8	36.7	5.6	6.8	7.0	4.8	7.0	6.6	5.8	94	88	90	SW	2	S	2	S	1	10	10	10	10.2	
4	**35.6**	37.4	38.3	3.7	6.8	8.6	6.0	6.5	5.7	5.5	88	70	79	S	2	S	1		0	4	6	2		●n.
5	37.6	39.7	41.6	3.5	6.4	7.0	6.1	5.7	6.6	5.9	79	88	84	SW	1	SW	2	S	1	10	10	10	18.5	●o 1. ●a.
6	43.9	45.4	49.0	3.2	7.2	12.2	7.0	6.3	6.4	5.2	83	61	60	S	1	W	1	W	1	5	3	0		
7	54.9	57.4	59.1	3.3	5.8	7.2	5.4	4.8	5.9	5.3	70	77	78	W	1	W	3		0	3	9	1		
8	53.3	52.4	52.8	4.8	6.8	8.4	7.5	7.1	7.1	7.0	96	87	90	S	4	W	3	WSW	2	10	10	10	13.5	●n. ●o 1.
9	54.5	55.9	57.7	6.6	9.6	10.0	7.5	7.0	6.1	5.2	79	67	68		0	W	1		0	2	10	0		
10	61.9	62.1	61.6	**2.0**	7.0	9.4	8.0	5.3	6.9	6.9	71	79	86		0		0		0	9	10	2		
11	63.6	64.3	63.8	4.4	9.0	13.8	10.8	7.4	7.4	6.7	87	62	70		0	SW	2	NNE	1	2	10	10		
12	62.4	61.0	59.4	8.3	11.0	16.5	12.6	7.6	8.4	7.6	77	60	70	NE	2		0	NE	1	6	4	4		
13	57.5	58.4	59.0	9.4	10.3	17.8	11.0	8.5	6.2	5.5	92	41	56	E	1	NW	2	N	1	10	0	0	4.0	●o 1.
14	57.7	56.1	53.9	4.1	11.4	12.0	9.0	**4.3**	6.3	8.1	42	61	95	NE	4	E	4		0	0	5	10		≡o 3.
15	52.7	53.3	52.9	7.7	9.0	13.0	8.5	7.8	6.2	7.0	92	55	85	W	1	WSW	3	SW	1	10	0	10		
16	49.7	50.8	52.4	8.0	10.6	13.0	8.2	8.1	5.0	5.5	85	45	67	W	1	W	4	WSW	1	3	10	0		
17	51.3	52.4	52.0	5.6	7.8	11.4	9.3	7.2	**8.6**	8.1	92	86	93		0	WSW	1	SW	2	10	10	10		≡o 3.
18	51.0	52.2	53.5	7.9	9.0	13.6	8.6	7.8	7.0	6.5	92	60	78		0	WSW	3	WSW	2	10	4	5		≡o 1.
19	57.3	58.0	58.4	6.6	11.0	15.4	10.4	6.4	7.4	5.4	65	57	58	WSW	2	WSW	3	W	1	0	0	6		
20	59.1	58.5	58.6	6.8	10.0	11.0	10.0	5.7	5.1	7.0	62	52	76		0	WSW	1	NNE	1	10	10	8		
21	64.2	67.1	68.9	6.7	12.3	15.4	9.8	4.6	6.4	6.0	43	49	66	WNW	2	SW	2	W	1	0	0	0		
22	**71.6**	71.5	70.6	4.4	9.2	13.0	10.2	7.3	7.3	8.0	84	66	87		0	WSW	2	WSW	1	10	9	8		
23	69.3	68.1	65.3	9.3	12.6	17.5	10.4	8.3	7.9	7.3	77	53	76	WSW	2	SW	2		0	0	0	4		
24	61.8	61.5	61.1	8.4	14.4	**19.4**	12.0	6.0	4.7	4.5	49	28	43	WNW	1	WNW	2	NNW	2	0	0	0		
25	64.7	66.0	65.5	5.8	10.2	14.1	9.0	4.7	7.7	6.3	50	64	73	ENE	2	SW	3	W	2	0	0	0		
26	68.9	69.2	67.5	4.8	10.0	13.6	9.4	5.2	5.6	6.0	57	48	69	ENE	2	S	1	W	1	0	3	3		
27	62.5	62.4	63.6	6.5	14.6	15.2	11.0	6.6	6.3	6.0	53	49	61		0	NE	4		0	0	0	0		
28	64.3	65.1	65.8	5.3	11.8	14.0	9.8	4.6	6.3	6.0	45	53	66	ENE	3	N	1		0	10	4	3		
29	66.1	65.0	62.9	5.3	11.6	16.0	9.0	5.8	5.9	5.8	57	44	68		0	WSW	2	WSW	1	2	0	0		
30	59.3	59.1	60.1	5.0	11.0	13.4	10.4	6.4	6.6	6.6	65	58	70	S	1	E	2	E	1	0	5	6		
31	61.1	61.3	60.6	7.5	12.6	14.6	12.2	8.0	7.4	7.4	76	59	70	E	2	SSW	2	W	1	6	8	0		
M.	756.6	757.1	757.0	5.8	9.6	12.6	8.9	6.5	6.6	6.3	73	62	75		1.3		2.0		0.9	5.1	5.2	4.6	93.0	

Juni.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.4	757.4	756.6	6.5	13.0	15.0	10.6	7.8	7.1	6.4	70	56	68	W	1	S	1		0	0	1	0		
2	58.2	58.0	56.7	7.0	14.4	18.4	13.4	7.0	6.8	5.9	57	44	52		0	E	2	ENE	1	0	0	0		
3	55.3	52.9	51.0	7.3	15.4	22.0	16.2	9.2	6.2	6.9	70	32	51		0	W	1		0	0	3	0		
4	51.3	51.9	51.6	10.3	10.4	9.8	8.5	5.4	5.8	6.0	58	64	79	NE	3	NE	4	NNE	2	8	10	10	2.3	●oa.
5	50.3	51.0	52.1	6.8	9.0	14.0	10.4	7.4	8.0	7.5	87	67	80	NE	4	E	1		0	10	5	7	10.5	●a 1.
6	53.1	52.9	52.0	**4.3**	12.0	16.6	11.4	7.2	7.2	6.9	69	51	69		0	SW	3	W	2	0	0	3		
7	50.3	**49.0**	49.6	6.8	14.4	15.4	11.2	7.2	7.9	7.2	59	60	73	W	1	SW	1	W	1	4	8	8		
8	50.4	52.2	53.0	10.0	12.0	15.8	12.6	7.7	6.9	7.3	74	52	68	SW	1	S	1		0	10	0	9		
9	55.3	56.7	58.2	9.4	11.0	17.0	13.0	7.8	9.5	9.3	80	66	85	NNE	2	SE	1	SE	1	10	1	8	9.4	●n.
10	58.6	59.5	60.3	10.7	14.8	20.2	16.2	**11.4**	10.7	10.6	91	61	77		0	E	2	ENE	1	4	0	2	4.5	
11	62.1	61.6	61.1	13.9	14.8	14.0	13.0	10.9	10.6	9.3	87	90	85	SE	2		0	SW	1	10	10	8		●on.
12	61.9	64.2	65.6	12.4	14.4	17.2	12.2	7.2	6.8	6.9	59	46	65	W	1	NW	2	W	2	5	9	0		
13	66.3	65.0	62.2	8.6	13.9	16.6	13.2	7.5	9.2	10.0	64	66	89	WSW	1	W	1	SW	1	0	10	10		
14	62.2	61.7	59.9	9.7	13.4	16.2	10.6	6.4	5.7	6.0	56	42	63	W	3	NNW	3	W	3	1	1	0		
15	58.4	56.5	55.4	8.6	12.4	13.6	10.2	5.1	5.3	**4.5**	48	46	48	NW	3	W	2	NW	2	0	7	6		
16	55.1	55.5	56.9	7.7	15.0	17.4	12.4	**4.5**	5.7	5.9	35	38	55	N	2	SW	1		0	0	5	4		
17	59.2	60.0	59.4	6.9	13.2	15.6	12.0	5.8	6.3	8.0	51	48	76	ENE	2	S	1	W	1	0	5	3		
18	61.4	62.0	63.0	9.6	12.6	16.6	11.8	6.4	6.4	7.6	59	46	74	NE	2	E	3		0	0	0	0	4.7	●op.
19	63.2	62.8	62.1	7.3	14.5	21.6	16.0	8.9	7.3	6.5	69	38	48	S	1	SW	1		0	0	0	0		
20	61.1	60.9	59.8	11.2	17.8	20.3	20.2	7.7	7.5	9.0	51	43	52		0	WSW	1		0	5	10	10		
21	60.5	60.9	59.7	16.7	19.6	**22.6**	14.6	6.6	8.1	8.9	39	40	72	NE	2		0		0	10	6	0		
22	58.0	57.5	55.8	12.1	17.0	20.8	16.3	8.7	10.1	9.7	61	56	70		0	SW	1	SW	1	9	10	10		
23	56.0	55.2	53.2	13.9	15.6	19.0	15.4	9.1	10.5	10.0	68	64	77	NE	1	SW	2	W	1	10	10	3		
24	51.5	52.1	52.3	11.4	16.8	18.0	12.8	8.3	7.5	9.5	59	48	87	W	1	SW	3	SW	2	0	5	10	16.8	
25	51.0	53.7	56.2	12.4	14.6	17.8	12.2	7.9	6.4	8.3	63	42	79	WNW	2	SW	2	W	3	7	3	6		●n.
26	57.7	59.0	59.3	10.6	13.4	15.8	12.4	7.8	8.4	7.5	69	63	70	SW	1	WSW	3	W	2	6	6	10		
27	60.9	60.9	62.5	8.6	13.6	17.8	13.6	6.3	6.9	8.7	54	46	75	WNW	1	W	2		0	0	6	10		
28	66.1	**67.3**	66.4	9.0	16.0	20.2	13.4	5.8	5.5	8.3	43	31	73		0	SW	2	S	1	0	0	0		
29	67.0	67.2	66.3	10.3	17.2	20.0	18.0	9.3	5.6	6.8	63	32	44	ENE	2		0		0	0	0	0		
30	66.1	66.1	65.9	11.0	19.4	19.8	18.2	7.5	9.2	7.2	45	54	47		0	NE	4	NE	2	0	0	0		
M.	758.2	758.4	758.1	9.7	14.4	17.5	13.4	7.5	7.5	7.8	62	51	68		1.3		1.7		1.0	3.6	4.4	4.6	48.2	

Mandal. 1884.

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.mm85. bei 749.mm0 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	766.9	**767.2**	766.2	13.7	16.6	20.0	19.0	12.3	9.4	10.3	87	54	63	NE	3	NE	3	NE	1	10	2	2	8.1	●n.
2	66.6	66.6	65.2	12.7	13.8	17.8	15.4	11.2	10.4	11.3	96	68	87		0	SSW	2		0	10	5	5		≡ 1.
3	63.8	63.0	61.9	14.2	16.8	21.8	18.0	12.2	12.4	12.3	85	64	80	S	1		0		0	0	0	3		
4	61.7	62.5	60.8	12.4	20.0	21.6	19.2	11.1	11.9	12.2	64	62	74		0	S	1		0	0	0	0		
5	61.4	61.5	61.0	14.4	21.6	25.2	20.4	10.9	12.5	12.3	58	53	69	E	1		0		0	0	0	0		
6	60.5	60.7	59.8	15.0	22.4	**26.2**	22.4	12.0	8.5	10.2	60	34	51	E	1	E	2	NE	1	0	0	0		
7	59.5	60.1	60.4	18.2	21.2	24.0	19.0	14.4	14.3	12.3	77	64	75	NE	4	E	1		0	7	0	0		
8	60.9	60.9	61.1	15.4	19.0	22.7	17.8	13.2	12.8	11.9	81	63	78		0	SW	2	SW	1	5	5	2		
9	62.8	62.6	62.3	12.4	18.4	24.0	20.0	11.2	11.1	11.1	71	50	64	NE	1	SE	1	E	1	0	0	3		
10	61.5	60.8	59.5	16.4	21.4	22.4	21.0	11.7	12.0	10.8	62	60	78	E	3	NE	5	NE	3	0	0	0		
11	59.1	58.4	58.0	17.4	19.8	21.0	19.8	8.4	9.0	9.8	49	49	57	E	4	E	4	E	3	2	0	8	3.5	
12	58.4	59.6	59.4	16.2	17.8	20.7	15.8	11.9	11.4	10.3	78	63	77	SW	1	SSW	1	W	1	6	5	10	0.8	●n.
13	59.5	59.8	58.6	14.4	17.6	23.0	17.6	10.3	11.1	11.1	68	53	74		0	SW	2	SW	1	0	1	8		●on.
14	55.2	55.2	55.8	14.7	17.3	20.8	15.8	11.3	**15.2**	10.5	77	83	79	E	2	WSW	1	WSW	2	10	10	0	16.8	●a.
15	54.1	54.5	55.5	13.8	16.8	22.0	16.4	12.5	11.4	10.4	88	58	75	SW	1	W	1	W	1	10	10	3	5.0	●on. ⊼n.
16	54.9	53.3	50.5	12.2	16.4	17.4	17.0	11.6	13.3	13.8	83	90	96	E	1		0	SSW	3	10	10	10	11.0	● 3.
17	50.2	50.5	49.6	11.4	18.0	20.4	16.4	12.9	11.7	10.4	84	66	75	SSW	3	S	4	SW	4	4	0	10		●n. ⊼n.
18	52.7	54.6	54.2	13.1	15.6	20.0	14.0	9.1	9.6	10.3	68	55	87	SW	3	SW	4	SW	1	0	7	10	9.6	●np.
19	55.6	56.2	56.7	12.3	14.4	17.2	12.2	9.0	8.9	6.9	74	61	65	W	3	W	3	W	2	8	0	2		
20	57.2	58.0	58.1	8.8	14.4	18.0	11.4	7.0	8.7	7.1	57	57	71	NW	2	WNW	3	WNW	1	0	5	0		
21	57.3	56.3	56.2	7.5	12.6	18.4	12.0	7.3	6.8	**6.3**	68	44	61	W	2	SW	3	W	1	0	0	0		
22	57.4	58.1	58.4	**7.2**	13.5	18.8	12.6	7.0	7.1	7.3	61	45	68	NE	2	WSW	2	SW	1	7	0	8		
23	57.5	55.2	50.3	9.2	14.0	15.8	14.8	8.0	10.5	11.4	67	79	91	ENE	1	SE	1	E	1	10	10	10	18.0	● 3.
24	**45.6**	47.4	48.4	12.8	14.4	19.0	14.2	11.1	10.8	8.9	92	66	74		0	SW	3	SW	2	10	7	7	5.5	●n. ●np 1.
25	50.1	50.8	52.7	12.1	14.5	21.0	13.2	9.5	8.2	7.2	77	44	64	SW	1		0	NW	1	8	4	3	3.5	●n
26	55.8	56.6	56.6	10.9	13.8	16.0	11.5	6.0	7.5	6.5	59	56	64	W	1	WSW	3	WNW	2	0	6	2		
27	56.9	56.6	57.1	8.4	13.2	18.8	13.6	7.5	8.7	8.2	66	54	71	SW	2	W	1	W	1	4	4	2		
28	58.7	59.1	58.7	10.4	15.0	18.3	12.4	7.4	7.9	7.2	58	51	68	W	1	SW	3	W	2	0	0	8		
29	58.1	58.2	58.2	10.6	14.4	11.6	12.4	6.9	8.0	8.5	56	79	79	NW	2	N	2		0	4	10	3	9.3	●o 2. ●p.
30	59.4	60.3	60.9	10.6	14.6	15.4	14.2	8.9	8.9	9.9	72	68	83		0		0		0	7	10	1		
31	62.3	62.5	62.7	11.8	16.0	18.0	15.6	9.4	10.3	10.2	69	67	77		0		0		0	7	8	0		
M.	758.1	758.3	757.9	12.6	16.6	19.9	16.0	10.1	10.3	9.9	71	60	73		1.5		1.9		1.2	4.5	3.8	3.9	91.1	

August.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	762.3	761.6	760.7	11.4	18.0	22.2	16.3	9.8	12.8	10.9	63	64	79		0	SW	1	WSW	1	0	0	1		
2	60.8	60.1	59.3	11.2	17.4	20.4	16.0	10.5	12.3	10.7	71	69	79	NE	2	SSW	1		0	0	3	5		
3	58.0	57.5	57.9	12.6	16.6	20.3	16.0	11.7	12.1	10.4	83	68	77		0	S	1	SW	1	10	9	9		
4	58.0	59.2	60.6	14.1	16.4	20.3	16.0	9.1	11.6	9.4	66	66	69	W	3	W	2		0	6	2	3		
5	63.1	65.2	65.2	11.3	16.8	21.5	15.4	6.8	11.7	9.0	48	62	69		0	WSW	2	WSW	1	0	0	0		
6	66.9	67.6	67.3	11.6	17.0	21.8	15.2	8.5	10.0	9.8	59	51	76	WSW	1	W	1	W	1	0	0	0		
7	69.1	69.9	69.5	8.6	16.4	23.0	18.4	10.4	13.2	10.3	75	64	65	NE	1	SE	1	NE	2	0	0	0		
8	**70.3**	70.1	69.5	12.7	18.8	23.0	18.0	10.4	11.4	10.9	64	55	71	NE	2	SSE	1		0	0	0	0		
9	68.2	67.9	66.4	12.6	19.0	21.7	18.2	11.4	12.2	10.2	69	63	65	E	1	ENE	4	NE	2	0	0	8		
10	63.1	61.8	60.0	16.3	19.0	22.0	18.0	10.8	9.4	9.5	66	50	62	NE	2	E	3		0	10	3	3		
11	59.6	59.1	60.2	12.6	18.6	**25.8**	18.6	11.1	12.5	12.5	70	51	79	SW	1	SW	2	W	1	0	0	0		
12	63.2	63.5	64.4	13.8	19.2	20.4	16.2	11.3	10.8	10.6	68	61	77	NE	4	E	3	NE	1	4	3	2		
13	63.9	64.2	63.6	14.1	16.2	18.6	17.2	12.0	11.9	10.0	87	75	68	E	2	ENE	3	E	2	10	10	10	2.9	●on
14	62.2	61.2	60.3	14.1	16.2	18.0	14.8	9.2	9.8	10.1	67	63	81	SE	3	E	3	E	1	10	6	8		
15	61.2	61.8	62.3	13.5	13.6	14.2	13.4	10.8	11.4	10.5	94	95	93	E	2	ENE	3	ENE	3	10	10	10	8.0	●o 1. 2.
16	63.1	63.8	64.1	13.3	15.8	19.6	15.6	11.6	13.1	11.5	87	78	87	NNE	3	SW	1		0	7	6	10		
17	63.6	63.1	61.8	13.1	15.6	18.2	15.2	11.8	12.8	11.7	89	82	91		0		0		0	10	7	6		
18	61.3	60.7	59.2	11.9	14.6	21.4	15.2	10.1	11.5	11.7	82	61	91		0	S	1		0	7	0	4		
19	58.6	58.6	58.5	11.5	16.8	21.0	17.3	10.5	10.9	10.2	74	59	69	NE	2	NE	3	NNE	2	3	2	2		
20	61.2	62.1	63.0	13.8	18.5	20.8	17.6	12.3	12.1	11.1	78	67	74	ENE	4	NE	3	NE	2	4	0	0		
21	62.9	63.9	64.6	13.6	15.4	20.8	16.7	11.6	**13.5**	10.0	89	74	70	NE	1		0		0	9	6	2		
22	65.4	65.6	65.7	11.4	15.2	21.2	15.0	11.2	10.4	8.9	87	55	70		0	SW	1		0	0	0	0		
23	66.1	65.4	65.4	10.9	16.6	19.2	14.4	10.3	10.1	10.0	73	61	83		0	SSW	1		0	0	0	3		
24	65.8	64.0	64.1	12.2	17.0	18.6	16.0	12.1	11.9	11.8	84	75	87	NE	1		0		0	4	5	5		
25	60.6	58.2	53.9	13.3	16.6	21.0	16.4	11.7	12.6	11.3	83	68	81	NE	1	E	2	SW	1	5	4	8	20.0	
26	54.3	54.4	54.8	11.4	14.0	15.0	11.4	**6.5**	6.6	6.9	55	52	69	WNW	3	W	3	W	1	3	7	0		●n
27	53.9	55.2	56.2	7.4	11.6	16.0	12.2	7.0	7.5	7.1	69	56	69		0	S	1		0	0	0	7		
28	56.2	56.0	54.8	7.5	13.2	17.4	15.4	8.0	7.2	9.2	71	49	70	NE	3	SE	2	SSE	3	6	0	8	28.5	●p ⊼p.
29	53.2	53.2	**52.8**	**7.2**	14.2	15.6	16.0	11.5	12.3	13.2	96	93	98	ESE	3	ESE	3	ESE	4	10	10	10	13.5	●n 1. 2.
30	53.9	53.9	54.3	12.7	13.8	16.4	13.8	10.4	9.6	9.4	90	69	80		0		0		0	10	8	8		●n.
31	53.4	54.4	55.1	11.5	13.4	13.0	13.8	9.1	9.6	9.9	80	87	85	NE	1	NNE	3	NE	2	6	10	5		
M	761.4	761.4	761.1	12.0	16.2	19.6	15.8	10.3	11.1	10.3	75	66	77		1.5		1.8		1.0	4.6	3.6	4.4	72.9	

Mandal. 1884.

Höhe über dem Meere: 16.^{m}5 — Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.^{mm}85, bei 749.^{mm}0 — **September.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.2	750.0	750.1	11.9	14.8	13.8	14.0	10.3	11.2	11.4	83	96	96	ESE 3	ENE 4-5	0	10	10	10	33.8	●np 2. ●2a. ●o 3.
2	52.0	54.3	54.9	13.3	16.0	19.2	12.7	11.2	11.3	9.8	83	68	90	SW 1	SSW 1	0	7	5	10	12.8	
3	54.1	53.6	54.0	11.8	14.0	16.0	12.4	10.6	10.7	10.0	90	79	94	NE 2	0	0	6	10	0		●n.
4	52.4	50.7	46.8	10.4	13.4	14.2	15.0	10.1	10.7	11.3	89	90	89	NE 1	NE 3	NE 4	10	10	10	12.8	● 2.
5	**41.7**	**41.7**	42.3	13.1	16.8	17.4	13.6	12.8	**13.3**	10.8	90	90	94	ENE 4-5	E 3	0	10	10	10	21.1	●2p ●o 3.
6	45.3	48.9	51.6	13.0	14.0	16.4	12.0	10.6	9.4	8.4	90	68	82	0	WSW 2	0	10	1	3		
7	50.7	48.7	49.4	11.7	14.2	14.6	15.0	9.6	11.5	11.9	80	93	93	E 4	SE 3	E 2	10	10	7	11.1	●o 2. ●p.
8	51.4	54.3	57.4	13.6	15.2	15.8	15.2	10.4	11.9	10.6	81	89	83	E 2	NE 2	NE 3	10	10	8	8.5	●
9	62.9	65.8	68.2	13.5	15.4	18.2	13.2	11.3	9.9	7.2	87	63	64	NE 1	E 1	0	7	0	0		
10	70.6	71.7	71.7	10.7	13.0	17.4	14.0	9.8	10.7	10.3	89	72	87	0	ESE 2	0	10	2	4		
11	73.0	73.8	74.0	12.4	13.4	19.0	13.0	10.4	10.9	9.8	91	67	89	NE 1	0	0	8	0	0		
12	**74.8**	74.7	73.9	10.8	13.0	20.6	14.0	8.1	12.5	10.8	73	70	92	0	S 1	0	2	0	0		
13	72.6	69.7	68.5	9.8	12.2	21.0	14.8	9.6	12.9	10.6	91	70	85	0	WSW 1	0	0	0	0		
14	68.4	68.4	68.1	11.9	16.8	20.0	14.0	8.8	9.9	11.1	63	57	94	NE 1	NE 2	0	0	0	0		
15	68.7	68.7	68.9	11.4	14.5	21.6	14.6	10.0	8.7	10.2	82	45	83	NE 1	S 1	0	0	0	0		
16	69.5	70.4	70.3	10.5	14.4	18.5	13.4	10.0	12.3	10.5	83	78	93	0	SE 2	0	3	3	0		
17	68.9	67.5	66.4	9.6	12.0	18.4	15.0	8.9	12.4	9.9	86	79	78	NE 1	SW 1	0	1	5	0		
18	66.1	65.6	64.7	11.8	17.0	**22.6**	18.4	11.5	12.7	9.6	80	63	61	0	SW 2	W 2	0	0	0		
19	62.9	61.4	61.0	14.8	16.8	20.0	16.0	9.9	11.1	**6.8**	69	64	90	NNW 1	W 1	0	3	0	0		
20	62.6	62.0	59.9	11.6	13.8	17.6	14.0	8.1	9.4	9.5	69	63	80	NE 1	S 2	SW 2	4	0	10		
21	57.0	56.4	54.8	13.7	15.3	17.8	14.0	11.4	9.6	9.8	88	63	82	SW 2	SW 1	0	10	4	0		
22	51.3	50.4	50.2	13.8	16.0	15.8	13.8	12.4	12.8	10.7	91	96	92	SSE 1	S 2	0	10	10	0	20.0	●a 1. R a.
23	51.2	53.3	55.7	11.8	12.8	12.4	11.0	8.4	8.9	7.4	77	85	75	WSW 2	W 2	0	9	10	2		
24	59.9	59.9	58.0	7.8	11.0	13.8	13.6	7.8	9.4	10.3	80	80	89	0	SW 1	SSW 4	5	8	10	25.5	●a
25	54.6	55.9	57.2	10.6	11.8	15.0	10.2	9.6	9.9	8.6	94	78	93	0	WSW 2	0	3	5	0		●a
26	57.6	57.5	57.1	8.8	10.6	15.0	14.0	8.6	9.9	9.8	91	78	82	0	SW 3	SW 2	8	10	10		
27	53.7	51.8	49.7	13.6	15.0	14.6	13.6	11.0	8.1	9.5	87	65	82	S 4-5	SW 3	SSW 3	10	6	10		
28	53.8	55.4	56.3	12.3	13.4	15.0	14.2	9.1	10.8	11.2	80	85	94	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10		
29	55.3	58.7	61.4	13.7	14.7	14.4	11.4	1.5	8.0	7.1	92	65	71	SW 4	SW 2	SW 2	10	5	6	10.0	● 1.
30	64.7	64.9	63.7	**6.5**	10.4	15.0	10.2	7.3	7.6	7.0	76	60	76	SW 1	SW 2	0	3	4	0		
M.	759.4	759.5	759.5	11.7	14.1	17.0	13.7	10.0	10.6	9.7	84	74	85	1.4	1.9	0.9	6.3	4.9	4.0	155.6	

October.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.8	755.4	755.0	8.6	12.8	12.0	11.0	8.7	**10.2**	9.0	80	98	92	SE 2	SW 1	SW 1	10	10	10	35.0	●o 2. ●2p.
2	58.2	59.1	58.6	9.8	11.0	12.8	12.3	8.6	9.2	9.5	87	85	90	0	0	E 2	6	10	10		
3	54.9	53.0	52.6	11.7	12.7	12.0	12.0	7.8	9.2	9.2	71	89	89	SE 3	E 2	0	10	10	10	12.2	●o 2. ●p.
4	61.6	66.0	69.1	10.6	12.2	**15.2**	10.4	8.8	9.0	7.7	84	70	82	NNE 1	0	0	5	9	0		
5	74.6	75.9	**76.9**	8.0	9.4	14.0	9.0	6.4	8.0	7.6	72	67	89	NNE 1	0	0	0	1	0		
6	76.4	74.8	73.4	6.7	8.6	15.0	10.0	7.2	8.9	8.0	87	70	87	0	ESE 1	0	0	10	6		
7	69.4	66.5	63.6	6.2	7.0	14.0	11.0	6.4	7.5	8.6	85	63	87	NE 1	SE 1	SE 1	0	6	10		
8	56.3	53.3	51.2	10.7	13.0	12.0	13.0	9.8	9.9	10.6	89	96	96	SE 3	NE 3	0	10	10	10	20.0	●a ●o 2.
9	47.1	46.2	45.8	10.5	11.3	13.0	10.0	9.4	9.8	8.0	94	89	87	NE 1	0	0	10	10	10		
10	44.2	43.9	43.5	7.1	7.4	12.0	6.0	7.2	6.3	6.3	94	61	90	E 1	S 1	0	10	1	0		
11	40.4	40.1	43.2	5.7	8.2	8.0	8.0	6.8	6.9	6.9	83	86	86	N 2	N 1	0	10	10	0	17.0	● 1. ●o 2.
12	46.1	45.8	45.6	5.3	7.4	12.0	8.4	5.7	7.2	5.9	74	99	71	N 1	0	0	8	8	0		
13	47.2	49.1	50.5	4.4	6.9	7.4	4.8	5.6	5.1	3.6	76	66	56	NE 2	W 1	0	10	10	0		
14	50.6	52.9	57.7	2.8	5.0	10.2	6.0	**3.5**	4.1	4.1	54	44	59	NW 1	WNW 1	NW 2	0	0	0		
15	60.1	55.5	51.2	**0.0**	1.2	9.4	8.0	4.1	8.3	5.8	82	95	72	ENE 2	SW 2	SW 4	0	10	6	5.0	●o 2.
16	54.3	56.0	53.7	6.0	7.0	9.8	9.4	4.9	6.0	7.5	66	66	87	W 1	W 3	SW 2	0	10	10	18.2	● 3.
17	50.0	47.6	50.2	6.6	9.6	9.6	7.3	6.8	5.9	5.2	76	66	68	SW 4	W 2	0	10	10	0	5.0	●a 1.
18	58.0	60.4	61.4	5.8	7.6	11.0	8.4	5.0	5.1	5.9	64	52	71	N 1	WNW 2	0	3	10	10		
19	55.2	52.9	53.6	7.8	10.8	11.4	8.0	6.2	6.2	5.8	95	61	72	SW 3	W 4	W 3	10	4	0	3.1	●o 1.
20	57.7	60.2	61.6	6.7	7.6	10.4	8.4	5.0	5.4	5.8	64	58	70	0	NW 2	0	0	0	0		
21	63.3	63.4	63.2	5.3	8.0	13.0	9.0	6.9	7.3	6.3	86	66	73	W 1	W 2	0	0	0	0		
22	63.7	64.4	64.6	6.6	10.4	12.0	10.6	8.4	7.7	7.4	91	74	77	W 1	WSW 3	0	10	10	10		
23	65.1	65.1	64.6	9.7	10.4	11.0	10.4	7.3	7.6	7.7	76	77	82	SW 2	0	0	10	10	10		
24	64.3	64.2	63.9	10.0	11.6	10.5	9.6	8.6	6.7	7.2	87	71	82	SE 1	SE 2	0	10	10	9		
25	59.3	55.1	50.7	8.5	9.4	11.8	10.4	6.9	6.9	6.7	79	67	72	S 3	SW 1	SW 3	10	10	10	13.5	
26	31.2	28.7	28.6	9.2	10.0	8.8	5.4	7.7	6.6	5.5	84	78	82	SW 3	WSW 4	SW 4	5	10	10	9.5	●np ●o 3.
27	27.0	33.4	38.0	4.6	6.4	6.4	4.0	5.5	5.3	5.1	76	73	84	W 4	W 4	SW 4	10	4	4		
28	33.3	**24.0**	32.4	1.3	1.8	3.0	3.8	4.9	4.9	4.4	93	87	73	NE 3	NE 4	0	10	10	0	50.2	●np 1.
29	47.6	52.6	55.0	1.2	2.8	5.6	2.6	4.3	4.5	4.9	75	67	89	WNW 1	W 1	0	0	0	0		
30	57.0	59.2	59.8	1.7	7.4	9.4	9.6	6.8	6.8	7.4	89	78	84	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	19.8	●a
31	59.3	61.1	62.6	7.1	11.6	12.0	11.4	9.4	9.2	8.8	94	89	88	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10		●a
M.	754.6	754.4	754.9	6.7	8.6	10.8	8.7	6.9	7.2	6.9	81	73	80	1.8	1.8	1.1	6.4	7.5	5.3	208.5	

Mandal. 1884.

Höhe über dem Meere: 16.^{m}5 Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.^{mm}85, bei 749.^{mm}0 **November.** Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.4	764.4	764.4	10.9	**11.0**	10.6	10.0	8.3	8.1	8.2	85	85	89	SW	2	SW	3	SW	2	10	10	10		
2	62.6	60.7	59.4	8.3	8.4	7.0	8.6	7.3	6.4	6.7	89	85	81	SE	2	E	1	E	2	10	10	10		
3	55.8	58.5	61.7	6.8	7.8	8.6	4.4	7.2	5.7	5.2	92	68	84	W	1	WSW	2		0	10	2	0	10.0	● 1.
4	63.4	62.3	61.0	0.8	1.0	6.8	7.0	4.6	6.5	5.3	92	88	71	NE	1	NE	1	SE	4	0	10	10		
5	50.2	50.5	50.2	6.5	9.6	10.8	10.6	8.2	8.2	8.0	92	86	84	SW	3	SW	4	SW	5	10	10	10		
6	52.6	55.7	59.2	8.9	9.2	9.0	7.4	6.8	6.3	6.2	78	73	80	WSW	3	W	3	NW	3	0	2	0		
7	61.4	58.7	55.1	2.7	4.0	9.6	10.4	5.1	**8.7**	8.4	84	98	91	NE	1	SSE	2	SW	3	10	10	10		≡° 2.
8	55.2	59.2	59.8	5.9	8.0	9.0	8.0	6.1	6.7	7.6	76	78	94	WSW	2	W	3	W	2	5	10	10	20.4	●ᵃ. ●° 3.
9	58.8	59.3	61.6	7.3	10.0	10.3	9.8	8.0	8.0	6.9	87	86	87	SW	4	SW	4	SW	1	10	10	0	22.8	●ⁿ.
10	65.4	69.3	72.8	7.8	8.0	8.8	6.0	6.0	5.8	5.9	75	68	85	WNW	2	W	2		0	0	5	0		●ⁿ.
11	76.3	75.7	75.4	1.4	1.6	6.6	7.2	4.0	6.1	6.5	78	84	86		0		0		0	0	0	7		
12	74.1	73.0	72.2	5.1	5.4	6.4	5.0	5.7	5.9	5.1	85	83	78	E	2	ENE	2	SW	1	10	5	0		
13	72.7	73.7	75.2	3.8	6.8	5.8	6.1	5.7	5.5	5.9	77	81	84	S	2	E	1		0	10	5	10		
14	77.2	77.2	**77.6**	4.9	5.1	7.0	3.0	5.8	6.2	4.7	89	82	83		0		0		0	10	10	10		
15	77.2	77.4	76.4	-0.2	0.0	3.4	0.0	3.7	4.7	4.3	81	80	92		0		0	NE	1	0	10	10		
16	71.5	68.1	67.3	-1.0	-0.8	2.4	2.6	3.8	4.1	4.4	88	75	79		0	NE	1	NE	1	8	10	10		
17	66.7	65.2	64.4	1.7	3.0	4.1	0.2	4.1	3.8	4.0	73	61	85	NE	2	N	1		0	10	10	0		
18	66.6	68.1	69.9	-0.7	1.0	2.6	-0.2	2.9	3.0	3.3	58	55	74	N	3	NE	1	NE	1	0	0	0		
19	67.6	65.9	64.1	-4.1	-4.0	1.4	-1.0	2.6	3.7	3.3	77	72	76		0		0		0	0	0	0		
20	52.8	49.7	55.6	-2.1	0.1	1.8	3.0	4.4	4.9	3.9	96	93	69	NNE	2	N	1	NE	5	10	10	0	5.8	●° 1. ✱ᵃ 2.
21	64.0	64.5	63.8	-1.7	-1.6	-1.0	-1.6	2.9	3.3	3.4	72	76	84	NNE	3	NNE	2		0	10	10	10	16.4	
22	56.1	53.1	55.1	-1.9	-0.4	2.4	-1.4	4.1	3.7	3.8	92	68	92		0	N	1		0	10	5	0		✱ⁿ
23	58.0	57.5	57.9	-6.1	-6.0	-2.0	-5.5	2.1	2.8	2.4	74	72	80		0		0		0	0	0	0		
24	61.0	62.2	62.7	-7.0	-6.6	-3.0	-7.6	2.3	2.1	1.5	84	57	61		0		0		0	0	0	0		
25	58.7	55.4	55.6	-9.5	-6.0	1.6	0.0	2.1	3.6	2.9	74	71	63		0	W	1		0	10	10	0		
26	55.9	55.1	54.6	-2.0	-1.6	-1.0	-3.0	3.3	2.6	2.9	80	61	78	N	1		0		0	10	6	0		
27	54.0	53.6	48.8	-8.2	-8.0	-5.4	-6.2	**1.0**	2.1	1.7	42	68	59		0		0	NE	2	0	10	10		
28	**47.2**	47.8	48.9	-7.7	-5.4	-2.0	-6.0	2.4	2.3	1.8	80	60	61		0		0		0	0	0	0		
29	52.6	54.6	56.4	-9.6	-9.4	-5.8	-9.6	1.4	1.6	1.5	62	55	68		0	NE	1	NE	2	0	0	0		
30	60.2	61.9	64.1	**-11.0**	-10.4	-4.8	-10.6	1.2	1.7	1.6	60	53	80	NE	1	N	2		0	0	0	0		
M	762.0	761.9	762.4	0.3	1.3	3.7	1.9	4.4	4.8	4.6	79	74	79		1.2		1.3		1.2	5.4	6.2	4.2	75.4	

December.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.9	764.2	763.8	**-13.2**	-13.0	-6.8	-9.0	**1.0**	1.7	1.6	61	63	69		0		0		0	0	0	0		
2	60.1	58.1	54.8	-10.6	-10.4	-4.6	0.6	1.7	2.2	3.9	86	67	82	NNE	2	NE	2	NE	3	6	0	4		
3	49.2	46.3	41.6	-1.0	0.0	0.4	0.6	3.9	4.5	4.6	85	96	96	NE	5	ENE	5	E	5	10	10	10	15.0	✱° 1. 2.
4	38.7	43.8	37.5	-2.6	-2.4	-0.6	-0.6	3.8	3.7	3.7	00	85	85	NE	4	NE	1	NE	4	10	10	10	20.0	✱ⁿ. ✱° 1.
5	39.5	43.3	47.2	-1.0	0.0	1.0	-4.6	4.4	4.4	2.5	96	89	77		0	WSW	1		0	10	10	0	20.5	✱ 1.
6	48.0	43.8	44.2	-6.7	1.0	5.0	0.4	4.0	6.5	4.5	81	00	96	NE	3	S	3	S	3	10	10	10	12.8	●° 1. ● 2.
7	44.1	46.8	45.3	-5.2	1.0	5.2	6.0	4.9	6.2	**6.8**	00	94	97		0	SW	1	SW	5	10	9	10	5.0	●° 1.
8	38.3	41.1	43.3	4.6	5.6	5.6	5.4	5.5	5.5	6.1	82	82	91	W	4	SW	2		0	5	10	0		●ⁿ.
9	46.5	47.9	47.8	4.0	5.6	5.2	5.2	5.1	5.4	4.8	75	81	72	SW	2	WSW	2	WSW	2	0	2	4		
10	50.8	51.0	46.9	4.0	5.2	5.4	5.6	5.4	5.5	6.2	81	82	91	W	2	SW	3	SW	3	0	10	10	25.0	●ᵖ 2.
11	35.6	34.8	35.8	5.3	**7.0**	**7.0**	6.2	**6.8**	6.6	6.5	91	88	91	SW	2	SW	2		0	10	10	0	19.2	●ᵃ.
12	46.9	51.9	53.9	2.1	2.5	2.8	0.2	4.5	3.0	3.3	80	52	71	NE	1	N	1		0	1	10	0		
13	48.6	49.9	50.8	-0.4	1.0	**7.0**	4.3	4.6	6.2	4.9	92	82	79		0	WSW	2	SW	1	10	10	0	20.5	●ᵖ.
14	54.1	49.0	44.2	2.0	2.4	4.6	**7.0**	5.1	5.7	**6.8**	93	90	91	NE	2	NE	2	SW	4	10	10	10	10.0	●ᵃᵃ. ●° 2. 3.
15	43.2	43.0	42.9	3.4	6.0	5.6	4.0	5.7	4.3	4.7	82	64	77	SSW	4	WSW	3	SW	1	10	10	10	17.5	●ᵃ. △ᵃ.
16	44.4	47.2	46.5	2.0	3.8	3.6	4.3	5.2	4.0	5.5	87	67	89	WSW	2	W	3	W	3	10	5	10		△ⁿ.
17	44.3	40.7	41.5	1.0	2.0	3.6	2.4	4.9	5.5	5.3	93	93	96	NE	2	S	1		0	10	10	10	22.5	●ᵃ. ●° 2. 3.
18	46.1	45.5	41.6	1.0	1.6	4.8	4.0	5.0	4.0	5.1	96	62	84		0	W	3	SW	5	10	10	10	17.5	●ⁿ ᵃ.
19	**31.8**	34.2	35.5	1.0	2.0	2.2	0.6	4.7	4.8	4.2	89	89	89	NNE	3	W	1		0	10	10	0	0.5	●ⁿ. ●° 1.
20	33.4	37.2	43.1	-0.7	0.2	0.6	-2.0	3.7	3.8	3.5	80	80	88	NE	3	NE	3	NE	1	10	0	0		
21	52.9	58.6	64.3	-3.5	1.4	2.4	1.4	3.8	3.9	3.8	74	72	74	NE	3	NNE	4	NE	3	0	10	10		
22	69.8	70.2	70.6	-5.7	-5.4	-4.0	-7.0	2.4	2.6	1.9	80	77	73	NE	2		0		0	0	0	0		
23	68.8	68.2	66.7	-8.0	-5.6	-4.6	-5.2	2.5	2.8	2.6	85	86	85		0	NE	1		0	6	0	10		
24	61.2	56.2	56.7	-6.0	-3.2	2.0	1.0	3.3	4.3	4.0	91	82	79	NE	2		0	NE	2	10	10	0		
25	58.7	63.4	64.8	-1.7	1.0	0.4	-4.0	3.6	3.5	2.6	72	78	77	NE	3	NNE	2		0	10	0	0		
26	63.7	62.2	61.1	-7.4	-5.8	2.0	4.6	2.5	3.4	4.7	85	64	74		0	W	1	W	1	10	10	10		
27	61.2	62.5	64.9	-4.3	3.0	4.6	2.0	5.1	5.5	4.7	90	87	89		0	WSW	1		0	10	10	0		
28	66.7	66.6	66.3	-0.6	0.6	1.0	2.6	4.2	4.2	4.4	89	85	79	NE	1		0		0	10	0	10		
29	64.9	64.7	64.3	0.7	2.0	1.2	-0.2	4.3	3.6	3.5	82	72	78	E	2	E	3	NE	4	10	10	8		
30	61.5	59.5	59.7	-1.5	-0.4	0.0	2.0	3.3	3.4	4.3	74	74	82	NE	5	NE	4	NE	4	10	10	10	0.0	
31	64.8	68.8	**72.0**	-1.0	2.5	2.6	2.2	4.8	5.1	4.6	87	93	85	S	1	NE	1		0	10	9	10		✱ᵃ
M	751.7	752.3	752.2	-1.6	0.4	2.1	1.3	4.2	4.4	4.4	85	80	83		1.9		1.9		1.7	7.7	7.3	5.7	215.0	

Skudesnes. 1884.

Höhe über dem Meere: 4.m0 — Breite: 59° 9′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**775.2**	774.3	772.9	4.4	4.8	5.0	4.6	6.2	6.5	5.9	97	00	94	0 ESE 0-1	E 0-1		10	10	10		≡ np 2. 3.
2	69.4	67.8	66.1	2.6	3.0	3.4	2.2	5.1	4.5	4.3	90	76	80	E 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10		
3	61.6	60.7	61.3	0.8	1.6	1.6	0.6	4.6	5.0	4.2	89	96	89	ESE 2	NNE 1	NNW 1-2	10	10	2	3.7	● ✱ n 1. ● np. ● o 2.
4	66.4	67.8	68.6	**-2.2**	1.4	1.4	2.3	4.3	4.7	4.9	85	93	91	ENE 1	0	SE 3	10	10	10	1.2	● on.
5	67.8	64.9	58.0	2.0	3.0	2.0	2.4	4.7	3.4	4.1	83	64	75	SE 3	SE 4	SSE 4	10	10	10	1.5	● on.
6	43.0	38.9	37.5	5.7	5.2	7.0	7.0	6.2	6.8	7.0	94	91	94	SSE 4	SSE 4	WSW 3	10	10	10	6.5	● ✱ n ● o np 1. 2. ≡ np 1. 2
7	42.6	48.0	52.9	5.9	5.4	5.0	3.0	5.0	4.1	4.5	75	63	79	WNW 3	NW 3	0	10	10	7		● n.
8	57.1	57.8	58.6	1.2	4.6	5.0	5.0	5.7	5.9	5.9	90	90	90	SSE 2	SSE 3	S 4	10	10	10	7.6	● p 2. 3.
9	55.0	54.4	57.7	4.8	6.8	7.8	6.6	7.2	**7.7**	6.4	98	98	88	S 4	WSW 3	0	10	10	10	4.0	● np 1. ● o 2. ≡ np. ≡ o 2
10	58.3	56.0	54.5	5.8	7.0	7.0	7.2	6.5	6.4	6.3	87	85	83	SSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	1.7	● n. ● o p. ▽ p.
11	44.3	42.4	45.6	4.2	5.8	4.1	3.4	5.2	4.6	4.4	76	76	75	WSW 4	W 3-4	NW 3	10	10	10	8.0	● ✱ p 3. △ np.
12	56.4	58.9	62.5	0.2	2.0	1.2	3.2	4.0	4.1	3.7	75	82	66	NW 4	NNW 3-4	NW 2	7	10	8	1.6	✱ np 2. ✱ o 3. △ n np.
13	63.0	60.9	61.8	1.6	3.6	6.6	6.4	4.5	6.6	6.8	77	91	94	SW 2	WNW 2	WNW 1	10	10	10	6.4	● o 1. ● np 2. 3.
14	56.3	57.1	60.1	6.1	7.1	6.4	5.7	7.2	5.7	5.2	96	79	76	WNW 2	WNW 3-4	NW 4	10	10	10	2.0	● n 1.
15	64.1	64.5	66.0	2.6	4.6	7.4	**8.0**	5.5	7.4	7.3	87	96	92	0	WNW 3	WNW 3	10	10	10	2.8	● on ● p. ≡ 1. 2. 3.
16	66.9	67.9	68.9	7.6	**8.0**	7.6	6.8	7.1	7.1	6.5	89	91	88	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	2.0	● np. ≡ 1. 2. ≡ o 3.
17	70.1	70.6	71.3	6.0	7.0	7.1	6.8	7.2	7.3	7.0	96	98	94	W 2	WNW 2	WNW 1	10	8	10	0.0	● n 1. ● o 3. ≡ n 1. ≡ o 3
18	71.9	72.1	71.2	4.6	6.2	6.2	6.4	7.1	6.9	7.0	00	97	98	0	ESE 1	ESE 1	10	10	10		● on ≡ 1. 2. 3.
19	68.5	68.5	70.1	5.8	7.0	7.2	5.4	6.6	7.4	5.9	88	98	87	SSE 3	WSW 2	WNW 1	10	10	5	0.0	● n. ≡ on.
20	59.4	58.0	58.1	4.4	6.4	**8.0**	7.0	7.0	5.8	6.2	98	72	82	S 5	WSW 4	W 4	10	10	10	8.5	● n 1. ≡ np ≡ o 2. ▽
21	49.7	57.0	60.6	4.0	5.6	6.2	6.6	5.1	5.0	5.4	75	71	74	W 4	WNW 4-5	WSW 4	7	8	10	4.8	● n n △ n.
22	48.1	46.9	43.7	6.4	7.6	6.1	5.2	6.5	4.9	4.4	83	71	66	WSW 3	W 4	W 4	10	10	10	4.4	● np
23	45.1	43.0	35.3	1.2	2.6	3.0	2.0	3.8	3.6	3.3	69	62	64	WNW 4	ENE 0-1	SE 2	10	10	10		△ n
24	39.3	40.2	41.3	0.0	1.8	1.4	2.6	**2.6**	4.7	3.8	50	93	69	SE 2	W 3	W 4	10	10	7	0.0	✱ np 2. △ p. / n S.
25	32.4	31.0	31.4	2.2	6.0	4.6	3.3	5.1	4.3	4.1	74	68	71	WSW 4	WSW 5	W 4	10	7	10	2.8	● n n. △ p. / n.
26	33.9	33.4	28.1	-0.8	2.8	4.6	3.4	4.1	3.2	4.5	72	50	76	SSE 2	SSW 4	SSE 5	10	10	10	5.8	✱ n. ✱ o n p.
27	06.8	**06.2**	09.7	-0.6	4.8	5.6	5.0	5.6	5.2	5.9	87	77	90	SSE 5	SSW 5	SSW 5	10	10	10	6.2	● o 1. 2. 3.
28	22.5	32.5	42.0	3.4	4.2	5.2	3.0	5.0	4.6	3.7	80	69	66	WNW 4-5	WNW 4-5	WNW 4-5	10	10	5	5.2	● n n p 1.
29	47.7	49.2	43.9	-0.2	0.8	3.6	3.6	4.5	4.9	5.1	92	83	87	WNW 2	SSE 2	SSE 4	10	10	10	12.0	✱ n n. ● 3.
30	39.7	41.2	41.6	1.1	6.1	6.0	4.8	5.7	5.5	5.4	81	79	84	WSW 4	SSW 2	W 4	10	10	8	7.5	● np △ 3.
31	47.7	50.5	50.7	4.2	5.6	6.0	6.0	4.7	6.1	6.4	72	88	91	WNW 2	SW 3	WSW 3	5	10	7	0.0	● n n p 2. △ n. ≡ p.
M.	752.6	753.0	753.3	3.0	4.8	5.1	4.7	5.5	5.5	5.3	84	82	82	2.7	2.9	2.9	9.6	9.8	9.0	115.2	

Februar.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	746.9	746.9	748.7	4.0	4.6	2.8	0.2	5.3	4.3	3.3	84	75	71	E 1	NNW 3	NNW 3	10	10	2		
2	57.4	61.0	63.5	-1.6	-1.0	2.0	-0.4	**2.1**	3.3	3.6	51	64	81	NNW 2	NNW 2	0	7	3	8		
3	57.2	54.4	53.5	6.4	4.0	6.4	7.0	5.2	6.8	6.8	85	94	91	WSW 4	WSW 3	WSW 3	10	10	10	19.0	● n n p 1. 2. ≡ o 2.
4	55.0	60.5	62.5	6.4	6.8	7.0	6.4	4.6	5.3	5.7	63	71	79	WNW 3-4	W 2	SSE 2	7	10	10		≡ o n p 2.
5	58.6	61.4	62.9	5.8	7.4	7.2	6.2	7.0	**7.1**	6.2	91	94	88	WSW 2	WSW 3	W 2	10	10	10	6.0	● n n 1. ≡ o n p 1. 2. ▽ p
6	60.1	59.8	59.4	5.6	5.2	6.0	6.0	6.2	6.4	6.6	94	91	94	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	8.1	● n 1. ≡ 1. 2. 3.
7	54.2	58.6	61.6	5.2	6.2	4.6	4.0	6.5	4.7	4.1	91	74	67	W 2	W 3	WNW 3	10	8	7	0.0	● n 1.
8	61.5	59.7	56.6	3.2	4.2	5.0	4.4	3.8	4.3	5.4	62	66	87	SSW 2	SSE 4	SSE 4	8	8	10	0.0	● o 3.
9	51.1	47.6	43.7	4.6	5.0	6.0	6.0	5.3	5.9	6.8	81	85	97	SE 5	SE 4	SE 5	10	10	10	10.0	● p 2. ≡ n p 1. 2.
10	41.0	40.8	**40.4**	5.6	6.6	6.2	6.0	6.2	6.0	5.7	85	85	82	SSE 4	SSE 5	S 5	10	10	10	2.8	● n p ● o 2. ≡ n p. ≡ o 2.
11	44.4	47.7	47.9	3.6	5.6	5.0	3.0	4.9	5.1	5.3	73	78	93	SSW 4	S 4	SSW 4	10	10	10	1.8	● n p ≡ o 1. < n WNW
12	55.0	57.0	59.0	3.4	5.6	6.2	6.6	5.3	5.8	6.3	79	82	87	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10		≡ o 1.
13	62.8	64.9	66.5	5.4	6.0	8.0	**8.2**	5.3	6.0	6.1	76	75	75	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	5		
14	70.4	73.1	74.8	6.6	7.8	7.8	6.8	5.3	4.4	3.6	67	57	49	SE 3	SE 4	SE 3-4	5	0	5		
15	78.3	**79.5**	**79.5**	4.4	5.0	5.8	2.2	4.1	4.4	4.4	63	64	82	SE 3	SSE 3	SE 2	5	2	0		
16	77.8	76.7	75.6	-1.8	-0.8	5.0	2.0	4.6	4.5	4.2	92	69	78	NNW 0-1	SSE 1	ESE 1	5	7	0		
17	73.7	73.2	71.9	**-2.6**	-1.0	3.8	2.8	3.6	4.0	4.1	84	67	72	N 0-1	SSE 3	SSE 3	0	0	0		
18	70.7	69.9	68.7	1.7	2.1	5.0	3.0	3.7	3.5	3.7	69	54	66	SSE 4	SSE 3	SSE 3	0	0	0		
19	65.3	62.9	60.9	0.8	1.4	5.8	2.7	3.2	4.6	3.6	62	67	63	E 2	NW 1	SSE 3	0	0	0		
20	58.4	57.6	57.4	-2.2	1.0	3.0	4.6	4.0	3.7	5.3	81	66	84	ESE 2	ESE 2	SSE 4	5	10	10	0.0	● n p. △ n p 2.
21	56.0	56.6	56.3	4.4	6.0	6.0	5.5	5.1	6.1	5.8	74	88	86	SE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	4.0	● p 3. ≡ n p 1. 2.
22	54.1	52.3	51.5	4.8	5.6	5.6	5.0	6.0	5.3	5.3	88	78	79	SE 3	ESE 4	SSE 3	10	10	10	13.8	● n n p 2. 3. ≡ o 4 p 1. 2.
23	48.6	45.2	43.4	4.4	5.2	5.0	2.7	6.0	4.9	4.7	90	75	84	SE 2	NNE 2	ESE 1-2	10	10	10	10.2	● n 2. ● ✱ p. ≡ 1. 2. 3 ⋈ n.
24	42.7	44.0	44.8	1.2	2.2	3.2	2.1	5.0	5.0	4.4	93	87	82	E 1-2	NE 1	NNE 1	10	10	5	1.0	● n ● ✱ n. ≡ o 1.
25	48.3	51.7	54.5	0.0	2.8	7.2	3.8	3.9	3.8	4.2	69	50	70	NE 1	ESE 1	WSW 1	5	7	5		
26	58.4	60.8	63.2	1.0	1.4	1.2	1.1	4.7	4.0	4.1	93	92	83	E 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	7.0	● ✱ n p 1. 2. ≡ o 2.
27	68.1	69.8	70.7	-0.4	0.8	3.6	-1.0	3.0	2.5	3.4	93	41	80	SE 2	SSE 1	0	0	0	0		
28	71.1	71.2	70.6	**-2.6**	-1.0	0.4	-1.1	3.3	3.7	2.7	76	78	65	SSE 3	SSE 3	SSE 1	8	5	10		
29	67.6	67.2	67.8	-2.2	1.6	3.0	1.2	3.4	2.8	4.1	66	50	82	S 1	SE 2	SSE 2	10	10	10	0.6	✱ p 3.
M.	758.0	759.5	759.7	2.4	3.7	5.0	3.7	4.7	4.8	4.8	77	73	79	2.5	2.8	2.7	7.4	7.2	6.8	84.3	

Höhe über dem Meere: 4.^{m}0 — Breite: 59° 9′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 774.^{mm}2 — **März.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	769.0	770.1	771.3	-0.2	2.0	2.6	1.1	3.6	3.4	3.5	68	62	68	SSE 1	S 4	S 1	10	2	2		
2	71.1	70.9	71.2	**-4.0**	-2.4	3.8	1.6	3.3	**2.3**	3.3	87	39	64	0	SE 1	SE 2	5	5	10		
3	67.3	64.5	63.0	-0.2	2.6	3.8	3.1	3.4	3.5	3.8	62	57	66	ESE 3	SE 4	SE 4	10	10	10		
4	63.4	63.4	62.8	3.0	4.4	5.0	4.4	4.1	4.3	4.3	65	66	68	SE 4	SE 4	ESE 3	10	10	10		
5	58.4	56.7	57.3	3.2	5.0	4.8	4.5	4.3	5.1	5.0	66	79	79	ESE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	●^{o} 1. 2. 3.
6	62.5	63.3	62.9	1.3	4.5	6.8	3.2	6.1	5.5	5.4	97	74	93	0	0	SE 1	10	7	5		●$^{on.}$ ≡^{o} 1.
7	63.1	63.0	63.2	2.1	3.2	4.2	2.2	5.4	4.0	3.8	93	65	70	SE 1	SSE 3	SE 3	5	5	5		
8	62.6	61.4	60.5	2.0	1.9	4.0	1.2	3.3	2.4	2.8	63	39	55	SE 3	SE 3	SE 3	5	0	5		
9	56.7	56.0	56.1	-0.6	0.4	2.7	1.0	**2.3**	**2.3**	2.7	49	41	55	ESE 3	ESE 3	ESE 3	7	5	10		
10	54.3	51.7	50.2	-0.2	0.9	3.0	1.9	2.5	2.8	2.6	51	48	49	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	7	10		
11	51.1	52.3	52.9	1.2	2.7	5.0	3.1	3.0	3.7	3.3	54	57	58	E 3	ESE 3	E 2	10	10	10	1.4	✱$^{oa.}$
12	51.7	54.4	56.3	-1.2	0.0	5.2	1.8	4.2	3.8	4.3	90	58	82	N 1	NNW 1	NW 1	0	5	3		✱$^{n.}$
13	60.8	63.2	63.3	0.0	2.6	5.0	3.8	4.0	3.7	4.0	72	57	67	ESE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10		
14	61.9	62.2	62.2	4.0	4.6	5.6	5.2	5.9	6.2	6.2	94	91	94	SSE 4	SSE 3	SSE 3	10	10	10	20.5	●^{n} 1. 3. ●$^{op.}$ ≡ 1.
15	62.2	63.9	64.6	4.2	5.0	5.4	5.0	5.9	5.9	5.9	90	87	90	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.0	●$^{na.}$●^{o} 1.≡^{o}1.2≡$^{a.}$
16	65.7	66.1	65.9	3.9	4.7	7.0	5.8	5.7	5.5	5.8	89	74	85	ESE 1	SSE 2	E 2	8	10	8		
17	64.8	64.0	63.4	5.4	7.4	**11.0**	5.8	5.9	4.4	**6.5**	77	45	94	E 2	SE 1	SSE 2	7	0	0		≡^{op} 3.
18	58.9	58.1	53.9	5.0	6.0	6.0	5.8	5.9	5.9	6.3	85	85	91	SSW 4	S 4	SSE 4	10	7	10		≡$^{on.}$ ≡^{ap} 2. 3.
19	50.4	53.3	55.3	4.4	4.6	7.0	5.0	5.7	6.0	5.7	90	79	87	SW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	2	8.3	●^{na} 1. ≡^{np} 2 ≡^{oa}1.
20	46.3	42.2	**38.3**	4.1	4.7	5.0	5.0	5.9	5.1	5.5	92	78	84	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	5.2	● 1. 2. ≡^{n} 2. ≡^{o} 1.
21	42.0	46.7	50.9	4.2	4.6	5.4	3.6	5.5	5.5	5.1	87	82	87	WNW 4	NW 4	NW 3	10	10	5	0.0	●^{na} 1.
22	54.6	55.6	56.1	2.4	4.0	6.2	3.2	4.9	4.8	4.7	80	67	81	WNW 2	W 2	NW 1	8	8	7		
23	53.7	55.7	58.7	1.0	3.0	6.0	4.0	5.1	4.9	4.5	90	70	73	NNW 1	NW 3	NW 3	10	5	0		
24	64.5	66.6	68.2	-0.2	3.2	6.4	4.2	4.2	5.3	5.2	73	74	84	E 1	SSE 1	0	5	7	2		
25	70.1	71.2	72.1	2.0	3.2	6.0	3.7	4.0	3.9	4.9	70	56	83	ESE 2	SSW 1	SSW 1	0	3	7		
26	**72.5**	71.5	70.9	-0.2	2.2	5.6	3.2	4.2	4.3	4.8	79	64	83	0	NW 3	NW 2	8	7	2		
27	71.0	70.5	69.5	-1.0	2.0	9.0	3.6	4.0	3.9	3.4	75	46	57	NNW 1	W 2	NNE 1	8	8	2		
28	69.5	69.1	68.8	2.0	4.0	9.6	5.2	4.1	2.8	4.0	67	31	60	E 1	ESE 1	NW 1	5	2	10		●$^{op.}$
29	67.1	66.1	64.9	1.6	4.0	4.6	4.8	4.1	4.9	4.6	67	78	71	E 1	S 2	SSE 3	10	10	10	0.0	●$^{on.}$● 3.
30	62.1	62.2	61.7	3.0	3.6	4.0	4.6	5.1	5.3	4.9	87	87	78	SSE 3	SSE 3	ESE 1	10	10	10	0.5	●$^{n.}$
31	60.0	59.3	58.9	4.3	6.2	8.4	5.8	4.2	4.0	4.4	59	50	66	E 3	ESE 4	E 4	10	8	10		
M.	760.9	761.2	761.1	1.8	3.4	5.6	3.8	4.5	4.4	4.6	76	64	75	2.2	2.6	2.4	8.1	7.1	6.9	35.9	

April.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.6	760.9	761.2	5.3	6.4	6.6	6.0	4.4	4.7	4.5	61	65	65	ESE 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10		
2	59.7	60.0	59.5	5.1	6.4	6.8	6.4	4.5	5.2	4.9	62	71	68	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.0	●^{op} 2.
3	58.7	57.9	57.4	5.5	6.2	8.2	8.0	5.3	5.7	5.6	75	70	69	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	7	10	0.0	●^{oa} 3.
4	56.7	56.4	55.9	5.2	8.0	10.2	7.0	4.5	4.9	4.3	57	53	57	ESE 3	ESE 1	ESE 2	0	0	0		⌅$^{n.}$
5	55.0	54.2	53.7	5.4	8.8	10.8	9.0	4.0	3.1	3.6	48	32	44	E 2	ESE 4	ESE 4	8	10	10		
6	**51.7**	55.3	57.2	5.7	6.1	9.0	6.4	5.9	**6.3**	6.1	84	73	86	ESE 4	SE 4	SE 3	10	7	7	8.0	●^{na} 1. ▯$^{n.}$
7	57.7	57.1	58.7	5.1	9.0	**12.0**	9.4	**6.3**	4.7	4.3	73	45	49	E 2	ESE 3	ESE 3-4	10	10	7		●$^{n.}$
8	63.6	65.6	67.0	6.4	7.0	7.8	5.4	4.5	5.3	5.5	61	71	82	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	8	2		
9	67.6	66.1	65.6	3.4	7.0	10.0	5.8	3.5	3.5	4.6	47	39	67	E 0-1	NW 3	NW 1	0	0	0		
10	65.4	64.4	63.3	3.1	7.0	8.2	5.2	4.3	5.9	5.6	57	73	84	E 1	WNW 2	WNW 1	2	8	10		
11	59.3	58.7	57.9	3.6	6.0	7.0	5.2	5.9	6.0	6.0	85	79	90	WNW 2	NW 3	NW 3	10	8	7	0.0	●^{o} 1.
12	60.3	62.0	63.3	3.2	6.8	9.2	7.8	5.0	5.5	5.7	68	63	72	ENE 1	WNW 2	E 1	7	8	5		
13	64.3	62.5	61.2	3.4	5.4	6.8	5.2	**6.3**	5.7	6.0	94	77	90	NW 1	NW 3	NW 3	10	10	5		≡^{o} 1. 2. 3.
14	61.8	61.4	60.0	3.6	6.8	8.2	5.4	5.9	5.9	5.7	80	73	85	NNW 2	NNW 3-4	NW 4	5	5	7		
15	56.5	54.9	54.8	4.2	5.2	7.0	4.4	4.8	4.9	5.0	72	66	80	NW 4	NNW 4	NNW 3	8	0	0		
16	59.8	63.3	65.6	3.2	6.0	5.4	2.9	4.5	3.3	3.3	65	49	59	ESE 2	WSW 1	W 1	10	10	10	5.3	●✱^{o}$^{a.}$✱^{op} 3.
17	66.3	65.5	64.4	0.6	1.2	2.0	3.0	4.6	4.9	5.1	92	93	90	S 4	S 4	SSE 3	10	10	10	4.0	✱^{nap} 1. 2. ●^{o} 3.
18	61.5	60.0	58.6	0.8	3.0	5.4	5.0	4.1	5.3	6.0	73	78	92	NNE 1	WSW 1	W 1	8	10	10	2.0	●^{on} 3. ✱$^{oa.}$●$^{p.}$≡^{p}3.
19	58.6	58.9	58.7	3.4	5.0	6.2	4.1	5.5	5.6	5.0	84	79	82	E 1	WNW 1	NW 3	10	10	5	0.0	●^{na} 1.
20	61.9	63.0	64.2	2.5	5.2	8.0	5.2	3.6	3.7	3.6	54	46	54	E 2	E 2	E 2	10	8	10		
21	67.3	67.4	**67.7**	1.6	4.4	5.6	2.0	3.1	3.7	4.5	50	55	85	E 1	WNW 2	0	2	10	10	0.5	●✱^{op} 3.
22	67.4	66.6	66.3	**-0.2**	3.0	7.0	3.6	3.8	2.7	4.0	68	36	67	E 2	SSW 1	NW 2	8	7	5		●✱$^{oa.}$
23	65.3	64.2	63.5	0.4	4.6	7.2	4.0	2.6	**2.4**	3.3	41	32	55	E 2	SSW 1	NNW 2	7	10	8		
24	63.1	62.5	62.0	2.2	5.4	8.0	4.6	3.1	3.1	3.8	46	39	60	E 2	WNW 2	NNW 2	5	7	5		
25	61.5	60.6	59.8	1.7	6.0	9.0	5.2	3.5	4.1	4.9	50	48	74	E 1	WNW 2	NW 3	2	2	0		
26	58.3	56.2	54.8	3.4	6.6	10.2	6.2	3.1	3.4	4.6	43	37	65	E 2	E 1	NW 2	7	8	8		
27	54.6	58.0	60.9	4.6	6.6	8.2	5.6	5.6	4.8	5.1	77	60	75	WNW 2	WNW 3	WNW 1	10	8	7		
28	63.9	64.2	63.2	2.1	5.4	8.6	5.4	5.5	5.7	5.9	82	68	87	ESE 0-1	SW 1	0	10	5	2	2.0	●^{a} 1.
29	61.3	59.8	58.3	4.7	7.2	8.6	8.0	5.2	4.4	5.5	69	52	68	ENE 2	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.0	●^{oa}$^{p.}$
30	56.8	56.0	54.8	6.4	7.8	9.0	8.4	5.9	5.2	5.6	75	61	67	SSE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	●^{o} 3.
M.	760.9	760.8	760.7	3.5	6.0	7.9	5.7	4.6	4.7	4.9	66	59	72	2.1	2.4	2.3	7.6	7.5	6.7	21.8	

Skudesnes. 1884.

Höhe über dem Meere: 4.m0 — Breite: 59° 9′

Schwerecorrection: 0.mm95. bei 774.mm2 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigkeit 2	Absolute Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.0	750.7	746.1	6.4	7.4	7.0	6.8	5.9	6.2	5.2	77	82	71	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	8.2	●n. ●o 1.
2	43.5	44.1	43.6	4.1	6.0	7.2	6.6	5.3	5.6	6.4	76	74	88	SSW 2	SSW 2	S 4	8	7	10		
3	41.5	39.5	36.6	6.2	7.0	8.0	6.4	6.5	6.2	5.9	87	78	83	S 3	S 3	SE 3	10	10	10	8.0	≡o 1. 2. 3.
4	**35.8**	37.3	38.4	3.6	6.4	6.8	6.0	5.7	5.7	5.5	79	77	79	SSE 3	SSW 3	SSE 2	10	7	7	12.0	●n.
5	38.7	40.6	42.0	**2.2**	4.2	6.2	5.0	5.4	5.6	5.5	87	79	84	NNE 1	SSE 2	0	10	10	10		●2n
6	44.7	47.7	51.3	2.8	6.8	8.2	5.0	5.7	5.9	**4.5**	77	73	69	ESE 0-1	WNW 3	WNW 2	10	8	10	10.6	● 3.
7	54.9	58.0	59.2	4.5	6.6	8.4	6.0	5.4	5.3	4.9	74	65	70	W 2	W 2	WSW 1	8	5	7	7.8	●n.
8	49.7	51.6	52.3	5.4	7.2	8.8	7.0	6.9	6.8	7.0	91	81	94	SSE 4	SSW 3	SSW 4	10	7	10	4.5	●nq 1. 3. ≡o 1. ≡q 3
9	57.5	58.8	61.0	5.4	7.0	8.0	5.4	5.1	5.8	4.6	69	72	69	NNW 2	NW 3	NNW 2	7	8	7		●n. ≡n.
10	63.2	62.7	63.5	3.7	6.4	7.4	7.8	5.5	7.2	7.2	76	94	92	SSE 1	SSW 3	W 1	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
11	65.6	65.3	63.5	7.2	9.4	11.2	9.2	6.7	7.2	7.3	76	73	84	ESE 1	ESE 1	SE 1	8	10	10	4.7	●np ≡o 1. 2. 3.
12	60.6	61.3	60.7	8.6	10.4	10.0	8.4	6.9	7.1	7.1	74	79	87	SSE 3	S 4	WNWo-1	10	10	10		
13	59.8	62.0	61.2	7.6	7.8	12.0	8.6	7.2	8.0	7.4	92	76	89	NW 3	W 2	WNW 1	10	0	7	1.8	●nq. ●q 1. ≡nq 1.
14	57.5	55.0	54.2	7.0	10.6	10.6	9.0	5.1	6.6	7.0	54	70	81	ESE 2	SSE 1	S 3	8	10	10	0.0	●o 2.
15	54.5	54.7	52.7	7.0	9.0	9.0	7.8	7.4	7.2	7.5	87	84	94	W 2	S 2	S 3	10	10	10	1.6	●nq 3. ●p.
16	51.0	53.3	53.5	7.2	9.0	9.0	7.8	6.3	5.6	5.5	73	66	69	W 3	W 2	WSW 2	8	10	10		
17	51.0	51.5	50.1	5.2	8.8	9.0	8.8	8.0	8.1	8.0	95	95	95	S 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	5.1	●p 2. ≡n 1. 2. 3.
18	49.5	51.3	53.3	5.2	8.6	9.2	8.2	7.7	6.2	6.8	92	71	83	S 4	SSW 4	WSW 4	10	10	10		●n. ≡o 1.
19	58.3	60.3	60.9	5.2	8.6	10.2	8.1	7.0	7.6	6.8	84	82	83	SW 2	WSW 2	W 1	7	7	7		
20	62.1	61.5	61.9	4.6	9.4	10.0	7.6	5.2	5.7	5.8	59	62	74	NNW 2	NW 4	NNW 4	7	8	5		
21	67.9	70.6	71.3	5.6	8.4	11.2	8.8	5.3	5.9	6.4	65	59	76	WNW 2	WSW 1	WSW 1	8	7	2		
22	71.2	71.4	71.2	5.6	8.6	8.6	9.0	7.7	7.9	7.7	92	95	91	SSE 3	SSE 1	SSE 2	10	10	10	3.3	●np 1. 2. ●np. ≡ 1. 2. 3.
23	70.2	68.9	66.8	8.6	9.6	10.6	9.0	8.0	7.8	7.4	89	83	87	SSE 1	S 1	WSW 1	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
24	66.2	65.9	65.8	7.9	10.0	9.8	7.8	6.8	6.0	5.5	74	66	69	NW 3	NW 4	NNW 4	7	7	0		
25	67.3	67.7	67.4	5.0	9.2	11.4	8.8	5.1	5.3	6.2	58	52	73	NNE 1	WNW 2	NW 2	0	0	0		
26	70.9	**71.9**	70.8	5.4	10.0	12.0	7.8	5.7	6.3	5.7	62	61	72	SSW 1	WSW 3	WNW 1	2	2	5		
27	68.0	66.4	65.8	5.8	8.4	11.0	8.0	6.0	7.4	6.2	73	75	78	NNW 4	NNW 4-5	NNW 4	10	10	2		
28	66.1	66.9	67.6	6.5	9.6	**12.4**	9.0	6.8	**8.5**	6.3	76	79	73	NW 2	WSW 2	WSW 1	0	0	0		
29	68.3	67.2	65.1	6.0	8.6	10.4	8.0	6.3	6.3	5.8	76	68	72	SSW 1	WNW 3	NW 3	10	7	5		
30	62.6	61.5	61.5	6.3	9.2	10.6	9.6	6.3	7.2	7.1	72	74	80	NNW 4	WNW 3	NNW 2	10	7	8		
31	63.5	63.4	62.6	6.0	11.6	10.6	8.4	8.2	6.6	6.6	80	70	81	NNW 1	WNW 3	NNW 1	5	5	7		
M.	757.9	758.4	758.1	5.7	8.4	9.5	7.7	6.4	6.6	6.3	77	75	80	2.2	2.7	2.2	8.2	7.5	7.4	64.0	

Juni.

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigkeit 2	Absolute Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.9	758.5	757.9	**5.7**	9.8	9.0	9.2	6.7	6.5	6.8	79	76	79	SSW 1	S 4	SSE 3	10	10	10		
2	58.2	58.6	58.8	7.6	12.4	13.4	12.0	7.0	8.1	7.7	65	71	74	ESE 2	SSW 3	E 1	0	8	10		
3	57.5	56.1	55.1	7.6	13.0	14.2	9.8	7.3	8.4	7.1	66	69	79	E 1	WNW 3	NW 3	0	0	10		
4	53.0	54.1	53.9	6.4	10.2	10.0	10.0	6.7	7.0	6.8	72	76	74	ESE 1	SE 1	NW 2	10	10	8	5.0	●n
5	53.0	53.3	53.3	8.2	11.2	10.6	10.2	7.2	7.2	7.0	73	74	76	E 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.0	●n. ●np 3.
6	54.8	55.2	55.2	8.6	10.8	13.0	10.4	7.3	8.1	7.5	75	73	80	SSE 2	WSW 2	WNW 1	2	5	5		
7	52.5	50.8	**50.4**	8.4	10.4	11.0	10.0	8.2	8.6	8.2	88	87	89	NW 3	W 2	ESE 1	10	10	10	4.5	●nq 1.
8	51.7	53.8	54.9	9.4	11.8	13.0	12.0	8.1	8.6	8.2	78	77	79	ESE 1	ESE 1	WNW 1	10	10	5		●n.
9	57.3	59.0	60.2	9.2	13.4	15.0	12.6	8.3	8.6	9.1	73	68	85	ESE 0-1	W 2	0	10	10	8		
10	61.6	61.4	62.1	9.0	14.6	15.0	11.5	8.9	8.6	8.9	72	68	88	WNW 1	WNW 2	WNW 2	8	5	7	0.0	
11	61.9	60.9	60.0	10.3	11.4	12.8	13.0	8.4	8.4	8.8	84	77	80	W 1	SSE 3	SSE 4	10	10	10	6.2	●nq 2. 3. ●p.
12	63.6	66.1	67.2	9.4	11.8	13.4	10.8	7.5	7.7	7.3	73	67	75	W 3	W 3	WNW 3	7	7	7		●n.
13	65.6	63.4	63.4	9.8	12.0	13.4	9.4	8.2	9.6	8.1	79	85	92	SSE 3	SSE 4	S 2	10	5	10	0.0	●np 1. 3.
14	63.3	62.7	61.7	6.5	11.5	12.8	8.8	7.1	7.5	6.4	70	68	76	W 3	WNW 4	WNW 3	10	7	10	4.0	●nq. ●p 2. 3. ≡o 1.
15	60.7	60.6	60.1	6.8	8.7	10.0	8.0	5.9	6.8	**5.6**	70	74	69	NW 3	NW 3	WNW 3	7	7	10	2.2	●nqp 1. 3. ≡o 1. 3.
16	59.1	59.3	61.5	7.5	10.0	11.0	8.8	6.5	6.2	7.0	70	63	83	NNW 4	NW 4	NW 4	7	5	7		●n
17	60.0	61.1	61.5	6.7	10.5	12.2	8.8	6.8	6.3	7.0	73	60	83	NNW 2	NW 4	NW 4	0	5	7		
18	62.8	63.8	63.9	6.6	11.2	12.8	9.8	7.6	7.7	7.9	77	70	87	0	W 2	WNW 2	0	0	7		
19	64.9	64.7	64.7	9.6	13.0	12.8	9.2	8.6	7.8	8.2	77	72	95	NNW 1	WNW 3	NW 3	0	7	0		
20	64.1	63.2	62.6	8.1	10.1	12.2	10.0	7.8	7.8	8.2	84	74	79	NW 3	NW 3	NW 3	0	5	7		
21	62.7	62.4	62.0	8.9	12.2	13.1	9.2	9.1	9.0	8.4	87	81	98	NW 2	WNW 3	WNW 3	10	7	10		≡o 1. ≡ 3.
22	61.4	60.3	60.5	8.2	9.2	11.3	10.0	8.4	8.4	8.0	98	84	87	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10		≡o 1.
23	58.5	58.2	57.3	8.0	10.0	11.7	10.0	8.0	7.7	8.0	87	75	87	WNW 2	NW 3	NW 3	10	10	10		≡ 1.
24	54.9	54.2	50.6	9.6	11.4	12.2	10.5	8.3	6.6	8.9	83	63	94	NW 2	WSW 2	SSE 3	10	5	10	13.7	● 1. 3.
25	52.5	55.2	56.6	10.0	11.4	13.2	10.0	8.1	8.4	7.8	81	73	86	W 2	W 3	W 2	10	10	10	3.9	●n ●nqp 2. 3. ≡o 3.
26	59.7	60.1	60.8	9.0	10.0	12.4	10.3	7.8	7.4	7.9	86	69	65	W 2	W 2	W 2	10	10	7	0.0	●n ●o 1.
27	65.1	64.5	66.0	9.8	10.8	13.0	10.2	7.5	7.1	7.6	77	64	82	W 2	WNW 3	WNW 2	7	7	5		
28	67.8	**70.1**	69.8	7.7	12.2	14.8	13.8	6.9	7.2	7.7	65	58	61	NW 1	W 2	0	0	10	5		
29	67.5	67.4	67.1	8.9	15.4	13.5	11.8	**10.4**	8.9	9.6	80	77	94	E 1	SSE 2	SSE 1	0	5	10		≡ 3.
30	67.1	66.3	66.9	12.5	15.8	**20.0**	16.8	7.9	7.5	7.8	59	43	55	E 2	W 2	0	0	7	7		
M.	760.1	760.2	760.2	8.5	11.5	12.8	10.6	7.8	7.8	7.8	77	71	82	1.9	2.7	2.2	6.3	7.2	8.1	39.5	

Skudesnes. 1884.

Höhe über dem Meere: 4.m0 — Breite: 59° 9′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	766.9	**768.6**	768.2	12.5	16.0	20.4	15.0	13.4	10.8	11.9	99	61	93	E 1	ENE 2	0	10	7	10	7.5	●nap. ●o 1. ≡o 1.
2	67.8	67.7	68.2	13.4	17.0	15.6	13.0	12.6	10.9	10.6	88	83	96	W 1	W 1	W 1	7	10	10		●n. ≡ 1. 2. 3.
3	65.7	64.8	63.9	12.0	14.2	18.6	13.2	10.7	11.7	10.0	90	73	89	SSE 1	W 1	WNW 1	10	5	2		≡a 1.
4	63.9	63.9	63.0	11.3	14.3	22.4	19.2	11.7	10.3	12.5	97	52	75	E 1	WNW 1	0	10	7	5		≡2nap 1. ≡ 3.
5	62.8	62.9	62.4	14.6	20.2	24.6	21.4	11.3	10.1	9.7	64	45	51	ENE 1	WNW 1	NNE 1	0	2	5		≡2n.
6	61.4	61.1	61.5	17.0	22.4	22.2	20.4	10.5	12.8	13.0	52	64	73	E 1	SSE 1	NNE 1	3	2	2	0.0	●op. ⊼p.
7	60.8	61.6	62.2	17.2	22.6	22.2	17.6	12.2	**14.1**	13.4	60	71	90	E 1	W 1	WNW 1	10	7	10	1.4	●p.
8	62.7	62.6	63.0	14.2	16.0	18.8	15.4	12.5	12.7	11.9	92	79	91	WNW 1	WNW 1	0	10	10	8		≡n. ≡2 1.
9	64.1	64.3	63.6	14.6	17.0	21.6	19.0	11.2	10.7	11.7	78	56	72	0	W 0-1	0	10	0	5		≡o 1.
10	62.6	61.4	61.0	16.6	22.0	**25.0**	20.4	10.7	11.1	12.3	55	47	69	E 1	E 3	WNW 0-1	2	7	5		
11	59.8	58.9	58.9	16.6	21.4	23.2	20.0	9.9	9.4	11.1	53	44	64	E 2	ESE 2	SSE 2	0	5	10	9.0	
12	58.7	60.2	59.3	15.8	17.4	16.6	16.6	11.5	10.6	9.8	78	75	69	0	SSE 3	SSE 3	10	10	10		●n.
13	60.7	60.9	59.7	14.6	16.6	17.8	16.8	11.4	9.6	11.6	81	63	81	SSE 2	SSW 3	S 1	8	10	7		≡o 1.
14	55.3	55.1	56.5	16.0	16.4	16.6	15.8	11.3	12.6	10.8	81	90	81	E 1	SW 3	SSW 2	10	10	8	0.0	●onap 1. ≡o 2. ⊼a.
15	54.3	55.5	56.3	15.4	16.2	17.4	15.4	11.7	10.7	10.5	85	72	81	SSW 2	WSW 3	SW 2	10	10	10		≡o 1. 3.
16	53.9	50.8	49.9	14.8	15.6	17.0	16.4	10.4	13.0	12.7	79	90	92	SE 3-4	S 4	S 4	10	10	10	31.0	●ap 2. ≡oap 2.
17	48.9	49.4	48.4	15.8	16.6	16.8	14.8	11.4	11.9	10.6	81	83	85	S 4	S 4	SSW 4	10	8	10	4.0	●np. ≡on.
18	53.1	54.9	54.1	11.8	13.2	15.2	14.0	8.2	8.0	8.7	73	62	74	WSW 3-4	WSW 4	SSW 2	10	7	10	0.0	●n. ●oa.
19	56.2	59.1	60.0	10.6	11.6	13.0	11.0	7.7	7.3	6.2	76	66	63	W 4	WNW 3	WNW 3	8	8	8	0.0	● 1.
20	60.5	61.3	60.6	8.6	10.4	10.6	8.8	**4.6**	5.8	6.2	48	61	73	NW 3-4	WNW 3-4	NW 2	8	7	8	13.8	●a 2. △p.
21	59.7	59.6	59.8	**6.6**	10.6	12.4	10.0	6.2	6.5	6.1	65	61	67	NNW 1	WNW 2	NNW 1	8	7	5		●n. △n.
22	60.3	60.7	60.4	7.2	11.2	13.8	11.4	7.0	8.6	7.1	71	73	71	NNW 1	WNW 2	NW 2	8	5	5		
23	58.8	55.0	50.5	7.4	10.0	12.0	12.6	6.8	8.0	9.3	74	76	87	ESE 2	ENE 3	ENE 2	10	10	10	20.6	● 1. 2. 3. ≡p 3.
24	**46.4**	46.9	48.1	11.6	14.6	14.8	13.0	9.9	10.1	9.6	81	81	87	WSW 2	SW 1	WSW 3	8	8	10	10.0	●nap 2. ⊼a.
25	52.3	54.3	56.1	10.2	12.8	13.2	11.0	8.4	8.2	7.6	77	73	77	WNW 2	WNW 3	WNW 3	10	10	10	4.3	●n. ●oa.
26	58.0	58.7	58.6	9.2	11.0	12.8	11.2	7.6	8.4	7.5	77	77	75	W 2	WNW 2	WNW 1	10	7	10		●n.
27	59.3	60.1	60.9	9.2	12.2	14.4	12.0	7.4	8.5	8.4	70	70	82	WNW 2	WNW 3	NW 2	10	8	8		
28	62.2	62.3	62.1	9.7	11.6	13.0	11.2	7.7	7.8	7.5	76	70	75	NW 2	WNW 2	NW 1	8	10	10		
29	61.4	61.2	61.6	9.3	11.4	14.8	13.2	7.1	8.8	9.2	71	70	82	NW 3	NW 3	NW 3	8	5	0		
30	62.6	62.8	63.4	11.6	15.8	18.2	14.6	9.2	8.5	10.5	68	55	85	NW 1	NW 3	NW 3	0	5	5		
31	64.6	64.9	65.7	11.4	15.6	16.4	13.4	9.6	10.2	9.9	73	73	87	NW 1	WNW 2	WNW 1	7	5	5		
M.	759.5	759.7	759.6	12.5	15.3	17.1	14.8	9.7	9.9	9.9	75	68	79	1.7	2.3	1.7	7.8	7.2	7.5	101.6	

August.

1	764.8	764.0	763.1	10.4	15.6	18.4	14.8	10.4	10.1	11.1	79	63	89	NNE 0-1	WNW 1	NW 1	8	0	0		
2	61.7	60.8	59.8	11.4	14.6	16.2	16.0	11.0	10.6	11.5	89	77	85	SSE 1	S 3	SSE 3	8	8	10		≡ 1. 2. 3.
3	58.5	59.3	59.9	15.4	16.2	16.6	15.0	11.4	10.9	9.9	83	77	78	SSE 3	SSW 2	SSW 1	10	10	10		
4	60.9	62.9	64.9	13.8	16.0	15.8	13.4	10.7	9.2	9.9	79	68	87	SSW 1	WNW 2	WNW 1	10	10	10		
5	67.0	67.7	68.0	9.8	15.0	18.0	14.6	8.6	9.5	9.7	68	62	78	NW 0-1	SW 1	WSW 1	2	7	5		
6	68.5	69.1	69.5	11.8	15.6	17.8	15.8	9.6	12.4	11.6	73	82	87	SSE 2	SSW 1	SSW 2	8	5	8		
7	70.1	70.6	70.6	11.8	16.2	19.0	17.2	11.7	10.0	11.9	85	61	82	ESE 2	S 3	SSE 1	0	0	0		
8	**71.6**	71.5	70.7	15.6	18.6	21.0	17.8	11.7	11.3	11.0	73	62	72	ESE 2	SSE 1	0	2	2	7		
9	69.4	68.3	67.5	15.8	19.0	20.4	18.0	9.7	12.0	10.9	59	67	71	ESE 2	SSE 0-1	SSW 0-1	0	2	7		
10	65.0	63.6	62.3	16.2	18.2	**22.6**	18.6	11.9	10.4	10.2	76	51	64	E 1	E 0-1	NNE 1	10	10	7	0.0	●oa 1.
11	61.9	61.9	62.6	14.2	18.0	20.6	16.6	12.0	12.7	12.6	78	70	90	ENE 1	WNW 2	WNW 2	0	5	8		
12	64.2	65.3	65.3	14.6	18.0	21.0	18.0	12.3	12.6	12.3	80	68	80	E 1	SSW 1	SSE 1	8	8	7		
13	64.8	64.1	63.4	16.4	18.4	20.2	18.2	8.7	11.6	11.0	55	66	71	ESE 2	SE 3	SE 3	0	7	8	0.0	●op.
14	61.6	61.6	61.5	17.2	16.2	15.0	15.6	11.1	10.8	9.9	81	85	78	SE 3	SE 3-4	SE 3	10	10	10	7.4	●oa 1. ●ap 2. ≡oap 1. 2
15	61.7	63.2	64.3	14.8	17.1	16.4	14.0	10.2	11.0	11.4	70	79	96	ESE 2	SSW 2	SSW 1	10	10	10	3.6	●op 2. 3. ≡op 3.
16	64.5	64.5	64.2	13.6	16.0	16.6	17.0	11.2	11.7	12.6	83	83	88	SSE 2	SSE 3	SSE 3-4	10	10	10		●n.
17	63.5	62.8	62.0	16.6	17.2	17.6	17.0	12.5	11.4	11.2	86	76	78	SSE 3-4	SSE 3-4	SSE 4	10	10	10		
18	61.9	62.0	61.2	16.2	16.8	18.6	16.0	11.7	11.7	12.1	82	73	89	SSE 3	SSE 1	0	10	0	0		
19	59.5	59.2	59.0	14.8	17.8	19.8	18.2	11.9	12.4	12.2	78	72	78	E 1	SSE 3	SSE 1	7	7	5		
20	62.3	62.3	63.0	16.2	19.4	22.4	18.0	11.8	12.7	**13.2**	70	63	86	E 3	SSE 1	S 3	0	5	2		
21	64.4	65.9	67.1	15.4	16.6	15.2	13.4	11.2	10.9	8.3	79	85	73	SSW 2	NW 3	NW 2	10	10	5	2.0	●p 2.
22	67.2	67.3	67.6	11.6	14.8	17.2	13.2	9.3	9.4	9.2	74	64	82	NNW 1	WNW 1	NW 1	0	0	0		
23	67.5	67.3	66.8	10.8	15.8	18.6	17.0	10.0	10.2	10.1	75	65	70	SSE 1	S 3	SSE 3	8	7	8		
24	66.3	65.3	63.6	13.9	17.2	19.0	18.0	10.2	11.1	10.9	70	68	71	SSE 4	SSE 3-4	SSE 3	10	10	5		
25	59.5	57.6	57.7	14.0	18.8	18.0	12.0	11.2	12.3	9.3	70	80	90	SE 3	SSE 4	WNW 2	10	10	10	35.5	●p 3. ≡ 3.
26	56.4	56.7	56.4	9.0	12.6	11.9	10.0	7.1	7.4	7.7	66	72	84	NW 3-4	WNW 3-4	NNW 1	8	10	10	15.0	●ap 2. ●o 3. △p.
27	55.4	55.7	56.8	**8.8**	11.0	14.8	13.0	8.1	7.5	7.8	82	60	70	ENE 1	SSE 1	ESE 2	7	2	5	1.0	●ap.
28	56.0	56.0	54.6	12.4	14.0	17.2	16.0	**6.7**	7.3	7.5	57	50	56	ESE 2	ESE 3	ESE 3	7	7	10	2.0	●p.
29	52.0	53.6	**52.0**	15.6	16.4	16.4	15.0	9.1	10.2	11.6	66	73	91	SE 4	ESE 2	SSE 3	10	10	10	23.8	●ap 3.
30	55.0	55.7	55.7	12.0	13.6	14.8	11.6	9.5	10.1	9.2	82	81	91	SE 2	0	0	10	10	2	4.3	●n. ●oap 1.
31	55.9	56.7	55.2	10.8	12.4	15.4	14.1	9.1	9.8	7.9	86	76	66	E 1	ESE 1	ESE 2	8	8	10	2.0	●oap 1.
M	762.6	762.6	762.5	13.6	16.2	17.8	15.6	10.4	10.7	10.5	75	70	80	2.0	2.0	1.8	6.8	6.8	6.7	96.6	

Skudesnes. 1884.

Höhe über dem Meere: 4.^{m}0

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 774.^{mm}2

Breite: 59° 9

Länge E. Greenwich: 5° 16′

September.

Datum.	Barometer. 8	Barometer. 2	Barometer. 8	Luft-Temperatur. Min.	Luft-Temperatur. 8	Luft-Temperatur. 2	Luft-Temperatur. 8	Absolute Feuchtigkeit. 8	Absolute Feuchtigkeit. 2	Absolute Feuchtigkeit. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes. 8	Richtung und Stärke des Windes. 2	Richtung und Stärke des Windes. 8	Bewölkung. 8	Bewölkung. 2	Bewölkung. 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.6	748.9	750.2	*14.0*	14.0	15.6	15.0	9.0	8.5	10.2	76	64	81	E 3	ESE 4	S 3	10	10	10	13.0	●^{nap} 2.
2	52.7	54.2	55.0	12.6	14.2	16.4	15.6	9.1	10.4	9.1	76	75	68	S 2	S 4	S 3	8	7	7		●^{on}.
3	54.6	54.9	55.1	12.8	13.8	17.4	15.0	9.6	11.1	9.9	82	68	78	ESE 2	S 1	SE 1	8	8	7	6.6	●^{2n}. ☈6-7^{a}. <8-9^{p} W.
4	54.0	52.1	48.4	12.7	14.6	16.8	13.0	9.4	10.2	9.8	76	72	89	ESE 1	ENE 1	ENE 2-3	10	10	10	23.6	●^{np} 3.
5	41.4	**41.3**	42.1	12.6	17.8	15.6	14.8	12.1	12.3	10.1	80	93	81	E 3	SSW 2	SE 3	10	10	10	13.0	●^{2n}. ● 1. 2. 3.
6	46.3	50.5	52.0	*13.8*	13.0	13.8	12.6	9.5	9.1	**6.6**	86	78	61	WSW 3	WSW 2	SW 2	10	10	7	2.0	●^{n}. ●^{oap}.
7	50.4	48.7	49.6	12.1	14.6	16.4	15.0	7.6	9.1	11.3	61	66	89	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	10	10	6.6	●^{oap} 2. ● 3.
8	54.0	57.4	60.2	13.8	15.0	16.2	13.0	10.2	12.0	9.6	81	87	87	ENE 1	NNW 3-4	NNW 3	10	8	8		●^{a}.
9	65.1	67.1	68.9	12.6	14.4	17.4	15.6	10.0	9.8	10.9	83	67	83	NNW 1	ESE 1	SSE 3	7	8	2		
10	71.7	72.6	72.8	14.8	15.4	17.0	15.6	10.0	10.9	10.7	77	76	61	SE 3	SSE 3	SSE 3	8	10	5		
11	74.1	75.0	75.6	14.9	15.4	17.0	16.0	10.7	11.8	12.4	82	82	91	S 3	S 3	SSE 1	8	8	10		
12	**76.7**	76.4	75.7	13.9	16.0	20.4	14.2	11.5	10.8	10.2	85	61	85	ENE 1	0	0	5	0	0		
13	75.3	73.8	72.8	12.2	15.2	16.8	15.0	11.7	11.0	10.8	91	77	85	0	WNW 2	NW 2	5	2	2		
14	70.8	70.3	69.8	13.8	15.8	20.4	16.0	11.4	11.4	11.8	85	64	87	NNW 1	N 1	0	2	2	0		
15	70.2	70.5	70.7	13.0	15.8	21.2	15.0	11.4	10.9	11.3	85	59	80	0	0	0	0	0	2		
16	71.4	71.3	71.4	12.6	15.8	**21.6**	15.2	11.9	11.6	12.3	89	61	96	E 1	W 1	SSE 3	5	0	10		
17	70.3	69.4	68.5	12.6	15.8	19.2	16.6	11.9	13.1	**13.2**	89	79	94	E 2	SSE 1	SSE 1	10	8	10	0.0	●^{o} 3.
18	69.5	69.1	69.0	13.8	14.6	16.2	14.4	11.5	12.0	11.1	93	87	92	0	W 2	WNW 1	10	10	10		●^{on}. ≡^{ap} 1. 2.
19	67.2	66.7	65.8	12.6	13.4	15.2	12.0	10.1	8.8	7.2	89	68	69	NNW 3	NW 3-4	NNW 2	10	7	0	1.0	●^{on} 1. ≡^{o} 1.
20	63.6	62.1	58.8	**7.8**	13.2	13.0	14.8	8.7	8.2	12.0	77	74	96	SE 1	SSE 4	SSE 4	8	10	10	15.0	●^{ap} 2. 3. ≡^{p} 3. ☈^{a}. ⁄^{a}.
21	56.5	55.8	53.9	12.2	15.4	16.0	15.0	11.6	10.7	10.2	89	70	81	S 3-4	SSE 4	SSE 4	10	8	2		●^{n}. ≡^{n} 1. 2.
22	50.3	48.9	51.8	14.7	15.5	16.0	13.0	12.4	12.7	7.6	94	93	68	SSE 4	SSE 4	W 3	10	10	8	19.0	●^{o} 1. ●^{ap} 2. ≡^{ap} 1. 2
23	51.0	54.7	57.9	11.0	12.0	10.8	10.4	8.2	8.4	7.3	79	80	76	WSW 2	WNW 2-3	W 2-3	8	10	5	6.5	●^{nap} 2. ☈^{n}.
24	60.2	58.6	55.8	8.9	12.1	14.0	14.0	6.7	9.2	10.0	64	78	85	S 3	S 4	SSW 4	10	10	10	13.0	●^{oa}. ●^{p}.
25	55.6	57.2	58.6	11.3	12.6	15.0	12.0	8.3	9.9	8.7	77	78	84	W 2-3	W 2	W 1	7	7	7	0.0	●^{a} ●^{oa}. ☈^{a}.
26	57.0	56.1	55.4	11.3	14.0	14.6	14.0	9.8	10.2	10.8	82	83	92	SSE 4	S 4	SSE 4	10	10	10	7.6	● 3. ≡^{o} 1. 2. 3.
27	52.2	49.1	50.1	12.4	13.2	13.4	12.4	8.7	8.3	8.2	77	73	77	SSE 4	SSE 4	WSW 4	10	10	5	14.2	●^{n} 2. ●^{2p}. ≡^{op} 2. ☈^{p}.
28	52.1	54.5	55.1	11.9	13.0	14.4	12.4	8.6	9.5	10.0	77	78	94	SSW 4	SSW 3	WSW 3-4	10	8	10	9.0	●^{ap} 3. ☈^{n}.
29	54.7	58.8	61.7	10.8	13.2	13.4	12.4	9.5	7.1	7.5	85	62	70	WSW 4	SW 3	WSW 4	10	8	7		●^{n}.
30	64.6	64.5	63.0	10.9	13.0	13.8	13.2	7.3	7.6	7.2	66	65	64	SSW 4	S 4	SSE 4	8	8	8	9.0	●^{a}.
M.	760.2	760.4	760.5	12.5	14.4	16.2	14.1	9.9	10.2	9.9	81	75	82	2.3	2.6	2.5	8.2	7.6	6.7	150.1	

October.

Datum.	Barometer. 8	Barometer. 2	Barometer. 8	Luft-Temperatur. Min.	Luft-Temperatur. 8	Luft-Temperatur. 2	Luft-Temperatur. 8	Absolute Feuchtigkeit. 8	Absolute Feuchtigkeit. 2	Absolute Feuchtigkeit. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes. 8	Richtung und Stärke des Windes. 2	Richtung und Stärke des Windes. 8	Bewölkung. 8	Bewölkung. 2	Bewölkung. 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.3	754.9	756.6	12.1	13.0	12.0	11.2	8.6	9.2	9.2	77	89	93	SSE 4	SSW 3	NNE 1	10	10	10	19.5	●^{nap} 1. 2. ≡^{o} 1. 2.
2	61.0	60.5	59.4	9.4	11.0	15.6	12.2	7.4	7.3	8.1	75	55	76	NNW 1	WSW 1	SE 3	7	7	10	0.7	●^{a}.
3	53.3	53.2	55.3	12.1	13.2	12.1	10.4	9.1	9.1	8.2	81	88	88	SSE 4	SE 3	NW 2	10	10	10	18.4	●^{nap} 2. 3.
4	65.7	70.7	74.0	9.8	11.4	11.0	9.6	8.1	7.8	6.6	81	80	74	NNW 3	NW 3	NNW 2	5	10	8		
5	78.1	**78.9**	78.8	7.4	10.0	14.0	11.2	6.6	8.0	8.7	72	67	88	NNW 2	NW 3	NNW 2	8	2	0		
6	78.4	76.6	74.2	8.6	10.2	**16.6**	11.6	8.3	8.7	9.4	90	62	94	ENE 0-1	WSW 1	0	0	5	10		
7	71.0	68.1	65.0	11.3	12.8	14.4	10.0	10.0	9.0	8.2	91	74	89	0	0	0	10	10	10		
8	57.6	53.8	52.1	9.0	11.2	14.0	13.6	9.2	9.2	**10.3**	93	78	89	ENE 1	E 1	ESE 3	10	10	10	10.5	●^{nap} 1. ●^{o} 2.
9	48.3	47.2	46.3	11.6	12.2	12.0	12.0	9.6	7.7	7.7	91	74	74	E 1	WNW 1	WNW 1	10	10	10	6.2	●^{na}. ≡^{oa} 1.
10	44.6	44.9	45.7	10.0	11.2	9.8	8.4	5.6	7.1	8.0	57	79	97	SSE 2	SE 2-3	0	8	10	10	10.0	●^{na}. ●^{2p} 2. ●^{o} 3. ☈^{p}.
11	44.0	43.3	45.7	6.4	7.8	10.4	7.8	6.6	6.1	6.4	83	65	81	NNW 2	NNW 3	E 1	10	10	5		
12	48.5	49.2	49.2	7.1	8.8	12.1	8.6	5.8	6.5	6.1	68	62	73	N 2	NNW 3	NNW 4	7	2	2		
13	51.8	53.5	54.0	5.9	6.3	8.0	4.2	**3.1**	4.6	5.6	44	62	90	NNW 4	NNW 4	N 1	3	8	10	5.6	●^{p} 3.
14	55.2	57.0	59.7	3.0	6.8	9.4	6.4	5.0	4.1	4.5	68	46	62	NNW 3	NNW 3	NNW 2	8	5	2	0.0	●^{na}. ●^{o} 1.
15	59.8	53.9	53.6	3.0	8.4	9.8	8.5	5.8	8.1	5.9	70	89	71	S 3	W 3	WNW 4	10	10	8	13.4	●^{ap} 2. ⁄ ♔^{n}.
16	57.8	58.3	52.5	6.6	8.4	10.0	11.6	6.0	7.0	9.9	73	76	98	NW 3-4	W 2	W 4-5	10	10	10	15.7	●^{n} 3. ●^{o} 1.
17	50.0	50.8	54.5	9.5	10.6	7.4	8.2	6.8	6.4	5.9	72	83	73	W 4-5	WNW 4-5	WNW 3-4	10	10	10	6.5	●^{n} 1. 2. 3.
18	61.7	63.1	63.0	6.4	7.6	9.2	8.8	6.0	7.6	6.2	77	89	73	NW 2	WNW 2	0	10	10	10	9.2	●^{n}. ●^{op}. △^{n}.
19	57.7	55.3	56.3	8.4	10.0	9.6	8.2	5.9	6.6	6.8	64	74	83	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	6.6	●^{na} 3. △^{p}.
20	61.5	63.9	64.9	6.6	8.4	10.2	9.0	5.6	6.2	6.5	67	67	76	NW 3	WNW 2	WNW 1	8	10	10	0.7	●^{n} ●^{op}.
21	66.4	65.6	64.7	7.6	9.8	10.2	11.6	7.6	8.6	9.4	84	93	94	E 1	ESE 1	SW 2	10	10	10	0.8	●^{oap} 2. ●^{a}. ≡^{a}. ≡^{o} 2.
22	64.9	66.1	66.3	9.2	9.6	11.7	11.1	8.4	8.6	7.2	95	85	73	0	SSW 1	SW 2	10	10	10		≡ 1.
23	65.8	65.6	64.8	9.8	10.8	10.8	11.2	6.7	7.3	7.5	70	75	75	S 2	SE 3	SSE 3	10	10	10		≡^{ap} 1. 2.
24	64.3	63.7	63.2	10.0	11.4	11.0	10.6	7.1	7.4	6.8	71	75	72	SE 3	SSE 4	SSE 4	10	8	10	0.0	●^{oa}.
25	57.5	53.5	46.4	10.0	11.0	10.8	10.2	7.6	7.3	8.1	77	75	87	SSE 4	S 4	S 5	10	10	10	33.0	● 3.
26	29.1	27.4	**27.3**	9.8	10.0	8.0	6.2	6.1	5.8	4.5	67	72	63	WSW 4-5	W 5	W 4	10	10	7	13.0	●^{2n} ●^{ap}.
27	30.5	38.2	47.7	5.2	5.4	6.2	5.4	5.9	5.0	3.5	87	71	52	WNW 5	WNW 5	WNW 4	10	10	8	4.0	●^{nap} 1. △^{nap}.
28	33.0	28.0	36.6	2.8	3.4	1.4	4.6	4.5	4.9	4.3	76	96	68	E 3	NNW 3	NNW 4	10	10	10	17.0	●^{on} ✱^{o} 1. ●✱^{ap} 2. △ 3.
29	49.4	53.2	54.9	**1.8**	3.0	6.6	6.4	4.7	3.9	5.1	83	54	71	NNW 3	W 2	WNW 3-4	10	10	7	6.0	●^{ap} △^{nap}. △^{o} 1.
30	56.1	57.9	58.0	5.2	9.6	10.6	6.6	7.0	7.4	8.2	79	77	92	SW 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	9.3	●^{np} 3. △^{n}.
31	57.4	58.9	60.4	9.0	11.8	11.4	11.2	9.1	9.1	9.4	88	91	95	SSW 4	S 4	SSW 3	10	10	10	8.[illegible]	●^{nap} 2. 3. ≡ 1. 2. 3.
M.	756.1	[illegible]	756.5	7.9	9.5	10.5	[illegible]	[illegible]	7.2	7.2	76	75	[illegible]	2.6	2.7	2.5	8.8	[illegible]	8.6	214.1	

Skudesnes. 1884.

Höhe über dem Meere: 4.^{m}0 — Breite: 59° 9′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95. bei 774.^{mm}2 — Länge E. Greenwich: 5° 16′

November.

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigkeit 2	Absolute Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen
1	762.2	762.8	763.0	10.8	11.0	10.0	10.4	8.6	8.2	**8.9**	87	89	95	SSE 4	SSE 4-5	S 4	10	10	10	0.3	●^{n}. ●^{op} 2.3. ≡^{p} 1.2.
2	59.9	58.2	56.8	9.0	10.2	10.2	9.6	7.6	8.1	7.7	82	87	87	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	36.0	●^{on}. ●^{p} 3. ≡^{oap} 1.2.
3	57.1	58.8	61.6	6.4	7.4	9.6	4.8	6.6	5.1	6.4	86	56	00	WSW 1	WSW 1	0	10	8	5	5.0	●^{2n}. ●^{ap}.
4	63.8	62.1	58.4	4.6	7.2	8.2	8.6	5.9	5.9	5.7	77	73	68	ESE 2	SE 4	SSE 4	10	10	10	14.2	●^{n}. ●^{oap}.
5	47.5	**47.4**	47.6	8.0	10.8	10.6	10.8	8.4	7.8	8.0	89	73	83	SSE 4	S 4	SSW 4	10	10	10	4.6	●^{n}. ●^{oap} 1. 3. ≡^{oap}.
6	52.5	56.7	60.4	8.1	9.3	8.4	8.0	6.3	6.6	6.4	72	81	81	WSW 3	W 3	W 2-3	10	10	8	1.4	●^{on}. ●^{p} 2.
7	60.2	55.2	51.0	7.0	8.2	11.0	**11.8**	5.9	8.1	8.6	73	82	84	ESE 3	SE 4	SSE 4	10	10	10	9.8	●^{oa}. △^{on}.
8	56.0	60.0	57.8	6.8	7.8	8.6	9.2	5.9	6.1	8.2	75	73	95	WNW 3	WSW 3	SSE 4	10	10	10	20.0	●^{np} 3. ●^{oa}.
9	57.0	58.6	62.1	9.0	10.8	11.4	10.0	8.2	8.6	6.4	86	86	69	S 4	WSW 3	WSW 3	10	10	8		●^{n}. ≡^{o} 1. 2.
10	67.1	71.5	74.1	7.0	8.0	8.6	8.2	5.8	6.1	6.5	72	73	81	W 4	W 3-4	WNW 2	10	10	7	1.2	●^{p}.
11	76.7	75.9	75.1	5.9	8.3	9.0	9.4	6.9	6.3	6.3	86	73	71	SSE 3	SSE 3	SSE 4	7	10	10		●^{n}. ≡^{n}. ≡^{oap} 1.
12	72.3	71.5	69.9	7.6	8.2	8.0	8.0	5.7	5.4	5.6	70	65	69	SSE 4	SSE 4	SSE 4	8	10	5		≡^{o} 1. 2.
13	71.2	72.9	75.3	7.4	8.2	9.0	8.2	7.0	7.4	7.2	87	87	89	SE 4	SSE 3-4	SSE 3	10	10	10	8.4	●^{ap} 1. ●^{o} 2. ≡^{ap} 1.2.
14	78.7	**79.0**	78.3	7.0	7.2	7.8	4.8	6.7	7.2	6.0	89	92	94	E 2	E 1	E 1	10	8	5		
15	78.7	78.6	77.5	*5.0*	5.4	6.4	4.4	5.5	5.5	5.4	82	76	87	E 2	ESE 1	E 1	10	10	5		
16	73.3	70.2	69.1	1.6	2.4	5.8	5.0	4.5	5.2	5.3	82	76	81	E 0-1	N 2	NNW 1	10	10	10		
17	69.3	67.3	67.1	3.0	3.2	5.0	3.2	5.4	4.7	4.7	93	72	81	NNW 0-1	N 1	NNW 2	10	1	0		
18	70.3	71.4	72.7	0.8	1.4	2.8	0.6	3.1	3.7	3.3	61	66	68	NNE 2	NNW 1	E 0-1	5	8	1		⊔^{on}.
19	70.5	68.5	65.9	0.2	1.4	3.4	2.4	4.7	5.4	5.1	93	93	93	NNE 0-1	ENE 0-1	0	10	10	10	6.8	●^{oap} 3.
20	53.3	52.7	58.6	*2.8*	3.6	3.2	4.8	5.1	4.8	3.6	87	83	56	NNW 1	NNW 1	ESE 3	10	10	5	3.0	●^{na}. △^{a} 1. ≡^{o} 1.
21	64.7	64.4	64.0	1.6	3.0	1.6	0.6	3.7	3.8	4.6	66	75	96	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	13.7	✱^{oap} 1. 2. ✱ 3.
22	57.6	57.7	59.4	0.2	2.2	2.0	0.8	5.2	4.3	3.6	96	82	75	E 2	NNW 1	NNW 3	10	5	0	0.0	● ✱^{n} ●^{a} 1.
23	60.5	60.4	60.4	-1.8	-0.4	0.4	-1.0	3.1	3.2	3.9	70	68	92	NNW 1	NNW 1	NNW 1	2	10	1		
24	62.8	63.7	64.1	-4.6	-3.4	-1.0	-1.0	2.9	3.8	3.4	82	88	80	ENE 1	E 0-1	E 1	5	5	2	2.6	⊔^{on}.
25	59.1	59.0	59.9	*0.0*	1.4	2.0	0.6	4.7	4.3	4.2	93	82	89	NW 1	NNW 3	NNW 2	10	10	5	3.0	●^{n}. ●✱^{a}. △^{a}. △^{o} 2.
26	58.5	58.1	57.0	-3.0	-2.2	-1.2	-2.0	3.7	3.5	3.8	96	84	96	NW 0-1	NW 1	0	10	7	10	3.2	✱^{ona}. ✱^{p} 3.
27	55.7	52.6	49.0	**-5.8**	-2.2	-1.0	0.8	3.1	2.6	2.7	79	61	54	E 1	E 1	ESE 2	10	10	5		✱^{n}.
28	49.4	50.7	51.4	-4.0	-3.0	-2.2	-2.4	2.7	3.2	3.3	74	83	87	NNE 1	NNE 1	E 1	10	8	8		
29	54.8	56.3	57.1	-5.6	-4.4	-1.7	-2.0	2.8	3.1	3.1	86	78	80	NNE 0-1	NNW 1	NNE 1-2	10	8	5	0.0	
30	62.1	64.0	65.8	-4.0	-2.4	-1.6	-1.7	**2.2**	2.8	2.4	59	68	60	E 2	E 1	E 1	5	0	0		✱^{on}.
M	762.8	762.9	763.0	3.0	4.3	5.1	4.5	5.3	5.4	5.3	81	78	81	2.2	2.2	2.2	9.1	8.6	6.5	133.2	

December.

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigkeit 2	Absolute Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen
1	766.8	765.9	764.9	**-5.4**	-3.6	-1.4	0.0	**2.4**	2.7	3.6	69	64	78	E 1	E 1	E 1	0	2	2		
2	59.8	55.8	52.4	-0.2	1.8	2.0	2.2	3.5	3.6	3.5	67	68	65	SE 3	SE 4	SE 5	10	7	10		
3	46.5	43.6	38.8	2.0	3.2	3.4	3.0	3.4	3.3	3.3	59	56	57	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	4.0	✱^{op} 2.
4	38.0	39.0	39.3	1.0	1.8	4.0	4.0	4.7	4.7	4.5	90	77	73	ESE 3	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.2	●✱^{n}. ● 1.
5	42.0	45.2	48.0	1.4	2.2	3.6	5.0	4.6	4.5	5.5	85	77	84	NNE 0-1	NW 0-1	SSE 1	10	10	10	0.6	●^{op} 2. ● 3.
6	44.9	42.0	42.9	*5.7*	5.6	5.0	8.0	5.8	5.5	6.9	85	84	86	SSE 4	SSE 4-5	SSE 4	10	10	10	15.4	●^{n} 1. 2. 3. △^{p}.
7	42.8	45.7	42.0	7.0	7.4	7.6	**8.4**	6.2	5.2	6.6	80	67	81	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	10	5.4	●^{np} 3. △^{n}. ≡^{o} 1.
8	38.3	40.6	42.3	4.6	6.0	7.0	7.6	5.5	5.3	5.4	79	71	68	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	10	2.5	●^{nap} 1.
9	46.9	47.2	48.0	6.0	7.0	6.6	5.0	5.3	5.4	5.9	71	74	90	W 4	W 4	W 3	10	10	10	10.8	●^{nap} 3. ●^{o} 2.
10	51.9	50.8	44.2	4.0	6.0	7.0	7.2	5.5	5.5	6.8	79	74	90	W 3	S 4	S 4	10	10	10	14.0	●^{np} 3. ●^{o} 2.
11	35.0	34.3	38.9	6.4	7.8	7.6	6.2	7.0	**7.1**	5.4	89	91	76	SSW 3	S 2	NW 1	10	10	10	2.0	●^{nap}. ≡^{o} 1. 2.
12	51.8	54.8	54.0	3.4	3.8	3.6	5.4	3.3	4.3	5.3	54	73	78	N 3	N 1	SSE 3	10	10	10		
13	49.4	49.4	52.6	4.4	7.0	7.6	6.0	6.4	5.4	4.9	85	68	70	W 3	WSW 3	WNW 3-4	10	10	8	11.2	●^{np}. ●^{o} 1.
14	52.9	45.3	43.5	3.9	5.8	7.0	7.6	5.0	6.2	6.0	73	82	77	SSE 3	SSE 4	WSW 4	10	10	8	14.0	●^{ap} 1. 2. ≡^{o} 1.
15	41.5	41.8	41.7	6.2	6.6	6.6	6.0	4.5	3.9	4.5	62	54	65	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	8	3.6	●^{onap}. △^{oap}.
16	43.6	46.4	46.6	4.2	6.4	4.8	5.8	5.3	5.0	4.1	73	78	60	W 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	3.6	●✱^{o} 2. ●✱^{p}. △^{n}.
17	43.8	42.6	43.8	2.8	3.0	3.4	1.0	5.3	4.9	4.6	93	83	92	SE 3	W 2	0	10	10	7	9.0	●^{na} 1. △^{na}. ≡ 1.
18	43.9	44.1	39.2	*3.4*	6.0	5.6	4.2	5.5	4.1	5.6	79	61	90	WSW 4	SSW 4	S 4	10	10	10	10.8	●^{nap} 3.
19	**34.9**	35.6	35.2	2.8	3.6	4.0	3.9	5.1	5.1	4.6	87	84	75	ENE 2	SE 2	ESE 2	10	10	5	5.6	●^{np} 1. ●^{oa}. ≡^{o} 1.
20	35.7	40.0	45.9	1.2	1.6	0.6	-0.3	3.6	3.9	3.1	69	82	68	E 2	NNE 1	NNE 1	5	5	0		
21	56.8	62.2	66.9	-1.1	1.0	1.0	-1.9	2.6	3.6	3.4	53	72	86	NNW 1	NNW 0-1	NNW 0-1	5	0	0		
22	71.5	71.7	71.5	-2.0	0.6	1.8	1.2	3.7	4.1	4.3	81	78	85	ENE 1	E 2	E 1	5	5	2		
23	69.6	68.6	67.6	0.8	2.8	3.2	2.2	4.5	5.2	5.1	79	90	94	E 1	SE 2	SSE 2	10	10	10	3.2	●^{a} 3. ⊔^{on}.
24	61.8	55.8	56.0	*3.4*	4.4	3.0	1.4	4.5	5.1	4.5	71	90	89	SSW 2	WNW 3	NW 3-4	10	10	10	4.2	●^{nap} 2. ●✱ 3.
25	62.3	64.7	66.7	0.8	1.2	3.0	3.8	4.3	4.1	4.3	85	73	73	N 1	ESE 1	ESE 2	5	5	8	0.0	●✱^{n}. △^{n}.
26	64.6	63.6	61.8	2.8	4.8	5.4	6.2	5.3	5.3	6.9	82	78	97	SSW 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	6.6	●^{nap} 2. 3.
27	63.0	65.1	66.1	4.0	5.0	6.6	5.8	5.7	6.2	6.6	87	85	96	WNW 1	0	SSE 2	8	10	10		
28	67.2	67.9	67.3	*6.0*	6.2	5.6	4.8	6.2	5.5	5.6	88	82	87	SSE 2	S 3	S 3	10	10	10	1.0	●^{p} 3. ≡ 1. 2. 3.
29	65.7	65.7	65.8	3.8	4.0	3.6	3.0	4.7	3.6	3.2	77	60	57	SSE 3	SSE 3	ESE 2	10	5	0		●^{n}. ≡^{n}.
30	64.7	63.3	62.5	-0.1	0.8	2.4	3.2	2.8	3.0	3.2	58	55	56	ENE 2	ESE 2	E 2	5	8	7		
31	64.9	68.6	**72.2**	2.0	3.4	4.6	4.6	4.9	5.7	4.7	83	90	74	ESE 2	SSE 3-4	SE 4	10	10	8	0.8	●^{oa}
M.	752.3	752.5	752.5	2.7	4.0	4.4	4.2	4.7	4.7	4.9	77	75	78	2.5	2.6	2.6	8.8	8.6	7.8	128.5	

Höhe über dem Meere: 17.^{m}4 — Breite: 60° 24′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 718.^{mm}2 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5° 20′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**773.8**	772.5	771.2	3.5	5.4	5.4	3.6	6.3	6.3	5.7	94	94	97	0	NNW 0-1	NNW 1	10	10	3	0.2	●^{oa} 1.
2	67.7	66.0	64.6	0.1	2.0	2.4	0.6	4.9	4.9	4.2	93	89	89	SSE 0-1	SSE 1	SE 1	6	9	5		
3	60.7	59.5	60.0	-0.6	0.6	1.2	-0.4	4.2	4.1	3.6	89	82	81	NNW 0-1	NNW 1	W 1	7	5	0		
4	64.3	66.8	67.7	-3.4	-2.8	-1.6	-3.8	3.4	3.6	3.1	92	88	91	S 0-1	N 0-1	0	1	4	0		
5	65.9	62.8	55.3	**-4.4**	1.0	1.8	1.4	4.0	3.7	4.3	79	71	85	SSE 2	S 1	S 2-3	10	8	10	8.0	
6	40.0	36.5	35.1	0.6	5.4	5.2	5.0	4.8	5.6	5.7	72	84	87	S 3-4	SSE 3	SSE 1	10	10	10	22.5	●✱^{a} ● 1. 2. 3.
7	41.0	46.4	50.7	0.9	2.0	3.4	0.4	4.7	3.7	4.4	89	63	92	N 2	NNW 2-3	SSE 0-1	3	3	5		
8	54.6	55.1	54.8	-0.4	2.2	2.8	3.6	4.4	4.8	5.3	82	86	90	SSE 1	SSE 3	S 4	8	10	10	10.0	●^{ap} 2. 3.
9	51.2	51.7	53.7	1.9	6.0	7.4	5.0	6.6	7.2	5.5	94	94	84	SSE 3-4	WSW 3	SSW 1	10	10	5	12.6	●^{ap} 1. 2.
10	54.4	52.1	50.5	3.8	6.2	6.2	4.4	5.8	6.5	4.8	82	91	77	S 2-3	SSW 3	W 3	10	10	10	9.0	● 1. 3. ●✱ 2.
11	40.4	39.4	44.1	1.5	2.8	1.6	1.6	4.8	4.8	4.6	85	98	89	W 2	N 0-1	NNW 3	10	10	10	8.0	●^{o} 1. ● 2. ●✱ 3.
12	53.7	56.4	59.7	-0.7	0.6	1.0	1.8	4.2	4.0	3.5	89	81	67	NNW 3-4	N 3-4	N 2-3	10	10	4	5.7	✱ 1. 2. ●✱^{ap}
13	59.9	57.9	58.7	-0.3	1.2	2.6	3.4	4.3	5.1	5.6	85	93	97	SSE 2	SE 1-2	SE 1-2	10	10	10	24.0	✱ 1. ● 2. 3.
14	52.9	53.8	57.0	0.7	5.2	3.6	4.6	6.2	5.3	4.7	94	90	74	NW 1-2	N 1	NNW 3-4	8	9	10	11.0	● 3.
15	61.5	61.5	62.5	2.0	3.0	4.4	7.0	4.7	5.8	7.3	83	93	98	SSE 1	SSE 1	W 2	10	10	10	5.6	●^{a} 2. 3. ●^{o} 1.
16	64.3	65.0	66.4	2.3	7.4	**7.8**	7.0	**7.5**	7.2	7.0	98	92	94	NW 2-3	WNW 2	NW 1-2	10	10	10	6.5	● 1. 2. 3.
17	67.3	67.7	68.7	5.8	6.8	7.4	7.0	7.2	**7.5**	7.3	98	98	98	SW 1	SSW 1	SW 1	10	10	10	1.0	
18	69.9	69.5	68.3	5.7	6.4	7.2	6.6	7.0	6.7	5.8	98	89	80	SE 1	S 1	S 2	10	10	10	2.6	●^{oa} 2. ● 1.
19	64.9	65.3	67.7	6.0	6.8	7.6	4.8	6.1	7.3	5.6	82	94	87	S 4	SSW 2	SW 1	10	10	10	15.0	● 1. 2. 3.
20	53.6	50.7	54.3	3.0	6.8	7.6	6.6	6.7	6.0	5.6	91	77	77	SSE 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	23.0	● 1. 2. 3.
21	44.8	52.7	56.2	2.0	4.2	6.2	4.8	5.8	5.0	5.0	93	71	78	NNW 4	N 3	S 2	10	10	10	15.0	● 1. 2. △ 3.
22	43.4	43.0	39.7	2.7	6.2	4.6	4.6	5.6	4.9	4.3	79	78	68	WSW 3-4	WSW 3-4	WNW 3-4	10	10	10	3.0	✱ 2. ●✱ 3. △ 1.
23	41.8	41.4	35.2	0.1	1.0	2.0	0.6	4.0	3.6	**2.3**	81	68	47	NNW 4	SSE 1	SSE 1	10	10	5	0.4	✱^{ap} 1. 2.
24	36.7	36.1	37.1	-0.8	-1.4	-0.4	0.0	3.1	4.1	3.7	76	92	81	SSE 3	SSE 2	SSE 2	8	10	10	7.8	● 1. 2. 3.
25	27.8	26.8	28.2	-1.4	4.4	3.8	1.2	5.0	3.7	4.3	80	60	85	SW 4	SW 3-4	SW 1	10	10	10	1.8	●^{ap} 1. ●^{o} 2.
26	32.2	30.3	26.6	-0.8	-0.4	2.4	1.2	3.8	3.2	3.6	85	57	72	W 0-1	SSE 3	SE 2	10	10	10	5.5	● 1. 2. 3.
27	06.5	**03.4**	04.7	-0.8	4.4	4.4	3.0	3.5	4.5	5.1	56	71	90	SSE 3	SSE 3	WNW 4	10	10	10	21.5	● 1. 2. 3.
28	18.4	27.9	37.7	1.1	2.2	4.2	2.6	5.0	5.0	3.6	93	80	65	NNW 1-2	NNW 3	NW 4	10	10	10	1.6	
29	44.2	46.0	42.2	-1.0	0.4	1.6	2.0	4.0	3.8	4.0	85	75	75	SSW 0-1	SSE 1	S 2	5	7	10	16.2	●^{oa} ● 3.
30	36.6	38.8	36.9	0.5	1.4	2.6	1.2	4.5	4.2	4.8	89	75	96	0	SE 1	0	6	8	10	2.0	●^{ap} 3.
31	44.4	47.5	47.1	0.5	1.0	3.4	3.8	4.4	4.7	5.6	89	82	93	SSE 1	S 2	S 4	9	10	10	14.4	●^{a} 1. 2. 3
M.	749.6	750.0	750.4	1.0	3.2	3.9	3.1	5.0	5.1	4.8	86	82	83	2.0	2.0	2.0	8.7	9.1	8.3	253.9	

Februar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	745.8	745.9	748.5	1.3	2.0	1.2	-0.6	5.2	3.8	3.2	96	75	73	N 2	N 4	N 3	10	5	1		
2	56.6	59.3	60.6	-2.2	-1.4	0.0	-1.0	3.6	3.2	3.4	88	71	80	N 1	NNW 1	SSE 2	2	1	6		
3	52.5	49.9	48.7	-2.1	2.0	5.2	7.0	4.9	6.4	7.0	93	97	94	SSW 2-3	SSW 2-3	W 2	10	10	10	92.9	●^{a} 1. 2. ●^{2} 3.
4	51.2	56.8	59.3	1.3	5.8	6.0	4.2	5.4	5.7	5.2	79	82	84	NW 3-4	NW 2	S 1-2	10	10	8	21.5	● 1. 2. 3.
5	55.0	57.6	59.2	2.7	7.0	6.6	5.0	**7.3**	5.8	5.7	98	80	87	SW 1-2	WSW 1	SW 2	10	10	10	2.0	●^{p} 3.
6	57.5	57.2	56.5	3.0	5.4	6.0	5.2	5.9	6.6	6.0	87	94	90	S 2-3	SSW 2	S 2	10	10	10	22.5	●^{a} 1. 2. 3.
7	50.0	54.7	58.5	3.8	5.2	4.0	1.4	6.0	4.1	4.1	90	67	82	NNW 2	WNW 3	NNW 0-1	10	4	8	2.5	●^{oa} 1.
8	58.4	56.8	53.6	0.7	2.2	3.6	3.6	4.4	4.3	4.0	82	73	67	S 2	S 3	S 4	7	10	9	1.0	
9	48.1	45.0	40.6	1.9	4.0	6.4	8.0	4.7	4.9	5.7	77	68	70	S 3-4	S 4	S 4	8	10	10	18.5	●^{oa} ●^{p} 3
10	37.9	**37.8**	**37.8**	3.4	6.8	6.0	4.0	5.5	4.9	5.1	74	70	84	S 4	S 4	S 4	10	10	10	20.0	● 1. 2. △ 3.
11	40.7	43.7	44.7	2.1	3.0	4.2	3.8	5.3	4.6	4.0	93	74	67	S 4	S 4	S 3	10	10	10	3.2	● 1. 2. 3.
12	52.0	53.9	55.3	1.8	5.0	6.0	7.0	5.5	5.9	6.4	84	85	85	S 4	S 4	S 4	10	10	10	0.5	●^{a} 2.
13	59.7	61.6	63.3	4.3	8.0	10.0	11.0	4.1	4.0	6.2	52	43	63	S 3-4	S 4	S 4	3	7	4		
14	67.5	69.3	72.6	6.5	11.0	**12.2**	4.6	5.3	4.6	3.4	54	43	53	S 2	S 2	NNE 0-1	1	1	1		
15	76.8	77.5	**78.0**	-0.4	0.4	4.2	-0.2	3.5	4.0	3.8	75	65	85	NNE 0-1	0	0	0	0	0		
16	76.3	74.4	73.7	-2.4	-2.0	2.6	0.0	3.5	3.2	3.1	88	58	67	0	0	SSE 0-1	0	0	0		
17	71.8	71.4	70.2	-3.1	-2.8	2.6	-1.4	3.1	3.1	3.5	83	55	84	0	0	0	0	0	0		
18	68.8	68.1	66.8	-3.4	-1.8	2.8	-0.8	3.2	3.7	3.3	80	66	77	0	0	0	0	0	0		
19	63.6	61.4	59.3	-4.6	-3.4	2.0	-2.6	**2.6**	3.4	2.8	74	64	74	0	0	0	0	0	0		
20	56.5	55.2	55.3	**-5.1**	-4.2	1.2	3.2	2.9	3.6	4.8	86	72	83	0	0	S 2	0	3	10	0.8	●^{op}
21	53.5	54.4	54.5	2.5	7.2	8.2	5.2	3.8	7.0	6.2	50	87	94	S 2-3	S 3	0	8	8	10	4.6	●^{p} 3.
22	52.3	50.8	49.8	3.6	7.4	7.6	6.0	5.1	5.0	4.1	66	64	59	S 0-1	SE 1	SSE 1	10	10	10	5.0	●^{oap} 2. 3.
23	47.3	44.8	41.7	3.4	5.6	6.8	5.2	4.5	3.8	4.0	67	52	60	0	NNE 2	N 0-1	10	10	8		
24	41.8	42.4	43.8	0.1	0.6	4.6	0.8	3.4	3.4	3.6	71	53	75	0	0	0	4	5	3		
25	47.2	49.7	52.5	-1.2	0.0	5.4	0.6	3.7	3.8	3.9	81	57	82	0	0	0	0	0	0		
26	56.2	58.3	60.4	-2.4	-1.8	3.0	1.6	3.2	3.6	4.0	80	62	78	0	SW 0-1	0	0	4	9		
27	66.6	67.8	68.8	-1.8	-0.6	2.2	-1.0	3.6	3.3	3.6	81	61	84	0	0	0	3	3	2		
28	68.5	68.9	69.1	-5.0	-3.4	1.4	-2.2	2.9	3.8	3.1	82	74	79	0	0	0	0	4	1		
29	65.5	65.3	65.6	-4.7	-1.4	3.8	1.0	3.5	3.5	4.4	84	57	89	0	0	0	6	6	7		
M.	756.7	757.2	757.5	0.1	2.3	4.7	2.7	4.3	4.4	4.4	79	68	78	1.4	1.6	1.4	5.2	5.6	5.8	195.0	

Höhe über dem Meere: 17.^{m}4 — Breite: 60° 24′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 718.^{mm}2 — **März.** — Länge E. Greenwich: 5° 20′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	767.3	768.0	769.2	-3.1	-2.2	4.6	1.0	3.2	3.2	4.6	83	50	92	0	NNW 1	0	0	0	0		
2	68.5	68.4	68.8	**-4.0**	-3.2	3.6	0.0	3.0	3.4	3.7	82	57	81	0	0	0	0	1	0		
3	66.1	62.4	61.2	-3.4	0.0	3.4	2.6	4.1	2.6	4.0	89	44	72	0	ESE 1	SE 1	7	5	8		
4	59.6	61.1	60.4	0.6	5.6	6.0	6.0	2.9	3.5	3.3	43	50	47	S 3	S 2	0	9	10	7		
5	56.6	55.4	57.1	3.9	6.8	8.0	5.6	3.4	3.9	4.7	46	50	69	SSE 2-3	S 3-4	W 0-1	10	10	10	3.0	●^{ap} 2. 3.
6	59.7	61.8	61.4	3.2	4.6	6.4	3.2	5.5	5.7	4.8	87	79	83	S 1	S 1	SSE 1	10	7	1		
7	61.3	61.2	61.8	1.2	3.2	6.6	1.8	3.6	3.7	4.1	63	51	78	S 1	S 2	SSE 1	7	3	3		
8	61.4	60.3	58.7	-2.2	-0.4	3.6	-0.2	3.9	2.8	3.5	89	47	78	SSE 0-1	NNW 0-1	SW 0-1	1	3	1		
9	55.7	54.9	55.4	**-4.0**	-3.0	2.0	-1.0	3.2	4.3	3.4	87	82	80	0	NNW 1	0	0	1	1		
10	53.7	51.0	49.3	-3.4	-1.8	3.0	1.2	3.4	3.6	3.7	84	62	88	0	ESE 1-2	E 2	1	3	4		
11	51.2	51.2	51.6	-0.7	-0.6	4.8	4.0	3.9	2.9	**2.2**	88	44	36	SE 2	SSE 1	SSE 1	10	5	8	1.4	✱^{on}
12	50.0	52.6	54.9	-0.2	0.2	4.0	0.0	3.6	3.3	4.1	78	55	89	0	NNE 1	0	10	1	0		
13	58.7	60.5	59.8	-3.2	-0.2	6.6	6.8	3.3	3.1	6.1	74	43	82	SE 1	SSE 2	SSE 2-3	5	3	10		
14	58.3	58.8	59.3	3.7	6.4	7.4	6.8	6.3	6.6	6.7	88	86	91	S 3	S 3	S 4	10	10	10	43.8	●^{n} 1. 2. ●^{2} 3.
15	58.5	60.8	61.7	5.6	6.4	7.0	6.4	6.8	7.0	7.0	94	94	98	S 3-4	SSE 3	S 3	10	10	10	32.5	●1. 2. 3.
16	62.5	62.9	63.1	5.2	8.4	12.4	9.8	6.9	7.0	6.9	84	65	76	S 2	S 3	S 2	6	7	5		
17	62.6	61.4	60.5	7.6	10.0	**15.2**	10.0	7.0	6.5	5.9	76	51	64	SSE 1	SSE 2	SSE 0-1	1	1	1		
18	54.5	55.0	50.3	7.9	12.4	10.2	9.0	4.9	**8.1**	6.5	46	87	76	S 4	S 3	S 4	10	7	10	10.0	●^{ap} 1. 3.
19	46.7	48.1	51.5	4.5	5.2	7.2	6.4	6.2	6.5	5.9	94	86	83	SSE 2	SW 3-4	SW 3	10	10	10	8.0	●1. 2. 3.
20	43.3	40.6	**35.2**	3.2	7.0	6.0	4.2	4.5	4.9	5.4	57	70	87	S 3	S 3-4	S 2-3	10	10	10	10.0	●^{o} 1. ● 2. 3
21	39.8	44.8	48.4	3.0	4.6	5.4	4.2	4.7	5.3	5.2	74	78	84	NNW 3	NNW 3-4	NNW 1	10	10	9	1.6	
22	51.3	52.4	53.4	2.0	4.0	5.8	3.8	5.3	4.8	5.0	87	70	83	NNW 2	NNW 1-2	W 0-1	10	6	10	1.0	●^{on}
23	52.1	54.0	57.0	1.2	2.8	6.6	5.4	4.8	3.5	2.9	86	49	43	N 1	N 1-2	NNE 2	3	4	1		●^{on}
24	62.2	64.1	65.5	1.8	0.6	7.6	3.2	3.1	3.8	4.6	64	48	80	0	SW 1	S 0-1	2	3	3		
25	67.6	68.7	70.1	0.6	2.8	7.2	2.2	3.9	4.4	4.8	69	58	89	SSE 2	SSW 3	SSE 0-1	1	5	1		
26	**70.4**	69.3	69.2	-0.4	0.2	6.0	2.6	4.1	3.9	4.9	89	56	89	SSE 0-1	NNW 1	0	0	1	2		
27	68.9	68.4	67.6	-1.5	-0.2	6.4	3.0	3.8	3.5	4.6	85	48	80	0	NW 1	0	0	2	1		
28	67.6	67.2	67.0	-1.6	0.0	7.0	2.6	3.9	3.3	4.0	85	44	72	0	NW 1	0	1	1	1		
29	65.3	63.9	62.7	-1.5	0.0	5.4	3.4	3.7	4.2	4.7	81	63	80	0	0	0	1	8	10		
30	59.9	60.2	60.4	1.7	3.6	6.4	4.4	5.3	5.1	5.0	90	71	80	S 1	SSW 1	0	10	10	10	4.3	●^{onn} 1.
31	58.1	58.1	57.5	2.6	7.2	10.4	8.2	3.4	4.1	3.2	45	44	39	ENE 2	ESE 1	0	5	4	3		
M.	758.7	759.0	759.0	1.0	2.9	6.5	4.1	4.4	4.5	4.7	77	61	76	1.3	1.7	1.1	5.5	5.2	5.2	115.6	

April.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.7	758.2	758.3	5.2	8.6	11.0	9.2	4.1	4.2	4.4	50	43	51	0	SE 1	0	10	10	10	0.0	
2	56.4	57.0	56.0	6.2	10.4	10.4	10.0	4.4	6.1	5.7	46	65	62	S 1	S 2	S 2	6	10	10	2.2	●^{n} ●^{on} 2.
3	55.4	55.2	55.4	7.6	11.4	14.4	8.2	6.2	**7.2**	6.8	63	59	83	SSE 2	S 3	0	6	5	4	2.9	
4	54.7	54.2	54.2	5.8	7.4	12.6	8.4	7.0	6.6	5.6	91	61	67	0	S 0-1	0	6	2	2		●^{on}
5	53.0	52.6	52.2	2.6	5.6	**16.0**	13.0	5.1	3.2	2.8	75	24	25	0	SSE 1-2	SSE 1-2	6	7	10		
6	**49.2**	52.0	54.6	10.4	12.2	11.8	11.0	8.3	6.2	5.5	79	60	56	S 3	S 3-4	S 4	10	6	7	2.6	●^{nn} 1.
7	56.3	55.4	55.9	7.8	9.0	14.8	14.8	6.7	7.0	2.8	78	56	22	0	0	S 2	7	5	5		
8	60.1	62.2	65.3	9.7	11.6	14.4	5.8	4.3	3.7	5.0	42	30	73	S 1	SE 1-2	0	4	3	0		
9	**66.1**	64.1	64.0	3.8	4.0	9.4	6.4	4.5	4.3	4.5	73	49	62	0	W 1	NNW 0-1	0	0	0		
10	63.4	62.1	61.0	0.6	3.4	8.8	5.6	4.7	4.0	5.3	80	48	79	0	WNW 1	NNW 1	0	2	2		
11	57.4	56.5	56.1	2.6	5.6	8.0	7.8	5.5	4.9	3.8	82	62	48	NNW 1	NNW 2	N 1	10	8	1		
12	58.5	59.9	61.3	6.5	9.0	11.8	9.8	3.9	4.3	3.9	46	42	42	NNW 1	NE 1	N 0-1	6	6	0		
13	61.7	60.2	59.8	2.7	6.2	10.0	6.8	5.4	5.0	5.7	76	55	77	NNW 0-1	NNW 1-2	N 2	0	1	2		
14	59.9	59.0	58.3	4.0	6.8	8.4	6.0	5.5	5.8	5.5	74	70	79	NNW 3	NNW 3	N 1-2	5	10	10		
15	55.0	54.0	53.3	3.4	5.2	7.6	6.0	4.4	4.0	4.5	66	51	65	N 3-4	N 3	N 1	0	5	0		
16	57.4	60.7	62.4	0.2	4.4	3.0	1.4	4.6	5.1	4.7	74	90	93	0	S 1	S 1	0	4	0		
17	62.9	63.2	62.7	0.1	2.4	4.6	2.2	4.9	3.9	4.4	89	62	82	S 0-1	S 1	0	2	10	10	8.2	● ✱^{p} 2. 3.
18	59.3	56.5	56.4	0.4	2.4	3.8	2.2	3.9	5.0	5.0	72	83	93	0	SE 1	0	10	10	10	1.0	✱ 1. ✱^{on}
19	56.6	56.5	57.0	0.6	3.6	7.2	4.6	5.1	4.4	4.1	87	58	65	0	0	0	10	5	0	3.4	✱^{ap} 1.
20	59.6	60.8	62.7	0.9	4.4	7.4	3.8	2.4	3.1	2.5	37	40	42	0	0 E	0-1	7	7	0		
21	64.7	64.9	65.4	**-0.2**	2.6	5.8	4.6	3.4	3.2	3.6	62	47	56	0	WNW 1	N 1	0	6	10		
22	65.4	64.8	64.4	1.1	2.2	6.6	3.8	3.7	2.8	**2.3**	68	38	39	NE 0-1	SW 1	ESE 0-1	0	7	0		
23	63.4	62.3	61.8	0.0	2.2	5.8	4.6	3.5	3.2	3.6	65	47	56	0	NW 1	NNW 1	0	1	0		
24	61.1	61.0	60.6	0.2	3.2	6.4	5.4	3.8	3.3	3.7	66	45	55	0	WNW 1	NNW 1	2	6	0		
25	59.7	58.3	58.2	0.6	3.4	8.8	6.2	4.1	3.4	3.8	70	41	53	0	WNW 1-2	N 1	0	2	0		
26	56.5	54.6	53.0	1.5	4.0	9.8	7.8	4.1	3.9	3.6	67	42	40	0	NNE 1	W 0-1	0	0	0		
27	51.9	54.8	58.1	5.4	6.8	7.4	6.4	4.0	5.3	4.9	54	69	68	NNW 0-1	NNW 1	0	10	10	1	0.4	●^{n} 2.
28	61.1	61.8	61.4	4.5	7.6	8.8	7.0	4.8	5.5	5.5	61	66	74	SSW 0-1	NW 1	0	3	10	0		
29	59.8	57.9	56.3	2.8	5.0	11.2	9.0	4.9	5.0	3.6	75	50	44	0	S 1	S 2	0	10	10	1.3	●^{o} 2. 3.
30	54.1	53.7	52.0	6.6	9.4	12.6	9.6	4.5	4.1	3.8	51	38	42	S 2	S 3	SE 2	2	3	7	2.0	●^{n} ●^{o} 3.
M	758.6	758.5	758.7	3.5	6.0	9.3	6.9	4.7	4.9	4.4	67	53	60	0.7	1.4	0.9	4.1	5.7	3.7	24.0	

Bergen. 1884.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 24′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 20′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.1	748.2	744.6	6.8	7.0	9.6	6.8	5.8	5.3	6.1	77	59	82	S 2	S 3	S 1	10	10	10	9.0	●n 1. 2. 3.
2	40.5	41.0	41.2	3.6	4.8	9.4	4.4	5.8	5.6	5.4	90	63	87	SE 0-1	S 2	S 3	10	10	10	7.7	●np 1. ●n 2. ●g 3.
3	39.0	37.9	35.6	2.8	3.8	8.8	5.8	5.2	6.0	5.6	87	71	82	SSE 2	SSW 1	0	10	10	10	25.0	●gnp 1. ● 2. 3.
4	**33.8**	35.7	37.0	3.7	3.8	6.0	5.0	5.4	5.7	5.7	90	82	87	0	SSW 2	0	10	10	10	6.0	● 1. ●nnp 2.
5	36.9	38.2	39.4	4.8	7.0	9.8	6.0	3.7	4.7	5.9	49	52	85	0	ENE 1-2	N 0-1	2	3	10	1.3	●np.
6	42.0	44.5	47.3	2.6	4.6	5.6	7.2	5.7	5.8	4.6	90	85	61	SSE 1	NNW 0-1	0	10	10	1	10.0	●np 1. 2.
7	51.2	53.8	55.9	3.6	5.6	7.6	6.8	5.3	4.4	5.5	79	57	74	0	NNE 0-1	0	7	5	0	1.5	●nn.
8	47.1	47.7	48.6	4.2	6.6	7.2	7.6	5.0	6.7	6.7	68	89	86	SSE 2	SSE 2	S 3-4	10	10	10	7.5	●n 1. 2. 3.
9	54.5	56.6	58.9	4.3	5.6	7.6	6.6	4.1	3.8	3.5	61	48	49	NNW 1-2	NNW 1-2	NNW 2	3	2	0		
10	60.7	59.6	59.6	**2.1**	4.4	5.2	7.8	4.6	6.0	7.5	74	90	94	SSE 0-1	SSE 1	SW 2	10	10	10	2.7	●n 1. 2. 3.
11	62.9	62.9	60.3	6.6	7.6	14.0	10.8	6.9	8.0	8.4	89	67	89	0	SSW 1	0	10	2	10	2.0	●nnp 3.
12	56.7	58.9	58.3	*11.8*	13.0	11.0	10.4	7.8	8.1	8.0	70	82	85	S 3	SSW 3-4	S 1	10	10	10	1.8	●nn 1.
13	57.2	58.8	59.4	6.9	7.0	10.0	10.6	7.0	6.6	6.4	94	72	68	W 0-1	W 1	W 0-1	10	2	0	3.0	● 1. ●nn.
14	55.6	52.9	52.1	7.5	10.0	**15.6**	9.0	5.2	4.1	7.2	57	31	84	SSW 1	S 3	S 1	0	2	10	5.0	●np 3.
15	51.2	51.7	49.5	6.6	8.6	10.8	7.6	6.3	6.1	7.1	76	63	91	W 0-1	SSW 3	S 3	6	5	10	5.0	●np. ●g 3.
16	47.8	49.3	50.1	6.8	7.8	8.2	7.6	4.6	4.8	6.0	59	60	77	SW 3	SW 3	SW 1	2	10	7	4.0	●np.
17	48.1	48.4	46.8	5.1	6.6	11.8	9.6	6.2	8.3	8.4	85	81	95	SSE 1	SSW 2-3	S 3	10	10	10	17.0	●nnp 1. ●g 3.
18	46.0	47.7	47.9	7.0	10.0	9.8	7.2	8.0	5.8	7.1	87	64	94	S 3	SSW 4	SSW 3	10	7	10	9.2	●nnp 1. ● 3.
19	54.6	56.7	58.5	4.8	6.4	11.0	9.2	6.1	6.6	6.2	86	68	71	SSW 0-1	SW 2	0	10	7	5	2.0	●nn 1.
20	59.9	59.9	60.8	5.3	6.8	10.2	8.2	6.1	5.3	5.3	82	58	65	0	NNW 2	NNW 1	2	0	0	2.6	
21	65.8	67.4	**68.7**	6.1	7.6	9.8	8.8	4.6	4.7	6.6	59	52	78	W 0-1	WNW 1	S 0-1	3	2	0		●nn.
22	67.6	68.2	68.0	6.6	7.0	8.8	8.8	6.4	8.0	8.2	85	95	98	SSE 4	S 2-3	S 2	10	10	10	11.5	●g 1. ●nnp 3. ● 2.
23	67.6	65.9	63.5	8.4	9.4	11.0	9.8	8.3	**9.0**	8.3	95	92	92	S 2	S 2	WSW 2-3	10	10	10	8.8	● 1. 2. ●nnp.
24	63.7	63.8	63.9	7.3	8.8	9.0	9.0	6.8	6.7	4.8	81	87	56	NNW 2	NNW 2	N 3	8	9	0		
25	65.4	65.9	65.6	4.7	7.2	11.8	10.6	3.6	**2.9**	4.9	47	28	51	N 1-2	N 1	NNW 1-2	0	0	0		
26	68.0	**68.7**	68.5	4.1	8.8	14.8	11.2	4.3	5.1	5.0	50	41	50	SSW 1	SSW 1	0	0	0	0		
27	66.3	65.4	64.5	7.6	8.6	11.0	11.4	5.7	6.0	6.2	68	61	61	NNW 3	NNW 3	NNW 1	6	5	0		
28	63.5	64.1	65.1	4.7	9.0	14.0	14.0	6.5	6.0	6.7	76	51	57	0	WNW 1	SSE 1	0	0	0		
29	65.8	64.9	62.9	6.3	9.8	10.8	11.2	6.5	6.1	6.8	71	63	68	SSW 1	W 1	NW 1	9	1	0		
30	60.5	59.1	59.3	6.9	9.4	14.2	14.6	6.9	6.6	6.9	79	55	55	NNW 1	NNW 1-2	NNW 1	9	2	0		
31	61.1	60.9	60.5	7.3	10.8	11.4	9.6	8.0	6.4	6.8	83	64	76	NW 1	W 2	W 1	● 2	0	7		
M.	755.2	755.6	755.6	5.7	7.5	10.2	8.8	5.9	6.0	6.4	76	66	76	1.3	1.9	1.3	6.7	5.6	5.5	142.0	

Juni.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.1	755.4	755.6	8.4	10.4	15.2	11.6	7.3	7.2	7.0	76	56	69	SSW 2-3	SSW 3	S 1-2	10	1	1		
2	56.7	56.6	57.0	7.2	10.2	20.2	14.0	7.0	7.1	8.2	76	49	69	NNW 0-1	SW 2	SE 1	3	3	0		
3	55.6	54.1	52.7	7.9	12.4	15.0	12.2	7.7	6.9	6.6	72	54	63	NNW 0-1	NNW 2	WNW 1	0	3	0		
4	51.3	51.8	52.6	6.6	12.6	16.0	13.8	4.3	**3.7**	4.8	40	28	41	NE 1	NE 2	ENE 1-2	3	1	1		
5	51.4	51.1	51.3	10.1	13.6	17.0	13.4	5.1	5.2	5.0	44	36	44	ENE 1	NE 1	W 1	3	1	0		
6	52.7	53.1	52.9	9.9	12.0	11.8	12.6	7.0	7.4	6.9	67	72	63	WNW 1	NNW 1	N 1-2	3	5	6	3.3	●np 2.
7	50.0	48.2	**48.0**	10.0	10.6	14.4	13.2	8.3	9.5	9.2	89	78	82	NNW 1	NNE 1	SE 1	6	10	8	1.3	●nnp 2.
8	48.5	51.8	53.0	10.9	11.2	13.2	12.8	8.9	8.2	8.4	90	73	77	0	NNW 1	NNW 1	10	8	9	2.3	●n 1.
9	55.2	56.3	57.8	9.1	12.6	16.4	15.0	8.3	8.3	8.1	77	60	64	NW 0-1	NW 1	W 0-1	0	8	7		
10	59.1	59.6	60.6	9.3	14.8	17.6	14.0	9.5	7.8	9.8	76	52	82	0	WNW 1	W 1	7	5	10	12.5	●n 3.
11	59.5	58.0	57.2	12.1	12.2	12.0	11.2	9.8	8.7	9.4	94	84	95	SSW 2	S 3	SSW 3	10	10	10	27.0	●np. ●n 2. 3.
12	60.2	62.9	65.3	9.6	10.4	11.2	10.6	7.7	8.0	6.8	82	80	72	SW 3	WSW 2-3	WSW 1	10	9	8	4.0	●n
13	62.5	60.3	60.9	8.6	9.6	12.0	9.0	8.2	9.9	7.8	92	96	92	S 4	S 4	NW 0-1	10	10	10	35.0	●nnp. ●g 2.
14	59.7	59.3	58.5	7.7	9.0	9.4	9.6	7.9	7.2	6.6	81	82	74	WSW 2-3	W 2-3	WNW 2-3	10	9	10	5.6	●n 2. ●gn.
15	58.5	58.5	58.5	**5.9**	6.6	8.4	7.2	5.6	5.8	6.1	77	70	80	NNW 2-3	NNW 3	NNW 3	8	10	8	2.0	●n 2. ●p.
16	58.4	58.7	59.1	6.6	9.6	11.8	11.0	5.7	5.7	6.0	64	56	61	N 3	N 4	N 3	2	1	0		
17	59.4	59.5	59.9	6.7	10.0	13.8	10.2	5.9	5.9	6.9	64	51	74	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	1		
18	61.0	62.1	62.7	6.7	11.6	15.4	13.0	7.7	6.9	8.3	76	53	75	N 0-1	WNW 2	WNW 1	3	2	6		
19	63.8	63.8	63.8	6.8	12.0	14.2	13.8	8.4	8.1	8.1	82	67	69	W 1	NNW 1-2	NNW 2	5	5	0		
20	63.2	62.1	61.4	10.0	10.8	16.4	14.6	8.2	9.6	9.7	86	69	78	NNW 1	WNW 1	WNW 0-1	4	6	10		
21	61.2	60.9	60.9	11.1	14.8	19.8	17.8	10.3	10.3	**10.4**	83	60	68	0	N 1	WNW 0-1	8	3	2		
22	60.0	59.1	58.1	10.6	11.0	12.4	11.0	9.0	8.9	8.3	92	85	85	NW 0-1	W 1	NNW 1	10	10	10	1.5	●n 1. ●n
23	57.0	56.7	56.0	10.0	10.2	12.4	11.0	9.0	8.2	8.3	97	77	85	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	10	10	0.0	●n 1.
24	53.2	51.7	48.2	10.6	11.4	16.0	12.4	7.6	8.5	7.7	76	63	72	W 0-1	SSW 2-3	S 3	10	6	10	15.8	
25	49.5	51.9	53.1	10.4	10.8	11.4	10.2	8.2	8.1	7.6	86	81	82	SW 2	SW 3	SW 1-2	10	10	10	8.0	●n 1. 2. 3.
26	55.1	57.5	58.9	9.5	10.2	10.4	10.2	8.3	7.7	8.1	90	82	87	SW 2	WSW 1	WNW 1	10	10	10	3.0	●nn 1. 2.
27	60.8	62.5	64.4	8.0	10.6	12.2	10.8	7.8	6.9	6.1	83	65	63	WSW 1	W 2	NNW 1	10	5	8	1.5	●n 1. ●n
28	66.3	**67.4**	67.3	8.6	12.4	16.4	14.4	7.7	8.3	9.8	72	60	81	SSW 1	SE 1	0	10	8	10		
29	66.2	65.0	65.4	9.3	13.2	**21.4**	20.8	9.7	9.7	10.0	87	51	54	N 1-2	NNW 1	SSE 1	0	0	0		
30	65.5	65.5	65.5	12.5	17.4	**21.4**	16.2	10.4	8.8	9.8	66	46	71	0	0	0	0	2	1		
M.	758.0	758.0	758.2	9.0	11.5	13.9	12.6	7.8	7.8	7.9	78	64	72	1.3	1.8	1.3	6.2	5.7	6.2	122.8	

Höhe über dem Meere: 17.^{m}4 — Breite: 60° 24′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 718.^{mm}2 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 5° 20′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	766.2	**766.9**	766.7	12.3	17.2	20.0	19.8	10.0	11.4	12.1	68	66	70	0	S 1	0	8	10	0	2.5	
2	65.5	65.0	64.9	14.4	17.2	20.4	16.2	12.5	11.1	11.4	86	63	83	0	0	NW 0-1	0	10	2		●n.
3	63.9	62.8	62.0	12.6	14.2	18.2	15.6	11.2	12.2	11.5	94	78	87	0	WNW 1	WNW 1	10	0	10		≡ 1.
4	62.3	61.8	61.3	13.4	14.2	19.6	21.0	11.2	11.9	12.3	94	70	67	0	WNW 1	N 0-1	10	0	0		≡ 2 1.
5	61.3	61.3	60.9	13.7	16.6	22.8	22.6	12.6	9.7	11.6	90	47	57	N 0-1	WNW 1	NNW 1	0	0	0		
6	59.9	59.0	60.0	14.9	18.8	**27.0**	24.2	12.7	9.8	13.5	79	37	60	0	NW 1	SSE 1	0	1	2		
7	59.4	58.7	60.1	17.0	21.8	26.4	22.6	13.3	12.1	11.6	69	48	57	NNW 1	WSW 1	0	0	2	0		
8	60.3	60.2	60.6	16.6	19.0	19.8	17.4	12.8	12.7	12.7	76	74	86	0	W 2	W 1	3	5	10		
9	62.2	62.3	61.9	15.4	17.1	20.4	20.6	13.0	13.0	**13.8**	90	73	76	WNW 0-1	W 1	NNW 1	10	1	0		
10	61.2	60.3	59.7	16.6	20.6	24.6	24.4	12.8	10.4	12.7	71	46	55	NNE 0-1	W 1	W 0-1	0	2	1		
11	58.9	57.5	57.0	17.1	20.8	26.6	25.8	9.5	7.7	9.0	51	30	37	E 0-1	S 1-2	SSE 1	0	0	0		
12	56.9	57.4	57.3	15.6	18.8	18.2	17.8	11.0	13.1	13.3	68	84	88	SW 0-1	SW 1	SSW 0-1	10	10	10	14.8	●p 1. ●ap 2.
13	58.2	59.0	57.9	13.4	16.6	19.6	20.4	11.4	10.8	9.9	81	63	55	SSW 1	SSW 1-2	W 1	8	2	0	0.0	●n.
14	54.3	52.0	53.6	12.7	17.0	19.4	16.2	11.2	11.8	10.8	78	70	79	0	S 1	S 2	10	10	7	12.7	
15	51.6	52.1	53.4	13.6	15.6	19.4	16.0	11.8	11.5	11.0	89	68	81	SSE 2	SW 2	SSW 1	10	7	5		●n.
16	52.0	48.1	47.0	13.6	15.6	15.6	15.8	9.8	11.5	12.5	75	87	93	SSE 0-1	S 2	SSW 2	10	10	10	16.8	●2p 2.
17	46.3	46.1	45.4	14.7	16.2	17.0	14.2	10.3	10.1	9.9	75	70	83	SSW 2	SSW 4	SSW 2-3	9	10	5	11.8	●p.
18	48.5	51.4	51.5	12.3	13.0	14.2	12.4	9.3	8.6	8.2	85	72	77	SW 2	SW 3	SSW 1	10	10	10	12.0	●nap.
19	51.7	55.8	57.2	9.4	11.8	11.6	10.6	7.8	8.0	5.8	76	79	61	NNW 2	NNW 3	NNW 2	9	8	0	5.0	
20	58.4	58.5	58.3	6.4	8.2	8.8	6.8	6.1	6.8	6.5	75	81	88	0	NW 2-3	N 0-1	10	10	10	12.2	●np 3. ●2 2.
21	57.5	57.3	57.4	**4.7**	8.4	10.8	10.4	6.2	6.3	6.1	76	65	65	0	WNW 1	NNW 2-3	3	7	2	1.5	●ap.
22	58.0	58.5	58.3	5.7	9.0	12.0	12.4	7.4	6.1	6.1	87	58	57	NW 0-1	W 1-2	NNW 2	0	5	0		
23	56.5	54.3	50.4	6.6	10.0	16.0	12.0	7.0	7.8	8.0	76	57	76	0	WNW 1	WSW 0-1	7	8	10	6.6	●p. ●p 3.
24	**42.8**	44.2	44.8	10.8	12.0	14.0	12.4	9.7	9.2	9.5	94	78	89	SSE 0-1	SSW 1	0	10	10	8	10.8	●nap.
25	48.3	50.9	52.2	10.0	11.2	12.2	10.2	7.7	7.8	7.8	78	74	84	NNW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	30.8	●n 3. ●2ap.
26	54.5	55.8	56.2	9.0	10.4	11.4	9.6	8.4	7.4	7.2	91	73	82	WSW 1	WNW 1	WSW 1	10	10	10	10.5	●2n 1. ●a.
27	56.1	57.3	55.9	8.7	11.4	13.2	11.2	9.6	8.5	6.5	96	75	66	SSE 0-1	NNW 0-1	N 2	10	10	10	2.2	●a.
28	59.8	59.7	59.8	9.1	10.6	13.2	11.4	**5.5**	6.5	6.9	58	57	69	NNW 1	NNW 1	N 2	8	7	8		
29	59.3	59.2	59.7	8.9	10.8	15.8	15.6	7.0	7.1	9.1	72	54	68	NNW 1	NNW 1	NNW 1	2	2	0		
30	60.9	60.6	60.9	10.5	15.2	20.4	20.0	7.8	9.1	8.8	60	51	51	NNE 1	W 2	0	0	2	0		
31	62.2	62.5	62.1	10.8	15.0	17.2	15.0	9.4	10.5	9.9	74	72	78	NNE 0-1	W 1	W 0-1	2	1	0		
M.	757.3	757.3	757.2	12.0	14.7	17.6	16.1	9.9	9.7	9.9	78	65	72	0.6	1.4	1.0	6.1	5.8	4.5	150.2	

August.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.7	761.7	761.0	10.9	14.0	18.6	18.0	10.3	9.9	10.6	87	62	69	NNW 0-1	WNW 1	NNW 1	1	0	0		
2	59.1	60.2	57.7	11.7	15.2	20.8	16.2	10.1	12.4	11.1	78	68	81	0	SSW 2	S 1	0	0	2		
3	56.1	56.3	57.1	14.8	16.2	17.8	15.4	10.0	10.7	10.2	73	70	79	SSW 1	SSW 2	SSW 1-2	10	10	7		
4	58.1	60.4	62.4	11.6	14.4	13.4	13.8	9.5	9.4	8.6	78	82	73	SSE 1	0	0	10	10	9	2.0	●p 1. ●a.
5	64.7	65.0	65.5	9.6	14.4	19.2	14.8	9.5	9.3	9.5	78	56	76	SE 0-1	SSW 1	0	7	2	0		
6	65.8	66.1	66.9	12.1	14.4	20.4	16.0	9.0	9.4	10.7	74	53	79	SSW 1	SSW 1-2	S 0-1	1	0	0		
7	67.6	68.2	68.8	11.0	15.2	22.4	18.8	10.6	10.2	11.5	83	51	71	0	SSW 1-2	SSW 0-1	0	0	0		
8	69.0	**69.3**	68.8	13.0	17.0	23.8	20.6	12.3	10.6	11.6	86	49	64	SSE 1	SSW 1	0	0	0	0		
9	67.6	66.3	66.9	13.1	16.2	21.8	19.0	11.4	10.0	11.4	83	51	69	0	NW 1	0	0	0	0		
10	63.6	62.3	60.9	14.3	16.4	20.2	18.8	11.0	9.0	10.7	79	51	66	0	W 1	NNW 1	0	3	4		
11	59.9	59.7	60.3	14.4	16.6	21.4	17.8	11.4	9.9	11.9	81	53	78	0	NNW 1	WNW 1	0	0	0		
12	62.0	62.4	63.5	13.8	17.4	23.2	19.4	12.7	11.5	12.0	86	55	72	0	W 1	0	5	1	8		
13	63.4	52.0	61.5	13.8	16.6	23.2	19.0	12.3	8.8	10.5	87	41	64	0	S 1-2	0	0	0	8		
14	59.2	59.3	59.7	16.6	18.6	18.0	14.8	10.2	10.9	11.1	64	71	89	0	SSW 1-2	0	2	10	10	2.9	●p. ●p 3.
15	60.3	61.3	62.1	13.8	16.4	16.0	15.6	11.8	11.8	12.0	85	87	91	0	NNW 1	0	10	10	10	3.1	●np. ●p 3.
16	61.9	61.8	61.7	13.8	15.0	16.4	16.0	11.9	11.0	11.5	93	79	85	S 1	S 2-3	S 2-3	10	10	10	2.0	●n. ●np.
17	60.9	60.6	60.1	14.0	16.2	16.6	16.9	12.2	11.7	10.7	89	83	79	S 2	S 2	S 2-3	10	10	10	1.0	●nap 1.
18	59.6	60.1	59.4	15.6	16.0	20.6	17.0	11.2	**12.8**	12.3	83	71	86	S 1	SSW 0-1	0	10	3	0	2.0	●na 1.
19	57.5	57.4	58.1	11.5	14.4	23.0	19.0	11.1	10.8	12.0	92	52	74	0	SSW 1	0	0	0	0		
20	60.4	60.4	61.0	12.3	16.4	**24.0**	19.0	11.0	9.8	12.3	79	45	75	0	SSW 1	S 0-1	0	1	2		
21	62.1	64.1	65.6	15.9	16.2	13.0	13.0	11.1	9.1	7.1	81	82	64	SSW 2	NNE 1	NNE 0-1	10	10	0	5.0	●nap 2.
22	65.6	65.4	65.4	7.9	11.2	16.8	15.0	8.4	8.8	9.4	85	63	74	0	WNW 1	NNW 0-1	0	0	0		
23	65.1	64.6	64.7	9.5	14.4	21.2	16.6	10.3	11.8	10.9	85	64	77	0	SSW 1-2	S 0-1	2	1	3		
24	63.5	62.6	61.1	13.1	17.2	21.0	19.2	10.2	9.0	9.3	70	49	56	S 3	S 3	S 1	2	2	0		
25	57.3	55.8	55.7	16.2	18.0	15.8	11.6	9.5	11.1	8.2	62	83	80	S 2-3	W 1-2	NE 1	10	10	10	41.0	● 1. 2. 3.
26	54.0	53.7	53.7	9.0	10.0	12.4	10.0	7.1	6.5	7.5	79	61	82	N 0-1	N 1	N 1	10	10	10	7.5	●n. ●nap 1. 3.
27	53.5	53.6	52.7	8.0	9.6	15.4	12.4	7.4	6.4	7.2	84	49	68	0	0	SSW 0-1	5	1	0		
28	55.8	54.7	53.8	**7.5**	11.2	17.8	14.8	7.2	6.4	6.3	73	42	51	0	SE 1	0	5	2	0		
29	51.9	52.3	**50.1**	12.3	13.8	15.4	17.2	9.1	9.4	7.3	78	72	50	0	0	ESE 1	10	10	10	7.1	●a.
30	53.1	53.6	53.8	11.3	12.6	15.0	13.2	10.1	10.8	9.7	93	85	87	0	0	0	10	10	10	5.0	●nap 2. ●p 1.
31	53.8	54.3	54.0	11.1	12.4	15.2	12.4	**4.5**	9.6	8.7	42	74	82	0	SSW 0-1	0	10	10	5	1.0	●na 1.
M.	760.5	760.2	760.5	12.4	15.0	18.7	16.1	10.1	10.0	10.1	86	63	73	0.5	1.1	0.6	4.8	4.4	4.1	79.6	

Bergen. 1884.

Höhe über dem Meere: 17.^{m}4 — Breite: 60° 24′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 718.^{mm}2 — **September.** — Länge E. Greenwich: 5° 20′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.7	749.4	747.8	10.6	14.6	13.0	14.4	6.9	9.1	7.7	55	82	63	ESE 0-1	0	S 2	10	10	10	0.0	●ap 2.
2	49.8	51.9	52.9	10.7	12.4	14.2	12.2	10.0	10.4	9.6	94	87	91	SSW 0-1	S 1-2	SSE 1	10	10	2	10.5	●ap 1. 2.
3	52.7	52.7	52.9	10.3	13.0	15.8	12.6	9.1	9.2	10.1	82	68	93	0	SSE 1	0	5	7	7	8.2	●oap 2.
4	52.4	51.1	49.1	9.4	11.2	17.0	14.4	9.4	8.7	9.3	95	61	76	0	NNW 1	ENE 1	0	2	10	12.0	◉o 3.
5	40.5	**39.2**	40.5	13.2	18.8	**21.8**	15.6	9.0	9.7	11.8	56	50	89	SE 0-1	SE 1	0	10	9	10	9.0	●n
6	42.2	47.0	49.0	12.6	14.0	13.4	11.4	10.8	9.6	8.6	92	85	86	S 2	S 2	S 1	10	10	10	2.0	◉n ●oa.
7	49.4	48.1	47.8	8.3	12.0	16.6	13.6	**6.5**	7.7	9.0	63	55	78	SSE 2	ESE 0-1	0	0	10	10	1.5	
8	52.4	55.6	58.0	11.3	13.4	15.2	12.4	10.4	10.9	8.9	91	85	85	NNW 0-1	NNW 2	N 1	7	8	10		◉o.
9	62.6	63.6	66.4	10.8	12.2	17.4	14.2	10.1	11.2	10.4	96	76	87	0	SSW 1-2	SSE 0-1	10	3	0		
10	69.2	70.1	70.5	12.6	15.2	17.6	13.8	9.8	9.1	8.6	76	61	73	S 1	S 1-2	0	8	5	2		
11	71.2	72.2	73.2	12.5	15.0	17.4	15.2	9.9	11.2	10.6	78	76	83	SSW 1	SSW 2-3	SSE 1	7	7	10		
12	74.0	**74.1**	73.8	13.6	15.2	19.4	14.0	11.5	11.5	10.6	89	68	90	0	SSW 1	0	2	0	0		
13	73.0	71.8	71.3	11.6	13.8	17.8	14.6	10.7	11.0	11.0	92	72	89	0	0	N 0-1	0	7	8		
14	70.2	68.6	68.0	11.7	14.0	18.8	14.4	10.6	11.5	11.1	90	71	92	NNW 2	NNW 2	NNW 0-1	0	0	0		
15	68.2	68.2	68.4	10.7	12.4	20.4	14.6	8.9	10.8	11.3	85	61	91	0	N 0-1	0	0	0	0		
16	68.9	69.2	69.2	10.5	12.0	19.6	14.4	9.9	10.8	10.8	96	63	90	0	NW 0-1	0	0	0	0		
17	68.5	67.3	66.5	9.7	11.4	19.2	15.0	9.6	10.1	11.0	96	61	87	0	0	0	1	0	5	0.4	
18	66.9	67.2	66.8	13.7	14.8	15.2	14.0	**12.0**	11.7	11.4	96	91	96	SSW 0-1	SW 1	NNW 1	10	10	10	7.3	●n
19	65.1	64.6	64.1	10.9	12.4	14.0	10.8	8.9	7.0	8.7	85	59	90	NNW 1	NNW 2-3	NNE 1	5	0	0		●n
20	60.5	58.6	56.3	**6.6**	11.0	11.4	12.2	7.6	9.3	10.1	77	93	96	S 1-2	S 3	S 1-2	7	10	10	12.2	●ap 2. 3.
21	53.1	53.0	52.7	11.2	15.0	16.2	15.0	11.6	11.1	9.4	91	81	74	S 3	S 3	S 3	10	5	5	6.0	●n.
22	47.0	46.0	48.0	11.1	15.0	15.6	10.4	11.6	11.5	8.9	91	87	95	S 3	S 3	SSE 1	10	10	8	25.3	●n 1. 2. ●2ap.
23	47.3	50.7	54.6	8.7	10.4	10.0	9.2	8.7	7.7	7.3	93	84	84	SSE 1-2	NW 2	0	10	10	8	9.7	●o 1. ●ap 2.
24	57.2	55.5	52.9	6.9	9.4	11.6	11.4	7.9	8.0	9.3	89	79	93	SSE 1	SSE 2	S 2	7	10	10	32.0	●2ap ●3.
25	52.3	54.3	56.8	8.8	10.4	12.6	10.4	8.9	8.8	8.4	95	82	91	SSE 0-1	W 0-1	0	10	5	3	5.5	●2n. ●n 1.
26	53.4	52.3	52.6	8.9	12.2	13.6	11.0	9.8	8.2	9.0	94	71	92	S 3	S 3	SW 1	9	9	10	22.0	●p 3.
27	48.8	45.2	46.2	8.4	11.6	12.8	11.8	8.9	7.5	8.3	88	68	81	SSE 2-3	S 4	SW 2	10	10	8	11.0	●oap.
28	48.0	50.2	52.6	9.0	11.6	13.2	10.4	8.7	8.7	7.7	86	77	82	SW 2-3	SW 3	SSW 1	10	9	10	16.0	●oap 1. 3.
29	49.6	54.6	57.7	8.6	12.2	12.4	10.4	9.1	7.5	8.7	87	79	93	SW 2	SSW 3	SSW 2	10	9	1	6.0	●on 1. ●o.
30	61.0	61.5	61.2	8.5	10.0	10.4	11.4	8.0	8.2	7.4	87	88	73	SSW 2-3	S 2	S 3	5	8	7	4.8	●o op ●2.
M.	757.6	757.8	758.3	10.4	12.9	15.5	13.0	9.5	9.6	9.5	86	74	86	1.2	1.7	0.9	6.4	6.4	6.1	210.4	

October.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.8	752.9	754.6	9.9	11.6	11.0	10.0	8.0	8.8	8.2	79	90	89	SSW 3-4	S 2-3	0	10	10	9	12.0	●p 2.
2	58.5	58.0	57.0	6.4	7.6	12.4	9.4	7.1	8.5	7.9	91	79	89	0	SSW 1	SSE 1	0	2	0	2.8	●n.
3	51.7	50.9	53.7	8.8	12.4	11.6	10.4	**10.2**	8.4	8.7	95	84	93	SSW 1	0	0	9	10	10	9.8	●nap 3.
4	63.7	68.7	71.4	8.6	10.4	10.2	8.2	8.1	6.9	6.5	85	74	81	0	N 2-3	N 1-2	5	10	8		●n.
5	76.1	77.2	**77.4**	4.7	8.2	12.0	9.6	7.2	6.8	7.7	89	65	87	0	0	0	8	5	0		
6	76.2	74.4	72.4	6.0	7.0	**13.0**	11.4	7.3	8.3	9.3	98	75	93	0	0	0	0	0	8		
7	68.8	66.3	63.0	9.2	10.4	11.6	8.8	8.9	9.2	8.2	95	91	98	0	0	0	10	10	0	0.5	●op.
8	56.0	52.3	50.5	6.4	8.8	12.0	10.6	8.0	9.4	9.0	95	91	95	0	0	0	10	3	10	4.2	●p.
9	46.5	44.4	43.4	8.6	10.0	12.4	9.6	8.9	9.5	8.4	98	89	95	0	WSW 1	S 1	10	10	10		
10	42.0	43.1	43.9	7.2	8.6	9.2	7.4	7.0	7.6	7.2	84	89	94	SSW 1-2	0	0	10	10	10	15.5	●n. ●on 1.
11	43.4	42.6	44.2	4.7	6.2	10.2	9.4	6.2	6.0	6.0	88	65	69	N 1	N 1	NNW 1	1	8	2		
12	47.6	48.0	48.4	3.9	8.6	10.6	7.6	4.8	6.2	5.0	58	95	64	N 1	N 4	N 3	0	0	0		
13	50.9	51.3	51.5	3.6	4.6	6.8	4.2	5.7	3.6	5.0	90	49	80	N 3	N 3	N 1	0	0	0		
14	53.1	55.2	58.1	0.4	3.0	7.8	5.8	4.9	4.2	3.6	87	55	52	0	N 3	N 0-1	0	1	0		
15	56.0	49.7	50.4	0.0	5.8	9.0	5.6	4.8	7.4	6.2	70	87	91	S 3	W 2	N 1	10	10	10	29.0	●2ap 2. ●3.
16	54.9	54.8	48.6	2.9	6.8	7.4	8.4	6.3	7.0	8.0	85	91	97	N 0-1	0	W 2-3	10	10	10	26.0	●2n. ●ap 1. 3. ●o 2.
17	45.9	47.5	52.1	5.6	9.0	7.0	6.6	6.7	6.2	6.2	78	82	85	NNW 3	N 2-3	N 2	10	2	8	7.8	●nap.
18	59.9	60.4	59.9	5.3	7.2	9.0	6.8	6.3	6.1	7.0	83	71	94	N 0-1	0	0	7	9	9	14.0	●np.
19	54.8	51.3	52.4	5.3	7.6	7.2	8.2	6.9	6.1	5.7	89	80	70	SW 1	WNW 2	NNW 3-4	8	10	10	11.0	●n. ●oap
20	58.9	61.5	62.0	3.7	5.8	9.0	7.0	6.3	6.5	7.0	91	76	94	N 0-1	0	NE 0-1	7	10	8	3.0	●on.
21	63.0	62.8	61.9	5.6	8.0	9.4	9.8	7.1	8.3	8.6	89	95	95	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	3.0	●ap 2. ●o 3.
22	62.4	63.3	63.3	8.9	10.2	11.6	10.4	9.0	9.4	8.0	97	94	85	S 1	S 1	SSE 1	8	10	9		●n
23	62.9	63.1	62.5	8.8	10.0	10.0	10.4	7.0	6.6	6.6	76	72	70	S 1	SSE 1	S 1-2	10	10	9		
24	61.6	61.4	60.5	8.9	10.8	9.4	9.4	6.7	7.5	6.7	70	87	76	S 1-2	SSE 2	S 3	10	10	10	10.0	●o 2.
25	53.4	49.8	42.5	6.9	8.8	7.4	8.6	8.0	7.0	7.7	95	91	92	S 4	SSW 4	S 4	10	10	10	74.0	●n 2. 3. ●2ap 1.
26	23.9	**19.5**	22.3	7.3	8.8	6.4	5.8	6.4	6.8	5.6	76	94	82	SSW 4	W 4	SW 2	10	10	10	32.5	●2nap 2. ●1.
27	25.6	33.2	37.0	3.1	7.0	6.0	3.8	5.5	4.9	5.0	71	70	83	NNW 4	NNW 4	NNW 4	10	10	10	9.5	●2nap 1. 2.
28	32.5	28.8	34.6	0.9	2.6	3.4	2.4	3.8	**2.9**	3.2	69	50	57	SW 0-1	NNE 2	N 2	8	5	0		
29	46.3	49.8	50.5	**-0.5**	1.4	2.0	2.2	4.7	4.7	5.0	93	89	93	0	SSE 1	S 1	10	3	9	12.0	✱nap 1.
30	51.4	53.8	55.9	1.0	5.8	7.0	8.6	6.3	6.8	7.7	91	91	92	SSW 3	SSE 1	SSW 3	10	10	10	50.0	●nap 2. ●o 1. 3.
31	52.6	54.3	56.2	7.2	11.0	11.4	10.8	8.9	9.3	9.2	88	93	95	S 3	SSW 3-4	SSW 2	10	10	10	56.0	●2n 1. 2. 3
M.	753.4	753.2	753.6	5.5	7.9	9.1	8.0	6.9	7.0	6.9	85	80	85	1.4	1.6	1.4	7.5	7.4	7.1	382.6	

Höhe über dem Meere: 17.^{m}4 — Breite: 60° 24′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 718.^{mm}2 — **November.** — Länge E. Greenwich: 5° 20′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.1	757.9	759.2	7.6	10.4	9.6	10.0	**8.9**	8.2	8.4	95	92	92	S 4	S 4	S 4	10	10	10	11.0	●^{2n} 1. ●^{p} 2. 3.
2	56.7	54.4	53.3	8.4	10.0	10.4	9.6	6.4	7.5	7.7	69	80	87	S 3-4	S 4	S 3	10	10	10	30.7	●^{n}. ●^{2p} 3.
3	54.4	55.8	58.9	3.7	4.4	6.2	4.6	5.6	6.0	5.7	90	85	90	SE 1-2	S 1-2	S 1-2	10	3	10	12.5	●^{2n}. ●^{ap} 1. 3.
4	61.1	59.5	55.5	1.6	2.4	7.0	8.0	4.9	4.1	4.3	89	55	55	0	SE 3	SE 3	0	10	3		
5	43.9	43.8	**43.5**	6.7	8.2	9.2	9.6	6.1	7.6	8.2	75	89	92	S 3	S 3-4	SSW 3-4	10	10	10	23.5	●^{nap} 1. 2.
6	47.7	51.9	56.4	6.6	8.6	8.2	6.8	6.7	6.8	6.1	81	83	82	SSW 3	SW 3	SW 2	10	10	8	10.0	●^{nap}.
7	58.2	51.0	47.1	3.5	6.4	11.0	**13.0**	5.5	6.6	7.3	76	68	66	SSE 1-2	S 4	S 3-4	3	10	10	21.0	● 3.
8	50.6	56.1	53.7	4.9	7.8	7.4	6.6	5.9	6.2	6.4	75	80	88	WNW 1-2	SW 1-2	SSE 3	10	10	10	45.6	●^{np} 3.
9	52.5	54.4	57.5	5.7	10.0	10.6	8.8	8.4	7.2	6.6	92	74	78	S 3-4	SW 3-4	SW 2-3	10	10	8	10.0	●^{na}. ●^{o} 1.
10	61.9	67.6	71.3	6.5	8.2	6.8	5.4	5.0	5.7	5.9	62	77	87	W 2	WNW 3	SW 1	7	7	0	1.0	
11	73.2	72.4	72.1	3.2	6.2	7.8	7.0	4.8	4.9	5.3	67	61	71	S 2-3	S 3	S 4	0	0	0		●^{n}.
12	70.0	68.2	67.8	4.6	6.0	6.6	6.2	4.9	5.4	5.0	70	74	71	S 1-2	SSE 2-3	SSW 3	0	8	0		
13	68.8	70.2	73.1	4.0	6.4	7.0	6.8	5.5	6.0	6.5	76	79	88	S 3	S 3	SSE 1	10	10	10	3.0	
14	76.5	**77.9**	76.9	5.6	6.8	7.0	3.4	6.3	6.4	5.4	85	85	93	WSW 0-1	0	0	5	0	0		●^{n}.
15	76.6	76.2	75.4	0.8	1.8	4.0	4.2	5.1	5.3	5.6	96	87	90	0	WSW 0-1	0	0	7	7		
16	71.8	69.1	67.2	2.7	3.8	5.8	4.0	4.2	5.0	5.1	61	73	84	0	NNW 1	NNW 1	7	3	3		
17	67.4	66.2	66.0	-0.2	1.0	4.6	3.6	4.7	4.3	4.5	96	68	77	N 0-1	N 1	N 2	0	0	0		
18	68.8	70.4	70.8	-0.2	1.4	2.8	1.0	2.7	3.6	4.7	53	65	96	N 1-2	N 1	N 0-1	0	0	0		
19	68.0	66.4	63.9	-1.2	1.4	3.2	2.4	4.5	5.2	5.3	89	90	96	SE 1	SSE 0-1	SSE 1	9	10	10	8.0	●^{p}. ●^{a} 3.
20	50.9	51.4	56.5	0.6	2.4	3.4	3.6	4.9	4.3	3.2	89	73	54	N 1-2	NE 1	WSW 0-1	10	0	0	2.5	●^{n}. ●^{o} 1. ✱^{a}.
21	61.8	62.9	62.4	-1.1	1.2	1.0	0.0	4.6	4.7	3.4	92	96	74	SSE 0-1	SSE 1	SSE 1	10	10	0	6.0	✱^{na} 2.
22	55.8	56.3	58.0	-1.3	1.0	1.8	0.0	4.6	3.5	3.4	92	67	74	N 1	N 2	NNW 1	10	0	0	0.0	✱^{n} ✱^{o} 1.
23	59.1	58.7	59.0	-4.4	-4.0	-1.6	-4.2	2.9	3.6	3.2	87	88	95	0	SW 0-1	SW 0-1	0	6	0		
24	61.1	61.8	61.7	-6.4	-6.0	-4.4	-4.4	2.6	3.0	2.7	90	91	81	0	0	SSE 1	0	0	0	2.0	
25	55.7	56.9	57.8	-5.7	-0.6	-0.8	-0.6	4.2	4.2	4.2	96	96	96	SSE 1-2	N 2-3	N 2	10	0	10	0.3	✱^{n} 3.
26	56.8	55.8	54.5	-6.4	-5.8	-3.8	-3.8	2.8	3.3	3.3	95	95	95	0	N 0-1	WNW 1	1	5	10	2.0	✱^{on}. ✱^{p} 3.
27	53.4	50.3	67.6	-8.3	-6.0	-2.2	-1.6	2.7	2.8	3.3	95	71	80	0	N 1-2	0	0	0	3		✱^{n}.
28	47.8	49.3	49.5	-6.5	-6.2	-3.8	-5.4	2.7	2.8	2.9	95	82	96	0	SSE 1	SW 0-1	0	0	0		
29	52.9	54.5	56.0	-9.1	-7.8	-5.4	-7.6	2.3	2.6	2.2	94	85	89	0	SW 0-1	S 0-1	0	0	0		
30	60.1	62.0	63.8	**-10.4**	-9.6	-7.4	-10.0	**1.9**	2.3	**1.9**	87	89	94	0	SW 0-1	0	0	0	0		
M	760.1	760.3	760.5	0.5	2.3	3.7	2.9	4.7	5.0	4.9	84	80	84	1.3	1.8	1.6	5.1	5.0	4.4	189.1	

December.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.5	764.0	762.6	**-12.0**	-10.6	-7.4	-7.6	**1.7**	2.0	1.9	86	78	78	0	SSE 1	SSE 0-1	0	0	0		
2	57.2	52.9	50.9	-10.1	-0.2	0.6	0.8	3.2	4.2	4.5	70	89	92	SSE 2-3	S 2-3	S 2-3	2	0	2		
3	43.3	41.8	38.6	-1.8	4.0	2.8	2.2	5.3	5.2	5.0	87	93	93	SSE 2	S 1	E 2	10	10	10	1.0	●✱^{op} 2. 3.
4	34.0	35.4	36.3	0.7	3.2	3.4	3.6	4.2	4.1	4.7	73	70	80	ESE 4	ESE 3	SE 3	10	2	7	1.5	●✱^{on} 1.
5	40.0	43.1	45.0	0.8	1.6	2.4	2.2	4.8	4.5	4.6	93	82	85	0	S 1	SSE 1-2	5	7	7	1.3	●^{n}. ●^{op}.
6	42.1	39.4	39.8	0.9	5.0	4.2	5.2	4.5	5.0	5.2	69	80	78	S 2	S 4	S 3	9	10	10	16.0	●^{on}. ●^{p} 3.
7	38.8	42.1	38.6	2.8	4.8	6.0	2.4	5.8	5.5	5.1	90	79	93	S 2	S 2-3	S 2	10	8	10	17.0	●^{nap} 1. 3.
8	36.0	36.1	37.2	1.2	3.0	5.0	6.0	5.3	5.3	5.9	93	81	85	S 1-2	S 2	SSW 3	5	10	10	15.0	●^{n} 2. 3. ●^{2ap}.
9	42.4	43.4	44.2	3.8	6.6	4.8	4.0	5.6	5.6	5.7	77	87	93	SW 3	SW 3	SE 1	10	10	10	11.8	●^{2n}. ●^{ap} 2. 3.
10	48.2	47.6	41.8	2.6	4.6	4.4	4.8	5.7	5.8	5.4	90	93	84	SE 1	S 2	S 3	10	9	10	8.0	●^{n}. ●^{oap} 1. 3.
11	**32.6**	33.0	36.9	3.4	5.8	6.2	5.2	**6.5**	6.0	6.0	94	85	90	SSE 1	SSE 0-1	NNW 1	10	8	8	4.0	●^{on}. ●^{a} 1.
12	50.2	52.3	51.0	0.6	2.4	1.0	3.0	3.5	4.2	3.6	65	85	62	NNW 1	SSE 0-1	SSE 2	0	3	2		
13	44.8	45.9	48.5	1.5	6.4	**6.6**	3.4	5.7	5.5	5.4	79	77	93	SW 2	SW 1	W 1	10	10	8	15.5	●^{nap} 1.
14	50.5	41.7	39.5	1.8	4.6	5.6	5.4	5.1	5.5	6.1	81	82	91	S 1	S 3	S 2	8	10	8	16.5	●^{nap} 2. 3.
15	36.8	37.6	37.6	3.9	6.0	6.0	5.0	4.7	4.5	4.5	67	65	69	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	7	11.4	●^{nap}.
16	38.7	41.7	42.9	0.1	4.0	4.6	2.6	5.5	5.1	4.8	90	81	85	SW 1	SW 3	SSW 2	10	8	1	20.0	●^{n}. △^{ap} 1.
17	41.7	41.1	41.4	-0.3	2.2	1.6	1.4	4.2	4.8	3.8	79	93	74	SSE 2	SSE 0-1	SSE 1	7	7	5		✱^{n}.
18	40.2	39.6	37.4	-0.4	3.4	4.6	3.0	4.3	5.5	4.9	73	87	87	S 3	SW 3	S 3	4	10	10	5.0	● ✱^{ap}. ✱ 2.
19	33.1	33.6	33.5	1.7	4.0	2.4	1.2	4.5	4.7	4.1	73	85	82	0	SW 0-1	0	7	7	0		
20	34.4	38.4	43.6	-2.4	-2.0	-1.4	-2.6	3.5	3.6	3.4	88	88	92	S 1	NNW 1	NNW 0-1	0	0	0		
21	55.2	60.8	64.8	-4.2	-1.8	-1.4	-1.8	3.5	3.3	3.4	88	80	84	NNW 1	N 1	NNW 1	0	0	0		
22	68.9	**69.5**	68.9	-5.0	-2.2	0.4	-1.2	3.7	3.6	3.7	96	81	88	S 1	E 1	E 0-1	7	2	0		
23	66.7	66.0	64.9	-3.0	1.8	2.4	1.8	3.5	3.5	3.9	67	65	75	SSE 1	S 1-2	S 1	10	8	10		
24	58.2	52.6	53.9	0.0	2.2	1.8	2.0	4.6	3.8	4.5	85	64	85	S 3	N 1	N 1-2	10	10	10	10.0	● ✱^{a}. ●^{o} 3.
25	60.7	62.5	64.0	-1.2	-0.2	-0.4	0.4	3.8	3.6	3.4	85	81	71	N 0-1	S 0-1	SSE 1-2	0	0	0		
26	61.7	59.8	58.3	-1.0	1.8	2.6	4.2	4.7	5.3	6.0	90	96	97	SSE 3	SSE 3	SE 1	9	10	10	11.0	● ✱^{a} ●^{o} 2. 3. ●^{p}.
27	59.9	62.0	62.9	0.7	2.6	4.0	4.2	5.1	5.5	5.8	93	90	93	SSE 1	SSE 1	SSE 1-2	7	10	8	0.4	●^{a}. ●^{oa}.
28	64.4	64.7	64.6	2.7	5.0	4.6	3.8	4.9	5.7	5.6	75	90	93	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1.0	●^{oap}.
29	63.7	63.5	63.5	2.3	4.0	1.8	2.0	4.5	4.7	4.9	73	90	93	SW 1	SW 1	SW 0-1	10	0	8		
30	63.5	61.7	61.2	-2.5	-1.4	0.2	4.0	3.3	3.6	4.9	80	78	80	SSW 1	W 1	E 2	0	7	8		
31	62.7	65.9	68.6	0.5	2.2	3.2	4.0	4.0	5.0	4.7	75	87	77	S 1	S 3	S 3	7	10	7		
M.	749.5	749.7	749.8	-0.4	2.3	2.7	2.4	4.5	4.7	4.7	81	83	85	1.6	1.7	1.7	6.7	6.6	6.3	166.4	

Höhe über dem Meere: 8.^{m}0 — Breite: 61° 36

Schwerecorrection: 1.^{mm}05, bei 741.^{mm}2 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5° 2'

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	773.7	**773.8**	772.3	6.1	6.4	5.4	4.7	6.8	6.4	6.1	94	95	96	SSE 2	SE 1	SE 0-1	10	10	10		
2	68.8	67.1	65.2	0.3	1.5	1.8	0.7	4.8	4.9	4.6	94	93	94	0	ESE 1	0	10	10	0		
3	61.6	61.2	62.4	-0.8	-0.4	0.4	2.6	4.1	4.2	3.8	92	89	69	E 0-1	E 1	NE 2	10	10	0		
4	66.5	68.1	69.1	0.3	0.4	-1.4	-2.8	3.6	3.2	3.1	81	78	83	NNE 2	E 2	E 0-1	2	3	3		
5	67.1	62.7	56.3	**-3.9**	-2.4	1.8	1.4	2.6	3.7	4.0	67	71	78	E 2	E 2	ESE 2	3	10	10	14.7	
6	41.9	37.5	36.9	-0.1	3.2	3.6	3.5	4.6	5.0	5.4	80	85	92	ESE 3	E 2	0	10	10	10	2.0	●^{nap} 2. ●^{o} 3.
7	43.5	47.1	51.7	2.7	4.5	3.1	1.4	3.4	4.6	4.3	54	81	85	NNW 2	NNW 2	0	3	3	8	4.1	
8	54.6	54.1	53.4	0.7	1.2	2.8	3.6	4.8	4.8	4.9	96	86	83	E 0-1	SE 1	SSE 2	10	10	10	22.0	✱^{on}. ●^{p} 2. 3.
9	49.2	48.4	52.0	3.0	5.1	7.8	5.4	6.1	7.0	5.0	92	89	75	ESE 2	WSW 3	WSW 3	10	10	4	2.8	●^{na} 1.
10	52.5	50.0	47.4	4.1	5.8	6.6	4.6	5.7	6.0	5.3	84	83	84	SSW 4	SSW 4	SW 3-4	8	10	8	13.0	●^{p} 2. △^{p}. ☂^{p}.
11	39.2	38.4	44.3	1.3	2.6	4.4	4.5	4.5	4.3	3.4	80	68	54	SSW 2	NW 2	NW 3-4	10	5	7	5.1	✱^{p} 3.
12	53.1	56.1	60.1	-0.9	2.4	3.6	3.6	3.5	3.5	3.9	65	58	65	NW 3-4	NW 4	NW 3	10	8	6	5.0	✱^{nap} 1. 2.
13	59.2	57.8	57.1	0.4	0.6	1.6	4.8	4.6	4.9	6.1	96	94	96	E 1	E 0-1	0	10	10	10	20.1	✱^{n} 1. ●^{p} 2.
14	51.0	52.2	56.6	5.4	5.6	5.6	5.1	6.0	4.9	5.0	88	73	77	SW 2	NW 3	NW 3	10	7	10		
15	61.1	60.3	61.2	1.6	1.8	3.4	**8.0**	4.9	5.6	7.3	93	97	92	E 2	0	W 3	10	10	10	30.3	●^{n} 1. 2. 3.
16	62.2	64.3	66.0	7.1	7.5	7.4	7.0	7.4	**7.5**	7.2	96	98	96	WNW 2	W 3	W 2	10	10	10	5.2	●^{nap} 1. 2.
17	66.5	67.2	68.3	6.8	7.0	7.4	7.5	7.3	**7.5**	7.3	98	98	94	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	5.6	●^{p} 2. 3.
18	69.1	69.0	67.2	6.3	6.5	7.8	7.9	6.9	6.4	5.9	96	81	73	ESE 1	SSE 2	ESE 3	10	10	10		
19	62.2	63.1	66.7	6.5	6.6	7.2	5.0	6.6	6.7	4.7	91	89	72	SSE 4	WSW 3	W 2	10	10	3	22.6	●^{na} 1. 2.
20	51.6	38.0	52.2	3.1	4.2	7.4	5.8	5.2	6.6	4.5	85	86	66	E 3-4	WSW 5-6	W 1	10	10	10	20.5	●^{n} 1. 2. ⚡^{a}.
21	43.0	50.7	54.0	0.9	1.2	5.4	5.1	4.8	4.9	4.4	96	74	66	WNW 2	WSW 1	WNW 2	10	10	10	15.3	●✱ 1.
22	39.9	39.8	36.5	1.6	5.4	4.6	3.5	5.6	4.3	3.8	83	68	65	WSW 3-4	W 3-4	W 4	6	8	10	5.1	●^{n} 1. ✱^{p} 3.
23	40.4	41.0	37.5	0.6	1.8	0.6	-2.0	3.9	2.3	2.7	75	47	68	WNW 4	NNE 2	E 1	10	3	0	13.2	△ 1. ●
24	35.3	34.7	34.8	-3.0	-1.6	-2.6	0.6	2.1	3.8	4.1	52	00	85	E 2	E 2	SW 2	10	10	10	14.2	✱^{ap} 2.
25	25.2	23.7	27.6	-0.7	2.2	2.4	1.8	4.8	3.9	3.9	89	72	75	WSW 3	WSW 4-5	W 3	10	10	10	15.2	✱^{ap} 2.
26	33.8	30.9	28.1	**-3.9**	-3.4	-0.7	0.4	2.6	**1.7**	3.0	74	38	64	ENE 2	E 2	ESE 3	3	10	10	1.0	✱^{p}.
27	11.0	06.0	**05.4**	-0.9	2.4	4.4	4.0	3.2	3.3	4.6	57	53	75	E 4	E 3	ESE 3	10	10	10	6.9	
28	16.2	27.5	36.8	2.0	4.0	3.6	2.9	5.5	4.9	3.1	90	83	54	WNW 3	NW 3	NW 3-4	10	8	10	4.7	●^{na}. ✱^{p} 3.
29	42.9	45.1	43.5	-0.2	0.0	2.4	2.0	4.1	3.7	4.0	89	68	75	SW 3-4	W 1	SSE 1	8	10	10		
30	38.8	39.3	37.5	0.3	0.4	1.6	1.0	3.4	3.3	3.0	71	64	62	E 0-1	E 2	E 2	10	0	10		
31	44.8	48.0	45.4	0.4	2.8	2.1	1.4	3.9	3.4	4.7	70	64	93	WNW 1	E 1	ESE 2	4	10	10	12.6	✱ 3.
M.	749.2	749.1	750.1	1.5	2.8	3.6	3.4	4.8	4.7	4.6	83	78	78	2.2	2.2	2.0	8.6	8.5	8.4	270.2	

Februar.

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	748.4	749.8	753.3	-0.7	0.6	-0.4	-1.6	4.2	2.7	2.4	89	61	58	WNW 3	NNE 3	NE 0-1	10	3	0		
2	57.8	60.2	59.3	**-4.1**	-3.5	-2.7	-1.4	3.4	3.2	3.8	98	85	92	E 0-1	E 1	E 2	7	4	10	27.2	✱^{oa}. ✱ 3.
3	49.3	47.6	45.5	-1.7	4.8	6.2	6.6	5.8	6.6	7.2	90	93	99	SSW 4	SSW 3	SW 3	10	10	10	30.7	✱^{n}. ● 1. 2. 3.
4	48.4	55.4	57.7	2.8	6.0	6.0	6.4	4.1	4.1	4.9	59	59	68	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	7	10	15.3	●^{n} 1.
5	51.8	55.6	58.2	3.6	8.0	6.4	5.0	**7.3**	4.9	4.4	92	68	68	SW 2	SW 3	WSW 2	10	10	8	3.5	
6	56.5	56.7	56.1	4.1	5.6	5.7	4.0	6.0	5.6	5.1	88	82	84	SW 2-3	SW 2	SSW 1	10	8	10	14.9	●^{np}.
7	48.1	53.2	57.4	0.9	2.2	3.6	2.8	4.7	4.0	3.8	87	67	67	WSW 3	W 3	W 1	10	8	5	2.2	●^{a} 1.
8	56.7	55.7	52.8	1.9	4.5	3.6	4.5	4.2	4.2	4.2	66	70	66	S 2	S 3-4	SSE 3	10	10	10		
9	47.7	44.4	39.8	3.9	5.2	7.0	7.4	4.8	4.3	5.9	72	57	77	S 3-4	SE 3	ESE 3	10	10	10	11.0	● 3.
10	**34.8**	36.7	35.0	5.9	6.8	5.8	3.6	5.9	5.1	5.1	80	75	87	S 5	S 4-5	SSW 3-4	10	10	10	23.5	●^{na} 1. 2. △ 3. ☂^{a}.
11	36.3	42.3	44.2	2.1	2.6	5.0	3.6	5.1	4.6	4.7	93	71	80	SE 3-4	S 3-4	S 3	10	10	10	7.4	●^{nap} 1. 2.
12	50.3	53.4	55.5	2.7	4.8	5.4	7.5	5.2	4.8	6.3	81	72	82	S 3-4	S 3-4	S 3	8	10	10	0.5	●^{na}.
13	59.3	61.3	63.0	7.2	8.0	10.0	**11.4**	4.9	4.2	6.1	62	46	60	SSE 3-4	SE 3	SE 3	10	7	10	0.5	
14	68.7	69.9	73.1	7.0	9.2	**11.4**	7.9	5.8	5.4	4.6	67	54	58	ESE 2	ESE 2	S 2	10	0	0		●^{n}.
15	77.9	79.0	**79.2**	2.1	2.6	5.4	1.0	4.5	5.0	4.4	80	75	89	E 1	0	0	0	0	0		
16	77.7	75.7	74.3	-2.2	-1.5	2.4	0.0	3.5	3.7	3.3	86	68	72	E 0-1	0	SE 1	0	0	0		
17	73.0	72.4	71.5	-3.3	-3.2	2.6	-1.6	3.1	3.8	3.6	87	69	88	0	0	0	0	0	0		
18	69.5	68.9	67.6	-2.5	1.5	3.8	1.2	3.1	4.6	4.4	61	77	87	ESE 0-1	SW 1	0	0	0	0		
19	65.0	62.7	60.3	-2.6	-1.8	4.0	-1.5	3.0	3.0	2.7	76	48	66	ESE 1	0	0	0	0	0		
20	57.7	56.2	56.0	-3.8	-3.6	2.0	3.7	2.9	2.8	4.3	82	53	72	ESE 0-1	0	E 2	0	0	10		
21	54.5	54.9	55.5	3.0	5.8	8.2	5.4	3.7	4.5	6.2	54	56	92	E 2	ESE 2	SW 2	10	10	10		
22	53.9	52.7	51.4	3.2	4.0	7.8	6.4	5.5	4.9	4.1	90	61	57	ESE 1	E 1	SE 2	10	10	10		
23	48.7	47.2	44.0	5.0	5.4	6.7	4.0	4.0	3.7	3.7	60	50	61	ESE 2	E 2	0	10	10	8		
24	43.1	44.2	45.8	2.1	2.2	5.6	2.0	4.3	3.4	3.8	80	51	71	0	E 0-1	0	10	3	0		
25	48.7	51.8	54.8	-1.4	-0.4	4.4	3.0	3.3	3.3	3.4	74	53	59	E 0-1	NE 2	NE 2	0	0	0		
26	57.9	59.5	51.8	-1.9	-1.4	3.3	-0.6	3.2	3.3	3.1	78	56	70	0	0	0	0	0	0		
27	66.8	69.0	70.2	-2.0	-1.4	2.4	-1.3	3.8	3.1	3.0	68	59	73	E 1	SE 1	0	3	0	0		
28	69.6	69.6	69.8	-3.8	-3.6	1.4	-1.0	2.8	2.8	3.3	80	54	76	ESE 0-1	SE 0-1	SE 1	0	0	0		
29	67.5	66.3	66.8	-3.9	-1.5	5.2	2.1	**2.2**	2.6	4.1	54	49	77	E 0-1	SE 0-1	0	0	2	10		
M.	756.7	757.7	757.6	0.8	2.3	4.8	3.1	4.3	4.1	4.3	77	63	74	1.8	1.8	1.5	6.1	4.9	5.6	136.7	

Höhe über dem Meere: 8.^{m}0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.^{mm}05, bei 741.^{mm}2 — **März.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	768.9	769.6	770.5	-1.9	-1.0	5.2	0.5	2.4	3.6	3.8	57	54	80	E 0-1	0	0	0	0	0		
2	70.2	69.5	70.0	-3.1	-2.4	3.6	0.4	3.3	4.0	3.9	87	67	83	E 0	0	0	0	0	0		
3	67.5	64.6	63.7	-2.1	-0.6	3.8	1.5	3.6	2.3	3.9	81	39	76	E 1	E 2	E 3	6	3	10		
4	60.6	62.7	61.4	1.2	5.2	4.9	6.0	2.8	3.8	3.4	43	58	49	E 3	SE 3	SE 2	10	10	10		
5	57.7	57.5	58.6	5.2	6.0	4.2	5.0	3.4	4.7	4.5	49	76	69	E 3-4	E 3	SE 2	10	10	10	8.1	● 3.
6	61.4	62.1	62.0	1.7	2.6	6.0	4.0	4.8	4.6	4.3	85	66	70	E 2	SE 2	SE 2	10	4	8		●^{n}.
7	62.0	61.6	61.6	2.3	3.0	6.2	3.6	3.4	3.6	4.7	59	50	80	E 2	ESE 2	SE 2	0	7	0		
8	62.6	61.7	60.0	-0.8	-0.6	3.8	0.0	3.6	2.9	2.9	83	48	63	E 0-1	SE 0-1	SE 0-1	0	2	0		
9	56.4	56.2	56.5	**-3.3**	-2.2	1.6	0.0	2.8	2.2	2.5	71	43	54	E 0-1	SE 2	E 1	7	3	0		
10	55.1	53.3	51.7	-0.4	1.0	3.3	1.4	2.1	2.2	**1.8**	42	38	37	E 3	E 3	E 4	3	0	0		
11	52.5	53.1	53.8	0.3	2.0	3.4	2.5	2.1	2.6	2.5	40	45	46	E 3	ESE 2	E 2	10	7	10		
12	51.3	53.8	56.6	0.8	1.0	4.0	0.9	3.4	2.8	2.6	68	46	53	E 2	ESE 0-1	E 1	10	0	0		
13	58.7	61.2	61.0	-2.0	-0.2	6.0	6.2	3.3	2.6	2.8	74	38	39	0	SE 2	SE 2	6	8	10		
14	56.9	58.0	57.2	4.7	5.6	8.0	8.0	6.2	6.8	6.6	91	85	82	ESE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	17.0	●^{n} 1. 3.
15	56.8	59.9	61.4	6.7	7.1	7.2	6.8	7.0	6.9	6.6	93	91	90	S 4	S 3	S 2	10	10	10	3.5	●^{n} 1.
16	62.5	63.3	64.7	6.1	7.2	8.6	8.4	6.9	6.8	7.1	91	83	87	ESE 0-1	E 1	0	10	10	10		●^{n}.
17	63.3	62.4	60.4	7.8	10.0	**13.2**	10.4	7.0	7.0	5.9	76	62	63	E 1	ESE 1	ESE 2	10	8	0		
18	55.0	54.7	49.8	8.0	11.2	9.0	9.1	5.2	7.0	5.8	52	81	67	E 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	0.0	●^{o} ^{a}.
19	44.9	44.5	48.7	4.4	5.8	7.5	6.0	6.1	**7.2**	6.8	88	93	97	SSE 2	SW 3	SW 2	10	10	10	16.3	●^{n} 1. 2. 3.
20	45.1	41.2	**37.7**	4.2	5.5	7.1	6.4	4.8	4.9	4.1	71	65	57	ESE 3	ESE 2	ESE 3	10	8	10	5.3	●^{a} 3.
21	41.5	45.6	48.7	3.2	5.6	4.4	3.8	4.5	5.4	5.2	67	87	87	NE 1	WNW 3-4	W 2	10	10	10	3.5	●^{n} ^{p} 2. 3.
22	51.5	53.2	54.0	3.4	4.6	5.0	3.4	5.1	4.8	4.9	81	74	83	WNW 2-3	NW 2	SE 0-1	10	4	10		●^{n}.
23	53.8	56.5	60.0	1.0	2.0	6.6	4.3	4.7	3.7	4.0	89	51	65	0	N 2	NNE 2	3	2	0		
24	63.3	65.1	65.9	0.0	2.2	6.4	3.5	3.5	4.0	4.0	65	55	69	E 1	SSW 1	ESE 1	8	3	0		
25	67.4	68.8	70.5	2.8	3.6	6.5	4.6	3.5	3.5	3.9	58	48	62	ESE 2	S 3	S 3	4	7	10		
26	**71.7**	71.2	70.6	2.9	3.8	5.3	3.0	4.2	4.7	5.1	70	71	90	0	W 2	W 0-1	10	6	0		
27	70.3	69.7	69.0	-0.1	2.6	6.0	2.0	4.7	4.5	4.8	77	65	91	0	WNW 1	0	0	0	0		
28	68.9	68.5	68.3	-0.8	2.0	5.4	1.0	4.2	4.3	4.5	78	65	90	0	WNW 2	0	4	0	0		
29	66.6	64.9	63.7	-1.0	1.2	5.6	3.4	3.9	3.7	4.7	78	55	80	E 0-1	WNW 1	0	0	0	10	2.0	
30	60.6	61.2	61.8	2.3	3.6	5.0	2.6	4.8	5.4	4.8	82	83	85	E 1	SE 1	SE 0-1	10	10	5	0.5	●^{n} ^{a}.
31	60.5	60.2	60.2	2.5	6.0	9.7	5.5	3.4	3.6	3.2	49	40	48	E 2	ESE 2	E 2	10	2	0		
M.	759.5	759.9	760.0	1.8	3.3	5.6	4.0	4.2	4.4	4.4	71	62	71	1.4	1.9	1.5	6.8	5.3	5.3	56.2	

April.

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.8	760.4	760.0	5.4	7.4	6.4	5.8	3.5	4.1	5.4	45	57	79	E 3	E 3	E 2	10	10	10	6.1	●^{p} 3.
2	57.2	57.4	58.0	5.1	7.6	8.0	7.2	4.7	6.4	6.4	60	81	84	ESE 2	SE 1	0	10	10	10	12.2	●^{a} 2. 3.
3	56.3	55.8	56.3	6.2	7.2	8.6	7.0	6.6	6.5	6.8	87	78	91	E 1	0	0	10	10	10	3.1	●^{n} ^{p} 3.
4	56.0	55.6	55.2	6.6	8.2	10.3	7.0	**7.0**	6.0	6.2	87	64	82	0	W 1	0	10	4	3		●^{n}.
5	55.4	54.2	54.0	3.7	6.6	**14.8**	11.1	5.2	4.6	3.9	71	37	40	E 0-1	E 2	E 3	3	3	4		
6	**50.4**	52.2	54.3	10.2	11.6	9.0	10.6	3.4	6.2	5.8	34	72	61	E 3-4	SE 2	SE 3	10	10	10	1.7	●^{a}.
7	58.2	57.7	57.5	7.4	8.2	12.8	12.1	5.8	6.3	4.4	71	57	42	ESE 1	E 2	E 3	4	10	10		
8	59.9	62.7	66.2	11.0	11.4	9.4	6.2	4.3	5.5	4.8	42	62	67	E 2	WSW 2	S 2	3	4	8		
9	**67.0**	65.9	65.3	5.2	7.0	9.8	4.6	4.7	4.5	5.4	63	50	86	E 1	W 2	W 1	10	8	2		
10	64.4	63.3	61.7	0.8	3.2	7.2	5.8	5.0	5.7	6.1	87	76	88	E 0-1	W 1	SSE 0-1	3	10	10	6.1	
11	58.8	58.9	59.1	3.9	4.8	8.4	6.4	5.6	5.1	5.2	87	62	72	WNW 1	NE 0-1	NNE 2	8	4	3		●^{n}.
12	61.1	62.3	63.1	4.2	7.2	11.2	7.8	4.6	4.7	5.1	61	48	64	NE 0-1	NW 2	E 2	0	0	0		
13	63.3	63.3	62.7	3.6	6.6	8.2	6.4	5.0	5.0	5.8	68	62	81	NE 2	NW 3	NNW 2	0	8	10	0.2	● 3.
14	61.8	60.9	60.1	5.3	6.4	6.7	5.1	5.5	5.7	5.4	76	78	83	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	7	0.1	●^{n}.
15	57.8	56.2	55.8	2.9	3.4	6.0	5.1	4.9	4.3	4.1	83	62	63	NW 2	NNW 2	NE 2	7	7	0		●^{o} ^{n}.
16	58.2	61.0	62.7	1.2	5.0	8.2	4.4	3.8	3.4	4.8	58	41	77	ENE 2	NW 2	SW 1	0	3	8		
17	64.2	63.8	63.0	0.4	3.8	5.2	3.0	3.7	3.0	3.2	60	45	57	NE 2	NW 3	NW 2	3	0	10		
18	59.4	57.6	57.6	**-0.1**	0.6	2.8	3.8	4.4	5.0	5.4	92	89	90	E 2	0	0	10	10	10	5.8	✱^{o} ^{n} ^{a}. ✱ 1. ● ✱ 2.
19	58.4	58.8	59.8	0.3	4.0	5.8	4.6	3.9	2.8	3.4	64	41	53	NE 2	NE 2	NE 2	3	0	0		
20	61.6	62.5	64.3	0.1	4.2	6.5	3.1	3.1	**2.3**	2.9	51	32	51	E 1	ESE 1	ESE 1	0	0	0		
21	66.2	66.2	66.5	0.3	4.0	6.0	3.7	2.8	2.9	3.7	46	42	62	E 1	W 2	WNW 1	0	0	0		
22	66.8	66.1	66.0	1.0	3.9	5.6	3.7	2.8	2.8	3.1	47	40	52	E 2	W 2	WNW 1	8	7	8		
23	65.0	63.7	62.7	**-0.1**	4.4	6.3	4.4	3.1	2.8	4.3	50	39	68	E 0-1	NW 2	0	4	0	0		
24	62.5	62.0	61.7	0.7	5.0	6.9	5.0	3.9	3.6	4.0	60	48	61	E 0-1	NW 2	NW 2	3	0	0		
25	61.2	60.4	59.7	0.5	5.8	7.1	5.3	4.0	4.0	4.7	58	54	71	0	NW 2	W 1	0	0	0		
26	57.8	56.5	55.1	0.9	7.4	7.4	6.6	3.9	4.3	4.0	50	57	56	E 0-3	WNW 2	NW 1	0	0	0		
27	52.9	55.3	58.5	1.5	6.0	7.8	5.4	3.5	3.8	4.8	50	48	72	E 0-1	N 2	WNW 1	10	10	2		
28	62.1	63.1	62.7	1.6	6.5	8.0	6.1	5.2	5.2	5.1	72	64	74	E 1	WNW 1	0	0	7	4		
29	61.1	58.9	57.2	2.0	8.2	11.0	8.8	4.1	4.0	4.3	51	41	50	E 1	NE 0-1	E 2	0	0	10		
30	55.4	54.7	54.0	6.2	8.8	10.8	9.4	4.5	4.1	3.9	53	43	44	ESE 2-3	ESE 2	ESE 2	10	10	10	1.1	●
M.	760.0	759.9	760.0	3.3	6.1	8.1	6.2	4.4	4.5	4.7	63	56	67	1.4	1.7	1.4	5.0	5.2	5.3	36.4	

Höhe über dem Meere: 8.m0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.mm05, bei 741.mm2 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.0	748.6	745.1	7.1	7.6	11.0	8.6	5.4	5.1	4.6	68	52	55	E 3	SE 3	SE 3	10	10	10		●o n.
2	40.7	41.4	40.7	5.0	5.8	8.4	7.0	5.8	5.1	4.6	85	62	62	SSE 1	ESE 2	ESE 2	10	10	10	3.0	●o n 1.
3	39.4	39.4	37.4	4.3	5.4	9.8	6.8	5.7	4.8	5.6	85	53	76	0	ESE 1	0	4	8	10		●n.
4	**34.4**	36.3	38.2	1.7	8.6	7.4	5.2	3.9	5.7	5.6	48	74	84	E 1	WSW 2	0	10	10	10	2.2	● 3.
5	39.2	39.9	41.3	2.9	7.4	10.8	7.6	6.2	**3.5**	5.4	80	36	68	0	WNW 2	0	3	5	8		●n.
6	42.4	44.9	47.3	4.1	6.0	6.2	6.0	5.3	5.5	5.1	76	78	74	WNW 2	NW 2	NNE 0-1	10	10	10	2.9	●n n 1.
7	52.6	55.3	56.6	4.4	5.2	6.6	5.2	4.4	3.8	3.9	66	53	58	NW 2	NW 2-3	NW 2	7	4	3		
8	51.5	47.9	48.2	**1.6**	6.0	7.2	6.3	3.7	5.6	6.4	53	74	90	ESE 3	SE 2	ESE 2	10	10	10	11.8	●np.
9	54.4	58.2	59.9	3.6	5.8	5.6	5.3	4.6	5.8	3.9	67	85	59	WNW 3	NW 2	WNW 1	10	4	7	2.4	●n.
10	61.5	61.2	61.0	3.0	4.2	7.5	7.8	5.5	5.2	5.5	89	68	69	E 1	E 1	0	10	10	0		●n.
11	64.0	64.3	62.7	2.3	7.8	9.8	8.4	5.9	6.3	6.6	75	69	81	E 0-1	W 2	0	0	3	10	1.0	
12	56.6	59.0	58.9	10.2	12.2	10.6	10.2	7.0	7.8	8.0	66	83	86	ESE 3	S 3	SW 2	10	10	10		●n.
13	57.0	59.3	60.4	7.3	7.4	10.4	8.4	7.2	7.7	6.6	94	82	81	SW 1	SW 2	SW 1	10	4	3	6.9	●n n 1.
14	56.7	53.9	52.7	5.7	10.2	14.2	9.6	5.8	**8.4**	6.5	62	69	73	E 1	SW 2	WSW 3	6	10	10	5.0	
15	51.8	50.9	48.2	7.0	8.3	10.0	7.2	7.4	8.3	6.6	91	91	87	SSE 0-1	SW 3	SSE 2	10	3	10	5.7	●n 3.
16	45.2	47.0	49.0	3.8	7.0	7.6	5.8	5.2	5.8	5.2	70	74	76	WSW 3-4	SW 3-4	S 3	10	10	10	5.8	●nap 1. △nap. R n.
17	49.0	48.0	46.7	4.3	5.8	6.4	8.6	5.7	6.6	7.9	84	91	95	S 1	E 2	0	10	10	10	35.0	● 1. 2. 3.
18	45.4	45.1	45.8	7.8	8.8	9.2	7.8	7.5	5.3	6.9	89	61	88	S 2-3	S 4-5	SSW 3-4	10	10	10	5.6	●nap 1. 3.
19	53.9	56.6	58.7	5.9	8.0	9.4	7.0	5.9	6.3	5.6	73	71	75	SSW 2	SW 1	SSW 1	10	10	3	2.0	
20	60.9	61.9	62.6	5.1	7.8	9.8	7.8	6.4	5.7	5.3	81	63	67	S 1	WSW 2	NW 2	8	3	0		●n
21	65.7	68.2	69.0	4.9	9.6	10.0	8.6	6.6	6.0	5.9	74	66	70	0	WSW 1	S 1	3	3	3		
22	67.2	67.5	67.8	5.7	5.8	9.2	8.7	6.1	7.5	8.1	88	88	96	ESE 3	S 3-4	S 3	10	10	10	29.9	●n 1. 2. 3.
23	66.3	65.2	63.2	8.3	9.0	9.2	7.5	8.3	8.3	7.5	97	96	98	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	10	30.9	●n 1. 2. 3.
24	64.3	65.0	67.1	7.0	8.0	9.4	7.2	6.2	5.4	6.6	78	61	87	WNW 2	NW 3	NNE 2	10	3	4	1.0	●n.
25	68.6	68.2	68.1	5.1	7.2	9.2	8.4	3.8	4.3	4.3	50	59	52	NE 2	NNE 2	NNE 2	0	0	0		
26	69.3	**70.1**	69.7	3.5	9.6	10.2	9.0	5.1	5.5	5.5	56	59	65	0	NW 2	NW 3	0	7	0		
27	68.3	67.6	67.0	6.5	7.7	8.9	10.0	6.4	5.5	5.7	82	65	62	WNW 2	NW 3	NW 2	10	2	0		
28	65.8	65.3	65.2	6.6	11.1	**14.4**	10.8	5.9	5.3	6.6	60	44	69	0	NW 2	NW 2	0	0	0		
29	66.4	65.7	64.4	5.3	11.2	10.1	9.0	7.2	6.3	7.5	73	68	86	WNW 1	NW 3	WNW 3	0	0	3		
30	62.5	60.9	60.7	5.2	10.0	12.4	11.0	6.4	6.1	7.1	69	57	73	NNE 2	NW 2	NW 2	0	0	0		
31	62.1	62.4	60.8	6.0	9.8	11.2	8.6	7.1	6.3	7.9	79	63	95	WNW 2	WNW 1	SE 0-1	3	8	10	1.5	● 3.
M.	756.0	756.3	756.3	5.2	7.9	9.4	7.9	5.9	6.0	6.1	74	68	76	1.5	2.2	1.6	6.9	6.4	6.4	152.6	

Juni.

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.1	755.8	755.8	8.3	8.8	11.4	9.6	7.8	7.6	7.0	92	76	79	SSW 1	SSW 2	SW 2	10	7	7		
2	57.9	58.2	58.0	7.8	12.0	13.6	12.8	8.4	7.2	7.7	82	62	70	SSE 0-1	WNW 0-1	0	3	10	3		
3	57.1	55.5	54.1	7.4	10.0	12.6	11.4	7.5	7.1	5.9	82	66	58	WNW 2	NW 2	NNE 3	7	8	0		
4	54.0	54.3	54.6	7.1	10.6	15.0	14.0	4.9	**3.8**	**3.8**	51	30	32	NNE 3	E 2	E 2	0	0	0		
5	53.9	53.0	52.8	8.6	14.4	17.6	15.4	5.0	5.1	6.0	41	34	46	ENE 2	E 2	E 1	0	6	10		
6	53.3	54.3	54.3	11.2	12.5	12.6	10.6	7.9	6.9	8.1	73	63	85	E 0-1	NW 1	NW 0-1	10	10	10	0.5	
7	51.7	50.2	49.8	8.1	11.2	12.8	11.8	8.4	7.7	7.8	85	70	76	0	NE 2	NE 2	10	10	10	1.0	●nn.
8	50.5	52.7	54.3	10.5	11.0	14.4	13.2	7.1	7.4	8.0	73	60	71	NE 2	NE 2	0	10	3	3		
9	56.6	57.6	58.6	9.2	14.0	15.2	14.8	7.6	7.8	7.6	64	60	61	WNW 1	NW 2	W 1	4	2	2		
10	60.4	60.8	61.3	9.1	15.2	15.4	13.6	9.3	7.3	7.7	72	56	67	0	WNW 1	W 1	0	4	7		
11	59.7	57.7	55.7	9.7	11.5	10.7	10.9	8.7	8.5	8.6	87	90	89	SSE 1	S 3	SSW 3	8	10	10	18.1	●p 2.
12	58.7	62.2	64.3	9.0	10.0	11.6	9.6	7.5	7.4	6.7	82	73	75	SW 3	WSW 3	SW 2	10	5	10	12.0	●nn.
13	61.8	58.3	60.2	7.9	8.7	11.6	9.3	8.1	9.7	7.4	96	96	86	E 2	SSE 3	SW 2	10	10	8	46.5	●nap 1. 2.
14	57.4	58.5	57.9	6.2	8.4	7.2	7.9	6.6	6.7	6.5	81	89	82	SW 4	W 2	W 2	10	10	10	8.3	●✱n. ●np 1. 2. R n.
15	57.8	59.1	58.5	**5.7**	6.8	7.6	8.0	5.9	6.0	7.1	80	77	89	WNW 3-4	NW 3	NW 3	10	10	10	2.5	●nnp 1.
16	60.5	61.7	61.8	7.6	8.8	10.4	10.5	5.4	5.4	5.6	64	58	59	NNW 2	NW 2	NNW 2	4	4	3	0.1	●p.
17	61.7	61.1	60.8	7.1	10.1	12.1	10.3	5.6	6.5	6.7	61	62	72	NNE 2	NW 3	NW 3	0	6	4		
18	62.1	63.3	64.3	7.8	11.0	13.2	10.4	7.1	7.8	8.0	73	69	85	NW 0-1	W 1	W 1	8	0	10		
19	65.0	65.6	65.4	8.3	11.0	13.0	11.2	8.1	7.7	8.1	82	69	81	WNW 0-1	W 2	WNW 2	8	4	0		
20	65.0	63.7	62.8	7.5	10.7	14.8	14.7	8.0	9.0	9.5	84	72	76	0	W 2	0	10	0	3		
21	62.2	62.1	61.6	12.4	13.4	16.8	13.8	9.4	9.4	8.9	82	66	76	WSW 0-1	W 2	W 2	10	4	0		
22	60.3	59.7	59.0	12.5	13.6	13.4	11.0	9.7	9.2	8.8	85	81	90	0	W 2	0	10	8	10	2.0	
23	57.8	57.8	56.9	10.2	10.5	12.2	11.4	8.6	8.8	8.1	92	84	81	W 0-1	NW 2	WNW 1	10	4	6		●n.
24	53.8	51.7	**47.3**	9.5	11.4	13.0	11.0	7.8	7.7	8.7	78	69	89	SW 0-1	S 2	SE 2	10	10	10	11.5	● 3.
25	47.6	50.1	51.5	9.2	9.8	11.1	9.8	8.2	7.5	8.0	91	76	88	SSW 3	SSW 3-4	SW 2-3	10	10	10	6.0	●np 1. 3.
26	54.1	57.3	59.4	8.2	9.6	10.4	9.2	7.4	6.7	6.8	84	72	79	SW 2-3	W 2	W 1	10	10	10	2.5	● 3.
27	60.9	63.3	65.0	7.6	10.7	11.6	10.2	7.3	7.0	6.9	76	69	74	W 2	W 2	W 1	7	4	10		●n.
28	66.3	67.9	**68.3**	8.6	11.1	11.7	11.5	6.6	8.6	9.2	67	85	92	ESE 2	SE 1	SSE 1	10	10	10		
29	67.9	66.1	65.6	10.3	12.8	14.2	17.8	9.2	9.6	**9.9**	85	80	65	WNW 0-1	W 2	0	7	0	0		
30	66.9	67.0	67.5	10.6	**18.6**	17.8	15.0	9.4	8.8	9.8	59	58	77	0	SW 2	0	0	4	10		
M.	758.7	758.9	758.9	8.8	11.3	12.8	11.7	7.6	7.5	7.9	77	69	75	1.4	2.0	1.4	7.2	6.1	6.4	111.0	

Höhe über dem Meere: 8.^{m}0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.^{mm}05, bei 741.^{mm}2 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: ,5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	767.5	768.1	**768.3**	12.0	17.8	19.0	16.8	10.4	9.6	11.5	68	58	80	ESE 0-1	W 0-1	0	3	7	10	3.5	
2	67.1	66.3	65.5	13.7	16.8	20.0	18.7	11.7	11.2	10.7	82	65	67	NE 0-1	WNW 1	WSW 1	8	3	0		●n.
3	65.0	64.1	63.1	12.7	14.0	15.4	14.1	11.1	10.8	10.2	94	83	86	0	WNW 2	W 1	10	2	0		≡ 1.
4	63.3	63.2	62.3	11.6	13.8	16.0	16.2	10.7	11.0	11.4	92	81	83	0	WNW 2	0	10	0	0		≡ 1.
5	62.6	62.6	62.2	13.1	17.7	20.2	17.4	11.8	11.6	12.1	78	66	82	0	WNW 2	W 1	0	0	0		
6	61.3	60.5	60.2	14.5	21.4	**23.8**	19.0	13.6	11.5	11.8	72	52	83	0	W 1	W 2	0	0	0		
7	60.4	60.3	59.9	16.9	21.8	**23.8**	19.8	**13.7**	10.9	13.6	71	50	80	0	NW 2	W 1	6	0	0		
8	61.4	61.4	61.2	14.9	17.2	16.6	16.0	11.9	11.4	11.8	82	81	87	0	W 2	WNW 1	3	8	10	8.3	⊼ 4½p.
9	63.2	63.8	63.2	14.9	17.8	18.4	18.8	12.7	12.5	12.9	84	80	80	0	NW 2	0	8	3	0		●n. ⊼n.
10	62.8	62.0	60.8	15.9	23.8	23.6	23.6	11.8	13.2	12.4	54	61	57	E 1	W 1	0	3	3	0		
11	60.5	59.1	57.6	19.3	23.1	23.2	21.4	8.6	7.7	11.3	41	36	60	E 2	NW 2	W 1	0	0	0		
12	58.0	58.4	58.8	16.3	20.4	17.2	14.6	11.9	11.9	10.9	67	82	88	WNW 0-1	WSW 1	ESE 0-1	3	10	10	8.2	●p. ⊼ 4½p.
13	58.7	59.7	59.1	12.8	15.6	18.4	16.4	9.8	11.6	12.0	75	74	86	E 1	SW 2	0	10	4	0		
14	55.9	53.1	52.8	13.4	18.7	16.6	15.1	9.9	10.6	10.8	61	75	85	E 1	E 1	S 2	4	10	10	10.5	●ap.
15	51.9	52.7	53.0	14.1	15.4	12.4	15.0	10.2	10.5	10.6	79	98	84	ESE 1	E 1	0	10	10	10	33.0	●ap 2. ⊼na.
16	53.7	49.0	46.8	13.6	15.4	13.8	15.4	10.5	10.0	12.0	81	86	92	ESE 1	E 2	S 2	8	10	10	24.1	●p 2.
17	45.9	45.0	44.1	14.5	15.8	16.6	14.4	9.5	10.3	8.6	71	73	71	SE 2	S 3-4	S 3-4	10	10	10	16.8	●ap.
18	46.5	49.6	51.0	12.0	13.2	13.0	12.1	9.7	9.2	8.4	87	83	80	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	28.0	●nap 3.
19	52.4	56.3	57.9	9.2	10.0	11.8	9.8	7.1	6.9	6.3	79	67	69	NW 2	NW 3	NW 2	10	8	4	2.7	●na 1.
20	58.9	58.9	58.8	7.4	9.4	9.8	8.4	7.3	6.0	6.3	83	66	77	NE 0-1	WNW 2	0	8	10	3	11.4	● 1. 2. 3.
21	58.1	58.3	58.4	**5.5**	7.5	11.1	10.2	6.7	6.1	**5.7**	88	62	61	ENE 0-1	W 1	WNW 1	10	3	2	2.5	●na 1.
22	59.1	59.6	59.4	6.1	10.8	13.1	12.4	6.6	6.3	6.5	69	56	61	E 0-1	WNW 1	WNW 1	4	3	3		
23	58.1	55.6	52.3	7.2	12.6	15.2	15.4	7.6	6.9	6.3	70	53	48	E 0-1	WNW 2	E 1	6	4	8		
24	45.0	**43.6**	44.4	11.4	11.6	12.2	11.8	8.4	9.6	8.3	84	91	81	E 0-1	0	S 2	10	10	8	11.8	●nap 1. 2.
25	45.3	47.9	50.2	10.2	10.6	11.1	11.0	8.3	9.0	9.4	89	91	96	WSW 3	SSW 3	W 3	10	10	10	40.4	●n 1. 2. 3.
26	53.4	55.4	55.7	9.5	10.2	11.6	9.6	8.3	7.7	8.4	90	76	95	W 2	W 3	S 2-3	10	10	10	40.0	●nap 1. 3.
27	56.8	58.6	59.8	8.4	9.7	12.1	10.4	8.4	7.1	6.8	94	67	73	0	NW 2	NW 2	10	10	3	0.2	●na 1.
28	61.2	61.5	60.8	9.0	10.8	12.6	11.4	6.4	6.4	7.8	68	59	78	WNW 2	WNW 2	WNW 2	4	8	8		
29	60.8	61.3	61.5	7.5	13.0	14.8	15.8	7.0	8.0	8.1	63	64	61	WNW 1	NW 3	NE 2	3	0	0		
30	62.7	62.5	62.0	10.3	15.0	17.8	15.5	9.4	7.3	10.7	74	49	82	0	NW 2	W 1	0	2	0		
31	63.1	63.6	64.3	10.1	13.2	17.4	13.6	10.2	10.1	9.6	91	68	83	WNW 1	W 2	W 0-1	8	4	4		
M.	758.1	758.1	757.9	11.9	15.0	16.1	14.8	9.7	9.4	9.8	77	69	77	0.9	1.8	1.2	6.2	5.5	4.6	241.4	

August.

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.3	763.2	762.1	12.2	14.4	17.6	16.7	10.6	10.3	11.5	87	68	81	0	WNW 2	W 2	10	2	0		
2	60.2	59.1	58.2	12.1	17.4	19.4	16.6	11.4	11.2	11.9	77	66	84	0	W 1	0	2	0	2	2.5	
3	56.4	56.7	57.1	13.5	14.8	18.4	15.2	10.3	10.8	10.4	83	68	81	ESE 0-1	SSE 2	SSE 1	10	5	10		●n.
4	58.3	60.6	62.5	12.6	14.2	13.2	13.3	6.9	10.2	8.4	57	91	70	ESE 1	SE 1	SW 2	10	10	10	7.8	●n.
5	65.1	65.6	65.8	11.4	13.0	17.8	15.1	8.7	8.8	8.3	78	58	65	SSE 1	S 2	S 1	10	7	3		●n
6	65.9	66.4	67.0	13.0	16.2	19.2	16.0	8.2	9.3	10.6	59	56	78	SE 2	S 2	S 2	3	4	10		
7	68.1	68.8	69.6	12.8	16.4	19.2	17.4	10.6	8.9	9.2	76	54	62	S 1	SW 3	S 2	0	0	0		
8	70.1	**70.4**	70.0	13.5	19.8	**21.8**	18.2	10.8	9.1	11.3	62	47	73	0	SW 2	0	2	0	0		
9	68.7	68.0	67.1	13.8	18.2	21.1	19.4	8.9	10.2	11.0	58	55	65	0	W 2	WNW 1	0	0	0		
10	64.8	63.0	62.0	13.3	16.4	19.6	16.8	11.0	11.6	11.6	79	69	81	E 1	W 2	W 1	10	3	4		
11	61.1	61.2	61.0	12.6	16.4	18.2	17.1	12.1	11.2	12.5	87	72	86	0	W 2	0	0	0	0		
12	62.5	63.9	64.6	14.0	18.6	20.1	18.2	**13.7**	11.8	11.0	86	67	71	0	W 1	SSW 1	0	3	6		
13	64.2	63.0	62.3	14.2	17.4	19.0	17.1	12.4	11.7	11.4	84	72	79	0	NW 2	E 1	7	2	2		
14	60.0	59.9	60.7	15.1	18.2	17.0	14.6	9.8	10.9	11.1	63	76	90	E 1	SW 3	SSW 2	10	10	10	2.0	● 3.
15	61.0	62.7	62.8	13.4	14.6	14.2	14.6	10.9	11.1	11.5	88	93	93	S 1	0	0	10	10	10	9.8	●np 2.
16	62.1	62.0	61.5	14.2	14.5	14.6	14.7	11.6	10.7	10.7	95	87	86	S 1	S 1	ESE 2	8	10	10	15.1	●np 2.
17	60.5	60.4	59.9	14.4	14.6	16.4	15.5	11.3	11.6	11.8	91	83	90	ESE 1	S 3	SW 3	10	10	10	30.2	●n 1. 2. 3.
18	59.9	61.0	60.5	13.9	15.2	18.0	15.4	11.9	12.0	12.2	92	78	93	SW 2	WSW 1	0	10	8	10	0.1	●n 1.
19	58.4	58.4	58.8	14.0	17.8	19.8	18.0	9.3	11.2	12.0	61	65	78	ESE 2	WSW 1	0	0	8	10		
20	61.1	61.6	61.0	14.1	17.3	21.4	17.8	12.2	9.8	10.6	83	52	69	0	W 1	E 1	4	0	0		
21	60.6	64.8	66.8	15.1	15.6	14.7	13.0	11.9	7.5	7.3	90	60	66	SSW 3-4	W 2	NW 2	10	4	3	5.5	●a
22	66.9	66.2	66.2	8.5	12.8	16.6	13.1	8.7	8.2	9.0	80	58	81	0	W 2	0	0	0	0		
23	65.6	65.0	64.6	10.5	14.8	18.6	18.0	11.0	11.3	10.6	88	71	69	ESE 1	SSW 2	SW 2	7	8	10		
24	63.1	62.2	61.0	16.6	17.6	19.7	19.2	10.0	10.0	9.3	67	58	56	SE 1	S 2	SE 2	10	10	10	0.5	●a
25	57.4	56.8	56.5	13.1	17.8	13.4	11.9	9.9	10.4	9.5	65	91	93	SE 2	NW 2	NW 2	10	10	10	56.8	●ap 2. 3.
26	54.3	54.6	54.7	**7.8**	10.4	10.6	10.2	**6.7**	7.0	7.0	72	73	76	NW 1	WNW 2	NW 2	10	10	10	6.0	●nap 3.
27	55.2	65.5	55.7	9.9	11.8	15.6	12.5	8.1	7.3	9.1	78	55	86	0	NW 2	0	3	4	0		
28	56.7	56.7	55.5	9.8	12.8	16.3	14.4	8.0	9.2	7.2	73	66	59	WSW 1	E 1	E 2	10	10	3	5.7	●p.
29	53.7	53.9	**53.2**	12.7	15.8	17.9	17.2	6.9	7.1	**6.7**	52	47	46	E 2	E 2-3	E 3-4	8	10	10		
30	54.1	54.6	55.4	13.2	13.5	14.7	12.6	10.1	10.1	10.3	88	82	96	0	W 1	0	10	10	10	0.7	
31	54.4	55.3	55.2	12.2	13.2	16.0	13.0	10.2	9.4	9.3	91	69	85	SE 0-1	SSW 0-1	SSE 0-1	10	7	10		●n.
M.	761.1	761.7	761.3	12.8	15.5	17.4	15.6	10.1	10.0	10.1	77	68	77	0.9	1.7	1.2	6.6	5.6	5.9	136.7	

Höhe über dem Meere: 8.^{m}0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.^{mm}05. bei 741.^{mm}2 — **September.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.9	751.7	749.1	11.5	13.6	15.9	11.4	6.5	**5.6**	7.6	56	42	76	E 2	E 2	E 3	10	10	10	5.4	●^{p} 3.
2	49.6	52.1	53.3	11.3	12.4	14.0	13.1	8.2	8.7	8.5	77	74	76	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	7	5.0	
3	53.3	53.8	53.6	11.1	13.2	13.2	11.5	8.2	9.7	9.0	73	87	89	E 2	ESE 1	0	3	10	4	4.0	●^{nn}. ☈^{n}.
4	53.5	53.0	50.9	8.9	11.6	15.8	13.0	8.7	8.7	9.2	86	64	83	0	NW 2	0	3	3	10		
5	44.5	42.4	**41.5**	11.8	13.4	**19.0**	17.0	9.4	10.4	11.2	82	63	78	ESE 1	E 2	S 2	10	10	10	10.5	●^{nn} 1.
6	42.3	46.1	48.7	13.9	14.4	13.9	11.6	11.4	8.5	9.1	94	72	89	0	SSW 3	SE 2	10	10	10	6.1	●^{p}
7	50.4	50.4	49.8	11.0	11.6	16.7	14.5	8.9	6.8	8.4	88	49	69	ESE 2	ESE 2	0	0	0	10	2.5	● 3.
8	53.2	57.2	59.5	13.3	14.0	12.8	12.1	10.8	9.5	8.4	92	87	80	ESE 0-1	WNW 2	WNW 2	10	10	10	4.0	●^{nn}
9	63.2	65.4	66.9	11.0	11.3	14.0	14.2	9.6	9.5	9.9	97	80	83	W 0-1	S 2	S 1	10	10	10	0.2	●^{nn} 1.
10	69.2	70.5	71.3	13.9	15.2	16.5	15.4	9.6	10.1	9.0	74	72	69	SSE 2	SSW 2	S 1	10	10	10		
11	71.3	72.3	73.7	13.6	15.0	16.4	14.9	9.3	10.0	9.5	73	72	75	S 2	SSW 3	S 2	10	10	10		
12	74.5	**74.6**	74.2	14.7	15.6	17.2	13.7	10.4	11.6	10.7	79	80	93	ESE 1	S 2	0	10	3	0		
13	72.9	72.7	72.3	12.3	14.8	14.6	13.5	10.6	11.3	11.1	85	91	97	SSW 1	SW 1	0	10	10	10	2.0	●^{p} 3.
14	71.9	70.4	70.6	*13.6*	13.8	13.9	13.2	10.9	10.6	11.0	94	91	98	0	NW 2	NW 1	10	8	10	0.4	●^{n}
15	69.6	69.3	69.3	10.3	11.4	17.5	12.4	9.9	11.2	9.8	99	75	93	0	NW 1	0	0	0	0		●^{n}
16	69.6	70.1	70.1	11.3	13.0	16.2	12.3	10.1	11.7	10.7	91	85	90	ESE 1	WNW 2	0	4	0	0		≡ 3.
17	69.4	68.4	67.7	11.5	13.5	17.5	14.6	11.1	11.8	11.0	97	79	89	SSE 0-1	0	0	3	6	8	2.0	
18	67.2	67.7	66.7	12.7	14.5	14.2	13.6	**11.9**	11.4	11.3	97	95	98	0	SW 0-1	SW 1	10	10	10	3.5	●^{nn} ^{p} 3.
19	65.9	66.3	65.3	11.6	12.4	13.0	10.8	8.5	6.2	6.9	79	55	71	WNW 2-3	NW 2	NNW 2	4	2	0		
20	60.7	58.3	55.8	7.0	10.0	9.8	13.4	**5.6**	7.9	10.3	61	87	90	E 2	E 2	E 2	8	10	10	5.2	●^{nn} ^{p} 2.
21	52.6	51.8	51.3	13.3	15.4	16.0	15.4	10.2	11.5	8.8	79	85	67	SSE 3	SSE 3-4	S 2	10	10	4		
22	46.6	46.3	47.6	11.4	16.4	12.8	11.0	8.3	10.4	8.8	60	95	90	ESE 3-4	WNW 2	SE 0-1	10	10	10	83.0	●^{nn} ^{p} 3.
23	47.1	50.5	54.5	10.4	10.8	10.0	9.5	8.7	7.5	6.5	90	82	74	SE 2	WNW 2	NW 2	10	10	3	20.1	●^{nn}.
24	57.0	56.0	52.9	8.3	9.0	11.5	10.6	7.6	7.1	8.1	89	70	85	SE 1	ESE 2	SE 1	10	10	10	47.0	●^{np} 1. 3.
25	51.8	54.2	55.5	9.4	9.7	11.9	11.3	7.0	9.2	8.4	78	90	84	E 2	E 1	SSE 1	10	10	6	10.0	●^{nn} 1. ☈ 2^{n}.
26	53.0	51.4	51.6	10.6	12.6	13.9	11.4	6.8	8.0	8.9	65	68	89	SE 3	SSE 4	S 2	10	10	10	27.1	●^{p}
27	49.0	44.2	43.5	10.3	11.8	12.6	11.0	7.0	6.6	8.0	68	61	81	SE 2-3	ESE 3	SSW 5	8	10	10	16.1	●^{p}
28	46.6	48.6	51.1	8.5	11.0	10.2	10.7	8.3	7.6	7.6	85	82	79	SW 4	SW 4-5	SW 3-4	10	10	10	21.6	●^{n} 1. 2. 3. ☈ 3½^{n}
29	48.3	53.3	55.9	**6.9**	7.4	11.3	11.0	5.9	7.9	6.1	77	79	62	E 0-1	SW 3-4	SW 4	10	8	7	18.1	●^{nn} ^{p}
30	59.6	60.9	59.8	8.2	10.8	12.0	11.8	6.7	7.7	7.1	70	74	69	SSE 3-4	S 4	ESE 3	8	10	10	2.3	●^{nn}. ☾^{n}
M.	757.9	758.3	758.5	11.1	12.7	14.1	12.7	8.9	9.2	9.0	81	76	83	1.6	2.2	1.5	8.0	8.0	7.6	296.1	

October.

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.3	753.2	755.3	11.1	12.2	11.1	10.5	6.6	7.3	8.3	63	74	88	ESE 3-4	ESE 2	ESE 0-1	10	10	10	10.0	●^{np} 3.
2	59.1	58.4	56.8	5.9	8.4	12.0	10.6	7.2	7.7	8.1	88	74	85	E 2	SW 1	S 0-1	1	3	4		
3	52.3	51.8	53.2	10.5	11.4	11.8	11.4	9.1	9.6	7.0	91	94	70	S 2	0	SE 2	10	10	10	11.2	●^{np} 2.
4	64.0	69.8	73.4	9.4	10.2	9.5	8.4	8.1	6.4	6.1	87	72	74	WNW 3	NW 2	NNW 1	4	7	5	0.3	●^{n}
5	76.5	78.5	**79.2**	7.2	8.0	10.1	11.0	6.7	8.4	9.0	83	91	92	E 2	E 2	E 0-1	10	10	10	0.5	●^{nn}
6	77.6	75.5	73.8	9.1	10.4	**12.6**	11.2	8.9	**9.8**	9.7	95	91	98	E 0-1	E 0-1	0	10	10	10	5.0	●^{nn}
7	69.6	67.3	64.2	9.3	9.5	10.2	10.0	8.5	8.8	8.6	95	95	94	ESE 1	E 1	E 0-1	10	10	10	10.0	●^{n} 1. 2. 3.
8	57.5	54.8	51.9	8.5	9.0	11.7	11.5	7.8	8.4	8.3	92	83	82	· 0	E 0-1	ESE 2	3	10	10	0.5	●^{p}
9	47.6	45.0	43.0	9.3	10.4	11.0	10.5	8.2	9.0	7.9	88	92	84	0	E 1	ESE 2	10	10	10	12.7	●^{n}
10	42.0	43.1	44.3	8.7	8.8	10.0	8.6	7.3	7.1	7.0	87	79	84	SSW 2	S 2	SSW 2	10	10	10	1.0	●^{n}
11	45.5	44.9	46.7	4.9	5.2	11.0	10.4	6.0	6.2	6.7	90	63	72	0	NW 2	N 1	2	7	3		
12	51.4	52.6	54.0	8.1	8.5	8.5	6.5	6.1	5.9	5.1	74	71	71	NW 3	NW 3	NNE 3	8	8	10	2.1	●^{p}.
13	53.6	52.8	53.3	2.3	3.0	6.0	4.5	5.2	4.6	4.6	91	66	73	NNE 3	N 2	NNW 3	8	3	4	3.0	● 1. ● ✱^{p} 2. 3.
14	54.3	57.6	60.1	2.4	6.4	6.5	6.4	4.9	5.1	4.5	68	71	62	NNE 3-4	N 3	NE 1	10	4	0	0.8	●^{n} 1. 2.
15	55.6	48.6	49.1	2.4	5.6	7.9	7.6	4.1	5.6	5.6	91	71	72	E 3	NW 2	NW 2	10	10	4	25.2	●^{np} 2.
16	53.7	53.9	46.4	5.7	8.2	7.4	10.0	6.3	6.7	8.6	78	88	94	WNW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	15.1	● 1. 2. 3.
17	45.1	47.4	52.1	6.8	8.0	8.2	7.6	5.8	6.0	5.8	72	74	74	W 3	NW 3-4	NW 3	7	8	8	5.4	●^{nn} ^{p} 2. 3.
18	59.7	61.4	60.1	6.4	6.6	8.1	6.6	5.1	6.4	6.6	70	79	91	NNE 2	ENE 1	ESE 2	3	10	10	17.0	● 3.
19	52.2	49.7	51.8	5.2	7.8	9.0	7.0	6.4	6.1	5.8	81	71	77	WSW 2	W 3-4	WNW 3	10	10	10	18.1	●^{nn} 2. 3. △^{p} 3.
20	58.6	61.7	62.4	5.7	7.6	9.0	9.0	6.0	6.4	6.9	77	74	80	WNW 3	SW 1	0	10	10	10	2.9	●^{np} 1.
21	62.6	61.9	61.8	7.5	7.6	8.8	10.5	7.6	8.0	9.1	98	95	96	E 2	E 1	SW 2	10	10	10	16.5	● 1. 2. 3.
22	62.1	63.5	63.8	*10.8*	11.0	11.6	11.1	8.3	9.1	8.3	85	89	84	SSW 2-3	S 1	S 2	10	10	10	1.0	●^{n} 1.
23	63.1	63.5	62.8	10.1	10.4	10.4	10.8	7.4	8.1	6.3	78	87	65	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10		
24	61.5	60.6	60.0	9.7	10.0	10.6	9.2	7.5	7.2	7.6	82	74	89	SE 2	SE 3	SSE 3	10	10	10	22.4	●^{p} 3.
25	51.1	47.0	40.1	8.5	9.2	8.2	9.4	8.0	6.9	7.9	92	85	89	S 3-4	S 5	S 5	10	10	10	61.1	●^{n} 1. 2. 3.
26	19.8	**15.0**	18.5	8.5	9.0	8.0	7.0	6.5	6.9	6.0	79	86	79	S 5	W 4	W 3-4	10	10	10	27.1	●^{nn} ^{p} 1.
27	22.1	31.9	36.6	3.8	6.8	6.5	5.0	6.1	6.1	4.6	82	84	71	WNW 5-6	NW 5	NW 4	10	10	10	13.0	●^{np} 1. 2.
28	35.4	32.2	36.3	0.2	0.8	3.2	2.2	4.5	**3.6**	4.2	92	63	79	ENE 1	NW 1	NNE 2	7	0	5	7.0	✱^{np} 3.
29	45.2	49.3	48.8	**-0.2**	1.5	2.2	1.6	4.9	5.0	4.8	96	93	93	ESE 1	ENE 1	E 1	10	8	10	23.6	✱^{nn} ^{p} ● ✱ 3.
30	48.7	52.8	52.6	1.0	6.2	6.1	9.4	6.2	5.7	7.5	88	81	87	S 4	SSW 2	S 4	10	10	10	21.5	●^{np} 1. 3.
31	50.2	50.8	54.7	7.7	10.6	11.5	11.5	9.2	9.2	8.3	97	92	82	SSE 2	S 4	SSW 4	10	10	10	30.7	●^{np} 1. 2.
M.	753.3	753.4	753.8	6.7	8.0	9.0	8.6	6.8	7.0	6.9	84	81	82	2.3	2.0	2.1	8.6	8.6	8.5	364.7	

Höhe über dem Meere: 8.^{m}0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.^{mm}05, bei 741.^{mm}2 — **November.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.5	755.5	756.9	10.5	10.8	10.5	10.5	**8.9**	8.6	8.6	93	92	92	S 3	S 4-5	S 4-5	10	10	10	34.0	●^{n} 1. 2. 3.
2	56.8	53.3	52.4	9.8	10.5	11.2	10.4	6.8	6.5	8.0	73	66	85	S 3-4	SSE 3-4	S 4-5	10	10	10	41.2	●^{p} 3.
3	54.0	55.4	58.8	3.7	3.8	5.0	3.6	5.6	5.7	5.1	93	87	87	E 1	E 2	SE 2	10	10	8	35.1	●^{n} 1. △^{p} 3.
4	62.2	60.3	56.6	3.0	4.2	7.0	7.6	4.8	3.9	4.2	77	52	55	E 2	SE 2	SE 2	8	10	10		
5	44.1	42.8	**41.3**	7.5	8.5	8.2	9.8	5.1	6.3	7.7	61	78	86	ESE 4	SE 3-4	SSW 3	10	10	10	26.0	●^{np} 2. 3.
6	45.0	49.9	55.4	8.4	8.6	9.1	7.6	7.4	7.5	5.9	89	88	76	SSW 3-4	SW 2	WSW 2-3	10	10	10	12.0	●^{nnp} 1. 3.
7	59.1	52.6	46.4	4.9	5.2	5.1	**12.5**	5.8	5.4	7.9	87	83	73	E 1	E 3	S 3	10	10	10	29.1	● 2.
8	45.1	55.2	52.5	6.2	6.6	7.4	6.5	6.1	5.3	5.8	84	69	81	WNW 5	SW 1	S 2	10	10	10	25.9	●^{nnp} 1. 3.
9	48.7	51.3	55.6	6.0	10.6	10.3	9.0	8.3	7.6	5.8	89	81	68	S 4-5	SW 4	WSW 3-4	10	10	6	25.0	●^{nnp} 1. 2.
10	59.3	66.1	71.5	5.9	8.0	8.6	6.0	5.4	5.9	6.1	67	70	88	W 3-4	W 3	0	10	10	3	3.2	●^{n} 2. △$^{n.}$ ☇ 1$^{a.}$
11	72.7	71.5	71.6	4.6	6.6	8.6	8.0	5.1	4.1	5.1	70	50	63	ESE 2	SE 3	S 3	3	0	8		
12	70.0	67.8	67.1	7.5	7.8	7.8	8.6	5.7	5.4	5.4	72	68	65	ESE 2	S 3-4	S 3-4	10	10	10		
13	68.8	70.9	73.7	5.1	5.8	5.6	6.5	6.2	6.2	6.3	90	91	87	ESE 1	E 1	0	10	10	10	17.9	●^{nnp} 1. 2.
14	77.2	**77.8**	**77.8**	4.6	5.2	7.6	6.4	6.0	6.5	6.1	90	83	86	E 1	ESE 0-1	ESE 1	10	10	8		
15	77.3	77.1	76.2	3.7	6.5	6.8	6.8	5.4	5.0	5.0	75	68	68	ESE 1	ESE 0-1	SE 1	10	10	10		
16	72.8	70.5	68.7	3.8	5.4	6.2	4.2	5.3	6.0	5.5	78	85	89	E 1	0	0	10	10	10		
17	68.7	69.0	70.0	1.4	3.0	6.2	4.0	5.2	5.1	3.6	91	72	59	0	NE 2	NE 3	10	8	10	0.2	●$^{p.}$
18	71.4	72.2	71.6	2.0	2.8	3.4	1.7	3.9	4.0	4.5	69	68	88	NNW 2	NNE 2	0	7	6	4	2.1	
19	68.7	66.8	63.8	1.0	1.6	3.6	2.8	5.0	5.7	5.4	96	97	96	0	0	0	8	10	10	12.8	✱$^{n.}$ ●$^{op.}$
20	52.1	54.0	59.3	2.0	2.2	3.6	3.0	5.0	4.9	4.6	93	83	81	WNW 2	E 1	E 0-1	10	8	0	0.2	●^{nn} 1.
21	63.2	64.0	62.7	1.1	3.2	2.8	0.6	3.9	4.3	3.8	68	75	80	NNE 2	NE 2	NE 0-1	3	10	4	5.0	
22	57.3	58.6	60.1	-0.4	2.8	3.2	1.5	4.3	5.0	4.3	75	87	83	WNW 2	NNE 2	NNE 2	4	8	8	1.7	✱^{nn} ✱^{np} 2. 3.
23	59.8	59.2	59.8	-1.1	0.6	1.4	-1.2	3.9	4.0	3.8	82	78	90	0	N 1	0	6	4	3	1.8	✱$^{np.}$
24	62.1	62.4	61.9	-4.2	-3.0	-2.0	-1.2	3.0	2.8	3.2	83	72	76	ENE 1	E 0-1	E 1	0	3	10		
25	56.9	58.3	58.5	-1.5	0.0	1.0	0.6	4.6	3.5	4.4	90	70	92	ENE 0-1	NNE 1	NNE 2	10	5	8	12.7	✱^{n} 1. 3.
26	57.0	56.1	55.2	-3.9	-3.8	-0.6	0.0	3.0	3.7	2.4	87	85	52	ENE 1	N 2	NW 3	4	7	3	9.6	✱^{nnp} 2.
27	53.9	50.8	48.5	-4.2	-4.1	-3.2	-2.4	3.0	3.4	3.4	89	94	89	ENE 2	ENE 1	E 0-1	10	10	10	12.2	✱^{np} 1. 2.
28	48.5	49.0	51.6	-4.8	-3.0	-2.6	-1.4	3.3	3.6	3.3	91	96	80	ENE 0-1	0	NE 2	10	4	3	3.7	✱$^{nn.}$
29	53.5	55.2	58.0	-5.9	2.2	-2.2	-4.4	3.3	3.6	2.5	61	94	77	NW 2	NE 2	ENE 2	4	2	0	0.8	✱
30	60.1	62.6	64.4	**-7.9**	-4.5	-2.4	-3.0	2.6	2.0	**1.8**	85	52	49	ENE 0-1	E 2	E 1	3	7	0		
M	760.1	760.5	760.9	2.3	3.8	4.6	4.2	5.1	5.1	5.0	82	78	78	1.8	1.9	1.8	8.0	8.1	7.2	312.2	

December.

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.4	764.3	763.2	**-4.2**	-3.5	-3.4	-2.0	2.7	2.5	**1.9**	76	72	50	E 0-1	SE 0-1	SE 1	0	0	0		
2	58.2	53.8	50.8	-3.1	-1.2	0.5	0.4	**1.9**	3.1	3.1	46	66	66	E 2	ESE 2	ESE 3	3	3	7		
3	45.4	43.8	41.1	0.2	2.0	1.6	2.4	3.6	3.7	3.4	68	73	61	ENE 2	E 3	ESE 3	10	10	10		
4	35.8	35.3	36.0	-0.3	1.0	2.9	3.8	4.7	3.2	3.7	96	59	62	E 3-4	E 3-4	E 3	10	10	10	2.2	✱^{n} 1.
5	40.2	43.4	45.5	2.9	4.0	3.9	2.8	3.6	4.2	4.4	59	69	77	E 2	ESE 1	E 2	10	10	4		
6	42.4	39.3	39.4	3.6	4.5	2.6	4.4	4.2	4.9	4.7	66	89	76	ESE 2-3	E 2	E 3	10	10	10	24.8	●^{p} 2.
7	37.5	40.2	39.3	2.6	3.8	**6.6**	4.0	5.2	6.0	5.3	87	83	87	E 3	SSW 2	SSW 2	10	10	10	23.0	●^{n} 1. 2. 3.
8	34.2	34.0	35.3	1.4	2.4	4.4	5.5	5.1	5.4	6.0	93	87	89	E 1	SSW 3	SW 2	8	10	3	23.1	●^{np} 2. ☇ 7$^{a.}$
9	39.7	41.6	43.2	4.7	6.5	6.4	5.9	2.3	6.3	5.8	87	88	84	SSW 2-3	SW 2	SW 1	8	10	10	3.8	●^{np} 3.
10	47.4	47.3	42.1	3.5	4.2	4.4	5.1	5.6	5.4	4.6	90	87	71	0	SE 0-1	ESE 2-3	7	10	10	7.9	●^{np} 3.
11	33.4	34.6	39.6	4.1	4.5	5.0	5.5	5.6	5.7	4.7	89	87	70	E 2	0	NW 3	10	10	10	0.2	●^{n} 1.
12	51.2	53.5	51.2	2.8	4.0	2.2	2.4	4.3	4.2	3.2	70	79	57	WNW 2	NE 1	NE 2	4	10	3	5.1	● 1.
13	43.7	45.0	48.2	0.7	3.0	5.6	3.0	5.2	5.6	5.2	91	83	91	E 1	W 2	E 0-1	10	10	7	16.0	✱$^{nn.}$ ●$^{np.}$
14	51.4	43.1	38.2	3.2	3.4	4.0	3.0	4.9	4.6	5.2	83	75	91	E 1	E 3-4	E 2	10	10	10	26.7	●^{p} 2. 3. ☇ 11$^{p.}$
15	**32.9**	33.5	35.1	2.6	5.6	5.6	6.0	5.6	5.1	5.2	83	75	75	S 4-5	SW 5	SW 4	10	10	10	17.0	● 1. 2. 3. △$^{n.}$
16	38.4	39.2	40.6	2.4	4.2	5.6	5.4	5.5	4.8	4.8	89	71	72	SW 3-4	SSW 3-4	SW 3-4	10	10	7	17.5	●^{n} 1. 2. 3.
17	42.2	41.6	41.8	1.0	1.4	2.6	2.4	4.4	3.6	3.6	87	65	66	E 2	ESE 2	E 0-1	8	10	3		✱$^{nn.}$
18	41.7	38.2	37.3	2.1	3.2	4.4	3.6	3.2	3.9	3.6	56	62	60	E 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	8.1	●$^{np.}$
19	34.4	34.5	34.7	2.7	4.4	3.2	2.2	4.3	3.4	3.1	68	59	58	ESE 2	E 1	E 2	10	4	0		
20	35.8	40.2	45.7	-1.4	-1.0	-1.2	-1.5	2.9	3.1	3.2	69	74	78	E 1	0	0	0	0	0		
21	56.6	62.7	66.4	-2.8	-0.8	1.2	-0.5	3.2	4.4	4.0	73	89	90	E 0-1	E 0-1	0	3	7	0		
22	66.3	**69.6**	66.4	-1.3	0.8	2.4	3.2	4.1	3.8	4.1	85	76	71	ESE 0-1	E 1	ESE 2	8	10	10		
23	66.9	66.0	64.4	2.6	2.8	3.3	3.8	3.9	4.1	3.9	69	70	65	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
24	56.4	52.7	55.1	2.1	2.5	3.8	3.4	5.0	4.2	4.5	91	70	76	SE 3-4	NW 3	NE 3	10	8	10	13.2	●^{n} 1. ● ✱$^{np.}$ ✱ 3.
25	62.0	63.2	63.4	0.0	1.5	0.6	2.4	4.3	4.2	3.9	83	84	72	ENE 0-1	ESE 0-1	ESE 2	7	0	10		
26	60.1	57.4	57.5	2.1	4.0	4.6	5.0	5.1	5.9	5.5	84	94	84	SE 3	S 3-4	SW 1	10	10	10	14.8	●^{np} 2. 3.
27	59.8	61.5	62.4	3.7	4.4	4.0	6.0	5.2	5.6	**6.4**	84	92	91	WNW 2	E 1	SE 3	10	10	10	2.5	●^{p} 2. 3.
28	63.7	64.3	64.6	5.3	6.4	6.2	5.4	5.2	5.4	5.0	72	76	75	ESE 2-3	SE 2	SE 2	10	10	10	1.0	● 3.
29	64.7	64.5	65.0	4.7	5.2	5.0	4.0	4.8	5.5	4.6	72	84	92	ESE 1	0	0	10	10	2		●^{n}
30	65.1	65.0	63.8	-1.0	-0.4	0.8	4.2	4.1	4.0	3.0	92	82	49	0	0	ESE 2	0	7	8		
31	63.0	65.7	68.7	3.2	3.4	3.2	4.6	4.0	4.0	4.7	68	70	74	ESE 2	SE 1	SE 2	10	8	10	0.5	●^{n}
M	740.5	740.6	740.0	1.6	2.8	3.3	3.3	4.3	4.5	4.3	78	77	74	1.9	1.7	2.0	7.9	8.3	7.2	207.4	

Christiansund. 1884.

Höhe über dem Meere: 15.m4 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	769.1	**769.5**	**769.5**	6.6	7.4	7.1	6.2	5.9	5.9	6.0	77	78	85	WSW 4	WSW 4	WSW 3-4	8	7	8		
2	67.4	65.8	64.2	4.8	5.0	5.4	1.8	6.1	5.6	4.9	94	83	93	WSW 2	S 0-1	0	8	6	0		
3	61.0	61.7	63.9	1.4	2.4	1.0	-0.8	4.7	3.2	3.4	85	65	79	NE 2	ENE 2	NE 1-2	10	4	7	0.3	✱° 3.
4	64.9	66.0	67.3	-2.3	-0.8	-0.8	-1.2	3.6	3.8	3.7	83	88	88	NW 2	NW 2-3	NW 1-2	6	7	8	1.4	✱°n a
5	65.4	63.2	53.5	-2.2	-0.4	-1.0	-1.0	4.1	4.1	4.0	92	96	94	SW 2-3	S 1	ESE 1-2	5	0	0	0.2	✱°a.
6	42.6	39.3	38.7	-2.6	0.4	1.1	1.6	4.4	4.9	4.4	92	90	85	ESE 2	ESE 2	0	10	10	8	0.5	✱° 1. ●°ap.
7	42.9	46.5	49.8	-0.8	-0.6	0.8	0.6	4.1	3.8	3.9	92	78	82	0	E 0-1	SW 1	4	7	9		
8	52.3	52.8	50.5	-1.2	0.6	1.2	2.0	4.4	4.3	3.5	92	85	66	ESE 1	SE 2	SE 2	10	8	10	4.9	✱n. ✱°a 1.
9	46.2	43.2	47.6	0.4	4.6	5.9	4.6	3.6	5.6	4.3	56	81	68	SE 2-3	SSW 3	WSW 4-5	10	10	3	14.6	●°n 2. ●p.
10	47.7	46.9	42.2	2.6	3.2	4.5	4.4	5.0	4.8	4.8	87	76	77	WSW 4	SW 3-4	SW 3	6	7	9	14.4	●nap. ●° 1. <n.
11	36.3	36.2	40.3	0.7	2.4	2.0	1.2	4.5	5.2	4.4	82	98	89	SW 2-3	WSW 2	NNW 4	10	10	10	9.3	●a ●✱2.✱p3.<n. ⸝n.
12	47.5	51.3	57.2	-0.8	-0.1	0.6	1.7	4.3	4.2	4.7	94	89	91	NW 4-5	NW 3	NNW 2	10	10	9	5.0	✱n. ✱° 1.2.3. ● ✱op.
13	54.2	52.5	52.4	-0.6	2.4	4.0	6.5	4.1	5.1	5.8	75	84	81	WSW 2	WSW 3	WSW 3-4	8	9	10	12.1	● ✱°n. ● ✱a. ●p.
14	45.8	45.7	51.1	1.2	4.8	3.7	4.2	5.4	5.1	4.8	84	85	77	WSW 4	WSW 4-5	WNW 3-4	7	10	8	6.0	●n ●°a 1.2.△p3.⸝nW
15	56.8	52.8	53.6	1.2	1.6	7.4	7.2	4.6	6.8	6.9	89	89	91	SW 2	WSW 4-5	WSW 5	10	10	10	6.3	●nap. ●✱° 1.●° 2. 3.
16	58.5	58.5	61.1	1.2	4.4	5.2	6.6	5.5	6.3	**7.1**	89	95	98	WNW 2	WSW 1	W 1-2	10	10	10	26.5	●°n 2. ●2a ●p 1.3.≡ap
17	62.1	62.5	63.8	4.0	6.4	7.4	7.1	6.8	6.6	7.0	94	86	93	W 4	WSW 4	WSW 3	8	10	10	1.6	●°nap 2.
18	64.3	63.3	63.1	6.0	7.2	8.9	9.0	6.0	5.3	5.6	79	62	66	SW 3	WSW 3	WSW 1-2	7	10	4		
19	55.2	55.9	61.5	6.1	9.5	8.0	5.1	5.1	6.4	5.1	57	81	78	SW 2	WSW 5	W 4	7	9	3	4.1	●ap.
20	50.6	32.3	44.8	3.3	4.7	**11.0**	4.0	3.7	3.1	4.5	57	32	73	SSE 1-2	SSW 4-5	WSW 5	9	9	10	8.9	●p.
21	42.5	48.4	49.9	0.8	2.4	1.4	2.8	3.7	3.8	4.8	68	74	86	ENE 1-2	SSE 0-1	WSW 2	10	2	10	2.2	●°n. ● ✱°a 1. ●p.
22	33.3	32.5	27.7	0.8	5.6	2.6	2.7	4.5	4.4	3.5	67	79	62	W 5	WSW 5	WSW 5	6	7	8	10.1	●°n. △ap. ⸝n. <p.
23	35.5	38.0	37.8	-1.4	0.4	-0.6	-2.6	**2.4**	3.9	3.4	50	88	92	NW 4-5	WNW 5	SW 1-2	4	4	3	1.2	✱n. ✱°ap. <n.
24	33.8	32.5	30.8	-2.8	-2.2	-2.4	0.4	3.2	3.4	3.7	83	89	78	E 2	SE 1-2	WSW 3	8	10	4	7.0	✱°a 2. ✱p.
25	24.9	21.7	23.2	**-3.2**	-0.6	0.1	0.4	4.1	4.3	4.4	92	94	92	ESE 1-2	SE 1	NW 2	10	10	10	19.5	✱n 1. 2. 3.
26	30.5	32.5	30.1	-2.8	-1.0	-0.8	-1.4	3.1	3.8	3.8	73	88	92	WSW 3	S 1-2	SE 2	8	4	0		✱°n.
27	16.3	10.3	**07.0**	-2.8	-1.0	3.2	3.2	3.6	2.9	3.4	84	50	59	E 3	ESE 2	ESE 1	6	5	10		
28	12.5	20.7	28.6	-1.4	3.4	3.8	2.2	5.0	4.7	4.8	85	78	89	SW 1-2	W 3	WSW 4	10	7	10	5.8	● ✱° 3.
29	36.4	38.7	40.6	-0.5	0.6	2.2	2.7	4.2	3.8	3.4	89	70	60	WSW 4-5	WSW 4	WSW 3	10	7	2	0.0	● ✱n ✱° 1. △°n.
30	38.1	38.5	36.6	0.0	0.2	1.0	0.2	2.8	3.4	3.1	60	68	67	ESE 1	S 0-1	SE 0-1	4	10	7	3.0	
31	43.9	47.9	46.9	-0.8	1.6	2.0	-0.5	3.6	3.6	3.5	60	68	79	NNW 1-2	SE 0-1	ESE 2-3	8	8	8	4.5	✱n
M.	746.4	746.1	746.9	0.5	2.4	3.1	2.6	4.4	4.6	4.5	80	80	81	2.5	2.5	2.5	8.0	7.6	7.0	169.4	

Februar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	746.9	749.8	751.7	-1.3	-0.6	-2.0	-2.6	4.1	3.7	3.4	92	94	92	NW 2-3	N 1-2	SW 0-1	10	10	0	4.8	✱n ✱° 2.
2	54.1	55.3	54.0	-3.3	-0.6	-0.6	0.5	3.2	4.1	3.7	73	92	76	WNW 2	SW 4	SW 3	7	10	3	7.2	✱nap.
3	44.0	43.8	39.7	-1.7	2.8	3.9	4.9	4.8	5.2	5.8	86	85	90	WSW 3-4	WSW 2-3	SW 3	10	10	10	35.6	●n 1. 2. 3. ⸝nW.
4	39.3	48.0	52.6	2.7	4.6	2.8	4.6	4.3	3.9	4.3	68	69	68	WSW 5	W 5	W 4	10	9	10	1.0	●n ●°ap 1. △° 2.
5	43.7	47.9	52.1	1.8	8.4	5.0	4.3	5.8	4.1	3.5	70	63	57	SW 4-5	WSW 4-5	WSW 4-5	10	6	4	7.4	●°n 1. ●ap
6	52.3	51.7	53.0	1.7	2.2	4.1	3.0	4.8	5.2	4.7	89	85	83	W 4	WSW 3	SW 2	10	10	10	23.5	● ✱np 1. 3. ●a. △a.
7	43.7	47.6	51.7	0.7	1.9	2.6	1.8	4.8	3.4	3.7	91	62	71	SSW 1-2	W 3-4	W 4	10	7	8	5.9	● ✱nap 1. △p.
8	52.6	51.3	50.1	0.0	3.7	4.4	3.6	3.7	3.6	3.0	62	57	51	SW 2-3	SW 2	SSE 1	4	2	3		● ✱n
9	45.3	43.2	40.0	2.2	5.8	7.2	7.7	3.4	3.6	3.7	50	47	47	SE 2	SE 2-3	SE 2-3	8	3	10		
10	**32.7**	35.3	34.3	5.5	8.9	8.1	6.8	4.2	4.7	**2.7**	49	58	37	E 2	SSE 1-2	SE 1-2	1	1	0		
11	32.8	38.1	42.4	3.8	6.4	7.3	5.6	3.1	3.8	2.8	43	50	40	S 2	SSW 2	WSW 1-2	7	4	8		
12	48.0	52.1	52.1	3.2	3.4	5.6	7.8	4.7	4.3	3.2	89	64	41	WSW 2	ESE 2	ESE 1-2	8	1	3		
13	56.1	61.2	62.9	3.4	8.6	9.9	9.6	3.8	2.8	3.4	47	30	38	ESE 1	SE 1	SE 1-2	3	2	9		
14	70.1	70.1	71.2	5.8	6.4	**10.0**	9.1	**6.6**	4.8	4.0	91	52	46	ENE 0-1	ESE 1-2	ESE 1	6	0	0		
15	77.8	78.2	**78.9**	2.0	2.2	6.4	4.6	4.4	5.4	4.9	82	75	78	0	SE 0-1	SE 0-1	2	5	8		
16	77.4	76.0	73.7	0.3	0.8	3.0	-0.5	3.3	3.0	3.3	68	53	75	ESE 1-2	SE 0-1	0	0	0	0		
17	72.7	71.9	70.5	-2.3	-2.0	3.4	0.6	3.5	2.8	2.8	90	47	57	SE 0-1	SE 0-1	ENE 0-1	1	0	0		
18	69.3	67.8	66.9	-2.8	-1.6	3.5	-0.8	3.6	3.2	3.5	88	54	84	E 0-1	ESE 0-1	0	0	0	0		
19	64.4	62.8	60.3	**-3.8**	-2.4	3.6	0.2	3.3	3.0	3.0	87	51	64	0	SE 0-1	E 1	0	0	0		
20	56.8	55.6	55.2	-3.3	-2.8	1.5	-1.8	3.2	3.1	3.4	87	61	86	E 0-1	SSE 0-1	ESE 0-1	0	0	0		
21	55.2	54.6	55.2	-3.0	1.6	5.8	3.4	3.6	3.1	3.5	69	45	60	ESE 2	E 1-2	ESE 1	0	6	2		
22	53.9	53.9	51.9	0.4	1.4	5.4	4.2	3.8	3.7	3.4	74	55	55	0	ESE 1-2	ESE 2	1	9	0		
23	48.3	47.8	46.2	0.9	4.8	7.0	3.0	3.1	2.9	3.2	48	39	57	SE 2	SE 1-2	ESE 1	2	1	0		♖°
24	43.3	44.5	45.9	1.7	3.0	4.0	0.6	3.0	2.8	3.3	53	46	68	E 3	ESE 2	ESE 1	5	1	0		
25	50.2	53.1	56.0	-1.6	-0.8	1.3	-0.5	3.8	3.4	3.0	88	67	68	E 1	NE 2	NE 1-2	2	0	0		
26	58.1	59.7	61.3	-3.6	-1.8	1.6	0.6	3.5	3.6	3.1	88	71	64	ESE 0-1	0	SE 0-1	6	5	0		
27	65.6	67.5	69.2	-2.5	-1.6	3.2	0.0	3.3	2.8	3.7	82	49	81	SE 0-1	SSW 1	SE 0-1	0	1	0		
28	69.0	67.7	69.1	-3.0	-2.2	2.0	0.0	3.2	4.0	4.2	83	75	89	ESE 0-1	ESE 1	WSW 2	0	0	0		
29	67.8	66.6	66.4	-2.8	-1.8	1.7	-1.2	2.9	3.8	3.8	72	73	90	ESE 1	E 1-2	SE 0-1	0	0	0		♖
M.	754.9	756.0	756.4	0.0	2.0	4.2	2.7	3.9	3.6	3.6	74	61	66	1.7	1.8	1.5	4.2	3.6	3.0	85.4	

Christiansund. 1884.

Höhe über dem Meere: 15.^{m}4 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.^{mm}15, bei 752.^{mm}7 — **März.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	768.5	769.0	770.1	**-4.0**	-2.4	4.4	-0.7	3.7	**2.2**	3.4	96	35	79	0	ESE 1-2	SSW 0-1	0	0	0		≡
2	69.1	67.4	68.6	-2.9	1.0	4.2	1.4	3.6	3.8	3.8	72	62	74	ESE 0-1	S 1-2	SW 1	0	0	0		≡
3	66.9	64.5	62.6	-0.5	0.9	4.7	2.8	4.1	2.6	2.5	84	41	43	ESE 2	SSE 2	SE 2-3	2	2	4		
4	61.5	62.1	61.8	0.2	4.4	6.6	5.8	2.5	2.8	2.6	40	38	37	SE 3	SE 1-2	SE 3	4	7	9		
5	58.8	57.0	57.4	4.0	5.8	8.0	5.2	2.8	2.8	4.6	41	35	69	SE 2-3	SE 2	S 0-1	8	10	10	0.2	●op.
6	60.1	61.1	61.0	3.4	3.7	6.0	4.0	4.7	4.7	3.3	78	67	53	0	ENE 0-1	SE 1	8	1	0		
7	60.9	60.6	60.8	1.8	2.9	7.4	2.2	3.3	2.7	3.7	58	35	68	ESE 2	SE 0-1	0	0	0	0		
8	61.3	60.7	59.1	-0.9	-0.5	4.8	0.9	4.0	3.1	4.0	90	48	80	SE 0-1	NE 1	0	0	0	0		
9	56.0	54.8	56.0	-1.8	-0.8	2.6	-0.3	2.7	3.6	4.1	62	65	92	ESE 1-2	SE 1	SE 0-1	3	6	0		
10	55.6	54.4	52.7	-2.0	1.6	4.4	1.6	2.6	4.3	3.6	50	68	71	SE 2	SE 2-3	SE 2-3	0	0	0		
11	53.0	53.4	54.0	0.4	1.0	3.9	1.3	2.5	2.3	2.6	51	38	51	SSE 3	SE 3	SE 1	0	8	2		
12	50.3	51.1	54.0	0.7	1.2	3.2	2.8	3.9	3.2	3.7	78	54	66	ESE 1	SW 2	WSW 1-2	8	10	7	0.2	●✱op.
13	57.9	59.6	60.8	0.6	2.2	5.4	3.1	3.3	4.2	3.0	61	63	53	ESE 1-2	WNW 1-2	SE 1	0	3	1	0.3	
14	55.0	55.1	54.6	2.0	6.4	11.2	9.7	3.5	3.9	4.4	48	39	48	SE 2-3	SSE 2	0	8	3	7		●on.
15	53.9	55.9	57.9	6.3	8.4	9.6	7.7	6.1	5.9	6.1	74	66	77	SSE 1-2	SW 3	SW 2	10	8	10	3.7	●ona 1.
16	59.8	61.0	61.9	5.2	6.4	7.5	5.2	6.1	6.5	6.1	86	85	92	SSE 0-1	ESE 0-1	0	10	10	3	3.3	●ona.
17	61.3	60.7	59.4	4.2	6.2	**13.2**	9.6	6.2	**7.1**	5.3	88	63	59	SE 0-1	S 0-1	ESE 1-2	2	0	0		●on.
18	54.1	50.9	49.5	6.0	9.6	11.9	6.8	4.2	3.9	5.7	47	37	77	ESE 1-2	WNW 2	ENE 1	2	8	0		
19	42.6	41.2	43.2	5.2	6.0	10.1	6.4	6.4	4.6	6.1	91	50	86	SE 0-1	W 1	WSW 3-4	6	6	10	4.4	●p.
20	45.3	42.3	**39.4**	4.6	5.7	6.6	5.5	5.3	5.0	5.2	77	68	77	SSE 0-1	SE 1	E 1	7	10	7	0.7	●ona 2.
21	39.5	42.2	44.8	2.2	3.4	4.5	3.6	5.1	5.1	4.9	87	81	83	W 1-2	WNW 2-3	WSW 3	10	10	10	16.1	●oa 1. 2. ●p.
22	47.8	49.3	51.2	2.4	3.4	6.3	3.6	5.2	5.8	5.3	90	81	90	N 1-2	WSW 2	WSW 3	10	5	10	5.8	●n 1. ●oap.
23	53.1	56.4	60.1	1.4	1.8	2.7	2.7	4.7	4.6	3.6	90	82	63	SW 1	NNE 1-2	NE 1	10	10	10	1.8	●n. ●✱a 1. 2.
24	63.9	63.9	64.6	1.7	2.8	5.1	1.6	3.7	3.1	3.9	66	47	76	E 0-1	SW 0-1	0	8	0	0		
25	65.9	66.3	67.2	-0.2	2.6	6.6	5.0	2.7	2.3	3.2	49	31	49	SE 1-2	SE 1-2	SE 1	1	1	9		
26	69.8	70.9	**71.0**	2.2	5.1	6.1	4.6	4.1	5.0	5.3	63	72	84	SW 0-1	W 2	SE 0-1	8	10	8		
27	69.9	69.7	68.8	1.2	2.9	6.4	2.5	4.3	4.2	4.5	76	58	80	SE 0-1	NNW 0-1	N 0-1	1	0	1		
28	69.6	68.2	67.4	-0.2	3.4	7.4	3.8	5.2	3.9	5.0	90	50	83	SE 0-1	E 1	ENE 0-1	7	1	0		
29	62.6	64.1	62.7	-0.3	2.7	5.6	2.7	4.1	4.7	4.9	74	69	87	SE 0-1	W 2	SW 0-1	8	5	0		
30	60.5	61.0	61.8	1.3	3.9	5.8	3.0	3.4	3.6	3.9	56	52	69	SE 1	NE 1-2	E 0-1	8	7	3		
31	62.0	60.6	58.0	-0.2	3.2	8.4	5.4	4.0	3.4	3.5	79	41	52	SE 0-1	SW 0-1	SE 1-2	0	0	2		
M.	758.6	758.6	758.8	1.4	3.4	6.5	3.9	4.1	4.0	4.3	79	56	70	1.2	1.5	1.2	4.8	4.5	4.0	36.5	

April.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.8	759.7	760.3	3.3	6.0	10.4	7.9	2.6	3.3	3.6	38	35	45	E 0-1	N 1-2	SE 0-1	7	3	10	0.6	
2	57.1	55.4	56.0	4.2	5.2	8.7	5.6	4.6	5.2	6.2	69	61	91	ESE 2	NW 1	WSW 1	8	10	10	4.1	●oap 3.
3	55.2	54.9	54.6	5.2	5.8	6.2	4.6	6.4	**6.7**	5.8	93	94	92	SW 1	S 0-1	ESE 1	10	10	10	34.4	●n 1. 2. 3. ≡oa.
4	56.7	56.7	56.1	3.1	2.0	4.0	4.0	5.0	5.3	5.3	94	87	87	E 1	E 2	ENE 1-2	10	10	8	4.3	●2n. ●✱1. ●a. ●o 2.
5	56.0	55.3	54.6	1.7	4.2	7.8	7.7	5.2	5.9	4.9	84	75	62	ENE 1	NE 1-2	ENE 1	0	0	2		
6	52.7	**50.3**	53.0	4.0	11.0	13.8	8.0	3.0	4.1	6.2	31	35	78	SE 1-2	SE 1-2	SE 0-1	6	6	2		
7	57.8	58.3	58.2	6.8	10.2	**14.7**	11.9	4.3	4.9	5.0	46	40	48	ESE 1-2	ESE 1	ESE 0-1	5	1	8		
8	59.0	61.6	64.0	6.8	14.2	10.8	6.4	3.8	5.4	5.6	32	56	78	ESE 1	W 1	WSW 1	4	7	5		
9	65.8	65.6	64.9	5.4	6.4	8.5	6.4	5.3	5.3	5.1	73	64	71	SE 0-1	NW 1	SW 0-1	9	7	8		
10	62.9	62.0	60.0	5.6	6.2	7.0	5.0	6.0	5.1	5.7	85	69	87	S 0-1	W 2	SW 1	8	9	9	2.7	●op 3.
11	58.1	59.4	60.7	3.2	5.0	5.6	5.0	5.9	5.8	5.7	90	85	87	NNW 1-2	NE 1	NE 2	8	7	10	1.5	●onap.
12	63.3	63.9	64.6	4.0	5.1	6.0	4.4	5.0	4.5	4.1	77	65	65	NE 2	NE 2-3	NNE 1-2	5	5	6		
13	63.1	61.9	61.0	3.0	4.4	4.8	5.5	4.3	5.6	6.2	68	87	93	SW 1-2	WSW 2-3	WSW 2	10	10	10	2.3	●oap 1. 2.
14	59.7	59.6	58.2	3.4	5.0	7.0	4.8	5.7	5.4	5.2	87	72	81	W 1-2	WNW 2-3	W 2	8	5	10	2.8	●onap 3.
15	55.7	56.4	57.0	2.2	4.3	2.8	2.5	4.3	4.9	3.5	70	88	63	NW 2-3	N 1-2	NNE 1-2	6	10	7	0.6	●on. ●✱oa.
16	60.4	62.5	64.9	-0.3	2.0	2.0	-0.8	2.7	2.5	2.5	51	44	58	E 2-3	NE 3	ENE 2-3	0	1	0		
17	65.8	64.3	62.1	**-3.8**	-0.6	2.0	0.8	3.7	4.0	4.3	85	75	89	ENE 1	NNE 1	W 1	2	1	10		
18	55.0	55.3	56.2	-0.8	2.4	5.2	4.2	4.9	4.5	4.6	89	68	74	WSW 2-3	W 1-2	N 1	10	10	8	2.1	●oap 1.
19	58.9	59.6	60.9	1.4	3.2	4.8	2.5	3.8	2.9	3.1	66	44	56	NE 2	NNE 2	NE 1-2	5	5	0		
20	62.3	62.6	63.4	-0.8	2.2	5.5	3.1	2.8	**2.3**	2.7	51	34	48	ESE 1-2	ENE 2-3	ENE 1-2	0	0	0		
21	64.8	**66.2**	65.9	0.8	5.0	5.4	3.2	2.6	3.7	4.2	39	55	73	SE 1	W 1	NNW 0-1	0	7	6		
22	65.7	65.4	65.2	1.0	4.4	6.6	3.9	2.4	2.6	4.3	37	35	70	SE 1-2	N 1-2	NNE 0-1	0	5	3		
23	64.1	54.7	62.9	0.6	4.0	6.7	4.8	3.3	2.6	4.0	55	35	62	SE 1	NNE 1-2	NE 1	1	1	0		
24	61.9	61.6	60.9	1.0	5.2	8.2	4.9	3.1	2.8	4.8	47	34	73	SE 0-1	N 1-2	0	0	1	0		
25	60.7	60.0	59.0	0.4	6.0	8.9	6.2	4.3	3.4	4.6	62	40	65	SE 0-1	NNE 2	NNE 1	0	0	0		
26	56.8	56.1	55.2	0.4	8.2	9.2	6.1	3.0	3.2	4.4	37	36	63	SE 0-1	NNW 2	NNE 0-1	0	1	0		
27	52.1	52.8	56.0	2.6	5.0	6.0	3.2	4.7	5.4	5.1	72	78	89	SE 0-1	NNW 1-2	SW 3	9	10	10	4.2	●op 2.
28	60.4	62.8	62.9	2.8	4.6	7.2	5.4	5.4	5.5	5.3	86	73	78	SW 1-2	WNW 1	E 0-1	10	9	1	1.9	●n. ●oa 1.
29	60.7	59.0	57.0	2.5	7.2	11.6	7.7	4.0	3.9	5.3	52	38	69	ESE 1-2	NNE 1	ENE 1	0	1	0		
30	55.1	54.9	54.2	5.2	10.0	13.5	9.6	4.4	3.4	3.6	48	29	40	ESE 1-2	S 2	SE 2-3	5	4	0		
M	759.0	759.3	759.7	2.5	5.5	7.4	5.2	4.2	4.3	4.7	64	58	71	1.3	1.6	1.2	4.0	5.1	5.0	61.5	

Christiansund. 1884.

Höhe über dem Meere: 15.m4 — Breite: 63° 7'

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 7° 45'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.2	749.9	746.6	5.7	10.5	12.4	9.7	3.4	3.2	3.5	36	29	39	SSE 2-3	SE 3	SE 2	2	5	8		
2	40.5	40.1	41.2	8.0	9.4	10.5	8.1	3.5	3.0	3.2	39	32	40	SE 3	SSE 3	SE 1-2	8	7	5		
3	39.5	39.0	38.4	6.0	8.4	12.6	8.2	3.4	**2.8**	3.5	41	26	43	ESE 1-2	WSW 0-1	SE 0-1	5	2	1		
4	35.7	**35.3**	36.8	5.5	8.6	11.4	8.1	3.6	3.1	3.8	43	31	49	ESE 2	ESE 1-2	ESE 1	7	6	6		
5	39.1	39.8	40.6	2.6	7.8	9.9	7.0	3.5	3.9	4.9	45	43	66	ESE 0-1	NNE 2	NE 2	1	0	8		
6	42.0	43.4	45.9	4.0	6.0	8.0	5.0	5.6	5.2	4.8	81	64	74	NE 0-1	NNE 3	NNE 3	5	9	10	0.8	●op.
7	52.4	55.3	56.1	2.2	4.0	5.5	3.4	3.5	**2.8**	3.9	58	42	66	NE 1-2	W 1	NNW 1	10	2	1		
8	53.4	48.7	47.7	**1.2**	6.2	9.4	7.5	3.2	3.1	4.6	45	34	60	ESE 1-2	ESE 1-2	W 1	5	7	8	0.1	
9	50.1	55.2	56.6	3.4	4.8	6.7	3.6	4.6	4.2	4.5	71	57	77	WNW 4	NW 3	WNW 3	10	7	9	1.5	●n. ●on.
10	58.8	60.1	61.1	1.8	5.6	4.2	4.4	4.3	5.4	4.1	64	87	65	WNW 3	W 2-3	WNW 1	5	6	2	2.1	
11	64.3	64.3	63.1	1.7	6.5	8.2	7.4	4.4	4.5	4.9	61	56	64	S 0-1	NE 2	ENE 1-2	0	0	2		●n.
12	56.1	56.1	57.2	5.4	12.2	10.5	10.2	5.3	7.3	7.0	50	76	76	ESE 2-3	W 2	ENE 1	4	10	7		
13	55.0	55.8	58.2	7.6	8.0	8.3	7.5	7.1	6.9	6.3	89	86	82	NNW 1	WSW 2-3	WSW 3	10	9	1	14.2	●onn 1.
14	57.6	53.4	52.2	3.7	9.2	**15.4**	10.6	5.7	**9.2**	4.7	66	70	49	ESE 2	SE 1	0	6	1	8		
15	49.8	49.8	47.1	7.3	8.1	7.8	6.9	7.1	6.4	6.1	88	81	83	WSW 1	W 1	SE 0-1	10	10	6	0.5	●onn 2.
16	42.6	42.4	44.1	5.4	7.2	9.0	6.0	4.8	4.1	5.5	64	48	79	S 2-3	SW 3	SW 4	8	7	10	0.4	●onp 3.
17	46.8	47.9	47.3	5.4	7.0	8.0	5.9	4.7	5.6	6.0	63	69	87	WSW 2-3	WNW 1	NE 0-1	5	10	10	6.8	●onp 3.
18	44.3	43.3	43.4	5.4	7.8	11.0	7.4	5.6	7.1	6.6	71	73	86	E 0-1	NNW 1-2	NE 1	10	6	10	6.2	●n ●onn 1. ●np. R p.
19	50.3	54.1	56.0	6.0	7.6	6.9	6.0	5.4	6.0	5.5	68	81	79	WSW 4	WSW 3-4	W 3	5	9	9	3.8	●p ●o 3. ⸝n SW.
20	58.1	59.4	60.7	4.3	8.8	9.2	7.2	5.0	5.7	5.4	59	66	72	SW 2	W 4	W 2	4	2	3	1.8	
21	63.9	67.0	68.5	5.1	7.2	9.0	7.1	5.1	5.6	5.3	68	66	70	WNW 2	WNW 2	E 0-1	7	3	0		●on
22	65.2	63.3	63.7	4.0	8.6	11.2	10.6	4.1	5.5	6.4	50	56	68	ESE 1-2	WSW 2	WSW 4	8	8	10	15.2	●onp.
23	60.7	61.7	59.5	7.9	9.5	9.9	7.6	8.1	7.6	6.9	91	83	89	SW 4	W 4	WSW 3	10	10	10	8.9	●2n. ●np. ●o 3.
24	60.0	63.7	66.2	6.0	6.5	7.8	5.5	6.2	5.3	4.6	86	67	68	WSW 3-4	NNW 3	NNW 2	10	8	10	5.2	●onn. ●op 1.
25	69.6	68.9	69.0	3.7	6.7	8.3	6.2	4.6	4.3	5.6	63	54	79	NNW 2	NNW 2	W 1-2	5	7	7		
26	69.4	**69.8**	68.1	4.0	7.0	7.2	7.0	5.1	5.6	6.2	69	74	82	SSW 1	WSW 2	WSW 2-3	6	8	8	6.5	●p.
27	66.8	68.7	68.1	5.6	7.0	8.8	6.0	6.0	6.0	6.0	79	71	87	NW 2	WNW 2	WNW 0-1	6	10	6	1.7	●n.
28	68.0	67.5	66.8	4.8	8.0	9.4	7.7	5.4	4.8	5.5	67	55	69	ENE 1-2	N 2-3	NNE 2	5	1	0		●on.
29	66.2	65.9	63.2	4.6	7.4	8.4	7.4	5.3	6.0	7.2	69	73	94	0	W 2	W 3	8	9	10	0.9	●o 3.
30	63.1	62.7	61.7	6.7	9.6	9.9	7.8	6.5	6.2	6.2	76	68	79	NNW 1	NNE 1-2	NE 1	7	0	0		●on ≡on 1.
31	60.3	60.0	58.6	4.3	8.3	9.1	8.4	6.6	7.0	7.1	81	81	87	WSW 1-2	WSW 2-3	WSW 3	5	9	10	2.5	●
M.	754.9	755.2	755.3	4.8	7.7	9.2	7.1	5.1	5.3	5.3	65	61	71	1.9	2.2	1.8	6.4	6.1	6.3	88.1	

Juni.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.6	755.0	755.4	**4.3**	9.1	10.9	9.5	7.5	7.7	7.1	88	79	80	SSW 1-2	WNW 1-2	ENE 1-2	10	10	10	1.7	●n ●onn 1.
2	57.0	57.2	56.7	6.2	10.4	11.8	9.2	7.6	7.2	6.4	81	71	74	NW 0-1	NW 0-1	NW 1-2	7	9	7	5.9	●on. ≡o 1.
3	56.9	57.3	57.5	5.0	6.2	9.2	7.4	5.9	4.5	5.1	84	52	66	NE 1-2	NE 2-3	NE 2	10	4	3		●n.
4	57.0	56.6	56.9	5.9	9.2	10.6	9.5	5.6	5.1	5.8	65	54	65	NE 2	NE 2-3	ENE 2-3	0	8	7		
5	55.9	55.1	54.3	7.7	12.2	14.7	11.6	4.6	6.0	7.2	43	49	71	E 2-3	NE 2-3	NE 1-2	0	1	1		
6	52.5	52.3	52.7	8.8	16.2	17.5	10.7	5.7	6.9	8.0	42	46	84	ESE 1-2	NW 1	SW 2	0	2	4		
7	52.3	51.7	52.3	8.0	11.0	11.1	8.6	7.6	7.4	6.5	77	75	78	SSW 0-1	NNE 3	NNE 3	6	9	8		
8	53.4	55.1	57.0	6.2	7.4	9.9	7.4	4.7	4.3	4.5	61	47	59	NE 2	NE 3	NE 2	8	4	2		
9	59.1	59.6	60.2	4.7	8.0	10.4	8.1	4.6	**4.1**	5.4	58	44	67	NE 2	NE 3	NE 3	4	0	0		
10	60.3	60.6	61.0	5.0	11.2	16.2	13.4	6.0	5.8	7.3	60	43	66	ENE 1	NNE 1	NE 0-1	0	0	4		
11	57.6	56.0	53.1	10.2	16.2	12.0	10.3	7.4	8.0	8.6	55	76	93	WSW 0-1	WNW 0-1	WNW 0-1	3	8	10	7.4	●np 2. 3.
12	54.4	57.5	59.8	8.3	8.7	7.7	9.0	6.5	6.7	6.1	77	86	75	WSW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	6	7.9	●n 1. ●onn 2.
13	57.8	54.2	55.8	7.1	8.1	15.0	8.5	7.1	6.1	6.5	88	49	78	SE 1-2	SW 2	WSW 4	10	9	10	4.9	●onn. ●np 2.
14	52.0	52.5	52.4	6.7	8.4	9.1	6.7	6.2	6.5	6.0	76	75	90	WSW 4	WSW 4-5	WSW 4-5	8	10	10	19.3	●onp 3.
15	51.7	52.5	54.7	**4.3**	5.6	7.2	8.0	5.8	6.9	6.9	85	91	86	WSW 4-5	W 4	WNW 2-3	10	10	8	15.2	●onp 1.
16	59.0	60.8	61.5	5.4	9.0	9.8	7.9	6.5	6.3	6.2	76	69	78	NW 2-3	NW 1-2	NW 1-2	9	7	10	1.8	●n. ●onp 3.
17	62.1	62.5	62.2	5.2	7.6	10.0	8.8	6.9	6.5	7.1	89	79	84	SSW 1	N 1-2	NE 1	10	7	9	0.2	● 1. ●on.
18	61.3	62.4	63.3	5.3	12.6	14.2	11.7	6.5	6.6	6.6	60	55	64	ESE 1	NW 1	N 0-1	0	1	2		
19	64.1	64.3	64.3	6.6	13.6	13.4	12.4	6.5	7.0	7.7	56	61	72	SSW 0-1	N 1-2	NNE 0-1	1	1	0		≡on.
20	64.9	65.3	65.1	8.7	12.2	12.0	9.9	7.8	8.0	7.7	74	76	84	NNE 1-2	N 2-3	NNE 2-3	5	2	4		≡on.
21	64.5	62.5	62.0	8.8	12.0	15.9	12.4	8.2	8.9	7.6	79	65	72	NE 2	NE 3	ENE 2	0	1	1		
22	59.2	57.2	56.6	10.2	20.0	**22.5**	12.8	8.0	6.2	7.6	46	31	69	ENE 1-2	NE 1-2	W 1-2	0	0	1		
23	55.9	55.9	55.9	9.0	11.2	12.2	10.2	8.4	8.3	7.6	85	79	82	W 1	WNW 3	W 2	8	6	10		≡on.
24	52.9	50.4	46.2	8.4	10.2	13.4	11.6	6.9	7.6	8.0	74	66	79	WNW 1	NE 0-1	ENE 1	9	6	5	4.8	
25	**44.4**	47.0	48.1	9.3	13.1	10.6	10.5	7.5	8.0	7.2	67	84	72	SW 2	WSW 2	WSW 1-2	5	9	10	4.1	●onn. ●np 2.
26	50.3	52.7	54.5	8.4	9.4	9.2	8.0	6.9	6.6	6.7	79	76	83	WSW 2-3	WSW 4	WSW 4-5	10	10	10	14.3	●onn 2. ●np.
27	55.6	58.6	61.8	6.7	7.7	8.0	9.1	7.1	6.8	7.4	90	85	87	WSW 4	WSW 4-5	WSW 3-4	10	10	10	9.6	●onp 1. 2.
28	63.4	64.4	66.0	7.0	11.9	12.0	11.1	7.5	8.0	8.5	73	76	86	SE 0-1	WSW 3	WSW 2	10	10	4	0.3	●onp
29	**67.3**	66.6	66.1	10.5	12.5	15.0	14.1	8.0	**9.4**	**9.4**	83	74	78	SSW 0-1	NNE 0-1	ENE 0-1	9	2	0		
30	66.3	66.6	66.7	12.0	16.8	19.4	17.1	**9.4**	9.3	8.9	66	55	62	WNW 0-1	NW 1	NE 0-1	0	1	7		
M	757.5	757.7	758.0	7.3	10.9	12.4	10.2	6.9	6.9	7.1	71	66	76	1.7	2.2	2.0	5.7	5.6	5.9	97.4	

Höhe über dem Meere: 15.^{m}4 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.^{mm}15, bei 752.^{mm}7 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	766.7	**768.0**	767.5	13.0	18.4	20.2	18.1	9.9	10.1	10.8	63	57	70	0	NE 0-1	ENE 1	5	1	7		
2	66.2	66.3	65.0	14.7	19.0	19.0	16.6	10.8	9.7	10.9	66	59	77	SSW 0-1	WNW 1	W 0-1	3	2	2		
3	64.0	63.9	63.4	15.0	16.8	13.4	12.0	9.7	9.6	9.4	68	85	91	W 0-1	W 1-2	W 0-1	4	7	10		≡^{oa} 2. ≡^{p}.
4	63.4	62.8	62.8	10.8	11.6	15.4	13.0	9.4	10.0	9.6	94	77	87	ENE 0-1	NNW 1-2	NNE 1-2	10	2	7		≡^{a} 1.
5	62.5	62.2	62.0	11.2	12.9	19.8	16.4	8.9	10.5	9.4	81	61	68	ESE 0-1	NNE 1	NE 0-1	10	2	0		≡^{n} 1.
6	61.4	61.4	60.4	11.4	14.0	20.5	17.4	9.5	11.8	9.8	80	66	67	ENE 1-2	NE 1	NNE 1	2	0	0		
7	60.1	60.4	61.3	11.0	16.0	17.2	14.5	10.3	10.5	10.2	76	72	84	ENE 0-1	NNW 1-2	N 0-1	0	0	0		≡^{n}.
8	60.3	61.5	61.0	11.0	12.8	15.0	13.2	10.1	10.2	10.2	93	81	91	0	N 1	N 0-1	10	6	0		≡^{np} 1.
9	63.0	63.1	63.6	10.8	14.3	17.8	13.4	10.8	10.4	10.1	90	72	89	ESE 0-1	NW 1-2	N 0-1	8	0	3		≡^{n} 1.
10	62.7	62.1	61.3	11.6	18.2	22.2	18.0	11.8	11.2	**12.3**	75	56	80	ENE 0-1	N 0-1	W 1	1	2	2		≡^{n}.
11	59.8	59.4	58.7	16.0	22.6	**23.6**	19.2	10.7	9.5	11.0	53	44	66	SE 0-1	NNW 1	W 0-1	0	2	2		
12	56.5	56.8	57.3	14.7	20.6	20.2	17.6	10.7	10.4	10.5	59	58	70	S 0-1	WNW 1-2	SW 0-1	0	5	9		
13	57.9	59.1	59.2	11.8	13.0	15.8	14.5	10.4	12.1	9.9	94	90	81	SW 0-1	NW 1	NNE 0-1	10	6	8	27.1	●^{na} 1.
14	57.6	53.9	51.7	11.0	12.4	14.2	13.0	7.5	7.4	8.6	70	61	77	NE 2	NNE 3	NE 2	7	4	10	7.9	
15	50.7	51.1	52.4	11.2	16.2	16.4	14.0	10.3	10.4	9.5	75	75	80	ESE 0-1	W 1-2	WSW 1	5	7	7	0.7	●^{n}.
16	53.0	51.2	45.3	12.5	13.3	16.0	15.4	9.9	10.1	11.3	88	75	87	W 0-1	NE 2	ESE 0-1	8	6	10	3.1	●^{on}.
17	44.8	45.6	43.6	13.0	16.0	14.7	15.2	11.0	10.4	10.4	81	84	81	E 1-2	NNW 1	ESE 0-1	8	7	7	10.7	●^{np}. ●^{2} 2. △ 2. ☂ 2.
18	43.0	45.8	49.1	12.7	13.0	14.0	10.8	8.8	9.2	8.9	80	78	93	S 1	WSW 3-4	NNW 2	10	7	10	12.5	●^{n}. ●^{oa} 1.
19	51.8	54.3	55.9	8.0	9.3	10.4	8.4	7.1	6.6	6.4	82	70	78	NNW 1	W 1-2	WNW 2	10	8	8	5.7	●^{nap}. ●^{n} 3. ≡^{on}.
20	55.9	56.4	56.4	6.9	9.5	9.2	8.2	6.0	6.4	6.2	67	74	77	WSW 2-3	WSW 2-3	WSW 2	4	7	7	13.1	●^{onap}. △^{oa}.
21	55.9	56.5	57.3	**6.0**	9.2	11.4	9.8	6.4	6.6	6.0	74	65	66	SW 2	WSW 2-3	WSW 1-2	4	4	4	0.7	●^{n}. ●^{oa}.
22	58.2	59.1	58.9	7.6	11.4	12.7	11.2	6.2	6.8	6.5	61	62	66	SSW 0-1	NW 2	ENE 1	2	3	1		
23	58.1	56.6	54.3	6.8	12.0	14.7	13.2	6.8	6.3	6.7	65	51	60	ESE 0-1	ENE 2-3	E 2	0	0	0		
24	46.1	42.8	42.4	10.5	12.5	12.8	13.0	6.6	9.3	9.2	61	86	83	ESE 2-3	ESE 1	W 1	6	8	5	5.3	●^{a}.
25	**42.2**	44.5	46.7	10.5	15.9	15.4	12.4	7.8	8.3	8.0	58	63	74	E 0-1	W 1-2	WSW 1-2	7	6	6		
26	49.4	51.8	52.2	11.0	11.8	12.2	11.6	7.5	8.0	**5.8**	73	75	57	S 0-1	WSW 2-3	W 2	10	9	7	8.1	●^{on}. ●^{a} 1.
27	54.6	56.8	58.1	9.2	10.4	11.4	9.3	8.9	7.8	7.2	95	78	83	WSW 2-3	WNW 2	WSW 2	10	7	8	2.6	●^{na} 1. ●^{np}.
28	59.1	60.2	61.0	7.9	10.4	10.4	9.5	6.6	7.7	6.4	70	82	72	W 1-2	WNW 2	NW 1	6	7	4	2.4	●^{on}. ●^{a}.
29	61.8	62.1	63.7	7.4	10.6	14.4	11.6	6.8	7.0	7.5	72	57	74	NE 1-2	NE 2-3	NE 2-3	5	3	0		
30	63.6	62.9	62.3	7.6	13.4	16.4	15.7	8.8	9.1	8.3	77	66	63	ENE 1-2	NE 2	ESE 1-2	0	4	10		
31	61.8	62.9	63.6	12.2	17.0	17.4	14.2	7.6	8.7	9.4	53	59	78	ESE 1	NNW 1	0	2	7	5		
M.	757.2	757.5	757.4	10.8	14.0	15.6	13.6	8.8	9.1	8.9	74	69	76	1.0	1.6	1.1	5.4	4.5	5.1	99.9	

August.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.7	763.7	763.5	10.8	14.6	15.2	12.8	10.1	9.3	9.3	82	72	86	0	NW 1-2	NNE 1	3	1	2		≡^{oa} 1. ≡^{p}.
2	60.4	58.5	57.0	10.6	12.2	19.1	17.2	9.3	8.9	9.1	89	55	63	E 1	NE 2	ENE 0-1	8	1	0		≡^{a} 1.
3	55.6	55.8	55.8	11.7	16.5	15.4	14.2	10.7	9.7	9.6	76	75	80	SSW 0-1	WNW 0-1	W 0-1	4	10	7	0.3	●^{nap}.
4	57.1	57.9	60.3	12.2	15.8	17.0	12.8	10.4	9.7	8.7	78	68	80	0	NE 0-1	WSW 1-2	6	7	9	0.2	●^{oa}
5	63.4	64.2	64.5	11.4	14.2	17.0	14.0	9.1	7.2	7.0	76	50	59	SSW 0-1	NW 0-1	E 0-1	8	3	2		
6	64.4	64.9	65.6	12.3	16.9	17.8	15.2	8.8	7.5	9.3	62	49	72	SE 0-1	N 1-2	NE 0-1	3	2	1		
7	67.5	66.8	68.7	11.0	18.0	21.5	15.4	10.0	8.5	10.0	65	44	77	ESE 0-1	NNE 1-2	0	0	0	0		
8	69.3	69.8	**69.9**	11.2	18.6	22.6	18.0	10.4	8.9	10.2	65	44	66	SE 0-1	NE 1	NNW 1	0	0	1		
9	67.4	66.8	66.8	13.0	20.0	20.2	16.1	9.9	11.0	11.7	57	62	86	ESE 0-1	W 2	W 1-2	0	0	0		
10	63.7	62.3	61.6	12.7	17.0	18.4	16.0	11.2	11.5	**12.7**	78	73	93	SE 0-1	NW 1	WSW 0-1	1	2	3		
11	60.8	60.9	61.8	14.4	15.2	16.4	14.0	10.8	10.2	10.0	84	73	85	ENE 0-1	NNE 2	NE 1-2	3	1	3		≡^{on}.
12	62.1	62.9	63.3	12.0	15.4	18.6	15.4	10.5	11.1	11.0	81	70	85	E 0-1	NW 1	0	5	3	2		≡^{on}.
13	63.6	63.0	61.2	13.0	16.8	18.2	18.0	11.9	11.3	11.7	83	73	76	0	NE 0-1	NE 0-1	4	1	8		≡^{on} 1.
14	59.8	58.6	59.7	13.9	17.2	18.8	14.0	11.9	11.2	10.6	82	71	90	W 0-1	NNE 0-1	W 1	0	0	8		
15	60.4	61.4	62.4	13.4	17.2	17.2	15.6	10.5	10.0	11.2	72	68	85	ENE 1	NNE 0-1	WNW 0-1	8	8	10		≡^{n}.
16	60.9	61.4	59.9	13.8	16.8	16.4	14.8	10.5	12.0	11.1	74	86	89	ESE 1	NW 1	ENE 1	7	10	10	0.0	●^{op} 2. ≡^{op}.
17	59.0	59.8	58.9	14.6	17.2	17.6	14.8	10.5	11.7	11.4	72	78	91	ESE 0-1	SE 1	SE 0-1	10	10	9	6.1	●^{oa} 1. 2. ●^{p}. ≡^{p}.
18	59.0	60.2	60.5	13.6	15.4	17.2	15.2	11.8	11.6	11.2	90	80	87	0	NE 1	0	10	8	1		●^{n}.
19	58.5	57.6	58.2	12.9	17.8	**24.2**	17.4	9.6	9.0	11.0	63	40	74	ESE 1-2	SW 1	ESE 0-1	0	1	3		
20	61.2	60.9	60.6	14.7	17.1	21.6	18.2	11.7	9.8	10.7	81	51	69	SW 0-1	NNE 1	E 0-1	7	2	3		
21	57.6	61.8	65.6	13.7	18.0	12.8	12.6	10.3	9.5	7.1	67	87	66	S 1-2	WSW 2-3	W 3	6	10	6	1.9	●^{oa}
22	66.8	65.5	65.1	9.0	13.2	16.4	14.2	7.7	7.0	9.4	68	51	78	SE 1-2	NE 0-1	0	1	2	0		
23	64.2	63.5	63.2	9.2	14.4	18.6	16.8	8.6	9.9	10.8	66	62	76	0	ENE 1	0	2	2	6		
24	61.8	60.9	60.1	13.7	18.2	18.6	15.4	8.5	9.9	10.8	55	62	83	ESE 1-2	NW 1	NE 0-1	7	6	4		
25	56.6	55.5	54.5	13.8	20.6	17.6	14.0	9.6	10.8	10.3	53	72	87	SE 0-1	NW 1-2	NW 2	1	7	10	24.8	
26	52.8	**52.6**	52.6	9.4	10.0	9.8	10.0	8.6	7.9	8.7	87	87	95	NW 2-3	NW 2-3	NNW 2	10	10	10	35.3	●^{nap} 1. ●^{o} 3.
27	54.6	55.7	56.1	**8.8**	11.4	17.2	13.4	7.1	**6.3**	7.8	71	43	69	SE 1-2	E 1	0	1	3	7		●^{n}.
28	56.3	56.2	55.7	11.8	15.8	18.2	15.0	7.4	7.0	9.2	56	45	72	ESE 1	NNE 1-2	ENE 0-1	1	1	3		
29	54.6	54.2	53.8	12.5	17.4	19.8	16.0	7.4	6.5	7.0	51	38	52	SE 1-2	SE 2	SE 1-2	1	1	1		
30	53.1	53.2	53.4	12.9	18.0	20.2	16.4	7.5	8.7	10.4	49	49	75	E 1	NW 1-2	S 0-1	3	2	7	1.1	
31	54.2	54.2	53.6	13.8	15.6	16.6	12.4	9.6	9.5	9.5	73	68	89	S 0-1	NNE 1-2	SW 1	7	4	10	1.7	●^{nap}. ☂ 5^{p}.
M.	760.3	760.3	760.4	12.3	16.2	17.9	15.0	9.7	9.5	10.0	71	63	79	0.8	1.2	0.8	4.1	3.8	4.7	71.4	

Christiansund. 1884.

Höhe über dem Meere: 15.^{m}4 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.^{mm}15. bei 752.^{mm}7 — **September.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.3	752.8	750.9	11.6	14.4	18.0	15.0	7.4	5.8	5.9	60	38	47	E 0-1	SE 2	SE 2	1	3	10		●o a a 1.
2	48.7	50.5	52.0	11.8	13.2	17.0	12.6	7.5	8.2	9.6	66	57	89	ESE 1	SE 1	SE 0-1	10	6	3	1.6	●o a a 1.
3	53.2	51.9	52.4	10.6	13.4	17.4	13.5	7.8	6.9	9.3	69	47	81	SE 1	NE 1	W 0-1	0	3	7		
4	53.0	52.9	52.0	9.0	13.4	16.4	14.0	8.5	7.8	9.2	75	56	78	SSE 0-1	NNE 1	NE 2	0	1	3		
5	47.6	46.2	43.5	12.0	12.4	15.6	17.1	9.2	10.7	10.3	87	81	71	SE 2-3	0	ESE 1-2	10	9	7	2.9	●o a a. ●1.
6	41.7	43.2	47.3	12.2	**21.0**	17.0	13.8	10.8	11.2	8.9	58	78	76	ESE 2	WNW 2	W 2-3	2	3	8	12.9	
7	49.8	50.9	50.4	11.8	12.1	14.8	13.6	9.4	8.0	9.2	90	64	80	ESE 0-1	NE 2-3	ESE 0-1	10	3	0	1.6	●a. ●o a.
8	51.5	55.2	58.8	11.6	16.6	15.6	12.8	8.7	10.8	9.5	62	82	87	ESE 0-1	NW 1-2	W 0-1	5	8	10	0.6	
9	62.2	63.6	64.7	11.7	13.2	14.3	12.6	9.5	9.7	9.6	85	81	89	0	W 1	0	8	10	4		●o a ≡o a.
10	66.8	68.1	69.4	11.4	15.4	17.2	15.4	10.2	10.5	10.5	79	72	81	SE 0-1	WSW 2	WSW 1	4	8	8		
11	69.2	69.3	70.2	11.4	14.6	18.3	15.2	10.2	9.3	10.4	83	57	81	ESE 0-1	W 0-1	WSW 3	0	3	8		
12	**72.3**	71.6	70.5	14.4	15.4	16.8	16.2	10.8	11.9	**12.0**	83	83	87	SSE 0-1	WNW 0-1	ESE 0-1	9	7	8		≡o 1.
13	68.0	69.6	70.6	14.4	14.6	12.8	12.0	11.5	10.5	8.9	93	96	86	WSW 4	WSW 2	WNW 1	10	10	10	24.7	●1. 2. ●za.
14	69.2	69.9	69.9	11.4	12.8	12.5	11.6	10.5	9.1	9.4	96	86	94	WSW 3	W 2	W 2	10	9	10	2.0	●a a 1. ●op 3. ≡op.
15	70.1	70.0	70.0	10.6	11.8	13.0	11.2	7.6	7.6	7.7	74	68	78	WSW 1	WNW 1	NW 0-1	6	1	8		
16	69.1	68.9	67.7	8.2	11.2	15.5	13.6	8.4	9.9	9.5	85	76	82	ESE 0-1	SSW 0-1	SW 0-1	0	0	0		
17	67.9	68.0	67.0	10.8	14.2	14.6	12.6	10.7	10.7	10.2	90	87	95	WSW 1-2	NW 1	S 0-1	8	8	5		≡1.
18	65.3	65.2	63.3	11.4	13.8	14.4	14.4	10.9	11.1	11.4	94	92	94	SSW 1	WSW 2-3	WSW 3	10	10	10	11.0	●o a a p 1. 3.
19	63.9	65.0	64.6	10.9	11.0	11.0	9.4	6.6	7.4	6.5	68	75	74	NW 2-3	NNW 2-3	NW 1-2	10	6	10	3.2	●a ●o a p
20	59.3	55.5	53.2	7.8	9.2	10.4	13.4	6.6	6.6	8.3	76	70	73	ESE 2	ESE 0-1	SW 1	7	10	9	1.0	●a ●op.
21	50.2	49.4	49.0	8.8	13.3	17.0	15.6	7.9	9.3	9.1	70	64	68	ESE 0-1	ESE 1	ESE 0-1	9	7	4		
22	46.2	44.8	44.8	11.9	14.5	19.4	12.8	9.5	8.6	10.4	77	51	95	ENE 0-1	SE 1	WNW 3	7	7	10	1.7	●o 3.
23	45.4	47.2	50.7	9.3	12.1	11.4	9.2	8.4	8.7	7.3	80	87	84	ESE 0-1	W 3	W 3	5	10	8	7.7	●o a 2. ●ap.
24	54.9	55.3	53.1	**7.4**	9.4	11.8	10.5	5.4	6.4	6.6	61	63	70	W 2-3	SW 1	ESE 1	9	6	10	1.1	●o a a.
25	56.4	52.1	53.3	8.9	11.0	13.7	11.6	7.8	7.7	8.2	80	66	80	SE 0-1	WSW 1	SW 0-1	8	6	9		
26	50.2	49.5	49.7	9.8	12.0	15.0	11.2	6.2	6.1	8.4	59	49	85	ESE 1-2	ESE 0-1	SW 4	7	7	10	4.2	●o 3.
27	48.0	43.3	**38.7**	9.4	11.0	13.6	14.5	7.8	8.8	6.2	80	76	51	ESE 2	ESE 0-1	SW 0-1	5	7	9		●a
28	45.0	46.3	48.1	8.4	10.4	11.2	9.8	5.9	6.8	6.9	63	68	76	SW 2-3	SW 2-3	SW 2	10	7	10	13.2	●o a a. ●p 1. 3.
29	46.7	49.6	52.7	8.2	8.6	10.0	8.8	7.7	6.8	6.1	92	74	72	ESE 0-1	WSW 3-4	SW 4	10	8	3	5.7	●a a p 1. R 4p W.
30	56.8	58.1	58.0	8.2	11.2	14.4	10.6	5.6	**4.9**	6.2	57	40	65	SSW 2-3	SW 2-3	SSE 0-1	1	5	5		●a
M.	756.6	756.8	756.9	10.5	12.9	14.7	12.8	8.5	8.6	8.7	76	69	79	1.3	1.5	1.5	6.4	6.3	7.1	95.1	

October.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.0	751.9	752.9	9.8	12.4	**15.0**	11.0	5.4	5.9	8.4	50	47	86	SE 2	ESE 2-3	SW 0-1	8	6	5		
2	58.2	57.4	55.6	9.2	10.6	12.6	9.8	7.2	7.3	7.9	74	68	87	SSE 0-1	ENE 1-2	E 1	7	3	1		M p
3	51.2	51.2	52.8	7.8	13.6	13.4	12.1	6.7	**9.4**	8.9	58	62	85	ESE 2	N 1	ESE 1	2	6	6		
4	60.5	67.5	71.4	10.4	11.4	9.6	7.9	9.1	7.7	6.7	91	87	85	NW 2	W 3	WSW 2	10	10	10	4.9	●o 1. ●a
5	72.6	75.0	**76.6**	7.6	9.4	12.4	12.2	8.1	8.7	9.1	92	82	87	S 1-2	WSW 3	WSW 1-2	10	8	8	0.3	●o a a p 1.
6	75.1	73.0	71.4	9.6	11.8	11.4	10.8	9.3	8.8	8.4	91	88	89	WSW 2	SW 2	WNW 3	10	8	10	0.6	●o a ≡o 1.
7	66.6	65.2	63.4	10.0	10.4	9.6	8.4	8.2	8.5	7.8	88	94	94	SW 2	W 1-2	ENE 0-1	10	10	10	13.0	●o a. ●1. 2. 3.
8	57.4	54.4	51.7	7.4	8.8	11.6	10.4	7.5	8.4	7.8	89	84	84	SSE 0-1	ENE 1	ESE 0-1	7	8	3		●o a
9	46.7	43.7	42.1	8.0	9.4	11.6	10.6	7.4	8.4	8.3	86	84	89	ESE 0-1	SW 1	0	7	10	9	0.3	●op 2.
10	40.7	41.8	42.6	8.6	9.6	13.4	10.8	6.5	7.8	8.3	73	69	87	ENE 0-1	ENE 1	NE 1-2	3	1	9	4.4	<p S. SW.
11	44.9	45.9	46.6	8.3	8.9	11.0	8.9	7.5	7.1	7.2	88	73	86	SSE 1	NNE 1-2	ENE 0-1	7	9	10	26.1	●a ●op 3.
12	50.8	52.5	53.0	6.4	7.2	6.7	5.8	6.8	5.9	3.8	90	82	55	NNE 4	NNE 4	NNE 3-4	10	10	9	6.3	●za ●a 1. 2. ●*op 3.
13	51.0	50.5	49.2	4.6	4.9	5.2	4.9	4.9	3.6	3.6	61	54	55	NNE 3	NNE 2-3	NW 4	6	5	10	8.4	△o a. △p.
14	52.0	55.7	58.8	2.6	6.1	6.4	3.0	4.8	3.8	4.9	69	51	87	N 3	NNE 3	NNE 2	8	6	2	0.2	●a ●op 1. △a.
15	54.1	45.5	43.8	2.4	3.6	2.4	7.0	5.0	4.9	6.2	85	89	82	ESE 3	SE 3	WNW 4	6	10	10	11.8	●*o a 2. ●p 3.
16	50.0	48.3	43.4	1.4	6.2	7.8	7.2	6.2	6.6	6.7	88	83	89	NNW 0-1	WSW 4	WSW 2-3	10	10	10	32.2	●a 1. 2. 3.
17	40.3	43.3	48.3	5.2	7.2	6.4	5.0	6.2	5.9	5.7	82	83	87	WNW 3	NW 3	N 0-1	10	8	10	9.2	●za ●op 1. ●o 2.
18	58.1	59.5	57.2	3.0	5.2	6.1	5.8	6.2	5.0	5.0	94	72	73	NNW 1-2	NW 1-2	SW 1-2	8	8	8	2.7	●ap.
19	47.4	44.9	44.7	4.2	8.3	7.2	7.0	6.5	6.1	6.2	79	80	82	WSW 4	WSW 4	W 4-5	7	8	8	6.3	●o a 1. ●op 3. △a.
20	54.2	56.0	58.2	5.9	7.1	8.8	8.2	6.1	6.2	7.3	81	73	91	W 3-4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	2.3	●o a a p 1. 3.
21	56.5	55.8	56.0	6.4	10.6	13.5	11.7	6.6	7.9	8.0	70	69	79	SW 2	WSW 4	WSW 4-5	10	7	5		
22	57.1	59.3	61.0	10.2	11.5	11.0	11.5	7.6	8.3	7.2	75	85	71	WSW 4	WSW 4	WSW 3	6	10	10		
23	62.2	61.8	61.1	6.8	8.8	11.4	5.8	6.8	6.4	6.1	81	64	88	SE 0-1	SE 0-1	0	4	0	0		
24	60.7	58.1	57.2	4.7	6.5	10.8	9.5	5.8	5.4	6.9	81	56	78	ESE 1-2	SSE 1-2	SSW 1-2	2	7	4	0.6	
25	48.5	42.6	37.9	6.6	7.2	9.8	10.3	6.9	6.4	5.5	91	70	59	ESE 1	SW 3	SW 2	9	10	10	0.9	●o a a.
26	17.9	**12.1**	13.4	7.3	11.5	11.8	7.5	6.1	3.5	5.3	69	34	69	S 1	SE 2-3	SW 3	5	7	6	3.4	●op.
27	13.9	20.8	30.7	6.1	7.8	7.0	3.8	6.9	6.2	5.2	88	82	87	W 4	WNW 5	WNW 4	7	10	10	18.8	●o 1. 2. 3.
28	33.6	33.2	33.9	1.9	2.8	2.0	1.6	4.8	4.5	4.2	86	85	82	WSW 2	SSE 1	W 0-1	5	8	3	6.8	●za *o a.
29	42.3	46.4	47.8	0.8	3.2	1.0	2.4	**3.3**	4.2	4.3	58	85	79	NNW 2	SW 2	SSW 1-2	5	10	3	2.5	*op ●*o a 2. M z.
30	45.0	47.9	49.3	**0.4**	5.6	6.3	6.2	4.3	4.5	5.2	94	63	74	SE 2	SW 4-5	SW 3	6	3	9	0.9	●*a ●ap △a R p
31	47.6	46.9	49.2	3.8	9.2	12.6	11.8	5.9	7.3	6.7	68	68	65	SE 0-1	SSW 3	SW 4	9	9	10	6.1	●op
M.	750.7	750.6	751.0	6.1	8.3	9.2	8.1	6.4	6.5	6.5	78	74	80	2.1	2.5	2.1	7.2	7.6	7.4	177.4	

Christiansund. 1884.

Höhe über dem Meere: 15.^{m}4 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.^{mm}15, bei 752.^{mm}7 — **November.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	752.7	754.2	753.6	8.2	10.2	10.0	8.7	7.5	7.1	7.7	81	79	92	SW 3	SE 0-1	SE 0-1	10	10	10	12.9	● 1. 2. 3.
2	55.2	51.6	48.8	8.3	8.7	9.2	9.2	**7.8**	7.6	6.8	93	89	79	ESE 1	SE 0-1	SSW 1	8	6	8		●n. ≡o 1..
3	52.1	52.6	55.3	4.5	4.9	6.0	5.4	6.1	5.7	5.3	96	82	78	SSE 0-1	SSW 2	WSW 3	10	8	4	24.0	●2n. ●p 1. ●oa.
4	62.0	59.9	56.4	3.0	3.6	5.6	6.6	5.3	4.1	3.7	90	61	51	ESE 1-2	ESE 1	ESE 2	0	2	9		●n.
5	45.6	42.1	40.4	3.5	8.7	**10.8**	9.8	4.1	3.7	4.2	49	39	46	ESE 3	SE 2-3	SE 2	10	4	4		
6	41.7	46.0	50.1	7.8	8.2	7.0	7.8	6.8	6.5	6.6	83	87	83	WSW 1-2	WSW 3	WSW 2	6	10	5	17.9	●oa. ●p 2.
7	58.9	54.9	45.3	6.1	6.5	6.8	8.1	5.4	4.6	4.4	75	63	56	SSW 1	E 2	ESE 2	3	9	3	3.2	●2n.
8	**39.5**	50.7	51.0	5.9	8.4	7.0	5.6	7.1	4.9	4.9	87	66	73	W 1	WNW 4	ESE 1-2	8	10	7	4.1	●na. ↙n SW.
9	42.9	45.2	49.8	5.2	12.4	9.6	8.9	6.6	7.4	5.0	62	84	59	SW 2	SW 5	WSW 4-5	8	10	7	16.2	●on. ●ap. ●2 2.
10	53.3	59.6	67.6	5.2	6.2	7.6	6.7	5.4	5.0	5.2	76	64	72	SW 4	W 4	NW 2	8	5	3	5.6	●na. △na 1. ∠n W. R a.
11	70.1	67.9	66.7	5.0	5.8	7.8	6.5	4.4	3.8	4.6	64	48	64	SSE 0-1	ESE 1-2	ESE 0-1	2	0	2		
12	68.1	65.6	63.7	3.6	6.6	5.4	3.4	5.2	5.0	4.5	71	75	76	ESE 1	ESE 0-1	S 0-1	6	5	1		
13	66.0	68.5	70.8	6.8	9.0	8.4	7.4	4.8	6.0	6.8	56	73	89	SW 2-3	SW 1-2	WSW 2	8	8	5		
14	73.4	74.3	75.3	6.2	7.4	8.6	8.2	4.7	5.2	5.0	61	63	62	WSW 2	SW 3	SW 2	2	9	4		
15	**75.6**	75.5	74.8	3.0	4.8	6.0	5.0	5.2	5.1	4.9	81	74	75	SSW 1-2	SSW 1-2	S 1-2	4	2	6		
16	71.7	69.5	67.4	4.1	5.1	5.6	5.0	4.4	5.5	4.9	68	82	75	E 0-1	SE 0-1	SE 0-1	6	7	10		
17	67.0	67.8	70.0	4.6	5.2	4.2	2.1	6.2	4.2	3.3	94	68	62	SW 1-2	NW 4	NNE 1	10	8	0	5.0	●onap. ● 1.
18	70.4	70.3	69.1	0.3	1.5	1.6	1.4	4.5	4.4	4.5	87	85	89	ENE 0-1	NW 2	WSW 1-2	6	6	9	5.8	✱nap. ✱o 1.
19	66.4	64.3	60.3	0.2	2.1	2.6	4.6	5.1	4.9	4.8	94	89	76	S 1	SW 0-1	SW 2	8	9	10	11.9	● ✱on 1. ●✱ap. ●o 3.
20	50.9	55.1	59.1	1.5	3.1	3.0	0.4	5.0	4.5	3.5	88	79	75	SE 0-1	NE 2	ENE 1-2	7	7	2		●n.
21	62.9	61.7	58.1	-2.9	-1.9	1.1	0.8	3.3	3.9	4.3	82	77	89	0	SW 2	WSW 3	2	5	10	5.9	✱op 3.
22	55.3	56.7	57.7	-2.3	2.1	2.1	2.0	4.0	3.5	3.4	75	66	64	NNW 2	N 2	NNE 2-3	5	6	10	2.5	✱nap.
23	56.7	56.2	58.2	-1.2	0.2	0.8	-1.6	4.5	3.6	3.7	96	75	92	N 2	WSW 1	NE 1	10	8	5	3.8	✱onap 2.
24	60.2	59.7	57.9	-1.8	-0.4	-0.2	0.3	3.8	4.0	4.3	85	89	92	SW 1-2	SW 2	SW 3	6	7	10	0.4	✱onap 1. 2.
25	54.5	55.9	55.8	-1.0	0.2	-0.8	-1.4	4.3	3.8	3.6	92	88	88	NW 4	NW 3	NNW 2	10	10	10	2.5	✱np 1. ✱oa 3.
26	54.1	51.9	51.2	-2.8	-1.8	-2.0	-3.6	3.8	3.5	2.9	96	88	82	N 0-1	NW 4	NW 3	8	10	5	4.1	✱onp 2. 3. ✱a.
27	49.6	46.8	45.9	-3.8	-1.2	-0.2	-1.6	3.7	3.7	3.7	88	81	92	NW 2	WNW 4	NW 3	8	10	10	8.4	✱on 1. 3. ✱ap. △p.
28	44.5	47.1	49.1	-3.0	-1.2	0.2	-1.2	3.7	3.5	4.0	88	74	96	WNW 2	ENE 1	SE 1	10	4	6	1.8	✱onap. ✱ 1.
29	52.7	55.1	56.8	-4.0	-3.6	-3.8	-4.8	3.2	**2.7**	**2.7**	91	80	86	ESE 0-1	ESE 0-1	SE 1-2	0	0	0		
30	56.7	58.0	60.4	**-5.2**	-0.4	1.0	0.3	3.9	4.0	4.4	89	81	94	SSW 1-2	SW 3	WSW 4	2	7	10	20.1	✱p 3.
M.	757.7	758.2	758.2	2.2	4.0	4.4	3.7	5.0	4.7	4.6	81	75	77	1.5	2.1	1.9	6.4	6.7	6.2	165.1	

December.

Datum.	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	762.8	762.9	761.8	-0.9	1.7	1.0	-0.6	4.1	4.0	3.6	80	79	81	SW 1	S 0-1	ESE 1-2	8	1	0	3.4	✱na. ● ✱o 1. △a.
2	57.3	53.3	50.8	-2.4	-2.2	-2.2	-3.4	3.4	3.2	3.1	87	83	87	ESE 1	ESE 1-2	ESE 1-2	0	0	0		
3	45.7	44.3	41.8	**-4.6**	-0.8	1.2	1.5	**2.2**	4.1	4.5	81	82	87	ESE 2	ESE 2	SE 1-2	2	8	5		
4	35.5	35.6	35.3	-1.8	3.4	3.0	3.6	2.6	2.8	2.7	44	50	44	SE 3-4	SE 3	SSE 3	8	10	10		
5	38.5	41.3	43.3	2.4	4.0	3.0	3.2	2.6	3.4	3.2	42	59	56	SE 2	ESE 2	ESE 0-1	2	8	10		
6	42.7	39.8	38.2	1.2	1.6	3.4	3.7	3.3	2.8	4.5	63	47	76	ESE 1-2	SE 3	SSE 2	6	5	10		
7	37.1	36.9	39.0	1.2	4.8	5.4	4.4	3.5	3.5	4.3	55	52	68	SSE 1-2	SSE 1	SE 0-1	8	8	5		
8	33.7	32.6	33.6	2.1	2.9	2.2	1.8	4.2	3.8	4.7	74	72	90	ESE 1-2	SE 0-1	0	2	4	10		
9	36.6	38.4	39.2	1.7	2.7	3.3	3.0	3.4	5.3	5.5	60	92	96	SSE 1	SW 2	0	10	10	10	55.9	●on ● 1. 2. 3.
10	44.6	45.2	42.9	1.4	2.6	2.6	2.4	5.1	4.9	4.9	93	89	89	WSW 1	SW 2	ESE 1-2	7	10	3	8.6	●2n ● 2. ●op.
11	34.0	34.6	40.0	1.6	3.2	3.0	2.6	5.0	4.3	4.0	87	76	72	SE 1	NNE 1-2	NNE 1-2	9	10	3		●n.
12	50.0	52.4	51.8	-0.6	0.8	0.2	-0.2	4.1	4.5	3.7	85	96	81	NE 2	ESE 0-1	SE 0-1	10	4	10	3.5	● ✱on. ● ✱ 1.
13	40.6	40.1	42.4	-1.4	2.4	3.2	3.8	3.7	5.2	5.2	68	96	87	ESE 1-2	WSW 3	WSW 4	10	9	10	28.1	✱on. ●✱o 1. ●✱a. ●p.
14	50.0	46.2	36.9	0.6	1.7	2.4	2.6	4.5	4.5	4.9	88	82	93	ESE 0-1	ESE 2-3	ESE 2	8	10	10	4.6	●n 3. ●op.
15	33.1	**31.8**	32.0	1.2	4.2	4.8	5.0	3.4	3.1	3.3	55	48	51	ESE 2	SE 3	SE 2	6	7	6		●on.
16	34.6	35.8	37.2	3.4	4.4	4.3	5.0	2.9	3.7	3.7	47	60	57	SE 2-3	S 1-2	SW 1-2	6	7	2		
17	40.6	41.4	41.6	2.4	3.6	2.2	0.8	3.4	2.9	2.7	57	54	56	S 1	ESE 1-2	ESE 1-2	7	3	2		
18	41.9	39.5	36.0	-0.6	1.8	2.2	3.4	2.8	2.8	3.3	54	51	56	ESE 1	ESE 1-2	SW 3	0	4	10	0.8	
19	33.8	33.9	34.2	1.8	4.2	3.2	1.2	3.2	2.7	3.3	52	47	65	SE 2	ESE 2	ESE 1-2	4	2	0		●on.
20	35.3	38.7	44.5	-0.8	-0.4	0.0	-0.8	3.1	3.3	3.3	70	72	77	ESE 1-2	ESE 1	ESE 0-1	2	1	0		
21	54.8	59.9	63.9	-2.1	1.6	1.8	2.3	4.0	4.7	4.8	78	93	87	S 1	SW 1-2	SW 1	6	4	2	4.2	● ✱oap.
22	66.0	65.2	64.8	1.0	2.6	4.2	5.5	4.0	4.0	4.3	72	65	64	SW 1-2	SSW 2-3	WSW 1-2	2	10	10		● ✱on.
23	63.1	63.0	60.6	2.4	3.8	2.8	2.0	4.6	4.7	4.2	77	82	78	WSW 1	SSE 0-1	0	1	4	0		
24	51.2	49.0	50.4	0.4	4.6	1.2	2.5	3.4	4.8	4.7	53	96	84	SW 1	SW 2	NW 1	8	10	5	7.9	● ✱ap ● ✱o 2.
25	59.0	59.3	57.9	0.7	2.2	3.0	3.9	4.6	4.3	3.2	85	76	53	NW 1	SSW 2	WSW 2	4	0	7		● ✱n.
26	54.1	52.1	53.0	2.3	**6.5**	5.4	4.6	4.6	**6.3**	5.1	64	94	81	WSW 2	SW 4	WSW 4-5	8	10	7	11.0	●oa 2. ●p.
27	57.1	58.3	56.7	2.3	2.7	3.8	6.2	4.6	4.6	4.4	82	77	62	WNW 3	SSW 1-2	SW 1-2	7	8	8	0.4	●a ●oa △n.
28	58.4	60.3	61.1	2.0	6.2	5.8	6.0	4.4	4.8	4.7	62	79	67	SW 1	WSW 1-2	WSW 1	1	6	7		
29	63.6	64.2	64.0	4.3	4.5	4.2	2.3	5.2	5.0	4.0	82	80	74	ESE 0-1	E 0-1	E 1	9	6	0		
30	63.6	65.1	65.4	-0.7	0.7	1.1	3.0	3.7	3.7	3.0	76	73	53	SSE 0-1	E 0-1	ESE 2	2	3	5		
31	63.4	63.1	**67.2**	-0.2	3.7	4.2	3.5	3.5	3.0	3.1	58	49	52	ESE 2	S 1	SE 0-1	8	8	6		
M.	747.8	747.9	748.0	0.7	2.8	2.8	2.7	3.8	4.0	4.0	68	72	72	1.5	1.7	1.5	5.5	6.1	5.6	138.4	

Brono. 1884.

Höhe über dem Meere: 10.^{m}5 — Breite: 65° 28'

Schwerecorrection: 1.^{mm}25, bei 737.^{mm}5 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 12° 13

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.7	762.3	764.4	6.2	**7.0**	6.7	3.1	**6.9**	6.6	5.1	92	90	90	SW 4	W 3	NE 1	10	10	10	3.0	● 1. 2. 3.
2	66.8	**67.4**	67.2	2.0	1.2	-0.2	-2.0	4.4	3.2	2.7	89	70	70	NE 2	NNE 1	0	10	10	3		
3	63.8	63.4	62.4	-3.3	-2.8	-3.9	-5.4	2.1	2.9	2.5	55	84	83	NNE 1	NNE 1	NNE 2	9	10	5	5.1	✱ 3.
4	60.5	61.2	63.7	-6.7	-2.5	-2.8	-1.8	3.1	3.6	2.2	81	96	56	NNW 3	NW 3	N 2-4	9	10	8	1.2	✱ 1. 2. 3.
5	61.6	59.6	56.0	-2.7	0.0	2.0	2.2	3.7	3.5	4.2	81	66	79	SSW 2	W 3	WNW 3	10	8	8	0.1	✱ 3.
6	44.5	41.2	39.8	-2.5	-1.8	-1.2	-0.7	3.0	3.1	3.7	76	74	85	0	0	0	2	8	10	0.8	✱ᵖ
7	42.1	44.8	47.4	-3.0	-2.0	-2.4	-4.0	3.5	3.3	2.8	90	87	82	N 2-3	N 1	S 1	9	8	10	0.3	✱ 2.
8	57.3	58.8	55.2	**-8.5**	-8.0	-7.5	-6.0	**1.2**	1.3	1.4	48	49	49	E 3	E 1	ESE 3	1	0	1		
9	49.9	43.2	42.7	-6.5	-1.0	0.0	4.4	3.3	3.5	4.5	76	76	71	SSE 1	SSE 3	W 4	10	10	9	2.2	● ✱ 3.
10	44.3	44.8	40.9	-1.0	3.6	3.5	3.3	4.6	4.9	4.5	78	83	78	WSW 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	11.0	● 2. 3. △ⁿ. R ⸝ⁿ. ⸝ⁿ
11	35.2	35.2	36.4	0.5	2.4	1.1	0.9	4.5	4.6	4.1	80	92	84	S 3	S 2	0	10	10	10	17.2	●ᵛ ●✱ᵖ 2. 3. R ⸝ⁿ. ⸝ⁿ
12	43.0	47.6	51.7	-0.1	0.9	0.6	1.0	3.7	4.2	4.0	75	86	81	NNW 2	NNW 2	0	9	5	8		✱ᵛ
13	54.1	52.2	49.3	-0.6	-0.1	0.9	1.6	4.1	4.1	3.9	90	84	76	0	S 2	S 2	8	9	10	14.3	✱ 3.
14	40.7	41.3	44.0	1.1	4.5	3.1	3.0	4.8	4.7	4.8	76	83	85	SSW 2	W 2	0	10	10	8	7.5	●ⁿ 1. 2.
15	54.3	49.2	43.7	-0.1	1.1	0.5	6.0	3.6	4.3	5.9	72	90	85	0	SSE 2	WNW 3	9	10	10	4.0	✱ 2. ● 3.
16	53.6	56.2	58.3	1.6	2.0	2.2	1.0	2.9	3.1	4.0	54	58	81	NW 3-4	NW 3	WSW 3	8	10	9	1.0	✱ 3.
17	59.5	58.4	59.4	0.7	0.8	5.0	6.2	4.3	6.0	6.5	89	92	91	NW 1	SSW 3	SW 3	10	10	10	29.0	● ᵛ. 3.
18	59.9	60.3	59.2	4.8	6.0	5.6	6.3	6.3	6.4	6.8	90	94	96	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	8.5	● 1. 2. 3.
19	53.3	49.9	55.0	6.5	6.6	6.3	4.7	6.4	6.5	4.7	88	91	73	SW 4	SW 4	W 3	10	10	9	11.5	● 1. 2. 3.
20	53.3	38.0	25.8	2.4	3.4	2.8	5.3	4.5	4.4	5.6	76	77	85	SSW 2	S 3	SSW 3	10	10	10	5.8	● ᵛ. 3. △ⁿ.
21	44.1	47.8	47.7	0.1	1.1	-1.0	-1.4	3.0	2.9	2.4	60	69	58	NNW 2	N 2	SE 3	5	4	4	2.3	⸝ⁿ SW-NW.
22	27.0	27.0	21.8	0.5	3.5	2.5	2.0	4.9	4.6	3.2	83	82	58	SSW 3	WSW 4	SW 4	10	8	4	0.2	✱ⁿ. ● 1. 2. ●✱ⁿ. △ⁿ.
23	26.0	32.6	34.7	0.1	0.2	-2.0	-3.4	4.2	3.1	2.4	90	80	70	NNW 4	NNW 5	N 2-3	10	6	3	0.3	✱ 1. 2. 3.
24	35.5	35.1	32.6	-5.3	-3.8	-5.6	-5.0	2.5	2.6	1.8	73	87	59	N 2	NE 1	NE 1	10	7	9	1.0	✱ 1. 3.
25	25.0	22.7	21.0	-6.4	-2.7	-2.0	-1.0	2.2	2.8	2.6	57	72	61	S 2	SSE 2	SE 3	3	3	10		
26	27.1	27.9	27.3	-2.2	-1.0	-1.8	0.0	2.2	3.0	3.3	52	76	72	WNW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0.6	✱ⁿ 1. ᵛ.
27	26.2	21.3	15.6	-2.6	-2.4	-0.8	1.2	1.5	3.3	3.5	40	77	68	ENE 1	ENE 2	E 3	3	10	2		
28	**15.1**	19.6	24.2	-1.3	3.7	2.4	2.1	3.3	3.4	3.5	55	64	66	SE 2-3	SE 1	0	10	9	10	2.3	
29	31.0	34.0	37.5	1.0	2.0	2.4	1.6	4.4	4.9	4.8	84	89	93	S 2	SSW 3	0	10	8	10	7.5	●✱ⁿ ● 2. 3.
30	39.2	38.6	37.0	0.6	1.1	2.0	1.2	3.9	3.8	3.6	79	71	70	SW 1	S 2	0	9	9	10	0.5	
31	41.4	46.1	47.6	-2.5	-2.0	1.0	-1.2	3.1	4.0	3.5	80	81	84	0	NNW 3	0	4	3	3	4.6	✱ⁿ
M.	745.1	744.8	744.2	-0.9	0.7	0.6	0.8	3.7	4.0	3.8	74	80	75	2.1	2.3	1.9	8.3	8.2	7.8	150.8	

Februar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	745.2	747.1	747.7	-2.5	-1.8	-1.1	-0.9	3.8	2.3	4.0	96	56	92	N 3	W 2	N 1	10	4	8	0.8	✱ⁿ 1. ✱ᵛ 3.
2	50.6	50.2	51.6	-3.3	-2.5	0.1	-1.2	2.6	2.9	2.7	68	64	65	0	NNW 3	0	3	4	7	1.4	✱ᵛᵃᵖ
3	40.7	40.3	38.6	-1.9	1.1	2.0	3.0	4.4	4.3	3.8	89	82	68	S 3	SW 1	SW 2	9	8	3	10.5	✱ⁿ △ᵛᵃᵖ.
4	**28.8**	34.0	43.8	2.8	2.9	1.8	2.0	4.8	4.5	3.3	85	85	64	WSW 4-5	W 5-6	W 4-5	10	10	10	1.6	●ⁿ 1. 2.
5	37.8	39.8	41.7	1.2	4.2	4.8	3.1	5.0	4.2	3.7	80	65	66	WSW 3	WSW 4-5	WSW 5	10	8	9	1.0	● 3. <ᵖ S.
6	47.1	47.3	49.8	1.3	2.8	3.0	2.8	4.5	4.2	3.0	79	74	54	W 3	SW 3	W 2	8	8	1	1.6	●✱ 1. ⸝ᵖ WSW.
7	44.4	39.9	43.8	1.2	1.3	0.2	0.0	3.7	4.2	3.5	73	90	76	S 1	0 WSW	2	10	10	3	3.0	✱ 2. ⸝ᵖ W.
8	50.3	49.3	49.1	3.1	1.1	4.0	3.9	3.7	4.7	3.7	73	77	61	S 1	SW 3	S 3	7	10	10	3.5	● 2.
9	45.9	45.4	44.1	3.4	4.8	5.0	4.5	3.3	2.7	3.6	53	42	57	S 2	S 2	0	9	8	5		
10	37.7	37.4	37.4	3.0	6.5	**8.0**	6.3	4.6	4.6	3.9	64	58	55	S 2	S 3	S 2	10	8	2		
11	36.2	39.1	42.8	4.2	4.3	4.0	5.3	3.0	3.9	4.2	48	64	63	SSE 3	S 3	S 2	1	9	7		
12	48.6	54.3	56.6	2.5	3.0	4.8	3.9	2.8	3.9	3.4	59	61	56	SSE 2	SSE 2	0	6	4	1		
13	59.8	63.4	67.4	3.1	5.1	7.2	4.8	2.8	4.0	3.2	42	52	50	E 1	E 1	E 2	2	9	2		
14	71.5	73.1	73.7	3.0	4.2	5.9	1.9	3.5	4.5	4.3	57	65	82	E 1	0	0	4	3	0		
15	77.5	78.8	78.9	1.3	2.0	5.0	4.3	4.3	4.5	5.3	82	69	85	0	SSE 1	SW 2	7	8	10	0.8	
16	**79.0**	78.2	76.0	3.8	4.0	4.1	1.8	5.3	**5.7**	4.6	87	93	88	0	0	0	10	10	3		●ᵛ
17	73.0	73.2	72.8	-0.7	-0.6	2.6	-0.8	4.1	4.9	3.5	92	89	81	0	0	0	0	0	0		
18	71.4	69.5	67.4	-3.0	-2.0	2.0	-2.0	3.1	3.6	2.8	80	68	72	0	0	0	0	0	0		
19	64.8	64.0	62.0	-3.6	-2.6	0.8	-2.4	3.4	4.1	2.9	92	85	77	0	0	0	0	0	1		
20	58.5	57.5	56.3	-3.7	-3.4	0.2	-3.4	3.1	4.5	3.2	87	96	91	E 1	0	0	1	0	0		
21	58.1	57.8	58.6	-4.3	-3.8	0.8	-2.0	2.5	2.3	**2.1**	73	47	54	0	0	0	0	0	0		
22	57.6	57.1	56.0	-2.3	-0.3	1.2	-2.8	2.4	2.6	2.8	54	52	74	E 1	E 2	0	0	0	0		☋ᵛ
23	51.3	50.9	50.6	-3.8	-2.4	0.9	-1.4	2.9	3.3	2.7	75	66	64	ENE 2	E 2	E 1	3	1	0		
24	49.9	50.8	51.3	-2.7	-1.7	2.0	-2.4	3.1	3.4	2.6	76	64	67	NE 1	0 E	1	1	3	2		
25	54.2	55.4	57.3	-4.9	-4.4	-1.0	**-5.6**	2.7	2.9	2.7	81	69	90	E 1	E 1	0	1	0	0		
26	58.5	60.1	62.1	-5.4	-4.2	0.0	-4.2	2.7	3.5	2.5	81	76	75	E 1	0	0	2	1	2		
27	65.3	66.9	68.3	-4.8	0.2	1.0	1.6	3.8	4.9	3.8	81	79	75	S 1	S 2	S 3	10	10	10		
28	68.8	69.4	69.5	0.5	2.0	3.0	1.7	4.9	3.6	3.7	75	62	71	S 3	SW 3	0	10	8	8		
29	69.1	68.3	68.6	-1.1	-1.0	3.0	-1.8	3.2	3.5	3.1	74	61	78	SSE 1	S 1	0	2	6	0		☋ᵖ 3
M.	755.2	755.8	756.7	-0.5	0.6	2.6	.7	3.6	3.8	3.4	74	69	74	1.4	1.6	1.1	5.0	5.2	5.6	24.2	

Brono. 1884.

Höhe über dem Meere: 10.^{m}5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.^{mm}25, bei 737.^{mm}5 — **März.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	769.4	771.1	**772.5**	-4.1	-2.8	2.2	-1.3	2.6	2.5	3.4	70	47	82	0 S	1	0	0	0	0		☰ 2p 3.
2	72.1	70.6	69.5	-3.6	-0.8	5.5	5.0	3.4	3.4	**1.4**	79	50	21	0	0 E	2-3	0	0	0		☰ a.
3	70.3	69.2	68.0	-1.6	-0.6	3.4	0.8	2.0	2.4	2.2	46	41	44	0 SSE	1 SSE	2	0	0	0		
4	67.1	65.8	65.7	-0.6	1.2	3.9	2.9	2.4	2.3	3.0	49	38	53	NE 2 SSE	3 SSE	2	3	6	1		☐ p.
5	62.8	60.9	59.8	2.2	3.2	5.2	4.2	3.2	2.8	2.9	56	43	47	SE 1 SSE	3 SSE	3	8	10	5		
6	60.8	61.8	62.9	1.3	1.6	3.3	2.2	4.5	4.5	4.0	87	78	75	SSW 2 S	2	0	10	9	2	1.1	✱ a 1.
7	62.7	62.8	62.8	-0.2	0.9	5.3	2.0	4.0	3.4	3.3	80	51	62	0	0	0	3	0	0		
8	62.7	62.6	61.5	-1.0	0.2	3.4	0.2	3.5	3.9	3.1	74	66	97	0	0	0	0	0	6		
9	59.3	61.3	61.7	-0.3	1.8	1.6	-0.8	2.4	2.6	4.0	46	50	92	E 2-3 E	3-4 E	3-4	3	1	2		
10	63.1	62.8	62.4	-1.5	-1.0	-1.2	-3.8	2.9	1.8	**1.4**	67	44	42	E 2-3 ESE	2-3 E	3-4	1	0	0		↙ a SE.
11	60.9	58.7	58.3	**-5.9**	-4.0	-1.3	-1.9	1.8	2.0	2.3	55	48	58	SSE 3-4 SSE	2-4 SSE	2-3	2	3	0		↙ a SE.
12	54.2	50.3	50.2	-2.0	-0.3	-0.1	-0.2	3.6	3.6	3.8	79	79	85	SSE 1-2 S	3 SSW	3	9	10	10	1.5	✱ 2. 3. ↙ a SE.
13	57.5	60.5	62.8	-0.5	1.0	4.1	3.0	4.0	4.9	4.6	81	80	81	0 SSW	3 SSW	1	5	8	8	0.5	● 1.
14	58.8	57.2	57.0	0.9	4.0	3.4	4.9	2.9	4.5	4.7	47	76	71	SE 1 E	2 E	1	7	9	10	1.6	● 2. 3.
15	54.3	54.1	55.6	3.5	7.4	6.5	6.0	5.1	6.1	6.0	66	84	87	S 2 SSW	3 SW	3	10	10	10	10.6	● a a p 2.
16	57.2	59.8	60.3	5.3	5.8	6.0	5.0	6.1	6.1	6.2	88	88	95	SSW 3 SSW	3 SSW	2	10	10	10	1.6	● 1.
17	61.3	61.6	60.2	4.4	5.1	6.0	7.0	6.4	**6.8**	6.2	97	97	82	SSW 2 S	1	0	10	10	8	2.3	● a 1.
18	56.1	52.2	47.9	5.2	9.3	**12.8**	7.8	5.7	5.4	5.9	65	49	75	0 ESE	1 ENE	2	2	2	10		
19	43.2	43.7	42.3	5.8	9.0	7.0	4.0	4.8	5.6	5.9	56	75	97	E 2 S	2	0	5	9	10	6.0	● 3.
20	44.2	45.4	42.3	3.5	5.0	6.8	6.2	5.7	5.2	4.1	87	71	58	SW 3 SW	2 E	1	10	8	4	1.0	● a 1
21	**40.7**	42.1	43.6	4.5	4.8	7.2	3.9	3.8	4.2	4.2	59	55	69	E 1 SSE	1	0	2	5	7		
22	45.9	47.1	48.9	2.0	2.1	4.2	2.3	4.9	5.0	4.4	91	80	80	NE 1 NNE	1	0	10	6	2	3.6	● ✱ 1.
23	51.7	54.5	58.4	0.8	2.0	4.0	2.0	4.8	4.3	4.2	91	70	78	0 N	3 N	3	4	5	6		
24	64.0	66.4	66.1	-1.2	1.8	2.9	-1.2	3.5	3.0	2.0	66	53	48	S 2 SSE	2 SE	1	8	1	2		
25	65.7	66.6	67.3	-1.3	2.8	5.7	4.1	3.0	3.9	2.6	52	57	42	SSW 2 S	3 SSW	1	10	8	7		
26	67.1	69.3	70.0	3.5	4.3	5.0	4.6	5.5	5.0	4.7	89	76	74	SW 4 SW	3-4 S	1	10	10	9	0.9	● a 1. 2.
27	70.6	70.3	68.9	3.2	4.0	5.8	3.1	5.1	5.3	5.0	84	78	88	SW 1 SSE	1	0	10	8	8		
28	67.4	67.8	67.6	1.7	3.2	5.2	1.2	4.6	4.0	4.8	80	60	96	SW 2 NW	2	0	10	7	10	13.0	● 1. ● ✱ 3.
29	62.9	62.7	62.6	1.8	2.8	3.3	0.8	5.0	4.5	4.5	89	78	92	N 2 SE	1	0	9	8	10	8.0	● a. ● ✱ a p. ✱ 3.
30	63.1	64.0	65.4	0.7	3.8	6.3	2.3	3.9	3.8	3.3	65	53	61	0 E	2 ENE	1	3	3	2		✱ a.
31	66.4	67.2	67.1	1.0	1.9	4.4	1.0	2.9	2.9	2.5	55	47	51	ENE 2-3 E	3 NE	1-2	2	2	1		
M.	760.1	760.3	760.3	0.9	2.6	4.4	2.8	4.0	4.1	3.9	71	63	69	1.5	2.0	1.3	5.7	5.4	5.2	51.7	

April.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.0	762.5	761.9	0.5	1.8	4.8	2.5	2.8	2.9	3.2	54	44	58	NE 2-3 S	2	0	0	4	4		
2	59.6	57.2	55.1	1.6	3.0	2.8	1.2	4.2	4.8	5.2	74	86	84	ENE 1	0 S	3	10	10	10	7.3	● ✱ 1. ● 2. 3.
3	**51.9**	53.8	55.7	2.8	5.9	4.1	2.1	**6.0**	5.0	3.9	87	82	73	SW 3-4 N	3 N	2	10	8	5	0.1	● a a.
4	58.8	59.6	60.2	-0.3	0.7	3.5	0.5	4.2	4.4	2.6	87	75	55	NNW 2	0 N	1	7	6	8		
5	59.5	59.9	60.0	0.2	3.2	6.0	3.1	3.5	3.8	3.7	61	55	64	N 1 SSE	1 ENE	1	3	8	8		
6	58.2	56.1	54.5	0.8	4.1	8.8	6.2	3.4	2.8	5.1	55	33	72	NE 3 SE	3 SSE	3-4	1	9	7		
7	50.8	61.3	61.8	5.8	9.8	13.8	8.0	4.8	5.7	4.7	53	49	59	0 E	1 E	1	3	3	5		
8	61.3	62.2	63.4	7.7	11.7	**16.0**	6.8	4.8	4.3	5.5	46	32	74	E 1	0	0	7	1	5		
9	65.5	65.3	64.2	5.3	7.1	6.1	5.8	5.2	5.8	5.4	69	83	79	SSW 3 SW	3 S	2	9	10	9	0.8	
10	61.7	61.1	59.8	5.0	5.9	5.8	4.3	**6.0**	5.6	5.7	87	82	92	SW 3 SW	3 SW	2	9	10	10	5.6	● a 3.
11	59.5	60.5	61.7	2.5	4.1	7.7	4.2	5.7	5.8	4.8	93	73	77	0 NW	2 N	3	10	2	1		● a
12	63.7	63.6	62.4	2.2	2.3	4.0	3.6	3.5	4.3	5.0	65	70	85	N 2 W	3 WNW	2	10	10	10	1.0	
13	58.6	58.5	58.8	2.9	4.4	6.2	4.1	5.8	5.6	4.8	93	79	79	SW 3 W	2 N	2	10	8	8		● a
14	58.6	57.3	55.5	1.4	4.0	5.0	2.2	5.0	4.9	4.6	82	75	85	0 SW	0-1 SW	0-1	10	10	10	0.6	● p.
15	55.3	57.8	62.3	0.8	2.4	2.1	-2.8	3.5	2.8	2.6	65	53	70	E 1 E	2-3 E	2-3	2	8	2		
16	69.0	68.8	68.9	-6.2	-4.2	-0.5	-5.2	**1.2**	1.4	1.5	36	31	50	E 1 E	1 E	1	1	1	2		
17	66.7	63.5	58.7	**-6.5**	-2.7	-0.2	-0.3	1.9	2.8	4.1	51	61	92	SE 2 SSW	3 SSW	4	3	9	10	1.5	✱ p 3.
18	54.1	55.1	56.0	-1.5	0.8	4.7	1.3	4.3	4.7	2.9	89	73	57	E 1 W	1 N	4	9	7	6	0.0	✱ a 1.
19	60.6	62.6	64.5	-2.3	-0.3	2.8	-1.7	2.2	2.3	2.2	50	40	54	E 2 E	1 E	1	1	2	1		
20	68.6	69.1	**69.9**	-3.7	-0.6	0.8	-1.8	2.2	2.7	1.8	49	54	49	E 2 E	2 E	1	2	8	1		
21	69.1	69.0	68.3	-3.3	0.0	4.6	0.0	2.2	2.0	2.2	49	31	47	E 2 E	1 E	1	1	0	1		
22	67.3	67.0	66.2	-2.4	1.9	4.0	2.0	2.5	3.1	3.3	47	59	64	0 E	1	0	0	1	1		
23	65.3	64.6	64.0	-1.9	3.4	6.9	3.6	3.1	3.4	3.9	54	45	65	0 N	1	0	2	3	3		
24	63.3	63.2	62.5	-0.7	4.2	6.0	4.0	3.7	4.1	3.2	60	59	52	0 N	2	0	2	2	0		
25	61.5	61.0	60.4	-0.6	5.8	8.0	5.0	2.5	3.7	4.6	37	46	71	0 N	0-1 N	2	0	2	1		
26	58.9	58.6	58.2	3.2	6.8	10.0	5.8	2.4	2.5	3.0	33	28	44	S 2 S	3 S	1	0	0	0		
27	59.0	54.5	54.9	3.8	4.8	6.7	5.8	3.8	4.3	5.0	59	58	73	SE 2 NNE	1	0	10	10	10	0.3	● 3.
28	59.0	61.3	63.1	3.4	4.7	6.8	4.8	5.7	5.4	5.4	89	73	84	0 N	3 N	2	9	5	1		
29	63.3	62.3	60.5	1.2	4.0	8.0	0.8	4.7	4.8	3.0	74	60	41	S 0-1 N	1 NE	1	4	1	3		
30	58.6	59.2	59.5	5.7	8.9	13.1	8.6	4.1	3.8	3.1	48	34	37	SE 2-3 SE	2-3 SSE	3	0	3	3		
M	761.2	761.2	761.3	0.9	3.6	5.9	3.1	3.8	4.0	3.9	63	57	66	1.4	1.7	1.6	4.7	5.4	4.8	17.2	

Höhe über dem Meere: 10.^{m}5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.^{mm}25, bei 737.^{mm}5 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigkeit 2	Absolute Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen
1	757.5	755.9	753.9	4.6	5.8	9.5	5.9	2.8	2.7	3.0	41	31	43	SE 3-4	SE 3-4	SE 3	3	2	2		
2	49.3	48.5	47.1	3.7	5.7	7.5	4.8	2.7	2.9	2.8	39	38	43	SE 4	SE 2-3	SE 2-3	8	5	8		
3	45.2	44.7	45.2	3.4	6.8	10.3	6.8	3.0	2.5	3.0	41	27	41	SE 3	SE 2-3	SE 1	7	3	8		
4	43.0	**42.8**	43.1	4.5	7.0	**11.6**	5.5	3.1	2.6	2.7	41	25	40	SE 1	SE 2	ENE 2	3	2	6		
5	43.2	43.7	44.3	1.5	4.0	8.6	4.2	2.4	**2.2**	2.9	39	28	47	SE 2	E 1	E 1	5	5	5		
6	44.7	45.6	46.7	2.0	5.4	3.6	3.4	3.8	4.7	3.7	57	80	63	E 1	N 2	N 2	10	10	10		
7	50.8	53.9	55.4	1.6	3.2	6.0	4.0	4.4	3.3	3.2	76	47	52	N 2	NW 2	W 3	6	8	6		
8	56.3	54.5	50.8	**1.0**	4.0	9.1	6.2	3.6	2.8	3.8	59	33	53	S 2	E 2	SW 2	4	1	10		
9	47.8	50.5	53.9	4.8	6.0	5.2	3.6	5.0	5.4	4.4	85	81	75	SW 1	NW 3-4	W 3	10	10	7	7.0	● n 1. 3.
10	53.3	56.4	57.8	1.4	4.6	5.8	4.3	4.8	4.3	4.4	76	63	71	W 3	W 2-3	WNW 3	9	8	9		
11	61.5	64.6	65.7	2.8	5.8	6.3	4.9	5.0	3.9	3.6	73	55	55	W 1	N 3	N 2	8	1	0		
12	62.5	58.1	57.8	1.2	6.2	10.1	8.0	3.0	3.3	5.8	42	36	72	E 2	E 1-2	S 2	1	10	10	4.1	
13	56.4	54.2	55.7	7.5	9.8	8.0	5.3	6.4	6.7	6.1	70	83	92	0	0	0	8	10	10	8.9	● n n p 2.
14	59.1	58.0	55.5	7.1	8.8	9.3	9.5	5.1	6.8	4.7	60	78	53	0	N 1	E 1	5	3	7		
15	50.5	50.0	48.8	7.1	8.0	10.8	8.0	5.3	5.0	5.2	65	52	64	S 3	S 1	0	10	3	7		
16	43.7	43.4	43.9	5.8	7.0	7.0	6.3	5.1	5.3	5.7	69	71	79	SE 1	0	E 1	10	10	8	10.2	● 2.
17	44.4	47.3	48.6	4.9	5.0	7.5	7.2	5.4	6.1	5.2	83	79	69	S 3	SSW 3	S 2	9	8	8	3.2	● n ● n n
18	45.4	45.9	45.3	5.4	6.9	8.0	9.5	6.5	6.9	6.3	87	86	71	N 1	N 2	N 1	8	9	9	11.0	● n p
19	46.4	50.6	54.5	4.9	7.2	7.2	7.2	6.3	6.5	6.0	83	86	79	SW 3	WSW 4	SW 3	8	9	7	6.7	● n n p
20	58.0	59.1	60.0	4.6	6.2	8.0	6.3	5.8	5.9	5.4	82	73	73	SW 3	SW 3	SW 3	6	8	8	5.9	● n p
21	61.6	65.0	66.0	4.5	6.5	8.5	6.0	5.5	4.8	4.1	77	58	59	NW 1	NW 3	NW 3	8	5	4	0.4	● n n
22	67.3	63.9	61.1	4.4	7.6	11.0	7.2	5.0	4.5	6.7	64	44	89	S 1	S 1	SW 3	2	9	10	7.6	● 3.
23	57.8	57.2	55.7	7.1	7.0	8.0	7.0	6.9	**7.2**	6.8	92	90	91	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	14.7	● n ● n 1. 3.
24	56.9	60.7	62.9	5.1	5.2	5.8	4.9	4.6	4.9	4.8	69	72	73	N 4	N 4	N 3-4	9	9	6	1.1	● 2 n ● n p △ 2 p
25	65.2	66.0	67.3	3.6	4.8	6.8	6.0	4.6	4.4	4.8	71	60	69	N 3	N 3-4	N 2	9	5	4	0.5	
26	65.8	65.9	62.4	4.5	6.1	5.8	6.1	5.9	5.3	6.7	84	78	96	SW 1	SW 2	W 3	2	10	10	4.8	● n 2. 3
27	63.6	65.0	66.2	4.5	6.5	7.8	6.2	5.2	5.8	5.5	72	73	75	N 2	N 3	N 3	8	8	8	0.5	● n
28	67.9	**68.4**	67.4	5.9	7.0	8.7	6.8	5.3	4.3	5.1	71	51	70	N 1	NW 1	N 1	6	4	8		
29	64.7	63.0	61.5	5.0	6.3	6.1	6.3	5.7	6.6	6.8	79	95	96	S 1	SW 3	SW 3	10	10	9	2.8	● 2.
30	62.4	62.6	62.3	4.8	8.6	8.3	8.1	6.3	6.7	6.1	79	85	75	0	0	0	6	9	8		
31	58.8	57.3	56.9	6.6	7.8	6.9	6.0	5.3	6.7	5.5	67	90	79	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	9	7.9	● n p 2.
M.	755.2	755.6	755.6	4.4	6.3	7.8	6.2	4.9	4.9	4.9	68	63	68	1.9	2.2	2.1	7.0	6.9	7.5	97.3	

Juni.

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigkeit 2	Absolute Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen
1	755.6	754.5	756.5	**4.3**	6.2	6.2	7.2	5.4	6.7	6.7	76	94	89	SW 2	N 1	0	10	10	10	4.0	● 2. 3.
2	56.4	56.0	49.0	6.1	8.6	7.7	7.3	5.7	7.2	7.3	68	91	96	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	15.6	● 2. 3.
3	55.8	56.7	58.0	4.6	6.6	8.8	10.2	5.6	6.2	4.5	83	73	48	N 3-4	N 3	N 1	5	3	2		
4	59.2	59.3	59.7	4.4	8.8	12.2	9.0	3.7	**3.3**	3.8	45	31	41	NNE 2	NE 1	NE 1	1	1	0		
5	60.5	60.3	58.5	7.0	11.6	15.2	9.8	3.4	3.7	6.0	34	29	66	E 1	E 1	NE 2	0	0	0		
6	56.1	55.2	54.0	7.1	14.4	18.4	11.4	5.3	4.8	6.7	44	31	66	SE 2	SE 2	NE 2	1	2	4		
7	54.2	54.0	53.2	8.5	10.6	10.4	7.8	7.3	6.9	5.9	80	74	75	NNE 3	N 3	N 3-4	2	0	1		
8	52.3	54.0	56.3	5.6	7.0	8.1	6.9	4.5	5.5	5.2	61	68	70	N 3-4	N 4	N 4	1	1	2		
9	60.3	62.0	62.9	4.8	7.0	8.0	6.6	3.9	4.3	4.8	52	55	67	N 3	N 3	N 3-4	2	1	0		
10	63.5	63.0	61.5	3.4	7.2	10.2	9.8	4.9	5.0	6.5	65	54	71	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0	0	2		
11	59.9	56.8	54.0	8.6	12.8	**22.0**	13.0	7.6	8.4	8.0	69	43	72	0	ESE 1	SW 2-3	1	2	9	5.7	● p
12	52.8	53.4	54.1	9.0	9.6	10.5	8.0	7.2	7.4	7.9	82	79	88	SW 2	SW 3	SW 3	10	7	10	4.8	● n 3.
13	57.6	54.0	51.7	7.6	8.8	10.0	9.8	6.4	7.0	8.2	76	76	91	SW 3	SW 2	SW 3	9	10	10	13.5	● n n ● 3.
14	48.9	47.4	46.1	5.9	7.0	7.8	7.3	6.2	6.4	6.5	82	81	86	SW 4-5	SW 4	SW 4	10	10	10	12.8	● n 1. 2. ● 2 p
15	45.1	47.2	50.8	5.3	6.8	14.0	9.2	6.4	7.4	7.3	87	92	84	SW 3	E 1	N 2	10	5	4	5.4	● 1. △ n n
16	56.3	58.3	59.4	7.2	8.2	9.2	8.0	5.7	6.5	6.9	79	75	86	N 1	N 2	N 2	10	9	9		
17	61.2	62.4	62.8	7.0	8.8	10.0	10.3	6.5	7.3	7.5	77	86	79	0	N 1	N 2	10	7	2		
18	63.8	63.3	63.5	6.7	12.2	14.6	13.8	7.4	7.2	8.1	70	58	69	N 1	N 2	N 1	0	0	1		
19	64.8	64.7	64.7	9.4	13.2	16.0	12.4	7.7	9.4	7.5	98	69	79	SSE 1	0	0	0	0	1		
20	66.0	66.1	65.6	8.5	11.1	12.4	11.4	7.7	8.5	7.6	78	79	76	N 2	N 2	N 3	1	0	0		
21	66.2	65.3	63.4	8.6	11.0	13.0	12.2	8.1	8.3	9.1	82	75	87	N 2	N 2	N 2	1	0	0		
22	62.9	60.6	58.9	8.7	16.2	19.0	20.2	10.3	7.8	9.5	75	48	54	E 0	NE 2	E 1	4	3	0		
23	56.5	55.7	54.8	13.3	17.0	19.0	9.8	7.4	9.1	8.3	52	59	92	SE 1	E 1	S 2	2	9	10		
24	52.2	51.6	49.3	8.6	9.4	9.8	9.0	7.2	8.0	8.2	82	88	96	W 1	W 2	N 1	10	10	10	11.2	● n 1.
25	**43.6**	47.1	48.1	8.8	11.6	12.2	11.2	9.4	7.8	7.8	94	74	79	S 1	SSW 2	SW 2	10	10	9	5.1	● 1.
26	48.9	50.0	51.9	9.6	10.6	9.8	8.0	7.4	7.1	7.3	77	79	92	SW 2	SW 3	SW 2	10	9	10	8.0	● 3.
27	51.7	53.5	57.2	7.3	8.6	9.7	9.2	6.9	7.8	7.5	86	87	87	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	9	4.5	● n 1. 2.
28	62.4	63.4	64.3	7.8	9.2	9.2	9.8	7.6	7.3	8.6	89	84	95	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	11.6	● 1. 3.
29	67.0	**68.0**	67.3	8.5	10.3	11.4	14.4	8.4	9.4	10.6	84	95	85	SSW 2	SW 2	0	10	10	4	0.5	● 1
30	66.5	67.1	66.8	9.2	17.6	21.0	16.6	10.5	**10.9**	10.3	70	59	73	0	NE 1	0	1	0	6		
M.	757.6	757.7	757.4	7.4	10.2	12.2	10.4	6.7	7.1	7.3	72	68	78	1.9	2.0	2.0	5.4	4.9	5.2	102.7	

Höhe über dem Meere: 10.^{m}5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.^{mm}25, bei 737.^{mm}5 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigkeit 2	Absolute Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigk 8	Relative Feuchtigk 2	Relative Feuchtigk 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	767.9	767.8	768.3	12.8	13.8	15.2	17.0	9.6	9.6	9.7	82	74	68	N 1	N 3	0	7	5	1		
2	**69.0**	67.5	65.2	11.2	14.0	17.2	16.0	9.6	11.4	10.3	81	78	76	N 1	N 2	N 2	0	0	3		
3	63.1	63.0	63.0	13.6	16.6	17.4	13.0	10.3	10.7	9.8	73	72	89	SE 1	SSW 2	W 2	5	4	7		
4	63.6	63.9	63.5	11.6	14.6	15.0	13.0	9.7	10.9	9.8	78	86	89	SW 1	N 3	N 3	2	0	0		
5	63.9	64.0	63.5	10.8	12.6	13.8	13.0	9.2	9.8	11.2	86	84	00	NE 1	NE 1	0	10	10	0		≡2 p.
6	63.2	62.7	61.0	10.4	11.4	14.8	13.5	9.6	11.1	10.9	96	89	95	0	N 2	0	0	0	0		≡2 a.
7	60.9	60.7	60.1	15.3	19.0	19.8	17.2	11.3	11.2	11.4	69	65	78	N 1	N 3	N 2	0	0	3		
8	61.3	61.3	61.9	14.2	19.6	**25.0**	20.8	9.3	**12.7**	11.1	55	54	61	E 1	NE 1	SE 1	2	0	0		
9	63.9	64.2	64.3	17.1	21.2	21.2	17.8	10.1	10.7	11.3	54	57	74	E 1	NE 1	N 1	0	2	1		
10	66.0	63.9	62.7	16.5	21.0	22.0	18.0	10.8	11.7	11.7	58	59	76	0	N 1	0	0	2	1		
11	61.2	60.3	58.7	14.4	18.6	18.0	15.0	10.8	12.3	9.9	68	80	78	0	N 2	N 1	1	0	0		
12	57.6	57.0	56.5	12.6	14.6	15.8	13.8	9.9	10.5	9.4	81	79	80	N 2	N 3	N 3	0	1	2		
13	57.3	57.9	58.4	11.5	13.0	12.9	11.0	8.6	8.0	7.4	77	73	75	N 2	N 3	N 3-4	3	4	4		
14	58.4	57.0	54.8	9.6	10.8	12.6	12.0	7.3	8.2	8.0	75	76	76	N 3	N 3	N 2	9	2	1		
15	51.0	51.1	50.9	8.6	16.8	13.8	12.0	7.8	9.9	9.6	55	85	93	E 1	0	N 1	6	10	10	3.5	● 3.
16	52.5	53.6	50.8	10.7	11.5	13.6	11.4	8.9	8.6	7.8	88	74	78	N 2	N 1	N 2	9	3	10	7.0	
17	44.7	45.7	44.8	11.2	12.8	15.0	13.6	9.7	9.9	9.7	89	78	85	SW 2	SSW 2	0	10	9	8		● a.
18	**42.6**	44.2	44.5	11.8	13.0	14.8	12.0	9.6	10.3	9.4	87	83	91	N 1	SSW 2	SW 3	9	10	10	4.0	● p.
19	50.5	51.8	52.3	8.1	10.3	11.8	9.7	**5.5**	5.7	6.2	59	56	69	W 1	SW 2	SW 3-4	5	9	9	1.2	● 3.
20	53.1	54.0	54.3	**6.6**	10.2	12.6	9.8	5.9	6.4	6.5	64	59	71	SW 2	SW 2	W 1	8	8	8	4.0	
21	54.5	54.8	55.1	7.4	9.8	13.0	11.6	6.0	6.0	7.0	66	54	69	SSW 1	SW 1	N 1	8	3	1		● a.
22	56.3	57.6	58.3	7.7	10.7	11.5	10.6	7.2	7.8	7.4	74	77	77	N 1	N 1	N 2	7	9	9		
23	59.5	59.0	57.8	9.6	11.5	13.1	11.0	7.4	7.0	7.4	74	63	75	N 1	N 2	N 3	6	1	0		
24	53.7	49.3	46.3	8.4	15.4	14.8	12.6	6.1	6.3	7.1	47	51	66	E 2	E 2-3	E 2	0	8	10	- 1.6	● a p 3. R a 4 p S.
25	45.3	45.4	47.1	12.2	12.7	22.1	20.8	9.1	8.4	5.6	85	43	31	S 1	S 1	0	9	3	4	2.1	● p. R p W.
26	50.8	51.2	53.8	9.6	13.6	15.6	13.6	8.5	8.3	8.5	69	62	75	0	N 2	SW 2	8	4	4	0.2	● a. ● a p.
27	53.9	54.4	54.5	10.5	13.0	14.6	12.6	9.1	8.6	6.9	81	70	63	0	W 2	SW 2	8	6	9		
28	56.6	58.9	59.5	9.6	10.0	9.8	9.8	8.2	8.1	8.3	89	89	92	SW 3	WSW 4	SW 3	10	10	10	27.1	● a 2. 3. ● a 1.
29	62.6	64.2	64.9	9.2	10.6	12.6	11.2	8.1	8.6	8.0	85	80	80	SW 2	N 1	N 2	9	8	2		
30	66.0	65.6	66.7	8.0	11.6	14.8	13.0	8.0	8.8	7.6	79	70	68	N 1	N 1	0	0	4	6		
31	66.9	65.7	65.9	12.8	16.2	21.8	17.8	7.2	8.6	7.2	53	41	48	E 1	E 1	S 1	8	6	4		
M.	758.0	758.0	757.7	11.1	13.9	15.7	13.7	8.7	9.2	8.8	73	70	76	1.2	1.9	1.6	5.1	4.5	4.4	50.7	

August.

Datum.	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigkeit 2	Absolute Feuchtigkeit 8	Relative Feuchtigk 8	Relative Feuchtigk 2	Relative Feuchtigk 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.6	764.4	763.7	13.8	16.2	17.2	13.8	**5.4**	8.6	9.4	40	50	80	SE 3	N 1	NE 1	1	1	3		
2	61.5	60.2	59.1	10.8	15.5	18.0	14.0	9.6	9.2	10.0	74	60	85	0	N 1	N 1	0	0	0		
3	57.9	55.8	55.2	12.2	17.1	19.1	14.7	8.2	7.7	10.9	56	47	88	0	N 2	0	0	1	3		
4	56.3	58.2	59.4	12.8	14.6	15.2	13.0	10.5	10.8	10.0	85	84	90	SSW 2	WNW 2	W 1	8	10	10	0.3	● a p
5	63.3	64.9	66.0	10.8	13.0	14.2	13.0	8.6	8.7	8.5	77	73	76	W 2	SW 3	SW 1	6	10	9		
6	66.6	66.1	65.5	**9.7**	16.2	21.2	14.6	7.9	8.9	9.9	58	48	81	0	0	N 1	7	8	8		
7	69.0	69.2	68.5	11.2	17.0	18.7	16.4	9.0	9.8	11.5	63	62	83	W 1	N 1	0	1	0	0		
8	70.4	**71.0**	70.8	13.0	18.0	17.6	14.4	9.5	11.4	11.1	62	76	92	S 1	N 1	NW 1	1	1	1		
9	69.3	68.2	66.7	11.1	16.3	20.2	15.8	11.6	10.5	11.4	84	59	85	0	N 1	N 1	1	0	0		
10	64.7	63.[illegible]	62.5	12.3	15.8	18.1	12.6	11.5	10.9	10.3	86	71	96	0	N 2	NNW 3	0	0	10		≡2 p 3.
11	61.4	61.4	61.9	11.6	14.0	17.2	15.0	10.2	11.6	11.3	86	80	89	0	0	0	10	0	6		
12	64.3	64.4	63.9	12.9	18.7	20.4	17.0	9.3	10.8	10.6	58	61	74	0	N 1	N 1	4	1	1		
13	64.4	63.9	63.2	11.5	13.4	16.8	13.6	10.3	11.0	10.3	90	77	89	0	N 1	N 1	10	1	6		≡2 p 3.
14	61.1	60.1	59.2	11.2	18.8	**25.0**	19.1	8.0	9.5	9.1	50	40	55	ENE 1	SE 1	0	1	0	0		
15	61.1	61.8	62.2	11.1	15.2	17.8	13.0	10.9	9.9	10.4	85	65	94	SW 2	W 1	N 1	7	3	10		
16	62.7	61.9	60.3	12.8	14.0	15.8	14.6	9.8	10.8	11.3	82	81	91	0	N 1	N 1	4	2	8		
17	60.3	60.6	59.9	12.4	15.6	18.8	16.5	11.2	11.2	10.4	85	70	74	0	0	0	9	8	10	6.3	● a
18	59.8	60.1	60.8	12.5	15.5	17.3	14.8	12.1	**13.5**	11.4	92	92	91	0	0	NE 1	10	7	4		● a.
19	60.2	59.9	59.7	11.2	13.8	18.4	16.3	11.2	11.6	12.8	96	74	93	0	N 1	0	5	1	1		≡2 a.
20	61.3	61.5	61.4	15.6	18.8	22.3	16.8	11.8	11.5	11.3	73	57	79	0	0	0	7	0	7		
21	58.6	59.5	63.8	15.2	20.0	16.7	12.8	9.9	11.4	7.5	57	80	68	SE 1	SW 3	SW 2	9	10	7	7.3	◎ a p ● a 2.
22	67.8	68.4	67.6	11.0	13.0	15.8	11.8	8.0	7.0	7.4	72	53	72	S 1	0	N 1	6	5	4		
23	66.1	65.6	64.7	10.2	15.0	22.2	16.0	6.1	7.7	8.3	49	39	61	SE 1	SE 1	0	2	0	3		
24	63.4	62.9	62.1	13.8	18.2	23.0	18.6	9.3	10.0	7.5	60	48	47	0	0	0	2	8	3		
25	58.3	57.0	54.6	16.8	16.6	24.0	19.2	8.8	9.8	8.7	52	45	53	NE 1	SE 1	SE 1-2	2	1	3		
26	51.8	**51.5**	52.6	16.6	17.8	18.8	17.6	9.2	8.4	9.4	61	52	63	SSE 2-4	SSE 3	SSE 1	7	7	8		
27	57.3	58.3	58.3	13.8	15.0	18.0	13.3	6.1	6.3	8.5	49	41	75	0	E 1	N 2	1	0	0		
28	58.8	58.4	58.3	9.8	13.2	15.6	13.0	9.1	10.5	10.1	81	80	91	0	N 1	N 2	1	1	1		
29	58.5	58.2	58.8	11.0	16.2	22.4	14.8	6.9	6.8	7.5	51	34	60	SE 2	E 1	SE 1	0	0	1		
30	58.5	57.9	58.3	13.3	15.8	18.4	13.0	7.3	6.0	5.8	55	42	52	SE 1	SE 1	SSE 2	2	1	2		
31	57.8	57.8	58.3	10.9	12.4	17.2	12.0	6.2	7.3	6.3	58	50	61	SE 1	SSE 1	SSE 2	0	0	0		♖
M.	761.9	761.[illegible]	761.5	12.3	15.9	18.8	14.9	9.1	9.[illegible]	9.0	69	61	7[illegible]	0.7	1.1	1.0	4.0	2.8	4.2	13.9	

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.mm25. bei 737.mm5 — **September.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigk. 2	Absolute Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.1	758.2	757.9	10.6	13.0	16.3	12.1	6.4	6.6	5.8	57	48	55	SE 1	E 2-3	E 2-3	5	1	1		
2	54.8	53.9	54.2	11.5	13.0	14.5	14.2	6.2	8.0	7.2	55	65	60	SE 3-4	SE 3-4	SE 2-3	9	9	10	1.6	●0a.
3	55.3	53.9	52.7	12.7	15.7	20.0	15.2	8.9	8.3	7.8	66	47	60	SE 1	SE 1	SE 1	7	2	6	4.0	
4	51.7	54.3	54.9	11.8	12.8	14.7	10.7	9.8	9.3	8.7	90	75	92	E 1	W 2	0	10	7	8		●a
5	52.8	51.2	49.5	9.9	14.7	14.2	15.4	7.5	9.6	8.9	90	83	68	NE 1	NE 1	NE 1	9	9	2	1.8	●0a
6	46.4	47.0	47.5	14.9	17.8	**21.7**	19.8	10.1	10.8	9.5	67	57	55	E 1	E 1	SSE 3-4	6	7	3		
7	50.2	52.6	53.0	12.5	13.4	16.0	11.5	9.9	9.6	9.2	87	71	92	N 2	E 1	E 1	10	5	5		
8	53.5	55.0	57.8	11.0	15.8	17.8	14.3	8.1	9.3	10.4	61	61	86	S 1	0	S 1	7	10	9		
9	62.7	64.1	64.6	12.4	12.7	14.6	11.8	8.8	9.8	9.6	81	80	94	SW 2	0	0	9	8	5		
10	66.0	67.5	68.4	*13.6*	14.8	13.8	13.5	9.5	10.7	**10.9**	76	92	95	S 4	SW 4	SW 3	10	10	10	2.4	● 2. 3.
11	69.0	70.1	70.2	*13.8*	14.3	14.6	13.2	10.2	10.1	10.6	85	82	95	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	4.0	● 3.
12	**71.3**	70.9	68.0	12.3	13.1	14.5	14.2	9.4	10.5	10.4	85	86	87	SW 3	SW 2	SW 3-4	9	10	10	13.3	
13	64.6	67.0	68.0	11.0	12.0	12.4	11.0	7.7	6.8	6.6	74	63	68	N 1	NW 2	W 3	8	5	6		●2a
14	65.5	65.3	66.9	9.8	11.0	12.2	11.0	8.8	9.1	7.6	90	87	77	W 3	W 3	0	10	10	10	2.3	●0 1.
15	68.3	68.8	68.4	9.3	10.2	11.6	11.4	8.1	8.9	8.6	87	88	86	W 1	W 3	W 1	9	10	10	0.3	●a ●0 3.
16	68.3	68.3	66.7	9.9	11.6	12.0	11.8	8.2	8.1	8.3	80	78	81	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	9		
17	65.5	67.0	67.2	10.8	11.2	12.0	10.7	8.4	8.0	8.3	85	76	87	W 2	N 1	0	10	9	9	0.3	●0p.
18	64.9	63.4	60.7	10.2	11.2	13.0	12.8	8.8	8.8	10.2	89	80	94	SSW 1	SW 2	SSW 3	10	10	10	2.0	●0a ● 3.
19	61.1	61.9	61.7	8.9	9.0	10.6	7.8	6.3	6.2	6.4	79	65	81	NNW 3	NW 3	NW 3	10	7	9	2.9	● 3.
20	59.5	57.0	54.1	7.6	8.8	10.7	8.2	6.4	6.4	6.3	79	67	78	SW 1	SW 2	SW 1	9	10	10		
21	51.5	51.5	50.6	7.5	11.2	12.2	13.4	8.9	8.8	9.4	90	84	82	S 1	SW 3	S 1	10	10	10	11.5	●a 1. ●0 2. 3.
22	48.1	47.0	46.3	11.3	15.4	18.4	16.7	7.9	8.7	8.1	60	55	57	NE 1	SW 1	SSE 1	9	6	9	0.7	
23	46.3	46.1	47.2	10.4	10.6	12.2	10.8	8.6	7.8	7.5	91	74	77	S 1	S 1	SSW 3	10	9	9	7.9	●2a ●p 3.
24	51.5	54.6	55.2	8.0	8.4	9.5	8.2	6.0	**4.9**	6.0	73	55	74	S 2	W 3	0	9	6	8	2.7	● 1. △a
25	52.1	52.3	53.6	**6.0**	8.6	13.6	8.0	5.4	6.5	6.4	65	56	81	NE 2	0	0	2	3	2		
26	53.2	51.7	48.6	*9.4*	12.0	13.7	13.0	7.0	8.2	8.0	67	70	72	S 1	S 2	S 2	8	9	8		
27	51.2	46.4	**41.7**	11.0	12.0	15.2	15.5	8.0	9.6	9.1	76	74	60	S 2	S 3-4	SE 3-4	5	10	4		
28	43.7	45.3	47.3	9.0	10.6	11.3	9.0	8.1	8.4	6.5	85	84	76	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	19.7	●a 1. 3.
29	48.8	48.4	50.4	7.3	8.3	10.4	9.6	6.4	6.9	7.4	78	74	84	SW 2	SW 2	WSW 3-4	10	9	10	17.6	● 1. 3.
30	56.2	57.8	56.1	7.3	8.4	11.2	10.1	7.3	5.5	5.4	89	56	59	SSW 3-4	SW 3	0	9	10	7	5.2	● 1. K2aa S.
M.	757.1	757.3	757.0	10.4	12.1	13.8	12.2	8.0	8.3	8.2	77	71	77	2.0	2.1	1.7	8.6	8.0	7.6	106.2	

October.

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigk. 2	Absolute Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.3	755.3	753.6	8.2	11.2	13.7	13.2	5.0	5.5	6.6	50	47	59	S 1	S 1	S 2	7	8	7	0.7	
2	58.9	59.5	57.8	10.4	10.8	12.0	12.2	6.3	7.7	7.8	65	74	74	SSW 2	SW 1	0	7	8	3		●a
3	55.2	54.6	55.6	10.3	12.0	**14.6**	11.3	6.8	5.7	6.8	65	46	68	SE 1	SE 2-3	SE 2-3	1	1	3		
4	60.2	64.5	69.4	10.3	11.2	10.8	8.3	8.0	8.2	6.2	80	86	75	S 1	WNW 3	SW 2	9	9	7	5.3	●ap
5	70.2	72.2	**75.1**	7.4	9.3	11.6	9.7	8.4	7.4	7.5	96	75	84	SW 3	W 3	SW 1	10	10	4	8.8	●aa
6	73.4	71.8	68.9	9.5	11.2	10.8	11.2	8.7	8.7	8.1	88	90	81	SW 2	SSW 3	SW 3	10	10	8	7.3	●0 1. ● 2.
7	66.0	64.9	63.6	7.2	8.0	8.3	5.0	6.0	5.4	5.3	75	69	81	N 1	N 1	0	10	5	8	0.2	●0 1.
8	60.4	58.3	55.2	4.9	6.1	9.0	7.4	5.7	5.2	6.2	81	61	86	E 1	NNE 1	N 1	9	8	10	0.3	
9	49.7	46.4	43.4	7.1	8.3	10.4	9.8	7.4	7.7	7.6	91	82	84	NNE 1	N 1	0	10	10	10	4.8	●0a ● 3.
10	41.6	42.5	44.1	9.2	10.0	10.9	9.6	8.0	8.6	8.4	87	89	95	0	0	0	10	10	10	5.2	◎0 2. ● 3.
11	47.0	48.1	49.0	8.5	9.2	10.0	9.2	7.5	7.6	8.0	87	83	92	N 2	NE 2	NE 1	8	8	10	5.7	● 3.
12	48.4	50.3	50.1	7.9	8.4	7.5	5.2	7.3	5.8	5.0	89	74	75	0	N 4	N 4	10	9	9	0.8	◎0 3.
13	47.2	45.4	44.3	2.1	3.4	4.0	4.0	5.4	4.9	4.5	93	80	73	N 3	0	0	10	9	7	1.0	● 1. ●✱0a △0a △0a
14	50.6	54.2	56.5	2.3	3.0	3.8	3.9	3.1	4.2	4.2	54	79	74	NE 2	N 3	NE 1	3	4	8	1.6	
15	54.1	50.0	47.3	0.8	1.2	3.3	2.5	4.6	3.8	3.3	92	65	60	E 1	E 2	E 1	4	4	8		✱0. ♕0
16	49.6	48.8	45.3	**-1.2**	-0.2	2.2	1.8	**3.0**	3.8	4.2	99	72	80	SE 1	0	0	3	8	10		
17	40.7	43.2	46.7	-0.9	1.0	2.4	1.5	4.0	4.1	4.3	79	75	83	E 1	E 2	0	6	8	10	6.8	✱ 3.
18	54.4	56.5	55.8	0.8	2.0	4.0	1.7	4.6	4.6	4.6	87	75	90	N 2	NW 2	0	8	9	8	2.7	●✱a ●0 2.
19	44.6	41.6	42.0	*1.9*	3.3	8.0	6.4	4.7	5.8	5.7	82	72	79	SE 1	WSW 3	WSW 1	10	7	4	19.0	●✱a ●2a
20	47.5	48.6	53.3	3.2	6.5	7.2	6.8	6.1	5.4	5.8	84	72	78	WSW 2	W 3	0	9	8	10	7.1	●a 1. ●0 2.
21	53.8	51.2	51.2	6.1	8.6	10.5	10.5	7.7	**8.9**	8.3	92	94	91	SW 2-3	SW 3-4	SW 3-4	10	10	10	6.4	●a 1. 2.
22	52.8	56.9	58.5	8.9	8.4	9.2	8.2	6.2	5.1	6.1	79	58	75	SW 2	WSW 3	SW 2	10	7	10	3.6	● 1. 3.
23	60.5	62.5	62.5	7.1	10.6	9.9	10.2	8.2	8.4	6.9	87	92	75	SW 2	SW 2	0	10	10	10	1.0	● 2.
24	60.9	59.1	56.4	5.5	6.5	11.6	11.3	6.0	6.0	5.1	83	61	51	0	S 1	S 1	3	4	10	3.4	
25	50.8	42.8	37.8	6.3	6.5	8.3	8.0	6.0	5.6	6.1	83	69	76	S 2	SW 3	S 4	10	10	10	17.7	●a 0p
26	22.3	17.9	**15.5**	6.7	8.0	10.4	9.2	6.0	5.7	4.6	75	60	53	SSE 2-3	SE 4	SE 4	10	8	3	0.3	●a ●0 1
27	19.5	19.5	22.7	6.9	7.0	8.0	5.8	4.9	4.9	6.1	96	62	88	E 1	S 1	SE 1	9	10	10	10.9	● 3.
28	28.9	30.4	31.0	4.1	5.2	4.3	3.0	4.8	4.9	4.1	72	79	87	NNW 1	S 3	S 3	10	9	10	10.1	●0p 3. △0p
29	39.0	43.1	47.8	0.3	3.8	2.7	2.7	3.3	**3.0**	4.2	54	53	75	N 4	NNW 3	W 1	7	6	6		♕0
30	47.5	44.9	46.3	0.2	1.7	2.8	3.5	3.6	3.9	4.2	99	69	62	SSE 2	S 3-4	SW 4-5	10	8	6		●✱p 3.p ☾p
31	48.0	49.2	49.0	3.2	7.5	10.0	10.1	6.7	5.9	7.7	88	94	94	S 3	S 4	S 3	10	10	10	7.1	●0p
M	750.3	750.1	750.1	5.3	6.8	8.1	7.2	5.9	5.9	6.0	79	71	77	1.6	2.2	1.5	8.2	7.9	8.0	149.1	

Höhe über dem Meere . 10.^{m}5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.^{mm}25. bei 737.^{mm}5 — **November.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	750.4	753.8	755.3	9.6	10.4	9.5	6.7	5.2	6.3	6.4	56	71	67	S 4	S 4	0	9	10	10	8.4	● 3. ⸝ⁿ S.
2	57.3	54.5	51.1	5.6	6.7	**11.0**	10.2	6.6	5.6	4.9	90	58	53	0	0 S	1	10	10	10		
3	52.3	51.7	52.9	5.9	6.0	5.0	6.2	6.4	5.8	5.6	91	89	79	0	WSW 1	SW 3	10	10	9	24.5	●²ⁿ ● 1. 2.
4	63.4	64.9	62.0	3.0	4.2	3.8	4.5	3.4	3.0	3.2	55	49	52	N 2	ESE 1	SW 2	3	1	8		
5	52.0	47.3	44.7	3.9	5.2	7.3	6.8	3.4	4.3	5.5	51	57	74	SE 2	SE 3-4	SE 3-4	5	9	4		
6	41.8	44.2	47.4	5.5	7.0	10.0	8.0	5.3	**8.2**	6.7	71	89	83	SE 1	SW 2	SW 2	10	10	10	9.9	●ᵒⁿ 1. ● 2.
7	56.2	57.7	51.8	7.2	6.8	6.0	6.6	5.7	5.9	4.2	77	85	58	WSW 1	S 1	NE 1	8	10	8	0.9	●ᵒⁿ.
8	39.6	40.0	49.9	6.1	10.8	7.8	5.8	5.9	7.2	4.2	61	92	61	S 3	WSW 3	NW 1	10	10	4	16.0	●ᵒⁿ. ●ⁿ 2.
9	41.9	40.7	44.0	3.7	7.4	10.0	7.5	5.9	7.3	6.1	77	80	79	SSE 3	S 4	S 4	10	10	3	11.0	●ⁿ. ●ᵒ 1. 2. ⸝ 3-7ᵖ S
10	47.6	52.7	62.2	5.3	7.3	7.4	6.4	5.6	4.9	4.9	73	64	68	SW 3-4	W 3	W 3	9	8	10	2.0	●ⁿᵃᵖ. △ⁿᵖ. ⸝ⁿ SW. <ⁿ.
11	69.9	69.9	67.1	4.0	5.8	6.0	8.3	5.4	5.4	3.5	79	78	43	SW 1	SSE 1	SSE 2	8	8	2		
12	67.7	67.8	64.8	8.2	8.0	8.0	8.0	7.8	7.2	4.5	98	90	57	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	17.0	●ⁿᵃᵖ 1.
13	63.8	66.3	69.0	5.8	6.6	8.3	7.0	5.6	7.2	6.2	77	88	82	SSW 4	SW 3	SW 2	10	7	5	8.3	●ᵃᵖ. ●ᵒ 1.
14	70.6	71.4	71.3	6.5	8.0	8.3	8.8	6.9	7.5	7.5	86	92	89	SW 3-4	SW 4	SW 3	10	10	10	2.2	●ⁿ 1.
15	73.9	**75.0**	72.7	7.8	8.4	7.7	6.4	6.0	6.0	5.7	73	76	79	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	1.6	●
16	71.3	69.2	66.9	5.8	6.0	6.0	5.4	6.1	5.7	5.6	88	82	83	0	S 3	S 1	10	10	5	4.2	●ᵒᵖ.
17	61.9	64.2	67.2	3.4	3.6	1.8	1.7	5.5	3.0	3.6	93	57	69	WNW 3	NNW 3	N 3-4	10	7	8	1.0	●ⁿ. ●ᵒ 1. ●*ᵒⁿ.*ᵖ 3.
18	68.4	68.1	67.6	-1.0	0.5	-1.0	-2.2	3.5	3.9	3.7	73	90	96	N 2	0	0	7	10	3	9.0	*ᵃᵖ.
19	65.4	64.7	60.7	-4.3	-4.2	-2.6	-1.0	3.0	3.4	3.6	91	92	84	0	0	0	4	10	10	0.0	*ᵒ 2.
20	58.3	63.4	65.5	-2.0	-3.3	-5.0	-6.7	1.9	1.6	1.8	54	52	65	ENE 1	E 1	0	1	0	0		
21	64.6	59.9	54.8	-7.4	-5.5	-4.0	-2.0	**1.5**	2.0	3.5	51	60	90	NE 1	SSE 2	S 1	10	10	10	3.5	* 3.
22	53.7	55.7	56.6	-4.0	-2.8	-3.4	-5.3	3.6	3.0	1.9	96	85	64	E 1	E 1	0	7	3	2		
23	54.0	55.1	57.4	-6.6	-4.6	-4.0	-4.7	2.9	2.4	2.5	90	73	79	NE 1	0	0	10	10	3	3.0	*ⁿ 1. 2. ⚒ NW.
24	57.9	56.8	53.7	-6.6	-4.0	-1.5	-1.8	3.1	3.7	3.5	93	90	67	0	S 2	SSW 2	9	10	10	7.7	* 2. 3. △ᵖ.
25	50.5	51.7	52.5	-7.9	-2.0	-1.0	-2.8	3.5	3.1	3.4	88	73	90	NE 1	N 3	N 3-4	10	9	10	1.9	*ᵖ. △ᵖ 3.
26	49.2	46.9	47.7	-3.5	-2.7	-4.0	-4.8	3.2	2.2	2.9	85	66	90	N 3-4	W 2	0	10	5	8	2.4	*ⁿᵖ 1. △ⁿ.
27	42.5	40.0	**38.7**	-5.4	-1.4	-2.3	-4.3	3.1	3.5	1.9	76	92	57	NW 2	S 1	NE 1	10	10	8	4.9	*ⁿ 1. 2.
28	44.4	47.3	50.0	-8.3	-8.2	-8.2	-8.2	1.6	1.6	1.8	68	68	76	NE 1	E 1	E 1	1	2	0		
29	53.5	55.1	55.6	**-8.5**	-8.0	-5.5	-3.8	1.7	2.1	3.0	71	70	87	E 1	E 1	0	1	8	10	6.5	* 3. ⚥
30	56.4	57.4	59.2	-6.1	-2.4	-2.2	-3.2	3.3	3.2	3.0	87	83	82	0	NE 1	0	10	9	3	0.6	*²ⁿ. *ᵒᵃ. ⚥
M.	756.7	757.1	757.3	1.1	2.3	2.6	2.1	4.4	4.5	4.2	77	76	73	1.7	1.9	1.4	8.1	8.2	6.8	146.5	

December.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	761.8	762.6	762.6	-3.7	-2.0	0.2	1.0	3.0	3.3	4.0	76	71	81	S 1	S 1	SSE 1	5	10	10		*ᵒⁿ
2	60.2	58.2	55.6	-2.7	-2.0	-4.7	-4.2	2.8	1.5	2.1	72	46	64	E 1	E 1	0	2	0	0		
3	51.4	49.7	48.5	-5.9	-1.4	-1.8	-1.8	2.5	2.6	2.6	60	66	64	E 1	ENE 2	E 2-3	1	1	0		
4	44.9	43.6	43.9	-3.0	-2.5	-1.0	-1.0	2.8	2.8	3.1	72	65	73	SE 2-3	SE 4-5	SE 2-3	1	7	2		
5	45.0	45.7	46.8	-2.1	-2.0	-2.4	-2.4	2.5	2.7	2.1	64	71	55	SE 2	E 3-4	SE 0-1	3	5	7		
6	47.9	46.5	44.4	-3.7	-3.5	-4.2	-3.4	2.2	2.4	2.3	63	73	65	E 1	E 3	E 2	5	10	2		
7	41.4	41.3	42.0	-4.3	-3.0	-1.5	-1.0	2.2	2.5	3.4	61	60	80	E 2-3	E 2-3	SE 2	6	5	3		
8	36.2	**33.8**	34.2	-2.1	0.4	-1.0	-0.7	3.7	3.1	2.9	78	73	68	SE 2	SE 2	E 2-3	7	7	10		
9	38.1	40.1	42.1	-2.5	-2.0	-2.0	-3.8	2.9	2.7	2.6	74	68	78	0	NE 1	0	3	3	1		
10	43.4	42.8	43.2	-4.4	-2.6	0.2	0.8	3.4	3.4	4.3	92	73	89	0	S 2	0	9	10	10	3.5	*ᵒ 3. ⚒²
11	39.7	38.4	40.0	-2.0	-1.8	-2.6	-2.8	3.2	2.6	2.9	80	70	79	NE 1	NE 1	0	0	0	0		*²ⁿ. ⚒².
12	48.9	50.5	52.0	-2.8	-3.2	-5.0	-6.2	2.2	2.1	1.5	61	66	54	NE 1	0	0	0	1	0		
13	46.6	44.9	46.9	-0.8	-5.0	-4.8	-5.3	**0.9**	1.4	1.6	28	44	54	E 1	E 2	E 2-3	1	6	0		⚒ᵒⁿ
14	53.8	53.0	48.4	**-7.3**	-6.3	-4.7	-4.4	1.9	2.1	2.3	69	65	73	E 2	E 2	E 3-4	0	2	4		
15	40.5	39.8	40.2	-5.8	-4.4	-5.0	-5.3	2.2	2.0	1.8	68	64	59	SE 4-5	SE 4	SE 3-4	10	8	1		
16	41.2	42.1	41.3	-5.4	-4.6	-5.4	-5.8	2.7	1.8	1.8	84	61	60	SE 3-4	E 3-4	E 2-3	9	4	4		⚒ᵒ N.
17	42.5	43.9	45.8	-0.0	-3.4	-2.0	-3.4	2.3	2.3	2.3	65	60	65	S 2	SE 2-3	SE 1	10	8	0		
18	45.2	43.4	40.7	-4.0	-2.2	0.8	0.5	3.1	3.1	3.2	79	65	68	SE 1	SE 2-3	S 3	10	8	8		
19	37.4	37.1	38.4	-0.2	1.8	1.0	0.8	3.3	4.2	3.1	63	85	63	SE 2	SE 2	SE 1	9	4	1		
20	40.1	43.6	47.6	0.5	0.7	-0.8	-0.6	4.2	3.5	2.7	87	81	62	NE 2	E 1	E 1	5	9	3		⚒ᵒ NE-NW.
21	55.7	59.4	61.8	-3.6	-3.4	-4.0	-0.6	2.7	3.0	4.1	76	89	92	NE 1	E 1	E 1	3	3	10	4.1	* 3.
22	64.2	63.9	62.8	-3.6	1.2	2.6	3.0	4.4	4.5	4.9	87	80	87	S 3	S 3	S 4	9	10	10	4.2	*ᵒ ●ᵖ ●ᵒ 3.
23	60.0	60.0	59.1	1.8	4.8	5.2	4.2	5.8	5.6	5.2	90	84	84	S 4	S 3	S 3	10	10	10	0.8	●ᵃᵖ.
24	49.5	57.4	49.2	3.0	2.2	2.5	1.2	4.6	4.8	4.4	85	87	87	S 3-4	S 3	S 1	10	10	9	8.3	●ᵒ 2. ● *ᵖ
25	57.8	56.3	54.7	1.0	1.2	2.1	3.0	3.3	4.1	4.7	65	77	83	0	S 3	S 3-4	1	5	10	6.5	●ᵖ. ●ᵒ 3.
26	50.3	48.4	47.1	-0.6	5.2	3.8	2.0	6.0	5.2	4.8	90	87	91	SSW 4	SW 2	SW 3-4	10	10	10	12.4	●ᵒᵖ 3. △ᵖ. ⸝ⁿ S.
27	51.3	50.5	56.9	0.5	1.0	1.3	1.2	4.0	4.0	3.9	81	86	78	N 3	N 3	SW 3	9	5	10	5.4	*ᵒ ᵖ
28	55.3	57.4	60.2	0.3	**6.8**	0.7	5.2	0.5	**7.1**	6.4	88	98	97	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	11.2	●ⁿ 3.
29	64.3	66.1	67.0	2.7	2.8	3.0	3.1	5.1	5.3	5.2	91	93	91	0	0	0	10	10	10	1.1	●ᵒ ●ᵒᵒ
30	67.3	70.2	**72.7**	2.8	5.5	5.3	4.8	5.5	5.3	4.3	82	90	67	0	NE 1-3	E 1	9	8	6		
31	71.8	71.1	69.6	1.9	2.6	1.2	1.2	4.3	3.9	3.8	77	78	78	SE 1	SE 3	SE 2-3	7	9	8		
M	750.2	750.3	750.5	-2.2	-0.6	-0.5	-0.7	3.4	3.4	3.4	74	73	74	1.8	2.3	1.8	5.9	6.4	5.5	57.5	

Bodø. 1884.

Höhe über dem Meere: 4.m7 — Breite: 67° 17

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm1 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 14° 24'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.0	759.4	762.4	4.8	5.8	2.6	-0.6	6.5	4.9	3.9	94	89	88	W 5	W 4	NW 3-4	10	10	10	0.4	●a ✱a 3.
2	66.4	**67.9**	67.3	-2.6	-2.4	-2.8	-3.0	3.2	2.6	2.7	83	70	74	NW 2	NNW 2	NNW 1	10	5	5		
3	64.4	63.0	62.0	-5.8	-5.0	-6.4	-7.8	2.5	1.9	1.8	81	69	72	NW 1	N 1	NE 1	10	10	1		
4	58.6	59.6	60.7	**-8.8**	-7.8	-6.6	-3.2	1.9	2.2	2.3	77	79	65	ENE 2	ENE 1	NW 2	2	10	4	4.4	✱ 2.
5	59.8	57.5	51.7	-7.8	-3.0	-3.4	5.0	2.9	2.9	6.3	78	82	97	NW 1	ENE 1	SW 4-5	9	10	10	6.5	✱a 2. ● 3.
6	43.0	40.8	39.5	-4.0	3.0	1.2	0.4	4.9	4.3	3.9	87	85	82	W 3	W 3	NNE 2	9	8	8	1.0	●a
7	40.7	44.9	50.5	-2.8	-1.6	-4.2	-7.6	2.6	2.4	1.9	64	73	78	NNW 2	ENE 1	E 1	6	7	2		✱a
8	59.2	60.2	56.9	-8.4	-7.4	-7.6	-5.4	**1.6**	1.8	2.3	61	72	76	E 2	E 2	E 1	0	0	0		
9	50.2	43.4	39.2	-8.4	-3.6	-2.0	0.0	2.4	3.0	3.6	69	76	78	ENE 3	E 5	S 3	10	10	10	2.0	
10	39.8	43.2	40.3	-5.2	1.4	2.4	0.8	4.5	4.7	4.3	89	85	89	SW 3	SSW 2	SSE 2	6	10	10		●a a
11	32.9	34.1	34.9	0.6	1.4	0.8	1.4	4.5	4.3	4.3	89	89	85	SW 3	SW 3	SW 1	10	10	10	14.2	●a ● ✱ 1.
12	42.1	47.1	50.5	0.2	1.6	1.4	2.0	3.4	3.7	4.0	69	72	75	N 2	NW 1	W 1	10	5	10	0.3	● ✱a
13	52.9	53.1	50.4	0.4	2.4	-1.0	-3.2	3.9	3.3	2.8	72	76	78	W 2	WSW 1	ENE 2	8	9	0		● ✱a
14	39.9	40.7	42.7	-3.6	-1.6	-1.6	-[illegible].6	3.1	3.4	3.1	76	84	76	E 4	E 3	E 2	10	10	5	17.0	✱a 1.
15	51.1	49.9	42.9	-2.8	0.4	-0.2	-1.8	4.0	3.7	3.4	85	81	84	WNW 3	SSE 2	E 4	7	10	10	10.0	✱a 3.
16	49.8	53.3	55.2	-3.7	-0.2	0.6	-0.8	4.0	3.6	4.0	89	75	92	W 4	W 3	NW 3	10	9	9	0.5	✱a ✱a 1.
17	59.6	57.3	57.3	-2.6	-2.2	-2.6	-2.0	3.6	3.3	3.8	92	87	96	E 1	E 4	SE 2	10	10	10	28.2	✱a ✱ 2.
18	55.5	54.3	54.3	-3.6	1.6	6.4	**7.6**	4.6	6.3	**6.9**	89	88	89	ESE 2	SW 4	SW 5	10	10	10	16.4	●a 1. 2.
19	48.8	47.6	50.7	5.8	6.2	4.6	3.2	6.7	5.9	5.0	94	94	87	WSW 5	WSW 3	W 3	10	10	10	0.0	● 1. 2. △ 3.
20	51.2	40.5	27.3	0.8	3.8	2.8	2.8	4.8	3.9	4.8	80	69	86	SSW 3	SE 1	SE 1	3	10	10	7.0	●a
21	40.9	46.2	46.0	-1.4	-1.0	-1.2	-2.6	2.4	2.4	2.3	57	57	62	W 4	NW 3	E 1	6	8	5		✱a
22	25.9	23.7	20.4	-3.1	-0.8	-0.8	-0.2	3.7	3.5	3.5	85	81	78	E 2	W 4	W 1	5	7	10	8.2	✱a a 1.
23	21.4	29.3	33.0	-1.8	0.0	-2.0	-4.4	3.9	3.1	2.5	85	80	77	NW 4	NNW 4	N 2	10	8	5	0.7	✱a
24	33.7	34.2	34.0	-6.2	-4.8	-3.2	-5.6	2.6	2.2	2.1	81	61	70	N 1	W 2	WNW 1	9	7	10	0.4	✱a a a
25	27.9	25.5	22.5	-8.6	-6.0	-6.2	-6.2	2.0	2.0	2.2	69	69	79	E 3	E 4	E 4	10	5	4		
26	24.4	26.6	24.4	-7.6	-2.4	-2.6	-2.6	3.3	2.6	2.8	87	70	74	SW 3	SSW 1	E 3	10	6	10	0.2	✱a ✱a 1.
27	26.5	27.0	22.5	-3.8	0.6	-4.0	-1.2	4.1	2.4	2.9	85	73	69	SW 3-4	E 4	E 3	10	10	10	2.0	✱a ✱a 1.
28	**19.2**	22.9	27.4	-5.6	2.0	2.4	1.4	3.4	3.7	4.0	64	68	78	ENE 2	ESE 2	E 1	10	10	5		
29	32.7	34.5	36.5	-0.2	1.0	1.2	0.6	3.2	3.5	3.1	65	68	64	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	7		
30	38.5	39.0	36.8	-1.0	0.0	-0.8	-0.2	3.6	3.0	3.2	78	70	70	E 1	E 1	E 1	10	7	3		
31	38.8	43.4	45.6	-1.2	-0.6	-0.4	0.0	4.1	3.8	3.4	92	85	74	SE 1	WNW 2	WNW 3	10	6	2	15.4	✱a a ✱ 1.
M.	743.5	744.2	743.4	-3.2	-0.6	-1.1	-1.1	3.6	3.4	3.5	79	77	79	2.5	2.4	2.1	8.4	8.3	6.8	152.8	

Februar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	744.4	744.9	744.5	-2.9	-2.6	-2.6	-1.0	3.4	3.0	3.6	92	79	84	WSW 2	WSW 2	SSW 2	10	7	10	1.1	✱a ✱a 1.
2	48.1	48.9	49.7	-3.2	-1.0	-0.8	-2.6	3.1	3.3	2.8	73	77	74	WNW 3	WNW 2	WNW 2	5	9	3		✱a a
3	39.7	38.4	37.1	-5.4	-3.8	-1.4	-0.4	2.6	3.3	4.1	78	80	92	E 4	E 3	E 1	10	7	10	15.4	✱p
4	25.4	**25.3**	32.3	-2.2	-0.6	-0.2	3.4	3.6	3.7	5.2	81	81	90	ENE 4	ENE 4	W 3	10	10	10	23.6	✱a a p ●a 3.
5	36.1	33.2	32.6	-0.6	0.0	4.6	1.2	3.1	4.5	4.3	67	71	85	E 4	SW 4	SW 5-6	10	10	10	1.8	●a ●a a ☊ 11 a < 7 p
6	43.8	46.1	44.5	0.3	3.0	0.6	0.4	3.9	3.8	4.4	69	78	92	W 4	W 4	W 4	7	10	10	2.6	✱ 2. △p
7	44.0	40.1	41.1	-0.6	0.0	-1.2	-1.4	4.3	3.2	3.1	92	76	76	SSW 2	E 1	SW 1	10	10	10	16.8	✱a a 1. 3. ✱p
8	48.9	44.9	44.6	-2.7	-0.2	2.8	4.0	3.7	4.5	4.7	81	79	77	WNW 2	SSW 4	SW 4	10	10	10	3.0	✱a ●p 3.
9	42.7	44.1	44.8	-2.6	4.8	4.0	3.8	4.6	**5.3**	5.0	71	87	83	SW 4	SW 3	S 1	10	10	7	1.8	●a a p 2.
10	39.6	38.5	39.8	1.0	2.0	3.8	2.8	3.6	4.2	5.2	68	70	93	ENE 3	E 2	E 1	4	10	10	3.2	●p 3.
11	37.2	38.8	41.0	0.8	3.0	3.6	2.6	3.7	3.0	4.6	61	51	82	SE 1	S 2	SE 1	4	6	10	5.8	● 3.
12	47.7	53.1	57.3	1.0	3.2	3.0	3.2	3.8	4.1	3.6	66	73	63	E 1	SE 1	SE 1	7	10	7		●a
13	60.3	63.4	67.2	1.9	3.6	4.6	3.6	3.4	3.4	3.6	57	53	59	ENE 1	ENE 2	ENE 2	7	10	4		
14	69.4	73.3	74.0	2.2	3.6	3.8	3.6	3.6	3.8	4.2	60	64	70	ENE 3	E 1	E 1	3	10	10		
15	75.8	76.4	76.7	2.6	2.8	4.6	**5.2**	4.3	4.3	4.4	75	68	66	ESE 1	SE 1	SSW 2	4	10	10	0.8	
16	**77.8**	77.6	76.7	2.0	4.6	3.8	3.6	4.7	5.0	**5.3**	74	83	99	SW 1	SSE 1	0	10	10	10	0.0	●a a p
17	74.2	73.1	72.5	2.2	2.6	2.2	-1.0	4.8	4.2	3.3	85	79	76	E 1	ENE 1	ENE 1	9	0	0		
18	71.4	71.0	69.3	-2.7	-1.6	-0.2	-1.4	3.1	3.7	3.1	76	81	76	E 1	E 1	E 1	9	10	0		
19	65.2	64.5	62.8	-2.5	-2.8	-1.4	-1.6	2.8	3.0	2.8	74	72	68	ENE 1	ESE 1	E 1	7	7	2		
20	58.0	58.3	57.5	-3.2	-1.2	0.0	-1.6	2.6	3.2	2.9	61	71	72	ESE 1	ESE 1	E 1	10	8	0		
21	58.6	59.7	60.1	-3.0	-2.6	0.0	-1.6	2.8	2.9	3.1	74	63	76	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
22	60.0	58.4	56.5	-2.8	-2.6	-1.4	-4.4	2.5	2.5	2.1	66	60	63	ENE 2	ENE 1	ENE 2	0	0	1		
23	53.3	52.7	53.2	**-7.4**	-7.2	-5.0	-5.8	1.5	1.8	**0.9**	56	57	30	ENE 3	ENE 3	ENE 3	0	2	0		
24	52.7	52.8	53.1	-7.2	-5.8	-2.8	-4.6	1.9	2.3	2.0	64	62	93	ENE 3	ENE 3	ENE 1	0	0	0		
25	53.1	56.6	57.6	-6.6	-6.4	-3.6	-4.6	2.1	2.2	2.2	74	65	67	ENE 1	E 1	E 1	0	1	10	0.0	
26	58.5	59.**8**	60.6	-6.5	-5.0	-2.6	-2.6	2.5	2.8	3.0	81	74	79	ENE 1	ESE 1	ESE 1	6	8	10	0.8	✱a a
27	63.0	64.6	65.5	-4.8	2.6	3.4	3.4	4.6	4.7	4.3	82	83	73	SW 3	SW 3	SW 3	10	9	4	1.0	●a a p
28	66.2	67.5	68.2	1.8	3.8	3.8	2.8	4.4	4.8	4.3	73	80	75	SW 3	SW 3	SW 2	10	6	10	3.5	●a a p ●a
29	68.4	68.3	68.7	2.1	2.8	3.4	0.8	4.7	4.5	3.8	82	76	78	SSW 1	WSW 2	E 1	10	3	0		
M.	754.6	755.0	755.5	-1.7	0.0	1.0	0.3	3.4	3.6	3.7	73	72	75	2.1	2.0	1.7	6.6	7.0	6.1	8.2.1	

Bodø. 1884.

Höhe über dem Meere: 4.^{m}7 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.^{mm}35. bei 743.^{mm}1 — **März.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	769.3	770.7	772.3	-3.2	-2.8	0.6	-1.2	2.8	3.1	3.2	74	64	76	ESE	2	ESE	2	E	1	3	6	0		
2	72.6	**72.8**	71.1	-2.6	-0.6	2.2	1.8	2.6	3.3	3.7	59	61	71	ESE	2	E	2	E	1	0	0	0		•
3	71.0	70.4	68.6	-0.9	-0.6	1.4	0.2	2.6	3.5	3.0	59	69	64	ENE	1	ENE	1	ENE	1	0	0	0		
4	67.7	67.0	66.9	-1.8	-0.8	3.0	0.4	2.8	3.0	3.0	66	53	64	ENE	2	SE	1	SE	1	1	1	1		
5	64.1	62.2	60.8	-0.8	1.2	3.2	2.8	3.5	3.5	3.3	68	61	59	ENE	4	ENE	1	ENE	1	10	8	8		
6	59.5	60.8	62.1	1.0	3.2	1.4	2.6	3.6	4.3	3.8	63	85	69	ESE	1	ESE	1	SE	1	10	10	10	3.0	● ✱ $^{n.}$
7	63.1	63.6	62.8	1.2	2.4	4.0	1.8	3.0	3.9	3.5	49	64	67	E	0-1	E	1	E	1	7	8	0		
8	63.4	64.0	63.1	-1.6	-0.4	2.6	0.2	3.1	3.2	3.1	70	58	67	E	1	E	1	E	1	0	0	0		
9	61.5	62.3	63.8	-1.0	0.2	1.6	-0.8	3.0	3.6	2.8	64	69	66	ENE	3	ENE	3	ENE	2	6	3	1		
10	64.7	64.9	63.7	-2.9	-1.8	0.3	-3.2	2.6	2.3	2.2	64	48	61	E	2	S	3	E	4	1	0	0		
11	62.0	61.3	60.6	**-5.2**	-4.2	-1.8	-2.6	**1.7**	2.7	2.0	50	68	54	ENE	4	ENE	4	ENE	1	0	0	10		
12	56.4	52.9	50.2	-4.6	-2.6	-0.2	-2.4	2.3	3.5	2.7	62	78	71	ENE	2	ENE	2	ENE	1	8	10	10	10.0	✱ 3.
13	55.0	59.8	62.1	-3.6	2.2	2.0	1.4	4.6	4.2	4.0	85	78	78	W	2	WNW	2	WNW	1	10	10	10	4.2	✱ $^{n.}$ ✱ ^{op} 2. 3.
14	61.7	57.8	56.9	-1.1	-0.2	2.8	1.6	3.3	3.3	4.4	71	59	85	ENE	2	ENE	4	E	2	4	9	10	17.4	✱ $^{on.}$ ● 3.
15	53.2	53.0	52.0	-0.4	3.8	5.2	6.4	4.8	5.2	5.7	80	78	79	ESE	1	SSW	2	SW	2	10	10	10	17.9	● $^{n.}$
16	53.6	55.9	58.2	3.0	5.0	5.2	4.8	6.1	6.0	5.2	94	90	81	WSW	3	WSW	3	WSW	3	10	10	8	1.8	● $^{n.}$ ● $^{on.}$
17	59.9	61.1	60.6	4.1	4.4	5.0	4.0	5.6	6.1	5.7	90	94	93	W	2	WSW	1	S	1	10	10	10	0.9	● $^{onn.}$ ● 1.
18	56.9	54.1	50.5	3.6	6.4	**9.0**	7.2	5.1	**7.6**	6.1	71	89	80	ENE	2	ENE	2	ENE	1	9	7	4		
19	45.0	43.3	41.9	4.1	6.2	**9.0**	5.8	5.2	6.7	5.0	74	78	73	ENE	1	ESE	1	ESE	1	5	4	10		
20	**41.4**	44.0	44.5	3.0	4.6	4.6	2.6	5.1	5.7	4.8	81	90	85	SSW	2	SW	3	E	1	10	10	1	12.6	● ^{n} 1. 2.
21	42.5	43.4	44.8	2.0	5.0	5.0	2.4	4.3	4.3	4.9	66	66	89	ENE	1	ESE	1	ESE	1	8	10	8	1.0	● ^{op}
22	46.7	48.1	49.3	1.2	2.4	4.8	2.6	3.7	4.2	3.8	68	65	69	ENE	1	NNE	1	NNE	1	6	7	10		
23	52.3	55.7	60.0	0.8	1.6	1.6	-0.6	4.0	3.6	3.6	78	71	81	NE	1	N	2	N	2	10	7	1	0.0	✱ 1.
24	64.6	66.8	65.9	-4.6	-3.4	-0.8	-3.4	1.8	3.8	2.4	52	96	70	E	2	E	2	E	2	1	4	9		
25	64.4	65.0	65.1	-4.2	-1.2	4.0	4.4	2.1	3.0	3.9	50	48	62	ENE	2	S	2	SW	2	10	10	10	0.5	●
26	63.3	64.9	67.5	-1.2	4.2	4.4	4.2	5.6	5.6	5.2	90	90	84	SW	4	WSW	4	WSW	3	10	10	10	1.2	● ^{op} 1. 2.
27	69.6	69.9	69.2	1.6	2.6	3.4	1.2	4.4	4.5	4.6	79	76	92	NW	1	SW	1		0	10	10	10	4.6	● ^{n} 3.
28	66.5	67.0	66.9	0.2	0.8	1.8	2.4	4.5	4.9	3.9	92	93	72	ENE	1	SW	1	SW	1	10	9	10	5.7	✱ ^{n} 3. ● ✱ 1.
29	63.9	63.1	63.9	-0.8	0.2	0.6	-0.2	4.3	4.2	3.5	92	80	78	ENE	1	ENE	2	ENE	2	10	10	7		● ✱ $^{n.}$
30	66.1	67.1	67.7	-1.2	0.0	3.2	-0.2	2.9	3.2	3.2	63	56	70	ENE	3	E	2	E	1	1	0	0		
31	69.3	69.2	68.7	-2.6	-1.6	1.8	-1.4	2.6	3.3	2.7	64	63	64	ENE	2	ENE	2	ENE	2	0	0	0		
M	760.4	760.7	760.7	-0.6	1.2	2.9	1.4	3.7	4.2	3.8	71	72	73		1.8		1.9		1.5	6.1	6.2	5.7	80.8	

April.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.6	763.3	760.9	-2.8	-0.6	4.2	0.0	2.4	4.0	3.1	55	75	67	ENE	2	SE	1	SE	1	0	5	6		
2	60.1	58.2	55.2	-1.0	1.0	4.6	1.2	4.0	3.7	4.3	79	59	85	E	2	SE	1	ENE	1	10	10	10	13.0	● 3.
3	**47.4**	53.7	55.5	0.2	4.8	3.2	0.6	5.8	4.2	2.9	90	73	61	SW	4	NNW	2	WNW	2	10	7	6	2.0	● ^{n} 1. ● $^{on.}$
4	59.1	61.0	61.9	-0.8	-1.2	1.2	-1.2	3.4	3.7	2.2	80	73	54	ENE	1	ENE	1	ENE	1	3	8	6		✱ $^{on.}$
5	62.3	62.5	63.6	-2.2	-0.2	2.4	-2.0	2.8	3.3	2.2	63	61	56	ENE	2	ENE	2	ENE	2	4	4	0		
6	62.0	59.8	58.2	-3.8	-1.6	2.2	1.2	2.3	3.2	3.6	56	61	72	ENE	1-2	ENE	3	ENE	4	2	8	10	2.1	
7	60.0	61.7	62.6	-1.6	1.6	5.2	5.6	4.0	4.6	4.9	78	69	73	E	3	ENE	2	SE	1	10	10	10	0.9	✱ $^{on.}$ ● $^{on.}$
8	62.7	62.4	62.9	1.2	5.6	9.2	5.8	4.1	**6.2**	4.2	61	71	61	ENE	2	E	1	ENE	1	9	10	3		
9	63.2	63.4	62.3	5.3	5.4	6.2	5.6	5.9	5.6	5.3	87	79	79	SW	2	SW	3	SW	3	10	9	10	9.0	● ^{n} 1.
10	60.5	60.2	59.9	4.5	4.8	4.2	3.8	**6.2**	5.4	5.6	97	87	93	WSW	3	WSW	2		0	10	10	10	3.0	● $^{n.}$ ● $^{oap.}$
11	61.0	62.7	63.4	2.6	4.4	4.8	2.8	4.8	4.2	3.9	77	65	60	NNE	2	NNE	2	N	2	8	8	10		
12	62.7	61.2	60.5	0.0	0.8	3.6	3.6	4.3	4.7	4.5	89	80	75	WSW	2	WSW	3	WSW	2	10	10	10	1.4	
13	58.7	59.3	59.7	0.8	3.0	5.4	2.0	5.3	4.8	3.6	93	72	68	WNW	1	NNE	1	E	1	7	1	1		● ^{on}
14	59.9	59.1	57.7	-1.6	-0.4	0.4	-0.8	2.8	2.9	2.8	63	61	66	ENE	3	ENE	2	ENE	2	9	10	10		
15	59.5	63.1	67.0	-3.4	-2.0	-1.0	-4.8	2.3	3.4	2.0	60	80	62	NE	4	E	3	NE	2	0	3	0		
16	70.3	70.2	69.2	**-7.0**	-4.6	-1.6	-4.2	**1.7**	2.3	2.0	54	56	59	E	2	ESE	1	ENE	1	5	1	1		
17	64.0	58.9	54.5	-5.7	-0.8	0.4	3.0	2.7	3.5	4.7	62	75	83	SW	3	SW	4	SW	2	10	10	10	2.4	✱ ^{n} 2. ● ✱ $^{p.}$
18	54.4	55.8	58.1	-0.9	2.4	2.6	-0.8	4.3	4.4	3.3	79	79	77	NNE	1	NNE	2	ENE	1	6	7	1		
19	63.0	64.6	66.0	-4.9	-2.4	1.6	-1.6	2.4	3.4	2.6	63	66	64	ENE	2	ENE	1	ENE	1	0	0	0		
20	69.9	70.3	**71.3**	-4.6	-2.2	2.0	-1.8	2.8	3.0	3.2	78	57	80	ENE	2	ENE	1	SE	1	0	1	1		
21	71.1	70.4	69.4	-4.5	-1.6	0.0	-1.2	2.1	2.7	2.6	52	66	61	ENE	1	WNW	1	ENE	1	2	0	0		
22	68.2	67.7	66.7	-4.0	0.0	5.3	0.8	2.7	3.4	3.0	60	51	61	E	1	E	1	ENE	1	4	1	0		
23	65.3	64.7	63.4	-3.1	0.0	2.0	2.4	2.9	3.6	3.9	63	68	72	E	2	SE	1	SE	1	9	10	10	1.8	
24	63.6	64.1	63.6	0.0	2.8	6.6	3.8	4.8	5.2	4.2	86	71	70	SE	1	WSW	1	E	1	5	3	1		● ^{on}
25	62.8	62.1	61.1	0.3	3.6	8.6	4.4	3.0	4.6	4.5	51	55	71	E	1	W	1	SE	1	0	0	0		
26	59.1	58.9	59.3	1.6	5.8	9.3	4.2	3.0	3.3	3.4	44	38	55	E	1	W	1		0	2	3	0		
27	57.3	57.1	59.2	1.1	5.8	7.2	5.6	3.0	5.2	4.4	44	69	66	ENE	2	SE	1		0	6	10	10	2.0	
28	59.0	62.0	63.7	3.2	3.6	7.1	3.4	4.9	5.1	3.7	83	66	63	N	1	N	1	N	1	6	2	0		● ^{on}
29	64.5	63.9	62.9	0.5	3.8	5.6	4.2	4.0	4.9	4.2	67	73	68	NW	1	NNE	1	NNE	1	8	10	8		
30	61.4	61.2	61.5	2.4	6.4	**10.0**	5.6	3.7	4.6	3.7	51	50	55	ENE	3	E	3	E	3	0	0	0		
M	762.0	762.1	761.9	-0.9	1.6	4.1	1.7	3.6	4.1	3.6	69	67	68		2.0		1.7		1.4	5.8	5.7	5.1	37.6	

Höhe über dem Meere: 4.m7 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm1 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Starke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	760.2	759.1	756.8	3.4	6.4	7.8	3.6	3.5	3.6	2.7	48	46	44	ENE 3	ENE 2-3	E 2-3	1	7	1		
2	53.1	51.7	50.8	1.0	2.2	6.8	2.8	**2.2**	4.8	2.8	42	66	50	E 4	E 3	E 3	0	1	1		
3	47.8	47.3	46.7	1.2	4.4	8.2	4.4	2.9	3.4	3.5	47	41	56	ENE 2	E 2	ENE 1	0	0	0		
4	45.1	45.0	45.2	0.9	3.4	7.2	2.4	2.6	3.4	2.8	44	45	52	ENE 3	ENE 3	ENE 2	0	0	1		
5	45.0	45.1	46.1	**-0.6**	2.6	6.8	2.8	2.4	2.8	2.9	43	38	53	E 2	E 1	E 1	1	1	7		
6	46.9	46.9	47.6	-0.4	2.4	4.8	3.4	2.7	2.9	3.3	49	44	56	ENE 2	ENE 1	NNE 1	7	8	10		
7	51.2	53.7	54.6	1.3	3.0	5.6	3.6	3.7	2.8	4.2	66	40	76	SW 1	WSW 1	WSW 2	8	5	8		
8	56.2	56.3	54.7	0.2	4.4	5.0	4.4	2.7	4.3	3.1	45	66	50	SSE 1	WSW 1	ENE 1	4	7	6		
9	48.9	49.9	51.1	3.0	6.6	6.6	3.4	4.3	4.5	5.1	59	62	87	ENE 2	S 1	SW 2	10	10	10	3.1	●ᵒᵖ 3.
10	52.3	53.8	56.3	1.4	4.6	8.0	5.0	4.7	5.6	4.9	74	69	75	ESE 1	N 2	NNE 1	6	5	10	0.3	
11	62.1	64.9	66.3	2.6	3.4	6.8	4.8	3.7	4.8	4.1	63	66	62	N 2	N 1	N 1	3	2	2		●ᵒᵐ.
12	64.8	61.7	58.4	0.4	4.4	8.2	6.8	3.3	3.4	3.6	53	41	49	ENE 3	E 4	E 2	0	4	10	4.6	
13	57.3	55.2	55.9	3.2	7.6	10.2	5.0	5.4	5.6	5.7	68	60	87	ENE 1	ENE 1	SE 1	9	9	10	5.1	●ᵒᵐ. ●ᵖ.
14	58.7	59.8	57.6	3.3	4.6	8.6	6.4	5.7	6.1	5.5	90	73	76	ENE 1	SE 1	ENE 1	10	7	7		●ᵐ.
15	50.8	50.4	49.9	4.2	8.2	**11.4**	7.6	4.4	5.3	5.2	55	52	69	E 2	E 2	E 1	8	8	8		
16	45.3	44.8	**44.5**	5.2	7.2	8.4	7.0	4.8	4.7	4.7	64	57	63	E 2	ESE 2	SE 1	10	10	9		
17	45.5	46.9	48.5	5.2	7.8	8.6	8.0	4.4	5.0	5.6	57	60	69	ENE 2	SE 1	0	4	10	7	1.5	●ᵒᵐᵖ
18	47.3	47.2	45.5	4.8	6.4	9.4	6.6	5.5	5.4	4.3	76	61	59	ENE 1	E 1	E 2	9	7	10	4.2	●ᵒᵐᵐ 1.
19	45.7	49.3	52.8	2.7	6.4	6.0	6.0	5.7	5.5	5.9	79	79	85	ESE 1	SE 1	SW 3	10	10	10	3.0	●ᵒᵐ 3.
20	56.4	59.0	59.6	4.4	6.6	6.6	6.6	5.6	5.6	5.8	77	77	80	SW 1	WSW 2	WSW 2	10	8	10	0.9	●ᵒᵐ 3.
21	61.0	63.3	63.8	4.4	8.2	6.4	5.6	5.0	5.9	4.5	62	83	67	E 1	WSW 2	WSW 1	7	10	9	4.0	●ᵐ.
22	67.5	65.0	60.2	2.2	5.2	10.8	7.6	5.0	5.9	4.8	75	61	61	SW 2	ESE 1	SSW 2	7	4	10	2.8	●ᵐ. ●ᵒ 3.
23	55.0	54.3	54.8	4.7	7.2	5.8	6.0	6.7	6.7	6.4	80	97	91	SSW 3	SW 2	W 1	10	10	10	4.8	●ᵒᵐ. ●ᵖ 1. 2.
24	57.1	59.3	61.3	4.0	4.6	5.4	5.4	4.3	4.6	4.8	68	69	72	NW 2	W 1	N 2	5	6	7	0.5	●ᵒᵐ.
25	64.7	65.9	66.5	2.6	5.2	7.4	5.6	5.0	5.3	4.5	75	69	67	NNE 1	WNW 1-2	NNE 1	8	5	8		
26	64.8	63.1	58.8	4.3	4.6	4.8	5.8	5.9	6.0	5.8	94	94	85	WSW 3	SW 4	SW 2	10	10	10	14.4	● 1. 2. 3
27	62.7	64.6	66.0	3.7	6.2	10.2	7.0	6.0	6.7	6.0	85	72	79	W 1	NNW 1	N 1	6	2	3		●ᵐ.
28	68.0	**68.3**	66.9	3.4	6.4	7.6	6.0	5.7	5.2	5.5	79	67	79	SW 1	WSW 1	WSW 2	7	7	8		
29	63.5	61.7	61.3	4.4	5.8	6.4	6.8	5.4	6.6	6.5	79	91	88	SW 2	ESE 1	E 1	10	10	10	3.8	●ᵒᵖ. ●ᵒ 2.
30	63.0	62.9	61.6	5.8	7.6	10.4	7.6	7.1	**7.7**	7.1	91	82	91	N 1	WNW 1	SW 1	10	9	10		
31	56.5	54.4	54.7	6.0	6.8	7.0	4.6	6.1	6.2	5.7	82	82	90	WSW 3	SSW 2	SSW 3	9	10	10	5.4	● 3.
M.	755.6	755.8	755.6	3.0	5.5	7.5	5.4	4.6	5.0	4.7	67	65	70	1.8	1.6	1.5	6.4	6.5	7.5	58.4	

Juni.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Starke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	754.5	756.1	756.6	**2.4**	3.6	5.0	4.8	5.1	5.3	5.4	87	81	84	WSW 3	WSW 2	W 1	10	10	10	1.8	●ᵐ. ●ᵒᵐᵖ.
2	57.5	57.0	55.5	**2.4**	4.4	5.2	5.4	5.2	6.0	5.9	84	90	87	SW 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	3.3	●ᵒᵐ 1. 2. 3.
3	56.3	58.0	59.3	4.6	6.4	8.8	7.6	5.1	6.4	6.3	71	76	80	NNE 2	NNE 2	NNE 1	4	3	4		●ᵒᵐ.
4	61.2	61.5	62.0	4.5	8.8	11.6	7.8	4.7	6.6	6.6	55	64	83	E 1	NNE 1	NNE 1	0	0	1		
5	62.5	62.1	60.9	4.4	8.2	11.0	8.6	5.9	7.4	6.5	73	75	78	ENE 1	NNE 2	NNE 1	0	1	0		
6	57.9	56.7	56.1	5.6	11.0	14.8	12.6	4.8	7.7	8.0	50	62	76	ENE 2	ENE 1	0	0	5	7		
7	55.4	55.8	55.8	8.3	9.2	11.2	7.6	7.1	7.5	5.8	81	75	74	NNE 2	NNE 1	NNE 1	0	3	4		
8	54.7	55.3	56.7	5.5	7.2	9.4	5.6	5.6	6.0	**4.5**	74	69	67	NNE 2	N 2	N 3	3	3	3		
9	60.8	62.7	63.8	4.1	5.4	8.0	7.2	5.0	5.4	5.2	75	67	69	W 1	W 1	WNW 1	7	2	2		
10	65.0	65.0	64.5	2.8	7.4	10.6	8.6	4.9	6.4	6.1	64	68	73	SE 1	N 2	N 1	2	0	0		
11	61.0	59.2	54.8	6.3	12.8	17.4	15.4	5.8	8.2	7.4	53	56	57	ENE 1	N 1	ENE 2	0	0	3		
12	51.3	51.8	52.5	7.6	8.2	9.0	8.4	7.9	7.8	7.5	98	92	92	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	5.8	● 1.
13	54.9	55.4	50.5	6.6	7.4	8.4	9.0	7.0	7.3	7.2	91	89	84	WSW 3	WSW 2	E 1	10	9	10	9.3	● 3.
14	48.0	46.0	45.0	6.0	8.6	10.8	8.2	5.9	6.1	6.3	70	63	78	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0.0	●ᵒ 1.
15	45.9	48.4	51.0	6.8	9.0	12.2	10.0	6.3	7.8	7.5	73	74	82	WSW 1	NW 1	N 2	8	9	3		
16	56.3	57.8	58.8	7.2	8.2	12.8	9.6	7.4	8.0	8.0	92	73	89	WSW 2	W 1	WSW 1	3	1	1		
17	61.1	62.8	63.5	6.2	11.8	13.6	10.6	6.9	8.2	8.1	67	71	85	E 2	W 1	N 1	0	2	2		
18	64.6	64.7	64.7	7.4	13.4	16.6	13.8	7.1	9.8	7.6	62	69	65	E 1	N 1	NNE 1	0	1	0		
19	64.6	64.9	64.8	10.4	16.0	18.8	14.6	7.8	9.5	9.4	57	59	76	E 2	WNW 1	0	0	0	1		
20	66.5	67.0	67.2	10.4	11.4	13.6	10.8	7.6	9.2	7.5	76	80	77	W 1	W 1	WSW 1	5	1	0		
21	67.2	66.8	66.3	8.2	10.8	14.8	12.2	7.5	9.3	8.6	77	74	82	SW 1	N 1	N 1	10	0	0		
22	64.0	62.9	60.9	9.6	13.2	**20.4**	18.6	8.7	10.3	8.8	77	57	55	N 1	N 1	0	0	0	0		
23	58.1	57.1	55.9	12.6	16.6	18.8	18.2	6.4	7.6	8.5	46	47	55	E 2	SE 2	ESE 1	6	9	8		
24	52.2	51.9	50.6	9.8	10.4	12.2	11.4	9.2	9.3	9.1	98	89	91	SW 1	SW 1	NW 1	10	9	7	3.4	●ᵒᵐ.
25	**44.7**	46.2	48.5	10.4	16.0	11.6	10.0	7.5	8.8	8.4	59	87	92	SE 3	SW 1	SE 1	8	10	8	2.4	●ᵒᵖ.
26	48.3	49.0	49.6	8.8	12.2	10.2	9.6	7.8	8.1	7.2	74	87	82	0	SW 2	SW 2	8	10	9	1.4	●ᵒᵐ.
27	50.3	53.1	55.9	8.0	9.8	10.0	9.8	6.9	7.7	7.6	79	84	84	SW 1	WSW 1	WSW 1	10	9	9		●ᵒᵐ.
28	60.3	60.7	62.3	8.4	9.0	10.0	9.6	7.8	7.7	8.4	92	84	95	SW 4	S 1	SW 2	10	10	10	6.9	
29	65.6	67.0	67.8	8.4	9.4	10.4	10.0	8.3	8.9	8.7	95	95	95	WSW 3	SSW 3	SW 2	9	10	10		●ᵐ
30	67.3	67.3	**68.5**	9.5	15.6	**20.4**	17.6	10.7	**12.0**	10.3	81	67	68	ENE 2	NW 1	0	0	0	0		
M	757.9	758.3	758.3	7.1	10.0	12.3	10.4	6.8	7.9	7.4	74	74	79	1.9	1.4	1.2	5.1	4.9	4.7	34.3	

Höhe über dem Meere: 4.^{m}7 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.^{mm}35, bei 743.^{mm}1 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	769.0	768.9	768.7	12.2	13.4	16.0	15.0	10.1	10.7	9.4	89	79	74		0	WSW	1		0	10	10	8	1.3	●^{on} 1.
2	**70.0**	69.6	67.5	11.2	13.0	16.0	15.0	8.8	11.2	9.9	80	83	78		0	NE	1	NNE	1	0	0	0		
3	64.0	62.8	62.1	11.6	15.4	19.6	15.6	9.7	12.5	10.4	75	74	79	NNE	1	NNE	1		0	1	0	6		
4	64.1	65.0	65.2	12.0	12.8	12.0	10.2	9.5	8.7	8.6	87	84	93	SW	1	W	1	W	1	6	10	10		
5	65.2	64.7	64.7	9.6	11.6	16.6	15.4	9.2	10.6	8.1	91	75	62	NNE	1	NNE	3	NNE	3	10	0	0		
6	64.0	63.8	63.3	11.4	15.6	20.0	20.0	9.1	11.4	10.2	68	66	58	NNE	2	N	1	ENE	2	0	0	0		
7	62.5	62.1	61.5	15.5	20.0	21.2	19.0	10.2	11.2	10.8	58	61	66	ENE	2	N	2	ENE	1	0	4	3		
8	62.7	63.0	63.6	16.5	20.0	**25.4**	20.6	10.2	11.5	11.0	58	48	61	ENE	2	E	1		0	2	1	0		
9	65.0	65.1	65.5	16.2	21.2	23.0	20.4	9.5	11.1	11.1	51	53	63	ENE	1	N	1	NNE	1	0	4	4		
10	65.6	65.1	64.3	15.6	21.4	23.0	19.2	8.8	10.5	11.0	46	50	66	E	1	NNE	1	NNE	1	0	0	0		
11	62.7	61.7	60.7	12.4	14.6	17.4	13.6	10.2	10.4	9.2	83	70	80	NNE	1	N	1	NNE	1	0	1	0		
12	59.2	58.9	58.3	10.4	12.8	16.6	14.2	8.4	9.5	8.6	77	68	72	NNE	1	NNE	1	NNE	1	4	2	1		
13	57.9	58.7	58.9	10.9	13.2	13.6	11.4	8.7	7.2	7.6	77	62	76	NNE	1	N	1	NNE	1	3	7	10		
14	59.2	57.9	56.4	9.7	11.4	14.2	13.0	6.7	8.4	8.6	66	69	77	NNE	1	N	2	N	1	3	3	3		
15	53.2	52.1	51.4	10.6	16.0	15.6	13.0	8.3	10.2	9.3	61	77	85	NE	1	N	3	NNE	2	0	1	3		
16	52.5	53.8	53.3	10.0	13.2	14.4	12.0	8.5	9.8	8.4	75	81	82	NNE	1	N	1	N	1	3	7	4		
17	44.5	45.0	45.6	8.7	11.2	10.6	11.2	9.4	9.3	8.7	95	98	88	NE	1	WSW	1	N	1	10	10	10	9.4	●^{onp} 2. ●^{a} 1.
18	**44.3**	**44.3**	45.0	9.4	12.0	12.6	11.2	9.7	10.1	9.7	94	93	98		0	N	1		0	10	10	10	5.7	●^{onap} 1. 3.
19	49.5	51.4	52.1	8.4	9.6	10.4	9.8	7.9	7.5	7.7	79	80	87	SW	2	WSW	1	W	1	9	9	9		●^{on}.
20	52.6	53.3	53.8	**7.6**	10.0	11.4	10.4	7.7	8.8	8.0	84	88	85	SW	1	WSW	2	WSW	1	8	8	3		
21	54.9	55.3	55.6	8.0	9.8	13.6	10.8	7.1	9.5	8.4	79	82	89	WSW	1	NNW	1	N	1	4	4	5		
22	56.5	57.1	58.3	9.2	11.2	15.4	11.4	8.2	9.6	9.1	83	85	91	NNE	1	NNE	1	NNE	1	9	4	10		
23	59.6	59.9	59.2	9.2	10.4	13.6	11.0	**6.3**	9.2	8.6	68	80	87	W	1	W	1	NNE	1	10	3	0		
24	56.4	54.1	52.5	7.7	14.0	19.8	15.2	9.2	12.7	10.1	78	74	78	E	1	NNE	2	ENE	1	0	2	8		
25	47.2	47.6	48.8	12.5	14.4	19.4	15.4	8.0	**13.3**	11.6	65	79	89	E	2	ENE	1		0	8	6	7	4.0	●^{oap}.
26	50.4	52.6	53.4	11.4	15.6	14.5	13.2	10.9	11.1	10.5	83	91	94	SE	1		0	NE	1	8	8	6		
27	54.8	54.3	54.9	10.5	12.6	16.4	12.6	10.1	13.0	9.6	93	94	89	NE	1	N	2		0	9	2	10	6.5	●^{a}.
28	55.6	57.3	58.9	10.0	10.6	11.6	11.2	8.8	8.4	8.4	93	84	85	WSW	1	W	1	W	1	10	10	9	1.8	● 1.
29	61.9	64.3	66.0	9.8	11.8	14.8	11.2	9.3	9.3	8.0	91	74	80		0	N	1	NNE	1	10	2	8	1.0	●^{on}.
30	67.6	67.3	66.8	9.2	11.8	15.6	13.6	8.6	9.6	9.0	84	73	78	NNE	1	NNE	2	NNE	1	3	0	1		●^{on}.
31	67.9	67.1	67.1	11.4	16.0	19.8	16.4	8.8	9.8	8.8	64	57	64	ENE	1	E	1	ESE	1	9	8	6		
M.	758.7	758.8	758.8	10.9	13.8	16.2	13.9	8.9	10.2	9.3	77	75	79		1.0		1.3		0.9	5.1	4.4	5.0	29.7	

August.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	766.8	766.1	764.8	12.5	16.4	19.4	16.4	8.3	8.1	10.2	60	49	73	ENE	2	W	1		0	0	7	8		
2	63.0	61.3	60.2	11.8	17.2	19.0	15.6	9.1	**15.4**	11.2	63	94	85	ESE	1	ENE	2	ENE	1	0	0	0		
3	58.3	57.0	56.5	10.7	15.2	17.6	15.2	9.6	12.0	10.9	74	80	85	ESE	1	NNE	1		0	0	2	7		
4	56.2	57.2	58.4	11.2	15.4	14.4	12.0	9.2	10.6	9.2	70	87	89		0	WSW	2	WSW	1	7	6	8		
5	61.6	64.0	65.0	11.6	12.4	14.4	12.8	10.2	9.8	10.0	95	81	91	WSW	2	WSW	2	WSW	1	10	1	5		
6	66.3	66.9	66.3	11.1	13.2	15.4	13.4	9.0	9.4	10.7	80	72	94	ESE	1		0	ENE	1	10	10	10	1.5	●^{o} 2. 3.
7	68.0	68.9	69.0	12.6	16.6	14.6	14.8	9.5	10.7	10.3	68	87	83	SSW	1	WSW	3		0	9	1	0		
8	68.4	70.4	**70.5**	11.4	14.6	12.2	12.0	10.5	10.3	9.9	85	98	96	WSW	3	WSW	2		0	10	10	10	0.0	●^{o} 2.
9	70.0	68.7	67.7	11.4	12.6	16.0	13.8	9.8	11.8	10.4	91	87	90	WSW	1	WSW	1	ESE	1	10	5	2		
10	65.6	64.9	64.3	11.4	13.6	13.2	12.6	10.8	10.2	9.8	94	91	91	WNW	1	WNW	1	NNE	1	6	10	2		
11	63.3	62.9	63.5	11.8	14.2	18.8	16.6	9.0	10.7	8.2	83	66	58	NE	1	NE	1	ENE	1	0	0	0		
12	65.2	65.6	65.6	12.6	16.0	19.6	15.4	7.8	10.2	8.1	57	60	68	ENE	2	NNE	1	NNE	1	0	1	1		
13	65.1	64.7	63.9	10.6	14.8	20.4	16.6	8.8	11.1	7.9	70	63	56	ESE	1	N	1		0	5	3	2		
14	62.6	61.8	60.9	11.0	15.2	14.0	13.8	10.4	10.3	9.6	81	87	82	ENE	1	WNW	1	WNW	1	2	0	0		
15	61.4	61.8	62.7	11.3	18.2	21.4	13.0	8.5	8.5	10.6	55	45	96	E	1	WNW	2	WSW	2	0	1	10		
16	63.1	63.0	62.0	12.4	13.6	17.4	14.0	10.3	11.8	10.8	89	80	92		0	NNE	1	NNE	1	10	2	1		
17	60.9	60.9	61.2	10.5	13.8	15.6	14.2	10.9	11.2	11.5	94	85	96		0		0		0	10	8	10	1.4	●^{o} 3.
18	60.6	61.0	61.7	12.4	14.6	18.4	15.0	11.5	13.3	11.3	93	84	89		0	N	1	N	1	10	1	3	0.0	●^{on} 1.
19	62.3	61.7	61.0	13.2	15.4	17.8	15.8	11.3	12.1	11.9	87	80	89		0	WNW	1		0	9	9	4		
20	61.8	62.8	63.0	13.3	18.0	21.4	18.2	11.4	12.3	10.2	75	65	65	ESE	1		0		0	3	2	1		
21	59.8	58.5	60.9	14.8	18.6	20.2	13.6	9.9	10.7	10.5	62	61	92	ENE	3	ENE	2	WSW	3	5	9	10	3.4	●^{p}
22	67.3	69.0	69.0	10.2	12.2	14.6	12.6	7.6	8.4	7.6	72	68	70	WSW	2	WSW	1		0	7	3	0		
23	67.3	66.2	65.9	**8.8**	13.8	18.2	14.0	**6.9**	8.5	8.5	59	55	71	ENE	2	W	1		0	0	0	1		
24	65.0	64.0	63.1	11.9	15.8	22.0	15.8	9.7	13.5	9.5	73	69	71	ENE	2	ESE	1		0	6	4	3		
25	56.8	58.2	56.4	15.0	17.4	**25.2**	17.4	8.7	10.3	9.3	59	43	63	ENE	2	ESE	1	ENE	1	0	0	1		
26	53.5	**53.4**	54.5	14.3	17.2	19.0	15.0	9.4	9.7	8.4	64	59	66	E	1	E	1	ENE	1	9	7	1		
27	58.3	58.8	59.2	12.9	15.8	17.8	14.6	10.3	11.3	11.3	77	74	91	SE	1	WSW	1		0	6	1	8		
28	59.4	59.2	59.2	11.4	14.4	17.2	13.0	11.1	12.2	10.1	92	84	91		0	NNE	1	ENE	1	6	0	2		
29	60.0	60.4	60.5	11.2	15.2	21.0	14.8	9.8	13.5	9.8	76	74	78	NE	2	ENE	1	ENE	1	2	1	1		
30	60.6	59.7	59.8	11.4	14.6	17.0	12.8	9.7	13.0	8.7	78	90	80	ENE	2	ENE	1	E	1	2	0	0		
31	59.5	59.2	59.7	9.2	12.6	16.8	11.8	8.3	11.6	9.1	77	81	88	NE	1	ENE	1	E	1	0	1	2		
M.	762.6	762.5	762.5	11.8	15.1	17.7	14.4	9.0	11.0	9.9	76	74	81		1.2		1.2		0.7	5.0	3.4	3.6	6.3	

Bodø. 1884.

Höhe über dem Meere: 4.m7 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.mm35. bei 743.mm1 — **September.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigk. 2	Absolute Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.6	760.6	760.7	8.6	12.4	16.8	11.0	9.2	10.8	6.6	87	76	68	ENE 1	E 2	E 1	3	2	1		
2	59.5	58.2	56.9	9.6	12.4	14.6	12.0	5.8	6.1	7.7	54	50	74	E 3	ESE 2	E 3	4	9	10	3.3	● 3.
3	56.3	56.0	54.8	9.8	12.4	18.0	13.6	8.7	11.2	9.2	82	73	80	E 1	E 1	E 1	9	4	4		●
4	51.7	52.8	54.8	12.2	12.8	10.2	12.0	9.2	8.6	8.2	85	93	79	ENE 1	ESE 1	WSW 3	10	10	6	9.9	●
5	55.0	53.7	53.3	9.2	11.2	14.4	11.8	8.2	8.2	9.1	83	67	88	E 1	ENE 1	SW 1	9	10	10	2.0	● ● 3.
6	48.9	48.7	48.6	10.4	15.6	**19.6**	16.8	9.8	**13.4**	11.6	75	80	81	ENE 1	NE 1	ENE 1	6	4	3		●
7	49.9	52.4	53.8	15.6	17.6	14.4	12.8	12.0	11.1	9.2	80	92	85	ENE 1	W 2	WSW 1	5	10	9		
8	54.4	55.7	56.7	10.3	13.4	16.4	14.8	8.6	10.4	11.1	75	75	89	E 1	0	0	3	10	10		
9	59.5	64.2	64.4	10.8	11.4	12.2	12.6	9.3	9.8	7.6	93	94	79	WSW 2	WSW 2	SW 1	9	8	3		
10	62.9	63.9	64.9	9.7	13.4	13.2	13.4	10.1	10.8	10.7	89	96	94	SW 3-4	SW 4	SW 3	10	10	10	38.8	● ● 1. 2. 3.
11	66.0	66.8	67.5	12.4	12.8	12.8	13.0	10.8	10.5	9.8	98	96	89	WSW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	16.8	● 1. 2. 3.
12	**68.5**	67.4	63.3	11.6	12.0	13.4	14.0	9.4	9.1	9.0	91	80	76	WSW 4	SW 4	SW 5	10	7	10	10.6	●
13	62.5	63.7	64.4	8.4	10.6	10.2	8.8	6.4	6.7	7.3	68	72	87	W 3	W 3	W 4	5	7	10	0.8	● ● 2. 3.
14	62.8	62.1	65.4	8.0	9.8	10.6	7.8	6.9	7.2	**5.3**	76	74	67	W 4	W 4	WNW 3	10	10	10	1.9	
15	66.5	67.1	66.7	6.4	9.0	9.6	9.2	6.1	6.4	7.3	71	71	84	W 3	W 2	W 1	10	10	10		●
16	65.0	64.9	63.7	8.0	10.6	11.2	11.2	9.3	9.2	9.2	98	93	93	WSW 3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	3.4	● 1. 2.
17	63.8	66.6	67.4	8.8	10.0	9.4	8.0	7.0	7.3	6.9	76	84	86	WNW 2	NW 1	W 1	8	10	10	0.1	
18	64.9	63.0	58.9	7.4	8.2	9.0	9.0	7.4	7.4	7.8	92	87	92	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	4.0	●
19	58.5	59.5	59.5	7.8	8.0	9.4	7.8	5.8	5.6	6.6	72	63	83	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	6	6	2.3	●
20	58.3	57.3	54.6	6.4	8.4	9.4	7.0	5.6	6.5	6.4	67	74	85	W 2	S 1	S 1	7	10	10		●
21	52.0	51.5	50.9	6.4	7.6	9.0	9.0	6.9	7.8	8.3	89	92	97	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10	1.6	● 2. 3.
22	51.0	48.2	47.9	7.4	11.6	13.8	12.4	9.9	9.2	7.7	98	68	92	E 1	E 2	E 1	9	4	4	25.0	● ●
23	44.5	46.1	45.7	11.2	12.4	10.8	9.6	10.0	8.9	8.4	94	93	95	WSW 2	S 1	S 1	10	10	10	2.1	● ● 2.
24	49.6	52.7	53.8	6.6	8.0	8.0	8.0	6.7	6.0	6.0	83	75	75	W 3	W 3	W 3	6	8	7	10.0	● ●
25	54.3	53.9	54.0	**4.6**	5.4	10.4	6.6	6.1	6.6	5.6	91	79	77	ENE 1	E 1	E 1	2	0	0		●
26	54.0	52.5	50.3	5.4	9.4	12.8	10.8	6.0	8.0	7.0	69	76	72	E 1	S 1	E 1	9	8	10	3.2	●
27	51.6	49.0	44.2	9.0	11.4	14.6	13.0	7.6	8.1	8.3	76	65	75	S 1	SE 1	SE 1	6	3	10	1.1	
28	**43.0**	44.2	46.1	6.4	9.6	9.6	8.0	7.4	7.0	8.0	84	79	90	SW 2	SSW 1	SW 2	10	10	10	8.0	● ● 3.
29	47.8	48.2	49.4	6.4	8.4	10.2	7.2	6.9	7.0	7.4	84	76	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	15.9	● 1. 3.
30	54.0	56.2	56.7	6.6	7.2	8.8	10.4	6.9	7.5	6.9	91	89	74	SSW 3	SW 3	SW 3	8	10	7	19.0	● 1. 2.
M.	756.6	756.9	756.6	8.7	10.8	12.2	10.7	8.0	8.4	8.0	82	79	83	2.0	1.9	1.8	7.4	8.0	8.0	188.8	

October.

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigk. 2	Absolute Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.2	756.4	755.4	6.2	9.4	11.8	10.2	6.5	6.4	6.0	74	63	65	E 1	E 1	E 1	10	10	9	5.1	
2	56.7	59.4	59.2	9.0	10.4	10.8	7.4	6.6	6.1	5.7	70	63	74	WSW 3	SW 2	E 1	8	8	2		●
3	56.6	55.4	57.0	6.6	10.6	**14.2**	9.4	7.6	6.4	6.0	80	53	69	E 1	SE 1	SE 1	4	0	1		
4	59.2	62.2	66.8	7.4	11.0	11.6	9.0	6.6	8.1	6.7	68	82	78	SSE 1	SSW 2	SW 2	8	8	8		
5	67.1	68.4	**72.5**	6.7	7.8	11.2	10.2	6.8	7.5	6.9	86	75	74	S 2	SW 4	SW 3	10	8	3	7.9	● 1.
6	69.9	67.9	64.6	7.3	11.0	11.2	10.0	9.0	8.2	**9.2**	92	83	90	SW 4	SW 4	SW 4-5	10	10	10	4.4	
7	65.0	64.8	63.0	6.6	7.0	6.4	5.4	4.7	5.3	5.5	63	73	82	WNW 2	SW 2	SW 1	4	9	10	11.6	● ●
8	61.4	60.7	58.3	3.6	4.6	5.6	4.0	5.5	6.0	5.1	87	88	84	S 1	S 1	S 1	10	6	10	1.2	●
9	52.8	50.0	46.8	3.9	5.0	6.4	5.6	5.5	6.1	6.0	84	86	88	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10		●
10	43.6	44.5	44.8	3.4	6.8	8.8	8.2	6.5	7.5	7.4	88	89	92	ENE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	3.7	● 1. 3.
11	47.8	50.1	51.3	0.2	6.6	7.6	7.2	6.2	6.7	6.7	85	86	89	ENE 1	NNE 1	NNE 1	9	9	10		
12	50.7	51.1	51.2	-0.8	4.2	5.2	4.8	5.6	5.6	5.0	90	84	78	ENE 1	N 2	N 2	10	10	7	12.3	● ● 1.
13	47.1	45.7	47.0	2.2	3.0	4.2	3.2	5.3	4.6	4.8	93	74	83	NNE 1	NNE 1	NE 1	8	10	4	1.2	●
14	52.2	55.0	55.8	1.4	3.2	1.4	2.2	4.4	4.5	3.3	76	89	61	N 2	NNE 2	N 2	5	10	8	2.5	● ● ✱ 2. ✱ 3.
15	55.1	52.7	50.4	-2.8	-2.0	-0.4	-2.6	3.8	4.1	3.4	96	92	92	ENE 1	ENE 2	ENE 2	2	1	2		✱
16	50.2	49.9	46.8	-5.1	-4.4	-1.8	-4.4	**2.3**	3.7	2.7	73	92	81	ENE 1	E 1	E 1	0	1	0		
17	42.8	44.1	46.4	**-5.4**	-4.0	-1.0	-1.8	2.4	3.9	3.7	73	92	92	ENE 1	E 1	E 1	3	7	10	6.1	
18	52.2	54.5	54.9	-4.2	3.4	3.8	3.4	3.7	4.0	4.5	63	67	76	NW 1	NW 2	E 1	5	10	5		✱
19	46.4	43.8	41.5	1.4	1.6	2.0	1.4	4.2	4.7	4.5	82	89	89	E 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	0.9	● ✱ 3.
20	45.2	45.4	51.7	0.4	2.4	2.4	4.2	5.1	5.1	4.8	93	93	77	ESE 1	ESE 1	E 1	10	10	4	7.7	● ●
21	50.8	46.9	46.0	1.6	4.6	9.6	9.6	5.7	8.7	8.4	90	98	95	S 1	SW 3	SW 3	10	10	10	58.2	● 2.
22	48.9	51.9	54.4	2.4	8.6	8.8	8.6	5.0	5.1	4.4	60	60	52	WSW 4	WSW 4-5	WSW 4	9	6	10	8.8	●
23	57.3	59.1	61.5	5.8	6.6	10.0	10.0	7.1	8.4	8.0	98	92	87	SSW 1	WSW 3	SW 1	10	10	10	4.7	● 1.
24	60.7	58.5	55.2	6.3	8.4	10.0	10.0	7.1	6.8	7.0	87	74	76	E 1	SSE 1	SSE 1	10	9	10		
25	50.8	43.0	35.5	6.0	7.6	7.6	8.2	6.7	6.5	6.1	86	83	75	SW 2	ESE 1	ESE 1	10	10	10	3.0	● 1.
26	25.5	21.3	19.1	6.2	7.2	7.6	8.4	5.9	5.2	5.8	77	67	79	ENE 1	ENE 1	ENE 3	7	10	10		●
27	**18.0**	19.8	21.6	5.4	6.4	6.8	5.0	5.3	5.7	5.7	73	77	87	ESE 2	ESE 1	SE 1	5	10	10	8.0	
28	26.7	29.3	31.3	3.0	5.2	4.4	4.2	5.4	5.4	5.0	81	85	89	NW 2	NW 1	E 2	9	10	10	3.9	●
29	37.9	41.1	44.0	1.3	3.0	0.8	1.8	4.9	4.5	3.5	87	92	97	NNE 1	NW 1	NW 2	9	10	4	4.0	● ✱
30	50.7	44.8	44.0	-2.1	-1.4	1.6	2.2	4.0	2.9	4.6	96	56	85	ENE 1	SE 3	SE 1	4	10	10	3.0	✱
31	48.5	46.0	41.7	-2.3	6.0	6.8	9.4	5.7	5.2	6.9	82	71	79	SW 3	ESE 1	SW 3	10	10	10	7.0	●
M.	750.2	749.8	749.7	3.9	5.2	6.3	5.6	5.5	5.8	5.6	82	80	80	1.5	1.9	1.7	7.7	8.5	7.6	193.4	

Höhe über dem Meere: 4.m7 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm1 — **November.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	748.1	749.7	752.4	4.4	8.0	9.2	8.8	7.3	7.1	7.3	92	81	87	SW 4-5	WSW 4	SW 4	10	10	10	3.9	●na 1.
2	57.0	55.7	50.7	4.2	6.4	7.4	**9.4**	6.1	5.5	7.2	86	72	82	SSW 1	E 1	E 1	3	10	10	2.3	●on.
3	51.8	51.6	50.9	5.2	6.6	5.4	4.0	6.2	6.3	5.7	85	94	93	SW 2	SSE 1	ESE 1	10	10	10	8.8	●on. ● 2.
4	62.0	65.6	64.4	1.5	3.2	3.2	1.4	3.8	4.4	3.8	66	76	74	WNW 2	SW 1	ENE 2	9	7	10		●n.
5	56.6	51.4	47.4	0.9	3.4	6.2	7.2	4.1	4.8	5.2	70	67	69	ENE 3	S 2	SE 1	10	4	10		
6	43.3	43.2	45.7	2.9	5.0	6.6	6.2	5.1	5.6	6.7	78	77	94	ENE 1	ENE 2	SW 1	2	10	10	11.5	● 3.
7	53.8	57.4	54.3	4.9	6.6	5.6	4.4	6.6	5.5	4.8	91	82	77	WSW 3	WSW 2	WSW 1	10	10	10	3.2	●n.
8	40.9	40.4	46.8	3.4	7.6	6.2	6.2	6.9	5.2	5.0	89	74	71	ESE 1	SE 1	E 1	10	10	10	15.2	●on. ●ap 2.
9	42.9	**37.9**	38.9	3.4	4.6	7.0	8.2	5.1	6.6	6.8	81	88	83	S 2	SW 2	SW 5	10	10	10	23.1	●nap 1.
10	43.7	46.1	56.5	3.6	7.0	5.4	6.0	6.0	6.1	5.9	79	91	85	SW 5	W 4-5	W 4-5	10	10	10	2.0	●n 1.
11	68.9	68.6	65.6	4.3	2.4	4.0	7.0	4.7	4.9	6.0	85	80	79	WSW 3	ESE 1	ESE 1	9	10	10	1.6	
12	64.8	66.9	65.1	4.3	8.6	6.0	6.2	6.7	5.5	6.7	81	79	94	WSW 3	ESE 1	S 1	10	8	10	1.0	●on 3.
13	60.5	62.9	67.1	7.0	8.4	8.4	7.4	6.9	6.4	5.5	84	78	72	SW 4	SW 4	SW 3	10	8	10	3.2	●ona. ● 1.
14	65.2	64.2	66.0	6.1	8.4	7.6	8.6	6.9	6.9	**7.7**	84	89	92	SW 4-5	SW 5	SW 5	10	10	10	6.2	●on 1. ● 2. 3.
15	70.6	71.9	**72.2**	7.5	8.0	8.4	8.2	6.9	6.4	6.3	86	78	78	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	1.2	●o 1.
16	69.1	67.5	64.5	6.3	7.4	7.0	7.0	6.4	6.6	6.6	83	88	88	WSW 3	WSW 5	WSW 3	10	10	10	12.4	●ap 2.
17	57.9	61.1	64.5	3.2	3.6	0.4	1.4	5.3	3.9	4.0	90	82	78	NW 3	NW 4	N 3	10	10	5	2.0	●n. ✱o 2.
18	68.2	65.9	67.1	-1.4	-0.4	-2.2	-3.2	3.5	2.9	2.6	78	75	74	NW 2	ENE 1	ENE 1	7	10	10	10.4	✱on. ✱p 3.
19	66.1	64.6	61.8	-5.0	-6.0	-5.8	-5.0	2.6	2.0	2.2	69	69	71	ENE 1	ENE 1	ENE 1	3	5	0		✱n.
20	61.8	64.2	66.1	-6.6	-5.2	-5.2	-7.4	1.9	1.7	1.6	61	56	61	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0	0	0		
21	61.1	56.8	54.1	-8.2	-1.4	-0.8	0.0	3.5	3.2	3.6	84	73	78	SW 3	SW 3	N 1	10	10	10	6.0	✱ 3.
22	54.6	56.9	57.0	-3.7	-1.0	-3.2	-5.4	2.9	2.2	1.7	69	61	56	NNE 2	NNE 1	NNE 1	8	4	10		✱n.
23	54.1	56.2	57.7	-9.6	-6.4	-7.6	-8.0	1.9	1.7	1.3	69	67	53	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	3	0	7.4	✱p.
24	56.6	54.2	56.0	-8.6	-6.4	-0.2	-0.2	1.8	3.7	3.3	63	81	74	ENE 1	W 3	W 3	8	10	10	4.6	✱np 3.
25	49.6	50.5	50.7	-3.2	-2.0	-3.4	-3.8	3.0	2.9	2.5	76	82	73	NW 2	NNW 3	NNE 1	8	10	3	2.6	✱nap.
26	45.6	44.2	44.4	-5.0	-3.6	-4.6	-3.4	2.5	2.6	2.4	74	81	70	W 3	NW 4	N 2	3	10	6	3.2	✱ 2.
27	39.7	40.2	41.3	-5.8	-3.4	-4.2	-9.0	2.4	2.1	1.6	70	64	69	NW 3	NW 2	NNE 1	9	10	0	0.0	✱ 1.
28	46.4	48.6	50.8	**-12.8**	-12.0	-10.8	-9.2	**1.1**	1.3	1.4	63	66	63	ENE 1	ENE 1	ENE 1	2	10	6		
29	53.3	54.3	55.2	-11.8	-7.8	-5.0	-4.8	2.1	2.1	2.3	91	66	71	E 1	ESE 1	ESE 1	7	10	10	11.0	✱p 2.
30	56.8	57.9	59.0	-8.1	-5.8	-5.6	-6.0	2.3	2.4	2.1	80	80	74	ESE 1	E 1	E 1	10	9	10	2.3	✱nn.
M.	755.7	755.9	756.3	-0.6	1.5	1.5	1.4	4.4	4.3	4.3	79	76	76	2.4	2.3	1.9	7.9	8.6	8.0	144.5	

December.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.5	761.5	761.7	-7.3	-3.8	-1.6	-1.2	2.5	3.4	3.2	73	84	76	ESE 2	E 1	ENE 2	10	10	10		
2	61.9	59.7	58.1	-2.0	-1.2	-2.6	-3.0	3.2	2.8	2.5	76	74	70	E 2	E 2	E 3	4	1	0		
3	51.7	51.8	50.8	-4.6	-0.6	-2.0	-5.0	3.4	2.3	1.9	77	60	62	E 4	ENE 4	E 4	3	4	0		
4	48.7	48.2	47.8	-4.7	-3.8	-2.4	-3.2	2.0	2.4	2.3	60	63	65	E 4	E 4	E 4	0	1	1		
5	47.1	48.1	48.5	-4.0	-3.0	-4.0	-4.4	2.1	2.0	1.9	57	60	59	E 2	E 3	E 1	7	6	3		
6	48.6	49.0	47.3	-4.9	-4.6	-5.0	-5.2	1.7	1.8	1.7	54	57	56	E 3	E 4	E 4	4	5	6		
7	44.0	44.2	42.6	-5.3	-5.4	-4.4	-3.4	1.7	1.9	2.3	56	59	65	E 3	E 3	E 3	7	8	9		
8	39.7	37.5	**37.1**	-4.4	-1.4	-3.0	-3.8	2.3	2.5	2.0	57	64	60	E 3	E 3	E 3	7	10	5		
9	38.4	40.5	42.1	-4.6	-2.8	-1.4	-1.0	2.3	2.8	2.8	62	68	65	E 2	E 1	E 1	8	10	10		
10	42.5	42.9	43.1	-1.8	-1.0	-0.4	-0.6	3.3	3.8	3.7	76	85	85	E 1	E 1	E 1	10	10	10	28.0	✱n 2. ✱o 1.
11	41.6	41.5	43.7	-2.2	-1.6	-4.2	-4.8	2.9	2.1	2.3	72	64	71	E 1	ENE 2	ENE 1	7	1	0		✱n.
12	50.7	52.4	53.3	-7.2	-6.2	-7.8	-7.8	2.0	1.6	1.6	69	66	66	E 1	E 1	E 1	0	2	0		
13	50.2	48.8	51.0	-9.5	-8.0	-7.6	-7.0	**1.3**	1.4	1.4	53	55	51	E 1	ENE 1	ENE 1	0	0	0		
14	56.4	56.8	54.3	-9.3	-7.8	-7.8	-6.0	1.4	1.5	1.9	54	60	64	ENE 1	ENE 2	ENE 3	0	0	3		
15	48.1	47.2	46.3	-6.7	-7.2	-6.4	-7.6	2.0	1.9	1.7	78	69	67	E 4	E 4	E 5	10	10	5		
16	45.2	45.4	45.5	-9.8	-8.8	-9.0	-9.2	**1.3**	1.4	1.4	57	63	63	E 4	E 4	E 4	0	0	0		
17	44.5	45.6	46.3	**-10.6**	-7.6	-7.2	-7.2	1.7	1.6	1.6	67	61	61	E 4	E 4	E 4	9	10	10	0.0	✱o 3.
18	46.3	44.9	43.4	-7.3	-5.0	-4.0	-3.0	2.1	2.4	2.1	66	73	57	ENE 3	ENE 3	ENE 3	7	10	10		
19	39.5	39.7	41.2	-5.8	-1.8	-1.6	0.6	2.6	2.6	3.9	64	64	82	ENE 2	ENE 2	E 1	10	10	10		
20	43.2	45.6	40.2	-0.6	0.0	-3.0	-4.8	3.1	2.2	1.8	67	61	58	E 1	ENE 2	ENE 2	9	0	0		
21	55.2	58.3	60.5	-6.2	-5.6	-4.6	-2.2	1.8	2.5	2.8	60	77	71	E 1	ENE 1	ENE 1	0	9	10		
22	62.9	60.7	57.4	-4.7	1.0	2.6	4.6	4.0	3.6	5.1	79	65	81	SW 1	SW 2	SW 2	5	10	10	6.1	● 3.
23	54.5	55.8	55.9	2.2	**7.0**	6.0	6.0	5.8	5.9	5.9	77	85	85	SW 4-5	SW 5	SW 5	10	10	10	2.0	●n.
24	46.6	45.9	51.0	3.1	5.0	2.8	0.8	4.9	5.2	3.8	75	93	78	SW 3	SW 4	WSW 2	10	10	7	13.0	●n 2. ● ✱p.
25	56.0	54.1	48.5	-0.6	0.6	1.6	3.8	4.1	3.6	5.0	85	71	83	WSW 2	SW 2	SW 3	7	10	10	2.8	● ✱n. ●p.
26	44.6	45.7	44.1	3.2	4.6	3.8	1.8	5.7	4.6	4.5	90	77	85	SW 5	SW 3	SW 1	10	10	10	14.8	
27	48.5	54.6	56.5	-1.6	-0.2	-1.6	-0.8	3.5	3.4	3.8	78	84	88	NW 1	W 2	S 1	10	6	10		✱n.
28	49.6	53.2	55.9	-1.6	5.4	5.2	5.4	**6.3**	5.8	5.9	94	87	87	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	20.2	●n 1.
29	63.6	67.2	68.8	2.4	3.2	2.8	2.4	4.4	3.9	4.1	76	69	75	W 3	W 1	SW 1	7	10	7		●n.
30	72.9	74.7	75.4	-1.6	-0.8	-0.4	0.6	3.2	3.8	3.9	73	85	82	ENE 1	ENE 3	ENE 2	0	0	1		
31	**76.9**	74.7	71.6	0.0	-0.6	-0.8	-1.2	3.1	3.0	2.9	70	70	69	ENE 3-4	ENE 4-5	E 5	5	6	6		
M	751.0	751.5	751.6	-3.8	-2.0	-2.2	-2.1	3.0	2.9	3.0	69	70	71	2.5	2.7	2.5	6.0	6.4	5.9	76.9	

Höhe über dem Meere: 13.^{m}0 — Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.^{mm}45. bei 732.^{mm}5 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	734.3	748.9	752.8	-4.4	0.6	-4.0	-5.6	4.6	3.1	2.8	96	91	96	N 4	N 4	N 4	10	10	10	4.6	✱ 1. 2. 3.
2	56.4	58.4	58.5	-7.6	-7.0	-6.8	-5.0	2.2	2.3	2.4	83	84	76	N 4	NW 4	N 3	10	10	10	3.2	✱ 1. 2. 3.
3	59.6	60.8	61.2	-7.8	-5.4	-11.6	-14.0	2.1	1.6	1.4	71	85	91	N 2	0	0	5	10	0		
4	56.7	55.7	55.6	-21.6	-21.2	-15.0	-14.2	0.8	1.3	1.4	00	91	92	E 1	E 1	E 1	0	10	0	10.0	
5	55.5	55.6	53.0	*-11.1*	-9.4	-13.0	-17.6	1.0	1.4	0.9	87	84	78	0	0	0	10	10	0		✱
6	44.8	40.9	41.4	-18.2	-14.2	-15.0	-14.2	1.4	1.3	1.4	92	91	92	0	0	0	10	10	10		
7	44.5	50.9	53.9	*-12.9*	-12.0	-20.8	-22.0	1.5	0.7	0.8	85	86	00	0	0	0	0	0	0		
8	57.8	59.5	59.2	**-23.0**	-18.6	-19.0	-15.4	1.0	1.0	1.2	00	00	90	0	0	0	0	0	0		
9	51.3	49.1	44.4	-17.0	-13.4	-15.2	-12.0	1.5	1.0	1.4	92	72	78	0 W	1	0	0	0	0		
10	34.9	36.3	39.9	-12.8	-2.4	1.4	-6.4	2.7	3.5	1.8	71	69	63	SSW 3 S	1	0	4	10	0		
11	35.6	33.3	34.1	-8.0	-3.8	-2.0	-3.0	2.6	2.3	2.4	78	60	66	0	0	0	10	10	10		
12	38.3	40.9	45.0	-7.4	-6.0	-6.4	-5.0	2.4	2.3	2.8	85	84	90	0	0	0	10	10	8	1.8	
13	51.1	52.4	53.4	-8.0	-4.0	-5.0	-10.0	2.4	2.1	1.4	73	66	67	0	0	0	10	10	2		✱
14	48.6	46.4	45.1	-14.6	-10.0	-10.0	-7.8	1.4	1.5	1.8	67	74	72	0 S	3 S	3	10	10	10		
15	47.4	48.9	48.5	-9.6	-9.2	-11.4	-14.0	1.8	1.3	1.3	81	71	83	0 E	1	0	10	0	10		
16	49.3	51.3	54.5	-14.8	-13.4	-13.4	-14.8	1.3	1.5	1.2	84	92	82	0	0	0	10	10	0	1.0	✱ 2.
17	63.4	**64.3**	62.4	-18.4	-18.0	-17.8	-15.0	1.0	1.0	1.1	89	89	82	E 1	0 S	2	0	0	10		
18	56.9	53.6	47.5	-19.0	-10.6	-11.4	-7.0	1.7	1.3	2.4	86	71	89	S 1	0 S	2	10	10	10	0.8	✱ 3.
19	40.8	41.1	41.3	-7.4	4.0	**4.4**	1.6	**5.1**	3.9	3.6	84	62	71	0 W	2	0	10	10	7		
20	44.9	41.8	33.8	*0.4*	-0.4	0.0	-1.4	3.8	3.7	2.3	85	81	57	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10		
21	24.8	27.3	35.4	-3.6	1.0	-1.4	-4.4	3.4	3.5	2.7	68	84	81	NW 4	W 4	W 4	10	10	10	1.2	✱ 2. 3.
22	29.4	25.0	21.1	*-6.9*	-8.4	-8.0	-8.8	1.5	1.7	1.3	64	71	57	0	0	0	10	10	0		
23	**19.3**	20.9	23.9	*-11.2*	-13.4	-14.0	-14.0	1.5	**0.6**	1.4	92	41	91	0	0	0	0	0	10		
24	28.5	29.9	30.9	-16.6	-6.8	-5.4	-13.0	2.1	2.4	1.3	78	80	76	WNW 1 W	1	0	10	2	0		
25	31.4	31.2	29.3	*-17.6*	-16.6	-17.8	-15.4	0.9	0.9	1.0	00	78	72	0 S	1	0	0	0	0	3.0	
26	25.6	25.5	26.8	-16.0	-13.0	-14.0	-14.0	1.4	1.0	1.1	84	66	75	0	0	0	0	0	10	3.2	✱
27	30.4	32.5	33.9	-14.2	-12.4	-12.4	-14.0	1.3	1.3	1.1	77	77	75	0	0	0	0	0	0	3.8	✱ 3.
28	30.0	30.9	33.6	-14.6	-9.2	-7.8	-7.0	2.1	2.1	2.4	94	83	89	0	0	0	10	10	10		✱
29	39.1	41.2	42.1	-7.2	-6.4	-3.6	-1.2	2.5	2.9	3.0	90	82	73	0	0	0	10	10	10		
30	40.6	39.5	39.1	*-1.8*	-2.6	-1.2	-1.2	3.0	3.4	3.2	79	80	76	0	0	0	10	10	10	0.8	✱
31	37.9	38.3	40.9	-5.0	-4.6	-2.4	-6.0	2.6	3.2	2.1	81	83	74	0	0	0	5	10	6		
M.	742.2	743.0	743.3	-11.5	-8.7	-9.0	-9.7	2.1	3.2	1.8	84	78	79	0.7	0.8	0.7	6.6	6.8	5.6	33.4	

Februar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	743.3	743.3	741.9	-11.0	-10.4	-9.0	-11.0	1.5	1.6	1.4	74	69	72	0	0	0	0	0	0		
2	39.3	38.6	41.2	-13.0	-9.4	0.0	-1.0	1.6	2.9	3.4	75	63	80	0 W	4 W	4	10	10	10		
3	44.2	42.7	41.2	-11.2	-10.2	-12.2	-16.6	1.4	1.4	1.0	67	77	80	0	0	0	0	0	0		
4	36.3	35.3	36.9	**-17.4**	-11.4	-8.2	-8.0	1.6	1.6	1.6	85	65	65	0	0	0	4	8	10		
5	38.8	35.1	**30.2**	-11.0	-10.0	-10.4	-9.0	1.0	1.2	2.0	48	60	88	0	0	0	10	10	10		
6	30.6	32.7	36.8	-13.0	-12.6	0.0	0.0	1.2	4.4	2.9	69	96	63	0 W	4 W	3	0	10	5	8.2	✱ ap 2. 3. / ap.
7	38.4	38.8	36.9	-4.8	-2.0	-3.0	-6.0	2.5	2.1	1.6	64	57	54	SW 3	0	0	10	0	0	0.2	✱ 1.
8	38.0	41.7	41.5	-8.6	-0.2	1.0	-2.0	3.2	3.2	2.8	70	65	72	0 W	4	0	10	10	10		
9	37.7	37.4	38.8	-4.0	-0.4	4.4	3.6	4.1	3.5	4.2	92	56	70	0 S	1	0	10	10	10		
10	43.3	42.4	40.3	*1.7*	-1.2	-4.4	-3.0	3.4	2.5	2.9	80	77	78	0	0	0	10	10	10		
11	36.5	37.3	38.6	-3.6	3.4	3.4	2.0	4.3	3.5	3.8	73	60	71	0 SW	1 W	2	10	4	10		
12	45.7	50.1	55.8	-4.6	-2.8	4.6	-2.2	2.8	4.0	2.6	74	65	67	S 1 S	1	0	10	10	3		
13	63.1	65.2	66.3	-7.6	-6.2	-2.0	2.6	2.0	3.0	2.8	69	76	74	0 S	1	0	0	10	10		
14	70.6	70.3	70.2	-7.8	-6.4	0.0	0.0	2.1	3.4	3.1	74	74	67	0	0	0	0	10	10		
15	70.5	**71.0**	68.3	-0.4	4.6	**6.8**	2.6	2.6	1.7	2.9	41	23	52	W 3 W	1	0	10	10	10		
16	69.6	69.8	69.8	2.4	4.8	4.8	4.2	2.9	4.4	4.2	44	68	68	W 2 W	1 W	2	0	10	6		
17	69.5	70.2	69.3	2.6	3.6	3.6	2.8	4.3	4.0	**4.7**	73	67	82	W 2	0 W	1	10	10	4		
18	65.7	66.9	64.6	1.8	2.6	2.4	2.0	4.4	4.3	4.2	79	79	78	NW 1	0	0	10	10	10	5.0	
19	60.3	60.4	59.1	*1.2*	0.8	2.2	0.8	4.1	4.4	3.6	85	82	75	0 W	1	0	8	10	10	0.0	● ap ● p 2.
20	56.1	56.1	55.9	*-0.5*	-1.2	0.0	-1.8	3.7	3.4	2.7	88	74	68	0	0	0	10	10	10		
21	58.2	59.1	59.5	*-3.2*	-3.6	-4.0	-5.0	2.9	2.6	2.4	82	77	76	0	0	0	10	10	10		
22	58.4	58.4	57.0	-5.4	-5.2	-2.4	-4.0	2.5	3.0	2.8	80	79	82	0	0	0	10	10	10		
23	56.0	58.0	56.9	-8.6	-7.4	-7.8	-13.0	1.0	1.6	1.4	39	66	84	0	0	0	0	0	0		
24	55.5	55.2	54.9	-16.4	-15.2	-8.6	-14.4	**0.7**	1.5	1.2	54	94	83	0	0	0	0	0	0		
25	53.8	54.4	54.9	-16.4	-14.6	-8.0	-9.8	0.9	1.7	1.7	65	71	81	0	0	0	0	10	0		
26	55.3	55.3	53.9	-11.2	-10.4	-5.6	-4.6	1.5	1.9	2.5	74	95	77	0	0	0	2	10	10		
27	51.8	56.5	58.6	-4.8	3.2	0.6	-3.2	3.4	2.8	2.6	59	57	74	W 3 NW	4	0	0	0	10		
28	59.6	61.2	61.4	-4.2	-3.2	-1.0	3.0	2.6	3.6	3.7	74	84	66	0	0	0	10	10	2		
29	62.6	63.6	63.6	1.6	3.0	4.0	3.4	4.5	3.2	4.5	79	52	76	W 2 W	1	0	10	9	3		
M.	752.0	752.7	752.6	-6.1	-4.1	-1.7	-3.2	2.6	2.8	2.8	70	68	73	0.6	0.8	0.4	6.0	7.6	6.7	13.4	

Höhe über dem Meere: 13.^{m}0 — Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.^{mm}45. bei 732.^{mm}5 — **März.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigk. 2	Absolute Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen
1	763.8	764.6	766.0	2.5	1.4	4.0	2.0	3.0	3.2	4.2	59	52	78		0 W	1 0	10	10	10		
2	66.3	67.8	69.2	1.2	4.6	5.4	5.2	4.1	**5.3**	3.4	65	78	51		0	0 W 2	10	10	5	1.0	
3	69.1	70.9	70.8	3.2	-2.4	-1.0	-6.4	2.6	2.6	1.8	67	61	63	E	1	0 0	0	10	0		*n.
4	69.1	67.6	67.1	**-14.6**	-13.6	-7.4	-10.2	1.4	1.4	1.2	92	56	60		0	0 0	0	0	0		
5	65.2	63.5	61.9	-12.2	-9.2	-3.0	-4.0	**1.0**	2.1	2.6	44	57	77		0	0 0	0	10	10	0.2	*
6	58.4	57.2	55.9	-5.5	-6.2	-0.4	-2.0	2.7	3.0	2.8	95	66	72		0	0 0	10	10	10		
7	57.9	60.5	61.9	-0.6	4.0	5.4	2.0	4.1	3.3	3.8	67	39	71	W	1	0 0	10	5	10		
8	63.4	64.6	64.6	-1.2	-0.8	2.2	0.6	3.3	3.7	3.4	77	68	71		0	0 0	10	10	10	0.4	*
9	63.6	63.7	64.2	-1.4	-0.8	0.4	-5.0	3.5	2.9	1.8	81	61	57		0	0 0	10	0	0		
10	65.8	67.3	66.8	-10.0	-8.8	-3.8	-9.0	1.6	2.5	1.6	69	73	69		0	0 0	10	0	0		
11	64.0	61.8	60.2	-10.6	-6.6	-3.8	-10.0	1.6	1.3	1.3	58	38	61		0 SW	3 0	0	0	0	0.8	*
12	55.9	54.6	52.7	-12.6	-9.6	-4.0	-8.0	1.5	1.8	1.6	68	55	65		0	0 0	0	0	10		
13	48.8	52.2	56.2	-8.6	-7.6	-1.4	-1.8	2.1	3.3	3.5	83	80	88	S	1 S	1 0	10	7	5		
14	61.1	62.6	61.1	-5.0	-5.2	-2.4	-6.2	2.2	1.9	2.0	71	50	69	S	2	0 0	0	0	0		
15	53.7	52.3	50.2	-8.0	-3.6	1.0	-1.0	2.5	2.9	3.4	74	58	80	S	1	0 0	10	8	10		
16	46.8	47.9	49.3	-3.2	-2.0	3.0	3.8	3.0	4.1	4.0	76	73	67		0	0 0	10	10	10	0.2	*
17	52.2	54.9	58.1	2.9	2.0	4.2	2.4	4.3	4.2	4.5	82	68	82		0	0 0	10	10	10		
18	58.4	54.0	50.3	-4.6	-3.2	2.8	4.4	2.3	3.0	4.1	65	52	65	S	1 S	1 S 2	0	7	10	0.4	*
19	44.4	44.3	44.7	1.8	3.0	**8.0**	2.2	4.3	4.7	4.2	76	59	79		0	0 0	10	0	10		
20	42.2	40.9	**40.8**	2.0	3.0	4.2	4.0	3.7	4.9	4.7	66	89	77	S	2 S	3 S 1	7	2	8		
21	44.3	45.3	46.3	3.7	2.6	3.6	0.4	3.6	3.8	4.4	65	93	92	S	2 S	2 S 2	6	10	10	2.8	* 2. 3.
22	46.7	49.9	53.2	-1.4	0.0	-1.4	-4.2	3.7	3.0	2.1	81	72	64	SSW	2 NE	3 NE 3	10	10	10	0.0	*n 1. 2.
23	57.1	59.0	62.6	-0.7	-6.4	-5.0	-8.6	2.1	1.5	1.8	74	48	76	E	1	0 0	0	10	10		
24	65.8	66.5	66.3	-14.0	-9.8	-2.8	-9.0	1.2	1.8	1.6	55	49	69	E	1	0 0	0	0	8		
25	59.7	57.2	57.4	-9.6	-6.8	-0.4	5.0	1.8	2.8	3.1	68	63	48	SE	2 S	1 S 1	0	10	10		
26	55.9	55.9	58.9	-0.6	4.8	7.0	3.0	3.6	4.3	4.1	56	57	73	SW	1 SW	1 N 2	8	0	10	0.8	● 3.
27	64.1	66.4	68.3	0.0	1.0	-2.0	-3.0	3.6	3.0	2.4	72	76	66	SW	1 NE	1 0	7	10	10	0.0	●n. * 2.
28	67.9	67.4	67.2	-0.4	-8.2	-3.0	-8.2	1.6	1.9	1.7	65	53	71	E	1	0 0	0	0	0	0.6	
29	66.8	67.1	68.3	-10.0	-6.0	0.0	-6.6	2.0	2.9	2.2	69	63	79		0	0 E 1	0	0	0		*n.
30	70.9	71.0	**71.4**	-13.8	-11.0	-1.8	-5.4	1.3	2.4	1.8	65	60	61	E	1	0 0	0	0	0		
31	71.0	70.3	70.1	-11.8	-8.2	-0.6	-8.6	1.7	3.2	1.6	71	73	70	E	1	0 0	0	0	0		
M	759.4	759.7	760.1	-5.0	-3.5	0.2	-2.7	2.6	3.0	2.8	70	62	70		0.7	0.5 0.5	5.1	5.1	6.3	7.2	

April.

Datum	Barometer 8	Barometer 2	Barometer 8	Luft-Temperatur Min.	Luft-Temperatur 8	Luft-Temperatur 2	Luft-Temperatur 8	Absolute Feuchtigkeit 8	Absolute Feuchtigk. 2	Absolute Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 8	Relative Feuchtigk. 2	Relative Feuchtigk. 8	Richtung und Stärke des Windes 8	Richtung und Stärke des Windes 2	Richtung und Stärke des Windes 8	Bewölkung 8	Bewölkung 2	Bewölkung 8	Niederschl.	Bemerkungen
1	766.8	763.6	761.4	-15.0	-12.6	-5.0	-11.4	**0.9**	1.6	1.2	54	52	64	E	1	0 E 1	0	0	0		
2	57.7	56.6	54.8	-14.6	-6.8	1.6	-1.6	1.1	2.9	3.4	41	56	84		0	0 0	4	10	10		
3	50.1	**49.4**	50.4	-4.6	-3.0	0.8	-3.8	2.5	2.5	2.6	70	51	78		0	0 0	10	10	0	0.6	
4	57.4	62.5	68.0	-8.4	-6.4	-5.2	-7.0	1.5	1.7	1.6	53	56	62	NE	3 W	2 W 2	10	4	7		*n.
5	67.1	66.5	65.0	**-17.2**	-14.2	-7.6	-11.8	**0.9**	1.5	1.4	57	61	78	E	1	0 0	0	10	0	0.2	
6	67.9	69.6	69.5	-14.8	-8.0	-5.8	-9.0	1.7	1.2	1.6	71	40	69		0	0 0	10	10	10		*n.
7	67.8	68.3	68.8	-15.2	-11.2	-8.0	-9.2	1.1	1.7	1.5	58	71	69		0 S	1 E 1	10	10	10		
8	69.7	68.7	66.8	-11.4	-6.4	-4.0	-4.2	1.9	2.6	2.4	69	77	73		0 S	1 E 1	10	10	10	0.4	*n p.
9	58.6	56.5	56.8	-4.8	2.4	5.0	4.6	3.4	4.5	3.7	61	69	59		0 SW	1 S 1	8	7	10		
10	53.7	54.0	55.4	1.6	5.2	6.2	3.0	4.4	**5.6**	4.5	66	79	79		0	0 NW 2	10	8	10	0.1	●n 3.
11	59.6	60.7	59.5	-5.6	-4.0	1.0	-0.2	2.8	3.6	3.8	82	72	85	NW	1	0 0	10	10	10		
12	55.0	54.9	56.0	-1.6	0.0	0.0	-3.0	3.9	3.6	2.7	85	78	74	NW	1 N	1 0	10	10	10	0.4	*
13	58.0	61.0	64.0	-6.2	-5.2	-2.4	-3.6	2.2	2.2	2.0	71	59	82	N	2 W	1 0	10	0	10	0.6	*
14	64.2	62.2	61.5	-11.4	-7.4	-1.2	-6.0	1.6	1.9	2.1	61	46	74		0	0 0	0	0	10		
15	64.1	65.8	67.2	-11.4	-6.0	-5.2	-7.0	2.0	1.5	1.9	69	52	73		0 NE	2 SE 2	8	8	10		
16	67.6	65.8	63.5	-13.6	-7.0	-2.0	-1.6	1.8	2.7	2.1	68	68	52		0 W	1 W 2	9	7	10		
17	53.9	52.4	52.6	-3.2	1.0	2.0	-2.0	4.0	4.0	3.1	81	75	80	W	1	0 0	10	10	10	2.8	*p 3
18	56.8	57.9	59.7	-6.6	-5.0	-2.2	-3.0	1.9	2.8	2.1	62	71	57		0 WNW	2 N 1	7	10	10		*n.
19	63.3	65.9	67.8	-4.2	-3.6	-3.0	-4.4	1.9	2.1	2.3	56	57	73	NE	2	0 E 1	10	10	10		
20	70.1	71.0	**71.2**	-6.8	-3.0	-0.4	-5.2	2.1	1.5	2.0	57	34	66		0	0 E 0-1	10	3	0		
21	70.4	66.8	65.0	-10.6	-5.0	0.8	-1.0	1.5	1.7	2.8	48	34	65		0	0 0	0	0	6	2.0	
22	66.2	65.0	64.1	-5.0	-3.0	-2.0	-4.0	2.2	3.0	3.1	61	76	91		0	0 0	8	10	10	4.2	*np 3.
23	61.2	60.2	57.8	-5.6	2.0	3.0	2.0	3.4	2.8	3.4	64	50	64		0 SW	2 WSW 3	10	10	10		
24	57.6	59.3	60.6	-0.4	1.6	3.0	0.0	3.4	3.2	3.7	66	57	81	N	1 W	3 NE 1	9	3	10	2.3	*p 3.
25	61.4	60.8	59.0	-2.4	1.0	**6.6**	3.0	3.4	4.5	3.2	68	62	57		0	0 0	4	0	0		
26	57.7	56.9	56.2	-3.8	2.0	5.8	3.4	2.9	3.0	2.9	54	44	50		0	0 0	8	10	10	1.6	●
27	56.7	57.6	57.0	-1.0	3.4	6.5	2.6	2.6	3.4	3.1	44	48	55	SE	1	0 0	0	0	10		
28	56.8	58.2	59.9	-1.8	1.0	1.8	-0.4	4.2	3.5	2.8	85	67	63		0 N	1 W 1	10	10	10		
29	64.6	66.5	67.2	-3.6	-0.6	0.4	-3.2	3.4	3.0	2.0	77	64	57		0	0 E 1	10	10	10		
30	67.7	66.7	66.0	-9.6	-3.6	-0.4	-1.2	2.5	2.5	2.2	74	55	54	E	1 W	1 W 1	0	0	0		
M	761.7	761.7	761.8	-7.3	-3.4	-0.3	-2.8	2.4	2.7	2.6	64	59	69		0.5	0.6 0.7	7.2	6.7	7.8	15.2	

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 60° 58

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 23° 15

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	764.5	763.2	761.8	**-5.8**	-2.0	1.8	-0.6	2.3	2.1	3.2	60	40	73	0 W	1 W	1	0	0	0		
2	58.5	56.6	55.8	-5.4	-2.4	1.0	0.0	2.6	2.7	2.6	67	55	56	E 1	0	0	0	0	0		
3	53.4	51.3	50.3	**-5.8**	-1.4	2.6	1.0	2.7	2.7	2.9	64	49	58	W 1	0	0	0	0	10		
4	47.6	47.6	48.4	-1.2	0.4	2.4	0.4	3.2	3.5	2.9	68	65	61	0 W	1	0	10	10	10		
5	49.8	49.3	49.1	-3.8	-0.6	0.4	-1.4	2.9	2.5	2.8	66	54	68	E 1	0	0	10	10	10		
6	50.6	50.5	50.0	-4.4	-2.4	-0.2	-1.0	2.7	2.3	3.3	71	52	76	E 1	0	0	8	10	10	0.4	
7	50.2	51.9	53.6	-3.0	1.6	3.0	2.0	3.6	2.3	3.4	71	41	64	0	0	0	10	10	10	0.6	✱ r.
8	56.7	58.1	57.9	-1.6	3.0	4.6	1.2	4.1	2.6	3.1	73	41	62	0	0	0	10	2	8		✱ a.
9	55.7	54.7	53.7	-1.8	0.6	3.8	-0.4	3.1	3.5	3.3	64	57	74	0 S	1	0	10	10	4	0.0	✱ r 2.
10	52.6	54.1	55.4	-2.0	2.4	3.2	2.2	3.4	3.8	4.2	61	66	70	0 NW	1	0	10	6	10		
11	58.7	61.5	63.3	0.2	2.0	3.0	2.0	3.4	3.9	3.3	64	69	64	0	0	0	10	10	8		
12	65.7	65.6	65.3	-1.8	2.4	3.4	1.4	3.1	3.5	3.4	58	60	66	0	0	0	6	4	10		
13	62.7	61.2	60.5	-3.6	0.4	2.0	1.2	2.3	4.3	3.1	52	82	62	S 2 S	2 S	2	7	10	10		
14	60.3	61.3	61.3	0.2	1.2	1.6	-1.4	3.1	3.4	3.1	62	66	76	S 2 S	1 S	1	10	10	10		
15	57.9	55.8	54.9	-4.4	-2.0	-0.2	0.0	2.8	3.0	2.9	72	66	63	0	0 SE	2	10	10	10	0.2	✱ r 1.
16	52.5	50.9	49.4	-1.2	1.0	1.0	1.0	3.2	3.2	3.2	65	65	65	SE 1 S	1 S	1	10	10	10		
17	51.2	52.7	52.6	-0.8	1.2	3.6	1.2	3.9	3.6	3.1	78	60	62	0	0 S	1	10	10	10		
18	55.6	56.0	56.2	0.8	0.6	3.4	1.0	2.9	2.9	3.0	61	50	62	S 1 S	1 S	2	10	10	10		
19	56.3	57.2	58.6	-3.2	-1.0	0.0	-3.0	2.9	2.9	2.9	69	63	78	S 1 E	2 E	1	10	10	10		
20	62.1	62.9	61.3	**-5.8**	-4.0	0.0	-1.4	**1.8**	2.1	3.0	55	45	72	SE 1	0 S	1	2	4	0		
21	62.5	62.4	62.6	-4.4	1.4	5.2	3.0	3.4	3.6	3.6	66	54	60	SW 1 SW	1 SE	1	4	3	10		
22	63.6	63.6	61.8	0.8	5.0	6.4	5.8	4.3	4.5	4.4	66	62	64	0	0	0	10	10	0		
23	51.8	49.3	**46.6**	0.8	6.6	7.0	7.0	4.5	4.9	4.3	62	66	57	SW 1 W	2	0	10	10	7		
24	49.9	50.5	52.7	3.2	5.0	5.6	3.8	3.1	3.2	4.2	48	46	70	W 1 W	1 W	1	8	5	8		
25	59.5	61.9	62.9	2.8	2.6	3.0	2.8	4.0	2.8	3.5	72	50	62	N 3 NW	2 NW	1	10	10	10		
26	60.1	58.0	56.5	1.4	5.4	6.2	5.0	2.9	3.4	4.7	43	48	72	W 1 W	1	0	10	10	10	6.2	
27	62.9	64.8	**65.9**	1.0	3.0	4.4	5.0	3.7	4.1	3.5	66	65	54	0 W	1	0	10	5	7		● a.
28	65.6	64.0	61.9	0.2	4.2	8.2	6.4	3.0	3.2	4.1	49	39	57	0	0	0	8	0	10		
29	58.5	58.2	60.8	3.8	4.0	5.6	3.2	**5.5**	5.3	4.0	87	79	70	0	0 NE	1	10	10	10	2.4	● r 2.
30	63.1	63.7	61.6	2.6	3.0	4.0	4.2	3.7	3.5	3.0	66	58	49	N 1	0	0	10	10	0		● r a
31	54.4	50.5	48.3	1.2	7.0	8.8	**9.0**	3.7	4.5	4.1	49	53	48	SW 1 S	2 SW	1	8	10	7		
M.	757.2	757.1	756.8	-1.3	1.6	3.4	2.0	3.3	3.3	3.4	64	57	65	0.7	0.7	0.5	8.1	7.4	7.7	9.8	

Juni.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	748.6	750.0	750.9	4.2	7.2	8.0	6.6	5.2	4.7	3.9	69	59	54	0 N	1 W	1	10	10	10		
2	50.8	52.1	53.2	3.6	7.0	7.0	5.6	3.7	3.3	4.1	49	44	61	SW 2 W	2 NW	1	7	9	10	1.2	● 3.
3	56.6	58.2	60.0	4.2	4.8	4.8	4.4	4.2	4.8	3.9	65	74	62	NW 2 N	1	0	10	10	10		● a
4	61.4	61.9	62.2	2.4	4.6	7.0	5.0	4.1	3.3	3.5	65	44	54	0	0	0	10	10	10		
5	61.2	61.4	62.0	3.2	6.0	5.0	4.0	3.7	4.5	4.1	53	69	67	W 1	0 NW	1	10	10	10		
6	61.2	60.7	59.5	2.8	4.4	7.4	5.2	3.9	3.5	3.8	62	45	57	0 E	1	0	10	10	8		
7	55.4	53.3	52.1	3.0	7.4	10.4	5.0	4.1	4.1	4.9	53	44	75	0 S	1 NW	1	9	8	10	0.0	● r 3.
8	51.3	52.3	52.9	3.2	5.0	4.4	2.2	4.5	4.3	4.6	69	68	85	W 2 W	2 W	1	8	10	10	0.2	● r a 3.
9	56.2	58.8	60.8	1.6	2.0	3.0	1.2	3.4	**3.0**	3.9	64	53	78	W 1 N	4 NW	3	10	10	10	0.3	● r a ✱ r a p.
10	62.6	63.8	64.0	**0.0**	4.0	5.0	6.0	**3.0**	4.1	3.5	48	63	50	W 1 NW	1 SW	2	4	9	7		✱ r a.
11	61.5	60.6	58.0	3.8	7.0	8.4	8.0	3.9	3.7	4.5	52	45	57	0 N	1 NW	1	2	0	10		
12	51.1	48.0	47.5	4.4	9.6	16.4	9.4	4.6	6.5	7.5	52	47	87	0 S	1	0	0	5	10	10.6	● 3.
13	48.1	50.8	52.0	7.3	6.5	6.4	5.8	5.8	5.7	5.0	81	79	73	N 1 NW	1	0	10	10	10		● 2 a.
14	49.6	48.9	48.9	4.8	5.8	7.4	5.0	4.6	5.1	5.1	67	66	78	0	0	0	10	10	10		
15	50.5	51.9	53.7	2.9	3.6	4.0	2.8	4.0	4.5	4.1	67	73	72	0 NE	1 NE	1	10	10	10	5.6	● r p. ● r 3.
16	57.0	60.1	62.5	1.4	3.6	6.0	4.0	4.0	4.5	4.7	67	65	77	N 1 NNE	2 NE	2	10	10	10		● a
17	64.5	64.8	64.2	2.4	5.0	9.4	9.8	5.1	4.9	4.7	78	56	52	0 SE	1 S	1	10	10	2		
18	64.6	64.6	65.0	5.8	8.8	11.0	11.2	4.5	6.2	6.1	53	63	62	NW 1 NW	1	0	0	10	10		
19	65.0	64.6	64.6	6.4	11.4	15.2	15.0	7.1	6.5	7.4	71	51	58	0 NW	1	0	0	0	0		
20	63.8	63.8	65.7	7.0	14.0	15.8	11.0	7.2	6.9	6.6	61	52	68	0	0	0	0	0	0		
21	66.8	**67.2**	66.2	7.8	10.0	12.4	12.4	6.8	7.0	7.7	74	65	72	0 N	1 NW	1	0	0	0		
22	66.1	64.5	62.8	9.8	10.8	14.0	14.0	7.3	7.7	8.5	75	65	71	0 NE	2 NE	1	0	0	0		
23	60.8	58.7	57.0	11.4	20.4	22.0	21.4	5.4	3.6	4.0	30	18	21	S 1 S	1	0	0	0	0		
24	54.3	52.3	51.5	13.8	20.4	**25.4**	20.6	8.0	7.8	8.7	45	32	48	S 2 S	2 S	1	9	3	7		
25	49.8	48.1	49.5	16.0	20.6	17.0	16.4	9.0	**11.5**	8.1	50	80	66	SE 1 SE	2 S	2	2	8	10	2.0	● a p.
26	48.4	48.8	48.9	13.6	16.6	19.0	14.4	8.2	7.5	7.7	58	46	63	W 1 W	2	0	7	8	8		
27	**46.7**	48.3	51.0	10.8	11.4	10.8	9.8	8.3	8.4	7.3	83	89	82	0 N	1 N	1	10	10	10	5.0	● r p. ● r 1. 3.
28	56.5	55.6	55.5	9.0	12.0	14.4	11.4	7.0	6.0	6.7	67	49	66	0	0	0	5	0	10		● a
29	62.5	63.9	64.5	8.4	10.4	14.0	13.6	5.0	3.7	6.3	53	32	54	W 1 W	1	0	10	3	4	3.0	
30	65.4	66.6	65.4	9.4	13.4	14.6	15.6	7.1	8.1	7.0	62	65	53	0	0	0	0	8	0	1.2	● a
M.	757.3	757.5	757.8	6.1	9.1	10.9	9.2	5.4	5.5	5.6	61	57	64	0.6	1.1	0.7	6.1	6.7	7.2	26.1	

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.1	764.4	765.1	13.4	15.4	18.0	14.6	9.2	8.4	8.4	70	55	68	0	0	NW 2	0	10	10		●n.
2	64.7	65.9	65.4	10.4	12.4	14.6	12.2	8.2	7.1	7.8	77	57	74	0	NW	NE 1	10	4	10		
3	63.0	62.3	61.4	9.6	11.0	11.6	11.2	7.6	8.0	8.2	77	79	83	W 0-1	WNW	NW 2	8	0	0		
4	61.1	61.5	61.8	7.4	10.8	12.0	13.2	7.7	8.0	8.5	81	76	75	0	NW	NW 1	3	8	7		
5	64.6	65.8	66.7	16.0	10.6	11.4	10.4	7.8	6.4	6.9	83	64	74	0	NW	NW 1	10	10	10		
6	67.1	68.0	67.1	10.0	12.0	15.8	16.0	8.0	6.9	6.8	76	58	50	0		0 0	6	10	10		
7	66.7	65.6	64.4	10.6	14.6	15.2	16.0	8.4	8.3	8.0	68	64	59	0	NW	NE 2	2	0	0		
8	65.6	65.4	65.2	10.6	14.0	15.8	16.8	8.0	8.7	7.2	67	64	51	NW 1	NW	N 1	0	0	0		
9	66.6	66.6	66.2	10.4	16.4	17.0	18.4	6.5	7.4	7.9	47	52	50	0	NW	2 0	0	0	0		
10	64.5	63.2	62.3	11.6	16.0	**19.0**	18.2	8.0	9.4	8.0	59	58	52	0	NW	N 1	0	0	0		
11	61.6	59.8	58.4	11.4	11.4	12.6	12.8	8.3	7.8	9.2	83	72	85	NW 1	WSW	NW 2	0	0	0		
12	59.1	59.7	59.8	8.0	9.0	10.4	10.8	5.2	5.9	5.4	61	63	56	NW 1	NW	NW 1	10	0	10		
13	58.4	58.2	58.7	7.4	9.4	10.4	9.0	5.4	5.4	5.6	61	58	66	0	NW	NW 1	10	8	8		
14	58.8	58.0	56.5	6.0	7.6	9.4	10.4	6.0	5.4	5.9	77	61	63	NW 1	N	1 0	10	7	0	2.8	
15	53.4	53.8	54.3	**5.4**	10.6	9.6	7.4	5.1	5.9	5.5	54	66	72	W 1	N	NE 1	10	10	10	2.0	●on.
16	53.5	52.3	51.9	6.2	7.0	11.2	9.2	6.4	6.8	6.6	85	68	76	0		N 1	10	7	10		●on.
17	50.3	46.1	**43.0**	6.6	8.6	9.4	9.8	6.5	7.2	8.1	78	82	89	0		NW 2	10	10	10	15.2	●o 2. ●2p. ● 3.
18	45.0	47.1	48.9	8.9	8.8	10.0	9.4	6.6	5.7	6.0	78	62	69	NW 2		0 0	10	10	10		
19	51.2	51.7	51.6	6.4	9.0	11.0	10.0	5.2	5.1	5.7	61	52	62	0	E	1 0	10	10	10		
20	49.3	49.0	50.4	7.4	10.2	12.0	10.0	6.2	6.3	5.7	67	61	62	0	NW	NW 2	10	10	10		
21	52.1	52.3	52.1	7.6	9.6	10.6	9.4	**4.4**	5.1	6.0	49	54	69	0	W	W 2	10	10	10		
22	53.4	54.2	54.7	6.4	8.4	9.8	9.0	5.8	6.0	6.3	70	66	73	NW 1	N	NW 1	10	10	10	1.4	●on 1. ●ap.
23	56.4	57.4	58.5	7.6	8.4	10.6	9.0	5.6	5.6	6.1	67	59	71	NW 1	NW	NW 1	10	10	10	2.2	
24	59.4	57.9	56.9	6.6	9.4	10.6	10.8	6.7	6.4	7.7	76	68	81	0	NW	1 0	8	3	10	0.4	●on 3.
25	54.1	52.4	51.1	6.4	12.2	15.4	12.0	7.8	7.1	9.2	74	55	89	0		0 0	6	10	10	2.6	●ap. ●o 3.
26	51.2	51.9	51.8	7.6	15.0	18.6	17.8	8.6	8.6	7.5	68	54	49	0		S 1	3	3	3		
27	53.9	54.1	54.3	10.6	12.6	13.8	12.0	8.1	8.9	**10.2**	75	76	98	0	W	1 0	0	4	10		
28	52.0	52.7	54.5	10.6	12.2	14.4	12.0	6.9	9.0	8.2	65	74	79	0		N 1	10	10	10	20.0	●2n. ● 1.
29	59.5	62.0	63.7	6.6	11.6	12.0	11.0	7.2	7.5	6.9	71	72	70	0		NE 1	10	10	10		
30	66.7	68.1	68.9	9.4	11.0	12.6	10.0	7.4	7.3	8.0	75	68	87	0	N	WNW 1	10	10	10		
31	**69.1**	68.8	68.9	9.0	10.2	12.0	11.4	7.6	8.0	8.1	82	76	81	0	NW	N 1	10	10	0		
M.	758.6	758.6	758.5	8.7	11.1	12.8	11.9	7.0	7.1	7.3	70	64	70	0.3		0.9 1.0	7.0	6.6	7.0	46.6	

August.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	768.3	767.2	766.4	6.0	11.6	15.0	15.2	8.2	8.6	8.0	80	68	62	0		0 0	5	0	0		
2	65.2	62.9	61.4	8.0	13.4	20.0	16.4	8.3	5.1	7.8	73	29	56	0		0 0	0	0	0		
3	59.6	58.3	57.4	6.4	11.0	14.0	14.6	6.9	8.0	7.6	70	97	61	0		0 0	0	10	0		
4	56.6	57.1	58.0	12.0	10.8	12.0	10.4	8.0	7.2	7.3	83	69	76	0	N	NE 1	0	10	10	0.2	●
5	60.5	62.2	63.1	8.8	10.0	11.0	12.0	6.8	8.1	6.8	74	82	65	0		0 0	10	10	10		
6	64.9	65.4	65.6	8.4	11.4	15.0	14.0	4.7	8.9	7.7	47	70	65	0		0 0	10	10	10	2.2	
7	65.7	65.5	66.1	11.6	13.0	16.0	14.0	9.1	**10.1**	9.2	82	75	78	0		0 0	10	5	5		●on.
8	63.2	62.7	65.1	9.4	14.4	16.2	14.4	9.0	7.9	6.0	74	58	49	0	NW	W 3	0	10	7		
9	65.6	65.8	64.8	10.0	12.6	14.4	11.0	6.9	7.7	7.6	63	63	77	NW 1	SW	2 0	8	8	10		
10	62.2	63.0	64.2	8.8	9.4	9.8	9.4	8.3	7.1	6.7	95	79	70	0	NW	N 2	10	10	8	3.4	●n. ●oap 1.
11	66.3	67.1	67.2	7.4	8.4	9.8	9.6	6.2	6.3	5.7	76	69	64	0		0 0	10	10	4		
12	66.9	66.0	65.4	**2.4**	7.4	11.0	11.4	5.7	7.4	7.1	74	75	71	0		N 1	0	0	0		
13	65.2	64.1	63.7	4.6	10.8	13.2	13.0	7.3	8.5	8.3	75	75	75	0		NE 1	0	0	0		
14	61.9	61.3	61.5	4.6	10.4	13.4	12.2	6.9	7.1	6.6	74	62	63	0	NE	1 0	0	0	0		
15	61.1	60.6	60.4	5.0	10.8	15.4	13.8	7.3	7.1	8.6	75	55	73	0		0 0	0	0	0		
16	60.8	60.1	60.6	7.0	11.2	14.4	13.2	7.0	8.5	9.0	71	70	80	0	WNW	N 1	0	0	3		
17	58.2	57.9	59.1	6.4	11.4	14.2	11.0	8.6	9.6	7.4	86	80	75	0		NE 1	10	0	10		
18	60.8	60.3	61.6	7.4	10.4	12.2	10.6	6.6	7.8	7.4	70	74	77	0	NW	N 1	10	0	0		
19	63.0	62.4	62.3	3.0	9.0	12.6	12.8	6.3	7.8	6.8	73	72	61	0		0 0	0	0	0		
20	62.1	61.2	61.6	7.6	14.0	16.0	15.0	7.0	8.5	8.0	59	63	70	0		0 0	0	2	6	0.6	●ap. ●o 3.
21	61.9	60.3	58.7	9.4	14.0	**22.0**	17.0	9.0	9.9	8.7	76	50	61	0		0 0	0	0	0		
22	62.7	65.3	67.9	10.8	11.8	13.0	11.4	8.1	7.6	7.8	78	68	78	0		0 0	10	10	10	0.2	●on 1.
23	**69.2**	67.6	66.7	5.4	10.4	17.4	13.4	6.9	6.2	7.1	74	42	62	0	S	2 0	0	0	10		
24	65.0	64.4	64.6	8.4	14.2	14.8	15.0	7.4	8.3	7.4	61	66	58	0		0 0	0	0	5		
25	61.9	60.5	58.4	8.6	15.2	19.4	16.0	7.2	6.2	8.0	56	37	59	0	S	SE 1	0	0	0		
26	59.0	**54.3**	54.9	10.6	13.0	19.8	15.2	7.3	7.0	8.0	66	41	62	0	S	S 3	0	0	0		
27	55.8	56.6	56.9	6.8	9.8	14.4	12.2	6.9	7.7	9.1	76	63	87	0	NE	1 0	0	10	10		
28	58.6	48.4	62.2	8.8	9.0	9.2	8.4	5.6	5.0	5.8	66	68	70	NNW 3	NW	3 NW 2	10	10	10		
29	64.3	64.1	64.3	6.8	8.4	11.4	8.4	4.7	4.8	5.1	57	48	62	0		0 0	10	0	0	0.0	●on?
30	62.8	61.8	61.8	3.4	10.2	15.8	9.8	5.1	5.7	5.8	55	42	64	0	SE	1 0	0	0	0		
31	62.2	61.5	61.5	3.2	7.6	12.0	8.0	5.2	**4.5**	4.9	67	43	62	SE 1		SE 1	10	0	0		
M	762.5	762.1	762.4	7.3	11.1	14.3	12.5	7.0	7.5	7.4	71	62	68	0.2		0.6 0.5	4.0	3.7	4.1	0.6	

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.mm45. bei 732.mm5 — **September.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.2	762.1	762.4	3.4	9.4	15.0	10.6	5.6	5.7	5.3	63	45	56	S 1	S 1	0	0	0	0		
2	62.0	60.8	62.0	5.2	10.6	15.0	11.4	5.8	5.0	4.8	61	39	48	S 1	SSE 3	S 1	0	0	0		
3	59.6	58.6	57.4	6.0	11.0	14.0	13.0	6.2	8.0	6.6	63	67	59	SE 3	S 3	S 3	7	0	8	3.2	
4	54.9	53.3	51.3	8.4	10.4	10.2	9.6	6.6	6.9	7.2	70	74	82	0	0	0	10	0	10	1.4	●ᵒᵃ 2.
5	52.7	54.1	54.7	6.6	9.2	12.4	9.4	7.3	7.2	7.3	84	68	84	0	0	0	10	8	10		●ᵒᵃ
6	53.2	51.8	51.1	3.4	8.0	13.0	10.0	6.9	8.1	8.0	86	73	87	E 1	0	0	3	10	10		
7	51.3	50.5	50.1	7.6	10.6	**18.0**	11.6	8.3	9.5	8.9	89	92	88	0	0	0	10	3	0		
8	52.9	55.1	56.0	10.8	12.0	13.6	10.8	9.2	8.5	8.0	89	73	83	0	0	0	10	3	10	6.2	
9	55.9	58.8	60.9	8.8	12.0	13.0	12.0	8.2	**10.1**	6.8	79	91	65	0	0	0	10	0	8		●ᵃ
10	57.4	55.1	56.2	7.2	9.2	16.0	13.4	7.1	7.3	6.4	81	54	56	0	S 1	SW 1	10	10	5	0.0	●ᵒ 1.
11	58.2	61.4	62.0	11.4	12.8	12.6	10.2	6.3	6.6	7.0	57	61	76	W 3	W 1	0	10	10	10		
12	58.7	59.1	53.6	7.4	9.4	14.6	11.4	7.5	5.7	6.0	87	46	59	0	SW 3	W 1	10	4	10		
13	49.9	51.8	52.5	10.7	9.8	9.0	6.4	4.9	5.6	5.3	54	66	73	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	10	10	11.4	●ᵒ 3. ⸗ᵃ WNW.
14	53.4	55.2	57.7	3.8	2.4	3.2	3.0	4.9	5.2	5.1	89	90	90	0	N 3	WNW 3	10	10	10	3.4	●ᵃ ●✱ᵒ 1. 2. 3. ⸗
15	57.5	58.0	58.2	2.6	3.4	4.2	3.0	4.9	4.8	4.5	83	77	79	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	7.2	●✱ᵒᵃᵖ. ●ᵒ 3. ⸗
16	62.1	60.1	55.2	2.4	3.0	2.6	3.0	4.7	4.9	5.1	83	89	90	0	0	0	10	10	10	11.0	●ᵒᵃ 3. ●ᵃᵖ.
17	57.6	61.7	**63.3**	2.8	4.0	5.6	4.2	5.3	6.2	6.0	87	91	97	0	0	0	10	10	10	6.6	●ᵃ ●ᵒᵃᵖ 3. ≡ᵃᵖ.
18	63.2	60.9	58.3	3.0	4.4	7.2	5.4	5.4	5.6	5.7	87	74	85	0	0	0	10	7	10		≡ 1.
19	51.4	51.6	52.5	3.2	5.0	5.6	5.0	5.5	5.8	6.5	84	85	00	0	0	0	10	10	10	10.2	●ᵃᵒᵃᵖ 3. ●ᵒ 1.
20	53.2	54.1	54.2	4.4	4.8	7.4	5.0	6.0	5.1	5.3	94	66	81	0	0	0	10	10	10		●ᵃ
21	55.0	54.7	54.8	2.0	3.2	9.0	6.4	4.8	4.3	5.1	83	51	71	E 1	0	0	0	4	10		
22	53.6	54.3	53.2	6.0	7.0	7.8	7.0	5.3	5.9	5.5	71	75	74	S 1	0	S 1.	10	10	10		
23	48.5	46.9	46.2	6.6	8.6	11.4	9.2	6.5	7.6	7.3	78	76	84	0	S 2	0	10	10	10	5.2	●ᵒ 3.
24	44.3	46.3	48.6	7.6	9.2	9.2	8.0	7.6	8.0	7.1	89	92	89	0	0	0	10	10	10	0.4	●ᵃ ●ᵒ 2.
25	52.5	54.3	55.0	2.0	4.0	6.4	3.0	4.9	5.1	4.9	80	71	87	0	W 1	0	10	8	10		
26	53.8	53.1	53.0	**-0.2**	2.4	7.2	6.2	**4.1**	5.0	4.8	75	66	67	E 1	0	0	10	5	10		
27	48.3	50.0	48.9	4.8	11.0	11.2	8.0	6.4	7.1	6.2	65	72	78	0	0	0	10	0	2		
28	42.8	**41.7**	43.3	6.8	12.4	11.8	7.0	7.2	8.1	6.0	68	78	79	S 2	S 1	N 3	10	10	10	0.4	●ᵒ 3.
29	45.8	47.2	47.0	3.8	6.0	10.6	5.4	5.3	5.3	5.3	76	56	78	0	0	0	10	0	3		
30	50.3	50.8	52.9	0.6	3.0	10.0	7.4	4.7	4.6	**4.1**	83	50	53	E 1	S 2	S 2	0	3	0	0.4	●
M.	754.1	754.4	754.4	5.3	7.6	10.2	7.9	6.1	6.4	6.1	78	69	77	0.7	0.9	0.7	8.3	6.2	7.9	76.0	

October.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.5	759.2	758.9	4.4	7.4	9.8	6.4	5.1	5.4	5.1	66	59	71	0	0	0	6	10	10		
2	53.4	52.9	56.4	6.0	9.4	12.8	8.2	5.8	**7.7**	6.5	66	79	81	SW 2	0	0	10	10	2	3.4	● 2.
3	58.4	59.2	56.9	4.4	5.2	11.8	8.0	4.6	6.2	6.4	69	60	81	E 1	S 2	0	0	0	0		
4	57.9	58.1	59.4	5.4	4.2	11.8	10.6	4.8	5.5	6.0	77	54	63	0	0	0	0	0	0		
5	62.0	61.4	**64.1**	5.7	7.4	7.6	5.0	5.1	5.4	5.1	66	68	78	W 3	W 1	0	10	10	10	3.6	● 3.
6	63.5	58.0	54.0	3.8	4.8	**13.6**	9.0	5.6	6.5	5.2	87	56	61	0	0	0	10	3	10		●ᵃ
7	52.8	55.9	58.3	6.4	5.8	5.2	2.4	4.4	4.2	4.5	64	63	82	W 5	W 3	W 3	2	0	10		
8	55.6	58.2	58.6	0.4	1.4	2.8	1.0	4.1	3.5	3.2	82	62	65	0	W 1	0	10	3	10		
9	57.1	56.0	54.8	-3.4	-1.6	2.0	0.0	3.1	3.8	3.9	76	71	85	0	0	0	10	5	10		
10	49.8	48.3	47.5	-1.2	1.6	1.2	1.0	4.2	4.6	4.4	82	92	89	0	0	W 1	10	10	10	27.4	✱ᵃ 1. 2. 3.
11	51.2	54.0	56.2	2.4	3.4	3.0	1.6	4.5	4.1	4.0	76	73	78	N 1	N 1	0	10	10	10		
12	57.6	55.1	51.6	-0.7	-2.0	-2.0	0.0	2.8	3.5	4.1	72	88	89	0	0	0	10	10	10	6.4	✱ᵃᵖ. ✱ᵒ 2.
13	48.4	49.9	51.2	-0.6	1.4	1.6	0.0	4.1	3.3	2.4	82	63	52	NE 2	NE 3	N 1	10	10	10	4.2	✱ᵃᵒᵃᵖ. ✱ᵒ 2.
14	51.1	53.5	54.7	-2.6	-1.2	-2.0	-4.0	2.7	2.7	2.4	65	68	73	0	NE 1	0	10	10	6		✱ᵃ
15	54.3	52.6	51.2	**-12.2**	-11.2	-5.0	-6.4	**1.0**	2.7	2.3	51	86	84	E 1	0	0	7	10	10	0.0	✱ᵒ 2.
16	48.2	45.8	44.1	-8.6	-5.8	1.0	-1.0	2.3	3.4	3.6	80	68	84	E 2	NW 3	NW 2	10	10	10	2.0	✱ᵒ 1.
17	38.7	48.1	38.6	-1.6	1.4	1.8	2.4	4.7	3.5	3.5	93	67	65	NW 2	W 1	N 2	10	10	10		
18	42.7	45.8	47.9	1.4	1.6	2.0	0.4	3.6	3.9	3.7	71	73	78	WNW 3	W 2	W 2	10	10	10		
19	45.1	43.5	41.9	-4.0	-3.4	-2.0	-5.0	2.9	2.5	2.5	82	64	81	0	0	0	5	6	10	2.0	✱
20	42.9	43.8	45.3	-5.8	-7.8	-4.0	-5.0	2.1	2.6	2.7	83	77	66	SE 1	0	0	0	8	10		
21	47.2	45.1	41.3	-6.0	-2.8	1.6	2.0	2.9	3.6	4.3	79	71	82	0	0	0	10	10	10		
22	35.2	37.3	38.3	1.8	8.4	4.4	6.0	4.3	4.6	4.9	52	74	79	W 4	W 4	W 5	4	10	10	0.0	●ᵒ 2.
23	48.8	53.6	58.3	2.0	2.6	4.2	4.0	3.8	4.0	4.1	69	65	67	W 3	W 3	0	10	0	10	0.0	●ᵒ 1.
24	57.2	56.4	53.0	3.2	2.8	7.0	5.4	4.3	5.1	4.2	75	69	63	0	0	0	5	10	10		
25	46.9	44.7	39.8	2.6	4.6	6.6	3.4	4.5	3.5	4.7	71	49	80	0	SW 2	0	10	7	10	0.6	
26	30.9	28.3	24.6	2.6	4.6	4.2	4.8	3.9	4.4	4.2	92	71	65	0	0	0	10	10	10	2.0	●ᵒᵃ 3.
27	23.7	23.1	23.1	3.0	5.0	4.8	4.2	4.7	4.4	4.4	72	68	71	S 1	S 1	S 1	10	10	10	6.5	●ᵒᵃ ●✱ᵃᵖ
28	**22.7**	23.4	27.2	2.6	3.6	1.8	0.4	4.3	3.7	3.5	73	71	75	0	0	0	10	3	10		●✱ᵃ
29	34.3	38.3	40.2	0.2	0.0	0.6	-1.0	4.3	4.2	3.1	92	89	73	0	N 2	0	10	10	5	16.4	✱ᵒ 1. 2.
30	44.3	47.1	48.0	-2.2	-1.2	-4.0	-0.4	3.2	2.6	1.8	76	77	61	NW 1	0	0	7	4	3		
31	45.0	48.5	45.6	-9.8	-7.0	-8.0	-7.4	2.4	1.9	2.1	89	77	83	0	0	0	0	0	0		
M.	747.9	748.6	748.1	0.1	1.4	3.1	1.5	3.9	4.1	3.9	74	70	75	1.0	1.0	0.5	7.6	7.1	8.3	74.5	

Höhe über dem Meere. 13.^{m}0 — Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 732.^{mm}5 — **November.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	738.6	741.4	744.0	-8.2	6.6	7.0	4.0	4.5	4.5	4.1	62	61	67	SSE 3	NW 3	0	0	10	0		
2	50.2	55.5	55.6	2.8	6.8	5.0	1.0	4.0	4.0	4.7	54	61	96	SW 3	NE 1	0	3	4	10		
3	46.6	48.1	49.2	0.6	5.2	6.2	4.6	5.6	5.4	4.5	84	76	71	0	0	0	10	5	10	0.6	✱^{o} 3.
4	48.9	57.1	60.3	1.8	3.8	1.6	1.8	4.2	3.4	3.9	70	66	75	0	SW 3-4	W 3	10	10	10	0.0	●^{o} 1.
5	62.2	61.0	55.6	-2.6	-2.0	-0.4	-1.0	3.1	3.7	3.6	80	83	84	0	W 1	W 1	10	10	10		
6	48.2	46.8	45.1	-1.8	2.2	2.2	3.0	3.7	3.7	4.1	68	68	73	0	S 1	0	8	10	10	6.2	● 3.
7	48.3	51.4	55.6	-0.2	0.4	1.4	0.4	4.2	4.1	4.4	89	82	92	0	0	0	10	10	10		●^{n}.
8	47.2	42.5	42.3	0.9	2.4	4.4	3.4	4.1	4.8	5.8	75	77	00	0	0	0	10	10	10		
9	44.2	42.9	**34.3**	1.0	-0.8	-0.4	2.6	3.7	3.8	3.8	85	85	69	E 1	0	S 2	0	10	10		
10	35.4	36.5	39.9	2.4	3.4	2.4	2.6	3.5	3.5	4.0	60	65	72	0	SE 1	S 1	4	3	3	0.8	●
11	61.8	**66.2**	62.8	1.8	4.0	2.4	2.0	4.4	3.5	2.9	72	65	54	NW 3	0	0	7	10	10	1.2	●
12	55.0	62.4	64.8	1.4	7.4	5.0	2.0	5.3	4.7	2.9	69	72	54	SW 1	W 2	0	10	10	0		
13	53.8	54.4	58.9	1.4	4.4	**8.4**	3.4	4.3	4.9	3.9	68	60	66	0	W 3	0	10	7	6		
14	56.0	49.4	54.1	3.0	4.8	**8.4**	3.2	4.2	**7.3**	5.0	65	89	87	0	SW 4	W 2	10	10	10	4.8	●^{o} 2. ●^{p} 3.
15	63.2	63.6	63.2	0.8	1.7	6.0	5.6	4.7	5.2	6.2	91	75	91	0	0	0	10	10	10	1.2	●^{n} 3.
16	60.1	56.4	55.6	5.1	4.6	7.2	4.5	4.7	4.2	4.8	74	55	76	0	0	0	10	10	10		●^{n}.
17	52.6	51.3	53.1	3.8	3.2	2.0	-1.0	3.6	2.7	4.1	63	51	96	W 2	SW 1	NE 3	10	10	10	2.0	✱^{o} 3.
18	59.9	61.2	61.6	-3.8	-3.4	-2.0	-3.4	2.4	2.8	2.4	70	72	70	N 2	NW 3	NW 5	10	10	10		✱^{on}.
19	62.0	60.5	61.0	-9.4	-7.4	-8.0	-7.4	2.0	2.2	2.0	78	88	78	0	E 1	0	10	10	10	6.2	✱^{ap} 2.
20	61.9	62.4	61.9	-15.2	-14.2	-11.0	-9.2	1.0	1.5	1.8	66	79	81	E 1	E 1	E 1	5	10	10		✱^{n}.
21	55.3	52.9	53.0	-10.8	-5.0	-4.0	7.0	2.8	2.6	2.2	90	77	83	E 1	0	E 1	10	10	10	4.6	✱^{o} 3.
22	54.9	55.0	53.2	-11.5	-14.6	-14.0	-14.6	1.3	1.3	1.2	91	83	82	E 1	E 1	E 1	0	5	10	5.8	✱^{on} 3.
23	52.9	52.5	49.3	-11.0	-13.4	-15.4	-10.0	1.3	1.1	1.5	84	81	74	E 1	E 1	0	10	10	10		✱^{n}.
24	48.4	47.3	44.5	-10.8	-4.6	1.0	-3.4	2.2	2.4	2.3	67	48	65	0	W	2 W 1	10	10	10	5.4	✱^{n} 1.
25	42.9	45.8	46.4	-7.2	-8.6	-6.2	-9.2	2.0	2.0	1.7	88	69	75	E 1	0	0	0	10	5	0.6	✱^{o} 2.
26	45.4	45.7	46.0	-13.0	-15.6	-16.0	-19.8	1.3	1.0	0.8	00	81	87	0	SE 1	0	0	0	0		
27	44.9	44.0	42.3	-23.4	-23.0	**-24.6**	-19.0	0.7	**0.5**	0.7	00	81	76	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
28	42.0	43.5	45.7	-11.5	-6.0	-3.0	-2.4	2.6	3.5	3.5	90	96	92	SE 1	NW 1	0	10	10	10	14.2	✱ 1. 2. 3.
29	50.3	52.0	53.8	-10.0	-9.4	-12.4	-15.0	1.8	1.3	1.1	81	77	82	0	E	1 SE 1	10	4	0		
30	53.8	54.2	56.0	-15.4	-14.4	-17.0	-19.2	1.3	1.2	1.0	92	00	00	0	E	1 E 1	0	0	0		
M.	751.6	752.1	752.3	-4.7	-2.7	-2.1	-3.3	3.2	3.2	3.2	78	74	79	0.7	1.2	0.7	6.9	7.9	7.5	53.0	

December.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	758.9	758.9	759.2	-19.4	-17.4	-14.4	-12.0	1.1	1.3	1.4	00	92	78	E 1	E 1	0	0	10	10		
2	60.9	62.0	62.1	-12.6	-8.6	-9.8	-12.0	1.8	1.4	1.5	76	67	85	0	0	0	0	10	0		
3	58.7	58.0	56.1	-14.6	-14.0	-11.8	-8.4	1.4	1.4	1.8	91	78	76	E 1	0	0	0	2	10		
4	54.9	54.6	54.2	-8.6	-9.0	-9.0	-9.2	1.7	2.0	1.5	75	88	69	0	0	0	0	8	0		
5	54.2	53.2	53.1	-9.7	-10.0	-8.4	-7.8	1.8	1.7	2.1	87	70	83	0	E	1 NE 1	0	3	0		
6	53.4	53.3	53.4	-8.7	-10.6	-11.8	-13.0	1.7	1.3	1.3	86	71	76	SE 1	SE	2 SE 2	0	0	0		
7	52.3	51.8	51.3	-13.3	-13.6	-13.6	-13.0	1.2	1.1	1.3	75	67	76	SE 1	SE	3 SE 2	0	8	10		
8	48.0	46.6	44.2	-14.6	-12.8	-12.0	-8.8	1.4	1.2	1.9	84	70	82	0	SE	3 SE 2	10	8	10		
9	42.5	42.2	42.8	-14.4	-11.2	-10.6	-10.4	1.6	1.4	1.5	85	73	74	SE 1	SE	2 SE 1	10	10	10		
10	42.6	43.1	43.1	-13.8	-13.2	-14.0	-15.2	1.4	1.3	1.1	84	83	81	SE 1		0 SE 1	10	10	0		
11	44.2	44.7	43.8	-17.2	-19.2	-20.2	-19.0	1.0	0.9	1.0	00	00	00	SE 1	SE	1 SE 1	0	0	0		
12	46.7	47.9	49.7	-19.4	-13.2	-9.6	-7.0	1.4	1.9	2.1	84	87	78	0	SE	1 0	10	10	10	3.6	✱^{ap}.
13	48.4	50.3	51.6	-14.8	-3.0	-4.8	-12.0	3.0	2.3	1.2	83	71	70	0		0 SE 1	10	3	10	1.4	✱ 3.
14	56.7	58.8	59.5	-13.2	-10.2	-9.8	-9.4	1.6	1.7	1.5	80	81	69	0		0. 0	10	10	10		
15	57.9	56.2	55.2	-16.6	-15.0	-17.4	-18.0	1.3	1.0	1.1	91	89	00	0		0 SE 1	0	0	0		
16	50.7	51.4	50.5	-19.4	-19.0	-21.8	-22.4	1.0	**0.7**	**0.7**	00	85	00	SE 1	E	1 E 1	0	0	0		
17	49.8	49.7	48.9	**-24.2**	-22.2	-18.0	-15.0	0.8	1.1	1.3	00	00	91	E 1	E	1 E 1	0	0	0		
18	48.4	48.5	47.7	-16.4	-13.0	-12.0	-17.4	1.4	1.4	0.8	84	78	68	0		0 E 1	10	10	0		
19	43.9	42.9	43.5	-18.2	-7.2	-7.4	-9.0	2.0	2.1	2.0	78	83	88	S 3	S	3 0	10	10	10		
20	45.6	47.8	50.3	-11.4	-10.2	-11.4	-13.0	1.6	1.5	1.5	80	78	92	0	S	1 0	0	0	0		
21	55.0	56.6	58.2	-14.8	-16.2	-13.0	-13.6	1.2	1.3	1.3	00	76	83	E 1	SE	1 0	0	0	10		
22	58.0	55.5	51.7	-14.6	-9.0	-2.8	-2.0	1.8	2.4	3.5	81	66	88	0	S	1 0	0	10	10		
23	42.5	48.0	50.3	-19.6	**7.4**	1.2	3.0	**7.0**	4.4	3.7	91	89	66	W 2		0 0	10	10	0		
24	40.1	38.3	44.4	-0.2	3.6	3.0	1.0	3.8	3.7	3.8	63	66	75	S 2	SW	1 SW 2	10	0	10		
25	48.9	48.9	44.7	-1.0	-2.8	-4.0	-5.4	2.0	2.9	2.4	53	87	80	0	SW	1 0	0	10	10		
26	**34.1**	35.4	38.4	-7.0	0.4	0.0	0.0	3.2	3.9	3.6	68	85	78	0	W	3 SW 4-5	0	10	10	0.4	✱^{o} 3.
27	43.5	46.3	52.3	-6.6	-2.6	-2.8	-4.4	3.1	3.1	2.7	83	83	81	W 1	SW	1 0	10	0	0		
28	43.4	43.3	46.1	-7.6	-4.0	1.4	1.6	2.9	3.8	3.6	87	74	71	0	S	1 W 3	0	0	10	1.2	✱^{o} 3.
29	51.6	57.4	64.2	-3.0	1.6	1.6	-1.0	3.6	3.6	3.8	71	71	88	W 3-4	W	1 W 2	0	10	10	1.4	✱^{o} 3.
30	71.3	75.5	80.4	-3.4	-2.4	-2.0	-2.6	3.3	3.0	3.1	87	76	83	W 1-2	W	2 0	0	10	0		
31	**81.6**	80.9	78.3	-11.2	-9.2	-7.8	-7.4	1.8	1.6	1.9	81	66	72	0	SE	1 0	0	0	0		
M	751.2	751.9	752.6	-12.6	-9.2	-8.8	-9.1	2.1	2.0	2.0	83	79	81	0.7	1.1	0.9	3.5	5.5	5.2	8.0	

Vardø. 1884.

Höhe über dem Meere: 10.^{m}0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.^{mm}55, bei 773.^{mm}8 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 31° 8

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	732.0	738.4	747.1	-4.9	-3.6	-3.8	-8.4			ENE 2	NE 3-4	NE 4-5	10	10	7		✱ 1. 2. 3.
2	47.7	49.6	53.5	-9.1	-8.2	-8.0	-8.0			NNW 4-5	NNW 4-5	NNW 4-5	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
3	56.1	57.0	55.7	-9.3	-8.9	-9.9	-9.4			NNW 3	NNW 3	NW 3-4	9	9	10		✱ 3.
4	52.8	51.4	51.2	-10.1	-9.4	-8.9	-9.6			W 3	NW 3-4	NW 3	10	10	10		✱ 2. 3.
5	51.4	52.2	51.9	-10.2	-9.6	-9.2	-8.8			W 2	NW 2	NNE 2	10	10	4		✱ 1.
6	47.7	46.6	44.6	-9.2	-8.4	-8.8	-7.5			S 2	SSE 2	SSE 3	9	2	3		
7	46.9	48.0	51.4	-8.9	-7.5	-5.8	-6.6			ESE 2	ENE 3	NE 3	6	8	10		✱ 2. 3.
8	55.0	55.0	55.8	-7.2	-6.3	-6.6	-3.7			W 2	WSW 2	W 1	9	2	7		
9	52.2	49.8	46.1	**-13.7**	-12.9	-11.8	-9.0			SW 3	SW 4-5	SW 4-5	0	3	0		
10	36.4	37.8	40.9	-11.3	-4.6	-3.4	-2.4			SSW 5	SSW 4-5	SSW 3-4	8	4	8		
11	39.5	38.1	38.3	-7.5	-3.0	-3.4	-3.2			S 3	SSW 3	SSW 3	10	9	10		
12	41.0	43.2	46.9	-5.6	-5.0	-4.6	-4.6			SW 2	SW 2	S 2	10	10	10		
13	69.6	50.6	51.2	-6.3	-5.7	-1.6	-2.4			SW 1	N 2	N 2	10	9	10		
14	51.3	50.9	51.4	-2.9	-2.4	-5.8	-8.8			SW 1	SSW 3	SW 3	10	10	8		✱ 1. 2. 3.
15	52.2	52.6	51.9	-13.0	-10.7	-11.1	-10.4			S 5	S 5	S 4	8	10	10		✱ 1. 2. 3.
16	52.3	54.6	58.8	-11.5	-10.8	-10.4	-11.0			S 4	S 3	SW 2	10	10	2		✱ 1.
17	65.8	**67.8**	65.6	-12.2	-7.6	-9.8	-11.0			S 2	SW 2	SW 4	8	2	3		
18	57.7	54.9	45.9	*-11.4*	-10.6	-11.1	-9.4			SSW 5	SW 4-5	SW 5	10	9	10		✱ 1. 3.
19	40.6	40.1	41.3	-10.1	-5.0	-2.2	**0.0**			SW 5	SW 3	0	10	8	9		✱ 1.
20	44.0	43.3	37.5	-2.4	-0.2	-3.6	-3.0			WNW 3	W 2	WSW 3	9	3	8		
21	22.4	22.1	23.7	-4.3	-1.8	-2.9	-5.2			SSW 2	W 2	W 4	10	10	5		✱″ 1. 2.
22	31.9	29.7	23.8	-8.2	-7.6	-7.5	-6.4			SW 3	SW 2	SSW 2	7	8	10		✱ 3. ⚡″ W.
23	**20.7**	20.8	22.1	-5.7	-4.9	-5.4	-8.6			W 2	W 1	SW 2	10	10	0		✱″
24	22.9	25.1	26.8	-9.0	-3.5	-4.0	-4.8			WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	8	3		✱ 1.
25	29.9	31.7	32.4	-8.6	-7.7	-9.1	-11.1			WNW 2	SW 2	SW 3	2	0	0		♕
26	27.9	25.9	24.9	-12.0	-5.8	-5.6	-7.1			SSE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10		
27	29.8	32.3	34.9	-7.7	-3.2	-4.8	-8.2			WNW 2	SW 3	SW 4	8	2	0		
28	31.6	31.5	35.2	-10.0	-2.3	-2.1	-2.8			SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	2		✱ 2.
29	41.5	43.2	45.3	-3.2	-1.1	-0.4	-0.6			ENE 4	ENE 4	ESE 3	10	10	8		● ✱ 1.
30	45.7	45.1	43.8	-1.4	-0.8	-0.9	-0.4			SSE 2	S 3	SW 3	9	10	10		
31	41.4	42.2	43.1	-1.6	-1.2	-1.4	-1.7			S 3	S 2	S 2	10	10	10		
M.	742.5	743.0	743.3	-8.0	-5.8	-5.9	-6.3			2.8	2.9	2.9	8.8	7.6	6.7		

Februar.

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	743.8	744.9	745.8	-6.2	-5.8	-6.1	-8.2			SW 2	SW 2	SW 3	10	4	0		♕ SW-NE.
2	42.3	41.0	40.1	-9.1	-4.8	-4.8	-7.5			SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	8	10		✱ 1. ✱″ 3.
3	41.7	43.4	43.8	-9.4	-2.9	-7.0	-10.4			SW 3	SW 3	SW 3	8	0	0		
4	40.6	41.2	41.9	-10.8	-5.2	-5.4	-4.8			S 2	S 3	SSW 3	5	9	7		
5	43.1	41.2	34.1	-11.1	-9.6	-7.9	-5.2			SW 2	SSW 3	SSW 4	7	9	10		
6	**30.0**	33.3	35.7	-7.3	-6.3	-6.3	-5.7			SSE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10		
7	35.9	37.6	37.4	-6.4	-2.8	-3.6	-5.0			W 2	W 1	W 2	6	0	0		
8	38.7	39.9	43.4	-8.3	-5.8	-6.4	-1.2			SW 2	SW 3	W 3	2	7	2		
9	38.6	38.6	38.7	-3.2	-1.7	0.1	-0.9			SW 3	SW 3-4	SSW 3	9	9	7		
10	43.8	44.6	43.9	-5.3	-1.3	-3.0	-2.4			SW 2	SW 2-3	SW 2	7	9	*10*		
11	41.2	39.9	40.5	-3.4	2.0	2.0	1.5			S 2	SSW 3	S 4	10	10	0		
12	44.0	46.9	58.1	-1.1	1.2	0.3	0.8			S 2	W 2	WNW 3	10	8	0		
13	66.1	68.0	69.7	0.3	1.8	-1.2	-2.2			SE 1	SW 2	SW 4	10	3	7		●″ 1.
14	71.1	**71.9**	69.3	-0.6	-0.2	-1.2	1.6			SW 3	SW 2	SW 3	8	7	10		
15	66.9	67.2	66.0	-0.8	**3.0**	**3.0**	2.8			WSW 4	WNW 4	WNW 4	0	7	6		●″ 2.
16	64.2	65.1	66.3	-1.2	1.5	1.0	1.4			WNW 5	WNW 5	WNW 3-4	5	10	8		
17	65.5	66.6	65.4	-0.2	0.2	0.6	1.7			NW 2	WSW 1	NW 2	10	10	10		✱″ 1. ● 3.
18	62.8	62.7	61.0	-0.8	1.4	1.2	1.8			NW 2	NW 4	NW 3-4	8	10	5		● ✱ 2.
19	60.0	59.7	59.2	-0.8	-0.4	-0.7	-2.0			ENE 2	ENE 1	ESE 2	10	10	10		✱ 3.
20	58.1	58.2	57.0	-3.5	-2.3	-3.8	-3.5			SSE 2	WSW 1	NE 2	10	5	10		✱″ 1.
21	58.2	59.4	60.7	-6.0	-5.0	-5.8	-5.1			NE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10		✱″ 3.
22	60.1	60.4	59.8	-6.7	-5.4	-5.0	-6.4			NE 2	NW 2	S 2	10	10	6		
23	57.5	58.3	58.1	-7.5	-5.6	-5.7	-7.2			SSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10		
24	57.1	57.2	56.1	-10.1	-7.0	-6.5	-8.2			SW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10		
25	55.9	56.9	57.3	-10.3	-9.4	-9.3	-11.9			SW 2	SW 2	SW 3	0	8	0		♕² N-NE.
26	55.9	54.7	53.8	**-12.6**	-9.2	-11.4	*-12.2*			SW 5	SW 5	SW 5	10	7	8		
27	46.7	51.1	56.1	*-12.4*	-3.6	-3.7	-3.6			SW 4-5	WNW 3-4	WNW 3	8	8	10		✱″ 1. 3.
28	57.7	61.9	63.1	-4.5	-4.1	-3.7	-4.8			NNW 3-4	NNW 3	NNW 2	10	10	8		✱″ 1.
29	61.3	62.3	62.6	-5.2	1.2	1.9	1.4			WSW 2	W 2	WSW 3	10	8	7		♕
M.	752.0	752.9	753.3	-5.7	-3.0	-3.4	-3.7			2.6	2.6	2.9	8.6	7.8	6.6		

Vardø. 1884.

Höhe über dem Meere: 10.^{m}0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.^{mm}55. bei 773.^{mm}8 — **März.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.2	764.1	764.9	-4.2	-1.4	-1.4	-1.5			SW 3	SW 3	SW 3-4	8	7	0		♕
2	63.3	64.3	67.2	-4.1	1.4	2.0	2.0			SW 5	WSW 4	SW 2	10	10	10		
3	68.3	69.0	**71.1**	1.4	**3.2**	3.1	-1.8			SW 2	W 1	SW 2	9	6	10		
4	68.8	66.1	65.6	-8.7	-8.1	-7.3	-7.5			SSW 4	SSW 3	SW 4	5	7	8		
5	64.3	64.5	62.9	-8.0	-1.4	-3.9	-3.0			SW 2	SW 2	SW 2	8	10	7		
6	59.7	58.6	56.0	-3.4	-1.7	-1.4	-2.4			SSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10		✱° 1.
7	54.5	57.8	62.0	-3.2	1.5	1.3	-0.2			WNW 1	N 2	E 2	10	10	10		✱ 1.
8	66.5	67.6	67.4	-0.7	0.0	-0.9	-4.8			SE 2	SSW 2	S 2	10	5	0		
9	64.2	63.7	62.9	-5.3	-1.2	-0.8	0.4			SW 2	SW 2	SW 2	10	10	8		
10	63.6	64.8	67.0	-1.1	-0.4	1.2	-1.0			WNW 2	NNW 3-4	NW 2	8	7	5		
11	66.1	65.0	60.6	-6.9	-5.6	-4.0	-6.9			SSW 2	SSW 2	SSW 5	10	5	0		
12	53.7	54.3	52.3	-8.8	-9.6	-5.8	-6.8			SW 4	SW 4	SW 4	8	0	2		
13	45.9	46.8	53.7	-7.3	-3.7	-0.4	-2.1			NW 1	WNW 1	WNW 2	10	7	8		
14	58.6	62.2	63.4	-3.1	-2.1	-0.4	-3.4			WNW 2	WNW 1	SW 2	5	3	0		
15	57.3	54.9	51.6	-5.5	-2.3	-1.6	-0.5			SW 4	SSW 3	SSW 2	9	10	10		
16	47.3	47.6	48.3	-0.7	0.6	0.6	0.6			SW 2	WSW 2	WSW 2	9	10	10		✱° 3.
17	50.2	52.7	57.3	1.7	2.6	3.0	1.6			WNW 1	WNW 1	WNW 1	10	8	10		● 3.
18	59.2	57.5	50.6	0.9	2.5	1.2	1.0			SW 2	SSW 3	SW 5	0	8	0		
19	46.4	44.8	45.7	0.3	2.3	2.4	1.8			SSW 4	SW 2	SW 2	9	10	6		
20	45.6	45.4	**44.1**	1.0	2.7	2.8	0.9			SSW 3	SSW 4	SSW 5	4	5	9		
21	45.3	47.3	49.7	0.3	1.9	1.7	0.4			SW 5	SW 4-5	SW 2	8	9	8		
22	48.2	48.7	52.1	-2.2	-1.9	-0.4	-5.4			SW 2	WSW 2	NE 4	10	10	10		✱ 1. 3.
23	56.4	57.9	61.1	-8.4	-7.1	-6.2	-7.9			NE 4	NE 2	NE 2	10	6	10		✱ 1. 3.
24	65.3	66.8	67.6	-8.6	-6.5	-5.0	-9.9			WNW 3	WSW 2	SW 1	5	4	0		
25	60.8	58.2	57.2	**-11.7**	-8.2	-5.9	-2.5			SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10		
26	55.8	55.6	57.5	-3.0	-1.2	0.0	0.0			SW 3-4	SW 3	NNW 3-4	10	10	10		● 2.
27	63.7	66.1	66.2	-5.4	-3.7	-4.2	-4.8			N 3	NW 2	NNW 2-3	9	10	10		✱ 2. 3.
28	64.6	66.5	67.9	-6.4	-3.2	-3.1	-3.2			N 2	NNW 2	N 2	10	10	10		✱ 1.
29	67.6	67.6	68.1	-7.8	-2.6	-2.0	-3.4			W 1	NNE 2	W 1	0	10	0		
30	68.1	69.9	70.8	-4.9	-1.6	-2.5	-4.0			NNE 3	NNE 3	NE 1	10	9	7		
31	69.8	68.9	67.7	-4.4	-3.0	-1.4	-0.6			WSW 2	SW 2	W 2	8	10	5		✱ 2.
M	759.1	759.6	760.0	-4.1	-1.9	-1.3	-2.4			2.7	2.5	2.5	8.1	7.9	6.5		

April.

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.8	764.6	760.4	-1.6	-0.8	-2.8	-7.9			WSW 2	SW 3	SW 2	9	0	0		
2	56.5	56.2	55.5	-8.4	-6.2	-1.1	-1.5			SW 2	SW 2	W 2	8	2	8		
3	50.5	**48.7**	49.1	-4.2	-3.9	-1.0	-3.4			SW 3	WSW 2	ENE 5	10	9	10		✱P 3.
4	50.0	56.4	60.6	-6.1	-5.8	-8.0	-10.5			WNW 4-5	NW 4-5	NW 4-5	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
5	65.1	67.3	66.6	**-11.2**	-10.2	-9.0	-9.9			WNW 4	WNW 3	WNW 2	10	10	10		✱ 1. 2.
6	65.7	67.9	69.4	-10.9	-8.4	-9.0	-9.8			NW 3	N 3	N 3	10	10	10		✱ 1. 2.
7	69.4	70.5	70.9	**-11.2**	-8.6	-6.8	-9.3			WSW 2	WNW 2	WNW 2	10	4	0		
8	72.1	**72.9**	71.5	-9.4	-4.8	-2.5	-5.2			ENE 3	S 2	SE 3	9	7	0		✱° 1.
9	64.2	59.5	55.8	-5.7	-4.7	-3.4	1.2			SSE 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10		✱ 1. 2.
10	53.4	53.4	52.5	0.8	2.6	-3.7	1.2			WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	6		
11	55.9	58.0	56.6	-2.3	-1.6	0.2	-3.0			N 4	W 2	WNW 2	10	10	10		✱ 2.
12	54.5	53.8	55.6	-5.1	-4.3	-3.1	-6.0			NW 3	N 2	N 3-4	10	9	10		✱ 1. 3.
13	53.8	58.1	61.5	-7.8	-5.1	-6.3	-5.6			NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
14	62.2	61.4	59.4	-6.9	-6.0	-5.5	-7.5			NE 4	NNW 3	ENE 4-5	10	10	10		✱ 1. 3.
15	60.7	62.5	63.8	-9.1	-7.6	-7.1	-6.2			ENE 5	NE 5	NE 5	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
16	63.2	62.3	57.6	-8.3	-6.2	-4.0	-4.1			NNE 4	NNW 2	WNW 2	9	10	10		
17	51.8	51.4	53.0	-4.8	-1.9	-1.6	-5.4			WNW 3	NNE 2	NNE 3-4	10	10	10		✱ 1. 3.
18	52.9	55.0	57.5	-6.3	-5.5	-5.2	-5.0			NNE 4	NNE 3-4	NNE 3	10	10	10		✱ 1.
19	60.9	64.3	66.7	-6.2	-4.9	-4.5	-5.0			NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10		✱ 1.
20	67.7	69.2	68.1	-5.2	-2.6	-2.0	-2.6			WNW 2	WNW 2	NE 3-4	10	10	7		
21	66.6	63.0	61.0	-5.2	-1.9	-2.0	-3.0			WNW 2	W 3	WSW 2	8	10	7		
22	63.8	63.7	63.2	-6.0	-5.7	-4.5	-5.0			NNE 3	WNW 3	WNW 3	10	8	9		✱ 1.
23	61.9	61.7	60.0	-7.0	-5.3	-3.9	-5.1			WNW 2	ENE 1	E 3	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
24	58.4	58.7	61.1	-7.2	-4.2	-4.3	-5.4			SE 3	ESE 1	ESE 2	10	10	8		✱ 1. 2.
25	62.9	59.5	59.3	-7.0	-2.3	-1.8	0.0			ENE 2	SW 2	SW 2	8	8	8		
26	57.4	57.1	57.1	-7.7	2.0	1.8	1.3			SW 2	SW 2	SW 2	0	7	10		
27	56.2	57.5	58.4	-1.6	1.0	**5.7**	0.9			SSW 2	WSW 2	NW 1	0	5	8		
28	55.8	56.6	57.9	-1.2	2.0	1.0	-1.0			NE 2	N 2	NNE 3-4	10	9	10		✱ 3.
29	62.8	66.2	68.1	-2.6	-1.9	-1.0	-3.2			N 4	NNE 3	NE 2	5	5	0		
30	68.9	68.9	68.2	-3.9	0.9	3.0	-3.4			NNW 1	NNE 1	NNE 0-1	0	0	0		
M	760.4	760.9	760.8	-6.0	-3.7	-3.1	-4.2			3.0	2.5	2.7	8.5	8.1	7.7		

Höhe über dem Meere: 10.^{m}0 — Breite: 70° 22

Schwerecorrection: 1.^{mm}55, bei 773.^{mm}8 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 31° 8'

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**767.4**	766.5	764.6	-4.8	-0.4	-1.6	-2.0							WSW 1	SE 2	ESE 2	0	9	10		
2	61.8	58.1	57.0	**-5.9**	**7.7**	7.0	0.2							ESE 2	ESE 3	ENE 3	10	10	10		
3	53.9	51.2	50.2	-0.6	**7.7**	-1.4	0.0							ESE 2	ENE 2	E 2	10	10	10		
4	45.8	**45.3**	47.5	-1.1	-0.3	-0.4	-1.4							NE 4	NNE 5	NNE 4-5	10	10	10		● ✱ 1.
5	50.4	52.2	52.4	-2.4	-1.4	-1.4	-2.7							NE 2	ENE 3	E 5	8	10	10		
6	52.6	53.9	53.0	-3.2	-2.4	-2.0	-1.8							E 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10		
7	52.0	53.8	53.7	-3.1	-1.2	1.0	-0.7							ESE 2	SE 1	SSW 2	10	9	10		✱ 1. 3.
8	54.9	58.6	60.7	-1.7	-1.2	-0.6	-2.2							NE 4-5	ENE 4	ENE 4	10	9	10		△ 1.
9	58.5	57.2	56.7	-2.8	-0.6	0.0	0.1							ENE 3	ENE 3	ENE 3	9	9	10		
10	53.6	54.4	57.0	-3.3	-2.4	2.4	-1.0							SE 2	ENE 2	ESE 3	10	8	10		● ✱ 1. ✱ 3.
11	59.9	63.0	65.6	-2.8	-1.0	-1.3	-2.3							SE 2	SSE 2	SE 2	5	10	8		✱ 2.
12	64.9	66.8	64.0	-4.9	-1.6	-0.8	-0.9							WSW 2	WNW 2	NE 3-4	10	10	10		
13	64.9	65.8	66.2	-4.5	-0.8	-1.1	-3.0							E 4-5	E 4	ESE 2	10	10	10		✱ 1.
14	65.3	65.6	63.8	-4.1	-3.1	-2.5	-3.5							E 2	ENE 3	NE 2	10	10	10		✱ 1.
15	58.1	55.6	52.9	-4.1	-1.6	-0.5	-1.6							NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10		
16	54.6	53.9	53.6	-1.9	-0.6	0.2	-0.7							ENE 3	ESE 2	ESE 3	10	10	10		✱ 1. 3.
17	54.2	55.7	57.9	-1.2	0.6	-0.1	-0.6							E 2	ENE 3	ENE 2	5	10	10		
18	59.5	61.3	61.9	-2.3	-2.0	-2.2	-3.2							E 2	E 3-4	ENE 3	10	10	10		✱ 1.
19	62.4	63.3	63.9	-3.8	-2.6	-2.7	-3.2							ESE 4	ESE 4	ESE 3-4	10	8	8		
20	64.2	65.0	64.7	-4.0	-1.9	1.4	-0.9							ESE 2	E 2	NE 1	10	7	10		
21	65.2	65.9	65.4	-2.1	-0.7	2.8	-1.0							ENE 1	S 2	S 3	10	5	4		
22	64.8	63.7	60.5	-3.6	1.0	3.7	2.7							SSW 1	SW 1	SW 2	0	0	6		
23	56.7	53.8	49.9	-2.3	3.5	3.7	3.0							SSW 3	NW 2	S 2	2	9	9		
24	47.7	50.1	52.3	1.5	3.7	2.8	2.6							SSW 1	N 3	NW 2	10	10	10		
25	54.9	57.1	60.1	1.7	2.7	3.0	1.1							N 2	NNW 1	NW 3-4	10	9	10		●° 1.
26	61.1	60.0	61.0	0.0	1.8	5.2	1.2							NW 2	NE 1	NNE 2	8	10	10		
27	63.0	65.3	66.4	0.4	2.8	3.1	1.3							NE 1	SW 1	NE 1	9	10	9		
28	65.8	63.0	61.2	1.0	5.0	6.6	2.2							NE 1	WSW 2	WSW 2	5	0	9		
29	57.0	58.9	59.0	1.8	4.0	3.0	1.1							WSW 3	NW 3	NW 4	9	10	10		
30	60.7	63.0	61.2	-0.6	1.2	1.7	0.6							NW 3-4	NW 3	NW 2	9	9	10		
31	58.5	54.1	52.2	-0.4	3.7	4.6	5.1							SSW 3	S 3	SSW 2	5	10	10		
M.	758.5	758.8	758.6	-2.1	0.8	1.1	-0.4							2.3	2.5	2.6	8.2	8.7	9.5		

Juni.

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	748.9	750.5	752.5	3.3	5.7	4.7	3.6	5.6	5.3	5.4	82	82	92	NW 1	NNW 3	NNW 1	7	10	3		●° 2.
2	50.8	52.2	52.2	1.9	5.2	7.9	3.4	5.2	4.4	5.0	78	56	85	SSW 2	WSW 2	SW 2	5	8	6		
3	54.7	58.6	61.1	2.1	4.9	2.0	0.3	5.7	4.6	3.9	89	87	83	ENE 3	ENE 3-4	NE 2	7	10	10		
4	62.6	62.5	63.0	-0.8	-0.5	4.6	0.5	3.8	**1.9**	4.2	86	29	89	N 2	NE 2	N 2	10	10	10		✱ 1.
5	59.7	60.1	60.9	-0.8	4.2	6.1	1.0	5.8	4.5	4.2	93	65	85	SW 2	WNW 2	NW 3	10	4	10		
6	61.9	62.8	63.1	**-1.2**	1.2	0.5	-0.2	4.0	4.6	3.8	80	96	85	NNE 3	NE 2	NE 2	10	2	10		
7	61.1	57.6	53.9	-0.8	2.6	5.0	4.9	3.9	4.5	4.9	70	69	75	SE 3	SE 3	SE 3-4	10	2	10		
8	50.5	49.8	48.3	2.7	3.8	8.5	2.3	5.9	7.7	4.9	98	93	91	SSW 2	SW 2	WNW 2	10	2	3		●°/₀ ● 1.
9	50.0	54.0	56.5	0.7	2.7	2.8	-0.6	4.1	3.7	4.1	74	66	94	NNW 5	WNW 5	NW 4	3	7	9		
10	60.5	62.4	62.6	-1.1	0.8	2.5	2.3	4.1	3.2	3.7	83	58	68	NW 4	W 2	NW 2	10	9	9		
11	61.6	61.5	56.6	4.8	7.4	6.0	2.9	7.2	4.7	4.8	94	67	85	S 2	SW 2	SSW 2	10	10	6		
12	54.1	50.8	49.1	5.5	8.0	6.5	5.7	7.6	5.7	6.1	94	80	90	NW 1	ENE 3	ESE 2	0	9	10		
13	**46.6**	49.5	50.7	4.9	6.8	3.7	2.3	6.5	4.6	4.7	88	77	85	SE 2	NW 4	N 4	10	10	10		
14	53.2	52.3	52.4	1.1	2.2	1.4	0.8	3.7	3.9	3.3	68	76	68	ENE 1	E 2	E 3	10	10	10		
15	51.5	52.9	54.0	0.2	1.4	1.2	1.3	4.5	4.6	4.2	89	92	83	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10		● ✱ 1. 2.
16	58.1	59.5	63.0	0.8	1.9	2.2	1.1	4.4	4.3	4.6	84	80	92	ENE 4	ENE 3-4	NNE 2	10	10	10		
17	65.9	67.0	67.5	0.9	4.0	4.1	1.1	5.3	4.9	4.6	87	80	92	NE 2	ENE 2	ESE 1	7	10	10		
18	67.5	67.1	66.6	0.1	2.3	6.4	5.1	4.5	5.5	5.4	82	76	83	S 2	S 2	S 2	10	7	0		≡ 1.
19	66.9	67.1	66.8	2.6	5.4	5.3	2.3	6.5	6.1	5.3	97	92	98	ENE 1	E 1	E 1	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
20	66.4	66.1	66.7	2.5	3.1	4.2	2.7	5.6	5.2	5.4	98	85	96	SE 1	ESE 2	SE 1	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
21	68.1	**68.7**	67.6	4.0	6.6	5.4	4.7	6.5	6.3	6.0	90	94	94	N 1	SSE 1	S 2	10	10	2		≡ 2.
22	67.0	67.5	66.1	4.2	10.9	7.1	4.1	7.1	6.7	6.0	72	88	98	S 1	N 1	N 1	0	10	10		≡ 2. 3.
23	62.1	61.6	59.2	2.9	16.8	14.9	10.9	9.7	6.3	7.0	68	51	71	SW 2	SSE 1	SE 1	0	0	0		
24	57.3	55.8	53.6	7.5	12.0	11.5	11.9	6.1	7.2	7.5	58	71	73	SSE 2	SSE 2	S 1	7	8	8		
25	53.5	51.9	51.6	10.3	13.7	13.7	12.9	8.7	7.2	8.5	74	61	77	S 1	S 2	W 1	0	0	2		
26	51.8	50.8	50.9	10.5	16.0	**19.4**	12.4	10.1	9.5	10.0	75	56	94	S 2	ESE 1	E 1	2	2	2		
27	50.0	50.8	52.5	10.6	16.0	14.5	11.6	**10.3**	7.7	8.9	76	62	88	0	E 1	SW 1	2	7	10		● 5.
28	56.5	58.5	56.8	8.0	9.9	10.0	8.3	7.7	8.0	7.4	84	87	91	NNW 3	S 1	S 1	10	9	10		
29	61.8	63.8	65.2	8.0	12.0	15.0	9.0	6.0	5.3	5.2	57	42	61	NNW 3	W 3-4	WNW 2	5	2	6		
30	65.5	65.2	66.7	7.7	12.6	13.7	11.8	6.4	6.1	6.4	59	52	63	0	WNW 3	SW 2	9	8	10		
M.	758.0	758.6	758.6	3.4	6.7	7.0	4.7	6.1	5.5	5.5	81	72	84	2.0	2.3	2.0	7.1	7.5	7.5		

Vardø. 1884.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.0	764.9	764.8	6.9	14.8	**21.1**	11.5	8.5	9.9	7.8	68	53	77	S 1	N 2	N 1	8	0	8		
2	64.4	64.7	62.7	9.9	10.1	12.3	9.1	7.9	8.1	7.7	86	77	91	N 1	WNW 3	W 2	10	10	8		
3	61.2	60.8	61.0	7.5	8.1	8.8	7.3	7.6	7.8	6.5	94	92	86	WNW 2	NW 3	NW 2	10	7	10		● 1.
4	62.5	63.0	62.9	5.8	8.1	7.6	6.5	6.2	5.8	6.1	77	74	84	NNE 1	ESE 2	SE 2	10	10	10		
5	64.2	65.8	67.5	5.8	7.0	6.5	6.0	6.3	6.7	6.8	84	93	97	SE 2	SE 1	SE 0-1	10	10	10		≡ 3.
6	69.0	69.8	69.3	5.5	7.2	7.9	5.7	7.5	7.2	6.2	99	90	91	NE 1	ESE 1	0	10	10	10		● 1. ≡ 1.
7	68.3	68.1	67.9	5.3	7.3	9.9	6.2	6.7	7.2	5.8	88	80	82	0	E 1	NE 1	10	10	10		
8	68.3	68.6	68.7	3.6	5.7	6.0	4.8	5.9	5.7	5.5	86	82	86	NNE 1	NNE 1	N 1	10	10	8		
9	68.7	68.4	67.2	4.6	8.5	11.6	8.0	6.7	6.4	6.4	81	63	81	N 2	NNW 1	NW 1	5	5	0		
10	65.2	61.9	61.1	7.6	10.8	14.5	9.3	8.0	7.3	7.9	83	59	91	NW 1	S 1	NW 3	8	10	0		
11	63.0	62.6	60.1	5.7	7.1	8.6	14.9	5.7	6.2	5.1	76	74	78	NNE 2	ENE 2	ESE 1	10	8	5		
12	59.5	60.6	60.0	4.2	8.9	9.1	5.6	6.3	5.8	5.4	74	67	80	E 2	ENE 2	E 1	8	5	0		
13	57.9	58.6	58.9	5.2	8.5	9.4	6.0	5.9	5.7	5.7	71	65	82	NW 1	NNE 2	N 2	10	9	10		●° 1.
14	57.0	56.0	54.5	4.5	11.0	10.4	8.5	**4.7**	5.9	5.9	48	63	71	WNW 2	NW 2	WSW 2	5	9	10		
15	53.0	54.7	55.2	5.5	5.9	7.0	4.8	6.0	6.6	5.2	87	88	81	NNE 2	N 3	NNW 3	10	5	7		
16	55.1	54.1	53.1	3.2	9.0	8.7	7.3	7.8	5.0	6.2	92	59	82	ENE 2	ESE 2	SSE 3	5	0	7		
17	51.6	50.1	43.7	**2.3**	9.5	10.8	9.2	6.9	7.0	8.4	78	72	98	NNE 1	ESE 1	ESE 3	10	5	10		
18	**42.3**	46.3	50.8	6.1	6.5	6.4	3.4	7.1	6.3	**4.7**	99	88	80	NE 4	NNE 4	NE 3	10	10	9		● 1.
19	53.6	55.3	54.9	**2.3**	4.1	5.5	4.3	**4.7**	**4.7**	4.9	77	70	79	NE 3	ESE 2	ENE 2	10	8	5		
20	50.3	49.7	49.3	5.4	7.8	8.3	7.6	6.6	7.4	6.4	83	91	82	ESE 2	ESE 1	NW 2	10	10	8		
21	50.0	50.3	51.0	5.7	9.7	7.9	5.7	6.3	6.7	6.3	70	85	93	NW 2	NW 3	WNW 2	10	10	10		● 3.
22	52.3	52.9	54.3	3.9	8.7	9.0	6.8	5.9	6.7	6.5	70	78	88	WSW 1	NE 2	NE 2	8	5	10		
23	55.7	56.2	58.8	5.7	9.6	11.8	6.6	6.0	6.4	5.0	67	63	68	WSW 1	SE 1	NW 2	9	7	10		
24	60.0	60.3	59.6	5.1	7.2	8.9	7.6	6.0	6.3	7.1	79	74	91	SSE 1	SSE 2	SE 2	10	10	5		
25	57.8	56.5	54.0	6.5	11.8	12.0	9.2	8.3	7.7	8.4	81	74	98	SSE 2	S 2	S 2	0	9	10		●° 2. ● 3.
26	54.0	53.8	53.9	9.0	12.0	11.5	11.9	8.7	8.3	8.6	84	82	84	S 3	S 2	S 2	0	4	0		
27	54.6	54.7	54.1	10.1	14.4	19.0	10.8	9.9	**15.1**	8.9	82	92	93	SSE 2	SSE 2	ENE 1	0	0	10		
28	51.0	51.2	54.8	9.3	10.6	10.8	10.4	9.5	9.2	8.9	00	95	95	N 0	S 2	0	0	0	0		≡ 1.
29	58.9	61.1	63.8	8.1	11.3	10.5	8.0	8.1	8.3	7.7	82	88	96	NW 2	NNW 2	N 3	5	9	10		
30	64.7	66.7	68.2	7.7	8.8	8.4	7.0	7.3	8.0	7.2	87	97	96	NW 4	NW 4	N 4	10	10	10		● 2.
31	70.0	70.1	**70.9**	5.7	9.1	8.8	7.4	6.9	6.8	6.8	80	81	89	NW 3	NW 2	SE 2	10	10	5		
M.	759.0	759.3	759.3	5.9	9.0	10.0	7.7	7.0	6.8	6.6	81	78	86	1.7	2.0	1.9	7.8	7.3	7.3		

August.

Datum	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	770.0	770.1	769.6	8.2	11.1	11.6	8.3	8.3	7.8	7.6	84	77	93	SE 2	SE 2	SE 2	5	0	0		
2	67.6	66.5	63.7	5.8	6.8	7.5	7.6	6.7	6.7	7.3	91	88	94	ESE 2	ESE 2	E 2	10	10	10		● 3.
3	59.5	58.7	58.2	7.4	7.8	8.5	7.9	7.7	8.1	7.6	93	98	96	ENE 2	N 2	NNE 1	10	10	10		● 1. 3. ≡ 1.
4	56.6	57.4	58.6	7.3	8.0	7.9	7.2	7.6	7.5	6.5	94	94	86	NE 2	ENE 2	ENE 3-4	10	10	10		● 2.
5	61.6	62.5	65.3	6.6	7.9	6.5	5.0	6.8	**5.1**	5.7	86	71	87	ENE 3	ENE 2	NE 2	10	10	10		
6	67.1	68.6	68.7	4.4	6.4	7.6	7.1	5.9	5.6	6.3	83	72	84	ENE 2	S 2	SSE 3	10	9	8		
7	67.5	67.3	67.4	6.6	10.4	10.3	10.1	7.8	8.3	8.9	84	89	96	S 3	S 1	W 1	8	10	10		
8	64.3	61.8	64.0	9.0	13.9	**17.8**	10.2	9.7	**11.3**	7.4	82	74	79	SW 2	NW 2	WNW 3	8	7	2		
9	63.9	63.8	62.6	8.1	10.2	12.2	9.0	6.2	9.8	7.2	67	94	84	W 3	W 3-4	WNW 4	8	8	7		
10	61.4	61.7	61.8	6.6	7.0	7.4	5.6	7.0	6.2	6.0	94	80	88	NW 3	NW 3	NW 4	10	9	9		● 1.
11	64.2	66.4	66.8	5.0	5.9	7.0	6.4	5.8	6.8	6.2	84	91	87	NNW 3	WNW 3	N 3	10	8	10		●°
12	67.2	67.9	67.8	4.6	5.3	6.8	6.2	5.9	5.9	5.8	80	80	82	NNE 2	N 2	NW 1	10	10	10		
13	66.3	65.3	63.7	**4.0**	7.0	8.0	7.4	6.6	7.2	6.4	88	90	83	SW 2	SW 1	0	0	0	0		
14	61.0	60.9	60.9	5.0	9.2	12.8	9.6	5.5	8.9	6.4	61	82	71	0	SE 1	NW 1	0	2	1		
15	60.2	61.2	61.7	7.7	9.7	8.8	7.6	7.7	7.5	7.2	86	89	93	N 2	N 3	NNW 3	8	8	6		
16	62.2	62.1	61.4	6.8	11.2	14.2	9.5	9.0	9.2	8.5	92	77	96	NE 2	SE 2	ESE 2	8	4	10		≡ 3.
17	58.2	57.6	56.7	7.4	13.0	9.4	9.4	9.6	8.1	8.3	87	92	95	SSE 2	NW 3	NW 2	5	10	8		●² 3. ☂ 4-5ᵖ.
18	58.9	60.7	61.7	7.8	8.0	9.0	7.6	7.8	7.5	7.8	98	88	00	NNW 4	NNW 4	NNW 4	8	8	10		● 1.
19	63.3	64.5	65.4	7.1	7.8	6.6	5.4	7.3	6.6	6.4	93	91	95	N 3	N 3	NNE 2	10	10	10		≡ᵖ.
20	66.1	66.2	66.1	4.8	8.0	10.5	9.7	7.2	8.5	7.2	90	91	80	SE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	8		
21	65.8	63.2	61.8	5.6	9.7	16.0	13.2	8.7	10.8	8.0	98	80	71	SSE 2	SSE 2	SW 2	5	5	4		
22	61.2	63.7	67.5	9.9	14.2	12.2	9.0	8.6	7.8	7.0	72	74	89	NW 3	N 5	NNW 3	8	8	4		
23	**70.3**	69.8	68.7	6.1	11.7	10.8	8.4	7.9	7.8	7.4	78	82	89	NW 2	N 2	SW 1	8	8	10		
24	67.6	67.1	66.6	7.9	11.1	12.0	9.8	7.7	8.0	7.9	78	76	87	S 2	S 2	S 2	9	4	2		
25	64.2	62.4	62.0	8.3	11.8	14.2	12.5	7.7	7.9	7.9	75	65	73	SSW 2	S 2	S 2	8	0	0		
26	59.2	58.6	59.0	9.6	13.4	11.8	7.8	9.1	8.4	6.5	80	83	82	SSW 2	ESE 3	ESE 4	0	0	3		
27	57.1	67.2	55.6	6.6	7.3	7.9	7.4	6.9	6.8	6.5	90	86	85	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	8		
28	**54.9**	57.8	59.6	6.2	7.5	8.4	7.1	7.3	6.9	6.6	94	84	87	ESE 1	E 2	E 2	10	10	10		●° 1.
29	62.7	65.2	65.8	6.0	7.9	7.6	6.5	7.4	6.1	5.6	93	79	78	NNW 3	N 3	NE 2	10	10	10		● 1.
30	66.0	65.7	65.8	5.8	6.6	6.4	5.0	5.6	5.5	**5.1**	77	76	78	NE 1	ESE 2	ESE 2	10	9	10		
31	65.1	65.1	64.3	4.4	5.4	6.0	6.0	5.5	5.7	5.5	82	82	79	SE 1	ESE 2	ESE 3	10	10	10		
M	763.3	763.6	763.5	6.7	9.1	9.8	8.0	7.4	7.6	6.9	85	83	86	2.2	2.3	2.3	7.9	7.3	7.3		

Vardø. 1884.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **September.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	764.6	764.6	764.7	5.8	7.6	8.4	8.0	7.6	6.9	6.9	98	84	89	SSE 2	S 2	S 2	10	10	10		
2	**65.5**	65.2	64.7	6.9	8.5	10.3	10.1	7.5	7.8	7.9	91	83	86	SSE 2	SE 3	SSE 3	10	0	3		
3	63.2	62.2	60.4	7.6	11.8	12.5	9.2	7.4	8.1	8.2	72	76	95	SSW 3	S 3	SSW 4	0	0	0		
4	58.1	57.0	55.1	7.1	9.1	9.6	10.2	6.9	6.8	8.8	80	76	95	SSW 3	S 3	S 3	8	9	10		● 3.
5	51.5	53.1	54.3	8.6	11.2	11.8	8.5	8.3	7.2	7.3	84	71	88	WSW 1	NE 3	NW 2	7	5	5		
6	55.1	53.7	53.4	7.3	**13.1**	12.1	10.5	9.1	8.1	8.1	82	76	87	S 1	S 2	SSW 2	0	0	9		
7	52.2	53.2	52.1	9.5	11.0	10.7	10.2	7.8	9.0	9.0	80	94	97	SSW 0-1	S 2	S 1	9	8	10		
8	52.5	55.6	57.1	9.1	10.8	11.1	10.0	**9.4**	9.0	8.9	98	91	98	NW 2	SW 1	SSW 1	10	9	7		●° 1.
9	58.4	58.9	60.6	7.3	9.4	10.1	9.8	8.7	8.9	8.6	99	96	95	SE 0-1	SE 2	NW 0-1	10	10	9		● 1. 2. ≡ 1.
10	59.0	55.7	54.7	7.0	10.4	10.0	10.8	8.4	7.5	7.3	91	82	75	S 2	SSW 4	WSW 4	9	10	0		●° 2.
11	56.0	60.2	61.8	9.6	10.1	7.1	6.6	7.6	7.0	6.4	82	93	88	WSW 3	NW 3	WSW 2	10	10	10		●° 2.
12	60.6	57.0	53.5	6.0	7.0	8.7	10.0	6.8	7.8	6.1	91	93	67	SSE 0-1	SSW 3	WSW 3	10	10	10		●° 1.
13	45.8	48.0	49.3	7.0	8.6	7.1	4.7	6.2	5.3	4.9	74	79	76	WNW 4-5	WNW 5	WNW 3	10	9	7		● 1.
14	50.8	52.2	52.8	0.6	2.1	1.4	1.0	4.0	4.1	4.2	75	82	85	NNW 3	NW 4	WNW 4-5	9	10	10		● ✱° 1. ✱° 2. 3.
15	52.5	51.9	50.7	0.9	2.5	2.5	0.2	4.4	4.1	4.3	79	74	92	WNW 4-5	WNW 4-5	WNW 5	8	7	10		✱ 1. 2. 3. ∧ 1. 2. 3.
16	60.1	61.0	59.0	-1.6	1.2	1.0	0.0	3.9	4.0	4.1	78	81	89	NNW 3-4	W 3	W 2	7	9	4		✱ 1.
17	59.3	62.2	63.0	**-1.9**	1.7	3.5	1.6	4.1	4.9	3.6	80	83	69	E 1	SSW 1	WSW 1	10	10	2		✱° 1.
18	62.2	62.7	60.7	0.4	3.1	3.2	2.1	3.7	4.6	3.7	64	80	69	N 3	NE 2	NE 2	8	8	7		
19	56.2	55.2	54.7	1.5	2.6	3.1	3.0	4.6	3.9	**3.2**	82	68	57	ESE 2	ENE 3	ESE 2	9	9	9		
20	54.6	55.9	56.5	2.1	3.3	3.6	2.0	3.3	3.3	4.3	56	55	82	ESE 2	E 1	ESE 1	10	9	10		
21	58.5	60.4	60.9	1.7	3.4	1.8	2.8	4.2	4.8	4.7	71	91	82	SE 2	S 2	SE 3	9	10	10		● ✱ °.
22	60.0	60.5	58.9	2.7	4.3	5.3	6.0	5.3	4.5	3.9	92	68	56	SSE 3	SSE 4	S 4	2	0	7		
23	55.2	53.1	51.0	3.7	5.5	6.6	6.5	5.4	5.8	5.6	80	80	78	S 4	S 4	S 4	10	10	8		
24	46.4	46.3	47.7	5.8	7.6	8.1	7.7	6.9	7.2	7.3	89	89	93	S 3	SSW 2	NW 3	10	10	8		
25	50.0	53.4	55.4	6.0	6.4	6.3	2.6	6.3	5.5	4.6	88	78	82	NW 2	NW 2	0	9	7	0		
26	56.0	54.9	53.6	1.9	4.4	6.8	7.8	4.8	5.5	7.0	77	74	89	SW 2	SW 2	SW 3	5	5	4		
27	50.5	51.2	51.0	4.7	8.9	10.1	9.4	7.0	7.6	6.9	83	82	79	SSW 3	SW 3	SW 2	10	9	6		
28	47.5	46.9	**44.6**	8.6	10.8	10.8	10.2	7.6	7.0	6.7	79	72	72	SSW 4-5	SSW 4-5	SSW 5	8	8	8		
29	47.3	49.2	48.8	0.6	6.6	8.3	4.1	6.4	6.4	5.6	88	78	92	SW 3	SW 1	NW 0-1	2	5	0		
30	50.4	53.9	54.4	3.1	6.4	7.8	6.4	6.6	6.1	5.8	91	78	81	WNW 0-1	SW 2	SW 2	0	0	0		
M.	755.4	755.8	755.5	4.6	7.0	7.3	6.4	6.3	6.3	6.1	82	80	83	2.4	2.7	2.5	7.6	7.2	6.4		

October.

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	757.0	759.3	761.7	4.1	7.0	9.5	4.6	5.5	5.2	5.0	74	59	79	SW 2	WSW 3	0	0	0	0		
2	55.4	54.2	56.7	4.5	8.3	**10.4**	7.8	**7.7**	6.9	6.6	94	74	83	SSW 3	SSW 3-4	0	10	10	7		●° 1.
3	60.1	60.6	60.2	5.3	8.4	8.5	8.4	6.0	7.0	6.2	73	86	76	SW 2	SW 2	SW 3	0	0	0		
4	59.6	59.0	58.5	5.3	7.9	9.1	8.4	6.3	6.1	6.9	79	71	84	SW 3	SSW 4-5	SW 3-4	0	5	10		
5	60.5	61.4	61.7	5.2	6.8	6.1	3.8	6.0	5.3	4.8	81	75	80	W 2	WNW 2	WNW 2	9	7	8		
6	**64.1**	59.2	55.3	2.4	4.5	5.6	7.3	4.6	5.9	6.4	73	86	85	SW 3	SSW 4	SSW 2	7	10	10		●° 2.
7	50.3	54.0	55.8	4.5	6.2	5.3	1.4	3.6	5.4	4.4	59	82	87	WSW 5	W 5	WNW 3	6	7	9		
8	54.0	57.5	58.2	-0.5	2.1	1.5	0.2	4.4	4.7	3.6	82	93	78	WNW 2	SW 2	SW 1	2	2	0		
9	56.9	56.7	56.4	-2.8	1.1	1.3	0.0	3.9	3.8	4.1	77	76	89	SW 2	WNW 1	0	9	10	0		
10	52.1	49.5	47.3	-0.4	2.5	4.2	4.1	5.0	5.9	5.8	91	96	95	E 4	ESE 3-4	S 1	10	10	10		● 1. 2. 3.
11	46.6	54.0	58.7	2.3	2.5	0.6	-1.0	4.8	4.2	3.3	87	89	76	NE 4	NE 4-5	NE 4	10	10	10		● 1. ✱ 2. 3.
12	59.6	58.9	55.0	-2.3	-0.7	0.1	0.3	3.5	3.8	4.4	81	83	94	ENE 3	E 3	NE 4-5	10	10	10		✱ 2. ● ✱ 3.
13	48.4	47.5	46.6	-1.0	0.4	0.8	0.6	4.4	4.1	3.8	92	85	78	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10		● ✱ 1. ✱ 2. 3.
14	49.1	50.1	51.5	-2.8	-1.0	-1.0	-0.6	3.8	3.8	4.1	88	88	92	NNE 4-5	NNE 4	NNE 4	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
15	50.3	49.7	46.3	-1.7	-0.4	-0.4	1.5	3.9	3.3	3.7	89	74	72	NE 4-5	NE 4	NNE 4	10	9	10		✱ 1. 3.
16	41.1	39.7	36.9	0.0	1.4	1.0	-0.4	4.2	4.0	4.1	83	81	92	N 4-5	N 4-5	NNE 4	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
17	33.3	33.6	34.7	-1.0	2.4	2.2	2.6	4.5	4.7	4.8	82	87	87	NE 3	NNE 3	NNE 2	7	8	10		● ✱ 3.
18	38.9	41.5	43.0	0.8	2.2	1.3	-1.0	3.8	4.4	3.7	72	87	86	N 2	N 3	NNW 4-5	8	9	10		✱ 1. 2. 3.
19	42.6	42.6	42.3	-1.1	-0.4	-0.8	-1.4	3.9	3.9	3.6	89	90	88	W 2	W 2	WSW 1	10	3	0		✱ 1.
20	42.9	43.1	43.8	-3.9	-2.5	-1.1	-2.2	3.3	**3.1**	3.6	87	75	94	SW 2	SW 2	SW 1	9	7	0		
21	45.3	46.0	44.4	-2.9	-0.4	-0.4	0.0	3.9	3.9	4.1	87	89	89	WNW 2	WNW 2	SW 2	8	8	5		✱ 1.
22	33.2	35.6	33.4	-1.7	1.7	4.0	3.2	5.1	4.2	4.6	98	69	80	SW 3	WSW 3-4	SW 4-5	10	0	0		● 1.
23	41.1	44.0	54.2	1.1	2.2	2.0	2.0	4.4	4.5	4.4	82	85	84	WSW 5	WNW 5	NW 4-5	10	10	8		●°. ✱ 1. 2. 3.
24	58.3	57.7	55.7	1.3	2.3	3.1	3.3	4.3	4.6	5.0	79	81	87	SW 2	SW 2	SW 3	10	9	10		♊² 10-11 P.
25	46.6	46.0	42.5	-0.1	3.2	3.0	3.2	5.0	5.0	5.0	87	88	87	SW 3	SW 3	SW 3	6	2	10		
26	32.7	31.6	31.1	1.2	3.4	4.4	4.0	4.9	5.0	5.7	83	89	90	SW 2	SSW 4	SSW 3-4	10	10	10		● 3.
27	29.2	28.4	27.5	2.1	4.9	5.1	5.6	5.2	5.1	4.9	79	78	73	S 5	S 5	S 4	10	8	0		● 1.
28	27.1	**26.8**	28.1	2.7	5.1	5.0	3.2	4.9	5.1	5.0	75	78	87	S 4	S 3	S 2	3	10	5		
29	34.2	36.8	37.1	0.5	1.4	1.5	2.1	4.8	4.7	5.0	94	93	93	SW 2	SSW 2	0	10	8	10		●° ● ✱ 1. ●° 3.
30	39.3	44.5	48.0	-1.1	0.0	-1.3	-2.8	3.2	3.5	3.4	71	84	92	N 4	WNW 2	SW 1	8	3	0		✱°
31	47.5	49.3	49.7	**-4.7**	-0.3	-2.2	3.2	4.1	3.4	5.4	99	87	93	S 2	W 2	SSW 2	9	10	10		
M.	747.1	747.7	747.8	0.5	2.7	2.9	2.3	4.6	4.7	4.7	82	82	85	3.1	3.2	2.5	7.8	7.3	6.5		

Vardø. 1884.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **November.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	739.2	741.3	743.8	2.8	3.4	3.8	3.6			SW 3	SW 3	SW 3	2	5	2		
2	49.1	52.8	58.8	1.6	2.0	3.8	2.6			SW 2	W 4	SW 2	0	4	10		
3	50.9	49.5	50.1	3.8	**5.1**	4.8	4.0			S 4-5	SSW 4-5	SSW 4-5	10	9	8		
4	48.2	51.2	57.2	2.4	3.4	3.1	0.4			SW 2	WNW 4	WNW 3-4	9	8	6		✱ 3.
5	64.4	64.4	60.8	-5.0	-0.4	0.1	0.2			WSW 3	SW 2	SSW 3	9	10	10		✱n
6	52.9	52.0	49.5	-0.6	2.1	2.2	2.5			S 2	S 2	S 2	10	10	7		
7	49.4	51.5	56.4	2.0	2.6	3.3	2.2			S 1	S 1	S 1	10	10	10		● 1. 3.
8	54.0	49.5	45.3	1.2	2.7	4.3	4.2			S 3	S 4	S 4	10	10	10		● 3.
9	43.0	44.1	41.2	1.0	2.7	2.6	3.3			N 3	N 0-1	S 3	10	8	10		● 1.
10	**33.8**	36.2	39.9	-0.2	3.8	2.7	1.7			WSW 3	WSW 3	SW 2	9	2	0		♊p.
11	58.9	63.6	64.1	1.0	2.0	0.8	0.5			N 3	NW 3	SW 3	10	3	0		● 1.
12	55.1	58.9	63.8	0.2	2.4	3.9	2.0			SW 4	WNW 3-4	SW 3	9	2	0		
13	54.0	52.8	57.8	1.1	3.1	3.4	4.5			SW 4-5	SW 4	SW 2	10	10	0		♊p.
14	57.0	50.7	49.1	1.5	2.6	3.5	2.4			SSW 4	SW 4-5	WNW 4	2	10	0		
15	60.3	64.0	**65.2**	-4.1	-1.3	-0.9	-1.3			WNW 4-5	WNW 3	WNW 2	10	10	0		✱n 1.
16	60.2	57.0	56.9	-2.8	4.4	4.7	3.8			SW 3	SW 4	SW 1	2	8	10		
17	50.6	49.5	47.9	1.7	2.2	1.8	-0.4			SW 2	SW 2	WSW 2	9	10	10		
18	56.9	57.7	58.0	-6.6	-5.2	-5.8	-4.8			NNW 3-4	NW 4	NW 4	10	10	7		✱n 1. 2. 3. ↙n NW.
19	58.0	57.8	58.3	-6.2	-4.6	-4.8	-5.3			NNW 4	NNW 4	NNW 3-4	5	8	10		✱ 2. 3.
20	58.7	58.6	56.6	-6.6	-3.4	-4.1	-4.4			N 3	WNW 2	NW 4-5	8	10	10		✱ 2. 3.
21	54.5	55.5	55.4	-5.8	-5.5	-7.0	-6.6			NNE 4	N 3	NW 2	10	9	10		✱ 1
22	53.6	52.8	50.8	-8.9	-8.6	-7.2	-6.6			WNW 2	WNW 2	NW 4-5	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
23	50.9	50.5	48.2	-9.1	-8.1	-10.6	-9.3			N 3	SW 2	SW 4	10	0	0		
24	46.3	45.6	45.1	-7.1	-5.1	-5.0	-5.5			WNW 3-4	WNW 3	WSW 3	10	8	10		✱ 1.
25	43.8	44.2	46.9	-8.5	-7.3	-8.0	-6.8			WSW 3	SW 2	SW 2	2	0	0		
26	47.9	47.8	46.7	-9.3	-8.3	-7.6	-6.2			SW 2	SW 2	SW 2	10	10	7		✱ 2.
27	41.1	38.1	37.1	-8.0	-3.5	-2.4	-3.9			N 3	ENE 4-5	ESE 4-5	10	10	10		✱ 1. 2.
28	41.5	43.5	45.8	-7.6	-6.8	-7.3	-8.0			WNW 2	SW 3	SW 4	10	5	10		
29	49.9	51.7	52.7	-10.1	-9.2	-7.5	-5.4			SW 4	SW 4	SW 2	0	10	10		✱ 3.
30	54.7	55.1	56.2	-9.6	-9.4	-11.9	**-12.6**			SW 3	SW 3	SW 4	5	0	0		
M.	751.3	751.6	752.2	-3.2	-1.4	-1.4	-1.6			3.1	3.0	3.0	7.7	7.3	6.2		

December.

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit.	Relative Feuchtigk.	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.8	757.5	758.4	-9.3	-4.0	-0.4	-0.6			NW 2	SW 4	SW 4-5	10	0	2		✱ 1.
2	60.6	61.5	61.7	-11.1	-7.8	-6.8	-5.5			SW 4-5	SW 4	SW 3	5	10	0		
3	60.1	57.8	57.8	-6.2	-3.9	-2.5	-1.6			S 2	S 2	SW 1	10	10	10		
4	56.8	56.2	55.9	-0.1	1.5	0.2	0.4			SSE 2	S 2	S 2	10	10	10		✱ 2.
5	54.7	55.5	55.7	-0.5	-0.8	-1.5	-1.3			SSW 2	SSW 2	S 2	10	10	10		
6	57.5	58.0	57.5	-6.1	-6.0	-7.7	-8.6			SSW 3	SSW 4	SW 4	10	10	10		
7	57.1	57.9	57.2	-11.3	-9.0	-0.4	-7.9			SW 2	SW 2	SW 3	5	0	0		
8	53.7	52.7	49.9	-8.5	-8.8	-7.3	-7.8			S 3	SW 3-4	SW 3	7	8	0		
9	45.2	45.2	44.0	-8.8	-7.2	-7.8	-5.2			SE 3	SE 3	SE 3	8	8	0		
10	43.9	44.5	43.4	-8.6	-8.1	-9.6	-8.7			SW 1	SW 1	SW 0-1	0	0	0		
11	40.9	40.3	40.3	-8.9	-6.9	-6.1	-4.9			SW 1	WNW 2	WNW 3-4	0	5	10		✱ 3.
12	43.8	46.2	44.3	-6.0	-5.4	-5.7	-5.7			WNW 2	NNW 2	NW 3-4	10	10	7		✱ 2. 3.
13	46.6	47.4	49.5	-5.2	-3.9	-2.2	-4.4			NE 4	NE 3-4	NE 4-5	10	10	10		✱ 3. △ 1. 2.
14	55.7	59.6	60.1	-5.9	-5.7	-6.4	-7.0			NE 3-4	NE 3-4	NE 3-4	10	10	10		✱ 1. 2. 3.
15	58.2	57.3	55.0	-6.4	-5.9	-8.0	-13.0			W 1	W 1	SW 2	9	10	0		
16	49.5	49.7	49.9	-14.3	-12.2	-11.2	-6.0			SW 1	SW 2	NW 3	0	0	8		✱ 3.
17	51.7	51.8	52.7	-12.7	-12.5	-15.6	-15.9			SW 2	SW 4	SW 3-4	5	0	10		✱ 3.
18	51.2	49.0	48.6	-15.5	-11.8	-12.1	-13.4			SW 3	SW 3	SW 2	10	10	0		✱ 2.
19	46.6	47.3	47.8	-15.3	-7.8	-7.8	-8.2			SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10		
20	47.9	50.4	52.1	-9.0	-5.9	-8.0	-11.1			SW 3	SSW 3-4	SW 3	10	10	3		
21	54.5	56.5	58.7	**-16.4**	-11.8	-10.9	-10.0			SW 4-5	SW 4	SW 3	0	0	0		✱ 1.
22	58.4	58.3	51.1	-16.0	-5.2	-6.0	-6.4			SW 3	SW 3	SW 4-5	0	0	10		✱ 3.
23	42.7	46.1	49.4	-7.0	-0.7	**1.8**	0.4			SW 3-4	W 3-4	W 3	10	8	3		
24	44.0	38.9	40.3	-0.3	1.2	1.3	0.1			SSW 4	SW 5	SW 4-5	10	8	2		
25	46.7	46.1	42.6	-4.2	-4.1	-5.0	-5.5			W 2	SW 3	SW 3	8	5	5		
26	35.0	**34.5**	37.5		-1.0	-0.4	-1.8			SW 3-4	SW 4-5	SW 4	2	3	0		↙2n SW.
27	41.7	44.6	50.2		-4.7	-4.2	-3.4			SW 2	NW 2	W 2	0	10	10		
28	48.1	42.0	43.2		-4.5	-4.2	-4.2			SSW 4	SSW 4	SW 3-4	10	10	3		✱ 1. 2.
29	49.4	52.5	57.6		-1.5	-0.8	-0.8			SW 2	WSW 3	WNW 3-4	5	5	7		✱ 3.
30	69.7	72.3	78.3		-5.2	-4.5	-5.7			WSW 2	NE 3	WNW 4	10	10	10		✱ 2. 3.
31	**82.9**	82.1	78.0		-5.6	-4.7	-0.2			SW 2	SW 3	SW 5	9	10	0		
M.	751.9	752.3	752.5	-7.9	-5.7	-5.9	-6.2			2.6	3.0	3.1	6.9	6.8	5.2		

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1884.

Røros.

Länge E.: 11° 23′ Breite: 62° 34′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 694.mm2

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	692.8	-12.5	-8.1	-5.7	-8.1	-8.6	3.9	15	-29.1	27	2.3	2.6	2.4	2.4	90	85	92	91
Februar	702.7	-15.2	-12.2	-8.0	-11.5	-11.7	1.9	10	-30.9	21	2.0	2.3	2.0	2.0	94	87	92	93
März	05.9	-10.5	-7.3	-1.2	-4.8	-5.9	6.0	17	-31.2	1	2.5	3.1	2.9	2.7	88	72	89	88
April	05.3	-5.5	-1.8	2.8	-0.7	-1.3	8.2	8	-18.6	17	3.2	3.3	3.3	3.3	75	59	73	74
Mai	01.1	-1.4	3.0	5.2	5.0	2.5	12.8	31	-7.5	8	4.2	4.1	4.0	4.1	73	62	72	72
Juni	03.5	3.8	9.3	12.4	10.0	8.9	24.1	30	-2.3	9	5.8	5.9	5.8	5.8	67	57	64	66
Juli	04.2	6.0	12.2	15.7	12.2	11.5	23.2	6	-1.2	23	7.9	7.7	7.6	7.8	73	59	72	73
August	08.2	4.8	10.9	17.0	11.9	11.2	23.2	9	0.0	15	8.1	8.4	7.6	7.8	84	59	74	79
September	04.8	4.4	7.5	12.2	7.5	7.9	17.7	12	-1.0	26	6.8	7.2	6.9	6.8	86	68	87	86
October	697.7	-1.1	1.1	3.9	1.6	1.4	11.8	6	-18.2	30	4.6	5.0	4.8	4.7	88	80	88	88
November	703.9	-8.6	-7.3	-5.3	-6.8	-7.0	8.0	1	-35.9	30	2.8	3.0	2.8	2.8	92	88	91	91
December	696.4	-14.4	-10.9	-9.5	-11.3	-11.5	-3.0	31	-31.3	2	1.9	2.2	1.9	1.9	94	95	97	95
Jahr	702.2	-4.2	-1.1	3.3	0.3	-0.2	24.1		-35.9		4.3	4.6	4.3	4.3	84	73	83	83

Tonset.

Länge E.: 10° 45′ Breite: 62° 17′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 691.mm2

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	705.7	-15.0	-11.3	-8.5	-11.5	-11.6	1.5	20	-29.6	27	2.1	2.4	2.0	2.1	98	94	96	97
Februar	15.3	-15.5	-12.8	-6.1	-10.4	-11.2	7.4	15	-30.7	20	1.9	2.8	2.1	2.0	93	88	89	91
März	18.2	-9.8	-7.1	0.6	-4.0	-5.1	7.6	17	-30.1	1	2.8	3.7	3.2	3.0	95	78	91	93
April	17.7	-4.3	-0.2	4.8	1.0	0.4	9.6	9	-13.6	17	3.7	3.9	4.0	3.9	81	60	82	81
Mai	13.2	-0.4	5.1	7.6	4.7	4.3	16.3	31	-7.4	8	4.5	4.6	4.5	4.5	68	60	69	68
Juni	15.4	4.8	11.1	14.8	12.2	10.7	25.4	30	-1.1	9	6.2	5.9	6.2	6.2	63	48	59	61
Juli	16.0	6.6	13.5	17.4	13.5	12.8	25.8	6	-0.8	21	8.2	8.3	8.8	8.5	72	56	74	73
August	19.8	6.0	11.9	18.6	13.2	12.4	24.5	7	1.2	2	8.3	8.2	8.3	8.3	80	52	74	77
September	16.9	4.2	7.6	13.6	8.9	8.6	19.5	12	-2.5	17	6.8	7.7	7.3	7.1	86	66	85	86
October	09.9	-1.0	1.9	5.2	2.1	2.1	10.4	1	-12.3	30	4.7	5.4	4.8	4.8	87	80	88	88
November	16.7	-9.7	-8.0	-5.5	-6.7	-7.5	10.0	1	-35.5	30	2.8	3.1	2.9	2.9	93	89	91	92
December	09.0	-14.4	-12.3	-10.8	-12.3	-12.4	-0.6	31	-32.2	3	1.8	2.0	1.8	1.8	93	95	92	93
Jahr	714.5	-4.0	-0.1	4.3	0.9	0.3	25.8		-35.5		4.5	4.8	4.7	4.6	84	72	83	83

Dovre.

Länge E.: 9° 7′ Breite: 62° 5 Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	691.4	-9.1	-6.5	-5.0	-6.0	-6.7	4.2	17	-19.8	6	2.6	2.8	2.6	2.6	89	87	86	88
Februar	700.6	-10.1	-8.0	-4.4	-7.0	-7.4	3.0	5	-20.5	29	2.3	2.8	2.4	2.4	88	81	84	86
März	03.5	-6.9	-5.0	-0.5	-3.1	-3.9	6.8	17	-20.1	1	2.9	3.4	3.1	3.0	87	74	81	84
April	03.0	-3.8	-0.2	3.7	0.7	0.1	7.8	4	-12.2	22	3.3	3.6	3.4	3.4	73	59	69	71
Mai	698.9	-0.2	4.1	6.7	4.0	3.7	14.4	31	-5.7	8	4.1	4.1	4.2	4.2	68	56	69	68
Juni	701.5	5.3	10.3	13.6	10.6	10.0	22.0	30	-0.6	17	5.7	5.5	5.8	5.8	60	48	61	60
Juli	02.0	7.2	12.2	16.0	13.1	12.1	23.2	5	0.3	21	8.7	9.0	8.9	8.8	81	65	77	79
August	05.7	7.4	11.5	16.7	13.1	12.2	22.5	8	1.7	27	8.2	8.3	8.4	8.3	80	59	74	77
September	02.5	5.5	7.7	12.7	9.1	8.8	18.2	12	-2.7	20	6.9	7.5	7.1	7.0	87	69	81	84
October	696.1	0.2	1.7	4.8	2.7	2.4	10.3	2	-8.7	15	4.7	5.1	5.0	4.9	87	77	84	86
November	702.2	-6.3	-4.5	-3.5	-4.4	-4.7	8.5	9	-22.5	30	3.0	3.2	3.0	3.0	87	84	84	85
December	694.0	-11.8	-8.4	-8.5	-8.6	-9.3	-0.8	27	-19.2	25	2.3	2.2	2.2	2.3	93	91	93	93
Jahr	700.1	-1.9	1.2	4.7	1.9	1.5	23.2		-22.5		4.5	4.8	4.7	4.6	82	71	79	80

Granheim.

Länge E.: 8° 58′ Breite: 61° 6′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 727.mm8

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	714.5	-8.5	-4.7	-3.5	-4.6	-5.3	6.7	16	-18.7	5	2.9	2.9	2.8	2.9	85	80	84	84
Februar	24.3	-11.7	-8.3	-3.8	-6.5	-7.6	5.2	5	-25.0	28	2.5	3.0	2.6	2.6	91	84	87	89
März	26.8	-8.6	-5.0	-0.2	-3.2	-4.2	8.9	15	-24.2	1	3.0	3.5	3.2	3.1	91	77	86	88
April	25.8	-3.2	0.7	5.3	1.1	1.0	9.9	13	-8.8	24	3.8	3.8	3.6	3.7	77	58	72	75
Mai	21.1	0.8	5.7	8.8	6.1	5.4	14.6	29	-2.8	8	5.0	5.0	4.7	4.9	74	62	67	71
Juni	23.2	6.7	11.6	14.5	12.0	11.2	23.0	29	0.2	4	7.0	7.1	7.4	7.2	69	58	71	70
Juli	23.5	8.2	13.5	16.9	14.0	13.2	24.6	5	0.7	22	9.0	8.9	8.9	9.0	77	61	73	75
August	27.4	7.8	12.4	17.5	14.3	13.0	23.2	8	3.9	6	8.8	9.0	8.8	8.8	82	61	73	77
September	24.5	5.6	9.2	13.9	10.2	9.7	19.2	15	-0.5	20	7.6	8.4	7.7	7.7	87	71	82	84
October	18.2	1.7	4.1	6.9	5.4	4.5	12.1	4	-4.9	15	5.0	5.3	5.2	5.1	80	71	76	78
November	25.4	-6.3	-4.5	-2.1	-4.5	-4.3	11.6	1	-21.8	30	3.2	3.5	3.0	3.1	91	83	87	89
December	17.2	-14.9	-11.0	-9.5	-10.9	-11.8	2.0	27	-26.3	24	2.0	2.2	2.0	2.0	96	93	95	95
Jahr	722.7	-1.9	2.0	5.4	2.8	2.1	24.6		-26.3		5.0	5.2	5.0	5.0	83	72	79	81

1884.

Roros.

Seehöhe: 629.m2 Höhe des Thermometers: 1.m8 des Regenmessers: 1.m7.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.1	7.1	5.9	7.0	48.2	15	15	9	0	1	10	5	0	4	5	0	2	5	4	2	10	18	47	0.0
Februar	6.6	7.0	4.5	6.0	15.7	7	7	15	0	4	9	0	0	1	2	1	0	2	18	2	6	4	52	0.7
März	7.7	6.9	6.0	6.9	4.0	8	7	13	0	3	13	0	1	1	3	0	1	5	36	2	0	13	33	1.1
April	6.1	6.2	5.9	6.1	1.6	6	5	8	0	5	12	0	0	1	1	1	3	5	28	0	1	10	31	1.1
Mai	7.4	7.2	6.6	7.1	18.0	11	7	0	0	1	14	0	0	4	1	0	0	3	26	5	11	32	15	1.8
Juni	7.4	7.5	6.5	7.1	42.3	13	0	0	0	0	11	1	0	0	18	3	1	0	10	3	5	21	20	1.2
Juli	6.9	7.7	6.6	7.1	96.5	10	0	1	0	2	15	4	0	0	1	0	1	8	37	1	1	33	11	1.2
August	5.3	5.7	5.7	5.6	18.9	8	0	3	0	5	10	1	0	0	5	0	1	10	42	3	4	10	18	1.1
September	8.9	7.1	6.7	7.6	46.4	12	0	10	0	1	18	0	0	2	2	0	2	5	38	2	0	16	25	1.4
October	8.8	8.9	7.4	8.4	37.7	14	10	12	0	0	17	0	0	0	2	0	0	2	28	3	0	28	30	1.4
November	8.0	8.1	6.7	7.6	34.8	13	12	15	0	1	14	0	0	2	0	0	1	2	24	1	4	27	25	1.2
December	8.7	8.8	7.8	8.4	16.6	12	12	17	0	0	17	0	0	0	3	0	2	26	13	1	1	13	34	1.1
Jahr	7.5	7.4	6.4	7.1	380.7	129	75	103	0	23	160	11	1	15	49	5	14	82	304	25	43	234	341	1.2

Tonset.

Seehöhe: 492.m7 Höhe des Thermometers: 1.m3 des Regenmessers: 1.m0.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.6	7.7	4.7	6.7	24.8	13	13	4	0	5	13	0	0	2	1	0	0	3	8	6	5	0	70	0.5
Februar	6.7	4.7	3.8	5.1	0.0	0	0	4	0	6	8	0	0	0	0	0	1	0	0	5	16	1	58	0.6
März	7.4	5.1	3.5	5.3	0.0	8	8	2	0	7	9	0	0	0	1	0	0	1	13	13	2	1	62	0.4
April	5.7	5.0	5.3	5.3	5.0	6	6	0	0	7	8	0	0	0	7	2	0	3	15	11	0	4	48	0.6
Mai	8.2	6.4	7.1	7.2	19.7	7	3	0	0	1	15	0	0	0	10	2	2	4	0	12	6	8	39	0.7
Juni	7.1	7.6	6.4	7.0	47.8	7	0	0	0	1	10	0	0	0	6	3	10	3	4	10	10	3	40	0.9
Juli	6.4	7.2	5.9	6.5	82.0	17	0	0	1	3	7	3	0	0	6	2	1	1	6	8	2	2	62	0.2
August	5.2	4.6	6.0	5.3	22.9	5	0	3	0	5	8	0	0	0	1	1	4	2	7	10	2	0	65	0.2
September	8.8	5.9	5.0	6.6	29.6	12	0	8	0	1	9	0	0	0	4	1	1	2	10	8	0	1	62	0.5
October	8.3	7.5	5.4	7.1	34.1	15	8	8	0	2	12	0	0	0	7	1	0	0	7	12	2	0	64	0.4
November	7.9	7.1	5.3	6.8	23.9	9	8	2	0	2	12	0	0	0	1	0	0	3	12	7	2	0	65	0.3
December	9.5	7.9	7.4	8.3	15.9	14	14	3	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	0	78	0.2
Jahr	7.4	6.4	5.5	6.4	315.6	113	60	34	1	40	120	3	0	2	44	12	19	24	102	109	47	20	713	0.5

Dovre.

Seehöhe: 643.m2 Höhe des Thermometers: 1.m3 des Regenmessers: 1.m6.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.0	7.4	4.1	6.5	81.4	17	16	0	0	2	10	0	0	2	12	2	3	4	22	3	2	11	34	1.2
Februar	5.5	5.6	4.3	5.1	2.2	4	4	1	0	8	8	0	1	1	6	2	3	7	23	1	5	8	32	1.3
März	6.8	6.3	5.2	6.1	20.5	11	10	1	0	9	15	0	0	0	9	1	1	12	37	3	1	3	26	1.5
April	6.5	6.6	5.8	6.3	3.9	6	5	0	0	4	12	0	0	0	11	1	1	7	39	3	3	12	13	1.6
Mai	7.2	7.2	6.2	6.9	34.3	13	10	0	2	4	16	0	0	0	16	0	2	8	27	6	7	24	3	1.9
Juni	6.5	6.9	7.5	7.0	17.1	8	2	0	0	1	9	0	0	0	16	3	3	4	19	2	9	25	9	1.7
Juli	5.4	7.9	7.1	6.8	58.7	21	1	2	2	2	14	2	0	0	14	2	3	7	30	6	4	17	10	1.4
August	5.7	6.1	5.6	5.8	45.6	12	1	4	0	6	9	2	0	0	14	2	2	5	43	0	1	2	24	1.3
September	6.2	6.3	6.0	6.2	30.3	17	0	0	0	5	10	1	1	0	3	0	1	8	32	5	4	8	29	1.4
October	7.8	8.1	6.4	7.4	37.4	15	7	8	0	1	15	0	0	1	4	1	0	6	21	3	2	18	38	1.4
November	6.6	6.3	5.7	6.2	28.5	16	13	2	0	3	12	0	0	2	10	2	3	3	16	5	1	11	39	1.1
December	7.6	7.0	5.7	6.8	36.3	13	13	4	0	1	14	0	0	1	3	0	3	6	22	0	0	3	56	0.9
Jahr	6.7	6.8	5.8	6.4	396.2	153	82	22	4	46	144	5	2	7	118	16	25	77	331	37	39	142	313	1.4

Granheim.

Seehöhe: 394.m7 Höhe des Thermometers: 1.m2 des Regenmessers: 1.m2.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.6	6.0	4.4	5.7	34.0	13	12	1	0	2	6	0	0	4	4	1	5	7	0	1	5	20	50	1.0
Februar	6.0	5.0	4.6	5.2	15.2	10	9	0	0	6	8	0	1	2	1	0	3	15	5	0	2	5	56	0.5
März	6.5	5.9	5.7	6.0	23.1	13	12	0	0	7	14	0	2	0	1	0	3	13	4	3	2	7	60	0.4
April	5.8	5.6	5.1	5.5	9.3	10	6	1	1	6	9	0	0	0	5	2	5	12	7	1	5	10	42	0.4
Mai	6.3	5.7	5.6	5.9	51.4	14	9	2	0	5	10	0	0	0	8	0	2	16	4	2	13	24	24	0.9
Juni	6.0	7.0	6.8	6.6	88.8	14	0	0	0	2	11	0	0	0	7	2	2	10	3	1	12	23	30	0.9
Juli	6.3	6.7	6.3	6.4	110.3	22	0	0	0	2	7	5	0	0	6	1	5	12	11	0	8	20	30	0.7
August	7.0	6.1	6.0	6.4	49.3	14	0	1	0	3	15	0	0	0	5	0	10	19	12	1	0	10	36	0.4
September	6.3	6.7	4.9	6.0	84.5	17	0	6	0	3	9	0	2	1	4	2	4	11	5	1	4	9	50	0.6
October	6.4	6.2	5.5	6.0	34.5	10	1	3	0	2	10	0	1	2	4	1	1	10	4	0	2	34	37	1.1
November	5.7	5.9	4.9	5.5	14.3	6	3	4	0	7	9	0	0	0	2	0	17	13	6	0	1	11	40	0.4
December	6.6	7.0	6.8	6.8	72.0	17	17	2	0	3	15	0	1	0	1	2	6	10	1	0	1	9	65	0.1
Jahr	6.3	6.2	5.6	6.0	577.7	169	69	20	1	48	123	5	7	9	49	11	63	148	62	10	55	182	518	0.6

Eidsvold.

Länge E.: 11° 14′ Breite: 60° 22′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 738,mm3

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	733.9	-8.3	-5.6	-3.9	-5.3	-5.8	5.6	21	-17.7	5	2.5	2.7	2.5	2.5	80	78	77	78
Februar	43.7	-5.6	-3.9	-1.3	-2.9	-3.4	5.6	4	-16.2	3	2.9	3.4	3.1	3.0	81	78	79	80
März	46.1	-4.4	-1.8	1.2	-0.6	-1.4	7.2	17	-13.3	1	3.5	4.3	3.8	3.7	84	82	85	84
April	44.8	-2.1	1.3	6.0	2.7	2.0	11.0	29	-9.0	18	4.0	4.6	4.3	4.2	79	66	76	77
Mai	40.2	2.7	6.9	10.4	7.3	6.8	16.8	23	-0.6	29	5.3	5.9	5.5	5.4	73	66	73	73
Juni	41.5	7.7	11.9	16.1	12.6	12.1	22.6	22	2.7	1	6.9	7.4	7.2	7.1	67	56	67	67
Juli	42.1	9.1	15.1	18.9	15.0	14.5	26.8	6	1.6	22	9.4	10.7	9.5	9.5	73	63	74	73
August	46.5	7.6	14.0	18.4	13.6	13.4	23.6	8	3.3	14	9.1	9.8	8.7	8.9	77	63	78	77
September	43.8	7.4	10.6	15.6	11.8	11.4	20.6	14	-0.1	26	8.7	9.3	9.1	8.9	91	71	87	89
October	37.3	1.8	4.6	8.1	5.3	5.0	13.2	4	-4.7	30	5.7	6.1	5.6	5.7	88	73	82	85
November	45.0	-4.4	-2.6	-0.5	-2.6	-2.5	10.0	1	-15.8	28	3.6	3.9	3.4	3.5	83	80	79	81
December	36.5	-8.4	-6.4	-5.2	-5.2	-6.3	0.4	31	-15.8	24	2.6	2.9	2.8	2.7	86	89	89	87
Jahr	741.8	0.3	3.7	7.0	4.3	3.8	26.8		-17.7		5.3	5.9	5.5	5.4	80	72	79	79

Hamar.

Länge E.: 11° 4′ Breite: 60° 47′ Schwerecorrection:

Monat.	Luftdruck Mittel.	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar		-11.1	-8.3	-5.7	-7.9	-8.3	5.0	22	-19.2	6								
Februar		-9.2	-6.7	-1.9	-5.5	-5.8	6.0	7	-22.0	29								
März		-5.4	-3.1	1.3	-1.2	-2.1	7.0	19	-23.2	1								
April		-2.1	1.9	6.5	2.7	2.3	11.0	29	-8.0	18								
Mai		2.3	7.4	10.8	7.9	7.1	17.0	29	-2.8	8								
Juni		8.4	13.5	17.0	14.2	13.3	24.0	29	2.5	3								
Juli		9.1	15.4	19.1	15.4	14.8	27.0	6	2.0	26								
August		8.4	14.6	19.3	14.6	14.2	24.0	9	3.8	14								
September		6.8	10.4	15.4	11.3	11.0	19.0	13	-1.2	20								
October		1.3	3.4	8.1	5.5	4.6	13.5	1	-6.0	30								
November		-5.9	-3.5	-1.9	-3.9	-3.8	11.5	1	-21.0	30								
December		-10.4	-8.3	-7.0	-7.7	-8.4	1.5	30	-22.5	1								
Jahr		-0.7	3.1	6.7	3.8	3.2	27.0		-23.2									

Christiania.

Länge E.: 10° 43′ Breite: 59° 55′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1

Monat.	Luftdruck Mittel.	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	749.5	-5.5	-3.8	-1.9	-3.2	-3.6	7.6	22	-15.8	5	3.2	3.4	3.2	3.2	91	86	88	90
Februar	59.4	-3.7	-2.3	1.0	-1.4	-1.4	8.3	5	-14.3	29	3.6	3.7	3.6	3.6	85	73	84	84
März	61.5	-2.2	-0.8	3.3	0.9	0.3	9.6	29	-13.1	1	3.8	4.0	4.0	3.9	87	71	81	84
April	60.0	0.3	3.1	8.3	4.9	4.1	14.4	9	-5.7	18	4.1	4.2	4.3	4.2	70	51	66	68
Mai	55.0	4.7	9.0	12.7	9.8	9.1	21.3	31	0.7	8	5.5	5.7	5.8	5.7	64	54	65	65
Juni	56.2	9.1	14.6	18.8	15.2	14.4	27.0	22	5.5	1	7.7	7.8	8.1	7.9	63	50	63	63
Juli	56.6	11.7	17.7	21.6	17.1	17.0	31.6	6	5.6	22	11.0	10.6	10.3	10.7	70	55	71	70
August	60.8	11.5	16.4	21.6	16.5	16.5	28.6	8	6.1	27	10.1	10.4	10.2	10.1	73	55	73	73
September	58.6	10.2	12.5	17.8	13.4	13.5	23.0	14	4.4	30	9.7	10.4	10.1	9.9	89	69	88	89
October	52.3	4.2	5.6	10.5	7.2	6.9	17.1	4	-2.7	15	6.1	6.6	6.5	6.3	85	69	83	84
November	60.6	-2.4	-1.1	1.1	-1.0	-0.9	12.3	1	-13.6	29	4.1	4.3	4.1	4.1	89	81	88	89
December	51.6	-6.7	-4.6	-3.6	-4.2	-4.8	2.0	11	-15.2	1	3.0	3.2	3.2	3.1	90	89	93	91
Jahr	756.8	2.6	5.5	9.3	6.1	5.9	31.6		-15.8		6.0	6.2	6.1	6.1	80	67	79	79

Sandesund.

Länge E.: 10° 28′ Breite: 59° 5′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 778.mm1

Monat.	Luftdruck Mittel.	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	751.7	-0.6	0.8	2.0	1.3	0.9	7.6	16	-5.4	4	3.9	4.0	3.8	3.9	79	76	77	78
Februar	61.0	-0.5	0.6	1.6	0.8	0.6	7.6	5	-7.2	29	4.2	4.2	4.1	4.1	85	79	82	84
März	62.8	-0.9	0.4	2.4	1.5	0.9	7.4	27	-6.6	1	4.1	4.2	4.2	4.2	86	78	81	83
April	61.4	1.8	3.4	6.4	4.6	4.1	10.9	29	-3.5	17	4.3	4.5	4.6	4.4	73	63	73	73
Mai	56.9	6.3	8.9	11.8	9.5	9.1	17.0	24	1.7	3	5.8	6.1	6.0	5.9	70	60	69	69
Juni	57.9	10.9	13.6	16.5	14.7	13.9	22.7	30	6.9	4	7.6	7.7	7.9	7.8	66	56	64	65
Juli	58.3	14.4	17.0	20.1	17.8	17.3	25.6	6	7.0	21	10.5	10.5	10.6	10.5	71	59	69	70
August	62.4	14.0	16.4	19.4	16.7	16.6	22.1	8	9.2	27	10.6	10.3	10.7	10.7	76	62	75	76
September	60.3	12.3	14.0	16.7	14.6	14.4	20.4	14	7.2	26	10.0	10.4	10.2	10.1	83	73	82	82
October	54.2	6.9	8.5	10.9	9.3	8.9	15.4	4	1.4	29	6.4	6.5	6.4	6.4	74	65	72	73
November	52.6	0.9	1.9	3.3	2.2	2.1	11.3	1	-9.2	30	4.5	4.5	4.4	4.4	79	73	74	77
December	53.1	-2.3	-0.4	0.0	0.1	-0.7	6.0	11	-10.5	1	4.0	3.9	4.0	4.0	88	84	86	87
Jahr	758.6	5.2	7.1	9.3	7.8	7.3	25.6		-10.5		6.3	6.4	6.4	6.4	78	69	75	76

1884.

Eidsvold.

Seehöhe: 187.m6 Höhe des Thermometers: 0.m9 des Regenmessers: 0.m5.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.5	7.1	6.8	7.1	54.8	9	7	7	0	1	13	0	0	0	24	2	2	8	31	8	11	7	0	1.2
Februar	7.4	5.8	6.9	6.7	53.9	5	5	3	0	3	11	0	1	0	36	4	1	2	34	4	4	2	0	1.2
März	7.8	6.8	7.2	7.3	81.7	10	7	3	0	0	14	0	0	0	38	3	2	6	34	5	3	2	0	1.1
April	6.1	5.8	5.8	5.9	23.8	4	2	1	0	1	7	0	0	0	31	8	5	8	25	7	4	2	0	1.1
Mai	6.0	4.7	5.3	5.3	57.9	8	2	2	0	0	5	0	0	0	24	10	3	11	24	11	3	7	0	1.5
Juni	5.4	5.8	5.8	5.7	66.2	9	0	0	0	0	4	0	0	0	35	5	1	5	19	3	7	15	0	1.5
Juli	4.8	5.2	5.0	5.0	107.7	16	0	1	0	0	3	4	0	0	19	2	4	15	26	8	8	11	0	1.1
August	5.4	5.5	4.7	5.2	24.7	5	0	2	0	3	5	2	0	0	19	3	5	17	33	11	3	2	0	1.0
September	8.4	6.1	7.2	7.2	70.9	11	0	10	0	0	11	3	0	0	12	2	3	20	35	7	5	6	0	1.2
October	7.2	6.8	7.5	7.2	54.5	9	2	7	0	0	12	0	1	0	26	0	0	11	40	3	2	11	0	1.4
November	8.0	7.3	7.7	7.7	38.9	4	1	4	0	0	14	0	1	0	30	5	3	7	37	2	0	6	0	1.2
December	9.1	9.4	9.2	9.2	116.0	12	12	14	0	0	27	0	0	0	34	1	1	2	29	12	2	12	0	1.1
Jahr	6.9	6.3	6.6	6.6	751.0	102	38	54	0	8	126	9	3	0	328	45	36	112	367	81	52	83	0	1.2

Hamar.

Seehöhe: 141.m4 Höhe des Thermometers: 3.m7 des Regenmessers: 0.m4

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.5	5.7	4.3	5.5	24.0	6	6	8	0	4	9	0	0	0	33	7	21	12	7	4	3	6	0	0.5
Februar	5.3	3.9	4.6	4.6	8.9	5	4	0	0	10	8	0	0	0	18	15	23	12	3	5	5	6	0	0.5
März	6.4	5.8	5.3	5.8	19.3	11	7	3	0	7	12	0	0	0	7	14	46	18	4	3	0	1	0	0.4
April	4.8	3.2	3.9	4.0	11.8	6	3	0	0	11	3	0	0	0	3	9	38	19	13	3	2	3	0	0.5
Mai	5.1	5.3	5.1	5.2	33.8	10	3	0	0	3	8	0	0	1	16	13	22	9	13	4	5	8	0	1.1
Juni	4.1	4.3	5.6	4.7	57.2	10	0	0	0	1	4	0	0	0	6	16	14	15	19	2	11	5	0	1.0
Juli	4.1	3.2	4.2	3.8	96.5	14	0	0	0	5	2	0	0	0	14	10	15	9	27	8	4	2	0	0.5
August	3.6	3.5	3.9	3.7	21.5	5	0	0	0	8	1	0	0	0	3	13	23	29	19	3	1	1	0	0.3
September	5.8	4.5	4.4	4.9	49.5	14	0	4	0	6	7	0	0	0	12	9	30	14	16	2	0	3	0	0.4
October	4.9	5.1	4.4	4.8	13.1	8	2	3	0	8	6	0	0	0	11	13	32	9	13	1	5	9	0	0.6
November	5.3	4.2	4.1	4.5	10.6	5	2	1	0	11	7	0	0	0	38	7	9	5	8	7	6	8	0	0.3
December	8.5	8.4	7.3	8.1	47.5	11	11	9	0	3	22	0	0	0	26	14	25	10	0	0	1	14	0	0.3
Jahr	5.4	4.8	4.8	5.0	393.7	105	38	28	0	77	89	0	0	1	187	140	298	161	142	42	43	66	0	0.5

Christiania.

Seehöhe: 24.m6 Höhe des Thermometers: 2.m1 des Regenmessers: 2.m6.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.0	7.1	6.2	6.8	32.7	12	10	17	0	3	11	0	0	1	10	20	14	4	19	9	7	6	13	0.8
Februar	6.6	5.6	5.7	6.0	23.3	14	10	2	0	7	13	0	1	0	9	14	14	9	11	8	10	4	8	0.8
März	7.9	6.8	6.2	7.0	38.1	16	12	9	0	5	16	0	3	0	5	15	28	8	13	7	1	2	14	0.8
April	6.1	5.5	4.3	5.3	14.3	10	5	0	0	6	9	0	1	0	8	19	16	8	21	12	2	0	4	0.9
Mai	6.2	6.3	4.7	5.7	52.5	14	1	0	1	3	9	2	0	0	6	11	12	8	26	18	5	4	3	1.0
Juni	5.9	6.4	5.8	6.0	39.3	16	0	0	1	2	8	1	0	0	9	17	8	7	20	10	11	6	2	1.0
Juli	3.8	6.0	4.8	4.9	74.0	21	0	0	5	7	2	13	0	1	9	9	18	8	19	20	3	3	4	1.0
August	5.4	5.3	4.0	4.9	5.9	12	0	0	0	6	5	0	0	0	4	12	18	10	26	14	1	0	8	0.7
September	7.0	5.4	5.5	6.0	56.7	17	0	6	0	5	8	2	3	0	4	9	10	13	26	11	1	0	16	0.9
October	5.7	5.9	5.8	5.8	27.7	15	1	8	1	3	8	0	2	0	15	9	13	6	14	10	8	7	11	0.9
November	4.7	4.5	4.4	4.5	16.8	7	3	9	0	9	5	0	1	0	13	23	12	4	16	6	4	4	8	0.7
December	8.3	7.6	7.3	7.7	48.4	20	20	13	0	2	21	0	1	0	15	27	23	2	2	1	1	7	15	0.7
Jahr	6.2	6.0	5.6	5.9	429.7	174	62	64	8	58	115	18	12	2	107	185	186	87	204	126	54	43	106	0.9

Sandesund.

Seehöhe: 8.m1 Höhe des Thermometers: 2.m6 des Regenmessers: 0.m8.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.1	7.1	5.7	6.3	38.0	10	8	7	1	2	9	0	0	5	20	3	2	1	7	35	14	6	5	2.7
Februar	8.2	7.3	6.7	7.4	34.0	10	7	4	1	2	15	0	1	2	18	20	8	4	8	21	5	1	4	2.8
März	8.8	7.6	6.7	7.7	32.0	10	5	8	0	2	19	0	0	1	19	22	10	8	12	7	0	2	13	2.5
April	6.4	5.7	5.4	5.8	25.5	7	3	2	0	8	14	0	0	2	14	27	8	5	10	11	1	1	13	2.3
Mai	6.2	6.1	5.5	5.9	43.5	10	0	3	1	5	11	0	0	1	7	10	4	7	17	34	5	5	4	2.7
Juni	5.6	5.0	5.3	5.3	42.5	7	0	0	0	5	7	2	0	1	23	11	2	1	8	25	11	6	3	2.8
Juli	5.7	4.5	5.3	5.2	93.0	14	0	0	2	5	7	11	0	4	11	12	6	4	15	30	7	3	5	2.6
August	6.4	5.4	5.1	5.6	19.5	8	0	0	0	5	10	0	0	0	9	16	9	12	14	20	3	0	10	2.0
September	6.1	6.7	4.3	5.7	60.0	12	0	1	0	5	8	1	2	3	6	5	8	6	11	43	6	1	4	2.5
October	6.4	6.4	6.3	6.4	68.0	12	0	1	0	6	11	0	2	2	16	7	4	6	8	20	18	5	9	2.5
November	6.0	5.9	4.5	5.5	16.5	6	2	1	0	6	8	0	1	1	20	8	2	2	8	23	12	10	5	2.4
December	8.5	7.7	7.4	7.9	75.5	16	13	4	0	1	18	0	0	1	18	18	7	6	6	16	10	6	6	2.5
Jahr	6.7	6.3	5.7	6.2	548.0	122	38	31	5	52	137	14	6	23	181	159	70	62	124	285	90	46	81	2.5

Laurvig.

Länge E.: 10° 3′ Breite: 59° 4′ Schwerecorrection: bei

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar																		
Februar																		
März			0.3	2.5	1.2	0.7	7.8	16			4.1	4.6	4.4	4.3	87	84	88	87
April		0.1	3.4	6.9	4.1	3.6	12.8	7	-3.7	17	4.5	5.2	4.9	4.7	75	70	79	77
Mai		5.0	9.5	12.5	9.4	9.1	20.0	23	0.0	3	6.3	6.9	6.7	6.5	73	65	76	74
Juni		9.6	14.4	17.9	14.4	14.1	24.4	21	5.6	3	8.1	9.0	8.9	8.5	67	61	73	70
Juli		11.9	16.8	20.1	16.9	16.4	27.0	6	5.5	21	11.3	11.9	11.7	11.5	78	68	81	80
August		12.2	16.0	19.3	16.0	15.9	22.6	4	6.0	27	11.1	11.6	11.4	11.3	82	71	84	83
September		10.9	13.3	16.7	14.0	13.7	21.0	14	5.7	26	10.0	11.4	10.5	10.3	88	80	88	88
October		5.5	7.2	10.4	8.2	7.8	14.4	4	0.0	29	6.5	7.2	7.1	6.8	84	75	85	85
November		0.7	0.9	2.8	1.2	1.4	11.2	1	-10.0	30	4.5	4.9	4.6	4.6	83	82	83	83
December		-2.4	-1.9	-0.9	-1.1	-1.6	5.0	11	-12.0	1	3.6	3.8	3.9	3.8	86	87	89	87
Jahr																		

Oxø.

Länge E.: 8° 4′ Breite: 58° 4′ Schwerecorrection: 0.mm85, bei 746.mm5

Januar	752.9	1.7	3.3	3.8	3.8	3.2	7.4	16	-4.2	4	4.9	5.1	5.0	5.0	83	83	82	83
Februar	60.2	1.0	2.1	3.0	2.1	2.1	7.4	4	-4.0	29	4.8	4.8	4.7	4.7	88	84	87	87
März	61.4	0.6	1.7	3.9	2.2	2.1	8.4	16	-4.0	1	4.5	4.9	4.6	4.6	86	81	85	86
April	60.2	2.3	4.1	6.4	4.5	4.3	11.4	14	-1.4	17	4.9	5.4	5.0	4.9	80	75	79	79
Mai	57.0	6.1	8.7	10.9	8.9	8.7	17.8	31	3.5	7	6.6	7.2	6.7	6.7	80	74	80	80
Juni	58.3	9.6	13.2	15.8	13.5	13.0	22.2	21	6.0	6	8.4	9.3	8.5	8.4	74	69	74	74
Juli	58.5	12.9	15.8	18.5	16.3	15.9	24.6	5	7.5	21	10.8	11.6	10.8	10.8	80	72	77	78
August	62.2	13.3	16.1	19.4	16.6	16.4	23.8	8	9.0	27	11.0	11.9	11.3	11.1	81	71	80	80
September	60.2	12.6	14.3	17.4	14.9	14.8	23.[illegible]	18	8.5	30	10.4	11.7	11.0	10.7	85	80	87	86
October	55.1	7.6	9.2	11.4	9.6	9.5	16.4	4	2.4	30	7.4	8.0	7.5	7.5	84	79	83	84
November	62.7	1.7	2.7	4.5	3.3	3.1	11.2	1	-7.8	30	4.8	5.3	4.9	4.9	80	78	79	79
December	52.6	-0.1	1.5	2.6	2.0	1.5	7.8	11	-8.8	1	4.4	4.6	4.7	4.5	84	82	86	85
Jahr	758.4	5.8	7.7	9.8	8.1	7.9	24.6		-8.8		6.9	7.5	7.1	7.0	82	77	82	82

Mandal.

Länge E.: 7° 27′ Breite: 58° 2′ Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0

Januar	752.7	1.2	3.1	4.1	3.6	3.0	8.2	16	-7.7	4	4.9	5.1	4.8	4.8	83	82	80	82
Februar	59.7	1.0	2.1	3.1	2.1	2.1	8.4	5	-4.3	28	4.7	4.8	4.7	4.7	87	82	85	86
März	60.7	0.5	2.0	4.4	2.1	2.3	10.4	17	-4.0	2	4.5	4.7	4.5	4.5	84	75	84	84
April	59.6	2.1	4.7	7.6	4.8	4.8	12.6	28	-1.5	17	4.5	4.5	4.6	4.6	71	58	70	71
Mai	56.9	5.8	9.6	12.6	8.9	9.2	19.4	24	2.0	10	6.5	6.6	6.3	6.4	73	62	75	74
Juni	58.2	9.7	14.4	17.5	13.4	13.8	22.6	21	4.3	6	7.5	7.5	7.8	7.7	62	51	68	65
Juli	58.1	12.6	16.6	19.9	16.0	16.5	26.2	6	7.2	22	10.1	10.3	9.9	10.0	71	60	73	72
August	61.3	12.0	16.2	19.6	15.8	15.9	25.8	11	7.2	29	10.3	11.1	10.3	10.3	75	66	77	76
September	59.5	11.7	14.1	17.0	13.7	14.1	22.6	18	6.5	30	10.0	10.6	9.7	9.8	84	74	85	84
October	54.6	6.7	8.6	10.8	8.7	8.7	15.2	4	0.0	15	6.9	7.2	6.9	6.9	81	73	80	81
November	62.1	0.3	1.3	3.7	1.9	1.8	11.0	1	-11.0	30	4.4	4.8	4.6	4.5	79	74	79	79
December	52.1	-1.6	0.4	2.1	1.3	0.6	7.0	11	-13.2	1	4.2	4.4	4.4	4.3	85	80	83	84
Jahr	738.0	5.2	7.8	10.2	7.7	7.7	26.2		-13.2		6.5	6.8	6.5	6.5	78	70	78	78

Skudesnes.

Länge E.: 5° 16′ Breite: 59° 9′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2

Januar	52.5	3.0	4.8	5.1	4.7	4.4	8.0	16	-2.2	4	5.5	5.5	5.3	5.4	84	82	82	83
Februar	58.9	2.4	3.7	5.0	3.7	3.7	8.2	13	-2.6	28	4.7	4.8	4.8	4.8	77	73	79	78
März	60.6	1.8	3.4	5.6	3.8	3.7	11.0	17	-4.0	2	4.5	4.4	4.6	4.5	76	64	75	76
April	60.3	3.5	6.0	7.9	5.7	5.8	12.0	7	-0.2	22	4.6	4.7	4.9	4.8	66	59	72	69
Mai	57.6	5.7	8.4	9.5	7.7	7.8	12.4	28	2.3	5	6.4	6.6	6.3	6.3	77	75	80	79
Juni	59.7	8.5	11.5	12.8	10.6	10.9	20.0	30	5.7	1	7.8	7.8	7.8	7.8	77	71	82	79
Juli	59.1	12.5	15.3	17.1	14.8	14.9	25.0	10	6.6	21	9.7	9.9	9.9	9.8	75	68	79	77
August	62.1	13.6	16.2	17.8	15.6	15.8	22.6	10	8.8	27	10.4	10.7	10.5	10.5	75	70	80	78
September	59.9	12.5	14.4	16.2	14.1	14.3	21.6	16	7.8	20	9.9	10.2	9.9	9.9	81	75	82	81
October	55.7	7.9	9.5	10.5	9.3	9.3	16.6	6	1.8	29	6.9	7.2	7.2	7.0	76	75	80	78
November	62.4	3.0	4.3	5.1	4.5	4.2	11.8	7	-5.8	27	5.3	5.4	5.3	5.3	81	78	81	81
December	51.9	2.7	4.0	4.4	4.2	3.8	8.4	7	-5.4	1	4.7	4.7	4.9	4.8	77	75	78	77
Jahr	58.4	6.4	8.5	9.8	8.2	8.2	25.0		-5.8		6.7	6.8	6.8	6.7	77	72	79	78

1884.

Laurvig.

Seehöhe: 17.m6 Höhe des Thermometers: 1.m9 des Regenmessers: 0.m5.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar																								
Februar																								
März	5.6	4.9	5.5	5.3	87.4	15	11	5	0	4	1	0	0	0	12	14	19	15	15	8	1	0	0	1.2
April	3.9	4.0	3.9	3.9	30.6	8	4	2	0	8	2	0	0	0	7	17	17	12	11	9	4	7	6	1.3
Mai	4.5	4.0	3.9	4.1	57.2	10	0	1	0	6	3	0	0	0	6	5	4	10	20	15	14	16	1	1.6
Juni	3.8	3.9	4.2	4.0	40.3	8	0	0	0	3	2	0	0	0	10	15	12	5	13	10	14	9	2	1.5
Juli	4.6	3.9	4.4	4.3	85.8	15	0	1	0	3	2	1	0	0	8	11	5	7	25	19	8	5	5	1.4
August	5.0	3.9	3.7	4.2	88.4	11	0	3	0	8	2	0	0	0	10	5	8	10	32	8	10	4	6	1.2
September	5.4	4.8	5.0	5.1	110.6	14	0	3	0	8	7	0	0	1	11	2	0	9	28	15	12	9	4	1.5
October	5.0	5.4	5.3	5.2	77.5	10	1	8	0	4	9	0	0	1	17	4	6	10	9	10	12	14	8	1.3
November	4.5	4.4	4.6	4.5	15.1	7	2	8	0	8	3	0	0	0	37	8	5	1	12	7	8	8	4	1.4
December	6.6	6.2	6.6	6.5	120.4	18	14	5	0	2	11	0	0	0	28	17	9	5	7	2	8	8	9	1.1
Jahr																								

Oxø.

Seehöhe: 11.m3 Höhe des Thermometers: 1.m7 des Regenmessers: 0.m5

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.7	8.1	7.2	7.7	105.3	17	9	7	1	2	16	0	0	3	10	4	4	3	6	25	33	8	0	2.4
Februar	8.9	8.0	7.6	8.2	57.6	16	6	7	0	1	17	0	0	0	12	22	16	5	12	10	7	3	0	2.4
März	8.4	8.1	7.9	8.1	47.0	17	10	9	0	2	21	0	0	1	13	25	25	7	7	7	5	3	1	2.3
April	7.4	6.2	6.4	6.7	34.8	8	3	0	0	2	12	0	0	1	10	38	21	1	1	13	3	2	1	2.3
Mai	6.9	6.2	6.4	6.5	41.4	9	0	8	0	2	9	0	0	0	0	6	10	6	11	35	18	7	0	2.2
Juni	5.6	5.6	5.9	5.7	43.8	9	0	1	0	2	5	2	0	0	8	12	14	2	5	21	20	8	0	2.1
Juli	6.4	5.9	6.1	6.1	45.9	9	0	2	0	3	11	5	0	0	4	9	15	3	11	29	15	4	0	2.0
August	5.7	6.1	5.4	5.7	61.2	7	0	0	0	4	10	0	0	0	4	18	25	11	6	15	9	4	1	1.8
September	7.6	6.5	6.5	6.9	127.7	11	0	2	0	2	14	2	1	1	7	9	12	8	8	27	15	4	0	2.0
October	6.8	7.1	6.6	6.8	202.3	12	0	2	0	2	13	0	1	3	10	7	5	11	5	12	25	18	0	2.3
November	6.0	5.8	5.2	5.7	39.7	5	1	5	1	5	9	0	0	2	26	4	4	8	8	16	12	17	1	2.1
December	7.8	8.2	7.3	7.8	159.8	18	6	2	3	3	17	1	1	2	22	11	5	8	5	13	18	11	0	2.3
Jahr	7.1	6.8	6.5	6.8	966.5	138	35	45	5	30	154	10	3	13	126	155	156	73	85	217	183	89	4	2.2

Mandal.

Seehöhe: 16.m5 Höhe des Thermometers: 4.m1 des Regenmessers: 1.m5.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.7	8.1	7.4	7.7	153.3	13	6	3	2	2	17	3	0	2	1	5	1	1	1	20	26	3	41	1.4
Februar	8.7	7.6	7.3	7.9	115.4	10	3	3	0	2	18	0	0	4	2	43	4	3	5	12	6	0	12	2.5
März	7.7	6.3	5.8	6.6	115.8	12	8	2	0	8	16	0	0	7	2	35	15	4	1	6	3	2	25	2.0
April	5.3	4.5	4.5	4.8	61.3	5	3	1	0	8	5	0	0	10	0	50	11	1	1	5	5	0	17	2.3
Mai	5.1	5.2	4.6	5.0	93.0	5	0	3	0	6	7	0	0	0	4	6	7	0	11	18	24	3	20	1.4
Juni	3.6	4.4	4.6	4.2	48.2	6	0	0	0	10	4	0	0	0	2	11	6	3	5	17	19	5	22	1.3
Juli	4.5	3.8	3.9	4.1	91.1	11	0	1	0	8	2	2	0	1	1	9	13	2	5	21	16	5	21	1.5
August	4.6	3.6	4.4	4.2	72.9	5	0	0	0	9	5	1	0	0	1	21	13	6	5	11	10	0	26	1.4
September	6.5	4.9	4.0	5.1	155.6	9	0	0	0	6	8	1	0	3	1	14	7	3	7	22	5	0	31	1.4
October	6.4	7.5	5.3	6.4	208.5	12	0	0	0	5	12	0	0	0	5	8	4	8	2	20	14	4	28	1.6
November	5.4	6.2	4.2	5.3	75.4	5	2	1	0	9	9	0	0	2	8	16	4	3	1	12	8	2	36	1.2
December	7.7	7.3	5.7	6.9	215.0	14	4	0	1	2	13	0	0	4	3	29	4	0	4	16	12	0	25	1.8
Jahr	6.1	5.8	5.1	5.7	1405.5	107	26	14	3	75	116	7	0	33	30	247	89	34	48	180	142	24	304	1.6

Skudesnes.

Seehöhe: 4.m0 Höhe des Thermometers: 2.m6 des Regenmessers: 1.m4.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	9.6	9.8	9.0	9.5	115.2	26	9	10	8	0	29	0	0	7	2	1	5	14	12	12	25	16	6	2.8
Februar	7.4	7.2	6.8	7.1	84.3	15	4	13	1	4	18	1	0	2	4	3	7	34	19	5	8	5	2	2.7
März	8.1	7.1	6.9	7.4	35.9	9	1	7	0	0	15	0	0	0	3	1	17	33	16	3	4	11	5	2.4
April	7.9	7.5	6.7	7.3	21.8	12	4	2	0	3	16	1	0	0	4	1	25	18	6	3	9	21	2	2.3
Mai	8.2	7.5	7.4	7.7	64.6	12	0	9	0	2	17	0	0	1	7	1	2	14	21	10	18	19	1	2.4
Juni	6.3	7.2	8.1	7.2	39.5	11	0	7	0	0	15	0	0	0	1	0	9	10	7	2	26	31	4	2.3
Juli	7.8	7.2	7.5	7.5	101.9	13	0	11	1	0	17	3	0	0	2	3	11	5	11	8	21	26	6	1.9
August	6.8	6.8	6.7	6.8	96.9	12	0	4	1	2	14	0	0	0	2	2	13	27	23	6	5	11	4	1.9
September	8.2	7.6	6.7	7.5	159.1	17	0	7	0	3	16	3	0	1	4	2	9	17	23	8	12	7	8	2.5
October	8.8	8.9	8.6	8.8	214.1	23	1	6	6	0	24	1	1	6	11	2	7	6	11	8	16	22	7	2.6
November	9.1	8.6	6.5	8.1	133.2	18	4	8	3	1	20	0	2	1	12	4	19	16	14	3	8	11	3	2.2
December	8.8	8.6	7.8	8.4	128.5	22	3	6	5	2	24	0	1	2	6	3	14	20	15	10	17	6	2	2.6
Jahr	8.1	7.8	7.4	7.8	1194.4	190	26	92	25	17	225	11	4	20	58	23	139	217	178	78	160	186	50	2.4

Røldal.

Länge E.: 6° 52′ Breite: 59° 44′ Schwerecorrection: bei

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar		-3.3	-1.9	-1.6	-1.7	-2.1	6.3	16	-10.1	4	3.7	3.7	3.6	3.7	88	88	87	88
Februar		-3.7	-1.9	-1.0	-1.9	-2.1	5.4	15	-15.1	2	3.1	3.4	3.2	3.1	75	77	75	75
März		-3.1	-1.7	0.8	-0.9	-1.2	6.2	15	-9.3	26	3.2	3.6	3.5	3.4	76	72	79	77
April		-0.7	1.3	4.6	1.8	1.8	7.6	12	-5.0	17	3.5	4.1	3.6	3.5	68	64	67	68
Mai		2.4	4.4	7.8	5.5	5.0	14.0	31	-1.9	10	4.7	5.2	4.9	4.8	74	68	73	73
Juni		6.7	9.5	13.4	10.8	10.1	21.0	29	3.2	17	5.9	6.5	6.1	6.0	67	58	65	66
Juli		8.7	11.6	15.3	12.4	12.0	25.5	6	1.9	21	7.8	8.1	7.5	7.6	76	64	70	73
August		9.9	12.8	17.1	13.7	13.4	23.2	7	4.5	27	8.1	7.7	7.9	8.0	74	55	68	71
September		8.2	10.0	13.1	10.5	10.5	19.3	15	4.5	20	7.7	8.1	7.8	7.7	84	73	83	83
October		3.1	4.4	6.3	4.9	4.7	12.6	6	-3.0	29	5.2	5.5	5.3	5.3	82	76	80	81
November		-2.8	-2.6	-1.6	-2.2	-2.3	9.2	1	-13.6	30	3.4	3.3	3.3	3.3	81	73	77	79
December		-5.1	-3.5	-2.9	-3.9	-3.9	2.6	13	-14.0	1	3.0	3.1	3.1	3.1	80	79	83	82
Jahr		1.7	3.5	5.9	4.1	3.8	25.5		-15.1		4.9	5.2	5.0	5.0	77	71	76	76

Ullensvang.

Länge E.: 6° 40′ Breite: 60° 20′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 722.^{mm}4

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	749.5	0.1	1.7	2.1	1.9	1.5	9.7	16	-5.7	5	4.2	4.3	4.1	4.2	80	79	78	79
Februar	57.4	-0.5	1.1	3.6	1.6	1.5	8.7	5	-6.0	2	3.6	3.8	3.7	3.6	72	64	72	72
März	59.5	0.3	2.4	5.4	3.2	2.8	10.0	18	-5.2	3	3.9	4.1	3.9	3.9	69	60	65	67
April	58.7	2.7	5.4	9.0	6.2	5.8	13.3	7	-1.8	17	4.2	4.3	4.0	4.1	63	50	57	60
Mai	54.9	5.3	8.4	10.9	8.9	8.4	17.8	31	1.6	10	6.1	6.1	6.0	6.1	74	64	72	73
Juni	57.2	9.1	12.8	15.6	13.0	12.6	22.4	30	5.0	17	8.0	8.4	8.4	8.2	71	64	75	73
Juli	56.4	11.6	13.8	17.0	14.9	14.3	24.3	7	6.7	21	9.7	9.9	10.0	9.8	82	70	79	80
August	59.5	12.5	14.5	18.6	15.9	15.4	23.2	20	8.0	27	9.9	10.1	9.7	9.8	80	64	72	76
September	57.3	10.2	11.4	14.3	12.0	12.0	18.4	12	7.6	26	8.9	9.4	8.8	8.9	88	77	84	86
October	52.3	5.7	7.1	8.7	7.2	7.2	13.4	3	0.6	30	6.2	6.7	6.1	6.1	80	79	80	80
November	60.0	-0.2	0.6	1.4	0.7	0.6	13.0	1	-10.2	30	4.4	4.5	4.3	4.4	86	84	85	86
December	50.2	-2.1	-0.5	0.0	-0.3	-0.7	5.8	9	-11.8	3	3.7	3.8	3.8	3.7	82	81	82	82
Jahr	756.1	4.6	6.6	8.9	7.1	6.8	24.3		-11.8		6.1	6.3	6.1	6.1	77	70	75	76

Bergen.

Länge E.: 5° 20′ Breite: 60° 24′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 718.^{mm}2

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	750.0	1.0	3.2	3.9	3.1	2.8	7.8	16	-4.4	5	5.0	5.1	4.8	4.9	86	82	83	85
Februar	57.1	0.1	2.3	4.7	2.7	2.5	12.2	14	-5.1	20	4.3	4.4	4.4	4.3	79	68	78	78
März	58.9	1.0	2.9	6.5	4.1	3.6	15.2	17	-4.0	2	4.4	4.5	4.7	4.6	77	61	76	77
April	58.6	3.5	6.0	9.3	6.9	6.4	16.0	5	-0.2	21	4.7	4.6	4.4	4.6	67	53	60	64
Mai	55.5	5.7	7.5	10.2	8.8	8.1	15.6	14	2.1	10	5.9	6.0	6.4	6.2	76	66	76	76
Juni	58.1	9.0	11.5	13.9	12.6	11.8	21.4	30	5.9	15	7.8	7.8	7.9	7.8	78	64	72	75
Juli	57.3	12.0	14.7	17.6	16.1	15.1	27.0	6	4.7	21	9.9	9.7	9.9	9.9	78	65	72	75
August	60.4	12.4	15.0	18.7	16.1	15.6	24.0	20	7.5	28	10.1	10.0	10.1	10.1	80	63	74	77
September	57.9	10.4	12.9	15.5	13.0	13.0	21.8	5	6.6	20	9.5	9.6	9.5	9.5	86	74	86	86
October	53.4	5.5	7.9	9.1	8.0	7.6	13.0	6	-0.5	29	6.9	7.0	6.9	6.9	85	80	85	85
November	60.3	0.5	2.3	3.7	2.9	2.4	13.0	7	-10.4	30	4.7	5.0	4.9	4.8	84	80	84	84
December	49.7	-0.4	2.3	2.7	2.4	1.8	6.6	13	-12.0	1	4.5	4.7	4.7	4.6	81	83	85	83
Jahr	756.4	5.1	7.4	9.7	8.1	7.6	27.0		-12.0		6.5	6.5	6.6	6.5	80	70	78	79

Leirdal.

Länge E.: 7° 29′ Breite: 61° 6′ Schwerecorrection: 1.^{mm}05, bei 761.^{mm}4

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	750.7	-1.9	1.0	1.4	0.7	0.3	10.5	16	-11.3	5	3.9	4.2	3.8	3.9	77	80	77	77
Februar	59.5	-1.7	1.1	2.3	1.4	0.8	11.0	10	-11.9	3	3.3	3.5	3.3	3.3	66	65	65	66
März	62.0	-0.2	2.8	4.0	3.2	2.5	9.5	19	-6.4	13	3.6	3.9	3.7	3.6	64	63	64	64
April	61.0	2.8	6.8	8.6	7.6	6.5	14.8	8	-0.7	22	3.7	3.9	3.8	3.8	49	47	48	49
Mai	56.5	5.5	9.5	11.0	10.3	9.1	16.6	30	3.0	10	4.6	4.8	4.8	4.7	52	50	52	52
Juni	58.6	9.4	13.4	15.0	14.9	13.2	21.9	21	5.6	17	7.0	7.2	7.6	7.3	62	58	62	62
Juli	58.3	11.6	15.7	17.3	17.4	15.5	25.6	7	5.0	22	8.4	8.4	8.5	8.4	63	57	57	60
August	61.6	11.6	17.0	18.5	18.3	16.4	23.2	25	8.3	23	8.4	8.4	8.2	8.3	58	54	53	56
September	59.1	8.4	12.5	13.7	13.0	11.9	23.4	6	4.4	22	8.0	8.2	8.0	8.0	74	71	72	73
October	54.0	5.1	7.9	8.7	7.6	7.3	15.7	3	-0.8	15	5.6	5.6	5.7	5.7	70	67	73	71
November	62.0	-1.4	0.6	1.5	0.8	0.4	14.4	2	-14.3	30	4.0	4.1	3.8	3.9	80	77	75	78
December	52.3	-4.5	-1.7	-1.2	-1.3	-2.2	6.0	14	-14.7	1	3.1	3.1	3.2	3.1	75	74	75	75
Jahr	758.0	3.6	7.2	8.4	7.8	6.8	25.6		-14.7		5.3	5.4	5.4	5.3	66	64	64	65

1884.

Røldal.

Seehöhe: 408.m0 Höhe des Thermometers: 1.m2 des Regenmessers: 0.m4.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter	Trübe.	Gewitter	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.7	7.8	7.7	7.4	344.1	23	19	0	2	2	17	0	0	2	2	0	6	13	0	3	27	11	41	1.3
Februar	5.6	5.1	5.3	5.3	69.1	10	7	0	0	10	14	0	0	0	2	0	0	19	4	0	10	3	49	0.6
März	5.8	5.2	5.2	5.4	68.1	8	7	0	0	10	14	0	0	2	3	4	13	31	1	3	1	0	37	1.2
April	5.0	4.9	4.5	4.8	24.7	5	5	0	0	8	7	0	0	1	1	6	31	18	0	0	2	0	32	1.0
Mai	6.0	5.9	6.5	6.1	116.7	17	9	0	0	8	15	0	0	0	5	7	10	9	2	1	15	4	40	0.9
Juni	6.3	5.4	5.7	5.8	86.8	7	0	0	0	5	10	0	0	0	1	0	25	10	1	0	17	8	28	1.2
Juli	5.5	6.9	5.6	6.0	107.1	15	0	0	0	6	11	1	0	0	0	0	8	17	13	2	11	8	34	1.2
August	4.9	5.9	5.4	5.4	43.7	8	0	0	0	9	12	0	0	0	1	0	19	13	8	0	6	3	93	1.0
September	7.8	6.6	5.9	6.8	258.0	16	0	0	0	3	14	3	0	3	0	0	2	14	10	5	2	4	53	1.0
October	7.1	7.3	7.4	7.3	248.8	17	5	0	0	2	15	0	0	3	6	1	7	4	8	4	6	7	50	1.0
November	4.8	5.0	5.1	5.0	137.7	13	8	0	0	10	10	0	0	0	0	0	27	4	4	3	9	2	41	0.8
December	6.8	7.1	6.6	6.8	309.3	17	17	0	0	5	16	0	0	0	0	2	35	2	4	6	6	0	38	1.0
Jahr	6.0	6.1	5.9	6.0	1004.1	156	77	0	2	78	155	4	0	11	21	20	183	144	55	27	112	50	530	1.0

Ullensvang.

Seehöhe: 30.m3 Höhe des Thermometers: 1.m3 des Regenmessers: 0.m5

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter	Trübe.	Gewitter	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	9.4	8.5	8.2	8.7	288.9	25	14	2	2	1	21	0	1	3	4	2	1	10	12	19	0	20	25	0.8
Februar	5.7	5.4	5.6	5.6	174.9	11	6	0	0	10	13	0	2	0	8	2	4	11	14	13	1	7	27	0.4
März	6.5	5.5	5.2	5.7	93.3	7	1	1	0	8	13	0	6	0	2	2	1	37	5	5	0	8	33	0.8
April	6.3	6.9	6.3	6.5	11.8	8	3	1	0	4	11	0	0	0	4	1	2	33	7	5	0	10	28	0.7
Mai	7.3	7.6	7.2	7.4	105.8	21	2	2	0	2	17	0	0	0	7	0	0	8	6	10	1	29	35	0.5
Juni	7.0	6.9	7.3	7.1	102.3	13	0	1	0	3	12	1	0	0	7	0	0	7	4	14	2	20	36	0.5
Juli	6.7	6.6	5.7	6.3	107.7	16	0	1	0	0	13	3	0	0	19	2	0	3	22	6	1	2	10	0.6
August	5.5	6.2	5.0	5.6	31.5	7	0	0	0	8	10	1	0	0	17	4	1	10	17	2	3	0	38	0.6
September	7.4	7.0	6.8	7.1	108.6	19	0	0	0	3	13	0	0	0	13	1	0	5	18	6	1	0	46	0.6
October	8.5	8.3	7.1	8.0	254.2	16	1	2	0	1	21	0	1	1	8	1	0	2	17	10	5	11	39	0.9
November	5.3	5.3	5.5	5.4	141.0	12	2	0	0	8	11	0	0	0	3	0	0	3	16	5	0	0	62	0.5
December	6.6	7.1	6.7	6.8	224.7	14	9	0	0	5	17	0	1	0	0	0	4	6	4	3	0	1	75	0.3
Jahr	6.9	6.8	6.4	6.7	1704.7	169	38	10	2	53	172	5	11	4	92	15	13	135	142	98	14	105	454	0.6

Bergen.

Seehöhe: 17.m4 Höhe des Thermometers: 3.m0 des Regenmessers: 2.m0.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter	Trübe.	Gewitter	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.7	9.1	8.3	8.7	253.9	26	7	0	2	1	23	0	0	0	13	0	0	18	27	12	8	11	4	2.0
Februar	5.2	5.6	5.8	5.5	195.0	13	0	0	1	8	12	0	0	0	8	2	0	2	30	5	2	4	34	1.5
März	5.5	5.2	5.2	5.3	115.6	10	1	0	0	8	10	0	0	0	7	1	3	13	32	5	2	7	23	1.4
April	4.1	5.7	3.7	4.5	24.0	10	3	0	0	8	4	0	0	0	16	3	1	6	20	1	4	11	28	1.0
Mai	6.7	5.6	5.5	5.9	142.6	21	0	0	0	6	11	0	0	0	12	1	0	6	29	12	10	10	13	1.5
Juni	6.2	5.7	6.2	6.0	122.8	15	0	0	0	6	12	0	0	0	19	4	1	4	8	12	15	20	7	1.5
Juli	6.1	5.8	4.5	5.5	150.2	15	0	2	0	9	10	0	0	0	14	2	1	3	13	13	17	15	15	1.0
August	4.8	4.4	4.1	4.4	79.6	12	0	0	0	11	10	0	0	0	7	2	1	3	26	0	5	5	35	0.7
September	6.4	6.4	6.1	6.3	210.4	20	0	0	0	5	12	0	0	0	8	1	2	8	32	11	1	6	21	1.3
October	7.5	7.4	7.1	7.3	382.6	20	1	0	0	4	18	0	0	0	23	1	0	5	22	8	4	4	26	1.5
November	5.1	5.0	4.4	4.8	189.1	17	6	0	0	9	8	0	0	0	15	1	0	10	28	14	4	3	16	1.6
December	6.7	6.6	6.3	6.5	166.4	18	6	0	1	6	15	0	0	0	7	0	3	14	44	14	2	3	4	1.7
Jahr	6.0	6.0	5.6	5.9	2032.2	197	24	2	4	81	145	0	0	0	149	18	14	92	311	116	74	99	226	1.4

Leirdal.

Seehöhe: 5.m0 Höhe des Thermometers: 4.m2 des Regenmessers: 1.m2.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter	Trübe.	Gewitter	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	9.3	9.1	8.4	8.9	107.0	14	7	0	0	1	24	0	0	1	0	0	5	0	0	3	8	3	74	0.4
Februar	5.3	6.0	5.0	5.4	60.5	4	2	0	0	9	12	0	0	0	0	0	8	7	4	1	5	1	63	0.6
März	5.6	5.8	5.1	5.5	29.5	5	1	1	0	11	15	0	0	3	0	0	25	7	1	0	0	0	60	0.9
April	4.9	5.0	5.6	5.2	6.5	3	2	3	0	9	8	0	0	0	4	0	20	2	0	0	2	0	62	0.5
Mai	6.1	6.9	7.5	6.8	20.5	6	0	0	0	5	17	0	0	0	10	2	11	0	1	0	5	3	61	0.5
Juni	6.5	7.2	7.8	7.2	39.5	10	0	1	0	5	16	0	0	0	6	0	2	1	2	0	4	0	75	0.2
Juli	6.6	7.0	7.4	7.0	49.0	10	0	0	0	4	15	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	85	0.1
August	4.3	5.1	6.6	5.3	33.5	2	0	0	0	9	11	0	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	81	0.3
September	7.9	8.3	8.0	8.1	72.5	10	0	0	0	3	20	0	0	0	0	0	7	2	0	1	3	0	77	0.5
October	7.1	7.6	8.8	7.8	69.5	9	0	1	0	3	21	0	0	0	1	0	3	1	1	0	11	0	76	0.3
November	6.1	6.5	6.8	6.5	48.0	7	2	0	0	5	16	0	0	0	0	0	5	1	1	0	2	0	81	0.2
December	7.1	6.7	6.2	6.7	47.0	5	3	0	0	6	19	0	0	0	0	1	18	1	1	0	1	0	71	0.4
Jahr	6.4	6.8	6.9	6.7	594.0	85	17	6	0	70	194	0	0	5	22	3	117	22	11	3	44	8	866	0.4

Flesje.

Länge E.: 6° 32′ Breite: 61° 10′ Schwerecorrection: 1.mm05. bei 759.mm9

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	750.8	0.6	1.5	2.1	1.6	1.5	8.4	19	-4.4	6	4.1	4.2	4.1	4.1	79	78	78	78
Februar	59.2	-0.1	1.3	3.3	1.8	1.6	9.0	14	-7.0	2	3.6	3.9	3.7	3.7	71	65	70	70
März	61.7	1.0	3.0	4.6	3.3	3.0	8.0	31	-2.5	1	3.8	4.0	3.8	3.8	65	62	65	65
April	60.8	3.1	6.3	9.2	6.1	6.2	13.5	12	-0.7	22	4.3	4.4	4.3	4.3	60	50	62	61
Mai	56.8	5.8	8.3	11.2	8.4	8.4	18.6	31	3.2	5	5.7	5.9	5.8	5.7	69	60	71	70
Juni	58.9	9.4	12.6	15.7	12.3	12.5	25.0	21	5.7	17	7.8	8.9	8.0	7.9	71	67	74	73
Juli	58.4	11.7	15.4	18.1	14.0	14.8	25.5	7	4.5	21	9.5	10.6	10.1	9.8	72	69	84	78
August	61.6	12.5	15.6	18.8	14.8	15.4	23.6	14	8.4	27	10.0	10.4	10.0	10.0	76	65	80	78
September	59.3	10.5	12.4	14.3	11.9	12.3	22.4	6	6.6	20	9.1	9.9	9.0	9.1	85	81	87	86
October	54.3	5.4	7.1	8.6	6.7	7.0	13.6	3	0.2	29	6.2	6.6	6.2	6.2	81	78	84	82
November	61.7	0.6	1.4	2.3	1.6	1.5	12.2	1	-9.0	30	4.4	4.7	4.3	4.3	82	81	80	81
December	51.9	-1.1	0.4	0.9	0.7	0.2	4.2	27	-9.8	1	3.7	3.7	3.8	3.8	76	75	76	76
Jahr	758.0	5.0	7.1	9.1	6.9	7.0	25.5		-9.8		6.0	6.4	6.1	6.1	74	69	76	75

Flora.

Länge E.: 5° 2′ Breite: 61° 36′ Schwerecorrection: 1.mm05. bei 741.mm2

Monat	Luftdruck Mittel.	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	749.5	1.5	2.8	3.6	3.4	2.8	8.0	15	-3.9	26	4.8	4.7	4.6	4.7	83	78	78	80
Februar	57.3	0.8	2.3	4.8	3.1	2.8	11.4	14	-4.1	2	4.3	4.1	4.3	4.3	77	63	74	76
März	59.8	1.8	3.3	5.6	4.0	3.7	13.2	17	-3.3	9	4.2	4.4	4.4	4.3	71	62	71	71
April	60.0	3.3	6.1	8.1	6.2	5.9	14.8	5	-0.1	18	4.4	4.5	4.7	4.6	63	56	67	65
Mai	56.2	5.2	7.9	9.4	7.9	7.6	14.4	28	1.6	8	5.9	6.0	6.1	6.0	74	68	76	75
Juni	58.8	8.8	11.3	12.8	11.7	11.2	18.6	30	5.7	15	7.6	7.5	7.6	7.6	77	69	75	76
Juli	58.0	11.9	15.0	16.1	14.8	14.5	23.8	7	5.5	21	9.7	9.4	9.8	9.7	77	69	77	77
August	61.4	12.8	15.5	17.4	15.6	15.3	21.8	8	7.8	26	10.1	10.0	10.1	10.1	77	68	77	77
September	58.2	11.1	12.7	14.1	12.7	12.7	19.0	5	6.9	29	8.9	9.2	9.0	9.0	81	76	83	82
October	53.5	6.7	8.0	9.0	8.6	8.1	12.6	6	-0.2	29	6.8	7.0	6.9	6.8	84	81	82	83
November	60.5	2.3	3.8	4.6	4.2	3.7	12.5	7	-7.9	30	5.1	5.1	5.0	5.1	82	78	78	80
December	49.7	1.6	2.8	3.3	3.3	2.8	6.6	7	-4.2	1	4.3	4.5	4.3	4.3	78	77	74	76
Jahr	756.9	5.7	7.6	9.1	8.0	7.6	23.8		-7.9		6.3	6.4	6.4	6.4	77	70	76	76

Aalesund.

Länge E.: 6° 10′ Breite: 62° 28′ Schwerecorrection: 1.mm15. bei 776.mm2

Monat	Luftdruck Mittel.	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	747.2	1.2	2.9	3.8	3.3	2.8	9.8	18	-3.1	26	4.5	4.5	4.4	4.5	79	74	75	77
Februar	55.7	1.2	3.0	5.2	3.5	3.2	13.0	14	-3.5	6	4.0	4.5	3.9	3.9	71	67	66	68
März	58.3	1.9	4.2	7.2	4.6	4.5	15.0	17	-1.8	9	4.2	4.8	4.2	4.2	68	63	66	67
April	59.2	3.6	5.7	7.6	6.0	5.7	12.8	6	-1.8	17	4.5	5.1	4.9	4.7	66	66	70	68
Mai	55.1	6.5	7.4	9.1	7.8	7.7	14.3	12	1.3	8	5.4	5.8	5.5	5.5	71	68	70	71
Juni	57.8	8.0	10.6	12.0	10.9	10.4	18.0	5	4.8	9	7.1	7.7	7.6	7.3	75	74	78	76
Juli	57.1	10.7	13.8	15.3	13.8	13.4	22.4	11	5.7	21	9.2	9.5	9.4	9.3	78	73	85	82
August	60.1	13.4	15.3	17.3	15.2	15.3	23.0	19	8.0	26	10.5	10.9	10.6	10.6	81	74	83	82
September	56.7	11.7	13.1	15.0	13.4	13.3	21.0	12	7.9	28	8.4	9.6	9.2	8.8	75	75	80	78
October	51.4	6.8	8.7	9.4	8.3	8.3	14.8	1	0.0	30	6.3	6.8	6.3	6.3	74	76	76	75
November	58.6	2.9	4.5	5.3	5.1	4.5	13.8	7	-4.0	30	5.0	5.1	5.3	5.1	78	73	78	78
December	48.0	2.0	3.6	3.7	3.7	3.3	7.7	28	-2.8	3	4.4	4.2	4.3	4.4	74	70	71	72
Jahr	755.4	5.8	7.7	9.2	8.0	7.7	23.0		-4.0		6.0	6.5	6.3	6.2	74	71	75	75

Christiansund.

Länge E.: 7° 45′ Breite: 63° 7′ Schwerecorrection: 1.mm15. bei 752.mm7

Monat	Luftdruck Mittel.	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	746.5	0.5	2.4	3.1	2.6	2.2	11.0	20	-3.2	25	4.4	4.6	4.5	4.5	80	80	81	80
Februar	55.8	0.0	2.0	4.2	2.7	2.2	10.0	14	-3.8	19	3.9	3.6	3.6	3.7	74	61	66	70
März	58.7	1.4	3.4	6.5	3.9	3.8	13.2	17	-4.0	1	4.1	4.0	4.3	4.2	70	56	70	70
April	59.5	2.5	5.5	7.4	5.2	5.2	14.7	7	-3.8	17	4.2	4.3	4.7	4.5	64	58	71	67
Mai	55.1	4.8	7.7	9.2	7.1	7.2	15.4	14	1.2	8	5.1	5.3	5.3	5.2	65	61	71	68
Juni	57.7	7.3	10.9	12.4	10.2	10.2	22.5	22	4.3	15	6.9	6.9	7.1	7.0	71	66	76	74
Juli	57.4	10.8	14.0	15.6	13.6	13.5	23.6	11	6.0	21	8.8	9.1	8.9	8.8	74	69	76	75
August	60.3	12.3	16.2	17.9	15.0	15.4	24.2	10	8.8	27	9.7	9.5	10.0	9.9	71	63	79	75
September	56.8	10.5	12.9	14.7	12.8	12.7	21.0	6	7.4	24	8.5	8.6	8.7	8.6	76	69	79	78
October	50.8	6.1	8.3	9.2	8.0	7.9	15.0	1	0.4	30	6.4	6.5	6.5	6.4	78	74	80	79
November	58.0	2.2	4.0	4.4	3.7	3.6	10.8	5	-5.2	30	5.0	4.7	4.6	4.8	81	75	77	79
December	47.9	0.7	2.8	2.8	2.7	2.3	6.5	26	-4.6	3	3.8	4.0	4.0	3.9	68	72	72	70
Jahr	755.4	4.9	7.8	9.0	7.3	7.2	24.2		-5.2		5.9	5.9	6.0	6.0	73	67	75	74

1884.

Flesje.

Seehöhe: 4.m8 Höhe des Thermometers: 3.m0 des Regenmessers: 0.m4.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	9.0	8.5	8.0	8.5	266.7	26	17	1	2	0	20	0	0	1	3	5	9	14	12	14	9	4	23	1.3
Februar	5.1	4.7	4.6	4.8	128.6	9	2	0	0	9	9	0	0	0	9	10	2	18	9	11	3	2	23	1.1
März	5.8	4.7	4.5	5.0	72.0	11	3	0	0	8	10	0	0	0	3	9	15	26	11	2	1	1	25	1.4
April	5.2	5.0	4.6	4.9	16.1	6	3	0	0	4	6	0	0	0	4	13	6	20	4	3	2	2	36	0.9
Mai	7.0	6.3	6.5	6.6	99.3	19	0	0	1	2	12	0	0	0	9	3	3	14	12	12	9	13	18	1.2
Juni	6.3	5.7	6.4	6.1	124.4	14	0	0	0	4	13	0	0	0	6	1	4	7	11	11	18	8	24	1.0
Juli	5.8	6.1	5.8	5.9	81.2	17	0	0	0	2	8	1	0	0	2	2	9	10	14	9	11	3	33	0.8
August	5.3	5.4	5.3	5.3	39.7	9	0	0	0	7	5	0	0	0	8	0	0	14	19	10	9	1	32	0.8
September	6.7	6.8	6.9	6.8	146.5	17	0	0	0	3	14	1	0	0	9	0	2	14	21	7	3	3	31	0.8
October	7.8	8.2	6.6	7.5	250.1	19	2	1	0	1	16	0	0	0	13	5	2	13	10	7	8	8	27	0.9
November	6.8	6.6	5.0	6.1	154.4	16	6	0	0	4	11	0	0	0	13	10	6	8	16	5	4	1	27	1.0
December	6.8	7.7	6.7	7.1	201.0	14	8	0	0	3	17	0	0	0	8	13	9	33	7	2	1	2	18	1.2
Jahr	6.5	6.3	5.9	6.2	1579.4	177	41	2	3	47	141	2	0	1	87	71	67	191	146	93	78	48	317	1.0

Floro.

Seehöhe: 8.m0 Höhe des Thermometers: 4.m0 des Regenmessers: 0.m8

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.6	8.5	8.4	8.5	270.2	23	11	0	2	0	18	1	0	2	2	3	27	10	4	12	16	13	6	2.1
Februar	6.1	4.9	5.6	5.5	136.7	11	1	0	1	9	13	1	0	1	1	3	18	16	14	10	5	2	18	1.7
März	6.8	5.3	5.3	5.8	56.2	9	0	0	0	7	11	0	0	0	1	2	34	24	6	3	6	3	14	1.6
April	5.0	5.2	5.3	5.2	36.4	9	1	0	0	8	7	0	0	0	3	10	29	7	1	2	10	18	10	1.5
Mai	6.9	6.4	6.4	6.6	152.6	17	0	0	2	3	12	1	0	1	2	3	11	9	12	14	9	22	11	1.8
Juni	7.2	6.1	6.4	6.6	111.0	12	1	0	0	1	12	1	0	0	3	6	7	5	6	12	23	17	11	1.6
Juli	6.2	5.5	4.6	5.4	241.4	15	0	2	0	5	7	3	0	0	2	4	13	3	7	6	23	18	17	1.3
August	6.6	5.6	5.9	6.0	136.7	13	0	0	0	7	14	0	0	0	0	0	12	11	16	11	14	8	21	1.3
September	8.0	8.0	7.6	7.9	296.1	22	0	1	1	2	20	3	0	2	0	0	17	19	16	10	4	10	14	1.8
October	8.6	8.6	8.5	8.6	364.7	28	4	0	1	0	21	0	0	3	7	5	19	11	15	9	7	14	6	2.1
November	8.0	8.1	7.2	7.8	312.2	22	9	0	2	0	17	1	0	4	5	13	23	10	13	5	5	4	12	1.8
December	7.9	8.3	7.2	7.8	207.4	18	4	0	1	2	19	2	0	1	0	4	38	22	4	11	2	3	9	1.0
Jahr	7.2	6.7	6.5	6.8	2321.6	199	31	3	10	44	171	13	0	14	26	53	248	147	114	105	124	132	149	1.7

Aalesund.

Seehöhe: 14.m4 Höhe des Thermometers: 1.m7 des Regenmessers: 1.m8.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	9.2	8.6	7.8	8.5	167.0	21	9	0	1	1	21	0	0	8	2	1	11	17	12	14	18	9	9	2.6
Februar	4.9	4.3	4.1	4.4	100.0	10	4	0	0	11	7	0	1	3	0	3	6	14	15	12	7	1	19	1.7
März	4.8	5.2	4.3	4.8	29.0	6	0	0	0	9	8	0	0	0	0	2	15	15	11	8	2	7	32	1.1
April	5.2	5.8	5.0	5.5	60.0	8	1	1	0	10	11	0	0	0	9	8	19	11	2	1	10	9	21	1.1
Mai	8.0	7.2	6.6	7.3	109.0	17	0	1	0	2	17	0	0	0	13	10	8	10	3	12	9	17	11	1.7
Juni	5.8	6.2	5.5	5.8	75.0	11	0	5	0	6	9	0	0	0	16	14	6	0	4	3	14	16	17	1.8
Juli	6.1	6.0	5.9	6.0	100.0	16	0	7	0	5	12	0	0	0	17	5	1	9	8	5	7	30	11	1.5
August	5.5	4.7	4.9	5.0	155.0	10	0	2	0	10	11	0	0	0	4	1	8	11	2	3	10	15	39	0.9
September	6.7	7.9	7.2	7.3	85.0	13	0	2	1	2	14	1	0	3	0	0	6	10	16	16	16	9	17	1.6
October	9.2	8.9	8.1	8.7	155.0	20	2	0	0	0	23	0	0	6	5	4	3	9	11	22	14	10	15	2.2
November	7.5	7.3	7.7	7.5	159.0	22	7	0	2	3	17	1	0	3	5	0	22	8	18	10	10	11	6	1.9
December	7.0	7.3	6.8	7.0	81.0	16	1	0	0	4	15	0	0	1	0	2	17	17	9	25	4	1	18	1.6
Jahr	6.7	6.6	6.2	6.5	1305.0	170	24	18	2	63	165	2	1	24	71	50	122	132	111	131	121	135	215	1.6

Christiansund.

Seehöhe: 15.m4 Höhe des Thermometers: 6.m0 des Regenmessers: 4.m0.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.0	7.6	7.0	7.5	169.4	25	18	1	3	1	12	1	0	11	2	3	8	14	6	26	21	10	3	2.5
Februar	4.2	3.6	3.0	3.6	85.4	7	4	0	3	11	4	0	2	3	1	3	19	29	4	14	10	1	6	1.7
März	4.8	4.5	4.0	4.4	36.5	10	2	0	0	9	7	0	2	0	3	5	11	39	6	12	8	2	7	1.3
April	4.9	5.1	5.0	5.0	61.5	12	2	1	0	8	8	0	0	0	12	18	13	17	3	9	11	6	1	1.4
Mai	6.4	6.1	6.3	6.3	88.1	18	0	2	0	1	9	1	0	1	7	11	8	13	4	12	25	11	2	2.0
Juni	5.7	5.6	5.9	5.7	97.4	14	0	4	0	7	10	0	0	4	8	27	5	3	3	15	17	12	0	2.0
Juli	5.4	4.5	5.1	5.0	99.9	13	0	8	2	5	4	1	0	0	11	17	12	6	4	9	21	10	3	1.2
August	4.1	3.8	4.7	4.2	71.4	9	0	8	0	7	4	1	0	0	6	17	13	15	4	6	8	13	11	0.9
September	6.4	6.3	7.1	6.6	95.1	16	0	4	0	2	8	1	0	0	1	4	12	21	4	19	18	8	3	1.4
October	7.2	7.6	7.4	7.4	177.1	24	4	1	3	1	15	1	2	4	8	8	8	14	6	22	17	8	2	2.2
November	6.4	6.7	6.2	6.3	165.1	19	11	1	4	2	6	1	0	2	5	4	10	17	7	25	9	12	1	1.8
December	5.5	6.1	5.6	5.7	138.4	11	5	0	1	3	5	0	0	1	1	2	18	32	10	19	6	2	3	1.6
Jahr	5.8	5.6	5.6	5.7	1285.3	178	46	30	16	57	72	7	6	26	65	119	137	230	61	188	171	95	42	1.7

Stenkjær.

Länge E.: 11° 30′ Breite: 64° 1′ Schwerecorrection: 1.mm15 bei 721.mm0

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	746.6	-2.3	-1.0	-0.7	-0.9	-1.2	6.8	15	-14.2	27	3.7	3.8	3.8	3.8	84	86	86	85
Februar	57.4	-6.7	-5.2	-1.5	-4.1	-4.4	6.6	10	-16.9	19	2.8	3.3	2.9	2.8	89	80	83	86
März	60.9	-2.6	-1.0	2.5	0.5	-0.2	8.0	20	-16.0	1	3.6	4.0	3.8	3.7	79	72	78	78
April	61.1	-0.6	2.4	6.5	3.6	3.0	14.4	8	-8.9	17	4.1	4.2	4.0	4.1	73	57	67	70
Mai	56.0	3.2	6.5	9.0	6.8	6.4	13.6	18	-2.6	8	5.2	5.7	5.4	5.3	71	65	73	72
Juni	57.9	7.4	11.2	14.5	12.6	11.4	23.4	30	2.0	4	6.9	7.8	7.2	7.0	70	64	67	69
Juli	57.8	10.6	14.8	18.8	16.2	15.1	26.6	10	4.4	29	9.5	9.6	9.1	9.3	76	60	67	71
August	61.5	10.6	15.1	19.9	16.7	15.6	23.4	14	5.6	28	10.1	10.0	9.7	9.9	79	58	68	74
September	58.1	8.8	11.5	14.5	11.9	11.7	21.8	6	2.6	30	8.4	8.8	8.4	8.4	83	71	81	82
October	51.3	3.5	5.1	7.6	6.0	5.6	13.8	1	-2.7	30	6.1	6.5	6.1	6.1	90	81	86	88
November	58.8	-1.9	-0.4	0.0	-0.5	-0.7	10.0	1	-22.0	29	4.2	4.2	4.0	4.1	88	86	85	87
December	51.3	-6.1	-3.9	-2.9	-3.3	-4.0	3.8	26	-16.8	13	2.8	3.0	3.0	2.9	82	78	81	82
Jahr	756.6	2.0	4.6	7.4	5.5	4.9	26.6		-22.0		5.6	5.9	5.6	5.6	80	72	77	79

Bronø.

Länge E.: 12° 13′ Breite: 65° 28′ Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5

Januar	744.7	-0.9	0.7	0.6	0.8	0.4	7.0	1	-8.5	8	3.7	4.0	3.8	3.8	74	80	75	75
Februar	55.9	-0.5	0.6	2.6	0.7	1.0	8.0	10	-5.6	25	3.6	3.8	3.4	3.5	74	69	71	72
März	60.2	0.9	2.6	4.4	2.8	2.8	12.8	18	-5.9	11	4.0	4.1	3.9	3.9	71	63	69	70
April	61.2	0.9	3.6	5.9	3.1	3.5	16.0	8	-6.5	17	3.8	4.0	3.9	3.9	63	57	66	65
Mai	55.5	4.4	6.3	7.8	6.2	6.2	11.6	4	1.0	8	4.9	4.9	4.9	4.9	68	63	68	68
Juni	57.6	7.4	10.2	12.2	10.4	10.1	22.0	11	4.3	1	6.7	7.1	7.3	7.0	72	68	78	75
Juli	57.9	11.1	13.9	15.7	13.7	13.7	25.0	8	6.6	20	8.7	9.2	8.8	8.7	73	70	76	75
August	61.7	12.3	15.9	18.8	14.9	15.6	25.0	14	9.7	6	9.1	9.7	9.6	9.4	69	61	77	73
September	57.1	10.4	12.1	13.8	12.2	12.2	21.7	6	6.0	25	8.0	8.3	8.2	8.1	77	71	77	77
October	50.1	5.3	6.8	8.1	7.2	7.0	14.6	3	-1.2	16	5.9	5.9	6.0	5.9	79	71	77	78
November	57.0	1.1	2.5	2.6	2.1	2.1	11.0	2	-8.5	29	4.4	4.5	4.2	4.3	77	76	73	75
December	50.3	-2.2	-0.6	-0.5	-0.7	-0.9	6.8	28	-7.3	14	3.4	3.4	3.4	3.4	74	73	74	74
Jahr	755.8	4.2	6.2	7.7	6.1	6.2	25.0		-8.5		5.5	5.7	5.6	5.6	73	69	73	73

Ranen.

Länge E.: 13° 38′ Breite: 66° 12′ Schwerecorrection: 1.mm35, bei 774.mm2

Januar	744.4	-3.4	-2.1	-1.8	-2.1	-2.2	7.3	1	-14.6	8	3.2	3.3	3.2	3.2	80	79	79	79
Februar	56.1	-4.6	-3.8	-1.6	-2.6	-3.0	5.6	10	-14.9	26	2.8	3.1	3.0	2.9	77	74	76	76
März	61.1	-2.4	-0.9	1.8	0.0	-0.3	8.4	18	-11.7	2	3.3	3.5	3.4	3.3	73	65	70	71
April	61.6	-1.7	0.8	3.6	1.7	1.2	8.8	30	-8.6	17	3.2	3.4	3.3	3.3	62	55	61	61
Mai	55.5	2.5	5.4	7.2	5.5	5.3	11.4	30	-1.6	6	4.5	4.6	4.5	4.5	66	60	66	66
Juni	57.6	7.1	10.2	13.0	11.2	10.6	23.2	22	2.8	10	5.9	6.2	6.4	6.1	64	57	64	64
Juli	57.8	10.7	14.4	17.4	14.9	14.5	24.6	10	6.5	24	8.3	8.0	8.2	8.3	69	54	65	67
August	62.6	10.9	14.1	19.1	15.3	15.2	22.5	20	6.9	23	8.5	8.4	8.0	8.7	72	51	69	70
September	57.0	8.9	10.5	12.1	11.0	10.8	17.8	6	4.1	25	7.1	7.5	7.4	7.2	75	71	76	75
October	50.0	3.8	4.8	6.3	5.4	5.2	12.6	3	-6.8	17	5.1	5.2	5.3	5.2	76	70	77	76
November	57.2	-1.0	0.0	0.0	-0.3	-0.2	9.2	1	-16.0	29	3.8	3.9	3.7	3.8	76	79	77	76
December	52.1	-5.6	-4.1	-3.9	-3.9	-4.1	6.6	28	-15.6	13	2.5	2.6	2.7	2.6	71	72	74	73
Jahr	756.0	2.1	4.1	6.1	4.7	4.4	24.6		-16.0		4.9	5.0	5.0	5.0	72	66	71	71

Bodo.

Länge E.: 14° 24′ Breite: 67° 17′ Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm1

Januar	743.7	-3.2	-0.6	-1.1	-1.1	-1.2	7.6	18	-8.8	4	3.6	3.4	3.5	3.5	79	77	79	79
Februar	55.0	-1.7	0.0	1.0	0.3	0.1	5.2	15	-7.4	23	3.4	3.6	3.7	3.6	73	72	75	74
März	60.6	-0.6	1.2	2.9	1.4	1.4	9.0	18	-5.2	11	3.7	4.2	3.8	3.8	71	72	73	72
April	62.0	-0.9	1.6	4.1	1.7	1.8	10.0	30	-7.0	16	3.6	4.1	3.6	3.6	69	67	68	69
Mai	55.7	3.0	5.5	7.5	5.4	5.5	11.4	15	-0.6	5	4.6	5.0	4.7	4.6	67	65	70	68
Juni	58.2	7.1	10.0	12.3	10.4	10.1	20.4	22	2.4	1	6.8	7.9	7.4	7.1	74	74	79	76
Juli	58.8	10.9	13.8	16.2	13.9	13.8	25.4	8	7.6	20	8.9	10.2	9.3	9.1	77	75	79	78
August	62.5	11.8	15.1	17.7	14.4	15.0	25.2	25	8.8	23	9.6	11.0	9.9	9.8	76	74	81	79
September	56.7	8.7	10.8	12.2	10.7	10.8	19.6	6	4.6	25	8.0	8.4	8.0	8.0	82	79	83	83
October	49.9	3.0	5.2	6.3	5.0	5.4	14.2	3	-5.4	17	5.5	5.8	5.6	5.5	82	80	80	81
November	56.0	-0.6	1.5	1.5	1.4	1.3	9.4	2	-12.8	28	4.4	4.3	4.3	4.4	79	76	76	77
December	51.4	-3.8	-2.0	-2.2	-2.1	-2.2	7.0	23	-10.6	17	3.0	2.9	3.0	3.0	69	70	71	70
Jahr	755.9	2.9	5.2	6.5	5.2	5.2	25.4		-12.8		5.4	5.9	5.6	5.5	75	73	76	76

1884.

Stenkjær.

Seehöhe: 8.m2 Höhe des Thermometers: 1.m7 des Regenmessers: 2.m6.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.5	6.3	5.8	6.5	136.0	23	17	1	0	0	7	0	0	3	12	6	8	3	14	28	5	3	14	1.3
Februar	4.1	3.9	2.6	3.5	61.0	8	8	2	0	9	2	0	4	2	7	8	19	6	1	17	4	2	22	1.1
März	5.2	4.5	4.8	4.8	21.0	10	4	4	0	8	8	0	2	0	5	18	10	16	10	17	1	3	13	1.1
April	4.8	4.9	4.2	4.6	23.5	8	1	0	0	12	8	0	2	0	12	12	7	17	8	19	2	4	9	1.3
Mai	6.9	6.8	7.0	6.9	77.0	16	2	0	0	1	6	0	0	0	6	4	5	21	3	30	7	14	2	1.9
Juni	5.2	4.9	5.3	5.1	79.9	13	0	0	0	9	11	0	0	0	7	10	1	6	8	34	4	11	8	1.5
Juli	4.5	4.4	4.5	4.5	52.2	11	0	0	0	6	4	2	0	1	12	7	4	3	2	20	7	17	20	1.1
August	3.1	2.6	2.7	2.8	14.9	4	0	0	0	15	2	0	0	0	14	8	10	14	4	18	1	2	22	1.2
September	7.1	6.6	6.4	6.7	43.7	12	0	1	0	1	12	0	0	1	3	10	6	6	4	31	11	2	17	1.4
October	6.9	7.1	6.5	6.8	81.2	21	6	2	0	3	14	0	1	1	10	14	3	3	8	25	4	7	19	1.3
November	6.7	7.5	4.6	6.3	79.2	14	8	0	0	2	10	0	0	2	7	20	10	5	4	19	3	6	16	1.3
December	6.3	6.4	5.7	6.1	14.0	8	8	0	0	4	8	0	1	0	3	30	32	7	4	5	2	0	10	1.5
Jahr	5.7	5.5	5.0	5.4	684.5	148	44	10	0	70	92	2	10	10	98	147	115	107	70	263	51	71	172	1.3

Brønø.

Seehöhe: 10.m5 Höhe des Thermometers: 2.m5 des Regenmessers: 2.m.7

Monat.	1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.3	8.2	7.8	8.1	150.8	26	18	0	3	1	20	2	0	3	12	7	4	7	15	17	8	9	14	2.1
Februar	5.0	5.2	3.6	4.6	24.2	9	4	0	0	9	6	0	2	4	2	2	14	2	18	9	7	1	32	1.4
März	5.7	5.4	5.2	5.4	51.7	13	5	0	0	7	10	0	2	3	3	5	16	11	21	13	0	1	23	1.6
April	4.7	5.4	4.8	5.0	17.2	9	3	0	0	7	7	0	0	0	16	4	21	7	10	9	4	2	17	1.6
Mai	7.0	6.9	7.5	7.1	97.3	17	0	0	1	0	10	0	0	0	20	1	8	13	10	19	7	6	9	2.1
Juni	5.4	4.9	5.2	5.2	102.7	13	0	0	1	10	11	0	0	1	31	8	7	4	4	26	2	0	8	2.0
Juli	5.1	4.5	4.4	4.7	50.7	9	0	2	0	9	5	2	0	0	41	4	8	2	5	16	4	0	13	1.6
August	4.0	2.8	4.2	3.7	13.9	3	0	3	0	13	4	0	0	0	23	3	2	15	6	5	5	2	32	0.9
September	8.6	8.0	7.6	8.1	106.2	18	0	0	1	0	19	1	0	0	3	5	7	9	16	27	10	3	10	1.9
October	8.2	7.9	8.0	8.0	146.7	26	5	0	4	1	17	0	2	2	13	5	7	9	17	18	5	3	16	1.8
November	8.1	8.2	6.8	7.7	146.5	23	11	0	4	2	15	0	1	2	6	8	8	7	15	19	5	3	19	1.7
December	5.9	6.4	5.5	5.9	57.5	10	5	0	1	4	9	0	5	4	2	8	25	22	16	7	0	0	13	2.0
Jahr	6.3	6.2	5.9	6.1	965.4	176	51	5	15	63	133	5	12	19	172	60	127	108	153	185	57	30	206	1.7

Ranen.

Seehöhe: 13.m0 Höhe des Thermometers: 3.m9 des Regenmessers: 3.m8.

Monat.	1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	9.3	9.3	9.1	9.2	190.0	24	22	0	2	1	28	0	0	1	1	2	27	20	13	12	14	3	1	1.5
Februar	6.8	6.2	5.9	6.3	91.0	12	8	0	1	5	13	0	2	0	0	2	42	12	6	17	5	0	3	1.1
März	7.0	6.3	6.9	6.7	51.5	14	8	0	0	6	17	0	1	0	0	7	38	12	13	10	6	1	6	1.1
April	7.1	6.7	5.8	6.5	27.3	9	5	0	0	5	16	0	0	0	0	18	35	11	6	5	9	0	6	1.1
Mai	8.3	7.2	8.6	8.0	108.5	17	1	0	0	2	21	0	0	0	0	5	21	13	13	18	19	2	3	1.3
Juni	5.4	5.8	5.6	5.6	107.7	11	0	0	0	9	14	0	0	0	1	14	20	7	6	16	21	3	2	0.9
Juli	5.3	6.0	5.2	5.5	38.6	12	0	0	0	10	11	3	0	0	2	5	11	8	5	12	36	1	13	0.8
August	4.0	3.3	4.1	3.8	6.3	5	0	1	0	13	5	0	0	0	4	12	16	9	6	8	16	3	19	0.7
September	9.4	9.3	9.4	9.4	170.4	23	0	0	0	1	28	0	0	0	0	2	20	9	8	22	19	3	7	1.1
October	9.4	8.6	8.7	8.9	217.9	23	6	0	1	1	25	1	1	0	1	2	20	17	6	22	16	3	6	1.4
November	9.3	9.1	9.5	9.3	181.7	23	10	0	1	1	26	0	0	0	0	0	23	18	12	19	18	0	0	1.5
December	8.1	7.9	7.7	7.9	83.4	16	14	3	0	2	21	0	1	0	0	2	38	26	13	12	2	0	0	1.5
Jahr	7.5	7.1	7.2	7.3	1274.3	189	73	4	5	56	225	4	5	1	9	71	311	162	107	173	180	19	66	1.2

Bodø.

Seehöhe: 4.m7 Höhe des Thermometers: 2.m6 des Regenmessers: 2.m3.

Monat.	1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.4	8.3	6.8	7.8	152.8	20	17	0	1	1	18	0	0	5	7	6	29	6	4	12	16	13	0	2.3
Februar	6.6	7.0	6.1	6.6	82.1	16	6	0	1	4	10	1	0	1	0	11	35	8	5	17	8	2	1	1.9
März	6.1	6.2	5.7	6.0	80.8	14	5	0	0	7	13	0	0	0	3	18	40	8	4	11	6	2	1	1.8
April	5.5	5.7	5.1	5.4	37.6	10	3	0	0	8	11	0	0	0	8	20	29	11	0	10	6	3	3	1.7
Mai	6.4	6.5	7.5	6.8	58.4	15	0	0	0	3	13	0	0	0	9	11	30	8	3	19	9	3	1	1.6
Juni	5.1	4.9	4.7	4.9	34.3	9	0	0	0	10	11	0	0	0	19	10	10	4	3	21	14	4	5	1.4
Juli	5.1	4.4	5.0	4.8	29.7	7	0	0	0	7	6	0	0	0	30	24	9	2	0	6	11	0	11	1.1
August	5.0	3.4	3.6	4.0	6.3	5	0	0	0	9	3	0	0	0	7	17	19	5	1	8	12	3	21	1.0
September	7.4	8.0	8.0	7.8	188.8	21	0	0	0	1	16	0	0	1	0	6	24	4	7	22	22	3	2	1.9
October	7.7	8.5	7.6	7.9	163.4	21	6	0	0	3	17	0	0	2	8	15	24	10	7	19	1	7	0	1.7
November	7.9	8.6	8.0	8.2	144.5	24	10	0	0	1	19	0	0	4	6	12	26	6	4	24	10	8	0	2.2
December	6.0	6.4	5.9	6.1	76.9	8	4	0	0	7	13	0	0	4	0	11	57	1	1	18	4	1	0	2.6
Jahr	6.4	6.5	6.3	6.4	1055.6	179	51	0	2	61	151	1	0	17	97	161	326	73	39	187	121	49	45	1.8

Fagernes.

Länge E.: 17° 25′ Breite: 68° 27′ Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 767.^{mm}4

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	743.0	-5.7	-4.1	-2.9	-2.8	-3.3	7.0	19	-12.0	8	3.0	3.1	3.0	3.0	76	79	78	77
Februar	54.6	-3.4	-0.8	0.5	-0.6	-0.6	6.2	9	-10.8	25	3.4	3.6	3.6	3.5	76	74	80	78
März	60.7	-2.7	-0.4	1.8	-0.3	0.0	6.8	20	-7.0	24	3.5	3.8	3.7	3.6	78	71	82	80
April	62.5	-3.4	-0.4	2.5	0.0	0.0	7.2	25	-8.3	21	3.2	4.0	3.7	3.5	69	72	79	74
Mai	56.0	1.3	4.6	7.3	4.8	4.8	11.0	17	-2.9	4	4.2	4.6	4.4	4.3	65	60	68	67
Juni	58.0	6.1	9.5	12.5	10.9	10.1	19.6	24	1.1	9	6.2	7.5	6.4	6.3	68	68	66	67
Juli	58.7	8.5	12.3	14.9	13.0	12.6	23.8	10	5.3	21	8.0	8.7	8.4	8.2	75	70	76	75
August	62.5	8.3	12.4	17.0	15.0	13.2	20.8	25	5.1	29	8.7	9.1	9.1	8.9	81	64	82	82
September	55.9	6.9	9.5	11.4	9.3	9.6	16.8	6	0.9	26	7.0	7.3	7.1	7.0	79	73	81	80
October	49.3	2.0	4.4	5.2	4.6	4.5	13.4	4	-5.6	17	5.0	5.0	5.1	5.1	78	74	79	78
November	54.5	-1.8	1.0	0.9	0.5	0.7	10.6	9	-13.6	29	4.3	4.2	4.1	4.2	79	79	79	79
December	51.6	-6.6	-3.4	-3.3	-3.7	-3.5	7.4	23	-13.7	17	2.7	2.8	2.8	2.7	73	75	77	75
Jahr	755.6	0.8	3.7	5.6	4.1	4.0	23.8		-13.7		4.9	5.3	5.1	5.0	75	72	77	76

Rost.

Länge E.: 12° 9′ Breite: 67° 31′ Schwerecorrection: 1.^{mm}35, bei 737.^{mm}3

Monat.	Luftdruck Mittel.	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	741.9	-1.3	0.1	0.1	0.0	-0.1	7.6	18	-7.9	24	3.8	3.9	4.0	3.9	80	82	85	82
Februar	53.9	0.6	2.2	2.7	2.3	2.2	6.2	15	-5.8	2	4.5	4.7	4.7	4.6	80	82	84	82
März	59.7	1.6	3.3	3.6	2.8	3.0	6.8	18	-2.4	24	4.7	4.6	4.6	4.7	80	77	80	80
April	61.2	0.8	3.3	3.3	2.0	2.5	8.8	8	-4.9	17	4.5	4.6	4.1	4.3	75	77	76	76
Mai	54.7	3.8	5.7	6.4	5.1	5.3	9.2	20	0.7	6	5.5	5.7	5.4	5.4	79	78	81	80
Juni	57.5	7.1	9.3	9.7	7.9	8.6	13.4	30	3.8	10	7.1	7.2	6.7	6.9	81	80	83	82
Juli	58.7	9.7	11.5	12.9	11.4	11.5	14.8	27	8.0	18	8.3	9.1	8.6	8.5	82	83	86	84
August	61.4	11.5	13.7	14.7	12.4	13.2	16.4	21	9.1	20	9.9	10.4	9.2	9.5	85	84	86	86
September	55.3	9.2	10.6	11.5	10.5	10.6	14.4	2	5.0	25	8.3	8.4	8.2	8.3	86	83	86	86
October	49.0	4.4	5.9	6.5	6.4	6.1	12.2	3	-2.1	30	5.9	6.0	6.0	5.9	82	81	82	82
November	55.5	1.4	2.8	2.8	2.7	2.7	9.0	14	-7.4	26	4.7	4.8	4.6	4.7	81	81	80	80
December	49.4	-0.6	1.2	1.3	1.0	1.1	7.0	23	-4.8	17	4.0	4.1	3.9	3.9	79	80	78	78
Jahr	754.8	4.0	5.8	6.3	5.4	5.6	16.4		-7.9		5.9	6.1	5.8	5.9	81	81	82	82

Tromsø.

Länge E.: 18° 58′ Breite: 69° 39′ Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 739.^{mm}6

Monat.	Luftdruck Mittel.	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	741.2	-5.2	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	4.9	19	-13.1	8	3.2	3.2	3.1	3.2	86	85	84	85
Februar	52.2	-1.7	-0.7	0.0	-0.1	-0.3	5.0	14	-10.6	4	3.8	3.8	3.8	3.8	85	81	81	83
März	58.9	-1.7	-0.2	1.3	-0.4	0.1	6.8	18	-7.9	24	3.6	3.8	3.6	3.6	76	73	79	78
April	61.2	-2.9	-0.9	0.5	-1.1	-0.9	6.4	26	-9.0	7	3.2	3.2	3.2	3.2	72	67	74	73
Mai	55.0	1.0	3.8	5.1	3.7	3.6	9.3	31	-3.1	2	4.2	4.2	4.2	4.2	69	63	69	69
Juni	57.1	5.7	8.9	10.5	9.9	9.0	20.2	23	1.1	9	6.0	6.0	6.1	6.0	70	66	65	68
Juli	58.5	7.8	10.7	12.3	10.7	10.7	18.3	10	5.7	15	7.5	7.7	7.4	7.5	78	72	77	78
August	61.7	7.9	11.1	14.0	11.4	11.6	19.4	20	3.7	29	8.4	8.5	8.3	8.3	85	72	83	84
September	54.0	6.6	8.7	10.2	8.3	8.8	14.7	8	1.5	26	6.8	7.0	7.1	7.0	81	75	86	83
October	47.8	1.6	3.5	3.9	3.2	3.4	10.9	4	-5.8	16	4.6	4.7	4.8	4.7	78	77	83	80
November	52.2	-0.8	0.1	0.4	0.0	0.2	8.2	3	-13.4	27	3.9	3.9	3.9	3.9	81	79	82	82
December	49.9	-5.6	-3.4	-3.1	-3.7	-3.4	4.8	24	-13.5	17	3.1	3.1	2.9	3.0	83	83	82	82
Jahr	754.1	1.1	3.2	4.3	3.2	3.3	20.2		-13.5		4.9	4.9	4.9	4.9	79	74	79	79

Alten.

Länge E.: 23° 15′ Breite: 69° 58′ Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 732.^{mm}5

Monat.	Luftdruck Mittel.	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
Januar	742.8	-11.5	-8.7	-9.0	-9.7	-9.1	4.4	19	-23.0	8	2.1	3.2	1.8	2.0	84	78	79	81
Februar	52.4	-6.1	-4.1	-1.7	-3.2	-3.1	6.8	15	-17.4	4	2.6	2.8	2.8	2.7	70	68	73	72
März	59.7	-5.0	-3.5	0.2	-2.7	-2.3	8.0	19	-14.6	4	2.6	3.0	2.8	2.7	70	62	70	70
April	61.7	-7.3	-3.4	-0.3	-2.8	-3.0	6.6	25	-17.2	5	2.4	2.7	2.6	2.5	64	59	69	67
Mai	57.0	-1.3	1.6	3.4	2.0	1.6	9.0	31	-5.8	1	3.3	3.3	3.4	3.4	64	57	65	64
Juni	57.5	6.1	9.1	10.9	9.2	9.1	25.4	24	0.0	10	5.4	5.5	5.6	5.5	61	57	64	63
Juli	58.6	8.7	11.1	12.8	11.9	11.4	19.0	10	5.4	15	7.0	7.1	7.3	7.2	70	64	70	70
August	62.3	7.3	11.1	14.3	12.5	11.0	22.0	21	2.4	12	7.0	7.5	7.4	7.2	71	62	68	69
September	54.3	5.3	7.6	10.2	7.9	8.2	18.0	7	-0.2	26	6.1	6.4	6.1	6.1	78	69	77	77
October	48.2	0.1	1.4	3.1	1.5	1.9	13.6	6	-12.2	15	3.9	4.1	4.0	4.0	74	70	75	75
November	52.0	-4.7	-2.7	-2.1	-3.3	-2.7	8.4	13	-24.6	27	3.2	3.2	3.2	3.2	78	74	79	78
December	51.9	-12.6	-9.2	-8.8	-9.1	-9.0	7.4	23	-24.2	17	2.1	2.0	2.0	2.1	83	79	81	82
Jahr	754.9	-1.8	0.9	2.8	1.2	1.2	25.4		-24.6		4.0	4.2	4.1	4.1	72	67	73	72

1884.

Fagernes.

Seehöhe: 7.m7 Höhe des Thermometers: 1.m3 des Regenmessers: 1.m9.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.6	7.9	7.6	7.7	54.6	10	10	0	0	1	17	0	0	0	2	17	29	4	13	6	12	10	0	2.1
Februar	7.2	8.2	8.1	7.8	25.7	9	7	0	0	3	18	0	0	0	0	13	18	3	14	11	13	2	13	1.5
März	6.5	6.1	6.3	6.3	21.3	5	2	0	0	9	16	0	0	0	1	26	35	2	6	10	4	2	7	1.4
April	5.5	5.4	5.7	5.5	13.5	5	3	0	0	9	12	0	0	0	12	35	14	1	2	3	13	5	5	1.8
Mai	7.1	7.5	7.8	7.5	17.8	9	2	1	0	7	22	0	0	0	18	27	23	3	1	3	14	1	3	1.8
Juni	6.1	6.5	5.9	6.2	34.1	6	0	4	0	8	15	0	0	0	12	24	16	6	3	3	20	0	6	1.2
Juli	5.9	6.6	4.8	5.8	24.3	8	0	0	0	4	7	0	0	0	42	4	10	0	11	3	19	0	4	1.4
August	4.9	4.4	4.7	4.7	32.1	8	0	2	0	13	10	0	0	0	9	23	14	1	2	10	11	2	21	1.1
September	8.9	8.9	9.2	9.0	144.9	17	0	2	0	1	25	0	0	0	2	3	21	3	7	9	34	2	9	1.5
October	9.2	9.4	9.1	9.2	69.5	16	4	0	0	1	26	0	0	1	6	15	21	4	13	12	15	2	5	1.5
November	8.7	7.8	8.1	8.2	85.7	15	6	0	0	2	20	0	0	0	3	12	15	5	12	11	24	7	1	1.7
December	5.7	5.6	5.4	5.6	27.2	7	4	0	0	9	13	0	0	0	0	33	25	5	6	9	13	1	1	2.0
Jahr	6.9	7.0	6.9	6.9	550.7	115	38	9	0	67	201	0	0	1	107	232	241	37	90	90	192	34	75	1.6

Rost.

Seehöhe: 8.m2 Höhe des Thermometers: 1.m3 des Regenmessers: 0.m5

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.7	7.8	8.5	8.0	112.0	19	15	31	0	0	16	0	0	5	7	3	8	14	7	20	22	12	0	3.6
Februar	6.9	7.4	8.1	7.5	50.0	16	4	29	0	0	10	0	0	3	7	14	2	12	11	23	11	5	2	2.9
März	6.5	5.8	6.4	6.2	30.5	10	2	31	0	0	8	0	0	0	7	8	16	30	12	12	4	3	1	3.0
April	5.4	5.8	6.2	5.8	13.0	7	3	29	0	1	4	0	0	0	11	27	18	9	8	7	3	7	0	2.6
Mai	6.2	6.1	6.4	6.2	49.0	16	1	30	1	1	8	0	0	0	11	17	16	11	9	15	4	9	1	2.6
Juni	5.7	5.2	5.9	5.6	24.5	5	0	30	0	0	4	0	0	0	29	15	7	11	6	8	5	9	0	2.3
Juli	5.5	5.0	6.3	5.6	0.0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	38	15	3	4	3	3	6	20	1	2.1
August	6.5	5.5	7.0	6.3	4.0	3	0	31	0	0	5	0	0	0	18	17	19	16	7	6	3	7	0	1.8
September	6.9	6.2	7.5	6.9	131.0	16	0	28	0	1	7	0	0	2	1	9	9	15	10	29	13	3	1	3.0
October	7.4	6.6	7.1	7.0	141.0	20	4	30	1	0	11	0	0	7	20	6	7	12	8	20	7	13	0	3.3
November	7.1	7.3	6.9	7.1	110.5	21	9	29	0	0	7	0	0	5	10	3	5	11	8	27	11	13	2	3.5
December	6.0	6.8	6.2	6.3	69.0	13	8	31	0	0	7	0	4	6	4	8	21	24	7	19	7	3	0	3.5
Jahr	6.5	6.3	6.9	6.5	743.5	146	46	360	2	3	87	0	4	28	163	142	131	169	96	189	96	104	8	2.9

Tromsø.

Seehöhe: 15.m3 Höhe des Thermometers: 2.m4 des Regenmessers: 0.m5.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.5	7.7	6.7	7.0	186.4	21	20	2	0	2	12	0	0	1	4	6	5	4	37	21	1	0	15	1.9
Februar	7.6	8.6	7.0	7.7	119.2	20	14	7	0	2	19	0	0	2	0	1	1	3	32	27	4	1	18	1.7
März	6.7	6.5	5.6	6.3	63.4	13	10	7	0	6	14	0	0	0	1	5	1	2	41	17	0	0	26	1.7
April	6.6	5.9	6.5	6.3	50.3	19	17	8	0	5	11	0	0	0	6	12	13	2	27	14	4	2	10	1.6
Mai	6.7	5.5	6.5	6.2	38.0	11	5	7	0	4	14	0	0	0	2	13	5	11	31	10	0	1	20	1.5
Juni	6.3	5.7	5.8	5.9	51.7	13	1	11	2	5	12	0	0	0	9	22	2	1	18	10	6	2	20	1.4
Juli	6.7	6.3	6.1	6.4	33.4	10	0	15	0	6	14	1	0	0	20	23	1	0	4	6	8	4	27	1.3
August	5.1	4.9	4.2	4.7	57.8	8	0	13	0	9	6	0	0	0	9	5	0	0	2	11	9	0	57	0.6
September	8.0	7.6	7.7	7.8	172.3	23	2	13	0	2	20	0	1	0	4	0	0	0	7	37	8	1	33	1.1
October	8.8	8.5	8.2	8.5	131.8	24	15	16	0	1	22	0	1	1	8	7	1	0	7	29	3	2	36	1.4
November	7.8	8.3	7.8	8.0	188.3	22	11	18	0	1	18	0	1	1	4	1	0	0	14	41	0	5	25	1.7
December	4.8	6.1	5.3	5.4	100.7	11	10	11	0	7	11	0	6	3	2	1	3	4	16	34	1	2	30	1.5
Jahr	6.8	6.8	6.5	6.7	1193.3	195	105	128	2	50	173	1	9	8	69	96	32	27	236	257	44	20	317	1.5

Alten.

Seehöhe: 13.m0 Höhe des Thermometers: 4.m7 des Regenmessers: 1.m9.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.6	6.8	5.6	6.3	33.4	11	11	0	0	5	13	0	0	0	6	0	5	0	8	3	6	2	63	0.7
Februar	6.0	7.6	6.7	6.8	13.4	4	2	0	0	4	11	0	0	1	0	0	0	0	4	2	17	2	62	0.6
März	5.1	5.1	6.3	5.5	7.2	11	10	0	0	7	11	0	0	0	1	3	7	1	15	5	3	0	58	0.6
April	7.2	6.7	7.8	7.2	15.2	11	9	0	0	3	17	0	0	0	5	4	9	2	3	2	11	4	50	0.6
Mai	8.1	7.4	7.7	7.7	9.8	6	4	0	0	2	18	0	0	0	2	1	5	4	19	5	11	3	46	0.6
Juni	6.1	6.7	7.2	6.7	29.1	10	1	0	0	5	14	0	0	0	10	5	1	3	9	2	12	12	36	0.8
Juli	7.0	6.6	7.0	6.9	46.6	8	0	0	0	5	16	0	0	0	9	4	1	0	1	1	6	32	39	0.7
August	4.0	3.7	4.1	3.9	6.6	6	0	0	0	13	6	0	0	0	5	5	0	4	4	1	2	7	65	0.4
September	8.3	6.2	7.9	7.5	76.0	14	2	2	0	3	17	0	0	3	2	0	4	2	14	2	6	5	55	0.8
October	7.6	7.1	8.3	7.7	74.5	14	8	0	0	3	18	0	0	2	5	3	3	1	4	2	15	5	55	0.8
November	6.9	7.9	7.5	7.4	53.0	14	8	0	0	3	18	0	0	0	1	2	19	4	4	5	9	5	41	0.9
December	3.5	5.5	5.2	4.7	8.0	5	5	0	0	8	5	0	0	1	0	1	11	22	6	5	9	0	39	0.9
Jahr	6.4	6.4	6.8	6.5	372.8	114	60	2	0	61	164	0	0	7	46	28	65	43	88	35	107	77	609	0.7

Gjæsvær.

Länge E.: 25° 22′ Breite: 71° 6′ Schwerecorrection: 1.mm55 bei 757.mm5

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	741.8	-6.8	-4.4	-4.7	-4.7	-4.6	7.0	19	-14.7	18								
Februar	51.1	-2.9	-0.7	-0.4	-0.6	-0.6	5.1	14	-9.9	4								
März	59.0	-1.6	0.2	1.6	0.0	0.4	6.3	18	-7.9	24								
April	61.7	-4.4	-2.4	-1.2	-3.2	-2.6	5.2	9	-11.0	7								
Mai	58.1	-0.5	1.3	3.4	1.2	1.6	8.4	31	-3.8	20								
Juni	58.0	5.5	7.7	9.9	7.6	7.9	22.0	23	-0.3	9								
Juli	59.5	7.0	9.3	10.5	8.2	9.0	18.4	25	3.1	16								
August	63.0	8.1	10.9	13.0	9.9	10.9	21.4	2	4.5	13								
September	54.2	5.9	7.6	9.2	7.5	7.9	15.2	7	0.4	16								
October	47.8	1.4	2.9	3.5	2.8	3.0	11.8	4	-3.3	15								
November	50.9	-2.2	0.2	-0.2	-0.2	-0.1	8.0	16	-10.9	27								
December	50.7	-6.9	-4.7	-4.2	-4.5	-4.5	3.7	24	-14.2	19								
Jahr	754.7	0.2	2.3	3.4	2.0	2.4	22.0		-14.7									

Kistrand.

Länge E.: 25° 15′ Breite: 70° 26′ Schwerecorrection: 1.mm55, bei 772.mm6

Januar	742.3	-9.3	-7.1	-7.4	-7.3	-7.3	3.2	19	-16.2	17								
Februar	51.7	-5.8	-3.0	-2.8	-3.1	-3.1	4.4	12	-13.5	4								
März	59.3	-4.1	-1.2	-0.2	-2.5	-1.5	5.2	19	-11.9	24								
April	61.3	-6.1	-3.7	-1.8	-4.1	-3.7	5.0	10	-12.9	7								
Mai	57.7	-1.8	1.3	2.5	0.3	0.8	7.8	31	-6.5	2								
Juni	57.7	5.4	8.7	9.7	7.1	7.9	20.0	23	-0.3	9								
Juli	58.8	7.6	11.1	12.1	9.2	10.3	21.4	10	4.8	17								
August	62.8	7.8	11.3	14.0	10.1	11.2	18.5	13	4.4	13								
September	54.5	5.4	7.9	9.0	6.8	7.6	15.0	10	-0.1	15								
October	47.7	0.4	2.4	2.9	1.8	2.3	10.6	6	-7.7	31								
November	51.8	-4.1	-1.7	-1.6	-2.1	-1.8	6.0	14	-17.4	28								
December	51.5	-9.4	-6.9	-7.2	-7.5	-7.2	3.2	23	-19.5	18								
Jahr	754.8	-1.2	1.6	2.4	0.7	1.3	21.4		-19.5									

Vardø.

Länge E.: 31° 8′ Breite: 70° 22′ Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8

Januar	742.9	-8.0	-5.8	-5.9	-6.3	-6.0	0.0	19	-13.7	9								
Februar	52.7	-5.7	-3.0	-3.4	-3.7	-3.5	3.0	15	-12.6	26								
März	59.6	-4.1	-1.9	-1.3	-2.4	-2.1	3.2	3	-11.7	25								
April	60.7	-6.0	-3.7	-3.1	-4.2	-4.1	5.7	27	-11.2	7								
Mai	58.6	-2.1	0.8	1.1	-0.4	0.0	7.7	3	-5.9	2								
Juni	58.4	3.4	6.7	7.0	4.7	5.6	19.4	26	-1.2	6	6.1	5.5	5.5	5.8	81	72	84	83
Juli	59.2	5.9	9.0	10.0	7.7	8.4	21.1	1	2.3	17	7.0	6.8	6.6	6.8	81	78	86	84
August	63.5	6.7	9.1	9.8	8.0	8.7	17.8	8	4.0	13	7.4	7.6	6.9	7.2	85	83	86	86
September	55.6	4.6	7.0	7.3	6.4	6.6	13.1	6	-1.9	17	6.3	6.3	6.1	6.2	82	80	83	83
October	47.5	0.5	2.7	2.9	2.3	2.5	10.4	2	-4.7	31	4.6	4.7	4.7	4.7	82	82	85	84
November	51.7	-3.2	-1.4	-1.4	-1.6	-1.5	5.1	3	-12.6	30								
December	52.2	-7.9	-5.7	-5.9	-6.2	-5.9	1.8	23	-16.4	21								
Jahr	755.2	-1.3	1.2	1.4	0.4	0.7	21.1		-16.4									

Sydvaranger.

Länge E.: 30° 10′ Breite: 69° 40′ Schwerecorrection: 1.mm45, bei 739.mm6

Januar	743.3	-13.7	-9.9	-10.7	-10.3	-10.3	-1.0	28	-27.7	17	1.9	1.8	1.9	1.9	82	83	86	84
Februar	53.0	-10.5	-7.8	-6.5	-7.3	-7.3	2.3	11	-24.0	26	2.4	2.5	2.4	2.4	83	82	85	84
März	59.9	-7.4	-4.9	-1.6	-4.6	-4.0	5.4	18	-17.0	15	2.7	3.1	2.7	2.7	82	74	80	81
April	60.3	-8.0	-4.6	-2.2	-4.9	-4.6	5.8	26	-22.7	7	2.4	2.9	2.5	2.5	71	72	78	75
Mai	57.2	-4.1	0.5	2.1	-0.3	0.0	7.6	31	-12.3	1	3.3	3.6	3.3	3.3	69	67	73	71
Juni	57.1	3.8	7.9	9.8	7.7	7.6	24.4	24	-1.2	10	5.3	5.8	5.3	5.3	66	65	66	66
Juli	57.9	7.1	10.8	13.2	10.6	10.8	26.0	1	2.8	19	6.4	6.9	6.9	6.7	66	61	71	69
August	62.1	6.3	10.3	13.4	9.4	10.4	22.0	8	3.9	6	6.9	7.4	7.0	7.0	74	65	80	77
September	54.9	4.0	6.9	8.7	6.1	6.9	14.3	8	-2.9	21	6.1	6.1	6.1	6.1	79	71	84	82
October	47.0	-0.3	1.7	2.8	1.6	1.9	12.0	4	-8.0	31	4.3	4.6	4.4	4.4	81	80	84	82
November	51.9	-7.3	-4.4	-4.2	-5.7	-4.8	5.6	1	-28.0	29	3.0	3.0	2.9	3.0	82	80	83	82
December																		
Jahr																		

1884.

Gjæsvær.

Seehöhe: 6.m5 Höhe des Thermometers: 1.m9 des Regenmessers: 0.m8.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.6	6.8	7.2	6.9	62.9	15	13	0	0	1	11	0	0	6	6	9	4	27	12	11	6	7	11	2.8
Februar	7.3	7.6	7.7	7.5	58.7	19	13	0	2	3	17	0	0	9	1	0	2	15	15	14	17	9	13	2.8
März	7.7	7.2	5.9	6.9	66.3	13	9	0	0	5	16	0	0	5	2	12	1	12	13	19	16	4	19	2.3
April	8.8	7.9	8.0	8.2	29.2	13	12	0	0	2	21	0	0	4	11	23	7	6	7	9	7	8	10	2.8
Mai	5.9	6.4	6.0	6.1	10.6	5	2	0	1	6	11	0	0	6	3	3	33	17	9	7	3	4	11	2.6
Juni	6.6	6.0	6.3	6.3	26.7	9	2	0	2	3	11	1	0	4	3	6	13	6	7	11	15	6	21	2.2
Juli	6.9	6.6	6.9	6.8	47.3	8	0	6	0	4	12	0	0	2	4	10	5	2	2	7	20	5	23	1.8
August	5.2	4.1	5.1	4.8	27.7	4	0	2	0	9	10	0	0	1	1	9	4	2	6	8	12	4	40	1.3
September	7.2	6.9	7.6	7.2	54.7	12	2	1	0	2	16	0	0	7	3	0	1	10	16	16	13	4	26	2.2
October	9.4	8.3	8.8	8.8	96.7	19	8	0	4	1	24	0	0	7	5	14	7	6	9	13	19	10	10	2.8
November	8.2	8.9	8.6	8.6	94.9	16	9	0	2	1	24	0	0	10	8	4	3	7	7	20	13	14	14	2.9
December	5.7	5.4	6.5	5.9	73.0	10	9	0	0	8	11	0	0	8	1	8	0	20	14	15	12	6	17	2.6
Jahr	7.1	6.9	7.1	7.0	648.7	143	79	9	11	45	184	1	0	69	48	107	80	130	117	150	147	81	215	2.4

Kistrand.

Seehöhe: 9.m7 Höhe des Thermometers: 1.m4 des Regenmessers: 0.m9.

Monat.	1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.5	7.3	5.7	6.5	12.7	12	11	0	0	1	12	0	0	3	6	3	4	3	40	13	14	6	4	2.4
Februar	5.9	7.5	8.0	7.1	29.3	11	10	0	0	2	13	0	0	0	1	0	1	1	22	31	9	10	10	2.1
März	6.5	5.5	6.7	6.2	11.5	9	7	0	0	5	10	0	1	1	0	4	1	2	49	21	6	3	6	1.8
April	8.3	7.5	8.1	8.0	25.6	13	13	0	0	1	14	0	0	0	21	10	2	1	19	9	8	10	5	1.9
Mai	6.5	6.8	6.4	6.6	8.6	5	3	0	0	3	9	0	0	2	6	10	20	15	18	2	5	0	15	1.7
Juni	6.2	5.5	5.6	5.8	36.0	6	3	0	1	6	9	1	0	0	9	11	3	3	10	4	8	10	30	1.1
Juli	7.0	6.0	6.8	6.6	49.1	7	0	0	0	2	12	0	0	0	17	17	4	0	2	8	14	10	21	1.3
August	5.7	4.3	5.5	5.2	2.0	2	0	5	0	8	5	0	0	0	9	12	7	0	21	4	4	6	30	1.1
September	7.7	7.7	8.1	7.8	70.4	14	2	2	0	2	19	0	0	3	2	1	1	7	38	14	8	4	14	1.8
October	7.3	8.1	8.4	7.9	67.7	15	10	0	0	0	20	0	0	6	8	8	6	0	29	17	14	5	6	2.2
November	7.0	8.1	8.2	7.8	46.5	15	9	0	0	0	14	0	0	3	8	2	1	7	31	16	5	10	10	1.9
December	5.2	6.4	5.9	5.8	8.7	5	4	0	0	2	5	0	1	4	1	3	1	8	43	21	6	6	4	2.4
Jahr	6.7	6.7	7.0	6.8	368.1	117	72	7	1	32	142	1	2	22	88	81	51	47	322	160	101	80	155	1.8

Vardø.

Seehöhe: 10.m0 Höhe des Thermometers: 2.m0 des Regenmessers:

Monat.	1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	8.8	7.6	6.7	7.7		16	16	0	0	2	17	0	1	8	5	6	3	6	21	29	13	9	1	2.9
Februar	8.0	7.8	6.6	7.5		10	8	0	0	0	17	0	3	3	1	5	3	4	12	37	15	12	0	2.7
März	8.1	7.9	6.5	7.5		10	8	0	0	0	19	0	1	6	8	6	1	1	8	47	12	10	0	2.6
April	8.5	8.1	7.7	8.1		18	18	0	0	1	21	0	0	5	14	21	5	3	3	16	14	14	0	2.7
Mai	8.2	8.7	9.5	8.8		10	8	0	1	0	25	0	0	4	4	22	25	13	8	8	3	10	0	2.5
Juni	7.1	7.5	7.5	7.4		5	2	5	0	2	13	0	0	1	10	11	14	11	15	9	6	12	2	2.1
Juli	7.8	7.3	7.3	7.5		6	0	3	0	2	16	0	0	0	15	14	10	15	11	1	5	19	3	1.9
August	7.9	7.3	7.3	7.5		8	0	3	0	3	18	1	0	1	15	10	13	16	12	6	4	15	2	2.3
September	7.6	7.2	6.4	7.1		12	5	1	1	2	16	0	0	4	2	3	5	10	26	20	9	14	1	2.5
October	7.8	7.3	6.5	7.2		18	12	0	0	3	16	0	1	12	9	14	3	1	12	32	12	6	4	2.9
November	7.7	7.3	6.2	7.1		16	12	0	0	2	15	0	2	8	9	1	1	0	13	40	11	15	0	3.0
December	6.9	6.8	5.2	6.3		14	14	0	1	4	9	0	0	9	1	7	0	4	10	55	9	7	0	2.9
Jahr	7.9	7.6	7.0	7.5		143	103	12	3	21	202	1	8	61	93	120	83	84	151	300	111	143	13	2.6

Sydvaranger.

Seehöhe: 20.m3 Höhe des Thermometers: 2.m8 des Regenmessers: 1.m6.

Monat.	1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.4	7.2	6.0	6.9	7.5	10	10	0	0	4	15	0	2	0	3	6	0	0	3	27	1	4	48	0.9
Februar	4.9	6.8	6.3	6.0	3.9	10	9	0	0	4	10	0	3	0	3	0	0	1	9	11	1	6	54	0.6
März	6.5	6.1	6.9	6.5	6.6	9	8	0	0	5	12	0	0	0	8	0	0	0	10	23	0	6	44	0.8
April	7.1	7.6	7.7	7.5	11.0	15	14	0	0	2	16	0	0	0	10	20	0	0	5	4	0	16	34	1.1
Mai	7.5	6.8	7.6	7.3	4.9	9	7	0	0	1	17	0	0	0	6	11	0	3	15	11	2	7	37	0.9
Juni	5.8	5.5	5.1	5.5	12.7	9	3	1	0	7	7	1	0	0	11	9	14	2	8	2	0	10	29	1.2
Juli	7.7	6.3	6.9	7.0	12.5	10	0	2	0	2	10	0	0	0	3	0	36	2	1	5	0	11	32	0.9
August	6.6	5.4	5.8	5.9	24.1	5	0	3	0	7	13	1	0	0	8	8	14	0	13	0	3	6	39	0.9
September	6.9	7.9	6.9	7.2	19.2	10	3	1	0	2	11	0	1	2	6	0	0	0	16	11	1	13	37	1.0
October	8.0	7.9	7.4	7.8	52.8	15	9	0	0	1	18	0	3	4	5	12	4	1	1	29	3	11	25	1.5
November	5.6	5.1	6.3	5.7	20.7	8	5	0	0	4	4	0	2	1	2	1	0	0	7	19	5	10	44	0.8
December																								
Jahr																								

Torungen.

Länge E.: 8° 48′ Breite: 58° 25′ Seehöhe: 14.m7

Monat	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	See-Temperatur. Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.
Januar	0.3	2.3	3.1	2.5	2.1	8.0	16	-7.3	24	3.6	5.0	27	2.5	13	6.9	8.0	5.9	6.9
Februar	-0.3	1.5	2.2	2.0	1.4	8.2	5	-7.8	29	3.0	5.0	13	-1.5	29	8.3	8.1	7.4	7.9
März	0.1	1.7	2.8	1.7	1.6	8.4	22	-4.4	2	1.7	3.0	28	-1.4	1	8.4	7.5	6.7	7.5
April	1.9	4.0	5.2	4.5	3.9	9.2	11	-1.7	17	4.7	6.0	15	3.3	1	6.8	6.4	6.3	6.5
Mai	6.4	9.1	10.7	9.3	8.9	16.3	24	3.7	7	8.0	10.2	27	6.0	2	6.4	6.5	6.1	6.3
Juni	10.5	13.4	15.4	13.4	13.2	20.8	22	5.5	6	11.8	15.9	23	8.0	1	5.8	5.9	5.6	5.8
Juli	13.5	16.5	18.1	16.5	16.2	25.2	5	8.8	21	16.7	19.0	7	12.0	1	6.1	6.4	5.8	6.1
August	13.4	16.2	18.2	16.3	16.0	22.8	8	8.5	27	17.5	18.4	24	17.0	1	6.3	5.8	5.7	5.9
September	12.1	14.3	16.6	14.7	14.4	20.0	16	9.3	30	16.0	16.5	4	15.0	30	7.3	7.2	5.4	6.6
October	7.2	9.0	11.0	9.5	9.2	14.4	1	2.3	30	12.3	15.0	1	11.0	15	6.5	6.9	6.1	6.5
November	0.7	2.2	3.8	2.7	2.4	11.3	1	-7.3	30	8.1	11.0	1	4.0	30	6.0	5.5	4.8	5.4
December	-2.1	0.8	2.0	1.4	0.5	7.1	11	-8.9	1	5.0	7.2	18	2.0	1	8.0	7.6	6.5	7.4
Jahr	5.3	7.6	9.1	7.9	7.5	23.2		-8.9		9.0	19.0		-1.5		6.7	6.8	6.0	6.6

Udsire.

Länge E.: 4° 53′ Breite: 59° 18′ Seehöhe: 50.m2

Monat	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.
Januar	2.3	4.3	4.3	4.2	3.8	7.2	15	-1.2	29	6.4	7.8	1	6.0	29	7.3	6.8	6.7	6.9
Februar	1.4	3.1	3.8	2.8	2.8	6.6	13	-2.6	29	5.3	6.3	13	4.0	19	4.2	4.3	4.7	4.4
März	1.1	3.2	4.2	2.8	2.8	7.8	17	-1.8	3	4.5	5.1	28	4.0	1	3.9	3.6	4.3	3.9
April	3.1	5.6	6.8	4.9	5.1	9.8	7	0.6	22	6.2	6.6	30	4.6	1	3.7	3.5	3.2	3.5
Mai	5.4	7.7	9.0	6.9	7.3	12.2	23	2.8	2	8.8	10.1	20	6.0	2	5.0	4.3	4.7	4.7
Juni	8.1	10.9	12.2	9.7	10.2	16.4	30	6.2	15	11.0	12.0	30	9.7	1	4.5	5.2	5.7	5.1
Juli	11.6	14.3	16.0	13.5	13.9	24.8	10	6.0	21	14.8	16.0	12	12.0	1	4.4	4.8	5.1	4.8
August	13.0	15.8	17.2	15.0	15.3	25.0	9	8.3	26	16.2	17.0	24	15.2	1	3.7	3.3	4.0	3.7
September	11.6	13.5	14.7	13.5	13.3	18.2	17	8.6	24	15.5	16.2	4	14.4	30	5.6	4.7	5.8	5.4
October	8.3	9.3	9.9	9.1	9.2	13.4	6	1.9	28	12.3	14.4	1	9.8	30	6.6	6.6	5.7	6.3
November	3.6	4.8	5.2	5.1	4.7	10.6	7	-4.2	27	8.4	10.0	6	6.0	24	5.7	5.9	6.4	6.0
December	2.0	3.5	3.9	4.0	3.4	7.2	13	-4.5	1	7.7	8.7	9	6.5	25	6.2	6.6	6.7	6.5
Jahr	6.0	8.0	9.0	7.6	7.7	25.0		-4.5		9.8	17.0		4.0		5.1	5.0	5.3	5.1

Helliso.

Länge E.: 4° 43′ Breite: 60° 45′ Seehöhe: 19.m3

Monat	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.
Januar	2.8	3.9	4.4	4.0	3.8	7.8	15	-1.8	26	7.2	8.0	9	6.2	29	8.4	7.9	8.0	8.1
Februar	2.3	3.3	4.8	4.0	3.6	10.2	14	-2.7	28	5.9	6.4	13	5.0	26	6.4	5.6	6.0	6.0
März	2.1	3.2	5.1	3.7	3.5	10.0	17	-1.4	9	4.9	5.4	7	4.2	28	5.4	4.8	4.7	5.0
April	4.3	5.6	7.5	5.6	5.8	12.0	5	1.4	18	5.6	6.0	28	4.5	3	4.5	4.3	4.7	4.5
Mai	5.7	7.2	8.7	7.2	7.2	12.5	12	3.0	8	7.2	8.0	20	6.0	2	6.6	5.9	6.3	6.3
Juni	8.9	10.4	12.2	10.8	10.6	18.0	30	5.7	1	11.2	15.0	30	7.5	1	6.6	5.5	6.3	6.1
Juli	12.4	14.6	16.7	14.0	14.4	26.0	6	7.7	21	15.1	16.0	11	14.0	29	5.3	5.3	5.4	5.3
August	13.1	15.4	17.1	15.4	15.3	22.0	27	8.0	27	15.4	16.5	24	14.0	1	5.0	4.2	4.7	4.6
September	11.6	13.7	14.5	13.3	13.3	18.8	17	6.7	25	14.0	15.5	3	10.0	29	8.1	7.2	7.4	7.6
October	6.2	8.6	9.7	8.9	8.4	13.8	6	0.4	30	8.5	11.5	1	3.5	29	8.2	7.3	7.9	7.8
November	2.8	4.2	5.2	4.5	4.2	11.4	7	-5.7	30	4.9	11.0	1	-3.4	30	6.9	7.1	7.0	7.0
December		3.7	4.0	3.8	3.3	7.4	14			3.8	7.0	27	-1.0	1	7.1	7.4	7.1	7.2
Jahr		7.8	9.2	7.9	7.0	26.0				8.6	16.5		-3.4		6.5	6.0	6.3	6.3

Ona.

Länge E.: 6° 33′ Breite: 62° 52′ Seehöhe: 9.m4

Monat	Min.	1	2	3	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	1	2	3	Mittel.
Januar	2.5	3.6	3.8	3.5	3.4	8.2	18	-2.6	26	7.0	7.2	18	6.7	31	9.3	9.3	8.7	9.1
Februar	2.5	3.6	4.4	3.9	3.6	10.0	13	-1.0	27	5.8	6.7	1	5.0	21	5.0	4.4	4.7	4.7
März	2.6	5.0	5.6	4.9	4.5	10.2	17	-1.0	1	5.5	6.1	29	5.0	8	6.0	4.7	4.5	5.1
April	3.7	5.9	6.1	5.5	5.3	12.1	30	-2.0	18	6.1	6.5	30	5.8	18	6.4	5.7	5.6	5.9
Mai	4.9	7.6	7.5	6.8	6.7	11.0	15	1.6	7	7.5	8.3	31	6.5	2	7.4	6.8	7.7	7.3
Juni	6.9	9.6	10.4	8.9	9.0	15.0	30	4.4	10	8.9	9.8	30	8.3	1	5.7	5.4	6.6	5.9
Juli	9.4	12.8	13.2	11.9	11.8	20.2	11	5.4	21	11.9	13.1	30	9.7	1	6.3	6.1	7.2	6.5
August	11.3	15.7	15.9	15.0	14.5	20.1	30	6.9	28	15.1	16.1	19	13.1	1	5.5	4.4	5.3	5.1
September	10.2	13.4	14.3	13.3	12.8	17.7	22	7.4	28	14.8	15.7	1	14.0	30	7.6	8.0	9.2	8.3
October	6.4	8.9	9.5	9.0	8.5	14.3	1	-0.7	30	11.5	14.1	1	10.0	29	8.4	8.3	8.1	8.3
November	3.3	4.9	5.1	5.3	4.7	11.2	9	-4.0	29	8.8	10.1	1	6.3	30	8.4	8.1	9.0	8.5
December	2.3	3.9	4.2	4.2	3.7	8.1	29	-1.6	2	6.2	6.3	29	6.0	18	8.0	7.8	7.1	7.6
Jahr	5.5	7.9	8.3	7.7	7.4	20.2		-4.0		9.1	16.1		5.0		7.0	6.6	7.0	6.9

1884.

Torungen.

Höhe des Thermometers: 1.m8.

Monat.	Zahl der Tage mit									Windvertheilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	13	8	3	0	3	14	1	0	2	12	13	1	1	3	27	20	14	2	2.1
Februar	14	8	4	0	2	16	0	0	0	8	33	13	4	4	14	5	5	1	2.3
März	14	11	5	0	4	19	0	1	1	8	25	22	9	3	9	4	2	11	1.9
April	9	4	0	0	1	11	0	1	0	3	51	15	2	1	12	4	0	2	2.1
Mai	13	0	0	0	2	9	0	0	0	4	6	12	5	6	31	10	12	6	1.8
Juni	10	0	1	1	1	7	4	0	0	2	22	9	1	5	20	9	14	8	1.7
Juli	13	0	0	0	2	8	5	0	0	3	14	13	7	14	19	9	7	7	1.7
August	10	0	1	0	3	9	0	0	0	2	19	16	7	14	12	4	0	12	1.5
September	17	0	0	0	1	13	3	1	1	3	8	8	6	10	35	7	1	12	1.7
October	16	0	0	0	1	11	0	1	1	18	13	5	5	4	16	11	17	4	2.0
November	11	5	2	0	7	9	0	0	1	29	10	1	6	8	11	11	12	2	1.7
December	17	9	1	2	2	11	0	0	3	20	16	7	5	7	11	16	6	4	1.9
Jahr	157	45	17	3	29	137	13	4	9	112	230	122	58	79	217	110	96	71	1.9

Udsire.

Höhe des Thermometers: 1.m6.

Januar	20	8	16	3	0	3	1	0	19	11	3	2	4	11	12	25	22	3	3.6
Februar	15	2	9	1	10	2	1	0	12	3	5	8	5	40	10	10	5	4	3.1
März	8	1	6	0	10	3	0	0	11	6	6	4	20	32	14	5	1	5	2.9
April	10	3	2	0	8	0	0	0	1	11	21	6	18	18	2	5	2	7	2.1
Mai	7	0	16	0	6	2	0	0	4	10	17	4	1	15	19	14	10	3	2.5
Juni	11	0	14	0	3	1	0	0	4	31	9	3	3	4	11	8	12	9	2.4
Juli	16	0	11	0	7	3	0	0	2	22	7	10	1	6	10	11	12	14	1.9
August	12	0	7	0	9	1	0	0	3	13	3	5	10	30	18	8	2	4	2.3
September	15	0	13	0	3	1	1	0	9	12	3	4	8	15	23	13	5	7	2.9
October	20	2	4	2	1	5	0	0	17	26	6	2	0	13	11	12	15	8	3.5
November	20	6	1	1	2	8	0	0	9	16	11	3	12	8	15	13	5	7	3.0
December	23	4	0	5	4	7	0	1	10	5	5	4	11	23	11	22	9	3	3.1
Jahr	177	26	99	12	63	36	3	1	101	166	96	55	93	215	156	146	100	71	2.8

Helliso.

Höhe des Thermometers: 1.m7.

Januar	17	5	6	0	0	15	0	0	3	8	1	12	11	14	5	25	15	2	3.0
Februar	11	1	1	0	3	12	1	0	7	5	2	18	9	24	11	2	4	12	2.6
März	9	1	2	0	4	7	0	1	1	5	1	35	8	31	0	3	4	6	2.3
April	5	0	1	0	1	4	0	0	2	30	0	27	10	14	0	1	1	7	2.0
Mai	15	0	0	0	1	7	0	0	5	32	1	9	1	32	6	5	1	6	2.4
Juni	11	0	2	0	1	10	0	0	1	35	1	4	1	14	6	15	1	13	2.0
Juli	9	0	5	0	5	7	0	0	0	30	0	3	3	9	7	10	5	26	1.4
August	10	0	0	0	9	7	0	0	0	18	0	3	13	30	4	0	5	20	1.7
September	9	0	2	0	1	17	0	0	7	10	0	4	5	36	8	10	5	12	2.4
October	16	1	0	0	0	17	0	0	9	31	1	0	2	29	10	3	8	9	2.7
November	17	7	0	0	1	14	0	0	8	14	9	0	22	21	15	3	2	4	2.6
December	18	2	0	0	3	15	0	0	7	6	0	5	16	33	10	11	9	2	2.8
Jahr	147	17	19	0	29	132	1	1	50	224	16	120	101	287	82	88	60	119	2.3

Ona.

Höhe des Thermometers: 3.m1.

Januar	25	17	1	1	0	27	2	0	11	4	2	7	7	7	44	12	8	2	3.4
Februar	8	6	1	1	10	6	0	0	4	1	5	11	15	9	24	8	3	11	2.3
März	8	0	1	0	8	11	0	1	0	0	5	4	19	12	33	5	3	12	1.8
April	10	3	0	0	8	10	0	2	0	3	32	7	14	2	16	7	2	7	1.9
Mai	12	1	0	0	2	20	0	0	1	3	29	6	8	3	29	5	2	8	2.2
Juni	8	0	4	1	5	11	0	0	6	6	31	3	0	0	27	9	1	13	2.6
Juli	9	0	7	0	3	14	1	0	0	3	37	2	0	2	17	9	2	24	1.7
August	11	0	0	0	7	8	0	0	0	6	23	8	6	2	5	8	4	31	1.2
September	12	0	2	1	0	21	1	0	4	1	7	4	10	6	38	14	6	4	2.4
October	17	2	0	2	2	21	2	0	11	6	7	3	9	4	38	10	13	3	3.0
November	22	10	0	1	1	22	2	0	3	12	11	0	14	5	37	5	6	0	3.1
December	9	5	0	0	2	18	0	0	2	1	1	2	22	22	42	1	2	0	2.8
Jahr	151	44	16	7	48	189	8	3	42	46	190	57	124	74	350	90	52	115	2.4

Villa.

Länge E.: 10° 41′ Breite: 64° 33′ Seehöhe: 6.m9

Monat.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	See-Temperatur. Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.
Januar	-3.1	0.1	1.3	1.0	0.0	7.9	18	-14.0	8						6.6	7.0	6.5	6.7
Februar	-2.9	0.2	2.7	0.4	0.2	7.6	10	-8.4	26						4.0	3.3	2.5	3.3
März	-1.2	2.4	4.8	2.6	2.2	11.6	18	-6.2	11						3.2	2.8	3.1	3.0
April	0.5	4.1	6.6	4.1	3.9	14.5	8	-5.5	16						3.1	2.6	2.7	2.8
Mai	3.4	6.4	8.3	6.1	6.1	12.2	12	1.2	25						5.2	4.1	5.2	4.8
Juni	7.4	10.9	12.2	10.0	10.2	23.0	22	4.0	15						4.3	4.4	4.6	4.4
Juli	10.2	13.5	15.7	13.3	13.3	25.0	10	6.5	23						4.7	3.5	4.0	4.1
August	12.9	16.4	18.9	15.3	15.9	23.8	19	10.1	2						2.1	2.0	2.2	2.1
September	9.2	12.2	14.4	12.5	12.2	23.8	6	5.5	29						6.4	5.9	6.1	6.1
October	4.6	7.0	8.5	7.0	6.8	14.5	3	-2.5	16						5.7	6.5	6.9	6.4
November	0.7	3.4	3.4	2.6	2.6	10.9	5	-9.5	29						6.1	5.7	6.9	6.2
December	-4.1	-0.6	0.5	-0.1	-0.9	7.0	28	-9.1	14						3.2	3.6	4.7	3.8
Jahr	3.1	6.3	8.1	6.2	6.0	25.0		-14.0							4.6	4.3	4.6	4.5

Presten.

Länge E.: 11° 7′ Breite: 64° 47′ Seehöhe: 9.m7

Januar	-0.1	1.3	1.5	2.0	1.2	7.5	18	-8.3	8	4.0	6.2	1	2.5	28	8.7	8.1	8.0	8.3
Februar	-0.2	1.0	1.9	1.3	1.0	8.0	10	-4.4	24	2.8	4.8	11	1.0	23	5.5	4.9	3.9	4.8
März	1.5	2.7	3.7	2.8	2.7	9.0	18	-3.5	10	3.8	5.2	29	1.3	1	5.5	5.2	5.2	5.3
April	1.9	4.3	5.5	3.7	3.9	11.6	8	-5.6	17	5.1	7.9	30	4.3	2	4.6	4.3	4.2	4.4
Mai	4.4	6.4	7.5	6.0	6.1	11.4	18	0.6	7	7.5	8.6	21	6.5	7	7.1	6.3	6.5	6.6
Juni	7.5	11.3	11.3	9.9	10.1	20.5	22	4.5	3	8.7	9.8	30	8.0	1	5.1	5.1	5.6	5.3
Juli	10.9	14.8	14.8	13.3	13.5	24.3	11	8.0	21	12.8	17.3	12	10.0	1	5.3	4.0	4.5	4.6
August	12.8	16.2	17.7	15.0	15.5	20.9	20	10.9	2	14.9	16.0	3	13.5	31	4.0	2.7	2.9	3.2
September	10.8	12.4	13.4	12.6	12.3	20.2	6	7.1	30	13.2	14.8	10	11.0	30	7.7	6.7	7.6	7.3
October	6.0	7.2	8.3	7.7	7.3	14.1	1	0.7	16	10.3	12.5	7	7.2	30	7.5	7.2	6.9	7.2
November	1.8	2.9	2.8	2.8	2.6	11.0	2	-8.2	29	6.5	9.0	2	3.5	21	8.1	7.5	6.9	7.5
December	-1.1	0.3	0.5	0.3	0.1	7.2	28	-9.2	15	3.5	4.4	29	2.6	18	6.0	6.2	5.6	5.9
Jahr	4.7	6.7	7.4	6.5	6.4	24.3		-9.2		7.8	17.3		1.0		6.3	5.7	5.7	5.9

Andenes.

Länge E.: 16° 8′ Breite: 69° 20′ Seehöhe: 6.m3

Januar	-4.0	-2.0	-1.8	-1.9	-1.9	7.0	18	-11.0	8	1.3	3.5	19	-1.0	8	7.6	8.0	6.6	7.4
Februar	-0.4	0.8	1.1	1.2	0.9	6.3	14	-6.3	24	2.9	3.4	18	2.5	1	7.9	7.8	7.3	7.7
März	-0.8	1.7	2.1	1.0	1.4	6.0	18	-7.3	25	3.1	4.0	21	2.5	9	6.2	5.5	6.2	6.0
April	-2.5	0.5	1.3	0.4	0.2	7.0	9	-8.4	21	3.1	3.8	30	2.0	3	6.2	5.9	6.5	6.2
Mai	2.3	4.5	5.3	4.6	4.3	8.0	18	-0.8	8	6.0	7.4	28	3.8	1	6.2	5.6	6.0	5.9
Juni	5.8	8.8	9.2	8.6	8.3	20.3	23	1.5	9	9.3	11.5	26	7.0	1	4.8	4.9	4.7	4.8
Juli	8.3	10.1	10.3	9.7	9.8	17.6	9	5.4	29	11.9	14.5	8	10.0	19	6.1	6.5	5.4	6.0
August	9.9	13.1	13.7	12.4	12.6	18.4	25	6.6	22	12.6	13.5	25	11.5	1	4.8	3.8	4.0	4.2
September	7.4	9.9	10.3	9.3	9.6	15.5	7	2.9	25	10.7	13.0	1	9.0	30	7.5	7.6	8.0	7.7
October	2.6	4.6	4.9	4.1	4.4	11.0	3	-5.4	16	6.3	9.0	1	5.0	20	8.4	8.2	7.5	8.0
November	-0.3	1.7	1.7	1.8	1.7	8.5	7	-13.2	26	5.2	6.0	16	3.6	30	8.2	8.3	7.5	8.0
December	-3.5	-1.7	-1.6	-1.8	-1.7	4.5	28	-10.1	17	2.6	3.0	24	1.6	11	6.0	5.9	5.3	5.7
Jahr	2.2	4.3	4.7	4.1	4.1	20.3		-13.2		6.3	14.5		-1.0		6.7	6.5	6.3	6.5

1884.

Villa.

Höhe des Thermometers: 1.m7.

Monat.	Zahl der Tage mit									Windvertheilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	22	13	0	5	1	10	2	0	1	9	10	3	6	16	16	26	7	0	1.0
Februar	7	5	0	4	14	4	1	0	3	4	0	0	12	39	15	13	4	0	1.8
März	7	3	2	0	13	3	0	0	0	2	6	0	11	44	15	7	2	0	1.4
April	10	2	1	0	17	2	0	0	0	1	11	4	20	20	11	11	4	8	1.2
Mai	18	0	2	3	5	2	1	0	1	9	9	3	10	13	9	30	7	3	1.6
Juni	13	0	6	0	10	5	0	0	0	6	25	8	2	7	2	32	4	4	1.5
Juli	13	0	4	0	9	2	5	0	0	6	24	10	3	7	8	21	5	9	1.0
August	4	0	2	0	20	2	0	0	0	1	16	6	17	21	4	11	4	13	0.9
September	12	0	2	0	4	10	0	0	0	1	1	2	7	20	26	18	11	4	1.3
October	20	5	2	2	3	12	0	0	0	7	10	2	4	25	14	19	8	4	1.5
November	21	10	0	4	3	8	1	0	2	12	6	1	7	21	15	19	6	3	1.7
December	11	7	0	0	11	2	0	0	0	1	3	4	28	30	12	13	0	2	1.6
Jahr	158	45	21	18	110	62	10	0	7	59	121	43	127	263	147	220	62	56	1.5

Presto.

Höhe des Thermometers: 1.m9.

Januar	26	13	0	5	1	20	4	0	3	8	7	3	18	11	21	10	14	1	2.5
Februar	6	4	0	1	8	4	2	0	2	1	0	11	39	14	7	5	8	2	2.2
März	9	3	2	0	0	6	0	0	1	4	0	5	45	13	12	6	4	4	2.2
April	5	0	2	0	11	6	0	0	0	14	6	13	20	4	9	6	3	6	1.9
Mai	18	0	0	3	0	7	1	0	0	10	1	10	18	5	16	16	13	4	2.2
Juni	11	0	2	0	8	9	0	0	0	22	10	4	6	3	21	13	1	10	2.1
Juli	12	0	8	1	6	3	5	0	0	18	17	7	3	0	18	12	4	14	1.6
August	3	0	5	0	15	3	0	0	0	13	8	9	23	1	10	7	2	20	1.2
September	17	0	0	1	1	12	1	0	0	2	1	3	22	12	22	10	12	6	2.0
October	20	3	5	2	1	12	0	0	0	15	6	6	19	11	16	11	10	[illegible]	2.3
November	23	12	0	2	2	16	0	0	0	5	2	4	27	13	17	5	13	4	2.3
December	12	8	0	0	2	7	1	0	1	1	0	10	47	12	15	2	1	5	2.7
Jahr	162	43	24	15	61	105	14	0	7	110	58	85	206	99	184	103	[illegible]	78	2.1

Andenes.

Höhe des Thermometers: 1.m3.

Januar	23	21	0	0	2	15	0	0	4	10	3	7	10	28	7	11	14	3	2.5
Februar	20	9	0	0	2	17	0	3	2	2	1	7	8	27	20	10	4	8	2.2
März	13	5	0	0	7	14	0	2	1	0	5	5	17	37	10	8	2	9	2.2
April	15	12	0	0	3	14	0	0	0	8	9	22	6	13	9	12	4	7	2.3
Mai	13	3	3	0	5	9	0	0	1	5	10	20	18	16	9	6	5	4	2.2
Juni	11	3	0	0	5	5	0	0	1	7	19	7	7	5	6	19	2	18	2.0
Juli	9	0	15	0	6	10	0	0	0	13	34	5	2	4	2	15	9	9	2.2
August	5	0	7	0	11	6	0	0	0	3	15	6	16	14	11	11	1	16	1.7
September	21	0	0	0	2	15	0	0	4	2	1	3	11	30	15	15	9	4	2.2
October	22	7	0	0	0	15	0	0	5	10	18	6	8	14	15	6	10	6	2.5
November	24	14	0	1	1	17	1	0	5	12	8	3	10	13	17	7	16	4	2.6
December	14	10	0	0	5	11	2	0	5	5	6	6	24	27	11	7	3	4	2.2
Jahr	190	84	25	1	49	148	3	5	28	77	129	97	137	228	132	127	79	92	2.2

1884.

Katnosa.

Länge E: 10° 35′ Seehöhe: 475m
Breite: 60° 9′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar						
Februar						
März	50.3	15.0	12	12	11	0
April	40.8	12.0	26	9	6	0
Mai	92.5	20.0	1	11	6	2
Juni	84.8	27.8	6	8	0	0
Juli	133.5	32.5	8	16	6	0
August	26.5	8.0	21	6	0	0
September	123.3	26.0	1	12	0	0
October	50.0	19.0	26	10	2	0
November	30.5	12.0	5	5	3	0
December	82.8	16.5	30	16	16	0
Jahr						

Storflaaten.

Länge E: 10° 28′ Seehöhe: 460m
Breite: 60° 8′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	25.0	10.0	26			
Februar	33.0	30.0	23			
März	39.0	12.0	12			
April	42.0	18.0	26	9	9	0
Mai	109.0	35.0	1	10	9	1
Juni	89.0	24.0	6	7	7	0
Juli	181.0	64.0	8	15	0	1
August	20.0	10.0	26	4	0	0
September	92.0	22.0	2	9	0	0
October	18.0	8.0	8	7	1	0
November	31.0	12.0	5	4	2	0
December	69.0	26.0	31	9	9	0
Jahr	748.0	64.0				

Hakloa.

Länge E: 10° 40′ Seehöhe: 356m
Breite: 60° 7′ Höhe des Regenm.: 1.m4

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar						
Februar						
März						
April	46.7	16.5	26	9	8	1
Mai	108.3	22.3	1	12	6	1
Juni	87.8	30.0	6	12	0	0
Juli	120.8	20.0	23	19	0	1
August	21.8	6.3	26	7	0	0
September	150.0	42.0	1	14	0	1
October	61.0	25.0	25	10	2	0
November	46.5	16.8	5	5	1	0
December	117.5	25.0	30	15	15	0
Jahr						

Langlia.

Länge E: 10° 35′ Seehöhe: 420m
Breite: 60° 5′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	65.5	36.0	20			
Februar	67.0	33.5	23			
März	63.5	25.0	11			
April	39.5	12.5	26			
Mai	141.5	35.5	2			
Juni	81.0	23.0	6			
Juli	158.5	31.5	4	14	0	1
August	18.5	6.5	26	5	0	0
September	145.0	31.5	8	9	0	0
October	53.0	22.5	26	7	1	0
November	49.5	23.5	5	3	0	0
December						
Jahr						

Bjørnholt.

Länge E: 10° 41′ Seehöhe: 317m
Breite: 60° 3′ Höhe des Regenm.: 1.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar						
Februar						
März						
April	42.8	15.5	26	9	6	0
Mai	87.4	21.3	1	11	6	3
Juni	79.1	31.6	6	13	0	0
Juli	120.0	23.0	23	21	0	2
August	25.1	6.5	29	8	0	0
September	133.7	44.0	1	15	0	0
October	58.1	22.5	26	11	3	0
November	61.5	22.7	5	5	2	0
December	127.0	26.5	30	16	16	0
Jahr						

Aspeskoven.

Länge E: 10° 32′ Seehöhe: 250m
Breite: 60° 2′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	46.0	22.0	27	4	4	0
Februar	54.0	25.0	23	3	2	0
März	67.5	23.0	12	8	6	0
April	26.5	9.5	27	7	3	0
Mai	120.5	24.5	3	9	4	1
Juni	74.5	26.0	6	5	0	0
Juli	78.5	20.0	30	10	0	0
August	31.5	11.0	24	6	0	0
September	180.5	45.0	8	11	0	0
October	69.0	24.0	12	9	2	0
November	50.5	19.0	8	5	1	0
December	102.5	18.0	30	15	15	0
Jahr	901.5	45.0		92	37	1

Sorkedalen.

Länge E: 10° 38′ Seehöhe: 170m
Breite: 60° 0′ Höhe des Regenm.: 0.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar						
Februar						
März						
April	30.2	12.6	26	9	4	0
Mai	110.6	25.2	1	11	3	2
Juni	65.2	19.3	6	13	0	0
Juli	86.8	18.4	23	19	0	0
August	16.7	5.0	29	10	0	0
September	142.5	32.7	1	14	0	0
October	34.4	9.9	8	13	2	0
November	48.7	19.5	5	6	2	0
December	95.6	20.6	30	17	17	0
Jahr						

Maridalsoset.

Länge E: 10° 47′ Seehöhe: 150m
Breite: 59° 58′ Höhe des Regenm.: 2.m2.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	45.0	12.0	5	6	5	0
Februar	35.2	12.0	23	10	10	0
März	57.0	14.0	18	11	10	0
April	27.5	13.3	26	7	2	0
Mai	76.5	14.0	15	10	3	1
Juni	67.5	21.0	6	9	0	0
Juli	97.0	16.0	16	10	0	0
August	12.6	3.5	29	7	0	0
September	89.5	28.0	1	12	0	0
October	41.5	11.5	8	9	1	0
November	27.0	10.0	3	5	2	0
December	73.2	14.0	30	17	17	0
Jahr	649.5	28.0		122	50	1

1884.

Sognsvandet.

Länge E: 10° 44′ Seehöhe: 181ᵐ
Breite: 59° 58′ Höhe des Regenm.: 1.ᵐ9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	44.5	13.0	5	7	7	0
Februar	24.0	10.0	10	7	7	0
März	58.3	16.0	18	12	10	0
April	27.0	12.0	26	9	2	0
Mai	70.0	17.0	5	11	1	1
Juni	53.0	16.0	6	9	2	1
Juli	125.5	19.0	23	17	0	0
August	20.0	6.0	26	6	0	0
September	113.6	35.0	1	13	0	0
October	33.8	13.0	8	7	0	0
November	35.3	12.2	4	6	2	0
December	63.5	12.0	31	17	17	0
Jahr	668.5	35.0		121	46	2

Heftyeløkken.

Länge E: 10° 46′ Seehöhe: 90ᵐ
Breite: 59° 56′ Höhe des Regenm.: 1.ᵐ8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	32.0	12.5	10	5	5	0
Februar	35.0	14.3	23	9	9	0
März	52.9	13.5	18	11	9	0
April	25.3	13.3	26	7	2	0
Mai	59.9	13.5	15	10	3	1
Juni	51.5	14.0	6	9	0	0
Juli	99.7	16.0	8	18	0	0
August	12.8	3.5	29	7	0	0
September	71.9	18.5	1	12	0	0
October	41.5	10.0	8	9	1	0
November	23.7	7.0	3	5	2	0
December	63.0	13.3	30	17	17	0
Jahr	569.2	18.5		119	48	1

St. Hanshougen.

Länge E: 10° 44′ Seehöhe: 83ᵐ
Breite: 59° 56′ Höhe des Regenm.: 1.ᵐ9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	44.0	11.5	26	9	7	0
Februar	30.9	10.0	23	11	11	0
März	37.8	11.5	18	15	13	0
April	16.2	7.5	26	10	5	0
Mai	60.3	11.8	14	15	1	3
Juni	46.2	10.5	6	13	0	1
Juli	90.8	16.5	8	21	0	4
August	13.2	2.5	29	10	0	0
September	53.9	12.5	1	17	0	1
October	30.8	10.3	9	16	1	1
November	20.6	6.7	8	6	2	0
December	34.9	7.9	8	16	16	0
Jahr	479.6	16.5		159	56	10

Ørje.

Länge E: 11° 39′ Seehöhe: 120ᵐ
Breite: 59° 29′ Höhe des Regenm.: 0.ᵐ7.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	66.0	10.5	9	12	9	0
Februar	39.5	17.5	24	6	3	0
März	27.5	19.0	12	5	2	0
April	21.0	21.0	19	1	1	0
Mai	47.0	13.0	8	8	0	0
Juni	56.3	12.0	5	9	0	0
Juli	148.0	34.0	8	10	0	0
August	12.5	6.0	10	3	0	0
September	84.5	26.0	1	8	0	0
October	66.0	13.0	25	9	1	0
November	30.0	16.0	5	4	0	0
December	79.0	19.0	15	8	5	0
Jahr	677.3	34.0		82	21	0

Stromfos.

Länge E: 11° 40′ Seehöhe: 113ᵐ
Breite: 59° 19′ Höhe des Regenm.: 0.ᵐ4.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	74.3	12.0	27	13	11	0
Februar	52.0	24.5	23	8	5	1
März	40.5	19.0	11	8	3	0
April	31.5	17.5	19	5	3	0
Mai	72.5	13.5	8	12	0	1
Juni	43.2	12.0	4	7	0	0
Juli	134.6	25.5	8	15	0	0
August	17.0	6.0	26	4	0	0
September	102.1	26.0	1	10	0	0
October	71.0	15.0	28	12	1	0
November	25.0	12.0	5	5	2	0
December	91.5	22.0	7	13	10	0
Jahr	775.2	26.0		112	35	2

Fredrikshald.

Länge E: 11° 23′ Seehöhe: 2ᵐ
Breite: 59° 8′ Höhe des Regenm: 1.ᵐ9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	64.4	19.4	27	11	6	0
Februar	52.3	16.7	23	9	7	1
März	27.0	13.0	11	14	7	0
April	13.8	7.6	19	8	4	0
Mai	51.0	11.4	8	11	0	1
Juni	32.4	11.5	25	10	0	1
Juli	63.8	22.8	23	13	0	1
August	17.1	7.3	30	9	0	0
September	66.2	13.2	1	14	0	0
October	71.7	20.9	25	15	1	1
November	29.1	13.0	5	7	3	0
December	82.5	19.4	7	17	13	0
Jahr	571.3	22.8		138	41	5

Tvedestrand.

Länge E: 8° 56′ Seehöhe: 31ᵐ
Breite: 58° 38′ Höhe des Regenm.: 2.ᵐ6.

Monat.	Niederschlag. Summe.
Januar	67.5
Februar	119.5
März	119.0
April	42.0
Mai	68.0
Juni	79.5
Juli	92.5
August	128.0
September	119.0
October	143.0
November	36.5
December	137.0
Jahr	1151.5

Stavanger.

Länge E: 5° 44′ Seehöhe: 21ᵐ
Breite: 58° 58′ Höhe des Regenm.: 9.ᵐ4.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	126.3	11.5	27	25	9	11
Februar	87.2	21.4	3	11	2	2
März	34.6	11.6	20	8	2	0
April	10.9	2.4	17	10	2	0
Mai	44.4	12.0	8	12	2	1
Juni	56.5	17.0	24	12	0	1
Juli	88.4	18.6	17	14	0	1
August	103.0	39.5	25	11	0	2
September	146.9	27.0	24	20	0	2
October	186.7	31.5	25	20	1	4
November	99.0	34.0	8	13	2	0
December	121.4	25.0	7	20	2	9
Jahr	1099.3	39.5		176	22	33

Anhang I.

BEOBACHTUNGEN DER BEWEGUNG DER CIRRUSWOLKEN.

1884.

Christiania.			
Februar	21	2p	NW.
Mai	11	2p	W.
	14	8a	WNW.
August	12	2p	S.
Septbr.	17	2p	SW.
—	30	8a	SW.
Novbr.	13	2p	SW.

Sitskogen.			
October	22	p	W.
	24		W.
	25		SE.
Novbr.	11	8a	N.
Decbr.	10	p	SW.
—	27	p	NNW.

Granheim.			
Januar	17	8a	NW.
	18	2p	NW.
Mai	9	2p	NW.
	24	2p	NW.
Juni	14	2p	NW.
	16	8a	N.
Juli	27	8p	NW.
Septbr.	15	8a	NW.
October	17	2p	NW.
—	22	2p	NW.
	27	2p	NW.
Novbr.	1	8a	S.

Ullensvang.			
Februar	13		S.

Stenkjær.			
Septbr.	3	8a	SSW.
	4	8a	SW.
	5	8p	SW.
	6	5p	SW.
	8	8a	SW.
	22	8a	SW.
—	26	8a	NW.

Anhang II.

DYNAMISCHE WINDROSEN.

1884.

Skala: 0 – 6.

1884.

Dovre.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	1.3	1.5	1.2	2.7	2.1	1.4	2.8	1.9
Februar	1.3	0.7	1.0	2.5	2.4	1.7	1.3	2.0
März	1.0	1.0	2.0	2.6	2.4	1.1	1.0	0.9
April	1.4	1.0	0.5	2.4	2.0	2.0	0.8	1.4
Mai	1.7	1.0	2.3	2.6	2.1	1.6	1.6	1.9
Juni	2.0	2.2	2.3	1.8	1.9	2.0	1.6	1.8
Juli	1.3	0.7	1.4	1.8	1.8	1.4	1.2	1.6
August	1.1	0.5	1.5	2.2	2.0	-	1.0	2.0
September	1.5	-	0.5	2.4	2.5	2.3	1.9	0.9
October	1.8	1.0	-	3.0	2.6	2.0	2.5	2.1
November	1.1	0.9	1.0	3.3	2.9	1.4	0.9	1.7
December	0.8	-	1.7	2.5	2.5	-	-	1.3
Jahr	1.4	1.2	1.5	2.5	2.2	1.7	1.6	1.7

Christiania.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	0.8	0.6	0.5	1.4	1.8	0.7	0.8	1.0
Februar	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1	0.5	0.7	0.9
März	0.9	0.9	1.0	0.8	1.0	0.7	0.0	0.4
April	0.9	1.2	1.2	0.7	0.7	0.6	0.3	-
Mai	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	1.1	1.3	0.9
Juni	1.1	1.1	1.2	0.5	1.0	1.3	1.0	1.0
Juli	1.1	1.1	0.9	0.8	1.0	1.4	0.8	0.8
August	1.0	1.0	1.0	1.1	0.6	0.4	0.7	-
September	0.5	0.8	1.0	1.1	1.3	1.3	0.2	-
October	1.0	0.7	0.9	0.7	1.9	1.0	0.6	0.8
November	0.5	0.6	0.5	1.2	1.3	0.8	0.9	0.2
December	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.0	0.3
Jahr	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.8	0.7

Sandesund.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.4	2.7	2.8	2.5	4.2	3.3	2.1	2.1
Februar	3.1	2.8	2.1	3.4	3.3	3.2	1.8	2.3
März	2.8	3.0	3.3	2.6	3.0	2.7	-	1.0
April	2.9	2.9	2.5	2.8	2.5	2.3	1.7	2.0
Mai	3.3	2.6	2.9	2.6	2.5	3.1	2.2	2.7
Juni	3.2	2.9	1.8	3.0	2.8	2.6	2.9	3.2
Juli	2.5	2.1	1.7	3.0	3.0	3.1	2.1	2.7
August	2.4	2.2	2.7	2.8	2.0	2.0	1.5	-
September	2.2	2.5	3.4	3.5	3.0	2.4	1.8	2.0
October	2.9	2.4	2.8	3.0	3.7	3.3	2.4	2.7
November	2.3	2.5	2.7	3.5	3.3	3.2	2.0	1.9
December	2.6	3.1	2.9	3.1	2.4	2.5	2.1	1.8
Jahr	2.7	2.7	2.7	2.9	2.9	2.8	2.2	2.3

Torungen.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	0.9	1.9	2.0	2.1	3.4	2.6	2.3	1.9
Februar	2.0	2.4	2.3	1.6	2.2	2.6	2.4	2.4
März	1.2	2.2	2.5	2.8	0.9	2.0	1.6	2.0
April	0.8	2.3	2.2	1.3	1.5	1.7	2.0	-
Mai	1.2	2.2	1.5	2.1	1.9	2.1	2.0	2.0
Juni	2.3	1.9	1.2	1.0	1.5	1.9	2.3	2.0
Juli	1.4	1.8	1.6	1.0	1.6	2.4	2.4	1.7
August	1.2	1.9	1.7	2.4	1.2	1.6	1.6	1.9
September	0.7	2.1	2.4	1.6	1.4	2.3	1.6	1.5
October	1.5	1.8	1.9	2.3	2.2	2.8	1.8	2.3
November	1.2	1.9	0.5	2.5	2.1	2.6	1.6	1.8
December	1.3	2.0	3.6	2.9	2.4	2.2	1.9	1.5
Jahr	1.3	2.1	2.0	2.1	1.7	2.3	2.0	2.0

Oxø.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	1.4	1.6	1.6	2.0	2.8	2.7	2.5	2.3
Februar	2.0	2.5	2.5	2.3	2.4	2.7	2.6	2.8
März	1.8	2.6	2.6	2.9	1.5	1.9	2.1	2.2
April	1.7	2.7	2.7	1.0	3.0	2.0	1.8	1.0
Mai	3.0	2.2	2.1	1.6	2.0	2.4	2.4	2.1
Juni	1.9	2.3	1.8	1.0	1.5	2.1	2.5	2.1
Juli	1.9	1.9	1.8	1.4	1.5	2.3	2.2	1.9
August	1.5	1.6	2.0	1.8	1.2	2.0	2.2	1.4
September	1.3	1.8	2.1	1.9	2.4	2.3	2.1	1.1
October	1.5	1.7	2.0	2.1	2.4	3.1	2.6	1.9
November	1.6	2.0	2.9	2.4	2.1	3.2	2.6	1.6
December	1.9	2.5	3.1	2.6	2.8	3.0	2.3	1.3
Jahr	1.7	2.4	2.3	2.1	2.0	2.5	2.4	1.8

Mandal.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	1.0	1.8	4.0	1.0	5.0	3.2	2.0	2.0
Februar	2.3	3.2	3.0	2.0	1.4	3.1	1.9	2.0
März	1.5	2.9	3.2	1.8	2.3	2.6	1.6	2.0
April	-	3.4	2.5	1.0	1.0	1.4	1.1	2.0
Mai	1.1	2.4	2.1	-	1.6	1.8	1.7	1.8
Juni	2.2	2.5	1.9	1.3	1.0	1.5	1.7	2.2
Juli	2.0	2.5	2.0	1.0	2.1	2.1	1.6	1.7
August	2.7	2.3	2.5	2.4	1.2	1.0	1.7	3.0
September	1.0	1.9	2.7	2.3	2.1	2.1	1.9	1.0
October	1.2	2.1	1.6	1.8	2.0	3.0	2.3	1.5
November	1.7	1.6	1.5	2.8	2.0	2.8	2.1	2.7
December	2.2	2.7	3.6	-	2.2	2.5	2.1	-
Jahr	1.7	2.7	2.5	1.8	1.8	2.3	1.8	2.0

Skudesnes.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.0	0.8	0.9	2.9	3.6	3.3	3.3	2.9
Februar	1.6	1.2	1.6	3.1	3.1	2.9	2.5	2.1
März	1.0	1.0	2.4	2.8	2.8	2.4	2.4	2.2
April	2.5	1.3	2.0	2.9	2.8	1.0	1.5	2.5
Mai	2.6	1.0	1.1	2.4	2.7	2.2	1.9	2.7
Juni	2.3	-	1.2	1.9	2.7	2.0	2.3	2.8
Juli	1.0	1.7	1.5	2.3	2.8	2.5	1.9	2.0
August	0.9	0.9	1.7	2.5	2.2	1.3	1.7	1.7
September	1.9	1.4	2.1	2.8	3.2	3.1	2.3	2.3
October	2.5	0.9	1.4	3.1	3.4	2.8	3.3	2.9
November	1.3	1.0	1.3	3.5	3.8	2.6	2.8	1.3
December	1.[illegible]	1.3	1.9	3.0	3.1	3.2	3.3	1.6
Jahr	1.8	1.1	1.7	2.8	3.0	2.6	[illegible].5	2.4

Udsire.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	4.5	2.6	2.5	1.5	3.5	4.2	3.9	3.8
Februar	2.2	4.0	1.6	2.8	3.2	3.1	3.7	4.2
März	3.3	2.1	2.4	3.4	2.9	3.2	3.4	3.0
April	1.7	2.5	1.4	2.3	2.9	2.6	1.6	1.0
Mai	3.1	2.9	1.4	2.0	2.6	2.7	2.2	1.8
Juni	2.5	2.8	1.1	1.7	2.6	3.0	2.9	3.1
Juli	2.1	1.5	1.6	1.7	3.2	2.5	2.2	2.7
August	2.5	1.3	1.8	2.1	2.8	2.5	1.5	1.8
September	2.5	3.2	1.9	2.4	2.5	3.5	3.7	4.0
October	4.1	3.3	3.0	2.0	3.6	3.5	4.2	4.0
November	3.1	2.7	2.0	2.0	4.1	4.3	3.5	3.3
December	2.7	1.9	3.0	2.4	3.5	2.8	3.4	3.9
Jahr	2.9	2.6	1.8	2.5	3.1	3.2	3.2	3.3

1884.

Bergen.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.1	-	-	1.7	2.1	2.2	2.4	2.5
Februar	1.7	1.0	-	1.1	3.0	1.6	2.0	2.2
März	1.5	1.7	1.6	1.4	2.3	2.0	0.5	1.5
April	1.5	0.8	0.5	1.4	1.8	0.8	0.9	1.2
Mai	1.5	1.0	0.2	1.4	2.1	2.0	1.0	1.5
Juni	1.6	1.3	1.3	1.0	2.8	2.1	1.2	1.2
Juli	1.2	0.7	0.5	0.9	1.4	1.5	1.1	1.2
August	0.8	0.9	1.0	0.9	1.5	1.2	1.1	0.9
September	1.1	1.0	0.7	1.1	2.0	1.7	0.5	1.4
October	2.0	1.0	-	1.0	2.0	2.0	2.5	3.1
November	1.3	1.0	-	1.6	2.7	1.5	1.4	1.4
December	1.0	-	1.8	1.6	2.0	1.9	1.0	0.9
Jahr	1.5	1.1	1.3	1.4	2.1	1.8	1.3	1.5

Helliso.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.8	3.0	1.7	3.0	3.3	2.6	3.7	3.3
Februar	3.2	2.5	1.6	2.3	3.9	3.5	3.0	4.0
März	2.6	2.0	1.9	2.5	3.2	-	2.3	2.0
April	2.2	3.0	1.6	2.3	3.0	-	1.0	1.0
Mai	2.8	1.0	1.4	1.5	2.8	3.1	2.5	2.0
Juni	2.2	1.0	1.0	1.0	2.8	2.5	2.5	1.0
Juli	1.7	-	1.0	2.3	2.3	2.8	2.0	1.8
August	1.8	-	1.3	1.8	2.6	2.1	-	2.4
September	2.3	-	1.4	1.4	3.1	3.6	2.9	2.2
October	3.0	1.0	-	2.1	2.7	3.7	3.3	4.1
November	2.0	2.2	-	2.0	3.2	4.0	4.2	3.4
December	1.8	-	2.2	2.8	3.2	3.3	3.1	2.9
Jahr	2.3	2.2	1.6	2.3	3.0	3.3	3.0	2.9

Floro.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.0	2.0	1.8	1.8	2.6	2.7	2.7	2.9
Februar	3.0	1.7	1.2	1.8	3.3	2.4	2.7	3.5
März	2.0	1.1	1.8	1.8	2.7	2.2	1.7	2.0
April	2.0	1.6	1.6	1.7	1.5	1.1	1.4	1.9
Mai	1.7	1.8	1.7	2.0	2.3	2.0	2.0	2.2
Juni	2.4	2.2	1.7	1.5	2.2	2.3	1.5	1.8
Juli	-	0.9	1.0	1.2	2.6	2.2	1.5	1.8
August	-	-	1.6	1.3	1.6	2.1	1.5	1.8
September	2.0	-	1.9	1.9	2.2	2.8	1.7	1.8
October	2.3	1.9	1.3	1.9	3.0	2.0	3.4	2.8
November	1.7	1.6	1.2	2.0	3.6	2.7	3.1	2.6
December	-	1.8	1.8	1.9	3.2	2.7	2.0	2.7
Jahr	1.9	1.7	1.6	1.8	2.6	2.3	1.9	2.2

Aalesund.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	3.7	1.3	1.6	1.7	2.9	3.6	3.9	3.6
Februar	-	1.5	1.1	1.4	2.8	3.0	3.8	2.5
März	0.5	1.5	1.5	1.4	2.4	2.0	0.7	1.2
April	1.1	2.3	1.1	1.4	1.4	1.7	1.5	1.1
Mai	1.8	2.0	1.7	1.3	3.5	2.5	2.2	1.7
Juni	1.5	2.3	1.8	2.0	3.3	3.3	3.3	1.8
Juli	1.3	1.9	1.0	1.3	2.4	2.6	2.2	1.6
August	1.1	2.0	1.2	1.4	1.5	2.2	1.6	1.7
September	-	-	1.3	1.3	2.5	2.6	1.7	1.8
October	1.8	3.2	1.0	1.1	2.9	2.7	2.9	3.5
November	1.7	-	1.2	1.5	2.3	2.8	2.6	2.9
December	-	1.3	1.1	1.7	1.8	2.8	2.0	2.0
Jahr	1.5	2.1	1.4	1.4	2.5	2.8	2.6	2.0

Ona.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	3.6	2.4	3.1	2.2	2.2	3.7	4.5	3.4
Februar	2.0	2.7	1.9	1.6	1.8	3.1	4.7	3.3
März	-	2.2	1.5	2.2	1.6	2.1	2.1	3.0
April	1.9	2.3	2.0	1.3	1.3	2.1	2.0	2.0
Mai	2.0	2.4	1.7	2.0	1.0	2.9	2.1	2.0
Juni	2.2	3.2	1.0	-	1.0	3.1	3.4	4.0
Juli	2.0	2.2	2.0	-	0.8	2.5	2.2	2.6
August	2.2	1.8	1.3	1.2	1.0	3.0	1.8	1.7
September	2.7	1.8	2.0	1.9	1.5	2.9	3.0	1.8
October	3.6	3.4	1.7	1.6	2.2	3.4	3.7	3.3
November	3.7	3.1	-	2.0	2.7	3.1	3.8	3.2
December	3.0	3.3	2.8	2.5	2.1	3.2	4.0	3.0
Jahr	2.9	2.5	1.9	1.9	1.8	3.0	3.2	2.9

Christiansund.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.5	1.8	1.7	1.5	1.4	3.1	3.5	2.8
Februar	1.5	1.3	1.3	1.1	1.4	2.7	3.6	2.3
März	1.0	1.1	1.0	1.4	1.2	1.5	2.0	1.6
April	1.3	1.6	1.4	1.1	1.0	1.5	1.5	1.5
Mai	2.0	1.5	1.3	1.7	1.8	2.7	2.3	2.0
Juni	1.6	1.8	1.6	1.1	0.8	2.7	2.6	1.3
Juli	1.0	1.5	1.1	0.8	0.6	1.6	1.4	1.4
August	1.3	0.9	0.8	1.0	0.8	1.0	1.3	1.4
September	1.8	1.6	0.8	1.0	0.8	1.9	1.9	1.5
October	2.1	1.9	1.2	1.4	1.3	2.7	3.2	2.8
November	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1	2.3	2.7	3.0
December	1.5	1.8	1.3	1.6	1.3	1.9	2.2	1.4
Jahr	1.5	1.5	1.2	1.3	1.1	2.3	2.4	1.9

Villa.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.0	1.7	1.0	2.1	1.7	1.7	2.3	1.7
Februar	1.5	-	-	1.2	1.3	1.6	3.5	4.1
März	1.0	1.3	-	1.6	1.6	1.2	1.2	1.3
April	1.0	1.4	1.0	1.3	1.5	1.1	1.2	1.0
Mai	1.3	1.5	1.0	1.7	1.6	1.6	1.8	1.9
Juni	0.8	1.6	1.3	1.0	1.2	1.8	1.8	0.8
Juli	1.0	1.1	1.1	1.3	1.0	1.0	1.2	0.8
August	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.8	1.1	1.0
September	1.3	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4
October	1.8	2.0	1.0	0.9	1.3	1.4	1.7	2.0
November	1.6	1.7	1.0	1.0	1.3	1.4	2.1	2.2
December	1.0	1.0	1.0	2.0	1.3	1.2	2.2	-
Jahr	1.7	1.3	1.1	1.5	1.4	1.4	1.8	1.7

Presto.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.1	1.5	2.4	2.7	2.4	2.8	3.0	2.2
Februar	2.0	-	1.9	1.8	2.3	2.9	3.6	3.4
März	1.8	-	2.2	2.4	2.2	2.4	1.6	1.8
April	1.6	1.7	2.2	2.3	2.1	2.1	1.8	1.4
Mai	2.3	1.5	2.2	2.4	1.8	2.7	2.1	2.3
Juni	2.5	2.4	2.0	1.9	1.8	2.6	2.1	2.0
Juli	1.8	1.7	2.3	1.2	-	1.9	2.3	1.6
August	1.3	1.5	1.4	1.9	1.5	1.4	1.5	1.8
September	2.0	2.0	1.7	2.3	2.0	2.2	2.1	2.1
October	2.6	1.8	2.0	2.3	2.4	2.7	2.5	2.2
November	2.4	1.4	1.5	2.3	2.3	2.7	2.7	2.6
December	2.5	2.0	2.1	3.1	2.2	3.1	3.0	2.5
Jahr	2.0	1.8	2.0	2.4	2.2	2.5	2.3	2.3

1884.

Brønø.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.2	1.3	2.2	2.3	2.2	3.0	3.1	2.7
Februar	1.6	1.3	1.3	1.8	2.1	2.8	3.7	3.0
März	2.4	1.6	2.2	1.7	2.1	2.5	-	1.0
April	1.9	1.8	1.3	2.4	2.2	2.5	2.0	2.0
Mai	2.3	2.0	1.4	2.4	1.8	2.6	2.7	2.3
Juni	2.3	1.8	0.8	1.5	1.6	2.6	1.5	-
Juli	1.9	1.0	1.4	1.0	1.3	2.2	1.8	-
August	1.2	1.0	1.0	1.4	1.6	2.2	1.3	1.8
September	1.6	1.2	1.4	2.1	1.9	2.6	2.4	2.7
October	2.2	1.4	1.3	2.1	2.5	2.4	2.4	2.2
November	2.9	1.0	1.0	2.2	2.4	2.5	2.4	2.0
December	3.0	1.3	2.0	2.3	2.8	3.4	-	-
Jahr	2.0	1.4	1.6	2.1	2.1	2.6	2.5	2.4

Bodø.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	1.8	1.5	2.3	1.5	2.3	3.1	2.9	2.3
Februar	-	2.1	1.6	1.0	1.8	2.8	3.0	2.3
März	1.7	1.8	1.7	1.2	2.0	2.2	2.3	1.3
April	1.4	1.8	1.7	1.0	-	2.8	1.6	1.3
Mai	1.3	1.6	1.9	1.1	1.9	1.9	1.5	1.5
Juni	1.4	1.4	1.5	1.7	1.3	1.7	1.3	1.0
Juli	1.3	1.2	1.3	1.0	-	1.2	1.1	1.0
August	1.0	1.3	1.3	1.0	1.0	1.8	1.5	1.2
September	-	1.2	1.3	1.1	1.2	2.6	2.7	1.9
October	1.6	1.2	1.2	1.3	1.2	2.8	3.4	1.5
November	1.8	1.3	1.2	1.0	1.5	3.4	3.2	2.8
December	-	2.2	2.6	2.0	1.0	3.1	2.0	1.0
Jahr	1.4	1.6	1.8	1.2	1.5	2.5	2.2	1.9

Røst.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	3.0	3.0	3.3	4.3	3.8	3.7	3.4	3.2
Februar	2.2	2.2	2.8	3.7	3.9	3.4	2.4	2.3
März	3.7	2.6	3.0	3.2	3.4	3.0	2.0	1.3
April	3.0	3.0	2.8	2.2	2.3	2.1	1.8	1.6
Mai	2.4	2.3	2.7	2.6	3.2	3.0	1.4	2.4
Juni	2.2	1.8	2.2	2.7	2.6	2.3	1.7	2.3
Juli	2.1	2.0	2.0	2.1	2.3	1.7	1.8	2.3
August	1.5	1.7	1.7	1.9	2.3	2.5	1.4	1.5
September	2.5	2.1	2.5	3.2	3.4	3.5	2.8	2.7
October	2.8	2.9	3.1	3.5	4.4	3.9	3.0	3.0
November	3.2	3.4	2.8	3.4	3.8	3.9	3.4	3.7
December	3.2	3.5	3.6	3.6	3.3	3.9	2.5	1.8
Jahr	2.5	2.4	2.9	3.1	3.2	3.4	2.6	2.5

Andenes.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.8	2.8	1.9	2.4	2.4	2.8	2.6	2.9
Februar	2.0	1.5	1.6	2.3	2.1	2.7	2.9	4.0
März	-	3.9	2.0	2.0	2.2	2.8	2.8	2.5
April	2.5	3.3	2.3	2.1	2.1	2.8	2.3	2.5
Mai	3.0	2.6	2.0	2.5	1.9	2.7	2.2	3.1
Juni	2.5	2.9	1.8	2.1	2.4	3.0	2.5	2.0
Juli	2.2	2.9	2.1	1.9	1.4	2.5	2.2	1.9
August	2.3	2.3	1.7	1.8	1.9	2.6	2.5	2.0
September	3.0	2.0	1.1	1.5	2.0	2.8	3.1	3.1
October	2.9	2.7	2.3	1.6	2.1	3.4	3.1	2.9
November	2.2	1.8	1.6	2.5	2.2	3.7	3.3	2.9
December	2.7	2.3	2.0	2.2	2.0	2.8	3.4	2.7
Jahr	2.5	2.7	2.0	2.1	2.1	2.9	2.7	2.8

Tromsø.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	2.1	1.9	1.6	1.7	2.2	2.4	4.0	-
Februar	-	1.0	1.0	1.5	2.4	2.0	1.7	2.0
März	1.0	3.5	2.0	2.3	2.4	2.0	-	-
April	1.5	2.3	1.7	1.2	1.9	2.1	1.1	1.4
Mai	1.8	2.0	1.9	1.6	2.0	2.4	2.0	2.5
Juni	1.9	1.6	1.3	2.7	2.0	1.9	1.5	2.0
Juli	2.0	2.2	2.0	-	1.5	1.5	1.4	1.5
August	1.7	1.4	-	-	1.3	1.8	1.2	1.0
September	1.0	-	-	-	2.1	1.9	1.4	1.0
October	2.4	2.0	1.0	-	2.1	2.2	3.0	2.4
November	2.4	2.3	-	-	2.6	2.3	2.0	2.4
December	1.0	1.0	1.2	1.1	2.7	2.4	3.0	1.0
Jahr	1.9	2.0	1.6	1.6	2.2	2.1	1.6	1.9

Alten.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	3.5	-	1.0	-	1.9	1.9	2.3	3.4
Februar	-	-	-	-	1.0	2.0	2.4	2.5
März	2.0	2.3	1.0	2.0	1.5	1.6	1.3	-
April	1.2	2.0	0.9	1.5	1.0	1.8	1.6	1.4
Mai	2.0	1.0	1.2	1.5	1.4	1.0	1.1	1.3
Juni	1.4	1.5	1.0	1.3	1.3	2.0	1.3	1.3
Juli	1.0	1.2	1.0	-	1.0	2.0	1.2	1.4
August	1.4	1.0	-	1.0	1.8	1.0	2.3	1.6
September	3.0	-	1.0	3.0	1.6	2.0	2.2	3.2
October	1.4	2.0	1.3	1.0	1.3	2.0	2.7	2.1
November	2.0	2.0	1.0	1.2	1.6	2.5	1.9	2.6
December	-	1.0	1.0	1.4	1.8	1.9	2.1	-
Jahr	1.7	1.6	1.0	1.4	1.5	1.8	1.9	1.7

Gjesvær.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	3.4	3.1	2.9	2.9	2.7	3.1	3.6	3.7
Februar	3.0	-	1.5	2.6	3.1	3.2	4.1	3.8
März	2.5	2.9	1.7	2.6	2.5	3.1	3.8	2.2
April	3.2	3.2	2.4	2.6	2.4	4.0	3.3	3.9
Mai	3.3	2.6	3.2	3.0	2.7	2.7	3.3	3.3
Juni	3.3	2.2	2.6	2.7	2.2	2.9	3.4	4.0
Juli	1.3	1.6	1.6	3.0	1.3	3.1	3.3	2.9
August	3.0	2.1	1.6	2.8	2.6	2.4	2.8	2.6
September	3.3	-	1.3	2.5	3.1	3.3	3.7	3.8
October	2.7	2.9	2.8	2.5	2.8	3.4	3.9	2.8
November	2.2	3.5	1.6	3.6	3.4	3.8	4.1	3.1
December	2.0	2.5	-	3.0	3.4	3.7	3.5	3.3
Jahr	2.8	2.6	2.7	2.8	2.9	3.3	3.6	3.3

Vardø.

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Januar	3.0	3.4	3.0	2.2	3.0	3.0	2.3	3.2
Februar	2.8	1.9	1.7	1.6	2.7	2.9	2.6	3.1
März	2.5	2.6	2.0	2.0	3.0	2.9	1.6	1.8
April	2.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.2	2.4	2.7
Mai	2.8	2.5	2.8	2.3	2.2	1.8	2.0	2.7
Juni	2.2	2.5	2.1	1.9	1.6	1.9	2.4	2.8
Juli	1.9	2.0	1.6	1.7	1.9	1.3	1.9	2.3
August	2.8	2.0	2.2	2.1	2.0	1.7	2.8	2.7
September	3.1	2.4	1.5	2.1	2.7	2.4	3.1	2.7
October	3.8	4.1	3.4	3.5	3.2	2.6	2.7	2.9
November	2.9	4.3	4.5	4.5	2.7	2.9	3.0	3.4
December	2.0	3.6	-	2.9	2.6	3.0	2.4	2.7
Jahr	2.7	2.8	2.4	2.1	2.6	2.7	2.5	2.7

Geschenke an das meteorologische Institut.

1 Juli 1884—30 September 1885.

Bureau Central Météorologique de France. Paris.

Bulletin international.

—.— mensuel 1884 Décbr.—1885 Juillet.

Rapport du Comité météorologique international. Réunion de Copenhague 1882.

Annales du Bureau Central Météorologique de France. Année 1881 II. 1882 I. III. IV.

Association scientifique de France. Paris.

Bulletin hebdomadaire.

Société météorologique de France. Paris.

Annuaire. 1884. Mai—Octobre. Décembre.

Comité international des poids et mesures. Paris.

Procès Verbaux des séances de 1884.

Travaux et mémoires. 1884.

Société de Géographie. Paris.

Compte rendu des Séances. 1885. No. 1—15.

Bulletin. Tome V. 1884. Tome VI 1885. 1er Trimestre.

L'École polytechnique. Paris.

Journal de l'École polytechnique. LII—LIII cahier.

M. Millot. Nancy.

La classification des nuages de Poëy.

Commission départementale de météorologie du Rhone. Lyon.

Annuaire. 1880, 1881.

L'observatoire de Lyon.

Annales. Première série. Tome I. Fasc. II. 1878—79—80.

M. C. André. Lyon.

Note sur les oscillations barométriques produites par l'éruption du Krakatoa.

Académie des sciences et lettres de Montpellier.

Memoires de la section des sciences. Tome X. Fasc. II. Année 1881.

Observatoire. Perpignan.

Bulletin météorologique du Départment des Pyrénées—Orientales. 1883—84. 1885 Janvier—Juillet.

Meteorological Office. London.

Hourly Readings from the selfrecording instruments at the seven observatories. 1882. Part II—IV. April—December.

Daily Weather Report.

Weekly Weather Report.

Monthly Weather Report.

Quarterly Weather Report. 1876. Part III IV. 1877 Part I II. 1877—1880 Appendices and Plates.

Meteorological Observations at stations of the second order for the year 1880.

Report of the meteorological Council to the Royal Society for the year ending 31st of March 1894.
R. Abercromby. Principles of Forecasting by means of Weather Charts.

Rob. H. Scott. London.
On the diurnal Range of Rainfall. 1871—80.

R. Meteorological Society. London.
Quarterly Journal. No. 51—53. July 1884—Jan. 1885.
The Meteorological Record. No. XIII—XVI.
List of Fellows.

John Knox Laughton. London.
An adress delivered at the annual general meeting of the Royal Meteorological Society. January 16 1884.

G. J. Symons. London.
Symons' Monthly Meteorological Magazine 1884 July 1885 Septbr.

The Kew Committee. London.
Report for the year ending October 31 1884.

G. M. Whipple. London.
Preliminary inquiry into the causes of the variations in the readings of black-bulb thermometers in vacuo.

Royal Observatory. Greenwich.
Magnetical and meteorological observations 1882.

Cuthbert E. Peck. Rousdon Observatory. Devon.
Meteorological observations for the year 1884.

Radcliffe Observatory. Oxford.
Results of meteorological observations in the year 1881.

Yorkshire Philosophical Society. York.
Annual Report of the council for 1880.

Rev. S. J. Perry. Stonyhurst College Observatory.
Results of Meteorological and Magnetical Observations 1883, 1884.

C. W. Harding. King's Lynn.
System of floating telegraph Stations.

Scottish Meteorological Society. Edinburgh.
Journal. Third series No. 1. With Tables for the year 1883.

W. G. Black. Edinburgh.
Marine Rain Gauge and Rainfall at sea.

The Observatory of Trinity College. Dublin.
Astronomical Observations and Researches made at Dunsink.

Meteorological Department. Calcutta.
Daily Weather Report.
Meteorological Report at six stations in India. 1884.
Indian meteorological memoirs. Vol. II. Part III.
Report on the Administration of the meteorological Department of India. 1883—84.
Report on the Meteorology of India in 1882.

John Elliot. Calcutta.
Account of the South-West Monsoon Storms of the 26 June to 4 July and 10 to 15 November 1883.

Meteorological Office. Madras.
Administration Report of the meteorological Reporter to the Government of Madras. 1883—84.

Observatory. Madras.
Magnetical Observations at Madras. 1851—1885.
Magnetical Observations at Singapore. 1841—1845.

Colaba Observatory. Bombay.
Magnetical and meteorological Observations at Bombay. 1879—1882.
Bombay magn. and met. Obs. 1879—1882. Appendices I to V. By C. Chambers.

Observatory. Hong Kong.
Weather Reports.
Government Notifications.
Magnetic observations 1884. By W. Doberck.

Meteorological Office. Toronto.
Monthly Weather Review.
Report of the meteorological Service 1882. By Charles Carpmael.

Observatory. Adelaide.
Meteorological observations in South Australia and the northern territories. 1881—1882.

Observatory. Sydney.
Results of Astronomical Observations in the years 1877 and 1878.
Results of Rain and River Observations in New South Wales 1879—1884.
Results of meteorological Observations in the New South Wales 1870—1879.

H. C. Russell. Sydney.

Recent changes in the surface of Jupiter.
Storm on the Coast of New South Wales.
Transit of Mercury.
Some results of an astronomical experiment on the blue mountains.
The „Gem" Cluster in Argo.
Note on a new method of printing barometer and other curves.
Some new Double Stars and Southern Binaries.
Note upon a Sliding-Scale for correcting Barometer readings to 32° F. and mean Sea Level.
Thunder and hail-storms in South Wales.
The spectrum and appearence of the recent comet.
The Sydney Observatory. History and Progress.
Results of Double Star measures 1871—1881.
Aniversary Adress.
New Double Stars.

Royal Society of Tasmania. Hobarttown.

Papers and Proceedings for 1884.

Deutsche Seewarte. Hamburg.

Wetterbericht.
Monatliche Uebersicht der Witterung.
Meteorologische Beobachtungen in Deutschland. Jahrg. II. IV. V. 1879. 1881—82.
Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte. Jahrg. IV. V. 1881—82.
Resultate meteorologischer Beobachtungen von Deutschen und Holländischen Schiffen. No. III—V. Quadrat 111, 110, 75.

Die geographische Gesellschaft. Hamburg.

Mittheilungen. 1882—83. Heft II. 1884.

Dr. A. von Danckelmann. Hamburg.

Observations météorologiques faites à Vivi (Congo inférieur)

Hydrographisches Bureau d. K. Admiralität. Berlin.

Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie.

Das königl. meteorologische Institut. Berlin.

Statistische Correspondenz.
Preussische Statistik LXXVIII. Meteorologische Beobachtungen 1883.

Dr. G. Hellmann. Berlin.

Grösste Niederschlagsmengen in Deutschland.
Neue Regen- und Schneemesser.
Ueber gewisse Gesetzmässigkeiten im Wechsel der Witterung aufeinander folgender Jahreszeiten.

Dr. W. Giese. Berlin.

Ueber die in einer geschlossene Kreisleitung auf der deutschen Polarstation zu Kingawa beobachteten Erdströme und eine sich daran knüpfende Methode zur Bestimmung des Ohm.

Carl Liebenow. Berlin.

Zur Theori der Gewitter.

Mechaniker R. Fuess. Berlin.

Ueber zwei neue Registrirapparate für Windgeschwindigkeit und Windrichtung.

Die Kgl. Forstacademie. Eberswalde.

Jahresbericht IX. 1883.
Beobachtungsergebnisse der forstlich-meteorologischen Stationen in Preussen.

Ministerial-Kommission zur Untersuchung der Deutschen Meere. Kiel.

Bericht für die Jahre 1877 bis 1881. Abtheilung III.
Ergebnisse der Beoachtungsstationen an den Deutschen Küsten. 1883 I—XII. 1884 I—IX.

Prof. G. Karsten. Kiel.

Milde Winter. Anomalien und Störungen des Klimas.

Naturwissenschaftlicher Verein von Neu-Vorpommern und Rügen. Greifswald.

Mittheilungen. Jahrg. XVI.

Naturwissenschaftl. Gesellschaft Isis. Dresden.

Sitzungsberichte und Abhandlungen. Jahrg. 1884.
Festschrift.

Verein für Erdkunde. Leipzig.

Mittheilungen. 1883. Abtheilung II.
Wetterbericht. Jan. 1885.
Dekaden- und Monatsresultate aus met. Beob. an 11 Stationen II Ordnung in Sachsen.

Kgl. Sächs. meterol. Institut. Chemnitz.

Jahrbuch. 1883. Theil II—III.

Dr. Paul Schreiber. Chemnitz.

Beitrag zur Frage der Reduction von Barometerständen auf ein anderes Niveau.

Verein für Erdkunde. Halle a. S.

Mittheilungen. 1884.

Dr. Leonhard Sohncke. Jena.

Der Ursprung der Gewitter-Elektricität und der gewöhnlichen Elektricität der Atmosphäre.

Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Giessen.
Dreiundzwanzigster Bericht.

Dr. Egon Ihne. Giessen.
Hoffmann. Resultate der wichtigsten Pflanzen-phänologischen Beobachtungen in Europa. Anhang: Ihne: Die norwegischen, schwedischen und finländischen Beobachtungen.

W. C. Röntgen. Giessen.
Neue Versuche über die Absorption von Wärme durch Wasserdampf.

Dr. Hugo Meyer. Göttingen.
Ueber den jährlichen Gang der Luftfeuchtigkeit in Norddeutschland.

Dr. Karl Schering. Göttingen.
Das Quadrifilar-Magnetometer.

Die Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung. Magdeburg.
Jahrbuch. Jahrg. II 1883.

Dr. H. Toepfer. Sondershausen.
Untersuchungen über die Regenverhältnisse Deutschlands.

Westphälischer Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst. Münster.
Jahresbericht. 1882. 1883.

Verein für Erdkunde. Metz.
VI VII Jahresbericht.

Académie de Metz.
Observations météorologiques faites à Metz pendant l'année 1880.

K. Bayer. met. Centralstation. München.
Beobachtungen der meteorologischen Stationen. Jahrg. V Heft 4. VI Heft 1 4. VII Heft 1.
Monatliche Uebersicht über die Witterungsverhältnisse.

Die geographische Gesellschaft. München.
Jahresbericht für 1884.

Dr. Carl Max von Bauernfeind. München.
Neue Beobachtungen über die tägliche Periode barometrisch bestimmter Höhen.

Dr. Franz Horn. München.
Ein Beitrag zur Kenntniss der zeitlichen und räumlichen Vertheilung der Niederschlagshäufigkeit in Bayern.

Central Bureau für Meteorologie und Hydrographie. Carlsruhe.
Jahresbericht. 1884.
Monatliche Uebersicht.

Meteorologische Centralstation. Stuttgart.
Meteorologische Beobachtungen 1884.

K. K. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Wien.
Jahrbücher. 1882. 1883.
Internationaler telegraphischer Wetterbericht.
Tägliche Beobachtungen an 16 Stationen in Oesterreich und 3 im Auslande.
Beobachtungen an der K. K. Centralanst. f. M. u. E. Wien.

Das K. K. Militär-Geographische Institut. Wien.
Mittheilungen. III Band. 1883.

Prof. Dr. J. Hann. Wien.
Die Temperaturverhältnisse der österreichischen Alpenländer. Theil I—II.

Dr. J. M. Pernter. Wien.
Beitrag zu den Windverhältnissen in höheren Luftschichten.

Sternwarte. Prag.
Magnetische und meteorologische Beobachtungen. 1884.

Sternwarte. Krakau.
Meteorologische Beobachtungen.
Materialy do Klimatografii Galicyi. 1883. 1884.

Hydrographisches Amt. Pola.
Meteorologische und magnetische Beobachtungen.

Marine-Akademie. Fiume.
Meteorologische Beobachtungen.

Accademia di Commercio e Nautica in Trieste.
Osservazioni meteorologiche.

Neutrathaler landwirtschaftlicher Verein. Nedanócz.
Monatsberichte.

Frh. G. Friesenhoff. Nedanócz.
Können Grubengas-Katastrofen verhütet werden?

Ministerulu Agriculturei, Comerciului, Industriei si Domeniiloru. Bucuresci.
Serviciulu meteorologicu in Europa, de St. C. Hepites. Buletinul.

Physikalisches Central-Observatorium. St. Petersburg.
Annalen. Jahrg. 1882 Theil II. 1883 Theil I—II.
Meteorologisches Bulletin.

Kaiserliche Academie der Wissenschaften. St. Petersburg.
Mittheilungen der Internationalen Polar-Commission Heft 5, 6.
Protokolle der IV internationalen Polar-Conferenz zu Wien 1884.

Société Imp. Russe de géographie. St. Petersbourg.
Itsvetija. 1884 2—6. 1885 1.
Otschet 1883.

Dr. A. Woeikof. St. Petersbourg.
Le Rivières et les Lacs de la Russie.

M. Rykatchew. St. Petersbourg.
Note sur les ondes atmosphériques produites par l'éruption de Krakatoa.

Kaiserliche Gesellschaft der Naturforscher. Moskau.
Meteorologische Beobachtungen. 1882—1884.

Dr. Karl Weirauch. Dorpat.
Anemometrische Scalen für Dorpat.
Studien zur Mittelbildung bei der relativen Feuchtigkeit.

Physikalisches Observatorium. Tiflis.
Meteorologische Beobachtungen. 1871—1877. 1879—1884.
Magnetische Beobachtungen. 1879—1883.
Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens. 1880—1883.

Universität. Kasan.
Meteorologische Beobachtungen. 1883. In Russischer Sprache.

La section Est-Sibérienne de la Société Imp. Russe de géographie. Irkutsk.
Itsvestija. 1883. T. XIV No. 4—5. 1884 T. XV No. 1—2.

Meteorologiska Centralanstalten Helsingfors.
Berättelse öfver Centralanstaltens verksamhet under ar 1883.

K. Nederlandsch meteorologisch Instituut. Utrecht.
Jaarboek. 1877. Tweede Deel. 1884.
Tabellarisch Overzicht der Meteorologische Waarnemingen in de Chineesische Zee. Qvadraat 97°.

Lieutenant L. A. H. Lamie. Utrecht.
De Nederlandsche Poolexpeditie in de Kara-Zee.

Observatory. Batavia.
Regenwaarnemingen. 1883, 1884.

L'observatoire royal. Bruxelles.
Bulletin météorologique.
Annuaire 1882 1884.
Observations météorologiques aux stations internationales de la Belgique & des Pays-Bas. 1880.
J. C. Houzeau. Vade-mecum de l'astronome.
Ch. Lagrange. Exposition critique de la méthode de Wronski pour la résolution des problèmes de mécanique céleste.
Diagrammes du Météorographe van Rysselberghe. 1879 1882.

L'université catholique. Louvain.
Annuaire. 1885.

Schweiz. met. Central-Anstalt. Zürich.
Meteorologische Beobactungen an 17 Stationen.
Annalen. 1883.

M. A. Kammermann. Genève.
Resumé météorologique de l'année 1883 pour Genève et le Grand Saint-Bernard.

M. René Guisan. Lausanne.
Le Réseau météorologique Suisse.

M. Charles Dufour. Morges.
Les lueurs crépusculaires de l'hiver 1883—1884.
De l'altération des images par reflexion sur la surface des eaux.
De la quantité de grêle tombée pendant les orages du 21 août 1881 et du 13 juillet 1788.

Recherches faites dans le but de déterminer la température de l'air par la marche d'un thermomètre non équilibré.

Ufficio centrale de meteorologia Italiana. Roma.
Annali. Serie II, Vol. IV. Parte I—III.

Ministerio di Agricoltura Industria e Commercio. Roma.
Annali di Agricoltura. 1884. 1885.

Osservatorio di Moncalieri.
Bolletino decadico.
Bolletino mensuale.

P. Francesco Denza. Moncalieri.
Sulla variazione della temperatura secondo l'altessa.
Le Aurore Polari in Italia nell'anno 1882. Nota prima e seconda.

Associazione meteorologica Italiana. Torino.
Instruzzioni per le osservazioni meteorologiche e per l'altimetria barometrica de P. F. Denza.
Materiali per l'Altimetria Italiana. Fasc. I, II.
Instruzzioni per le osservazioni sul mare e sulle brezze del G. Roberto.
Instruzzioni per le osservazioni della luce zodiacale in Italia del P. A. Serpieri.
Instruzioni per le osservazioni delle corrente terrestri del J. Galli.
Studi sui barometri normali dell' osservatorio centrale di Moncalieri. Nota seconda del P. F. Denza.

Osservatorio di Brera. Milano.
Operazioni eseguite nell' anno 1875 negli osservatorii di Milano, Napoli e Padova in corrispondenza coll' ufficio idrografico della R. Marina per determinare le differenze di longitudine.
Teoria degli stromenti ottici etc. del L. Bilotti.
Sulle variazioni diurne del magnetismo terrestre. 1872 e 1877.
Sui Temporali osservati nell' Italia superiore durante l'anno 1879.

Prof. D. Ragona. Modena.
Sul Clima di Assab.

F. Salino. Belluno.
Tavole-Prontuario da 1 a 5000 metri.

Observatorio de Madrid.
Annuario. Ano XVIII. 1880.
Observaciones meteorológicas. 1876—1881.
Resumen de las observaciones meteorologicas efectuadas en la peninsula y algunas de sus islas adyacentes. 1876—1880. 1882.

Instituto geografico y estadistico. Madrid.
Memorias. Tome V.

Observatorio de Marina. San Fernando.
Anales. Seccion 2ª. Observaciones meteorológicas. 1883. 1884.

Observatorio do Infante D. Luiz. Lisboa.
Annaes. 1882. 1883. Vol. XX, XXI.
Observaçoes dos Postos meteorologicos 1881. 1882, 1883 Jan.—Agosto.

Observatorio meteorologico e magnetico. Coimbra.
Observaçoes meteorologicas. 1883. 1884.

Laboratoire Khedival. Caire.
Observations météorologiques.

Chief Signal Officer. Washington D. C. U. S.
Weather Maps.
Monthly Weather Review.
Bulletin of international meteorological observations.
Report of the Chief Signal Officer. 1883.
Professional papers. No. XI, XIII—XV.
Signal Service Notes. No. IV, IX.
Memorandum of Correspondence relative to Weather Telegrams.

Smithsonian Institution. Washington D. C.
Annual report. 1882.
Guyot's Tables for computing differences of elevation.

Navy Department. Washington D. C.
Southerland. The North Atlantic Cyclones of August 1883.

U. S. Coast and Geodetic Survey. Washington D. C.
Determinations of Gravity in Pensylvania. 1879—1880.
Report 1882. Part I—II. 1883. Part I—II.

U. S. Geological Survey. Washington D. C.
Third annual report 1881—1882
Monographs. Vol. III—V.
Bulletin. Nos. 2—6.
Mineral Recources of the U. S. By A. Williams.

The Commissioner of Agriculture. Washington D. C.
Report for the year 1883.

H. A. Hazen. Washington D. C.
Tornadoes.
Determination of Air Temperature and Humidity.
The Sun Glows.

Winslow Upton. Washington D. C.
Report of observations made on the Expedition to Caroline Island to observe the total Solar Eclipse of May 6 1883.

S. P. Langley. Washington D. C.
On the amount of the atmospheric absorption.

C. G. Rockwood. Princeton N. Y.
Notes on American Earthquakes. No. 12.

John Hopkins University. Baltimore Ma.
Ninth annual Report. 1884.

Observatory. Yale College. Newhaven. Conn.
Report for the year 1883—1884.

Elias Loomis. Newhaven. Conn.
Contributions to Meteorology. 19th, 20th Paper.
— — „ — — Revised Edition.

The Geological and Natural History Survey of Minnesota. Mineapolis. Min.
Annual report 1872 (second edition), 1875, 1878, 1880—1883.

Missouri Weather Service. St. Louis. Miss.
Monthly Review.

Prof. Dr. Gustavus Hinrichs. Jowa City. Jo.
Report of the Jowa Weather Service. 1881 Septbr. —1882 Decbr.
Bulletin of the Jowa Weather Service. 1883.
Third biennial report of the central station.
The Seasons in Jowa and a Calender for 1884.

Observatory. Carson City. New.
Meteorological Observations during the years 1883 and 1884.

Ministerio de Fomento. Mexico.
Boletin.

Real Collegio de Belen. Habana.
Observaciones magnéticas y meteorológicas. 1875. 1876 1er Semestre.

L'observatoire imperial de Rio de Janeiro.
Annales. Tome deuxième. Observations et memoirs. 1882.

Officina meteorológica Argentina. Buenos Aires.
Anales Tomo IV.

Academia nacional de ciencias. Córdoba.
Boletin. Tomo VI 2a—4e. VII 1e 4e. VIII 1a.

Oscar Doering. Córdoba.
Observations météorologiques faites à Córdoba 1883.

Observatorio Astronomico. Santiago de Chile.
Observaciones meteorolojicas. 1873 1881.

Imperial meteorological Observatory. Tokio. Japan.
Met. Station Hiroshima. Met. Obs. 1884 April - 1885 March.
Report of the meteorological observations for the year 1882.
Report for 1882 from the stations: Tokei, Kioto, Nobiru, Hiroshima, Nagasaki, Kochi, Osaka, Niigata, Kanasawa, Wakayama, Aomori.
Monthly Summaries (March December) and Monthly means for the year 1883.

University. Tokio. Japan.
Measurement of the Force of Gravity and magnetic constants at Naha, Kagoshima and Ogasawarajima.

Det Danske meteorologiske Institut. Kjobenhavn.
Maanedsoversigt over Veirforholdene.
Meteorologisk Aarbog. 1882 I—III. 1883 I, III.

Kaptein G. Rung. Kjobenhavn.
Sinusvaegten.

Professor Japetus Steenstrup. Kjobenhavn.
Zeni'ernes Reiser i Norden.
Les voyages des frères Zeni dans le Nord.

Meteorologiska Centralanstalten. Stockholm.
Meteorologiska Iakttagelser i Sverige. XXII. 2dra Serien. Bd. 8. 1880.

Profesor R. Rubenson. Stockholm.
Om ljusets gång genom isotropiska ämnen.

Professor E. Edlund. Stockholm.
Sur le grandeur de l'induction unipolaire.

Professor Friherre A. E. Nordenskjöld. Stockholm.
Nedfallandet af stenar tillsamman med mycket stora hagel vid Broby.

Dr. H. E. Hamberg. Stockholm.
Månadsöfversigt af Väderleken i Sverige.
Den dagliga periodiska förändringen i vindens hastighet.

Axel Hamberg. Stockholm.
Hydrografisk-kemiska Iakttagelser under Den Svenska Expeditionen till Grönland 1883. I—II.
Hydrografiska Iakttagelser under Den Svenska Expeditionen till Grönland 1883.

Det meteorologiske Observatorium. Upsala.
Bulletin mensuel. Vol. XV, XVI. Année 1883, 1884.

Professor H. H. Hildebrandsson. Upsala.
Tromben vid Nöttja d. 9de Juni 1883.

Cand. N. Ekholm. Upsala.
L'expédition suédoise au Spetsberg 1882—1883.
Ekholm et Hagström. Mesures des hauteurs et mouvements des nuages.

Departementet for det Indre. Kristiania.
Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler. 1883 Hefte 2—4. 1884 Hefte 1—2.

Det astronomiske Observatorium. Kristiania.
Nederlandsch meteorologisch Jaarboek. 1853—1857. 1862.

Det statistiske Centralbureau. Kristiania.
Statistisk Aarbog 1884.
Norges Skibsfart 1883.
Norges Fiskerier 1883.

Den Norske Justerbestyrelse. Kristiania.
Ottende Aarsberetning 1884.

Opsynschefen ved Vaarsildfiskeriet. Kristiania.
Om Vaarsildfiskeriet 1884.

Sundhedskommissionen. Kristiania.
Ugentlig Oversigt over Sundhedstilstanden i Kristiania.
Folkemængden og Sundhedstilstanden i Kristiania i 1883.

Professor H. Mohn. Kristiania.
Les phénomènes de l'atmosphère.

Professor Schønberg. Kristiania.
Schulze. Beobachtungen über den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre zu Rostock.

Professor Jacob Heiberg. Kristiania.
John Aitken. Thermometer Screens.

Cand. Sophus Tromholt. Kristiania.
Greely. List of Auroras 1870 to 1879.

Cand. real. J. Schroeter. Kristiania.
Bulletin météorologique mensuel de l'observatoire de l'université d'Upsal. Vol. I—VII 1869—1875. Vol. X 1878.

Direktor Th. Koller. Aas.
Beretning om den højere Landbrugsskole i Aas 1 Juli 1882—30 Juni 1883.

Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme. Bergen.
Norsk Fiskeritidende. 3die Aarg. 3die og 4de Hefte 1884. 4de Aarg. 1ste Hefte 1885.