ay. Meteorologiske Institutt.
Norsk. meteorologisk Årbok, 1889-91.

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1889.—91

QC
989
.N8
N6
1889

Herausgegeben

von

Dr. H. Mohn,
Professor der Meteorologie an der Universität in Christiania. Director des Norwegischen meteorologischen Instituts.

CHRISTIANIA.
Druck bei Grøndahl & Søn.
1891.

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

14562

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

I. Meteorologische Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen 1889.

II. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1889.

III. Anhang. Beobachtungen der Bewegung der Cirruswolken 1889.

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für 1888:

				Lies:
Seite VII.	Trondhjem.	Ordnung III		II
		Const. Corr. des Barom.		+ 0.2
	Fjeldberg.	Seehöhe: 992		996.

Im Jahrbuch für 1889:

Seite 4.	Dovre.	Juli 6.	Bemerkungen		☈^{p}.
		— 26.	—		☈^{p}.
— 7.	Christiania.	Januar 19.	Bemerkungen:	●^{on}	*^{on}
— 15.	Færder.	Mai 30.	Bemerkungen:		☈^{n}.
	—	Juni 2.	—		☈^{a}.
	—	— 3.	—		☈^{np}.
	—	— 12.	—		☈^{a}.
	—	— 21.	—		☈^{a}.
— 16.	—	Juli 9.	—		☈^{a}.
	—	— 11.	—	*^{n}	●^{n}.
	—	— 26.	—		☈^{p}.
— 26.	Skudenes.	April 1.	—		≡^{on}.
— 31.	Bergen.	Januar 19.	—		☈^{n}.
— 33.	—	Mai 23.	—		☈^{n}.
	—	— 25.	—		☈^{n}.
	—	Juni 4.	—		☈^{p}
— 34.	—	Juli 8.	—		☈^{p}.
— 35.	—	Octbr. 9.	—		<^{n}.
	—	— 12.	—		<^{n}.
— 42.	Florö.	Novbr. 24.	—		☈^{n}.
— 49.	Brönö.	Januar 6.	—		<^{n}.
— 51.	—	Mai 23.	—		☈^{n}.
— 52.	—	Juli 8.	—		☈^{n}.
	—	August 3.	—		☈^{n}.
— 54.	—	Decbr. 10.	—		<^{n}.
	—	— 17.	—		<^{n}.
	—	— 20.	—		☈^{n}.
— 76.	Christiania.	Septbr.	Lufttemperatur 2.	15.2	15.0

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1889 enthält die vollständigen Beobachtungen für dieselben 12 Stationen, wie der vorhergehende Jahrgang, und die Uebersichtstabellen für 87 Stationen; von letzteren sind 35 solche, die mit Quecksilberbarometern versehen sind, 5 Stationen mit Psychrometern, 7 Leuchtfeuerstationen, und 40 Regenmesserstationen.

Im Sommer 1890 wurden zwei Inspectionsreisen unternommen, die erste vom Herrn Steen, die zweite von mir. Als Reise-Control-Barometer diente ein neues Wild-Fuess-Barometer, Fuess No. 270. Eine Reihe Vergleichungen mit dem Normalbarometer Fuess No. 214 vor der Reise des Herrn Steen gab für Fuess No. 270 eine Correction von $+0^{mm}.16$. Zwischen den beiden Reisen fand ich für dasselbe Reisebarometer durch 8 Vergleichungen vom Juni 30. bis Juli 4:

Altes Normalbarometer Negretti & Zambra No. 640	$+0^{mm}.60$	= Fuess 270	$+0^{mm}.16$	(M. F. $\pm$ 0.035)
Neues — Fuess No. 214	$+0^{mm}.12$	= „ -	$+0^{mm}.19$	(— $\pm$ 0.025)
Mittel vor der Reise			$+0^{mm}.18$	(— $\pm$ 0.028)

Durch 9 Vergleichungen September 5.—8. fand ich:

Negretti & Zambra	$+0^{mm}.60$	= Fuess 270	$+0^{mm}.16$	(M. F. = $\pm$ 0.042)
Fuess Normal	$+0^{mm}.12$	= „ -	$+0^{mm}.18$	(— $\pm$ 0.038)
Mittel			$+0^{mm}.17$	(— $\pm$ 0.032)

Am 8. September wurde der niedere Schenkel von Fuess 214 gereinigt. 10 Vergleichungen September 9.—27. gaben:

Negretti & Zambra	$+0^{mm}.60$	= Fuess 270	$+0^{mm}.14$.	(M. F. = $\pm$ 0.046)
Fuess Normal	$+0^{mm}.12$	= „ -	$+0^{mm}.16$.	(— $\pm$ 0.042)
Mittel			$+0^{mm}.15$.	($\pm$ 0.041)

Die constante Correction des Reisebarometers Fuess No. 270 war also

vor der Reise	$+0^{mm}.18$
nach - „ I	$+0^{mm}.17$
— - „ II	$+0^{mm}.15$
Mittel	$+0^{mm}.17$

mit welcher ich meine Vergleichungen an den Stationen reducirt habe.

Man sieht, dass unsere zwei Normalbarometer ihren gegenseitigen Unterschied bewahrt haben (Jahrbuch für 1884 Vorwort), und dass das neue Reisebarometer sich auf der Reise vorzüglich bewährt hat. Die durch der Construction gebotene Gelegenheit zur Beobachtung und Controle mit verschiedenen Werthen der Grösse des Vacuums wurde auf allen Stationen benützt.

In Bezug auf die einzelnen Stationen verweisen wir auf die früheren Jahrbücher und folgende Bemerkungen:

Dovre. Am 27. August 1890 fand ich die Thermometer bei 9°.7 um 0°.2 zu hoch. Bei 0° ist die Correction um —0°.1 gefunden.

Hamar. Neue Station, sehr gut gelegen in einem entlegenen Stadttheil, nahe am Ufer des Sees Mjøsen. Das Stationsbarometer, Adie No. 1475, brachte ich am 21. August 1889 von der eben temporär niedergelegten Station Tønset mit. Aus 6 Vergleichungen mit dem Reisebarometer Sécrêtan (siehe Jahrb. f. 1888 Vorwort) fand ich die constante Correction bei 728^{mm} = + 0^{mm}.85 (M. F. = ± 0.013). Am 20. Juni 1890 fand Herr Steen aus 5 Vergleichungen mit Fuess No. 270 die Correction + 0^{mm}.79 (M. F. = ± 0.022). Die Beobachtungen werden mit der Correction + 0^{mm}.81 reducirt.

Die Höhe des Barometers über Mittelwasser bei Christiania ist durch genaues Nivellement der Eisenbahnverwaltung zu 140.2 Meter gefunden.

Die übrigen Instrumente haben eine gute Aufstellung.

Eidsvold. Am 15. Juni 1890 fand Herrn Steen die Correction des Stationsbarometers Adie No. 1576 aus 3 Vergleichungen = + 0^{mm}.30 (M. F. = ± 0.017). Am 23. August 1889 hatte ich gefunden + 0^{mm}.34. also eine genügende Uebereinstimmung hier wie in Hamar.

Die Meereshöhe des Eidsvold-Barometers bestimmte Herr Steen aufs Neue durch correspondierenden Barometerbeobachtungen auf der meteorologischen Station und auf der 5 Kilometer entlegenen Eisenbahnstation. Das Resultat war 189.5 Meter, also nur um 1.9 Metern mehr als die früher angenommene Höhe.

Die nächste Veranlassung zu dieser Neubestimmung war, dass die auf Meeresniveau reducirten Barometerhöhen von Eidsvold und Hamar nicht besonders gute Uebereinstimmung zeigten. Die neue Bestimmung geht zwar in der Richtung einer Besserung, hebt aber die Nichtübereinstimmung nicht auf. Es scheint somit hier locale Anomalien anwesend zu sein.

Laurvik. Die Beobachtungen sind unvollständig wegen der Ueberführung der Instrumente in ein neues Local an dem anderer Ende der Stadt.

Dalen. Neue Station in Thelemarken, 4 Kilometer zu Thal von der oberen, westlichen Ende des Bandaksees. Die Station liegt auf einer kleinen Terrasse, so frei als die Lage in dem ziemlich engen Thale unterhalb des Zusammenstosses des Hauptthales mit einem Seitenthale es zulässt. Die Winde sind ganz local. Die Instrumente haben eine sehr gute Aufstellung gefunden.

Das Stationsbarometer, Adie No. 1478, hatte im Mai und Juni 1889 am Institute die Correction + 0^{mm}.10. Nach der Aufstellung derselben an der Station am 12. Juli 1889 fand ich in den folgenden Tagen, Juli 12.—16., durch 5 Vergleichungen mit zwei anderen mitgebrachten Barometern die Correction + 0^{mm}.18. Das Barometer Adie No. 1478 war früher auf der Station Dombesten in Nordfjord und dessen Correction war gefunden in 1875 am Institute + 0^{mm}.145. bei der Inspection am 28. Juni desselben Jahres + 0^{mm}.13, and bei der Inspection am 25. August 1880 + 0^{mm}.155. Die Beobachtungen werden mit + 0^{mm}.18 reducirt.

Die Höhe des Barometers über dem Mittelwasser des Meeres bei Skien ist durch Nivellement zu 103 Metern gefunden. Es sind zwei von einander unabhängige Bestimmungen vorhanden, von welchen die eine als letztes Glied die von mir barometrisch bestimmte Höhe des Barometers über dem Bandaksee enthält. Diese giebt 102.9 im Mittel. Die andre Bestimmung, zu welcher ich mein eigenes Spezialnivellement an das Hauptnivellement der Wegbau- und Kanal-behörden angeknüpft habe, giebt 102.6 Meter.

Oxø. Bei der Inspection am 7. Juli 1890 fand ich durch 13 Vergleichungen die Correction des Stationsbarometers Adie No. 1567 = —0^{mm}.018 (M. F. = ± 0.064). Am Institute wurde in 1882 gefunden + 0^{mm}.10. Bei der Inspection am 29. und 30. August 1885 fand Herr Steen —0^{mm}.013. Die Kew-Correction ist bei 750—780 ^{mm} = 0^{mm}.0. Die Correction ist also zu

$-0^{mm}.02$ bei 750^{mm} zu setzen und die Beobachtungen von 1882 bis 1890, die mit $+ 0.1$ reduciert worden sind, um $0^{mm}.1$ zu vermindern.

Die Thermometer, deren Nullpunkte in 1878 und in 1889 bei $0^{0}.0$ lagen, zeigten bei $11^{0}.6$ um $0^{0}.1$ zu hoch.

Eg. Die Thermometer zeigten am 8. Juli 1890 bei $11^{0}.8$ um $0^{0}.1$ zu hoch.

Mandal. Bei der Inspection am 8. Juli 1890 musste das Stationsbarometer Adie No. 1508 zuerst auswendig vor Staub gereinigt werden, und es wurde der Bequemlichkeit halber um 0.2 Meter tiefer als früher aufgehängt. Am 9. Juli gaben 9 Vergleichungen mit dem Reisebarometer die Correction $+ 0^{mm}.314$ (M. F. $= \pm 0.026$). Früher war gefunden: In 1876 am Institute $+ 0^{mm}.32$, und in 1885 bei Inspection $+ 0^{mm}.33$.

Die Thermometer zeigten bei $14^{0}.7$ um $0^{0}.25$ zu hoch. Die Nullpunkte waren in 1889 bei $0^{0}.2$ gefunden.

Skudenes. Nach 10 Vergleichungen am 11. Juli 1890 fand ich die Correction des Stationsbarometers Adie No. 1505 $= + 0^{mm}.303$ (M. F. $= \pm 0.028$). Früher ist gefunden: In 1876 am Institute $+ 0^{mm}.31$, und bei den Inspectionen in 1880 $+ 0^{mm}.305$, in 1885 $+ 0^{mm}.321$.

Die Thermometer zeigten bei 14^{0} um $0^{0}.3$ zu hoch. Nullpunkt in 1889 bei $+ 0^{0}.1$.

Røldal. Die Beobachtungen sind leider unvollständig, und sind später aufgehört. Hoffentlich werden sie bald wieder aufgenommen werden.

Bergen. Bei der Inspection am 15. bis 18. Juli 1890 fand ich aus 9 Vergleichungen die Correction des Stationsbarometers Adie No. 1564 $= + 0^{mm}.122$ (M. F. $= \pm 0.020$). Bei der vorigen Inspection im August 1886 fand ich $+ 0^{mm}.136$. Die Thermometer standen bei 16^{0} um $0^{0}.2$ zu hoch. Bei 0^{0} in 1889 um $0^{0}.1$ zu hoch.

Voss. Die Beobachtungen sind in den letzten Jahren offenbar nicht so gut wie früher.

Florø. Die Station wurde am 22. Juli 1890 von mir inspiciert. 12 Vergleichungen gaben für die Correction des Stationsbarometers Adie No. 1510 $+ 0^{mm}.097$ (M. F. $= \pm 0.035$). Früher war gefunden am Institute in 1876 $+ 0^{mm}.03$, und bei den Inspectionen in 1880 $+ 0^{mm}.06$, in 1885 $+ 0^{mm}.093$. Die Beobachtungen sind mit $+ 0^{mm}.06$ reduciert worden.

Die Thermometer zeigten bei $11^{0}.8$ um $0^{0}.2$ zu hoch. In 1889 waren die Nullpunkte bei $0^{0}.1$ gefunden.

Aalesund. Bei der Inspection am 24. und 25. Juli 1890 erhielt ich 22 Vergleichungen unter wechselnden äusseren Umständen mit Regen und Sonnenschein, von denen das Barometer nicht ganz frei zu sein scheint, ungeachtet dessen, dass es auf dem best möglichen Platze im Telegrafenzimmer aufgestellt ist. Das Resultat war eine Correction von $+ 0^{mm}.114$ (M. F. $= \pm 0.065$). Am Institute wurde in 1877 gefunden $-0^{mm}.03$, bei den Inspectionen in 1880 $+ 0^{mm}.03$, und in 1885 $+ 0^{mm}.07$. Es scheint also die Correction steigend zu sein. Die Beobachtungen sind mit $+ 0^{mm}.03$ reduciert worden, und haben also vielleicht noch eine Correction von $+ 0^{mm}.08$ nöthig.

Die Thermometer zeigten bei 12^{0} um $0^{0}.2$ zu hoch, und in 1889 bei 0^{0} um $0^{0}.1$ zu hoch.

Christiansund. Am 1. September 1887 wurde das Stationsbarometer, Adie No. 1513, wie früher mitgetheilt, in ein neues Local überführt. Hier war die Beleuchtung nicht gut, aber ein besserer Platz war nicht zu finden. Als ich am 29. Juli 1890 die Station besuchte, theilte mir der Beobachter mit, dass das Quecksilber bei fallendem Barometer seine Convexität verlor, und das bei steigendem Barometer die Convexitätet der Kuppe vergrössert wurde. Bei der Ueberführung vom alten in das neue Local war das Instrument sorgfällig herabgenommen worden und davon in horizontaler Stellung getragen. Nach den Vergleichungen, die ich am 29. und 30. Juli mit dem Reisebarometer anstellte, zeigte es sich sogleich, das dass Stationsbarometer seit

der letzten Inspection in 1885 seine Correction geändert hatte. Im März 1876 wurde am Institute gefunden $+ 0^{mm}.26$, und bei der Inspection im Mai 1885 $+ 0^{mm}.25$. Nach meinen Vergleichungen am 29. und 30. Juli 1890 fand ich die Correction $= + 0^{mm}.43$ und den Mittelfehler einer Vergleichung M. F. $= \pm 0^{mm}.06$. Eine Aenderung von $+ 0^{mm}.18$ war also constatiert. Ich habe den Versuch gemacht durch Zusammenstellung der Beobachtungen von Aalesund und Christiansund herauszufinden, ob sich eine bestimmte Epoche für diese Aenderung nachweisen liese, aber ohne Erfolg. Ich muss bei der Hypothese stehen bleiben, dass die Aenderung bei der Ueberführung ins neue Local am 1. September 1887 statgefunden hat. Im October 1890 wurde ein neues Barometer nach Christiansund geschickt und am 1. November in Brauch genommen. 26 Vergleichungen an der Station in Christiansund zwischen dem neuen Barometer Adie C. 674 und dem alten Adie 1513 gab für das letztere die Correction $+ 0^{mm}.50$. Das Mittel von dieser und meiner Bestimmung ist $+ 0^{mm}.46$. Die Beobachtungen sind mit $+ 0^{mm}.25$ reduciert worden, und verlangen also, vom 1. September 1887 ab gerechnet, noch eine Correction von $+ 0^{mm}.21$, bis Ende 1889. Leider wurde das Barometer Adie No. 1513 bei der Versendung nach Christiania zerschlagen, so dass eine neue directe Vergleichung mit dem Normalbarometer vereitelt wurde.

Das trockne Thermometer zeigte um $0^{0}.2$, das feuchte um $0^{0}.1$ zu hoch bei $12^{0}.8$. In 1889 waren die respectiven Correctionen bei $0^{0} - 0^{0}.05$ und $0^{0}.0$.

Hatfjelddalen. Die Meereshöhe ist in diesem Jahrbuche nach neueren, aber noch nicht definitiven, Bestimmungen aufgeführt.

Ranen. Diese Station müsste vom 1. Juli 1889 ab aufgegeben werden wegen Mangel von Geldmitteln um den Beobachter zu honoriren.

Svolvær. Nachdem die Beobachtungen in Svolvær am 1. Juli 1889 wieder aufgenommen waren, zeigte es sich, durch Vergleichung mit den Nachbarstationen, dass das Stationsbarometer Adie No. 1483 sehr nahe um 5 Millimeter zu tief stehen musste, während es früher eine Correction von $+ 0^{mm}.2$ hatte. Die Aenderung musste während der Sistierung der Beobachtungen eingetreten haben. Ein neues Barometer, Adie No. 1480, wurde mit Dampschiff direct nach Svolvær geschickt, und daselbst mit dem alten verglichen. 10 Vergleichungen im Mai 1890 gaben die Correction auf Normalstand $= + 4.89 - 0.0119(b - 747.5)^{mm}$. Nachdem das Barometer Adie No. 1483 auf demselben Wege wieder nach dem Institute zurückgekommen war, wurde es mit dem Normalbarometer verglichen und die folgenden Correctionen gefunden:

			Nach Beob. in Svolvær	Mittel
bei $738^{mm}.0$	$+ 4.77$	6 Beob.	$+ 5.00$	$+ 4.88$
„ $748^{mm}.6$	$+ 4.72$	9 —	$+ 4.87$	$+ 4.80$
„ $758^{mm}.5$	$+ 4.71$	4 —	$+ 4.76$	$+ 4.74$

Die Beobachtungen mit Adie No. 1483 sind nach den in Svolvær erhaltenen Correctionen reduciert worden.

Karasjok. Siehe Jahrbuch für 1880, Vorwort S. II. Die Beobachtungen wurden in 1889 von einem neuen Beobachter wieder aufgenommen. Die Instrumente sind dieselbe wie früher.

Rasten. Die Beobachtungen für März fehlen.

Holmestrand, am Christianiafjord, Kampen in Christiania, Biri am Mjøsen, Egeland, nahe bei Risør, Skagerakküste, Stumdal, Thalstation südwestlich von Leirdal, Sveingaard, Thalstation in Hallingdal, östlich von den Langfjelden, Ulvik, Nord-Hardanger und Moss am Christianiafjord, sind neue Regenmesserstationen.

Station.	Ordnung.	Seite I.	Seite II.	Seite Anhang	Breite.	Länge E. Gr.	Seehöhe. m.	Höhe des Therm. m.	Höhe des Regenmessers. m.	Schwerecorrection. Corr. m. m.	Schwerecorrection. bei m. m.	Const. Corr. des Barom. m. m.	Die Beobachtungsstunden der Stationen. C. Christiania Zeit. L. Locale Zeit.	Beobachter.
1. Aalesund	II		84		62° 28′	6° 10′	14.4	1.7	1.8	1.15	776.2	0.0	C 8 2 8	Telegraphenstation.
2. Aas	II		78		59 40	10 46	92.0	1.6	2.3	0.95	761.8	0.0	L 8 2 8	Agricult. Anst.
3. Alten	II	61	90		69 58	23 15	13.0	4.7	1.9	1.45	732.5	+0.3	L 8 2 8	Telegraphenstation.
4. Andenes	III		96		69 20	16 8	6.3	1.3					L 8 2 8	Leuchtthurm.
5. Aspeskoven . .	R		98		60 1	10 33	250		0.5				L 8	Hrr. J. Andersen.
6. Bergen	II	31	82		60 23	5 21	17.4	3.0	2.0	0.95	718.2	+0.1	L 8 2 8	Lungegaardshospital.
7. Biri	R		102	103	60 58	10 38	124		0.5				L 8	Hrr. Hoel. Arzt.
8. Bjelland	R		101		58 23	7 32	110		1.0				L 8	Hrr. Th. Bugge. Pfarrer.
9. Björnholt . . .	R		98		60 3	10 41	317		1.8				L 8	Hrr. J. Halvorsen.
10. Bodö	II	55	88		67 17	14 24	7.2	5.2	2.3	1.35	743.4	+0.3	C 8 2 8	Telegraphenstation.
11. Brönö	II	49	86		65 28	12 13	10.5	2.3	2.7	1.25	737.5	+0.4	C 8 2 8	Telegraphenstation.
12. Christiania . . .	I	7	76		59 55	10 43	24.6	2.1	2.6	0.95	740.1	+0.3	C 8 2 8	Das meteorologische Institut.
13. Christiansund .	II	43	86	103	63 7	7 45	16.3	3.4	1.0	1.15	752.7	+0.2	C 8 2 8	Telegraphenstation.
14. Dalen	II		80		59 27	7 58	103.0	1.8	1.1	0.85	705.0	+0.2	L 8 2 8	Hrr. J. Midbøe.
15. Dovre	II	1	74		62 5	9 7	643.2	1.3	1.6	0.95	715.1	+0.5	C 8 2 8	Telegraphenstation.
16. Eg	III		80		58 10	7 59	22.0	5.8	1.2				L 8 2 8	Hrr. A. Knudsen. Agronom.
17. Egeland	R		102		58 35	8 58	47		1.0				L 8	„ H. A. Hansen.
18. Eidsvold	II		76	103	60 22	11 13	187.6	0.9	0.5	0.95	738.3	+0.2	L 8 2 8	„ G. Kristoffersen. Lehrer.
19. Fagernes . . .	II		90		68 27	17 25	7.7	1.6	1.5	1.45	767.4	0.0	L 8 2 8	„ C. Mosling. Kaufmann.
20. Fjeldberg . . .	R		101		60 31	7 30	996		1.8				L 8	„ O. Fjeldberg.
21. Florö	II	37	84		61 36	5 2	8.0	4.0	0.8	1.05	741.2	+0.1	L 7½ 2 8	Telegraphenstation.
22. Fredrikshald . .	R		99		59 7	11 23	2		1.9				L 8	Hrr. Kielland. Stadtingenieur.
23. Færder	II	18	78		59 2	10 32	13.0	7.0	0.5	0.95	781.2	+0.1	C 8 2 8	Telegraphenstation.
24. Gjesvär	II		92		71 6	25 22	6.5	1.9	1.5	1.55	757.5	+0.1	L 8 2 8	Telegraphenstation.
25. Granhejm . . .	II		74	103	61 6	8 58	394.7	1.2	1.2	0.95	727.8	+0.2	L 8 2 8	Hrr. H. C. Printz. Districtsarzt.
26. Graven	R		101		60 35	6 49	345		1.7				L 8	„ J. Espeland.
27. Hakloa	R		98		60 7	10 40	356		1.4				L 8	„ G. Halvorsen.
28. Hamar	II		76		60 48	11 4	140.2	1.4	0.7	0.95	714.5	+0.8	L 8 2 8	„ J. Rud. Lehrer.
29. Hatfjelddalen .	III		88		65 34	14 1	230.0	2.0	2.0				L 8 2 8	„ O. T. Olsen. Pfarrer.
30. Heftyelökken .	R		99		59 56	10 46	90		1.8				L 8	„ O. Hansen.
31. Hellisö	III		94		60 45	4 43	19.3	1.7					L 8 2 8	Leuchtthurm.
32. Holmestrand . .	R		102		59 29	10 19	3		1.6				L 8	Hrr. G. Graarud. Arzt.
33. Indre Holmedal	R		100		61 18	5 45	77		1.2				L 8	„ B. Sivertsen.
34. Karasjok	II		92		69 17	25 35	133.4	1.6	0.4	1.45	756.1	+0.1	L 8 2 8	Fräulein Øvre.
35. Kampen	R		102		59 55	10 47	66		1.9				L 8	Hrr. J. Christiansen.
36. Katnosa	R		98		60 9	10 35	475		1.9				L 8	„ L. Halvorsen.
37. Kistrand	II		90		70 26	25 15	9.7	1.4	0.9	1.55	772.6	−0.1	C 8 2 8	Telegraphenstation.
38. Kragerø	R		100		58 53	9 24	13		0.9				L 8	Hrr. O. Hægh. Gärtner.
39. Krappeto . . .	II		78		59 9	11 37	108.4	2.0	0.6	0.85	704.4	+0.2	L 8 2 8	„ Oftedahl. Inspector.
40. Langlia	R		98		60 5	10 35	420		0.5				L 8	Frau Olava Langlia.
41. Laurvik	III		78		59 4	10 3	17.6	1.9	0.5				L 8 2 8	Hrr. Hansteen. Arzt.
42. Leirdal	II		84		61 6	7 29	5.0	4.2	1.2	1.05	761.4	+0.5	C 8 2 8	Telegraphenstation.
43. Mandal	II	19	80		58 2	7 27	16.5	4.1	1.5	0.85	749.0	+0.3	C 8 2 8	Telegraphenstation.
44. Maridalsoset . .	R		98		59 58	10 47	150		2.2				L 8	Hrr. O. Hansen
45. Moss	R		101		59 26	10 40	20		1.6				L 8	„ Andersen.
46. Ona	III		94		62 52	6 33	9.4	3.1					L 8 2 8	Leuchtthurm.
47. Oxö	II		80		58 4	8 4	11.3	1.7	0.5	0.85	746.5	0.0	C 8 2 8	Telegraphenstation.
48. Prestö	III		96		64 47	11 7	9.7						L 8	Leuchtthurm.
49. Ranen	II		88		66 12	13 38	13.0	4.4	4.7	1.35	774.2	+0.3	C 8 2 8	Telegraphenstation.
50. Rasten	R		102		61 26	11 5	256		0.4				L 8	Eisenbahnstation.
51. Rauland	R		100		59 43	8 0	712		1.9				L 8	Hrr. S. Knutsen.
52. Rena	R		99		61 8	11 22	224		1.3				L 8	Eisenbahnstation.
53. Rundalen . . .	R		101		60 42	6 56	700		2.0				L 8	Hrr. T. Kleivene.
54. Röldal	III		82		59 44	6 52	408.0	1.2	0.4				L 8 2 8	Frau Sigrid Hagen.
55. Röros	II		74		62 34	11 23	629.7	1.6	1.8	0.95	694.2	+0.3	L 8 2 8	Eisenbahnstation.
56. Sannæssjøen .	R		100		66 1	12 37	6		3.8				L 8 2 8	Hrr. E. Wigen. Schumacher.
57 Siljord	R		100		59 30	8 38	100		1.7				L 8	„ T. I. Wale. Kaufmann.
58. Skudenes . . .	II	25	82		59 9	5 16	4.0	2.6	1.4	0.95	774.2	+0.3	L 8 2 8	Telegraphenstation.
59. Soggendal . . .	R		101		58 19	6 17	8		0.5				L 8	Hrr. J Rostad. Zollbeamter.
60. Sognsvandet . .	R		99		59 58	10 44	181		1.9				L 8	„ K. M. Halvorsen.
61. Stavanger . . .	R		100		58 58	5 44	21		9.4				L 8	„ Lange. Stadtingenieur.
62. Stenkjär	II		86		64 1	11 30	8.2	1.7	2.6	1.15	721.0	+0.1	L 8 2 8	„ Höegh. Apotheker.
63. St. Hanshougen	R		99		59 56	10 44	83		1.9				L 8	„ J. Pedersen.
64. Storflaaten . . .	R		98		60 8	10 29	460		0.5				L 8	Frau Marie Petersen.
65. Strömfos	R		99		59 19	11 40	113		0.4				L 8	Hrr. J. Johansen.
66. Stumdal	R		102		60 50	7 21	720		1.8				L 8	Frau Gjertrud Larsdatter.
67. Südvaranger . .	II		92		69 40	30 10	20.3	2.8	1.6	1.45	739.6	+0.3	L 9 3 9	Hrr. M. Klerk.
68. Sveingaard . .	R		102		60 40	8 2	810		1.7				L 8	„ N. L. Sveingaard.
69. Svolvær	II		88		68 14	14 37	7.2	2.2	1.1	1.45	772.8	+0.2	L 8 2 8	Telegraphenstation.
70. Sörkedalen . .	R		98		60 0	10 38	170		0.8				L 8	Frau Anna Bye.
71. Sörum	R		99		60 6	10 16	92		1.4				L 8	Hrr. Fougner.
72. Tonsaasen . . .	II		76		60 49	9 38	624.1	2.8	0.7	0.85	687.4	+0.2	L 8 2 8	Sanatorium.
73. Torungen . . .	III		94		58 25	8 48	14.7	1.8					L 8 2 8	Leuchtthurm.

Station.	Ordnung.	Seite I.	Seite II.	Seite Anhang	Breite.	Länge E. Gr.	Seehöhe. m.	Höhe des Therm. m.	Höhe des Regenmessers. m.	Schwerecorrection. Corr. m. m.	Schwerecorrection. bei m. m.	Const. Corr. des Barom. m. m.	Die Beobachtungsstunden der Stationen. C. ChristianiaZeit. L. Locale Zeit.	Beobachter.
74. Tromsö	II		90		69 39	18 58	15.3	2.4	0.5	1.45	739.6	+0.2	L 8 2 8	Hrr. Stigen, Seminarlehrer.
75. Trondhjem . . .	II		86	103	63 26	10 22	10.5	1.7	1.0	1.15	741.1	+0.2	L 8 2 8	„ Hakonson-Hansen.
76. Tvedestrand . .	R		100		58 38	8 56	31		2.6				L 8	„ F. Vogt, Arzt.
77. Tönset	II		74		62 17	10 45	499.0	3.5	1.2	0.95	692.0	+1.2	L 8 2 8	„ A. Heide. Telegraphist.
78. Udsire	III		94		59 18	4 53	50.2	1.6					L 8 2 8	Leuchtthurm.
79. Ullensaker . . .	R		101		60 14	11 12	200		1.4				L 8	Hrr. Faye, Kammerherr.
80. Ullensvang . . .	II		82		60 20	6 40	30.3	1.3	0.5	0.95	722.4	+0.4	L 8 2 8	„ Ernäs.
81. Ulvik	R		102		60 35	6 57	250		1.8				L 8	„ H. T. Ljone.
82. Vardö	II	67	92		70 22	31 8	10.0	2.0		1. 5	773.8	+0.4	C 8 1 8	Telegraphenstation.
83. Varhaug	R		101		58 37	5 40	61		0.7				L 8	Hrr. L. O. Haugstad.
84. Vestfjorddalen.	R		100		59 53	8 40	189		1.3				L 8 2 8	„ O. T. Nisi.
85. Villa	III		96		64 33	10 41	6.9	1.7					L 8	Leuchtthurm.
86. Voss	III		84		60 38	6 25	56.0	1.8	1.5				L 8 2 8	Eisenbahnstation.
87. Örje	R		99		59 29	11 39	120		0.7				L 8	Hrr. Chr. Jensen.

In Bezug auf die Schwerecorrection ist auf das Jahrbuch für 1882, Vorwort, Seite III und IV zu verweisen.

Die Tabelle auf Seite IX und X giebt eine Uebersicht über die Art und Lage der Stationen, die Höhe der Instrumente, die constante Correction der Barometer, die Schwerecorrection, die Beobachtungszeiten und die verschiedenen Beobachter. An den Telegraphenstationen ist ein bestimmter Beamter für die Beobachtungen verantwortlich. Auf den Leuchtthürmen werden die Beobachtungen vom betreffenden Leuchtfeuerverwalter ausgeführt.

In der ersten Rubrik „Ordnung" bedeutet: I Station erster Ordnung,
II — zweiter —
III — dritter —
R Regenmesserstation.

Wegen der Controlle der Barometer- und Thermometerbeobachtungen siehe Jahrbuch für 1877, Vorwort Seite V.

Die Tabellen der ersten Abtheilung enthalten:

Die Barometerhöhe in Millimetern, auf 0° reducirt und mit der constanten Correction des Instrumentes corrigirt[1]). Die beobachteten Maxima und Minima des Monats sind mit fetten Typen gedruckt.

Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben mit dem trocknen Thermometer corrigirt worden. Wo die Lufttemperatur in der Nacht, zwischen 8 Uhr Abends und 8 Uhr Morgens, kein Minimum nachweist, ist die Temperatur für 2 Uhr Morgens interpolirt und mit Cursiv gedruckt worden. Dies ist geschehen, damit das Mittel aus den 4 täglichen Beobachtungen, inclusive der interpolirten Nachttemperatur, möglichst genau die wahre 24 stündige Mitteltemperatur des Tages ergeben kann.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

Den Dunstdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks Tabellen berechnet. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet. $00 = 100\%$.

Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedrückt.

[1]) Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884, Vorwort.

Die Windstärke nach Schätzung; Scala 0 = Still bis 6 = Orkan[1]).

Die Bewölkung nach der Scala 0 = Heiter bis 10 = Ueberzogen.

Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem er gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden, ausgenommen in solchen Fällen, wo man mit Bestimmtheit weiss, dass er nach Mitternacht gefallen ist.

Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit. Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	^{n} Nacht	Als Exponent
✱ Schnee.	^{a} Vormittag	Als Exponent
△ Graupeln.	^{p} Nachmittag	Als Exponent
≡ Nebel	^{o} Schwach	Als Exponent
⌴ Reif.	^{2} Stark	Als Exponent
∝ Höhenrauch.	1 Erste Beobachtungsstunde.	
⸝ Starker Wind.	2 Zweite —	
⊼ Gewitter.	3 Dritte —	
< Blitz ohne Donner.		
⩚ Nordlicht.		
⊕ Sonnenring.		
⊙ Sonnenhof.		
ⓤ Mondring.		
ⓤ Mondhof.		

Niederschlag oder andere Phänomene, die während eines der 3 festen Beobachtungsmomente wahrgenommen wurden, sind bezeichnet durch eine dem Zeichen des Phänomens nachgesetzte, die Beobachtungsstunde angebende, Ziffer: z. B. ●1, Regen 8^h Morgens; ✱3, Schnee 8^h Abends. Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens als Exponent nachgesetztes ^{n}, ^{a} oder ^{p}.

Interpolirte Werthe sind mit Cursiv gedruckt.

In den Uebersichtstabellen der zweiten Abtheilung sind die Luftdrucksmittel direct aus den Monatsmitteln der drei Beobachtungsstunden berechnet. Alle sind auf 0° und das Normalbarometer (wahre Barometerhöhe), aber nicht auf die Meeresfläche und nicht auf die Normalschwere reducirt.

Die Monatsmittel der Lufttemperatur (Celsius) sind für alle Stationen des südlichen Norwegens bis an die Breite von Trondhjem ($63^1/_2$ Grad) als Mittel der drei täglichen festen Beobachtungen und der Minimumtemperatur bestimmt. Für die Stationen, welche eine nördlichere Lage haben, ist die im Jahrbuch für 1884 Vorwort S. XII—XIII angegebene Berechnungsweise angewendet worden.

Für Christiania, Aas und Trondhjem sind die mittelst Maximumthermometer beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigen Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, und die mittelst Minimumthermometer gefundenen Minimumtemperaturen, welche aufgeführt wurden.

---

[1]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort. Seite II., so wie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889 S. 365—372, und Meteorologische Zeitschrift, 1890 S. 50—55.

Die Monatsmittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit sind als Mittel aus den Morgen- und Abendbeobachtungen, ohne Correction, berechnet. Für Dovre, Röros und Tönset ist Correction wegen des Luftdrucks an den Mitteln angebracht worden.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 4 notirt ist.

Die Nordlichtbeobachtungen sind im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergiebt.

Die Windvertheilung ist direkt aus den notirten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtthurmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunde 8 Uhr Morgens.

Als Anhang folgen Beobachtungen über die Bewegung der Cirruswolken.

Die Berechnungen für das Jahrbuch haben die Herren Assistenten *A. Steen*, *J. Schroeter*, *C. Krafft*, *N. Nielsen* und *H. Chr. Löcken* ausgeführt.

Christiania, März 1891.

H. Mohn.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

AN

ZWÖLF STATIONEN IN NORWEGEN

1889.

Dovre. 1889.

Höhe über dem Meere: 643.m2 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	703.6	708.6	712.4	-16.4	-6.4	-6.2	-11.0	2.5	2.7	1.9	90	95	00	S 4		0	10	6	0		
2	**14.6**	14.4	13.5	-14.9	-14.6	-15.6	-15.7	1.4	1.3	1.3	00	00	00	0		0	0	0	0	0.8	
3	06.7	03.9	02.7	*-12.4*	-4.2	4.6	5.8	2.7	3.6	3.8	81	57	55	S 3	SW 0-1	W 3	10	8	0		*on.
4	00.0	698.5	00.2	5.2	**6.2**	4.3	5.4	3.6	4.2	4.2	50	68	63	W 4	WSW 4	0	9	10	10		
5	697.0	96.4	696.3	3.8	5.8	5.0	4.2	**4.6**	4.0	3.6	67	61	58	W 3-4	WSW 2	W 2	10	8	6		
6	95.1	96.5	99.4	2.2	2.7	2.8	0.2	3.4	3.5	2.7	60	62	58	S 2	WNW 3	W 3	8	4	4		
7	702.1	703.2	704.2	-3.2	-2.0	-4.6	-9.2	2.5	2.8	2.1	64	86	94	SW 2		0	3	6	0		
8	05.2	05.0	04.7	-11.8	-11.6	-6.0	-4.0	1.8	2.3	2.4	00	79	73	SSE 1	SE 2	SE 3	9	10	9	0.3	
9	02.9	02.4	02.2	-5.4	-4.2	-4.2	-5.2	2.9	2.7	2.7	86	81	88	SSE 3-4	S 3-4	S 2	10	10	10		*on.
10	00.4	01.4	03.0	*-5.7*	-6.0	-5.4	-5.4	2.3	2.4	2.5	79	80	83	S 2	SSE 2	SSE 2	5	8	10		
11	06.1	06.3	06.9	-6.8	-5.6	-6.0	-7.6	2.5	2.3	2.2	85	79	89	S 3	S 2	S 2	10	9	10	1.1	*oa 3.
12	05.6	05.3	06.1	-8.7	-7.0	-6.8	-7.8	2.5	2.3	2.2	94	84	89	SSE 3	S 2	0	10	9	10	0.4	*o 1.
13	08.4	08.8	09.8	-10.7	-10.0	-13.2	-15.2	1.7	1.6	1.4	80	00	00	0	0	0	9	3	0		
14	11.8	12.1	12.2	-16.8	-14.6	-10.4	-12.2	1.4	1.7	1.7	00	86	00	0	S 3	0	9	8	6	0.5	
15	10.8	10.3	10.1	-13.2	-9.2	-10.0	-11.4	2.0	1.8	1.6	88	87	85	SSE 2	S 2	S 2	4	3	0		*on.
16	08.9	08.3	08.3	*-13.2*	-14.2	-13.4	-14.2	1.4	1.5	1.4	96	92	92	SSE 2	S 3	S 2	0	0	0		
17	07.8	07.0	05.6	**-20.0**	-19.8	-15.8	-15.2	**0.9**	1.3	1.4	00	00	00	0	SE 0-1	0	1	10	10	0.4	
18	699.9	695.5	683.9	*-14.0*	-10.8	-4.0	-1.4	2.0	3.0	3.6	00	89	88	N 1-2	S 3	S 1	10	10	10	1.1	*on 3.
19	85.9	88.3	90.3	-2.4	-2.2	-5.0	-5.0	3.2	2.1	2.2	83	69	71	W 1	0	NW 0-1	10	2	7	5.0	●*n. ⸝n SW-W.
20	701.0	703.2	703.0	-5.9	-4.4	-8.3	-12.2	2.7	1.8	1.6	81	73	93	NNW 1-2	N 0-1	N 0-1	1	1	0	0.6	
21	02.8	05.1	07.5	-14.0	-10.2	-4.2	-4.1	1.8	2.9	2.4	87	89	73	N 1	NW 2	NW 2	1	7	0		*on.
22	09.9	09.2	09.0	-8.5	-6.4	-5.4	-7.0	2.2	2.6	2.2	79	85	83	0	0	0	10	10	10		
23	05.4	02.1	00.5	-11.7	-11.2	-1.4	0.8	1.6	3.5	4.0	85	84	82	0	N 1	W 3	7	6	1		
24	00.9	01.2	697.9	-2.9	-2.4	-1.2	-3.4	3.3	3.5	3.2	85	84	91	NW 2	SSW 0-1	SSW 0-1	6	9	8	1.7	
25	688.3	688.0	88.1	*0.0*	3.0	-0.2	-4.8	4.3	3.3	3.2	76	74	00	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	4.5	●n. ●o 1. *o 3.
26	95.7	96.6	96.5	*-8.8*	-9.8	-8.4	-7.8	1.8	2.1	2.5	87	88	00	NW 2	NW 2	NW 1	6	8	10	3.0	*o 3.
27	99.7	701.0	700.4	-9.4	-6.6	-4.4	-4.4	2.6	3.1	3.0	95	95	93	NW 3	NW 2	NW 1	10	10	10	2.1	*o 1. *2.
28	90.9	693.2	693.8	-6.1	-0.8	0.5	1.4	3.7	3.8	4.5	86	80	89	0	WNW 3	NW 3	3	8	2	0.5	*oa.
29	92.9	85.0	79.2	-0.2	0.6	1.2	-0.6	3.4	4.0	4.4	71	80	00	SSE 3	SSE 3	WNW 3	7	10	10	1.5	*o 3.
30	84.3	**76.8**	77.9	-9.3	-8.0	-3.3	-6.0	1.7	3.4	2.6	71	96	93	0	S 4	NW 3	9	10	10	1.9	*2.
31	81.4	80.6	78.8	-10.6	-9.6	-8.0	-13.6	1.9	1.7	1.4	87	68	92	NNW 2	0	0	2	3	0		*n.
M.	700.8	700.5	700.1	-8.1	-6.2	-4.9	-6.0	2.5	2.7	2.6	85	83	87	1.7	1.7	1.3	6.7	7.0	5.6	25.4	

Februar.

1	685.6	686.1	680.6	-16.0	-9.0	-8.4	-5.4	2.0	1.9	2.3	88	82	76	S 0-1	S 2	S 4	6	8	10	1.3	
2	**73.9**	75.0	76.2	-9.2	-8.2	-9.0	-10.0	2.3	1.9	1.8	94	85	87	S 3	SSE 2	SSE 2	10	7	0	0.3	*n. *o 1.
3	83.3	89.5	95.4	*-10.5*	-11.0	-12.4	-17.4	1.8	1.3	1.0	93	77	89	SSE 2	ENE 2	0	10	6	0	0.4	*o 1. ⩊.
4	700.7	704.2	704.5	-19.1	-10.0	-8.4	-12.9	1.8	1.5	1.4	87	61	88	NW 3	0	0	1	0	0		
5	693.1	686.1	683.3	-13.9	-9.4	-7.0	-11.0	1.8	2.2	1.8	81	83	93	SSE 3	S 3	0	9	4	2		
6	82.0	82.7	83.4	-14.2	-11.1	-6.6	-6.0	1.8	2.7	2.7	97	97	95	0	NW 2	NW 2	10	10	10	5.3	*o 1. 3. *2.
7	87.5	89.6	89.2	-7.0	-6.4	-7.0	-11.8	2.3	2.1	1.6	84	78	89	NW 2	0	0	9	2	2		
8	76.7	74.6	75.4	-16.4	-11.0	-8.6	-8.6	1.7	2.1	1.9	86	91	82	S 4	SE 2	NNW 2	10	10	10	2.2	*2. *o 3.
9	81.9	83.6	86.1	*-11.7*	-14.4	-14.2	-17.4	1.2	1.2	1.0	83	83	89	E 2	NNE 2	0	10	3	10		
10	89.7	90 9	92.2	-19.3	-16.5	-15.6	-20.0	1.0	1.1	0.9	80	81	00	0	E 2	0	8	0	0		
11	95.0	96.3	97.8	**-24.6**	-24.4	-20.7	-21.4	**0.6**	0.9	0.8	00	00	00	0	0	0	0	0	0		
12	700.7	700.7	700.2	-23.1	-20.2	-14.4	-17.0	0.7	1.1	0.9	74	78	79	0	0	0	0	3	9		
13	692.9	688.9	686.4	*-16.1*	-13.4	-7.2	-9.0	1.4	2.0	2.0	88	78	88	0	0	0	10	9	9		
14	80.2	75.8	74.9	-14 4	-13.0	-10.7	-12.2	1.5	1.8	I 5	92	90	89	0	0	0	8	8	7		≡o 1.
15	78.0	83.4	87.7	*-9.9*	-6.6	-5.2	-8.2	2.0	2.6	1.9	73	85	79	NNW 2	NNW 3	NNW 3	7	9	6	0.3	*oap.
16	94.5	94.1	94.1	-13.0	-11.4	-6.3	-7.9	1.5	2.0	2.1	78	71	83	0	SSW 1	0	9	9	10	0.4	
17	98.9	701.1	701.8	-11.9	-11.2	-9.2	-10.0	1.9	2.0	1.8	00	88	87	0	0	0	8	0	10	0.5	*on.
18	99.7	698.6	695.8	-10.4	-6.4	-2.0	-3.2	2.3	**3.5**	3.3	84	88	91	0	0	S 1	6	10	10	0.7	*on.
19	88.6	89.1	91.4	-6.6	-5.6	**-1.0**	-4.8	3.0	3.3	2.4	00	76	76	0	NNW 2	NNW 2	10	8	3	0.5	*on 1.
20	92.4	92.8	93.4	-9.1	-8.0	-4.5	-6.2	1.9	2.3	2.7	77	70	95	NNW 2	NW 2	0	3	4	6		
21	98.6	700.5	702.0	-8.9	-7.6	-4.8	-7.6	1.8	2.3	2.1	72	71	83	NNW 1	NNW 3	NNW 0-1	0	0	0		
22	704.5	07.2	09.6	-11.1	-9.4	-5.6	-11.0	1.9	1.7	1.2	87	58	62	0	0	0	4	1	0		
23	13.5	**13.6**	13.5	*-16.5*	-19.0	-11.4	-14.6	1.0	1.5	0.9	00	78	65	SSW 1	0	0	0	0	0		
24	12.6	11.3	10.3	-19.8	-18.8	-9.6	-13.8	0.8	1.5	1.0	76	68	67	0	0	N 0-1	0	1	5		
25	06.2	04.3	04.0	-18.1	-17.7	-8.0	-13.0	1.0	1.6	1.3	95	65	76	0	SSW 2	0	5	4	0		
26	02.5	699.6	698.4	-13.7	-9.2	-4.2	-6.6	1.9	2.2	2.2	84	68	79	0	NNW 1	ENE 1	10	10	10		
27	699.7	701.8	704.6	*-8.5*	-9.5	-9.3	-9.0	1.8	1.7	2.0	81	78	88	SE 2	S 2	S 2	10	3	10		
28	708.9	09.5	08.8	-14.1	-13.4	-10.4	-14.0	1.2	1.4	1.3	76	70	83	ENE 2	E 2	E 1	3	1	0		
M.	693.6	694.0	694.3	-13.8	-11.9	-8.6	-11.1	1.6	1.9	1.7	87	80	85	1.1	1.3	0.8	6.3	4.6	5.0	11.9	

Dovre. 1889.

Höhe über dem Meere: 643^{m}.2 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 715.^{mm}1 — **März.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	708.5	707.8	708.4	-19.3	-18.0	-12.6	-12.0	1.0	1.4	1.5	89	84	85	ESE 2	ENE 2	ENE 3	1	10	10		
2	10.6	10.3	09.9	-19.1	-18.6	-14.0	-17.0	0.8	1.0	0.9	77	66	79	N 1	NE 2	0	1	0	0		
3	10.5	09.8	10.1	-23.5	-23.0	-13.4	-19.2	**0.7**	1.1	**0.7**	00	68	76	0	SSW 2	0	0	0	0		
4	11.2	11.1	10.9	**-24.1**	-23.4	-14.5	-19.8	**0.7**	1.2	0.9	00	82	00	0	S 2	0	0	1	0		
5	10.2	07.6	08.0	-24.0	-23.6	-14.7	-16.0	**0.7**	1.1	1.0	00	78	81	0	S 2	0	1	0	0		
6	07.5	05.5	04.3	-22.6	-21.6	-11.5	-12.7	0.8	1.4	1.3	00	75	80	0	S 2	0	0	1	0		
7	699.7	698.5	698.9	-13.3	-9.4	-6.4	-5.4	1.8	2.3	2.7	81	84	90	SSE 3	S 4	S 4	10	10	10		
8	94.0	90.2	90.3	-8.3	-8.0	-6.2	-5.2	2.3	2.5	2.2	94	90	71	S 4	SSE 4	S 3	10	10	10	1.0	✱^{o} 1. 2.
9	91.5	90.6	89.6	-6.1	-4.0	-0.6	-3.0	2.9	3.5	3.2	87	79	87	S 2	S 3	S 3	9	9	10	1.7	✱^{on}.
10	85.7	88.8	88.8	-3.9	-1.0	-0.2	-2.0	3.6	3.5	3.6	84	78	92	S 3	SSE 3	S 3	10	9	10		✱^{o} ^{n} S.
11	90.6	92.8	95.8	-3.6	-2.4	0.6	-2.6	3.3	4.2	3.1	87	89	83	SSW 2	S 0-1	S 1	9	8	8		
12	99.8	99.9	99.1	-9.3	-6.7	-3.5	-7.0	2.5	2.2	1.9	92	63	73	S 1	NW 2	NW 1-2	3	8	5		Ш.
13	97.0	97.2	99.0	-15.1	-13.8	-5.4	-8.8	1.4	2.7	1.7	92	90	75	0	0	0	0	1	5		
14	704.6	708.3	711.7	-11.8	-9.4	-6.4	-10.8	1.6	1.6	1.4	69	58	72	0	E 2	NNE 0-1	3	0	0		
15	**13.4**	09.3	04.3	-18.4	-16.8	-9.4	-9.0	1.2	1.8	2.1	00	81	94	0	S 0-1	0	5	10	10	1.0	✱^{o} 2.
16	694.1	689.0	688.4	-9.7	1.2	**4.8**	-0.2	**4.6**	4.2	4.5	92	65	00	NW 4	WNW 2-3	0	9	4	10		✱^{on}.
17	93.1	93.2	94.2	-8.4	-7.4	-5.6	-8.6	1.8	2.7	2.0	69	90	88	NNW 2	NW 3	0	3	10	8		
18	96.3	96.6	96.0	-13.1	-11.3	-6.0	-11.4	1.5	1.5	1.4	82	52	75	0	NW 2	0	0	1	0		
19	93.0	91.3	90.5	-17.2	-13.9	-5.4	-9.2	1.5	2.0	1.7	96	66	75	0	0	0	9	2	0		
20	89.2	87.9	88.1	-17.2	-15.0	-4.6	-9.6	1.1	1.9	1.7	82	58	78	0	SSW 2	0	0	5	3		
21	92.3	94.1	95.9	-17.0	-13.7	-7.1	-12.6	1.2	1.6	1.0	75	58	62	0	N 2	0	1	0	0		
22	93.1	91.2	93.4	-19.1	-14.4	-2.6	-5.2	1.2	2.6	2.6	83	70	85	SW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.0	✱^{op}.
23	97.1	94.8	92.3	-10.6	-6.2	-4.0	-1.8	2.5	3.1	3.7	90	91	92	S 2	S 3	S 3	9	10	10	0.3	✱^{o} 2.
24	91.3	93.7	94.6	-2.4	1.4	2.3	-1.0	3.8	4.0	2.8	74	74	65	NW 1	W 2	0	1	8	3	0.0	✱^{oa}
25	92.1	87.4	85.0	-9.5	-5.7	1.2	0.5	2.4	3.9	4.0	82	78	83	SW 0-1	SSE 3	0	10	10	10	1.3	
26	**84.6**	87.8	93.3	-2.3	-1.4	3.3	-1.4	4.1	3.9	3.0	98	66	72	0	NNW 2	NNW 2	6	10	9		✱^{on}. ≡^{o} 1.
27	702.4	703.2	704.8	-5.9	-4.4	-1.4	-2.4	2.2	3.1	3.2	68	76	83	NNW 2	NW 3	NW 3	4	5	8		
28	05.6	03.2	01.1	-3.7	-0.2	-0.9	1.0	3.0	4.3	4.0	66	00	81	0	S 1	0	10	10	10	0.7	●✱^{o} 2.
29	00.3	00.7	01.9	0.7	2.5	1.6	-2.8	3.3	2.9	2.6	60	56	70	NW 2	NNW 3	NNW 0-1	7	3	0		
30	01.8	01.0	699.5	-9.4	-5.4	-0.4	-4.0	2.4	2.3	2.2	80	52	64	NNE 1	SE 0-1	0	1	0	0		
31	697.3	696.7	94.9	-8.3	-5.0	1.5	-0.6	2.6	3.3	3.7	84	64	85	0	0	0	10	10	10		
M.	698.7	698 0	698.2	-12.1	-9.6	-4.6	-7.1	2.1	2.5	2.3	86	75	82	1.1	2.0	1.0	4.9	5.6	5.5	6.0	

April.

1	688.0	**687.4**	687.8	-5.7	-0.6	0.9	-1.2	3.7	4.0	3.2	85	80	76	S 2	S 2	S 1	8	10	10	0.5	
2	91.6	94.4	96.9	-3.8	-2.4	-0.4	-2.4	2.9	3.4	3.3	77	85	87	0	SSE 2	SE 2	10	10	10		✱^{on}.
3	99.7	700 0	700.1	-6.4	-3.7	-1.5	-3.4	2.9	3.1	2.6	84	76	74	SSE 1	S 2	SE 1	10	10	10	0.2	
4	98.2	698.0	699.2	-6.2	-4.3	-1.4	-3.4	2.7	3.4	3.2	81	82	91	E 2	S 2	0	10	10	10	1.1	✱^{on} 2. 3.
5	702.5	703.5	704.5	-5.0	-2.4	0.8	-0.6	3.5	3.6	3.2	92	73	73	0	SSE 2	SSE 2	10	6	10		
6	04.4	03.6	03.2	-3.4	-0.7	2.8	-0.2	3.0	2.9	2.8	70	51	63	0	S 3	S 2	9	6	6		
7	02.4	01.1	00.3	-4.6	-0.7	1.3	-3.2	3.4	2.7	2.5	79	54	70	0	SSW 2	0	9	2	0		
8	699.3	698.1	697.6	**-10.5**	-4.7	1.7	-1.1	2.6	3.6	3.3	81	69	78	SW 0-1	SSW 0-1	SW 0-1	9	5	9	0.0	✱^{op}.
9	98.4	99.6	700.5	-2.9	-0.4	1.6	-0.6	3.9	3.7	3.3	89	71	75	S 3	SSE 2	ESE 0-1	10	10	9		
10	702.4	703.0	02.9	-2.2	0.2	1.2	-0.4	4.4	3.4	3.3	94	67	74	S 2	S 3	S 1	9	10	10		
11	03.1	03.5	03.9	-1.7	-0.7	1.3	-2.8	3.9	3.4	2.8	90	67	74	S 3	SE 2	SSE 0-1	10	7	0		
12	04.2	03.3	02.9	-6.9	-3.7	1.0	-3.3	2.6	2.8	2.4	76	57	68	0	S 0-1	0	0	0	0		
13	01.3	699.8	698.3	-9.9	-5.6	0.6	-3.8	2.4	2.4	2.2	80	51	64	0	NNE 1-2	N 1	0	0	0		
14	694.8	92.7	92.3	-9.1	-3.8	0.3	-3.5	2.6	2.5	2.8	78	54	80	0	N 3	NNW 2	10	6	8	2.3	✱^{op}.
15	91.7	92.5	94.6	-5.8	-2.8	-2.2	-6.8	3.4	2.5	2.1	92	65	78	NNW 3	NW 2	NW 2	10	2	2	0.0	✱^{n}. ✱^{o} 1.
16	95.7	96.1	95.8	-8.0	-4.8	-1.9	-6.6	2.2	**2.0**	2.2	69	50	79	NW 3	N 3	N 1	7	10	9		
17	96.6	96.1	96.2	-8.2	-4.9	2.4	0.0	2.6	3.9	4.6	84	72	00	0	S 2	0	8	10	10	2.4	●✱^{o} 3.
18	98.3	98.8	98.2	-0.6	4.0	8.0	4.0	4.6	5.1	3.9	75	63	64	S 1	0	0	10	10	2		●✱^{n}.
19	94.5	94.7	96.5	2.0	5.0	6.8	2.8	3.7	3.9	3.3	57	53	59	S 4	WNW 2	WNW 2	3	8	9		
20	95.8	95.0	93.4	-0.3	4.0	5.3	4.3	3.5	3.4	3.6	58	51	58	SW 2	SW 2	0	9	9	8		
21	93.6	92.4	91.3	-1.9	1.8	6.6	4.2	3.3	3.7	4.3	63	51	70	0	S 3	SSE 3	2	10	10	0.4	
22	87.8	87.7	87.8	-0.4	2.4	5.9	2.8	4.6	4.0	3.5	84	57	62	SSE 2	S 2	S 2	10	10	10		●✱^{on}.
23	92.5	95.4	97.8	-0.6	1.4	3.3	-1.0	4.0	2.7	2.7	78	47	63	NW 2	WNW 2	N 1-2	2	4	8		
24	701.6	702.6	704.2	-7.9	-1.5	3.4	0.4	3.3	2.7	2.7	80	47	57	0	SSW 1	0	1	1	3		
25	06.9	07.9	07.9	-4.2	0.4	6.3	4.5	3.9	4.0	4.0	82	56	63	S 1	SSE 2	SSE 2	3	4	9		
26	**09.8**	08.6	08.3	1.2	3.0	4.4	3.5	3.6	3.7	3.7	62	59	63	S 2	S 3	E 3	9	10	10		
27	08.7	08.8	09.3	2.4	3.1	6.1	5.7	3.4	3.9	3.5	59	56	51	S 1	SSE 3	SSE 2	9	8	2		
28	09.7	09.4	09.6	1.9	4.7	7.6	5.8	4.0	3.4	4.5	62	43	66	S 3	S 3	S 1	0	0	4		
29	08.6	08.0	08.2	3.2	5.9	7.5	4.7	4.6	3.9	3.2	69	51	50	S 3	SSE 3	S 2	1	0	1		
30	09.5	09.5	09.7	1.3	7.5	**11.2**	7.0	4.3	**4.8**	4.7	57	49	63	S 2	SSW 2	N 1	3	2	0		
M.	699.7	699 7	700.0	-3.5	-0.1	3.0	0.2	3.4	3.5	3.3	77	62	71	1.4	2.1	1.2	6.7	6.3	6.3	6.9	

Dovre. 1889.

Höhe über dem Meere: 643.m2 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	709.7	708.9	709.0	**0.9**	5.5	10.8	6.8	4.9	4.1	4.3	72	43	59	S 1	S 3	S 0-1	0	0	0		
2	09.9	08.9	09.1	1.7	7.1	10.2	6.9	4.1	4.1	5.3	55	44	72	S 2	S 4	SSW 0-1	0	0	0		
3	09.9	09.4	09.6	2.2	7.4	11.3	7.4	4.6	4.9	4.4	60	49	58	SSE 3	S 2	S 0-1	0	2	8		
4	11.1	11.7	12.2	3.7	7.7	10.0	7.5	5.9	5.7	5.7	75	62	73	S 0-1	SSW 2	0	10	9	0		
5	**12.6**	11.8	11.5	1.4	6.2	12.9	9.0	5.5	6.0	5.4	78	54	63	S 1	S 2	SSE 2	0	0	0		
6	11.6	10.5	09.8	2.4	8.6	14.0	9.6	5.8	5.6	5.3	69	47	59	S 2	S 2	0	0	0	0		
7	08.8	06.7	06.2	1.5	7.0	14.5	8.7	5.3	5.3	4.7	71	43	56	SSW 1	NNW 2	N 0-1	1	4	7		
8	03.7	03.4	03.9	1.2	8.9	2.9	1.4	4.1	5.1	5.0	48	90	00	N 2	NNE 3	NW 1	1	10	7	6.1	◍ 2. ◍≡p. ≡ 3.
9	06.6	08.5	10.7	1.2	6.2	10.5	11.7	4.6	5.9	5.6	65	63	54	S 3	SSE 3	SSE 1	6	8	2		
10	12.0	11.2	10.7	4.2	11.0	15.4	11.7	5.6	5.7	5.6	58	43	54	S 1	S 2	SSE 1	4	6	2		
11	10.0	08.3	08.3	3.6	9.5	16.6	10.3	5.5	4.7	5.4	62	33	58	W 1	NW 2	N 1	1	3	1		
12	08.0	07.7	07.9	1.9	9.2	8.3	4.8	4.2	3.7	**3.6**	48	46	56	NW 1	NNE 3	N 3	0	8	1		
13	06.3	06.7	07.4	2.2	5.8	9.0	5.1	4.6	4.5	5.4	67	52	83	0	ENE 2	ESE 2	10	9	10	1.5	◍ op
14	06.5	05.9	05.3	4.0	8.3	12.2	9.0	6.4	6.6	6.5	78	63	76	0	S 3	SSE 1	10	10	6	0.2	◍ on a.
15	04.7	04.2	05.4	3.0	10.0	15.7	10.6	6.4	5.2	5.9	69	39	62	0	NW 2	N 1	1	2	3		
16	06.5	06.8	08.3	3.1	10.0	16.0	11.0	5.2	3.9	5.3	57	29	54	NW 1	N 2	N 1	0	0	0		
17	09.8	09.1	09.1	3.0	11.0	18.2	12.3	5.3	3.9	4.6	54	25	43	S 1	WNW 2	N 1	0	0	0		
18	07.8	05.6	04.7	3.4	12.4	18.5	12.8	6.1	5.9	5.6	57	37	51	0	W 2	0	8	1	6		
19	06.0	05.3	06.4	4.0	9.8	18.2	13.7	5.6	4.5	5.3	62	29	45	S 1	NW 2	N 2	1	1	8		
20	08.1	08.0	08.6	5.5	13.4	18.7	13.9	6.6	4.0	5.7	58	31	49	0	W 2	N 2	0	0	0		
21	08.5	07.7	07.5	5.1	11.6	18.3	13.1	6.7	4.3	5.3	65	28	47	S 1	NW 2	NW 2	1	8	4		
22	06.7	05.3	04.5	5.6	12.7	18.6	14.4	6.6	7.5	5.8	63	47	48	0	WSW 1	0	10	7	9		
23	01.9	01.6	01.7	7.3	10.9	16.8	13.7	6.5	6.7	6.6	68	47	56	SSE 2	WNW 2	W 2	10	9	9	0.0	◍ op.
24	01.7	00.6	699.6	10.3	16.2	19.3	15.9	7.5	6.3	7.3	55	38	55	S 2	SSW 3	0	8	8	8		
25	698.4	696.1	**95.4**	9.1	15.8	**20.5**	13.3	7.4	6.2	8.4	56	35	70	S 3	S 3	SW 2	2	8	10	0.3	◍ p 3.
26	96.6	98.2	99.5	11.7	13.0	9 0	8.2	7.8	7.0	6.1	70	81	75	NW 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	0.3	◍ op.
27	700.9	700.8	700.0	5.5	9.1	13.1	13.8	6.2	8.1	10.0	72	73	86	NE 1	S 2	S 2	10	10	7		
28	01.0	00.5	00.7	9.0	13.9	16.6	15.2	9.3	**10.5**	8.8	79	74	68	SSE 2	0	SSE 2	10	10	1	4.0	◍ 2.
29	02.4	02.2	01.6	7.6	15.2	**20.5**	17.3	9.6	8.8	9.1	74	49	62	S 1	S 2	SSE 2	2	8	8	0.9	
30	00.9	00.6	00.6	12.1	13.4	13.1	12.6	9.9	10.0	7.3	87	90	68	S 2	S 2	S 2	10	10	10	5.0	◍ on 1. ◍ 2.
31	03.1	03.2	03.8	7.2	12.2	15.2	12.0	6.2	5.1	4.9	59	40	47	S 1	SSW 2	SSW 2	4	7	7		
M.	706.2	705.7	705.8	4.7	10.3	14.3	10.8	6.2	6.0	6.0	66	51	63	1.2	2.2	1.3	4.2	5.4	4.6	18.3	

Juni.

1	703.1	706.3	708.6	8.7	11.5	15.8	13.0	7.1	4.5	6.4	70	33	57	S 2	NNW 3	0	10	1	1		
2	11.8	11.9	11.7	4.1	13 8	19.6	18.4	7.6	8.0	7.7	65	47	49	S 2	SSE 2	S 2	2	2	1		
3	12.5	11.9	11.6	10.4	18.7	21.2	19.0	10.2	10.7	10.4	63	57	63	S 2	S 4	SSE 3	1	2	1		
4	13.7	13.9	14.2	13.0	17.5	23.3	20.0	**10.9**	10.4	9.6	73	49	55	SSE 3	SSE 3	SSE 2	8	6	5		
5	15.6	15.4	**16.4**	11.6	18.6	21.0	14.0	9.7	10.8	9 0	60	58	76	0	NW 2	WNW 2	8	10	10		
6	14.2	11.3	09.2	8.7	14.2	23.6	21.0	9.4	9.2	9.0	78	42	49	WNW 1	SW 1	NW 2	3	0	0		
7	07.2	04.9	04.4	11.5	19.5	23.6	15.7	9.0	4.7	8.2	53	22	62	0	WSW 2	N 2	3	1	3		
8	02.5	699.4	699.0	9.2	12.2	17.8	12.4	7.8	5.2	6.1	74	34	57	WNW 1	WNW 2	NNW 2	9	3	8		
9	697.2	**95.5**	96.1	6.7	10.0	13.6	7.6	6.7	5.8	7.3	73	50	94	WNW 1	NW 2	0	10	10	10	11.0	◍ 3.
10	96.3	97.5	99.7	4.6	7.9	11.3	7.1	5.4	3.9	4.4	68	39	58	WNW 2	NW 2	NW 2	9	3	1		
11	701.6	700.7	700.5	**0.9**	8.2	16.1	13.2	5.1	5.2	5.8	63	39	51	0	S 0-1	0	5	10	9		
12	699.8	698 9	699.4	3.4	13.2	19.7	13.7	6.3	3.5	**3.1**	55	21	27	S 2	SSW 2	NE 0-1	0	7	8		
13	700.6	701.0	701.6	4.6	13.3	15.8	13.0	6 0	6.1	5.2	52	46	47	NW 1	0	NW 2	10	5	9		
14	02.6	02.2	02 2	4.3	12.7	17.4	15.0	6.6	5.4	7.7	60	37	61	NW 1	NW 1	0	5	3	9		
15	00.1	699.9	699.8	7.0	14.0	17.2	13.8	8.5	7.6	7.4	71	52	62	0	0	0	8	8	10		
16	699.8	99.4	702.2	8.7	11.2	15.1	8.4	5.5	5.7	5.1	56	45	62	N 1	WNW 2	NW 2	8	8	4		
17	706.0	706.6	08.2	4.7	9.0	13.6	10.5	5.5	5.3	5.2	65	46	55	NW 2	NW 2	N 2	3	1	0		
18	09.5	08.5	09.6	3.8	11.4	19.4	15.3	6.7	4.0	7.4	66	24	58	NW 1	NW 2	NW 2	1	3	1		
19	10.9	09.9	09.4	4.6	13.9	20.5	20.1	6.9	8.8	9.6	58	49	55	0	SSE 2	0	0	3	5		
20	09.8	08.1	08.3	8.7	15.4	22.5	15.7	8.1	6.2	8.5	62	31	64	NNW 2	NNW 2	NNW 2	0	1	10		
21	07.6	06.0	06.2	6.2	12.5	17.8	15.2	7.4	7.2	9.7	69	48	75	NW 1	N 2	ENE 3	9	0	0		
22	06.4	05.3	05.7	5.4	14.2	21.0	18.0	6.6	5.4	6.8	55	29	44	SW 1	W 1	NNW 2	0	1	1		
23	07.2	05.8	06.4	8.1	12.8	21.4	16.6	8.4	4.8	6.5	77	25	47	WNW 1	WNW 2	NW 1	1	0	0		
24	06.6	05.4	05.7	5.7	13.6	22.5	19.0	6.7	4.1	6.0	58	20	36	NW 1	NW 2	NW 2	0	0	2		
25	06.6	05.2	05.4	7.8	17.2	23.9	19.8	8.0	4.5	6.2	55	21	36	NW 0-1	WNW 2	N 2	0	0	0		
26	05.0	04.3	04.6	8.5	17.8	23.8	18.3	8.5	4.0	8.2	57	18	53	0	NNW 2	N 0-1	0	5	9		
27	04.3	03.3	04.5	6.1	14.7	**25.3**	21.2	8.8	6.6	7.0	71	28	37	0	SW 1	NW 1	0	5	2		
28	06.3	05.9	05.4	9.7	17.6	23.2	21.2	8.6	6.7	6.7	58	32	36	S 1	SSE 2	S 2	0	1	0		
29	07.8	07.5	07.7	10.2	17.7	20.0	16.1	8.8	7.6	9.4	59	43	69	0	NW 2	NNE 3	2	7	8		
30	06.8	05.7	06.4	9.4	16.6	19.4	13.2	9.2	8.6	10.5	66	51	94	S 2	S 1	0	8	10	9	6.2	●oa. ●p. Rp.
M.	706.0	705.3	705.7	7.2	14.0	19.5	15.5	7.8	6.7	7.5	65	39	58	1.1	1.8	1.5	4.1	3.9	4.5	17.2	

Dovre. 1889.

Höhe über dem Meere: 643.m2 — Breite: 62° 5'

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 9° 7'

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	707.3	708.5	710.0	9.3	14.5	15.5	12.0	8.4	6.3	7.0	69	48	67	NW 0-1		0 NNW 2	10	9	6		
2	11.9	12.0	12.4	5.6	12.6	16.0	12.3	6.4	5.3	6.2	59	39	59	WNW 1	NW 2	NW 2	10	6	8		
3	12.5	11.4	12.1	9.2	13.0	17.6	14.6	6.6	4.3	5.4	59	29	44	WNW 2	NW 3	NW 1	6	1	0		
4	**13.6**	12.6	12.4	5.5	12.2	20.6	19.8	6.9	6.3	6.4	65	35	37	S 1	S 1	0	0	0	0		
5	12.4	09.8	07.9	7.6	16.3	**23.5**	19.2	7.8	5.6	9.2	57	26	55	0	N 0-1	0	0	3	10		
6	01.8	696.3	694.7	8.0	15.2	22.8	12.7	9.6	5.7	9.4	74	28	87	0	WNW 2	S 1	7	9	10	5.0	●p.
7	691.5	**91.0**	**91.0**	10.8	11.8	15.4	11.4	8.4	8.0	9.1	83	61	91	SE 2	S 3	0	10	9	10	1.7	●n ●op 1.
8	91.4	91.7	92.5	9.7	12.4	12.6	12.3	6.6	6.6	7.5	62	61	71	SSE 3	SE 2	S 2	4	10	8	0.2	●ona 3.
9	94.8	96.7	98.1	7.1	13.2	14.5	11.8	7.7	6.2	8.6	68	51	84	NW 2	N 2	NNW 1	2	10	10	1.4	●p.
10	99.4	98.7	98.2	6.1	10.0	15.1	10.1	7.5	7.3	7.8	82	57	84	0	W 0-1	0	8	10	10	2.5	●onap.
11	95.5	95.2	97.1	5.9	7.3	9.0	8.2	7.1	8.1	5.3	93	95	65	0	0 N	2	10	10	8	6.3	●o 1. ● 2.
12	700.1	701.4	702.5	3.5	7.5	11.4	7.1	5.5	5.1	4.8	70	50	64	N 2	NNW 2	NW 2	8	9	7		
13	03.8	03.0	02.5	2.7	7.5	12.2	10.2	**4.1**	4.8	5.1	54	45	55	NW 1	NW 1	NW 2	2	5	5		
14	02.3	01.0	00.8	3.0	11.2	15.1	11.5	5.7	5.7	7.1	58	45	70	NW 2	S 2	0	0	9	9	0.0	●op.
15	00.9	01.0	00.4	8.1	13.8	13.8	13.4	6.5	6.7	6.4	56	58	56	S 1	S 1	0	8	10	8		
16	00.4	699.8	699.3	7.4	10.8	12.9	12.0	7.7	8.3	7.1	81	75	68	S 2	S 2	S 2	10	9	8		
17	697.8	96.6	95.3	5.5	12.5	12.8	9.7	7.4	8.7	8.1	69	80	91	SSW 2	S 0-1	N 1	9	10	10	8.3	●p.
18	93.6	93.6	93.4	5.9	9.4	9.8	7.8	8.6	7.6	7.5	98	84	94	0	WNW 2	W 1-2	10	10	10	12.0	●n 3. ●o 1.
19	94.8	95.4	96.9	4.2	5.4	8.4	5.5	6.2	6.2	6.2	92	76	93	NW 1-2	NW 1	0	10	10	10	6.6	●o 1. ● 2. 3.
20	99.3	99.8	700.7	**2.6**	8.0	13.6	10.8	6.0	6.0	6.6	75	52	69	0	SSE 1	NW 1	1	8	10		
21	700.8	99.5	698.9	7.8	11.8	13.0	11.4	7.5	7.1	8.1	73	64	81	SSE 2	S 3	S 1	9	10	10		
22	697.1	96.6	96.6	10.8	14.2	16.6	13.3	8.6	7.7	8.5	72	55	75	S 2	S 2	0	9	9	9	0.0	●op.
23	96.5	96.8	98.3	8.1	13.8	14.4	10.4	8.3	8.5	8.9	71	70	95	0	0	0	8	10	10	7.9	● 2. ●o 3.
24	97.8	96.9	96.2	8.6	10.4	11.9	11.0	8.9	9.0	8.9	95	89	91	NNW 2	N 1	NW 2	10	10	10	2.9	● 1. ●op. ≡ 1.
25	95.0	94.4	93.7	8.7	11.4	11.4	11.4	8.4	9.3	7.1	84	93	71	SSW 2	0	S 2	9	10	9	5.3	●oa 3. ● 2.
26	92.7	91.6	92.2	7.0	11.8	15.8	11.6	8.1	6.1	7.4	78	46	73	0	W 2	WNW 2	3	8	3	1.6	●o 2. ●p. △p.
27	93.0	94.0	95.9	9.6	11.2	13.8	10.4	8.4	8.0	7.7	85	68	82	NW 1-2	NW 2	NW 2	10	10	8	1.2	●op 1.
28	98.7	99.1	701.3	7.6	11.3	15.3	11.0	8.0	**9.8**	9.0	80	76	92	W 2	ENE 2	0	8	9	8	0.3	●op.
29	703.8	702.9	03.9	4.7	8.9	16.4	11.8	7.4	9.6	8.8	87	69	86	NW 0-1	WSW 1	N 2	10	3	3	0.8	●op.
30	05.1	05.5	06.3	4.8	9.7	15.4	11.6	5.4	5.7	5.6	60	43	55	NW 2	WNW 2	N 2	1	1	0		
31	06.8	06.3	05.9	2.9	9.4	17.0	13.6	6.0	5.5	5.3	69	38	46	NW 1		0 N 2	0	0	0		
M.	700.4	700.0	700.2	6.7	11.2	14.6	11.6	7.4	7.1	7.4	74	60	74		1.2	1.4	1.1	6.5	7.6	7.3	64.0	

August.

1	706.1	704.3	703.8	5.6	11.8	**21.5**	17.7	7.1	7.6	8.0	69	40	54	0	S 1	0	0	1	9		
2	01.6	699.0	698.6	10.4	15.4	17.6	13.8	**10.0**	8.6	7.8	77	58	67	0	S 4	SSE 3	10	10	10	2.2	
3	696.2	97.2	96.7	10.2	11.6	16.9	13.6	8.2	7.5	7.0	80	53	60	0	NW 0-1	N 0-1	8	9	7	3.0	●n.
4	96.0	95.7	96.4	8.3	10.4	14.6	11.4	8.9	9.1	8.6	95	74	86	0	0	c	10	9	10	6.7	●n 1. ●o 3. ≡ 1.
5	98.7	98.7	99.1	9.6	10.8	15.6	11.0	8.0	6.9	8.2	83	52	83	0	NNW 2	E 2	10	7	9	0.9	●n. ●op.
6	97.0	95.2	93.8	8.0	11.8	12.6	10.0	7.8	8.8	8.2	76	82	89	0	S 3	0	10	10	10	8.9	●o 2. ● 3.
7	93.1	93.1	94.7	8.3	10.8	14.4	9.5	7.7	7.7	7.8	81	63	88	S 3	S 2	0	8	8	9	0.5	●o 3.
8	98.3	99.1	700.1	8.6	10.0	12.8	9.4	6.2	5.6	6.0	68	51	69	NW 2	NNW 2	0	10	6	8	0.9	
9	99.6	99.5	699.8	7.2	9.2	11.6	9.2	6.8	7.0	6.7	79	69	78	0	NNW 2	NW 1	10	10	10	0.3	●on.
10	98.6	97.7	97.8	7.7	10.7	14.2	9.8	7.2	7.1	6.0	74	59	66	NW 0-1	W 0-1	N 0-1	9	6	6		●on.
11	96.9	95.9	95.9	6.1	9.8	15.6	12.0	7.1	7.0	7.7	79	53	74	NW 0-1	NW 2	NW 1	8	4	3		
12	96.2	94.7	94.6	6.3	8.7	14.4	9.6	7.6	8.7	7.4	91	72	84	0	WNW 2	0	10	8	10	12.0	● 3. ≡ 1.
13	95.2	95.4	96.1	6.2	6.6	10.2	7.6	6.2	7.0	6.0	85	76	77	0	WNW 2	NW 1	10	10	10	5.7	●p 1.
14	96.0	95.5	95.7	5.5	7.8	10.4	8.8	5.6	6.9	6.2	71	74	73	NW 0-1	NW 1	0	9	9	8		●on.
15	94.9	93.6	93.6	**0.7**	6.1	13.7	9.8	4.8	6.4	5.4	69	55	59	0	0	0	0	0	0		
16	93.5	93.3	94.4	1.5	7.8	15.0	10.4	5.7	5.2	5.7	77	41	60	0	NW 1	N 1	1	0	0		
17	93.4	89.8	88.8	4.8	8.8	12.7	9.8	7.0	5.9	6.9	83	54	76	0	S 2	S 2	8	10	8		
18	90.2	91.2	91.7	4.4	8.1	11.8	9.6	6.1	5.3	5.9	75	51	66	0	S 3	S 1	7	9	4		
19	94.8	95.5	96.4	5.2	9.7	12.7	7.6	5.9	**4.7**	5.6	65	43	72	0	SSW 2	0	5	8	2		
20	97.1	95.0	93.7	1.3	6.1	14.6	12.4	5.3	5.4	6.5	75	44	61	S 0-1	S 3	S 3	1	2	10	2.3	
21	87.9	86.5	84.9	1.5	10.4	12.0	10.8	7.7	8.8	9.4	82	85	98	S 3	SSE 2	0	10	10	10	8.5	●np. ●o 3.
22	84.2	84.4	83.7	8.5	10.7	12.0	10.4	7.4	7.2	7.7	77	69	82	SSE 3	S 3	NW 2	7	9	10		●n.
23	**83.5**	86.1	87.0	6.4	8.4	9.1	4.6	7.1	5.2	5.5	87	61	87	0	NW 2	0	10	10	4	0.8	●op. ≡ 1.
24	90.0	91.9	92.8	0.8	5.6	10.4	9.4	5.8	6.8	6.5	85	73	74	0	0	0	10	10	9		
25	94.4	94.5	95.4	2.8	6.8	12.7	9.4	6.0	6.5	7.2	81	59	82	0	SSW 1	NW 0-1	5	10	10	2.7	●op.
26	96.8	97.1	98.3	4.8	9.0	12.4	8.0	7.7	7.2	7.6	91	68	94	0	S 3	0	9	9	10	3.5	●on 3. ≡o 1.
27	700.8	701.9	702.8	6.2	7.8	12.3	8.5	7.5	6.0	6.0	94	56	73	0	NNW 2	E 2	10	9	10	0.4	●n.
28	02.2	00.3	698.0	5.4	8.8	10.3	8.4	7.2	6.8	6.9	86	73	84	S 2	S 2	S 3	2	10	10	1.3	●o 2. 3.
29	00.3	00.1	702.7	8.8	10.1	12.6	7.6	7.1	8.3	5.4	78	77	68	SSW 2	S 2	NW 0-1	10	10	0	0.6	
30	04.2	03.3	02.8	2.3	7.5	14.0	8.6	5.9	6.0	6.2	76	51	74	S 0-1	SW 2	0	5	5	6		●on.
31	04.6	05.5	**06.5**	4.0	6.8	12.8	7.4	5.7	**4.7**	6.4	77	43	83	NE 1	WNW 2	0	6	6	10	0.2	●o 3.
M.	696.2	695.8	696.0	5.7	9.2	13.3	9.9	6.9	6.9	6.9	80	62	76		0.6	1.8	0.8	7.4	7.5	7.5	61.4	

Dovre. 1889.

Höhe über dem Meere: 643.m2 — Breite: 62° 5

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1 — **September.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	707.6	706.9	707.9	2.6	6.4	11.8	6.0	6.1	5.1	5.7	86	49	82	0 W 1		0	8	6	3		●o n.
2	09.9	09.9	10.4	1.4	4.8	11.0	7.3	5.8	5.2	5.4	90	53	70	0 NW 2		NNW 1	3	7	2		
3	10.7	09.6	08.9	-1.0	3.5	12.6	8.7	5.1	5.7	4.6	87	52	55	0 S 1		0	0	0	0		
4	08.7	08.3	09.5	1.5	4.8	14.2	11.7	5.1	6.7	6.6	79	56	64	0 WNW		o-1	4	8	10		
5	12.1	13.0	13.3	8.1	10.5	15.0	11.0	7.8	**8.9**	7.6	82	70	77	0		0	10	10	3		
6	15.8	14.9	15.2	5.3	8.5	16.4	11.2	7.0	8.6	7.7	86	61	78	0		0	2	0	0		
7	**16.1**	15.2	14.3	4.5	7.8	15.0	12.6	6.8	8.1	8.3	86	64	77	0		0	0	0	2		
8	13.4	10.4	09.4	5.6	7.6	**17.3**	11.3	6.0	8.8	7.6	77	60	76	0		0 NW 1	0	0	0		
9	06.6	04.8	04.4	3.2	7.0	15.2	10.3	6.6	8.0	7.0	88	62	75	0 SSW		o-1	0	0	6	2.2	
10	03.2	03.3	04.1	7.7	8.4	12.8	8.0	8.0	5.4	5.5	97	49	68	0 NNW 2		0	10	9	10		●n. ≡o 1.
11	04.9	04.2	04.2	5.7	6.8	11.5	6.6	5.9	5.6	4.5	80	55	62	0 NW 1		NW 2	10	3	6		
12	05.9	05.6	06.2	1.2	3.8	8.9	4.2	4.8	4.1	3.6	80	48	58	N 1 NNW		o-1 NW	o-1	2	6	9	
13	05.3	05.5	06.0	2.6	4.7	7.0	4.0	4.6	4.6	4.1	71	62	67	NW 2 NNW		3 NNW	3	9	5	7	
14	05.9	06.6	10.1	1.6	3.0	4.5	0.4	3.9	4.3	3.2	69	68	68	NNW 3 NNW		3	0	6	9	0	0.0	✱o n.
15	13.5	13.0	13.3	-3.5	0.4	5.3	2.0	3.4	**2.9**	3.8	71	44	71	0 NNW 2		NNW 1	0	0	8		
16	12.8	11.0	11.0	**-4.3**	-1.0	11.3	5.5	3.6	**2.9**	4.1	84	28	61	0 NW		o-1 NW	1	0	4	0	
17	09.0	06.8	05.6	-1.6	1.8	13.2	5.8	4.2	4.4	4.0	80	39	58	0 S 2			0	0	0	0	
18	03.3	00.4	696.7	0.9	3.1	12.2	9.4	4.2	4.9	5.4	73	46	61	0 SSW		2 S	2	10	10	10	
19	689.3	685.0	82.5	8.0	8.6	8.8	6.8	5.0	6.0	5.7	60	71	77	SSE 4 SSE		4 S	3	10	10	9	1.4	●p.
20	**82.4**	82.7	83.4	-0.3	1.9	8.9	1.6	4.1	3.7	3.6	78	45	69	0 S 2			0	0	4	0	
21	83.9	83.6	84.6	-2.3	-0.7	7.2	3.0	3.4	4.2	4.1	79	55	73	0 S 1			0	6	3	2	
22	86.5	86.9	88.8	-0.6	1.0	8.2	4.7	4.6	4.8	5.1	92	60	79	0 S 1			0	10	8	10	
23	91.4	91.3	92.3	-1.0	3.0	7.2	1.3	4.5	4.0	4.3	79	52	85	0		0	0	4	3	0	
24	91.9	91.7	93.2	-2.9	0.2	6.9	2.8	4.0	3.8	3.7	85	51	66	0 NNE		o-1	0	2	8	7	
25	95.3	94.8	95.9	-0.5	1.5	6.5	4.6	3.7	3.3	4.4	72	46	71	0 ENE 1			0	9	8	10	
26	95.7	95.6	95.7	2.0	4.4	6.0	3.0	4.3	5.0	4.2	68	72	74	0 W		o-1 E	2	10	10	0	
27	92.9	90.9	88.4	-2.3	1.5	5.0	3.2	4.2	4.9	5.2	82	75	90	NNE o-1		0	0	3	10	10	
28	85.1	84.9	86.2	0.7	2.2	8.0	4.7	4.6	4.5	4.5	85	57	70	0 SSW		o-1	0	10	6	10	
29	92.9	92.8	92.6	-1.3	0.8	9.1	3.0	4.1	4.4	4.5	83	51	79	N 1 W 2			0	9	8	10	
30	96.5	99.1	702.5	-0.8	0.1	8.9	3.6	4.2	4.3	4.3	90	50	73	0 S 2			0	0	2	4	
M.	701.6	701.0	701.2	1.3	3.9	10.2	5.9	5.0	5.4	5.2	81	56	72	0.4		1.2	0.6	4.9	5.2	4.9	3.6	

October.

1	706.8	707.2	708.8	2.5	3.5	**11.0**	3.0	4.9	4.3	4.3	83	44	76	0 NE	o-1	0	9	3	0		
2	07.5	04.8	05.1	0.9	4.0	5.3	7.8	4.9	6.2	6.8	80	94	86	0		0 SSW 2	10	10	9	0.5	●op.
3	05.7	03.7	02.2	7.2	8.7	8.4	10.4	6.2	7.8	**8.6**	74	94	92	SE 1		0	0	10	10	10	4.0	●oap. ≡o 2.
4	00.7	03.0	04.9	10.0	10.8	8.7	6.8	8.2	6.2	5.8	86	74	78	SSE 2 ESE		3 NE	2	10	9	4	0.3	●n. ●o 1.
5	05.4	04.0	03.3	2.0	3.9	8.8	5.4	5.2	4.7	5.5	85	55	82	0 SSE 3			0	9	10	9		
6	01.6	00.6	699.2	4.9	7.2	6.6	4.9	5.4	5.5	5.7	72	76	89	S 4 SSE		2 SW	3	10	10	7	0.9	●o 3.
7	695.5	693.9	91.4	4.4	6.3	6.5	6.6	6.0	6.5	5.8	84	90	80	S 3 S		1 S	3	10	10	10	5.2	●oa. ≡o 2.
8	**85.4**	87.1	88.3	5.8	6.8	6.8	5.6	6.1	6.0	5.6	82	81	83	S 3 S		3 S	2	10	9	10	1.5	●n. ●o 1.
9	91.0	90.4	88.9	3.5	4.0	4.6	4.6	4.8	4.9	5.3	78	78	84	SSE 2 S		2	0	4	10	10		
10	93.0	95.8	96.6	2.9	4.6	7.6	5.8	4.7	5.5	5.4	74	70	79	SSE 2 S		3 S	o-1	10	2	9	4.5	
11	92.2	92.1	93.5	3.2	3.7	8.4	6.0	5.3	5.2	4.9	88	63	70	SE 1 S		3 S	2	10	10	10	0.0	●n ●o 1.
12	98.4	98.8	96.6	3.6	4.5	6.0	3.6	4.3	5.1	4.9	68	74	83	S 3 SSE		2	0	6	10	10	16.5	
13	90.8	97.0	700.4	-0.1	1.8	5.0	3.7	5.1	5.5	5.2	96	84	87	NW 1		0	0	10	10	10		●✱n.
14	703.2	702.0	00.5	-2.8	-0.9	2.9	1.8	4.1	4.3	4.0	96	76	77	0		0 ENE	2	10	10	10	1.7	≡o 1.
15	694.9	695.8	698.2	-0.4	0.8	3.5	2.0	4.1	5.3	4.7	85	90	89	0		0	0	10	10	10		●✱n.
16	703.8	705.1	706.4	-2.8	-2.4	3.0	2.0	3.7	4.4	4.2	96	78	78	0 S	o-1	SSE 1		0	8	10		
17	09.0	09.2	08.9	0.0	2.3	4.2	3.4	4.8	4.8	4.5	87	77	76	S 2 S		2 S	3	10	9	4		
18	08.2	07.2	06.5	0.3	1.4	5.1	0.6	3.8	3.2	2.9	74	48	61	0 S		2	0	8	5	1		
19	04.1	04.3	04.5	2.2	4.6	4.8	4.4	4.9	5.4	5.0	78	84	80	E 1-2		0 S	2	10	10	10		
20	04.4	04.1	04.4	3.8	4.0	5.5	3.2	4.9	5.0	4.7	80	74	81	0 S		2	0	10	6	3		
21	03.9	04.0	04.1	-0.6	0.6	3.4	1.4	3.9	3.9	4.0	82	66	78	E o-1	E	1	0	10	10	10		
22	04.0	04.3	05.3	-0.4	0.6	1.4	0.4	3.6	3.8	3.9	75	74	82	S 2	S	2 S	2	10	9	9		
23	07.1	07.1	08.0	-3.8	-3.4	-3.9	-6.8	3.1	2.9	2.3	87	84	84	NNE 1	NE	2 NE	2	9	3	6		
24	09.1	09.5	10.5	-9.2	-8.2	-5.6	-9.0	**2.0**	2.4	2.3	82	80	00	ENE 2	S	2	0	9	0	0		
25	12.7	13.3	14.5	**-11.8**	-8.2	-4.9	-4.4	2.2	2.5	2.3	91	81	73	0		0 NE	1	8	3	10		
26	15.8	16.0	**16.3**	-7.4	-6.4	-1.6	-4.2	2.3	3.3	3.0	84	80	91	0		0	0	0	0	0		
27	15.3	13.9	12.0	-7.4	-4.9	-2.3	-2.8	3.1	3.3	3.1	98	85	83	0 SSE	2	SSE 2		9	10	10		
28	07.0	04.1	02.5	-3.6	-2.8	-1.0	-1.6	2.9	3.4	3.3	79	80	80	S 3 S	2	S 2		10	10	10		
29	698.9	697.6	697.4	-2.3	-1.6	0.1	-1.3	3.5	3.4	3.3	86	73	78	S 2 S	1	0		10	6	10		
30	97.5	97.7	97.7	-2.0	-0.2	2.6	3.2	3.8	4.5	4.8	85	80	83	SSE 1 S	2	S 2		7	10	10		
31	97.5	99.0	700.6	1.0	5.0	6.4	5.0	4.5	4.7	5.1	69	65	78	S 3 SSE	2	SSE 3		7	9	9		
M.	702.3	702.3	702.5	0.2	1.6	3.8	2.3	4.4	4.7	4.6	84	77	82	1.3		1.5	1.2	8.5	7.8	7.7	35.1	

Dovre. 1889.

Höhe über dem Meere: 643.m2 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm1 — Länge E. Greenwich: 9° 7′

November.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	701.3	699.4	697.5	4.0	4.2	4.5	4.3	5.2	5.3	5.2	84	84	84	S 3	SSE 2	SSE 3-4	10	10	9	1.5	●op.
2	00.7	701.5	700.9	2.2	2.6	3.1	2.2	3.7	3.9	4.8	67	68	89	S 4	SSE 3	SSE 3	9	10	10	1.0	●n.
3	699.2	698.2	697.5	-0.7	-0.4	0.2	0.8	3.9	4.1	4.1	89	89	85	S 3	ESE 2	SSE 3	9	10	10	0.5	✳onp 1.
4	97.3	97.5	97.9	0.6	1.1	1.8	2.7	4.0	4.5	4.6	79	85	82	SSE 3	S 2	S 2	9	10	10	1.3	
5	97.0	97.4	97.0	2.0	3.0	2.5	2.0	4.9	4.8	4.3	87	87	82	SSE 3	SSE 2	SSE 3	10	10	10	1.6	●n. ●o 1. 2. ●✳a
6	96.1	95.9	95.9	-0.5	0.0	1.0	-1.2	2.9	2.9	3.2	63	58	76	N 1	S 2	0	1	10	10	1.0	✳p.
7	702.3	700.1	96.8	-5.0	-3.9	-2.4	-1.4	2.7	3.3	3.8	80	85	92	0	S 3	S 1	8	10	10	2.8	✳oap.
8	696.5	697.0	95.7	-4.0	0.4	0.8	-1.4	3.9	3.9	4.0	82	80	96	NW 1	SW 1	0	9	9	10	4.6	✳n. ✳o 2. 3.
9	99.7	704.2	705.6	*-0.4*	1.0	1.0	-1.0	4.0	4.4	4.1	81	89	96	NNW 2	NNW 2	0	10	8	0		✳n.
10	707.2	08.6	09.1	-7.4	-7.0	-4.5	-9.2	2.2	2.4	2.0	83	75	88	NE 2		0	0	1	3		
11	08.9	09.2	09.9	-10.8	-7.8	-5.8	-4.4	2.3	2.6	3.1	94	87	95	0	NW 1	0	8	3	3		
12	10.0	07.6	04.9	-5.4	-2.6	-1.8	0.2	3.3	3.5	4.0	87	88	85	0		0 SW 1	8	10	10		
13	07.0	09.3	09.7	-2.7	2.2	2.7	-3.0	3.5	3.5	2.9	65	62	78	NE 1	W 2	SSE 1	6	6	0		
14	09.5	09.4	09.7	-7.5	-3.4	-5.2	-7.3	2.7	2.6	2.5	78	85	95	0	0	0	9	1	0		
15	09.0	08.5	07.7	-9.8	-8.8	-5.4	-3.6	2.2	2.9	3.2	94	96	91	0	0	0	8	10	10		
16	05.1	06.3	09.1	-6.7	-3.7	-1.8	1.0	3.4	3.8	3.2	98	96	65	0	ENE 1	0	10	4	0	0.6	✳op. ≡ 1.
17	12.5	12.6	12.6	0.1	1.6	2.6	-0.3	3.6	3.1	3.2	71	57	72	SSW 1	NNW 2	0	8	8	1		
18	11.7	12.7	13.2	-2.5	3.2	5.5	4.6	3.8	4.8	4.5	66	71	71	W 0-1	0	0	9	9	10		
19	12.6	11.9	11.8	-1.0	-0.8	3.6	5.6	3.7	4.9	5.1	85	83	75	0	ESE 0-1	0	2	9	9		
20	13.7	14.0	**14.9**	2.9	4.4	**6.4**	4.0	4.9	**5.5**	4.1	79	76	67	0	0	0	10	5	1		
21	14.6	12.3	11.6	-2.0	-1.8	-2.0	-3.2	3.5	3.8	3.6	88	96	00	0	SSW 1	0	0	7	0		≡ 2.
22	08.2	05.6	02.8	-5.7	-4.8	-3.4	-1.8	2.9	3.2	3.8	93	91	94	ESE 2	0	0	3	10	10	2.0	≡o 1. 2.
23	698.6	699.0	00.8	-2.4	0.4	0.4	-0.2	4.6	4.6	3.5	96	96	78	0	0	0	10	10	0	0.6	✳n. ✳o 2. ≡ 1.
24	96.4	93.3	690.7	-1.1	2.4	3.0	1.0	3.1	3.2	4.4	58	57	89	WSW 3	SW 3-4	SW 3	8	8	10		
25	80.8	76.0	73.0	-0.3	3.2	1.8	0.6	5.2	4.7	4.7	90	90	98	SSE 3	SSE 3	S 2	10	10	10	9.8	●o 1. 2. ●p. ●✳ 3.
26	**70.4**	74.0	76.5	-2.5	-1.5	-1.8	-2.6	3.7	3.2	3.0	90	80	81	NW 1	NW 2	0	10	8	8	0.8	✳n. ✳oa.
27	78.8	87.7	92.8	-5.1	-2.0	-3.0	-5.6	3.8	2.9	2.4	96	78	80	0	NNW 2	NW 2	10	9	1	1.0	✳o 1. ✳a.
28	98.3	98.0	96.7	-10.8	-9.6	-9.8	-10.8	1.9	1.8	1.8	87	87	93	0	0	0	3	5	10	0.3	✳o 3.
29	701.2	705.4	706.8	-13.6	-13.0	-14.7	-17.8	1.4	1.4	1.1	84	00	00	0	0	0	0	0	0		
30	08.3	08.6	10.0	*-18.6*	**-18.8**	-18.2	-18.6	**1.0**	1.1	**1.0**	00	00	00	0	0	0	0	0	0		
M.	701.8	702.0	702.0	-3.8	-2.0	-1.3	-2.1	3.4	3.6	3.5	84	83	87	1.1	1.2	0.8	6.9	7.3	5.8	29.4	

December.

1	708.9	709.9	710.9	-18.3	-11.8	-6.4	-6.7	1.5	2.1	2.4	85	74	86	0	0	0	6	9	10		
2	13.6	14.5	15.5	-7.4	-4.2	-5.6	-6.8	2.9	3.0	2.6	86	00	94	0	0	0	10	3	0		
3	17.5	18.9	20.2	-10.1	-9.2	-10.0	-11.8	2.0	1.9	1.8	88	97	00	0	0	0	0	0	0		
4	21.6	22.3	22.7	-14.2	-12.8	-12.2	-16.4	1.7	1.7	1.2	00	00	00	0	0	0	2	0	0		
5	**23.5**	23.2	22.9	-18.0	-11.8	-12.2	-13.8	1.8	1.7	1.5	00	00	00	0	0	0	0	10	10		≡o 1. 2.
6	18.8	15.1	11.9	-17.8	-16.8	-15.9	-10.6	1.2	1.3	1.7	00	00	86	0	ESE 1	SSE 1	10	0	0		≡o 1.
7	06.5	06.5	05.9	-11.0	-7.0	-5.4	-5.4	2.2	2.3	2.4	83	76	80	S 3	S 2	S 3	6	10	10		
8	02.2	699.9	698.9	-6.3	-5.8	-6.2	-6.8	2.2	2.2	2.4	74	79	89	SSE 2	S 2	S 2	9	9	8		
9	689.1	81.2	77.9	-7.8	-3.3	-1.0	-1.0	3.2	4.3	4.1	89	00	96	S 4	S 4	S 4	10	10	10	2.0	✳o 2 3.
10	75.1	75.1	**75.0**	-1.6	-0.6	-0.6	-2.0	4.1	3.1	3.6	92	70	92	S 2	S 3	S 3	8	9	10		
11	77.8	82.1	85.5	-3.6	-3.4	-3.6	-4.2	3.1	3.2	2.9	87	91	86	0	0	0	8	10	10	0.7	✳op.
12	91.5	95.2	99.1	-8.4	-7.4	-5.8	-12.4	2.1	2.2	**1.1**	83	74	62	0	NNW 2	0	9	8	0		✳on.
13	702.6	704.1	705.2	*-14.9*	-17.6	-17.6	-14.6	**1.1**	**1.1**	1.4	00	00	00	0	0	0	0	10	10		
14	08.4	09.9	10.7	*-13.2*	-12.0	-10.4	-9.4	1.8	1.9	2.1	00	93	94	0	0	0	5	2	10		
15	09.2	08.4	09.2	-10.0	-9.0	-8.0	-6.4	2.1	2.5	2.8	94	00	00	0	SSW 0-1	0	9	10	10	0.8	✳o 2.
16	05.3	02.3	02.5	-11.9	-6.0	-3.7	-4.0	2.6	2.9	3.2	90	84	95	SSE 2	S 3	S 2	8	9	7		
17	699.9	691.2	694.0	-7.5	-1.6	**5.0**	-0.6	3.6	4.5	4.4	88	69	00	SE 1	WSW 4	0	10	4	0	0.0	●op.
18	95.0	90.7	85.1	*-0.5*	0.2	0.6	0.2	4.1	3.8	4.5	89	78	96	0	S 1	S 3	1	10	10	3.6	✳o 2. ✳ 3.
19	97.1	95.0	94.4	-5.0	-2.4	-0.4	-0.4	3.0	3.1	4.5	79	70	00	NW 2	S 2	0	3	9	10	0.8	✳o 3.
20	88.4	87.1	86.6	-0.9	2.5	1.8	-0.2	3.5	4.9	4.5	63	93	00	SSW 3	S 3-4	0	8	10	10	3.6	●o 2. ✳o 3.
21	80.4	84.7	86.1	-2.3	-2.2	-2.4	-5.6	3.7	3.0	2.3	96	79	77	NW 2	0	0	10	3	0		✳n.
22	90.3	93.4	96.1	-9.5	-9.0	-7.6	-9.4	2.2	2.3	2.1	97	92	94	0	0	0	8	2	8		
23	701.1	703.4	703.6	*-13.3*	-17.0	-18.3	-17.5	1.2	**1.1**	**1.1**	00	00	00	0	0	0	0	9	0		
24	02.8	00.9	01.1	**-19.0**	-17.0	-16.8	-17.0	1.2	1.2	1.2	00	00	00	0	S 0-1	0	0	9	0		
25	07.0	10.2	11.0	*-10.9*	-3.4	-3.4	-2.8	3.2	3.1	3.4	91	87	92	S 1	SSE 2	SSE 2	9	9	0	1.1	
26	12.6	13.4	14.3	*-2.0*	-1.2	0.4	2.0	3.7	4.2	**5.2**	88	89	96	S 3	SSE 4	S 3	10	10	10		✳on.
27	18.0	18.8	18.5	-3.0	-2.8	-3.5	-5.8	3.2	3.2	2.9	87	91	00	0	S 0-1	0	9	6	8		
28	17.7	14.9	12.8	-10.5	-9.8	-11.5	-11.0	2.1	1.8	1.9	00	97	97	0	0	SSE 3	6	1	0		≡o 1.
29	07.6	05.6	03.5	*-14.6*	-17.4	-15.8	-15.2	**1.1**	1.3	1.4	00	00	00	0	0	0	0	8	9		
30	06.8	06.8	06.9	*-11.3*	-7.3	-6.4	-7.8	2.3	2.2	2.2	89	79	89	0	S 0-1	0	10	9	1		
31	05.7	02.7	01.1	-12.6	-10.6	-7.0	-6.3	1.9	2.5	2.6	97	94	93	0	S 2	S 2	10	10	10	0.5	✳o 1. 2.
M.	703.3	702.8	702.9	-9.6	-7.7	-6.8	-7.4	2.4	2.6	2.6	91	90	94	0.8	1.2	0.9	6.3	7.0	5.8	13.1	

Christiania. 1889.

Höhe über dem Meere: 24.m6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Januar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.5	767.1	769.9	-0.7	-0.1	-0.1	0.8	4.6	4.6	4.6	00	00	94	S 1	NNW 0-1	0	10	10	10	1.1	☀° 2.
2	73.3	**73.7**	**73.7**	*0.5*	-0.7	-1.2	-1.9	3.9	4.1	3.9	88	98	98	NNE 1	E 0	SE 0-1	10	10	10	0.0	☀° 2.
3	71.0	67.8	65.4	-4.3	-4.1	-1.3	2.7	3.3	3.8	5.0	00	92	89	W 0	NNW 1	SSW 1	10	10	8		
4	61.9	59.7	58.9	1.1	2.3	3.9	3.9	5.2	5.4	5.1	96	88	84	E 0-1	SSW 2	S 0-1	6	10	0		
5	57.7	57.1	56.8	1.0	1.7	3.7	0.7	4.9	5.4	4.7	94	90	96	NE 0-1	SE 0-1	SSE 0-1	7	7	6		
6	56.5	56.9	58.1	*-1.0*	-3.4	-0.9	0.3	3.5	4.1	4.5	00	96	96	0	E 0-1	0	10	0	10		≡² 1. ≡° 3.
7	59.3	59.3	60.0	-0.6	-0.1	-1.9	-5.5	4.6	3.7	2.9	00	92	96	NNE 0-1	E 1	N 1	10	4	1		≡° 1.
8	62.3	63.2	63.7	-7.4	-5.0	-1.8	-1.3	2.9	3.6	3.6	93	90	86	ENE 0-1	WNW 0-1	E 0-1	10	10	10	0.2	☀° 3. ≡° 3.
9	62.5	61.7	60.8	-1.5	-0.5	-0.6	-1.3	3.7	3.6	3.5	85	83	84	E 1-2	NE 1	ENE 1	10	10	10	0.2	☀° 2. 3.
10	59.3	60.2	62.1	*-1.4*	-1.7	-1.1	-0.7	3.4	3.7	3.3	84	86	77	E 1	ENE 1	ESE 0-1	10	10	10	0.0	☀° ●p.
11	64.6	65.4	65.1	-1.9	-1.7	-3.5	-2.7	3.4	3.0	3.1	84	87	83	E 1	NNE 1	ENE 1-2	10	10	10	0.3	☀° 1. 3. ☀ 2.
12	63.4	62.6	63.3	*-2.4*	-2.8	-2.9	-2.3	3.0	2.9	3.0	81	78	77	NNE 1	NNE 1	N 1	10	10	10	0.0	☀°p 1.
13	65.4	66.6	67.5	*-1.6*	-1.3	-0.6	-0.7	3.3	3.6	3.7	80	83	85	NE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	0.0	☀°p.
14	69.8	71.1	7.21	*-0.9*	-1.3	-1.5	-2.9	3.4	3.3	2.7	82	80	74	E 1	E 1	ESE 1	10	10	10	0.0	◎°a.
15	72.7	71.8	71.0	-5.9	-5.6	-5.6	-5.8	2.5	2.5	2.4	82	82	82	E 1	ENE 1	E 1	10	10	10	0.4	☀° 1. 2. 3.
16	68.2	67.5	67.7	-6.1	-5.7	-4.9	-5.2	2.4	2.4	2.4	80	76	78	NE 1	NE 1	ENE 1	10	10	10	0.0	☀° 3.
17	67.8	67.7	66.2	-6.8	-6.4	-4.6	-2.8	2.3	2.6	3.5	82	81	94	N 1	W 0	SSE 1	8	10	10	0.0	☀°ap
18	61.4	56.6	46.8	-3.1	0.5	0.5	3.2	4.4	4.8	**5.7**	92	00	98	S 2	S 1	S 1	10	10	10	3.9	☀° 1. ☀ 2.
19	43.7	45.5	46.1	2.8	4.3	4.7	-1.6	3.5	2.9	2.7	55	46	66	SSW 1-2	SW 2	0	7	1	5		◎°a
20	54.1	58.2	60.2	-5.4	2.5	2.7	-4.6	3.2	2.7	2.5	58	49	77	N 2	N 1	NE 0-1	1	0	0		♔p
21	59.2	61.3	64.1	**-10.1**	-8.4	-4.4	-6.6	1.9	2.4	2.5	82	75	92	ENE 1	NNE 0-1	SSW 0	5	10	0		♍ 11¼a.
22	68.6	68.5	68.8	-8.3	-7.2	-3.7	-6.6	2.3	2.9	2.5	90	87	92	NE 1	SSE 0-1	NE 0-1	6	2	0		
23	64.2	60.9	58.6	-9.6	-8.8	-5.4	-5.2	2.3	2.8	3.1	00	93	00	ENE 0-1	SW 0	N 0-1	4	9	10		≡ 2. 3.
24	57.6	58.0	57.0	-8.0	-7.8	-3.0	1.3	2.5	3.3	3.9	00	89	75	0	WSW 0-1	S 1	10	7	2		≡ 1.
25	47.3	44.1	42.7	-2.0	1.1	7.1	**7.5**	4.2	4.6	3.1	85	61	40	SSE 1	SW 1-2	W 4-5	7	6	0		
26	53.6	55.3	55.8	*-0.2*	-3.5	-0.5	-3.3	2.0	2.1	**1.7**	56	48	48	ESE 0	WSW 1	W 1	2	0	0		
27	58.4	59.1	59.5	-8.4	-7.8	2.7	-0.5	2.0	2.4	2.8	80	43	62	ENE 0-1	W 1	SSE 1	0	1	0		
28	50.8	49.3	51.4	-2.4	0.5	3.1	2.7	3.8	4.4	3.5	80	76	62	S 1-2	ESE 1	S 0-1	10	8	4		
29	51.4	46.5	37.8	*0.4*	-1.5	1.4	2.5	3.6	4.1	5.1	88	82	93	0	0	S 2-3	6	10	10	1.3	◎° 3.
30	43.9	39.2	35.5	-0.7	-0.3	2.2	2.3	3.0	4.0	4.4	66	75	80	NE 0-1	S 1	SE 0	7	10	6	0.0	◎°p
31	40.0	37.7	**32.8**	-6.5	-5.8	-1.1	-3.5	2.2	2.7	2.3	74	63	67	NE 0-1	WSW 1	E 1	0	7	10		
M.	759.8	759.3	758.7	-3.3	-2.5	-0.6	-1.2	3.3	3.5	3.5	84	80	81	0.8		0.8	0.9	7.6	7.5	6.5	7.4	

Februar.

1	740.9	743.4	740.3	-6.0	-5.1	-1.9	-2.6	2.6	2.5	2.6	83	64	68	SE 0-1	NW 0	NNE 0-1	0	8	10	5.3	⊕ 2p.
2	30.2	31.4	33.0	*-2.5*	-5.3	-4.6	-5.5	2.8	2.5	2.4	93	77	80	NNE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	1.5	☀ⁿ 1. ☀° 3.
3	40.2	45.3	50.3	-7.7	-7.4	-7.3	-11.8	2.1	2.0	1.5	83	78	85	NNE 2	NNE 1	N 1	10	8	0	0.0	☀° 1. ⊕°a. ♔p.
4	57.0	58.7	61.3	*-9.5*	-8.2	-3.1	-6.0	1.6	2.3	1.6	65	63	56	N 0-1	NNW 1	N 0	3	0	0	0.0	☀°a.
5	56.3	47.4	38.3	-12.6	-10.0	-3.5	-2.8	1.9	2.3	3.5	90	65	94	NE 0-1	S 1-2	ENE 0-1	10	9	5	0.1	☀°a.
6	37.3	37.4	38.2	-10.2	-9.4	-1.5	-7.1	2.2	2.8	2.4	60	68	93	E 0-1	0	0	0	7	3		♆p.
7	40.3	43.3	45.3	-10.0	-7.8	1.3	-2.9	2.3	3.2	2.3	94	62	61	ESE 0-1	ENE 1	0	4	8	9		
8	36.2	27.4	25.8	-10.1	-6.8	-2.6	-5.3	2.3	3.4	2.9	86	89	96	E 1	ESE 3	E 3-4	10	10	10	2.2	☀°n. ☀ 2. 3. ≡° 1.
9	34.1	38.3	41.6	-7.4	-7.0	-6.5	-7.6	2.1	1.8	1.7	78	65	67	NNE 2	NNE 2-3	NNW 1	10	6	10		☀ⁿ
10	46.6	47.7	49.2	-10.2	-9.2	-7.4	-10.6	1.5	1.5	1.4	69	58	73	N 1	ENE 1	NW 0-1	8	0	4		♆p.
11	50.5	52.0	54.8	-14.0	-11.5	-8.2	-11.2	1.4	1.5	1.4	75	62	71	NNE 1	NNE 1	N 0-1	5	3	1		⊕ 12a.
12	58.6	59.4	59.5	-16.4	-15.9	-7.5	-15.3	**1.1**	1.5	1.3	85	58	95	NE 1	0	NNE 0-1	0	2	7		♍ 8p.
13	55.0	51.4	45.5	**-17.6**	-15.1	-8.6	-2.7	1.4	2.0	3.7	00	88	98	NE 0-1	0	N 0	10	10	10	6.0	☀° 1. ☀ 3. ≡ 1. ≡° 2.
14	33.6	26.5	**25.5**	*0.0*	0.5	-2.8	-4.9	4.6	3.3	2.8	96	89	90	ENE 1	NE 2	N 1	10	10	2	2.5	☀ 1. ☀° 2.
15	31.1	36.9	43.8	-9.7	-8.6	2.3	-4.6	2.2	3.3	2.5	94	61	79	NW 0.1	S 0	0	0	0	5		
16	53.0	53.5	52.5	-11.2	-10.6	-1.1	-3.6	2.0	2.7	2.9	00	65	85	SE 0	SSE 0	0	10	8	10		≡ 1.
17	55.9	58.8	60.8	-6.3	-4.2	0.2	-0.5	3.2	3.9	3.9	95	83	88	0	0	ENE 0-1	10	10	10	0.9	☀°nap. ≡° 3.
18	59.4	58.3	53.5	-1.5	0.2	1.7	1.3	4.6	4.5	**4.8**	98	88	96	S 1	S 1	SE 0	10	10	10	0.4	☀°n. ●°p.
19	43.9	43.3	45.6	-0.7	-0.4	**4.2**	0.5	4.5	4.3	3.2	00	79	68	0	NW 0-1	WSW 0-1	10	6	0	0.7	●°n. ≡ 1.
20	47.4	46.6	47.6	-3.7	-1.8	2.7	-0.3	2.3	2.6	2.3	58	46	52	NW 1	0	0	8	6	0		
21	53.5	55.3	57.7	*-0.2*	-3.9	-0.6	-4.1	2.2	2.6	1.7	64	61	53	N 1	N 2	NNE 1	3	4	1		
22	60.9	63.2	67.4	-9.9	-7.0	-3.2	-7.4	1.6	1.9	1.6	62	53	61	NE 0-1	ESE 1-2	NNE 1-2	7	1	0		
23	**71.3**	70.2	69.9	-11.7	-9.7	-2.4	-5.6	1.5	2.3	1.9	71	61	63	ENE 0-1	ENE 2	N 0-1	0	0	0		
24	67.7	67.3	66.9	-7.5	-4.0	-0.3	-1.4	2.1	3.0	2.3	62	66	55	N 3	N 1-2	N 1	0	8	9		
25	65 0	62.6	60.8	*-2.0*	-3.9	-1.8	-2.5	2.3	2.9	2.8	69	72	74	E 0-1	E 0-1	N 1	10	10	10	0.0	☀° 1.
26	58.1	56.8	55.5	-7.5	-7.2	-0.3	-2.9	2.0	2.8	2.5	78	63	68	NE 1	NE 1-2	ENE 1-2	7	1	10		
27	56.2	58.1	61.4	*-4.8*	-5.1	-3.6	-4.1	2.2	2.5	2.4	71	71	73	NNE 2	NNE 1	NNE 2-3	9	10	9	0.0	☀°ap.
28	65.5	66.1	67.5	-6.6	-5.8	-3.9	-7.6	1.9	2.3	1.7	64	69	67	N 1-2	N 1	NE 1	6	7	1		
M.	750.2	750.2	750.7	-7.8	-6.8	-2.5	-5.0	2.3	2.7	2.4	82	68	75	0.9	1 0	0.8	6.4	6.1	5.6	19.6	

Christiania. 1889.

Höhe über dem Meere: 24.m6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — Länge E. Greenwich: 10° 43′

März.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.8	765.5	767.3	-8.8	-6.9	-5.7	-6.8	1.7	1.9	1.8	65	65	68	N 2	N 1-2	E 1	10	10	10	0.0	✱op 1.
2	69.7	69.5	69.1	-9.4	-9.2	-8.2	-10.2	1.7	1.6	1.5	75	65	73	ENE 1	ENE 1-2	N 0-1	10	10	7	0.1	✱o 1.
3	70.2	69.6	69.5	-12.1	-11.7	-7.4	-11.0	1.4	1.6	1.4	78	64	72	N 1	N 1-2	ENE 1	9	9	4		
4	70.6	70.1	69.6	-11.4	-9.9	-6.0	-8.6	1.8	1.8	1.7	84	61	73	ENE 1	NE 1	NE 0-1	4	9	0	0.0	✱ona.
5	69.6	69.1	68.7	-12.1	-11.0	-6.9	-8.2	1.5	1.9	2.1	79	70	88	N 1-2	NNE 1	NE 1	10	10	10	0.7	✱o 1. 2. 3.
6	67.5	66.3	65.5	-10.0	-9.4	-5.9	-7.0	1.9	2.2	2.2	87	74	83	ENE 0-1	ENE 1	E 1	10	6	10	1.2	✱o 1. 2. 3. ≡o 1.
7	61.6	61.1	60.0	-7.2	-3.3	-2.7	-3.3	3.1	3.3	2.6	87	89	74	SSE 1-2	SSE 2	ESE 1	10	10	10	1.8	✱ 1. ✱o 2.
8	52.9	49.7	48.9	-4.0	-3.1	-0.5	-0.3	3.3	3.6	4.1	91	81	92	ESE 0-1	SE 1	S 1-2	10	10	10	5.0	✱ 1. 2. 3.
9	48.9	48.0	46.3	-0.5	0.5	0.6	1.0	4.4	4.3	4.2	92	90	85	SE 0	E 1	SE 1	10	10	10	3.8	✱o 1. ✱2 2. ●✱op.
10	47.3	49.5	49.2	*2.0*	2.7	4.1	2.0	4.8	4.6	4.8	85	76	91	S 3	S 2	S 1-2	10	10	10	0.1	●✱n ●op. ⸝n.
11	49.6	50.0	51.3	0.7	0.9	5.1	1.1	4.5	4.3	4.4	92	66	89	SSE 1	S 0-1	S 1	10	7	10		
12	56.1	56.5	56.4	*-0.2*	-0.5	3.7	-2.2	2.3	2.4	2.5	53	40	65	NNW 1	NW 1-2	NE 1	1	0	0		⊎ 10p.
13	52.4	52.9	54.5	-5.5	-3.1	2.9	-1.7	2.4	2.1	2.6	65	38	64	E 1	ENE 1-2	0	8	7	2		
14	61.8	65.3	70.8	*-3.8*	-4.3	-1.8	-6.2	2.6	2.9	1.7	79	74	61	ENE 2	N 2-3	N 1	9	1	0	0.1	✱o 1.
15	**75.5**	72.0	67.2	-15.1	-13.2	-3.9	-4.7	**1.2**	1.9	2.3	72	55	72	NNE 1	S 1	S 1-2	2	4	10		⊎ 8p.
16	54.6	48.9	43.9	*-2.2*	-0.3	7.6	4.7	3.8	4.5	4.6	85	58	71	S 1	SE 0-1	N 1	10	4	1	0.0	✱on.
17	49.1	48.8	49.6	-0.4	0.9	2.9	-1.6	1.9	1.6	1.9	38	29	46	N 1	WNW 2-3	NW 1	10	6	0		
18	53.8	53.5	53.3	-7.0	-5.1	3.1	-2.5	1.9	2.0	2.2	61	36	58	N 0-1	SSW 1	0	0	3	0		
19	51.9	49.9	48.2	-13.0	-11.1	0.2	-3.5	1.9	2.3	2.7	00	50	78	0	0	SSE 0-1	0	1	0		⊎ 10p.
20	45.8	44.1	42.5	-7.5	-6.0	-0.3	-3.6	2.5	3.0	2.6	87	66	76	ENE 0-1	0	N 1	10	10	5	0.5	✱o 1.
21	46.1	48.6	52.3	-6.2	-4.1	0.7	-3.9	2.1	2.8	1.7	64	58	51	N 2-3	ENE 1	NNE 1	0	0	0		
22	54.4	51.5	50.2	-12.0	-10.0	-0.2	-1.3	1.3	2.3	2.8	61	50	69	ENE 0-1	S 1-2	0	0	9	6	0.0	✱op. ⩊ 10p.
23	55.6	54.9	52.6	-8.3	-5.3	4.9	0.7	2.6	2.8	4.1	85	43	85	0	S 1	S 0	10	9	10	0.0	✱o 3.
24	49.2	48.6	49.5	0.5	0.9	9.3	5.5	4.6	4.7	4.3	94	53	64	0	WSW 0-1	0	10	7	8		≡ 1.
25	48.8	44.5	40.7	0 7	1.9	9.1	2.1	4.3	5.0	5.2	82	58	96	0	S 1	0	10	8	10	5.6	●p.
26	**40.6**	42.1	45.8	-0.5	0.1	8.3	2.9	4.6	**5.7**	4.9	00	70	86	W 0	0	SSE 0	10	6	10	1.1	●o 3. ≡ 1.
27	55.9	58.4	60.3	1.6	3.7	6.3	4.5	2.6	2.5	2.6	43	35	41	NNW 3	NNW 3	N 1	4	0	0		
28	63.5	61.1	58.8	-1.5	0.5	8.4	2.5	3.7	3.6	3.8	78	44	69	0	SSW 1-2	SSE 1	3	4	10		
29	55.4	53.8	55.4	-0.8	3.9	**11.1**	5.8	4.3	5.1	3.7	70	52	54	ENE 0-1	0	SE 1	2	6	0		
30	58.4	57.0	56.0	-1.9	1.3	7.1	1.2	3.0	3.1	3.7	59	42	73	S 1	SSW 0-1	0	1	0	0		
31	54.7	53.8	52.8	-4.0	-1.8	5.5	2.0	3.6	3.9	4.6	90	58	87	0	S 1	SSE 0-1	10	10	10		
M.	756.7	756.0	755.7	-5.2	-3.6	1.7	-1.6	2.8	3.1	3.1	77	58	73	0.9	1.1	0.7	6.9	6.3	5.6	20.0	

April.

1	745.9	743.9	**743.4**	0.4	0.9	1.7	1.1	4.7	4.8	4.7	96	93	94	S 1	S 1	0	10	10	10	3.7	✱n. ●✱o 3.
2	46.3	48.9	51.9	0.5	0.8	3.4	0.8	4.4	4.6	4.4	90	78	90	E 1-2	NE 1	NE 1	10	10	10	0.4	✱ 1. ●o 2. ✱o 3.
3	55.5	56.5	56.3	*0.3*	-0.4	0.5	0.0	3.9	3.6	3.5	87	75	76	ENE 1	ENE 1-2	NNE 1	10	10	10	0.6	✱o 1. 2.
4	52.6	54.0	55.7	-1.6	-0.9	0.9	1.1	3.6	4.2	4.1	82	85	83	NNE 1	ENE 1	ENE 0-1	10	10	10	0.1	✱on 2. ✱ 1.
5	58.2	58.9	59.4	0.5	1.3	6.5	5.3	4.3	4.7	4.9	85	65	74	NNE 1	NE 1	E 0-1	10	8	9	0.1	✱o 1. ⊕ 4p.
6	59.6	58.2	58.2	1.7	5.1	9.8	5.5	3.4	3.6	3.7	52	39	55	E 1	E 1	ENE 0-1	6	3	2		
7	57.5	56.2	55.9	3.8	4.7	7.7	5.3	3.4	3.8	4.4	53	48	66	ENE 1	ENE 1	0	10	10	10		
8	55.3	54.2	53.9	0.9	3.0	7.1	3.7	4.0	4.0	4.8	71	54	80	E 0-1	E 0-1	0	10	10	10	0 5	●o 3.
9	55.2	55.9	56.5	1.7	3.5	4.3	3.5	4.3	4.1	4.3	73	66	73	ESE 1	ESE 1	NE 1	9	10	4	0.1	●✱oa. ⊎ 8p.
10	58.9	58 8	59.2	0.5	2.3	6.3	4.7	3.7	3.8	3.8	68	53	59	ENE 1	E 1	ENE 1	10	10	10	0.0	●✱oa.
11	59.9	59.1	59.5	2.5	2.8	7.9	5.0	3.6	3.4	3.4	64	42	52	NNE 0-1	ESE 1-2	E 1	10	2	1		
12	60.7	58.4	57.8	-0.1	2.9	7.4	4.5	2.6	2.4	2.9	47	31	45	N 1	NNE 2	E 1	0	2	5		
13	56.7	55.2	53.6	-0.6	0.3	4.1	4.2	3.6	2.8	3.1	76	46	51	NNE 2	ENE 1	N 0-1	10	10	10		
14	50.2	47 4	46.2	1.0	2.5	7.9	4.5	3.8	3.3	3.1	69	41	50	0	SSW 0-1	NNW 1	10	4	3		
15	45.6	45.1	47.9	-2.2	5.0	7.5	1.5	2.0	2.4	3.5	31	31	69	NNW 1-2	N 4	N 1-2	0	9	0	0 0	✱p. △ 2. ⸝ 2r.
16	50.2	50.3	51.0	**-3.4**	0.8	5.1	1.7	2.0	**1.7**	2.3	41	25	45	N 3	N 2-3	N 0-1	2	2	10		
17	53.1	52.3	52.7	**-3.4**	2.7	9.4	4.6	2.7	2.4	4.2	49	27	67	SSE 0-1	SSE 1	SSE 0-1	0	4	8		
18	54.1	54.3	54.4	1.0	5.9	15.7	8.7	5.1	5.1	5.5	74	39	65	0	S 0	S 1	4	2	3		
19	53.4	51.6	51.9	0.5	1.6	13.1	9.2	5.0	6.0	3.7	96	53	42	S 0	SW 0-1	W 1	10	6	3	0.0	●on ≡ 1.
20	52.9	50.8	49.9	0.8	7.1	13.1	6.6	**3.9**	3.7	5.5	52	33	76	SE 0-1	S 0-1	SSE 1	1	9	10		
21	50.8	50.4	50.4	2.9	3.7	13.5	6.1	5.4	5.6	6.1	90	49	87	SSE 0-1	SW 0	SSE 1	10	4	10		
22	45.2	46.4	47.5	4.4	4.9	10.2	5.1	6.0	**6.2**	5.7	94	67	88	S 2	S 2	S 1-2	10	6	4	2.0	●n. ●oap.
23	49.5	50.6	52.9	2.8	8.0	10.7	5.3	5.3	3.5	3.0	65	37	46	SSE 0-1	SSW 2-3	NW 1	0	6	0	0.1	●✱oa. △a.
24	57.3	57.9	58.8	-1.5	3.6	12.9	9.3	4.8	3.7	3.9	82	33	44	SW 0	SSW 0-1	NE 1	8	8	10	0.1	⊕ 8a.
25	62.0	62.4	64.3	6.4	9.3	12.8	6.8	5.1	4.1	5.6	58	37	76	NE 1	ESE 1-2	SE 1	9	10	10	2.1	●on 3.
26	65.0	64.0	64.5	3.8	6.5	13.0	10.3	3.9	3.8	4.7	54	34	51	NE 1	ESE 1	ESE 0-1	9	10	10	0.0	●n. ●op.
27	65.6	64.4	65.1	4.3	8.5	15.7	11.5	3.8	4.8	4.0	47	36	39	E 1	SE 1	SE 1	2	0	0		
28	**66.2**	64.7	64.6	3.0	7.7	13.3	11.7	4.4	4.9	5.2	57	43	51	NE 1	E 1	ENE 0-1	10	10	9	0.0	
29	65.5	63.4	63.1	4.9	6.8	14.4	11.8	3.5	4.0	5.2	48	33	50	E 1-2	E 1-2	E 1	0	1	4		●on.
30	64.8	64.2	64.0	6.0	11.8	**17.7**	13.6	4.7	4.8	5.2	46	31	45	ESE 1	E 1	ESE 0-1	1	0	0		
M.	755.8	755.3	755.7	1.4	4.1	9.1	5.8	4.0	4.0	4.3	67	47	63	1.0	1.2	0.8	6.7	6.5	6.5	9.8	

Christiania. 1889.

Höhe über dem Meere: 24.m6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.8	764.6	764.4	4.7	12.1	17.9	12.5	4.5	4.5	5.4	43	30	50	ESE 1	SSE 1	SSE 0-1	0	0	0		
2	66.0	64.7	64.5	4.8	10.4	18.0	14.5	4.6	4.4	4.6	48	29	38	E 1-2	SSE 1	ESE 1	0	0	1		
3	66.5	64.4	65.0	5.2	9.9	17.5	9.9	4.9	4.8	7.9	53	32	87	E 1-2	ESE 1	N 1	2	5	10	4.5	● 3. ⊕ $1\frac{8}{4}p.$
4	66.5	67.3	67.7	8.5	9.9	16.2	11.7	8.4	7.7	7.5	92	56	74	NE 0-1	ESE 0-1	ENE 1	10	7	2		
5	**68.3**	66.6	65.8	5.9	11.7	19.6	15.8	7.4	8.0	7.3	73	47	55	ESE 1	SSW 1	NNE 1	10	1	1		
6	67.1	65.8	64.6	9.8	13.1	18.6	13.9	6.6	5.8	5.4	58	36	46	ESE 1	ESE 1	N 0-1	3	1	0		
7	64.4	62.1	60.3	**4.3**	12.2	20.6	13.4	6.9	5.4	6.5	65	30	57	SW 0-1	SSW 1	SW 1	0	3	7		
8	58.5	58.3	60.2	6.2	14.1	15.0	10.9	5.9	5.8	5.3	49	46	54	ESE 0-1	S 3	S 1	1	6	0		
9	64.2	65.1	65.6	5.2	10.9	17.1	13.7	6.5	6.5	6.1	68	45	52	ENE 0-1	SW 1	N 1	8	9	2	0.0	● on.
10	67.3	65.6	64.1	5.9	15.1	22.0	18.5	5.5	**4.0**	6.5	43	20	42	E 1	E 1-2	ENE 1	1	6	1		⊕ 2p.
11	63.3	61.6	60.8	9.8	18.5	23.4	18.6	7.7	8.1	7.4	49	38	46	E 1	S 0-1	NNE 1	7	6	9		⊕ 9—10a.
12	61.2	60.1	62.1	12.8	16.3	18.0	10.3	5.7	4.7	4.9	42	30	52	N 1	ENE 1-2	N 1	0	3	10	0.0	● op
13	60.9	61.3	60.9	5.5	9.1	11.8	11.9	5.7	6.5	8.0	66	64	78	N 1-2	N 1-2	NE 0-1	4	10	9	*0.0*	
14	59.4	59.1	59.0	10.1	11.0	13.9	12.6	8.9	10.0	9.4	91	85	88	ENE 1	N 1	0	10	10	10	4.0	● onp. ● 1.
15	58.6	58.1	58.2	6.1	13.7	23.2	16.2	9.4	8.1	7.3	81	38	54	0	SSW 1	SSW 0	0	2	4		
16	60.4	59.9	60.5	7.1	16.8	23.8	18.0	7.5	7.7	9.9	53	35	64	ESE 0-1	S 1	0	0	2	1		
17	64.8	63.8	63.2	11.9	15.9	23.7	14.9	7.3	9.9	10.0	55	45	80	E 1	SSW 1	S 1	1	0	0		
18	62.2	60.1	59.6	9.0	15.5	23.6	15.3	9.5	9.5	8.5	72	44	65	S 0-1	S 1	S 1	3	2	0		
19	61.5	60.7	60.6	6.9	16.5	23.9	17.9	7.1	8.3	9.5	51	37	63	S 0-1	SSW 0-1	S 0-1	0	2	0		
20	63.1	62.4	62.3	8.3	16.5	25.1	17.7	7.6	9.6	8.7	55	41	58	SSE 0-1	SSW 1	S 1	0	1	0		
21	63.5	62.2	61.5	7.6	16.7	24.0	17.0	8.5	8.1	8.9	60	36	62	0	S 1	S 1	2	4	2		
22	61.3	59.7	59.1	8.9	18.3	25.8	17.9	8.9	10.1	9.5	57	42	63	S 0-1	S 1	SSE 1	1	0	0		
23	58.4	56.6	56.6	10.4	18.7	24.6	18.5	10.9	10.2	9.9	68	45	62	0	S 2	SSE 1	1	1	0		
24	57.1	55.5	55.2	10.4	19.1	26.7	18.2	10.8	9.9	9.2	65	38	59	SSW 0-1	SSW 1	S 1	5	2	0		
25	53.8	52.5	**51 0**	11.7	21.0	24.8	18.9	9.6	8.2	10.2	52	35	63	SE 0	SSW 3	S 1	0	4	2		
26	52.4	52.4	51.6	13.1	21.8	24.9	18.2	9.7	8.8	9.6	50	38	62	S 1	S 1-2	S 0-1	5	6	4		⊕o 2p.
27	52.9	52.2	53.1	10.8	21.2	**27.1**	20.0	9.6	9.0	10.4	52	34	59	ESE 1	SSW 0	E 1	1	4	5	0.0	● op.
28	54.5	54.0	54.5	14.0	20.4	24.9	20.0	11.1	11.3	**13.0**	63	48	75	SE 1	NNE 0-1	0	5	7	4		
29	56.3	55.3	55.0	14.4	22.3	23.8	19.2	11.9	10.0	10.6	60	46	63	0	ESE 1	SE 1	4	6	10	7.3	
30	55.1	55.6	56.8	15.2	16.9	20.7	15.7	12.8	10.4	10.1	90	57	76	SSE 1	S 1-2	S 1	10	4	1	0.0	● n. ● na p.
31	59.6	60.5	60.5	9.8	17.5	18.4	15.5	8.4	8.4	9.0	57	54	68	SSW 1	S 2	S 1	0	3	10	11.0	
M.	761.1	760.3	760.2	8.8	15.6	21.2	15.7	8.1	7.9	8.3	61	42	62	0.7	1.2	0.8	3.0	3.8	3.4	26.8	

Juni.

1	759.7	761.5	763.5	11.5	14.1	20.3	16.9	11.2	11.4	8.1	94	64	57	S 1	S 1	S 1	10	6	0	0.1	● n 1.
2	66.7	66.4	64.9	**8.8**	15.0	22.9	23.0	10.6	12.8	12.0	84	62	58	WNW 0-1	SW 1	E 1	8	9	2	0.0	● o 2. < E $8\frac{1}{2}p.$
3	66.3	65.9	65.3	17.7	19.9	24.2	22.2	13.4	12.5	11.7	78	56	59	NNE 1	ESE 1-2	NNE 1	8	5	6	3.6	● oa.
4	67.8	67.7	68.1	17.2	19 8	28.9	22.2	12.3	11.8	11.4	71	40	57	NE 1	SSE 1	ESE 0-1	9	1	4		● n. < n S. SW. ⊼ 1a.
5	**70.0**	68.4	67.3	13.9	22.8	30.4	22.8	12.9	12.4	**15 3**	63	38	74	0	S 1	0	1	1	4		⊼ NW $5\frac{3}{4}p.$
6	66.7	64.4	62.6	15.8	23.9	31.1	24 0	12.5	13.5	13.8	57	40	62	ENE 1	SSW 1	S 1	0	1	0		
7	60.7	57.6	56.2	15.6	22.7	**32.0**	23.4	14.9	12.3	12.5	73	35	59	S 0-1	S 1-2	SSE 1	0	0	1		
8	55.2	52.6	50.5	12.8	22.4	24.5	21.2	13.1	11.2	12.8	65	49	68	SSE 0-1	S 2	S 1-2	0	9	8	0.2	
9	48.5	46.9	**46.2**	15.8	21.0	26.8	19 0	12.4	11.4	7.1	67	43	44	SSE 0	SSW 1	SSE 1	3	3	0		● on.
10	47.9	49.3	51.7	12.5	16.2	19.3	18.1	8.3	6.9	6.5	60	42	42	N 1	ENE 1-2	E 1	8	5	0		
11	56.3	55.5	54.9	10.8	17.7	23.3	19.5	7.4	8.4	7.8	49	39	46	SSE 1	S 1-2	S 1	6	1	1		
12	55.6	54.8	54.4	11.4	20.2	22.0	16.2	11.7	11.2	11.8	66	57	86	S 1	S 2	SSW 1	7	9	7	1.4	● p. ⊼ SW $4\frac{1}{2}$-5p.
13	54.7	54.1	54.1	14.2	20.5	26.4	20.8	12 9	7.9	9.6	72	31	52	S 0-1	S 1	S 1	1	1	1		
14	56.6	56.0	55.9	10.6	22.0	27.6	20.6	9.0	8.1	10.1	46	30	56	S 0-1	SSW 1	S 1	0	1	0		
15	55.8	54.6	53.8	11.6	20.0	24.3	19.5	11.1	11.2	12.1	64	50	72	S 0-1	S 2	S 1-2	0	8	0		
16	53.7	53.1	52.6	14.7	19.1	21.9	19.8	7.3	7.1	6.2	45	37	36	WSW 1	W 1	WNW 1-2	4	7	2	0.0	● on.
17	58.5	58.8	60.3	12.2	16.1	20.4	18.6	5.8	5.6	5.8	43	31	36	N 3	N 1-2	ENE 1	1	5	0		
18	63.1	61.1	61.2	9.8	15.2	23.2	20.7	**5.5**	5.9	6.0	43	28	33	N 0-1	NNW 1	N 1	5	0	1		
19	63.1	62.1	62.0	15.9	18.9	26.6	22.7	8.8	9.9	10.2	54	39	50	N 1-2	NE 1	E 0-1	10	1	7	0.2	● op.
20	62.5	60.4	58.8	14.7	23.8	30.2	23.8	12.3	9.6	13.4	57	30	61	0	S 0-1	SSW 0-1	9	2	4		⊼ SW $3\frac{1}{2}$-$4\frac{1}{4}p.$
21	60.1	57.7	57.7	16.5	19.2	24.8	22.2	7.8	5.6	6.8	47	24	34	N 1-2	NNE 1-2	N 1	1	0	0		
22	60.9	59.4	59.1	12.1	21.2	24.8	22.0	9.3	7.2	7.7	51	31	39	SE 0-1	NNE 1	S 0-1	1	2	1		
23	61.1	59.0	58.1	10.9	19.5	28.8	22.3	9.0	10.2	11.3	53	35	56	SE 0	S 1	S 1	0	2	1		
24	59.4	57.5	57.3	12.7	21.8	30.1	23.9	8.4	10.0	12.5	43	31	57	SE 1	SSW 1	S 1	3	2	6		
25	59.5	58.0	57.3	14.8	25.2	30.0	23.2	9.6	11.2	10.7	40	36	51	SSW 0-1	S 1	S 1	0	0	1		
26	58.9	57.7	58.0	15.6	19.5	29.0	19.2	13.3	14.6	13.5	80	50	82	0	S 1	S 1	4	0	9		
27	58.9	58.7	58.8	15.5	18.5	24.8	19.4	10.6	12.3	10.6	67	53	63	0	SW 1	S 1-2	10	0	0		
28	60.4	60.1	60.3	10.3	19.8	28.7	21.8	11.4	12.0	11.9	66	42	62	S 0-1	SW 1-2	S 1	0	0	0		
29	62.4	61.7	61.5	16.2	20.5	29.2	23.4	13.1	12.1	13.0	73	40	61	0	SW 1	SSW 1	8	2	0		
30	61.5	59.5	58.9	14.2	23.1	28.4	20.6	10.2	12.6	10.6	49	44	58	SSE 0-1	S 2	SSW 2	0	1	4		
M.	759.8	758.7	758.4	13.5	20.0	26.2	21.1	10.5	10.3	10.4	61	41	56	0.7	1.2	1.0	3.9	2.8	2.3	5.5	

Christiania. 1889.

Höhe über dem Meere: 24.m6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — Juli. — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.4	758.5	759.0	12.6	22.1	**28.6**	25.6	10.3	11.4	9.8	52	39	41	ENE 1	ESE 2	N 1	0	3	4		
2	65.3	64.3	63.6	15.7	18.3	23.4	22.1	7.8	8.0	7.5	50	37	38	NE 4	N 2	ENE 3	6	10	4		
3	**66.2**	64.0	64.1	14.5	16.7	24.2	19.5	7.0	7.7	7.5	50	33	44	NNE 2-3	ENE 1	NNE 1	3	3	0		
4	66.1	64.9	64.9	12.8	19.5	25.0	23.4	7.9	8.6	10.4	47	36	48	NE 2	NNE 2	E 0 1	0	1	5		
5	64.7	62.1	60.7	14.9	23.8	28.4	22.0	10.1	9.9	12.9	46	34	66	NE 2	NE 1	S 1	0	7	6	0.0	●op.
6	55.8	51.4	47.7	13.6	21.5	22.2	20.2	13.4	**14.5**	11.4	71	73	65	SSE 0-1	S 1	S 1	0	8	9	0.0	●o 2. ☈ S 1—1½p
7	44.5	42.9	43.4	13.7	17.7	19.7	14.5	10.9	10.5	11.6	72	61	95	SSE 1	SE 0-1	SSE 1	10	10	7	6.1	● 2.
8	45.2	46.0	46.1	11.5	14.4	17.1	14.0	10.7	9.9	10.6	88	68	90	SSE 3-4	S 2	S 0-1	10	6	8	6.4	●n. ●oa.
9	48.3	49.6	50.8	12.2	17.0	21.4	19.0	10.4	11.9	12.4	72	63	76	NNE 0-1	SSW 3	SSW 0-1	7	8	5	0.4	●onp.
10	53.0	52.4	51.5	10.7	18.0	24.8	15.6	12.1	13.8	11.3	79	59	86	SE 0-1	S 2	S 1-2	2	3	10		
11	46.6	46.4	49.1	13.8	14.5	16.8	13.2	11.7	12.5	10.8	96	88	96	0	0	0	10	10	9	7.2	●op 1.
12	54.6	54.5	55.6	9.5	15.3	20.8	14.7	7.8	9.7	8.7	60	53	70	NNE 0-1	SSW 0-1	ENE 0-1	4	8	8	1.9	●op.
13	58.3	57.6	56.4	10.2	14.5	18.4	17.0	8.0	9.1	8.7	65	58	61	E 0-1	0	0	4	9	1		●on.
14	57.0	55.6	54.7	9.0	16.7	21.9	18.8	8.5	10.1	8.8	60	52	55	E 1	SSW 1	SSE 0-1	1	8	5		
15	54.3	54.0	53.9	12.5	14.4	17.3	13.3	9.5	9.8	10.6	78	67	94	ENE 1	ESE 1-2	NE 1	10	10	10	3.7	●on 2. 3.
16	53.7	53.3	52.9	11.1	12.7	14.3	12.3	9.8	10.2	9.0	90	85	86	E 2	ENE 1	NNE 1	10	10	10	9.0	●o 1. 2. 3. ●p.
17	52.2	50.7	49.3	10.6	12.7	15.9	14.8	8.8	8.5	9.1	81	63	73	NNE 1	ESE 1	N 0-1	10	9	7	0.0	●op 1. ⊕ 9a. 4p.
18	47.5	46.9	45.3	11.6	12.8	14.5	14.1	9.3	10.4	10.8	86	85	91	E 1	SW 0-1	NE 1	10	9	10	22.7	●p 1. ●o 2. 3.
19	47.3	48.8	49.8	10.7	13.3	17.7	16.0	9.3	10.3	**5.4**	82	68	40	NNE 0	SSW 0-1	W 1	10	7	0	1.0	●n. ●oap.
20	54.3	54.9	55.7	**7.0**	15.8	23.1	15.7	7.4	8.6	10.2	56	41	77	WSW 0-1	SSW 1	S 1	0	5	1		
21	55.7	53.7	51.8	11.9	16.9	14.9	15.9	10.4	11.8	10.9	73	93	81	ENE 1	WNW 0-1	ENE 1	6	10	10	2.7	● 2.
22	49.9	49.8	49.3	13.7	15.5	16.9	16.5	10.1	11.3	10.8	77	79	77	ESE 1	E 1	NNE 1	10	10	8	0.2	●on 2.
23	49.6	49.7	50.4	13.0	16.9	20.7	14.9	11.1	11.7	12.1	78	65	96	ESE 0	SSW 1	N 0	8	9	7	8.3	● 2. ☈p.
24	50.2	49.1	48.7	13.1	15.1	18.0	14.0	11.9	12.1	11.2	93	79	95	WSW 0-1	SSW 1	SW 0-1	10	8	10	36.4	●nap. ●2 3. ☈ 7¾p SW.
25	48.3	47.7	48.4	12.9	14.0	19.1	14.1	10.4	10.3	10.0	88	63	84	SE 0-1	SSW 2	S 1	10	5	10	2.0	● 3.
26	44.9	**42.6**	42.9	11.8	15.3	22.6	15.2	8.6	7.9	11.0	66	39	86	ENE 0-1	N 1	SE 1	3	2	9	0.1	●p
27	44.1	45.3	47.3	13.2	17.5	19.2	17.7	9.9	9.7	10.3	67	59	68	N 1	N 1	N 1	9	9	9	0.1	● 2.
28	51.6	51.9	52.8	13.9	18.0	23.9	18.5	8.5	8.9	9.9	56	40	62	N 1	ESE 0-1	NW 0-1	4	2	0		
29	55.8	55.1	55.5	12.3	18.2	25.0	19.8	9.8	10.9	8.9	63	47	52	ENE 1	SSW 0-1	N 0-1	8	4	6	0.0	●op.
30	57.7	57.1	57.9	12.5	16.2	20.6	18.0	6.9	6.0	8.0	51	33	52	ENE 0-1	NE 2	N 1	1	1	4		
31	60.9	59.3	59.0	8.9	15.3	22.9	18.5	6.4	8.0	11.0	50	39	70	ENE 1	SSW 0-1	S 1	0	0	1		
M.	753.6	752.9	752.8	12.1	16.5	20.6	17.1	9.5	10.1	10.1	69	58	71	1.1	1.1	0.8	5.7	6.6	6.2	108.2	

August.

1	760.6	759.5	758.8	11.9	14.9	**23.9**	17.1	10.4	11 6	12.0	83	53	83	ESE 0-1	SSW 0-1	S 1	10	0	3		
2	57.0	55.5	52.4	14.1	15.5	20.6	17.7	11.7	11.6	12.4	89	64	82	S 0-1	S 1	ESE 1	10	10	9	0.0	●o 1.
3	51.6	51.3	51.1	14.4	19.4	22.6	16.8	10.7	12.4	12.6	64	61	89	SSW 1-2	S 1-2	S 1	0	4	10	1.2	●o 3.
4	49.5	48.1	48.4	14.6	16.5	21.2	16.7	11.8	12.3	13.0	84	66	92	S 0-1	S 1	WNW 0-1	9	8	9	0.3	●o 3.
5	50.7	51.0	51.2	13.6	18.5	20.8	17.7	10.6	11.1	10.9	67	61	72	NNE 1	NE 1	NNE 1	5	5	8	0.0	●op.
6	49.6	47.8	47.5	13.7	14.4	16.6	15.7	11.2	10.7	11.6	93	76	87	ESE 0-1	SE 1	S 1	10	10	9	6.8	●n 2.
7	46.5	46.1	47.0	*13.0*	11.7	17.5	13.5	10.0	11.3	10.5	98	76	90	SSE 0-1	SSW 1	E 1	10	9	7	34.1	●2np. ●o 1.
8	49.8	50.3	51.8	12.1	15.7	18.9	16.5	11.0	11.0	10.6	83	68	81	0	NE 2	N 1	9	7	7	0.1	●onap ☈ 7¼a.
9	53.6	52.8	52.4	11.3	16.3	21.2	16.7	8.8	11.4	11.0	63	62	77	ENE 0-1	S 1	SSW 0-1	1	7	7	5.6	
10	52.9	51.9	51.4	12.0	13.9	20.1	14.4	10.5	11.8	10.4	90	67	86	E 1	SSW 0-1	S 1	10	3	3		●n.
11	50.8	50.3	50.0	10.9	14.2	20.1	16.2	10.8	12.4	11.0	91	71	80	SSE 0-1	S 0-1	SSE 0-1	10	7	7		
12	48.5	46.5	45.6	11.1	16.0	19.8	16.3	10.8	12.1	10.2	80	70	74	NE 0-1	ESE 1	N 1	10	8	3	0.0	●op.
13	45.3	45.8	47.1	11.9	17.3	18.9	14.4	10.5	10.5	8.9	71	64	73	N 1-2	NNE 1	N 1	4	8	7		
14	47.4	47.3	47.7	11.1	11.8	16.2	12.5	8.2	9.1	9.0	80	66	85	0	N 1	N 0-1	10	10	4	0.0	●ona.
15	47.8	46.9	46.2	7.9	14.6	21.0	15.5	8.7	11.0	10.7	71	60	82	WSW 0	SSW 0-1	SSE 1	0	1	1		
16	45.9	45.9	46.9	10.2	15.7	20.4	14.6	10.5	12.2	10.9	79	68	88	SSE 1	0	SSW 0-1	8	6	1	0.0	●a. ☈o 2¾p SSW.
17	47.2	46.2	44.4	7.8	15.1	12.5	12.3	**8.2**	10.0	10.7	64	94	00	E 1	SSE 1	SW 0-1	3	10	9	2.4	● 2.
18	46.6	46.8	47.7	7.5	15.9	19.8	14.1	10.3	10.3	8.5	77	60	72	SSW 1	SW 2	SW 1	3	7	2		
19	51.5	51.8	51.0	7.2	16.1	20.6	14.3	9.7	11.2	9.4	71	62	78	SSW 1-2	SW 1-2	SW 0-1	1	2	5		
20	50.7	48.1	45.6	7.9	13.2	18.9	15.6	9.6	11.0	10.0	86	68	76	E 2	E 1-2	E 1-2	9	7	10	25.0	●o 3.
21	39.2	38.9	39.0	12.1	14.4	15.0	14.2	11.7	12.3	11.2	96	97	94	ENE 1-2	0	S 1-2	10	10	6	10.5	●2n. ● 2.
22	38.7	36.2	**35.7**	10.5	11.4	14.3	14.0	9.6	11.0	11.8	96	92	99	ENE 1	E 1	S 0-1	10	10	10	3.3	●o 1. 2. 3.
23	37.4	40.5	43.2	12.1	13.5	16.9	12.9	11.0	8.8	8.3	96	62	75	S 0-1	SW 1-2	SSW 3	10	3	9	0.0	●oa.
24	45.6	46.6	47.7	10.7	11.2	17.6	12.9	8.8	11.0	9.8	89	73	89	S 2	S 2	S 1	10	4	0	0.0	●o 1.
25	49.3	49.2	49.9	7.4	10.3	18.1	12.7	8.5	10.8	9.1	92	76	85	ESE 1	S 0-1	S 0-1	10	2	2		
26	51.3	51.4	52.3	9.1	12.0	18.6	12.3	9.1	10.1	9.5	88	63	90	E 1	E 0-1	S 0-1	10	7	9		
27	54.8	55.5	57.1	6.9	11.1	17.1	11.7	8.9	12.1	9.2	90	84	91	0	S 0-1	E 1	7	6	3	0.3	●oap. ☈o 1a NW.
28	58.6	57.5	56.4	**6.1**	11.7	15.1	12.3	9.1	10.3	10.4	89	81	98	SSE 0-1	S 2	SSE 0-1	4	10	10	2.6	●p. ●o 3. ⊕ 12a 1a.
29	56.9	56.7	56.8	12.0	14.7	19.1	16.3	11.1	**14.1**	12.9	89	86	94	S 1	S 0-1	SSE 1	10	10	3	0.0	●oa.
30	60.8	60.5	59.0	8.9	13.2	16.3	14.2	8.8	10.6	11.9	78	77	99	ENE 0-1	S 1-2	S 1	1	10	10	0.2	●op.
31	60.6	60.6	**61.0**	7.8	12.7	20.3	12.9	8.3	11.0	8.5	76	63	77	SSW 0-1	SW 1	NNW 1	0	1	1		
M.	750.2	749.8	749.8	10.6	14.3	18.7	14.7	10.0	11.2	10.5	83	70	85	0.8	1.0	0.9	6.9	6.5	5.9	92.4	

Christiania. 1889.

Höhe über dem Meere: 24.m6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — **September.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.7	762.0	761.8	7.7	14.1	20.2	12.7	8.5	11.1	9.1	72	63	85	SSW 0	SSW 1	NE 0-1	0	2	4		
2	64.2	64.4	64.6	6.8	12.4	18.6	10.3	8.2	10.5	8.9	77	66	95	NE 1	SSW 0-1	ENE 0-1	6	2	1		
3	66.4	65.1	64.7	6.0	10.6	18.6	11.1	7.5	10.4	8.9	79	65	90	0	S 1	S 0-1	0	0	0		
4	64.6	63.9	63.7	6.1	11.1	19.3	14.1	9.1	10.8	10.5	93	64	88	NW 0-1	S 0-1	S 0-1	10	4	2		
5	67.1	68.0	67.9	7.7	10.9	18.9	13.3	9.2	10.5	10.2	96	64	90	NE 0	SSW 0-1	NNW 0-1	8	10	8		
6	69.7	69.5	70.4	11.8	15.8	19.5	13.3	10.1	11.3	9.5	76	67	85	NE 0-1	ESE 0	E 0-1	10	8	1		
7	**71.6**	70.5	69.6	8.0	12.9	19.7	11.7	9.0	10.8	9.6	82	63	95	E 0-1	SSW 0-1	N 0-1	4	0	0		
8	68.5	66.3	64.5	6.7	10.8	**20.4**	11.7	8.4	**12.3**	9.8	89	69	96	0	SSW 0-1	N 0-1	0	0	1		
9	62.3	60.7	60.1	7.5	11.1	19.0	13.5	9.4	11.6	10.7	95	71	94	0	S 0-1	SSE 1	10	0	1		
10	58.0	58.0	57.2	10.2	11.8	15.0	12.3	9.8	11.9	10.0	96	93	95	NNE 0	WNW 0-1	0	10	9	10	1.7	●^{oa} < NE 8—9^{p}.
11	60.0	59.2	58.9	6.2	11.1	18.9	10.8	8.4	10.5	8.4	85	64	89	E 0-1	S 0-1	ENE 1	3	7	10	2.3	●^{o} 3.
12	61.7	61.9	61.0	6.7	8.3	11.9	7.7	7.0	8.1	7.4	87	79	94	NE 0-1	SSW 0-1	N 0-1	10	9	5		●^{n}.
13	59.4	58.5	59.0	5.8	6.5	14.3	10.7	6.7	7.2	6.3	93	59	65	0	N 1-2	N 1	1	6	1	0.6	●^{on}.
14	60.4	59.1	63.6	4.4	8.3	11.5	5.9	6.4	6.6	**5.1**	78	65	74	0	N 2-3	NNE 1	2	8	8	0.0	●^{o} 2.
15	67.8	66.7	67.6	2.5	7.1	12.5	5.5	**5.1**	6.2	**5.1**	68	58	76	N 1	N 2	N 1	0	1	0		
16	68.4	66.6	66.1	1.3	3.7	14.5	7.1	5.2	7.9	6.6	87	64	87	N 0	S 0-1	NNE 1	1	8	0		
17	65.6	63.8	62.7	**1.2**	5.9	16.6	9.9	6.0	9.7	8.1	87	69	89	0	SSW 1	S 1	0	0	0		
18	60.5	58.3	55.8	5.9	9.6	15.8	11.9	8.3	9.6	9.0	94	72	89	SSE 1	S 2	S 2	10	0	2		
19	49.5	45.6	39.9	10.8	12.6	10.5	11.1	9.7	9.0	9.4	90	95	95	S 2-3	S 3	S 2-3	10	10	10	1.2	●^{o} 1. 2. ●^{p}. ⸝ 10^{a}.
20	37.5	37.0	37.1	7.5	8.0	14.6	6.1	7.6	8.2	6.4	94	67	91	SSE 0-1	S 0-1	NE 0-1	10	4	1		⊕^{o} 4^{p}.
21	**36.8**	37.4	38.2	3.9	7.3	9.1	7.5	6.8	7.9	7.4	89	92	96	NNE 1	N 0-1	NNE 0-1	10	10	10	2.4	●^{o} 2. 3.
22	40.0	40.8	42.7	6.1	7.5	14.9	6.5	7.1	9.4	7.0	91	74	98	NE 0-1	SSW 1	NNE 0-1	10	8	1	0.6	●^{oa}p. ♃^{p}.
23	45.5	46.1	47.2	4.1	6.1	14.5	5.5	6.5	8.6	6.5	93	70	97	0	SSW 1	NNE 1	10	8	2	0.1	●^{op} 2.
24	48.1	47.5	47.5	1.5	4.0	13.5	6.9	6.0	7.2	6.4	98	62	86	NNE 0	S 0-1	NE 1	10	0	10		≡ 1.
25	46.4	45.9	44.8	5.7	6.8	7.7	7.3	6.8	6.9	7.1	93	89	93	NNE 1-2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	40.3	●^{o} 1. 2. ● 3.
26	42.8	45.7	47.9	5.1	6.8	10.4	8.6	6.6	7.8	7.3	90	84	88	N 2	N 1	N 1	10	6	7	0.1	●^{2n}. ●^{o} 1.
27	47.1	44.7	42.8	8.0	8.9	14.1	7.5	7.8	8.8	7.7	92	74	00	0	S 1	NNE 0-1	9	8	5	1.1	●^{onp}.
28	39.5	38.9	40.1	3.6	4.9	14.3	6.7	6.5	7.9	6.7	00	65	91	0	SSE 0-1	NE 1	4	2	2		
29	45.1	46.7	47.3	5.0	7.7	10.1	5.1	6.7	7.3	6.2	86	79	94	W 0-1	NNE 1	ENE 0-1	7	8	0	0.0	●^{o} 2.
30	51.0	53.7	56.4	1.9	4.9	11.7	8.2	6.0	8.3	7.6	94	81	93	ENE 0-1	ESE 0-1	0	10	9	10		
M.	756.3	755.8	755.7	5.9	8.9	15.2	9.4	7.5	9.1	8.0	88	72	88	0.5	1.0	0.8	6.5	5.2	4.1	50.4	

October.

1	760.6	761.2	761.6	8.2	9.5	13.8	11.7	7.4	8.1	7.3	86	69	72	NNE 1	ENE 1-2	NNE 2	10	7	10	0.0	●^{on}.
2	59.0	57.9	60.0	9.6	10.5	12.3	11.9	8.3	9.9	9.0	88	94	89	N 2-3	E 2	ESE 1	10	10	10	1.2	●^{o} 1. 2.
3	57.0	54.9	54.0	10.0	12.3	**16.3**	14.9	9.9	**12.0**	11.8	94	87	93	NE 2	NE 1-2	ENE 2	10	10	10	4.8	●^{np}. ●^{o} 1.
4	56.0	58.4	60.8	9.8	10.3	11.9	10.5	8.3	9.9	9.0	89	96	95	E 1	SSE 0-1	N 0-1	10	9	10	0.1	●^{ona}.
5	61.2	60.1	59.5	7.6	8.8	13.5	11.0	7.9	8.9	8.4	93	77	86	E 1	E 0-1	NE 0-1	10	7	10	0.0	
6	58.5	56.9	55.7	8.1	8.7	10.8	10.9	7.6	8.3	8.3	91	87	86	E 1	E 1	SSE 1	10	10	10	0.0	●^{onap}.
7	51.8	49.9	46.1	9.8	10.3	11.3	11.6	8.7	9.0	8.8	94	91	87	SE 1-2	SSE 1-2	SE 3	10	10	10	5.8	●^{op} 1.
8	**41.3**	42.6	43.9	*10.7*	10.1	11.4	9.0	8.9	8.7	8.0	96	87	93	SSE 2-3	SSE 1-2	SE 1	10	10	10	2.9	●^{op}. ●1.
9	47.3	43.8	43.7	4.8	6.6	10.3	8.8	7.0	7.9	8.3	96	85	99	NE 0-1	ESE 1	S 1	10	10	10	5.6	●^{on} 2. ●^{p}.
10	49.2	50.8	49.9	7.2	9.1	13.1	10.3	8.3	8.8	8.1	96	78	88	SSE 1	SSE 1	NE 1	10	2	10	6.9	●^{o} 1.
11	48.4	49.8	52.0	8.5	9.5	13.3	9.2	8.1	9.3	7.8	92	82	91	SSE 1-2	SSW 1-2	S 0-1	5	3	1	0.0	●^{n}. ●^{op}.
12	55.2	53.5	47.8	7.9	9.5	10.2	7.5	8.5	8.4	7.1	96	91	91	NNE 0-1	E 1	NNE 3-4	10	10	10	26.6	●^{on}. ● 2. 3.
13	48.7	53.5	56.7	6.1	8.0	13.6	9.5	7.0	8.6	8.6	88	74	98	SSW 3	S 1	S 1	6	0	6		
14	57.5	54.9	50.7	7.7	8.3	9.5	6.1	7.5	7.1	6.3	92	80	90	ENE 0-1	N 1-2	N 2-3	10	10	10	8.8	●^{p}. ●^{o} 3.
15	48.0	50.9	54.3	5.3	7.5	8.2	4.5	7.5	7.6	6.3	98	93	00	0	SW 1	NNE 0-1	10	10	0	0.3	●^{ona}.
16	60.5	62.6	63.8	0.2	0.9	6.3	5.9	4.9	6.5	6.3	00	91	91	ENE 0	0	E 1	1	10	0		
17	65.8	65.9	65.7	5.1	6.9	8.9	6.5	7.2	7.2	6.6	98	86	91	0	N 1	ENE 1	9	10	0		≡ 1.
18	64.3	62.0	60.3	2.1	2.7	7.3	7.7	5.0	5.7	6.3	89	74	80	ESE 1	N 1	NNE 1	4	10	10	1.1	
19	57.9	57.3	57.7	6.7	8.1	9.7	10.2	7.3	8.1	8.3	91	91	90	NE 1-2	NE 1-2	E 2	10	10	10	0.0	●^{on} 1. 3.
20	57.7	58.0	58.5	8.0	8.5	8.3	8.7	7.6	7.7	7.3	92	94	87	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.2	●^{o} 1. 2.
21	58.7	58.6	58.7	*8.3*	6.1	7.1	6.5	5.9	6.0	6.0	84	80	83	NE 1	NE 1	NE 1	3	10	10	0.0	●^{oa}.
22	58.6	59.6	61.8	4.5	4.7	5.7	3.3	5.0	5.4	3.9	78	79	68	NNE 1	N 2	NNE 1	10	10	10		●^{on}
23	63.0	63.2	64.3	1.8	2.1	2.8	1.9	3.4	3.0	2.8	64	54	54	N 1	NNE 2	NNE 1	10	10	10		
24	66.6	67.3	68.3	0.2	0.3	0.9	0.3	2.7	**2.5**	2.8	59	51	60	ENE 1-2	N 1	N 1	10	10	10		
25	70.3	71.0	71.3	*0.5*	-0.3	0.3	-2.7	2.6	2.7	3.1	60	59	83	N 1	0	NE 0	10	0	0		
26	72.4	73.5	**74.6**	**-3.8**	-2.5	4.6	2.2	3.6	4.8	4.4	96	76	82	NE 0-1	0	0	3	9	9		
27	74.0	73.1	71.1	1.5	2.5	3.5	1.5	5.1	3.7	3.4	93	63	66	SSE 0-1	S 0-1	SSE 1	10	10	10	0.0	●^{ona}.
28	65.6	62.2	59.6	0.9	1.7	3.2	2.7	3.7	4.1	4.8	71	71	85	NNE 1	ENE 1	N 1	10	10	10	5.1	●^{o} 2.
29	55.6	54.6	55.1	0.3	0.5	4.1	3.1	4.6	5.5	5.4	96	90	95	0	0	S 0-1	10	9	10		●*^{n}.
30	55.4	55.3	55.5	2.9	4.3	6.5	8.1	6.0	7.0	7.7	97	98	96	0	0	S 1	10	10	9	0.5	●^{on}. ≡ 1. 2.
31	55.8	57.2	58.6	7.8	8.3	8.5	8.1	7.7	7.4	7.3	94	89	91	S 1-2	S 1	S 0-1	10	10	10	0.0	
M.	758.1	758.1	758.1	5.4	6.3	8.6	7.1	6.6	7.1	6.8	89	81	86	1.0	1.0	1.1	8.7	8.6	8.2	69.9	

Christiania. 1859.

Höhe über dem Meere: 24.m6 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — **November.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	757.4	755.2	755.0	7.7	8.4	**9.1**	7.2	**7.7**	7.2	6.6	93	84	87	0 SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	1.0	●on a 3.
2	57.4	57.0	56.8	7.3	5.8	8.3	6.7	5.8	6.3	6.1	85	77	83	SE 0-1	SE 1	ESE 1-2	6	9	10	0.5	●o ap.
3	55.3	54.9	54.8	3.8	4.3	5.9	5.5	5.6	5.9	5.7	90	86	85	NE 1	ENE 1	E 1	10	9	10	2.9	●on ap.
4	54.5	55.1	55.1	5.1	5.7	6.8	6.3	6.4	6.6	6.5	94	90	91	ESE 0	SSE 1	SSE 1	10	10	10	3.0	●on 2. ● 3.
5	53.9	53.0	52.4	6.2	6.7	6.1	4.7	6.5	6.0	5.8	88	86	90	SSE 1	ESE 1	NNE 1	10	10	10	5.5	●o 1. 2. 3.
6	54.0	55.2	54.0	2.1	2.6	6.5	4.4	5.2	4.9	5.3	94	68	85	0	SSW 1	WSW 0-1	9	10	4		
7	59.0	58.9	55.1	1.6	3.1	4.5	5.2	4.5	4.4	5.7	79	70	86	SSE 1	E 0	S 1	10	10	10		
8	53.9	53.9	53.6	1.6	2.1	**9.1**	2.7	4.2	4.0	3.8	78	46	69	NNE 0	WSW 1	SSE 0-1	0	1	0		
9	54.3	57.7	60.9	0.9	2.5	**9.1**	5.1	4.0	4.0	4.1	72	60	63	0	NNW 1	NE 0-1	4	1	0		▯ 10p.
10	62.7	64.4	66.0	1.0	-1.1	5.6	-0.9	3.9	3.4	3.6	92	51	84	0	N 1	NNE 0-1	4	0	0		
11	66.7	66.4	66.9	-3.3	-2.2	0.9	-2.1	3.5	4.2	3.6	89	85	92	NE 0-1	0	0	8	7	8		⊕o 10a. ▯ 8p.
12	68.1	67.1	64.9	-5.0	-4.4	-2.1	-0.9	3.2	3.9	4.3	98	00	00	ENE 0-1	0	0	6	10	10	0.0	●o 3. ≡ 2. 3.
13	63.9	66.2	67.3	-1.7	-1.5	-0.7	-1.7	4.1	4.4	4.0	00	00	00	NW 0-1	SW 0-1	0	10	10	10		≡ 1. 2. ≡2 3.
14	67.7	68.0	68.8	-4.9	-5.4	-2.9	-2.8	3.0	3.7	3.6	98	00	98	SE 0-1	0	SSW 0-1	0	10	10		≡ 2.
15	67.5	66.6	65.8	-3.0	-0.9	0.3	0.3	4.3	4.5	4.7	00	96	00	E 0-1	NE 0-1	0	10	10	10	1.1	●op. ≡ 1. 2. 3.
16	63.0	62.1	66.5	0.2	0.8	0.9	-1.7	4.8	4.9	4.0	98	00	00	0	NW 0-1	NNW 0-1	10	9	0	1.1	● a. ≡ 1.
17	70.3	70.7	70.6	-2.9	-2.7	0.3	-2.3	3.7	4.6	3.7	98	98	96	NW 0	0	0	4	9	0		
18	70.1	70.6	71.5	-4.7	-3.4	-2.3	-3.5	3.5	3.9	3.5	00	00	00	0	0	0	10	8	10		≡ 1. ≡2 3.
19	70.5	69.0	69.9	-3.5	-4.7	-2.7	-3.0	3.2	3.7	3.7	00	00	00	0	NW 0	N 0	10	0	10		≡ 1. 3.
20	71.5	71.9	72.0	-3.1	-2.5	-0.7	-2.9	3.6	4.4	3.7	96	00	00	0	0	0	5	5	10		≡ 3.
21	**72.4**	71.7	70.9	-3.4	-2.5	-1.6	-1.1	3.6	4.1	4.2	96	00	00	0	0	0	10	10	10		≡ 1. 3. ≡2 2.
22	67.8	66.2	63.7	-0.6	-0.2	0.3	3.5	4.5	4.5	5.7	00	96	97	0	SSE 0	S 1	10	8	10		≡ 1.
23	56.1	57.2	60.6	2.9	6.5	5.9	2.7	6.9	6.6	4.7	96	96	84	S 1-2	0	N 0-1	10	0	0	1.0	● a.
24	58.3	54.1	50.2	-2.7	-2.4	5.3	5.5	3.8	4.9	6.1	98	74	91	NW 0-1	S 3	S 1-2	2	1	10	4.4	● o 3.
25	39.7	34.0	**26.6**	4.9	5.5	6.0	6.2	6.4	6.4	6.7	96	91	94	SSE 1	SSE 2	SE 2	10	10	10	10.7	● np. ● o 1.
26	26.8	29.5	32.9	2.6	4.0	3.5	0.3	4.1	4.5	4.5	67	77	96	SSW 1-2	S 1	0	9	8	0		● n. ♕ p.
27	37.5	39.9	45.9	-1.4	1.1	2.4	2.5	3.5	4.2	3.6	68	77	65	SSE 1	S 1	NNE 1	6	8	10	0.0	✱o ap. ♕ n.
28	53.5	55.1	55.4	0.6	-2.5	-0.9	-6.0	2.5	2.3	2.5	66	54	87	N 0-1	NNW 1	N 0-1	0	0	0		♕ p.
29	57.3	61.0	64.6	-7.2	-3.9	-2.6	-6.2	2.9	2.3	2.1	84	62	74	NNE 1	N 0-1	N 0	10	0	0	0.0	✱o a.
30	67.5	67.9	68.7	**-11.0**	-10.0	-8.1	**-11.0**	2.0	2.1	**1.9**	97	88	97	E 1	E 0-1	E 1	0	0	0		
M.	759.3	759.4	759.6	-0.3	0.3	2.4	0.8	4.4	4.6	4.5	90	84	90	0.5		0.7	0.6	7.1	6.4	6.4	31.2	

December.

1	769.1	769.4	770.2	**-11.8**	-8.6	-8.9	-9.3	2.2	2.1	**2.0**	92	94	91	NNW 0-1	E 1	E 1	10	3	4	0.0	✱on. ▯o 10p.
2	72.0	72.6	74.1	-10.3	-9.3	-4.5	-4.9	2.1	2.6	3.0	97	81	95	N 0	NW 0	NNE 0-1	3	6	10		
3	76.0	76.5	77.6	-8.3	-7.6	-4.5	-6.2	2.5	2.9	2.6	00	90	93	NE 1	NE 0-1	NE 0-1	0	0	4		
4	80.1	81.0	82.0	-7.7	-2.1	-0.9	-0.9	3.4	3.6	3.6	87	84	84	NNE 1	ENE 1	NE 0-1	10	10	10	0.0	✱o a.
5	**82.8**	**82.8**	**82.8**	-1.0	-0.7	-1.5	-2.3	3.3	3.0	3.1	77	72	79	NE 1	E 1	SE 1	10	10	10		
6	79.9	77.1	74.1	-3.0	-2.5	-1.7	-1.8	3.1	3.4	3.3	81	84	82	NNE 0	SSE 1	SSE 1-2	10	10	10		≡o 1.
7	69.6	68.6	68.0	-3.1	-2.1	-1.7	-1.9	3.4	3.6	3.7	87	88	92	SSE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.6	✱o 1. 2. 3.
8	64.1	61.6	58.5	-2.8	-2.0	-1.3	-0.1	3.7	4.0	4.6	94	96	00	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	1.1	✱ 2. ✱o 3.
9	51.5	46.8	40.8	-0.2	2.7	1.1	1.3	5.0	4.6	4.8	89	92	94	S 3-4	S 3	S 1-2	10	10	10	3.3	●o 1. ●✱o 2.
10	32.9	32.5	**31.4**	1.0	2.5	3.1	2.3	5.3	5.1	5.0	96	90	93	0	SSE 1	SSE 1	7	6	10	0.6	● n. ● o 3.
11	33.7	36.5	39.7	0.8	1.3	0.3	0.9	4.8	4.5	4.4	96	96	89	SSW 0-1	S 0-1	ENE 1	10	10	10		● n.
12	46.0	50.2	55.0	0.4	-0.5	0.7	-1.9	4.1	3.8	2.8	92	78	72	WNW 0-1	NNE 0	NE 1	6	6	0	0.1	✱on.
13	61.7	63.6	64.5	-7.9	-7.8	-5.9	-4.5	2.2	2.5	2.8	89	85	86	NE 0-1	E 1	ENE 1	0	9	10	0.9	✱op.
14	67.9	69.4	69.5	-4.7	-2.1	-0.3	0.7	3.8	4.5	4.7	96	00	96	NE 0	SSE 0	S 1	10	10	8	0.9	✱on. ✱2. ●✱op. ≡o 1.2.
15	68.8	68.5	68.9	-0.4	-0.3	-0.3	-1.0	4.1	4.0	3.9	92	89	90	SSE 0-1	S 0-1	S 1	10	10	6	0.0	✱ o a.
16	67.4	63.5	61.9	-1.3	1.1	2.5	3.6	4.1	5.1	5.4	83	93	92	S 1	S 1-2	S 0-1	10	10	10	0.0	● o 2.
17	61.6	55.4	53.0	-0.2	1.3	4.3	3.7	4.7	5.8	5.6	92	93	93	SE 0	S 1-2	NNE 0	10	10	0	0.0	● o a.
18	56.0	51.7	43.5	2.2	2.5	3.9	**5.7**	4.7	5.9	**6.2**	85	97	91	SSE 0-1	S 0-1	S 2	1	10	10	0.2	● o a.
19	56.4	57.2	55.7	2.2	2.7	3.1	4.9	3.5	4.2	5.1	62	73	78	SW 0-1	S 1	S 2	0	5	10		
20	51.8	49.1	46.4	1.8	4.3	4.3	3.8	5.6	5.8	5.5	90	93	92	S 2-3	S 2-3	S 2	10	10	10	2.4	● on a.
21	39.4	42.4	43.2	1.8	2.9	2.7	0.1	4.5	4.6	4.4	79	82	96	SSW 3	S 2	SSE 0-1	4	6	1		● on.
22	46.4	49.5	53.0	0.0	-2.5	-3.3	-6.0	3.6	3.4	2.9	94	96	00	NNW 0-1	0	0	10	10	0		≡ 2.
23	59.2	61.5	62.8	-8.8	-7.8	-6.9	-7.6	2.3	2.4	2.3	94	89	92	ENE 1	ENE 1	ENE 1	3	8	0		
24	62.1	60.8	59.8	-8.2	-5.1	-3.1	-0.5	2.8	3.3	4.0	90	91	90	ENE 1	ENE 0-1	ENE 1	10	10	10	1.6	✱on 2. 3.
25	65.0	68.5	71.3	-0.8	0.8	1.3	1.1	4.4	4.5	4.6	90	89	92	ENE 0-1	E 1	E 0-1	10	10	10	0.4	✱1. ●✱oa. ≡o 2. 3.
26	74.7	75.6	77.6	0.8	1.2	2.3	2.8	4.9	5.4	5.3	98	00	94	0	S 1	SSW 1-2	10	10	10	0.2	● o 1. 2. ≡ 1. ≡o 2.
27	80.0	80.1	80.6	2.4	1.4	1.1	-0.7	4.6	4.4	3.5	91	89	81	S 1-2	SSW 2	SSW 2	10	10	10		
28	78.3	75.7	73.3	-2.6	-2.5	-1.9	-3.1	3.0	3.3	3.0	79	84	82	0	S 1	S 0-1	10	10	10	0.0	✱oa.
29	67.2	65.1	64.0	-4.8	-4.1	-3.9	-5.1	2.7	2.9	2.8	82	87	90	S 0-1	S 0-1	W 0-1	10	10	10		
30	63.5	64.0	65.6	-7.0	-6.8	-4.3	-6.8	2.5	3.0	2.5	92	91	92	0	0	NNE 0-1	8	0	0		
31	65.3	64.0	61.6	-8.8	-6.0	-3.9	-2.5	2.4	3.2	3.6	85	96	96	NNE 0-1	0	0	10	10	10	1.5	✱o 2. ≡o 2.
M.	762.9	762.6	762.3	-2.9	-1.8	-0.9	-1.2	3.7	3.9	3.9	89	89	90	0.8		1.0	1.0	7.8	8.4	7.5	13.8	

Færder. 1889.

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 59° 2

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 10° 32'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.6	768.7	771.1	0.2	2.4	2.4	2.4	4.9	4.9	4.9	89	89	89	SSW 1		0 WSW 1	10	10	10		
2	74.1	74.6	**74.8**	0.8	1.0	2.4	3.2	4.9	5.1	5.2	00	93	90	N 1	SSW 3	SSW 2	10	10	10	1.0	● 1.
3	72.6	70.3	68.0	1.7	3.2	4.2	4.4	5.0	5.4	6.0	87	87	97	WSW 3	SSW 4	SSW 4	5	10	10		≡ 3.
4	64.7	62.0	61.0	*4.7*	5.0	5.0	5.2	5.9	5.9	5.8	90	90	87	SW 3	SSW 4	SSW 4	3	9	0		
5	60.0	59.2	58.8	*5.1*	5.0	4.4	4.4	5.9	4.8	5.4	90	77	87	SSW 4	WSW 4	WSW 3	5	4	0		
6	58.4	59.0	59.2	3.6	4.0	4.4	3.8	5.5	5.2	5.6	90	84	93	SSW 3	SSW 2	SSW 2	0	3	0		
7	60.5	59.7	60.2	0.9	1.8	1.6	1.0	5.2	5.0	4.6	00	96	92	0 NNE	1 N	2	10	10	9		≡ 2 1. ≡ 2.
8	62.4	63.4	63.9	-1.0	-0.2	0.2	1.8	3.8	3.8	4.7	85	81	90	NNW 2	N 1	E 2	10	10	10		
9	62.8	61.4	60.7	0.8	1.4	1.4	1.2	3.4	4.3	3.9	66	85	78	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10		
10	59.2	60.4	62.4	0.4	1.0	0.4	0.0	4.0	3.4	3.2	79	71	71	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	8	10		
11	64.6	64.9	64.5	*-0.3*	-0.6	-1.6	-0.6	3.7	3.1	3.7	85	76	85	ENE 3	NE 2	NNE 3	10	10	10	0.0	✱ 2.
12	62.8	62.2	62.9	-1.4	-1.0	-1.4	-1.4	3.4	3.3	3.3	80	80	80	NNE 3	NNE 3	NNW 3	10	10	10		
13	64.9	66.3	67.5	*-0.8*	0.0	0.4	0.2	3.9	4.0	4.1	85	85	89	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.4	✱ 3.
14	70.4	71.4	72.9	*-0.4*	-1.0	-1.4	-2.6	3.6	3.1	2.6	84	76	70	NNE 2	ESE 2	ENE 2	10	10	10		
15	72.7	71.7	70.8	*-3.5*	-4.0	-3.6	-3.4	2.8	2.9	3.1	82	82	87	ENE 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10		
16	68.2	67.6	67.9	**-4.2**	-3.8	-3.6	-3.6	3.1	2.9	3.0	91	82	87	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.0	✱ 2.
17	68.6	68.9	68.0	-3.9	-2.6	-1.4	0.4	2.8	3.6	3.9	74	88	82	NNE 1	SSE 2	SSW 2	2	10	10		
18	63.4	57.8	49.1	-0.2	1.2	2.6	4.8	4.6	5.3	**6.4**	92	96	00	S 3	SSE 3	SSW 4	10	10	10	5.2	● 2. ≡ 2 3.
19	47.5	48.3	48.0	3.6	4.0	3.6	2.8	4.3	4.3	3.9	70	73	69	WSW 4	SW 3	WSW 2	1	1	1		
20	54.8	58.2	61.1	0.8	2.4	3.2	1.2	3.4	3.1	3.5	61	53	68	NNW 2	NNW 2	0	3	0	0		
21	59.5	61.6	64.9	*-0.4*	-1.4	-1.4	-0.4	3.1	2.8	3.5	76	68	78	NW 1	NNE 2	0	7	8	0		
22	69.4	69.9	69.7	*-0.8*	-1.2	-1.0	-1.0	3.0	2.8	2.9	73	65	69	NNE 2		0 SW 1	0	0	0		
23	65.0	61.8	59.5	*-1.3*	-1.6	-1.6	-1.8	3.6	2.9	3.5	88	72	88	W 1		0 0	10	3	0		
24	58.6	59.5	59.6	-2.0	3.6	4.0	3.0	3.8	4.3	4.3	63	70	76	WSW 2	SSE 1	W 1	3	3	0		
25	50.7	47.6	45.5	2.0	3.8	5.0	5.8	5.2	5.1	4.6	87	78	67	WSW 3	WSW 3	WSW 2	8	5	0		
26	55.2	57.7	58.2	*3.0*	0.2	0.4	-0.4	2.0	**1.9**	2.3	43	40	52	NW 2	WNW 2	W 3	0	0	0		
27	60.8	61.9	62.1	-1.7	0.0	2.4	2.0	2.6	2.8	3.8	56	52	71	W 3	WSW 2	WSW 3	0	1	0		
28	52.7	52.2	53.9	*2.4*	3.4	**6.0**	5.2	5.4	5.5	5.6	93	79	84	SSW 4	WSW 3	WSW 2	10	8	3		
29	52.7	48.5	39.2	*4.7*	4.2	3.4	3.6	5.6	5.8	5.7	90	00	97	SW 2	S 3	S 3	5	10	10	1.8	● 3. ≡ 2 2.
30	46.2	41.8	38.1	*3.4*	3.2	3.4	5.2	4.2	5.1	5.2	73	87	78	SW 3	SSW 4	WSW 3	3	10	3		
31	41.7	39.2	**32.9**	0.1	0.4	3.0	1.2	3.9	3.7	4.6	82	66	92	W 2	W 3	N 1	3	10	10	0.1	✱ 3.
M.	761.0	760.6	759.9	0.5	1.1	1.5	1.5	4.1	4.1	4.3	81	78	82	2.3	2.2	2.1	6.4	7.2	5.7	8.5	

Februar.

1	742.1	744.5	741.2	-1.3	-0.6	0.4	1.6	2.9	3.4	3.8	66	71	75	NNW 2	SSW 1	SSE 2	0	8	10		
2	30.1	31.8	32.8	-1.6	-1.4	-3.0	-3.2	4.0	3.3	3.0	96	91	82	SSE 1	NNE 2	ENE 3	10	10	10	5.3	✱ 2 u.
3	39.9	45.3	50.1	-5.9	-5.2	-6.4	-7.0	2.6	2.2	1.8	85	79	68	NNE 3	NE 3	NE 3	10	10	2	4.0	✱ 2 u.
4	57.7	59.5	61.7	-7.2	-5.6	-2.6	-2.8	1.9	2.2	2.1	61	58	57	N 3	N 3	N 3	2	7	0		
5	57.9	48.9	39.4	-5.1	-2.0	1.0	2.0	1.9	3.8	4.7	48	75	89	SSW 3	SSW 4	SSW 3	7	10	10		
6	38.3	38.9	39.3	-3.1	-2.6	-0.6	-0.2	2.5	3.1	2.7	66	70	60	WNW 2		0 W 1	0	2	2		
7	41.1	44.1	46.3	-3.0	-2.4	0.6	-0.2	2.7	3.1	2.7	71	64	60	N 2	NNE 2	NNW 1	1	0	0		
8	37.0	25.4	**20.9**	-2.0	-0.4	0.0	-1.0	3.1	4.6	4.1	70	00	96	SSW 2	SE 4	ESE 5	8	10	10	4.0	✱ 2 2. 3.
9	31.4	36.9	41.1	-5.2	-4.8	-5.6	-5.6	2.9	1.9	1.9	90	65	65	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	3	9		
10	46 7	47.8	48.9	*-7.4*	-9.0	-7.8	-8.6	**1.4**	1.8	1.8	63	72	76	NNE 3	NNE 2	NE 3	9	0	0		
11	50.5	51.6	54.5	**-10.7**	-10.4	-9.0	-7.4	1.5	**1.4**	1.7	74	63	67	NNE 3	NNE 3	NNE 3	6	8	2		
12	58.8	60.5	60.5	*-8.2*	-9.0	-7.4	-5.0	1.7	**1.4**	1.9	75	56	62	NNE 2	NNW 1	W 2	0	0	0		
13	55.7	52.5	47.2	-6.2	-3.6	2.0	1.4	2.9	4.5	4.9	82	85	96	WSW 2	SW 3	SSW 4	2	10	10	1.3	● ✱ 3.
14	33.7	22.1	26.5	*1.0*	0.8	1.0	-1.8	4.7	4.6	3.2	96	92	80	SSE 3	ESE 3	NW 3	10	10	10	3.7	✱ 1. ● ✱ 2.
15	32.5	38.4	45.5	-2.7	-1.4	1.0	0.8	3.0	4.0	4.1	72	81	85	WNW 1	WNW 1	W 1	0	0	0		
16	54.6	55.2	54.1	-3.1	-3.0	-0.4	1.2	2.2	2.6	3.8	61	59	75	WNW 1	W 1	WSW 3	0	0	7		
17	56.1	59.2	62.1	-0.2	0.0	0.0	0.4	4.3	4.1	4.4	92	89	92	ESE 2	ENE 2	0	10	10	10	1.2	✱ 1.
18	61.4	59.3	54.3	*0.9*	1.4	2.2	2.6	4.7	5.2	**5.5**	93	96	00	WSW 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	3.0	● 2. 3. ≡ 2 2. 3.
19	45.1	45.0	47.7	0.9	2.6	**5.4**	3.4	4.9	3.5	2.8	89	52	47	WSW 2	WNW 2	WNW 2	10	2	0		
20	48.8	47.7	48.6	-1.1	-0.6	1.6	1.0	2.6	2.7	2.7	59	53	55	NW 2	NW 2	NNW 1	5	5	0		
21	53.2	55.7	58.0	-3.3	-3.0	-0.6	-2.4	2.7	3.1	2.4	74	70	63	NNE 3	NNE 3	NNE 3	5	1	0		
22	61.1	63.5	67.1	-4.7	-4.0	-4.4	-5.4	1.7	2.2	2.1	50	68	71	NNE 3	NNE 3	NNE 3	0	1	0		
23	**70.9**	70.2	69.1	-7.2	-6.8	-4.2	-3.0	2.0	1.8	2.5	73	55	70	ENE 3	NNE 3	NNE 3	0	0	0		
24	66.7	66.6	67.1	-3.8	-3.6	-1.0	-0.2	2.4	2.9	2.7	69	69	60	NNE 3	NNE 3	NNE 2	9	10	10		
25	65.6	63.3	61.2	-3.7	-3.2	-2.0	-1.4	3.3	3.0	2.8	91	76	68	NNE 2	NNE 1	NNE 2	10	10	10	0.2	✱ 1.
26	57.6	56.1	55.5	-3.6	-3.2	-1.6	-2.2	2.6	3.4	2.8	74	84	71	NNE 3	NNE 3	NE 3	0	0	10		
27	55.4	57.5	60.4	-4.7	-4.4	-3.2	-2.6	2.5	2.5	3.0	77	70	79	NNE 3	NNE 3	NNE 3	7	10	2		
28	64.5	65.7	66.7	-5.4	-5.0	-3.6	-5.6	2.4	2.5	1.9	76	74	65	NNE 3	NNE 3	NNE 3	7	8	7		
M.	750.5	750.5	751.0	-3.8	-3.2	-1.7	-1.8	2.8	3.0	3.0	75	73	73	2.4	2.4	2.5	5.3	5.5	5.0	22.7	

Færder. 1889.

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 59° 2'

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2 — **März.** — Länge E. Greenwich: 10° 32'

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.2	765.4	767.2	-7.0	-6.4	-4.6	-5.6	1.9	2.3	1.8	69	72	60	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	7	0.0	✱ 2.
2	69.0	69.6	69.4	-8.7	-8.4	-7.6	-8.0	1.9	1.9	1.6	82	78	65	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	9	10		
3	69.8	69.2	68.7	**-11.7**	-10.4	-6.8	-6.8	1.7	1.8	1.8	86	68	68	NNE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	0.2	✱ 1.
4	69.5	68.5	69.5	-7.6	-6.4	-5.0	-4.8	2.2	2.5	2.3	79	81	71	NNE 3	NE 3	NE 2	10	10	10		
5	68.5	68.5	68.5	-9.3	-7.6	-6.2	-4.8	2.2	2.5	2.9	89	90	90	NE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	1.2	✱ 1. 2. 3.
6	67.4	66.5	65.7	-5.6	-5.2	-3.6	-2.6	2.8	3.2	3.1	90	91	83	NE 2	ENE 1	S 2	10	10	5	2.0	✱ 1. 2.
7	62.2	61.3	59.5	-3.0	-2.4	-1.4	-0.4	3.7	3.6	3.3	96	88	74	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.6	✱ 1. ≡ 2.
8	52.6	49.8	49.2	-2.7	-2.0	-1.0	-0.4	3.8	4.1	4.3	96	96	96	SE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10	11.0	✱ 1. 2. 3.
9	49.5	47.9	45.4	-1.0	-0.8	-0.4	0.2	4.2	4.5	4.5	96	00	96	SE 2	ENE 2	SE 3	10	10	10	0.8	✱ 1. ✱^{2} 2.
10	49.7	51.6	50.6	*0.9*	1.4	1.2	1.4	4.7	4.6	4.7	93	92	93	SSE 3	SE 2	SSE 2	7	10	3		≡ 2.
11	51.1	51.6	52.4	-0.2	0.9	1.4	0.2	4.4	4.5	4.5	92	89	96	SSW 2	SSW 2	SSW 1	3	2	5		
12	56.9	58.1	57.4	-1.4	0.4	2.2	1.0	3.7	2.6	3.8	78	48	75	NW 1		SSW 1	5	0	0		
13	52.2	53.0	55.1	-3.2	-2.6	0.6	0.0	3.4	2.8	3.6	92	57	78	N 3	NNW 3	NNW 1	10	0	5		
14	61.5	65.6	71.1	-3.4	-3.2	-2.4	-4.0	3.1	2.1	1.6	87	55	46	NE 3	NNE 3	NE 3	10	1	0	0.0	✱ 1.
15	**76.8**	73.2	69.4	-9.8	-9.0	-5.8	-2.6	**1.3**	1.9	2.6	57	64	70	NNE 1	SSW 2	WSW 3	0	2	10		
16	57.4	51.6	45.8	*-1.0*	0.4	2.2	2.4	4.4	4.6	4.9	92	85	89	SW 3	WSW 2	WSW 3	10	7	1		
17	50.5	50.7	50.6	0.1	1.0	1.8	-0.6	3.4	2.8	2.2	68	54	51		NNW 1	WNW 2	10	3	1		
18	54.5	55.2	54.8	-4.2	-3.6	0.2	-1.8	2.1	2.1	2.7	60	46	68	NNW 1	SSW 1	SSW 1	0	0	0		
19	53.1	51.6	49.6	-5.3	-3.8	-1.4	-1.4	2.4	2.7	3.1	69	64	76	SW 1	SW 1	SSW 1	0	2	0		
20	46.3	44.3	42.5	-3.4	-3.0	-2.0	-2.4	3.3	3.3	3.5	91	84	92	ESE 2	ENE 2	NNE 2	10	10	10	2.0	✱ 1. 3.
21	46.3	49.5	52.4	-4.4	-4.0	-1.2	-0.8	2.4	2.1	1.9	73	50	44	NNE 3	N 2	N 3	0	0	0		
22	54.6	53.5	51.2	*-3.4*	-5.8	-3.0	-0.4	1.9	2.2	4.3	64	61	96	N 1	SW 2	WSW 2	0	9	3		≡ 3.
23	56.9	56.5	54.1	-2.3	-0.4	1.0	1.2	3.9	4.0	4.8	89	79	96		SSE 2	SSW 2	3	3	10	1.0	● 3.
24	50.3	50.9	50.8	0.7	2.0	3.4	2.4	4.5	4.9	4.7	85	83	85	WSW 1	SW 2	WSW 2	3	7	7		
25	49.8	46.2	**42.2**	0.6	1.6	2.2	1.4	4.8	5.4	**5.0**	93	00	00		SSW 2	SW 2	1	10	10	1.3	● 2. ≡^{2} 2. 3.
26	42.4	43.9	46.7	1.2	2.6	3.2	2.0	5.1	4.8	4.9	93	83	93	WSW 2	SSW 2	SSW 2	0	1	4	0.5	
27	56.4	59.5	61.4	0.3	3.0	4.2	3.2	3.4	2.7	3.2	59	43	56	NNW 2	NNW 2	WSW 2	0	0	0		✱^{n}
28	64.7	63.8	60.9	0.7	1.2	4.0	1.8	4.1	3.3	4.3	82	55	82		S 1	SW 2	2	0	10		
29	56.2	55.2	55.7	1.4	4.0	**5.6**	3.8	4.7	4.7	4.8	77	69	80	SSW 1		0	1	5	0		
30	58.8	58.6	57.5	*2.1*	1.2	3.4	2.0	3.1	3.3	4.2	62	56	78	N 2	ENE 1	WSW 1	0	0	0		
31	55.7	55.3	54.0	0.3	2.0	3.6	2.2	4.2	4.5	4.8	78	77	89	SSW 1	SSE 2	SSW 1	1	5	7		
M.	757.3	757.0	756.4	-2.9	-2.1	-0.4	-0.7	3.3	3.3	3.5	81	73	79	1.8	1.9	2.0	5.4	5.4	5.4	20.6	

April.

1	747.6	744.7	**744.5**	0.7	1.2	2.6	1.2	4.8	5.1	4.8	96	93	96	SSW 2	SSW 2	SSE 1	10	10	10	0.9	●✱ 1. ≡^{2} 3.
2	46.5	49.3	51.5	0.8	1.8	2.4	2.4	4.9	4.9	4.7	93	89	85	ESE 2	ENE 1	NE 2	10	10	10		
3	54.8	56.1	55.7	-0.7	-0.4	0.6	1.0	4.1	3.8	3.8	92	78	75	NNE 2	NNE 3	NNE 3	10	10	10	3.0	✱^{2} 1.
4	53.0	54.2	56.2	**-1.2**	-0.4	1.2	1.4	3.8	4.1	4.5	85	82	89	ENE 2	NNE 1	NNE 1	10	10	10	*0.0*	✱^{n}.
5	57.8	58.4	59.3	0.8	1.0	3.6	4.0	4.7	4.7	4.7	95	80	77	NE 3	NNE 3	NNE 2	10	3	5	1.8	●✱ 1.
6	59.6	58.8	58.7	1.5	2.0	5.0	3.8	3.8	4.3	4.8	71	66	80	NNE 2	NNE 1	E 2	2	1	7		
7	57.3	57.0	56.6	2.8	3.2	4.0	3.6	4.2	4.5	4.7	73	73	80	NNE 2	NNE 2	ENE 1	10	10	10		
8	55.8	55.3	54.6	1.3	1.6	3.2	3.4	4.8	4.8	5.1	93	83	87	NNE 1	N 1	N 1	10	10	10		
9	55.3	56.2	56.8	1.8	2.4	3.2	3.4	4.7	4.4	4.3	85	76	73	NE 2	NE 2	ENE 1	10	10	10		
10	58.5	58.6	59.1	0.8	2.4	4.8	4.0	4.7	3.6	4.5	85	56	73	NNE 3	ENE 3	NNE 2	10	8	6		
11	59.6	59.3	59.7	1.6	2.2	4.4	3.8	3.7	4.1	4.6	68	65	77	NNE 3	NE 2	ENE 1	10	9	7		
12	60.0	58.4	57.3	0.0	0.8	4.6	3.8	**2.0**	3.6	2.7	41	56	45	NNE 3	NNE 2	NNE 3	7	4	10	4.5	
13	55.5	54.5	54.0	-1.0	-0.6	1.6	3.2	3.7	4.8	4.6	85	93	80	NNE 3	N 3	NNE 2	10	10	10	0.0	✱^{2n} ✱ 1. 2.
14	51.3	49.1	47.1	1.4	1.8	4.4	4.4	3.9	4.6	4.3	75	74	68	NE 1	SW 1	NNW 1	7	7	0		
15	47.5	46.4	48.4	1.6	3.4	6.4	3.2	2.6	2.7	3.2	44	37	56	WNW 2	NNW 3	NNW 3	0	5	3		
16	51.3	51.6	52.1	0.1	1.2	4.0	3.4	2.3	2.2	2.9	46	36	50	NNW 3	NNW 3	ENE 1	0	0	10		
17	54.3	54.6	54.0	1.0	1.2	4.0	3.6	2.8	3.5	4.7	55	58	80	N 1	SSW 2	SSW 2	0	0	10		
18	55.3	56.2	56.9	2.9	3.4	7.0	5.0	5.2	5.8	5.9	90	77	90	N 1	SSW 1	SSE 1	2	2	2		
19	54.3	53.6	54.0	2.6	2.8	6.0	6.2	5.4	5.7	5.6	96	82	79	WNW 1	SSW 3	WSW 3	10	1	1		≡^{2} 1. ≡ 2.
20	54.7	53.0	51.5	3.7	5.0	6.6	4.6	4.7	5.4	6.1	72	74	97	WSW 2	SSW 2	SW 1	0	10	10		
21	51.9	53.0	52.1	3.5	4.4	5.0	5.0	5.6	5.7	6.1	90	87	94	WSW 2	SW 2	SSW 2	1	10	10		≡^{2} 2. ≡ 3.
22	47.7	49.4	50.1	4.4	4.6	5.6	4.8	6.1	6.2	6.0	97	91	94	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.9	● 1. ≡ 2. 3.
23	51.6	53.5	54.9	3.6	4.2	5.8	4.2	5.0	5.4	5.4	80	79	87	WSW 3	SW 3	SSW 2	0	2	1		
24	57.6	58.4	59.0	1.2	1.6	7.4	7.4	5.0	5.5	5.9	96	72	77	NNE 2	NNE 1	ENE 2	10	7	10		≡^{2} 1.
25	61.0	62.5	63.8	5.2	6.2	7.2	5.0	5.6	5.6	5.9	79	74	90	NNE 3	E 3	N 2	10	10	10	9.0	● 2.
26	64.0	63.7	64.6	3.8	4.6	7.0	8.0	5.3	5.8	6.0	84	77	75	NNE 3	NNE 2	ENE 2	10	10	10	1.5	●^{n} 1.
27	**65.5**	65.1	65.2	4.8	5.4	10.4	8.4	4.6	5.7	5.3	69	60	65	NNE 2	E 2	E 2	5	0	0		●^{n}.
28	65.4	64.4	64.5	4.6	5.4	10.2	9.0	5.0	6.0	6.1	75	65	71	N 3	ENE 2	NNE 1	8	7	10	0.5	● 3.
29	65.0	63.7	63.3	3.8	5.0	10.0	10.0	4.3	5.9	6.1	66	64	67	NE 3	E 2	ENE 1	0	0	9		
30	**65.5**	65.0	64.9	7.3	8.0	**12.2**	10.2	**6.4**	6.0	6.0	81	56	65	E 1	N 1	E 1	7	0	0		
M.	756.2	756.1	756.3	2.2	2.8	5.3	4.7	4.5	4.8	5.0	79	72	77	2.2	2.1	1.7	6.6	6.2	7.4	23.1	

Færder. 1889.

Höhe über dem Meere: 13m.0 — Breite: 59° 2′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	766.0	765.5	764.6	**7.0**	7.6	11.2	11.0	5.4	**5.0**	5.1	68	50	52	NE 1	E 2	ENE 2	0	0	1		
2	66.0	65.1	64.5	7.1	7.6	11.4	12.0	5.8	6.7	6.3	74	66	61	NNE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	5		
3	66.2	65.2	64.7	7.8	8.6	11.2	9.4	6.0	7.7	8.1	77	78	92	NE 3	E 1	ESE 2	2	10	10	8.6	● 2.
4	67.4	67.9	67.4	7.1	8.0	11.4	11.6	7.3	7.6	7.5	92	76	74	0	N 1	NNW 2	10	2	3		● n.
5	**68.1**	67.4	66.0	8.7	9.4	14.6	14.4	7.3	7.1	8.2	84	57	67	NNW 2	NNW 2	NNW 1	7	2	0		
6	67.3	66.9	65.6	9.5	10.2	14.4	13.0	7.4	6.5	7.1	79	53	64	NNE 3	0	ESE 1	2	2	0		
7	65.8	65.0	62.2	9.5	10.8	12.8	11.0	7.3	6.3	6.6	75	57	68	ESE 1	WSW 1	WSW 2	0	2	2		
8	60.7	61.3	61.7	9.8	10.6	11.2	11.2	6.4	7 0	7.7	68	71	78	WSW 3	SSW 3	SSE 2	7	2	2		
9	64.8	65.9	66.0	9.8	10.8	15.0	13.4	6.7	5.9	6.6	70	47	58	ENE 2		0 ENE 2	5	3	3		
10	67.6	66.2	64.5	9.5	10.2	16.6	15.4	6.5	5.2	8.1	70	37	62	N 2	N 1	NE 1	0	1	0		
11	63.5	62.1	61.4	11.3	12.2	17.0	16.0	8.1	8.5	7.8	76	59	57	NNW 2	E 1	NNE 1	2	3	4		
12	61.6	60.1	61.5	12.2	13.4	17.2	8.4	8.1	6.5	7.1	71	45	87	N 2	N 1	NNE 3	2	1	10	6.9	● 3.
13	60.8	61.3	60.7	7.6	8.2	10.8	11.4	6.1	7.3	8.1	75	75	81	NNE 3	NE 3	N 2	9	10	3		
14	59.6	59.7	59.5	10.2	10.6	11.4	11.8	8.8	9.8	9.6	93	98	94	N 3	N 1	ENE 1	10	10	10	3.5	● 2. 3.
15	59.6	59.5	59.8	10.5	11.0	16.4	15.0	8.3	9.1	7.9	85	66	62	NNE 2		0 WNW 1	2	0	0		
16	61.6	61.6	61.9	11.6	12.2	17.6	15.6	8.6	9.7	8.3	82	65	62	N 1	SW 1	WSW 1	0	0	1		
17	65.5	66.1	64.9	11.8	12.2	14.6	13.4	8.3	8.9	9.1	79	72	80	NNE 2	SSW 2	SW 2	0	0	2		
18	63.4	62.5	61.2	12.5	13.4	14.2	13.0	8.8	8.9	8.8	77	74	80	SW 2	SW 2	WSW 1	2	2	0		
19	62.4	62.8	62.0	11.7	13.4	17.2	17.6	9.4	9.1	10.3	82	63	68		0 N	1 ESE 2	0	0	2		
20	64.3	64.7	64.1	13.0	15.2	16.2	15.0	9.6	9.2	9.7	74	67	76	ESE 1	SW 2	WSW 2	1	0	1		
21	65.1	64.6	63.3	14.1	14.4	17.0	15.6	9.3	8.2	9.3	76	57	70	WSW 2	SSW 3	WSW 3	0	1	8		
22	62.7	62.1	60.6	13.5	15.0	17.0	15.0	10.5	9.7	10.2	83	68	81	S 2	SSW 3	SSW 3	0	1	1		
23	60.2	59.5	58.3	13.9	16.2	17.6	17.0	10.3	11.4	10.9	75	76	76	SSW 2	S 3	S 2	0	0	0		
24	58.0	56.9	55.9	15.0	17.4	19.2	17.0	10.7	11.9	10.4	72	72	72	SSE 1	SSE 3	SSE 2	7	0	0		
25	54.2	53.6	**51.9**	15.6	17.2	19.4	17.6	10.5	10.3	10.3	72	81	68	SSE 3	SSE 3	SSE 3	1	1	1		
26	53.0	54 1	53.3	15.7	17.2	19.6	17.8	10.2	10.8	10.4	70	63	68	SSE 3	SW 1	0	0	0	0		
27	54.1	53.9	54.5	14.6	15.6	21.4	20.0	10.4	11.0	11.7	79	59	67	NNE 1	WSW 1	0	1	1	0		
28	55.8	56.0	56.0	16.4	17.2	**21.8**	19.6	11.4	12.1	11.6	78	63	69	ENE 1		0 WSW 1	1	0	0		
29	57.3	57.0	57.0	16.8	18.2	19.2	16.0	11.9	11.3	**12.7**	76	68	93	ENE 1	ENE 2	ESE 2	1	1	10	9.4	● 3.
30	56.7	57.8	58.9	14.6	17.2	17.6	15.0	10.2	9.7	8.4	70	65	66	SW 2	SW 2	SW 3	2	7	0		
31	61.4	62.6	60.9	12.2	13.6	17.2	17.0	8.0	8.6	9 0	69	59	63	WSW 2	SSE 3	ESE 2	3	0	10	5.7	
M.	762.0	761.8	761.1	11.6	12.7	15.8	14.4	8.4	8.6	8.8	76	65	71	1.8	1.6	1.7	2.5	2.0	2.9	34.1	

Juni.

1	761.2	763.6	764.7	13.5	14.4	17.6	17.2	10.3	11.4	9.7	85	76	66	W 2	SSW 3	S 2	10	2	1		● n.
2	66.8	65.9	65.2	14.4	15.4	21.0	21.0	8.9	11.7	12.0	68	64	65	NNW 2	NNW 3	ENE 1	5	3	4	4.8	
3	66.0	65.2	64.2	18.2	19.0	21.6	21.6	13.5	12.8	12.8	83	67	67	ENE 3	NE 2	ENE 2	2	1	3		● n.
4	67.4	68.1	68.7	18.3	19.4	21.8	21.0	12.0	11.2	10.8	72	58	58	NNE 3	E 2	ENE 2	1	2	4		
5	**70.6**	70.2	68.5	18.2	18.8	22.8	21.4	12.7	14.7	11.5	79	71	61	NNE 2	SSW 2	WSW 2	2	1	1		
6	67.6	66.0	64.4	18.6	19.6	**23.2**	22.0	13.4	**15.1**	13.5	80	72	69	N 2	WSW 2	SW 2	0	0	1		
7	62.1	59.8	57.9	19.5	20.0	22.4	20.6	13.8	12.0	13.8	79	60	76	WSW 3	WSW 3	WSW 3	1	0	3		
8	56.8	54.8	52.0	18.8	20.0	22.0	19.8	13.8	13.5	12.1	79	69	70	WSW 2	S 2	SSW 3	1	3	7		
9	49.4	48.7	**47.6**	18.6	19.8	20.4	18.2	12.7	10.6	9.9	74	59	63	S 3	SSW 3	S 3	1	1	2		
10	48.4	50.3	52.3	14.5	16.2	19.4	20.6	10.0	11.8	7.1	73	70	39	N 3	N 2	0	2	2	0		
11	57.1	57.3	56.4	15.8	17.4	20.6	20.4	7.7	8.5	8.9	52	47	50	ESE 2	SW 2	SW 2	3	0	1		
12	56.6	56.1	55.5	18.0	18.8	19.2	18.4	12.4	12.8	13.3	77	77	84	S 3	SSE 3	S 2	8	8	8		
13	55.8	56.1	55.5	17.2	19.4	20.6	20.0	10.6	12.8	13.2	63	71	76		0 SW	2 SW 2	2	1	0		
14	57.9	58.2	57.5	16.7	19.2	20.4	19.2	7.9	10.3	10.1	48	57	61	NNW 2	WSW 3	WSW 2	0	0	0		
15	57.3	56.9	55.9	16.6	16.8	19.2	18.8	11.6	11.9	11.8	81	72	73	WSW 3	SSW 3	SW 3	2	0	0		
16	55.5	54.9	54.0	15.9	17.2	19.0	20.0	8.1	10.8	7.7	55	66	44	WNW 2	WSW 3	WNW 3	3	3	3		
17	58.9	59.8	61.2	14.6	15.2	18.4	19.4	6.5	5.6	7.0	51	35	42	N 4	NNW 3	N 3	0	2	0		
18	63.7	62.3	61.6	**13.4**	14.4	19.0	18.2	5.8	**5.5**	9.9	48	33	63	N 3	N 2	WSW 3	2	1	2		
19	62.8	62.6	63.1	16.3	16.6	20.6	19.0	6.0	11.3	12.9	64	63	79	NNE 3	N 2	W 1	10	5	3	1.0	● p.
20	63.3	62.2	59.9	16.8	18.8	21.2	20.2	12.4	13.3	11.9	77	70	67	N 1	W 2	W 3	2	5	2		
21	60.4	58.9	58.0	16.3	16.6	20.2	20.4	8.2	8.1	8.0	58	46	45	NNW 3	NNW 1	NNW 2	8	5	1		
22	61.9	61.0	60.2	14.4	15.4	19.0	18.8	7.1	8.9	11.2	55	54	70	N 2	WSW 2	WSW 1	2	2	3		
23	62.2	61.1	59.9	16.6	18.2	19.4	18.2	8.0	10.0	11.3	52	60	73	SSW 2	WSW 3	WSW 3	0	0	0		
24	60.4	59.6	58.7	15.0	16.6	21.6	19.4	8.5	12.5	12.0	60	66	72	N 1	SSW 2	WSW 2	0	2	7		
25	60.7	60.3	59.2	17.0	18.2	20.4	18.0	12.8	13.0	12.9	82	73	84	ENE 2	WSW 2	WSW 3	7	1	0		
26	60.0	60.3	59.6	16.6	17.4	18.4	17.0	12.4	12.4	11.8	84	79	82	SSW 2	SSW 3	S 3	10	7	8		
27	59.8	60.2	60.0	15.3	16.0	18.4	18.0	10.4	9.8	11.4	77	62	75	S 2	S 3	S 2	10	3	3		
28	61.5	61.6	61.6	15.4	17.2	21.4	17.2	10.8	12.7	11.6	74	67	80	ENE 1	SSW 1	SW 2	7	0	7		
29	63.4	63.4	62.7	17.6	18.6	20.8	19.6	11.7	12 4	13.1	73	68	78		0 WSW 1	WSW 2	7	0	0		
30	62.5	60.7	59.8	17.4	20.4	21.4	19.2	13.0	12.7	12.8	73	67	77	SSE 1	SSE 2	SSE 2	7	2	3		
M.	760.6	760.2	759.5	16.5	17.7	20.4	19.4	10.4	11.3	11.2	69	63	67	2.1	2.3	2.2	3.8	2.1	2.6	5.8	

Færder. 1889.

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 59° 2′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	760.5	760.2	760.1	17.1	17.6	**23.6**	20.6	12.0	13.2	12.8	80	61	71	N 2	SSE 1	WSW 2	0	1	0		
2	65.4	65.2	64.6	17.0	17.4	21.0	21.8	8.5	8.2	10.5	57	44	54	NNE 3	NNE 2	E 1	2	3	2		
3	**67.1**	65.0	64.6	15.4	16.2	19.6	20.2	**5.9**	6.6	7.6	43	39	43	NE 3	NNE 3	NE 3	7	1	3		
4	66.3	65.2	65.7	15.3	16.4	21.6	21.0	7.4	7.8	11.3	52	41	62	NNW 3	N 3	ENE 2	0	1	7		
5	64.7	63.1	62.0	18.4	19.8	23.0	21.0	10.1	10.2	12.6	58	49	68	NNE 3	NE 2	SE 1	0	7	8		
6	57.2	53.0	49.2	17.9	19.4	20.4	18.4	10.9	10.6	10.6	64	59	67	SSE 1	SSW 3	S 2	7	5	1		
7	45.6	44.2	45.1	16.0	16.6	16.2	16.0	10.3	11.1	8.5	73	81	63	SSE 3	SSE 3	SSW 3	10	10	5	7.7	● 2.
8	46.3	47.7	48.3	13.1	14.0	14.8	14.6	9.8	9.3	9.7	82	74	78	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	7	16.5	● 1.
9	49.7	51.9	52.2	12.2	14.4	17.8	17.6	9.8	11.3	11.7	81	74	78	NW 2	S 2	WSW 3	5	8	1		●n.
10	54.5	54.7	52.6	16.1	18.6	16.8	15.8	11.9	9.4	11.1	75	66	83	SSE 1	SW 3	S 3	1	7	10	13.2	
11	47.0	48.6	51.3	14.2	15.2	18.0	17.6	11.7	**13.5**	12.6	91	88	84	NE 1		0 0	10	7	6		✱n.
12	56.2	56.6	56.5	12.4	12.8	16.4	15.6	6.1	7.0	8.5	55	51	64	NNE 3	W	1 WSW 3	3	5	3		
13	58.8	58.5	57.6	13.0	13.4	20.8	19.6	6.4	10.9	6.6	56	60	39	ENE 2		0 0	7	1	0		
14	57.5	56.0	55.1	15.2	16.0	18.4	19.4	7.0	6.8	7.8	52	44	47	ENE 2	NNE 2	ENE 2	2	2	5	1.4	
15	54.4	54.1	53.1	15.1	15.8	15.2	14.6	9.7	9.6	10.7	73	74	87	ENE 2	ENE 3	NE 3	9	10	10	6.0	●np.
16	52.3	52.6	52.7	12.4	12.8	13.6	13.6	9.5	10.0	9.7	87	87	85	E 4	E 3	NE 3	10	10	10	11.3	● 1. 2.
17	52.2	51.2	49.9	**11.9**	12.6	15.6	16.2	8.8	7.5	8.4	72	57	61	NNE 2	NE 2	NNE 1	10	10	10		●n.
18	47.9	47.0	46.5	14.2	15.4	17.6	15.8	9.7	8.9	9.5	75	60	71	E 2		0 W 2	7	5	3	0.7	●n.
19	48.2	50.3	51.9	13.3	14.6	18.4	15.8	8.4	6.8	8.4	68	44	63	NNW 2	WSW 3	WSW 4	7	3	5		
20	55.3	56.7	57.3	13.4	14.6	16.4	15.0	8.9	9.9	9.7	72	71	76	WSW 2	SSW 3	S 3	3	3	10		
21	56.1	54.1	52.3	14.4	16.2	16.8	17.2	11.1	10.8	12.5	81	76	86	SE 2	ESE 3	ENE 2	10	10	10	9.1	●r.
22	50.0	49.9	50.1	14.7	15.4	15.8	16.4	11.6	11.4	10.7	89	85	77	SE 3	E 2	E 2	10	10	10	15.8	●na.
23	50.9	51.6	51.6	14.2	17.2	17.6	17.4	11.6	11.7	11.2	80	78	76	WNW 1	WSW 3	WSW 3	5	3	3		
24	51.2	50.8	50.0	15.2	15.6	17.8	15.0	11.5	10.4	10.5	87	68	83	NNE 2	WSW 2	SSW 3	10	5	10		
25	48.7	48.8	48.1	14.3	15.4	15.6	15.2	10.0	10.2	10.4	77	77	81	S 3	S 3	SSE 2	7	10	3		
26	44.6	**43.9**	**43.9**	13.6	15.0	16.6	15.4	8.1	10.1	9.4	64	71	72	NNE 3	ENE 2	WNW 1	10	10	8	1.0	● 2.
27	45.0	46.1	47.8	14.2	16.2	19.0	17.6	9.8	9.7	12.0	71	59	80	N 3	NNE 2	NW 1	5	5	3		
28	52.2	53.0	53.7	14.8	15.8	20.2	19.0	9.7	9.5	12.0	73	54	74	N 3	NNW 1	WNW 2	3	2	1		
29	56.2	56.5	56.7	15.8	17.0	19.8	19.4	10.6	9.8	11.5	74	57	68	N 2	NW 2	WSW 1	2	2	1		
30	58.4	57.9	58.7	14.5	15.0	18.6	18.6	7.6	7.2	9.7	60	46	60	N 3	N 3	N 2	1	0	2		
31	61.9	61.1	60.5	13.0	13.4	19.6	17.2	6.9	8.0	9.1	60	47	63	N 2	SSW 1	WSW 2	0	0	2		
M.	754.3	754.0	753.9	14.6	15.7	18.1	17.4	9.4	9.6	10.2	70	63	70	2.4	2.1	2.1	5.6	5.4	5.1	82.7	

August.

1	761.6	761.3	759.9	15.1	16.2	17.6	17.0	10.6	10.5	12.1	77	70	84	SSE 1	SW 2	SSE 2	10	0	7		
2	58.1	56.2	53.5	15.0	16.6	19.2	17.4	10.9	12.8	**13.6**	77	77	92	S 2	SSE 2	SSE 3	7	10	10	0.1	● 3.
3	54.1	53.7	52.8	15.9	16.2	17.4	15.6	11.1	12.4	12.0	81	84	91	WSW 3	SSW 3	SSW 3	0	10	10	3.1	●p.
4	50.1	49.9	50.1	14.0	15.6	18.4	17.6	11.5	11.8	11.7	87	75	78		0 WSW 3	0	8	6	5		
5	51.9	52.1	52.0	16.0	17.2	**19.4**	17.6	9.7	10.6	11.1	66	63	74	NNW 2	WSW 3	WSW 1	0	2	10		
6	50.2	48.3	48.9	15.4	16.6	16.6	16.0	10.9	11.2	10.4	77	79	77	SSE 1	S 3	SW 3	10	7	7	9.1	●a.
7	47.2	47.5	48.2	13.6	14.8	16.6	15.6	10.6	10.3	10.7	85	73	81	S 3	SSW 2	SW 2	10	5	6	6.0	● 1.
8	51.0	51.6	52.9	13.5	15.0	17.4	16.4	9.4	10.4	11.3	74	70	81	NNW 2	WSW 3	WNW 1	5	6	8		
9	54.6	54.5	53.9	13.2	13.8	17.4	16.2	7.6	6.9	10.3	65	47	75	NNE 2		0 WSW 2	7	4	5		
10	53.4	53 5	52.8	15.7	16.6	17.0	15.2	11.2	9.7	9.3	79	68	72	S 2	SSW 2	S 2	10	3	5		
11	51.6	51.4	50.9	14.9	16.2	18.0	16.8	11.1	11.4	10.8	81	75	76	SSE 2	SE 2	SSE 1	3	8	3		
12	48.7	46.8	45.9	13.6	14.4	18.2	17.8	10.6	9.3	10.4	87	60	68	NNE 2	NE 3	NNE 3	10	3	3		
13	46.2	46.8	48.0	14.2	15.8	16.4	15.0	8.9	10.2	10.5	66	73	83	NNW 3	NNW 2	WNW 2	0	10	10	2.5	● 2.
14	48.4	48.7	48.6	13.4	13.6	15.4	16.0	7.5	7.4	8.8	64	57	64	NNW 3	N 2	WNW 1	7	7	10		
15	48.8	48.6	47.4	12.4	13.2	17.6	16.4	7.5	8.6	11.3	66	58	81	NNW 2	WSW 2	SSW 2	0	2	3		
16	46.4	47.7	48.4	13.4	15.4	18.8	16.6	11.0	9.8	10.9	85	60	77	NE 2	SSW 1	WSW 3	3	2	0	0.0	●p.
17	49.5	46.1	46.1	13.9	14.2	16.4	17.0	7.4	12.4	9.5	61	89	66	W 2	SSW 3	WSW 3	10	10	0	3.4	●a.
18	48.6	49.3	50.2	14.1	14.8	15.2	15.4	10.1	9.0	9.4	81	70	72	WSW 3	WSW 4	WSW 3	1	7	3		
19	53.5	54.0	52.8	13.4	14.0	16.2	15.6	8.5	9.8	10.4	71	71	79	W 3	WSW 3	WSW 3	2	3	3		
20	51.1	47.9	44.4	14.1	15.0	17.2	14.4	10.8	8.6	10.3	85	59	85	ESE 3	E 3	ENE 4	10	10	10	24.1	
21	40.1	40.0	41.8	14.1	15.4	14.8	14.8	12.2	10.6	10.1	93	85	81	SSE 2	SW 4	W 4	10	10	10	3.5	●2n. ● 2.
22	37.9	**34.7**	36.8	13.4	14.0	16.2	14.8	10.8	11.4	10.9	92	83	87	ESE 4	SSE 2	S 2	10	5	3	6.6	●p.
23	39.2	43.6	46.2	12.8	14.2	15.0	13.4	9.1	**6.1**	7.3	76	49	84	WSW 3	WSW 4	WSW 4	10	0	10		
24	47.9	49.4	49.7	12.5	12.8	14.6	14.4	8.0	8.6	9.8	73	70	81	WSW 4	SW 3	WSW 3	2	2	1		
25	50.2	50.8	51.0	11.6	12.0	15.6	14.4	7.7	8.8	9.8	74	66	81	WSW 2	SW 2	SSW 2	0	0	2		
26	51.7	53.1	53.3	12.6	12.8	15.4	14.4	10 0	8.9	9.3	91	68	76	NNW 2	SSW 2	S 2	10	2	5		
27	55.7	56.9	58.1	**11.0**	12.0	15.6	15.0	9.4	9.6	9.7	91	73	76	NNE 2	WSW 2	0	10	4	1	0.0	●p.
28	59.3	59.0	57.7	12.2	12.4	15.0	13.6	10.2	9.7	10.3	95	76	89	NE 2	SW 2	S 3	10	10	10	3.5	● 3. ≡ 1.
29	57.9	58.4	58.8	13.2	15.2	16.8	15.8	11.7	12.2	11.9	91	85	89	WSW 3	WSW 3	WSW 3	7	3	3		
30	62.1	61.8	60.3	14.0	15.2	16.2	15.2	8.0	10.6	11.7	62	77	91		0 SW 2	WSW 2	7	10	10		
31	61.9	**62.3**	62.2	12.1	12.6	16.4	15.6	6.9	9.1	10.2	63	66	77	NNW 2	SSW 2	W 2	0	1	0		
M.	751.3	751.2	751.1	13.7	14.6	16.7	15.7	9.7	10.0	10.5	78	70	80	2.2	2.5	2.3	6.1	5.2	5.6	61.9	

Færder. 1889.

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 59° 2′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2 — **September.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.4	763.3	762.9	12.2	12.6	16.4	15.0	6.9	8.0	8.9	63	58	70	NNW 2	WSW 1	WSW 1	0	0	1		
2	64.5	65.2	65.5	11.4	12.0	15.4	15.0	9.7	7.1	7.6	94	55	60	N 2	NNE 1	0	4	0	0		
3	67.0	66.6	65.8	11.2	12.2	16.6	14.6	9.1	6.9	9.1	87	50	74	NNE 2	0	SW 1	0	0	0		
4	65.5	65.6	64.8	10.9	11.2	16.6	15.6	9.2	9.5	10.2	93	68	77	NNW 1	SW 2	WSW 2	5	2	0		
5	67.6	68.8	68.9	12.8	13.4	17.0	16.0	10.1	9.7	10.7	89	68	79	NNE 1	NNE 1	N 1	5	10	9		
6	70.0	70.6	71.0	13.6	15.0	**17.2**	16.4	10.2	9.4	10.2	81	64	73	N 2	N 1	ENE 1	8	5	10		
7	**72.2**	71.6	70.8	13.3	13.8	16.6	15.8	9.4	8.7	10.3	80	62	77	NNE 1	WNW 1	WSW 1	9	1	0		
8	69.2	67.4	65.7	13.0	14.0	16.4	15.2	10.3	8.8	9.8	87	64	76	NNW 1	WSW 1	WSW 1	0	1	1		
9	63.2	62.7	61.7	14.0	15.0	16.2	15.4	10.5	10.6	10.2	83	77	79	SSW 2	SW 3	SSW 3	0	0	0		
10	59.7	59.1	59.0	14.6	15.4	16.2	16.2	10.5	**11.4**	8.7	81	83	63	WSW 3	WSW 3	W 2	10	10	10		
11	61.4	60.5	59.0	12.2	13.2	15.4	14.0	7.7	8.1	9.8	68	62	82	ENE 1	SSW 2	W 2	5	8	10	13.0	
12	62.2	63.2	62.2	9.0	10.0	11.8	11.6	6.4	6.2	6.8	69	60	67	E 2	0	WSW 2	8	7	10		●n.
13	59.9	59.9	60.3	8.3	9.0	13.4	13.8	6.5	5.0	6.9	76	44	60	NNE 3	NNW 2	WNW 2	7	0	2	1.0	●on.
14	61.4	60.4	62.9	9.3	10.4	11.8	8.8	5.7	5.1	5.1	60	49	60	N 2	NNE 1	NNW 4	3	2	0		
15	68.6	67.9	68.3	6.7	7.4	11.0	11.4	4.7	**3.1**	4.8	61	32	48	NNW 3	NNW 2	NNE 3	2	0	0		
16	69.6	68.3	67.1	7.7	8.4	11.6	12.2	5.3	5.4	7.4	65	53	70	NNW 1	WSW 1	W 1	0	5	0		
17	66.5	65.5	64.2	9.4	9.6	13.8	12.8	8.4	8.3	8.7	95	71	80	N 2	S 2	S 2	2	0	0		
18	61.4	60.4	58.3	11.4	11.8	13.8	13.6	9.1	7.8	9.0	88	67	78	WSW 2	SSW 3	SW 4	0	3	5		
19	51.8	47.1	41.7	13.1	13.4	13.8	12.4	9.4	9.4	9.7	82	80	91	SSW 4	SSW 5	SSW 5	10	10	10	11.9	● 2. ●o 3.
20	38.9	38.4	38.1	9.2	9.4	12.4	11.8	6.3	6.5	6.4	71	61	63	W 2	SSW 2	WNW 1	0	5	2		
21	**37.6**	38.4	39.3	8.1	8.6	10.8	9.8	6.1	6.5	6.7	73	68	74	NNW 2	NNE 2	NNW 1	5	5	7	13.5	
22	41.0	42.3	43.7	7.3	8.0	10.2	9.6	7.3	6.7	5.9	92	72	66	NNW 1	0	ENE 1	10	5	7	10.1	●n 1. ●op.
23	46.1	47.5	48.4	7.3	9.0	11.0	11.2	7.2	6.4	6.3	84	65	63	NNE 2	NNE 2	WSW 2	8	3	0		
24	49.2	49.6	48.5	7.5	8.0	11.2	10.6	6.9	6.5	7.6	86	66	80	NNW 2	S 1	S 1	3	2	7	3.3	
25	45.8	44.5	42.2	8.6	8.8	9.2	8.2	8.2	7.5	7.4	98	87	92	E 3	NNE 4	NNE 5	10	10	10	41.4	●on 1. ● 2. ●2 3.
26	43.7	46.4	48.5	**6.2**	6.8	9.0	10.8	6.7	7.4	7.0	91	87	72	NNW 4	NNW 3	NW 3	10	9	3	1.8	●p 1.
27	48.9	46.7	44.2	9.2	9.4	11.8	12.0	6.7	7.4	7.2	76	72	69	NNW 2	WSW 2	WSW 2	2	7	1		
28	41.3	40.8	41.5	8.6	9.4	11.8	10.2	6.0	6.7	6.9	69	65	74	W 1	SSE 1	SSE 1	3	2	0		
29	45.8	47.9	48.9	7.6	8.0	11.4	10.8	6.9	7.1	7.0	86	71	72	NNE 2	N 2	NE 1	3	2	2		
30	51.6	54.3	56.7	8.0	8.6	11.0	10.6	7.4	7.8	8.1	89	80	85	NNE 2	NNE 2	NE 2	4	5	8	0.4	●op.
M.	757.2	757.0	756.7	10.1	10.7	13.4	12.7	7.8	7.5	8.0	81	65	72	2.0	1.8	1.9	4.5	4.0	3.8	95.5	

October.

1	761.0	761.7	761.4	9.4	9.6	11.4	12.0	8.0	7.4	7.2	89	73	69	NNE 3	NE 2	NE 3	10	2	9	2.0	
2	57.4	57.7	60.3	10.2	11.4	13.4	12.4	8.6	10.1	8.9	86	89	85	NNE 4	SE 3	ESE 3	10	10	9	10.8	●on.
3	57.0	53.9	53.7	10.4	11.2	**14.2**	13.6	9.4	**11.0**	10.0	95	92	87	NNE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10	4.8	●n 1. 2.
4	56.1	59.7	62.0	11.0	11.2	12.4	12.0	8.7	8.9	8.9	88	85	86	E 3	S 2	SE 1	10	6	9		
5	61.9	61.4	60.4	10.6	11.0	12.6	12.2	8.6	9.3	9.1	87	87	87	ENE 1	N 1	SSE 2	10	5	6		
6	59.0	58.0	56.1	11.0	11.2	12.4	12.0	8.2	8.6	8.7	83	80	84	SE 2	SE 3	SSE 3	10	10	10	14.8	●o 2.
7	52.5	51.4	45.8	10.6	11.6	12.2	12.4	9.4	8.8	8.9	94	84	85	SE 3	SSE 3	ESE 4	10	9	9	*0.0*	●2n. ● 1.
8	42.5	44.4	46.6	11.2	11.6	11.6	11.0	8.4	8.0	7.4	84	79	75	S 4	S 4	SW 3	8	8	8	3.8	●p.
9	47.4	**42.4**	44.8	8.8	9.8	10.0	11.4	7.6	8.0	7.6	84	87	76	ESE 3	SE 4	SSW 3	5	10	7	0.0	●o 2.
10	49.8	50.9	49.3	9.5	11.0	12.2	11.2	8.8	8.3	8.4	90	79	85	SSE 3	ENE 2	E 3	8	3	10	1.1	●o 3.
11	49.6	51.9	53.8	10.4	11.2	12.2	11.6	8.4	8.6	9.2	85	82	91	SSW 3	SSW 3	SSW 2	0	2	0		
12	55.8	52.1	46.7	10.4	10.6	9.4	8.4	8.3	8.3	8.0	89	95	97	ESE 2	NE 3	NNE 4	10	10	10	49.4	●o 2. ●2 3.
13	51.1	55.5	58.0	8.0	10.8	11.8	11.4	8.0	8.8	9.1	83	86	91	SSW 4	SSW 2	SSW 2	7	0	6		
14	57.6	53.9	49.4	8.5	9.2	9.0	7.4	8.0	8.1	7.2	92	95	94	NE 2	NE 3	N 4	10	10	10	34.4	● 2. ●o 3.
15	49.6	52.9	56.1	6.5	7.4	11.2	10.8	7.0	7.5	6.7	91	75	70	WNW 2	SW 2	W 3	10	1	0		●n.
16	61.5	63.3	64.5	8.1	8.6	10.0	10.6	6.3	7.0	6.3	76	76	98	WSW 2	ENE 2	SSW 1	3	8	0		≡o 3.
17	66.2	65.3	65.3	5.7	6.0	10.4	8.0	7.0	7.7	6.9	00	82	86	NNE 2	NE 2	NE 3	10	1	1		≡ 1.
18	63.6	61.3	59.4	5.4	5.6	6.4	8.4	5.7	5.7	6.9	85	79	84	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	5.9	●o 3.
19	57.3	56.9	56.8	7.6	9.6	10.2	10.8	8.2	8.3	8.4	92	90	89	NE 2	NNE 2	NNE 3	10	1	10	3.8	●o 2.
20	56.8	57.1	57.7	8.6	9.0	10.2	10.0	7.8	7.8	7.7	92	84	84	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.0	●o 1.
21	58.1	57.9	57.6	7.6	8.0	7.6	7.8	6.2	5.8	5.9	78	74	75	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10		
22	57.9	59.1	61.1	5.1	5.6	6.6	4.6	5.5	5.4	3.9	92	74	62	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10		
23	61.7	62.6	64.1	3.1	4.0	4.0	3.4	3.7	3.5	3.7	61	58	63	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	2		
24	66.4	67.4	68.0	1.4	1.6	2.2	2.8	3.1	4.0	3.4	59	75	55	NNE 3	NNE 2	N 2	10	10	10		
25	70.5	71.5	72.1	1.4	1.6	1.2	1.0	3.4	**2.8**	3.0	66	55	62	N 2	N 1	N 1	10	8	1		
26	72.9	74.4	**75.4**	**0.6**	1.4	4.6	5.4	4.9	4.9	5.0	78	78	75	NNW 2	N 1	N 1	0	8	5		
27	74.7	73.8	71.3	4.2	4.4	3.4	3.4	4.1	3.3	4.1	65	76	70	ESE 2	ESE 2	ENE 2	10	10	10		
28	65.4	62.2	60.1	*4.0*	4.6	4.2	4.6	4.5	5.4	6.1	71	87	97	ENE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	5.0	●oa.
29	56.3	56.1	56.8	2.9	3.6	4.6	6.4	5.7	5.5	6.6	97	87	91	NNW 2	WNW 1	WSW 3	10	10	10	0.8	●on.
30	56.6	56.8	56.9	*7.8*	9.0	9.0	9.0	8.1	8.6	8.1	95	00	95	WSW 2	SW 2	SSW 2	10	10	8		≡ 2.
31	57.3	58.2	59.5	8.4	8.6	8.4	8.2	7.9	8.0	7.9	95	97	98	SSE 2	SSE 2	SE 2	8	10	10	0.0	●o 3. ≡o 2.
M.	758.4	758.4	758.4	7.7	8.1	9.0	8.8	6.8	7.2	7.1	85	82	82	2.5	2.4	2.5	8.7	7.5	7.4	136.6	

Færder. 1889.

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 59° 2

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2 — **November.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	757.5	755.4	755.6	8.2	8.6	8.6	8.4	7.9	6.3	7.3	95	76	89	ESE 2	SSE 3	SSE 4	10	7	10	0.9	●° 3.
2	57.4	57.5	56.4	6.4	6.6	7.4	7.8	6.4	6.4	5.9	88	83	75	SE 3	SE 2	ESE 3	8	10	10	2.2	
3	55.3	55.3	54.7	6.0	6.6	7.4	6.8	6.9	6.8	7.0	94	89	94	SE 3	SE 3	SE 3	10	8	10	3.6	●°np.
4	55.5	55.5	55.7	6.6	7.6	7.4	7.8	7.1	7.2	7.2	91	94	92	SSE 2	SSE 3	SE 3	10	10	10	1.2	●°n 2.
5	53.9	52.6	53.0	6.8	7.0	6.6	6.6	6.8	6.6	7.1	91	91	98	ESE 3	ESE 3	NNW 1	10	10	10	1.8	●° 1. 2.
6	55.4	57.4	55.8	5.8	8.6	7.6	8.0	7.2	5.8	6.2	87	74	78	SW 3	WSW 3	SW 3	10	8	8		
7	60.5	60.0	56.9	6.6	6.8	7.4	7.6	4.6	5.1	7.6	63	66	98	WNW 1	SSE 2	S 2	7	10	10	0.0	●° 3.
8	56.4	56.0	55.8	6.6	9.0	9.6	7.6	3.6	4.6	4.4	44	52	57	WNW 2	WNW 3	WNW 3	0	0	0		
9	55.4	58.7	62.1	6.6	7.4	8.2	6.6	4.3	4.8	4.7	57	60	65	NNW 2	WNW 1	NNW 2	0	1	0		
10	63.4	66.5	67.1	4.2	4.4	5.6	3.8	5.2	4.3	4.2	84	64	70	NNW 1	N 2	NW 1	8	0	0		
11	67.0	67.4	67.9	1.4	1.8	2.8	2.8	4.5	4.8	5.2	85	86	93	WNW 1	NNW 1	N 1	8	5	0		
12	69.1	68.4	65.9	0.6	0.8	3.6	5.0	4.7	5.7	6.5	96	97	00	NNE 1	SSW 1	SSW 2	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
13	64.9	67.0	67.9	*6.3*	7.2	4.8	3.0	6.9	5.6	5.5	91	87	96	WSW 2	NNE 1	NNW 1	8	9	3		≡° 3.
14	68.6	69.1	69.4	0.3	0.8	3.0	3.8	4.7	5.7	6.0	96	00	00	N 1	WSW 1	0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
15	68.4	67.6	67.0	3.0	6.0	6.4	7.2	6.6	7.0	7.4	94	98	98	SSE 2	S 2	WSW 1	10	10	10		≡° 2. ≡ 3.
16	64.8	63.5	67.8	4.3	4.8	8.2	6.4	6.2	7.9	5.1	97	98	71	W 2	W 2	W 2	10	10	0		≡ 2.
17	71.4	72.1	71.8	5.3	6.2	7.0	5.8	5.6	5.8	6.3	79	77	91	0	WSW 1	W 1	4	6	0		
18	71.0	71.9	72.2	0.0	0.2	5.0	4.4	4.7	5.7	5.4	00	87	87	NNW 1	SW 2	0	10	2	0		≡ 1.
19	71.3	70.7	71.4	0.0	0.2	1.4	0.4	4.7	4.9	4.7	00	96	00	NE 1		0 N 1	10	3	10		≡ 1. 3. ≡° 2.
20	72.4	73.0	73.1	-0.1	4.8	6.0	5.8	5.8	6.4	5.8	90	91	85	WSW 2	WSW 2	W 2	1	2	0		
21	**73.3**	72.7	72.5	-0.8	-0.4	6.2	6.4	4.5	5.6	6.1	00	79	86	N 1	SW 3	WSW 3	10	7	10		≡ 1.
22	69.2	68.1	66.0	5.4	6.4	7.4	6.4	5.5	6.6	6.1	76	86	86	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10		≡° 3.
23	58.4	59.9	62.7	*7.1*	8.4	**9.8**	8.4	**8.0**	7.1	6.0	97	79	73	SSW 4	W 3	W 3	10	0	10	2.3	●°n. ≡ 1.
24	60.5	56.1	51.6	6.4	7.0	7.4	7.0	6.6	7.0	7.0	88	91	94	SSW 3	S 3	SSE 3	0	8	10	2.0	◉° 3.
25	40.6	34.3	**27.3**	6.4	7.0	7.6	7.8	6.8	7.3	7.5	91	94	94	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.0	◉° 2.
26	30.8	32.0	35.3	5.4	6.0	5.0	5.2	3.9	4.9	3.8	56	75	57	WSW 5	W 4	WNW 2	7	10	0		
27	40.1	41.9	46.4	4.1	4.4	4.4	3.0	3.7	3.3	4.9	59	53	87	WSW 2	WSW 2	NNE 3	0	8	10		
28	53.8	56.1	57.0	1.0	1.2	1.0	0.4	2.8	**2.2**	2.4	55	45	50	NNW 4	NNW 3	WNW 2	2	0	0		
29	57.0	61.4	64.7	-2.0	-1.6	-1.6	-2.0	3.6	2.8	3.1	88	68	80	NNE 2	NNE 3	N 3	10	0	7	0.0	✱° 1.
30	68.0	68.6	69.5	**-4.2**	-4.0	-2.8	-3.4	2.8	2.3	2.7	82	62	78	NNE 2	NNW 1	NNW 1	0	0	0		
M.	760.4	760.6	760.7	3.8	4.7	5.6	5.2	5.4	5.6	5.6	84	80	84	2.1	2.2	2.1	7.1	6.1	5.9	14.0	

December.

1	769.9	770.1	770.8	-4.6	-3.4	-4.0	-3.4	2.9	2.8	3.1	82	82	87	0 NNW 2	N 2		3	3	2		
2	72.3	73.2	74.8	-4.6	-4.2	-2.8	-2.8	2.6	2.6	3.2	77	70	87	NNW 1	NNW 2	NNE 2	2	1	10		
3	76.4	77.0	77.4	-3.2	-2.8	-1.6	0.2	3.6	3.4	3.6	96	84	78	NNW 2	N 2	NNE 3	10	0	0		≡ 1.
4	79.2	80.9	82.0	-3.4	-0.2	1.2	1.0	4.2	4.3	4.4	92	85	89	N 3	NE 3	ENE 2	10	10	10		
5	**83.0**	82.7	**83.0**	0.3	0.6	0.0	0.4	4.2	3.7	4.0	89	81	85	NE 3	NE 3	NNE 2	10	10	10		
6	80.8	78.3	75.8	-1.0	0.0	-0.8	-1.0	4.1	3.7	3.3	89	85	76	ENE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10		
7	70.6	69.3	69.1	-1.2	0.6	0.0	-0.4	4.4	4.1	4.1	92	89	92	SE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.0	✱° 1.
8	65.7	63.2	59.5	-1.0	0.0	1.2	2.4	4.3	4.3	4.9	92	85	89	WSW 2	SSW 3	SSW 4	10	10	10	0.2	✱° 1. ●° 3.
9	54.3	48.6	41.8	2.3	3.4	2.6	2.8	4.9	5.1	5.4	83	93	96	S 5	S 5	S 5	10	10	10	3.4	◉° 2. 3.
10	34.8	34.2	**33.1**	2.5	5.4	5.4	5.0	5.9	6.1	5.7	87	91	87	SSW 3	SSW 2	SSW 3	10	7	10	3.3	●°ap.
11	35.1	37.8	41.0	3.8	4.2	2.4	0.6	5.4	4.9	4.1	87	89	85	SW 2	SSW 2	WNW 1	10	0	1		≡° 3.
12	47.5	51.9	56.2	-1.5	1.0	1.6	0.6	4.2	3.8	3.3	85	75	68	WNW 2	WNW 2	NNW 2	7	3	3		
13	62.5	63.7	64.4	-1.6	-1.4	-1.6	3.4	3.0	3.3	5.1	72	80	87	NNE 1	NE 1	SSE 2	0	10	10	0.0	✱°p.
14	69.2	71.0	71.1	-0.1	3.4	2.8	2.6	4.9	4.8	4.2	83	86	75	SW 3	S 3	SSW 2	10	10	10		
15	70.0	69.7	70.4	1.0	1.4	2.0	2.2	4.5	4.3	4.4	89	82	82	SSE 1	S 1	WSW 1	10	10	7		
16	69.4	66.0	64.1	1.3	3.0	3.6	4.8	4.5	5.7	6.0	79	97	94	SW 3	S 3	WSW 3	10	10	10		
17	68.7	57.3	56.0	4.0	4.4	6.0	6.0	5.4	**6.8**	6.4	87	97	91	WSW 2	SSW 4	SW 3	10	10	3	1.0	●°p. ≡p.
18	58.2	53.2	47.4	5.2	5.4	5.6	**6.6**	5.9	**6.8**	6.6	87	00	91	SW 3	SSW 3	SW 5	8	10	10		≡ 2.
19	58.7	58.7	58.5	4.8	5.0	5.2	5.6	5.1	5.8	5.8	78	87	85	SW 2	SSW 4	SSW 5	0	5	8		
20	53.8	51.3	47.9	4.4	5.0	4.8	4.4	5.3	6.0	5.4	81	94	87	S 5	S 5	S 4	10	10	10		
21	43.1	44.4	45.2	3.8	4.2	4.0	4.4	5.4	5.5	5.0	87	90	80	SW 5	SW 4	SW 3	3	8	1		
22	47.4	50.2	53.8	0.0	0.4	-1.0	-2.6	3.9	3.9	3.6	82	92	96	NNW 1	NE 1	NNE 1	3	5	10		≡ 3.
23	59.1	62.1	63.4	-3.2	-2.4	-2.0	-2.2	3.2	3.3	3.4	83	84	87	NE 2	NE 2	NNE 1	8	10	10		
24	62.2	60.7	59.9	-2.5	0.2	0.8	2.8	4.1	4.9	5.4	89	00	96	E 2	NE 2	ENE 2	10	10	10	4.8	
25	65.5	69.2	72.3	*2.0*	1.2	2.6	2.6	4.8	5.3	5.3	96	96	96	NNW 2	N 1	N 2	10	10	10		●✱°n. ●°n.
26	75.8	77.3	79.7	*3.6*	4.4	3.8	3.4	6.0	5.8	5.1	97	97	87	S 2	S 3	S 3	10	10	10	*0.0*	●° 1.
27	82.1	82.5	82.2	1.4	1.8	1.2	0.8	4.3	4.1	3.8	82	82	78	SSW 3	SW 2	SW 1	10	10	10		
28	79.5	77.2	74.5	-0.8	-0.6	-1.6	-2.4	3.6	3.1	2.7	81	76	71	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10		
29	68.5	66.2	65.5	**-5.0**	-4.4	-2.8	-2.4	**2.3**	2.8	3.2	73	74	83	NNE 1	0	W 1	10	10	0		
30	63.5	64.9	66.7	-2.8	-1.4	-1.4	-1.4	3.3	3.3	3.3	80	80	80	N 2	N 2	NNW 1	10	1	0		
31	66.3	65.1	63.5	-3.2	-1.2	1.6	3.8	3.7	5.0	5.0	88	96	83	0 W 1		SSW 3	10	10	10	1.0	●° 2.
M.	764.3	763.8	763.6	0.0	1.1	1.3	1.5	4.3	4.5	4.5	85	87	85	2.2	2.4	2.4	8.2	7.8	7.6	13.7	

Mandal. 1889.

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2'

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 7° 27'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.6	768.1	771.6	-4.8	0.2	1.0	1.3	3.4	4.0	4.5	73	81	89	NE 1	NE 1	E 2	10	10	10		
2	74.2	74.9	**75.6**	0.9	1.2	2.0	-1.0	4.8	4.0	3.6	96	75	84	0	0	0	10	10	10		
3	74.6	73.5	71.2	-2.6	2.8	4.4	5.2	4.5	5.7	6.2	79	93	94	0 SW	4 SW	3	10	10	10		
4	67.9	65.5	66.0	4.2	5.8	6.8	6.0	6.5	6.5	5.9	94	88	85	C	0	0	10	10	10		
5	63.8	62.6	61.9	3.6	5.0	5.6	5.2	6.1	6.0	5.8	94	88	87	W 1	WSW 1	WSW 3	10	10	10		
6	60.5	60.5	60.1	4.2	4.4	5.0	5.0	5.2	5.9	6.3	84	90	97	SSW 2	0	0	10	10	10		≡ᵒ 3.
7	59.3	59.5	60.4	2.8	3.4	3.6	1.0	5.4	5.9	4.0	93	90	81	0	0	0	10	10	0		
8	62.1	62.5	63.2	-1.6	-0.6	5.6	1.0	3.5	5.1	4.0	79	75	81	NE 2	NE 1	0	10	10	10		
9	60.2	58.9	57.3	0.0	2.0	1.4	2.0	3.4	4.3	3.1	64	85	59	E 3	E 2	E 5	10	10	10		
10	56.1	57.4	59.0	1.4	2.0	1.0	0.8	4.0	4.0	4.4	75	81	90	NE 4	E 5	E 4	10	10	10	1.7	✱ᵒ 3.
11	62.2	62.4	61.6	-0.6	0.0	-0.2	-1.0	3.7	3.6	3.4	81	79	80	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	10		
12	60.3	60.5	60.1	-1.4	0.4	-0.4	-0.6	3.7	3.6	3.6	78	81	81	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	10		
13	63.9	65.2	66.8	*-0.1*	0.8	1.2	0.8	3.3	3.9	4.3	68	78	89	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10		
14	69.4	70.3	71.1	0.0	0.4	0.0	-0.8	4.4	3.4	3.7	92	74	85	NE 2	E 4	NE 3	10	10	10		
15	70.8	70.6	69.0	-2.4	-2.0	-2.4	-1.8	3.1	3.0	3.4	80	79	84	NE 1	NE 2	NE 3	10	10	10		
16	66.3	64.1	66.4	-3.0	-2.6	-1.6	-2.4	3.0	3.9	3.2	81	96	83	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		
17	68.3	69.0	68.6	-2.6	-2.0	0.2	1.2	3.1	3.5	4.2	80	74	83	NE 2	SSW 2	SSW 4	10	10	10		
18	61.9	56.6	51.5	0.4	4.0	5.4	6.6	5.9	6.7	**7.1**	97	00	98	SSW 4	SW 1	SW 3	10	10	10	19.5	◉ 1. 2.
19	53.0	51.6	51.9	3.2	4.0	2.4	1.6	5.1	4.9	4.2	84	89	82	SW 4	W 1	W 2	10	0	0	4.5	◉✱ᵃ.
20	57.2	60.6	62.1	0.8	1.0	3.0	-1.4	4.0	3.7	2.8	79	66	68	0	0	0	0	0	0		
21	60.2	61.4	66.0	-4.6	-2.6	2.2	-1.6	3.1	3.6	3.4	83	66	84	0	0	0	10	0	0		
22	70.0	70.1	69.9	**-5.4**	-4.6	-0.4	-0.6	**2.5**	3.1	3.4	77	70	77	NNE 1	0	0	8	10	10		
23	66.9	64.0	60.3	-2.9	1.4	3.2	4.0	4.0	5.2	5.1	78	88	84	0 W	2	0	10	10	7		
24	62.4	62.6	62.6	2.4	5.4	6.4	4.6	4.6	5.1	4.5	69	74	71	NW 2	0	0	10	0	10		
25	56.6	54.6	52.4	3.6	6.4	**8.0**	7.0	6.3	6.7	5.8	88	83	77	W 3	W 4	W 4	10	10	0		
26	58.0	59.2	61.6	*3.7*	1.2	2.0	3.0	3.1	2.4	4.1	62	45	73	WNW 1	W 1	0	0	0	0		
27	64.9	67.0	66.6	-2.5	-1.0	2.7	2.6	3.4	3.2	3.2	80	57	58	0	WNW 1	0	0	8	10		
28	57.3	55.7	57.5	1.5	5.8	7.4	7.0	6.3	6.6	6.4	91	86	85	W 4	W 3	0	10	10	10		
29	53.6	49.0	41.8	*5.8*	5.0	5.6	4.4	6.3	6.2	4.8	97	91	77	0	SSW 4	W 2	10	10	0	10.5	◉ᵖ. ≡ 1.
30	48.5	41.6	41.6	2.3	4.2	4.8	3.6	4.5	6.2	4.3	73	97	73	WSW 2	WSW 4	SW 3	8	10	0		
31	43.9	40.2	**31.2**	0.5	3.0	4.0	6.0	4.7	5.5	6.8	83	90	97	W 1	0	SW 1	0	10	10	18.0	◉ 2.
M.	761.9	761.3	760.9	0.2	1.8	2.9	2.2	4.4	4.7	4.5	82	81	82	1.8		1.9	1.7	8.6	8.3	7.3	54.2	

Februar.

1	744.8	744.4	737.9	0.2	1.4	2.8	1.2	4.3	4.3	4.8	85	75	96	0 NW	W 1	1	3	10	10	14.0	◉✱ 3.
2	30.2	31.7	33.0	-0.4	1.6	2.2	2.8	4.6	5.0	4.1	89	93	72	W 1	WSW 1	0	10	10	0		
3	37.0	43.1	49.5	-3.5	-3.0	-3.0	-5.6	3.3	2.5	1.9	91	70	65	NE 5	NE 4	NE 4	10	9	10	16.5	✱ⁿ.
4	59.2	61.8	63.7	-8.9	-7.4	-2.6	-4.8	1.4	2.4	2.3	56	64	71	NE 1	NNW 2	0	0	0	0		
5	59.7	49.1	43.2	-8.7	-7.3	2.0	1.0	1.9	4.9	4.2	75	93	85	0	SW 4	0	10	10	0	*0.0*	◉✱ 2.
6	41.1	42.3	43.5	-2.4	-1.0	2.6	-1.7	2.8	3.0	3.1	65	55	78	0	NW 3	0	0	1	0		
7	43.8	45.5	47.1	-4.8	-4.4	1.6	-3.2	2.3	3.0	2.6	73	58	74	0	0	0	1	6	0		
8	31.2	21.4	**18.6**	-6.0	0.8	1.0	-0.6	4.5	4.7	3.7	92	96	85	S 5	WSW 2	0	10	10	10	20.5	✱ 1. ◉✱ᵃ.
9	30.4	37.1	41.7	*-3.2*	-4.4	-3.4	-6.0	2.3	2.1	1.4	73	60	49	NNE 4	NE 4	0	8	10	6		
10	46.4	47.3	48.5	-9.4	-7.4	-5.8	-7.6	1.6	2.0	1.8	61	69	72	N 2	NNE 4	NE 4	10	5	6		
11	50.9	53.0	55.5	-11.8	-11.6	-7.8	-10.2	1.4	1.9	1.6	78	77	80	NNE 3	0	0	0	0	0		
12	60.1	61.5	62.3	*-13.0*	**-14.0**	-5.8	-10.6	**1.3**	1.9	1.6	83	64	80	0	0	0	0	0	0		
13	57.8	52.3	46.2	-13.2	0.0	1.0	2.0	3.9	4.7	5.3	85	96	00	SW 3	SW 4	SSW 4	6	10	10	10.0	◉✱ 2. 3.
14	24.4	25.2	29.9	-9.9	2.6	0.8	1.4	5.5	4.7	3.8	00	96	74	SW 3	0	0	10	10	0	11.5	◉✱ 1.
15	34.0	40.2	47.6	-5.0	-4.8	2.0	1.2	2.6	2.9	4.6	81	54	92	0	S 1	0	0	0	0		
16	57.1	57.7	55.1	-3.4	-1.6	2.0	1.0	3.7	3.6	4.6	92	68	92	NW 1	0	SW 1	0	0	10	4.5	
17	54.0	58.5	62.2	0.6	1.4	2.2	1.8	4.7	4.4	4.1	93	82	78	ENE 2	E 1	0	10	10	10	1.4	◉✱ⁿ. ◉✱ᵒ 1.
18	61.9	61.0	57.0	0.6	1.4	3.0	**5.4**	4.9	5.5	**6.4**	96	96	95	0	0	0	10	10	10	15.5	◉ᵒ 1.
19	50.5	52.0	53.6	2.3	3.4	4.0	1.4	4.9	4.5	3.0	83	73	59	WNW 4	W 1	SW 3	0	2	0		◉ⁿ.
20	51.1	49.9	50.8	-0.4	0.2	2.8	-0.4	3.3	3.0	3.3	71	52	74	0	WNW 3	0	10	0	0		
21	54.2	56.2	58.7	-1.4	-0.4	2.0	-0.4	2.5	3.4	3.1	55	64	70	NW 1	0	0	0	0	0		
22	61.6	62.8	65.9	-8.8	-7.8	0.6	-4.4	1.9	2.1	2.5	77	44	77	0	NE 2	NE 1	0	0	0		
23	69.7	**69.8**	69.6	-6.0	-4.6	-1.0	-3.6	1.7	2.4	3.0	54	57	87	NE 4	NE 1	NE 1	0	0	0		
24	66.7	65.9	66.6	-5.4	-3.4	1.0	-0.2	2.7	4.0	3.3	78	81	74	NE 3	NE 2	NE 3	0	10	10		
25	64.4	62.0	61.0	-1.9	-1.6	-0.2	-1.4	3.1	3.0	2.8	76	66	68	NE 3	NE 2	NE 1	0	10	10		
26	57.8	55.9	55.0	-6.2	-6.0	0.6	-2.6	1.9	2.1	2.8	64	44	74	0	NE 2	0	2	2	0		
27	54.8	55.7	57.8	-4.8	-4.0	-2.0	-3.0	1.8	2.2	2.9	55	56	78	NNE 4	NE 3	NE 4	10	10	10		
28	63.0	63.8	64.7	-5.4	-5.0	-3.0	-3.6	2.1	2.2	2.7	66	61	78	NE 4	NE 5	NE 4	10	9	10		
M.	750.6	751.0	751.7	-5.0	-3.1	0.0	-1.8	3.0	3.3	3.3	77	70	78	1.9		1.9	1.1	4.6	5.5	4.4	93.9	

Mandal. 1889.

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 7° 27'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.0	761.1	760.9	13.9	20.4	**25.0**	21.4	8.7	9.5	8.8	49	40	46	WNW	2	W	2		0	0	0	0		
2	64.5	65.9	65.9	15.6	20.8	22.4	18.4	9.2	8.8	9.8	50	44	62	ENE	2	SE	2	WSW	1	1	7	0		
3	**66.7**	65.8	65.2	13.3	19.8	21.0	17.6	7.3	9.0	7.8	43	49	52	NE	3		0		0	0	0	5		
4	66.6	66.4	66.2	14.4	19.2	22.6	18.8	8.7	8.9	7.6	53	44	47	E	1	SSE	3	W	1	2	0	0		
5	65.3	63.3	61.4	15.8	24.4	23.0	22.4	8.4	10.2	8.2	37	49	41	NNE	3		0	W	1	0	8	8		
6	56.4	54.0	49.7	15.9	21.6	22.0	15.6	10.1	10.2	9.3	53	52	70		0	S	1	WSW	2	0	0	10		
7	44.6	45.4	43.5	13.2	14.4	18.0	15.0	10.3	9.2	9.9	85	60	78		0	SSW	2	SW	3	10	8	10	9.4	● 1.
8	45.6	47.6	48.3	12.7	13.0	17.6	13.0	8.6	10.3	9.8	77	68	89	SW	3	SW	4	SW	4	10	6	10	20.0	●$^{n\,a\,p.}$
9	52.5	53.6	54.9	12.2	16.6	21.0	15.4	10.3	11.0	9.7	73	60	75	SW	2	W	1		0	1	0	3		
10	54.9	54.0	53.0	11.8	17.0	19.0	14.2	10.1	9.4	9.9	70	58	83		0	WSW	2	S	1	0	6	10	16.5	
11	48.5	50.3	53.1	12.2	14.6	18.0	12.0	11.3	9.5	6.5	91	62	63	SW	1	SW	1		0	10	6	6		●$^{n.}$
12	56.7	58.0	57.9	9.9	15.0	19.8	16.4	6.9	7.8	**4.8**	54	46	35		0	W	1	WNW	1	0	0	0		
13	59.2	58.3	57.0	10.5	16.0	20.0	15.0	6.0	8.3	6.6	45	47	52	W	1		0		0	0	0	6		
14	56.0	56.2	55.1	**9.2**	16.4	19.0	16.4	8.8	7.8	8.6	64	48	61		0	E	3	E	3	8	2	7		
15	53.2	53.1	52.9	12.8	13.6	14.4	13.4	9.5	10.3	10.7	82	85	94	NE	2		0		0	10	10	10	7.1	●^{o} 1. 3. ●$^{p.}$
16	51.1	52.3	52.3	13.0	16.0	21.2	15.0	10.7	10.7	10.2	79	57	81		0	WSW	2	NNE	2	6	5	3		
17	51.9	51.6	50.3	12.7	13.4	15.0	13.0	9.1	9.9	9.3	80	78	85	NE	4		0		0	10	9	4	6.5	●^{o} 1. ●$^{p.}$
18	48.3	48.1	48.3	10.8	15.4	13.6	12.8	9.4	10.5	6.3	72	92	59		0		0	WNW	2	9	10	0	20.0	●$^{2\,a.}$
19	42.7	54.7	54.4	9.4	13.8	15.6	12.6	6.9	7.5	8.8	59	57	82	WNW	1		0		0	0	10	6		
20	56.4	58.0	57.2	9.4	13.8	18.8	15.0	9.4	9.7	9.9	80	60	78		0	SSW	2		0	10	1	10	5.5	●^{o} 1.
21	52.7	50.3	49.8	12.7	14.2	15.6	15.4	11.0	**12.3**	10.0	92	93	77	ENE	3	E	1	E	1	10	10	10	25.5	● 1. ●^{o} 2.
22	47.6	48.8	49.9	14.4	16.2	17.8	16.0	12.0	11.3	11.0	87	74	81		0	SE	2		0	9	10	10		●$^{n.}$
23	53.3	53.7	54.0	12.4	14.4	20.8	14.6	9.0	10.6	9.4	74	58	76	W	1	W	1		0	7	0	3		
24	53.0	52.2	51.4	11.4	16.4	21.0	15.0	8.0	10.1	9.2	58	55	72	W	1	SW	3	W	2	3	0	5		
25	50.3	47.8	46.0	11.9	16.0	20.5	15.4	8.8	9.3	9.2	64	52	70	W	2		0		0	0	1	8		
26	**43.0**	45.1	45.4	13.4	17.2	17.8	15.4	8.6	7.5	9.7	59	49	75	NE	2	NE	3		0	4	10	5	0.9	●$^{o\,n.}$
27	46.6	46.9	50.3	11.5	18.6	18.0	16.6	9.1	8.1	11.4	57	53	81	E	2		0		0	4	0	3		
28	52.5	54.4	54.6	12.6	18.6	22.5	17.4	9.7	9.9	9.0	60	49	61		0	SW	2		0	2	0	0		
29	56.7	57.0	57.4	12.0	18.4	24.4	18.0	10.1	11.7	10.9	63	53	71	NW	1		0		0	0	0	0		
30	58.6	58.9	58.6	10.8	19.4	23.6	18.3	8.1	10.1	10.7	49	47	68		0	SW	2		0	0	0	0		
31	62.3	61.5	60.9	11.9	17.6	23.0	16.0	8.9	10.2	9.4	60	49	69	E	3	SW	1		0	0	4	0		
M.	754.5	754.7	754.4	12.4	16.8	19.7	15.9	9.1	9.6	9.1	65	58	69		1.3		1.3		0.8	4.1	4.0	4.9	111.4	

August.

1	761.1	762.0	760.5	10.4	17.0	18.7	15.4	10.1	10.4	11.0	70	65	85		0	S	1	SW	1	2	5	1		
2	57.1	55.7	54.4	13.8	15.2	18.0	16.0	10.4	10.9	11.5	81	71	85	NE	3		0		0	10	6	10		
3	55.0	54.2	52.3	14.8	17.2	16.8	15.2	11.4	12.0	12.0	78	84	93		0	SW	2	S	3	9	10	10	10.0	●$^{a\,p.}$ ●^{o} 3.
4	51.3	51.8	53.1	13.4	14.8	21.0	15.0	11.4	10.5	9.9	91	57	78		0	W	1	W	1	10	0	0	3.5	● 1.
5	54.6	53.2	52.4	12.6	16.6	19.4	15.0	9.8	10.6	10.5	69	63	83	W	1	WSW	2		0	7	5	10		
6	49.1	47.9	47.9	12.8	13.6	17.0	15.0	10.5	11.5	11.0	92	80	87	NE	1	SW	1	S	2	10	6	10	10.5	●^{o} 1.
7	46.8	48.7	49.4	12.4	14.4	19.8	15.6	10.3	10.6	9.6	85	61	73		0	SW	3		0	3	1	1		●$^{n.}$ ☇$^{n.}$
8	53.7	54.1	55.1	13.4	16.8	21.0	15.0	8.8	7.6	**6.1**	63	41	49	WNW	2	W	1		0	0	0	1		
9	55.4	55.8	55.0	11.1	15.0	21.0	14.4	7.4	8.8	8.2	58	47	67		0	W	2		0	0	0	0		
10	53.6	51.6	52.1	10.6	14.4	20.0	14.0	9.5	9.6	9.8	78	55	82	SW	1		0		0	0	0	0		
11	50.1	51.3	50.3	10.9	14.2	14.8	14.0	10.4	11.4	11.1	87	91	94		0	NE	2		0	10	10	0	13.3	● 1. 2.
12	49.0	48.9	48.3	12.6	16.4	19.0	15.0	9.8	10.3	10.8	71	63	85	NNE	2		0		0	0	2	3		
13	47.6	48.9	50.0	12.4	16.4	**22.0**	14.0	7.8	7.6	6.3	56	39	53		0	NW	2	NW	3	3	0	2		
14	50.3	48.8	49.3	11.5	15.1	20.0	15.0	7.3	10.5	**6.1**	57	60	49	NW	2		0		0	0	0	3		
15	49.1	49.8	49.8	9.4	16.0	21.0	13.0	9.4	9.6	6.9	69	52	62		0	W	2	W	3	1	0	0		
16	47.9	48.9	52.1	12.2	15.2	19.0	13.6	9.8	9.1	8.7	76	56	75	WNW	2	W	1		0	9	0	2		
17	48.4	47.7	49.1	11.7	12.4	18.6	14.0	10.5	11.2	10.6	98	70	90		0	W	3		0	10	6	4	10.9	● 1.
18	51.0	51.9	53.2	13.8	16.0	16.4	13.0	9.9	9.6	8.6	73	69	77	SW	3	W	2		0	2	9	10	14.0	●$^{a.}$
19	55.1	55.8	54.2	12.1	15.6	19.6	18.8	10.4	9.6	9.3	79	56	57	SW	1	SW	3		0	8	0	10		
20	47.9	42.9	41.3	11.5	15.0	13.2	13.6	9.4	10.2	11.3	74	91	98	NE	4	E	5	E	4	10	10	10	16.5	● 2.
21	38.5	42.3	42.9	12.8	13.6	15.0	13.4	11.3	10.2	8.6	98	81	75	W	2	SW	3	SW	4	10	10	10	25.5	●$^{n\,a\,p.}$
22	**36.0**	37.2	38.3	12.1	14.6	16.0	13.0	11.3	10.7	9.1	91	79	82		0		0		0	9	10	10	4.5	●$^{p.}$
23	44.4	48.6	48.7	10.6	12.6	14.6	12.0	8.8	7.4	7.0	82	59	67	W	1	WNW	3	W	3	3	2	6		
24	50.0	51.0	51.5	10.6	13.6	17.0	12.0	8.0	8.7	8.4	69	61	82	WSW	2	W	1		0	1	0	3		
25	51.5	52.2	52.7	**7.8**	12.2	17.5	12.2	8.6	8.7	8.1	82	59	76		0	WSW	2		0	3	1	0		
26	53.4	53.0	54.2	9.1	13.6	17.0	13.0	8.7	8.7	8.6	75	61	77	W	1	W	1		0	1	2	2		
27	56.5	58.4	59.1	10.6	15.0	19.8	13.8	7.9	9.8	8.1	62	57	69		0	W	2	W	2	0	0	0		
28	60.3	57.8	56.4	9.2	11.8	19.0	13.4	7.8	**14.7**	10.9	76	90	96		0		0		0	10	10	10	15.2	● 2.
29	59.2	60.8	61.5	12.4	14.4	15.0	14.6	11.9	12.1	11.5	98	96	93		0	WSW	3	WSW	2	10	10	10		≡^{o} 1.
30	63.1	62.1	61.9	11.2	13.4	16.6	14.2	10.4	12.3	11.5	91	87	96		0	W	1		0	10	10	10	7.0	●$^{a.}$
31	64.3	**64.7**	64.4	8.8	12.8	19.5	13.0	8.0	8.6	8.3	73	51	75		0	WNW	2		0	0	0	0		
M.	752.0	752.2	752.3	11.6	14.7	18.2	14.2	9.6	10.1	9.3	77	66	78		0.9		1.6		0.9	5.2	4.0	4.8	130.9	

Mandal. 1889.

Höhe über dem Meere: 16.m5 Breite: 58° 2'

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 **September.** Länge E. Greenwich: 7° 27'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.9	764.2	764.2	10.2	14.4	18.4	13.0	7.5	10.1	8.6	61	63	77	NW	1	W	1		0	3	0	0		
2	64.3	65.4	66.1	8.4	13.0	17.5	11.8	7.3	8.2	9.1	66	55	88		0	E	3	E	1	0	1	0		
3	67.3	66.5	66.3	6.9	12.0	16.8	11.0	8.2	12.2	8.6	79	85	87	NE	1		0		0	0	0	0		
4	66.5	67.1	66.8	7.5	12.0	18.4	13.4	8.4	10.6	10.3	82	67	90		0	SSW	2		0	4	0	0		
5	67.9	69.0	69.3	9.1	12.8	18.0	12.6	8.2	**12.6**	9.3	75	82	87		0		0		0	0	5	3		
6	69.8	70.5	70.9	11.4	15.8	**19.2**	15.0	10.8	10.1	8.6	81	61	68	E	1	E	2		0	2	1	1		
7	**71.4**	70.0	70.7	13.6	15.6	18.0	12.0	10.2	**12.6**	9.2	77	82	89	NE	2		0		0	10	4	0		
8	70.0	67.9	66.2	8.2	14.0	18.4	12.4	8.2	8.4	9.2	69	54	87	E	1	E	2		0	0	0	1		
9	64.1	63.0	62.2	7.0	10.6	16.0	15.0	8.1	10.7	11.3	85	79	89	ENE	1	S	1		0	0	9	10		
10	60.5	62.3	62.3	14.4	15.0	17.6	14.2	11.9	10.5	10.4	93	70	87	W	1	SW	3		0	10	5	10	2.5	●o p.
11	62.2	61.7	58.5	13.2	13.4	14.0	11.4	10.4	10.8	9.6	91	92	96		0		0		0	10	10	10	19.5	●o 2. ●2p.
12	61.0	63.3	63.0	8.5	12.0	13.2	10.4	8.7	8.2	8.2	84	73	88		0	E	3		0	2	9	10		
13	59.5	61.6	61.8	6.2	11.8	12.4	10.8	6.7	7.7	7.5	65	72	77	NNW	2		0		0	0	6	0		
14	62.6	62.7	63.0	5.6	11.6	15.2	11.4	5.8	5.3	6.0	57	41	59		0	S	2		0	0	0	0		
15	70.2	68.9	68.5	4.2	8.6	11.0	8.2	**4.1**	6.9	6.8	50	70	83	NE	2		0		0	0	0	0		
16	70.3	68.1	67.7	3.1	7.4	15.6	9.6	4.9	7.4	6.6	64	56	74		0	SW	1		0	0	0	0		
17	66.8	65.8	64.0	4.3	8.0	15.0	10.0	6.4	6.9	6.8	81	54	74	NW	1	SW	2		0	0	0	5		
18	63.1	62.4	59.8	7.6	12.6	15.2	13.2	6.9	8.8	9.0	63	68	80		0	SW	3	SW	3	10	10	10		
19	51.7	44.6	42.2	12.5	13.6	11.0	10.0	9.5	9.0	8.0	82	92	87	SSW	5	SSW	5		0	10	10	10	23.6	● 2. ●2p
20	39.4	39.6	40.0	4.9	7.4	14.0	8.4	7.0	6.9	5.6	91	58	67		0	SW	2		0	8	2	0		
21	39.3	**39.0**	40.6	4.7	8.4	13.2	8.0	6.0	8.5	6.2	73	75	78	WNW	1	W	2		0	0	2	0		
22	41.3	43.3	44.5	4.9	7.0	13.6	6.8	5.5	7.2	6.1	74	62	82	NW	1	SSW	2		0	8	4	0		
23	46.8	47.9	50.1	**2.8**	6.0	13.0	8.0	5.5	6.2	6.0	79	55	75	NE	1	SW	1		0	0	0	0		
24	49.3	49.5	47.7	5.0	6.6	12.8	9.0	5.6	4.5	6.5	71	40	76		0	SW	2		0	8	6	0		
25	42.6	41.8	44.8	6.7	7.2	8.4	8.8	6.5	7.1	7.0	86	87	83	NNE	4	NE	4	NE	4	10	10	10	18.8	● 1.
26	46.1	48.6	51.2	6.7	9.4	10.8	10.2	6.5	3.9	6.0	74	41	65	W	1	NW	2		0	0	9	0		
27	50.9	49.4	47.6	6.9	10.6	13.5	8.8	6.8	8.1	7.4	72	71	88	WNW	2	WNW	2		0	0	3	0		
28	44.5	42.2	41.6	6.6	10.0	12.0	8.0	6.8	8.7	7.1	74	84	89		0	W	1		0	0	10	0		
29	45.3	46.9	48.5	5.3	9.6	11.5	7.0	6.4	8.3	6.4	71	82	85	NNE	3		0		0	0	5	3		
30	49.7	53.2	56.1	5.2	9.0	12.8	9.6	7.0	8.0	7.0	81	73	79	NE	1	NNE	4	NE	2	4	3	0		
M.	757.6	757.5	757.5	7.4	10.8	14.6	10.6	7.4	8.5	7.8	75	68	81		1.0		1.7		0.3	3.3	4.1	2.8	64.4	

October.

1	760.1	761.2	761.4	8.6	9.8	12.2	11.2	7.6	6.6	6.4	84	63	65	NNE	3	ENE	2	NE	1	9	6	10	2.0	●o n.
2	54.5	55.0	57.4	9.4	10.0	12.0	11.6	8.9	8.9	8.9	98	86	88	NE	5	E	4	E	4	10	10	10	14.0	●p 1.
3	54.4	51.5	51.5	10.0	11.2	12.5	12.5	8.2	9.1	9.1	83	86	86	NNE	4	NE	4	NNE	4	10	10	10	25.2	●2p.
4	54.2	57.4	59.6	9.6	11.6	12.2	11.2	9.2	9.1	8.2	91	87	83	S	3	SE	3	SE	3	4	10	0		
5	59.2	57.8	58.3	11.0	12.0	12.6	12.0	9.2	8.8	**9.6**	89	82	93	ENE	4	NE	2	SE	2	10	10	10		
6	55.5	55.3	54.8	10.6	11.4	12.2	12.0	9.1	**9.6**	9.2	91	91	89	SE	1	SSE	3	SE	3	10	10	10	29.5	●n.
7	49.8	46.4	**38.3**	10.2	11.6	12.0	11.6	9.2	8.4	8.7	91	82	86	SE	3	SE	4	SSE	5	10	10	10		
8	39.4	43.3	46.1	9.4	10.0	9.4	9.6	8.9	7.5	6.6	98	87	74	S	5	SW	1	SW	3	10	9	5	19.5	●p.
9	41.6	39.5	43.4	5.1	10.5	10.0	11.0	7.0	8.2	6.2	74	89	63	NE	5	S	4	SW	4	10	10	10	13.4	●a. ●o 2.
10	47.0	48.1	45.6	8.4	11.0	11.6	11.2	8.6	8.7	9.2	87	86	93	S	2	ENE	3	S	4	10	10	10	26.6	● 3.
11	49.9	51.5	53.0	9.1	11.4	11.0	9.0	8.3	8.3	7.4	83	85	87	SW	2	S	2		0	4	10	10		
12	52.5	51.1	48.3	8.1	11.0	9.0	7.0	8.6	7.2	6.2	87	84	82	E	2	NNE	3	NE	2	10	10	10	26.0	● 2. 3.
13	52.6	55.5	57.5	6.1	10.4	12.4	9.6	8.7	8.5	8.0	93	79	89	W	1		0	S	2	6	0	10	9.2	● 3.
14	56.6	54.4	52.9	6.4	9.0	10.2	8.6	7.4	7.0	6.7	87	76	81	NE	1	NNE	1		0	10	10	10		
15	53.1	56.5	59.8	6.4	9.6	10.0	8.3	6.6	6.8	6.3	74	74	77	E	3	W	1		0	0	9	0		
16	60.7	62.2	63.6	5.4	7.8	12.0	10.7	7.0	9.2	7.8	89	89	82	NE	1	SSE	1	E	2	0	10	0		
17	64.4	62.8	62.9	8.2	9.8	**12.8**	9.0	6.9	8.9	6.3	76	82	73	ENE	3	E	2	NE	3	0	10	10		
18	59.6	59.4	57.1	7.0	7.4	7.0	7.6	5.9	5.8	6.3	77	77	80	NE	5	NE	5	NE	5	10	10	10		
19	54.0	52.4	53.4	6.8	10.6	11.0	10.8	8.8	8.6	7.5	93	87	77	E	4	E	5	NE	5	10	10	10	27.5	● 1.
20	54.8	53.4	54.5	9.4	9.6	10.8	10.4	8.2	8.7	8.9	92	90	95	NE	4	NE	4	NE	4	10	10	10	18.5	● 1. 3.
21	55.5	55.4	56.0	8.6	9.4	8.8	7.3	7.2	6.4	5.9	82	76	78	NE	4	NE	5	NE	5	10	10	10		
22	55.8	57.5	59.0	4.4	5.2	7.2	6.0	4.4	5.4	4.9	66	72	70	NE	4	NE	4	NE	5	8	10	6		
23	60.4	62.0	64.0	3.1	3.4	5.4	2.7	3.9	4.8	4.7	66	72	81	NE	5	NE	4	NE	5	10	5	8		
24	65.1	67.0	68.4	1.0	2.0	2.4	1.4	4.9	3.0	3.0	93	55	59	NNE	4	NNE	4	NE	3	10	10	10		
25	70.3	71.2	72.2	0.8	2.0	3.0	-1.0	4.3	3.4	3.8	82	59	88	NNE	2	E	1		0	10	3	0		
26	73.3	**74.7**	74.5	**-3.6**	-2.0	4.6	4.2	**2.7**	3.2	4.7	70	50	76		0	NE	2	NE	2	0	0	10		
27	73.0	69.7	67.8	2.3	5.4	5.4	4.4	4.8	4.8	4.5	72	72	71	E	3	E	3	NE	5	10	10	10		
28	61.4	59.7	58.4	3.4	5.4	4.6	3.8	6.1	5.7	5.6	91	90	93	NE	5	NE	3	NE	4	10	10	10	8.6	● 1. ●o 2. 3.
29	55.9	57.1	57.7	2.9	4.2	5.0	5.0	5.4	6.3	6.2	87	97	95	NE	2	NE	1		0	10	10	10	8.0	≡o 2. 3.
30	56.5	57.0	56.4	5.3	9.8	10.0	8.5	9.0	8.7	6.8	00	95	83		0	SW	1		0	10	10	10		●n.
31	56.1	57.1	57.2	4.6	9.6	9.4	9.0	8.2	7.7	7.7	92	88	91	S	4	E	2	E	2	10	10	10		≡o 2.
M.	756.7	756.9	757.1	6.4	8.4	9.3	8.3	7.2	7.2	6.8	85	80	82		3.0		2.7		2.8	8.1	8.8	8.4	228.0	

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 — Länge E. Greenwich: 7° 27′

November.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.4	750.9	751.8	7.6	8.0	7.4	8.6	6.9	7.0	7.4	86	91	89	0	NE 2	ESE 3	10	10	10	16.4	●np.
2	53.9	53.6	54.0	7.1	8.4	8.0	7.4	7.1	6.9	6.4	87	86	83	SE 2	SE 2	0	10	10	10	14.0	●na.
3	52.1	53.0	54.1	6.6	7.2	8.6	6.2	6.7	7.4	6.7	89	89	94	SE 2	0	0	10	10	5	10.5	● 1.
4	52.9	53.5	53.4	5.7	8.4	9.4	8.2	8.0	7.9	7.4	97	89	92	SE 3	S 2	SW 2	10	10	10	19.5	●2n. ●o 3.
5	51.1	53.2	56.6	7.8	8.6	8.8	4.4	8.1	6.2	5.0	98	73	80	0	WNW 3	0	10	0	0		≡ 1.
6	59.0	59.5	59.1	3.5	6.0	9.0	8.4	5.5	7.2	6.6	79	84	81	0	0	0	8	10	10	4.2	●n
7	61.0	60.6	61.9	7.2	8.0	8.8	10.4	7.8	6.8	**8.9**	98	81	95	0	0	0	10	10	10	2.0	●o 2. ≡ 1.
8	60.6	59.6	60.6	7.4	7.8	8.0	6.4	5.5	6.2	5.7	69	78	79	WNW 3	0	0	3	10	0		
9	59.1	61.4	63.4	5.2	5.8	8.8	3.6	4.6	4.0	4.5	67	48	77	NW 1	NNW 1	0	0	2	0		
10	63.6	66.6	68.1	3.0	4.0	5.5	1.2	5.3	4.2	4.3	87	62	85	NNE 1	0	0	10	0	0	6.0	●o 1.
11	67.9	68.1	68.1	0.4	3.8	9.0	4.2	5.8	7.0	5.6	97	81	90	0	W 1	0	10	9	0		●n. ≡ 1.
12	69.6	69.9	68.6	0.7	1.0	6.3	8.0	4.6	6.6	7.8	92	93	98	0	0	0	6	10	10		≡o 2. 3.
13	67.6	68.7	69.9	3.4	8.0	**10.2**	8.2	7.3	8.6	7.4	92	93	92	0	SW 1	0	10	10	10		
14	69.3	70.0	69.3	3.5	4.0	6.5	6.5	5.7	6.7	6.7	93	93	93	0	SE 1	0	4	5	10		
15	68.1	67.6	66.8	5.4	6.0	7.6	8.6	6.6	7.5	5.3	94	96	82	0	0	0	10	10	10	9.1	● 2. ≡ 2. 3.
16	65.9	66.3	71.5	6.4	8.6	9.0	4.7	8.3	5.8	5.3	00	68	82	0	0	0	10	6	0		≡ 1.
17	73.1	74.1	74.7	3.0	6.0	8.8	7.4	5.3	5.8	5.3	76	68	69	0	0	W 2	0	1	6		
18	73.0	74.0	75.1	6.3	6.8	8.0	5.9	5.5	5.8	5.7	74	72	83	W 2	WNW 2	0	4	0	0		
19	74.1	73.6	73.7	4.2	6.4	9.0	7.5	6.8	7.8	7.2	94	92	93	0	SW 1	0	10	10	0	3.0	● 1.
20	75.7	**76.5**	76.3	6.6	8.6	9.0	8.0	7.7	7.4	6.9	92	87	86	0	0	0	10	10	10		≡o 1.
21	74.5	74.4	72.8	6.4	7.4	7.4	7.2	5.7	5.5	5.9	74	72	77	0	SW 1	SW 2	10	10	10		
22	70.2	68.3	66.1	6.1	7.4	7.4	8.2	6.4	6.4	7.2	83	85	89	S 1	SSW 2	SW 1	10	10	10		
23	60.3	62.9	65.1	6.4	8.8	8.4	5.0	7.8	7.4	5.8	92	91	89	0	SW 1	0	10	1	0		
24	61.0	55.8	50.9	1.2	7.0	8.0	8.8	6.0	6.9	7.2	79	86	86	SSW 2	SSW 3	SSW 4	10	10	10		
25	37.9	**30.6**	31.0	7.4	9.0	8.8	5.2	7.8	8.0	4.4	92	95	66	S 4	S 5	W 2	10	10	0	10.5	●a.
26	36.8	38.4	40.2	1.8	2.4	2.1	1.8	4.5	4.9	4.7	82	91	90	NW 2	W 3	W 1	10	10	9	10.5	●n. ●*o 2.
27	42.8	43.5	47.2	-0.4	0.6	3.1	3.4	4.1	4.3	3.9	85	74	66	0	W 1	WNW 2	4	6	4		
28	55.6	58.7	58.8	1.2	1.5	0.6	-0.4	2.6	4.1	3.1	51	85	70	N 2	WNW 1	0	5	0	0		
29	57.3	59.9	64.6	-3.2	0.4	0.4	-2.4	3.4	2.8	2.2	71	59	59	N 1	NNE 3	NE 2	0	7	0		
30	68.1	69.5	69.8	-3.7	-3.2	-2.0	**-6.3**	2.9	2.5	**2.0**	78	64	71	N 3	NNE 1	0	0	10	0		
M.	761.2	761.4	762.1	4.1	5.8	7.0	5.5	6.0	6.2	5.8	85	81	83	1.0	1.2	0.7	7.5	7.2	5.1	105.7	

December.

1	771.1	771.8	772.3	**-8.6**	-5.6	-0.8	-1.4	**2.4**	3.3	3.6	80	77	88	0	0	0	10	9	0		
2	73.5	74.5	74.5	-4.2	-4.0	2.0	-1.9	2.9	4.3	3.3	87	82	84	0	WNW 1	0	1	0	0		
3	76.1	77.1	77.8	-3.6	-1.2	0.6	-3.8	3.2	3.8	2.8	76	78	82	NE 3	0	0	10	10	0		
4	78.6	80.2	81.7	-4.3	-0.8	0.2	1.0	3.7	4.1	4.0	86	89	81	NE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10	3.2	*o 2.
5	81.2	81.8	82.2	-0.1	0.4	0.6	0.0	4.6	4.1	3.9	96	85	85	NE 2	NNE 3	NE 3	10	10	10		
6	79.7	76.8	74.1	-0.7	0.4	1.2	0.4	4.4	3.9	3.5	92	78	75	NE 2	NNE 2	0	10	10	10		
7	68.4	68.5	68.6	-0.2	0.6	0.6	-0.5	4.6	3.9	4.0	96	82	90	0	E 1	0	10	10	10		≡o 1.
8	65.5	61.0	60.0	-0.6	0.8	4.2	4.4	4.1	5.0	5.6	85	80	90	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10		
9	52.2	46.8	40.2	2.4	4.4	5.2	7.0	5.8	6.4	**7.3**	93	97	98	S 5	S 5	S 2	10	10	10	30.0	● 2. 3.
10	35.8	33.3	**32.6**	2.2	5.2	4.0	4.4	5.8	5.1	5.6	87	84	90	SW 1	SW 1	0	3	10	10		
11	36.4	39.5	43.6	0.4	0.6	1.4	0.8	4.2	4.7	4.3	89	93	89	0	0	0	9	0	0		
12	50.5	54.8	58.1	-1.6	-1.2	1.0	-1.6	3.7	3.2	3.4	88	65	84	0	0	0	0	0	0		
13	60.2	60.7	62.6	-3.4	-1.0	1.6	5.0	3.8	4.6	4.7	88	89	72	NE 3	NE 2	S 4	10	10	10	1.0	*o 1. ●o 3.
14	68.2	70.1	70.6	2.9	3.4	3.0	2.4	5.1	4.5	3.7	87	79	68	S 3	0	0	10	10	10		
15	70.0	69.8	70.4	0.4	2.6	1.4	1.6	3.8	4.3	4.8	69	85	93	0	S 1	S 2	10	10	10	8.5	●* 2. ● 3.
16	68.0	64.7	64.4	0.7	5.2	6.3	4.0	6.4	6.8	5.7	97	96	93	S 3	0	0	10	10	10		≡o 1.
17	63.9	60.4	60.5	0.4	5.0	6.7	**8.2**	6.5	7.2	6.3	00	99	78	0	SW 3	SW 2	10	10	10	6.0	●a. ≡ 1.
18	59.7	53.3	49.4	3.9	6.5	7.4	7.4	6.9	7.2	7.2	96	94	94	WSW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	10.5	●a. ≡a
19	61.5	62.0	60.1	3.6	5.4	6.7	6.4	5.3	5.7	5.7	78	78	79	W 1	SW 3	SW 4	0	2	10		
20	53.6	48.5	44.6	5.9	6.6	6.2	6.0	6.0	6.7	6.4	83	94	91	SW 3	W 3	W 5	10	10	10	9.8	●p.
21	44.9	46.3	46.5	1.6	4.0	3.8	1.5	5.1	4.8	4.8	84	80	94	SW 1	SW 1	0	10	2	0		
22	49.1	50.5	52.4	-2.1	-1.8	-0.6	-1.0	3.5	3.7	3.4	88	85	80	0	0	E 1	0	3	0		
23	56.6	58.9	61.1	-1.4	0.4	0.5	0.4	3.4	4.3	4.4	71	90	92	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10		
24	59.9	57.0	56.8	0.1	1.6	2.0	2.0	4.6	4.9	4.7	89	93	89	NE 2	NE 1	0	10	10	10	10.5	●p.
25	65.0	68.5	72.7	-0.2	2.6	3.4	3.4	5.5	5.4	5.2	00	93	90	NE 1	NNE 1	0	10	10	10	2.5	●oa.
26	75.7	77.1	79.7	3.1	4.6	5.0	4.2	5.7	5.7	5.4	90	87	87	0	S 1	E 2	10	10	10		
27	82.4	**82.7**	81.8	-0.8	0.4	0.2	-0.2	3.5	3.6	3.3	75	78	74	SE 1	0	0	10	10	10		
28	77.0	74.8	71.3	-0.6	0.4	0.0	0.4	3.2	3.4	4.0	68	74	85	NE 3	0	E 1	10	10	10		
29	66.6	66.5	66.6	-2.2	-2.0	-1.2	-1.6	3.3	3.9	3.6	84	92	88	NE 3	N 1	0	10	10	3		
30	64.4	65.2	67.2	-4.0	1.0	-1.0	-3.0	4.2	3.9	2.9	85	92	78	0	0	0	8	10	0		
31	65.6	64.9	64.3	-5.0	-1.4	0.4	4.0	3.3	4.2	5.3	80	89	88	0	0	SW 2	10	10	10		
M.	763.9	763.5	763.5	-0.5	1.4	2.3	1.9	4.5	4.7	4.6	86	86	85	1.5	1.3	1.3	8.4	8.3	7.2	82.0	

Skudenes. 1889.

Höhe über dem Meere: 4.m0 — Breite: 59° 9

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5° 16'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.2	768.3	771.8	3.2	4.8	5.0	4.8	5.4	5.7	5.6	84	87	87	SSE 3	SSE 2-3	SSE 1	10	10	10	0.3	●o np.
2	74.0	75.1	**75.8**	4.6	4.8	5.0	5.0	5.4	5.5	5.7	84	84	87	SSE 2	S 2-3	S 2-3	10	10	10	0.0	●op.
3	73.2	71.6	70.0	4.8	6.0	6.0	6.4	5.9	6.6	6.8	85	94	94	S 3	S 3-4	SSW 3	10	10	10	5.6	●p. ●o 3. ≡ 2. 3.
4	67.5	66.4	66.3	6.0	6.4	7.0	6.8	6.6	6.6	6.7	91	88	91	SSW 2	SSW 2-3	SSW 1-2	10	10	10	4.0	● 3.
5	64.1	62.7	61.6	5.8	6.0	6.0	5.6	6.4	6.1	6.2	91	88	91	S 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10		≡o 1. 2.
6	59.2	59.9	60.7	*5.8*	6.0	6.2	3.0	6.1	6.7	5.7	88	94	00	S 3-4	SW 1	0	10	10	5		
7	60.8	60.5	61.2	1.8	2.6	2.6	3.6	4.9	4.6	4.9	89	82	83	NNE 0-1	NNE 0-1	NNE 0-1	10	5	7		≡2n. ≡ 1.
8	61.8	61.4	60.9	2.6	3.6	4.0	3.2	3.6	4.3	3.6	60	70	63	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	10		
9	57.4	55.9	54.8	2.2	3.0	3.4	3.4	3.9	3.5	3.5	69	60	60	SE 4	SE 4	ESE 4	10	10	5		
10	55.1	56.9	59.1	2.4	3.6	3.6	3.4	3.2	3.4	3.9	54	57	66	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10		
11	61.6	61.4	62.4	1.2	1.6	2.2	0.4	3.3	3.1	3.4	63	58	71	ESE 2	SE 3	ESE 3	10	7	0		
12	61.4	61.6	62.9	-0.4	0.6	1.4	0.0	2.9	**2.5**	2.7	61	49	60	ESE 2	ENE 2	ENE 1	10	2	0		
13	65.6	67.2	68.4	*-2.0*	**-3.2**	2.0	0.0	3.0	3.6	3.7	82	68	81	NNE 1	ESE 0-1	ENE 0-1	10	2	10		
14	69.4	70.5	70.8	*0.8*	2.4	2.6	1.2	4.5	4.0	3.5	82	72	68	ESE 1	SSE 2-3	SSE 4	10	10	8		
15	70.1	69.2	67.9	*-0.1*	-1.0	-1.0	-1.2	3.1	3.3	2.9	73	76	69	SE 4	SSE 4	SE 4	10	10	10	0.0	✶oa.
16	65.8	66.0	66.3	-1.8	-0.6	0.2	0.4	2.9	3.1	3.0	66	67	64	SE 3-4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.0	✶op.
17	66.9	67.0	65.1	-1.2	1.2	1.0	3.6	3.6	4.0	5.3	72	81	90	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	14.6	●na. ✶o 2. ●o 3. ≡ap.
18	59.6	54.5	51.4	*4.5*	5.0	5.8	7.0	6.3	6.7	6.2	97	97	82	SSE 3	S 4	WSW 3	10	10	10	4.2	● 1. ●o 2. ≡ 1. 2.
19	52.9	52.2	53.7	3.0	3.8	4.2	4.0	5.0	5.2	4.7	83	84	77	W 3	W 2-3	WNW 4	10	7	10	3.0	✶p. ● 3. △np.
20	59.9	63.3	63.8	3.4	3.8	3.8	1.8	5.2	4.4	4.3	87	73	82	NNW 2	NNW 2	0	10	5	7	2.6	
21	62.0	65.7	69.1	1.2	1.6	3.0	1.2	5.0	4.3	3.9	96	76	78	ESE 1	NNW 3-4	NNW 1	10	5	0	0.0	●n. ●o 1. ≡ 1.
22	70.9	71.0	71.2	0.2	1.2	2.4	2.8	3.6	3.9	4.7	72	72	82	N 1	SE 1	SE 2	10	10	10	0.8	
23	68.4	66.6	65.9	2.0	2.6	3.4	5.4	5.3	5.6	6.1	96	97	91	ESE 1	E 0-1	NW 2	10	10	10	4.0	●on 1. 2. 3. ≡ 1. 2.
24	65.2	65.3	62.8	4.0	5.0	5.6	6.0	6.1	6.2	7.0	94	91	00	WNW 1	NW 1	WNW 2	10	10	10	6.0	●o 1. ● 3. ≡o 2.
25	57.7	55.3	55.5	*6.3*	6.6	**7.2**	5.0	6.9	**7.1**	4.5	94	94	69	W 3	W 3	WNW 3	10	10	5	1.4	● 1. ●op. ≡ 1.
26	61.0	62.6	63.8	*1.0*	-0.6	0.8	-1.0	3.6	3.6	3.9	81	75	92	NNE 1	NW 1	NNW 1	10	7	5	6.0	✶n. ✶o 2.
27	67.6	68.3	66.3	-1.6	-1.2	3.8	3.6	4.2	3.3	4.9	00	54	83	N 1	WNW 2	W 2-3	10	5	10	2.6	✶n. ✶oa.
28	58.4	59.1	58.5	3.0	6.0	6.8	6.2	6.6	7.0	6.9	94	94	97	W 3	W 3	W 2	10	10	10	3.6	●o 1. 3. ≡ 2.
29	52.0	43.5	45.8	5.0	5.6	5.4	3.8	6.4	6.3	4.2	94	94	70	SSE 3	SSE 4	WNW 4	10	10	8	15.0	● 2. 3. ≡ 1. 2.
30	45.6	40.8	45.2	2.6	5.2	6.0	2.4	5.2	5.7	4.3	78	82	79	S 3-4	WNW 2-3	WNW 4	10	10	5	9.8	●a. ● ≤ 3. ≡o 2.
31	44.9	37.3	**32.3**	-0.2	1.4	1.4	6.6	4.5	4.9	6.4	89	96	88	E 0-1	ESE 2	WNW 3-4	10	10	10	16.0	●✶ 2. ● 3.
M.	762.1	761.5	761.7	2.3	3.0	3.8	3.4	4.8	4.9	4.8	82	79	80	2.3	2.4	2.4	10.0	8.5	7.9	99.5	

Februar.

1	746.0	744.7	735.1	1.2	1.4	3.0	3.0	3.8	5.5	5.5	74	96	96	N 0-1	ESE 2	SE 4	7	10	10	7.2	✶o 2. ●✶ 3.
2	30.9	29.8	31.0	1.8	3.2	3.6	4.0	4.6	4.7	4.1	80	80	67	WSW 3	W 3	WSW 3	10	10	5	4.0	●✶ap.
3	36.1	44.3	50.1	*2.5*	1.0	1.2	-2.2	3.2	2.9	3.6	65	59	92	E 3	E 1	SE 3	10	10	10	8.6	✶ 3.
4	63.6	65.0	66.4	-7.0	-5.4	-1.8	-3.0	2.3	2.4	2.7	76	60	74	N 1	NNW 1	ENE 0-1	0	0	2		
5	57.7	48.4	45.3	*-0.8*	2.4	2.8	2.0	4.5	5.4	4.0	82	96	75	SSW 3	W 3	WNW 4	10	10	8	11.2	●✶p 1.
6	44.3	47.4	47.4	-1.0	2.2	-1.6	-1.6	3.8	4.1	3.1	72	96	76	NW 4-5	NW 5	NW 4	10	8	10	3.0	✶nap. △nap.
7	47.5	50.1	50.1	-3.2	-1.4	0.6	-1.2	3.3	2.9	3.0	80	61	73	NNW 3	NNW 2	0	5	5	10	13.0	✶on 3. ⊔p.
8	27.4	**20.5**	20.9	*0.8*	2.4	0.4	0.0	5.1	4.4	3.4	93	92	74	SW 3	NNW 3	NNW 3	10	8	10	0.0	●n. ✶ 2.
9	34.9	40.1	43.1	-2.8	-1.4	-1.0	-2.0	2.5	2.3	2.7	60	54	68	NNE 2	NE 1	NNE 0-1	10	8	10	3.0	⊔p.
10	46.9	47.7	48.3	-4.8	-4.4	-2.8	-3.2	2.8	2.4	2.1	86	66	57	SE 3	ESE 2	ESE 3	10	5	7	0.0	✶n. ✶oa.
11	52.3	55.0	57.2	-6.4	-5.4	-3.0	-7.0	2.0	**1.5**	1.9	66	40	73	0	0	0	10	0	0		
12	61.3	62.8	63.5	**-9.2**	-6.4	-2.4	-3.4	2.3	2.7	2.4	84	71	70	ENE 0-1	ENE 0-1	ENE 0-1	0	2	10		
13	55.0	49.4	45.6	*-0.2*	3.0	2.4	1.4	4.9	5.1	5.0	87	93	00	SSE 4	S 4	0	10	10	2	19.0	●ap. ●✶ap.
14	26.7	30.1	31.0	0.4	0.8	2.0	1.0	4.7	4.2	4.4	96	78	89	NNE 3	NNW 1	0	10	10	8	0.0	✶ 1. ≡n.
15	37.2	44.2	52.6	-3.0	-1.2	2.8	-0.6	3.5	4.7	3.9	84	82	88	N 1	NNW 3	NNW 4	5	7	7	8.0	✶ap. △p.
16	58.2	55.8	51.9	-3.0	0.4	2.6	1.4	3.9	4.4	4.7	82	79	93	SE 1	SSE 3	ESE 3-4	10	10	10	3.0	✶on. ●✶. △n.
17	54.6	58.7	60.8	1.0	1.4	3.2	2.6	4.7	4.6	4.9	93	80	89	ENE 2	E 0-1	SSE 3	10	10	10	7.0	●✶o 1. ●o 3.
18	61.5	59.2	55.7	2.0	3.2	3.2	**5.2**	5.6	5.6	**6.4**	97	97	97	SSE 4	SE 2	WSW 2	10	10	10	22.0	● 1. 2. ●o 3. ≡ 2.
19	52.5	55.2	57.3	2.4	3.4	3.6	0.4	4.9	3.8	4.6	83	63	96	WNW 3	WNW 4	NW 3-4	10	7	10	3.6	●n. ●✶ap. ✶ 3.
20	54.0	53.3	54.7	-0.4	0.8	2.0	0.0	4.1	3.6	3.7	85	68	81	NNW 2	NNW 3	NNW 3	10	7	2	0.5	✶oa.
21	58.3	60.4	61.8	-0.4	0.6	3.6	1.2	4.1	4.0	4.1	85	67	82	NNW 3	NNW 3	NNW 3	0	5	0		✶on.
22	63.7	64.7	67.0	-3.0	-2.0	4.2	-0.4	3.3	3.0	2.8	84	49	63	N 0-1	0	0	3	0	0		
23	72.4	**73.5**	71.4	-4.2	-3.0	1.4	-2.0	2.4	2.8	2.8	66	56	72	NNE 0-1	NNW 1	NNW 0-1	0	0	0		
24	69.9	69.0	68.2	-5.2	-3.4	3.6	-1.0	2.6	2.7	2.6	74	44	61	N 0-1	N 0-1	NNE 0-1	0	0	0		
25	65.9	63.9	62.6	-3.4	-1.0	1.4	-2.0	2.8	3.7	3.1	65	72	80	ESE 1	SSE 1	0	5	7	0		
26	59.5	57.1	55.8	-4.0	-3.0	1.4	0.0	2.5	2.2	3.2	70	43	71	NNE 0-1	SE 1	ESE 1	8	5	5		
27	56.3	58.2	60.2	-2.2	-1.6	1.4	-3.0	2.6	1.8	2.4	64	37	66	ESE 1	ESE 1	0	8	0	0		
28	65.3	66.2	66.6	-3.4	-2.6	0.6	-2.6	2.2	1.9	2.5	58	41	66	ENE 2	NNE 2	NNE 1	2	8	5		
M.	752.1	752.7	752.9	-2.0	-0.6	1.4	-0.5	3.5	3.5	3.6	78	69	78	2.0	1.9	1.8	6.9	6.1	5.8	113.1	

14562

Skudenes. 1889.

Höhe über dem Meere: 4.m0 — Breite: 59° 9

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — **März.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	766.5	766.2	766.2	-4.2	-3.2	-3.2	-4.0	3.0	1.6	2.2	82	44	64	ESE 1	SE 1	SE 2-3	10	8	10	0.0	✱° 1.
2	68.2	69.0	68.6	-6.2	-5.6	-3.0	-5.0	1.8	1.5	2.1	60	40	66	ESE 3	E 3	E 2	5	8	5		
3	69.1	69.0	68.8	**-6.8**	-6.0	-4.0	-6.0	1.9	**1.4**	2.0	64	42	69	ESE 1	SE 1	ESE 1	5	8	5		
4	69.4	69.1	69.2	-6.4	-5.0	-1.8	-4.6	1.6	1.5	1.7	52	36	54	ESE 2	E 2	E 1	8	8	5		
5	67.9	67.6	67.1	-5.2	-3.6	-2.8	-2.8	2.1	2.8	2.8	60	74	74	E 1-2	ESE 1	ESE 1	10	10	10	0.0	✱° 2.
6	64.5	62.3	58.5	-3.0	-2.0	-1.4	0.4	2.7	3.1	3.9	68	76	82	SE 3	SE 4	ESE 4	10	10	10	5.1	✱° 3.
7	53.6	54.5	53.1	-2.8	1.2	2.4	2.2	4.8	4.1	4.2	96	75	79	SSE 5	SSE 5	SE 3-4	10	10	10	6.2	●✱ⁿ 1. ≡ 2.
8	43.4	43.9	45.9	0.4	0.6	2.6	2.6	4.4	5.3	5.3	92	96	96	E 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	18.8	✱ⁿ 1. ● 2. 3. ≡ 2. 3.
9	42.1	40.5	**37.2**	1.4	4.6	4.2	3.8	5.3	4.4	4.2	84	71	70	E 2	SE 3	ESE 2-3	10	10	10	5.0	●ᵃ. ●ᵒᵖ.
10	45.2	46.3	49.3	2.0	3.2	3.2	3.0	5.2	5.2	4.7	90	90	83	SSE 3	S 4	WSW 3	10	10	10	5.0	●ⁿᵖ.
11	50.7	54.8	57.7	1.6	3.2	3.8	3.4	5.4	5.2	3.3	93	87	56	WNW 2-3	NW 3	NW 3-4	10	7	2	3.4	● 1. ●✱ᵖ.
12	61.6	61.7	58.0	-0.4	1.0	4.0	0.2	4.0	5.5	4.5	81	90	96	NNW 2	WNW 2	SE 3	2	10	10	9.5	✱ 3.
13	49.9	55.6	58.5	*0.7*	2.2	4.2	2.4	5.2	4.4	3.9	96	71	72	ENE 2	NW 3-4	NW 3-4	10	0	10	0.0	●✱ⁿ. ●° 1. ≡ 1.
14	62.6	67.0	71.4	-0.4	1.8	5.4	1.4	4.3	2.5	3.7	82	38	72	NNW 2	E 1	S 3	10	0	0		
15	**76.7**	75.2	71.0	-3.0	-2.4	-1.4	1.2	2.7	3.5	4.8	71	84	96	SSE 4	SSE 4	SSW 3-4	10	10	10	16.0	✱ᵒᵖ 1. ●✱ 3.
16	61.7	56.7	53.2	*2.8*	4.0	5.0	3.8	6.1	6.5	5.2	00	00	87	WSW 2	W 1	WNW 4	10	10	10	3.4	●° 1. ● 3. ≡ 1. 2.
17	57.2	57.8	57.2	0.6	1.2	1.0	-1.0	3.8	3.0	3.9	75	62	92	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	8	3.0	✱° 1. 2.
18	57.6	57.7	56.7	-5.0	-3.0	3.2	-2.2	3.2	2.4	3.1	87	42	79	NNW 0-1	WSW 0-1		0	0	2	0	✱ⁿ.
19	53.2	51.2	48.5	-3.2	-1.2	1.6	0.0	2.6	3.1	2.9	61	59	63	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
20	44.9	43.4	43.6	-2.4	-1.8	4.0	-0.6	3.8	2.6	2.6	96	42	59	NNE 2	N 2	NNW 3	10	7	0	0.0	✱ 1.
21	48.8	52.8	55.9	-4.0	-2.8	4.2	-2.2	2.4	2.3	2.3	66	37	59	N 1	ENE 2	NNE 1	5	2	0		
22	56.0	54.0	57.1	-3.0	-0.6	6.0	2.0	3.2	5.3	4.2	73	76	78	SSE 3	W 1	NW 2	10	5	5	3.0	✱ᵒᵃ.
23	58.3	56.0	54.0	-0.6	2.0	3.4	3.0	4.3	5.2	5.5	82	90	96	ESE 2	SSE 3	S 3	10	10	10	9.5	✱ᵒⁿ. ●° 2. ● 3. ≡° 2.
24	55.1	54.5	54.0	*3.6*	4.8	5.8	3.6	6.2	5.8	5.7	97	85	97	W 2	SSE 0-1	W 1	10	10	10	6.0	● 3. ≡ 1. 2. 3.
25	49.9	47.6	45.3	2.4	3.2	5.0	4.2	5.8	6.3	5.8	00	97	93	SSE 3	WSW 0-1	WNW 3	10	10	10	11.0	●ᵃ 3. ≡ 1. 2.
26	42.1	45.5	50.0	2.6	3.0	5.8	3.8	5.1	5.8	5.0	90	85	83	SSE 2	ENE 1	NW 4	10	10	10	0.6	●2. ●° 3. ≡° 1. ≡ 2
27	62.2	65.5	67.2	1.6	2.6	5.0	3.0	3.2	3.9	4.7	58	60	83	NNW 4	NNW 3-4	NNW 3	0	0	10		
28	67.6	67.3	65.6	1.6	3.6	5.4	3.6	5.3	4.8	4.3	90	72	73	NNW 1	WSW 1	ESE 1	10	10	10	2.5	
29	61.5	60.6	60.3	2.6	3.6	**6.4**	3.8	5.9	**7.0**	5.9	00	98	98	E 0-1	NNW 1	NW 0-1	10	10	10	2.0	●ⁿ. ●° 2. 3. ≡ 1. 2. 3.
30	60.0	60.0	58.2	2.4	4.0	3.2	2.6	5.9	3.8	4.6	97	66	82	NNW 0-1	S 3	S 3	10	10	10	8.7	●° 2. ● 3. ≡ 1.
31	55.7	55.9	55.0	1.0	1.6	2.0	2.0	4.8	4.7	5.0	93	89	94	SSE 1	SSE 0-1	SSW 1	10	10	10	8.8	●✱ 1. 2. ● 3.
M.	757.5	757.7	757.5	-0.9	0.5	2.6	0.9	4.1	4.0	4.0	82	70	79	2.2	2.2	2.4	8.5	8.2	7.7	127.5	

April.

1	747.8	746.3	**746.1**	1.2	2.6	7.4	2.2	5.3	4.7	4.8	96	61	89	S 1	W 1	WNW 1	10	7	10	1.5	●✱ᵒⁿ.
2	**46.1**	49.1	52.4	1.0	1.8	7.8	3.8	4.9	3.6	3.8	93	46	64	SE 2	E 1	E 0-1	10	8	7		●ᵒⁿ.
3	55.3	55.6	55.4	1.0	3.8	6.2	3.4	3.7	4.0	4.3	60	56	73	E 2	ESE 2	SE 2	8	10	7		
4	53.2	54.4	56.2	1.2	2.4	6.2	1.0	3.2	**2.4**	4.4	57	34	89	E 2	ESE 1-2	E 1	8	8	0		
5	58.8	58.4	58.6	0.8	2.8	7.8	6.2	3.0	3.4	3.8	52	44	53	ENE 2	E 2	E 0-1	2	7	10		
6	58.7	58.6	58.6	3.8	6.0	11.8	3.6	4.1	2.9	4.7	59	28	80	ENE 2	E 2	E 0-1	7	7	7		
7	58.4	57.5	57.3	0.6	4.6	9.4	3.8	4.1	2.5	4.2	65	28	70	SE 1	SSE 1	0	7	5	5		
8	55.8	56.0	55.3	0.6	4.4	5.0	3.4	4.5	5.1	4.9	71	78	83	E 1	W 1	NNW 1	10	10	10	0.0	●ᵒᵃᵖ.
9	55.1	55.8	56.3	1.6	3.4	4.0	3.2	4.7	4.3	5.0	80	70	87	0	0	0	10	10	10	0.0	●✱ᵒᵖ. ≡ⁿᵃ.
10	57.1	58.1	58.7	3.0	5.2	7.6	4.4	4.2	4.2	4.6	63	55	74	0	WNW 1	NNW 0-1	10	10	10	0.0	
11	58.0	58.7	59.3	4.2	6.2	10.6	6.2	4.0	3.2	4.0	56	33	56	ENE 2	SSE 1	0	10	8	10		●ᵒⁿ.
12	59.8	59.1	58.1	3.8	6.2	10.0	5.8	5.0	3.7	4.0	71	41	58	ENE 1	NW 2	NW 1	7	2	0		
13	55.4	55.3	54.6	2.6	5.6	8.4	4.8	3.2	4.0	4.8	46	50	74	NE 1	WNW 2	WNW 1	8	10	10	0.0	●ᵒᵖ.
14	53.6	53.7	53.9	2.4	4.0	6.4	2.6	4.9	5.1	4.8	80	71	85	NW 3	NW 4	NNW 4	7	10	8	0.0	●ᵒᵖ.
15	54.3	53.7	54.4	1.4	3.8	4.8	2.0	4.2	3.6	3.4	70	56	64	NW 3-4	NW 4	NNW 4	7	7	2		
16	56.1	56.2	55.7	**0.4**	2.4	3.8	2.0	2.8	3.1	3.8	52	51	71	NNW 3-4	NW 3	NW 1	8	10	10		
17	55.8	57.4	57.8	*3.0*	4.2	4.6	3.8	3.4	4.1	5.8	55	65	97	ESE 1	WSW 0-1	SE 0-1	8	10	10	1.6	●° 3. ≡ 2. 3.
18	60.5	60.7	60.0	*4.8*	7.0	9.6	5.4	6.2	6.8	6.3	82	76	94	NNW 1	WNW 2	0	10	5	10		≡° 1. 2. 3.
19	58.2	58.5	58.6	3.0	4.2	7.8	4.6	6.1	6.6	5.9	98	83	94	SSE 1	W 2	0	10	10	10		≡² 1. ≡ 2.
20	55.4	53.1	53.2	3.2	5.4	5.0	4.2	5.9	6.1	6.0	87	94	97	ESE 1	SSE 2	WSW 1	10	10	10	4.0	●ᵃᵖ. ●° 2. ≡° 2. ≡ 3.
21	51.0	49.9	48.2	3.0	5.0	5.6	5.0	6.1	6.0	6.1	94	88	94	SSE 3	SSE 4	S 4	10	10	10	10.0	●° 1. ● 3. ≡ 1. 3.
22	47.0	48.5	51.1	4.0	4.8	5.0	4.8	6.0	5.9	5.6	94	90	87	S 3	S 3-4	WSW 1	10	10	10	1.0	●ᵒᵖ. ≡ 1.
23	53.5	54.1	54.6	2.2	4.2	6.2	4.2	5.2	5.2	5.4	84	74	87	SSE 1	SSE 3	SE 1	10	10	8		
24	56.3	58.3	59.0	1.4	7.6	9.2	8.0	5.0	5.3	4.3	64	61	55	ENE 2	ENE 2	ENE 1	7	10	10		
25	60.1	60.4	62.4	6.8	7.6	10.0	7.2	5.8	5.5	5.9	74	60	77	N 2	E 3	E 2	10	10	10	6.6	●ᵖ 1.
26	62.2	61.8	60.5	*7.0*	6.8	7.4	8.0	6.1	7.2	7.3	82	94	92	ENE 2	NW 0-1	E 0-1	10	10	10	19.5	● 1. 2. 3. ≡ 1. ≡°2. 3.
27	62.5	63.7	63.7	5.6	6.0	5.8	6.8	6.1	6.1	7.0	88	88	94	SE 2	SSE 2	0	10	10	10	5.0	● 1. 3. ≡° 1. 2. 3.
28	63.3	62.2	60.3	5.6	8.4	8.0	10.0	7.1	6.4	5.9	87	81	64	0	W 1	E 2	10	10	10		≡° 1.
29	60.1	61.3	62.9	7.0	7.8	8.2	7.4	4.9	5.0	6.6	61	62	86	ESE 3	ESE 3	0	10	10	10	2.0	
30	**64.0**	**64.0**	63.8	6.4	9.6	**14.8**	10.0	7.0	**8.3**	5.7	79	66	62	ENE 2	ENE 2	E 1	10	7	10		●ⁿ.
M.	756.4	756.7	756.9	3.1	5.1	7.5	4.9	4.9	4.8	5.1	73	63	78	1.7	2.0	1.1	8.8	8.7	8.5	51.2	

Skudenes. 1889.

Höhe über dem Meere: 4m.0 — Breite: 59° 9'

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — Mai. — Länge E. Greenwich: 5° 16'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.1	762.5	762.7	6.8	11.4	14.8	11.4	4.8	5.1	5.3	48	41	52	ESE 2-3	ESE 3	E 3	7	8	10		
2	61.9	61.7	62.1	9.0	12.6	15.4	12.8	5.0	**4.7**	6.8	46	36	61	ESE 3	ESE 3	ESE 3	8	7	10		
3	63.6	65.0	66.0	6.2	7.0	8.0	6.6	6.6	6.4	6.2	88	81	85	SSE 3	ESE 0-1	0	10	10	5		
4	67.8	**68.7**	68.6	**5.4**	7.4	11.8	8.4	6.4	6.2	6.9	83	60	84	E 0-1	S 1	0	8	8	5		
5	66.4	66.3	65.9	7.6	14.6	19.0	14.4	7.1	6.5	7.0	57	40	57	ENE 2-3	ENE 2	ENE 1-2	8	8	7		
6	66.1	66.4	66.0	11.6	16.0	17.0	12.0	7.0	8.5	7.7	52	59	74	ENE 2	WSW 1	WSW 1	5	0	2		
7	65.2	64.6	63.2	10.4	13.2	12.2	9.6	5.6	4.8	5.1	49	45	56	E 2	SSE 1	SW 0-1	2	5	0		
8	61.4	60.9	60.6	7.6	11.6	12.4	9.4	**4.7**	5.4	7.2	46	50	82	E 2	S 1	SSE 3	0	8	10		
9	62.4	63.9	64.6	7.0	10.4	11.4	13.0	7.3	7.6	6.9	76	76	62	SSE 1	SE 0-1	ESE 2	10	10	7		
10	65.8	66.0	64.9	8.6	14.8	18.0	13.4	6.0	5.5	7.1	49	36	62	E 2	SSW 0-1	E 1	5	5	5		
11	63.8	62.9	62.9	12.4	16.4	**22.2**	18.0	6.5	7.2	8.9	47	36	58	ENE 3	ENE 2	NNE 0-1	8	8	5		
12	62.5	61.6	60.6	12.6	17.0	20.0	11.2	6.2	6.9	7.5	43	40	75	ENE 2	NW 3	NW 1	2	5	0		
13	61.6	61.7	60.3	8.4	10.0	10.0	11.0	7.0	6.3	8.6	76	53	87	NNW 1	E 1	0	10	10	8		
14	60.5	60.1	60.2	8.8	13.0	17.4	11.0	6.6	7.2	7.4	59	49	75	E 2	WNW 2	WSW 1	10	5	7		
15	60.3	60.6	61.1	8.2	14.0	20.0	14.2	7.7	8.3	8.9	65	47	74	ESE 1	NW 1	WNW 1	7	7	5		
16	62.8	63.4	63.4	10.4	16.0	20.4	17.0	7.3	8.5	7.4	54	47	52	E 2	NW 1	NNW 1	7	8	2		
17	65.6	66.1	66.8	12.0	13.0	19.0	13.4	8.1	7.5	9.4	73	46	82	0	SW 1	SW 0-1	0	7	10		
18	64.5	63.2	62.5	11.4	14.4	15.6	12.4	7.0	7.0	8.2	57	53	77	SE 0-1	S 2	WNW 0-1	10	7	8		
19	62.4	63.0	63.9	8.4	13.0	18.2	13.4	6.4	5.2	7.1	57	33	62	0	WSW 2	0	8	5	8		
20	65.1	66.0	66.6	10.8	14.6	18.2	13.0	7.1	8.0	8.6	57	52	77	SE 1	WSW 1	0	5	5	5		
21	66.5	66.6	65.8	9.4	14.0	16.2	12.6	8.0	9.2	8.3	67	67	77	ESE 1	S 2	S 1	5	5	3		
22	64.5	63.0	61.9	11.0	13.6	17.4	13.4	7.5	7.4	9.4	64	51	82	SE 1	S 2	SSE 3	2	8	7		
23	58.5	58.3	57.7	12.6	16.0	15.4	14.4	8.8	9.2	9.3	64	70	76	SSE 2	SSE 4	SSW 2	0	8	8		
24	55.1	54.7	53.6	12.8	15.2	15.0	14.0	9.6	9.9	10.0	74	78	85	SE 2	SSE 3-4	SSE 2	7	8	5	0.0	
25	51.0	**50.7**	51.6	13.2	14.0	16.6	12.0	10.3	10.1	8.7	87	71	84	SSE 2	SSE 3	NNW 2	10	7	10	11.6	●o n a. ⊼n
26	53.3	54.5	55.0	9.2	9.4	11.4	10.6	8.3	8.1	7.6	95	81	80	NNW 2-3	NNW 3	NNW 3	10	10	8	3.6	●2 n. ● 1. ≡o 1.
27	55.1	55.7	55.5	9.6	13.8	14.2	13.0	9.6	8.6	9.1	82	72	82	0	NW 2	NW 2	8	7	7		
28	55.3	54.6	54.6	7.4	14.2	18.8	17.2	9.6	10.4	9.7	80	64	66	ESE 0-1	0	SE 0-1	8	5	8		
29	55.6	56.4	55.9	14.0	15.0	14.6	13.0	**10.8**	10.7	9.8	85	87	89	S 0-1	SE 1	ENE 2	10	10	10	5.5	●p. ≡n 2. 3.
30	56.3	57.8	59.1	12.8	14.0	13.0	12.4	8.7	8.1	8.5	74	73	79	SSE 3	SSE 3	S 4	8	8	8	7.2	●n a j.
31	59.9	59.6	58.6	11.8	13.6	16.0	14.6	8.2	8.5	10.2	71	63	83	SSE 4	SSE 3-4	SSE 4	7	8	10	0.1	●o p.
M.	761.4	761.5	761.4	9.9	13.3	15.9	12.7	7.4	7.5	8.0	65	57	73	1.7	1.8	1.5	6.6	7.1	6.5	28.0	

Juni.

1	761.3	763.9	765.3	12.8	13.0	14.2	14.2	9.3	10.2	9.9	85	85	83	SSE 4	SSE 4	SSE 3	8	5	7		
2	66.0	64.2	63.2	12.0	17.4	26.0	22.4	9.6	10.2	11.1	65	41	55	E 2	E 2	E 2	7	7	8		
3	63.0	62.5	63.9	19.4	23.0	**26.4**	22.6	10.8	9.6	11.0	52	38	54	E 3	ESE 3	E 2	0	0	0		
4	65.2	67.9	69.6	20.6	21.4	18.0	17.2	11.5	12.3	**13.4**	61	80	92	E 3	S 1	NW 1	2	10	10	7.6	●n p. ●o 2. ⊼n.
5	72.7	**73.1**	71.6	14.4	16.0	17.4	16.0	11.8	11.2	10.7	87	76	79	NNW 2	NNW 3	NNW 3	10	5	0		●n.
6	69.3	68.4	67.3	13.8	18.6	21.4	14.6	12.8	11.7	11.5	81	62	93	E 1	WSW 2	SSW 1	0	0	10		≡2 3.
7	64.3	63.2	62.6	13.8	17.8	19.6	14.0	13.3	11.3	9.2	88	67	78	SE 1	WNW 1	NW 3	7	8	8		≡a.
8	59.7	58.4	56.7	11.4	13.4	15.0	12.5	7.1	6.9	6.9	62	54	64	NNW 4	NNW 3-4	NW 3	7	5	10		
9	53.8	53.1	**52.3**	11.0	13.0	13.4	11.4	6.9	6.9	7.4	62	60	73	NW 3	NW 3-4	NW 4	7	10	10		
10	55.2	56.3	57.9	9.1	11.2	12.6	10.8	5.4	5.5	6.1	54	50	63	NW 4	NW 4	NW 3	10	0	0		
11	58.3	58.7	58.4	7.8	11.6	14.2	12.6	6.6	6.7	8.3	64	55	77	NW 3	NW 3	NW 2	2	0	0		
12	58.1	58.1	58.2	**7.0**	13.0	17.2	13.2	6.9	8.1	8.5	62	55	75	0	WSW 2	WSW 0-1	10	5	7		
13	59.1	59.3	58.9	11.0	13.6	17.2	14.4	8.2	9.7	10.8	71	66	90	S 1	SSE 1	SSE 1	7	5	7		
14	59.6	59.9	59.3	11.2	13.8	15.8	13.4	9.6	10.3	10.1	82	77	89	S 3	S 3	S 3	10	10	10	0.0	≡ 1.
15	58.2	58.6	59.8	12.8	13.0	15.8	12.6	9.6	10.3	7.8	87	77	72	SSE 3	WSW 2	WNW 1	10	10	7	0.0	●o n a. ≡o 1. 2..
16	59.4	61.0	62.1	9.0	13.0	14.0	12.6	9.6	8.7	7.8	87	74	72	SW 2	WNW 3	NNW 2-3	10	10	10	0.0	●o n 2. ≡o 2.
17	64.4	64.9	65.9	10.8	14.0	15.0	12.2	7.2	7.9	7.6	61	62	72	NNW 3	NW 4	NW 4	2	2	0		
18	66.3	65.5	64.6	10.8	13.8	14.8	12.6	7.8	8.0	8.8	67	64	82	NNW 4	NNW 4	NNW 4	5	5	3		
19	65.3	64.7	64.4	12.0	19.6	21.8	21.4	8.0	7.4	**5.3**	47	39	28	E 1	NW 2	NW 3	0	7	5		
20	64.7	64.3	63.7	14.6	18.0	22.0	16.0	10.3	11.7	11.2	67	59	83	E 1	WNW 2	WNW 2	2	0	0		
21	61.7	60.6	59.8	11.8	13.4	17.0	13.2	10.1	9.5	9.7	89	66	87	WNW 2	WSW 2	W 2	10	7	10		≡o 1.
22	61.7	63.2	63.7	11.8	14.8	17.2	16.2	10.6	10.5	10.6	85	72	77	WNW 1	WNW 3	WNW 1	0	0	7		
23	63.6	63.3	63.1	12.4	14.6	19.6	15.6	9.9	9.9	10.4	81	58	79	0	W 2	W 2	10	0	0		
24	63.0	62.8	62.6	11.8	14.8	17.2	14.6	10.1	10.2	10.5	81	70	85	NW 2	NW 3	NW 3	7	0	0		
25	62.4	62.0	62.2	11.0	15.0	17.6	14.6	10.8	10.5	10.7	85	70	87	NW 3	NW 3	NW 3	10	0	0		
26	63.5	63.3	62.3	12.4	13.8	16.2	13.0	8.9	8.7	8.6	76	63	77	NW 2	NW 3	NW 2	10	2	2		
27	61.2	61.4	61.3	9.4	13.6	17.2	15.0	9.2	10.8	10.6	80	74	84	0	W 3	NW 3	0	0	0		
28	62.4	63.3	63.8	12.6	14.8	18.4	15.2	9.8	8.7	9.3	78	55	72	NNW 3	NW 3	NNW 1	0	0	0		
29	65.2	65.5	65.0	12.2	15.6	21.0	17.8	10.3	11.0	11.3	78	60	74	ESE 1	W 2	0	2	2	5		
30	64.5	64.9	64.9	13.2	16.2	18.2	15.5	11.4	9.6	9.6	83	62	74	SSE 1	WSW 2	WNW 2	10	7	7	0.0	●o a.
M.	762.4	762.5	762.5	12.1	15.2	17.7	14.9	9.4	9.5	9.5	74	63	76	2.1	2.6	2.2	5.8	4.1	4.8	7.6	

Skudenes. 1889.

Höhe über dem Meere: 4.^{m}0 — Breite: 59^{0} 9

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 774.^{mm}2 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 5^{0} 16′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.9	766.5	767.0	12.8	15.4	16.4	13.6	9.0	8.6	9.0	69	61	78	NNW 3	NNW 4	NW 3	5	5	0		
2	67.6	68.1	66.8	12.2	13.4	15.6	13.4	8.6	7.0	8.1	75	53	71	NW 4	NNW 4	NNW 3	0	2	2		
3	67.1	66.5	64.8	11.2	17.4	18.8	13.2	8.7	8.2	8.7	59	51	77	NNW 1	NNW 3	NW 3	0	0	0		
4	67.5	68.2	**68.6**	10.6	12.6	19.8	16.6	8.1	9.2	7.9	75	54	57	ESE 1	W 2	WNW 2	2	0	0		
5	67.5	65.5	63.7	11.0	19.2	19.6	11.8	9.3	9.1	8.6	56	53	84	NW 1	NNW 3	NNW 3	0	0	0	3.0	
6	59.8	55.9	51.6	9.9	11.2	13.5	12.0	8.0	8.8	9.2	80	76	89	NNW 2	NNW 2	W 1	10	10	10	2.4	●$^{n.}$
7	44.5	43.5	43.3	10.9	11.5	14.6	13.6	9.5	9.4	9.2	95	76	80	SSE 2	S 2	S 1	10	2	7		●$^{n.}$
8	**43.1**	45.3	47.5	11.0	13.6	15.0	14.0	8.2	9.4	9.2	71	74	78	ESE 3	ESE 3	WSW 1	10	10	8	0.0	●$^{o\,a.}$
9	51.5	55.7	57.0	10.8	14.4	18.8	14.6	10.6	10.4	10.7	87	64	87	ESE 1	WNW 2	WNW 2	7	2	10		
10	56.7	56.2	53.6	13.8	14.8	16.4	13.8	10.3	9.9	9.4	84	71	80	WNW 1	WNW 2	NNW 2	10	10	10		
11	50.4	53.2	56.2	11.0	12.2	13.6	11.2	7.8	7.0	7.0	74	60	71	NNW 4	NNW 4	NNW 3	7	0	5		
12	59.3	60.9	61.9	10.2	11.0	13.2	10.5	7.4	6.3	7.2	75	55	75	NW 3	NW 4	NW 3	2	0	0		
13	62.1	61.5	59.8	**7.3**	11.4	13.6	10.6	5.5	6.3	6.8	55	54	72	NW 2	NW 3	NW 2	5	0	2		
14	57.6	56.5	55.9	8.4	12.6	17.0	15.6	6.9	**4.7**	6.3	63	32	48	ESE 1	WNW 3	NNW 1	7	2	7	0.4	●$^{o\,n.}$
15	54.1	55.1	54.8	9.4	14.0	13.4	12.5	8.7	9.9	10.1	74	87	95	ESE 1	SSW 1	0	10	10	10	11.8	● 1. 3. ≡ 1.
16	52.8	52.6	53.2	11.9	12.6	17.2	16.0	10.1	9.1	8.8	93	63	64	0	ENE 2	ENE 2	10	10	10	3.8	● 1. ≡ 1.
17	53.2	53.3	52.8	12.8	15.2	15.8	11.2	9.6	10.8	7.7	74	81	78	ENE 1	WNW 2	NW 3	7	10	10		
18	51.0	51.5	52.4	9.6	11.0	13.0	10.4	6.9	5.7	6.3	70	51	68	NW 3	NW 3	NW 3	5	0	0		
19	53.8	55.0	54.5	8.0	11.6	16.2	12.6	8.0	7.7	8.6	79	56	80	W 2	WSW 1	SE 2	5	5	10	5.6	● 3.
20	56.2	56.9	56.2	10.6	13.8	15.6	15.6	8.6	9.6	8.8	73	73	66	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	8	10	1.4	●$^{a.}$
21	51.8	49.6	49.0	13.4	13.4	15.8	15.4	9.4	11.6	11.6	82	87	89	ESE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	19.5	● 2. 3.
22	48.2	49.6	51.5	13.9	15.4	15.6	13.4	11.0	10.7	9.9	85	81	87	SE 2	WSW 1	W 3	8	10	10	0.0	●$^{o\,a.}$
23	54.1	55.3	55.7	12.0	14.4	18.8	14.0	8.2	8.4	9.0	67	52	76	WSW 1	W 1	W 1	7	0	0		
24	54.6	54.0	53.5	10.3	14.6	16.2	13.8	7.9	7.9	9.6	63	58	82	NNW 3	WNW 2	NW 1	2	8	10		
25	50.8	49.3	47.9	12.4	14.4	**20.0**	14.8	9.8	9.4	9.8	81	54	78	WNW 1	W 1	NW 1	10	5	5		
26	46.4	47.3	46.5	13.2	16.2	18.0	15.6	10.6	10.9	**11.8**	77	71	89	NE 1	NW 2	NW 3	7	8	5	5.4	●$^{a.}$
27	48.2	49.5	51.7	13.6	14.6	15.0	12.6	10.2	9.9	8.8	83	78	82	NW 3	NW 4	NW 4	5	5	10		
28	55.8	57.7	58.9	11.4	13.0	14.2	12.2	8.3	7.9	7.8	75	65	74	NW 3-4	NW 3	NW 3	10	10	10		
29	60.4	60.2	61.3	10.8	13.0	14.0	11.4	7.3	8.0	8.3	66	67	83	NNW 3-4	NNW 4	NW 4	10	2	2		
30	62.8	62.6	62.3	11.0	12.0	14.0	11.4	8.0	8.0	8.3	76	67	83	NW 3	NW 4	NW 4	10	0	0		
31	64.1	63.9	63.9	9.8	12.2	15.6	12.0	8.8	8.5	8.4	84	64	82	NNW 2	NW 2	NW 2	10	2	2		
M.	756.1	756.4	756.3	11.1	13.6	15.9	13.2	8.7	8.7	8.7	75	64	78	2.1	2.6	2.3	6.8	4.7	5.6	53.3	

August.

1	762.8	762.0	760.6	8.8	13.0	17.0	14.8	9.6	7.7	11.4	87	54	91	0	SSW 1	SSE 1	5	7	10		
2	56.6	53.8	53.3	13.0	14.0	16.4	13.4	10.3	9.1	10.7	87	66	94	SSE 2	WNW 1	SW 3	10	10	10	6.6	●$^{o\,a}$ 3. ●$^{p.}$ ≡ 1.
3	54.6	53.6	52.4	12.8	14.0	14.6	14.0	11.1	11.5	10.8	94	93	92	SSE 2	SSE 1	SSE 1	10	10	10	1.0	●$^{n.}$ ≡^{o} 1. 3. ≡ 2.
4	52.5	53.6	55.2	12.6	14.0	17.0	14.0	11.4	11.2	10.3	96	78	87	0	SW 2	WNW 2	10	8	10		≡$^{2\,n.}$ ≡ 1.
5	56.0	54.5	52.6	11.6	14.0	15.6	13.2	8.7	9.3	9.7	74	70	87	NNW 2	NW 2-3	NNW 2	8	10	10		
6	49.9	48.0	47.6	12.4	14.4	16.0	13.0	10.3	10.1	9.1	85	75	82	SSE 2	ENE 1	E 0-1	10	10	10	9.2	●$^{o\,a.}$ ●$^{p.}$ ≡^{o} 1.
7	48.0	49.8	52.4	10.0	14.0	17.0	13.2	9.5	11.2	9.7	80	78	87	0	WNW 2	NW 3-4	7	8	10	1.3	●^{o} 3.
8	57.5	58.6	59.0	12.8	13.0	15.0	12.0	7.3	8.1	8.9	66	64	86	NW 4	NW 3-4	NW 2	10	2	5		
9	58.4	57.9	56.8	9.2	13.4	16.0	12.4	9.1	9.4	8.9	80	69	85	WNW 2	WNW 2	NNW 3	8	7	2		
10	54.5	53.8	53.2	10.6	14.0	17.2	12.6	9.2	9.4	9.8	78	64	91	NNW 0-1	WNW 2	0	7	10	0		
11	51.8	51.7	51.9	**8.6**	14.0	**18.6**	14.0	9.0	8.3	8.0	76	52	67	ENE 0-1	WNW 2	NNW 1	2	0	8		
12	50.8	50.6	51.4	11.0	13.8	14.6	12.0	8.9	8.4	8.4	76	68	82	NNW 3	NNW 4	NNW 4	0	10	0		
13	52.0	53.0	53.8	9.8	12.8	14.0	11.0	**7.0**	**7.0**	8.1	64	57	82	NNW 4	NNW 3-4	NW 2-3	0	8	2		
14	52.3	52.2	52.1	9.8	12.6	14.6	11.4	7.8	7.4	8.3	72	59	83	NW 2	NW 3	NW 2	5	2	5		
15	51.8	52.3	50.8	9.0	13.4	17.0	12.8	8.3	7.2	7.5	73	50	68	NNW 1	WNW 2	0	7	7	7	6.0	
16	51.0	53.2	53.9	10.8	13.0	15.2	13.2	9.1	9.6	9.2	82	74	82	0	WNW 2	WNW 1	10	8	5	1.6	●$^{n.}$
17	46.1	47.1	48.7	12.0	13.0	15.2	14.0	9.3	9.8	10.0	85	76	85	ESE 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	3.8	●^{n} 1. ●^{o} 2.
18	50.4	51.8	53.5	12.6	14.0	14.4	13.4	9.5	9.5	9.1	80	78	80	SW 2-3	WSW 2	WSW 2	10	8	8	8.4	●$^{n\,p.}$ △$^{p.}$
19	54.6	55.6	54.2	10.8	13.2	16.0	13.6	10.0	9.9	10.0	89	73	87	0	0	0	8	10	10		●$^{n.}$
20	48.4	44.0	42.0	12.2	15.6	14.4	13.8	7.8	9.0	9.9	59	74	85	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10	12.8	● 2.
21	38.7	40.4	40.7	13.2	13.6	13.0	13.4	10.8	10.4	9.9	94	94	87	SE 1	SSW 3-4	S 4	10	10	10	10.0	●1.3.●^{o}2.≡1.≡^{o}2.3.
22	**36.9**	37.4	38.9	12.4	14.0	16.8	13.4	9.2	9.1	10.4	78	64	91	E 0-1	W 0-1	W 1	10	10	10	3.4	●^{o} 3.
23	45.9	46.4	46.1	9.2	10.6	10.4	11.0	6.8	8.2	8.3	72	88	85	WSW 3-4	W 4	WSW 4	8	10	10	28.6	●^{n} 2. 3.
24	48.9	51.1	52.5	10.8	11.6	14.2	11.6	9.4	9.1	8.9	94	76	88	W 3	W 1	W 1	10	10	10	5.8	●$^{2\,n.}$ ●^{o} 1. 3.
25	52.9	53.4	53.8	9.4	12.8	15.6	11.6	8.2	8.0	8.2	75	60	80	SSE 1	SW 1	W 0-1	10	8	10	2.2	●$^{n.}$ ●$^{o\,a.}$
26	54.7	55.9	56.8	9.8	12.8	15.4	12.4	8.9	9.4	8.9	82	72	85	0	WNW 2	NW 2	10	7	7	1.2	●$^{o\,n\,p.}$
27	59.8	61.4	61.9	10.8	12.0	14.2	10.4	9.2	9.1	7.7	89	76	82	WNW 3	WNW 3	NW 1	10	5	5	4.0	●$^{o\,n.}$
28	58.8	56.4	56.4	9.2	12.0	12.8	13.8	8.9	10.2	11.5	86	94	98	SSE 3	SSE 4	S 2	10	10	10	23.0	● 1. 2. 3. ≡^{o} 2. 3.
29	58.4	61.1	62.7	*14.1*	14.4	14.8	12.6	**11.7**	9.5	10.1	96	76	93	S 2-3	NW 2	0	10	10	8	3.6	● 1. ≡^{o} 1.
30	63.0	62.7	63.8	11.8	12.2	14.8	11.0	10.1	10.9	8.1	96	87	82	ESE 2	ESE 0-1	0	10	10	5	4.8	● 1. ≡^{o} 1.
31	66.1	**67.1**	67.0	10.6	13.2	15.4	12.4	9.2	8.9	8.9	82	68	85	WNW 1	WNW 2	NW 0-1	7	5	10	0.6	●$^{n.}$ ●^{o} 3.
M.	753.0	753.2	753.4	11.0	13.3	15.3	12.7	9.2	9.2	9.3	82	72	85	1.7	2.1	1.6	8.1	8.1	7.6	137.9	

Skudenes. 1889.

Höhe über dem Meere: 4.m0 — Breite: 59° 9'

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — **September.** — Länge E. Greenwich: 5° 16'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	766.5	766.5	766.3	11.8	12.8	15.0	12.0	9.5	9.9	9.2	87	78	89	SE 1	W 1	NW 1	10	8	5		●o n.
2	67.2	67.0	66.8	9.0	11.8	15.4	11.6	8.3	8.1	8.0	81	62	79	NNW 1	NNW 2	NNW 1	0	0	7		
3	67.8	67.6	67.4	8.6	12.8	17.6	14.0	9.5	8.6	10.0	87	58	85	E 1	SSE 1	0	0	0	5		
4	67.2	68.3	68.7	11.5	13.6	16.0	12.2	9.5	10.1	9.1	82	75	87	E 2	0	0	7	10	2		
5	69.9	70.2	71.2	10.0	13.8	17.2	12.6	10.4	10.5	10.1	90	72	93	NNW 1	NW 2	0	5	5	5		
6	71.2	71.5	72.1	12.0	12.2	20.0	12.8	10.3	11.4	10.5	98	66	96	NNW 1	0	0	10	0	10		≡2 1. ≡ 2. 3.
7	**72.7**	72.3	71.9	11.6	14.4	**21.2**	14.4	9.0	7.5	10.8	74	40	90	ENE 1	ESE 0-1	0	8	7	5		
8	70.3	69.1	66.8	12.0	14.0	21.0	13.9	10.3	6.0	8.6	87	33	77	E 1	0	NNW 0-1	0	0	0		
9	64.0	62.9	62.4	10.0	14.2	15.4	15.0	9.1	10.8	**11.6**	76	83	91	E 1	SSE 3	S 2-3	0	10	10	3.6	●o 3.
10	61.9	63.6	63.1	13.4	14.0	15.6	14.0	11.1	10.4	10.6	94	79	90	WNW 2	WSW 1	0	10	10	10	1.0	●n. ●op. ≡o 1.
11	62.6	61.1	59.8	12.4	13.8	13.2	13.0	10.7	10.5	10.4	92	94	94	SSE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	19.2	●o 1. ● 2. 3. ≡o 1.
12	62.7	63.9	64.2	10.2	12.2	15.4	11.6	8.3	7.6	7.7	79	59	76	NW 2	WNW 1	NW 1	0	7	10		
13	63.2	63.8	64.6	10.0	10.8	13.4	10.8	6.1	5.9	6.7	63	52	70	NNW 2	NNW 3	NNW 2	5	0	0		
14	66.7	66.2	66.9	8.6	11.0	12.8	10.2	6.2	6.1	6.2	63	55	67	NNW 2	NW 4	NNW 3-4	5	7	0	0.0	●o a.
15	71.3	70.9	71.1	7.0	10.8	15.0	9.0	**4.3**	7.4	5.2	45	58	61	E 2	NW 2	NNW 1	7	7	2		
16	71.5	71.0	69.6	6.2	10.4	14.2	7.6	6.9	5.7	6.0	74	47	77	0	W 1	NNW 0-1	5	5	2		
17	67.9	67.3	65.9	7.0	11.0	13.6	13.2	6.6	7.2	9.0	68	62	80	SE 1	SSE 1	SSE 2	10	10	10		
18	62.8	60.9	57.3	12.8	13.0	14.6	14.0	7.8	9.7	9.5	70	78	80	S 3	S 3-4	S 4	10	10	10		≡p.
19	46.5	43.5	42.1	12.2	12.6	13.0	10.2	9.6	7.6	6.0	89	68	65	S 4	SSW 3	W 2	10	10	8	41.4	●2n ● 1. ≡o 1.
20	**40.0**	41.4	42.0	8.0	9.4	11.2	8.2	6.7	6.1	5.7	76	61	70	WNW 2	NNW 2	WNW 0-1	8	7	10	7.4	●n. ●o ap.
21	41.2	41.9	42.3	6.4	6.6	8.2	7.0	6.4	6.8	6.2	88	83	82	0	WNW 2	0	10	10	7	5.0	●n ap.
22	43.4	44.4	45.4	5.2	8.4	13.8	8.0	7.1	5.7	5.8	87	49	72	NNE 0-1	W 0-1	0	7	7	0		●n. 卐p.
23	48.6	50.4	51.8	5.8	8.8	12.0	8.2	6.6	7.0	5.5	78	67	67	NNW 1	NW 2	NNW 1	5	7	7		
24	51.7	50.5	49.0	**5.0**	7.0	13.2	6.8	5.3	5.4	5.9	71	47	80	0	NW 1	NNW 1	7	7	10		
25	47.0	47.2	49.0	6.0	8.4	13.8	10.2	5.8	5.5	5.6	70	47	60	NNW 2	NNW 3	NNW 3	8	7	5		
26	51.2	51.3	52.7	8.8	10.2	12.4	10.0	5.8	6.1	6.7	62	57	72	NW 3-4	NW 4	NW 2	0	0	5		
27	51.9	51.1	48.2	9.0	10.4	11.4	8.8	8.7	8.3	7.5	93	83	89	SSE 2	WNW 1	0	10	10	10	7.8	●op 1.
28	43.1	41.6	43.4	8.4	9.0	11.4	9.0	7.2	6.9	7.4	84	69	87	WNW 1	S 0-1	WNW 1	10	10	7	8.6	●n a. ●o 1.
29	47.7	49.9	49.4	6.8	8.8	13.4	10.8	7.3	6.9	7.7	87	60	81	N 2	NW 2	NW 2	0	2	10	1.5	●n.
30	51.5	55.2	57.7	8.8	9.4	16.4	10.4	7.3	8.3	7.3	84	60	76	S 0-1	0	NW 2	8	5	7		●o n.
M.	759.0	759.1	759.0	9.2	11.2	14.6	11.0	7.9	7.8	7.9	79	63	79	1.4	1.6	1.2	6.2	6.3	6.3	95.5	

October.

1	761.5	763.2	763.3	7.8	10.0	**17.0**	10.0	6.4	4.9	6.4	69	34	69	NNE 1	SE 1	0	2	2	5		
2	58.3	55.8	57.1	9.4	9.8	13.0	13.0	6.9	8.3	8.6	76	75	77	NNW 2	0 E 1	10	10	10	2.0	● 1. ●o 2. 3.
3	57.2	53.8	51.4	9.4	11.4	11.6	13.6	9.3	8.7	**9.5**	93	86	82	0	NNW 1	NNW 1	7	10	10	12.2	●o a. ● 2.
4	53.1	56.8	59.0	11.0	13.0	13.2	12.4	7.6	7.5	8.2	68	66	77	ESE 2	ESE 3	SE 3	10	10	0		
5	58.0	57.1	56.9	*12.8*	13.6	14.2	11.8	8.0	7.9	8.6	69	65	84	ESE 2	ESE 3	SE 3	8	10	5	4.0	●p.
6	54.5	54.0	52.5	*11.8*	11.8	12.2	12.4	7.1	8.3	**9.5**	69	79	89	SE 4	SSE 4	SSE 4	8	10	10	2.8	●on 3. ●p. <p S.
7	47.2	41.7	**35.3**	11.0	12.0	12.6	12.0	7.5	8.3	8.0	72	77	76	SE 4	SE 4	ESE 4	10	10	10	6.8	●o ap.
8	37.1	41.2	44.1	10.2	10.4	11.0	10.8	8.4	7.4	6.3	91	75	65	SSE 4	S 3-4	SSW 3-4	10	10	8	16.0	●p 1. ●o 2. △p. ≡ 1.
9	40.7	38.8	41.5	*11.1*	11.4	9.6	10.0	5.5	7.2	6.4	55	82	69	ESE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	16.0	●n 2. ●o 3. ≡o 1. <p.
10	46.0	48.1	46.2	9.0	11.6	11.6	12.0	8.2	8.0	7.0	80	79	67	SSE 3-4	SSE 1	E 2	7	10	10	8.0	●n 3. ≡o 2. <p.
11	47.8	50.6	52.8	9.6	10.6	12.6	11.6	7.4	8.3	8.4	77	77	84	SSW 3	SSW 3	S 3	10	8	5	2.6	●ap. <p.
12	54.4	52.9	51.0	10.0	10.2	13.0	10.0	7.8	7.6	8.0	84	68	87	ENE 1	ENE 1	0	10	10	10	6.6	●on. ● 3.
13	53.4	56.2	57.9	9.4	10.0	11.6	9.8	8.0	8.0	7.9	87	79	87	0	E 1	E 0-1	10	10	10	5.2	●o ap.
14	58.2	56.8	55.1	7.2	8.4	12.4	9.4	6.9	8.6	7.3	84	63	84	0	NNW 1	NNW 2	7	7	10		●n. Rn S.
15	54.6	57.3	59.2	8.8	9.6	9.8	9.2	6.6	6.9	5.3	74	76	61	NW 2	WNW 2	NW 1	5	8	5	0.4	
16	59.6	60.9	61.8	*10.0*	11.6	12.4	12.0	9.2	8.2	7.0	91	77	67	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.0	●on 1.
17	63.3	63.0	62.3	10.4	11.0	12.4	11.8	6.2	6.3	5.3	63	59	51	SE 3	SE 3	ESE 2	8	8	10		
18	59.9	58.9	57.3	9.4	11.0	12.6	12.0	6.9	6.9	7.2	70	63	69	ENE 3	E 2	E 1	10	10	10	10.0	●n 3.
19	55.3	55.0	55.1	10.4	11.6	13.0	12.0	7.0	7.3	7.0	69	66	67	E 1	E 1	E 2	10	10	7	0.0	
20	55.9	55.7	56.4	11.0	11.8	13.0	12.0	7.1	6.4	6.8	69	57	65	E 2	E 2	E 2	10	10	10		●on.
21	56.8	57.3	57.8	10.4	11.0	12.8	9.2	6.9	7.0	7.3	63	64	84	ENE 2	E 1	ENE 2	10	8	7		
22	58.6	59.4	60.5	8.0	8.8	11.0	9.0	4.5	4.2	4.8	53	43	56	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	7	10		
23	62.6	63.3	64.4	4.9	5.0	9.0	4.4	3.3	2.7	3.7	51	32	59	ESE 3	ESE 1	E 0-1	5	5	5		
24	67.3	68.2	69.5	3.0	3.8	7.4	3.8	3.1	**2.1**	3.5	51	27	57	ESE 1	ESE 1	E 1	8	2	2		
25	71.7	72.7	73.6	2.6	3.6	8.4	4.2	3.6	3.5	5.0	60	42	80	SSE 1	0	0	8	2	10		
26	74.8	75.3	**75.5**	4.0	5.6	10.2	**2.4**	4.1	3.2	4.1	61	35	75	0	0	0	10	5	0		
27	73.5	70.6	**68.2**	*4.0*	6.6	7.8	6.0	4.2	4.4	3.7	58	57	53	E 2	ESE 3	SE 2	10	10	10		
28	62.2	59.9	58.5	4.6	6.0	7.2	7.8	4.7	4.8	5.1	67	64	64	E 1	SE 2	SE 3	10	10	10	0.0	
29	56.2	55.8	55.2	7.4	7.6	8.0	9.0	6.3	7.3	7.4	80	92	87	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	4.4	●on 2. ● 3.
30	54.4	54.1	53.6	8.6	10.4	10.6	10.4	8.4	8.3	8.0	91	89	85	SSE 3-4	SSE 4	SSE 4	10	10	10		≡o 1. 2.
31	52.7	55.2	56.5	10.2	10.8	10.6	10.4	8.7	8.1	7.7	90	85	82	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10	10	10	3.0	● 2. ≡o 1. 2.
M.	757.0	757.1	757.1	8.6	9.7	11.3	9.8	6.6	6.7	6.7	72	66	73	2.2	2.1	2.0	8.8	8.5	8.0	100.0	

Skudenes. 1889.

Höhe über dem Meere: 4.m0 — Breite: 59° 9′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — Länge E. Greenwich: 5° 16′

November.

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.9	751.0	748.0	9.6	10.4	10.4	9.4	6.9	5.4	6.5	74	58	74	SE 2	SE 4	SE 4	10	7	10	3.0	
2	51.4	52.7	53.4	8.2	9.0	9.6	8.0	6.1	6.1	5.8	71	69	72	SE 4	SE 4	SE 3	7	10	5	1.0	●n.
3	51.2	52.1	53.1	7.8	8.2	8.0	8.0	5.9	6.9	6.7	73	86	83	SE 3	SSW 2	SSE 3	10	10	10	12.6	●on. ●a 3.
4	52.7	53.0	52.4	7.4	9.0	9.4	8.8	6.5	6.7	7.8	76	76	92	SE 3	SE 2	SSE 0-1	10	10	10	30.0	●oa. ● 3.
5	52.7	55.1	56.7	7.0	7.2	7.6	7.0	6.5	4.6	6.0	86	59	79	NNW 2	NW 1	WSW 2	10	7	10	6.0	
6	59.6	60.5	59.8	6.0	7.4	7.6	8.8	5.9	7.1	7.5	77	91	89	WNW 2	WNW 2-3	WNW 3-4	10	10	10	7.0	●n 2. 3.
7	61.1	60.0	60.5	7.2	8.4	10.4	9.4	6.6	9.2	8.3	81	98	95	SSE 2	WSW 1	WNW 4	10	10	10	21.0	●o1.●2.3.≡o1.2.≡3.
8	62.9	62.9	61.9	7.2	8.6	8.4	8.0	5.4	5.6	5.8	65	67	72	WNW 3-4	WNW 3	WNW 3-4	8	7	10	1.0	●op.
9	62.7	65.4	65.8	5.2	6.2	7.4	6.4	5.4	5.9	6.6	76	77	91	NW 4	NNW 2	NNW 1	5	10	10	5.8	●n. △n
10	64.3	67.6	69.0	5.2	6.0	10.0	7.4	5.9	5.0	5.9	85	55	77	E 2		0	10	7	8	2.0	●n.
11	68.9	69.8	70.6	6.0	7.0	7.8	7.4	7.5	7.5	7.2	00	94	94	SE 2	E 1	0	10	10	10	1.5	●n 1. ≡o 1.
12	70.1	69.0	68.2	5.6	8.0	9.4	9.6	7.3	8.1	8.2	92	92	92	ESE 2	S 3	WNW 2	10	10	10	1.4	●on. ≡ 1. 2.
13	69.3	70.4	70.5	8.2	8.8	9.6	7.0	7.1	6.8	6.8	84	76	91	NW 1	0	0	10	10	10		●on. ≡o 1.
14	69.3	68.7	68.7	7.3	8.0	8.8	8.8	6.4	7.3	7.5	81	87	89	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10		
15	67.6	66.7	66.4	8.0	8.2	9.0	9.6	7.2	8.1	8.2	89	95	92	S 2	SSE 3	SSE 1	10	10	10	8.0	●1.●o 2. ≡ 1. ≡o 2.
16	65.3	70.4	73.5	8.8	9.8	9.2	8.0	8.6	6.2	6.0	95	71	75	SW 3	NW 3	NW 2-3	10	8	5	3.0	● 1. ≡ 1.
17	75.5	76.1	75.7	6.2	7.8	8.6	8.0	7.0	6.1	6.4	89	73	81	0	W 0-1	0	10	10	10		
18	75.5	76.1	76.1	4.0	5.6	8.6	8.8	6.2	6.5	7.5	91	78	89	0	SE 1	SE 1	10	10	10		
19	74.0	74.6	74.7	8.0	9.2	9.2	9.6	8.2	8.4	8.2	95	98	92	S 2		0	10	10	10	2.5	●o 1. ≡ 1. 2. 3.
20	76.2	76.7	77.0	9.0	9.2	9.4	9.0	8.4	7.9	7.4	98	89	87	S 1	SSW 3	WSW 2	10	10	10		≡ 1. 2.
21	74.6	73.7	72.6	6.8	8.0	7.6	7.4	5.6	5.8	5.7	69	74	74	S 3	SSE 3	SSE 3-4	10	10	10		
22	68.4	66.2	62.8	6.2	8.0	8.0	9.0	6.9	7.1	7.2	86	89	84	SSE 4	SSE 4	SSE 4-5	10	10	10	3.4	≡o 1. ≡ 2. 3.
23	61.3	63.6	64.5	8.0	8.8	8.6	8.0	7.1	6.1	6.9	84	73	86	W 2	W 2	S 2	10	8	8		●n.
24	59.0	54.2	47.9	8.0	8.2	8.4	9.0	5.9	6.4	7.6	73	78	89	S 4	S 4	S 4	10	10	10	2.0	
25	34.6	30.8	33.2	8.6	9.0	4.8	4.0	7.4	5.6	5.1	87	87	84	SSE 4	NW 3-4	NW 4	10	10	10	25.0	●n 2. 3. ≡ 1.
26	35.6	37.5	40.1	2.0	3.4	4.8	2.6	5.2	4.2	4.9	90	65	89	W 4	WNW 4	0	10	10	10	10.0	●1.3.●∗ap.△p.Kp.≡1
27	44.5	47.0	52.3	1.6	1.8	3.0	2.8	4.7	4.9	3.9	90	87	69	NW 2	NNW 4	NW 4	10	10	5	2.0	●∗n 2. ● 1. △nap. Wp.
28	58.2	60.0	58.7	0.0	0.6	1.4	2.0	3.1	3.2	4.3	64	62	82	NNW 2	N 0-1	SE 2	10	5	10	5.0	∗ 3.
29	58.9	61.8	65.3	-0.2	1.0	1.8	1.8	4.0	3.2	3.0	81	60	57	NNW 1	ENE 1	E 1	10	5	0		
30	68.3	69.4	70.2	0.4	1.0	2.0	1.4	3.2	3.6	3.5	65	68	69	SE 3	SSE 1	SE 3	5	10	5		Up.
M.	761.6	762.1	762.3	6.1	7.1	7.6	7.2	6.3	6.2	6.4	82	78	83	2.4	2.2	2.1	9.5	9.1	8.9	153.2	

December.

1	770.7	771.7	772.4	1.2	3.6	5.6	6.0	4.5	4.3	5.9	77	64	85	SSE 3	S 3	S 2	10	10	10		
2	73.3	74.2	74.6	5.0	5.6	6.6	6.0	5.3	4.5	5.5	79	62	79	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10		
3	76.1	77.6	78.3	4.8	5.4	5.4	3.4	5.7	5.0	4.7	85	75	80	SSE 2	SSE 2-3	SE 1	10	7	7		
4	78.7	81.0	81.0	-1.0	0.8	4.0	4.0	4.3	3.2	3.3	89	52	55	N 0-1	ESE 1	E 3	5	5	10		
5	82.5	83.0	82.9	2.6	3.0	1.8	2.0	3.7	3.5	3.4	66	67	64	SE 2	SE 2	SE 3	10	8	10		
6	79.3	75.4	71.6	2.2	2.4	3.0	2.6	4.1	4.7	4.2	75	83	75	SE 3-4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.0	●∗op.
7	65.8	66.1	66.6	2.8	3.0	1.4	1.6	3.7	3.8	3.8	66	74	75	SE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	0.7	∗op.
8	61.9	60.8	58.6	-5.6	3.2	4.0	6.0	5.4	5.7	5.7	93	93	82	SSE 4		0 SSE 3	10	10	10	16.0	●on 1. ●∗ap. △ap.
9	47.2	42.0	38.9	5.2	5.8	6.6	8.0	6.1	7.1	6.9	88	98	86	SSE 5	SSE 4	SSW 3	10	10	8	8.8	●p 1. ●∗ 2.
10	34.0	32.0	31.8	5.0	6.2	5.8	4.2	5.6	5.4	5.4	79	79	87	SSW 3	SSW 3	WSW 1	10	10	8	5.0	●np. △oap. ≡o 1.
11	36.7	41.1	44.6	3.4	3.8	4.4	1.4	4.8	5.2	4.7	80	84	93		0 NNW 1	NNW 1	10	8	8	8.0	●na.
12	52.6	56.5	58.6	0.2	1.2	1.4	1.0	3.9	4.0	3.6	78	78	72	NNW 3	NNW 1	0	10	10	10	0.3	∗ 2. △n.
13	57.9	57.9	59.7	2.0	4.0	5.4	4.8	4.3	4.6	5.8	70	69	90	SE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	17.0	● 3.
14	66.6	69.0	69.3	4.0	4.2	5.0	4.4	5.6	5.5	5.0	90	84	80	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	1.8	● 1. ≡ 1.
15	67.0	67.9	68.6	3.2	3.8	4.0	4.0	4.8	5.1	5.1	80	84	84	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10	10	10	1.0	●on 2.
16	64.7	64.7	67.3	-1.0	6.0	7.2	6.8	6.4	6.7	6.3	91	79	85	SSE 4	WSW 2	WNW 1	10	8	10	8.2	●ap. ≡o 1.
17	60.7	58.9	61.5	6.0	6.4	8.6	7.2	6.8	7.7	6.3	94	92	83	SSE 4	WSW 3	W 3	10	10	10	4.2	● 1. 2. ≡ 2.
18	57.9	50.5	53.9	6.4	6.6	8.0	6.0	7.1	7.8	5.3	98	98	76	S 3	SSW 4	WNW 4	10	10	10	11.4	●n 2. 3. ≡ 1. 2.
19	60.8	58.6	56.3	4.6	6.4	6.8	6.6	5.7	6.1	6.6	79	82	91	S 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	2.0	● 2. ≡ 2.
20	49.8	46.6	41.9	6.4	6.8	6.8	3.2	6.5	6.7	5.6	88	91	97	S 4	SSE 4	WNW 1-2	10	10	10	26.0	●ap. ●o 2. ≡ 1. 2.
21	43.1	44.9	46.0	0.8	3.4	4.4	4.0	4.9	5.0	5.1	83	80	84	SW 2	W 0-1	SSE 2	10	10	8	4.4	∗n. ●∗n. ●o 1.
22	50.5	51.3	52.6	2.6	1.8	3.0	2.0	5.1	4.7	4.2	96	83	78		0 E 0-1	E 1	5	10	5		●n. ●∗n.
23	58.0	60.0	60.2	1.0	1.6	2.6	4.6	3.6	4.2	3.7	71	75	59		0 ENE 0-1	SE 1	10	10	10		
24	57.3	55.2	54.7	4.2	5.2	5.8	6.0	5.0	5.0	4.9	75	73	70	SSE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10	11.0	
25	65.8	69.9	71.9	4.8	5.0	5.0	5.4	5.7	5.9	5.9	87	90	87	SSE 2	SE 1	SSE 2	10	5	10		●n.
26	74.3	75.6	78.0	4.8	5.8	6.0	6.0	5.8	6.1	5.9	85	88	85	SSE 3	SSE 3-4	SSE 3	10	10	10		
27	81.1	81.6	81.0	3.2	3.8	2.0	1.0	5.2	4.0	3.8	87	75	75	SSE 3	SSE 3	SSE 3-4	10	10	10	0.0	●o 1. ≡ 1.
28	76.1	73.8	71.4	-0.2	0.8	1.0	1.2	3.1	3.2	3.9	65	65	78	SSE 4	SE 3	SE 3	5	8	10	0.0	∗o 3.
29	68.0	67.7	67.8	0.8	1.0	2.0	1.4	4.0	3.8	4.3	79	71	85	ESE 3	SSE 1	0	10	10	10		
30	67.7	67.9	67.7	0.6	1.0	0.6	0.0	3.4	3.3	3.4	68	68	74	NNW 1	N 1	NW 0-1	10	7	10		
31	63.4	61.7	61.5	2.0	5.4	5.4	6.0	6.1	6.3	6.1	91	94	88	S 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	28.0	●o 1. ● 2. 3. ≡ 1. 2.
M.	762.9	762.7	762.9	2.6	4.0	4.5	4.1	5.0	5.1	5.0	82	79	80	2.8	2.5	2.4	9.5	9.2	9.5	153.8	

Bergen. 1889.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23'

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — Länge E. Greenwich: 5° 21'

Januar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.3	766.7	770.1	2.6	3.0	3.4	3.0	5.3	5.4	5.3	93	93	93	SSE 2	SSE 1	SSE 1	10	8	2	6.0	● 1.
2	72.4	72.6	**73.4**	2.4	3.4	4.2	4.4	5.2	5.2	5.4	90	84	87	SSE 1	S 2-3	S 3	8	8	8	0.2	◍.
3	69.5	67.9	66.6	*4.9*	5.4	6.0	6.4	5.7	5.7	6.8	85	82	94	S 4	S 4	S 4	10	10	10	45.0	● 2. 3.
4	63.2	62.2	62.8	6.2	6.6	6.4	6.8	6.9	6.8	6.7	94	94	91	S 3	S 2-3	SSW 2	10	10	10	42.0	●° 1. 2. ● 3.
5	61.5	60.1	58.4	5.5	6.0	6.0	5.6	5.6	6.6	6.2	94	94	91	S 2	S 3-4	S 3	10	10	10	4.0	
6	56.2	57.6	58.7	4.8	5.0	6.2	4.0	6.1	5.2	5.1	94	74	84	SSW 3	SW 2	SE 1	10	5	2	1.0	●ⁿ 1. ◍°p.
7	59.8	59.3	59.8	1.8	2.4	3.4	-0.4	5.1	4.5	3.9	93	76	89	SSE 1	NNW 1	SE 0-1	2	2	0		
8	59.8	59.1	58.5	-1.5	2.4	3.8	3.8	3.5	3.3	3.1	65	54	51	S 1-2	S 3	S 3	2	7	8		
9	54.2	52.9	52.3	1.1	3.4	5.6	2.0	2.6	2.4	3.2	44	35	61	S 2	S 0-1	0	2	2	2		
10	53.4	55.3	56.4	-0.2	0.6	1.4	1.4	3.4	3.7	3.8	75	72	74	0	0	0	2	6	8		
11	60.4	60.2	60.3	1.0	1.6	0.4	-2.0	4.0	3.9	3.3	78	82	84	0	0	0	8	2	0		
12	60.9	60.7	61.8	*-3.3*	-4.0	-2.2	-4.0	2.8	3.1	2.8	82	79	82	0	WSW 0-1	0	0	0	0		
13	64.5	65.9	67.0	**-5.8**	-5.4	-2.6	-0.8	2.4	3.3	3.3	80	87	77	0	0	SSE 1	0	0	2		
14	68.0	68.8	68.9	-1.4	1.4	1.0	0.8	3.8	3.6	3.3	74	72	68	SSE 1	SSE 1	S 2	6	2	8		
15	68.3	67.5	66.3	*-1.4*	-1.4	-1.2	-2.2	2.8	2.7	2.8	68	65	71	E 2	ESE 2	E 2	2	2	2		
16	65.1	64.2	64.5	*-3.4*	-4.0	-1.2	-0.4	2.6	2.9	**2.3**	77	69	52	ESE 2	SE 4	SE 3	1	2	8		
17	64.9	64.3	62.6	-0.8	0.6	0.6	1.8	3.4	3.9	4.3	71	82	82	SSE 4	SSE 4	S 4	10	10	10	20.8	✱ 2.
18	57.8	49.7	46.3	*2.6*	3.6	5.2	7.0	5.3	6.2	5.4	90	94	72	S 3	SSW 3	SW 2	10	10	10	35.0	✱ⁿ. ● 1. 2.
19	48.5	49.0	49.6	3.2	4.2	2.0	3.0	4.0	4.3	4.7	65	82	83	WNW 3	N 2	NNE 4	10	10	10	13.2	✱ 2. ● 3.
20	59.2	61.9	62.2	1.2	1.4	2.6	1.0	4.5	4.2	4.0	89	75	81	0	0	0	0	2	8	1.2	◍.
21	62.0	65.5	68.7	0.2	1.0	2.1	0.2	4.2	3.6	3.5	85	68	74	0	N 2	0	6	1	0	1.0	
22	70.1	68.7	68.7	-0.6	0.4	1.8	2.2	4.0	3.5	4.4	85	67	82	0	0	NE 2	6	8	8		◍°ⁿ.
23	67.2	64.7	63.7	1.4	2.2	3.0	3.4	4.8	5.3	5.2	89	93	90	SE 1	SE 2	S 0-1	8	10	10	4.8	◍° 2.
24	63.0	62.6	59.4	2.4	3.0	4.6	4.8	5.1	5.5	5.6	90	87	87	SE 2	SSE 1	SSE 1	8	8	10	26.4	◍ 3.
25	53.7	50.9	52.7	3.8	7.8	**8.0**	3.8	**7.0**	6.4	4.0	89	81	67	W 3	W 3	NNW 4	10	10	8	2.8	◍ 1.
26	59.5	61.1	61.9	-1.6	-1.4	-1.2	-2.0	3.0	3.5	3.3	72	84	84	W 1	WSW 0-1	N 1-2	10	10	5	6.0	✱ 1.
27	65.8	65.7	63.4	*-2.1*	-2.2	0.4	2.0	2.9	4.4	4.5	75	92	85	N 1	ESE 1	SSW 2	10	10	10	33.3	◍✱ap. ✱ 2.
28	54.6	56.9	55.5	0.6	7.0	5.2	5.0	6.4	5.8	5.9	85	87	90	NW 2	SW 1	SE 1	10	10	10	10.2	◍ 3.
29	49.3	39.7	42.7	*4.9*	4.8	4.4	3.0	6.0	5.8	4.5	94	93	79	S 3-4	S 4	NNW 2	10	10	10	18.5	◍° 1. 3. ● 2.
30	41.6	37.9	42.9	0.6	3.2	4.2	0.2	5.0	4.2	4.0	87	68	85	SSE 3	NW 3	NNW 3	10	8	8	8.0	◍°ⁿ.
31	42.4	36.3	**29.6**	-1.2	-0.2	1.2	0.8	4.2	4.1	4.1	92	82	85	SE 1	SE 1	0	10	10	10	12.4	✱ 1. 3.
M.	760.0	759.2	759.2	0.9	2.0	2.7	2.1	4.5	4.5	4.3	82	79	80	1.7	1.8	1.7	6.8	6.5	6.7	291.8	

Februar.

1	744.0	742.0	732.1	-2.4	-1.2	0.0	2.2	3.2	3.4	4.4	76	74	82	NNW 1	SSE 1-2	S 3-4	2	8	10	8.0	✱ 3.
2	27.8	25.7	27.9	*1.7*	1.0	0.8	1.8	4.2	4.3	4.3	85	89	82	SSE 2	SSE 3	S 1-2	8	10	0	5.2	✱ 2.
3	36.7	42.1	48.9	0.6	1.4	1.4	-2.4	4.3	4.1	2.7	85	82	71	0	NNW 1	NNE 2	2	8	0		
4	62.0	63.5	64.4	-3.8	-3.0	-1.2	-4.6	2.5	2.7	2.2	70	65	67	NNW 1	NNW 0-1	SSE 1	0	0	0	2.0	✱.
5	53.6	44.7	42.7	-5.3	-1.4	1.4	0.2	3.5	4.9	3.8	84	96	85	S 4	W 1	N 2-3	10	10	8	13.0	✱ 1. 2.
6	42.6	45.6	45.8	-1.3	0.8	-1.0	-2.2	4.1	3.8	2.4	85	88	63	N 4	N 5	N 3	10	10	0	0.0	✱ 1.
7	47.0	48.8	47.6	-3.0	-1.4	-0.2	0.8	2.8	2.8	4.1	68	63	85	N 2	N 2	N 1	1	1	5	4.5	✱.
8	25.1	**20.6**	22.2	-4.2	-0.4	-0.6	-2.0	3.9	3.4	3.1	89	77	80	S 3	ESE 1	NE 3	10	10	6	9.0	✱ 1.
9	35.5	38.8	41.0	-3.6	-1.8	-0.4	-5.8	2.4	2.0	2.0	60	45	69	NNE 1	0	0	10	6	2		
10	45.1	45.9	46.9	-7.8	-5.8	-3.4	-5.8	2.3	2.7	2.2	80	78	74	0	SSE 1	0	10	8	7		
11	51.0	53.3	55.8	*-8.6*	-10.0	-6.2	-10.4	**1.4**	1.8	1.5	67	64	74	SSE 0-1	SSE 1	SSE 1	2	0	0		
12	60.0	61.1	60.5	**-12.4**	-12.1	-5.4	-5.0	**1.4**	2.3	1.8	81	76	57	SSE 0-1	SSE 1	SSE 1-2	0	0	8		
13	51.3	46.5	43.4	*-2.0*	0.8	1.0	1.4	4.1	4.4	4.1	85	89	82	S 4	S 4	SSE 1-2	10	10	8	14.0	✱ 1. 2.
14	30.0	28.7	29.3	*1.8*	2.4	3.4	-3.0	3.2	4.3	2.9	57	73	78	E 1	E 1	0	8	2	0		
15	36.2	43.4	51.1	-5.0	-2.4	1.6	-0.6	2.9	3.6	3.6	75	71	81	NNW 1	N 2-3	N 4	2	6	10	1.0	✱.
16	55.7	53.7	50.5	-3.3	-2.8	1.8	1.2	3.4	4.5	3.9	92	85	78	S 1	S 2-3	SSE 2	10	10	10	0.0	✱° 1.
17	53.8	57.4	58.3	1.0	2.4	2.2	2.6	4.9	4.4	4.0	89	82	72	ESE 1	0	S 1-2	5	3	8	14.0	◍.
18	59.4	57.7	53.1	1.6	3.2	**3.6**	3.2	5.2	5.5	**5.6**	90	93	97	S 3-4	S 1-2	S 1	10	10	10	22.0	● 2. ●° 3.
19	48.6	52.3	54.8	2.2	3.0	2.4	-0.4	4.9	3.9	3.9	87	72	89	NNW 1	NNW 4	NNW 2-3	8	10	10	5.0	◍° 2.
20	52.4	52.6	53.9	*-1.0*	-1.2	1.0	0.2	3.7	3.6	4.1	88	72	89	N 1	N 1	N 2	5	2	0		
21	57.7	59.7	60.9	*-0.1*	-0.2	2.8	1.8	3.2	3.9	3.7	70	69	71	NE 1	NE 2-3	ENE 1	0	2	2		
22	62.6	63.8	66.3	*-1.2*	-3.4	0.6	-3.2	2.6	2.9	2.6	74	61	74	ENE 1	N 1	SSE 1	2	0	0		
23	71.2	**71.7**	70.2	-6.8	-6.6	-1.4	-5.2	2.3	2.5	2.5	84	60	80	0	S 1	S 1	0	2	0		
24	69.1	68.2	67.3	-8.6	-7.0	-1.0	-5.8	2.1	2.8	2.5	78	65	85	0	0	0	0	2	0		
25	64.1	62.5	61.5	-6.4	-3.6	1.6	-4.2	2.1	3.3	2.4	60	63	73	SSE 1	SSE 1	0	5	6	0		
26	58.1	55.9	54.7	*-5.9*	-6.2	0.4	-5.0	2.2	2.7	2.4	79	57	76	ESE 0-1	0	S 1	0	0	0		
27	54.6	56.8	59.4	-7.2	-2.6	-1.2	-5.4	2.6	2.4	2.1	70	57	71	0	0	0	2	0	0		
28	64.5	65.2	65.2	-6.9	-3.2	-0.4	-5.0	1.9	2.3	2.1	53	52	66	0	0	0	2	2	0		
M.	750.7	751.0	751.3	-3.5	-2.2	0.1	-2.1	3.1	3.4	3.1	77	72	77	1.3	1.4	1.4	4.8	4.9	3.7	97.7	

Bergen. 1889.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — Länge E. Greenwich: 5° 21′

März.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	764.6	764.4	764.6	-8.2	-6.4	-2.4	-6.4	2.2	2.4	1.8	79	63	63	0	SSW 1	SSE 0-1	5	10	2	0.0	✱ 2.
2	66.7	67.5	67.4	-9.3	-8.2	-3.4	-8.2	1.6	1.7	1.6	65	47	65	S 0-1	S 1	SSE 1	1	2	0		
3	67.5	67.2	67.3	**-10.8**	-10.2	-4.0	-8.4	**1.5**	2.0	**1.5**	73	60	64	S 0-1	SSW 1	SSE 1	0	2	0		
4	68.1	68.2	67.9	-10.3	-9.0	-3.8	-7.4	1.7	2.6	1.7	75	78	67	S 0-1	S 1	S 0-1	6	2	0		
5	66.7	66.3	65.7	-9.5	-7.4	-2.4	-6.2	2.0	2.4	2.0	78	63	69	0	SSE 1	SSE 1	6	8	0		
6	62.8	60.2	56.7	-6.5	-3.4	-0.4	-0.4	2.1	3.1	3.6	60	70	81	SSE 1	SSE 2	SSE 2-3	1	5	7	2.0	✱ o n.
7	50.1	51.4	52.0	-0.5	1.2	2.2	2.8	4.1	4.2	4.8	82	79	86	SSE 4-5	SSE 4-5	S 4	10	10	8	5.0	✱ 1.
8	43.7	42.1	44.1	-0.4	-0.2	2.0	3.0	3.8	4.3	4.7	85	82	83	ENE 4	W 1	S 3	10	10	10	12.0	✱ 1.
9	42.0	39.6	**38.1**	0.6	1.8	5.8	4.2	4.7	5.4	3.2	90	79	52	W 0-1	N 1	E 2-3	10	10	10	13.0	● 1. ● o 2.
10	41.7	42.9	44.8	1.2	2.6	2.8	2.2	4.9	4.8	5.0	89	86	93	S 4	S 3-4	SSW 2	10	10	10	17.0	● o 2. 3.
11	47.9	52.3	56.1	0.6	2.0	3.0	2.0	4.7	4.9	4.3	89	87	82	NNW 1-2	NNW 4	NNW 3-4	10	10	2		
12	60.2	60.1	56.2	-0.6	-2.4	3.0	0.0	3.2	4.7	3.6	83	83	78	0	SSE 1	S 1	1	5	10	2.0	✱ o n.
13	50.1	54.4	57.0	-0.8	1.4	3.4	1.0	3.8	4.1	4.0	74	70	81	NNW 1	NNW 1	NNW 2	2	5	2	1.2	● .
14	61.7	65.7	69.8	-1.8	0.0	3.4	-1.2	3.7	3.1	3.4	81	54	80	NNW 1	S 1	S 1	8	0	0		
15	**74.1**	71.9	67.6	-2.8	-1.0	-1.6	-1.0	3.4	3.6	3.6	80	88	84	S 4	S 4	S 4	10	10	10	21.4	✱ 2. 3.
16	57.9	53.5	49.4	-2.2	3.6	5.4	3.4	5.1	6.3	4.5	87	94	76	SSE 1	W 2	NW 3	10	10	10	5.4	● o 2.
17	55.4	55.7	55.2	-0.8	-0.6	-0.2	-2.0	3.7	3.8	3.1	85	85	81	N 3-4	NNW 3	N 1	6	8	4		
18	56.1	56.4	55.2	-6.8	-5.8	0.0	-4.0	2.5	3.6	2.6	85	78	77	0	S 0-1	SSE 1	0	2	0		
19	51.6	49.6	47.7	-6.2	-3.4	1.0	-2.6	2.7	4.2	2.6	78	85	70	SSE 1	SSE 1	0	2	4	3		
20	44.7	43.5	44.0	-2.3	-1.0	1.8	-1.8	2.6	3.5	3.2	61	67	80	N 0-1	N 2-3	N 2	6	6	0		
21	49.0	51.9	54.5	-3.4	-2.6	0.0	-3.2	3.3	3.4	2.9	87	74	78	NE 3	NE 1-2	S 1	0	0	0		
22	52.2	52.0	54.9	-5.4	-3.0	1.4	0.4	3.0	4.3	4.2	83	85	89	SSE 3	S 1	0	10	10	2	1.8	✱ 1. 2.
23	55.4	53.1	50.9	-1.2	1.4	3.0	3.2	3.8	4.7	5.2	74	83	90	S 2-3	S 3	S 3	10	10	10	23.0	● 2. 3.
24	54.0	52.9	52.1	2.6	4.2	5.0	4.2	5.6	6.1	5.8	90	94	93	SSE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	2.0	● 3.
25	46.8	44.6	41.8	3.4	5.4	4.4	4.0	6.3	6.9	5.7	94	97	93	S 1	SSE 1	SSW 3	10	10	10	28.0	● 1. 2. 3.
26	39.8	45.4	50.4	1.8	3.2	4.4	4.0	5.2	5.4	4.5	90	87	73	SSE 2	N 2	N 4	10	10	8	1.0	● .
27	62.8	65.2	66.5	0.8	2.0	3.6	3.4	4.3	5.3	4.5	82	90	76	N 3-4	NE 2	E 2	2	6	7		
28	66.4	65.3	63.6	0.6	2.0	4.8	2.2	4.5	4.8	4.2	85	74	79	S 1	S 1	SSE 2	7	10	10	6.8	● 3.
29	59.6	58.9	58.9	1.2	3.8	6.6	5.0	5.6	**6.6**	5.9	93	91	90	SE 1-2	NNW 1	NNW 1	10	10	10	2.0	● 1.
30	58.0	57.8	56.0	2.2	2.8	**7.0**	3.2	5.2	5.8	4.6	93	77	80	0	SSE 1	SSE 1	10	7	8	6.0	● .
31	54.3	54.4	53.4	1.6	3.4	4.4	2.8	5.2	5.4	5.0	90	87	89	0	0	SSE 1	10	7	10	7.2	● o 3.
M.	755.9	755.9	755.8	-2.4	-0.8	1.9	-0.1	3.7	4.3	3.8	82	79	79	1.5	1.7	1.8	6.5	6.9	5.6	156.8	

April.

1	745.2	**743.6**	744.1	-1.4	1.8	5.8	2.2	4.7	5.4	4.6	90	79	85	SSE 1	SSW 1	W 1	10	7	10	8.0	● .
2	45.6	48.6	51.4	0.8	3.0	6.2	5.0	3.9	3.6	2.9	69	50	45	N 1	ESE 0-1	W 0-1	4	2	10		
3	52.4	54.3	54.1	-0.8	1.0	6.6	3.8	3.8	2.9	3.3	75	40	54	0	S 0-1	0	2	2	0		
4	52.4	53.3	54.8	-0.2	1.4	4.4	1.0	3.8	3.9	3.6	74	62	72	E 3	SW 2	SSE 1	10	7	2		
5	59.1	58.1	57.8	**-1.8**	0.6	6.6	7.0	3.4	3.1	4.3	71	43	57	0	NW 0-1	N 0-1	0	0	4		
6	58.3	58.2	56.3	-1.2	3.8	9.4	7.0	3.8	3.9	3.3	64	44	44	NNW 0-1	NNW 0-1	0	0	0	0		
7	57.0	56.5	56.2	0.6	5.4	8.6	4.0	3.3	3.6	4.1	49	43	67	SSE 1	SE 1	0	0	0	0		
8	54.6	53.8	53.7	2.2	4.4	8.4	5.2	4.1	2.9	3.8	65	35	57	NNW 1	NNW 1	NW 0-1	6	4	7		
9	53.8	54.8	54.8	2.6	4.6	6.0	3.2	5.1	4.9	5.2	81	70	90	NNW 0-1	NW 0-1	NNW 1	10	10	10		
10	56.4	56.3	57.5	2.6	5.0	10.0	6.4	4.1	3.7	3.5	63	41	48	0	E 1	WSW 0-1	5	2	3		
11	57.4	57.7	58.5	3.2	5.2	11.0	6.6	4.0	4.0	4.3	60	41	59	0	SE 1	0	6	0	0		
12	58.8	58.3	57.1	1.0	3.6	9.4	7.4	4.2	3.7	3.3	70	42	43	0	NNW 1	NE 1	0	0	0	0.0	● p.
13	54.8	53.8	53.5	0.6	3.8	9.4	6.0	3.5	2.9	5.1	57	33	74	0	NNW 1	NNW 1	0	0	0		
14	53.1	52.5	52.9	1.2	3.8	5.2	2.4	3.5	5.4	4.3	57	81	79	NNW 1-2	NW 3	NNW 3	3	8	6		
15	53.9	53.5	53.3	1.8	2.8	4.4	2.2	3.4	**2.7**	3.2	55	43	61	NNW 2-3	NNW 5	NNW 4-5	5	5	4		
16	54.9	54.8	53.9	1.6	1.2	3.8	2.8	2.8	5.0	5.2	55	83	93	NNW 2	NNW 3	NNW 0-1	2	9	10	0.0	● p.
17	53.9	55.4	55.7	2.2	5.8	4.8	4.6	5.6	5.2	5.9	82	81	94	0	SSE 1	SSE 1	10	10	10	8.2	● .
18	58.6	58.8	58.2	4.4	5.4	9.0	7.2	5.5	6.5	5.9	82	76	77	0	S 1	SSE 1	10	10	10		
19	55.2	55.9	54.9	5.6	6.2	7.2	6.4	6.0	5.4	6.3	85	72	88	S 3	W 1	SSW 1	10	8	10	2.6	● .
20	53.4	50.8	50.6	4.8	6.8	6.6	5.4	5.9	6.2	6.3	80	85	94	SSE 1	S 2	SSE 1	10	10	10	7.4	● .
21	48.3	46.8	46.2	5.2	8.0	8.0	5.6	5.8	5.8	6.2	72	72	91	S 2-3	S 3	S 3-4	10	10	10	12.2	● .
22	43.8	45.4	47.6	4.8	5.4	6.6	4.0	6.3	5.8	5.1	94	80	84	S 3	S 4	SSW 2	10	10	10	19.0	● .
23	51.4	52.2	52.6	1.4	3.0	6.4	4.6	5.1	4.9	4.7	90	68	74	S 1	S 2	0	7	10	4		
24	56.0	57.6	58.9	1.0	4.2	11.4	8.8	4.6	3.8	4.3	74	37	50	0	NE 1	W 0-1	6	4	8		
25	59.3	59.9	61.7	2.4	6.8	13.0	10.4	6.3	5.2	8.0	85	47	85	0	E 2	N 0-1	6	6	8		
26	60.4	60.3	59.1	5.4	7.8	9.8	8.8	7.7	7.6	8.0	98	84	95	0	0	0	10	10	10	20.0	● .
27	61.0	62.1	62.4	7.0	8.2	8.8	7.2	7.4	8.2	7.4	92	98	78	0	0	NNW 1	10	10	10	10.8	● .
28	61.3	60.9	59.9	6.2	9.0	10.4	13.0	8.3	8.7	10.9	97	93	98	0	NW 1	NE 1-2	9	3	5		
29	58.0	59.5	61.7	11.0	13.8	13.0	9.2	10.4	10.9	8.0	90	98	92	SE 2	ENE 1	W 1	6	10	8	1.0	● .
30	**62.8**	**62.8**	62.5	7.0	9.2	**15.0**	14.0	8.0	**12.1**	11.6	92	96	98	0	NNW 0-1	W 0-1	6	6	5		
M.	755.0	755.2	755.4	2.7	5.0	8.2	6.0	5.1	5.3	5.4	76	64	74	0.9	1.4	1.0	6.1	5.8	6.1	89.2	

Bergen. 1889.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 21′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.3	761.1	761.9	8.6	14.0	17.4	13.2	10.8	13.6	10.2	92	92	91	E 1	ESE 1	0	7	3	7		
2	61.0	60.9	61.4	8.6	14.0	18.6	14.8	10.8	14.9	12.0	92	94	96	NNW 0-1	ESE 1	SE 0-1	3	1	3		
3	62.1	63.3	64.5	12.2	15.2	10.8	9.0	12.0	8.9	8.4	93	93	99	NW 1	NW 0-1	NNW 1	7	9	8	0.0	●° 2.
4	66.0	66.4	**67.5**	6.6	9.4	17.8	11.2	8.3	14.2	9.2	95	94	93		0 NNW 1	NNW 0-1	3	3	2		
5	65.9	65.1	64.8	**5.6**	11.2	20.8	19.0	9.2	16.9	15.4	93	93	94		0 NNW 1	NE 0-1	1	2	2		
6	64.6	64.3	64.3	9.4	14.2	19.2	15.2	10.4	15.6	11.7	87	94	91		0 W 2	WNW 1	0	1	0		
7	63.9	63.2	61.9	8.6	13.2	16.4	13.6	7.5	**5.3**	**5.3**	66	38	46		0 NNW 1-2	NNW 1	3	6	7		
8	59.8	58.7	59.1	8.4	11.4	14.8	12.2	7.1	6.0	8.1	71	49	76	NNW 0-1	NNW 1	NNW 1	1	0	0		
9	60.6	62.4	63.6	9.4	12.2	14.8	14.8	9.1	8.8	8.8	87	70	70		0 NW 1	0	10	8	7	4.2	● 1.
10	64.5	64.3	64.1	9.8	16.4	21.2	19.0	6.0	17.0	15.7	43	91	96	NE 1	NE 1	0	0	1	0	2.0	● 2.
11	63.2	61.8	61.8	9.2	14.4	20.4	19.6	10.3	16.5	16.0	85	93	94		0 W 1	0	2	1	0		
12	61.0	59.7	58.9	10.2	14.8	19.2	19.2	11.8	15.9	15.3	91	96	92		0 W 1-2	NNW 2	0	1	1		
13	60.0	60.4	59.7	9.8	13.0	11.6	11.4	10.4	9.9	9.6	94	98	96	SW 1	S 1-2	W 1	6	10	8	0.0	●° 2.
14	59.4	58.4	58.3	9.6	13.4	17.6	16.2	10.9	14.4	12.0	96	96	87		0 NNW 2	W 1	2	1	1		
15	58.7	59.4	60.0	9.4	13.0	16.6	16.8	10.6	13.5	12.2	96	96	85	NNW 0-1	W 1	NNW 1	0	8	1		
16	61.5	61.6	62.3	9.4	14.4	19.8	18.8	11.7	9.8	9.0	96	57	56	W 0-1	WNW 1-2	NNW 1-2	1	0	1		
17	63.9	64.1	63.7	10.4	15.6	20.2	18.0	8.3	7.3	9.8	62	42	63		0 W 1	0	0	0	1		
18	63.3	61.8	61.1	11.4	16.0	18.0	14.0	7.5	6.8	6.5	56	44	55	SSW 1	WNW 1	W 1	1	2	6		
19	60.8	61.2	62.9	9.4	15.0	18.0	14.8	8.4	6.8	7.7	66	44	62		0 WNW 1	WNW 1	2	0	1		
20	63.4	64.3	65.0	9.0	15.0	21.0	19.0	8.4	7.6	8.1	66	41	49	NW 0-1	W 1	W 0-1	0	1	2		
21	64.7	64.6	64.3	9.6	16.0	21.2	16.4	10.4	**17.3**	7.8	77	93	56		0 SSW 2	S 1-2	0	1	1		
22	60.8	61.2	59.3	12.0	17.0	21.4	17.6	10.1	8.1	9.1	70	43	61	S 2	SSW 2-3	S 1	1	1	2		
23	56.5	54.9	56.1	12.0	18.8	19.8	14.6	8.7	10.1	9.4	54	58	76	S 2	S 2-3	WNW 1	7	6	7	3.2	● 1.
24	53.2	53.1	52.1	11.0	20.6	22.4	18.2	8.5	9.9	10.7	47	50	69	SSE 2	SSW 3	SSW 1	2	1	10	1.0	● 1.
25	49.2	**48.1**	50.4	14.2	18.6	19.0	10.4	9.4	10.5	7.3	59	64	76	S 2	S 2	NW 1	5	10	10	29.8	● 1. 2. ●² 3.
26	52.5	53.4	54.0	7.4	10.0	13.6	12.8	7.7	11.1	10.2	84	96	94	NNW 2	NNW 2-3	NNW 2	10	8	3	1.0	● 1.
27	53.8	53.5	54.0	8.0	13.0	16.8	14.6	9.6	9.7	8.6	87	68	70		0 WNW 1	WNW 1	0	6	6		
28	53.7	53.3	53.4	10.6	13.8	**23.2**	20.0	8.9	10.6	9.1	76	50	53		0 SW 1	0	0	0	7	1.0	● 1.
29	53.8	54.6	54.9	13.2	16.0	18.4	13.0	11.4	10.3	10.4	85	63	94	NW 1	NNW 1	WSW 0-1	3	8	10	1.0	●p.
30	55.1	56.4	57.2	12.2	14.9	11.6	12.0	9.0	9.2	9.2	71	91	89	SSW 1	SSW 3	S 1	7	10	6	9.0	● 1. 2. 3.
31	59.1	58.6	56.6	10.4	13.6	11.6	14.4	10.8	8.9	7.7	94	88	63	S 2	S 2	S 2	7	9	6	7.2	● 1. 2.
M.	759.9	759.8	760.0	9.9	14.5	17.8	15.3	9.5	11.1	10.0	78	74	77	0.7	1.5	0.9	2.9	3.8	4.1	58.4	

Juni.

1	758.7	761.9	763.5	11.2	13.4	19.2	14.2	8.1	8.7	10.7	71	53	90	SSW 2-3	SSW 3	SSW 1	10	5	0	3.2	● 1.
2	64.9	64.9	62.8	10.2	15.4	21.8	22.8	8.9	10.3	12.7	68	53	62		0 NNW 1	SW 1	1	0	1		
3	62.5	62.2	63.0	22.2	25.2	**29.0**	26.6	11.9	**17.2**	13.3	51	58	52	ESE 1	ESE 2	E 1	0	0	1	3.6	●p.
4	64.2	66.7	69.2	21.4	24.4	24.2	18.2	9.4	13.5	13.4	41	60	86	SE 1	SE 1	0	3	3	7	0.0	●° 1.
5	71.9	**73.7**	71.1	13.6	14.4	16.2	17.4	11.4	11.1	12.1	94	81	82	N 1	N 2	N 2	10	7	2		
6	67.7	66.1	66.5	12.6	18.0	25.6	18.2	12.3	14.3	12.5	80	59	80		0 NNW 1	S 1	1	0	0		
7	63.0	62.0	62.0	12.6	18.0	16.0	12.6	12.6	10.7	9.3	82	79	87	SSW 1-2	WNW 1	NNW 2-3	3	7	10		
8	59.0	57.5	56.3	9.6	12.2	14.8	13.4	7.6	6.8	7.1	72	54	62	NNW 1	NNW 2	NNW 2-3	3	3	3		
9	53.2	**52.2**	52.4	9.6	12.6	14.2	12.4	8.1	7.1	7.5	75	50	70	NNW 2	NNW 3-4	NNW 4	6	6	5		
10	54.7	55.8	57.6	8.2	10.0	11.8	11.8	**5.2**	5.5	5.3	57	54	51	NNW 3	NNW 3	NNW 3	5	3	2		
11	57.1	57.0	56.9	7.2	11.0	14.6	15.4	5.8	6.9	5.4	59	55	41	NNW 1	NW 1	NNW 1	1	1	1		
12	56.2	56.1	56.6	**6.2**	13.4	16.6	14.0	6.6	6.6	8.7	58	48	74	SSW 2	SSW 2	SSW 1	1	2	8		
13	57.6	58.1	57.3	12.2	15.4	19.8	17.2	10.0	9.2	10.8	77	54	74	S 1	SSW 1	SSW 1-2	7	4	7		
14	57.2	57.0	57.6	13.4	17.2	19.0	15.2	8.9	9.4	9.9	61	58	78	S 2-3	SSW 3	SSE 2	4	6	5	15.4	●ar.
15	56.3	56.6	58.0	12.6	15.0	14.2	13.4	10.2	11.0	7.8	81	92	69	S 2	SSW 2	NW 0-1	10	10	6	8.0	● 2.
16	56.7	58.6	60.8	9.6	10.8	13.0	11.8	8.9	7.3	8.1	93	66	78	S 2-3	NNW 2	NNW 2	10	7	8		
17	63.2	62.7	65.0	9.4	12.8	15.0	15.0	7.5	7.4	7.6	68	58	80	NNW 2	NNW 2-3	NNW 2-3	6	3	1		
18	65.4	64.7	64.1	9.2	13.0	16.2	15.8	8.1	9.6	8.9	73	80	66	NNW 2	NNW 2-3	NNW 1-2	4	1	3		
19	64.2	64.1	63.9	10.4	16.2	22.8	23.4	10.0	9.7	10.8	73	47	51		0 NW 1	NNW 1-2	0	1	3		
20	63.8	62.9	61.9	13.4	19.0	23.0	20.4	12.0	10.8	11.7	74	52	66		0 WNW 1	W 0-1	0	1	1		
21	60.5	59.1	57.7	13.0	16.2	18.6	20.0	11.1	11.9	12.6	81	75	72		0 WNW 1	0	1	1	0		
22	60.4	61.9	62.3	12.4	18.2	22.6	17.8	11.9	10.7	11.3	76	53	74	NNW 1	WSW 2	WNW 1	1	1	1		
23	62.3	62.0	62.2	14.0	15.6	18.6	18.2	10.4	11.1	11.6	79	70	75	NNW 0-1	WNW 1	W 1	9	0	0		
24	61.9	61.4	61.2	12.0	15.8	17.6	19.0	10.8	10.8	11.7	81	72	72	NW 0-1	W 1-2	NNW 1	0	0	0		
25	61.4	61.2	61.1	12.0	16.8	20.2	19.4	11.6	10.1	11.8	81	57	70	N 1	WNW 1	W 1	0	0	0		
26	62.0	62.1	61.7	12.0	14.6	16.0	16.4	9.1	8.5	8.3	74	63	60	WNW 1	W 2	NNW 1	9	0	2		
27	59.6	60.3	60.7	10.0	16.6	16.8	17.0	10.9	10.2	10.6	77	72	74	NW 1	WNW 1	N 3	0	0	3		
28	61.0	62.0	62.8	12.4	15.4	17.0	17.4	10.5	8.2	8.0	81	57	54	NNW 1	W 2	WNW 1	2	1	0		
29	64.2	64.3	63.1	11.0	16.8	18.8	17.6	7.8	10.1	10.5	55	62	70	WSW 0-1	WNW 1	W 1	10	3	2	5.8	
30	63.0	63.3	63.4	12.4	18.0	17.6	16.6	10.6	10.8	10.3	69	62	73		0 W 0-1	SSW 1	8	8	10	0.0	●n. ●° 1.
M.	761.1	761.3	761.4	11.9	15.7	18.4	17.0	9.6	9.9	10.0	72	62	70	1.2	1.7	1.4	4.2	2.8	3.1	36.0	

Bergen. 1889.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 5° 21

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.2	766.0	765.7	12.2	14.4	15.6	14.2	9.3	8.8	8.4	76	66	69	NNW 1	NNW 2-3	N 3	10	10	6		
2	67.1	67.2	67.0	10.6	14.6	19.0	18.4	8.9	8.9	8.9	72	54	57	NNW 2	NNW 2-3	NNE 2-3	1	0	0		
3	66.7	65.5	64.8	12.6	17.6	21.8	19.0	8.9	9.4	10.3	60	48	63	NNW 3	N 3	NNW 1-2	0	0	1		
4	66.4	67.4	**67.6**	13.0	18.2	19.8	18.6	10.2	8.1	8.0	65	47	51	NW 1	NW 1	NNW 1-2	1	0	1		
5	67.3	65.4	63.6	11.6	16.8	**22.0**	15.4	10.2	9.9	10.2	72	50	79	N 2	NNW 1-2	N 1-2	0	0	3	0.0	●° 3.
6	58.3	54.4	50.1	10.2	13.4	14.0	12.2	8.6	8.5	9.1	75	71	87	NNW 0-1	NNW 1	W 1	10	10	10	1.0	●° 1. 2. 3.
7	43.6	42.8	**42.7**	10.2	13.6	15.6	13.4	9.0	10.2	10.1	78	77	89	0	WSW 1	NNW 1	10	10	10	11.4	●p 1.
8	43.9	44.0	47.0	9.8	15.0	17.8	17.8	9.9	8.8	10.1	78	58	67	NNW 0-1	NNW 3	W 1	7	2	2		
9	51.9	54.2	55.2	10.8	14.2	17.0	17.0	8.9	8.7	9.3	74	61	64	0	NNW 1	W 1	8	4	1	0.0	●° 1.
10	55.8	54.8	53.1	12.4	15.0	14.6	14.4	9.9	8.9	8.0	78	72	65	SSW 1	N 2	N 3	9	8	1		
11	49.0	50.3	53.2	9.4	13.2	15.4	13.2	8.0	7.1	7.0	71	55	62	N 1	N 3	N 3	6	2	1		
12	57.7	59.5	60.6	8.2	12.0	13.2	12.6	7.0	6.3	6.4	67	55	59	NNW 2-3	NNW 3	NNW 2-3	3	0	0		
13	60.9	59.7	58.9	7.2	10.4	13.6	13.8	6.6	**5.8**	6.9	70	50	59	NNW 1	WNW 1-2	NNW 1	3	0	0		
14	56.8	55.8	55.0	6.2	11.4	16.4	17.6	6.4	**5.8**	8.6	64	42	58	NNW 2-3	N 2	0	1	1	6		
15	53.0	53.8	54.1	10.2	15.2	16.8	13.2	9.3	7.5	9.7	72	53	87	E 0-1	WNW 1	WSW 1	7	7	6	0.0	●.
16	51.9	52.3	52.2	11.2	17.0	17.6	16.8	8.2	8.4	10.2	57	56	72	E 1	W 1-2	0	6	7	7		
17	52.1	51.7	51.1	11.6	15.4	16.6	11.2	9.4	9.2	7.2	72	66	73	WNW 1	W 2	NNW 1	2	8	8		
18	50.1	50.0	50.7	8.6	10.6	11.8	11.6	6.4	6.4	6.1	68	63	59	NNW 1	NNW 2-3	NNW 2	8	7	1	0.0	●°a.
19	51.9	52.9	53.5	**5.2**	11.6	12.4	16.8	6.6	6.1	6.3	64	57	44	S 1	WNW 1	WNW 0-1	7	1	1	0.5	●° 1.
20	54.3	54.6	55.0	9.0	13.6	13.6	14.6	8.2	8.7	8.9	71	75	72	S 1	S 1-2	SSW 1	8	10	10	1.0	●° 1. 2.
21	51.6	48.9	47.6	12.4	16.4	21.2	19.0	6.5	7.8	8.6	47	42	52	ESE 1	E 1-2	E 1	10	6	6	13.2	●° 1. ● 3.
22	47.5	47.8	49.6	12.2	15.4	19.2	16.2	11.0	9.0	**11.4**	85	55	83	0	WNW 1	S 0-1	10	6	7		
23	52.1	53.7	55.3	11.2	14.0	18.4	18.0	9.2	8.7	8.1	78	55	53	S 1	WSW 1-2	WSW 1	8	6	5	2.4	●° 1. 3.
24	53.6	52.6	51.5	9.8	13.0	14.2	13.4	8.3	9.4	9.9	75	78	87	0	NW 1	NNW 1	3	10	10		
25	49.0	47.8	46.7	11.0	13.6	15.6	14.8	10.0	9.6	10.1	87	73	81	0	WNW 1	NNW 1	10	10	6		
26	45.1	45.2	45.5	9.2	14.8	19.8	18.8	9.5	7.0	9.8	76	41	60	0	WNW 1	N 2	3	3	3		
27	47.6	48.2	50.7	12.0	15.2	17.8	13.4	8.3	9.3	8.6	64	61	75	N 3	N 3-4	NNE 2	2	3	3		
28	53.9	55.5	56.8	9.4	12.4	14.6	12.2	8.5	8.1	8.1	79	65	76	NW 1	NW 1-2	NNW 1	6	2	7		
29	58.9	59.0	60.2	9.6	12.4	15.8	14.0	8.2	8.1	8.2	77	61	69	NW 0-1	NNW 1-2	NW 1-2	9	0	1		
30	61.0	61.7	61.3	9.2	12.0	15.8	15.8	8.2	7.6	8.7	79	57	64	0	W 1	W 1	8	0	0		
31	62.1	62.0	61.9	9.0	13.4	17.0	15.8	9.9	8.7	9.2	87	61	68	SSW 0-1	NW 1	WNW 1	1	1	0		
M.	755.0	755.0	755.1	10.2	14.1	16.6	15.3	8.6	8.2	8.7	72	59	68	1.0	1.7	1.4	5.7	4.3	4.0	29.5	

August.

1	761.6	760.3	758.8	8.2	12.6	**22.0**	16.8	8.8	7.3	9.4	82	37	66	NNW 0-1	SSW 1	S 1	0	3	8	0.0	●°p.
2	55.1	51.6	50.7	13.2	14.6	15.4	14.2	10.5	10.8	**11.6**	85	83	97	SSE 1	SSE 0-1	SW 0-1	10	10	8	18.0	●2 1. ●° 2. 3.
3	52.8	52.1	50.7	12.2	14.2	17.2	14.2	11.1	11.4	11.5	92	78	96	SSE 1-2	SSW 3	SSE 0-1	10	10	10	16.2	● 1. 3.
4	50.8	51.2	52.8	12.6	14.2	16.1	14.6	10.7	10.1	10.5	90	74	85	SSW 1	NW 1	WNW 1	10	9	10	1.0	●° 1. 2.
5	54.6	53.1	51.4	11.2	13.4	17.1	15.8	9.0	8.7	9.5	80	60	71	NNW 1	N 2	N 2	6	1	3	0.5	●° 1.
6	47.9	46.9	46.1	11.4	16.2	17.4	13.4	11.4	10.1	9.9	83	68	87	SSW 0-1	NNW 0-1	NNW 1	10	8	7	12.4	● 1. 2.
7	46.9	48.2	50.6	10.4	14.6	16.4	13.2	10.7	11.3	9.7	87	81	87	0	N 1	NW 2	6	5	10	0.0	●° 1.
8	55.2	55.9	57.1	10.2	11.8	14.4	13.2	7.6	7.5	6.5	74	61	57	NNW 2-3	NNW 3	NNW 1	6	1	3		
9	56.7	56.4	55.4	9.4	13.2	14.4	13.6	8.7	8.2	8.5	77	67	73	NNW 1	NNW 2	NNW 1	10	10	7		
10	53.0	52.0	51.3	8.4	11.6	18.0	16.6	8.7	6.8	9.0	86	44	64	NNW 1	NNW 1	NW 0-1	0	1	1		
11	50.0	50.5	50.6	9.4	13.4	16.4	14.8	8.6	8.3	9.0	75	60	72	0	W 1	NNW 1	0	0	0		
12	50.1	49.8	50.6	8.6	12.2	15.8	12.0	10.1	6.9	6.8	96	52	65	NNW 1	NNW 3	NNW 2-3	0	1	1		
13	50.7	50.8	51.6	8.2	11.6	13.0	12.0	**6.3**	7.3	7.0	62	66	67	NNW 3	NNW 2-3	NW 1	1	6	6		
14	49.4	50.2	50.0	8.4	11.2	14.6	11.8	**6.3**	6.9	7.4	63	55	72	0	W 1	0	0	7	1		
15	49.7	50.2	49.4	6.6	12.2	14.0	11.0	8.3	7.7	8.6	79	65	87	SSW 1	SW 1	SW 1	6	8	2	0.0	●°p.
16	49.2	51.0	51.8	**6.2**	10.4	14.2	12.0	8.0	8.6	9.7	85	72	94	SSE 1	W 0-1	0	10	10	10	2.0	●° 1. 3.
17	44.6	44.4	45.4	9.4	13.0	14.6	12.8	7.0	9.9	9.5	60	81	87	S 1	SE 3	SW 2-3	10	10	10	33.0	● 1. 2. 3.
18	47.3	48.2	50.6	9.2	11.4	14.2	12.8	8.8	9.4	8.9	88	78	82	S 1	SW 1	W 1	10	6	8	11.0	● 1. 2. 3.
19	52.0	52.9	53.0	10.0	13.6	15.6	12.4	9.7	9.1	9.2	85	68	87	S 2	SSW 2	S 1	8	6	4	0.0	●° 1.
20	49.0	46.8	41.9	8.2	13.2	18.8	14.0	7.2	8.4	9.8	64	52	82	SW 0-1	WNW 0-1	W 0-1	3	8	10	4.0	● 3.
21	36.9	38.1	38.3	13.0	16.4	14.6	13.4	10.4	11.3	9.1	75	91	80	0	S 2	S 2	8	10	10	2.0	●° 1. 2. 3.
22	36.0	**35.8**	36.5	11.2	14.6	18.2	15.0	7.1	10.2	9.9	57	65	78	S 1	S 1	S 1	3	10	8	15.2	●° 1. ●*ap.
23	42.1	41.6	40.0	7.2	10.4	10.0	11.2	7.5	8.2	8.4	80	89	85	SSW 2	S 3	SSW 3	6	10	10	26.0	● 1. 2. 3.
24	45.9	48.6	50.0	8.0	12.4	13.6	12.0	8.7	8.2	8.4	82	71	82	NW 1	WNW 2	W 1	8	6	6	1.0	●° 1.
25	51.0	51.6	51.8	8.8	11.0	14.6	11.6	8.6	8.1	8.7	87	65	86	SE 1	W 1	W 0-1	8	10	9	0.0	●° 1.
26	52.6	53.9	54.9	9.0	12.0	13.0	13.2	9.2	9.3	9.2	89	85	82	SSE 1	W 1	WNW 1	10	7	10	8.0	● 2. 3.
27	58.0	58.8	60.0	8.6	12.2	13.8	11.4	8.6	7.4	7.6	82	62	76	NNW 1	WNW 1	WNW 0-1	8	3	1	0.0	●°p 1.
28	56.0	53.1	53.4	7.0	12.4	12.0	12.6	6.5	9.4	10.3	61	91	96	S 2	SSE 3	S 3	10	10	10	18.5	● 2. 3.
29	56.4	58.7	60.7	11.0	13.4	13.2	12.2	10.9	9.7	9.6	96	87	91	SSE 1-2	0	S 1	10	8	7	12.1	●p 1.
30	61.0	60.6	62.0	9.0	12.8	13.4	11.0	9.3	10.4	8.8	89	91	90	S 2	SSW 0-1	W 0-1	8	10	6	5.5	● 1. 2.
31	63.5	64.5	**65.2**	9.2	12.4	13.4	11.2	9.5	8.1	8.4	89	71	85	S 1	S 2	0	3	6	6	7.0	● 1.
M.	751.2	751.2	751.4	9.5	12.9	15.1	13.1	8.8	8.9	9.0	80	70	81	1.1	1.5	1.1	6.4	6.8	6.5	193.4	

Bergen. 1889.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — **September.** — Länge E. Greenwich: 5° 21'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.7	764.7	764.9	9.2	11.6	15.8	10.8	8.9	10.3	7.5	88	77	77	S 1	SE 1	N 1	10	7	1	10.0	● 1.
2	66.1	65.7	65.5	6.2	9.2	14.2	10.4	8.3	6.4	8.2	97	53	88	0	0	0	0	1	1	0.0	●° 1.
3	66.0	65.8	65.9	5.6	9.2	17.4	12.0	8.0	9.3	9.2	92	63	89	0	SSW 1	SSE 1	0	1	2		
4	65.6	66.6	66.9	9.4	13.0	14.8	12.8	9.3	10.1	9.7	85	81	89	SSE 1	0	0	10	10	6	0.0	●° 1.
5	68.5	68.6	67.3	7.4	10.4	16.6	13.8	3.9	9.5	9.4	95	68	80	0	NW 1	0	1	0	0		
6	70.1	70.0	70.1	9.6	11.2	15.0	13.0	9.7	10.5	10.4	98	83	94	0	W 0-1	NW 1	0	2	6		
7	**71.4**	71.0	70.6	10.6	12.2	16.8	13.2	9.8	10.5	10.0	94	74	89	0	0	NNW 1	10	0	1		≡° 3.
8	68.8	67.5	65.7	10.2	11.2	**18.4**	12.4	9.7	**10.6**	10.0	98	67	94	0	WNW 1	0	0	1	6		≡° 1.
9	62.5	61.1	60.4	7.4	10.2	17.2	14.8	8.6	9.1	**10.6**	93	63	85	0	S 1	S 2	1	8	10	9.0	● 1. 3.
10	59.3	61.1	61.2	12.2	13.4	15.4	12.0	10.4	10.2	9.4	91	79	91	0	S 1	SSE 1	9	10	7	1.0	●°p.
11	61.1	59.7	58.8	10.2	13.6	15.4	12.8	9.2	8.6	10.0	80	66	91	0	0	NNW 1	6	10	8	*0.0*	●° 1.
12	60.6	61.8	62.5	6.2	10.2	13.4	10.6	8.1	8.3	8.6	87	73	91	0	W 1	NW 1	0	1	6		
13	61.9	62.9	64.1	6.4	8.8	12.4	9.6	5.3	6.1	6.1	63	57	69	N 2-3	N 3-4	N 3	1	0	0		
14	65.3	65.0	66.3	6.6	9.6	11.6	9.4	5.7	5.6	5.6	64	55	63	N 2	N 4-5	N 2-3	1	1	0		
15	69.7	69.4	69.6	2.4	5.0	11.6	6.2	5.1	**4.5**	6.0	78	44	85	0	NNW 1	WNW 0-1	0	1	2		
16	70.1	68.8	68.1	2.2	5.2	12.2	7.2	5.4	6.4	6.3	81	61	83	0	SSW 1	NNW 0-1	0	1	1		
17	66.0	64.9	64.9	5.2	10.0	13.4	11.6	6.8	6.9	7.0	74	60	69	SSE 1	SSE 2	S 2	7	10	10		
18	59.9	57.2	53.9	9.2	12.0	13.0	12.0	7.7	8.1	9.9	74	73	96	S 3	S 3	SSW 4	8	10	10	35.0	●° 1. ●2ap ● 3.
19	44.1	40.3	39.4	9.2	10.4	11.0	7.6	8.9	8.6	7.1	95	87	91	S 1-2	SSW 2	0	10	10	6	66.0	● 1. 2.
20	**37.9**	39.2	39.7	5.2	7.6	7.8	6.6	7.1	6.6	6.6	91	83	91	SSE 1	SSE 1	SSE 1	8	7	7	21.0	◉ 1. 2.
21	38.1	39.2	40.3	4.6	8.0	8.0	6.6	7.3	7.1	6.9	92	89	94	0	SSE 1	SSE 1	10	10	8	15.2	◉ 1. 2.
22	42.1	42.2	43.2	4.2	8.0	10.4	6.2	6.2	5.9	6.5	78	63	91	0	NNE 1	0	9	6	2		
23	47.4	49.1	50.1	**1.6**	4.0	9.2	6.4	5.3	6.4	6.1	87	74	86	0	N 2	WSW 1	2	6	3	7.0	◉a.
24	49.1	49.2	48.5	2.2	6.2	7.4	5.4	6.5	6.4	5.7	91	83	85	SE 1	SSE 1	NW 0-1	10	8	3	3.0	◉° 1. 2.
25	47.1	47.2	48.5	2.2	7.4	12.8	9.4	4.7	6.3	4.9	61	57	56	NE 2	N 4	N 1-2	3	2	2		
26	50.8	49.9	49.8	4.2	7.4	12.4	6.2	5.1	7.7	5.8	66	72	83	N 2	N 3	W 1	0	0	1	0.6	◉° 1.
27	49.1	48.1	46.8	5.0	8.0	10.6	8.0	7.6	8.6	7.1	94	91	89	S 1	NW 1	SSE 1	10	6	10	14.6	◉ 1. 2. 3.
28	40.8	38.2	38.6	5.8	7.8	12.4	9.8	5.9	6.5	7.3	75	61	82	SSE 1	SSE 1	0	0	2	9	10.0	◉ 1. 2. 3.
29	46.8	45.6	46.8	5.8	7.6	10.8	8.8	7.3	7.5	7.1	94	77	84	0	NW 1	NNW 1	10	6	10	6.4	◉ 1.
30	50.2	53.8	56.5	4.4	5.6	11.6	8.4	6.4	7.2	6.6	94	71	81	0	0	0	0	1	0		
M.	757.4	757.1	757.2	6.4	9.1	13.0	9.8	7.4	7.9	7.7	85	70	85	0.7	1.4	1.0	4.5	4.6	4.6	198.8	

October.

1	760.7	762.1	762.7	4.4	10.2	13.4	10.4	5.3	5.5	5.0	58	48	53	0	NNW 1	0	0	1	0		
2	57.9	55.2	56.1	5.6	11.0	14.8	14.4	5.5	9.3	6.5	56	74	53	NW 1	E 1	SE 0-1	3	10	3		
3	56.2	53.1	51.1	9.4	13.6	**17.2**	13.8	8.0	10.0	9.6	69	68	82	ESE 1	NNW 1-2	N 2	7	10	1		
4	51.5	54.9	58.0	12.4	14.0	11.6	10.0	6.7	8.9	7.0	57	88	76	SE 1	SSE 1	SSE 1	3	10	0	2.2	◉ 1.
5	57.0	55.7	54.9	*11.6*	14.0	16.4	14.2	9.0	9.9	9.4	76	71	78	ESE 1-2	ESE 1	ESE 1	3	6	10		
6	52.9	52.0	51.0	8.6	12.6	13.2	11.8	6.6	7.0	6.9	61	62	67	S 1-2	S 2-3	S 1-2	6	7	8		
7	46.0	41.7	35.1	8.4	11.6	15.6	14.6	6.3	6.5	8.1	62	49	65	SSE 1	SSE 1	SE 3	6	8	10	0.5	●°a 3.
8	**34.2**	38.6	42.1	8.2	9.8	8.6	7.6	7.6	7.2	6.5	84	87	83	S 3-4	S 2-3	S 1-2	10	10	6	34.0	◉ 1. 2. ●° 3.
9	41.3	40.4	42.0	6.2	9.8	12.6	9.2	6.5	7.8	8.0	71	72	92	ESE 2	SE 2-3	S 1	6	10	6	7.0	◉ 1.
10	43.5	46.0	46.7	6.8	11.0	13.4	12.6	7.4	8.6	9.3	75	75	87	S 2-3	S 1-2	E 2	6	10	8	1.0	●° 1. 2.
11	43.5	47.8	50.1	7.4	8.8	10.2	10.4	7.9	8.1	8.0	93	87	85	S 3	S 2	S 3	10	10	7	11.5	◉ 1. 2.
12	52.9	52.1	50.8	7.4	9.6	12.2	9.8	7.7	7.8	7.3	87	74	82	0	0	NNW 1	8	6	10	2.0	●° 2. 3.
13	50.5	54.1	56.8	6.6	8.8	10.6	6.2	7.5	6.6	3.6	89	70	50	0	W 1	0	10	7	3	3.6	◉ 1.
14	57.1	56.0	53.6	3.6	6.2	10.6	7.4	6.5	7.2	7.0	91	74	91	W 0-1	NNW 2	NNW 1	6	1	1		●°n.
15	52.3	54.0	55.3	2.2	3.8	9.4	7.4	5.4	7.5	7.2	90	87	94	SSE 1	SSE 0-1	SSE 1	1	10	10	18.0	● 2. 3.
16	57.1	58.1	59.4	5.0	9.8	12.0	10.6	6.5	6.8	7.6	71	65	80	S 2	S 2-3	S 1	10	10	10		
17	61.3	61.6	61.6	5.6	7.0	12.8	7.0	5.3	5.8	6.0	71	53	79	0	0	0	3	0	0	2.0	●° 1.
18	59.2	57.0	56.7	5.2	10.0	14.6	13.4	6.8	6.1	7.1	74	50	62	WNW 0-1	WSW 0-1	W 1	10	6	6		
19	54.4	54.7	54.7	9.2	13.6	14.6	13.4	5.3	5.7	8.6	46	46	75	ESE 1	ESE 1	E 2-3	8	6	6		
20	54.7	53.8	56.0	11.6	14.2	15.8	12.4	9.1	**10.8**	9.5	76	81	89	E 3	E 0-1	0	10	6	6		
21	55.6	56.3	56.8	8.4	12.2	12.8	11.0	8.6	9.2	5.5	82	85	56	0	E 0-1	E 1	6	0	0		
22	57.4	59.3	59.6	3.2	5.2	9.2	5.0	4.6	5.3	4.5	69	61	69	E 0-1	0	0	2	2	2		
23	60.5	62.4	63.0	3.2	5.8	7.0	1.6	**3.2**	3.7	4.0	47	49	78	E 1	E 1	0	1	3	0		
24	65.6	66.2	67.7	**-2.0**	0.4	5.8	3.6	4.6	4.4	4.9	96	64	83	S 0-1	SSW 1	SSE 0-1	2	6	1		
25	69.7	70.4	70.5	1.0	3.0	6.8	5.6	4.9	4.0	4.5	87	54	67	0	NNW 1	0	10	8	10		
26	73.4	73.6	**74.1**	0.4	1.8	6.2	1.6	4.5	4.6	4.4	85	65	85	0	0	0	0	2	0		
27	72.3	69.5	67.5	-1.4	1.4	5.8	2.4	4.5	3.8	4.3	89	55	79	0	0	S 0-1	3	8	0		
28	61.2	58.5	57.4	0.2	4.4	4.6	5.0	4.6	6.1	5.5	74	97	84	0	SSE 0-1	0	10	10	0		
29	53.9	53.1	52.9	3.2	6.6	7.0	7.0	5.4	6.2	6.4	74	82	85	S 1	S 2	S 3	10	10	10	12.2	● 2. 3.
30	51.8	51.2	51.3	5.2	9.2	10.6	10.8	7.6	7.8	7.3	89	83	75	S 3	S 3	S 3-4	10	10	10	2.4	●p.
31	50.1	52.9	54.6	9.0	11.0	10.2	10.0	6.9	7.8	7.1	70	84	79	S 3-4	S 3	S 3	10	10	10	2.5	●° 2.
M.	755.3	755.6	755.8	5.7	8.7	11.1	9.0	6.3	7.0	6.7	75	70	76	1.1	1.2	1.1	6.1	6.9	5.0	98.9	

Bergen. 1889.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — **November** — Länge E. Greenwich: 5° 21′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.2	747.9	747.0	7.4	11.4	**13.6**	10.6	4.8	5.8	4.5	48	50	46	SSE 1	S 1	SSE 1-2	6	3	7		
2	49.7	51.3	52.3	8.0	10.2	10.2	7.4	4.3	4.9	5.1	46	53	66	S 3	SSE 2	SSE 1	4	8	2		
3	49.6	49.6	51.3	4.0	8.2	7.8	7.0	3.8	6.6	6.2	48	83	82	SSE 1	S 3	S 2-3	3	6	10	13.0	● 2. 3.
4	51.5	51.8	51.9	4.2	6.2	8.2	6.6	6.0	6.5	6.0	85	81	83	SSE 1	S 1	SSE 1	10	10	10	19.0	● 2. 3.
5	51.5	52.8	54.2	4.0	6.2	7.6	4.2	6.2	5.4	5.0	88	68	80	0	NNW 1	SSE 1	10	6	1	10.4	● 1.
6	55.9	56.4	56.6	2.4	5.0	6.6	7.4	5.9	6.0	5.5	90	83	72	W 1	SSW 2-3	NW 2-3	10	7	8	19.2	● 2. 3.
7	58.6	57.0	58.1	3.4	7.2	7.8	9.2	5.9	7.5	7.5	77	94	87	SSE 2	S 2	W 2	10	10	10	6.0	● 3.
8	58.7	60.0	59.4	3.2	7.4	7.2	6.0	4.9	5.7	5.3	64	76	76	NW 2-3	NW 1-2	NNW 3-4	10	7	6	13.6	● 1. 2. 3.
9	60.8	63.1	64.3	3.2	5.8	6.8	5.8	5.2	6.5	6.5	76	88	94	N 2	NNW 1	SSE 1	7	8	10	0.4	
10	63.6	65.1	66.3	2.2	4.0	6.2	5.6	5.7	5.8	5.8	93	82	85	0	SSW 0-1	SSE 1	3	0	1	8.6	●ⁿ 1.
11	67.2	68.1	69.3	3.4	6.2	7.2	7.6	6.5	6.9	7.1	91	91	91	SSE 2	SSE 1	SSE 1	10	10	10		
12	67.9	66.3	64.2	5.8	8.4	8.8	8.6	7.5	7.3	7.9	92	87	95	S 1	S 2-3	SSW 3	10	10	10		
13	67.1	68.4	68.6	5.2	7.0	8.0	6.8	6.6	6.4	5.9	88	81	80	0	SSE 1	SE 1	10	10	10		
14	67.2	67.2	66.6	4.2	7.4	7.6	7.8	6.2	6.3	5.9	80	80	75	S 1	SSE 1	S 2-3	10	8	10	9.6	● 2. 3.
15	65.8	65.8	64.9	5.6	8.2	7.8	8.0	6.8	6.8	7.1	83	86	89	S 2	S 2	SSE 1	10	10	10	8.0	
16	62.5	67.8	71.9	6.2	9.6	8.8	5.6	**8.2**	6.0	6.2	92	71	91	NNW 2-3	NNW 1-2	0	10	6	10	7.2	●ⁿ 1.
17	73.4	74.2	74.2	4.2	6.6	7.8	7.2	6.6	6.6	6.1	91	83	80	SSW 1	SSW 1-2	S 1-2	10	10	10		
18	73.3	74.1	74.4	5.0	7.4	7.0	8.0	6.2	6.8	6.4	80	91	81	S 1	S 1	0	10	10	10	0.4	●.
19	72.4	72.3	72.9	5.6	8.6	9.0	9.0	6.3	7.0	7.2	76	81	84	SSE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	2.0	● 3.
20	73.8	**75.1**	**75.1**	5.2	6.8	7.4	6.8	6.7	6.4	5.2	91	83	71	S 1	S 1	0	10	10	10		
21	72.9	71.6	70.1	7.2	9.0	9.4	9.4	7.4	7.9	7.9	87	89	89	S 2	S 2-3	S 2	10	10	10		
22	63.7	61.2	59.8	5.2	7.2	8.2	7.4	5.4	6.8	6.6	72	83	86	S 4	S 4	S 4	10	10	10	26.4	● 1. 2. 3. ⸝ⁿ S.
23	58.3	60.4	62.0	3.4	6.2	7.4	7.0	6.7	6.4	6.8	94	83	91	SW 3	SW 1	S 1-2	10	8	3	6.0	●.
24	55.8	51.2	49.2	4.2	7.4	7.0	8.2	5.7	6.2	5.9	74	82	73	S 4	S 4	S 4	10	10	10	8.0	● 2. 3.
25	32.7	**29.6**	30.5	6.0	8.6	2.8	3.0	7.2	5.2	5.1	87	93	90	S 4	NNW 2-3	NW 1	10	10	10	36.0	● 2. 3.
26	30.8	34.4	37.3	0.0	2.4	4.4	1.8	5.1	4.1	4.7	93	65	90	NNW 4	N 2	N 0-1	10	10	6	7.2	●.
27	42.0	45.6	51.3	-1.0	2.4	3.6	2.0	4.9	4.0	3.6	89	67	68	N 3-4	N 4	N 3	10	6	2		
28	55.2	56.2	55.7	-2.0	-0.4	-0.8	0.4	4.1	4.2	4.6	92	96	96	NNE 1	SSE 1	S 3	2	3	10	5.0	✱ 3.
29	57.2	60.4	63.1	-2.2	-0.2	-0.4	-4.0	3.8	4.1	**2.9**	83	92	87	0	0	W 0-1	6	2	0		
30	66.2	67.3	66.6	**-5.6**	-0.8	-1.0	0.6	4.0	3.9	4.6	92	92	92	SSE 1	SSE 2	S 2	2	3	8		
M.	759.3	759.7	760.3	3.6	6.3	6.7	6.0	5.8	6.0	5.8	81	81	82	1.8	1.8	1.7	8.4	7.7	7.8	206.0	

December.

1	768.2	769.2	770.2	-1.6	2.6	3.2	3.0	4.0	5.0	4.9	72	87	87	S 2	S 2-3	S 2	10	10	10		
2	71.7	72.4	72.9	2.8	5.0	4.8	4.6	5.1	4.2	4.7	78	65	74	SSE 1-2	SSE 1	SSE 1-2	10	10	7		
3	74.9	76.0	76.6	1.8	2.8	3.6	0.8	4.3	4.7	4.3	75	80	89	SSE 1	0	0	6	6	0		
4	77.9	78.5	80.1	-3.4	-1.1	1.1	0.8	3.7	4.9	4.5	86	90	92	0	0	SSE 1	0	1	0		
5	80.5	**81.3**	81.2	-3.6	1.4	1.0	0.6	4.1	3.6	4.2	82	72	89	0	SSE 1	SSE 1	7	8	0		
6	76.5	71.6	68.2	-1.0	1.4	2.0	2.2	4.0	4.9	4.4	78	93	82	SSE 2-3	S 4	S 4	10	10	10		
7	62.8	63.2	63.0	0.6	2.4	1.0	1.0	4.1	4.4	4.4	75	89	89	S 4	S 4	S 4	10	10	10	7.4	✱ 2.
8	58.9	58.4	56.1	-1.0	0.6	1.6	1.4	4.4	4.6	4.9	92	89	96	SSW 3-4	SW 1	W 1	10	6	10	8.0	● 1. 3.
9	43.5	38.7	33.8	0.8	4.4	4.6	5.6	5.6	5.1	6.0	90	81	88	WNW 4	S 4	S 2	10	10	10	22.0	●ᵒ 1. ● 2.
10	30.5	29.5	**28.8**	2.4	3.2	2.6	3.0	4.7	4.9	3.1	81	89	90	S 2	SSE 2-3	SSE 3	10	10	10	13.0	● 1. 2. 3.
11	33.2	39.0	42.7	1.8	3.4	3.0	2.0	4.5	4.7	4.3	76	83	82	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	8	2		
12	51.0	54.5	56.8	-1.0	1.0	0.6	-0.8	4.2	4.2	3.3	85	89	77	NNW 1	0	0	6	3	0		
13	56.1	56.1	57.5	-2.4	3.4	5.0	5.8	5.1	3.9	4.8	87	60	70	NE 2	SSE 3	S 3-4	10	10	10	12.0	● 1.
14	64.4	66.8	67.3	2.6	4.4	3.4	4.2	5.4	5.4	5.2	87	93	84	S 2	S 2	S 2-3	9	10	10	1.4	●ⁿ 2.
15	65.2	65.9	66.1	2.8	2.4	2.6	3.0	5.1	4.9	5.3	93	89	93	S 3	S 3	S 2	10	8	10	5.0	●.
16	61.4	61.8	64.3	1.4	5.8	5.6	6.0	5.2	6.4	6.1	76	94	87	S 3-4	SSW 2	SSW 3	10	9	10	20.0	●² 1. ●ᵒ 2.
17	57.1	54.7	57.1	0.6	4.8	7.2	5.4	5.8	7.1	6.1	90	94	91	S 4	WSW 4	SW 3	10	10	3	19.5	● 1. 2.
18	54.6	46.1	50.2	2.0	6.4	**8.0**	4.2	6.6	**7.6**	5.2	91	94	84	S 3	S 3	S 3	10	10	10	20.0	●ᵒ 1. ●² 2. 3.
19	55.4	53.9	53.0	-1.4	5.2	5.6	6.0	5.4	6.4	6.4	81	94	91	S 2	S 4	SSW 3	10	10	10	54.0	● 1. 2.
20	46.5	44.6	42.2	5.4	6.0	3.6	1.0	6.1	5.3	4.6	88	90	92	SSW 4	SSW 1-2	0	10	10	10	56.0	●² 1. 2. ✱ 3.
21	40.5	42.3	43.9	0.4	3.2	1.6	1.4	5.0	4.4	4.7	87	85	93	SSE 2	SSE 1	SSE 1	10	6	10	8.0	●ᵒ 1.
22	48.5	49.7	51.2	-1.0	0.2	-1.0	-3.0	3.8	3.6	2.4	81	84	66	0	0	0	2	0	0		
23	56.7	58.9	58.6	**-4.4**	2.8	-1.6	-1.4	5.2	3.1	3.6	93	76	88	0	0	0	0	6	0		
24	55.2	52.0	52.9	-1.6	4.6	4.2	4.0	5.9	5.0	5.3	94	80	87	S 2-3	S 3	SSE 1	10	10	10		
25	63.1	67.6	68.7	2.6	4.0	3.0	3.4	4.9	5.1	5.2	80	90	90	SSE 1	S 1	S 3	10	10	10	7.0	● 2.
26	71.0	72.4	75.7	*4.0*	4.6	6.0	6.0	4.9	5.1	5.7	78	74	82	S 3	S 4	S 2-3	10	10	10		
27	78.5	79.0	79.6	3.4	4.2	2.8	1.0	5.0	4.3	4.6	80	75	92	S 2	S 3-4	S 2	10	10	10		
28	74.6	72.3	70.8	-2.6	-1.0	-1.6	-2.4	3.9	3.4	2.7	92	84	71	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0	2	3		
29	66.1	65.8	65.8	*-1.0*	1.4	2.0	1.6	4.5	4.5	4.6	89	85	89	S 1	0	0	10	10	10		
30	66.4	66.7	64.5	-1.6	-1.2	0.4	-3.0	3.2	3.0	**1.9**	76	64	53	0	0	SSE 1	2	3	6	3.0	●ᵃ 3.
31	60.0	58.5	57.7	*-0.2*	3.2	2.8	5.0	5.4	5.0	5.7	93	89	87	SSE 3	S 4	S 4	10	10	10	29.0	●ᵒ 1. ●² 2. 3.
M.	760.4	760.2	760.6	0.2	3.0	2.9	2.4	4.8	4.8	4.6	84	84	85	2.0	2.0	1.8	8.1	7.9	7.1	285.3	

Florø. 1889.

Höhe über dem Meere: 8.m0 — Breite: 61° 36

Schwerecorrection: 1.mm05, bei 741.mm2 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.3	766.2	770.1	2.4	3.8	4.6	2.8	5.4	5.3	5.4	90	84	96	S 3-4	ESE 2	0	10	7	10	12.0	● 1. 3.
2	**72.3**	71.5	71.6	2.6	4.4	5.2	5.5	4.6	5.4	5.2	74	81	77	SE 2	S 2	SSW 3	10	10	10	16.0	
3	66.2	63.3	62.5	4.2	5.4	7.0	7.6	6.1	6.8	**7.6**	91	91	98	SSE 5	S 4	SW 2	10	10	10	50.3	●ⁿ 1. 2. 3.
4	60.5	58.2	60.5	6.3	7.0	7.8	**8.4**	7.0	7.5	7.5	94	94	92	SSW 3-4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	47.0	● 1. 2.
5	57.7	57.2	55.4	7.0	7.5	6.6	6.4	6.6	7.1	6.6	86	98	91	SSW 4-5	SW 3	SSW 3-4	10	10	10	31.1	●ⁿ 2. 3.
6	53.1	55.6	57.6	4.7	6.4	6.4	6.0	6.6	5.3	5.1	91	73	74	SSW 4	S 3	SW 2	10	10	7	9.9	
7	59.5	60.5	60.6	3.1	4.4	4.6	2.4	5.6	5.5	4.3	90	87	82	SSE 2	S 1	S 0-1	7	8	3	3.2	●ⁿ. ●.
8	59.6	59.2	57.8	0.9	3.6	3.8	4.4	3.4	3.1	3.4	57	51	54	E 2	SE 2	ESE 3	10	4	8		
9	54.2	53.3	52.9	3.1	4.8	5.4	5.0	2.9	3.3	3.5	44	49	54	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10		
10	53.8	56.0	57.9	2.7	3.2	3.6	3.8	2.4	2.4	2.7	42	46	45	E 3	ESE 2	ESE 2	8	10	10		
11	60.8	61.3	61.2	2.6	3.2	3.0	1.5	3.1	2.9	2.6	53	51	51	E 1	SE 1	SE 1	10	7	3		
12	62.1	62.2	63.2	-1.8	-1.4	0.0	-1.8	2.3	2.4	2.6	57	52	64	E 1	SE 0-1	E 0-1	0	0	0		
13	65.4	66.6	67.4	**-3.5**	-2.8	-0.8	0.6	2.4	3.2	2.4	64	73	51	E 1	E 0-1	E 1	0	0	10		
14	68.3	68.3	68.5	0.2	2.5	3.6	2.4	3.5	3.4	3.2	63	57	60	ESE 1	SE 2	SSE 2	10	10	8		
15	67.3	66.6	65.6	*1.6*	0.8	0.6	0.6	3.1	2.8	2.5	65	57	52	SE 3	SE 1	SSE 3	10	10	10		
16	64.6	64.9	64.6	0.0	0.2	0.4	0.4	2.6	2.7	2.7	57	57	57	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
17	64.0	63.2	60.7	0.1	0.4	1.2	3.0	3.0	3.9	4.3	64	78	76	SE 3	ESE 3	SE 4	10	10	10	6.0	
18	56.0	47.3	37.9	1.5	5.8	5.0	6.8	6.5	5.9	6.5	94	90	88	SSE 3-4	SE 2	SW 5-6	10	10	10	19.1	●ⁿ 2.
19	46.7	47.8	49.7	0.4	4.8	4.4	4.8	4.1	4.5	5.2	64	71	81	WNW 3	WNW 2	NW 4	10	10	10	8.0	●ᵃ 3.
20	59.7	62.3	62.1	3.5	3.8	2.0	1.0	4.4	4.3	4.0	73	82	81	NNW 2	E 1	SE 1	0	10	10	5.2	
21	62.8	67.3	70.0	0.3	3.0	4.0	2.6	4.9	3.9	4.0	87	64	72	NW 2	NW 2	N 2	10	10	10		✳ⁿ.
22	70.4	68.7	68.4	-0.8	0.5	2.6	2.8	3.7	4.4	5.3	76	79	94	ESE 2	ESE 2	ESE 0-1	10	10	10	1.5	✳ 3.
23	66.1	63.7	63.1	*3.1*	3.4	5.0	5.0	5.0	6.0	5.9	83	92	90	ESE 1	S 0-1	0	10	10	10	7.0	●ⁿᵖ 1.
24	62.6	61.5	57.4	2.9	4.2	5.6	6.4	5.5	5.8	7.0	89	85	98	SSW 0-1	SW 1	SW 2	10	10	10	13.0	● 3.
25	51.0	48.9	52.2	5.6	8.0	5.2	1.0	7.3	5.2	4.4	92	78	89	WSW 4	W 2	NW 3-4	10	10	10	4.7	●ᵖ 1.
26	59.1	60.9	61.6	-3.6	-1.8	-0.8	-0.2	3.4	3.3	3.3	84	77	74	WNW 3-4	NW 3	NW 3-4	10	10	10	7.3	✳ⁿ 1. 3.
27	63.7	64.1	60.9	-1.5	0.6	3.6	3.5	4.4	4.5	4.8	92	77	82	WNW 3	W 2	W 2	10	10	10	22.1	✳ᵖ 1.
28	52.2	55.3	55.1	1.1	5.8	6.2	5.4	5.6	6.0	6.5	82	85	97	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	7.0	✳ⁿ 3.
29	47.8	39.0	41.7	4.1	6.0	5.2	2.0	6.1	5.8	4.7	88	87	89	SSW 3	S 4	NW 2	10	10	10	16.8	◎ 1. 2.
30	38.9	36.2	41.5	-0.6	3.2	3.4	0.4	4.8	3.1	**2.2**	83	54	47	SE 4	W 3	W 3	10	10	10	9.3	✳ 3.
31	42.4	37.9	**33.2**	-2.5	-0.8	0.4	0.4	3.2	2.9	3.4	73	61	71	NW 1	ESE 3	ESE 0-1	8	10	10		
M.	759.0	758.5	758.5	1.6	3.2	3.7	3.3	4.5	4.5	4.5	76	73	75	2.5	2.0	2.2	8.8	8.9	9.0	296.5	

Februar.

1	744.8	742.1	731.9	-1.4	-1.0	0.4	1.5	2.9	2.7	4.1	69	57	80	E 0-1	E 2	SE 3	7	10	10	10.4	✳ 3.
2	26.3	**24.4**	27.1	-1.4	2.4	2.2	2.5	4.5	4.2	4.5	82	79	80	ESE 2	SE 3	SE 2	8	10	10	9.2	✳ᵖ.
3	37.4	43.7	53.7	0.6	1.8	1.0	-1.4	3.7	3.4	2.2	71	68	53	SSW 0-1	N 3	N 3	10	0	0		♕ᵖ.
4	63.0	64.8	65.1	-4.6	-4.0	0.8	-3.8	2.5	3.3	2.9	75	68	84	SE 0-1	NW 2	E 0-1	0	0	0	4.0	
5	50.9	44.2	42.0	-2.7	-0.2	1.8	0.8	4.5	4.5	3.3	00	85	68	ESE 3	W 2	NW 3-4	10	10	10	19.5	✳ᵃ 1.
6	42.1	46.2	47.0	-0.8	1.0	-1.0	-1.8	4.0	3.6	3.4	79	84	86	NW 5	NW 4-5	NNW 3-4	10	10	10	5.1	✳ 1. 2. 3.
7	48.5	50.3	48.4	-2.5	-0.5	-0.8	-3.6	3.2	3.5	3.0	71	81	87	NW 2-3	NW 2	NNW 1	10	8	10	6.8	✳ 1. 2.
8	25.8	25.0	27.3	-4.4	-2.2	-1.0	0.6	3.9	3.4	2.8	00	80	57	SE 3	SE 1	NE 2	10	10	10	0.2	✳ 1. 2.
9	36.9	40.9	43.1	-2.2	-1.4	-0.6	-2.4	3.0	2.7	2.4	72	62	63	NNE 0-1	N 2	N 3	10	10	7		
10	46.1	47.6	49.0	-8.7	-8.2	-5.0	-7.4	1.7	1.8	1.6	71	57	61	E 1	E 2	E 2	0	0	0		
11	52.5	55.3	57.8	-10.2	-8.4	-5.6	-8.8	**1.2**	1.9	1.5	52	63	63	E 1		O E 2	0	0	0		
12	60.8	61.4	60.0	**-10.9**	-10.2	-3.6	-2.5	1.6	1.9	2.9	80	56	77	E 1	ESE 0-1	E 1	0	8	10	0.3	
13	49.7	45.3	42.7	-3.4	1.4	1.6	2.2	4.5	4.8	4.8	89	93	89	SE 3-4	S 3	SE 1	10	10	7	8.8	✳ᵒⁿ. ●✳ᵃ.
14	33.0	30.4	30.4	0.8	1.6	1.8	-1.6	4.2	3.9	3.3	82	75	80	E 2		O ESE 1	3	3	6		
15	36.2	44.5	51.8	-3.9	-2.6	1.8	-1.6	3.6	3.7	3.3	96	71	82		O NNW	3 NNW 4	10	7	10	0.2	✳ 1. 3.
16	55.0	52.5	52.0	-3.2	-2.2	-1.0	2.0	3.7	3.8	4.3	96	88	82	E 1	ESE	2 ESE 0-1	10	10	10	7.7	✳ 1. 2.
17	55.5	57.7	58.3	*0.8*	-0.5	2.2	3.0	3.6	3.8	3.6	81	72	62	E 0-1		O ESE 2	3	7	10	20.9	
18	57.3	56.9	53.9	0.1	**4.4**	**4.4**	1.0	**6.0**	5.6	4.7	97	90	96	SSE 2	S 2	O	10	10	10	27.7	●✳ⁿ. ● 2. 3.
19	47.7	51.5	54.5	0.1	3.2	2.2	0.0	5.0	3.8	3.9	87	72	85	WSW 2	NW 4	NW 3-4	10	10	8	9.5	●✳ 2.
20	52.7	53.2	55.1	-1.6	0.4	0.6	1.5	3.9	4.6	4.2	82	96	82	NW 2	NW 2	NW 2	8	10	3	8.2	✳ 1. 2.
21	58.8	61.4	62.4	0.6	1.4	1.6	1.4	4.3	5.0	4.3	85	96	85	NW 2	NW 2	NNW 2-3	8	10	10	0.2	✳ 2.
22	64.2	66.3	67.8	-2.6	-2.4	1.4	-2.8	3.5	3.5	2.9	92	69	79	S 0-1		O 0	3	0	0		
23	71.9	**72.8**	71.2	-6.0	-5.0	-1.2	-4.8	2.7	3.0	2.6	86	73	81	E 0-1		O 0	3	0	0		
24	70.6	69.3	68.3	-6.6	-6.4	-1.6	-4.0	2.2	2.8	2.4	79	68	73	E 0-1	ESE 0-1	0	2	2	0		
25	64.2	63.2	62.6	-4.7	-1.6	1.2	0.0	3.1	3.9	3.3	76	78	72	E 1	E 2	E 1	8	10	10		
26	59.2	57.6	55.6	-4.5	-3.2	1.8	-1.1	3.0	3.2	2.7	82	60	65	E 0-1	NE 2	NE 2	3	5	4		
27	55.1	57.8	60.7	-4.9	-2.8	-0.8	-3.2	2.1	2.4	1.9	57	54	53	ESE 1	SE 2	E 2	4	0	0		♕ᵖ.
28	65.6	67.0	66.1	-4.6	-3.8	-0.4	-4.8	2.2	3.5	2.1	64	78	67	E 1	SE 0-1	ESE 2	2	2	0		
M.	751.1	751.9	752.4	-3.3	-1.8	0.2	-1.4	3.4	3.5	3.2	80	74	75	1.4	1.8	1.8	6.1	6.1	5.9	138.7	

Florø. 1889.

Höhe über dem Meere: 8.m0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.mm05, bei 741.mm2 — **März.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	765.3	764.3	764.9	-7.5	-7.0	-2.8	-5.5	2.2	2.0	1.4	83	53	49	E 0-1	SE 2	ESE 3	4	0	3		
2	67.8	68.6	68.3	-8.1	-7.6	-3.0	-6.8	1.7	1.9	1.5	67	53	57	E 1	SE 1	SE 0-1	0	3	0		
3	68.3	68.1	68.4	**-9.5**	-7.5	-3.8	-6.0	1.5	1.6	**1.4**	58	47	49	E 2	SE 2	ESE 2	0	0	0		
4	68.6	68.8	68.8	-9.4	-8.4	-2.4	-6.2	1.8	2.4	1.8	76	63	64	ESE 1		ESE 1	4	3	0		
5	67.7	66.9	66.5	-8.9	-8.4	-3.0	-5.2	1.8	2.1	1.7	76	57	56	ESE 1	SE 1	SE 1	7	0	0		
6	64.1	61.7	58.5	-6.4	-5.0	-1.8	-1.6	1.8	1.8	1.8	57	49	44	E 2	ESE 2	ESE 3	3	4	7	4.5	
7	51.2	51.7	52.6	-2.5	-1.2	1.4	1.2	4.2	4.7	4.3	00	93	85	E 3-4	SE 2	E 2	10	10	10	12.8	✳n 1.
8	46.8	44.4	45.4	0.6	0.8	0.4	1.0	3.3	3.9	4.4	68	82	89	E 2	E 2	E 2	10	10	10	4.0	✳ 2.
9	44.9	41.3	39.9	0.5	2.2	4.0	4.0	5.0	5.2	5.3	93	85	87	E 1	SE 2	SE 0-1	10	10	10	9.6	●p 1.
10	**39.7**	41.7	43.1	1.3	1.8	3.4	1.8	4.9	4.5	4.9	93	76	93	ESE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	19.0	●p.
11	46.8	52.8	57.8	1.4	2.0	2.2	2.2	4.9	4.8	3.4	93	89	63	E 1	WNW 3	NW 3	10	10	4	2.0	●✳ 2.
12	60.5	60.5	56.9	-2.4	-1.6	1.6	0.0	2.9	3.3	2.7	72	63	60	E 0-1	E 0-1	SE 2	3	3	7		ⓤ.
13	52.0	55.2	58.3	-2.8	-2.0	3.0	2.2	3.0	2.3	2.9	76	41	54		0 NNE 1	NNE 2	0	10	4	8.2	
14	62.1	67.0	70.6	-1.9	-1.4	3.0	-1.8	3.8	3.9	3.0	92	69	76		0	0	8	0	0		✳n.
15	**72.8**	70.1	65.4	-4.3	0.6	-0.4	0.6	3.8	4.1	4.8	78	92	00	ESE 2	SE 3-4	SE 3	10	10	10	37.1	✳ 2. 3.
16	56.5	51.6	49.8	2.2	3.6	5.2	3.2	5.9	5.8	4.6	00	87	80	SW 0-1	SW 2	WNW 3	10	7	8	9.7	●ap. ≡ 1.
17	55.7	55.8	56.0	-2.3	-1.4	-1.6	-2.2	3.2	3.6	3.2	78	88	83	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	6.3	✳ 1. 2. 3.
18	56.7	57.1	56.0	-6.9	-5.4	-0.6	-3.0	2.6	2.9	2.5	85	66	68	E 1		0 ESE 1	3	0	7		
19	52.0	50.8	49.1	-4.7	-3.0	-1.0	-2.8	2.7	3.6	2.8	74	84	74	E 1	E 1	E 2	10	10	3	0.2	✳ 2.
20	47.2	46.9	46.9	-6.4	-3.6	0.2	-1.4	2.5	3.1	2.8	74	67	68	E 0-1	NW 2	NE 2	3	2	7		
21	50.8	54.0	55.0	-6.9	-5.4	0.0	-4.8	2.0	2.2	2.3	66	49	71	E 1		0	0	0	0	4.8	
22	50.7	52.2	55.1	-5.3	-3.0	2.4	1.4	3.7	3.2	3.8	00	57	74	E 2-3	WSW 2	W 2	10	7	7	2.0	✳n 1.
23	54.1	51.1	49.2	-1.4	0.6	2.8	3.8	4.2	5.0	5.7	89	89	95	ESE 2-3	SSE 3	S 3	10	10	10	13.5	✳ 1. ● 2. 3.
24	51.0	52.7	52.6	4.5	5.0	6.6	3.8	5.9	6.2	5.2	90	85	87	SSW 3-4		0	10	8	10	6.0	
25	46.5	42.8	40.1	2.5	4.6	4.6	4.4	5.5	5.9	5.8	87	94	93	E 1	S 2	S 2	10	10	10	14.4	●n 2. 3.
26	40.2	46.3	54.4	3.2	4.2	5.6	2.5	5.0	5.9	4.8	80	86	87	ESE 2	WNW 2	NNW 3	10	7	10	1.7	● 3.
27	64.0	65.8	66.9	1.6	1.8	3.0	2.6	3.3	4.9	4.9	63	87	89	NE 2		0	6	10	10	2.5	✳ 2.
28	65.6	64.4	61.2	0.5	2.4	2.6	2.2	4.9	4.9	4.8	89	89	89	SSE 1	S 1	SE 0-1	10	10	10	16.5	● 2. ●✳p.
29	59.6	60.2	60.0	1.8	3.0	**7.2**	2.2	5.3	**6.3**	5.0	93	83	93		0	0	10	3	2	1.0	●✳a.
30	58.7	57.8	56.2	0.2	1.8	5.8	4.2	4.7	5.2	5.0	90	76	80		0 SSE 0-1	SE 1	4	10	10	4.9	
31	55.1	54.9	53.2	1.9	3.4	5.2	3.5	5.6	5.8	5.4	97	87	92		0	0 SW 0-1	10	10	10	9.1	●na.
M.	756.2	756.4	756.4	-2.4	-1.1	1.6	0.0	3.7	4.0	3.7	82	74	76		1.3	1.4	1.6	6.9	6.4	6.4	189.8	

April.

1	744.3	743.8	744.3	0.6	2.0	1.8	2.4	4.9	4.7	4.6	93	90	84	S 0-1	S 2	0	10	10	6	2.7	✳on 2.
2	46.9	50.2	52.9	-0.3	2.4	6.0	3.2	4.7	3.7	4.6	85	53	80		0 W 1	S 1	3	4	10		
3	54.9	55.4	55.6	0.6	3.0	6.0	2.8	2.8	3.3	3.0	50	47	52	E 2	ESE 2	E 2	0	0	0		
4	53.8	53.7	55.8	-0.3	1.6	4.6	2.0	3.3	3.0	3.8	63	47	71	E 1	ESE 2	SE 2	10	7	10		
5	58.9	59.7	60.2	0.1	2.2	6.0	2.4	3.2	2.9	3.7	61	42	68	E 2	SE 1	0	0	0	0		
6	60.0	59.5	59.1	1.3	6.0	9.8	4.8	3.3	3.7	3.5	47	40	55	E 2	ESE 2	E 1	4	0	3		
7	58.5	57.8	57.3	0.9	4.4	7.6	4.2	3.7	3.6	3.6	59	46	58		0 E 1	ESE 1	3	0	0		
8	56.2	55.2	54.2	**-0.5**	2.8	6.4	3.2	3.5	3.5	3.4	62	48	59		0	0	0	0	0		
9	54.2	55.8	56.6	-0.2	3.4	6.0	3.8	2.8	4.9	5.0	47	70	83	E 1	W 1	W 1	3	7	10		
10	57.8	58.5	59.2	2.0	6.2	9.0	4.4	3.4	3.3	3.5	48	39	56	ESE 1	ESE 2	SE 1	7	6	3		
11	59.2	58.7	59.9	0.8	4.4	7.6	4.0	3.5	3.4	3.6	56	43	59	E 1	ENE 2	ENE 1	4	0	0		
12	60.5	60.1	59.4	1.0	3.8	7.8	5.4	3.8	3.8	3.8	64	48	57	ENE 0-1	NE 1	NE 2	0	0	0		
13	56.9	55.9	55.6	3.3	4.4	6.8	4.8	3.5	**2.6**	4.1	56	36	64	NE 2	NE 2	NE 2-3	0	0	2		
14	54.3	53.5	52.9	2.6	3.8	3.7	3.2	4.2	3.5	3.7	70	58	65	W 2	WNW 3	NW 3	10	8	10	2.5	●✳ 3.
15	54.1	54.5	56.1	1.4	1.8	1.8	1.2	3.9	4.1	3.3	75	78	65	NW 2	NW 3	NNW 2	8	4	5		
16	56.4	56.4	54.3	-0.4	0.8	4.0	2.2	2.8	**2.6**	3.2	58	42	61	NE 2	WNW 2	SE 0-1	0	8	10		
17	54.3	55.2	55.9	1.5	4.2	3.4	3.8	4.4	4.7	5.8	71	80	97	E 1	E 2	E 0-1	10	10	10	20.0	● 2. 3.
18	57.8	58.2	57.0	3.5	4.8	6.0	6.4	6.3	6.8	5.9	98	97	83		0 SSE 2	SE 2	10	10	10	16.0	● 1. 2. ≡ 1.
19	52.5	52.1	55.4	5.3	5.6	7.2	5.2	6.2	5.9	6.0	91	77	90	SSE 3-4	SSW 2	SSE 2	10	10	10	7.1	● 1.
20	53.4	51.2	50.5	5.0	5.2	7.0	5.4	6.0	6.0	5.9	90	79	87	SE 1	SE 1	SE 0-1	10	10	10	3.2	●oap.
21	47.8	46.3	44.7	4.9	7.4	6.4	5.4	5.3	6.6	6.1	69	91	91	ESE 2	SE 2	SE 2-3	10	10	10	10.6	● 2. 3.
22	43.3	**43.0**	44.6	4.7	4.4	6.8	4.6	5.6	6.1	5.1	90	82	81	ESE 0-1	S 3	SSW 3	10	10	10	3.5	● 1. 3.
23	51.3	53.6	55.1	1.7	3.6	5.8	4.6	4.5	5.4	4.3	77	79	68	E 0-1	ESE 2	ESE 2	10	5	10		
24	57.7	59.6	61.0	0.9	5.0	8.6	6.4	3.9	3.6	4.3	60	43	59	NE 2	E 2	SE 0-1	0	3	0		
25	61.7	61.8	62.9	2.5	6.6	**13.0**	8.4	4.1	5.2	4.9	57	47	60		0 ESE 2	ESE 2	2	4	10		
26	62.2	61.9	61.4	5.6	8.2	9.8	7.6	5.9	6.0	6.3	73	66	80		0 E 2	E 2	10	10	10	13.2	● 3.
27	60.9	63.0	64.4	7.0	7.8	7.6	6.0	7.0	**7.1**	6.5	89	91	93	ESE 1	0 SW 1	10	10	10	5.3	● 1.
28	62.9	62.9	61.8	5.5	8.6	10.4	11.2	6.3	6.3	5.6	76	68	57	ESE 2	W 1	E 2	10	7	7		
29	60.1	60.4	63.0	10.9	12.6	11.6	8.2	5.2	4.9	5.5	48	48	67	E 3-4	ESE 2	0	8	10	10		
30	64.6	**65.2**	65.0	6.3	9.2	11.8	11.4	6.2	6.9	6.0	71	67	59		0 W 1	E 1	8	2	3		
M.	755.9	756.1	756.5	2.6	4.9	7.0	5.0	4.5	4.6	4.6	68	61	70		1.2	1.7	1.4	6.0	5.5	6.3	84.1	

Flora. 1889.

Höhe über dem Meere: 8.m0 — Breite: 61° 36'

Schwerecorrection: 1.mm05, bei 741.mm2 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 2'

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.4	762.8	763.4	7.6	12.6	15.4	10.0	5.9	5.2	5.5	55	40	60	ESE 1	SE 2	SE 2	4	7	3		
2	63.3	62.8	63.1	7.7	14.2	17.2	14.0	**4.3**	4.9	5.6	35	34	47	E 2	E 2	E 2	0	0	4		
3	63.6	65.0	65.7	11.4	15.4	10.8	8.8	5.2	7.7	7.3	40	81	87	E 2	W 2	0	8	4	10	0.2	●p.
4	67.4	68.3	**68.5**	6.1	11.0	12.0	11.0	6.9	6.8	6.6	70	65	68	0	W 2	0	3	5	0		
5	67.9	66.8	66.3	5.6	10.6	15.4	14.8	6.6	8.4	6.5	70	64	52	0	WNW 1	E 1	0	0	0		
6	66.1	65.9	64.7	8.3	13.2	13.0	14.8	7.7	7.1	7.6	68	64	61	0	W 2	0	0	0	0		
7	65.1	64.0	62.9	8.0	13.2	13.8	12.0	7.5	7.4	7.2	66	62	69	SE 1	WNW 2	WNW 2	0	2	0		
8	60.9	59.4	60.1	6.4	11.2	11.0	7.4	7.2	7.6	7.2	73	77	94	NW 1	W 2	W 1	0	0	10	1.0	
9	61.6	63.4	65.1	**5.5**	9.4	12.8	11.4	7.5	8.1	8.1	87	74	81	ENE 1	E 2	E 2	10	10	10	3.7	●ona.≡n.
10	66.4	66.5	65.7	10.6	15.8	17.8	17.0	6.9	7.2	5.9	52	48	41	ENE 2	NE 2	E 2	8	3	2		
11	65.1	63.8	63.1	10.5	15.8	16.8	17.2	6.6	7.2	7.8	50	51	54	ESE 1	WSW 2	E 1	0	0	0		
12	62.6	64.3	62.6	10.5	14.8	16.2	13.0	9.2	7.2	6.6	95	53	59	0	NNW 2	NNE 2	0	2	0		
13	61.9	60.3	61.7	7.7	12.6	15.0	10.2	5.7	5.2	6.7	52	41	72	NNE 1	E 2	NW 2	3	6	3		
14	61.2	60.0	59.4	7.3	15.0	15.2	11.6	6.4	7.2	7.7	51	56	76	E 2	W 2	W 1	0	3	0		
15	60.0	60.5	60.9	9.5	15.2	14.4	13.0	7.0	7.2	8.8	54	59	80	0	WNW 2	0	0	0	4		
16	62.8	63.6	63.6	8.9	14.4	14.8	16.4	8.0	7.7	7.8	65	62	56	0	NW 2	0	0	0	0		
17	65.2	65.3	64.5	10.3	16.8	17.0	16.6	9.4	8.3	6.6	66	58	48	0	W 2	W 2	0	0	0		
18	63.8	63.1	61.6	10.4	14.6	15.4	12.4	8.1	7.4	8.0	65	57	74	NW 1	NW 1	W 1	3	0	4		
19	61.6	62.1	63.0	8.9	14.4	14.2	13.8	8.2	7.1	6.9	67	59	59	0	W 2	WSW 1	2	0	2		
20	64.3	65.4	65.4	8.8	15.2	17.2	14.0	9.0	6.8	7.7	70	46	65	0	W 2	0	0	0	4		
21	65.1	65.2	64.2	9.6	14.6	16.6	14.6	8.6	6.6	8.1	70	48	65	E 0-1	WSW 2	SE 0-1	3	3	4		
22	62.2	61.1	59.0	12.1	16.4	18.6	16.6	8.0	6.5	4.2	58	41	30	ESE 2	SW 2	S 2	10	3	7	19.7	
23	55.9	56.5	57.0	12.8	14.2	12.8	12.4	9.9	10.0	9.7	83	91	91	SSE 1	S 2	SW 1	10	10	10	10.0	●n 2. ⊼n.
24	54.8	53.3	52.0	11.5	15.8	18.4	16.6	11.1	10.6	11.0	83	67	78	E 1	SSE 0-1	0	7	10	8	2.2	●n.
25	49.0	**48.2**	50.3	14.4	15.4	18.2	10.0	10.2	9.6	8.4	79	62	92	ESE 2	SE 3	NW 0-1	10	10	10	21.2	●na3.
26	53.8	55.3	55.6	8.7	9.0	11.0	12.8	7.4	6.6	7.5	87	68	68	WNW 2	NW 3	NE 1	10	3	0		
27	55.2	54.6	54.1	7.7	13.4	17.0	16.4	6.4	9.0	9.4	56	63	68	NW 1	NW 1	0	0	0	3		
28	55.0	54.7	54.2	8.6	13.4	14.0	18.0	9.6	9.5	11.2	85	80	73	0	W 2	WNW 1	0	0	2		
29	54.7	55.0	56.0	13.7	**22.0**	17.8	14.6	10.7	9.9	10.7	55	65	87	E 2	W 2	W 0-1	3	8	10	2.0	
30	54.9	55.9	57.9	13.2	15.8	14.2	12.6	**11.4**	9.1	6.2	85	76	57	E 1	NW 0-1	SE 1	4	10	4	7.0	●na
31	58.8	59.1	58.2	10.8	13.0	13.6	11.4	7.8	9 0	8.8	70	78	88	SSE 2	S 2	SE 2	10	8	10	9.4	● 3.
M.	761.1	761.0	761.0	9.5	14.1	15.1	13.4	7.9	7.7	7.7	67	61	68	1.0	1.9	1.0	3.5	3.5	4.0	76.4	

Juni.

1	758.0	761.8	764.1	10.5	11.8	16.4	15.0	8.1	8.8	8.9	78	64	70	SSE 3	SSE 3	S 2	10	3	3		
2	66.2	66.2	64.1	11.5	16.8	18.6	23.0	10.5	9.1	10.2	74	57	49	E 2	WNW 2	E 2	0	0	0		
3	64.2	63.7	63.5	18.2	25.2	**28.4**	25.6	10.3	10.6	11.0	43	37	46	E 2-3	E 2	E 2	0	0	2	0.5	
4	65.6	67.1	69.9	20.4	23.0	22.4	18.0	12.3	11.4	12.6	59	56	82	E 2	SW 3	0	7	4	10	4.0	●n.
5	72.7	**74.0**	72.9	12.4	12.8	16.4	18.2	10.6	11.0	13.1	97	79	84	WNW 2	NW 2	E 1	10	10	4	0.0	● 1.
6	69.1	66.8	64.6	12.4	18.0	21.0	20.8	11.4	12.3	12.7	75	67	70	WNW 0-1	NW 1	0	0	0	3		
7	63.3	63.3	63.0	14.2	15.4	13.0	12.6	11.3	9.6	8.1	87	87	75	SW 2	W 0-1	NW 2	8	10	3	2.5	●a.
8	59.8	58.5	56.8	9.8	14.0	14.0	12.6	8.0	7.7	7.3	67	65	68	WNW 0-1	W 2	WNW 2	4	6	4		
9	54.4	53.6	**53.4**	10.3	13.0	12.0	10.0	7.3	7.0	7.5	66	67	82	WNW 2	NW 3	NW 3	3	7	8		
10	55.1	56.4	58.1	8.4	10.0	11.4	10.0	6.1	7.1	6.1	67	71	67	WNW 3	NW 3	NW 3	6	8	7		
11	58.7	58.2	57.4	8.2	12.2	14.2	13.4	6.2	6.0	7.1	59	50	62	0	W 2	0	4	7	3		
12	55.9	56.3	56.4	**7.1**	14.6	14.6	12.6	**5.4**	6.1	9.3	44	50	87	ESE 2	SW 3	SSW 2	3	8	10	1.0	●p.
13	57.7	58.1	56.9	11.3	13.6	16.0	16.6	8.7	6.9	8.2	75	51	58	S 2	SW 2	S 0-1	10	4	3		
14	57.2	57.9	57.5	10.4	17.2	14.8	14.0	9.1	10.1	9.9	63	81	84	ESE 2	SSW 2	0	4	10	10	2.2	
15	55.6	56.8	57.8	12.6	13.2	12.0	11.8	10.5	9.2	8.1	94	89	78	SSE 2	W 2	SSW 2	10	10	8	14.8	●na.
16	55.8	58.7	61.2	10.5	10.8	12.8	11.0	9.2	8.1	8.1	95	74	82	SE 2	WNW 2	NW 2	10	7	10	7.5	● 1.
17	64.3	65.3	65.9	10.3	13.0	13.4	13.0	8.7	7.6	7.8	78	66	70	NNW 1	NW 3	NW 2	3	2	0		
18	66.6	66.0	65.4	11.2	13.8	15.5	17.2	8.1	7.3	8.9	69	56	61	WNW 1	NNW 3	NNW 3	4	3	7		
19	65.4	65.5	65.0	11.2	19.2	18.2	19.2	8.7	10.5	11.0	53	67	66	WNW 1	W 2	WSW 2	3	0	6		
20	64.9	63.4	62.1	13.7	20.4	21.2	21.6	10.8	10.9	10.9	61	59	58	0	W 2	SE 1	0	0	8		
21	61.4	59.9	58.7	17.3	20.0	21.8	20.8	9.8	8.3	10.3	56	43	56	NNE 1	WNW 2	NE 2	0	3	0		
22	60.8	62.1	63.2	15.2	20.0	18.4	14.0	12.3	10.9	10.3	71	69	87	0	W 1	WNW 2	0	0	6		
23	63.4	62.5	61.8	13.1	15.6	18.8	17.2	11.1	11.8	10.5	84	73	72	NNW 0-1	WNW 2	W 2	10	0	0		
24	62.4	62.2	62.0	12.0	17.4	16.4	17.4	11.5	10.4	10.5	78	75	71	WSW 1	W 2	W 1	0	0	0		
25	62.0	61.8	61.1	11.9	17.6	19.0	18.6	**13.2**	10.7	9.7	88	65	60	W 0-1	W 2	W 1	4	0	0		
26	62.4	62.8	62.0	11.9	13.2	15.2	14.6	9.0	9.0	8.1	80	70	65	W 1	NW 2	WNW 2	10	7	2		
27	60.1	61.0	61.9	9.4	16.4	17.2	14.8	11.0	10.8	10.2	79	74	82	SSE 2	SW 1	NW 2	0	8	10		
28	61.5	62.1	63.1	14.3	16.0	16.0	14.6	10.4	9.5	9.8	77	70	80	WNW 1	NW 2	W 1	7	0	3		
29	64.4	65.3	64.5	10.9	16.4	17.4	15.6	10.4	10.7	9.6	75	72	73	ESE 1	WNW 2	W 2	8	7	8		
30	62.9	63.5	63.4	13.0	16.6	15 8	15.4	10.3	10.8	9.8	73	81	76	ESE 1	S 1	SW 0-1	7	10	10	1.0	
M.	761.7	762.0	761.9	12.1	15.9	16.7	16.0	9.7	9.3	9.5	72	66	71	1.4	2.1	1.6	4.8	4.5	4.9	33.5	

Höhe über dem Meere: 8.^{m}0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.^{mm}05, bei 741.^{mm}2 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.2	767.4	768.0	12.9	13.6	13.6	13.6	9.2	9.7	8.2	80	85	71	WNW 2	NW 3	NW 3	10	10	3		●n.
2	69.2	69.3	**69.9**	12.3	14.6	17.2	14.4	8.1	8.7	8.5	65	60	70	WNW 3	NW 3	NW 3	3	3	0		
3	69.3	68.6	66.9	13.4	16.4	18.6	17.2	8.3	9.5	9.4	60	60	64	WNW 2-3	NNW 2	NNW 2	0	0	0		
4	67.2	68.9	68.7	14.3	19.0	19.4	17.0	10.0	9.2	8.7	61	55	61	NW 2	WNW 1	W 1	0	0	0		
5	68.3	66.6	64.3	16.9	18.0	15.4	14.8	**11.2**	10.2	10.6	73	79	85	WSW 1	W 2	W 1	0	0	3		
6	58.6	54.8	50.4	10.7	12.2	13.4	11.8	9.1	9.0	10.0	83	78	97	WNW 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	7.7	● 3.
7	44.5	**43.4**	**43.4**	11.7	13.8	17.2	16.2	9.8	9.7	10.0	84	66	73	0	0	ENE 0-1	10	10	10		
8	44.3	45.1	46.7	13.5	16.0	17.0	12.4	10.7	9.0	10.2	79	63	95	WNW 2	NW 2	W 2	7	0	10		
9	51.9	54.8	55.7	10.5	13.6	16.0	13.6	9.5	9.5	9.5	82	70	82	SE 1	WSW 2	S 1	10	8	10		≡n.
10	56.3	56.5	54.3	11.4	11.6	12.4	12.2	7.5	7.5	7.1	74	70	67	WNW 2	NW 2	N 3	10	10	3		
11	51.3	52.5	55.0	11.3	12.4	13.2	12.1	7.2	6.5	6.9	68	57	66	N 3	N 3	NNW 3	4	3	2		
12	59.4	60.5	61.0	9.5	11.6	11.5	10.6	6.8	6.6	6.4	67	65	68	WNW 2	NW 3	WNW 3	4	2	0		
13	61.5	60.6	59.1	6.4	11.6	13.2	13.0	6.7	7.2	7.1	65	64	64	WNW 2	NW 2	NW 2	3	3	0		
14	57.7	57.3	56.1	**5.4**	13.4	13.2	13.2	8.0	8.5	7.2	70	75	64	ESE 1	NW 2	NW 2	0	0	2		
15	54.6	54.4	54.6	9.4	17.4	19.4	14.4	8.7	7.3	8.4	59	43	69	0	NW 2	NW 1	4	8	8		
16	53.3	53.3	53.2	11.0	16.0	19.4	15.4	9.9	8.9	8.6	73	53	66	0	NW 2	WNW 2	3	7	2		
17	52.8	52.2	51.7	7.4	15.0	13.0	10.2	9.6	8.1	7.4	75	73	79	0	NW 3	WNW 3	6	3	10		
18	50.1	50.2	50.7	9.4	10.6	11.4	10.2	7.0	6.2	6.0	73	61	65	WNW 2-3	NW 3	WNW 3	8	10	8		
19	52.3	53.8	54.2	7.5	11.2	12.6	12.2	7.7	6.2	**5.7**	78	57	54	SW 2	W 2	SW 0-1	3	2	0	1.0	
20	54.9	56.3	56.1	6.5	11.2	15.0	13.6	7.7	8.4	9.6	78	66	83	ESE 1	SE 1	SE 1	10	3	10	3.4	●na.
21	53.7	51.2	49.5	12.3	16.2	**20.8**	19.0	8.2	7.8	7.5	59	43	46	WNW 0-1	SE 2	E 2	10	8	10	1.2	
22	48.4	49.0	49.7	14.7	15.8	18.0	16.0	9.7	9.5	10.1	73	62	75	0	WSW 0-1	0	10	10	10		●n.
23	52.3	54.1	54.8	12.6	13.6	15.0	14.6	10.0	9.2	8.6	87	72	70	WSW 0-1	WSW 2	SW 1	10	10	4		
24	54.5	53.2	52.0	9.7	14.2	13.8	14.2	8.6	9.5	10.4	72	81	87	E 1	NW 2	0	10	10	7	1.0	●of.
25	49.9	48.3	47.7	9.5	14.0	16.4	14.8	10.0	9.6	10.2	85	69	82	0	WNW 2	SE 0-1	3	3	8		
26	46.6	46.5	47.4	11.2	14.8	17.8	17.6	10.5	9.9	8.4	84	65	56	0	NW 3	NE 2	10	3	7		
27	50.0	51.6	52.6	11.3	12.6	14.6	13.0	9.3	8.9	8.3	87	72	75	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	7	10		
28	54.5	55.5	56.6	11.6	14.8	13.5	15.0	8.3	9.3	7.9	66	81	62	NW 2	NW 3	N 2	3	0	0		
29	59.6	59.8	59.7	7.9	13.6	14.6	15.6	8.2	7.4	7.9	71	59	60	WNW 1	WNW 3	NNW 2	0	0	0		
30	61.8	61.4	61.3	11.4	14.6	16.2	16.8	8.1	7.3	7.5	65	54	53	N 2	NW 3	WNW 1	0	0	0		
31	62.7	62.4	62.1	9.6	15.2	14.8	13.4	10.1	8.3	8.3	78	66	73	0	NW 2	0	0	2	0		
M.	756.0	756.1	755.9	10.7	14.2	15.4	14.1	8.8	8.5	8.4	74	65	70	1.3	2.2	1.7	5.5	4.7	4.7	14.3	

August.

1	761.9	760.3	759.0	8.0	14.0	16.2	16.8	9.5	7.9	8.3	80	58	59	SSW 1	0	0	3	4	10		
2	55.3	54.2	52.3	13.8	15.4	16.0	13.6	9.7	9.4	10.4	75	69	90	SW 1	NNE 1	0	10	7	10	9.6	●p.
3	52.7	52.5	51.6	12.5	13.0	15.4	14.0	10.1	11.0	11.0	91	85	93	SSW 2	WNW 1	SE 0-1	10	4	10	15.1	●na 3.
4	51.0	52.4	53.2	12.6	13.0	14.4	12.0	10.9	**11.1**	9.7	98	92	94	0	NW 0-1	NW 2	10	10	10	2.8	● 2. ≡o 1.
5	55.3	55.0	52.9	10.5	13.6	13.4	15.0	10.0	9.6	9.9	87	85	78	WNW 2	WNW 2	0	3	3	0		
6	49.6	47.2	47.0	10.5	15.6	18.4	12.4	9.8	8.4	10.2	75	54	95	0	NW 2	WNW 1	8	7	10	20.0	● 3.
7	47.6	49.5	51.7	11.8	13.0	14.1	12.0	10.4	10.0	9.7	94	84	94	0	NW 2	WNW 3	10	10	10	4.1	● 1. 3.
8	56.6	57.5	57.8	10.6	12.4	12.4	11.4	7.5	8.3	8.6	76	78	86	NNW 2	NW 3	WNW 1	3	3	10		
9	57.3	57.6	56.6	10.7	11.6	13.4	11.4	9.2	9.1	9.1	91	80	91	WSW 1	NW 1	WNW 1	10	10	3	0.8	●a.
10	54.7	53.8	52.6	9.6	13.0	15.6	14.4	9.3	7.3	7.7	85	55	63	0	NW 3	NE 2	3	2	0		
11	51.5	51.7	51.4	9.5	14.2	15.2	11.4	8.4	8.6	8.8	69	67	88	0	WNW 2	0	0	0	0		
12	51.6	51.5	51.1	9.3	13.6	12.8	11.6	6.7	7.5	7.2	58	68	71	NW 2	WNW 3	WNW 2	0	0	3		
13	51.1	52.1	52.7	10.4	11.8	13.1	12.4	6.9	6.3	6.9	67	56	64	WNW 2	WNW 3	NW 2	2	3	2		
14	52.2	51.1	50.5	10.4	12.4	13.8	13.4	6.9	7.4	8.8	64	62	77	WNW 2	WNW 3	0	2	0	0		
15	50.2	50.3	50.0	8.0	11.8	13.6	11.2	9.6	8.7	8.2	94	75	83	0	NW 2	SSW 0-1	0	0	6		
16	49.3	50.9	51.6	**5.5**	13.4	14.4	12.0	8.7	8.7	8.6	76	72	83	0	0	W 1	7	7	10		
17	47.0	41.2	41.4	10.9	13.4	13.0	11.8	7.8	8.7	9.6	69	78	94	E 1	ESE 2	S 3-4	10	10	10	7.8	● 2. 3.
18	45.5	47.4	48.9	11.3	12.2	13.8	12.0	8.6	8.7	8.9	82	74	86	SSW 3-4	SW 3	SW 3	10	10	10	8.0	
19	50.9	52.5	53.3	10.4	11.0	14.2	11.4	8.1	8.4	8.9	82	69	89	SSE 2	SSW 3	S 1	10	10	7	1.8	●na.
20	51.0	46.7	43.6	9.0	13.2	**19.4**	16.4	8.5	7.0	8.6	75	42	61	0	E 2	SE 1	3	7	10	3.0	● 3.
21	38.8	37.8	38.5	12.6	12.8	15.2	13.2	9.7	9.8	10.5	89	76	94	NW 0-1	NW 1	SE 0-1	10	10	10	2.2	●p.
22	36.8	**36.3**	37.0	13.0	14.2	16.8	13.2	7.4	6.8	9.1	61	48	81	E 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	8.0	
23	40.8	39.3	38.6	9.0	10.0	11.8	11.2	6.9	8.3	**6.2**	75	81	62	SSW 2	SE 3	E 3	10	6	7	1.5	●na.
24	45.0	48.8	50.5	6.5	11.6	r3.2	10.8	7.2	8.7	8.4	71	77	89	0	NW 2	SE 0-1	2	3	10	1.7	
25	51.3	52.0	52.5	9.6	11.0	12.8	11.4	8.6	8.9	8.9	87	82	89	ESE 1	S 1	0	10	10	10	0.8	●n 1.
26	53.1	54.4	55.6	10.5	12.8	14.4	11.8	8.7	9.7	9.3	80	80	91	E 1	WSW 2	NW 1	10	10	10		
27	58.4	60.2	60.4	10.6	11.6	14.2	9.2	7.5	6.6	7.6	74	55	89	WNW 2	WNW 1	0	7	10	8		
28	56.8	53.3	52.2	*10.5*	12.4	12.6	11.8	6.3	8.1	10.0	59	75	97	ESE 2	SE 3	ESE 1	10	10	10	15.2	●a 3.
29	55.9	58.5	60.3	11.4	12.4	13.2	12.6	10.2	9.3	9.4	95	83	88	SSE 2	SE 2	SSW 2	10	10	10	3.5	● 1.
30	60.4	60.9	61.1	10.5	12.0	14.0	12.4	8.9	8.7	8.9	86	74	85	SSE 3	SSW 2	SSW 2	10	8	10	2.0	
31	63.0	64.7	**65.3**	10.2	11.6	14.2	10.6	8.7	9.2	8.8	86	77	93	SSW 1	WSW 2	W 1	10	7	10	4.1	●n.
M.	751.7	751.7	751.7	10.3	12.7	14.4	12.4	8.6	8.6	8.9	79	71	84	1.2	1.9	1.2	6.9	6.5	7.6	112.0	

Flora.

1889.

Höhe über dem Meere: 8.m0 — Breite: 61° 36'

Schwerecorrection: 1.mm05, bei 741.mm2 — **September.** — Länge E. Greenwich: 5° 2'

Datum.	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.2	765.7	766.0	9.5	10.4	13.0	11.0	8.9	8.3	7.4	95	75	75	0 NW	2 NW	2	10	3	0		n.
2	67.6	67.1	66.7	6.0	10.2	14.4	10.2	7.5	6.7	7.6	81	55	82	0 NW	2	0	0	0	0		
3	66.7	66.9	66.3	7.5	10.8	14.8	10.5	7.5	9.3	9.1	77	74	96	E 1 SW	2 SE	0-1	0	0	0		
4	65.5	67.1	67.8	9.7	12.8	13.2	12.8	8.9	9.2	9.3	82	82	86	ESE 1 SSE	1 SE	0-1	10	10	10	5.5	o a.
5	69.6	70.1	70.6	11.6	12.6	15.0	12.6	9.8	9.9	10.1	91	78	93	ESE 1 NW	1 NW	1	10	3	3		
6	71.6	71.8	71.3	9.4	11.4	13.0	11.6	9.6	10.0	9.9	96	90	98	0 NW	2	0	10	10	10		1. 3.
7	**72.5**	72.3	71.8	9.7	11.0	12.8	12.2	9.5	10.0	9.8	97	91	94	0 NW	1	0	10	10	10		1.
8	70.1	68.7	66.9	9.9	10.2	13.0	11.7	9.0	9.1	9.4	97	82	93	0 NW	1	0	10	10	10		1.
9	63.7	61.6	60.4	9.8	10.6	**16.6**	13.5	9.3	8.7	**10.2**	98	62	89	0 SW	2 S	1	10	10	10	17.0	3.
10	60.4	61.4	61.2	11.4	12.6	15.2	11.5	10.1	8.8	8.3	93	68	82	0 SW	1 SE	1	3	8	10	1.5	
11	61.7	60.8	60.0	9.5	12.0	14.4	11.0	8.9	8.0	7.5	86	65	76	ESE 1 NW	2	0	7	3	0		n.
12	62.0	63.4	64.0	8.9	10.0	12.6	10.2	5.9	6.1	5.0	64	56	54	NE 2 NW	3 N	2	0	2	3		
13	64.0	65.3	66.8	8.1	9.2	11.6	9.8	5.9	6.1	6.9	68	59	76	NW 2 NW	2 N	2	3	3	3		
14	66.7	67.4	68.8	8.8	9.2	10.8	9.4	6.4	6.2	5.9	74	64	67	NW 2 NNW	3 N	2	7	8	0		
15	71.3	71.0	70.8	3.6	5.8	11.2	9.2	**4.4**	5.2	5.7	64	52	66	0 NW	2 NNW	2	0	0	0		
16	70.7	69.9	68.6	4.1	6.4	11.4	7.5	5.7	5.5	7.4	79	55	96	ESE 0-1 WSW	1 S	0-1	0	0	0		
17	66.1	64.9	63.4	7.2	9.6	12.6	12.5	6.1	6.6	7.0	69	61	65	ESE 2 SE	2 SSE	3	10	10	10		
18	58.7	55.3	51.8	11.3	12.4	11.4	11.6	7.5	9.3	8.9	70	93	88	SE 4 S	4 SSW	3-4	10	10	10	60.5	2. 3.
19	43.2	40.0	38.4	8.9	9.0	9.2	8.4	8.1	7.5	6.1	95	87	74	S 2 SE	1 SSW	2	10	10	3	35.3	1. 2.
20	**36.3**	38.6	39.7	4.9	7.4	7.8	7.8	7.0	7.2	6.5	91	92	82	S 2 SE	2 SE	1	10	10	10	23.4	1. 3.
21	38.5	39.3	40.6	7.0	7.6	11.4	7.4	5.8	6.4	7.5	74	64	98	E 2 WSW	1	0	4	7	3	2.1	3.
22	42.1	43.5	45.1	5.6	6.2	10.6	7.8	6.4	6.0	6.6	90	63	83	E 1 WNW	1 WNW	1	7	3	0	0.7	
23	47.9	49.3	49.9	3.2	5.6	8.8	6.2	6.4	7.5	6.4	94	89	90	E 1	0 WNW	1	10	10	3	22.5	n a p.
24	48.3	49.6	50.4	**2.1**	4.6	7.8	5.6	5.7	7.0	6.2	90	89	91	ENE 1 E	1 E	1	10	10	7	3.6	n a.
25	50.3	50.6	52.0	2.6	4.6	10.8	9.8	5.1	4.8	6.3	81	59	69	0 NE	2 N	2	0	0	0		
26	53.2	51.7	50.6	7.5	9.0	11.4	6.4	4.6	5.5	6.2	53	55	87	NE 2 NNE	2	0	0	0	0	2.2	
27	49.1	47.9	45.7	5.5	7.4	11.0	9.4	7.2	7.6	7.2	94	77	82	E 1 SW	1 WSW	2	10	10	10	11.8	n 1.
28	40.7	41.3	41.2	7.1	7.4	11.0	8.8	7.2	6.6	7.9	94	68	93	E 1 S	0-1	0	10	10	10	14.8	1. 3.
29	48.5	49.9	49.4	6.2	7.8	11.8	8.2	6.6	7.4	6.9	83	72	85	E 1 NW	2 WNW	2	0	6	10	6.3	3.
30	51.7	55.2	58.5	4.8	6.0	12.2	10.4	5.7	6.4	6.6	82	61	70	0 NW	2 NNW	2	0	3	0		
M.	758.1	758.3	758.2	7.4	9.0	12.0	9.8	7.2	7.4	7.5	83	71	83	1.0	1.7	1.2	6.0	6.0	4.8	207.2	

October.

1	762.2	763.6	764.4	5.9	6.8	12.8	8.0	6.1	6.5	7.1	82	59	89	0 NW	2	0	0	0	0		
2	61.3	57.6	57.2	5.6	8.6	12.6	12.6	5.4	8.1	7.3	65	75	68	NE 0-1	0 SE	1	3	10	0		
3	58.4	56.0	54.2	10.5	11.4	**16.0**	13.4	7.6	8.5	8.6	76	63	75	ESE 1 SE	0-1	0	8	8	10	3.8	p.
4	52.4	55.6	58.8	12.1	13.8	15.6	10.5	7.6	8.3	8.1	65	62	87	0 NW	0-1 SE	0-1	4	8	0		
5	59.3	57.8	56.4	8.1	10.0	15.6	14.1	6.4	6.0	6.0	69	46	50	ESE 2 E	2 ESE	3	0	10	10		
6	53.5	52.4	51.2	10.5	12.4	12.0	10.8	7.0	8.2	7.7	65	79	81	ESE 3 S	2 S	2	8	10	10	3.5	2.
7	47.8	43.4	38.4	10.1	10.8	15.2	15.2	5.5	4.8	5.4	57	38	42	ESE 2 SE	2 ESE	4-5	7	10	10		
8	**32.5**	38.2	42.4	13.5	14.2	8.8	8.2	5.9	7.3	7.0	49	87	87	ESE 3 SSE	3 SSE	2	8	10	10	11.0	2. 3.
9	43.4	40.4	40.9	6.6	7.4	12.0	11.2	4.7	4.5	5.5	61	43	56	E 2 ESE	3 ESE	2	0	7	10	1.5	
10	44.4	47.7	49.0	7.7	11.0	13.8	11.6	4.5	5.7	5.6	46	49	55	ESE 3 SE	2 SE	2	6	8	10	3.4	n.
11	43.4	46.3	49.1	9.6	10.2	9.4	10.4	7.0	8.1	7.7	76	92	82	WNW 1 S	2 S	3	10	10	10	19.2	n 2.
12	53.8	54.6	51.9	9.2	9.6	11.0	9.0	8.0	**8.7**	7.8	89	89	92	S 3 E	0-1 NW	0-1	6	10	10	0.8	n a
13	49.2	54.4	57.7	8.1	9.2	9.4	8.0	7.3	5.6	6.4	84	63	81	NW 2 NW	2 NW	0-1	10	10	6	8.8	a.
14	58.9	58.0	55.8	3.9	4.2	9.6	6.0	5.6	6.7	6.1	90	75	88	ESE 0-1	0	0	0	0	0		
15	52.1	53.8	56.6	4.5	5.2	10.0	7.5	5.8	6.9	7.3	87	75	94	ESE 1 NW	2	0	3	8	7	1.8	3.
16	58.9	58.9	60.3	5.6	6.8	9.4	11.4	5.8	6.9	6.4	78	79	64	ESE 2 ESE	2 SE	2	7	10	10	5.8	2.
17	62.3	62.7	62.9	9.2	9.4	12.8	8.0	5.4	6.5	5.7	61	79	71	E 1	0	0	8	4	0		
18	61.0	59.7	57.7	7.5	12.0	14.6	12.2	4.6	**2.9**	5.0	44	24	48	E 2 E	1 E	1	10	3	4		p.
19	55.9	56.3	56.9	9.6	10.8	15.0	13.8	6.7	6.9	6.3	70	54	54	0 ESE	2 ESE	2	8	4	10	2.0	p.
20	56.5	56.8	57.4	9.5	10.6	14.6	11.8	6.4	5.6	5.5	68	45	54	E 0-1 ESE	2 ESE	2	10	7	8		
21	58.0	58.1	58.3	6.4	7.4	11.2	6.5	5.5	6.7	6.2	72	67	86	0 W	0-1	0	0	0	0		p.
22	58.8	59.5	60.7	3.8	4.2	9.0	4.8	5.0	5.6	5.6	80	66	87	0	0	0	0	0	0		
23	62.3	63.1	63.8	3.6	4.0	7.2	2.8	3.6	4.7	5.3	59	63	94	0	0	0	0	0	0		
24	65.8	67.0	68.5	0.6	3.0	6.4	5.6	5.1	5.3	5.8	90	73	85	E 0-1	0	0	8	10	10		
25	70.4	71.6	72.8	4.5	4.8	8.0	5.0	5.0	7.1	5.5	78	89	84	0 ESE	0-1	0	10	10	3		
26	74.0	74.7	**75.2**	**0.5**	0.8	5.4	2.6	3.8	4.2	4.6	78	63	82	E 0-1	0 ESE	1	0	0	0		
27	73.0	71.1	68.1	1.6	4.8	6.2	3.8	3.8	4.4	4.2	59	62	70	ESE 1 SE	1 SE	0-1	8	8	4		
28	62.8	59.6	57.7	2.6	4.4	6.8	6.6	3.1	4.6	5.0	50	63	68	E 1 ESE	2 SE	0-1	4	10	10		
29	54.2	52.8	52.6	6.1	7.2	8.2	7.4	5.4	6.1	6.6	72	75	86	ESE 2 ESE	2 SE	2	10	10	10	9.1	
30	50.6	50.3	49.4	6.6	8.8	10.8	11.5	7.5	7.6	8.0	89	79	80	E 2 SE	3 S	3	10	10	10	4.8	n p 1.
31	49.5	52.4	55.0	10.5	11.5	9.4	9.4	6.6	7.7	8.1	65	88	92	ESE 4 SW	2 SE	0-1	10	10	10	15.0	2. 3.
M.	756.3	756.6	756.8	6.9	8.2	10.9	9.0	5.7	6.3	6.4	70	67	75	1.3	1.3	1.1	5.7	6.9	6.2	90.7	

Höhe über dem Meere: 8.m0 — Breite: 61° 36'

Schwerecorrection: 1.mm05, bei 741.mm2 — **November.** — Länge E. Greenwich: 5° 2'

Datum	Barometer. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.4	750.1	747.9	9.1	10.6	**12.2**	11.2	5.5	6.4	5.2	58	61	52	E 2	SE 2	SE 0-1	7	3	4		
2	50.4	53.0	53.6	9.3	9.6	10.4	9.2	4.8	4.8	4.0	54	51	46	E 2	ESE 3	ESE 2	3	4	2		
3	51.4	49.8	50.3	8.0	8.8	9.8	6.5	4.0	4.1	6.1	48	45	84	E 2	ESE 3	ESE 3	4	10	10	12.8	● 3.
4	51.9	52.4	52.2	6.1	6.8	8.0	8.2	6.0	6.0	6.1	81	75	75	E 2	ESE 1	ESE 2	10	10	10	5.8	
5	51.6	53.0	53.9	5.4	6.0	6.4	6.5	6.1	6.6	5.5	88	91	77	E 1	NW 1	SE 2	10	10	7	10.8	●^{n} 1. 2.
6	54.0	54.3	55.5	2.1	6.0	6.2	6.8	5.3	5.6	5.9	76	79	80	W 3-4	W 2	WNW 3-4	10	7	8	4.7	● 1. 3.
7	58.6	56.3	55.9	3.4	5.4	6.2	9.4	4.7	6.9	7.7	71	97	88	E 2	ESE 2	W 3	10	10	10	21.0	● 2.
8	57.1	58.0	57.3	5.4	5.6	8.2	6.8	5.5	4.9	5.0	82	61	68	WSW 3-4	WNW 3-4	WNW 4-5	10	10	10	5.7	● 1. 2. 3.
9	60.9	63.6	64.6	4.6	7.2	8.0	5.5	5.7	6.7	6.3	76	83	94	WNW 3-4	NW 1	0	8	4	10	2.2	●$^{a.}$
10	64.1	66.0	67.2	2.6	3.6	5.2	5.0	5.5	5.8	5.1	93	87	78	0	0	E 1	0	7	10	2.1	
11	66.9	68.1	69.1	4.6	5.4	7.0	7.4	6.3	7.3	7.2	94	98	94	E 1	E 0-1	E 0-1	10	10	10	10.8	●^{n} 1. 2. 3. ≡ 2.
12	67.6	65.1	63.6	6.7	8.0	9.0	9.4	7.3	7.8	8.1	92	92	92	E 1	SSE 1	S 3	10	10	10	8.8	● 2.
13	67.1	68.3	68.7	7.0	7.5	7.8	6.6	6.5	6.1	6.2	85	78	85	WSW 1	S 1	S 0-1	10	10	10	11.0	● 3.
14	67.1	67.3	66.3	5.4	6.8	8.2	8.2	6.1	6.1	5.5	82	75	67	E 1	S 2	SE 3	10	10	10	0.0	● 1.
15	65.3	64.9	64.7	7.1	8.6	7.6	7.8	7.0	7.3	6.6	84	94	83	SE 3	SE 1	SSE 1	10	10	10	15.8	● 2. 3. ≡ 2.
16	61.0	67.4	71.0	7.4	9.4	8.6	7.4	**8.3**	5.9	6.2	95	70	80	SSE 3	WNW 3	W 1	10	8	10	2.5	● 1. 3.
17	72.6	73.0	73.0	6.5	8.0	8.0	7.8	6.3	6.4	6.1	79	81	78	S 2	S 1	S 2	10	10	10	4.0	● 2.
18	72.5	72.8	73.5	7.1	7.4	8.4	8.4	7.2	7.8	7.8	94	94	94	S 2	S 3	S 2	10	10	10	12.0	● 1. 2. 3.
19	72.6	72.2	72.0	7.7	8.8	8.0	9.0	6.8	7.3	7.8	81	92	92	ESE 2	E 0-1	SSW 2	10	10	10	6.5	● 2. ≡ 2.
20	73.5	74.0	**75.0**	7.3	9.5	10.0	9.5	8.1	7.7	7.8	91	84	88	SSE 3	SE 2	SSE 1	10	10	10	2.2	
21	72.1	71.1	69.8	7.6	8.0	7.8	7.8	7.1	5.4	5.3	89	68	67	S 3	SE 2	SSE 3	10	10	10	0.0	●^{n} 1.
22	64.0	61.4	58.6	6.4	7.6	8.5	8.0	5.4	7.5	7.3	68	91	92	ESE 3	S 4-5	S 4-5	10	10	10	39.5	● 2. 3.
23	56.8	58.2	60.0	4.2	6.5	7.2	8.8	6.3	6.1	6.6	87	80	78	SSW 2	SW 3	SW 3	10	7	10	2.8	● 2.
24	52.8	48.8	43.9	6.6	8.2	7.2	6.8	5.7	6.3	6.5	70	83	88	SSE 5	S 5	SSW 4	10	10	10	41.5	● 2. 3.
25	33.6	31.4	30.1	6.4	7.4	2.4	2.6	6.4	5.1	5.3	83	93	96	SSW 3-4	NW 2	0	10	10	10	36.4	● 1. ●✱ 2.
26	**29.4**	33.6	36.7	0.4	3.8	3.6	4.6	4.2	4.8	3.9	70	82	62	WNW 4-5	NW 3-4	NW 3-4	10	10	7	10.8	●✱ 2. △ 1.
27	41.3	48.5	54.2	0.6	2.6	2.4	1.4	4.8	4.1	4.1	85	75	82	WNW 4-5	NNW 3-4	N 3	10	10	4	4.8	●✱ 1. ✱ 2.
28	58.4	58.3	55.4	**-4.9**	-1.6	-0.6	2.0	3.7	3.6	3.9	92	81	73	E 0-1	ESE 1	N 2	4	7	4	11.0	✱ 3.
29	58.0	61.0	63.3	-1.4	-0.6	0.6	-0.6	4.1	**2.3**	2.6	92	47	59	E 1	SE 2	SE 1	10	0	0	0.0	✱ 1.
30	65.4	66.6	67.4	-1.7	1.6	2.2	2.8	3.6	3.3	3.7	71	61	66	E 3	SE 3	SE 2	10	10	10		
M.	759.0	759.7	759.8	4.9	6.4	6.8	6.7	5.8	5.9	5.8	80	78	79	2.4	2.1	2.1	8.9	8.6	8.5	285.5	

December.

1	767.2	768.6	769.8	2.7	3.6	3.4	4.4	4.3	5.1	5.2	73	87	84	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	6.1	
2	71.3	72.3	73.1	2.5	5.2	5.6	5.8	5.2	5.1	4.7	78	75	69	ESE 2	ESE 1	SE 2	10	10	10	0.1	●^{n} 1.
3	74.9	76.4	77.4	2.6	4.5	4.6	3.4	4.4	4.8	4.6	70	76	78	ESE 1	ESE 1	SE 0-1	10	3	3		
4	78.5	79.6	80.4	0.6	0.8	1.6	0.5	4.1	4.6	4.7	85	89	98	ESE 1	SE 0-1	0	3	0	0		
5	**81.6**	**81.6**	81.0	-0.9	-0.2	1.2	0.6	3.5	3.9	3.8	78	78	78	SE 0-1	ESE 1	E 1	0	0	0		
6	75.9	71.3	66.8	-0.9	2.2	3.4	4.2	3.7	4.0	4.0	68	68	65	ESE 3	SSE 3	SSE 4	8	10	10	4.9	
7	61.3	61.8	61.8	0.6	1.4	3.0	3.0	4.7	4.1	4.3	93	73	76	ESE 3	SSE 4	SE 4	10	10	10	10.2	✱^{n} 1. ●✱$^{a.}$
8	58.2	57.9	56.1	-0.2	1.2	2.6	1.4	4.6	4.9	4.7	92	89	93	ESE 1	WNW 2	SE 0-1	10	6	10	5.0	●✱ 1.
9	41.9	35.6	33.1	0.6	5.6	6.4	5.4	5.3	6.1	5.5	79	86	82	SSE 3-4	S 4	SSW 2	10	10	10	18.5	● 2.
10	28.6	28.9	**28.5**	2.6	4.0	3.8	4.4	5.5	5.2	4.6	90	87	74	SW 3	SE 2	ESE 3	10	10	10	11.2	● 1. 2.
11	34.5	39.6	43.6	2.6	3.2	2.2	3.0	4.4	5.0	4.3	76	93	76	WNW 2	NW 2	NW 3	8	10	10	6.2	● 2. 3.
12	51.3	55.2	57.4	0.0	0.8	0.4	-2.4	4.1	**2.5**	3.0	85	54	79	NW 2-3	NNE 1	NNE 1	10	3	0		
13	57.1	56.7	57.3	**-3.3**	0.4	4.0	4.8	3.0	3.5	4.0	64	58	62	E 2	ESE 3	E 3	10	10	10	5.8	
14	63.9	66.3	66.9	2.6	4.5	5.4	5.4	5.3	5.7	5.3	84	85	78	E 2	SE 1	SE 2	10	10	10	1.8	●^{n} $^{a.}$
15	63.8	65.3	66.1	3.1	4.0	2.8	4.2	4.7	5.2	5.4	77	93	87	ESE 3	E 2	SE 1	10	10	10	13.8	●$^{a.}$
16	59.3	59.5	61.3	5.7	7.0	7.0	7.4	4.8	6.0	6.2	65	79	80	ESE 4-5	SSW 2	SW 2	10	10	10	20.5	● 1. 2.
17	55.2	50.5	53.8	5.0	5.2	7.4	6.6	5.4	6.4	4.3	81	83	59	E 4	SW 3	W 3	10	10	10	9.7	● 1. △ 2.
18	53.0	44.3	47.7	5.4	7.4	5.4	4.5	6.2	6.3	4.6	80	94	73	SW 3	E 2	NW 3	10	10	10	26.4	● 2.
19	54.9	51.1	50.6	3.4	5.8	6.4	6.8	5.2	6.3	6.0	76	88	81	SSE 3	S 4	SSW 3	10	10	10	33.7	● 1. 2.
20	43.7	44.3	42.5	0.6	6.8	5.0	4.5	**6.5**	5.7	6.1	88	87	97	SSW 3-4	SSW 2	0	10	10	10	8.0	● 1. 3.
21	38.7	42.1	44.0	2.1	3.6	2.6	2.8	5.3	4.9	4.7	90	89	82	S 2	SE 1	S 2	10	10	10	5.9	● 3.
22	48.4	50.8	52.3	0.6	1.4	0.8	0.0	4.7	4.5	4.4	93	92	96	E 1	E 1	SE 1	3	3	0		
23	56.8	58.9	58.4	-1.0	0.8	2.6	1.7	3.1	3.8	3.2	65	69	62	E 2	ESE 2	SE 1	4	6	0		
24	54.5	52.2	52.8	1.1	6.4	**7.6**	7.0	4.7	4.6	4.7	65	59	63	ESE 3	SE 3	SE 1	10	10	10	3.4	
25	63.2	66.5	67.3	2.7	4.0	4.4	5.8	5.3	5.0	4.6	87	80	67	E 1	ESE 1	SE 3	4	2	10	4.8	●$^{n.}$
26	69.8	70.8	73.7	4.5	5.6	7.2	6.6	6.0	5.0	6.0	88	66	83	ESE 2	SSE 4	S 4	10	10	10	3.3	●^{n} 1.
27	76.9	77.9	78.2	5.7	6.6	5.6	3.4	5.4	4.9	3.7	74	73	63	SE 3	SE 3	SSE 2-3	10	10	10		
28	75.1	72.5	70.4	-0.2	1.0	1.4	0.8	3.4	3.7	2.9	68	72	60	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0	5	8		
29	65.3	65.4	65.6	-0.4	2.4	2.6	1.4	3.5	4.1	4.7	65	74	93	ESE 2	SSE 3	W 2	10	10	10	3.8	●✱ 3.
30	67.2	67.9	66.4	-1.3	-1.0	-0.8	-1.5	3.3	3.4	3.0	76	79	74	ESE 2	E 1	E 1	10	4	0	2.0	
31	59.0	57.0	55.4	-2.2	3.4	4.4	6.2	4.7	5.4	6.0	80	87	85	E 2	SE 2	SE 3	10	10	10	20.3	✱$^{on.}$ 1. ● 2. 3.
M.	759.7	759.6	760.0	1.5	3.5	3.9	3.6	4.7	4.8	4.6	78	79	77	2.3	2.1	2.0	8.4	7.8	7.8	225.4	

Christiansund.

1889.

Höhe über dem Meere: 16.^{m}3

Schwerecorrection: 1.^{mm}15, bei 752.^{mm}7

Breite: 63° 7'

Länge E. Greenwich: 7° 45'

Januar.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	755.2	763.3	768.1	0.6	6.6	4.7	4.0	4.3	4.9	4.7	59	76	77	SW 2	WSW 3	WSW 2	7	1	1		
2	**69.7**	68.1	65.8	1.2	2.7	3.6	6.0	3.9	3.2	3.5	70	54	50	ESE 0-1	S 2	SSW 1-2	3	2	6		
3	56.6	54.9	56.6	5.6	7.6	**7.7**	5.5	5.4	5.9	6.4	68	75	96	SW 4-5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	79.4	● 2.
4	53.8	51.5	54.9	3.4	3.6	5.6	3.0	5.7	6.4	5.3	97	94	93	ESE 1	NNE 2	SW 4	10	10	10	73.1	●^{2na} ● 1. 2. 3.
5	49.5	49.9	51.0	*4.5*	6.8	7.6	1.6	6.3	**6.9**	5.0	85	89	96	WSW 5	W 4	NNE 1	10	10	10	56.4	●$^{2n.}$ ● 1. 2. ✳ 3.
6	47.5	49.8	53.2	1.1	5.4	5.2	3.4	5.1	5.6	4.9	77	77	83	WSW 3	WSW 4-5	WSW 4	7	7	10	12.0	●✳$^{n.}$ ●^{op} 1. ✳^{o} 3.
7	56.9	58.6	59.9	2.0	3.6	4.0	2.8	5.1	5.1	4.9	87	84	88	S 1	WSW 1	W 0-1	7	8	2	0.4	●$^{n.}$ ●$^{oa.}$
8	58.4	58.3	56.1	1.4	2.4	3.1	3.0	3.9	3.6	3.6	72	62	62	ESE 1-2	ESE 2-3	ESE 2	6	1	2		
9	53.5	52.9	52.4	2.0	3.2	4.2	3.6	4.2	3.6	3.4	73	58	57	ESE 2	ESE 3	ESE 3-4	3	7	0		
10	52.7	55.0	56.1	0.4	2.4	3.4	1.4	3.9	3.5	3.0	72	60	59	ESE 0-1	ESE 1-2	ESE 1	4	7	0		
11	59.7	60.4	60.2	0.7	2.7	2.4	0.5	3.7	3.5	3.2	65	65	68	ESE 1-2	ESE 1-2	ESE 1	4	5	0		
12	60.5	61.2	61.8	-0.4	1.4	1.5	1.2	3.4	3.4	3.8	66	66	75	ESE 1	ESE 2	ESE 1	7	10	8	0.0	✳$^{oa.}$
13	63.9	64.1	64.9	-2.4	-2.0	-1.2	-1.4	3.5	3.4	3.1	88	80	76	ESE 0-1	ESE 1	ESE 1-2	0	0	2		
14	65.7	65.9	65.4	-1.7	1.5	2.0	1.3	3.7	3.4	3.8	72	64	76	0	ESE 0-1	ESE 1	4	5	4		
15	63.9	63.2	62.7	-2.0	-1.8	-0.2	-0.8	3.5	3.6	3.2	88	79	73	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 1	2	4	2		
16	62.3	62.7	63.5	-1.8	-1.6	-1.2	-2.2	3.3	3.2	3.2	80	76	83	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 1	0	0	0		
17	63.2	60.7	57.3	-2.7	-2.3	0.3	3.0	**2.7**	3.7	3.9	69	78	69	SE 3	SE 1-2	SE 2	3	10	10	0.3	
18	51.6	47.1	31.5	2.1	5.8	5.8	5.2	5.7	5.4	5.6	84	79	84	WSW 4	0	W 4-5	8	9	10	10.0	●^{o} ●$^{na.}$ ● 3.
19	39.7	41.6	47.0	2.0	3.2	3.2	4.0	4.9	4.0	5.3	85	70	87	W 4-5	WSW 4-5	WSW 1	10	10	10	3.9	●✳^{o} 1. ●$^{op.}$
20	58.5	59.4	58.3	*3.2*	2.7	4.1	2.2	5.1	3.5	4.0	91	56	75	0	S 1	WSW 1-2	6	2	6	3.4	
21	60.6	64.1	68.3	1.0	2.8	2.4	0.9	3.9	4.1	4.1	69	75	84	WSW 1-2	NW 2-3	NNW 2	8	8	10	2.5	✳$^{n.}$ ●✳$^{oap.}$
22	66.7	65.3	64.2	0.1	1.7	2.4	4.6	3.6	5.0	5.5	69	91	87	W 1	SSE 0-1	WSW 1-2	8	10	10	0.6	●^{o} 2. ●✳$^{op.}$
23	60.5	57.7	57.4	2.0	5.8	5.8	3.7	6.5	6.1	5.2	94	88	87	WSW 4-5	WSW 4-5	WSW 5	6	10	10	4.8	●✳$^{on.}$ ●^{o} 2. 3.
24	58.8	57.3	51.5	2.7	3.8	4.2	5.4	3.5	4.8	5.7	57	77	85	WSW 4	WSW 4	WSW 4	8	10	10	8.1	●^{op}
25	42.9	42.9	47.8	*5.9*	6.1	4.2	-1.6	6.6	3.4	3.4	95	55	84	WSW 5	W 4	WSW 4	9	10	10	9.3	●$^{n.}$ ✳^{o} 2. 3. ●✳$^{p.}$ △$^{a.}$
26	53.7	54.5	56.2	**-4.1**	-2.1	-2.2	-1.2	3.5	3.6	3.4	90	92	80	WSW 4	WNW 4-5	WSW 4-5	8	8	10	10.3	✳$^{a.}$ ✳^{o} 3. △$^{n.}$
27	58.1	59.7	56.8	-3.0	-0.8	1.8	1.9	3.7	4.3	4.6	85	82	88	WNW 4	WNW 4	WSW 4	7	9	9	8.0	✳$^{a.}$ ●✳^{o} 3.
28	43.7	47.9	50.7	1.7	4.7	4.4	4.6	5.1	5.0	5.3	79	80	84	WSW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	13.1	●^{o} 1. 2.
29	44.9	37.3	34.1	3.9	4.0	5.4	2.2	5.7	5.0	4.8	93	75	89	SSW 0-1	ESE 0-1	WNW 4-5	6	10	10	6.8	●$^{onap.}$ ●✳ 3.
30	36.3	**28.7**	34.9	1.7	2.4	2.0	-1.1	3.1	4.0	3.7	57	75	86	SSW 2	WSW 5	W 5	6	10	10	6.4	●$^{on.}$ ●✳ 2. ✳^{o} 3.
31	36.6	36.3	34.2	-3.2	0.2	0.6	-0.6	2.8	4.5	3.1	60	94	70	W 4-5	WSW 4	WSW 0-1	8	10	1	3.5	
M.	755.0	754.8	754.9	0.9	2.7	3.1	2.1	4.5	4.4	4.3	77	75	79		2.3	2.6	2.5	6.3	7.2	6.5	312.3	

Februar.

1	741.2	740.7	733.7	-1.0	0.6	2.0	0.6	4.1	4.0	3.8	85	75	80	SW 3	S 0-1	ESE 2-3	10	7	7	0.0	✳$^{n.}$ ✳^{o} 1.
2	**25.0**	25.6	27.0	*1.5*	2.4	1.4	-1.0	4.1	3.5	3.1	75	69	73	SE 0-1	ESE 3	ESE 2-3	7	7	0		
3	38.2	47.4	55.1	*-2.0*	-3.0	-5.0	-5.8	2.8	2.1	2.2	76	66	74	ESE 2-3	ENE 4	E 1	1	0	0	1.4	
4	61.2	63.2	62.0	-6.0	-4.0	-1.6	-1.6	3.1	3.3	3.4	91	80	84	0	SW 1	SW 1	0	2	0		✳$^{on.}$
5	44.5	39.8	37.6	*0.4*	2.4	2.1	-0.8	3.2	3.6	3.3	57	68	77	SW 3	W 4	WSW 3	7	7	9	7.3	✳$^{ap.}$
6	37.6	39.5	41.4	-1.2	0.1	1.0	0.2	4.1	4.0	4.0	89	79	87	NNW 0-1	WNW 5	WNW 4-5	7	10	10	6.7	✳^{on} 3. ✳$^{a.}$
7	46.4	47.7	45.1	*-0.6*	-1.0	-1.8	-2.9	3.5	3.5	3.4	82	88	91	N 4	NNW 3	SW 2	6	7	2	5.4	✳$^{ap.}$
8	28.3	25.9	30.4	-4.4	-2.8	-1.4	-1.6	3.2	3.5	3.6	87	84	88	ESE 0-1	E 3	E 3-4	8	4	7		
9	37.7	41.1	44.1	-4.0	-3.8	-4.2	-6.5	2.5	2.9	2.0	73	86	71	E 1-2	ENE 1-2	ESE 1	4	0	0		
10	47.1	47.6	49.2	*-8.2*	**-9.0**	-6.0	-7.6	**1.6**	1.9	1.9	69	64	78	ESE 1	ESE 1-2	ESE 2	0	0	0		
11	52.4	54.3	57.0	**-9.0**	-8.4	-6.4	-7.4	1.8	2.3	2.3	76	84	89	ESE 2	ESE 0-1	ESE 0-1	0	0	0		
12	57.5	57.3	54.8	*-7.0*	-5.4	-1.1	-0.5	2.3	3.7	3.7	76	86	83	ESE 1-2	SW 3	SW 4	2	8	5		
13	44.0	42.4	40.1	*1.6*	3.3	2.6	3.2	3.6	4.6	3.8	61	82	66	SSW 4	SW 3	SSW 2	7	8	3		
14	33.9	30.9	29.9	0.8	1.0	1.2	-1.6	3.6	3.5	3.4	72	68	84	ESE 1	E 1	ESE 0-1	3	4	2		
15	35.3	41.5	47.2	-2.5	-0.5	-0.4	-2.4	4.0	3.5	3.3	90	78	85	SW 0-1	WNW 4	WNW 4	10	9	10	3.0	✳ 1. ✳^{o} 3.
16	51.8	50.9	51.3	-3.8	-2.6	-1.4	-0.4	2.7	3.8	3.9	72	92	89	W 2-3	SW 1-2	WNW 1	7	10	10	2.1	✳ 2.
17	56.0	57.9	56.4	*-1.0*	-1.6	-0.4	-0.9	3.7	3.6	3.7	92	81	86	SE 0-1	ESE 1-2	ESE 1-2	5	0	10	1.9	
18	52.5	53.0	50.7	*1.7*	4.7	**5.0**	3.4	**5.1**	4.9	5.0	79	75	85	SW 2	SW 3	SW 2	9	10	10	8.5	●$^{n.}$ ●^{oa} 3.
19	44.4	45.6	48.9	0.8	1.4	1.3	0.8	4.7	4.7	3.4	93	92	70	SW 3	SW 3	WNW 3-4	10	10	9	10.6	●✳^{n} 1. 2. ✳$^{p.}$
20	49.5	50.3	52.2	-1.1	0.0	1.0	1.2	3.6	4.2	4.3	78	85	85	SW 2-3	SW 2	NE 1-2	7	9	10	1.3	✳^{on} 3. ●✳$^{oa.}$
21	57.8	61.3	61.0	-1.6	-1.4	1.8	-1.2	3.5	3.5	3.6	84	67	86	ESE 0-1	SW 1	SE 1	1	7	4	1.4	✳$^{op.}$
22	63.2	65.5	68.3	-1.4	0.4	1.2	-2.0	4.2	4.1	3.5	89	82	88	N 1-2	E 1	E 0-1	7	7	0	0.3	✳$^{oa.}$
23	70.7	72.1	**72.2**	*-3.9*	-4.7	-1.0	-3.5	2.5	3.4	2.7	79	78	78	ESE 1	ESE 0-1	ESE 0-1	1	1	0		
24	70.4	68.8	67.1	-4.7	-4.2	-1.0	-1.8	2.3	3.3	3.4	70	76	84	ESE 0-1	ESE 1	E 0-1	1	5	2		
25	62.2	61.7	62.1	-3.5	-0.4	1.6	0.2	3.6	3.6	4.1	81	71	89	ESE 0-1	SSW 0-1	S 0-1	6	10	8	1.9	✳^{o} 3.
26	62.1	59.1	56.8	-0.7	-0.4	0.8	-1.4	3.9	4.1	2.8	89	85	68	ENE 2	NE 1	NE 2	9	9	10	0.0	✳^{o} 1.
27	55.3	56.1	59.9	-3.5	-3.0	-1.2	-2.8	2.7	3.5	2.9	74	84	79	ESE 1-2	E 3	ESE 1-2	0	0	0		
28	66.1	66.8	66.7	-3.3	-3.0	-1.4	-3.4	2.5	3.8	2.6	70	92	74	ESE 1-2	ESE 1	ESE 1-2	0	0	0		
M.	749.7	750.5	751.0	-2.4	-1.5	-0.4	-1.7	3.3	3.6	3.3	79	79	81		1.6	2.1	1.8	4.8	5.4	4.6	51.8	

Christiansund. 1889.

Höhe über dem Meere: 16.m3 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — **März.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.7	763.3	765.2	-5.0	-5.6	-3.0	-4.7	2.2	3.0	2.3	75	83	72	ESE 1	ESE 3	ESE 3	0	0	0		♖op.
2	66.9	67.6	67.3	-5.9	-5.4	-2.4	-4.6	2.2	2.3	2.5	73	61	77	ESE 1	ESE 1-2	ESE 1	0	0	0		
3	66.8	67.4	67.4	-6.4	-6.2	-2.6	-4.8	2.2	2.6	2.3	79	70	74	0	ESE 0-1	ESE 0-1	0	0	0		
4	67.2	67.8	67.5	-6.5	-6.0	-1.6	-3.8	**2.1**	3.4	3.2	71	84	93	ESE 0-1	S 0-1	S 0-1	0	0	0		
5	66.2	65.3	64.8	**-6.9**	-4.1	-1.6	-3.6	2.7	3.4	2.5	79	84	74	ESE 1	ESE 0-1	ESE 0-1	3	0	0		
6	63.5	61.5	59.5	-5.0	-4.8	-1.6	-3.6	2.0	3.3	3.1	62	80	89	ESE 0-1	SE 1-2	ESE 1	0	0	0		
7	52.2	50.6	50.9	-4.0	-0.6	2.4	2.4	4.1	4.5	4.1	94	80	75	SE 4	SE 3	SE 2	10	7	9	0.0	●✱o 1.
8	46.7	43.5	44.0	1.5	1.7	2.0	0.9	3.6	4.0	4.2	69	75	85	ESE 2	S 0-1	0	9	10	10		
9	46.0	44.5	40.9	0.6	2.0	3.9	2.6	4.4	4.6	4.9	84	75	89	E 1	ENE 2	NE 3	7	10	10		
10	**37.8**	41.1	41.7	2.9	3.7	4.7	3.7	4.7	5.3	4.1	78	82	69	ESE 0-1	ENE 0-1	ENE 0-1	6	6	6		
11	45.7	48.8	54.3	2.8	3.2	2.4	1.4	4.6	4.7	4.0	80	85	80	SW 0-1	WNW 3	N 3-4	4	10	10	3.7	●✱oa 3. △op.
12	58.0	58.1	56.2	0.0	-0.7	0.6	-0.2	3.8	4.2	4.0	86	89	89	W 3	WNW 3	SW 1	10	9	0	2.2	✱ 1. △n.
13	53.2	55.5	57.2	-2.2	-1.8	2.2	0.4	3.4	4.4	4.4	84	82	92	SW 1	ESE 1	SW 1	7	7	10	3.4	●✱oa. ✱op.
14	62.9	66.8	**69.5**	-2.7	-2.1	1.0	-1.8	3.0	4.0	3.2	77	81	80	E 0-1	ESE 1	ESE 0-1	0	0	0		✱on.
15	68.2	63.2	57.0	-2.4	0.8	1.8	3.8	3.0	4.1	4.8	61	78	80	SSW 1-2	SW 2	SW 4	3	10	10	11.9	✱o 2. ●op.
16	49.9	45.4	48.3	4.2	4.4	4.8	1.0	**5.8**	5.4	4.0	93	84	79	WSW 4	WSW 4-5	NNE 4	10	10	10	9.0	●1. ●o2. ●✱o 3. ⸝nW.
17	51.2	52.0	52.9	-2.4	-1.8	0.0	-1.9	3.6	3.4	2.8	90	74	72	WSW 4	N 3	NNE 2	7	6	8	4.7	✱na.
18	54.2	54.6	52.4	-3.7	-3.2	-1.4	-2.6	3.0	3.6	3.4	82	88	92	ESE 1	SSW 2	SW 3	4	7	10	19.2	✱on. ✱a 3.
19	48.2	47.7	46.5	-3.0	-2.0	-1.8	-2.0	3.5	3.5	3.5	88	88	88	WSW 3	SW 3	SW 2	10	10	7	20.6	✱n 1. 2.
20	44.4	44.7	45.6	-3.0	-2.2	-2.4	-2.8	3.2	3.5	3.4	82	92	92	WSW 1-2	WNW 2	N 2	5	8	6	3.4	✱n. ✱oa 3.
21	49.5	52.1	52.4	-4.8	-3.5	-0.6	-2.0	2.8	4.1	3.5	80	92	88	SW 1	SSW 1-2	SSW 3	4	5	2		
22	44.6	46.4	51.3	-2.7	0.1	1.2	0.6	3.7	4.4	3.9	79	89	82	S 3	W 4-5	WNW 3	8	10	4	3.2	✱o 2.
23	50.8	45.9	44.0	-0.5	0.6	5.3	**5.6**	3.8	4.3	5.3	78	65	79	ESE 2	SSW 2	SW 3	5	10	10	5.2	●p.
24	45.0	49.1	50.5	4.5	3.3	5.2	3.2	5.1	4.6	4.6	88	69	80	WSW 4	WSW 3	SW 2	10	5	6	2.0	●n. ●o 1.
25	45.6	40.0	38.6	2.0	3.1	4.0	3.8	4.6	4.7	4.9	81	77	82	ESE 1	ESE 2	ESE 1-2	6	10	10	2.1	●o 2.
26	40.1	45.4	52.2	3.4	4.2	3.7	2.0	5.6	5.1	4.8	90	85	91	0	NNE 2	N 4	10	10	10	5.3	●o 1. 2. ●✱o 3.
27	60.6	61.1	63.6	0.8	1.4	3.6	2.6	3.5	4.5	4.8	69	77	85	W 2	W 3	W 2	10	9	10	1.0	✱o 1. ●✱oap.
28	62.3	58.1	57.2	2.0	3.4	3.8	5.2	4.5	4.7	5.4	76	78	81	SW 3	SW 3	WSW 4	10	10	9	0.8	●onp.
29	58.4	59.7	60.7	3.4	4.0	4.2	3.1	4.5	3.6	4.2	73	58	73	WSW 1-2	NW 1	NNE 0-1	7	5	10		
30	59.0	56.6	55.1	1.2	2.1	4.6	1.8	3.7	3.6	4.0	69	56	77	ENE 1-2	E 1-2	ESE 0-1	2	0	0		
31	53.0	52.6	50.4	0.8	3.1	5.0	3.9	3.7	5.5	5.1	64	84	84	ESE 0-1	SW 1-2	SW 1-2	10	10	10	0.4	●oap.
M.	754.3	754.1	754.4	-1.2	-0.3	1.5	0.3	3.6	4.1	3.9	79	79	82	1.6	2.0	1.9	5.7	6.3	6.0	98.1	

April.

1	741.8	742.1	743.3	2.4	4.2	3.6	2.5	4.9	4.7	4.7	79	80	85	SSE 0-1	S 0-1	ESE 1	7	10	3		
2	46.4	48.9	51.7	0.6	2.4	5.9	2.8	4.9	4.8	4.8	89	69	86	ESE 0-1	S 0-1	ESE 1	5	1	0		
3	54.4	54.6	55.1	1.2	2.2	6.0	2.4	3.7	3.5	4.1	68	50	75	ESE 1-2	WSW 1	0	0	1	0		
4	54.0	53.1	54.1	0.2	2.7	4.4	3.8	**2.8**	3.3	3.7	51	53	60	ESE 2	E 2	NE 0-1	7	10	8		
5	58.0	58.6	59.9	0.2	2.0	6.6	2.4	3.8	3.5	4.5	71	49	82	ESE 1	S 0-1	0	1	1	0		
6	59.8	59.5	58.6	0.4	2.7	8.2	4.6	4.3	4.4	4.7	77	55	74	E 1	SE 0-1	0	4	2	0		
7	58.7	58.2	57.6	0.0	2.0	6.8	4.0	4.3	5.0	4.8	82	68	78	ESE 0-1	NE 0-1	NNE 2	0	1	6		
8	56.6	55.0	54.3	2.6	3.7	6.4	3.6	5.1	4.3	4.9	85	59	83	0	N 1	NE 2	7	5	2		
9	53.9	55.1	55.9	0.4	2.9	8.1	4.8	4.2	3.4	4.2	74	43	65	ESE 1-2	SE 0-1	0	2	2	2		
10	57.5	58.1	58.4	2.1	3.0	8.4	4.8	5.0	3.9	4.6	88	48	71	ESE 1	S 0-1	ENE 0-1	3	1	0		
11	58.8	58.9	59.0	1.4	3.6	7.8	4.6	4.4	3.6	4.6	75	46	73	ESE 0-1	ENE 1-2	ENE 0-1	2	0	0		
12	60.3	60.2	60.5	0.8	3.2	6.4	4.0	4.7	4.3	4.6	81	59	75	S 0-1	WNW 1-2	WNW 0-1	0	2	2		
13	58.2	56.9	55.4	1.0	2.7	6.8	4.0	4.4	3.3	3.7	79	45	61	ESE 1	NNE 1	ENE 1	1	0	0	0.8	
14	49.5	50.1	50.3	2.0	2.8	1.4	2.6	4.8	4.5	3.6	86	89	65	WSW 3-4	WNW 3-4	NNW 3-4	8	7	9	6.3	●✱on 1. ✱a. ●✱ 3.
15	50.9	52.6	54.8	0.0	1.0	0.6	0.2	4.0	4.2	3.3	81	89	71	NNW 4	N 4	NNE 3	9	7	6	1.1	●✱o 1. ✱oa.
16	55.1	54.7	53.2	**-1.2**	1.1	3.1	1.4	3.9	2.9	3.7	79	51	72	NNW 1	WNW 2	SE 1	8	10	7	0.3	●✱o 1.
17	52.2	50.5	51.1	-0.6	2.2	4.6	6.0	3.5	5.5	6.3	65	87	90	ESE 1	S 3	WSW 4	8	10	10	10.9	●o 2. ● 3.
18	53.4	52.9	51.1	5.7	6.8	8.4	7.8	6.7	6.6	5.3	91	81	87	WSW 3-4	WSW 3-4	WSW 3	10	9	4	1.6	●oa.
19	47.8	51.1	51.9	5.6	5.9	5.6	4.2	6.2	5.3	5.6	90	79	90	W 4	WSW 3-4	WSW 3-4	10	10	10	16.2	● 1. ●op.
20	50.9	49.4	48.5	3.7	5.0	8.7	6.7	6.1	4.2	6.2	94	50	84	WSW 2	S 0-1	ENE 1	10	7	7	3.1	●o 1.
21	47.4	45.5	42.1	3.5	6.6	11.0	8.4	5.8	4.9	5.1	80	51	62	ESE 1-2	SE 2	SE 1-2	3	4	7	0.4	●on.
22	41.8	41.9	**40.6**	5.8	6.2	8.3	7.3	5.7	6.3	5.6	81	77	73	WNW 1	E 1	SW 1-2	7	4	8	8.6	●onp.
23	48.8	52.3	54.9	1.9	2.9	4.2	3.7	5.2	4.6	4.3	91	74	72	W 2	W 3	ENE 0-1	10	8	7	1.5	●✱ 1.
24	58.5	60.5	62.2	1.0	3.8	5.4	3.6	4.2	3.8	4.2	70	57	70	ESE 1-2	NNE 3	ENE 3-4	3	2	2		
25	63.3	62.8	62.2	1.5	3.8	9.1	7.8	4.8	4.7	5.7	80	55	72	E 1	NE 2	E 0-1	3	0	1		
26	62.2	60.9	60.8	6.8	8.9	12.0	8.4	6.5	**6.8**	6.2	76	65	76	ESE 1-2	SE 1	WSW 0-1	6	8	8	1.4	
27	59.6	61.7	63.7	7.0	10.4	10.0	7.8	6.6	6.4	6.7	71	69	85	ESE 1-2	W 2	E 0-1	7	10	5		●on.
28	62.9	62.1	61.9	4.0	7.5	**17.0**	11.6	6.5	6.4	4.9	85	45	48	ESE 0-1	SSE 1-2	ESE 0-1	0	0	0		
29	61.2	59.2	61.8	7.4	11.2	16.8	11.2	5.9	5.3	5.4	59	37	54	ESE 1-2	SE 1-2	WSW 3	0	0	0		
30	65.0	64.9	**65.4**	6.2	9.2	13.3	9.8	6.4	6.1	6.3	74	53	69	ENE 1	NNE 1-2	NE 1	1	5	0		
M.	755.0	755.1	755.3	2.5	4.4	7.5	5.2	5.0	4.7	4.9	78	61	74	1.5	1.7	1.4	4.7	4.6	3.8	52.2	

Christiansund.

1889.

Höhe über dem Meere: 16.m3

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7

Breite: 63° 7

Mai.

Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.6	762.3	762.0	6.4	9.8	16.0	13.0	6.7	5.8	6.9	74	43	62	E 1-2	ENE 2	ESE 0-1	0	0	0		
2	63.3	62.7	62.3	8.0	11.4	17.0	13.8	6.7	5.2	6.4	66	36	55	ESE 0-1	SE 0-1	0	0	0	0		
3	63.9	62.9	63.4	9.1	11.9	18.2	13.8	6.4	**4.5**	6.2	62	29	53	ESE 1-2	SW 0-1	ENE 0-1	0	0	1		
4	66.7	67.8	**68.3**	7.6	10.9	13.8	11.4	7.1	5.9	6.0	72	51	59	0	NNE 1	ENE 0-1	1	0	1		
5	67.5	66.7	65.9	8.0	11.3	15.8	13.8	6.7	6.4	8.6	67	48	73	E 0-1	NE 1-2	ENE 0-1	0	0	0		
6	65.3	65.3	64.4	10.0	12.4	15.0	14.4	6.5	6.4	7.7	61	51	63	ESE 0-1	NNE 1-2	ENE 0-1	0	0	1		
7	63.3	62.9	61.6	8.2	12.1	13.6	12.4	5.8	7.1	6.8	55	61	63	S 0-1	WNW 1-2	W 0-1	0	0	0		
8	60.7	58.9	58.3	7.6	9.2	13.4	10.4	7.3	5.2	5.3	84	46	57	NE 2	E 3-4	ENE 3	1	1	0		
9	60.2	62.6	63.8	6.8	10.4	10.7	11.4	6.6	8.3	8.1	70	87	81	WSW 0-1	NE 0-1	ESE 0-1	4	10	8	3.1	●a. ●op.
10	66.5	66.6	65.9	7.0	13.6	17.6	13.1	7.5	7.6	8.4	84	51	75	ESE 1	NNE 2	NE 2	5	2	0		●on.
11	65.6	65.3	64.6	10.0	11.6	12.5	10.3	7.8	7.0	6.6	77	65	71	ENE 2-3	NNE 3-4	NE 4	2	0	0		
12	66.2	66.3	65.8	6.7	9.9	10.3	8.1	6.4	6.4	6.3	70	69	78	NE 2-3	NNE 3	NE 3	1	4	1	0.6	
13	63.6	62.6	62.2	6.4	8.5	12.4	11.8	6.8	5.4	6.4	83	50	63	E 1	E 3-4	ENE 2	6	4	8		●on.
14	61.3	60.1	59.4	9.5	12.4	18.2	13.2	7.5	7.5	7.5	70	48	66	E 1-2	E 1-2	NE 2	2	4	3		
15	60.7	61.5	61.7	7.3	8.6	10.4	7.5	7.3	5.4	5.8	88	58	74	NE 3	NE 3	NE 3	3	0	3		
16	62.6	63.1	63.7	**5.7**	8.7	14.8	10.2	6.5	5.3	5.3	77	43	58	ENE 1-2	NNE 1-2	NE 2	0	0	0		
17	65.0	65.3	65.2	7.7	11.2	16.1	11.0	8.2	7.2	7.1	83	54	73	ENE 1	NNE 2	NE 1-2	0	0	0		
18	64.1	62.9	61.3	6.7	8.8	12.9	9.0	7.3	6.7	7.6	87	61	89	ENE 2-3	NNE 3	NE 2	3	1	3		
19	60.6	60.8	61.8	6.8	10.2	14.7	12.5	7.8	7.8	8.1	84	62	76	0	W 0-1	WSW 0-1	2	0	6		
20	63.9	64.2	64.0	*9.5*	8.0	14.0	14.2	6.9	7.7	7.9	86	65	65	WSW 1	NNE 1	0	7	0	3		
21	63.6	63.3	61.8	10.1	12.5	15.1	12.8	7.6	6.3	6.8	71	50	61	WSW 2-3	WSW 1	SW 1	5	10	6		
22	59.4	58.7	56.9	10.1	13.4	13.2	15.8	9.4	8.2	9.3	82	73	69	SW 0-1	SW 1-2	ESE 0-1	8	8	9	0.9	
23	54.4	54.7	55.3	11.4	11.4	12.6	11.2	8.7	9.4	8.7	87	88	88	S 0-1	W 1	WSW 2-3	10	8	8	0.0	●on 1.
24	55.8	53.0	51.3	10.4	12.6	17.8	18.4	9.8	9.9	10.5	91	65	66	SE 1	NNE 2	ESE 0-1	9	3	6	0.3	●o 1.
25	48.6	47.4	**46.7**	14.9	18.4	21.3	12.4	9.2	7.2	8.9	59	38	85	ESE 2-3	SSE 1	WSW 4	2	9	9	2.9	≡p.
26	53.2	55.1	57.0	8.6	9.4	10.4	9.9	7.2	6.6	6.1	82	70	67	WSW 2	WNW 1-2	WNW 1	8	8	7		●on.
27	57.7	55.2	53.7	7.2	9.9	12.8	12.7	5.5	5.8	7.8	61	53	71	NNE 3	NNE 3	ENE 1	2	8	0	1.1	
28	54.3	54.5	54.2	10.7	12.9	15.6	16.6	9.7	9.8	9.8	88	75	69	WSW 0-1	NNE 1	ENE 2	6	0	1	0.0	●on 1.
29	54.5	54.6	53.9	14.4	17.2	**22.6**	20.8	11.1	10.7	**11.2**	76	53	62	ESE 2	NNE 2	NE 1	0	1	5		
30	53.9	55.5	55.7	12.5	13.6	14.0	11.0	9.7	9.0	9.3	85	76	95	W 1	WSW 1	WSW 3	8	8	10	10.3	●oa 3. ●p.
31	57.6	58.1	57.4	10.4	13.6	17.2	16.1	8.8	7.3	8.2	76	50	60	E 2	NE 1-2	ENE 1	4	2	0		
M.	760.9	760.7	760.3	8.9	11.5	14.8	12.7	7.6	7.1	7.6	76	57	69	1.4	1.7	1.5	3.2	2.9	3.2	19.2	

Juni.

1	755.7	760.2	763.1	9.8	15.9	16.3	15.0	7.6	6.7	8.6	56	49	68	SE 2	WNW 1	N 0-1	1	5	1		
2	65.7	66.4	65.7	12.3	16.1	19.8	18.8	8.8	8.1	8.4	64	47	52	E 0-1	NNE 1	NNE 1-2	0	0	0		
3	64.2	63.8	62.9	15.1	19.7	25.5	24.0	10.4	9.7	**12.6**	61	41	57	ESE 1	NNE 1	E 1	0	0	0		
4	65.3	66.0	67.4	20.4	22.0	**28.2**	22.8	11.4	9.2	11.2	58	33	54	SE 1	N 2	NE 1	2	0	0		
5	72.4	74.2	**74.3**	13.8	14.8	13.0	13.6	11.1	8.3	8.2	98	75	71	WSW 2	W 0-1	ENE 1	8	10	9		≡op.
6	70.4	67.4	64.3	12.3	13.8	18.0	15.4	9.6	9.5	9.7	82	62	75	NE 2-3	NNE 3	NE 1-2	6	1	0		
7	61.7	61.8	61.3	11.8	13.0	13.3	11.6	10.1	9.0	8.9	91	80	88	WSW 1-2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	3.9	● 1. ●op.
8	59.0	57.1	55.8	10.1	12.7	14.0	12.3	6.8	7.2	7.6	62	61	72	SE 0-1	NW 1	0	7	8	7		
9	53.2	52.9	52.6	10.2	11.6	12.6	10.2	7.2	6.9	6.7	71	63	72	WSW 1-2	WNW 0-1	NW 1	7	8	8		
10	**52.4**	54.4	56.1	8.3	9.8	9.2	9.2	6.6	6.7	**5.7**	73	78	66	W 2-3	WNW 3-4	W 2-3	5	9	8	4.2	●a. ●o 2.
11	57.4	57.0	55.3	**7.4**	10.4	12.2	12.2	6.5	6.4	7.4	69	61	70	WSW 2	WNW 1	SE 0-1	6	8	10		
12	54.2	53.8	53.9	10.8	13.4	14.6	13.6	6.3	5.9	7.5	55	48	64	WSW 0-1	WNW 2	W 3	1	3	7	1.7	
13	55.2	56.1	57.3	11.0	12.9	14.8	13.3	8.4	6.8	7.4	76	54	65	WSW 2-3	WSW 3	W 1	5	8	5		●on.
14	56.6	55.9	56.6	11.5	14.6	21.6	14.2	8.9	7.3	9.9	72	38	83	E 1-2	S 1	WSW 0-1	2	6	10		≡op.
15	53.9	54.4	55.6	13.2	15.4	13.4	10.9	10.2	9.1	8.4	79	80	87	E 0-1	WSW 2	W 0-1	6	10	10	2.8	●op. ≡op.
16	54.4	54.9	58.2	10.6	12.2	13.2	11.4	9.3	8.0	8.1	89	71	81	ESE 0-1	WSW 4	W 2-3	7	7	6	0.4	●ona. ≡o 1.
17	63.2	64.6	65.3	10.4	12.0	13.3	12.8	8.1	7.7	7.7	78	67	70	WNW 1-2	NW 1-2	NNE 0-1	7	5	2		
18	66.6	66.9	67.2	9.8	12.2	15.0	13.6	8.0	7.6	8.2	75	60	71	S 0-1	N 2	NNE 1-2	2	1	4		
19	66.8	66.4	66.6	11.4	13.8	18.2	15.4	8.5	9.3	9.2	72	60	70	NE 1-2	NNE 2	NNE 2-3	1	0	3		
20	67.0	66.3	66.0	11.6	13.8	17.4	13.0	8.5	8.7	8.6	72	59	77	NNE 3	NNE 4	NE 3-4	2	1	9		
21	65.0	63.4	63.1	10.4	12.4	15.2	12.4	6.6	7.2	7.2	62	56	68	NE 3	NE 4	NE 4	5	6	0		
22	60.7	60.8	62.0	9.8	13.4	19.2	14.1	7.7	7.9	9.2	67	48	77	ENE 1-2	N 1-2	N 1	2	0	0		
23	64.6	64.4	63.7	11.5	12.7	15.4	13.9	7.3	6.6	6.8	67	51	58	NNE 1	NNE 3	NNE 3-4	8	1	0		
24	62.8	62.0	61.9	10.4	13.4	16.2	13.4	7.7	7.7	8.1	67	56	71	NE 2-3	NNE 3	NNE 3-4	0	0	0		
25	62.3	61.8	61.2	10.9	13.0	16.4	13.6	9.3	8.3	8.2	85	60	71	NNE 3-4	NNE 3-4	NNE 3	1	0	2		
26	59.7	61.2	61.2	10.7	13.7	13.5	13.2	8.9	8.1	7.7	77	71	68	0	W 1-2	0	0	10	10		
27	59.1	59.4	60.7	10.0	14.2	16.6	15.4	9.4	8.7	10.0	78	62	77	ESE 1	NNW 2	WSW 1-2	1	0	7		
28	61.5	61.1	60.9	13.6	14.8	18.0	15.8	10.1	8.9	9.7	81	58	73	NNE 1-2	N 1-2	NNE 1	10	1	3	1.4	≡n. ≡oap.
29	63.4	64.3	64.6	13.0	15.0	17.2	14.7	9.2	8.6	9.3	72	59	75	WSW 0-1	NW 2	WNW 0-1	4	2	8		●on.
30	62.0	61.6	62.3	12.4	15.5	19.2	15.0	10.5	8.9	9.4	80	54	74	0	NNE 1	WSW 1	0	9	10	0.7	
M.	761.2	761.4	761.6	11.5	13.9	16.4	14.2	8.6	8.0	8.5	73	59	71	1.5	2.0	1.6	3.9	4.1	5.0	15.1	

Christiansund. 1889.

Höhe über dem Meere: 16.m3 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.9	765.2	767.0	12.0	13.5	14.6	12.4	9.5	9.4	9.2	83	76	87	WSW 2	WSW 3-4	WSW 3	10	10	8	1.5	●o np. ≡ 1.
2	69.3	70.1	**70.4**	11.2	11.6	14.1	12.6	9.4	7.4	7.6	94	62	70	W 1	WNW 1	W 1-2	10	8	10	2.0	●o 1.
3	70.0	69.7	68.8	11.0	12.0	15.9	13.8	9.1	9.4	8.6	88	70	73	WNW o-1	N 2	NE 3	9	5	1		●o n.
4	68.7	68.0	67.8	10.8	14.0	19.0	17.4	8.5	8.3	10.1	71	51	68	NE 1-2	NNE 2	NNE 1	0	0	0		
5	67.4	66.5	64.4	11.6	14.8	16.9	14.4	10.9	10.1	9.3	87	71	76	NW 0-1	NW 1-2	N 1	5	0	8		≡ 1. ≡ op.
6	57.4	53.9	50.3	11.6	12.8	13.4	12.4	8.2	8.8	9.5	75	77	89	WSW 1-2	W 2	W 0-1	7	7	10	3.8	●o 3. ≡o 1.
7	45.3	44.0	43.5	12.0	13.2	18.6	17.2	10.1	11.1	11.6	90	70	80	NE 3-4	NNE 3	NNE 1	10	3	5	2.7	●np. ≡o 1. ⊼p.
8	**42.9**	43.8	44.1	14.3	17.1	**21.4**	17.4	**12.5**	9.1	11.0	86	48	74	NNE 1-2	N 1-2	SW 1	3	4	4		
9	49.1	52.3	54.6	13.5	14.4	12.4	12.0	11.1	9.5	7.5	92	89	72	SW 2	NNW 3	NW 2	9	9	10	0.6	
10	55.5	55.5	54.7	*11.0*	10.2	13.5	11.6	8.1	6.8	7.0	87	59	69	NNE 1	NW 1-2	NNW 1-2	9	7	7	0.4	●on 1.
11	52.5	52.6	54.5	9.8	11.2	13.4	12.0	**5.6**	6.2	6.5	57	54	63	NNE 2-3	N 3	NNW 2	8	2	7	2.3	
12	57.1	58.7	59.5	9.1	11.0	12.8	11.4	6.9	6.3	6.4	70	57	64	WNW 1-2	WNW 2-3	NW 2	6	5	7	8.5	●ona.
13	60.4	60.5	59.6	8.8	10.2	12.4	12.0	7.0	7.0	7.6	76	65	73	SW 2	W 1-2	ENE 3	8	6	1	1.8	●n. ●o 1.
14	57.1	56.0	55.6	9.0	12.2	16.0	13.6	6.9	7.3	8.0	65	54	69	ENE 2	NNE 3	NNE 3	0	0	1		
15	55.1	54.5	54.1	10.7	12.8	18.0	15.2	8.3	8.9	8.3	76	58	64	NE 3	NNE 3-4	NNE 3	2	2	8		
16	53.2	52.9	53.2	10.8	14.4	17.8	14.7	9.3	9.3	9.9	76	61	80	ENE 0-1	NNE 2-3	NNE 2	5	1	3		
17	53.1	52.4	51.2	11.5	11.7	11.6	10.6	9.1	7.5	7.4	89	74	77	N 1	N 1	NNE 1	10	10	8		
18	50.1	49.7	49.9	9.0	10.2	12.8	10.8	7.6	7.2	7.5	82	66	77	SW 1	WNW 2	NNW 1	10	8	10	10.1	
19	50.2	51.1	53.0	9.1	9.6	11.8	9.6	8.1	7.6	7.4	91	74	84	WSW 2	W 2-3	WSW 2	10	10	9	7.5	●n 1. ●op.
20	54.0	55.1	56.5	**8.4**	10.4	14.2	13.1	6.7	6.6	7.0	72	55	63	S 0-1	NNE 1-2	ENE 1	0	1	9		●on.
21	54.8	51.9	50.3	10.6	13.7	19.7	18.2	8.3	8.4	8.3	71	50	54	ENE 1-2	ESE 1-2	SE 1	3	6	4		
22	48.9	48.5	48.4	14.4	18.8	20.6	19.4	10.1	9.6	9.2	62	53	55	ESE 2	E 1	ESE 0-1	6	8	3		
23	49.7	51.7	53.3	15.0	16.9	16.4	14.4	9.5	9.9	9.3	66	71	76	0	W 3	WSW 2	3	2	9		
24	53.8	52.8	51.7	12.6	14.1	14.2	13.6	9.2	9.6	10.0	77	80	87	SW 1	NW 1	N 0-1	10	10	7	0.9	●o a.
25	49.2	48.2	47.0	13.4	15.3	16.8	17.2	10.6	10.8	10.8	82	76	74	0	N 2	E 0-1	8	3	6		⊼p.
26	46.2	46.5	47.5	13.6	15.5	17.2	14.2	11.0	11.1	10.2	84	76	85	0	N 2	NNW 1-2	2	8	10	4.2	≡ 3.
27	48.6	50.3	51.5	12.0	12.2	12.6	11.8	10.1	9.8	8.3	96	91	81	NW 2	WNW 2	WNW 1-2	10	10	10	3.4	●n 3. ●o 1. 2.
28	54.0	56.3	57.4	11.2	12.2	12.6	12.2	8.6	8.8	7.4	82	82	70	W 1-2	NW 1	N 0-1	9	9	9	0.7	
29	60.0	61.7	62.0	9.9	12.2	12.2	13.0	8.6	7.6	7.1	82	72	64	NNE 0-1	NNE 1-2	NNE 1-2	10	10	10		●o n.
30	63.2	63.6	63.6	10.2	11.2	13.4	11.4	8.4	7.8	8.1	85	69	81	NNE 1-2	N 2	NNE 3	9	10	4	0.3	●o a.
31	63.6	62.9	62.0	8.5	12.0	14.0	12.4	6.6	6.7	7.5	64	57	70	ENE 2	NNE 3	NNE 2	2	0	0		
M.	755.6	755.7	755.7	11.2	12.9	15.2	13.6	8.8	8.5	8.5	79	67	73	1.4	2.1	1.6	6.5	5.6	6.4	50.7	

August.

1	760.9	759.6	758.6	9.0	12.2	17.2	15.8	8.3	8.1	6.1	79	55	46	0	W 1-2	NNE 1	2	1	5		
2	53.7	53.2	51.3	12.6	16.3	16.1	14.2	10.5	9.8	10.7	76	72	90	E 1	WSW 2	E 1	8	10	9	5.7	●p.
3	49.7	51.4	51.5	12.4	14.1	15.0	14.1	10.6	9.9	9.4	90	78	79	WSW 1-2	WSW 2	S 0-1	10	9	5	0.4	● 1.
4	50.7	51.3	52.6	11.1	12.2	14.0	12.8	9.2	9.5	9.1	88	80	83	NE 2	NNE 1-2	NNE 1	10	10	9	0.7	●o a.
5	54.4	54.9	54.0	11.4	12.4	15.5	13.2	9.5	8.7	9.2	89	66	82	SW 0-1	NNE 1	NE 2	10	4	2		≡ 1.
6	50.6	48.2	46.4	10.9	13.2	17.0	15.9	9.2	8.5	10.2	82	59	76	ENE 2	NNE 3	E 0-1	3	2	10		
7	46.8	47.1	49.3	12.2	14.0	15.1	13.6	9.5	9.5	10.3	80	74	89	WSW o-1	W 0-1	NW 1-2	4	7	10	11.3	●o 3.
8	55.3	56.0	55.4	10.6	11.2	12.8	11.6	7.7	7.5	8.4	78	68	84	N 1	WSW 2	WSW 2-3	8	9	10	5.0	
9	54.6	55.1	55.3	10.2	10.7	12.3	10.8	9.0	8.9	8.7	94	85	90	W 2-3	WSW 2	WSW 2	10	10	10	2.2	●n. ●o 1. 3. ≡op.
10	54.0	55.0	54.0	9.8	11.3	12.2	11.2	8.4	8.1	7.7	84	76	78	WSW 3	W 1	N 1	8	6	7		
11	52.4	51.9	51.5	7.8	10.0	13.0	11.7	8.0	8.5	8.4	87	76	83	E 1	NNE 2	NNE 1	0	2	5		
12	52.3	51.2	50.8	8.8	11.6	13.3	11.8	8.2	8.0	7.6	80	71	74	SSW o-1	W 1	WNW 1	8	8	7		
13	51.1	52.1	52.8	10.6	11.4	14.2	10.9	7.4	7.1	8.4	73	59	87	SW o-1	WNW 2	NNW 1	8	7	10		
14	52.3	52.4	51.5	10.2	11.5	13.2	11.8	8.3	7.8	7.7	82	69	75	0	NNE 2	NE 1-2	7	9	3		
15	50.0	49.5	48.8	7.5	10.6	13.6	11.8	7.6	7.2	7.6	80	62	74	E 1	NNE 2	NE 1-2	0	0	0		
16	48.4	49.5	50.1	**6.6**	11.1	14.5	11.4	8.5	6.9	8.6	86	56	86	SSW 1	NNW 1	N 0-1	4	1	5		
17	47.5	42.5	41.1	10.7	12.7	15.6	13.6	8.3	7.5	9.5	76	57	82	E 1-2	NE 3-4	E 1	7	2	10	0.5	●op.
18	42.6	43.2	44.1	10.6	12.8	14.5	13.3	8.3	7.9	7.2	76	64	63	W 2	SW 3-4	WSW 4	6	7	9		
19	48.0	48.7	50.8	11.6	13.2	13.8	10.9	8.1	8.0	8.4	72	68	87	WSW 3	W 3	WSW 3	7	10	9	1.0	●op.
20	51.8	50.0	45.5	10.0	11.2	14.9	12.5	8.2	7.7	7.9	83	61	73	ESE 1-2	ENE 2-3	NE 1-2	1	0	7	1.2	
21	39.6	37.1	36.4	*12.8*	13.7	**19.0**	15.8	9.8	10.5	**10.8**	85	64	81	SSE 1-2	SSE 0-1	SW 1	8	10	10	14.7	●onp 1.
22	37.2	36.2	**35.1**	12.1	12.7	15.0	13.2	10.0	10.2	10.0	93	81	89	SE 1-2	ENE 2-3	0	10	1	2	1.8	●2n. ●o 1.
23	38.2	39.9	40.0	10.6	10.8	12.6	11.6	7.5	7.3	8.2	77	68	80	W 3-4	NW 1	NE 1-2	10	8	3	0.4	●o 1.
24	43.7	45.7	47.5	10.6	12.3	12.4	11.6	8.5	8.9	8.0	80	85	79	WSW 1	W 3	WSW 2-3	8	8	10	0.5	●oa.
25	48.4	49.8	50.8	10.7	11.7	12.8	11.6	8.1	8.1	8.4	79	74	84	W 3-4	W 3	NW 1	7	6	8	0.5	●oa.
26	51.4	53.2	53.4	9.6	12.1	13.7	12.4	9.1	8.3	9.2	87	71	87	ESE 1	WNW 2	WSW 1	5	6	8		
27	56.5	58.0	59.1	11.6	12.2	12.6	11.4	8.8	7.6	7.4	84	70	73	WSW 1	WSW 3	SW 1-2	7	4	10		
28	56.4	53.4	50.2	8.6	11.3	16.6	13.4	8.0	9.1	8.8	80	65	77	E 2	ESE 0-1	0	3	10	10	0.5	●op.
29	53.0	54.9	56.8	12.2	13.0	14.0	11.6	9.8	8.7	8.2	89	74	80	0	WNW 3	WSW 2-3	10	8	5	1.6	●o 1.
30	57.2	57.1	56.9	11.0	13.6	14.3	13.0	**5.3**	7.8	7.3	46	64	66	WSW 2-3	W 3	WSW 3-4	3	6	8	2.9	
31	59.1	61.1	**62.3**	10.4	10.8	11.4	10.6	8.2	9.3	8.6	86	93	91	WNW 4	WNW 4	WSW 3	9	8	8	3.6	●n. ●oap.
M.	750.6	750.6	750.4	10.5	12.2	14.3	12.6	8.6	8.4	8.6	81	70	80	1.5	2.1	1.5	6.5	6.1	7.2	54.5	

Christiansund. 1889.

Höhe über dem Meere: 16m.3 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — **September.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.7	764.4	764.9	9.4	9.9	12.0	10.7	7.8	7.2	7.8	86	69	82	WNW 1-2	WNW 1-2	W 1-2	10	5	5	2.0	●on. ≡ 1.
2	65.9	66.9	67.2	9.6	10.2	12.8	9.6	7.8	8.3	8.2	84	76	92	WSW 1-2	WSW 2	E 0-1	10	8	0	1.4	●on. ● 1.
3	66.1	65.5	64.8	7.6	9.4	**14.4**	11.0	7.5	7.7	7.4	87	63	75	ENE 2	NNE 1	0	0	0	3		
4	63.0	63.2	64.8	8.3	10.9	13.6	12.4	8.3	8.8	8.9	86	76	85	ESE 0-1	WSW 3-4	WSW 3	5	10	8	3.4	●op.
5	67.9	69.2	70.1	11.6	12.0	13.6	12.8	9.7	**10.5**	10.0	94	92	91	WSW 3	SSW 1	0	10	10	6	0.6	●onp. ● 1. ≡ 3.
6	70.5	71.1	70.9	9.8	11.4	12.3	9.6	9.6	9.1	8.7	96	87	98	ESE 0-1	W 1-2	WNW 1	5	10	10	0.5	≡ 1. 2. 3.
7	**71.5**	71.4	70.8	8.6	9.2	11.4	10.2	8.0	8.8	8.8	92	88	95	0	NW 0-1	NW 1	10	10	10	0.4	≡ 1. 2. 3.
8	69.1	67.7	65.8	8.8	9.0	9.8	9.4	8.1	8.3	8.6	95	92	98	NW 1	SW 0-1	WSW 1-2	10	10	10	0.6	≡ 1. 2. 3.
9	62.8	61.4	59.9	9.3	10.0	13.1	11.4	8.4	8.8	8.8	92	78	88	WSW 1	NE 1-2	ENE 1-2	10	7	8	1.4	≡ 1.
10	58.8	60.0	61.0	10.6	12.0	12.0	9.5	9.4	8.9	6.6	91	86	75	WSW 3	NNE 1-2	NE 1-2	10	9	10	1.3	●onp.
11	62.4	62.4	61.5	6.4	8.4	10.6	8.4	6.6	5.9	6.0	81	62	93	E 0-1	NNE 1-2	NE 2	2	2	1		
12	63.7	64.1	63.3	6.1	7.6	10.2	8.8	4.6	**4.5**	6.0	59	48	71	ENE 1-2	WNW 2	WNW 3	2	4	9	4.7	●o 3.
13	62.4	63.8	64.2	7.0	8.4	10.0	8.6	6.2	6.5	6.5	76	70	78	N 2	NW 3	NNW 3-4	8	8	8	3.0	●n. ●op.
14	64.7	66.0	68.6	6.7	8.4	8.6	6.9	6.0	5.4	5.8	73	65	79	NW 3-4	NNE 3	ENE 1	8	9	1	2.4	●n. ●oa.
15	71.1	71.2	70.8	4.4	6.6	10.0	7.4	5.8	5.5	6.3	80	60	82	ESE 1	WNW 2	WNW 1-2	2	5	1		●on.
16	69.4	68.7	67.0	6.1	8.4	11.0	7.8	6.6	6.4	7.0	81	65	89	SE 0-1	WNW 1	SE 0-1	5	1	0		
17	63.7	62.8	60.1	4.7	6.6	11.6	8.0	6.5	6.8	7.1	90	67	89	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 0-1	0	1	2		
18	54.2	51.9	48.3	7.1	10.7	13.7	11.2	7.6	7.2	8.9	79	61	90	ESE 0-1	SSW 2	SSW 3	7	10	10	5.3	●o 3.
19	41.7	38.3	35.8	9.4	9.6	11.4	8.4	7.7	8.3	7.5	87	83	92	SW 2	ESE 0-1	0	10	9	10	4.8	●na. ●op 1.
20	**34.3**	35.1	37.3	6.4	8.9	12.4	8.2	6.3	6.4	6.5	74	60	81	SE 2	W 3	W 0-1	3	5	1		●on.
21	38.0	38.3	39.4	5.0	6.2	10.6	8.7	6.5	6.4	6.5	91	68	77	E 0-1	N 1	NNE 0-1	2	1	1		
22	41.1	42.4	44.0	5.3	7.8	10.6	7.8	7.2	6.8	6.4	92	72	81	WSW 1	WNW 1	WSW 1	4	4	3	2.5	●oap.
23	45.5	46.7	47.4	5.7	7.7	10.3	8.0	6.3	6.3	6.0	80	67	75	S 0-1	WSW 3	WSW 1	2	5	1	0.5	●op.
24	46.0	46.5	48.6	5.5	6.1	10.2	7.3	5.9	6.0	5.6	84	65	73	ESE 1-2	SW 2	S 1-2	0	8	0		
25	51.3	51.4	52.5	**3.8**	5.0	10.6	8.2	5.8	6.2	6.8	89	65	83	ESE 1	ENE 3	NE 3	2	5	0		
26	53.9	52.8	50.7	4.7	7.2	9.6	8.0	6.3	6.4	6.4	83	71	81	ENE 1	NE 2	E 2-3	4	2	0		
27	47.2	46.4	43.4	5.1	7.1	9.1	8.6	6.3	7.3	7.2	84	86	87	ESE 1-2	S 1-2	S 0-1	2	10	5	3.3	● 2.
28	38.8	38.9	40.6	7.6	8.6	9.8	8.3	6.5	7.1	7.5	78	79	92	SSW 1	SW 2	ESE 1-2	10	10	10	6.9	●o 2. ●p.
29	48.1	48.3	48.0	5.4	7.8	10.6	7.8	7.2	7.6	7.2	92	80	92	SSW 1-2	WSW 2-3	W 1-2	7	9	10	12.7	●on. ● 3.
30	52.6	56.1	59.1	5.5	6.8	9.3	8.6	7.0	6.7	7.0	94	76	84	ESE 0-1	NNE 1-2	ENE 1-2	6	7	10	0.0	●o 3.
M.	757.0	757.1	757.0	7.1	8.6	11.2	9.1	7.1	7.2	7.3	85	73	85	1.3	1.8	1.4	5.5	6.5	5.1	57.7	

October.

1	763.4	764.2	764.9	5.2	6.1	10.0	6.8	6.5	7.1	6.8	93	79	93	E 0-1	NE 1-2	NE 0-1	0	0	0		
2	62.3	58.3	57.1	6.2	7.2	13.0	11.4	5.6	7.6	7.8	74	68	78	E 2	E 2-3	ENE 1	2	6	0		
3	58.2	57.2	55.6	9.8	12.6	13.4	14.2	7.6	8.3	9.4	70	73	78	ESE 2-3	ESE 1-2	E 1-2	5	8	8		
4	53.4	53.4	58.1	13.7	14.3	**18.2**	12.3	**10.0**	8.5	6.8	83	55	64	E 1-2	SSE 3	W 3-4	7	9	5	0.2	●oa.
5	59.1	57.3	56.0	9.0	9.4	13.0	9.6	7.3	6.6	7.1	84	59	80	ESE 1	S 0-1	W 0-1	2	7	2		
6	53.8	51.7	51.2	9.3	9.7	14.0	12.3	6.6	6.5	6.6	74	55	62	E 1-2	ESE 2	SE 2-3	5	7	10		
7	47.2	45.6	41.4	11.3	12.1	14.7	12.8	6.9	6.8	6.3	66	54	57	SE 1-2	SE 2	SE 4	6	1	2		
8	**34.7**	36.2	41.2	12.3	13.3	15.2	9.9	5.8	6.3	7.8	50	49	86	ESE 3-4	ESE 2	W 0-1	2	2	1	0.5	
9	43.4	42.6	41.1	7.7	8.6	11.4	10.6	7.2	6.2	4.8	87	61	50	E 1-2	ESE 1-2	SE 3	5	0	6		●on.
10	45.0	47.8	49.5	8.1	9.4	13.6	8.9	6.0	5.6	6.3	69	48	74	ESE 1	ESE 1	ESE 1-2	6	3	1	0.8	
11	44.5	44.2	46.3	8.2	9.4	12.8	10.2	7.9	5.8	7.0	89	53	76	ENE 3	SW 1-2	SW 0-1	4	9	10		●on.
12	51.2	53.3	52.6	8.8	10.2	12.0	8.8	6.7	7.0	7.4	72	67	88	SW 2	W 3	SW 0-1	5	4	2	1.7	
13	46.7	51.5	55.8	8.1	8.2	9.0	8.0	7.3	7.0	6.9	91	81	86	SSW 1-2	W 2-3	SW 2	10	10	10	9.0	●on 2. ● 1. 3.
14	59.2	58.7	56.7	7.7	7.5	9.1	8.0	6.7	6.7	6.3	88	77	78	S 0-1	NE 2	ENE 2-3	3	1	2	0.8	
15	51.1	50.9	54.0	7.3	7.5	8.0	8.0	7.0	7.1	6.9	90	89	86	ENE 1-2	WSW 2	WNW 2-3	10	10	10	12.2	●on 1. 2. ● 3. ●2p.
16	58.9	59.7	59.9	6.7	7.3	9.8	8.2	6.4	6.9	7.0	85	76	87	SW 1-2	E 1-2	E 1	4	10	10	2.9	●o 3.
17	61.8	62.3	61.9	8.4	9.2	11.6	8.1	7.5	7.5	6.0	88	74	74	ESE 1	0	E 1	6	2	0		
18	61.0	60.3	58.1	6.1	6.4	10.4	6.8	5.4	5.8	5.2	75	62	71	ESE 1	E 1	E 1	6	1	0		♆op.
19	56.7	56.3	57.0	6.5	8.4	12.0	10.9	6.0	7.0	6.6	73	67	69	ESE 2-3	ESE 2-3	SE 1-2	2	7	1		
20	56.3	56.8	57.1	8.7	9.1	11.5	8.4	6.7	6.4	6.2	77	63	76	ESE 2	ESE 1-2	ESE 1	1	1	1		
21	57.7	57.9	57.9	6.7	7.0	10.1	6.8	5.5	5.8	5.9	74	63	80	ESE 1	E 1	E 1	2	2	0		♆op.
22	58.6	58.9	60.2	4.3	4.4	7.6	4.7	4.8	5.4	5.1	77	68	79	E 0-1	E 0-1	E 1	0	0	0		
23	62.1	61.6	62.8	2.8	2.9	5.5	2.8	**4.4**	4.6	4.5	78	68	79	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
24	64.6	65.4	66.7	**1.7**	2.4	6.2	5.9	4.5	5.0	5.4	80	71	78	S 1	SW 1	WSW 1-2	3	8	10	1.8	●o 3.
25	69.2	70.4	71.5	5.4	5.7	7.2	6.6	5.6	5.5	5.4	82	73	74	SSW 1-2	SW 1-2	SW 1-2	9	10	10		
26	72.6	72.7	73.4	5.9	6.3	7.8	4.6	6.2	6.1	5.7	87	78	90	ESE 0-1	E 1	SW 0-1	5	5	1		
27	71.4	70.1	67.1	3.4	3.7	6.2	3.8	4.9	5.0	5.0	82	71	83	ESE 1	ESE 1	ESE 1	1	1	0		
28	61.6	58.8	57.1	3.3	3.4	5.8	5.6	4.5	4.5	4.9	76	66	73	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 1	2	1	5		
29	52.4	51.4	50.5	5.1	6.6	8.0	7.8	5.0	5.6	5.3	68	69	67	ESE 1	ESE 1	ESE 1	6	8	10		
30	49.5	48.8	48.0	7.5	7.4	10.1	11.0	5.9	5.8	5.8	77	63	59	SE 1	ESE 2	SE 3	2	10	10		
31	48.2	49.5	53.6	10.5	10.9	12.4	9.1	5.9	5.8	7.5	61	54	88	SE 2	SE 2-3	SE 0-1	5	6	9		
M.	756.0	755.9	756.3	7.3	8.0	10.6	8.5	6.3	6.3	6.3	78	66	76	1.4	1.5	1.5	4.1	4.8	4.4	29.9	

Christiansund. 1889.

Höhe über dem Meere: 16.m3 — Breite: 63° 7'

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — **November.** — Länge E. Greenwich: 7° 45'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.1	752.2	749.4	9.1	9.4	**11.6**	11.2	6.3	6.1	5.9	71	59	59	SE 1-2	ESE 2-3	SE 3-4	4	5	8		♃ 2p.
2	51.6	53.5	54.6	9.3	10.3	10.6	10.0	4.9	4.2	5.0	52	44	55	SE 3	SE 3	SE 2	5	6	7		♃ op.
3	51.9	50.5	49.2	7.7	8.0	9.0	8.8	4.7	4.1	3.8	59	48	46	SE 3-4	ESE 2	S 1-2	6	2	8		
4	49.8	51.1	51.4	7.1	9.4	10.2	7.4	5.3	6.1	5.1	60	66	66	SSW 2	SSE 1-1	ESE 1	8	6	7		
5	50.2	50.5	51.4	6.4	7.4	9.0	8.0	6.2	6.7	6.4	80	78	81	S 1	W 1	W 2	7	8	8		
6	50.1	50.7	52.0	4.3	5.6	4.1	3.8	4.3	5.1	5.6	64	84	93	SSW 2-3	SW 3	WNW 2-3	7	10	7	15.0	●ap. ●o 2. △a.
7	57.5	53.0	50.4	3.1	5.2	5.2	9.2	4.6	5.0	7.6	69	75	89	SW 2	SE 3	WNW 4	5	10	10	11.2	●n. ●o 2. 3. ●✱op.
8	50.0	51.5	50.2	4.7	6.4	5.3	5.2	5.9	5.7	5.6	83	86	84	SW 4-5	WSW 4-5	WNW 4	10	10	10	11.2	● 1. 2. ●o 3.
9	57.0	61.4	63.3	6.2	7.3	7.2	6.1	6.2	5.4	6.1	82	72	87	NW 3	N 2	N 1-2	10	8	10	1.0	●n. ●o 2.
10	64.4	64.7	64.6	3.3	3.6	5.2	4.0	5.3	5.0	5.7	90	75	93	ESE 1	ESE 1	ESE 0-1	0	2	6		
11	63.1	64.6	65.6	3.7	7.9	8.4	8.8	6.7	7.2	7.1	85	88	84	WSW 3	WSW 3-4	WSW 3-4	10	6	7	0.4	●oa.
12	63.8	60.1	58.0	8.1	10.0	10.4	11.0	7.0	7.7	6.3	76	82	64	SW 2-3	SSE 0-1	WSW 3	8	6	8	1.6	
13	63.5	65.0	65.1	7.5	7.7	7.4	7.6	6.2	6.4	5.8	79	83	74	WSW 3-4	WSW 3	WSW 3	6	10	7	3.6	●on 2. ⸗n SW.
14	64.2	64.1	64.7	7.1	8.4	9.6	7.4	6.0	6.1	6.9	73	69	90	SW 2	WSW 2-3	WSW 2	6	8	2		
15	63.8	63.7	62.5	6.5	7.9	7.8	7.4	6.2	5.7	5.7	78	72	74	SSW 1	ESE 0-1	ESE 0-1	10	10	10	0.3	
16	58.4	62.2	66.2	6.6	8.1	7.6	8.1	6.6	5.6	6.1	82	72	75	0	WNW 3	WSW 4-5	10	8	10	9.7	●onp 1. △a. △op.
17	68.2	67.4	67.9	6.2	7.9	8.6	8.7	6.5	6.1	5.7	82	73	68	WSW 4-5	WSW 3-4	WSW 4	10	8	7	0.5	●n. ●op 1.
18	66.3	67.3	67.8	8.5	10.4	10.4	11.2	6.6	7.7	7.2	70	82	73	WSW 4	WSW 4	WSW 4	7	10	10	0.3	
19	66.2	66.3	66.7	10.3	11.5	**11.6**	11.0	7.1	7.0	7.6	70	69	77	WSW 4	WSW 4-5	W 5	4	8	10		●on.
20	67.6	68.7	**69.3**	9.9	11.4	11.4	11.0	7.2	6.9	6.9	73	69	70	WSW 4	WSW 3-4	WSW 2-3	10	10	10		
21	**69.3**	67.2	66.6	8.7	9.3	9.0	8.1	**7.8**	6.5	6.4	89	76	79	W 2-3	SW 3	W 1	7	9	10		
22	60.1	56.5	56.0	5.5	5.7	8.6	8.2	4.9	6.5	7.0	71	78	87	ESE 1-2	W 1-2	WSW 4	1	10	10	11.3	●o 3.
23	52.6	52.0	55.0	5.5	5.7	5.8	6.4	6.0	6.1	6.3	88	88	88	WSW 4	SW 4-5	WSW 4	10	8	10	15.6	● 1. 3.
24	47.2	43.1	40.5	5.8	8.3	9.8	9.7	4.4	4.5	4.1	55	50	46	SW 3-4	WSW 4	SW 2	6	8	8		
25	32.2	29.6	27.5	7.4	7.7	5.6	4.0	6.8	6.0	5.2	88	88	85	WNW 3	W 1-2	W 1-2	7	10	10	7.8	●a. ●o 2. 3.
26	**24.4**	26.3	29.2	3.5	3.8	5.0	3.8	5.4	5.1	4.4	90	78	73	WNW 3-4	WSW 4	WSW 5	10	10	10	12.2	●p 1. ●✱a 2. ≺NNW.
27	36.2	45.9	51.9	2.2	3.7	2.4	0.6	5.1	4.1	3.8	85	75	78	NW 4-5	N 4-5	WSW 4	10	10	10	3.7	●o 1. ●✱o 2. ✱o 3. △na.
28	55.5	53.5	51.4	-0.7	0.9	1.0	-0.1	3.9	4.2	4.3	79	85	94	SW 1-2	SSW 2-3	NW 1-2	8	2	10	6.3	✱oa. ✱ 3.
29	56.7	59.8	61.1	**-1.0**	-0.7	-0.2	-0.2	3.8	3.8	3.8	86	85	85	SE 2-3	SE 1-2	ESE 2	0	0	0		♃ op.
30	62.5	63.1	63.5	-0.7	-0.3	1.4	2.8	**3.4**	3.8	3.6	76	74	64	ESE 1-2	ESE 1	ESE 1-2	0	6	10		
M.	755.9	756.2	756.4	5.7	6.9	7.3	7.0	5.7	5.7	5.7	76	74	76	2.7	2.6	2.7	6.7	7.5	8.3	111.7	

December.

1	764.1	764.0	765.6	1.7	4.4	5.4	5.3	4.3	4.9	5.7	68	74	86	SW 1	ESE 0-1	SW 1	10	9	10	2.0	●oa. ●p.
2	68.7	70.6	71.3	4.7	5.7	6.0	5.6	5.9	6.0	6.0	86	87	88	SW 0-1	E 0-1	SE 0-1	10	10	6		●on.
3	73.7	74.6	76.5	3.1	4.8	4.8	3.8	5.8	5.4	4.9	90	84	82	0	ESE 0-1	ESE 1	8	7	0		
4	77.6	78.6	78.8	1.3	1.7	2.6	1.0	4.5	4.6	4.6	88	82	92	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 0-1	6	0	0		
5	**80.4**	79.5	79.2	-0.3	1.6	2.4	0.6	4.2	3.7	3.9	82	68	82	ESE 1	ESE 0-1	E 0-1	3	7	0		
6	72.2	65.6	61.5	0.0	0.2	0.6	2.0	4.1	3.8	3.6	89	78	68	ESE 0-1	E 0-1	ENE 0-1	0	5	8		
7	57.7	58.3	57.1	3.4	4.6	5.0	4.6	4.4	4.1	3.4	70	63	53	SE 2	SW 2	SW 3	8	9	2		
8	54.7	55.2	53.3	3.4	4.3	1.4	1.4	4.0	4.5	4.3	65	89	85	WSW 3	SW 3	SSW 3	7	10	10	3.0	✱ 2.
9	39.9	30.0	27.9	0.7	3.4	7.3	6.8	4.1	5.2	5.0	70	68	68	SE 3	SSE 2	SW 3	9	10	2	7.0	●p.
10	**26.5**	26.6	27.4	3.1	3.4	4.6	4.0	5.2	5.3	5.2	88	84	85	SW 2-3	SSW 0-1	0	10	9	4	0.0	● 1.
11	32.4	37.6	42.2	2.3	3.8	2.4	1.4	4.1	4.7	4.1	69	85	82	WNW 2-3	W 2	NW 1-2	7	10	10	19.5	●✱a. ●o 2. ✱o 3.
12	48.9	53.0	56.2	-0.6	0.7	-0.6	-0.8	3.3	3.9	3.8	68	88	88	NNW 1-2	ESE 1-2	ESE 1-2	10	6	5	1.0	✱n. ✱o 1.
13	57.6	58.3	57.1	**-2.8**	-2.6	-2.0	1.6	**2.6**	3.3	3.8	70	84	75	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0	10	8		
14	62.3	64.1	65.1	1.3	3.6	4.0	3.1	5.0	4.7	4.1	85	77	71	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 1	10	2	0		
15	62.6	61.7	63.1	1.7	2.7	4.0	5.2	4.1	4.7	4.6	74	77	69	ESE 1-2	ESE 2	SW 1	6	10	2	1.2	●o 2.
16	56.2	55.2	56.9	3.1	4.1	6.0	4.4	4.3	4.7	5.4	71	67	87	ESE 1-2	SW 3	SW 3	6	10	6	3.5	● 3.
17	49.8	38.7	40.4	3.4	5.5	6.6	6.6	4.9	6.2	4.5	72	85	62	ESE 2	WSW 5	WSW 5	10	10	10	12.4	● 2. △p. ≺p.
18	48.2	45.2	43.8	4.6	6.3	4.5	2.6	5.1	5.4	4.9	72	86	89	WSW 4-5	S 1	W 3	7	10	10	25.3	●n 3. ●o 2. ●✱p. ≡p. ≺p.
19	51.1	47.0	48.1	2.2	4.2	6.6	3.6	4.4	3.7	5.0	71	51	85	SW 3	SW 3	SW 4	10	8	10	13.6	● 3. ≺p.
20	42.6	41.3	41.2	3.2	3.8	5.2	4.4	5.5	5.2	5.4	92	78	87	ESE 2	SW 2	ESE 1	10	10	10	12.4	●o 1.
21	35.9	38.0	40.3	1.2	2.3	2.8	3.4	4.9	4.8	3.7	89	86	63	SW 1-2	SW 3	SW 2	10	8	10	9.4	●✱n. ●✱o 1. 3. ●op.
22	45.9	48.9	51.4	1.4	3.0	1.9	1.4	4.0	4.6	4.3	71	88	85	SW 3	SW 1	SE 0-1	10	7	0	0.4	●✱n. ●✱o 1. ✱oa.
23	55.0	56.6	57.0	-0.6	0.0	0.9	0.8	3.7	3.8	3.8	81	77	78	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 0-1	4	10	0		
24	53.3	51.3	50.1	-0.1	1.2	2.8	3.8	3.8	4.1	4.4	75	72	73	ESE 1-2	ESE 2	SE 1-2	0	7	0		
25	61.0	63.3	63.1	3.2	4.7	3.4	5.2	5.0	5.1	4.4	78	87	66	WSW 1-2	SE 0-1	ESE 2	7	3	10		
26	63.1	62.0	66.2	4.7	7.3	10.2	**10.3**	**6.7**	5.3	4.2	88	58	45	S 0-1	SW 1-2	SW 4	7	7	7		
27	71.6	73.0	73.9	7.1	7.4	7.5	5.2	5.4	5.2	5.0	70	68	75	SW 1-2	SW 3	SW 1	8	10	0		
28	72.7	70.1	68.1	1.8	2.2	1.6	2.4	4.5	4.6	4.3	84	89	79	SW 0-1	ESE 0-1	SE 1	3	1	3		
29	61.8	59.3	61.4	0.3	3.4	4.6	1.4	2.8	3.7	3.7	49	59	72	WSW 3	WSW 4-5	WNW 4-5	8	10	10	7.0	●✱ 3.
30	63.6	64.8	64.2	-1.1	1.1	1.2	0.4	3.9	4.1	4.6	79	82	96	NW 1-2	WNW 2-3	WSW 2	7	9	10	1.8	●✱oap. ✱o 3.
31	58.9	53.5	50.9	-0.3	1.2	3.4	6.8	3.9	4.6	5.2	78	80	71	SE 1-2	SE 3	SSW 1-2	10	10	10	3.0	●✱op.
M.	757.1	756.3	756.8	1.8	3.2	3.8	3.5	4.5	4.6	4.5	77	77	78	1.7	1.8	1.8	7.1	7.9	5.6	124.5	

Brno. 1889.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.0	759.1	767.3	0.7	2.7	3.9	3.6	3.2	5.2	5.1	57	85	87	S 1	S 3	SW 3	10	10	8	2.3	●° 2.
2	**69.9**	68.8	66.0	-2.3	3.4	3.4	4.4	4.5	3.7	2.9	76	63	47	S 1	S 2	S 3	4	4	10		
3	52.4	48.8	52.3	2.6	4.3	**5.9**	5.2	5.4	**6.2**	4.6	87	90	69	SW 4	SW 4-5	SW 4	10	10	10	23.5	● 1. 2.
4	51.6	51.8	54.1	1.6	2.6	2.6	2.4	4.4	5.0	3.2	79	91	57	SW 3	W 2	W 1	10	10	10	3.8	●*° 1.
5	43.1	46.0	48.9	*3.5*	5.1	3.5	1.3	5.2	3.4	3.8	80	58	76	SW 2	W 4	W 2-3	10	10	10	2.2	△ 3.
6	47.4	46.0	48.9	*-0.2*	-1.0	0.5	1.7	3.9	4.3	4.4	92	90	85	0	0	0	10	10	10	4.4	* 1.
7	56.5	57.6	59.6	-0.4	2.6	2.2	2.6	4.8	4.7	4.8	87	87	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3.2	● 3.
8	62.1	62.1	61.6	*1.7*	1.0	2.7	2.4	3.8	3.0	2.7	75	53	49	E 1	S 1	SE 2-3	0	3	1		
9	59.2	60.0	60.4	1.0	1.5	0.4	0.6	3.7	3.5	4.2	72	75	89	SE 2-3	SE 2-3	SE 4	3	8	1		
10	57.2	57.6	59.3	-1.0	-0.4	-0.5	-0.4	3.1	3.6	3.1	70	81	70	SE 3	SE 2-3	SE 1	2	2	0		♕p.
11	61.8	63.6	65.1	-0.7	0.5	1.6	-1.2	2.8	3.6	3.3	59	69	78	SE 1	SE 1	SE 2	7	8	0		♕p.
12	65.4	64.7	64.4	-1.7	-1.4	-1.3	-1.6	3.6	3.2	2.9	88	76	72	SE 3	SE 3-4	SE 2-3	2	1	0		
13	65.8	66.2	67.4	-2.0	0.5	-1.0	-2.0	4.1	3.2	2.7	85	74	68	0	0	SE 2	10	2	1		
14	66.7	67.4	66.4	-2.3	-0.6	2.0	2.7	4.1	4.0	3.2	92	75	57	S 1	S 2	S 2	10	10	9	2.0	* 1.
15	65.2	65.2	64.8	0.6	1.8	0.6	-1.6	3.5	3.8	3.6	67	80	88	S 1	S 1	SE 1	4	5	2		⛉ 3.
16	64.5	64.8	65.6	*-2.0*	-1.7	-3.2	-3.6	3.4	**1.9**	**1.9**	84	53	56	S 1	S 2	SE 1	1	0	1		
17	63.9	62.5	60.0	-4.4	-3.8	-3.2	-1.0	2.4	2.0	2.6	69	55	61	SSE 2	SE 1	SE 2	1	2	10		
18	50.7	47.7	37.3	-1.4	1.6	3.8	2.4	3.7	4.5	4.5	73	75	82	SSE 3	S 3	0	10	10	10	5.3	● 2.
19	33.0	38.3	44.9	0.4	1.4	2.0	3.0	4.7	4.5	4.7	93	85	83	0	0	N 3	10	10	8	1.2	● 2.
20	57.5	58.5	56.1	0.4	2.2	1.0	1.0	3.3	4.0	4.2	61	81	85	0	0	SW 1	10	10	10	3.8	*° 2. ●*° 3. ♕p.
21	55.6	61.6	66.1	0.3	1.3	-1.3	-1.8	4.3	3.6	3.4	85	86	86	NW 2	N 3	N 2	10	8	9	0.5	●* 1.
22	67.4	65.9	63.8	*-2.2*	-4.4	-1.0	1.2	2.7	3.1	4.1	81	73	82	0	S 1	S 2	7	10	10	1.5	●° 3.
23	54.8	51.6	48.9	0.8	4.3	4.3	2.8	5.9	4.9	4.5	96	79	79	SW 3	SW 3	SW 3-4	10	10	10	3.6	●*p. △p.
24	52.0	52.8	46.9	*-1.0*	-3.0	-1.0	0.7	3.2	2.6	4.2	87	61	87	NW 3-4	NW 3-4	0	10	10	10	5.8	* 1. 3.
25	37.3	39.8	40.9	-0.1	0.3	-2.5	-3.8	3.6	2.9	2.6	76	77	78	N 2	NW 3-4	NW 3-4	10	10	10	0.3	* 2. △ 3.
26	45.9	46.6	48.6	-4.9	-3.3	-4.9	-4.7	2.7	2.3	2.3	76	74	72	NW 2-3	NW 3-4	NW 3-4	9	9	10	0.2	* 1.
27	52.6	54.3	54.5	**-5.3**	-3.0	-3.0	-3.0	2.9	2.9	3.0	80	78	83	NNW 4	N 2	N 2	10	9	8	0.1	*a 3.
28	44.6	46.3	50.4	-4.6	-2.6	-1.6	-4.3	3.4	3.1	2.5	92	76	75	NE 2	E 1	E 1	10	7	4		
29	47.6	42.0	33.1	-5.0	-0.8	1.0	1.0	3.7	4.2	4.0	86	85	81	S 1-2	E 1-2	S 3	10	10	10	1.8	●° 2. *° 3.
30	36.1	29.8	27.1	0.6	1.0	0.2	-0.2	3.2	3.6	3.8	65	78	85	SW 1	SE 2	SE 4-5	4	9	8		
31	**22.4**	30.8	32.3	*-1.2*	-1.8	0.0	-3.2	3.6	4.4	3.0	90	96	82	E 3-4	NE 1	0	10	8	5	5.0	* 1.
M.	753.7	754.1	754.3	-1.0	0.3	0.4	0.2	3.8	3.7	3.5	79	76	75	1.8	2.0	2.1	7.4	7.6	6.9	70.5	

Februar.

1	741.0	743.6	740.5	*-5.3*	-6.0	-5.3	-5.2	1.8	1.9	2.2	61	64	74	0	0	E 1	1	2	0		
2	33.4	35.5	38.7	*-6.3*	-7.3	-7.3	-7.6	1.7	1.9	2.1	67	72	83	E 2-3	E 1	E 2	3	2	2		♕p.
3	47.8	51.9	55.2	-9.0	-6.4	-5.8	-5.7	1.5	2.1	2.0	53	72	67	E 1	E 1	E 1	5	0	0		♕p.
4	61.1	62.4	60.3	-7.6	-6.4	-4.7	-5.2	1.6	2.3	2.2	58	72	71	E 1		E 2	1	2	7		
5	44.6	37.1	36.2	-5.7	-3.3	-1.3	-1.0	3.0	3.0	3.4	85	73	80	S 3	SSE 2-3	SSE 1	10	10	10	1.4	* 1. 2.
6	38.0	38.6	38.8	-3.3	-2.1	-1.5	-2.8	3.2	3.5	2.8	81	84	74	E 1	E 1	SE 2	10	10	5		
7	43.2	44.8	44.7	-3.6	-2.0	-2.0	-5.8	3.3	3.1	1.8	84	78	60	N 3	N 3	0	10	9	2	0.2	* 1. 2.
8	38.5	38.4	39.5	-8.3	-6.0	-6.4	-8.0	2.1	1.8	1.6	74	63	65	E 1	E 2	E 3	3	3	0		
9	43.6	46.1	48.5	-10.4	-9.8	-8.8	-8.2	1.7	1.4	1.4	81	60	59	E 1	E 1	E 1	2	7	8		
10	51.6	52.5	54.0	-11.0	-10.5	-8.8	-10.2	1.5	1.5	1.8	73	63	87	E 1	E 1	E 1	1	0	0		
11	55.9	56.8	57.5	**-12.2**	-11.8	-8.7	-11.5	1.7	1.3	**1.0**	93	54	54	E 1	E 1	E 1	0	1	0		
12	55.0	50.0	48.3	*-10.0*	-6.4	-2.0	1.0	2.0	3.7	4.0	71	94	81	SW 2	SW 3	NW 2	10	10	10	0.4	* 2.
13	42.5	37.9	37.6	-4.0	-1.5	2.2	**3.0**	4.1	**5.1**	3.6	00	94	62	0	SW 3	SW 2	10	10	8	5.6	* 1. ● 2.
14	34.9	33.8	**32.4**	0.8	1.0	2.5	0.2	4.0	3.7	3.0	79	67	65	SW 1	0	0	9	8	10		
15	34.0	38.3	39.4	*-0.9*	-1.6	-2.2	-0.7	2.8	3.3	2.9	70	85	66	N 2	N 3	W 3-4	9	9	9	2.0	*p.
16	45.2	46.6	47.0	-3.8	-1.0	-0.8	-2.1	3.1	3.1	3.1	73	71	79	0	SW 1-2	NW 3-4	8	10	10	4.6	* 2. 3.
17	53.9	58.0	59.2	-3.1	-3.4	-0.9	-4.4	2.3	2.6	2.6	65	61	79	SE 1	0	0	7	1	0		♕p.
18	53.1	51.7	49.9	-4.8	0.0	**3.0**	2.5	3.1	4.0	4.7	67	71	84	SE 1-2	SW 2	SW 1	10	10	10	4.0	●*p.
19	43.8	45.6	46.6	*2.3*	2.0	0.6	-0.5	4.2	4.2	3.5	78	89	79	S 1	0	0	9	10	4	3.0	*2a.
20	48.0	49.5	53.2	-3.4	-2.0	0.0	-4.5	3.2	4.2	2.2	82	90	68	0	0	E 1	2	8	2		♕p.
21	58.8	60.2	61.4	-7.8	-7.0	-3.6	-5.0	1.3	1.6	2.1	49	47	69	0	0	SE 1	1	3	8		
22	65.0	67.8	71.0	-5.7	-5.4	-2.2	-6.0	2.4	2.8	2.1	80	71	74	E 1	0	0	2	2	4		
23	73.5	**74.3**	74.1	-7.1	-6.0	-1.2	-5.8	1.9	2.2	2.0	64	52	69	0	0	0	2	2	1		♕p.
24	71.8	70.8	68.2	-6.3	-4.1	-1.0	-2.2	2.5	2.2	2.4	75	52	63	0	0	0	8	9	5		
25	62.7	63.4	62.9	-2.6	-0.4	-1.1	-0.2	3.9	3.5	3.2	89	82	70	S 1	0	N 3	10	10	10	2.8	*° 1. *a.
26	62.6	63.0	63.4	-2.1	-1.5	-2.0	-5.4	3.1	2.8	1.8	76	72	61	E 2	E 1	0	10	8	3		♕p.
27	64.4	67.1	69.0	-6.4	-5.8	-4.2	-5.0	1.8	2.0	1.8	60	59	57	E 3-4	E 3	E 1	8	6	2		
28	72.8	73.1	72.2	*-6.1*	-6.8	-4.8	-7.1	1.3	1.4	1.5	46	46	56	E 1	NE 1	NE 1	1	0	0		♕p.
M.	751.5	752.1	752.5	-5.5	-4.3	-2.8	-4.1	2.5	2.7	2.5	73	70	70	1.2	1.1	1.2	5.8	5.8	4.6	24.0	

Brno. 1889.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5 — **März.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	771.4	772.4	**773.0**	-9.3	-8.2	-4.0	-7.1	1.2	2.0	1.8	49	60	67		0	E	1	E	1	0	1	0		☰ p.
2	70.8	71.2	70.2	-8.4	-7.3	-3.0	-5.8	1.2	1.8	2.0	47	51	69		0		0		0	0	0	0		☰ p.
3	68.7	69.4	69.4	-8.2	-7.8	-2.5	-6.0	1.6	1.1	1.9	66	28	66		0		0		0	0	0	0		
4	69.2	69.8	69.6	-8.4	-7.4	-3.2	-4.0	1.6	2.6	1.7	64	44	50	E	1		0		0	0	0	0		
5	68.1	67.0	66.5	-8.3	-5.8	-0.8	-5.4	1.8	2.0	2.2	60	46	73		0		0		0	0	0	0		
6	64.2	63.9	63.0	-7.9	-5.9	-3.2	-3.7	1.4	2.6	2.2	47	72	65		0	S	1		0	3	10	9	0.0	✱° 2.
7	57.9	56.5	55.0	-7.1	-6.9	-2.5	-3.0	1.5	2.9	2.7	57	77	74	E	1	E	2	E	2	1	10	10		
8	53.0	51.0	47.9	*-1.9*	-0.7	-0.8	-2.0	2.5	3.3	3.0	58	77	76	SE	2-3	SE	2	SE	3	6	10	10		
9	49.9	52.2	48.9	-2.3	0.0	1.0	0.8	3.1	3.0	3.5	67	62	71	NE	1	NNE	1	SE	2	10	10	10		
10	45.0	44.0	45.3	-0.3	1.9	4.6	3.5	3.5	4.9	4.0	65	78	69	SE	2-3	SE	2-3	S	2	3	7	0		
11	44.9	47.1	48.5	1.3	1.8	3.4	1.5	3.5	4.1	4.5	67	70	89	SE	1	S	1	N	1	1	10	10	2.6	✱° 2. ●✱p.
12	48.3	52.4	53.4	-0.7	0.7	0.5	-1.3	3.9	4.3	3.6	80	90	86	N	3	NW	2		0	4	10	3		
13	54.4	56.2	59.3	-3.8	-2.8	1.5	-4.2	2.9	2.7	2.2	79	53	66		0	E	1	SE	1	0	0	0		☰ n.
14	68.3	71.9	72.6	-7.9	-7.7	-4.8	-8.7	1.4	2.0	1.3	57	64	54	ESE	1	E	1		0	1	0	0		☰ n. ▯ n.
15	67.9	60.5	51.2	**-9.4**	-4.9	-1.0	0.8	1.5	2.9	4.1	48	69	85	WSW	1	S	3	SW	4	10	10	10	14.5	● 3.
16	46.3	45.7	45.2	-1.2	0.0	-1.2	-1.5	4.0	3.2	2.7	87	76	66	N	3	N	2	N	3	10	10	10	0.1	✱ 1.
17	47.6	50.0	51.5	-3.5	-2.1	-2.8	-5.2	1.8	1.8	2.6	47	47	85	N	2	N	3	N	2	9	5	10		
18	52.1	49.9	46.4	-9.1	-6.3	-3.0	-1.0	2.2	3.2	2.7	79	87	63		0	NW	3	WNW	3	3	10	10	0.2	✱ 2.
19	46.2	47.0	45.3	-5.8	-4.8	-3.0	-5.0	2.4	1.6	1.6	76	44	52	NNE	1		0	SE	2	8	2	6	2.9	
20	41.2	42.2	42.9	-6.5	-4.8	-3.0	-4.8	3.0	2.7	2.3	95	74	71	NW	3	NW	1-2	NW	1	10	9	10	0.8	✱2n 1.
21	48.2	50.2	49.8	**-9.4**	-6.4	-3.0	-2.0	1.9	3.3	3.3	69	91	84	E	1	W	2	SW	2-3	3	10	9	1.0	✱ 2.
22	46.3	41.3	45.4	-4.3	-4.0	-2.5	-2.4	2.4	2.6	2.6	71	68	67	SE	3-4	SE	2-3		0	10	9	10	0.9	✱ 1.
23	51.5	48.4	43.3	-3.3	-0.7	2.0	1.4	3.2	3.4	4.1	73	64	82		0	SE	2	SW	3	10	10	10	4.8	✱° 3.
24	**40.8**	44.6	45.2	0.6	3.3	2.9	0.7	3.8	3.7	4.0	65	66	82	SW	2	WSW	2	SW	1	10	10	10	1.1	●n. △ 2.
25	46.9	44.9	42.3	0.4	1.6	3.2	1.3	3.6	4.6	3.1	71	80	60	SW	3		0		0	10	10	10		
26	42.4	46.0	50.2	0.7	2.2	3.0	1.0	3.3	3.7	4.0	61	66	81		0	NE	1		0	10	10	9		
27	57.2	57.2	61.0	-0.7	0.0	0.1	-0.8	3.3	3.5	2.7	72	76	62	S	1	N	3	N	2	10	10	10	0.1	✱a.
28	59.9	55.7	56.2	-1.2	0.8	2.3	3.4	3.6	4.9	5.4	75	91	93	SW	1	SW	3	W	2	10	10	10	2.7	● 2.
29	54.9	56.8	58.0	1.7	0.4	1.0	1.5	3.7	4.0	3.9	78	79	76	NW	2	N	2	N	2	10	10	10	0.1	✱ 1.
30	59.9	59.2	57.9	0.3	2.2	3.0	-1.0	3.9	4.3	3.4	74	79	80		0		0		0	4	4	1		
31	54.6	52.3	49.9	-2.3	0.4	**5.0**	2.5	2.9	3.5	**5.3**	61	54	96	E	1		0	S	2	0	1	9		
M.	754.8	754.7	754.3	-4.2	-2.6	-0.3	-1.8	2.6	3.1	3.0	67	67	73		1.2		1.4		1.3	5.4	6.7	6.6	31.8	

April.

1	744.7	744.2	746.3	0.7	2.7	3.0	2.2	3.9	3.5	3.5	70	61	65		0	E	2	E	2	8	9	9		
2	53.2	55.7	57.5	0.8	1.6	3.0	0.0	3.1	3.0	2.6	59	53	56	SE	3	E	2	E	1	10	8	4		
3	59.4	59.2	58.5	-2.2	-0.7	2.0	-0.2	2.5	3.4	2.8	58	64	63	SE	1	SE	1		0	1	3	1		
4	60.3	60.2	60.5	-2.4	0.8	3.0	3.9	3.3	2.9	3.1	68	51	51	E	1		0	E	1	0	8	9		
5	60.9	61.5	61.9	2.8	5.6	8.0	5.0	5.0	4.1	4.1	74	52	63	S	1		0		0	8	8	4		
6	62.0	62.2	61.5	3.9	5.9	7.6	5.0	3.7	3.9	3.5	53	50	54	S	2	S	1		0	1	1	3		
7	58.9	58.4	57.6	4.8	5.0	5.4	3.2	3.3	3.7	5.0	51	55	87	S	1	S	1	SW	1	2	5	10		
8	57.1	57.6	58.0	0.5	2.3	6.0	3.3	4.7	3.9	3.6	85	56	61		0		0		0	6	6	9		
9	58.5	59.2	59.5	2.3	3.8	6.0	3.0	3.3	3.6	3.5	54	52	61	E	2	E	1	E	1	5	3	4		
10	60.6	61.4	61.9	2.8	4.0	8.0	4.3	3.4	2.9	3.8	56	36	62	S	1	SE	1		0	7	4	5		
11	63.1	63.0	62.7	1.8	3.7	7.0	3.2	**2.4**	3.7	3.6	40	49	63	E	1	SE	1	E	1	1	1	7		
12	62.0	62.4	61.8	2.0	4.0	7.3	2.7	3.2	3.4	3.1	52	44	55		0	E	1	E	1	1	2	7		
13	60.1	58.5	55.6	-0.4	3.2	5.6	2.0	3.2	3.1	4.3	54	45	82		0		0		0	3	1	10		
14	45.9	44.3	44.2	-0.3	0.6	2.7	1.4	4.4	4.9	4.4	92	87	87	SW	2	SW	2	N	3	10	8	7	2.1	✱ 1. ●✱a. ▯ n.
15	47.2	49.1	51.2	0.0	0.0	-0.2	-1.2	3.7	4.0	3.3	81	89	78	N	4	N	4	N	4	9	9	7	0.2	✱p.
16	52.5	53.0	53.4	-2.0	-0.8	0.0	-1.7	2.4	2.6	2.6	54	56	64	N	3	N	2	N	1	5	3	2		
17	53.4	51.8	48.8	**-4.9**	-0.8	0.9	1.2	2.8	4.0	3.9	66	80	78		0	S	1	SE	2	1	10	10	10.8	✱° 3.
18	50.2	51.6	48.2	*3.6*	5.2	5.2	5.0	**6.0**	5.4	5.5	90	81	84	SW	2	SW	2	SW	3	10	10	10	12.7	●n 3.
19	45.2	47.9	49.9	4.0	4.1	4.8	1.5	5.1	4.3	4.0	84	67	78	SW	3	WSW	3	W	2	10	6	10	0.5	✱p.
20	50.4	52.0	50.9	0.3	2.0	3.3	1.8	3.4	2.7	3.5	64	47	67	NW	2	W	1		0	10	9	10		
21	48.7	48.8	45.9	1.5	5.2	9.6	7.5	5.6	5.4	4.0	77	60	52	S	2	S	1	SE	1	10	2	7		
22	42.8	**41.9**	42.5	5.5	6.4	5.0	4.7	5.3	**6.0**	5.4	73	92	84		0	SW	1	SW	2	10	10	10	6.0	● 2.
23	43.8	50.6	54.1	3.0	4.0	1.8	1.6	5.5	4.5	3.6	90	85	71	SW	2	N	2	NW	2	10	9	10	1.8	● 1. ●✱a.
24	59.8	63.0	65.3	0.2	1.2	3.0	2.4	3.9	3.7	3.5	78	66	65		0	N	1		0	10	10	8	0.1	✱ 1.
25	67.5	67.0	66.4	-1.4	2.3	7.7	5.6	3.2	3.4	3.7	59	43	55	E	1	E	1	E	1	1	0	1		
26	66.6	65.5	63.5	5.0	9.4	12.1	9.2	3.9	4.4	3.8	44	42	44	SE	2	SE	2	SE	1	3	3	7		
27	63.3	64.3	64.7	7.5	9.0	**15.0**	10.0	4.7	5.2	4.8	55	41	52	S	1	S	2		0	5	2	6		
28	66.6	66.0	66.0	7.6	11.4	14.8	11.7	3.5	4.0	3.9	35	32	38	E	1	E	1	SE	2	1	1	1		
29	65.4	65.0	64.4	6.4	11.0	13.0	11.0	3.3	4.6	3.6	33	41	37	ESE	2	ESE	2	ESE	2	0	1	1		
30	66.7	67.2	**68.0**	8.3	11.0	14.5	11.3	4.0	4.3	3.7	41	36	37	ESE	1	ESE	1		0	0	0	0		
M.	756.6	757.1	757.0	2.1	4.1	6.2	4.0	3.9	4.0	3.8	63	57	63		1.4		1.3		1.1	5.3	5.1	6.3	34.2	

Brønø.

1889.

Höhe über dem Meere: 10.m5

Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5

Mai.

Breite: 65° 28

Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	767.6	766.7	766.6	4.2	9.2	14.0	13.4	4.8	4.9	4.0	56	41	35	0 E 1	1 E 2		0	0	0		
2	66.8	67.4	67.6	8.7	12.5	15.2	12.8	4.6	4.8	4.6	43	38	42	E 2 E 1	1 E 1		0	0	0		
3	66.8	66.4	66.8	8.7	12.6	15.9	10.0	4.8	5.2	4.6	44	39	50	E 1 E 1	1 E 1		0	0	0		
4	68.0	69.0	69.8	7.2	11.0	11.7	12.0	5.3	4.9	5.6	54	47	54	0 NE 1		0	0	0	0		
5	**70.3**	**70.3**	69.8	4.1	9.0	11.6	10.4	6.3	5.5	4.4	73	54	46	0 N 1	NE 0-1		0	0	0		
6	69.1	68.6	68.1	8.0	13.0	16.2	12.0	4.7	6.3	**3.9**	42	46	38	E 1 E 1	E 1		0	1	1		
7	67.0	66.2	65.6	8.2	12.2	15.6	11.0	4.4	4.6	4.3	41	35	44	E 2 E 2		0	1	0	1		
8	64.2	65.2	65.0	8.6	11.8	13.6	8.9	5.4	4.8	5.3	52	41	62	E 2 E 2	E 2		8	2	9		
9	62.9	64.1	66.8	8.6	10.5	13.0	11.3	4.7	4.8	6.5	50	43	65	SE 3 SE 3	S 2		5	7	9	0.5	●op.
10	67.8	68.7	68.4	10.0	12.6	11.9	8.7	7.6	7.7	7.6	70	74	91	S 1	0	0	10	10	10		
11	67.9	67.5	67.1	5.1	7.3	9.5	6.8	6.4	6.6	6.3	85	75	85	N 2 N	2 N	2	10	7	9		≡on.
12	66.2	67.2	67.7	5.2	6.8	9.3	7.0	6.7	6.7	6.4	91	76	85	N 1 N	2 N	2	10	1	2		
13	67.4	67.0	68.2	4.7	9.9	17.7	10.7	6.1	6.6	7.3	67	44	76	N 1 N	2 N	1	0	0	1		
14	63.5	62.7	61.8	5.8	8.6	9.8	6.0	6.8	7.0	6.1	83	78	88	N 2 N	2 N	3	0	1	2		
15	61.6	62.5	63.2	4.6	6.2	7.5	6.2	5.2	5.8	5.9	74	74	84	N 2 N	2 N	2	7	1	0		
16	64.5	65.0	65.5	**2.7**	5.7	8.5	8.0	5.0	6.4	6.3	73	77	79	N 1 N	1 N	1	2	1	0		
17	66.7	67.1	66.8	4.1	7.5	8.7	7.3	6.1	6.0	5.9	79	72	78	SW 2 NNW	1 N	2	10	10	10		
18	65.8	64.9	63.3	5.9	6.1	8.0	7.5	5.3	5.8	6.2	75	72	80	N 2 N	2 N	1	10	5	6		
19	62.7	63.0	62.9	4.8	11.3	15.0	13.3	4.9	5.0	4.8	49	39	42	E 1 E	1 E	1	0	0	1		
20	63.5	64.0	64.4	6.0	11.0	13.0	8.1	6.2	6.2	6.9	63	55	86	0 SW 1	SW 2		0	2	10		
21	61.8	62.8	61.1	7.7	9.5	9.1	8.2	7.6	8.1	7.9	87	93	98	S 2 SW	3 SW	1	10	10	10	24.0	● 1. 3.
22	57.3	58.2	57.2	8.1	9.0	9.2	11.1	6.7	7.5	7.2	78	87	73	SW 3 SW	3 SW	3	10	10	10	28.1	●o 1. ● 3.
23	53.6	53.8	54.1	8.5	10.6	10.3	9.6	8.0	8.4	8.2	84	90	92	SW 3 SW	2 SW	3	10	10	10	7.3	●ap.
24	57.1	56.6	54.5	7.6	9.4	11.6	9.3	7.5	8.1	7.5	87	80	87	SW 1 N	1 N	1	10	9	10		
25	50.3	49.4	**46.6**	9.2	19.2	23.4	21.1	8.1	8.9	6.9	49	41	37	0 S	1 SW	2	6	1	3		
26	52.8	54.7	56.4	8.7	9.6	9.6	8.4	7.0	6.1	5.8	79	69	70	SW 3 S	3 SW	2	10	9	8	2.3	●n.
27	59.9	60.4	57.6	5.8	7.0	8.8	13.2	5.3	5.4	5.4	71	64	47	N 2 N	2 N	1	3	2	1		
28	56.0	56.0	56.4	11.5	17.2	20.1	20.4	6.5	8.2	7.1	45	47	40	SE 3 ENE	1 ESE	1	5	4	6		
29	57.2	58.2	58.1	14.7	14.8	17.8	18.0	8.1	8.2	8.4	65	55	55	NE 1 NE	1 NE	1	0	0	0		
30	57.9	57.0	56.2	13.9	21.0	**24.5**	19.5	9.0	**9.8**	9.1	49	43	54	SE 2 SE	1 S	2	2	8	10	5.5	
31	59.8	60.5	60.6	10.1	11.0	12.0	11.4	8.9	8.7	8.3	91	84	83	S 1 E	1 N	1	10	8	1		●n.
M.	762.7	762.9	762.6	7.5	10.7	13.0	11.0	6.3	6.5	6.3	66	60	66	1.5	1.5	1.4	4.8	3.8	4.5	67.7	

Juni.

1	759.0	759.7	764.4	8.5	15.2	15.9	14.0	7.0	9.0	8.2	54	66	69	E 1 S	2 SW	2	1	6	4	0.1	●p.
2	69.2	68.8	68.6	10.2	15.7	20.0	19.2	8.6	8.3	6.1	64	47	37	NE 1 NE	1 NE	1	0	0	0		
3	68.4	68.2	67.3	17.2	21.4	26.7	22.5	9.1	11.1	7.4	48	43	37	E 1	0 E	1	0	1	0		
4	68.1	68.4	68.3	20.7	23.0	**27.4**	24.1	4.8	9.3	8.2	40	34	36	E 2 S	1	0	0	2	1		
5	70.1	71.7	**73.1**	15.8	17.6	16.5	13.0	11.1	10.4	9.1	74	74	81	SW 1 SW	2 W	2	0	0	10		
6	72.5	70.7	67.7	11.5	12.0	13.1	12.2	8.7	8.6	8.8	84	77	84	N 2 N	3 N	2	7	3	1		
7	61.2	62.0	60.5	10.5	20.0	15.0	15.0	8.3	8.6	9.0	47	68	71	E 2 SW	2	0	4	10	8	5.1	
8	59.1	57.8	56.2	10.8	12.6	13.7	11.6	7.6	6.9	7.0	70	59	69	W 2 NW	1 NW	1	4	8	10		●n.
9	53.0	52.5	52.0	10.2	12.4	13.5	12.0	7.2	7.0	6.8	68	61	65	W 0-1 W	2 W	1	8	3	9		
10	**50.8**	51.3	52.8	9.1	9.5	9.0	7.8	**5.2**	6.0	5.9	59	70	75	W 3 W	2-3 W	2-3	10	10	8	3.0	● 2.
11	56.2	57.5	56.7	7.7	7.8	10.6	10.4	5.3	5.3	5.7	67	56	60	W 2 W	2 SW	2	10	10	10	0.1	●op.
12	54.8	54.5	54.2	8.9	13.7	15.6	13.0	6.9	5.8	6.3	59	44	56	SW 2 SW	2 SW	2	10	3	9		
13	54.5	55.7	56.8	11.5	12.0	13.0	11.5	8.0	8.1	8.3	76	73	82	SW 3 SW	3 SW	2	10	10	10	1.1	●op.
14	58.3	58.2	57.1	10.2	12.7	15.3	18.4	7.9	8.5	8.9	73	65	57	SW 1 N	1	0	4	3	1		
15	54.6	54.3	55.0	13.5	17.0	15.0	12.3	8.3	9.3	9.3	58	73	88	0 W	2 WSW	1	1	10	10	0.3	
16	55.0	55.1	56.2	10.6	12.1	12.6	12.4	7.9	7.8	8.0	75	72	74	SW 1 SW	1 N	1	10	9	7		●on.
17	61.5	64.2	65.0	10.4	11.4	12.5	11.6	7.8	6.7	6.8	78	62	67	N 2 N	3 N	2	10	2	2		
18	67.2	68.1	69.3	8.3	12.6	13.4	13.4	7.1	6.6	8.3	66	58	73	0 N	1 N	1	7	2	1		
19	68.9	67.6	67.4	9.8	12.6	14.0	12.0	8.3	8.5	8.2	77	71	79	N 1 N	2 N	2	3	1	1		
20	67.4	67.3	66.5	10.8	11.8	13.0	10.7	10.1	6.6	6.4	98	59	67	SW 2 NW	2 N	1	10	7	9		
21	66.0	65.6	54.7	9.3	10.3	11.2	11.2	6.3	6.5	7.2	67	66	73	N 2 N	2 N	2	3	1	1		
22	64.2	62.3	61.0	**7.6**	10.8	15.0	15.7	6.1	8.6	10.5	63	68	79	N 2 N	2 N	1	2	0	0		
23	64.5	65.1	65.3	9.1	10.6	13.6	11.6	6.4	7.3	7.8	68	63	77	NNW 1	0 N	2	10	10	4		
24	64.5	63.8	64.0	10.2	11.9	13.3	11.4	6.8	8.4	8.1	66	70	81	N 3 N	3 N	3	2	1	1		
25	63.9	63.6	63.0	10.0	11.4	12.7	12.0	6.7	8.3	8.6	66	76	83	N 3 N	3 N	3	4	1	1		
26	61.6	59.7	61.1	9.0	13.2	18.5	12.4	9.2	9.2	8.9	82	58	85	0	0 SW	3	3	1	10		
27	61.1	60.1	60.4	11.2	13.4	14.5	16.0	7.1	8.7	10.1	62	71	75	SW 0-1 N	2	0	3	0	2		
28	63.5	62.3	60.3	10.8	14.3	15.7	17.0	9.4	9.9	10.6	78	75	74	0 N	2 N	1	9	0	1		
29	63.8	65.5	65.4	10.5	14.6	16.5	15.2	9.9	9.7	9.8	81	69	76	WSW 2 SW	1	0	10	10	8		
30	63.3	61.8	61.8	11.2	13.5	16.0	13.6	10.1	10.4	10.3	88	77	89	N 1 N	2 N	1	4	1	10		
M.	762.2	762.1	761.7	10.8	13.6	15.1	13.8	7.8	8.2	8.2	69	64	71	1.5	1.8	1.4	5.3	4.2	5.0	9.7	

Brno. 1889.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28

Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 12° 13'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.7	762.6	764.5	12.3	13.8	13.3	11.6	9.9	9.9	8.4	85	88	84	SW 1	SW 3	W 2	10	10	10	4.0	●oa. ●p.
2	67.6	68.4	68.0	9.8	12.2	12.2	11.8	6.6	6.0	7.1	63	56	69	NW 2	NW 3	NW 2	7	9	9	0.1	●op.
3	69.0	69.9	70.5	9.0	10.4	11.8	11.3	8.2	7.1	7.2	88	69	72	N 1	N 2	N 1	10	10	2		
4	71.6	**71.9**	69.9	8.4	12.8	14.8	13.8	8.3	9.1	10.2	76	73	87	0	N 1	N 1	0	0	2		
5	67.8	65.8	64.4	10.6	13.0	14.4	11.6	9.8	8.7	7.7	89	72	76	N 1	NW 2	W 1	2	5	9		
6	57.2	55.8	51.3	10.7	12.6	15.2	12.6	8.8	9.8	9.1	82	76	85	S 2	SE 0-1	N 1	10	9	9		
7	48.0	47.5	47.6	12.4	13.4	16.9	16.4	10.4	11.3	10.4	91	79	75	N 1	N 1	E 1	10	7	9	2.0	● 3.
8	47.3	47.2	47.6	14.2	20.2	19.0	17.4	10.1	**11.4**	8.5	57	69	57	E 1	E 1	E 1	9	8	7		
9	48.2	49.4	51.9	13.8	15.6	14.6	10.8	10.3	8.9	6.6	78	72	69	NE 1	N 2	N 3	9	8	9		
10	55.1	55.6	55.3	8.1	10.5	12.2	12.0	6.8	7.1	9.2	72	67	89	0	NW 1	NW 1	10	6	6		
11	53.1	52.8	52.1	6.7	10.7	13.2	11.7	7.6	9.3	9.5	79	83	94	N 2	N 2	N 2	2	3	7		
12	54.5	55.7	56.6	10.1	10.8	11.8	13.0	7.6	6.2	7.6	79	60	68	N 3	N 2	W 1	10	9	8	7.7	●na
13	58.7	59.4	59.7	8.0	10.6	10.2	9.8	6.2	6.7	6.3	65	72	69	N 2	N 3	N 1	10	10	9		●n.
14	59.3	59.0	58.2	8.9	10.4	11.2	10.4	5.8	**5.5**	5.8	63	56	61	N 1	N 2	N 3	9	2	1		
15	57.5	56.7	56.3	**5.8**	11.8	14.2	14.4	7.1	7.6	8.9	69	63	73	N 1	N 3	N 1	0	0	0		
16	55.5	55.3	54.0	9.9	16.8	17.8	16.2	8.1	8.4	8.2	57	56	59	0	N 2	0	0	2	2		
17	52.2	51.9	51.2	9.6	10.2	10.8	10.6	8.3	7.7	6.7	90	82	71	N 1	N 1	N 1	10	10	9	0.8	●o 1.
18	50.6	50.3	50.3	9.4	12.3	13.0	14.0	7.8	8.6	8.7	73	77	74	N 1	E 1	0	10	10	10	3.0	● 2.
19	50.7	50.6	50.3	13.0	15.7	13.2	12.0	8.2	8.2	8.7	62	73	84	E 1	E 1	0	10	10	10	3.0	● 2.
20	53.0	54.8	57.1	10.0	13.5	13.2	10.7	9.3	9.1	8.7	81	81	92	0	SW 3	SW 1	9	9	9	0.5	●p.
21	57.9	56.9	55.0	7.6	12.0	14.0	16.2	8.2	8.4	7.4	79	70	55	N 2	N 2	0	1	0	1		
22	53.8	53.0	52.2	14.3	19.8	**25.0**	17.5	7.4	6.6	6.9	43	28	46	ESE 1	S 1	E 1	1	2	3		
23	52.6	52.5	52.5	16.8	19.6	17.2	15.4	7.6	9.5	9.3	44	65	71	E 2	N 1	N 1	2	3	3		
24	54.0	52.9	51.8	12.4	16.0	18.6	19.7	10.7	10.5	9.8	79	66	57	0	0	0	4	8	8		
25	51.0	50.0	49.1	13.0	18.5	16.8	18.7	10.6	10.6	8.5	67	75	53	0	N 1	0	9	4	7	1.4	●a.
26	47.2	45.4	43.9	15.0	15.5	16.0	13.7	10.5	10.1	10.7	80	75	93	E 1	N 2	N 2	4	10	10	10.9	● 3.
27	45.2	46.6	47.2	12.4	12.8	13.5	12.0	10.2	9.5	9.2	94	83	89	NW 2	N 1	SW 2	10	10	9	1.3	●o 1.
28	51.7	54.5	57.0	11.4	11.8	12.1	11.4	9.6	9.3	9.1	94	89	91	N 1	W 2	WSW 2	10	10	10	1.5	●o 1.
29	59.5	60.7	61.3	10.6	11.6	12.4	10.7	8.7	7.7	7.6	86	72	79	N 2	N 2	N 2	10	8	10		●on.
30	62.6	63.4	64.0	9.5	10.5	11.4	10.0	7.4	6.7	7.3	79	66	80	N 2	N 2	N 2	9	9	8	0.3	●oa.
31	64.5	63.8	63.9	8.0	9.2	11.4	10.4	7.1	7.1	7.6	81	71	81	N 2	N 2	N 2	10	7	8		
M.	756.1	756.1	756.0	10.7	13.4	14.2	13.2	8.5	8.5	8.3	75	70	74	1.2	1.7	1.2	7.0	6.7	6.9	36.5	

August.

1	**762.9**	761.7	759.7	9.3	10.6	12.0	12.7	**6.2**	6.8	8.5	65	65	78	N 1	N 2	N 1	3	1	1		
2	56.6	53.5	51.4	9.3	12.6	18.2	13.2	9.3	8.0	9.2	87	52	82	0	E 1	N 2	10	9	10	9.0	
3	48.7	50.0	50.1	12.2	14.5	13.7	13.0	10.9	10.7	10.2	90	93	93	0	SW 2	SW 2	10	10	10	7.3	●n. ●o 2. 3.
4	51.2	51.3	51.6	11.0	11.6	13.5	12.3	9.4	10.3	9.9	94	90	94	SW 1	SW 1	0	10	10	10	1.1	●op 1.
5	53.3	54.3	55.4	11.0	11.5	11.1	11.2	9.2	8.9	8.4	92	90	85	SW 2	N 1	N 2	10	10	7		
6	54.4	52.5	51.0	7.6	11.2	12.8	12.7	7.4	8.7	9.1	70	80	87	N 1	N 2	N 1	2	0	2		
7	49.1	48.4	48.6	11.3	16.5	13.7	12.8	9.0	9.8	10.0	65	85	91	0	0	0	10	10	10	7.9	●o 1.
8	52.0	54.1	53.2	10.4	10.7	12.1	11.0	8.4	6.6	8.1	89	63	82	N 2	NW 1	SW 1	10	5	10		
9	51.1	53.0	53.7	9.9	11.4	11.0	9.6	8.3	7.4	7.4	83	75	84	W 2-3	NW 2-3	W 1	9	10	10	2.2	●n.
10	53.5	53.0	52.2	8.4	9.8	11.2	9.6	7.6	7.2	8.2	84	73	92	W 2	W 1	W 2	9	9	10	3.1	●2p. ●o 3.
11	52.8	53.2	52.4	8.4	11.2	13.0	10.2	8.2	7.8	7.8	83	70	84	S 1	S 1	0	9	9	10		
12	51.4	51.0	51.1	8.4	12.4	13.7	11.1	8.9	8.2	8.6	85	70	87	SW 1	W 1	0	10	10	10	3.0	
13	51.4	51.9	52.1	10.0	11.7	12.0	10.8	9.0	8.0	7.8	88	76	82	0	N 1	N 1	10	10	9		●n.
14	51.3	51.2	51.3	9.9	10.6	10.7	10.4	8.3	8.3	8.2	89	87	88	N 2	N 3	N 2	10	10	10		
15	50.2	49.9	49.4	9.3	9.8	11.0	11.0	8.7	9.2	9.0	96	94	92	N 1	N 1	0	10	10	10	1.1	● 1.
16	46.9	47.5	49.6	9.0	10.4	10.4	10.4	8.9	8.7	8.2	95	93	88	0	N 2	NW 1	10	10	10		
17	47.6	46.0	43.7	9.0	10.2	11.3	9.4	8.0	8.6	8.0	86	87	91	NW 1	NW 1	0	10	10	4		
18	42.8	44.0	43.7	**6.4**	10.4	14.0	12.2	8.2	8.0	8.4	88	67	80	W 0-1	SW 2	SW 3	10	10	9	7.0	●oap.
19	44.2	48.9	49.1	9.9	10.0	12.2	11.0	8.0	7.6	8.3	87	72	85	NW 3-4	SW 1	SW 1	10	10	9	0.7	● 1.
20	52.7	53.1	50.6	9.4	11.0	11.8	10.7	8.1	8.0	7.6	82	78	79	SW 2	N 2	N 2	8	3	0	1.0	●a.
21	47.4	45.2	42.3	9.2	15.3	15.1	14.2	11.1	8.6	9.4	86	67	78	E 2-3	0	E 2-3	9	10	10	10.0	● 2. 3.
22	38.0	38.7	39.2	13.6	16.4	**18.6**	15.5	9.4	9.1	8.3	68	57	63	SE 2	S 2	S 1	8	8	7		
23	**37.3**	38.7	41.1	13.1	15.7	15.4	11.0	10.9	**12.5**	9.0	82	96	92	E 1	SW 2-3	SW 2	9	8	9	4.5	●p.
24	43.0	44.3	45.6	10.4	12.2	13.2	11.8	9.2	9.5	9.3	88	85	91	0	SW 2	0	10	10	10	4.3	
25	47.2	48.6	49.4	11.5	11.9	13.4	12.0	9.9	9.4	9.2	96	82	89	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	20.1	●np.
26	51.4	53.1	54.5	11.0	11.4	11.7	11.2	9.6	9.1	8.7	96	89	88	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	10	1.3	●o 1.
27	55.8	56.7	57.6	10.6	11.8	13.1	11.9	9.1	10.2	8.5	88	91	83	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	4.5	●ap.
28	58.9	56.5	53.4	10.0	11.0	14.2	13.8	7.4	10.4	10.7	75	87	92	SW 1	N 1	0	8	0	3		
29	53.1	54.5	55.6	10.4	12.1	12.4	11.7	9.3	9.2	8.9	89	87	87	S 2	SW 3	SW 3	10	10	9	7.9	●na.
30	55.9	56.2	54.7	10.5	11.7	13.0	11.6	7.2	7.7	8.3	76	69	82	SW 4	SW 4	SW 4	8	10	10	9.9	
31	54.9	57.4	58.7	9.4	9.7	11.9	10.3	7.7	8.0	8.0	86	78	86	SW 3	SW 3	SW 3	9	9	10	8.6	●np.
M.	750.5	750.9	750.7	10.0	11.8	12.9	11.6	8.7	8.7	8.7	85	79	85	1.5	1.7	1.3	9.1	8.4	8.4	120.5	

Brønø. 1889.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5 — **September.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.4	762.1	762.0	8.1	11.0	9.1	8.7	7.4	7.6	6.7	75	89	80	W	2	SW	1	W	2	10	10	10	6.2	● 2. 3.
2	64.1	65.1	65.6	8.3	9.6	12.0	10.4	7.1	6.8	6.7	80	65	72		0		0	SW	2	10	9	10	3.5	●o 3.
3	65.6	66.2	65.9	8.5	10.5	11.9	11.0	8.5	8.1	8.8	91	79	90	W	1	SW	1		0	10	10	10		
4	62.6	61.6	62.8	8.5	12.2	11.6	11.0	7.4	9.1	9.0	70	89	92	SSW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	10.6	● 2.
5	67.1	68.6	70.7	*11.1*	11.5	12.6	11.5	9.5	9.8	9.5	95	91	95	SW	2	SW	2		0	10	10	10	1.0	●a.
6	72.0	72.8	72.0	11.2	11.7	**12.8**	10.8	9.6	**10.0**	8.9	95	91	93		0	SW	1		0	10	10	10		≡o 3.
7	**73.2**	73.1	71.5	8.6	9.6	10.2	9.4	8.4	9.0	7.9	95	87	89		0	N	1		0	10	10	0		≡o 1. 2.
8	69.2	68.0	65.6	8.6	10.3	10.5	9.7	8.6	8.7	8.1	93	93	91		0		0		0	10	10	10		
9	62.0	61.8	62.4	9.2	10.0	7.7	6.5	8.7	6.7	4.9	95	86	68	SW	2	N	3	N	2	10	10	6	1.3	●o 1. 2.
10	60.0	60.0	60.5	5.8	7.8	9.4	7.6	5.6	5.8	5.5	71	66	70		0	E	1		0	9	9	10		
11	63.8	64.4	63.6	6.3	8.0	10.3	7.2	2.7	3.9	4.8	34	42	64	E	1	N	1	N	2	9	4	2		
12	62.9	61.8	59.8	**3.3**	6.8	6.8	6.6	5.6	6.1	5.8	76	82	80	SW	1	N	1	N	1	8	10	10	7.7	● 2. 3. △a.
13	58.9	59.8	60.5	6.0	7.2	7.4	6.3	6.0	5.2	**4.3**	79	68	60	N	3	N	3	N	2	10	10	8	3.9	● 1.
14	61.3	65.3	67.8	3.4	5.4	8.1	5.5	4.8	4.7	4.7	72	58	70	N	2	N	3	N	1	8	1	1		
15	69.9	70.5	70.5	4.9	7.2	7.8	6.5	4.4	4.5	5.1	58	58	71	N	2	N	2		0	7	8	9		
16	67.6	67.9	67.1	6.4	8.6	10.5	9.5	7.7	8.0	8.3	92	85	94	SW	2	SW	1	SW	1	10	10	10	1.9	●ap.
17	64.3	63.0	60.1	7.8	8.7	11.4	10.7	7.0	7.1	6.7	84	71	71	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10		
18	54.4	52.1	49.2	9.8	11.0	11.1	10.8	7.5	7.5	8.3	76	76	87	SW	3	SW	3	SW	2	10	10	10	34.8	●n 3.
19	42.5	40.1	37.4	10.0	10.5	9.5	8.4	7.7	8.3	7.5	81	94	92	SW	3		0		0	10	10	10	17.5	● 2. 3.
20	**36.9**	37.3	39.3	7.8	8.8	9.7	10.4	6.7	7.3	5.8	80	83	62		0	N	2	S	2	10	3	4	3.6	●a. ⌸o 10p NNW.
21	40.4	40.7	41.7	8.7	9.5	11.7	10.0	5.7	6.1	6.9	64	60	75	SE	1	E	1	SE	1	10	4	9	0.4	●oa.
22	41.4	41.9	43.0	6.3	8.5	10.7	7.4	5.7	5.8	6.4	69	61	83	E	1	NW	2		0	1	1	1		⌸ 3.
23	45.6	47.2	47.8	6.0	7.5	11.0	7.5	6.5	6.5	6.7	85	67	88	E	1	SW	1		0	10	8	9	8.0	● 1.
24	48.1	48.9	50.0	6.3	8.0	10.0	6.0	6.9	6.8	5.9	86	74	85		0		0		0	10	4	4	5.0	● 1.
25	53.0	54.4	55.2	5.0	6.8	10.0	8.6	6.7	6.6	5.9	9	72	70		0	N	2	N	2	3	2	8		
26	55.2	55.0	51.6	5.8	8.4	12.8	9.0	6.6	5.4	7.2	81	49	84	E	1	E	1	E	2	6	3	10	0.1	
27	49.2	47.0	44.0	*9.8*	10.8	9.8	9.4	7.3	7.3	7.3	75	82	84	E	2	NE	1		0	10	10	10	5.2	●on 1. 2. 3.
28	40.2	40.9	43.5	9.1	10.0	12.0	8.8	5.7	6.1	6.1	62	58	72	E	2	ESE	1		0	5	6	8		
29	47.2	48.3	47.6	6.8	10.0	9.6	7.2	6.1	7.0	6.8	67	79	90	S	1	SW	3	N	2	10	10	10	2.9	●o 3.
30	53.0	56.6	60.7	6.5	7.5	8.7	5.2	5.9	5.3	5.6	76	63	84	N	2	N	3		0	3	2	1		⌸o 9p N.
M.	757.1	757.4	757.3	7.5	9.1	10.2	8.6	6.8	6.9	6.7	78	74	80		1.3		1.5		1.0	8.6	7.5	7.7	113.6	

October.

1	765.3	766.4	768.2	3.5	4.6	9.3	5.8	5.7	6.1	5.4	90	70	79		0	N	2		0	0	0	0		⌸op.
2	69.6	65.4	64.2	5.2	7.5	12.5	13.2	5.0	6.8	7.0	65	63	62	N	1	E	1	SE	2	0	4	10		
3	63.3	61.7	61.8	7.2	13.6	**18.0**	16.0	8.2	**9.8**	8.9	71	63	65	E	1-2	E	2-3	E	2-3	5	5	3		
4	59.7	58.3	58.5	13.8	16.5	**18.0**	16.8	8.2	9.6	**9.8**	59	63	69	E	1	SE	1	SE	2-3	3	8	8	0.0	●oa.
5	62.3	61.0	59.1	9.8	9.8	11.3	14.1	7.6	8.4	8.4	84	84	70		0	N	2	NE	1	4	8	8		
6	56.7	56.0	54.9	12.9	13.1	15.6	12.8	8.2	8.3	7.5	73	62	68	SE	1-2	SE	1-2	SE	2	6	6	9		
7	52.1	51.6	50.2	11.0	12.0	14.4	11.7	6.8	8.5	7.7	65	70	75	SE	3	SE	2-3	SE	2-3	8	1	1		
8	45.1	**44.1**	45.8	10.6	13.2	14.8	13.0	8.5	9.1	8.6	75	73	77	SE	2-3	SE	3-4	SE	1-2	10	5	9	3.7	
9	45.2	46.7	47.2	9.7	10.7	10.1	9.1	7.3	7.9	5.7	76	86	66		0	SW	2		0	10	9	0	1.1	●n 2.
10	47.4	49.7	53.6	7.4	9.5	11.5	7.0	6.0	5.9	6.2	67	58	82	ESE	2	SW	2		0	7	4	0		
11	51.6	48.7	46.9	5.6	9.6	9.0	9.6	5.1	6.3	5.3	56	73	59	E	1	E	1	E	1	8	9	8	1.1	●oa.
12	52.0	53.7	53.7	8.0	9.5	11.4	10.2	6.8	5.3	5.6	76	52	60	S	1	S	3	S	2	7	9	3		
13	46.3	47.8	53.2	6.7	7.2	7.5	7.6	6.5	7.0	6.3	86	90	80	N	1	SW	2	N	2-3	10	10	9	11.1	●o 1. ● 2. 3.
14	59.5	60.9	59.9	7.2	7.3	8.3	6.3	6.4	6.7	5.7	85	82	79	S	2	E	1		0	7	9	2	6.4	●p.
15	53.9	50.5	51.5	5.5	7.7	8.0	6.9	5.3	5.8	6.7	69	72	90	N	2	N	1	N	2	10	10	10	4.9	●a. ●o 3.
16	56.3	60.1	62.8	6.7	7.9	8.7	6.3	6.7	6.0	6.1	85	72	86	NW	2	W	3		0	10	7	1	0.2	●o 2.
17	65.0	65.3	64.6	4.4	5.9	10.4	7.9	4.9	4.7	5.0	71	50	63	E	1	E	1	E	1	6	3	0		
18	63.2	63.3	63.1	6.6	8.6	9.6	6.3	4.1	5.2	4.2	50	58	59	SW	2	SE	1		0	2	5	0		⌸p.
19	62.4	62.0	61.6	3.6	4.6	8.1	7.5	5.2	5.7	4.8	82	71	62		0	N	2	N	2	2	1	3		⌸p.
20	61.9	62.0	62.4	3.9	8.3	8.4	7.2	6.3	5.8	5.2	77	70	69		0		0		0	8	4	8		
21	62.5	63.6	64.0	6.6	7.0	7.0	3.9	4.7	5.1	3.9	63	69	64	E	2	E	1		0	10	9	5		⌸op.
22	65.9	65.8	66.2	1.2	1.3	3.6	-0.6	3.3	3.0	2.9	63	51	66	E	1	E	1	E	1	2	1	0		
23	66.9	66.5	66.5	**-1.9**	-1.3	2.7	-0.7	**2.8**	3.6	3.3	67	63	75	E	1	E	2		0	2	1	0		
24	66.4	66.6	67.6	-1.0	0.1	3.7	1.2	2.9	**2.8**	3.1	62	47	62	E	1	SW	2	SE	1	1	1	4		⌸op.
25	67.5	68.7	71.6	-1.0	3.8	4.6	3.6	5.2	4.5	4.7	87	71	80	SW	2	N	3	N	3	10	8	1	8.1	●o 1. ●a.
26	74.5	**75.0**	74.5	-1.4	-1.3	2.0	1.4	3.3	3.8	3.8	80	71	74	SE	1		0	SE	1	1	4	10		
27	72.1	70.8	68.5	1.0	2.2	5.2	4.9	4.2	5.3	4.4	79	80	67	NE	1	SW	2	SE	2	10	9	7		
28	62.5	61.2	58.2	1.7	2.7	4.7	1.4	3.9	4.8	3.7	70	74	72		0	S	2	SE	1	3	1	2		⌸op.
29	53.8	52.7	52.5	*2.0*	3.7	6.1	5.3	3.6	4.6	5.0	60	66	74	E	1	E	1		0	7	10	8		
30	51.8	52.2	51.9	4.1	5.6	10.0	6.7	5.1	5.8	4.3	75	63	58		0	E	1		0	10	2	2		
31	51.9	52.6	55.2	6.5	7.0	8.1	7.6	4.3	6.0	6.0	57	74	77	E	2	E	2	E	2	7	2	3		⌸op.
M.	759.1	759.1	759.4	5.4	7.0	9.1	7.4	5.6	6.1	5.7	72	68	71		1.2		1.7		1.1	6.0	5.3	4.3	36.6	

Höhe über dem Meere: 10.^{m}5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.^{mm}25, bei 737.^{mm}5 — **November.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.9	756.3	757.0	6.5	8.5	**10.7**	8.8	6.0	7.6	5.5	79	79	66	E	1	SE	3-4	SE	2-3	4	4	3		☔ 2p.
2	57.2	59.5	59.3	8.4	9.0	10.1	8.0	6.2	6.7	6.2	72	73	78	SE	2-3	SE	2	S	2	4	8	2		☔ op.
3	58.6	56.5	54.3	3.4	3.5	5.0	5.2	4.4	5.1	5.4	75	78	81	SE	1-2	SE	3	S	3	3	8	9		
4	52.6	52.8	53.2	3.4	6.0	6.6	6.4	5.6	5.8	6.0	81	80	84	S	2	S	2	S	2	9	10	10		
5	53.3	53.1	53.3	5.0	7.3	8.6	8.4	6.2	6.7	6.6	80	81	81	SE	1	S	2	S	3	9	10	10		
6	49.2	49.9	50.9	6.2	6.5	5.6	3.9	6.1	6.0	5.4	84	88	88	SE	2	S	3	SW	1	10	10	9	2.2	● 2.
7	57.1	54.4	50.0	1.5	3.3	3.4	4.6	5.1	4.4	3.7	88	75	59	S	1		0	S	2	9	10	10		
8	47.2	46.6	47.3	2.1	5.2	4.8	3.9	5.4	3.5	5.3	81	42	87	SW	1	SW	2		0	10	10	8	15.0	● 2.
9	55.9	59.7	61.9	2.5	4.0	4.9	1.4	5.1	5.3	4.7	84	81	93	E	1	N	2		0	3	10	2	3.2	● 2.
10	64.4	65.4	65.0	0.1	0.8	2.7	2.2	4.1	4.5	4.2	83	80	79	E	0		0		0	10	8	10		
11	59.3	60.4	61.5	1.8	4.8	8.1	8.2	5.2	6.7	7.0	81	83	87	S	3	SW	3	SW	3	10	10	10	8.0	● ap.
12	62.8	59.9	56.2	6.4	7.0	8.0	7.0	6.4	6.0	4.3	85	75	57	SW	2	SW	3	SW	3	10	10	10	19.0	● 2. 3.
13	58.5	61.8	61.7	7.1	7.3	7.2	7.4	4.9	5.2	6.7	65	69	88	W	4	W	3	SW	3	10	10	10	0.2	● o 1. ⁄ n W.
14	61.2	61.3	62.8	7.7	7.8	7.4	7.8	5.7	6.2	7.0	72	80	89	W	3	SW	3	SW	3	10	10	10	2.5	● o 3.
15	62.9	62.9	62.8	6.8	7.8	7.7	6.5	6.8	6.0	4.7	86	76	65	SW	2	SW	3	SW	2	10	10	10	0.7	● a.
16	58.4	57.1	61.4	7.1	8.0	6.5	7.8	5.8	6.2	7.0	72	86	89	SW	2	SW	2	SW	3	10	10	6	9.1	● o 1. ● 2.
17	65.0	63.9	63.1	5.2	6.7	8.0	7.9	6.6	6.8	6.4	90	85	81	SW	3	WSW	3	SW	4	10	10	10	27.7	● 1. △ on.
18	62.8	64.5	64.9	6.8	8.3	8.0	8.8	7.4	6.2	7.6	91	78	91	NW	3	W	2	SW	3	9	10	10	4.5	● a.
19	63.0	60.9	62.0	6.2	8.9	8.8	8.6	7.4	7.8	7.4	87	92	89	SW	4	SW	4	SW	3	10	10	10	9.0	● n 2.
20	64.7	65.3	65.5	7.9	8.4	9.2	9.0	7.8	**8.2**	7.8	94	95	92			0	SW	3	SW	4	10	10	10	43.5	● o 1. ● 3.
21	67.0	**67.1**	66.1	8.2	8.8	8.7	7.7	7.8	7.6	6.5	92	91	83	SW	4	SW	3	SW	3	10	10	10	1.4	● 1.
22	61.4	55.3	53.4	7.5	7.4	9.5	8.6	5.3	6.9	7.1	69	78	86	SW	2	SW	3	SW	3	8	10	10	4.7	● p.
23	49.1	48.1	50.6	5.1	7.1	7.8	4.4	6.1	4.9	5.2	81	61	84	SW	4	W	4	NW	3	10	9	10	14.1	● ap. ● o 3. △ oap.
24	46.7	43.1	41.9	3.4	6.0	8.0	6.8	4.9	5.1	4.8	70	63	66	SW	3	SW	4	SW	2	10	10	10	1.9	● oap.
25	34.4	31.2	27.4	6.7	7.2	5.0	8.2	4.1	5.2	4.8	54	80	60	SE	2-3	SSE	2	SE	2	10	10	10	1.2	● o 3.
26	22.0	**21.4**	22.5	4.6	5.0	6.0	4.6	5.4	6.8	5.2	83	97	82			0	WSW	3	SW	2	10	10	10	16.7	● 2. ● o 3.
27	31.2	38.5	45.4	1.2	3.7	3.0	0.5	5.3	4.5	4.3	88	79	90	N	4-5	N	5	N	5	10	10	10	15.7	✱ n 3. ● 1. 2.
28	52.9	52.9	51.9	-1.4	0.2	-0.5	-1.4	3.4	3.3	3.3	73	75	80	NW	3	SE	1	SE	1	7	9	2		☔ p.
29	59.9	62.6	63.6	-3.6	-3.5	-3.5	-3.8	2.3	**2.2**	2.4	67	63	71	E	1	E	2	E	0	1	1	1		☔ p.
30	62.5	62.8	62.6	**-4.0**	1.2	1.3	2.9	2.3	4.1	3.2	46	82	56	SE	2	S	2	SW	3	8	10	10	6.7	● n. ✱ o 2. 3.
M.	755.3	755.2	755.3	4.3	5.7	6.2	5.7	5.5	5.7	5.5	78	78	79		2.2		2.6		2.4	8.5	9.2	8.4	207.0	

December.

1	762.9	763.9	765.1	1.5	3.0	3.7	4.8	5.1	5.1	5.6	90	85	87	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	14.5	● 1. ● o 3.
2	69.3	72.4	73.2	2.1	5.8	6.2	6.0	6.1	6.5	5.9	88	91	85	SW	3	SW	2	SW	1	10	10	10	6.0	● o 1.
3	73.7	75.9	77.9	3.7	4.4	4.0	3.0	5.1	5.0	4.0	82	82	71			0		0		0	0	1	0	☔ op.
4	79.3	80.0	80.4	0.7	1.0	2.0	2.5	4.4	4.3	4.1	89	82	74			0		0		0	0	1	0	
5	**81.0**	80.4	79.3	0.6	2.4	3.0	1.8	4.5	5.2	4.2	82	91	80			0	SE	1	S	1	10	9	8	
6	73.3	67.0	62.0	-0.7	0.8	0.7	6.0	3.5	3.7	**2.2**	71	76	31	E	1	S	3	S	2	0	3	7		
7	59.7	59.1	58.7	2.2	2.4	1.4	0.7	3.6	3.2	4.0	66	62	83	SE	1	SE	1-2	SE	3	0	10	10	0.0	✱ o 3.
8	53.9	52.7	51.1	-0.6	1.2	2.4	0.0	3.8	4.1	4.3	75	75	92	SE	3	S	3	S	2	10	10	10	6.4	✱ 3.
9	43.2	33.6	28.6	-0.4	0.6	2.4	4.6	4.0	3.4	4.5	83	61	71	S	2	S	3-4	S	3	10	9	10	1.0	● o 3.
10	**24.6**	26.3	27.9	2.0	4.8	4.9	3.8	4.6	3.7	3.7	71	56	60	S	3	S	3	S	1	10	10	7	0.0	● o 2.
11	30.3	34.4	40.0	0.7	1.2	1.8	2.0	4.4	4.5	3.5	89	85	66	S	2	NW	3	NW	2-3	10	10	8	1.4	●✱ 2.
12	47.5	51.7	55.4	0.1	0.8	-1.8	-0.2	4.3	3.2	3.3	89	80	74	NW	2	SW	1		0	9	9	8	7.0	✱ 2.
13	60.5	62.0	62.9	-2.3	-1.9	-3.4	-3.0	3.4	2.8	**2.2**	86	80	61			0	NE	1	NE	1	8	1	0	
14	64.3	66.4	67.4	**-4.0**	-0.2	0.2	2.0	2.7	2.8	3.9	60	60	73	E	2	E	1		0	0	9	10		
15	65.5	63.5	64.1	0.7	2.3	0.8	1.0	3.4	3.1	4.0	63	65	81	E	3	E	3	SE	2	9	6	10		
16	58.3	55.8	54.9	0.3	3.4	2.7	2.0	3.5	3.2	4.5	60	57	85	SE	2	S	2		0	10	10	10	5.8	●✱ o 3.
17	52.0	40.6	38.4	0.7	4.2	6.3	5.7	4.8	4.8	5.1	77	68	74	S	2	S	4	S	4-5	9	10	10	6.0	
18	43.0	42.5	39.8	5.5	5.6	5.8	3.8	4.5	4.0	5.0	67	58	83	WSW	4	WSW	3-4	SW	3-4	10	10	10		● n. △ n.
19	47.2	48.5	46.6	1.6	3.6	4.8	2.8	3.7	4.6	4.8	62	71	86	W	2	SW	2	SW	3	9	9	10	12.2	● 3.
20	44.2	40.3	41.2	2.2	3.4	4.5	4.5	4.9	4.6	5.3	83	69	84	SW	2	SW	2	SW	3	10	10	10	1.0	● o 3.
21	34.9	34.7	37.7	2.8	3.3	2.2	2.6	4.5	5.0	4.9	78	93	89	S	1		0		0	10	10	8	12.5	✱ 2p. ●✱ p.
22	43.1	47.4	50.6	0.5	1.8	3.0	0.7	4.9	3.7	4.4	93	66	90	SW	0	NW	2		0	10	10	9	6.8	● 1.
23	55.8	58.4	58.9	1.3	2.0	0.5	1.0	4.7	4.1	3.4	89	87	68	SE	2		0	SE	1	10	10	6	0.8	✱ a.
24	57.3	54.7	54.6	-0.2	1.8	1.6	2.5	2.8	2.6	3.1	54	50	56	S	2	SE	2-3	SE	1	3	8	4		
25	62.2	65.2	64.4	2.2	3.1	3.6	4.0	3.7	4.4	3.7	64	75	61	SW	2	S	2	S	2	9	9	2	3.1	● a
26	63.4	61.7	63.5	2.6	5.0	**9.0**	8.3	5.3	5.5	5.8	81	65	71	SW	2	S	2	SW	4	10	10	10	6.6	● o 1.
27	69.8	70.9	72.2	7.3	6.5	6.3	6.4	**6.8**	6.6	6.6	94	93	91	SW	3	SW	4	SW	4	10	10	10	14.0	● n 1. 2.
28	71.1	69.7	67.3	6.2	5.8	4.8	4.0	5.6	4.6	4.5	82	71	73	SW	3	SW	3	SW	2	10	10	10	2.4	● p.
29	58.6	54.0	53.1	2.3	3.0	1.0	-0.6	3.9	4.0	3.7	69	81	85	WSW	3	WSW	4	WSW	4	10	9	8	2.0	✱ o 2.
30	58.3	61.0	62.0	-2.4	0.0	-1.7	-1.6	3.6	3.3	3.3	78	82	82	NW	3-4	NW	3	NW	2	8	10	8	1.6	●✱ n. ✱ 2.
31	62.5	58.6	54.3	**-4.0**	-3.6	-2.6	0.2	2.5	2.8	2.5	74	74	54	NE	1	E	1	SE	2	2	4	10	3.0	●
M.	757.1	756.6	756.6	1.1	2.5	2.6	2.6	4.3	4.1	4.2	77	74	75		1.9		2.1		1.9	7.6	8.3	7.8	114.1	

Bodø. 1889.

Höhe über dem Meere: 7.m2 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4 — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Januar.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.3	756.0	763.0	-2.0	1.6	3.6	4.8	3.6	4.5	5.0	69	77	78	ENE 1	SSW 2	SW 2	10	10	8	1.6	● op.
2	**67.6**	66.6	62.8	0.8	3.4	4.2	4.0	4.1	4.2	3.9	70	68	64	SSW 2	S 1	S 2	3	7	8	3.4	
3	46.9	42.2	45.0	2.2	5.0	**6.6**	4.6	5.3	**6.0**	5.0	81	83	79	SW 3	SSW 5	WSW 5	10	10	10	8.4	●on. ●a 3.
4	47.2	48.2	50.7	-1.1	0.8	1.0	0.8	4.5	4.4	4.3	92	89	89	WSW 4	W 4	W 4	10	10	10	3.4	●*on 1. *o 2.
5	39.0	39.3	45.4	-0.6	0.6	1.6	-0.4	4.4	4.0	3.8	92	78	85	E 3	WSW 6	W 4	10	10	10	3.3	*o 1. 3. ●o 2.
6	47.3	46.4	48.5	-1.2	-0.8	-0.8	-1.2	3.7	3.8	3.5	85	88	84	W 3	W 1	W 1	10	10	2	1.2	*o 2. 3.
7	56.4	57.5	57.7	-4.2	-1.0	-5.4	-6.4	3.3	2.0	1.9	76	66	69	WSW 1	ENE 2	ENE 2	6	7	8	8.2	*ap.
8	62.0	62.4	62.3	*-4.0*	-1.0	-1.4	-1.0	3.6	3.5	3.4	84	84	80	ENE 1	ENE 1	ENE 1	2	2	0		*n.
9	60.3	60.3	62.4	-2.6	0.4	-0.6	-1.0	3.4	3.1	2.9	71	70	69	ENE 2	ENE 3-4	ENE 3	2	10	4		
10	61.0	59.4	59.5	-2.8	-1.6	0.6	-0.6	2.4	3.6	3.4	60	75	77	ENE 2-3	SE 2-3	SE 1	1	3	0		
11	61.3	62.1	65.3	-3.8	-1.0	0.4	-0.6	3.1	3.9	3.2	73	82	73	ENE 1	ENE 2	ENE 1	2	8	0		
12	65.7	65.3	64.0	-3.2	-1.0	-2.4	-2.0	2.9	2.9	3.2	69	75	83	ESE 0-1		0	0	0	0		
13	64.1	66.3	64.5	-5.0	-1.0	-0.4	-1.8	3.8	3.8	3.4	88	85	84	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	0	*0.0*	*o 1.
14	63.1	65.5	65.5	-4.4	-0.4	1.8	2.4	3.6	3.9	4.7	81	75	85	E 2	ESE 1	ESE 1	10	10	10	2.0	*o 1.
15	63.4	63.5	63.8	0.0	3.2	2.2	-0.2	4.4	3.5	2.7	76	65	60	SSE 1	E 1	E 1	10	10	7		●*on.
16	63.2	63.6	63.8	-3.4	-2.4	-2.0	-3.4	2.4	2.5	2.3	63	64	65	E 2	E 2	E 2	7	2	10		
17	63.1	62.4	59.0	-5.4	-3.4	-3.0	-3.4	2.4	2.5	2.3	70	70	65	E 2	E 1	E 1	10	2	3		
18	49.6	45.9	40.0	-4.0	-1.2	0.8	0.3	3.3	4.1	3.6	80	85	78	E 3	SSE 2	E 2	10	10	10	7.3	* 2.
19	32.3	37.9	44.0	-4.6	-3.8	0.0	2.2	2.5	4.3	3.8	73	92	72	E 1	W 1	N 3	4	10	10		
20	54.7	56.0	54.0	0.4	1.6	1.6	0.6	4.0	4.4	4.2	89	85	89	WNW 3	WNW 3	WSW 3	10	10	7	6.1	* 2.
21	54.3	60.9	65.9	-2.0	-0.8	-3.4	-4.0	3.2	2.3	2.2	73	65	64	NW 3	NNW 3	NE 2	8	9	4	0.8	*n. *oap.
22	66.1	63.8	58.6	-6.8	-4.4	-4.6	-2.0	2.2	2.3	3.5	68	72	88	SSE 2	ENE 2	E 3	8	10	10	10.2	* 1. 3.
23	50.3	45.5	43.3	*1.4*	3.8	4.2	0.4	5.4	5.8	4.0	90	93	85	SW 4	SW 4	WSW 5	10	10	10	1.1	●o 1. 2. ●*o 3.
24	46.3	48.6	45.0	-5.8	-3.8	-3.4	-2.2	2.6	2.9	2.9	78	82	75	W 4-5	W 5	WNW 3	10	10	10	4.9	*o 1. 2.
25	34.9	35.5	36.9	-4.4	-2.2	-4.2	-4.8	3.1	2.1	2.3	79	64	71	WNW 3-4	WNW 4	WNW 3	8	9	10	0.7	*on 2.
26	40.7	42.2	43.9	-6.4	-3.6	-4.8	-4.4	1.8	2.0	2.2	52	62	68	WNW 4	WNW 3	WNW 3	10	8	8	3.3	*onap.
27	48.2	50.7	51.6	-6.6	-4.0	-4.0	-4.4	2.3	2.2	2.2	68	64	68	NW 4	WNW 3	NW 3	7	8	10	0.6	*ona 3.
28	47.9	49.6	52.0	-8.6	-7.8	-9.0	-10.5	1.9	1.1	**0.9**	77	51	44	ENE 2	ENE 1	ENE 1	2	1	1		
29	48.8	42.9	35.2	**-12.0**	-6.8	-4.4	-3.4	1.8	2.7	3.0	76	81	87	ENE 3	ENE 4	ENE 4	0	10	10		
30	33.9	32.0	**28.0**	-4.3	-0.2	-1.8	-0.6	4.2	3.2	3.7	92	80	85	SSE 2	ENE 1	ENE 1	10	3	0	*0.0*	*o 1.
31	28.1	30.4	33.1	*-2.0*	-4.4	-5.6	-4.4	2.2	1.9	1.8	68	65	54	ENE 1	E 1	E 1	0	0	4		
M.	752.4	752.5	752.7	-3.4	-1.2	-1.1	-1.4	3.3	3.3	3.2	76	75	75	2.3	2.4	2.2	6.8	7.4	6.3	66.5	

Februar.

1	740.5	742.8	742.5	-8.8	-7.4	-7.2	-7.6	1.7	1.8	1.7	67	67	67	E 1	E 1	ENE 2	2	2	2		
2	38.6	39.8	42.3	-9.2	-7.4	-6.6	-7.8	1.7	2.0	1.5	67	73	60	ENE 2	E 2	E 1	3	2	0		
3	49.1	52.9	55.5	-8.8	-5.4	-6.4	-4.0	2.1	1.6	2.3	71	58	68	NE 1	NE 1	NE 2	0	0	1		
4	60.5	61.2	59.1	-8.8	-7.2	-7.0	-7.2	2.0	1.5	2.0	78	57	78	ESE 0-1	ESE 1	E 1	2	1	2		
5	44.2	37.5	35.4	-6.8	-1.6	-1.6	-3.0	2.9	3.1	2.2	72	76	61	ESE 2	ESE 3	E 3	10	10	10		
6	37.5	37.7	38.5	-6.8	-5.8	-5.2	-5.8	2.3	2.3	2.5	80	76	85	ENE 3	ENE 2-3	ENE 2	7	2	2	6.6	
7	42.1	44.3	44.7	-7.8	-2.8	-3.0	-3.8	3.2	3.0	2.8	87	83	82	N 3	N 3	N 2	10	10	10	1.2	*n. *o 1. 2.
8	40.7	41.9	43.0	-8.8	-6.6	-6.6	-7.8	1.7	1.9	1.5	63	68	60	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10	8	5		*on.
9	46.1	48.3	50.3	-10.2	-9.4	-8.6	-10.8	1.2	1.5	1.0	56	64	53	E 2	E 2	E 2	2	4	1		
10	52.8	53.8	56.1	**-13.0**	-11.6	-9.8	-11.0	**0.8**	1.6	1.5	42	74	79	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
11	55.9	56.6	57.0	**-13.0**	-11.8	-10.0	-9.4	1.3	1.3	1.5	71	61	69	E 2	E 2	E 2	0	2	8		
12	50.3	44.1	44.2	-11.0	-4.8	-0.6	-1.4	2.3	3.9	3.6	71	88	88	SSE 2	SW 4	W 4	10	10	7	1.9	*o 2.
13	43.8	40.3	35.0	-4.4	-2.6	-4.6	-4.4	2.8	2.2	2.7	74	67	81	NW 1	ENE 1	ENE 3	8	10	10	4.8	*ona 3.
14	35.2	34.9	**34.2**	-5.8	-3.8	-1.2	-3.4	2.8	3.4	2.6	82	80	74	NE 0-1	NE 1	E 0-1	7	10	3	1.0	
15	34.3	36.0	36.7	-4.2	-3.0	-2.4	-3.0	2.7	3.2	3.5	74	83	96	N 2	N 1	SE 3	10	6	10	8.5	*on. *a 3.
16	42.7	44.7	45.7	-5.2	-1.0	-1.2	-3.8	3.6	3.4	2.6	84	80	78	W 2	N 1	N 1	8	7	10		
17	52.9	56.5	58.9	-6.8	-1.4	-0.4	-0.2	3.0	3.8	3.8	72	85	85	WNW 2	WNW 2	WNW 1	6	6	7		
18	52.7	50.7	48.7	-6.0	-3.2	-1.0	-0.8	2.2	3.1	3.8	61	73	88	ENE 3	ESE 3	ESE 3	8	7	10	6.3	*a 3.
19	43.8	44.2	46.0	-3.6	-1.8	-0.2	-2.4	2.9	3.8	3.0	72	85	79	E 2	E 1	E 1	4	10	10	0.8	*oap.
20	48.3	50.9	55.4	-4.0	-2.8	-1.6	-5.0	2.8	3.3	2.1	74	80	66	ENE 2	ENE 1	ENE 2	9	7	0		*on.
21	58.9	60.5	61.2	-8.6	-8.0	-5.4	-5.6	1.5	2.4	1.9	59	80	65	ENE 2	E 1	E 1	0	8	7	0.6	
22	64.9	67.6	70.3	-7.0	-5.0	-2.8	-4.0	2.1	3.1	2.3	66	83	68	ESE 1	E 1	E 1	8	3	7		*on.
23	72.3	73.4	73.2	-5.4	-4.4	-1.2	-4.0	2.3	3.4	2.3	73	80	68	E 1	E 1	E 1	8	6	0		
24	70.6	69.6	66.0	-4.6	-2.6	-0.8	-0.4	2.8	3.5	3.8	74	81	85	E 2	ESE 1	ESE 1	10	10	10	9.9	*p. ●*o 3.
25	62.4	63.3	64.8	-0.6	**0.2**	-1.4	-2.4	**4.3**	3.5	2.7	92	84	71	N 2	N 3	NE 3	10	9	5	*0.0*	*o 1. 2.
26	66.3	66.3	66.6	-6.7	-6.4	-4.0	-8.0	2.1	2.3	1.3	74	68	53	ENE 1	ENE 1	ENE 1	1	0	0		
27	68.7	70.8	72.5	-10.0	-7.8	-5.6	-6.6	1.5	1.3	1.7	60	46	63	E 1	E 2-3	E 1	1	0	0		
28	**74.5**	74.3	73.2	-9.4	-8.4	-6.8	-9.0	1.4	1.4	1.0	58	52	45	E 3	E 3	E 1	0	0	0		
M.	751.8	752.3	752.8	-7.3	-5.1	-4.0	-5.1	2.3	2.6	2.3	71	73	72	1.8	1.8	1.8	5.5	5.4	4.9	41.6	

Bodø. 1889.

Höhe über dem Meere: 7.m2 — Breite: 67° 17'

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4 — **März.** — Länge E. Greenwich: 14° 24'

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	772.8	**773.6**	773.5	-9.6	-7.2	-3.2	-6.6	1.6	2.6	1.7	61	74	63	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	0		
2	72.8	71.8	70.9	-9.8	-8.6	-6.4	-7.4	1.3	1.6	1.9	58	58	72	ENE 2	ENE 1	ENE 2	0	0	0		
3	68.8	68.3	68.3	-9.2	-7.0	-2.4	-6.0	1.5	2.7	1.3	57	71	44	ENE 1		0	0	0	0		
4	69.3	69.5	69.6	-8.6	-8.0	-4.6	-7.2	1.5	1.7	1.6	59	54	61	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
5	68.5	67.8	66.5	-8.8	-6.2	-2.8	-4.8	1.8	2.8	2.1	64	74	67	ESE 1	E 1	E 1	7	0	0		
6	64.3	63.4	63.2	-7.0	-6.4	-4.0	-7.2	1.9	2.2	1.8	69	64	67	E 1	ENE 1	ENE 1	0	2	2		
7	58.6	56.3	56.5	-8.2	-6.6	-5.2	-8.6	1.6	1.9	1.2	58	61	52	ENE 2	ENE 2	ENE 3	0	0	0		
8	55.2	53.2	50.8	-9.9	-7.8	-3.0	-3.2	1.6	2.4	2.3	66	66	65	E 2	E 2	E 3	0	0	10		
9	51.5	54.4	54.9	-5.0	-4.0	-2.8	-4.2	2.6	3.1	2.2	77	83	68	E 1	E 1	E 1	10	10	6		
10	50.8	49.5	48.0	-4.6	-4.0	-1.0	-1.2	2.8	3.6	2.9	82	84	69	E 3	E 3	E 3-4	10	6	10	*0.0*	✱° 1.
11	46.5	46.9	47.4	*-0.4*	1.2	2.6	1.0	3.3	4.4	3.2	65	79	65	E 1	E 1	E 1	10	6	10	0.7	
12	49.7	51.7	53.4	0.0	0.6	1.4	-1.0	3.6	3.8	3.3	75	74	76	N 1		0	10	10	7	*0.0*	✱on 2.
13	55.5	57.9	61.1	-4.6	-4.0	-3.0	-5.0	2.3	2.7	2.2	68	74	71	E 1	E 2	E 1	1	2	6		
14	69.4	72.0	72.2	-9.6	-8.6	-6.8	-8.8	1.2	1.8	1.3	52	68	57	E 2	E 2	E 1	0	0	0		
15	64.6	55.7	48.0	-10.8	-7.6	-1.2	2.6	1.9	3.2	**4.8**	78	76	85	SE 2	SE 2	SW 3	10	10	10	6.2	✱° 1. ●op.
16	44.9	43.8	40.0	-3.0	-1.8	-2.8	-0.4	2.6	3.1	3.5	64	83	78	W 2	W 3	W 3	6	7	10		✱on.
17	47.1	49.6	50.9	-4.8	-3.8	-3.8	-5.2	2.0	2.0	2.0	60	60	66	NW 2	NW 2	NW 2	6	5	7	1.0	✱oap.
18	48.6	45.3	43.2	-9.0	-2.6	-2.0	-3.6	2.2	2.7	2.5	58	70	74	W 2-3	W 4	W 3	6	8	8		✱on.
19	45.8	43.8	42.2	**-11.4**	-10.0	-5.2	-3.6	**1.1**	2.0	2.4	55	66	69	NE 1	SW 4-5	WSW 4	2	6	8	0.9	✱° 2.
20	**37.6**	37.9	40.7	-5.8	-4.8	-5.2	-5.2	2.4	2.0	1.9	76	66	61	SSW 2	W 4	N 3	10	10	5	1.4	✱on 2.
21	44.8	47.0	47.6	-8.6	-2.6	-3.6	-2.2	2.8	2.4	2.4	74	69	63	W 2	W 3	W 2	8	10	8	4.8	✱on 2.
22	44.9	43.5	45.9	-4.0	-2.0	-1.0	-4.0	3.1	3.6	2.2	80	84	64	ESE 1	E 1	E 1	10	10	8	*0.0*	✱° 1.
23	50.9	49.0	42.6	-7.2	-4.4	-1.6	0.6	2.8	3.6	3.9	86	88	82	E 1	E 1	E 2	6	10	10	0.8	
24	37.9	40.3	41.2	-0.4	**3.2**	2.2	0.4	4.4	4.6	4.2	76	85	89	SSE 1	WSW 3	WSW 3	10	10	10	2.4	✱on. ●✱oa 3.
25	42.5	43.6	44.7	-0.2	1.4	2.2	0.8	4.5	**4.8**	4.3	89	89	89	WSW 3	WSW 2	0	10	6	2		●✱on.
26	41.2	46.1	50.2	-2.2	0.4	1.6	0.2	3.0	3.8	3.5	64	75	74	ENE 2	ENE 2	0	7	8	5	0.8	
27	52.9	55.2	59.1	-2.2	-1.0	-0.8	-1.6	2.9	3.2	2.8	69	73	68	SW 2	NW 3	WNW 3	7	10	6	*0.0*	●✱on. ✱° 2.
28	58.0	52.0	48.2	-2.2	-0.6	0.4	0.4	2.9	3.5	4.4	66	75	92	SSE 2	ESE 2	W 3	10	10	6	6.1	●✱oa ✱° 2. ●op.
29	50.4	53.4	55.8	-0.6	0.8	1.8	1.8	4.0	4.1	4.3	82	78	82	WNW 3	W 3	WNW 3	6	8	7	0.9	✱on. ●✱oap.
30	58.7	59.2	58.7	0.6	1.8	1.8	-0.2	3.9	3.7	3.3	75	71	74	NNE 1	0	0	6	2	3		●✱on.
31	56.3	54.4	50.4	-4.0	-2.4	-1.2	-2.6	2.6	3.0	2.7	67	73	70	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	0		
M.	754.2	754.1	753.7	-5.5	-3.6	-1.9	-3.0	2.5	3.0	2.6	69	73	70	1.7	2.0	1.8	5.4	5.4	5.3	26.0	

April.

1	745.4	745.8	747.9	-5.0	-3.0	-0.6	0.0	2.2	3.2	3.4	61	73	74	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	3	0.0	✱° 1.
2	53.9	57.1	59.0	-0.8	1.0	1.2	-1.4	4.0	3.5	2.8	81	68	68	ENE 1	ENE 2	ENE 1	2	7	3		
3	60.2	60.2	61.3	-4.0	-1.6	0.2	-2.2	2.4	3.0	2.6	60	64	67	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	0	2		
4	61.9	62.2	62.0	-4.0	-1.4	1.6	0.4	2.3	3.6	2.5	57	69	54	ENE 1	ENE 1	ENE 2	0	2	3		
5	62.2	63.1	63.1	-0.2	4.0	6.2	4.2	3.7	4.2	3.8	61	59	62	E 2	ESE 0-1	E 1	5	3	8		
6	62.9	63.1	61.2	2.6	4.4	7.2	4.6	3.9	4.0	3.7	62	52	59	E 1	E 0-1	E 1	0	0	0		
7	59.5	59.7	57.9	2.2	4.2	3.8	2.6	3.6	4.2	3.8	58	70	69	E 1	E 0-1	E 0-1	10	10	10		
8	58.2	58.6	59.1	0.2	2.8	4.4	2.0	3.5	4.1	3.6	62	65	68	NE 1	NE 1	0	0	0	0		
9	60.1	60.5	61.1	-2.4	0.8	3.8	1.0	3.8	4.2	3.4	78	70	68	ESE 1	0	0	0	0	0		
10	61.4	62.0	62.5	*1.6*	2.8	4.6	2.6	3.5	3.6	4.4	62	56	79	E 1	0	0	10	10	10		
11	63.9	64.2	64.3	-0.4	2.0	2.6	1.6	4.0	3.8	3.4	75	69	66	NE 1	N 1	0	6	0	0		
12	63.2	63.1	62.3	-2.2	2.2	4.2	2.8	3.2	4.2	3.5	61	68	62	NE 1	E 1	0	6	7	10		
13	60.0	58.5	54.7	-0.2	1.0	3.8	1.0	3.8	3.7	4.4	75	60	89	0	WSW 1	S 1	0	9	10	0.8	
14	45.7	45.3	45.5	-1.1	0.2	1.2	0.8	3.8	4.3	3.6	81	85	75	E 2	E 2	E 1	10	10	10	4.2	✱onap.
15	47.4	49.6	50.9	-2.6	-1.6	-1.4	-1.6	3.4	3.4	3.1	84	82	76	N 4	N 4	N 3	10	10	7	1.2	✱op 1.
16	51.5	53.5	53.5	-3.6	-1.6	-1.6	-3.0	2.9	3.1	2.2	72	76	61	N 3	NNE 1	NNE 1	8	7	6		✱on.
17	53.4	51.4	47.4	-8.0	-4.4	-1.2	-1.4	**1.8**	3.0	3.5	55	73	84	ENE 2	ENE 1	ENE 2-3	0	10	10	18.0	✱° 3.
18	45.2	49.7	44.3	**-8.4**	4.0	4.0	3.4	5.3	4.9	5.1	87	80	87	SW 3	SW 3	S 1	10	8	10	11.6	●n. ●° 1. 3.
19	**40.2**	44.1	46.5	2.6	3.6	3.0	1.2	4.7	4.9	4.8	80	87	96	SW 4	SW 3	W 2	8	10	10	1.1	●✱oa 3.
20	48.4	50.2	50.8	-1.8	1.0	2.4	1.0	4.0	4.5	4.2	79	82	85	SW 3	WSW 2	WSW 1	7	8	10	1.4	●✱oap.
21	48.6	48.1	46.6	-1.2	0.6	3.4	3.6	3.9	4.7	4.5	82	80	77	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	10	10	1.1	●✱on. ●° 2.
22	43.0	42.2	41.3	*5.2*	6.6	4.8	3.4	4.5	**5.6**	5.1	62	87	87	0	W 0-1	0	10	10	0	2.6	●° 2.
23	44.3	48.5	52.0	0.8	2.8	1.6	1.2	4.5	4.4	4.1	79	85	82	W 1	W 2	SW 2	10	10	7	0.6	●on. ●✱° 2.
24	57.0	60.1	63.3	-0.8	1.0	1.0	1.8	4.0	4.2	4.3	79	85	82	SW 2	SW 3	W 1	7	10	8	0.0	●✱° 2.
25	68.1	**68.7**	67.7	-1.0	2.2	3.0	2.0	4.0	4.1	3.2	75	73	61	0	N 1	ENE 1	8	2	0		
26	67.0	66.3	64.4	-0.2	5.6	8.6	7.2	4.5	3.7	3.6	67	46	47	ENE 2	ENE 2	ENE 2-3	0	0	10		
27	64.8	65.3	66.5	0.8	6.2	8.4	7.2	4.4	5.1	**5.6**	62	62	74	E 2	E 1	E 1	10	2	5		
28	67.4	66.6	66.7	4.8	8.6	**12.8**	9.2	4.6	4.0	3.8	55	36	44	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
29	66.5	65.8	65.5	5.0	9.8	12.6	9.2	3.9	3.9	3.6	42	36	41	E 2	E 1	E 1	1	0	0		
30	67.8	67.9	68.4	5.6	8.6	11.2	7.2	3.7	3.9	4.2	46	39	55	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0	0	0		
M.	756.6	757.4	757.3	-0.6	2.4	3.9	2.4	3.7	4.0	3.8	68	68	70	1.7	1.4	1.1	5.3	5.5	5.4	42.6	

Bodø.

1889.

Höhe über dem Meere: 7.m2

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4

Mai.

Breite: 67° 17

Länge E. Greenwich: 14° 24

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	768.8	768.5	768.1	**2.6**	8.0	10.0	9.2	4.1	4.4	4.2	52	48	48	ENE 1	NE 1	NE 1	0	0	0		
2	69.0	68.9	69.3	3.0	10.4	12.6	8.6	4.6	4.1	4.6	48	38	55	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0		
3	68.3	68.2	68.3	5.4	9.4	11.6	6.8	4.5	4.7	4.2	51	46	57	ENE 2	ENE 3	ENE 2	0	0	0		
4	68.7	69.4	70.4	4.2	8.4	9.8	6.8	3.9	5.4	5.5	48	59	74	E 1	N 1	N 1	0	0	0		
5	71.1	71.1	**71.3**	4.0	9.4	11.2	7.2	4.9	5.0	4.6	56	50	61	E 1	N 1	N 1	0	0	0		
6	69.3	69.5	68.9	5.2	10.4	14.2	10.0	**3.5**	5.0	4.0	37	41	43	E 1	E 2	E 1	0	2	1		
7	68.0	67.2	68.0	6.2	11.2	13.4	10.0	4.3	4.3	4.0	43	38	43	E 1	ENE 1-2	ENE 1-2	0	0	0		
8	66.7	67.6	68.4	7.6	14.8	12.6	9.0	6.5	5.4	4.8	52	49	56	ENE 2	ESE 2	ENE 2	5	6	5		
9	67.2	66.6	67.0	7.4	12.4	12.6	10.4	5.1	4.6	4.9	48	42	52	ENE 2	E 3	ENE 2	5	4	8	1.9	
10	66.1	67.8	67.9	7.0	9.8	7.6	5.0	6.7	7.1	6.3	74	91	97	E 0-1	SW 2	W 1	10	10	10	5.7	●onp 1.
11	66.3	66.3	66.7	*5.2*	5.4	7.4	5.8	6.3	6.6	6.1	94	86	88	WSW 2	0	WSW 2	10	10	10	2.0	●onap.
12	67.7	68.3	68.4	4.8	7.0	7.6	5.4	7.3	5.6	5.9	98	72	87	W 1	N 1	NE 1	7	2	2		●on.
13	68.9	68.5	67.6	4.0	8.2	10.0	8.8	6.1	6.4	5.3	75	69	63	0	NNE 1-2	NNW 0-1	2	0	0		
14	64.2	63.2	62.4	4.6	9.2	7.4	5.8	5.5	6.8	5.2	63	89	76	W 0-1	WSW 1	N 2	0	10	10		
15	62.6	63.2	63.4	4.6	5.6	5.8	4.6	4.5	4.2	4.1	67	61	65	N 2	N 2	W 1	2	5	6		
16	63.1	65.2	65.5	1.0	4.8	6.8	6.2	5.6	6.1	6.0	87	82	85	SW 3	W 2	SW 1	10	10	10		
17	66.1	66.6	67.0	3.6	6.8	8.8	6.4	6.3	6.4	5.9	85	76	83	SW 1	W 1	N 1	9	10	10		
18	66.8	65.9	64.9	5.4	7.2	7.2	7.0	5.4	4.6	5.5	72	61	74	N 1	N 2-3	N 1-2	10	2	2		
19	63.6	63.5	63.9	5.4	9.6	12.4	9.0	4.2	4.9	4.3	47	46	51	NE 2	NE 1	ENE 1	0	0	0		
20	63.8	63.8	63.6	4.6	9.4	10.4	8.0	4.5	5.7	5.8	51	60	72	E 1	N 1	0	0	0	6		
21	60.2	59.3	60.1	4.8	6.2	7.0	6.2	5.8	7.0	6.7	82	94	94	ENE 1	WSW 3	WSW 1	10	10	10	28.4	●o 1. 3. ●ap.
22	53.8	54.5	54.0	5.4	7.2	8.0	7.8	6.9	7.6	7.5	91	94	94	SSE 1	SW 3	SW 3	10	10	10	27.6	●n ●o 1. 3. ●2ap.
23	51.5	53.0	49.9	5.0	7.4	8.0	8.0	7.2	7.3	7.3	94	92	92	SW 2	SW 0-1	SW 1	10	10	10	21.9	●2nap.
24	55.7	56.9	56.0	4.4	7.4	8.6	8.6	7.2	7.2	7.4	94	87	89	WSW 2	WSW 2	0	10	8	0	1.5	●2n. ●o 1.
25	50.5	49.8	**47.7**	6.4	14.4	18.8	18.6	8.0	7.6	7.5	65	47	47	E 1	E 0-1	E 1	8	7	4		●on.
26	48.6	51.0	53.8	5.9	8.8	9.6	6.8	6.4	6.1	6.1	76	69	82	WSW 4	WSW 4	WSW 4	3	6	10		
27	59.0	62.1	61.1	5.0	5.4	7.0	6.6	5.0	4.7	5.2	75	63	71	WNW 2	N 1	NE 2	10	6	0		
28	57.5	58.0	57.8	*8.2*	12.4	17.6	16.0	5.4	6.3	6.5	50	42	48	ENE 3	E 3	E 1	7	4	7		
29	58.0	59.1	59.8	12.4	16.4	16.8	13.4	6.8	7.0	7.3	49	50	64	E 1	N 1	0	0	0	0		
30	59.6	59.5	57.5	11.4	19.6	**22.8**	18.2	4.8	8.2	7.2	29	40	47	E 2	E 2	SE 0-1	0	0	0		
31	57.8	60.2	60.8	*13.7*	9.8	9.0	9.0	**8.3**	7.8	7.6	92	92	89	WSW 3	WSW 1	WSW 0-1	10	10	10	1.2	●ona.
M.	762.9	763.3	763.2	5.9	9.4	10.7	8.7	5.7	5.9	5.7	66	64	69	1.6	1.7	1.3	4.8	4.6	4.5	90.2	

Juni.

1	761.1	759.4	762.8	7.8	13.2	18.0	11.8	7.5	6.8	8.8	66	44	86	E 1	ENE 1	0	0	3	8	1.2	●op.
2	69.2	70.4	70.4	7.6	13.2	16.6	13.6	8.2	7.7	7.1	73	55	61	E 1	0	N 1	10	5	0		●on.
3	70.7	69.8	68.9	7.4	17.2	18.4	17.0	7.6	6.8	7.4	52	44	52	E 1	N 1	0	0	0	0		
4	68.8	68.8	69.0	7.2	**22.0**	21.6	21.6	7.9	8.7	9.0	40	45	47	ENE 2	N 0-1	0	0	0	0		
5	69.2	69.7	71.8	13.4	20.8	18.2	11.6	8.6	**10.2**	9.2	47	65	91	E 1	SW 0-1	WSW 2	0	0	10	0.7	●op.
6	**73.0**	71.8	69.7	9.5	9.6	13.2	9.8	8.2	8.5	8.1	92	75	89	W 1	WSW 1	N 1	10	7	3		●on.
7	62.8	60.3	60.8	9.2	16.8	21.8	14.8	7.5	8.0	6.8	53	41	54	ENE 3	E 2	W 1	0	5	10	5.0	● 3.
8	59.7	58.2	56.2	9.5	11.2	14.0	11.6	8.7	9.5	8.2	88	80	80	0	0	N 1	10	7	7	1.9	●onp.
9	53.2	52.5	52.1	9.6	10.6	13.4	11.8	8.1	8.6	7.6	85	75	74	0	0	S 1	10	7	8	2.4	●on 3.
10	49.4	**49.2**	49.6	8.0	9.0	11.0	8.6	7.0	7.6	6.1	81	77	73	SW 0-1	W 1-2	WSW 2-3	10	6	6	4.5	●op. △op.
11	52.3	55.0	55.9	6.2	8.0	9.0	8.8	6.0	**5.6**	6.0	75	66	71	W 3-4	WNW 3	WNW 2	8	6	10	4.6	●onap.
12	54.1	53.6	52.9	5.6	10.4	14.0	13.2	6.6	6.3	7.0	70	53	62	E 1	S 1	WSW 1	10	10	3	2.9	●onp.
13	53.0	53.8	53.9	**5.2**	11.8	10.6	10.8	9.3	7.8	8.2	91	83	86	SW 2	WSW 3	WSW 3	9	10	10	2.3	●onap.
14	57.6	58.8	57.8	8.5	10.0	14.2	12.2	8.4	8.4	7.4	92	69	70	WSW 2	WSW 1	ENE 1	10	7	3		●on.
15	54.9	52.7	53.9	10.0	15.0	20.4	12.2	6.9	9.4	9.6	54	53	91	ENE 2	ESE 1	WSW 2	10	10	10	2.8	●op.
16	55.2	55.1	55.9	9.0	11.0	12.0	10.4	9.3	6.1	6.3	95	58	68	0	NE 0-1	NW 1	8	9	10		●on.
17	60.5	63.2	65.2	9.6	10.4	10.8	10.2	8.0	6.5	6.5	85	68	70	NNE 1	N 2	0	10	2	1		
18	66.9	67.7	68.3	9.4	12.2	14.8	12.4	6.4	6.8	8.0	61	54	74	S 1	WSW 0-1	0	4	10	2		
19	69.2	68.1	67.5	10.0	12.4	14.6	11.0	7.7	8.6	7.8	72	70	80	0	WNW 1	WNW 1	3	3	8		
20	66.0	66.4	66.5	9.3	9.8	10.2	9.2	7.1	6.7	6.2	79	72	71	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	7	10		
21	66.2	65.9	65.5	8.4	9.6	11.6	9.4	6.1	8.0	6.5	69	79	74	N 1	NW 1	0	10	8	4		
22	64.4	63.2	61.5	5.6	9.8	11.8	11.8	6.7	7.6	7.6	74	74	74	N 0-1	NNE 1	0	0	0	0		
23	63.2	64.5	65.0	6.0	9.6	10.4	10.2	6.8	8.2	7.4	76	88	79	WNW 1	WNW 1	W 1	10	10	10		
24	65.4	65.4	64.4	8.4	10.4	12.8	10.8	6.7	7.7	7.5	72	70	77	W 2	N 1	WNW 1	10	3	1		
25	64.1	64.5	64.3	10.0	11.4	12.8	10.6	6.7	8.2	7.4	66	75	77	W 1	W 1	N 1	10	8	2		
26	61.9	60.1	59.2	9.4	12.0	14.6	13.8	7.2	7.1	8.9	69	57	76	NE 1	NNE 2	0	1	2	2		
27	61.4	61.4	60.2	10.4	12.4	13.4	12.4	8.2	8.1	8.5	77	71	79	0	N 1	N 1	10	3	0		
28	64.3	63.5	61.8	10.0	13.0	15.2	14.4	8.8	8.8	10.0	80	68	83	0	NNE 1	WSW 0-1	8	0	0		
29	60.8	64.8	65.5	10.0	17.8	13.8	13.8	9.3	**10.2**	9.6	61	87	82	SW 1	WSW 2	0	7	10	2		
30	64.0	63.0	61.8	10.4	14.6	14.8	14.4	9.4	9.0	9.0	76	72	74	0	NE 1	NE 1	4	3	7		
M.	762.1	762.0	761.9	8.7	12.5	14.3	12.1	7.7	7.9	7.8	72	66	74	1.1	1.2	0.9	6.7	5.4	4.9	28.3	

Bodø. 1889.

Höhe über dem Meere: 7.m2 — Breite: 67° 17'

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 14° 24'

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.0	760.9	760.4	10.2	11.6	14.4	11.4	9.2	9.8	8.3	91	81	83	SW o-1	S o-1	WSW 3	10		10	6.4	●o 1. ● 3.
2	64.7	65.5	65.3	9.2	10.0	10.0	9.4	7.1	7.7	7.3	79	84	84	W 3	W 3	W 2	7	7	10	5.8	●oap.
3	67.5	69.8	70.4	7.9	11.0	12.2	11.2	8.8	7.1	7.2	90	87	73	o	N 1	NNE 1	8	5	0	2.4	●onap.
4	**72.0**	71.5	70.8	7.4	11.8	15.0	12.0	8.1	8.6	8.9	78	68	86	o	WNWo-1	W o-1	0	0	10		
5	67.8	65.7	63.0	7.8	11.6	13.8	11.4	8.0	8.9	9.3	79	76	93	WSWo-1	WSW 1	WNW 1	10	10	10	1.0	●op.
6	56.9	55.1	53.2	10.4	10.6	12.4	11.6	9.3	9.7	8.7	98	91	86	WSW 1	N 1	N 1	10	10	10	0.0	●o 1.
7	50.5	49.6	48.9	10.8	13.4	20.8	14.4	8.8	10.0	6.5	77	54	53	N 1	NE 1	ENE 1	7	3	7		
8	49.2	49.6	49.4	10.6	15.6	17.0	13.4	7.5	6.9	9.4	57	48	82	ENE 3	ENE 3	ENE 2	4	4	10		
9	48.5	49.3	50.2	10.3	13.9	13.8	10.2	7.5	6.4	6.7	64	55	72	NE 1	N 2	WNW 1	3	7	4		
10	53.0	54.3	54.8	7.2	8.8	11.2	9.0	5.8	7.2	6.5	68	73	76	WSW 1	WSW 2	WNWo-1	5	4	5	2.4	●oap.
11	54.3	53.5	53.0	**5.3**	9.6	11.4	11.4	6.6	6.2	6.4	74	61	64	N 1	N 2	NNE 1	5	2	0		
12	54.1	54.9	55.5	9.4	10.8	14.2	11.2	8.0	8.9	6.5	83	74	66	SW 1	SW 1	N 1	7	3	2		
13	57.7	58.6	59.2	9.1	10.4	10.8	9.2	6.3	**5.2**	5.7	68	54	66	N 1	NNE 2	NNE 1	8	3	8		
14	60.0	60.0	59.3	7.6	9.2	10.6	9.6	5.3	5.3	5.5	61	56	61	NNE 1	NNE 1	N 2	3	3	0		
15	59.0	58.9	58.0	5.8	13.4	13.6	15.4	6.2	6.5	6.4	54	56	49	E 1	NNE 2	ENE 1	0	0	0		
16	56.0	55.5	54.0	8.8	16.6	15.6	12.8	6.9	7.3	6.8	50	55	61	NE 1	NNE 1	ENE 1	0	2	3		
17	52.1	52.0	51.5	8.6	9.8	10.8	9.8	7.6	7.7	6.9	84	81	76	WSWo-1	WSW 1	o	10	10	1		
18	51.8	51.7	52.1	8.8	10.4	13.8	14.0	8.2	8.3	9.0	88	71	76	o	N 1	o	10	3	10	4.1	●onp.
19	52.6	52.0	51.3	12.6	15.6	16.6	14.2	8.0	7.4	7.9	60	53	65	E 1	NNE 1	E o-1	10	8	7		
20	51.8	53.8	56.2	10.0	14.2	15.4	12.6	7.6	7.6	8.8	63	59	82	E 1	W 1	o	3	6	10	11.2	●2n.
21	58.6	58.7	58.0	10.4	11.0	13.4	12.2	9.0	9.4	8.1	92	82	76	S o-1	NW 1	N 1	10	4	1		
22	55.9	54.8	54.2	11.4	17.8	20.8	18.4	8.8	9.6	8.4	58	52	54	E 1	E 1	ENE 1	0	0	7		
23	54.2	53.5	53.7	12.8	19.4	20.6	18.0	8.1	9.3	8.9	49	51	58	E 1	N 1	o	0	2	2		
24	54.7	54.3	53.7	15.0	19.2	**22.2**	19.0	9.0	8.6	9.7	55	43	59	E 1	ENE 2	ENE 1	0	7	5		
25	52.7	51.9	51.3	14.4	18.6	19.4	19.2	9.5	9.2	9.6	59	55	58	E 1	NE 1	E 1	10	3	2		
26	49.3	46.5	**43.2**	13.0	17.6	18.2	13.6	8.6	9.1	10.5	58	58	92	o	NE 1	NE 1	2	10	10		
27	43.5	45.9	47.1	11.4	16.4	17.0	13.1	11.0	**11.2**	9.9	79	78	89	SSE o-1	NNW 1	S 1	10	7	10	8.3	●p.
28	50.8	53.3	55.6	10.3	12.5	14.0	11.8	9.6	8.7	8.8	90	74	86	NW 1	NW 2	NW 1	10	8	10	1.2	●n. ●oa
29	58.7	60.8	61.1	10.0	11.2	13.6	11.6	8.7	7.7	7.7	88	67	76	N 1	N 1	WSWo-1	10	5	8	1.1	●onp.
30	62.0	62.8	63.4	8.5	8.8	11.8	9.4	8.0	7.6	7.2	95	74	82	WSW 2	WNW 1	WNW 1	10	8	10		●on.
31	63.4	63.3	63.3	7.8	9.8	11.4	10.0	7.3	6.7	6.8	82	66	74	WSW 1	NW 1	W o-1	6	5	9		
M.	756.3	756.4	756.2	9.8	12.9	14.7	12.6	8.0	8.1	7.9	73	65	73	1.0	1.3	1.0	6.1	5.1	6.2	43.9	

August.

1	**763.3**	763.1	761.2	7.4	10.0	11.6	9.6	**5.5**	6.1	5.9	60	59	66	o	W 1	N 1	7	3	0		
2	57.3	55.8	53.7	7.4	14.2	12.8	10.8	6.4	7.5	8.2	53	68	86	ENE 1	o	o	2	10	10	2.0	●op.
3	48.8	49.3	49.7	*11.5*	12.2	11.6	10.8	8.6	9.4	8.9	82	94	93	o	o	o	10	10	10	8.2	●on 2. ● 1. 3.
4	50.5	51.0	51.4	9.0	10.2	13.6	11.2	8.6	9.0	8.0	93	78	80	SW o-1	o	o	10	2	2		
5	52.6	53.8	55.0	9.4	11.0	11.6	10.6	8.6	8.8	8.3	87	82	89	c	WSW 1	WSW 1	10	5	5		
6	55.2	54.5	53.4	9.0	11.2	12.2	11.2	8.2	8.3	8.2	83	79	83	o	NNW 1	N o-1	4	6	0		
7	51.1	50.0	49.3	8.9	16.4	**19.4**	15.4	8.3	9.5	7.4	60	56	57	SE 1	SE 1	SE 1	7	7	10	1.2	●op.
8	50.1	52.7	53.0	9.4	10.8	10.6	10.6	8.9	7.4	8.1	93	77	85	W 1	W 1	o	10	10	10	2.0	●ona.
9	50.4	50.4	51.4	8.2	11.2	11.6	9.2	7.5	6.8	7.5	75	67	87	SE 1	SW 2	SW 1	10	10	10	1.6	●on 2.
10	50.6	51.6	51.8	8.2	8.4	10.4	9.4	7.3	8.4	7.3	89	91	84	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	7	1.7	●o 1.
11	52.2	52.2	52.4	6.2	10.2	14.6	10.0	7.4	**10.5**	7.0	79	85	76	SW 1	W 1	o	7	3	3		●on.
12	51.8	51.0	50.8	7.0	12.2	14.2	11.0	6.9	7.1	8.3	65	59	85	E 1	NNE 1	o	2	8	10	13.9	●p.
13	51.4	52.1	52.4	9.0	9.8	12.6	10.8	8.3	8.6	8.0	92	80	83	o	W 1	W o-1	10	7	10	2.0	●n. ●o 1.
14	52.3	51.4	50.9	8.6	11.0	12.6	11.8	8.3	9.8	9.6	85	91	94	o	o	o	10	10	10	0.0	●o 1.
15	50.1	49.9	49.8	9.8	11.6	13.2	11.4	9.2	9.5	9.1	91	85	91	o	o	o	10	10	10		
16	48.4	48.0	47.9	10.0	11.6	12.8	11.4	8.7	8.2	8.1	86	75	81	N o-1	N o-1	o	10	7	10	1.0	
17	45.6	44.2	42.4	9.0	9.2	11.0	9.6	8.4	9.0	8.4	98	92	95	WSW 1	W 1	W 1	10	10	10	10.0	●on. ● 1. 3.
18	40.8	42.3	41.7	8.6	9.8	10.0	9.2	7.9	8.2	8.4	87	89	98	W 1	SW 1	SE 1	10	10	10	3.9	●oap.
19	42.2	46.6	48.2	8.9	12.4	10.8	9.8	10.2	8.0	7.9	95	83	87	o	SW 2	SW 1	10	4	10	3.7	●onap.
20	51.3	52.8	53.3	8.4	10.6	11.8	10.2	6.4	7.8	7.6	68	76	82	S 1	SW 1	o	5	3	2		●on.
21	50.5	48.3	46.0	7.6	12.8	18.2	10.8	7.0	7.0	8.2	64	45	86	E 1	SE 1	SE 1	1	3	10	10.2	●ap.
22	40.8	40.7	41.0	7.4	14.8	17.6	14.4	7.5	9.1	8.5	60	61	70	ESE 3	ESE 2	E 1	10	7	3		●n.
23	40.9	**40.0**	41.0	11.2	13.8	17.6	15.0	9.1	8.1	8.4	78	54	66	ESE 2	ESE 3	E o-1	10	8	3		
24	42.9	44.1	45.7	7.6	11.0	13.2	11.0	8.8	9.5	9.0	90	85	92	o	NNW o-1	o	10	6	10		
25	47.6	48.1	49.3	10.1	11.2	13.6	11.6	9.2	9.5	9.2	93	82	91	o	o	SW o-1	10	10	10		
26	50.6	52.8	52.8	11.0	13.0	11.8	11.6	9.1	9.6	9.4	82	94	94	o	SW 1	SW 1	10	10	10	6.7	
27	55.1	56.2	56.8	*10.9*	10.4	12.6	10.6	8.9	8.6	8.6	95	80	91	SW 1	SW 1	o	10	7	7	4.4	●n. ●o 1.
28	58.4	58.2	55.7	9.8	11.2	13.2	10.8	9.2	8.5	7.7	93	75	81	SSW 1	o	NE o-1	5	7	2		●on.
29	52.2	52.5	53.0	10.0	13.8	11.8	11.0	8.6	9.1	7.8	73	88	80	E 1	WSW 1-2	SW 2	2	10	10	6.5	●p. ●o 3.
30	53.5	53.3	51.2	9.4	9.6	11.2	11.4	8.0	7.5	7.4	89	75	73	SSE 1	SSW 4	SW 3	10	10	10	14.0	● 2.
31	49.8	52.9	55.3	**6.0**	9.8	11.6	8.6	7.6	7.5	7.7	84	74	92	SW 4	WSW 4	W 4	10	8	10	2.1	● 1. ●o 3.
M.	750.2	750.6	750.6	8.9	11.5	13.0	11.0	8.1	8.4	8.1	81	77	84	0.8	1.1	0.7	8.1	7.5	7.5	95.1	

Bodø.

1889.

Höhe über dem Meere: 7m.2 — Breite: 67° 17

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4 — Länge E. Greenwich: 14° 24′

September.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.1	758.7	759.7	4.8	8.8	10.8	9.2	7.5	8.2	7.3	89	86	84	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	4	7		
2	62.4	62.9	61.9	4.8	7.8	9.6	9.6	7.0	7.0	8.4	89	79	95	W 2	SW 3	SW 4	10	10	10	2.0	●o 2. 3.
3	64.0	64.8	64.7	4.4	10.2	**15.0**	10.4	8.6	6.6	8.2	93	52	88	WSW 2	WSW 1-2	SW 2-3	10	10	10		
4	60.8	59.6	59.3	8.2	11.0	11.4	10.8	7.6	8.8	8.9	77	88	93	SE 0-1	SW 1	SSW 2	6	10	10	7.2	●oa 3. ●p.
5	64.2	66.6	68.9	10.4	11.0	10.8	10.4	8.8	9.2	8.4	90	95	91	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.6	●n. ●oap.
6	71.0	71.9	72.3	*10.6*	11.6	13.4	11.6	8.0	8.8	8.7	79	77	86	SW 1	ESE 1	0	10	10	10	4.4	●onp.
7	72.7	**73.2**	72.9	10.4	11.6	11.6	11.2	8.8	9.2	9.2	90	91	93	SW 2	SW 1	0	10	10	10	0.0	●o 1.
8	69.6	67.3	64.2	10.0	10.6	11.0	11.4	9.3	9.0	9.1	98	92	91	S 1	SSW 0-1	SW 2	10	10	10	0.0	●o 3.
9	62.0	63.3	63.8	4.8	4.8	5.4	5.4	5.6	4.2	4.2	87	63	63	NNE 3	N 1	NW 0-1	10	10	8	1.4	●op 1.
10	63.5	62.5	62.7	**2.0**	4.8	8.0	6.6	4.8	4.3	4.1	74	55	57	ENE 1	NNE 1-2	NNE 1	3	7	3		●on.
11	64.8	65.1	64.1	3.4	7.0	9.2	6.8	4.5	5.7	4.6	61	66	63	E 1	N 1	N 1	2	2	7	1.0	
12	60.8	59.5	58.9	4.8	6.2	6.6	6.4	5.2	6.2	5.3	74	85	73	W 2	WSW 2	WNW 1	6	10	8	2.3	●on 2.
13	57.6	59.1	59.7	5.3	6.0	6.2	4.8	4.5	**4.0**	4.4	65	56	68	NNE 3	N 3	N 1-2	7	8	7	0.6	●onp.
14	62.4	65.8	67.5	4.0	5.0	6.2	6.2	4.1	5.8	5.8	63	82	82	N 2	N 1	N 1	3	2	1		●on.
15	69.3	69.5	68.4	3.2	6.8	8.0	6.8	6.1	6.0	5.9	82	75	80	0	WSW 1	WSW 1	7	10	10		
16	65.8	65.9	65.7	6.4	6.8	8.8	9.0	6.3	7.5	7.8	85	89	92	ESE 1	WSW 2	WSW 3	10	10	10	1.0	●o 2.
17	62.5	61.4	57.4	8.4	9.2	10.2	9.8	7.6	7.6	7.1	89	82	79	SSE 0-1	SW 2	SW 1	10	10	10	6.6	
18	51.4	49.8	47.2	8.2	10.8	10.8	10.2	8.4	8.7	8.8	89	90	95	SW 3	SW 4-5	SW 3	10	10	10	15.6	●n 2.
19	41.4	40.3	38.9	5.0	10.2	11.6	8.8	8.3	**9.4**	8.0	90	94	95	0	0	0	10	10	10	2.2	●n. ●oa.
20	**36.6**	38.2	40.9	5.0	11.0	13.4	11.6	6.4	7.6	7.2	65	66	71	SSE 1	SSE 3	S 2	8	10	10		
21	42.7	43.0	43.3	9.0	9.6	11.6	8.6	5.3	7.2	6.7	59	71	81	ESE 2	ESE 1	E 1	10	10	10		
22	41.7	41.4	42.9	5.2	6.4	10.0	8.0	5.9	6.8	7.1	83	74	89	SE 0-1	W 0-1	WNW 0-1	6	5	10		
23	44.3	47.0	48.5	5.2	7.4	8.8	7.4	6.6	7.8	6.8	86	92	89	W 0-1	W 1	0	10	5	7	4.2	●o 1.
24	48.6	49.7	51.2	5.6	7.4	8.8	5.0	6.4	6.4	5.7	83	76	87	0	N 1	0	7	10	6		
25	54.0	55.1	55.7	4.0	5.0	7.8	6.0	5.7	6.1	5.5	87	78	79	ESE 0-1	N 1	0	5	2	3		
26	57.6	57.1	56.8	3.4	6.6	10.4	7.4	5.0	6.7	6.4	68	72	83	ENE 2	ENE 2	ENE 1	2	0	3		
27	51.0	48.5	46.3	*7.9*	8.6	8.4	10.0	5.7	5.6	5.9	68	67	64	ENE 2	ENE 2-3	ENE 2	10	8	10		
28	43.7	42.5	43.3	7.0	9.6	11.0	8.8	5.9	5.5	5.3	66	56	63	NE 1	E 1	E 1	8	10	10		
29	45.8	46.7	47.5	6.0	9.4	7.8	6.6	5.4	6.8	6.9	61	86	94	SSE 1	WSW 1	0	9	10	10	5.0	●o 2.
30	51.9	56.2	60.4	4.9	6.2	8.0	6.6	6.0	7.1	5.4	85	89	74	0	WSW 1	0	7	8	10	0.4	●ona.
M.	756.7	757.1	757.2	6.1	8.2	9.7	8.4	6.5	7.0	6.8	79	77	81	1.3	1.5	1.1	7.9	8.0	8.3	54.5	

October.

1	766.1	767.9	770.1	3.4	5.0	7.4	4.8	5.5	4.5	4.6	84	59	71	SE 0-1	NNE 0-1	0	3	0	0		
2	69.9	68.1	65.8	3.7	5.6	10.0	9.6	4.3	4.8	5.7	64	52	64	ENE 2	ENE 3	ENE 3	2	2	3		
3	64.6	64.3	63.7	8.2	13.0	14.8	12.6	6.9	7.7	7.3	62	62	68	SE 2	ENE 3	ENE 3	8	2	4		
4	61.3	60.0	59.9	12.2	14.4	**17.0**	15.0	8.0	6.9	7.9	65	48	62	E 2	E 2	E 2	3	1	3		
5	61.3	63.0	61.0	9.6	9.8	11.4	12.8	7.9	8.3	8.2	87	83	75	WSW 0-1	0	ENE 1	2	0	5		
6	58.2	57.2	56.0	9.6	13.0	14.6	12.2	8.1	7.6	6.9	73	61	65	E 2	ESE 1	E 1	10	7	8	0.0	●o 1.
7	53.7	53.3	52.5	*11.2*	10.8	13.4	11.2	7.0	6.4	5.6	72	56	57	E 1	E 2	E 1	2	2	2		
8	49.5	48.9	48.8	9.4	11.6	12.8	12.6	**8.4**	6.3	6.6	84	57	61	E 2	E 2	E 3	4	9	10		
9	47.7	46.9	47.4	9.8	11.4	11.8	9.0	6.7	6.9	7.2	66	67	84	E 2	ESE 1	0	10	10	10	0.0	●o 2.
10	48.7	50.3	52.7	5.8	6.6	10.4	7.4	5.0	6.1	5.7	68	65	74	E 1	E 1	E 1	2	3	2		
11	53.7	51.3	49.1	4.8	6.8	9.4	8.0	5.2	5.8	5.8	71	66	72	E 1	E 1	ESE 2	0	10	10	1.1	
12	51.0	53.0	53.2	4.4	6.4	8.2	10.2	6.1	6.8	6.0	86	83	65	E 1	ENE 1	E 1	10	8	10	2.0	●ona.
13	48.7	**44.1**	49.5	6.2	7.4	6.6	8.0	6.2	6.6	6.4	80	91	81	E 1	E 0-1	WSW 2	10	10	10	15.7	● 2.
14	56.9	60.8	61.6	5.6	7.8	7.2	4.4	6.4	5.9	5.4	81	77	87	WSW 2	SW 1	0	10	7	0	1.0	●n. ●oa.
15	58.0	53.8	50.9	3.6	5.8	7.2	7.2	4.6	5.4	5.2	67	72	69	ESE 2-3	E 2	E 1	10	7	10	3.0	●oa 3.
16	53.8	57.2	61.2	5.8	6.0	7.0	6.2	6.1	6.6	6.2	88	88	88	0	W 1	W 2	10	10	10	10.5	●oap.
17	66.2	66.2	66.1	3.0	3.8	6.8	6.2	5.4	5.0	4.4	90	68	62	E 0-1	E 1	E 1	2	2	3		●n.
18	63.2	63.3	63.6	2.6	5.4	7.4	4.0	4.8	5.0	4.9	72	66	80	E 1	E 1	E 1	2	3	2		
19	64.6	64.0	63.5	2.8	5.0	6.2	5.6	5.3	5.2	4.5	81	74	67	0	ENE 0-1	ENE 1	10	0	0		
20	63.4	63.5	63.3	2.0	4.2	6.0	4.2	4.0	4.3	4.0	65	62	65	ENE 1-2	NE 2	E 1	0	0	1		
21	64.1	63.6	65.7	2.8	3.2	4.6	2.0	3.8	3.9	3.6	66	62	68	ENE 2	ENE 2	ENE 2	1	1	0		
22	65.9	66.2	66.2	0.6	1.8	2.8	2.2	3.5	3.1	3.3	66	55	61	ENE 2	ENE 1	ENE 1	7	7	10		
23	66.8	66.4	67.0	1.5	1.6	2.8	2.0	3.6	3.5	3.4	71	62	64	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10		
24	66.3	66.2	66.0	-0.2	0.6	2.4	2.4	4.2	3.2	3.5	89	57	65	ENE 2	E 1	E 1	9	9	10	3.0	
25	64.3	69.2	72.2	-0.2	3.0	2.2	1.6	5.3	3.3	3.5	93	61	69	N 2-3	N 2	N 1	10	7	10	2.0	●on 1.
26	74.6	**74.7**	74.4	-1.0	1.0	1.0	-0.8	3.2	**3.0**	3.7	65	62	85	ESE 0-1	SE 0-1	E 0-1	8	2	3		
27	71.0	70.0	67.3	**-1.8**	0.2	3.0	5.0	**3.0**	3.9	4.1	64	69	63	E 1	E 1	E 1	10	10	10		
28	62.1	60.2	58.2	1.0	4.2	4.4	1.8	4.6	4.0	3.5	74	65	67	SE 0-1	SE 0-1	E 1	9	2	2		
29	53.7	52.7	52.3	0.8	1.0	2.0	3.2	3.2	3.4	3.6	65	64	63	E 1	E 1	E 1	0	10	10		
30	52.3	53.0	52.9	0.6	3.4	5.4	4.6	5.1	4.4	4.3	87	66	68	E 1	E 1	E 1	6	4	0		
31	52.3	53.2	55.6	*5.3*	6.2	6.0	5.4	4.0	3.7	4.2	56	53	63	E 3	E 3	E 2	6	2	1		
M.	759.8	759.8	759.9	4.3	6.0	7.5	6.5	5.3	5.2	5.1	74	66	69	1.4	1.3	1.3	6.0	5.1	5.8	38.3	

Bodø. 1889.

Höhe über dem Meere: 7.m2 — Breite: 67° 17

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4 — **November.** — Länge E. Greenwich: 14° 24

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.0	758.4	758.5	4.4	5.6	7.6	7.6	4.7	5.2	5.4	69	67	68	E 3	E 2	E 1	3	0	0		
2	58.8	60.4	61.7	6.0	**8.8**	**8.8**	7.8	5.1	5.1	5.9	60	60	75	E 1	SE 1	SE 1	3	6	3		
3	60.1	58.4	56.7	3.2	3.4	3.0	2.8	4.5	4.3	4.1	76	76	72	E 3-4	E 4	E 2	2	8	1		
4	54.3	53.2	53.6	2.2	4.6	6.2	5.4	4.9	3.6	4.6	78	50	69	E 2	SE 2	E 2	5	5	10		
5	54.9	54.6	54.6	3.8	4.2	5.6	7.8	3.6	4.1	4.4	58	61	57	E 1	E 1	E 1	4	8	7		
6	51.5	50.1	51.1	3.6	6.8	6.2	4.4	4.0	4.0	4.5	54	56	71	E 2	E 2	E 0-1	10	10	5		
7	55.4	55.3	51.3	1.3	1.4	2.4	2.0	4.1	4.5	4.0	82	82	75	E 0-1	E 1	E 2	2	5	10		
8	47.0	46.9	48.0	2.2	2.6	3.0	2.6	4.2	4.5	3.6	75	79	65	E 1	E 1	E 1	10	7	5		
9	55.0	59.5	62.0	0.2	1.2	3.0	2.0	4.4	4.9	3.8	89	87	71	E 0-1	S 0-1	0	5	7	7	1.3	●o a.
10	64.3	**65.2**	64.8	0.8	1.4	1.4	1.4	4.3	4.7	4.3	85	93	85	E 1	E 1	E 0-1	3	4	6	1.9	
11	57.3	57.0	57.1	0.2	1.2	7.0	7.8	4.3	6.2	6.1	85	82	78	E 2	WSW 3	WSW 4	10	8	10	2.8	✱on 1. ●oap.
12	61.8	59.3	54.0	5.0	5.6	4.2	4.8	5.3	5.2	5.6	79	84	87	W 0-1	ENE 1	ENE 3	7	10	10	26.5	●2ap. ● 3.
13	49.9	57.4	57.9	6.2	7.2	5.8	7.2	5.4	5.6	6.7	72	82	89	WSW 5	W 4	W 4	10	10	10	5.8	●2n. ● 1. ●o 2. 3.
14	55.8	56.4	57.7	6.8	7.0	5.8	7.2	6.6	5.8	5.6	88	85	74	WSW 5	W 4	W 5	10	10	10	18.8	● 1. 3. ●o 2.
15	59.9	60.7	60.4	6.4	7.8	8.0	7.4	6.6	6.7	6.6	83	83	86	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	10	10	2.3	●2n. ●oap.
16	57.6	56.3	58.5	7.0	7.6	6.2	6.4	6.5	6.2	5.9	83	88	83	SW 2	W 1	WSW 2	10	10	10	13.5	●on 2. ●ap.
17	62.8	61.7	58.5	3.6	5.6	4.0	7.6	4.5	5.7	7.1	67	93	91	WSW 2	SSW 2	SW 4-5	5	10	10	16.8	●na 3. ●o 2.
18	57.9	61.0	62.6	5.4	7.0	6.2	7.6	6.0	6.0	6.7	79	85	86	WSW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	5.2	●ap. ●o 2.
19	56.6	56.3	55.7	6.0	8.0	8.4	7.8	7.6	7.8	6.8	94	94	86	WSW 5	SW 4-5	SW 4	10	10	10	16.9	● 1. 3. ●o 2.
20	62.7	61.7	60.1	5.6	6.6	5.6	**8.8**	6.2	6.6	**8.0**	85	97	95	WSW 3	E 1	SW 4	10	10	10	14.0	●a 3. ●o 2.
21	62.2	63.0	62.9	8.2	8.4	8.4	7.6	7.5	7.5	6.5	92	92	83	WSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	7.7	●o 2. 3.
22	58.3	52.7	50.9	6.8	7.4	7.4	6.0	6.2	5.9	6.4	80	77	91	SW 4	SE 1	SW 4-5	10	10	5	5.7	●op 1.
23	45.1	44.7	48.0	5.4	6.0	4.8	2.2	5.7	6.0	4.4	82	94	82	SW 4	W 4	W 3	10	10	10	5.2	●on 2.
24	45.6	39.2	38.3	1.4	1.2	7.0	6.4	3.9	5.1	6.3	78	69	88	E 2	SW 3	SW 4	10	10	10	15.2	●on. ●a 3.
25	34.6	32.0	29.5	4.4	6.4	6.2	6.2	4.9	4.6	6.2	68	65	88	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.8	
26	23.7	**20.4**	21.4	5.0	6.8	6.4	4.6	4.4	4.8	4.1	60	67	65	E 3	E 1	E 2	10	10	10	10.2	●on. ●ap.
27	27.1	35.5	42.3	1.2	2.8	2.2	1.2	5.2	4.0	3.9	93	75	78	N 3	N 4	N 4	10	10	10	4.4	●a. ●o 1. ●✱o 2. 3.
28	51.4	52.5	54.0	-2.9	-1.2	-2.8	-4.8	3.0	2.4	**1.8**	73	66	58	N 2	E 1	E 1	8	7	2		✱on.
29	59.8	62.4	62.8	**-7.8**	-6.2	-5.8	-5.0	**1.8**	**1.8**	**1.8**	64	60	57	E 1	E 1	E 1	2	2	2		
30	60.0	59.1	58.2	-5.8	-1.4	1.2	5.4	2.7	4.3	5.5	64	85	82	E 1	ESE 1	SW 3	8	10	10	6.0	✱o 2.
M.	753.6	753.7	753.8	3.2	4.5	4.8	4.9	4.9	5.1	5.2	77	78	78	2.4	2.2	2.6	7.6	8.2	7.8	182.0	

December.

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.7	760.0	762.2	4.8	5.2	3.2	5.4	5.8	5.6	6.3	87	97	94	SW 3	SW 2	SW 3-4	10	10	10	20.8	●on. ● 2.
2	66.8	68.9	71.3	4.2	6.8	5.2	5.0	6.5	6.0	5.9	88	90	90	SW 3	E 1	S 1	10	10	10	6.0	●n. ●o 1. 3.
3	73.7	75.2	76.6	4.8	6.0	4.0	3.2	5.7	5.3	4.6	82	87	80	SE 0-1	SE 0-1	0	10	6	0		
4	78.2	78.7	**79.0**	0.4	1.8	1.2	0.6	4.1	3.9	3.4	78	78	71	SE 1	E 1	E 1	5	5	1		
5	**79.0**	78.8	78.0	-0.8	2.6	2.6	3.8	4.0	4.8	4.4	72	85	73	E 1	SE 1	E 1	10	10	7		
6	71.9	64.7	60.9	1.0	1.8	2.2	5.6	3.5	3.3	4.5	67	61	67	E 1	SE 0-1	SE 1	2	1	10		
7	58.8	57.8	57.1	2.4	3.2	2.2	-0.2	3.2	3.3	3.7	56	61	81	ESE 1	E 1	E 1	10	10	10		
8	53.3	50.5	47.4	-1.6	1.2	1.6	0.8	3.5	4.0	4.1	68	78	85	E 2	S 3	S 3	10	4	8	10.1	✱ap.
9	42.8	36.5	28.5	-1.0	0.4	1.2	0.0	3.7	4.1	4.3	78	82	92	ESE 1	S 1	E 2	8	10	10	0.8	✱n. ✱oa 3.
10	**25.2**	26.0	27.0	-0.4	3.8	4.2	4.8	3.7	5.0	4.8	60	80	74	ESE 2	ESE 3	ESE 2	8	7	10		
11	28.2	30.5	35.1	2.4	4.6	2.8	1.4	5.1	4.3	4.1	81	75	82	ESE 2	SW 4	WSW 4	10	10	10	2.0	●✱o 2. 3.
12	43.2	46.4	50.3	-2.2	0.8	1.8	2.6	4.0	4.1	4.6	82	78	82	WSW 3	WSW 4	WSW 4	8	10	10	2.7	✱on. △o 2.
13	58.2	61.6	64.2	0.4	2.6	2.2	-0.8	4.2	3.8	3.5	75	72	81	WSW 3	WSW 2	E 1	7	8	7		●on.
14	65.3	65.3	67.1	-2.3	0.1	-0.6	-0.8	3.5	3.2	3.0	76	73	70	ENE 2	ENE 1	ENE 1	0	0	0		
15	65.8	64.3	63.0	-2.3	-0.8	-1.2	-1.4	2.8	2.9	3.0	66	69	72	ENE 2	ENE 3	ENE 1	5	8	10		
16	59.2	53.9	53.9	-2.8	0.8	2.0	2.0	3.1	3.6	3.8	65	68	71	ENE 2	ENE 2	E 2	0	10	10	2.2	
17	51.4	40.6	34.0	-1.6	1.2	4.8	5.8	3.5	4.2	4.0	68	65	58	E 2	E 3	SW 3-4	5	10	10	3.4	✱ona.
18	36.5	38.9	36.9	2.0	2.8	3.8	4.0	5.0	4.8	4.1	89	80	67	WSW 5	WSW 4	WSW 4	7	7	4	11.4	●✱on. ●p. △o 2. Rp.
19	42.0	45.1	43.3	-0.8	1.8	4.8	4.2	4.1	3.6	3.8	78	56	62	W 4	W 4	WSW 2	10	10	10	5.3	✱o 1. ●✱oa.
20	43.6	41.6	38.6	1.4	2.6	2.8	1.2	4.6	4.3	4.3	82	75	85	S 2	E 1	SE 1	10	10	10	7.1	●o 1. ✱ 3.
21	37.0	34.7	37.3	-3.4	1.0	0.6	-1.8	4.4	3.6	2.7	89	75	68	E 1	ESE 0-1	E 1	1	10	2	1.1	●n.
22	41.9	45.5	48.9	-2.8	-1.2	-1.2	-2.4	2.6	2.7	2.2	61	65	59	E 2	ESE 1	W 2	10	7	5	8.4	✱onp 1.
23	54.1	57.5	58.4	-3.8	1.4	0.0	-0.8	3.7	3.7	3.2	72	81	73	WNW 1	E 0-1	E 0-1	8	10	0		✱on.
24	58.2	57.0	55.2	-2.8	-0.6	0.2	-0.8	2.9	2.5	2.8	66	54	66	E 1	E 3	E 3	3	8	7		
25	59.3	63.4	62.5	-1.8	1.6	2.0	4.0	3.8	3.8	4.3	75	71	70	ENE 3	E 1-2	E 1-2	10	9	0		
26	59.5	57.8	56.2	1.2	6.6	**8.0**	7.6	5.0	6.7	6.9	68	83	89	SSW 2	SW 4	SW 5	10	10	10	3.2	●o 1. 3.
27	65.4	66.4	65.3	4.8	6.4	6.8	7.2	5.9	6.5	**7.1**	83	88	94	SW 4	SW 3-4	SW 4-5	10	10	10	19.4	●a 3.
28	66.0	65.1	64.2	5.2	6.6	5.6	5.0	6.0	6.0	5.7	83	88	87	SW 4-5	SW 4-5	SW 3	10	10	10	0.7	●op 1.
29	55.3	48.1	47.9	3.4	4.0	2.0	-1.0	4.9	4.9	3.6	80	93	84	WSW 4	WSW 4-5	W 4	10	10	10	3.1	●on 2. ✱oap. △o 3.
30	52.5	55.7	58.8	-1.2	-0.4	-2.2	-2.0	3.6	2.6	2.7	81	67	68	WNW 4	WNW 3-4	WNW 3	7	7	8	1.4	✱onap.
31	62.0	60.0	55.2	-5.0	-4.0	**-5.6**	-3.8	2.2	**2.1**	2.2	64	70	64	E 1	ENE 0-1	ENE 2	4	0	3	19.7	✱on. ✱a ●p.
M.	755.3	754.7	754.3	0.1	2.3	2.2	1.9	4.1	4.2	4.1	75	76	76	2.3	2.2	2.2	7.4	8.0	7.2	128.8	

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 69° 58

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.7	756.6	755.4	-9.2	-7.6	-5.0	-0.6	2.1	2.4	3.7	83	76	85	SE 1	SE 1	0	10	10	10		
2	61.9	62.8	60.5	-1.4	-1.0	0.8	1.0	3.6	**4.1**	2.4	84	85	48	0	0	0	10	10	10		
3	46.9	39.9	36.8	-3.4	-2.0	0.0	**2.6**	2.5	2.1	4.0	64	45	72	SW 3-4	SW 3	S 3	10	10	5	0.6	
4	40.9	39.5	41.2	*-0.3*	-3.4	-4.3	-4.4	3.4	3.3	3.1	95	00	95	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	2.0	✳n 2. 3.
5	38.2	35.1	28.6	-5.6	-1.8	-4.4	-2.4	3.4	2.7	3.0	84	81	79	S 1	S 1	SW 1	10	10	10	0.0	✳p 1.
6	38.6	43.1	43.0	-6.6	-5.0	-4.2	-8.4	2.4	1.8	1.5	76	55	64	S 1	SW 3	0	10	8	4	0.0	✳ 1. 2.
7	49.0	53.1	55.9	-9.6	-4.6	-3.4	-2.0	2.3	2.9	2.3	72	82	60	W 3	W 3	SW 3	10	10	6		
8	63.9	63.9	64.4	-9.4	-8.0	-7.4	-10.0	2.2	2.0	1.5	88	78	74	0	0	0	0	10	0		
9	64.0	65.7	**67.4**	-11.0	-6.8	-6.8	-8.0	1.8	2.1	1.7	68	78	71	0	E 1	E 1	0	0	0		♊op.
10	67.0	67.0	65.0	-9.0	-5.4	-6.4	-5.0	2.0	2.1	2.1	66	74	66	0	0	0	10	0	10		
11	61.9	62.1	63.0	-5.4	-3.4	-3.0	-4.0	3.2	2.4	2.6	91	66	77	S 3	SSE 2	S 1	4	5	0		
12	66.6	66.8	65.2	-5.6	-3.2	-3.0	-5.0	3.0	2.5	2.1	82	70	66	0	S 1	SE 2	10	0	0		
13	60.6	60.7	61.7	-7.2	-6.0	-4.6	-1.2	2.4	2.5	3.5	85	77	84	SE 1	0	0	10	10	10		
14	60.8	60.0	60.8	-8.2	-6.2	-2.0	-0.4	2.0	2.3	3.5	69	60	78	0	0	0	10	10	5		
15	59.9	59.9	60.3	*0.2*	1.0	1.0	1.8	3.0	3.8	3.0	62	75	57	S 2	0	0	10	10	5		
16	61.6	62.5	62.0	-6.4	-6.0	-6.4	-8.6	1.7	1.6	**1.3**	59	58	58	0	0	0	10	4	0		
17	60.9	60.7	59.5	-10.6	-7.0	-4.8	-4.0	1.9	2.7	2.6	72	86	77	0	0	0	10	10	10		
18	51.6	48.4	42.7	-7.6	-6.2	-6.4	-5.0	1.7	2.2	2.1	59	79	66	0	0	0	10	10	10	0.2	
19	38.0	37.4	39.1	-8.4	-6.2	-5.8	0.0	2.7	2.5	4.3	95	85	92	0	0	W 3	10	10	10	2.4	✳n 1. 3.
20	47.2	49.7	50.4	-2.8	-1.0	-1.4	-3.6	3.4	3.0	2.4	80	72	69	NW 2	W 1	0	10	10	0	1.8	
21	50.1	55.3	59.0	-4.2	-3.0	-7.0	-9.0	2.9	1.9	2.0	78	73	88	WNW 3	NE 1	0	10	10	10	1.5	✳n 3.
22	60.5	61.3	58.1	-11.8	-6.8	-6.6	-6.6	1.7	1.7	2.0	63	63	73	W 1	SE 1	0	10	10	10	0.2	✳p.
23	42.0	37.6	32.7	-7.0	-2.6	-1.0	-0.8	3.1	3.6	4.0	83	84	92	SE 1	W 0	2	10	7	10	0.5	✳n 3.
24	33.0	35.1	34.8	-5.8	-5.2	-6.2	-5.0	2.0	2.1	2.7	66	74	86	SW 3	W 2	W 2	10	10	10	0.5	✳ 1. 3.
25	27.0	27.5	26.6	-9.0	-7.4	-4.6	-5.0	2.0	2.6	2.4	78	81	76	S 1	SW 1	W 1	10	10	10	2.6	✳p.
26	**26.0**	28.3	29.6	-6.0	-3.6	-3.0	-3.0	2.9	3.3	3.3	82	91	91	W 1	WNW 2	W 1	10	10	10	2.6	✳ 1. 2. 3.
27	35.8	37.9	41.2	-4.0	-2.0	-1.4	-2.6	3.3	3.5	3.1	84	84	83	WNW 3	WNW 3	WNW 2	10	10	10	0.8	✳ 1. 3.
28	43.4	45.2	48.4	-4.8	-2.2	-2.0	-4.4	3.1	2.7	3.0	79	68	91	0	W 2	0	10	8	10	2.6	✳p.
29	50.8	50.6	46.0	-10.0	-8.0	-13.2	-13.6	2.0	1.4	**1.3**	83	84	83	0	0	0	10	0	0		
30	35.9	33.2	30.8	**-15.2**	-11.2	-10.0	-10.0	1.5	1.4	1.5	79	67	74	SE 2	SE 2	SW 1	10	10	10		
31	27.8	30.4	33.2	*-11.6*	-13.0	-12.8	-10.0	**1.3**	1.5	1.8	76	92	87	0	0	SE 1	10	10	10	0.0	✳ 2.
M.	749.4	749.6	749.1	-7.0	-5.0	-4.7	-4.1	2.5	2.5	2.6	77	76	76	1.1	1.1	0.9	9.2	8.1	6.9	18.3	

Februar.

1	740.4	744.0	747.3	-11.4	-8.0	-16.2	-16.4	1.7	1.0	1.0	71	81	80	NE 1	SE 1	E 1	5	5	0		
2	47.7	46.6	47.6	**-22.2**	-20.0	-6.4	-4.2	0.8	2.2	2.6	86	79	77	0	0	0	10	10	10		
3	51.4	52.7	54.1	-6.8	-6.6	-7.0	-5.0	2.0	1.9	3.0	73	73	95	NE 2	NE 1	NW 2	10	10	10	0.8	✳ 3.
4	58.7	58.9	58.3	-5.4	-4.4	-9.2	-14.4	2.7	1.7	1.2	81	75	83	N 1	0	0	10	0	10		
5	48.0	44.5	42.3	-15.8	-10.6	-10.8	-13.0	1.4	1.3	1.4	73	66	84	0	0	0	0	0	0		
6	38.9	38.4	37.7	*-14.0*	-14.2	-13.0	-13.0	1.4	1.4	1.4	92	84	84	0	0	0	0	8	0		
7	39.7	41.3	43.8	-13.4	-9.8	-8.0	-10.0	1.3	2.3	1.9	61	94	94	0	0	0	10	10	0	3.4	✳ 2.
8	45.7	46.1	47.1	-18.0	-16.0	-14.4	-14.0	1.0	1.1	1.3	81	74	83	SE 1	0	0	10	5	10		
9	49.4	50.9	52.0	-16.2	-15.2	-14.4	-17.4	1.1	1.2	1.0	81	83	89	0	0	0	0	10	0		
10	54.6	54.3	53.3	*-20.4*	-22.0	-20.2	-20.0	**0.7**	0.8	0.8	92	86	86	0	SE 1	0	0	0	0		
11	52.3	51.9	50.8	-22.0	-16.4	-10.0	-5.6	1.1	1.4	2.2	90	67	75	SE 1	0	0	3	6	6		
12	45.2	40.7	36.2	-9.4	-7.6	-5.0	-5.8	1.9	1.8	2.3	78	57	80	0	ESE 1	SW 1	10	10	10		
13	**34.8**	35.6	35.0	-6.2	-4.2	-2.0	-3.0	2.2	2.3	2.9	68	60	78	0	WNW 2	W 2	10	10	10		
14	35.3	35.3	36.2	*-7.6*	-12.0	-4.0	-9.4	1.5	2.6	1.5	85	77	69	0	SW 2	0	0	4	0		
15	35.9	35.8	35.9	-17.2	-15.2	-13.0	-13.0	1.2	1.0	1.4	91	61	84	0	0	0	5	10	0		
16	36.7	37.5	39.2	-17.4	-13.8	-10.0	-2.4	1.2	1.4	2.2	75	67	59	0	E 1	W 3	10	2	0		
17	44.4	48.2	52.6	-12.6	-12.2	-9.2	-3.4	1.4	1.5	2.7	77	69	78	E 1	E 1	0	5	7	10	0.8	✳p.
18	57.1	56.4	52.4	-12.4	-11.8	-7.6	-9.2	1.7	1.8	2.0	93	72	88	0	0	S 1	0	0	10	0.0	✳ 3.
19	48.0	48.1	48.5	-10.4	-10.2	-8.6	-10.6	1.5	1.6	1.6	73	70	80	0	0	0	0	0	0		
20	50.7	53.2	56.7	-11.6	-8.0	-6.4	-9.8	2.0	2.2	1.7	83	79	81	0	SE 1	0	10	10	10		
21	59.7	60.0	59.8	-13.4	-13.2	-11.8	-11.6	1.1	1.3	1.3	68	71	71	E 1	E 1	0	0	8	10		
22	62.6	65.4	67.9	-13.6	-12.2	-8.4	-12.4	1.5	1.8	1.5	85	76	85	0	0	0	10	5	6		
23	68.9	67.8	66.4	-12.6	-9.2	-5.2	-1.8	1.5	1.9	3.0	69	61	76	0	0	0	10	10	8		
24	62.5	62.5	62.3	*1.0*	3.4	**5.0**	2.0	**5.1**	4.1	4.3	87	63	82	S 1	W 3	0	10	10	10		
25	62.6	63.9	64.9	*-0.8*	-3.2	-3.4	-5.0	2.8	2.7	2.5	78	78	81	N 1	NW 3	0	10	10	6	1.8	✳ 1.
26	67.0	68.9	71.8	-9.0	-7.2	-8.2	-16.4	2.3	1.6	1.1	90	65	90	N 2	0	0	10	7	0		✳n. ♊o.
27	74.2	76.0	**76.8**	-18.2	-11.0	-6.6	-7.6	1.8	2.2	2.1	93	79	83	SE 1	0	0	10	10	10	0.0	✳a.
28	75.8	75.8	75.6	-8.4	-7.0	-5.0	-6.4	1.9	2.4	2.5	73	76	90								
M.	751.7	752.2	752.6	-12.3	-9.9	-8.5	-9.2	1.7	1.8	1.9	80	73	82	0.5	0.6	0.4	6.4	6.7	5.6	6.8	

Höhe über dem Meere: 13.^{m}0 — Breite: 69° 58

Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 732.^{mm}5 — **März.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	774.0	774.1	**774.5**	-7.0	-6.0	-9.6	-10.0	2.3	1.9	1.0	79	87	48		0		0		0	10	0	0		⚌.
2	73.3	72.4	71.4	-16.4	-14.6	-8.4	-13.4	1.2	1.9	1.3	82	82	84	E	1		0		0	10	0	0		
3	70.9	70.4	69.3	-14.4	-13.4	-8.4	-14.0	1.5	1.7	1.1	92	70	75		0		0		0	0	0	0		
4	68.8	68.1	67.7	-20.0	-19.0	-11.0	-14.4	0.9	1.5	1.1	88	79	74		0		0		0	0	0	0		
5	63.1	63.2	64.4	-15.4	-11.4	0.0	-3.0	1.5	3.2	2.7	78	71	74		0	W	1		0	10	5	5		⚌.
6	63.7	63.1	62.8	-7.6	-6.6	-5.0	-13.4	1.7	1.9	1.1	63	62	68		0		0		0	10	0	0		⚌.
7	60.7	59.3	58.6	-17.6	-17.0	-13.4	-17.0	**0.5**	0.6	0.8	38	36	69	SE	1		0		0	0	0	5		
8	57.3	57.1	56.8	-17.6	-16.2	-12.0	-18.2	0.8	1.1	0.9	61	63	89		0		0		0	0	0	0		
9	53.1	54.5	58.6	**-20.4**	-17.4	-11.2	-6.0	1.0	1.5	2.3	89	79	79		0		0		0	0	0	0		
10	63.7	64.0	62.4	-13.8	-7.6	-6.6	-8.0	2.1	2.2	2.0	83	79	83		0		0		0	10	0	10	0.1	✱ 3.
11	54.4	52.8	52.0	-8.8	-7.4	-6.6	-6.4	2.0	2.0	2.6	78	73	95		0		0		0	10	10	10	0.1	✱$^{p.}$
12	56.9	58.8	60.8	-6.8	-6.0	-5.0	-6.8	2.6	2.4	2.1	90	76	78		0		0		0	10	10	10	5.6	✱ 1.
13	63.9	64.8	66.7	-9.8	-9.2	-6.8	-9.0	1.7	1.8	1.8	75	68	81		0		0		0	0	8	10		
14	69.3	69.6	69.4	-19.0	-15.6	-6.6	-11.8	1.2	2.2	1.4	90	79	78	NE	1		0		0	10	0	10	0.0	✱ 1.
15	58.1	50.1	41.2	-13.4	-8.4	-2.8	-2.0	1.5	2.3	2.7	64	62	68		0		0	SW	2	10	10	10		
16	35.4	**32.7**	34.2	-3.6	-3.2	-4.0	-6.8	2.5	1.8	1.7	70	55	63	SE	2		0		0	10	0	10		
17	44.1	46.6	46.6	-11.2	-10.2	-8.0	-6.4	1.4	1.9	1.9	67	77	69		0	NE	1	NW	1	5	10	5	0.0	✱$^{a.}$
18	36.3	37.6	39.6	-5.0	-4.6	-8.2	-12.0	2.9	2.1	1.6	90	88	93	SW	1	N	2	N	3	10	10	10	4.0	✱ 2. 3.
19	38.7	39.0	40.0	-13.8	-11.8	-10.0	-11.0	1.3	1.4	1.4	71	67	72	NW	1	W	1	W	2	10	10	6		
20	39.1	38.7	39.2	-18.6	-15.0	-9.4	-11.0	1.1	1.2	1.4	82	56	72		0		0		0	0	4	10		
21	39.4	38.2	40.1	-17.6	-11.6	-5.0	-5.0	1.6	1.9	2.4	85	62	76		0	W	3	W	3	8	6	10	0.0	✱$^{p.}$
22	41.6	44.5	46.2	-8.4	-4.4	-2.4	-8.2	2.2	1.8	1.4	68	46	59	SW	3		0		0	7	2	5		
23	49.7	50.4	48.4	-15.2	-14.0	-8.2	-12.4	1.3	1.3	0.9	83	53	54		0		0		0	0	0	0		
24	40.1	39.9	39.6	-13.6	-5.0	-4.2	-5.0	2.4	2.7	2.5	76	81	81		0		0		0	10	10	10	3.2	✱ 2.
25	38.3	40.0	41.2	-6.6	-4.8	-0.4	-3.6	2.4	3.6	2.9	76	81	82		0		0		0	10	10	8	0.0	✱$^{n.}$
26	44.7	47.2	47.3	-4.2	0.8	**1.6**	-1.0	**3.8**	3.6	2.9	78	71	69	NW	1		0		0	10	10	10		
27	49.9	51.0	53.5	-7.4	-5.6	0.2	-5.0	1.8	2.3	2.1	60	50	66		0		0		0	0	0	10		
28	54.8	50.8	43.5	-11.8	-7.8	-4.0	-3.6	1.9	2.3	2.7	77	68	78		0	S	1		0	10	10	10		
29	44.1	47.6	51.8	-5.2	-4.2	-1.0	-4.0	2.6	3.4	2.4	77	80	73		0		0		0	10	10	10	0.6	✱ 2.
30	56.3	58.5	59.9	-5.4	-4.0	-0.4	-9.6	1.8	2.8	1.3	55	63	62		0		0		0	6	5	10		
31	58.9	56.6	52.9	-16.8	-10.8	-2.4	-2.6	1.4	3.2	3.3	72	83	87		0	NE	1	N	1	8	10	10	0.4	✱$^{p.}$
M.	753.6	753.6	753.6	-12.0	-9.4	-5.8	-8.4	1.8	2.1	1.9	75	69	74		0.4		0.3		0.4	6.6	4.8	6.6	14.0	

April.

1	749.3	749.8	750.5	-6.6	-4.0	-2.4	-3.4	2.4	2.6	2.4	73	67	70		0	S	2	S	2	10	10	10		
2	55.9	59.5	62.0	-5.2	-3.0	0.0	-3.2	2.7	2.6	2.2	74	56	61	S	1	S	2	S	1	0	0	0		
3	62.9	62.1	62.3	-9.8	-6.0	-0.6	-3.0	2.4	2.7	2.9	85	62	78		0		0		0	0	0	10		
4	63.7	64.2	64.8	-4.8	2.2	-5.0	1.2	4.2	2.2	4.1	79	71	82		0		0		0	6	0	2		
5	64.1	63.7	65.3	-3.8	0.2	3.4	-0.4	3.0	3.9	3.3	64	66	74		0		0		0	0	0	0		
6	65.0	64.2	63.4	-7.8	-4.0	2.0	-1.8	1.7	3.3	2.6	50	64	64		0		0		0	0	0	0		
7	60.8	59.5	58.4	-3.0	0.0	4.0	1.6	3.4	4.1	3.4	74	67	66	SE	1		0		0	0	0	10		
8	58.3	59.0	60.7	-1.8	2.2	0.2	-2.0	3.7	3.5	3.0	68	74	76		0	N	1		0	5	10	10	0.1	✱$^{p.}$
9	61.8	64.0	64.8	-4.8	-3.0	-2.4	-5.0	2.9	2.9	2.5	78	75	81		0		0		0	10	10	10	0.2	✱$^{a.}$
10	63.4	62.0	60.8	**-14.2**	-6.4	-0.6	-2.4	1.8	2.1	2.7	63	48	71		0		0		0	5	10	10		
11	61.7	64.3	67.0	-6.4	-0.4	-1.4	-4.6	3.1	3.0	2.2	70	72	67	W	1	NW	1	NW	2	10	10	10		
12	68.0	66.5	64.4	-8.4	-6.0	-1.4	-5.0	**1.4**	**1.4**	2.1	49	34	66		0		0		0	4	10	10		
13	59.5	56.3	54.2	-8.8	-4.6	-1.0	-4.0	2.3	2.9	2.6	72	69	77		0		0		0	10	8	10		
14	49.5	48.9	48.4	-8.6	-3.8	0.0	-2.0	2.5	3.1	2.7	73	67	68		0		0		0	0	0	10	0.1	
15	49.1	50.3	51.5	-5.4	-2.4	-3.0	-5.0	3.0	2.9	2.2	79	78	71	NE	1	N	2	N	1	10	10	10	0.4	✱^{n} 2.
16	51.9	52.6	53.5	-6.2	-5.2	-4.8	-5.4	2.5	2.4	2.3	80	76	76	N	1	NW	1	N	1	10	10	10	0.8	✱$^{a.}$
17	53.7	48.5	45.6	-7.8	-3.0	-2.0	-7.0	2.2	1.7	1.8	61	44	68		0	NE	1	S	1	10	0	8	0.0	✱$^{a.}$
18	38.7	40.4	42.7	-7.2	-1.4	4.8	2.4	3.1	3.8	3.7	76	59	68	S	1	S	1	W	1	10	10	10	0.4	✱$^{p.}$
19	35.6	**34.8**	37.0	0.2	5.0	6.4	3.0	4.7	3.7	4.3	72	51	76	SW	2	S	1	W	1	6	3	10		
20	40.9	41.7	46.0	-1.0	1.0	1.8	0.0	3.2	2.3	2.9	65	44	63		0		0	W	2	4	4	0		
21	49.1	49.9	50.3	-4.4	-0.4	2.0	-1.0	3.1	2.2	2.3	70	41	54		0		0		0	10	10	7		
22	47.5	45.1	44.1	-4.2	1.0	6.0	5.0	3.2	3.9	4.5	65	56	69		0		0	S	1	10	10	10		
23	40.8	44.1	47.2	3.0	4.4	4.8	2.4	4.5	4.6	4.7	71	41	85		0		0		0	10	10	10	4.0	
24	51.1	51.6	54.8	-0.4	0.0	3.0	0.6	3.9	4.5	4.1	85	79	85	NW	1		0		0	10	4	10	0.0	✱$^{np.}$
25	64.0	67.0	68.4	-0.8	1.0	2.2	0.2	3.4	3.1	3.1	68	58	67		0	W	1		0	10	10	0		
26	68.4	67.9	67.1	-5.6	-0.2	3.4	0.8	2.8	2.6	2.7	63	44	54		0		0		0	7	0	0		
27	64.4	65.0	67.6	-4.4	3.0	5.0	3.2	4.3	3.5	4.0	76	54	70		0		0		0	10	0	10		
28	**70.3**	70.2	70.2	-1.0	5.6	9.0	4.2	4.1	5.6	4.2	61	66	68		0		0		0	0	0	0		
29	68.8	68.8	68.8	1.4	6.8	**11.0**	5.2	4.4	**6.2**	4.4	60	63	66		0		0		0	0	0	0		
30	68.7	68.4	68.9	2.0	5.0	9.4	4.6	4.3	4.5	4.1	66	51	65		0		0		0	0	0	0		
M.	756.9	757.0	757.7	-4.5	-0.5	1.8	-0.7	3.1	3.3	3.1	70	60	70		0.3		0.4		0.4	5.9	5.0	6.6	6.0	

Alten. 1889.

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 69° 58'

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 — **Mai** — Länge E. Greenwich: 23° 15'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	769.7	770.0	770.8	-1.4	4.9	7.0	5.4	4.1	4.5	4.2	67	61	63		0		0		0	0	0	0		
2	72.8	73.0	**73.7**	0.4	5.8	7.0	4.0	3.4	4.7	4.3	50	63	70		0		0		0	0	0	0		
3	73.3	72.3	70.8	-1.2	5.2	8.8	6.8	4.4	5.3	5.2	66	63	71		0		0		0	0	0	0		
4	69.4	69.7	69.4	0.6	6.6	7.8	5.0	5.0	5.5	5.1	68	69	78		0		0		0	0	10	4		
5	71.0	72.4	72.8	0.0	3.0	5.0	3.0	4.5	6.3	4.7	79	97	83		0		0		0	0	8	10		
6	72.0	71.2	70.4	0.8	1.8	7.0	7.0	4.3	5.3	4.3	82	71	57		0		0		0	0	0	0		
7	70.4	69.9	69.7	0.6	8.0	11.8	8.0	3.7	4.3	4.7	46	42	59		0		0		0	0	0	0		
8	71.1	71.9	72.7	1.2	9.0	12.4	9.0	4.1	5.4	5.2	48	50	61		0		0		0	0	0	0		
9	72.9	73.1	72.1	2.8	10.2	13.0	9.6	4.1	4.3	5.3	44	39	59		0	SE	1		0	0	0	0		
10	69.9	68.2	66.2	5.4	10.6	13.4	9.2	5.8	5.9	5.9	61	52	68		0	S	2		0	0	0	8	4.5	●p.
11	63.8	64.7	65.3	4.0	6.0	7.0	6.0	5.9	5.8	5.9	85	77	85		0		0		0	10	10	10		●n.
12	66.7	67.4	68.3	4.2	6.2	7.0	5.0	5.8	6.2	5.7	82	82	87		0		0		0	10	6	10		
13	65.1	64.2	63.2	2.8	4.0	10.0	9.2	5.5	6.1	5.7	90	67	66		0		0	N	1	0	0	8		
14	60.5	61.7	63.1	4.2	7.0	4.0	1.2	5.3	4.1	3.8	71	67	75	NW	2	NW	2	N	1	5	10	10		
15	65.3	65.0	63.3	-1.4	1.0	5.4	1.6	4.0	4.2	3.6	79	63	71		0		0		0	10	8	10		
16	64.8	64.1	66.9	-0.6	2.8	6.2	5.0	3.0	3.4	3.9	52	48	60		0		0		0	10	0	0		
17	65.7	65.4	67.6	2.6	2.8	3.0	0.0	3.7	4.5	3.7	66	79	81	N	2	N	2	N	1	0	10	10		
18	69.8	70.0	69.2	**-2.0**	-1.0	0.2	0.0	3.1	3.6	**2.6**	96	78	56	NW	1	NW	1	N	1	10	10	10		
19	68.0	67.4	66.5	**-2.0**	2.0	4.0	4.0	4.2	3.3	4.5	78	55	73		0		0		0	10	0	10		
20	64.6	62.3	59.9	0.0	2.0	3.0	3.6	4.0	3.2	3.4	75	57	57		0	NW	1	NW	1	10	10	10		
21	59.9	55.8	53.8	-0.2	4.8	7.0	5.0	4.0	3.7	4.5	62	49	69		0		0		0	10	10	10		
22	51.8	51.3	50.4	1.8	6.0	6.8	6.8	3.9	4.8	5.0	56	66	68		0		0		0	10	10	10	0.4	
23	46.4	48.3	50.3	4.2	7.2	7.0	6.0	6.3	6.2	5.7	83	82	82	W	1		0	N	1	10	2	10		●on.
24	50.7	52.4	52.0	2.4	8.0	10.4	10.2	6.0	6.7	6.0	75	72	65	SW	1		0		0	4	8	4		
25	54.8	54.0	50.9	5.6	6.0	7.0	6.4	5.7	6.6	6.1	82	88	86	NW	1		0		0	10	10	10	3.2	●p.
26	**44.6**	45.5	44.7	5.0	13.0	9.8	14.0	**8.1**	7.3	3.3	73	82	28	SE	1	NW	1	NW	2	0	0	3		
27	49.2	58.7	63.4	6.8	8.2	4.4	3.0	4.4	4.3	3.7	55	68	66	SW	2	NW	2	NW	1	10	10	0		
28	64.6	61.1	59.2	1.8	5.8	13.0	13.4	3.0	3.9	4.8	44	35	42	SE	2	S	2		0	10	0	0		
29	58.5	58.1	61.3	6.8	9.4	13.0	12.4	4.9	5.5	6.5	56	49	61		0	S	1		0	0	0	0		
30	64.2	63.1	60.5	5.8	7.8	10.0	12.0	5.9	5.9	6.8	75	64	65		0	NW	1		0	0	0	0		
31	57.7	56.0	56.9	9.6	19.2	**22.6**	15.0	7.4	7.2	6.6	45	36	52	SW	1	SW	2		0	0	0	10		
M.	763.5	763.5	763.4	2.3	6.2	8.2	6.7	4.8	5.1	4.9	68	64	67		0.5		0.6		0.3	4.5	4.3	5.4	8.1	

Juni.

1	758.1	761.5	761.7	*10.0*	8.0	8.0	8.2	6.9	6.9	7.0	86	86	87		0		0		0	10	10	0	12.6	● 1. 2.
2	68.1	68.2	69.5	7.0	10.0	13.8	12.0	7.5	7.6	7.5	82	65	72		0		0		0	10	5	10		
3	71.4	73.4	**74.4**	8.8	9.8	10.0	7.4	6.9	5.7	5.7	76	62	74		0	N	1	NW	1	10	6	8		
4	72.5	71.6	70.8	**4.0**	12.0	12.6	13.0	5.2	6.9	6.6	49	63	59		0		0		0	0	0	0		
5	70.4	68.4	66.4	9.0	14.4	16.8	19.0	6.5	6.8	7.3	53	48	45		0		0		0	0	0	0		
6	67.8	69.2	69.3	*14.8*	10.4	10.4	10.4	7.7	6.9	6.6	82	74	70	N	1	NW	1	N	1	10	10	10	0.0	●o 1.
7	67.8	65.2	61.0	7.8	10.2	13.4	17.4	6.9	5.2	5.2	74	46	35		0		0		0	10	0	0		
8	57.6	57.3	57.1	12.2	14.6	13.6	10.6	7.6	7.5	8.8	61	64	93		0	N	1		0	10	10	0	0.2	●o 3.
9	52.9	51.8	49.5	9.2	14.4	13.0	9.8	7.0	8.6	8.6	57	77	95	SW	1		0		0	10	10	10	24.0	●2p. ● 3.
10	48.1	44.5	**43.9**	7.6	8.6	8.2	7.8	7.7	7.9	5.7	92	98	72	NW	1	NW	1	NW	1	10	10	10	9.0	●2n. ●p 1.
11	44.4	45.5	49.9	7.0	9.0	9.6	8.0	5.2	**4.2**	5.2	61	47	64	SW	1	W	2	W	1	6	10	6		
12	52.3	51.0	50.0	6.4	10.4	14.4	11.6	5.0	4.9	6.3	53	40	62		0	SW	1		0	6	8	10		
13	49.7	50.6	50.9	9.4	15.0	13.6	13.2	5.7	7.5	7.3	45	64	66		0	N	1		0	10	3	10	0.6	●op.
14	53.3	55.2	57.3	9.0	12.0	11.0	10.0	6.8	7.4	7.1	65	75	79		0	N	1		0	10	10	10		
15	55.7	54.7	52.6	7.6	13.8	14.4	14.4	6.4	7.7	8.2	55	63	67		0		0		0	7	10	10		
16	53.9	54.7	54.5	*12.0*	9.6	9.8	8.8	7.0	6.7	7.5	79	74	89	N	1	NW	1	NW	1	10	10	10	7.0	● 3.
17	58.4	60.7	63.3	7.2	9.4	11.8	10.0	6.5	7.4	6.6	74	72	72	N	1	N	1		0	10	8	10		
18	64.9	65.8	66.2	7.4	10.4	11.8	11.6	6.9	6.7	6.8	74	65	67		0	NW	1	NW	1	10	2	8		
19	65.9	65.1	63.5	9.4	14.4	13.6	11.4	8.2	7.0	7.2	67	60	73		0	NW	1	N	1	0	0	5		
20	60.5	60.5	62.5	8.6	12.0	9.6	7.6	5.6	6.1	5.0	54	69	64		0	NW	2	N	1	3	10	10		
21	63.3	63.8	64.3	6.4	7.4	9.4	8.4	5.3	5.4	5.6	69	61	67	N	1	N	1		0	10	10	10	0.0	●o 1.
22	63.2	63.0	60.7	7.0	9.6	11.8	9.6	6.6	6.9	7.0	74	67	79		0	W	1	NW	1	10	0	0		
23	58.0	59.1	60.2	7.0	8.6	11.0	11.6	7.0	7.1	6.1	84	73	59		0	N	1	NW	1	0	6	10		
24	59.3	59.3	59.3	7.0	10.6	12.4	10.0	7.4	5.4	6.8	77	50	74	SW	1	W	1	NW	1	10	6	10		
25	60.1	60.5	61.8	7.4	8.4	9.4	7.6	4.3	7.2	6.3	52	82	80		0	N	1	N	2	10	10	10		
26	63.8	63.4	62.1	5.4	7.0	10.0	11.4	4.7	5.7	6.0	63	62	59		0		0		0	10	8	0		
27	60.7	59.9	60.9	8.8	15.0	**20.8**	13.2	7.9	7.8	7.7	62	43	68		0		0	NW	1	0	4	8		
28	61.0	62.8	64.2	10.8	19.4	16.0	12.6	8.6	8.0	8.3	51	59	77		0		0	NW	1	0	10	10		
29	61.6	59.6	62.7	9.2	14.2	19.6	14.6	8.1	10.2	**10.5**	67	60	85		0		0	N	1	0	10	10	30.0	●2p. ● 3.
30	64.2	64.0	62.6	11.8	12.8	15.0	13 6	7.7	9.2	9.7	70	72	85		0		0		0	10	10	10		
M.	760.3	760.3	760.4	8.5	11.4	12.5	11.2	6.7	7.0	7.0	67	65	71		0.3		0.7		0.5	7.1	6.9	7.2	83.4	

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 69° 58'

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 23° 15'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.4	756.7	755.1	11.4	15.0	14.6	14.8	10.5	**11.0**	10.1	83	89	81		0		0		0	10	10	10	28.0	●2np. ●o 2. ● 3.
2	57.0	59.6	62.2	11.0	12.0	12.0	10.0	8.4	6.1	6.4	82	58	69		0	NW	1		0	10	10	10		
3	66.4	68.6	**70.0**	8.8	10.4	12.4	11.0	6.6	7.2	7.1	70	68	73		0		0		0	10	10	10		
4	**70.0**	68.0	66.9	7.6	12.6	14.0	11.8	7.6	8.2	8.1	70	69	78		0	NW	1	NW	2	10	7	7		
5	63.4	60.9	58.2	8.4	12.4	14.0	12.6	9.2	8.0	8.1	87	67	75		0		0	NW	1	8	10	7		
6	56.5	56.9	57.6	*11.4*	10.2	8.6	7.0	7.0	8.3	6.0	76	00	79	NW	1	NW	2		0	10	10	10	10.0	●o 2. ● 3.
7	58.0	58.0	57.4	5.6	6.6	7.0	7.0	5.6	5.8	5.3	71	77	71		0		0		0	10	10	10	3.2	● 2.
8	56.1	55.7	54.3	4.6	6.2	6.6	7.0	4.8	5.6	5.3	67	71	71		0	NE	2		0	10	10	10	3.6	●p.
9	50.1	49.4	49.3	4.0	7.0	7.6	9.2	4.7	5.4	7.3	63	68	84		0		0		0	10	0	7		●n.
10	50.5	51.8	53.3	6.2	8.4	7.6	6.6	**4.3**	5.2	5.6	52	67	71		0	N	1		0	10	10	10	1.4	●ap.
11	54.7	55.5	55.8	5.4	7.4	9.0	8.0	5.1	5.2	5.4	66	61	67		0	NW	1	NE	1	10	4	10		
12	56.7	56.5	57.2	5.6	6.6	8.8	7.0	5.4	5.5	5.1	74	66	69		0	NW	1	NE	1	10	10	10	0.4	●o 3.
13	57.6	58.3	58.6	5.0	7.0	8.6	7.0	4.7	5.0	5.3	63	60	71	NW	2	NW	2	NW	2	10	10	10	13.0	
14	59.2	59.7	60.6	**3.4**	7.0	8.6	7.8	4.7	5.0	4.6	63	60	59		0	NNW	1	N	1	6	8	5		●n.
15	61.9	62.3	61.2	6.0	7.4	8.8	9.2	5.3	6.0	6.4	69	71	74		0	NW	1	WNW	1	10	8	0		
16	59.0	57.0	54.8	5.6	9.2	12.0	14.2	6.6	7.0	7.9	76	67	65	NW	1	N	1		0	0	0	8		
17	51.6	51.1	51.3	10.2	16.4	15.4	11.4	6.5	6.4	8.6	47	49	86	S	1	SW	2		0	8	10	10	7.4	● 3.
18	52.9	54.1	55.1	9.6	11.6	12.4	13.4	9.2	10.2	10.1	91	95	89		0		0		0	10	0	5	11.6	● 2.
19	55.6	54.9	54.3	10.2	15.8	17.8	16.0	8.9	9.3	9.4	66	61	69		0		0		0	0	4	8		
20	56.0	55.9	54.9	10.8	13.8	15.8	15.8	6.9	6.6	8.1	59	50	61		0		0		0	10	6	9		
21	57.1	57.0	57.9	9.8	12.4	15.0	11.4	9.7	9.9	8.6	91	78	86		0		0	WNW	2	10	10	4	0.0	●o 1. 2.
22	58.7	57.6	57.5	9.2	10.8	13.0	15.0	7.7	9.8	9.7	81	89	76		0		0		0	10	7	8		
23	57.7	56.6	56.4	11.6	16.8	17.4	18.0	7.5	9.8	8.9	53	67	58		0		0		0	0	0	0		
24	57.5	56.4	56.0	13.2	16.0	19.0	18.8	9.1	8.9	8.7	66	54	54		0		0		0	0	0	0		
25	55.7	54.6	54.7	12.0	18.0	19.0	16.0	8.1	8.9	9.6	53	54	71		0		0		0	0	5	7		
26	52.9	50.8	48.9	11.4	16.8	17.6	15.0	8.6	10.5	10.5	61	70	83		0		0		0	7	8	10	16.0	● 3.
27	**47.1**	48.0	48.3	12.4	15.4	20.0	18.8	9.4	8.3	9.0	72	47	56		0	SW	2		0	10	4	3		
28	48.3	48.7	51.9	13.8	16.8	**21.0**	10.4	9.4	8.5	7.7	66	46	82		0	S	2		0	10	10	10		
29	56.2	57.5	58.9	9.4	12.0	11.4	10.0	7.2	7.6	6.8	69	76	74		0		0		0	10	5	3	0.1	
30	59.5	60.0	60.5	8.4	10.0	11.4	9.6	6.8	6.4	6.6	74	64	74		0		0		0	10	10	10		●on.
31	59.6	59.3	58.5	7.4	10.0	9.6	9.0	6.8	6.8	5.6	74	76	66		0		0	NW	1	10	10	10		
M.	756.9	756.7	756.7	8.7	11.5	12.8	11.6	7.2	7.5	7.5	70	68	72		0.2		0.6		0.4	8.1	7.0	7.5	94.7	

August.

1	757.8	758.2	**758.5**	6.2	7.8	8.0	7.4	**4.3**	5.2	5.5	51	64	72	WNW	2	WNW	1		0	10	10	10		
2	57.0	55.9	54.7	*8.4*	10.0	10.6	9.0	5.7	6.4	6.1	62	68	71		0		0	NE	1	10	4	7		
3	50.8	48.9	49.0	5.0	8.6	12.0	9.8	6.5	6.8	6.9	78	65	76		0		0	N	1	4	0	0		
4	49.9	50.9	51.5	7.8	10.2	10.0	8.6	6.7	6.8	6.5	72	74	78		0		0	NW	1	10	10	10		
5	53.0	53.5	54.5	7.4	8.4	9.0	9.0	6.6	6.7	7.0	81	78	81	WNW	1	W	1	WNW	1	10	10	10		
6	55.1	55.0	54.8	8.0	10.0	11.0	11.0	7.1	7.8	8.1	79	80	82		0		0		0	10	10	10		
7	54.8	53.5	52.9	7.8	14.4	**20.6**	17.0	7.2	7.9	8.7	59	44	61		0		0		0	8	6	10		
8	50.3	48.7	49.1	11.4	13.4	16.0	14.0	9.6	**10.7**	10.6	85	79	90		0		0		0	10	10	10	7.0	●p 1.
9	50.7	49.5	46.4	9.0	9.2	9.6	9.8	7.5	8.4	8.2	87	95	86	WNW	1	N	1	N	1	10	10	10	15.4	●o 2. 3. ●p.
10	48.2	49.5	50.3	8.6	10.0	10.4	9.8	8.4	8.1	7.3	92	87	82		0	NW	1	N	1	10	10	10		●n.
11	51.6	52.0	52.4	8.8	10.0	10.6	9.6	7.7	7.6	7.7	84	80	87		0		0	W	1	10	10	10	*0.0*	●o 3.
12	52.2	52.5	53.2	8.6	12.0	11.6	10.4	8.2	8.2	8.2	79	80	88		0	NW	1		0	5	7	0		
13	53.6	51.9	52.0	5.2	10.0	14.2	16.8	7.5	9.4	8.8	82	78	63		0		0		0	0	2	0		
14	52.0	51.6	50.9	11.2	14.2	15.0	13.0	7.9	9.9	9.8	65	78	89		0		0		0	10	7	6		
15	51.0	49.9	49.8	7.0	12.0	14.0	12.2	8.2	8.0	8.6	79	67	82		0		0		0	10	10	0		
16	49.5	48.5	47.7	8.0	11.4	13.0	13.0	8.5	8.6	8.6	85	77	77		0		0	NE	1	10	10	10	17.8	
17	43.5	42.2	40.6	9.4	10.0	11.6	12.0	8.4	8.9	8.7	92	88	84		0	WNW	1	WNW	1	10	10	10	3.6	●n.
18	**36.6**	37.2	39.0	10.8	11.0	12.4	11.2	9.0	10.0	8.7	92	94	88	WNW	1		0		0	10	10	10	*0.0*	●on 1.
19	41.6	42.1	44.6	8.4	12.4	14.0	12.6	8.9	9.8	9.1	85	82	85		0		0		0	10	7	10	0.2	●o 3.
20	49.1	51.1	52.3	*11.4*	11.0	13.0	11.6	7.4	7.3	7.0	75	66	69	N	1		0	W	1	10	10	8		
21	53.8	52.9	52.3	**4.6**	9.0	15.0	12.0	7.0	7.4	8.2	81	58	79		0		0		0	0	8	10	5.6	●a.
22	49.5	47.0	46.4	8.8	13.0	16.4	15.4	7.6	8.3	9.7	68	60	75		0		0		0	10	10	10		
23	45.5	45.1	44.9	12.6	13.6	17.2	14.0	7.5	7.6	8.5	64	52	71	SE	1	SE	1		0	4	2	7		
24	44.9	46.1	46.0	10.4	14.2	15.0	14.0	9.6	9.9	9.2	80	78	78		0		0		0	10	0	10		
25	47.3	47.7	48.1	11.0	15.4	15.8	13.0	10.0	10.2	7.8	77	79	70		0		0		0	10	10	8		
26	49.7	50.0	51.1	9.0	12.0	13.8	11.4	8.4	8.6	8.3	82	73	83		0		0		0	8	4	10	2.4	●op.
27	52.5	53.1	54.9	8.2	12.0	11.8	11.0	9.2	8.3	8.6	89	81	87		0		0		0	7	10	10	0.2	●op.
28	56.5	56.6	57.3	7.0	10.0	12.4	11.8	7.5	8.2	8.1	82	77	78		0	NW	1		0	0	10	10		
29	55.4	53.9	51.1	5.0	10.4	15.6	13.6	8.4	8.0	8.0	91	60	69		0	S	1		0	0	5	10	4.4	
30	51.1	50.1	49.1	9.0	11.0	16.6	14.0	8.3	6.2	6.3	85	44	53		0		0		0	0	0	10		●n.
31	46.0	45.3	46.9	10.2	13.0	13.6	10.0	6.2	5.8	6.8	55	50	74		0		0	W	1	10	10	10	0.3	●o 3.
M.	750.3	750.0	750.1	8.5	11.3	13.2	11.9	7.8	8.1	8.1	78	72	78		0.2		0.3		0.4	7.6	7.5	8.3	56.9	

Höhe über dem Meere: 13.m0 Breite: 69° 58'

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 **September.** Länge E. Greenwich: 23° 15'

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.8	753.6	754.7	8.6	9.6	9.2	9.0	5.7	6.2	5.8	64	71	68	SW 1	W 2	W 1	10	8	10		
2	56.4	55.6	53.5	6.9	9.4	9.6	10.6	5.4	5.9	6.0	61	66	63	0	0	SW 1	10	10	10		
3	58.8	60.2	60.5	8.4	9.2	10.2	9.4	6.2	6.7	7.2	71	72	82	NW 1	0	0	10	10	10		
4	58.7	57.3	55.9	7.8	9.8	13.8	10.6	7.1	6.6	8.1	79	57	85	0	0	0	10	10	10	0.4	●p.
5	58.5	60.3	61.5	9.8	12.0	12.4	12.4	7.2	7.7	7.0	69	72	65	0	C	W 2	10	10	10		
6	64.4	65.8	66.4	11.2	11.8	13.0	12.8	8.1	8.6	8.0	78	77	73	NW 1	0	0	10	10	10		
7	65.4	**66.9**	**66.9**	10.8	14.0	13.0	10.8	8.0	8.6	8.7	67	77	90	W 1	NW 1	0	0	10	10		
8	64.4	61.3	57.3	9.8	10.4	12.4	**15.4**	8.4	**8.9**	8.1	91	85	62	0	0	0	10	10	10		
9	56.1	54.9	57.5	4.6	5.0	5.0	6.0	4.5	4.1	**3.5**	69	63	50	NW 1	SW 4	WNW 3	10	10	10		
10	62.3	64.6	65.2	3.4	4.0	5.2	4.0	4.5	4.8	4.9	73	72	80	W 1	NW 2	0	10	10	10		
11	64.0	62.5	59.5	3.4	5.4	6.0	3.4	3.8	4.5	4.9	57	65	83	NW 1	WNW 1	0	10	10	10	0.4	●ap.
12	56.2	55.9	54.3	2.8	4.4	5.0	2.8	5.0	4.7	4.3	80	72	75	0	NW 1	0	10	10	10		
13	54.4	55.5	55.8	**0.4**	1.8	3.2	3.2	4.5	3.6	3.6	85	63	63	N 1	NW 3	NW 3	10	10	10	0.5	✱ap.
14	60.1	63.4	63.6	1.0	4.4	4.0	5.2	4.1	4.3	4.4	65	70	66	NW 3	N 2	NW 3	10	10	10		
15	65.1	64.7	63.0	4.8	5.8	6.2	6.4	4.4	4.8	4.7	64	67	65	0	NW 1	0	10	10	0	1.2	
16	58.3	57.8	57.6	4.6	7.4	10.8	10.2	7.7	6.1	5.8	00	63	62	0	0	W 1	10	10	10		●n.
17	57.3	56.9	54.5	8.3	8.9	12.0	10.0	6.6	5.6	5.7	77	54	62	0	SW 1	0	10	10	10	0.8	
18	48.6	48.5	43.5	8.4	8.8	9.0	11.0	6.8	6.7	6.6	81	78	68	0	0	0	10	10	10		●n.
19	41.7	41.6	40.6	7.8	10.8	11.6	10.2	6.3	6.8	7.0	65	67	76	0	0	0	10	10	10	2.0	
20	40.8	43.5	45.6	*10.7*	11.4	11.2	10.0	6.9	6.1	5.2	69	61	57	0	S 2	S 1	10	10	7		●n.
21	47.3	47.7	47.7	7.4	8.4	10.0	5.2	6.6	6.4	5.6	81	69	84	0	0	0	10	10	10	3.4	
22	42.1	40.8	**40.0**	3.8	5.4	7.0	5.4	6.1	6.6	5.9	91	88	87	0	0	0	0	10	10		●n.
23	40.6	42.6	45.3	5.2	6.6	9.8	7.4	5.6	5.8	6.2	71	64	80	0	0	0	10	10	10		
24	46.8	47.5	50.0	5.0	6.0	6.4	6.4	5.9	4.7	4.9	85	65	68	0	NW 1	0	10	10	10		
25	53.8	56.9	58.5	2.2	2.8	6.0	4.4	4.3	4.7	4.8	75	67	77	0	0	0	0	10	10	0.8	
26	61.0	60.8	60.2	1.4	3.6	7.0	6.0	5.1	6.0	5.7	87	79	82	0	0	0	10	10	10		●n.
27	58.9	56.5	55.0	4.2	5.2	6.4	6.8	4.8	5.5	5.9	72	76	80	0	0	0	10	10	10		
28	49.8	46.5	46.5	6.4	8.4	9.4	8.0	6.6	7.2	5.2	81	82	64	0	0	0	10	10	6	6.0	●p.
29	44.8	44.5	44.9	5.8	8.6	10.4	6.6	5.4	5.0	4.7	65	53	65	S 3	S 2	0	7	2	10		
30	47.5	50.5	54.5	1.8	3.8	8.4	7.0	5.0	5.3	4.3	83	65	57	0	0	S 1	2	10	10		
M.	754.5	754.9	754.7	5.9	7.4	8.8	7.9	5.9	6.0	5.8	75	69	71	0.5	0.8	0.5	8.6	9.3	9.4	15.5	

October.

1	763.7	767.4	770.3	5.2	5.8	6.2	5.2	4.0	3.8	4.0	58	53	60	W 2	W 1	0	7	6	10		
2	**71.5**	**71.5**	70.2	-1.4	-0.4	5.6	4.0	3.6	4.7	3.5	81	69	58	0	0	0	0	0	0		♊.
3	67.3	66.9	67.6	*5.0*	8.0	11.4	9.4	5.8	7.1	7.2	72	70	82	0	0	0	0	0	5		
4	63.4	61.3	60.0	7.6	8.0	**14.6**	11.4	6.9	8.1	7.6	86	65	76	0	0	0	0	0	0		
5	60.2	61.0	62.1	6.0	9.6	13.0	10.2	7.0	7.8	**8.8**	79	70	95	0	0	0	8	0	10		
6	61.5	59.7	59.3	6.2	7.0	13.4	10.0	6.6	7.1	6.8	88	62	74	0	0	0	5	0	7		
7	57.0	57.2	57.6	5.6	7.6	10.8	10.4	6.0	7.0	6.9	77	72	74	S 1	S 1	0	4	7	10		
8	55.9	56.1	55.2	9.8	10.4	12.8	9.4	7.5	6.8	7.2	80	61	82	0	0	0	10	8	8		
9	54.1	52.6	51.4	9.0	9.6	11.2	9.2	7.0	6.5	6.6	79	66	76	0	0	0	10	10	10		
10	49.6	51.5	52.5	7.8	9.0	8.0	6.6	6.3	4.7	5.6	73	59	71	0	S 1	0	10	5	10	1.0	
11	54.8	55.2	54.6	2.2	3.8	6.8	1.2	5.2	5.7	4.6	87	77	92	0	0	0	10	0	0		●n.
12	51.9	53.5	55.3	0.8	5.0	6.2	4.4	4.9	5.2	5.2	75	74	84	0	0	0	10	10	10		
13	54.0	51.0	**43.9**	1.2	2.6	4.0	4.4	4.6	5.5	5.4	82	90	87	0	0	0	10	10	10	5.4	● 2.
14	49.8	54.7	58.7	3.0	8.0	8.4	7.2	5.8	5.3	5.2	72	65	69	W 1	W 1	W 1	10	6	5		
15	62.8	61.9	58.2	1.4	2.6	5.6	2.8	4.6	5.3	4.8	82	79	86	0	0	0	10	10	10	7.2	● 3.
16	51.1	51.8	55.1	2.6	5.0	5.8	5.2	5.5	6.1	5.6	84	88	84	0	0	W 1	10	10	10		
17	63.9	66.8	67.4	3.8	4.2	5.6	-1.0	4.2	3.5	3.4	68	52	80	W 1	0	0	0	0	0		
18	63.8	62.1	59.9	-4.2	-2.6	1.0	1.0	3.3	4.0	4.0	87	79	81	0	0	0	0	10	10		
19	62.5	65.7	67.6	0.8	4.8	3.4	2.4	4.2	3.5	3.2	65	60	57	W 1	NW 1	0	0	10	10		
20	68.4	68.8	69.2	-0.8	-0.2	1.0	-1.0	3.7	2.9	3.1	81	58	73	0	0	0	10	10	10		
21	69.5	69.2	69.4	-3.4	-1.6	-1.4	-2.0	3.6	3.6	3.5	88	88	88	0	S 1	0	10	10	10		
22	67.9	65.8	65.6	-4.4	-4.0	-1.4	-2.0	2.8	3.1	3.3	82	76	84	0	0	0	5	7	10		
23	64.8	64.8	65.4	*-1.5*	0.0	2.2	-1.0	3.4	3.3	3.1	74	61	73	0	0	0	5	2	5		
24	63.2	61.9	60.5	-1.4	1.0	1.8	-1.8	3.8	3.2	3.0	75	60	76	0	0	0	10	3	0		
25	58.8	62.5	65.1	-2.6	0.4	-0.4	-1.0	4.2	2.5	3.4	89	54	80	NW 2	WNW 3	WNW 3	10	10	10	*0.0*	✱° 3.
26	67.5	68.9	69.5	-2.0	-0.6	0.0	1.0	3.9	3.2	4.0	88	71	81	WNW 3	WNW 3	WNW 2	10	10	10	*0.0*	✱° 1. 2. 3.
27	66.0	64.8	63.5	0.6	1.0	2.6	5.0	3.8	4.0	4.1	75	72	63	0	0	0	7	10	10	0.1	●° 3.
28	60.5	59.8	58.7	*1.6*	-1.6	0.0	-0.4	2.4	3.2	3.6	60	71	81	0	0	0	0	10	10		
29	56.3	54.5	53.5	-5.2	-4.6	-2.8	-5.0	2.6	2.8	2.4	81	74	76	0	0	0	10	10	10		
30	52.1	54.3	55.5	**-9.0**	-7.4	-4.4	-3.4	**2.0**	2.7	2.7	78	81	78	0	0	0	5	10	10		
31	57.3	58.1	57.5	-4.8	-2.2	0.0	-1.4	2.8	2.7	2.8	71	60	68	0	SSE 1	0	0	0	10		
M.	760.4	760.7	760.7	1.3	2.8	4.9	3.2	4.6	4.7	4.7	78	69	77	0.4	0.4	0.2	6.3	6.3	7.7	13.7	

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 69° 58

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 — **November.** — Länge E. Greenwich: 23° 15

Datum.	Barometer. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.1	761.8	761.7	-3.6	-2.4	-2.6	-4.0	3.2	3.0	2.6	83	79	77		0		0		0	0	0	0		♊2.
2	61.3	61.5	63.4	-4.6	-3.2	5.4	1.0	3.0	4.8	3.4	82	72	68	E	1		0		0	2	0	0		♊.
3	63.1	63.0	61.1	-3.0	0.0	-1.2	-1.4	2.9	3.2	3.1	63	76	76		0		0		0	0	0	5		
4	58.2	56.7	55.7	-2.4	-2.2	-0.8	-0.2	2.8	3.0	3.3	71	70	74		0		0		0	0	7	7		
5	55.1	56.5	57.5	-2.6	-2.6	-3.0	-3.4	3.0	3.0	2.9	79	83	82		0		0		0	4	6	0		
6	56.3	54.7	54.4	*-0.8*	3.0	3.0	2.0	4.3	3.9	4.3	76	69	82		0		0		0	10	5	5		
7	54.8	54.9	53.7	-2.4	-1.6	-1.0	-1.6	3.4	3.4	3.6	84	80	88		0		0		0	3	8	10	0.2	✱ap.
8	49.4	48.8	49.5	*-1.9*	-1.4	-1.4	-5.0	4.0	2.3	3.1	96	57	00		0		0		0	10	2	0		
9	54.4	56.8	59.6	-9.4	-7.4	-4.0	-1.6	2.0	2.9	3.4	78	87	84	S	1		0		0	0	10	10	0.3	✱2.
10	62.3	63.2	64.0	-3.6	-1.8	0.0	-0.8	3.8	4.3	4.0	96	92	92		0		0		0	10	10	10		✱n.
11	60.0	55.7	53.9	*-3.5*	-5.6	-2.4	-2.0	2.7	2.9	3.5	90	75	88		0		0		0	10	10	10	0.8	
12	56.1	58.5	57.3	-3.8	-2.8	3.0	-1.0	3.4	2.8	3.4	92	50	80		0		0		0	10	10	10	1.4	✱n.
13	45.8	46.5	51.3	-5.4	-1.2	0.4	4.0	3.5	3.7	3.2	84	78	52		0		0	SW	2	10	10	5	1.8	✱np.
14	49.5	48.2	50.5	0.0	3.2	4.0	1.6	4.6	4.5	3.8	80	73	75	SW	1	SW	3	SW	3	10	10	10	0.4	
15	52.1	53.9	54.5	-2.4	2.6	2.0	0.0	3.1	4.0	4.1	55	75	89	NW	1	W	2		0	0	10	10	2.2	✱n 3.
16	58.1	58.8	57.5	*-1.2*	-2.2	-6.8	-3.0	3.2	2.4	2.9	83	89	78		0		0		0	0	10	10	2.3	
17	59.5	60.1	56.1	-4.2	-3.0	-3.0	-1.0	3.3	3.3	3.3	91	91	76		0		0		0	10	0	10	1.5	✱nap.
18	49.8	53.4	53.6	-1.9	2.2	4.0	1.2	3.7	5.1	4.1	68	84	82	SW	2	SW	2	W	1	10	8	10	1.6	✱ap.
19	51.5	46.5	45.4	0.8	3.0	4.0	4.4	4.5	5.5	**5.6**	79	90	90	S	1		0		0	10	10	10	5.0	●o 1. ✱p.
20	54.4	58.7	55.7	*2.4*	2.4	3.6	1.6	4.1	5.1	3.6	75	87	71	NW	2	W	1		0	10	7	10		✱n.
21	51.4	54.2	55.4	*1.0*	**8.0**	6.6	4.0	5.2	3.9	4.5	64	54	73	WSW	4	WNW	3		0	10	10	10		
22	52.9	49.6	42.6	3.0	5.4	5.2	6.2	5.0	4.4	3.8	75	66	53		0		0	W	1	10	10	10		
23	38.4	36.2	39.2	1.8	4.8	1.0	0.0	3.2	3.8	3.7	50	75	81	SW	3		0	W	1	10	10	10		♊2.
24	44.6	44.1	33.5	-4.6	-2.6	-4.4	0.2	2.8	2.1	3.3	74	63	71	W	1		0		0	0	10	10		
25	36.2	37.6	35.6	-2.0	0.4	0.8	1.0	3.5	3.6	4.2	75	75	85		0		0	W	1	10	10	6		
26	30.2	28.0	**25.8**	0.8	4.0	3.4	3.0	5.1	4.5	4.1	84	76	73		0		0	N	3	10	10	10		♊.
27	26.2	29.3	40.3	0.0	0.0	0.0	-0.4	3.4	3.7	3.8	74	81	85		0		0		0	8	10	0	0.8	✱ 3.
28	50.2	53.0	56.0	*-2.0*	-4.4	-9.2	-13.0	2.7	2.0	1.5	81	88	92		0		0		0	10	0	0		
29	51.5	63.9	**65.5**	-16.4	-15.0	-15.6	-15.4	1.3	**1.1**	1.2	91	81	90		0		0		0	0	0	10		
30	60.1	55.8	53.3	**-16.6**	-9.0	-5.6	-3.0	2.0	1.8	2.2	88	57	61		0	SE	2	SW	1	0	10	10	0.2	✱ap.
M.	752.1	752.3	752.1	-2.9	-1.0	-0.5	-0.9	3.4	3.5	3.5	79	76	79		0.6		0.4		0.4	6.2	7.1	7.3	18.5	

December.

1	748.4	754.5	757.7	-3.6	4.8	2.6	0.0	3.8	4.0	3.7	59	72	81	SW	1	W	1	W	1	0	5	10		
2	64.3	68.3	72.0	*-0.9*	-1.2	-1.0	-5.0	3.2	3.3	2.7	76	76	86		0		0		0	10	10	0		
3	73.3	72.7	72.5	-8.2	-1.6	0.8	1.0	3.6	4.0	3.4	88	82	68		0		0		0	0	8	0		
4	72.6	73.1	72.4	-1.0	1.8	0.4	4.0	3.7	3.2	4.0	71	68	65		0		0		0	0	6	3		
5	70.4	72.5	**73.6**	*6.0*	**6.6**	6.4	4.8	4.7	5.1	4.8	65	71	74	SW	3	W	1		0	10	10	10	0.1	● 3.
6	69.4	66.0	61.3	*1.9*	-1.0	-3.2	-5.0	3.4	2.6	2.1	80	74	66		0		0		0	0	0	0		
7	59.1	59.1	58.2	-6.8	-6.0	-6.0	-7.8	2.1	2.0	2.1	74	69	83		0		0		0	0	0	0		
8	55.6	53.5	48.7	-8.2	-3.0	-2.6	-3.0	2.5	2.5	3.2	70	66	87	S	2	S	1	S	1	10	5	0		
9	39.2	38.2	35.6	-4.2	-3.0	-4.0	-5.2	2.5	2.6	1.7	70	77	56	S	1		0	S	1	0	0	0		
10	**29.4**	31.1	31.1	-6.0	-2.0	0.0	-1.0	3.1	3.4	3.4	80	74	80		0		0		0	5	4	10		
11	32.2	32.1	32.6	-1.8	-0.2	2.0	0.0	3.1	3.4	3.7	67	64	81		0		0		0	10	10	10		
12	39.6	41.9	44.4	-3.2	-2.2	-3.0	-7.0	2.9	2.5	1.8	75	70	68		0		0		0	0	10	0		
13	54.7	60.8	64.8	**-11.8**	-8.0	-4.8	-4.8	1.6	2.9	2.9	65	90	90		0		0		0	10	10	0		
14	69.3	70.5	70.0	**-11.8**	-10.2	-7.4	-8.0	1.8	2.1	2.2	87	83	88		0		0		0	0	0	0		
15	69.3	68.9	68.3	-10.6	-9.4	-10.8	-9.4	1.8	**1.4**	1.8	81	72	81	SE	1	S	2	S	2	0	0	0		
16	62.5	59.6	55.5	-10.4	-1.6	-1.0	-2.8	3.1	3.4	2.9	76	80	79	S	2	S	2	S	2	10	6	10		
17	51.8	42.7	38.5	-3.2	-1.2	-3.0	-1.4	3.5	2.9	4.0	84	78	96		0		0	SW	2	10	3	10		
18	30.8	31.8	33.4	-3.0	1.2	0.0	0.0	3.9	3.4	3.6	78	74	78	S	2	S	1	S	1	10	10	10		
19	33.8	36.9	40.0	-3.6	-3.4	-1.0	1.8	3.4	3.4	3.0	95	80	57		0		0		0	0	10	10		
20	41.0	41.6	41.7	-1.2	0.0	-1.4	-4.8	3.4	3.1	2.7	74	76	86		0		0		0	0	10	10	0.2	
21	36.6	35.6	33.6	-8.2	-7.4	-8.4	-6.6	2.1	1.9	2.5	83	82	89		0		0		0	10	2	0	3.2	✱on.
22	39.1	40.8	43.6	-7.4	1.0	-4.0	-5.6	4.6	2.8	2.4	92	82	80		0		0		0	10	0	0		●n.
23	49.2	53.7	57.5	-10.2	-6.4	-5.6	-5.6	2.5	2.7	2.5	90	90	85		0		0		0	0	0	0		♊.
24	60.7	61.7	60.9	-10.2	-9.2	-8.0	-9.0	2.0	1.9	1.8	88	77	81		0		0		0	0	0	0		
25	60.3	60.9	62.8	-10.0	-4.0	-3.0	-1.0	2.6	2.7	3.6	77	74	84		0		0		0	0	0	0		
26	54.3	53.3	48.5	-3.0	3.0	4.0	5.4	4.3	4.1	**5.2**	76	67	77		0		0	S	3	0	0	6	1.0	
27	55.9	56.5	57.8	1.6	4.0	3.8	4.0	5.1	4.2	3.9	84	70	64	SW	3	SW	2	S	3	4	5	10	0.5	●n. ●o 2.
28	56.3	53.7	53.7	*2.6*	1.4	6.4	5.0	4.1	5.1	5.1	82	71	78		0	S	3	S	2	10	10	10		
29	50.3	45.9	40.8	2.0	2.4	1.4	0.0	3.9	4.7	4.1	72	93	89		0		0		0	10	0	10	0.6	✱ap.
30	39.4	42.4	47.9	-2.2	-1.2	-3.4	-4.4	3.2	2.9	2.5	76	82	77		0		0		0	10	10	10	2.4	✱ 3.
31	57.3	58.9	59.0	-4.2	-4.0	-5.4	-9.0	2.8	2.6	2.0	82	85	88		0		0		0	10	10	0		
M.	752.5	752.9	752.9	-4.5	-1.9	-1.9	-2.6	3.2	3.1	3.1	78	76	79		0.5		0.4		0.6	4.8	5.0	4.5	8.0	

Vardø. 1889.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — Januar. — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.4	762.7	761.2	-6.4	-6.5	-6.8	-5.0	2.2	2.3	2.2	82	86	71	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10		
2	61.5	63.4	62.0	-5.8	-3.5	-1.0	-1.0	2.7	3.0	3.3	78	71	76	WSW 2	WSW 2	SSW 3	10	10	0		
3	51.8	44.5	37.8	-4.6	-2.0	-0.2	**0.0**	3.5	**3.8**	**3.8**	90	85	83	SSW 5	S 5	S 5	8	9	10		
4	38.2	38.7	39.2	-4.5	-4.0	-5.0	-6.3	2.9	2.4	2.1	87	79	76	SSW 3	WSW 3	WSW 3	0	0	0		
5	38.8	34.6	27.4	-8.7	-8.0	-5.0	-3.1	2.1	2.5	3.1	85	81	87	SSW 3	SW 3	SW 2-3	0	10	10		* 3.
6	37.5	39.2	41.9	-5.0	-4.0	-6.4	-6.6	2.7	2.3	2.0	80	82	73	WNW 2	WNW 3-4	SW 2	7	9	0		≡ 2p.
7	46.4	49.1	52.0	-8.8	-6.4	-7.2	-5.7	2.1	2.0	2.7	76	75	90	W 3	WSW 4	W 3-4	2	8	2		≡.
8	63.3	66.5	67.2	-4.9	-4.5	-5.3	-8.6	2.8	2.5	1.8	86	83	76	WSW 1	SSW 1	SW 2	7	10	5		
9	64.7	65.7	69.8	-7.0	-5.2	-6.0	-10.0	2.5	2.4	**1.7**	83	82	84	SSW 4-5	SSW 4-5	SW 3-4	5	5	0		
10	**70.4**	69.8	69.5	-7.3	-4.8	-4.3	-4.3	2.6	2.7	2.8	81	81	86	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10	5	7		
11	64.9	65.9	64.5	-4.9	-4.2	-4.1	-2.9	2.8	2.8	3.2	84	84	87	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	8		
12	68.0	67.9	67.1	-3.7	-3.2	-3.0	-4.3	3.0	3.2	2.8	82	89	86	SW 4	SSW 3-4	SW 4	8	6	5		
13	62.8	62.0	61.4	-4.7	-5.0	-6.6	-4.6	2.4	2.5	3.0	79	89	93	SSW 3-4	SSW 3-4	SSW 3-4	10	0	10		* 3.
14	61.3	61.6	61.6	-6.5	-5.1	-2.5	-0.3	2.7	3.2	4.0	88	85	89	SSW 4	SSW 4	SSW 3-4	6	7	8		
15	61.3	60.4	60.5	-1.9	-1.7	-2.0	-2.6	3.8	3.5	3.4	94	88	89	SSW. 4	SSW 4	SSW 4	9	7	9		
16	61.6	61.9	61.3	-3.7	-4.9	-6.0	-5.0	3.0	2.4	2.2	95	82	71	SSW 4	SSW 4	SSW 4-5	10	5	5		
17	60.0	60.8	59.5	-9.7	-9.4	-9.6	-7.0	1.9	1.9	2.3	87	87	86	SSW 4-5	SSW 4-5	SSW 4	0	5	7		
18	53.8	48.6	45.4	-5.2	-4.2	-4.4	-4.4	2.5	2.7	2.8	75	84	86	SSW 3-4	SSW 3-4	SSW 3-4	9	9	8		
19	39.0	37.8	35.9	-3.5	-2.9	-3.4	-2.9	3.1	3.2	3.4	85	91	94	SSW 3	SSW 2	0	10	10	10		* 3.
20	46.7	48.3	49.5	-4.4	-3.6	-6.0	-6.7	3.3	2.5	2.5	93	87	92	W 2	W 1	SW 2	10	10	5		* 1.
21	47.1	52.4	55.7	-7.0	-3.2	-7.0	-8.2	3.2	2.3	2.1	89	86	85	WNW 2	NNW 4	NNW 4	10	10	5		* 2.
22	58.4	59.1	58.4	-10.9	-8.1	-8.6	-8.0	2.0	2.0	2.1	82	88	85	WNW 2	W 3	WSW 2	5	2	0		
23	45.4	38.5	36.3	-8.9	-6.8	-6.2	-4.9	2.6	2.6	2.7	94	93	86	SSW 5	SSW 5	SSW 4-5	10	10	10		* 1. 2. 3.
24	32.0	31.5	32.4	-5.4	-6.2	-6.5	-8.0	2.2	2.3	2.0	79	84	83	W 2-3	WNW 2-3	W 3	5	6	0		
25	27.4	26.3	**24.9**	-9.4	-9.1	-8.1	-8.9	**1.7**	1.8	1.9	75	74	81	SW 2	SW 2	SW 2	3	10	0		
26	25.2	25.4	27.0	-9.2	-6.8	-5.5	-6.1	2.4	2.7	2.6	89	90	90	WSW 1	WNW 2	WNW 2	9	10	10		* 2.
27	31.8	34.2	37.2	-7.0	-2.4	-2.9	-2.8	2.9	3.4	2.9	75	91	79	NE 3	NE 3-4	NE 3	10	10	6		
28	40.5	43.4	45.5	-5.9	-5.0	-3.7	-5.1	2.8	2.4	2.9	90	71	93	NW 2	ENE 2	ENE 2	8	8	10		* 1. 3.
29	47.5	49.1	47.2	-7.6	-6.2	-5.8	-7.1	2.6	2.6	2.3	93	90	90	WNW 2-3	WNW 2-3	SW 2	10	10	0		* 1. 2.
30	41.9	38.6	34.7	**-11.9**	-7.9	-7.1	-8.5	2.0	2.3	2.1	83	87	88	SSW 3-4	S 4-5	S 4	10	10	10		* 1. 2. 3.
31	28.0	29.0	31.0	-9.2	-9.6	-9.5	-5.9	1.9	2.0	2.7	91	94	93	SW 3	SW 3	SW 2	10	7	3		
M.	749.7	749.6	749.2	-6.6	-5.3	-5.3	-5.3	2.6	2.6	2.6	85	84	85	3.0	3.3	3.0	7.5	7.7	5.6		

Februar.

1	738.2	741.2	745.3	-6.6	-5.3	-5.7	-5.2	2.7	2.4	2.7	88	82	88	NE 4	NNE 4	NNE 3	10	10	10		* 3.
2	45.5	45.7	46.7	-5.7	-4.1	-4.3	-5.1	2.7	3.0	2.6	82	91	85	ENE 4	ENE 4	ENE 2	10	10	10		* 1. 2. ∕ a ENE.
3	47.1	50.2	52.5	-5.5	-4.1	-3.7	-2.0	2.7	3.0	3.3	82	89	84	NE 4	ENE 4	ENE 5	10	10	10		* 1. 2. 3.
4	55.7	56.9	56.7	-3.0	-4.4	-4.0	-4.5	2.9	3.1	2.9	88	91	90	NE 4	ENE 3-4	ENE 3	10	10	10		* 1. 2.
5	50.4	47.0	45.3	-6.7	-4.9	-6.6	-7.7	2.8	2.5	2.3	88	89	92	SW 2	S 3-4	SSW 2-3	10	10	5		* 1.
6	42.8	41.9	40.3	-11.0	-10.6	**-12.2**	-10.1	**1.6**	**1.6**	1.8	93	93	87	SSW 4	S 3-4	SW 2	10	5	10		* 3.
7	37.7	38.5	41.1	-12.1	-11.5	-6.2	-5.1	**1.6**	2.5	2.7	89	87	88	SW 2	SW 2	NW 2	5	10	6		* 2.
8	46.1	47.4	48.1	-8.5	-6.9	-5.7	-3.0	2.1	2.4	3.1	78	80	85	WSW 2	WNW 1	WNW 1	5	7	10		* 3.
9	49.4	50.6	50.8	-8.2	-7.4	-5.5	-8.8	2.4	2.8	2.2	95	93	94	SW 2	SW 2	SW 2	7	0	6		
10	52.2	52.4	52.1	-9.1	-5.9	-5.9	-7.6	2.5	2.5	1.7	85	85	67	WNW 1	WNW 1	SW 1	8	0	2		
11	49.0	49.0	48.1	-8.2	-7.1	-4.6	-4.5	2.1	2.7	2.9	81	84	90	WSW 3	W 3-4	W 3	5	7	5		
12	45.2	43.4	40.5	-6.2	-5.2	-6.3	-6.7	2.7	2.6	2.6	88	93	95	SSW 2	SSW 2	SSW 3	10	10	8		
13	35.1	34.9	**34.5**	-9.3	-9.1	-8.2	-6.8	2.1	2.1	2.4	95	88	89	SSW 3	SW 3	SSW 2	10	5	10		* 1.
14	34.8	35.3	36.4	-9.4	-8.3	-7.9	-8.2	2.0	2.2	2.1	85	89	88	SW 2-3	SW 2-3	SW 3	2	7	7		
15	38.1	38.0	35.8	-10.2	-8.8	-6.7	-5.6	2.2	2.4	2.7	94	89	90	SSW 2	SSE 2	SSE 3	9	10	10		* 3.
16	37.5	36.9	37.6	-11.9	-11.2	-10.3	-10.2	**1.6**	1.8	1.8	85	90	90	SSW 3	SW 3-4	SW 3-4	10	5	0		
17	39.8	43.3	48.4	-10.7	-4.7	-2.5	-2.3	2.9	3.4	3.5	90	89	92	W 2	NNW 3-4	NW 3	10	10	10		* 1. 2. 3.
18	57.4	58.6	57.8	-6.3	-3.5	-4.9	-7.5	2.3	2.3	2.3	67	74	89	NW 2	WSW 2	SW 2	10	5	2		
19	53.3	51.8	51.8	-7.7	-5.3	-5.9	-5.9	2.6	2.6	2.6	85	90	90	S 3	S 3	S 3	2	6	5		
20	54.0	56.6	59.2	-8.0	-6.9	-7.7	-7.8	2.3	2.1	2.2	86	83	89	SSW 2	SSW 2	SSW 2	5	6	3		
21	62.0	61.8	60.3	-8.5	-3.2	-4.0	-7.2	2.2	2.9	2.4	61	87	93	SE 1	SE 2-3	SE 2-3	3	10	7		
22	61.8	63.6	66.5	-11.2	-10.2	-10.3	-4.4	1.8	1.9	2.7	87	93	81	SW 3-4	SW 4	SW 2	0	0	5		
23	69.6	69.2	66.4	-7.5	-6.9	-7.0	-5.0	2.2	2.3	2.7	81	86	86	SW 2	SW 3	SW 4	0	4	8		
24	61.9	61.0	61.4	-3.6	-3.1	-4.0	**-1.9**	3.1	3.0	**3.7**	87	89	94	SW 4	SW 3	SW 2-3	10	10	10		* 1.
25	62.2	61.5	62.2	-3.6	-3.4	-3.9	-6.6	3.1	3.0	2.5	87	91	92	NW 2	WNW 2	NW 2-3	10	10	5		* 2.
26	61.8	66.6	69.6	-9.8	-6.1	-5.8	-6.2	2.5	2.2	2.6	87	74	93	NE 4-5	NNE 2-3	NNE 3	10	8	8		* 1. 2. 3.
27	72.8	74.1	**75.1**	-5.3	-4.2	-3.6	-3.4	2.6	2.7	2.7	79	78	78	N 2	N 2	N 3	10	10	10		* 1. 3.
28	73.6	73.9	73.7	-3.8	-2.9	-2.1	-2.7	3.1	3.0	2.8	85	77	74	NNE 2-3	NNE 2	N 2	10	10	10		* 1. 3.
M.	751.3	751.8	752.3	-7.8	-6.3	-5.9	-5.8	2.4	2.5	2.6	85	87	88	2.7	2.7	2.6	7.5	7.3	7.0		

Vardø. 1889.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **März.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	771.8	**771.9**	771.7	-2.9	-0.5	-0.5	-0.7	3.5	3.4	3.5	79	77	81	N 2	N 1	N 2	10	10	10		
2	69.3	68.7	68.5	-1.4	0.0	-0.5	-0.3	**4.3**	4.1	3.1	94	92	70	N 2	N 2	N 2	10	9	8		✳1.
3	68.1	68.3	68.2	-1.9	-0.1	-0.7	-1.3	3.4	3.4	3.5	74	79	84	N 2	WNW 1	W 2	10	7	10		
4	66.9	67.3	66.2	-7.0	-6.4	-6.1	-6.4	2.6	2.6	2.6	93	90	93	WSW 3	WSW 1	WSW 2	0	0	0		
5	60.8	60.4	61.9	-6.9	-3.1	-3.9	-1.4	2.9	2.9	3.3	80	87	80	SW 3	SW 3	SW 2	10	0	10		
6	63.4	63.4	60.8	-2.8	-2.1	-4.7	-10.1	3.0	2.9	1.8	77	90	87	W 3	SW 3	SW 4	8	6	0		
7	59.3	58.5	57.6	-10.8	-9.5	-11.6	-11.8	2.1	1.6	1.5	97	85	85	SW 4-5	SW 4-5	SW 4-5	10	5	0		
8	57.1	56.3	55.8	-14.1	-10.0	-10.8	-11.3	1.7	1.7	1.7	84	90	89	SW 4-5	SW 4	SW 4-5	10	0	0		✳1.
9	52.5	53.0	55.9	-12.8	-9.4	-7.9	-4.9	1.8	2.0	2.8	84	83	90	SSW 3	SSW 2	NE 4-5	9	3	10		✳3.
10	65.1	67.2	66.4	-7.0	-6.4	-7.2	-7.8	1.8	1.9	2.1	66	72	86	ENE 3	E 3	E 4	10	10	10		✳3.
11	58.8	58.2	58.2	-8.1	-5.7	-5.1	-5.2	2.7	2.6	2.5	93	85	83	SSE 4	ESE 4-5	E 3-4	10	10	10		✳1. 2. 3.
12	60.7	61.8	63.3	-6.4	-5.3	-5.0	-6.3	2.4	2.5	2.1	80	81	76	E 4-5	ENE 4	ENE 3-4	10	10	10		✳1. 2.
13	63.4	64.1	64.7	-7.9	-7.4	-7.4	-10.8	2.1	1.8	1.7	83	69	86	E 3-4	NE 4	ENE 4	10	10	10		✳1. 2. 3.
14	66.5	66.6	65.8	-11.6	-10.8	-8.2	-8.2	1.6	**1.3**	2.1	83	53	88	NNE 3-4	NNW 3-4	NNW 3-4	10	10	10		✳1. 2. 3.
15	56.9	51.8	45.1	-10.1	-8.0	-10.7	-7.8	2.0	1.6	2.2	83	83	89	WSW 3	SW 4	SW 4-5	7	10	10		✳3.
16	33.1	**32.8**	35.3	*-5.9*	-4.7	-4.9	-7.2	3.0	2.9	2.4	93	93	93	SW 2	E 3	ENE 5	10	10	10		✳1. 3.
17	41.5	42.6	42.3	-10.8	-10.3	-8.2	-7.2	1.8	2.1	2.3	87	88	90	NE 3-4	NNE 2-3	N 2-3	8	8	10		✳1. 2. 3.
18	34.3	34.7	35.7	-11.1	-8.4	-7.8	-13.9	2.2	2.1	**1.3**	91	86	87	SW 3	WNW 3	SW 1	10	10	2		✳2.
19	37.3	39.7	40.2	*-13.3*	-12.6	-13.3	-13.0	1.5	1.4	**1.3**	88	88	76	WNW 3-4	SW 2	SW 2	7	10	0		
20	40.7	39.8	39.2	**-14.9**	-12.8	-12.1	-11.9	1.4	1.4	1.6	88	77	89	SW 3	SW 3	SW 4	0	3	10		✳3.
21	38.2	39.2	39.3	**-14.9**	-9.6	-9.5	-9.6	1.9	1.8	1.8	87	81	84	SW 3	SW 3	SW 4	0	9	0		
22	43.7	45.9	48.1	-10.0	-7.7	-7.3	-7.4	2.4	2.1	2.1	95	81	81	SW 4	SW 3	SW 3	0	0	0		
23	50.9	52.2	51.4	-8.2	-4.9	-5.9	-7.0	2.9	2.5	2.3	93	85	86	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0		
24	47.3	45.8	43.6	-7.4	-3.6	-2.2	-2.2	2.0	2.7	3.1	58	69	79	SSW 4	SSW 3-4	SW 4	10	9	0		
25	41.1	40.6	41.1	-4.9	-4.7	-4.0	-4.7	2.6	2.8	2.8	81	82	88	SSW 2	SSW 2	SW 2	8	9	10		✳2.
26	42.6	44.4	46.6	-5.4	-1.9	**0.9**	-2.2	3.4	3.7	3.3	86	75	85	SW 1-2	W 2	W 2	9	10	0		✳1.
27	48.6	49.7	53.2	-4.0	-0.6	-0.2	-3.4	3.6	3.3	3.0	83	74	85	SW 2	WNW 2	WNW 2	10	9	3		✳° 1.
28	55.3	53.9	48.7	*-3.0*	-2.6	-3.1	-1.1	2.7	3.0	3.6	72	82	84	WSW 2	SW 2	S 3	6	0	8		
29	47.0	50.8	54.4	-2.0	-1.7	-2.3	-2.9	3.5	3.2	2.9	86	83	78	SSE 4	SE 3	SE 3	10	8	5		
30	56.6	57.6	58.2	-3.7	-1.1	-1.2	-2.0	2.6	3.1	3.5	61	74	88	ENE 2	NE 3-4	NE 4	8	5	10		
31	55.4	53.2	54.6	-2.2	-1.5	-1.8	-2.2	3.8	3.7	3.2	92	92	83	NE 4-5	ENE 4-5	SE 4	10	10	0		✳1. 2.
M.	753.4	753.6	753.6	-7.5	-5.6	-5.6	-6.2	2.6	2.5	2.5	84	81	85	3.0	2.9	3.2	7.7	6.8	5.7		

April.

1	757.0	756.4	756.2	-3.3	-1.5	-1.3	-1.3	3.9	3.3	3.4	94	78	82	SSE 4	SSE 3	SSE 3	4	9	3		
2	60.2	62.8	64.6	-2.9	-1.4	0.9	-0.7	2.9	3.7	3.7	70	75	85	SSW 3-4	SSW 3-4	SSW 2	0	0	0		
3	65.0	62.5	63.6	-2.5	0.5	1.0	1.8	4.2	4.5	4.6	89	90	88	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10		
4	64.5	65.3	66.0	0.2	2.1	5.0	0.4	4.8	4.9	4.3	89	75	90	S 2	SSE 2	SSE 2	6	3	0		
5	66.0	66.2	65.5	-1.9	3.4	1.1	-1.9	4.8	4.6	3.8	82	92	96	S 1	SSW 1	SSE 1	0	10	0		≡ 2.
6	65.4	65.0	65.4	-2.4	3.8	1.4	0.0	4.1	3.9	4.6	69	76	00	SW 2	SW 2	WSW 2	0	0	0		
7	62.8	61.1	58.6	-2.8	1.1	2.4	0.0	4.0	3.3	3.9	81	59	85	S 2	SSW 2	SW 2	0	0	0		
8	56.6	58.7	58.8	-2.8	1.4	-0.6	-1.6	3.9	3.9	3.7	76	88	90	WSW 2	NW 3	NW 3	10	10	9		●✳ 2.
9	60.1	61.8	63.1	-5.1	-4.5	-4.1	-5.3	2.9	2.6	2.4	90	77	80	NW 3	NW 3	WNW 3	10	10	10		✳² 1. ✳ 2.
10	64.0	63.7	59.3	-6.4	-4.9	-5.1	-5.4	2.7	2.6	2.7	86	85	87	WSW 3	SW 2	SW 3	9	5	6		
11	58.2	60.8	63.6	-7.8	-2.4	-3.1	-7.4	3.5	2.9	2.2	92	80	86	W 3-4	NNW 3-4	NW 4	10	9	10		✳3.
12	66.6	67.5	65.8	-9.1	-6.7	-6.3	**-10.2**	2.5	1.9	**1.7**	92	66	83	NW 3	W 2-3	WSW 2	10	9	2		✳1.
13	62.4	60.9	57.8	*-8.9*	-5.1	-0.9	-4.4	2.0	3.5	2.7	66	80	81	SW 2	SW 2	SE 3	0	0	0		
14	53.0	52.0	50.6	-4.7	-3.2	-2.1	-0.3	2.9	3.4	3.0	80	87	66	SSE 3-4	S 3	S 4	9	10	10		✳ 2.
15	50.1	49.9	49.1	-4.8	-1.1	-1.3	-1.6	2.7	3.3	3.7	65	80	92	SE 2-3	ESE 2	ENE 4	0	10	10		✳3.
16	46.1	46.8	47.9	*-1.9*	-2.1	-0.7	-1.6	3.5	4.0	3.8	90	92	94	NNE 4-5	NNE 4-5	NNE 4-5	10	10	10		✳ 3.
17	51.5	53.6	53.3	-3.5	-2.0	-2.2	-4.0	3.4	3.3	2.9	86	85	87	NNW 3-4	N 2	SW 2	7	10	3		
18	45.0	41.0	44.2	-4.2	-0.9	-1.3	-0.4	3.3	3.6	3.8	76	86	85	S 4-5	SW 5	SSW 4	10	10	10		✳2.
19	40.4	38.3	**35.9**	-1.7	1.0	4.5	4.5	4.1	4.1	4.0	80	65	63	S 3-4	S 2-3	SSW 3-4	10	7	0		✳1.
20	42.8	43.3	45.6	-1.3	1.7	2.6	2.0	3.6	3.1	3.3	69	55	64	SW 2	SSW 2	WSW 2	2	0	9		
21	48.9	50.2	52.0	-2.5	0.3	1.3	-3.8	4.4	3.9	3.0	94	78	89	W 2	W 2	SW 2	8	0	0		
22	51.1	50.2	48.6	-4.5	2.3	4.1	3.4	3.4	4.0	4.2	63	65	71	SSW 2	SSE 2	S 2	0	7	8		
23	46.7	46.5	47.9	2.3	3.0	3.7	2.2	4.6	4.6	4.9	81	77	91	SSE 3	SSE 4	SSW 3-4	10	7	10		● 3.
24	51.2	52.2	53.0	1.3	1.8	1.7	1.4	5.1	4.9	4.7	96	94	93	ESE 2	E 2	ENE 2	10	10	10		●✳ 1. ● 3.
25	61.7	65.5	67.4	-0.9	-0.7	0.6	-0.4	3.2	3.7	3.8	73	76	85	NNW 4	W 3-4	WSW 3	6	10	9		
26	70.1	69.3	68.3	-1.3	0.3	4.9	-0.1	3.2	3.2	3.4	70	49	76	SW 2	SSW 2	WSW 2	5	0	2		
27	67.1	66.8	67.9	-1.1	1.5	1.3	0.1	3.7	4.5	3.1	72	89	67	SSW 2	S 2	WSW 2	10	10	3		
28	72.7	73.8	**73.9**	0.0	3.3	2.8	0.9	**5.8**	4.6	4.2	00	80	85	NE 2	SE 2	S 2	6	10	5		
29	73.2	72.2	71.9	0.0	2.8	4.6	2.5	4.7	4.7	4.7	84	74	85	S 2	S 2	S 2	0	0	0		
30	71.2	70.5	70.8	1.8	4.6	**7.8**	3.3	4.9	5.0	4.6	78	62	80	S 2	SSE 2	S 2	0	0	0		
M.	758.4	758.5	758.6	-3.8	-0.5	0.8	-0.9	3.8	3.8	3.6	81	77	84	2.7	2.5	2.6	5.7	6.2	5.0		

Vardø.

1889.

Höhe über dem Meere: 10.m0

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8

Mai.

Breite: 70° 22'

Länge E. Greenwich: 31° 8'

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	771.8	773.0	774.0	-0.6	3.6	6.3	1.4	5.7	4.6	4.1	97	65	82	SE 2	E 2	ESE 2	0	0	0		≡n.
2	75.3	75.5	75.4	0.7	4.1	5.7	2.0	5.0	4.7	4.5	82	68	85	SE 2	SE 2	SE 2	5	0	3		
3	75.1	74.6	73.4	-1.0	0.7	1.3	0.0	4.7	4.9	4.6	96	98	00	SE 2	ESE 2	SE 1	10	10	10		≡ 1. 2. ≡2 3.
4	69.9	69.8	69.5	-0.3	1.9	7.4	2.1	5.0	3.5	4.7	95	45	87	SE 1	SW 2	SW 2	10	10	10		≡ 1.
5	70.0	71.3	71.4	1.7	2.3	2.9	1.7	5.0	5.0	4.6	93	88	90	N 1	NNW 2	WNW 3	10	10	10		≡ 1.
6	71.5	72.2	71.5	0.3	4.1	7.6	0.4	5.7	5.8	4.5	93	74	94	NW 3	W 2	WSW 1	0	0	10		≡ 3.
7	71.5	71.9	71.8	-1.3	6.4	9.8	3.3	6.0	5.9	5.0	84	65	87	SSW 1	SSW 1	S 1	0	0	0		
8	73.2	74.3	75.0	2.0	10.7	8.3	4.4	5.4	5.3	4.9	56	65	79	SSW 1	SSE 1	SSE 1	0	0	0		
9	75.7	**75.8**	74.8	3.2	6.7	7.0	3.9	5.6	5.4	5.4	77	72	88	SE 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0		
10	72.4	71.0	67.8	2.9	8.7	10.5	5.2	4.7	5.1	5.5	56	53	83	SSW 2	SW 3	S 2	0	0	0		
11	65.5	65.3	66.0	4.0	11.6	13.8	4.3	5.5	**8.1**	4.2	54	69	68	S 2	SSW 1	WSW 1	0	2	0		
12	66.4	66.6	66.3	3.4	11.6	9.4	3.8	6.7	6.4	5.7	65	72	95	N 2	N 1	N 1	0	9	10		≡ 3.
13	63.0	61.3	60.3	2.2	9.3	12.2	5.4	4.6	5.5	5.5	52	52	82	SW 2	WSW 2	W 3	2	4	10		
14	59.0	59.5	60.6	1.5	1.8	1.9	0.0	4.7	4.0	4.0	90	77	87	WNW 3	N 4	ENE 4-5	10	10	10		●✱ 1. ✱ 3.
15	64.5	65.0	63.8	-3.1	-2.2	-1.2	-2.0	3.2	2.9	3.6	83	69	92	ENE 4	ENE 3	NE 2	10	10	10		
16	64.3	65.3	64.9	-2.2	0.5	1.3	0.2	3.7	3.8	3.8	78	76	81	N 2	NNE 2	NW 2	10	10	10		
17	61.3	63.8	63.5	-2.8	-0.1	-1.7	-2.8	3.6	3.6	3.5	79	88	94	NNE 4-5	N 4	N 4-5	10	10	10		✱ 1. 3.
18	64.7	65.0	64.8	**-4.2**	-1.1	-1.1	-0.8	4.1	3.2	3.5	96	76	81	N 4-5	N 4-5	N 4-5	10	10	10		
19	64.3	63.4	63.1	-1.7	-1.1	1.0	0.1	3.9	**2.4**	4.3	92	48	92	NNW 4	N 3-4	N 3-4	10	10	10		✱ 1.
20	59.3	56.4	55.1	-0.5	0.7	2.3	-0.4	4.2	4.7	3.9	87	85	89	WNW 3	WNW 3-4	N 4-5	10	10	10		●✱ 2. ✱ 3.
21	56.0	53.8	51.5	-1.5	-0.1	1.8	2.4	3.1	4.1	4.5	69	78	80	NW 4	WNW 4	SSW 2	10	10	10		
22	49.7	50.5	50.4	1.7	3.6	3.7	2.1	4.8	4.8	5.0	82	80	93	NW 2	WNW 2	N 2	10	10	10		●° 3.
23	47.4	**46.7**	50.4	1.2	4.1	5.9	2.4	5.3	6.0	4.3	87	87	79	SSE 2	SW 2	N 3	10	10	10		●° 2.
24	51.1	51.6	51.9	1.8	5.3	6.9	4.5	4.7	5.3	5.5	71	72	87	SSW 1	SSW 3	SW 2	2	9	9		
25	55.5	57.2	56.1	2.9	3.4	2.7	1.2	4.8	4.5	4.6	82	80	92	N 2-3	E 2	ESE 3	10	10	10		●✱ 1. 3.
26	50.4	**46.7**	**46.7**	0.7	2.5	5.3	9.1	5.2	6.0	6.7	94	91	77	ESE 4	SSE 4	S 1	10	10	10		≡ 1.
27	48.0	54.0	62.3	4.5	6.4	4.1	1.2	5.6	4.5	4.7	78	74	94	SSE 2	WNW 4-5	NW 4-5	5	5	10		
28	68.8	67.3	64.3	0.1	2.6	3.3	2.3	4.9	3.4	4.3	89	58	79	SW 2	SE 3-4	ESE 4	10	3	5		
29	59.5	58.7	59.0	*5.0*	10.9	9.9	5.8	5.9	5.6	5.9	61	62	87	SSW 2	SSE 2	NNE 2	5	5	0		
30	66.1	67.6	63.9	2.2	2.8	7.2	3.4	4.3	4.7	4.6	75	63	78	N 2	ESE 2	SE 2	10	0	5		
31	60.6	59.1	56.6	2.8	9.9	**15.9**	9.4	6.5	6.2	6.6	71	46	75	S 2	S 2	SSE 2	0	0	3		
M.	763.6	763.7	763.4	0.8	4.2	5.5	2.5	4.9	4.8	4.7	79	71	86	2.4	2.5	2.4	6.1	6.0	6.9		

Juni.

1	754.4	756.2	759.8	5.5	5.9	5.2	5.0	6.0	6.0	6.1	87	90	94	N 4	N 4	WNW 2	10	10	10		● 2. 3.
2	63.1	66.3	67.7	4.9	7.5	6.9	7.3	6.6	6.9	6.5	86	93	86	WNW 4	NW 3	WNW 2	9	10	8		● 2.
3	69.2	71.0	73.6	4.3	4.6	5.0	3.4	6.0	5.0	5.2	96	76	88	NNW 3-4	WNW 3	NNE 2	10	10	10		● 1. 3.
4	**75.7**	75.1	74.0	1.7	5.0	3.2	2.9	4.8	4.3	4.4	74	75	78	SSE 2	SE 2	SE 1	8	10	9		
5	72.6	71.0	67.7	2.0	4.2	5.6	8.2	4.7	5.4	5.9	76	80	73	SSE 2	SE 2	SSW 2	10	10	8		
6	64.6	64.9	67.0	6.1	11.0	7.1	4.9	7.6	6.3	5.8	77	84	90	N 1	NNW 4-5	NNW 4	5	10	10		
7	67.2	67.2	65.9	4.5	5.2	5.9	3.4	6.2	6.2	5.5	94	90	95	N 3	N 2	ENE 2	10	10	10		≡ 3.
8	61.5	59.7	58.6	**1.2**	5.0	7.4	6.6	6.3	6.2	6.2	97	80	85	S 2	SE 2	SSE 2	10	2	4		≡ 1.
9	55.4	54.0	51.8	5.4	10.5	11.7	9.2	6.8	6.5	6.0	72	63	70	SSE 2	SE 2	SE 2	0	0	5		
10	50.5	46.9	**42.2**	7.7	11.7	10.3	9.3	6.6	6.4	8.3	64	69	95	S 2	SSE 2	S 2	10	10	10		● 3.
11	43.5	44.9	47.7	5.8	8.5	10.2	6.2	6.4	6.8	5.9	77	73	84	WNW 2	N 2	N 2	10	5	8		
12	53.1	54.0	51.7	5.2	9.1	10.2	8.1	5.2	5.5	6.1	61	59	75	W 2	SE 2	SSW 2	9	5	10		
13	51.0	52.5	52.7	*12.3*	**16.6**	8.6	8.0	7.5	7.0	6.9	54	84	86	SW 2	N 2	NNE 2	5	10	10		●° 3.
14	52.7	55.3	56.8	7.2	9.7	10.0	6.1	**8.4**	7.6	6.4	94	83	91	NW 2	N 1	NNW 4	10	10	10		
15	59.4	59.1	57.4	4.2	6.5	8.6	5.0	5.6	6.0	5.6	78	71	86	NE 2	SSE 2	SE 3	10	0	0		
16	53.8	55.3	54.4	4.8	9.1	7.4	6.3	6.8	6.7	6.4	79	88	90	SSE 2	N 3	N 3	5	10	10		
17	56.5	59.4	62.8	5.2	5.8	6.6	5.0	6.4	6.9	6.2	93	94	95	N 3-4	N 3	N 3	10	10	10		● 1. ≡ 3.
18	66.6	67.5	68.1	4.2	5.7	6.9	5.8	5.7	5.3	5.7	83	72	84	N 2	S 2	SSE 2	10	5	9		
19	66.5	65.6	64.0	4.8	12.3	11.5	7.4	7.4	6.9	6.6	70	69	86	SSW 2	SSE 2	NE 2	5	9	9		
20	59.9	58.2	59.9	6.5	9.3	8.2	5.3	7.1	6.8	6.0	82	83	91	S 1	SE 2	WNW 3-4	10	10	10		● 3.
21	60.7	62.4	63.6	4.1	5.5	6.9	4.7	5.5	5.2	5.2	82	70	81	NNW 3	NNW 3	NNW 2	10	8	9		
22	63.4	62.7	61.1	3.4	5.6	9.5	6.5	5.5	6.0	6.0	82	67	83	S 1	SE 2	SE 2	10	9	0		
23	57.8	57.9	58.7	5.1	7.6	11.1	8.0	6.7	7.1	6.4	86	72	81	ENE 2	SE 2	NW 2	0	3	8		
24	57.1	57.2	56.7	6.2	9.6	7.2	5.3	5.6	5.4	6.2	62	72	94	WNW 2	NW 3	WNW 3	10	10	10		●° 3.
25	57.3	59.2	60.1	3.1	5.6	5.2	4.1	5.5	5.6	4.9	82	77	80	NW 4-5	NNW 3-4	NNW 4	5	10	8		
26	63.2	64.5	65.5	3.2	5.8	4.6	4.1	5.1	5.0	**4.2**	75	79	69	N 2	N 2	NNW 2	10	6	10		
27	65.9	65.8	65.0	3.3	6.2	7.1	5.8	4.7	5.2	5.9	66	69	87	S 2	ESE 3	SE 3	5	7	0		
28	64.3	63.8	64.7	5.3	10.3	10.6	9.5	7.2	7.3	6.6	76	75	75	SSE 2	SE 2	N 3	3	4	5		
29	65.5	63.9	62.5	5.1	10.1	10.3	7.5	7.3	6.7	6.9	79	72	89	NE 2	SE 2	SSE 2	0	0	8		
30	65.1	64.8	64.7	7.4	9.5	9.8	7.2	8.1	7.9	6.9	92	87	91	N 2	NE 2	ENE 2	10	10	9		≡ 3.
M.	760.6	760.9	760.9	5.0	8.0	8.0	6.2	6.3	6.2	6.0	79	77	85	2.3	2.4	2.4	7.6	7.5	7.9		

Vardø. 1889.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		1		8		Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1.	761.2	759.3	755.5	5.5	7.7	11.9	7.4	6.7	7.4	7.0	86	72	91	ENE	1	NE	2	WNW	1	10	3	5		≡ 1.
2	55.6	58.6	59.9	6.5	11.9	9.5	8.6	8.6	7.4	7.2	84	84	87	NW	2	NW	2	NW	1	5	10	10		
3	64.8	67.2	68.2	6.3	8.9	9.6	7.3	6.9	6.7	6.3	81	75	83	WNW	3	NW	4	NNW	4-5	10	8	5		
4	**69.9**	67.8	64.9	6.5	9.0	12.9	8.6	7.0	7.3	7.1	81	66	86	S	2	SSW	2	S	2	10	7	10		
5	62.1	60.9	58.3	7.4	12.9	13.6	8.5	7.3	7.1	7.5	66	61	91	NE	1	N	2	S	1	10	9	10		
6	56.2	57.9	58.5	8.4	9.6	8.4	6.1	7.7	6.5	6.0	87	79	86	WNW	2	N	1	ENE	1	8	9	10		● 3.
7	58.5	58.5	57.9	4.0	4.9	4.9	4.4	5.8	5.6	5.4	90	86	87	ENE	2	ENE	3	ENE	3-4	10	10	10		● 1. 2. 3.
8	54.3	54.3	53.9	3.1	3.9	4.4	4.3	5.4	5.5	5.7	88	89	92	NE	3	NNE	2	N	2	10	10	10		● 1. 2. 3.
9	50.9	49.3	48.8	4.0	6.5	5.4	3.5	6.4	6.0	5.2	88	89	88	E	2	E	2	NE	2	10	10	10		● 2. 3.
10	**48.1**	49.6	50.2	**2.7**	4.2	4.7	3.7	5.5	5.8	5.2	89	90	87	NNW	2	NNW	2	N	3	10	10	10		
11	52.2	53.9	54.9	3.5	5.2	5.9	5.3	5.8	5.5	5.8	87	79	87	N	3	N	3	N	2	10	10	10		
12	54.8	55.1	55.6	3.7	4.6	5.4	5.2	5.7	6.3	6.1	90	94	92	N	3	NE	2	NE	2	10	10	10		● 1. 2.
13	56.6	57.3	57.8	4.3	6.1	6.1	4.9	5.7	5.6	5.0	81	79	76	NE	2	NE	2	NE	2	10	10	9		
14	57.9	58.7	59.1	3.6	5.0	5.1	4.1	5.1	6.1	5.6	78	92	92	N	2	N	2	NW	3	10	10	10		● 3.
15	60.4	61.6	61.5	3.8	5.4	6.6	5.0	5.7	6.0	5.4	85	83	83	N	3	NW	2	NNW	2	10	10	10		
16	61.1	60.3	58.9	4.0	5.9	7.8	5.0	5.6	5.3	**4.7**	81	67	72	N	2	NNE	2	NE	2	9	7	8		
17	56.2	55.5	55.9	3.3	7.7	9.4	5.0	6.4	5.7	5.3	82	65	81	ESE	2	E	2	ESE	3	0	0	8		
18	58.0	59.4	59.8	4.1	5.6	6.7	4.9	5.2	5.5	5.7	77	76	89	ESE	2	ESE	2	ESE	2	10	7	10		● 3.
19	58.9	58.6	57.2	*5.5*	8.0	12.0	8.4	6.9	7.1	7.1	86	68	87	ESE	2	SE	2	SE	2	9	10	3		
20	57.1	57.2	57.7	6.5	12.3	12.5	8.1	8.1	7.4	6.8	77	69	85	SSW	2	S	2	SE	2	8	0	0		
21	58.0	58.1	58.7	6.5	13.0	12.2	7.0	8.5	7.7	6.7	76	73	89	SE	1	ESE	1	SE	2	0	0	3		
22	59.3	59.8	60.1	5.0	11.1	10.1	5.1	7.7	7.1	6.5	78	78	98	SE	1	ENE	1	ENE	1	0	0	8		≡ 2. 3.
23	59.9	59.9	60.1	4.6	15.1	14.8	7.7	7.7	8.1	5.5	60	65	96	E	1	E	1	ENE	1	0	0	10		≡ 3.
24	60.1	59.7	59.6	7.4	13.7	13.1	8.6	8.5	8.1	7.4	73	73	89	ENE	1	ENE	1	ESE	1	0	0	0		≡ 2.
25	59.5	59.7	58.0	3.3	9.4	12.9	8.7	7.5	7.8	7.1	87	70	86	ESE	2	ESE	3	SE	4	9	0	10		
26	55.8	54.8	53.2	8.0	11.4	12.7	10.7	7.2	7.9	7.4	72	73	77	ESE	2	ESE	3	ESE	3	6	5	9		
27	51.4	51.4	51.3	8.7	11.7	14.5	12.8	**9.5**	8.7	8.4	94	71	77	SSW	2	SSE	2	SSW	2	6	2	8		
28	51.9	51.6	52.5	10.0	13.3	**19.5**	16.0	8.0	8.7	8.2	71	52	60	S	2	SSW	3	SSW	3	10	4	2		
29	55.9	57.6	58.4	8.7	9.6	9.4	8.0	7.8	8.1	7.6	88	92	94	N	1	S	2	SSE	1	10	10	5		● 1.
30	59.6	60.0	59.9	7.3	10.4	8.9	8.1	7.5	7.8	7.2	80	92	89	NNE	1	NNE	1	N	1	10	10	10		● 2.
31	58.0	56.7	58.5	6.4	7.6	7.8	7.6	6.1	7.0	7.1	79	89	91	N	3	N	2	N	2	10	10	7		
M.	757.6	757.8	757.6	5.6	8.8	9.6	7.1.	6.9	6.9	6.4	81	77	86		1.9		2.0		2.0	7.7	6.5	7.7		

August.

1	754.1	754.3	754.7	5.4	8.2	8.2	5.8	6.3	5.8	**5.1**	78	71	75	NW	2	WNW	3	WNW	3-4	0	5	9		
2	53.1	53.9	53.2	5.0	10.0	9.7	8.3	5.8	5.2	**5.1**	63	58	62	WNW	4	WNW	3-4	W	2	2	7	5		
3	49.9	48.0	47.9	3.9	9.7	11.6	7.7	5.8	6.6	6.7	64	64	86	SW	2	SW	1	NNW	1	10	10	9		
4	49.5	50.4	51.7	6.3	8.8	8.7	6.6	6.4	6.2	6.6	76	74	91	NNW	3	N	2	NNE	1	9	10	10		
5	53.1	54.3	55.8	6.3	8.5	9.3	6.1	6.8	6.2	6.4	83	71	91	NNE	2	N	1	WNW	1	10	5	8		
6	57.2	57.8	57.5	5.5	7.8	9.7	5.7	5.9	5.8	5.4	75	64	79	NE	1	NNE	1	ESE	1	10	9	2		
7	**59.8**	58.5	57.2	**3.8**	10.6	10.2	8.7	7.3	6.9	7.7	75	75	92	SE	2	ESE	2	ESE	3	6	9	9		
8	55.2	53.6	52.3	8.3	9.2	9.7	9.6	7.8	8.0	8.2	91	89	92	ESE	3	ESE	3	S	2	10	10	10		
9	52.1	51.4	49.9	9.2	11.6	10.4	9.3	8.9	8.3	8.3	88	89	95	SE	2	E	1	E	2	10	10	10		● 3. ≡ 2.
10	49.9	50.3	49.9	8.8	11.2	9.5	9.3	8.6	8.4	8.4	86	95	96	ESE	2	ESE	2	ESE	2	5	10	9		≡ 2. 3.
11	50.7	51.8	51.6	8.1	9.5	8.7	9.0	8.4	8.1	8.3	95	96	97	N	2	N	2	NNW	1	10	10	10		≡ 2. 3.
12	53.1	54.0	55.0	8.5	10.1	10.8	8.9	8.4	8.3	7.9	91	87	93	SE	1	SE	1	ESE	2	10	8	5		
13	55.9	55.9	55.9	7.2	8.2	8.3	7.6	7.8	7.5	7.5	96	92	95	ESE	2	E	2	ESE	2	10	10	10		● 1. ≡ 3.
14	55.3	54.8	53.9	7.0	8.1	9.3	7.4	8.1	8.3	7.5	00	95	98	ESE	2	ESE	1	E	2	10	10	10		≡ 1. 3.
15	52.4	52.0	52.0	6.8	8.5	9.1	7.8	7.8	7.5	7.5	94	88	94	E	2	NE	2	NE	2	10	10	10		≡ 1. 3.
16	51.2	50.4	47.8	7.5	8.1	8.0	8.4	8.0	7.9	8.2	99	99	00	NNE	2	N	2	NNE	3	10	10	10		● 3. ≡ 1. 2.
17	44.5	43.9	42.2	8.2	8.9	13.1	9.5	8.4	9.0	8.1	99	81	92	E	2	E	2	E	2	10	7	2		≡ 1.
18	38.3	**38.0**	39.3	9.2	10.2	10.8	10.9	8.7	9.2	8.6	94	95	89	E	2	S	2	S	3	10	10	7		● 2.
19	44.4	45.3	45.2	9.2	10.6	12.2	10.0	8.7	8.9	8.3	92	86	91	NE	1	NE	2	NE	2	10	6	10		
20	47.5	50.4	51.5	8.4	11.2	9.6	8.8	9.0	8.4	8.0	92	95	95	NE	2	N	3	NW	3-4	10	10	10		≡ 1. 2.
21	53.5	54.4	54.1	8.7	9.8	10.2	6.4	8.0	8.0	7.0	88	86	98	NW	3	NNW	2	W	2	10	10	2		
22	53.0	52.0	51.1	*8.4*	11.4	10.3	9.5	8.4	8.3	8.1	84	89	91	S	2	SE	2	SE	3	0	10	10		
23	48.9	48.3	47.5	9.0	10.5	12.5	9.0	8.4	8.4	8.0	90	78	93	S	2	ESE	2	SE	2	10	8	6		
24	46.4	46.9	48.3	8.6	11.0	12.5	9.2	9.0	9.3	8.7	92	87	00	ESE	1	ESE	2	ESE	2	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
25	49.6	50.1	50.8	8.3	9.4	**13.8**	10.7	8.6	9.2	9.1	98	79	95	SE	1	SSW	2	S	2	10	5	10		≡ 1.
26	51.3	52.2	52.2	9.0	13.8	12.1	10.1	**9.5**	8.5	8.4	81	82	91	S	1	E	1	S	2	7	10	10		● 3.
27	54.5	55.6	57.0	8.0	9.2	9.5	8.5	8.3	8.1	7.8	96	92	94	ESE	2	ESE	2	SE	3	10	10	10		≡ 1.
28	57.5	58.0	57.7	8.3	9.6	12.5	8.5	8.4	9.1	8.1	95	86	98	SE	2	SE	2	SE	1	10	5	10		≡ 1. 3.
29	57.2	56.3	55.4	7.9	10.2	12.7	10.2	8.6	8.6	7.4	93	80	79	SSE	2	S	2	SSW	2	10	0	0		
30	51.5	52.6	52.4	9.2	10.9	10.8	7.2	8.9	7.7	6.7	92	81	89	SSW	2	NNW	1	NNW	1	10	10	2		
31	48.6	47.1	45.7	*8.5*	10.9	13.7	9.5	7.5	7.0	8.3	77	60	94	S	3	SSW	3	SW	2	2	0	10		
M.	751.6	751.7	751.5	7.7	9.9	10.6	8.5	8.0	7.8	7.6	88	83	91		2.0		1.9		2.0	8.4	8.2	7.9		

Vardø. 1889.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **September.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	748.0	749.9	751.6	8.4	9.4	8.8	7.8	8.0	7.5	7.2	91	89	92	NW 2	WNW 2	NNW 4	10	9	10		● 3.
2	54.6	54.9	53.2	6.3	8.1	9.4	7.8	6.3	6.5	6.6	78	74	83	NNW 3	WNW 2	SW 3	5	10	10		
3	55.8	57.9	59.5	6.9	9.4	9.4	7.7	7.5	7.3	7.1	87	83	90	WNW 3	NW 3-4	NW 1	9	10	10		
4	59.4	59.1	57.1	7.4	**12.8**	11.1	11.1	8.1	7.8	7.8	74	79	79	SW 1	SW 3	SW 2	5	10	10		
5	57.7	58.3	60.8	8.1	12.1	12.6	9.5	7.8	7.6	8.3	74	70	94	W 1	SW 3	WNW 3	10	10	10		
6	61.8	64.0	64.9	8.0	8.4	9.9	8.4	7.9	7.1	7.7	96	79	93	NW 3	NW 4	WNW 2	10	7	10		● 1.
7	62.8	65.4	**65.9**	8.2	9.9	8.2	7.3	7.2	7.2	7.3	80	89	96	NW 4	NNW 3	NNW 2	10	10	10		● 1. ≡ 3.
8	64.4	60.3	56.3	5.6	6.0	7.1	9.6	6.8	7.2	**8.6**	97	96	96	N 2	S 2	SSW 3	10	10	10		● 1. 2. 3.
9	53.0	52.5	50.4	6.3	6.6	7.1	2.7	5.2	4.4	3.8	71	58	69	WNW 3	W 4	WNW 4	10	5	7		*op.
10	57.6	61.0	61.8	*3.6*	4.9	5.7	3.7	5.2	4.9	4.3	79	71	72	N 4-5	N 4-5	N 4-5	7	7	10		● 2. 3. △ 1. 3.
11	61.4	59.8	56.1	2.1	5.0	6.2	3.4	4.4	4.8	3.6	68	67	62	N 3-4	WNW 2	WNW 2	5	10	5		
12	52.9	52.9	52.7	2.4	4.2	3.9	2.9	4.4	4.9	4.9	71	80	86	NNW 3	NW 3	WNW 3	10	10	10		● 2. 3.
13	50.9	52.4	54.1	**1.1**	2.3	3.5	3.4	4.9	4.8	**3.5**	91	82	60	S 1	SE 2	NE 3	10	10	6		● 1.
14	55.9	57.2	58.1	2.9	4.0	4.6	4.8	4.7	4.9	5.2	77	78	81	NNE 4-5	NNE 5	NNE 5	10	10	10		● 2. 3.
15	59.9	60.7	58.8	4.1	4.6	5.0	5.2	4.8	5.3	5.7	76	81	86	N 4-5	NW 4-5	N 4-5	10	10	10		● 2. 3.
16	55.0	54.8	54.0	*5.8*	6.9	7.6	7.5	6.5	7.6	6.9	87	98	89	WNW 2	NW 3	NNW 4-5	10	10	10		● 1. 2.
17	54.7	56.5	55.1	6.8	8.5	9.9	8.8	7.4	7.2	7.3	89	80	87	WNW 3	WNW 2	WNW 2	10	10	10		● 3.
18	46.3	49.3	46.6	7.5	8.0	8.2	8.0	6.9	7.7	7.3	86	94	92	WSW 2	NW 2	NE 2	10	7	10		● 1.
19	44.0	44.5	44.6	*8.5*	10.0	11.1	10.0	7.0	6.7	6.8	76	68	74	SW 3	SSW 4-5	SW 4-5	5	8	8		
20	46.2	47.9	50.6	9.4	10.2	11.6	9.0	6.7	5.2	6.4	72	51	74	SSW 4-5	SSW 4-5	SW 4	8	8	0		
21	52.3	52.1	50.8	7.1	8.6	8.8	7.6	6.1	6.6	7.1	73	78	91	S 3	S 2	SE 3	7	9	10		● 3.
22	44.0	43.4	**42.6**	7.2	8.0	8.9	8.0	7.3	6.9	6.9	92	81	86	SE 2	S 2	S 2	10	7	9		
23	44.1	45.5	46.8	6.0	7.1	8.1	6.5	6.3	6.8	6.3	84	85	87	S 2	SSW 2	SSW 2	5	8	8		
24	43.6	44.0	44.5	3.4	5.7	5.1	5.1	5.9	5.7	5.8	86	88	89	N 3	N 4	N 4	10	10	10		● 3.
25	52.2	56.4	59.5	2.8	4.2	5.1	3.2	5.2	4.9	4.6	84	75	80	NW 3	NW 2	NW 2	9	7	2		
26	63.4	63.8	62.7	1.9	4.8	6.0	6.4	5.5	5.3	5.7	86	76	79	SW 2	S 2	SSE 2	9	10	10		
27	60.4	60.2	59.8	4.9	5.6	5.6	5.5	5.8	6.0	6.2	85	88	93	E 3	E 3	E 3	10	10	10		● 3.
28	54.7	51.9	48.7	5.3	7.1	7.4	7.6	7.0	7.2	7.6	93	94	98	E 3-4	ESE 3-4	ESE 4-5	10	10	10		● 1. 2. 3.
29	50.7	49.7	48.1	6.6	7.6	8.5	8.0	6.8	7.0	6.8	88	86	85	S 3	SE 2	SSE 3	10	9	10		
30	46.9	49.2	52.5	6.9	8.1	8.1	5.6	6.8	6.8	5.2	85	85	77	SW 2	NW 1	SW 2	9	5	0		
M.	753.8	754.5	754.3	5.7	7.3	7.8	6.7	6.3	6.3	6.3	83	80	84	2.8	2.9	3.0	8.8	8.9	8.5		

October.

1	761.0	764.7	770.4	4.9	6.5	5.7	2.0	5.4	4.7	4.8	75	68	91	WNW 4	WNW 3	WSW 2	0	4	0		
2	**72.9**	71.9	71.7	1.1	4.7	5.8	3.6	4.4	4.4	4.2	68	64	70	SW 2	SW 3	SW 2	0	0	0		⌴n.
3	69.4	68.5	67.9	2.5	7.2	8.7	4.4	7.3	6.7	5.8	96	80	93	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0		
4	64.4	62.4	60.8	2.5	9.9	10.9	7.5	8.3	8.4	7.2	91	87	93	NE 1	SSW 3-4	SW 3	9	10	0		
5	59.3	61.2	62.9	6.0	**11.8**	11.0	10.6	8.1	8.4	**8.8**	78	86	93	SW 2	W 1	SW 1	10	10	10		
6	63.0	62.3	61.0	8.8	9.4	10.7	8.9	7.9	8.3	6.8	89	87	80	SSW 2	SSW 1	SSW 2	10	6	6		
7	59.9	59.9	59.2	6.2	8.5	8.1	7.8	6.0	6.5	6.8	79	78	86	SW 1	S 1	S 1	0	0	0		
8	60.1	59.5	58.7	7.0	9.0	8.0	7.7	7.4	7.3	7.3	87	92	93	S 1	S 2	S 1	0	0	10		
9	57.7	56.7	55.0	7.4	8.1	8.0	7.6	7.3	7.2	7.2	91	90	93	SSE 2	SE 2	SSE 2	10	10	5		
10	54.5	56.3	56.1	7.3	7.9	8.0	7.4	6.7	6.1	6.4	85	76	83	S 3	S 2	S 2	10	5	10		
11	55.5	55.8	55.6	5.7	6.6	7.0	6.2	6.5	5.8	6.2	90	77	88	WSW 2	SW 1	SW 1	10	10	10		
12	52.6	53.8	56.4	5.0	7.8	6.8	5.8	6.7	6.3	5.0	85	85	73	E 1	ENE 1	NE 1	9	10	10		● 2.
13	57.1	54.7	**47.6**	4.7	5.6	5.6	6.3	5.3	5.6	6.8	79	83	96	S 2	S 3	S 3-4	10	10	10		● 3.
14	46.3	52.0	57.3	5.9	6.4	7.0	6.2	5.9	6.0	5.8	83	79	82	W 3	W 2	WNW 3	10	10	10		
15	64.1	64.5	62.6	3.3	5.4	6.1	5.1	6.3	5.8	5.4	94	83	83	SW 1	SSE 2	S 3	10	10	10		● 1.
16	54.2	50.6	50.6	4.6	6.7	7.7	6.3	6.9	7.1	7.1	94	90	99	S 2	S 2	S 1	10	10	10		● 2. 3.
17	59.8	63.5	65.5	3.5	4.0	4.7	3.9	4.4	4.8	4.2	72	74	69	NW 4-5	SW 2	SW 2	8	8	2		
18	65.1	63.7	59.8	1.7	3.0	3.2	2.1	4.7	4.5	4.7	81	78	87	SW 2	SSW 2	SW 1	3	10	10		
19	56.5	61.8	65.7	1.7	5.0	4.1	1.9	5.3	4.9	3.6	81	80	67	W 3	N 3-4	NW 3-4	2	6	10		
20	67.4	68.9	69.8	-0.5	0.2	-0.1	-1.2	3.3	3.6	3.6	71	79	86	N 3	NNE 2	NNE 1	10	7	0		*n 1.
21	70.4	71.1	70.9	-2.0	-0.8	-0.8	-0.8	4.0	3.2	3.7	92	73	85	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	8	10		* 3.
22	68.8	67.7	66.0	**-5.6**	-3.8	-1.7	-2.0	3.3	3.3	3.4	95	82	86	SW 2	SW 2	SW 3	7	10	10		
23	63.8	64.1	64.1	-4.1	-0.1	-0.1	-0.6	4.1	3.5	4.0	90	78	90	SW 2	SW 2	SW 2	9	10	9		
24	63.5	62.5	60.0	-1.4	-0.7	-0.7	-2.0	3.9	3.6	3.2	90	83	82	SW 3	SW 4	SW 2	0	0	0		
25	56.9	56.9	59.4	*-0.6*	0.7	-1.2	-1.8	4.0	3.6	3.7	82	86	92	W 4	WNW 3-4	NW 4	10	0	7		* 3.
26	61.9	62.7	62.7	*-3.4*	-4.6	-3.1	0.0	**2.9**	3.1	3.6	90	87	78	NNW 5	NW 5	NW 5	8	10	8		* 1. 2. 3.
27	64.0	64.1	61.7	-1.5	1.0	0.5	3.3	3.8	3.1	4.7	75	64	82	NNW 2	SW 2	SW 3	10	10	10		* 2. ● 3.
28	59.8	59.3	58.7	2.4	3.0	2.5	1.4	4.3	4.5	3.8	76	80	74	SW 2	SW 2	SSW 2	10	8	10		
29	57.8	57.1	56.2	-1.0	-0.4	-1.4	1.0	3.6	3.6	4.0	81	88	81	SW 2	SW 3	SW 3	0	2	10		
30	52.9	53.9	55.0	-0.4	0.8	-1.2	1.2	4.3	3.5	4.2	89	84	83	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	10		* 3.
31	59.3	60.6	60.4	*0.6*	-0.2	-0.2	-0.3	4.3	4.1	4.1	94	90	90	SW 1	SSW 3	SSW 2	0	10	10		
M.	760.6	761.1	761.0	2.3	4.1	4.2	3.5	5.4	5.2	5.2	85	81	85	2.2	2.3	2.1	6.6	6.8	6.7		

Vardø. 1889.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22'

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **November.** — Länge E. Greenwich: 31° 8'

Datum.	Barometer. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.0	761.9	762.8	-3.1	0.8	1.2	0.8	4.3	3.9	4.3	89	78	89	SW 4	SW 3	SSW 2	5	7	0		♕.
2	62.3	62.7	63.3	0.5	4.6	**4.7**	2.4	**5.5**	5.2	4.7	87	81	85	SSW 2	SW 2	SW 4	9	6	0		
3	**65.2**	**65.2**	64.1	1.5	1.8	1.6	-0.4	4.5	4.3	3.8	85	84	85	SW 2	SW 3	SSW 3-4	0	8	10		
4	61.2	61.2	59.7	-3.0	-2.0	-0.6	0.0	3.4	3.6	4.1	86	81	89	SW 2	SSW 2	SW 2	10	10	7		
5	57.3	56.9	58.3	-0.5	0.6	1.0	-0.6	4.1	4.6	3.6	85	92	81	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	0		✶ 1.
6	58.1	58.4	57.5	-1.5	2.8	3.0	2.7	4.7	4.4	4.4	84	78	79	SSW 1	SSW 1	SSW 2	10	10	10		
7	56.4	55.9	54.2	1.9	2.1	2.4	1.0	4.1	4.5	4.5	77	82	90	S 2	SSW 2	SSW 1	8	10	6		
8	51.2	50.2	50.5	0.7	2.7	1.5	0.6	4.3	4.4	4.2	77	85	87	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	7		
9	52.5	55.4	56.9	-0.5	1.2	3.7	3.3	4.6	5.1	4.8	92	85	83	WNW 2	NE 2	N 2	10	10	7		●✶ 1. ● 3.
10	60.0	61.3	60.8	2.4	3.1	2.2	1.8	4.7	4.6	4.5	83	85	85	ENE 2	NNE 2	NE 2	10	3	8		● 1.
11	60.5	59.4	57.8	0.8	1.0	-0.5	1.1	4.0	4.0	3.8	81	90	75	ENE 1	S 1	S 3	8	9	5		
12	56.2	57.8	57.8	0.0	0.4	0.4	0.5	4.4	4.4	4.1	92	92	87	S 2	S 1	S 2	10	10	10		
13	50.2	47.8	49.1	-1.3	-0.4	0.1	-0.1	3.9	4.2	4.0	89	90	89	S 3	S 4	S 2	10	10	10		✶ 2.
14	51.5	47.8	49.0	-0.3	1.3	1.1	-1.4	4.1	4.1	3.1	82	83	76	S 2	SSW 4	SW 1	2	9	0		
15	49.7	49.7	51.6	-1.8	0.4	-0.4	-0.4	4.0	3.6	4.2	85	76	94	WNW 2	WNW 3	N 4	10	5	6		✶ 3.
16	56.1	57.9	58.7	-1.8	0.2	1.0	0.8	4.3	3.2	3.6	92	65	75	NNE 2	NNE 2	N 1	5	8	10		
17	60.9	62.3	62.5	-5.2	-4.4	-2.5	-1.0	3.0	2.9	3.7	91	77	86	WSW 1	SW 1	S 3	0	0	10		
18	53.6	53.1	53.7	-2.9	-2.0	-2.1	-0.3	3.3	3.4	4.1	84	87	90	S 4	S 4	S 2	10	10	10		✶ 1. 2.
19	52.9	51.1	45.6	-1.3	1.0	1.6	2.4	4.2	4.2	4.7	85	82	85	SW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	10		● 3.
20	49.9	56.7	58.1	1.4	2.1	1.6	-0.7	4.4	3.6	3.6	82	69	83	NW 4	WNW 4	SW 3	10	10	10		● 1.
21	44.0	45.9	54.2	*1.8*	4.6	3.5	2.9	4.2	4.6	4.6	67	78	80	W 4	WNW 5	WNW 3-4	8	10	5		
22	52.4	51.4	46.7	1.4	4.1	4.1	3.1	5.0	4.6	4.6	82	76	81	SW 3	SW 2	SW 4	10	10	10		
23	37.4	34.6	34.3	1.5	2.9	1.7	0.4	4.3	3.8	4.4	76	73	92	SW 4	SW 4	SW 4	10	0	0		
24	39.9	44.4	41.1	-4.4	-3.7	-4.9	-3.7	2.9	2.6	3.0	87	84	89	W 5	SW 4	S 3	10	8	10		✶ 1. 3.
25	38.9	40.0	38.8	-4.1	0.4	1.6	2.8	4.0	4.0	4.3	85	78	75	SSW 2	SSW 1	SSW 3	10	10	10		
26	34.5	33.2	31.8	2.5	4.5	3.2	2.6	5.2	5.1	4.9	82	89	89	S 3	S 4	S 4	10	10	8		● 1. 2.
27	**28.9**	29.5	33.5	2.0	2.8	2.2	1.1	4.1	4.6	4.0	72	85	81	S 4-5	S 4	NW 2	10	10	5		
28	47.8	51.6	56.0	-3.4	-2.0	-2.7	-4.3	3.2	3.2	3.0	82	85	91	NNE 4	NE 3-4	NNE 4	10	10	10		✶ 3.
29	60.2	63.0	**65.2**	-6.0	-5.0	-5.1	-4.9	**2.0**	2.3	2.4	64	74	76	NE 3	NNE 2	NE 1	10	8	7		
30	63.8	61.4	55.3	**-6.5**	-4.8	-5.8	-4.5	2.7	2.4	2.8	86	82	88	SSW 4	SSW 4	SSW 5	8	8	10		
M.	752.5	752.9	753.0	-1.0	0.7	0.6	0.3	4.0	4.0	4.0	83	82	85	2.7		2.7	2.7			8.4	8.3	7.0	

December.

1	749.1	753.7	756.1	-4.7	-2.9	-0.4	-2.4	3.2	4.0	3.6	87	90	94	SSW 4-5	SSW 3	WSW 2	0	0	5		✶ⁿ.
2	61.1	65.5	69.8	-4.6	-3.5	-3.0	-1.3	2.9	3.1	2.8	85	85	69	W 3	WNW 3-4	NW 4	7	10	10		✶ 2. 3.
3	**76.5**	76.2	73.3	-2.7	-2.4	-2.4	-1.4	3.4	3.2	3.6	89	83	88	SW 2	SSW 3	SW 4	5	10	10		●✶ 3.
4	70.4	71.6	71.0	-2.5	0.5	-0.3	1.0	4.1	4.2	4.0	87	94	81	SSW 4	SSW 4	SSW 3-4	5	8	10		● 3.
5	66.6	70.8	73.0	*2.8*	**4.0**	3.6	2.4	4.1	4.7	4.5	67	80	82	SW 4	NNW 4	NW 1	10	5	2		
6	70.6	68.4	66.4	1.6	3.0	0.2	-2.6	4.7	3.8	3.4	83	81	92	SW 1	SW 2	SW 3	10	9	10		
7	58.7	58.6	57.9	*-2.6*	-2.4	-0.2	-0.2	3.5	4.1	4.3	92	90	94	SW 4-5	SW 4-5	SW 4	2	2	5		
8	56.5	51.5	47.6	-4.7	-2.6	-0.9	-0.2	3.4	3.6	4.0	89	82	89	SW 4-5	SW 4-5	SW 4-5	5	7	10		
9	40.0	39.3	38.3	-3.6	-3.4	-2.2	-2.6	3.1	3.2	3.3	87	83	87	SW 5	SW 4-5	SW 4-5	8	7	6		
10	32.7	33.1	35.1	-2.8	0.4	1.4	1.2	4.4	3.8	3.9	92	74	77	SSW 3	SW 3-4	SSW 3	10	8	10		✶ⁿ 1.
11	38.1	37.4	37.9	-0.7	-0.5	0.4	0.4	4.1	4.0	4.3	92	85	90	S 3	SSW 3	SW 3-4	10	10	10		✶ 1.
12	41.0	43.6	46.6	*1.0*	1.5	-1.6	-3.7	3.7	3.7	3.1	72	92	91	SW 2	SW 2	SW 1	8	0	0		
13	52.1	57.5	64.4	-6.5	-4.9	0.2	-0.8	2.7	3.6	3.7	86	78	86	SW 2	NE 3-4	NE 3	0	10	10		✶ 2. 3.
14	70.8	72.2	72.7	-2.2	-1.8	-1.8	-1.4	3.7	2.6	3.5	92	64	84	NE 2	ESE 2	NE 2	10	10	8		✶ 1. 3.
15	71.3	72.4	71.4	-6.1	-5.2	**-8.4**	-5.9	2.5	**2.2**	2.6	83	91	90	SSW 3	SW 3	SW 3	9	8	10		
16	66.0	64.7	59.2	*-2.8*	-1.1	-1.4	-1.9	3.7	3.6	3.3	88	88	84	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	0		
17	54.9	54.0	46.6	-3.3	-3.0	-2.8	-2.5	3.3	3.2	3.4	89	85	89	SSW 3-4	SSW 4	SSW 3-4	10	10	10		
18	35.0	33.6	33.4	-2.7	-2.2	-1.1	-0.4	3.6	3.5	3.8	94	82	85	S 3-4	S 3	S 1	10	10	7		✶ 1.
19	33.0	35.3	38.3	-3.5	-3.3	-2.9	-0.8	3.3	3.4	3.7	91	91	86	SW 2	SW 2	SW 3	0	0	10		
20	40.4	42.4	42.8	-1.6	-0.8	-1.4	-2.0	3.3	3.4	3.5	75	82	88	SW 1	SW 1	SW 2	10	8	0		
21	39.3	37.3	**32.4**	-4.5	-0.2	-0.2	-0.2	4.1	4.2	4.1	90	92	90	S 2	SSW 2	SSW 1	10	10	10		✶ 1. 2.
22	34.2	40.8	44.6	-0.7	1.0	1.0	-0.7	3.6	4.0	3.3	72	81	75	NE 2	NE 3	NE 1	10	10	8		✶ 1.
23	49.5	52.7	55.6	-1.8	-0.4	-0.8	-3.4	3.9	3.9	3.2	89	90	91	SSW 2	SSW 2	SW 3	10	10	0		✶ 1. ♕.
24	63.3	64.7	65.5	-3.7	-0.7	-2.7	-4.6	3.8	3.4	2.8	86	92	88	E 1	SW 1	SW 3	2	0	0		
25	63.2	62.0	63.6	-6.5	-5.0	-3.4	-2.3	2.6	3.1	3.3	84	89	85	S 4	S 4-5	SSW 4	10	10	0		
26	54.9	53.9	51.9	*0.2*	2.0	1.8	2.3	3.4	4.5	**4.8**	64	85	87	SSW 4-5	SSW 4	SSW 4	10	10	10		
27	53.0	53.3	54.3	1.0	1.4	1.0	0.4	3.6	4.2	4.2	71	85	89	SW 2	SW 2	W 2	7	10	6		✶ 3.
28	55.8	54.1	53.0	-0.7	1.0	0.6	0.4	4.0	4.1	4.2	81	85	89	W 2	WNW 2	W 1	10	10	10		✶ 2. 3.
29	52.7	50.3	43.2	-1.2	-0.5	0.4	-1.3	4.0	4.2	3.8	90	89	92	W 1	SE 2	SE 2	10	10	10		✶ 2. 3.
30	37.8	40.1	51.2	-3.1	-1.2	-0.4	-2.9	4.0	4.2	3.4	94	94	94	SSW 1	ENE 4	ENE 4	10	10	7		✶ 1. 2.
31	60.5	62.8	62.4	-5.9	-5.1	-5.6	-5.0	2.6	2.6	2.6	83	87	84	NE 2	W 1	SW 2	10	8	10		✶ 1.
M.	753.2	754.0	754.2	-2.6	-1.2	-1.1	-1.4	3.2	3.7	3.6	85	85	87	2.7		3.0	2.8			7.7	7.7	6.9	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1889.

Røros.

Länge E.: 11° 23′ Breite: 62° 34′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 694.mm2

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	701.8	-11.7	-9.3	-7.7	-8.5	-9.3	5.0	4	-26.8	17	2.2	2.3	2.4	2.3	88	86	90	89
Februar	696.1	-18.2	-15.8	-12.4	-15.7	-15.5	-1.2	19	-37.0	12	1.5	1.6	1.4	1.5	94	87	95	95
März	700.0	-14.3	-13.0	-6.0	-9.9	-10.8	3.0	16	-32.9	5	1.8	2.3	2.0	1.9	90	76	86	88
April	01.9	-5.8	-2.0	2.0	-1.2	-1.8	8.0	30	-19.3	13	2.8	3.4	3.1	3.0	72	64	75	74
Mai	08.0	2.3	9.1	13.1	10.2	8.7	20.9	29	-3.5	1	5.9	5.9	5.8	5.9	68	53	63	65
Juni	07.5	5.5	12.4	17.6	13.4	12.2	24.4	4	0.7	25	7.6	7.4	7.3	7.5	70	50	64	67
Juli	02.0	5.8	10.7	13.6	10.5	10.2	22.5	5	0.4	17	7.0	6.6	6.8	6.9	72	58	73	73
August	697.8	5.1	8.7	12.3	9.3	8.9	21.0	2	-0.2	1	6.8	6.6	6.6	6.7	81	64	76	79
September	703.2	1.4	3.5	8.6	4.5	4.5	18.0	8	-4.8	25	5.1	5.5	5.2	5.2	85	67	82	84
October	04.9	-0.7	1.2	3.9	1.5	1.5	12.6	4	-9.8	25	4.4	4.9	4.5	4.5	87	80	85	86
November	03.6	-6.4	-3.8	-1.8	-3.8	-4.0	6.0	20	-28.0	30	3.2	3.4	3.2	3.2	88	81	86	87
December	04.9	-13.4	-9.8	-8.8	-8.3	-10.1	2.1	21	-28.8	24	2.0	2.1	2.3	2.2	88	84	85	86
Jahr	702.6	-4.2	-0.7	2.9	0.2	-0.5	24.4		-37.0		4.2	4.3	4.2	4.2	82	71	80	81

Tønset.

Länge E.: 10° 45′ Breite: 62° 17′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 692.mm0

Januar	714.1	-10.9	-8.2	-6.2	-8.4	-8.4	7.5	4	-27.8	17	2.4	2.7	2.3	2.4	88	88	89	88
Februar	08.2	-20.4	-16.3	-10.4	-15.8	-15.7	-1.2	19	-38.7	12	1.5	2.0	1.5	1.5	95	90	95	93
März	12.2	-15.9	-13.5	-4.2	-7.9	-10.4	6.1	16	-33.0	5	1.9	2.8	2.4	2.2	93	80	87	90
April	13.5	-4.4	-0.3	4.5	0.2	0.0	14.8	30	-15.2	13	3.1	3.9	3.4	3.3	71	62	73	72
Mai	19.2	2.6	10.1	15.3	10.8	9.7	22.9	29	-3.3	1	5.4	6.2	6.0	5.7	59	49	63	61
Juni	18.8	5.5	13.7	20.1	15.8	13.8	26.0	27	-0.8	22	7.8	7.9	7.5	7.7	66	47	56	61
Juli																		
August																		
September																		
October																		
November																		
December																		
Jahr																		

Dovre.

Länge E.: 9° 7′ Breite: 62° 5′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm

Januar	700.5	-8.1	-6.2	-4.9	-6.0	-6.3	6.2	4	-20.0	17	2.5	2.7	2.6	2.6	85	83	87	86
Februar	694.0	-13.8	-11.9	-8.6	-11.1	-11.4	-1.0	19	-24.6	11	1.6	1.9	1.7	1.7	87	80	85	84
März	98.3	-12.1	-9.6	-4.6	-7.1	-8.4	4.8	16	-24.1	4	2.1	2.5	2.3	2.2	86	75	82	81
April	99.8	-3.5	-0.1	3.0	0.2	-0.1	11.2	30	-10.5	8	3.4	3.5	3.3	3.4	77	62	71	70
Mai	705.9	4.7	10.3	14.3	10.8	10.0	20.5	29	0.9	1	6.2	6.0	6.0	6.1	66	51	63	63
Juni	05.7	7.2	14.0	19.5	15.5	14.1	25.3	27	0.9	11	7.8	6.7	7.5	7.7	65	39	58	61
Juli	00.2	6.7	11.2	14.6	11.6	11.0	23.5	5	2.6	20	7.4	7.1	7.4	7.4	74	60	74	73
August	696.0	5.7	9.2	13.3	9.9	9.5	21.5	1	0.7	15	6.9	6.9	6.9	6.9	80	62	76	73
September	701.3	1.3	3.9	10.2	5.9	5.3	17.3	8	-4.3	16	5.0	5.4	5.2	5.1	81	56	72	70
October	02.4	0.2	1.6	3.8	2.3	2.0	11.0	1	-11.8	25	4.4	4.7	4.6	4.5	84	77	82	81
November	01.9	-3.8	-2.0	-1.3	-2.1	-2.3	6.4	20	-18.8	30	3.4	3.6	3.5	3.5	84	83	87	85
December	703.0	-9.6	-7.7	-6.8	-7.4	-7.9	5.0	17	-19.0	24	2.4	2.6	2.6	2.5	91	90	94	92
Jahr	700.8	-2.1	1.1	4.4	1.9	1.3	25.3		-24.6		4.4	4.5	4.5	4.5	80	68	78	75

Granheim.

Länge E.: 8° 58′ Breite: 61° 6′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 727.mm

Januar	723.8	-8.5	-6.3	-4.5	-5.4	-5.7	8.3	5	-22.4	2	2.6	2.8	2.6	2.6	85	83	82	83
Februar	16.7	-15.1	-13.5	-7.3	-11.4	-11.8	2.0	19	-31.2	12	1.6	2.1	1.8	1.7	91	80	89	87
März	21.5	-12.7	-9.9	-3.4	-7.0	-8.3	8.6	29	-26.9	3	2.1	2.6	2.4	2.3	86	70	83	80
April	721.9	-1.9	1.2	5.2	2.2	1.7	12.9	30	-9.2	13	4.0	4.3	4.0	4.0	80	65	73	73
Mai	27.1	3.8	10.4	16.6	13.1	11.0	21.4	23	-1.8	2	7.5	7.8	7.3	7.4	79	55	65	70
Juni	26.2	7.9	16.7	21.8	18.0	16.1	27.0	20	2.1	11	8.8	8.4	8.2	8.5	62	43	54	53
Juli	20.7	8.3	13.6	16.7	14.1	13.2	25.4	5	2.7	20	8.6	8.6	8.2	8.4	75	62	70	73
August	17.1	6.6	11.2	15.0	11.8	11.2	22.6	1	2.1	26	8.1	8.0	8.0	8.1	81	63	77	74
September	22.8	2.0	5.5	12.2	7.2	6.7	17.4	7	-3.8	16	5.8	6.2	5.7	5.8	84	57	74	72
October	24.4	1.8	3.1	5.0	3.6	3.4	11.0	3	-8.0	26	5.3	5.6	5.4	5.4	90	84	89	88
November	24.6	-1.1	0.6	1.9	0.6	0.5	9.2	20	-15.0	30	4.1	4.1	4.1	4.1	83	77	83	81
December	27.0	-9.9	-8.2	-7.5	-7.8	-8.4	5.0	20	-23.0	13	2.3	2.4	2.5	2.4	92	92	93	92
Jahr	721.8	-1.6	2.0	6.0	3.3	2.5	27.0		-31.2		5.1	5.2	5.0	5.1	81	69	78	76

1889.

Røros.

Seehöhe: 629.m7 Höhe des Thermometers: 1.m6 des Regenmessers: 1.m8.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.3	6.7	5.0	6.0	10.8	16	16	9	0	4	9	0	2	2	9	0	2	17	10	9	4	12	30	0.9
Februar	6.2	5.5	4.5	5.4	7.4	15	15	5	0	6	8	0	1	0	3	2	3	11	4	0	1	22	38	0.6
März	6.2	6.3	5.9	6.1	24.7	19	19	1	0	8	15	0	0	0	3	0	2	5	13	5	3	31	31	0.8
April	6.2	6.3	6.0	6.2	13.5	9	9	1	0	8	15	0	0	0	3	1	3	29	8	5	2	14	25	0.8
Mai	4.5	5.3	4.0	4.6	44.0	7	2	0	0	10	7	1	0	0	8	3	8	16	11	9	1	13	24	0.7
Juni	5.4	5.2	4.5	5.0	38.0	10	0	3	0	6	5	2	0	0	23	1	4	7	5	10	1	24	15	0.9
Juli	7.4	8.0	6.4	7.3	57.8	16	0	0	1	2	12	1	0	0	45	6	4	13	8	5	2	5	5	1.3
August	8.0	7.7	8.5	8.1	123.3	23	0	2	0	1	16	0	0	0	43	4	6	10	6	15	2	2	5	1.1
September	7.7	6.9	5.9	6.8	84.2	17	8	9	1	1	13	0	1	0	39	3	0	3	3	4	3	1	34	0.9
October	8.3	7.9	5.8	7.3	51.6	18	7	4	0	4	18	0	0	0	5	1	2	31	18	4	0	0	32	0.9
November	8.2	7.4	5.7	7.1	26.0	16	11	8	0	0	10	0	1	0	8	3	3	12	11	3	2	17	31	0.8
December	6.8	7.7	6.3	6.9	10.8	13	12	8	0	1	10	0	0	0	8	0	1	4	12	9	1	6	52	0.6
Jahr	6.8	6.7	5.7	6.4	492.1	179	99	50	2	51	138	4	5	2	197	24	38	158	109	78	22	147	322	0.9

Tønset.

Seehöhe: 499.m0 Höhe des Thermometers: 3.m5 des Regenmessers: 1.m2.

Januar	7.0	7.4	5.1	6.5	6.7	7	7	1	0	1	10	0	0	1	2	0	0	0	18	7	11	2	53	0.8
Februar	5.5	4.8	5.4	5.2	6.8	8	8	0	0	10	8	0	0	0	4	0	0	1	6	0	2	3	68	0.3
März	4.5	6.1	6.4	5.7	15.3	6	6	0	0	7	11	0	0	0	1	1	2	1	5	3	9	3	68	0.4
April	7.0	4.4	5.0	5.5	10.4	5	5	1	0	6	8	0	0	0	3	0	3	1	5	3	10	2	63	0.5
Mai	4.3	4.9	3.6	4.3	45.7	9	1	0	0	12	6	1	0	0	2	2	1	1	16	6	3	1	61	0.6
Juni	4.1	3.4	4.9	4.1	25.3	4	0	0	0	9	4	0	0	0	4	1	2	2	8	5	5	2	60	0.5
Juli																								
August																								
September																								
October																								
November																								
December																								
Jahr																								

Dovre.

Seehöhe: 643.m2 Höhe des Thermometers: 1.m3 des Regenmessers: 1.m6.

Januar	6.7	7.0	5.6	6.4	25.4	16	15	0	0	4	11	0	0	1	6	0	0	7	24	4	9	18	25	1.6
Februar	6.3	4.6	5.0	5.3	11.9	10	10	1	0	6	6	0	1	0	7	2	6	4	12	2	0	10	41	1.1
März	4.9	5.6	5.5	5.3	6.0	8	8	1	0	9	12	0	0	1	6	3	2	4	23	3	3	14	35	1.4
April	6.7	6.3	6.3	6.4	6.9	8	8	0	0	6	12	0	0	0	8	1	2	10	38	6	1	6	18	1.6
Mai	4.2	5.4	4.6	4.7	18.3	9	1	1	0	8	7	0	0	0	11	2	1	6	38	5	6	12	12	1.6
Juni	4.1	3.9	4.5	4.2	17.2	2	0	0	0	10	4	1	0	0	10	2	1	3	15	4	7	31	17	1.5
Juli	6.5	7.6	7.3	7.1	64.0	18	0	1	1	3	16	2	0	0	11	0	1	4	19	2	7	26	23	1.2
August	7.4	7.5	7.5	7.5	61.4	19	0	4	0	2	16	0	0	0	5	1	2	1	23	2	3	19	37	1.1
September	4.9	5.2	4.9	5.0	3.6	3	1	1	0	7	7	0	0	0	8	2	1	1	11	1	3	13	50	0.7
October	8.5	7.8	7.7	8.0	35.1	10	2	3	0	1	19	0	0	0	0	7	5	8	38	2	0	1	32	1.3
November	6.9	7.3	5.8	6.7	29.4	15	13	4	0	3	13	0	0	0	3	2	2	8	16	5	3	7	44	1.0
December	6.3	7.0	5.8	6.4	13.1	9	8	3	0	2	10	0	0	0	1	0	0	5	30	1	0	3	53	1.0
Jahr	6.1	6.3	5.9	6.1	292.3	127	66	19	1	61	133	3	1	2	76	22	23	61	287	37	42	160	387	1.3

Granheim.

Seehöhe: 394.m7 Höhe des Thermometers: 1.m2 des Regenmessers: 1.m2.

Januar	6.6	7.1	4.9	6.2	10.2	13	10	0	0	4	10	0	0	4	4	0	3	11	1	0	12	21	41	0.9
Februar	5.0	5.0	3.3	4.4	22.3	11	11	0	0	8	6	0	1	0	1	1	3	5	0	0	3	12	59	0.4
März	5.1	4.9	4.2	4.7	29.4	8	8	1	0	9	9	0	1	0	2	0	2	8	5	0	7	18	51	0.4
April	6.8	6.3	6.6	6.6	15.9	11	9	0	1	2	12	0	0	0	5	2	2	20	10	1	10	9	31	0.7
Mai	4.8	5.2	4.3	4.8	33.9	11	0	0	0	5	5	2	0	1	7	2	8	19	11	1	6	11	28	0.7
Juni	3.6	3.9	3.9	3.8	17.7	6	0	0	0	6	2	2	0	0	8	3	6	16	4	1	12	15	25	0.8
Juli	6.7	7.3	6.3	6.8	116.1	23	0	0	0	4	13	4	0	0	6	1	8	20	6	1	5	6	40	0.5
August	6.5	7.1	7.2	6.9	72.2	19	0	0	0	1	10	0	0	0	5	1	5	11	9	1	9	11	41	0.7
September	4.2	4.8	3.5	4.2	5.8	8	0	4	0	6	1	0	1	2	5	0	4	14	4	0	4	8	51	0.4
October	8.8	9.0	8.1	8.6	89.3	17	1	2	0	0	23	0	0	0	0	0	9	20	3	0	0	6	55	0.3
November	6.0	5.6	5.3	5.6	35.5	13	5	0	0	5	9	0	3	0	5	1	8	10	1	1	11	13	40	0.9
December	6.6	7.0	6.5	6.7	20.9	16	14	4	0	2	11	0	0	1	1	2	4	13	0	0	1	3	69	0.3
Jahr	6.0	6.1	5.3	5.8	469.2	156	58	11	1	52	111	8	6	8	49	13	62	167	54	6	80	133	531	0.6

Tonsaasen.

Länge E.: 9° 38′ Breite: 60° 49′ Schwerecorrection: 0.mm85, bei 687.mm4

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	at.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	703.3	-8.9	-6.6	-4.3	-6.7	-6.6	6.5	4	-19.6	17	2.6	2.9	2.7	2.7	93	86	93	93
Februar	695.5	-15.0	-12.3	-7.2	-12.6	-11.8	0.2	19	-23.1	10	1.7	2.0	1.7	1.7	94	76	93	94
März	700.3	-13.4	-7.6	-3.3	-9.3	-8.4	8.0	16	-24.2	3	2.3	2.6	2.1	2.2	82	68	86	84
April	01.6	-4.4	0.5	3.5	-0.7	-0.3	11.5	30	-12.6	13	3.8	4.0	3.8	3.8	80	67	81	81
Mai	07.6	2.9	11.7	15.5	9.7	10.0	22.8	23	-2.1	13	6.8	7.1	6.7	6.8	67	55	74	71
Juni	06.9	7.0	16.3	20.4	16.1	15.0	26.8	26	0.7	11	8.2	7.9	8.5	8.4	60	45	62	61
Juli	01.2	6.5	12.1	15.2	12.3	11.5	24.3	5	0.5	20	7.7	7.8	8.1	7.9	74	63	77	76
August	697.5	5.1	10.5	13.4	9.7	9.7	22.0	1	0.8	30	7.8	9.0	8.1	8.0	84	79	90	87
September	702.7	0.7	6.4	10.6	4.6	5.6	17.4	8	-4.5	15	5.8	6.3	5.6	5.7	79	66	87	83
October	04.4	-0.9	1.3	2.9	1.5	1.2	11.0	3	-8.4	26	5.1	5.5	5.1	5.1	96	93	96	96
November	04.2	-4.5	-3.1	-1.3	-3.1	-3.0	5.6	18	-17.5	30	3.6	3.9	3.6	3.6	97	90	95	96
December	05.8	-9.3	-8.0	-6.9	-7.7	-8.0	1.2	20	-17.5	29	2.5	2.7	2.6	2.6	97	96	98	98
Jahr	702.6	-2.8	1.8	4.9	1.2	1.2	26.8		-24.2		4.8	5.1	4.9	4.9	84	74	86	85

Hamar.

Länge E.: 11° 4′ Breite: 60° 48′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 714.mm5

Januar																		
Februar																		
März																		
April																		
Mai																		
Juni																		
Juli																		
August																		
September	746.0	4.3	6.9	12.1	8.3	7.9	16.3	6	-0.7	16	6.6	7.4	7.1	6.9	88	69	85	87
October	48.5	3.3	5.0	7.1	5.2	5.2	14.4	3	-4.7	26	6.0	6.4	5.9	6.0	90	81	86	88
November	49.0	-2.3	-1.2	0.5	-0.9	-1.0	6.9	1	-15.8	30	4.1	4.4	3.9	4.0	94	90	88	91
December	51.6	-5.5	-4.3	-3.4	-3.6	-4.2	4.4	18	-15.8	1	3.2	3.4	3.4	3.3	92	92	92	92
Jahr																		

Eidsvold.

Länge E.: 11° 13′ Breite: 60° 22′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 738.mm3

Januar	743.6	-6.6	-4.6	-2.5	-3.4	-4.3	9.6	25	-17.0	21	2.7	3.1	2.9	2.8	76	79	78	77
Februar	35.0	-11.8	-8.8	-5.4	-7.1	-8.3	1.2	18	-22.2	13	1.6	2.1	1.8	1.7	59	65	65	62
März	40.5	9.8	-6.9	-1.4	-4.4	-5.6	10.8	24	-23.6	15	1.9	2.7	2.3	2.1	62	60	64	63
April	40.6	-1.6	2.0	6.5	4.2	2.8			-5.8	17	3.4	4.0	3.8	3.6	68	61	68	68
Mai	46.0	6.3	12.5	18.1	13.7	12.7	25.0	26	-1.4	7	7.2	9.4	8.0	7.6	64	58	65	64
Juni	44.4	10.7	15.9	23.2	20.0	17.5	28.1	5	6.4	30	7.1	8.4	9.0	8.1	52	40	52	52
Juli	38.7	9.2	13.6	17.7	14.8	13.8	24.9	1	4.1	20	7.5	8.5	8.7	8.1	66	58	71	68
August	35.4	7.6	12.8	16.4	13.0	12.5	21.0	3	3.0	28	9.5	9.2	8.9	9.2	77	67	81	79
September	41.1	3.9	7.6	11.5	8.1	7.8	17.4	8	-1.0	17	6.4	6.7	6.4	6.4	80	65	79	79
October	43.3	3.2	4.9	7.3	5.7	5.3	16.0	2	-3.8	26	5.9	6.2	6.0	6.0	86	79	83	85
November	43.9	-1.8	0.1	1.7	0.2	0.1	7.3	1	-9.8	30	3.9	4.2	3.9	3.9	82	80	82	82
December	46.8	-4.7	-3.0	-2.1	-2.5	-3.1	3.0	18	-12.0	1	3.2	3.4	3.4	3.3	84	86	86	85
Jahr	741.6	0.3	3.8	7.6	5.2	4.3	28.1		-23.6		5.0	5.7	5.4	5.2	71	66	73	72

Christiania.

Länge E.: 10° 43′ Breite: 59° 55′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1

Januar	759.3	-3.3	-2.5	-0.6	-1.2	-1.9	10.3	25	-10.1	21	3.3	3.5	3.5	3.4	84	80	81	83
Februar	50.4	-7.8	-6.8	-2.5	-5.0	-5.5	6.0	19	-17.6	13	2.3	2.7	2.4	2.4	82	68	75	78
März	56.1	-5.2	-3.6	1.7	-1.6	-2.2	13.1	29	-15.1	15	2.8	3.1	3.1	3.0	77	58	73	75
April	55.6	1.4	4.1	9.1	5.8	5.1	19.7	30	-3.4	17	4.0	4.0	4.3	4.2	67	47	63	65
Mai	60.5	8.8	15.6	21.2	15.7	15.3	29.9	27	4.3	7	8.1	7.9	8.3	8.2	61	42	62	61
Juni	59.0	13.5	20.0	26.2	21.1	20.2	32.9	7	8.8	2	10.5	10.3	10.4	10.4	61	41	56	58
Juli	53.1	12.1	16.5	20.6	17.1	16.6	31.2	1	7.0	20	9.5	10.1	10.1	9.8	69	58	71	70
August	49.9	10.6	14.3	18.7	14.7	14.6	26.0	3	6.1	28	10.0	11.2	10.5	10.2	83	70	85	84
September	55.9	5.9	8.9	15.2	9.4	9.9	20.9	8	1.2	17	7.5	9.1	8.0	7.8	88	72	88	88
October	58.1	5.4	6.3	8.6	7.1	6.9	17.2	3	-3.8	26	6.6	7.1	6.8	6.7	89	81	86	87
November	59.4	-0.3	0.3	2.4	0.8	0.8	10.0	8	-11.0	30	4.4	4.6	4.5	4.4	90	84	90	90
December	62.6	-2.9	-1.8	-0.9	-1.2	-1.7	5.8	18	-11.8	1	3.7	3.9	3.9	3.8	89	89	90	89
Jahr	756.7	3.2	5.9	10.0	6.9	6.5	32.9		-17.6		6.1	6.5	6.3	6.2	78	66	77	77

1889.

Tonsaasen.

Seehöhe: 624.m1 Höhe des Thermometers: 2.m8 des Regenmessers: 0.m7.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.1	5.6	4.9	5.5	6.2	9	8	1	0	6	11	0	0	0	0	2	8	0	4	6	5	0	67	0.5
Februar	6.1	4.5	4.1	4.9	35.5	10	10	1	0	6	6	0	1	0	2	8	0	0	0	0	1	6	67	0.3
März	5.5	4.4	4.1	4.7	41.2	11	11	0	0	8	7	0	2	0	1	5	2	0	0	2	4	2	77	0.3
April	7.0	5.3	5.8	6.0	22.4	9	9	0	0	6	12	0	1	0	5	5	0	0	3	5	2	0	70	0.4
Mai	3.8	5.2	4.5	4.5	48.6	11	0	1	1	10	7	2	0	0	0	5	1	0	5	16	2	1	63	0.4
Juni	3.9	2.5	2.8	3.1	22.3	4	0	0	1	11	0	3	0	0	2	3	0	0	5	4	4	0	72	0.3
Juli	7.5	7.4	5.8	6.9	155.5	21	0	0	0	2	12	2	0	0	1	8	0	2	0	1	0	0	81	0.2
August	7.5	7.2	7.4	7.4	92.7	14	0	2	0	0	14	0	0	0	0	2	0	1	0	4	1	5	80	0.2
September	5.8	5.3	5.0	5.4	22.6	11	1	0	1	7	7	0	0	0	4	9	0	0	1	2	0	1	73	0.3
October	9.1	8.8	8.5	8.8	190.1	17	6	14	0	0	24	0	0	0	5	5	2	0	11	2	0	0	68	0.4
November	5.9	5.1	5.7	5.6	67.9	13	9	6	0	4	8	0	2	0	3	1	0	1	6	11	3	0	65	0.4
December	6.7	6.5	6.4	6.5	19.5	17	16	3	0	3	9	0	1	0	0	0	0	1	6	4	0	0	82	0.1
Jahr	6.2	5.7	5.4	5.8	724.5	147	70	28	3	63	117	7	7	0	23	53	13	5	41	57	22	15	865	0.3

Hamar.

Seehöhe: 140.m2 Höhe des Thermometers: 1.m4 des Regenmessers: 0.m7.

Januar																								
Februar																								
März																								
April																								
Mai																								
Juni																								
Juli																								
August																								
September	6.8	4.9	5.0	5.6	32.6	14	0	7	0	3	8	1	0	0	8	11	11	19	19	7	7	8	0	1.0
October	9.4	8.8	7.7	8.6	95.1	20	2	6	0	0	22	0	0	0	6	25	23	16	3	4	3	5	8	1.1
November	7.2	7.0	6.3	6.8	37.6	15	5	9	0	4	14	0	1	0	4	22	27	8	1	6	6	9	7	1.0
December	8.2	8.4	7.1	7.9	18.9	16	13	0	1	2	19	0	0	0	4	23	10	16	11	9	4	8	7	1.1
Jahr																								

Eidsvold.

Seehöhe: 187.m6 Höhe des Thermometers: 0.m9 des Regenmessers: 0.m5.

Januar	7.5	7.8	8.1	7.8	19.9	4	4	1	0	0	17	0	1	0	32	1	1	5	36	12	2	4	0	1.1
Februar	6.6	5.8	5.8	6.1	32.8	5	5	0	0	1	8	0	0	0	58	0	0	4	19	1	0	2	0	1.4
März	6.7	5.6	6.5	6.3	32.3	6	5	1	0	1	10	0	0	0	46	1	0	12	25	5	2	2	0	1.3
April	7.4	6.2	8.0	7.2	24.5	7	5	0	0	3	13	0	0	0	31	1	5	2	18	3	2	7	0	1.2
Mai	4.6	4.9	4.7	4.7	40.2	6	0	0	0	3	4	0	0	0	32	0	2	11	31	2	1	5	0	1.2
Juni	3.8	2.9	2.6	3.1	15.2	2	0	0	0	6	0	1	0	0	38	0	0	7	33	9	1	2	0	1.3
Juli	6.4	6.5	6.6	6.5	93.5	14	0	0	0	1	13	1	0	0	47	5	2	12	18	4	2	3	0	1.3
August	7.6	7.1	7.9	7.5	106.5	15	0	3	0	0	10	0	0	0	32	0	4	12	37	2	3	3	0	1.2
September	8.0	5.9	5.6	6.5	63.4	7	0	6	0	0	8	1	0	0	55	2	1	4	21	2	0	5	0	1.2
October	9.3	9.1	9.0	9.1	102.5	13	0	4	0	0	24	0	0	0	47	4	0	4	35	2	1	0	0	1.2
November	8.1	7.3	7.2	7.5	62.1	8	0	10	0	2	17	0	2	0	38	0	3	9	35	2	2	1	0	1.1
December	9.2	8.9	7.8	8.6	51.7	8	8	3	0	0	23	0	0	0	38	0	0	1	43	10	1	0	0	1.1
Jahr	7.1	6.5	6.7	6.8	644.6	95	27	28	0	17	147	3	3	0	494	14	18	83	351	54	17	34	0	1.2

Christiania.

Seehöhe: 24.m6 Höhe des Thermometers: 2.m1 des Regenmessers: 2.m6.

Januar	7.6	7.5	6.5	7.2	7.4	15	13	5	0	3	15	0	1	1	10	19	20	8	14	7	7	1	7	0.8
Februar	6.4	6.1	5.6	6.0	19.6	13	12	4	0	3	9	0	1	0	24	21	11	5	4	0	1	6	12	0.9
März	6.9	6.3	5.6	6.3	20.0	16	14	3	0	6	15	0	1	1	17	11	11	10	20	2	2	4	16	0.9
April	6.7	6.5	6.5	6.6	9.8	16	9	1	2	3	13	0	0	1	11	17	25	11	14	4	1	2	5	1.0
Mai	3.0	3.8	3.4	3.4	26.8	9	0	0	0	10	1	0	0	0	9	6	15	12	35	9	0	0	7	0.9
Juni	3.9	2.8	2.3	3.0	5.5	7	0	0	0	10	0	4	0	0	11	5	5	8	42	9	2	2	6	1.0
Juli	5.7	6.6	6.2	6.2	108.2	20	0	0	0	1	11	3	0	0	16	17	15	9	18	9	2	2	5	1.0
August	6.9	6.5	5.9	6.4	92.4	21	0	0	0	2	8	3	0	0	8	7	14	8	36	13	1	1	5	0.9
September	6.5	5.2	4.1	5.3	50.4	12	0	1	0	5	6	0	1	1	21	17	6	3	23	5	2	2	11	0.8
October	8.7	8.6	8.2	8.5	69.9	22	1	2	0	0	21	0	0	0	18	24	14	9	16	2	0	0	10	1.0
November	7.1	6.4	6.4	6.6	31.2	13	2	10	0	5	13	0	3	0	11	8	9	12	13	3	1	6	27	0.6
December	7.8	8.4	7.5	7.9	13.8	19	13	6	0	1	18	0	0	0	5	17	11	8	35	4	1	3	9	0.9
Jahr	6.4	6.2	5.7	6.1	465.0	183	64	32	2	49	130	10	7	4	161	169	156	103	270	67	20	29	120	0.9

Aas.

Länge E.: 10° 46′ Breite: 59° 40′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 761.mm8

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	753.3	-4.1	-2.9	-0.6	-1.6	-2.3	6.2	25	-12.3	21	3.4	3.7	3.6	3.5	89	84	86	87
Februar	44.1	-9.8	-8.2	-3.5	-5.5	-6.8	4.2	19	-21.5	13	2.2	2.7	2.5	2.4	86	72	79	82
März	50.1	-6.8	-4 4	0.1	-3.0	-3.5	9.3	24	-20.0	15	2.8	3.1	3.0	2.9	79	64	74	77
April	49.6	0.0	3.0	7.4	4.3	3.7	14.4	30	-4.9	17	4.2	4.5	4.6	4.4	74	59	74	74
Mai	54.9	7.0	13.9	18.7	14.2	13.5	26.1	27	0.5	1	8.2	7.8	7.7	8.0	68	49	63	66
Juni	53.4	12.0	18.3	23.3	19.4	18.3	28.6	7	7.6	28	10.1	9.8	9.5	9.8	65	47	57	61
Juli	47.4	11.1	15.2	18.7	16.3	15.3	27.4	1	5.6	14	9.2	9.1	9.1	9.2	72	58	68	70
August	44.3	9.2	13.0	17.4	13.8	13.4	21.5	3	4.0	27	9.6	9.6	9.8	9.7	86	66	83	85
September	50.1	4.4	7.8	13.1	8.7	8.5	20.8	6	-1.0	30	7.2	7.4	7.4	7.3	89	66	88	89
October	52.0	4.3	5.4	7.8	6.1	5.9	16.1	3	-6.2	26	6.4	6.8	6.4	6.4	91	83	88	90
November	53.4	-1.2	-0.5	2.5	0.4	0.3	8.6	1	-12.4	30	4.3	4.8	4.6	4.5	91	86	93	92
December	56.5	-4.0	-2.3	-1.4	-1.7	-2.4	6.9	18	-13.3	1	3.6	3.9	3.7	3.7	90	91	89	90
Jahr	750.8	1.8	4.9	8.6	6.0	5.3	28.6		-21.5		5.9	6.1	6.0	6.0	82	69	79	80

Krappeto.

Länge E.: 11° 37′ Breite: 59° 9′ Schwerecorrection: 0.mm85, bei 704.mm4

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	752.2	-2.7	-1.7	0.2	-1.0	-1.3	5.2	25	-12.6	21	3.7	4.1	3.8	3.8	90	84	88	89
Februar	42.3	-11.4	-10.3	-3.8	-7.5	-8.3	4.2	19	-22.5	13	2.0	2.6	2.3	2.2	86	73	83	84
März	48.6	-7.2	-4.2	0.3	-3.4	-3.8	9.6	29	-21.0	22	2.8	3.3	3.2	3.0	79	68	86	83
April	48.1	-0.3	2.8	6.4	3.2	3.0	12.2	30	-5.0	15	4.4	4.8	4.8	4.6	78	65	81	80
Mai	53.6	8.7	13.9	17.8	12.9	13.3	25.4	25	3.6	1	10.0	12.5	9.9	10.0	83	82	88	86
Juni	52.1	13.3	19.3	22.6	17.8	18.3	26.1	6	6.6	23	11.6	12.2	11.9	11.8	68	59	78	73
Juli	46.1	10.8	15.6	18.0	15.2	14.9	25.9	1	6.6	14	9.1	8.6	9.4	9.3	70	58	75	72
August	43.3	9.5	14.1	16.6	13.0	13.3	21.9	2	3.9	28	9.4	9.4	9.7	9.6	79	68	87	83
September	48.6	4.7	8.6	13.5	7.7	8.6	18.4	8	-1.3	16	7.3	7.8	7.3	7.3	87	70	91	89
October	50.3	4.7	6.2	8.2	6.5	6.4	14.4	3	-7.2	26	6.6	6.9	6.7	6.7	89	81	90	89
November	52.2	-0.2	1.6	3.8	1.8	1.8	8.4	1	-13.2	30	5.0	5.4	5.0	5.0	94	90	92	93
December	55.6	-3.1	-1.8	-0.5	-1.2	-1.7	6.0	18	-13.0	1	3.9	4.2	4.0	4.0	94	92	92	93
Jahr	749.4	2.2	5.3	8.6	5.4	5.4	26.1		-22.5		6.3	6.8	6.5	6.4	83	74	86	85

Færder.

Länge E.: 10° 32′ Breite: 59° 2′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	760.5	0.5	1.1	1.5	1.5	1.2	6.0	28	-4.2	16	4.1	4.1	4.3	4.2	81	78	82	81
Februar	50.7	-3.8	-3.2	-1.7	-1.8	-2.6	5.4	19	-10.7	11	2.8	3.0	3.0	2.9	75	73	73	74
März	56.9	-2.9	-2.1	-0.4	-0.7	-1.5	5.6	29	-11.7	3	3.3	3.3	3.5	3.4	81	73	79	80
April	56.2	2.2	2.8	5.3	4.7	3.8	12.2	30	-1.2	4	4.5	4.8	5.0	4.8	79	72	77	78
Mai	61.6	11.6	12.7	15.8	14.4	13.6	21.8	28	7.0	1	8.4	8.6	8.8	8.6	76	65	71	74
Juni	60 1	16.5	17.7	20.4	19.4	18.5	23.2	6	13.4	18	10.4	11.3	11.2	10.8	69	63	67	68
Juli	54.1	14.6	15.6	18.1	17.4	16.5	23.6	1	11.9	17	9.4	9.6	10.2	9.8	70	63	70	70
August	51.2	13.7	14.6	16.7	15.7	15.2	19.4	5	11.0	27	9.7	10.0	10.5	10.1	78	70	80	79
September	57.0	10.1	10.7	13.4	12.7	11.7	17.2	6	6.2	26	7.8	7.5	8.0	7.9	81	65	72	77
October	58.4	7.7	8.1	9.0	8.8	8.4	14.2	3	0.6	26	6.8	7.2	7.1	7.0	85	82	82	83
November	60.6	3.8	4.7	5.6	5.2	4.8	9.8	23	-4.2	30	5.4	5.6	5.6	5.5	84	80	84	84
December	63.9	0.0	1.1	1.3	1.5	1.0	6.6	18	-5.0	29	4.3	4.5	4.5	4.4	85	87	85	85
Jahr	757.6	6.2	7.0	8.8	8.2	7.6	23.6		-11.7		6.4	6.6	6.8	6.6	79	73	77	78

Laurvig.

Länge E.: 10° 3′ Breite: 59° 4′ Schwerecorrection: bei

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar		-1.2	-0.3	1.1	-0.1	-0.1	8.2	28	-6.6	23	3.9	4.2	4.1	4.0	87	83	89	88
Februar		-6.2	-5.4	-1.9	-4.4	-4.5	5.4	19	-15.7	13	2.7	3.2	3.0	2.9	86	80	84	83
März		-4.5	-2.8	0.5	-1.8	-2.2	9.0	24	-14.0	15	3.1	3.8	3.4	3.3	80	77	83	82
April		1.2	3.8	7.5	4.8	4.3	15.7	30	-3.0	17	4.5	5.2	5.0	4.8	75	68	77	76
Mai		9.2	14.6	18.1	14.7	14.2	23.4	27	3.6	7	8.8	8.8	8.7	8.8	69	57	69	66
Juni			17.8	22.0	18.5	18.1	26.4	3			10.2	10.5	10.7	10.5	67	53	68	63
Juli		13.8	15.1	18.3	15.9	15.8	25.0	4			9.5	9.6	10.2	9.9	75	58	77	70
August		10.3	13.4	16.7	14.1	13.6	21.0	6			9.5	10.1	10.0	9.8	83	72	83	80
September																		
October																		
November																		
December																		
Jahr																		

1889.

Aas.

Seehöhe: 92.m0 Höhe des Thermometers: 1.m6 des Regenmessers: 2.m3.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.0	6.9	6.4	6.8	92.4	8	7	5	0	5	15	0	0	0	12	15	4	2	22	5	1	2	30	1.3
Februar	5.6	5.6	4.2	5.1	30.3	10	9	2	0	6	5	0	0	0	43	3	3	3	5	0	0	5	22	1.4
März	5.5	4.2	5.4	5.0	31.8	9	8	1	0	7	7	0	0	0	26	7	7	0	19	4	0	2	24	1.4
April	5.8	5.4	7.1	6.1	24.6	9	6	2	0	4	11	0	0	0	13	27	14	0	16	3	1	0	16	1.5
Mai	1.5	2.3	2.3	2.0	36.5	8	0	0	0	18	1	1	0	0	11	4	9	6	36	0	3	0	23	1.5
Juni	1.9	1.0	0.7	1.2	5.1	2	0	0	0	24	0	0	0	0	10	8	5	1	42	4	3	1	14	1.8
Juli	4.5	4.6	4.5	4.5	74.9	15	0	1	0	8	5	0	0	0	26	13	11	2	21	3	1	1	14	1.5
August	5.8	5.1	5.2	5.4	84.0	16	0	2	0	3	7	0	0	0	17	3	6	1	33	9	2	2	19	1.5
September	5.9	4.4	5.0	5.1	50.0	8	0	3	0	6	7	0	0	1	27	7	0	0	15	1	2	2	36	1.2
October	8.3	7.9	8.3	8.2	114.2	15	0	3	0	0	21	0	0	0	22	18	7	8	14	1	0	0	23	1.4
November	6.2	5.6	5.0	5.6	65.7	11	1	9	0	6	11	0	0	0	12	0	15	1	20	0	0	0	42	1.1
December	7.2	7.6	6.6	7.1	46.4	14	7	4	0	4	16	0	0	0	16	3	10	3	34	1	0	1	24	1.5
Jahr	5.4	5.1	5.1	5.2	585.9	125	38	32	0	91	106	1	0	1	235	108	91	27	277	31	13	16	287	1.4

Krappeto.

Seehöhe: 108.m4 Höhe des Thermometers: 2.m0 des Regenmessers: 0.m6.

Januar	6.2	5.9	6.1	6.1	27.2	6	5	1	0	7	11	0	0	0	1	16	12	5	2	15	19	9	13	0.9
Februar	3.6	3.6	3.1	3.4	69.8	8	8	1	0	13	2	0	0	0	17	18	13	1	3	7	2	8	15	0.8
März	4.1	3.3	4.5	4.0	31.9	12	11	0	0	8	3	0	0	0	14	9	18	7	3	13	12	4	13	0.9
April	5.1	4.0	5.4	4.8	28.0	7	5	0	1	9	7	0	0	0	3	6	43	6	2	1	14	8	7	1.2
Mai	2.1	1.5	2.3	2.0	43.6	5	0	0	0	20	1	0	0	0	0	9	35	10	1	8	24	3	1	0.9
Juni	1.7	1.3	1.8	1.6	48.2	4	0	1	1	18	0	1	0	0	4	6	15	10	2	16	25	11	0	1.3
Juli	3.5	3.4	3.8	3.6	124.9	14	0	1	0	10	1	0	0	0	4	17	17	8	4	11	10	8	13	1.1
August	4.4	4.5	4.5	4.5	86.6	16	0	2	0	7	2	1	0	0	4	3	13	4	8	18	17	13	12	1.0
September	4.2	4.0	3.9	4.0	76.6	6	0	5	0	12	5	0	0	0	3	6	18	2	2	5	21	9	24	0.9
October	8.2	7.5	7.2	7.6	123.5	10	0	4	0	0	18	0	0	0	2	7	47	4	0	3	6	1	22	1.1
November	5.7	5.7	6.1	5.8	66.0	12	4	5	0	7	12	0	0	0	7	2	16	0	0	5	33	3	24	0.8
December	6.7	6.6	5.6	6.3	27.2	11	6	5	1	3	10	0	0	0	0	1	12	2	10	6	18	1	43	0.7
Jahr	4.6	4.3	4.5	4.5	753.5	111	39	25	3	114	72	2	0	0	59	100	259	59	37	108	201	78	187	1.0

Færder.

Seehöhe: 13.m0 Höhe des Thermometers: 7.m0 des Regenmessers: 0.m5.

Januar	6.4	7.2	5.7	6.4	8.5	7	4	4	0	6	15	0	0	0	13	11	7	5	12	20	14	4	7	2.2
Februar	5.3	5.5	5.0	5.3	22.7	8	7	1	0	6	8	0	0	1	24	22	2	4	6	7	9	8	2	2.4
März	5.4	5.4	5.4	5.4	20.6	12	10	4	0	7	10	0	0	0	15	16	4	9	13	19	5	5	7	1.9
April	6.6	6.2	7.4	6.7	23.1	10	6	4	0	2	14	0	0	0	24	26	13	1	7	12	3	4	0	2.0
Mai	2.5	2.0	2.9	2.5	34.1	5	0	0	0	17	1	1	0	0	16	13	11	8	10	18	6	3	8	1.7
Juni	3.8	2.1	2.6	2.8	5.8	2	0	0	0	12	1	4	0	0	16	6	4	3	17	22	15	4	3	2.2
Juli	5.6	5.4	5.1	5.4	82.7	10	0	0	0	4	9	2	0	0	16	16	11	7	13	10	9	6	5	2.2
August	6.1	5.2	5.6	5.6	61.9	12	0	1	0	5	5	6	0	0	7	5	3	6	18	25	18	6	5	2.3
September	4.5	4.0	3.8	4.1	95.5	9	0	0	0	10	4	0	0	2	23	12	3	1	9	15	13	10	4	1.9
October	8.7	7.5	7.4	7.9	136.6	16	0	4	0	1	17	0	0	0	21	24	9	14	10	9	4	2	0	2.5
November	7.1	6.1	5.9	6.4	14.0	10	1	10	0	5	13	0	0	1	15	4	2	13	11	14	17	10	4	2.1
December	8.2	7.8	7.6	7.9	13.7	9	4	5	0	0	19	0	0	5	12	13	3	7	22	20	6	7	3	2.3
Jahr	5.8	5.4	5.4	5.5	519.2	110	32	33	0	75	116	13	0	9	202	168	72	78	148	191	119	69	48	2.1

Laurvig.

Seehöhe: 17.m6 Höhe des Thermometers: 1.m9 des Regenmessers: 0.m5.

Januar	5.9	6.9	6.3	6.4	21.1	13	11	6	0	6	14	0	0	1	29	12	2	5	5	20	7	9	4	1.5
Februar	5.7	5.9	4.9	5.5	73.8	10	10	2	0	5	8	0	0	1	45	17	0	3	8	2	2	4	3	1.6
März	5.8	5.9	5.6	5.8	66.7	13	11	4	0	5	10	0	0	1	24	21	0	4	13	16	6	9	0	1.6
April	5.8	6.3	6.6	6.2	32.3	10	6	2	0	3	11	0	0	0	12	31	9	14	6	6	4	7	1	1.7
Mai	2.4	3.0	3.7	3.0	41.4	6	0	2	0	12	1	1	0	0	7	12	12	9	26	17	4	2	4	1.5
Juni																								
Juli					167.0																			
August					147.5																			
September																								
October																								
November																								
December																								
Jahr																								

Dalen.

Länge E.: 7° 58′ Breite: 59° 27′ Schwerecorrection: 0.mm85, bei 705.mm0

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar																		
Februar																		
März																		
April																		
Mai																		
Juni																		
Juli																		
August	743.3	9.3	13.1	16.9	13.0	13.1	23.7	1	5.8	31	8.3	8.2	8.8	8.6	74	59	80	77
September	49.2	5.5	7.5	14.1	9.0	9.0	19.7	6	0.7	16	6.2	7.0	6.8	6.5	78	59	78	78
October.	50.4	4.0	4.9	6.6	5.3	5.2	13.4	1	-3.9	24	5.9	6.6	6.1	6.0	89	88	90	89
November	52.8	-0.1	1.4	2.9	1.6	1.3	7.7	1	-10.0	30	4.5	3.7	4.3	4.4	86	83	81	84
December	55.4	-3.8	-2.5	-1.7	-2.1	-2.5	7.6	17	-11.3	13	3.4	3.5	3.5	3.5	88	86	86	87
Jahr																		

Oxø.

Länge E.: 8° 4′ Breite: 58° 4′ Schwerecorrection: 0.mm85, bei 746.mm5

Januar	761.9	1.0	2.0	2.7	2.1	2.0	8.2	25	-3.8	1	4.5	4.6	4.5	4.5	84	82	83	83
Februar	51.5	-3.6	-2.7	0.2	-1.5	-1.9	4.2	18	-10.8	11	3.0	3.3	3.2	3.1	78	71	76	77
März	57.4	-2.5	-1.6	0.7	-0.1	-0.9	9.4	27	-9.8	3	3.5	3.9	3.9	3.7	83	80	82	83
April	56.3	2.2	3.3	5.5	4.5	3.9	11.4	30	-2.0	2	4.8	5.2	5.1	5.0	82	77	79	81
Mai	61.8	9.9	13.2	16.6	14.4	13.5	23.8	26	4.0	4	8.9	9.7	9.0	9.0	78	68	72	75
Juni	61.3	13.2	16.5	19.5	16.7	16.5	24.4	5	7.9	27	10.7	11.4	10.7	10.7	76	67	76	76
Juli	55.0	12.9	15.6	18.1	16.3	15.7	26.0	5	10.2	19	9.7	10.5	10.2	10.0	74	68	76	75
August	52.5	12.4	14.2	17.0	14.9	14.6	20.8	13	9.0	25	9.7	10.5	9.8	9.8	80	73	78	79
September	58.1	8.8	10.5	14.4	11.9	11.4	18.6	5	5.0	23	7.7	8.8	8.3	8.0	81	72	80	80
October.	57.6	7.4	8.5	9.5	8.6	8.5	13.6	3	-1.2	26	7.3	7.6	7.3	7.3	86	83	85	86
November	61.7	5.1	6.1	7.2	5.9	6.1	10.2	9	-4.6	30	6.1	6.4	5.9	6.0	84	82	83	83
December	64.3	0.5	1.8	2.7	2.4	1.9	8.4	17	-5.2	1	4.5	4.8	4.8	4.7	84	85	86	85
Jahr	758.3	5.6	7.3	9.5	8.0	7.6	26.0		-10.8		6.7	7.2	6.9	6.8	81	76	80	80

Eg.

Länge E.: 7° 59′ Breite: 58° 10′ Schwerecorrection: bei

Januar		-1.2	1.1	2.4	1.2	0.9	10.2	28	-7.2	1	4.5	4.7	4.4	4.5	88	85	87	88
Februar		-5.9	-4.0	-0.5	-2.8	-3.3	6.0	1	-16.5	12	2.8	3.5	3.0	2.9	80	79	79	79
März		-3.6	-1.4	1.2	-0.4	-1.1	11.0	29	-11.4	22	3.7	4.2	3.8	3.8	83	80	83	83
April		1.8	4.3	6.6	5.0	4.4	17.0	18	-3.2	2	5.1	5.6	5.2	5.2	80	77	78	79
Mai		8.4	15.4	17.0	13.7	13.6	24.6	24	2.5	4	8.3	8.5	8.5	8.4	63	59	73	68
Juni		11.9	20.2	21.9	17.6	17.9	28.0	6	7.5	18	10.6	11.0	10.5	10.6	60	56	70	65
Juli		11.7	17.1	18.9	15.6	15.8	28.0	1	8.0	20	10.5	11.6	10.7	10.6	73	72	82	77
August		10.0	14.9	17.4	13.6	14.0	22.4	5	6.0	25	10.1	11.7	9.9	10.0	80	79	85	83
September		6.4	10.3	14.0	9.7	10.1	20.4	6	2.2	23	7.8	9.7	8.1	8.0	82	82	90	86
October.		5.7	7.7	9.0	7.4	7.5	13.4	3	-4.1	26	7.2	7.6	7.1	7.2	89	87	90	90
November		2.7	4.6	6.6	4.6	4.6	10.4	16	-6.8	29	5.6	5.9	5.5	5.6	85	80	85	85
December		-1.1	0.4	1.5	0.9	0.4	8.5	17	-9.4	1	4.3	4.7	4.4	4.4	89	89	89	89
Jahr		3.9	7.6	9.7	7.2	7.1	28.0		-16.5		6.7	7.4	6.8	6.8	79	77	83	81

Mandal.

Länge E.: 7° 27′ Breite: 58° 2′ Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0

Januar	761.4	0.2	1.8	2.9	2.2	1.8	8.0	25	-5.4	22	4.4	4.7	4.5	4.5	82	81	82	82
Februar	50.8	-5.0	-3.1	0.0	-1.8	-2.5	5.4	18	-14.0	12	3.0	3.3	3.3	3.2	77	70	78	77
März	56.9	-2.8	-1.1	1.8	0.1	-0.5	12.0	29	-11.1	22	3.3	3.8	3.9	3.6	73	71	81	77
April	55.7	2.4	4.4	6.8	5.1	4.7	17.0	18	-1.9	2	4.7	4.9	4.9	4.8	74	67	74	74
Mai	60.9	9.7	14.9	17.4	14.2	14.1	23.0	24	3.3	8	7.7	7.7	8.5	8.1	61	52	69	65
Juni	60.7	13.0	18.9	22.0	17.1	17.8	27.6	6	10.5	27	9.4	10.0	9.5	9.5	58	51	66	62
Juli	54.5	12.4	16.8	19.7	15.9	16.2	25.0	1	9.2	14	9.1	9.6	9.1	9.1	65	58	69	67
August	52.2	11.6	14.7	18.2	14.2	14.7	22.0	13	7.8	25	9.6	10.1	9.3	9.5	77	66	78	78
September	57.5	7.4	10.8	14.6	10.6	10.9	19 2	6	2.8	23	7.4	8.5	7.8	7.6	75	68	81	78
October.	56.9	6.4	8.4	9.3	8.3	8.1	12.8	17	-3.6	26	7.2	7.2	6.8	7.0	85	80	82	83
November	61.6	4.1	5.8	7.0	5.5	5.6	10.2	13	-6.3	30	6.0	6.2	5.8	5.9	85	81	83	84
December	63.6	-0.5	1.4	2.3	1.9	1.3	8.2	17	-8.6	1	4.5	4.7	4.6	4.6	86	86	85	86
Jahr	757.7	4.9	7.8	10.2	7.8	7.7	27.6		-14.0		6.4	6.7	6.5	6.5	75	69	77	76

1889.

Dalen.

Seehöhe: 103.^{m}0 Höhe des Thermometers: 1.^{m}8 des Regenmessers: 1.^{m}1.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar																								
Februar																								
März																								
April																								
Mai																								
Juni																								
Juli																								
August	5.9	7.1	6.3	6.4	98.9	19	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	6	1	1	0	36	2	47	0.9
September . . .	4.0	4.7	3.8	4.2	11.4	8	0	0	0	9	5	0	0	0	8	1	6	2	3	1	43	3	23	1.1
October	9.1	9.3	8.7	9.0	238.0	24	3	1	0	1	25	0	0	0	0	1	12	8	8	0	26	5	33	0.8
November . . .	5.9	5.9	4.7	5.5	99.3	10	1	2	0	6	8	0	0	0	7	0	13	3	2	1	29	10	25	1.0
December. . . .	8.1	7.8	6.7	7.5	26.7	11	8	1	0	3	18	0	0	0	3	0	7	1	0	0	20	5	57	0.6
Jahr																								

Oxø.

Seehöhe: 11.^{m}3 Höhe des Thermometers: 1.^{m}7 des Regenmessers: 0.^{m}5.

Januar	8.8	8.4	7.3	8.2	42.0	12	4	7	0	2	20	0	1	1	17	15	7	2	5	19	19	8	1	2.3
Februar	6.3	6.5	5.5	6.1	39.8	11	11	1	0	6	13	0	0	1	18	24	5	2	3	9	11	11	1	2.5
März	7.4	8.1	7.0	7.5	78.2	17	14	6	0	3	16	0	0	0	15	21	10	4	6	15	14	8	0	2.3
April	8.3	8.3	8.4	8.3	70.7	11	4	3	0	1	20	0	0	0	5	42	15	0	5	13	5	4	1	2.6
Mai	5.6	4.6	5.1	5.1	35.8	5	0	1	0	5	5	0	0	0	1	30	35	8	7	5	1	1	5	1.8
Juni	4.1	4.1	3.8	4.0	4.2	5	0	5	0	9	4	3	0	0	4	11	11	3	6	44	8	3	0	1.9
Juli	5.8	6.3	6.3	6.1	125.7	10	0	0	0	3	11	0	0	0	7	10	12	4	8	27	15	9	1	1.8
August	7.0	6.8	6.0	6.6	100.4	17	0	3	0	2	11	0	0	0	4	6	4	3	6	34	28	8	0	2.2
September . . .	5.9	5.9	5.0	5.6	104.3	8	0	1	0	2	9	0	0	0	15	13	5	1	5	19	13	15	4	1.8
October	8.7	9.5	8.9	9.0	195.1	24	0	5	0	0	25	3	0	1	12	28	20	12	9	7	3	2	0	2.6
November . . .	7.3	7.4	5.5	6.7	76.2	11	0	11	0	4	15	0	1	0	8	4	5	6	8	21	23	11	4	2.0
December. . . .	8.6	8.6	8.2	8.5	58.2	12	2	2	0	2	23	0	0	0	13	18	8	11	14	14	11	4	0	2.2
Jahr	7.0	7.0	6.4	6.8	930.6	143	35	45	0	39	172	6	2	3	119	222	137	56	82	227	151	84	17	2.2

Eg.

Seehöhe: 22.^{m}0 Höhe des Thermometers: 5.^{m}8 des Regenmessers: 1.^{m}2.

Januar	8.4	8.1	7.9	8.1	40.6	11	2	3	0	2	21	0	0	0	1	0	25	1	3	3	0	5	55	0.8
Februar	5.8	6.0	5.4	5.7	76.3	10	9	1	0	10	13	0	0	0	14	14	5	3	4	0	0	2	42	0.9
März	6.7	7.0	7.2	7.0	156.8	17	14	0	0	3	17	0	0	0	6	21	9	1	2	0	2	1	51	0.8
April	7.6	7.3	8.2	7.7	75.5	14	5	1	0	2	18	0	0	0	0	16	36	7	3	0	0	9	19	1.7
Mai	4.1	3.5	3.7	3.8	37.0	5	0	0	0	9	2	0	0	0	1	17	10	26	6	0	1	0	32	1.0
Juni	3.5	2.2	3.0	2.9	4.6	4	0	1	0	11	1	0	0	0	2	2	10	19	11	1	2	9	34	1.1
Juli	5.2	5.1	5.8	5.4	108.9	12	0	0	0	5	7	0	0	0	5	9	9	11	9	4	3	18	21	1.1
August	6.0	6.0	5.0	5.7	122.6	17	0	0	0	2	12	0	0	0	1	0	12	8	6	7	0	26	33	0.9
September . . .	3.9	3.8	3.0	3.6	68.7	7	0	0	0	10	4	0	0	0	4	4	4	5	9	5	0	20	38	0.7
October	9.0	9.1	8.1	8.7	236.3	18	0	0	0	0	22	0	0	0	2	18	27	6	8	0	2	0	30	1.4
November . . .	6.8	7.5	5.8	6.7	111.7	12	1	3	0	2	12	0	0	0	3	0	2	7	3	0	2	10	62	0.5
December. . . .	8.4	8.7	8.0	8.4	56.8	13	7	2	0	0	22	0	0	0	0	3	7	1	4	4	0	0	72	0.3
Jahr	6.3	6.2	5.9	6.1	1095.8	140	38	11	0	56	151	0	0	0	39	104	156	95	68	24	12	100	489	0.9

Mandal.

Seehöhe: 16.^{m}5 Höhe des Thermometers: 4.^{m}1 des Regenmessers: 1.^{m}5.

Januar	8.6	8.3	7.3	8.1	54.2	5	2	2	0	2	20	0	0	4	1	23	7	0	3	11	15	2	31	1.8
Februar	4.6	5.5	4.4	4.8	93.9	9	8	0	0	10	7	0	0	3	3	26	2	0	2	8	5	5	33	1.6
März	7.0	7.5	7.3	7.3	76.6	9	8	4	0	3	16	0	0	5	6	27	6	2	4	6	10	5	27	1.9
April	7.6	6.9	7.6	7.4	97.7	8	1	2	0	3	15	0	0	11	1	45	10	0	2	8	2	1	21	2.4
Mai	3.6	3.5	2.8	3.3	34.0	3	0	0	0	13	4	0	0	2	1	37	17	9	6	2	1	0	20	1.7
Juni	1.9	2.6	2.0	2.2	1.3	1	0	1	0	18	2	0	0	1	0	11	3	2	8	24	8	2	32	1.2
Juli	4.1	4.0	4.9	4.3	111.4	9	0	0	0	9	5	0	0	0	1	7	8	3	3	14	15	3	39	1.1
August	5.2	4.0	4.8	4.7	130.9	11	0	1	0	13	9	1	0	1	1	4	2	0	3	13	23	5	42	1.1
September . . .	3.3	4.1	2.8	3.4	64.4	4	0	0	0	13	5	0	0	1	2	10	8	0	4	10	6	6	44	1.0
October	8.1	8.8	8.4	8.4	228.0	13	0	2	0	0	20	0	0	11	4	40	15	8	10	5	2	0	9	2.8
November . . .	7.5	7.2	5.1	6.6	105.7	11	1	7	0	3	14	0	0	1	5	4	0	5	6	9	10	5	46	1.0
December. . . .	8.4	8.3	7.2	8.0	82.4	9	3	4	0	3	20	0	0	2	2	18	5	1	10	14	4	1	38	1.4
Jahr	5.8	5.9	5.4	5.7	1080.5	92	23	23	0	90	137	1	0	42	27	252	83	30	61	124	101	35	382	1.6

Skudenes.

Länge E.: 5° 16′ Breite: 59° 9′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk			
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	at.	Min.	Dat.								
Januar	761.8	2.3	3.0	3.8	3.4	3.1	7.2	25	-3.2	13	4.8	4.9	4.8	4.8	82	79	80	81
Februar	52.6	-2.0	-0.6	1.4	-0.5	-0.4	5.2	18	-9.2	12	3.5	3.5	3.6	3.6	78	69	78	78
März	57.6	-0.9	0.5	2.6	0.9	0.8	6.4	29	-6.8	3	4.1	4.0	4.0	4.1	82	70	79	80
April	56.7	3.1	5.1	7.5	4.9	5.2	14.8	30	0.4	16	4.9	4.8	5.1	5.0	73	63	78	76
Mai	61.4	9.9	13.3	15.9	12.7	13.0	22.2	11	5.4	4	7.4	7.5	8.0	7.7	65	57	73	69
Juni	62.5	12.1	15.2	17.7	14.9	15.0	26.4	3	7.0	12	9.4	9.5	9.5	9.5	74	63	76	75
Juli	56.3	11.1	13.6	15.9	13.2	13.5	20.0	25	7.3	13	8.7	8.7	8.7	8.7	75	64	78	76
August	53.2	11.0	13.3	15.3	12.7	13.1	18.6	11	8.6	11	9.2	9.2	9.3	9.3	82	72	85	83
September	59.0	9.2	11.2	14.6	11.0	11.5	21.2	7	5.0	24	7.9	7.8	7.9	7.9	79	63	79	79
October	57.1	8.6	9.7	11.3	9.8	9.9	17.0	1	2.4	26	6.6	6.7	6.7	6.7	72	66	73	73
November	62.0	6.1	7.1	7.6	7.2	7.0	10.4	1	-0.2	29	6.3	6.2	6.4	6.4	82	78	83	83
December	62.8	2.6	4.0	4.5	4.1	3.8	8.6	17	-5.6	8	5.0	5.1	5.0	5.0	82	79	80	81
Jahr	758.6	6.1	8.0	9.9	7.9	8.0	26.4		-9.2		6.5	6.5	6.6	6.6	77	69	79	78

Røldal.

Länge E.: 6° 52′ Breite: 59° 44′ Schwerecorrection: bei

Januar																		
Februar		-10.8	-8.4	-5.2	-6.7	-7.8	0.8	18	-19.0	11	1.7	2.3	2.0	1.9	66	71	66	66
März		-7.8	-6.1	-2.5	-4.6	-5.3	5.2	24	-16.5	3	2.3	3.0	2.6	2.5	70	71	73	71
April		-0.4	1.0	3.8	2.3	1.7	12.0	30	-6.4	16	3.8	4.7	4.2	4.0	77	77	77	77
Mai		7.6	9.9	13.7	11.2	11.1	22.0	28	2.7	4	6.1	9.0	6.5	6.3	66	67	65	66
Juni																		
Juli		10.1	14.0	17.6	12.9	13.7	25.5	5	6.4	19	9.2	10.3	8.2	8.7	78	69	75	76
August		8.7	11.8	13.9	10.3	11.2	22.6	1	4.8	31	8.7	10.1	7.9	8.3	84	84	84	84
September		4.3	7.1	11.6	7.2	7.6	19.2	6	-0.5	23	5.8	7.7	6.1	6.0	75	76	79	77
October		2.8	4.3	6.5	4.0	4.4	10.0	1	-6.0	24	5.0	5.8	5.3	5.2	78	79	85	82
November		0.5	2.0	3.8	1.7	2.0	7.0	23	-3.7	19	4.2	4.7	4.3	4.3	80	78	83	81
December		-4.6	-2.9	-1.4	-2.6	-2.9	5.0	17	-11.0	8	2.7	3.3	3.2	3.0	78	77	80	79
Jahr																		

Ullensvang.

Länge E.: 6° 40′ Breite: 60° 20′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 722.mm

Januar	759.4	-0.1	1.5	2.9	1.2	1.4	10.0	25	-6.5	17	3.7	4.3	3.6	3.7	71	75	73	73
Februar	51.0	-5.4	-4.2	-1.7	-3.4	-3.7	5.0	19	-12.4	12	2.1	2.6	2.4	2.3	59	63	62	61
März	55.8	-2.9	-1.9	1.0	-0.9	-1.2	7.0	24	-10.7	3	3.0	3.5	3.5	3.3	70	67	75	71
April	55.0	3.1	4.6	8.5	5.2	5.4	15.2	30	-1.5	5	4.2	4.7	4.2	4.2	64	57	63	61
Mai	59.9	10.3	12.2	18.6	14.2	13.8	22.6	23	6.0	4	7.1	8.9	7.5	7.3	67	56	62	62
Juni	59.7	13.4	16.0	21.6	17.7	17.2	26.8	4	9.2	11	9.1	10.8	9.7	9.4	67	57	64	63
Juli	53.4	12.4	14.7	18.7	15.5	15.3	26.4	5	9.3	20	8.6	9.1	9.5	8.6	69	57	66	67
August	49.8	11.0	12.6	16.2	13.3	13.3	21.4	12	8.0	23	8.7	9.5	8.8	8.8	80	70	77	79
September	56.4	7.5	8.8	13.2	10.0	9.9	17.8	9	3.4	23	7.0	7.6	6.6	6.8	84	68	74	79
October	55.7	6.9	8.1	10.5	8.8	8.6	18.8	3	-2.1	25	5.4	5.8	5.5	5.5	66	61	66	66
November	59.3	3.9	5.1	6.6	5.2	5.2	12.4	1	-5.2	30	5.1	5.1	4.9	5.0	77	69	73	73
December	60.5	0.0	1.3	2.4	1.2	1.2	8.6	24	-5.3	6	3.8	4.2	3.8	3.8	73	75	73	73
Jahr	756.3	5.0	6.6	9.9	7.3	7.2	26.8		-12.4		5.7	6.3	5.8	5.7	71	65	69	70

Bergen.

Länge E.: 5° 21′ Breite: 60° 23′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm

Januar	759.5	0.9	2.0	2.7	2.1	1.9	8.0	25	-5.8	13	4.5	4.5	4.3	4.4	82	79	80	80
Februar	51.0	-3.5	-2.2	0.1	-2.1	-1.9	3.6	18	-12.4	12	3.1	3.4	3.1	3.1	77	72	77	75
März	55.9	-2.4	-0.8	1.9	-0.1	-0.4	7.0	30	-10.8	3	3.7	4.3	3.8	3.8	82	79	79	80
April	55.2	2.7	5.0	8.2	6.0	5.5	15.0	30	-1.8	5	5.1	5.3	5.4	5.3	76	64	74	75
Mai	59.9	9.9	14.5	17.8	15.3	14.4	23.2	28	5.6	5	9.5	11.1	10.0	9.8	78	74	77	76
Juni	61.3	11.9	15.7	18.4	17.0	15.8	29.0	3	6.2	12	9.6	9.9	10.0	9.8	72	62	70	71
Juli	55.0	10.2	14.1	16.6	15.3	14.1	22.0	5	5.2	19	8.6	8.2	8.7	8.7	72	59	68	70
August	51.3	9.5	12.9	15.1	13.1	12.7	22.0	1	6.2	16	8.8	8.9	9.0	8.9	80	70	81	80
September	57.2	6.4	9.1	13.0	9.8	9.6	18.4	8	1.6	23	7.4	7.9	7.7	7.6	85	70	85	80
October	55.6	5.7	8.7	11.1	9.0	8.6	17.2	3	-2.0	24	6.3	7.0	6.7	6.5	75	70	76	74
November	59.8	3.6	6.3	6.7	6.0	5.7	13.6	1	-5.6	30	5.8	6.0	5.8	5.8	81	81	82	81
December	60.4	0.2	3.0	2.9	2.4	2.1	8.0	18	-4.4	23	4.8	4.8	4.6	4.7	84	84	85	84
Jahr	756.8	4.6	7.4	9.5	7.8	7.3	29.0		-12.4		6.4	6.8	6.6	6.5	79	72	78	77

1889.

Skudenes.

Seehöhe: 4.m0 Höhe des Thermometers: 2.m6 des Regenmessers: 1.m4.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	10.0	8.5	7.9	8.8	99.5	21	9	13	2	0	24	0	0	0	7	4	11	25	17	4	13	10	2	2.4
Februar	6.9	6.1	5.8	6.3	113.1	17	16	2	3	5	12	0	0	1	18	8	10	12	4	3	5	14	10	1.9
März	8.5	8.2	7.7	8.1	127.5	23	13	11	0	1	19	0	0	1	1	8	2	17	23	13	4	8	17	2.3
April	8.8	8.7	8.5	8.7	51.2	14	1	11	0	0	24	0	0	0	4	6	23	13	9	1	8	15	11	1.6
Mai	6.6	7.1	6.5	6.7	28.0	6	0	3	0	0	10	1	0	0	4	4	18	20	17	7	4	10	9	1.7
Juni	5.8	4.1	4.8	4.9	7.6	5	0	6	0	6	5	1	0	0	6	0	10	6	9	4	13	38	4	2.3
Juli	6.8	4.7	5.6	5.7	53.3	11	0	2	0	6	10	0	0	0	9	3	5	9	5	3	13	44	2	2.3
August	8.1	8.1	7.6	7.9	137.9	20	0	8	1	0	18	0	0	0	5	3	6	7	9	8	17	26	12	1.8
September	6.2	6.3	6.3	6.3	95.5	10	0	5	0	4	9	0	1	0	12	1	7	6	10	1	9	28	16	1.4
October	8.8	8.5	8.0	8.4	100.0	18	0	5	1	0	21	1	0	0	3	4	27	28	13	2	0	5	11	2.1
November	9.5	9.1	8.9	9.2	153.2	21	3	11	3	0	26	1	1	1	4	1	4	23	17	3	10	17	11	2.2
December	9.5	9.2	9.5	9.4	153.8	20	8	9	3	0	27	0	0	1	4	0	5	34	28	6	5	5	6	2.6
Jahr	8.0	7.4	7.3	7.5	1120.6	186	50	86	13	22	205	4	2	4	77	42	128	200	161	55	101	220	111	2.1

Røldal.

Seehöhe: 408.m0 Höhe des Thermometers: 1.m2 des Regenmessers: 0.m4.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar																								
Februar	4.3	5.8	4.3	4.8	74.1	10	10	0	0	8	9	0	0	0	10	1	29	0	0	1	0	0	43	1.2
März	5.5	5.6	5.8	5.6	78.3	14	12	0	0	8	12	0	0	0	3	0	25	10	0	1	4	4	46	1.1
April	6.3	6.1	6.2	6.2	32.9	14	8	0	0	4	13	0	0	0	2	0	40	15	0	3	1	1	28	2.0
Mai	2.0	1.7	1.2	1.6	1.0	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	54	3	0	0	0	0	36	1.0
Juni																								
Juli	4.7	4.1	4.3	4.4	16.0	4	0	0	0	12	10	0	0	0	0	2	7	9	2	4	2	0	67	0.7
August	7.1	7.0	6.0	6.7	133.0	12	0	0	0	5	11	0	0	0	2	0	0	10	1	10	4	0	66	0.7
September	4.4	4.9	5.9	5.1	47.9	6	0	0	0	8	10	0	0	0	0	3	2	0	2	0	3	0	80	0.3
October	7.4	7.1	6.7	7.1	41.0	3	0	0	0	3	17	0	0	0	0	0	21	15	3	0	0	0	54	1.0
November	6.1	5.9	5.5	5.8	39.7	8	2	0	0	6	11	0	0	0	4	0	14	7	2	0	7	1	55	0.5
December	6.2	5.7	6.2	6.0	68.2	9	7	0	0	7	15	0	0	0	5	0	14	2	0	9	10	1	52	0.6
Jahr																								

Ullensvang.

Seehöhe: 30.m3 Höhe des Thermometers: 1.m3 des Regenmessers: 0.m5.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.4	7.6	7.5	7.5	197.0	15	5	0	0	3	19	0	0	0	1	0	5	7	7	12	3	2	44	0.6
Februar	4.9	4.6	5.0	4.8	138.9	7	7	0	0	8	9	0	0	0	2	1	7	1	3	4	2	1	63	0.3
März	6.6	7.1	6.7	6.8	69.8	13	7	0	0	4	17	0	0	0	1	0	10	3	10	2	4	3	60	0.5
April	7.6	7.7	7.7	7.7	35.5	8	0	0	0	2	16	0	0	0	2	1	17	13	10	1	1	5	40	0.8
Mai	4.3	4.1	5.0	4.5	32.5	3	0	1	0	7	5	0	0	0	9	0	3	11	9	0	0	0	61	0.4
Juni	4.3	4.0	5.3	4.5	8.2	2	0	0	0	8	6	0	0	0	26	0	0	4	4	1	4	2	49	0.5
Juli	7.1	6.5	6.5	6.7	37.3	11	0	1	0	6	16	0	0	0	39	3	0	1	2	0	5	0	43	0.6
August	8.4	8.9	9.2	8.8	125.7	20	0	1	0	0	25	0	0	0	11	0	0	1	6	4	7	0	64	0.4
September	5.3	5.7	5.9	5.6	69.4	8	0	0	0	7	10	0	1	0	18	2	0	1	3	2	0	3	51	0.4
October	7.8	8.2	7.4	7.8	14.6	7	0	0	0	3	22	0	0	0	1	0	10	26	10	0	0	0	46	0.8
November	8.8	7.9	8.1	8.3	110.3	14	0	2	0	2	22	0	1	0	2	0	1	4	5	16	5	1	56	0.6
December	8.2	7.4	6.5	7.4	196.8	13	3	0	0	2	17	0	0	0	3	0	0	4	17	7	1	0	52	0.4
Jahr	6.7	6.6	6.7	6.7	1036.0	121	22	5	0	52	184	0	2	0	115	7	53	76	86	49	32	17	629	0.5

Bergen.

Seehöhe: 17.m4 Höhe des Thermometers: 3.m0 des Regenmessers: 2.m0.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.8	6.5	6.7	6.7	291.8	20	5	0	0	3	15	1	0	0	7	1	4	18	29	6	5	4	19	1.7
Februar	4.8	4.9	3.7	4.5	97.7	13	10	0	0	9	7	0	0	1	18	5	4	10	23	0	1	4	19	1.4
März	6.5	6.9	5.6	6.3	156.8	19	6	0	0	4	14	0	0	1	14	4	2	14	39	2	3	6	9	1.7
April	6.1	5.8	6.1	6.0	89.2	11	0	0	0	6	10	0	0	1	12	4	4	7	17	3	6	15	22	1.1
Mai	2.9	3.8	4.1	3.6	58.4	12	0	0	0	13	2	2	0	0	9	3	2	2	16	6	16	20	19	1.0
Juni	4.2	2.8	3.1	3.4	36.0	7	0	0	0	12	3	1	0	0	19	0	2	4	11	8	14	24	8	1.4
Juli	5.7	4.3	4.0	4.7	29.5	10	0	0	0	7	5	1	0	0	28	1	5	1	7	3	13	26	9	1.4
August	6.4	6.8	6.5	6.6	193.4	24	0	0	0	3	13	0	0	0	12	0	0	6	26	11	13	17	8	1.2
September	4.5	4.6	4.6	4.6	198.8	16	0	2	0	9	8	0	0	1	15	1	0	9	18	2	5	10	30	1.0
October	6.1	6.9	5.0	6.0	98.9	13	0	0	0	4	7	1	0	0	4	0	13	12	31	1	4	5	23	1.1
November	8.4	7.7	7.8	8.0	206.0	19	1	0	0	1	19	0	0	1	10	1	0	12	44	5	3	7	8	1.8
December	8.1	7.9	7.1	7.7	285.3	16	3	0	0	3	21	0	0	0	2	1	0	11	51	5	2	3	18	1.9
Jahr	5.9	5.7	5.4	5.7	1741.8	180	25	2	0	74	124	6	0	5	150	21	36	106	312	52	85	141	192	1.4

*

Voss.

Länge E.: 6° 25′ Breite: 60° 38′ Schwerecorrection: bei

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar		-4.9	-0.8	0.0	-1.0	-1.7	8.8	4	-14.2	22	3.8	3.9	3.7	3.8	84	82	83	84
Februar		-14.9	-10.9	-7.2	-9.8	-10.7	6.6	19	-28.2	12	2.0	2.6	2.2	2.1	81	89	84	83
März		-7.9	-3.8	0.4	-1.1	-3.1	6.4	31	-18.4	4	3.2	3.8	3.6	3.4	83	80	82	83
April		0.7	4.0	7.8	5.6	4.5	14.7	30	-6.4	5	4.4	5.6	5.3	4.9	71	70	76	74
Mai		6.2	12.9	19.2	15.4	13.4	24.2	28	0.8	6	7.5	8.4	8.1	7.8	67	50	61	64
Juni		9.3	16.2	24.2	19.0	17.2	30.4	24	5.3	11	8.7	11.2	9.6	9.2	63	50	59	61
Juli		8.9	14.8	19.9	15.4	14.8	34.0	5	3.8	23	9.0	10.7	9.0	9.0	72	63	69	70
August		7.3	13.3	16.2	13.7	12.6	22.0	2	4.6	28	8.7	9.7	8.7	8.7	76	70	75	76
September		4.1	7.1	13.6	9.5	8.6	19.1	9	-1.2	16	6.8	8.2	7.6	7.2	89	71	84	87
October		2.7	7.2	10.6	7.7	7.1	16.8	4	-8.2	26	6.3	7.5	6.7	6.5	80	77	84	82
November		1.2	3.5	5.5	3.9	3.5	14.0	1	-13.7	30	5.4	6.1	5.7	5.6	87	87	89	88
December		-4.7	-1.2	-0.6	-1.1	-1.9	8.0	20	-14.2	6	3.9	4.1	4.0	4.0	88	89	90	89
Jahr		0.7	5.2	9.1	6.4	5.4	34.0		-28.2		5.8	6.8	6.2	6.0	78	73	78	78

Leirdal.

Länge E.: 7° 29′ Breite: 61° 6′ Schwerecorrection: 1.^{mm}05, bei 761.^{mm}4

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	760.5	-2.1	0.3	1.3	0.3	-0.1	9.7	5	-10.4	14	3.3	3.5	3.4	3.4	67	70	70	69
Februar	53.2	-7.9	-6.8	-4.3	-5.8	-6.2	2.9	19	-15.6	12	2.1	2.5	2.3	2.2	75	72	75	75
März	57.6	-3.4	-2.0	0.4	-0.5	-1.4	7.9	24	-11.2	3	2.9	3.4	3.3	3.1	68	65	68	68
April	57.2	2.8	5.2	8.3	6.4	5.7	15.0	28	-1.9	17	4.1	4.9	4.1	4.1	61	58	57	59
Mai	61.6	9.9	13.5	17.8	16.1	14.3	24.3	29	4.4	1	7.0	7.0	7.1	7.1	61	47	52	57
Juni	61.1	13.1	17.2	20.8	20.4	17.9	26.3	4	8.2	11	9.3	10.1	9.4	9.4	63	55	53	58
Juli	55.0	12.4	16.0	19.6	18.1	16.5	24.8	4	7.1	20	8.6	8.2	9.0	8.8	64	49	58	61
August	51.4	11.6	14.2	17.0	15.3	14.5	20.3	1	8.1	28	9.1	8.7	8.6	8.9	76	61	67	71
September	58.1	5.6	7.5	11.1	9.3	8.4	15.0	6	-0.3	16	6.7	6.9	6.8	6.8	85	69	77	81
October	58.1	5.9	7.8	9.7	8.6	8.0	18.4	4	-6.5	26	4.9	5.1	5.0	5.0	62	57	60	61
November	60.5	3.6	4.9	5.6	4.4	4.6	13.5	1	-7.4	30	4.6	4.9	4.8	4.7	72	73	76	74
December	61.9	-2.2	-0.4	0.3	0.0	-0.6	8.2	20	-10.9	7	3.5	3.7	3.6	3.6	77	78	78	78
Jahr	758.0	4.1	6.5	9.0	7.7	6.8	26.3		-15.6		5.5	5.7	5.6	5.6	69	63	66	68

Florø.

Länge E.: 5° 2′ Breite: 61° 36′ Schwerecorrection: 1.^{mm}05. bei 741.^{mm}2

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	758.7	1.6	3.2	3.7	3.3	3.0	8.4	4	-3.5	13	4.5	4.5	4.5	4.5	76	73	75	75
Februar	51.8	-3.3	-1.8	0.2	-1.4	-1.6	4.4	18	-10.9	12	3.4	3.5	3.2	3.3	80	74	75	78
März	56.3	-2.4	-1.1	1.6	0.0	-0.5	7.2	29	-9.5	3	3.7	4.0	3.7	3.7	82	74	76	79
April	56.2	2.6	4.9	7.0	5.0	4.9	13.0	25	-0.5	8	4.5	4.6	4.6	4.6	68	61	70	69
Mai	61.0	9.5	14.1	15.1	13.4	13.0	22.0	29	5.5	9	7.9	7.7	7.7	7.8	67	61	68	67
Juni	61.9	12.1	15.9	16.7	16.0	15.2	28.4	3	7.1	12	9.7	9.3	9.5	9.6	72	66	71	71
Juli	56.0	10.7	14.2	15.4	14.1	13.6	20.8	21	5.4	14	8.8	8.5	8.4	8.6	74	65	70	72
August	51.7	10.3	12.7	14.4	12.4	12.5	19.4	20	5.5	16	8.6	8.6	8.9	8.8	79	71	84	81
September	58.2	7.4	9.0	12.0	9.8	9.6	16.6	9	2.1	24	7.2	7.4	7.5	7.4	83	71	83	83
October	56.6	6.9	8.2	10.9	9.0	8.8	16.0	3	0.5	26	5.7	6.3	6.4	6.1	70	67	75	73
November	59.5	4.9	6.4	6.8	6.7	6.2	12.2	1	-4.9	28	5.8	5.9	5.8	5.8	80	78	79	80
December	59.8	1.5	3.5	3.9	3.6	3.1	7.6	24	-3.3	13	4.7	4.8	4.6	4.7	78	79	77	78
Jahr	757.3	5.2	7.4	9.0	7.7	7.3	28.4		-10.9		6.2	6.3	6.2	6.2	76	70	75	76

Aalesund.

Länge E.: 6° 10′ Breite: 62° 28′ Schwerecorrection: 1.^{mm}15, bei 776.^{mm}

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	756.2	2.1	3.5	3.9	3.4	3.2	10.5	4	-3.7	26	4.5	4.1	4.1	4.3	76	67	70	7
Februar	50.8	-2.8	-1.2	0.3	-1.2	-1.2	6.1	18	-8.4	11	3.4	3.6	3.3	3.4	77	75	78	7
März	54.8	-1.4	0.1	2.1	0.7	0.4	7.5	25	-6.7	3	3.8	4.0	3.8	3.8	79	74	77	7
April	55.2	2.5	5.0	7.5	5.1	5.0	16.7	29	-2.0	16	4.9	4.9	4.8	4.9	74	63	73	7
Mai	60.3	8.8	12.6	14.5	12.7	12.2	21.4	29	2.9	2	7.7	7.8	7.6	7.7	68	64	70	6
Juni	61.3	11.1	14.4	15.5	14.8	14.0	27.0	4	7.5	10	8.7	8.8	9.0	8.9	72	68	72	7
Juli	55.7	10.8	13.0	14.6	13.6	13.0	20.9	22	7.1	20	8.8	8.8	8.7	8.8	80	71	76	7
August	50.8	10.4	12.4	14.3	12.3	12.4	17.8	22	7.4	15	8.5	8.4	8.5	8.5	80	69	80	8
September	57.2	7.4	8.9	11.3	9.4	9.3	15.7	4	3.6	25	7.1	7.4	7.1	7.1	83	74	80	8
October	55.8	6.9	8.4	11.7	9.2	9.1	19.0	4	2.8	24	5.9	6.7	6.0	6.0	72	66	70	7
November	57.2	5.6	7.4	7.8	7.2	7.0	13.0	1	-2.0	28	5.8	5.7	5.8	5.8	75	71	76	7
December	57.5	1.4	3.8	4.2	4.1	3.4	9.4	26	-3.5	13	4.5	4.6	4.3	4.4	74	75	71	7
Jahr	756.1	5.2	7.4	9.0	7.6	7.3	27.0		-8.4		6.1	6.2	6.1	6.1	76	69	74	7

1889.

Voss.

Seehöhe: 56.^{m}0 Höhe des Thermometers: 1.^{m}8 des Regenmessers: 1.^{m}5.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.4	6.1	6.5	6.3	167.7	11	4	0	0	8	15	0	0	0										0.4
Februar	3.9	3.0	3.3	3.4	75.8	10	9	0	0	14	5	0	0	0										0.3
März	4.7	4.9	4.6	4.7	36.8	9	5	1	0	12	10	0	0	0										0.4
April	5.6	3.9	3.4	4.3	47.8	8	1	0	0	10	5	0	0	0										0.7
Mai	2.5	2.8	2.3	2.5	19.0	5	0	0	0	15	0	0	0	0										0.3
Juni	3.2	2.9	2.9	3.0	38.0	2	0	0	0	14	2	0	0	0										0 5
Juli	5.3	5.6	5.1	5.3	56.9	12	0	0	0	7	9	0	0	0										0.3
August	7.1	7.5	8.5	7.7	98.5	19	0	1	0	0	19	0	0	0										0.3
September . . .	6.9	4.7	4.8	5.5	56.2	10	0	8	0	6	9	0	0	0										0.1
October	6.5	6.0	7.0	6.5	35.1	7	0	1	0	6	14	0	0	0										0.4
November . . .	8.4	8.4	8.5	8.4	143.7	19	1	2	0	3	24	0	0	0										0.2
December . . .	5.5	5.1	4.5	5.0	139.5	15	9	1	0	10	11	0	0	0										0.3
Jahr	5.5	5.1	5.1	5.2	915.0	127	29	14	0	105	123	0	0	0										0.4

Leirdal.

Seehöhe: 5.^{m}0 Höhe des Thermometers: 4.^{m}2 des Regenmessers: 1.^{m}2.

Januar	7.9	8.3	6.4	7.5	115.4	15	8	0	0	4	18	0	0	0	1	6	7	6	0	13	2	5	53	1.0
Februar	6.3	5.7	5.2	5.7	15.8	7	6	0	0	7	11	0	0	0	0	1	4	9	0	0	1	1	68	0.4
März	6.8	7.0	6.3	6.7	14.6	8	5	0	0	5	17	0	0	0	0	12	2	7	1	1	0	2	68	0.5
April	7.7	7.7	7.3	7.6	12.8	5	0	0	0	2	17	0	0	0	2	0	1	26	2	3	0	5	51	0.8
Mai	5.1	4.6	4.6	4.8	33.8	4	0	1	0	12	9	0	0	0	2	3	7	7	3	1	0	3	67	0.5
Juni	4.0	4.4	4.1	4.2	5.8	5	0	0	0	12	7	0	0	0	5	0	0	4	3	2	1	1	74	0.2
Juli	7.3	6.8	6.9	7.0	46.6	12	0	0	0	5	16	0	0	0	2	0	0	8	1	3	4	4	69	0.4
August	7.8	7.8	8.4	8.0	62.3	21	0	0	0	2	21	0	0	0	2	0	0	5	2	7	1	1	75	0.3
September . . .	4.6	5.7	5.4	5.2	28.8	10	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	81	0.2
October	5.5	7.5	6.5	6.5	17.8	6	0	0	0	5	13	0	0	1	0	5	4	37	4	0	0	0	43	1.2
November . . .	8.3	8.9	7.9	8.4	55.3	17	1	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	9	3	8	9	0	61	0.7
December . . .	6.5	8.1	6.9	7.2	71.1	10	3	1	0	4	15	0	0	1	0	0	4	1	1	3	0	0	84	0.2
Jahr	6.5	6.9	6.3	6.6	480.1	120	43	2	0	66	170	0	0	2	14	27	29	119	20	42	21	27	794	0.5

Florø.

Seehöhe: 8.^{m}0 Höhe des Thermometers: 4.^{m}0 des Regenmessers: 0.^{m}8.

Januar	8.8	8.9	9.0	8.9	296.5	20	6	0	0	1	25	0	0	3	2	0	15	27	15	14	8	10	2	2.2
Februar	6.1	6.1	5.9	6.0	138.7	16	15	0	0	8	14	0	2	1	7	3	26	16	4	1	1	16	10	1.7
März	6.9	6.4	6.4	6.6	189.8	22	14	1	0	3	14	0	0	0	1	3	27	24	6	4	3	7	18	1.4
April	6.0	5.5	6.3	5.9	84.1	10	2	1	0	8	13	0	0	0	0	9	28	20	6	2	7	5	13	1.4
Mai	3.5	3.5	4.0	3.7	76.4	10	0	1	0	14	5	1	0	0	2	4	18	10	5	3	20	13	18	1.3
Juni	4.8	4.5	4.9	4.7	33.5	9	0	0	0	7	3	0	0	0	2	2	9	6	7	9	25	23	7	1.7
Juli	5.5	4.7	4.7	5.0	14.3	5	0	1	0	9	8	0	0	0	10	1	4	6	1	5	17	37	12	1.7
August	6.9	6.5	7.6	7.0	112.0	19	0	1	0	4	16	0	0	0	1	2	7	10	10	11	12	22	18	1.4
September . . .	6.0	6.0	4.8	5.6	207.2	14	0	3	0	8	11	0	0	0	6	4	12	11	8	7	3	20	19	1.3
October	5.7	6.9	6.2	6.4	90.7	14	0	0	0	6	13	0	2	1	0	1	24	27	7	1	2	7	24	1.2
November . . .	8.9	8.6	8.5	8.7	285.5	27	5	3	1	0	22	1	0	5	3	0	21	20	20	5	8	9	4	2.2
December. . . .	8.4	7.8	7.8	8.0	225.4	23	5	0	1	2	22	0	0	1	1	1	25	37	13	6	3	5	2	2.1
Jahr	6.5	6.3	6.3	6.4	1754.1	189	47	11	2	70	166	2	4	11	35	30	216	214	102	68	109	174	147	1.6

Aalesund.

Seehöhe: 14.^{m}4 Höhe des Thermometers: 1.^{m}7 des Regenmessers: 1.^{m}8.

Januar	8.3	7.7	7.5	7.8	312.4	15	5	0	1	2	19	0	0	6	1	0	15	12	14	23	11	5	12	2.3
Februar	7.1	6.3	6.1	6.5	51.0	11	9	0	1	4	14	0	0	0	4	5	38	8	4	7	7	5	6	1.5
März	6.9	6.3	6.8	6.7	69.0	17	9	0	0	5	15	0	0	2	4	3	25	8	2	18	1	18	14	1.5
April	6.0	5.9	4.7	5.5	69.5	10	2	2	0	7	10	0	0	1	7	4	20	6	3	7	6	9	28	1.0
Mai	3.6	3.4	3.4	3.5	33.4	8	0	3	0	18	7	0	0	0	22	7	9	2	3	1	5	14	30	0.8
Juni	5.8	5.5	4.8	5.4	18.0	10	0	1	0	7	10	0	0	0	25	2	5	3	0	0	8	29	18	1.0
Juli	7.6	6.4	5.6	6.5	26.0	10	0	2	0	4	13	0	0	0	28	4	6	0	0	1	10	26	18	1.0
August	6.8	6.9	7.5	7.1	50.0	18	0	1	0	1	15	0	0	0	17	3	7	1	5	5	22	19	14	1.3
September . . .	6.4	6.7	5.6	6.2	108.0	14	0	4	0	8	12	0	0	0	12	5	5	2	5	11	3	12	35	0.9
October	5.8	5.2	5.2	5.4	48.2	11	0	0	0	7	10	0	0	0	3	2	28	14	10	6	0	1	29	0.9
November . . .	7.6	7.8	8.3	7.9	127.0	18	1	0	2	1	19	0	0	4	4	0	8	11	20	24	10	7	6	2.1
December . . .	7.6	8.0	7.1	7.6	144.0	15	6	0	0	3	15	0	0	1	1	1	19	5	23	21	6	2	14	1.5
Jahr	6.6	6.3	6.1	6.3	1056.5	157	32	13	4	67	159	0	0	14	128	36	185	72	89	124	89	147	224	1.3

1889.

Christiansund.

Länge E.: 7° 45′ Breite: 63° 7′ Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	754.9	0.9	2.7	3.1	2.1	2.2	7.7	3	-4.1	26	4.5	4.4	4.3	4.4	77	75	79	78
Februar	50.4	-2.4	-1.5	-0.4	-1.7	-1.5	5.0	18	-9.0	11	3.3	3.6	3.3	3.3	79	79	81	80
März	54.3	-1.2	-0.3	1.5	0.3	0.1	5.6	23	-6.9	5	3.6	4.1	3.9	3.8	79	79	82	80
April	55.1	2.5	4.4	7.5	5.2	4.9	17.0	28	-1.2	16	5.0	4.7	4.9	5.0	78	61	74	76
Mai	60.6	8.9	11.5	14.8	12.7	12.0	22.6	29	5.7	16	7.6	7.1	7.6	7.6	76	57	69	73
Juni	61.4	11.5	13.9	16.4	14.2	14.0	28.2	4	7.4	11	8.6	8.0	8.5	8.6	73	59	71	72
Juli	55.7	11.2	12.9	15.2	13.6	13.2	21.4	8	8.4	20	8.8	8.5	8.5	8.7	79	67	73	76
August	50.5	10.5	12.2	14.3	12.6	12.4	19.0	21	6.6	16	8.6	8.4	8.6	8.6	81	70	80	80
September	57.0	7.1	8.6	11.2	9.1	9.0	14.4	3	3.8	25	7.1	7.2	7.3	7.2	85	73	85	85
October	56.1	7.3	8.0	10.6	8.5	8.6	18.2	4	1.7	24	6.3	6.3	6.3	6.3	78	66	76	77
November	56.2	5.7	6.9	7.3	7.0	6.7	11.6	19	-1.0	29	5.7	5.7	5.7	5.7	76	74	76	76
December	56.7	1.8	3.2	3.8	3.5	3.1	10.3	26	-2.8	13	4.5	4.6	4.5	4.5	77	77	78	77
Jahr	755.7	5.3	6.9	8.8	7.3	7.1	28.2		-9.0		6.1	6.1	6.1	6.1	78	70	77	78

Trondhjem.

Länge E.: 10° 22′ Breite: 63° 26′ Schwerecorrection: 1.mm15, bei 741.mm1

Januar	756.1	-2.5	-0.9	-0.1	-0.8	-1.1	8.0	3	-10.8	17	3.5	3.6	3.4	3.5	78	76	76	77
Februar	52.3	-9.5	-7.3	-4.5	-7.1	-7.1	3.8	18	-21.0	11	2.3	2.6	2.4	2.4	80	74	83	81
März	55.4	-5.5	-3.9	-0.1	-2.5	-3.0	7.0	25	-18.3	4	2.8	3.1	3.1	3.0	73	67	75	74
April	56.5	0.4	4.0	6.3	3.5	3.6	13.7	29	-5.9	4	4.1	4.3	4.2	4.2	67	61	72	69
Mai	61.9	5.9	11.2	14.9	12.8	11.2	25.5	25	0.6	1	7.4	7.2	7.5	7.5	74	57	67	71
Juni	61.9	9.5	14.8	17.5	15.3	14.3	30.6	4	5.5	22	8.8	8.9	8.7	8.8	69	60	67	68
Juli	56.0	10.7	14.3	16.5	14.5	14.0	22.7	22	4.2	14	8.8	8.6	8.6	8.7	72	62	70	71
August	51.2	9.3	12.5	14.8	12.6	12.3	21.9	7	5.0	11	8.5	8.5	8.4	8.5	79	67	78	78
September	57.6	5.7	7.9	10.6	8.1	8.1	14.5	6	1.5	24	6.8	7.2	7.0	6.9	85	76	86	86
October	58.4	3.8	5.1	8.5	6.0	5.9	19.2	4	-5.2	24	5.4	5.9	5.6	5.5	82	70	79	80
November	57.3	2.9	3.8	4.9	4.2	4.0	11.7	19	-11.5	30	4.8	4.9	4.9	4.9	78	75	78	78
December	58.7	-2.9	-1.6	-1.1	-0.7	-1.6	8.3	26	-12.3	13	3.3	3.5	3.6	3.5	79	81	82	80
Jahr	756.9	2.3	5.0	7.4	5.5	5.1	30.6		-21.0		5.5	5.7	5.6	5.6	76	69	76	76

Stenkjær.

Länge E.: 11° 30′ Breite: 64° 1′ Schwerecorrection: 1.mm15, bei 721.mm0

Januar	756.0	-3.8	-2.2	-1.4	-2.4	-2.4	6.2	5	-14.0	17	3.4	3.5	3.4	3.4	83	80	84	84
Februar	52.6	-12.1	-10.3	-5.9	-9.0	-9.3	1.8	19	-25.0	12	2.1	2.5	2.1	2.1	91	82	86	88
März	55.5	-7.8	-5.3	-1.0	-3.0	-4.3	4.8	10	-20.0	4	2.7	3.2	3.1	2.9	80	73	81	81
April	57.0	-0.4	3.6	5.9	3.0	3.0	14.0	30	-6.8	4	4.0	3.9	3.9	4.0	67	56	69	68
Mai	62.5	5.4	11.4	15.2	11.7	10.9	25.0	29	0.0	16	6.7	6.9	6.8	6.8	67	54	66	67
Juni	61.9	9.4	14.9	18.7	15.2	14.6	27.2	4	4.4	22	8.2	9.1	8.4	8.3	65	57	65	65
Juli	56.0	10.4	14.2	16.9	14.0	13.9	23.0	5	4.0	15	8.6	8.5	8.5	8.6	71	60	72	72
August	51.3	9.2	12.3	14.5	12.6	12.2	19.2	4	3.2	1	8.6	8.7	8.5	8.6	81	71	79	80
September	57.5	4.8	8.1	10.9	8.1	8.0	*14.2*	6	-1.8	14	7.1	7.7	7.2	7.2	87	79	89	88
October	59.3	3.1	4.8	7.9	5.6	5.4	17.4	4	-4.4	24	5.3	6.0	5.6	5.5	80	74	81	80
November	57.3	2.8	3.4	4.7	3.9	3.7	10.4	19	-13.4	30	5.0	5.3	5.1	5.1	84	81	82	83
December	58.9	-4.0	-2.5	-1.8	-2.2	-2.6	5.2	17	-12.6	13	3.5	3.7	3.6	3.6	90	88	89	89
Jahr	757.2	1.4	4.4	7.1	4.8	4.4	27.2		-25.0		5.4	5.8	5.5	5.5	79	71	79	79

Brønø.

Länge E.: 12° 13′ Breite: 65° 28′ Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5

Januar	754.0	-1.0	0.3	0.4	0.2	0.1	5.9	3	-5.3	27	3.8	3.7	3.5	3.6	79	76	75	77
Februar	52.0	-5.5	-4.3	-2.8	-4.1	-4.1	3.0	13	-12.2	11	2.5	2.7	2.5	2.5	73	70	70	71
März	54.6	-4.2	-2.6	-0.3	-1.8	-2.1	5.0	31	-9.4	15	2.6	3.1	3.0	2.8	67	67	73	70
April	56.9	2.1	4.1	6.2	4.0	4.2	15.0	27	-4.9	17	3.9	4.0	3.8	3.8	63	57	63	63
Mai	62.7	7.5	10.7	13.0	11.0	10.6	24.5	30	2.7	16	6.3	6.5	6.3	6.3	66	60	66	66
Juni	62.0	10.8	13.6	15.1	13.8	13.4	27.4	4	7.6	22	7.8	8.2	8.2	8.0	69	64	71	70
Juli	56.1	10.7	13.4	14.2	13.2	13.0	25.0	22	5.8	15	8.5	8.5	8.3	8.4	75	70	74	75
August	50.7	10.0	11.8	12.9	11.6	11.7	18.6	22	6.4	18	8.7	8.7	8.7	8.7	85	79	85	85
September	57.3	7.5	9.1	10.2	8.6	8.9	12.8	6	3.3	12	6.8	6.9	6.7	6.8	78	74	80	79
October	59.2	5.4	7.0	9.1	7.4	7.4	18.0	4	-1.9	23	5.6	6.1	5.7	5.6	72	68	71	71
November	55.3	4.3	5.7	6.2	5.7	5.6	10.7	1	-4.0	30	5.5	5.7	5.5	5.5	78	78	79	79
December	56.8	1.1	2.5	2.6	2.6	2.3	9.0	26	-4.0	14	4.3	4.1	4.2	4.2	77	74	75	76
Jahr	756.4	4.1	5.9	7.2	6.0	5.9	27.4		-12.2		5.5	5.7	5.5	5.5	74	70	74	74

1889.

Christiansund.

Seehöhe: 16.m3 — Höhe des Thermometers: 3.m4 — des Regenmessers: 1.m0.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.3	7.2	6.5	6.7	312.3	21	12	0	1	2	16	0	0	12	2	1	14	18	5	21	26	3	3	2.5
Februar	4.8	5.4	4.6	4.9	51.8	15	14	0	0	8	7	0	0	1	3	4	25	18	3	20	6	4	1	1.8
März	5.7	6.3	6.0	6.0	98.1	18	13	0	1	8	11	0	1	3	6	5	18	17	7	23	11	3	3	1.8
April	4.7	4.6	3.8	4.4	52.2	12	5	0	0	9	5	0	0	0	6	12	20	17	8	6	12	4	5	1.5
Mai	3.2	2.9	3.2	3.1	19.2	9	0	1	0	11	3	0	0	0	7	30	20	7	3	9	11	2	4	1.5
Juni	3.9	4.1	5.0	4.3	15.1	7	0	6	0	8	3	0	0	0	17	20	6	6	2	7	19	9	4	1.7
Juli	6.5	5.6	6.4	6.2	50.7	16	0	5	0	3	10	2	0	0	24	18	7	3	1	8	15	14	3	1.7
August	6.5	6.1	7.2	6.6	54.5	18	0	2	0	1	9	0	0	0	8	13	11	3	3	17	26	7	5	1.7
September	5.5	6.5	5.1	5.7	57.7	20	0	6	0	4	10	0	0	0	6	12	14	9	6	13	16	10	4	1.5
October	4.1	4.8	4.4	4.4	29.9	9	0	0	0	7	3	0	2	0	0	5	38	26	4	12	6	1	1	1.5
November	6.7	7.5	8.3	7.5	111.7	17	4	0	4	1	13	0	3	8	3	0	6	17	5	26	26	6	1	2.7
December	7.1	7.9	5.6	6.9	124.5	17	10	1	1	0	12	0	0	3	1	0	19	24	4	32	7	4	2	1.8
Jahr	5.4	5.7	5.5	5.6	977.7	179	58	21	7	62	102	2	6	27	83	120	198	165	51	194	181	67	36	1.8

Trondhjem.

Seehöhe: 10.m5 — Höhe des Thermometers: 1.m7 — des Regenmessers: 1.m0.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.4	8.2	7.2	7.6	190.8	20	14	11	3	3	18	0	11	8	2	2	0	24	22	21	12	10	0	2.6
Februar	6.4	5.6	6.8	6.3	32.9	15	15	5	4	5	12	0	9	1	1	7	6	18	16	8	3	5	0	2.3
März	7.0	7.3	6.4	6.9	104.2	19	19	2	5	6	19	0	10	4	4	4	4	23	21	11	12	13	1	2.3
April	6.0	6.2	5.8	6.0	43.8	11	5	3	3	5	9	0	4	3	8	3	4	23	27	8	5	12	0	2.1
Mai	5.6	5.0	5.2	5.3	16.6	13	0	1	0	6	9	3	0	2	17	7	4	16	13	2	7	30	3	1.6
Juni	6.9	6.0	6.6	6.5	27.9	17	0	0	0	2	10	1	0	1	14	5	2	5	8	5	18	33	0	2.0
Juli	8.6	8.0	7.6	8.1	51.6	19	0	1	0	2	19	0	0	0	11	8	4	7	5	7	21	30	0	2.2
August	8.2	8.1	8.6	8.3	52.5	22	0	2	0	0	19	2	2	2	9	7	4	10	14	9	20	20	0	1.9
September	9.1	8.0	7.3	8.1	49.2	23	1	8	1	1	20	0	7	0	10	4	0	23	16	8	14	14	1	1.8
October	7.8	7.1	7.2	7.4	24.3	10	0	8	0	1	13	0	7	3	4	9	7	35	19	8	3	7	1	1.9
November	8.0	8.2	9.1	8.4	113.1	23	3	6	1	1	19	0	6	4	0	0	1	26	29	22	7	4	1	2.3
December	7.8	8.6	7.6	8.0	84.4	21	17	11	4	1	18	0	7	5	0	3	2	40	24	12	7	5	0	1.8
Jahr	7.4	7.2	7.1	7.2	791.3	213	74	58	21	33	185	6	63	33	80	59	38	244	214	121	129	183	7	2.1

Stenkjær.

Seehöhe: 8.m2 — Höhe des Thermometers: 1.m7 — des Regenmessers: 2.m6.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.4	7.1	5.7	6.4	147.5	19	18	1	0	7	16	0	0	1	0	15	11	8	3	23	8	5	20	1.6
Februar	5.3	4.2	4.7	4.7	48.5	12	12	0	0	7	4	0	0	0	2	35	9	5	2	9	1	1	20	1.2
März	6.5	6.9	5.7	6.4	88.0	17	17	0	0	6	13	0	1	0	4	25	7	3	4	21	7	3	17	1.3
April	5.2	4.8	4.7	4.9	35.3	8	5	0	0	9	9	0	0	0	12	12	7	22	11	16	0	0	9	1.3
Mai	4.6	3.5	3.9	4.0	25.5	9	0	0	0	11	5	1	0	0	4	28	9	14	7	11	3	2	14	1.1
Juni	5.3	4.3	5.0	4.9	24.5	11	0	0	0	6	7	1	0	0	10	3	3	5	6	25	14	8	15	1.1
Juli	7.1	7.1	5.7	6.6	70.5	15	0	0	0	2	12	4	0	0	7	18	5	6	4	14	8	16	15	1.2
August	7.6	7.4	7.7	7.6	107.3	21	0	0	0	1	15	1	0	0	6	12	5	5	10	27	13	11	4	1.4
September	7.3	7.2	6.7	7.1	73.5	19	0	8	0	4	15	0	0	0	6	8	0	9	11	21	2	5	26	1.1
October	4.9	5.7	4.9	5.2	20.5	5	1	1	0	5	6	0	1	0	3	19	15	21	5	12	0	0	16	1.2
November	7.1	8.6	8.4	8.0	97.5	17	1	5	0	1	18	0	1	0	3	10	9	8	10	35	3	3	9	1.8
December	7.4	7.9	6.8	7.4	45.5	17	13	7	0	3	14	0	0	0	3	12	8	4	4	16	7	3	35	0.7
Jahr	6.2	6.2	5.8	6.1	784.1	170	67	22	0	62	134	7	3	1	60	197	88	110	77	230	66	57	200	1.3

Brønø.

Seehöhe: 10.m5 — Höhe des Thermometers: 2.m3 — des Regenmessers: 2.m7.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.4	7.6	6.9	7.3	70.5	19	12	0	3	4	18	0	3	2	7	2	5	21	19	14	4	8	13	2.0
Februar	5.8	5.8	4.6	5.4	24.0	9	9	0	0	6	9	0	7	0	5	2	31	5	4	8	1	2	26	1.2
März	5.4	6.7	6.6	6.2	31.8	14	11	0	1	7	13	0	4	0	13	3	11	12	6	9	3	7	29	1.3
April	5.3	5.1	6.3	5.6	34.2	8	6	0	0	6	9	0	0	0	9	0	20	14	11	10	3	2	21	1.3
Mai	4.8	3.8	4.5	4.4	67.7	6	0	1	0	12	8	1	0	0	28	6	22	5	7	15	0	1	9	1.5
Juni	5.3	4.2	5.0	4.8	9.7	6	0	0	0	8	6	0	0	0	34	3	5	0	2	19	12	3	12	1.6
Juli	7.0	6.7	6.9	6.9	36.5	13	0	0	0	4	16	1	0	0	47	1	10	2	2	6	5	7	13	1.4
August	9.1	8.4	8.4	8.6	120.5	20	0	0	0	2	25	1	0	0	21	0	4	1	5	33	7	6	16	1.5
September	8.6	7.5	7.7	7.9	113.6	17	0	2	1	1	18	0	3	0	21	1	11	2	3	22	3	1	26	1.3
October	6.0	5.3	4.3	5.2	36.6	9	0	0	0	3	5	0	7	0	12	2	26	19	5	7	1	1	20	1.3
November	8.5	9.2	8.4	8.7	207.0	21	2	0	2	1	24	0	4	2	4	0	6	14	12	38	6	3	7	2.4
December	7.6	8.3	7.8	7.9	114.1	22	9	0	1	2	22	1	1	1	0	3	6	12	21	25	4	7	15	2.0
Jahr	6.7	6.6	6.5	6.6	866.2	164	49	3	8	56	173	4	29	5	201	23	157	107	97	206	49	48	207	1.6

Hatfjelddalen.

Länge E.: 14° 1′ Breite: 65° 34′ Schwerecorrection: bei

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar		-9.0	-7.6	-6.5	-6.4	-7.2	4.4	3	-29.5	17	2.5	2.6	2.5	2.5	86	83	81	84
Februar		-19.3	-16.6	-9.1	-14.4	-14.5	-0.6	13	-40.4	12	1.3	2.0	1.6	1.5	82	80	82	82
März		-15.4	-11.9	-3.2	-8.8	-9.5	2.7	30	-34.1	6	1.9	2.6	2.2	2.1	80	70	80	80
April		-4.5	0.7	4.6	0.8	0.7	12.5	30	-21.2	17	3.3	3.4	3.2	3.3	66	54	67	66
Mai		1.7	8.0	12.9	7.9	7.8	24.2	30	-4.6	7	5.0	5.4	5.5	5.3	62	50	69	65
Juni		5.6	13.4	17.7	14.3	12.9	26.2	28	0.0	1	7.6	7.9	8.2	7.9	67	53	68	67
Juli		7.2	13.1	15.8	11.8	12.2	22.4	23	0.1	15	8.3	10.4	8.8	8.6	74	76	85	79
August		7.4	11.2	13.9	10.0	10.8	18.6	2	1.9	21	8.0	8.0	8.0	8.0	81	68	87	84
September		2.8	6.2	9.9	5.7	6.3	18.4	7	-6.9	15	6.1	6.6	6.1	6.1	84	72	87	86
October		-0.9	1.9	6.0	2.1	2.5	14.6	4	-13.5	24	4.6	5.1	4.6	4.6	80	70	82	81
November		0.5	1.0	1.6	1.1	1.1	8.6	20	-17.2	29	4.2	4.5	4.5	4.4	79	84	85	82
December		-6.3	-5.2	-4.1	-3.8	-4.7	4.6	26	-23.5	13	2.8	3.0	3.2	3.0	84	81	84	84
Jahr		-2.5	1.2	5.0	1.7	2.3	26.2		-40.4		4.6	5.1	4.9	4.8	77	70	80	78

Ranen.

Länge E.: 13° 58′ Breite: 66° 12′ Schwerecorrection: 1.^{mm}35, bei 774.^{mm}2

Januar	754.0	-3.4	-2.2	-1.7	-2.1	-2.2	6.4	3	-11.2	29	3.0	3.0	3.1	3.1	75	74	77	76
Februar	52.9	-8.9	-7.7	-5.8	-6.4	-7.1	2.0	13	-17.8	12	2.2	2.3	2.3	2.3	83	75	80	81
März	55.0	-6.7	-5.5	-2.2	-4.0	-4.5	3.6	25	-14.1	5	2.4	2.6	2.8	2.6	76	66	79	77
April	57.3	-0.5	2.3	4.8	2.4	2.4	11.4	29	-8.4	17	3.8	3.8	3.7	3.8	70	59	68	69
Mai	63.1	5.6	8.9	12.3	9.8	9.3	22.6	30	0.2	1	5.9	6.2	5.9	5.9	69	60	66	67
Juni	61.7	9.8	13.0	16.0	13.8	13.3	26.2	4	6.2	1	8.0	8.7	8.2	8.1	74	66	71	72
Juli																		
August																		
September																		
October																		
November																		
December																		
Jahr																		

Bodø.

Länge E.: 14° 24′ Breite: 67° 17′ Schwerecorrection: 1.^{mm}35, bei 743.^{mm}4

Januar	752.5	-3.4	-1.2	-1.1	-1.4	-1.5	6.6	3	-12.0	29	3.3	3.3	3.2	3.2	76	75	75	75
Februar	52.3	-7.3	-5.1	-4.0	-5.1	-5.1	0.2	25	-13.0	11	2.3	2.6	2.3	2.3	71	73	72	71
März	54.0	-5.5	-3.6	-1.9	-3.0	-3.3	3.2	24	-11.4	19	2.5	3.0	2.7	2.6	69	73	70	69
April	57.1	-0.6	2.4	3.9	2.4	2.2	12.8	28	-8.4	18	3.7	4.0	3.8	3.8	68	68	70	69
Mai	63.1	5.9	9.4	10.7	8.7	8.8	22.8	30	2.6	1	5.7	5.9	5.7	5.7	66	64	69	68
Juni	62 0	8.7	12.5	14.3	12.1	12.1	22.0	4	5.2	13	7.7	7.9	7.8	7.8	72	66	74	73
Juli	56.3	9 8	12.9	14.7	12.6	12.6	22.2	24	5.3	11	8.0	8.1	7.9	8.0	73	65	73	73
August	50.5	8.9	11.5	13.0	11.0	11.3	19.4	7	6.0	31	8.1	8.4	8.1	8.1	81	77	84	83
September	57.0	6.1	8.2	9.7	8.4	8.3	15.0	3	2.0	10	6.5	7.0	6.8	6.6	79	77	81	80
October	59.8	4.3	6.0	7.5	6.5	6.4	17.0	4	-1.8	27	5.3	5.2	5.1	5.2	74	66	69	72
November	53.7	3.2	4.5	4.8	4.9	4.6	8.8	2	-7.8	29	4.9	5.1	5.2	5.0	77	78	78	77
December	54.8	0.1	2.3	2.2	1.9	2.0	8.0	26	-5.6	31	4.1	4.2	4.1	4.1	75	76	76	75
Jahr	756.1	2.5	5.0	6.2	4.9	4.9	22.8		-13.0		5.2	5.4	5.2	5.2	73	72	74	74

Svolvær.

Länge E.: 14° 37′ Breite: 68° 14′ Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 772.^{mm}

Januar																		
Februar																		
März																		
April																		
Mai																		
Juni																		
Juli	756.2	10.6	13.5	14.0	12.9	13.0	22.0	23	6.0	14	7.9	7.8	7.9	7.9	69	67	71	7
August	50.0	9.9	12.4	13.4	11.6	12.0	18.8	7	6.5	1	8.2	8.2	8.1	8.2	77	73	80	7
September	56.5	6.2	7.9	9.0	7.9	8.0	11.6	3	1.4	16	6,5	6.7	6.5	6.5	80	77	81	8
October	59.9	5.3	7.0	7.5	6.9	6.9	15.3	4	0.1	26	5.6	5.8	5.6	5.6	75	75	74	7
November	52.6	3.3	4.7	5.1	4.7	4.8	10.0	2	-4.5	29	5.0	5.1	5.1	5.1	77	76	78	7
December	53.5	1.8	3.0	2.8	2.9	2.9	7.1	3	-5.4	31	4.6	4.5	4.6	4.6	80	79	79	7
Jahr																		

1889.

Hatfjelddalen.

Seehöhe: 230.m0 Höhe des Thermometers: 2.m0 des Regenmessers: 2.m0.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	6.8	6.4	6.2	6.5	116.7	17	17	0	0	3	11	0	0	0	0	2	5	14	0	10	3	12	47	1.3
Februar	5.1	4.6	4.8	4.8	37.3	11	11	0	0	8	6	0	0	0	1	1	14	6	2	0	1	3	56	0.8
März	4.9	4.8	5.4	5.0	23.5	10	10	0	0	6	7	0	1	0	4	1	17	8	3	1	9	13	37	1.5
April	4.9	4.2	5.7	4.9	42.0	10	7	0	0	6	5	0	0	0	9	1	5	17	30	3	2	9	14	2.1
Mai	3.9	3.4	3.2	3.5	44.0	8	0	0	0	16	5	0	0	0	17	2	3	20	12	2	9	10	18	2.0
Juni	4.6	4.3	4.1	4.3	68.5	8	0	0	0	12	6	2	0	0	10	0	0	2	18	8	10	22	20	1.6
Juli	6.9	7.5	6.6	7.0	65.6	13	0	0	0	2	15	3	0	0	4	0	2	9	8	9	12	23	26	1.3
August	7.9	7.4	7.5	7.6	130.5	26	0	0	0	0	12	2	0	0	3	1	0	0	9	10	19	28	23	1.9
September	7.5	6.8	6.7	7.0	25.5	12	3	2	0	0	13	0	0	0	12	0	0	5	11	3	4	17	38	1.5
October	6.0	6.3	5.5	5.9	43.5	8	1	0	0	3	7	0	1	0	6	1	1	19	15	2	4	1	44	1.3
November	8.0	8.4	7.8	8.1	217.5	22	10	1	0	1	17	0	0	0	7	1	2	9	9	6	13	11	32	1.7
December	6.5	7.0	6.5	6.7	93.0	15	12	1	0	3	11	1	1	0	5	1	0	14	8	3	8	8	46	1.5
Jahr	6.1	5.9	5.8	5.9	907.6	160	71	4	0	60	115	8	3	0	78	11	49	123	125	57	94	157	401	1.5

Ranen.

Seehöhe: 13.m0 Höhe des Thermometers: 4.m4 des Regenmessers: 4.m7.

Januar	8.0	8.0	7.2	7.7	99.6	20	20	0	0	2	21	0	0	0	0	4	10	25	16	3	18	13	4	1.7
Februar	6.4	5.9	4.6	5.6	41.8	13	13	0	0	7	12	0	2	0	0	6	14	52	4	0	3	1	4	1.0
März	5.9	5.6	6.5	6.0	61.1	16	16	0	0	7	15	0	1	0	0	2	2	34	16	13	9	9	8	1.3
April	6.6	6.8	6.7	6.7	36.8	10	7	0	0	6	16	0	0	0	1	1	1	27	10	3	9	5	33	0.7
Mai	5.4	4.5	4.4	4.8	86.3	9	0	0	0	13	12	0	0	0	1	3	11	21	6	8	13	7	23	0.7
Juni	6.7	5.7	4.9	5.8	32.6	11	0	0	0	6	12	1	0	0	1	2	3	9	1	7	28	20	19	0.7
Juli																								
August																								
September																								
October																								
November																								
December																								
Jahr																								

Bodø.

Seehöhe: 7.m2 Höhe des Thermometers: 5.m2 des Regenmessers: 2.m3.

Januar	6.8	7.4	6.3	6.8	66.5	19	17	0	0	5	14	0	0	4	2	14	30	6	5	9	17	8	2	2.3
Februar	5.5	5.4	4.9	5.3	41.6	11	11	0	0	7	8	0	0	0	9	15	47	6	1	1	3	2	0	1.8
März	5.4	5.4	5.3	5.4	26.0	15	15	0	0	8	11	0	0	1	2	10	39	4	2	6	16	6	8	1.8
April	5.3	5.5	5.4	5.4	42.6	12	9	0	0	8	10	0	0	0	7	18	35	1	2	9	7	0	11	1.4
Mai	4.8	4.6	4.5	4.6	90.2	8	0	0	0	11	8	0	0	0	16	16	24	2	0	16	13	1	5	1.5
Juni	6.7	5.4	4.9	5.7	28.3	10	0	0	1	4	6	0	0	0	14	8	9	1	3	10	19	7	19	1.1
Juli	6.1	5.1	6.2	5.8	43.9	11	0	0	0	3	7	0	0	0	20	15	15	0	3	9	14	9	8	1.1
August	8.1	7.5	7.5	7.7	95.1	19	0	0	0	0	15	0	0	0	5	2	8	9	3	22	13	1	30	0.9
September	7.9	8.0	8.3	8.1	54.5	17	0	0	0	1	19	0	0	1	12	6	10	7	5	23	12	2	13	1.3
October	6.0	5.1	5.8	5.6	38.3	10	0	0	0	3	10	0	0	0	3	12	59	8	0	2	3	0	6	1.3
November	7.6	8.2	7.8	7.9	182.0	20	4	0	0	1	19	0	0	5	4	1	39	6	2	22	15	0	1	2.4
December	7.4	8.0	7.2	7.5	128.8	19	13	0	3	1	15	1	0	5	0	5	36	11	6	20	12	2	1	2.2
Jahr	6.5	6.3	6.2	6.3	837.8	171	69	0	4	52	142	1	0	16	94	122	351	61	32	149	144	38	104	1.6

Svolvær.

Seehöhe: 7.m2 Höhe des Thermometers: 2.m2 des Regenmessers: 1.m1.

Januar																								
Februar																								
März																								
April																								
Mai																								
Juni																								
Juli	6.1	5.5	6.1	5.9	51.4	11	0	0	0	5	8	0	0	0	34	1	26	1	0	6	8	1	16	1.6
August	7.7	6.9	7.4	7.3	142.8	18	0	1	0	1	13	0	0	1	23	2	14	3	0	14	15	0	22	1.5
September	7.1	6.8	6.8	6.9	111.6	18	0	5	0	5	15	0	0	1	19	11	5	5	0	27	7	4	12	1.5
October	5.8	4.8	4.1	4.9	68.6	9	2	0	0	6	6	0	0	0	14	22	20	9	3	8	5	3	9	1.4
November	7.2	8.1	5.7	7.0	324.2	20	2	0	0	1	15	0	0	1	10	13	11	5	2	14	15	12	8	1.8
December	7.0	8.2	7.1	7.4	284.3	23	9	0	1	1	17	0	0	6	3	5	8	12	3	17	23	14	8	2.2
Jahr																								

Fagernæs.

Länge E.: 17° 25′ Breite: 68° 27′ Schwerecorrection: 1.mm45, bei 767.mm4

Monat.	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	751.8	-4.0	-2.7	-2.3	-2.7	-2.6	5.5	3	-10.9	29	2.8	3.2	3.0	2.9	74	80	79	76
Februar	52.8	-8.5	-6.7	-5.4	-6.5	-6.4	-0.5	24	-14.7	11	2.1	2.4	2.1	2.1	74	76	74	74
März	54.1	-8.1	-6.0	-3.5	-5.8	-5.5	3.0	25	-14.2	8	2.2	2.7	2.4	2.3	73	74	79	76
April	57.5	-3.1	0.0	3.9	0.7	0.8	10.0	29	-11.2	1	3.4	3.9	3.7	3.6	74	63	77	75
Mai	63.3	3.4	7.0	10.5	7.9	7.5	21.8	30	-0.6	1	5.2	5.8	5.7	5.6	70	61	71	71
Juni	61.5	7.8	11.1	13.4	12.3	11.4	23.0	5	5.2	22	8.0	8.8	8.4	8.2	80	76	79	80
Juli	56.3	9.0	11.9	15.0	12.4	12.4	23.6	23	5.5	15	8.3	9.3	8.7	8.5	80	73	81	80
August	50.2	8.4	11.2	14.1	11.5	11.6	18.0	21	4.3	2	8.2	8.2	8.2	8.2	83	69	81	82
September	56.5	5.7	7.6	9.2	7.7	7.8	14.0	20	0.9	25	6.1	6.4	6.3	6.2	77	72	78	78
October	60.5	2.4	4.0	5.6	4.2	4.4	12.6	6	-3.0	22	5.1	5.3	4.9	5.0	80	76	78	79
November	52.9	1.3	3.2	3.7	3.0	3.2	10.6	2	-7.9	29	4.3	4.7	4.4	4.4	73	78	77	75
December	54.2	-0.1	2.0	2.2	2.2	2.1	8.3	26	-6.1	24	4.3	4.4	4.2	4.3	79	80	76	78
Jahr	756.0	1.3	3.6	5.5	3.9	3.9	23.6		-14.7		5.0	5.4	5.2	5.1	76	73	78	77

Tromsø.

Länge E.: 18° 58′ Breite: 69° 39′ Schwerecorrection: 1.mm45, bei 739.mm6

Januar	748.6	-2.9	-1.9	-1.9	-1.6	-1.8	5.2	23	-8.7	22	3.0	3.2	3.1	3.1	77	81	77	77
Februar	51.5	-6.4	-5.2	-4.8	-5.4	-5.2	1.2	24	-12.4	10	2.4	2.5	2.4	2.4	77	78	79	78
März	52.8	-7.0	-5.2	-3.9	-5.2	-5.0	1.7	24	-13.4	19	2.6	2.7	2.7	2.7	81	78	85	83
April	56.4	-2.9	-0.3	1.4	-0.1	-0.2	7.2	30	-8.1	1	3.6	3.6	3.5	3.6	79	70	78	79
Mai	62.7	2.0	5.0	6.9	4.9	4.9	15.5	29	-1.7	19	5.1	5.2	5.1	5.1	78	71	78	78
Juni	60.5	7.3	10.1	11.3	10.1	9.9	20.0	29	5.2	4	7.2	7.2	7.0	7.1	79	73	76	77
Juli	56.1	8.0	10.9	12.6	11.0	10.9	21.6	24	2.3	8	7.3	7.1	7.2	7.3	75	66	73	74
August	49.4	8.0	10.6	12.2	10.6	10.7	16.6	23	5.4	3	7.7	7.7	7.8	7.8	81	73	82	82
September	54.8	5.3	7.1	8.4	7.1	7.3	14.4	20	-0.2	26	6.2	6.1	6.3	6.3	80	73	83	82
October	59.4	2.1	3.3	5.2	4.3	4.1	11.8	5	-2.7	21	4.8	5.1	4.9	4.9	81	75	78	79
November	51.1	0.8	2.2	2.2	2.5	2.3	7.8	21	-7.6	29	4.3	4.3	4.4	4.4	81	80	79	80
December	51.6	-0.2	1.6	1.6	1.4	1.5	7.5	26	-5.9	31	4.0	3.8	3.9	4.0	77	74	77	77
Jahr	754.6	1.2	3.2	4.3	3.3	3.3	21.6		-13.4		4.9	4.9	4.9	4.9	79	74	79	79

Alten.

Länge E.: 23° 15′ Breite: 69° 58′ Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm

Januar	749.4	-7.0	-5.0	-4.7	-4.1	-4.6	2.6	3	-15.2	30	2.5	2.5	2.6	2.6	77	76	76	77
Februar	52.2	-12.3	-9.9	-8.5	-9.2	-9.3	5.0	24	-22.2	2	1.7	1.8	1.9	1.8	80	73	82	81
März	53.6	-12.0	-9.4	-5.8	-8.4	-8.2	1.6	26	-20.4	9	1.8	2.1	1.9	1.8	75	69	74	73
April	57.2	-4.5	-0.5	1.8	-0.7	-0.6	11.0	29	-14.2	10	3.1	3.3	3.1	3.1	70	60	70	70
Mai	63.5	2.3	6.2	8.2	6.7	6.1	22.6	31	-2.0	19	4.8	5.1	4.9	4.8	68	64	67	66
Juni	60.3	8.5	11.4	12.5	11.2	11.1	20.8	27	4.0	4	6.7	7.0	7.0	6.8	67	65	71	68
Juli	56.8	8.7	11.5	12.8	11.6	11.4	21.0	28	3.4	14	7.2	7.5	7.5	7.4	70	68	72	70
August	50.1	8.5	11.3	13.2	11.9	11.6	20.6	7	4.6	21	7.8	8.1	8.1	8.0	78	72	78	76
September	54.7	5.9	7.4	8.8	7.9	7.8	15.4	8	0.4	13	5.9	6.0	5.8	5.9	75	69	71	72
October	60.6	1.3	2.8	4.9	3.2	3.5	14.6	4	-9.0	30	4.6	4.7	4.7	4.7	78	69	77	75
November	52.2	-2.9	-1.0	-0.5	-0.9	-0.8	8.0	21	-16.6	30	3.4	3.5	3.5	3.5	79	76	79	78
December	52.8	-4.5	-1.9	-1.9	-2.6	-2.1	6.6	5	-11.8	14	3.2	3.1	3.1	3.2	78	76	79	78
Jahr	755.3	-0.7	1.9	3.4	2.2	2.2	22.6		-22.2		4.4	4.6	4.5	4.5	75	70	75	73

Kistrand.

Länge E.: 25° 15′ Breite: 70° 26′ Schwerecorrection: 1.mm55, bei 772.mm

Januar	748.4	-6.9	-5.2	-4.9	-4.9	-5.0	0.8	2	-14.0	30
Februar	51.3	-9.4	-7.3	-6.6	-7.4	-7.2	2.8	24	-15.0	7
März	52.9	-8.9	-6.4	-5.1	-7.0	-6.4	3.6	29	-17.0	8
April	57.3	-3.8	-0.2	0.6	-1.8	-1.0	8.0	30	-10.3	10
Mai	63.2	2.0	6.1	8.1	4.5	5.4	21.4	29	-2.5	19
Juni	60.1	7.3	11.2	13.0	9.1	10.4	18.4	7	1.4	2
Juli	56.6	8.1	12.1	12.8	9.9	11.0	23.0	24	2.5	11
August	50.2	7.6	12.4	12.8	10.8	11.4	17.8	14	4.4	8
September	54.1	5.0	7.5	8.7	7.0	7.4	17.0	7	0.0	13
October	60.0	1.8	3.8	4.8	3.8	4.0	12.4	4	-5.0	30
November	51.6	-2.0	-0.2	-0.3	-0.7	-0.4	6.0	22	-11.0	29
December	52.1	-3.4	-1.4	-1.8	-2.0	-1.7	6.0	5	-12.0	15
Jahr	755.0	-0.2	2.7	3.5	1.8	2.3	23.0		-17.0	

1889.

Fagernæs.

Seehöhe: 7.m7 Höhe des Thermometers: 1.m6 des Regenmessers: 1.m5.

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.7	8.7	7.0	7.8	28.3	8	6	0	0	2	18	0	2	2	1	3	36	7	11	8	16	10	1	2.2
Februar	6.3	6.2	5.0	5.8	11.2	4	4	0	0	5	9	0	4	0	4	37	22	2	3	0	6	4	6	1.4
März	5.9	5.9	4.6	5.5	10.3	7	7	0	0	10	11	0	5	0	2	35	18	8	6	0	18	1	5	1.7
April	5.0	6.6	6.3	6.0	8.0	3	3	0	0	8	10	0	0	0	10	30	23	2	4	2	12	2	5	1.5
Mai	5.8	5.1	5.0	5.3	61.2	7	0	0	0	10	11	0	0	0	15	20	25	1	2	4	15	3	8	1.3
Juni	7.3	7.2	7.5	7.3	40.9	9	0	0	0	5	17	0	0	0	16	4	6	0	3	3	47	0	11	1.3
Juli	7.4	8.9	8.5	8.3	48.0	8	0	0	0	2	20	1	0	0	29	3	19	7	5	2	23	0	5	1.4
August	8.5	9.0	9.6	9.0	77.3	11	0	0	0	0	23	0	0	0	10	3	14	1	6	1	41	0	17	1.1
September	8.8	8.9	9.0	8.9	49.6	9	0	0	0	1	24	0	0	0	11	3	19	0	9	11	29	3	15	1.4
October	7.6	7.1	5.8	6.8	23.3	7	0	0	0	4	12	0	5	0	7	18	42	3	1	2	5	4	11	1.3
November	8.7	8.2	7.5	8.1	95.9	12	2	0	0	3	21	0	3	0	4	5	29	4	11	19	11	1	6	1.8
December	6.8	8.2	7.2	7.4	41.6	7	2	0	0	4	17	1	7	6	2	11	19	15	14	18	10	0	4	2.5
Jahr	7.2	7.5	6.9	7.2	495.6	92	24	0	0	54	193	2	26	8	111	172	272	50	75	60	233	28	94	1.6

Tromsø.

Seehöhe: 15.m3 Höhe des Thermometers: 2.m4 des Regenmessers: 0.m5.

Januar	7.9	8.6	6.6	7.7	164.4	20	20	0	0	2	15	0	1	2	7	3	1	1	25	49	3	3	1	1.9
Februar	6.7	5.7	4.0	5.5	51.7	10	10	0	0	6	9	0	3	0	5	16	1	1	11	39	5	1	5	1.4
März	6.1	5.6	6.6	6.1	97.2	13	13	0	0	7	11	0	2	0	11	11	5	0	18	34	3	1	10	1.5
April	5.2	5.0	6.2	5.5	31.7	8	7	0	0	8	12	0	0	0	7	19	3	1	9	25	3	1	22	1.1
Mai	4.8	5.4	5.8	5.3	58.6	10	0	2	0	8	9	0	0	0	6	29	6	2	11	18	11	3	6	1.0
Juni	7.5	6.8	6.5	6.9	69.4	15	0	0	0	5	17	1	0	0	5	13	2	1	12	19	25	5	8	1.1
Juli	7.1	6.6	6.3	6.7	45.8	13	0	5	0	3	12	0	0	0	11	31	4	3	9	10	17	2	6	1.2
August	6.6	6.9	7.5	7.0	66.0	9	0	0	0	1	13	0	0	0	14	22	1	1	13	21	7	4	10	0.8
September	8.6	8.6	8.1	8.4	124.2	18	1	0	0	1	22	0	0	0	4	5	7	3	11	39	10	0	11	1.2
October	7.5	7.0	5.5	6.7	36.9	10	3	1	0	1	14	0	2	0	5	6	3	0	9	43	10	2	15	0.8
November	7.8	8.2	8.0	8.0	177.4	16	8	0	0	0	19	0	1	0	5	4	0	0	13	50	7	1	10	1.3
December	8.3	7.2	7.3	7.6	101.5	14	9	0	0	3	17	0	1	2	2	2	2	6	11	50	9	1	10	1.9
Jahr	7.0	6.8	6.5	6.8	1024.8	156	71	8	0	45	170	1	10	4	82	161	35	19	152	397	110	24	114	1.3

Alten.

Seehöhe: 13.m0 Höhe des Thermometers: 4.m7 des Regenmessers: 1.m9.

Januar	9.2	8.1	6.9	8.1	18.3	16	16	0	0	1	22	0	1	0	0	1	2	10	9	11	15	3	42	1.0
Februar	6.4	6.7	5.6	6.2	6.8	6	6	0	0	4	11	0	0	0	3	3	7	6	2	2	3	3	55	0.5
März	6.6	4.8	6.6	6.0	14.0	11	11	0	0	6	11	0	3	0	3	3	1	2	1	3	5	3	72	0.4
April	5.9	5.0	6.6	5.8	6.0	9	9	0	0	6	12	0	0	0	5	2	0	1	10	1	5	4	62	0.4
Mai	4.5	4.3	5.4	4.7	8.1	3	0	0	0	10	9	0	0	0	7	0	0	3	3	4	1	12	63	0.5
Juni	7.1	6.9	7.2	7.1	83.4	9	0	0	0	3	12	0	0	0	17	0	0	0	0	4	4	16	49	0.5
Juli	8.1	7.0	7.5	7.5	94.7	12	0	0	0	2	17	0	0	0	4	3	0	0	2	2	1	15	66	0.4
August	7.6	7.5	8.3	7.8	56.9	12	0	0	0	1	17	0	0	0	5	2	0	2	1	0	8	8	67	0.3
September	8.6	9.3	9.4	9.1	15.5	9	1	0	0	0	24	0	0	0	2	0	0	0	5	4	7	14	58	0.6
October	6.3	6.3	7.7	6.8	13.7	6	2	0	0	4	14	0	1	0	0	0	0	1	5	0	10	4	73	0.3
November	6.2	7.1	7.3	6.9	18.5	13	13	0	0	3	13	0	4	0	1	0	1	1	2	8	8	3	66	0.5
December	4.8	5.0	4.5	4.8	8.0	7	4	0	0	8	6	0	1	0	0	0	0	1	17	5	3	0	67	0.5
Jahr	6.8	6.5	6.9	6.7	343.9	113	62	0	0	48	168	0	10	0	47	14	11	27	57	44	70	85	740	0.5

Kistrand.

Seehöhe: 9.m7 Höhe des Thermometers: 1.m4 des Regenmessers: 0.m9.

Januar	6.6	6.5	7.3	6.8		11	11	0	0	3	14	0	0	1	4	0	0	3	36	25	16	7	2	2.6
Februar	5.1	6.2	6.1	5.8		7	7	0	0	4	8	0	0	0	8	4	1	1	25	17	7	9	12	1.9
März	5.7	5.9	7.3	6.3		11	11	0	0	3	11	0	0	0	3	5	10	1	26	23	14	8	3	2.1
April	4.8	5.5	6.1	5.5		5	5	0	0	7	8	0	0	1	7	1	0	2	41	16	2	7	14	1.7
Mai	5.1	4.7	6.0	5.3		2	0	0	0	11	12	0	0	0	16	2	2	1	10	9	14	6	33	1.1
Juni	6.9	6.3	7.7	7.0		6	0	0	0	2	17	0	0	0	15	9	0	1	5	4	11	18	27	1.2
Juli	6.6	7.4	8.0	7.3		9	0	3	0	3	18	0	0	0	15	26	1	0	5	1	7	12	24	1.2
August	7.0	6.8	7.3	7.0		3	0	4	0	2	16	0	0	0	13	16	4	1	13	3	5	10	26	1.3
September	8.1	8.1	8.5	8.2		5	2	1	0	0	21	0	0	1	9	0	6	0	22	11	15	13	11	1.8
October	7.3	6.7	6.2	6.7		6	1	0	0	1	11	0	0	0	0	0	3	2	46	17	13	1	11	1.8
November	5.8	6.5	6.8	6.4		8	6	0	0	3	12	0	0	1	4	2	0	1	28	38	8	2	6	2.1
December	7.4	6.4	5.1	6.3		3	3	0	0	4	12	0	0	1	2	0	0	0	43	25	11	5	5	2.3
Jahr	6.4	6.4	6.9	6.6		76	46	8	0	43	160	0	0	5	96	65	27	13	300	289	123	98	174	1.8

Gjesvær.

Länge E.: 25° 22′ Breite: 71° 6′ Schwerecorrection: 1.^{mm}55, bei 757.^{mm}5

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	747.5	-3.9	-2.5	-2.2	-1.9	-2.2	3.9	2	-10.3	25								
Februar	51.2	-6.2	-4.9	-4.4	-4.6	-4.7	2.7	24	-10.0	6								
März	52.9	-5.5	-4.4	-3.2	-4.1	-4.0	3.2	30	-13.7	19								
April	57.2	-2.0	-0.2	2.1	-0.4	0.1	9.1	4	-7.9	12								
Mai	63.4	2.4	4.4	6.7	4.8	4.8	21.3	31	-3.7	18								
Juni	60.7	6.6	8.4	9.6	7.9	8.3	24.2	29	3.0	3								
Juli	57.6	7.6	9.6	11.1	9.0	9.6	23.1	25	2.3	15								
August	50.9	8.6	10.3	13.0	10.6	11.0	19.9	14	1.7	1								
September	54.2	5.2	6.5	7.6	6.7	6.8	12.9	19	0.0	13								
October	60.0		4.1	5.4	4.4	4.5	12.0	4	-2.7	21								
November	51.3		0.9	0.8	0.4	0.7	7.8	22	-8.7	30								
December	51.4	-0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	6.5	4	-7.0	2								
Jahr	754.9		2.7	3.9	2.8	3.0	24.2		-13.7									

Vardø.

Länge E.: 31° 8′ Breite: 70° 22′ Schwerecorrection: 1.^{mm}55, bei 773.^{mm}8

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	749.5	-6.6	-5.3	-5.3	-5.3	-5.3	0.0	3	-11.9	30	2.6	2.6	2.6	2.6	85	84	85	85
Februar	51.8	-7.8	-6.3	-5.9	-5.8	-6.1	-1.9	24	-12.2	6	2.4	2.5	2.6	2.5	85	87	88	86
März	53.5	-7.5	-5.6	-5.6	-6.2	-6.0	0.9	26	-14.9	21	2.6	2.5	2.5	2.6	84	81	85	84
April	58.5	-3.8	-0.5	0.8	-0.9	-0.8	7.8	30	-10.2	12	3.8	3.8	3.6	3.7	81	77	84	82
Mai	63.6	0.8	4.2	5.5	2.5	3.4	15.9	31	-4.2	18	4.9	4.8	4.7	4.8	79	71	86	83
Juni	60.8	5.0	8.0	8.0	6.2	6.9	16.6	13	1.2	8	6.3	6.2	6.0	6.2	79	77	85	82
Juli	57.7	5.6	8.8	9.6	7.1	8.0	19.5	28	2.7	10	6.9	6.9	6.4	6.7	81	77	86	84
August	51.6	7.7	9.9	10.6	8.5	9.4	13.8	25	3.8	7	8.0	7.8	7.6	7.8	88	83	91	89
September	54.2	5.7	7.3	7.8	6.7	7.1	12.8	4	1.1	13	6.3	6.3	6.3	6.3	83	80	84	83
October	60.9	2.3	4.1	4.2	3.5	3.8	11.8	5	-5.6	22	5.4	5.2	5.2	5.3	85	81	85	85
November	52.8	-1.0	0.7	0.6	0.3	0.5	4.7	2	-6.5	30	4.0	4.0	4.0	4.0	83	82	85	84
December	53.8	-2.6	-1.2	-1.1	-1.4	-1.2	4.0	5	-8.4	15	3.2	3.7	3.6	3.4	85	85	87	86
Jahr	755.7	-0.2	2.0	2.4	1.3	1.6	19.5		-14.9		4.7	4.7	4.6	4.7	83	80	86	84

Sydvaranger.

Länge E.: 30° 10′ Breite: 69° 40′ Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 739.^{mm}6

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	750.2	-11.3	-8.8	-8.6	-8.9	-8.8	0.8	3	-23.8	30	2.0	2.1	2.1	2.1	80	86	87	83
Februar	51.5	-17.3	-14.6	-12.2	-13.2	-13.5	-3.2	28	-28.5	15	1.5	1.6	1.5	1.5	86	80	79	83
März	52.8	-13.5	-9.7	-6.3	-9.8	-9.0	1.2	26	-23.0	21	1.8	2.1	1.9	1.9	77	71	81	79
April	57.4	-7.4	-2.0	1.3	-2.8	-2.2	8.5	30	-18.8	13	3.1	3.4	3.1	3.1	75	69	80	77
Mai	62.3	-0.6	4.3	6.9	4.5	4.1	20.5	31	-5.3	18	4.6	4.8	5.0	4.8	74	65	77	76
Juni	59.3	6.0	10.7	13.2	10.1	10.3	24.0	29	1.2	27	6.3	6.8	6.5	6.4	67	62	71	69
Juli	55.7	6.2	10.8	12.8	10.4	10.5	23.0	28	-0.8	11	7.1	7.3	7.2	7.2	74	67	75	75
August	49.7	8.2	11.7	13.8	10.8	11.5	18.6	3	3.1	2	8.3	8.6	8.3	8.3	80	73	87	84
September	53.4	5.1	7.5	9.0	7.2	7.6	13.8	5	-2.3	14	6.4	6.0	6.2	6.3	81	70	81	81
October	60.4	1.2	2.6	4.4	2.7	3.1	13.7	5	-6.6	31	5.0	5.2	4.9	5.0	86	79	84	85
November	52.5	-3.3	-1.5	-2.0	-2.1	-1.9	3.5	23	-20.0	30	3.7	3.6	3.6	3.7	86	87	88	87
December	54.0	-6.2	-4.2	-3.6	-3.9	-3.9	4.0	4	-15.6	25	3.0	3.2	3.2	3.1	84	87	89	87
Jahr	754.9	-3.1	0.6	2.4	0.4	0.7	24.0		-28.5		4.4	4.6	4.5	4.5	79	75	82	81

Karasjok.

Länge E.: 25° 35′ Breite: 69° 17′ Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 756.^{mm}1

Monat	Luftdruck Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar																		
Februar																		
März																		
April																		
Mai																		
Juni																		
Juli	745.8	6.6	11.9	14.8	11.4	11.7	22.1	5	1.3	12								
August	39.7	7.4	11.1	14.8	10.9	11.6	19.2	3	1.0	3								
September	44.0	4.1	6.3	9.3	6.1	6.9	16.9	7	-1.1	26								
October	50.4	-0.7	1.0	3.5	1.4	1.7	13.6	6	-14.2	31								
November	42.3	-7.1	-3.9	-4.2	-4.9	-4.3	5.2	2	-31.2	30								
December	43.7	-10.6	-8.3	-7.7	-8.6	-8.2	4.0	28	-30.3	24								
Jahr																		

1889.

Gjesvær.

Seehöhe: 6.m5 Höhe des Thermometers: 1.m9 des Regenmessers: 1.m5.

Monat.	Bewölkung 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	7.9	8.1	7.8	7.9	46.7	19	16	0	3	2	19	0	2	7	6	4	0	22	13	12	19	10	7	3.0
Februar	7.4	7.3	7.1	7.3	40.2	14	13	0	0	1	14	0	0	5	9	11	4	10	13	5	14	6	12	2.7
März	8.4	8.1	8.1	8.2	85.0	21	21	0	2	1	21	0	0	3	7	11	9	10	7	10	15	14	9	2.6
April	6.0	5.1	5.7	5.6	24.2	10	9	0	0	8	11	0	0	3	9	3	1	14	12	7	12	7	25	2.1
Mai	6.0	5.6	5.7	5.8	21.9	7	3	4	0	9	15	0	0	2	12	4	4	7	10	4	17	8	27	2.0
Juni	7.8	7.8	7.6	7.7	84.1	13	0	1	0	2	20	0	0	0	4	1	1	4	2	3	31	15	29	1.7
Juli	7.0	6.3	7.6	7.0	51.1	17	1	4	0	5	18	0	0	0	12	14	4	2	3	4	15	8	31	1.3
August	7.5	6.6	6.9	7.0	81.0	13	0	2	0	2	14	0	0	0	3	7	11	8	4	0	10	9	41	1.2
September	8.9	8.9	8.9	8.9	101.6	20	3	0	3	0	24	0	0	6	8	6	5	5	11	11	24	14	6	3.1
October	7.3	6.6	6.5	6.8	47.0	13	5	1	1	5	12	0	0	3	3	0	1	19	9	6	15	15	25	2.2
November	6.5	7.1	7.2	6.9	67.4	14	7	0	1	0	15	0	0	8	1	7	1	20	10	10	7	11	23	2.3
December	6.8	6.9	5.7	6.5	64.1	12	9	0	0	3	12	0	0	6	1	3	1	24	21	13	9	10	11	2.7
Jahr	7.3	7.0	7.1	7.1	714.3	173	87	12	10	38	195	0	2	43	75	71	42	145	115	85	188	127	246	2.2

Vardø.

Seehöhe: 10.m0 Höhe des Thermometers: 2.m0.

Januar	7.5	7.7	5.6	6.9		10	10	0	0	1	13	0	2	6	1	4	1	0	24	40	15	7	1	3.1
Februar	7.5	7.3	7.0	7.3		16	16	0	0	1	15	0	0	3	8	10	4	4	12	31	7	8	0	2.7
März	7.7	6.8	5.7	6.7		17	17	0	0	4	11	0	0	7	10	11	10	4	5	41	9	3	0	3.0
April	5.7	6.2	5.0	5.6		11	10	1	0	6	10	0	0	2	4	3	3	11	29	22	10	8	0	2.6
Mai	6.1	6.0	6.9	6.3		7	5	7	0	7	15	0	0	5	20	4	6	18	15	13	7	10	0	2.4
Juni	7.6	7.5	7.9	7.7		8	0	4	0	1	16	0	0	2	25	7	2	21	15	2	5	13	0	2.4
Juli	7.7	6.5	7.7	7.3		9	0	4	0	2	17	0	0	1	21	17	17	14	10	3	2	9	0	2.0
August	8.4	8.2	7.9	8.2		5	0	13	0	0	17	0	0	0	12	9	19	22	13	5	4	9	0	2.0
September	8.8	8.9	8.5	8.7		17	1	1	1	0	20	0	0	7	14	4	5	6	13	14	10	24	0	2.9
October	6.6	6.8	6.7	6.7		11	7	0	0	5	15	0	0	2	4	5	3	3	20	42	8	8	0	2.2
November	8.4	8.3	7.0	7.9		12	8	0	0	0	16	0	1	4	6	9	1	0	21	43	5	5	0	2.7
December	7.7	7.7	6.9	7.4		17	16	0	0	2	16	0	1	6	1	9	2	2	19	49	8	3	0	2.8
Jahr	7.5	7.3	6.9	7.2		140	90	30	1	29	181	0	2	45	126	92	73	105	196	305	90	107	1	2.6

Sydvaranger.

Seehöhe: 20.m3 Höhe des Thermometers: 2.m8 des Regenmessers: 1.m6.

Januar	5.6	6.3	6.7	6.2	15.7	11	11	0	0	2	10	0	6	3	2	2	0	4	1	46	0	9	26	1.1
Februar	5.8	5.9	4.8	5.5	22.3	10	10	0	0	7	8	0	5	0	4	8	0	1	1	4	0	7	58	0.5
März	6.0	6.6	5.7	6.1	12.0	11	11	0	0	7	13	0	2	1	3	13	1	5	0	33	3	5	29	0.9
April	5.2	4.1	4.5	4.6	12.0	8	7	0	0	10	7	0	0	1	15	7	0	1	2	18	3	6	38	0.9
Mai	4.9	4.8	5.1	4.9	4.8	6	3	2	1	12	10	1	0	1	21	6	2	0	6	5	0	21	32	1.1
Juni	5.7	6.8	6.0	6.2	20.1	8	0	0	0	4	11	1	0	0	8	1	14	5	12	0	1	16	33	1.0
Juli	6.3	6.6	6.4	6.4	40.1	11	0	2	0	6	13	0	0	0	15	7	23	1	6	0	1	6	34	0.8
August	8.0	7.5	7.5	7.7	47.5	12	0	3	0	1	15	0	0	0	1	6	28	3	17	2	0	9	27	1.0
September	8.6	7.9	8.6	8.4	44.8	17	1	0	0	1	20	0	0	0	7	2	0	1	12	12	2	30	24	1.4
October	7.8	7.1	7.8	7.6	14.4	10	4	1	1	2	17	0	4	0	0	0	0	3	12	23	2	19	34	0.9
November	7.7	7.1	7.6	7.5	24.8	13	11	4	0	1	16	0	3	1	2	7	0	11	3	30	0	7	29	1.1
December	7.1	6.1	7.2	6.8	11.1	7	7	0	0	3	14	0	2	0	0	2	0	1	1	50	0	2	37	1.1
Jahr	6.6	6.4	6.5	6.5	269.6	124	65	12	2	56	154	2	22	7	78	61	68	36	73	223	12	137	401	1.0

Karasjok.

Seehöhe: 133.m4 Höhe des Thermometers: 1.m6 des Regenmessers: 0.m4.

Januar																								
Februar																								
März																								
April																								
Mai																								
Juni																								
Juli	8.1	8.0	7.1	7.7	63.0	22	0	2	0	1	14	0	0	0	20	19	25	9	6	7	4	2	1	1.3
August	8.4	7.9	8.7	8.3	73.6	24	0	7	0	0	23	0	0	0	10	19	26	20	8	1	5	4	0	1.0
September	8.5	8.4	8.6	8.5	52.9	26	5	0	3	0	21	0	3	0	10	3	6	9	12	16	25	7	2	1.4
October	7.8	7.2	8.0	7.7	21.3	14	7	0	0	2	17	0	6	0	2	6	10	12	21	17	15	5	5	0.9
November	8.2	7.7	7.6	7.8	18.2	16	14	2	0	1	17	0	9	0	14	1	8	9	20	17	11	4	6	0.9
December	6.5	7.3	6.3	6.7	10.6	17	16	2	0	3	14	0	12	1	5	2	9	4	14	20	16	3	20	1.1
Jahr																								

1889.

Torungen.

Länge: 8° 48′ Breite: 58° 25′ Seehöhe: 14.m7

Monat.	Luft-Temperatur									See-Temperatur					Bewölkung			
	Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.
						Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.				
Januar	0.2	1.3	2.2	1.5	1.3	8.2	28	-4.7	27	3.4	5.6	31	1.8	17	8.2	8.2	6.8	7.7
Februar	-4.3	-3.3	-0.9	-2.0	-2.6	5.0	19	-12.0	11	1.1	3.0	1	-0.3	25	6.9	5.5	5.6	6.0
März	-2.8	-1.8	0.1	-0.4	-1.2	7.2	24	-9.5	3	0.0	1.4	31	-1.5	4	7.1	6.9	6.6	6.9
April	2.4	3.3	5.2	4.7	3.9	11.9	19	-2.0	2	3.1	5.0	30	1.4	1	7.7	7.2	8.2	7.7
Mai	10.5	13.2	14.3	13.7	12.9	21.4	27	5.3	4	11.9	17.0	29	6.0	1	5.2	4.0	5.0	4.7
Juni	14.4	17.5	19.1	17.0	17.0	22.9	20	8.3	26	12.1	18.8	7	10.2	26	4.3	5.0	5.4	4.9
Juli	13.6	16.2	17.6	15.6	15.8	23.7	5	9.7	10	15.2	18.2	3	9.0	8	6.5	6.0	6.8	6.4
August	12.4	14.6	16.6	14.8	14.6	19.6	13	7.3	23	15.0	17.0	2	13.4	25	7.1	6.7	6.0	6.6
September	8.6	10.6	13.4	11.3	11.0	18.0	10	5.7	16	13.3	15.0	9	10.4	20	5.5	5.6	4.3	5.1
October	7.0	8.2	9.0	8.4	8.2	13.2	3	-3.0	26	9.8	12.4	4	3.0	29	9.2	8.6	8.6	8.8
November	4.4	5.6	6.7	5.7	5.6	9.9	9	-4.4	30	7.5	9.0	24	5.1	29	6.7	6.8	4.9	6.1
December	0.0	1.1	1.7	1.6	1.1	7.7	17	-6.4	1	4.5	7.0	20	2.8	31	8.1	8.1	6.9	7.7
Jahr	5.5	7.2	8.8	7.3	7.3	23.7		-12.0		8.1	18.8		-1.5		6.9	6.6	6.3	6.6

Udsire.

Länge: 4° 53′ Breite: 59° 18′ Seehöhe: 50.m2

Januar	1.8	2.7	3.4	3.0	2.7	6.8	18	-2.5	27	4.2	4.8	6	3.7	21	7.8	7.7	7.4	7.6
Februar	-1.9	0.1	0.7	-0.3	-0.4	4.7	18	-7.5	12	3.1	4.4	1	2.5	4	5.8	5.5	5.2	5.5
März	-1.0	0.2	1.3	0.3	0.2	5.5	24	-7.5	4	2.5	3.6	30	0.4	4	7.5	6.9	6.8	7.1
April	2.4	4.2	5.6	3.9	4.0	11.0	30	0.0	2	4.3	5.2	30	3.5	4	7.0	7.1	6.5	6.9
Mai	9.2	12.6	13.9	10.9	11.7	20.0	6	4.5	4	8.5	12.6	31	5.2	1	4.4	4.2	4.0	4.2
Juni	12.0	14.7	15.8	13.5	14.0	24.5	3	8.1	12	13.9	17.0	6	12.5	13	4.3	3.2	5.1	4.2
Juli	10.8	13.0	14.2	11.8	12.5	18.5	21	8.1	19	11.3	13.8	31	10.4	20	6.3	4.6	6.1	5.7
August	11.4	13.0	14.3	12.2	12.7	16.0	11	8.2	23	13.6	14.2	10	12.5	30	6.5	5.9	7.4	6.6
September	9.3	11.1	12.2	10.7	10.8	16.2	9	5.9	22	12.4	13.3	9	11.3	29	5.5	5.7	5.6	5.6
October	7.9	9.0	9.8	9.0	8.9	13.7	5	1.6	24	11.1	11.9	10	9.3	31	7.1	7.8	7.5	7.5
November	6.0	6.7	7.2	6.8	6.7	10.0	7	0.0	30	8.8	9.7	4	7.4	29	8.2	7.6	7.9	7.9
December	2.5	3.7	4.2	3.6	3.5	8.0	18	-0.8	28	6.6	7.6	17	5.3	28	8.8	7.7	7.1	7.9
Jahr	5.9	7.6	8.6	7.1	7.3	24.5		-7.5		8.1	17.0		0.4		6.6	6.2	6.4	6.4

Hellisø.

Länge: 4° 43′ Breite: 60° 45′ Seehöhe: 19.m3

Januar	1.3	3.1	3.5	3.3	2.8	7.4	4	-3.5	13	5.6	6.5	2	5.0	27	7.5	7.2	7.9	7.5
Februar	-1.9	-0.3	0.4	-0.4	-0.6	4.4	18	-8.1	12	4.4	6.0	3	3.5	27	4.9	5.1	4.1	4.7
März	-1.2	0.1	1.2	0.4	0.1	5.2	24	-7.0	3	2.8	3.5	2	2.4	14	6.2	7.0	5.2	6.2
April	2.7	4.6	6.7	4.6	4.7	13.0	30	-0.3	16	4.0	4.5	30	3.5	1	4.2	3.9	3.8	4.0
Mai	9.4	12.5	14.4	11.7	12.0	20.0	10	5.0	4	7.8	12.0	30	4.5	1	2.0	2.9	2.5	2.5
Juni	11.8	14.5	16.1	13.9	14.1	25.5	3	7.7	11	12.8	15.5	24	9.5	11	3.6	3.2	3.1	3.3
Juli	10.5	12.7	14.2	11.7	12.3	19.5	22	6.1	12	10.4	13.5	1	9.0	3	4.4	3.3	4.1	3.9
August	10.1	12.3	13.8	11.8	12.0	17.8	20	8.0	1	11.0	12.5	26	7.6	14	5.3	5.0	5.5	5.3
September	9.0	10.3	12.1	10.3	10.4	16.0	9	5.6	23	12.3	14.0	10	11.0	29	5.2	4.4	4.6	4.7
October	7.2	9.1	10.7	9.9	9.2	15.0	5	3.0	25	11.1	12.0	6	10.0	29	4.8	4.8	5.5	5.0
November	6.0	6.9	7.3	6.8	6.8	11.2	1	-1.6	29	9.3	10.5	2	7.5	29	8.2	7.9	8.6	8.2
December	2.6	3.8	4.4	3.9	3.7	8.2	9	-0.8	13	7.1	8.0	4	6.0	31	8.0	8.0	8.3	8.1
Jahr	5.6	7.5	8.7	7.3	7.3	25.5		-8.1		9.1	15.5		2.4		5.4	5.2	5.3	5.3

Ona.

Länge: 6° 33′ Breite: 62° 52′ Seehöhe: 9.m4

Januar	1.8	3.6	4.0	3.0	3.1	7.6	5	-4.0	26	5.1	6.2	2	4.2	27	9.1	8.5	6.9	8.2
Februar	-2.0	-0.2	0.5	-0.5	-0.6	5.4	18	-7.5	10	3.8	4.2	1	3.4	27	7.4	5.6	6.6	6.5
März	-1.1	0.7	1.2	0.5	0.3	5.2	25	-5.6	4	3.2	3.7	29	2.8	5	7.7	6.7	6.1	6.8
April	2.5	4.9	5.7	4.1	4.3	14.8	29	-1.4	16	4.2	5.0	30	3.6	1	5.2	4.7	4.7	4.9
Mai	7.2	9.6	10.1	9.1	9.0	18.6	25	5.0	18	6.8	8.9	31	5.0	1	4.4	3.5	4.1	4.0
Juni	10.3	13.0	13.2	11.9	12.1	22.1	4	7.5	11	11.4	12.0	28	9.1	1	4.9	4.9	6.0	5.3
Juli	9.9	12.2	13.0	11.8	11.7	18.2	22	7.2	20	11.8	12.0	8	11.6	24	6.4	6.3	7.9	6.9
August	10.1	12.1	12.7	12.0	11.7	17.0	21	8.6	1	11.5	11.8	1	11.3	30	6.7	6.9	7.7	7.1
September	7.8	10.0	10.5	9.6	9.5	13.6	5	5.1	15	11.1	11.6	5	10.5	28	6.3	6.5	6.8	6.5
October	7.6	9.9	10.4	9.7	9.4	17.0	4	3.0	23	10.3	10.6	7	10.0	25	6.5	6.1	5.3	6.0
November	5.6	7.5	7.8	7.5	7.1	12.0	22	-1.2	29	9.0	10.2	2	7.2	29	8.5	8.4	8.1	8.3
December	2.3	4.4	4.6	4.4	3.9	8.7	26	-3.1	13	6.9	7.5	3	6.5	29	8.7	8.2	7.3	8.1
Jahr	5.2	7.3	7.8	6.9	6.8	22.1		-7.5		7.9	12.0		2.8		6.8	6.4	6.5	6.6

1889.

Torungen.

Höhe des Thermometers: 1.m8.

Monat.	Zahl der Tage mit									Windvertheilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	15	10	4	3	1	17	0	0	1	12	19	10	2	2	24	14	5	5	2.2
Februar	15	15	2	0	5	10	0	0	5	25	24	3	3	2	8	7	11	1	2.5
März	17	16	3	0	3	15	0	0	0	12	22	7	4	4	19	11	6	8	2.0
April	15	8	3	1	1	15	0	0	0	4	57	3	0	0	21	2	0	3	2.4
Mai	6	0	1	0	5	3	0	0	0	2	33	17	9	3	13	3	1	12	1.5
Juni	2	0	3	0	0	2	1	0	0	4	15	5	8	5	39	2	2	10	1.8
Juli	10	0	0	0	2	8	4	0	0	2	23	7	8	11	26	11	3	2	1.9
August	18	0	0	0	1	8	2	0	0	6	10	4	2	8	37	16	9	1	1.9
September . . .	8	0	0	0	4	5	1	0	1	14	15	9	3	4	16	11	12	6	1.7
October	23	0	2	2	0	24	1	0	4	8	35	17	7	8	13	4	0	1	2.7
November . . .	13	2	5	1	3	10	0	2	1	12	5	3	7	8	15	27	8	5	2.1
December. . . .	19	10	3	1	2	18	0	0	2	15	20	3	3	11	23	10	4	4	2.2
Jahr.	161	61	26	8	27	135	9	2	14	116	278	88	56	66	254	118	61	58	2.1

Udsire.

Höhe des Thermometers: 1.m6.

Januar	12	5	5	1	1	17	0	0	1	10	1	8	17	11	29	8	8	1	2.6
Februar	13	9	1	0	5	6	0	0	1	17	15	8	14	4	12	4	6	4	2.4
März	11	6	9	0	3	15	0	0	3	12	7	8	19	14	21	4	5	3	2.4
April	5	1	7	0	2	14	0	0	0	14	9	21	11	8	10	5	5	7	1.7
Mai	4	0	1	0	7	2	1	0	0	12	4	2	9	25	11	2	1	27	1.4
Juni	3	0	4	0	5	3	1	0	0	35	1	6	3	12	10	4	12	7	1.8
Juli	8	0	2	0	3	6	0	0	0	57	4	1	4	7	12	2	0	6	2.0
August	15	0	2	0	1	10	0	0	0	22	7	1	7	4	23	10	12	7	1.8
September . . .	10	0	1	0	3	6	0	0	0	32	8	1	6	6	11	7	11	8	1.7
October	16	0	2	0	0	14	2	0	0	1	14	20	18	18	19	1	0	2	2.2
November . . .	16	2	9	0	0	15	0	0	2	13	1	1	6	20	26	8	12	3	2.5
December. . . .	16	6	9	0	0	17	0	0	2	6	2	6	11	33	26	7	2	0	2.8
Jahr.	129	29	52	1	30	125	4	0	9	231	73	83	125	162	210	62	74	75	2.1

Hellisø.

Höhe des Thermometers: 1.m7.

Januar	18	6	3	1	2	16	0	0	9	11	1	7	21	24	11	4	14	0	3.1
Februar	13	10	1	0	7	6	0	2	4	19	10	30	10	10	1	2	1	1	2.4
März	20	11	7	0	5	11	0	2	6	19	11	17	12	27	2	3	1	1	2.5
April	10	2	3	0	12	3	0	1	2	28	3	15	12	20	3	4	0	5	1.9
Mai	8	0	1	0	16	1	3	0	0	22	3	6	4	23	1	3	0	31	1.1
Juni	3	0	4	0	12	2	1	0	0	47	0	5	1	17	1	4	2	13	1.5
Juli	4	0	3	0	10	1	0	0	1	64	1	0	5	6	3	0	0	14	1.9
August	11	0	1	0	7	9	0	0	1	30	3	0	6	22	14	8	3	7	1.9
September . . .	12	0	5	0	9	7	0	0	1	33	3	0	6	21	3	10	5	9	1.8
October	10	0	0	0	7	7	0	0	3	12	3	28	24	20	2	0	1	3	2.0
November . . .	19	5	8	1	0	19	0	2	7	11	2	4	14	40	1	6	12	0	3.0
December. . . .	22	4	0	2	0	21	0	0	8	5	0	8	28	29	14	6	2	1	3.1
Jahr.	150	38	36	4	87	103	4	7	42	301	40	120	143	259	56	50	41	85	2.2

Ona.

Höhe des Thermometers: 3.m1.

Januar	19	18	1	1	0	18	1	0	15	5	1	0	8	14	42	11	7	5	3.0
Februar	18	18	0	1	5	13	0	1	5	3	15	12	10	10	17	5	5	7	2.5
März	21	14	1	1	3	14	0	1	2	8	10	6	10	11	31	7	5	5	2.3
April	13	4	0	0	10	10	0	0	0	4	30	8	8	3	22	2	4	9	1.6
Mai	6	0	3	0	13	8	0	0	1	0	50	3	4	5	16	2	0	13	1.9
Juni	3	0	3	0	9	11	0	0	1	8	32	3	0	3	15	20	3	6	2.2
Juli	8	0	5	0	4	12	0	0	0	23	40	1	0	1	11	5	5	7	1.9
August	13	0	0	0	0	14	0	0	1	3	30	2	2	2	34	7	1	12	2.0
September . . .	12	0	4	0	5	13	0	0	1	11	20	3	1	16	23	5	0	11	2.0
October	7	0	0	0	5	11	0	0	0	2	15	14	23	8	21	7	1	2	2.0
November . . .	22	4	0	4	1	21	0	0	15	3	1	1	12	6	53	10	4	0	3.5
December. . . .	22	9	0	3	2	21	0	0	11	4	0	0	2	21	53	5	2	6	2.7
Jahr.	164	59	17	10	57	166	1	2	52	74	244	53	80	100	338	86	37	83	2.3

*

1889.

Villa.

Länge E.: 10° 41′ Breite: 64° 33′ Seehöhe: 6.m9

Monat.	Luft-Temperatur.									See-Temperatur.					Bewölkung.			
	Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.
						Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.				
Januar	-1.5	0.3	1.4	0.4	0.2	7.0	3	-5.8	26						6.6	6.9	6.2	6.6
Februar.	-5.4	-3.8	-2.5	-4.0	-3.9	3.4	18	-13.0	11						5.0	4.9	4.6	4.8
März	-3.7	-2.3	-0.2	-1.7	-1.9	4.5	10	-9.0	2						6.3	6.1	6.1	6.2
April	1.9	3.9	6.1	4.1	4.1	14.6	28	-3.3	16						4.7	4.0	4.9	4.5
Mai	7.5	11.4	13.5	10.6	10.8	23.9	29	4.6	16						4.1	3.8	3.8	3.9
Juni.	12.2	14.0	16.3	13.5	14.0	27.2	3	7.4	11						5.1	4.8	5.8	5.2
Juli	10.9	13.5	15.5	12.9	13.3	23.9	22	8.0	21						7.5	6.0	6.8	6.8
August	10.4	12.1	13.7	11.9	12.1	21.4	2	7.5	28						8.1	7.2	7.1	7.5
September	7.1	8.7	10.5	8.7	8.8	13.5	6	3.0	12						7.4	6.7	7.2	7.1
October.	5.4	6.5	9.0	7.2	7.1	17.1	4	-1.3	24						4.9	3.9	4.7	4.5
November	4.4	5.5	6.6	5.9	5.7	10.2	1	-3.2	29						7.6	8.0	7.4	7.7
December	0.7	1.8	2.5	2.1	1.8	8.2	27	-7.6	13						6.5	7.0	6.6	6.7
Jahr	4.2	6.0	7.7	6.0	6.0	27.2		-13.0							6.2	5.8	5.9	6.0

Prestø.

Länge E.: 11° 7′ Breite: 64° 47′ Seehöhe: 9.m7

Januar										2.3	4.0	6	1.2	15				
Februar.										1.4	2.0	1	0.5	28				
März										1.5	2.4	24	0.5	7				
April										3.8	6.3	29	2.3	1				
Mai										8.6	11.2	31	6.4	1				
Juni.										12.6	14.4	5	11.3	1				
Juli										12.4	14.1	8	10.4	14				
August										11.6	12.6	7	10.8	19				
September										10.2	11.4	4	9.2	30				
October.										8.4	9.5	9	7.3	27				
November										7.4	8.4	6	6.1	30				
December										5.0	5.9	20	3.5	12				
Jahr										7.1	14.4		0.5					

Andenes.

Länge E.: 16° 8′ Breite: 69° 20′ Seehöhe: 6.m3

Januar	-3.2	-1.0	-0.5	-0.7	-0.7	5.9	3	-8.3	24	0.5	2.6	3	-1.4	25	7.3	7.5	7.3	7.4
Februar.	-5.8	-4.0	-3.3	-3.6	-3.8	2.6	24	-11.7	11	-1.0	0.2	5	-2.0	11	6.0	6.1	5.5	5.9
März	-6.3	-3.8	-2.8	-3.6	-3.7	2.2	24	-13.0	20	-1.7	0.4	29	-3.1	21	5.3	5.1	5.8	5.4
April	-2.8	0.3	1.4	0.2	0.1	8.6	30	-8.2	1	1.3	4.2	29	0.0	1	4.2	4.6	5.3	4.7
Mai	3.1	6.3	6.9	5.8	5.7	16.8	31	-0.2	7	5.7	9.2	31	4.2	1	4.7	4.8	5.1	4.9
Juni.	7.6	10.2	10.8	9.7	9.7	18.4	29	3.3	11	9.9	13.0	29	8.1	3	6.0	6.2	6.1	6.1
Juli	8.3	10.5	10.9	10.0	10.1	20.2	24	4.8	14	10.7	12.8	1	9.3	7	5.2	4.7	5.2	5.0
August	9.1	11.0	11.4	10.4	10.7	14.6	22	5.4	21	10.1	11.0	4	9.5	20	6.2	6.8	7.8	6.9
September	6.1	7.9	8.7	8.1	8.0	14.4	7	2.3	27	8.0	10.0	5	6.2	27	7.8	7.8	9.0	8.2
October.	2.8	5.1	6.4	5.1	5.4	13.3	4	-1.5	21	6.5	8.0	7	5.0	30	7.1	6.7	6.4	6.7
November	2.1	3.5	3.8	3.4	3.6	8.4	19	-6.0	29	3.8	5.5	1	3.0	29	7.8	7.9	7.9	7.9
December		2.5	2.3	2.2	2.3	7.3	5			3.0	3.5	2	2.8	27	7.3	7.8	8.9	8.0
Jahr		4.0	4.7	3.9	3.9	20.2		-13.0		4.7	13.0		-3.1		6.2	6.3	6.7	6.4

1889.

Villa.

Höhe des Thermometers: 1.m7.

Monat.	Zahl der Tage mit									Windvertheilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	21	13	0	5	5	14	0	0	4	7	2	0	18	24	13	16	13	0	2.7
Februar	11	10	0	0	7	7	0	0	1	1	9	3	27	24	8	8	4	0	2.1
März	18	16	0	1	5	13	0	0	2	7	7	4	19	26	9	7	14	0	2.1
April	10	7	1	1	9	7	0	0	0	3	10	8	26	24	8	7	4	0	1.7
Mai	5	0	3	0	14	6	0	0	0	3	28	7	21	13	5	11	2	3	1.5
Juni	7	0	3	0	7	5	1	0	0	13	26	1	5	3	11	14	14	3	1.4
Juli	15	0	1	0	2	14	2	0	0	20	31	5	8	1	3	7	13	5	1.4
August	17	0	6	0	2	17	1	0	0	18	9	1	12	2	22	19	10	0	1.7
September . . .	16	0	8	0	2	13	0	0	0	8	15	6	11	10	19	11	6	4	1.5
October	7	0	0	0	7	5	0	0	0	0	4	4	52	20	5	6	2	0	1.7
November . . .	17	6	2	1	2	17	0	0	4	5	2	0	9	23	11	35	3	2	2.7
December. . . .	19	12	1	1	5	15	1	0	1	2	0	0	16	33	22	9	11	0	2.1
Jahr.	163	58	25	9	67	133	5	0	12	87	143	39	224	203	136	150	96	17	1.9

Prestø.

Höhe des Thermometers:

Januar																			
Februar																			
März																			
April																			
Mai																			
Juni																			
Juli																			
August																			
September . . .																			
October																			
November . . .																			
December. . . .																			
Jahr.																			

Andenes.

Höhe des Thermometers: 1.m3.

Januar	22	19	0	0	2	17	0	2	8	14	9	0	4	21	26	6	11	2	3.3
Februar	17	17	0	0	5	8	0	3	1	9	12	11	20	18	5	3	5	1	2.4
März	17	17	0	0	8	11	0	3	1	8	17	7	15	25	7	3	9	2	2.2
April	14	11	0	0	8	5	0	0	0	4	7	9	15	24	6	7	8	10	1.8
Mai	9	0	5	0	10	8	0	0	1	4	19	9	10	10	11	7	9	14	1.6
Juni	12	0	7	0	5	11	1	0	0	13	7	3	5	4	4	15	23	16	1.5
Juli	7	0	0	0	5	8	0	0	0	9	32	11	4	0	2	11	11	13	1.8
August	9	0	0	0	1	12	0	0	0	5	22	0	4	3	9	7	9	34	1.1
September . . .	20	0	0	1	1	19	0	0	0	11	10	6	3	8	20	9	14	9	2.0
October	10	2	1	0	2	16	0	0	0	9	3	9	18	27	3	5	5	14	1.4
November . . .	19	6	0	1	2	19	0	0	1	8	3	2	17	20	17	12	4	7	2.3
December. . . .	12	6	0	0	1	19	0	0	2	3	0	2	18	47	10	8	2	3	2.6
Jahr.	168	78	13	2	50	153	1	8	14	97	141	69	133	207	120	93	110	125	2.0

1889.

Katnosa.

Länge E: 10° 35′ Seehöhe: 475m
Breite: 60° 9′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	18.0	6.0	30	9	9	0
Februar	52 0	18.0	9	9	9	0
März	47.3	17.0	10	11	11	0
April	24.5	7.0	22	9	8	0
Mai	30.5	19.5	30	6	0	0
Juni	19.5	12.0	1	3	0	0
Juli	113.5	25.5	25	14	0	0
August	135.3	30.0	21	14	0	0
September	79.5	40.0	26	8	0	0
October	184.0	42.5	13	15	0	0
November	130.5	46.5	26	11	0	0
December	43.8	12.5	10	10	10	0
Jahr	878.4	46.5		119	47	0

Storflaaten.

Länge E: 10° 29′ Seehöhe: 460m
Breite: 60° 8′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	9.0	3.0	18	5	5	0
Februar	84.0	45.0	8	6	6	0
März	45.0	15.0	9	8	7	0
April	20.0	5.0	21	7	5	0
Mai	46.0	15.0	29	7	0	0
Juni	7.0	5.0	12	2	0	0
Juli	96.0	20.0	24	11	0	0
August	104.0	25.0	20	11	0	0
September	76.0	45.0	25	7	1	0
October	212.0	44.0	12	15	1	0
November	116.0	38.0	25	9	6	0
December	34.0	6.0	9	8	8	0
Jahr	849.0	45.0		96	39	0

Hakloa.

Länge E: 10° 40′ Seehöhe: 356m
Breite: 60° 7′ Höhe des Regenm.: 1.m4.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	15.0	6.0	29	6	6	0
Februar	36.3	10.0	8	7	7	0
März	38.5	15.5	8	12	10	0
April	28.3	9.8	22	8	6	0
Mai	41.0	15.5	29	7	0	0
Juni	1.3	0.5	3	3	0	0
Juli	118.3	20.2	23	16	0	0
August	138.5	59.0	21	15	0	1
September	97.8	43.5	26	11	1	0
October	176.0	42.5	13	14	1	0
November	111.8	40.0	26	9	1	0
December	40.0	11.0	9	10	8	0
Jahr	842.8	59.0		118	40	1

Langlia.

Länge E: 10° 35′ Seehöhe: 420m
Breite: 60° 5′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	18.5	8.0	29	7	7	0
Februar	56.0	21.0	8	6	6	0
März	55.0	21.5	9	9	7	0
April	27.5	8.0	22	7	6	0
Mai	49.5	17.0	29	6	0	0
Juni	5.0	3.0	12	2	0	0
Juli	113.0	25.0	7	13	0	0
August	151.5	28.0	20	14	0	0
September	81.5	47.0	25	8	0	0
October	185.0	38.0	12	16	1	0
November	137.5	48.0	25	9	3	0
December	63.5	15.5	9	8	7	0
Jahr	943.5	48.0		105	37	0

Bjørnholt.

Länge E: 10° 41′ Seehöhe: 317m
Breite: 60° 3′ Höhe des Regenm.: 1.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	25.6	8.5	29	10	10	0
Februar	57.9	14.4	14	11	10	0
März	53.1	17.0	9	12	10	0
April	35.2	9.0	21	12	9	0
Mai	52.4	19.0	29	7	0	0
Juni	2.8	1.5	3	3	0	0
Juli	141.0	38.0	24	16	0	0
August	161.6	46.5	21	17	0	1
September	94.6	42.0	25	9	0	0
October	189.2	42.8	12	18	1	0
November	143.8	60.3	25	8	2	0
December	75.9	19.3	10	15	13	0
Jahr	1033.1	60.3		138	55	1

Aspeskoven.

Länge E: 10° 33′ Seehöhe: 250m
Breite: 60° 1′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	7.5	4.0	18	3	3	0
Februar	65.5	24.0	8	4	4	0
März	62.0	24.5	8	5	4	0
April	18.5	6.5	22	7	5	0
Mai	30.0	21.5	30	2	0	0
Juni	12.0	10.0	1	2	0	0
Juli	85.0	19.0	25	8	0	0
August	157.0	40.5	7	15	0	1
September	108.0	70.5	26	6	0	0
October	291.0	80.0	12	15	1	0
November	167.0	80.0	5	6	2	0
December	27.5	8.5	9	7	6	0
Jahr	1031.0	80.0		80	25	1

Sørkedalen.

Länge E: 10° 38′ Seehöhe: 170m
Breite: 60° 0′ Höhe des Regenm.: 0.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	15.9	6.5	18	8	6	0
Februar	39.4	10.6	14	8	8	0
März	36.3	10.0	8	10	9	0
April	18.4	6.4	21	8	5	0
Mai	42.0	13.1	29	7	0	0
Juni	1.1	1.1	3	4	0	0
Juli	161.0	42.8	24	16	0	0
August	115.2	30.8	20	16	0	0
September	46.5	22.0	25	7	0	0
October	120.4	31.0	12	15	0	0
November	107.3	37.9	25	9	1	0
December	43.2	11.0	9	12	9	0
Jahr	746.7	42.8		120	38	0

Maridalsoset.

Länge E: 10° 47′ Seehöhe: 150m
Breite: 59° 58′ Höhe des Regenm.: 2.m2.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	16.5	10.0	18	7	6	0
Februar	27.5	7.0	13	7	6	0
März	28.0	9.0	8	9	8	0
April	17.5	6.0	2	10	7	0
Mai	23.0	10.0	29	4	0	0
Juni	2.0	1.0	1	3	0	0
Juli	110.0	30.5	24	14	0	0
August	111.0	25.5	20	12	0	0
September	62.0	45.0	25	10	0	0
October	103.5	30.5	12	16	1	0
November	67.7	20.7	25	10	1	0
December	37.5	11.0	9	12	8	0
Jahr	606.2	45.0		114	37	0

1889.

Sognsvandet.

Länge E.: 10° 44′ Seehöhe: 181m
Breite: 59° 58′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Hettyeløkken.

Länge E: 10° 46′ Seehöhe: 90m
Breite: 59° 56′ Höhe des Regenm.: 1.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	16.7	4.0	29	9	8	0	14.5	9.0	18	7	6	0
Februar	36.2	7.0	14	9	9	0	24.8	6.5	13	7	6	0
März	30.5	9.0	9	8	6	0	23.2	8.0	8	9	8	0
April	14.0	4.0	22	8	6	0	15.0	5.5	2	10	7	0
Mai	39.5	15.0	29	6	0	0	20.8	9.0	29	4	0	0
Juni	5.5	2.5	2	3	0	0	4.5	3.5	1	3	0	0
Juli	123.3	36.0	24	17	0	0	113.0	34.0	24	14	0	0
August	113.0	33.5	20	15	0	0	99.5	24.0	7	12	0	0
September	60.3	35.0	25	13	0	0	57.2	41.0	25	10	0	0
October	103.0	28.0	12	17	1	0	95.6	30.3	12	16	1	0
November	65.0	18.0	25	11	1	0	52.0	16.0	25	10	1	0
December	41.7	6.5	9	16	13	0	30.0	6.5	9	12	8	0
Jahr	648.7	36.0		132	44	0	550.1	41.0		114	37	0

St. Hanshougen.

Länge E.: 10° 44′ Seehöhe: 83m
Breite: 59° 56′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Rena.

Länge E.: 11° 22′ Seehöhe: 224m
Breite: 61° 8′ Höhe des Regenm.: 1.m3.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	8.5	7.5	18	11	9	0	9.0	4.0	18	3	3	0
Februar	15.0	4.5	13	11	10	0	37.4	13.5	2	4	4	0
März	24.0	8.5	8	12	11	0	40.5	15.2	25	4	2	0
April	13.7	5.5	4	12	6	2	28.5	10.8	22	4	3	0
Mai	29.4	12.0	31	6	0	0	46.3	17.8	13	5	0	0
Juni	0.0	0.0		6	0	0	17.2	17.2	9	1	0	0
Juli	131.8	39.0	24	20	0	0	55.0	10.5	15	8	0	0
August	101.4	30.5	6	19	0	0	99.2	23.0	21	9	0	0
September	52.9	40.0	25	13	0	0	67.0	25.0	19	6	0	0
October	86.8	26.0	12	22	1	0	130.5	34.0	12	8	2	0
November	39.8	13.7	25	13	3	0	39.5	25.0	4	2	1	0
December	17.6	4.5	9	18	11	0	34.5	15.0	8	4	4	0
Jahr	520.9	40.0		163	50	2	604.6	34.0		58	19	0

Ørje.

Länge E.: 11° 39′ Seehöhe: 120m
Breite: 59° 29′ Höhe des Regenm.: 0.m7.

Strømfos.

Länge E.: 11° 40′ Seehöhe: 113m
Breite: 59° 19′ Höhe des Regenm.: 0.m4.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	5.5	3.0	2	3	2	0	28.0	15.5	18	2	2	0
Februar	34.0	7.5	8	8	8	0	109.0	34.5	14	7	7	0
März	60.5	9.5	15	12	10	0	47.0	18.0	9	8	6	0
April	26.5	8.0	22	5	3	0	24.5	7.5	5	5	3	0
Mai	45.0	9.0	3	7	0	0	43.0	14.0	12	5	0	0
Juni	6.0	2.5	3	4	0	0	4.5	4.0	2	2	0	0
Juli	110.5	15.0	16	12	0	0	123.5	25.0	8	11	0	0
August	78.5	10.0	23	14	0	0	102.7	12.0	22	15	0	0
September	74.5	26.0	26	13	0	0	76.5	27.5	25	6	1	1
October	84.5	25.0	13	17	0	0	105.5	27.0	12	12	0	0
November	64.0	16.0	26	12	1	0	45.5	13.0	25	9	1	0
December	39.0	15.0	10	7	2	0	46.5	12.0	8	5	1	1
Jahr	628.5	26.0		114	26	0	756.2	34.5		87	21	2

Fredrikshald.

Länge E.: 11° 23′ Seehöhe: 2m
Breite: 59° 7′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Sørum.

Länge E.: 10° 16′ Seehöhe: 92m
Breite: 60° 6′ Höhe des Regenm.: 1.m4.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	27.3	11.5	18	11	7	0	2.4	1.0	1	8	7	0
Februar	49.7	13.0	13	10	10	0	16.9	5.0	8	8	8	0
März	38.1	19.3	8	13	12	0	15.5	5.1	9	9	7	0
April	21.6	6.0	25	13	6	0	5.6	2.5	25	9	3	1
Mai	46.6	13.1	12	9	0	0	14.0	4.2	31	8	0	0
Juni	9.2	2.9	2	6	0	0	5.9	3.0	3	4	0	0
Juli	145.6	59.0	8	13	0	0	79.1	11.0	21	18	0	0
August	63.1	13.0	3	16	0	0	84.9	22.3	6	19	0	0
September	59.6	24.1	25	12	0	0	41.6	22.9	25	13	0	1
October	99.0	31.0	12	18	0	0	128.7	24.4	12	17	2	0
November	46.2	12.7	25	14	4	0	43.5	17.7	25	11	2	0
December	43.9	10.5	10	14	7	1	17.9	3.8	24	12	9	0
Jahr	649.9	59.0		149	46	1	455.6	24.4		136	38	2

*

1889.

Siljord.

Länge E: 8° 38′ Seehöhe: 100m
Breite: 59° 30′ Höhe des Regenm.: 1.m7.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	17.2	5.7	31	10	9	0
Februar	55.1	20.2	8	10	10	0
März	40.0	12.0	8	8	8	0
April	50.0	14.3	25	11	7	0
Mai	52.6	19.5	27	10	0	0
Juni	26.4	16.4	12	7	0	0
Juli	171.5	61.7	21	19	0	0
August	121.5	30.0	6	23	0	0
September	30.0	17.0	25	6	0	0
October	215.5	34.3	7	22	2	0
November	118.8	35.8	1	8	1	0
December	37.2	8.6	20	10	7	0
Jahr	935.8	61.7		144	44	0

Rauland.

Länge E: 8° 0′ Seehöhe: 712m
Breite: 59° 43′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	19.0	8.0	18	9	9	0
Februar	51.0	15.0	8	9	9	0
März	32.0	10.0	7	9	8	0
April	34.0	12.0	29	8	6	0
Mai	58.5	25.0	26	9	0	0
Juni	15.0	9.0	3	2	0	0
Juli	144.0	45.0	21	17	0	0
August	116.0	28.0	20	16	0	0
September	8.5	6.0	19	2	0	0
October	161.8	36.0	12	15	1	0
November	82.4	30.0	1	7	6	0
December	22.0	4.0	13	8	8	0
Jahr	744.2	45.0		111	47	0

Vestfjorddalen.

Länge E: 8° 40′ Seehöhe: 189m
Breite: 59° 53′ Höhe des Regenm.: 1.m3

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	4.9	2.3	19	4	2	0
Februar	43.4	23.9	8	7	7	0
März	31.9	10.1	9	4	4	0
April	71.8	46.5	25	6	5	0
Mai	26.0	21.0	26	3	0	0
Juni	8.0	4.2	5	3	0	0
Juli	139.9	39.0	21	14	0	0
August	89.2	30.0	6	12	0	0
September	22.9	10.0	19	4	0	0
October	244.3	81.0	8	14	1	0
November	96.6	30.5	1	5	0	0
December	12.0	12.0	13	1	1	0
Jahr	790.9	81.0		77	20	0

Kragerø.

Länge E: 9° 24′ Seehöhe: 13m
Breite: 58° 53′ Höhe des Regenm.: 0.m9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	22.5	8.0	31	8	6	0
Februar	97.0	40.0	8	7	7	0
März	116.5	40.0	8	10	10	0
April	65.0	20.0	25	13	5	0
Mai	40.0	18.0	29	5	0	0
Juni	5.0	2.0	1	6	0	0
Juli	169.5	40.0	15	16	0	0
August	116.0	45.0	20	18	0	0
September	62.5	50.0	25	5	0	0
October	199.0	30.0	12	20	2	0
November	97 0	25.0	4	10	1	0
December	39.5	10.5	9	6	4	0
Jahr	1029.5	50.0		124	35	0

Tvedestrand.

Länge E: 8° 56′ Seehöhe: 31m
Breite: 58° 38′ Höhe des Regenm.: 2.m6.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	29.0	13.5	31	9	7	0
Februar	59.0	28.0	8	8	8	0
März	119.5	36.0	8	12	12	0
April	102.0	48.0	25	13	3	0
Mai	29.5	21.5	5	5	0	0
Juni	3.5	2.0	2	3	0	0
Juli	161.5	38.5	21	14	0	0
August	165.5	59.0	20	20	0	0
September	103 0	40.0	25	7	0	1
October	247.0	30.0	12	22	0	0
November	110.0	24.0	1	11	2	0
December	38.0	8.5	8	12	6	0
Jahr	1167.5	59.0		136	38	1

Stavanger.

Länge E: 5° 44′ Seehöhe: 21m
Breite: 58° 58′ Höhe des Regenm.: 9.m4

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	100.8	16.0	31	15	5	0
Februar	97.2	28.8	18	13	11	1
März	115.5	16.8	15	16	11	0
April	61.3	16.0	27	14	0	0
Mai	17.6	9.1	29	4	0	0
Juni	12.1	10.5	4	3	0	0
Juli	57.5	16.3	21	12	0	0
August	127.4	24.0	23	16	0	0
September	113.6	51.5	19	10	0	1
October	83.4	24.8	8	17	0	0
November	151.6	35.8	25	21	3	1
December	107.4	19.1	21	15	3	2
Jahr	1045.4	51.5		156	33	5

Indre Holmedal.

Länge E: 5° 45′ Seehöhe: 77m
Breite: 61° 18′ Höhe des Regenm.: 1.m2.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	347.6	75.0	3	19	8	0
Februar	84.3	19.9	5	14	12	0
März	99.6	22.0	15	20	14	0
April	48.0	11.3	21	13	4	0
Mai	30.7	10.0	25	6	0	0
Juni	12.2	8.6	15	5	0	0
Juli	29.0	6.7	7	11	0	0
August	185.0	27.3	18	18	0	0
September	129.3	56.0	17	10	0	0
October	71.8	22.0	12	10	0	0
November	204.7	40.0	22	21	6	0
December	297.1	70.2	19	20	8	0
Jahr	1539.3	75.0		167	52	0

Sannæssjøen.

Länge E: 12° 37′ Seehöhe: 6m
Breite: 66° 1′ Höhe des Regenm.: 3.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	62.0	20.0	2	21	20	2
Februar	27.6	5.4	15	15	15	1
März	50.1	17.9	15	18	18	0
April	49.9	28.5	18	8	5	1
Mai	62.2	25.5	22	9	0	0
Juni	16.0	6.1	10	8	0	0
Juli	70.0	15.3	12	11	0	0
August	129.0	16.4	30	27	0	0
September	95.6	21.4	18	19	0	0
October	18.6	9.5	13	7	0	0
November	249.9	55.4	20	21	1	0
December	76.9	15.0	28	23	8	0
Jahr	907.8	55.4		187	67	4

1889.

Ullensaker.

Länge E.: 11° 12′ Seehöhe: 200m
Breite: 60° 14′ Höhe des Regenm.: 1.m4.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	17.5	9.0	29	9	9	0
Februar	31.0	9.5	14	7	7	0
März	32.5	10.5	8	8	6	0
April	25.0	5.5	22	8	5	1
Mai	39.6	14.0	31	7	0	0
Juni	11.0	5.5	12	3	0	0
Juli	98.5	28.7	24	16	0	0
August	90.0	18.0	20	17	0	0
September	70.0	26.0	25	9	0	0
October	121.5	35.5	12	16	1	0
November	59.5	19.0	25	9	1	0
December	44.0	15.0	9	11	9	0
Jahr	640.1	35.5		120	38	1

Graven.

Länge E: 6° 49′ Seehöhe: 345m
Breite: 60° 35′ Höhe des Regenm.: 1.m7.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	187.7	32.2	18	16	8	0
Februar	61.5	19.6	18	7	7	0
März	73.1	14.7	10	13	8	0
April	63.4	15.3	22	10	3	0
Mai	41.3	22.3	26	5	0	0
Juni	10.3	6 9	15	3	0	0
Juli	74.4	15.0	17	9	0	0
August	212.9	55.5	23	17	0	0
September	122.6	55.0	18	8	0	0
October	31.0	15.8	11	3	0	0
November	150.6	35.6	22	19	1	0
December	289.3	67.5	19	13	8	0
Jahr	1318.1	67.5		123	35	0

Bjelland.

Länge E.: 7° 32′ Seehöhe: 110m
Breite: 58° 23′ Höhe des Regenm.: 1.m0.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	57.0	14.7	31	23	14	0
Februar	80.8	21.0	13	14	13	0
März	116.3	36.0	8	22	19	2
April	54.6	13.3	24	22	9	1
Mai	28.7	13.8	29	8	0	0
Juni	19.2	7.2	4	7	0	0
Juli	121.3	29.5	15	17	0	0
August	115.0	18.0	21	17	0	0
September	63.3	25.7	19	12	0	0
October	277.2	36.0	7	29	2	1
November	132.9	25.0	24	21	4	0
December	99.5	23.2	20	21	14	0
Jahr	1165.8	36.0		213	75	4

Fjeldberg.

Länge E.: 7° 50′ Seehöhe: 996m
Breite: 60° 31′ Höhe des Regenm.: 1.m8.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	29.2	21.0	18	7	7	0
Februar	25.6	13.6	1	7	7	0
März	15.8	7.5	8	6	6	0
April	13.5	3.5	20	7	7	0
Mai	28.9	6.7	26	7	0	0
Juni	5.8	5.0	5	2	0	0
Juli	89.9	14.7	24	14	0	0
August	78.1	16.8	20	15	0	0
September	4.1	2.8	10	2	0	0
October	35.5	7.5	3	13	4	0
November	25.7	7.6	4	10	7	0
December	34.4	8.4	13	12	12	0
Jahr	386.5	21.0		102	50	0

Varhoug.

Länge E.: 5° 40′ Seehöhe: 61m
Breite: 58° 37′ Höhe des Regenm.: 0.m7.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	63.8	16.9	29	10	4	0
Februar	81.6	19.0	13	10	7	0
März	95.0	17.0	8	16	9	0
April	45.8	12.0	27	13	0	1
Mai	16.9	9.0	3	5	0	0
Juni	16.0	16.0	5	1	0	0
Juli	66.7	33.0	21	9	0	0
August	112.5	23.1	21	18	0	0
September	51.2	18.0	19	8	0	0
October	130.5	35.0	8	11	0	0
November	166.0	32.0	5	19	0	0
December	110.5	24.0	9	15	2	0
Jahr	956.5	35.0		135	22	1

Moss.

Länge E.: 10° 40′ Seehöhe: 20m
Breite: 59° 26′ Höhe des Regenm.: 1.m6.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	14.8	9.0	18	6	5	0
Februar	30 7	7.0	17	8	7	0
März	35.0	11.5	8	14	11	0
April	24.0	7.5	25	14	6	1
Mai	38.0	12.8	31	6	0	0
Juni	11.7	9.5	3	3	0	0
Juli	109.2	35.6	11	16	0	0
August	95.7	29.5	20	18	0	0
September	48.0	30.0	25	8	0	0
October	145.4	34.0	12	16	0	0
November	57.0	20.0	25	11	2	0
December	55.8	14.1	9	14	7	0
Jahr	665.3	35.6		134	38	1

Soggendal.

Länge E.: 6° 17′ Seehöhe: 8m
Breite: 58° 19′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	93.0	21.0	31	11	1	0
Februar	118.0	36.0	18	12	9	2
März	140.0	28.0	7	16	8	0
April	61.0	15.0	20	9	0	0
Mai	45.0	13.0	2	8	0	0
Juni	10.0	10.0	4	1	0	0
Juli	119.0	38.0	21	13	0	0
August	141.0	24.5	28	21	0	0
September	49.5	25.0	19	8	0	0
October	143.0	25.0	7	21	0	0
November	168.0	32.0	25	21	2	0
December	143.0	30.5	9	17	1	0
Jahr	1230.5	38.0		158	21	2

Rundalen.

Länge E.: 6° 56′ Seehöhe: 700m
Breite: 60° 42′ Höhe des Regenm.: 2.m0.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit		
	Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	154.4	40.5	18	14	10	0
Februar	46.9	13.5	18	12	12	0
März	44.3	9.9	15	14	12	0
April	46.5	9.5	22	12	5	0
Mai	52.3	21.4	25	8	0	0
Juni	10.7	8.8	15	2	0	0
Juli	49.4	8.4	17	14	0	0
August	91.6	17.0	23	24	0	0
September	80.9	29.5	18	12	0	0
October	34.0	17.4	11	10	0	0
November	88.4	16.2	4	21	9	0
December	141.0	29.0	19	17	16	0
Jahr	840.4	40.5		160	64	0

1889.

Rasten.

Länge E: 11° 5′ Seehöhe: 256m
Breite: 61° 26′ Höhe des Regenm.: 0.m4.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	6.0	2.0	15	5	5	0
Februar	20.7	9.0	3	5	5	0
März						
April	25.0	8.0	2	5	3	0
Mai	58.0	28.0	13	8	0	0
Juni	16.0	8.0	10	3	0	0
Juli	149.5	27.0	7	14	0	0
August	117.5	32.0	21	16	0	0
September	76.5	27.0	19	7	0	0
October	169.5	39.0	12	14	0	0
November	73.0	16.0	2	9	3	0
December	34.2	6.0	20	13	13	0
Jahr						

Holmestrand.

Länge E: 10° 19′ Seehöhe: 3m
Breite: 59° 29′ Höhe des Regenm.: 1.m6.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	9.2	3.8	29	16	14	0
Februar	38.0	9.6	1	14	13	0
März	37.8	11.2	9	17	15	0
April	27.3	8.3	25	17	10	1
Mai	36.7	18.7	31	7	0	0
Juni	4.7	1.8	12	10	0	0
Juli	107.5	37.8	11	18	0	0
August	117.4	31.5	20	23	0	0
September	49.1	31.0	25	10	0	0
October	207.0	36.9	12	21	1	0
November	71.1	23.4	25	11	2	0
December	33.6	8.4	9	15	10	0
Jahr	739.4	37.8		179	65	1

Kampen.

Länge E: 10° 47′ Seehöhe: 66m
Breite: 59° 55′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	14.3	6.0	18	8	7	0
Februar	31.0	7.3	1	7	6	0
März	32.4	8.5	9	10	7	0
April	11.5	3.5	21	7	4	0
Mai	27.7	12.5	31	5	0	0
Juni	3.0	1.0	3	3	0	0
Juli	112.3	27.7	24	18	0	0
August	87.2	24.5	20	14	0	0
September	57.0	41.7	25	9	0	0
October	88.9	25.0	12	18	2	0
November	38.4	16.2	25	10	0	0
December	22.2	4.5	9	14	8	0
Jahr	525.9	41.7		123	34	0

Biri.

Länge E: 10° 38′ Seehöhe: 124m
Breite: 60° 58′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	12.0	5.0	29	10	9	0
Februar	21.0	8.0	1	6	6	0
März	23.5	9.5	8	4	3	0
April	32.5	9.5	1	8	6	0
Mai	32.0	10 5	9	8	0	0
Juni	18.5	11.5	8	3	0	0
Juli	85.5	13.5	10	14	0	0
August	97.5	26.0	19	15	0	0
September	26 0	7.5	10	9	0	1
October	113.0	29.0	12	16	2	0
November	63.0	16.0	25	10	3	0
December	19.0	5.5	31	5	5	0
Jahr	543.5	29.0		108	34	1

Egeland.

Länge E: 8° 58′ Seehöhe: 47m
Breite: 58° 35′ Höhe des Regenm.: 1.m0.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	4.1	3.2	3	2	0	0
Juli	181.3	42.3	21	15	0	0
August	128.6	44.7	20	16	0	0
September	77.2	64.8	25	6	0	0
October	230.3	30.3	12	20	0	0
November	142.9	38.0	4	8	0	0
December	43.6	10.3	25	9	4	0
Jahr						

Stumdal.

Länge E: 7° 21′ Seehöhe: 720m
Breite: 60° 50′ Höhe des Regenm.: 1.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	103.5	40.5	18	8	1	0
Februar	18.4	9.2	19	6	6	0
März	13.7	4.7	8	7	6	0
April	5.5	2.3	26	4	3	0
Mai	19.0	10 0	25	2	0	0
Juni	5.8	2.5	16	3	0	0
Juli	38.9	9.0	18	9	0	0
August	98.5	16.2	16	18	0	0
September	22.0	10.0	18	6	0	0
October	26.9	10.0	12	11	1	0
November	54.4	12.0	22	16	1	0
December	85.9	13.9	19	13	11	0
Jahr	492.5	40.5		103	29	0

Sveingaard.

Länge E: 8° 2′ Seehöhe: 810m
Breite: 60° 40′ Höhe des Regenm.: 1.m7.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar	21.5	16.0	17	4	3	0
Februar	11.5	7.5	9	3	3	0
März	31.5	10.0	7	4	4	0
April	41.0	21.0	26	4	3	0
Mai	6.0	6.0	3	1	0	0
Juni	0.0			0	0	0
Juli	130.5	25.0	18	12	0	0
August	58.0	20.0	22	7	0	0
September	34.0	10.0	30	6	0	0
October	65.5	15.0	11	7	1	0
November	65.5	13.5	25	6	4	0
December	18.0	10.0	19	2	2	0
Jahr	483.0	25.0		56	20	0

Ulvik.

Länge E: 6° 57′ Seehöhe: 250m
Breite: 60° 35′ Höhe des Regenm.: 1.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	32.2	9.0	24	7	0	0
August	146.6	28.6	18	20	0	0
September	70.9	44.0	18	6	0	0
October	16.3	6.5	12	6	0	0
November	125.4	27.3	22	16	4	0
December	201.2	46.5	20	12	10	0
Jahr						

Anhang.

BEOBACHTUNGEN DER BEWEGUNG DER CIRRUSWOLKEN.

1889.

Christiania.				Eidsvold.				Granheim.			
Februar	12	4p	NNE.	Mai	5	9a—3p	NW.	Januar	5	2p	NW.
März	28	2p	N.	—	23	10a—4p	SW.	—	23	2p	W.
—	29	2p	NNW.	—	26	2p—5p	SW.	—	24	8a	W.
April	12	2p	SW.	—	27	7a— 2p	NW.	Februar	15	2p	NW.
—	12	4p	W.	—	28	7a—1p	NW.	März	24	8a	NW.
—	18	2p	N.	Juni	8	8a—3p	SW.	August	23	2p	NW.
—	18	4p	N.	—	14	5p—8p	SE.	—	31	2p	NW.
—	19	2p	W.	—	28	3p—8p	N.	Novbr.	17	2p	W.
Mai	3	8a	W.	Juli	30	3p—7p	S.	—	18	8a	W.
—	4	8p	W					—	20	2p	W.
—	21	8a	NNW.								
—	21	2p	N.								
—	23	8a	WSW.								
Juni	11	4p	W.								
—	13	2p	N.								
—	13	8p	N.								
Juli	31	2p	NW.								
August	1	2p	NW.								
—	17	8a	W.								
Septbr.	8	4p	N.								
—	16	7a	NNE.								

Trondhjem.				Bjelland.			
Februar	23	2p	ENE.	Februar	1	8a	NW.
—	24	8a	NE.	—	12	2p	NE.
—	24	2p	NE.	—	28	8a	SE.
März	6	2p	SSE.	März	12	2p	WNW.
—	25	8a	WNW.	—	28	2p	N.
April	16	8p	WNW.	April	6	9a	SE.
Mai	7	2p	WNW.	—	16	2p	N.
—	9	n	SSE.	Mai	4	8a	SW.
—	29	8p	SSE.	—	19	8a	W.
Juni	6	8p	WNW.	—	20	8a	WSW.
—	20	8p	NE.	Juni	1	8a	SW.
August	11	8p	WNW.	Septbr.	15	3p	NNE.
Oktober	14	8a	SW.	Oktober	9	3p	SE.
—	14	2p	SW.	—	15	8a	SW.