JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1895.

QC
989
.N8
N6
1895

Herausgegeben

von

Dr. H. Mohn,

Professor der Meteorologie an der Universität in Christiania, Director des Norwegischen meteorologischen Instituts.

Christiania.

Druck bei Gröndahl & Sön

1896.

LIBRARY

APR 2000

National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

I. Meteorologische Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen 1895.

II. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1895.

III. Anhang. Beobachtungen der Bewegung der Cirruswolken 1895.

Druckfehler und Verbesserungen.

	Lies:
Im Jahrbuch für 1890:	
Seite 80. Dalen. April. Relat. Feuchtigk. Mittel 81	78
— 80. — Oktober. — — — 78	74
In den Jahrbüchern für 1890—1894:	
Svolvær: Seehöhe 7.2 m. und Höhe des Thermometers 2.2 m.	6.5 m. und 2.4 m.
Im Jahrbuch für 1893:	
Seite 80. Aas. Juli. Relat. Feuchtigk. Mittel 70	73
— 82. Dalen. — — — — 77	80
— 104. Sörkedalen. Länge E: 10° '38	10° 38′
In den Jahrbüchern für 1893 und 1894:	
Seite 37—42. Florö. Zeit der Morgenbeobachtung 8	$7\frac{1}{2}$
Im Jahrbuch für 1895:	
Seite 86. Ullensvang. Seehöhe 43.0 m.	40.8 m.
— 95. Svolvær. — 7.2 „ und Höhe des Thermometers 2.2 m.	6.5 m. und 2.4 m.

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1895 enthält die vollständigen Beobachtungen für dieselben 12 Stationen, wie der vorhergehende Jahrgang, und die Uebersichtstabellen für 93 Stationen; von letzteren sind 40 mit Quecksilberbarometern versehen; 42 haben Psychrometer, 14 nur trocknes Thermometer (davon 6 Leuchtfeuerstationen); 37 sind Regenmesserstationen.

In 1895 wurde keine Inspectionsreise unternommen.

Aasnes. Neue Station im Glommenthale. Der Beobachter ist derselbe wie früher in Bjelland. Gute Lage und gute Station.

Bergen. Am 4. und 5. November 1895 wurde die Station nach ein neues Local verlegt, unweit des früheren. Im neuen Local wurde die erste Barometerbeobachtung am 4. November 8 p gemacht, und die übrigen Beobachtungen am 5. November 2 p. Im Jahrbuch sind die Barometerbeobachtungen auf das alte Niveau 17.4 Meter reduciert gegeben. Das neue Niveau des Barometers ist 21.8 Meter. Die neue Höhe der Thermometer ist 4.8 m. über dem Boden.

Bjelland. Mit der Abreise des Beobachters wurden die Beobachtungen am 30. April 1895 abgeschlossen.

Eidsvold. Nach dem Tode des früheren Beobachters auf dem Gehöfte „Bakken" ist später die Station nach dem alten Stationsort Dokken zurückgeführt.

Fagernes. Da die Beobachtungen mit dem Minimumthermometer weniger zuverlässig gewesen sind, wurden sie nicht gebraucht und die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel: $m = q + c\,(2^p - q)$, wo $q = \frac{1}{2}(8^a + 8^p)$ ist; c hat für die Monate folgende Werthe:

0.20, 0.20, 0.18, 0.09, —0.05, —0.09, —0.07, 0.03, 0.16, 0.19, 0.20, 0.22.

Die angegebenen Temperaturextreme sind aus den Temperaturen an den 3 Beobachtungszeiten genommen.

Gjervan. Diese Regenmesserstation ist am Ende des Jahres 1894 aufgehört Beobachtungen zu senden.

Röldal. Für die Monate Januar, Februar und December 1895 sind die Psychrometerbeobachtungen nicht gelungen.

Sydvaranger. Für die Monate Januar, Februar, März und December sinn die Psychrometerbeobachtungen nicht gelungen.

Tromsö. Am 20. October 1895 vormittags wurde das Barometer nach ein neues Local verlegt, wo seine Meereshöhe 11.8 m. ist. Im Jahrbuche sind die Luftdruckswerthe auf das ältere Niveau, 15.3 m. reduciert gegeben. Die übrigen Instrumente wurden später

Ullensvang. Am 31. December 1894 um 9 p. wurde die Station nach dem früheren Orte, Kvitavol, verlegt. Die Meereshöhe des Barometers war am letzten Orte die frühere, 43.0 m. Am 7. Mai 1895 um 10 p, wurde das Barometer im ersten Stockwerk aufgestellt in der Meereshöhe 40.75 m. Um auf das letzte Niveau reduciert zu werden, brauchen die Beobachtungen vom 1. Januar bis zum 7. Mai eine Correction von + 0.2 mm. Eine solche Reduction ist für die im Jahrbuch gegebenen Luftdruckswerthe nicht gemacht worden.

Die Tabelle auf Seite VI und VII giebt eine Uebersicht über die Art und Lage der Stationen, die Höhe der Instrumente, die constante Correction der Barometer, die Schwerecorrection, die Beobachtungszeiten und die verschiedenen Beobachter. An den Telegraphen-, Eisenbahn- und Leuchtfeuer-Stationen ist ein bestimmter Beamter für die Beobachtungen verantwortlich.

In der ersten Rubrik „Ordnung" bedeutet: I Station erster Ordnung,
II — zweiter —
III — dritter —
R Regenmesserstation.

Station.	Ordnung.	Seite I.	Seite II.	Seite Anhang.	Breite.	Länge E. Gr.	Seehöhe. m.	Höhe des Therm. m.	Höhe des Regenmessers. m.	Schwerecorrection. Corr. m. m.	Schwerecorrection. bei m. m.	Const. Corr. des Barom. m. m.	Die Beobachtungsstunden der Stationen. M. Mitteleur. Zeit. L. Locale Zeit.	Beobachter.
1. Aabogen	II		80		60° 7′	12° 7′	146.7	1.4	1.3	0.95	744.1	—0.1	L 8 2 8	Eisenbahnstation.
2. Aalesund	II		90		62 28	6 10	14.4	1.7	1.8	1.15	776.2	+0.1	M 8 2 8	Telegraphenstation.
3. Aas	II		82		59 40	10 46	92.0	1.6	2.3	0.95	761.8	0.0	L 8 2 8	Agricult. Anst.
4. Aasnes	III		80	109	60 37	11 58	233.5	1.8	1.0				L 8 2 8	Th. Bugge, Pfarrer.
5. Alten	II	61	96		69 58	23 15	13.0	4.7	1.9	1.45	732.5	+0.2	L 8 2 8	Telegraphenstation.
6. Andenes	III		102		69 20	16 8	6.3	1.3					L 8 2 8	Leuchtthurm.
7. Aspeskoven . .	R		104		60 1	10 33	250		0.5				L 8	Hrr. J. Andersen.
8. Balestrand . . .	II		88		61 13	6 34	14.8	1.2	0.4	1.05	759.9	+0.1	L 8 2 8	Hrr. Sverdrup, Pfarrer.
9. Bergen	II	31	88		60 23	5 21	17.4	3.0	2.0	0.95	718.2	+0.1	L 8 2 8	Lungegaardshospital.
10. Bjelland	III		84	109	58 23	7 32	110.0	1.4	1.0				L 8 2 8	Hrr. Th. Bugge. Pfarrer.
11. Björnholt . . .	R		104		60 3	10 41	317		1.8				L 8	Hrr. J. Halvorsen.
12. Bodö	II	55	92		67 17	14 24	7.2	5.2	2.3	1.35	743.4	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
13. Brönö	II	49	92		65 28	12 13	10.5	2.3	2.7	1.25	737.5	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
14. Christiania . . .	I	7	80	109	59 55	10 43	24.9	2.1	2.6	0.95	740.1	+0.3	L 8 2 8	Das meteorologische Institut.
15. Christiansund .	II	43	90		63 7	7 45	16.3	3.4	1.0	1.15	752.7	+0.4	M 8 2 8	Telegraphenstation.
16. Dalen	II		84		59 27	7 58	103.0	1.8	1.1	0.95	771.4	+0.2	L 8 2 8	Hrr. J. Midbøe.
17. Dovre	II	1	74		62 5	9 7	648.9	1.3	1.6	0.95	715.7	+0.4	M 8 2 8	Telegraphenstation.
18. Eg	III		84		58 10	7 59	22.0	5.8	1.2				L 8 $1\frac{1}{2}$ 8	Hrr. A. Knudsen, Agronom.
19. Egeland	R		107		58 48	9 6	47		1.0				L 8	„ H. A. Hansen.
20. Eidsvold	II		80	109	60 22	11 13	189.5	0.9	0.5	0.95	738.3	+0.3	L 8 2 8	„ Johannes Røen, Lehrer.
21. Fagernes . . .	II		94		68 27	17 25	7.7	1.6	1.5	1.45	767.4	+0.1	L 8 2 8	„ C. Mosling. Kaufmann.
22. Fjeldberg . . .	R		107		60 31	7 30	996		1.8				L 8	„ O. Fjeldberg.
23. Florö	II	37	90		61 36	5 2	8.0	4.0	0.8	1.05	741.2	+0.1	M $7\frac{1}{2}$ 2 8	Telegraphenstation.
24. Fredrikshald . .	R		105		59 7	11 23	2		1.9				L 8	Hrr. S. Larsen.
25. Frydenlund . .	III		76		60 56	9 27	434.5	1.5	1.2				L 8 2 8	„ M. Boye.
26. Færder	II	13	82		59 2	10 32	13.0	7.0	0.5	0.95	781.2	+0.1	M 8 2 8	Telegraphenstation.
27. Gjesvær	II		96		71 6	25 22	6.5	1.9	1.5	1.55	757.5	+0.1	L 8 2 8	Telegraphenstation.
28. Granhejm . . .	II		76	109	61 6	8 58	399.9	1.2	1.2	0.95	729.8	+0.1	L 8 2 8	Hrr. H.C. Printz. Districtsarzt.
29. Graven	R		107		60 35	6 49	345		1.7				L 8	„ J. Espeland.
30. Hakloa	R		104		60 7	10 40	356		1.4				L 8	„ G. Halvorsen.
31. Hamar	II		78		60 48	11 4	140.2	1.4	1.0	0.95	714.5	+0.8	L 8 2 8	„ J. Rud. Lehrer.
32. Hatfjelddalen .	III		92		65 34	14 1	230.0	2.3	2.0				L 8 2 8	„ O. T. Olsen. Pfarrer.
33. Heftyelökken .	R		105		59 56	10 46	90		1.8				L 8	„ O. Hansen.
34. Hellisö	III		100		60 45	4 43	19.3	1.7					L 8 2 8	Leuchtthurm.
35. Holmestrand . .	R		108		59 29	10 19	3		1.6				L 8	Hrr. G. Graarud, Arzt.
36. Indre Holmedal	R		106		61 18	5 45	77		1.2				L 8	Hrr. B. Sivertsen.
37. Jerkin	III		74		62 14	9 35	963.1	1.7	1.4				L 8 2 8	„ Joh. Jerkin.
38. Karasjok	II		98		69 17	25 35	128.7	1.6	0.4	1.45	756.6	+0.1	L 8 2 8	Frau Øwre.
39. Kampen	R		105		59 55	10 47	66		1.9				L 8	Hrr. J. Christiansen.
40. Katnosa	R		104		60 9	10 35	475		1.9				L 8	„ L. Halvorsen.
41. Kistrand	II		96		70 26	25 15	9.7	1.4	0.9	1.55	772.6	0.0	M 8 2 8	Telegraphenstation.
42. Kongens Grube	R		108		62 40	11 18	860						L 8	Hrr. H. Holmsen, Obersteiger.
43. Koutokeino . .	III		98		69 0	23 3	264.0	2.0	0.9				L 8 2 8	„ P. Guldahl.
44. Kragerø	R		106		58 53	9 24	13		0.9				L 8	„ O. O. Hägh, Gärtner.
45. Krappeto . . .	II		82		59 9	11 37	107.2	2.0	0.6	0.85	704.3	+0.2	L 8 2 8	„ Oftedahl, Inspector.
46. Langlia	R		104		60 5	10 35	420		0.5				L 8	Hrr. I. Christoffersen.
47. Leirdal	II		88		61 6	7 29	4.7	4.2	1.2	1.05	761.4	+0.5	M 8 2 8	Telegraphenstation.
48. Lillehammer . .	II		78		61 7	10 28	190.1	1.5	1.4	0.95	706.8	+0.1	M 8 2 8	Telegraphenstation.
49. Listad	II		78		61 34	9 56	276.8	4.5	1.0	0.95	697.8	0.0	L 9 2 8	Hrr. Jarmann, Ingenieur.
50. Löveid	R		107		59 13	9 31	29		1.2				L 8	„ M. Mikkelsen.
51. Mandal	II	19	86		58 2	7 27	16.5	4.1	1.5	0.85	749.0	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
52. Maridalsoset . .	R		104		59 58	10 47	150		2.2				L 8	Hrr. O. Hansen.
53. Moss	R		107		59 26	10 40	20		1.6				L 8	„ O. Olsen.
54. Nordöerne . . .	III		102		64 48	10 33	31.2	2.1	0.7				L 8 2 8	Leuchtthurm.
55. Ona	III		100		62 52	6 33	9.4	3.1					L 8 2 8	Leuchtthurm.
56. Oxö	II		84		58 4	8 4	11.3	1.7	0.5	0.85	746.5	0.0	M 8 2 8	Telegraphenstation.
57. Rauland	R		104		59 43	8 0	712		1.9				L 8	Hrr. K. Sveinsson.
58. Rena	II		78		61 8	11 22	229.8	1.7	1.3	0.95	709.6	—0.1	L 8 2 8	Eisenbahnstation.
59. Rundalen . . .	R		107		60 42	6 56	700		2.0				L 8	Hrr. T. Kleivene.

Station.	Ordnung.	Seite I.	Seite II.	Seite Anhang	Breite.	Länge E. Gr.	Seehöhe. m.	Höhe des Therm. m.	Höhe des Regenmessers. m.	Schwerecorrection. Corr. m. m.	Schwerecorrection. bei m. m.	Const. Corr. des Barom. m. m.	Die Beobachtungsstunden der Stationen. M. Mitteleur. Zeit. L. Locale Zeit.	Beobachter.
60. Röldal	III		86		59°44′	6°52′	430.0	1.2	0.4				L 8 2 8	Frau Sigrid Hagen.
61. Röros	II		74		62 34	11 23	629.7	1.6	1.8	0.95	694.2	+0.3	L 8 2 8	Eisenbahnstation.
62. Sannæssjøen .	R		106		66 1	12 37	6		3.8				L 8	Hrr. E. Wigen. Schumacher.
63. Siljord	R		106		59 30	8 38	100		1.7				L 8	„ T. I. Wale, Kaufmann.
64. Skomvær . . .	II		94		67 24	11 54	19.8	2.4	1.2	1.35	740.9	+0.5	L 8 2 8	Leuchtthurm.
65. Skudenes . . .	II	25	86		59 9	5 16	4.0	2.6	1.4	0.95	774.2	+0.3	M 8 2 8	Telegraphenstation.
66. Soggendal . . .	R		107	109	58 19	6 17	8		0.5				L 8	Hrr. E. H. Foss. Lehrer.
67. Sognsvandet. .	R		105		59 58	10 44	181		1.9				L 8	„ K. M. Halvorsen.
68. Stavanger . . .	R		106		58 58	5 44	21		9.4				L 8	„ O. Larsen.
69. Stenkjær. . . .	II		92		64 1	11 30	8.2	1.7	2.6	1.15	721.0	+0.1	L 8 2 8	„ Höegh. Apotheker.
70. St. Hanshougen	R		105		59 56	10 44	83		1.9				L 8	„ J. Pedersen.
71. Storflaaten . . .	R		104		60 8	10 29	460		0.5				L 8	Frau Marie Petersen.
72. Strömfos. . . .	R		105		59 19	11 40	113		0.4				L 8	Hrr. J. Johansen.
73. Stumdal	R		108		60 50	7 21	720		1.8				L 8	Frau Gjertrud Larsdatter.
74. Sydvaranger . .	II		98		69 40	30 10	20.3	2.8	1.6	1.45	739.6	+0.4	L 9 3 9	Hrr. A. Klerk.
75. Sveingaard . .	R		108		60 40	8 2	810		1.7				L 8	„ N. L. Sveingaard.
76. Svolvær	II		94		68 14	14 37	6.5	2.4	1.1	1.45	772.8	+0.2	L 8 2 8	Telegraphenstation.
77. Sörkedalen . .	R		104		60 0	10 38	170		0.8				L 8	Hrr. Aubert.
78. Sörum	R		105		60 6	10 16	92		1.4				L 8	„ Fougner.
79. Tonsaasen . . .	II		76		60 49	9 38	628.0	2.8	1.2	0.85	688.0	+0.4	L 8 2 8	Sanatorium.
80. Torungen . . .	III		100		58 25	8 48	14.7	1.8					L 8 2 8	Leuchtthurm.
81. Tromsö.	II		94		69 39	18 58	15.3	2.4	0.5	1.45	739.6	+0.2	L 8 2 8	Hrr. Stigen. Seminarlehrer.
82. Trondhjem. . .	II		90	109	63 26	10 22	10.5	1.7	1.0	1.15	741.1	+0.2	L 8 2 8	„ Hakonson-Hansen.
83. Tvedestrand . .	R		106		58 38	8 56	31		2.6				L 8	„ S. Erichsen. Arzt.
84. Tönset	II		74		62 17	10 45	496.0	1.7	1.2	0.95	692.0	+0.3	L 8 2 8	„ O. Kjelsrud. Telegraphist.
85. Udsire	III		100		59 18	4 53	50.2	1.6					L 8 2 8	Leuchtthurm.
86. Ulefos	III		82		59 17	9 16	28.0	3.6	1.0				L 9 1 7	Hrr. J. Hansen.
87. Ullensaker . . .	R		107		60 14	11 12	200		1.4				L 8	„ Faye. Kammerherr.
88. Ullensvang. . .	II		86	109	60 19	6 40	40.8	1.4	0.9	0.95	722.4	+0.1	L 8 2 8	„ A. M. St. Arctander.
89. Vang	III		76		61 8	8 32	471.0	1.6	1.6				L 8 2 8	„ Sörlie. Pfarrer.
90. Vardö	II	67	96		70 22	31 8	10.0	2.0	1.5	1.55	773.8	+0.2	M 8 1 8	Telegraphenstation.
91. Vestfjorddalen.	R		106		59 53	8 40	189		1.3				L 8	Hrr. J. Rollag.
92. Voss	III		88		60 38	6 25	56.0	1.8	1.5				L 8 2 8	Eisenbahnstation.
93. Örje.	R		105		59 29	11 39	120		0.7				L 8	Hrr. A. Jensen.

Am 1. Januar 1895 wurde die mitteleuropäische Zeit, eine Stunde früher als Greenwich, durch Gesetz in Norwegen eingeführt. An den meisten meteorologischen Stationen wurden die früheren Beobachtungstermine beibehalten, indem die respectiven Uhrzeiten nach Normalzeit den Beobachtern mitgetheilt wurden. Nur an einigen Telegraphenstationen, musste die Aenderung gemacht werden, dass die Beobachtungen auf 8 a, 2 p und 8 p Normalzeit verlegt wurden. Als aber eben diese Stationen früher nach Christiania Zeit beobachteten, und diese Zeit nur 17 Minuten später ist als die Normalzeit, hat die Aenderung nur wenig Bedeutung.

Wegen der Controlle der Barometer- und Thermometerbeobachtungen siehe Jahrbuch für 1877, Vorwort Seite V.

Die Tabellen der ersten Abtheilung enthalten:

1. Den Monatstag.

2. Den Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0° C, auf das Normalbarometer und auf **die Normalschwere** reduciert.[1]) Die Reduction auf die Normalschwere nach der Formel

$$\text{Schwerecorrection} = b\,(-0.00259\cos 2\varphi - 0.000000196\,H)$$

wo b die auf 0° und das Normalbarometer reducierte Barometerhöhe, φ die Breite und H die Meereshöhe in Metern ist.

Auf jeder Druckseite ist der Betrag der Schwerecorrection angegeben; und zwar in der Weise, dass man unmittelbar sehen kann, mit welchem Zehntel des Millimeters man zu rechnen hat. Die nach der Schwerecorrection stehende Zahl ist der wahre Werth des Luftdrucks (red. auf die Normalschwere), bei welchem die Schwerecorrection, im Sinne unreducierte minus redu-

[1]) Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884, Vorwort, und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252.

cierte Barometerhöhe, eben von einem Zehntel zum nächsten überspringt. Es ist also ganz leicht, die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraction der angegebenen Schwerecorrection, auf die uncorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die Luftdruckswerthe sind nicht auf das Meeresniveau reduciert.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen sind durch Hinzufügung der Correctionen der Thermometer auf das **Luft**thermometer reduciert worden.[1]) Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben, um 8 Uhr a. m., mit dem trocknen Thermometer, corrigiert worden. Vom 1sten Januar 1894 wird das Minimumthermometer um 8 Uhr a. m. eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dunstdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelineks Tabellen berechnet. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet. 00 = 100%.

Die Psychrometerbeobachtungen sind im Jahrbuch für 1895 nach Jelincks Tafeln berechnet worden, mit der Aenderung, dass, nach Ekholms Anweisung, wenn das feuchte Thermometer Kältegrade zeigt, eine Correction an die (für Theilungsfehler berichtigten) Ablesungen dieses Thermometers angebracht worden ist, wie diese Tabelle zeigt

Von	$-0^0.1$	bis	$-1^0.1$	Corr. =	$-0^0.1$
„	−1 .3	„	−2 .2	„	−0 .2
„	−2 .4	„	−3 .3	„	−0 .3
„	−3 .5	„	−4 .4	„	−0 .4
über	−4 .4			„	−0 .5.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedruckt.

Die Windstärke nach Schätzung; Scala 0 = Still bis 6 = Orkan[2]).

7. Die Bewölkung nach der Scala 0 = Heiter bis 10 = Ueberzogen.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem er gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden, ausgenommen in solchen Fällen, wo man mit Bestimmtheit weiss, dass er nach Mitternacht gefallen ist.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit. Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	$_n$ Nacht	Als Exponent
✱ Schnee.	$_a$ Vormittag	
△ Graupeln.	$_p$ Nachmittag	
≡ Nebel.	$_o$ Schwach	
⏢ Thau.	$_2$ Stark	
⌴ Reif.	1 Erste Beobachtungsstunde.	
∞ Höhenrauch.	2 Zweite —	
⚡ Starker Wind.	3 Dritte —	

[1]) Dies ist durch den glücklichen Umstand erreicht, dass die Correctionen des Normalthermometers auf das Luftthermometer weniger als $0^0.05$ betragen, nach Vergleichungen im April 1893 mit einem Thermometer von Tonnelot, welches am Bureau international des Poids et Mesures mit dem Stickstoffthermometer verglichen worden ist.

[2]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889 S. 365—372, und Meteorologische Zeitschrift, 1890 S. 50—55.

ꓘ Gewitter.

< Blitz ohne Donner.

Ш Nordlicht.

⊕ Sonnenring.

Ⓓ Sonnenhof.

Ⓤ Mondring.

Ⓦ Mondhof.

Niederschlag oder andere Phänomene, die während eines der 3 festen Beobachtungsmomente wahrgenommen wurden, sind bezeichnet durch eine dem Zeichen des Phänomens nachgesetzte, die Beobachtungsstunde angebende, Ziffer: z. B. ● 1, Regen 8^h Morgens; ∗ 3, Schnee 8^h Abends. Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens als Exponent nachgesetztes n, a oder p.

Interpolierte Werthe sind mit Cursiv gedruckt.

Die Uebersichtstabellen der zweiten Abtheilung.

Monats- und Jahresresumé. Mittel und Summen.

Luftdruck, auf 0^0, das Normalbarometer und die Normalschwere reduciert, nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel von den drei täglichen Beobactungen plus eine Correction. Diese Correctionen sind aus den vorhandenen stündlichen oder zweistündlichen Beobachtungen in Christiania, Christiansand, Bergen und Bossekop abgeleitet worden.[1] Die Berechnungen sind mit zwei Decimalen durchgeführt worden. Die Tabelle Seite XII im Jahrbuch für 1891 enthält die Correctionsgrössen, welche für 1893 angewendet worden sind.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie oben von denen in der ersten Abtheilung gesagt. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel[2])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.})$$

wo n das einfache Mittel aus den drei fixen täglichen Beobachtungen und k ein Factor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt.[3])

Für Christiania, Aas, Aasnes, Bjelland und Trondhjem sind die mittelst Maximumthermometers beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, und die mittelst Minimumthermometers gefundenen Minimumtemperaturen, welche aufgeführt worden sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen plus eine Correction. Die Werthe dieser Correctionen stehen in der Seite XV im Jahrbuche für 1891 gegebenen Tabelle. Sie sind aus den stündlichen Beobachtungen in Christiania, Bergen und Bossekop berechnet worden. Für Röros, Tönset, Jerkin, Dovre und Tonsaasen ist Correction wegen des Luftdrucks an die Mittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit angebracht worden.

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\quad q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden. Die Tabelle Seite XVI im Jahrbuch für 1891 enthält die Werthe des Factors c. Sie sind nach den stündlichen Beobachtungen in Christiania, Bergen und Bossekop berechnet worden.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

---

[1]) Näheres hierüber in der Meteorologischen Zeitschrift f. 1891, S. 251, 252.

[2]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 ffg.

[3]) Siehe Jahrbuch für 1894. S. IX.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tagen mit merklichem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm. und mit über oder gleich 1.0 mm. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 4 notirt ist.

Die Nordlichtbeobachtungen sind im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergiebt.

Die Windvertheilung ist direct aus den notirten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtthurmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunde 8 Uhr Morgens.

Sonst gelten für die Uebersichtstabellen dieselbe Bemerkungen wie für den ersten Theil.

Als Anhang folgen Beobachtungen über die Bewegung der Cirruswolken.

Die Berechnungen für das Jahrbuch haben die Herren Assistenten *A. Steen, N. J. Nielsen, Aa. Grårud, K. Irgens, P. S. Nissen, H. H. Alme, C. Krafft* und *H. Chr. Löcken* ausgeführt.

Christiania, Mai 1896.

H. Mohn.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

AN

ZWÖLF STATIONEN IN NORWEGEN

1895.

Dovre. 1895.

Höhe über dem Meere: 648.m9 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm7 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	699.3	699.8	697.8	-12.8	-12.3	-14.7	-14.7	1.2	1.1	1.1	70	78	78	0	0	0	0	2	3		
2	91.1	91.2	92.1	-16.8	-12.1	-10.1	-12.3	1.4	1 6	1.4	81	76	81	0 S	1	0	10	3	2		
3	95.2	98.8	701.8	-12.3	-4.6	**-3.8**	-7.1	**2.5**	2.3	2 0	79	66	75	SSE 2	SSE 2	0	8	7	10		
4	705.4	706.3	06.8	-10.3	-7.9	-5.2	-10.1	1.8	2.2	1.5	71	74	70	0	N 0-1	N 0-1	10	7	1		
5	04.1	03.2	01.5	-13.3	-12.5	-8.5	-10.7	1.4	1.6	1.6	81	67	83	N 1	S 2	0	6	8	10		
6	697.7	697.4	697.4	-13.5	-11.5	-10.1	-9.7	1.4	1.5	1.7	75	70	77	0	S 1	0	8	8	10		
7	701.1	702.3	704.2	-12.3	-9.7	-10.9	-15.0	1.5	1.5	0.9	71	76	64	NW 1	N 0-1	0	10	3	0	0.0	*° 1.
8	05.2	05.2	04.7	-21.2	-21.1	-21.3	-21.9	0.6	0.5	0.5	67	66	65	0	0	0	0	0	1		
9	05.0	05.0	05.4	-23.7	-22.1	-22.1	-20.7	0.5	0.5	0.6	65	65	67	0	0	0	0	3	5		
10	06.1	06.5	07.3	**-25.0**	-20.7	-21.1	-24.1	0.6	0.5	**0.4**	67	65	62	E 1	0	ENE 1	10	8	3		
11	08.7	09.3	09.7	-24.9	-22.9	-20.5	-18.1	0.5	0.6	**0.4**	64	67	38	0	ENE 1	0	6	2	4		
12	08.8	08.4	07.8	-22.9	-8.9	-8.1	-8.9	1.9	1.6	1.7	85	68	72	SSE 2	SSE 2	SSE 2	9	9	8	0.4	*° 2.
13	05.9	05.5	03.9	-10.1	-9.8	-11.3	-12.7	1.6	1.4	1.2	74	75	73	SSE 2	SSE 2	SSE 1	9	6	8	3.8	
14	01.1	699.7	698.8	-12.9	-8.9	-6.8	-6.4	1.8	2.0	1.7	78	73	61	ESE 1	S 2	S 2	9	10	10	1.0	*n. *° 1. 2.
15	696.0	95.1	94.4	-8.9	-7.3	-7.7	-8.5	1.9	1.9	1.4	75	75	61	SSE 2	SSE 1	ESE 2	10	8	10	0.8	*° 1. 2.
16	91.3	91.1	91.2	-9.9	-9.3	-11.3	-14.9	1.6	1.5	1.1	72	82	78	SE 1-2	0	0	10	2	3		
17	92.1	93.5	93.4	-16.7	-13.9	-14.3	-16.2	1.2	1.2	0.9	79	79	76	0	0	0	9	3	5		
18	94.5	94.9	95.2	-17.5	-16.3	-13.9	-12.9	0.9	1.2	1.3	75	79	80	0	0	0	1	3	7		
19	95.4	96.6	97.7	-16.3	-11.1	-10.5	-8.8	1.3	1.7	1.7	68	83	75	ENE 1	0	0	7	8	5		
20	98.8	98.1	98.2	-14.3	-13.9	-14.3	-18.1	1.2	1.0	0.8	79	70	72	0	0	0	2	0	1		
21	95 6	95.2	92.2	-21.5	-20.3	-14.7	-15.4	0.6	1.1	1.0	68	78	72	SSE 1	0	0	7	10	0		
22	90.5	89.7	86.4	-21.0	-13.3	-12.5	-11.9	1.1	1.4	1.5	72	81	81	0	0	0	0	6	3		
23	**82.9**	83.1	85.1	-13.3	-13.3	-7.3	-9.5	1.1	2.1	1.4	72	81	65	0	0	0	2	6	0		
24	84.0	85.1	85.9	-13.3	-12.1	-12.7	-13.9	1.3	1.3	1.2	74	80	79	0	0	0	8	3	3		
25	89.4	90.0	90.7	-19.3	-19.1	-16.1	-17.7	0.7	0.9	0.8	70	76	73	NNE 1	0	0	1	6	0		
26	94.2	95.2	94.5	-19.5	-15.7	-14.5	-16.3	1.0	1.1	0.9	76	78	75	NE 1	0	0	1	3	3		
27	92.7	92.1	93 6	-19.9	-18.3	-15.1	-16.7	0.8	1.1	0.9	72	77	75	0	0	0	10	10	10		
28	97.8	701.3	705.7	-19.5	-17.9	-15.1	-19.3	0.7	1.1	0.7	62	77	69	NNE 1	N 1	N 1	10	6	3		
29	712.8	17.3	21.7	-19.9	-15.5	-13.1	-18.1	1.1	1.3	0.8	76	80	72	S 1	0	0	8	6	0		
30	26.1	**27.0**	**27.0**	-24.0	-23.1	-19.1	-18.5	0.5	0.7	0.7	64	70	72	0	0	NNW 1	2	1	1		
31	24.1	21.9	21.1	-23.1	-18.7	-13.9	-10.1	0.7	1.2	1.6	71	79	76	0	0	0	3	3	10		
M.	699.8	700.2	700.4	-17.1	-14.4	-12.9	-14.2	1.2	1.3	1.1	73	75	72	0.6	0.5	0.3	6.0	5.2	4.5	6.0	

Februar.

1	718.4	717.6	717.1	-18.7	-8.4	-4.6	-4.0	1.7	2.7	2.4	70	84	71	0	0	ENE 1	10	8	3		
2	17.2	17.0	15.7	-9.0	-8.2	-6.2	-10.3	1.8	1.5	1.4	76	54	70	0	0	0	2	2	0		
3	12.3	13.2	14.1	-16.1	-14.1	-8.5	-10.9	1.2	1.4	1.5	79	61	76	N 1	0	0	1	0	1		
4	15.3	16.1	15.6	-20.8	-19.9	-14.9	-16.9	0.6	1.1	0.7	68	78	64	NNE 1	0	0	1	6	0		
5	12.3	11.9	12.7	-23.9	-23.9	-20.9	-25.3	0.4	0.6	0.4	62	67	60	E 1	NE 1	NE 1	2	1	1		
6	12.8	12.1	08.2	-25.9	-22.1	-19.9	-18.7	0.5	0.6	0.7	65	68	71	N 1	0	E 2	10	10	10	2.5	*° 1. 2.
7	08.3	09.4	09.7	-22.1	-14.9	-13.3	-17.3	1.1	1.3	0.8	78	80	73	E 4	NE 3	NE 3	10	10	6		
8	12.7	12.6	11.6	-22.0	-21.5	-18.7	-20.1	0.5	0.7	0.6	66	71	68	E 1	0	E 2	2	3	9		
9	08.8	08.6	07.7	-22.7	-22.1	-19.3	-24.3	0.5	0.7	0.4	65	69	62	E 2	ENE 2	0	6	1	1		
10	04.0	02.4	00.7	**-28.3**	-27.3	-24.3	-25.7	**0.3**	0.4	**0.3**	58	62	60	0	0	0	10	1	9		U.
11	696.4	696.2	696.4	-27.3	-21.1	-14 3	-17.1	0.6	1.2	0.9	67	79	74	0	0	0	10	10	9	0.8	*on.
12	700.2	702.8	704.5	-21.3	-20.3	-14.7	-20.5	0.6	1.1	0.6	68	78	67	N 1	0	0	1	1	0		
13	08.7	11.2	12.6	-22.5	-21.8	-18.1	-20.7	0.5	0.8	0.6	65	72	67	0	0	0	0	0	0		
14	16.8	18.3	18.1	-23.1	-22.1	-18.1	-17.9	0.3	0.8	0.5	65	72	42	0	0	0	2	0	0		
15	19.7	**19.9**	19.6	-22.4	-16.7	-10.3	-12.9	0.6	1.3	1.3	49	64	80	0	0	0	6	2	3		
16	19.6	18.3	17.5	-16.7	-6.8	-1.4	-2.6	2.2	2.6	2.6	81	62	70	N 1	NNW 2	NW 2	6	8	0		
17	15.6	13.4	13.8	-6.8	-3.6	-1.4	-2.6	2.9	3.1	2.8	82	74	74	NW 1	NNW 2	NNW 1	8	9	0		
18	09.4	09.1	08.6	-3.6	-0.8	0.8	-2.0	3.3	**4.1**	2.7	76	85	68	NW 2	NNW 2	NW 1	9	7	1		
19	05.6	05.3	05.3	-3.2	-2.4	-0.2	-0.4	2.4	3.0	3.0	64	66	66	NW 2	NNW 2	NNW 2	7	8	9		
20	04.3	02.8	00.4	-2.4	-1.2	**1.0**	-0.4	3.0	4.0	3.5	71	81	78	0	0	0	9	9	9	0.6	
21	698.4	00.1	02.1	-3.4	-2.6	-0.4	-2.0	2.8	3.1	2.7	74	70	68	NW 2	NW 2	NW 2	10	8	0		*on.
22	707.9	07.1	05.1	-8.7	-8.5	-4.6	-9.4	1.9	1.8	1.4	79	56	62	N 1	0	0	3	0	4		
23	698.0	697.2	698.1	-12.4	-12.3	-4.0	-6.0	1.3	1.6	1.6	74	48	54	0	NNW 1	0	4	4	8		
24	99.1	99.3	99.3	-12.3	-8.1	-5.8	-8.1	1.6	1.7	1.5	68	57	62	0	N 1	NNW 1	9	2	5		
25	700.9	99.7	96.6	-15.6	-15.1	-9.3	-10.1	0.8	1.1	1.2	59	50	57	NNW 0-1	0	0	0	0	3	0.5	
26	684.7	**83.1**	83.5	-16.3	-11.7	-3.4	-6.0	1.2	1.9	2.4	67	54	82	0	N 2	0	3	2	9	0.5	*on 3.
27	86.0	89.0	91.9	-11.7	-4.2	-2.8	-5.2	2.2	2.4	2.2	66	66	74	NW 2	NNW 2	NNW 1	6	10	6		
28	94.2	91.8	90.0	-12.7	-12.1	-5.0	-7.9	1.2	1.7	1.7	67	55	68	0	SSE 2	SSE 1	2	7	9		
M.	706.7	706.6	706.1	-16.1	-13.4	-9.4	-11.7	1.4	1.7	1.5	70	68	68	0.8	0.9	0.7	5.3	4.6	4.1	4.9	

Dovre. 1895.

Höhe über dem Meere: 648.m9 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm7 — **März.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	685.1	683.9	683.4	-12.1	-7.0	-4.2	-5.0	1.9	2.2	2.4	73	66	79	SSE 3	S 3	S 3	8	10	10	0.8	*o 3.
2	84.2	84.9	85.4	-8.7	-6.2	-5.4	-7.9	1.9	1.6	1.4	66	54	57	NNW 2	NNE 2	0	10	10	9	0.0	*o 1.
3	87.6	87.1	90.8	-13.1	-11.9	-6.4	-7.7	1.3	1.5	1.4	74	53	57	NNW 1	NNW 1	0	3	9	8		
4	96.4	97.4	98.0	-11.9	-7.3	-4.0	-11.7	1.7	1.3	1.3	64	39	75	N 1	N 2	0	3	6	6		U
5	96.5	96.4	95.5	-14.1	-12.3	-7.3	-9.1	1.3	2.1	1.6	74	81	72	0	0	0	7	7	3		
6	95.2	97.4	98.3	-12.3	-11.3	-7.0	-11.4	1.3	1.6	1.2	68	62	64	0	E 2	E 2	6	7	9		U
7	700.7	701.6	702.4	-15.3	-12.7	-8.1	-13.1	1.2	1.6	1.3	73	68	80	0	SSE 2	0	8	3	1		
8	03.3	02.5	02.4	**-16.9**	-16.1	-7.5	-9.3	**0.9**	1.3	1.7	76	52	78	0	S 1	0	3	8	10	2.7	
9	00.6	01.2	01.4	-16.3	-9.0	-5.0	-11.1	1.8	2.1	1.5	81	69	75	0	0	N 1	10	10	1	0.0	*on 1.
10	00.7	699.5	698.3	-14.3	-13.3	-10.7	-11.1	1.1	1.1	1.0	72	56	52	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	9	10	0.7	
11	696.0	96.4	97.1	-16.4	-13.9	-8.1	-8.9	1.2	1.6	1.8	79	68	78	0	0	0	7	8	8		*on.
12	99.4	701.3	703.3	-13.9	-6.6	-2.8	-3.6	2.1	2.4	2.2	76	66	65	0	S 2	SSE 2	8	8	10		
13	706.8	**07.7**	06.2	-7.0	-5.3	0.0	-2.2	1.8	3.2	3.3	61	71	85	0	S 1	S 1	10	10	9	1.0	
14	06.3	06.9	**07.7**	-5.6	-4.8	-2.4	-6.2	2.6	2.9	1.7	84	75	59	0	S 1	0	9	2	3		*on.
15	07.0	05.4	06.0	-10.9	-7.7	-1.8	-4.6	1.9	2.6	2.4	75	64	74	0	S 3	S 2	8	10	6		
16	06.3	04.9	01.8	-9.9	-7.3	1.2	0.8	1.9	3.4	3.7	75	67	77	0	0	0	9	3	2		
17	697.9	696.9	696.3	-7.3	2.4	1.6	-1.4	**5.1**	3.6	3.1	93	71	74	SW 3	0	N 2	6	10	8		
18	700.2	99.8	98.6	-7.7	-7.5	-4.4	-8.3	2.0	1.8	1.6	81	56	67	NNW 2	N 2	0	6	6	8		
19	693.2	90 8	89.7	-11.1	-10.3	-3.2	-9.5	1.4	1.8	1.7	70	50	77	0	N 2	N 1-2	8	8	8		
20	90.8	93.6	95.4	-12.1	-7.7	-2.4	-3.6	1.9	2.7	2.2	75	71	62	NNW 2	NNW 3	NNW 2	6	8	9		
21	97.0	96.3	93.3	-7.8	-4.3	-1.8	-5.6	2.2	2.6	1.3	66	64	46	WSW 1-2	S 0-1	0	9	3	3		
22	91.5	94.0	94.6	-6.6	-4.8	-2.0	-2.2	2.5	2.5	2.8	79	64	71	SSW 2	SSE 3	S 2	8	9	10		
23	95.7	94.9	92.9	-6.1	-4.3	3.2	0.0	2.2	3.2	2.9	68	56	63	0	0	S 3	8	9	10		
24	82.5	76.4	74.8	-4.6	-0.4	-0.4	0.1	3.5	3.5	3.4	78	73	73	S 3	S 3	S 4	10	10	9	2.8	
25	**72 0**	72.3	73.7	-1.6	0.0	1.0	0.0	4.2	4.0	4.6	90	81	00	0	N 1	N 0-1	10	10	10	3.4	*on. 1. 2. 3.
26	78 7	80.7	83.2	-7.1	-6.0	0.6	-3.0	1.9	3.8	2.5	66	80	70	NNE 1	SSE 1	0	1	6	7		
27	85.4	86.8	89.4	-6.0	-2.9	2.4	-2.4	2.6	3.2	3.1	72	57	81	S 0-1	SSE 0-1	0	9	8	8		
28	89.5	90.0	90.5	-7.3	-3.5	2.0	-1.4	3.0	3.4	3.2	87	64	78	NW 1	SSE 1	SSE 2	10	8	10		
29	91.9	92.7	92.6	-3.5	-1.6	2.0	0.4	3.1	3.4	3.0	76	64	64	SSE 2	SSE 1-2	SSE 2	10	10	8	0.3	● *o 1.
30	94.2	93.1	94.6	-1.6	-1.0	-0.4	-2.4	3.6	3.0	2.7	84	68	71	0	ENE 2	ESE 2	10	10	7	0.0	● *o 1.
31	98.3	99.4	700.8	-2.5	-1.0	**3.4**	-1.0	3.8	4.1	3.8	88	70	88	0	SSE 1	SSE 1	3	10	9		
M.	694.5	694.6	694.8	-9.4	-6.7	-2.5	-5.2	2.2	2.7	2.3	76	66	72	0.9	1.4	1.1	7.5	7.9	7.4	11.7	

April.

1	704.7	703.1	702.9	-6.4	-2.6	1.5	0.2	3.4	2.9	2.6	89	57	57	0	S 1	0	6	1	10		
2	01.3	00.9	697.6	-2.4	0.0	2.2	-1.2	3.1	3.8	3.9	67	72	92	0	S 1	W 1	10	8	6		
3	687.9	689.0	89.3	-4.8	-4.2	-5.4	-9.9	2.8	**1.2**	1.5	84	42	71	NNW 2	NW 2	NW 2	10	6	10	1.2	*o 1.
4	87.8	87.2	86.0	-13.8	-11.2	-6.0	-6.0	1.4	1.6	2.4	71	54	82	NW 2	NW 1	0	9	7	10	12.6	*on. * 3.
5	91.9	92.8	91.9	-10.9	-4.4	-2.3	-8.1	2.4	2.4	1.5	75	63	62	NNW 2	NW 2	NW 2	9	7	3	0.0	* 1.
6	88.3	82.7	75 9	**-15.2**	-10.2	-5.2	-5.2	**1.2**	2.4	2.5	60	78	83	0	SSE 3	SSE 3	7	10	10	5.2	*o 2. * 3.
7	**69.2**	70.9	71.5	-9.0	-4.6	-1.6	-2.8	2.1	2.8	2.2	65	70	59	NW 2	NNW 2	NW 2	10	10	10	6.2	
8	79.9	85.8	91.0	-5.2	-4.0	-0.6	-5.0	3.1	3.7	2.3	91	85	74	W 0-1	WNW 2	N 1	10	10	6	3.0	*n 1. 2.
9	89.2	87.6	89.4	-12.9	-7.3	-1.3	-2.0	2.1	2.6	2.3	81	63	58	0	S 2	S 2	3	10	10		
10	92.6	95.3	93.0	-6.7	3.4	6.8	3.0	3.5	2.6	4.3	60	36	76	SSW 3	SSW 1	S 1	8	9	9		
11	92.6	96.2	98.3	0.4	2.4	2.2	-1.4	5.3	3.8	2.6	96	72	62	0	NW 2	NW 2	10	9	5	0.6	● *o 1.
12	703.1	705.7	705.5	-4.4	-2.6	-1.4	-2.6	2.8	2.3	1.9	74	55	52	NW 2	NW 2	NW 2	7	7	6		
13	06.5	06.7	05.8	-4.4	-1.0	4.0	1.6	3.8	4.2	4.4	88	69	85	NNW 1	NW 2	NW 2	9	9	10	0.0	● *o 1.
14	06.7	08.3	09.3	1.0	2.2	3.4	0.4	5.2	5.1	4.6	96	87	96	NNW 3	N 2	NNW 2	7	7	8		
15	08.2	08.1	07.8	-0.8	0.8	1.0	-1.4	3.4	4.4	2.2	70	89	53	NW 2	N 3	NW 2	10	4	3		
16	09.0	06.5	06.3	-7.4	-4.6	1.8	-0.8	2.7	2.7	1.4	84	52	33	NNE 1	SW 1	NE 0-1	3	2	0		
17	06.3	04.2	03.3	-7.4	-3.2	3.6	2.6	3.1	3.0	3.5	87	51	63	0	SSW 2	W 0-1	3	2	10		
18	02.3	01.0	01.3	-3.2	1.4	5.6	3.6	4.9	3.5	3.3	96	52	55	0	S 3	ESE 0-1	3	8	7		
19	01.4	00.9	00.8	-3.1	0.6	6.6	3.0	3.5	3.8	3.7	73	53	66	S 0-1	SE 2	S 1	5	7	3		
20	01.0	02.7	04.6	1.0	4.4	8.6	4.6	4.5	4.8	4.4	71	58	70	0	SSE 1	N 0-1	3	3	10		
21	06.0	05.9	06.0	0.0	3.2	6.8	4.8	4.6	4.8	4.6	80	66	71	0	S 2	SSE 1	3	2	7		
22	04.7	03.4	02.7	2.6	5.2	7.4	5.4	5.0	5.5	4.8	75	72	72	SSE 2	S 3	S 2	8	7	6		
23	00.2	00.0	699.8	4.1	5.2	6.0	3.8	5.4	5.7	5.0	81	82	83	S 0-1	S 2	S 2	10	9	9		
24	00.0	699.4	700.2	1.8	4.8	6.6	4.0	5.0	5.6	5.0	78	71	82	S 2	SSE 2	SSE 2	6	10	9		
25	00.7	700.1	00.3	2.7	5.0	8.0	5.8	5.5	6.0	5.2	84	75	76	S 0-1	S 3	S 3-4	10	9	7		
26	00.4	699.2	699.6	4.7	6.0	10.2	6.8	6.1	6.8	6.4	88	73	87	S 1	S 2	SE 1	9	9	10	2.0	●op.
27	699.6	701.1	702.5	5.2	6.0	7.6	7.0	7.0	7.3	6.6	00	94	88	0	S 1	SE 1	10	9	10	10.8	●on. ≡ 1.
28	704.4	06.1	07.5	3.7	4.7	10.0	9.0	6.4	**8.0**	7.7	00	87	91	0	S 0-1	0	10	10	1	0.5	●n 1. ≡ 1.
29	10.3	09.9	10.0	0.3	4.9	**12.3**	8.0	5.9	**8 0**	6.2	92	86	78	NNW 0-1	S 2	S 3	9	6	8		
30	10.1	10.4	**10.7**	5.5	7.2	11.1	8.3	6.3	3.6	3.4	83	37	42	S 3-4	S 3	SSE 3	6	1	3		
M.	698.9	699.0	699.0	-2.8	0.3	3.6	1.2	4.1	4.3	3.8	82	68	72	1.0	1.9	1.5	7.4	6.9	7.2	42.1	

Dovre. 1895.

Höhe über dem Meere: 648.m9 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm7 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 9″ 7′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	710.7	709.4	708.2	2.1	7.5	11.2	9.0	3.9	4.3	4.6	51	43	53	SSE 2	SSE 3-4	S 3	9	9	9		
2	07.9	11.1	14.2	6.3	8.6	7.2	3.6	5.4	4.8	5.2	65	63	88	S 2	NNW 2	N 1	8	10	10		
3	17.5	18.2	19.6	**-2.4**	3.1	9.4	4.8	4.3	7.1	**2.7**	74	80	42	0	WNW 2	0	0	0	1		
4	21.0	19.6	18.8	-1.6	3.4	11.7	8.0	3.5	4.8	4.3	60	48	55	0	SSW 2	SSE 1	3	4	2		
5	18.9	18.7	20.1	0.4	6.0	11.9	7.4	4.9	5.2	5.5	70	50	72	0	WNW 1	0	3	3	3		
6	21.2	21.7	21.8	1.8	5.8	12.4	9.6	5.2	6.1	5.9	76	57	66	0	WNW 2	WNW 0-1	8	8	1		
7	**22.6**	20.9	20.3	0.3	6.6	15.7	12.5	5.5	5.0	5.5	76	38	51	0		0 SSE 2	0	1	1		
8	20.1	17.8	16.6	2.2	8.2	15.9	12.4	5.5	4.4	5.3	67	33	49	0	SE 2	SE 2	3	6	8		
9	15.2	13.2	12.5	2.9	10.2	15.9	9.4	5.3	4.2	4.9	58	31	56	S 2	S 2	0	0	1	1		
10	10.4	09.4	07.2	1.5	9.3	13.7	13.9	5.0	4.8	6.1	57	41	52	S 1	SSE 3-4	S 1	0	8	5		
11	05.8	05.9	06.7	6.5	12.1	13.1	8.4	6.2	4.5	4.3	60	40	52	S 1	W 2	W 2	6	5	4		
12	10.3	11.4	12.0	3.4	6.0	10.6	10.6	3.5	3.2	5.1	50	33	54	NNW 1	N 2	N 1	6	1	1		
13	11.8	09.3	08.3	0.2	7.0	15.8	12.5	3.1	5.4	5.1	41	41	47	0	S 1	NW 2	0	1	9		
14	05.5	01.8	697.0	4.1	11.6	12.7	7.2	5.6	5.4	7.1	55	49	94	SSE 1-2	SSE 2	0	8	10	10	4.6	◎^{o} 3.
15	**691.8**	691.9	92.9	3.2	6.2	6.0	4.0	6.6	6.4	5.7	93	91	93	0	NW 1	NNW 0-1	8	10	10	14.2	●^{n} 2. 3.
16	94.7	96.3	97.1	0.2	0.6	2.2	2.0	4.8	5.4	4.7	00	00	89	NW 2	NW 1	WNW 1	10	10	10	14.3	◎ ✱ 1. 2. ◎ 3.
17	99.1	702.9	703.9	0.6	9.0	11.9	10.4	7.2	7.7	7.5	84	74	80	ESE 1	ESE 1	SSE 0-1	10	8	10	0.0	◎ a.
18	704.1	04.2	02.2	6.7	12.5	13.0	10.8	8.1	**9.5**	8.4	76	86	89	S 1-2	SSE 0-1	E 1	3	9	10	4.5	◎ 3.
19	01.2	01.4	02.3	7.5	12.5	16.9	14.2	8.4	7.0	6.5	78	49	54	SSE 2	SSE 3	SSE 1	8	6	7		
20	04.4	03.5	04.7	5.8	12.5	**18.5**	14.1	7.6	6.8	7.6	71	43	66	0	N 1	S 2	7	3	9		
21	05.4	05.4	06.4	5.7	10.8	15.1	13.3	7.7	7.9	6.9	81	62	61	0	SSE 2	S 2	2	9	3		☇ $1\frac{1}{2}p$ - $2\frac{3}{4}p$.
22	07.0	06.6	06.6	7.1	11.6	15.9	11.9	8.0	6.6	7.3	79	49	71	S 0-1	NW 1	0	9	3	3		
23	07.0	06.4	05.7	5.2	10.8	11.6	10.4	6.7	7.5	7.3	70	74	76	S 2	SSE 2	SSE 1	8	10	10	0.8	◎^{o} 1.
24	04.8	04.6	03.5	6.2	10.2	11.0	10.1	8.1	8.1	7.7	87	82	83	0	SSE 2	S 0-1	9	10	10	0.7	◎^{o} 2.
25	03.1	02.8	03.0	7.4	9.6	12.5	11.2	7.2	7.7	6.8	82	73	68	0	NNE 2	NNE 2	10	10	8		◎^{on}.
26	04.1	04.3	05.9	5.8	10.4	15.3	11.8	8.4	5.0	6.0	91	39	58	SSW 0-1	NNW 2	NW 2	3	6	8		
27	09.4	10.2	11.3	4.5	9.0	10.4	7.8	5.4	4.6	4.9	63	48	61	WNW 2	NW 2	NNW 1	9	6	7	0.0	△ a
28	11.7	11.0	10.0	4.2	8.4	12.3	11.2	4.4	4.9	5.6	54	45	57	NNW 2	WNW 1-2	NNW 1	7	2	10		
29	06.5	03.5	04.0	6.8	13.3	14.5	8.2	7.2	5.5	4.2	63	45	52	SSE 2	S 1	NNW 2	10	8	6		
30	05.2	05.2	06.4	5.0	8.8	11.9	9.6	5.1	5.0	4.4	60	48	49	N 1	NW 2	NNW 2	6	7	7		
31	06.4	05.3	05.1	0.0	9.4	16.1	17.9	5.6	4.5	6.1	63	34	40	S 0-1		0 SSE 2	0	1	1		
M.	708.5	708.2	708.2	3.5	8.7	12.7	9.9	6.0	6.0	5.9	71	56	65	0.9	1.7	1.2	5.6	6.0	6.3	39.1	

Juni.

1	706.0	705.6	705.9	5.7	14.3	19.8	19.5	6.1	4.2	7.3	50	25	44	0	WNW 2	S 2	1	5	3		
2	08.1	08.0	09.0	5.1	11.6	18.3	13.9	7.7	5.6	6.3	76	36	54	0	NW 1	N 0-1	1	3	2		
3	11.6	12.1	12.3	6.4	12.9	15.1	14.5	6.9	6.3	5.5	63	50	45	SSE 2	SSE 2	SSE 2	4	3	2		
4	13.2	12.7	12.1	4.3	11.8	18.1	13.9	6.0	6.4	7.3	58	41	61	0	W 1	NNW 2	1	2	0		
5	**14.1**	13.5	13.4	7.8	12.7	18.7	15.9	8.1	5.4	7.1	78	33	53	WNW 0-1	WNW 1	N 2	2	3	1		
6	**14.1**	13.3	12.9	7.2	11.8	20.5	16.7	8.3	**7.5**	7.1	81	42	50	0	WNW 2	NNW 2	3	8	7		
7	10.7	09.2	08.1	10.7	14.7	17.1	11.8	9.3	8.4	8.1	75	58	78	0	NW 1	NW 1	10	9	8		
8	02.8	02.4	02.3	8.2	14.3	16.3	11.6	7.1	6.0	5.7	58	43	56	WSW 2	W 2	NNW 1	9	8	9		
9	00.3	00.3	00.2	6.5	12.9	15.5	13.5	6.7	6.8	7.5	61	52	65	SW 1	NW 2	NW 1	8	9	7		
10	698.0	697.2	697.0	8.7	13.1	16.2	15.3	8.0	4.2	5.0	72	33	39	0	W 2	WNW 2	8	5	2		
11	94.5	**94.0**	94.6	2.3	9.6	11.2	9.4	4.3	3.9	3.7	48	39	42	NW 2	NW 3	NW 1	4	8	1		
12	96.6	97.0	98.5	3.6	6.2	10.0	4.6	5.4	4.0	5.7	76	43	90	NW 2	NW 2	WNW 1	6	9	10	4.7	◎ op.
13	99.1	99.8	701.4	1.8	2.0	5.2	3.8	5.2	5.0	4.8	96	75	80	NW 2	WNW 1	NNW 2	10	10	10	3.0	◎ ✱^{n} 1. ● ✱^{op}. ◎^{o} 3.
14	703.7	703.8	04.5	1.6	4.8	8.5	5.6	3.6	**3.0**	4.0	56	36	60	NW 2	WNW 2	NW 0-1	6	9	4		
15	04.4	03.9	03 6	**-0.5**	5.5	8.4	5.2	4.4	5.6	6.2	65	67	94	0	S 3	SSW 0-1	10	10	9	13.2	◎^{o} 2. ●^{p}.
16	03.0	03.6	03.2	1.8	4.0	8.8	8.4	5.5	6.0	7.0	90	71	86	SW 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	12.7	◎^{p} 1.
17	03.0	02.3	02.7	4.0	9.8	12.7	10.6	6.8	6.1	6.8	75	56	72	SSE 1	S 2	SSE 1	7	10	6	1.3	◎^{n}.
18	03.1	02.6	02.5	3.1	5.6	9.0	12.2	6.4	6.1	6.8	94	71	64	0	SSE 2	SSE 2	10	10	7	0.0	◎^{on} 1.
19	06.6	07.7	07.8	5.6	9.0	10.4	11.2	5.0	6.3	8.4	58	68	85	SSE 2	SSE 3	SSE 3	6	10	10	4.4	◎^{o} 2. ● 3.
20	12.0	11.3	09.3	8.9	14.9	19.3	20.2	6.9	5.5	8.4	55	33	48	SSE 3	S 3	0	6	0	8	1.4	
21	08.1	08.0	09.9	14.0	17.3	19.3	17.5	10.3	9.8	7.1	70	59	48	SSE 3	SSE 3	NW 1	10	7	6		◎^{on}.
22	10.7	08.2	07.8	7.8	8.4	16.2	10.6	6.9	5.5	6.3	84	41	67	0	ENE 1-2	0	9	10	2		
23	05.5	03.8	04.8	6.8	9.2	8.8	8.4	6.8	7.3	6.2	79	87	76	S 2	N 1	N 1	10	10	10	3.0	◎^{op} 1.
24	06.7	09.3	11.5	4.5	11.0	10.9	11.0	6.0	4.8	5.1	61	50	52	NNW 2	WNW 3	NNW 1	6	3	1		
25	11.9	10.4	09.6	0.9	7.6	16.7	14.1	4.3	3.9	5.5	56	28	46	NNW 0-1	NNW 2	NNW 2	7	0	0		
26	09.6	07.1	06.9	2.2	10.0	19.1	17.2	6.1	5.5	6.8	67	34	46	0	WNW 2	N 0-1	0	6	4		
27	05.3	03.8	04.3	6.4	14.9	18.3	14.9	8.7	7.9	10.0	69	51	80	0	SSW 2	NNE 2	2	7	8	0.4	◎^{op}. ☇ $3\frac{1}{2}p$.-$8p$.
28	03.0	01.1	01.8	7.5	16.1	**21.9**	12.5	9.5	8.8	9.9	70	45	93	0	ESE 2	0	1	6	9	14.0	◎^{ap} ☇ $11\frac{3}{4}a$.-$5p$.
29	00.3	00.4	00.5	8.0	13.1	13.7	10.6	9.5	**10.7**	9.0	86	93	95	ESE 0-1	0	0	8	8	9	3.5	◎^{p}.
30	698.0	697.0	695.6	8.5	12.1	11.7	11.9	8.4	8.9	7.9	80	87	76	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	9	1.6	◎^{o} 2.
M.	705.5	705.0	705.1	5.6	10.7	14.5	12.2	6.9	6.4	6.9	71	53	66	1.0	1.9	1.3	6.2	6.9	5.8	63.2	

Dovre. 1895.

Höhe über dem Meere: 648.m9 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm7 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	699.1	699.9	700.4	8.0	12.9	16.1	14.9	7.9	7.7	10.3	72	57	82	ESE 0-1	NNW 1	NNW 1	8	6	7		
2	700.8	98.2	697.8	5.5	13.1	17.7	15.3	8.3	8.8	8.1	78	59	62	0	SSE 2	SSE 2	3	8	10		
3	697.6	97.8	99.3	10.4	11.9	12.9	10.4	9.0	9.4	7.7	89	86	82	0	NNE 0-1	NNW 2	10	10	10	7.2	●o 1. 2. ●a. ≡o 1.
4	702.7	703.3	704.4	7.6	9.8	12.5	10.4	6.5	5.4	5.4	71	49	58	NW 2	NW 2	NNW 1	8	2	2		
5	04.8	05.2	06.0	1.8	8.6	11.2	10.6	4.8	5.9	6.6	58	59	70	WNW 2	NNW 2	NNW 1	7	6	6		
6	06.2	05.3	04.4	5.1	10.4	15.5	12.1	7.5	7.8	8.4	80	59	80	NW 1	WNW 2	NNW 1	8	8	10	5.0	
7	04.1	04.4	06.0	7.6	9.2	14.1	11.9	8.4	10.4	8.8	98	88	85	0	NNW 1	N 1	10	8	8	3.2	●na. ●op 1.
8	07.9	**08.0**	07.0	9.2	14.1	**19.3**	18.5	9.7	10.2	10.0	81	61	63	NNW 2	WNW 2	SSE 2	6	8	5		
9	06.1	04.4	02.6	10.0	10.6	12.9	11.0	8.1	8.9	8.3	84	81	85	SSE 2	S 2	SSE 3	10	9	9	2.1	
10	696.2	694.5	692.8	9.6	9.8	10.6	10.0	8.1	8.3	8.4	89	89	92	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	12.5	●on 1. 3. ● 2. ≡o 3.
11	93.3	94.9	95.8	8.2	10.2	9.4	8.6	8.2	8.1	7.2	89	92	87	0	NNW 1	0	10	10	10	17.1	● 2. 3. ≡o 1.
12	94.3	93.0	94.6	6.6	8.0	13.6	11.3	7.1	7.7	6.7	89	67	67	NNW 1	E 2	E 2	10	9	10		
13	95.1	95.0	94.0	8.3	11.6	11.8	10.6	5.4	6.0	6.6	73	58	70	ENE 2	SSE 2	SE 2	9	9	10		
14	90.9	89.4	98.1	6.4	8.2	10.2	11.4	5.9	6.0	6.7	73	65	66	NNE 2	NNE 2	N 0-1	9	9	10	4.5	●oap.
15	90.3	91.7	92.6	6.7	9.8	12.3	11.8	6.9	8.3	8.1	76	78	78	ENE 2	0	0	10	10	7	1.5	●onp.
16	95.1	96.9	98.4	7.8	11.4	14.9	12.5	8.1	9.2	9.9	81	73	93	0	E 0-1	N 0-1	7	8	9	2.7	●on. ●p.
17	701.3	702.1	703.0	9.4	12.9	16.7	11.9	9.4	10.3	10.0	86	72	97	WNW 2	ENE 1	0	8	8	9	4.2	●on 3.
18	03.5	02.9	03.0	9.2	11.7	17.5	12.1	9.6	10.3	9.9	95	73	95	0	0	0	9	10	10	3.7	●n. ●o 3.
19	02.5	02.3	00.2	10.3	13.1	18.3	14.7	10.6	**11.3**	9.9	95	72	80	SSE 0-1	S 2	S 3	10	6	10	0.6	●n. ●op. ≡o 1.
20	697.5	694.9	695.8	11.9	13.7	13.3	8.8	9.9	9.7	7.8	86	86	92	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	15.5	●on 3. ● 2.
21	95.4	94.1	92.8	6.3	10.6	14.3	10.6	8.3	7.5	8.3	89	62	89	S 2	S 2	S 1	6	10	10	1.2	●n. ●op.
22	89.7	**89.2**	89.9	9.8	11.4	15.3	10.6	9.3	8.2	8.7	93	63	92	S 1	SSE 2	NW 1	10	10	10	15.0	●2p. ≡o 3.
23	93.6	95.8	97.6	8.0	10.6	14.1	10.2	7.5	6.2	6.2	79	52	67	WNW 2	NNW 1	NW 1	9	6	10	1.2	●on 3.
24	99.1	98.6	99.1	6.6	9.0	12.9	11.2	7.6	6.7	8.0	89	61	80	S 2	W 1	WNWo-1	8	9	8	4.4	●p.
25	98.2	98.8	99.5	6.5	8.6	10.2	9.0	7.7	7.8	7.0	92	84	81	SSE 0-1	NNW 1	NW 1	10	10	8	8.8	●o 1. 2.
26	702.2	703.2	704.1	5.1	7.0	11.9	9.7	6.4	**4.7**	6.3	85	45	70	NNW 1	NW 2	NNW 2	6	3	2		●n.
27	03.2	02.2	01.1	**1.4**	8.0	11.9	11.0	6.3	7.1	6.2	79	68	63	0	SSE 3	SSE 3	8	10	8	1.1	●o 2.
28	697.5	698.3	698.0	7.4	9.6	14.3	12.3	7.7	7.5	7.2	87	62	67	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10	7	10		●on.
29	98.1	97.3	96.3	8.8	10.4	14.5	12.3	7.3	8.2	7.5	76	66	71	SSE 2	SSE 2	SSE 3	9	7	9	2.6	●op.
30	97.0	97.6	700.2	6.0	10.2	12.8	7.6	6.0	5.6	5.1	65	51	65	NNW 1	WNW 1-2	NW 2	6	8	8	0.2	●onp.
31	702.4	702.8	02.6	3.8	8.2	12.5	10.0	5.6	4.9	5.7	69	45	62	WSW 1	WNWo-1	SSE 1	8	6	8	0.0	●op.
M.	699 0	698.8	699.3	7.4	10.4	13.7	11.4	7.8	8.0	7.9	83	68	78		1.2	1.5	1.3	8.5	8.1	8.5	114.3	

August.

1	701.8	703.2	704.0	6.8	8.6	13.0	10.6	6.7	6.2	6.6	81	55	70	0	NW 2	ENE 0-1	9	9	10	1.5	●o 1.
2	03.4	02.1	01.1	6.5	10.0	14.7	12.3	7.5	6.8	6.4	82	54	60	SSE 1	S 3	SSE 3	9	8	7		
3	00.7	699.3	698.0	9.8	11.9	13.6	11.4	7.8	7.5	7.6	75	64	76	SSE 2	SE 2	SE 1	8	10	10	0.4	●oap.
4	697.6	98.9	98.6	9.6	13.1	14.7	11.0	7.8	8.8	8.3	69	71	85	SSE 3	S 1	SSE 2	6	9	10	6.8	● 3.
5	94.2	92.4	92.7	10.8	11.0	16.3	14.3	8.8	10.6	9.8	90	77	82	S 1	SSE 2	S 2	10	10	3	6.5	●op 1. ●a.
6	93.6	93.5	93.9	8.8	12.5	16.7	13.9	9.4	7.9	7.8	88	56	66	S 2	S 2	SSE 2	10	9	9		●on.
7	93.1	91.8	91.6	8.0	11.2	14.1	11.4	8.2	9.4	9.4	83	79	95	N 1	NW 2	NW 2	3	10	10	23.0	●o 2. ● 3.
8	92.6	93.6	94.6	10.2	11.4	14.3	12.5	9.6	10.4	8.6	96	86	81	NE 0-1	NNE 2	NNE 0-1	10	10	10	1.6	
9	97.7	98.7	99.5	9.2	11.2	15.3	13.5	8.2	8.7	8.5	83	67	74	SSE 2	SSE 2	SSE 2	8	9	9		●on.
10	700.8	700.8	701.5	8.4	11.2	15.7	12.9	9.4	8.5	8.6	95	64	78	0	S 3	S 3-4	10	8	7	0.4	●on. ≡o 1.
11	04.0	04.7	04.4	10.5	12.5	14.1	11.9	9.3	8.9	9.0	87	75	87	S 2	SSE 3-4	SE 2	10	6	10	1.1	●o 3.
12	04.0	03.4	01.9	9.4	10.2	12.5	10.6	8.2	8.9	8.8	89	83	93	S 2	SSE 2	0	10	9	10	6.5	●p. ●o 3.
13	02.6	03.1	03.9	10.0	12.7	16.8	14.5	9.3	8.6	8.4	86	61	69	S 1	S 2	S 2	7	2	3		●n.
14	05.8	05.7	07.3	8.2	10.6	14.3	11.8	9 2	9.3	8.1	97	77	78	SSW 0-1	SSE 3-4	SSE 2	10	6	6		≡o 1.
15	08.4	08.0	08.8	5.5	9.2	**18.5**	13.8	8.0	10.3	9.9	92	64	85	0	WNWo-1	WNWo-1	1	8	9	1.0	●p.
16	**09.8**	08.4	08.2	6.2	10.6	16.9	14.3	9.0	8.8	8.6	95	62	71	NW 0-1	NW 1	0	10	1	1		≡ 1.
17	06.9	05.7	05.7	6.5	8.6	17.8	14.5	7.7	9.4	8.8	92	62	72	S 1	NNE 0-1	WNWo-1	10	7	8	1.3	●o 1.
18	06.6	06.2	06.3	8.5	12.5	**18.5**	13.1	10.1	10.0	10.3	95	63	93	0	NNE 1	NNW 0-1	8	6	9	8.1	●np. ●o 3.
19	04.8	04.7	04.0	9.3	11.7	15.8	13.3	9.8	10.5	9.0	96	79	80	0	S 2	N 0-1	9	10	10	1.5	●on. ≡o 1.
20	02.2	01.7	01.7	9.9	12.5	14.5	11.8	9.6	9.6	8.1	90	79	78	S 2	S 1	0	9	10	6	0.2	●op.
21	02.3	03.6	03.5	6.0	7.5	14.5	11.6	7.2	6.0	8.0	93	49	79	0	WNW 2	WNWo-1	7	8	9	0.3	
22	02.7	01.7	01.7	7.5	12.0	13.1	11.2	8.0	10.0	9.7	76	90	98	S 2	0	0	10	10	10	8.5	●on 2. 3.
23	699.4	698.0	697.0	9.9	10.4	14.0	12.9	8.9	11.4	10.4	95	96	95	0	SSW 1	SSW 0-1	10	10	8	16.8	●n 1. ●2a. ●o 2. Ka
24	96.9	96.0	96.7	8.2	10.6	14.5	10.8	9.3	9.5	8.2	98	77	86	0	ENE 1	SSE 0-1	10	8	8	2.6	●on. ≡o 1.
25	95.8	94.9	95.4	6.5	8.3	10.0	8.6	6.9	6.5	6.5	86	70	78	S 0-1	W 2	NW 2	7	8	9	1.5	●onp.
26	99.7	700.1	701.2	4.0	5.8	9.8	5.6	5.6	6.7	6.2	82	74	91	WNW 2	WNWo-1	SW 1	7	8	6		
27	99.3	695.1	688.7	**0.6**	3.6	9.4	7.0	5.1	5.8	7.0	87	66	94	0	S 2-3	SW 2	3	10	10	4.0	●o 3.
28	**86.4**	92.8	95.0	3.5	10.0	6.8	2.8	7.1	4.6	**4.5**	79	63	79	NNW 1-2	NNW 2	W 1	10	7	8	0.0	✱p.
29	96.3	99.8	701.1	2.1	5.0	8.0	4.8	4.7	5.2	5.6	72	64	87	NNW 2	WNW 2-3	WNWo-1	9	3	3	1.0	●on.
30	91.2	89.4	693.3	1.8	3.8	14.9	5.2	5.4	**11.9**	5.4	90	94	81	S 2	0	NNW 3	10	10	9	5.0	●✱n. ●2. ≡o 1.
31	96.5	97.1	97.6	1.2	3.6	4.0	4.1	5.5	5.7	5.4	93	93	88	S 1	NW 0-1	SSE 0-1	3	10	8	12.5	●2. ≡o 2.
M.	699.9	699.8	700.0	7.2	9.8	13.8	10.9	8.0	8.5	8.0	88	72	82		1.0	1.7	1.2	8.2	8.0	7.9	142.1	

Dovre. 1895.

Höhe über dem Meere: 648.m9 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm7 — **September.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl	Bemerkungen
1	697.9	698.4	701.6	-0.1	2.0	8.6	3.8	4.9	5.7	4.8	93	68	80	0 S 1		ENE 1	7	6	3		
2	703.3	703.3	04.0	2.0	4.2	9.6	9.4	5.6	7.3	7.3	90	83	84	0	NNW 0-1	0	10	10	8	3.7	●n ●o 1.
3	03.3	00.0	699.2	4.2	10.8	15.9	14 7	7.3	8.9	9.1	75	65	73	S 3	SSE 3	S 3	6	3	9		
4	699.2	698.4	99.7	8.0	8.8	12.9	8.8	7.1	6.8	6.2	84	62	73	S 1	N 0-1	WNW 1	9	7	9	2.9	●n.
5	99.2	99.5	700.4	6.5	9.0	13.1	6.6	6.4	7.0	4.7	74	63	65	SSE 0-1	S 3	0	8	7	6	0.3	●.
6	702.5	702.6	04.4	3.4	3.6	11.6	5.2	5.5	7.0	6.0	93	69	90	0	NW 2	N 0-1	8	9	7	2.0	●op. ≡o 1.
7	09.6	06.0	03.2	-0.3	3.8	11.0	8.0	5.0	5.8	5.4	83	59	67	NE 0-1	0	S 2	1	3	9		
8	699.8	01.4	02.7	3.8	7.2	8.6	6.7	6.1	6.1	6.2	80	73	84	SW 2	NW 2	WNW 1-2	10	9	9		
9	707.4	05.9	05.6	3.9	6.5	12.1	6.8	6.0	6.6	5.9	83	64	80	NW 1	NW 2	0	3	8	1		
10	04.3	01.5	698.5	3.2	5.0	8.6	8.2	6.3	7.8	7.9	97	93	98	0	S 1	S 2	10	10	9	4.7	●n ●o 1.
11	694.4	690.9	88.8	5.0	10.6	12.5	9.4	8.3	9.3	8.8	88	87	00	SSE 2	S 2	0	10	10	10	10.0	●on. ● 3.
12	**88.0**	89.3	91.3	6.2	7.8	11.4	8.6	7.2	8.4	7.1	92	84	86	0	WNW 1	WNW 1	7	9	10	0.2	
13	96.8	700.4	704.6	6.0	7.2	12.3	8.4	6.6	6.6	6.2	87	62	76	NNW 1	NNW 2	NNW 2	9	8	8		●on.
14	707.9	06.7	06.5	1.3	3.4	12.7	6.8	4.5	7.0	6.3	76	65	85	NE 0-1	NW 2	0	1	0	1		
15	08.4	08.9	09.0	3.2	5.2	13.1	7.6	6.0	6.6	5.6	90	58	72	NNE 1	WNW 1	SW 1	6	1	2		
16	05.7	03.3	00.1	2.9	4.2	8.8	9.5	6.0	7.1	6.6	97	84	75	0		0 SSE 2	3	10	10		
17	698.2	696.9	697.2	3.1	5.1	9.8	5.4	5.6	4.7	5.0	86	52	75	S 0-1	NNW 2	W 1	8	3	8		
18	98.1	98.2	96.2	2.1	4.8	8.6	5.3	5.4	6.8	5.9	84	83	89	SSW 1	S 0-1	0	8	10	10	6.3	●o 3.
19	94.8	96.0	97.7	3.0	3.6	7.6	3.6	5.5	5.8	5.1	93	74	87	0	NW 1	NW 1	10	9	8	4.2	●p 1. ●o 2. △p.
20	703.2	706.7	708.8	1.0	1.6	3.1	0.6	4.6	**3.6**	3.7	89	62	76	NW 2	NW 2	NW 1	10	7	4	0.0	*n ● * 1.
21	11.5	10.6	09.8	**-1.3**	1.5	5.0	6.8	4.4	5.1	5.0	85	78	68	0	SSE 1	SSE 3	10	9	8		
22	07.8	07.3	06.7	1.5	8.6	12.3	12.9	5.9	6.6	6.5	70	62	58	S 1	S 2	WNW 2	10	8	9		
23	04.4	03.5	05.3	8.6	11.0	12.7	8.8	5.8	6.3	7.1	59	58	84	SW 2	SW 2	SW 2	8	9	8	0.0	●op.
24	10.1	12.0	**12.1**	3.2	4.2	10.5	6.0	5.8	4.9	4.7	93	52	67	0	SSW 2	0	1	1	2		
25	11.8	10.9	10.9	2.6	4.8	12.7	10.8	5.6	8.0	8.2	87	74	85	S 0-1	S 1	0	8	8	8		
26	08.3	08.2	07.4	4.8	13.1	14.8	13.5	8.0	7.5	8.0	72	60	70	S 3	SE 2	0	9	9	10		
27	10.6	09.1	10.3	8.2	10.0	16.3	9.8	7.7	6.1	6.0	84	44	66	0	NNW 1	0	1	1	1		
28	09.3	09.1	09.4	7.0	8.2	11.9	8.8	7.0	**9.8**	8.2	87	95	98	S 1	SW 0-1	0	8	10	10	1.9	●oap. ≡o 2.
29	06.8	07.8	08.5	3.6	4.5	12.6	10.2	5.6	5.9	5.3	89	55	58	0	NW 2	NW 2	5	5	3		
30	09.4	08.5	08.4	4.4	6.2	**17.5**	11.0	6.0	8.9	7.6	85	60	77	SSE 1	W 0-1	W 1	6	7	2		
M.	703.7	703.4	703 6	3.7	6.2	11.3	8.1	6.1	6.9	6.4	85	69	79	0.8	1.5	1.0	7.0	6.9	6.7	36.2	

October.

1	707.5	705.5	703.9	5.0	6.1	**14.9**	13.7	5.9	**9.0**	7.9	84	71	68	0 S 1		SSE 2	0	3	3		
2	00.1	696.2	692.1	6.1	10.2	10.8	7.8	7.0	6.7	6.4	76	70	81	S 2-3	S 3	SSW 3	7	8	10	2.5	
3	685.8	86.4	86.4	5.4	5.8	7.2	3.0	5.8	6.5	5.1	85	86	90	0 S 1		SSE 2	10	10	8	0.0	●n 1.
4	83.9	**82.3**	82.8	2.2	3.0	5.2	3.1	4.7	5.4	5.4	83	81	95	SSE 1	S 2	0	9	8	10	3.1	●oap.
5	87.7	89.4	90.8	1.2	1.4	7.8	2.0	4.5	4.4	4.5	89	57	85	NNW 0-1	NW 1	NW 0-1	10	7	3		●on. ≡o 1.
6	91.5	91.9	92.5	-1.0	0.4	6.4	1.8	3.9	4.9	4.6	82	68	88	N 0-1	N 0-1	0	8	8	5		
7	92.6	91.5	91.7	-3.3	-1.9	5.0	1.2	3.6	4.1	4.1	90	63	82	0	S 2	0	10	7	8		
8	94.0	96.6	98.8	-1.9	1.4	6.2	1.0	4.5	6.5	3.9	89	91	77	0		0	8	3	0		
9	99.7	97.2	95.8	0.2	2.6	4.4	3.8	4.4	4.6	5.2	79	74	87	E 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	6.0	●o 2. 3.
10	92.5	90.5	87.9	2.6	5.4	6.2	4.8	6.3	6.9	6.2	94	97	97	0		0	10	10	10	6.4	●n ●o 2. 3. ≡o 2.
11	89.5	90.3	90.5	3.6	4.0	5.6	2.0	4.8	4.7	4.5	78	69	85	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	8	6		●n.
12	85.0	84.6	88.0	-2.0	2.2	4.0	-0.2	3.8	4.1	3.8	72	67	83	S 2	NNW 1	0	7	6	0		☔.
13	93.9	94.5	90.8	-1.6	2.0	5.4	2.2	3.8	5.3	5.2	71	78	96	SSE 1	W 1	W 1	8	9	9		
14	90.6	93.9	96.0	1.4	2.4	1.4	-1.4	4.7	4.1	3.5	85	82	84	NW 3	NNW 2	NW 2	6	7	0	0.0	*p.
15	700.1	701.2	701.5	-3.2	-2.2	-1.2	-3.8	2.5	2.8	2.6	65	67	75	NW 2	NW 2	NW 2	2	6	9	2.6	*o 3.
16	00.3	01.1	04.8	-6.0	-4.0	-0.4	-2.0	2.4	4.0	3.2	71	00	82	NW 1	NNW 2	NW 2	7	6	0	0.3	*o 1. 2.
17	09.5	**09.7**	09.4	-4.2	-1.0	2.2	2.8	2.7	3.4	5.2	63	64	93	NW 2	NW 1	NW 2	8	8	7		
18	**09.7**	09.1	08.7	-1.0	4.4	7.2	5.0	6.0	4.7	4.3	97	63	66	NW 1	N 1	NW 1	8	7	10		
19	02.9	00.8	00.1	3.6	5.6	2.6	-0.2	4.5	4.9	3.9	67	89	83	N 0-1	NNW 1	NNW 1	9	10	8	0.5	●o 2.
20	00.3	01.7	01.8	-2.6	-1.8	-1.6	-3.1	3.2	3.2	2.8	80	78	76	NW 2	NNW 2	NW 1	10	6	2	2.0	*o 1.
21	01.2	02.1	02.9	-8.1	-6.4	-1.3	-4.8	2.2	2.4	2.5	79	57	79	0	NW 2	NNE 1	6	6	3		
22	01.9	00.8	00.4	-6.7	-6.6	-1.4	-6.7	1.9	2.3	1.6	70	57	60	0	NNW 1	0	3	3	9		
23	694.8	689.4	686.2	-7.6	-6.9	-5.0	-5.2	2.2	1.8	2.5	81	59	83	0	NW 1	NW 1	10	9	10	5.0	*o 3.
24	84.3	84.0	86.0	-6.9	-3.6	-1.6	-5.8	2.5	3.3	2.0	71	82	67	N 2	NW 1	0	9	7	0	0.0	*n. *o 1.
25	90.0	91.2	91.8	-9.5	-9.5	-6.4	-13.3	1.6	1.6	1.1	71	58	72	NW 1		0	1	1	0		
26	92.3	91.7	91.4	**-17.3**	-16.3	-9.5	-10.1	**0.9**	1.8	1.3	75	84	64	0 S 1		NW 1	1	3	8	1.1	
27	90.6	91.4	91.9	-16.3	-8.9	-6.6	-8.9	1.8	1.7	1.4	78	63	60	0		0	10	3	7	0.0	*on 1.
28	93.1	94.0	95.5	-15.5	-15.3	-5.8	-10.9	1.0	2.0	1.5	77	67	76	0	SSE 2	0	3	6	1		
29	98.1	98.6	98.1	-15.3	-10.1	-8.3	-12.1	1.7	1.8	1.4	80	73	81	0 S 1		S 1	10	8	8		
30	98.0	98.2	99.5	-13.9	-12.1	-9.1	-9.2	1.3	1.9	1.7	74	85	78	0	0	0	8	3	10		
31	703.5	705.2	707.6	-15.5	-14.0	-10.7	-14.5	1.1	1.4	1.1	71	69	78	0	0	0	0	0	0		
M.	695.6	695.5	695.7	-4.1	-2.0	1.1	-1.8	3.5	3.9	3.6	79	74	81	0.8	1.2	0.9	7.0	6.3	5.6	29.5	

Dovre. 1895.

Höhe über dem Meere: 648.m9 — Breite: 62° 5′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm7 — **November.** — Länge E. Greenwich: 9° 7′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	708.9	708.4	709.7	-14.9	-12.5	1.2	3.4	1.2	3.3	3.9	73	63	66	SSE 1	WNW 1	WNW 1	9	9	10		
2	13.0	12.5	10.4	-12.5	-0.4	**3.8**	-3.2	3.5	3.7	2.6	78	60	74	0	N 1	0	1	3	1		
3	05.5	03.4	02.3	-8.6	-4.8	-3.4	-3.4	2.3	2.7	2.7	74	78	78	NNW 1	WSW 1	0	9	8	10		
4	00.3	699.6	699.6	-9.9	-9.5	-4.6	-5.0	1.7	2.5	2.3	77	79	74	0	S 1	0	4	6	6		
5	00.5	700.7	700.0	-9.5	5.6	-3.8	-8.1	2.2	2.7	1.9	73	80	80	0	0	0	4	1	0		
6	695.3	691.6	689.4	-10.0	-4.0	-0.4	0.0	2.9	3.5	4.6	87	78	00	0	SE 2	SE 2	10	9	10	1.0	✱° 3. ≡° 1.
7	87.9	89.0	91.2	-4.0	0.6	0.4	-1.8	4.0	3.8	3.3	83	80	82	S 1	SE 2	0	9	10	10		
8	93.8	95.9	97.2	-3.4	-3.4	-3.0	-3.0	3.2	3.4	3.4	91	94	94	0	0	WSW 1	10	10	10		≡° 1. ≡ 2.
9	98.6	97.9	97.2	-5.0	-4.2	-4.4	-5.7	2.8	2.9	2.5	84	88	85	0	0	0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
10	98.6	99.0	99.0	-6.3	-2.4	-2.2	-2.8	2.9	3.2	2.9	75	81	79	SSE 2	SSE 2	SSE 3	7	7	8		
11	93.4	87.3	86.9	-2.8	-1.4	0 0	0.6	3.8	4.2	4.6	92	90	00	S 4	S 5	S 4-5	10	10	10	1.0	✱° 1. 2. 3.
12	85.2	82.7	80.8	-1.4	2.4	2.0	2.4	4.1	4.5	4.3	75	85	79	W 1	S 2	S 2	8	10	6	0.0	● ° 2.
13	**79.9**	81.0	82.7	0.0	1.0	1.4	-1.2	4.7	3.6	3.4	96	71	80	S 2	S 1	0	7	6	10		
14	87.2	88.7	87.7	-1.3	-1.0	-0.2	-1.0	3.3	3.0	3.8	76	66	84	SW 0-1	SSW 1	SSE 1	9	6	7		
15	89.8	94.7	97 3	-2.1	-0.2	2.0	-2.4	3.9	4.7	2.2	87	89	59	SE 1	NNW 1	SSE 2	6	7	0	3.2	
16	88.2	89.7	82.7	-2.4	0.6	1.8	1.2	4.4	3.5	4.6	92	67	92	S 4	S 3	S 4-5	10	8	10		✱°n.
17	81.5	87.0	92.1	0.6	2.0	2 8	1.7	3.9	4.3	4.0	73	75	77	SW 4-5	N 1	NW 0-1	10	8	4	3.5	✱ 1. ● ✱ 2.
18	98.6	702.8	705.8	-2.2	-1.8	-1.0	-2.4	3.1	3.4	2.6	78	80	67	0	N 1	N 1	8	8	8	0.0	✱°p.
19	713.0	14.9	**16.5**	-3.8	-2.6	-3.4	-7.9	2.8	2.4	1.7	74	67	68	0	0	0	8	1	0		
20	16.2	15.6	15.9	-11.6	-11.2	-9.9	-12.1	1.5	1.5	1.4	79	71	81	0	0	0	0	0	0		
21	15.8	15.8	13.9	-15.4	-15.1	-11.9	-8.1	1.1	1.3	1.6	77	74	68	0	0	SSE 3	0	1	10		
22	06.2	03.7	01.9	-15.2	-1.5	-1.2	-1.6	2.6	3.0	2.8	64	71	70	SSE 3-4	S 3	S 4	10	10	10		
23	08.1	11.3	13.9	-3.8	-3.4	-2.4	-5.4	2.7	2.7	2.2	78	71	73	SSE 3	S 2	0	8	7	10		
24	15.9	15.7	16.1	-5.4	-2.2	0.8	2.4	2.8	3.9	**5.1**	71	80	93	0	0	S 1	8	3	3		
25	15.8	14.0	13.2	-3.0	-0.2	0.0	-0.4	1.4	4.0	4.2	90	87	94	0	NNW 1	0	3	2	10		≡° 3.
26	11.1	09.8	08.2	-1.9	1.0	2.8	2.0	3.7	4.5	4.2	73	79	78	WNW 2	WNW 1	WNW 1	5	8	6		
27	08.1	09.4	10.5	-3.2	-3.0	-3.0	-5.6	2.7	2.9	2.2	74	78	73	NW 2	NNW 1	0	6	6	9		
28	12.2	11.3	11.5	-12.7	-12.3	-11.5	-14.5	1.3	1.3	1.1	77	68	78	0	0	0	1	2	1		
29	09.0	06.4	06.6	-15.9	-14.9	-13.9	-16.1	1.1	1.2	**0.9**	78	79	76	NW 1	S 1-2	0	9	8	2		
30	04.4	03.8	01.8	**-16.7**	-15.7	-12.5	-14.9	1.0	1.4	1.1	76	81	78	0	0 N	1	3	3	2		
M.	701.4	701.5	701.3	-6.8	-4.2	-1.8	-3.8	2.8	3.1	2.9	80	79	80	1.1	1.2	1.1	6.7	6.2	6.4	8.7	

December.

1	699.7	698.7	696.7	-16.0	-11.2	-7.7	-6.6	1.4	1.6	1.7	71	63	63	SSE 2	S 2	S 2	9	7	8		
2	98.0	99.4	96.0	-11.2	-6.2	-7.5	-6.4	1.9	1.6	1.9	66	64	69	S 2	S 2	S 3	1	6	8		
3	83.3	82.5	84.9	-6.6	-0.8	**1.4**	-1.6	3.3	2.9	1.8	77	58	44	S 3	S 3	S 2	9	7	2		
4	85.4	82.4	78.2	-7.3	-7.1	-4.6	-3.8	1.7	2.4	2.1	64	74	62	SSE 2	SSE 1	S 3	10	6	8		
5	68.3	64.5	63.8	-7.1	-2.0	-3.6	-7.7	3.1	3.0	2.0	78	87	81	SSE 3	NW 1	0	8	10	4	0.6	✱° 2.
6	61.9	61.6	**60.2**	-13.9	-13.7	-11.1	-7.5	1.2	1.2	1.7	79	62	69	0	NE 1	0	1	3	8		
7	64.9	71.8	76.3	-13.7	-4.0	-4.0	-4.2	2.2	2.2	2.2	66	66	66	NW 1	N 1	0	9	9	10	2.5	
8	81.2	85.3	89.3	-5.6	-3.6	-2.6	-3.2	2.9	2.5	3.0	82	66	82	0	N 2	N 1	10	8	9		✱°n.
9	90.8	89.5	85.2	-6.6	-5.6	-9.5	-6.8	2.2	1.6	1.8	73	71	68	0	0	S 2	7	8	10		
10	82.3	85.4	89.0	-9.8	-5.0	-6.8	-6.0	2.3	2.0	2.1	74	73	71	S 0-1	0	N 1	10	8	7		
11	96.5	97.8	98.6	-8.5	-8.1	-6.6	-11.1	1.5	1.7	1.5	62	63	75	0	0	0	6	3	0		
12	97.9	95.9	93.8	-14.8	-14.5	-13.5	-11.5	1.1	1.2	1.4	78	80	75	0	0	0	2	3	3	2.0	
13	91.1	93.1	95.5	-14.5	-4.4	-4.0	-3.4	2.3	2.2	2.8	70	66	80	WSW 2	SSW 1	S 2	10	10	10	0.5	✱°n 1. 2.
14	97.4	97.7	95.7	-4.7	-3.2	-3.0	-3.2	2.6	2.9	2.6	74	78	74	S 2	SSE 1	SSE 2	9	9	10		
15	93.2	94.2	95.0	-4.4	-1.8	-1.0	-2.0	2.8	3.3	2.5	70	76	64	SSE 3	SSE 3-4	SSE 3-4	10	10	10		
16	98.0	99.6	700.3	-3.5	-2.4	-2.2	-3.0	2.9	2.8	2.9	75	71	78	S 2	SSE 2	SSE 1	10	9	9		
17	703.1	704.9	06.2	-3.0	-0.8	-0.4	-1.6	2.8	**4.2**	3.3	64	94	82	SSE 2	SSE 2	0	9	8	10		
18	08.5	09.1	10.2	-3.9	-3.2	-4.4	-5.0	2.8	2.6	2.4	78	79	79	0	SSE 2	SSE 1	10	8	8		
19	10.1	09.7	08.8	-8.3	-8.1	-11.1	-13.5	1.5	1.3	1.2	62	68	80	NW 1	E 1	0	8	8	5		≡ 2.
20	07.0	06.9	07.4	-17.2	-16.9	-16.1	-18.7	0.9	0.9	0.7	75	76	71	0	0	0	1	2	2		⌊
21	07.9	08.1	08.4	-18.7	-17.3	-14.9	-17.7	0.8	1.1	0.8	73	78	73	S 1	0	0	9	7	0		⌊ ≡° 1. Ш
22	08.3	07.9	08.2	-18.5	-18.1	-17.5	-16.5	0.8	0.8	0.9	72	73	75	0	0	0	1	1	1		⌊ Ш
23	09.6	10.7	12.2	-18.3	-17.7	-13.5	-12.9	0.8	1.2	1.3	73	80	80	0	0	0	1	8	3		⌊
24	13.8	13.5	13.4	-18.4	-18.1	-19.5	-20.9	0.8	0.7	**0.5**	72	69	65	0	0	0	10	1	1		≡° 1. Ш
25	11.5	11.6	10.6	**-22.3**	-21.3	-18.5	-12.7	**0.5**	0.7	1.0	64	72	57	0	0 N	1	0	0	7		
26	08.4	06.3	07.2	-21.3	-12.7	-6.6	-7.1	1.3	1.9	1.8	80	70	69	0	N 1	N 1	3	8	3		
27	12.6	14.6	**15.4**	-18.1	-17.5	-18.5	-18.0	0.8	0.7	**0.5**	73	72	45	0	0	0	1	0	0		
28	14.0	13.2	11.6	-19.5	-15.7	-14.9	-12.3	0.9	1.1	1.3	67	78	74	0	0	0	10	8	3		
29	08.5	06.3	03.5	-17.8	-17.5	-17.3	-17.5	0.8	0.8	0.8	73	73	73	0	0	0	0	7	10		Ш
30	699.4	698.7	698.7	-18.5	-15.9	-15.2	-14.4	1.0	1.0	1.1	76	77	78	0	0	0	9	6	9		Ш
31	701.2	703.2	705.3	-17.5	-14.9	-15.9	-18.5	1.1	1.0	0.7	78	76	72	0	0	0	0	0	0		
M.	697.2	697.6	697.7	-12.6	-10.0	-9.4	-9.5	1.7	1.8	1.7	73	74	72	0.9	0.9	0.8	6.2	6.1	5.7	5.6	

Christiania. 1895.

Höhe über dem Meere: 24.m9 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen
	8	2	8	Min	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8		
1	754.8	756.0	756.1	-9.0	-4.0	-2.9	-8.2	2.1	2.3	1.8	62	61	76	N	1-2	W	0-1	ENE	0-1	0	2	0		
2	51.8	50.1	49.9	-10.8	-6.6	-4.0	**0.4**	2.2	2.9	**4.4**	81	84	92		0	ENE	0-1	S	1	10	10	10	5.7	✱o 1. 3 ✱ 2.
3	54.3	56.9	59.3	-6.6	-1.9	-3.6	-5.2	3.5	2.5	1.7	88	74	56		0	ENE	1	NE	1	9	0	2		✱n.
4	61.3	62.4	63.9	-7.7	-5.9	-2.1	-2.3	2.0	2.2	2.5	69	57	65	N	0-1	NE	1	NE	0-1	9	10	10		
5	63.0	61.8	60.9	-5.9	-3.2	-2.6	-4.5	2.6	3.0	2.7	74	79	84	NE	0-1	SSE	0-1		0	10	9	9	0.0	✱oa.
6	55.4	53.9	53.9	-8.6	-7.7	-5.3	-4.0	2.0	2.5	2.4	81	83	71	N	0-1	N	0-1	NE	1	10	10	10	0.5	✱ 2. ✱o 3. ≡o 1. ⌴n.
7	55.4	56.5	58.5	-7.5	-2.4	-1.5	-5.2	2.9	2.6	1.9	75	64	61	NNE	0-1	NNE	1	NW	1	10	7	1	0.0	✱n. ✱oap. ⩊p.
8	61.8	61.8	61.3	-8.8	-8.6	-6.7	-10.7	1.6	1.5	1.4	70	55	73		0	E	1		0	0	0	0		
9	63.2	62.8	62.4	-14.2	-8.1	-6.9	-6.5	1.6	1.5	1.5	65	57	55	NNW	0-1	NNE	1	NNE	1	10	10	10	0.0	✱on 2.
10	62.9	63.4	64.7	-8.2	-6.5	-5.9	-5.5	1.6	1.7	1.8	58	57	61	N	1	N	0-1	ENE	0-1	10	10	10	0.0	✱oa.
11	65.8	65.7	65.9	-7.0	-5.2	-3.9	-3.2	2.1	2.2	2.4	68	66	67	NNE	2	N	2-3	NE	1	10	10	10	0.0	✱o 2. ✱p.
12	65.7	64.5	65.2	-5.4	-2.6	-2.2	-3.2	2.8	2.8	2.4	74	73	67	NNE	1	NNE	1	NE	1	10	10	10	0.1	✱o 1. 2. 3.
13	63.6	61.6	59.7	-6.1	-5.2	-4.4	-4.1	2.1	2.3	2.1	68	70	64	N	1-2	NE	1	NNE	1-2	10	10	10	0.0	✱o 2. 3.
14	56.8	55.8	54.4	-5.5	-2.0	-1.2	-1.3	2.9	3.1	3.6	74	74	86	NE	1	N	1-2	NE	1	10	10	10	1.6	✱n 3. ✱oa.
15	52.6	51.9	50.5	-6.1	-3.2	-3.8	-3.6	2.5	2.3	2.3	70	66	67	NE	2	NE	2	NNE	1	10	10	10	0.1	✱ 2.
16	47.0	46.5	46.7	-4.4	-3.1	-2.8	-2.7	2.3	2.5	2.5	63	68	68	N	1	N	1	NNE	1	10	10	10	0.0	✱ 2.
17	48.1	49.4	30.3	-3.8	-2.0	-1.8	-2.1	2.7	2.9	2.9	68	74	75	NNE	0	N	1	NE	1	10	10	10	0.9	✱o 2. 3.
18	50.7	51.1	51.7	-2.9	-2.2	-1.3	-1.4	3.2	3.6	3.3	83	86	80	NE	1	N	1	NE	1	10	10	10	0.9	✱ 1. 2.
19	51.8	52.9	54.6	-2.9	-2.0	-1.4	-6.5	3.4	3.2	2.2	86	78	79		0		0	NE	0-1	10	10	0	0.0	✱a.
20	55.4	54.8	54.6	-9.5	-8.5	-3.7	-6.6	1.9	2.8	2.2	82	80	79		0		0	NNE	0-1	9	10	7	0.0	✱o 2. ⌴on.
21	53.7	52.2	49.8	-14.5	-14.2	-9.3	-13.8	1.2	1.3	1.1	79	59	71		0	E	0-1	NE	1	0	0	0		⌴on.
22	46.9	46.3	44.0	-15.9	-15.9	-11.0	-12.9	0.9	1.5	1.2	71	76	73		0		0	NE	0-1	0	0	0		⌴n.
23	**38.6**	39.1	40.8	-15.9	-15.6	-11.6	-11.7	0.9	1.4	1.4	72	78	78	NE	0-1		0		0	5	0	0		⌴n.
24	41.3	41.1	41.9	-15.9	-14.9	-11.9	-12.0	1.1	1.4	1.4	78	78	81	E	0	NW	0		0	0	0	10		⌴p.
25	45.3	46.9	47.9	-15.3	-14.7	-11.3	-15.5	1.1	1.3	1.1	73	71	76	ENE	1		0	NE	0-1	0	0	0		⌴n.
26	49.8	51.8	54.0	-18.3	-15.4	-9.3	-15.1	1.0	1.6	0.9	72	75	68		0		0	NE	0-1	9	0	0		⌴n.
27	54.5	53.7	52.9	**-20.1**	-18.7	-13.5	-11.3	**0.6**	1.2	1.5	59	80	78		0		0	NE	0	0	10	10		
28	52.3	58.0	61.8	-18.8	-3.8	-6.4	-7.5	3.0	1.7	1.9	87	61	75	SW	0-1	N	1	NE	1	10	10	10	5.1	✱n 2. 3. ✱o 1.
29	73.0	77.9	82.3	-8.6	-8.2	-6.1	-10.2	1.8	1.8	1.5	73	64	73	ENE	1	E	1	ENE	0-1	4	2	0		
30	**86.0**	84.7	84.1	-15.9	-15.9	-11.2	-15.5	1.0	1.2	1.0	76	65	72		0	ENE	1	ENE	1	0	0	0		⌴n.
31	78.7	77.3	76.6	-16.8	-2.4	-0.8	-0.8	2.3	2.7	2.5	61	62	58	NE	2	NNE	2-3	NE	2	10	10	10	2.9	✱p.
M.	756.8	757.7	757.4	-10.2	-7.4	-5.5	-6.9	2.0	2.2	2.0	73	70	72		0.6		0.8		0.7	6.9	6.5	6.1	17.8	

Februar.

Datum.	Luftdruck, Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen
	8	2	8	Min	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8		
1	773.5	771.9	771.8	-3.2	-1.6	0.0	-0.2	3.3	3.5	3.2	82	76	70	NNE	1	NNE	2	E	1	10	10	10	1.0	✱ 1.
2	71.6	71.9	71.9	-2.8	-1.2	0.1	-2.6	2.5	4.3	1.8	59	92	48	NE	1-2	NE	1	ENE	0-1	7	8	1		
3	69.7	69.9	70.7	-13.7	-13.6	-1.3	-3.6	1.2	2.2	1.8	75	53	52	NE	1	NE	1	NE	1	0	10	9	0.0	✱p.
4	73.0	72.7	73.2	-13.4	-8.1	-7.1	-9.4	1.2	1.1	1.1	47	41	50	N	1	N	2	NE	2	10	10	10	0.0	✱p.
5	71.4	71.0	71.3	-14.0	-13.5	-15.6	-18.7	0.9	0.6	**0.4**	55	49	41	ENE	1	NNE	1	N	2	10	5	6	0.0	✱ona. ⩊ 3.
6	68.7	68.8	64.5	-18.7	-16.2	-15.0	-12.9	0.6	0.6	1.0	52	46	65	NNE	3	NNE	2-3	NE	3	10	10	10	0.3	✱o 2. ⩊n.
7	63.2	66.4	67.3	-16.2	-9.7	-10.1	-10.5	1.3	1.6	1.5	61	76	77	N	3	N	2	N	2-3	10	10	10	0.4	✱ 1. 2.
8	69.4	69.0	69.2	-12.7	-12.7	-12.0	-12.8	1.0	1.0	1.0	57	55	55	N	2-3	N	3	N	3	10	5	10	0.0	✱o 1.
9	67.7	66.8	66.1	-13.8	-13.6	-11.7	-14.5	0.8	0.7	0.9	51	39	65	N	1	N	1	N	0-1	9	6	0		
10	63.3	60.1	57.8	-16.8	-16.5	-12.2	-13.4	0.7	0.9	0.9	55	51	60	N	0-1	N	1	NNE	1	3	9	10	0.0	✱op.
11	54.7	54.0	54.4	-16.6	-14.4	-10.1	-14.5	1.0	1.1	0.9	66	51	65	N	0-1	E	0-1		0	2	2	0		✱on.
12	58.2	60.5	63.6	-19.2	-19.2	-10.3	-16.5	0.7	1.2	0.9	70	57	70		0	E	1	ENE	0-1	2	6	0		⌴n.
13	68.7	70.2	72.5	**-20.2**	-19.3	-11.9	-15.6	0.7	1.1	0.9	69	59	67	NE	1		0	NE	1	0	0	0		⌴n.
14	75.4	75.4	75.7	-19.5	-18.2	-9.4	-15.0	0.6	1.2	1.0	61	56	73	ENE	1	E	0-1		0	1	0	0		⌴n.
15	76.6	76.8	**77.1**	-18.3	-15.8	-4.7	-10.3	0.9	1.9	1.5	71	60	73		0		0		0	6	0	0		⌴n.
16	76.0	74.0	73.6	-15.4	-12.9	0.8	0.3	1.3	2.5	2.9	80	51	62	ESE	0-1	NW	1	NE	1	5	8	5		⌴on.
17	71.9	68.8	67.4	-13.1	-4.9	4.2	-1.6	2.3	2.7	2.7	74	43	66	SW	1	N	1		0	0	3	0		
18	64.9	63.9	64.0	-6.0	-5.2	**6.6**	-2.1	2.1	2.7	2.8	68	36	71	NNE	0-1	NNW	1	ENE	0	2	3	0		
19	60.7	59.8	61.4	-9.4	-9.2	-1.1	-3.2	1.9	2.9	2.8	84	69	78		0		0		0	9	7	0		⌴n.
20	61.3	58.3	56.0	-9.6	-9.4	2.4	-1.2	1.8	3.2	3.1	81	57	74		0		0		0	0	10	1		⌴n.
21	53.7	54.6	56.2	-9.6	-5.9	5.4	3.8	2.5	2.9	**5.2**	85	43	87		0	N	1	NNE	1-2	8	9	3		
22	63.4	64.0	63.2	-0.8	-0.4	2.4	-3.5	4.2	2.7	2.2	94	50	63	N	1	E	1	ENE	0-1	6	4	0		
23	56.2	52.1	50.4	-7.7	-5.9	-2.3	-2.3	2.2	3.1	2.8	74	81	73	NE	0-1	ENE	1	NE	2	9	10	10	1.2	✱ 2.
24	53.6	54.9	56.4	-6.1	-2.2	-0.4	-5.0	2.8	2.7	2.0	73	61	67	NNE	1-2	E	1	NNE	0-1	9	10	7	0.0	✱n. ✱oa.
25	59.1	58.3	56.3	-8.1	-5.8	-2.7	-6.5	1.8	1.9	1.9	62	51	68	ENE	0-1	SSE	0-1	SSE	1	10	0	10	0.0	✱o 1. ⩊n.
26	40.8	**36.4**	36.8	-6.9	-2.9	0.4	-2.1	3.2	3.3	2.9	87	70	75	S	1	NNE	1	NE	1	10	4	10	2.3	✱ 1. ✱op.
27	40.1	42.4	46.8	-7.7	-5.1	1.4	-2.1	2.1	4.3	2.8	68	85	71	E	1	NNE	1		0	9	3	1		
28	52.1	50.9	49.1	-8.3	-6.9	-0.6	-3.6	1.9	3.3	2.5	70	75	74	NE	1	S	1	SSE	0-1	6	10	4		
M.	763.5	763.0	763.0	-11.7	-9.7	-4.1	-7.2	1.7	2.2	2.0	69	58	66		0.9		1.0		0.9	6.2	6.1	4.5	5.2	

Christiania. 1895.

Höhe über dem Meere: 24.^{mm}9 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 740.^{mm}1 — **März.** — Länge E. Greenwich: 10° 43

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	743.1	739.6	738.2	-7.4	-0.7	-0.2	-1.0	4.1	4.5	3.8	94	00	88	SE	1	SE	2	ESE	0-1	10	10	9	3.6	✱ 1. 2. 3.
2	36.9	36.1	35.9	-4.8	-2.7	-0.4	-0.9	3.0	3.4	3.6	81	76	84		0	NNW	2	NNE	2	10	10	10	1.0	✱^{a} 3.
3	41.2	43.7	47.0	-7.6	-7.4	-5.7	-8.3	1.7	*1.8*	1.8	67	*60*	76	N	2-3	NNE	1	N	1	10	10	4	0.0	✱^{o} 1.
4	52.6	53.4	53.8	-10.7	-9.2	-1.9	-8.0	**1.4**	1.8	1.9	63	46	80		0	ENE	0-1	ENE	0-1	1	1	0		
5	53.7	52.6	52.7	**-11.8**	-11.1	-0.3	-5.3	1.6	2.2	2.0	86	48	66	W	0	S	1	E	1	0	9	8		⌴^{n} ⊕^{a}.
6	53.7	54.7	56.8	-11.4	-10.4	0.0	-5.0	1.6	2.3	2.2	80	51	71		0	ENE	1	E	0-1	8	9	1		
7	60.0	60.1	60.4	-10.4	-6.7	-1.1	-2.9	2.1	3.1	3.2	76	73	87	WNW	0	SSE	1-2	SSE	1	10	8	10	1.5	✱ 3. ≡ 1.
8	60.3	60.5	60.5	-7.0	-3.1	-0 6	-1.3	2.8	3.2	3.3	78	73	78	ENE	1	ENE	1	E	1	10	10	10	0.5	✱ 1. ✱$^{op.}$
9	58.4	57.3	57.3	-3.2	-1.8	3.2	0.0	3.7	4.2	3.7	92	73	79	SE	1		0		0	10	10	10		✱$^{on.}$
10	57.2	55.7	54.3	-3.6	-3.4	-2.2	-3.6	2.7	2.6	3.0	78	67	87	NE	1	E	1	NNE	1-2	10	10	10	0.9	✱^{on} 2. ✱ 3.
11	53.5	53.3	54.4	-5.6	-5.1	-2.2	-2.6	2.2	3.5	3.2	71	89	85	NE	1	E	1	ENE	1	10	10	10	3.4	✱ 1. 2.
12	57.4	60.2	62.4	-5.5	-2.1	0.6	0.7	3.6	4.5	4.7	92	94	96	ENE	1	ENE	0-1		0	10	10	10	2.7	✱ 1. ● ✱$^{p.}$ ◎^{o} 3.
13	64.1	63.3	63.2	-2.4	-1.8	-0.8	-0.5	3.4	3.5	3.7	84	81	83	ENE	1	NE	1	NE	1	10	10	10	1.6	✱ 2. ✱^{o} 3.
14	63.9	64.9	66.4	-2.0	-0.3	3.8	-0.3	3.6	4.2	3.8	81	70	85		0	S	0-1	NE	0-1	10	5	1	0.0	✱$^{n.}$ ✱^{o} 1.
15	**67.2**	65.6	64.9	-3.7	-3.0	0.1	0.8	3.3	4.5	4 7	89	98	96	SE	0-1	SSW	0-1	S	1-2	10	10	10	2.1	✱ 2. ≡ 1.
16	64.0	62.7	61.4	-3.2	1.0	2.3	1.1	4.7	4.9	4.9	96	91	98		0		0		0	10	10	10		
17	56.2	53.1	51.5	-0.5	0.0	2.8	**7.2**	4.3	4.9	3.3	94	88	43		0		0	W	3	10	3	3		≡ 1.
18	56.0	55.6	55.6	-2.6	-0.9	4.0	-1.1	2.7	2.5	2.4	63	40	57		0	ESE	1-2	NE	1	2	2	2		⌴$^{on.}$
19	51.2	48.0	45.9	-7.9	-6.0	0.2	-3.2	1.5	4.2	1.6	52	90	46	ENE	1	NW	1-2	N	0-1	0	9	0		⊕$^{a.}$
20	44 4	46.3	49.6	-7.7	-1.7	4.0	1.9	1.5	2.2	2.1	36	36	39	N	1-2	NNW	3	NNW	1-2	0	2	0		⌴$^{on.}$
21	53.8	51.5	49.7	-3.3	-1.3	6.4	1.0	2 3	2.7	2.9	55	37	58	SW	0	S	1	S	1	0	2	10		⊕$^{p.}$
22	49.0	51.6	52.7	-2.4	-1.3	-0.2	-0.6	3.5	3.4	4.0	84	76	90	SE	0-1	E	1		0	10	10	10	1.3	✱ 1. 3. ✱^{o} 2.
23	52.6	52.1	50.1	-1.9	0.1	5.2	1.6	3.8	4.4	4.6	83	66	89	E	0-1	S	0-1		0	10	5	10	4.0	⊕ 2.
24	40.8	34.5	29.5	-0.1	1.7	1.9	2.7	4.9	5.0	**5.4**	94	95	96	SSE	1	SSE	0-1	E	1	10	10	10	23.8	✱$^{n.}$ ●^{o} 1. ●✱$^{a.}$ ● 2. 3
25	**22.2**	25.9	29.2	0.6	2.4	1.5	0.8	4.6	4.8	4.7	84	94	96	NNW	0-1	WSW	1	W	0-1	10	10	10	4.4	● ✱^{n} 2. ● ✱^{o} 1.
26	35.2	37.6	39.7	-1.5	-0.6	1.8	1.0	3.6	4.9	4.7	81	93	94	ENE	1	S	1		0	7	10	10	1.4	
27	42.0	43.5	44.4	-1.2	1.0	3.6	1.2	4.7	**5.4**	4.8	96	92	96		0	SW	0	ENE	0	10	10	10	0.3	●^{on} 1.
28	45.1	45.6	46.1	1.4	2.7	3.0	2.2	4.6	4.4	4.2	82	78	79	E	0-1	E	2	NE	1-2	10	10	10	1.1	● ✱$^{oa.}$
29	45.1	45.6	46.5	1.3	1.3	2.4	2.3	4.6	4.7	4.7	91	85	85	NE	1-2	ENE	1-2	NE	1	10	10	10	2.4	● ✱ 1. ●^{o} 2.
30	46.5	47.2	50.1	1.4	1.8	3.0	1.8	4.7	5.0	5.1	90	88	98	NNE	1-2	NE	1-2	NE	1	10	10	10	3.7	● ✱ 1. ●^{o} 2. 3.
31	53.6	55.2	57.3	1.4	2.5	3.7	2.7	5.3	4.7	4.9	96	78	87	ENE	1	NE	1	E	1	10	10	10	0.3	●$^{n.}$ ●^{o} 2.
M.	751.0	750.9	751.2	-4.0	-2.1	1.2	-0.5	3.3	3.8	3.6	80	75	80		0.7		1.0		0.8	8.0	8.2	7.7	60.0	

April.

1	760.1	760.4	760.1	1.9	3.0	7.1	2.6	5.0	5.5	4.8	88	73	85	NE	0	SW	0-1		0	9	7	10		●$^{on.}$
2	58.6	56.9	54.6	-0.8	-0.2	6.7	2.1	4.2	4.7	4.2	92	64	78	S	0-1	SSW	0-1	S	0-1	10	2	6		⊕ 12$^{a.}$
3	44.7	42.8	44.8	-0.7	1.8	3.7	-2.6	4.6	2.2	1.6	88	37	44	S	0-1	WNW	3	NNW	1-2	9	4	0	0.0	●✱$^{a.}$
4	46.2	44.7	43.5	**-7.1**	-4.6	-1.5	-2.8	2.5	**0.6**	1.6	77	15	43	WNW	1	W	1-2	SSE	1	1	9	1		
5	46.6	48.6	49.2	-5.7	3.8	5.1	0.2	3.2	1.7	2.4	52	25	52	NNW	2	NW	2	WNW	1	0	3	0		⌴$^{n.}$
6	45.2	38.2	30.6	-4.0	-1.0	0.9	1.0	2.9	4.5	4.7	67	90	96	ESE	0-1	NE	1	NE	1	10	10	10	8.8	●✱$^{ap.}$ ✱ 2. 3.
7	**21.4**	25.0	26.4	-1.7	1.3	2.9	1.8	4.1	3.3	3.3	82	59	63	SW	1	W	2	SW	1	10	10	10	0.2	●✱$^{n.}$ ✱ 1.
8	33.8	40.6	46.3	-0.9	3.0	4.7	2.5	3.2	3.5	3.2	57	55	58	E	0-1	NW	2	NNW	0	6	7	0		
9	47.5	45.3	48.1	-4.3	-1.4	3.2	1.6	2.7	4.6	4.8	66	80	93		0	SE	1	SSW	1	10	9	10	3.5	✱ 1. ●✱$^{oa.}$ ≡^{o} 1. ⌴$^{on.}$
10	52.8	53.2	50.7	-1.7	5.4	6.5	3.0	5.0	5.4	5.3	75	75	93	ESE	0-1	S	0		0	1	10	10	0.0	●$^{ap.}$ ⌴$^{n.}$
11	48.9	48.5	52.7	2.2	6.8	8.8	4.6	4.9	4.3	3.5	67	50	55	SSE	0-1	W	1	N	1	1	10	8	0.2	●$^{p.}$
12	56.9	59.0	61.3	1.3	4.1	7.1	2.8	2.9	3.1	2.9	47	42	51	NNW	2-3	NW	2-3	N	1	8	5	0		⍾$^{n.}$
13	63.8	63.8	62.3	-2.8	2.6	8.2	4.8	3.1	3.2	4.4	55	39	68		0	S	1		0	3	8	8		⌴$^{n.}$ ⍾$^{n.}$
14	61.1	61.3	61.6	0.9	4.2	15.0	8.0	4.7	3.3	3.7	76	26	46		0	W	2	NNW	1	2	0	0		
15	63.0	62.0	63.5	2.7	9.2	12.7	6.4	3.4	3.0	3.1	39	27	43	NNW	1	NW	1-2	ENE	1	0	3	1		
16	66.0	63.9	63.2	-1.5	2.2	8.2	3.1	3.3	3.2	3.8	61	39	66	ESE	0-1	SSW	1	SSW	0-1	5	10	0		
17	63.4	62.0	61.5	-2.7	1.3	9.8	4.7	4.2	4.6	4.2	83	51	65		0	SW	1	SSE	1	10	8	5		
18	60.8	59.6	59.0	0.8	6.0	11.0	4.0	5.0	4.4	3.9	71	45	64	S	0-1	S	1	S	0-1	8	8	0		
19	58.0	57.0	57.8	-1.5	4.4	13.2	7.5	4.3	4.7	5.0	68	41	65		0		0		0	0	8	10	2.2	●^{o} 3.
20	58.0	59.0	60.7	2.7	5.8	10.0	7.8	6.3	6.9	6.8	91	75	86		0		0	SW	0-1	10	10	10	0.3	●$^{on.}$
21	63.1	63.3	62.7	4.6	5.0	8.0	6.1	5.9	6.4	6.2	90	81	88	NE	1	SW	0-1	SSW	1	10	10	10	0.1	●$^{on.}$
22	62.2	60.9	58.8	4.1	4.8	10.2	9.5	5.8	6.7	6.4	90	72	72	E	1	ENE	2	NNE	1	10	0	4		●$^{on.}$
23	56.8	56.0	56.0	4.0	4.6	7.0	5.7	5.9	6.2	6.3	94	82	93	NNE	0	E	0-1	NE	1	10	10	10	3.7	● 1.
24	55.9	56.3	56.7	4.0	5.8	7.2	6.9	6.1	6.7	7.1	88	89	96	NE	1	NNE	1	NE	0-1	10	10	10	4.8	●^{o} 1. ● 2.
25	57.1	56.3	55.7	5.4	6.8	9.0	8.4	7.1	8.0	7.9	96	93	96	NE	1		0		0	10	10	10	1.1	●$^{na.}$
26	54.6	53.2	52.6	6.2	9.8	13.0	11.0	7.9	8.5	8.6	87	76	87	NNE	0-1	NE	1	E	0-1	10	7	10	4.1	● 3. ☾ 8-9$^{p.}$
27	53.9	55.2	55.8	9.3	10.2	10.3	11.5	8.8	8.7	**9.4**	95	94	93		0	NE	1	ENE	1	10	10	10	14.8	●^{o} 1. ● 2.
28	59.5	60.4	62.9	9.3	11.4	**18.6**	14.6	7.7	7.8	8.2	77	49	67	NE	1	ENE	1	ESE	1	9	5	7		●$^{on.}$
29	66.6	66.4	66.5	6.3	7.8	12.2	9.4	6.5	7.6	8.6	82	72	98	NNE	1	N	0-1		0	10	10	1	0.0	●$^{onp.}$
30	**68.7**	66.8	67.7	2.1	5.5	17.1	11.6	6.0	5.4	5.5	89	37	54	SW	0	SSW	1		0	0	7	0		⍝$^{n.}$
M.	755.2	754.9	755.1	1.1	4.3	8.5	5.3	4.9	5.0	5.0	76	58	72		0.6		1.1		0.7	6.7	7.3	5.7	43.8	

Christiania. 1895.

Höhe über dem Meere: 24.m9 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — Mai. — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	768.7	767.1	765.7	3.6	10.6	19.4	12.6	6.2	6.4	6.4	65	38	59	0	SSW 1-2	SSE 1	2	1	0		
2	64.9	63.5	66.4	7.1	10.4	18.3	10.2	7.7	9.4	8.0	82	60	86	NE 0-1	SW 1	ENE 0-1	10	10	10	6.0	●on. ●p. ⊼ 2¾p-3p.
3	72.3	73.6	74.6	7.0	8.6	13.6	10.8	6.0	5.6	4.7	71	48	49	N 1	NE 1	N 2	10	3	0		●on.
4	77.6	75.7	75.2	**2.9**	11.2	15.9	13.6	**3.7**	3.8	5.6	37	29	48	NNE 1	NNE 0-1	SE 0-1	0	2	1		♭on.
5	76.8	75.3	75.3	4.9	13.0	20.0	13.5	7.2	7.7	7.4	65	44	64	W 0-1	SSW 1	0	6	2	8		
6	77.7	77.0	76.7	4.3	11.1	19.5	14.8	7.1	6.0	6.8	72	36	54	0	NE 0-1	0	8	2	0		⊕ 1.
7	**77.8**	76.2	75.3	6.4	13.6	20.8	17.6	6.9	5.5	6.9	59	30	46	0	NE 1	SE 0-1	9	5	9		
8	75.5	73.8	72.2	7.9	14.2	18.2	14.4	8.4	8.5	7.1	69	55	58	0	SW 1	SW 1	0	4	0		♭n.
9	70.7	67.9	66.4	5.8	14.2	23.1	15.8	6.7	6.7	5.9	56	32	44	0	S 1	0	2	5	0		♭on.
10	65.4	63.5	62.9	8.2	13 8	19.1	11.8	6.6	8.9	9.3	57	55	91	SSE 1	SSW 0-1	ENE 1	9	9	10	8.5	●np.
11	61.8	61.3	61.4	9.9	13.1	17.9	14.3	9.0	10.1	6.6	81	66	54	0	WSW 1	W 1	10	9	9	0.0	●on 2. ⊼o 1¾p-2p.
12	65.4	65.5	65.8	6.2	14.6	21.0	14.4	5.3	7.4	7.4	43	40	60	NNE 0-1	SSW 1	W 1	0	0	0		
13	67.4	65.2	63.9	7.6	13.6	20.1	12.0	6.2	7.1	7.8	53	41	75	E 0-1	S 2	S 1	0	3	9		⊕ 4p.
14	61.3	57.5	53.2	8.9	9.9	18.1	11.8	8.3	9.4	9.1	91	61	88	NE 0-1	S 0-1	S 2	10	2	10	2.9	●onp.
15	44.6	43.0	**42.7**	9.8	12.8	13.4	10.9	9.1	9.0	8.6	83	78	89	0	NE 1	NNE 1	8	9	10	4.8	●n 2. 3.
16	43.5	44.2	47.0	9.6	10.3	11.3	10.6	7.9	8.1	8.8	85	82	93	NE 1-2	NE 1	ENE 1	10	10	10	10.8	●oap.
17	53.9	55.1	55.4	9.6	13.2	18.5	17.7	9.0	9.9	10.3	80	62	68	ENE 1	E 1	N 1	3	8	8	0.0	●na.
18	56.8	54.9	54.4	12.6	17.3	23.2	18.0	9.2	9.4	9.1	63	44	59	ENE 1	SE 1	ENE 0-1	3	4	0	0.0	●p. ⊼o 3¼p-4p.
19	53.6	53.2	54.7	13.5	17.1	22.2	19.2	8.0	7.9	8.1	55	40	49	NE 2	ESE 2-3	NE 1	4	10	9		
20	57.6	56.5	57.2	12.2	16.4	23.2	14.4	8.7	10.3	9.3	62	49	76	E 1	SSW 1	N 0-1	7	7	3	0.0	●p.
21	60.4	59.5	60.0	11.7	17.8	**23.5**	18.4	8.2	8.1	7.1	55	37	45	N 1	SSW 0-1	E 0-1	8	6	7		
22	61.5	59.9	60.1	11.2	15.7	20.1	15.7	7.2	6.3	7.5	55	36	56	E 1	E 1	ENE 1	8	8	9	1.9	●op.
23	61.0	60.2	58.9	11.8	12.0	15.0	14.9	9.2	9.9	10.0	89	78	80	0	E 0-1	ENE 1	10	10	10	8.2	●p 1.
24	57.5	57.0	55.9	10.9	12.5	14.7	14.8	9.6	10.1	10.2	90	82	82	NE 1	ESE 1	NW 0	10	10	9	3.8	●2n. ●o 1. ●a.
25	56.0	55.2	56.0	11.9	13.1	20.4	14.4	10.3	**11.9**	10.0	93	67	83	0	SSW 1	NNE 1	10	8	10	0.7	●p 1.
26	59.8	61.1	62.5	11.5	11.5	14.8	12.7	8.0	8.1	8.9	80	65	82	E 1	E 1	SSE 0-1	10	10	10	0.0	●o 1.
27	64.2	63.5	64.8	10.6	14.4	20.7	14.4	10.0	8.9	9.7	83	50	80	S 0-1	SW 0-1	SSE 0-1	5	5	2		
28	67.6	66.5	65.3	10.2	10.8	17.7	15.5	8.4	8.4	8.3	89	56	63	N 0	SSW 1	SSE 1	10	7	8	0.6	● 1. ⊕ 7p-8½p.
29	63.2	59.5	58.8	8.9	16.2	19.8	17.4	10.4	10.6	6.9	76	61	47	SSW 1	SSE 2	W 1-2	6	10	1		⊕a.
30	60.3	58.6	58.3	10.0	14.9	21.7	16.2	6.4	8.9	10.3	51	46	75	W 0-1	S 1	S 1	0	0	1		
31	61.1	60.2	59.8	8.9	15.1	21.3	18.5	7.6	10.2	9.6	59	54	60	E 1	ESE 0-1	NE 1	2	0	0		
M.	763.4	762.3	762.2	8.9	13.3	18.9	14.6	7.8	8.3	8.1	69	52	67	0.6		1.0	0.8	6.1	5.8	5.6	48.2	

Juni.

1	762.7	762.7	762.7	10.5	16.3	20.8	18.3	10.0	11.8	11.1	72	65	71	SSE 0-1	SW 1	SW 1	4	6	0		
2	63.8	63.1	63.5	8.3	16.8	22.1	17.4	10.3	11.6	10.3	73	59	69	0	SSW 1-2	S 0-1	0	2	4		
3	67.7	68.5	68.0	11.7	12.4	14.1	14.3	9.1	8.9	9.2	86	75	76	NE 1	0	0	10	10	1	0.9	●na.
4	**69.5**	67.8	66.7	7.6	16.0	22.7	16.5	10.8	11.9	10.4	80	58	74	S 0-1	SW 1	SW 0-1	2	0	0		●on.
5	66.9	65.8	65.5	8.4	17.1	25.5	20.6	11.1	14.2	11.9	77	59	66	0	SSW 1	0	0	2	0		
6	67.5	66.9	66.5	12.8	21.4	26.2	19.7	11.7	15.8	12.3	62	63	72	ESE 1	0	0	8	7	9		
7	65.3	62.3	61.1	12.8	21.0	**26.3**	22.3	13.4	**16.6**	13.0	73	66	65	0	S 1	NNW 0-1	4	9	9		
8	58.8	56.0	55.1	14.0	22.1	25.9	18.9	13.0	14.6	10.8	66	59	66	W 1	W 1	NW 0-1	0	6	1		
9	55.0	53.1	52.6	11.5	17.4	25.9	19.6	10.8	16.0	13.1	73	65	78	S 1	SSW 1	SSW 1-2	7	6	0		
10	51.8	50.6	49.7	12.3	18.6	24.0	16.8	11.9	15.1	13.6	75	68	96	0	S 0	0	8	9	10	3.2	●p.
11	48.5	**48.1**	48.4	12.0	17.4	22.5	16.6	9.9	12.6	8.2	68	63	58	SSW 0-1	SSW 2	WNW 1	4	3	2		●on.
12	50.6	50.1	50.4	7.8	16.6	21.5	14.1	9.2	11.2	8.9	66	59	75	SSW 0-1	SSW 1	S 1	0	4	10	0.5	
13	50.9	52.4	54.3	9.0	10.5	12.8	11.0	8.4	8.7	7.8	90	80	80	W 0-1	NW 0-1	N 0-1	10	10	7	5.3	●na.
14	57.4	57.5	58.4	7.9	10.4	13.9	11.2	**7.1**	8.0	8.7	75	68	88	NNE 1-2	NE 1	SSE 1	10	10	9	0.0	●p.
15	59.7	58.3	58 2	**5.1**	12.4	16.1	9.4	7.4	9.3	8.6	69	68	98	E 1	E 1	NNE 1	0	7	10	13.7	●oa. ●p.
16	56.1	57.3	56.8	8.2	10.6	11.0	10.2	8.8	8.9	8.8	93	91	95	SE 2	SSE 1-2	NNE 0-1	10	10	10	5.3	● 1. 2.
17	57.5	56.9	56.4	7.4	13.2	15.9	14.2	7.5	10.2	8.1	66	76	67	0	SSW 1-2	SW 1	3	4	2	0.2	●n.
18	56.1	57.1	58.7	8.6	11.6	11.4	11.8	8.6	9.6	8.8	85	96	86	NE 1	0	S 1-2	10	10	6	6.5	●n 2. △a.
19	62.0	61.1	61.2	7.5	14.1	17.6	17.8	9.7	11.7	12.7	81	78	84	E 1	ENE 1	E 1	10	10	2	0.0	●oa
20	66.0	64.1	62.9	12.9	19.0	**26.3**	22.6	11.7	16.3	15.1	72	65	74	ENE 1-2	SE 1	NE 1	0	2	10	0.4	●on. ● 3.
21	62.5	63.7	64.5	18.1	22.6	21.9	18.0	16.1	16.0	12.3	79	82	80	SE 0-1	S 1	SSE 1	9	6	0	2.4	●a.
22	65.0	64.1	63.8	9.6	17.2	22.3	17.0	11.4	13.7	10.8	78	69	75	S 1	S 2	SW 1	0	7	0		
23	61.7	57.1	54.0	10.6	12.8	14.7	11.4	10.8	11.3	9.6	98	91	96	S 1	S 1	C	10	10	10	21.4	●p 1. ⊼ 4¾p.-5¼p.
24	55.6	59.1	62.0	9.1	9.7	13.8	13.2	8.0	10.3	9.2	89	88	82	N 3-4	NNW 1	N 1-2	10	10	9	2.9	● 1. 2. ✓n. N.
25	63.8	62.5	61.7	8.3	15.4	21.1	19.2	9.0	11.8	10.4	69	64	63	N 1-2	NNE 1-2	N 0-1	0	6	0		
26	62.9	61.7	60.3	10.9	17.8	23.7	19.0	9.9	12.7	10.5	65	59	64	NNE 1	SSW 0-1	WSW 0-1	0	1	2		
27	59.9	57.9	56.8	9.6	17.3	24.3	18.2	11.9	15.4	12.5	81	69	80	0	SSW 1	S 1	7	0	2		
28	55.8	54.7	54.1	11.0	18.1	21.9	18.6	12.5	15.6	11.3	81	80	71	SE 1	SW 0-1	SE 1	6	2	8		⊼o. 6p.
29	54.3	53.9	54.0	10.2	15.7	21.3	15.8	11.3	14.8	12.1	**85**	78	90	0	SSW 1	S 1	9	7	2		
30	52.8	52.0	51.5	12.1	13.3	15.1	15.4	11.0	12.8	12.6	97	00	97	ENE 1	SSW 1-2	S 1	10	10	10	13.7	●n 2. ●2p.
M.	759.6	758.9	758.7	10.2	15.8	20.1	16.3	10.4	12.6	10.8	77	72	78	0.8		1.0	0.8	5.4	6.2	4.8	76.4	

Christiania. 1895.

Höhe über dem Meere: 24.m9 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.8	754.6	754.0	10.1	17.6	21.1	16.4	12.6	12.8	11.8	84	68	85	SSW 1	SW 1	S 1	0	10	1		●op. ⌓n.
2	54.3	53.2	52.6	11.4	14.1	20.4	14.5	11.2	14.2	11.2	94	80	92	S 0-1	SW 1	SE 0-1	10	10	10	6.0	●op. ⌓n.
3	51.2	50.9	50.8	13.0	16.2	19.7	15.1	11.7	13.8	12.4	85	81	97	S 1	SSW 1	SSW 1	8	7	9	1.5	●n. ●oap.
4	54.2	55.0	56.2	12.4	15.6	19.2	16.8	10.3	11.3	10.2	78	68	72	NNE 1-2	N 1	NE 1	10	5	6		
5	60.2	58.8	59.0	10 5	12.2	18.7	14.6	7.8	11.0	10.7	74	69	87	NE 1	S 0-1	WSW 0-1	10	7	3	0.0	●p.
6	60.8	59.8	58.6	10.0	16.2	22.2	18.2	10.0	13.3	12.8	73	67	82	E 1	SSW 0-1	S 1	4	8	9	0.1	●on.
7	57.9	57.9	58.4	15.0	17.7	**23.3**	19.3	12.5	15.2	13.5	83	72	81	SSW 0-1	SSW 0-1	NE 0-1	10	10	8	0.0	●ona.
8	61.5	61.2	61.0	12.6	19.7	22.8	21.8	14.6	15.8	15.3	86	77	79	SSW 1	NE 1	0	9	10	7	0.0	● 2.
9	**61.9**	60.2	57.5	14.6	15.5	18.3	16.9	10.1	11.1	11.4	77	71	80	0	0	SSE 0-1	10	10	10	0.0	● 1.
10	51.4	48.3	46.8	11.8	12.2	14.3	14.3	10.6	11.6	11.3	00	96	94	NE 0-1	SE 2	SSE 1	10	10	10	22.6	●2nap. ● 1. ●o 2.
11	46.5	46.3	46.6	11.2	17.1	18.8	15.6	11.7	11.8	10.9	81	73	83	SSE 0-1	N 1	N 0-1	1	10	9	0.1	●oa. ●p.
12	45.9	44.3	44.4	12.0	14.2	17.5	14.9	10.2	11 2	11.1	85	75	88	NE 1	E 1-2	NE 1-2	10	10	10	6.5	●oa. ●2p. ● 3.
13	45.2	45.0	43.4	11.7	12.8	12.8	12.0	10.2	10.2	9.7	94	94	94	NNE 3	N 4-5	NE 1-2	10	10	10	1.1	● 1. 2. ●o 3.
14	41.4	**39.9**	40.3	10.8	13.6	17.5	13.0	10.1	12.2	10.5	88	82	95	NNE 1	NNE 1	NNE 0-1	10	9	9	1.3	●ap.
15	42.0	42.6	43.7	12 1	15.2	18.4	13.6	10.1	12.7	10.7	78	80	93	NNE 1	SW 1	NNW 1	10	9	7	2.9	● 2.
16	47.8	49.7	51.3	11.7	16.7	17.8	15 8	12.1	13.3	12.4	85	88	92	N 1	0	0	10	9	1	2.7	●on. ●ap. ⌅1p, 2¾p-3¼p.
17	54.8	55.1	56.0	10.4	15.8	**23.3**	17.4	11.9	**16.4**	12.4	89	78	84	0	SSW 1	S 0-1	0	5	2		
18	57.3	56.9	56.7	14.5	16.1	23.1	17.8	12.0	16.3	13.9	88	78	92	SSE 0-1	SW 0-1	S 0-1	10	7	6		⌓n.
19	56.7	55 5	54.0	15.2	16.4	22.5	18.6	12.7	16.0	13.3	92	79	84	N 0-1	SSW 1	0	10	9	8		⌓n. ⌅11p.
20	50.5	49.5	50.0	15.1	15.1	19.8	16.5	12.4	14.9	12.5	97	87	90	0	S 1-2	S 1-2	10	9	6	8.0	●p 1. ⌅7p.
21	49.7	47.2	45.1	12.5	15.5	15.6	14.6	11.6	12.6	12.4	88	96	00	0	0	SSE 1	10	10	10	5.0	●p 1.
22	43.8	42.1	43.2	13.2	15.0	15.3	14.2	11.0	12.0	11.5	87	92	96	SSE 1	NE 1	0	9	10	10	2.8	●nap. ⌅on.
23	47.2	49.5	50.6	13.0	16.1	20.0	15.2	11.9	13.5	11.2	87	78	87	SW 0-1	SW 1	NNE 1	10	7	8	1.5	●a 3. ●2p. ⌅6p-9p.
24	53.5	53.3	53.4	9.2	13.6	17.6	14.8	10.4	13.3	11.3	90	89	90	E 0-1	W 0-1	S 1-2	7	9	10	1.0	●p. ⌅2¼p-2⅝p.
25	51.4	52.6	53.4	11.8	12.0	14.9	13.3	10.1	11.4	10.7	97	90	95	NNE 1	S 0-1	SE 1	10	9	9	18.3	● 1. ●2 3. ⌅7¾p.
26	55.1	56.2	57.6	11.1	16.4	19.8	15.4	11.6	12.9	9.2	83	75	70	ESE 1	SE 1	NNE 0-1	4	3	2	0.3	●ap.
27	58.2	55.8	53.9	9.9	14.0	18.0	15.8	8.4	9.2	9.5	70	60	71	E 0-1	ENE 1	ENE 1	10	10	9	0.1	●p.
28	51.1	52.2	53.7	10.6	11.0	13.8	13.2	8.8	9.1	9.2	90	78	82	NE 1-2	NNE 1	0	10	10	10	10.4	● 1.
29	53.4	52.5	52.0	10.3	11.6	14.3	13.6	8.7	9.3	9.7	86	77	85	NNE 1	0	0	10	10	10	0.1	●na.
30	51.4	52.5	52.6	14.7	16.1	21.9	16.4	7.2	8.5	**6.3**	54	44	45	W 1	SW 1	W 1	1	5	7		●on.
31	57.6	57.6	57.9	**7.9**	15.3	20.5	14.8	6.9	7.6	8.8	54	43	70	SW 1	S 1	S 1	0	6	1		
M.	752.5	752.1	752.1	11.9	15.1	18.8	15.6	10.7	12.4	11.2	84	77	85	0.8	1.0	0.7	7.8	8.5	7.3	92.3	

August.

1	758.6	757.6	758.2	7.0	14.2	22.5	15.3	9.4	9.6	9.0	78	48	69	0	SSW 1	SSW 1	1	3	5	0.0	●op. ⌓n.
2	58.4	57.8	57.4	8.8	14.3	19.7	15.2	9.7	8.9	9.7	81	52	75	ENE 1	S 1	0	8	10	6	0.0	●oa. ⌓n.
3	54.7	52.3	50.4	13.7	14.6	17.2	15.3	10.2	11.5	10.7	83	79	83	0	SE 1	SE 1	10	10	10	5.0	●on. ●ap.
4	52.0	51.0	49.1	14.5	18.4	15.6	16.6	12.2	12.5	13.0	78	94	93	SSE 1	NE 1	NE 1	7	10	10	21.2	●n 2.
5	45.1	46.0	47.5	13.5	14.9	19.3	15.4	12.3	14.4	12.2	98	87	93	NNE 0-1	0	SSE 1	10	8	4	2.0	●2n ●p 1.
6	47.9	47.6	47.0	13.4	15.0	17.9	13.8	11.2	11.7	10.9	88	76	94	SSE 1	SSW 0	NE 0-1	10	10	10	1.0	● 2.
7	43.9	41.1	**38.0**	12.7	15.3	15.0	15.2	11.4	12.4	12.4	88	98	97	0	SSW 1	S 0-1	10	10	10	24.0	●on. ● 2. 3.
8	40.8	42.6	44.9	14.5	17.8	19.1	15.3	12.9	13.0	11.3	85	79	86	NNE 1-2	NNE 2	NNE 1	9	10	10	0.1	●a. ●op.
9	49.3	50.5	51.9	14.1	16.7	18.1	16.4	9.5	12.2	11.7	67	79	84	NNE 1-2	N 2	N 1-2	10	10	10	0.1	●onp. ●a.
10	54.1	54.7	55.7	14.2	15.4	16.1	14.2	11.3	11.7	11.6	87	86	97	NE 1	NE 1	E 1	10	10	10	5.7	●oa. ● 3.
11	58.1	58.5	57.9	13.9	14.2	17.4	16.0	11.2	12.5	12.4	94	85	91	E 2	SE 0-1	ENE 1	10	10	10	3.1	●p ●o 3.
12	57.3	55.6	55.0	13.1	13.8	14.5	15.1	10.9	11.5	11.8	94	94	92	ENE 1	NE 1	0	10	10	10	12.4	●na. ●op.
13	57.8	58.0	57.9	12.4	15.0	21.1	14.8	11.4	13.8	10.9	90	74	87	SSE 0-1	S 1	0	8	3	0		
14	59.5	60.9	61.0	11.4	13.9	16.3	14.8	10.9	11.5	10.9	93	83	87	E 1	ENE 1	NE 0-1	10	9	7	0.4	●o 1. ●a.
15	62.9	62.5	62.3	8.1	13.7	19.6	14.1	9.8	11.9	10.8	85	70	91	0	N 1	NNW 1	9	10	6		⌓n.
16	**64.0**	63.2	62.8	8.1	15.1	23.7	17.5	9.8	10.8	11.5	76	50	77	0	S 0-1	SSE 1	0	2	3		⌓n.
17	62.8	61.4	60.6	9.4	14.7	23.0	17.8	10.8	15.2	12.4	87	73	82	0	S 0-1	S 1	10	7	3	0.0	●a.
18	60.7	60.1	60.0	14.6	20.9	**25.3**	19.6	14.4	16.7	14.1	78	70	83	S 0-1	S 0-1	0	7	7	7	0.0	●p. ⌓n.
19	59.9	59.0	58.5	14.7	17.8	23.5	17.9	13.3	**17.0**	13.0	88	79	85	0	S 0-1	SSE 0-1	6	7	7	0.0	⌓n.
20	57.8	56.4	56.2	12.3	15.3	22.3	16.9	11.7	16.1	12.4	90	81	87	S 0	SSW 1	SSW 0-1	9	10	2		●on. ⊕ 2.
21	58.2	58.2	58.4	10.8	18.2	22.1	18.1	12.2	13.3	12.8	78	68	83	S 0-1	NNW 1	SSE 1	9	0	10		⌓n. ⊕ 3½p.
22	58.8	57.7	56.3	14.1	17.5	20.0	16.8	12.6	14.8	13.0	85	85	92	0	S 1-2	SSE 1	10	7	10	0.3	●oa.
23	55.4	53.5	52.1	15.8	17.2	22.5	17.3	13.5	15.3	14.2	93	76	97	SSW 1	S 2	S 1	10	8	10	6.0	●ona. ● 3.
24	52.3	52.8	51.8	16.0	17.9	15.0	15.4	12.7	11.9	11.9	83	93	91	S 1	SSW 0-1	SSW 1	9	10	8	6.3	●2a. ⌅2 1-1½p. ⌅o3p
25	51.2	51.0	50.4	9.2	14.0	18.2	12.6	9.8	10.6	8.4	82	68	78	S 1	SSW 2	SW 2	0	5	3		⌓n.
26	53.7	55.0	55.5	7.3	15.3	18.6	12.2	9.8	11.7	8.8	76	73	84	SSW 1	NW 1-2	SE 0-1	6	2	5	0.0	●op. ⌓on.
27	54.8	50.8	43.4	6.7	10.3	13.7	15.1	9.0	10.7	12.4	96	93	97	ENE 1	SE 1	SSW 2	10	10	10	7.4	●on. ●ap.
28	43.0	46.0	53.5	10.2	15.2	17.8	10.9	10.4	9.9	6.8	81	65	70	SSW 2	WNW 3	W 1	0	1	0		●on.
29	53.8	54.7	54.7	**5.5**	10.5	17.7	11.2	7.6	**4.9**	6.2	80	32	62	SW 2	W 1-2	0	6	3	10	4.6	
30	46.7	41.9	45.1	8.7	9.6	17.2	12.2	8.3	12.1	6.6	94	83	63	0	SSW 2	NNW 1	10	10	10	0.6	●nap.
31	52.2	51.1	52.3	6.0	10.6	15.8	9.0	7.3	8.1	6.2	75	61	72	0	S 2	N 0-1	10	8	0	1.1	●o 1. ●p. ⌅4¾p.
M.	754.4	753.9	753.7	11.4	15.1	18.9	15.1	10.9	12.2	11.0	85	75	85	0.7	1.1	0.8	7.9	7.4	7.0	101.3	

Christiania. 1895.

Höhe über dem Meere: 24.m9 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — **September.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.0	753.6	756.9	4.9	8.1	9.6	9.1	7.5	7.7	8.3	93	87	96	NE 0-1	NE 1	0	10	10	10	1.7	● 1. ●o 2.
2	60.4	60.6	60.4	8.2	12.4	18.0	15.1	8.1	11.3	11.5	76	74	90	S 1	S 1	0	1	9	6		
3	59.9	58.5	57.9	11.3	13.9	16.3	15 7	10.6	11.9	12.0	91	86	90	0	SSW 0-1	S 1	10	10	10	0.2	●o a.
4	54.0	54.3	55.1	13.7	14.4	18.7	12.3	11.7	10.6	9.1	96	66	87	SSE 1	SW 0-1	NNE 0-1	10	6	10	2.6	●on. ● a.
5	56.5	56.4	56.5	8.6	13.7	17.8	13.9	9.0	10.8	10.4	78	71	88	S 0-1	SW 1-2	SW 1	6	10	0		●on.
6	56.8	57.0	58.3	9.8	12.9	18.9	12.9	9.7	6.9	9.1	88	43	83	0	WSW 1	S 0-1	0	2	6		⌓n.
7	63.0	61.8	59.6	6.3	11.9	17.1	10.3	5.7	6.9	7.7	55	47	82	N 1	S 1	0	0	8	10		⌓n.
8	55.9	55.4	56.8	8.6	11.8	17.2	12.4	8.3	8.0	6.8	81	55	63	0	W 1	WSW 1	2	5	1	1.0	●on.
9	62.5	60.7	60.8	6.2	9.8	16.4	12.5	5.6	7.4	8.6	62	53	81	E 1	SSW 0	SSE 0-1	3	2	9		⌓n.
10	60.2	57.5	55.0	8.8	9.3	15.9	13.9	8.1	10.7	10.6	93	80	91	E 1	0	S 0-1	10	10	10	4.4	●n 2. ●o 1.
11	49.2	45.4	43.9	9.2	14.4	15.7	13.6	11.8	**12.8**	11.1	97	97	96	SE 0-1	S 1	S 1-2	10	10	5	16.9	●n 2.
12	**40.2**	40.4	43.3	12.3	13.5	14.0	11.9	10.6	10.8	9.5	93	92	93	ESE 1	SSW 0	NW 1	10	10	10	1.6	●2n. ●o 1. ●ap.
13	48.4	51.8	56 0	11.3	14.9	18.9	14.0	7.9	7.1	8.5	63	44	71	N 0-1	NNE 2	NE 1-2	9	3	0		
14	61.3	62.0	62.8	9.0	12.8	17.8	10.7	6.9	7.5	8.4	62	49	89	N 1	NE 1	E 1	1	2	0		⌓n.
15	63.8	64.0	64.8	6.2	9.5	17.0	11.0	8.5	9.9	9.0	96	69	92	NE 0-1	0	0	10	10	8	0.0	≡ 1. ⌓n.
16	62.4	59.5	56.8	8.7	10.8	15.5	12.0	9.4	10.2	10.5	98	78	00	N 0	WNW 1	0	10	10	10	0.5	●on 3. ≡ 1.
17	52.6	52.3	52.0	10.4	12.8	17.3	10.4	6.9	5.0	5.4	62	34	58	WNW 1	NW 1	NW 0-1	0	0	0		
18	54.5	53 4	50.8	4.4	8.3	14.7	10.4	6.3	6.9	7.5	77	55	80	0	S 1	SSE 1	2	10	10	3.3	●o 3. ⌓n.
19	47.9	50.5	51.6	7.1	7.6	13.3	9.6	6.9	6.5	7.6	89	56	86	0	NE 1	NNE 1	10	4	10	0.0	●np.
20	58.3	60.5	63.6	2.6	7.8	14.3	6.8	6.1	**4.0**	4.4	78	33	60	0	NNW 2	NW 1	0	4	0		⌓n.
21	68.7	68.4	67.6	**0.9**	5.0	13.2	10.4	4.7	6.4	7.3	72	56	76	NE 0-1	S 1	SSE 1	1	10	6	0.0	⌊n.
22	65.6	65.7	64.3	4.2	9.0	14.8	11.4	8.0	9.1	8.0	93	73	79	0	SSW 0-1	0	10	9	3	0.0	●on.
23	62.7	61.7	61.9	7.4	9.9	17.8	11.7	8.4	8.4	9.2	92	56	91	S 1	S 1	SSE 0-1	3	0	3		●on.
24	65.4	66.8	67.9	8.4	11.1	18.9	10.8	8.1	7.3	7.7	8	45	81	E 0-1	SE 0	ENE 0-1	0	0	2		⌓n.
25	**68.8**	67.8	68.3	6.9	10.7	17.4	12.8	9.0	10.4	10.1	94	70	93	NNW 0-1	SSW 1	S 1	10	5	10	0.0	● a. ⌓n.
26	66.5	64.6	64.2	10.1	13.0	17.5	13.7	10.4	10.5	10.7	94	70	93	S 1	SSE 2	0	10	0	10		
27	64.1	64.0	64.4	12.2	12.8	**19.9**	13.1	10.6	11.6	10.6	97	67	95	0	0	SE 0-1	10	1	0		≡ 1. ⌓p.
28	65.1	64.1	63.4	7.9	9.9	14.8	12.0	9.0	10.2	10.2	99	82	98	0	S 1	SE 0-1	10	7	8		≡ 1. ⌓n.
29	64.0	62.9	63.4	9.3	9.5	19.7	12.8	8.7	10.0	7.6	99	64	69	SSE 0-1	W 1	NNW 0-1	10	7	0	0.1	≡ 1.
30	65.3	64.1	64.0	5.7	7.6	19.7	11.5	6.9	8.6	8.5	89	50	85	NE 0	SSW 0	S 0-1	0	0	0	0.1	⌓n.
M.	759.3	758.9	759.1	8.0	11.0	16.6	12.0	8.3	8.8	8.9	85	63	85	0.5	0.8	0.6	5.9	5.8	5.6	32.4	

October.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	763.1	761.5	760.4	6.4	11.3	**13.3**	12.3	9.9	**10.7**	10.4	99	95	98	0	S 0	S 0-1	10	10	10	1.3	●o 3. ≡ 1. 2.
2	56.6	52.1	45.8	10.5	10.8	11.2	10.3	8.9	8.9	7.8	93	90	83	0	ESE 1	SE 1	10	10	10	7.0	●o 2.
3	42.5	42.4	42.2	9.0	10.2	12.4	8.3	8.3	7.7	6.9	90	72	86	S 1	S 1	S 1	10	10	0		●n.
4	35.8	**33.7**	35.5	6.3	7.9	7.3	6.4	6.5	6.9	6.9	82	90	96	E 1	NE 1	ENE 1	8	10	5	4.0	● 2. ⋓n.
5	40.1	42.9	44.7	5.4	6.9	12.9	5.7	6.6	6.0	5.8	88	54	85	SE 0	N 0-1	0	10	8	0		
6	46.3	46.4	47.2	0.8	3.3	11.8	5.1	5.2	6.1	5.6	90	59	86	NE 0-1	S 0-1	S 0-1	1	6	1		⌊n.
7	48.0	47.7	47.4	0.4	2.6	7.4	6.0	5.1	6.2	6.8	93	80	97	E 1	ENE 0-1	0	10	10	10	5.1	● 3. ⌊n.
8	51.5	54.1	55.4	2.1	4.8	7.2	2.7	6.2	6.3	5.4	97	83	96	S 1	SSE 0-1	0	10	6	6		
9	54.7	51.1	49.2	1.6	6.8	7.8	8.9	5.9	6.4	7.5	80	81	88	NE 1	NE 1-2	ENE 1	9	10	10	6.0	●on 2. ●a 3. ⊕ 1. ⋓n.
10	46.7	43.4	41.8	6.1	10.4	10.8	9.4	9.0	9.4	8.6	96	98	98	ENE 1	0	0	10	10	10	22.6	● 1. 2. ●o 3.
11	40.2	42.6	44.3	8.0	8.0	9.0	7.2	7.1	6.9	6.3	89	80	83	NNE 2-3	NE 1	NNE 0-1	10	10	7	2.1	●o 1. ●nap.
12	41.6	39.7	43.0	3.9	5.5	10.9	5.8	6.4	6.5	4.3	96	67	63	0	SSW 1	0	6	7	0		⋓p.
13	50.2	52.1	49.4	2.4	5.4	10.3	6.0	4.4	6.1	6.1	66	65	88	S 0-1	SSW 1	0	0	10	10	0.0	●p. ⌊n. ⋓n.
14	47.2	49.6	52.8	4 5	7.6	11.4	3.9	4.9	3.2	3.5	62	32	58	WSW 0-1	W 2	NNW 0-1	0	0	0		⌓n.
15	57.3	57.6	57.7	0.4	2.8	7.9	2.4	3.0	2.3	2.8	54	28	52	WNW 1	WNW 2	NE 0	0	1	0		⌊n. ⋓n.
16	56.7	55.7	57.3	-3.1	-2.1	7.5	5.2	2.7	2.3	3.2	69	30	48	0	NNW 1	N 2	0	0	0		⌊n
17	65.5	66.0	67.1	-2.7	1.3	8.8	2.0	2.7	3.0	4.0	54	35	75	NNE 0-1	WSW 1	N 1	2	5	10		⌊n ⋓n.
18	**67.5**	66.7	66.4	-0.9	0.9	6.5	1.8	4.1	5.1	4.7	84	71	90	N 1	0	0	10	10	0	0.0	⌊n ⋓n.
19	61.8	57.8	53.8	0.2	0.7	4.6	3.6	4.8	5.6	5.7	00	89	97	0	0	NE 0-1	10	10	3		●on ≡2 1.
20	56.7	56.9	58.0	-0.1	1.6	9.2	1.1	3.4	2.7	3.6	66	31	72	WNW 0-1	W 1	N 0-1	0	1	0		⌊n.
21	57.2	57.5	58.8	-2.8	-1.1	5.5	-1.2	3.5	3.8	3.0	82	56	71	0	SW 0-1	NNE 0-1	9	2	0		⌊n.
22	58.7	56.3	53.9	-5.6	-4.8	3.8	1.4	2.6	2.5	3.1	81	42	61	0	ENE 1	N 1-2	0	4	10	1.3	⌊n.
23	43.7	38.9	37.3	-5.5	0.8	2.4	1.4	4.0	4.6	5.0	82	84	98	NE 3-4	NE 1-2	SSE 1	10	8	10	6.3	✱np 1. ●o 3.
24	38.0	39.5	41.6	-0.3	0.3	3.2	-0.8	4.4	4.8	3.7	94	83	85	N 0-1	SW 0-1	NE 0	10	9	3	0.0	✱n. ✱oa.
25	44.8	46.3	47.4	-3.4	-1.4	1.0	-0.5	3.2	3.5	3.2	78	70	73	SE 0	NNE 0-1	N 1	9	6	9	0.5	✱op.
26	45.2	43.7	44.4	-2.1	-1.2	0.7	0.6	3.7	4.2	4.6	88	87	96	NNE 1-2	N 3	SE 0-1	10	10	10	5.5	✱ 1. 2.
27	46.6	46.7	48.6	-2.1	-1.2	0.8	-5.0	4.2	4.3	2.6	00	89	84	ENE 1	0	0	10	10	1	4.4	✱ 1. ✱o 2.
28	51.6	53.3	54.4	-6.0	-5.2	-3.8	-2.8	2.4	2.6	3.3	78	75	89	ENE 1	NNE 1	NNE 0-1	10	10	10		⌊on. ≡ 2. 3.
29	55.4	55.3	54.6	-5.5	-3.2	-0.2	-1.8	2.8	3.5	3.4	78	78	86	ENE 0-1	NNE 0-1	NE 1	10	10	10	1.0	✱on. ≡ 1.
30	56.4	56.3	57.5	-7.6	-7.6	-5.4	-6.9	1.9	**1.2**	2.0	78	42	75	NNW 1	NE 1	ENE 1	10	10	6		
31	60.3	62.3	65.2	**-8.6**	-8.1	-4.8	-8.3	1.9	2.3	1.9	77	71	79	0	E 0-1	E 0-1	7	0	0		
M.	751.2	750.8	751.1	0.4	2.4	6.2	2.9	4.8	5.0	4.9	83	68	82	0.7	0.9	0.6	7.1	7.2	5.2	67.1	

Christiania. 1895.

Höhe über dem Meere: 24.m9 — Breite: 59° 55′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 740.mm1 — **November.** — Länge E. Greenwich: 10° 43′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	769.4	768.7	768.7	-11.5	-8.2	-3.6	-4.9	2.1	3.0	2.7	88	87	86	0 ESE 1	NE 1		10	10	10		⌴n. ≡ 1.
2	70.5	70.0	68.0	-8.6	-6.0	0.0	-2.9	2.4	4.4	3.2	85	96	87	NNE 1	0	0	8	4	0		⌴n.
3	63.2	60.8	59.6	-6.4	-1.4	-0.6	-1.5	3.7	3.7	3.7	90	85	90	ENE 1	SW 0	NW 0	10	10	10		⌴n. ≡o 1.
4	57.8	57.3	57.9	-2.8	-2.8	-3.1	-3.8	3.3	3.2	3.1	89	89	91	NNE 1	0	NNE 0	10	10	10		⌴on. ≡ 2. 3.
5	58.8	58.3	57.3	-6.8	-6.7	-6.8	-8.1	2.2	2.0	2.1	81	75	85	NNE 1	E 1	N 0-1	10	0	10		
6	49.2	43.7	41.3	-8.8	1.6	2.8	2.9	4.4	4.8	5.0	85	86	88	ENE 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	6.6	✱on. ● 2. ⌴n.
7	42.1	43.6	46.3	1.4	3.1	3.1	2.6	5.2	5.2	3.9	91	91	70	NE 1	NE 1	NNE 0-1	10	10	10	5.1	●on. 3. ● 2. ≡ 1.
8	51.0	52.6	54.4	-0.5	0.8	2.4	1.0	4.8	4.7	4.6	98	85	92	0	0	NNW 0-1	10	10	10		
9	56.2	54.5	54.0	-0.1	0.1	0.3	-1.2	4.3	3.8	3.4	94	81	80	NE 1	N 1	NE 1	10	10	10	0.0	✱ona.
10	57.0	58.2	58.2	-2.3	-1.3	0.4	-0.1	3.4	4.2	4.4	82	89	96	N 0-1	S 0-1	E 1	8	10	10	3.4	✱ 2.
11	52.9	47.2	43.4	-1.8	3.7	5.2	6.1	5.5	5.8	6.6	92	87	95	SSE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	16.0	●✱n. ● 2. 3.
12	41.3	37.8	37.3	3.3	7.1	7.7	4.0	7.2	6.9	6.0	96	89	98	0	SSE 1	W 0-1	10	10	2	14.6	◉ap.
13	**36.2**	37.2	39.8	3.1	4.1	4.4	2.7	5.9	5.6	5.2	97	90	93	0	0	0	10	8	2		●n. Ψn
14	46.1	46.7	45.7	-1.3	-1.0	1.9	4.0	4.0	4.8	5.9	94	91	97	0	0	0	5	6	10	0.9	●op. ⌴n.
15	47.3	53.8	57.5	-1.6	0.7	6.2	3.0	4.7	5.4	5.4	98	76	95	0	SW 0-1	W 0-1	2	9	10	1.4	●on.
16	47.8	48.5	43.3	0.1	7.5	7.3	**9.8**	7.4	7.1	**8.8**	96	93	98	S 2	SSW 1	S 2	9	10	10	3.1	●on. ●p.
17	46.3	50.6	53.7	6.3	6.7	8.7	5.0	4.5	4.2	4.8	61	50	74	SSW 3	SW 3-4	S 1	1	0	0		●n. ◉n.
18	56.8	59.6	63.5	-0.6	-0.6	3.4	-0.4	4.1	4.5	3.9	92	76	89	0	0	0	1	10	0		⌴n.
19	70.9	72.7	74.4	-3.0	-3.0	1.8	-3.0	3.0	3.5	2.8	83	66	76	0	S 0-1	0	0	0	0		⌴n.
20	75.5	75.8	76.2	-5.5	-4.6	-2.2	-3.8	2.5	3.0	2.6	79	77	78	NNE 0-1	NW 0-1	ENE 1	5	0	0		⌴n.
21	77.0	**77.2**	76.2	-5.2	-2.5	-1.8	-1.0	3.3	3.5	3.9	87	88	92	S 1	0	0	10	10	10	1.0	✱oap. ⌴n.
22	70.2	65.6	62.4	-2.8	0.7	1.8	1.9	4.7	4.7	4.0	98	90	77	S 1	S 2	SSE 2	10	10	10	0.1	✱o 1. ◉oa.
23	67.9	70.7	73.1	0.2	0.6	1.1	-1.5	3.2	3.7	3.4	66	73	82	ENE 1	NE 1	0	8	10	2		Ψp.
24	74.6	73.7	74.1	-4.5	-4.5	-1.7	-3.1	2.7	3.4	3.1	84	84	87	NE 0-1	SSE 0	ENE 0-1	1	7	0		⌴n. Ψn.
25	72.2	70.7	69.1	-4.2	-2.6	-2.0	-2.8	3.4	3.5	3.1	92	90	83	0	0	0	1	3	0		⌴n.
26	67.2	65.6	63.5	-4.3	-4.0	-3.0	-3.5	3.1	3.4	3.1	91	94	89	WSW 0-1	0	S 0	0	0	0		⌴n.
27	64.1	64.5	66.4	-6.8	-6.1	1.4	-2.2	2.4	3.2	2.5	85	62	65	W 0-1	NNW 1	NW 0-1	10	0	0		⌴n. ≡ 1.
28	72.1	71.9	71.8	-6.5	-3.3	-2.1	-7.1	**1.9**	2.2	2.1	54	55	81	E 0-1	S 1	0	4	7	0		
29	68.8	67.9	66.1	-8.1	-6.1	-4.8	-4.4	2.3	3.2	3.0	82	00	91	S 0	0	0	10	10	10	0.0	✱oa.
30	63.8	63.2	62.9	-6.1	-5.5	-2.8	-2.7	2.5	3.1	3.3	83	83	89	SSE 0	0	0	0	10	10		
M.	759.8	759.6	759.5	-3.2	-1.1	0.8	-0.5	3.8	4.1	4.0	86	83	86	0.7	0.7	0.5	6.8	7.1	5.9	52.2	

December.

1	759.8	758.4	756.9	-5.9	-2.8	-2.4	-2.3	2.9	3.3	2.9	79	85	79	E 0-1	S 0-1	ESE 1	10	10	10	5.8	✱ 2.
2	56.5	58.3	58.0	-3.4	-1.9	-2.4	-2.5	3.2	3.3	3.7	80	85	98	NE 0-1	NE 1	0	10	9	10	1.8	✱ 1.
3	43.2	43.9	44.0	-3.5	**4.8**	3.8	2.0	**6.0**	5.6	4.6	94	93	87	S 4	S 1	0	10	0	0	0.0	●n. ●o 1.
4	44.2	41.3	36.5	-3.1	-2.6	-0.6	2.3	3.4	3.8	4.4	89	86	80	0	NNW 0	SE 1	7	3	10	2.8	⌴n.
5	22.7	15.0	16.4	-3.3	1.9	1.8	-0.5	4.7	5.1	3.4	90	96	77	SSW 1	SSE 1	W 0-1	10	7	0	3.2	●n. ◉✱a.
6	15.1	13.7	**12.8**	-2.9	-2.0	0.8	-4.0	2.3	2.8	2.2	60	58	64	SSW 1	WSW 1	0	4	6	1		⌴on.
7	15.5	22.6	29.5	-6.9	-5.5	-0.2	-0.6	2.5	2.8	2.2	83	63	49	0	N 2	N 2	0	7	0	0.3	✱oa. ⌴n. Ψa.
8	36.8	40.0	44.7	-6.1	-3.7	-1.7	-3.9	2.6	3.1	2.8	76	76	82	N 0-1	0	NE 0-1	8	9	1	0.0	✱oa.
9	49.0	47.8	44.4	-7.2	-7.1	-5.9	-4.4	2.0	2.3	2.6	78	80	79	E 0-1	NNW 0	SE 1	0	10	10	3.4	✱ 3. ⌴n. Ψn.
10	39.0	39.0	44.0	-7.9	-1.4	0.5	1.2	3.7	4.1	3.9	90	87	78	0	NE 1	SSE 1	10	10	10		
11	52.8	56.2	57.2	-6.0	-5.5	-4.0	-6.5	2.4	2.8	2.1	80	82	76	0	0	ENE 1	0	8	0		
12	56.2	53.9	50.4	-8.3	-5.1	-3.7	-0.8	2.4	2.9	3.7	78	84	86	NNE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	4.8	✱ap. ✱o. 2. 3. ≡ 1.
13	45.6	47.3	51.1	-5.4	0.5	1.3	1.6	4.1	4.1	4.0	85	82	78	NE 1	E 2	ENE 1-2	10	10	10	0.5	✱o 1. 2.
14	55.0	56.5	55.0	-0.1	1.1	1.3	0.9	4.2	4.6	4.5	85	91	92	NE 1	NE 2	ENE 1	10	10	10	0.1	✱o 2.
15	53.2	53.9	53.1	0.0	1.9	1.6	1.4	4.4	3.9	4.0	84	76	80	SE 1-2	SE 1	ENE 1	10	10	10	0.4	
16	54.2	54.5	56.5	0.7	1.2	1.2	2.2	4.1	4.6	4.6	82	92	85	NNE 1-2	N 1-2	ENE 1	10	10	10	1.4	✱on. ✱2. ●✱op ●o 3.
17	60.4	62.4	63.8	0.8	2.7	2.9	2.6	4.7	4.8	4.8	84	85	87	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	1.5	●oa. ●p.
18	65.4	66.4	67.3	1.8	2.6	2.0	-0.4	4.8	4.7	3.9	87	89	89	NE 0-1	0	0	10	10	1	0.1	●oa.
19	67.9	67.9	67.3	-1.2	-1.2	-2.8	-3.6	3.1	2.7	2.4	74	72	69	SE 1	NNE 0-1	NE 1	10	10	10	0.5	✱op.
20	65.9	65.3	64.7	-4.8	-3.9	-3.6	-3.6	2.5	2.6	2.9	73	76	85	NNE 0	ENE 1	NNE 0-1	10	10	10	0.4	✱o 1. ✱a.
21	64.2	66.0	66.6	-4.2	-3.6	-2.6	-2.6	2.5	2.8	2.8	71	74	74	N 1	NNE 1	NE 1	10	10	10	0.0	✱ 1.
22	66.8	66.3	65.6	-4.1	-3.9	-4.2	-6.5	2.8	2.0	1.4	82	61	50	NNE 1	0	ESE 1	10	10	9		
23	67.0	68.0	69.5	-9.6	-6.5	-4.6	-8.5	2.2	2.2	1.9	79	70	82	ENE 0-1	ENE 1	NNE 0-1	0	0	0		⌴n.
24	72.0	72.1	71.5	-10.4	-6.0	-4.9	-4.5	2.0	2.2	2.3	69	71	72	0	ENE 1	ENE 1	10	10	10		
25	69.6	68.6	68.8	-11.6	-11.4	-11.4	-12.6	1.5	1.3	1.3	78	71	77	E 1	E 1	ENE 0	0	0	0		⌴n.
26	65.0	63.3	64.8	-14.5	-12.0	-9.1	-9.7	1.5	1.7	1.8	85	75	84	NNE 0-1	NE 0-1	NE 0-1	0	0	0		
27	71.2	73.7	**75.0**	-12.3	-9.2	-7.4	-12.0	1.7	1.6	1.3	75	61	74	0	0	0	0	0	0		⌴n.
28	74.3	72.3	71.3	**-15.7**	-14.6	-12.5	-12.4	**1.1**	**1.1**	1.2	74	66	70	ENE 0-1	ENE 1	0	7	4	8		⌴n.
29	68.3	66.7	64.1	-13.4	-13.4	-11.1	-9.5	1.2	1.5	1.8	76	75	84	0	0	0	0	10	10	0.3	✱o 3.
30	57.9	55.9	55.8	-14.4	-6.7	-5.0	-4.7	2.1	2.6	2.5	78	84	79	0	0	ENE 1	10	10	10	1.6	✱o 1. ✱ 2.
31	57.3	60.1	63.5	-12.0	-12.0	-10.4	-12.4	1.4	1.6	1.3	78	80	77	0	0	0	0	0	0		
M.	754.6	754.8	755.3	-6.3	-4.0	-3.0	-3.7	2.9	3.0	2.9	80	78	78	0.7	0.7	0.7	6.6	7.2	6.1	28.9	

Færder.

1895.

Höhe über dem Meere: 13.m0

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2

Januar.

Breite: 59° 2′

Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.9	756.4	757.0	-6.2	-0.7	-0.8	-1.8	3.5	2.8	2.6	81	64	64	NNE 3	N 2	N 1	7	0	0		
2	52.9	50.7	50.5	-2.7	-0.1	2.4	**2.7**	4.2	4.5	**5.1**	92	82	91	WSW 1	SSW 3	S 4	10	10	10		
3	54.2	57.4	58.9	-2.3	0.6	-1.1	-2.7	4.3	3.0	2.9	87	71	79	ESE 3	ENE 2	NNE 3	10	0	0		
4	60.0	61.9	63.7	-2.1	-1.5	-1.9	-1.5	3.0	3.3	3.6	72	82	88	NNE 4	NNE 3	NNE 3	10	10	10		
5	63.5	62.8	61.9	-2.0	-1.4	-1.2	-0.2	3.7	3.9	3.9	90	92	83	ENE 1	NE 2	NNE 1	10	10	10		
6	56.4	54.7	54.5	-1.8	1.1	0.5	-2.5	4.4	4.1	3.5	89	85	92	SSW 2	WSW 1	NE 1	3	2	5		
7	55.0	56.7	58.3	-3.1	-2.1	-2.1	-1.6	3.2	2.6	2.9	81	67	72	NNE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10		
8	62.1	62.0	62.3	-4.2	-3.7	-3.7	-4.6	2.1	2.6	2.0	62	76	63	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0	0	0		
9	62.5	62.2	61.9	-7.8	-5.5	-5.1	-4.8	2.3	2.3	2.3	75	76	71	NNE 3	N 3	NNE 3	10	10	10		
10	62.6	62.9	64.1	-6.3	-4.7	-4.5	-4.1	2.2	2.3	2.5	69	70	75	NNE 2	N 3	NNE 2	10	10	10		
11	64.5	64.1	64.9	-4.8	-2.9	-2.7	-2.1	3.0	3.4	3.4	81	92	85	NNE 3	N 4	NNE 3	10	10	10	1.5	✳o 2.
12	64.6	64.6	64.3	-3.2	-1.1	-1.3	-1.6	3.8	3.3	3.7	90	78	90	NE 3	NE 3	NNE 2	10	10	10		
13	62.8	60.7	58.7	-4.0	-3.8	-2.3	-1.9	2.7	3.2	3.1	80	83	78	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	0.0	◉o a.
14	55.7	54.6	53.5	-4.1	0.2	0.5	-0.3	4.3	4.1	4.2	92	85	94	E 3	E 3	NNE 3	10	10	10	2.1	◉o 3.
15	51.7	51.5	49.8	-0.9	-0.9	-2.1	-2.4	3.7	3.1	3.3	86	79	85	ENE 2	NE 3	NNE 3	10	10	10	2.5	✳ 3.
16	46.7	46.7	46.6	-2.7	-2.4	-1.7	-1.4	3.3	3.4	3.2	87	84	78	NNE 3	N 3	N 2	10	10	10	2.0	✳o 2.
17	48.4	49.2	50.4	-2.4	-0.9	-0.6	0.1	3.9	4.1	4.3	90	94	92	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	4.4	✳o 2. ✳ 3.
18	50.0	51.1	52.2	-1.0	-0.2	-0.1	0.2	4.5	4.5	4.7	00	98	00	NE 2	N 1	NNW 1	10	10	10	8.5	◉ ✳o 1. ●o 3. ≡ 3.
19	52.5	53.9	55.4	-0.3	-0.1	-0.2	-1.4	4.4	4.2	3.6	96	92	86	WNW 1	WNW 1	N 2	10	10	10		✳n. ◉ ✳o n
20	55.9	55.4	55.0	-4.2	-3.7	-2.7	-3.1	2.7	3.0	3.1	78	81	85	N 1	NNE 2	NNE 1	10	2	2		
21	54.0	52.9	51.0	-7.1	-6.5	-6.1	-5.7	2.2	1.8	2.4	82	64	80	N 2	NNW 1	WSW 1	2	0	0		
22	47.5	47.8	45.7	-7.5	-6.3	-5.6	-3.3	2.3	2.3	2.2	82	77	63	NNE 1	WNW 1	W 2	1	1	1		
23	**38.7**	40.2	42.1	-8.0	-6.9	-6.9	-3.7	2.4	2.3	2.8	89	86	80	NNE 2	N 1	6	10	1	0		≡2 1.
24	42.1	41.9	42.4	-7.3	-4.7	-7.3	-6.7	2.6	2.3	2.1	81	89	78	ESE 1	NNE 2	NNE 2	7	10	0		≡2 2.
25	45.2	47.4	49.0	-8.7	-8.7	-8.2	-8.3	**1.4**	1.6	1.6	61	65	67	NNE 2	N 3	0	1	0	0		
26	50.8	52.5	54.6	**-11.6**	-10.4	-6.1	-8.2	1.5	2.0	1.6	74	69	68	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0		
27	55.3	54.8	54.3	-10.7	-9.0	-4.3	-3.3	1.8	2.5	2.4	78	77	68	WSW 1	SW 2	SW 3	4	8	3		
28	53.4	58.3	61.5	-9.0	-1.1	-2.8	-6.3	3.7	3.5	2.4	88	94	87	SSW 4	NNE 2	N 3	10	10	10	4.1	✳o 2. ✳ 3.
29	72.1	77.7	81.9	-5.4	-4.2	-3.7	-5.1	2.6	2.8	2.4	79	80	78	ESE 2	NE 2	NNE 2	0	0	0		
30	**86.1**	84.8	83.0	-7.2	-6.7	-6.3	-6.6	2.0	2.0	1.8	73	74	65	NNE 2	N 2	NNE 4	0	0	0		
31	78.2	76.4	76.1	-7.4	-4.4	-1.9	-2.0	2.3	2.4	2.4	73	62	62	NNE 4	NNE 3	NNE 3	10	10	10		
M.	756.8	757.2	757.6	-5.0	-3.3	-2.9	-3.0	3.0	3.0	3.0	82	80	79	2.2	2.3	2.1	7.3	6.3	5.8	25.1	

Februar.

1	773.0	771.4	771.4	-4.6	-2.5	-1.6	-1.6	3.4	3.6	3.3	89	88	82	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	0.7	✳o 1.
2	71.4	72.2	72.1	-3.2	-2.9	-2.7	-2.1	3.7	2.8	2.3	00	74	59	NNE 4	NNE 3	NNE 3	10	10	0		
3	69.5	69.8	70.7	-4.6	-4.4	-2.1	-2.9	2.3	2.6	2.7	70	65	74	NNW 2	NNE 2	N 3	0	10	7	0.4	✳op.
4	72.1	72.7	74.9	-7.5	-6.6	-6.9	-8.5	1.7	1.9	1.6	60	70	67	NNE 4	NNE 4	NE 4	10	10	7		
5	71.0	70.4	70.6	-12.7	-12.6	-14.9	-16.7	1.2	**0.7**	**0.7**	69	51	60	NE 4	NNE 4	NNE 4	3	7	7		
6	68.1	67.3	62.8	**-17.0**	-14.8	-13.9	-10.8	1.0	1.1	1.6	73	75	83	NNE 4	NNE 4	N 4	10	10	10	1.1	✳o 2. 3.
7	60.4	62.9	65.2	-14.7	-6.7	-6.3	-7.9	2.3	2.2	2.0	84	79	80	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	1.0	✳o 2.
8	67.6	68.5	68.5	-10.5	-10.2	-10.1	-10.4	1.7	1.7	1.6	83	80	80	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	10	10	0.3	✳o 2.
9	67.4	66.8	65.9	-11.7	-11.6	-10.9	-10.8	1.4	1.5	1.5	78	76	76	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	8	2.2	
10	62.9	59.8	58.0	-13.0	-12.4	-11.4	-11.8	1.4	1.5	1.5	85	78	85	NNE 3	NNW 2	NNW 3	10	10	10	2.0	✳n. ✳o 3. ≡o 1.
11	55.1	55.1	54.7	-12.5	-11.5	-10.9	-9.2	1.4	1.6	1.3	78	83	60	NNE 2	WNW 2	WNW 2	10	10	8	0.5	✳n. ✳o 2.
12	58.2	60.8	64.0	-11.4	-10.7	-10.6	-10.0	1.4	1.3	1.3	69	66	64	NNE 2	NNE 2	NE 2	4	2	0		
13	68.8	71.1	73.1	-11.6	-11.2	-8.7	-8.2	1.4	1.5	1.6	75	66	68	NE 1	NNE 1	NNE 1	8	0	0		
14	75.2	76.2	76.1	-11.6	-8.4	-6.3	-5.9	2.0	2.1	1.9	85	76	67	NNE 1	NNE 1	NNW 1	10	1	0		≡o 1.
15	76.5	**77.4**	77.3	-8.3	-6.0	-0.7	-1.7	2.1	2.4	3.0	71	55	74	N 1	NNE 2	NNW 1	1	0	0		⍋p.
16	76.8	74.9	74.4	-6.5	-3.7	1.2	0.7	2.7	2.8	2.8	78	55	58	WNW 1	WNW 2	WNW 2	0	0	3		
17	72.4	69.8	68.0	-3.8	-1.3	2.3	0.7	3.5	5.1	4.3	84	94	89	NNW 1	NNW 1	NNW 1	7	0	0		
18	65.7	65.3	64.7	-1.7	-1.6	3.1	1.5	3.6	**5.2**	4.6	88	91	91	WNW 1	NNW 1	WNW 1	1	0	0		
19	61.2	61.1	62.2	-2.4	-2.3	0.7	-1.1	3.4	4.0	3.8	87	83	90		0 WNW 1	WNW 1	5	5	1		
20	62.4	60.2	58.0	-2.6	-2.3	-0.3	0.3	2.7	3.8	4.0	71	86	85	WNW 1	SW 1	WSW 1	0	1	0		
21	54.5	55.5	56.7	-3.8	0.5	**4.3**	2.3	4.1	5.1	4.3	87	82	79	WNW 1	NNW 2	NNW 1	1	1	1		
22	62.9	65.1	64.6	0.5	1.9	1.7	-0.5	4.9	4.2	3.9	93	82	88	NNE 3	N 2	WSW 1	7	0	0		
23	57.7	52.2	49.3	-2.7	-2.5	0.2	1.0	3.4	4.7	4.7	89	00	96	WSW 2	S 1	NNE 1	10	10	10	2.5	✳p. ≡2 2. ⌴n.
24	52.7	54.6	56.3	-2.4	-2.1	-1.3	-1.3	3.6	3.8	3.8	92	92	92	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10		✳n.
25	59.4	59.9	58.4	-5.1	-4.9	-4.3	-4.8	2.4	2.2	2.7	76	66	86	NE 2	NE 1	SW 1	10	1	1		
26	42.7	**36.6**	36.9	-5.0	-0.1	1.8	-0.3	3.4	5.0	3.9	76	95	87	SSW 3	WSW 1	NNE 3	10	5	7	0.3	✳on.
27	39.9	42.8	46.5	-2.6	-1.5	0.3	-0.4	2.8	4.4	3.9	68	94	89	N 3	NNE 3	NNE 2	7	1	5		
28	53.0	52.4	50.8	-4.0	-3.7	-1.6	-0.5	2.6	3.0	3.9	76	74	88	NNE 1	SSE 1	SSW 2	1	8	7		
M.	763.5	763.3	763.3	-7.0	-5.6	-3.9	-4.3	2.6	2.9	2.8	80	78	78	2.3	2.2	2.2	6.6	5.4	4.7	11.0	

Færder — 1895.

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 59° 2′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2 — **März** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	743.8	739.7	739.3	-3.9	0.7	1.2	1.3	4.8	5.0	4.9	00	00	98	SSE 3	SSE 3	WSW 2	10	10	1	0.3	●∗°a. ≡2 1.
2	37.2	36.4	35.1	-1.1	-1.1	-0.7	-0.1	3.8	4.3	4.4	90	98	96	NNW 2	NNE 2	ENE 1	10	10	10	1.0	∗° 2. 3.
3	38.7	43.5	64.9	-5.8	-5.3	-5.3	-5.7	2.6	2.2	2.3	85	73	77	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	5	0.0	∗n. ∗° 1.
4	52.6	53.8	54.4	-7.4	-7.3	-4.3	-2.6	**2.0**	2.3	2.3	78	70	62	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	1	0		
5	54.7	53.9	53.9	**-7.8**	-4.8	-0.8	-1.6	2.6	3.7	3.2	81	85	78	NNW 1	SSW 1	SW 1	0	5	7		
6	54.2	55.1	57.6	-5.6	-4.5	-1.9	-2.1	2.4	2.9	3.0	75	74	77	NNW 1	NE 2	ENE 1	10	8	0		
7	61.1	61.7	61.8	-4.9	-4.7	-2.9	-3.1	2.7	3.4	3.2	86	91	89	E 2	SSE 2	S 1	10	10	8	0.5	∗° 2. ⌴n.
8	62.0	61.4	61.4	-4.7	-1.5	0.4	-0.1	3.9	4.2	4.3	96	89	94	0	0	0	10	10	10	0.3	∗° 1.
9	59.9	58.7	58.1	-1.6	-0.5	1.3	0.3	4.4	4.3	4.4	00	85	94	SSW 1	SSW 1	S 1	10	0	0		≡ 1.
10	57.2	55.7	55.3	-3.6	-3.4	-1.3	-1.5	3.1	3.3	4.0	87	78	98	ENE 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	1.0	∗° 3.
11	53.1	53.3	54.2	-3.4	-3.0	-2.9	-1.8	3.3	3.4	3.8	89	94	94	NNE 3	N 3	NNE 2	10	10	10		
12	57.7	62.5	63.0	-3.0	-0.2	0.3	0.4	4.5	4.7	4.5	00	00	96	SSE 2	SE 2	ENE 1	10	10	10		≡2 1. ≡° 2.
13	63.8	63.1	62.9	-2.9	-2.9	-1.1	-0.6	3.0	3.7	4.2	83	88	96	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.0	∗°p.
14	64.5	66.4	67.9	-2.9	-1.3	0.5	-0.3	4.0	4.1	4.1	96	87	92	N 1	N 1	WSW 1	0	1	7	0.2	∗° 1.
15	**68.3**	67.7	65.3	-1.6	-0.1	0.9	0.8	4.5	4.8	4.9	00	98	00	SSW 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10		≡n. ≡2 3. ⌴n.
16	65.2	63.9	62.4	-0.5	0.4	1.5	1.3	4.8	5.1	4.8	00	00	94	0	WSW 1	W 1	10	10	8		≡ 1. ≡2 2. ⌴n.
17	58.0	55.4	54.1	0.4	2.9	**3.7**	3.0	**5.5**	5.2	5.3	98	87	93	SSW 2	WSW 3	W 2	1	0	0		⌴n.
18	58.3	56.7	56.3	0.7	0.7	2.3	1.4	4.7	5.0	3.8	96	93	74	WSW 2	W 2	NNW 2	0	1	10		
19	51.1	49.9	47.6	-2.7	-2.7	-0.3	-0.3	2.9	3.1	3.9	77	70	87	NNW 2	NNW 1	WNW 1	1	5	7		
20	45.8	47.8	50.5	-3.5	-2.7	1.9	1.9	2.9	3.6	4.2	79	67	80	WNW 2	NNW 3	NW 1	2	0	0		
21	55.3	53.4	51.2	-3.0	-0.7	2.1	0.5	3.4	4.5	4.5	79	84	94	WNW 1	WSW 2	SSW 1	0	1	10		
22	49.7	52.4	54.4	-0.8	0.1	1.3	0.8	4.5	4.8	4.6	98	96	94	ESE 2	ESE 2	WSW 1	10	10	10	10.2	∗° 1
23	53.3	53.3	51.6	-0.3	-0.3	1.5	1.8	4.2	4.5	5.1	94	87	96	NNE 1	N 1	S 2	10	5	10		●n.
24	41.2	35.8	30.0	-0.3	1.6	2.1	1.9	5.2	5.3	5.3	00	00	00	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	15.3	●° 1.2.3 ≡2 1. 3. ≡2.
25	**24.2**	28.0	30.9	0.2	1.5	3.5	3.5	4.9	4.7	4.5	96	80	77	NW 3	W 2	W 3	10	10	8	8.5	● 1.
26	36.3	39.3	40.2	1.4	1.4	1.7	1.8	5.0	4.7	5.2	00	91	00	SW 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10		≡2 1. 3.
27	43.0	44.5	45.2	1.4	1.7	2.9	2.3	5.2	5.5	5.4	00	98	00	NNE 1	0	0	10	10	10		≡2 2.
28	45.6	45.4	44.9	1.3	1.7	2.9	2.6	5.2	4.9	4.9	00	86	89	NNE 1	ENE 2	ENE 3	10	7	8		≡2 1.
29	44.4	45.4	46.6	0.6	0.9	2.5	2.0	4.9	5.0	5.2	00	91	98	NNE 2	NNE 2	ENE 2	10	10	10	11.5	∗° 1.
30	46.6	48.0	50.1	0.2	0.7	1.7	1.4	4.7	5.2	5.0	98	00	00	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	2.5	●∗n. ●° 1. 2
31	53.6	55.4	57.4	0.7	1.9	2.4	2.6	5.1	4.9	5.3	96	89	96	ENE 2	NE 2	NNE 2	10	10	10	0.5	●° 1.
M.	751.6	751.9	752.0	-2.1	-1.0	0.5	0.4	4.0	4.3	4.3	92	88	91	1.8	1.9	1.5	7.9	7.2	7.4	51.8	

April

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.8	761.6	761.5	1.4	1.7	3.1	2.0	4.9	5.2	4.8	94	91	91	ENE 2		0 NNW 1	10	10	3		
2	59.8	58.1	56.0	-0.3	-0.3	4.1	2.3	4.2	5.4	5.1	94	88	94	WSW 2	S 2	S 2	10	5	5		
3	47.1	44.5	47.6	-0.3	2.7	4.0	-1.6	4.8	3.9	3.7	85	64	92	SSW 3	NNW 4	WNW 4	10	5	0		
4	48.1	47.0	45.2	**-5.2**	-4.8	-2.4	0.8	2.3	**1.5**	2.6	74	40	53	WNW 3	WNW 3	WSW 2	0	3	10		
5	48.8	50.7	51.6	-4.8	3.0	4.5	2.0	4.9	3.5	4.5	87	56	85	NW 2	WNW 3	WNW 1	0	1	2		
6	46.6	39.6	30.9	0.5	1.8	1.7	1.1	4.7	5.1	5.0	90	98	00	SSW 2	SSE 3	S 3	8	10	10	11.7	●° 2. ●∗° 3.
7	**24.5**	27.5	29.4	1.0	1.5	3.9	2.7	4.3	5.2	5.0	83	85	89	WSW 4	W 3	W 3	1	2	8		
8	35.4	41.9	48.1	1.0	3.9	6.1	4.5	5.2	4.6	3.9	85	66	62	WNW 4	NNW 3	NNW 2	8	6	1		
9	48.4	46.9	49.9	1.2	1.4	2.3	3.1	5.0	5.2	5.7	00	96	88	S 3	NNW 2	W 3	10	10	5	1.5	●∗° 1.
10	54.3	55.2	53.4	1.4	4.0	4.3	3.9	5.9	5.8	6.1	97	93	00	SSW 3	S 3	SSW 3	8	10	10		≡2 3.
11	51.6	50.1	53.6	3.5	4.5	5.5	4.3	5.8	6.2	5.2	92	93	84	SSW 3	SW 3	NNW 2	1	2	8		
12	57.9	59.5	61.9	2.4	3.9	5.7	3.9	4.5	5.6	4.7	75	82	77	WNW 3	N 3	N 2	7	3	0		
13	65.1	65.8	64.0	0.4	2.3	6.6	4.6	3.4	5.6	5.0	63	77	79	NNW 1	W 2	W 3	1	1	7		
14	62.1	63.0	62.7	2.3	5.1	11.0	6.3	5.5	6.1	5.5	83	62	78	WSW 1	W 1	W 2	3	2	0		
15	64.4	64.1	63.6	3.3	3.9	6.5	5.0	5.2	5.3	5.7	85	74	87	WNW 1	W 1	WNW 2	0	0	6		
16	66.8	65.6	64.7	1.8	2.1	5.7	3.3	3.8	5.0	4.8	71	73	83	N 2	WSW 2	WSW 2	1	2	1		
17	64.4	64.2	63.3	2.1	4.9	6.5	4.3	5.6	5.3	5.4	86	74	87	SSW 2	S 2	S 1	2	5	3		
18	62.1	61.4	61.1	3.2	4.4	7.1	4.8	5.3	5.4	5.2	85	71	81	S 2	SSE 1	NNE 1	1	0	0		
19	58.4	57.9	58.0	3.0	3.7	5.1	5.1	4.9	5.9	6.1	82	90	92	NNE 1	NNE 1	NNE 1	0	10	10	2.1	●° 2.
20	58.5	60.4	61.9	3.4	5.0	5.5	4.9	6.5	6.5	6.5	00	97	00	NE 1	ENE 1	SSE 1	10	10	10		≡2 1. 2. 3.
21	64.1	63.9	63.5	3.9	4.1	4.1	5.8	6.1	5.8	6.6	00	95	96	0	NNE 1	NNW 1	10	10	10		≡2 1.
22	62.6	61.0	59.4	4.1	4.9	7.7	8.1	6.5	6.6	6.8	00	85	85	NW 2	NNE 2	ENE 2	10	0	10	10.0	≡2 1.
23	57.0	56.5	56.3	4.8	5.7	6.3	6.3	6.7	7.1	7.1	99	99	99	NNE 1	N 2	NNE 1	10	10	10	2.6	●n. ●° 1. ≡° 2
24	56.1	56.4	56.9	4.9	5.5	6.7	6.5	6.7	6.6	7.2	99	85	00	NNE 2	NNE 2	ENE 1	10	10	10	5.1	●° 1. 2. ≡2 3.
25	57.8	57.5	56.4	5.4	6.0	7.3	6.9	7.0	7.7	7.5	00	00	00	0	0	NNE 1	10	10	10		≡2 1. 2. 3.
26	54.7	53.2	52.7	5.7	6.3	9.3	7.8	7.2	6.2	7.8	00	71	99	N 2	N 2	NE 1	10	5	10		≡2 1.
27	54.6	55.7	56.6	6.7	6.9	7.2	8.2	7.4	7.6	8.1	00	00	00	S 1	NE 1	0	10	10	10	6.8	●°n. ≡2 1. 3
28	59.5	61.5	63.8	6.9	7.7	**13.1**	10.4	7.7	**9.4**	8.4	99	85	91	NNE 1	N 1	S 1	4	2	3	4.9	●°n.
29	66.6	67.2	67.7	6.8	7.1	9.1	8.6	7.3	8.1	7.8	98	93	93	NE 2	N 2	NE 1	10	10	2	4.7	●n.
30	**69.5**	69.2	69.0	5.2	5.3	10.0	10.6	6.7	7.1	7.0	00	79	73	N 1	NNE 1	SE 1	9	1	1		≡2 1
M.	756.3	756.2	756.4	2.5	3.8	5.9	5.0	5.5	5.8	5.8	90	82	88	1.9	1.9	1.7	6.1	5.5	5.8	49.4	

Færder. 1895.

Höhe über dem Meere: 13.m0 Breite: 59° 2′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2 **Mai.** Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	769.9	768.7	767.0	**5.2**	10.8	13.2	10.4	7.8	7.6	8.2	82	67	88	SSE 1		0 ESE 1	0	7	1		
2	65.3	64.4	65.7	8.4	9.8	12.1	10.0	8.4	10.0	8.7	94	96	95	E 1	NE 2	NE 2	9	10	10	0.0	●o 2.
3	72.6	74.5	75.8	7.7	8.4	9.4	10.3	7.9	7.1	6.9	96	80	74	N 3	N 3	NE 1	9	3	0	3.6	●n.
4	78.3	76.5	76.6	7.4	7.6	12.0	12.8	**5.2**	5.2	6.6	67	49	60	NNE 3	NNE 2	0	0	1	1		
5	77.8	77.5	76.7	7.8	9.8	13.5	11.9	7.7	9.2	8.4	86	80	81	ENE 1	WSW 1	W 1	1	1	2		
6	**78.8**	78.5	77.7	9.1	10.3	17.4	13.1	7.7	9.6	8.5	82	65	76	N 1	WSW 1	W 1	5	6	3		
7	78.3	77.4	76.2	10.3	11.0	16.7	15.2	7.4	7.7	7.8	75	55	60	N 2	N 1	NE 1	7	4	6		
8	76.7	75.5	73.2	10.8	12.6	14.2	16.6	9.2	8.5	5.5	86	71	40	SSE 1	WNW 1	NNW 1	1	1	0		
9	71.8	69.8	67.4	10.4	11.0	15.3	16.0	7.5	9.1	8.3	76	70	61	NNE 1	W 1	ENE 1	1	2	8		
10	65.8	64.7	63.6	11.1	11.9	13.8	12.3	7.7	9.8	10.1	74	84	96	NE 1		0 ESE 2	9	10	10	2.8	●o 3.
11	63.3	63.2	62.9	10.4	12.6	13.8	13.7	10.0	9.9	10.7	93	85	93	SE 1	SW 2	WSW 2	5	6	7		
12	66.2	67.3	67.3	10.8	12.2	16.6	13.9	6.6	7.8	9.4	63	56	80	NNW 2	NW 1	W 2	3	2	1		
13	68.7	68.1	65.2	11.0	11.8	13.2	11.1	8.9	9.5	9.1	87	85	93	NNE 1	SW 2	S 2	1	4	10		⌓n.
14	61.9	59.8	54.7	10.2	11.4	11.7	11.0	9.6	9.9	9.5	96	97	97	SSE 1	E 1	SSE 2	10	10	10	3.8	●onp. ≡o 2. 3.
15	46.1	44.1	**43.4**	9.5	11.0	14.2	12.2	7.7	9.0	7.8	79	75	74	WNW 2	ESE 1	NNW 1	5	4	9	3.8	
16	43.5	43.6	45.6	10.4	10.9	10.8	12.1	8.5	9.5	9.6	89	99	93	ENE 2	NE 3	ENE 3	10	10	10	6.2	●on 2.
17	53.8	54.4	55.0	11.2	11.7	14.7	16.2	7.9	10.1	10.8	78	82	79	ENE 2	NNE 2	NE 2	7	6	8		
18	56.4	55.4	54.2	11.2	14.2	16.2	16.8	9.8	10.0	9.8	82	73	69	NE 2	ENE 2	E 2	6	8	3		
19	53.3	52.8	55.0	13.3	13.9	17.8	16.1	9.8	9.9	10.6	84	65	78	NE 2	ENE 2	E 1	9	6	8		
20	57.8	57.2	57.5	13.2	13.4	**19.6**	15.9	10.8	9.5	11.2	95	56	83	N 2	NNW 1	NNE 1	9	2	2		≺n.
21	60.6	60.5	60.6	12.9	14.0	18.6	17.8	9.1	7.4	9.7	77	46	64	N 1	NNE 1	ENE 2	1	1	1		
22	61.8	60.3	60.7	11.7	12.6	16.8	14.2	6.6	9.3	9.8	61	65	82	NE 2	NE 2	ENE 1	4	5	9		≺p.
23	61.0	61.0	60.1	11.6	11.8	13.8	13.0	9.8	9.5	10.9	96	81	98	NE 2	NE 1	NNW 1	10	10	10	16.8	●n 3. ⌇op.
24	58.0	57.3	56.6	11.7	12.4	14.0	12.9	9.8	10.8	10.7	93	92	97	ENE 2	NNW 1	N 1	10	10	9	10.9	●o 2. ●p.
25	57.0	57.9	56.5	12.3	13.4	15.0	14.6	9.7	11.2	**11.4**	86	88	92	N 2	WSW 2	WSW 2	9	7	6		
26	60.0	62.5	63.7	12.6	12.9	12.8	13.4	9.7	8.9	9.5	88	82	83	NE 2	NE 2	WSW 1	8	9	10		
27	65.4	65.9	65.8	11.6	13.0	16.2	14.8	9.8	9.9	9.8	89	72	78	W 1	WSW 2	SW 2	3	1	2		
28	68.0	68.1	67.1	11.9	12.6	14.8	15.8	8.2	7.1	8.0	76	57	60	NE 2	N 1	SW 1	5	1	10		
29	65.3	62.5	60.6	12.5	15.0	14.8	15.0	9.9	10.7	10.9	78	86	86	SSW 2	SW 3	WSW 3	6	7	8		
30	62.0	60.6	59.9	13.0	13.2	15.6	14.8	6.4	10.3	10.6	56	78	85	W 1	SW 3	SW 2	0	8	1		
31	61.3	61.3	60.6	10.8	12.4	17.0	18.4	8.1	9.6	10.8	76	67	68	NNE 2	N 1	NNE 1	1	1	1		
M.	764.1	763.6	763.0	10.7	11.9	14.7	13.9	8.5	9.1	9.3	82	74	79	1.6	1.5	1.5	5.3	5.3	5.7	47.9	

Juni.

1	763.5	764.2	763.9	12.9	14.2	16.7	14.8	8.5	7.2	7.1	71	51	57	ESE 2	WSW 1	WNW 1	10	7	8		
2	65.3	65.1	65.1	13.8	16.2	16.6	18.0	9.6	7.0	9.8	70	50	63	SW 0	W 1	WNW 1	6	1	3		⏀10¾a.
3	67.8	68.7	69.0	13.1	13.2	14.4	15.0	8.6	8.6	8.9	76	71	70	NE 2	ENE 2	NE 2	9	8	4		
4	**70.1**	**70.1**	68.6	13.2	14.2	16.6	15.7	8.1	9.7	10.3	67	69	78	ENE 1	SW 1	WSW 2	1	1	0		
5	68.7	67.6	66.8	14.2	14.8	18.7	17.6	9.9	10.3	11.3	80	64	75	NE 1	SW 2	WSW 2	0	0	1		
6	68.6	67.8	67.4	14.8	16.2	**21.4**	**21.4**	11.3	10.7	9.9	82	56	53	NNE 1	SW 1	NW 0	3	10	5		
7	67.0	64.9	62.4	15.9	18.2	20.1	18.4	12.2	13.8	14.2	78	79	90	ENE 1	SW 2	SW 1	4	6	8		
8	60.6	57.7	56.1	17.4	19.2	20.2	20.4	11.5	12.9	9.5	69	74	54	NW 0	SW 2	NW 2	4	2	4		
9	56.6	55.4	54.2	15.7	16.6	19.4	19.8	8.5	10.0	**15.1**	57	60	88	WSW 1	SSW 2	SSE 1	1	1	0		
10	52.8	52.4	50.4	15.9	17.0	20.0	18.9	12.8	13.8	15.0	89	79	92	ENE 1	SW 2	SE 1	8	6	9		
11	**50.2**	50.4	50.6	14.2	14.8	16.6	17.0	**6.4**	9.2	7.6	51	66	53	NW 1	SW 3-4	W 2	2	2	2		
12	52.1	52.5	51.9	11.4	13.4	14.8	11.2	7.1	6.9	8.6	62	55	86	WSW 1	SW 3	SSW 2	1	3	10	1.8	●o 3.
13	51.7	53.4	54.9	9.5	11.1	11.5	12.0	7.4	7.6	8.3	75	75	80	WNW 1	WNW 2	WNW 1	3	8	6	1.1	●o 2.
14	57.7	59.2	59.9	9.2	9.4	12.0	8.8	7.3	8.6	7.9	84	83	93	N 2	WSW 1	ENE 1	10	10	10	13.0	●o 3.
15	60.4	59.7	59.0	8.7	12.4	12.2	11.2	6.8	8.4	8.3	63	80	84	E 1	SSE 1	ENE 0	7	9	9	7.0	●n.
16	56.9	57.8	57.5	**8.3**	8.8	12.2	11.4	8.3	9.2	9.1	99	88	91	NNW 1	SSE 1	SE 1	10	10	6	2.7	●op 1.
17	58.2	58.4	57.8	8.8	12.3	14.1	12.7	9.9	7.8	7.6	94	65	70	ESE 2	SSE 1	SE 1	7	2	9		●on.
18	56.4	57.9	60.0	10.1	10.6	12.6	12.0	8.7	9.1	8.3	92	79	80	ENE 1	SSE 2	SSE 2	10	8	3	7.0	●n. ●oap.
19	61.6	61.0	61.7	10.6	13.0	15.3	15.9	9.5	12.0	12.6	86	92	93	NE 2	NE 2	N 1	10	10	9		
20	65.6	64.4	62.4	13.1	15.8	19.5	18.8	10.7	11.5	13.8	80	69	86	NE 2	E 1	NNE 1	1	1	9		
21	63.6	65.6	66.2	15.8	17.4	16.0	15.7	13.7	11.9	11.8	93	88	89	E 1	SW 3	SW 3	10	4	0		
22	67.0	67.0	65.9	13.8	14.4	15.9	15.6	10.2	10.6	11.6	84	79	88	SW 2	SW 3	SW 3	2	2	0		
23	63.6	58.2	54.7	13.9	13.9	14.8	13.0	11.7	11.6	9.3	93	92	85	SW 2	SSW 3	W 1	10	9	9	15.6	●o 1. ●a.
24	56.2	57.3	62.1	10.5	10.5	13.5	13.0	8.3	8.9	9.0	88	77	78	N 4-5	N 5	N 4	10	9	10	0.8	●o 1.
25	64.1	63.8	63.0	10.6	13.4	16.2	19.2	6.7	7.9	7.3	53	58	44	NNW 4	N 2	NNW 1	1	3	2		
26	63.9	62.8	61.9	11.6	14.0	19.2	17.0	7.0	6.7	10.2	59	41	71	N 2	NE 0	W 1	0	0	2		
27	61.2	59.6	57.9	14.0	16.2	17.4	16.6	12.0	10.7	10.9	87	72	77	S 1	S 1	SSW 2	1	1	7		
28	56.8	56.5	55.6	14.6	15.8	18.2	15.6	11.5	11.0	10.7	86	71	81	SW 1	SW 2	SW 2	1	5	6		
29	55.2	55.4	55.2	13.8	15.6	16.4	16.0	11.2	11.7	12.2	85	84	90	SW 0	SW 1	SSE 2	10	8	7	1.6	
30	53.5	52.9	53.6	13.5	15.8	16.2	15.2	12.9	13.3	11.7	97	97	91	SE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	1	5.7	●on. ●a.
M.	760.6	760.3	759.9	12.3	14.2	16.2	15.6	9.6	10.0	10.3	78	72	78	1.5	1.8	1.6	5.4	5.2	5.3	56.3	

Færder. 1895.

Höhe über dem Meere: 13.^{mm}0 — Breite: 59° 2'

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 781.^{mm}2 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 10° 32

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	756.2	755.7	755.4	12.8	14.4	16.6	16.6	11.5	12.6	12.0	95	90	85	SW 1	S 1	SW 0	9	10	1		
2	55.4	54.8	53.3	14.0	16.8	16.2	14.6	12.3	12.7	12.2	87	93	99	SW 1	SSE 1	NE 1	10	10	10	21.2	●p. ⌓n.
3	51.7	52.7	52.7	13.4	14.2	16.2	15.0	12.1	11.0	12.1	00	80	96	SE 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	3.1	●o 1.
4	54.6	56.0	57.1	13.2	14.4	16.1	16.4	11.8	9.2	12.0	97	67	86	NNE 1	N 2	W 1	10	3	4	0.2	
5	60.6	60.4	60.5	**11.3**	12.2	17.6	15.4	**6.5**	7.7	9.3	62	52	71	NNE 2	S 1	SW 1	9	4	7	2.6	●on.
6	61.4	61.3	60.7	12.3	14.1	19.5	16.3	10.6	10.1	12.3	90	60	89	N 2	S 1	SW 2	5	10	9		●on. ◑a.
7	59.4	59.0	59.4	14.0	16.0	19.1	18.8	11.7	13.9	**14.7**	86	85	91	WNW 1	WSW 1	W 1	10	10	9		
8	**62.7**	62.6	62.2	16.1	17.8	**22.4**	19.0	11.7	12.8	14.3	77	64	87	N 1	SW 1	W 1	1	1	8		
9	62.4	61.2	58.3	15.3	15.7	18.3	17.2	8.9	9.1	11.8	66	59	81	ESE 2	SE 2	ESE 1	10	10	10		
10	52.2	49.1	47.9	15.2	15.5	15.4	15.6	12.8	12.3	11.1	98	94	84	SSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	3	12.2	● 1. 2.
11	48.3	48.6	48.0	14.2	15.0	17.9	18.2	9.3	9.4	8.9	73	62	58	W 4	WNW 3	WNW 2	8	7	4		
12	46.4	44.3	43.4	13.6	14.6	15.8	12.2	10.6	9.1	10.0	86	67	95	NE 1	NNE 1	E 3	8	10	10	16.7	● 3.
13	44.0	44.1	44.0	12.3	13.5	13.4	13.0	9.7	10.3	10.1	85	90	91	NE 4	NNE 4	NNE 3	10	10	10	10.7	●oa 3.
14	42.1	**41.0**	**41.0**	12.0	12.9	15.5	14.6	10.3	10.3	9.9	94	79	81	N 2	NNW 1	N 1	9	8	9		
15	43.0	44.0	44.9	12.0	13.2	16.3	15.4	10.1	10.9	10.9	90	79	84	N 1	W 2	WSW 2	10	7	8		
16	48.5	50.9	52.5	13.2	14.4	17.2	16.9	11.2	12.1	12.5	93	83	88	NNE 2	W 2	WSW 1	9	7	8		Ka.
17	55.7	57.1	57.0	14.2	15.8	17.9	16.3	12.6	11.9	13.1	94	78	95	N 1	SW 1	SSW 2	10	1	10		
18	58.3	58.7	57.9	13.4	13.8	18.2	17.0	11.7	12.9	12.8	00	83	89	NW 1	SW 2	SW 2	10	5	7		⌓n. ≡ 1.
19	56.9	57.2	55.0	13.9	16.5	19.6	17.9	12.9	13.0	12 8	83	77	84	SW 2	S 1	0	7	10	10	3.0	
20	51.2	53.0	52.1	15.2	15.7	16.6	15.7	12.8	12.4	12.1	97	89	91	SW 3	SW 3	SW 3	10	2	0		●on.
21	50.2	47.4	46.8	14.0	14.3	16.9	14.7	11.3	13.3	11.6	94	93	93	SE 3	SE 2	SSW 3	10	3	9	6.5	●op 1.
22	44.5	42.7	44.7	13.6	13.9	15.0	15.4	11.7	11.2	12.3	99	88	94	E 2	N 1	WSW 3	10	9	10	3.1	●op 1.
23	48.9	51.1	51.9	13.2	14.4	16.8	16.2	9.9	12.0	12.1	82	84	88	WSW 3	WSW 3	WSW 4	5	1	1		
24	54.5	55.1	55.0	13.8	14.8	16.2	14.7	10.2	11.5	10.8	82	84	87	WSW 2	WSW 3	SSW 3	1	2	10	5.8	
25	51.3	53.9	54.5	12.8	13.0	16.2	15.9	11.2	11.3	11.9	00	82	88	NE 2	SW 1	SW 3	10	6	8	0.3	●on 1.
26	56.1	57.5	58.6	12.5	14.6	18.4	17.0	10.2	9.6	10.4	83	61	72	NNW 1	SW 1	W 1	0	1	7		
27	58.4	56.2	53.7	14.7	16.1	17.4	15.0	10.3	12.2	11.4	76	83	90	E 1	ENE 2	ENE 3	9	10	10	2.1	
28	51.3	53.1	54.5	11.8	12.2	13.1	14.3	10.2	9.9	10.0	97	89	83	NE 3	NNW 1	N 1	10	10	5		●on.
29	53.6	53.0	53.5	11.7	12.1	13.0	14.6	10.3	10.6	10.3	98	96	84	ENE 2	NE 2	W 1	10	10	7	10.8	●o 1. 2.
30	53.4	54.0	54.4	11.8	14.1	17.4	17.2	8.5	10.5	8.2	72	71	50	WNW 2	WSW 3	W 2	1	3	1		
31	58.5	59.5	59.3	12.0	13.6	16.1	16.2	6.9	8.2	11.1	59	60	81	NW 1	SSW 2	SW 1	0	1	1		
M.	753.3	753.4	753.2	12.9	14.5	16.8	15.9	10.7	11.1	11.5	87	78	85	1.9		1.8	1.8	7.8	6.5	7.0	98.3	

August.

1	759.9	761.0	759.7	13.6	15.0	17.4	14.9	9.0	10.5	10.3	71	71	82	NW 1	SW 1	SSW 1	2	1	3		
2	59.0	59.4	58.0	13.6	15.7	16.7	16.6	11.0	10.7	11.0	83	75	78	SW 2	S 2	SE 1	7	8	10		
3	54.4	52.0	50.9	15.3	16.3	14.8	14.4	11.3	12.0	11.9	82	96	98	ESE 3	ESE 4	SSE 3	10	10	6	43.0	●ap.
4	52.4	50.8	49.2	14.4	15.6	15.4	15.8	12.8	13.0	13.2	97	00	99	E 1	NE 2	NNE 1	10	10	10	14.9	● 2. 3.
5	46.0	47.6	48.9	14.2	14.8	17.0	15.7	12.4	13.0	12.3	99	90	92	NE 1	SSW 3	SSW 2	10	8	8		
6	48.4	48.5	47.7	14.6	15.0	16.7	15.8	12.0	12.5	11.9	94	89	89	E 1	ENE 1	ENE 1	10	10	9	0.2	●o 1.
7	45.4	44.2	**40.1**	13.1	13.9	16.2	14.2	11.3	12.1	12.1	96	88	00	NNW 1	NNW 1	W 3	10	10	10	14.0	●o 2. ● 3.
8	40.8	42.6	45.1	13.9	16.3	15.7	16.4	12.3	13.0	11.4	89	98	82	N 3	N 3	N 3	10	10	10	2.6	
9	49.4	51.3	52.7	14.1	15.3	16.2	16.2	11.7	12.0	12.4	90	87	90	N 3	N 3	NNW 2	10	10	10		●on.
10	54.6	55.5	56.3	14.0	15.0	15.1	15.4	11.7	11.8	12.2	92	92	93	N 2	NNW 1	NNW 1	9	10	10		
11	58.1	58.1	57.6	14.4	15.6	17.3	16.9	12.5	13.3	13.4	94	91	94	E 1	ESE 2	ESE 2	7	8	10	15.7	
12	56.7	55.7	56.4	14.6	14.7	14.6	15.9	12.5	12.4	13.2	00	00	98	ENE 3	ENE 1	SSW 1	10	10	10	19.2	●n 1. ●o 2.
13	58.7	59.4	59.3	14.1	15.6	17.4	16.2	11.9	12.2	12.2	90	83	89	SW 2	SW 2	SW 1	3	2	1		
14	58.9	60.7	61.3	13.8	13.8	13.6	15.9	11.6	11.1	12.0	99	96	89	ENE 3	ESE 3	N 2	10	10	9	2.4	●o 1. 2.
15	63.4	63.4	63.5	11.9	13.0	17.6	17.0	9.5	9.3	10.5	86	62	73	N 2	NNW 1	NNW 1	10	9	3		
16	**64.9**	64.8	64.5	13.0	14.2	18.2	16.8	11.4	11.5	11.7	95	74	82	N 1	WSW 1	WSW 2	1	1	0		
17	63.7	63.2	62.2	14.1	14.7	19.0	17.8	11.3	13.4	**14.9**	85	82	98	WNW 0	WSW 2	WSW 2	6	8	6		⌓n.
18	62.4	62.1	61.1	14.7	16.5	**20.2**	18.2	13.2	13.2	14.5	95	75	93	WSW 1	WSW 2	SSW 1	8	2	10		
19	61.3	61.0	60.2	16.5	17.6	19.4	17.4	13.3	12.6	12.8	89	75	87	WSW 1	WSW 2	WSW 3	2	3	10		⌓n
20	59.3	58.8	57.8	16.1	17.1	18.1	17.1	12.1	13.3	12.7	84	86	88	SW 2	SW 3	WSW 2	10	10	2		
21	59.9	60.3	60.1	15.2	15.6	18.8	17.2	9.7	11.4	13.1	74	70	90	W 2	SW 2	SW 2	5	4	7		
22	60.6	60.0	58.2	15.6	17.0	17.9	16.8	11.9	12.8	13.0	83	84	92	SW 3	SW 2	SSW 3	1	1	10	0.8	
23	57.1	55.2	53.8	16.2	17.5	18.3	17.0	14.0	14.1	14.3	94	90	99	SW 1	S 1	SE 1	10	10	10	4.2	●onp.●1.K2¾p.-5¾p
24	54.6	54.5	53.3	15.7	16.4	17.9	16.3	13.1	13.1	11.5	95	86	83	SW 3	SW 1	SW 3	9	3	4		
25	53.5	53.3	52.4	13.0	13.2	16.7	14.2	7.2	7.5	7.7	64	53	64	WSW 3	WSW 3	WSW 3-4	0	2	4		
26	55.5	56.8	56.7	12.8	13.4	16.7	15.3	8.2	8.4	9.6	72	59	74	WSW 3-4	W 0	SW 2	8	9	3		
27	56.2	50.4	45.5	11.8	13.6	14.2	15.2	10.1	11.9	12.6	88	99	98	N 0	SE 3	SSW 4	7	10	10	24.5	● 2. 3. ⌓n.
28	45.7	48.1	55.6	13.1	14.8	17.6	13.7	10.5	8.0	6.0	84	53	51	WSW 3-4	W 4	WNW 3	2	3	1		
29	56.8	56.3	55.9	11.4	11.7	14.9	15.5	**6.6**	7.3	10.3	64	58	79	W 3	W 3	WSW 2	6	9	10	5.0	
30	47.8	45.0	46.4	**10.6**	12.9	16.4	15.0	10.8	11.4	7.7	98	82	61	WNW 1	SW 3	WNW 3	10	3	3		●on.
31	53.2	53.5	53.5	11.6	12.6	15.2	14.6	8.2	10.5	10.1	76	82	82	SE 0	SSW 2	NW 1	10	9	4	1.8	
M.	755.4	755.3	755.0	13.9	14.9	16.8	15.9	11.1	11.6	11.7	87	81	86	1.8		2.1	2.0	7 2	6.9	6.9	148.3	

Færder.

1895.

Höhe über dem Meere: 13.m0

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2

September.

Breite: 59° 2′

Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl	Bemerkungen
1	755.2	752.9	756.9	11.1	11.2	15.6	11.4	9.3	11.9	9.2	94	90	92	SW 2	SW 3	NNW 2	10	10	8	1.5	●o 1.
2	62.0	62.1	62.1	11.3	13.0	16.2	14.9	9.8	12.2	11.5	89	89	91	SSE 0	SW 2	SSW 2	4	6	7		
3	61.1	59 6	59.5	13.0	15.2	17.0	15 6	12.8	13.4	12.8	99	93	97	S 1	S 2	SSW 1	10	1	5		⌓n.
4	55.9	55.9	56.7	14.1	14.8	17.4	16.6	12.4	11.1	12.3	99	75	87	S 3	WNW 1	SW 1	10	2	10	0.0	◉o 1.
5	57.9	58.1	58.1	14.2	15.0	16.4	15.2	10.9	11.7	12.0	86	84	93	SW 3	SW 3	SW 3	9	9	8		
6	58.0	58.6	59.9	14.1	14.3	17.3	16.1	11.0	10.2	8.6	92	69	63	W 1	SW 1	W 1	8	1	1		
7	64.0	63.6	61.1	9.9	10.7	13.7	13.0	6.6	7.8	8.2	70	67	74	NNW 1		SW 1	0	8	10	0.4	
8	57.6	57.4	58.6	9.7	11.4	16.2	15.6	9.2	12.4	8.9	92	90	67	W 2	W 2	W 2	1	2	7		◉on.
9	63.1	63.6	62.4	11.4	12.4	14.6	14.6	7.4	8.8	12.0	69	71	97	E 1	S 1	SW 1	5	6	10		
10	61.0	58.9	56.6	11.6	14.4	15.6	15.0	12.1	12.3	12.1	99	93	96	N 1	SSW 2	S 2	10	8	10	0.6	⌓n.
11	50.3	46.8	46.3	14.4	15.4	15.4	14.6	12.9	13.0	11.8	99	00	96	S 2	S 2	SSW 3	10	10	4	8.6	◉on. ● 2.
12	41.5	41.2	44.6	13.4	14.2	14.9	13.8	10.8	11.2	9.9	91	89	85	SW 3	SW 3	WNW 2	7	9	10	3.6	◉n.
13	49.3	52.3	56.5	12.4	13.0	16.2	15.4	8.8	10.0	10.7	80	73	82	NW 1	NNW 2	NNW 1	10	1	1		◉on.
14	61.5	62.8	63.7	12.2	12.6	15.4	14.9	8.2	9.3	10.7	76	71	85	NNW 3	NNW 2	N 1	0	1	0		
15	64.4	65.1	66.6	12.6	14.3	15.8	14.0	11.4	11.8	11.8	95	88	99	SSW 2	SSW 1	SSW 1	9	9	7		⌓n.
16	63.2	61.0	58.1	13.0	13.8	14.8	14.4	10.8	11.0	11.7	93	88	96	SSE 1	SSW 1	0	10	8	10	0.7	●o 3. ⌓n.
17	54.3	53.9	53.7	13.3	13.4	16.8	13.6	8.5	6.2	7.1	75	43	61	W 1	NNW 1	WNW 1	4	1	0		
18	56.0	55.7	51.9	10.3	10.7	13.6	12.4	6.0	7.1	8.6	63	61	80	NW 1	SW 1	SSE 1	1	10	10	5.8	
19	48.3	51.6	52.8	8.3	8.7	12.5	13.8	7.7	7.5	7.0	92	70	59	NNW 3	NNW 1	WNW 2	10	2	8		●n.
20	59.5	61.8	64.2	8.7	11.0	13.9	10.9	5.8	4.8	5.3	59	41	54	NW 3	NW 2	NW 2	0	1	0		
21	69.8	70.2	69.0	7.9	9.2	12.3	12.7	5.9	6.1	8.9	68	58	82	N 1	SW 2	SW 3	6	7	8		
22	67.4	67.6	66.4	9.2	13.2	15.0	14.3	8.8	11.2	11.2	78	88	93	W 3	WSW 3	WSW 3	8	8	1		
23	64.2	63.8	62.9	12.9	12.9	15.0	14.9	8.4	10.1	10.9	76	80	87	WSW 3-4	WSW 3	W 3	0	0	0		
24	66.2	66.9	68.6	12.9	13.7	16.0	14.8	9.0	9.4	10.1	77	69	81	NNW 1	NNW 1	N 0	4	1	1		⌓n.
25	70.0	69.9	70.0	13.2	13.6	14.1	13.0	11.3	11.6	10.8	98	97	97	SW 1	S 2	SSW 2	1	10	10		⌓n.
26	68.2	67.0	63.7	12.6	13.2	13.8	13.8	10.9	10.8	11.7	97	93	00	SW 3	SSW 3	SW 2	9	8	10		⌓n. ≡o 3.
27	65.1	65.9	65.4	12.9	14.8	16.2	15.1	11.8	12.7	12.6	94	93	99	W 1	SW 1	SW 1	8	5	0		⌓n.
28	66.2	65.5	65.6	11.6	12.4	16.4	15.8	10.7	12.1	12.8	00	87	96	SE 0	SW 1	SW 1	10	8	10		⌓n. ≡ 1.
29	65.1	64.8	64.5	12.4	13.3	16.6	15.2	11.2	11.3	12.4	99	80	97	N 0	SW 2	SW 1	0	1	0		⌓n.
30	66.3	66.0	65.2	12.6	12.6	15.4	14.0	9.2	11.2	11.2	86	86	95	NNW 1	S 1	SW 1	0	0	0		⌓n.
M.	760.4	760.4	760.4	11.9	12.9	15.3	14.3	9.7	10.3	10.5	86	79	86	1.7	1.7	1.6	5.8	5.1	5.5	21.2	

October.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl	Bemerkungen
1	764.1	762.8	761.9	12.0	12.4	13.3	12.0	10.7	11.4	10.5	00	00	00	SSE 1	S 1	SE 1	10	10	10	0.8	●o 3. ⌓n. ≡o 2.
2	57.4	53.3	46.9	11.0	11.2	10.8	13.1	9.4	8.8	10.6	95	92	95	SE 2	SE 2	E 3	10	10	10	6.9	
3	44.2	44.5	43.5	10.7	11.8	12.4	10.9	8.3	7.6	6.8	81	71	70	SW 2	SW 3	SW 3	9	9	8	3.7	◉n.
4	34.7	34.0	35.7	8.2	8.6	12.2	11.0	7.4	7.8	8.0	89	74	81	ESE 4	SW 3	ESE 2	10	7	8	7.2	◉on. ●a.
5	41.4	44.4	46.6	7.6	8.0	12.9	11.1	7.1	7.0	7.0	89	64	70	NNW 2	WNW 2	WNW 3	5	7	1		
6	47.3	47.8	48.3	7.9	8.2	11.2	12.0	6.8	7.4	9.8	83	74	95	W 2	WSW 2	WSW 2	6	4	0		
7	48.6	48.3	48.0	6.9	7.1	7.8	7.5	7.5	7.9	7.2	00	00	93	N 1	NNE 2	NNW 2	10	10	7	5.2	●o 2. ⌓n.
8	52.5	54.9	55.7	5.8	6.7	10.8	10.6	6.9	7.7	8.2	94	81	87	W 1	SW 1	E 1	2	9	8		⌓n.
9	53.3	50.2	48.5	6.6	8.6	10.2	11.8	8.0	8.4	10.0	96	91	97	ENE 3	ENE 3	E 3	10	10	10	9.8	●oap.
10	46.7	44.1	43.3	8.6	11.2	11.0	10.9	9.9	9.8	9.5	00	00	98	ENE 1	ENE 1	SSW 1	10	10	10	10.6	◉o 1. 2.
11	39.6	42.7	45.3	10.4	10.4	9.8	8.6	9.0	8.9	7.5	96	99	91	SE 3	E 1	NNW 2	10	10	10	1.3	●o 1. ● 2.
12	42.9	41.8	44.5	8.2	9.2	12.4	10.2	7.8	6.8	4.7	91	63	50	SW 3	W 3	NW 3	9	8	0		
13	52.4	54.5	51.3	7.7	8.6	11.0	11.6	5.4	7.6	9.7	65	77	96	WNW 3	W 3	W 3	3	9	10		
14	48.9	51.0	54.2	8.6	12.6	12.5	8.8	8.0	5.1	4.7	74	47	55	W 3-4	WNW 3	WNW 2	1	2	0		
15	59.2	59.4	59.1	5.3	5.9	7.5	5.9	4.4	4.2	3.6	63	56	51	NW 3	WNW 2	NW 3	6	9	0		
16	57.8	57.1	58.1	2.5	2.8	6.9	6.0	3.1	3.4	3.7	55	45	53	NW 2	NNW 2	NNW 2	5	1	1		
17	66.2	67.7	68.2	2.8	5.3	7.6	8.6	3.9	3.7	5.0	59	47	60	NNW 2	WNW 1	W 1	4	1	3		
18	68.3	68.1	67.4	4.9	6.3	9.1	9.6	5.7	7.5	7.4	79	88	84	W 1	W 1	WNW 1	8	10	0		
19	62.9	60.1	55.6	5.6	6.3	10.0	10.8	6.6	7.8	7.8	93	86	82	WSW 1	WSW 2	WSW 2	10	9	3		⌓n.
20	58.0	58.8	59.2	5.5	5.5	9.2	6.4	4.2	3.8	3.9	62	44	54	NW 2	WNW 2	NW 1	0	0	0		
21	58.3	58.9	59.8	3.3	3.5	5.1	5.1	3.4	3.8	3.4	58	58	52	NNW 1	NNW 1	0	1	0	0		
22	59.2	56.9	54.0	2.1	2.4	3.3	2.3	4.1	3.9	4.3	75	68	79	NNE 1	NE 2	ENE 3	2	9	10	3.7	●oap.
23	43.2	39.8	39.1	1.2	3.1	2.3	2.1	5.6	5.3	5.0	98	98	93	ENE 2	NW 1	W 1	10	10	10	0.0	●*on 1.
24	39.0	41.0	42.0	0.7	1.7	3.3	3.5	4.3	4.4	4.7	84	76	80	NW 1	W 0	ENE 1	1	4	10	2.8	
25	44.6	46.7	47.8	1.2	1.5	2.0	1.1	4.9	4.9	5.0	96	93	00	NNE 2	ENE 2	NNE 1	10	10	10	14.7	●on. *3.
26	44.4	44.4	45.9	1.5	3.1	1.2	2.1	5.4	5.0	4.4	95	00	82	NE 2	NW 2	W 2	10	10	7	11.5	●o 1. ●*oa.
27	46.8	48.2	49.7	0.7	1.7	1.3	2.0	5.1	4.6	4.3	98	91	82	NNW 1	NW 1	NE 0	10	5	10		●*n.
28	52.2	54.2	54.8	0.8	1.1	1.3	1.7	4.9	4.9	5.2	98	98	00	NW 1	NNW 1	NNE 1	9	9	10	12.0	≡o 3.
29	55.0	55.4	55.6	0.5	2.0	1.7	0.4	5.3	5.1	4.7	00	98	00	NNE 2	N 2	N 3	10	10	10	1.0	●on 1.
30	56.4	56.4	57.1	-2.3	-2.1	-1.1	-1.7	3.6	3.7	3.9	92	86	96	NNW 1	NNW 1	NNW 2	10	10	10		
31	59.9	62.2	65.3	-2.3	-2.3	-2.3	-1.3	3.4	3.4	3.2	87	87	76	N 2	NNE 3	N 3	10	10	1	0.0	*o 2.
M.	751.8	751.9	752.0	5.0	5.9	7.3	7.0	6.1	6.2	6.2	85	79	81	1.9	1.8	1.9	7.1	7.5	6.0	91.2	

Færder. 1895.

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 59° 2′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 781.mm2 — **November.** — Länge E. Greenwich: 10° 32′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	770.4	770.3	770.3	-2.8	-0.5	2.5	4.9	3.5	3.4	5.3	79	61	81	WSW 1	WSW 1	WNW 2	1	1	8		
2	71.4	70.8	68.8	-0.5	5.1	6.0	5.1	4.6	6.1	6.3	71	88	95	WSW 1	NNE 1	NE 1	6	8	0		
3	64.0	62.0	61.5	1.7	1.9	1.9	2.1	5.3	5.1	5.1	00	96	94	NW 1	NNW 1	0	10	10	3		☂ⁿ
4	58.7	58.2	58.7	0.1	0.8	1.2	2.7	4.5	5.0	5.6	92	00	00	NW 1	NW 1	0	4	10	10		≡ 2. 3.
5	58.7	58.0	56.6	0.8	2.3	0.4	-0.1	5.4	4.7	4.5	00	00	98	NNW 1	NNE 2	NNE 3	10	10	10	1.1	≡ 1. 3.
6	48.0	43.0	42.3	-0.6	4.3	6.2	3.8	6.2	7.0	5.8	00	99	97	NE 2	ENE 3	NNW 1	10	10	10	16.8	●*ᵒⁿ ●ₒ 2.
7	43.0	44.7	47.0	3.4	4.1	4.1	4.1	6.0	6.0	5.7	98	98	93	NNW 1	NNW 2	NNW 1	10	10	10		●ᵒⁿ.
8	51.8	53.6	55.0	2.6	2.9	5.2	5.1	5.3	5.9	6.2	94	89	94	NNW 1	SSE 1	SE 1	4	1	9		
9	56.5	54.3	53.2	2.4	2.4	2.0	1.1	5.3	5.2	4.8	96	98	96	NNE 1	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.0	●ᵒ 3.
10	57.8	59.1	58.4	0.4	0.4	1.9	3.4	4.2	4.5	5.2	89	86	90	NE 1	E 1	E 2	10	10	10		
11	52.9	47.6	43.8	-0.2	6.2	7.0	9.0	6.7	6.7	8.2	94	89	96	ESE 4	ESE 4	S 3	10	10	10	9.5	●ᵃᵖ. ●ᵒ 2.
12	42.5	38.8	38.8	6.2	8.2	8.6	7.2	7.9	7.7	6.9	98	92	91	S 2	S 3	SSW 1	10	10	3	3.0	●ᵒⁿ ᵃᵖ.
13	**37.4**	39.1	41.9	6.1	7.0	7.1	7.6	6.7	6.1	6.9	89	81	89	SSW 1	WSW 2	WSW 2	3	7	4		●ᵒⁿ.
14	47.2	48.7	48.0	6.4	6.7	7.6	7.8	6.1	6.6	7.1	83	85	90	WSW 2	WSW 3	SW 3	4	1	3		
15	48.2	56.0	58.8	6.6	6.6	8.4	7.3	5.6	5.3	5.9	71	65	78	WSW 3	W 3	WSW 2	8	5	2		
16	49.2	50.6	45.3	6.4	9.1	8.3	**10.8**	8.1	7.6	**8.9**	93	93	93	S 3	S 2	S 4-5	10	10	10	1.8	●ᵒᵃᵖ.
17	50.5	54.6	55.9	8.3	8.3	8.7	7.6	6.3	6.4	6.0	77	76	77	WSW 4	SW 4	WSW 4	0	1	0		
18	58.3	61.5	65.9	6.6	6.6	7.6	6.4	5.8	5.5	5.1	80	70	71	WSW 3	W 2	WNW 1	0	6	1		
19	71.5	73.7	74.9	3.1	3.1	3.9	3.0	3.1	3.1	4.1	54	51	73	NNW 1	NNW 1	N 1	0	0	0		
20	75.8	76.4	77.0	0.6	0.7	1.2	1.3	4.0	4.3	4.6	83	85	91	NNE 1	NE 1	NNE 1	5	1	5		
21	77.3	**78.4**	77.0	0.2	0.8	1.1	2.1	4.5	4.2	5.1	92	85	94	ENE 1	ESE 1	ENE 1	10	10	10	0.0	●*ᵒ 3.
22	71.8	66.1	62.6	0.7	4.9	4.5	4.9	4.8	4.8	5.1	73	76	78	SW 2	S 3	SSE 3-4	10	10	10		
23	67.0	72.5	74.5	2.0	2.2	2.7	2.4	4.0	3.7	4.1	75	67	75	ESE 2	NE 1	NNE 1	2	6	10		
24	75.7	75.3	75.3	0.6	1.8	2.7	1.1	3.9	4.1	4.1	75	74	83	SW 1	W 1	N 1	4	2	1		☂ⁿ
25	73.2	72.0	69.9	0.5	1.5	2.1	2.2	4.5	4.7	5.1	87	87	94	NNE 1		0	2	5	4		☂ⁿ.
26	67.9	66.8	64.5	1.2	2.0	3.8	2.5	4.3	5.4	5.0	82	90	91	N 1	NNE 1	0	2	2	0		☂ⁿ.
27	63.8	65.6	67.1	0.1	1.8	2.7	1.8	4.3	3.4	3.5	82	60	66	NNE 1	N 1	N 1	0	1	2		⌊ⁿ.
28	72.0	72.9	72.2	-0.9	-0.9	-1.9	-1.9	2.6	2.4	**2.2**	61	62	56	NE 2	NE 1	ESE 1	9	1	0		
29	69.4	67.0	66.8	-2.4	-2.0	0.3	1.9	2.7	4.2	3.5	68	89	65	NE 1	WNW 1	S 2	4	10	10		
30	64.6	64.2	63.1	-2.0	1.9	2.1	1.8	3.1	3.5	4.9	59	66	93	S 1	S 2	SSE 2	4	9	10		
M.	760.6	760.7	760.5	1.9	3.3	4.0	4.0	5.0	5.1	5.4	83	82	86		1.6		1.7		1.6	5.7	6.2	5.8	32.2	

December.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	760.3	758.7	756.9	0.0	0.7	-0.5	1.3	4.4	4.3	4.9	90	96	98	ESE 2	E 3	E 3	10	10	10	6.8	●*ᵒ 2. 3.
2	55.6	59.3	59.5	0.3	2.4	0.6	1.1	5.4	4.5	4.4	98	94	89	N 1	NNW 1	SSW 1	10	10	10	0.5	●ᵒ 1.
3	45.9	45.3	45.9	0.6	**6.2**	**6.2**	5.3	**6.8**	5.6	4.9	96	79	74	S 4	SW 3-4	SW 3-4	10	2	1	0.0	●ᵒ 1.
4	46.0	43.5	40.2	4.7	4.7	4.9	5.7	5.1	5.1	5.7	79	78	83	SW 3	SW 3	SW 3	7	3	10	4.4	
5	24.9	17.6	18.9	4.4	5.1	4.8	3.7	5.8	5.2	4.4	89	81	73	SSW 4	W 3	W 4	10	2	0	3.4	●ᵒⁿ. 1.
6	18.0	16.2	**14.3**	1.4	1.4	1.9	2.5	3.5	3.5	4.3	69	65	77	W 4	WSW 4-5	W 4	5	2	10		
7	15.8	23.1	30.2	0.1	0.1	1.5	1.3	4.2	3.4	2.5	90	66	49	N 1	N 3	NNW 3	3	10	2		
8	38.0	41.0	45.5	-0.6	2.2	2.5	1.4	4.6	3.2	**1.4**	85	58	82	W 1	NNW 1	NNW 1	9	5	0		
9	49.9	48.6	45.7	1.4	1.4	2.0	2.4	3.7	4.1	4.9	72	77	89	W 1	W 1	SSW 1	0	10	10	2.2	●ᵒ 3.
10	40.2	38.8	42.7	1.4	2.5	3.1	2.5	5.0	5.7	5.5	91	00	00	WSW 1	N 1	N 2	5	10	10	1.9	●ᵒ 3.
11	53.0	56.9	57.8	0.1	0.6	0.7	0.5	4.1	4.2	4.6	85	87	96	WNW 1	NNE 1	ENE 1	0	9	2		
12	56.4	53.8	50.6	0.3	1.6	3.9	2.8	4.9	5.9	5.3	94	97	94	NNW 1	SSE 1	SSE 2	10	10	10	10.7	●ᵒ 2. 3.
13	44.2	46.1	49.8	1.4	2.8	2.4	2.8	4.9	4.8	4.7	88	87	82	E 3	ENE 3	NNE 2	10	10	10	5.7	●*ᵒᵃᵖ.
14	54.1	56.1	55.8	2.3	2.5	2.3	2.7	4.9	4.9	4.7	89	89	84	NNE 2	NNE 1	NNE 1	10	10	10		
15	54.0	54.2	53.1	2.2	3.8	3.0	3.2	5.2	4.8	4.8	87	85	83	ESE 2	ESE 2	NE 2	10	10	10		
16	53.0	54.0	55.9	2.1	2.8	2.0	3.1	4.9	5.2	5.4	88	96	95	NE 2	NNE 2	NE 2	10	10	10	11.6	●ᵒ 2. 3.
17	59.8	63.0	64.2	2.5	2.8	4.1	3.3	5.6	5.5	5.3	00	90	92	ENE 2	ENE 1	ENE 2	10	10	10	0.9	●ᵒ 1.
18	64.5	66.9	68.2	2.6	2.6	1.7	-0.3	5.3	4.0	3.6	96	77	79	NE 1	NNE 1	NNE 1	10	3	10		●ᵒⁿ.
19	68.0	67.5	66.4	-0.9	-0.9	-1.1	-1.6	3.4	3.5	3.3	78	82	82	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	1.3	
20	68.2	65.0	64.6	-1.7	-1.6	-1.6	-2.0	3.7	3.4	3.2	92	84	82	NNE 2	N 2	NNE 2	10	10	10	2.0	*ᵒⁿ. 1.
21	63.2	65.0	66.2	-2.1	-1.8	-0.4	-0.5	3.8	3.9	3.7	96	89	83	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.0	* 1.
22	66.5	66.7	66.5	-1.8	-0.9	-1.9	-3.3	3.6	3.5	3.0	82	88	85	NE 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10		
23	67.1	68.4	69.7	-5.5	-3.1	-1.9	-2.1	2.9	2.9	2.6	78	74	67	N 1	NNE 2	NNE 2	9	0	0		
24	71.5	72.0	72.3	-4.0	-1.4	-0.8	-1.3	3.0	3.2	3.1	72	73	74	NNE 2	NNE 2	NNE 2	9	10	10		
25	70.3	69.4	68.7	-2.5	-2.5	-4.5	-6.5	2.9	2.6	1.8	77	81	61	NW 1	N 1	NNE 1	9	9	9		
26	65.6	64.6	65.1	-7.0	-5.8	-4.6	-3.6	2.2	2.3	2.7	74	72	78	NE 1	NW 1	N 1	0	0	1		
27	71.2	74.4	**76.2**	-5.8	-2.9	-3.8	-4.7	2.6	1.9	2.4	72	56	77	N 2	NE 2	NE 0	0	0	0		⌊ⁿ.
28	74.9	73.6	72.4	-7.7	-7.4	-8.4	-6.3	2.3	2.1	2.5	89	88	90	NNW 1	N 0	NNE 1	10	10	10		⌊ⁿ. ≡² 1. 2.
29	69.5	68.1	65.0	**-8.5**	-7.3	-6.3	-4.2	2.3	2.5	3.0	89	90	91	W 1	ENE 1	NNE 1	10	10	10		⌊ⁿ. ≡² 1. 2.
30	59.1	57.0	56.2	-7.3	-1.6	-2.1	-3.3	3.3	3.4	3.3	80	85	91	SSW 2	SSE 2	ESE 2	10	10	10	0.4	*ᵒᵃ. * 3.
31	57.2	60.3	64.2	-4.8	-4.1	-2.5	-3.4	2.5	3.2	2.9	75	83	82	NE 2	NNE 2	NW 1	0	0	0		
M.	755.0	755.3	755.8	-1.0	0.2	0.2	0.1	4.1	3.9	3.8	85	82	83		1.8		1.9		1.8	7.6	7.2	7.3	51.8	

Mandal. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 — Januar. — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.6	757.9	758.3	-6.8	-6.5	-4.7	-5.7	2.0	1.8	2.0	71	56	67		0	0	0	0	3		
2	51.5	48.8	48.2	-7.5	1.9	2.3	**3.2**	4.3	5.2	**5.7**	82	96	98	SW 2	SSW 2	SSW 4	10	10	10	10.5	● 2. 3.
3	51.9	55.0	58.2	0.2	0.6	-0.5	-2.1	4.3	3.6	2.8	90	81	71	NW 3	0	0	10	4	2	5.5	✱n.
4	60.2	61.4	63.5	-3.5	-2.1	-0.3	-0.7	2.5	3.2	3.7	63	72	85	NE 1	NE 2	E 2	10	10	10		
5	63.2	62.3	62.1	-3.7	-1.5	-1.1	-2.3	2.9	2.8	3.2	70	67	83	NE 1	NE 1	E 1	10	8	6		
6	57.2	55.0	53.7	-5.7	-4.5	-2.1	-2.1	2.0	3.1	2.8	61	79	71	NE 1	0	0	9	0	4		
7	55.7	57.1	57.4	-5.0	-4.9	-1.2	-1.1	2.3	3.0	2.9	74	73	69	0	NE 2	NE 4-5	0	8	6		
8	60.4	60.9	63.1	-6.1	-3.7	-3.1	-5.5	2.3	2.3	2.0	67	63	65	NE 4	NE 3	NE 1	8	0	0		
9	62.2	61.8	62.3	-8.8	-8.0	-6.7	-8.2	1.5	1.0	0.9	62	36	38	NE 3	NE 1	0	0	0	0		
10	62.2	62.2	63.3	-9.5	-5.5	-4.9	-3.9	2.0	2.0	2.2	68	64	66	NE 2	NE 3	NE 1	10	10	0		
11	61.9	61.0	62.1	-6.7	-3.3	-1.7	-1.9	2.2	2.4	3.6	63	60	90	NE 4	NNE 3	NE 3	10	10	10		
12	61.9	60.9	61.5	-3.5	-1.5	-1.2	-1.9	3.2	3.7	3.6	78	88	90	NE 4	NNE 3	NE 3	10	10	10	20.0	✱a 3.
13	58.8	56.0	54.7	-3.5	-3.3	-2.5	-0.9	3.1	3.2	3.6	87	85	84	NE 4	NNE 3	NE 5	10	10	10	18.5	✱ 1. ✱o 3.
14	51.1	50.9	49.4	-4.3	-0.7	-0.1	0.1	4.1	4.6	4.3	94	00	94	NE 5	NE 4	NE 4-5	10	10	10	8.5	✱o 1. ✱ 2.
15	47.8	48.2	47.1	-3.2	0.6	-1.1	-3.1	4.5	3.7	2.8	94	88	78	ENE 3	NE 4	NE 4-5	10	10	10	18.0	✱a 3.
16	44.8	46.1	46.4	-3.1	-2.3	-1.1	-1.7	2.9	3.2	3.0	75	74	74	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10		
17	47.4	46.5	46.3	-2.5	-1.0	-0.3	0.3	3.4	3.9	4.2	78	87	90	NE 3	ENE 2	NE 3	10	10	10	10.8	◎ ✱p. ● ✱o 3.
18	47.8	48.5	51.0	-1.4	0.7	0.7	0.6	4.7	4.7	4.5	96	96	94	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	9.2	◎ ✱n. ◎ ✱oa.
19	52.2	53.7	55.5	0.1	0.7	1.5	-3.1	4.5	4.5	2.4	92	89	68	NE 2	0	0	10	9	0		
20	55.6	55.0	54.6	-6.7	-6.5	-3.3	-6.1	2.1	2.5	1.8	76	72	61	0	NE 2	0	5	9	0		
21	54.8	53.6	53.5	-10.6	-10.6	-7.6	-15.2	1.2	1.6	0.7	63	64	50	0	0	0	0	0	0		
22	49.1	48.5	47.5	-15.6	-11.0	-4.1	-10.0	0.9	2.2	1.3	48	66	64	0	0	0	0	0	0	11.4	
23	**38.0**	41.5	43.1	-11.8	-8.6	-4.1	-7.1	1.6	2.2	1.5	67	66	56	NE 2	0	0	0	0	0		✱n.
24	40.7	40.1	41.7	-13.8	-11.6	-3.2	-4.1	1.2	2.5	2.3	68	70	68	ENE 2	NNE 2-3	NE 3	0	10	0		
25	45.6	47.2	49.6	-11.7	-8.2	-6.5	-12.2	1.4	1.5	0.8	59	53	44	NNE 2	NE 1	0	0	0	0		
26	51.1	53.1	56.0	**-17.6**	-15.6	-7.6	-12.0	**0.3**	1.5	1.1	21	58	59	NE 1	0	0	0	0	0		
27	56.0	55.2	54.0	-15.8	-14.0	-3.2	-1.9	0.8	2.0	3.3	53	57	82	0	SW 2	SSW 4	0	3	10		
28	54.9	57.7	62.8	-14.0	-6.5	-4.1	-7.8	2.1	2.2	1.6	76	66	63	0	0	0	10	0	10	0.0	
29	69.4	74.8	79.7	-8.9	-2.9	-3.1	-3.1	2.9	3.0	2.4	78	82	68	E 2	E 3	E 2	5	10	10	10.0	✱n 2.
30	**85.1**	84.7	82.2	-6.1	-5.7	-2.9	-3.3	2.0	2.3	2.2	67	64	60	NE 2	NE 3	E 2	10	0	0		
31	76.0	73.9	74.9	-5.7	-2.9	-2.3	-2.7	2.0	2.9	2.9	55	75	79	NE 3	NE 3	E 3	0	10	10		
M.	755.8	756.2	756.9	-7.2	-4.8	-2.0	-4.1	2.5	2.8	2.6	71	72	72	2.0	1.8	1.8	6.0	5.8	5.2	122.4	

Februar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	771.8	770.5	769.4	-3.1	-1.7	-0.5	-1.9	3.5	3.6	3.6	86	81	90	NE 4	NNE 3	NE 3-4	10	10	10	11.8	✱ 3.
2	69.0	69.9	70.7	-2.9	-1.7	-1.7	-1.5	3.1	3.1	3.0	78	78	74	NNE 4	NE 3	NE 3	10	10	10		
3	68.8	68.6	68.5	-7.9	-6.5	-0.1	-1.3	1.5	3.8	2.8	53	83	67	0	0	0	0	2	0		
4	72.6	72.3	71.9	-8.1	-7.8	-6.5	-9.1	1.1	0.9	1.1	45	32	51	NNE 2	NE 3	NE 1	0	0	0		
5	70.4	69.0	69.5	-13.8	-13.0	-11.8	-16.6	0.7	0.8	0.4	41	45	35	NE 2	NE 2	NE 4	0	0	0		
6	66.4	65.0	61.2	-18.3	-16.4	-13.6	-13.2	0.6	0.5	0.4	45	30	25	NNE 4	NE 5	NE 3	10	5	7		
7	58.2	60.3	62.9	-16.6	-8.6	-6.9	-8.2	1.2	1.5	1.5	49	57	62	NE 4	NNE 4-5	NE 5	10	10	10		
8	64.3	64.1	66.0	-10.1	-10.1	-8.2	-11.2	1.1	1.2	0.9	54	49	47	NNE 4	NE 4	NE 4	9	10	10		
9	67.3	66.1	66.4	-12.6	-12.0	-10.7	-13.5	0.9	1.0	1.0	52	53	59	NE 3	NE 3	NE 2	10	5	5		
10	62.6	61.1	59.3	-14.2	-12.8	-9.4	-14.0	1.1	1.3	0.8	65	59	53	NNE 2	0	0	0	0	0		
11	55.2	55.1	56.1	-19.6	-19.2	-9.4	-12.2	**0.2**	1.3	0.9	21	59	51	NE 2	NE 2	0	0	0	10		
12	57.7	60.8	63.1	**-20.3**	-10.8	-8.2	-11.6	1.4	1.4	0.7	69	56	39	NE 2	0	0	8	8	8		
13	68.1	71.2	73.2	-17.0	-16.8	-8.0	-9.5	0.6	1.1	1.2	54	45	56	E 1	NE 1	NE 2	3	0	0		
14	75.3	75.8	76.0	-17.1	-13.2	2.9	-7.8	0.5	1.4	1.4	32	38	57	NNE 1	NE 1	0	0	0	0		
15	76.7	77.8	**79.1**	-13.2	-11.6	0.9	-3.9	0.5	2.1	2.1	25	43	62	ENE 2	NE 2	0	0	0	0		
16	77.8	76.1	75.3	-11.7	-11.2	-1.1	-2.5	0.9	3.2	2.1	47	74	56	NE 2	0	0	0	0	3		
17	73.0	70.7	70.0	-11.7	-6.1	0.9	-2.5	1.4	4.0	2.7	49	80	70	0	0	0	0	3	4		
18	67.5	66.2	65.9	-7.1	-6.1	2.8	-3.1	1.7	3.2	2.3	59	57	63	0	SE 1	0	3	2	0		
19	62.4	61.8	62.6	-11.4	-10.6	3.7	-1.1	0.8	2.5	2.4	43	42	57	0	0	NE 2	0	2	0		
20	62.8	61.6	60.1	-10.6	-7.6	4.2	2.9	1.6	3.9	**4.7**	64	63	82	0	0	0	0	1	0		
21	57.1	57.1	59.7	-7.6	1.9	4.8	2.2	4.2	3.5	3.0	78	55	56	NW 1	NNW 1	NE 2	4	0	0		
22	63.6	64.3	65.7	-0.5	1.0	**5.0**	-2.9	2.6	3.8	2.3	52	58	64	N 2	0	0	0	3	0		
23	58.7	54.7	51.9	-6.1	2.3	3.5	-0.6	4.1	**4.7**	3.1	75	80	70	W 1	WSW 1	0	10	9	9		
24	52.7	54.5	57.0	-4.2	-0.7	2.1	-0.5	3.5	4.1	3.4	81	77	77	NE 2	NE 2	0	10	10	10		
25	58.6	60.7	59.7	-3.1	-2.1	-0.2	-2.6	2.8	3.1	3.0	71	68	81	E 1	SE 1	0	10	9	10		
26	44.7	39.0	**38.6**	-2.7	0.9	1.9	0.1	4.5	3.7	2.5	92	71	55	SW 2	W 1	0	10	3	3	4.8	✱ 1.
27	41.2	44.4	47.1	-1.5	-0.5	3.8	0.3	2.8	2.6	2.2	64	43	46	0	NNW 1	0	0	0	0		
28	53.8	52.2	49.8	-8.2	-8.0	1.7	0.5	1.4	3.5	2.3	56	68	49	0	0	0	0	10	6		
M.	763.5	763.2	763.5	-10.0	-7.5	-2.0	-5.2	1.8	2.5	2.1	57	59	59	1.7	1.5	1.1	4.2	4.0	3.8	16.6	

Mandal. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 — **März.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	740.9	742.5	740.5	-8.2	0.9	3.4	1.9	4.7	5.0	4.7	96	85	90		0	SW	2		0	10	8	10	3.5	⁎° 1. ● ⁎°p.
2	40.8	39.7	38.9	-1.2	-1.0	0.5	-1.1	2.8	3.5	3.2	65	73	74	NW	1	W	1		0	0	3	1		
3	40.7	43.6	46.0	-3.5	-2.5	-1.1	-4.1	2.7	2.3	2.2	76	54	66	NW	1		0		0	8	10	6	3.0	⁎°n.
4	52.7	53.7	55.1	-11.7	-11.2	-0.5	-6.5	1.3	2.8	1.7	68	64	63		0	NE	1		0	0	2	5		
5	55.4	54.6	54.8	-11.4	-9.8	1.1	-0.5	1.2	2.7	4.0	58	55	90		0		0		0	0	10	10	5.8	⁎p.
6	52.9	53.7	56.7	-10.0	-2.4	-0.1	-2.1	3.2	3.8	3.0	83	83	77	NE	2		0		0	10	10	8	6.9	⁎n.
7	59.6	59.9	61.0	-2.7	-1.7	-0.9	-1.1	3.3	3.5	3.7	82	78	88		0	NE	2	NE	2	10	10	10	1.0	⁎° 1. 2. 3.
8	60.8	60.6	60.7	-1.7	-0.7	1.9	0.3	3.9	4.3	3.8	88	82	80	NE	1		0		0	10	10	10		
9	59.6	58.3	57.7	-5.5	-4.5	1.5	-1.5	2.0	3.8	3.4	61	74	82	NE	1	NE	2	NE	1	2	0	0		
10	53.7	52.9	53.4	-4.5	-0.8	-1.1	-1.9	3.3	3.7	3.3	75	86	84	NNE	4	NE	4	NNE	3	10	10	10	9.0	⁎p.
11	50.8	52.6	53.2	-2.5	-1.5	-0.1	-0.1	2.9	4.1	4.0	70	90	87	NE	3	NE	2	NE	2	10	10	10	8.4	⁎p.
12	56.5	59.6	61.7	-1.6	1.4	0.7	-0.5	4.9	4.8	4.0	96	00	90		0		0		0	10	10	10		≡ 2.
13	61.0	62.3	63.1	-1.1	-0.5	-0.2	-0.5	3.4	4.0	4.0	77	89	90	NE	3	NE	3	NE	2	10	10	10	10.4	⁎ 2. ⁎° 3.
14	65.2	66.5	67.7	-5.4	-4.1	2.9	1.7	2.2	4.3	3.9	66	76	75		0		0		0	0	0	0		
15	67.8	67.3	67.6	-4.1	2.5	2.5	1.5	4.6	5.3	5.1	82	96	00	S	1		0		0	10	10	10	1.0	●°a. ≡ 3.
16	65.4	64.9	64.9	1.0	1.5	7.2	3.5	5.1	6.1	5.6	00	80	95		0	W	1		0	10	5	10		≡ 1. ≡° 3.
17	63.7	59.6	58.7	1.4	3.2	6.6	4.4	5.6	5.9	4.6	97	81	74		0	W	2		0	10	10	7		≡ 1.
18	61.4	59.7	55.6	0.0	1.9	6.8	4.8	4.1	5.2	5.8	78	71	90	SW	1		0		0	1	5	10		
19	50.9	50.8	48.5	-0.2	0.3	6.8	1.9	4.2	4.4	2.7	90	60	50		0	W	1		0	0	10	10		
20	47.8	50.5	53.2	-2.9	-0.7	5.8	1.5	2.6	2.9	2.4	60	43	46	NW	1	W	1	W	1	0	0	0		
21	55.8	54.6	52.1	-4.4	-2.5	2.5	0.7	1.8	3.2	4.3	48	58	89		0		0		0	0	10	10	6.4	● ⁎p.
22	47.8	51.6	55.1	-3.2	0.9	3.8	1.7	4.7	4.7	4.4	96	78	85	NE	2		0		0	10	7	10	5.0	● ⁎ 1.
23	54.8	55.6	51.3	0.2	2.1	3.5	2.6	4.8	5.4	5.2	89	92	94	W	1	SW	1		0	10	10	10	4.5	●° 2. 3.
24	39.8	34.7	29.4	1.4	3.0	4.2	3.2	5.5	6.2	5.7	96	00	98		0	SW	1		0	10	10	10	15.5	● 1. ●° 2. ≡ 3.
25	30.6	34.6	34.7	1.2	4.0	7.0	3.3	4.9	6.0	5.5	80	79	95	WSW	2	WSW	3	WSW	2	10	5	10	29.0	●n.
26	35.8	37.6	40.5	1.5	2.3	2.5	3.0	5.2	4.9	4.6	96	89	81	S	2	E	1		0	10	10	10		≡ 1.
27	42.6	45.8	45.0	0.1	0.3	6.5	1.7	4.7	5.4	5.0	00	75	96		0	SW	1		0	10	0	10		≡ 1. 3.
28	42.7	40.2	40.1	-0.5	1.0	3.2	1.3	4.3	4.5	4.7	87	78	92	NE	4	NE	4	NE	4	10	10	10	20.0	● 3.
29	41.6	44.3	46.4	0.5	1.5	3.2	2.5	4.9	4.8	4.5	96	83	80	NE	3	NE	4	NE	2	10	10	10	7.5	● ⁎ 1.
30	46.4	47.7	49.0	1.3	3.2	5.4	2.1	4.5	4.8	4.2	78	72	78	NE	2	S	1	NE	3	1	8	3		
31	51.3	53.5	55.6	0.7	1.3	4.3	2.8	4.8	5.3	4.9	96	85	88	NE	2	NE	2	NNE	3	10	10	10	10.0	● ⁎ 1.
M.	751.5	752.0	752.2	-2.5	-0.4	2.9	0.7	3.8	4.4	4.1	81	78	83		1.2		1.3		0.8	6.8	7.5	8.1	146.9	

April.

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.5	760.5	762.1	0.9	3.2	4.2	2.5	4.7	4.8	4.7	81	77	85	NE	2	E	1		0	8	10	10		
2	60.6	59.7	58.7	-1.7	1.1	10.0	4.4	3.9	4.8	4.8	77	52	77		0	NW	2		0	0	7	0		
3	50.5	49.2	51.9	0.6	4.2	5.2	-1.5	5.4	2.3	2.5	87	36	60	W	2	NW	2	NW	1	6	2	4		
4	50.6	52.7	50.1	-5.1	-2.1	3.2	0.9	1.9	3.2	4.2	49	56	85	NW	1	NW	2	NW	3	0	0	10	3.4	
5	55.4	55.4	53.7	-2.4	2.6	6.4	1.9	3.2	3.0	4.1	58	41	78	NW	2	NW	1		0	0	0	10		⁎°n.
6	44.2	36.5	28.8	0.8	3.0	3.5	4.8	5.6	5.4	6.1	98	92	96	S	1	SSW	4	SSW	4	10	10	10	17.5	● 1. 2. 3. ≡ 1.
7	30.8	31.9	34.4	0.1	1.6	5.9	2.1	3.9	3.6	3.9	76	51	73	WNW	3	WNW	3	WNW	3	8	2	3	6.1	⁎ap.
8	42.6	49.0	52.8	0.7	2.7	8.0	2.7	3.1	3.7	3.3	55	46	58	W	1	WNW	3		0	2	1	2		
9	44.8	50.1	53.4	0.7	4.8	6.8	6.6	6.2	5.0	5.4	97	68	74	SW	3		0		0	10	0	2	15.3	● ⁎n.
10	55.5	55.0	55.1	4.0	7.2	6.4	6.0	6.3	6.6	6.3	83	91	90	W	1		0	WSW	2	9	10	10		
11	56.2	55.7	56.6	3.7	6.2	7.8	4.8	5.6	4.0	3.9	79	52	61	WSW	2-3	W	2	W	1	10	5	8		
12	61.3	62.8	62.6	0.2	3.8	9.0	5.0	3.0	2.7	3.0	49	32	46	NNW	2	NNW	2	NNW	1	2	0	0		
13	67.3	67.0	66.4	-1.0	2.7	9.8	7.8	3.0	4.5	3.6	54	50	46		0	W	1		0	0	0	0		
14	64.0	63.2	63.3	2.6	8.8	14.7	12.8	4.9	7.3	3.7	58	58	34	W	1		0		0	6	0	0		
15	66.1	63.9	62.8	3.3	8.8	11.7	10.8	3.6	4.4	2.8	44	43	30	ENE	1	W	1		0	0	0	0		
16	66.4	66.7	65.2	2.4	4.8	6.3	4.4	3.5	3.6	3.0	55	50	48	E	1	SW	2	NW	1	0	5	10		
17	64.4	63.2	62.3	2.9	5.4	9.8	4.8	4.6	3.2	3.5	74	36	55	NE	1		0		0	0	0	0		
18	59.9	59.1	58.2	1.4	5.4	8.4	6.8	4.0	4.4	4.4	60	54	60	NE	2	ENE	3	NE	3	0	0	0		
19	56.4	57.0	57.3	3.8	5.8	8.2	6.8	4.4	4.4	4.8	64	55	66	NNE	3	NE	3	NE	3	10	4	6		
20	58.9	61.2	61.3	5.7	6.7	8.0	5.5	6.1	6.0	6.2	83	75	93		0	SW	2		0	8	4	10		≡ 3.
21	63.6	63.7	63.2	2.6	3.6	5.3	5.6	5.5	5.8	5.8	93	87	85	NE	2	ENE	2	ENE	3	10	10	8		≡ 1.
22	60.1	59.4	58.8	3.4	6.0	7.3	7.8	5.7	7.1	7.1	82	93	90	NE	3	NE	2		0	10	10	10	4.2	● 2.
23	56.8	55.1	54.8	5.3	6.6	8.8	8.2	7.1	7.1	7.7	98	84	94	NE	1	NE	2		0	10	10	10		≡ 1. ≡° 3.
24	53.4	56.1	57.4	6.4	7.2	9.8	7.8	7.1	7.6	7.2	94	84	92		0	NE	1		0	10	10	10		≡° 1.
25	56.4	54.7	54.0	6.8	8.0	10.6	10.2	7.1	8.6	7.6	89	91	82	NE	3	NE	1	NE	2	10	10	8		
26	51.7	52.7	53.8	6.6	9.6	9.7	8.0	8.4	7.2	7.6	95	82	94	NE	2	ENE	2		0	10	10	10	32.0	● 1. 2.
27	55.2	55.6	57.2	6.2	7.9	11.7	8.4	7.4	6.7	7.3	92	66	89		0		0	SW	1	10	0	10		
28	59.5	62.2	62.8	6.6	8.8	9.6	10.8	7.3	7.4	8.4	87	84	89		0		0		0	10	10	10		
29	65.1	65.9	66.3	8.5	10.9	9.2	9.8	7.7	8.2	7.9	79	95	87	ENE	2	NE	1	NE	1	9	10	10	1.0	●° 2.
30	67.2	68.5	67.6	6.1	10.4	13.7	11.1	5.7	6.3	6.1	60	54	62	NE	1	E	2	NE	1	0	0	4		
M.	756.8	757.1	757.1	2.7	5.5	8.3	6.2	5.2	5.3	5.2	75	65	73		1.5		1.6		1.0	5.9	4.7	6.2	79.5	

Mandal. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	768.1	766.9	766.2	5.6	10.8	13.7	10.8	7.3	6.7	7.3	75	57	75	E	1	SE	1		0	0	7	10		
2	63.1	62.3	64.4	7.8	8.8	7.8	10.6	8.0	7.9	7.2	95	00	74		0		0	NE	2	10	10	10	18.0	● 1.
3	73.0	75.3	76.3	6.3	7.3	11.7	9.8	6.4	6.7	7.9	85	66	87	NE	1		0		0	10	6	10		
4	77.7	77.0	76.6	5.6	11.2	13.6	9.8	4.7	4.9	5.6	48	42	62		0	S	1		0	0	0	0		
5	77.3	77.3	76.5	**4.0**	11.9	15.9	13.7	6.2	6.8	5.7	60	51	49	ENE	1	ENE	2		0	0	0	1		
6	78.2	**79.2**	78.6	5.5	13.7	17.9	11.7	6.7	7.0	7.3	57	46	72	E	1	SE	1		0	0	0	0		
7	77.5	76.6	78.0	8.5	16.5	18.3	12.1	5.8	5.9	6.7	42	38	64	NE	2	SE	2		0	0	0	0		
8	75.6	74.7	72.5	7.5	14.1	16.3	14.3	5.3	**4.6**	5.4	44	34	45		0	E	3	NE	2	0	0	0		
9	69.5	67.9	65.1	8.9	14.7	13.7	14.7	5.1	5.5	4.9	42	47	40	ENE	3	NE	1	NE	2	0	10	9		
10	63.1	64.0	62.9	11.5	13.3	15.8	12.5	8.1	7.8	7.3	72	58	67	E	2	ENE	2	ENE	3	8	1	2		
11	64.6	64.4	64.9	7.3	14.5	17.3	12.1	8.4	8.4	8.4	69	57	80	WNW	1	S	1	W	1	0	3	2		
12	66.9	66.9	66.8	8.7	15.1	19.7	14.7	6.8	8.6	8.1	53	50	64	W	1	W	1		0	0	0	0		
13	68.3	65.9	65.8	5.9	10.2	15.7	11.7	7.6	9.1	8.6	82	68	85	S	1		0	W	1	0	2	10		
14	62.3	60.7	56.9	6.3	12.7	14.7	9.8	8.5	8.4	8.2	78	68	91	W	1	WSW	2	W	2	9	10	10	1.8	●op.
15	48.3	43.5	42.4	7.9	10.5	17.7	10.8	7.2	6.0	7.8	75	40	82	WNW	2	W	1		0	10	6	8		
16	42.4	43.3	**41.7**	7.6	9.2	10.8	10.6	8.0	8.7	8.9	92	90	94		0		0	NE	2	10	10	10	30.0	●o 1. ● 2. 3.
17	52.1	53.2	51.7	8.6	9.9	12.7	16.7	7.1	7.3	9.9	79	67	69	E	4	NE	2	ENE	3	8	10	6		
18	53.1	53.9	52.5	8.5	16.9	20.5	19.1	5.2	7.9	7.9	37	45	48	NE	4-5	NE	4	NE	3	0	0	9		
19	50.9	52.2	53.2	13.4	16.9	19.9	15.0	8.4	7.9	10.1	59	46	80	NE	4	ENE	4	NNE	2	4	3	10	1.0	●op.
20	55.7	58.3	57.0	12.1	17.9	**21.9**	18.1	9.1	5.1	7.1	60	26	46	NE	2	E	4	NE	1	3	1	0		
21	59.7	64.4	59.1	11.5	17.0	21.7	18.7	6.7	5.0	8.6	46	26	54	E	3	E	3	NE	2	0	0	2		
22	59.7	59.6	59.4	13.5	16.9	18.4	15.1	6.0	6.7	7.8	42	43	61	NE	2	NE	2	ENE	2	0	4	0		
23	59.9	59.6	59.3	12.0	13.7	17.7	14.3	9.0	7.9	8.7	78	53	72	E	3		0		0	8	0	10		
24	57.1	58.0	57.5	11.5	13.7	14.3	13.4	9.8	**11.0**	10.5	85	92	93		0		0		0	10	10	6	15.0	●n 2. ●o 1.
25	57.7	56.6	55.8	11.6	14.9	18.7	15.7	10.9	10.0	9.9	87	62	75		0	S	1	W	1	0	4	3		≡on.
26	59.5	61.5	61.7	10.5	16.1	19.3	16.1	9.2	9.7	9.2	67	58	67		0	S	1	SW	1	5	0	2		
27	65.9	65.9	65.8	8.2	15.9	18.3	15.3	7.7	8.6	5.7	57	55	44	NW	1	W	1	NW	1	6	3	2		
28	67.6	68.8	67.1	9.7	16.3	18.9	12.7	8.5	8.3	8.3	61	52	76	W	1	SW	2	SW	1	0	0	5		
29	66.8	64.4	62.8	7.5	11.4	17.1	12.1	8.6	9.1	7.9	86	63	75	WSW	1	W	1	W	1	10	5	7		
30	62.9	62.4	61.4	10.5	13.7	18.7	12.3	9.2	9.7	8.8	79	60	83	W	1	SW	2		0	3	0	0		
31	59.9	59.7	58.8	7.9	16.6	16.7	16.3	5.7	8.5	6.6	41	60	48	NE	2	E	3	E	1	0	0	3		
M.	763.4	763.2	762.5	8.8	13.6	16.6	13.6	7.5	7.6	7.8	66	55	68		1.5		1.5		1.1	3.5	3.4	4.7	65.8	

Juni.

1	760.6	761.5	762.3	13.9	15.7	13.4	12.4	9.1	10.3	9.6	68	90	90	NE	3	NE	3	NE	3	10	10	10	6.2	●a.
2	64.0	64.2	65.0	11.3	12.9	15.5	15.0	7.9	5.8	6.1	72	45	49	NE	3	ENE	4	NE	2	10	10	8		
3	66.1	66.8	68.0	7.3	16.9	19.1	16.2	7.2	11.2	7.8	51	68	57		0	ENE	3	E	1	0	0	0		
4	69.4	**70.0**	68.9	12.7	16.3	18.7	14.7	8.2	10.0	9.7	59	62	78	ENE	3	SW	1		0	0	0	4		
5	67.8	68.3	68.0	11.7	18.3	21.7	16.1	8.9	7.9	8.9	57	41	65		0	S	1		0	0	0	0		
6	69.4	68.2	67.3	10.1	18.1	**27.1**	19.6	10.4	10.9	10.1	67	41	59	SSW	1		0		0	0	0	0		
7	66.3	66.7	62.9	14.3	22.1	22.6	19.1	9.4	11.1	13.0	48	55	79		0	SW	2		0	0	0	2		
8	62.6	59.9	58.9	16.1	21.8	25.7	17.7	8.1	**13.4**	8.4	42	55	56	NW	2	W	1		0	0	0	2		
9	58.2	56.7	55.6	12.3	16.9	20.7	16.3	7.6	10.2	8.8	54	56	63	NW	1	W	1		0	0	0	0		
10	54.5	54.2	53.6	12.3	17.8	21.1	15.7	10.0	10.9	8.9	66	59	66	WNW	2	WSW	1		0	0	0	3		
11	52.9	53.7	53.8	10.7	13.7	18.3	11.7	7.7	6.5	6.0	66	42	58	W	1	SW	2	SW	2	4	0	0		
12	53.2	52.8	52.6	7.7	12.0	13.9	11.8	6.9	6.6	**5.3**	66	56	51	SW	2	NW	1	NW	1	5	7	3		
13	55.2	56.8	58.6	7.7	11.9	15.7	9.8	5.4	6.5	5.8	53	49	64	NW	3	WNW	3	WNW	2	2	1	0		
14	59.0	58.8	59.1	7.2	11.5	16.7	10.2	6.0	6.1	6.5	59	43	70	W	2	WSW	3	WNW	1	0	2	2		
15	59.5	60.1	58.2	5.7	11.9	12.2	10.4	6.6	7.8	7.3	64	74	76	S	2	NE	1		0	4	8	8	2.8	●a.
16	57.4	58.1	56.9	8.5	11.3	14.7	10.8	7.4	8.1	6.5	74	64	68		0	SSW	2	SW	2	8	1	0		
17	56.5	57.9	56.3	**4.4**	9.6	13.7	11.2	7.4	7.0	7.0	84	60	71	SE	3	ESE	2	S	1	10	5	10	10.2	●na. ●o 3.
18	56.1	57.1	57.8	8.4	10.5	14.7	12.1	7.2	7.3	7.4	75	58	71	NE	2	S	1	E	2	9	5	10		
19	58.3	56.4	58.3	10.1	11.6	14.7	14.8	8.9	11.6	11.6	88	93	92	NE	4	ENE	4		0	10	10	10	22.5	●nap. ●o 1.
20	62.0	61.0	59.7	11.5	13.7	19.7	19.7	10.3	10.8	10.5	89	63	61	NE	3-4	E	4	E	3	10	0	1		
21	63.9	67.5	68.7	12.1	13.1	19.2	13.9	9.7	10.0	9.2	87	60	78	W	1-2	SW	2	SW	1	10	0	0	2.0	●on.
22	69.3	68.6	67.8	8.8	13.4	20.5	14.9	9.7	10.3	10.1	86	57	81		0	W	1		0	10	0	0		
23	62.1	58.4	57.8	12.9	14.1	13.3	13.7	9.6	9.8	8.4	80	87	72	SW	2	W	1	W	2	10	10	3	20.0	●p 1.
24	59.7	60.7	61.8	11.2	15.8	16.7	15.7	6.9	7.7	8.9	49	55	66	NE	2	SW	1		0	0	10	3		●n.
25	65.2	64.0	62.9	9.5	18.1	23.9	16.0	5.9	11.0	8.4	38	50	62	E	2	SW	2	ENE	2	0	0	0		
26	63.7	63.2	61.8	11.0	18.5	22.7	13.9	5.8	9.0	6.6	36	44	56	NE	3		0		0	0	1	4		
27	61.0	60.9	58.8	10.1	15.1	16.9	14.5	9.5	10.0	9.3	74	70	76		0	SW	2		0	3	0	0		
28	58.2	57.6	56.6	10.1	14.1	19.7	14.1	8.8	10.8	8.8	74	63	74		0	W	1	W	1	0	0	0		
29	55.3	55.6	54.3	12.6	15.1	18.2	14.7	9.2	10.3	11.3	72	66	91	W	1	SSW	1	S	1	6	1	10	8.5	●n.
30	**51.4**	53.8	54.5	13.6	15.3	15.5	15.6	11.6	11.4	10.8	89	87	82	ESE	2	SW	2		0	10	10	5	7.0	●n.
M.	760.6	760.7	760.2	10.2	14.9	18.2	14.4	8.2	9.3	8.6	66	60	69		1.7		1.8		0.9	4.4	3.0	3.3	79.2	

Mandal. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 — Juli. — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.8	755.6	755.7	11.1	14.1	19.1	14.9	8.8	11.2	10.0	74	68	80		0 SSW 2	SW 1	7	0	4		
2	53.7	51.3	50.0	9.1	13.1	14.5	14.3	9.9	11.2	11.9	89	92	98	NE	2 NE 3	0	10	10	10	15.0	● 2. 3.
3	51.6	53.1	53.0	12.1	14.7	18.9	15.1	10.3	11.0	10.8	83	68	85		0 SW 2	0	8	6	5	10.5	● a.
4	55.5	56.4	56.6	13.7	17.5	22.7	17.7	10.1	10.2	9.2	68	50	61	NW	1 W 1	0	0	2	0		
5	59.7	60.9	59.7	12.1	17.1	17.7	15.9	9.6	9.8	8.8	66	65	64	E	1 SW 2	WSW 1	3	10	2		
6	61.3	61.2	61.0	10.8	17.0	24.1	17.3	8.9	9 6	8.5	62	43	58		0 W 1	W 2	4	0	7		
7	61.7	62.0	61.8	14.1	18.3	21.7	18.8	10.8	**12.6**	11.7	69	66	72	W	1 W 1	W 3	8	3	4		
8	**62.9**	62.6	62.3	14.9	20.7	**24.7**	17.7	11.9	12.0	11.5	66	52	76	W	1 W 1	0	0	0	0		
9	60.5	59.6	56.5	11.5	17.7	18.4	16.3	10.6	12.5	11.8	70	80	85		0 0	SE 1	2	10	10		
10	49.7	48.8	50.8	15.0	15.1	15.9	13.3	11.5	10.9	9.4	90	81	83	S	4 W 2	W 1	10	8	9	5.0	● n.
11	53.0	52.9	51.6	11.7	13.7	19.1	12.9	7.9	8.4	8.8	68	51	90	NW	3 SW 3	SW 1	5	1	1		
12	44.9	40.8	**40.3**	9.1	11.9	11.7	12.1	8.8	9 1	9.5	85	89	91	NE	1 NE 5	NE 4	10	10	10	27.2	● 2. 3. ● 2p.
13	44.2	45.6	45.5	11.5	13.3	16.1	14.7	9.4	8.9	9.2	83	65	74	NE	3 N 2	0	10	10	10		
14	42.9	42.1	42.1	12.1	12.7	13.8	12.4	9.9	10.0	9.2	91	86	87	W	1 W 2	W 2	10	10	10	12.0	● ap.
15	44.1	44.9	45.7	11.1	13.1	18.7	12.9	9.0	10.3	9.8	81	64	89	W	1 SW 3	W 1	10	8	5		
16	50.3	52.5	54.2	9.7	16.7	19.7	14.5	11.2	9.4	9.1	79	55	74	WNW	1 W 3	W 2	0	0	1		
17	57.1	58.5	58.7	12.7	14.5	16.7	15.0	8.8	12.4	11.0	72	88	87	W	1 SW 2	SW 1	7	10	10		
18	59.4	59.5	58.3	14.1	15.5	18.3	15.7	11.6	10.8	11.0	88	69	83	W	1 W 1	0	10	9	3		
19	56.4	54 0	51.5	13.1	17.7	20.1	17.9	**12.6**	10.7	11.5	84	61	75		0 E 3	E 3	9	5	10	21.2	
20	52.6	52.7	52.4	13.6	15.1	20.7	17.5	12.2	11.7	9.4	96	65	63	W	1 0	0	6	6	3		● 2n.
21	46.0	44.9	45.6	12.6	15.7	15.7	15.2	11.8	10.5	10.6	89	79	83		0 0	W 2	10	10	9	22.0	● 2n.
22	43.5	45.8	48.6	12.7	13.7	17.3	14.7	10.3	9.5	11.1	89	65	89	W	1 W 1	NNW 1	10	9	10		
23	51.4	53.9	54.1	12.3	15.1	19.9	14.2	8.2	10.3	9.8	64	59	82	W	1 WSW 2	WSW 1	3	0	3		
24	55.2	55.5	54.0	11.9	15.4	16.7	12.7	9.3	9.9	9.6	71	69	89	SW	1 SW 1	0	1	8	10	13.7	
25	53.9	55.5	56.3	11.5	13.9	20.3	13.7	9.4	9.6	9.3	80	54	80		0 SW 3	SW 2	10	2	2		● n.
26	56.9	57.4	57.5	10.6	15.1	21.7	15.7	8.6	9.6	10.5	67	50	79	W	1 W 1	SW 1	0	2	10		
27	55.8	54.1	52.5	10.7	13.5	14.3	14.5	10.5	10.0	11.5	90	83	94	E	2 E 3	E 1	10	10	10	16.0	
28	50.7	53.7	53.1	13.1	14.1	15.2	14.9	10.6	11.9	10.9	90	92	87	E	2 E 2	0	9	10	10		● 2n.
29	51.7	53.3	54.3	13.1	14.1	15.5	13.5	10.1	11.1	9.9	85	85	87	E	1 W 1	W 2	10	10	2	2.0	● op.
30	56.2	56.7	58.1	10.6	14.3	18.7	12.7	8.6	7.8	9.0	71	49	83	W	2 W 2	W 1	6	5	10		
31	60.1	60.5	61.7	**8.6**	13.7	18.4	12.1	**7.5**	9.5	8.0	64	60	76	W	1 W 3	0	0	1	0		
M.	753.5	753.8	753.7	12.0	15.1	18.3	14.9	9.9	10.4	10.1	78	68	81		1.1	1.9	1.1	6.4	6.0	6.1	144.6	

August.

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.5	759.5	760.4	9.1	15.1	**21.7**	14.5	8.7	9 6	9.1	68	50	74	W	1 W 2	W 1	1	2	8		
2	58.6	56.7	55.0	11.8	14.7	16.9	15.1	8.4	11.3	11.7	68	79	91		0 E 3	E 2	10	10	10		
3	50.0	49.2	50.5	13.4	15.3	17.1	15.1	12.3	12.4	11.4	94	86	89	E	2 0	0	10	9	10	8.2	● a. ☈ a.
4	50.0	48.4	47.4	13.5	15.7	16.5	15.7	11.0	11.9	11.0	83	85	83	E	3 E 3	E 2	10	10	10		● n.
5	45.2	47.6	48.4	12.1	15.6	20.7	15.7	10.5	10.8	10.5	80	60	79	E	1 SW 1	0	10	2	10	5.2	
6	47.0	47.0	46.1	12.1	15.1	17.5	15.4	10.8	9.9	10.9	85	67	84	E	1 E 3	E 1	10	6	10	6.5	● n. ☈ n.
7	46.4	45.6	45.4	12.2	15.7	20.7	15.7	10.5	10.8	8.3	79	60	63		0 W 1	W 2	2	8	10		● n. ☈ n.
8	**42.7**	44.5	46.3	12.1	15.9	18.1	16.2	10.6	12.7	12.7	79	82	93	W	1 NW 2	0	10	9	10	10.9	● 2n.
9	49.9	52.8	53.0	10.1	16.6	17.1	15.7	10.9	11.3	13.0	77	78	98	E	1 W 1	W 1	9	10	10		
10	54.0	55.9	55.8	12.1	15.5	16.9	14.8	10.6	10.8	11.7	81	76	93		0 W 1	E 1	8	10	10		
11	55.6	55.9	54.6	13.1	15.6	15.3	14.3	10.5	11.0	11.3	80	85	94	E	3 E 3	E 4	10	10	10	21.4	● 2p. ☈ p.
12	54.5	55.1	56.5	14.1	15.1	16.1	15.3	11.7	11.3	11.0	91	83	85		0 S 2	W 1	10	10	10		
13	58.0	57.8	57.8	10.1	14.9	16.1	14.7	10.4	11.0	11.3	83	81	91	E	1 E 2	E 1	7	10	10		
14	57.6	59.5	62.0	12.1	15.7	15.9	13.8	9.1	12.1	9.2	68	90	79	NE	2 NE 3	NE 2	3	10	10	11.2	● 2.
15	64.0	63.8	63.1	11.8	15.1	20.2	15.1	7.8	11.7	11.9	61	66	93	NE	2 W 2	NW 1	0	2	0		
16	65.1	65.4	**66.1**	11.1	15.5	22.5	15.1	8.0	10.9	11.1	60	54	87		0 SW 1	0	0	0	0		⌓ h.
17	65.9	65.5	65.2	11.2	15.2	17.1	16.7	10.5	12.4	11.8	82	86	83	W	1 W 1	0	10	10	10		
18	64.0	63.4	63.1	15.1	18.1	20.1	18.1	10.7	12.5	13.0	69	72	84	WSW	1 0	SW 1	3	7	8		
19	62.7	62.5	61.7	13.6	16.5	19.7	15.7	11.9	12.3	11.8	85	72	89		0 SW 1	SW 1	2	10	10		⌓ n
20	60.3	61.4	60.7	13.4	17.1	21.3	15.5	11.0	12.1	11.6	76	65	88	SW	1 SW 2	W 1	8	3	0		
21	62.0	61.6	61.8	12.1	14.5	21.5	16.3	10.9	10.6	10.9	90	56	79		0 NW 3	NW 1	9	0	0		⌓ n.
22	61.0	60.2	59.8	13.1	15.6	18.8	16.1	12.1	12.3	13.1	92	76	96	W	1 S 1	E 1	10	3	10	13.2	● 2p. ☈ p.
23	55.8	55.1	54.2	15.1	17.7	17.9	16.3	**14.1**	7.0	12.0	94	46	87		0 W 1	W 1	7	10	10	15.3	● 2p. ☈ p.
24	54.4	55.1	55.2	15.1	16.6	19.3	13.9	12.7	10.9	10.0	91	65	85	W	2 SW 2	0	10	2	5		
25	56.2	57.6	57.0	10.8	12.9	17.5	11.8	8.5	**5.6**	7.8	77	38	76	SW	2 SW 2	W 3	10	5	3	2.8	● on. ● p.
26	58.6	59.1	58.4	10.6	12.6	17.5	11.0	6.8	8.6	7.4	62	58	75	W	2 SW 2	0	1	2	0		
27	53.4	46.9	44.9	**7.6**	11.2	14.3	14.1	9.3	11.9	11.7	94	98	98	ENE	2 S 4	SW 3	10	10	10	53.0	● 1. ● 2ap.
28	47.9	54.2	59.6	11.1	13.9	16.3	10.4	10.7	6.1	**5.6**	92	44	59	SW	3 WNW 3	WNW 2	10	2	0	1.3	● on.
29	58.8	58.6	56.0	9.5	11.7	16.5	11.4	7.4	7.3	9.3	73	53	93		0 SW 3	W 0	5	2	10	1.0	● on.
30	48.8	49.7	52.3	9.7	14.7	17.3	11.7	10.8	8.9	7.9	87	61	78	SW	3 W 3-4	W 1	9	2	3	29.3	● 2n.
31	54.3	55.2	56.8	9.1	11.9	17.9	11.3	8.3	9.1	9.1	80	60	92		0 W 3	W 1	9	8	0	2.0	
M.	755.6	755.8	756.0	11.9	15.1	18.2	14.6	10.2	10.5	10.6	80	69	85		1.2	2.0	1.1	7.2	6.3	7.0	181.3	

Mandal. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.^{mm}5 — Breite: 58° 2'

Schwerecorrection: 0.^{mm}85, bei 749.^{mm}0 — **September.** — Länge E. Greenwich: 7° 27

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	755.0	756.9	758.8	13.9	14.3	16.9	14.9	11.0	10.6	10.7	92	74	85	SW	3	W	3	SW	1	10	5	1	5.3	●a.
2	62.2	62.5	62.1	11.2	13.3	16.9	14.7	10.3	11.7	11.1	91	82	89		0	W	1		0	10	9	0		
3	58.9	60.1	61.1	11.1	15.1	18.0	14.9	11.4	**12.8**	11.8	89	83	93	NE	2	SW	2		0	10	10	10		
4	56.5	57.7	59.1	13.8	14.6	19.3	14.1	9.8	10.8	10.1	80	64	85	WNW	1	W	2	W	1	2	5	10	3.0	●on.
5	58.6	59.5	60.3	13.1	15.1	17.1	13.7	10.3	10.9	10.9	81	75	94	W	1	SW	2		0	7	10	8	0.5	●on.
6	59.1	60.0	62.6	12.5	14.2	19.1	12.7	10.3	9.8	9.5	86	59	88		0	SW	1		0	9	0	4	6.7	●n.
7	63.8	62.9	60.4	6.2	9.4	12.7	10.8	5.8	9.4	8.0	66	87	83		0	ENE	2	ENE	2	0	10	10	1.5	●op.
8	59.5	60.4	62.0	9.3	12.9	17.7	13.3	9.5	9.2	8.3	87	61	73	W	1	WNW	3	W	2	1	7	6		●on.
9	64.0	64.0	64.2	11.6	13.5	18.4	13.9	9.9	11.3	10.7	87	72	92		0	SW	2	SW	1	10	8	10		
10	60.8	57.3	55.6	12.3	14.3	17.1	14.7	11.2	11.6	11.1	93	80	89		0	SE	2		0	9	4	10	6.1	● 3.
11	49.9	47.2	45.6	14.1	15.1	16.3	14.3	12.2	10.9	10.6	96	79	88	S	1	SW	2	SW	2	10	8	10	15.0	● 1. ●2a.
12	**43.8**	45.6	48.1	12.6	12.7	14.7	13.1	9.3	8.7	8.8	86	70	78	WSW	3	W	3		0	10	6	1	4.2	●n.
13	51.1	54.1	58.4	11.7	14.1	19.7	14.4	8.7	9.2	9.0	73	54	74		0	W	2		0	0	0	0		
14	62.6	62.8	64.3	8.2	11.7	**20.3**	11.4	7.9	9.3	8.6	78	53	86	ENE	2	W	2	SW	1	0	0	0		
15	64.7	64.6	65.2	7.7	10.2	18.5	13.7	7.6	10.1	9.8	82	63	85		0		0		0	0	3	3		
16	64.5	61.9	59.8	9.1	12.4	15.3	13.5	8.2	9.9	9.4	77	77	82	WNW	1	W	1		0	9	4	10		
17	56.6	56.6	57.9	11.5	12.1	15.4	10.4	7.7	7.9	7.7	73	60	82	W	1	WNW	2		0	6	10	0		
18	57.3	54.3	48.6	7.0	10.4	13.1	13.9	7.3	10.4	11.5	76	94	98		0	S	1	S	2	7	10	10	14.3	●2p. ●o 3.
19	52.0	55.6	58.0	9.8	12.3	16.3	10.0	9.3	7.5	5.9	88	55	64	W	2	W	2		0	7	4	0		
20	63.5	65.2	66.4	8.2	9.4	13.5	8.8	6.0	8.8	7.3	69	76	87	WNW	2	WNW	2		0	9	1	0		
21	70.3	71.4	**72.1**	**4.4**	6.8	14.7	11.7	**5.7**	6.8	7.4	77	54	73		0	SW	2	SW	2	0	3	10		
22	70.0	70.4	70.2	6.7	13.7	14.1	13.2	10.1	10.1	9.5	87	85	85	SW	2	SW	2	SW	1	10	10	10		
23	66.6	66.9	66.9	11.7	13.1	14.7	11.2	8.3	9.7	8.9	74	78	90		0	SW	2		0	9	10	0		
24	67.1	67.1	69.2	8.2	10.1	14.9	11.0	7.9	10.1	8.3	86	81	85		0		0		0	0	3	0		
25	70.4	71.0	71.8	9.2	10.2	14.3	12.9	7.8	10.2	10.0	84	85	91		0		0		0	8	10	10		
26	69.4	67.9	67.1	10.2	12.7	14.5	14.7	9.6	11.2	11.1	89	92	89		0		0		0	2	10	10		
27	66.9	67.4	67.8	12.3	14.3	18.7	14.7	11.3	12.3	11.3	94	77	91		0		0		0	8	6	0		
28	67.7	66.8	66.1	10.7	11.9	17.7	14.5	9.8	11.2	9.3	95	74	76		0		0		0	4	7	9		⌓n.
29	66.5	66.3	66.2	11.6	13.7	16.5	13.9	7.9	10.0	8.5	68	71	72		0		0	SW	1	2	2	0		
30	66.7	55.6	65.2	9.0	10.2	15.5	13.5	8.3	11.0	9.2	90	85	80		0		0		0	2	3	4		
M.	761.5	761.3	762.0	10.3	12.5	16.4	13.1	9.0	10.1	9.5	83	73	84		0.7		1.4		0.5	5.7	5.9	5.2	55.6	

October.

1	762.9	762.0	760.2	9.2	11.2	13.1	12.7	8.2	**10.7**	9.9	83	96	91	NE	1	ENE	2	ENE	2	10	10	10		≡ 2.
2	53.6	46.2	43.1	9.7	13.1	**14.1**	11.7	10.2	10.6	10.1	91	90	99	E	3	E	4	E	3	10	10	10	22.4	● 3.
3	44.0	45.7	42.3	7.2	8.2	11.0	12.7	7.2	6.4	9.9	89	65	91	W	1	SW	2	SW	2	9	9	10	6.0	●2n. ●oap. △op.
4	**31.6**	31.8	36.4	7.1	9.6	10.2	7.8	7.4	7.0	7.7	84	76	98	WSW	2	S	5	SE	4	10	10	10	33.2	●n. 3. ●2p.
5	44.4	48.2	49.5	6.8	9.0	12.1	8.8	6.1	6.7	7.9	71	64	93	W	2	WSW	2		0	9	10	10	11.3	●2np.
6	48.5	49.3	50.1	4.6	5.6	13.1	8.1	6.6	8.1	7.3	97	73	91	ENE	1	SW	2		0	10	2	0	5.0	●n
7	47.8	48.4	50.1	3.2	4.8	10.8	7.4	6.0	8.9	7.1	94	93	93	E	1		0		0	10	8	0	16.2	●ap.
8	54.1	53.4	53.2	2.3	3.8	9.8	10.8	5.5	8.3	7.7	92	92	81	ENE	1		0		0	3	10	10	6.0	● 2.
9	47.9	46.4	46.9	3.2	9.8	10.0	12.2	7.9	8.7	10.1	87	95	96	NE	4	NE	4	E	3	10	10	10	14.0	● 1. 2.
10	44.7	41.8	40.5	9.6	12.5	11.7	11.6	9.9	9.1	9.2	93	89	91	SE	2	E	3		0	10	10	10	3.6	●op.
11	39.5	43.7	**48.6**	7.2	7.4	11.9	8.3	7.0	9.0	5.4	91	87	66	W	2	WNW	3	WNW	2	10	7	10	10.0	●o 1. ●a.
12	45.3	45.7	49.3	7.2	9.3	12.5	8.2	7.6	9.1	5.9	88	86	73	NW	1	NW	4	W	1	8	4	0		
13	54.8	54.4	53.8	7.2	8.3	12.4	7.6	6.5	8.9	5.4	79	85	65	W	1	W	3	W	2	0	10	10	1.0	●op.
14	52.8	54.3	57.2	7.6	9.9	12.1	5.2	6.9	7.3	4.8	75	69	72	W	2	NW	3	W	1	0	6	0		
15	61.4	62.5	61.8	2.2	3.4	7.9	4.4	4.6	6.1	4.8	78	76	77	NW	1	W	1		0	0	10	8		
16	59.1	59.5	60.3	0.4	1.5	6.6	3.2	4.0	5.6	4.5	78	71	78		0		0		0	10	10	10		
17	67.4	69.2	**70.8**	-0.7	0.3	9.0	4.9	3.3	7.0	5.4	71	81	82		0	N	1		0	7	0	0		
18	70.4	69.4	69.4	0.3	7.1	10.8	8.2	6.0	6.7	5.9	80	70	73	W	2	W	1		0	8	8	0		
19	65.5	63.7	66.8	6.2	7.2	11.6	9.8	5.6	7.2	8.1	74	71	89	W	1	WSW	2	W	3	2	5	10		
20	60.5	61.6	61.6	3.2	5.0	8.4	5.1	4.1	5.2	4.6	63	63	71	NW	2	NW	2		0	0	0	0		
21	59.1	59.9	60.2	1.3	1.9	6.9	1.1	4.3	4.2	4.0	82	56	81	W	1	SW	1	NE	2	0	0	0		
22	58.1	55.1	54.5	-0.6	1.4	4.8	-0.5	2.8	6.3	4.0	54	98	90	NE	2	E	1		0	0	0	0		
23	45.8	43.9	41.5	-2.7	1.3	4.6	1.7	2.8	2.8	3.0	56	43	58	NW	1	NW	2		0	0	0	0		
24	39.9	39.3	40.6	-2.6	-2.4	5.2	2.5	2.9	5.0	5.3	77	75	96		0	SW	3	SW	2	4	10	10	3.2	△a.
25	43.6	45.1	46.1	-2.7	1.3	2.3	1.7	4.6	4.7	4.6	91	85	90	E	3	NE	2	NE	3	10	10	10	8.5	✱n.
26	45.8	45.4	46.3	-0.3	-0.3	3.0	-1.3	3.9	3.8	3.7	87	68	88		0	NW	1	W	1	5	0	0	10.5	✱n.
27	47.4	48.9	49.1	**-5.7**	-5.2	1.1	0.2	**2.3**	3.7	4.3	76	73	92	NE	2		0		0	0	10	10		
28	52.3	52.5	51.8	-5.2	-2.7	2.3	-2.3	2.9	4.9	3.3	79	89	85		0	E	2		0	6	10	10	15.0	✱a.
29	53.3	54.9	56.8	-3.1	2.4	3.4	-0.5	5.0	4.6	4.0	91	78	90	E	3	N	1		0	10	5	0		
30	56.0	56.0	56.4	-4.3	-3.5	6.2	-1.7	2.8	4.5	3.0	78	63	74		0		0	E	1	3	0	4		
31	57.6	61.1	66.4	-3.6	0.4	1.6	0.9	4.2	3.7	4.1	89	73	82	NE	3	NE	3	NE	1	10	10	10		
M.	752.1	752.2	752.1	2.4	4.6	8.4	5.2	5.5	6.6	6.0	81	77	84		1.5		1.9		1.1	5.9	6.6	5.9	165.9	

Mandal. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.m5 — Breite: 58° 2′

Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0 — **November.** — Länge E. Greenwich: 7° 27′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	772.2	774.0	774.0	**-4.9**	-4.7	6.0	4.4	**2.5**	4.8	5.0	79	69	80		0	W	1	NW	1	0	0	0		
2	73.7	71.7	69.9	-4.7	4.4	7.4	1.7	5.2	6.2	4.8	84	80	93	W	1	W	2		0	9	0	0		
3	63.8	61.7	60.7	1.4	2.1	4.5	2.8	4.9	5.6	5.2	91	89	93	NE	1		0		0	10	10	8		
4	58.1	57.8	57.4	-0.1	0.9	4.2	0.1	4.5	4.5	3.8	90	73	83	E	1		0		0	10	0	0		
5	56.9	55.1	52.9	-1.6	2.8	3.8	3.0	4.6	5.2	5.0	80	87	88	NE	3	NE	3	NE	4	10	10	10		
6	43.2	41.1	40.8	2.8	5.4	7.0	9.2	6.1	6.9	8.0	91	92	92	NE	3		0	SW	3	10	10	10	28.5	●ap.
7	43.2	46.9	49.9	2.8	9.3	9.3	8.8	7.9	7.2	7.1	91	83	84	SW	3	SW	3	W	1	10	10	9	9.0	●o I. ●a.
8	54.6	55.6	57.7	5.8	6.3	8.1	5.4	6.8	7.5	6.3	96	93	94		0	WSW	1		0	10	0	0		
9	55.5	50.9	51.9	3.3	4.6	4.4	2.8	5.9	5.4	4.9	94	87	88	NE	2	E	3		0	10	10	10	10.5	●p.
10	56.1	55.5	53.3	1.3	2.8	4.4	7.1	5.0	5.8	7.2	89	93	96	NE	3	NE	2	E	3	10	10	10	20.8	●ap.
11	46.5	42.0	42.6	2.4	8.0	9.2	8.4	7.1	8.2	8.0	89	95	97	SE	4	SW	4	SW	3	10	10	10	18.2	● I.
12	39.2	38.4	**36.8**	5.8	8.3	7.6	6.2	7.2	6.9	6.7	88	89	94	NW	3	SW	1		0	10	10	10	10.0	●a.
13	37.9	40.5	44.4	2.4	2.6	7.6	8.0	5.0	6.9	6.8	91	89	85		0		0		0	9	8	10	1.3	
14	48.6	48.7	48.0	2.2	7.0	8.3	8.2	6.2	7.2	7.2	82	88	89	W	2	SW	2	SW	2	10	10	10		●on.
15	54.1	58.6	57.7	5.6	6.4	8.6	7.6	5.8	5.2	6.3	81	63	80	SW	1	W	3	W	2	10	0	0	2.0	●on
16	51.0	48.3	45.6	6.4	9.2	7.9	**11.7**	7.1	7.5	**8.7**	81	94	86	WSW	1	ESE	2	SW	5	10	10	10	13.0	●ap.
17	54.9	56.8	58.9	7.3	8.6	9.0	7.4	6.1	6.3	6.2	73	73	80	SW	3-4	SW	4	SW	3	10	10	0		
18	61.2	64.5	67.3	5.0	5.8	7.2	5.3	5.6	5.5	5.7	82	73	86	W	1	W	2	W	1	9	7	0		
19	72.2	73.2	74.1	0.9	0.7	8.7	0.1	3.7	5.2	3.3	76	61	71		0		0		0	0	0	0		
20	73.8	74.3	75.2	-0.7	1.3	3.8	2.9	3.7	4.8	4.6	73	80	80	NE	1	NE	3	NE	3	8	5	0		
21	75.4	75.2	74.7	-0.6	4.8	4.8	5.0	4.4	4.3	4.5	68	67	69	SE	2	E	1	E	1	10	10	10		
22	69.4	64.3	58.1	3.0	3.2	3.5	3.4	4.7	5.3	5.4	81	90	93	SW	3	SSE	3-4	SE	3	10	10	10	44.0	● 2. 3. ●2p.
23	63.3	69.6	73.9	1.3	3.1	3.2	1.5	4.7	4.0	4.7	83	70	93	E	4	NE	2	E	2	10	7	2	18.0	●*n. ● I.
24	**76.3**	75.9	75.5	-3.1	-2.7	0.3	-2.1	3.2	3.8	3.5	85	80	90	E	1	E	1		0	0	0	0		
25	73.9	72.1	70.8	-3.1	-2.5	6.0	0.1	2.9	4.9	4.2	77	70	90		0		0		0	3	0	0		
26	66.4	67.1	65.4	-2.5	0.9	4.1	0.2	4.0	5.4	4.3	80	88	92		0		0		0	4	0	0		
27	62.1	64.3	65.9	-2.7	-1.9	2.8	1.9	3.2	4.7	3.1	80	82	59	NE	2	NE	2	NE	1	0	0	0		⌴n.
28	68.9	69.7	70.4	-1.9	-0.1	1.3	-0.3	3.0	4.4	3.3	67	87	74	NE	4	NE	3	NE	2	10	10	10	1.0	*oa.
29	67.3	65.7	64.8	-0.6	0.3	1.3	0.9	4.2	3.4	3.0	90	67	61	NE	2	ESE	2		0	10	10	2		
30	63.1	62.6	62.1	-1.7	0.3	1.2	0.7	2.7	3.9	3.9	57	78	80	E	1	E	2	NE	2	9	1	8		
M.	760.1	760.1	760.0	1.1	3.2	5.5	4.1	4.9	5.6	5.4	83	81	85		1.8		1.8		1.4	8.0	5.9	5.0	176.3	

December.

1	758.3	756.3	756.2	-0.4	0.9	1.2	1.1	4.4	4.7	4.6	89	94	92	E	2	NE	2	NE	2	10	10	10	1.1	*on. I.
2	57.5	59.3	59.5	-0.7	-0.3	0.6	-1.1	3.9	4.3	3.6	87	90	84		0		0	NE	2	1	0	10	10.5	●n.
3	48.0	47.6	49.6	-1.6	6.2	4.8	2.9	6.2	5.4	5.1	88	84	90	SW	2	W	1		0	10	9	10	8.0	●na. △a.
4	46.5	46.6	38.0	2.6	3.8	4.7	5.9	5.4	4.9	6.3	90	76	91	W	2	WSW	1	W	4	10	8	10	10.7	●o I. ●a.
5	21.4	23.9	23.4	3.8	**7.2**	4.8	3.8	**7.4**	4.6	3.6	98	71	58	WSW	2	WSW	3	W	4	10	10	10	18.4	●a.
6	21.8	21.5	**18.8**	0.3	1.7	2.3	3.0	3.0	3.3	3.9	58	61	69	W	3	WNW	2	W	3-4	10	10	4	15.0	*a.
7	**18.8**	27.9	33.5	1.4	2.9	2.8	2.8	4.0	3.8	3.5	71	67	62	NW	2	W	2	W	2	0	4	1		
8	41.7	43.8	46.7	0.5	1.5	3.2	3.0	3.1	3.3	3.8	61	58	68	NE	1	NW	2	N	1	2	0	0		
9	51.7	48.6	42.5	-0.7	-0.7	1.3	2.5	3.9	4.9	5.1	88	98	93		0	SW	2	W	1	9	10	0	6.5	● * 2.
10	39.8	38.2	43.9	-1.0	4.8	5.9	5.2	5.6	6.2	5.2	84	90	78	W	2	WSW	2		0	10	10	10	7.0	●a.
11	55.3	57.0	57.5	0.9	3.0	2.3	0.9	3.8	4.1	4.0	68	75	80	NW	1		0		0	3	2	10		
12	55.7	51.6	46.6	0.5	0.9	2.3	3.7	3.5	4.9	5.0	70	91	83	NW	1	NE	2	SW	3-4	10	10	10	9.0	●ap.
13	38.7	41.8	46.7	0.4	4.0	3.8	2.3	5.4	5.1	4.7	88	85	85	E	4-5	ESE	4	ESE	4	10	10	10	20.2	● I. 2.
14	53.1	55.2	54.7	2.1	2.3	2.6	4.4	4.7	4.9	5.2	85	89	84	N	1	NE	2	SE	2	10	10	10	1.0	●o 3.
15	51.7	50.4	50 5	1.8	3.0	2.7	3.7	5.0	4.4	4.7	88	79	78	SE	2	SE	2	SE	3	10	10	10		
16	48.7	50.2	54.8	2.4	3.4	3.9	4.0	5.4	5.2	5.4	93	85	88	ESE	4	E	4	ENE	3	10	10	10	25.0	●na 3. ●o I.
17	58.0	59.6	61.8	2.1	2.7	4.4	3.6	5.0	5.6	5.1	89	90	87	NE	2	E	3	E	3	10	10	10	2.5	●p.
18	63.3	65.5	66.6	2.3	2.9	2.8	1.9	5.2	5.0	4.1	93	89	78	NE	2	NE	2	NE	3	10	9	10	2.0	●o. I.
19	65.8	64.7	63.8	0.1	0.3	-0.7	-1.1	4.1	2.9	3.2	87	68	74	NE	3	NE	1	NE	3	10	10	10	4.1	*o 3.
20	63.1	63.8	63.4	-1.5	-0.5	-0.6	-2.5	3.4	3.2	2.8	77	73	74	NE	2	NE	3	NE	2	10	8	0		
21	61.7	61.7	62.7	-2.2	-1.7	-0.5	-0.1	3.3	3.5	3.5	82	79	78	NNE	3	NE	3-4	NE	3	10	8	10	0.6	*o I.
22	64.2	64.2	64.2	-2.2	-1.1	-0.1	-0.5	3.2	3.5	3.6	74	78	81	NE	4	NNE	4	NE	3	10	8	10		
23	66.4	66.9	67.5	-3.7	-3.5	-1.1	-1.1	2.3	3.2	2.8	67	74	67	NE	1	NE	4	NE	4	0	10	10		
24	68.7	69.8	68.9	-4.1	-0.9	-0.1	-0.3	2.9	3.5	3.4	67	78	76	NE	4	NE	3	NE	3	10	10	10		
25	69.1	68.2	67.5	-4.0	-1.5	-1.5	-2.3	2.7	3.1	3.1	66	76	81	NE	3	NE	2	NE	1	10	10	10		
26	66.1	65.9	65.3	**-12.3**	-9.5	-5.7	-8.1	1.3	1.6	1.4	62	55	59	NE	2		0		0	0	0	0		
27	72.7	74.4	75.2	-9.5	-4.7	-2.9	-8.1	2.5	1.9	1.7	77	51	71	NNE	2	NNE	1		0	0	0	0		
28	**76.5**	74.4	72.2	-11.8	-10.8	-5.1	-8.0	**1.1**	1.8	1.7	56	59	68		0		0		0	0	5	10		
29	67.7	65.4	64.1	-10.8	-2.3	-1.5	-1.3	2.7	2.8	3.3	71	64	78	ESE	2	E	2	ESE	3	8	10	10	2.5	
30	57.4	54.6	54.8	-2.7	-1.7	-1.6	-2.1	3.5	3.4	3.1	86	84	79	ENE	1	ENE	3	NE	3	10	10	10	4.2	*on. 1. 2.
31	58.7	61.1	63.9	-7.3	-6.8	-3.0	-6.5	1.8	2.4	2.0	65	66	71		0		0		0	0	0	0		
M.	754.5	754.9	755.0	-1.9	0.2	1.1	0.4	4.1	4.2	4.1	84	82	83		2.1		2.2		2.3	7.7	8.0	8.1	148.3	

Skudenes. 1895.

Höhe über dem Meere: 3.m6 — Breite: 59° 9′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.8	758.7	757.3	-3.1	-1.0	0.2	2.2	3.3	3.3	4.2	76	71	79	E 1		0 ESE 2	0	1	10	7.0	●° 3.
2	48.2	47.2	47.0	-1.0	3.0	4.0	3.8	5.4	**5.5**	5.2	95	90	87	SSE 4	SSE 2	S 1	10	10	10	11.5	●n' 2. ●° 1.
3	49.7	54.9	59.4	2.7	2.9	2.2	2.0	4.7	3.5	3 4	82	65	64	ESE 1	ESE 1	SE 3	10	10	10	1.8	● ✱o a.
4	61.9	63.0	63.8	-0.8	-0.4	-0.1	-1.3	3.6	3.3	3.2	81	72	76	ENE 0-1	NNE 1		0	1	1	0	
5	63.4	63.0	61.8	-1.7	0.8	1.0	1.6	3.7	3.5	4.2	77	70	82	SSE 2	SSE 2	SE 3	10	10	8		♍p.
6	56.2	53.6	53.1	0.8	2.6	2.4	1.9	4.6	4.1	3.7	82	75	69	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.5	● ✱on. ●° 1.
7	56.8	57.9	59.4	-1.8	-1.2	0.9	-0.6	4.0	4.0	3.6	96	80	81	0		0	0	5	6	3	✱on.
8	61.9	62.6	62.9	-1.2	-0.8	0.0	-0.2	3.7	2.5	2.6	85	54	58	SE 1	SE 1	SE 1	1	1	2	6	
9	61.5	62.0	62.4	-0.8	0.8	-0.3	-1.2	3.1	2.9	2.2	63	65	54	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	5.0	✱2 a.
10	62.5	63.3	63.6	-4.0	-3.2	-3.2	-2.2	1.6	1.6	2.3	46	46	59	SE 2	SE 2	SE 2	0	2	6		♍p.
11	63.4	62.7	62.5	-3.3	-1.1	-0.2	-0.2	2.6	4.4	4.4	61	98	98	SE 2	NE 2		0	10	10	10	0.5	✱2.
12	62.8	62.7	61.9	-1.5	-0.6	0.6	0.2	2.3	2.4	2.4	53	51	52	ESE 2	ESE 2	ESE 3	1	1	4		
13	59.3	57.3	54.7	-1.1	-0.3	1.0	0.2	2.6	3.1	2.3	58	63	50	E 2	E 3	E 3	0	1	2	0.8	✱p.
14	51.4	51.2	50.2	-1.2	1.0	2.2	2.0	2.9	3.0	2.9	58	56	56	E 4	SE 3	ESE 3	10	10	10	0.0	✱o a p.
15	47.0	47.2	47.0	1.0	2.8	3.0	2.4	4.3	3.6	3.4	75	62	61	E 3	SSE 2	SE 2	10	10	7	0.0	✱o a
16	46.1	46.0	45.3	0.8	1.6	1.9	2.0	3.3	3.3	3.4	64	63	64	ESE 0-1	SSE 1	SE 1	10	10	10		
17	45.0	45.6	45.3	0.7	3.0	4.0	4.2	3.7	3.7	4.0	66	61	65	SE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.6	
18	46.5	47.8	49.9	3.0	4.6	**4.8**	1.9	4.1	4.2	5.0	65	65	95	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	7.3	●on 3.
19	52.8	55.4	57.5	1.6	2.4	3.8	0.9	4.9	5.2	4.0	89	87	80	NE 0-1	NE 1	NNE 2	10	3	3		
20	57.5	57.1	56.6	-1.8	-1.4	0.0	-3.0	2.6	2.7	2.5	62	60	70	N 3	NNE 1	N 1	2	2	2		
21	54.8	56.5	54.9	-4.2	-1.4	0.0	-1.6	2.6	2.5	3.7	62	54	92	SE 2	N 2		0	5	2	10	11.2	✱a 3.
22	49.8	50.8	48.3	-3.8	-3.0	-2.2	-1.2	3.0	2.8	3.4	83	71	80	NE 1		0	0	5	1	10	3.0	✱ 3.
23	**40.0**	44.0	45.6	-3.2	-1.8	-0.2	-1.0	2.9	2.8	3.3	74	63	76	NE 1	N 2	N 2	6	2	0	1.2	✱p.
24	40.7	**40.0**	42.0	-3.8	-0.6	-0.2	-4.0	3.6	3.8	2.2	81	83	66	ESE 2	SE 3	C	10	4	0	0.7	✱n a.
25	45.4	48.1	50.9	-5.2	-5.0	-2.2	-9.1	2.1	1.9	1.6	69	49	72		0 ESE 1		0	0	2	0	
26	51.8	53.8	54.7	**-9.1**	-7.0	-1.6	-2.0	1.8	1.8	**1.5**	68	44	38		0 ESE 1	SE 2	0	0	6	10	0.4	
27	53.5	51.7	50.1	-7.0	-1.6	-0.2	-3.4	2.8	4.4	3.2	70	98	91	SE 4	SSW 4-5	NNW 3	10	10	10	18.2	✱on. ✱2 a p. ✱ 2. 3. ☈
28	55.2	59.0	62.7	-7.1	-7.5	-4.2	-7.0	2.2	2.3	2.1	86	70	78		0 NNE 1		0	6	2	0	≺n.
29	68.4	74.3	80.0	-7.5	-4.2	-1.2	-2.0	2.2	2.5	2.3	66	59	60	ESE 2	ESE 3	ESE 3	6	4	4		
30	85.4	**86.7**	85.0	-4.2	-2.4	-2.1	-4.4	2.2	2.4	1.8	59	61	56	E 2	E 1	NE 1	0	0	0		
31	78.4	76.0	75.7	-6.2	-3.2	0.8	0.8	1.8	2.8	3.8	50	58	88	ENE 1	NE 2		0	8	6	10		
M.	755.9	756.8	757.1	-2.4	-0.7	0.5	-0.6	3.2	3.2	3.2	71	67	71	1.7	1.8	1.5	6.0	5.4	6.3	69.7	

Februar.

1	772.9	771.8	769.4	-3.2	0.4	2.0	1.4	3.2	4.2	3.8	68	78	74	NE 2		0 N 2	10	7	10		
2	69.9	70.9	71.9	-1.9	0.2	2.4	0.4	4.0	3.4	3.2	87	61	68	NNE 1	SSE 1	0	8	4	5		
3	70.8	60.8	69.8	-2.2	-1.2	1.4	1.6	3.1	4.3	3.6	74	85	71	NNE 1		0 SSE 2	0	0	8		♆.
4	73.5	74.2	74.2	-2.4	-2.2	-3.2	-5.4	1.6	1.5	1.3	41	42	44	SE 2	SE 2	SE 2	8	7	6		♆.
5	72.1	70.4	68.9	-8.6	-8.2	-8.3	-10.7	1.0	0.9	1.0	41	38	50	SE 3	ESE 3	ESE 3	10	8	7		
6	68.3	66.9	65.3	**-14.7**	-13.3	-9.1	-9.3	**0.5**	0.8	0.9	32	35	41	ESE 3	ESE 3	E 2	2	2	1	0.6	
7	61.6	63.3	64.8	-13.3	-7.0	-5.4	-6.0	1.2	1.2	1.3	46	42	44	ENE 3	ESE 3-4	ESE 3	10	10	10	0.0	✱n. ✱a p.
8	66.2	67.1	67.7	-7.6	-7.1	-6.2	-7.0	1.1	1.1	1.4	43	38	51	E 3	E 3	E 2	8	3	10		
9	67.1	66.9	65.7	-8.5	-8.1	-5.7	-7.0	1.2	1.6	1.5	47	55	57	E 1	SE 1	SE 1	3	3	2		
10	62.9	61.5	58.2	-8.1	-7.2	-6.0	-6.4	1.3	1.6	1.6	51	56	58	SE 2	SSE 2	SSE 1	10	4	10	0.0	✱ 3.
11	55.3	54.6	54.3	-8.0	-6.6	-5.4	-5.2	2.1	2.7	2.1	76	87	68	E 1	SSE 3	SSE 2	8	10	10	6.0	✱ 2.
12	57.6	61.0	63.9	-6.6	-5.2	-3.6	-8.9	2.4	2.2	1.6	78	62	72		0 SSE 2		0	10	8	4	0.0	✱n a.
13	68.3	70.9	72.9	-11.6	-7.0	-5.0	-8.2	1.8	1.8	1.6	68	59	65	SSE 1		0	0	0	0	0	
14	75.7	77.4	78.1	-10.3	-8.1	-3.7	-6.2	1.6	1.9	1.2	68	56	43	E 1		0	0	0	0	0	
15	78.2	78.9	**79.8**	-9.4	-8.3	-2.4	-5.4	1.2	1.8	1.6	49	48	54	ENE 1	E 0-1	0	1	1	1		♊2 3.
16	78.0	78.2	77.3	-8.7	-2.8	-0.6	-5.4	2.6	2.8	2.4	70	64	78	N 3		0	0	1	0		♊ 3.
17	75.2	74.0	71.7	-7.7	-7.0	0.0	-3.4	1.4	2.7	2.5	51	60	72	NE 1	NE 2 N	1	0	2	4		
18	69.4	68.9	68.0	-7.0	-6.2	0.9	-0.2	2.0	3.4	3.9	71	68	87		0	0 N 1	1	1	3		
19	66.7	66.5	65.7	-6.2	-1.4	**3.6**	1.2	3.6	4.3	4.6	88	73	92	N 2	N 2	NW 1	5	5	1		⌴n.
20	65.7	64.7	63.4	-1.4	-0.2	0.4	**3.6**	3.8	4.5	**5.7**	83	96	97		0 SSE 1	NW 2	10	10	10	5.6	●° 2. 3. ≡p.
21	60.8	61.9	63.1	-0.2	1.8	3.0	2.9	4.5	4.7	5.0	85	83	88	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	8	10	0.6	● ✱a. ●° p.
22	65.5	67.2	67.0	-0.2	0.0	3.0	0.4	4.2	4.1	4.1	90	73	87	N 1	ESE 1	WNW 1	1	1	2	6.0	
23	59.1	56.5	54.2	0.0	2.4	0.9	-2.2	5.3	4.0	3.3	96	80	85	WNW 2	NNW 3	NNE 2	10	3	4	8.6	●✱on a. ●o 1. ✱p. △o a.
24	54.5	56.1	57.3	-2.9	-2.0	2.2	-3.7	2.7	3.7	2.9	68	68	87	NNE 2	NNE 1	0	1	1	C		♊.
25	59.4	59.4	59.7	-3.7	-2.6	1.2	-2.6	3.0	3.7	2.8	79	73	74	E 1		0	0	8	3	10	6.5	
26	44.3	**42.6**	43.0	-2.6	**3.6**	2.3	1.8	4.9	3.8	4.4	83	70	84	WNW 3	NW 3	NNW 3-4	10	5	5	7.0	●on. 3. ● ✱a p. △o a.
27	45.6	47.6	50.4	0.8	1.0	3.0	0.4	3.5	3.4	3.2	70	59	68	NNW 3	NNW 3	NNW 3	2	1	0		
28	53.8	51.9	49.0	-2.9	-3.2	0.9	**3.6**	3.1	4.7	5.3	87	96	90		0 S 2	SW 1	4	10	10	23.5	✱ 2. ●° 3.
M.	764.9	765.0	764.4	-5.7	-3.8	-1.3	-3.1	2.6	2.9	2.8	68	64	70	1.6	1.6	1.4	5.4	4.2	5.1	64.4	

Skudenes. 1895.

Höhe über dem Meere: 3.m6 — Breite: 59° 9′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — **März.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	740.5	740.7	740.7	-0.5	3.3	4.7	0.8	5.3	5.4	4.7	92	84	96	WSW 2	SSW 2	WNW 2	10	5	10	7.0	● ✳on. ✳ 3.
2	43.6	43.9	43.2	-3.5	-3.0	-1.6	-1.6	3.2	3.0	2.3	87	74	56	NW 4	NNW 4	NNW 3	8	8	5	6.0	● ✳n. ✳oa. ✳p. △oa
3	42.7	44.7	48.5	-4.2	-3.2	-1.0	-3.6	2.1	2.9	**1.9**	59	67	54	NNW 3	NNE 1	NNE 1	5	6	3		✳n.
4	53.8	55.4	56.4	**-6.3**	-4.7	0.8	-2.3	2.1	3.4	2.7	65	70	71	NNE 1	NNE 1		2	0	0		
5	55.7	54.8	53.2	-4.8	-2.1	0.8	0.5	2.8	4.3	4.4	71	89	92	ESE 1	ESE 2	SE 3	6	10	10	5.0	✳ 2. ● ✳o 3.
6	52.1	53.9	55.6	-2.1	0.9	2.9	1.0	4.1	4.1	3.9	82	73	77	ESE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	3.8	● ✳n. ✳o 3.
7	58.0	58.5	58.8	-1.2	0.0	2.0	2.2	4.3	4.3	4.9	94	82	91	SSE 3-4	SSE 3-4	SSE 3	10	10	10	7.4	✳ 1. 2. ●o 3.
8	59.9	60.4	60.3	0.0	2.2	2.2	2.2	4.6	4.6	4.2	85	85	79	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.0	●o 2.
9	58.8	57.9	56.6	0.6	1.0	3.9	2.2	2.7	3.4	4 0	55	56	75	SE 2	SE 2	ESE 1	1	2	10		
10	53.8	53.2	53.1	1.0	1.8	4.6	1.2	3.7	3.7	4.1	71	59	82	ENE 1	ESE 1	SE 1	10	4	10	2.5	
11	51.3	50.9	51.0	-0.9	0.0	1.2	2.0	4.6	4.7	4.9	00	94	93	ESE 2	ESE 3	SSE 3	10	10	10	13.0	✳on 2. ✳ 1. ● ✳p.
12	54.7	57.9	60.6	-0.2	2.8	2.8	2.4	5.0	5.2	5.1	89	93	93	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	1.2	●onap.
13	62.1	62.5	63.2	0.7	1.6	2.7	1.6	4.8	5.1	4.8	93	91	93	NNW 1	NNW 2	N 1	10	10	10	6.0	●o 2.
14	65.6	66.7	**67.1**	0.6	1.0	3.0	2.0	4.7	4.9	4.9	96	87	93	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	6	10	2.0	●o 3. ≡on.
15	65.2	66.3	66.7	1.0	2.6	2.8	2.4	4.9	5.2	5.3	89	93	96	SSE 4	SSE 3	SSE 2	10	10	10	5.0	●op 1. ≡o 2. 3.
16	65.0	65.8	65.3	1.8	2.6	3.2	2.9	5.3	5.6	5.6	96	97	00	SSE 1	SSE 1	S 1	10	10	10	9.0	●o 1. 2. ≡o 1. 2. 3.
17	61.9	61.3	60.5	2.6	3.8	5.7	3.8	5.8	6.0	5.6	97	88	93	SSW 1	SSW 2	WSW 3	10	1	6	1.0	●on. ≡on.
18	62.0	62.5	58.5	1.0	3.8	4.0	1.6	5.4	3.7	4.0	90	61	78	WSW 3	NW 3	SSE 1	10	6	10	0.5	● ✳oa.
19	53.4	53 1	50.9	-1.2	-0.6	2.2	0.6	4.1	3.0	3.3	94	56	70	NNE 2	N 3	N 1	0	7	10	0.0	✳on.
20	50.1	53.3	56.7	-1.4	1.8	4.2	1.6	4.6	3.4	3.2	00	55	61	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	2	0	0.0	✳on. ✳ 1.
21	57.3	53.8	49.9	-2.2	0.0	2.2	0.9	3.7	3.7	4.6	79	68	94	ESE 1	SSE 2	SSE 3	2	10	10	22.0	● ✳p. ●o 3.
22	46.3	50.9	54.8	0.0	2.6	4.9	3.8	5.3	6.1	6.0	96	96	00	SSE 2	SSE 1	0	10	10	10	4.8	●op 1. ≡o 2. 3.
23	56.1	53.3	48.3	2.6	3.6	3.6	3.4	5.5	5.5	5.4	93	93	93	0	SSE 2	SSE 3	10	10	10	9.0	●o 2. 3. ≡op 1.
24	35.4	32.0	**29.0**	2.8	3.8	4.8	4.6	6.0	**6.3**	5.9	00	98	94	SSE 4	S 3	0	10	10	10	9.7	●o 1. 3. ≡oa.
25	30.6	33.5	33.8	3.2	4.2	5.3	3.2	5.4	5.5	5.4	87	83	94	W 3	SSW 3	SSE 2	10	0	7	13.0	●op.
26	33.8	37.2	39.9	1.4	3.0	3.6	2.9	5.5	5.5	5.3	96	93	94	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1.5	●on 1. ≡oa.
27	43.3	44.7	44.2	1.7	2.8	4.8	3.0	5.1	5.5	5.0	91	86	88	SSW 1	S 2	SSE 1	2	2	6	0.4	●oa.
28	42 6	41.0	39.9	1.0	2.6	6.1	4.7	3.6	3.6	3.9	65	56	60	ESE 3	E 3	E 2	6	8	10	0.0	●o 3.
29	41.6	43.4	45.6	2.6	4.7	5.9	4.4	3.9	4.6	4.5	60	66	71	E 2	ESE 3	E 1	8	10	7		
30	47.4	47.9	49.3	1.5	3.4	6.2	4.0	4.1	3.5	5.3	70	49	87	ENE 0-1	S 1	SSE 1	6	7	10	0.3	✳p.
31	51.9	53.9	56.0	1.0	3.0	**6.3**	3.8	4.7	5.1	4.4	83	71	73	E 1	SE 1	ESE 1	8	10	0	0.3	●oa.
M.	751.5	752.1	752.2	0.0	1.6	3.4	2.0	4.4	4.5	4.5	85	78	84		2.0	2.2	1.7	7.9	7.2	8.2	130.4	

April.

1	760.3	761.7	762.5	2.6	4.0	9.8	3.9	3.9	3.8	5.1	64	41	84	E 2	E 2	NNW 2	3	0	1		
2	61.7	61.0	58.2	1.8	4.2	5.1	4.0	5.7	5.6	5.7	92	86	93	NW 2	W 2	WSW 2	10	10	10	1.6	●o 2.
3	51.2	53.6	54.4	1.5	2.8	0.6	-3.0	4.8	2.4	3.4	86	51	94	NW 3	NW 4	NW 5	10	6	10	2.0	●oa. ✳oa 3. △oa.
4	52.7	53.5	52.2	**-5.2**	-3.1	0.3	2.2	**1.9**	2.4	4.6	53	52	85	NNW 3	WNW 3-4	NW 5	6	2	10	3.8	✳oap. △op.
5	56.8	57.1	54.6	-3.1	0.8	3.6	2.0	4.1	4.0	4.5	85	67	85	NW 3	NW 3	S 1	6	10	10	2.6	● ✳on. ✳ 1. 2. △ona
6	42.4	33.9	**27.0**	1.0	2.4	2.8	3.7	5.1	5.0	5.8	93	89	97	SSE 3	SSE 3	W 3	10	10	10	16.6	●o 1. 2. 3. ●ap.
7	30.8	32.8	37.3	-0.7	0.8	2.6	2.7	4.1	4.6	3.7	85	82	65	WNW 4	WNW 4	NW 4-5	7	10	8	8.0	✳on 2. △op. ⸗n.
8	45.6	50.1	52.4	-0.2	1.8	4.6	2.8	4.7	4.5	4.7	90	71	82	NW 3-4	NW 3-4	SSW 1	6	6	10	9.0	亖on.
9	42.8	48.2	52.2	0.2	4.0	6.7	5.3	5.7	5.8	5.7	93	80	86	SSE 4	SSW 3	SSW 3	10	10	7	17.3	✳n. ●o 1. ●a.
10	54.9	53.1	53.2	3.6	4.7	5.7	5.5	6.1	6.2	6.0	96	91	89	SSE 3	SSE 3	SSW 3	10	10	8	4.0	●n. ●o 1.
11	56.5	58.4	62.2	3.6	4.7	5.5	3.0	5.9	5.0	4.7	92	74	83	SSW 3	NW 4-5	NW 3	10	7	8	1.0	●onap. ● ✳op. △op.
12	65.1	65.4	65.7	1.2	2.8	4.9	3.0	3.9	4.4	4.2	69	67	74	NNW 3	NNW 3	NNW 3	6	1	1	0.0	✳oa. 亖o.
13	69.0	70.4	**70.8**	-0.2	2.6	6.7	4.9	3.6	4.7	5.6	65	64	86	ENE 1	N 3	NNW 3	1	5	10		
14	69.5	68.5	68.7	2.6	4.9	9.0	4.9	6.2	6.4	5.7	97	74	89	NNW 3	NW 3	NNW 3	10	0	8		
15	67.2	66.4	65.6	2.5	5.5	10.3	7.1	4.8	5.6	5.4	71	60	71	N 3	NNW 3	N 3	0	0	0		
16	66.2	66.1	65.3	1.7	5.1	7.5	5.3	5.0	4.0	3.9	77	52	59	S 1	SSW 1	SE 1	0	0	10		
17	63.3	62.9	61.5	4.4	6.6	8.7	6.2	4.7	4.2	4.6	65	50	65	SE 1	SSE 3	SSE 3	9	0	1		
18	59.2	58.0	57.0	3.5	7.0	**12.1**	9.1	4.4	4.1	4.7	59	39	55	SE 2	SE 2	SSE 2	2	4	10		
19	55.2	55.1	56.0	5.7	8.7	9.1	6.2	4.8	7.0	6.7	58	81	94	SE 1	SE 1	SSE 1	6	10	10	11.5	●ap. ●o 2. 3.
20	59.8	61.9	62.7	4.1	5.1	8.4	4.7	6.3	6.3	6.3	95	77	98	SSW 0-1	SSW 1	SSW 1	10	8	10	0.4	≡p 1. ≡o 3.
21	62.7	61.8	60.1	2.0	3.2	6.3	7.6	5.8	6.3	6.3	00	88	83	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	5.0	≡ 1.
22	59.7	60.0	58.3	3.2	6.1	7.1	6.9	6.8	6.9	6.8	97	91	91	SSE 1	SSE 1	SSE 2	10	10	10	0.3	●onp 1.
23	55.5	54.5	53.6	5.2	7.9	9.7	8.6	7.3	6.4	6.7	92	71	81	SSE 1	SSE 2	SSE 2	7	10	10	15.0	●p. ●o 3.
24	53.7	55.5	56.5	6.5	7.1	6.9	5.3	7.3	6.8	6.5	98	91	97	0	SSE 1	S 2	10	10	10	2.6	●n. ●o 1. ≡oa 3.
25	54.1	54.3	53.7	4.9	7.9	9.1	9.6	6.4	7.3	6.9	81	84	78	SE 3	SSE 2	ESE 1	10	10	10	3.4	●op 1.
26	51.6	52.5	53.4	6.9	9.4	8.1	7.7	6.9	7.4	7.1	79	92	90	ESE 2		0	10	10	10	6.2	●o 1.
27	55.8	56.7	58.3	5.0	7.3	11.7	8.9	7.2	6.1	7.1	94	60	84		0 W	2 NNW 2	10	2	2	0.1	≡o 1.
28	61.1	63.3	64.4	3.4	6.3	10.1	5.5	6.7	7.0	6.1	94	76	91	NNW 2	NNW 3	NW 2	8	2	8	0.3	≡o 1.
29	65.8	66.4	66.4	4.7	10.7	9.7	7.5	**8.1**	7.2	7.1	85	82	91		0 SSW	1 SSE 1	10	10	10	0.5	●o 3.
30	66.4	66.9	67.5	6.8	7.8	7.9	7.3	6.8	6.4	6.7	86	81	82	SSE 3	S 3	SSE 1	10	10	10	0.0	●oa.
M.	757.2	757.7	757.7	2.6	5.0	7.0	5.3	5.5	5.5	5.6	83	72	84		2.1	2.5	2.3	7.6	6.4	8.1	111.2	

Skudenes. 1895.

Höhe über dem Meere: 3.m6 — Breite: 59° 9′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	766.5	765.8	765.5	4.9	7.1	9.1	7.0	6.7	6.3	6.6	88	73	88	SSE 3	S 3	S 3	10	8	10	8.0	●p.
2	67.9	68.6	69.2	4.9	6.2	6.7	6.5	6.4	5.8	5.4	90	80	75	NNW 2	NNW 3	NNW 4	10	10	7	0.2	●n. ●o 2.
3	73.8	75.4	76.4	4.1	8.5	14.2	8.3	5.8	6.6	6.4	70	55	78	N 2	WNW 1	SSE 1	1	1	5		
4	78.6	78.0	77.0	4.7	6.9	9.2	8.0	6.7	6.7	6.3	90	78	79	SSE 1	S 1	SSW 1	3	3	3		≡o a.
5	77.9	77.7	77.7	5.2	9.9	13.3	11.9	6.9	5.9	6.7	76	51	65	ESE 1		0	2	6	5		
6	79.2	**79.8**	79.4	8.5	12.4	15.9	12.7	7.1	6.0	5.8	66	45	52	E 1	SSW 0-1	SSW 1	2	1	0		
7	78.5	77.9	76.5	7.5	14.1	17.7	10.8	6.1	6.4	7.3	51	42	75	E 1	SSW 1	SSW 1	0	1	1		Ψp.
8	75.4	74.3	72.3	9.5	14.3	15.7	14.3	6.7	5.4	6.8	55	40	56	E 1	SSW 1	SE 1	1	1	2		
9	69.8	68.2	67.0	10.5	14.8	17.8	14.5	6.8	6.6	6.1	54	43	50	ESE 1	SSE 1	SSE 1	0	1	3		
10	65.2	64.1	64.8	11.9	12.5	17.7	11.7	7.3	6.6	8.0	68	44	79	NNE 1	SSW 1	WNW 1	10	1	3	0.0	●o 1.
11	64.5	66.6	67.6	7.9	9.9	13.7	11.7	8.1	8.4	7.5	89	72	74	0	WNW 2	NNW 2	10	1	2	0.0	●o 1.
12	69.8	69.3	69.6	8.7	11.6	12.2	9.0	7.8	6.6	6.9	77	63	80	NNW 2	WNW 3	NNW 2	6	1	0		
13	68.9	68.4	66.7	5.3	9.1	10.3	9.7	7.4	7.9	8.0	87	85	89	0	SSW 1	SSE 1	5	10	10	4.4	●o 2. 3. ≡n. ≡o 3.
14	64.6	61.7	57.6	8.7	9.1	8.8	8.7	8.4	8.0	7.3	98	95	87	WNW 1	SSW 2	WNW 3	10	10	10	11.5	●o 2. ●p. ≡o 1.
15	50.5	49.6	48.3	7.1	7.9	7.8	6.7	7.8	5.7	5.6	98	72	77	NW 2	NNW 4	NNW 5	10	10	10	0.5	●n ●op. 1.
16	46.8	46.1	**45.5**	**3.7**	4.9	8.7	8.1	**5.3**	5.7	6.3	81	68	78	NNW 5	NNW 3-4	NNW 3	10	8	9	0.3	●op 1.
17	52.5	55.0	55.4	5.2	12.8	17.3	11.9	6.1	5.6	7.4	55	38	72	SSE 1	SSE 1	N 2	6	6	8	1.2	●onp.
18	55.4	54.6	53.8	9.5	16.3	**22.8**	15.7	8.2	8.2	9.3	59	40	69	ENE 2	ENE 1	0	1	1	6	4.1	●onp. ⊼ 4p.
19	52.8	52.7	54.0	11.5	13.9	20.1	14.9	**10.0**	9.4	9.1	85	54	72	0	E 0-1	NNW 2	10	2	8	2.3	●onap. ≺n. ⊼p.
20	58.4	58.4	58.8	12.3	13.6	19.5	13.8	9.2	8.7	8.2	80	52	70	SW 1	NNW 2	W 2	6	1	6	0.0	●op.
21	59.5	60.6	61.3	11.0	16.7	15.7	15.8	8.8	8.1	6.3	62	61	47	ESE 1	SSW 2	N 2	10	1	1		
22	61.4	60.7	60.8	12.4	17.5	20.5	14.7	7.2	7.4	8.2	49	40	66	ENE 2	SSW 2	NE 1	1	8	8	0.4	
23	60.7	61.1	60.8	12.1	13.9	15.0	14.1	8.1	8.8	8.8	71	69	74	ESE 1	SSE 1	NNE 1	10	7	3	0.0	●onp.
24	59.1	59.0	58.7	10.3	12.0	14.1	9.3	8.7	8.9	8.1	84	75	93	NNE 1	NW 3	NW 3	7	4	10	0.0	●op. ≡o 3.
25	60.0	60.6	60.7	7.3	8.5	9.8	8.1	7.3	7.5	7.4	87	83	92	NW 3	NW 3	NNW 3	10	10	10	0.0	●op.
26	62.9	64.8	65.3	7.4	8.6	10.1	8.3	7.3	7.3	7.0	88	79	87	NW 2	WNW 3	NNW 2	10	10	10		
27	70.0	69.5	70.3	7.5	9.6	12.7	10.1	6.9	7.9	7.6	78	73	82	NW 2	W 3	NW 2	10	6	2		
28	69.5	68.7	67.8	7.7	11.1	14.8	12.8	7.4	7.4	7.2	75	59	66	NNW 2	WNW 2	WSW 1	2	1	1		
29	65.6	64.8	64.4	8.5	9.4	13.2	13.5	8.0	8.6	8.1	91	76	71	SSE 2	SSE 2	NE 1	10	8	7		
30	64.2	63.7	62.3	8.5	13.3	15.4	14.7	7.3	8.6	8.1	64	66	64	ESE 1	SSW 1	SSW 0-1	0	1	0		
31	60.6	60.4	59.7	10.5	16.7	17.7	16.3	6.5	5.7	9.3	46	38	67	E 1	SSW 0-1	ESE 0-1	0	0	0		
M.	764.9	764.7	764.4	8.2	11.4	14.1	11.4	7.4	7.2	7.3	75	62	73		1.5	1.8	1.7	5.9	4.5	5.2	32.9	

Juni.

1	760.5	761.8	762.4	13.5	17.6	17.2	15.2	7.2	9.5	10.5	48	65	82	ENE 1	SSW 1	0	6	7	10	5.0	●o 3.
2	64.6	65.2	65.2	12.5	13.9	18.1	15.3	9.2	8.7	9 4	78	57	72	0	NW 2	NNE 2	10	4	1		
3	67.6	68.2	68.9	10.5	14.5	17.3	15.1	10.1	8.4	10.0	83	57	78	ESE 1	SSW 1	SSW 2	6	7	5	0.0	△n.
4	69.9	70.2	70.6	13.8	17.3	19.2	15.3	9.2	7.8	10.7	63	47	83	E 1	S 1	SSW 1	7	2	2		
5	70.5	70.3	70.0	11.3	14.8	16.7	12.7	9.8	9.9	9.0	78	69	83	NW 1	NNW 3	NNW 3	2	2	0		
6	**70.8**	**70.8**	70.2	9.7	13.3	16.5	14.7	8.9	8.4	7.8	78	60	62	NNW 2	NNW 3	NNW 3	1	1	0		
7	69.2	68.4	67.0	11.2	14.9	14.7	12.5	8.8	10.3	9.8	70	83	91	NNW 3	NW 3	NNW 3	0	3	5		≡o 3.
8	64.8	63.9	62.6	9.7	13.3	15.7	13.0	10.1	9.9	9.7	89	75	88	0	WNW 2	SSW 2	10	7	10	0.4	●op. ≡o 3.
9	61.6	60.6	58.9	10.5	11.7	14.7	12.7	9.6	9.1	9.6	95	73	89	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	0.4	●o 1. ≡o 1. 3.
10	57.2	57.2	56.8	11.6	13.2	14.7	12.7	9.3	8.1	7.2	83	64	66	WSW 1	NW 2	NW 2	10	5	2	1.2	●ona.
11	54.0	54.9	54.7	9.9	11.7	12.3	11.3	6.1	6.5	6.5	60	61	65	WSW 2	SW 1	WSW 2	8	5	7	8.0	●onap.
12	54.8	56.1	56.8	7.3	9.9	11.7	9.2	6.5	5.9	**5.2**	71	57	60	NW 2	NW 3-4	NNW 3-4	4	5	6	2.8	●onp.
13	58.1	58.9	59.2	6.2	8.7	11.3	9.5	5.6	7.0	5.9	67	70	66	NW 3	NW 3	NNW 3	5	6	5	4.6	●ona. △oa.
14	60.1	60.8	61.1	6.4	10.0	12.1	10.3	6.0	6.4	6.9	66	61	74	SSW 1	NNW 2	NNW 3	6	6	2	2.2	●o 2.
15	61.3	61.5	61.1	7.0	9.5	10.9	8.9	6.3	6.2	5.8	71	63	67	NNW 3	NNW 3-4	NNW 3	2	2	1		
16	59.1	58.5	57.9	**5.0**	8.9	11.7	9.7	5.8	5.9	6.0	67	57	66	NNW 3	NW 3	NNW 3	2	0	3		
17	57.7	57.7	58.1	7.0	12.8	14.3	13.4	6.2	6.0	6.5	56	49	57	E 1	WSW 2	WSW 1	2	1	8	0.0	●o 3.
18	57.2	57.3	58.3	7.1	12.9	14.7	12.7	7.5	7.8	7.4	68	62	68	E 1	SW 2	SSW 1	1	2	10	0.6	
19	58.7	56.8	57.8	10.5	12.2	12.7	11.9	8.2	8.9	10.2	78	82	98	E 2	NNE 1	S 3	10	10	10	47.0	●on. 1. ● 2. ≡op.
20	61.5	60.4	59.7	11.5	13.5	**20.9**	19.5	10.7	**11.3**	8.7	94	62	52	0	ESE 1	ESE 2	10	6	1	13.0	●na ●o 1. ≡o 1.
21	63.0	67.9	69.3	10.9	11.1	14.3	12.9	9.4	10.0	9.3	95	83	85	SW 2	SSE 2	S 1	10	4	2	1.0	●n ●o 1.
22	67.8	68.3	67.0	10.7	12.3	14.5	12.6	8.9	8.3	9.2	85	68	86	S 3	S 3	S 3	10	6	8	0.7	●op. 1.
23	61.5	60.4	62.1	10.9	11.4	13.9	12.7	8.4	9.1	8.1	84	77	75	SSW 3	WSW 3	NNW 3	10	6	0	1.0	●o 1.
24	65.1	65.4	65.7	10.1	10.8	13.5	10.9	7.3	7.4	7.1	75	64	72	NNW 5	NNW 4-5	NNW 4	7	0	0		
25	68.1	67.4	66.0	8.0	11.1	13.3	10.1	7.4	7.5	7.3	75	66	79	NNW 3	NW 3-4	NW 4	0	0	0		
26	64.9	64.4	63.1	7.7	11.9	15.9	14.1	7.9	9.2	8.8	76	67	74	NNW 2	WNW 2	S 1	1	4	1		
27	61.7	61.7	60.2	9.5	10.9	13.7	11.5	8.7	8.8	8.1	90	75	81	S 1	S 2	S 1	5	5	4		≡ 1.
28	58.6	58.3	57.7	9.9	12.5	14.3	12.8	8.3	9.2	10.1	77	76	93	SSE 1	SSE 1	S 1	6	10	10		
29	55.8	55.0	54.0	12.0	13.7	16.7	13.9	9.3	10.7	11.0	80	75	94	SSE 1	SSE 1	S 2	0	5	10	5.0	●op.
30	**49.5**	51.6	54.1	12.9	13.1	14.3	13.1	11.0	11.0	10.7	98	92	96	S 1	SSE 2	SSE 2	10	10	5	22.0	● 1. ⊼na.
M.	761.8	762.0	761.9	9.5	12.4	14.7	12.6	8.3	8.4	8.4	77	67	77		1.7	2.2	2.2	5.7	4.7	4.6	114.9	

Skudenes. 1895.

Höhe über dem Meere: 3.m6 — Breite: 59° 9'

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — Juli. — Länge E. Greenwich: 5° 16'

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	755.8	756.0	755.8	12.3	13.7	16.9	14.9	10.3	11.1	10.1	89	78	81	SSE 2	SSE 2	SE 1	5	3	4		
2	53.6	52.1	51.7	12.0	15.1	18.9	14.9	10.6	8.8	11.2	83	54	89	0	SE 1	ESE 1	9	10	10	11.2	●o 2. 3.
3	52.7	54.1	55.3	12.5	14.3	16.3	12.8	10.8	11.2	9.3	90	81	86	SE 0-1	SSW 1	NW 3	10	7	10	0.0	●oa.
4	59.2	60.5	61.1	11.2	11.9	13.5	10.9	7.9	7.6	6.5	76	66	68	NW 4	NW 4	NW 4	10	3	1		
5	62.9	63.9	63.6	**8.5**	10.7	13.1	11.3	**6.2**	6.9	7.4	64	62	74	NW 3-4	NW 3	NW 3	5	1	2		
6	**64.8**	**64.8**	64.2	9.4	12.6	14.5	12.8	7.7	8.8	9.7	71	72	89	NW 3	WSW 3	NW 1	3	6	10	10.0	●op.
7	63.3	63.9	64.5	12.5	12.9	15.7	16.9	10.8	11.6	11.4	98	87	80	SSW 1	SSE 1	0	10	8	6	5.0	●op 1.
8	64.5	64.0	63.0	11.5	14.9	18.9	15.7	11.2	11.3	**11.8**	89	70	89	0	SSW 0-1	S 0-1	2	0	0		
9	60.7	59.4	56.2	12.1	14.8	14.5	14.3	10.6	11.1	10.5	85	91	87	SSE 2	SSW 1	S 1	8	10	10	12.2	●oa 3.
10	48.3	43.5	51.8	12.9	13.1	13.9	12.0	10.3	10.5	8.7	93	90	84	SSE 3	SSE 2	W 3	10	10	10	5.0	● 1.
11	54.0	54.3	52.2	10.8	12.3	13.9	12.7	8.1	8.2	8.9	77	69	82	W 2	SSW 2	SSW 1	7	3	7		●on.
12	46.5	44.5	44.8	11.0	12.3	16.1	13.6	8.1	8 4	10.1	77	61	88	NNE 2	NNE 2	N 3	9	10	10	2.0	●o 3.
13	46.7	47.4	47.2	12.4	17.6	16.9	12.7	8.6	10.3	9.6	58	72	89	ENE 1	NW 3	NW 2	6	6	10	3.0	
14	44.4	**43.7**	44.8	11.5	11.7	12.6	11.7	9.5	9.6	9.5	94	89	94	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	13.0	●on. ● 1. 2. 3.
15	44.3	45.3	46.9	10.7	12.7	14.7	14.3	9.4	9.2	10.0	87	74	83	SSW 1	S 1	SSW 1	10	6	6	0.0	●op.
16	52.1	54.8	56.4	12.0	13.1	14.1	12.9	9.1	9.3	9.8	82	78	89	NW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10		
17	57.9	58.5	58.7	12.0	13.4	16.6	13.7	8.6	8.7	10.9	75	62	94	SSW 1	SSE 2	S 3	6	6	10		
18	59.0	59.0	58.3	13.0	13.7	17.1	16.3	10.9	11.0	11.6	94	76	84	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.0	●op 1. ≡o 1.
19	56.5	54.4	51.1	13.7	16.7	**20.0**	19.9	11.1	11.2	10.7	78	65	62	SE 1	SSE 1	SE 1	9	10	10	7.0	
20	52.5	53.0	52.1	13.1	14.2	16.7	14.7	10.7	11.2	10.0	90	79	81	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	4	5	2.0	●ona.
21	48.0	45.4	44.9	12.9	12.9	13.2	12.9	9.5	10.4	10.3	87	93	94	ENE 1	ENE 1	W 1	10	10	10	19.5	●p 1.
22	44.9	46.9	49.1	12.4	13.3	14.7	13.7	10.1	9.5	9.6	89	76	82	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	8	10	1.2	●n. ●oap.
23	52.3	54.1	55.5	10.6	13.4	15.1	13.7	8.5	9.8	8.8	75	76	75	WSW 2	W 2	WNW 1	7	6	3		
24	56.2	55.9	54.8	12.1	13.5	15.9	13.9	9.4	9.0	8.9	82	66	76	SE 1	S 1	SSE 0-1	8	6	10	8.4	●on.
25	53.7	56.0	57.5	11.7	13.7	16.2	13.3	9.4	8.0	7.5	81	59	66	SE 1	WNW 2	NNW 3	9	5	3		●on.
26	59.5	60.3	59.4	9.9	12.7	15.7	13.3	6.9	7.1	7.7	63	54	67	N 2	NW 3	N 1	1	1	3		
27	57.7	55.8	53.6	11.9	13.4	12.4	13.7	8.2	9.7	10.3	72	91	89	0	NNE 2	0	10	10	10	18.0	● 1.
28	51.0	52.0	53.1	12.6	14.6	16.4	15.1	10.2	11.1	11.4	83	80	89	ESE 1	SSW 3	S 3	10	10	5		●n.
29	52.9	54.3	56.2	13.8	14.0	14.5	13.7	11.3	10.6	8.8	95	87	75	S 3	NW 2	W 2	10	10	8	11.8	● 1. 2.
30	56.9	58.6	59.9	10.5	12.7	14.1	12.9	8.1	7.5	8.5	75	63	77	WNW 1	WSW 3	W 3	9	5	6	4.5	●n. ●oap.
31	61.7	62.6	61.4	9.2	13.7	14.7	13.9	8.0	7.4	8.3	69	59	70	0	WSW 2	SW 2	5	3	9	0.0	●onap.
M.	754.7	754.8	755.0	11.7	13.5	15.4	13.8	9.4	9.6	9.6	81	74	82	1.5	1.9	1.7	8.0	6.7	7.4	133.8	

August.

1	761.9	761.8	760.8	12.5	14.4	16.9	14.5	10.2	12.4	9.1	84	87	74	SW 1	SW 1	SSW 1	8	5	8		
2	58.7	57.2	54.7	13.1	13.9	15.7	14.7	9.8	9.3	11.1	84	69	89	S 2	S 2	SE 2	10	9	10	32.0	●p.
3	50.5	49.4	48.6	13.1	13.9	15.9	14.9	11.3	12.3	11.8	96	91	93	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	3.5	●n. ●op 1.
4	49.9	49.9	48.5	14.1	14.8	**20.5**	17.5	10.5	10.6	9.6	84	59	65	SSE 2	SE 1	ENE 1	10	8	9	8.0	●onp.
5	46.1	46.9	48.3	13.5	15.2	16.5	14.9	11.3	11.4	10.1	88	81	81	SSE 3	SSE 2	S 3	8	7	4	5.0	●onap.
6	47.8	48.1	48.0	13.0	14.9	17.9	14.9	9.9	9.1	9.4	78	60	74	SSE 1	SSE 1	E 1	7	7	6	0.0	●oa.
7	48.5	49.4	49.1	13.4	15.9	16.7	14.5	10.6	9.9	9.6	79	69	79	NNW 3	NNW 3	NW 3	7	6	10	11.0	●op.
8	46.4	47.1	48.1	13.2	13.9	15.1	14.7	11.5	11.9	12.0	98	93	97	NW 4	NW 3-4	NW 1	10	10	10	4.0	●o 1. 2.
9	50.2	52.3	54.0	13.5	15.2	15.7	13.7	12.2	11.8	10.6	94	89	92	SSE 1	S 2	S 1	10	10	10	5.0	●o 3.
10	54.7	55.4	55.8	12.8	14.7	14.7	15.2	11.6	11.8	11.0	93	94	86	SSE 1	S 3	SSE 2	10	10	8	0.4	●oap.
11	55.7	54.9	53.5	12.6	15.8	18.2	15.9	11.8	10.0	10.6	88	64	79	SE 1	SE 2	ESE 1	5	10	10	6.0	●oap.
12	54.2	54.9	55.6	14.6	15.7	16.7	15.2	11.7	11.5	11.3	88	81	88	SSE 2	SSE 3-4	SSE 3	10	7	7	0.5	●oa.
13	57.4	57.8	58.2	13.4	15.1	17.1	15.5	9.7	11.3	10.9	75	78	83	SSE 3	SSE 3	SSE 2	7	6	10	3.0	●op.
14	59.2	60.0	62.6	13.6	17.2	19.7	15.9	10.4	9.4	11.7	71	55	87	ESE 1	WNW 2	0	7	3	10	2.3	●on 3.
15	65.5	65.7	65.9	11.7	15.5	17.0	14.8	9.9	10.2	10.5	76	71	84	0	WNW 2	NNW 3	4	1	3		
16	66.8	66.0	**67.3**	12.6	15.1	17.9	15.3	10.0	10.5	10.2	78	68	79	NNW 2	NNW 2	W 1	9	4	6		
17	66.2	66.5	65.7	13.9	14.3	16.7	16.5	10.0	13.0	12.8	83	92	92	SE 2	SW 1	SSW 0-1	10	10	8	1.4	●ona.
18	65.3	65.3	64.6	14.4	16.7	17.9	16.9	13.0	13.1	13.1	92	86	92	SSW 1	SSE 1	SSE 0-1	7	10	8	0.0	●oa.
19	63.6	62.0	61.7	15.2	16.1	17.0	16.7	12.2	12.8	12.7	89	89	90	SSE 3	SSE 3	S 2	8	9	10		
20	60.6	61.0	61.9	15.8	16.9	17.3	15.5	11.7	11.4	10.6	82	78	81	S 2	SSW 2	SSW 1	10	10	7		
21	62.0	62.3	61.4	14.1	15.8	17.4	16.4	10.8	11.4	11.4	81	77	82	SSW 0-1	SSE 2	SSE 3	10	10	10	5.5	●o 3.
22	60.2	58.6	56.7	14.8	15.6	16.9	16.7	12.5	10.8	13.6	94	76	96	SSE 2	SSE 3	S 3	10	10	10	2.0	●op 1.
23	54.1	54.3	54.2	15.9	16.9	16.8	16.2	**14.0**	13.3	12.2	98	94	89	S 3-4	SSW 2	SSW 1	10	10	10	0.0	●onp. ≡o 2. 3. <n.
24	53.4	55.2	56.1	15.3	16.6	16.5	13.3	11.0	9.3	7.8	78	67	68	S 3	SW 3	W 2	8	6	8	4.0	●oa.
25	56.1	56.4	58.1	10.6	12.1	12.1	12.1	7.4	8.5	8.3	71	82	79	W 4	WSW 4	WNW 4-5	8	10	9	7.5	●on 2.
26	59.5	59.9	59.2	10.0	11.7	14.7	11.7	8.0	7.2	7.8	79	57	76	WNW 2-3	SSW 1	0	5	2	6	0.4	●on.
27	51.9	**44.6**	45.6	10.4	12.7	14.1	13.9	8.8	11.4	10.7	81	96	92	SE 3	SSE 4	WSW 2	10	10	10	27.0	●on 1. 3. ● 2.
28	49.6	57.1	60.1	12.5	12.7	12.3	10.7	8.9	6.7	**6.5**	82	63	68	WNW 4-5	WNW 3-4	W 3	8	5	9	0.4	●oap. △n.
29	60.6	60.2	55.9	**9.0**	11.5	13.8	10.8	7.1	7.6	7.4	70	65	76	0	ESE 1	SSE 2	7	5	10	18.0	●p. ●o 3.
30	46.9	51.4	53.0	11.1	13.9	13.8	10.9	9.8	8.7	7.7	84	74	79	SSW 5	W 4	NNW 1	7	7	5	1.6	●n. ●oa. ✱oa.
31	54.0	55.8	58.3	9.7	11.3	13.5	11.1	9.6	9.9	8.1	97	87	82	S 3	NW 3-4	W 1	10	10	10	22.0	●op 1.
M.	756.0	756.4	756.5	13.0	14.7	16.2	14.5	10.6	10.6	10.3	84	77	83	2.2	2.4	1.7	8.4	7.6	8.4	170.5	

Skudenes. 1895.

Höhe über dem Meere: 3.m6 — Breite: 5° 16′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — **September.** — Länge E. Greenwich: 59° 9′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.4	757.0	759.1	11.7	13.5	15.4	13.9	11.0	11.2	10.7	96	86	92	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	8	1.0	●op 1.
2	61.1	61.9	61.4	13.3	14.1	15.7	14.3	11.4	11.6	11.0	96	87	92	S 3	S 3	W 3	6	4	5		
3	57.8	59.3	59.4	13.4	15.8	16.0	14.9	11.6	12.2	**12.3**	87	90	98	SSE 3	SSE 3	S 3	7	7	10	10.0	●p. ≡oa.
4	57.3	59.4	59.1	12.5	14.3	15.7	13.5	11.0	9.4	9.7	92	70	85	WSW 2	WSW 2	SSW 2	7	4	10	7.0	●n. ◍o 3.
5	58.2	59.5	60.0	12.0	14.2	14.7	12.8	9.9	9.3	8.8	83	75	81	S 2-3	S 2-3	WSW 2	10	10	10	0.0	●oa.
6	60.4	62.7	65.3	9.4	11.5	14.6	10.6	8.6	7.5	6.8	86	60	72	0	W 2	NNW 1	5	5	1		
7	65.3	62.5	59.7	7.4	10.3	13.5	11.8	7.6	7.4	8.1	81	64	78	E 1	S 3	SSE 3	3	10	10	9.0	●o 3.
8	60.7	62.5	63.9	10.3	13.1	13.8	13.0	9.0	9.6	9.5	81	82	86	WSW 3	WNW 3	WSW 2	6	10	10	7.0	◍oap.
9	64.4	65.0	63.8	12.5	12.9	15.7	14.5	10.8	11.0	11.2	98	83	92	WSW 2	WSW 1	S 1-2	10	10	8	1.0	◍op 1.
10	59.2	57.7	54.0	12.9	14.7	**16.3**	15.3	10.3	11.2	11.3	83	81	87	SSE 3	S 3-4	SSE 3-4	3	10	10	14.3	◍on. ●p. ☇ 2-4¼p.
11	47.8	46.3	44.2	14.0	14.7	15.1	14.5	11.2	10.8	10.9	90	85	90	S 2	S 3	S 3	10	10	4	20.0	◍np. ◍o 1.
12	**43.4**	47.3	51.5	10.8	11.7	14.7	12.1	10.0	10.4	9.5	00	84	91	WNW 3-4	WNW 3	NW 3-4	10	8	10	7.0	◍n. ◍oap.
13	55.6	58.5	60.6	11.5	11.9	14.0	12.3	8.9	9.0	9.1	86	76	87	NNW 3-4	NNW 3-4	NNW 3-4	10	7	2	1.0	◍ona.
14	63.7	65.1	66.3	10.0	12.1	14.5	11.4	8.9	8.8	8.6	85	72	86	NNW 2	NNW 2	NW 2	4	7	10		⌓n.
15	67.5	67.4	67.5	9.5	12.0	15.0	12.2	9.8	10.9	10.0	95	86	95	ENE 1	WSW 1	WNW 2	8	5	10	0.0	◍o 3. ⌓n.
16	64.9	63.5	61.5	10.4	11.9	14.3	13.2	8.9	10.2	10.6	86	85	95	SSE 2	S 1	SSW 2	10	10	10	4.5	◍oa 3.
17	59.0	58.8	58.3	9.6	10.7	12.8	11.1	8.4	8.3	8.1	88	76	82	NNW 2	WNW 3	NW 2	5	10	9	0.8	◍op.
18	58.2	54.8	47.0	**6.6**	9.5	11.7	13.7	7.9	7.9	11.3	89	78	97	0	SE 2	S 3	6	10	10	8.0	◍oa 3.
19	55.0	57.2	60.7	9.5	10.9	11.7	9.1	7.5	8.7	6.8	77	86	79	NW 3	W 3	NW 3-4	7	10	6	4.5	◍oap.
20	66.2	68.7	69.6	7.3	9.1	10.1	8.7	**5.9**	6.6	6.7	68	72	80	NNW 3	NNW 3	N 1	6	10	6	0.0	◍ona.
21	**71.6**	71.5	70.5	7.4	9.9	12.5	12.0	7.7	8.5	8.8	84	79	85	SSE 2	S 2	S 3	10	8	10	0.0	◍oa.
22	69.5	69.9	69.3	9.9	13.2	14.7	13.3	10.6	10.8	10.1	95	87	89	SSW 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10		
23	66.8	67.0	67.3	12.3	12.9	14.7	11.1	10.0	9.9	9.4	91	80	95	S 2	S 3	0	9	7	7	0.0	
24	68.9	69.1	69.0	10.7	12.7	15.7	12.0	10.5	10.2	10.1	97	77	97	0	WSW 1	0	10	2	1		◍on. ≡o 1.
25	69.7	70.2	70.3	12.0	13.7	14.7	14.5	10.3	10.9	10.8	89	88	88	SSE 2	SSE 3	SSE 2	10	10	10	2.8	●op. 1. ☇n.
26	67.7	67.9	67.6	13.2	13.2	14.4	14.1	10.6	11.8	11.6	95	97	97	SSE 4	S 3	S 2	10	10	10		◍on.
27	68.2	68.8	69.0	13.2	13.5	14.1	11.9	11.5	11.6	10.4	00	97	00	S 1	S 1	0	10	10	10	0.4	≡on. 1. 2. 3.
28	68.5	67.6	67.9	10.5	12.7	15.7	13.9	10.9	11.8	11.5	00	89	98	ESE 1	S 1	0	9	10	10		
29	69.1	69.3	69.1	10.5	10.9	12.8	12.7	9.5	9.7	10.2	98	89	94	NE 1	SSE 1	0	10	10	10		
30	67.0	66.1	65.4	10.7	11.9	13.7	13.7	10.2	11.1	11.3	98	96	97	SE 1	S 3	SSE 2	10	10	10		≡o 2.
M.	762.2	762.8	762.6	10.8	12.4	14.2	12.7	9.3	9.9	9.8	90	82	90	2.0	2.4	2.0	8.0	8.5	8.2	98.3	

October.

1	762.1	759.7	757.5	11.0	12.6	**16.7**	14.1	10.6	**11.8**	11.3	98	83	95	SE 1	SSE 2	SSE 2	0	0	2		⌓n.
2	50.0	43.5	40.6	13.1	14.9	**16.7**	12.1	10.4	10.8	9.6	83	76	93	SSE 3	SSE 3-4	S 4	5	10	10	10.7	●p. ◍o 3.
3	44.1	43.3	40.3	8.0	9.2	10.9	9.5	6.6	6.5	6.8	76	67	76	WSW 1	S 3	SSE 3	10	7	7	6.0	◍n. ◍oap. △op. ⸗ S.
4	**29.6**	31.9	36.7	7.2	10.2	11.7	9.7	7.5	7.3	7.1	81	72	79	E 3	E 3	NNW 2	10	6	7	19.0	◍o 1. ◍a.
5	46.4	48.4	47.8	6.5	8.9	11.8	9.9	6.9	7.8	7.9	81	76	83	NW 3	S 2	WSW 1	5	6	10	2.2	●n. ◍o 3.
6	48.3	49.2	49.6	7.9	8.9	11.1	10.7	8.3	8.3	7.7	98	84	80	SE 1	0	S 0-1	5	7	6	3 3	◍op.
7	47.1	47.1	48.4	8.4	9.2	8.9	9.2	7.4	8.0	7.2	86	95	83	SSE 2	SSE 2	WSW 2	10	10	9	17.0	◍on 2. ●ap. △op.
8	52.0	53.0	53.3	8.0	9.6	11.8	11.4	7.8	8.3	8.1	88	81	81	SSE 2	S 3	SSE 2	8	8	7	2.5	●oap.
9	47.7	45.3	45.1	9.1	11.4	12.5	11.7	7.5	8.8	9.0	75	82	88	ENE 3	ENE 3	SE 2	10	10	8	10.2	◍on 3. ●ap.
10	44.3	43.7	42.7	10.4	12.0	11.7	9.5	9.6	9.8	8.9	93	96	00	ENE 1	0	NW 3	9	10	10	25.0	◍na 3.
11	44.5	48.9	51.1	6.4	7.8	8.9	7.9	7.6	7.6	7.5	96	89	94	NW 5	NW 5	NW 3	10	10	8	7.0	●oap. ⸗n. NW.
12	45.9	47.1	51.4	6.9	10.1	10.5	7.5	8.7	5.9	6.6	95	63	86	W 3	WNW 3-4	NNW 2	10	7	6	6.0	◍ona p.
13	55.9	55.2	54.6	6.1	8.3	11.8	11.9	7.5	8.8	8.6	92	86	84	SSW 1	WSW 3	WSW 3	10	10	10	2.7	◍op. 1.
14	54.9	56.9	60.1	8.1	8.5	8.9	5.9	6.0	5.6	5.6	73	66	81	WNW 2	NW 3	NNW 3	5	5	8	0.8	◍oap. △op.
15	63.5	64.2	63.4	3.7	4.2	5.5	3.0	5.5	5.5	4.7	89	82	83	NE 1	NNE 1	NNE 1	8	10	6	7.0	◍o 1. 2. △oa. ⩛ 3.
16	59.4	62.3	65.1	2.0	3.2	5.9	4.0	5.7	5.0	5.1	98	72	84	E 2	NNW 2	NNW 2	10	2	0	0.0	●ona.
17	70.5	71.7	72.2	2.2	3.6	7.9	6.7	4.5	5.7	6.9	77	72	94	NE 1	NW 1	0	3	8	10	2.0	●oa 3.
18	**72.3**	71.8	71.2	3.6	8.5	10.5	6.1	7.5	7.3	6.6	91	76	95	NW 1	WSW 1	0	8	8	7	0.4	●ona.
19	67.5	63.9	62.5	4.2	7.7	10.7	6.9	6.9	8.6	7.2	89	91	98	WSW 0-1	WSW 3	NW 3	10	10	10	9.4	●oa 3.
20	63.5	64.3	64.3	3.2	3.8	6.1	2.9	5.7	6.4	5.0	95	91	83	ENE 1	NNW 2	NNW 2	3	7	10	12.0	●oa 3.
21	61.3	61.5	61.5	0.9	1.5	4.8	1.9	4.8	5.4	4.6	94	84	88	N 2	WSW 1	N 0-1	3	5	0		
22	59.7	57.9	55.4	-0.7	0.0	4.9	1.7	4.2	4.7	4.3	90	71	84	E 1	0	NW 1	0	0	0		
23	48.5	44.5	41.9	0.0	0.9	3.8	1.0	4.0	4.4	4.0	80	73	81	NNW 2	NNW 2	NNW 0-1	4	6	3	9.2	
24	38.8	39.4	41.3	0.9	2.6	4.7	2.0	5.1	5.5	4.5	93	86	85	ENE 1	ESE 1	N 0-1	10	5	2	0.0	● ✱on. ●o 1.
25	44.6	46.0	47.0	0.8	1.8	5.5	1.7	3.9	3.4	3.4	75	50	66	ENE 1	ENE 1	NNW 1	1	1	0		
26	47.0	46.7	46.6	-0.8	-0.2	4.7	0.9	**3.3**	3.8	3.9	74	59	79	ENE 1	N 1	0	1	2	6		⌓n.
27	47.3	47.9	49.0	**-0.9**	1.0	5.8	1.6	4.1	4.3	4.6	83	63	89	ENE 1	ENE 1	0	3	6	10	3.0	⌓n.
28	51.6	53.3	54.1	1.0	3.8	5.1	4.0	5.0	5.2	4.5	83	80	73	SSE 2	SSE 1	0	8	1	2	4.5	●ona. △ona. ⩛ 3.
29	55.5	56.7	57.1	0.6	2.0	5.7	3.2	4.2	4.4	4.9	78	64	85	ESE 1	SSW 1	0	6	4	9	4.6	●op. ⌓n.
30	56.6	56.0	55.8	0.5	1.4	4.7	4.2	4.6	5.1	4.9	91	79	79	0	0	SE 3	8	8	10	5.0	◍onap.
31	58.0	61.9	66.3	1.4	2.8	3.1	0.9	5.3	5.3	4.5	94	93	90	E 2	E 1	0	10	10	1	2.6	●o 1. 2.
M.	752.9	753.0	753.3	4.5	6.1	8.5	6.2	6.3	6.6	6.3	87	77	85	1.7	1.8	1.5	6.5	6.4	6.3	172.1	

Skudenes. 1895.

Höhe über dem Meere: 3.m6 — Breite: 59° 9′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2 — **November.** — Länge E. Greenwich: 5° 16′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	772.7	774.3	774.8	1.7	2.6	5.1	7.1	4.8	6.1	6.0	85	92	80	SE 2	SSE 0-1	WSW 1-2	9	10	8	0.2	●oap. ⌴n.
2	74.8	72.8	70.1	2.5	6.5	7.3	5.7	6.6	7.4	6.3	91	98	93	0	SSE 1	0	10	7	6	0.5	●o 1.
3	64.1	62.4	61.2	5.0	6.3	6.1	6.7	5.9	6.2	6.3	83	88	86	S 2	S 2	S 2	10	10	10	2.0	●op 1. △oap.
4	59.4	59.1	58.8	5.0	5.3	7.1	3.8	5.3	6.2	5.2	80	83	87	SSE 2	SSE 1	0	4	2	2		3.
5	56.4	54.5	52.0	1.8	2.6	6.9	7.7	4.6	5.3	6.1	82	72	77	ENE 1	E 2	E 1	8	7	7	0.5	●op. ⌴n.
6	40.5	38.9	36.9	3.5	8.7	8.4	8.9	5.9	7.1	8.3	70	87	98	ESE 4	SSE 3-4	SSE 4	10	10	10	13.8	●on 3. ●ap. ⸝ap.
7	40.3	45.4	49.9	8.5	8.7	8.9	8.8	7.8	8.3	7.6	93	98	91	WSW 1	SSW 3-4	W 2	10	10	10	6.0	●n. ●o 1. 2. 3.
8	53.2	55.0	56.2	7.2	8.7	8.9	7.9	7.5	7.4	6.8	89	87	86	WSW 1	SSW 2	WSW 1	10	7	10	0.6	●oa 3.
9	54.2	51.7	52.6	7.5	7.8	8.1	6.8	7.1	7.2	6.7	90	89	91	SSE 2	ESE 1	S 2	10	10	10	5.8	●oa 3.
10	54.5	53.5	49.9	6.2	6.5	7.7	7.6	6.0	5.9	6.0	83	75	77	SSE 4	SSE 4	SSE 5	10	7	10	14.8	●o 3.
11	38.6	39.8	41.0	6.2	9.7	9.9	9.1	7.1	7.9	7.6	79	87	89	SE 5	SSE 4-5	SSE 3	10	10	7	9.5	●n. ●op 1.
12	36.8	36.8	**33.8**	7.0	8.1	8.7	8.1	7.2	6.1	6.7	89	73	83	SSE 3-4	S 2-3	S 2-3	10	6	8	9.0	●op 1. △oa. ⸜p 1.
13	37.8	40.2	44.3	4.8	7.6	8.9	8.1	5.9	7.1	6.4	76	84	79	SW 2	SSW 2	W 1	7	5	6	4.0	●oap.
14	47.1	46.2	46.0	5.5	7.9	8.7	8.7	6.6	7.1	7.0	83	86	84	SSW 2	WSW 3	WSW 3-4	6	8	6	5.8	●onap. △oap. ≺p.
15	52.6	58.0	59.2	5.0	7.9	8.3	7.7	6.4	5.3	6.3	81	65	80	W 3-4	SW 2	SSE 4	5	10	7	2.5	●ona. △on.
16	49.7	45.6	40 0	5.3	9.2	6.7	**11.1**	6.2	6.7	**9.1**	71	91	93	SSW 2	S 4	S 5	6	10	10	11.2	●on 2. ●ap ⸝n.
17	51.4	55.2	57.0	6.1	8.7	8.7	7.7	5.9	6.1	5.7	70	73	72	WSW 5	SSW 3-4	WSW 2	7	6	6	1.5	●n.
18	60.8	64.7	68.4	4.8	6.3	6.9	4.8	5.9	6.1	5.5	83	83	86	W 3	WNW 2-3	NW 2	7	7	6	0.7	●ona.
19	72.4	73.5	73.7	0.6	3.2	5.9	5.7	5.2	5.7	4.1	90	83	60	ENE 1	SSE 2	SSE 1	2	5	0		
20	72.4	72.0	72.3	3.2	4.7	5.7	5.3	4.5	4.9	4.3	70	71	65	SE 2	SSE 3	SE 3	0	0	0		
21	71.9	71.9	71.7	4.2	5.5	6.7	5.3	4.2	4.3	4 7	62	58	71	SE 3	SSE 3-4	SSE 4-5	0	0	3		
22	63.9	59.4	57.0	3.3	4.2	4.4	4.2	5.6	5.6	5.6	90	90	90	SSE 5	SSE 5	SSE 0-1	10	10	10	18.0	●o 1. 2. 3. ●ap.
23	63.6	70.6	74.8	2.6	5.2	5.7	1.8	4.4	4.5	4.1	66	66	78	E 2	E 2	0	8	4	1		●n.
24	77.1	**77.2**	76.5	1.5	2.9	4.6	4.3	4.8	5.1	5.5	85	81	89	0	NE 1	N 1	9	8	0		n.
25	75.2	74.0	73.5	**0.3**	1.8	5.3	4.4	4.7	5.7	5.2	90	86	84	NE 0-1	N 1	NNW 2	0	2	0		⌴n. n.
26	70.3	69.7	66.8	1.3	4.4	2.0	3.4	5.4	4.5	5.4	87	85	93	NNW 2	NNE 1	N 1	4	4	2		
27	62.5	64.3	65.8	2.3	3.0	6.0	5.1	4.7	5.6	4.6	83	81	71	N 1	S 3	S 1	0	8	8		⌴a.
28	69.0	70.5	68.3	2.2	2.2	2.8	2.2	3.5	**3.1**	3.5	65	55	65	ESE 2	ESE 3	ESE 3	4	2	4		n.
29	65.1	64.9	64.4	0.9	2.8	3.4	2.2	3.3	3.9	3.5	59	66	65	SE 3	SSE 3-4	SE 3	10	10	10		
30	61.7	60.2	58.6	1.3	1.8	2.4	2.9	**3.1**	3.4	3.3	58	61	58	SE 2	S 3	SE 2	6	5	8		
M.	759.0	759.4	759.2	3.9	5.7	6.5	6.1	5.5	5.9	5.8	79	80	81	2.3	2.5	2.1	6.7	6.7	6.2	106.4	

December.

1	756.5	755.3	753.7	0.7	2.0	4.6	3.7	5.0	5.1	5.5	94	81	92	SSE 3	SSE 3-4	0	10	10	10	16.2	●o 1. 3. ●*a. ●p △p
2	58.0	58.7	55.2	1.6	4.0	6.2	6.8	5.8	5.5	6.2	95	78	84	E 1	S 2	SSE 5	8	8	10	14.2	●a.
3	46.3	46.9	48.5	4.0	6.8	5.9	5.3	5.5	5.6	5.3	74	81	80	WSW 3	WSW 3-4	WSW 3	9	8	7	8.6	●n. ●o 1. △oa.
4	45.4	44.7	34.3	2.6	5.7	5.3	6.9	6.5	6.0	**7.2**	96	91	98	WSW 3	WSW 3	WSW 5	10	8	10	15.7	●on 3. △on. ●ap.
5	21.7	24.1	23.6	3.5	**7.5**	5.1	2.8	6.6	4.6	3.6	86	71	64	WSW 3-4	WNW 4	W 4-5	10	7	9	2.4	●n ●oa. ●*op. △oa 3.
6	21.3	20.7	**17.1**	0.1	2.5	3.0	3.6	3.0	3.9	3.8	55	69	63	W 5	WNW 5	W 5	8	9	8	3.7	*oap. △oap.
7	22.8	30.3	37.4	1.0	4.4	4.0	2.8	4.5	4.9	4.5	71	80	79	WNW 5	NW 5	NW 4-5	7	8	6	3.3	●o 2. ●*op.
8	44.9	46.3	49.0	-0.2	2.7	4.3	3.2	4.2	5.0	5.4	75	80	93	NNW 3-4	NW 3	NW 1	7	5	10	6.9	*on. ●o 3. △oa 3.
9	51.9	46.8	42.7	0.9	3.4	2.6	7.1	4.3	5.1	6.4	73	93	86	WNW 1	S 3	S 2	10	10	8	10.4	●o 2.
10	37.0	37.6	47.5	1.0	6.6	7.3	5.5	6.6	6.8	5.0	91	89	74	WSW 3-4	WNW 4	NW 5	10	10	4	2.6	●o 1. 2.
11	55.8	56.9	56.8	1.6	2.4	4.9	5.7	4.8	5.6	6.0	87	86	88	0	SSE 1	S 1	5	10	10	12.4	●oap.
12	54.4	50.5	44.4	1.5	5.6	4.9	5.1	6.1	5.7	5.3	89	89	82	SSE 2	SSE 3	SSE 3	7	6	10	17.0	●on 3. ●ap.
13	38.0	42.8	48.2	2.5	5.6	5.7	4.9	5.9	5.1	4.4	86	74	67	ESE 3	ESE 3	ENE 1	9	9	7		
14	54.7	53.9	51.0	2.7	3.8	4.2	4.3	3.7	4.0	4.9	60	65	76	ESE 2	SSE 2	S 4	6	10	10	1.2	
15	47.9	46.5	46.4	2.6	4.7	4.7	4.5	5.5	4.7	4.2	86	73	66	SE 4	SSE 4	SSE 3-4	10	10	7	0.0	●ona. ⸝nap.
16	48.1	50.1	53.6	3.4	5.7	6.1	5.9	4.3	4.5	4.2	63	65	60	SE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	0.2	●oa.
17	59.0	61.1	62.5	4.3	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.4	80	80	83	E 1	ENE 1	ENE 0-1	10	10	7	0.7	●o 1.
18	63.7	65.0	66.3	3.5	4.7	6.3	2.0	5.2	5.4	4.3	81	76	82	0	E 1	0	10	7	0		
19	66.2	66.1	66.2	-0.2	1.8	1.9	0.8	3.4	3.3	2.7	64	63	54	SSE 1	SSE 1	SE 2	3	6	8		
20	64.1	64.5	64.5	-1.1	0.9	1.9	1.6	4.1	3.8	3.5	84	73	68	E 1	ESE 1	E 1	10	10	10	0.0	*oa.
21	63.2	64.2	64.6	-1.9	0.2	0.0	1.8	3.9	4.2	3.5	83	90	66	ENE 1	ENE 1	E 2	8	10	10	1.0	*o 2.
22	65.0	65.5	65.2	-0.6	0.8	0.8	1.6	3.9	3.7	3.6	80	77	71	ESE 2	ENE 1	E 2	2	2	10		
23	66.0	67.4	68.3	-1.0	0.4	1.8	1.0	3.9	3.4	4.2	83	64	85	E 0-1	E 1	E 1-2	0	0	0		
24	69.3	70.2	70.7	-1.8	0.8	1.0	-0.1	2.8	4.0	2.5	58	81	54	E 2	SSE 2	SSE 3	0	1	1		
25	70.5	70.0	68.7	-4.2	-3.7	-1.2	-4.0	**2.1**	2.8	**2.1**	60	67	62	SE 1	ENE 1	0	2	0	0		
26	67.1	66.6	66.5	**-5.6**	-0.6	0.2	0.0	3.4	4.2	2.7	77	90	60	E 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10		
27	70.1	74.8	**76.6**	-2.7	1.4	1.3	0.8	3.6	3.7	2.3	71	72	47	SE 2	SSE 2	SSE 3	4	7	8		
28	75.2	74.3	71.6	-0.6	1.3	2.0	0.8	4.1	4.0	3.5	82	75	71	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	7	1	0.0	*o 1.
29	65.9	63.4	60.8	-2.2	-1.2	-0.2	-0.2	2.7	2.6	2.6	65	58	58	SE 3	SSE 3	SSE 3	5	7	8	0.4	*oap.
30	57.1	55.5	55.2	-2.0	-0.2	1.0	-0.7	4.4	4.0	3.8	98	79	86	SE 1	E 0-1	0	10	10	9	0.0	*o 1. 2.
31	59.0	61.9	64.8	-4.2	-1.2	0.8	1.2	2.7	3.9	3.6	65	80	72	NE 0-1	E 1	ESE 1	0	1	8		
M.	754.4	754.9	754.9	0.3	2.7	3.3	2.9	4.3	4.5	4.3	78	77	73	2.1	2.4	2.3	7.1	7.3	7.3	116.9	

Bergen. 1895.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5h 21′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.1	757.4	755.1	-5.6	-5.2	-2.4	0.0	2.4	2.4	3.2	78	63	71	0 SSE 1	SE 2-3		0	1	8	1.4	
2	46.2	45.7	43.5	-5.4	1.2	1.0	1.8	4.6	4.7	4.7	92	96	90	SSE 3	SSE 1	SSE 1	10	10	6	9.0	∗on. ● ∗o 1. ● ∗ 2.
3	49.4	53.8	58.4	0.8	1.0	1.8	1.0	4.4	4.5	4.0	89	85	81	S 0-1	S 1	0	10	10	10	0.2	● ∗o 2.
4	62.2	62.6	63.1	-1.0	-0.2	-0.2	-2.6	3.2	3.0	2.8	70	66	74	S 1	S 0-1	S 0-1	0	0	0		
5	61.4	60.9	59.7	-5.4	-1.4	0.4	-0.2	3.2	4.4	4.1	78	92	90	SSE 3	SSE 2	SSE 2	6	10	10	0.4	
6	53.5	51.6	52.5	-1.4	1.0	1.6	1.2	4.0	3.8	4.1	81	75	82	SSE 3	SSE 3	SSE 1	6	8	10	0.2	∗ona.
7	56.0	57.1	58.6	-0.2	0.4	-0.6	-4.4	4.1	3.1	2.7	87	70	84	0	0	0	10	6	0		
8	60.9	61.5	61.4	-7.0	-6.4	-3.0	-1.0	2.3	2.0	2.4	82	55	56	0 SSE 1	SE 1		0	6	8	0.2	
9	60.2	60.1	60.5	-6.8	-1.2	-1.6	-2.4	3.7	3.7	3.4	88	92	89	0 SE 1		0	10	10	8	0.4	∗on 2.
10	61.3	62.1	62.9	-6.8	-6.6	-5.8	-6.8	1.7	2.0	1.8	63	67	68	0	0	0	1	0	0		
11	62.9	62.4	61.5	-8.0	-6.8	-3.6	-2.6	2.0	2.9	3.2	73	82	85	0	0	0	6	10	10		
12	61.5	62.0	61.5	-7.6	-4.4	-1.4	-5.6	2.6	2.7	2.3	79	66	77	0	0 SE 1		0	0	0		
13	59.0	57.3	54.9	-5.6	-2.6	0.2	-0.6	3.2	1.9	3.6	85	41	81	0	0	0	0	0	0		
14	51.1	51.1	50.8	-4.8	0.8	1.6	1.6	3.0	3.8	3.5	61	75	68	0 E 2	E 2		10	10	8		
15	46.8	46.7	45.7	0.2	2.0	2.2	-0.4	3.8	**5.0**	3.9	71	93	87	0 E 1		0	8	8	10		
16	44.9	45.3	44.8	-2.8	-2.0	-3.0	-4.4	3.1	2.7	2.4	78	74	75	NNW 0-1	0	0	1	6	0		
17	44.4	44.9	44.9	-5.6	-1.4	2.0	1.2	3.6	4.3	3.3	88	82	63	0	0 W 1		10	10	10		
18	46.3	48.1	48.9	-1.4	**4.9**	3.4	1.8	3.6	3.9	4.3	55	66	82	0 WSW 1		0	10	10	1		
19	52.3	54.7	56.2	-1.8	-0.2	1.4	-0.2	3.9	3.6	3.8	87	71	83	0 N 1	N 2-3		1	1	1		
20	56.9	56.5	56.0	-3.6	-2.4	-2.4	-6.2	3.3	2.7	2.0	85	71	71	0 NNW 1	N 1		1	1	0	0.1	
21	55.4	55.6	53.1	-7.6	-4.6	-3.4	-2.4	2.5	2.7	3.3	79	78	85	0 SSE 1	SSE 1		1	6	10	2.8	∗on.∗ 3.
22	49.5	49.6	46.1	-6.0	-5.8	-5.0	-3.4	2.3	2.3	2.7	77	74	78	0 SSE 1	SE 1-2		0	0	10	1.2	∗o 3.
23	40.5	42.9	44.1	-7.0	-2.0	-3.4	-4.0	3.2	2.9	2.7	82	82	80	N 1	NNW 0-1	W 0-1	6	1	0		
24	**39.9**	**39.9**	41.1	-6.6	-3.8	-3.4	-8.7	2.7	2.7	1.8	80	78	79	0 S 0-1	S 0-1		8	6	0		
25	44.6	47.4	49.6	-10.9	-9.9	-7.3	-9.5	1.5	1.5	**1.3**	71	58	59	S 0-1	0	0	0	1	0		
26	51.2	52.6	52.9	-11.7	-11.1	-5.6	-6.2	1.5	2.0	2.0	75	67	71	0 SSE 0-1	S 1		0	8	10		
27	50.7	49.2	49.9	-11.2	-3.8	-2.0	-2.8	2.6	3.5	2.2	75	90	59	S 3-4	S 2	NNE 1	10	10	8	3.4	∗ 2.
28	54.5	58.4	61.8	-8.4	-5.8	-4.8	-11.1	2.1	2.3	**1.3**	72	74	68	0 NNE 1	S 0-1		0	0	0		
29	68.3	73.8	79.4	**-11.9**	-7.9	-3.8	-6.0	1.5	2.4	2.2	62	71	77	0	0	0	0	0	0		
30	85.1	**86.4**	85.1	-10.7	-7.5	-3.0	-5.8	1.9	1.8	2.0	75	51	67	0 WSW 1		0	1	0	0		
31	79.1	76.7	75.0	-8.6	-3.0	2.0	1.6	3.0	3.8	4.6	83	71	89	NNE 1	NE 2-3	E 1	8	6	1		
M.	755.2	755.9	756.1	-5.8	-3.1	-1.6	-2.8	2.9	3.1	3.0	77	73	76	0.5	0.9	0.8	4.3	5.0	4.5	19.3	

Februar.

1	772.7	771.2	768.7	-4.6	-3.4	1.0	0.8	2.7	3.5	4.1	78	70	85	NNW 1	0	NNW 1	10	10	6		
2	69.7	69.3	70.8	-3.4	4.5	**6.1**	0.0	1.9	2.0	3.7	30	29	79	0	NNE 1	SSE 1	10	6	8		
3	69.7	68.6	68.4	-4.8	-4.6	-1.0	-4.6	2.7	3.0	2.4	84	71	74	SSE 1	S 1	0	1	0	0		
4	72.1	72.7	72.4	-7.4	-4.6	-3.8	-5.8	2.6	1.8	1.7	81	53	57	0	S 1	0	1	0	1		
5	71.2	68.8	67.2	-10.7	-10.5	-9.5	-12.1	1.4	1.6	**0.5**	70	71	30	0	S 1	S 2-3	1	1	1		
6	67.4	67.3	65.6	**-15.1**	-13.7	-11.1	-10.7	0.9	1.2	1.4	54	62	69	ESE 2	E 1	E 1-2	0	0	0		
7	61.6	63.2	64.6	-13.7	-6.2	-6.6	-6.8	1.9	2.1	1.8	66	76	68	ESE 1	ESE 3	ESE 3	10	10	10		
8	65.5	66.7	66.6	-9.3	-8.7	-7.7	-9.5	1.5	1.9	1.4	66	75	65	0	ESE 1	ESE 1-2	1	8	8		
9	66.2	65.7	64.5	-13.3	-13.1	-8.1	-10.1	1.0	1.1	1.2	64	44	57	SSE 0-1	S 1	0	1	1	6		
10	61.3	60.4	58.2	-13.1	-10.7	-6.4	-10.9	1.2	1.3	1.3	63	48	69	SSE 1	SE 1	SE 1	6	6	0	0.8	
11	54.2	53.2	53.4	-11.7	-8.5	-5.2	-9.1	1.9	2.2	0.9	79	74	41	SSE 1	SSE 1	0	10	10	0		∗on.
12	56.7	60.1	62.6	-10.9	-10.7	-5.4	-8.9	1.4	1.9	1.5	69	63	66	S 0-1	S 1	SSE 1	0	0	0		
13	67.3	69.8	72.0	-11.5	-9.9	-5.6	-8.9	1.4	2.3	1.4	64	77	60	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0	0	0		
14	75.2	76.5	77.4	-12.3	-12.1	-5.8	-9.3	1.2	1.7	1.4	67	57	66	0	SSW 1	0	1	0	0		
15	77.8	78.0	**79.0**	-12.1	-11.1	-4.0	-6.8	1.2	1.6	1.7	62	48	63	0	0	0	0	0	0		
16	77.9	77.3	76.4	-11.4	-7.0	1.0	-0.2	1.6	4.2	3.9	62	85	87	N 1	N 1	N 1	1	1	0		
17	74.4	72.6	71.2	-8.7	-8.3	1.8	1.0	1.6	4.3	4.2	67	82	85	NNW 1	NNW 1	N 1	0	0	0		
18	68.9	67.8	67.2	-8.3	-2.0	3.6	1.0	3.4	4.2	3.9	86	70	77	NW 1	NNW 1	NNW 1	1	0	0		
19	66.3	65.6	65.1	-3.2	-2.4	2.0	1.2	3.1	3.6	4.3	81	68	85	NNW 1	NNW 0-1	NNW 1	1	10	10	0.4	∗o 2.
20	63.9	62.7	61.6	-3.2	1.4	2.4	2.0	4.5	5.1	**5.2**	89	93	96	SSE 1-2	SSE 1	SSE 1	10	10	10	8.4	●o 1. 2. ● 3.
21	59.7	60.9	61.8	0.6	1.0	2.8	3.0	4.2	4.3	4.9	85	75	87	N 2	N 2-3	N 1	8	6	4	1.0	●p.
22	64.5	65.2	65.5	-2.2	-1.8	2.2	0.6	3.7	3.5	3.8	92	65	80	0	0	SSE 1	1	0	6	2.8	
23	56.8	54.7	53.8	-2.0	1.2	1.0	-0.6	4.4	4.0	3.4	89	81	77	N 1	N 1	N 1	10	8	0	0.2	∗n. ∗o 1.
24	54.3	55.3	56.2	-3.2	-2.0	2.0	-2.8	3.4	3.4	2.9	86	64	79	0	NNW 1	0	0	0	0		
25	58.7	59.4	57.5	-7.7	-7.5	-0.6	-1.0	2.0	2.8	3.3	81	64	76	0	NW 1	WNW 1	0	0	10	13.2	
26	42.2	**41.6**	42.3	-7.5	1.6	1.0	1.2	4.0	4.8	3.7	78	81	73	N 3	N 3	N 3-4	10	8	6	1.2	∗n 2.
27	43.6	47.8	50.7	0.0	0.2	2.2	-0.2	3.6	3.8	3.9	76	72	87	N 2	N 2	N 1	1	0	0		
28	52.2	49.3	46.8	-6.6	-3.0	-0.2	0.4	2.3	3.9	4.1	63	87	87	SSE 1	SSE 1	SSE 1	8	10	8	10.6	∗ 2.
M.	764.0	764.0	763.8	-7.8	-5.6	-1.9	-3.9	2.4	2.9	2.8	73	68	72	0.8	1.1	1.0	3.7	3.7	3.4	38.6	

Bergen. 1895.

Höhe über dem Meere: 17.^{mm}4 — Breite: 60° 23'

Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 718.^{mm}2 — **März.** — Länge E. Greenwich: 5° 21'

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	738.5	738.3	739.2	-3.0	1.2	3.6	1.0	4.3	5.1	4.4	85	87	89	SE 1	SE 1	N 1-2	10	8	10	4.6	● ✱° 1. 3.
2	42.4	42.8	42.6	-3.2	-2.4	-1.2	-2.8	3.1	3.7	3.1	81	88	83	N 3	N 2	N 2	10	6	1		
3	42.4	44.0	48.0	-4.2	-4.0	-1.0	-1.6	2.7	3.6	3.6	80	84	88	0	SW 1	SW 1	1	2	1		
4	53.5	55.0	55.4	-4.2	-1.2	1.4	-1.8	**2.2**	4.1	3.3	54	82	82	ENE 2	NNW 1	0	0	0	0		
5	54.5	53.8	52.4	**-7.0**	-4.8	0.4	-3.0	2.3	3.5	3.2	74	73	87	0	SE 1	0	10	10	1	0.8	✱° 2.
6	51.4	51.8	54.1	-4.8	-3.0	2.2	0.8	3.0	4.0	3.9	83	75	80	0	SE 1	SSE 1	8	10	10	2.0	
7	56.4	56.9	57.0	-3.0	0.2	2.0	1.6	3.7	4.5	4.6	80	85	89	SSE 1	SSE 1	SSE 2	10	10	10	2.2	✱ⁿ. ✱° 1. ● ✱° 2. 3.
8	58.8	59.3	59.3	0.0	2.0	3.6	2.0	4.5	4.3	4.3	85	73	82	S 1	S 1	S 1	10	10	10		
9	58.2	57.3	56.0	1.0	1.2	5.3	0.0	3.3	2.6	2.7	63	39	60	0	NNW 1	0	10	8	6		
10	53.9	52.6	51.9	-1.0	-0.6	3.4	0.4	3.7	3.1	3.9	85	54	83	0	SSE 0-1	0	10	10	8	1.0	
11	50.9	50.7	50.2	-1.0	-0.6	1.2	0.2	4.1	4.1	4.5	94	82	96	0	0	0	10	10	10	6.0	✱°ⁿ. ✱ 2. 3.
12	53.0	56.6	59.2	-0.6	2.4	0.8	1.2	4.5	4.5	4.6	82	92	92	SSE 2	SSE 2	SE 1	8	10	10	6.6	✱ 2.
13	61.4	61.4	61.8	0.6	1.6	4.9	1.8	4.8	5.2	5.1	93	79	96	0	WSW 1	0	10	10	10	1.8	● 3.
14	63.9	64.9	**65.8**	1.0	1.8	3.4	2.4	4.9	4.3	4.3	93	73	79	S 1	S 2	S 2-3	10	10	10	2.0	
15	63.4	64.5	65.3	1.8	3.0	3.0	3.2	5.1	5.3	5.6	90	93	97	S 3	S 2	SE 1	10	10	10	6.8	●ⁿ 1.
16	63.0	63.8	63 1	2.6	3.6	4.5	3.9	5.5	6.1	6.0	93	97	98	SSE 1	SSE 1	SSE 1-2	10	10	10	16.4	●° 1. 3. ● 2.
17	59.0	57.6	59.1	3.3	5.3	5.9	2.4	**6.5**	5.7	4.7	97	83	85	SSW 1	SW 2-3	N 2	10	10	10	9.6	
18	60.4	61.1	57.4	0.0	0.2	1.8	-0.8	4.5	2.9	3.7	96	55	85	N 1	N 1	0	6	4	5		✱ⁿ.
19	53.3	52.2	49.9	-2.6	-2.4	1.4	-0.6	3.0	4.6	3 7	79	91	85	NNE 1-2	NNW 1	N 1	0	2	6	1.4	
20	47.5	52.8	56.0	-3.6	1.4	2.8	1.2	3.8	3.3	3.4	74	59	67	N 1	N 2	N 1-2	8	0	0		✱ⁿ.
21	55.8	52.2	46.9	-2.2	-0.6	2.6	0.8	3.6	3.1	3.9	81	55	80	SSE 1	S 1	SSE 2	4	10	10	1.6	✱ 3.
22	44.7	48.8	53.0	-0.6	3.0	4.1	3.2	4.9	5.8	5.4	87	95	94	SE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	6.2	●° 2. 3.
23	54.4	50.8	45.8	2.0	2.6	3.8	3.8	5.3	5.2	5.4	96	87	90	SSE 1	SSE 2	SSE 2-3	10	10	10	5.0	●° 2. ● 3.
24	32.3	29.6	**28.1**	2.5	5.9	5.5	3.9	6.1	6.3	5.7	88	94	95	SSE 3	NW 3	N 3	10	10	10	16.3	● 2.
25	28.7	30.5	31.6	3.0	3.4	5.9	3.4	5.4	5.1	5.2	93	74	90	W 2	WSW 2	S 1	10	10	6	2.8	● 1.
26	32.0	35.6	38.1	1.4	1.6	5.7	3.4	4.8	5.8	5.1	95	85	87	SSE 1-2	SSE 1	SSE 1	10	8	10	5.4	●° 1.
27	41.8	43.3	43.5	0.8	2.0	5.1	3.2	4.9	5.2	4.2	93	80	73	S 1	SSE 2	SSE 1	8	8	0	1.2	●ᵃ.
28	42.4	41.5	40.3	-0.4	3.2	6.9	5.9	2.3	3.2	2.8	40	42	40	0	SE 1	W 1	1	1	6		
29	41.2	42.6	44.8	2.5	5.7	8.1	5.1	3.3	3.4	4.4	48	43	68	NW 0-1	NW 1	SE 1	8	8	8		
30	46.7	46.4	47.7	1.8	3.0	7.7	5.1	4.1	3.5	4.0	73	45	61	0	E 1	E 1	2	8	10		
31	51.7	53.4	55.6	1.2	1.4	**8.9**	6.5	4.3	3.6	3.4	85	44	47	0	S 1	NW 0-1	0	6	1		
M.	750.2	750.7	750.9	-0.5	1.2	3.7	1.8	4.1	4.3	4.3	82	74	82	1.0	1.3	1.1	7.5	7.7	7.1	99.7	

April.

1	759.8	760.9	761.8	-0.8	0.0	7.3	5.7	3.8	3.3	4.3	83	44	63	0	NW 1	NW 1	0	0	8		
2	60.4	59.5	56.1	0.0	3.8	4.9	3.8	5.2	5.2	5.6	87	79	93	NW 0-1	SSW 1	SSE 1	10	10	10	6.2	●° 1. 2.
3	50.6	51.1	52.7	0.6	1.2	-1.6	-5.2	3.7	3.2	2.1	73	78	68	W 3	W 3-4	WNW 2-3	10	6	10	2.8	● ✱° 1. ✱ 3.
4	50.4	48.6	49.3	**-6.2**	-5.0	0.0	3.0	**1.7**	3.7	3.7	55	79	66	WNW 2	WNW 3	WNW 4	8	10	8	7.0	✱° 1. ✱ 2.
5	55.1	54.9	52.4	-5.0	0.6	3.2	0.6	4.2	3.6	4.3	89	63	98	NW 2	WNW 1	S 1	6	8	10	0.2	✱°ᵃ.
6	40.9	32.1	**26.1**	-0.2	2.0	3.0	2.0	3.8	4.9	4.9	71	87	93	NW 1	NW 2-3	SW 0-1	10	10	10	11.0	● ✱° 1. ● 2. 3.
7	28.0	30.2	34.6	-1.6	0.0	3.0	2.8	4.2	3.4	4.1	90	59	72	NW 1	WNW 2	NW 3	10	10	8	0.8	✱ 1. ✱° 2.
8	43.0	47.7	50.2	-0.6	2.0	4.3	2.2	4.2	3.5	4.0	78	57	75	NW 3	NW 2-3	W 1	8	8	6	5.0	
9	40.7	44.6	49.0	-0.6	2.4	5.9	6.1	4.7	5.7	5.1	85	83	74	NNW 3	N 3	NW 3	10	10	8	12.4	✱ⁿ ● 1.
10	53.1	50.2	49.7	2.1	5.5	6.9	5.7	5.7	6.4	6.4	85	86	94	NNW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	15.0	● 2.
11	50.9	54.9	60.4	4.1	4.3	4.7	2.8	5.8	4.7	4.8	93	73	86	NW 2-3	ENE 3-4	ENE 3	10	10	8	5.0	● 1.
12	64.1	64.4	64.9	0.6	1.4	4.7	3.2	4.7	3.1	2.9	93	49	50	NW 1	NW 2	SW 2	0	6	1		
13	68.1	69.5	**70.3**	0.0	2.2	4.5	4.9	3.3	5.7	6.0	61	90	94	S 1	0	NNE 1	8	10	10	10.4	●° 2. ● 3.
14	69.0	68.7	68.0	2.2	4.1	8.7	5.7	5.8	4.6	5.4	95	55	79	NW 1	NW 1	SW 2	10	8	6		
15	67.9	65.6	66.2	2.3	4.1	8.7	7.1	4.6	5.1	4.8	76	60	64	ESE 1	ESE 3	SE 2	0	0	0		
16	63.1	64.1	64.0	2.0	2.8	10.7	5.1	4.1	5.2	5.2	72	54	80	0	SSE 1	SE 1	0	6	10		
17	62.8	61.4	60.3	2.5	5.3	10.9	6.9	4.9	4.8	4.7	74	50	63	0	SW 2	SSW 1	10	2	0		
18	57.7	56.7	55.9	4.5	7.1	13.3	10.3	4.0	4.0	4.3	54	35	46	0	ESE 1	ESE 1	0	0	1	0.0	
19	54.3	53.2	55.5	6.3	7.7	**15.9**	7.5	5.2	4.8	6.6	67	35	86	0	S 1	ESE 1	2	2	10	8.8	●ⁿ 3.
20	59.6	61.3	61.5	5.3	5.9	8.5	7.9	6.5	7.2	6.6	94	87	83	NNW 1	NW 1	NW 0-1	10	8	4	0.8	●°ᵃ.
21	60.8	60.1	58.5	1.7	13.5	14.5	12.5	5.1	5.4	5.6	44	44	52	0	NE 2-3	N 2	2	0	6	4.4	
22	58.0	58.3	54.1	3.9	9.3	11.5	10.1	7.8	7.9	7.6	89	78	82	NW 1-2	SSW 2	S 1	8	10	8	1.4	●°ⁿ.
23	54.5	53.5	52.7	7.7	8.7	13.5	10.5	7.5	7.2	7.6	89	62	80	0	SSE 1	WNW 0-1	10	6	6	1.4	●°ⁿᵃ.
24	52.7	55.2	55.1	8.7	9.7	11.5	8.9	7.2	7.4	**8.6**	82	74	00	NNW 1	SW 2	SSE 1	10	10	6	3.6	●°ⁿ.
25	52.7	52.5	53.1	6.9	11.9	11.1	10.9	5.1	7.0	7.3	49	70	75	NNE 2	W 2	S 1	10	8	10	0.8	●°ᵃ.
26	50.5	51.3	52.6	8.9	12.1	11.1	9.3	6.1	7.7	7.1	58	78	82	NW 0-1	NW 0-1	NNE 1	5	10	10	4.4	● 2.
27	54.7	55.6	58.0	7.3	8.9	13.1	13.1	8.3	8.4	7.9	98	75	71	0	NE 1	E 1	10	6	4	6.5	● 3.
28	60.6	62.3	64.0	5.7	5.9	9.1	10.7	6.7	7.4	7.2	97	87	74	WNW 1	SW 2	WSW 1	10	6	0	0.0	●°ᵃ.
29	64.5	64.7	65.3	4.7	5.9	15.3	9.7	6.7	7.6	8.0	97	59	89	0	NW 1	E 1	4	6	8	0.2	
30	65.1	66.0	66.3	5.9	11.1	11.7	9.1	5.8	6.8	7.6	59	67	89	NW 3	SSE 2	SE 1	10	10	8	0.2	●°ⁿ.
M.	755.8	756.0	756.3	2.6	5.2	8.3	6.4	5.2	5.5	5.7	78	67	77	1.2	1.8	1.5	7.0	6.9	6.8	108.3	

Bergen. 1895.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 21′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	764.9	766.3	764.5	6.9	9.7	14.5	8.9	6.6	6.3	7.4	74	52	87	NW 2	NNE 3	NNE 2	10	10	10	7.8	● 3.
2	67.0	68.5	70.1	6.5	6.7	8.9	9.3	6.3	6.2	4.9	86	73	56	NW 1-2	SSW 3-4	SSW 2	10	10	0	0.8	●° 1.
3	73.6	74.1	75.1	4.5	7.1	14.7	12.1	4.6	**3.9**	6.6	61	31	63	NW 2	SSW 1-2	0	0	0	2		●on.
4	75.6	76.2	76.1	4.9	7.7	15.7	11.8	6.5	7.3	6.1	83	56	59	N 1	NE 1	NNW 1	0	0	0		
5	76.5	76.9	75.9	5.9	9.9	14.5	11.5	5.3	6.6	6.3	58	53	62	N 1	NNE 1	N 1	3	0	2		
6	78.2	**78.5**	77.5	5.9	11.5	18.1	15.5	7.4	6.6	9.5	74	43	72	0	S 1	W 0-1	4	0	0		
7	78.4	77.0	75.6	6.1	8.7	17.5	18.1	7.3	7.1	8.1	87	49	53	0	ESE 1	SSE 1	0	0	0		
8	75.1	72.6	72.4	8.5	12.3	19.5	16.9	8.6	6.6	5.4	82	39	38	S 0-1	SSW 1	NW 1	8	8	0		
9	68.0	67.1	66.5	9.1	15.7	20.9	15.3	5.1	8.1	5.6	39	44	43	NNW 1	NNW 1-2	SSE 1	0	0	4		
10	64.0	62.9	62.9	8.5	12.5	16.7	14.1	6.8	6.7	6.8	63	48	57	0	E 1	E 0-1	0	0	2	0.8	
11	64.1	65.3	66.7	4.3	10.5	12.5	10.1	8.5	7.8	7.8	91	72	84	E 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.5	●on 3.
12	69.0	69.1	68.6	8.3	8.9	11.9	12.9	5.8	6.5	6.6	67	63	59	NW 1	NW 2	NW 1-2	8	0	0		
13	67.3	66.7	66.0	6.1	9.3	13.1	9.9	7.1	7.2	6.3	82	64	69	NW 1	NNW 1	WNW 1	0	10	10	0.4	●° 3.
14	62.9	58.0	53.1	7.7	9.9	9.9	8.9	8.6	8.4	8.0	95	92	95	0	SW 2	W 3	10	10	10	23.8	●° 1. ● 2. 3.
15	49.2	49.0	48.2	7.1	7.7	7.1	7.5	7.2	6.1	5.3	91	81	69	NW 2-3	NW 4	NW 4	10	10	8	0.8	●° 1.
16	47.8	46.8	**46.2**	**4.1**	4.9	9.9	10.9	5.0	5.2	5.5	76	57	56	NW 3-4	WNW 3	WNW 3	10	8	4	0.4	●° 1.
17	50.3	54.7	56.2	5.0	13.5	14.7	12.1	6.7	6.1	6.8	58	51	65	SSW 0-1	NNW 1	N 1-2	2	4	8	1.4	●op.
18	55.0	54.0	53.7	9.9	16.7	21.4	20.7	8.0	8.4	7.4	56	44	41	N 0-1	SSE 2	WNW 1	6	0	8	2.8	
19	51.5	53.1	54.8	11.3	11.9	16.3	21.3	9.6	**10.4**	7.9	94	75	42	0	W 1	W 0-1	10	10	0	0.8	●on 1.
20	57.8	57.9	58.2	12.0	15.5	18.9	20.5	8.7	8.0	8.6	66	49	48	0	WNW 2	NNW 1	2	0	0		
21	58.6	58.8	60.5	11.1	14.9	19.7	15.1	9.9	7.8	10.0	78	46	78	0	SW 1	SSE 1	0	0	6	1.6	●op.
22	60.9	60.5	60.4	11.1	14.9	20.1	17.3	9.1	7.3	7.6	73	42	52	0	NNW 1	N 1	0	4	10	0.8	●op
23	59.9	60.2	60.9	10.9	13.3	17.1	19.1	9.5	7.0	7.6	85	48	47	0	NW 1	NW 1	10	8	0	0.4	●op.
24	58.7	57.7	56.0	9.9	11.9	16.1	15.1	8.6	9.9	8.7	84	73	68	NNW 2	W 2	WNW 1	0	0	0	0.1	●op.
25	59.0	59.5	59.6	8.5	8.7	10.3	9.1	8.2	8.1	7.6	98	88	89	N 1	NNW 1	WNW 1	10	10	10	0.1	●op 1.
26	61.1	63.8	65.2	8.5	9.5	10.1	8.7	7.9	7.3	7.0	89	79	84	N 1	N 1	NNE 1	10	10	10		
27	68.9	69.4	69.4	7.1	8.7	11.9	12.5	6.8	6.9	6.8	81	67	63	NW 1	NW 1	N 1	10	8	0		
28	68.9	68.1	66.4	6.5	9.5	14.7	13.9	7.6	6.1	6.7	87	50	57	NW 1	WSW 2	WSW 1	0	10	0		
29	63.6	62.8	63.4	9.6	12.3	13.1	15.1	6.9	8.9	7.9	65	80	62	NW 3	NNW 3	NNE 1	10	10	2	1.4	●op.
30	63.8	62.6	61.7	8.3	10.7	15.0	15.7	7.2	5.8	6.3	74	46	48	NW 0-1	ESE 1	SSE 1	0	0	4		
31	60.1	59.1	58.4	8.3	12.1	20.7	**23.1**	8.0	7.7	9.4	76	43	45	0	NNE 1	ESE 1	0	0	0		
M.	763.9	763.8	763.6	7.8	10.8	15.0	13.9	7.4	7.2	7.2	77	58	62	0.9	1.6	1.2	4.9	4.8	3.9	44.7	

Juni.

1	759.7	760.5	761.6	11.7	15.1	20.3	20.7	8.4	7.1	8.2	66	40	46	0	NNW 1	NE 0-1	0	2	2		
2	63.8	64.4	65.1	12.9	15.7	16.5	17.1	11.1	10.0	8 8	96	71	61	NE 1	NE 2	ENE 2	6	10	0		
3	66.2	66.4	67.6	10.7	13.9	20.3	19.7	10.2	11.4	10.3	87	68	60	W 0-1	WSW 1	SW 1	0	0	0		
4	69.4	70.0	69.3	11.9	15.1	19.3	18.1	8.2	6.7	7.4	64	40	48	SSW 1	NW 1	NW 1	8	8	0		
5	69.9	70.3	70.2	10.3	13.9	17.1	15.5	8.7	9.3	8.7	73	64	66	WNW 1	WNW 1-2	WNW 1-2	0	0	0		
6	70.3	70.5	**70.6**	10.5	12.9	17.5	19.5	8.8	7.2	7.6	80	49	45	NNW 1	WNW 1-2	NNW 1-2	0	0	0		
7	68.6	67.6	66.1	11.3	14.1	16.7	15.7	9.6	10.7	10.5	80	75	79	NW 1	NNW 1	NW 1	8	8	8		
8	63.4	62.3	60.9	12.3	13.1	12.5	13.7	10.2	9.8	8.5	91	91	73	SW 1	SE 1	S 1	10	10	10	2.8	●° 2.
9	59.7	59.0	55.6	10.5	11.7	12.9	12.1	10.0	9.8	9.5	98	89	91	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	7.0	●° 2. ≡° 1.
10	55.3	55.8	55.5	10.9	12.1	13.1	15.3	10.0	9.1	7.3	96	82	57	SW 1	WNW 1	WSW 1	10	10	4	4.8	●° 1.
11	50.8	52.8	53.0	8.1	10.9	13.1	10.5	7.1	6.2	7.3	72	55	76	SSW 2	W 1-2	0	8	8	10	5.4	● 1.
12	53.9	54.9	55.7	7.1	8.9	10.1	10.7	6.0	**4.9**	**4.9**	71	53	51	NNE 1-2	NNW 1-2	N 3	3	2	2		
13	56.4	56.4	57.8	6.7	7.9	10.9	11.9	5.1	6.5	5.6	64	68	54	NW 2	NW 2-3	NW 2	3	0	0		
14	58.2	59.2	59.6	5.5	9.5	13.5	12.3	6.5	5.3	8.1	74	46	77	NNW 1	NNW 2	NNW 1	2	2	2	1.4	●° 3.
15	60.0	59.7	60.2	6.3	6.3	10.5	11.1	6.5	7.8	5.6	91	82	57	NW 1	NW 2	NW 2	10	3	2		
16	57.9	57.1	56.5	**4.5**	6.3	12.3	11.3	6.5	6.0	6.6	91	56	66	0	NNW 1	NNW 1	2	2	10	3.0	● 3.
17	58.0	57.8	57.9	6.3	10.1	13.1	16.5	7.0	6.9	7.3	76	62	53	NNE 0-1	WNW 1	WNW 1	0	8	0	3.2	●° 2.
18	56.4	56.1	56.7	7.3	10.5	20.3	17.9	8.3	8.2	8.3	88	47	55	0	SE 1	0	0	0	10	1.8	●° 3.
19	59.0	57.1	56.4	10.5	13.3	13.7	18.9	6.6	8.3	6.4	58	71	40	E 1	0	0	10	10	10	6.0	● 2. 3.
20	61.2	60.8	59.4	12.1	14.9	22.7	**27.1**	10.4	9.3	8.1	83	45	31	0	ESE 1	SE 1-2	10	4	0	8.0	● 1.
21	57.6	66.5	67.4	13.9	18.9	14.1	17.5	**13.1**	11.4	9.9	81	96	67	S 2	SSW 2	SSW 1	8	10	2	5.4	● 2.
22	66.1	66.2	65.4	10.5	12.3	15.3	12.9	7.9	8.8	9.0	74	68	82	SSE 1-2	SSE 1	S 2	10	8	10	24.0	● 2. 3.
23	59.5	59.6	61.8	10.9	11.5	12.7	14.3	9.4	8.9	7.4	93	72	61	SSE 1	NNW 1	NNW 4	10	10	0	5.0	● 1.
24	64.4	65.0	66.2	9.5	11.7	14.7	15.3	7.3	7.7	5.8	72	61	46	N 4	N 4	N 3	0	0	0		
25	67.8	66.7	65.7	8.7	11.1	15.5	17.3	7.4	0.0	9.8	75	46	67	NNW 1	NNW 1-2	NNW 1	0	0	0		
26	64.5	62.8	60.6	8.3	11.3	19.1	20.5	8.3	8.9	8.4	83	55	47	0	WNW 1	NNW 0-1	0	0	0		
27	60.5	59.9	59.1	8.5	14.9	20.1	17.3	10.7	8.9	9.8	85	51	67	0	SSW 1	NNW 0-1	0	0	0		
28	57.6	56.7	56.6	10.9	12.1	15.5	16.1	8.8	9.5	9.7	84	72	71	0	NW 1	S 1	10	0	8		
29	55.3	53.6	53.3	12.1	14.7	19.1	17.7	8.9	9.5	9.8	72	58	65	SSW 1	NW 1	S 1	0	0	10		
30	**49.3**	49.5	52.2	13.7	14.3	14.5	13.3	8.2	11.5	10.1	67	94	89	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	8.4	●n
M.	760.7	760.8	760.8	9.7	12.2	15.5	15.9	8.5	8.4	8.2	80	64	62	1.0	1.3	1.3	5.1	4.5	4.0	86.2	

Bergen. 1895.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 5° 21′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.6	755.0	755.1	12.7	13.7	17.7	19.5	10.1	10.9	10.1	87	72	60	SSE 1-2	SSE 1-2	0	10	5	0	17.8	● 1.
2	53.1	51.3	51.3	11.9	14.7	19.9	14.7	10.3	9.9	10.5	83	57	85	0	WNW 1	N 1	0	10	10	3.0	●° 3.
3	51.1	51.8	53.8	13.7	15.5	16.9	15.1	10.6	11.1	11.9	61	78	93	NW 1	NW 1	NNW 1	10	7	7	0.8	●op.
4	57.2	58.7	59.8	10.9	12.5	15.3	14.1	8.5	8.1	6.8	79	62	57	NNW 2	NNW 2	NNW 2	7	0	0		
5	61.6	62.4	63.0	9.5	12.3	13.1	12.9	**5.5**	6.7	7.5	52	60	68	NNW 1-2	NNW 2	NNW 2	8	2	2		
6	**63.5**	63.3	62.7	10.5	11.9	15.3	12.1	7.7	8.3	9.0	74	64	87	NW 1	WNW 1	S 1	0	8	10	9.4	● 3.
7	61.3	62.1	63.3	11.7	13.1	14.5	14.3	11.0	11.7	11.6	98	96	96	SSE 1	SSE 0-1	SSE 1	10	10	10	13.0	● 2.
8	**63.5**	62.3	61.4	13.1	16.7	21.1	19.7	12.7	12.4	10.8	90	67	63	0	NNW 0-1	S 1	10	0	8		
9	58.2	57.9	54.8	14.3	17.1	16.1	13.9	9.9	11.9	11.5	68	87	98	SSW 1	S 1	SSW 1	10	10	8	24.4	● 1. 3.
10	47.1	45.6	47.1	10.7	13.7	13.9	12.9	9.8	10.7	10.6	85	92	96	SSE 1	SSE 1	W 1-2	10	10	10	41.0	● 1.
11	51.4	52.3	51.8	9.9	11.7	13.3	13.9	8.7	6.8	7.4	86	60	62	WNW 1	WNW 1	WNW 1	10	4	8	0.2	●oa.
12	46.0	44.6	44.7	9.9	12.7	16.3	15.7	7.9	7 5	9.9	73	55	75	NNW 1	NE 1	NNW 1	10	10	10		
13	46.7	46.0	55.6	11.5	15.1	20.3	15.7	7.4	7.9	10.5	58	45	79	NNW 1	SW 1-2	0	0	10	10	4.8	●op.
14	43.3	42.3	**41.3**	7.9	13.5	13.9	12.5	10.7	10.0	9.3	94	85	87	NNW 1	0	NNW 1	10	10	10	28.0	● 1.
15	42.7	44.4	47.6	10 3	13.9	12.5	16.5	9.2	10.8	11.6	78	00	83	NNW 1	NW 1	0	10	10	5	11.8	● 2.
16	50.5	53.8	54.8	12.5	13.1	16.3	13.7	9.7	9.3	9.6	87	67	82	W 1	SSW 1	S 1	10	10	10	0.2	●op.
17	55.7	57.0	57.6	12.5	14.1	19.1	15.7	9.6	10.1	9.6	80	61	73	NW 0-1	SSW 1	S 1	7	10	10	0.2	●° 1.
18	58.1	58.0	57.2	13.7	14.5	16.3	17.1	11.2	11.8	11.3	92	85	78	SSW 1	S 1	SSE 1	10	10	10	1.8	●° 1.
19	55.8	53.9	51.1	14.5	18.5	**22.1**	19.9	12.2	10.9	**14.7**	77	55	85	SE 0	NNW 1	0	10	10	5	3.8	●° 2.
20	50.8	51.1	51.1	13.7	14.3	16.3	15.3	10.5	10.9	9.4	87	79	72	S 1	SSW 2	SSW 1	10	10	10	0.2	
21	48.1	45.8	43.6	11.5	14.5	13.7	14.5	9.3	8.8	10.6	76	75	87	0	SE 1	0	0	10	10	19.0	●on. ● 2.
22	43.2	44.1	46.8	12.3	13.1	14.1	12.9	10.7	10.6	9.0	96	90	82	SE 0-1	WNW 2	NNW 2	10	10	10	1.6	●° 1.
23	55.3	52.6	54.2	11.5	12.7	14.1	13.9	8.6	8.0	8.2	80	67	69	0	WNW 1	NNW 1	10	10	2		
24	55.1	54.9	54.1	8.5	12.5	15.3	14.5	8.8	7.3	9.1	82	57	74	0	NNW 0-1	NNW 1	10	8	10	2.2	
25	52.8	54.0	56.3	11.4	12.4	15.3	13.3	9.3	7.3	7.5	88	57	66	NNW 0-1	NW 1-2	NNW 2	10	3	2	0.2	●n.
26	58.8	59.7	59.2	9.3	11.3	14.7	14.1	7.3	7.2	10.1	73	57	85	NNW 1-2	NNW 1-2	NNW 1-2	3	0	0		●on.
27	56.8	54.8	53.2	11.1	12.1	16.1	14.3	8.3	8.6	9.7	79	63	81	SSE 1	NNW 1-2	SE 1	10	10	10	13.4	● 2.
28	49.5	51.2	51.7	11.7	13.5	17.9	15.9	11.2	11.1	11.2	98	73	83	0	SW 1	0	10	10	10	2.6	●° 1.
29	51.4	52.3	54.0	13.5	14.3	14.7	12.9	10.8	10.8	8.5	90	87	77	SSE 1	SW 1	NW 1	10	10	10	19.0	● 1.
30	55.0	56.1	57.9	10.7	12.3	13.3	11.9	9.4	6.3	7.9	89	55	76	W 1	W 1	NW 1	10	10	10	6.4	● 1.
31	60.2	60.7	60.3	**7.8**	10.5	15.3	11.9	8.0	8.1	9.0	85	62	89	SE 1	SSW 2	S 1	10	10	10	13.6	● 1.
M.	753.5	753.5	754.1	11.4	13.6	15.9	14.6	9.5	9.4	9.8	81	70	79	0.8	1.1	1.0	8.2	8.0	7.6	238.4	

August.

1	760.3	760.1	759.4	10.5	13.5	16.5	14.7	9.4	8.9	9.7	82	64	78	NNW 1	SW 1	S 1	10	10	10		
2	57.8	55.8	54.7	11.7	13.5	17.5	15.3	9.4	10.2	9.4	82	68	72	SSE 1	SSW 1	SSE 1	10	10	10	3.5	● 3.
3	50.3	48.6	47.8	13.2	14.9	18.9	14.9	9.9	9.1	9.9	78	56	78	0	S 1	0	10	10	10	5.6	● 1.
4	49.5	49.6	48.3	11.7	14.5	19.5	17.7	10.1	9.3	11.8	83	55	78	0	NNW 1	N 1	10	10	10	1.4	
5	44.9	45.7	46.5	14.5	16.3	17.1	15.1	10.6	11.3	10.6	77	78	83	SSW 0-1	SSW 1	S 1	10	10	10	5.8	●on. ● 2. 3.
6	48.1	47.0	47.8	11.7	15.9	18.5	16.7	9.8	13.0	10.4	73	82	73	0	N 1	N 1	6	4	8		
7	47.6	47.9	47.8	11.7	13.5	16.1	14.9	9.7	9.7	10.1	85	71	81	N 1	WNW 2	NNW 2	0	10	10	12.8	● 3.
8	45.2	45.5	46.4	12.9	14.9	17.9	17.3	10.9	11.4	13.2	87	75	90	N 1	WNW 1	S 1	10	10	7	0.2	●° 1.
9	48.7	50.7	52.6	14.5	16.1	19.3	15.9	12.5	12.9	12.0	91	77	89	0	SSW 1	SE 1	8	8	10	1.2	● 3.
10	53.5	54.1	54.8	13.3	13.9	19.1	16.1	11.3	10.3	10.8	96	63	79	0	SSW 1	S 0-1	10	10	10	0.2	●op.
11	55.3	54.7	53.2	13.9	14.7	**19.9**	17.9	10.8	10.4	10.2	87	60	67	0	NNW 0-1	NNW 0-1	0	8	10	2.5	●op.
12	53.2	54.6	54.8	13.3	17.5	14.9	14.5	9.6	11.8	10.4	65	93	85	0	S 1	0	3	10	10	13.5	● 2.
13	56.7	56.9	58.1	12.7	13.3	19.5	12.9	10.1	9.3	11.1	89	55	00	SSE 1	S 1	SSW 1	3	3	10	0.7	● 3.
14	58.4	59.3	60.9	13.3	14.7	19.7	18.3	11.1	8.6	11.1	89	50	71	0	WNW 1	0	7	0	10	2.2	●op.
15	64.6	64.5	64.7	12.7	14.3	17.7	16.1	10.8	10.9	11.3	90	72	83	NW 0-1	W 1	NNW 1	4	3	5		
16	**65.6**	65.3	65.2	11.6	14.3	17.5	15.7	10.2	10.5	10.5	85	70	79	N 0-1	NNW 0-1	W 1	10	8	6	2.4	
17	64.2	64.2	64.2	12.9	13.5	15.1	15.7	9.7	12.2	12.7	85	96	96	SSE 2	S 1-2	SSE 1	10	10	10	7.0	●on. ●a.
18	63.8	63.6	62.6	13.1	16.3	16.7	16.9	13.2	11.5	12.8	96	81	90	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.8	●° 2.
19	60.6	60.8	60.3	15.3	16.3	16.7	18.1	10.6	11.8	10.7	77	83	69	S 2-3	S 2	S 1	10	10	10	1.8	
20	58.6	59.2	58.9	15.3	15.7	17.1	15.5	12.1	11.8	10.6	91	82	81	SSW 2	SW 1-2	SSW 1	10	10	10	2.6	●ona.
21	60.3	60.3	59.4	13.5	14.7	17.7	13.9	11.6	10.9	11.0	93	72	94	SSW 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	21.8	● 3.
22	58.3	57.5	55.5	13.9	15.1	14.7	15.9	11.9	12.2	12.9	93	98	96	S 1-2	S 1	S 1	10	10	10	54.0	● 2.
23	52.4	52.7	52.5	14.5	16.5	16.1	15.3	**13.7**	13.3	12.4	98	98	96	S 2	S 1-2	SW 1	10	10	10	3.0	● 2.
24	51.4	52.6	53.9	13.1	13.9	14.5	13.9	11.0	8.8	7.9	94	72	67	SSE 1	W 1	SW 1	10	10	10	15.5	●op.
25	52.0	51.6	54.4	10.1	10.7	11.5	10.9	7.9	9.1	8.5	83	91	89	SW 3	SSW 2-3	W 1	10	10	10	18.4	● 1.
26	57.2	58.2	57.9	9.1	10.3	12.5	10.5	8.4	7.0	7.8	90	65	82	0	WNW 1	WNW 1	5	5	10	4.4	●a.
27	51.7	43.0	42.2	6.9	10 9	12.3	13.3	8.3	9.6	10.3	85	91	91	0	S 1	SW 1	10	10	10	17.2	● 1.
28	46.3	54.9	57.1	10.6	10.7	9.5	9.1	8.6	6.5	6.3	90	74	73	NNW 3	NW 2	NW 2	10	4	9	6.6	● 1.
29	59.0	59.1	55.0	**6.7**	8.9	11.5	11.5	6.5	**5.1**	6.5	76	50	64	WNW 2	WNW 2	WNW 1	10	3	10	**8.8**	● 1.
30	**41.0**	47.4	51.2	8.7	12.1	12.1	10.3	10.0	7.3	7.5	96	69	79	SSW 4	SSW 4	N 1	10	10	4	8.4	● 1.
31	52.2	54.5	56.8	8.1	9.1	10.7	9.3	7.9	7.4	7.8	92	77	89	SSE 1	N 3	N 1	10	8	10	12.4	● 1.
M.	754.5	754.8	755.0	12.0	13.8	16.0	14.6	10.2	10.1	10.3	86	74	82	1.0	1.4	1.0	8.3	8.2	9.3	234.7	

Bergen. 1895.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — **September.** — Länge E. Greenwich: 5° 21′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl	Bemerkungen
1	750.6	754.9	757.8	8.5	12.5	11.9	10.7	10.3	8.9	8.6	96	86	90	W 1	W 1	W 1	10	10	10	1.8	
2	59.0	59.9	59.3	10.7	13.7	15.9	14.9	10.9	10.6	10.4	94	79	83	0	0	S 2	10	10	6		●on.
3	55.7	56 9	56.7	13.1	15.5	15.9	14 7	9.0	11.7	11.6	68	87	93	S 1	S 2-3	SSW 2-3	2	10	10	20.5	● 2.
4	55.4	57.2	57.1	11.7	11.9	15.5	12.5	9.9	9.0	9.5	96	68	89	SSW 1	SSW 1	S 1	10	7	10	12.6	●p.
5	55.9	57.0	59.0	10.7	12.7	14.1	11.5	10.4	11.4	8.9	96	96	88	SSW 1	SSW 2	NNW 1	10	10	10	3.2	●o 2.
6	59.4	61.0	63.5	7.7	7.9	11.7	9.1	7.6	8.0	7.2	96	79	84	0	SW 1	NW 1	2	10	10	1.5	●o 2.
7	64.2	60.9	57.9	**4.5**	5.7	12.3	10.1	6.4	7.2	7.0	93	67	76	SSE 0-1	0	SSE 1	0	10	10	7.4	● 3.
8	59.2	60.1	60.8	5.5	11.1	13.1	11.9	8.4	8.9	9.1	85	80	89	SSE 1	WNW 2-3	WNW 1	8	10	8	3.8	●op.
9	62.0	63.1	62.0	10.3	11.1	13.5	13.3	9.4	11.2	10.3	95	98	91	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	4.4	
10	57.0	53.8	52.1	10.9	15.3	13.9	15.5	8.8	9.4	10.1	68	80	77	S 1	S 2	SSW 1	5	10	10	14.0	●on. ● 3.
11	46.1	44.6	42.9	13.3	13.3	16.7	13.1	10.6	9.9	9.4	94	69	85	S 1	S 1	SSE 1	10	8	10	11.1	● 1.
12	**42.1**	45.6	49.7	10.7	11.1	12.9	11.7	9.6	10.0	9.2	98	91	91	0	NNW 1	NNW 2	10	10	10	10.0	● 2.
13	53.9	57.8	60.6	10.1	11.3	13.7	12.1	8.3	8.5	8.3	83	73	79	NNW 2-3	NNW 2	NNW 1	10	5	0	0.2	
14	62.2	63.3	64.9	6.5	6.9	13.5	12.5	7.2	8.1	8.5	98	71	79	0	W 1	NNW 1	0	0	10	0.2	●n.
15	65.9	66.1	65.9	6.9	11.1	14.5	13.1	8.9	10.9	10.2	90	90	91	SSE 1	NNW 0-1	NW 1	10	10	10	0 1	●n.
16	63.0	61.9	58.9	6.7	11.1	12.5	11.7	8.6	9.0	10.0	87	85	98	SSE 1	S 1	SSW 1	10	10	10	23.6	●n 2.
17	57.4	56.6	56.8	8.5	9.3	10.3	9.7	7.8	7.9	7.5	89	85	84	WNW 1	W 1	W 1	10	2	8	2.2	●oa.
18	56.4	54.5	47.7	7.1	8.9	11.3	9.5	7.8	7.3	7.0	92	73	79	SSE 1	SSE 1	SE 1	10	10	0	10.3	● 3.
19	52.8	54.8	58.9	7.3	9.3	9.9	8.7	7.8	8.1	6.1	89	89	73	N 1	NNW 1-2	NNW 3	10	10	10	10.0	● 1.
20	64.7	65.9	68.0	6.1	6.9	9.5	8.5	5.9	**5.2**	6.0	80	59	73	NNW 1	NW 2	N 1	10	10	10	3.0	
21	69.1	69.4	**69.6**	5.5	8.1	11.9	11.1	6.9	8.4	7.7	86	81	78	SE 1	SSE 1-2	SSE 1-2	10	10	10	2.0	●n.
22	67.2	67.2	66.8	8.1	11.9	12.9	13.1	9.9	10.3	9.1	96	94	82	S 1-2	S 2	S 2-3	10	10	10	2.0	●on 1.
23	67.2	65.0	65.0	10.7	12.1	12.7	12.1	9.3	9.9	10.0	89	91	96	S 2	SSW 2	S 1	10	10	10	4.5	
24	67.3	68.0	67.3	9.5	9.9	15.5	12.1	8.9	10.1	9.8	98	77	94	0	W 0-1	0	10	4	10	4.5	●on.
25	67.1	68.1	67.8	9.9	14.9	16.9	14.1	9.4	9.5	10.1	74	66	85	S 2	S 2-3	S 2	10	10	10	1.4	●on 3.
26	65.4	65.8	65.8	11.9	12.3	14.9	13.9	7.7	11.2	11.5	72	89	98	S 3	S 2	S 2	10	10	10	9.0	● 3.
27	66.6	67.5	67.5	12.1	13.3	15.5	14.5	11.1	**12.5**	12.0	98	96	98	SSE 1	S 1	SE 1	10	10	10	0.8	●oa.
28	66.3	65.9	66.1	13.3	14.9	14.9	13.5	11.8	12.3	11.2	93	98	98	0	SSW 1	SSE 1	8	10	0	1.3	●oa.
29	67.8	67.7	67.5	10.1	10.9	13.5	11.3	8.5	9.7	9.5	88	85	96	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.8	●o 3.
30	66.0	64.0	63.1	9.9	10.3	**17.5**	14.7	8.9	10.5	10.8	95	70	87	0	S 1	S 1	10	10	10		
M.	760.4	760.8	760 9	9.3	11.1	13.6	12.1	8.9	9.5	9.2	89	82	87	1.0		1.3	1.3	8.5	8.9	8.7	166.2	

October.

1	760.3	758.0	756.1	9.9	14.9	**20.1**	16.1	9.9	10.0	**11.3**	78	57	83	S 2	S 2	S 1	0	0	0		
2	48.1	41.7	36.0	14.3	17.7	19.5	18.3	7.6	6.8	7.5	51	41	48	SSE 2	SSE 3	SSE 3	2	8	10	11.0	
3	42.7	41.8	39.8	6.5	6.9	8.5	7.5	6.8	5.8	4.9	91	70	64	SSE 1	S 2	SSE 1	8	8	4	0.3	●n.
4	**31.5**	32.1	36.3	6.7	10.5	8.9	8.9	4.2	5.4	5.4	47	63	63	ESE 2	ESE 1	N 1	8	10	10	6.6	●on. ● 3.
5	44.2	46.2	46.2	7.5	7.5	10.3	7.3	6.9	5.8	7.0	89	63	91	NNW 1	SSW 1	SSE 2	10	10	10	6.0	● 3.
6	47.1	47.7	47.7	5.5	5.5	10.1	7.7	6.3	7.0	6.1	94	76	77	SE 1	SSW 1	SSE 1	2	2	6	7 4	● 1.
7	46.1	45.6	46.3	5.5	7.7	8.3	7.1	6.9	7.0	6.9	89	87	91	SSE 1	S 2	SSE 2	10	10	10	14.4	● 2.
8	50.6	51.6	51.3	5.1	5.9	10.5	9.9	6.5	6.2	5.0	94	65	55	SSE 1	S 2	S 1	8	8	4		
9	48.4	44.5	44.4	6.6	11.1	12.7	8.9	4.7	5.5	8.0	47	56	95	ENE 1	E 1	S 0-1	10	10	10	9.0	
10	44.4	43.2	42.0	8.9	10.7	11.1	10.5	7.7	8.9	8.0	80	90	85	W 0-1	SSE 0-1	NNW 2-3	10	10	10	25.4	●n 3.
11	44.7	48.2	48.4	6.1	7.1	8.7	6.1	6.0	5.7	5.1	80	68	74	NNW 3	NNW 3	SSE 1	10	8	8	8.6	● 1.
12	42.9	44.8	48.7	4.9	8.1	7.7	7.7	6.5	4.8	5.2	81	61	67	NW 1	NW 2-3	NW 2	10	10	10	9.4	● 1.
13	52.5	51.9	51.4	4.8	5.9	8.3	10.3	6.3	7.7	8.4	91	94	90	SSE 1	SSE 2-3	SW 3-4	10	10	10	19.0	● 2.
14	52.7	54.8	58.4	5.5	6.9	5.9	3.8	4.7	5.3	4.6	63	77	77	NW 1	NNW 2-3	N 1	6	8	10	7.2	● 3.
15	62.9	62.5	62.6	2.2	2.4	3.3	2.4	4.7	4.7	3.1	85	82	57	0	N 1	NNE 1	2	8	10	4.0	●o 2.
16	60.3	61.8	64.7	0.4	0.6	3.9	3.0	4.6	4.0	4.1	96	65	73	N 1	N 1	N 1	5	3	3		
17	69.8	**71.2**	70.7	0.2	3.2	6.5	4.5	2.7	4.7	6.1	47	65	97	0	WSW 1	SSE 1	3	10	10	5.6	● 3.
18	70.7	70.2	69.5	1.1	6.1	7.7	7.5	6.8	7.6	7.1	97	98	91	SSE 1	SE 1	SSE 1	10	10	10	4.4	●oa.
19	64.2	59.0	60.6	3.3	7.5	8.7	5.5	7.5	7.9	5.7	98	95	85	S 2	WSW 2	N 1	10	10	10	21.6	●o 1. ● 3.
20	61.9	62.7	62.7	1.8	2.2	5.5	2.0	5.2	3.8	4.7	96	56	89	0	NNW 2	NNW 1	3	4	4	3.8	●oa.
21	59.9	60.3	60.6	-0.4	-0.4	2.8	0.4	4.2	4.3	3.9	94	75	83	0	NNW 1	NNW 1	3	2	0		
22	59.1	56.9	56.9	-2.0	-2.2	3.4	1.6	3.2	2.8	2.4	81	47	46	E 0-1	NE 1	0	0	0	0		
23	48.7	43.5	40.5	-2.2	-1.4	2.8	0.6	3.8	3.0	3.7	92	52	76	NNE 1	NNW 2	N 1	0	0	0		
24	38.5	38.1	40.4	-2.5	-3.0	4.0	0.4	3.2	3.9	3.0	87	64	64	0	NNW 1	0	4	2	0		
25	44.2	45.4	46.4	**-4.2**	-3.8	2.8	1.0	3.0	2.5	2.4	87	45	48	0	N 1	NE 1	0	0	0		
26	46.2	45.4	45.4	**-4.2**	-4.0	2.2	-0.2	3.1	3.0	3.0	91	56	66	0	NNE 1	NNE 0-1	0	0	0		
27	46.3	46.6	47.7	-4.0	-3.0	3.4	0.0	3.2	**2.3**	3.4	87	38	74	0	SSE 1	SSE 1	2	0	0		
28	50.0	51.2	52.4	-3.0	1.0	2.4	1.2	4.0	4.9	4.6	81	89	92	S 2	SSE 1-2	SSE 1	10	10	10	7.4	● 3.
29	54.4	54.5	55.4	0.6	0.6	3.6	1.2	4.4	4.5	4.6	92	77	92	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	2	10	6.0	● 3.
30	55.2	54.9	55.2	-1.4	-1.2	1.8	1.6	3.9	4.3	4.2	92	82	82	0	SSE 1	0	10	10	10		
31	57.9	61.4	65.4	-1.2	-1.0	2.0	-2.0	3.4	3.6	2.9	80	68	74	0	SSE 0-1	0	3	3	0		
M.	751.8	751.5	751.9	2.7	4.2	7.0	5.2	5.2	5.3	5.2	83	68	76	0.9		1.5	1.1	5.8	6.0	6.1	177.1	

Bergen. 1895.

Höhe über dem Meere: 17.m4 — Breite: 60° 23′

Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2 — Länge E. Greenwich: 5° 21′

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	771.1	772.3	773.0	**-4.0**	-1.4	2.8	4.7	3.1	4.7	5.3	74	82	82	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	11.6	● 3.
2	73.4	71.1	69.2	-1.4	4.5	5.9	4.3	6.1	6.7	6.0	97	97	97	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	2.0	●o 1.
3	62.4	60.3	59.6	3.8	3.8	5.3	4.1	5.2	5.6	5.6	87	85	92	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	6.8	●p.
4	58.1	57.6	56.9	3.3	4.3	4.9	1.4	5.8	5.8	4.9	93	90	96	SSE 1	SSE 1	0	10	8	0		
5	55.8	54.5	51.6	-1.8	-1.6	2.8	1.0	2.8	4.7	4.7	70	82	96	0	SSE 1	0	0	0	0	1.0	
6	39.8	38.1	35.0	-1.6	9.9	7.5	9.5	6.1	5.6	5.0	67	72	56	ESE 2	SSE 1-2	SSE 2	10	10	3	18.2	◉on. ● 3.
7	37.4	41.3	45.3	3.0	7.7	7.7	7.1	6.7	7.2	6.8	86	91	90	S 2	SSE 1	W 1	10	10	10	16.0	◉ 2.
8	51.2	52.6	53.9	5.9	6.3	7.5	6.9	6.1	7.1	6.8	86	91	91	SSE 1	SSE 1	S 1	10	10	10	8.0	●a.
9	53.2	51.2	50.8	5.7	6.1	8.3	6.5	6.0	5.5	5.5	86	67	77	SSE 1	SSE 1	S 1	10	10	10	7.8	◉ 3.
10	52.7	52.2	49.4	4.9	5.3	7.3	7.3	5.6	4.4	4.4	85	58	58	SSE 2	S 2	S 3	10	10	10	4.0	◉op.
11	41.7	38.4	38.9	5.3	**11.3**	9.1	8.5	4.8	5.9	6.7	48	68	81	S 3	S 2-3	S 3	10	10	8	15.0	◉ 2.
12	36.6	34.2	**32.4**	5.7	8.1	6.3	5.5	4.3	5.4	5.1	55	76	76	S 2	S 2-3	S 2	2	10	10	14.8	◉ 3.
13	34.8	38.7	42.0	4.9	5.7	6.3	5.7	6.4	6.7	6.0	94	94	88	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	19.4	◉ 2.
14	44.5	44.0	42.1	3.7	5.5	6.5	5.7	6.1	6.2	5.8	91	86	85	S 1-2	S 2	SSW 2-3	10	10	10	18.6	◉ 2.
15	49.6	52.2	51.9	4.1	6.3	7.3	6.9	5.2	5.0	4.7	74	66	63	WNW 2	SSW 2	S 3	4	8	6	5.4	
16	46.8	44.1	36.7	5.0	7.7	6.5	10.9	5.8	5.5	**8.7**	73	77	90	S 2	S 3	SW 2-3	4	10	10	9.0	◉on. ● 2.
17	47.7	51.9	53.7	3.5	8.1	7.5	5.5	5.0	5.9	6.3	62	77	94	SW 3	SW 3	SW 1	10	10	10	14.8	◉ 3.
18	57.9	62.3	66.7	4.1	4.3	4.7	2.0	5.8	5.8	4.3	93	90	82	NNW 1	S 1	N 1	8	8	8	0.2	●op.
19	71.4	72.4	72.7	-1.8	-1.0	1.6	2.2	3.6	4.4	3.5	81	85	65	0	0	SSE 0-1	0	3	3		
20	71.1	70.5	70.7	-2.2	-1.8	1.0	0.6	2.9	3.7	2.8	74	73	57	0	0	0	0	0	0		
21	69.9	69.4	67.6	-1.8	1.6	7.9	6.3	5.0	2.6	2.4	96	32	33	S 2	S 3	S 3	0	0	0	2.4	
22	61.4	58.1	56.9	1.6	4.9	5.9	2.2	4.6	4.0	5.0	70	57	93	S 3	SSE 2	SSE 1	10	10	10	25.4	◉on. ● 1.
23	63.4	69.8	72.3	0.0	0.4	2.4	1.6	4.6	4.5	4.2	96	82	82	N 0-1	0	0	0	0	0	0.2	
24	76.0	**76.5**	75.4	0.0	3.2	3.4	4.7	5.2	5.4	4.5	90	93	70	0	0	NNW 1	10	10	10		●on.
25	74.4	73.0	73.0	0.4	0.6	1.6	1.6	4.2	5.0	5.0	89	96	96	0	NNW 1	NNW 1	0	0	0	0.2	
26	69.9	66.4	63.4	0.3	3.6	2.4	2.4	5.3	4.9	4.9	90	89	89	NNW 1	NNW 1	NNW 1-2	0	0	0		●on.
27	61.9	64.2	65.5	0.4	0.8	3.8	3.8	3.9	5.2	5.2	80	87	87	N 1	N 1	0	4	4	4		
28	68.3	68.5	68.5	0.0	1.6	-0.2	-0.2	3.6	3.0	3.0	71	66	66	0	SSE 1	0	2	0	0		
29	64.9	63.3	63.3	-1.0	1.0	1.8	1.8	**2.2**	5.1	5.1	45	96	96	SSE 1-2	SSE 2	SSE 1	8	0	0		
30	60.3	57.8	57.2	0.6	0.6	0.0	0.0	4.8	4.2	3.2	00	90	71	0	SSE 1	SSE 1	8	2	2	5.4	
M.	757.3	757.6	757.2	1.7	3.9	4.8	4.4	4.9	5.2	5.0	80	80	80	1.2	1.4	1.2	6.3	6.4	5.8	206.2	

December.

1	754.5	752.8	752.1	-1.0	1.6	2.4	3.2	5.0	5.5	5.2	96	00	90	S 2-3	S 2	S 3	10	10	10	12.5	◉on. ● 3.
2	55.7	57.9	51.5	1.5	2.6	4.3	4.9	4.9	4.9	4.8	89	79	73	S 2	S 3	SSW 3	6	7	10	24.4	◉ 2.
3	42.5	43.3	45.5	1.5	5.9	4.9	4.5	5.0	5.6	5.4	72	86	86	SW 2-3	SW 2	SW 3	10	10	2	8.2	◉oa.
4	41.9	41.1	30.4	0.4	2.6	4.3	6.1	4.9	4.9	**6.2**	89	79	88	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10	17.8	◉ 1.
5	19.1	20.1	19.7	1.2	2.8	3.0	0.6	5.4	4.3	4.2	96	76	89	NNW 1	NW 2	NNW 1	10	10	10	17.6	◉ 1.
6	18.1	16.4	**15.9**	-1.2	0.4	0.0	0.4	3.5	4.2	4.4	73	90	92	NNW 3	NNW 2-3	N 1	10	10	10	11.6	✱ 1.
7	21.1	29.3	35.4	-0.4	1.6	4.0	3.8	4.6	3.2	3.7	89	52	60	N 3	N 2	N 3	8	8	7	4.2	
8	42.4	44.7	48.2	0.0	2.0	2.0	3.0	4.5	4.9	5.5	85	93	96	N 1-2	N 2	N 1	8	10	10	7.2	●on 3.
9	48.5	44.7	39.3	0.1	4.9	1.0	3.2	6.0	4.6	5.2	94	92	90	SSE 1	SSE 3	S 2-3	10	10	10	20.2	✱o 2. ● 3.
10	33.0	36.7	46.7	0.1	4.9	4.9	3.8	6.0	5.7	4.0	94	87	67	S 1-2	NNW 1	N 3	10	10	4	7.4	●o 1.
11	54.4	55.4	54.9	0.0	0.4	2.4	3.0	3.9	4.1	4.5	83	75	79	SSE 1	SSE 1	S 2-3	4	10	2	11.8	
12	53.2	49.5	43.0	0.0	2.6	3.4	4.9	4.9	4.9	3.6	89	83	55	SSE 1-2	SSE 2	SSE 1	2	8	6	1.2	●on.
13	39.5	43.2	48.5	2.6	5.5	5.3	5.5	2.8	2.9	3.8	42	44	56	E 3	E 1	E 1	4	10	4		●on.
14	53.2	51.5	48.8	0.8	1.8	3.9	5.1	3.7	3.0	3.8	71	50	58	S 1	S 1	S 3	10	10	10	6.4	
15	45.0	46.0	44.7	1.1	5.7	4.3	5.9	4.3	4.7	4.2	63	76	60	S 2	SSE 1	SSE 1	10	10	10	3.5	●on 2.
16	47.0	49.7	52.1	3.9	3.9	**8.3**	2.3	5.7	3.5	4.5	95	43	79	E 0-1	E 1	0	9	9	0		
17	58.2	59.3	61.2	2.6	3.6	3.9	4.1	4.9	5.4	5.8	83	88	95	0	0	0	9	10	10		
18	62.3	63.8	65.2	0.4	1.6	3.0	0.4	4.4	5.1	4.4	85	90	92	0	0	0	10	10	10		
19	65.3	64.3	64.6	0.2	1.8	1.0	0.0	3.9	4.2	3.7	75	85	79	SSE 0-1	SSE 0-1	SSE 1	2	5	2	0.4	
20	63.6	64.8	63.8	-1.2	0.0	-0.6	-1.2	2.5	3.1	2.5	54	70	59	SSE 0-1	0	0	10	10	0		●on.
21	63.0	63.9	64.2	-5.6	-4.2	-2.4	-2.0	2.6	3.4	3.4	79	89	86	0	0	0	2	4	0		
22	64.0	64.5	63.6	-4.6	-2.4	0.0	-1.6	3.1	4.3	3.3	81	94	82	0	SSE 1	SE 1	2	2	2		
23	65.9	66.8	68.2	-5.2	-4.6	-3.0	-4.0	2.1	3.0	2.7	65	83	80	0	0	0	2	2	0		
24	68.2	69.3	70.2	-5.2	-5.0	-3.0	-4.2	2.0	2.0	**1.3**	64	55	39	0	0	0	0	0	0		
25	69.3	68.8	67.8	-7.4	-6.4	-4.6	-6.2	1.5	2.8	2.3	53	88	82	0	SW 0-1	0	2	0	0		
26	66.1	65.1	65.6	-6.8	-3.2	-3.8	-5.8	2.8	2.6	2.4	78	75	82	E 0-1	0	SSE 1	5	0	0		
27	70.4	73.2	**74.8**	**-7.8**	-5.2	-0.4	0.0	1.6	2.4	2.9	54	54	63	0	SSE 1	SSE 1	0	0	3	0.2	
28	73.6	72.6	70.6	**-7.8**	-0.2	0.8	-0.4	3.0	4.1	3.3	66	85	74	0	0	SSE 1	10	5	0		●on.
29	65.1	61.6	59.5	-5.4	-4.6	-2.6	-2.0	2.1	3.2	2.9	65	85	74	0	0	0	0	0	0	2.2	
30	56.6	55.0	54.6	-4.6	-2.4	-2.6	-4.0	3.4	3.4	3.1	89	89	91	0	0	0	10	8	2		✱on.
31	57.5	60.5	64.5	-6.4	-3.6	-0.2	-0.8	2.9	3.8	3.3	82	83	77	0	SSE 1	SSE 1	8	8	7		
M.	752.8	753.4	753.4	-1.7	0.5	1.4	1.1	3.8	4.0	3.9	77	78	77	0.9	1.0	1.2	6.5	7.0	4.9	156.8	

Flora. 1895.

Höhe über dem Meere: 8.m0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.mm05, bei 741.mm2 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.0	757.2	754.2	-4.3	-3.2	-3.0	-0.6	2.8	2.5	3.7	78	70	85	N 1	SE 1	E 1	0	10	10	9.0	✱3.
2	45.6	45.5	45.0	-3.8	1.2	1.4	1.8	4.4	4.9	4.7	89	96	90	SE 3	E 2	E 1	10	10	0	18.0	✱1.
3	49.8	55.1	59.6	-4.3	2.6	2.4	3.3	4.2	4.9	**5.1**	75	89	88	SE 1	SE 1		10	10	10	2.0	◉2p. ◉3.
4	64.0	64.8	64.8	-2.8	-1.8	-3.6	-3.7	3.7	2.5	2.4	92	74	71	SE 0-1		0	0	0	0		
5	61.1	60.0	57.3	-4.8	0.2	-1.0	-0.4	3.6	3.9	4.2	78	92	94	ESE 2	E 3	ESE 1	10	10	10	30.0	✱2.
6	54.1	53.9	55.3	-1.0	0.6	1.0	-0.4	4.3	3.3	3.9	90	66	87	SE 0-1	NNE 2	E 0-1	10	10	10		✱n.
7	58.4	61.7	62.0	-1.3	-0.4	0.2	-0.4	3.5	2.8	2.7	78	60	61	ENE 2	ENE 3	N 3	5	5	0		
8	62.5	62.7	62.6	-5.4	-5.0	-5.2	-3.2	1.5	2.1	2.3	48	68	63		0 SE	1 SE 1	0	0	5		
9	61.2	60.8	61.0	-5.2	-3.4	-1.0	-1.4	2.1	2.9	2.9	60	67	70	NE 1	E 1	SE 2-3	5	10	10	2.0	✱3.
10	61.9	62.3	63.0	-3.4	-2.4	-3.2	-4.2	2.0	2.0	2.0	52	55	61	'ESE 3	SE 2-3	SE 2	5	0	0		
11	64.0	63.1	63.3	-7.8	-6.2	-4.8	-2.4	2.0	2.2	2.4	71	69	63		0	0 E 2	3	0	5		
12	62.7	63.1	63.4	-6.8	0.2	-0.8	-2.2	3.1	2.3	1.7	67	53	45	E 1	E 2	SE 1	0	1	0		
13	61.0	59.7	58.7	-6.3	-2.8	-2.2	-2.8	2.9	2.1	2.2	79	55	59	E 2	E 2-3	E 2-3	0	0	0		
14	54.0	53.5	53.0	-2.8	-0.8	0.8	0.6	2.4	3.0	3.5	56	61	73	E 2	E 2	ESE 3	0	5	7		
15	49.4	48.6	47.4	-1.3	1.8	1.5	1.0	2.7	3.2	3.5	52	62	70	NE 3	E 2	ENE 2	5	6	5		
16	46.6	45.8	46.3	-1.8	-1.6	**4.4**	-3.6	3.0	5.0	2.6	74	80	76	SE 1-2		0 SE 1	5	5	0		
17	46.6	47.3	47.1	-4.3	-0.8	0.4	-0.1	2.4	3.8	3.4	56	80	76	ESE 3	E 2	E 1	0	5	0		
18	48.3	49.6	51.1	-1.3	2.2	-1.4	0.4	2.8	3.1	4.1	53	74	87	NE 1	SSE 0-1	0	5	0	3		
19	54.0	56.8	58.4	-1.4	2.2	0.6	-0.4	4.0	3.5	3.0	75	73	66	N 3	NNW 3	N 3	5	5	0		
20	58.5	58.1	57.3	-5.8	-3.8	-4.0	-5.0	2.3	2.7	2.2	66	80	71	NE 1	E 2	NE 1	10	3	2		
21	56.9	56.0	52.2	-7.3	-7.0	-1.6	-2.8	1.7	3.3	2.9	65	82	79	ENE 1	E 1	E 0-1	1	1	10	22.5	✱2. 3.
22	50.9	49.7	45.1	-7.0	-3.2	-2.8	-2.2	2.8	3.1	3.3	78	83	85		0 ENE	1 E 1	10	1	10	16.6	✱ap.
23	42.2	44.3	44.2	-5.6	-3.3	0.6	-4.0	2.9	3.5	2.9	80	73	84	SE 0-1	NNW 3	E 0-1	10	5	0	3.0	✱na.
24	**41.7**	42.3	44.1	-5.8	-4.8	-5.6	-6.0	2.5	2.5	2.4	79	82	82	NE 2	E 0-1	0	10	2	0		
25	47.0	49.0	51.0	-8.3	-7.2	-5.2	-7.6	2.1	2.2	2.0	81	74	81		0 SE	1 E 0	0	5	0		
26	52.7	53.7	53.9	-8.8	-5.6	-4.1	-5.6	2.0	2.3	2.2	67	68	73	E 1	E 1	E 1	5	3	2	20.0	
27	48.7	51.2	52.1	-6.9	-2.9	-2.5	-6.2	3.0	3.2	2.2	81	83	76	N 3	N 2	0	10	5	0	3.0	✱n 1.
28	57.0	60.7	64.2	-8.8	-7.0	-5.9	-7.6	1.9	2.0	1.7	70	69	69	E 1	SSE 1	0	0	4	0		
29	71.1	75.9	81.0	**-10.2**	-6.7	-3.0	-4.2	2.0	1.8	**1.3**	73	51	39	NE 3	E 3	ENE 1	0	10	0		
30	86.3	**87.4**	86.8	-6.7	-4.6	-2.2	-2.4	1.5	1.8	2.2	47	47	59	E 2	E 2	SE 1	0	5	0		
31	82.3	79.7	**87.4**	-7.2	-5.2	-2.4	-3.2	1.6	2.2	2.1	54	59	59	SE 1		0 NE 1	0	7	0		
M.	756.7	757.4	757.8	-5.1	-2.8	-1.6	-2.4	2.7	2.9	2.8	70	71	72		1.5	1.5	1.1	4.3	4.6	3.2	125.5	

Februar.

1	775.4	772.3	771.1	-7.7	-2.0	2.4	2.2	2.5	3.7	4.1	64	68	77		0	0 0	0	10	10		
2	71.1	71.8	71.8	-2.8	4.2	4.2	0.6	2.5	3.6	3.7	40	58	76		0 E	1 NW 0-1	5	5	0		
3	71.5	69.8	71.0	-4.4	-2.4	1.0	1.2	2.9	2.7	2.6	75	55	52		0 NE	2 NE 3	0	0	0		
4	74.5	74.3	74.2	-6.3	-4.8	-2.6	-7.6	1.3	1.8	1.7	41	48	69	E 1	NE 2	0	0	0	0		♔p.
5	72.6	69.6	69.1	-11.2	-10.7	-9.2	-11.5	0.9	1.3	0.7	46	60	39	NE 1	NE 0-1	NE 1	0	0	0		
6	70.6	70.3	68.4	**-14.9**	-13.4	-11.0	-10.4	**0.6**	0.8	1.1	36	41	57	E 2	ENE 1	E 1	0	5	10		
7	63.6	65.3	66.4	-13.8	-6.2	-3.2	-4.4	0.7	2.3	0.8	26	63	24	E 0-1	NE 3	E 2	7	7	5		
8	67.4	66.4	68.4	-9.0	-8.3	-5.0	-8.6	1.1	1.1	0.7	47	35	31	E 3	E 2	E 1	5	5	0		
9	66.9	66.6	63.8	-11.8	-10.4	-8.6	-8.2	0.9	1.4	1.6	44	61	68	E 2	SE 0-1	E 1	10	3	10		
10	61.7	61.6	60.6	-12.7	-9.7	-6.4	-10.2	1.1	2.0	1.3	49	71	63	E 1		0 SE 1	5	10	1		
11	54.8	54.9	54.9	-10.3	-7.8	-4.5	-6.8	1.6	2.3	1.6	63	72	60		0	0 0	10	10	0		
12	57.9	62.4	63.2	-10.4	-9.5	-5.2	-7.6	1.3	2.2	1.6	62	74	64		0	0 0	0	2	0		
13	67.9	70.0	72.6	-10.5	-8.2	-4.0	-5.2	1.5	1.6	2.2	62	48	71	SE 0-1	SE 1	SSE 1	0	0	0		
14	75.7	78.8	78.1	-8.9	-8.2	-4.4	-4.2	1.4	2.0	2.0	56	61	61	E 1		0 SE 0-1	0	0	0		
15	79.4	80.2	**81.0**	-8.7	-6.5	-3.2	-6.6	1.7	2.0	1.8	63	55	65		0	0 0	5	0	0		♔p.
16	80.0	79.7	78.6	-9.3	-4.8	2.6	3.8	2.2	4.8	3.7	69	85	60	SE 0-1		0 N 1	7	5	8		
17	76.3	74.6	73.1	-4.8	3.0	3.8	2.2	3.6	3.8	4.0	62	64	75	N 1-2	NNE 2	N 1	5	5	5		
18	70.1	69.9	68.8	0.3	2.8	**4.8**	3.2	4.7	4.8	4.5	82	74	78	NW 1	NW 1	NW 1	5	5	0		
19	67.0	66.7	66.2	-3.1	-0.8	1.8	1.6	3.5	4.3	4.2	81	82	82		0	0 0	7	10	10	10.0	
20	62.8	62.6	61.1	-2.8	1.2	3.4	3.5	4.4	**5.2**	**5.2**	89	90	88	NW 1		0 NW 3	10	10	10	9.5	✱n.
21	61.3	62.8	63.9	0.2	0.8	3.6	4.2	4.4	4.9	5.0	90	83	80	NW 3	NW 3	NW 2	10	5	7	2.0	✱n 1.
22	66.5	66.9	64.2	-1.4	-0.4	1.8	0.6	4.0	3.7	4.0	90	71	83		0	0 SSE 2	0	0	10	14.0	✱3.
23	56.5	54.2	56.1	-0.5	0.5	1.4	-1.0	4.3	3.9	3.6	90	76	84	NNW 3	NW 2	N 2	10	5	5	1.5	✱1. ♔p.
24	56.3	56.2	58.5	-3.9	1.8	2.8	1.4	4.3	4.1	3.1	82	72	61	N 2	NE 2	N 3	5	9	0		
25	60.0	59.8	56.2	-6.0	-5.8	-0.6	-1.4	2.3	2.9	3.2	77	66	78		0 SE	1 N 3	0	7	10	23.0	✱3.
26	**42.1**	42.8	43.7	-5.8	1.2	1.7	1.8	4.4	3.8	3.7	89	73	71	NW 4	NE 2	N 3	5	2	10	9.8	✱ap.
27	47.8	50.2	52.8	-0.8	1.2	1.9	0.8	4.1	4.2	3.2	82	80	66	NW 3	N 2	NE 2	5	5	0		
28	51.3	48.2	45.6	-5.9	-1.9	-0.8	0.4	2.6	3.8	3.9	66	88	83	SE 1	NE 3	NE 1	7	10	10	13.8	✱2.
M.	765.3	765.3	765.1	-6.7	-3.4	-1.1	-2.3	2.5	3.0	2.8	65	67	67		1.1	1.1	1.3	4.4	4.8	4.3	83.6	

Höhe über dem Meere: 8.m0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.mm05, bei 741.mm2 — **März.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	7½	2	8	Min.	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8		
1	738.4	738.3	740.0	-1.9	1.8	3.2	0.0	4.1	5.0	4.3	78	87	94	NE 1	SE 1	NNW 4-5	10	7	10	40.0	✳a 3.
2	42.8	43.3	44.4	-3.7	-2.7	-1.8	-2.2	2.9	3.3	2.6	77	82	67	NE 3	NNW 3	N 2	10	10	0	2.0	✳ 1. ♖p.
3	44.1	46.7	51.6	-3.6	-1.8	-0.6	-1.6	2.9	3.4	2.4	74	77	60	NNW 2	SE 0-1	0	5	10	0		
4	55.6	56.9	57.4	-2.8	1.0	1.2	-2.8	3.5	3.7	3.1	70	73	83	NW 3-4	N 2	NE 0-1	3	2	0	0.5	✳ 2.
5	55.2	54.5	53.5	**-5.8**	-4.2	0.0	-1.6	2.3	2.7	2.1	70	60	52	SE 1	E 0-1	0	10	10	0		
6	52.3	53.3	55.1	-4.0	-1.2	0.4	0.5	3.4	3.6	3.7	80	76	78	0	E 2	SE 2	10	10	10	4.0	✳p.
7	57.3	58.1	58.1	-1.0	1.0	2.2	2.0	4.4	4.0	4.5	89	75	85	ESE 1	SE 1	SE 1	10	10	7	4.5	✳ 1. ♖p.
8	59.1	61.3	60 0	0.4	2.2	3.2	2.0	4.8	4.5	4.7	89	78	89	0	0	SE 1	10	10	10		
9	58.8	58.6	58.0	-0.6	1.8	3.2	2.3	4.8	5.2	4.6	91	90	84	SE 0-1	E 1	0	10	10	5		
10	55.6	53.9	54.0	-2.0	-0.6	1.6	-1.6	3.3	2.8	**2.0**	75	55	50	NE 2	N 2	NE 0-1	0	0	10		
11	52.1	52.2	52.3	-5.4	-3.8	0.8	-1.2	2.6	3 0	2.6	75	61	63	E 1	E 0-1	0	3	4	8	6.5	
12	54.0	56.3	59.9	-4.0	1.4	2.8	2.6	4.0	4.5	4.0	80	79	72	E 1	ESE 0-1	NE 1	10	10	7	13.0	✳n 1. ●p.
13	63.3	63.0	62.7	-1.6	0.4	5.2	2.8	4.1	4 6	4.5	87	69	79	0	0	0	5	10	10	3.0	◉ 3.
14	64.0	65.0	64.3	0.6	1.6	3.2	2.8	4.8	5.0	4.3	93	87	75	SSE 2	S 2-3	S 3	10	5	10	5.0	◉ 3.
15	63.3	63.9	**65.1**	1.0	2.0	5.2	4.0	4.7	5.4	5.3	89	81	87	SSE 3	E 3	SE 2	10	5	10	3.0	◉ 1. ●2a.
16	62.0	63.1	62.1	1.8	3.3	5.2	4.8	5.1	5.4	5.6	88	81	87	SE 1	SE 2	S 1	10	10	10	30.5	● 1. 2. ●2a.
17	57.5	57.0	60.6	2.8	4.8	3.0	2.2	5.2	5.1	4.0	81	90	75	W 3	NW 3	NNW 3-4	10	10	8		
18	61.1	61.4	58.5	-1.3	-0.8	0.6	-1.6	2.9	2.8	2.8	68	57	70	NNW 2-3	NW 2	0	5	3	8		
19	54.2	52 6	51.6	-4.0	-3.0	0.0	-0.2	3.0	3.8	3.1	83	83	68	0	NW 3	N 2	6	10	4		
20	50.6	55.1	57.2	-3.4	0.4	2.8	1.2	2.9	3.3	4.3	61	59	85	NW 2	N 2	NW 3	5	0	0		♖p.
21	55.9	52.7	47.2	-0.4	0.6	2.2	0.0	4.2	4.6	4.2	89	85	90	NE 2	SE 1	E 2	5	10	10	2.5	✳ 3.
22	45.7	49.4	53.6	-0.4	1.8	4.1	3.2	4.7	5.4	4.8	90	88	83	E 2	ENE 2	0	10	5	10	4.5	●2p. ● 3.
23	54.3	50.7	45.0	2.0	2.2	4.8	3.8	5.2	5.0	5.4	98	78	90	E 1	E 1	E 1	10	10	10	10.0	●2p. ◉ 3. ≡ 1.
24	31.8	29.0	**28.4**	2.2	5.4	5.0	4.2	5.9	**6.1**	5.8	87	94	93	E 2-3	SE 3	SE 2	10	10	10	11.0	●2ap. ● 2. 3. ≡ 2.
25	28.9	31.1	31.7	2.1	2.3	5.2	4.1	4.8	5.8	5.4	87	87	88	SSE 1	SE 1	NW 3	10	10	7	2.0	◉ 1.
26	33.2	36.3	38.6	2.5	3.8	4.3	3.2	4.6	5.1	5.0	77	82	87	SE 2	E 1	SE 1	10	10	8	13.5	✳a.
27	43.3	43.4	44.3	0.2	0.4	4.7	2.2	4.1	4.5	4.8	87	70	89	SE 1	SE 2	0	10	10	7	6.0	✳ 1.
28	44.1	43.9	43.6	0.2	3.2	7.0	2.8	3.2	3.1	3.5	56	41	62	E 1	E 2	0	3	3	2		
29	44.5	45.2	46.8	2.2	5.2	**8.6**	5.2	4.0	3.7	3.8	60	46	57	E 2	E 3	0	10	4	8		
30	48.3	48.2	49.0	0.5	4.8	8.4	3.6	4.2	3.9	5.1	65	48	87	E 2	0	0	3	10	8		
31	52.0	55.3	57.7	2.8	4.8	7.6	4.0	3.8	2.8	3.7	59	35	61	E 2	NW 2	0	5	0	0		
M.	751.1	751.6	752.0	-0.8	1.2	3.4	1.7	4.0	4.2	4.1	79	73	77	1.5	1.6	1.2	7.7	7.4	6.7	161.5	

April.

1	761.2	762.3	762.2	0.1	3.8	4.6	4.0	4.6	5.5	5.5	77	87	90	0	SW 1	SW 1	0	10	10		
2	60.7	59.2	55.5	2.0	5.2	4.9	2.4	4.8	4.8	4.9	72	73	89	0	0	SW 1	5	7	10	6.5	
3	50.2	51.8	53.0	-2.5	-2.2	-2.2	-4.4	3.2	3.3	**1.8**	81	85	56	NW 4	NW 4	NW 5	10	10	10	6.0	✳n 1. 3.
4	49.5	46.7	49.6	**-5.6**	-3.6	2.2	2.8	3.0	4.6	4.1	87	85	72	N 3	NW 4	NNW 5	10	10	9	7.5	✳p 1.
5	55.0	54.8	52.3	-4.6	1.6	1.6	-0.2	3.5	3.5	4.1	68	67	90	NW 3	NW 2	0	5	3	8		
6	42.2	33.3	29 2	-2.3	-1.4	0.0	-0.4	2.2	4.3	4.4	53	92	98	E 2	E 3	NE 3	10	10	10	34.0	✳ 2. ≡ 3.
7	**28.3**	30.0	35.3	-2.3	-2.0	1.0	0.4	3.4	4.7	4.4	86	96	92	0	NNW 3-4	NNW 5	7	10	10	7.4	✳n 2. 3.
8	43.0	48.4	51.8	-2.2	3.0	2.5	2.2	4.1	4.8	4.6	73	87	85	NW 4	NW 3	N 2	10	3	4	8.0	✳a.
9	41.3	42.7	46.2	0.6	2.4	2.6	6.0	4.1	4.9	4.9	75	89	70	E 2	E 2	WSW 4	10	10	10	2.2	◉ 2.
10	51.8	49.2	47.4	0.4	5.0	6.2	5.8	5.7	6.0	6.1	87	85	88	S 1	SE 2	SW 2	10	10	10	32.0	◉ 1. 2.
11	50.2	57.8	61.5	2.5	3.6	3.8	1.8	5.3	4.4	4.3	90	73	82	E 1	NW 4	N 3	10	7	4	4.5	◉ 1. 3.
12	65.0	64.3	67.0	0.0	2.6	4.0	0.8	3.6	4.5	3.9	65	73	80	N 1	N 1	0	3	3	2	3.8	
13	68.7	69.4	69.3	-0.2	0.8	3.4	4.8	4.3	5.7	6.2	89	98	97	0	0	SW 0-1	10	10	10	10.0	✳n 1. ● 2. 3. ≡ 2. 3.
14	69.5	69.8	**70.2**	0.6	5.4	5.8	4.4	5.9	6.1	4.5	87	88	71	W 0-1	NW 2	N 2	10	10	0		
15	69.6	69.0	68.4	4.2	5.0	6.6	5.2	5.3	5.8	4.3	81	80	65	N 2	N 2	N 2	10	5	7		
16	65.8	64.4	64.5	0.5	4.6	7.8	4.8	4.5	5.1	5.8	71	64	90	C	NW 0-1	0	5	10	10		
17	62.8	61.6	61.4	1.2	4.8	8.1	6.2	5.8	4.7	6.2	90	58	88	SE 0-1	SE 1	0	10	10	10		
18	58.1	57.2	56.6	5.6	8.2	11.8	6.2	4.6	4.3	5.2	57	42	74	SE 0-1	S 1	0	5	0	5		
19	55.5	54.7	55.7	3.8	9.2	13.2	7.4	6.6	5.8	6.2	76	51	80	E 1	E 2	0	8	2	10	6.5	● 3.
20	59.2	61.4	62.4	5.4	6 0	8.4	7.2	6.4	6.6	5.0	91	81	66	SE 2	SE 2	0	10	10	5		
21	61.2	60.0	58.6	2.7	9.6	13.3	11.3	5.9	4.9	6.0	66	43	60	E 1	E 3	ESE 2	0	10	10		
22	58.5	58.2	57.4	6.5	9.0	9.0	8.4	6.7	**7.8**	7.5	78	92	92	ESE 2	S 1	NW 1	10	10	10	16.0	● 2.
23	55.0	54.6	54.0	6.4	8.8	11.4	9.3	6.6	7.2	6.3	78	72	72	0	W 1	0	10	10	10		
24	53.0	54.2	56.3	7.4	9.6	9.4	8.8	5.7	**7.8**	6.8	64	82	81	E 1	SE 1	E 0-1	10	10	10	2.0	●a.
25	53.7	53.7	54.2	7.2	10.2	9.8	7.8	6.0	6.7	7.0	65	74	89	E 2	ESE 1	ESE 0-1	10	10	10		
26	52.7	52.4	53.2	6.6	9.8	**14.6**	9.4	6.7	7.1	7.2	74	57	82	E 1	0	0	10	10	10	4.5	
27	55.9	57.2	59.0	7.0	8.4	11.4	7.4	7.5	6.8	7.2	92	67	94	0	0	SSW 1	10	7	10		●n.
28	61.7	64.1	65.3	5.2	6.2	7.2	5.3	7.1	7.4	6.5	00	98	97	W 0-1	NW 2	0	10	10	10		≡ 1. 2. 3.
29	65.4	65.5	65.6	2.3	11.8	12.2	9.8	7.1	6.1	7.1	69	57	79	E 2	E 1	0	5	10	10		
30	65.8	66.0	66.8	8.4	11.2	9.4	7.6	5.9	6.7	7.1	59	76	91	0	S 3	0	8	8	10		
M.	756.4	756.5	757.0	2.2	5.2	6.8	5.1	5.2	5.6	5.5	77	76	82	1.2	1.8	1.4	8.0	8.2	8.5	150.9	

Florø. 1895.

Höhe über dem Meere: 8.^{mm}0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.^{mm}05, bei 741.^{mm}2 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 5° 2

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	764.6	762.9	763.2	6.1	8.8	12.2	8.4	6.8	7.4	6.9	81	70	84		0 S	3 S 3	10	10	10	7.0	●a 3.
2	67.8	71.0	73.0	5.6	6.2	8.4	7.8	5.8	5.8	5.5	82	70	69	NW	2 NW	2 N 2	7	0	0		
3	75.8	76.1	77.2	**1.9**	7.4	11.2	10.0	5.7	6.3	6.4	74	63	69		0 NW	1 NW 1	0	0	0		
4	77.9	77.3	76.1	5.4	10.2	10.0	7.8	**4.9**	6.6	5.7	53	72	72	S	0-1 SW	1 0	0	0	0		
5	76.4	77.8	77.6	6.6	11.2	12.2	9.4	6.1	6.0	6.3	61	56	71	SSE	2 SE	2 0	10	5	5		
6	78.5	**80.2**	79.6	6.2	11.4	15.4	11.6	6.7	6.1	6.6	66	47	64	E	0-1 S	0-1 0	10	7	0		
7	79.2	78.4	76.9	7.4	14.0	14.8	11.0	7.2	7.7	7.4	61	62	75		0 W	1 0	0	0	0		
8	75.3	73.9	72.3	8.9	15.8	16.2	12.0	8.7	6.2	8.1	64	45	78		0 NW	1 0	5	10	0		
9	70.3	68.4	67.0	7.6	15.8	**20.3**	14.6	8.4	8.1	6.6	63	46	53	E	1 SE	1 0	0	2	0		
10	64.9	63.2	63.4	7.4	16.0	18.4	13.2	7.3	6.1	7.2	54	39	64	E	1 W	1 0	0	1	10		
11	64.1	65.3	67.2	10.0	10.2	9.6	7.8	7.6	7.0	7.0	82	79	89	SW	2 SSW	2 NW 2	10	10	10	2.0	●a.
12	70.1	70.8	69.9	6.2	8.2	9.0	10.0	6.3	6.1	7.1	78	71	79	WNW	1-2 NW	3 NW 2	10	10	0		
13	67.7	67.4	66.3	9.6	12.6	11.8	9.2	7.6	7.0	5.9	70	68	68		0 W	1 0	0	10	10		
14	62.7	57.2	52.4	8.1	8.7	9.8	9.2	7.3	8.3	8.2	87	92	95	S	1 S	1 0	10	10	10	30.0	● 1. 2. 3. ≡ 2. 3.
15	**49.9**	50.5	51.2	7.4	8.6	7.3	6.8	7.4	6.4	5.9	89	85	80	WNW	2 NW	3 NNW 3	10	10	8		
16	52.3	51.6	51.4	2.8	4.8	7.2	6.9	5.0	5.2	5.4	78	69	73	NNW	3 N	4 NNE 3	10	5	7		
17	52.5	56.0	58.6	3.1	10.0	14.0	8.4	6.6	7.4	7.2	72	62	88		0 WNW	1 WNW 1	9	0	8		
18	56.7	55.7	53.7	6.8	14.6	17.8	11.8	8.4	9.6	8.0	68	63	78	SW	0-1 SE	0-1 SSE 1	10	10	5	2.4	● 2.
19	54.5	55.3	56.7	9.6	11.8	16.0	13.6	9.6	8.4	8 7	94	62	75		0	0 W 1	10	5	10		●n.
20	59.0	59.0	58.6	9.4	13.4	17.0	13.0	7.1	9.5	8.1	62	66	73	W	0-1 W	2 W 2	10	0	0		
21	59.4	60.4	61.9	9.4	14.8	18.4	16.6	8.9	8.9	9.8	71	57	69		0 SW	2 0	0	0	5		
22	62.8	61.9	62.0	9.1	15.6	16.3	15.2	10.2	7.6	9.3	77	55	72		0 NW	3 NW 1	5	3	8		
23	60.6	61.2	61.0	9.1	15.8	14.2	11.0	**10.7**	9.1	7.1	80	76	73		0	0 W 1	7	10	3		
24	59.9	59.5	58.9	7.1	8.6	11.4	10.8	7.7	8.1	8.0	92	81	83	W	1 W	3 W 2	10	0	0		≡ 1.
25	59.0	59.6	59.8	8.2	10.0	10.8	9.4	8.2	8.7	8.3	89	90	95		0 SSW	1 SW 1	10	10	10	2.5	≡ 1. 3.
26	62.1	64.2	66.3	8.2	9.0	10.4	8.4	7.8	8.0	6.4	92	85	78	SW	0-1 E	0-1 0	10	10	10	1.5	●n 1. ≡ 1. 2.
27	68.7	70.2	70.3	7.8	9.0	12.2	9.6	7.6	7.8	7.7	89	74	87	S	1 W	2 0	10	5	5		●n ≡ 1.
28	69.7	68.4	67.0	6.6	11.2	14.2	12.2	7.5	6.6	7.6	75	55	72		0 NW	2 0	7	8	5		
29	62.5	61.6	62.8	6.4	14.4	9.8	10.0	7.0	8.1	7.8	57	89	86	SE	1 SE	3 SSW 2	10	10	10	1.5	● 2.
30	63.8	63.8	63.2	8.6	10.6	11.2	11.3	7.8	7.7	7.4	83	78	74	SW	1 WNW	2 WNW 1	7	0	10		
31	61.8	60.9	59.6	9.7	14.4	17.8	16.2	7.0	7.2	7.9	57	48	58		0 NW	2 0	0	0	0		
M.	764.9	764.8	764.7	7.3	11.3	13.0	10.7	7.4	7.4	7.3	74	67	76		0.7	1.7 0.9	6.7	5.2	5.1	46.9	

Juni.

1	760.8	761.7	763.1	11.1	16.8	17.8	15.2	8.1	7.5	9.2	57	49	71		0 NW	2 0	0	0	7		
2	64.8	66.0	66.4	12.4	14.0	14.8	15.1	10.7	8.4	8.3	91	67	65		0 NW	3 WNW 2	10	10	3		
3	67.1	67.0	68.4	10.3	14.4	13.8	11.6	9.4	9.1	8.4	77	78	84	NW	1 W	3 WSW 0-1	0	0	10		
4	69.4	70.6	70.3	9.3	14.1	17.7	15.0	10.0	8.3	7.4	84	56	58		0 SW	2 0	0	0	5		
5	71.2	71.9	**72.5**	9.6	14.2	13.0	12.2	9.4	9.5	7.6	78	86	72	WNW	2 WNW	3 NNW 3	10	10	5		
6	71.8	71.5	71.1	9.7	13.6	16.0	13.6	8.5	11.0	9.2	73	81	80	W	1 W	1 0	0	5	9		
7	69.4	68.4	66.7	10.7	12.5	12.2	11.2	10.1	10.1	9.6	95	96	97	SE	1 SSW	2 0	10	10	10	13.0	● 2. ≡ 1. 2. 3.
8	62.5	61.5	60.8	11.3	11.8	11.8	10.4	9.7	9.3	8.4	95	91	91	SSW	2 S	1 SSW 1	10	10	10	9.0	● 2.
9	58.3	58.4	57.6	9.8	11.2	11.4	10.0	9.3	9.3	7.5	93	93	82	SSW	2 SSW	2 0	10	10	10	17.0	● 1. 2.
10	55.6	55.5	54.3	9.6	10.8	13.0	10.8	8.7	7.5	7.0	90	67	72	SW	1 SW	2 0	10	7	1	1.0	
11	49.8	52.5	53.4	7.1	10.1	11.5	12.8	6.3	7.3	9.5	68	72	87	SW	3 WSW	2 N 3	7	8	10	8.0	●na 3.
12	53.6	56.1	57.2	6.3	9.2	9.2	8.3	5.5	5.3	5.0	63	61	61	SW	2 NW	3 NW 3	10	3	2	2.0	● 1.
13	57.5	57.8	58.8	**6.1**	9.3	10.2	10.0	5.3	5.3	5.7	61	58	62	NW	3 NW	3 N 3	3	0	0		
14	61.6	62.0	62.2	8.1	9.8	11.0	10.4	5.3	**4.8**	5.9	58	50	63	NNE	3 N	3-4 N 3	2	0	8		
15	62.1	60.8	60.6	8.2	9.2	9.9	8.6	5.1	5.0	5.7	58	55	68	NE	2 NW	3 NE 2	10	0	3		
16	58.2	57.9	57.6	**6.1**	10.3	12.8	11.2	5.3	7.2	6.5	57	66	66	W	1 WNW	2 NW 2	10	7	8		
17	56.3	58.1	58.0	8.7	13.2	12.5	10.4	7.7	6.5	8.0	68	60	85	W	1 NW	2 W 2	3	4	5	6.5	● 3.
18	55.6	56.9	57.3	7.0	13.2	14.2	12.8	8.2	8.4	7.6	73	69	69	WNW	1 W	1 SW 0-1	4	5	10		
19	59.1	59.7	58.2	9.6	12.8	16.2	13.8	8.7	7.7	9.8	80	56	84	WSW	1 NNE	2 ESE 2	7	10	10	4.5	
20	61.4	62.6	61.5	12.4	15.0	21.2	**23.0**	10.8	8.6	7.7	85	46	37	W	1 E	2 E 2	10	10	0	6.0	●n.
21	58.1	66.5	67.7	15.2	16.9	12.8	12.8	**11.8**	8.9	8.7	83	82	80	WSW	1 S	3 W 2	10	10	5	2.0	●n 1.
22	66.2	66.7	65.0	10.1	13.3	14.6	11.2	7.4	8.6	8.2	65	70	83	ESE	2 SE	2 SW 1	10	7	10	23.0	●p.
23	59.4	62.9	65.5	10.1	10.6	11.8	13.2	8.2	7.4	7.2	87	72	64	E	2 N	3 NW 3	10	5	10	7.0	● 1.
24	67.6	69.2	69.8	7.9	10.4	12.8	11.8	6.9	5.6	5.5	74	51	54	WNW	2 N	3 NW 3	10	0	10		
25	69.6	67.8	66.2	9.1	12.6	13.8	13.1	5.6	6.9	7.3	51	59	65	NNW	2 NW	3 NW 3	0	0	0		
26	65.2	63.7	62.3	8.7	14.0	17.1	15.8	8.5	8.7	9.7	71	60	73		0 W	1 0	4	0	0		
27	60.2	60.4	59.8	10.4	15.4	17.6	13.8	9.2	9.7	10.2	70	65	87	W	2 W	2 W 2	0	0	10		
28	57.5	58.0	57.0	9.9	11.2	12.6	14.6	8.4	8.8	8.6	85	82	70	S	1 W	1 SW 1	10	10	5		≡ 1. 2.
29	54.7	54.6	53.2	10.1	14.6	16.0	16.4	9.5	9.2	8.9	77	67	65		0 W	2 W 2	4	6	3	18.0	
30	**47.9**	49.5	52.0	9.8	13.6	14.6	11.8	10.9	10.7	9.8	95	87	96	E	1	0 S 1	10	10	10	33.0	●n 2. 3. ≡ 2. 3.
M.	761.1	761.9	761.8	9.5	12.6	13.7	12.7	8.3	8.0	7.9	75	68	73		1.4	2.2 1.6	6 5	5.6	6.3	150.0	

Florø. 1895.

Höhe über dem Meere: 8.m0 — Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.mm05, bei 741.mm2 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.9	755.7	755.7	11.2	12.5	16.1	13.2	9.6	10.3	9.7	90	76	87	SW 2	SW 2	W 2	10	3	10	0.0	●2 1.
2	54.5	52.2	52.3	10.6	14.9	18.8	15.2	10.5	9.8	11.9	84	60	90		WNW 2	0	4	10	10	11.0	●p. ☈p.
3	51.7	53.6	56.3	13.4	16.6	15.9	13.8	11.4	9.9	8.0	81	74	68	SE 1	NE 3	NNW 3	8	8	7		
4	60.0	61.1	62.1	10.9	11.3	13.3	11.6	7.7	6.9	**6.3**	77	61	62	NW 3	NW 3	NW 3	10	4	0		
5	63.1	63.8	**64.3**	9.6	11.1	12.2	11.4	6.4	6.8	8.2	64	64	82	NW 3	NW 3	NW 2	4	0	7		
6	64.1	63.5	62.3	9.4	13.2	12.8	11.8	8.2	9.1	9.8	73	83	96	SE 1	SW 2	SE 1	10	10	10	36.0	●2 3.
7	61.3	62.2	63.7	11.3	12.8	13.4	13.1	10.8	10.9	10.8	98	96	97	ESE 1	S 1	0	10	10	10	17.0	● 1. 3. ≡ 1. 2. 3.
8	63.9	63.8	61.5	12.7	16.0	18.4	17.4	12.4	12.1	11.0	91	77	74	ESE 1	WNW 1	0	10	3	3		
9	58.3	58.4	55.1	12.7	17.8	13.0	12.3	8.9	10.1	10.3	59	91	97	S 2	SSW 1	0	10	10	10	51.8	● 2. 3.
10	48.7	46.6	47.7	11.0	12.4	13.4	13.3	9.3	10.4	10.2	88	91	90	E 2		0 W 1	10	10	10	4.2	● 2.
11	51.1	52.6	51.8	10.3	11.4	13.8	13.8	8.7	9.6	8.1	87	82	69	WNW 0-1	SW 2	W 0-1	10	4	3	0.0	● 1.
12	48.3	46.7	46.9	10.4	13.0	16.9	16.8	8.1	8.3	9.9	73	58	69	NE 1	NW 2	WSW 1	10	3	4		
13	48.0	47.3	46.6	11.6	18.8	18.8	15.8	10.4	9.5	10.9	66	59	82	ESE 0-1	W 2	E 1	2	4	10	8.2	●p.
14	43.9	43.3	**42.8**	12.9	13.0	12.9	12.5	10.1	10.2	9.9	91	93	93	W 2	WNW 2	W 1	10	10	10	2.0	● 1.
15	44.0	45.5	46.6	11.6	13.5	18.0	17.6	10.1	10.3	8.9	88	67	60	WNW 1	NW 2	NW 2	10	7	7		
16	50.2	53.5	55.8	11.1	15.2	16.4	13.3	11.3	10.7	10.2	88	77	90	S 2	SW 2	WSW 1	4	8	10		
17	57.6	58.3	58.6	12.9	14.1	16.8	15.2	9.2	7.8	10.6	77	55	83		SW 0-1	0	10	6	10		
18	58.6	59.0	58.4	13.6	14.9	14.2	14.4	10.3	11.5	11.4	82	96	94	S 1	ESE 1	0	10	10	10	16.7	● 2.
19	56.8	55.3	52.0	13.8	15.6	**20.4**	18.8	11.8	11.6	**13.3**	89	65	83	ESE 1	E 2	0	10	4	10	3.5	●n.
20	50.6	51.6	51.3	14.5	14.5	15.0	13.7	11.1	10.6	9.9	91	84	86	WSW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.0	●n 1.
21	49.4	47.0	45.5	11.9	16.0	17.2	14.4	9.6	9.4	10.0	71	64	83	SE 2	NNW 2	WNW 1	3	4	10	3.0	● 3.
22	43.9	44.6	46.3	13.1	14.4	16.0	13.9	10.8	9.9	8.5	90	73	72		NW 2	NW 2	10	8	8		
23	50.4	53.3	54.6	11.6	13.4	14.5	13.3	7.8	7.4	7.7	69	60	67	NW 2	NW 2	NW 2	4	7	6		
24	55.5	56.1	55.1	8.7	14.6	14.4	13.7	8.7	6.7	7.7	71	55	66		NW 2	NW 2	6	4	4		
25	53.8	55.1	56.8	9.6	15.1	13.4	12.4	8.6	7.3	7.1	67	64	66		NW 3-4	NW 3	3	5	2		
26	59.6	61.0	61.0	10.6	13.1	13.0	12.0	6.6	7.3	7.0	58	66	67	WNW 2	NW 3	WNW 3	3	0	0		
27	57.7	56.3	53.8	**7.9**	15.6	17.1	14.4	8.7	7.9	9.0	65	55	74		W 2	0	3	4	10		
28	51.4	52.4	52.6	13.1	13.8	14.4	14.4	10.0	10.6	11.4	86	87	94	NW 1	NW 2	0	10	10	10	3.8	●p 1.
29	51.4	51.3	54.3	13.8	14.5	16.0	12.2	10.8	10.7	8.8	88	79	84	ESE 2	S 3	W 2	10	10	10		
30	55.2	57.1	58.7	9.8	12.9	13.2	11.6	7.7	7.8	7.2	69	69	71	W 1	WNW 2	WNW 2	4	3	8		
31	60.4	60.3	59.1	8.2	13.0	13.1	11.8	8.6	7.8	9.1	77	69	88	S 2	W 2	SW 2	10	10	10	22.4	● 3. ≡ 3.
M.	754.1	754.5	754.5	11.4	14.1	15.2	13.8	9.5	9.3	9.4	79	73	80	1.3	2.0	1.2	7.7	6.4	7.7	179.6	

August.

1	759.6	760.7	759.9	11.1	12.8	13.7	13.4	9.8	9.4	8.8	90	81	77	WSW 2	SSW 1	E 2	10	10	10		
2	58.2	57.4	55.1	11.1	14.6	17.4	14.5	9.1	9.3	9.2	74	63	75	ESE 1	W 2	W 1	10	8	10		
3	50.8	50.0	48.7	14.1	16.6	17.2	15.3	8.8	8.6	9.8	63	59	76	ESE 2	SE 3	E 2	10	10	10	4.7	●a 3.
4	50.4	51.2	51.3	13.3	17.8	19.2	16.2	11.6	8.5	10.6	76	51	77	ESE 1	SSW 2	S 0-1	3	7	3		
5	46.7	45.8	47.9	14.4	16.5	19.9	13.8	10.1	10.6	10.7	72	61	92	ESE 1	SW 2	ESE 2	10	10	10	17.1	● 3.
6	47.9	48.3	48.5	12.1	15.6	17.8	15.2	9.4	10.1	10.1	71	67	78	SE 1	W 2	W 2	10	3	0		
7	48.0	48.7	48.7	11.1	16.4	15.5	13.6	11.3	11.0	9.5	81	84	82		WNW 3	WNW 2	7	8	10	0.0	≡ 2.
8	46.4	46.7	47.0	13.3	14.5	18.2	16.6	10.8	11.9	12.2	88	76	86	NW 2	W 1	0	10	7	3		●n.
9	49.0	51.5	53.5	14.2	17.2	18.8	16.3	10.7	12.4	11.6	73	77	84	ESE 2	WNW 2	0	10	7	10		
10	54.4	55.3	55.9	14.2	16.6	17.4	16.0	12.3	12.1	12.9	87	82	96		W 2	0	7	10	10	2.2	
11	56.5	55.9	55.6	14.4	17.8	19.2	17.5	12.1	12.0	10.6	80	73	71		W 1	SE 1	0	7	10	1.5	●n p.
12	54.2	54.4	55.5	16.4	19.0	**21.4**	14.7	9.1	9.7	10.9	56	51	88	E 2	E 2	0	7	10	10	3.0	●p.
13	57.2	58.3	58.2	13.1	15.6	18.4	17.0	10.3	9.9	10.6	78	63	74	SSW 2	W 2	WNW 2	4	3	3		
14	60.0	61.0	62.1	12.3	15.8	19.8	17.7	10.8	10.3	10.8	81	60	71		WNW 2	WNW 2	2	7	4		
15	65.2	66.0	66.0	14.1	15.5	16.3	15.3	11.4	10.8	9.8	87	78	76	W 1	WNW 3	NW 3	10	4	4		
16	**66.4**	**66.4**	66.0	14.2	15.2	17.0	14.8	9.3	9.7	9.8	72	68	78	NW 2	W 2	WNW 1	10	0	10	9.1	
17	63.5	63.4	64.0	12.3	12.8	15.4	15.1	10.4	12.6	12.4	95	97	97	E 2	E 2	WSW 2	10	10	10	19.5	●n p 1. ≡ 3.
18	63.7	63.6	62.7	12.6	15.4	17.4	16.6	12.7	**13.6**	12.6	98	92	90	WSW 1	S 0-1	S 2	10	10	10	0.0	●p 1.
19	59.6	59.9	59.5	15.3	16.8	16.9	15.8	11.5	11.0	12.4	80	77	92	S 3	S 2	S 3	10	10	10	2.7	●a 3.
20	58.0	58.8	59.2	14.6	15.6	16.8	14.5	11.3	10.2	10.2	86	72	84	SSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	3.0	●ap.
21	59.5	60.4	58.8	13.4	14.5	15.9	15.2	9.7	11.3	11.5	80	84	89	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	10.0	●a 3.
22	57.8	57.4	56.3	13.8	15.0	15.7	14.6	11.0	12.3	11.3	87	92	91	S 2	S 1	0	10	10	10	20.5	● 1. 2.
23	52.5	53.0	52.3	11.5	13.8	16.0	14.6	10.5	11.8	10.2	91	87	83	NW 1	SE 0-1	0	10	10	10	2.1	●p ☇.
24	52.2	52.2	53.4	13.1	13.9	12.7	12.3	10.4	9.5	7.5	88	88	71	ESE 2	SW 3	SW 2	10	10	10	8.8	● 2.
25	49.3	51.4	54.1	10.0	10.6	11.8	12.7	7.4	9.1	8.1	77	88	75	E 3	WNW 2	WNW 2	10	10	10	9.5	● 1.
26	57.8	58.7	58.4	10.2	11.0	11.3	9.9	6.9	8.9	6.6	70	89	73	NW 2		0 SW 1	7	8	7	3.7	●a.
27	53.1	44.9	**39.9**	7.6	10.6	11.0	12.1	6.4	7.8	9.1	68	80	88	ESE 2	E 3	E 2	10	10	10	64.7	●a p.
28	46.3	53.5	56.0	9.5	9.5	11.2	8.0	7.8	**4.5**	6.0	88	45	75	NW 5	WNW 3-4	SW 3	10	6	10	3.0	●2 1. ● 2. 3.
29	58.9	59.8	55.4	7.6	9.6	12.6	9.3	6.1	6.2	6.7	69	57	76	W 3	W 2	E 1	10	7	10	15.5	● 1.
30	42.9	47.8	51.9	**7.1**	8.8	12.0	10.5	8.0	8.3	6.2	95	80	65	NNE 2	NW 3	NW 3	10	10	10	4.5	● 1.
31	53.9	55.3	56.2	8.1	9.8	9.7	8.8	6.0	7.2	5.9	66	80	70	W 2	WNW 1	W 2	10	10	10	3.0	●n a.
M.	754.8	755.4	755.4	12.3	14.3	15.9	14.1	9.8	10.0	9.8	80	74	81	1.7	2.0	1.6	8.6	8.1	8.5	208.1	

Höhe über dem Meere: 8.^{m}0 Breite: 61° 36′

Schwerecorrection: 1.^{mm}05, bei 741.^{mm}2 **September.** Länge E. Greenwich: 5° 2′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen
	7½	2	8	Min.	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8	7½	2	8		
1	753.8	755.8	757.9	7.0	8.8	13.6	10.9	6.7	7.7	7.7	80	67	79	E 0-1		0	10	8	10	8.8	
2	58.0	59.6	59.0	8.4	13.5	14.8	15.2	11.1	10.9	10.5	97	87	82	S 2	S 3	SE 2	10	10	10	2.8	●$^{n.}$ I. 3.
3	55.6	54.9	56.6	13.5	**16.2**	14.5	13.5	9.2	**11.6**	10.3	67	95	90	SE 2	WSW 4	SW 2	7	10	10	16.0	● 2.
4	54.7	56.3	56.7	12.1	13.2	13.8	11.4	10.1	9.2	8.9	90	79	89	SW 2	SW 3	0	10	10	10	33.8	● I. 2.
5	54.7	56.2	58.3	9.6	10.5	12.4	10.8	9.1	8.7	8.1	96	82	84	E 1	WNW 2	NW 2	10	10	8	17.8	●^{p} I. ≡ I.
6	59.3	61.4	64.5	7.2	10.2	12.2	9.8	7.4	6.4	5.8	79	61	64	ESE 1	W 2	WNW 2	10	10	6	4.8	●$^{ap.}$
7	65.1	61.9	58.2	**5.5**	7.8	11.9	11.0	6.6	5.9	7.1	83	57	73	E 2	E 2	E 1	6	10	10	7.5	● 3.
8	57.5	60.9	61.6	7.7	12.0	12.4	11.3	8.6	8.5	9.4	83	79	94	WSW 2	WNW 2-3	W 1	6	10	8	1.5	● 2.
9	62.7	63.3	62.6	9.2	11.3	13.2	12.0	8.1	10.0	10.5	82	89	00	E 2	SSW 2	0	10	10	10	14.0	●$^{n.}$ 3 ≡ 3.
10	57.4	54.1	51.8	5.9	13.9	15.5	13.8	9.3	9.6	10.5	79	74	91	ESE 3	SE 1	SW 2	10	10	10	14.0	● 2. 3.
11	46.3	45.2	43.6	13.5	14.0	14.8	13.2	11.4	10.1	10.1	96	81	90	SSW 2	S 1	SSW 0-1	10	10	10	11.5	●$^{p.}$ I.
12	**42.9**	46.6	49.4	11.4	13.0	12.5	12.0	9.3	9.4	10.1	85	88	97	W 1	NW 3	NW 3	10	10	10	15.5	● 3.
13	55.3	60.4	62.9	10.0	10.8	12.3	12.0	8.8	8.5	7.7	92	80	74	NW 3	N 3	N 3	10	10	3	0.2	●$^{a.}$
14	63.7	64.2	65.7	7.1	9.2	13.5	10.8	7.5	8.3	7.7	88	72	81		W 1	0	0	0	7	5.0	
15	66.8	67.4	66.3	8.8	10.8	13.6	11.6	9.3	9.5	9.7	97	82	96	E 1	WSW 1	SSW 1	10	6	10	1.0	●$^{n\,a.}$ ≡ I.
16	62.3	59.7	58.3	11.0	11.2	12.4	11.1	8.4	10.2	9.0	85	95	91	SE 2	SW 3-4	SW 2	10	10	10	30.5	● 2. 3.
17	56.9	56.2	56.0	8.7	10.2	10.3	10.7	6.6	6.6	7.1	71	71	73	W 2	W 3	W 2	7	10	10	5.0	● 2.
18	56.6	54 4	50.3	8.3	9.8	10.1	9.2	8.3	7.7	7.1	92	83	81	NE 0-1	E 2	0	10	10	10	5.3	●$^{a.}$
19	53.0	54.7	58.6	8.7	9.6	10.6	8.8	7.6	6.2	6.4	86	65	76	NW 2	NW 3	NW 3-4	10	4	10	10.5	● I. 3.
20	65.4	67.7	68.5	7.1	7.9	7.5	8.3	**5.4**	6.3	6.5	68	82	79	NW 2	NW 2	NNW 1	10	10	10	3.0	● 2.
21	**69.4**	68.5	67.5	7.2	8.4	10.9	11.4	6.8	8.6	8.3	82	89	83	ESE 2	S 3	SSW 2	10	10	10	4.8	● I. 2.
22	66.5	65.6	65.0	8.4	11.8	12.6	13.1	10.1	10.5	10.0	98	97	90	S 3	S 3	S 3	10	10	10	14.0	● I. 2.
23	63.0	63.6	65.7	11.6	12.4	12.3	11.4	9.7	10.3	8.7	91	97	87	S 4	SSW 3	SW 2	10	10	8	20.6	●$^{n.}$ 2.
24	68.9	68.9	67.4	7.3	8.6	13.8	11.8	8.1	8.3	9.2	96	71	90		SW 0	2	3	6	8	13.1	
25	67.2	67.4	67.1	8.1	12.1	14.4	15.0	10.1	10.0	10.2	97	83	81	SE 1	ESE 2	0	10	10	10	7.5	●^{n} I. 3.
26	65.0	65.0	64.6	7.3	12.8	14.1	13.3	9.2	11.0	11.1	85	93	98	SE 1	SE 0-1	S 1	10	10	10	11.8	● I. 2. 3. ≡ 3. ℞$^{n.}$
27	66.9	68.2	67.4	11.6	12.1	14.2	13.3	10.1	10.4	11.2	97	87	99		SE 0-1	0	10	10	10	24.5	● I. 3.
28	66.9	66.5	66.9	11.5	13.0	14.0	10.8	10.9	11.1	9.1	98	94	94		0	0	10	10	3	5.5	● I. ≡ I.
29	67.2	67.4	67.4	9.8	11.0	11.9	11.8	8.6	9.2	9.3	87	90	91	SE 1	SE 2	0	10	10	10	9.8	● 2.
30	65.4	64.4	63.0	10.2	12.5	15.4	14.1	9.4	10.0	10.2	88	77	86	ESE 1	S 2	S 0-1	10	10	10		●$^{n.}$
M.	760.5	760.9	761.0	9.1	11.2	12.8	11.7	8.7	9.0	8.9	87	82	86		1.5	2.1	1.2	9.0	9.1	9.0	319.5	

October.

1	760.3	758.7	755.5	10.1	15.5	**19.6**	16.2	**10.2**	**10.2**	9.6	78	60	70	SE 1	S 2	0	8	3	4		
2	48.5	44.2	37.4	15.0	17.8	18.8	13.9	8.1	7.1	9.7	54	45	82	E 3	SE 3	S 4	7	10	10	5 1	● 3.
3	42.6	41.9	40.5	7.8	9.1	9.3	7.8	5.1	6.3	5.1	60	72	64	WSW 2	SE 1	E 1	10	7	8	3.8	●$^{a.}$
4	35.9	**35.3**	37.9	6.1	7.6	11.8	10.4	4.3	6.2	6.3	56	60	68	ESE 2		0 N 2	3	10	6	5.0	
5	44.8	46.8	46.6	6.4	9.2	9.8	9.0	6.7	5.3	5.4	78	58	63	NW 2	SSW 2	SE 1	10	3	10		●$^{n.}$
6	48.3	48.8	48.6	6.6	7.3	8.8	7.0	6.7	6.8	6.6	88	81	88	E 1	NW 2	0	8	5	7	4 0	●$^{ap.}$
7	47.0	45.6	46.4	6.4	8.3	10.3	8.4	6.1	6.7	7.1	74	72	87	ESE 2	ESE 2	SSE 2	10	10	10	26.1	● I. 3.
8	51.1	52.0	52.8	5.5	7.2	10.4	9.0	7.5	5.8	6.5	99	62	76	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	5.2	● 3.
9	52.4	48.0	46.6	6.8	10.0	9.3	9.3	4.8	7.0	7.4	52	86	86	E 2	SSW 1	0	10	10	10	15.3	● 2. 3.
10	46.7	44.4	43.7	9.1	9.8	11.4	8.3	8.1	7.7	6.7	89	77	82		0 NE	1 NW 4	10	10	10	10.3	● 3.
11	47.9	49.3	47.9	6.5	7.0	8.2	6.2	6.0	5.8	5.6	79	71	79	NW 3-4	NW 3	N 1	10	2	10	14.5	● I.
12	42.2	43.7	48.0	4.2	7.2	8.6	7.0	6.3	5.5	5.5	83	66	74	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	5.0	● I. 2. 3.
13	53.3	50.0	47.4	6.1	7.2	6.6	6.8	6.6	6.6	6.7	87	91	91	SW 1	ESE 2	SW 5	10	10	10	26.2	● 2. 3.
14	52.1	54.9	58.5	5 6	6.8	6.5	4.3	5.5	4.8	6.1	74	67	98	WNW 3-4	WNW 3	NW 4-5	10	10	10	12.8	● I. 2. △ 3.
15	63.4	63.7	62.7	2.6	3.6	3.8	2.0	4.5	4.8	4.7	77	80	89	NW 3-4	NNW 3	SSW 2	10	5	3	5.5	●$^{n.}$ △ I. 2.
16	62.0	63.8	66.9	0.4	1.3	4.2	4.1	4.6	4.8	4.8	91	77	84	NNW 2	NNW 3	N 2	10	10	4	1.7	✱ I. △$^{n.}$ 2.
17	**71.0**	70.9	70.7	0.9	2.2	4.6	4.8	4.8	5.1	5.9	89	81	92	E 1	E 2	0	7	10	10	8.0	●$^{p.}$
18	70.5	69.4	68.2	2.0	7.6	9.9	9.5	6.9	7.8	7.4	89	86	86	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	44.2	●$^{n\,a.}$ 3.
19	62.6	60.8	60.8	7.6	10.6	7.5	4.7	9.2	5.2	4.7	97	68	73	WSW 4	NW 3	NW 3	10	10	10	14.8	● I. 3.
20	61.9	63.7	62.5	3.0	3.9	4.2	1.8	5.4	4.0	4.7	88	65	90	NW 2	NW 3	N 1	10	8	3	8.4	●$^{p.}$ I.
21	61.5	61.9	62.9	0.0	0.4	2.6	1.2	4.6	4.7	4.4	96	84	89		0	0	10	10	4	0.8	✱$^{a.}$
22	61.7	58.9	57.1	-0.8	1.0	3.4	-0.4	4.3	3.8	3.6	87	65	84	NE 2	NE 2	NE 0-1	4	0	0		
23	52.3	46.2	42.0	-1.9	-1.6	3.4	2.1	3.2	**2.4**	2.9	78	41	54	E 1	W 1	NE 2	0	3	0		
24	41.0	40.7	42.4	-2.3	-1.5	3.3	1.8	3.3	4.0	3.4	80	69	64	ESE 1	E 2	E 1	4	4	0		
25	46.9	47.8	48.5	-2.0	-0.8	3.1	-0.2	2.5	2.9	3.0	58	51	66	E 1		0 E 0-1	0	0	10		
26	49.4	47.9	47.5	**-3.1**	-2.7	1.8	-1.5	**2.4**	3.3	3.1	64	63	76	E 1		0 0	0	0	0		
27	48.4	48.0	48.9	-2.8	-2.2	3.0	1.2	2.8	3.4	3.7	71	59	73	SE 1	SE 0-1	SE 0-1	4	4	10	2.5	
28	51.4	51.6	52.4	-2.2	0.3	2.6	1.0	4.2	4.6	4.6	89	82	92	E 2	SE 1	SE 1	10	10	10	14.0	✱^{n} I. ● ✱ 3.
29	51.2	56.1	56.4	-0.2	0.0	2.5	0.9	3.9	4.5	4.6	85	80	94	E 1	E 2	0	0	10	10	13.2	● I. 3.
30	56.4	55.9	57.3	-0.4	0.5	2.4	0.4	4.5	4.6	4.6	94	84	96		0 E	1 E 1	10	10	0		✱$^{n.}$
31	61.4	63.5	67.2	-3.0	-3.0	1.4	-1.6	3.4	3.7	3.2	94	72	78	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
M.	753.1	752.7	752.3	3.2	4.8	6.9	5.0	5.4	5.3	5.4	80	70	80		1.7	1.7	1.5	7.3	6.9	6.7	246.4	

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 7½	2	8	Luft-Temperatur. Min.	7½	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 7½	2	8	Relative Feuchtigk. 7½	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 7½	2	8	Bewölkung. 7½	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	770.6	769.0	771.9	**-2.8**	2.4	4.5	7.7	3.9	5.8	**7.1**	72	92	90	E 1	S 3	SSW 3	10	10	10	10.5	● 2.
2	73.4	71.2	68.8	2.0	5.8	6.4	5.3	6.3	6.6	6.3	91	91	96	SSE 1	SE 0-1	S 0-1	10	10	7	6.8	● a.
3	63.5	60.5	59.5	4.2	4.4	5.5	4.8	5.3	5.4	5.6	85	80	87	ESE 1	SE 1	0	10	10	8	13.0	
4	58.1	57.3	57.6	3.0	3.8	6.9	6.2	5.2	5.8	6.1	87	79	87	ESE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	8		● n.
5	57.8	55.6	52.9	3.3	4.4	5.4	5.2	5.1	5.3	3.7	82	78	56		0	0 SE 2	10	0	0		
6	44.8	39.6	38.0	3.7	8.2	9.5	8.1	4.0	4.3	4.0	49	48	51	E 3	E 3-4	ESE 3	4	10	4	3.2	
7	39.0	42.9	47.1	7.6	8.6	8.0	6.7	4.8	5.9	6.4	58	73	87	E 2	SE 1	0	10	10	10	9.2	● n 1. 3.
8	51.3	53.5	54.2	6.3	6.8	6.3	5.8	6.6	6.4	6.3	90	90	91	S 1	S 0-1	0	10	10	10	23.5	● a 3.
9	54.2	51.6	51.4	5.1	5.8	7.2	6.3	6.3	5.9	5.5	91	77	78	ESE 1	E 1	S 1	8	5	10	7.2	● 3.
10	52.8	52.2	47.5	5.0	5.2	6.5	7.8	5.8	6.0	4.2	87	83	55	SE 2		0 SE 3-4	10	10	8	2.0	● 1.
11	37.6	36.2	38.2	5.1	**9.8**	9.2	8.3	5.0	5.6	6.3	56	65	77	SE 4-5	SE 4	SSW 3	10	10	7	4.1	● 1. 2. ♅ p.
12	37.2	34.2	**33.6**	6.7	7.8	7.9	6.4	5.1	5.1	4.9	64	64	68	ESE 2	SE 2	SE 2	7	10	8	4.4	
13	34.8	37.1	41.1	5.0	5.3	4.7	6.8	6.1	5.9	5.6	92	92	76	SSE 2	E 1	SW 2	7	10	10	11.0	● n a.
14	43.1	42.9	42.1	4.2	6.9	7.0	4.6	5.6	5.6	5.9	76	75	97	SW 2	SSW 2	W 2	10	8	10	12.8	● n. ● ✶ 3.
15	47.1	53.6	51.5	3.9	7.3	7.6	7.2	5.4	4.6	4.2	70	59	55	W 3	SSW 3	WSW 2	10	10	10	24.2	● n.
16	44.2	42.6	37.1	3.2	8.4	6.6	5.6	5.7	5.9	6.4	68	81	94	SW 4	SSW 4	0	10	10	10	14.3	● n 2. 3. ☈ n.
17	40.5	48.2	54.3	5.0	7.5	7.2	6.0	6.3	6.1	5.1	82	80	74	SW 5	W 3	W 2	10	10	10	12.2	● p 1.
18	59.7	63.3	68.5	4.0	4.3	2.6	2.2	4.4	5.1	4.4	71	93	82	NNE 1	NW 2	0	10	10	4	12.4	● 2.
19	73.4	73.0	73.1	0.2	1.2	3.7	3.0	3.7	3.6	3.6	73	60	62	SE 1	ESE 1	ESE 2	0	10	3		
20	72.7	70.8	71.0	0.2	0.6	4.8	4.6	4.4	3.6	3.0	92	56	47		0 NE	1 NE 1	0	10	10		
21	70.8	70.6	67.8	0.2	5.6	7.2	7.8	2.4	2.7	**2.1**	35	35	27	ESE 2	SE 2	E 3	0	0	10	4.5	
22	60.9	57.9	57.0	3.1	4.2	3.8	3.3	5.2	5.3	5.3	85	88	92	SE 3	S 3-4	SE 0-1	10	10	10	7.2	● n 1. 3.
23	65.5	71.4	74.3	1.1	1.6	3.5	4.2	4.0	3.7	4.5	78	63	73		0 ESE	0-1 ESE 0-1	0	3	10	1.9	
24	77.4	77.6	**77.8**	1.5	3.3	5.0	4.8	5.5	5.8	5.6	95	89	87	ESE 1	SE 0-1	0	10	10	10		● n.
25	76.8	75.2	74.3	1.6	3.0	3.8	4.0	5.0	5.2	5.5	88	87	90		0 SE	2 0	10	10	10		
26	72.3	70.6	68.4	3.0	3.8	5.0	6.3	5.6	5.9	5.5	93	90	78	ESE 1		0 NNW 1	10	10	7	0.7	● 2. 3. ≡ 2. 3.
27	66.7	65.5	67.5	3.2	3.8	3.5	2.3	3.8	3.4	2.9	64	58	54	NNE 2	ENE 2	ENE 1	0	3	7		
28	70.7	69.9	69.2	1.3	2.4	2.8	1.8	3.1	3.4	3.2	57	60	62		0 ESE	1 E 0-1	10	10	8		
29	66.5	63.6	62.9	0.1	0.8	2.3	2.6	2.5	3.1	3.4	51	58	62	ESE 2	E	3 E 2	10	10	3		
30	61.3	58.7	56.9	0.2	2.8	3.0	2.4	2.7	2.6	3.4	48	45	61	ESE 2	SE	2 0	10	10	4	6.0	
M.	758.2	757.9	757.9	3.0	4.9	5.6	5.3	4.8	5.0	4.9	74	73	73		1.7	1.7 1.3	7.9	8.6	7.9	190.9	

December.

1	754.1	751.8	750.3	0.7	2.6	3.6	3.2	4.8	5.1	5.0	85	87	87	SE 1	SE 3	SE 2	10	10	10	8.0	✶ n. ● a 3.
2	54.7	54.1	46.7	2.3	3.6	5.3	5.4	5.1	5.1	5.0	87	76	75	SE 2	SE 2	S 5	10	10	10	20.0	● ✶ 1.
3	39.5	40.5	43.7	3.2	5.4	5.8	2.8	5.0	4.4	4.2	75	64	74	SSW 4	SW 3	W 2	7	10	7	12.0	● n a. ☈ n.
4	40.0	38.1	26.0	0.1	3.4	3.9	3.2	5.1	5.0	5.1	87	82	89	SW 3	SSW 2	ESE 3	8	10	10	23.0	● n a 3.
5	20.6	19.5	18.9	0.3	0.6	3.2	0.0	4.6	5.0	4.3	96	87	94		0 SW	1 0	10	9	10	13.0	✶ 1. 3.
6	17.4	15.6	**15.4**	-0.7	1.5	**10.4**	1.0	4.1	**8.9**	4.5	80	95	90	WSW 4		0 0	10	10	10	19.0	✶ 1. 2. 3.
7	24.1	32.3	37.1	-0.9	3.6	2.3	3.2	4.2	4.8	4.3	70	87	59	NNW 3	NW 3	NNW 4	10	10	10	15.0	● ✶ 1. 2. 3.
8	42.8	45.4	49.4	-1.6	4.8	4.7	2.1	4.8	4.1	4.7	74	64	87	N 3	NNW 2	0	10	7	7	20.0	✶ 1. ● p.
9	50.7	43.2	37.7	0.4	0.6	1.4	2.3	4.6	4.1	4.8	96	82	87		0 ESE	3 ESE 2	10	10	10	20.0	✶ 1. 2.
10	34.4	42.2	48.9	0.0	4.5	5.3	4.0	5.0	5.1	4.9	79	76	80	E 2	NW 2	NW 2	10	10	0	2.0	● n 1.
11	55.6	55.1	54.3	-0.9	1.0	2.8	3.3	4.6	4.2	4.3	92	74	75		0 SE	2 ESE 2	10	10	10	10.0	● 3.
12	54.1	49.5	45.2	1.0	2.8	3.7	3.8	4.8	4.7	3.3	86	78	54	E 1	SE 2	SE 3	4	10	0	3.5	● 2.
13	43.0	46.0	50.0	2.3	4.0	4.4	3.8	3.0	3.1	3.5	48	50	57	SE 3	E 2	E 2	3	10	10		
14	53.7	51.5	48.1	3.0	3.3	3.4	4.2	4.1	3.9	4.6	71	66	74	ESE 1	SE 2	SE 3-4	10	10	10	8.0	
15	45.4	47.4	47.0	2.7	4.1	4.2	4.8	4.8	5.0	3.9	79	80	61	SE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	10	14.0	● n 1. 2.
16	49.4	51.5	53.8	3.7	7.2	7.8	6.0	3.6	4.9	4.2	47	61	60	ESE 2	E 2	0	10	10	9		
17	59.2	62.1	63.6	2.4	3.8	5.2	4.8	4.8	5.4	5.3	80	81	81		0 ESE	0-1 0	7	10	10		
18	64.8	65.6	66.0	0.9	1.4	1.4	1.8	4.5	4.0	4.5	89	78	85		0	0 0	0	0	0		
19	66.1	65.9	65.4	-0.4	0.2	-0.6	-1.2	3.7	3.6	3.5	80	81	82		0	0 0	0	0	0		
20	64.5	64.7	65.2	-3.2	-2.7	0.6	0.2	2.9	3.5	3.0	77	73	64		0 E	0-1 E 1	4	10	10	2.0	✶ p.
21	64.3	64.9	66.1	-2.8	-1.8	-1.6	-2.0	3.7	3.0	3.1	92	74	78		0	0 0	0	0	0		
22	65.2	65.0	65.5	-3.5	-3.2	-1.5	-3.0	2.6	3.0	2.9	74	74	78		0	0 0	0	0	0		
23	66.6	66.8	69.1	-4.0	-3.4	-1.8	-2.8	2.7	2.6	3.1	78	66	83		0	0 0	0	0	0		
24	69.8	71.1	70.4	-4.3	-3.8	-1.6	-4.2	2.1	2.8	2.3	62	70	70		0	0 0	0	0	0		
25	69.9	69.7	69.0	-6.1	-5.2	-4.6	-6.0	2.1	2.1	**1.9**	68	65	66		0	0 0	0	0	0		
26	66.7	66.4	66.8	**-6.8**	-3.8	-1.4	3.2	2.4	3.6	4.0	71	88	70		0	0 N 3-4	0	0	0		
27	71.3	73.1	**75.0**	-5.0	-1.8	0.7	0.6	2.8	3.0	3.7	70	63	76		0	0 SE 3	0	5	10		
28	73.6	72.7	70.8	-4.2	0.6	0.6	1.2	3.5	4.6	4.1	73	96	82	SE 1	E 2	ENE 0-1	10	10	10	6.0	✶ 1. 2.
29	65.3	62.2	60.4	-3.8	-2.2	-0.2	0.0	2.8	3.8	3.4	71	83	74	E 1	ESE 1	0	0	10	5		
30	57.5	56.1	57.1	-2.2	-1.8	0.3	-0.6	3.4	3.5	3.7	86	74	85	E 1	E 2	0	10	5	8		
31	58.5	61.8	63.7	-4.2	-3.8	-3.0	-2.8	2.7	2.6	2.9	80	72	79	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	7		
M.	753.6	753.9	753.7	-1.0	0.9	2.1	1.4	3.8	4.1	3.9	78	76	76		1.2	1.3 1.3	5.6	6.6	5.9	195.5	

Christiansund. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.m3 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 7″ 45′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.9	754.9	751.6	-2.3	-1.2	0.5	1.6	3.0	3.7	3.8	71	76	75	ENE 0-1	W 1	WSW 2-3	1	6	9		
2	43.5	44.6	45.3	-1.2	**3.5**	2.0	1.0	**5.3**	4.2	4.0	90	78	81	SW 2	ESE 0-1	ESE 1	10	10	4		
3	49.4	54.1	57.8	0.8	1.3	1.2	2.2	3.8	4.1	4.2	76	82	79	ESE 0-1	0	ESE 1-2	4	3	8		
4	63.4	64.1	64.1	-0.8	0.9	0.8	-0.6	4.3	4.3	3.7	87	89	85	WSW 0-1	0	ESE 0-1	5	2	0		
5	58.4	56.5	55.0	-1.5	1.7	2.8	3.2	3.0	3.7	4.4	58	66	76	WSW 1-2	SSW 1-2	SW 1-2	2	10	10	3.5	$*^{oa}$
6	54.0	54.3	55.9	0.3	0.7	1.0	-0.4	3.9	4.0	3.9	80	81	89	WNW 1-2	0	SE 0-1	10	10	5	1.3	$*^{n.}$ ● $*^{oa.}$ $*^{o}$ 2.
7	59.5	61.0	63.2	-1.7	-0.3	-0.6	-2.4	3.8	3.6	3.3	86	81	85	ENE 1-2	ENE 0-1	ENE 1	10	7	5		$*^{on.}$
8	63.1	62.6	62.4	-4.3	-4.1	-4.1	-4.2	2.4	2.1	**1.7**	73	64	52	NE 1	NE 0-1	SE 0-1	1	0	0		
9	60.7	60.1	60.5	-5.2	-4.7	-3.4	-3.0	2.3	2.5	2.8	72	72	76	SE 0-1	SE 1	SE 2	0	0	0		
10	60.4	61.8	61.6	-4.7	-2.7	-2.8	-3.2	2.7	3.3	2.6	72	89	74	ESE 1-2	ESE 1-2	ESE 1-2	4	0	0		
11	62.9	63.5	63.1	-4.7	-4.7	-3.8	-2.6	2.6	2.3	3.4	81	66	89	E 1	ESE 1	ESE 1	0	1	0		
12	62.7	62.7	62.6	-4.9	-0.3	-0.5	-1.0	3.8	2.8	2.4	86	62	56	ESE 1-2	ESE 1-2	ESE 1	0	1	0		
13	60.8	59.9	58.9	-2.1	-2.1	-1.7	-2.8	2.6	2.4	3.0	65	60	81	ESE 1-2	E 1	E 1-2	2	0	2		
14	54.6	53.8	53.4	-3.2	-1.8	0.0	-0.2	2.2	3.8	3.8	54	83	83	ESE 1-2	ENE 1	ENE 1-2	2	2	1		
15	50.0	48.6	47.9	-1.8	0.2	0.6	-0.8	3.6	2.8	3.3	76	59	77	ESE 1	SSE 1	ESE 1	3	4	0		
16	45.3	45.0	45.5	-1.5	-0.4	0.6	-0.6	3.9	3.8	3.8	87	80	86	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 1	7	8	1		
17	46.5	47.2	47.7	-2.8	-2.7	-1.8	-2.1	2.5	2.8	3.3	68	70	83	ESE 0-1	ENE 1	ENE 1-2	2	1	0		
18	48.0	49.1	50.2	-3.5	-2.9	-1.2	-3.2	2.6	3.1	3.0	72	74	82	0	0	0	0	2	4	1.8	
19	53.0	56.2	56.9	-3.9	0.4	-0.6	-1.2	4.4	3.4	3.2	92	77	76	ENE 1	WSW 2	W 1-2	10	10	10	4.5	$*^{on}$ 1. $*$ 2.
20	55.2	55.3	54.4	-3.4	-2.4	-0.9	-2.3	2.7	3.7	2.7	71	86	69	W 2-3	WSW 2-3	WSW 3	6	10	10	4.9	$*^{onap.}$
21	52.3	51.5	48.8	-2.5	-1.3	-0.2	0.0	3.0	3.9	3.4	73	87	74	SW 2	NW 2-3	WNW 2-3	10	4	8	6.8	$*^{o}$ 1. 2.
22	46.7	45.4	41.3	-1.7	-1.3	0.2	-0.4	3.0	4.0	3.9	73	85	87	W 3	W 2-3	WNW 2-3	10	10	10	8.0	$*^{n.}$ $*^{o}$ 1. 2. 3.
23	**38.7**	41.4	43.2	-1.5	-0.2	0.0	-1.6	4.1	3.8	3.2	90	83	78	W 1-2	NE 1-2	WSW 2	10	7	0	4.0	$*^{op}$ 1.
24	40.4	42.1	44.0	-2.9	-1.6	-0.9	-1.8	3.6	3.6	3.1	88	84	82	WSW 2	SE 1	ESE 1	10	9	0	1.2	$*^{op}$ 1. $*^{a.}$
25	45.9	45.9	48.8	-4.0	-2.7	-2.2	-2.4	1.9	3.3	2.9	49	85	75	ESE 0-1	NE 1	0	4	10	0	4.0	$*^{oa}$ 2. $*^{a.}$
26	52.0	52.3	51.3	-5.4	-3.6	-1.9	-2.5	2.6	2.8	3.0	76	72	79	0	WSW 1	WSW 1	2	10	10	6.4	$*^{na}$ 3.
27	49.5	50.1	51.2	-3.8	-3.6	-3.0	-3.3	2.3	2.6	2.4	67	72	68	WSW 1	WSW 1	WNW 1	10	10	7	4.0	$*^{a}$ $*^{o}$ 2.
28	56.7	60.9	65.6	-7.1	-3.8	-4.9	-5.8	2.4	2.2	2.0	71	69	67	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 2	10	0	10		
29	69.7	71.6	78.7	**-7.2**	-5.8	-2.5	-2.6	**1.7**	2.8	2.6	57	72	70	ESE 2	WSW 1-2	ESE 1-2	0	2	0		
30	85.5	85.1	**85.7**	-6.9	-2.3	-1.5	-0.9	3.1	3.0	3.6	79	72	82	WSW 1	ESE 1	ESE 1	3	4	1		
31	82.8	80.5	78.7	-2.8	-2.6	-0.4	0.6	2.6	3.5	3.8	68	78	80	ESE 1	ESE 1-2	ESE 1-2	2	0	10		
M.	755.7	756.2	756.6	-3.2	-1.6	-1.0	-1.4	3.1	3.3	3.2	74	76	76	1.2	1.1	1.3	4.8	4.9	4.0	50.4	

Februar.

1	775.2	773.3	773.1	-3.1	2.6	3.0	3.1	3.6	3.7	3.8	65	66	66	0	ESE 2	ESE 2-3	10	8	10		
2	71.7	72.1	72.4	2.1	3.4	2.9	0.8	3.5	3.6	3.2	60	64	66	ESE 2-3	E 1-2	E 1-2	5	0	1		
3	73.9	74.0	74.5	-0.9	0.6	0.7	-2.2	3.8	4.0	3.2	80	82	81	ESE 3	ENE 2	ENE 1-2	0	2	0		
4	76.1	77.2	76.7	-5.1	-5.0	-4.4	-6.4	1.8	2.0	2.0	59	61	71	ENE 2-3	ESE 2-3	E 2	4	6	0		
5	73.9	72.9	72.3	-8.8	-8.8	-11.3	-13.7	1.5	1.3	**0.5**	66	68	30	ESE 2	E 3	E 4	0	0	0		
6	73.7	71.9	71.4	**-14.7**	-13.5	-11.3	-10.3	**0.5**	1.1	1.3	34	61	64	ENE 3	ESE 3	E 4	0	6	10		
7	68.0	67.7	67.4	-13.5	-7.0	-6.0	-6.7	1.1	1.8	1.8	40	61	65	ESE 4-5	ESE 4	ENE 4	8	4	2		
8	67.6	68.4	68.5	-8.8	-8.4	-7.9	-7.7	1.2	1.4	1.6	52	57	63	E 3-4	ESE 2-3	ESE 2-3	0	3	0		
9	66.6	65.8	64.8	-8.6	-8.3	-6.4	-8.1	1.5	2.0	1.6	61	71	68	E 2	ESE 1-2	ENE 1-2	0	0	0		
10	61.4	60.5	58.8	-9.4	-8.9	-6.8	-8.1	1.6	1.9	1.4	72	70	56	ESE 1	ESE 1	ESE 0-1	2	0	0		
11	56.3	55.8	55.6	-10.0	-7.5	-5.6	-7.1	1.7	1.9	1.8	69	63	69	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 0-1	10	10	0		
12	57.9	59.3	61.4	-7.7	-5.8	-1.9	-2.0	2.1	3.0	2.9	72	76	74	E 0-1	SSW 0-1	WSW 1	7	4	0		
13	64.8	66.8	69.5	-5.9	-2.4	0.0	-1.8	2.9	4.2	3.3	75	90	82	WSW 1	WSW 1	SW 1-2	10	0	0		
14	74.2	76.2	77.4	-3.4	-2.7	-0.8	-3.4	2.9	3.7	2.5	77	85	72	SW 1	SSW 1	SSW 0-1	6	0	0		
15	78.1	**79.2**	**79.2**	-4.8	-1.8	-0.2	1.8	3.3	3.3	4.8	82	74	91	0	S 0-1	SW 1-2	7	1	10		
16	78.6	78.6	78.1	-2.8	2.4	2.8	2.2	4.5	4.5	4.6	82	79	85	SW 1	SW 1-2	WSW 1-2	10	10	10	0.2	●$^{oap.}$
17	74.7	72.9	71.2	-1.1	2.4	2.4	2.4	4.7	4.7	4.9	85	85	89	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	2.8	●$*^{op.}$
18	68.5	68.1	67.2	1.7	3.3	**3.5**	2.8	4.3	**5.2**	5.0	75	88	89	WSW 1	SW 1	SW 1-2	10	10	10	0.4	●^{on} 3.
19	63.7	63.4	62.5	2.3	2.9	2.9	3.0	4.8	4.8	4.7	85	85	83	WSW 3	WSW 2-3	WSW 2-3	10	10	10	3.5	●$^{oav.}$
20	60.3	59.2	57.0	2.5	3.1	**3.5**	2.5	5.0	**5.2**	5.0	88	88	91	WSW 2	WSW 1-2	WSW 2-3	10	10	10	7.8	●$^{on.}$ ●$^{p.}$
21	56.8	59.2	63.0	1.2	2.6	2.5	2.4	4.7	5.0	3.9	84	91	72	WSW 2	WNW 0-1	N 1-2	10	10	10	5.9	●^{op} 1. ● $*^{a.}$ ● $*^{o}$ 2
22	65.8	64.8	60.5	0.0	0.0	2.6	3.0	4.0	3.4	3.9	87	62	69	0	S 1	SW 1-2	6	6	10	0.3	$*^{on.}$
23	54.3	54.3	54.7	-0.1	1.9	3.0	2.4	4.5	4.2	4.2	86	74	77	WSW 1-2	S 0-1	SW 1	8	10	8	1.0	●$^{on.}$
24	56.4	57.7	57.7	1.3	1.6	1.9	0.3	4.3	3.5	3.5	84	65	74	E 1	NE 1	ENE 0-1	10	10	10	0.0	$*^{ona.}$
25	58.8	56.5	49.3	-0.9	-0.7	1.4	0.8	3.8	4.0	4.3	86	78	89	WSW 0-1	SW 1	WSW 3	3	8	10	5.2	● $*$ 3.
26	**38.6**	39.5	40.6	-0.7	1.3	2.0	2.8	4.8	3.4	4.7	94	64	82	NNE 2	WSW 2	NNW 2	10	10	5	5.8	$*^{oap.}$
27	44.9	48.0	51.0	0.5	1.7	1.6	1.4	3.6	3.6	4.0	69	71	78	NNW 3	NNW 3	N 2	8	10	10	4.5	$*^{ona.}$ $\triangle^{p.}$
28	49.5	46.6	43.4	-0.9	0.2	1.5	2.2	3.6	3.4	3.3	76	66	61	WSW 1	SE 1	ESE 1-2	6	10	9	0.2	$*^{ona.}$
M.	764.7	764.6	764.3	-3.6	-1.8	-0.9	-1.6	3.2	3.4	3.3	73	73	73	1.7	1.6	1.9	6.4	6.0	5.5	37.6	

Christiansund. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.m 3 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — **März.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	736.7	736.3	736.8	0.2	1.9	4.7	2.6	3.5	4.3	4.2	65	67	75	ESE 1-2		0 W 0-1	9	7	10	2.5	● ✳p.
2	41.1	43.0	43.2	-0.8	-0.7	0.4	-1.4	2.9	3.5	3.6	66	75	86	NW 2-3	SW 1	0	10	9	10	0.2	✳ona.
3	44.5	46.9	50.4	-3.3	-2.8	0.2	-1.2	2.7	3.6	3.5	72	78	82	SE 1-2	WSW 1	0	3	2	6	0.8	
4	54.1	55.9	56.6	-2.8	0.5	0.8	-0.8	3.9	2.7	3.7	82	54	85	NE 1-2	NNW 0-1	ESE 0-1	10	8	10	4.0	✳ona. ✳ 3.
5	54.3	53.5	52.5	-1.3	-0.9	-0.2	-0.6	3.5	4.1	3.7	80	90	85	SSW 0-1	SW 0-1	SW 0-1	10	10	10	0.8	✳ 1. 2.
6	52.3	52.1	54.8	-3.2	-2.2	0.0	-2.3	3.2	3.8	3.8	81	83	98	SE 1-2	SE 1	SE 1	3	0	0		
7	57.0	58.2	58.3	-3.6	-3.6	0.4	-1.4	2.6	3.8	3.5	76	80	84	SE 0-1	SE 0-1	SE 0-1	2	0	0		
8	59.1	59.4	60.1	-3.7	-3.1	0.8	0.0	2.7	4.1	3.8	74	85	83	SE 0-1		0 S 0-1	2	9	10	6.8	✳p. ✳o 3.
9	58.5	59.8	59.4	-3.2	0.0	0.3	-2.0	4.2	3.5	2.7	90	74	68	S 1	ENE 1-2	ENE 2	10	0	0		✳n.
10	59.6	58.3	55.3	-5.5	-5.5	-1.6	-5.8	**2.0**	3.2	2.3	65	78	77	ENE 1-2	E 2	ESE 1	0	0	0		
11	53.0	52.7	53.1	**-6.2**	-6.1	-2.4	-5.9	2.2	2.7	2.1	77	71	72	ENE 1	ESE 0-1	0	0	0	2		
12	54.7	57.1	57.8	-6.1	-3.9	0.8	1.2	2.6	3.7	3.9	77	77	78	E 1	ENE 1	ENE 0-1	5	8	7		
13	63.5	63.6	62.1	-3.9	0.7	3.5	2.9	4.2	3.8	4.4	87	65	78	0	E 0-1	0	7	8	9	1.0	
14	61.4	**63.8**	**63.8**	0.5	2.4	3.7	2.4	4.8	4.7	4.5	87	78	82	SW 1-2		0 SE 0-1	10	5	8	0.0	●on 1.
15	60.8	59.6	60.8	2.2	3.9	5.5	4.7	3.6	4.8	4.7	59	71	73	SE 2	SW 2-3	WSW 3-4	10	9	10	2.5	●op.
16	61.5	58.0	55.3	2.2	3.9	4.7	5.9	4.8	4.7	5.5	78	73	79	SW 1-2	WSW 3	WSW 3-4	4	10	2	1.0	●on. 2.
17	52.9	54.1	56.1	3.8	3.8	2.8	1.4	5.2	4.8	3.8	85	86	74	WSW 5	WNW 2-3	WNW 3	10	10	10	2.4	●ona,
18	58.0	56.8	55.9	-2.5	-2.4	-0.3	-0.8	3.1	3.8	3.7	81	86	85	WNW 3	WNW 2-3	W 3	10	5	8	3.4	✳onp. 1.
19	50.2	49.2	46.2	-2.6	-2.0	0.7	-1.0	3.2	4.0	3.4	82	82	80	WNW 3	SW 3-4	WNW 2	10	8	7	4.5	✳op. 1.
20	49.6	51.9	54.4	-4.5	-1.0	2.9	1.4	3.6	4.0	4.5	84	71	89	WSW 1	NW 2-3	N 1	6	8	10	5.3	✳on. ✳ 3.
21	54.5	52.5	47.9	-1.0	0.9	3.5	1.0	4.1	4.0	3.5	84	67	70	WSW 1-2	SW 1	SE 1	10	9	4	0.2	✳o 1.
22	45.3	47.8	49.7	0.1	0.9	4.5	3.1	3.2	3.6	4.8	65	56	84	ESE 1	SE 0-1	WSW 0-1	3	0	10	1.2	●✳op. ●o 3.
23	52.7	51.1	43.5	0.8	3.1	4.7	3.9	4.2	4.9	4.6	73	76	75	W 2	SSW 0-1	ESE 1-2	10	8	8	0.3	●✳on.
24	31.8	**24.2**	25.1	3.0	6.3	**8.2**	5.6	4.8	5.3	5.0	68	65	74	ESE 0-1	SE 1-2	WSW 1-2	10	10	3	0.2	●on. 2.
25	27.5	27.9	28.7	4.2	4.7	4.9	0.3	5.6	**5.8**	4.2	87	90	89		0 WSW 1	ESE 1	10	9	10	16.5	✳ 3.
26	32.4	34.0	36.9	0.2	2.4	4.4	2.4	4.9	4.9	4.7	89	79	85	SSW 1	SSE 0-1	WSW 0-1	5	3	1		✳2n.
27	40.6	42.2	43.5	0.7	2.6	5.1	2.7	4.4	5.0	4.5	79	77	80	SE 0-1	ESE 0-1	ESE 0-1	5	8	2		
28	44.4	45.1	44.5	0.9	1.2	5.3	2.8	3.6	3.9	3.9	70	59	69	ESE 1-2	SE 1	ESE 1-2	0	1	0		
29	45.0	46.1	46.8	1.2	2.9	7.3	4.5	3.7	4.2	4.7	66	55	74	ESE 1-2	ESE 2	ESE 1	3	2	7		
30	48.8	48.8	48.8	2.4	3.6	8.1	4.5	4.4	4.2	4.2	75	54	66	SSE 1	SE 1-2	SE 2	6	10	8		
31	53.3	55.5	57.2	2.6	3.5	7.5	4.5	4.0	4.1	5.2	69	54	82	ESE 0-1	NE 0-1	NE 0-1	2	3	9		
M.	750.3	750.5	750.5	-0.9	0.5	2.9	1.1	3.7	4.1	4.0	77	73	79		1.4	1.2	1.1	6.3	5.8	6.2	53.6	

April.

1	759.9	760.1	759.4	1.3	4.1	4.9	3.9	4.6	5.2	5.4	76	79	88	SSW 1	WSW 2	W 2	7	10	10	2.4	●oap.
2	58.7	57.8	52.3	1.4	2.9	5.2	2.4	5.0	4.5	4.7	88	68	85	WSW 1-2	WSW 1-2	WSW 2	10	10	10	4.7	●o 1. 3. ●p.
3	44.1	46.5	47.8	-2.0	-1.4	0.8	-5.0	2.7	2.8	**2.4**	64	58	79	WNW 4	NW 3-4	NW 3	8	10	7	4.8	✳o 1. 2. ✳a. ⸗n.
4	43.6	42.7	43.2	**-6.5**	-4.5	1.5	2.4	2.5	4.3	3.7	77	83	68	WNW 4	NW 2-3	NNW 3	10	10	5	4.5	✳op 1. ⸗n.
5	50.5	51.4	49.5	-4.5	0.2	1.2	0.2	3.3	3.3	4.1	71	63	89	WNW 3-4	WNW 3-4	WNW 2-3	10	8	8	2.0	✳on 2. ⸗n.
6	43.6	36.8	33.5	-1.8	-0.8	2.6	0.4	**2.4**	4.6	4.4	56	82	92	SW 0-1	NE 0-1	NE 1	3	10	10	2.0	✳onp.
7	**24.7**	25.7	29.5	-1.8	0.3	3.6	1.0	3.8	4.3	4.4	81	73	89	SW 1	SW 1	NW 1-2	10	5	10	7.3	✳op 1. ✳a.
8	37.3	42.8	47.0	0.3	2.9	2.0	3.1	4.1	4.5	4.1	73	85	71	NW 2-3	NW 2	NW 1-2	10	10	10	5.8	●✳n. ✳a. ✳o 2.
9	43.5	41.4	43.1	0.5	1.5	4.5	3.3	4.3	4.5	4.9	83	71	83	SE 1-2	SE 1-2	SE 1	6	10	10	1.0	✳on. ●o 3.
10	46.8	49.4	46.7	1.2	5.6	7.2	5.1	5.3	5.7	6.2	79	76	94	SW 1-2	WSW 3	NE 1-2	10	3	10	10.8	● 3.
11	50.4	55.5	58.7	3.0	2.9	3.9	2.6	5.2	4.2	4.6	91	69	82	NE 2	WNW 2-3	NW 2-3	10	9	10	3.0	● 1. ●✳p. ●✳o 3.
12	63.3	64.4	63.9	0.4	2.0	4.6	2.4	4.2	3.5	5.1	78	55	93	NNE 1-2	NW 3	W 3	3	5	10	7.4	✳ona. ●op.
13	63.8	65.0	63.4	2.0	2.8	5.2	5.1	5.0	6.1	6.2	89	92	94	W 4	WSW 4	WSW 3	10	10	8	4.0	● 1. 2. ●o 3.
14	66.0	68.0	68.8	2.6	5.2	5.1	4.7	5.3	5.1	4.3	80	78	67	W 3	WNW 2-3	WNW 2-3	10	8	8	0.3	●oap.
15	68.7	**69.6**	69.1	3.3	3.9	4.7	3.3	4.8	3.7	3.3	78	57	56	WNW 2-3	WNW 2	WNW 1	10	4	6		
16	67.1	65.4	63.9	2.1	3.1	5.7	4.5	3.6	3.5	4.2	63	51	66	SE 1-2	ESE 1	E 0-1	6	2	5		
17	61.6	60.6	58.4	1.0	4.6	6.7	6.3	4.4	5.4	5.7	70	74	79	SSW 1	WSW 1-2	SE 1	1	1	10		
18	56.5	56.3	56.4	4.2	5.6	9.9	7.2	5.0	4.9	5.1	74	53	68	ESE 1	SW 1	ESE 0-1	9	8	2		
19	56.4	55.7	55.3	2.8	5.5	11.2	6.9	5.2	4.2	5.9	77	42	80	ESE 1	NE 1-2	NE 1	7	3	9	0.2	
20	56.9	59.5	61.0	4.4	7.5	9.8	7.6	6.1	6.1	6.4	79	68	82		0 WSW 1	0	7	9	8	0.2	●ona.
21	61.3	60.5	58.9	4.3	7.0	12.7	10.4	5.6	5.4	5.6	74	49	59	ESE 1-2	SE 1-2	SE 1-2	0	0	3		
22	56.5	56.4	56.1	6.9	10.4	15.3	9.6	6.1	6.3	6.9	65	49	78	SE 1	S 1-2	0	8	7	10	0.2	
23	55.7	55.0	54.3	6.7	8.7	11.2	9.4	7.0	7.1	6.6	84	72	75		0 NE 1	ENE 2	10	10	5		●on. ≡ 1.
24	53.0	52.5	53.9	5.6	8.0	13.5	10.2	6.3	5.1	5.9	79	44	64	ESE 1-2	SW 0-1	0	2	5	10		
25	54.9	53.1	53.2	6.8	9.6	13.2	11.0	5.8	5.8	6.1	65	51	62	ESE 1-2	ESE 1	0	7	5	7		
26	53.7	52.5	52.9	7.3	9.1	15.1	8.9	6.8	6.7	6.9	79	52	81	ESE 0-1	NE 1	NE 1	7	7	10	0.2	
27	55.0	56.9	58.2	7.3	8.2	9.6	9.8	6.8	7.6	**7.7**	83	86	86		0	0	10	10	10	0.4	●on 2. ≡ oap.
28	60.7	63.1	65.0	6.4	6.6	8.4	6.8	7.0	6.8	6.8	96	82	93	WSW 1	WNW 0-1	WNW 0-1	10	10	10	0.2	≡ 1. 2. 3.
29	64.8	64.8	64.8	4.8	7.4	14.7	12.5	6.5	6.2	6.8	85	51	63	ESE 0-1	NE c-1	NE 1	0	0	7		
30	65.0	64.6	66.1	6.8	10.0	**15.8**	9.2	6.7	5.8	7.2	73	43	83	WNW 1	W 2	WNW 0-1	3	6	8		
M.	754.8	755.1	755.1	2.6	4.6	7.8	5.5	5.0	5.1	5.4	77	65	78		1.6	1.7	1.4	7.1	6.8	8.2	61.4	

Christiansund. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.m3 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.8	762.8	760.8	7.3	9.5	16.1	13.7	7.1	6.6	5.9	80	49	50	SE 0-1	ESE 0-1	ESE 2	7	7	10		
2	64.8	70.6	72.7	7.8	8.1	8.6	7.8	6.0	5.3	5.8	74	64	73	WSW 3	W 2-3	WNW 0-1	8	4	2		
3	77.1	77.1	76.9	4.3	6.8	10.8	10.0	5.3	5.1	6.0	72	53	66	ESE 0-1	E 1	ENE 1	0	0	5		
4	77.0	76.5	75.0	5.5	8.5	12.4	9.2	6.0	**4.4**	5.8	71	41	67	SE 0-1	WNW 1	WNW 0-1	2	1	0		
5	74.1	74.8	77.4	7.1	10.5	11.4	8.8	5.6	5.9	5.6	59	58	67	S 1	WSW 2-3	WSW 1-2	6	8	10		
6	77.8	77.9	78.1	6.8	10.5	13.9	10.9	5.7	6.4	6.6	61	55	69	SE 1	0	0	7	5	2		
7	**78.7**	78.3	76.8	6.9	10.9	17.1	14.5	6.5	5.5	5.8	68	38	48	NE 0-1	WNW 0-1	0	1	0	0		
8	75.4	73.3	72.1	8.6	11.4	17.9	15.6	6.8	6.5	7.6	67	42	58	ESE 1	ESE 0-1	0	1	0	9		
9	70.4	68.8	67.4	10.6	13.0	17.1	14.3	6.7	6.2	7.3	61	43	60	ESE 0-1	E 0-1	ENE 0-1	0	0	0		
10	65.2	63.7	62.0	10.4	12.5	17.4	17.7	7.0	6.7	7.4	65	45	49	ESE 0-1	ESE 1	ESE 1	0	0	3		
11	60.8	62.4	63.1	10.7	10.7	9.9	7.8	7.2	7.0	6.9	74	78	88	WSW 2-3	W 4	W 3	8	10	8	0.4	
12	68.8	70.8	71.1	5.5	6.7	7.9	7.7	5.4	5.5	5.2	74	69	67	W 2	WNW 1-2	WNW 0-1	10	10	7		●o n.
13	69.0	66.9	65.1	**3.5**	7.1	13.4	11.4	6.0	6.3	7.4	80	55	73	ESE 1	ENE 2	NE 1	2	10	5		
14	61.5	58.0	53.2	3.6	8.4	8.8	9.2	7.0	6.5	7.8	86	77	91	W 0-1	ENE 1	SE 0-1	0	10	10	8.3	●p.
15	**48.5**	49.2	50.2	7.6	7.9	9.6	7.2	7.5	7.3	6.8	94	83	89	WNW 0-1	WNW 1	NW 2	10	8	10	7.2	●n. ●o 1. 3.
16	52.7	53.9	53.0	4.4	5.6	6.4	8.4	6.0	6.7	7.3	88	93	89	WNW 1-2	NW 1	E 0-1	10	10	10	3.4	●n. ●o 1. 2.
17	53.5	55.5	58.1	5.6	11.3	18.7	12.1	8.0	8.2	7.4	80	51	71	ESE 1	ESE 2-3	ESE 1-2	6	3	3		●o n.
18	57.5	55.6	53.9	7.8	9.8	**19.6**	16.7	8.0	8.6	8.0	88	51	56	ENE 2	ESE 2	ESE 0-1	4	4	7		≡o 1.
19	55.2	56.4	58.4	8.0	10.4	12.2	9.8	7.8	8.3	7.6	84	79	84	ENE 1-2	NE 2-3	ENE 3	4	6	10		
20	62.5	63.1	62.7	6.9	7.1	8.2	7.6	5.9	4.9	5.2	78	61	67	NE 3	NE 4	NE 3-4	10	8	7		≡o 1.
21	60.7	61.2	60.9	6.0	8.9	13.4	12.2	6.3	7.7	7.5	74	67	71	ENE 2-3	NE 2	NE 0-1	1	0	0		
22	62.0	61.6	61.2	8.2	11.2	15.7	16.0	8.6	8.9	**9.9**	86	66	73	0	SE 0-1	ESE 0-1	0	1	7		
23	59.9	60.6	60.3	11.1	15.0	17.6	13.3	8.5	8.0	8.5	67	53	75	WSW 0-1	WSW 0-1	WSW 0-1	0	8	3		≡o ap.
24	60.3	59.8	59.9	8.5	8.8	9.8	8.6	7.6	7.0	7.7	91	78	92	W 1	W 0-1	W 0-1	10	10	10		≡ 1. 3.
25	60.5	60.6	60.0	8.5	9.6	11.4	9.2	7.6	7.1	6.3	86	71	72	NNE 2	NNE 2-3	NNE 1-2	10	10	1		≡o 1. ≡ 2.
26	61.6	63.1	64.9	7.6	9.6	10.2	8.6	5.4	6.3	6.8	60	68	83	NNE 2	N 1-2	NW 1	2	6	6		●o p.
27	67.1	68.5	69.2	7.1	7.9	9.2	8.7	6.8	7.5	7.5	86	88	89	W 1-2	WSW 1-2	WSW 1-2	10	10	10	4.0	●o a. ≡ 1. ≡o 3.
28	69.4	69.2	63.6	7.9	9.4	12.8	12.8	8.2	8.1	8.1	93	74	74	WSW 1-2	0	0	10	8	8		●o n. ≡o 1.
29	61.2	56.8	59.3	9.2	12.9	15.5	10.1	7.0	7.7	6.8	64	59	74	0	WSW 4	WSW 4	8	8	9	4.6	●o p.
30	61.0	63.0	62.8	8.2	9.3	10.5	10.0	7.8	7.6	7.3	89	80	80	WSW 4	WSW 3	WSW 1-2	10	10	8		●n.
31	63.0	62.2	61.7	6.7	9.8	13.7	12.0	7.2	7.0	7.4	80	60	71	ESE 0-1	NE 3	NE 2-3	1	0	0		
M.	764.6	764.6	764.3	7.4	9.7	12.8	11.0	6.9	6.8	7.0	77	63	72	1.3	1.6	1.2	5.1	5.6	5.8	27.9	

Juni.

1	760.8	761.8	761.4	8.9	11.7	16.9	16.7	8.1	7.9	**5.0**	79	55	35	NE 1	N 0-1	NNE 1-2	0	0	0		
2	64.0	65.4	66.6	9.2	10.7	13.8	12.0	8.1	8.0	7.6	85	68	73	N 0-1	NNW 1	N 0-1	1	0	10		≡a 3.
3	67.7	67.6	66.8	10.5	11.3	18.4	13.1	8.4	5.8	7.4	84	37	66	NNE 1	NNW 1-2	NNW 0-1	6	2	0		≡ 1 ≡o 2.
4	68.6	69.4	69.6	9.4	11.1	10.2	14.3	9.1	8.2	7.4	93	89	61	0	NW 1-2	0	3	10	2		≡ 1. 3.
5	70.1	71.5	**71.6**	10.0	13.8	11.3	9.8	8.3	8.6	7.5	71	87	83	SW 0-1	N 1	NE 1	0	10	10		≡ 2.
6	70.3	69.2	68.4	9.2	12.4	14.7	12.4	8.9	7.2	8.8	85	57	83	0	W 4	W 3	7	8	6	7.0	
7	66.0	66.1	64.4	10.8	11.1	10.8	10.4	9.5	9.3	8.6	96	97	92	WSW 4	W 3	W 2-3	10	10	9	22.0	●n 1. 2.
8	58.1	57.9	57.1	9.1	11.8	11.2	10.4	9.7	9.0	8.3	95	92	89	WSW 3-4	WSW 4	WSW 4	10	8	10	2.3	●2n. ● 1. ≡oa.
9	53.6	54.7	55.4	9.8	11.7	10.4	10.4	8.5	8.8	7.8	84	94	84	WSW 4-5	WSW 3	WSW 2	10	10	8	3.4	●oap.
10	53.3	53.7	53.3	9.1	9.5	12.7	10.8	8.1	6.7	7.2	91	61	73	WSW 2-3	WSW 4	WSW 2	10	5	3	1.9	●o 1.
11	**48.5**	49.0	52.1	8.7	10.9	11.2	8.8	6.4	6.9	5.8	67	69	69	SSW 0-1	W 4-5	W 2	2	3	8		
12	53.7	56.0	56.2	7.2	8.8	9.8	9.4	5.4	5.5	5.5	64	60	62	SW 1	W 1	0	7	3	3	0.3	
13	57.2	57.8	60.0	6.3	6.9	11.0	9.0	6.4	5.6	5.8	87	58	68	W 1	NE 2-3	NNE 2	5	4	8	1.0	●onp.
14	62.3	62.9	63.2	6.9	8.1	9.6	8.2	5.1	5.6	6.2	63	62	77	NNE 2	NNE 1	N 1-2	5	2	10	5.7	●op.
15	62.6	61.4	60.1	**5.7**	6.3	10.2	7.9	6.0	6.3	7.3	84	68	93	N 1-2	NE 3-4	N 1-2	10	8	10	6.0	● 1. ●op.
16	59.5	58.2	57.7	6.1	9.0	18.3	14.9	7.6	7.0	8.3	89	45	66	0	SE 2	SE 1-2	8	5	6		●n.
17	57.6	58.1	56.5	9.0	14.4	15.1	13.9	7.1	6.6	8.4	58	51	71	E 2	NE 2-3	ENE 0-1	2	10	2		
18	57.7	56.9	56.1	9.8	12.9	14.3	14.1	8.8	8.7	9.6	80	72	80	NE 0-1	SE 0-1	SE 1-2	6	2	7	2.0	●op.
19	59.9	61.2	60.4	10.7	13.7	16.7	14.7	8.9	8.0	9.5	77	56	76	ESE 0-1	ESE 1-2	ESE 0-1	2	8	8	0.3	●op.
20	62.1	64.2	63.0	13.6	18.6	22.1	22.2	9.4	8.7	8.9	59	44	45	ENE 1	ESE 0-1	ESE 1	4	4	0		
21	61.1	60.3	65.3	18.0	20.7	**26.5**	13.1	**12.0**	10.5	7.6	67	41	68	ENE 0-1	ESE 1	W 3	6	5	2		↙p. SW.
22	67.0	65.1	65.3	11.9	14.4	16.9	14.1	8.1	7.9	8.2	66	55	68	E 2	ENE 2-3	ENE 1-2	7	7	9		
23	61.4	62.3	63.7	11.3	12.0	13.6	11.1	8.7	7.8	7.2	84	68	73	NE 2-3	NE 3	N 2	7	6	10	3.0	
24	67.7	70.1	71.1	9.6	10.4	12.4	11.4	6.8	6.5	6.3	72	61	63	NNE 3	NNE 3	N 1	10	5	6		●on.
25	70.6	69.1	68.8	5.9	10.0	12.1	11.5	6.0	5.8	6.9	66	55	69	NNE 0-1	NNE 2-3	NNE 1-2	5	1	1		
26	66.1	65.3	63.0	9.8	11.7	15.0	14.7	7.2	8.1	8.2	70	64	66	ESE 1	ENE 0-1	NE 0-1	5	3	2		
27	59.6	59.1	58.9	11.7	15.3	21.1	17.7	9.2	9.3	9.7	71	50	64	ESE 1	WNW 0-1	NW 0-1	0	1	0		
28	57.2	56.9	56.2	12.7	15.1	16.3	12.7	11.9	9.0	9.6	93	65	89	W 0-1	WSW 2	WSW 1-2	0	0	8	2.0	●op. ↙p.
29	55.4	55.2	53.7	12.0	12.2	14.1	13.4	9.2	8.9	10.3	88	75	90	W 1-2	W 0-1	0	10	10	7	5.6	●on. ●p. ≡a.
30	50.1	48.6	48.8	11.9	13.3	18.9	14.1	10.3	10.6	10.4	91	65	87	E 1	0	W 2	10	7	7	1.8	●onp. ≡ 1.
M.	761.0	761.2	761.2	9.8	12.0	14.5	12.6	8.2	7.8	7.8	79	64	73	1.4	2.0	1.4	5.6	5.2	5.4	64.3	

Christiansund. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.m3 — Juli. — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.5	754.7	755.5	11.7	12.4	15.5	15.0	9.5	9.4	9.4	89	71	74	WSW 2	WSW 2	W 0-1	10	9	3	1.5	●on a. ≡o 1.
2	54.8	53.6	52.7	11.6	14.2	17.5	15.1	10.0	10.3	10.2	84	69	80	NNW 0-1	N 0-1	NE 2	4	2	4		
3	52.9	54.6	56.8	12.9	12.9	12.7	11.6	9.7	8.9	8.8	88	82	87	N 2-3	N 2	NNE 1	10	10	10	4.4	● 1. ●op.
4	59.7	61.9	62.8	9.8	10.7	12.7	10.5	**6.3**	6.5	6.4	65	59	68	N 2	N 2	N 1-2	10	8	10	1.5	●on ≡o 1.
5	62.0	62.4	62.2	**8.0**	10.5	11.2	12.8	6.6	7.0	7.3	70	71	67	W 2-3	W 2-3	W 3	10	10	5	3.3	●on.
6	61.4	61.0	59.2	10.1	12.6	12.1	11.9	7.2	9.0	9.9	67	87	96	WSW 2-3	WSW 1	WSW 1	8	10	10	20.0	●n. ●o 2. 3.
7	58.7	60.1	61.8	10.2	11.8	12.5	12.6	10.0	10.2	10.2	97	95	95	WSW 2-3	WSW 0-1	WSW 1	10	10	10	7.4	●2n. ●o 1.3. ●ap. ≡2.
8	**64.3**	64.1	61.8	11.8	12.8	16.4	16.4	10.6	10.7	10.6	96	77	76	WSW 0-1	NE 1	NE 1	10	5	0	0.0	●o 1. ≡ 1.
9	58.2	56.6	56.1	12.0	17.6	19.0	13.8	**12.9**	12.0	10.5	86	74	91	0	NE 0-1	NE 1-2	6	7	10	8.0	●o 3.
10	49.3	47.5	46.3	11.8	13.3	14.5	13.7	9.5	9.9	10.2	85	81	88	0	NE 0-1	WSW 1	10	10	10	0.3	●n. ●op.
11	48.4	51.2	51.6	12.1	13.6	12.9	12.4	8.8	9.0	8.8	76	82	83	WSW 2-3	WSW 2	W 0-1	10	10	10	4.8	●o 3.
12	49.1	48.2	48.0	10.6	12.2	17.3	17.8	9.8	9.1	8.9	94	62	59	NE 2	NE 1-2	E 3	10	5	3		●n. ≡ 1.
13	48.8	47.7	46.6	12.3	15.5	**20.1**	18.7	8.5	7.1	7.6	64	41	47	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	1	3		
14	44.3	43.1	**42.0**	12.3	15.8	15.7	13.7	8.7	7.8	8.5	64	59	73	ESE 3	ESE 3	NE 1-2	6	8	8		
15	43.9	45.5	46.3	11.7	15.0	19.5	17.5	8.8	9.0	9.2	69	53	62	ESE 2	NE 2-3	NE 1-2	6	3	2		
16	49.3	51.1	53.5	12.0	15.4	17.9	16.5	10.0	10.1	10.0	77	66	71	NNE 0-1	NE 0-1	N 0-1	7	2	2		
17	57.2	58.1	58.1	12.2	14.1	16.3	14.5	10.0	9.8	9.6	84	71	79	W 1	NE 0-1	N 0-1	8	4	7		
18	58.1	58.1	58.1	12.5	14.8	17.5	13.9	10.3	10.3	10.4	83	69	88	NE 0-1	NE 0-1	W 0-1	3	7	10	6.5	●op. ≡p.
19	57.0	57.1	53.2	12.9	13.3	15.9	15.1	10.5	11.6	11.2	93	86	88	ESE 0-1	ENE 0-1	NE 1	9	10	7	0.5	●n.
20	48.3	49.1	49.7	13.1	16.3	13.7	12.7	11.6	10.7	10.2	84	93	94	NE 0-1	WSW 1-2	SW 1-2	6	10	10	20.0	●on. ● 2.
21	48.4	47.7	45.9	11.7	13.5	15.3	14.9	9.9	9.8	10.5	87	76	84	SW 1	W 1	N 0-1	2	2	5		●n.
22	44.5	44.8	45.6	11.7	12.4	14.9	13.1	8.7	9.4	8.5	82	74	75	NNE 1-2	NNE 1	N 1	10	8	8	1.7	
23	48.4	52.0	54.1	10.9	12.2	14.1	12.9	8.4	8.0	7.5	80	67	68	N 1-2	NNE 1	NNW 0-1	7	5	3		●on.
24	55.2	55.8	55.3	9.8	10.4	14.1	12.6	7.8	6.8	7.0	84	57	64	NNW 0-1	N 0-1	NNW 0-1	10	3	6		
25	54.1	54.9	56.6	10.2	12.3	14.5	12.6	7.7	7.3	7.3	72	59	68	NNE 1	N 1-2	N 0-1	7	4	3		
26	58.7	60.2	59.8	9.9	10.3	12.1	12.4	7.3	6.8	7.4	78	65	69	WNW 0-1	NW 1	W 1	8	2	5	2.0	●oap.
27	59.1	57.5	56.0	8.7	11.2	15.5	13.5	7.8	6.9	7.6	79	52	66	E 0-1	NE 1	NNE 2	2	2	8		
28	51.6	51.5	52.3	10.8	12.6	15.9	14.3	8.7	9.7	10.1	81	72	84	NNE 0-1	NNW 0-1	NNW 0-1	4	5	10	4.0	
29	51.7	50.8	49.6	12.2	13.7	16.9	15.9	10.9	10.7	11.3	94	75	84	NE 0-1	NE 0-1	0	10	7	10	9.0	●np. ●o 1. ☈p.
30	51.0	53.7	55.6	10.8	11.7	12.7	10.6	7.9	7.6	7.7	78	70	81	SW 2-3	WSW 2-3	W 2-3	7	7	9	5.9	●n.
31	58.1	58.4	56.2	9.0	10.5	14.1	12.0	7.6	7.0	7.8	80	59	75	W 2	WSW 1	WSW 3	10	7	10	5.3	●n. ●op.
M.	753.5	754.0	753.8	11.2	13.1	15.2	13.9	9.1	9.0	9.1	81	70	77	1.4	1.3	1.3	7.4	6.2	6.8	106.1	

August.

1	756.5	758.1	759.7	10.2	12.4	14.5	12.8	9.3	8.3	9.1	88	68	83	WSW 3	SW 2-3	SW 2	10	9	10	1.0	●oap.
2	57.8	57.3	55.0	11.9	13.2	17.3	15.1	9.0	8.9	9.7	80	61	75	ESE 1	N 0-1	NE 0-1	6	9	8		
3	52.5	50.6	49.5	12.5	15.7	19.9	17.9	9.8	9.2	7.8	74	53	51	ESE 1	ESE 1	ESE 1-2	3	7	8		
4	51.0	51.3	50.8	13.1	15.1	18.2	18.2	9.9	10.0	10.5	77	64	67	WSW 0-1	NE 1	NE 1	6	2	8	1.0	
5	47.5	45.7	45.4	15.0	16.5	17.1	18.7	10.3	12.0	11.0	73	83	69	SE 1	SE 1	0	10	8	1	1.8	●ona.
6	48.1	47.6	47.9	14.3	15.9	17.3	15.7	10.7	10.7	10.9	80	73	82	SE 0-1	NE 1-2	NE 1-2	7	7	10	11.0	●p. ●o 3.
7	47.5	48.0	47.2	13.0	14.3	13.7	13.1	10.8	10.7	10.8	90	93	97	0	NNE 0-1	NNW 0-1	10	10	10	14.2	●n. ●o 2. ≡ 1. ≡op.
8	47.4	47.4	47.9	12.7	14.4	18.7	17.4	11.1	11.3	9.8	92	70	67	SSE 1-2	NE 2-3	NE 3	7	1	10		●n
9	50.0	51.6	52.0	13.9	16.2	21.2	19.3	9.0	8.8	10.1	65	47	61	E 3	E 2-3	ESE 0-1	0	0	0		
10	54.7	54.7	55.4	13.4	15.7	17.7	15.3	11.1	10.8	11.3	83	71	87	WSW 1-2	WNW 1-2	WSW 0-1	7	5	2		
11	57.6	57.7	56.6	12.8	16.5	21.7	19.5	9.6	9.6	8.7	69	50	52	SE 1	SE 2	SE 1	6	5	0		
12	55.5	55.4	54.9	12.8	17.9	**22.9**	17.9	9.0	9.3	9.0	59	45	59	SE 1-2	SE 0-1	SE 2	8	10	10	0.0	●o 3.
13	57.3	58.5	58.9	13.9	15.5	18.3	15.9	11.0	10.4	10.7	84	66	80	WSW 0-1	NE 2	NE 1	10	6	1		
14	59.9	61.1	61.8	12.0	15.1	17.7	17.5	9.8	11.3	10.3	76	75	69	0	NNW 0-1	NW 0-1	3	0	2		≡p.
15	64.3	65.4	65.7	12.1	13.5	16.1	15.1	11.4	10.6	10.2	99	78	80	WSW 1-2	WNW 2	WNW 1-2	7	8	7		≡ 1.
16	**66.4**	65.8	64.9	13.2	14.9	16.1	14.7	9.4	10.1	9.9	74	74	80	SW 1	WNW 1	0	10	9	7	3.8	
17	62.8	59.7	60.2	13.1	13.5	15.7	14.7	11.1	11.7	11.6	97	88	93	SE 1-2	SSW 2	SSW 4	10	10	10	14.0	●n. 1. 3.
18	62.9	62.9	61.4	12.8	13.9	15.7	14.5	10.5	10.6	11.6	90	80	95	SSW 0-1	S 0-1	SE 0-1	10	10	10	19.0	●3.
19	58.9	57.5	58.4	13.4	15.0	19.8	15.0	11.6	10.6	**12.1**	91	61	96	SE 0-1	0	WNW 1	10	7	10	7.6	●2n. ● 1. ●op.
20	56.6	57.6	56.4	13.4	15.2	15.5	14.7	10.9	10.7	9.9	85	82	80	SSE 0-1	WSW 2-3	W 1-2	7	9	10	7.5	● n 3. ●oa.
21	56.2	58.3	57.7	12.3	13.5	14.9	13.9	9.5	10.0	11.1	83	80	95	WSW 4-5	W 4	W 3	10	8	10	12.3	●ap.
22	56.5	57.3	55.5	13.2	14.1	13.3	13.5	10.4	9.8	10.6	87	87	93	W 3	WNW 1-2	ESE 1	10	10	10	15.3	●na. 3. ●2p.
23	52.4	52.6	51.4	12.3	14.0	15.4	14.5	11.2	10.7	10.8	95	82	88	ESE 1	ESE 0-1	ENE 0-1	8	10	8	1.6	●oa. ≡o 1.
24	50.0	50.6	51.1	13.2	14.1	15.9	12.0	11.0	9.4	9.8	93	70	95	WSW 1	WSW 0-1	WNW 0-1	10	10	10	15.9	●o 1. 3. ●ap. △p. ☈p
25	49.8	49.9	50.8	11.2	12.5	13.5	10.4	8.5	7.8	8.1	79	68	87	S 1	NW 0-1	WSW 1	10	9	9	11.8	●np.
26	55.7	56.4	56.4	8.9	11.0	12.1	9.8	6.5	6.8	7.0	67	65	78	WNW 0-1	W 3	W 3	5	6	8	15.2	●nap
27	54.0	47.5	**40.8**	8.1	9.5	14.1	11.3	7.2	7.8	8.6	82	65	87	ESE 2-3	E 3	SE 2	6	8	10	11.0	●np. ●o 3.
28	43.1	47.9	48.3	9.4	9.8	9.1	10.0	8.0	5.7	**5.6**	88	66	61	WNW 3	WNW 4	W 5	10	10	9	22.1	● 1. 2. △ap.
29	51.3	56.4	56.4	**7.1**	9.7	11.8	10.2	7.2	7.0	**5.6**	80	68	60	W 5	WNW 4	W 2	10	6	7	0.6	●2n. ●o 1. △n. ∠n.
30	45.7	45.4	49.7	8.0	9.2	11.5	10.2	7.5	6.7	6.9	88	66	75	SE 2	NE 2	NE 1-2	10	10	9	1.0	●op.
31	51.9	52.6	53.5	8.0	8.2	8.2	8.5	6.2	6.9	6.5	77	85	78	SW 1	SW 1	SW 1-2	10	10	10	10.0	●on. ● 2.
M.	754.3	754.5	754.2	12.0	13.8	16.0	14.5	9.6	9.5	9.5	82	70	78	1.5	1.7	1.5	7.9	7.4	7.5	197.7	

Christiansund. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.m3 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7 — **September.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.8	756.2	758.0	6.6	7.8	9.8	8.4	6.2	**4.6**	5.9	79	51	71	SW 1-2	WNW 1-2	NW 1	9	3	8	0.3	
2	57.4	57.1	57.2	6.7	8.2	9.6	12.2	7.0	8.2	10.0	87	92	95	NW 2-3	SE 1	0	10	10	10	24.0	●on. ● 1. 2. ●2p.
3	54.3	50.9	54.5	8.1	12.6	**19.3**	12.2	9.4	9.9	9.7	88	58	93	ESE 0-1	ESE 0-1	WSW 3-4	4	6	10	11.5	●np.
4	52.8	52.9	54.5	11.0	12.9	13.2	10.8	8.5	9.6	7.6	77	86	79	SSW 1	SW 1-2	W 3	7	9	10	9.3	●on. ●ar.
5	54.9	56.2	57.7	9.2	9.8	9.4	9.2	8.3	7.7	7.4	92	88	86	ESE 0-1	NNW 1	N 1	10	10	10	7.0	●o 1. 2. ●p.
6	58.6	59.1	60.3	6.1	9.2	10.6	9.6	7.4	8.2	7.1	86	87	80	SSW 1	NNW 0-1	NW 3	7	10	6	5.8	●n 2.
7	64.8	63.5	58.9	**5.7**	7.2	9.8	8.8	6.9	6.8	7.0	91	75	83	WNW 1	NNW 0-1	NNE 0-1	8	4	10	6.8	●on.
8	54.0	56.4	61.0	7.6	9.2	10.0	8.8	8.3	7.8	5.2	96	86	62	NE 1	NE 0-1	NE 0-1	10	10	10	2.0	●n 1. 2.
9	63.6	63.3	62.0	5.8	7.0	11.2	9.4	6.2	6.4	7.1	82	65	80	ESE 1	ESE 1	ESE 1	2	2	7		
10	58.5	53.8	49.4	6.8	10.4	12.8	12.8	7.6	8.8	8.9	81	81	82	ESE 1	ESE 1	ESE 1-2	7	8	10	1.5	●on.
11	45.9	45.4	43.5	10.4	13.4	13.2	12.4	9.2	10.4	10.3	81	93	97	ESE 2	SW 1-2	ESE 0-1	8	10	10	19.0	●on 2. ● 3.
12	**42.3**	43.6	45.0	11.3	11.6	12.6	11.5	9.8	9.4	8.4	97	88	83	0	SW 0-1	SW 1-2	10	10	10	4.5	●2n ●o 1. 2. 3. ●p.
13	52.7	59.1	63.4	10.4	11.8	11.5	9.8	9.5	8.4	7.5	94	83	83	WNW 2	WNW 2	NE 2-3	9	10	7	0.3	●onap.
14	64.4	61.9	62.9	7.8	8.5	12.6	10.8	7.4	7.5	7.8	89	69	82	ESE 2	NE 1	WSW 2-3	2	5	8	2.0	
15	65.8	66.6	65.0	8.6	10.6	12.4	10.3	7.4	7.2	8.0	77	68	86	WSW 2-3	WSW 2-3	0	8	2	10		●n.
16	58.3	56.4	55.2	8.0	10.3	14.3	11.3	8.1	8.2	8.0	88	67	80	ESE 1-2	SW 0-1	WSW 4	6	10	10	7.5	●on ●p
17	52.6	52.0	51.8	9.3	10.8	11.6	9.2	7.4	6.5	7.2	76	64	83	WSW 4	WSW 4	WNW 4	9	8	10	10.0	●nap. ●o 3.
18	54.0	53.6	51.6	8.4	9.3	10.0	8.6	7.2	8.1	7.3	88	88	88	WSW 2-3	WSW 1-2	SW 1-2	6	10	10	12.6	●n 3. ●o 2.
19	50.7	51.1	54.7	7.1	8.6	9.8	7.6	7.7	7.7	6.4	92	86	82	WSW 2	WSW 1	WSW 3-4	10	8	5	19.5	●p 1.
20	60.7	64.6	66.3	6.6	7.1	8.0	7.2	5.9	5.7	5.1	78	71	68	WNW 4	WNW 3	WNW 1-2	10	10	6	3.4	●2n. ● 1. ●op
21	66.7	64.9	62.5	6.8	8.7	11.8	11.8	7.1	8.0	7.0	86	78	68	WSW 2	SSW 0-1	SW 1	10	10	10	2.9	●n. ●o 1.
22	61.6	61.7	59.1	8.6	13.1	12.9	13.6	8.8	10.6	10.4	78	96	90	SW 4	WSW 3	WSW 4	10	10	10	11.5	●on ● 2. 3.
23	57.8	59.7	62.7	12.4	12.8	12.1	11.2	9.7	10.1	8.3	89	97	84	WSW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	7	20.0	● 1. 2. ●2p.
24	67.6	**68.4**	67.2	9.9	10.2	12.2	10.8	8.7	8.0	8.2	94	75	85	WSW 1-2	W 0-1	ESE 1	6	5	10		●on.
25	63.8	64.3	63.1	10.0	12.7	14.7	13.2	8.4	9.3	9.9	77	75	88	0	0	0	10	8	6	2.0	●o 1.
26	60.5	60.0	62.0	12.2	15.1	15.1	13.5	10.8	10.7	**11.0**	85	84	96	WSW 2	SW 1-2	WSW 0-1	10	10	10	8.5	●o 1. 2. ●p.
27	64.7	66.3	65.3	11.6	12.1	12.8	12.0	10.3	9.3	9.8	98	86	95	WSW 0-1	WSW 3	WSW 1-2	10	10	10	15.9	●n ●op. 1.
28	65.6	65.7	65.7	11.8	12.4	11.4	10.2	9.6	9.7	8.2	90	97	89	WSW 3	WSW 1	WSW 1-2	10	10	10	2.0	●2n. ● 1. ●o 2.
29	64.0	62.8	62.9	9.8	10.4	13.2	12.1	7.6	7.1	9.1	81	63	88	WSW 3	WSW 4	WSW 4	7	10	10	2.4	●p. ●o 3.
30	62.8	62.9	62.1	10.2	13.1	14.7	13.4	8.0	10.7	10.3	72	86	90	WSW 1-2	0	0	10	10	9	3.5	●onap.
31																					
M.	758.5	758.7	758.9	8.8	10.6	12.1	10.7	8.1	8.4	8.1	86	79	84	1.9	1.5	1.8	8.2	8.3	9.0	215.7	

October.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.0	756.8	755.7	11.9	12.9	**18.7**	13.5	9.7	10.2	**10.3**	88	63	90	ESE 1	0	0	2	0	6		
2	49.9	45.5	39.0	12.8	14.4	16.7	16.1	8.5	8.3	6.6	70	58	49	ESE 2	ESE 4	ENE 4-5	2	8	3	8.3	
3	40.6	41.7	40.3	9.0	9.2	10.0	12.7	7.4	7.1	9.4	86	78	87	WSW 3	ESE 1-2	SE 2-3	10	9	5	0.3	●n 1.
4	36.3	**35.4**	36.3	6.1	7.1	11.2	7.8	6.2	6.2	6.5	83	62	82	SSE 1	SE 0-1	SE 1	2	0	0		
5	41.9	44.9	46.6	7.1	8.6	9.4	7.7	6.3	7.1	6.9	76	80	89	SSW 1-2	WSW 0-1	WSW 0-1	3	9	5	0.8	●onap.
6	46.9	46.8	47.1	6.1	6.3	9.7	8.4	6.3	6.9	6.3	88	76	77	SE 1-2	WNW 1-2	W 1-2	6	9	5	0.2	●oa.
7	45.9	45.1	45.0	5.9	6.8	9.9	8.4	5.8	6.0	6.1	78	65	74	SE 2	SE 0-1	SE 0-1	5	6	4	4.0	
8	49.4	51.5	52.5	6.8	7.4	10.4	7.2	7.0	5.8	6.4	91	62	84	WSW 2	SE 0-1	SE 2	10	4	0	2.4	●a ●o 1.
9	52.5	49.8	47.2	7.1	7.9	11.0	10.8	5.7	5.4	6.4	72	55	67	SE 2	SE 2	SE 1-2	2	10	8	6.8	
10	46.9	45.7	44.2	7.2	8.9	9.6	8.4	7.8	7.1	7.3	92	80	88	0	ENE 1-2	ENE 3	8	9	10	5.7	●n. ●oap.
11	46.4	47.6	46.1	7.8	7.9	8.0	6.5	6.5	5.5	5.5	82	68	77	WNW 1-2	W 1-2	WSW 1	10	10	6	1.9	●onp.
12	37.9	39.1	43.4	5.9	6.1	6.7	6.9	6.0	6.1	5.5	86	83	74	WSW 2-3	WNW 2	WNW 3	10	10	10	12.3	●p. 1. ●o 2.
13	49.4	49.1	42.6	5.4	7.4	8.0	5.8	6.9	5.6	5.9	90	69	87	WSW 3	WSW 1	SSW 3	8	10	10	24.5	● 1. 3. △n.
14	43.3	49.9	52.8	5.8	6.3	5.9	4.4	6.3	4.9	4.3	88	71	68	W 5	WNW 3	NW 4	10	10	8	10.4	●2n. ●ap.
15	58.1	58.8	59.2	2.4	4.2	4.1	3.3	4.2	3.5	4.1	68	56	71	NW 4	NW 3-4	WNW 4	10	8	8	1.8	●*op 1. △n.
16	58.5	60.9	64.5	1.6	2.4	5.5	5.5	4.6	4.0	3.2	84	59	48	WNW 1	WNW 2	W 2	10	10	9	1.7	●*onap.
17	**67.3**	66.1	65.8	2.3	4.9	6.8	7.6	4.8	5.4	6.7	73	73	86	W 2	WSW 2	WSW 2	9	9	10	2.2	●o 3.
18	65.2	64.9	62.3	4.9	8.5	9.2	8.6	6.7	6.4	7.1	81	74	86	WSW 4	WSW 3	WSW 4-5	10	10	10	24.6	●o 1. ●2p.
19	59.0	58.1	57.1	6.3	6.6	4.9	5.6	6.5	5.5	3.6	90	84	54	WSW 3	WNW 3	W 3-4	10	10	8	19.0	●p 1. ●o 2.
20	59.3	60.8	59.4	3.5	4.5	3.4	2.9	4.2	4.5	3.8	66	76	68	NW 3-4	NW 3-4	NW 3	7	8	6	5.0	●n. ●oa. ●*p.
21	58.7	60.5	60.1	1.5	1.5	2.9	3.3	4.6	4.8	4.5	91	85	78	WSW 1-2	WSW 1-2	W 1-2	10	10	7	15.3	●*on 2. *o 1. ●*ap.
22	59.7	59.0	58.0	1.1	1.8	2.0	1.1	4.5	4.5	4.2	85	85	85	ENE 1-2	SSE 0-1	SSW 0-1	10	6	3	4.3	●*o 1.
23	53.0	48.4	43.6	-1.0	-1.0	2.0	2.8	3.3	3.8	4.5	76	71	79	SSE 1	E 0-1	E 2-3	3	10	10		
24	42.0	41.7	43.3	-1.0	2.6	3.1	1.4	4.0	4.1	4.1	72	71	82	E 2-3	E 0-1	ESE 0-1	7	5	0		
25	46.0	47.3	47.7	-1.1	0.3	2.4	2.0	3.8	4.3	3.8	81	79	71	ENE 1	ESE 1	ESE 1	2	0	6		
26	48.2	48.0	48.1	-0.9	-0.7	1.4	-0.4	3.5	3.4	3.6	81	67	81	ENE 2	ESE 0-1	ESE 0-1	0	1	0		
27	47.6	47.0	47.8	**-1.2**	-0.3	1.2	-0.2	**3.1**	4.3	4.1	70	85	90	ESE 1-2	ESE 0-1	ESE 1	6	1	5		凹p.
28	48.8	50.1	51.0	-0.9	-0.6	1.0	0.8	3.7	3.4	4.3	85	68	89	ESE 1-2	ESE 1	ESE 1	2	1	7	0.2	
29	53.3	53.3	53.6	-0.8	2.7	2.8	1.8	4.4	4.7	4.8	79	82	91	WSW 2-3	E 1	ESE 1-2	7	8	10	5.7	●on 3. ● *oap.
30	54.2	55.4	56.3	1.4	1.8	1.8	1.4	4.5	4.7	4.3	85	90	85	WSW 1-2	WSW 1	WSW 1	10	10	2	4.3	*oap.
31	60.2	62.2	64.8	1.0	2.2	3.1	2.8	4.5	4.5	4.7	84	78	82	SSW 1	SW 1-2	WSW 1-2	6	9	7	6.2	*oa. *p.
M.	751.1	751.3	751.0	4.0	5.1	6.5	5.6	5.5	5.4	5.4	81	73	78	2.0	1.5	1.9	6.7	7.1	6.1	168.0	

Christiansund. 1895.

Höhe über dem Meere: 16.^{mm}3 — Breite: 63° 7′

Schwerecorrection: 1.^{mm}15, bei 752.^{mm}7 — **November.** — Länge E. Greenwich: 7° 45′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	764.0	763.2	765.6	1.2	4.5	6.8	7.8	4.6	5.4	**7.2**	73	73	92	WSW 3-4	W 5	W 4-5	10	10	10	2.6	●op I.
2	69.4	68.9	67.1	4.0	7.1	8.2	7.2	6.3	5.8	6.4	84	71	84	W 3-4	WSW 2-3	W 1-2	8	6	10	0.3	●onp
3	62.1	59.8	58.5	5.4	5.6	6.8	5.4	5.4	5.6	6.2	80	76	92	WSW 1-2	SSE 0-1	0	6	8	10		
4	54.4	53.6	55.2	5.2	6.9	7.8	4.7	5.1	5.2	5.6	69	65	87	WSW 1	WSW 2	WSW 2-3	10	10	10	11.1	●p.
5	57.2	57.1	55.0	4.0	4.0	4.7	2.6	5.6	5.5	4.9	92	86	89		0	ESE 0-1	ESE 1-2	6	3	0		●n.
6	47.7	42.2	40.2	2.2	2.5	5.6	7.0	4.5	5.3	6.7	80	79	89	ESE 1-2	NNE 2-3	ENE 2	0	4	8		
7	38.6	41.6	45.0	2.5	6.6	6.5	5.9	4.8	5.5	5.7	67	77	83	ESE 1-2	0	0	2	3	9	0.8	
8	48.7	50.7	52.1	5.6	7.0	7.0	6.5	5.9	6.3	6.0	78	84	83	WSW 1	WSW 1	WSW 1-2	10	8	10	1.0	●ona.
9	52.9	51.9	51.0	5.6	6.6	6.8	4.7	6.0	5.8	4.9	83	78	76	ESE 1-2	ESE 0-1	SE 2	8	6	1		●on. ⊎p.
10	50.3	52.4	50.2	4.2	5.8	6.9	6.2	4.6	5.2	4.5	67	70	63	ESE 2	SSE 1	ESE 2-3	5	10	4		⊎p.
11	40.3	36.8	36.2	5.7	8.9	**9.4**	**9.4**	4.5	4.6	4.4	53	52	50	ESE 3	SE 4	SE 2-3	8	9	1		⊎p.
12	37.8	33.8	32.9	5.4	5.7	8.2	7.0	5.9	4.3	5.6	86	54	75	ESE 1	SE 1-2	SW 1	1	7	2		⊎p.
13	32.4	34.5	36.5	4.4	6.2	7.2	6.3	5.4	4.9	5.7	76	65	79	ESE 1-2		0 W 3	7	5	8	3.0	●p.
14	40.5	41.8	40.9	5.0	5.9	6.3	5.9	5.5	5.4	5.4	79	76	78	WSW 2	WSW 1-2	SE 1-2	9	8	10	4.2	●onap.
15	43.0	49.4	50.6	4.8	5.8	6.5	5.8	4.8	4.5	4.3	70	63	63	WSW 1-2	WSW 3	WSW 2	1	10	10	2.7	●a.
16	39.9	41.0	33.9	4.4	6.3	8.8	7.6	5.7	5.1	5.5	79	49	70	W 4	WSW 1-2	WSW 2	6	3	10	7.8	●onap. ⸝n.
17	**32.1**	40.0	47.8	4.3	5.2	6.1	5.9	5.6	6.0	5.7	84	86	83	WSW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10	9.0	●p I. ●o 2. 3.
18	55.0	59.2	64.1	2.3	3.7	3.5	3.3	4.0	3.6	4.5	67	62	78	WSW 4-5	W 4	W 4	10	9	8	5.2	●✶oa. ●p.
19	69.7	72.0	72.2	2.4	4.3	3.9	3.7	5.5	5.0	4.3	89	82	72	WSW 3	SE 2	SE 2	7	0	0		●on.
20	71.6	70.2	70.3	1.7	1.7	3.7	1.5	4.0	3.7	3.9	77	62	76	ESE 0-1	ESE 1-2	0	1	1	0		
21	68.7	67.1	66.4	1.1	1.1	3.5	4.1	4.3	3.8	3.9	87	65	63	ESE 0-1	SE 1-2	ESE 0-1	0	2	3		
22	57.1	56.0	55.8	1.0	7.3	7.4	5.5	5.0	5.8	4.8	66	76	71		0 SE 1	0	8	10	2		
23	64.6	68.0	70.9	1.9	1.9	4.5	5.5	4.8	4.0	4.0	91	63	59		0 SW 0-1	WSW 2	0	2	10		
24	74.3	74.2	**74.9**	1.8	6.4	7.2	6.7	5.5	5.2	5.7	76	69	78	WSW 3	W 4	WSW 4	10	10	9		
25	74.3	73.3	71.7	6.3	7.0	7.2	6.9	5.9	6.0	5.9	78	79	80	WSW 3	WSW 2-3	WSW 2-3	9	10	9	1.5	
26	68.7	67.8	68.3	6.2	6.6	6.7	4.3	6.2	6.5	4.4	85	88	71	W 3-4	WNW 2-3	NW 2	8	10	10	1.8	●onap.
27	68.1	68.5	69.6	2.6	3.3	3.1	3.3	4.7	5.0	**3.1**	80	88	53	E 1-2	0	E 2	7	7	10		●on.
28	69.5	68.7	68.3	0.7	0.7	0.3	1.0	3.6	**3.1**	3.4	73	66	68	SE 1-2	ESE 1	ESE 1	0	0	8		
29	64.4	62.6	61.0	**-0.1**	2.4	1.9	2.3	4.8	3.5	3.4	87	65	63	S 0-1	SE 1	SE 1-2	7	1	8		
30	58.6	57.3	55.1	1.2	3.1	2.9	1.9	4.1	4.2	3.9	71	74	75	ESE 0-1	SE 0-1	SE 1	7	8	8		
M.	755.9	756.1	756.2	3.4	5.0	5.9	5.2	5.1	5.0	5.0	78	71	75		1.9	1.8	1.9	6.0	6.3	6.9	51.0	

December.

1	751.1	750.2	747.4	0.8	2.9	4.9	5.1	4.2	4.1	3.7	74	62	57	SSW 0-1	SSE 2	SSE 1-2	7	10	5		
2	51.1	51.5	44.7	2.8	5.1	6.1	5.9	4.2	4.3	3.4	64	62	49	W 2	SW 2-3	S 2-3	4	4	8	0.2	
3	34.4	35.8	38.5	4.6	**6.3**	3.3	1.9	4.2	5.1	4.6	59	88	88	SSW 3-4	WSW 4	WSW 4-5	6	10	10	12.6	●ona. ● ✶o 2. ● ✶ 3.
4	38.6	35.6	28.9	1.0	2.1	2.0	2.6	4.1	4.5	4.4	77	85	79	ESE 1	WSW 1-2	WSW 1-2	3	10	9	4.9	✶n 2. ●✶oap
5	18.4	16.1	15.8	1.2	3.2	2.4	1.2	4.3	4.5	4.1	75	82	82	WSW 1	WSW 1-2	WSW 2	10	10	10	2.5	●on.●✶oap.✶o 2.✶3.
6	13.3	11.2	**10.4**	-0.9	-0.8	0.6	2.1	3.7	3.8	4.7	85	80	87	ESE 0-1	WSW 1	WSW 2	3	3	10	4.5	● ✶p. ● ✶o 3.
7	22.7	28.5	32.3	-0.9	1.7	0.6	2.3	3.6	4.0	4.8	69	83	87	E 3	WSW 0-1	WSW 1-2	6	8	10	17.0	✶ap. ● ✶o 3.
8	38.8	43.4	46.4	0.6	1.8	2.6	1.8	4.8	4.6	4.3	91	82	82	SE 2	NW 1	NW 1	10	10	2	6.7	● ✶n ✶a. ●✶op. △o1.
9	46.3	44.1	37.9	1.4	2.7	2.1	1.6	4.6	3.9	3.6	82	73	71	W 2-3	WSW 1	SE 1-2	8	10	10	0.2	● ✶on. ✶oa. ⊎n.
10	35.4	40.0	46.8	1.1	2.4	2.9	3.0	4.1	4.2	3.7	75	74	66	ESE 1	NE 2	NE 2	4	8	10	2.2	
11	52.9	53.6	52.8	1.3	2.0	3.0	2.9	4.6	4.0	3.6	87	71	64	WSW 1	WSW 1	WSW 1	8	10	10	1.8	● ✶on ✶o 1.
12	52.3	50.2	47.1	1.7	3.6	2.9	2.0	**5.3**	4.3	3.8	90	76	71	WSW 1-2	SE 1	ESE 1	7	3	0		
13	43.9	46.1	49.2	1.7	2.7	2.9	2.4	3.7	3.5	4.1	65	62	75	E 0-1	SSW 1	0	3	7	2		
14	52.1	50.9	49.1	1.9	3.2	3.5	3.3	4.6	4.6	3.8	80	78	65		0 ESE 1	ESE 1	2	7	10		
15	44.8	46.9	47.5	2.4	5.1	5.3	4.9	4.1	4.5	4.6	63	68	70	ESE 2	ESE 1-2	ESE 1	10	10	6		
16	50.6	51.6	54.2	3.0	3.2	4.1	4.3	4.4	4.2	4.5	76	69	73	E 0-1	SE 2	SE 1-2	1	0	5		
17	58.2	59.9	62.6	2.9	2.9	2.9	5.5	4.8	4.8	5.1	85	85	76	ESE 0-1	0	WSW 1	2	1	10		
18	64.6	65.5	65.7	2.5	4.6	3.3	2.6	4.9	4.9	4.4	78	85	79		0 ESE 0-1	ESE 0-1	10	0	0		
19	65.5	64.9	64.7	-0.3	0.5	0.6	0.2	3.9	4.0	4.0	82	83	89	ESE 0-1	0	0	7	0	0		
20	63.3	62.9	63.2	-1.5	1.0	1.0	1.9	3.9	3.4	4.8	77	77	91		0 SE 1	SSE 1-2	0	10	10	1.3	✶oa.
21	64.2	64.6	64.6	0.4	1.8	1.4	0.2	4.2	4.1	3.6	80	82	76	SE 1	SE 0-1	SE 1	6	0	0		⊎p.
22	65.8	65.5	65.9	-2.6	-1.9	-1.6	-1.4	3.3	3.2	3.5	82	78	84		0 ESE 0-1	ESE 1	0	0	0		
23	66.2	67.2	68.0	-2.0	-0.7	-1.3	-1.2	3.5	3.5	3.5	81	84	84	ESE 1	ESE 0-1	ESE 0-1	0	0	0		
24	70.1	69.9	70.1	-3.6	-2.3	-2.4	-3.1	3.1	3.1	2.9	79	81	84	ESE 0-1	ESE 0-1	ESE 0-1	0	0	0		
25	70.2	70.1	68.8	**-4.6**	-3.6	-0.2	-0.2	2.6	3.9	3.5	76	87	78	ESE 0-1	SE 1	SE 1	0	8	10	3.9	
26	66.3	65.7	68.1	-3.6	2.0	2.8	1.6	4.7	4.3	4.0	89	75	78	WSW 1	NNE 1-2	ENE 1	8	10	5	2.0	● ✶ona.
27	70.9	72.8	**74.0**	-2.8	-2.4	-2.0	-2.0	2.9	**2.5**	3.2	75	64	82	ESE 0-1	ESE 1	ESE 0-1	0	0	0	0.4	
28	71.7	71.3	69.9	-2.4	1.9	1.8	1.4	4.2	4.7	4.3	80	90	85	WSW 1	WSW 1	WSW 0-1	10	9	10	2.9	✶on. ● ✶oa.
29	64.5	62.5	58.5	0.7	1.0	1.1	0.6	3.5	3.5	3.5	70	68	73	ESE 1-2		0 ESE 1	7	7	10	0.2	
30	54.8	55.6	55.3	-0.1	1.9	1.4	1.4	4.1	4.7	4.7	78	93	93	WSW 2	WSW 2	WSW 1-2	8	10	7	10.8	✶onp. ✶a.
31	58.5	60.3	62.0	-0.7	-0.2	-1.4	-1.2	3.9	2.9	3.5	87	70	84		0 ESE 1	ESE 1	0	0	0		✶on.
M.	752.3	752.7	752.6	0.2	1.7	1.8	1.7	4.1	4.1	4.0	78	77	77		1.0	1.1	1.2	4 8	5.6	5.8	74.1	

Brønø. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 12h 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.1	755.3	751.7	-6.5	-5.2	-3.7	-2.2	1.2	2.0	2.3	40	58	59		0		0	E	1	0	4	5		
2	45.8	45.9	47.6	-5.2	-0.2	-0.1	-1.2	3.3	2.1	1.8	74	47	44	SE	1	SSE	1	W	1	1	10	10		
3	52.5	55.2	59.5	-2.8	-2.6	0.2	0.4	2.1	3.1	3.5	56	67	75		0	E	1	E	1	1	9	2		
4	63.8	64.6	65.1	-3.3	-0.5	0.8	-0.2	3.7	3.6	4.0	83	73	89		0		0		0	10	10	10		
5	58.3	55.1	53.3	-0.6	-0.4	-0.2	1.7	3.0	3.2	3.9	66	70	75	S	2	S	2	SW	3	8	10	10	0.5	✳o 2.
6	51.2	52.6	57.3	-0.3	0.2	-0.9	-0.2	3.9	3.5	3.8	83	80	83	SW	2	SW	2	SW	2	10	8	10	2.0	✳p 1.
7	59.7	61.0	61.7	-2.4	-1.4	-3.6	-4.2	3.5	2.6	1.7	84	76	52	NW	2		0		0	10	5	6	0.5	✳ 1.
8	62.9	63.4	64.6	-6.0	-4.0	-2.4	-6.2	2.6	2.6	1.7	77	69	61		0	E	1	E	1	3	8	0		
9	64.6	65.7	64.6	-7.2	-3.7	-5.7	-5.2	1.9	1.5	1.2	56	50	40	E	2	E	2	E	2	0	0	0		
10	63.1	63.6	63.8	-7.0	-5.0	-5.6	-5.5	1.7	1.4	1.2	55	48	41	E	1	E	1		0	0	0	0		
11	66.0	66.8	67.2	-8.0	-7.0	-3.8	-3.0	1.4	2.0	2.3	54	58	63	E	2		0	E	1	0	2	0		
12	68.2	68.2	68.2	-7.6	-2.1	-2.0	-3.2	2.2	1.6	1.6	55	40	46	NE	2	E	2	E	1	1	2	0		
13	66.4	65.2	64.0	-7.2	-7.2	-6.7	-6.2	**0.6**	1.3	1.2	24	47	41	E	1	E	2	E	1	0	0	0		
14	62.0	61.0	60.6	-7.2	-2.9	-1.7	-2.5	2.7	2.5	1.9	74	62	50	SE	1	E	2	E	1	6	7	0		
15	56.8	54.7	51.3	-4.2	-4.2	-3.0	-3.3	2.0	1.6	1.8	61	42	50	SE	2	SE	2-3	SE	2	5	10	4		
16	49.0	48.5	48.1	-4.8	-2.8	-4.0	-4.7	2.0	1.8	1.7	53	55	53	SE	1	SE	2-3	SE	2	1	7	4		
17	48.3	49.0	50.3	-4.7	-4.2	-4.6	-5.6	2.0	1.6	1.8	59	51	60		0		0		0	5	2	1		
18	50.5	50.9	50.4	-6.5	-5.5	-3.7	-4.4	2.0	1.7	2.3	65	49	70		0		0		0	0	1	2		♊n.
19	52.8	53.9	54.1	-6.2	-2.2	-3.2	-4.2	2.4	2.4	2.0	61	67	61	W	1	NW	2	W	2	10	2	10	0.4	✳ 2.
20	52.2	50.3	50.1	-5.2	-3.2	-2.2	-2.5	2.3	3.0	2.9	63	77	77	NW	2	SW	3	SW	3	10	7	10	1.2	✳o 1. ✳ap.
21	45.8	46.0	46.4	-3.2	-0.2	0.2	-4.3	3.3	2.8	2.2	74	60	68	NW	2	N	3		0	10	8	3	7.6	✳ap. △p 1. ♊p.
22	44.0	40.9	**38.0**	-5.5	-0.5	-0.5	-2.0	3.7	3.7	3.5	83	83	88	N	1	NW	2	W	0-1	10	7	5	2.2	✳o 1. ✳a. △a.
23	**38.0**	41.0	41.2	-5.2	-5.2	-6.7	-8.3	1.2	1.6	1.4	40	57	58	NNE	3		0		0	0	7	2		♊n.
24	41.3	43.3	44.5	-10.3	-10.0	-9.1	-9.2	1.3	1.0	1.2	61	45	53		0	E	1-2		0	0	0	2		♊n. ♊op
25	44.2	46.1	49.0	**-11.7**	-8.2	-5.6	-6.6	1.7	2.2	1.9	71	75	70	E	1		0	SE	1	2	4	4		
26	50.7	48.5	45.7	-8.2	-7.2	-3.7	-2.7	1.5	2.3	2.2	58	67	57	SE	1	N	1	W	2	10	9	10		
27	48.3	49.3	51.8	-8.8	-8.2	-8.2	-9.1	1.0	1.4	1.1	41	56	51	E	1	NE	2		0	0	1	1		
28	59.2	63.9	68.4	-10.3	-9.6	-8.7	-9.2	1.0	1.3	0.9	46	54	38	E	1	E	1		0	0	2	0		
29	72.1	74.7	77.0	-9.6	-8.2	-4.2	-2.6	1.4	1.4	1.8	56	43	48		0	SW	2	SW	2	4	3	10		
30	80.7	83.0	84.0	-8.6	1.4	1.5	1.2	4.3	**4.5**	4.2	85	87	83	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	1.9	●o 1. ● ✳a.
31	**84.8**	83.8	82.8	0.3	1.3	1.8	**1.9**	4.0	4.3	4.4	80	82	84	SW	2		0		0	10	10	10		
M.	756.8	757.1	757.5	-5.9	-3.8	-3.2	-3.6	2.3	2.3	2.2	63	61	61		1.2		1.3		1.0	4.4	5.3	4.5	16.3	

Februar.

1	780.7	780.6	779.9	-0.2	-0.2	-0.7	-2.2	3.6	3.6	2.7	79	83	69	E	1	E	1		0	1	2	0		♊op.
2	78.6	76.7	75.9	-4.1	-3.6	-1.9	-2.2	1.9	2.6	2.7	54	66	69		0		0		0	0	0	0		♊op.
3	75.1	76.6	78.0	-3.8	-2.8	-3.0	-6.2	2.3	1.6	1.7	62	44	61	E	1	E	1	E	1	1	2	0		
4	80.9	79.5	79.7	-6.4	-5.4	-5.4	-8.0	1.3	1.3	1.0	44	44	39	E	1	NE	1	E	2	9	8	3		
5	78.8	80.7	81.4	-13.0	-13.0	**-14.4**	-13.9	0.8	0.5	0.4	49	35	29	NE	2	ENE	2-3	ENE	1	1	1	2		♊1.
6	**82.5**	79.8	79.6	**-14.4**	-12.2	-9.8	-9.4	**0.2**	0.8	1.2	10	39	53	E	2-3	E	3	ENE	3	4	5	4		
7	78.3	80.0	79.8	-13.0	-9.0	-9.2	-9.7	1.3	0.9	0.7	57	38	30	E	3	NE	2		0	0	0	0		
8	79.1	78.6	76.7	-10.9	-10.4	-9.8	-11.4	0.5	0.4	0.5	24	20	26	E	1	E	2		0	1	2	0		♊p.
9	72.2	70.5	69.2	-13.3	-12.3	-9.8	-11.9	0.7	0.8	0.7	40	39	38	E	1	E	1	E	1	0	0	0		♊p.
10	65.4	63.9	61.9	-12.7	-12.2	-9.6	-12.0	0.8	0.9	1.1	44	48	59		0		0		0	0	1	0		
11	57.3	56.6	56.5	-13.0	-11.0	-11.2	-9.5	1.5	1.0	1.3	76	55	59	E	1		0		0	4	1	1		
12	57.7	56.9	58.4	-11.2	-5.7	-4.2	-3.2	2.2	2.0	3.0	75	61	85		0	SW	2	SW	2	10	10	10	3.5	✳oa. ✳ 3.
13	62.0	64.8	65.8	-5.7	0.4	1.3	-0.6	4.1	3.7	3.3	87	72	75	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	5.4	
14	68.5	71.1	73.7	-0.6	1.3	2.9	1.2	4.4	4.9	3.7	87	86	73	W	3	W	2	NE	1	10	10	10		● ✳n.
15	75.5	76.1	75.4	0.6	0.6	2.9	2.8	4.0	4.7	4.7	83	82	82		0	W	1	SW	2	10	10	10		
16	74.6	74.8	73.9	-0.1	2.1	2.7	3.1	5.1	4.8	4.6	94	85	81	W	1		0	SW	3	10	10	10	5.3	●o 1. ●p.
17	68.6	66.0	66.5	2.1	3.8	3.1	2.7	5.0	4.6	3.7	83	81	65	W	1	NNW	2	NW	2	10	9	10		
18	66.5	64.0	62.3	0.8	1.8	2.6	2.6	3.4	4.8	4.6	64	85	82	NNW	1	WNW	2	NW	2	10	10	10	2.0	●p.
19	58.4	58.2	58.2	1.8	3.0	2.8	2.8	4.5	4.8	4.8	79	86	86	N	2	N	1	N	1	10	10	10		
20	57.5	54.9	53.8	2.8	3.8	**4.3**	2.5	**5.8**	5.3	4.6	97	85	82	W	1	W	2	SW	1	10	10	10	1.0	
21	52.9	56.2	61.5	1.0	1.0	1.3	0.3	4.5	4.3	3.0	90	85	64	NE	1	N	3	N	3-4	8	10	10		●on. △on.
22	64.8	63.1	60.7	-0.9	-0.2	1.9	0.9	3.1	4.5	4.5	68	86	92	SW	2	SW	2	SW	2	10	10	10	0.1	● ✳ 3.
23	54.8	54.4	55.3	-0.5	-0.5	1.5	-0.8	2.8	3.2	3.3	64	62	77	E	1	E	1		0	4	3	2		
24	57.4	59.5	60.2	-3.5	-2.7	-5.2	-6.9	3.0	1.7	1.4	81	56	71	E	1	E	1	NE	1	5	1	3		
25	58.4	54.6	46.2	-7.8	-8.0	-2.7	-1.9	1.5	1.4	2.8	59	37	72		0	S	2	S	3	3	8	10	1.5	✳o 3.
26	**36.8**	39.0	38.3	-8.7	0.3	0.8	-1.5	4.4	3.9	3.1	94	80	76	S	1	SE	1	E	1	10	9	2	4.0	✳ 1.
27	42.7	46.4	49.5	-3.3	-2.8	-0.6	-3.7	2.2	2.8	1.9	59	64	56	E	1		0		0	7	2	1	2.0	
28	49.8	47.9	46.0	-4.7	-3.7	-0.6	-2.7	2.1	3.7	1.9	60	85	49	E	1		0	SW	1	7	8	3		✳n. ♊n.
M.	765.6	765.4	765.2	-5.1	-3.5	-2.5	-3.5	2.8	2.8	2.6	67	65	64		1.2		1.4		1.3	5.9	5.8	5.0	24.8	

Brønø. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5 — **März.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	741.3	739.3	739.1	-3.6	-3.6	-2.5	0.0	1.9	1.8	2.8	54	48	61	SE 2	SE 2	SE 2	4	1	10		
2	40.2	42.0	43.2	-3.7	-2.4	-1.8	-4.1	2.2	1.9	1.7	59	49	50	SE 2-3	S 1	E 1	8	10	4		
3	46.0	47.8	49.2	-6.7	-6.7	-4.2	-5.2	**1.3**	1.4	1.9	49	43	63	E 1		O E 1	2	1	10		
4	52.4	53.8	54.4	-7.4	-0.7	-0.7	-0.2	3.3	3.8	3.1	77	86	68	N 3	N 3	N 2	7	9	7	7.4	✱a. △oa
5	52.9	53.3	54.0	-4.0	-2.0	-0.8	-5.6	3.2	3.8	1.9	82	88	65	SW 2	E 1	E 1	7	7	0		
6	55.4	56.1	57.6	-7.9	-6.7	-2.2	-6.2	1.6	2.3	1.7	60	59	61	E 0-1	O	O	0	0	0		
7	58.8	59.7	61.6	-6.6	-3.1	-0.8	-4.2	2.4	2.9	2.2	65	68	66	O	O	O	8	1	0		
8	61.1	61.2	60 9	-5.0	-3.0	0.6	-1.0	3.2	2.7	2.7	87	56	63	E 1	O	O	10	10	10	0.0	✱o 1.
9	61.6	61.9	61.9	-4.2	-3.2	-0.6	-4.2	2.4	2.9	2 0	67	66	61	E 1	O E	1	9	4	7		
10	62.0	61.1	60.2	-7.6	-6.6	-3.8	-6.8	1.7	1.5	1.5	63	44	57	E 1	E 1	E 1	1	1	1		
11	58.0	57.0	57.0	**-8.1**	-7.6	-3.4	-4.2	**1.3**	1.5	1.8	49	41	55	E 1	E 2	E 1	0	2	2		
12	58.6	60.3	61.8	-6 9	-2.4	1.1	0.0	3.3	2.6	2.7	87	52	60	E 1	E 1	SE 1	8	1	8		
13	64.8	**66 9**	66.2	-3.3	-1.6	2.8	1.1	2.7	2.5	2.8	66	45	57	E 1	O E	1	1	0	0		
14	63.5	62.6	62.9	-0.7	0.8	2.2	1.8	3.2	3.5	4.5	66	65	85	SE 1	SE 1	SW 2	10	9	10	1.8	● ✱o 3.
15	62 9	60.3	59.5	-1.0	2.2	3.4	2.2	3.7	3.9	4.2	68	66	79	SSW 1	SE 1	WSW 3	9	8	10	0.4	● ✱op.
16	58.1	57.3	51.8	0.7	2.8	3.0	3.4	4.7	4.5	5.1	82	79	87	W 2	SW 2	SW 3	9	10	10	16.0	●a 3.
17	41.8	49.8	51.4	0.8	4.0	1.2	-1.2	**5.5**	3.7	3.4	90	73	80	SW 3	NW 3	NW 2-3	10	10	9	2.9	●o 1. ✱o 2.
18	52.8	54.0	51.0	-4.8	-3 8	-3.8	-2.6	2.7	2.4	2.3	80	71	62	N 3	W 2-3	NW 3	9	10	10	2.0	✱o 1. 2.
19	44.9	42 9	44.6	-5.2	-4.0	-2.0	-5.7	2.7	2.7	1.9	80	68	65	SW 1	SE 1	E 1	8	9	1	1.8	✱n. ♃p.
20	46.9	48.6	51.0	-5.2	-2.6	0.4	0.4	3.0	4.1	4.1	79	87	87	W 1	SE 1	O	10	10	10	6.4	✱np.
21	52.6	52.6	51.5	-2.8	0.2	2.0	-2.2	4.2	3.6	2.8	90	68	71	O	O	O	10	2	3	0.5	✱o 1.
22	51.6	51.5	51 3	-5.1	-2.6	-1.6	-4.0	1.7	1.8	1.8	46	44	53	SW 2-3	E 2	E 2	0	0	2		
23	50.3	51.6	49.8	-4.8	-2.8	0.8	-2.0	2.4	3.2	3.1	66	66	78	SE 1	O	O	10	10	7	0.2	✱o 1.
24	35.8	31.3	**26.9**	-2.8	2.2	3.2	2.0	3.0	3.4	4.2	56	59	78	E 2-3	SE 3	SSE 3-4	8	8	10	0.6	● ✱o 3.
25	29.7	31.6	34 0	-2.1	2.2	-0.4	-1.6	3.3	3.0	2.8	61	66	70	ENE 2	ENE 2	E 2	8	10	10	0.4	✱o 2.
26	35 2	37.8	40.1	-1.3	-0.2	1.8	-0.2	3.5	2.9	2.3	78	55	50	S 3-4	E 2	E 1	10	9	9		
27	42.7	44.9	46.3	-1.8	-0.6	2.0	0.8	2.8	3.4	3.2	64	64	66	SE 2	ESE 1	E 1	6	9	8		
28	48 1	49.8	50.0	-1.9	2.0	3.6	2.2	4.2	3.4	3.2	78	57	59	E 2	E 2	SSE 2-3	4	4	10		
29	51.8	52.5	53.6	-1.8	2.0	4.6	3.8	3.3	3.6	4.6	62	56	77	SE 2	S 1	S 1	6	2	1		
30	55.1	56.9	57.7	-1.1	4.9	**7.0**	4.4	3.4	3.1	3.1	52	41	50	SE 1	NE 1	NE 1	6	4	8		
31	57.5	58.2	59.2	-0.3	3.0	5.2	4.0	3.6	4.0	4.0	62	60	66	NE 1	NNE 2	E 1	5	0	0		
M.	751.4	752.1	752.2	-3.7	-1.2	0.6	-1.1	2.9	3.0	2.9	69	64	66	1.6	1.2	1.3	6.5	5.5	6.0	40.4	

April.

1	758.1	757.2	755.9	0.1	2.8	4.4	2.0	3.9	5.4	4.9	69	87	93	S 2	WSW 2	SW 2-3	10	10	10	2.6	● ✱o 3.
2	56.8	56.8	51.0	0.0	1.0	0.2	-0.2	4.7	3.9	3.8	96	83	85	N 2	N 2	O	7	10	10	0.0	✱o 2.
3	35.0	33.7	38.8	-0.7	0.0	1.6	-3.7	3.3	4.3	2.7	72	84	78	W 4	WSW 4	NW 4-5	10	10	10	1.2	✱o 1. ✱ 3.
4	41.4	42.1	42.2	-5.0	-4.4	-1.2	-0.3	2.0	3.1	4.1	61	74	90	W 2	NW 1	N 2	8	5	9		
5	39.3	42.4	42.8	-4.5	-2.4	-0.8	-3.0	2.9	3.5	2.3	75	81	63	NE 2-3	SW 1	E 1	10	10	10	0.0	✱o 1.
6	42.4	40.4	37 7	**-5.1**	-3.4	-1.6	-3.4	1.9	2.7	2.5	54	66	72	E 2	E 2	E 2	1	3	8		
7	**28 8**	29.9	32.6	-5.0	-2.2	0.8	1.2	2.6	**1.7**	2.8	67	36	55	SE 5	SE 3-4	E 2	10	10	10	0.0	✱o 1.
8	38.6	42.5	45.6	-3.6	-0.3	2.4	-0.1	3.2	3.0	3.4	72	55	76	NE 2		O E 0-1	9	7	6		
9	44.4	45.4	46.4	-1.6	1.2	4.0	0.0	4.2	3.3	3.1	83	55	67	E 0-1	E 1	E 1	5	1	1		
10	49.0	50.8	50.2	-0.6	2.4	5.0	0.6	3.4	3.9	4.1	61	60	94	O	NE 1	C	9	10	10		
11	47.7	51.8	53.5	-0.7	1.8	3.0	2.6	4.1	3.9	4.0	78	69	72	N 3	N 3	N 3-4	10	8	6		
12	59.9	61.2	60.9	-0.7	1.3	1.8	0.9	3.7	3.6	3.9	72	69	79	N 2	N 2	O	10	7	9	0.2	△p.
13	60.1	55.8	55.6	-1.8	1.2	4.8	4.2	4.1	5.2	5.4	82	81	87	S 2	W 3	WNW 3	10	10	10	5.1	●ap.
14	59.9	61.8	62.1	1.3	3.8	3.4	0.7	4.0	3.2	4.0	67	55	82	NW 2	NNW 3	NNW 3-4	10	9	10		
15	63.1	63.8	65.4	-1.7	-0.7	1.8	0.8	3.6	4.3	3.7	83	82	77	NNW 3	N 3	N 3	10	8	8	0.2	✱a. △p.
16	66.4	66.1	65.1	-0.9	1.6	2.8	1.8	3.5	3.1	3.7	68	55	71	N 2	N 1	O	3	8	4		
17	59.6	58.2	58.2	-0.8	1.2	3.6	4.2	4.4	5.7	5.9	87	97	96	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	5.0	✱o 1. ● 2. 3.
18	53.7	55.0	55.6	1.3	4.8	1.8	0.8	5.6	4.8	4.0	87	91	82	SW 2	N 2	N 1	10	10	10	2.7	● ✱p.
19	58.5	59.3	59.1	1.0	1.1	3.1	2.0	4 6	3.6	3.8	92	62	71	O	N 2	NNE 1	10	8	6		✱on.
20	56.9	58.9	60 9	1.3	6.4	9.8	5.9	4.5	5.6	6.3	62	62	91	E 1	SE 1	SW 2	6	10	10	6.0	●p.
21	63.2	63.3	61.4	5.2	5.6	9.0	8.8	6.0	**7.8**	4.4	88	92	52	W 1		O SE 1	10	3	0		
22	58.2	58.3	56.9	5.5	10.5	12.6	10.4	5.4	6.2	5.4	57	57	58	E 1	E 1	O	4	7	9		
23	56.6	56.4	56.7	7.0	8.0	8.2	4.5	6.0	6.4	5.6	75	79	89	O	SW 1	N 2	10	10	10		
24	55.9	55.3	54.9	3.7	4.8	11.4	9.6	5.9	5.7	5.6	92	57	62	N 1	E 1	SE 1	10	2	2		
25	56.1	55.5	54.6	5 0	9.8	12.4	9.4	6.7	6.3	6.0	74	59	69	O	E 1	O	9	9	10		
26	55.4	54.8	54.1	4.1	7.8	14.2	12.1	5.8	5.8	5.6	73	48	53	O	E 1	SE 1	1	3	7		
27	55.7	56.4	58.0	7.5	11.1	9.8	6.8	7.7	6.1	5.2	78	76	71	O	NE 1	O	10	10	10		
28	60.2	61.8	66.7	7.0	7.5	8.8	6.2	7.5	**7.8**	6.7	98	92	94	O	S 1	O	10	10	10	6.6	●a. ≡o 1.
29	**67.7**	66.7	66.2	4.6	8.6	14.8	12.4	6.3	6 1	6.3	76	50	59	O	E 1	E 1	0	1	1		
30	65.9	66.2	65.8	7.0	13.5	**15.9**	14.0	6.3	7.6	5.6	55	56	47	E 1	SE 1	S 1	1	2	3		
M.	753.8	754.3	754.5	1.0	3.5	5.6	3.7	4.6	4.8	4.5	75	69	75	1.5	1.7	1.4	7.8	7.4	7.6	29.6	

Brønø. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.^{m}5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.^{mm}25, bei 737.^{mm}5 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8		
1	766.8	765.6	764.2	7.8	11.8	10.4	13.2	6.7	5.7	5.9	65	60	52	E	1	SW	2	S	2	0	1	4		
2	64.7	68.3	72.9	9.6	9.6	8.0	6.8	6.8	6.8	5.2	76	85	71	S	1	SW	3	SW	2	10	10	9		
3	77.1	78.5	79.1	4.0	7.0	8.8	7.9	6.2	6.0	6.7	82	71	85	SW	0-1	N	2	N	1	5	3	2		
4	78.3	76.5	76.3	4.2	10.4	13.8	8.6	4.5	4.6	6.3	47	40	76		0	SW	1		0	6	2	10		
5	73.3	74.4	74.5	6.5	11.0	8.7	7.5	4.8	6.2	7.0	50	74	90	SW	1	SW	3	SW	3	9	10	10	0.4	●° 3.
6	**79.5**	78.8	78.1	5.5	8.0	10.6	9.8	5.8	6.3	6.3	72	67	69		0		0	SW	2	1	3	9		
7	78.5	77.9	77.3	6.7	10.3	13.2	11.0	6.4	7.0	7.4	69	62	75	SW	2	SW	2	SW	2	0	2	1		
8	76.0	75.3	74.1	7.8	12.3	13.4	12.2	6.4	6.5	6.3	60	57	60	SW	2	SW	2		0	0	1	0		
9	71.4	69.9	68.3	6.8	10.8	15.0	13.4	6.3	6.3	6.0	65	50	53		0	N	1		0	9	1	2		
10	65.5	64.6	63.0	7.9	12.2	16.0	11.9	6.8	6.6	6.6	64	49	64		0	SW	1		0	0	0	0		
11	60.3	59.6	59.5	8.4	10.2	8.8	7.9	6.9	7.5	6.8	75	89	86	W	2	SW	3	SW	3	10	10	10	1.0	◎° 2.
12	65.9	68.9	69.7	4.3	4.8	4.8	5.2	4.8	4.5	5.1	74	70	77	NW	2	NW	3	SW	1	10	10	10		
13	68.5	68.0	66.6	3.8	5.8	6.5	5.9	4.8	6.5	6.6	70	90	96	WNW	2	SW	1	SW	2	9	10	10	6.0	◎° 2. ◎p.
14	62.2	57.3	54.3	3.6	9.1	15.8	8.3	8.1	7.6	7.3	93	57	89		0	E	1		0	10	5	10		
15	**48.6**	49.1	49.6	6.8	10.8	11.4	9.2	6.1	6.2	7.1	63	61	81	S	2	SW	1		0	10	10	10	0 2	◎° 3.
16	52.7	55.0	57.1	7.4	10.4	12.8	13.8	6.6	6.1	6.5	71	55	56		0	E	1	E	1	10	9	6		
17	59.6	58.6	59.0	10.3	13.8	19.3	17.1	6.4	7.6	7.4	55	46	51	E	1	E	1	SSE	3	9	5	7		
18	59.7	58.2	56.5	12.7	17.3	**22.3**	20.0	8.3	8.8	7.3	56	44	42	E	1	S	1	S	2	0	1	6		
19	55.9	57.5	59.1	14.8	17.7	10.9	8.2	6.7	8.0	6.7	45	83	82	N	0-1	N	3	N	3	0	4	6		
20	63.6	65.2	65.0	4.8	4.8	5.5	6.7	3.8	4.0	4.3	59	59	58	N	3	N	3	N	3	2	1	0		
21	63.9	63.5	63.2	**2.8**	8.8	12.9	10.1	5.1	6.9	6.6	60	63	72	N	2	N	1	N	2	0	3	0		
22	63.8	63.8	62.6	6.7	9.2	11.8	12.4	7.1	7.8	7.2	81	76	68	N	2	N	2	N	1	0	0	0		
23	62.3	61.5	60.5	9.1	17.1	19.4	16.7	8.4	8.2	8.4	58	49	59		0		0		0	2	1	0		
24	60.1	60.7	60.3	12.8	13.8	14.8	8.5	8.2	**9.3**	6.9	70	74	84	SW	1	SW	1	N	1	5	4	10		≡° 3.
25	60.8	60.9	60.3	7.3	7.8	9.2	7.4	6.8	6.5	6.2	86	75	80	N	2	N	3	N	3	10	0	0		
26	61.4	62.2	63.3	7.3	10.3	13.8	7.8	6.6	6.6	6.1	71	57	78	S	1	E	1	S	1	9	6	8		
27	65.4	68.5	68.7	6.2	6.2	7.8	5.3	5.8	6.4	5.1	82	81	76	N	1	N	2	N	2	10	10	9	0.1	◎° 1.
28	70.2	70.3	68.2	3.8	4.8	7.0	6.1	4.6	3.9	**3.7**	71	52	53	NW	2	N	2		0	10	8	4		
29	61.7	57.6	55.1	4.7	10.0	15.8	8.2	6.6	7.5	6.7	72	56	82		0	S	2	SW	3	10	10	10	15.3	◎° 1. ◎p.
30	57.4	59.4	61.0	5.8	8.3	8.8	8.8	6.5	6.6	6.3	79	78	74	NW	2	NW	2	NW	1	10	10	9		
31	64.0	65.0	65.1	6.6	9.6	9.5	8.7	6.8	5.9	6.8	76	66	81	N	1	N	2	N	2	8	2	0		
M.	565.2	765.2	764.9	7.0	10.1	11.8	9.7	6.3	6.6	6.4	68	64	72		1.1		1.7		1.5	5.9	4.9	5.5	23.0	

Juni.

1	764.2	763.3	763.3	6.4	13.4	12.0	11.5	5.6	6.9	5.8	49	66	57	E	1	N	2		0	0	0	0		
2	65.0	64.8	65.6	6.6	12.8	16.9	14.5	7.7	8.4	8.3	70	59	68	E	1	N	1	NE	1	0	1	1		
3	69.9	69.8	69.7	9.9	14.4	16.2	13.4	7.9	7.8	8.2	64	57	72	N	1	N	1	N	2	0	1	0		
4	69.1	68.8	69.3	10.4	16.1	17.5	10.2	8.2	7.0	8.7	60	47	94		0	W	1	SW	2	0	0	4		≡2p.
5	70.2	70.9	**71.3**	8.8	12.8	12.6	9.1	8.4	8.6	7.2	77	80	84	SW	2	W	1	N	2	10	10	9		
6	70.5	68.9	66.7	7.6	9.2	12.2	10.3	7.1	7.6	8.6	81	72	93	SW	2	SSW	2	SW	3	10	10	10	30.0	◎° 1. ◎a. 3.
7	63.3	62.7	62.3	7.4	10.4	10.4	8.2	8.7	7.6	6.7	93	81	82	SW	2	SW	3	SW	2	10	10	10		
8	56.5	52.6	53.8	7.6	8.0	10.2	9.2	7.1	8.8	7.6	89	95	89	SW	2	SW	3	SW	2	10	10	10	22.3	◎p. 1.
9	49.0	52.9	53.9	7.6	10.1	9.9	8.7	8.9	7.6	7.3	96	83	87	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	5.8	◎a 3.
10	53.1	52.8	53.0	8.8	9.8	12.0	12.2	6.7	7.7	8.0	74	74	75	SW	2	SW	3	SW	2	10	8	3		
11	49.5	**48.7**	49.2	7.6	11.6	10.4	8.4	5.8	6.9	6.9	57	74	84	S	1	SW	2	SW	3	9	10	10	1.8	◎ap.
12	53.0	55.1	55.8	6.6	7.6	13.3	8.6	5.8	6.2	5.7	74	54	68	SSW	2	W	2	WSW	2	8	4	3		
13	56.9	57.2	58.0	6.2	8.7	9.7	8.3	5.8	5.6	5.7	69	63	70		0	N	3	N	3	3	3	5		
14	59 6	60.1	59.9	6.4	7.6	9.4	9.0	**4.8**	5.4	6.0	61	61	70	N	3	N	1	N	2	9	8	4	1.5	◎ap.
15	61.3	62.9	63.7	**5.8**	8.3	9.9	8.0	6.1	5.7	7.0	74	63	88	NW	2	NW	1	N	2	8	6	1		
16	64.5	63.3	62.1	6.0	10.8	18.0	18.7	6.7	6.6	5.6	70	42	35	N	2	E	1	E	1	0	7	7		
17	62.2	60.4	59.0	10.6	15.6	15.7	14.7	6.4	8.6	7.9	48	64	63		0	NE	1		0	2	10	8		
18	59.5	58.8	58.4	12.8	16.8	18.8	18.7	8.6	9.1	8.6	61	57	54	E	1	E	1	E	1	8	8	2		
19	61.9	64.4	65.1	12.7	15.7	20.1	19.3	6.7	6.8	6.9	51	40	42	S	3	SE	2	SE	1	6	1	8		
20	66.4	67.4	67.0	13.5	20.7	24.7	18.3	6.5	8.8	8.3	36	38	54	S	2-3	S	1	N	1	5	0	0		
21	65.9	63.4	63.5	15.9	22.9	**28.8**	16.9	9.0	**13.2**	9.8	43	45	69	E	1	S	1	SW	3	0	2	9		
22	68.0	67.2	65.5	11.2	12.2	12.8	11.0	7.8	7.7	7.7	74	70	79	W	2	W	1	NE	1	10	10	10		
23	62.2	61.5	62.2	9.9	9.9	13.6	10.9	8.5	7.6	7.1	94	65	72		0	SSW	2	NE	1	10	7	9		
24	65.4	67.1	68.7	9.6	10.6	11.2	10.2	8.6	7.4	6.6	91	74	71	N	3	N	3	N	3	2	1	1		
25	70.0	69.2	68.1	7.4	8.4	11.1	9.7	5.3	6 4	5.9	65	64	65	NW	1	W	1	NW	1	10	10	8		
26	67.3	66.4	64.9	7.6	10.0	13.8	11.7	7.0	7.8	7.2	76	67	70	SW	2		0		0	9	4	2		
27	61.6	60.6	59.8	9.5	13.2	16.1	11.7	7.7	7.7	7.7	68	57	75		0	N	1		0	10	3	0		
28	59.1	57.7	56.7	11.7	13.2	15.9	15.2	9.3	9.8	7.6	83	73	59	N	1	N	2	N	2	1	0	0		
29	55.2	55.3	55.0	12.7	21.7	22.7	17.4	9.8	9.6	10.8	51	47	73	E	1	S	1		0	0	7	8	8.1	●2p.
30	53.1	50.7	50.0	14.7	18.7	22.7	20.3	8.8	9.4	9.0	55	46	51	SE	2-3	SE	2	S	2	5	6	8	4.6	
M.	761.8	761.5	761.4	9.3	12.7	15.0	12.5	7.4	7.8	7.5	68	63	70		1.5		1.6		1.6	5.8	5.6	5.3	74.1	

Brno. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.2	753.2	755.6	12.6	13.1	15.5	12.5	9.7	9.9	7.2	87	76	67	SW 3	SW 1	SW 2	10	10	4		●n.
2	56.2	54.6	53.9	11.4	15.9	18.3	13.3	9.2	7.8	10.1	67	50	89	0	N 1	N 2	0	1	2		
3	53.1	54.0	55.2	11.5	12.5	13.0	10.7	9.3	8.3	8.0	87	75	84	N 2	N 2	N 1	3	2	10		
4	58.5	59.5	60.1	8.1	9.4	10.2	9.5	**5.6**	5.9	5.7	63	64	64	N 3	N 2	NW 1	9	9	10	3.3	●p.
5	59.6	59.6	59.8	**7.2**	8.7	10.6	9.7	6.2	7.3	7.8	74	75	87	NW 2	W 2	SW 1	8	8	10	0.0	● 2. ●o 3.
6	59.5	59.9	59.1	8.9	10.4	11.9	11.6	7.8	8.3	8.1	84	80	80	N 1	SW 1	S 1	8	10	9		
7	57.5	58.6	60.4	10.6	13.7	14.1	11.7	8.9	8.9	7.4	77	75	73	N 1	N 2	N 3	7	2	1		
8	65.2	**65.6**	64.7	9.1	11.2	13.8	13.7	6.5	7.8	8.9	66	67	77	0	N 1	N 1	0	1	0		
9	61.3	60.1	56.7	11.4	18.5	22.9	20.8	7.6	6.6	6.6	48	32	36	E 1	SE 1	SE 1	0	1	0		
10	53.4	51.9	50.5	16.7	18.7	22.1	21.3	7.2	8.1	7.7	45	41	41	E 3	S 2-3	SE 1	0	4	4		
11	50.0	49.6	51.1	16.1	19.1	**23.5**	14.3	8.3	7.5	9.6	51	35	79	E 2	E 1	SW 2	9	4	8		
12	52.2	51.2	52.1	11.5	17.7	20.3	19.7	6.5	7.1	6.0	43	40	35	E 2	N 2	E 1	5	3	1		
13	53.6	52.1	50.4	14.5	18.5	17.5	20.5	7.0	8.2	8.2	45	55	46	0	N 2	0	0	2	1		
14	49.6	48.2	47.7	13.9	15.7	14.4	13.2	**5.5**	7.5	6.9	41	61	61	E 2	E 2	E 2	8	10	10	0.1	●o 2.
15	47.7	48.9	48.8	13.2	16.7	20.9	17.7	8.7	8.7	8.3	61	47	56	E 1	E 1	E 2	4	8	7		
16	51.1	52.2	53.2	14.7	18.5	20.3	17.9	9.2	8.5	9.9	58	48	65	E 1	N 2	0	7	3	1		
17	55.5	57.1	58.0	11.8	12.8	15.4	13.9	11.0	10.4	8.2	00	80	69	N 1	SW 1	SW 1	10	10	10		≡ 1.
18	58.8	59.3	58.4	11.6	12.0	14.9	13.4	8.4	8.6	8.3	82	68	73	N 2	NNE 1	N 2	10	6	7		
19	58.2	58.5	56.6	11.9	12.9	14.8	14.6	8.4	8.6	8.9	76	69	72	N 2	NNE 2	N 2	1	1	0		
20	51.8	49.5	47.4	12.0	13.2	19.3	16.6	10.5	**11.5**	11.3	94	69	80	N 2		O E 1	10	10	10	6.0	●ap.
21	47.7	46.5	46.0	11.3	13.8	15.4	12.9	9.1	8.5	8.8	78	65	80	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10		
22	45.1	44.2	**44.1**	11.9	13.2	15.8	13.3	8.5	9.2	9.5	75	68	85	SW 2	SW 2	SW 2	6	7	10		
23	45.6	50.2	52.1	11.8	12.8	14.2	12.2	10.0	8.6	8.6	91	72	82	0	W 3	W 2	10	8	9	3.1	●ap.
24	54.7	56.4	56.4	9.8	10.8	14.6	10.9	7.5	6.6	7.8	77	53	81	W 2	NW 2	W 1	10	2	1		
25	55.0	55.0	54.9	8.7	12.7	13.9	12.5	7.3	7.8	7.8	67	66	72	0	N 2	N 2	5	8	4		
26	55.8	57.9	58.9	9.6	11.6	11.8	10.7	7.2	7.6	6.9	71	74	72	WSW 2	NW 2	NW 2	3	8	9	3.3	●2a.
27	59.7	59.5	58.4	8.7	11.2	12.6	11.3	7.5	6.9	6.4	75	63	64	SW 2	N 1	N 2	5	3	1		●n.
28	54.9	53.9	53.3	8.0	12.0	14.7	13.7	7.7	7.8	9.3	74	62	80	N 1	N 2	N 2	0	2	7		
29	53.4	52.6	51.3	11.9	12.9	15.8	15.7	9.9	10.1	9.0	90	76	67	N 1	N 1	0	10	7	9	2.2	●op.
30	50.5	50.5	49.4	11.2	11.2	15.0	11.7	9.4	9.7	9.1	95	76	89	SW 2	S 1	S 2	10	10	10	2.0	●o 1. ● 3.
31	53.9	55.9	56.0	8.7	9.7	11.2	11.1	7.1	7.1	7.5	79	72	76	W 3	WNW 3	SW 2	10	8	9	2.1	●ap.
M.	754.2	754.4	754.2	11.3	13.6	15.7	13.9	8.2	8.2	8.2	72	63	70		1.5	1.7	1.5	6.1	5.7	5.9	22.1	

August.

1	753.7	755 6	757.8	9.4	11.0	14.5	11.7	8.8	9.2	9.1	90	75	89	SW 2	SW 3	W 2	10	9	9	23.0	●ap.
2	58.8	59.0	58.4	10.2	11.8	14.8	11.9	9.7	9.3	9.6	95	74	94	SW 3		O NE 2	10	3	0	4.5	● 1. ● 2a.
3	56.0	54.9	54.0	11.3	16.3	20.8	19.4	9.2	9.3	9.5	66	51	56	E 1	S	O-1 S 1	9	1	1		
4	54.5	55.4	56.1	15.3	17.3	21.0	18.9	9.6	9.8	9.9	65	53	60	SE 3	SSE 3	E 1	10	4	4		
5	52.8	50 0	47.4	16.3	19.3	17.7	19.2	9.9	10.9	10.4	59	72	63	E 2	E 1	E 3	4	10	10	0.2	●o 2.
6	47.6	48.6	49.3	16.3	16.3	16.2	14.5	13.1	12.1	7.3	95	88	59		O SW 1	0	10	10	9	9.8	● 1.
7	48.7	47.8	48.1	11.7	16.7	16.7	19.5	12.8	12.0	12.4	91	84	74		O N 1	E 2	8	10	8	0.6	●oa. ●p.
8	49.6	50.6	52.6	16.7	19.2	**22.2**	18.4	9.4	**5 3**	6.2	56	**27**	40	E 2	E 2	E 1	1	0	0		
9	56.7	56.9	57.2	13.3	16.3	20.1	16.7	7.6	9.3	8.7	55	53	61	E 2	E 1	S 1	0	1	1		
10	58.0	59.2	59.1	13.8	13.8	15.6	17.0	9.1	8.0	10.6	78	60	74	E 1	ESE 1	E 2-3	9	10	2	0.2	●oa.
11	62.3	62.4	62.4	13.5	15.7	20.3	18.0	9.5	11.9	8.7	72	67	57	E 1	E 1	E 1	1	0	0		
12	62.2	61.3	61.3	13.0	16.5	21.3	18.3	10.8	13.0	6.8	77	69	44	E 1	S 2	E 1	0	0	0		
13	61.4	61 5	62.8	15.5	16.3	17.7	16.3	12.1	**13.7**	12.0	87	91	87	E 2	SSE 2-3	S 1	9	10	9		
14	63.4	63.1	63.7	13.4	15.9	17.7	16.1	12.0	10.8	9.7	89	71	71	ESE 1	N 2	N 1	8	1	0		
15	64.7	65 3	65.0	12.5	15.7	18.9	16.7	10.9	9.9	9.9	82	60	69		O N 1	0	0	0	0		
16	**65.8**	65.4	64 8	12.8	14.8	14.8	12.5	10.3	11.1	9.8	83	89	91	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	2.0	●o 3.
17	62.1	60.9	60.1	12.6	14.1	14.8	13.1	10.2	9.8	9.5	86	78	86	SW 2	NW 1	NW 1	10	10	9		
18	62.4	63.3	63.4	10.8	12.3	12.8	13.2	6.4	7.2	6.5	60	66	57	N 2	N 2	N 1	5	4	1		
19	59.1	58.1	56.8	8.5	14.0	14.8	14.9	7.7	10.3	10.9	65	83	87		O S 1	SW 2	9	10	10	11.4	●2p.
20	56.0	56.1	55.3	9.4	14.4	14.8	13.7	11.0	11.1	10.3	91	89	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	10	15.0	●p.
21	52.5	54.3	56.6	12.6	12.8	13.6	12.9	10.0	10.5	9.5	91	92	87	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	9	8.5	●o 1. ●2a.
22	55.6	55.8	55.9	11.6	12.6	13.8	13.6	9.8	10.4	9.2	91	90	80	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10		
23	54.8	52.7	52.5	12.6	14.8	14.6	12.7	9.5	9.9	9.9	76	81	91	SW 1	NE 1	N 2	9	9	9		
24	51.6	51.3	50.8	11.2	12.2	13.0	11.9	9.3	8.3	7.9	89	75	76	N 1	N	N 2	10	9	9		
25	49.7	49.5	49.3	10.8	12.8	13.8	10.7	8.7	9.4	8.4	80	80	88	SW 1		O N 3	10	10	10	4.0	●a.
26	53.1	54.0	54.0	8.4	9.4	11.8	8.7	5.7	6.7	6.8	65	65	81	N 1	W 2	W 3	5	8	10	7.1	●2p ● 3.
27	54.4	52.0	45.4	7.8	8.8	14.4	13.2	7.0	6.7	7.2	83	55	64	S 2	S 1	S 2	8	2	10	4.7	
28	**37.7**	42.2	43.4	8.3	11.3	9.5	8.2	8.4	6.9	5.9	84	78	73	SW 2	W 3	SW 3	10	10	8	4.4	●na.
29	43.2	47.9	51.9	5.7	9.2	10.0	9.0	5.9	6.8	5.5	68	74	65	WSW 2	N 4	NW 2	10	10	8	5.5	●ap.
30	49.3	47.9	48.5	6.4	7.4	9.8	8.2	5.9	5.6	5.4	77	62	66	E 1	N	2 N 3	5	6	3		
31	50.2	51.3	51.7	**5.6**	7.6	9.1	6.8	6.8	6.1	5.5	88	71	74	W 1		O 0	6	5	8		
M.	755.1	755.3	755.3	11.5	13.8	15.5	14.0	9.3	9.4	8.7	79	72	73		1.4	1.6	1.7	7.3	6.5	6.0	100.9	

Brenø. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5 — **September.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.2	753.1	756.4	4.4	6.1	8.0	7.4	5.7	6.0	5.8	81	75	76	N 1	W 1	NW 2	8	7	8	21.6	◍ 1. 2. 3.
2	59.9	59.4	60.0	4.5	8.2	10.4	7.6	6.3	5.8	5.8	78	62	74	0		0	10	7	5		
3	55.6	52.6	50.6	6.1	11.6	**18.2**	13.8	8.4	9.1	9.8	84	58	84	E 1	SE 2	SE 2-3	10	9	10	2.3	◍ 3.
4	53.3	51.5	50.9	8.7	13.2	14.9	11.0	7.7	8.1	8.4	68	64	86	SW 2	SW 2	SW 3-4	5	8	9	2.8	◍ 2p.
5	54.6	55.9	56.8	8.3	8.8	9.9	8.8	6.4	6.1	5.8	76	67	69	SW 2	W 2	SW 2	7	10	8	0.7	◍ a.
6	57.8	59.5	59.8	6.3	8.0	9.1	7.4	4.9	5.4	5.3	62	62	69	W 2	W 2	NW 1	6	2	5		
7	62.5	63.5	62.5	6.1	6.8	8.4	5.1	5.6	5.3	5.6	76	65	86	0	NW 2	0	8	6	3		
8	57.1	57.1	59.6	**2.9**	5.9	8.3	6.4	4.4	4.0	4.9	63	49	68	NE 1	N 3	N 3	0	1	6		
9	63.3	64.4	65.5	5.1	5.9	7.1	6.2	4.9	4.8	4.6	71	64	65	N 1	NW 2	NE 2	8	2	7		
10	61.8	58.1	54.0	3.0	6.0	9.0	10.4	4.8	5.3	**3.7**	69	62	39	0	N 2	E 1	1	3	6		
11	50.2	47.1	45.6	6.1	11.3	15.2	12.6	7.3	7.4	7.3	73	57	68	E 1	E 1	SE 2	10	4	8		
12	**41.4**	44.0	46.1	11.5	13.8	12.9	11.2	7.8	**9.9**	9.4	67	90	95	E 1	S 1	0	9	9	9	3.0	◍ op
13	52.2	56.3	61.2	10.8	11.8	9.9	9.4	9.1	7.8	6.7	88	86	76	N 1	N 3	N 3-4	10	10	9	5.0	◍ ap.
14	64.9	64.4	62.3	6.5	9.0	11.0	8.4	7.2	7.1	7.0	84	73	86	S 0-1	SW 2	0	10	10	9		
15	61.6	64.5	65.5	6.8	9.8	10.2	10.2	6.8	7.6	7.6	75	82	82	WSW 3	WSW 2	SW 1	10	10	10	2.3	◍ a.
16	58.6	54.8	51.9	8.6	11.8	10.9	10.9	5.7	8.4	8.6	56	87	89	SW 2	SW 3	SW 3	9	10	8	6.7	◍ ap
17	48.8	47.7	47.7	7.8	8.8	9.9	6.8	6.3	6.8	5.9	74	74	80	SW 3	SW 3	NW 3	8	10	9	8.0	◍ 2a. ◍ p. △ 2 3.
18	49.9	51.8	51.5	6.1	6.6	7.9	7.4	5.6	5.1	5.2	77	64	68	NW 2	W 3	SW 1	9	8	9	0.5	◍ 1.
19	50.3	50.1	50.2	5.6	7.1	10.8	7.8	6.1	6.5	7.1	81	68	90	0	S 1	SW 1	9	8	10	10.0	◍ 3.
20	54.8	61.1	64.2	6.5	6.8	7.4	5.7	6.5	4.7	5.1	88	61	74	0	N 3	N 3	10	8	8	5.7	◍ o 1. ◍ ap.
21	66.4	64.7	62.1	3.8	6.0	7.5	10.9	5.6	7.0	8.1	81	90	84	S 1	S 2	SW 4	10	10	10	18.0	◍ 2.
22	58.4	59.8	58.3	5.3	10.8	10.7	9.4	8.2	8.3	8.1	85	86	92	SW 3	SW 3	SW 2-3	10	10	10	17.0	◍ a ◍ 2p.
23	54.7	55.4	57.9	7.8	9.8	10.5	10.0	7.9	8.6	7.0	87	92	76	W 2	W 3	WNW 3	10	10	10	5.0	◍ ap.
24	65.5	66.5	**68.2**	8.0	8.2	9.8	7.8	6.8	7.9	6.8	83	87	86	NW 2	NW 1	0	8	8	8	1.9	◍ a.
25	63.7	62.0	61.5	7.8	12.8	11.4	11.9	6.1	9.3	9.5	55	93	93	SW 2	SW 3	SW 2	9	10	10	25.0	◍ 2.
26	57.6	57.4	58.4	10.3	11.8	11.6	10.5	9.8	9.8	9.0	96	97	95	SW 3	SW 3	0	10	10	10	8.8	◍ o 1. ◍ 2. 3.
27	64.1	65.1	64.6	8.8	8.8	10.9	9.8	7.3	7.9	7.9	87	82	87	0	SW 1	SW 2	9	7	10	2.9	◍ o 3.
28	61.8	63.7	63.6	8.6	10.6	10.4	8.8	8.9	6.1	6.2	94	65	73	W 3	W 2	W 4	10	10	10	1.7	◍ p 1.
29	60.7	59.4	58.5	8.6	9.6	9.8	10.5	6.8	8.0	8.7	76	88	92	WSW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	20.4	◍ 2. 3.
30	61.0	61.5	61.4	8.6	10.8	11.2	11.1	8.9	8.2	9.6	93	83	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	7.5	◍ o 1. 3. ◍ 2.
31																					
M.	757.2	757.7	757.9	7.0	9.2	10.4	9.2	6.8	7.1	7.0	78	74	80	1.5		2.1	1.9	8.4	7.9	8.5	176.8	

October.

1	759.4	758.2	756.9	10.9	15.4	**18.7**	15.8	10.1	**10.2**	9.2	78	63	68	S 2	S 2	0	10	8	5		
2	52.3	49.9	46.5	10.8	16.1	17.8	15.2	7.9	7.5	6.4	59	49	50	E 2	E 2	E 2	1	2	1		⍾ o n.
3	41.3	41.9	42.9	13.3	13.8	10.9	7.8	6.6	8.4	7.2	57	87	92	E 2-3	SW 2	SW 1	6	10	10	9.0	◍ o 2. ◍ 3.
4	40.5	39.3	39.8	6.6	7.8	11.6	8.8	7.0	6.4	5.6	89	63	67	0	E 1	C 0	10	8	2		
5	43.0	46.1	48.1	7.6	8.9	11.9	9.8	7.2	6.0	6.3	86	58	69	0	SE 2	0	10	7	7		
6	48.5	48.2	48.4	7.9	9.4	11.2	6.9	6.0	5.3	4.7	69	53	63	E 1	E 2	E 1	6	5	4		
7	48.8	48.7	47.9	5.3	6.3	7.8	7.0	4.5	4.6	4.6	63	59	62	E 1	E 1	0	10	10	6		
8	48.8	51.5	54.9	5.5	6.5	8.9	7.0	4.8	6.1	6.4	67	72	85	SE 1	SW 2	SW 2	3	10	3		
9	55.4	55.1	52.3	5.3	7.3	10.8	9.4	4.7	4.6	4.5	62	47	51	E 1	E 1	SE 3	2	1	8		
10	47.0	46.9	44.7	7.3	10.3	9.3	8.2	7.2	8.1	7.1	76	93	88	SE 2		0 N 2	10	10	10	19.0	◍ o 1. 2. ◍ 3.
11	43.9	45.0	45.0	8.4	8.4	7.3	5.6	6.2	5.3	4.9	76	69	73	N 3	N 3	N 1	10	8	6	1.0	◍ 1.
12	40.3	38.9	40.8	2.9	4.4	5.2	5.2	4.5	5.2	5.6	71	78	84	SE 1	SW 1	S 1	2	10	10	4.5	◍ p.
13	46.0	47.1	46.1	3.4	5.4	7.3	6.6	6.0	6.7	5.8	89	88	80	S 1	S 2	0	7	10	8	1.0	◍ 2.
14	**36.6**	40.5	46.1	5.4	7.4	5.8	6.1	5.9	6.1	4.6	77	88	66	SW 4	N 4	N 2	10	10	7	12.7	◍ 2. ⍾ op.
15	50.6	51.9	52.3	2.4	2.4	4.4	5.4	4.9	4.2	4.0	89	66	60	0	NW 2	N 3	9	8	9	2.5	◍ a. ◍ ✱ p △ a.
16	52.2	56.7	60.9	2.4	2.9	6.4	4.0	5.1	4.8	4.9	90	66	80	E 1	N 4	N 4	5	7	10		
17	**64.0**	62.3	60.2	1.4	4.4	6.1	8.6	3.7	5.8	7.2	59	83	87	N 1	SW 3	SW 4	9	10	8	8.0	
18	60.3	59.6	58.0	4.6	8.8	8.8	9.0	7.3	7.4	7.2	87	88	84	WSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	11.9	◍ a 1. 2.
19	54.5	53.5	51.9	5.8	6.3	5.8	4.8	4.3	3.8	4.5	60	55	70	W 2-3	W 2-3	W 2-3	10	9	8	5.1	◍ 1. △ 2ap.
20	52.6	53.6	54.5	1.2	2.0	3.8	1.5	4.9	4.3	4.4	93	72	85	N 3-4	N 3	N 1	10	8	8	5.3	◍ ✱ 1. △ ap.
21	54.8	55.6	56.4	0.9	2.8	2.8	0.8	4.0	4.7	3.9	70	82	80	N 1	SW 2	0	7	9	1	0.7	✱ ap.
22	56.9	57.8	58.6	0.2	1.2	3.4	0.9	3.7	4.1	3.5	73	70	70	S 1	SE 1	E 1	3	3	0		⍾ op.
23	56.6	53.3	51.5	-0.3	0.7	2.4	1.9	3.0	3.1	3.1	63	58	59	E 1	E 1	E 2	5	8	5		
24	45.9	44.6	44.4	-0.8	1.2	1.8	-1.5	2.5	3.4	2.1	51	64	51	E 2-3	NE 2	NE 1	8	2	0		
25	46.0	48.0	48.7	-2.9	-2.8	0.8	-2.4	2.1	2.8	2.9	55	58	75	NE 1	NE 1	NE 1	1	2	1		
26	50.1	51.4	51.9	-3.3	-1.7	0.8	-0.8	2.2	2.7	2.1	54	54	49	E 1	SE 1	E 1	2	1	4		⍾ p.
27	49.8	49.9	50.2	-1.5	0.6	2.8	3.1	3.7	4.4	3.7	76	77	64	SE 1	0	0	9	4	8		
28	50.6	51.7	52.8	0.4	3.2	2.8	1.4	3.8	4.4	2.8	66	77	54	SSE 1-2	SE 1	0	10	5	7		
29	53.9	54.1	54.7	-2.4	-1.6	-0.6	-2.9	3.2	3.1	2.2	78	70	59	0	E 1	E 1	1	1	0		
30	55.0	56.0	57.5	**-4.3**	-3.8	-0.3	-2.9	**2.0**	3.5	2.3	58	78	61	E 1	0	E 1	1	1	0		
31	60.3	61.5	61.6	-4.2	-4.0	0.1	1.0	**2.0**	3.4	4.4	60	73	89	0		0 SW 2	1	3	10	0.1	✱ p. ● ✱ o 3.
M.	750.5	750.9	751.2	3.2	4.9	6.3	4.9	4.9	5.2	4.8	71	70	70	1.4		1.7	1.4	6.4	6.5	5.7	80.8	

Brno. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.m5 — Breite: 65° 28′

Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5 — **November.** — Länge E. Greenwich: 12° 13′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.7	754.6	757.5	-3.4	4.6	7.4	**7.8**	5.5	6.9	7.0	87	90	89	SW 4	W 4	SW 4	10	10	10	36.8	● 1. 3. ●o 2.
2	64.7	65.5	64.5	4.3	6.8	7.1	7.3	6.6	6.1	6.3	90	81	83	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	5.0	● 1.
3	61.2	58.9	58.2	6.4	6.6	5.3	5.3	6.4	5.7	5.5	88	86	83	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	7.0	● 2a. ● p.
4	53.4	51.7	53.9	4.8	4.8	4.8	4.0	4.4	5.4	4.7	68	84	77	SW 2	NW 2	N 2	10	10	7	2.7	● 2.
5	57.6	58.9	59.1	2.3	2.3	2.8	0.4	4.0	3.9	3.5	74	69	73	0	SW 2	E 1	8	8	0		
6	54.1	52.0	50.0	-0.6	2.4	2.2	2.8	3.1	3.2	3.2	57	59	57	N 1	ESE 2-3	E 2-3	5	4	1		
7	48.1	51.9	50.8	2.4	3.0	1.8	0.7	3.7	2.5	2.1	66	47	44	E 3-4	E 3-4	E 2	6	6	4		
8	51.3	52.3	52.8	0.3	0.8	1.8	2.0	2.7	3.4	4.1	56	64	77	E 1	E 1	SE 1	6	10	10		
9	53.9	53.8	53.5	-0.3	2.0	4.0	2.5	4.2	4.5	3.5	78	73	63	SE 2	S 1	SE 1	10	10	0		♊op.
10	54.1	53.8	54.4	1.8	3.0	3.8	3.1	3.6	4.5	4.4	62	75	76	E 1	S 1	S 1	0	4	3		
11	49.2	44.9	42.5	2.7	4.5	6.6	6.4	3.6	3.9	4.1	57	54	57	SE 2	SE 3-5	SE 3	5	10	10		♊on.
12	41.1	39.2	37.7	4.2	5.4	6.2	5.1	4.5	4.7	4.2	68	66	64	SE 1	SE 1	SE 1	4	2	4		
13	35.0	33.5	35.3	4.8	5.8	4.8	3.8	5.4	4.5	4.5	84	70	75	0	E 1	0	8	2	2		♊o 3.
14	38.6	40.5	42.2	2.3	4.3	4.8	4.5	5.5	5.4	5.1	89	84	81	S 2	SW 3	SW 2	8	8	5	10.2	●ap. △a.
15	43.1	46.2	50.4	3.8	3.8	6.2	5.6	4.2	5.8	5.9	70	82	86	S 0-1	SW 3	SW 2	8	9	10	11.0	●ap.
16	41.4	42.2	40.1	3.4	3.4	7.4	6.2	4.9	4.9	4.4	83	64	62	S 3	SW 2	S 1	10	10	7	3.0	● 1.
17	30.3	**29.2**	37.8	3.4	6.3	4.2	6.0	5.5	5.4	5.7	78	87	82	SW 4	SW 3	SW 3-4	10	10	10	6.0	◍o 1. ●ap.
18	49.6	51.5	54.9	1.1	1.8	2.1	4.3	4.6	4.5	4.8	88	84	77	WNW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	4.8	●ap. △ap.
19	67.5	70.9	72.6	0.4	4.0	4.4	4.6	5.6	4.4	5.3	92	70	84	WNW 2	W 1	SW 2	10	10	3	0.2	◍o 1.
20	73.4	72.7	71.9	2.5	3.0	4.8	3.8	4.5	4.2	4.8	79	65	80	0	0	0	8	0	0		
21	71.5	69.2	67.6	-0.4	0.6	1.8	3.2	2.9	3.5	3.8	61	66	66	E 1	0	0	0	1	7		
22	59.0	58.1	58.6	0.4	5.9	3.8	3.9	2.3	4.0	3.7	33	67	61	S 1	S 1	SW 2	3	10	10		
23	64.3	66.8	67.1	2.0	3.0	3.8	5.6	3.6	4.3	4.8	62	72	71	S 2	SW 2	SW 3	2	10	8	3.0	●*oa. ● 2.
24	68.0	68.9	69.6	3.0	5.8	6.8	6.6	6.5	**7.2**	6.6	94	98	91	SW 3	W 3	W 2	10	10	10	15.5	●1. 2.
25	69.3	68.4	67.5	5.8	6.8	6.8	6.0	6.8	6.8	6.3	93	93	90	SW 3	W 3	SW 2	10	10	10	6.0	●o 1. 2.
26	61.7	62.5	61.2	5.8	6.8	3.8	2.5	6.8	5.0	3.8	93	83	69	SW 3	NW 3	SW 4	10	10	10	0.3	●o 1.
27	63.5	66.6	71.9	2.0	2.9	1.1	-3.1	3.2	3.9	3.0	56	77	82	N 3-4	N 2	SE 1	5	7	0		
28	**73.5**	71.1	68.9	-5.6	-5.6	-4.8	-4.2	**1.9**	2.2	2.1	65	69	64	E 1	E 1	0	0	1	3		
29	63.2	61.3	60.2	**-5.7**	-0.7	1.8	2.8	3.7	4.6	4.8	85	88	86	0	SW 2	SW 3	10	10	10	5.2	●*ap. ▯n.
30	58.0	57.8	56.3	-0.7	2.0	3.8	3.3	4.4	4.0	4.5	84	67	78	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	9	0.0	●*1.
M.	755.9	755.8	756.3	1.8	3.6	4.1	3.8	4.5	4.6	4.6	75	74	74	1.9	2.1	1.8	7.2	7.7	6.4	116.7	

December.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.3	752.2	748.3	0.8	1.8	2.0	4.2	2.5	4.2	3.3	47	78	54	SW 1	SW 2	SW 1	5	10	3		
2	50.0	50.5	48.3	0.9	3.2	3.8	3.2	4.1	3.5	2.8	71	57	49	SW 2	SW 3	SSE 3-4	8	10	1		
3	35.7	33.4	34.9	2.0	3.2	**4.8**	3.0	3.9	5.3	4.7	68	82	83	SE 3	SW 4	SW 3-4	10	10	10		☈2 7½p.
4	37.2	35.7	31.6	0.1	1.1	0.2	-0.2	3.9	4.0	4.0	77	87	89	SW 3	SW 2	S 3	10	10	10	2.1	*3.
5	17.8	16.6	17.1	-0.8	0.4	1.8	0.3	2.1	3.5	4.2	45	67	89	S 2	SW 2	SSW 1	9	10	10	0.5	*o 3.
6	12.2	**10.7**	14.2	-1.2	-0.2	1.2	0.9	3.6	4.2	3.9	79	83	79	0	E 3	E 3-4	10	10	3	0.0	*o 1.
7	24.0	28.5	32.2	-0.2	0.6	-0.2	-0.2	4.0	3.5	3.9	83	78	87	0	E 1	E 1	5	7	6		♊o 3.
8	38.7	42.3	45.1	-3.2	-2.7	-3.7	-4.7	2.5	2.0	2.0	68	58	62	E 1	E 1	0	0	1	0		♊p.
9	45.8	43.6	41.9	-5.0	-1.1	0.6	1.1	3.1	4.0	3.8	73	83	75	0	S 1	SW 2	10	10	10	0.5	*p. ♊p.
10	39.7	42.4	46.3	**-5.3**	-2.0	-3.4	-4.4	2.7	2.4	2.1	68	67	63	E 1	E 1	E 1	1	2	0		♊p.
11	51.6	52.6	53.2	-4.7	-0.7	0.8	0.8	3.6	3.9	3.9	83	80	80	E 1	S 1	SW 2	10	10	3	0.2	*o 1. 2. ♊p.
12	52.1	52.1	50.8	-0.7	1.6	1.6	0.8	3.8	3.8	3.2	74	75	66	S 1	SSW 2	SE 1	10	10	0		♊p.
13	50.1	52.8	53.4	-0.9	-0.2	-1.0	1.7	3.3	2.4	3.4	74	57	66	SE 1	E 2-3	SE 2	10	7	10		
14	54.1	55.2	53.3	-1.0	2.5	2.0	2.8	3.2	4.2	3.5	58	78	62	S 2	S 2	SW 2	10	10	10		
15	50.2	50.5	51.9	1.3	2.8	3.8	4.0	3.1	2.6	3.7	55	43	61	SE 2	S 2	0	9	10	3		
16	53.9	56.3	57.7	1.8	3.8	3.3	2.8	3.7	3.4	3.7	60	58	66	SE 1	S 2	0	4	2	0		
17	58.7	60.6	62.2	2.3	4.3	**4.8**	4.5	**5.4**	4.6	4.5	87	71	71	0	S 1	0	10	9	10		
18	65.7	67.1	67.8	2.1	3.4	3.4	1.2	4.8	4.9	2.1	82	89	34	0	0	0	10	9	1		
19	68.2	67.1	66.5	-0.7	-0.2	1.0	0.6	3.8	3.9	3.8	83	77	78	0	0	0	0	0	0		
20	64.4	64.2	63.7	-0.2	0.5	1.6	0.1	2.9	2.4	2.9	61	46	64	0	0	SW 1	4	2	2		
21	66.1	66.6	66.5	-2.2	-1.2	-0.7	0.6	3.4	2.9	4.0	80	66	83	0	0	0	0	6	9		
22	65.4	65.6	66.6	-2.7	0.8	1.8	0.8	3.9	4.9	4.3	80	93	89	SW 2	SW 2	0	10	10	5	3.0	●p.
23	68.6	70.0	70.5	-2.4	-2.2	-1.9	-3.2	2.8	2.6	2.3	71	66	63	0	0	0	0	3	1		♊n. ♊o 3.
24	70.9	71.2	70.0	-3.8	-3.3	-2.8	-2.7	**1.7**	2.1	2.6	48	55	70	0	0	0	0	2	6		
25	68.1	66.9	65.3	-3.7	1.8	4.1	4.1	4.3	4.8	5.0	82	79	82	SW 2	SW 2	W 2	10	9	7	1.0	●ap.
26	62.0	65.5	68.0	1.0	1.0	0.0	-3.3	3.9	3.4	2.1	77	74	58	N 3	N 2	0	10	2	1	0.2	△o 1.
27	71.5	**71.8**	70.5	-4.2	-2.2	-1.8	-0.6	2.6	3.2	2.6	67	80	61	E 1	E 1	SW 2	10	10	10	0.6	*o 2. △op.
28	69.3	70.3	69.3	-2.2	1.5	-0.2	0.8	3.5	3.8	4.5	69	85	92	N 2	0	WSW 1	6	10	10		
29	63.1	60.6	56.7	-3.2	0.8	1.2	3.2	3.9	4.6	3.9	80	92	68	SW 2-3	S 2	SW 3	10	10	9	5.8	●oap.
30	50.8	51.8	53.0	0.7	2.2	2.0	1.8	4.0	3.8	4.1	75	71	78	W 2	NW 2	W 1	10	10	9		
31	57.4	58.6	59.4	-2.2	-1.2	0.4	1.9	3.0	4.1	3.6	71	87	67	0	0	SW 3	10	9	8		
M.	752.8	753.3	753.4	-1.2	0.7	1.0	0.9	3.5	3.6	3.5	71	73	71	1.1	1.4	1.3	7.1	7.4	5.4	13.9	

Bodø. 1895.

Höhe über dem Meere: 7.^{mm}2 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.^{mm}35, bei 743.^{mm}4 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.1	751.3	750.0	-7.1	-5.9	-4.1	-2.9	1.4	1.8	1.9	47	55	51	E 1	E 2	E 2	2	8	10		
2	45.3	45.7	47.9	-6.5	-1.4	-2.5	-1.9	2.1	1.8	2.1	51	48	54	E 2	E 3	E 2	10	10	3		
3	53.0	55.7	59.1	-4.2	-2.1	-0.9	-0.1	1.9	2.6	3.5	49	59	78	E 2	E 1	E 1	2	4	3		
4	63.1	63.6	62.5	-3.1	-1.5	-1.1	0.1	2.8	2.4	2.9	68	57	64	E 1	E 1	E 1	3	3	10		
5	56.4	52.6	50.5	-3.1	2.5	1.9	-3.5	3.9	3.1	4.3	70	59	73	SSE 2	S 2	SSW 3	7	0	10	2.1	
6	49.2	49.9	52.1	-0.1	-0.1	1.7	-1.5	2.9	3.0	2.9	65	58	70	SW 3	SW 3	SW 1	10	7	10	7.2	✱^{o} *n ap.*
7	57.0	58.2	60.5	-3.1	-1.7	-0.1	0.7	2.7	2.6	2.0	68	58	46	WSW 1-2	SW 2-3	WSW 1	10	5	3		✱^{o} *n.*
8	62.1	63.3	64.1	-4.6	-3.5	-5.1	-6.5	1.7	1.5	1.4	47	50	50	E 1	E 1	E 1	5	3	0		
9	64.9	65.8	65.5	-7.1	-6.3	-5.9	-6.7	1.2	1.4	1.1	43	47	39	E 2	E 2-3	E 2	0	0	0		
10	63.3	62.7	63.2	-7.3	-6.7	-6.5	-7.1	1.1	1.3	1.1	42	47	43	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
11	65.0	67.3	67.7	-7.6	-5.1	-4.1	-4.5	1.4	1.5	1.7	45	46	52	E 2-3	E 3	E 2	10	2	0		
12	68.6	69.0	68.2	-5.1	-4.7	-4.1	-4.1	1.6	1.7	0.9	51	53	28	ENE 3-4	ENE 3	ENE 3	0	2	2		
13	68.2	66.2	64.8	-6.0	-4.9	-7.1	-8.0	1.6	1.0	1.0	50	37	39	E 2-3	E 3	E 2-3	0	2	0		
14	63.1	62.6	61.2	-9.4	-8.7	-8.7	-6.3	0.8	0.9	1.1	34	39	41	ENE 2	ENE 2	E 2	0	0	3		
15	58.0	55.9	53.5	-9.9	-2.1	-2.5	-5.1	2.1	1.8	1.3	53	48	43	E 2	E 2-3	E 3	2	7	10		
16	51.0	49.6	49.7	-5.9	-4.5	-4.9	-6.5	1.7	1.6	1.0	52	50	37	E 2	ENE 2-3	ENE 3	2	7	2		
17	49.5	50.0	50.8	-8.1	-7.7	-7.7	-8.1	1.2	1.2	1.2	46	46	47	ENE 2	E 2	E 2	1	2	0		
18	50.6	49.6	48.7	-8.9	-4.9	-2.9	-0.7	1.9	2.3	3.8	60	64	86	E 2	E 2	NW 3	10	10	10	6.9	✱^{o} 3.
19	49.7	50.7	51.2	-6.1	-2.5	-2.5	-2.7	2.4	2.5	2.6	62	66	70	NW 3	WNW 3	WNW 3-4	10	10	7	6.1	✱^{op} 1.
20	48.7	48.3	47.6	-3.8	-3.5	-3.5	-2.9	2.3	2.2	2.2	67	63	59	WNW 3	SW 1	0	10	10	10	2.3	✱^{op} 1.
21	44.9	46.0	44.9	-5.0	-3.9	-6.7	-6.3	1.9	1.6	1.6	55	57	58	E 2	E 1	E 1	10	1	10	4.4	
22	40.9	39.1	**39.0**	-8.4	-5.5	-3.9	-7.7	2.2	2.5	1.2	73	73	48	E 1	E 1	ENE 2-3	7	10	10	3.0	✱^{on} 2. 3
23	39.7	41.6	41.3	-11.5	-10.1	-8.1	-9.1	1.0	1.4	1.2	48	59	54	ENE 1	E 1	E 1	3	6	2		
24	41.9	42.7	43.3	-11.5	-10.9	-11.3	-9.5	1.3	**0.3**	0.9	66	16	40	ESE 1	E 1	E 1	1	3	3		
25	43.5	45.7	49.4	-12.1	-2.5	-2.9	-4.0	2.1	2.0	2.1	56	53	62	N 2-3	N 3	N 3	5	7	3		
26	49.9	49.4	50.0	-9.5	-8.5	-9.9	-11.1	1.2	1.0	0.8	52	49	41	E 1	ENE 1	ENE 1	8	3	1		
27	50.8	52.0	53.6	-13.2	-12.1	-11.9	-11.3	0.8	0.7	1.1	44	41	58	ENE 1	ENE 2	ENE 2	0	0	0		
28	59.5	61.7	62.3	**-13.5**	-10.1	-8.5	-6.7	0.8	1.2	1.8	38	49	68	ENE 2	E 2	E 2	3	7	10	13.7	✱ 3.
29	67.1	70.8	72.7	-10.1	1.9	0.7	-0.9	3.7	3.2	3.3	71	73	76	WSW 3-4	SW 3-4	SW 3	10	8	10		
30	75.6	77.4	79.9	-1.3	3.7	4.1	3.9	4.2	5.6	**5.7**	70	92	93	WSW 3-4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.9	◎ 2. 3.
31	81.0	82.2	**82.3**	2.7	**4.5**	3.7	3.7	**5.7**	5.0	4.8	90	83	80	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10		
M.	756.1	756.3	756.7	-6.9	-4.2	-4.4	-4.2	2.1	2.0	2.1	56	55	56	2.0	2.1	2.0	5.2	5.1	5.2	46.6	

Februar.

1	781.7	781.3	780.6	1.6	2.3	2.3	2.5	4.7	4.7	4.6	85	85	82	SSW 1	0	0	10	10	10		
2	78.3	77.7	76.8	-0.3	0.9	1.9	1.9	4.3	4.6	4.3	87	88	82	SSW 0-1	0 N	2	10	5	5		
3	77.5	78.3	78.6	-1.1	-0.7	-1.7	-5.3	3.6	3.1	1.6	83	78	54	NNE 2	NNE 2	0	5	6	0		
4	79.1	79.6	80.4	-7.7	-6.5	-5.7	-8.1	1.3	1.1	1.2	47	38	47	E 2	ENE 2	ENE 2	10	10	0		
5	82.6	84.1	85.4	-13.5	-12.5	-12.3	-13.1	0.4	0.6	**0.2**	24	33	13	ENE 2	E 1	E 1	0	0	2		
6	**86.1**	85.9	84.3	**-14.2**	-11.3	-9.3	-7.5	0.6	1.0	1.2	33	44	46	E 2	ENE 2	ENE 2	5	8	0		
7	84.3	84.9	84.6	-11.5	-7.9	-8.1	-9.1	1.1	1.4	0.7	45	56	32	E 3	SE 3	ESE 2	0	0	0		
8	81.2	79.2	77.2	-11.2	-10.5	-8.3	-10.3	0.6	0.7	0.6	30	29	31	ENE 2	ENE 2	ENE 2	3	2	0		
9	72.2	70.3	68.9	-11.5	-9.7	-8.7	-9.3	1.0	1.1	1.0	46	48	44	ENE 1	ENE 1	ENE 1	7	2	3		
10	64.9	63.4	61.1	-9.9	-7.5	-6.7	-5.9	1.5	1.5	1.9	61	55	67	E 2	ESE 1	SE 1	10	6	7		
11	57.7	57.6	57.8	-8.1	-6.5	-5.9	-8.1	1.5	1.8	1.4	55	62	56	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	1	2.6	✱^{o} *ap.*
12	57.8	56.6	56.9	-10.4	-9.1	-7.1	-5.5	1.3	1.3	2.0	57	51	68	E 2	E 2	ESE 3	10	10	10	4.9	✱^{o} 3.
13	56.8	58.7	58.5	-9.5	1.3	1.5	0.8	4.3	4.4	3.7	85	85	75	SW 4	SW 5	SW 4-5	10	10	10	4.1	◎ ✱^{o} 2. 3.
14	63.6	67.7	71.9	-0.4	0.9	-0.1	1.7	3.4	3.1	3.9	68	69	75	W 4	W 4	W 2	10	8	5	2.0	✱^{on} 2.
15	74.6	73.6	72.5	-1.9	-0.1	-0.7	1.9	3.0	2.9	4.7	67	68	90	ESE 1	E 2	SW 3	10	10	10	1.4	✱^{on} 2. ◎^{o} 3.
16	71.3	71.9	70.7	-1.5	3.5	**3.9**	3.7	5.2	5.4	5.2	88	88	87	W 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	3.8	◎^{o} *ap*
17	64.2	63.3	64.3	2.9	3.7	3.1	3.1	**5.5**	4.5	4.6	92	79	81	WSW 3-4	NNW 4	N 2	10	8	8	1.7	◎^{op} 1. ✱^{o} 2.
18	63.3	60.3	57.2	0.5	1.7	2.7	3.1	4.4	4.9	5.2	85	87	91	NW 2	W 3	SW 3-4	10	10	10	1.0	◎^{o} 3.
19	57.2	56.4	55.6	0.5	-0.1	3.8	2.5	3.9	5.2	4.4	85	87	79	NNE 1	WSW 1	SW 3	2	5	10		
20	52.9	51.7	51.7	-0.1	3.7	**3.9**	2.0	5.2	5.1	4.7	87	84	89	W 3	W 3	W 2	10	10	10	4.6	●^{o} 1. 2.
21	53.2	57.1	61.5	0.3	1.3	-0.3	-2.1	4.5	3.5	2.6	89	78	67	SW 2	N 2	N 1	10	7	3	0.9	◎ ✱^{on} *a.*
22	62.7	59.9	58.3	-3.3	0.5	1.9	1.2	4.0	4.3	4.5	83	82	91	SW 2-3	SW 3-4	WSW 3	10	10	10	4.7	● ✱^{o} 2. 3.
23	55.3	55.2	57.9	-0.1	1.3	0.7	-3.7	4.7	3.9	2.4	92	80	69	SW 3	N 2	NNE 2	10	5	0	0.0	● ✱^{o} 1.
24	60.0	60.1	59.2	-10.7	-9.9	-7.1	-7.1	1.2	1.6	1.4	58	59	54	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	5	0	5.3	✱^{op}.
25	55.7	52.0	43.0	-10.3	-4.5	-1.1	-1.2	2.0	2.5	2.3	61	59	55	ESE 2	S 2	S 2	10	10	10	4.6	✱^{on}.
26	**35.6**	37.6	38.5	-5.0	-3.0	-2.3	-2.3	1.8	2.0	1.9	49	53	51	ENE 2	E 2	E 2	10	7	10	2.1	✱^{onp} 1.
27	43.6	48.5	48.9	-5.3	-4.9	-3.6	-4.7	1.5	*1.4*	1.4	48	*40*	44	E 1	E 1	ENE 1	4	7	4	1.7	✱^{on} *a.*
28	49.8	48.6	46.5	-6.7	-5.3	-3.7	-3.9	1.4	1.9	1.7	47	56	51	E 1	E 2	E 2	5	5	10		
M.	765.1	765.1	764.6	-5.3	-3.2	-2.4	-2.9	2.8	3.1	2.7	66	65	63	2.1	2.1	2.0	7.5	7.0	5.6	44.8	

Bodø. 1895.

Höhe über dem Meere: 7.m2 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4 — **März.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl	Bemerkungen
1	742.9	740.7	740.3	-5.4	-5.3	-4.9	-4.7	1.4	2.2	1.8	47	71	58	E 2-3	E 3	ENE 3	4	3	2		
2	41.1	43.1	44.5	-5.3	-2.5	-2.3	-4.9	2.1	2.3	1.8	56	61	57	ENE 2	E 2-3	E 2	9	10	3		
3	47.5	47.4	46.9	-8.3	-8.1	-6.7	-6.8	1.2	1.9	1.5	47	70	57	ENE 2	E 2	E 1	10	10	10	3.0	
4	49.1	50.0	53.3	-8.9	-3.5	-2.1	-2.5	2.3	2.7	2.5	67	69	66	E 1	E 1	E 1	5	10	5	1.8	*on ap.
5	53.8	54.3	54.7	-4.7	-3.5	-3.5	-6.3	2.0	1.9	1.6	56	54	56	ENE 1	ENE 1	ENE 1	5	2	1		
6	55.4	55.9	56.6	-10.1	-9.1	-5.7	-5.7	**1.1**	1.7	1.8	51	57	60	E 1	E 2	E 1	0	10	7	2.0	*o 2.
7	59.0	60.0	60.6	-9.5	-7.7	-4.7	-6.3	1.2	1.8	1.5	48	58	53	E 1	E 1	ENE 1	1	1	3		
8	60.9	61.0	61.6	-9.1	-7.9	-4.1	-4.5	1.3	2.2	1.9	51	66	58	E 1	E 1	E 1	3	5	7		
9	62.2	62.1	61.2	-8.9	-8.0	-5.1	-8.1	1.3	1.7	**1.1**	53	57	44	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
10	62.1	60.3	59.7	**-11.2**	-10.1	-5.9	-6.4	1.5	1.8	1.5	73	59	55	E 1	E 1	ENE 1	2	7	3		
11	59.4	58.3	58.8	-10.1	-7.9	-5.5	-8.0	1.4	1.7	1.2	57	56	50	ENE 2	ENE 3	ENE 3	0	0	0		
12	60.2	61.9	62.7	-8.6	-6.7	-3.7	-4.4	1.6	2.1	1.9	60	60	59	ENE 2-3	ENE 2	ENE 2	1	0	1		
13	64.9	66.8	**67.7**	-6.7	-3.5	-1.1	-2.3	2.2	2.9	2.5	63	69	65	ENE 1	E 1	ENE 1	10	10	2		
14	64.7	62.8	62.1	-3.5	-1.9	2.3	0.5	2.4	3.1	2.5	60	58	52	ENE 2	E 2	E 1	3	10	10	1.6	
15	62.7	60.4	57.6	-2.6	-0.9	2.9	1.9	2.6	3.3	3.2	59	59	60	E 1	E 1	E 1	10	8	10	1.9	*on.
16	57.5	55.8	50.5	-0.9	3.7	3.7	2.9	**5.2**	5.0	4.7	87	83	82	SW 3	SW 2	SW 1	10	3	10	12.0	●onap.
17	38.1	46.3	48.3	2.5	2.7	0.3	-4.0	**5.2**	3.8	2.2	93	80	64	W 3	NW 3	NW 3	10	8	10	3.1	●on. *oap.
18	48.9	49.7	47.6	-6.3	-5.5	-3.7	-5.0	1.6	2.1	2.1	53	60	66	WNW 3	NW 3	WNW 2	7	8	10	4.9	*onap.
19	43.6	44.3	45.3	-5.9	-5.1	-3.1	-5.3	1.9	2.7	1.8	61	74	61	E 1	E 1	E 1	7	7	3	6.3	*on 2.
20	46.6	48.3	49.9	-7.1	-5.8	-1.3	-4.0	1.8	3.3	1.9	60	78	57	E 1	E 1	ENE 1	3	10	6		
21	51.8	52.9	50.9	-6.0	-4.1	-1.7	-4.3	2.0	2.7	2.1	62	68	63	E 1	E 1	ENE 2	5	6	5		
22	52.7	53.4	51.8	-7.2	-6.7	-5.3	-7.0	1.4	1.7	1.5	52	57	57	ENE 3	ENE 3	ENE 3	3	2	3		
23	51.0	50.7	49.8	-7.9	-7.3	-5.1	-5.1	1.4	1.6	2.0	53	52	64	ENE 2-3	ENE 2-3	ENE 2	3	10	10		
24	38.9	34.4	**28.9**	-7.4	-2.5	0.7	1.3	2.7	4.0	4.0	70	83	80	ENE 3	ESE 4	ESE 4	3	5	8		
25	32.2	32.5	35.8	-2.5	-1.1	-0.1	-1.5	2.9	3.5	2.6	69	78	64	E 3	E 3-4	ESE 3-4	5	10	10		
26	37.2	39.2	40.3	-1.9	-1.7	0.3	-0.9	2.8	3.3	3.2	70	71	74	E 3-4	ENE 3-4	ENE 3	4	5	3		
27	43.1	45.6	47.3	-2.9	-0.9	2.3	0.3	3.2	4.1	3.9	74	75	83	ENE 2	E 2	E 2	3	1	0		
28	49.6	51.2	52.5	-1.7	0.9	2.9	0.3	3.9	4.7	3.7	79	82	78	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0	0	0		
29	54.5	55.4	55.7	-0.7	-0.1	2.9	1.9	4.0	4.4	4.1	87	78	78	E 2-3	E 3	E 2	5	2	2		
30	57.6	59.2	59.4	-0.1	3.3	**5.0**	2.7	4.4	4.1	3.9	76	63	69	ENE 2	E 2	E 2	8	8	5		
31	58.9	59.1	59.7	1.5	2.5	4.7	2.1	3.1	4.8	3.4	57	74	64	ENE 2	E 1	NE 1	6	0	0		
M.	751.7	752.5	753.0	-5.4	-3.7	-1.5	-3.1	2.4	2.9	2.4	63	67	63	1.9	2.0	1.8	4.7	5.5	4.8	36.6	

April.

1	756.0	753.7	752.3	0.0	2.3	2.9	0.9	3.7	5.0	4.4	68	88	89	E 1	SW 3	W 2	10	10	8	3.0	●oa. ●*o 2.
2	54.3	55.3	52.5	-1.9	-0.9	-1.7	-3.0	3.3	3.1	2.5	76	76	70	WNW 3	WNW 3	WSW 1	10	7	10	5.8	*1. 3.
3	34.9	32.8	**32.3**	-3.5	-0.5	1.5	-0.7	3.2	3.6	3.2	71	71	73	E 3-4	SE 3-4	E 2	10	2	8	4.9	*op.
4	39.4	41.3	40.3	-3.1	-1.7	-0.5	-0.1	2.6	3.2	3.5	64	73	78	SW 3-4	WSW 2	N 2-3	10	7	10	0.0	*on 3.
5	42.2	44.5	45.2	-6.0	-5.1	-3.3	-4.3	1.8	2.5	1.9	59	72	59	E 2	ENE 2	ENE 2	2	0	3		
6	44.3	43.3	41.1	**-7.3**	-5.7	-3.5	-4.1	**1.7**	2.3	2.0	57	67	62	ENE 2-3	E 3	E 3	0	0	2		
7	37.9	36.2	38.8	-5.7	-4.3	-0.9	-0.9	2.0	3.1	3.1	61	71	71	E 3-4	E 4	E 3	10	10	10		
8	41.3	43.5	46.0	-4.7	-1.3	1.3	-0.1	2.8	3.9	2.9	67	78	63	ESE 2-3	ESE 2-3	E 2	10	10	10		
9	46.1	46.1	47.0	-2.1	0.1	2.5	-0.9	2.8	4.0	3.0	60	72	69	E 1	0	0	3	0	1		
10	50.2	52.5	51.9	-4.2	-1.7	1.9	2.1	2.4	3.6	3.3	60	67	62	E 1	E 1	E 0-1	2	5	5		
11	50.3	52.2	54.8	-2.8	0.3	3.3	1.9	2.8	2.7	4.3	60	47	82	E 1	NE 1	N 1	0	3	7		
12	59.3	60.7	61.9	0.1	1.3	2.3	-0.9	3.4	3.1	2.7	67	58	63	N 1	NW 1	0	7	3	0		
13	58.1	51.3	52.5	-4.4	-0.5	3.1	3.5	2.8	5.1	5.3	64	90	90	S 2	SW 3-4	WSW 3	3	10	10	8.4	●o 2.
14	55.1	55.8	56.8	-0.5	1.5	-1.1	-1.1	4.2	3.2	2.7	82	74	68	WNW 3-4	NNW 5	NNW 4	5	8	7	6.1	●on. *2. *o 3.
15	57.5	59.9	63.0	-2.0	0.1	2.2	1.3	2.9	3.8	3.7	64	70	73	NW 3-4	WNW 3	NW 2	10	8	5	2.8	*op 1.
16	65.3	65.3	64.2	-0.3	0.9	2.5	0.8	3.8	3.4	4.0	77	61	82	NNW 1	NW 1	W 1	5	4	3	3.9	
17	57.5	54.3	52.3	-2.5	-2.1	1.9	3.5	2.7	4.7	5.7	69	90	97	E 2	SW 1	SW 4	10	10	10	12.6	*on 1. *a. ●p. ●o 3.
18	52.7	55.0	55.8	-2.1	-0.5	0.9	0.3	4.0	4.0	3.6	90	80	79	NNW 1-2	WNW 3	WNW 2-3	10	8	10	6.0	*o 1. ●*oap.
19	58.3	60.6	62.1	-1.3	-0.1	2.0	-1.4	3.0	4.5	1.9	67	85	45	WNW 2	W 1	E 1	10	3	2	0.0	*o 1.
20	59.9	60.0	60.5	-3.4	-0.7	3.3	1.2	2.3	4.1	3.8	53	71	75	ENE 2-3	ENE 3	E 2	0	3	10	13.4	●*oa.
21	61.6	63.9	62.5	-2.2	3.9	4.5	4.7	5.3	4.7	4.8	87	74	74	SE 2	SE 1	E 1	10	9	0		●n.
22	58.2	57.6	56.8	2.6	8.2	10.1	8.2	4.6	5.5	5.3	57	60	82	E 1	E 1	E 2	5	10	10	2.6	
23	55.2	57.1	58.2	5.8	6.8	2.5	1.3	5.8	5.0	4.3	78	91	85	S 1	W 2	W 0-1	10	10	10	3.2	●on 2. ●*op.
24	58.2	57.0	55.8	0.3	3.7	6.8	4.8	3.8	5.9	5.3	64	80	82	NE 1	NE 1	0	2	6	5	2.4	●*on.
25	55.3	55.9	55.4	2.9	5.8	6.8	6.1	5.8	5.9	6.1	85	80	87	E 1	W 1	0	10	8	10	4.0	●on 1.
26	56.0	57.0	55.9	4.2	5.4	9.2	6.8	6.1	**6.6**	5.2	91	76	71	0	E 1	ENE 1	10	3	3	1.3	●ona.
27	56.3	57.6	58.7	4.4	8.0	9.4	6.6	5.4	6.3	5.8	67	71	80	ESE 1	0	0	10	10	10	2.1	●oa.
28	59.9	61.1	64.1	5.0	6.4	6.6	5.6	**6.6**	**6.6**	6.4	91	91	94	ESE 1	0	SW 2	10	10	10	3.9	●op 1.
29	**68.7**	67.6	66.8	4.4	7.0	8.3	7.0	6.2	**6.6**	6.2	82	81	82	ESE 0-1	ENE 0-1	ENE 1	10	6	0		●on.
30	67.0	66.2	66.5	6.1	12.2	**15.1**	10.4	5.5	5.8	6.3	52	46	68	E 1	E 1	0	0	0	0		
M.	753.9	754.2	754.4	-0.8	1.6	3.3	2.0	3.8	4.4	4.1	70	74	75	1.8	1.8	1.5	6.8	6.1	6.3	86.4	

Bodø. 1895.

Höhe über dem Meere: 7.^{m}2 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.^{mm}35, bei 743.^{mm}4 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	768.0	766.8	764.3	7.7	9.2	10.4	8.7	6.4	6.7	5.9	74	72	70	0 N 0-1	E 0-1		3	2	5		
2	62.2	65.7	70.7	8.2	13.6	7.2	5.1	5.2	5.6	5.1	54	74	78	S 1	SW 3	SW 3	5	10	10	4.0	●o a.
3	76.1	78.3	78.7	4.8	5.2	9.0	6.8	5.3	4.3	5.7	80	51	77	SW 2	W 0-1	SW 0-1	5	4	2		●o n
4	78.0	76.7	74.1	2.6	7.4	10.8	8.2	4.7	5.8	4.8	61	60	60	E 1	W 0-1	0	3	0	10		
5	71.8	71.0	72.1	3.8	6.2	7.2	5.2	6.0	5.6	6.1	85	74	92	SW 2	SW 4	W 3	7	7	10	1.1	●o ap.
6	**79 1**	78.6	76.8	3.9	5.8	8.3	7.0	4.9	6.1	5.5	72	74	74	SW 2	SW 1	ESE 1	5	0	10		
7	75.5	75.6	74.4	6.0	6.8	9.8	10.4	5.9	6.5	5.7	80	71	60	WSW 3	SW 1	SW 2	10	0	5		
8	72.7	74.2	73.5	6.5	8.6	5.8	6.4	4.8	5.9	5.5	58	87	76	SW 3-4	SW 2	0	0	10	10		
9	71.8	70.6	68.7	2.8	9.4	17.4	13.1	5.6	4.2	5.5	63	29	49	ESE 1	ESE 0-1	ESE 0-1	5	0	0		
10	65.6	64.2	62.5	8.8	14.2	**19.9**	9.0	5.0	5.8	6.1	41	34	71	E 1	0	WSW 1	0	0	9		
11	57.5	58.1	57.8	9.0	13.6	8.8	7.2	5.8	7.0	6.4	50	83	84	E 1	SW 2	SW 3	5	10	10	2.0	●o 2.
12	63.5	66.8	68.0	2.3	2.9	3.9	3.1	5.1	4.3	4.0	90	70	69	WNW 3	W 4	WNW 2	10	8	6	2.7	●on 2. ● ✱oap.
13	67.2	67.4	65.4	1.9	3.1	5.8	6.6	3.2	3.4	4.5	56	50	62	WNW 2-3	WNW 2	0	8	5	0	1.4	
14	62.5	59.5	54.8	**0.6**	2.6	6.8	8.6	4.3	5.9	5.2	77	80	63	E 2	E 2	E 2	10	7	8	0.0	●on 1.
15	**49.4**	49.9	50.1	2.7	10.8	13.2	11.2	5.4	5.1	4.7	56	45	48	ESE 2	ESE 3	S 1	7	7	9		
16	53.9	57.2	59.4	9.8	13.2	15.6	14.5	5.8	5.1	4.3	51	39	36	E 1	SSW 2	ENE 1	7	5	2		
17	61.4	60.9	61.0	9.8	14.8	18.6	16.4	4.1	7.1	6.3	33	45	45	E 2	E 1	E 1	0	0	0		
18	60.9	59.9	57.2	12.7	17.8	19.4	18.6	5.9	**7.5**	**7.5**	39	45	47	ESE 1	0	0	0	0	0		
19	57.0	58.9	61.5	12.8	13.4	11.2	4.5	6.4	**7.5**	4.3	56	73	68	W 1	NNW 1	N 1	2	3	10		
20	64.8	67.1	67.7	2.6	2.9	3.9	3.1	2.9	2.8	3.0	51	47	53	N 2	N 2	N 1	10	7	3		
21	65.6	65.3	64.7	0.9	7.4	8.2	6.2	3.4	4.4	3.7	44	55	52	E 2	N 2	N 2	0	0	0		
22	65.7	65.8	64.9	3.4	8.2	9.4	8.6	5.0	4.7	4.9	62	54	59	NNE 1	N 2	NNE 2	0	0	0		
23	62.5	61.4	61.3	7.4	16.8	15.0	13.4	4.1	3.1	**1.7**	29	25	15	ENE 2	NE 1	0	3	0	4		
24	60.9	60.8	61.0	8.0	10.8	8.6	7.6	6.7	7.2	6.3	70	87	80	NNE 1	NNE 2	NNE 2	4	10	10	1.2	●o 2. 3.
25	62.8	62.8	62.4	4.6	5.6	6.4	8.8	4 0	4.6	4.7	60	64	55	N 2-3	NNE 3	NE 2	5	0	5		
26	62.7	62.8	62.8	5.0	8.8	11.0	7.2	3.7	4.8	6.1	45	50	80	E 2-3	ENE 2	W 1	3	3	7		
27	63.6	66.1	67.7	3.5	6.2	4.6	4.1	5.2	5.4	4.7	74	86	77	N 1	SW 2	NNW 2	10	10	10		
28	69.8	70.1	68.7	2.7	4.5	6.9	5.6	3.9	5.2	4.8	62	70	71	N 1	N 1	N 0-1	10	3	0		
29	63.2	58.4	51.9	1.9	6.8	8.2	7.8	3.9	6.1	6.8	53	75	86	E 1	E 2	E 2	10	10	10	10.6	●o 2. 3.
30	55.1	57.9	59.8	5.3	6.2	7.0	6.2	3.3	6.2	5.8	46	82	82	W 2-3	W 2	W 2	10	10	10		
31	64.8	65.2	66.4	5.2	7.2	8.2	7.2	5.4	5.3	5.5	72	65	73	N 1	N 1	NE 1	5	3	2		
M.	765.0	765.3	764.8	5.5	8.7	9.9	8.3	4.9	5.5	5.2	59	62	65	1.7	1.7	1.3	5.2	4.3	5.7	23.0	

Juni.

1	766.2	765.7	765.9	**3.7**	9.0	9.4	8.6	5.0	5.2	6.0	58	59	71	N 2	N 2-3	N 2	0	0	0		
2	65.8	65.8	66.8	6.9	15.0	19.6	14.4	**4.5**	5.6	6.7	35	33	55	ENE 2	0	0	0	0	0		
3	69.5	69.5	**70.7**	11.5	19.2	20.4	13.6	5.6	6.4	8.1	34	36	70	SE 1	0	0	0	0	0		
4	69.8	69.2	68.0	8.8	15.8	17.2	15.2	5.5	8.3	6.7	42	57	52	SE 1	N 2	NE 0-1	0	0	0		
5	69.4	69.5	70.0	6.9	8.8	11.4	8.4	6.8	7.6	7.5	81	76	92	WSW 2	SW 1-2	WSW 2	10	8	10	1.4	●or.
6	69.3	66.9	63.7	6.5	8.8	10.6	8.8	6.8	7.8	7.9	81	83	93	WSW 1	0	SW 3	10	10	10	23.0	●on 2. 3. ●a.
7	60.0	60.0	59.6	5.2	8.0	8.2	7.4	7.3	7.0	6.8	92	87	89	SW 2-3	SW 3	WSW 3	10	10	10	8.9	●n. ●oa 3.
8	55.4	52.9	52.0	5.1	7.2	7.8	7.6	6.9	7.2	6.9	91	92	89	SW 2	0	SSW 1	10	10	10	19.4	●o 1. 2. ●ap.
9	**43.5**	48.2	49.8	4.8	9.0	7.2	6.8	8.0	6.9	5.7	93	91	77	SW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	10	3.6	●n. ●o 1. 2. 3.
10	51.5	51.9	51.0	6.2	8.6	9.8	9.0	6.1	6.0	6.1	73	66	71	S 1	SW 2	SSW 1	10	8	10	2.8	●op.
11	50.5	48.5	48.4	7.1	10.8	11.6	8.8	6.2	6.3	6.4	64	62	76	NW 0-1	N 1	SE 1	2	7	8	5.9	●onap.
12	51.9	54.2	55.7	6.4	7.6	9.7	9.0	5.8	6.5	7.8	74	73	92	SW 3	NW 2	S 1	7	5	6	3.4	●op 1.
13	57.7	58.5	58.9	5.0	7.9	10.6	8.2	6.7	6.8	5.7	85	72	70	W 1	NW 1	N 1	2	2	3		
14	59.3	59.8	59.8	6.0	7.2	6.8	6.6	6.1	6.1	6.0	80	82	83	N 1	NW 1	NW 1	10	10	10	8.1	●o 1. 2.
15	60.1	62.1	62.9	5.9	6.4	6.8	7.2	6.6	6.5	6.9	91	88	91	WSW 2	WSW 2	0	10	10	10	1.6	●ona 3.
16	66.4	66.9	65.7	6.6	8.8	11.4	12.4	6.6	7.6	7.0	78	76	65	N 1	N 2	N 1	0	0	0		
17	65.2	63.1	62.9	9.0	17.4	20.0	17.8	6.2	7.2	9.1	42	41	60	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	7	5		
18	62.0	61.3	60.9	10.9	15.8	18.8	15.2	5.8	8.2	7.5	43	51	58	E 2-3	ENE 2	E 2	8	5	8		
19	63.0	65.6	67.0	12.2	17.8	20.4	14.6	6.2	7.7	7.0	41	44	56	SE 2-3	S 2	N 1	0	3	2		
20	67.1	68.1	68.4	13.9	21.4	22.1	18.4	7.1	9.7	10.6	38	49	67	SSE 1	0	0	2	0	0		
21	67.3	65.0	62.9	13.4	17.4	21.1	19.0	8.0	9.0	8.9	54	49	54	N 0-1	N 2	N 1	2	0	0	14.0	
22	66.2	65.6	64.6	9.9	10.6	9.8	9.6	8.6	8.6	8.0	91	95	89	SW 2	SW 2	0	10	10	10	9.0	●on 1. 3.
23	62.4	62.7	63.6	8.4	8.8	9.4	10.4	7.5	7.9	8.0	89	89	85	W 1	NW 0-1	NE 1	10	10	8	2.9	●op 1.
24	67.1	69.4	69.3	8.4	10.3	11.0	9.2	6.5	5.3	6.4	70	54	74	N 2	NNE 2	N 1	0	0	0		●on.
25	68.8	68.8	67.9	6.7	12.6	9.0	8.6	8.1	5 8	5.5	75	68	66	SW 2	W 2	W 2	10	10	8		
26	67.5	66.6	64.5	6.9	9.6	12.8	10.4	6.8	7.7	5.9	76	70	63	W 0-1	NNW 1	0	10	0	5		
27	61.4	60.7	60.2	7.5	11.2	10.4	9.6	7.5	8.3	8.4	75	89	95	ESE 1	SW 2	SW 2	10	10	10	10.0	●o 2.
28	60.3	60.3	59.5	8.9	10.2	12.4	13.9	8.7	8.9	7.3	94	85	61	0	NNE 1	NNE 1	10	2	0		●on.
29	57.2	56.8	55.7	8.9	18.1	18.4	16.4	7.9	8.9	9.4	52	57	68	NE 1	N 1	0	0	0	3		
30	55.4	52.8	51.2	8.7	18.7	**22.6**	20.1	8.0	9.8	**10.9**	50	48	62	ENE 2	E 2	ESE 1	10	7	2		
M.	761.9	761.7	761.6	7.7	11.9	13.2	11.5	6.8	7.4	7.4	68	67	73	1.5	1.5	1.1	5.8	5.1	5.3	114.0	

Bodø. 1895.

Höhe über dem Meere: 7.m2 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.9	754.0	754.5	12.6	12.6	12.4	11.2	9.6	9.2	8.4	89	87	85	WSW 1	WSW 1	SW 3	10	10	10	11.8	●op. 1.
2	56.8	56.0	54.9	6.2	11.8	16.8	14.4	8.3	9.1	7.5	81	64	61		0 N 0-1	NE 0-1	10	4	0		
3	54.3	54.0	54.5	10.2	12.0	10.4	10.0	8.2	7.5	7.5	79	80	82	WNW 1	NW 1	WNW 1	5	10	10	1.0	
4	56.7	57.9	58.3	6.7	7.8	10.0	7.2	6.8	5.9	6.3	86	64	83	W 3	W 3	WNW 3	10	5	10	4.0	●ona. 3.
5	58.0	58.6	58.8	6.1	8.4	10.2	8.4	6.2	6.2	7.1	76	67	87	WNW 3	W 2	W 2	10	7	10		
6	59.0	59.7	59.1	6.6	8.8	11.8	9.8	6.2	6.0	5.6	73	58	62		0 NNW 1	N 1	10	7	5		
7	59.1	60.3	61.1	**5.7**	10.2	11.2	10.8	**5.0**	6.1	6.3	54	61	65	N 1	NE 1	0	7	0	0		
8	65.1	**66.7**	66.1	8.9	14.2	15.4	12.8	6.4	7.6	6.5	53	59	59	E 1	E 0-1	NE 1-2	0	0	0		
9	63.6	60.4	58.6	9.6	18.4	21.0	19.4	7.1	8.8	9.7	45	47	58	E 2	E 0-1	0	0	0	0		
10	56.3	54.5	52.7	15.5	20.0	**23.6**	22.0	5.4	6.3	7.0	31	29	36	E 3	SE 2	0	0	3	0		
11	52.5	52.1	51.8	9.8	20.0	22.8	20.0	7.7	6.8	6.6	44	33	38	E 2	E 1	0	3	0	3		
12	54.6	53.9	52.6	14.0	19.6	18.2	16.6	7.2	6 0	9.5	42	38	68	E 1-2	NE 2	N 2	0	0	0		
13	54.8	54.1	52.9	14.1	19.6	19.6	17.2	6.4	6.9	8.3	38	41	57	E 2	NE 2	NE 1	2	1	1		
14	52.9	50.8	50.2	13.4	18.6	21.2	17.8	6.0	5.1	6.9	37	27	46	E 1	E 1	SE 0-1	0	2	3		
15	50.6	51.2	51.2	13.0	17.4	18.4	17.2	6.9	7.6	7.6	47	48	52	E 1	ESE 0-1	0	4	4	7		
16	53.0	53.2	53.3	11.9	19.6	19.2	17.6	**10.6**	7.5	8.9	62	46	60	E 0-1	NE 1	N 2	0	0	0		
17	55.0	56.1	57.3	11.6	15.2	15.2	11.4	9.3	7.6	8.1	72	48	81	W 1	W 2	WSW 2	10	3	10		
18	58.6	59 4	58.8	9.1	10.4	14.2	11.2	6.3	6.9	6.8	68	57	68	SW 2	WSW 1	0	10	7	3		
19	59.1	59 2	57.5	7.9	12.6	14.9	13.8	6.2	8.4	7.4	57	67	62	SE 1	W 1	0	2	2	1	9.5	●oap.
20	53.7	51.4	49.9	11.0	14.0	18.8	14.6	8.5	8.7	8.6	71	54	70	N 1	E 2	E 2	2	7	10	2.9	●onp.
21	47.0	46.2	45.8	10.8	11.6	13.2	14.8	8.9	9.0	9.3	88	80	74	SW 2-3	SW 0 1	NE 0-1	10	8	10	1.3	●onp.
22	44.4	45.0	**43.7**	10.8	13.6	14.6	13.4	8.5	8.9	10.1	73	72	89	N 1	N 1	N 0-1	5	8	10	10.0	●on.
23	44.3	47.3	51.1	11.0	11.6	13.0	11.8	9.7	8.6	9.2	96	77	90	WSW 2	SW 3	SW 2-3	10	3	10		●n.
24	53.6	54.9	56.3	9.8	11.0	12.2	11.5	9.2	8.8	7.8	94	84	77	SW 3	SW 3	WSW 2	10	5	7	10.3	●op. 1.
25	55.7	55.6	54.8	7.8	12.8	13.2	11.8	8.0	7.3	7.8	73	65	76	E 1	NNE 1	NNE 1	6	10	10	6.8	●ona. 3.
26	54.6	55.6	56.4	9.6	10.4	10.8	11.0	8.2	7.7	7.1	88	81	73	W 1	NW 2	NW 0-1	9	10	8	0.0	●o 1. 2.
27	57.7	59.4	58.9	9.6	11.0	11.8	11.4	7.1	6.9	6.2	73	67	61	WNW 2	WNW 2	WNW 0-1	7	3	5		
28	57.0	56.4	54.5	9.6	12.5	12.2	11.8	6.5	7.1	6.8	57	67	66	E 1	NE 2	NE 1	0	0	4		
29	55.3	54.4	52.7	9.4	13.4	12.6	13.0	7.3	7.7	8.3	64	71	75	N 1	N 1	NE 1	5	5	10		
30	50.1	51.1	50.6	11.8	14.6	13.2	12.0	8.9	9.7	9.2	72	87	89		0 WSW 2	NW 2	10	10	10	13.9	●op.
31	50.1	52.7	54.2	10.4	11.0	12.1	9.4	8.3	8.9	6.9	85	85	79	SW 3	SW 4	W 2	10	10	10	12.8	●n. ●o 1. 2.
M.	754.7	755.0	754.6	10.1	13.7	15.0	13.4	7.6	7.4	7.7	67	62	69		1.5	1.5	1.1	5.7	4.6	5.7	84.3	

August.

1	753.4	754 8	756.7	8.6	11.4	11.8	11.4	6.9	7.6	8.4	69	74	84	E 1	NE 1	W 0-1	3	10	5	2.3	●o 2.
2	57.8	58.6	59.2	9.4	12.0	13.6	12.2	8.2	9.5	8.8	79	82	84	SSW 1	SW 2	WSW 1	8	10	8	3.0	●onap.
3	58.4	57.1	56.9	8.0	13.6	20.1	17.6	8.0	10.2	8.2	69	57	55	NE 1	SE 1	ESE 1	0	0	0		
4	57.0	57.9	58.0	13.6	17.4	18.8	18.6	8.2	8.4	7.0	56	52	44	E 2	SE 1	S 1	3	5	4		
5	56.8	54.0	52.8	14.8	17.4	21.7	16.8	8.0	7.8	8.5	54	40	60	E 2	SSE 2	S 1	5	7	10	0.8	●op.
6	48.1	48.0	49.4	15.5	19.8	21.2	19.9	**10.9**	**10.9**	**10.9**	63	59	62	E 2	E 2	E 1	7	7	5		
7	50.7	50.8	51.1	12.8	20.8	**22.4**	19.2	**10.9**	10.5	10.4	60	52	63	E 1	E 2	E 2	5	3	5		
8	52.9	53.9	55.1	15.7	19.4	21.6	17.2	5.5	4.9	6.5	33	25	45	E 2	ENE 2	E 1	0	0	0		
9	58.3	58.2	58.3	12.8	16.2	20.0	14.8	6.4	8.1	6.4	47	47	51	ENE 2	ENE 2	E 1	0	0	0		
10	59.7	61.0	62.9	11.6	14.6	16.6	15.2	5.7	5.7	6.3	46	41	49	ESE 2	ESE 2	ESE 2	3	0	1		
11	63.7	64.1	64.2	11.0	15.1	18.8	15.1	6.6	8.6	5.8	51	53	46	ESE 2	E 2	E 2	2	0	0		
12	64.1	63.6	63.2	11.6	16.0	19.1	16.8	5.5	7.1	5.5	41	43	39	E 1	E 2	E 2	0	0	0		
13	64.1	64.0	64.3	12.8	15.8	21.2	15.2	4.7	6.7	6.7	35	36	52	ESE 2	SE 0-1	ESE 1	0	3	5		
14	64.4	64.4	64.8	12.8	17.4	21.8	16.4	9.0	6.8	7.0	61	35	51	E 2	W 0-1	0	0	0	0		
15	65.1	**65 3**	65.2	10.2	14.8	18.4	15.6	7.7	10.1	9.3	62	63	70	E 1	NNW 1	0	0	0	0		
16	64.6	65.0	64.0	9.7	14.8	14.8	14.6	10.6	9.3	10.7	85	74	87		0 W	2 NW 0-1	0	10	10	3.2	
17	60.8	60.0	58.6	10.2	11.8	14.4	12.4	9.6	8.5	8.2	94	70	77	SW 1	W 2	SW 2	10	7	8	7.4	●onap.
18	60.6	62.8	63.4	7.7	11.6	12.6	10.4	6.3	6.6	6.9	62	61	74	WNW 2	NNW 2	NW 1	7	8	9	1.2	●onap.
19	60.8	58.4	55.6	8.6	9.4	14.8	13.7	5.8	7.0	9.3	66	56	80	E 1	ESE 0-1	E 1	10	8	10	26.8	●o 1. 3. ●ap.
20	52.7	54.6	54.2	6.4	14.2	13.8	13.4	10.2	9.5	9.4	85	81	82	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	3.0	●n. ●op. 1.
21	52.3	52.6	54.2	11.6	13.0	12.8	12.9	9.1	9.7	9.7	82	89	88	ESE 0-1		0 WSW 1	10	10	7	9.6	●on. 2.
22	54.7	54.9	55.0	4.8	12.8	14.4	12.1	9.2	8.7	9.6	85	72	93	SSW 1	SW 2	SSW 1	7	5	8	2.2	●onap.
23	54.9	54.7	54.2	9.4	10.4	11.8	10.4	8.2	8.6	8.2	88	84	88	NE 0-1	NE 1	N 2	10	10	10	2.1	●op 1.
24	52.9	52.9	51.6	9.8	11.4	12.0	10.6	7.4	7.5	7.4	73	72	77	N 2	N 2	N 1	7	7	10		
25	50.3	50.0	49.8	9.2	10.8	11.2	9.2	7.7	7.0	7.6	81	71	89	N 1	NE 2	N 2	8	10	10	20.6	●ap. ●o 2. 3.
26	51.6	52.7	53.5	6.8	8.4	9.2	8.2	5.3	6.6	6.5	65	76	81	WNW 2	W 2	SW 2	5	10	10	20.3	●nap. ●o 2. 3.
27	53.4	53.8	49.9	6.4	8.0	11.2	9.2	6.7	7.1	6.4	83	72	74	S 2	SW 1	E 1	8	5	10	4.0	●n. ●oa.
28	**37.2**	37.9	39.8	8.0	10.8	12.8	9.4	6.7	9.2	7.3	70	85	84	E 2		0 WSW 4	10	10	10	6.6	●ona. 3.
29	38.1	41.8	47.6	7.0	7.6	9.0	8.2	7.2	6.5	6.5	93	76	81	SW 4	WNW 4	WNW 2-3	10	10	10	14.8	●o 1. 2. 3. ●ap.
30	48.2	47.8	48.2	6.2	7.6	9.0	7.4	4.8	5.4	4.9	61	63	64	WNW 2-3	NW 1	NW 1	5	3	5	1.3	●n. ●oap.
31	49.2	50.4	51.0	**3.8**	7.6	9.0	5.2	6.7	**3.9**	5.0	86	46	75	WSW 0-1	WSW 1-2	S 1	4	7	5	8.6	●onap.
M.	755.4	755.7	755.9	9.9	13.3	15.5	13.2	7.5	7.9	7.7	67	62	69		1.6	1.6	1.3	5.1	5.6	6.0	137.8	

Bodø. 1895.

Höhe über dem Meere: 7.m2 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4 — **September.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.1	752.8	755.9	**2.8**	5.4	7.4	7.0	5.6	4.9	5.1	83	64	69	ESE 1	W 2	SW 2	7	6	8	5.8	◎oa.
2	59.2	59.8	60.6	4.6	6.2	7.8	6.1	5.6	6.8	5.1	79	86	74	SW 2	SW 2	E 1	10	7	6	6.0	◎op. 1.
3	57.3	53.9	49.0	4.2	7.6	9.4	12.4	4.8	8.1	7.2	61	92	68	E 2	E 2-3	E 3	10	10	10	16.0	◎o 2.
4	52.9	51.1	49.6	8.9	11.4	**15.0**	11.2	7.2	7.1	8.4	72	56	85	SE 1	S 1	SW 2	7	10	10	3.3	◎onap.
5	52.1	54.3	54.8	7.9	9.0	9.6	7.9	6.1	5.8	4.8	71	65	60	SW 3	SW 3-4	SW 3	6	7	7	3.8	◎onap.
6	55.9	57.7	58.7	5.4	7.4	7.2	6.4	5.3	5.6	5.5	69	74	76	WSW 3	W 2-3	W 2	5	10	8	6.6	◎on. 2. △a.
7	60.2	62.0	61.6	4.1	5.8	6.6	6.2	5.0	5.4	5.1	73	74	72	NW 2	WSW 2	W 2	7	7	8	1.9	◎onap.
8	58.5	58.4	59.5	4.8	5.4	8.6	5.8	4.3	4.1	5.3	65	50	78	NNW 1	N 1	N 2	7	6	10	3.6	◎ona 3. △oap.
9	62.0	63.4	63.4	3.4	6.2	6.8	6.4	5.4	4.9	4.6	76	67	64	NNW 2	NW 2	N 1	8	7	8		△on.
10	62.2	60.4	56.6	5.2	6.4	14.8	7.4	5.3	**3.5**	5.8	73	28	76	N 1	N 1	N 1	5	3	2		
11	51.1	50.1	46.6	5.8	9.8	11.4	9.5	4.3	6.7	4.7	47	66	53	E 2-3	E 2	E 2-3	10	7	8		
12	**44 0**	44.4	47.2	9.7	11 4	11.2	9.9	7.6	7.7	8.1	76	78	89	E 2-3	E 3	E 2	7	10	10	1.9	◎o 2.
13	51.0	57.6	61.7	8.8	9.2	9.4	8.2	8.2	6.3	7.0	95	71	87	E 1	N 2-3	N 2-3	10	7	5	6.1	◎of 1.
14	64.4	64.6	61.6	5 8	7.8	10.8	9.2	5.3	8.0	7.5	67	83	87	E 1	W 1	0	6	5	5	1.0	◎on
15	57.7	61.0	64.0	6.8	8.8	9.4	9.2	6.6	8.1	7.3	78	92	84	E 2	W 3	W 2	10	10	8	3.6	◎on 1. 2.
16	56.6	52.4	50.3	6.8	10.0	9.4	8.6	5.5	7.3	6.6	60	84	79	ESE 1	S 2	S 2	8	10	10	19.8	◎on. 2.
17	46.0	45.0	45.2	7.7	7.8	9.6	7.8	6.7	6.6	6.7	85	74	85	SSW 2	SW 3	SW 3	8	10	10	15.7	◎ona 3. △o 2.
18	45.5	48 0	49.7	5.6	7.2	7.4	6.8	6.3	6.3	6.2	83	82	84	WSW 3-4	W 4	W 3	10	10	7	1.8	◎o 1. 2. △on.
19	49.7	49.7	49.7	5.8	7.2	9.4	7.2	5.6	5.8	6.1	74	66	80	SW 2	SSW 1	S 0-1	7	10	10	4.0	◎oa 3.
20	53.1	59.0	63.3	5.2	6.8	6.4	6.1	5.7	5.0	4.7	77	69	68	NW 2	NW 2	NW 1	10	7	7	0.8	◎oa.
21	**65.1**	63.0	58.7	3.8	4.4	6.6	6.4	4.9	4.8	5.9	79	67	83	SW 1	S 2	E 2	8	10	10	26.8	◎on 2. 3.
22	54.1	55.3	54.6	4.2	9.8	10.6	8.6	7.3	7.2	7.4	82	74	89	SW 4	SW 4	SW 3-4	10	10	10	19.3	◎n. ◎o 1. 2. 3.
23	51.1	51.7	55.1	5.6	7.2	9.2	6.6	6.5	7.6	6.4	86	89	88	SW 2	SW 4	SW 3-4	10	10	10	9.6	◎o 1. 2. 3.
24	61.5	61.3	64.5	6.2	6.8	6.8	5.1	7.0	5.5	5.1	94	74	78	W 3	W 2	W 2	10	9	10	2.7	◎op 1.
25	62.1	59.1	57.4	5.2	6.8	9.2	11.4	5.7	7.6	**9.3**	77	89	93	E 2	SE 2	SW 3-4	10	10	10	17.9	◎on 2. 3.
26	54.1	55.1	57.5	7.2	10.4	10.1	7.6	9.2	8.6	6.9	98	94	89	SW 3	WSW 2	W 2	10	10	10	7.3	◎op. 1.
27	62.3	64.0	62.1	6.0	7.2	8.6	9.6	6.3	7.0	7.2	83	84	82	W 2	SW 2-3	SW 2	10	10	10	22.7	◎onap.
28	59.0	60.7	59.8	6.1	8.8	9.6	8.2	7.5	7.1	6.5	89	80	81	W 3	W 3	WSW 3-4	10	7	10	9.8	◎o 1. 3.
29	56.4	55.5	54.1	7.7	7.8	7.8	9.2	7.5	7.7	8.2	94	98	95	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	20.3	◎o 2.
30	58.7	59.8	59.2	7.8	9.2	9.6	9.1	8.0	8.4	8.3	92	95	96	WSW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	29.6	◎o 1. 2.
M.	755.8	756.4	756.4	6.0	7.9	9.2	8.1	6.2	6.5	6.4	78	76	80	2.2	2.4	2.2	8.5	8.5	8.6	267.7	

October.

1	758.8	757.4	756.0	9 8	10.0	15.2	13.8	8.9	9.6	**10.3**	98	74	88	SE 1	S 2	E 1	10	7	3	9.0	◎ 1.
2	54.5	51.1	48.5	10.0	13.6	**18.2**	14.2	**10.3**	7.7	7.1	89	50	59	E 1	E 2	E 2	3	0	0	2.1	◎on.
3	44.5	44.9	42.3	11.6	11.8	12.8	14.2	6.2	6.5	7.6	60	59	63	E 3	E 3	E 3	0	5	8		◎oa.
4	41.5	40.9	40.0	9.6	10.0	9.8	8.2	8.0	7.6	7.7	87	84	94	E 0-1	E 0-1	E 0-1	10	10	10	10.8	◎oa ◎ 3.
5	45.5	48.4	48.9	5.8	8.6	10.5	7.8	5.2	6.3	6.4	63	67	81	E 2-3	E 2	E 2	6	7	2		
6	50.5	50.0	49.7	6.8	7.0	7.8	5.4	5.1	5.9	5.3	69	75	78	ENE 2	E 2	E 2	2	3	3		
7	50.1	49.9	49.9	4.6	5.0	6.8	5.0	4.4	4.5	3.4	68	61	52	E 2	E 2-3	E 2	7	10	7		
8	49.9	51.8	53.5	4.6	5.8	8.2	6.6	4.5	4 8	4.4	66	60	61	ENE 1	ENE 1	ENE 0-1	10	7	7		
9	57.1	56.0	55.3	5.0	5.6	9.2	8.0	5.4	4.2	3.6	80	48	45	E 1	ENE 2	ENE 2-3	3	3	5		
10	48.5	47.2	45.4	5.6	9.2	10.5	8.6	5.3	6.3	5.2	61	67	63	ESE 3	ESE 2	0	10	10	10	14.0	
11	42.7	43.7	43.9	5.9	7.2	6 8	3.3	6.7	4.7	4.8	89	64	83	NW 2	NNW 2	W 2	10	7	10	4.0	◎n 1. ◎op.
12	41.1	40.7	41.0	1.1	3.5	7.6	2.9	4.7	5.1	3.7	80	65	66	E 1	E 1	E 1	5	2	3		
13	45.7	47.1	44.8	0.3	1.7	3.9	4.1	3.7	3.7	4.1	71	61	68	E 1	E 1	0	8	7	10		
14	39.5	**38.5**	43.7	1.7	4.5	4.7	4.9	4.5	5.4	5.5	71	84	84	ENE 2	ENE 0-1	NW 3	10	10	10	8.3	◎ 2. 3.
15	48.1	48.9	50.4	3.9	4.5	3.9	4.8	4.9	4.1	4.3	78	67	67	NW 2-3	NNE 2	NW 2	5	8	10	1.7	◎oap. △oap.
16	52.5	56.6	59.5	1.9	4.9	5.9	3.9	4.1	4.9	4.1	62	71	67	N 2	NNE 2	NNE 2	5	7	5		
17	**61.8**	58.1	56.3	2.1	2.9	6.4	7.8	2.9	5.5	6.8	51	76	86	NW 1	S 2	SW 3	10	7	10	10.0	◎oa. ◎ 3.
18	56.0	55.1	53.5	1.8	7.8	8.0	7.1	6.8	6.7	6.6	86	83	87	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	11.8	◎ 1. 2. 3.
19	50.1	48.6	47.7	3.4	4.8	5.0	4.9	5.1	5.2	5.1	79	80	78	WSW 3-4	WSW 4	WSW 3	10	10	8	6.0	◎ 1. 2. ◎ ✱oap. △o 1.
20	49.3	50.8	52.1	3.9	4.1	4.1	3.9	5.1	4.4	4.5	84	72	73	N 2-3	NNW 3	NNW 3	7	8	10	2.2	◎ ✱on. ◎oa. ◎ 3.
21	52.9	55.7	56.7	1.9	2.1	2.9	1.9	4 8	4.7	4.0	89	82	77	SE 0-1	E 1	E 1	10	5	5	1.6	◎ 1. ◎op.
22	57.3	59.1	59.7	-0.1	0.3	0.5	-1.1	3.9	4.0	2 8	83	83	67	ENE 1	ENE 2	ENE 2	7	0	0		◎on
23	58.4	56.6	53.8	-2.2	-1.3	-1.1	-1.0	2.7	2.9	2.9	65	69	67	E 2	E 2	ENE 2	8	0	0		
24	50.2	47.7	46.7	-1.3	-1.1	1.3	-1.1	3.1	3.9	2.3	73	78	54	ENE 2	ENE 1	ENE 1	3	3	0		
25	46.7	47.6	49.4	-3.1	-2.9	-2.1	-3.5	2.3	3.0	**1.9**	64	77	54	ENE 1	ENE 1	ENE 1	2	3	3		
26	50.8	52.4	52.4	**-4.5**	-3.7	-1.7	-2.7	2.1	3.0	2.2	62	74	60	ENE 2	ENE 2	ENE 2	2	3	3		
27	52.4	51.5	51.8	-3.7	-0.9	2.1	0.9	3.1	3.4	3.8	71	64	77	ENE 2	ESE 2	E 2	10	8	7		
28	53.4	53.8	54.0	-0.9	1.5	1.5	0.5	4.4	3.6	3.2	85	71	68	E 2	E 2-3	E 2	8	7	7		
29	54.2	54.6	54.9	-0.7	-0.3	0.7	-0.7	2.7	3.8	3.2	61	78	73	ENE 1	ENE 1	ENE 1	8	3	10	0.8	
30	55.2	55.9	57.2	-3.9	-3.1	-1.9	-2.1	2.1	3.1	2.8	59	78	71	E 2	E 2	E 2	5	8	7		✱n.
31	60.5	60.4	59.8	-3.9	-3.1	-1.1	-0.1	2.4	3 2	3.4	68	74	74	E 2	E 2	E 2	5	2	5	5.6	
M.	751.0	751.0	750.9	2.5	3.9	5.4	4.2	4.7	4.9	4.6	73	71	70	1.8	1.9	1.8	6.7	5.9	6.1	87.9	

Bodø. 1895.

Höhe über dem Meere: 7.m2 — Breite: 67° 17′

Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4 — **November.** — Länge E. Greenwich: 14° 24′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.3	748.3	752.5	1.7	3.9	6.2	5.8	5.1	6.8	6.2	84	88	90	SW 3-4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	18.9	●*on. ● 1. 2.
2	58.1	59.5	58.2	3.1	6.6	**7.2**	4.8	**6.9**	6.1	6.1	94	80	96	SW 4	SW 4-5	SW 4	10	10	10	21.6	● 1. 2.
3	58.0	57.7	56.0	4.8	5.1	6.2	5.2	5.3	6.5	5.9	82	91	89	NW 2	SW 2	S 1	10	10	10	5.0	●n. ●oap.
4	51.1	49.2	50.9	3.4	5.4	4.8	4.7	4.9	5.7	4.0	74	89	62	S 1	SW 3-4	WNW 3	10	10	10	5.7	● 2.
5	55.1	58.1	61.3	1.9	3.7	4.8	1.0	4.8	5.2	3.7	80	81	73	N 2	N 2	0	7	6	10	0.6	* 3.
6	58.3	56.0	55.0	-1.1	-0.3	0.7	-0.1	2.6	3.8	2.9	60	78	65	ENE 2	ENE 2	ENE 2	2	2	0		
7	53.4	53.9	54.5	-0.3	-0.3	-0.5	-2.3	2.7	3.2	1.9	61	73	51	ENE 2-3	E 3	E 3	0	0	0		
8	53.3	53.2	54.4	-3.9	-2.7	-1.1	-1.7	1.8	2.4	2.3	47	57	56	ENE 3	ENE 3	ENE 2-3	0	0	0		
9	54.1	53.8	54.0	-2.1	-1.7	-0.5	-2.1	2.0	3.5	2.1	50	57	53	ENE 3	ENE 3	ENE 3	5	10	10		
10	54.5	55.0	54.9	-2.3	0.9	1.7	2.1	3.5	3.5	4.8	70	68	89	E 2-3	E 3	ESE 3	5	3	3		
11	52.2	48.3	45.5	-1.1	1.9	4.5	5.8	3.4	4.8	5.1	64	76	75	E 3	ESE 3	ESE 3	3	3	3		
12	42.2	41.1	39.5	6.1	6.4	5.6	4.8	4.6	4.2	3.9	64	62	61	SSE 2	ENE 1	ENE 1	10	5	2		
13	35.2	35.2	34.8	2.1	5.4	5.2	5.0	4.1	4.5	4.4	62	68	68	E 1	E 1	E 1	7	5	10	3.8	
14	36.1	38.7	39.9	4.5	4.7	5.4	4.8	5.0	5.6	5.5	78	83	86	SW 2	SSW 2-3	SSW 2	7	6	10	2.4	●oap.
15	42.1	45.0	48.4	2.9	2.9	3.9	3.5	4.1	3.9	5.1	73	64	87	E 1	E 1	SE 2	3	10	10	4.7	●ona. ● 3.
16	44.0	42.1	36.9	2.1	4.1	3.1	3.9	3.6	4.7	5.1	58	83	84	ENE 2	ESE 1	ESE 1	5	10	10	6.0	● 2. 3.
17	28.3	**28.0**	33.1	2.5	4.7	4.5	4.9	4.8	5.3	5.5	74	84	84	SSE 1	SSW 3	SW 3-4	10	10	10	10.6	●oa. ● 3.
18	45.4	50.2	54.9	3.3	4.5	3.5	0.9	5.3	3.4	3.5	84	57	70	W 4	SW 3	E 1	10	7	2	2.3	●oa. *op.
19	64.5	68.0	69.8	-0.1	3.3	4.9	4.5	5.0	5.5	5.1	87	84	81	SW 3	W 3	S 2	10	10	10	4.9	●onap.
20	72.1	71.3	70.4	1.8	3.9	3.3	2.5	5.2	4.0	4.6	85	70	82	SE 1	ESE 1	ESE 1	10	7	7		●on.
21	69.0	68.7	67.3	0.6	0.8	0.9	0.9	2.9	1.6	**1.2**	60	33	24	E 1	E 2	E 1	0	0	0		
22	59.5	57.7	58.0	0.0	5.8	4.8	2.1	3.0	2.4	3.6	44	37	68	E 2	ESE 2	ESE 2	5	10	10	0.9	●*o 3.
23	61.7	63.2	62.5	2.2	2.5	5.4	5.8	3.6	5.6	5.0	65	83	73	E 2	SW 3	SW 4	10	10	10	23.4	●p.
24	61.3	63.1	63.6	2.4	6.2	6.6	5.8	6.0	**6.9**	6.1	85	94	88	WSW 4-5	W 4	WSW 4	10	10	10	28.3	● 1. 2. 3.
25	64.1	66.0	65.5	4.9	6.0	4.5	2.5	6.0	4.7	4.4	87	74	79	WSW 4	WSW 2	0	10	10	10	7.0	● 1. 2.
26	56.7	57.7	51.7	0.8	6.4	1.9	1.9	6.6	4.5	4.3	91	86	82	WSW 3-4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	8.1	● 1. ● * 2. 3.
27	62.2	68.1	**73.5**	0.3	0.5	-3.1	-5.5	3.2	2.4	1.7	68	68	58	NNE 3	NE 1	ENE 1	5	3	0		
28	70.7	67.6	63.8	**-7.3**	-5.7	-0.7	3.5	1.7	3.5	5.2	56	81	88	ESE 2	SW 3	SW 3	10	10	10	7.0	* 1. 2. ● * 3.
29	59.5	57.3	55.9	-5.7	2.1	3.9	5.4	4.4	5.4	6.1	82	88	91	SW 3-4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.0	● 2. 3.
30	54.2	54.8	54.8	1.8	5.2	5.2	5.8	5.3	5.7	5.5	80	86	81	SW 3-4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.0	● 2.
M.	754.2	754.6	754.7	1.0	2.9	3.4	2.9	4.2	4.5	4.4	72	74	74	2.5	2.6	2.3	7.1	7.2	7.2	163.2	

December.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.2	749.5	748.7	3.0	3.5	4.9	3.1	4.3	5.1	4.2	73	78	73	0 S	1 ESE 1		0	2	10		
2	47.2	47.5	47.0	2.9	4.7	2.1	3.7	4.0	4.8	4.2	62	89	70	SSE 2	SSW 4	SSW 2	7	10	10	0.0	●*o 2.
3	34.3	30.8	31.7	1.3	1.7	**5.1**	3.9	3.2	4.7	5.1	62	73	84	E 2	S 2	S 3-4	10	7	10	8.8	●oap.
4	34.0	34.4	31.9	0.1	0.5	0.5	0.5	4.4	4.1	2.1	92	87	46	SSW 2	SSW 2	E 1	10	10	4	10.2	* 1. 2.
5	20.9	17.5	16.7	-1.9	-1.7	0.3	0.0	2.6	3.1	2.8	64	66	61	E 3	S 2	E 1	10	10	2	0.0	* 2.
6	15.7	**15.0**	19.1	-1.7	-0.1	1.5	-0.5	3.0	3.6	3.6	67	71	88	E 1	ENE 2	ENE 1	10	7	2		
7	26.4	28.4	32.3	-1.7	-0.7	-0.5	-3.1	2.9	2.8	2.0	68	62	55	ENE 1	E 1	E 1	2	10	3		
8	39.9	42.7	44.8	-4.9	-4.9	-5.7	-6.3	1.9	1.0	**0.7**	60	33	26	E 1	E 2	E 1	0	0	0		
9	44.9	43.7	42.4	**-6.7**	-4.7	-3.3	-2.9	1.5	1.3	2.3	47	37	61	E 1	E 2	E 2	2	10	10	0.0	* 3.
10	42.2	43.0	46.5	-4.7	-3.5	-4.7	-4.3	1.9	1.5	1.6	54	49	50	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0	0	0		
11	51.1	52.2	53.1	-6.1	-5.5	-4.5	-2.4	1.4	1.8	2.1	46	56	55	E 1	ENE 2	ENE 2	2	10	10	8.4	*op.
12	51.5	51.2	51.1	-6.0	-0.7	2.5	1.5	3.2	4.0	3.9	73	72	76	ENE 2	ESE 2	E 1	10	10	1	2.1	* :. *op.
13	50.9	53.9	56.7	-3.7	-3.1	-2.7	-1.1	2.0	2.2	2.8	55	60	67	E 2	E 2	ENE 2	0	5	2		
14	56.6	56.3	55.0	-3.9	0.7	1.3	1.1	3.4	4.0	3.9	70	80	77	E 2	E 1	E 2	2	10	10		
15	52.1	52.1	53.5	0.2	2.5	2.9	3.3	3.3	4.7	5.0	60	82	87	E 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10		
16	54.7	57.3	58.5	1.3	3.5	2.9	2.3	4.1	4.1	3.4	70	73	63	E 1	E 1	E 1	10	10	5		
17	59.3	59.8	61.2	0.9	3.9	4.5	3.1	5.1	5.1	4.7	84	81	83	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	7	10		
18	65.1	66.8	67.6	1.9	3.1	2.9	3.3	4.7	4.9	4.8	83	86	83	E 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10		
19	67.7	67.1	66.1	0.9	1.5	-0.1	0.5	3.9	3.5	2.2	76	78	47	E 1	E 0-1	E 1	0	0	0		
20	63.9	64.8	64.3	-1.7	1.1	0.7	0.5	2.9	2.9	3.4	58	59	77	E 1	E 1	E 1	0	0	10		
21	63.7	65.1	64.2	-2.3	-0.3	-0.1	1.9	3.1	3.1	4.2	70	69	80	E 1	E 1	E 2	10	10	10		
22	63.3	65.7	67.7	-0.3	2.9	2.5	-1.1	4.9	5.3	3.9	86	96	92	N 2	N 2	ENE 1	5	7	0		
23	68.6	70.6	70.6	-3.7	-2.1	-2.1	-3.5	2.5	2.4	2.6	63	61	74	E 1	E 1	E 1	5	5	1		
24	**70.7**	70.3	67.6	-4.5	-3.1	-1.7	0.8	2.4	2.7	4.0	68	68	82	E 1	E 1	E 1	6	10	5	0.9	
25	64.6	63.6	62.9	-3.7	3.9	4.5	2.7	5.1	**5.7**	4.1	84	90	74	N 3	W 3	WNW 3	8	8	10		●on.
26	61.7	65.7	68.2	-0.7	-0.1	-0.1	-0.1	2.9	2.9	2.6	63	61	58	N 2	NE 1	0	5	8	7	1.2	
27	69.0	67.2	65.6	-2.4	-2.1	0.5	1.1	3.0	3.8	4.8	77	80	96	ESE 2	SW 3	SW 3-4	10	10	10	2.2	*on 1. 2. * ●o 3.
28	67.7	68.3	64.3	-2.7	1.5	1.5	1.8	4.2	3.4	4.6	82	66	88	N 2	W 2	W 2	8	7	7	1.6	●*oap.
29	58.8	56.5	50.5	-0.7	1.9	2.9	3.5	4.7	4.8	5.1	90	85	87	W 3-4	SW 3-4	SW 4-5	10	10	10	3.0	●*o 1. ●o 3.
30	47.7	49.6	51.6	0.8	1.5	2.3	1.7	4.5	4.1	4.4	89	75	85	W 2	W 2	N 1	10	10	2	9.3	*onap.
31	55.4	57.4	58.8	-0.9	0.5	1.5	1.2	2.6	3.6	4.0	54	71	80	W 2-3	W 3	W 1	10	10	5	0.0	*o 1. 2.
M.	752.3	752.7	752.9	-1.7	0.2	0.6	0.6	3.3	3.6	3.5	69	71	72	1.6	1.8	1.5	6.2	7.5	6.0	47.7	

Alten. 1895.

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.3	754.7	753.2	-14.1	-11.1	-14.7	-13.1	1.2	0.9	1.0	62	60	64	0	0	0	0	0	0		
2	48.5	49.8	50.8	-16.1	-11.1	-11.5	-8.9	1.3	1.1	1.4	68	61	60	0	0	0	0	0	0		
3	55.9	58.4	60.2	-12.2	-4.2	-3.2	-2.2	2.3	2.3	3.3	70	63	85	0 S	2	0	0	8	0		
4	61.6	62.2	60.6	-5.0	-3.0	-4.4	-8.9	2.9	2.0	1.5	78	61	66	0	0	0	10	10	0		
5	56.4	53.2	50.1	-11.3	-8.7	-7.9	-9.1	1.7	1.8	1.6	73	74	72	0	0	0	0	0	0		
6	48.5	48.4	46.7	-11.5	-10.3	-11.1	-7.5	0.9	1.2	1.5	44	62	58	0	0 S	1	10	0	0		
7	49.6	50.8	53.1	-10.8	-5.2	-1.6	-0.4	2.4	2.3	4.0	78	56	90	S 1	0 W	1	0	0	10	0.5	$*^{p}$ $*^{o}$ 3.
8	59.4	62.1	63.7	-6.2	-3.0	-6.4	-11.5	2.9	1.5	1.3	78	53	68	0	0	0	10	0	0		
9	66.5	67.6	67.7	-15.9	-13.1	-14.1	-13.5	1.0	0.9	0.9	64	62	55	0	0	0	0	0	0		
10	67.6	65.8	64.6	-16.1	-15.3	-14.1	-12.9	0.9	0.9	0.9	68	62	57	0	0	0	0	0	0		
11	64.9	67.0	70.3	-16.7	-12.5	-11.1	-11.9	1.1	1.3	1.2	66	68	67	0	0	0	0	0	0		
12	72.6	72.6	71.4	-14.1	-14.1	-11.1	-11.7	0.9	1.3	1.2	62	68	67	0	0	0	0	0	0		
13	68.3	67.1	59.3	-14.1	-11.7	-12.7	-13.3	1.2	1.0	1.0	67	57	64	0	0	0	0	0	0		
14	62.5	60.7	60.7	-16.1	-13.1	-10.1	-8.1	1.0	1.3	1.6	64	64	68	0	0	0	8	7	10		
15	59.7	59.5	58.8	-15.5	-9.1	-14.1	-17.1	1.6	0.8	0.6	72	53	53	0	0	0	7	0	0		
16	54.1	53 4	52.3	-17.1	-11.1	-11.5	-13.7	1.3	1.3	0.9	68	68	54	0	0	0	10	8	0		
17	50.9	51.6	51.2	-16.1	-15.1	-16.7	-13.3	0.9	0.6	0.9	68	54	56	0	0	0	0	10	0		
18	51.1	50.1	48.4	-19.3	-18.9	-18.1	-16.1	0.6	0.5	0.7	59	50	57	0	0	0	0	0	0		
19	48.1	48.5	48.6	-19.3	-12.7	-12.5	-12.5	1.1	1.0	1.1	65	58	66	0	0	0	10	10	10	1.5	$*^{o}$ 1. $*^{ap.}$
20	49.5	50.4	50.1	-17.5	-12.9	-19.1	-19.9	0.9	0.6	**0.4**	57	58	43	0	0	0	0	0	0		
21	50.2	49.5	49.6	**-23.3**	-22.3	-22.1	-18.1	0.5	0.5	0.6	65	65	61	0	0	0	0	0	0		
22	48.6	47.9	46.7	**-23.3**	-17.7	-15.1	-17.5	0.7	0.9	0.5	62	68	41	0	0	0	10	10	10		
23	46.1	44.8	42.9	-20.5	-7.5	-7.0	-6.0	1.9	1.8	2.1	75	68	71	NE 1	0	0	10	10	10		
24	40.0	**38.6**	39.3	-7.5	-5.6	-4.8	-5.8	2.8	2.5	1.7	93	79	57	N 2	N 2	0	10	10	10		
25	40.4	41.6	43.1	-6.8	-4.6	-5.4	-4.0	2.5	2.4	2.7	79	78	80	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	1.5	$*^{o}$ 1. 2. 3. $*^{ap.}$
26	44.8	46.3	46.1	-6.0	-4.8	-5.0	-3.8	2.3	1.8	2.6	74	59	75	WNW 3	W 1	0	10	10	10	2.5	$*^{o}$ 3.
27	49.2	51.4	52.9	-10.5	-8.9	-12.1	-12.1	1.6	1.2	1.2	72	67	67	0	0	0	10	0	10	0.5	$*^{np.}$ $*^{o}$ 3.
28	57.1	58.7	60.9	-17.3	-16.3	-17.5	-20.1	0.8	0.7	0.6	65	62	68	E 1	E 1	0	0	10	0		
29	63.9	63.5	63.9	-21.1	-17.4	-12.7	-10.1	0.8	1.2	1.6	68	73	76	0	0	0	0	10	0	0.4	$*^{p.}$ $*^{o}$ 3.
30	66.6	67.0	68.0	-17.8	-3.2	3.9	5.3	3.1	4.3	5.5	87	70	82	0	0 W	1	10	10	10	0.0	* 1.
31	72.4	73.8	**74.7**	-3.8	0.7	**6.5**	5.9	5.0	**6.0**	3.9	73	83	56	W 2	0 W	3	10	7	10		
M.	755.8	756.0	755.8	-14.3	-10.3	-10.3	-10.1	1.6	1.5	1.6	69	64	65	0.4	0.3	0.3	4.7	4.5	3.5	6.9	

Februar.

1	775.2	774.9	775.4	3.7	4.7	**4.9**	2.9	4.1	5.0	4.1	64	76	73	W 1	0 W	1	10	10	10		
2	72.7	71.8	73.7	0.8	1.0	0.0	-3.0	3.7	3.4	1.8	73	74	51	N 2 NW	2 N	3	10	10	10		
3	77.1	77.8	78.5	-7.2	-6.6	-3.0	-6.0	1.7	2.4	1.8	63	66	61	0	0	0	10	10	10		
4	80.4	82.5	85.6	-9.5	-8.3	-9.7	-18.5	1.5	1.1	0.6	61	52	61	0	0	0	3	4	0		
5	87.7	89.0	90.7	-19.1	-15.1	-11.5	-8.1	0.9	1.3	1.6	68	68	68	0	0	0	10	10	10		
6	91.4	90.9	91.2	-15.7	-13.3	-10.7	-15.1	1.0	1.4	0.9	64	69	68	0	0	0	10	10	0		
7	**91.5**	89.8	87.4	-15.1	-14.1	-17.1	-21.9	1.1	0.7	**0.5**	70	63	65	0	0	0	0	0	0		
8	80.8	77.3	73.7	**-24.1**	-17.5	-14.1	-7.0	0.7	1.1	1.8	62	70	68	E 1 E	1	0	0	8	10		
9	65.4	64.5	62.7	-17.4	-1.4	-2.2	-1.4	3.2	3.2	3.2	78	81	78	W 1	0	0	10	5	0	0.2	* 1.
10	57.4	55.7	54.9	-5.0	-4.0	-0.8	-3.4	2.5	2.6	2.7	75	60	78	S 1 W	2 N	3	10	6	10	0.5	* 3.
11	53.3	55.2	56.4	-8.0	-4.4	-9.1	-12.9	2.3	1.5	0.9	70	66	57	W 1 NE	2	0	0	10	10	0.0	* 3.
12	56.1	57.1	58.2	-20.3	-20.1	-18.3	-22.1	0.6	0.6	**0.5**	68	60	65	0	0	0	0	0	0		
13	56.2	54.8	52.3	-23.5	-14.5	-15.1	-16.5	1.0	0.9	0.8	69	68	65	0	0	0	10	10	10	2.0	* 2. 3.
14	54.4	58.6	65.0	-17.6	-1.4	-4.0	-2.8	3.6	1.9	3.1	88	57	83	0	0 W	2	10	10	10	3.0	* 3.
15	72.7	72.7	69.4	-14.1	-12.1	-9.5	-6.4	1.2	1.1	1.5	67	53	53	0	0	0	0	10	10	10.0	
16	62.7	62.3	61.9	-12.1	-3.6	4.3	2.9	2.6	4.7	4.7	76	76	82	0 NW	1	0	10	10	10		$*^{n.}$
17	54.4	54.8	57.4	-3.7	3.3	1.6	-2.0	**5.3**	4.2	3.2	92	82	82	0	0 NW	3	10	10	10	2.4	* 3.
18	54.0	51.4	48.5	-3.0	-2.0	-1.6	-2.4	3.4	3.3	2.6	86	82	67	NW 2 WNW	2 NW	3	10	10	10	2.0	* 1. 3.
19	54.1	54.6	51.8	-4.0	-2.6	-3.4	-6.0	3.2	2.7	2.2	85	78	77	E 1	0	0	10	10	10	0.4	* 1.
20	46.0	49.8	54.6	-7.0	-2.0	-5.0	-9.7	3.5	1.5	1.2	90	50	58	NE 1	0	0	10	10	10	0.4	$*^{p.}$ 1.
21	59.7	61.9	61.0	-18.1	-18.1	-14.7	-18.1	0.6	0.7	0.6	61	52	61	0	0	0	10	10	0		
22	55.2	57.7	60.2	-20.2	-6.0	-4.0	-9.1	2.4	2.5	1.5	82	75	66	0	0	0	10	10	10	0.3	* 1.
23	59.7	59.8	58.6	-11.1	-9.1	-8.3	-13.3	1.5	1.5	1.0	66	61	64	0	0	0	10	10	10	5,8	
24	57.9	56.9	57.2	-14.5	-11.3	-9.3	-13.5	1.4	1.3	1.0	75	59	63	0	0	0	10	8	10	0.4	$*^{n.}$ 1.
25	52.9	49.4	45.7	-16.3	-14.7	-9.1	-7.9	1.0	1.2	1.7	69	54	68	0	0	0	10	10	0		
26	40.6	**39.6**	40.5	-15.1	-13.1	-12.5	-13.1	1.0	1.1	0.9	64	66	56	0	0	0	10	10	10	0.6	$*^{a.}$
27	43.3	46.4	49.6	-13.1	-9.1	-6.6	-9.1	1.6	2.1	1.2	72	76	54	0	0	0	10	10	10	0.0	* 1. 2.
28	51.4	51.9	51.8	-10.5	-9.1	-9.1	-12.1	1.5	1.3	1.0	66	60	59	0	0	0	10	0	0		
M.	763.0	763.2	763.4	-12.3	-8.2	-7.1	-9.4	2.1	2.0	1.7	72	66	66	0.4	0.4	0.5	8.0	7.9	7.1	28.0	

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 — **März.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.4	748.5	747.2	-15.7	-14.7	-12.5	-10.5	0.9	1.0	1.1	60	58	56		0		0	S	1	0	10	10		
2	46.9	47.8	49.6	-15.1	-10.1	-9.5	-12.3	1.1	1.4	1.1	51	65	66	SE	1		0	SE	1	0	5	0		
3	50.3	48.6	47.2	-18.5	-18.1	13.3	-15.6	0.5	0.8	0.8	50	48	58		0		0		0	0	0	0		
4	48.5	49.2	51.3	**-23.7**	-14.9	-10.1	-5.4	0.8	1.2	2.4	60	57	78		0		0		0	0	0	10	2.0	✱3.
5	52.8	53.4	54.2	-14.9	-10.1	-5.2	-10.1	1.5	2.1	1.3	70	68	64		0		0		0	0	0	7		
6	55.9	55.8	56.4	-14.1	-9.5	-8.3	-11.7	1.6	1.6	0.7	71	67	39		0		0		0	10	6	10		
7	57.6	59.3	60.5	-15.7	-11.9	-3.6	-11.5	1.1	2.0	1.5	59	58	82		0		0		0	0	5	0		
8	62.5	63.1	64.2	-19.1	-18.1	-11.1	-17.5	0.6	1.2	0.6	61	62	52		0		0		0	0	0	0		
9	63.4	62.6	62.2	-20.9	-18.1	-9.7	-15.1	0.6	1.5	0.7	61	71	50		0		0		0	0	5	0		
10	59.6	59.0	59.0	-18.1	-15.1	-8.5	-14.1	0.8	1.7	0.9	59	73	62		0		0		0	10	10	0		
11	60.3	61.7	62.3	-19.7	-17.7	-14.1	-18.9	0.7	0.9	**0.4**	62	62	35		0		0		0	0	0	0		
12	62.9	63.4	64.2	-19.3	-16.7	-8.1	-15.1	0.8	1.4	0.8	65	56	59		0		0		0	0	0	0		
13	65.9	66.0	**66.2**	-18.5	-16.1	-7.0	-15.1	0.7	1.8	0.8	57	68	59		0		0		0	0	0	0		
14	64.7	65.9	66.0	-16.1	-11.1	-0.4	-7.5	1.3	2.4	1.7	68	54	69	E	1		0		0	0	0	0		
15	63.2	60.6	60.3	-13.2	-6.8	-6.0	-8.1	1.8	2.1	1.8	68	71	74	S	1		0		0	10	10	5		
16	54.8	51.9	50.5	-11.7	-10.5	-1.8	-7.0	1.4	3.1	1.8	70	78	68		0		0		0	10	10	0		
17	38.9	37.3	37.2	-10.6	-3.4	-1.0	-3.4	2.5	3.4	2.7	73	80	78		0		0		0	10	10	10		
18	42.5	44.0	44.2	-4.4	-4.4	-3.4	-4.8	2.3	2.4	2.3	70	67	74	WNW	2	W	2		0	0	0	0		
19	42.2	42.8	43.7	-5.0	-3.0	-1.0	-2.4	2.7	3.3	2.7	74	76	71		0	W	1		0	10	10	0		
20	48.0	50.6	53.7	-6.2	-4.8	-4.0	-6.8	2.0	2.4	1.8	64	71	68		0		0		0	10	10	0		
21	56.4	57.1	57.1	-14.5	-12.1	-7.7	-10.1	0.9	1.2	1.2	52	46	57		0		0		0	0	0	4		
22	58.4	58.8	58.9	-15.1	-15.1	-13.9	-16.1	0.7	0.8	0.7	50	54	57		0		0		0	0	0	0		
23	57.2	54.7	52.3	-19.1	-15.1	-12.1	-15.1	0.8	1.2	0.8	59	67	59		0		0		0	0	0	0		
24	46.3	51.9	39.3	-17.9	-15.7	-7.7	-6.8	1.1	1.4	2.0	86	57	73		0		0		0	0	0	10		
25	**36.0**	38.1	41.6	-15.7	-6.4	-2.4	-4.4	2.1	2.7	2.1	76	71	65		0	S	2	S	2	10	10	10	0.5	✱3.
26	45.4	46.6	47.6	-6.6	-5.0	-3.6	-8.7	2.1	2.6	1.4	69	76	61	S	2	S	2		0	5	0	0		
27	50.4	50.9	52.4	-10.0	-6.6	-1.8	-4.0	1.9	3.3	2.5	68	82	75		0		0		0	10	5	0		
28	56.1	57.8	58.5	-6.8	-3.2	-1.2	-2.4	2.4	2.6	2.9	67	63	75		0		0		0	10	10	10		
29	60.4	61.2	61.7	-6.6	-6.6	-6.4	-9.7	1.9	1.7	1.4	68	60	64		0		0		0	5	0	0		
30	61.4	62.2	59.6	-10.4	-6.6	-1.8	**0.0**	1.7	2.8	3.4	63	70	74		0	SE	1		0	0	0	0		
31	61.4	58.7	57.7	-10.0	-6.2	**0.0**	-0.8	1.9	2.9	**3.5**	66	63	81		0		0		0	0	10	10		
M.	754.2	754.2	754.4	-14.0	-10.8	-6.4	-9.4	1.4	2.0	1.6	64	65	65		0.2		0.3		0.1	3.5	4.1	3.1	2.5	

April.

1	752.2	746.8	745.6	-6.2	1.2	2.0	0.2	3.0	3.6	3.3	60	68	71		0		0	SW	1	10	10	10		
2	52.3	53.8	53.7	-6.4	-6.4	-6.4	-11.3	1.6	1.5	**1.0**	58	53	54	NNW	1		0		0	10	10	10		
3	49.9	47.6	44.7	-12.3	-9.7	-8.1	-6.8	1.5	1.4	1.8	71	56	68		0		0		0	8	10	10	0.0	
4	44.0	44.7	45.8	-9.8	-4.0	-2.8	-12.5	2.1	2.9	**1.0**	62	79	58		0		0		0	10	10	10	1.4	✱on.
5	46.2	46.6	48.6	-12.5	-1.6	-0.6	-2.8	2.8	2.5	2.8	70	57	74		0		0		0	10	10	10	0.4	✱na. ✱o 1.
6	48.2	47.1	46.6	-6.0	-2.0	-1.8	-2.4	2.7	3.7	2.6	68	92	67		0		0		0	10	10	10		
7	46.2	47.7	48.5	-7.0	-5.0	-2.6	-5.2	1.7	2.3	1.9	55	62	63		0		0		0	0	0	0		
8	50.4	50.3	50.5	-10.6	-5.6	0.0	-4.4	1.3	2.3	2.0	46	51	61		0		0		0	0	0	10		
9	49.4	48.3	47.0	-5.6	-1.0	1.0	-1.6	2.0	3.5	3.0	47	70	74		0		0		0	10	8	10	0.4	
10	49.4	51.5	52.7	-4.6	-1.0	2.0	-1.0	2.9	3.4	2.9	67	64	67		0		0		0	10	10	10	0.0	✱on 1.
11	52.4	52.5	54.0	-5.2	-4.0	0.0	-2.2	1.6	2.3	2.4	48	51	63		0		0		0	0	0	10		
12	57.8	58.8	59.8	-4.4	-0.8	0.0	-5.0	3.7	3.7	2.1	77	79	69		0		0		0	10	10	10	2.2	✱o 3.
13	56.6	51.1	46.8	-8.6	-4.4	-2.0	-2.4	2.0	2.2	2.6	61	56	67		0		0	S	1	0	5	8		
14	43.9	43.1	**42.8**	-4.4	-0.6	-0.2	-1.8	3.6	3.3	2.8	81	74	70	W	2	W	2		0	6	10	10		
15	51.4	56.1	59.5	-7.8	-0.4	-1.2	-4.0	2.4	3.0	2.1	54	71	62		0		0		0	10	10	10		
16	62.8	63.4	63.4	-6.0	-1.8	0.4	-4.4	2.1	2.5	2.0	52	54	61		0		0		0	10	10	0		
17	59.6	55.5	49.8	**-13.2**	-5.4	-2.8	-2.0	1.8	2.4	2.3	59	66	60		0		0		0	0	10	10		
18	45.6	45.8	45.7	-5.4	0.0	1.0	-1.0	3.2	3.1	2.7	71	63	63	SW	1	W	1	SE	3	0	5	10		
19	50.4	54.5	59.1	-2.0	0.0	1.4	-1.4	2.7	1.6	2.7	60	32	66	W	2	W	2		0	5	10	10	0.4	✱o 2.
20	64.4	65.2	65.2	-6.8	-3.2	0.0	-4.4	2.0	3.4	1.8	55	74	56		0		0		0	0	0	0		
21	62.8	62.8	63.7	-8.8	-3.0	3.9	1.0	1.8	3.2	3.7	51	53	73		0		0		0	0	0	10		
22	60.3	58.5	57.2	-3.1	4.9	6.9	6.9	3.9	4.5	6.1	59	60	83	E	1	S	1		0	10	10	10		
23	53.2	51.5	52.7	3.9	5.7	6.3	3.7	5.0	5.0	4.8	73	71	80	S	1	S	1		0	0	4	10		
24	57.4	59.1	59.9	1.5	1.9	2.9	1.0	4.4	3.1	3.5	84	54	70	W	2	W	2		0	8	6	10		
25	56.8	55.4	55.5	-2.4	1.0	2.9	1.8	4.0	4.8	4.5	81	85	85		0		0		0	10	10	10	2.2	●p. ●o 3.
26	57.1	58.7	59.5	0.4	1.0	2.9	2.0	4.0	3.8	4.2	81	68	78		0		0		0	10	10	10		
27	57.9	57.3	58.0	0.5	4.5	4.9	4.3	4.9	5.5	4.8	78	84	77		0		0		0	10	10	0	3.4	●np. ●o 2.
28	59.9	60.0	59.6	-0.3	5.3	9.3	4.7	5.2	5.3	5.4	78	61	84		0		0		0	0	10	10		
29	64.1	65.6	**67.7**	-0.9	6.3	9.1	5.9	4.6	4.4	5.3	65	51	77	W	2		0		0	10	10	10		
30	66.8	66.4	66.7	2.3	8.9	**9.7**	6.9	5.1	**6.2**	4.7	61	69	63		0		0		0	0	0	10		
M.	754.3	754.1	754.3	-5.1	-0.7	1.2	-1.3	3.0	3.3	3.1	64	64	69		0.4		0.3		0.2	5.9	7.3	8.6	10.4	

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl	Bemerkungen
1	765.8	766.1	766.9	1.1	6.1	8.3	5.9	5.6	5.7	5.7	79	70	83		0	0	0	0	0		
2	62.4	61.8	62.1	2.3	9.5	12.1	9.9	4.4	4.8	4.8	49	45	52		0 S	2	0	0	10		
3	70.4	72 1	73.4	4.5	5.7	6.3	5.1	3.0	3.6	4.1	44	51	63	SW	3 W	3 W	2	5	5	7	
4	**74.2**	72.7	70.0	4.1	6.9	8.3	7.5	4.7	4.9	4.1	63	60	54	SW	1	0	0	10	10	10	
5	70.2	67.0	64.8	4.9	8.9	9.5	6.5	5.4	4.8	5.3	63	54	74		0	0	0	10	10	10	
6	69.3	70.7	69.8	4.7	7.3	8.5	5.9	4.8	3.7	3.9	64	46	36	WNW	3 W	3 W	3	10	5	5	
7	68.6	68.0	68.4	4.9	5.9	9.3	4.9	4.9	5.3	6.0	71	61	94		0 W	1	0	10	10	10	2.0	●o 3.
8	60.8	64.4	67.7	3.9	10.9	6.9	6.1	5.5	5.3	3.7	56	72	53	WSW	2 NNW	3 W	3	10	10	9		
9	68.3	68.2	67.2	4.9	5.9	7.9	10.7	4.9	5.1	5.4	71	64	56		0	0	0	10	0	0		
10	63.7	62.2	60.3	5.9	13.9	15.9	12.1	5.0	4.3	4.5	43	32	43	S	2 SW	1	0	0	0	10		
11	56.3	56.0	54.2	9.7	14.9	9.5	6.7	4.9	6.5	6.3	39	74	86		0	0 N	1	0	0	10	0.8	●o 3.
12	54.8	56.0	58.5	3.9	4.1	2.0	3.9	4.0	4.3	4.0	65	82	65	NW	1 NW	1 W	2	10	10	10	4.6	
13	58.9	61.5	63.7	**-3.0**	-1.6	1.2	0.6	3.6	3.3	3.3	88	63	70	W	2 N	2 W	2	10	10	10	0.2	✶n. ✶o 1. 3.
14	63.7	62.1	58.6	-2.7	3.5	4.9	4.5	4.3	4.3	3.6	73	65	57		0	0	0	10	8	0		
15	53.8	52.9	53.2	-0.1	7.3	11.1	7.9	4.0	4.3	4.7	53	43	59	SW	1 SE	1	0	0	0	0		
16	56.8	58.2	60.8	3.7	8.9	10.1	11.1	4.5	5.5	5.1	53	60	52		0	0	0	0	0	0		
17	62.5	61.9	61.2	3.7	8.9	12.5	11.1	5.1	5.2	6.5	61	48	66		0	0	0	0	0	0		
18	59.5	59.6	58.1	4.1	9.9	14.7	13.9	6.8	6.7	**8.4**	74	53	71		0	0	0	0	0	0		
19	55.2	55.6	55.9	7.9	16.9	**21.9**	4.9	6.1	5.1	5.5	43	26	84		0 SW	2 N	1	0	0	10		
20	59.4	61.4	64.5	0.5	2.5	3.7	1.6	4.6	3.1	3.2	82	52	61	W	2 SW	2 N	2	4	6	5		
21	67.2	66.1	64.2	-0.1	2.9	5.5	3.7	4.7	3.1	3.5	82	46	58		0	0	0	10	0	10		
22	61.7	64.6	66.5	2.7	6.9	6.3	4.1	4.3	4.0	4.1	57	56	68	W	2 W	2 N	1	5	5	10		
23	64.7	62.9	62.4	1.1	7.9	7.5	6.3	4.1	5.1	4.6	52	66	65		0 WNW	2 N	1	0	10	10	0.5	
24	61.8	62.1	63.7	3.9	5.9	4.9	2.0	5.9	5.1	3.1	86	78	59		0 NW	2 NE	1	10	10	10		●on.
25	66.3	66.4	69.2	-0.8	1.4	1.4	0.4	3.8	**2.5**	2.7	74	49	57	NE	1 N	1 NE	1	10	10	10		
26	69.2	67.6	66.6	-1.0	1.8	5.7	3.9	3.1	**2.5**	3.2	58	37	53		0	0	0	10	8	10		
27	64.3	63.6	63.7	1.8	5.9	8.1	6.7	3.0	2.9	3.4	43	36	46		0	0	0	4	10	10		
28	65.8	66.6	66.3	1.3	3.3	4.9	3.9	3.2	4.1	4.9	55	62	80	NW	2 NW	1 NW	1	10	5	10		
29	62.8	59.2	53.9	2.1	5.5	8.7	6.9	4.1	2.6	4.3	61	30	57		0	0 NW	1	10	0	10		
30	**51.0**	53.2	56.7	4.9	4.9	7.7	3.9	4.7	4.3	4.3	71	56	70		0	0 N	1	10	10	10		
31	62.9	64.8	66.7	1.9	3 3	4.9	4.9	4.6	4.1	4.3	80	62	65	NW	1	0 NW	1	0	10	8		
M.	763.0	763.0	763 2	2.8	6.6	8.0	6.0	4.6	4.4	4.5	63	55	63		0.7	0.9	0.8	5.7	5.2	6.9	8.1	

Juni.

1	767.1	767.7	768.4	**0.3**	5.1	6.9	6.3	5.3	4.3	4.6	82	57	65		0	0 N	1	0	10	0		
2	69.3	68.9	68.6	2.9	7.3	7.9	9.9	4.2	4.5	4.8	55	57	52		0	0	0	0	0	0		
3	68.7	68.8	68.9	3.9	9.9	13.9	12.3	5.0	5.7	6.5	55	49	61		0	0	0	0	0	0		
4	67.9	67.3	66.2	6.3	11.9	12.7	11.3	6.0	6.9	6.6	58	63	66		0	0	0	10	10	10		
5	65.9	65.5	66.2	8.7	12.9	13.5	10.3	6.1	6.9	6.5	55	60	70		0	0 N	2	10	10	0		
6	65.6	62.2	58.8	7.3	11.1	11.5	12.3	7.2	8.1	6.5	73	81	61		0 SW	1 S	1	10	5	10	2.0	●p. ●o 3.
7	54.9	53.0	52.5	8.9	9.9	11.9	9.1	7.1	6.5	5.2	79	63	61		0	0 W	1	10	10	7	0.5	●op.
8	51.7	50.5	49.7	5.9	9.3	10.3	8.9	4.5	**3.9**	4.3	51	42	50		0 SW	1	0	10	10	10		
9	42.3	**38.3**	40.7	5.7	11.9	13.7	9.9	4.7	6.9	5.0	45	59	55	SSW	1	0 SW	1	10	5	10	2 0	●p.
10	47.3	48.7	48.9	6.1	7.9	11.3	9.3	4.7	4.1	6.4	59	41	74	SW	1	0 WSW	1	10	10	5		
11	49.7	48.7	47.6	7.7	9.5	12.9	11.3	6.3	7.3	7.3	71	66	73	WNW	1 W	1 W	1	0	0	5		
12	47.6	51.2	52.7	6.9	10.9	10.9	10.1	6.5	6.4	6.6	68	65	72		0	0 N	1	10	5	10	1.2	●o 1.
13	55.7	56.2	58.1	7.5	9.3	11.7	11.1	6.2	5.4	5.6	71	53	57	WNW	1 NW	1 N	1	2	6	0		
14	58.9	60.4	60.2	7.9	9.1	8.3	6.5	5.7	5.5	7.5	66	67	80	NW	1	0	0	10	10	10	0.8	
15	59.8	60.9	61.5	5.9	7.9	10.3	10.1	6.4	7.9	7.0	81	85	76		0	0	0	10	0	10		●on.
16	64.9	67.6	69.1	7.3	10.3	11.9	11.7	8.1	6.9	5.7	88	67	55		0	0	0	10	5	0	0.2	●o 1.
17	**70.8**	69.8	69.9	8.3	10.9	13.3	15.3	7.8	8.5	6.1	81	75	47		0	0	0	0	0	0		
18	68.2	67.2	66.2	9.1	13.1	15.9	14.1	5.1	6.0	7.8	45	45	65		0	0	0	10	10	10		
19	65.2	64.9	65.7	12.7	17.1	21.5	16.7	**9.1**	8.6	7.7	63	45	55		0 SW	1	0	0	0	0		
20	68.5	67.1	66.1	11.9	20.1	23.7	19.1	8.9	6.4	8.7	51	29	53		0 SW	2	0	3	10	5		
21	66.1	66.4	66.5	10.1	10.7	13.9	9.9	7.4	6.9	6.8	77	58	74	NW	2 W	1 NW	1	0	0	10		
22	67.6	67.7	66.9	5.9	6.9	8.9	10.7	5.1	5.1	5.2	69	61	54	NW	1 WNW	1 W	1	4	0	0		
23	64.4	63.2	63.4	6.9	9.9	11.5	10.9	5.4	6.3	6.2	59	62	63		0 NW	1 NW	1	0	6	10		
24	65.6	66.2	65.6	8.9	10.9	11.3	9.7	6.2	5.7	5.3	63	57	59		0 N	2 N	1	7	0	0		
25	63.9	64.4	65.4	5.9	9.1	8.9	7.1	5.0	5.1	4.6	58	61	61	NW	1 NW	2 N	1	10	5	5		
26	66.2	64.6	63.2	5.9	7.9	9.1	8.9	6.4	5.6	6.2	81	58	73		0 NW	1 NW	1	10	5	0		
27	58.7	56.6	55.3	4.1	10.1	12.9	13.9	7.0	8.3	8.2	76	75	69		0	0	0	10	10	8	0.0	●o 2.
28	57.8	60.0	61.2	8.9	10.0	8.9	8.9	4.1	5.1	5.1	45	61	61	W	1 NNE	1	0	2	10	4		
29	62.6	61.9	61.0	5.9	6.9	8.3	11.1	5.3	5.5	6.0	72	67	61		0	0	0	10	0	0		
30	57.5	55.2	53.8	6.7	17.9	**23.9**	20.9	5.7	4.4	5.9	38	20	33		0 S	1	0	0	0	5		
M.	761.3	761.0	760.9	7.0	10.5	12.4	11.2	6.1	6.1	6.3	65	58	63		0.3	0.6	0.5	5.6	5.1	4.8	6.7	

Höhe über dem Meere: 13.^{mm}0 — Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 732.^{mm}5 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.0	750.7	750.8	16.7	18.9	**23.9**	13.9	7.2	5.7	7.9	45	26	67		0	0	10	0	10	3.4	
2	53.2	56.8	57.4	11.3	12.3	13.5	12.3	8.1	8.4	7.9	77	73	74		0	0	10	10	8	0.2	●n.
3	55.6	52.7	50.9	10.9	14.9	19.9	17.9	9.1	7.4	8.3	72	43	55		0	0	10	4	2		●on.
4	51.8	52.2	53.5	9.5	10.9	11.3	9.7	7.3	6.4	6.2	75	64	69	NW	1	N	1	0	10	10	0	
5	53.5	52.2	53.5	8.5	10.1	13.9	11.2	7.0	6.0	7.1	76	51	72		0		0	0	10	5	7	
6	55.8	56.7	57.9	7.3	10.9	10.1	8.9	6.2	5.5	5.4	63	60	63		0	NW	1	N	1	10	10	3	
7	58.9	60.2	62.3	6.9	6.9	8.9	9.3	5.3	4.9	5.6	72	58	63		0	N	1		0	10	3	2	
8	65.2	65.6	65.6	6.9	9.9	10.5	12.1	5.4	5.9	5.7	59	63	54		0	WNW	1		0	0	0	0	
9	**65.7**	64.3	62.1	6.7	10.1	12.1	13.2	6.6	7.1	7.1	72	67	63		0	NW	1		0	0	0	0	
10	59.5	56.6	57.0	9.7	13.5	21.9	21.3	7.6	7.0	8.4	66	36	45		0		0		0	0	0	0	
11	56.5	56.8	57.1	11.9	17.5	22.3	18.5	6.2	5.1	4.9	42	26	31		0		0		0	0	0	0	
12	58.1	57.0	56.7	9.9	11.5	13.7	12.3	5.1	7.5	5.5	50	64	52		0		0	NE	1	0	0	0	
13	57.2	56.2	56.0	7.7	12.9	14.1	17.1	6.1	6.8	7.2	55	57	50		0		0		0	0	0	0	
14	55.2	54.1	53.9	10.9	14.9	13.9	14.7	7.3	8.4	7.7	58	71	61		0	NW	1	NW	1	0	0	0	
15	54.0	52.9	53.7	8.9	13.9	17.9	21.1	7.9	8.9	7.4	67	58	40		0		0		0	0	0	0	
16	54.0	53.7	53.2	11.1	16.5	18.5	14.7	7.6	6.4	8.2	55	41	66		0		0	NW	1	0	0	0	
17	55.5	56.5	56.9	9.9	9.9	9.9	9.1	6.8	6.9	5.5	74	76	63		0	NW	1		0	10	10	10	
18	58.0	58.6	59.6	6.9	7.9	10.5	9.7	5.1	5.5	5.5	64	58	61		0		0	NNW	1	10	7	8	
19	60.4	60.6	60.3	7.7	9.3	9.9	9.1	5.3	5.8	5.5	61	64	63	N	1	NW	1	NW	1	10	9	10	
20	58.9	57.8	56.4	5.7	10.7	12.3	10.9	6.0	7.2	7.8	63	67	81		0		0		0	10	10	10	7.0	●p. ●o 3.
21	51.8	47.2	46.0	10.7	11.5	11.9	11.5	8.1	9.0	**9.6**	81	89	96		0		0		0	10	10	10	15.0	● 1. 2. 3.
22	47.0	46.5	46.2	10.7	11.9	12.9	12.9	8.4	9.5	6.6	81	87	59		0		0		0	10	0	8	8.5	●a.
23	45.2	**44.6**	45.5	10.3	10.5	10.9	11.3	8.5	9.2	8.7	91	96	88	WNW	1	WNW	1		0	10	10	10	5.0	●n 2. ●o 1.
24	49.8	52.2	54.2	10.1	11.1	12.5	9.9	7.7	7.5	8.3	78	70	91		0		0		0	10	10	10		
25	55.8	56.3	56.4	8.5	10.5	11.7	11.5	8.0	8.7	8.1	85	86	81		0	WNW	1		0	7	10	10		
26	52.4	51.0	49.8	10.3	12.3	11.5	9.7	8.1	8.9	7.1	77	88	79		0	NW	1	NW	3	10	10	10	20.0	●2ap. ● 2. ●o 3.
27	51.7	53.1	54.1	6.9	6.9	6.9	6.9	5.5	5.5	5.5	74	74	74	NW	3	WNW	3	NW	3	10	10	10	5.2	●2n. ● 1. 2.
28	55.1	54.7	54.4	6.7	9.1	10.9	8.9	5.7	5.9	6.0	66	61	71		0		0		0	2	8	5		
29	55.0	54.6	54.3	5.7	10.3	11.3	10.1	**4.5**	5.5	6.6	48	55	72		0		0		0	10	0	0		
30	53.2	53.1	53.8	**2.5**	9.5	11.3	12.3	6.3	6.8	7.7	71	68	72		0		0		0	0	10	10	4.0	
31	51.0	50.3	48.7	9.3	11.9	13.7	10.9	8.6	8.5	8.5	84	73	89		0		0		0	0	10	10	3.0	●np. ●o 2. 3.
M.	755.0	754.7	754.8	8.9	11.6	13.4	12.3	6.9	7.0	7.0	68	64	67		0.2		0.5		0.4	6.1	5.4	5.3	71.3	

August.

1	748.3	749.8	751.0	10.3	12.3	11.9	10.3	8.1	6.5	5.8	77	63	63		0	W	2	W	1	10	10	10		●n.
2	53.7	55.6	57.1	8.9	9.9	10.5	9.9	5.6	5.7	6.1	62	61	67	W	1	W	1		0	10	10	10		
3	59.4	60.7	61.1	6.7	10.7	11.9	10.2	5.6	6.5	5.9	58	63	64		0		0		0	10	4	0		
4	60.8	59.7	59.4	4.1	10.5	14.3	13.0	7.3	8.2	8.8	76	67	80		0		0		0	0	2	0		
5	59.7	58.8	58.7	9.9	18.9	**23.5**	17.9	8.8	6.8	9.4	54	32	62		0		0		0	0	0	0		
6	57.6	56.6	57.7	10.5	13.9	21.3	15.3	7.9	8.4	7.1	67	45	55		0		0		0	0	0	10		
7	59.2	58.0	57.3	9.5	11.5	14.9	15.3	6.7	8.3	7.8	66	66	60		0		0		0	0	0	0		
8	60.3	60.5	60.9	5.5	9.5	11.9	12.3	5.9	6.7	7.4	66	65	70		0		0		0	0	0	0		
9	63.8	63.8	64.0	5.7	9.3	10.9	9.3	6.2	6.2	6.2	71	63	71		0		0		0	10	10	10		
10	65.9	66.3	65.4	5.7	8.7	10.9	11.7	5.7	6.2	6.1	68	63	60		0		0		0	0	0	0		
11	66.8	66.6	66.6	2.7	8.1	12.3	11.1	6.5	5.8	6.0	81	54	61		0		0		0	0	0	0		
12	**68.3**	67.2	66.9	3.1	12.9	18.5	14.5	5.0	**3.9**	5.4	45	25	44		0		0		0	0	0	0		
13	66.2	65.2	65.2	7.7	13.3	14.9	13.9	6.1	6.1	5.5	53	49	47		0		0		0	0	0	0		
14	65.6	65.6	65.0	5.2	9.2	14.9	11.9	7.2	8.1	7.9	83	69	76		0		0		0	0	0	0		
15	64.6	64.2	64.7	5.5	10.9	12.5	10.3	6.4	7.0	7.5	65	65	79		0		0	N	1	0	0	0		
16	64.6	63.5	62.1	6.5	9.5	9.9	9.1	5.9	6.8	7.2	66	74	84		0		0		0	10	0	10		
17	59.8	58.6	56.7	7.9	8.9	10.9	10.9	7.4	7.8	7.8	87	81	81		0		0		0	0	0	10	15.4	
18	57.0	57.7	58.1	8.9	10.9	12.5	11.3	6.6	7.8	8.0	69	72	80		0		0		0	10	0	10		●n.
19	59.6	58.6	56.6	9.3	10.9	11.9	11.0	9.7	8.1	7.2	00	79	74		0		0		0	10	10	10	4.0	●p.
20	51.8	51.6	51.6	8.1	10.5	12.9	11.1	8.3	8.5	9.6	89	77	98		0		0		0	10	10	10	3.0	●np.
21	51.3	50.9	51.9	9.5	12.5	13.3	11.3	8.8	8.0	**9.9**	82	71	99		0	NW	1		0	10	10	10		
22	52.9	53.7	53.7	8.3	12.1	11.1	9.9	7.8	7.9	6.9	74	80	76		0	NW	1		0	10	10	10	2.4	
23	55.1	55.5	55.8	7.7	8.1	8.3	7.3	5.0	5.3	4.8	62	65	64	NW	1	N	1	NW	1	10	10	10		●n.
24	54.8	54.8	54.8	**0.5**	6.5	8.3	6.3	5.5	4.9	4.4	77	60	62		0		0		0	6	0	7		
25	53.3	52.9	50.3	4.5	8.9	8.9	8.9	5.1	5.6	5.1	61	66	61		0		0		0	4	4	0		
26	50.1	49.4	49.8	5.7	8.9	9.9	8.9	5.1	5.6	5.1	61	62	61		0		0		0	10	10	10		
27	50.7	52.0	52.7	4.7	8.7	10.3	8.3	5.3	5.4	5.5	63	58	67		0		0		0	8	0	10		
28	48.3	43.3	39.9	2.5	8.5	9.1	8.9	6.3	6.3	7.4	76	73	87		0		0		0	10	10	10	6.0	●o 2.
29	**34.8**	36.0	37.2	8.5	9.9	12.3	7.3	6.5	6.2	5.5	71	59	72		0		0		0	10	10	10		●n.
30	39.9	40.8	42.9	4.5	8.5	8.9	7.7	5.4	5.1	4.6	65	61	59		0		0	W	1	6	10	10		
31	45.8	46.8	47.8	3.7	6.7	7.7	3.9	4.2	4.8	4.5	57	61	73		0		0		0	5	5	10		
M.	756.5	756.3	756.2	6.5	10.4	12.3	10.6	6.5	6.6	6.7	69	63	70		0.1		0.2		0.1	5.5	4.4	6.0	30.8	

Höhe über dem Meere: 13.m0 Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 **September.** Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.4	750.6	753.0	-0.5	4.3	7.9	4.9	5.4	4.1	4.9	87	52	75	0	0	0	0	5	0		
2	55.7	57.4	58.8	1.7	6.1	8.5	5.3	5.4	4.1	4.2	76	50	63	0	0	0	10	10	0		
3	60.8	56.5	55.4	1.3	6.9	9.3	8.3	4.3	6.9	4.4	57	79	55	0	0	0	0	10	10	3.0	
4	51.2	51.5	50.6	6.9	12.3	**16.9**	11.9	6.2	6.1	6.7	59	43	65	0	0	0	10	2	10	17.0	●n.
5	44.8	48.0	49.1	8.1	10.3	11.7	7.9	6.5	5.4	4.7	70	53	59	W 2	W 1	0	10	10	5		●n.
6	51.2	52.6	53.1	5.5	8.7	8.9	6.7	5.1	5.1	4.8	62	61	66	0	NW 1	0	10	10	0		
7	52.8	53.0	52.1	0.7	5.7	6.9	5.9	4.0	4.3	4.9	58	57	71	0	0	W 1	0	10	0		
8	50.6	51.7	52.0	4.9	5.9	5.9	5.1	5.1	4.7	4.3	74	68	66	WNW 2	WNW 2	NW 2	0	10	10	1.0	●p.
9	52.2	54.0	54.4	4.9	5.9	6.9	5.7	5.9	5.1	5.0	86	69	73	WNW 3	0	0	0	5	10		
10	54.4	55.3	56.4	4.9	6.9	6.9	7.3	5.3	4.7	5.5	72	63	72	0	NW 1	0	10	10	10		
11	55.4	53.6	52.4	5.5	7.3	10.3	4.3	6.1	5.8	5.2	80	63	84	0	0	0	10	8	10		
12	49.3	46.8	48.0	4.3	7.9	8.9	8.9	5.7	6.2	7.1	72	73	84	0	0	0	10	10	10		
13	52.1	56.3	61.3	5.9	7.9	6.3	4.9	7.5	5.7	4.7	94	79	71	0	0	N 1	10	10	10	4.0	
14	**65.4**	63.9	62.9	3.9	4.9	7.9	0.9	**3.5**	4.5	4.0	53	57	81	0	0	0	10	0	0		●n.
15	58.4	57.5	59.4	-0.5	3.9	7.9	5.9	4.1	6.8	6.1	67	86	88	0	0	0	10	10	10		
16	54.4	50.3	47.4	3.5	9.5	11.9	10.9	5.9	7.9	7.1	66	76	72	0	0	0	10	10	10		
17	44.4	42.3	41.4	6.3	8.7	12.3	7.9	6.4	5.5	4.5	76	52	57	0	0	0	5	0	0		
18	41.1	**40.8**	42.2	1.9	5.9	7.3	5.7	4.9	5.0	5.6	71	66	82	0	0	0	0	0	0	0.5	●o 3.
19	45.4	47.0	48.2	3.1	5.9	6.7	4.3	5.3	5.4	5.4	77	74	87	0	W 1	0	10	0	10	2.4	
20	51.1	51.6	54.1	**-1.5**	2.9	6.3	4.7	4.3	4.2	4.6	76	59	71	0	0	WNW 1	0	10	10		●n.
21	57.4	59.1	57.8	2.5	4.3	4.9	1.5	4.8	5.5	3.7	77	84	72	WNW 2	WNW 2	0	10	6	10		
22	47.4	46.8	48.8	1.5	6.7	10.5	7.3	5.4	6.8	5.7	74	73	74	0	0	0	0	10	10		
23	46.4	45.5	44.6	4.7	7.7	9.1	8.9	6.3	7.4	6.5	80	87	76	0	0	0	10	10	10		
24	50.3	57.7	61.1	4.9	6.5	6.3	5.3	6.8	5.7	5.6	94	79	85	W 2	W 2	NW 2	10	5	10		
25	62.4	59.7	53.8	3.3	4.9	6.3	4.9	5.7	5.0	5.7	87	71	87	0	0	0	10	10	10	11.0	● 3.
26	47.6	47.1	48.3	4.5	7.5	11.9	8.3	6.4	**8.4**	5.7	83	81	70	0	0	W 1	8	10	10		
27	54.8	57.6	58.6	7.3	7.3	7.3	4.3	7.0	6.3	5.2	91	83	84	NW 2	W 1	0	10	10	10		
28	51.1	51.5	52.8	3.3	8.3	7.1	6.9	5.9	5.6	4.7	73	74	63	0	NW 1	0	10	10	10		
29	50.2	50.0	48.5	4.7	5.7	8.1	4.9	5.8	5.0	6.2	85	62	97	0	SW 1	0	10	10	10	1.5	●p ●o 3.
30	52.1	54.2	55.5	4.3	5.9	8.3	4.9	6.3	4.9	4.7	91	60	71	0	WNW 1	0	10	10	10		
M.	752.0	752.3	752.7	3.7	6.8	8.5	6.1	5.6	5.6	5.2	76	68	74	0.4	0.5	0.3	7.1	7.7	7.5	40.4	

October.

1	758.1	757.7	752.9	3.9	5.9	7.9	6.7	4.9	6.2	6.5	71	78	88	0	0	0	10	10	10	10.0	● 2. 3.
2	55.3	54.6	51.7	5.1	6.1	6.7	6.7	6.8	6.9	5.8	97	94	80	0	0	0	10	10	10	0.0	● 1.
3	50.0	49.9	48.6	5.5	8.7	**10.3**	8.9	6.4	6.5	6.2	76	70	73	0	0	0	5	5	10		
4	48.8	49.8	51.8	7.9	9.9	9.5	6.3	6.9	**7.9**	5.0	76	89	71	0	0	0	10	10	10	16.5	
5	57.1	58.3	60.3	1.8	1.8	1.4	1.0	3.9	3.8	4.0	67	74	81	0	0	0	10	10	10		●n.
6	**62.1**	61.7	59.6	1.0	1.0	1.0	0.0	4.4	4.0	3.8	89	81	83	0	0	0	10	10	10		
7	57.4	55.8	54.8	-2.2	-0.2	2.0	1.0	2.4	4.3	4.0	54	82	81	0	0	0	10	10	10		
8	52.0	52.2	53.1	-0.2	1.4	3.3	0.4	4.1	4.4	3.8	82	76	80	0	0	0	8	10	0		
9	56.8	58.9	59.8	-1.2	1.4	4.9	-1.0	4.1	3.9	3.3	82	59	76	0	0	0	10	0	0		
10	55.8	51.7	46.8	-1.5	4.5	5.3	5.9	4.7	5.2	5.3	74	78	77	0	0	0	10	10	10	10.0	
11	38.8	**37.4**	37.6	4.5	4.9	5.9	5.5	6.2	5.9	5.1	97	86	76	0	0	0	10	10	10	0.0	●n 1.
12	39.1	40.1	40.9	2.9	3.9	3.9	-0.8	3.9	3.8	2.6	64	62	60	0	0	0	3	10	10		
13	43.7	44.8	45.4	-3.8	-3.2	1.0	-1.0	2.8	4.0	3.4	78	81	80	0	0	0	0	10	10		
14	41.7	42.7	42.9	-3.4	-1.0	2.0	1.0	3.3	3.6	4.0	76	68	81	0	0	0	10	10	10		
15	45.8	46.5	46.7	-1.0	0.6	2.9	2.5	3.7	4.7	4.5	76	82	80	0	0	0	0	10	10		♖
16	52.0	53.5	54.8	0.6	2.9	2.9	2.1	4.2	3.8	3.7	74	68	69	N 2	N 2	N 2	10	10	10		
17	56.7	57.2	55.2	0.0	1.0	0.6	0.0	4.0	3.8	3.8	81	80	83	WNW 1	0	W 1	0	10	10		
18	52.7	51.2	48.8	-3.4	-1.4	3.9	3.7	3.5	4.1	4.2	84	67	70	0	0	0	10	10	10		
19	44.5	44.1	43.8	-1.4	0.6	1.8	0.0	3.8	3.5	3.8	78	67	83	0	0	0	0	10	10		
20	45.4	47.5	49.6	-2.0	-2.2	0.6	1.8	3.0	4.2	4.7	77	89	90	0	0	0	10	10	10	0.0	✱ 2.
21	52.7	54.9	55.6	-2.4	1.6	0.6	0.4	4.4	3.3	3.5	85	70	73	N 1	NW 3	NW 3	10	10	10	0.0	✱a.
22	57.9	58.8	60.2	-1.2	-1.0	-1.6	-3.0	3.3	3.3	2.5	76	82	70	0	0	0	10	10	10	0.0	✱ 1.
23	60.7	60.8	60.8	-9.4	-9.0	-5.4	-5.0	1.6	2.0	2.0	72	64	64	0	0	0	10	10	10		
24	59.5	55.8	53.8	-9.2	-4.2	-4.0	-2.0	2.2	2.4	2.9	66	71	74	0	0	0	0	10	10		
25	51.1	52.6	52.6	-4.2	1.0	1.2	1.0	4.0	4.4	3.9	81	89	77	NE 1	0	0	10	10	10		
26	53.6	54.2	54.9	-2.4	-0.4	-4.6	-3.8	3.6	2.2	2.7	81	70	80	0	0	0	10	0	0		
27	56.4	56.2	55.8	-3.8	-2.8	-4.6	-6.4	2.4	2.2	1.8	66	70	66	0	0	0	10	0	0		
28	56.5	56.3	56.8	-6.8	-4.4	-4.2	-8.4	2.0	2.3	1.3	61	70	55	0	0	0	0	0	0		
29	56.1	55.9	55.8	-12.2	-12.0	-10.4	-11.6	1.2	1.3	1.2	67	64	68	0	0	0	0	10	0		
30	56.2	56.1	57.8	-14.0	-14.0	-11.2	-12.8	**0.9**	**0.9**	**0.9**	62	47	57	0	0	0	0	0	**0**		
31	58.5	58.3	57.1	**-15.0**	-13.0	-10.0	-11.6	1.2	1.3	1.2	72	64	68	0	0	0	0	10	0		
M.	752.7	752.8	752.5	-2.2	0.3	0.8	-0.4	3.7	3.9	3.6	76	74	75	0.2	0.2	0.2	6.6	8.2	7.4	36.5	

Höhe über dem Meere: 13.m0 — Breite: 69° 58′

Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5 — **November.** — Länge E. Greenwich: 23° 15′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	747.0	741.1	743.7	-13.4	-2.8	0.0	3.3	2.8	4.2	4.5	74	90	76	0	0	0	10	3	10		
2	*53.1*	*50.5*	*46.7*	*-2.8*	*3.2*	*2.0*	*2.3*	*5.2*	*4.8*	*4.2*	*90*	*90*	*76*	*WNW 2*	*W 1*	*0*	*10*	*10*	*10*	*2.0*	✱F.
3	52.4	57.2	57.7	-2.4	2.0	-0.8	-2.3	4.7	3.7	3.1	89	85	79	W 1	0	0	10	10	10	4.5	✱ 1.
4	49.4	47.2	43.0	-2.0	2.0	1.0	1.4	4.3	3.5	4.3	82	70	85	0	0	0	10	10	10		✱n.
5	50.8	57.1	59.5	-0.2	-0.2	-3.0	-4.0	3.8	2.7	2.6	83	74	77	N 2	NW 2	0	10	10	7	0.0	✱ 1.
6	59.5	59.4	59.8	-12.5	-10.5	-7.9	-11.1	1.4	**0.7**	1.2	70	29	62	0	0	0	0	0	10		
7	60.6	65.8	59.4	-14.9	-14.9	-13.5	-13.1	1.0	1.1	1.0	69	71	64	0	0	0	0	0	10		
8	60.3	61.0	61.8	**-17.3**	-15.7	-14.1	-12.6	0.9	1.1	1.2	67	70	69	0	0	0	0	0	0		
9	62.6	59.4	58.6	-15.7	-12.1	-12.5	-6.2	1.2	0.9	1.8	67	50	64	0	S 1	0	10	10	10		
10	57.3	57.6	58.2	-13.6	-5.2	-2.8	-3.6	2.1	2.2	2.9	68	59	82	0	0	0	10	0	10		
11	55.8	53.8	52.8	-5.2	-2.0	0.0	-0.2	3.1	3.7	3.9	78	79	87	S 1	0	0	10	0	10		
12	46.7	45.2	42.8	-2.3	3.5	3.2	1.2	4.8	4.6	3.9	82	80	78	S 1	0	0	10	10	10		
13	37.5	37.4	36.8	-1.2	0.4	-1.4	-3.0	3.6	2.2	2.7	76	53	74	0	0	0	10	0	10		
14	34.5	36.0	38.2	-5.3	-3.4	-1.6	-1.0	2.5	3.2	3.4	72	78	80	0	0	0	10	10	10		
15	41.7	44.0	44.7	-4.2	-3.2	-2.0	-4.0	2.8	2.9	2.2	78	74	71	0	0	0	10	0	10		
16	47.6	45.8	43.2	-5.2	-4.0	-7.9	-8.5	2.5	1.7	1.9	75	68	79	0	0	0	0	5	10		
17	35.7	**29.4**	30.8	-8.4	-3.2	-3.4	-3.0	2.6	2.5	2.9	74	72	78	0	0	0	10	10	10	0.0	✱ 2. 3.
18	40.2	45.3	50.6	-3.4	-3.4	-3.6	-3.4	2.7	2.9	2.9	78	82	82	0	0	0	10	10	10		
19	58.8	60.1	65.6	-4.6	-4.0	-0.2	1.2	2.7	3.3	4.3	80	74	85	0	0	0	10	10	10		
20	68.0	67.8	66.9	-5.0	2.0	3.0	4.1	4.5	4.1	5.0	85	73	82	0	0	0	10	10	10		
21	65.7	65.8	64.8	1.6	1.6	1.0	2.0	4.0	3.5	4.3	78	70	82	0	0	0	10	10	10		
22	62.6	61.0	59.2	-5.2	-4.2	-2.2	-6.6	2.5	2.4	1.9	75	63	70	0	0	0	10	10	10		
23	57.5	55.2	50.8	-6.6	-4.2	2.0	3.9	2.6	3.4	5.2	79	64	85	0	0	N 1	10	5	10	2.0	
24	50.4	49.2	51.6	-4.3	4.1	1.8	3.7	5.3	4.9	4.7	87	93	78	N 1	0	NW 2	10	10	10	6.0	◍n. ●o 2. 3.
25	56.3	59.6	62.2	-0.4	0.0	0.0	-2.0	3.8	2.5	3.1	80	54	78	W 2	NW 3	W 2	10	10	10	0.0	●n ✱ 1.
26	57.4	56.2	57.9	-6.2	-6.2	-5.0	-5.8	1.9	2.3	1.7	66	74	57	0	0	0	10	10	10		
27	66.5	**68.8**	**68.8**	-13.9	-13.9	-10.5	-7.9	1.5	1.4	1.8	00	70	74	0	0	0	0	10	10	0.8	✱ 2. 3.
28	61.3	59.0	57.0	-13.8	-1.4	-1.0	-0.8	3.2	2.9	3.5	78	67	81	N 2	W 2	W 1	10	10	10	8.0	✱ 2.
29	46.4	44.0	45.4	-2.6	3.0	3.5	2.4	5.1	5.3	4.3	90	90	79	WNW 3	W 2	0	10	10	10	8.0	◍o 2. ●3.
30	45.4	45.2	47.1	1.1	4.3	**5.5**	5.3	5.4	**5.9**	4.8	87	88	72	0	W 3	W 1	10	10	5		
M.	753.0	752.8	752.9	-6.4	-3.0	-2.4	-2.3	3.1	3.0	3.2	79	72	76	0.5	0.5	0.2	8.3	7.1	9.4	31.3	

December.

1	749.6	749.1	750.4	2.5	**4.5**	4.3	0.0	**4.9**	**4.9**	3.8	78	79	83	0	0	0	10	10	10		
2	47.5	47.8	47.1	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	1.8	1.7	2.0	59	55	64	0	0	0	0	0	0		
3	39.7	36.1	31.9	-7.2	-2.0	1.0	2.0	2.7	3.6	3.4	68	72	64	S 2	S 3	S 1	5	10	10		
4	32.9	32.5	31.9	-2.0	0.4	-0.4	-2.6	3.6	3.6	2.8	76	81	74	S 3	S 2	0	0	10	0		
5	29.3	26.3	**23.8**	-6.4	-5.0	-1.0	0.0	2.1	3.4	3.7	69	80	79	0	0	0	10	10	10		
6	24.4	26.1	26.9	-5.0	1.0	-2.0	-2.4	2.4	3.2	2.6	48	82	67	S 3	0	S 2	10	10	10		
7	34.3	34.9	36.8	-4.2	-3.4	-1.4	-1.2	2.7	3.6	3.4	78	88	80	0	0	0	10	10	10		
8	39.2	40.5	42.4	-3.6	0.6	0.2	-0.6	3.5	3.3	3.6	73	71	81	0	0	0	10	10	10		
9	44.2	44.2	44.4	-6.6	-6.0	-9.4	-11.1	2.2	1.6	1.2	77	72	62	0	0	0	0	0	0		
10	45.7	46.4	47.6	-16.1	-16.1	-16.5	-17.1	0.8	0.8	**0.7**	66	65	63	0	0	0	0	0	0		
11	51.4	52.7	53.5	**-17.3**	-15.1	-14.7	-14.3	**0.7**	1.0	0.8	55	69	53	0	0	0	0	0	0		
12	51.0	50.8	51.8	-15.1	-10.7	-7.7	-10.1	1.2	1.9	1.5	63	75	70	0	0	0	10	0	0	0.2	
13	55.6	57.8	59.8	-13.3	-8.3	-10.1	-11.1	1.9	1.3	1.3	79	64	68	0	0	0	10	10	0		✱on.
14	62.2	62.2	62.5	-11.8	-6.4	-3.6	-4.0	2.0	3.2	2.5	71	91	75	0	0	0	10	10	10		
15	59.2	58.7	58.1	-6.4	-1.4	-2.2	-2.6	3.2	3.3	3.0	78	85	79	0	S 2	0	10	10	10		
16	57.1	56.8	58.7	-3.4	-1.4	-1.4	-3.8	2.7	2.0	2.7	66	49	80	0	0	0	10	10	10		
17	59.5	58.3	57.2	-4.2	-2.2	-2.4	1.0	3.0	2.6	3.7	77	67	73	0	0	0	10	10	10		
18	61.8	62.2	62.5	-2.8	-1.0	-1.6	3.9	3.3	3.6	4.8	76	88	78	0	0	W 1	10	10	10		
19	64.2	66.2	67.2	-1.6	1.6	1.0	0.0	3.8	3.9	4.6	75	77	00	0	0	0	10	10	10		
20	66.2	65.8	64.9	-1.0	-1.0	-1.0	-5.0	3.6	3.0	2.1	84	71	69	0	0	0	10	10	10	7.0	
21	61.5	60.9	58.4	-6.4	-6.4	-6.6	-1.6	1.6	2.1	2.2	58	76	70	0	0	0	10	7	0		✱n.
22	59.4	60.8	60.8	-7.2	-1.2	2.0	2.8	3.4	3.4	3.9	80	64	69	0	W 1	W 2	10	5	10		
23	65.9	67.7	66.8	-3.6	-2.2	-1.0	-4.0	3.0	3.3	2.4	77	76	71	0	0	0	10	10	10		
24	63.3	62.2	61.1	-4.0	2.8	2.0	1.8	3.9	4.7	3.5	69	89	67	W 1	0	0	10	10	10		
25	54.1	54.8	52.5	0.8	0.8	1.0	0.2	3.7	4.0	3.7	77	81	80	W 3	N 3	N 1	5	10	10	0.0	✱o 2.
26	59.3	66.2	**68.7**	-4.0	-4.0	-12.1	-14.5	2.4	0.9	0.9	71	52	61	0	0	0	10	0	0	1.6	✱oa.
27	67.6	64.8	58.8	-15.9	-15.1	-13.5	-5.4	0.8	1.0	2.2	59	63	73	0	0	0	0	0	10	2.0	
28	61.9	60.9	57.3	-15.4	-1.8	-2.0	-1.0	3.3	2.9	3.4	82	74	80	W 2	SW 2	0	4	10	10	1.4	✱onp.
29	48.9	45.7	44.2	-3.8	1.2	1.8	2.6	4.3	4.5	**4.9**	85	85	89	SW 1	0	0	10	10	10	0.8	✱op.
30	41.1	43.2	45.4	-0.4	1.6	-0.4	-4.0	4.0	4.0	2.7	78	90	80	NW 3	W 1	0	10	10	10	0.4	✱oa.
31	49.9	46.3	50.8	-7.7	-7.7	-6.6	-5.0	2.0	2.1	2.3	81	76	74	0	0	0	10	10	10	8.0	✱ 1. 2. 3.
M.	751.9	751.9	751.7	-6.4	-3.5	-3.6	-3.7	2.7	2.9	2.8	72	74	73	0.6	0.5	0.3	7.5	7.5	7.1	21.4	

Vardø. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **Januar.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.6	755.7	756.2	-3.0	-2.2	-5.2	-6.5	3.2	2.3	2.2	83	76	82	SW 4	SW 2	SW 2	10	5	7		
2	52.8	53.0	54.8	-7.6	-4.0	-3.8	-5.1	2.7	2.5	2.2	80	73	71	SW 1	SSW 2	S 3	10	7	10		
3	58.8	63.7	66.0	-5.7	-4.0	-3.4	-3.3	2.5	2.8	2.9	75	80	80	SW 2	S 3	SSW 3	10	10	10		
4	65.2	64.4	61.7	-4.7	-4.2	-5.6	-7.3	2.6	2.2	1.9	79	75	72	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	0		
5	55.8	54.4	52.5	-9.3	-9.0	-7.4	-8.1	1.8	2.0	1.7	78	78	71	SW 3	SW 3	SSW 4	0	8	0		
6	49.3	50.1	50.2	-9.0	-7.0	-4.2	-3.9	1.9	2.3	2.6	70	70	77	SSW 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	3.0	✱^{n}
7	49.9	51.6	49.8	-7.5	-7.2	-8.0	-7.3	1.9	1.5	1.8	70	59	69	SSW 3	SSW 3	SSW 3	0	0	7		
8	54.0	59.2	62.6	-8.0	-2.2	-3.4	-4.3	3.3	2.8	2.5	85	80	77	NW 4	NW 3-4	NW 1	10	10	10	4.7	✱ 1. 2.
9	67.8	69.9	70.5	-9.7	-9.0	-8.4	-7.7	1.8	1.7	1.9	78	70	78	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0		
10	70.2	69.6	67.6	-9.0	-7.6	-7.2	-4.9	1.8	1.8	2.3	72	69	74	SW 3	SW 2	SW 3	8	10	8		
11	65.1	66.8	70.1	-7.6	-6.8	-7.4	-2.3	2.0	1.9	3.1	73	72	79	S 3	S 2	SW 1	10	10	0	0.0	✱ 1.
12	**74.8**	**74.8**	74.6	-7.9	-7.2	-8.8	-10.1	2.0	1.7	1.5	75	75	73	SW 3	SW 4	SW 3	0	0	10	0.1	✱^{a}.
13	70.6	69.1	66.2	-10.1	-9.4	-10.9	-10.1	1.7	1.4	1.4	78	72	67	SW 3	SW 3	SW 2	10	5	10		
14	61.4	59.8	79.7	-10.9	-10.7	-10.7	-6.7	1.5	1.5	1.9	76	76	70	SW 3	SW 3	SW 3	0	0	0	1.2	
15	60.5	60.3	60.7	-10.7	-6.6	-7.2	-10.5	2.0	1.8	1.5	73	69	73	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	5		✱^{n}.
16	57.2	56.5	53.3	-11.0	-10.7	-10.7	-11.7	1.4	1.4	**1.3**	69	73	75	SW 4	SSW 3	SSW 4	10	10	7	0.0	✱^{a}. 3.
17	52.0	52.4	52.6	-11.8	-11.4	-10.3	-10.5	**1.3**	1.4	1.5	71	67	73	SW 3	SW 3	SW 2	5	10	0		
18	51.3	49.7	49.7	-11.4	-7.6	-6.4	-9.5	1.8	1.9	1.5	72	69	68	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	0	0.4	✱ 2.
19	50.5	51.6	51.5	-9.9	-7.6	-5.6	-6.5	1.9	2.2	2.0	75	75	73	SW 3-4	SSW 4	SE 3-4	10	10	10	0.8	✱^{n} 2.
20	51.2	51.2	51.4	-7.6	-5.6	-4.4	-4.6	2.2	2.4	2.5	75	75	79	S 2	SE 3	SE 3	10	10	10	3.5	✱ 1. 2. 3.
21	51.9	52.4	52.3	-10.1	-9.6	-7.6	-6.7	1.5	1.8	1.9	71	72	70	S 1	SE 3	S 2	10	10	0		
22	49.9	49.6	47.7	-9.6	-8.0	-7.4	-5.9	1.6	1.9	2.2	65	72	74	SE 2	SE 2	E 4	8	10	10	4.0	✱ 3.
23	45.0	43.0	40.2	-9.3	-8.0	-7.0	-6.7	1.7	2.0	2.0	71	75	73	E 4-5	E 5	ENE 5	10	10	10	9.3	✱ 1. 2. 3.
24	35.6	**34.7**	36.3	-8.7	-7.0	-5.2	-7.3	1.6	2.2	1.8	59	71	69	NE 4-5	NE 3-4	NE 3	10	10	10	8.0	✱$^{2n.}$ ✱ 1. 2. 3.
25	38.7	40.4	41.8	-10.6	-7.4	-9.2	-9.9	1.8	1.4	1.5	69	63	71	NE 1	S 2	SW 1	10	10	5	1.4	✱$^{2n.}$ ✱ 2.
26	42.2	43.1	44.4	-10.6	-5.0	-3.6	-5.1	2.4	3.1	2.0	79	89	66	N 1	NNE 2	NE 3	10	10	10	7.6	✱. 1. 3.
27	45.2	48.0	49.8	-7.7	-5.4	-6.8	-6.7	2.3	2.0	1.9	76	73	70	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	9.0	✱ 1. 2. 3.
28	53.1	54.8	56.5	-9.0	-8.0	-10.5	-8.7	2.3	1.4	1.6	94	70	69	WNW 3	WSW 3	WSW 1	10	5	5	4.8	✱ 1.
29	60.7	64.5	65.6	-11.7	-7.2	-9.4	-9.1	1.9	1.6	1.4	72	72	60	NW 4	WSW 2	SW 1	10	8	0	0.5	✱$^{2n.}$ ✱^{a}.
30	68.4	66.0	65.0	**-12.7**	-10.5	-7.2	-1.8	1.5	2.0	3.2	73	75	80	SW 3	SW 4	SW 3	8	10	10	3.0	✱ 2.
31	67.6	68.0	70.1	-10.5	3.2	3.5	**3.9**	4.6	4.2	**4.7**	80	72	78	WSW 3	W 5	WNW 4-5	8	10	7		
M.	755.8	756.4	756.5	-9.1	-6.8	-6.7	-6.6	2.1	2.0	2.1	75	73	73	2.8	2.9	2.8	8.0	8.0	6.2	58.3	

Februar.

1	770.4	771.5	773.2	3.2	**3.5**	2.2	-0.5	**4.9**	4.6	3.6	83	85	81	WNW 4-5	WNW 4	NW 4	10	10	10	2.1	◍^{a}. ✱^{p}.
2	70.3	67.1	67.5	-3.4	-3.0	-2.8	-5.9	2.9	3.2	2.2	80	85	77	NW 3	NW 3-4	N 4-5	9	10	10	3.5	✱$^{n.}$ 2. 3.
3	73.8	75.3	77.2	-7.1	-5.7	-6.0	-6.9	1.7	2.1	2.1	57	74	78	NW 4	NW 3	NE 3	9	10	10	2.5	✱^{a}.
4	81.5	84.4	86.3	-10.2	-9.6	-8.8	-7.9	1.6	1.6	2.0	74	69	80	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	1.6	✱^{n} 2.
5	87.3	89.8	91.6	-9.6	-6.4	-5.6	-3.7	1.9	2.2	2.6	69	75	76	NE 3	ENE 3	NE 2	10	10	10	2.5	✱$^{n.}$ 2.
6	88.5	91.4	**92.4**	-6.4	-3.6	-4.8	-5.5	2.7	2.3	2.3	78	74	75	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.8	✱^{n}^{a} 3.
7	90.1	86.6	82.8	-7.7	-7.2	-7.1	-5.7	2.0	2.0	2.2	75	75	75	SW 2	SW 2	W 2	10	7	10	0.0	✱ 3.
8	74.1	73.0	70.2	-7.2	-2.0	-1.8	-2.9	3.3	3.4	2.9	84	86	78	N 3-4	N 2	N 2	10	10	10	11.0	✱ 1. 3.
9	64.4	65.9	66.2	-6.7	-6.2	-6.2	-8.7	2.2	2.0	1.6	76	71	69	NE 4	ENE 3	E 2	10	10	10	1.5	✱^{2n}$^{a.}$ ✱ 1. 2. 3.
10	58.7	52.6	50.8	-9.3	-7.0	-6.2	-4.7	1.9	2.0	2.4	70	69	74	SW 3	SW 3-4	SW 3	10	10	0	3.2	✱ 2.
11	55.4	55.8	55.2	-9.1	-7.0	-9.4	-9.3	1.9	1.6	1.6	73	75	75	NE 3	NE 3	NE 4	10	10	10	10.0	✱ 1. 2 3.
12	53.7	54.0	56.9	-9.8	-8.4	-8.5	-10.5	1.8	1.7	1.5	76	73	73	NE 4-5	SE 3	SW 1	10	10	0	2.0	✱$^{2n.}$ ✱ 1. 2.
13	59.8	60.0	57.1	**-13.7**	-12.8	-11.3	-10.1	1.0	1.1	1.3	61	58	61	SW 2	SW 3	SW 4	5	8	10	3.0	
14	53.7	56.3	60.3	-12.8	-5.4	-6.4	-3.7	2.1	2.1	2.9	68	76	84	SW 2	W 1	ENE 4-5	8	10	10	2.9	✱$^{n.}$ 3.
15	72.1	74.3	72.6	-8.2	-8.0	-8.4	-8.3	1.8	1.7	1.7	74	73	70	NE 4	NNE 2	SE 2	10	10	5	0.0	✱ 1.
16	66.4	65.6	62.8	-8.4	-7.8	-7.4	-7.3	1.8	1.8	1.7	74	69	67	S 4	S 4	S 3-4	8	10	10	12.5	✱ 2. ♊$^{n.}$
17	53.5	51.1	50.8	-7.8	-3.0	0.8	-0.1	2.8	3.9	4.0	76	80	89	SW 3-4	WNW 1	NW 3	10	10	10	8.5	✱ 1. 3. ◍ ✱ 2.
18	50.0	47.4	42.8	-5.7	-5.2	-5.0	-3.5	2.4	2.4	2.8	78	76	80	NW 4	WNW 3-4	WNW 3	10	10	10	10.4	✱ 1. 3. ◍ ✱ 2.
19	52.7	53.8	51.8	-7.6	-7.0	-6.6	-7.5	1.6	1.9	1.8	59	70	72	NE 3	NE 2	NE 1	10	10	7	2.5	✱ 1.
20	43.2	48.9	54.7	-8.5	-5.5	-10.0	-11.3	2.3	1.4	1.3	75	67	68	NE 4-5	NNE 4-5	NNE 4	10	10	10	5.0	✱ 1. 2 3. ✱$^{2p.}$
21	59.1	60.7	58.5	-12.9	-12.3	-11.5	-12.1	1.1	1.3	**0.8**	66	68	44	NE 2	WNW 2	WSW 3	10	10	0	2.6	✱^{2} ♊.
22	53.1	57.1	59.0	-12.3	-7.8	-9.8	-11.1	1.8	1.4	1.0	72	67	55	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	5	2.4	✱^{o} 1. 2.
23	57.4	57.4	56.2	-12.3	-10.9	-10.4	-9.5	1.3	1.3	1.5	69	67	66	NE 3	NNE 2-3	NW 3	10	10	10	7.0	✱ 1. 2. 3.
24	53.8	53.7	53.7	-11.6	-8.4	-7.8	-7.6	1.7	1.9	1.9	70	77	75	N 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	11.4	✱ 1. 2. 3. ✱$^{2p.}$
25	52.1	52.6	48.2	-10.9	-10.6	-8.6	-9.5	1.3	1.7	1.6	66	73	71	WNW 2	WNW 3	SW 3	7	8	0		✱$^{2n.}$
26	43.7	43.8	42.8	-12.0	-10.0	-10.5	-8.5	1.6	1.5	1.6	77	73	70	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	10	4.0	✱ 1. 2. ✱$^{2a.}$
27	**41.5**	44.5	49.3	-11.0	-9.4	-6.4	-8.5	1.7	1.9	1.7	78	69	73	SW 4	N 3	N 3-4	10	10	10	0.4	✱ 1. 2.
28	53.2	54.1	54.4	-10.2	-9.2	-7.2	-7.5	1.6	1.8	1.8	72	67	72	WNW 2	SW 2	SW 2	10	8	8	1.8	✱ 3.
M.	761.9	762.5	762.3	-8.9	-6.9	-6.8	-7.1	2.0	2.1	2.0	73	73	72	3.3	2.9	3.0	9.5	9.6	8.0	115.1	

Vardø. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **März.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.6	753.7	753.6	-9.7	-8.6	-9.2	-9.5	1.7	1.5	1.5	73	69	68	SSE 4	S 3	SE 4	9	10	10	2.2	✱ 2.
2	54.1	53.8	54.5	-9.5	-8.6	-8.3	-9.2	1.6	1.6	1.4	67	67	63	SSW 3	S 3	SW 3	10	5	8		✱n.
3	50.2	46.3	44.3	-9.5	-5.3	-7.0	-6.6	2.3	2.1	2.0	76	78	73	E 3	E 3	E 2	10	10	10	4.8	✱ 1. 2. 3.
4	46.6	48.6	50.1	-9.5	-8.8	-9.8	-9.4	1.7	1.6	1.6	72	74	72	SW 3	SE 4	SW 3	10	0	5	2.0	✱p 1.
5	53.1	54.4	55.9	-10.4	-8.4	-7.8	-5.0	1.6	1.9	2.4	67	77	76	SSW 3	SW 2	N 2	10	10	10		✱n.
6	53.7	52.6	52.3	-8.4	-3.0	-4.2	-5.0	3.0	2.4	2.4	83	73	76	ENE 2	ENE 3	ENE 3-4	10	10	10	3.5	✱ 1. 2. 3.
7	54.1	56.1	58.3	-6.6	-6.0	-4.5	-6.0	2.2	2.6	2.1	77	79	74	NNE 3	NNW 2	WNW 2	10	8	10	4.8	✱ 3.
8	59.9	61.1	61.6	-7.4	-6.0	-4.4	-4.0	2.0	2.5	2.6	69	77	77	WNW 2	WNW 2	WNW 2	6	10	10	1.8	✱ 2.
9	61.4	61.3	60.9	-6.0	-4.4	-4.0	-7.8	2.5	2.6	1.9	77	77	77	NW 1	WNW 1	WNW 1	10	8	0	0.8	✱ 1.
10	59.7	60.4	60.9	-11.7	-10.0	-9.6	-10.6	1.4	1.5	1.4	67	71	73	SW 3	SW 3	SW 3	0	0	0	3.7	✱p.
11	60.9	62.4	62.8	**-15.1**	-13.7	-13.5	-12.5	1.1	1.0	1.1	71	63	66	SW 3	SW 4	SW 4	0	0	0	1.8	✱np.
12	62.6	62.7	62.8	-13.7	-11.2	-9.6	-8.4	1.3	1.5	1.5	68	71	64	SW 4	SW 4	SW 3	0	0	0		
13	64.2	65.5	64.2	-11.2	-6.2	-8.4	-8.2	2.0	1.6	1.6	69	67	65	WNW 2	SW 3	SW 4	10	10	10		
14	63.3	63.6	65.8	-8.2	-7.6	-4.2	-3.6	1.8	2.4	2.7	72	73	78	SW 4	WSW 4	SW 2	10	5	10		
15	65.8	63.7	60.5	-7.6	-4.6	-3.6	-5.6	2.5	2.9	2.2	79	85	75	SW 2	SW 2	S 2	6	10	10	2.0	✱ 3.
16	55.8	54.5	51.5	-8.1	-6.6	-4.0	-1.6	1.9	2.6	3.4	68	77	84	SW 3	SW 2	SW 2	0	10	10		
17	42.2	39.3	37.7	-6.6	-2.2	-1.4	-0.6	3.3	3.5	3.8	85	84	86	SSW 4	SSE 3	SSE 2	10	10	10		
18	**36.7**	37.9	38.8	-2.2	0.2	0.0	0.0	4.0	4.2	4.0	85	90	87	NE 2	NE 2	NNE 3	10	10	10	12.8	✱ 1. 2. 3.
19	40.9	43.1	45.2	-1.2	-1.0	-1.6	-4.0	3.6	2.9	2.7	84	72	80	ESE 2	ESE 3	ENE 4	10	10	10	4.5	✱ 1. 3.
20	49.2	52.3	55.2	-6.0	-5.6	-5.8	-6.2	2.2	2.0	1.4	75	67	51	E 4-5	ENE 3-4	E 3-4	10	10	10	2.5	✱ 1. 3.
21	57.4	58.8	58.9	-8.6	-8.2	-8.0	-8.4	1.6	1.7	1.5	68	71	61	E 3-4	E 3	ESE 3	10	10	10	2.0	✱ 1 .3.
22	60.5	62.2	62.9	-9.1	-8.1	-8.8	-9.4	1.7	1.7	1.4	71	72	66	S 3-4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	1.5	✱ 3.
23	60.5	58.0	54.5	-9.6	-8.2	-5.5	-4.4	1.8	2.0	2.5	73	65	77	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	1.5	✱ 3.
24	47.1	46.1	44.2	-8.2	-7.1	-7.8	-6.0	2.0	1.8	2.2	75	74	77	SSW 3	SW 3	SW 4	10	9	5	17.2	✱p 1.
25	40.9	42.2	43.0	-7.1	-5.8	-3.0	-2.0	2.3	3.0	3.5	80	83	90	S 5	SSW 4	SSW 5	10	10	9	21.0	✱ 1. 2. 3. ✱2p.
26	48.5	50.6	51.5	-6.0	-5.8	-3.8	-1.8	2.3	2.8	3.4	80	82	84	SW 3	SW 3	SSE 2	7	0	0		✱2n.
27	51.8	53.4	54.7	-5.8	**1.0**	0.2	-0.4	**4.6**	3.2	3.1	92	69	70	ESE 2	ESE 2	ESE 2	6	10	10		
28	58.9	61.9	63.8	-4.0	-3.7	-5.0	-6.6	2.7	2.4	2.0	78	76	73	E 4	E 3	E 2-3	10	10	10	0.4	✱ 1. 2.
29	64.5	65.1	65.8	-7.7	-6.8	-8.0	-8.8	2.0	1.9	1.5	75	77	66	ESE 2	SE 3	SE 3-4	10	10	5	0.0	✱ 2.
30	**66.0**	65.6	63.5	-8.8	-6.4	-8.2	-7.0	**0.6**	1.7	1.9	23	71	70	SW 3	SSW 3-4	SW 2-3	0	0	10		
31	61.7	60.2	58.4	-7.0	-4.8	-2.8	-3.1	2.3	3.2	2.9	74	85	80	SW 4	SW 3-4	SW 3	0	0	10		
M.	755.0	755.4	755.4	-8.1	-6.1	-5.8	-5.8	2.2	2.3	2.2	73	75	74	3.0	3.0	2.9	7.5	7.3	7.8	90.8	

April.

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.9	750.8	744.1	-1.5	-1.2	-0.8	-0.4	3.4	3.6	3.9	82	84	87	SW 3	SW 3	SSW 3	10	10	10		
2	48.4	52.0	55.1	-7.9	-7.7	-8.4	-11.4	1.8	1.4	**1.3**	74	61	71	NW 5	WNW 3-4	WNW 3-4	10	10	10	14.3	✱2n ✱ 1. 2. 3.
3	54.6	53.3	51.0	**-12.3**	-8.4	-5.5	-5.4	1.6	2.2	2.2	70	75	73	WSW 2	SSE 4	SSE 3	10	0	10		
4	46.9	47.0	47.6	-8.0	-1.5	-0.3	-0.5	3.6	3.9	4.0	88	89	90	SSE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.9	✱np.
5	49.3	50.7	52.1	-1.5	1.1	2.3	0.0	4.7	3.8	4.0	96	72	87	SSE 3	SE 3-4	SSE 3-4	10	10	10		
6	52.3	51.8	51.5	-1.0	1.3	1.7	-0.6	4.4	4.0	3.7	89	78	85	SE 3	SE 3	SE 4	8	10	10		
7	50.8	51.1	52.1	-2.3	-1.5	2.7	-1.6	3.6	3.4	3.4	88	62	84	SE 3	SE 3	SE 3	10	4	5	0.1	✱n.
8	53.4	54.0	54.7	-2.8	-2.0	-1.9	-0.8	3.4	3.5	4.0	87	86	92	S 3	SE 3-4	SE 3	10	10	10		
9	53.7	51.7	49.9	-2.4	-2.0	-0.7	-1.0	3.2	3.7	3.7	81	85	86	SE 4	ESE 3-4	ESE 3-4	10	10	10	2.8	✱ 3.
10	49.3	51.6	53.2	-2.0	-0.7	-0.5	-0.8	3.8	3.8	3.9	88	86	88	ENE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	3.0	✱ 1. 3.
11	54.5	55.1	57.6	-3.7	1.1	-0.7	-4.2	4.2	3.8	2.2	85	88	68	SSW 1	SE 3	SE 2	10	10	10	0.2	✱ 2.
12	59.6	61.6	62.0	-6.4	-5.3	-4.4	-5.2	2.3	2.6	2.2	76	79	71	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	10		✱n.
13	60.5	56.2	52.3	-7.8	-7.3	-6.1	-5.4	1.7	2.0	2.1	67	69	71	SW 2	SSW 2	SSW 3	0	10	0		
14	43.1	**42.6**	42.9	-7.3	-3.3	-1.1	-1.6	2.8	3.5	3.7	80	84	90	SSW 4	WSW 2	NW 2	10	10	10	6.5	✱np.
15	49.8	54.9	61.0	-3.3	-2.5	-4.1	-6.2	2.8	2.5	2.0	71	75	69	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	5.2	✱ 1. 2. 3.
16	62.4	63.5	63.7	-6.4	-5.1	-5.0	-6.8	2.3	2.3	2.1	76	76	78	ENE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	1.0	✱a 3.
17	62.7	61.0	55.4	-7.1	-5.1	-4.5	-5.0	2.2	2.5	2.3	74	77	74	SSW 2	SSW 3	S 4	10	10	10	21.0	
18	44.8	45.6	45.0	-5.1	-3.1	-2.3	-4.5	2.8	3.3	2.5	78	85	77	SSW 4-5	W 2	WNW 3	10	7	10	0.0	✱2n. ✱ 1.
19	43.7	49.1	56.7	-4.3	-2.9	0.3	-3.4	2.8	4.0	2.7	76	87	78	SW 4-5	N 4	N 4	8	10	10		
20	63.3	65.5	67.3	-4.7	-2.6	0.9	-4.0	3.1	3.9	2.2	83	80	66	WNW 2	SW 3	WSW 2	10	9	10	1.0	✱n.
21	66.2	66.5	66.6	-3.8	0.9	2.3	-0.8	3.7	4.0	3.3	77	75	75	SSE 2	SSW 2	SSW 2	0	0	0		
22	65.4	63.5	59.1	-1.2	0.1	3.4	4.0	4.3	4.3	4.4	94	75	72	SSW 3	SSE 3	S 3	0	8	10		
23	55.8	53.5	53.8	0.1	3.9	6.7	2.8	4.4	5.1	4.5	73	70	79	SSW 5	SSW 5	SSW 4-5	10	7	10		
24	56.7	58.8	61.8	1.2	3.6	3.3	-0.2	4.4	4.8	3.5	75	83	78	WNW 2	WNW 2	WNW 2	0	10	9		
25	60.9	58.5	53.9	-1.1	1.3	1.3	2.2	3.3	4.6	4.9	63	92	91	SSE 2	SSE 3	SSW 3	10	10	10	2.0	● ✱ 2. ● 3.
26	56.0	59.4	62.1	0.9	1.4	-0.5	-1.4	4.0	3.4	3.2	80	77	78	NNE 3	NE 1	SE 3	10	10	10		
27	63.0	61.7	60.1	-1.3	-0.3	1.8	2.5	3.9	4.1	5.1	89	80	93	SSE 3	SSE 3	SSE 2-3	10	10	10	3.1	● 3.
28	62.3	63.1	61.6	-0.5	1.8	4.1	1.6	4.9	5.0	5.0	94	82	96	SSW 2	SSW 2	SSE 2	10	10	10	1.3	● 3. ≡a.
29	60.8	65.8	67.7	1.5	3.5	**7.3**	3.0	5.3	**5.9**	5.3	92	77	93	NNW 3	NNW 2	SSW 2	10	5	5	0.0	● 1.
30	**70.0**	68.9	66.7	1.7	4.6	5.9	4.8	5.0	4.8	4.7	79	70	71	SW 2	S 2	SSW 2	10	7	0		
M	755.8	756.3	756.3	-3.4	-1.3	0.0	-1.7	3.5	3.7	3.4	81	79	80	2.9	2.8	2.8	8.5	8.6	8.6	62.4	

Vardø. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **Mai.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen
	8	2	8	Min	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	766.6	764.3	767.6	1.0	7.9	13.2	4.4	6.8	8.7	5.4	86	77	87	S 1	SSE 1	NNW 2	0	0	0		
2	67.7	65.7	63.6	0.7	7.9	12.6	4.2	7.1	**8.9**	5.2	89	83	85	SSW 1	SSW 1	SW 2	0	0	5		
3	66.5	69.5	70.1	3.8	5.1	7.1	3.2	4.9	5.2	3.7	75	69	68	NW 4	WNW 2-3	WNW 3	5	10	10		
4	**73.1**	72.5	70.8	1.7	3.0	4.9	3.6	5.0	5.2	4.4	88	79	75	NW 4-5	WNW 3	SW 1	10	10	8		
5	67.5	66.8	65.5	2.3	5.1	6.9	3.8	4.5	4.8	5.0	69	65	83	SW 2	WNW 2	SSW 2	10	10	10	2.2	● 3.
6	65.5	66.0	64.1	2.8	5.7	6.7	4.0	5.1	4.8	4.7	74	66	77	WNW 4-5	WNW 4-5	W 4-5	5	7	10		
7	66.5	67.8	65.9	2.4	6.2	3.3	4.4	3.9	4.4	3.8	70	76	51	NW 5	SSW 2	W 3	10	10	9	2.0	● *p.
8	59.3	58.6	61.2	2.6	5.1	9.9	4.0	5.1	5.8	4.0	78	64	66	WSW 4	WNW 5	NNW 4-5	10	7	10	0.0	● 1.
9	64.7	68.6	66.6	4.0	4.3	3.9	3.8	4.6	5.1	4.6	74	84	77	NNW 4-5	NNW 3	SSW 2	10	10	10		
10	65.0	62.7	60.4	3.8	10.9	9.8	7.0	6.5	5.5	4.7	67	60	63	W 2	SW 3	WSW 2	10	0	9		
11	56.3	56.6	55.5	5.8	9.8	13.4	5.0	4.8	5.0	5.9	53	44	90	SW 3	SW 2	E 2	10	8	10		
12	56.6	52.2	53.6	3.3	3.5	3.4	-1.0	5.5	5.2	3.0	93	88	71	N 1	NNW 3	WNW 4	10	10	8	4.4	● 1. 2. ● *p. ≡n.
13	53.7	56.2	59.6	**-3.3**	-0.1	0.7	-0.3	3.8	4.0	3.4	63	83	76	WNW 4	NNW 4	NNW 4	10	10	10	0.3	* 1. 2.
14	62.9	65.5	63.7	-0.3	-0.1	0.3	-0.6	4.0	3.9	4.1	87	83	92	N 3	NNW 2	WNW 2	10	10	10		*n.
15	58.7	57.5	57.1	-1.2	3.1	6.7	2.0	3.6	3.8	3.8	62	52	71	SSE 3	ESE 3	ESE 4	0	0	8		
16	61.6	63.9	64.7	0.4	2.3	4.9	0.0	4.0	3.5	4.4	72	53	96	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	7	10		
17	63.3	63.0	63.0	0.1	5.1	8.2	3.9	5.3	4.9	5.2	82	61	85	SSE 2	SSE 2	S 1	0	0	0		
18	61.9	61.4	61.1	1.6	6.3	10.6	4.8	5.9	3.6	5.1	83	38	79	SSE 2	E 2	SSE 2	0	5	0		
19	57.3	54.2	55.7	3.3	8.5	**13.8**	5.2	6.3	6.7	5.6	76	57	84	SSW 3	SW 3	NNW 4	7	7	10		
20	56.6	58.8	60.8	0.3	1.1	4.1	-0.2	4.2	4.0	3.7	85	65	81	NW 3	WNW 4	WNW 4	10	5	5	4.5	● *n. ≡n.
21	65.7	67.0	65.6	-1.0	1.3	5.4	2.5	4.1	3.9	3.3	82	59	60	NW 3	NNW 3	SSW 2	8	10	10	1.8	*n
22	59.9	61.8	65.2	1.3	6.1	8.2	1.4	4.5	4.5	3.7	65	56	72	W 4	WNW 4	NNW 3-4	10	5	10	0.2	● *p.
23	65.9	64.1	61.2	-0.6	3.9	3.9	4.0	4.1	5.1	5.3	67	84	87	WNW 2	ENE 2	WNW 2	10	10	10	1.0	● 2.
24	61.9	62.3	62.1	0.8	3.5	3.5	1.0	5.1	3.4	4.2	87	57	85	N 3	SSE 2	N 3	10	10	10	1.1	● n. * p.
25	64.7	67.7	68.6	-1.3	-0.7	-0.9	-0.8	3.7	3.8	2.9	85	88	68	NNE 5	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.8	*n.
26	68.8	69.6	69.2	-1.6	-0.1	1.5	-0.4	3.8	4.0	3.1	83	78	70	NNE 3	NE 3	NNE 2	10	10	10	0.0	*n p.
27	68.2	67.4	66.5	-1.2	1.5	5.1	0.0	4.4	5.0	3.1	85	77	67	SE 2	SSW 2	S 2	10	5	0		
28	65.6	66.1	65.4	-0.3	3.1	3.0	0.8	3.6	4.0	**1.9**	62	71	39	SSE 2	E 2	SSE 1	10	10	0	6.0	* 2.
29	61.8	60.3	58.4	0.4	3.9	6.3	3.5	4.1	5.3	4.4	67	75	75	WNW 3	WNW 2	SSE 2	10	10	10		
30	**49.8**	52.3	55.1	2.5	2.7	4.7	0.8	5.0	4.6	2.7	89	71	54	SSW 3	NNW 3-4	NNW 4	10	10	10	3.3	● 1. *ap.
31	59.2	63.0	64.5	0.9	3.7	4.7	3.0	3.3	5.2	4.1	55	81	73	N 5	NNW 3	N 4	7	10	10		
M.	762.5	763.0	763.0	1.1	4.1	6.1	2.4	4.7	4.9	4.1	76	69	74	3.0	2.7	2.7	7.8	7.3	7.8	21.6	

Juni.

1	766.3	766.3	768.0	2.4	4.3	5.1	3.1	4.8	5.4	4.9	77	83	87	NNW 2	ENE 2	N 2	10	10	5	0.2	*n.
2	70.0	70.5	70.0	**2.2**	5.3	7.5	4.8	5.4	5.6	5.3	82	72	82	N 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10		
3	68.0	67.6	67.5	4.3	6.3	6.5	4.9	5.2	5.5	4.9	74	77	75	NNW 3	NNW 4	NNW 4	7	0	0		
4	66.1	65.4	63.9	4.4	8.9	7.3	6.3	5.9	5.6	5.9	70	73	83	NNW 3	NNW 4	NNW 2	10	10	10	2.3	● 3.
5	63.4	64.1	64.8	5.4	5.9	5.5	4.7	7.0	6.8	6.2	00	00	97	N 3-4	N 3	N 2	10	10	10	3.4	● 1. 2. 3.
6	66.0	65.3	60.6	4.3	5.3	8.3	3.9	6.5	7.3	6.1	97	89	00	NNW 3	N 2	S 2	10	10	10	3.2	● 1. ≡ 2. ≡2 3.
7	54.8	53.4	51.8	3.8	8.7	7.7	7.3	7.8	6.9	6.9	93	89	90	NNW 2	SSE 2	WSW 2	10	8	9	2.0	● 3. ≡ 1.
8	51.2	51.4	50.4	5.7	8.6	8.2	6.3	6.0	5.6	5.2	71	69	74	WNW 2	NNE 2	SSW 2	8	10	8		
9	47.3	42.7	**39.9**	4.4	8.0	7.7	6.3	6.9	5.9	6.5	86	75	91	S 3	ESE 4	SSW 2	0	9	10	0.2	● p.
10	45.4	48.5	50.7	6.1	7.7	10.6	8.4	4.9	5.7	4.9	62	60	60	WNW 4-5	WNW 4-5	NW 2	10	7	10		*n.
11	51.3	52.6	51.0	4.8	11.0	9.4	6.8	6.9	6.3	6.2	70	71	84	S 2	NNE 2	ENE 2	0	0	10		
12	48.9	51.0	54.7	6.1	7.5	10.0	6.8	6.9	7.1	6.6	89	78	90	ENE 2	NE 2	NNW 3	10	0	10	0.0	● 1.
13	56.9	57.3	58.5	6.2	7.5	7.8	6.0	7.1	6.7	6.4	91	85	91	NNE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	3.0	● 3.
14	59.5	59.8	61.0	5.4	5.5	6.0	5.1	6.3	6.8	6.4	94	97	97	NE 2	N 2	ENE 2	10	10	10	5.0	● 1. 2. 3.
15	61.6	63.3	64.4	4.8	5.5	8.4	5.1	6.3	6.9	6.2	94	84	94	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	0.8	≡ 1. 3.
16	67.7	69.1	71.5	4.0	6.3	7.0	5.3	6.5	6.9	6.2	91	92	94	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	10	10		● n. ≡ 2. 3.
17	72.4	**73.9**	73.7	4.8	5.9	6.5	5.0	6.1	6.0	5.0	88	83	76	ENE 1	NE 2	E 2	10	10	0		≡o 1.
18	73.4	72.6	71.2	3.4	5.5	9.9	5.7	5.9	6.3	5.8	88	69	85	ESE 2	ESE 2	ESE 2-3	10	0	5		
19	69.0	68.1	67.2	5.4	10.6	13.4	16.6	6.7	7.6	10.1	71	66	71	SSE 2	S 2	SW 2	10	7	7		
20	70.3	69.7	65.8	10.3	13.3	14.8	11.4	9.4	10.9	9.8	83	87	98	SSE 2	SSE 2	NNW 1	5	5	10		
21	65.2	64.9	65.3	11.4	**19.5**	15.8	6.3	**12.6**	8.1	6.7	75	61	94	NW 2	N 2	N 4	0	0	10		
22	66.4	68.2	67.2	6.3	7.3	9.0	4.9	7.2	7.2	6.0	94	84	94	NNW 5	NNW 4	NNW 3-4	5	7	10	0.0	● 3.
23	66.2	65.9	65.5	4.8	8.8	11.4	5.1	8.0	8.9	6.1	95	89	92	NNE 2	SE 2	S 2	6	5	8		
24	66.7	66.8	65.3	4.6	9.2	10.3	5.9	8.0	8.4	6.1	92	90	88	NNE 2	NNE 2	S 2	0	0	0		
25	61.7	63.1	63.5	5.8	8.8	7.4	4.9	6.0	5.6	**4.3**	71	73	65	WNW 2	NW 3	NNW 3-4	10	10	7	1.2	● ap.
26	64.7	64.6	62.7	3.8	8.3	8.8	5.3	5.3	5.8	5.4	65	69	82	WNW 3-4	NNW 3	NNW 3	8	8	10		
27	61.0	59.6	57.1	4.7	6.9	9.2	6.9	5.7	6.5	6.6	77	75	88	S 2	SE 3	ESE 2	10	10	10		
28	56.4	57.4	58.6	6.0	9.0	10.0	7.3	7.2	8.7	5.0	84	95	66	NNE 1	SSE 1	NW 3-4	10	8	10	0.5	● n.
29	60.9	61.4	62.4	4.9	6.3	6.7	4.7	5.4	5.0	5.2	76	69	81	NW 4	NNW 3-4	NNW 3	8	10	10	0.2	● n.
30	61.7	60.5	57.7	3.7	7.1	9.4	8.2	5.4	7.4	4.9	71	86	61	SSW 2	SE 3	SSW 2	10	0	9		
M.	762.0	762.2	761.7	5.1	7.9	8.8	6.3	6.6	6.8	6.1	82	80	84	2.4	2.6	2.3	7.7	6.8	8.3	22.0	

Vardø. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **Juli.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.0	753.7	752.6	9.5	13.2	**15.9**	13.9	7.0	6.8	6.9	62	51	58	S 3	SSW 3	SSW 2	5	8	10		
2	51.9	54.5	59.0	10.3	15.5	7.7	7.0	**9.6**	7.4	6.6	74	94	88	SSW 2	NW 3	NNW 2	5	10	10	6.3	●2a ●2.
3	58.7	56.5	53.4	6.0	6.9	5.9	5.6	6.8	6.5	6.6	91	94	97	ESE 1	E 3	E 3	10	10	10	17.2	●2 2. ●3. ≡1.
4	50.6	51.2	52.2	5.6	6.5	8.2	6.4	7.0	7.1	6.6	98	88	91	NE 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.3	●1. ≡n.
5	53.7	54.9	55.2	6.6	10.6	12.6	7.8	7.6	7.6	6.7	80	70	85	NNE 2	ESE 2	ESE 3	5	5	10		
6	55.4	55.9	56.8	6.6	6.9	6.7	5.6	7.0	6.8	6.4	94	93	94	ENE 1	NE 2	NNW 2	10	10	10	9.0	●1. 2.
7	57.7	59.1	60.5	5.7	7.6	8.6	6.3	6.4	6.7	6.8	82	81	96	NW 2	NNW 2	NNW 3	10	10	10	0.3	●p.
8	64.4	65.6	65.3	5.6	6.1	7.7	6.3	5.6	5.2	6.6	79	67	93	NNW 3	NNW 3	NNW 3-4	10	10	10		●n.
9	**65.8**	65.7	64.9	5.1	8.1	9.2	5.5	6.5	6.0	5.9	81	70	88	NNW 3	NNW 2	NNW 2	10	10	10		
10	64.1	64.2	63.1	4.9	8.4	7.1	3.8	5.9	5.3	**4.2**	71	70	70	E 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10		
11	61.3	61.2	60.4	4.0	5.3	9.6	3.5	5.1	6.5	5.2	76	73	88	E 3	ENE 2	NE 3	10	7	10		
12	59.5	59.3	58.5	3.7	5.1	9.9	5.6	5.0	5.6	5.8	77	62	85	NNE 3	NNW 3	NNE 2	10	10	10		
13	59.0	59.1	59.0	4.6	5.7	6.8	5.2	5.8	5.8	5.4	85	78	81	N 1	NNE 2	N 2	10	10	10		
14	58.2	56.7	56.5	4.7	8.0	11.6	6.9	6.1	7.7	6.7	76	76	90	S 2	S 2	ESE 2	5	0	0		
15	58.0	58.0	57.7	5.8	6.9	7.1	5.6	5.9	6.0	6.0	80	80	88	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10		≡3.
16	57.3	56.7	56.0	3.8	5.4	6.7	5.2	6.2	5.8	6.0	92	80	90	S 2	SE 2	E 2	10	10	10		≡a. ≡op.
17	56.6	57.3	58.5	3.8	6.6	9.6	4.4	6.1	4.5	5.4	84	50	87	ESE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.2	≡on.
18	58.3	58.3	58.2	**3.5**	5.3	9.8	5.6	5.4	6.4	6.4	82	70	94	ENE 2	E 2	SW 2	10	10	10	2.0	●n 3.
19	59.4	60.4	60.5	4.7	7.5	9.8	6.4	5.6	5.7	5.2	72	63	72	N 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10		
20	60.2	60.5	60.4	5.7	8.0	8.6	7.2	6.1	5.9	5.9	76	70	77	NNE 2	NNE 2	ENE 2	10	10	10	2.0	
21	58.1	54.0	50.3	6.4	6.9	7.4	7.8	6.8	7.4	7.7	91	96	98	ESE 3	ENE 4	ESE 4	10	10	10	15.0	●n 1. 2. 3.
22	**46.6**	47.7	49.0	7.0	8.0	11.6	6.9	7.9	7.6	7.2	99	75	98	NE 2	NNE 2	N 2	10	7	10	0.0	●1. ≡3.
23	48.8	47.5	46.8	5.2	7.5	8.4	7.9	7.1	7.5	7.6	91	92	96	NE 2	N 2	N 2	10	10	10	1.1	●p. ≡oa.
24	48.1	51.1	53.3	7.5	7.7	8.3	7.7	7.6	7.6	7.1	98	93	90	N 2	N 1	N 2	10	10	10	2.0	●2. ≡1.
25	56.9	57.7	58.6	7.1	8.4	10.6	7.9	7.5	7.8	7.4	92	83	93	N 2	NE 2	ESE 2	10	10	10	0.1	≡on. ≡ap.
26	56.6	51.8	48.7	7.0	8.4	7.6	8.2	8.0	7.7	7.8	97	99	96	ENE 2	ENE 3	ESE 2	10	10	10	8.0	●2. 3. ≡1.
27	48.1	48.8	49.3	7.6	10.2	11.6	8.1	8.1	8.0	7.1	87	79	88	S 3	N 2	NNW 3	10	10	10		
28	50.6	52.6	52.8	6.5	6.5	8.6	7.5	6.0	5.8	5.7	83	69	73	NNW 4	WNW 3	WNW 3	10	10	7		
29	53.6	53.9	55.4	5.9	7.6	9.2	7.6	5.3	6.5	6.7	68	75	86	WNW 2	ENE 2	ENE 2	10	10	7	0.1	●p.
30	54.9	55.1	55.0	5.9	10.4	12.6	7.2	8.0	6.8	6.1	85	62	80	ESE 2	ENE 2	NE 2	10	5	7		
31	54.1	53.0	49.9	4.4	7.7	7.8	7.2	6.9	7.3	7.1	89	93	94	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10		≡n 2.
M.	756.1	756.2	756.1	5.8	7.8	9.1	6.7	6.6	6.6	6.4	84	77	87	2.2		2.2	2.3	9.0	9.1	9.4	63.6	

August.

1	747.2	747.3	749.0	6.9	8.6	10.6	7.8	7.7	7.8	6.1	92	83	78	ENE 1	NNE 1	ENE 2	10	10	10		≡1. 2.
2	49.8	52.0	55.0	6.2	8.6	8.2	7.4	5.8	6.1	5.3	69	75	69	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10		
3	57.2	59.7	62.2	4.4	8.6	9.4	7.8	6.0	6.5	7.2	71	74	92	WNW 2	WNW 2	NNW 2	10	10	10		
4	63.3	63.7	63.7	8.0	12.8	12.5	8.2	8.1	**9.3**	7.7	74	87	94	W 1	ESE 2	E 2	10	10	8	0.8	●n.
5	64.7	64.8	63.6	5.5	7.3	10.8	8.2	6.5	6.6	7.7	86	69	94	E 1	ESE 1	E 3	10	10	10		
6	63.1	63.0	62.9	4.7	7.0	6.9	6.2	6.2	5.9	6.7	82	80	94	E 3	E 2	E 2	10	10	10	0.2	
7	62.4	62.2	61.3	2.9	5.1	6.0	5.3	6.1	6.5	6.1	92	93	92	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10		●n. ≡1. 2.
8	61.9	62.9	62.8	3.5	4.7	5.0	4.4	5.7	6.0	5.6	89	92	90	ENE 1	NE 2	ENE 3	10	10	10	0.1	●3. ≡a.
9	64.3	64.9	65.5	4.4	5.1	5.9	5.2	6.2	6.1	6.2	94	88	94	ENE 1	ENE 2	NNW 2	10	10	7		
10	65.5	66.1	66.9	4.2	8.1	8.8	4.8	6.6	6.1	5.4	82	72	84	N 3	N 3	N 3	5	10	10		
11	67.5	68.8	68.4	4.3	5.5	8.0	5.9	5.3	5.9	6.2	79	73	90	NNE 2	N 3	NNE 2	10	10	10		
12	69.6	70.4	**70.5**	5.0	7.3	14.0	7.0	5.9	4.3	6.6	78	36	88	N 3	NNE 1	SE 2	10	4	10		≡oa.
13	69.7	68.5	66.6	1.6	9.6	14.6	8.7	6.9	7.0	5.5	78	56	65	S 2	SSE 2	SE 1	0	0	10		
14	67.1	67.7	68.6	5.5	8.6	10.3	5.3	7.4	4.7	5.1	89	51	76	NNE 2	S 3	ESE 2	10	10	10		
15	68.1	67 3	66.6	3.9	4.9	6.6	4.1	5.6	5.7	5.5	86	81	90	SE 1	SE 2	S 1	10	10	10		
16	65.8	65.4	63.8	3.4	7.0	14.0	3.6	6.3	6.3	5.1	84	53	87	E 2	NE 1	SE 1	4	0	2		≡n.
17	62.0	61.3	59.9	3.3	9.8	13.8	6.7	6.9	4.5	6.4	76	39	87	SSE 1	ESE 1	ESE 2	0	0	5		
18	59.1	60.2	61.4	3.7	6.9	8.2	6.7	6.5	5.9	5.2	87	73	72	ESE 2	E 1	E 1	10	10	10		
19	61.5	61.1	59.9	4.8	6.7	13.9	7.3	5.4	4.2	6.3	84	36	83	ESE 3	SSE 3	S 1	10	2	5		
20	54.3	53.7	52.1	6.6	8.7	9.3	10.6	7.4	7.6	8.4	88	88	89	S 3	S 1	SSW 2	10	10	10		
21	52.6	52.7	53.1	8.1	11.8	11.8	8.5	9.2	9.1	7.4	90	88	89	ESE 1	SE 1	N 1	8	10	10	8.3	●n 3. ●2p. ≡3.
22	54.8	54.6	54.4	7.2	7.9	8.3	6.8	7.9	7.5	7.2	99	92	98	S 1	E 1	E 1	10	10	10	8.9	≡2. 3.
23	53.1	54.3	54.4	5.9	6.8	7.7	5.8	6.6	6.7	5.7	90	85	84	NNE 3	NW 3	WNW 3	10	10	4	1.5	●2n. ●a.
24	53.9	54.4	54.4	2.8	6.4	11.3	4.0	5.5	5.8	4.9	76	58	80	NW 3	NW 3	NNE 1	0	0	3		
25	54.8	55.6	55.4	**-0.9**	7.9	12.8	6.1	6.7	**3.7**	5.6	85	33	79	S 1	SE 3	SE 3	2	2	4		
26	52.5	51.5	50.3	0.0	6.7	6.1	5.1	5.6	6.0	5.9	77	86	90	ESE 4	ESE 4	E 4	10	10	10	1.0	●n 3.
27	49.1	52.1	54.0	3.9	4.8	5.9	3.0	5.7	5.3	5.2	89	77	91	N 4	N 3	NW 1	10	10	0	0.6	●p.
28	53.1	50.4	43.2	1.4	7.8	9.8	7.6	6.8	6.8	7.5	86	75	96	SE 3	ESE 4	SE 4	10	10	10	8.5	●n. ●2p.
29	**39.6**	40.2	43.2	4.6	11.0	**18.2**	7.8	8.4	8.8	7.0	86	57	89	SSE 4-5	SE 3	SSW 2	5	5	0		
30	41.2	39.7	41.0	7.8	8.7	10.1	5.6	6.1	6.5	5.1	73	71	75	SE 4	SSW 4	SW 1	5	8	2	0.6	●p.
31	44.9	46.9	48.3	3.7	9.6	6.8	4.6	5.6	5.4	5.4	62	73	86	NE 1	E 2	E 1	5	5	9	3.5	●2a.
M.	757.9	758.2	758.1	4.4	7.7	9.9	6.3	6.5	6.3	6.2	83	71	86	2.2		2.2	1.9	7.9	7.6	7.7	34.0	

Vardø.

1895.

Höhe über dem Meere: 10.^{mm}0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.^{mm}55, bei 773.^{mm}8 — **September.** — Länge E. Greenwich: 31° 8

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	750.6	751.5	752.9	3.0	8.8	**11.8**	3.0	7.5	6.5	5.0	89	64	88	NNE 1	SE 2	WNW 1	10	0	0		
2	55 0	56.6	59.3	**0.8**	8.4	8.4	3.1	7.0	5.7	4.6	86	69	81	NW 1	NE 2	WNW 1	0	8	0		
3	62.1	63.0	60.7	1.5	6.5	9.4	8.3	4.9	6.9	5.8	68	79	71	SSW 2	SSE 2	SSE 3	4	0	8	0.1	
4	54 1	54.4	53.9	6.5	8.4	9.8	8.3	7.0	8.2	7.6	86	91	93	SSW 4	SSW 4	S 2	10	10	10	9.0	●^{n} ● 1.
5	41.5	48.1	51.4	8.4	9.4	**11.8**	8.3	8.2	**8.8**	7.5	93	86	92	SSE 4	WNW 4	WNW 2	10	5	5	0.1	●$^{2n.}$ ● 1.
6	51.3	51.4	51.5	5.9	8.8	**11.8**	7.4	6.7	6.4	6.4	80	63	83	SW 1	NW 1	NNW 4	10	6	10	0.1	● 3.
7	50.4	50.1	47.9	5.9	6.3	6.5	5.8	4.8	4.9	4.4	68	68	64	NNW 4	NNW 4	NNW 3-4	10	10	10	12.0	
8	43.0	44.7	45.9	4.1	4.3	4.1	3.4	5.6	5.0	4.9	90	82	83	NNW 4-5	NNW 4	NNW 3-4	10	10	10	9.5	●$^{2n\,a.}$ ● 1. 2. 3.
9	48.7	50.2	50.8	3.4	5.3	6.0	5.0	5.2	5.2	5.3	78	75	81	NNW 4	NNW 3-4	NNW 3	10	10	7		
10	50.2	51.1	52.2	5.0	5.7	6.7	6.2	6.1	6.7	6.7	90	91	94	NNW 3	NNW 2	NNW 3	10	10	10	2.9	● 1. 3.
11	53.6	54.7	52.5	5.4	5.7	6.2	5.2	6.4	6.1	6.0	94	87	90	NNW 4	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	● 1.
12	52.8	52.8	52.2	3.7	4.3	5.3	5.2	5.4	5.6	5.8	87	85	87	NNW 2	NNW 1	S 2	10	10	10	0.0	● 1.
13	52.3	53.2	56.9	4.3	6.5	7.1	5.0	6.4	6.4	6.0	88	86	92	SSW 2	SSW 2	NNW 4	10	10	10	3.2	●$^{a.}$ 3.
14	63.4	**65.0**	64.8	2.8	4.5	4.8	3.0	4.8	**4.2**	4.7	76	65	83	NNW 4	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	● ✳$^{a.}$
15	59.0	58.8	58.7	3.0	3.9	6.6	5.6	4.5	4.6	5.9	73	64	86	SSW 3	SW 3	SSW 2	5	10	10		
16	58.8	54.8	50.7	3.9	7.9	9.2	9.3	6.7	5.4	6.0	85	62	69	S 2	SSW 3	S 4-5	7	8	9	0.5	
17	46.3	46.0	46.3	7.7	7.9	8.7	7.4	6.8	7.3	7.0	86	87	91	SSW 4	SSW 2	S 2	10	10	10	0.0	●$^{np.}$
18	**40.4**	41.0	42.2	6.3	7.3	11.3	5.8	7.0	6.0	6.2	91	60	90	SSW 1	W 2	NW 2	10	5	7	2.8	
19	43.4	44.6	46.6	4.1	4.9	7.0	3.6	5.6	6.1	5.1	86	81	87	WNW 1	NW 1	NW 2	10	7	10	1.3	●$^{np.}$
20	48.8	51.3	52.8	2.8	4.2	4.9	2.2	5.7	5.2	4.7	92	79	87	NNW 3	NNW 2-3	NW 2	10	10	10	2.8	● 1. 2. ● ✳$^{p.}$
21	51.6	52.6	55.7	0.9	2.1	2.3	3.6	5.0	4.5	**4.2**	93	82	70	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	3.0	● ✳$^{n\,a.p.}$ ✳. 2
22	49.0	46.0	47.7	2.1	2.8	6.8	5.6	4.7	5.7	5.9	84	77	86	NW 2	NW 2	NW 1	10	8	10	1.0	●$^{a.}$
23	47.1	46.3	44.8	2.8	6.7	7.3	5.8	5.4	6.2	5.8	74	82	85	WNW 2	NW 2	NW 1	8	10	10		●^{n}
24	48.3	50.3	54.9	4.7	5.1	6.7	4.5	6.2	5.6	4.8	94	77	76	NW 3	WNW 2	W 2	10	10	10	6.2	● 1.
25	61.0	62.3	59.4	2.6	3.9	6.0	3.9	**4.2**	5.1	4.9	69	59	80	NW 3	NNW 3	SW 3	10	10	5	4.1	●$^{2n.}$ ● ✳$^{p.}$
26	48.9	48.6	47.1	3.9	5.2	6.3	6.6	5.9	6.5	6.4	89	91	88	SSW 2	WSW 2	NW 1	10	10	10	6.0	● 1. 2. 3.
27	49.1	51.7	54.4	5.2	7.0	6.1	4.1	6.7	6.6	5.2	89	95	85	NW 2	NW 3	NW 4	10	10	5	4.0	●$^{p.}$
28	52.0	49.3	49.5	3.4	4.9	6.3	5.2	5.8	6.3	5.6	90	88	84	SW 3	SW 3	NW 3	10	10	10	2.5	●^{2n} ● 1. 3.
29	50.9	49.9	49.3	3.4	5.0	6.7	4.2	5.2	5.6	5.8	80	77	93	WSW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	0.5	● 2. 3.
30	51.8	53.7	55.1	1.5	5.9	6.2	4.2	5.9	5.8	4.6	86	82	74	NNW 1	SW 1	SW 1	5	10	0		
M.	751.2	751.8	752.3	4.0	5.9	7.3	5.3	5.9	6.0	5.6	84	78	84	2.6	2.4	2.3	9.0	8.6	8.2	71.5	

October.

1	756.7	758.1	757.7	2.1	3.8	**7.7**	4.6	4.9	5.0	4.8	82	64	76	WNW 2	WNW 1	NNW 1	7	7	10	2.8	● 3.
2	55.1	57.6	58.8	3.6	5.5	6.4	4.4	6.4	5.9	5.4	96	83	87	NW 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.5	
3	53.9	53.3	52.8	5.1	6.3	7.0	6.9	6.9	6.3	6.5	98	84	87	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.4	●$^{n.}$ 3.
4	54.3	56.2	59.9	4.7	4.9	3.6	1.0	6.0	5.2	3.9	94	88	77	E 4	E 4-5	E 4-5	10	10	10	0.0	● 1.
5	62.7	64.0	65.9	0.6	0.8	1.1	1.7	4.0	4.1	3.4	80	83	66	ESE 4-5	ESE 4	E 4	10	10	10		
6	66.3	**66.6**	65.7	1.9	2.1	1.5	1.8	3.3	3.1	4.3	62	61	82	E 4-5	ESE 4-5	ESE 5	8	10	10	1.7	✳$^{n\,a.}$ ● ✳$^{p.}$
7	61.7	60.2	58.2	2.0	2.3	2.3	2.4	3.9	3.9	4.3	72	72	79	ESE 5	ESE 4-5	SE 4	10	10	10	1.0	✳ 1. ● ✳ 2.
8	54.4	53.2	54.5	3.1	3.3	4.5	4.0	5.1	5.5	5.5	88	87	90	SE 3	SSW 2	S 2	10	10	10		●$^{n.}$
9	56.1	58.2	60.9	1.3	1.7	3.3	2.4	4.3	4.2	4.7	84	73	85	SW 3	SW 2	SW 1	9	6	0	1.0	●$^{p.}$
10	61.0	58.2	52.2	1.8	2.8	5.7	5.6	4.7	5.3	5.8	84	78	85	SSW 3	S 3	S 4	10	10	10	0.3	●^{n} 3.
11	42.8	38.8	**35.6**	5.9	6.0	6.6	6.6	6.3	**7.0**	6.9	90	96	94	S 3	SSW 2	SSW 2	10	10	10	7.2	● 1. 2. 3.
12	37.0	40.2	41.8	3.8	4.0	5.0	1.9	5.1	4.7	4.3	84	72	82	NW 2	W 2	W 2	10	5	10	0.0	● 1.
13	44.0	45.6	45.7	-0.1	2.7	4.1	3.8	5.0	4.7	4.9	89	77	82	WSW 1	WSW 1	S 1	5	5	10	0.0	● 3.
14	44.4	44.8	45.5	1.3	1.9	2.4	1.3	4.5	4.1	3.8	86	75	76	SW 1	SSW 1	SW 2	8	3	0	0.2	
15	46.7	47.9	48.5	-0.3	1.0	3.3	3.4	4.7	4.4	4.7	94	76	80	SSW 1	S 2	E 2	6	10	10		●$^{n.}$ 🜨^{n}
16	48.1	47.9	47.6	2.0	3.1	3.8	3.6	4.5	4.7	4.5	79	78	77	NE 4	NNE 4	NNE 5	10	10	10	0.0	● 1.
17	49.7	52.9	54.7	2.6	3.1	2.0	1.0	4.7	4.8	4.9	83	91	58	NNE 5	N 5	N 3	10	10	10	1.0	● 1. 2. ● ✳$^{p.}$
18	53.8	52.9	51.3	-1.0	-0.1	0.0	0.0	3.2	4.1	3.5	71	89	76	WNW 1	SW 1	SW 2	7	10	6	1.8	✳$^{n.}$ ● ✳$^{a.}$
19	45.9	44.1	43.3	-0.6	0.3	1.3	1.6	4.0	4.5	4.4	85	89	85	SW 2	SW 2	NW 1	10	10	10	2.1	✳ 1.
20	45.3	46.7	47.6	0.7	1.5	1.4	1.0	3.9	3.8	4.6	76	74	92	NE 2	NNE 1	E 3	10	8	10	2.4	✳$^{n.}$ ● ✳ 3.
21	49.0	49.7	50.6	-0.4	-1.1	-0.4	-0.6	3.6	3.7	3.6	84	83	81	N 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	5.4	✳ 1. 2. 3.
22	52.7	55.4	57.2	-0.3	-0.1	-1.5	-2.0	4.2	3.5	3.1	92	86	80	NNE 4	N 3-4	NNE 3-4	10	10	10	0.3	✳ 1. 2. 3.
23	60.4	62.5	63.9	-3.3	-2.9	-3.1	-6.4	2.9	2.4	**2.1**	78	68	74	WNW 2	WNW 2	NW 2	8	8	8	2.2	✳ 2.
24	62.0	58.3	55.0	-6.2	-1.2	-0.3	0.0	3.7	3.9	3.8	88	87	83	SE 2	E 4	E 5	10	10	10	7.4	✳^{n} 2. 3.
25	52.7	53.2	52.9	-0.4	-0.1	0.5	0.8	4.3	4.6	4.5	94	96	92	E 5	ENE 4-5	ENE 4	10	10	10	2.3	✳$^{2n.}$ ✳ 1. 3. ● ✳ 2.
26	53.4	54.7	56.3	0.4	0.9	0.7	0.4	4.2	4.3	3.7	85	89	83	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	5	2.2	✳ 1. 2. 🜨$^{p.}$
27	57.7	58.1	58.0	-3.2	-0.7	0.5	0.4	3.3	3.1	3.5	77	64	78	WNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10		✳$^{n.}$
28	57.7	58.3	57.6	-3.2	-2.7	-2.9	2.8	3.3	3.0	3.1	87	81	83	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10		
29	56.3	55.7	55.1	**-6.9**	-6.1	-2.9	2.8	**2.1**	2.6	2.9	71	72	79	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10		
30	54.8	55.9	56.8	-5.6	-4.9	-3.7	5.5	2.3	2.6	2.3	74	76	77	SW 3	SW 2	SW 3	8	8	0		
31	57.5	58.0	57.5	-6.0	-3.5	-2.5	4.6	2.7	3.2	2.5	76	85	77	WNW 2	WNW 2	WNW 2	5	8	5		
M.	753.4	753.8	753.8	0.2	1.0	1.8	1.1	4.3	4.3	4.2	83	80	81	2.8	2.6	2.7	9.1	9.0	8.5	42.2	

Vardø. 1895.

Höhe über dem Meere: 10.m0 — Breite: 70° 22′

Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8 — **November.** — Länge E. Greenwich: 31° 8′

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen
1	751.1	746.9	742.2	-6.6	-6.1	-5.5	-5.6	2.2	2.4	2.5	77	80	82	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	3.0	
2	46.9	53.0	52.3	-6.1	0.5	1.3	0.2	4.1	3.6	3.7	87	70	80	NW 2	NNW 3-4	NNW 2	10	10	10	0.2	✱n 1. 3. ↙ NNW.
3	48.2	55.0	58.9	0.2	2.0	-0.9	-2.3	4.3	3.3	2.3	80	76	61	NW 4-5	N 4-5	NNW 3-4	10	10	10	1.2	● 1.
4	53.8	49.6	46.8	-2.3	-2.1	-0.5	1.0	3.4	4.1	4.0	85	92	81	S 5	SSW 4-5	SSW 4-5	10	10	10	0.0	✱ 1.
5	41.9	49.7	55.3	-2.1	0.1	-2.8	-4.8	3.4	3.1	2.4	74	83	76	WNW 3	N 4-5	N 4-5	10	10	10	4.8	✱ 1. 2. 3.
6	58.9	60.0	58.4	-7.7	-6.7	-5.0	-7.8	2.0	2.1	**1.7**	73	66	69	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10		✱2n
7	59.1	60.0	57.4	**-8.5**	-1.8	-4.5	-6.2	3.2	2.5	2.0	80	77	71	NNE 2	NNW 2	SSW 4	5	6	10	1.5	✱a 3.
8	58.8	60.8	63.0	-6.4	-3.1	-3.6	-3.7	2.9	2.7	2.7	80	78	78	ENE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	0.3	✱ 1. 2. 3.
9	64.9	65.3	64.0	-3.7	-2.7	-2.1	-2.8	3.3	3.4	3.2	87	85	85	S 3	SSW 3	SSW 4-5	10	10	10	2.1	✱ 3.
10	61.7	61.0	60.5	-2.8	-2.3	-1.1	-1.0	3.3	3.5	3.7	85	82	86	S 5	S 5	S 4-5	10	10	10	1.3	✱ 1. 2. 3.
11	59.6	58.7	58.0	-2.3	-2.0	-0.7	-0.8	3.6	4.0	3.9	92	92	90	S 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10		↙n SSW.
12	52.1	50.1	47.5	-2.0	2.5	1.5	0.6	4.2	3.6	3.9	75	71	82	S 5	S 5	S 3-4	10	10	10		
13	40.6	39.8	39 4	0.6	1.0	1.5	0.0	4.7	4.5	4.0	94	87	87	S 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10	1.4	✱n. ● 1. ↙n S.
14	32.9	31.8	34.0	-0.2	1.7	1.7	1.7	**5.0**	4.8	4.5	96	93	88	ENE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	6.2	● 1. 2. 3. ● ✱p.
15	40.6	43.0	44.7	1.7	1.3	2.3	0.6	4.5	4.0	4.0	89	74	83	N 2	WNW 2	SW 2	10	10	5		
16	47.0	48.7	45.9	-1.3	-0.2	-0.7	-2.2	3.6	4.0	3.2	79	92	83	WSW 2	WNW 1	SW 2	10	10	10	2 0	
17	41.8	33.5	**26.8**	-3.7	1.0	1.3	1.4	4.3	4.1	4.9	87	82	96	SSE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	3.5	● ✱n 3. ● 1.
18	38.1	45 2	50.2	1.0	1.7	0.7	0.8	4.2	3.9	3.7	82	80	77	NE 3-4	NE 2-3	NE 2	10	10	10	0.0	● 1.
19	58.4	59.2	60.6	-0.8	-0.5	-1.1	0.8	4.0	3.7	3.6	90	86	73	NE 2	SW 2	NE 3	10	8	10	2.5	✱ 3.
20	**68.6**	67.3	67.0	-1.8	-1.5	-1.1	1.2	3.0	3.6	3.8	74	84	75	WSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.2	
21	65.8	65.3	64.7	-1.5	-0.9	-1.1	-1.0	3.5	3.6	3.6	80	84	84	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10		✱n.
22	63.7	62.1	60.4	-4.3	-3.9	-4.1	-3.0	2.7	2.5	3.1	80	75	85	SSW 4	SSW 4	SW 3-4	9	10	10		↙n SSW.
23	57.1	54.5	50.0	-4 4	-4.1	-0.5	-0.1	2.6	4.0	3.5	77	90	78	SW 5	SSW 4	SSW 4	5	8	10	0.3	↙n SW.
24	46.0	47.4	47.9	-4.1	0.0	1.1	-0.2	4.2	3.9	4.1	90	77	90	WNW 3	NW 4	N 2	10	10	10	9.8	● ✱n. ✱ 3.
25	51.5	54.0	55.9	-1.7	-1.9	-1.7	-1.2	3.4	3.1	3.4	86	78	80	NNW 5	NNW 4	NE 2	10	10	10	5.5	✱2n. ✱ 1. 2. 3.
26	60.9	60.1	59.8	-5.3	-4.5	-4.9	-5.0	2.5	2.3	2.4	77	74	79	NE 3-4	NNE 3	NE 2	10	10	10	3.0	✱ 1. 3.
27	62.3	64.0	63.3	-6.7	-5.5	-4.3	-4.0	2.2	2.4	2.5	73	73	75	NNE 4	NNE 4	NNW 5	10	10	10	7.0	✱ 1. 2. 3.
28	55.2	53.9	50.4	-5.5	-4.1	-4.5	-1.6	2.4	2.4	3.3	70	75	82	N 5	NNW 4-5	NNW 3-4	10	10	8	14.2	✱2n p. ● 1. 2. 3.
29	42.4	38.7	41.0	-4.5	0.3	0.9	0.4	4.5	4.5	3.2	96	92	68	W 4	NNW 3-4	WNW 4	10	10	8	6.1	✱ 1. 3. ● 2.
30	43.4	41.6	43.3	-1.1	1.1	0.9	**2.8**	4.4	4.5	4.7	89	90	82	SW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	8	2.1	✱ 2.
M.	752.4	752.7	752 3	-3.2	-1.4	-1.3	-1.3	3.5	3.5	3.4	83	81	80	3.4	3.4	3.1	9.6	9.7	9.6	78.2	

December.

1	752.2	751.6	750.8	-0.8	0.3	**2.5**	1.2	4.1	**4.9**	4.1	87	89	82	NW 2	SE 3	SW 3	10	10	10	0.0	✱ 1. ● 2.
2	49.2	48.1	47.4	-1.5	-1.1	-2.2	-1.9	3.2	3.2	3.3	74	81	84	SW 3-4	S 4-5	SSW 4	10	10	8		
3	45.2	42.5	39.9	-2.2	1.3	0.9	0.3	3.9	4.0	3.8	78	80	81	SSW 4-5	SSW 4-5	S 5	8	10	8		
4	37.2	38.3	37.7	-1.7	-0.7	-1.9	-3.2	3.7	3.3	2.9	85	84	80	S 5	S 4	S 4	10	10	10		
5	33.2	33.0	31.5	-3.2	-0.7	-1.3	-0.4	2.9	3.6	3.9	68	86	89	WSW 3	S 4	S 4	5	10	10	0.0	✱ 2.
6	**30.6**	31.7	33.2	-0.3	0.1	-1.3	-2.2	3.8	3.5	3.2	83	84	83	S 4	SSE 4	SSE 3-4	10	10	10		
7	35.3	36.1	37.6	-2.2	-0.5	-0.9	-0.2	3.9	3.6	4.1	88	82	90	E 3-4	E 4	E 4	10	10	10	6.5	✱ 2. 3.
8	37.9	37.0	37.5	-0.9	-0.5	-0.7	-1.0	3.7	4.0	3.6	85	92	84	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	5.5	✱ 2. 3.
9	38.8	42.0	42.2	-2.5	-2.5	-3.7	-6.5	3.2	2.9	2.0	83	84	73	NW 4	NW 3	NW 2	10	10	5	5.0	✱ 1. 2. ⚅.
10	44.4	45.5	45.6	-8.0	-8.3	-6.7	-9.8	1.8	2.1	**1.6**	76	78	74	SW 2	SSW 2	SW 2	10	5	0		✱n. ⚅2.
11	47.2	50.6	52.9	**-10.9**	-4.3	-2.9	-5.0	2.5	3.0	2.2	77	81	71	SW 3	WSW 2	SW 2	10	10	0	4.0	✱ 2.
12	53.6	51.8	52.4	-9.1	-7.1	-4.5	-7.0	2.0	2.5	1.9	75	77	73	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	0		
13	56.1	58.7	60.9	-8.3	-5.1	-5.2	-4.5	2.3	2.4	2.6	76	78	79	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10		
14	64.2	66.0	66.7	-5.2	-3.9	-2.2	-3.4	2.7	3.2	2.8	80	83	80	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0 0	✱ 1.
15	64.9	64.4	63.6	-3.9	-0.7	-5.3	-2.1	3.7	2.0	3.4	85	68	85	SW 2	SW 3	S 3	10	7	8		
16	60.5	59.8	58.3	-5.3	-1.1	-2.1	-2.0	3.9	3.0	3.5	92	77	90	S 3	S 3	SW 3	4	10	5	0.5	✱a.
17	57.3	57.1	56.4	-2.1	0.4	1.0	1.7	4.2	4.8	4.6	89	98	88	SW 3	WSW 2	SW 3	10	10	10	0.1	● 3.
18	60.8	63.0	60.7	-1.2	0.2	-2.9	-0.8	4.3	3.0	3.8	92	83	88	NW 2	SW 2	SW 3-4	10	7	5	0.5	✱a.
19	62.1	64.3	66.6	-2.9	-0.9	-0.9	-2.2	3.7	3.5	3.3	86	80	85	NW 2	NW 3-4	NE 3	10	10	10	0.3	✱ 1. 2. 3.
20	68.0	**68.4**	66.8	-3.7	-3.2	-4.3	-4.8	3.0	2.5	2.9	82	77	84	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.4	✱ 1. 2.
21	63.7	61.0	58.7	-6.9	-2.5	-2.5	-4.8	3.3	3.3	2.6	87	87	81	SE 3	SSW 3	SW 2	8	10	10	0.1	✱ 2. 3.
22	57.0	59.0	58.5	-4.8	-1.5	-1.1	0.2	3.7	3.6	4.1	90	84	89	SW 2	NE 1	NW 2	10	10	10	1.5	✱ 3.
23	64.2	66.2	65.3	-5.1	-4.7	-4.9	-4.6	2.4	2.4	2.6	74	76	81	NW 4	NNW 3	NNW 2	10	10	10	3.3	✱ 1. 2.
24	57.8	57.7	57.7	-4.9	1.9	1.5	0.8	4.7	4.5	3.9	90	89	80	N 2	NW 4	NW 4	10	10	10	5.4	✱n ● ✱ap. ● 2.
25	49.7	49.2	52.2	-0.3	0.9	0.9	-2.6	4.2	4.4	2.6	85	89	70	N 2	W 2	SE 4	10	10	10	0.5	✱n.
26	59.3	64.9	67.5	-5.9	-5.1	-4.9	-5.0	2.3	2.4	2.4	74	76	79	E 4	ENE 3-4	N 2	10	10	8	0.5	✱n 1. 2. ↙p ENE.
27	67.2	65.2	59.8	-7.4	-5.9	-8.5	-10.0	2.2	1.7	**1.6**	74	70	77	SW 2	SW 4	SW 4	10	0	0	1.7	✱n.
28	55.0	57.2	56.0	-10.0	-3.9	-4.7	-3.6	2.8	2.4	2.7	82	77	78	NW 4	NNW 4	SW 4	10	10	10	4.8	✱n 1. 2. ✱2a
29	45.5	44.3	42.9	-4.7	-1.3	0.3	-0.2	3.6	4.2	4.1	86	90	90	SW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	10		
30	41.2	43.0	46.3	-3.0	-2.7	-2.9	-5.4	3.3	3.1	2.2	87	85	73	E 4	ENE 4	ENE 3	10	10	10	6.1	✱2n. ✱ 1. 2. 3.
31	49.1	49.1	49.1	-6.8	-6.5	-6.9	-5.8	2.1	2.1	2.3	76	87	77	NE 2	WSW 2	SSE 2	10	10	10	8.0	✱2a. ✱ 2. 3.
M.	751.9	752.5	752.3	-4.4	-2.2	-2.5	-3.1	3.3	3.2	3.1	82	82	81	3.0	3.0	3.0	9.2	9.3	8.0	54.7	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1895.

1895.

Røros.

Länge E.: 11° 23′ Breite: 62° 34′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 694.mm2

Monat	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	702.1	-21.8	-16.8	-16.2	-16.7	-16.8	-3.7	3	-37.4	31	1.1	1.0	1.0	1.0	69	69	68	69
Februar	08.5	-20.6	-15.6	-12.3	-13.9	-14.5	0.8	20	-35.1	14	1.3	1.7	1.5	1.5	65	66	70	67
März	696.6	-14.6	-9.8	-4.9	-8.0	-8.4	1.2	27	-34.4	7	1.8	2.3	2.1	2.1	67	66	72	67
April	700.4	-5.1	-0.8	2.6	-0.2	-0.4	10.9	30	-17.0	4	3.4	3.7	3.7	3.5	70	63	78	73
Mai	10.5	2.3	7.6	11.7	8.2	7.8	17.4	18	-4.0	4	5.8	5.4	5.9	5.6	72	53	72	74
Juni	07.2	4.6	10.3	13.5	11.2	10.2	21.8	28	0.1	4	6.5	6.3	6.7	6.4	68	55	68	70
Juli	00.8	7.2	10.9	12.9	10.6	10.6	17.6	19	1.7	27	7.4	7.3	7.6	7.3	75	65	78	77
August	02.1	6.6	9.6	12.3	10.2	9.9	18.4	6	-0.1	30	7.6	7.8	7.8	7.6	83	71	82	82
September	05.3	2.0	5.5	9.9	6.9	6.6	16.7	30	-3.3	10	5.7	6.3	6.2	6.0	84	68	83	81
October	697.4	-4.3	-1.6	0.6	-1.9	-1.3	15.4	1	-25.2	31	3.6	3.7	3.6	3.6	77	71	78	76
November	703.5	-8.1	-4.6	-2.9	-4.4	-4.2	5.6	25	-25.2	1	2.6	2.9	2.7	2.7	76	76	75	76
December	699.5	-17.0	-11.8	-11.2	-11.6	-11.7	0.2	3	-27.6	25	1.6	1.6	1.5	1.6	72	71	71	71
Jahr	702.8	-5.7	-1.4	1.3	-0.8	-1.0	21.8		-37.4		4.0	4.2	4.2	4.1	73	66	75	74

Tønset.

Länge E.: 10° 45′ Breite: 62° 17′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 692.mm0

Januar	714.2	-24.8	-20.2	-16.3	-18.1	-18.5	-4.1	3	-39.6	30								
Februar	20.6	-22.5	-18.1	-10.2	-15.0	-15.1	2.0	20	-37.5	10								
März	08.5	-13.1	-8.4	-2.1	-6.1	-6.4	4.4	17	-27.7	7	1.7	2.6	2.1	2.1	60	62	65	62
April	12.1	-4.9	0.0	4.3	1.7	0.8	13.8	29	-21.2	6	3.5	3.9	3.8	3.6	66	60	68	66
Mai	21.8	0.4	7.6	13.7	10.0	8.4	18.0	19	-5.5	15	6.0	5.9	6.2	5.9	75	51	67	73
Juni	18.5	4.5	10.7	14.8	12.6	11.1	24.8	20	-0.9	26	6.9	7.0	6.6	6.7	71	58	62	67
Juli	11.9	6.7	11.4	14.7	11.8	11.4	19.8	1	0.3	31	8.0	8.1	8.3	8.0	79	64	79	80
August	13.4	5.7	10.8	14.1	11.1	10.8	18.8	19	-1.5	28	7.8	9.6	8.5	8.5	80	78	82	81
September	16.4	2.1	6.5	11.9	7.8	7.7	16.6	30	-4.3	21	5.8	7.6	5.9	6.3	77	72	72	74
October	09.0	-5.6	-2.6	1.1	-1.9	-1.6	13.9	1	-26.4	31	3.5	4.4	3.6	3.8	78	77	77	78
November	15.7	-10.2	-6.2	-3.7	-5.4	-5.4	4.0	17	-24.3	1	2.1	2.6	2.4	2.4	65	71	69	68
December	11.7	-18.3	-13.2	-11.3	-12.3	-12.5	1.5	3	-31.0	25	1.3	1.5	1.4	1.4	62	62	64	63
Jahr	714.5	-6.7	-1.8	2.6	-0.3	-0.8	24.8		-39.6									

Jerkin.

Länge E.: 9° 35′ Breite: 62° 14′ Schwerecorrection: bei

Januar		-16.5	-13.7	-12.5	-13.6	-13.4	-3.8	4	-26.4	10	1.1	1.2	1.0	1.1	64	67	66	66
Februar		-15.8	-12.0	-10.3	-12.5	-11.9	-1.2	20	-29.1	6	1.4	1.7	1.4	1.5	68	69	71	68
März		-11.3	-7.7	-4.9	-7.8	-7.3	2.2	16	-18.7	10	1.9	2.5	1.9	2.1	71	71	70	71
April		-5.1	-1.0	0.9	-1.5	-1.3	7.8	29	-16.9	4	3.4	3.7	3.3	3.4	73	70	74	73
Mai		2.0	7.3	10.0	6.3	6.7	14.2	31	-3.2	3	5.2	5.1	4.7	4.9	66	56	64	66
Juni		3.9	9.3	11.9	9.0	8.8	18.6	27	-1.9	15	5.9	5.7	5.7	5.7	67	56	66	68
Juli		5.7	9.8	11.4	8.6	9.1	18.1	19	-0.6	5	7.0	6.8	6.7	6.7	77	67	79	79
August		5.6	9.2	11.3	8.5	8.9	16.8	18	-0.9	31	7.1	7.2	6.8	6.9	81	71	80	80
September		2.8	6.0	9.5	6.2	6.6	14.8	3	-2.7	21	5.6	5.9	5.5	5.6	79	66	75	73
October		-5.3	-2.8	-0.7	-3.3	-2.6	15.8	1	-16.7	26	3.2	3.6	3.3	3.4	73	72	77	74
November		-7.6	-4.1	-2.8	-4.1	-3.9	7.1	25	-18.0	29	2.7	3.0	2.7	2.8	70	72	71	71
December		-12.8	-9.2	-8.8	-9.2	-9.2	-1.7	3	-17.6	20	1.6	1.7	1.6	1.6	63	66	65	64
Jahr		-4.5	-0.7	1.3	-1.1	-0.8	18.6		-26.4		3.8	4.0	3.7	3.8	71	67	72	71

Dovre.

Länge E.: 9° 7′ Breite: 62° 5′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 715.mm7

Januar	700.2	-17.1	-14.4	-12.9	-14.2	-14.0	-3.8	3	-25.0	10	1.2	1.3	1.1	1.2	73	75	72	73
Februar	06.5	-16.1	-13.4	-9.4	-11.7	-11.9	1.0	20	-28.3	10	1.4	1.7	1.5	1.5	70	68	68	69
März	694.7	-9.4	-6.7	-2.5	-5.2	-5.4	3.4	31	-16.9	8	2.2	2.7	2.3	2.4	76	66	72	72
April	99.0	-2.8	0.3	3.6	1.2	1.0	12.3	29	-15.2	6	4.1	4.3	3.8	4.0	82	68	72	76
Mai	708.4	3.5	8.7	12.7	9.9	9.1	18.5	20	-2.4	3	6.0	6.0	5.9	5.9	71	56	65	69
Juni	05.3	5.6	10.7	14.5	12.2	11.1	21.9	28	-0.5	15	6.9	6.4	6.9	6.6	71	53	66	71
Juli	699.1	7.4	10.4	13.7	11.4	10.9	19.3	8	1.4	27	7.8	8.0	7.9	7.8	83	68	78	81
August	99.9	7.2	9.8	13.8	10.9	10.7	18.5	18	0.6	27	8.0	8.5	8.0	8.1	88	72	82	84
September	703.6	3.7	6.2	11.3	8.1	7.8	17.5	30	-1.3	21	6.1	6.9	6.4	6.4	85	69	79	80
October	695.7	-4.1	-2.0	1.1	-1.8	-1.3	14.9	1	-17.3	26	3.5	3.9	3.6	3.7	79	74	81	78
November	701.5	-6.8	-4.2	-1.8	-3.8	-3.5	3.8	2	-16.7	3	2.8	3.1	2.9	2.9	80	79	80	80
December	697.6	-12.6	-10.0	-9.4	-9.5	-9.7	1.4	3	-22.3	25	1.7	1.8	1.7	1.7	73	74	72	73
Jahr	701.0	-3.5	-0.4	2.9	0.6	0.4	21.9		-28.3		4.3	4.6	4.3	4.4	78	69	74	76

Røros.

Seehöhe: 629.m7 — Höhe des Thermometers: 1.m6 — des Regenmessers: 1.m8

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	5.6	5.1	2.0	4.2	4.6	12	9	1	12	18	0	9	3	0	0	0	20	0	1	10	2	2	0	0	58	0.3
Februar . .	5.2	5.4	3.7	4.8	11.4	15	11	5	15	6	0	9	8	0	0	0	30	1	11	3	0	0	0	2	37	0.5
März	5.6	6.2	1.7	4.5	14.1	18	9	6	18	6	0	6	3	0	0	0	19	4	1	15	1	3	0	3	47	0.7
April	4.5	5.1	0.9	3.5	11.1	15	7	4	14	0	1	10	2	0	0	0	16	1	3	13	4	4	4	8	36	0.8
Mai	4.6	6.0	3.6	4.7	128.4	13	13	10	1	1	0	9	8	1	0	0	26	0	4	10	7	1	1	1	42	0.6
Juni	6.1	6.6	3.8	5.5	69.4	13	10	8	3	0	0	7	9	2	0	0	33	2	2	9	7	2	1	0	33	0.8
Juli.	8.6	8.7	7.4	8.2	181.7	25	24	20	0	0	0	0	19	0	0	0	29	2	9	18	4	4	1	2	23	1.0
August. . .	8.8	8.2	8.2	8.4	200.6	26	25	19	2	4	1	0	22	2	0	0	17	3	9	20	3	7	2	3	28	1.0
September .	5.5	5.5	6.1	5.7	93.7	21	18	13	0	8	1	5	5	0	0	0	23	2	1	2	3	2	2	7	47	0.5
October . .	6.5	6.6	7.3	6.8	95.7	22	17	8	14	5	0	3	14	0	0	0	12	2	5	14	1	5	2	9	42	0.7
November .	5.5	4.6	5.7	5.3	3.9	11	4	2	10	4	0	11	11	0	0	0	12	0	1	15	2	6	0	1	53	0.5
December .	5.4	4.0	3.4	4.3	5.7	7	6	3	7	10	0	9	9	0	0	0	19	0	0	10	2	1	1	3	57	0.4
Jahr	6.0	6.0	4.5	5.5	820.3	198	153	99	96	62	3	78	113	5	0	0	256	17	47	139	36	37	14	39	503	0.7

Tønset.

Seehöhe: 496.m0 — Höhe des Thermometers: 1.m7 — des Regenmessers: 1.m2

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	2.4	3.3	2.7	2.8	11.0	2	2	2	2	0	0	12	0	0	0	0										
Februar . .	5.0	4.3	3.3	4.2	11.9	5	5	4	5	0	0	7	3	0	0	0	2	2	0	1	2	0	0	2	75	0.1
März	7.3	6.0	5.7	6.3	23.0	13	13	6	13	0	0	1	8	0	0	0	3	2	2	8	12	5	2	1	58	0.5
April	4.9	5.0	6.4	5.4	36.0	13	13	5	9	1	0	5	7	0	0	1	5	3	2	3	24	22	12	4	15	0.7
Mai	4.5	5.7	4.8	5.0	80.0	11	11	8	0	0	0	8	8	0	0	0	8	6	2	2	13	19	15	5	23	0.4
Juni	6.2	6.7	5.6	6.2	56.9	17	17	11	1	0	2	5	9	0	0	0	6	3	1	6	9	7	9	12	37	0.5
Juli	8.1	7.6	7.9	7.9	114.0	21	21	17	0	0	0	0	15	0	0	0	2	2	7	5	13	8	11	5	40	0.2
August . . .	8.0	7.6	7.6	7.7	119.9	20	17	15	0	0	0	1	17	0	0	0	10	5	6	11	6	9	2	4	40	0.4
September .	6.1	4.5	5.2	5.3	36.7	12	12	8	0	4	0	5	4	0	0	0	10	0	0	2	11	11	16	5	35	0.5
October . .	6.1	6.0	5.4	5.8	66.8	13	13	11	6	0	0	5	11	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3	6	79	0.1
November .	6.3	6.2	5.2	5.9	17.0	12	12	6	10	2	0	4	9	0	0	0	0	2	1	3	12	10	3	1	58	0.5
December .	6.9	6.8	5.8	6.5	8.4	8	7	3	8	2	0	3	10	0	0	0	0	3	2	4	16	8	1	0	59	0.2
Jahr	6.0	5.8	5.5	5.8	581.6	147	143	96	54	9	2	56	101	0	0	1										

Jerkin.

Seehöhe: 963.m1 — Höhe des Thermometers: 1.m7 — des Regenmessers: 1.m4

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	3.9	4.4	3.4	3.9	2.8	3	2	2	3	0	0	9	4	0	0	0	0	3	0	0	0	10	0	0	80	0.2
Februar . .	5.1	3.7	4.0	4.3	10.6	4	3	2	4	0	0	7	1	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	9	69	0.3
März	6.4	6.4	5.5	6.1	22.2	8	6	5	8	0	0	1	8	0	0	0	0	2	2	0	0	9	1	3	76	0.3
April	5.6	6.2	6.4	6.1	24.8	5	4	4	3	0	0	0	5	0	0	0	0	1	2	0	0	14	6	15	52	0.6
Mai	5.3	5.7	5.7	5.6	31.6	10	9	8	2	0	0	4	6	2	0	0	2	4	0	3	2	12	1	4	65	0.4
Juni	5.9	6.5	5.5	6.0	41.8	8	8	6	1	0	2	2	8	1	0	1	10	7	0	3	0	18	3	3	46	0.6
Juli	7.9	8.3	8.1	8.1	123.0	17	17	16	0	0	0	0	19	0	0	0	7	14	4	1	3	8	2	2	52	0.5
August . . .	8.4	8.2	8.0	8.2	66.2	17	17	16	3	0	0	0	18	0	0	0	0	10	1	2	4	21	8	0	47	0.6
September .	6.6	6.0	5.6	6.1	25.6	8	8	7	2	0	0	2	9	0	0	0	4	0	1	1	2	27	5	3	47	0.6
October . .	5.4	5.6	5.3	5.4	24.6	8	7	6	5	0	0	4	9	0	0	0	0	5	6	1	2	13	2	6	58	0.5
November .	5.9	5.5	5.8	5.7	6.8	4	4	3	4	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	4	5	25	0	0	56	0.7
December .	5.0	4.3	4.0	4.4	6.5	4	4	4	4	1	0	9	6	0	1	0	2	2	0	0	0	10	0	0	79	0.2
Jahr	6.0	5.9	5.6	5.8	386.5	96	89	79	39	1	2	41	101	3	1	1	26	50	16	15	18	170	28	45	727	0.5

Dovre.

Seehöhe: 648.m9 — Höhe des Thermometers: 1.m3 — des Regenmessers: 1.m6

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	6.0	5.2	4.5	5.2	6.0	5	4	2	5	0	0	4	6	0	0	0	8	3	4	7	12	0	0	1	58	0.5
Februar . .	5.3	4.6	4.1	4.7	4.9	5	5	1	5	0	0	7	4	0	0	0	13	6	7	1	1	0	0	14	42	0.8
März	7.5	7.9	7.4	7.6	11.7	10	7	4	10	0	0	0	13	0	0	0	13	3	4	7	23	2	1	5	35	1.1
April	7.4	6.9	7.2	7.2	42.1	11	9	7	8	2	0	1	12	0	0	0	8	1	1	8	31	3	3	21	14	1.5
Mai	5.6	6.0	6.3	6.0	39.1	8	6	4	1	0	1	4	9	1	0	0	10	1	2	12	26	1	6	16	19	1.3
Juni	6.2	6.9	5.8	6.3	63.2	13	12	11	1	0	0	1	11	2	0	0	10	1	1	10	15	3	9	24	17	1.4
Juli	8.5	8.1	8.5	8.4	114.3	22	21	19	0	2	0	0	22	0	0	0	13	3	5	13	19	1	5	20	14	1.3
August . . .	8.2	8.0	7.9	8.0	112.1	24	23	19	2	7	0	0	17	1	0	0	6	4	1	11	32	3	7	14	15	1.3
September .	7.0	6.9	6.7	6.9	36.2	12	10	8	2	2	1	3	14	0	0	0	6	3	0	5	21	7	6	18	24	1.1
October . .	7.0	6.3	5.6	6.3	29.5	14	10	8	9	2	0	2	11	0	1	0	11	1	1	3	14	1	1	28	33	1.0
November .	6.7	6.2	6.4	6.4	8.7	6	4	4	5	4	0	4	10	0	0	3	7	0	0	9	22	3	4	8	37	1.1
December .	6.2	6.1	5.7	6.0	5.6	4	4	2	4	3	0	4	10	0	2	0	7	1	1	7	23	1	1	3	49	0.9
Jahr	6.8	6.6	6.3	6.6	473.4	134	115	89	52	22	2	30	139	4	3	3	112	27	27	93	239	25	43	172	357	1.1

1895.

Vang.

Länge E.: 8° 32′ Breite: 61° 8′ Schwerecorrection: bei

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar		-15.9	-12.5	-11.2	-13.1	-12.5	-3.9	31	-29.5	30								
Februar		-19.4	-15.4	-11.7	-13.5	-14.0	1.0	20	-30.7	10								
März		-8.6	-5.2	-1.7	-4.3	-4.3	5.3	17	-22.3	5								
April		-1.6	1.5	4.6	1.8	2.0	13.2	30	-10.8	4								
Mai		4.2	8.5	12.7	10.0	9.2	17.9	20	-1.0	4								
Juni		7.3	11.7	14.8	11.8	11.6	20.8	28	2.6	25								
Juli		8.9	12.3	14.7	12.3	12.2	20.4	8	5.1	27								
August		8.8	11.9	14.5	11.6	11.9	21.0	1	1.3	27								
September		7.0	9.3	12.4	11.0	10.3	17.8	3	3.9	19								
October		-1.0	1.0	3.0	1.2	1.4	11.5	2	-10.9	30								
November		-4.4	-1.7	-1.1	-2.4	-1.9	5.3	25	-13.8	1								
December		-10.2	-7.9	-7.5	-9.1	-8.3	2.3	3	-20.1	29								
Jahr		-2.1	1.1	3.6	1.4	1.5	21.0		-30.7									

Granheim.

Länge E.: 8° 58′ Breite: 61° 6′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 729.mm8

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	723.0	-20.2	-16.6	-14.9	-16.2	-16.2	6.0	15	-29.6	26	1.1	1.2	1.1	1.1	72	73	72	72
Februar	29.2	-22.3	-18.7	-12.5	-15.3	-16.1	1.8	21	-31.2	15	0.9	1.4	1.2	1.2	65	68	69	67
März	16.8	-10.8	-7.3	-2.0	-4.8	-5.4	5.9	17	-23.2	5	2.3	3.2	2.7	2.7	79	78	78	78
April	21.1	-3.3	0.9	4.7	2.0	1.6	12.0	30	-14.3	4	4.1	4.6	4.2	4.2	78	67	75	76
Mai	29.8	3.4	9.1	13.8	10.5	9.6	17.6	20	-2.2	4	7.0	6.9	6.8	6.8	78	58	70	74
Juni	26.3	6.3	12.3	15.1	13.0	12.0	22.9	6	1.8	12	7.8	7.4	7.3	7.4	71	57	66	69
Juli	19.5	8.0	12.3	15.7	12.6	12.3	22.6	8	3.6	21	9.0	9.0	8.8	8.8	82	66	79	81
August	21.1	7.6	11.7	14.7	11.6	11.7	20.0	16	-0.1	27	9.0	9.1	8.6	8.8	85	70	81	82
September	25.5	4.9	8.2	13.0	9.7	9.4	17.9	28	0.8	7	7.0	7.5	7.2	7.1	84	65	78	78
October	17.5	-2.0	0.4	3.4	0.9	1.2	12.0	1	-12.2	28	4.1	4.4	4.2	4.1	80	70	80	77
November	24.7	-7.6	-4.4	-2.6	-4.3	-4.0	5.7	1	-17.3	30	2.9	3.3	3.0	3.1	84	81	83	83
December	20.5	-14.5	-11.5	-10.6	-11.4	-11.3	3.0	3	-26.3	27	1.8	1.9	1.8	1.8	76	76	74	75
Jahr	722.9	-4.2	-0.3	3.2	0.7	0.4	22.9		-31.2		4.8	5.0	4.7	4.8	78	69	76	76

Frydenlund.

Länge E.: 9° 27′ Breite: 60° 56′ Schwerecorrection: bei

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar		-17.2	-14.6	-12.7	-13.3	-13.8	-4.1	3	-25.7	31								
Februar		-18.3	-15.8	-10.0	-12.2	-13.1	2.5	27	-26.5	10								
März		-9.3	-3.6	-1.2	-3.6	-3.6	8.4	17	-17.9	19								
April		-1.9	1.4	5.7	3.1	2.3	12.8	30	-14.3	4								
Mai		5.3	8.9	15.1	12.1	10.6	19.5	20	-1.0	6								
Juni		9.6	12.2	15.6	13.2	12.8	22.0	5	3.7	13								
Juli																		
August																		
September		5.5	8.1	13.5	10.6	9.8	18.5	3	-0.3	21								
October		-2.1	-0.5	3.4	0.7	0.8	14.9	1	-13.4	29								
November		-7.4	-5.0	-2.7	-4.0	-4.1	5.2	16	-17.9	30								
December		-13.5	-11.3	-9.4	-10.0	-10.4	2.4	3	-23.2	28								
Jahr																		

Tonsaasen.

Länge E.: 9° 38′ Breite: 60° 49′ Schwerecorrection: 0.mm85, bei 688.mm0

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	701.6	-16.0	-12.8	-11.0	-12.7	-12.4	-4.4	31	-21.5	27	1.4	1.6	1.4	1.5	78	77	78	78
Februar	07.5	-16.9	-13.8	-8.5	-12.9	-12.2	1.8	18	-26.4	6	1.2	1.6	1.4	1.4	71	65	72	70
März	696.3	-9.8	-6.4	-3.2	-6.1	-5.8	5.7	17	-18.7	19	2.4	2.7	2.5	2.4	80	74	81	79
April	700.9	-4.7	0.0	3.1	-0.9	-0.2	9.5	30	-18.4	4	4.2	4.9	3.8	4.2	86	82	85	85
Mai	10.0	2.1	8.7	12.4	7.1	7.9	16.2	29	-3.6	4	6.4	7.1	6.3	6.5	76	67	81	79
Juni	06.7	4.7	11.3	14.0	10.8	10.5	21.4	28	1.1	15	6.7	6.9	7.4	6.9	68	59	75	72
Juli	00.2	6.5	10.7	13.3	11.4	10.6	19.4	18	1.5	31	8.0	7.8	8.6	8.0	83	71	85	84
August	01.8	6.6	10.6	13.2	9.9	10.3	20.4	18	-1.1	27	8.3	8.1	8.2	8.1	86	72	89	86
September	05.8	2.1	7.3	11.8	7.0	7.6	16.8	27	-5.1	8	6.7	7.1	6.6	6.7	87	69	88	84
October	697.3	-4.4	-2.6	1.6	-2.2	-1.4	10.7	1	-17.8	29	3.7	4.3	3.8	3.9	85	80	86	84
November	704.0	-9.2	-6.5	-3.9	-6.0	-5.7	2.6	17	-18.7	29	2.5	3.1	2.7	2.8	84	84	83	84
December	699.3	-12.7	-9.8	-8.6	-9.7	-9.5	-1.0	3	-18.5	28	1.9	2.1	1.9	2.0	81	82	80	81
Jahr	702.6	-4.3	-0.3	2.9	-0.4	0.0	21.4		-26.4		4.5	4.8	4.6	4.5	80	74	82	81

1895.

Vang.

Seehöhe: 471.m0 Höhe des Thermometers: 1.m6 des Regenmessers: 1.m6

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	7.2	7.1	7.1	7.1	17.6	9	9	5	9	1	0	3	18	0	0	0	2	8	10	16	23	20	13	1	0	0.3
Februar . .	5.0	5.1	5.4	5.2	10.6	4	4	3	4	0	0	4	5	0	3	0	1	5	3	27	23	2	17	6	0	0.8
März	8.5	7.6	7.9	8.0	46.6	13	13	10	13	0	0	1	20	0	0	1	0	13	12	24	9	6	19	10	0	0.9
April	6.8	6.3	7.0	6.7	42.8	12	12	6	3	0	0	0	10	0	0	5	1	13	9	10	8	8	28	13	0	1.5
Mai	6.2	6.7	6.5	6.5	81.8	14	13	9	0	0	0	3	14	0	0	0	1	7	3	11	10	25	28	8	0	0.9
Juni	6.9	6.8	6.2	6.6	143.9	17	16	13	0	0	1	0	9	5	0	0	0	15	8	7	13	9	23	15	0	1.5
Juli	8.1	8.5	8.3	8.3	123.7	22	22	18	0	0	0	0	19	1	0	0	4	25	6	2	6	10	32	8	0	1.4
August . . .	8.3	8.5	7.9	8.2	137.3	23	23	17	0	0	0	0	20	1	0	0	0	20	9	4	3	14	36	7	0	1.4
September .	7.6	7.4	7.4	7.5	40.1	12	11	7	0	0	0	1	13	0	0	2	0	3	3	3	3	15	54	9	0	1.9
October . .	7.5	7.2	6.6	7.1	57.0	16	16	9	4	0	0	1	16	1	0	2	1	20	10	6	10	8	31	7	0	1.5
November .	7.5	6.8	6.3	6.9	40.5	9	9	7	7	3	0	0	9	0	0	0	1	26	6	4	11	13	21	8	0	1.3
December .	8.0	7.5	7.4	7.6	19.0	10	8	5	10	0	0	2	17	0	0	0	4	23	4	8	8	26	12	8	0	0.8
Jahr	7.1	7.3	7.0	7.1	760.9	161	156	109	50	4	1	15	170	8	3	10	15	178	83	122	127	156	314	100	0	1.2

Granheim.

Seehöhe: 400.m0 Höhe des Thermometers: 1.m2 des Regenmessers: 1.m2

Januar . . .	6.9	6.8	6.4	6.7	25.2	15	15	8	15	0	0	5	16	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	90	0.0
Februar . . .	4.9	5.2	3.3	4.5	15.2	4	4	4	4	0	0	7	3	0	3	0	2	4	3	2	1	0	2	6	64	0.2
März	7.7	7.5	7.2	7.5	47.6	15	15	10	14	1	0	3	17	0	2	0	1	0	1	6	4	1	6	6	68	0.3
April	6.1	5.8	6.3	6.1	53.5	11	11	7	2	6	0	3	11	0	0	0	5	0	3	4	6	0	18	10	44	0.8
Mai	5.3	5.9	6.0	5.7	97.9	14	14	13	0	1	1	6	8	3	0	0	3	1	4	9	13	1	9	13	40	0.6
Juni	6.1	7.1	5.9	6.4	140.2	18	18	15	0	0	1	2	9	6	0	0	6	4	4	11	3	0	20	16	26	1.1
Juli	7.7	7.7	8.0	7.8	145.3	26	26	22	0	2	0	0	16	3	0	0	7	3	5	10	9	1	16	7	35	0.6
August . . .	7.4	8.2	6.8	7.5	130.8	26	26	14	0	1	0	0	15	3	0	2	3	0	3	7	6	1	10	9	54	0.6
September .	6.2	6.3	6.4	6.3	38.1	14	14	6	0	2	0	2	9	0	0	0	3	1	2	4	3	1	21	9	46	0.8
October . .	7.6	6.7	6.3	6.9	60.9	12	12	9	3	1	0	5	15	1	7	1	4	0	2	4	2	0	19	11	51	0.7
November .	7.4	6.2	5.2	6.3	51.1	11	11	9	5	3	0	4	12	0	0	2	2	0	3	2	3	0	4	3	73	0.3
December .	7.5	6.9	6.4	6.9	24.0	14	14	11	14	2	0	4	15	0	1	0	1	0	3	1	1	0	3	4	80	0.2
Jahr	6.7	6.7	6.2	6.5	829.8	180	180	128	57	19	2	41	146	16	13	5	38	13	33	60	51	6	128	95	671	0.5

Frydenlund.

Seehöhe: 434.m5 Höhe des Thermometers: 1.m5 des Regenmessers: 1.m2

Januar . . .	6.4	5.9	5.5	5.9	30.7	17	16	10	17	0	0	10	16	0	0	0	10	0	0	5	1	0	0	8	69	0.3
Februar . .	3.3	3.8	2.0	3.0	34.2	6	6	6	6	0	0	13	3	0	2	0	8	0	1	3	0	2	1	10	59	0.5
März	7.1	6.8	6.7	6.9	65.2	20	19	13	20	0	0	5	17	0	0	0	4	0	3	20	0	0	0	16	50	0.8
April	5.8	4.7	5.3	5.3	36.0	9	8	8	3	2	0	7	9	0	0	0	14	0	0	17	0	0	0	20	39	1.1
Mai	4.6	5.0	4.7	4.8	108.5	15	15	12	0	0	0	10	7	3	0	0	5	0	0	20	0	1	6	17	44	1.0
Juni	5.1	6.1	4.6	5.3	113.2	15	14	11	0	1	0	4	6	2	0	0	2	0	2	25	1	0	4	28	27	1.5
Juli					107.8	24	21	19	0	0	0															
August . . .					152.1	24	22	18	0	0	0															
September .	3.4	3.7	3.9	4.3	38.5	9	9	8	0	0	0	8	1	0	0	0	2	0	1	19	0	0	1	26	41	1.0
October . .	6.2	5.4	5.9	5.8	60.4	14	12	9	6	2	1	7	13	1	3	0	1	0	0	16	1	0	0	33	42	1.0
November .	5.8	5.7	4.7	5.4	33.4	11	9	5	9	2	0	9	12	0	0	0	4	1	1	21	0	0	0	10	51	0.7
December .	6.6	6.5	6.6	6.6	27.3	15	12	9	15	1	0	7	15	0	0	0	5	1	0	8	0	0	0	21	58	0.6
Jahr					807.3	179	163	128	76	8	1															

Tonsaasen.

Seehöhe: 628.m0 Höhe des Thermometers: 2.m8 des Regenmessers: 1.m2

Januar . . .	6.9	6.6	6.5	6.7	41.8	18	17	12	18	0	0	4	16	0	0	0	1	2	0	6	8	6	4	9	57	0.5
Februar . .	6.0	6.1	5.0	5.7	33.8	11	11	7	11	1	0	1	7	0	5	0	2	10	1	10	2	0	10	9	40	0.7
März	8.0	7.5	7.7	7.7	118.1	21	21	16	21	11	0	2	19	0	1	0	7	16	4	9	4	0	3	8	42	0.7
April	6.8	7.1	6.4	6.8	74.6	12	12	10	6	10	0	2	10	0	0	0	2	6	10	5	10	7	13	0	37	0.9
Mai	5.9	5.6	5.6	5.7	102.2	14	14	12	0	5	0	5	8	0	0	0	5	4	11	8	7	2	10	12	34	0.8
Juni	5.6	7.7	6.0	6.4	155.0	15	15	15	0	0	0	1	10	0	0	0	15	10	9	3	7	2	7	6	31	0.9
Juli	7.8	7.8	7.8	7.8	133.2	19	18	18	0	5	0	1	15	1	0	0	7	2	9	1	6	3	8	2	55	0.5
August . . .	7.4	7.8	7.3	7.5	206.4	19	19	18	0	10	0	0	17	1	0	0	9	5	7	1	7	3	11	0	50	0.6
September .	6.1	6.3	5.8	6.1	43.0	9	9	7	0	7	0	3	7	0	0	0	4	3	2	7	20	0	4	2	48	0.6
October . .	6.7	6.5	4.3	5.8	92.2	13	11	9	7	6	1	6	12	0	1	0	2	4	9	10	4	4	5	0	55	0.6
November .	4.6	4.4	3.9	4.3	74.3	9	8	8	7	2	0	10	7	0	1	0	0	0	0	4	3	7	5	0	71	0.3
December .	6.0	4.7	5.4	5.4	41.5	16	15	12	16	3	0	7	10	0	1	0	1	0	1	1	1	3	5	3	78	0.2
Jahr	6.5	6.5	6.0	6.3	1116.1	176	170	144	86	60	1	42	138	2	9	0	55	62	63	65	79	37	85	51	598	0.6

1895.

Listad.

Länge E.: 9° 56′ Breite: 61° 34′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 697.^{mm}8

Monat	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	735.2	-17.5	-14.2	-13.3	-14.1	-14.2	-4.0	3	-26.3	10	1.1	1.2	1.2	1.2	69	71	70	70
Februar	41.2	-16.6	-12.3	-9.7	-10.9	-11.8	4.3	18	-28.1	10	1.4	1.6	1.5	1.5	64	61	64	63
März	28.3	-7.2	-4.1	-0.8	-3.1	-3.6	3.8	27	-15.8	19	2.6	3.0	2.7	2.7	72	68	71	71
April	32.0	-1.1	3.4	6.0	3.3	3.5	14.7	30	-12.8	6	4.3	4.8	4.3	4.4	69	65	70	69
Mai	40.4	5.6	12.0	15.9	11.8	11.2	22.7	20	0.0	4	7.5	7.7	7.4	7.4	71	57	71	72
Juni	36.8	8.0	14.5	17.6	14.2	13.4	25.9	28	2.0	15	8.5	8.8	8.2	8.4	68	58	67	68
Juli	30.4	9.4	13.5	16.3	13.6	13.1	22.4	8	3.7	5	9.0	8.9	8.8	8.8	77	64	76	77
August	31.8	8.8	13.2	16.0	12.8	12.7	22.1	16	-0.7	29	9.1	9.0	8.5	8.8	79	66	76	77
September	36.0	4.9	8.8	12.7	9.4	8.9	18.4	3	-0.4	21	6.7	7.3	7.0	6.9	78	66	78	76
October	28.7	-1.7	1.0	3.1	1.0	1.0	13.0	1	-15.5	30	4.0	4.2	4.0	4.1	74	68	74	73
November	35.8	-7.3	-3.6	-2.6	-3.7	-3.7	6.1	17	-16.4	30	2.8	2.9	2.9	2.9	75	74	79	76
December	32.2	-11.6	-9.8	-9.5	-9.4	-9.8	4.4	3	-21.0	28	1.7	1.8	1.8	1.8	72	72	72	72
Jahr	734.1	-2.2	1.9	4.3	2.1	1.7	25.9		-28.1		4.9	5.1	4.9	4.9	74	66	74	72

Lillehammer.

Länge E.: 10° 28′ Breite: 61° 7′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 706.^{mm}8

Januar	742.4	-14.8	-12.4	-9.9	-11.4	-11.4	-2.4	3	-22.7	30	1.4	1.6	1.5	1.5	73	70	72	72
Februar	48.5	-14.7	-11.9	-7.0	-9.6	-10.0	4.7	18	-23.3	10	1.3	1.7	1.6	1.5	62	58	64	62
März	36.0	-7.5	-4.9	-0.6	-2.6	-3.3	3.9	31	-16.2	4	2.5	3.0	2.9	2.7	71	67	74	72
April	39.6	-1.7	1.8	5.4	2.6	2.4	13.0	28	-12.2	6	4.0	4.4	4.2	4.1	71	64	72	70
Mai	48.2	6.1	10.3	16.2	12.3	11.5	19.6	8	1.0	4	6.7	6.9	6.9	6.7	71	51	65	68
Juni	44.4	6.8	13.2	17.9	15.0	13.6	24.0	5	3.5	15	7.5	8.6	8.2	8.0	66	57	64	66
Juli	37.7	10.3	13.3	16.7	14.1	13.7	22.2	8	5.4	27	9.0	10.0	9.6	9.4	79	70	80	80
August	39.2	9.1	12.5	16.5	13.6	13.2	20.6	19	2.9	27	9.2	10.3	9.8	9.7	83	73	83	82
September	43.8	5.0	7.9	13.7	10.0	9.6	18.8	23	-0.5	21	7.0	8.2	7.8	7.6	87	69	84	83
October	36.1	-1.4	0.6	4.1	1.6	1.7	12.0	1	-14.4	30	4.0	4.7	4.4	4.4	75	70	79	76
November	43.9	-5.8	-3.5	-1.5	-2.6	-2.8	7.3	17	-15.7	30	3.0	3.4	3.1	3.2	78	77	79	79
December	39.7	-10.8	-8.5	-7.8	-8.2	-8.3	4.0	3	-19.5	25	2.1	2.2	2.1	2.1	74	73	75	74
Jahr	741.6	-1.6	1.5	5.3	2.9	2.5	24.0		-23.3		4.8	5.4	5.2	5.1	74	67	74	74

Rena.

Länge E.: 11° 22′ Breite: 61° 8′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 709.^{mm}6

Januar	739.1	-22.2	-17.3	-13.6	-18.2	-16.7	-3.9	3	-34.8	21	1.2	1.4	1.1	1.2	72	76	74	73
Februar	44.8	-20.8	-17.5	-7.4	-12.2	-13.1	5.3	18	-36.9	14	1.3	2.1	1.7	1.7	75	71	74	74
März	32.8	-11.2	-7.3	-1.3	-3.8	-5.1	6.9	17	-27.6	5	2.7	3.6	3.3	3.1	86	83	89	87
April	36.2	-5.0	0.5	5.0	0.7	0.9	15.9	30	-17.4	9	4.7	5.8	4.4	4.9	92	88	90	91
Mai	44.9	3.2	10.5	16.0	10.5	10.4	20.9	19	-3.1	4	7.0	7.4	7.3	7.1	73	56	76	75
Juni	41.1	6.4	14.2	18.0	13.5	13.4	24.5	7	-0.5	15	9.9	12.2	10.2	10.7	81	80	87	84
Juli	34.6	8.2	13.1	15.5	13.0	12.6	23.9	19	1.0	27	9.6	10.9	10.2	10.1	85	82	91	88
August	36.0	8.0	12.6	16.2	11.8	12.4	21.9	18	0.3	27	9.4	9.9	9.4	9.5	86	73	89	87
September	40.3	3.2	7.2	13.5	8.3	8.6	18.7	27	-3.3	21	7.1	9.5	7.7	8.0	91	81	92	90
October	32.5	-3.8	-1.5	2.9	-0.5	-0.2			-19.9	31	3.3	3.8	3.6	3.6	81	71	81	79
November	40.6	-9.7	-6.9	-4.1	-6.2	-6.0	6.3	17	-20.2	1	2.4	3.0	2.6	2.7	81	83	84	83
December	36.4	-17.0	-13.7	11.5	12.6	-12.8	0.9	3	-29.9	26	1.6	1.8	1.7	1.7	73	74	75	74
Jahr	738.3	-5.1	-0.5	4.0	0.4	0.4	24.5		-36.9		5.0	6.0	5.3	5.4	81	77	83	82

Hamar.

Länge E.: 11° 4′ Breite: 60° 48′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95 bei 714.^{mm}5

Januar	747.2	-15.2	-11.9	-10.0	-11.7	-11.4	-1.4	3	-27.5	31	1.6	1.8	1.6	1.7	77	78	77	77
Februar	53.4	-17.5	-13.9	-8.2	-11.1	-11.6	5.7	18	-30.5	14	1.3	2.1	1.8	1.7	74	71	73	73
März	41.0	-8.3	-5.3	-0.9	-3.4	-3.9	4.4	27	-19.9	4	2.8	3.7	3.2	3.1	83	82	85	84
April	44.7	-2.3	2.1	4.9	2.2	2.1	12.0	28	-12.5	6	4.6	5.2	4.6	4.7	87	78	83	84
Mai	53.0	5.8	9.2	15.5	12.8	11.1	20.6	20	-0.3	4	7.3	8.2	7.7	7.6	83	63	70	77
Juni	49.2	8.7	13.0	17.7	15.9	14.1	22.8	9	3.9	15	8.5	8.7	8.8	8.6	75	58	65	70
Juli	42.6	10.2	13.4	16.7	14.8	13.9	23.1	19	5.6	26	9.7	10.6	10.1	10.0	83	75	81	82
August	44.1	9.9	13.2	17.0	13.7	13.7	22.2	19	2.3	27	9.6	10.2	10.0	9.8	84	70	83	83
September	48.7	5.6	8.3	13.5	9.9	9.7	16.3	23	-1.7	21	7.4	8.7	8.0	7.9	89	75	87	85
October	40.9	-1.3	0.9	4.5	1.9	2.0	12.1	1	-14.8	31	4.5	4.9	4.7	4.7	85	75	83	82
November	49.1	-5.5	-3.3	-1.0	-2.4	-2.5	7.3	17	-17.5	1	3.2	3.6	3.4	3.4	86	84	86	85
December	44.7	-10.9	-8.6	-6.9	-8.1	-8.0	3.9	3	-22.3	26	2.3	2.5	2.4	2.4	84	83	83	83
Jahr	746.6	-1.7	1.4	5.2	2.9	2.4	23.1		-30.5		5.2	5.9	5.5	5.5	83	74	80	80

Seehöhe: 276.m8 Höhe des Thermometers: 4.m5 des Regenmessers: 1.m0

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	6.9	6.2	6.5	6.5	8.7	10	10	5	16	0	0	5	14	0	0	0	8	3	0	1	0	0	0	3	78	0.0
Februar . .	5.8	5.5	4.5	5.3	17.9	4	4	2	4	0	0	3	4	0	1	0	6	1	1	2	1	1	5	11	56	0.2
März	8.0	8.2	7.3	7.8	35.7	15	11	9	15	1	0	1	19	0	0	0	2	0	7	5	0	0	8	3	68	0.3
April	6.6	6.3	6.3	6.4	25.5	5	5	5	3	0	0	1	10	0	0	0	1	0	5	5	2	0	3	22	52	0.5
Mai	5.7	5.6	5.5	5.6	63.9	8	7	7	0	0	0	4	9	0	0	0	5	0	3	9	7	0	8	7	54	0.1
Juni	6.0	6.9	5.8	6.2	80.0	12	12	11	0	0	0	1	8	3	0	0	3	0	8	11	2	0	11	12	43	0.4
Juli	7.9	7.7	7.7	7.8	147.8	24	24	23	0	1	1	0	16	1	0	0	0	1	9	11	1	0	12	0	59	0.2
August . . .	7.5	8.1	7.1	7.6	85.4	21	20	18	0	7	0	0	16	2	0	1	4	1	12	9	1	1	11	3	51	0.4
September .	6.7	6.4	5.0	6.0	35.5	9	8	6	0	9	0	1	8	0	0	1	7	2	5	2	0	4	15	2	52	0.3
October . .	6.8	6.5	5.3	6.2	42.9	9	8	8	4	0	0	4	11	1	1	0	3	5	8	1	0	0	14	8	54	0.4
November .	6.3	5.7	6.7	6.2	22.3	7	4	4	5	0	0	2	10	0	0	0	3	2	4	10	0	0	7	3	61	0.2
December .	6.3	6.0	6.6	6.3	8.0	10	6	4	10	1	0	7	12	0	0	0	4	0	4	3	2	1	2	3	74	0.1
Jahr	6.7	6.6	6.2	6.5	573.6	134	119	102	51	19	1	29	137	7	2	2	46	15	66	69	16	7	96	77	702	0.3

Lillehammer.

Seehöhe: 190.m1 Höhe des Thermometers: 1.m5 des Regenmessers: 1.m4

Januar . . .	6.5	6.0	5.7	6.1	28.8	12	10	8	12	0	0	7	14	0	0	0	4	8	5	2	3	1	0	9	61	0.0
Februar . .	5.3	5.5	4.0	4.9	15.6	4	3	3	4	0	0	6	7	0	0	0	19	13	3	7	4	0	1	10	27	0.4
März	8.0	7.8	8.1	8.0	79.6	17	16	13	17	2	0	3	21	0	0	0	9	5	0	14	7	1	1	11	45	0.3
April	7.0	5.8	5.2	6.0	55.9	10	10	8	3	6	0	3	8	0	0	0	15	15	6	11	14	0	1	4	24	0.7
Mai	5.0	4.6	4.3	4.6	97.1	14	13	12	6	0	2	7	7	3	0	0	9	12	12	2	17	3	3	7	28	0.6
Juni	4.9	6.4	4.7	5.3	73.4	13	13	10	0	0	0	5	5	4	0	0	21	5	3	6	20	7	4	3	21	1.1
Juli	7.8	7.4	6.9	7.4	114.2	17	17	16	0	0	0	0	10	2	0	0	11	9	4	8	18	10	3	1	29	0.5
August . . .	7.1	7.9	6.1	7.0	124.9	22	22	19	0	0	0	2	14	3	0	0	14	10	1	9	32	6	1	2	17	0.5
September .	5.6	5.5	3.8	5.0	50.2	8	8	6	0	2	0	7	6	0	0	0	13	6	3	9	5	10	1	6	37	0.4
October . .	6.2	5.6	5.2	5.7	61.2	12	8	8	4	2	1	8	10	0	0	0	21	9	8	10	6	0	0	2	37	0.5
November .	6.1	6.8	6.2	6.4	71.8	9	8	8	6	6	0	5	13	0	0	0	9	17	6	13	5	1	1	5	33	0.5
December .	5.8	5.8	4.8	5.5	31.4	10	9	8	8	2	0	8	12	0	0	0	10	9	7	8	2	2	2	2	51	0.3
Jahr	6.3	6.3	5.4	6.0	804.1	148	137	119	54	20	3	61	127	12	0	0	155	118	58	99	133	41	18	62	410	0.5

Rena.

Seehöhe: 229.m8 Höhe des Thermometers: 1.m7 des Regenmessers: 1.m3

Januar . . .	4.3	2.3	4.2	3.6	28 0	13	12	11	13	0	0	9	0	0	0	0	34	5	0	0	0	0	0	0	54	0.5
Februar . .	4.8	3.5	3.4	3.9	24.6	8	7	6	8	0	0	6	3	0	0	2	38	18	0	0	2	0	1	2	23	1.3
März	4.6	6.8	7.3	6.8	100.1	20	20	17	20	0	0	0	13	0	0	0	29	17	0	0	7	1	0	8	31	0.8
April	4.7	5.1	4.8	4.9	74.4	10	10	8	5	3	0	5	7	0	0	0	22	16	0	0	19	0	0	1	32	0.8
Mai	4.3	4.6	4.6	4.5	75.0	10	10	8	0	0	0	5	5	0	0	0	30	13	0	0	25	0	0	2	23	0.8
Juni	4.1	5.0	4.1	4.4	84.7	14	13	13	0	0	0	5	3	0	0	0	25	7	0	0	25	4	0	0	29	0.8
Juli	6.6	6.9	6.5	6.7	182.9	19	19	16	0	0	0	1	13	1	0	0	18	9	0	0	8	0	0	0	58	0.5
August . . .	5.9	5.7	6.3	6.0	151.8	17	17	15	0	0	0	2	9	2	0	0	18	11	0	0	12	2	0	0	50	0.6
September .	4.7	4.9	5.2	4.9	65.1	9	8	6	0	0	0	7	8	0	0	0	3	2	0	1	5	2	1	0	76	0.2
October . .	6.0	7.6	7.2	6.9	80.0	14	13	10	6	0	0	5	19	0	0	0	44	4	0	0	7	3	0	2	12	1.0
November .	8.0	5.7	4.8	6.2	65.0	10	9	9	7	3	0	6	12	0	0	0	23	9	0	1	12	8	2	0	35	0.7
December .	6.5	6.3	5.3	6.0	42.7	12	10	9	12	0	0	8	14	0	0	0	28	6	0	5	3	1	0	0	50	0.5
Jahr	5.5	5.4	5.3	5.4	974.3	156	148	128	71	6	0	59	106	3	0	2	312	117	0	7	125	21	4	15	473	0.7

Hamar.

Seehöhe: 140.m2 Höhe des Thermometers: 1.m4 des Regenmessers: 1.m0

Januar . . .	7.6	6.0	4.8	6.1	28.2	17	16	9	17	2	0	4	12	0	0	0	5	42	14	1	0	0	4	12	15	0.6
Februar . .	5.4	5.7	4.4	5.2	23.8	10	10	5	10	0	0	7	6	0	0	0	19	17	9	0	5	6	8	9	11	0.5
März	8.2	7.5	7.7	7.8	60.0	21	17	17	21	2	0	3	20	0	1	0	6	21	17	12	1	15	2	9	10	0.6
April	6.5	5.6	4.9	5.7	38.0	14	14	7	5	10	0	6	10	0	0	1	4	10	13	3	9	18	4	19	10	0.7
Mai	4.8	4.4	4.8	4.7	74.3	13	13	10	0	0	0	8	8	1	0	0	5	9	8	12	19	18	3	8	11	0.7
Juni	4.4	5.7	5.0	5 0	90.8	15	14	12	0	0	0	6	8	3	0	0	7	11	11	13	16	15	6	7	4	1.1
Juli	7.9	7.8	5.8	7.2	89.8	25	22	17	0	0	1	1	13	3	0	0	9	11	13	14	13	8	4	9	12	0.9
August . . .	7.1	7.5	6.7	7.1	118.5	22	20	17	0	0	0	3	16	1	0	1	8	7	18	14	10	7	8	12	9	1.0
September .	4.8	5.1	4.2	4.7	62.1	12	12	7	0	3	0	7	6	1	0	0	6	15	7	6	7	14	10	12	13	0.5
October . .	6.7	7.1	5.3	6.4	63.8	14	13	9	5	2	0	7	14	0	5	0	15	20	19	5	6	4	6	17	1	0.9
November .	7.0	6.8	6.7	6.8	27.4	9	9	5	6	4	0	5	16	0	0	0	11	24	15	9	5	1	7	5	13	0.6
December .	6.6	6.4	5.7	6.2	25.1	21	18	7	18	4	0	6	13	0	0	0	11	21	27	8	3	1	6	7	9	0.5
Jahr	6.4	6.3	5.5	6.1	701.8	193	178	122	82	27	1	63	142	9	6	2	106	208	171	97	94	107	68	126	118	0.7

1895.

Aasnes.

Länge E.: 11° 58′ Breite: 60° 37′ Schwerecorrection: bei

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar																		
Februar																		
März																		
April																		
Mai																		
Juni		7.4	12.6	17.4	14.3	13.1	24.8	7	2.0	15								
Juli		9.2	12.4	15.7	13.2	12.8	23.0	19	3.9	27								
August		9.1	12.3	16.0	12.5	12.6	22.8	18	3.4	29								
September		4.8	7.8	13.0	9.1	8.3	17.1	27	-0.6	21								
October.		-1.7	0.2	3.6	1.1	1.3	12.0	1	-14.1	31								
November		-7.1	-4.3	-1.9	-3.2	-3.4	11.0	17	-18.6	1								
December		-12.1	-9.0	-7.8	-8.8	-8.7	1.5	3	-25.1	29								
Jahr																		

Eidsvold.

Länge E.: 11° 13′ Breite: 60° 22′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 738.^{mm}3

Januar																		
Februar																		
März																		
April	740.1	-2.1	2.6	5.4	2.4	2.5	12.6	28	-11.6	9	4.3	4.5	4.2	4.2	75	66	74	74
Mai	48.3	6.1	11.3	15.5	12.2	12.2	20.3	19	-0.1	1	6.7	6.7	7.5	6.9	68	52	70	69
Juni	44.7	8.1	13.9	17.5	15.0	13.8	24.7	7	4.0	4	7.8	7.4	8.2	7.7	65	51	65	66
Juli	38.0	9.8	12.7	14.3	13.7	12.7	21.7	19	6.0	24	9.1	9.2	9.6	9.2	82	70	82	82
August	39.5	9.7	13.5	16.3	12.8	13.2	22.2	18	3.5	29	9.3	9.3	9.6	9.3	80	68	85	81
September	44.2	5.8	9.4	14.0	9.8	10.2	19.0	27	-1.6	21	7.4	7.9	8.0	7.7	82	66	86	81
October.	36.1	-1.1	1.5	4.3	1.9	2.2	12.0	1	-9.8	31	4.4	4.8	4.6	4.5	78	72	82	78
November	44.2	-4.7	-2.4	-0.4	-2.0	-1.8	7.2	17	-11.5	2	3.5	3.9	3.5	3.6	87	84	85	86
December	39.6	-8.1	-5.5	-4.6	-5.3	-5.3	1.3	3	-15.8	28	2.7	2.8	2.7	2.7	82	83	83	83
Jahr																		

Aabogen.

Länge E.: 12° 7′ Breite: 60° 7′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 744.^{mm}1

Januar	745.7	-15.3	-12.1	-9.3	-10.8	-11.0	-2.1	2	-29.4	27	1.6	1.9	1.8	1.8	74	73	74	74
Februar	51.4	-17.0	-13.3	-7.0	-10.9	-11.0	3.3	20	-29.8	13	1.5	2.2	1.7	1.8	70	66	73	71
März	39.9	-7.8	-4.6	-0.4	-2.3	-3.2	8.0	17	-21.7	7	3.1	4.2	3.6	3.5	86	89	89	87
April	43.8	-1.8	2.6	6.7	2.3	2.8	15.3	30	-11.5	6	5.3	6.8	5.2	5.7	91	92	91	91
Mai	52.0	4.9	12.1	16.4	12.2	11.7	20.7	18	-1.0	4	6.9	7.1	8.2	7.3	65	52	77	71
Juni	48.1	7.6	14.4	18.7	15.1	14.2	24.2	20	2.3	4	8.2	8.1	8.8	8.3	66	53	69	68
Juli	41.5	9.9	13.7	16.1	13.8	13.5	22.7	19	5.9	27	9.5	9.7	9.8	9.6	81	71	82	81
August	43.2	9.0	13.3	17.2	13.0	13.3	22.1	19	1.6	29	9.5	9.7	10.0	9.6	82	66	87	83
September	48.0	5.1	8.8	14.3	10.3	10.1	19.4	27	-2.0	21	7.8	8.7	8.6	8.3	91	70	90	87
October	40.0	-1.7	0.9	4.6	1.6	1.9	11.6	3	-12.2	31	4.7	5.1	4.8	4.8	89	77	86	85
November	48.6	-7.0	-4.0	-0.9	-2.9	-3.0	7.2	16	-18.0	1	3.2	4.1	3.5	3.6	86	91	88	88
December	43.8	-11.2	-7.9	-6.6	-6.9	-7.4	1.4	3	-22.6	28	2.4	2.6	2.6	2.5	79	82	81	80
Jahr	745.5	-2.1	2.0	5.8	2.9	2.7	24.2		-29.8		5.3	5.9	5.7	5.6	80	74	82	81

Christiania.

Länge E.: 10° 43′ Breite: 59° 55′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 740.^{mm}1

Januar	757.3	-10.2	-7.4	-5.5	-6.9	-6.9	0.9	2	-20.1	27	2.0	2.2	2.0	2.1	73	70	72	72
Februar	63.2	-11.7	-9.7	-4.1	-7.2	-7.5	6.6	18	-20.2	13	1.7	2.2	2.0	2.0	69	58	66	66
März	51.0	-4.0	-2.1	1.2	-0.5	-1.0	7.2	17	-11.8	5	3.3	3.8	3.6	3.5	80	75	80	80
April	55.1	1.1	4.3	8.5	5.3	5.1	19.5	28	-7.1	4	4.9	5.0	5.0	4.9	76	58	72	72
Mai	62.7	8.9	13.3	18.9	14.6	14.4	25.6	20	2.9	4	7.8	8.3	8.1	8.0	69	52	67	67
Juni	59.1	10.2	15.8	20.1	16.3	15.8	29.9	7	5.1	15	10.4	12.6	10.8	11.2	77	72	78	78
Juli	52.3	11.9	15.1	18.8	15.6	15.5	27.4	8	7.9	31	10.7	12.4	11.2	11.3	84	77	85	84
August	54.0	11.4	15.1	18.9	15.1	15.4	26.3	18	5.5	29	10.9	12.2	11.0	11.3	85	75	85	84
September	59.1	8.0	11.0	16.6	12.0	12.3	20.5	27	0.9	21	8.3	8.8	8.9	8.6	85	63	85	81
October.	51.0	0.4	2.4	6.2	2.9	3.4	14.0	3	-8.6	31	4.8	5.0	4.9	4.8	83	68	82	79
November	59.7	-3.2	-1.1	0.8	-0.5	-0.5	11.2	17	-11.5	1	3.8	4.1	4.0	4.0	86	83	86	86
December	55.0	-6.3	-4.0	-3.0	-3.7	-3.8	5.1	3	-15.7	28	2.9	3.0	2.9	2.9	80	78	78	79
Jahr	756.6	1.4	4.4	8.1	5.3	5.2	29.9		-20.2		6.0	6.6	6.2	6.2	79	69	78	77

1895.

Aasnes.

Seehöhe: 233.^{m}5 Höhe des Thermometers: 1.^{m}8 des Regenmessers: 1.^{m}0

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .																										
Februar . .																										
März																										
April																										
Mai																										
Juni	5.1	6.5	5.5	5.7	84.4	16	13	13	0	6	2	4	8	7	0	0	14	1	8	22	10	8	6	7	14	1.3
Juli	8.3	8.3	7.1	7.9	134.1	24	21	17	0	1	0	1	15	5	0	0	14	10	2	13	16	3	4	5	26	1.0
August . . .	7.8	7.7	7.0	7.5	138.9	23	22	17	0	2	1	0	17	4	0	0	16	7	1	15	18	6	4	7	19	1.3
September .	6.0	6.2	4.9	5.7	68.9	18	17	7	0	5	0	3	7	1	1	0	19	1	1	15	21	7	2	11	13	1.2
October . .	7.8	7.7	6.4	7.3	108.6	21	16	14	10	7	0	4	17	0	3	0	34	3	6	9	12	1	1	10	17	1.1
November .	7.1	6.9	6.7	6.9	40.2	13	12	6	9	4	1	3	15	0	2	1	16	5	3	12	19	4	1	4	26	1.0
December .	6.7	7.4	6.5	6.9	29.9	21	17	9	21	2	0	5	15	0	2	0	22	8	7	12	7	0	2	5	30	0.7
Jahr																										

Eidsvold.

Seehöhe: 189.^{m}5 Höhe des Thermometers: 0.^{m}9 des Regenmessers: 0.^{m}5

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .																										
Februar . .																										
März																										
April	6.6	5.7	4.8	5.7	59.7	14	11	8	4	9	1	5	7	0	2	0	29	3	0	10	24	3	10	7	4	1.7
Mai	5.5	5.2	4.5	5.1	56.5	14	10	9	0	0	0	7	8	5	0	0	39	11	1	12	15	3	2	8	2	2.3
Juni	5.4	6.1	5.4	5.6	79.8	14	12	10	0	0	2	5	8	6	0	1	27	5	6	18	24	7	2	4	0	2.0
Juli	8.2	7.6	6.8	7.5	98.1	20	20	17	0	2	0	2	20	4	0	0	36	4	3	12	26	10	1	1	0	1.9
August . . .	7.8	7.6	6.7	7.4	131.5	23	23	17	0	1	1	1	16	2	1	0	22	7	3	21	21	13	3	3	0	2.1
September .	6.3	6.0	5.1	5.8	58.6	12	11	7	0	8	0	5	7	0	0	0	18	3	0	25	28	7	4	5	0	2.1
October . .	6.5	7.9	6.5	7.0	67.2	13	13	9	5	4	0	4	15	0	1	0	36	8	0	10	26	3	3	5	0	2.0
November .	8.0	7.7	6.7	7.5	64.0	12	12	8	8	6	0	4	17	0	1	0	17	2	0	23	32	12	1	2	0	1.5
December .	8.4	8.4	7.7	8.2	40.7	20	17	8	19	1	0	1	21	0	1	1	44	5	2	6	25	9	1	1	0	1.8
Jahr																										

Aabogen.

Seehöhe: 146.^{m}7 Höhe des Thermometers: 1.^{m}4 des Regenmessers: 1.^{m}3

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	6.5	6.1	6.5	6.4	27.1	14	14	6	14	2	0	10	17	0	1	0	11	0	1	9	3	3	2	55	9	1.0
Februar . .	6.8	7.4	4.8	6.3	23.8	13	13	7	13	0	0	2	9	0	4	0	16	2	0	3	1	2	5	45	10	1.0
März	7.8	7.9	7.6	7.8	63.6	22	21	13	20	0	0	4	21	0	0	0	11	0	1	24	21	4	2	23	7	1.2
April	6.9	6.8	5.9	6.5	32.4	17	17	11	5	9	0	4	11	0	0	0	10	1	2	15	18	11	6	19	8	1.2
Mai	5.8	6.8	5.8	6.1	59.6	14	14	7	0	1	0	3	11	5	0	0	12	3	3	21	14	5	5	23	7	1.1
Juni	5.4	6.2	5.0	5.5	87.7	17	17	12	0	0	0	6	19	4	0	0	5	2	2	22	14	15	5	22	3	1.4
Juli	8.2	8.2	6.7	7.7	142.1	23	22	19	0	0	0	0	16	3	0	0	9	2	2	25	15	4	3	28	5	1.1
August . . .	7.2	7.6	6.8	7.2	111.8	19	19	16	0	1	0	4	18	1	0	0	8	1	1	23	17	15	5	19	4	1.3
September .	6.2	6.2	5.3	5.9	76.4	19	19	9	0	9	1	2	8	0	0	0	10	1	1	17	12	6	4	22	17	0.9
October . .	7.1	6.8	6.3	6.7	99.0	16	16	12	7	9	0	5	14	0	1	0	10	2	0	18	10	8	4	31	10	1.0
November .	6.6	7.0	5.5	6.4	52.4	11	11	8	4	3	0	5	10	0	1	0	11	1	1	14	14	7	6	23	13	1.0
December .	6.8	7.3	6.9	7.0	42.9	14	14	11	12	0	0	4	16	0	0	0	9	9	0	14	9	4	4	20	24	0.9
Jahr	6.8	7.0	6.1	6.6	818.8	199	197	131	75	34	1	51	161	13	7	0	122	24	14	205	148	84	51	330	117	1.1

Christiania.

Seehöhe: 24.^{m}9 Höhe des Thermometers: 2.^{m}1 des Regenmessers: 2.^{m}6

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	6.9	6.5	6.1	6.5	17.8	18	9	4	18	1	0	7	17	0	0	0	21	36	9	0	2	1	1	2	21	0.7
Februar . .	6.2	6.1	4.5	5.6	5.2	12	5	3	12	0	0	5	7	0	1	0	25	24	11	2	3	1	0	2	16	0.9
März	8.0	8.2	7.7	8.0	60.0	21	19	15	16	3	0	2	21	0	0	0	7	21	19	8	10	3	4	4	17	0.8
April	6.7	7.3	5.7	6.6	43.8	15	12	8	4	1	0	3	11	1	2	0	9	15	8	5	12	10	5	9	17	0.8
Mai	6.1	5.8	5.6	5.8	48.2	15	10	8	0	0	0	6	11	3	0	0	8	19	15	8	15	9	6	1	12	0.8
Juni	5.4	6.2	4.8	5.5	76.4	15	13	9	0	0	1	3	8	2	0	1	9	8	6	7	24	14	4	3	15	0.9
Juli	7.8	8.5	7.3	7.9	92.3	24	20	15	0	0	0	0	19	6	0	1	12	16	6	8	20	13	3	1	14	0.8
August . . .	7.9	7.4	7.0	7.4	101.3	24	18	13	0	0	0	2	16	2	0	0	8	12	5	9	28	9	3	3	16	0.9
September .	5.9	5.8	5.6	5.8	32.4	16	11	7	0	4	0	5	10	0	0	0	7	10	5	8	24	7	4	6	19	0.6
October . .	7.1	7.2	5.2	6.5	67.1	16	13	12	7	4	0	4	11	0	4	0	15	21	9	5	11	4	5	3	20	0.7
November .	6.8	7.1	5.9	6.6	52.2	12	10	8	6	5	0	5	13	0	2	1	8	14	6	4	15	5	3	4	31	0.6
December .	6.6	7.2	6.1	6.6	28.9	20	17	9	16	1	0	5	15	0	1	0	10	28	14	7	5	1	2	1	25	0.7
Jahr	6.8	6.9	5.9	6.6	625.6	208	157	111	79	19	1	47	159	14	10	3	139	224	113	71	169	77	40	39	223	0.8

1895.

Aas.

Länge E.: 10° 46′ Breite: 59° 40′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 761.^{mm}8

Monat	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	750.6	-12.1	-8.8	-5.8	-8.2	-7.9	1.3	3	-24.0	27	2.0	2.3	2.0	2.1	76	74	73	75
Februar	56.8	-13.6	-10.9	-4.3	-8.8	-8.6	6.5	18	-24.2	12	1.5	2.3	1.9	1.9	63	59	70	65
März	45.0	-5.4	-3.1	1.2	-1.4	-1.7	12.2	17	-15.5	6	3.4	4.1	3.6	3.6	85	81	83	84
April	49.1	0.2	3.8	7.5	4.4	4.3	18.4	28	-8.2	5	5.0	5.2	5.2	5.0	79	64	78	77
Mai	56.9	7.2	12.4	17.7	13.7	13.0	23.4	19	0.2	4	7.8	7.6	8.1	7.7	73	52	69	70
Juni	53.3	8.2	14.6	18.5	15.1	14.3	27.1	5	2.5	15	8.7	8.6	9.1	8.7	69	55	71	70
Juli	46.5	10.4	14.2	18.1	14.8	14.5	25.5	8	6.9	31	10.1	9.9	10.3	10.0	83	65	82	82
August	48.4	10.1	14.0	18.1	14.1	14.3	25.2	18	4.2	29	10.1	10.2	10.4	10.1	83	66	85	83
September	53.4	6.9	10.1	16.5	11.5	11.7	24.7	27	-0.4	21	8.4	8.9	9.0	8.7	89	63	87	84
October	45.0	-0.8	1.4	6.1	2.7	2.9	13.9	5	-11.0	28	5.0	5.4	5.1	5.1	90	74	86	85
November	53.4	-4.6	-1.8	1.2	-1.0	-1.0	11.5	16	-14.7	1	3.8	4.4	3.9	4.0	86	85	84	85
December	48.5	-7.6	-4.8	-3.4	-4.8	-4.6	6.0	3	-19.5	28	2.5	2.8	2.5	2.6	66	72	68	68
Jahr	750.6	-0.1	3.4	7.6	4.3	4.3	27.1		-24.2		5.7	6.0	5.9	5.8	79	68	78	77

Krappeto.

Länge E.: 11° 37′ Breite: 59° 9′ Schwerecorrection: 0.^{mm}85, bei 704.^{mm}3

Januar	748.7	-12.5	-9.4	-5.8	-8.5	-8.2	-0.2	18	-24.1	26	2.0	2.4	2.1	2.2	76	78	77	77
Februar	54.4	-16.2	-12.3	-5.1	-10.6	-9.9	5.4	21	-27.3	12	1.5	2.1	1.7	1.8	70	61	70	68
März	43.5	-5.3	-2.8	1.1	-2.1	-1.8	6.5	17	-20.2	5	3.4	4.0	3.6	3.6	83	78	85	84
April	48.1	-0.8	4.0	7.5	3.1	3.9	16.0	30	-8.1	5	4.6	4.8	5.0	4.7	72	60	83	76
Mai	55.3	5.6	12.3	15.8	11.4	11.7	21.0	20	-0.9	4	7.7	7.7	8.2	7.8	73	58	81	76
Juni	52.1	8.3	14.5	17.6	14.4	13.9	23.4	6	4.2	18	8.8	8.4	8.7	8.5	71	58	71	71
Juli	45.4	10.3	14.7	16.8	14.3	14.2	21.6	8	6.2	31	10.0	10.1	10.4	10.1	81	71	85	83
August	47.2	10.0	14.3	16.7	13.5	13.8	22.0	19	4.8	31	10.8	11.3	10.7	10.8	88	79	91	89
September	52.2	6.3	11.9	15.6	10.6	11.5	21.0	3	-1.9	21	8.7	9.3	9.1	8.9	88	70	93	87
October	43.4	0.3	3.5	6.8	3.3	4.0	13.3	9	-5.5	22	5.5	5.6	5.5	5.4	89	74	89	86
November	52.2	-3.0	-0.5	2.4	0.6	0.5	11.8	16	-12.3	30	4.1	4.9	4.5	4.5	87	88	88	87
December	47.0	-7.4	-4.5	-3.3	-4.2	-4.2	3.9	5	-18.7	28	3.0	3.3	3.1	3.1	81	84	83	82
Jahr	749.1	-0.4	3.8	7.2	3.8	4.1	23.4		-27.3		5.8	6.2	6.1	6.0	80	72	83	81

Færder.

Länge E.: 10° 32′ Breite: 59° 2′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 781.^{mm}2

Januar	757.2	-5.0	-3.3	-2.9	-3.0	-3.2	2.7	2	-11.6	26	3.0	3.0	3.0	3.0	82	80	79	80
Februar	63.4	-7.0	-5.6	-3.9	-4.3	-4.8	4.3	21	-17.0	6	2.6	2.9	2.8	2.8	80	78	78	79
März	51.8	-2.1	-1.0	0.5	0.4	-0.3	3.7	17	-7.8	5	4.0	4.3	4.3	4.1	92	88	91	91
April	56.3	2.5	3.8	5.9	5.0	4.5	13.1	28	-5.2	4	5.5	5.8	5.8	5.6	90	82	88	87
Mai	63.6	10.7	11.9	14.7	13.9	12.9	19.6	20	5.2	1	8.5	9.1	9.3	8.9	82	74	79	80
Juni	60.3	12.3	14.2	16.2	15.6	14.7	21.4	6	8.3	16	9.6	10.0	10.3	9.9	78	72	78	78
Juli	53.3	12.9	14.5	16.8	15.9	15.1	22.4	8	11.3	5	10.7	11.1	11.5	11.0	87	78	85	86
August	55.3	13.9	14.9	16.8	15.9	15.5	20.2	18	10.6	30	11.1	11.6	11.7	11.4	87	81	86	86
September	60.4	11.9	12.9	15.3	14.3	13.8	17.4	4	7.9	21	9.7	10.3	10.5	10.1	86	79	86	85
October	51.9	5.0	5.9	7.3	7.0	6.5	13.3	1	-2.3	30	6.1	6.2	6.2	6.1	85	79	81	82
November	60.6	1.9	3.3	4.0	4.0	3.6	10.8	16	-2.8	1	5.0	5.1	5.4	5.2	83	82	86	84
December	55.4	-1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	6.2	3	-8.5	29	4.1	3.9	3.8	3.9	85	82	83	84
Jahr	757.5	4.7	6.0	7.6	7.1	6.5	22.4		-17.0		6.7	6.9	7.0	6.8	85	80	83	84

Ulefos.

Länge E.: 9° 16′ Breite: 59° 17′ Schwerecorrection: bei

Januar		-10.8	-7.7	-5.0	-7.0	-6.9	0.0	3	-20.5	27								
Februar		-13.1	-10.5	-5.1	-7.7	-8.5	6.3	21	-22.9	13								
März		-4.8	-1.7	1.9	0.2	-0.9	10.5	17	-15.5	5								
April		0.5	4.7	8.1	6.7	4.9	15.3	30	-7.5	4								
Mai		6.5	11.9	16.1	15.1	12.1	20.9	31	1.2	1								
Juni		9.0	14.7	19.1	14.2	14.0	27.9	22	4.6	15								
Juli		11.2	15.4	18.5	18.0	15.3	24.1	8	7.3	31								
August		10.5	14.9	18.1	16.8	14.7	22.4	19	3.2	29								
September		7.9	11.5	16.1	13.4	12.0	18.2	10	0.9	21								
October		0.0	2.5	6.4	3.5	3.2	13.1	1	-10.0	30								
November		-3.5	-1.4	0.1	0.0	-0.8	8.9	17	-11.7	1								
December		-6.8	-4.1	-2.8	-3.5	-3.8	4.8	3	-17.2	28								
Jahr		0.6	4.2	7.6	5.8	4.6	27.9		-22.9									

Seehöhe: 92.m0 Höhe des Thermometers: 1.m6 des Regenmessers: 2.m3

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	7.2	5.8	5.7	6.2	26.1	9	8	7	9	3	0	7	15	0	0	0	51	6	1	1	4	0	0	1	28	1.0
Februar . .	4.8	3.9	4.1	4.3	14.6	9	7	6	9	0	0	10	8	0	0	0	59	3	3	3	0	1	0	0	15	1.4
März	7.4	7.1	7.0	7.2	80.8	18	14	14	17	5	0	6	19	0	0	0	24	15	4	11	11	0	0	0	28	1.2
April	5.6	6.2	5.8	5.9	58.2	8	8	8	2	6	0	4	9	0	0	0	10	14	1	3	12	2	6	9	33	1.3
Mai	3.9	3.5	3.7	3.7	43.2	9	9	9	0	0	0	9	4	2	0	0	21	12	13	4	14	3	1	6	19	1.2
Juni	4.4	3.8	2.8	3.7	87.7	13	13	11	0	0	0	11	3	0	0	0	8	3	7	7	24	4	6	9	22	1.2
Juli	7.0	6.1	5.5	6.2	114.2	14	13	13	0	0	0	2	9	2	0	0	21	9	10	5	30	4	1	5	8	1.6
August . . .	6.2	6.1	6.2	6.2	144.2	18	17	16	0	1	1	2	12	2	0	0	17	7	9	4	37	1	5	4	9	1.9
September .	4.9	4.0	4.7	4.5	41.6	11	10	7	0	3	0	9	6	0	0	0	20	0	2	7	23	5	4	1	28	1.4
October . .	6.7	6.3	5.5	6.2	96.7	15	15	14	6	6	0	7	14	0	0	0	21	14	5	1	6	3	0	11	32	1.6
November .	4.8	6.0	5.5	5.4	50.9	9	8	8	2	5	0	11	11	0	0	2	19	5	1	8	9	9	0	0	39	1.0
December .	5.8	6.3	6.6	6.2	60.4	15	15	15	12	2	0	6	14	0	0	0	20	5	0	9	3	2	0	5	49	0.6
Jahr	5.7	5.4	5.3	5.5	823.6	148	137	128	57	31	1	84	124	6	0	2	291	93	56	63	173	34	23	51	310	1.2

Krappeto.

Seehöhe: 107.m2 Höhe des Thermometers: 2.m0 des Regenmessers: 0.m6

Januar . . .	4.4	4.9	4.1	4.5	19.0	7	6	6	7	2	0	10	4	0	0	0	3	18	15	1	0	1	2	0	53	0.6
Februar . .	4.2	3.2	2.4	3.3	44.2	7	5	5	7	0	0	9	5	0	0	0	6	11	9	0	0	1	3	4	48	0.6
März	6.9	7.0	6.7	6.9	56.6	11	9	8	10	3	0	2	14	0	0	0	0	4	14	4	0	0	4	0	61	0.3
April	4.7	4.0	4.3	4.3	48.7	9	9	8	2	4	0	10	5	0	0	0	1	0	17	5	0	5	10	5	46	0.5
Mai	2.9	2.6	3.9	3.1	22.7	9	9	9	0	0	0	13	2	0	0	0	2	4	23	11	4	3	5	2	35	0.8
Juni	2.6	2.6	1.8	2.3	78.1	9	7	7	0	0	0	16	0	0	0	0	7	3	10	9	4	5	17	10	24	1.0
Juli	5.8	4.4	3.3	4.5	119.0	19	16	16	0	1	0	3	1	0	0	0	10	5	12	3	2	12	12	7	29	1.0
August . . .	4.2	3.5	4.6	4.1	144.0	12	12	12	0	1	0	8	2	0	0	0	7	3	17	1	2	7	18	7	30	1.0
September .	4.2	2.9	4.0	3.7	21.9	5	5	4	0	2	0	8	3	0	0	0	2	2	4	1	2	4	22	13	38	0.7
October . .	4.6	4.4	3.8	4.3	82.3	8	8	8	4	2	0	9	5	0	0	0	4	2	18	3	3	5	11	9	37	0.8
November .	4.9	4.5	4.2	4.2	31.0	3	2	2	0	7	0	9	5	0	0	0	0	3	13	4	5	0	13	2	49	0.6
December .	5.2	5.1	4.6	5.0	44.9	8	7	7	5	1	0	6	7	0	0	1	10	10	23	4	5	1	5	0	35	0.7
Jahr	4.5	4.1	4.0	4.2	712.4	107	95	92	35	23	0	103	53	0	0	1	52	65	175	46	27	44	122	59	485	0.7

Færder.

Seehöhe: 13.m0 Höhe des Thermometers: 7.m0 des Regenmessers: 0.m5

Januar . . .	7.3	6.3	5.8	6.5	25.1	8	7	7	6	3	0	7	16	0	0	0	36	32	5	1	3	5	5	4	2	2.2
Februar . . .	6.6	5.4	4.7	5.6	11.0	10	10	5	10	3	0	5	10	0	1	0	30	26	0	1	2	5	8	11	1	2.2
März	7.9	7.2	7.4	7.5	51.8	14	12	7	10	9	0	2	20	0	0	0	19	17	6	7	11	10	10	7	6	1.7
April	6.1	5.5	5.8	5.8	49.4	9	9	9	2	10	0	4	10	0	0	0	20	14	2	2	15	7	15	10	5	1.8
Mai	5.3	5.3	5.7	5.4	47.9	8	7	7	0	1	0	5	7	1	0	0	18	26	10	5	3	12	11	5	3	1.5
Juni	5.4	5.2	5.3	5.3	56.3	10	10	9	0	0	0	5	8	0	0	1	10	11	8	9	9	26	9	8	0	1.6
Juli	7.8	6.5	7.0	7.1	98.3	14	12	12	0	1	0	2	13	1	0	0	13	11	5	6	8	27	16	6	1	1.8
August . . .	7.2	6.9	6.9	7.0	148.3	13	13	11	0	0	0	1	15	1	0	0	14	5	8	7	6	29	16	8	0	2.0
September .	5.8	5.1	5.5	5.5	21.2	8	7	4	0	2	0	6	8	0	0	0	11	0	1	2	16	32	13	13	2	1.7
October . .	7.1	7.5	6.0	6.9	91.2	16	14	13	5	2	0	3	15	0	0	0	15	10	9	6	2	9	19	22	1	1.9
November .	5.7	6.2	5.8	5.9	32.2	7	5	5	2	2	0	4	9	0	0	1	16	15	6	5	12	11	11	9	5	1.6
December .	7.6	7.2	7.3	7.4	51.8	15	13	10	6	2	0	3	18	0	0	1	27	26	8	3	5	8	9	7	0	1.8
Jahr	6.7	6.2	6.1	6.3	684.5	132	119	99	41	35	0	47	149	3	1	3	229	193	68	54	92	181	142	110	26	1.8

Ulefos.

Seehöhe: 28.m0 Höhe des Thermometers: 3.m5 des Regenmessers: 1.m0

Januar . . .	6.9	6.6	5.7	6.4	31.8	8	8	7	8	0	0	9	17	0	0	0	0	3	19	0	0	0	0	0	71	0.3
Februar . .	3.8	3.2	2.9	3.3	6.6	4	3	3	4	0	0	16	6	0	0	0	0	19	3	2	0	0	0	0	60	0.6
März	6.5	6.3	6.5	6.4	49.1	11	11	9	8	0	0	6	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	88	0.1
April	3.7	4.7	5.0	4.5	61.1	10	10	10	2	0	0	13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	67	0.4
Mai	2.8	3.1	3.3	3.1	67.9	9	9	9	0	0	0	18	6	0	0	0	0	0	4	2	0	0	3	3	81	0.1
Juni	3.9	4.1	2.8	3.6	108.6	10	10	10	0	0	0	14	5	0	0	0	1	7	0	7	0	0	6	12	56	0.5
Juli	6.3	5.9	5.3	5.8	103.6	11	11	11	0	0	0	8	13	0	0	0	0	1	8	0	0	0	3	4	76	0.2
August . . .	6.3	5.9	6.5	6.2	245.7	16	15	14	0	0	0	6	15	0	0	0	0	0	0	6	2	3	6	2	74	0.3
September .	3.1	2.0	4.2	3.1	56.8	7	7	7	0	2	0	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	83	0.1
October . .	4.0	4.6	4.0	4.2	168.0	10	10	10	4	1	0	14	9	0	0	0	0	0	10	3	0	0	0	9	71	0.3
November .	6.3	6.0	5.2	5.8	147.3	8	8	8	3	4	0	11	15	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	83	0.1
December .	6.3	5.7	5.8	5.9	58.4	13	12	12	8	0	0	9	15	0	0	0	2	3	9	0	0	0	6	4	69	0.3
Jahr	5.0	4.8	4.8	4.9	1104.9	117	114	110	37	7	0	137	130	0	0	0	3	34	53	23	2	3	32	64	879	0.3

1895.

Dalen.

Länge E.: 7° 58′ Breite: 59° 27′ Schwerecorrection: 0.^{mm}95, bei 771.^{mm}4

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	750.4	-10.9	-8.4	-7.0	-7.6	-7.9	0.0	3	-18.7	10	1.8	2.0	2.0	1.9	67	68	71	68
Februar	56.7	-12.9	-10.4	-6.6	-8.2	-8.8	2.5	24	-22.2	6	1.5	2.1	1.9	1.8	62	63	63	63
März	44.1	-5.2	-2.4	1.5	-1.2	-1.2	9.2	17	-17.6	4	3.3	4.0	3.5	3.5	79	77	80	79
April	48.8	0.5	4.7	8.0	4.5	4.9	14.3	30	-8.2	4	6.0	7.4	6.0	6.4	90	89	92	90
Mai	55.5	7.5	12.3	16 8	12.6	12.7	20.6	21	3.1	5	9.3	11.3	9.7	10.0	87	79	88	87
Juni	52.4	9.4	14.8	18.6	15.7	14.9	27.1	7	3.9	12	10.2	10.5	9.8	10.1	80	65	74	77
Juli	45.6	10.3	14.6	17.9	14.7	14.6	25.8	8	7.0	24	10.2	10.7	10 4	10.3	81	72	82	81
August	47.5	9.7	13.3	17.3	13.6	13.8	23.9	18	5.5	27	9.5	9.5	9.8	9.5	82	64	83	80
September	52.7	7.5	10.0	15.5	11.4	11.5	20.8	27	3.4	7	8.0	9.4	9.0	8.7	86	71	88	84
October	44.5	0.5	2.2	6.1	3.6	3.6	19.0	1	-5.2	30	5.1	6.4	5.5	5.7	89	85	87	87
November	52.5	-3.1	-0.8	0.2	-0.1	-0.5	5.6	11	-9.3	1	4.0	4.3	4.1	4.1	87	88	87	87
December	47.9	-6.8	-4.4	-3.3	-4.1	-4.1	3.4	5	-14.2	28	2.9	3.0	2.9	2.9	78	77	78	78
Jahr	759.9	0.5	3.8	7.1	4.6	4.5	27.1		-22.2		6.0	6.7	6.2	6.2	81	75	81	80

Oxø.

Länge E.: 8° 4′ Breite: 58° 4′ Schwerecorrection: 0.^{mm}85 bei 746.^{mm}5

Januar	756.9	-5.5	-3.2	-1.9	-2.5	-2.7	3.3	2	-13.4	27	2.8	3.0	2.9	2.9	71	72	71	70
Februar	64.1	-9.1	-6.5	-3.5	-5.0	-5.3	3.5	21	-20.2	6	2.0	2.5	2.3	2.3	61	64	65	63
März	52.6	-2.2	-0.5	1.4	0.4	0.1	5.4	25	-9.6	5	3.7	4.2	4.1	3.9	84	81	86	84
April	57.5	2.4	4.3	6.2	5.3	4.9	9.8	15	-9.2	4	5.4	5.5	5.6	5.4	84	76	82	82
Mai	63.6	9.1	12.2	13.2	12.8	12.1	18.4	20	5.2	4	8.3	8.9	8.7	8.5	78	76	79	79
Juni	61.3	10.7	14.7	15.6	14.5	14.1	21.2	8	6.2	15	9.2	9.9	9.6	9.5	73	74	77	75
Juli	54.4	12.3	14.9	16.2	15.1	14.7	21.4	8	8.8	13	10.8	11.1	10.7	10.8	84	80	82	83
August	56.3	12.8	15.0	16.7	15.2	15.1	19.6	8	9.6	30	11.2	12.3	11.3	11.5	87	85	86	85
September	62.2	10.6	12.5	15.5	13.7	13.4	18.2	13	6.8	21	9.6	10.6	10.3	10.1	87	79	86	85
October	52.7	4.0	5.6	8.2	6.6	6.5	14.2	2	-2.7	28	6.1	6.8	6.5	6.4	84	81	83	83
November	60.8	2.2	4.2	5.6	4.7	4.6	11.2	16	-2.1	1	5.7	6.0	5.8	5.8	89	85	88	87
December	55.4	-1.0	1.0	1.6	1.1	1.1	8.4	5	-8.2	28	4.3	4.4	4.3	4.3	81	82	82	81
Jahr	758.2	3.9	6.2	7.9	6.8	6.6	21.4		-20.2		6.6	7.1	6.8	6.8	80	78	81	80

Eg.

Länge E.: 7° 59′ Breite: 58° 10′ Schwerecorrection bei

Januar		-8.0	-5.2	-2.9	-4.5	-4.5	2.6	2	-19.1	26	2.7	2.8	2.6	2.7	76	74	74	75
Februar		-10.6	-7.7	-2.3	-5.8	-5.7	6.0	21	-21.1	11	2.3	3.0	2.1	2.5	64	66	63	64
März		-3.1	-0.2	2.7	-0.1	0.3	7.8	17	-14.2	4	3.9	4.8	4.0	4.2	82	85	86	84
April		2.2	6.3	8.4	5.4	6.1	16.2	14	-6.9	4	5.3	5.9	5.1	5.3	73	69	74	73
Mai		8.3	15.5	16.8	12.8	13.8	21.8	27	3.2	5	8.3	8.6	8.3	8.3	65	62	77	70
Juni		9.7	16.9	18.0	14.4	15.1	27.2	7	2.8	17	9.8	10.8	9.4	9.9	70	73	77	74
Juli		11.3	15.9	17.8	14.8	15.2	25.0	8	6.6	31	10.9	11.7	10.6	11.0	80	77	84	82
August		10.8	16.3	18.1	14.0	15.3	24.1	18	6.6	27	11.4	12.2	10.6	11.3	83	79	89	85
September		8.8	13.2	15.5	12.0	12.8	23.0	27	3.2	21	9.2	9.8	9.6	9.4	80	69	88	81
October		1.3	4.0	7.8	5.2	5.2	14.0	2	-6.9	27	5.4	6.1	5.7	5.6	81	74	82	80
November		0.0	3.2	4.5	2.9	3.2	12.2	16	-5.4	1	5.0	5.4	4.8	5.1	85	84	85	85
December		-2.9	-0.5	0.7	-0.6	-0.3	7.4	5	-12.3	29	4.0	4.3	4.0	4.1	86	87	87	87
Jahr		2.3	6.5	8,8	5.9	6.4	27.2		-21.1		6.5	7.1	6.4	6.6	77	75	81	78

Bjelland.

Länge E.: 7° 32′ Breite: 58° 23′ Schwerecorrection: bei

Januar		-15.6	-11.5	-7.5	-10.5	-10.2	1.5	19	-30.8	26								
Februar		-20.1	-16.4	-4.7	-11.5	-11.6	4.3	21	-29.9	11								
März		-6.9	-3.2	1.9	-1.3	-1.5	5.7	17	-21.8	4								
April		-0.1	4.1	8.0	4.1	4.6	16.9	27	-8.8	4								
Mai																		
Juni																		
Juli																		
August																		
September																		
October																		
November																		
December																		
Jahr																		

1895.

Dalen.

Seehöhe: 103.m0 Höhe des Thermometers: 1.m8 des Regenmessers: 1.m1

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	5.9	6.1	5.6	5.9	40.3	13	12	9	13	0	0	9	15	0	0	0	0	0	4	0	0	0	50	1	38	1.0
Februar . .	4.8	3.8	3.7	4.1	1.8	5	2	1	5	0	0	11	6	0	0	0	2	0	8	1	0	0	45	5	23	1.1
März	7.2	8.0	7.0	7.4	64.5	19	16	13	18	0	0	1	16	0	0	0	0	0	13	0	0	0	25	4	51	0.6
April	6.4	6.6	5.7	6.2	53.0	9	9	7	2	1	0	1	11	0	0	0	0	0	18	0	1	0	42	1	28	1.1
Mai	4.8	6.0	5.3	5.4	56.3	12	11	10	0	0	1	5	7	5	0	0	1	0	24	0	0	0	38	2	28	1.1
Juni	5.7	5.2	5.3	5.4	106.7	12	12	11	0	0	0	2	3	0	0	0	2	0	32	0	0	0	35	3	18	1.3
Juli	7.3	7.6	6.7	7.2	118.3	17	17	17	0	1	0	0	12	2	0	0	2	0	25	0	0	0	26	2	38	0.9
August . . .	6.8	7.3	7.3	7.1	190.6	20	20	18	0	0	0	1	13	1	0	0	4	0	25	1	1	1	23	5	33	1.0
September .	5.9	5.5	5.1	5.5	65.6	8	8	7	0	0	0	3	5	0	0	0	3	0	4	0	0	0	39	0	44	0.9
October . .	5.8	7.0	4.3	5.7	80.1	10	10	8	2	0	0	3	8	1	0	0	2	0	12	0	0	0	32	0	47	0.8
November .	6.2	6.9	6.1	6.4	104.1	13	13	13	5	1	0	3	13	0	0	0	0	0	6	0	0	0	28	0	56	0.5
December .	7.5	7.9	6.6	7.0	48.7	18	18	13	17	1	0	3	15	0	0	0	0	0	8	0	0	0	41	2	42	0.9
Jahr	6.2	6.4	5.7	6.1	930.0	156	148	127	62	4	1	42	124	9	0	0	16	0	179	2	2	1	424	25	446	0.9

Oxø.

Seehöhe: 11.m3 Höhe des Thermometers: 1.m7 des Regenmessers: 0.m5

Januar . . .	7.6	7.4	6.9	7.3	85.3	12	9	9	11	0	0	6	20	0	0	1	33	28	11	4	5	2	0	10	0	2.6
Februar. . .	5.6	4.6	4.3	4.8	16.4	6	3	3	6	0	0	8	7	0	0	0	29	24	5	1	1	8	2	10	4	2.1
März	7.6	7.4	8.1	7.7	84.1	17	15	13	12	9	0	2	18	0	0	0	10	20	16	4	5	14	12	6	6	2.0
April	6.5	5.8	6.4	6.2	34.5	8	6	4	1	9	0	7	14	0	0	0	3	20	17	2	2	12	16	11	7	2.0
Mai	3.4	4.6	5.4	4.5	51.9	10	9	8	0	0	0	11	8	1	0	0	4	32	23	2	3	13	7	2	7	1.9
Juni	4.0	3.5	3.8	3.8	56.8	10	9	8	0	0	0	11	2	2	0	0	3	9	14	3	7	29	14	6	5	2.0
Juli	6.9	6.4	6.7	6.7	192.7	18	16	13	0	0	0	2	11	1	0	0	5	11	9	3	9	24	25	5	2	1.9
August . . .	7.6	6.7	7.1	7.1	207.4	15	14	14	0	1	0	1	13	4	0	1	3	5	9	6	13	25	26	2	4	2.1
September.	6.2	5.9	5.5	5.9	29.1	7	7	5	0	4	0	5	8	1	0	0	3	1	2	2	6	33	29	8	6	1.9
October . .	6.5	6.2	6.1	6.3	95.2	11	10	10	3	3	0	3	11	0	1	0	19	6	7	7	1	8	24	15	6	2.0
November .	6.8	6.2	5.6	6.2	159.7	15	13	12	2	1	0	6	14	0	0	2	11	14	8	12	9	13	13	6	4	2.3
December .	7.7	7.8	7.4	7.6	93.8	20	18	18	10	0	0	5	20	0	0	2	17	24	11	9	1	7	11	9	4	2.6
Jahr	6.4	6.0	6.1	6.2	1106.9	149	129	117	45	27	0	67	146	9	1	6	140	194	132	55	62	188	179	90	55	2.1

Eg.

Seehöhe: 22.m0 Höhe des Thermometers: 5.m8 des Regenmessers: 1.m2

Januar . . .	7.3	7.2	6.7	7.1	139.3	10	10	8	10	0	0	6	16	0	0	0	6	22	8	3	1	0	0	1	52	0.7
Februar . .	4.7	4.2	3.1	4.0	5.0	7	5	3	6	1	0	8	3	0	0	0	14	17	1	0	0	1	0	2	49	0.6
März	7.4	7.3	7.3	7.3	102.4	12	12	12	9	5	0	1	15	0	0	0	5	1	13	0	0	0	0	4	70	0.4
April	6.1	6.1	5.4	5.9	46.8	7	7	4	2	4	0	4	11	0	0	0	5	5	8	0	0	1	0	18	53	0.5
Mai	3.5	4.4	5.4	4.4	56.5	7	7	5	0	0	0	8	7	0	0	0	0	5	10	16	0	2	0	5	55	0.6
Juni	4.5	3.8	3.3	3.9	69.3	8	7	7	0	0	0	11	3	0	0	0	4	2	17	5	11	0	1	20	30	1.0
Juli	6.8	7.0	6.3	6.7	148.1	15	15	12	0	0	0	4	13	0	0	0	7	1	5	8	7	3	4	12	46	0.7
August . . .	7.4	6.5	6.8	6.9	236.1	13	13	13	0	0	0	2	12	2	0	0	5	0	5	10	7	1	5	14	46	0.7
September .	5.2	5.8	4.8	5.3	35.4	6	6	4	0	2	0	8	9	0	0	0	1	0	0	1	12	2	13	11	50	0.6
October . .	6.5	6.4	5.9	6.3	118.6	12	12	11	2	1	0	3	9	0	0	0	8	4	3	6	4	1	2	15	50	0.6
November .	7.1	7.3	6.0	6.8	180.0	13	12	12	2	1	1	0	12	0	0	0	0	3	13	7	4	1	1	1	60	0.4
December .	7.3	7.5	7.9	7.6	115.9	16	14	14	9	0	0	4	19	0	0	0	9	3	13	11	0	0	0	1	56	0.6
Jahr	6.2	6.1	5.7	6.0	1253.4	126	120	105	40	14	1	59	129	2	0	0	64	63	96	67	46	12	26	104	617	0.6

Bjelland.

Seehöhe: 110.m0 Höhe des Thermometers: 1.m4 des Regenmessers: 1.m0

Januar . . .	6.5	5.9	5.8	6.1	51.1	18	15	12	18	0	0	10	14	0	1	0	22	16	1	1	0	0	0	0	53	0.8
Februar . .	4.3	4.8	4.4	4.5	14.3	12	6	3	12	0	0	8	7	0	3	0	17	18	1	1	4	1	1	0	41	0.9
März	6.8	7.8	8.2	7.6	68.7	20	17	16	17	4	0	2	17	0	0	0	13	18	6	1	7	7	0	1	40	0.9
April	6.4	6.1	5.9	6.1	65.3	17	15	8	7	3	0	3	11	0	0	0	26	10	4	4	7	10	0	2	27	1.3
Mai																										
Juni																										
Juli																										
August . . .																										
September .																										
October . .																										
November .																										
December .																										
Jahr																										

Mandal.

Länge E.: 7° 27′ Breite: 58° 2′ Schwerecorrection: 0.mm85, bei 749.mm0

Monat	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	756.3	-7.2	-4.8	-2.0	-4.1	-3.8	3.2	2	-17.6	26	2.5	2.8	2.6	2.6	71	72	72	72
Februar	63.4	-10.0	-7.5	-2.0	-5.2	-5.3	5.0	22	-20.3	12	1.8	2.5	2.1	2.1	57	59	59	58
März	51.9	-2.5	-0.4	2.9	0.7	0.7	7.2	16	-11.7	4	3.8	4.4	4.1	4.0	81	78	83	81
April	57.0	2.7	5.5	8.3	6.2	6.1	14.7	14	-5.1	4	5.2	5.3	5.2	5.1	75	65	73	72
Mai	63.0	8.8	13.6	16.6	13.6	13.6	21.9	20	4.0	5	7.5	7.6	7.8	7.5	66	55	68	65
Juni	60.4	10.2	14.9	18.2	14.4	14.7	27.1	6	4.4	17	8.2	9.3	8.6	8.6	66	60	69	67
Juli	53.7	12.0	15.1	18.3	14.9	15.2	24.7	8	8.6	31	9.9	10.4	10.1	10.0	78	68	81	78
August	55.8	11.9	15.1	18.2	14.6	15.2	21.7	1	7.6	27	10.2	10.5	10.6	10.3	80	69	85	81
September	61.6	10.3	12.5	16.4	13.1	13.4	20.3	14	4.4	21	9.0	10.1	9.5	9.4	83	73	84	81
October	52.1	2.4	4.6	8.4	5.2	5.6	14.1	2	-5.7	27	5.5	6.6	6.0	5.9	81	77	84	81
November	60.0	1.1	3.2	5.5	4.1	4.0	11.7	16	-4.9	1	4.9	5.6	5.4	5.3	83	81	85	83
December	54.8	-1.9	0.2	1.1	0.4	0.4	7.2	5	-12.3	26	4.1	4.2	4.1	4.1	84	82	83	83
Jahr	757.5	3.2	6.0	9.2	6.5	6.7	27.1		-20.3		6.1	6.6	6.3	6.2	75	70	77	75

Skudenes.

Länge E.: 5° 16′ Breite: 59° 9′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 774.mm2

Januar	756.7	-2.4	-0.7	0.5	-0.6	-0.4	4.8	18	-9.1	26	3.2	3.2	3.2	3.2	71	67	71	70
Februar	64.8	-5.7	-3.8	-1.3	-3.1	-2.9	3.6	20	-14.7	6	2.6	2.9	2.8	2.8	68	64	70	67
März	52.0	0.0	1.6	3.4	2.0	2.1	6.3	31	-6.3	4	4.4	4.5	4.5	4.5	85	78	84	82
April	57.6	2.6	5.0	7.0	5.3	5.4	12.1	18	-5.2	4	5.5	5.5	5.6	5.4	83	72	84	82
Mai	64.7	8.2	11.4	14.1	11.4	11.6	22.8	18	3.7	16	7.4	7.2	7.3	7.1	75	62	73	73
Juni	61.9	9.5	12.4	14.7	12.6	12.6	20.9	20	5.0	16	8.3	8.4	8.4	8.2	77	67	77	76
Juli	54.8	11.7	13.5	15.4	13.8	13.7	20.0	19	8.5	5	9.4	9.6	9.6	9.3	81	74	82	81
August	56.3	13.0	14.7	16.2	14.5	14.7	20.5	4	9.0	29	10.6	10.6	10.3	10.3	84	77	83	83
September	62.5	10.8	12.4	14.2	12.7	12.8	16.3	10	6.6	18	9.3	9.9	9.8	9.6	90	82	90	88
October	53.1	4.5	6.1	8.5	6.2	6.7	16.7	2	-0.9	27	6.3	6.6	6.3	6.4	87	77	85	83
November	59.2	3.9	5.7	6.5	6.1	5.9	11.1	16	0.3	25	5.5	5.9	5.8	5.7	79	80	81	80
December	54.8	0.3	2.7	3.3	2.9	2.8	7.5	5	-5.6	26	4.3	4.5	4.3	4.4	78	77	73	76
Jahr	758.2	4.7	6.8	8.5	7.0	7.1	22.8		-14.7		6.4	6.6	6.5	6.4	80	73	79	78

Røldal.

Länge E.: 6° 52′ Breite: 59° 44′ Schwerecorrection: bei

Januar		-12.0	-8.9	-7.1	-8.2	-8.3	0.0	18	-19.6	26								
Februar		-14.9	-11.4	-7.6	-10.2	-10.1	3.5	22	-22.1	6								
März		-6.2	-3.4	-0.1	-2.3	-2.4	4.1	31	-16.3	4	2.6	3.5	2.8	3.0	64	72	64	66
April		-1.6	1.9	4.8	2.6	2.4	13.0	30	-9.7	4	3.6	4.6	4.2	4.0	65	69	74	69
Mai		6.4	10.0	15.3	10.9	11.0	20.9	31	1.8	4	6.1	6.5	5.9	6.1	66	49	61	63
Juni		8.6	12.4	16.7	11.9	12.6	24.8	30	4.5	13	7.4	9.0	7.2	7.8	68	64	69	68
Juli		9.4	12.4	15.8	12.1	12.7	23.8	8	5.1	31	8.6	9.4	8.4	8.6	79	70	80	79
August		9.0	12.0	14.4	11.3	11.9	19.4	8	3.9	27	8.8	9.8	8.6	9.0	83	78	85	84
September		5.8	8.9	12.1	9.3	9.4	17.6	14	1.0	7	7.4	8.7	7.6	7.8	86	81	86	85
October		-0.8	1.9	4.7	2.9	2.7	18.0	2	-8.6	31	4.2	5.1	4.3	4.5	73	73	73	73
November		-2.1	-0.2	1.5	-1.9	-0.3	6.7	11	-10.1	29	3.6	4.1	3.4	3.7	74	78	72	75
December		-6.7	-4.0	-3.0	-3.6	-3.7	5.5	18	-14.1	27	2.2	2.5	2.3	2.3	55	58	56	56
Jahr		-0.4	2.6	5.6	2.9	3.2	24.8		-22.1									

Ullensvang.

Länge E.: 6° 40′ Breite: 60° 19′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 722.mm4

Januar	755.1	-6.0	-4.3	-3.0	-3.7	-3.8	1.9	18	-10.0	27	2.1	2.3	2.1	2.2	63	63	60	62
Februar	62.8	-7.2	-5.7	-2.7	-4.7	-4.6	4.5	21	-18.0	7	1.9	2.1	1.9	2.0	57	50	52	53
März	49.3	-1.5	0.3	3.1	0.7	1.1	8.7	31	-8.6	4	3.6	4.0	3.6	3.7	75	69	72	72
April	54.2	2.6	5.2	8.4	6.0	5.9	16.2	30	-5.6	4	4.9	5.1	5.0	4.9	71	62	69	69
Mai	61.7	9.1	12.4	16.1	13.5	13.1	20.9	18	3.5	3	7.5	7.4	6.8	7.1	69	54	59	64
Juni	58.5	11.0	14.8	17.0	14.7	14.6	23.8	20	7.4	12	8.7	8.6	8.2	8.3	68	59	65	67
Juli	51.6	11.8	14.6	16.9	14.3	14.5	21.4	8	8.8	26	9.6	10.1	9.5	9.5	77	69	78	78
August	53.0	11.7	14.1	15.7	13.7	14.0	20.2	11	7.1	27	10.3	10.1	9.7	9.9	84	75	82	82
September	59.0	8.9	10.3	13.0	11.3	11.1	15.7	10	6.4	7	8.6	9.2	8.7	8.7	90	81	87	87
October	50.3	2.6	4.2	6.3	4.3	4.7	17.0	2	-3.7	26	4.9	5.2	4.7	4.8	76	71	72	73
November	56.7	0.8	2.7	3.2	2.5	2.7	9.6	11	-5.2	29	4.4	4.7	4.4	4.5	78	79	79	78
December	52.2	-2.0	-0.3	0.3	0.2	0.0	5.5	3	-6.3	27	3.3	3.3	3.1	3.2	70	69	66	68
Jahr	755.4	3.5	5.7	7.9	6.1	6.1	23.8		-18.0		5.8	6.0	5.6	5.7	73	67	70	71

1895.

Mandal.

Seehöhe: 16.m5 Höhe des Thermometers: 4.m1 des Regenmessers: 1.m5

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	6.0	5.8	5.2	5.7	122.4	11	10	10	10	0	0	7	11	0	0	4	3	48	8	0	2	3	0	1	28	1.9
Februar . .	4.2	4.0	3.8	4.0	16.6	2	2	2	2	0	0	14	6	0	0	2	6	34	3	2	0	2	2	2	33	1.4
März	6.8	7.5	8.1	7.5	146.9	17	17	17	12	7	0	4	19	0	0	0	1	28	1	0	3	6	9	3	42	1.1
April	5 9	4.7	6.2	5.6	79.5	7	7	7	3	5	0	7	11	0	0	0	2	23	6	0	2	6	11	13	27	1.4
Mai	3.5	3.4	4.7	3.9	65.8	5	5	5	0	1	0	14	5	0	0	1	0	23	15	3	5	5	15	3	24	1.4
Juni	4.4	3.0	3.3	3.6	79.2	8	8	8	0	0	0	15	5	0	0	0	0	13	9	2	6	16	14	7	23	1.5
Juli	6.4	6.0	6.1	6.2	144.6	10	10	10	0	0	0	4	10	0	0	1	2	6	9	1	1	15	36	3	20	1.4
August . . .	7.2	6.3	7.0	6.8	181.3	14	14	14	0	0	0	3	13	6	0	0	0	5	19	0	3	15	26	6	19	1.4
September .	5.7	5.9	5.2	5.6	55.6	9	9	8	0	0	0	4	7	0	0	0	0	2	2	1	3	17	18	3	44	0.9
October . .	5.9	6.6	5.9	6.1	165.9	15	15	15	4	1	2	5	12	0	0	1	3	12	13	2	1	8	18	10	26	1.5
November .	8.0	5.9	5.0	6.3	176.3	12	12	12	2	0	0	6	14	0	0	1	0	20	11	5	1	15	11	2	25	1.7
December .	7.7	8.0	8.1	7.9	148.3	18	18	17	7	0	1	5	19	0	0	1	4	35	10	7	0	5	12	4	16	2.2
Jahr	6.0	5.6	5.7	5.8	1382.4	128	127	125	40	14	3	88	132	6	0	11	21	249	106	23	27	113	172	57	327	1.5

Skudenes.

Seehöhe: 3.m6 Höhe des Thermometers: 3.m1 des Regenmessers: 1.m9

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	6.0	5.4	6.3	5.9	69.7	17	15	9	13	0	0	4	12	1	0	1	8	10	18	33	7	1	0	0	16	1.7
Februar . .	5.4	4.2	5.1	4.9	64.4	12	9	7	10	1	2	9	6	0	3	0	13	7	13	15	6	1	1	9	19	1.5
März	7.9	7.2	8.2	7.8	130.4	27	23	19	12	7	1	1	17	0	0	0	9	3	12	26	25	4	3	7	4	2.0
April	7.6	6.4	8.1	7.4	111.2	23	21	16	8	6	3	2	18	0	1	5	9	0	4	20	20	5	5	22	5	2.3
Mai	5.9	4.5	5.2	5.2	32.9	16	10	6	0	4	0	7	9	3	0	2	12	5	9	10	16	8	7	20	6	1.7
Juni	5.7	4.7	4.6	5.0	114.9	18	16	12	0	5	2	5	5	1	0	0	12	2	6	5	20	12	5	24	4	2.0
Juli	8.0	6.7	7.4	7.4	133.8	20	16	16	0	1	0	2	14	0	0	0	5	3	2	15	20	9	13	20	6	1.7
August . . .	8.4	7.6	8.4	8.1	170.5	26	23	19	1	1	1	0	17	0	0	3	3	0	3	22	30	10	10	11	4	2.1
September .	8.0	8.5	8.2	8.2	98.3	21	16	14	0	5	0	0	15	2	0	0	5	2	2	9	32	8	12	12	8	2.1
October . .	6.5	6.4	6.3	6.4	172.1	26	24	22	1	0	6	2	9	0	2	2	11	8	12	10	11	6	7	16	12	1.7
November .	6.7	6.7	6.2	6.5	106.4	18	18	13	0	0	3	3	11	1	1	8	6	3	7	23	26	9	8	3	5	2.3
December .	7.1	7.3	7.3	7.2	116.9	21	17	14	9	0	5	3	16	0	0	8	0	5	22	23	16	4	9	8	6	2.3
Jahr	6.9	6.3	6.8	6.7	1321.5	245	208	167	54	30	23	38	149	8	7	29	93	48	110	211	229	77	80	152	95	2.0

Røldal.

Seehöhe: 430.m0 Höhe des Thermometers: 1.m2 des Regenmessers: 0.m4

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	3.3	3.4	3.5	3.4	19 6	8	8	5	8	0	0	13	3	0	0	0	0	1	20	4	0	0	0	0	68	0.4
Februar . .	2.8	2 7	2.6	2.7	12.8	6	6	3	6	0	0	15	2	0	0	0	3	9	12	4	0	0	0	0	56	0.5
März	8.2	7.3	6.8	7.4	46.5	20	19	12	20	2	0	3	19	0	0	0	3	5	7	2	0	0	2	1	73	0.3
April	5.9	6.2	6.5	6.2	75.4	16	16	13	9	3	0	4	12	0	0	0	1	0	2	5	0	0	4	13	65	0.4
Mai	5.1	4.3	3.5	4.3	30.1	7	7	5	0	3	0	9	7	0	0	0	4	1	21	7	0	1	2	2	55	0.5
Juni	6.1	4.8	4.8	5.2	51.7	9	9	8	0	1	0	9	11	0	0	1	3	6	1	10	0	0	6	2	62	0.5
Juli	7.3	7.2	8.7	7.7	146.7	17	17	14	0	1	0	1	17	0	0	0	0	1	0	5	1	0	3	0	83	0.1
August . . .	8.1	7.3	7.5	7.6	164.0	15	15	13	0	7	0	4	20	0	0	0	0	0	1	6	1	1	1	0	83	0.1
September .	7.9	7.4	8.6	8.0	187.0	19	19	15	0	8	0	2	21	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	86	0.0
October . .	6.1	4.0	4.5	4.9	51.0	11	11	8	5	1	0	8	9	0	0	1	0	0	4	9	1	0	0	6	73	0.3
November .	6.0	5.6	5.7	5.8	137.9	15	15	14	8	2	0	10	16	0	0	2	0	0	4	7	3	3	1	0	72	0.3
December .	6.1	6.7	6.2	6.3	67.5	14	14	13	14	0	0	6	13	0	0	0	1	0	14	13	0	1	4	3	57	0.5
Jahr	6.1	5.6	5.7	5.8	990.2	157	156	123	70	28	0	84	150	0	0	4	16	23	86	72	6	7	24	28	833	0.3

Ullensvang.

Seehöhe: 43.m0 Höhe des Thermometers: 1.m3 des Regenmessers: 0.m5

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	4.6	5.0	5.4	5.0	8.1	6	4	2	6	0	0	5	6	0	0	0	19	1	3	35	8	5	0	0	22	0.4
Februar . .	4.3	4.1	3.5	4.0	25.1	5	5	4	5	0	0	9	3	0	10	2	5	4	5	46	4	1	0	5	14	0.6
März	8.1	8.5	7.1	7.9	84.1	19	19	13	11	2	0	1	19	0	0	1	5	1	4	14	3	6	1	11	47	0.3
April	7.2	6.6	7.6	7.1	62.5	16	16	10	7	0	0	1	16	0	0	0	7	0	0	13	6	12	4	17	31	0.6
Mai	6.1	5.9	4.8	5.6	22.3	11	11	7	0	0	0	6	8	2	0	0	0	0	1	18	4	1	2	26	41	0.4
Juni	6.7	6.6	6.5	6 6	60.8	18	18	14	0	0	0	4	10	1	0	0	2	3	5	10	3	2	2	17	46	0.4
Juli	9.1	8.8	8.7	8.9	109.8	24	24	19	0	0	0	0	24	0	0	0	1	0	4	3	8	11	9	7	50	0.2
August . . .	9.0	9.2	8.6	8.9	179.8	27	26	20	0	0	0	1	26	2	0	0	4	2	6	10	7	9	4	8	43	0.3
September .	8.6	8.5	8.2	8.4	128.3	23	23	18	0	2	0	1	22	1	0	0	0	0	0	0	5	11	12	12	50	0.2
October . .	6.7	6.6	5.6	6.3	81.8	17	15	11	5	1	1	3	8	0	5	0	14	3	10	12	7	8	4	12	23	0.3
November .	7.1	6.6	6.7	6.8	183.8	17	17	14	1	1	1	5	15	1	3	0	7	1	2	28	6	16	1	2	27	0.4
December .	7.0	6.1	5.7	6.3	128.1	14	12	11	10	0	2	6	12	0	3	0	5	8	17	22	0	9	5	9	18	0.6
Jahr	7.0	6.9	6.5	6.8	1074.5	197	190	143	45	6	4	42	169	7	21	3	69	23	57	211	61	91	44	126	412	0.4

1895.

Bergen.

Länge E.: 5° 21′ Breite: 60° 23′ Schwerecorrection: 0.mm95, bei 718.mm2

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	755.8	-5.8	-3.1	-1.6	-2.8	-2.7	4.9	18	-11.9	29	2.9	3.1	3.0	3.0	77	73	76	76
Februar	64.0	-7.8	-5.6	-1.9	-3.9	-4.1	6.1	2	-15.1	6	2.4	2.9	2.8	2.7	73	68	72	71
März	50.7	-0.5	1.2	3.7	1.8	2.0	8.9	31	-7.0	5	4.1	4.3	4.3	4.2	82	74	82	79
April	56.1	2.6	5.2	8.3	6.4	6.1	15.9	19	-6.2	4	5.2	5.5	5.7	5.4	78	67	77	76
Mai	63.8	7.8	10.8	15.0	13.9	12.3	23.1	31	4.1	16	7.4	7.2	7.2	7.1	77	58	62	69
Juni	60.8	9.7	12.2	15.5	15.9	13.6	27.1	20	4.5	16	8.5	8.4	8.2	8.2	80	64	62	71
Juli	53.7	11.4	13.6	15.9	14.6	14.0	22.1	19	7.8	31	9.5	9.4	9.8	9.4	81	70	79	80
August	54.8	12.0	13.8	16.0	14.6	14.3	19.9	11	6.7	29	10.2	10.1	10.3	10.0	86	74	82	83
September	60.7	9.3	11.1	13.6	12.1	11.8	17.5	30	4.5	7	8.9	9.5	9.2	9.1	89	82	87	86
October	51.8	2.7	4.2	7.0	5.2	5.2	20.1	1	-4.2	25	5.2	5.3	5.2	5.2	83	68	76	76
November	57.4	1.7	3.9	4.8	4.4	4.2	11.3	11	-4.0	1	4.9	5.2	5.0	5.0	80	80	80	80
December	53.3	-1.7	0.5	1.4	1.1	0.9	8.3	16	-7.8	27	3.8	4.0	3.9	3.9	77	78	77	77
Jahr	756.9	3.5	5.7	8.1	6.9	6.5	27.1		-15.1		6.1	6.2	6.2	6.1	80	71	76	77

Voss.

Länge E.: 6° 25′ Breite: 60° 38′ Schwerecorrection: bei

Januar		-16.1	-12.8	-10.0	-10.2	-11.3	1.1	3	-26.8	27	1.2	1.6	1.7	1.5	61	63	67	64
Februar		-19.6	-15.3	-9.5	-10.7	-12.5	4.3	21	-27.4	10	1.0	1.5	1.4	1.3	57	61	59	59
März		-5.1	-1.6	1.6	0.3	-0.5	7.5	27	-22.4	5	3.5	4.2	4.0	3.9	76	77	80	78
April		1.0	3.8	8.1	5.7	5.2	16.1	28	-7.3	4	5.0	5.4	5.2	5.1	82	67	74	77
Mai		5.5	10.4	16.9	13.4	12.0	23.2	20	0.0	5	6.9	7.0	7.4	7.0	72	49	63	67
Juni		8.6	13.0	17.5	14.9	13.8	27.1	1	4.7	16	8.3	8.1	8.0	7.9	72	55	63	68
Juli		10.3	14.1	17.4	14.8	14.5	24.9	8	5.7	26	9.8	9.4	9.5	9.5	81	63	74	78
August		10.8	13.9	17.2	14.4	14.4	22.1	15	5.9	30	9.7	9.7	9.7	9.6	81	66	78	78
September		7.6	10.2	13.7	12.1	11.4	18.0	3	4.2	7	8.5	9.0	8.9	8.7	90	76	83	84
October		1.0	3.2	6.9	4.3	4.4	18.0	2	-7.3	26	5.1	5.2	5.0	5.1	84	67	77	76
November		-0.7	1.5	2.4	1.3	1.6	10.3	11	-9.3	29	4.1	4.4	4.1	4.2	77	78	78	77
December		-8.4	-5.3	-3.6	-4.2	-4.5	6.1	3	-20.8	26	2.6	2.8	2.8	2.7	69	68	71	69
Jahr		-0.4	2.9	6.6	4.7	4.0	27.1		-27.4		5.5	5.7	5.6	5.5	75	66	72	73

Leirdal.

Länge E.: 7° 29′ Breite: 61° 6′ Schwerecorrection 1.mm05, bei 761.mm4

Januar	759.7	-9.6	-6.9	-5.8	-6.5	-6.6	3.8	3	-18.2	31	1.7	1.8	1.8	1.8	58	61	61	60
Februar	67.1	-12.9	-9.6	-7.3	-8.8	-8.9	4.2	2	-18.7	16	1.4	1.7	1.5	1.5	56	60	56	57
März	52.7	-3.1	-0.6	2.4	0.6	0.3	10.2	24	-14.0	5	3.1	3.8	3.3	3.4	68	69	67	68
April	57.1	2.9	6.0	8.4	6.4	6.3	16.4	30	-5.5	4	4.5	4.8	4.9	4.6	62	56	64	62
Mai	65.1	9.0	12.6	16.0	12.4	12.8	20.4	21	2.7	3	6.6	6.5	7.1	6.6	60	48	58	59
Juni	61.4	10.7	14.7	17.3	16.7	15.1	25.2	20	7.0	25	8.5	8.3	8.4	8.3	67	56	60	64
Juli	54.3	11.8	14.8	17.4	16.0	15.2	21.7	9	8.1	27	9.5	9.2	9.6	9.2	75	62	70	73
August	55.8	11.7	14.5	16.5	14.6	14.5	22.0	9	5.9	27	9.8	9.6	9.8	9.6	88	68	78	82
September	61.5	8.5	10.2	12.3	10.8	10.7	15.4	13	5.8	14	8.3	8.4	8.3	8.2	88	78	85	85
October	53.6	2.3	4.3	6.1	4.7	4.7	18.5	2	-4.0	25	4.7	4.9	4.6	4.7	73	68	69	70
November	60.2	-0.1	2.5	3.0	2.5	2.5	10.4	11	-8.7	29	3.7	4.1	3.7	3.8	67	72	66	68
December	56.0	-4.4	-1.6	-1.1	-1.7	-1.9	6.1	15	-13.7	26	2.6	2.9	2.7	2.7	62	66	64	64
Jahr	758.7	2.2	5.1	7.1	5.6	5.4	25.2		-18.7		5.4	5.5	5.5	5.4	69	64	67	68

Balestrand.

Länge E.: 6° 34′ Breite: 61° 13′ Schwerecorrection: 1.mm05, bei 759.mm9

Januar	758.1	-6.5	-4.5	-3.0	-4.0	-4.0	1.2	15	-9.9	11	2.3	2.5	2.4	2.4	68	69	67	68
Februar	65.6	-7.0	-4.9	-3.0	-4.3	-4.3	6.9	2	-15.8	6	2.5	2.6	2.5	2.5	70	65	66	67
März	51.7	-1.1	0.5	2.3	0.7	0.9	7.3	31	-6.1	4	3.8	4.1	3.8	3.9	77	74	78	76
April	56.3	2.8	5.3	7.0	5.5	5.5	14.9	26	-6.2	4	5.3	5.6	5.3	5.3	76	72	76	75
Mai	64.0	9.4	12.8	15.8	12.8	13.0	19.5	18	4.1	3	7.9	8.4	7.8	7.9	70	62	69	70
Juni	60.7	11.0	14.8	16.9	14.2	14.5	23.4	20	7.1	12	9.0	9.5	8.9	8.9	72	65	72	72
Juli	53.5	12.3	15.1	16.7	14.5	14.8	20.5	2	9.3	31	10.5	10.9	10.2	10.3	81	76	82	81
August	55.0	12.0	14.1	15.5	13.7	14.0	21.0	14	6.3	29	10.5	10.3	10.1	10.2	85	78	85	85
September	60.6	8.8	10.5	12.5	10.8	10.9	15.1	4	6.0	7	8.6	9.2	8.8	8.8	89	83	89	88
October	52.6	3.2	4.9	6.1	4.5	5.0	18.4	2	-3.2	31	5.3	5.4	5.1	5.3	78	74	77	76
November	59.0	1.5	3.1	3.4	3.0	3.1	10.1	11	-3.7	29	4.7	4.8	4.6	4.7	80	81	79	79
December	54.4	-1.6	-0.2	0.2	-0.1	-0.1	5.8	16	-6.6	26	3.4	3.6	3.4	3.5	73	75	74	74
Jahr	757.6	3.7	6.0	7.5	5.9	6.1	23.4		-15.8		6.2	6.4	6.1	6.1	77	73	76	76

1895.

Bergen.

Seehöhe: 17.m4 — Höhe des Thermometers: 3.m0 — des Regenmessers: 2.m0

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	4.3	5.0	4.5	4.6	19.3	11	11	5	11	0	0	10	9	0	0	0	7	2	4	13	20	1	3	1	42	0.7
Februar . .	3.7	3.7	3.4	3.6	38.6	9	9	6	7	0	0	13	4	0	0	0	21	1	5	13	16	1	0	8	19	1.0
März	7.5	7.7	7.1	7.4	99.7	20	20	19	10	0	0	2	17	0	0	0	14	1	3	21	23	5	3	5	18	1.1
April	7.0	6.9	6.8	6.9	108.3	23	22	16	6	0	0	2	14	0	0	1	6	4	6	8	9	8	8	31	10	1.5
Mai	4.9	4.8	3.9	4.5	44.7	17	17	6	0	0	0	11	6	0	0	0	18	4	6	5	7	5	10	27	11	1.2
Juni	5.1	4.5	4.0	4.5	86.2	14	14	14	0	1	0	9	6	0	0	0	13	5	2	6	13	8	7	25	11	1.2
Juli	8.2	8.0	7.6	7.9	238.4	25	25	19	0	0	0	1	18	0	0	0	14	1	0	9	17	7	7	24	14	1.0
August . . .	8.3	8.2	9.3	8.6	234.7	28	28	24	0	0	0	0	19	0	0	0	13	0	0	6	29	13	8	11	13	1.1
September .	8.5	8.9	8.7	8.7	166.2	28	28	23	0	0	0	0	21	0	0	0	7	0	0	13	35	6	8	11	10	1.2
October . .	5.8	6.0	6.1	6.0	177.1	19	19	18	0	0	0	7	12	0	0	0	16	5	3	16	24	3	2	10	14	1.2
November .	6.3	6.4	5.8	6.2	206.2	22	22	19	0	0	0	7	13	0	0	0	8	0	1	16	36	7	1	4	17	1.3
December .	6.5	7.0	4.9	6.1	156.8	17	17	15	2	0	0	5	10	0	0	0	10	0	6	11	23	7	0	4	32	1.0
Jahr	6.3	6.4	6.0	6.2	1576.2	233	232	184	36	1	0	67	149	0	0	1	147	23	36	137	252	71	57	161	211	1.1

Voss.

Seehöhe: 56.m0 — Höhe des Thermometers: 1.m8 — des Regenmessers: 1.m5

Januar . . .	2.8	2.3	3.8	3.0	16.0	7	7	7	7	0	0	12	3	0	0	0										0.2
Februar . . .	2.6	1.9	3.0	2.5	28.0	7	6	5	7	0	0	16	1	0	0	0										0.2
März	6.6	6.5	7.4	6.8	71.0	18	16	13	11	0	0	3	14	0	0	0										0.2
April	6.1	5.2	7.1	6.1	60.0	15	15	14	6	1	0	4	10	0	0	0										0.3
Mai	4.2	3.6	4.1	4.0	23.2	12	11	7	0	0	0	11	3	1	0	0										0.2
Juni	5.3	5.8	6.2	5.8	85.3	17	17	13	0	0	0	6	11	0	0	0										0.3
Juli	7.8	7.1	7.3	7.4	127.0	22	22	18	0	0	0	0	13	0	0	0										0.1
August . . .	7.5	7.1	7.1	7.2	179.4	24	24	24	0	0	0	1	12	0	0	0										0.4
September .	8.1	6.5	7.2	7.3	146.9	21	20	19	0	3	0	0	11	0	0	0										0.3
October . .	5.6	4.5	5.6	5.2	96.7	15	15	15	3	1	0	6	10	0	0	0										0.2
November .	7.2	6.2	5.9	6.4	180.0	15	15	15	2	1	0	8	16	0	0	0										0.3
December .	6.2	5.8	5.1	5.7	139.1	13	12	11	9	0	0	6	9	0	0	0										0.4
Jahr	5.8	5.2	5.8	5.6	1152.6	186	180	161	45	6	0	73	113	1	0	0										0.3

Leirdal.

Seehöhe: 4.m7 — Höhe des Thermometers: 4.m2 — des Regenmessers: 1.m2

Januar . . .	4.5	6.8	4.8	5.4	9.7	4	4	2	4	0	0	8	9	0	0	0	3	1	4	13	0	0	0	0	72	0.5
Februar . .	4.2	5.1	3.1	4.1	11.5	3	3	3	3	0	0	11	6	0	0	0	1	7	11	3	0	0	0	0	62	0.5
März	8.4	9.3	8.6	8.8	32.2	13	12	7	7	0	0	1	24	0	0	1	1	3	2	13	2	3	1	5	63	0.6
April	7.6	7.5	8.3	7.8	29.3	10	10	8	4	0	0	0	18	0	0	0	9	2	0	8	1	1	5	11	53	0.7
Mai	6.7	6.8	6.0	6.5	13.9	10	10	4	0	0	0	5	13	0	0	0	5	1	0	13	3	3	4	5	59	0.6
Juni	7.3	6.9	6.9	7.0	49.8	18	17	12	0	0	0	5	16	0	0	0	9	0	0	12	3	1	5	3	57	0.6
Juli	8.8	9.1	8.5	8.8	109.5	20	20	15	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	8	75	0.3
August . . .	9.3	9.1	9.5	9.3	172.3	21	21	19	0	0	0	0	27	0	0	1	0	4	0	8	1	1	3	2	74	0.4
September .	8.8	9.0	9.2	9.0	126.1	23	23	17	0	0	0	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	79	0.1
October . .	8.4	8.1	7.0	7.8	48.7	12	12	6	1	0	0	2	18	0	0	0	3	1	5	5	0	0	4	3	72	0.4
November .	7.3	7.6	6.3	7.1	72.4	13	10	6	0	0	0	6	17	0	0	2	0	0	7	11	8	0	1	0	63	0.7
December .	7.1	7.3	6.1	6.8	38.1	8	7	6	5	0	0	6	17	0	0	1	2	5	2	11	8	2	0	0	63	0.6
Jahr	7.4	7.7	7.0	7.4	713.5	155	149	105	24	0	0	45	213	0	0	5	33	24	32	99	28	17	30	40	792	0.5

Balestrand.

Seehöhe: 14.m8 — Höhe des Thermometers: 1.m2 — des Regenmessers: 0.m4

Januar . . .	5.2	4.7	4.7	4.9	44.8	7	7	7	7	0	0	11	9	0	0	0	3	8	45	2	0	0	7	5	23	1.0
Februar . .	4.8	4.5	3.8	4.4	34.9	8	6	5	8	0	0	10	3	0	0	0	22	5	17	6	0	0	7	9	17	1.0
März	8.1	8.5	7.9	8.2	79.7	18	18	17	12	0	0	1	22	0	0	0	13	2	16	14	1	1	9	4	33	0.7
April	7.6	7.3	8.3	7.7	93.0	18	17	12	8	0	0	1	17	0	0	0	8	4	14	7	10	1	9	16	18	0.8
Mai	5.8	5.7	4.9	5.5	28.2	6	6	2	0	0	0	3	8	1	0	0	0	1	25	24	8	4	4	1	22	0.8
Juni	6.9	5.8	7.2	6.6	124.1	19	19	16	0	0	0	2	12	4	0	0	1	1	13	28	7	3	9	5	20	1.2
Juli	7.8	8.8	8.1	8.2	193.2	22	22	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	2	19	25	4	11	5	3	23	0.8
August . . .	8.5	8.6	8.5	8.5	338.8	25	22	22	0	0	0	0	22	2	0	0	0	14	7	20	9	9	3	6	22	0.8
September .	8.5	8.7	8.5	8.6	243.9	26	26	24	0	3	0	1	22	0	0	0	5	4	10	4	0	7	12	11	34	0.7
October . .	7.0	6.6	5.5	6.4	143.8	16	16	12	2	0	0	2	13	0	0	0	14	5	13	10	3	2	4	20	20	0.9
November .	7.6	7.6	7.5	7.6	218.5	21	18	12	1	3	0	4	19	0	0	1	7	3	21	6	1	9	11	7	24	1.0
December .	6.5	6.4	5.4	6.1	155.1	15	15	14	10	0	0	7	15	0	0	0	11	5	12	14	1	8	5	13	23	0.8
Jahr	7.0	6.9	6.7	6.9	1698.0	201	192	163	48	6	0	42	182	7	0	1	84	54	212	160	44	55	85	100	279	0.9

Florø.

Länge E.: 5° 2′ Breite: 61° 36′ Schwerecorrection: 1.mm05, bei 741.mm2

Monat	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	757.4	-5.1	-2.8	-1.6	-2.4	-2.4	4.4	16	-10.2	29	2.7	2.9	2.8	2.8	70	71	72	71
Februar	65.3	-6.7	-3.4	-1.1	-2.3	-2.5	4.8	18	-14.9	6	2.5	3.0	2.8	2.8	65	67	67	66
März	51.6	-0.8	1.2	3.4	1.7	1.8	8.6	29	-5.8	5	4.0	4.2	4.1	4.1	79	73	77	77
April	56.7	2.2	5.2	6.8	5.1	5.2	14.6	26	-5.6	4	5.2	5.6	5.5	5.3	77	76	82	79
Mai	64.9	7.3	11.3	13.0	10.7	10.9	20.3	9	1.9	3	7.4	7.4	7.3	7.2	74	67	76	76
Juni	61.6	9.5	12.6	13.7	12.7	12.4	23.0	20	6.1	16	8.3	8.0	7.9	7.9	75	68	73	75
Juli	54.4	11.4	14.1	15.2	13.8	13.8	20.4	19	7.9	27	9.5	9.3	9.4	9.2	79	73	80	80
August	55.2	12.3	14.3	15.9	14.1	14.3	21.4	12	7.1	30	9.8	10.0	9.8	9.7	80	74	81	80
September	60.8	9.1	11.2	12.8	11.7	11.5	16.2	3	5.5	7	8.7	9.0	8.9	8.8	87	82	86	85
October	52.8	3.2	4.8	6.9	5.0	5.3	19.6	1	-3.1	26	5.4	5.3	5.4	5.4	80	73	80	77
November	58.1	3.0	4.9	5.6	5.3	5.1	9.8	11	-2.8	1	4.8	5.0	4.9	4.9	74	70	73	73
December	53.8	-1.0	0.9	2.1	1.4	1.4	10.4	6	-6.8	26	3.8	4.1	3.9	3.9	78	76	76	76
Jahr	757.7	3.7	6.2	7.7	6.4	6.4	23.0		-14.9		6.0	6.2	6.1	6.0	77	73	77	76

Aalesund.

Länge E.: 6° 10′ Breite: 62° 28′ Schwerecorrection: 1.mm15, bei 770.mm2

Januar	756.4	-3.7	-1.9	-1.0	-1.8	-1.7	4.3	2	-8.5	29	2.8	3.1	3.1	3.0	68	71	75	71
Februar	64.5	-4.4	-2.4	-0.7	-1.5	-1.7	4.8	2	-14.7	6	2.9	3.2	3.1	3.1	67	68	69	68
März	50.5	-0.6	1.4	3.5	1.8	1.9	9.0	29	-6.3	11	3.9	4.2	4.1	4.1	73	70	77	74
April	55.4	2.7	5.1	7.6	5.8	5.7	15.9	29	-6.4	4	5.1	5.1	5.2	5.0	74	64	73	73
Mai	64.3	7.4	10.2	12.5	10.3	10.4	20.5	10	2.6	16	6.8	7.1	6.9	6.8	73	66	73	74
Juni	61.1	9.3	12.4	13.0	13.0	12.2	24.5	26	4.2	18	8.1	8.1	7.6	7.7	74	71	68	71
Juli	53.8	11.1	13.3	15.2	14.0	13.6	20.3	12	8.2	27	9.2	9.4	9.3	9.1	80	71	77	79
August	54.3	11.9	13.9	15.8	14.4	14.2	21.7	12	4.8	29	10.2	10.6	10.7	10.4	84	77	85	84
September	59.1	9.3	11.6	13.2	11.8	11.8	20.7	3	6.3	20	8.5	8.9	8.4	8.5	81	77	79	79
October	51.7	3.5	5.1	6.8	5.6	5.6	21.7	1	-2.3	27	5.2	5.3	5.2	5.2	76	71	75	74
November	56.5	3.7	5.4	6.4	5.7	5.7	11.2	11	-1.0	29	4.8	4.7	4.7	4.7	69	65	68	67
December	52.7	0.5	2.0	2.3	2.2	2.1	7.6	16	-3.5	26	3.9	3.8	3.9	3.9	73	69	72	71
Jahr	756.7	4.2	6.3	7.9	6.8	6.7	24.5		-14.7		6.0	6.1	6.0	6.0	74	70	74	74

Christiansund.

Länge E.: 7° 45′ Breite: 63° 7′ Schwerecorrection: 1.mm15, bei 752.mm7

Januar	756.2	-3.2	-1.6	-1.0	-1.4	-1.4	3.5	2	-7.2	29	3.1	3.3	3.2	3.2	74	76	76	76
Februar	64.6	-3.6	-1.8	-0.9	-1.6	-1.6	3.5	18	-14.7	6	3.2	3.4	3.3	3.3	73	73	73	73
März	50.5	-0.9	0.5	2.9	1.1	1.3	8.2	24	-6.2	11	3.7	4.1	4.0	3.9	77	73	79	77
April	55.1	2.6	4.6	7.8	5.5	5.5	15.8	30	-6.5	4	5.0	5.1	5.4	5.1	77	65	78	77
Mai	64.6	7.4	9.7	12.8	11.0	10.5	19.6	18	3.5	13	6.9	6.8	7.0	6.8	77	63	72	76
Juni	61.2	9.8	12.0	14.5	12.6	12.5	26.5	21	5.7	15	8.2	7.8	7.8	7.7	79	64	73	78
Juli	53.8	11.2	13.1	15.2	13.9	13.5	20.1	13	8.0	5	9.1	9.0	9.1	8.8	81	70	77	80
August	54.4	12.0	13.8	16.0	14.5	14.3	22.9	12	7.1	29	9.6	9.5	9.5	9.4	82	70	78	80
September	58.7	8.8	10.6	12.1	10.7	10.8	19.3	3	5.7	7	8.1	8.4	8.1	8.1	86	79	84	84
October	51.2	4.0	5.1	6.5	5.6	5.6	18.7	1	-1.2	27	5.5	5.4	5.4	5.4	81	73	78	78
November	56.1	3.4	5.0	5.9	5.2	5.3	9.4	11	-0.1	29	5.1	5.0	5.0	5.0	78	71	75	75
December	52.6	0.2	1.7	1.8	1.7	1.7	6.3	3	-4.6	25	4.1	4.1	4.0	4.1	78	77	77	78
Jahr	757.4	4.3	6.1	7.8	6.6	6.5	26.5		-14.7		6.0	6.0	6.0	5.9	79	71	77	78

Trondhjem.

Länge E.: 10° 22′ Breite: 63° 26′ Schwerecorrection: 1.mm15, bei 741.mm1

Januar	757.9	-11.1	-8.3	-7.0	-7.4	-7.7	-0.2	6	-22.4	29	1.9	2.0	2.0	2.0	73	69	73	72
Februar	66.0	-10.8	-7.4	-4.8	-7.0	-6.7	4.2	19	-24.4	6	2.4	2.6	2.3	2.4	69	65	69	68
März	51.8	-7.8	-4.2	0.7	-2.6	-2.7	7.5	31	-18.2	7	2.6	3.2	2.9	2.9	71	64	73	70
April	55.1	0.3	3.9	6.7	4.4	4.3	17.5	30	-7.6	4	4.7	4.8	4.7	4.6	75	65	73	74
Mai	64.9	6.1	10.3	13.7	11.3	10.7	22.3	18	1.4	3	6.8	6.8	7.0	6.8	74	59	70	74
Juni	61.5	8.5	13.4	16.1	13.6	13.3	28.1	21	4.3	3	7.7	7.3	7.5	7.4	68	55	65	69
Juli	54.3	10.5	14.1	16.0	14.0	13.9	24.3	9	7.1	27	8.9	8.6	8.9	8.7	74	64	74	75
August	55.3	10.6	13.7	15.8	13.4	13.6	22.3	4	4.9	27	9.1	9.0	9.3	9.0	78	68	81	79
September	59.3	6.4	9.0	11.2	8.9	9.2	19.4	3	0.1	10	7.5	7.7	7.6	7.5	87	77	88	86
October	51.8	0.4	2.6	5.0	3.4	3.3	17.2	2	-10.4	31	4.9	5.1	4.9	4.9	83	74	80	79
November	57.6	-0.7	2.0	2.8	1.9	2.1	7.9	17	-9.9	1	4.0	4.1	4.0	4.0	74	71	74	73
December	54.0	-6.0	-2.6	-2.5	-3.6	-2.9	5.4	3	-14.1	25	2.7	2.7	2.5	2.7	70	70	71	70
Jahr	757.5	0.5	3.9	6.1	4.2	4.2	28.1		-24.4		5.3	5.3	5.3	5.2	75	67	74	74

Seehöhe: 8.m0 Höhe des Thermometers: 4.m0 des Regenmessers: 0.m8

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	4.3	4.6	3.2	4.0	125.5	10	10	10	9	0	0	9	4	0	0	0	8	11	37	21	1	0	0	1	14	1.4
Februar . .	4.4	4.8	4.3	4.5	83.6	8	8	8	8	0	0	7	3	0	3	0	10	13	13	9	1	0	0	13	25	1.2
März	7.7	7.4	6.7	7.3	161.5	18	18	17	10	2	0	3	18	0	3	1	7	8	21	22	5	0	1	10	19	1.4
April	8.0	8.2	8.5	8.2	150.9	15	15	15	8	3	0	0	19	0	0	3	11	1	17	9	4	6	4	14	24	1.5
Mai	6.7	5.2	5.1	5.7	46.9	7	7	7	0	5	0	6	9	0	0	0	3	1	4	6	10	8	15	17	29	1.1
Juni	6.5	5.6	6.3	6.1	150.0	14	14	14	0	3	0	4	12	0	0	0	8	3	5	3	6	13	21	18	13	1.7
Juli	7.7	6.4	7.7	7.3	179.6	15	12	12	0	2	0	1	12	1	0	0	1	2	6	7	7	11	16	27	16	1.5
August . . .	8.6	8.1	8.5	8.4	208.1	22	20	20	0	2	0	0	22	0	0	1	1	0	14	8	11	12	22	14	11	1.8
September .	9.0	9.1	9.0	9.0	319.5	29	29	28	0	5	0	0	24	1	0	0	2	1	11	12	14	13	10	11	16	1.6
October . .	7.3	6.9	6.7	7.0	246.4	22	22	21	5	0	3	4	13	0	0	2	6	5	24	14	4	6	5	15	14	1.6
November .	7.9	8.6	7.9	8.1	190.9	21	21	20	2	1	0	0	19	1	1	2	1	4	19	27	10	7	4	2	16	1.6
December .	5.6	6.6	5.9	6.0	195.5	16	16	16	9	0	0	8	12	1	0	1	3	1	16	22	2	5	2	4	38	1.3
Jahr	7.0	6.8	6.7	6.8	2058.4	197	192	188	51	23	3	42	167	4	7	10	61	50	187	160	75	81	100	146	235	1.5

Aalesund.

Seehöhe: 14.m4 Höhe des Thermometers: 1.m7 des Regenmessers: 1.m8

Januar . . .	5.1	4.6	4.4	4.7	67.0	11	10	8	11	0	0	6	6	0	0	0	2	6	45	3	4	2	7	6	18	0.9
Februar . .	6.4	6.5	6.3	6.4	40.0	13	13	7	9	0	0	5	12	0	2	0	2	5	42	2	4	7	3	2	17	1.2
März	7.1	7.9	7.6	7.5	33.8	20	19	12	12	0	0	3	18	0	0	0	6	4	20	3	8	11	9	8	24	1.1
April	8.0	8.0	9.0	8.3	68.0	15	14	11	6	1	0	0	20	0	0	0	4	2	6	6	12	3	17	15	25	1.3
Mai	6.1	5.2	5.6	5.6	39.0	6	6	5	0	3	0	8	10	0	0	0	19	2	8	0	2	7	15	15	25	1.0
Juni	6.0	5.8	5.4	5.7	47.0	13	13	10	0	3	0	3	5	0	0	0	23	6	1	2	0	4	25	18	11	1.5
Juli	7.5	7.0	7.0	7.2	113.0	15	14	14	0	4	0	0	14	0	0	0	25	2	5	0	3	6	17	14	21	1.1
August . . .	9.0	7.9	8.5	8.5	218.4	26	25	20	0	1	1	1	20	0	0	0	5	0	9	7	3	9	25	7	28	1.1
September .	8.2	8.4	8.4	8.3	242.0	25	25	21	0	1	1	0	22	0	0	0	13	0	3	2	15	13	22	6	16	1.6
October . .	7.1	7.3	6.2	6.9	203.4	20	20	20	7	0	1	4	16	0	0	0	8	0	27	4	10	8	11	10	15	1.4
November .	7.3	8.2	8.3	7.9	59.0	15	14	12	0	0	0	1	19	0	0	4	2	0	17	4	26	19	8	0	14	1.6
December .	6.6	7.4	6.9	7.0	88.0	14	13	10	8	0	0	6	18	0	3	2	1	1	37	12	10	9	2	4	17	1.2
Jahr	7.0	7.0	7.0	7.0	1218.6	193	186	150	53	13	3	37	180	0	5	6	110	28	220	45	97	98	161	105	231	1.3

Christiansund.

Seehöhe: 16.m3 Höhe des Thermometers: 3.m4 des Regenmessers: 1.m0

Januar . . .	4.8	4.9	4.0	4.6	50.4	12	12	12	12	0	0	9	5	0	0	0	0	9	24	23	1	10	15	3	8	1.2
Februar . .	6.4	6.0	5.5	6.0	37.6	13	12	8	8	0	1	5	12	0	0	1	4	4	23	11	5	22	10	2	3	1.7
März	6.3	5.8	6.2	6.1	53.6	18	18	12	13	0	0	5	9	0	0	1	2	6	14	26	4	15	12	5	9	1.2
April	7.1	6.8	8.2	7.4	61.4	20	20	13	8	3	0	1	15	0	0	3	1	12	7	13	2	12	17	17	9	1.6
Mai	5.1	5.6	5.8	5.5	27.9	6	6	5	0	7	0	7	10	0	0	0	3	16	15	14	1	7	21	8	8	1.4
Juni	5.6	5.2	5.4	5.4	64.3	15	15	13	0	7	0	2	5	1	0	3	15	17	10	8	0	9	20	4	7	1.6
Juli	7.4	6.2	6.8	6.8	106.1	19	18	16	0	5	0	1	12	1	0	0	21	25	6	3	0	11	19	5	3	1.3
August . . .	7.9	7.4	7.5	7.6	197.7	22	21	20	0	4	2	2	16	1	0	2	3	12	8	19	5	13	20	8	5	1.6
September .	8.2	8.3	9.0	8.5	215.7	27	27	25	0	0	0	0	20	0	0	1	3	5	7	8	2	27	22	8	8	1.7
October . .	6.7	7.1	6.1	6.6	168.0	24	24	20	8	0	2	2	12	0	1	3	0	3	16	22	3	13	22	11	3	1.8
November .	6.0	6.3	6.9	6.4	51.0	13	13	11	1	0	0	2	9	0	4	4	0	1	12	24	2	16	24	1	10	1.9
December .	4.8	5.6	5.8	5.4	74.1	17	17	13	16	0	1	6	8	0	2	1	1	3	18	27	4	14	14	2	10	1.1
Jahr	6.4	6.3	6.4	6.4	1107.8	205	202	168	66	26	6	42	133	3	7	19	53	113	160	198	29	169	216	74	83	1.5

Trondhjem.

Seehöhe: 10.m5 Höhe des Thermometers: 1.m7 des Regenmessers: 1.m0

Januar . . .	5.8	6.4	5.2	5.8	33.2	14	12	7	14	0	1	6	10	0	7	1	0	1	3	48	21	16	2	2	0	1.2
Februar . .	7.6	6.9	6.9	7.1	45.8	16	11	10	14	0	0	3	12	0	12	2	1	3	10	29	13	16	7	5	0	1.4
März	6.5	6.6	5.8	6.3	61.9	17	16	13	15	0	1	4	12	1	9	4	3	8	6	32	16	10	4	12	2	1.5
April	7.5	7.6	8.3	7.8	86.7	20	17	13	10	2	4	0	16	0	4	3	12	5	2	10	19	10	9	23	0	1.6
Mai	7.3	6.9	6.7	7.0	41.5	17	12	11	0	5	0	1	12	2	0	1	29	8	2	5	10	6	15	17	1	1.2
Juni	6.9	6.6	6.7	6.7	31.1	19	13	7	0	1	1	4	14	3	0	5	19	4	1	10	14	6	10	26	0	1.8
Juli	7.9	7.9	7.6	7.8	81.0	26	18	13	0	3	0	1	16	1	0	1	16	5	3	6	10	12	15	25	1	1.3
August . . .	8.2	8.2	7.5	7.9	162.6	22	21	19	1	4	1	1	18	1	0	2	11	3	7	16	18	16	7	13	2	1.2
September .	8.8	8.5	8.1	8.5	145.2	27	27	20	1	9	2	0	21	0	8	3	13	4	0	13	19	10	15	15	1	0.9
October . .	7.7	7.9	7.9	7.8	181.5	24	19	13	13	3	6	1	16	0	8	2	4	3	3	24	22	15	9	11	2	1.2
November .	7.4	7.7	7.9	7.6	59.6	16	15	12	5	3	2	1	16	0	11	5	2	3	3	24	22	25	5	5	1	1.6
December .	7.0	6.4	6.5	6.7	23.9	17	10	8	16	1	0	3	10	0	11	3	1	4	7	39	22	16	2	2	0	1.3
Jahr	7.4	7.3	7.1	7.3	954.0	235	191	146	89	31	18	25	173	8	70	32	111	51	47	256	206	158	100	156	10	1.4

1895.

Stenkjær.

Länge E.: 11° 30′ Breite: 64° 1′ Schwerecorrection: 1.mm15, bei 721.mm0

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	758.5	-13.7	-9.9	-9.1	-9.8	-9.7	-1.6	6	-28.4	29	1.8	1.7	1.8	1.8	72	69	73	72
Februar	66.1	-13.0	-9.6	-6.2	-8.2	-8.3	4.1	19	-24.6	12	2.2	2.4	2.2	2.3	71	68	70	70
März	52.3	-9.1	-5.7	-1.8	-4.0	-4.4	6.6	24	-24.2	7	2.5	2.9	2.7	2.7	71	67	73	71
April	54.8	-0.4	2.9	6.6	3.8	3.7	20.0	27	-11.3	4	4.6	4.7	4.6	4.5	78	64	75	76
Mai	65.0	5.8	10.3	14.4	11.5	10.9	21.6	18	0.3	5	6.8	6.7	6.7	6.6	72	55	67	72
Juni	61.5	8.4	13.3	16.9	14.2	13.6	27.0	21	3.8	13	7.7	7.5	7.2	7.4	68	52	59	67
Juli	54.2	11.0	14.4	17.5	14.5	14.6	24.9	9	7.5	5	8.6	8.7	8.6	8.5	70	58	69	72
August	55.5	10.4	13.2	16.2	13.7	13.6	21.5	4	2.1	29	8.7	8.8	9 0	8.7	77	64	76	76
September	58.9	5.8	8.7	10.9	8.6	8.9	15.1	3	-0.7	10	7.3	7.7	7.4	7.4	85	78	86	84
October	51.6	1.1	2.9	5.2	3.7	3.6	15.8	2	-5.9	29	5.0	5.3	5.1	5.1	83	76	82	81
November	57.5	-1.6	1.3	2.1	1.5	1.5	6.7	16	-10.4	28	4.1	4.3	4.1	4.2	79	78	76	78
December	54.1	-8.2	-3.8	-3.5	-4.6	-4.1	5.3	3	-18.0	25	2.9	2.7	2.5	2.7	77	74	73	75
Jahr	757.5	-0.3	3.2	5.8	3.7	3.7	27.0		-28.4		5.2	5.3	5.2	5.2	75	67	73	75

Brønø.

Länge E.: 12° 13′ Breite: 65° 28′ Schwerecorrection: 1.mm25, bei 737.mm5

Januar	757.2	-5.9	-3.8	-3.2	-3.6	-3.6	1.9	31	-11.7	25	2.3	2.3	2.2	2.3	63	61	61	62
Februar	65.5	-5.1	-3.5	-2.5	-3.5	-3.3	4.3	20	-14.4	6	2.8	2.8	2.6	2.7	67	65	64	65
März	52.0	-3.7	-1.2	0.6	-1.1	-0.9	7.0	30	-8.1	11	2.9	3.0	2.9	2.9	69	64	66	67
April	54.3	1.0	3.5	5.6	3.7	3.8	15.9	30	-5.1	6	4.6	4.8	4.5	4.5	75	69	75	75
Mai	65.2	7.0	10.1	11.8	9.7	9.9	22.3	18	2.8	21	6.3	6.6	6.4	6.3	68	64	72	71
Juni	61.6	9.3	12.7	15.0	12.5	12.7	28.8	21	5.8	15	7.4	7.8	7.5	7.5	68	63	70	72
Juli	54.3	11.3	13.6	15.7	13.9	13.8	23.5	11	7.2	5	8.2	8.2	8.2	8.1	72	63	70	73
August	55.3	11.5	13.8	15.5	14.0	13.9	22.2	8	5.6	31	9.3	9.4	8.7	9.0	79	72	73	76
September	57.6	7.0	9.2	10.4	9.2	9.3	18.2	3	2.9	8	6.8	7.1	7.0	6.9	78	74	80	78
October	50.9	3.2	4.9	6.3	4.9	5.2	18.7	1	-4.3	30	4.9	5.2	4.8	5.0	71	70	70	70
November	56.1	1.8	3.6	4.1	3.8	3.8	7.8	1	-5.7	29	4.5	4.6	4.6	4.6	75	74	74	75
December	53.2	-1.2	0.7	1.0	0.9	0.8	4.8	3	-5.3	10	3.5	3.6	3.5	3.5	71	73	71	71
Jahr	756.9	3.0	5.3	6.7	5.4	5.5	28.8		-14.4		5.3	5.5	5.2	5.3	71	68	71	71

Hattjelddalen.

Länge E.: 14° 1′ Breite: 65° 34′ Schwerecorrection bei

Januar		-23.6	-17.3	-16.0	-17.4	-17.0	-0.3	30	-37.9	25	1.1	1.2	1.1	1.1	63	63	65	64
Februar		-17.6	-9.7	-8.5	-12.1	-10.5	2.3	20	-35.6	11	1.8	2.1	1.8	1.9	68	66	67	67
März		-13.3	-8.1	-2.9	-7.0	-6.7	4.0	30	-32.1	11	1.8	2.4	2.8	2.3	61	61	64	62
April		-4.6	0.9	4.0	0.8	0.9	13.7	30	-18.5	10	3.7	3.9	3.8	3.7	69	61	75	71
Mai		1.7	9.8	12.6	9.2	8.9	21.2	23	-4.7	4	5.5	5.2	5.3	5.2	61	48	61	64
Juni		4.9	13.7	15.6	13.4	12.6	27.1	21	-2.3	16	6.9	6.5	6.8	6.6	59	51	60	62
Juli		6.3	14.5	16.0	12.8	12.9	22.4	10	-0.5	8	7.8	7.7	8.0	7.7	64	58	72	70
August		6.1	12.5	14.7	10.9	11.6	20.6	6	-0.3	19	8.0	8.1	8.1	8.0	73	65	81	77
September		1.8	6.4	8.8	5.9	6.4	15.5	3	-4.6	11	6.3	6.5	6.4	6.3	88	75	89	86
October		-2.7	0.3	2.9	0.4	0.8	15.1	1	-19.0	31	4.2	4.3	4.4	4.3	80	70	83	79
November		-6.8	-2.4	-1.5	-2.0	-2.1	5.4	25	-22.3	29	3.6	3.6	3.5	3.6	81	79	80	80
December		-13.8	-8.9	-7.7	-8.4	-8.3	2.5	3	-25.0	27	2.0	2.1	2.1	2.1	72	71	72	72
Jahr		-5.1	1.0	3.2	0.5	0.8	27.1		-37.9		4.4	4.5	4.5	4.4	70	64	72	71

Bodø.

Länge E.: 14° 24′ Breite: 67° 17′ Schwerecorrection: 1.mm35, bei 743.mm4

Januar	756.4	-6.9	-4.2	-4.4	-4.2	-4.3	4.5	31	-13.5	28	2.1	2.0	2.1	2.1	56	55	56	56
Februar	65.0	-5.3	-3.2	-2.4	-2.9	-2.9	3.9	20	-14.2	6	2.8	3.1	2.7	2.9	66	65	63	65
März	52.5	-5.4	-3.7	-1.5	-3.1	-3.0	5.0	30	-11.2	10	2.4	2.9	2.4	2.6	63	67	63	64
April	54.2	-0.8	1.6	3.3	2.0	1.9	15.1	30	-7.3	6	3.8	4.4	4.1	4.0	70	74	75	72
Mai	65.1	5.5	8.7	9.9	8.3	8.4	19.9	10	0.6	14	4.9	5.5	5.2	5.1	59	62	65	62
Juni	61.8	7.7	11.9	13.2	11.5	11.4	22.6	30	3.7	1	6.8	7.4	7.4	7.1	68	67	73	72
Juli	54.8	10.1	13.7	15.0	13.4	13.3	23.6	10	5.7	7	7.6	7.4	7.7	7.5	62	62	69	70
August	55.7	9.9	13.3	15.5	13.2	13.3	22.4	7	3.8	31	7.5	7.9	7.7	7.6	67	62	69	69
September	56.2	6.0	7.9	9.2	8.1	8.1	15.0	4	2.8	1	6.2	6.5	6.4	6.3	78	76	80	78
October	51.0	2.5	3.9	5.4	4.2	4.3	18.2	2	-4.5	26	4.7	4.9	4.6	4.7	73	71	70	72
November	54.6	1.0	2.9	3.4	2.9	3.0	7.2	2	-7.3	28	4.2	4.5	4.4	4.4	72	74	74	73
December	52.7	-1.7	0.2	0.6	0.6	0.5	5.1	3	-6.7	9	3.3	3.6	3.5	3.5	69	71	72	71
Jahr	756.7	1.9	4.4	5.6	4.5	4.5	23.6		-14.2		4.7	5.0	4.9	4.8	67	67	69	69

1895.

Stenkjær.

Seehöhe: 8.m2 — Höhe des Thermometers: 1.m7 — des Regenmessers: 2.m6

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	5.9	5.8	4.3	5.3	42.0	8	6	6	8	6	0	9	12	0	1	0	11	23	18	9	2	8	1	0	21	0.8
Februar . .	7.0	6.0	5.1	6.0	15.8	13	9	8	9	3	0	6	11	0	0	0	6	17	12	4	6	14	4	3	18	0.9
März	5.8	5.2	4.8	5.3	51.4	15	13	13	13	1	0	5	5	0	0	0	4	10	18	20	6	10	8	3	14	1.1
April	5.8	6.8	6.6	6.4	51.8	15	15	12	10	0	0	5	10	0	0	0	5	5	9	10	9	27	7	4	14	1.3
Mai	6.6	4.2	4.3	5.0	48.7	11	8	6	0	0	0	6	9	1	0	0	10	7	2	13	9	17	20	1	13	1.0
Juni	5.9	6.0	5.6	5.8	34.1	14	12	11	0	0	0	5	9	1	0	0	4	6	9	14	8	18	15	9	6	1.5
Juli	7.0	6.3	6.4	6.6	76.8	17	16	14	0	0	0	2	12	0	0	0	4	14	8	9	9	25	13	8	3	1.5
August . . .	6.9	7.0	6.7	6.9	104.8	20	18	16	1	0	1	2	16	1	0	0	3	11	14	10	10	21	7	1	15	1.6
September .	8.5	8.2	8.2	8.3	105.3	25	23	21	0	0	0	0	19	0	0	0	2	10	4	2	4	35	7	5	21	1.3
October . .	6.8	8.0	7.7	7.5	123.7	21	19	18	7	0	0	2	15	0	1	0	4	14	22	4	7	17	7	3	14	1.4
November .	5.6	6.9	6.0	6.2	37.8	16	10	10	6	1	0	1	10	0	2	2	3	7	21	16	8	22	4	2	6	1.8
December .	6.3	6.2	4.5	5.7	12.4	5	4	4	5	6	0	3	5	0	3	0	8	14	16	13	8	11	1	3	19	0.9
Jahr	6.5	6.4	5.9	6.3	704.6	180	153	139	59	17	1	46	133	3	6	2	64	138	153	124	86	225	94	42	164	1.3

Brønø.

Seehöhe: 10.m5 — Höhe des Thermometers: 2.m3 — des Regenmessers: 2.m7

Januar . . .	4.4	5.3	4.5	4.7	16.3	8	8	5	8	0	2	9	7	0	5	0	4	2	24	11	2	12	5	5	28	1.2
Februar. . .	5.9	5.8	5.0	5.6	24.8	9	9	8	6	0	1	8	11	0	6	0	6	8	24	1	3	12	8	3	19	1.3
März	6.5	5.5	6.0	6.0	40.4	13	12	7	12	0	1	6	11	0	1	0	4	5	32	16	6	8	3	3	16	1.4
April	7.8	7.4	7.6	7.6	29.6	12	9	7	8	1	2	1	17	0	0	2	19	4	18	7	4	9	6	5	18	1.5
Mai	5.9	4.9	5.5	5.4	23.0	6	6	3	0	1	0	8	11	0	0	0	26	0	8	1	8	24	1	7	18	1.4
Juni	5.8	5.6	5.3	5.6	74.1	7	7	7	0	1	0	7	9	0	0	0	21	4	9	4	9	22	6	4	11	1.6
Juli	6.1	5.7	5.9	5.9	22.1	9	8	7	0	1	0	5	11	0	0	0	32	1	14	3	4	18	7	5	9	1.6
August . . .	7.3	6.5	6.0	6.6	100.9	15	15	12	0	0	0	5	15	0	0	0	16	2	21	3	10	22	6	3	10	1.6
September.	8.4	7.9	8.5	8.3	176.8	22	22	20	0	0	1	0	20	0	0	0	10	2	5	3	5	31	12	9	13	1.8
October . .	6.4	6.5	5.7	6.2	80.8	13	13	11	4	0	3	4	10	0	4	0	14	5	24	9	7	13	3	1	17	1.5
November .	7.2	7.7	6.4	7.1	116.7	16	15	13	3	0	2	1	15	0	3	1	4	0	12	11	12	32	6	3	10	1.9
December .	7.1	7.4	5.4	6.6	13.9	10	9	4	6	0	2	4	14	1	8	0	3	0	13	6	12	24	4	1	30	1.3
Jahr	6.6	6.4	6.0	6.3	719.4	140	133	104	47	4	14	58	151	1	27	3	159	33	204	75	82	227	67	49	199	1.5

Hatfjelddalen.

Seehöhe: 230.m0 — Höhe des Thermometers: 2.m3 — des Regenmessers: 2.m0

Januar . . .	4.9	5.9	3.7	4.8	32.0	14	13	11	14	0	0	9	6	0	0	0	0	0	2	7	0	1	3	1	79	0.3
Februar . .	5.2	5.6	5.2	5.3	40.5	14	14	11	11	0	0	5	6	0	0	0	1	1	4	6	1	1	3	9	58	0.7
März	6.6	5.2	6.6	6.1	37.5	12	10	8	12	0	0	2	6	0	1	0	0	2	11	15	7	0	4	2	52	1.1
April	7.2	6.1	6.9	6.7	56.0	19	17	13	12	0	0	3	12	0	0	3	0	1	2	7	9	4	5	10	52	1.1
Mai	5.9	4.9	4.4	5.1	25.0	10	9	7	0	0	0	6	7	0	0	1	5	2	9	4	9	6	8	14	36	1.2
Juni	5.4	5.7	5.2	5.4	53.0	13	13	12	0	0	0	6	10	0	0	0	2	1	4	6	15	4	13	14	30	1.3
Juli	6.9	6.7	5.5	6.4	30.5	13	11	7	0	0	0	3	9	1	0	0	0	1	3	9	10	9	8	8	45	0.8
August . . .	6.9	6.7	6.6	6.7	88.0	19	18	18	0	1	1	3	13	0	0	0	0	1	4	12	7	1	10	4	54	0.9
September .	7.6	7.9	8.0	7.8	233.1	26	26	21	1	0	0	0	15	0	0	0	4	0	0	0	3	6	15	11	51	0.9
October . .	6.9	6.3	6.8	6.7	86.1	16	15	12	5	2	0	2	9	0	1	0	2	1	7	9	9	1	4	9	51	1.0
November .	7.1	6.9	6.7	6.9	142.5	20	20	14	16	2	0	2	12	0	0	1	1	0	11	5	2	5	11	4	51	1.0
December .	6.3	5.5	5.3	5.7	19.0	8	8	7	8	0	0	4	6	0	1	0	0	0	3	7	3	2	0	5	73	0.5
Jahr	6.4	6.1	5.9	6.1	843.2	184	174	141	79	5	1	45	111	1	3	5	15	10	60	87	75	40	84	91	632	0.9

Bodø.

Seehöhe: 7.m2 — Höhe des Thermometers: 5.m2 — des Regenmessers: 2.m3

Januar . . .	5.2	5.1	5.2	5.2	46.6	9	9	8	8	0	0	7	8	0	0	0	3	8	57	1	2	14	4	3	1	2.0
Februar . .	7.5	7.0	5.6	6.7	44.8	16	15	14	14	0	0	4	11	0	0	1	8	11	28	4	3	14	10	2	4	2.1
März	4.7	5.5	4.8	5.0	36.6	9	9	9	7	0	0	6	5	0	0	0	0	18	64	2	0	3	2	4	0	1.9
April	6.8	6.1	6.3	6.4	86.4	19	17	17	12	0	0	4	12	0	0	1	5	7	33	5	2	8	11	9	10	1.7
Mai	5.2	4.3	5.7	5.1	23.0	8	7	7	1	0	0	5	6	0	0	0	19	8	21	4	2	16	12	3	8	1.6
Juni	5.8	5.1	5.3	5.4	114.0	14	14	14	0	0	0	10	13	0	0	0	19	7	7	5	5	18	9	7	13	1.4
Juli	5.7	4.6	5.7	5.3	84.3	12	11	11	0	0	0	9	9	0	0	0	12	12	17	4	0	14	16	8	10	1.4
August . . .	5.1	5.6	6.0	5.6	137.8	18	18	17	0	0	0	8	10	0	0	0	7	7	29	8	6	14	10	7	5	1.5
September.	8.5	8.5	8.6	8.5	267.7	27	27	26	0	0	3	0	19	0	0	0	9	0	16	3	6	31	19	5	1	2.3
October . .	6.7	5.9	6.1	6.2	87.9	14	14	13	3	0	2	1	10	0	0	0	5	14	51	5	2	5	2	7	2	1.8
November .	7.1	7.2	7.2	7.2	163.2	20	19	17	5	0	0	4	16	0	0	2	3	8	28	8	6	25	8	2	2	2.5
December .	6.2	7.5	6.0	6.6	47.7	14	10	9	13	0	0	3	11	0	0	1	6	8	50	4	6	6	10	1	2	1.6
Jahr	6.2	6.0	6.0	6.1	1140.0	180	170	162	63	0	5	61	130	0	0	5	96	108	401	53	40	168	113	58	58	1.8

1895.

Skomvær.

Länge E.: 11° 54′ Breite: 67° 24′ Schwerecorrection: 1.mm35, bei 740.mm9

Monat	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	754.5	-2.2	-0.3	-0.4	-0.2	-0.3	4.5	31	-6.2	27	3.5	3.4	3.6	3.5	76	73	77	76
Februar	63.2	-2.0	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	4.4	1	-8.5	5	3.4	3.4	3.5	3.4	73	72	75	73
März	50.4	-0.8	0.1	0.7	-0 3	0.1	4.1	31	-6.8	18	3.6	3.7	3.6	3.6	75	74	78	76
April	52.6	-0.1	1.8	2.6	1.5	1.7	8.5	30	-4.4	3	4.3	4.4	4.2	4.2	79	77	78	79
Mai	63.8	4.1	5.9	6.5	5.2	5.6	9.3	18	1.1	20	5.6	5.8	5.6	5.6	80	79	83	82
Juni	61.6	7.0	9.1	9.6	8.8	8.8	13.9	4	4.3	1	7.2	7.3	7.0	7.1	82	81	83	83
Juli	53.9	9.2	11.3	11.6	10.7	10.9	16.7	13	5.8	5	8.2	8.1	7.8	7.8	81	79	80	81
August	54.5	10.2	11.7	12.2	11.4	11.5	17.2	14	4.1	31	8.5	8.5	8.3	8.3	82	79	80	81
September	54.8	6.0	7.7	8.1	7.7	7.6	11.5	4	2.6	21	6.5	6.8	6.6	6.5	82	82	82	82
October	49.6	3.7	5.3	5.7	5.3	5.3	11.7	3	-1.5	25	5.2	5.5	5.2	5.3	75	76	75	75
November	52.7	3.2	4.9	4.7	4.7	4.7	7.9	2	-2.3	28	5.1	5.1	5.2	5.1	78	77	79	78
December	50.8	1.3	2.7	2.9	2.8	2.8	5.6	18	-1.5	26	4.4	4.5	4.4	4.4	78	78	77	78
Jahr	754.8	3.3	5.0	5.3	4.8	4.9	17.2		-8.5		5.5	5.5	5.4	5.4	78	77	79	79

Svolvær.

Länge E.: 14° 37′ Breite: 68° 14′ Schwerecorrection: 1.mm45, bei 772.mm8

Januar	756.2	-5.5	-3.1	-2.4	-2.7	-2.8	4.2	31	-10.4	27	2.6	2.7	2 6	2.6	67	65	66	67
Februar	65.0	-4.4	-2.2	-1.7	-2.3	-2.1	3.6	16	-9.6	6	2.9	2.9	2.8	2.9	67	66	66	66
März	52.8	-4.5	-2.1	-1.0	-2.4	-2.0	4.6	31	-9.6	13	2.7	2.9	2.6	2.7	68	66	64	66
April	54.3	-1.2	1.6	2.7	1.2	1.4	11.8	30	-6.0	3	3.8	3.8	3.6	3.6	71	65	68	69
Mai	65.3	4.4	7.8	8.2	7.6	7.3	17.8	18	0.3	14	5.2	5.1	4.9	5.0	65	63	64	65
Juni	62.3	8.4	11.8	12.5	12.2	11.5	22.1	29	4.3	1	7.0	7.1	6.8	6.9	67	66	65	66
Juli	55.0	11.9	14.8	15.3	14.8	14.4	23.1	11	6.0	5	7.6	7.4	7.1	7.3	61	58	59	60
August	55.7	10.8	13.8	14.7	13.5	13.5	21.2	8	3.5	31	7.5	7.5	7.2	7.3	63	60	62	63
September	55.5	5.3	7.7	8.5	7.9	7.6	12.7	12	2.4	21	5.9	6.5	4.6	5.6	73	77	78	76
October	51.2	2.9	4.1	5.0	4.7	4.4	14.7	2	-1.6	27	4.7	4.9	4.8	4 8	73	71	72	72
November	54.8	1.5	3.3	3.8	3.2	3.4	9.5	24	-5.3	28	4.7	4.7	4.5	4.6	78	75	75	77
December	52.8	-0.2	1.2	1.6	1.1	1.3	5.4	2	-5.0	12	4.0	4.1	3.9	4.0	78	77	77	77
Jahr	756.7	2.5	4.9	5.6	4.9	4.8	23.1		-10.4		4.9	5.0	4.6	4.8	69	67	68	69

Fagernes.

Länge E.: 17° 25′ Breite: 68° 27′ Schwerecorrection: 1.mm45, bei 767.mm4

Januar	757.0		-6.7	-5.7	-6.5	-6.4	4.8	30			1.9	2.1	2.0	2.0	61	65	64	63
Februar	65.1		-4.5	-3.8	-4.3	-4.3	4.4	16			2.4	2.7	2.5	2.5	67	72	68	68
März	53.7		-6.2	-3.3	-6.1	-5.6	3.9	31			3.3	2.5	2.1	2.6	63	66	68	66
April	54.6		0.7	3.1	0.1	0.6	14.5	30			3.7	4.3	3.6	3.8	74	74	74	74
Mai	65.3		7.1	9.9	7.3	7.1	19.8	18			5.2	5.8	5.2	5.3	67	63	68	69
Juni	62.1		10.6	13.6	11.5	10.8	22.0	19			7.1	7.4	7.2	7.1	72	63	71	76
Juli	55.0		12.9	15.4	14.0	13.3	25.4	15			7.7	8.8	8.8	8.3	69	67	77	75
August	56.4		11.3	14.6	11.5	11.5	22.3	7			7.9	9.1	7.8	8.2	77	72	77	77
September	55.6		6.4	8.4	6.6	6.8	14.9	4			5.7	6.0	5.8	5.7	78	72	79	78
October	52.1		2.1	3.6	2.2	2.4	14.3	4			4.4	4.7	4.3	4.5	77	75	77	77
November	54.8		1.4	2.0	2.2	1.8	7.8	24			3.8	3.8	4.3	4.0	73	75	78	75
December	53.2		-0.6	-0.2	-0.4	-0.4	4.9	4			2.8	3.0	3.1	3.0	61	63	64	63
Jahr	757.1		2.9	4.8	3.2	3.1	25.4				4.7	5.0	4.7	4.8	70	69	72	72

Tromsø.

Länge E.: 18° 58′ Breite: 69° 39′ Schwerecorrection: 1.mm45, bei 739.mm6

Januar	755.2	-6.8	-4.2	-4.6	-4.6	-4.5	3.5	30	-12.9	23	2.5	2.4	2.5	2.5	73	71	72	72
Februar	63.1	-6.4	-4.1	-3.6	-4.4	-4.1	3.5	1	-12.5	8	2.6	2.7	2.4	2.6	75	71	70	72
März	52.5	-7.8	-5.3	-3.2	-5.2	-4.8	2.9	16	-11.6	9	2.3	2.3	2.2	2.3	73	63	68	70
April	53.1	-3.1	0.1	1.3	-0.4	-0.1	9.3	23	-7.6	21	3.4	3.7	3.4	3.5	72	72	74	73
Mai	63.6	2.6	6.0	7.4	5.2	5.6	17.7	18	-2.3	13	4.9	4.8	4.7	4.7	69	62	70	73
Juni	62.0	5.8	9.8	11.5	10.2	9.7	21.3	19	2.1	2	6.5	6.4	6.2	6.3	70	62	66	72
Juli	54.6	7.9	10.9	12.6	11.5	11.0	19.5	1	3.9	8	7.5	7.4	7.1	7.2	76	68	71	76
August	55.9	6.6	9.7	11.7	9.8	9.8	21.2	6	2.7	27	7.1	7.1	7.1	7.0	78	69	77	77
September	53.3	3.9	6.1	7.5	6.3	6.3	14.0	4	0.3	20	6.0	6.2	6.2	6.0	84	80	86	85
October	51.4	0.2	2.1	3.1	2.1	2.3	12.6	3	-6.1	30	4.2	4.4	4.2	4.3	76	73	76	76
November	52.5	-1.4	0.9	1.1	0.8	0.9	8.2	4	-8.5	9	3.7	3.8	3.9	3.8	73	72	78	75
December	51.3	-2.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	5.4	3	-8.1	12	3.6	3.4	3.5	3.5	78	75	77	77
Jahr	755.7	0.0	2.7	3.7	2.6	2.7	21.3		-12.9		4.5	4.6	4.5	4.5	75	70	74	75

Skomvær.

Seehöhe: 19.m8 — Höhe des Thermometers: 2.m4 — des Regenmessers: 1.m2

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	7.3	6.9	7.3	7.2	21.2	22	16	10	15	0	0	1	13	0	0	0	6	4	16	5	27	10	10	11	4	2.4
Februar . .	7.9	7.5	7.6	7.7	19.6	18	10	7	14	0	0	0	13	0	0	1	8	11	18	4	8	13	13	4	5	2.6
März	6.6	6.8	6.4	6.6	21.1	17	12	10	14	0	1	0	10	0	0	0	6	10	23	14	22	2	3	5	8	2.0
April	8.2	8.1	8.4	8.2	20.7	16	10	9	9	5	0	0	16	0	0	0	9	3	16	7	19	5	12	8	11	2.2
Mai	6.5	6.9	6.5	6.6	34.3	10	8	5	1	3	0	1	12	0	0	1	16	12	6	3	16	22	5	7	6	2.3
Juni	6.2	5.8	6.3	6.1	48.2	19	14	11	0	3	0	5	14	0	0	1	21	15	1	3	16	16	4	2	12	2.6
Juli.	7.0	6.3	6.6	6.6	72.5	11	11	7	0	5	0	2	14	0	0	0	19	21	7	3	12	2	8	5	16	1.6
August . . .	5.5	5.4	6.1	5.7	38.0	16	15	11	0	2	0	3	9	0	0	0	9	18	15	7	8	7	10	7	12	1.7
September .	8.9	8.7	8.4	8.7	109.5	27	24	24	0	2	0	0	22	0	0	2	9	1	6	3	21	24	19	3	4	2.5
October . .	8.1	8.1	7.7	8.0	79.1	24	19	19	13	0	0	0	13	0	12	0	2	13	13	18	16	12	6	12	1	2.5
November .	8.1	7.6	8.0	7.9	47.9	21	19	17	3	0	0	0	16	0	1	0	5	2	4	10	21	26	18	3	1	3.0
December .	7.6	8.2	7.8	7.9	50.7	21	17	15	17	0	1	0	14	0	2	1	8	5	4	18	21	18	8	7	4	2.3
Jahr	7.3	7.2	7.3	7.3	562.8	222	175	145	86	20	2	12	166	0	15	6	118	115	129	95	207	157	116	74	84	2.3

Svolvær.

Seehöhe: 6.m5 — Höhe des Thermometers: 2.m4 — des Regenmessers: 1.m1

Januar . . .	6.2	6.6	6.1	6.3	49.5	13	13	9	11	0	0	4	10	0	0	0	18	7	21	6	0	6	9	4	22	1.2
Februar . .	7.1	7.2	6.5	6.9	65.9	15	15	9	12	0	0	3	14	0	0	0	13	12	15	0	0	5	10	8	21	1.3
März	6.1	5.5	5.3	5.6	25.4	7	5	5	7	0	0	6	10	0	0	0	6	17	31	3	1	2	2	3	27	1.1
April	8.2	6.9	6.6	7.2	49.3	14	14	13	8	1	0	2	15	0	0	1	14	3	19	0	2	5	5	5	37	1.1
Mai	5.9	6.5	5.9	6.1	40.0	8	8	6	0	0	1	7	13	0	0	0	23	6	10	3	2	11	8	12	18	1.3
Juni	6.0	5.2	5.3	5.5	83.1	13	13	13	0	0	0	7	11	0	0	0	17	2	9	3	1	3	32	2	21	1.1
Juli	6.2	5.4	5.7	5.8	61.8	11	11	10	0	0	0	8	13	0	0	0	30	2	18	3	1	7	14	2	16	1.3
August . . .	5.0	5.3	5.7	5.3	93.3	10	10	10	0	0	0	9	10	0	0	0	19	1	33	0	3	10	6	4	17	1.6
September .	8.7	9.5	8.7	9.0	256.3	25	25	23	0	0	0	0	23	0	0	1	13	2	9	0	0	18	23	12	13	1.8
October . .	7.4	7.9	7.8	7.7	144.5	20	20	17	7	0	0	1	19	0	0	1	10	3	36	8	3	8	2	5	18	1.6
November .	7.8	7.7	7.0	7.5	147.4	19	18	17	4	0	0	4	17	0	0	0	8	3	21	0	0	28	5	9	16	1.5
December .	7.5	7.9	6.2	7.2	89.1	17	17	17	10	1	0	3	17	0	0	1	15	8	16	7	1	12	8	5	21	1.3
Jahr	6.8	6.8	6.4	6.7	1105.6	172	169	149	59	2	1	54	172	0	0	4	186	66	238	33	14	115	124	71	247	1.4

Fägernes.

Seehöhe: 7.m7 — Höhe des Thermometers: 1.m6 — des Regenmessers: 1.m5

Januar . . .	6.0	6.7	4.5	5.7	18 5	3	3	3	3	0	0	7	11	0	5	0	3	42	19	1	9	11	6	0	2	1.6
Februar . .	8.3	6.4	7.5	7.4	27.8	9	7	7	7	0	0	0	15	0	0	0	10	22	15	1	10	7	13	1	5	1.6
März	3.8	3.6	4.4	3.9	5.0	3	1	1	3	0	0	11	7	0	6	0	1	49	25	1	0	0	5	0	12	1.6
April	7.9	7.1	7.5	7.5	28.8	11	9	9	7	0	0	4	19	0	0	0	8	8	17	4	9	3	19	1	21	1.2
Mai	6.1	7.1	7.7	7.0	32.0	7	6	6	0	0	0	4	13	0	0	0	28	8	5	2	2	3	29	3	13	1.3
Juni	6.5	6.0	6.1	6.2	17.4	6	5	5	0	0	0	7	14	0	0	0	18	3	8	5	2	5	38	0	11	1.3
Juli	7.3	6.6	6.1	6.7	41.3	9	8	8	0	0	0	8	18	0	0	0	19	0	13	1	0	0	39	1	20	1.1
August . . .	6.5	6.5	7.3	6.8	108.1	15	15	15	0	0	0	7	19	0	0	1	13	12	31	0	1	3	18	0	15	1.3
September .	8.6	9.4	9.7	9.2	115.1	23	23	23	0	0	0	0	25	0	0	0	7	3	7	1	7	17	31	8	9	1.6
October . .	6.4	6.4	5.0	5.9	62.3	9	8	8	2	0	0	8	12	0	3	1	10	40	15	0	9	1	8	1	9	1.5
November .	7.7	8.3	6.7	7.6	47.2	12	11	11	2	0	0	4	18	0	6	0	2	17	19	2	9	20	13	2	6	2.0
December .	7.2	8.1	7.5	7.6	10.0	6	2	2	2	0	0	5	19	0	6	1	5	17	19	4	12	6	13	0	17	1.6
Jahr	6.9	6.9	6.7	6.8	513.5	113	98	98	26	0	0	65	190	0	26	3	124	221	193	22	70	76	232	17	140	1.5

Tromsø.

Seehöhe: 15.m3 — Höhe des Thermometers: 2.m4 — des Regenmessers: 0.m5

Januar . . .	6.6	4.7	3.7	5.0	75.9	11	7	6	10	0	0	10	10	0	4	0	6	6	34	3	2	10	9	1	22	1.3
Februar . .	7.7	7.4	6.3	7.1	120.4	18	18	17	16	0	0	3	14	0	0	0	14	11	14	5	0	9	11	8	12	1.1
März	3.2	3.0	2.8	3.0	12.6	5	3	3	5	0	0	17	2	0	3	0	0	9	31	4	3	0	1	2	43	0.6
April	6.7	8.0	6.1	6.9	94.3	13	13	12	10	0	0	5	16	0	0	0	5	5	7	1	2	13	15	7	35	0.9
Mai	6.2	6.5	6.7	6.5	52.0	12	12	12	3	1	1	5	13	0	0	0	11	1	6	4	16	20	15	5	15	1.0
Juni	5.5	5.3	4.9	5 2	53.5	11	10	9	0	0	0	5	9	0	0	0	24	5	1	3	16	24	6	1	10	1.2
Juli	5.4	6.3	5.4	5.7	67.2	13	13	10	0	0	0	10	12	0	0	0	18	21	4	0	4	9	6	1	30	0.6
August . . .	5.5	5.7	5.5	5.6	77.7	12	12	10	0	0	0	10	13	0	0	0	7	13	1	1	2	14	7	0	48	0.4
September .	8.6	8.7	9.3	8.9	212.3	24	24	24	0	0	0	1	22	0	0	0	0	0	3	3	3	38	31	0	12	1.1
October . .	5.7	5.9	5.9	5.8	62.6	13	12	10	9	1	0	7	11	0	0	0	4	6	7	3	2	15	18	6	30	0.9
November .	7.6	8.0	7.2	7.6	132.8	19	19	19	11	0	0	4	18	0	2	0	4	2	7	5	0	31	10	9	22	1.0
December .	7.3	8.3	6.3	7.3	91.2	15	14	14	11	0	0	2	15	0	3	0	0	5	8	6	4	19	13	9	29	1.0
Jahr	6.3	6.5	5.8	6.2	1052.5	166	157	146	75	2	1	79	155	0	12	0	93	84	123	38	54	202	142	49	308	0.9

1895.

Alten.

Länge E.: 23° 15′ Breite: 69° 58′ Schwerecorrection: 1.mm45, bei 732.mm5

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.	1	2	3	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	755.9	-14.3	-10.3	-10.3	-10.1	-10.4	6.5	31	-23.3	21	1.6	1.5	1.6	1.6	69	64	65	67
Februar	63.2	-12.2	-8.2	-7.1	-9.4	-8.4	4.9	1	-24.1	8	2.1	2.0	1.7	1.9	72	66	66	68
März	54.3	-14.0	-10.8	-6.4	-9.4	-9.4	0.0	30	-23.7	4	1.4	2.0	1.6	1.7	64	65	65	65
April	54.2	-5.1	-0.7	1.2	-1.3	-1.0	9.7	30	-13.2	17	3.0	3.3	3.1	3.0	64	64	69	67
Mai	63.1	2.8	6.6	8.0	6.0	6.1	21.9	19	-3.0	13	4.6	4.4	4.5	4.5	63	55	63	67
Juni	61.1	7.0	10.5	12.4	11.2	10.6	23.9	30	0.3	1	6.1	6.1	6.3	6.2	65	58	63	62
Juli	54.9	8.9	11.6	13.4	12.3	11.8	23.9	1	2.5	30	6.9	7.0	7.0	6.9	68	64	67	69
August	56.4	6.5	10.4	12.3	10.6	10.4	23.5	5	0.5	24	6.5	6.6	6.7	6.5	69	63	70	70
September	52.4	3.7	6.8	8.5	6.1	6.8	16.9	4	-1.5	20	5.6	5.6	5.2	5.4	76	68	74	74
October	52.7	-2.2	0.3	0.8	-0.4	0.1	10.3	3	-16.0	31	3.7	3.9	3.6	3.7	76	74	75	75
November	52.9	-6.4	-3.0	-2.4	-2.3	-2.6	5.5	30	-17.3	8	3.1	3.0	3.2	3.1	79	72	76	78
December	51.9	-6.4	-3.5	-3.6	-3.7	-3.6	4.5	1	-17.3	11	2.7	2.9	2.8	2.8	72	74	73	73
Jahr	756.1	-2.6	0.8	2.2	0.9	0.9	23.9		-24.1		3.9	4.0	3.9	3.9	70	66	69	70

Kistrand.

Länge E.: 25° 15′ Breite: 70° 26′ Schwerecorrection: 1.mm55, bei 772.mm6

Januar	755.2	-11.1	-8.4	-7.8	-8.1	-8.1	5.1	31	-20.2	22								
Februar	62.6	-9.3	-6.4	-6.7	-7.6	-7.0	4.8	1	-15.2	13								
März	54.0	-10.6	-7.5	-6.2	-7.6	-7.4	0.5	27	-17.5	1								
April	54.5	-3.5	-0.5	0.6	-1.7	-0.9	8.3	28	-12.1	3								
Mai	62.6	2.6	6.6	6.9	3.9	5.3	17.7	19	-3.0	13								
Juni	61.3	6.9	11.2	11.5	8.7	9.9	24.1	20	1.8	1								
Juli	55.4	7.3	11.3	11.3	8.6	9.9	17.4	1	4.7	28								
August	56.9	6.3	10.3	10.8	7.8	9.1	15.7	13	2.1	24								
September	51.9	4.1	6.6	7.7	5.3	6.3	13.9	4	1.4	23								
October	53.0	-0.7	1.0	1.1	0.6	0.8	8.6	3	-9.8	30								
November	52.3	-4.0	-1.2	-1.3	-1.5	-1.3	3.3	30	-13.8	9								
December	51.4	-4.4	-2.0	-2.5	-2.0	-2.2	4.1	1	-13.7	12								
Jahr	755.9	-1.1	1.7	2.1	0.5	1.2	24.1		-20.2									

Gjesvær.

Länge E.: 25° 22′ Breite: 71° 6′ Schwerecorrection: 1.mm55, bei 757.mm5

Januar	754.9	-7.3	-4.6	-4.6	-4.8	-4.7	4.5	31	-12.5	22								
Februar	62.9	-7.5	-5.3	-5.3	-5.9	-5.5	3.9	1	-11.5	12								
März	53.9	-7.8	-5.2	-3.0	-5.0	-4.6	3.7	31	-13.4	23								
April	54.7	-2.6	-0.2	1.3	-1.0	-0.2	9.7	30	-11.4	3								
Mai	62.9	2.3	4.7	5.2	4.1	4.3	15.9	19	-2.4	25								
Juni	62.0	6.0	8.0	10.1	8.5	8.4	26.5	20	3.3	1								
Juli	56.3	6.7	8.5	10.0	7.6	8.4	20.3	1	4.1	28								
August	57.5	6.3	8.5	10.3	8.0	8.6	16.6	13	2.8	25								
September	52.0	3.1	6.2	6.9	5.7	5.9	14.9	4	-0.4	24								
October	53.3	-0.2	1.5	1.7	1.2	1.4	10.9	3	-6.8	28								
November	52.2	-2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.4	21	-6.8	7								
December	51.5	-3.3	-1.3	-0.8	-1.0	-1.0	5.0	1	-7.2	12								
Jahr	756.2	-0.5	1.7	2.7	1.5	1.8	26.5		-13.4									

Vardø.

Länge E.: 31° 8′ Breite: 70° 22′ Schwerecorrection: 1.mm55, bei 773.mm8

Januar	756.3	-9.1	-6.8	-6.7	-6.6	-6.7	3.9	31	-12.7	30	2.1	2.0	2.1	2.1	75	73	73	74
Februar	62.3	-8.9	-6.9	-6.8	-7.1	-7.2	3.5	1	-13.7	13	2.0	2.1	2.0	2.0	73	73	72	73
März	55.3	-8.1	-6.1	-5.8	-5.8	-6.0	1.0	27	-15.1	11	2.2	2.3	2.2	2.2	73	75	74	74
April	56.1	-3.4	-1.3	0.0	-1.7	-1.2	7.2	29	-12.4	3	3.5	3.7	3.4	3.5	81	79	80	81
Mai	62.8	1.1	4.1	6.1	2.4	3.8	13.8	19	-3.3	13	4.7	4.9	4.1	4.6	76	69	74	77
Juni	62.0	5.1	7.9	8.8	6.3	7.3	19.5	21	2.2	2	6.6	6.8	6.1	6.5	82	80	84	85
Juli	56.2	5.8	7.8	9.1	6.7	7.6	15.9	1	3.5	18	6.6	6.6	6.4	6.5	84	77	87	88
August	58.1	4.4	7.7	9.9	6.3	7.5	18.2	29	-0.9	25	6.5	6.3	6.2	6.2	83	71	86	86
September	51.8	4.0	5.9	7.3	5.3	6.0	11.8	5	0.8	2	5.9	6.0	5.6	5.7	84	78	84	83
October	53.7	0.2	1.0	1.8	1.1	1.2	7.7	1	-6.9	29	4.3	4.3	4.2	4.3	83	80	81	82
November	52.5	-3.2	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	2.8	30	-8.5	7	3.5	3.5	3.4	3.5	83	81	80	82
December	52.3	-4.4	-2.2	-2.5	-3.1	-2.6	2.5	1	-10.9	11	3.3	3.2	3.1	3.2	82	82	81	82
Jahr	756.6	-1.4	0.8	1.7	0.2	0.7	19.5		-15.1		4.3	4.3	4.1	4.2	80	77	80	81

Seehöhe: 13.m0 Höhe des Thermometers: 4.m7 des Regenmessers: 1.m9

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	4.7	4.5	3.5	4.2	6.9	7	6	3	7	0	0	11	9	0	0	0	2	1	2	0	3	0	6	3	76	0.3
Februar . .	8.0	7.9	7.1	7.7	28.0	15	13	6	15	0	0	2	17	0	0	0	3	2	3	0	1	0	6	6	63	0.4
März	3.5	4.1	3.1	3.6	2.5	2	2	1	2	0	0	16	5	0	0	0	0	0	1	3	6	0	3	0	80	0.2
April	5.9	7.3	8.6	7.3	10.4	9	7	4	7	0	0	2	16	0	0	0	0	0	1	1	4	2	8	1	73	0.3
Mai	5.7	5.2	6.9	5.9	8.1	5	5	2	2	0	0	5	10	0	0	0	9	3	0	1	2	6	14	10	48	0.8
Juni	5.6	5.1	4.8	5.2	6.7	7	6	3	0	0	0	7	10	0	0	0	7	1	0	0	2	7	8	13	52	0.5
Juli	6.1	5.4	5.3	5.6	71.3	10	10	9	0	0	0	9	11	0	0	0	5	1	0	0	1	0	2	16	68	0.4
August . . .	5.5	4.4	6.0	5.3	30.8	5	5	5	0	0	0	10	12	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	4	82	0.1
September .	7.1	7.7	7.5	7.4	40.4	8	8	7	0	0	0	3	16	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12	9	67	0.4
October . .	6.6	8.2	7.4	7.4	36.5	8	3	3	3	0	0	2	16	0	1	0	4	1	0	0	0	0	1	3	84	0.2
November .	8.3	7.1	9.4	8.3	31.3	10	7	6	7	0	0	1	20	0	0	0	4	0	0	0	3	0	10	4	69	0.4
December .	7.5	7.5	7.1	7.4	21.4	9	8	5	9	0	0	4	20	0	0	0	2	0	0	0	8	2	7	1	73	0.5
Jahr	6.2	6.2	6.4	6.3	294.3	95	80	54	52	0	0	72	162	0	1	0	39	9	7	5	30	18	82	70	835	0.4

Kistrand.

Seehöhe: 9.m7 Höhe des Thermometers: 1.m4 des Regenmessers: 0.m9

Januar . . .	5.9	5.2	5.9	5.7	22.0	6	4	4	5	0	0	5	10	0	0	0	4	6	0	0	47	23	8	5	0	2.5
Februar . .	8.1	6.6	7.9	7.5	17.6	14	8	7	14	0	0	1	16	0	0	1	10	13	3	1	16	14	16	11	0	2.3
März	4.9	5.3	5.2	5.1	3.7	3	2	2	3	0	0	7	7	0	0	4	2	3	6	2	58	9	11	0	2	2.1
April	7.0	7.2	7.5	7.2	11.0	3	3	3	1	0	0	2	15	0	0	0	4	8	6	3	39	15	1	3	11	1.8
Mai	6.6	6.7	6.6	6.6	20.2	7	6	5	4	0	0	3	15	0	0	1	21	8	1	1	15	15	14	8	10	1.8
Juni	5.9	6.1	6.8	6.3	20.3	9	9	9	0	0	0	5	10	0	0	1	20	14	3	3	5	7	13	9	16	1.7
Juli	7.7	7.5	7.2	7.5	124.1	11	11	10	0	6	0	5	20	0	0	0	36	18	3	2	3	2	6	15	8	1.8
August . . .	5.9	5.7	5.8	5.8	47.0	11	11	9	0	0	0	8	9	0	0	0	29	21	6	0	6	3	11	6	11	1.7
September .	8.7	7.9	8.3	8.3	71.0	11	10	10	1	0	0	2	20	0	0	1	4	0	0	2	24	26	19	10	5	1.9
October . .	7.4	7.4	7.5	7.4	24.1	8	5	5	4	0	0	1	16	0	0	2	7	8	7	7	42	7	3	8	4	2.1
November .	8.3	8.0	8.1	8.1	55.0	13	13	11	11	0	0	0	21	0	0	2	5	2	4	6	35	21	7	10	0	2.5
December .	7.8	8.4	7.8	8.0	40.5	7	6	6	5	0	0	1	16	0	0	1	4	5	4	4	36	17	9	14	0	2.4
Jahr	7.0	6.8	7.1	7.0	456.5	103	88	81	48	6	0	40	175	0	0	13	146	106	43	31	326	159	118	99	67	2.1

Gjesvær.

Seehöhe: 6.m5 Höhe des Thermometers: 1.m9 des Regenmessers: 1.m5

Januar . . .	6.3	5.7	4.9	5.6	47.8	13	13	11	11	0	0	9	14	0	0	3	11	1	2	9	24	15	16	4	11	2.2
Februar . .	8.5	8.1	7.8	8.1	54.5	17	17	14	15	0	0	1	18	0	0	4	7	16	3	6	5	7	12	17	11	2.2
März	4.9	4.9	5.0	4.9	31.0	13	12	10	13	0	0	10	7	0	0	2	3	6	8	13	18	12	7	6	20	1.9
April	6.8	6.2	7.0	6.7	33.3	10	10	8	9	0	0	5	14	0	0	3	1	3	8	17	14	6	17	3	21	1.9
Mai	7.8	7.7	7.7	7.7	39.3	14	14	10	7	0	1	3	20	0	0	4	4	5	4	1	5	10	40	9	15	2.4
Juni	7.0	6.5	7.0	6.8	45.4	11	10	9	0	0	0	4	16	0	0	3	4	4	2	0	5	9	30	5	31	1.5
Juli	7.4	6.8	7.1	7.1	111.9	10	10	10	0	3	0	5	19	0	0	1	6	25	11	0	0	2	19	5	25	1.3
August . . .	6.1	4.8	5.3	5.4	63.7	10	10	10	0	1	0	9	9	0	0	0	9	6	4	3	7	0	25	3	36	1.1
September .	7.5	6.9	7.6	7.3	136.2	19	19	19	0	0	0	2	17	0	0	1	0	0	0	0	11	10	58	5	6	2.2
October . .	6.5	6.8	6.3	6.5	58.2	13	13	11	9	0	0	3	12	0	0	1	10	12	10	2	12	8	16	2	21	1.7
November .	8.0	8.1	6.7	7.6	75.3	21	20	17	9	0	2	5	20	0	0	8	5	6	10	2	10	19	17	9	12	2.6
December .	7.5	7.4	8.0	7.6	82.1	16	16	14	14	0	0	1	16	0	0	5	1	10	6	8	12	6	15	15	20	2.0
Jahr	7.0	6.7	6.7	6.8	778.7	167	164	143	87	4	3	57	182	0	0	35	61	94	68	61	123	104	272	83	229	1.9

Vardø.

Seehöhe: 10.m0 Höhe des Thermometers: 2.m0 des Regenmessers: 1.m5

Januar . . .	8.0	8.0	6.2	7.4	58.3	18	16	12	18	0	0	2	18	0	0	3	2	9	3	6	14	50	4	5	0	2.8
Februar . .	9.5	9.6	8.0	9.0	115.1	27	25	23	27	0	0	0	23	0	2	5	9	27	3	2	3	18	8	14	0	3.1
März	7.5	7.3	7.8	7.5	90.8	20	19	17	20	0	0	3	20	0	0	2	2	6	16	12	13	35	4	5	0	3.0
April	8.5	8.6	8.6	8.6	62.4	16	14	11	13	1	0	1	22	0	0	4	4	9	4	24	20	17	6	6	0	2.8
Mai	7.8	7.3	7.8	7.6	21.6	14	11	8	10	2	0	4	20	0	0	8	16	3	6	9	12	13	13	21	0	2.8
Juni	7.7	6.8	8.3	7.6	22.0	14	12	7	2	5	0	1	17	0	0	2	23	14	9	8	12	3	3	18	0	2.4
Juli	9.0	9.1	9.4	9.2	63.6	15	14	9	0	11	0	1	27	0	0	0	23	19	22	7	6	3	2	11	0	2.2
August . . .	7.9	7.6	7.7	7.7	34.0	11	11	6	0	7	0	2	19	0	0	1	13	11	24	19	12	2	4	8	0	2.1
September .	9.0	8.6	8.2	8.6	71.5	24	19	15	4	0	0	0	23	0	0	2	13	2	0	3	12	16	7	37	0	2.4
October . .	9.1	9.0	8.5	8.9	42.2	23	19	14	11	0	0	0	23	0	2	8	10	12	14	6	12	22	7	10	0	2.7
November .	9.6	9.7	9.6	9.6	78.2	24	22	18	21	0	0	0	28	0	0	13	13	15	1	2	21	18	7	13	0	3.3
December .	9.2	9.3	8.0	8.8	54.7	22	19	11	21	0	0	1	25	0	0	4	4	6	8	5	15	34	4	17	0	3.0
Jahr	8.6	8.4	8.2	8.4	714.4	228	201	151	147	26	0	15	265	0	4	52	132	133	110	103	152	231	69	165	0	2.7

Sydvaranger.

Länge E.: 30° 10′ Breite: 69° 40′ Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 739.^{mm}6

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. 1	2	3	Mittel.	Relat. Feuchtigk. 1	2	3	Mittel.
Januar	756.6	-18.4	-13.0	-13.4	-13.3	-13.3	3.1	31	-30.7	22								
Februar	61.9	-15.1	-11.4	-10.8	-12.2	-11.6	2.4	1	-26.8	13								
März	54.5	-18.0	-11.8	-8.4	-11.6	-11.3	-0.4	19	-29.5	11								
April	55.0	-6.5	-1.9	0.0	-3.2	-2.3	11.0	30	-21.1	3	3.1	3.4	2.6	3.0	68	73	65	66
Mai	62.1	0.9	5.7	7.8	4.0	5.0	22.1	19	-7.2	15	4.7	4.6	4.2	4.5	69	59	70	72
Juni	60.7	6.0	10.5	14.0	9.5	10.4	26.4	20	0.7	1	5.9	8.2	6.7	6.9	62	67	75	69
Juli	54.6	7.3	10.8	13.0	9.7	10.5	23.2	1	3.3	17	7.1	7.9	6.9	7.3	72	71	77	76
August	56.6	5.1	9.2	11.4	7.3	8.6	17.4	28	1.1	13	6.6	7.0	6.2	6.5	75	70	81	79
September	51.3	3.4	5.8	7.2	5.3	5.8	16.6	5	-0.6	2	5.4	6.2	5.6	5.6	77	79	81	79
October	52.4	-2.3	-0.2	0.4	-0.6	-0.3	9.0	2	-12.4	31	3.6	4.3	3.8	3.9	73	85	82	78
November	52.6	-7.3	-4.1	-4.0	-3.9	-4.0	3.1	5	-15.9	27	2.6	2.6	2.7	2.6	69	69	71	70
December	51.7	-7.8	-5.0	-5.1	-5.6	-5.2	1.2	1	-20.2	27	2.2	2.1	2.1	2.1	61	59	60	60
Jahr	755.8	-4.4	-0.5	1.0	-1.2	-0.6	26.4		-30.7									

Karasjok.

Länge E.: 25° 35′ Breite: 69° 17′ Schwerecorrection: 1.^{mm}45, bei 756.^{mm}6

Januar	746.2	-29.1	-22.2	-19.8	-20.6	-20.9	3.7	31	-40.9	21								
Februar	52.3	-22.1	-16.2	-11.4	-14.9	-14.2	2.8	1	-41.4	13								
März	44.0	-25.2	-18.6	-9.4	-15.2	-15.6	-0.3	31	-37.6	1								
April	44.1	-8.5	-3.4	0.3	-2.1	-2.9	12.9	30	-24.0	8								
Mai	52.3	-0.1	4.9	10.0	4.2	5.1	22.9	18	-4.0	8								
Juni	50.1	5.0	10.7	15.7	12.4	11.4	25.1	21	-1.9	1								
Juli	43.9	6.0	10.6	15.1	12.2	11.4	22.0	16	0.8	7								
August	45.9	3.7	7.8	14.1	9.8	9.4	22.0	5	-2.4	25								
September	41.8	-0.4	2.9	9.0	4.7	4.8	15.3	4	-5.9	3								
October	42.2	-6.6	-4.4	-1.2	-3.8	-3.4	8.8	3	-27.5	31								
November	42.9	-14.7	-9.0	-7.2	-7.2	-7.9	2.8	24	-30.1	7								
December	41.7	-12.8	-7.8	-8.3	-8.5	-8.2	1.4	1	-34.5	12								
Jahr	745.6	-8.7	-3.7	0.6	-2.4	-2.6	25.1		-41.4									

Koutokeino.

Länge E.: 23° 3′ Breite: 69° 0′ Schwerecorrection: bei

Januar		-24.4	-18.9	-18.1	-18.0	-18.4	2.7	30	-35.6	21								
Februar		-19.7	-14.7	-12.4	-13.5	-13.8	1.3	17	-36.1	8								
März		-22.7	-17.9	-13.4	-16.2	-16.6	-2.5	31	-34.7	23								
April		-10.4	-5.4	-1.7	-4.5	-5.0	7.0	30	-25.2	8								
Mai		0.0	5.3	8.3	5.1	5.1	20.2	18	-4.6	13								
Juni		5.5	11.2	14.0	11.8	11.0	23.2	21	-0.7	1								
Juli		6.7	11.3	14.5	12.6	11.6	23.3	10	-1.8	27								
August		3.9	8.3	13.0	9.5	9.2	19.8	5	-1.5	31								
September		-0.9	3.3	6.9	3.0	3.8	13.2	4	-7.3	20								
October		-6.8	-4.4	-2.3	-3.8	-3.7	11.8	2	-24.7	31								
November		-13.1	-8.2	-7.4	-7.3	-7.7	3.2	30	-26.3	8								
December		-13.4	-8.7	-9.0	-9.4	-9.0	1.4	1	-35.2	11								
Jahr		-7.9	-3.2	-0.6	-2.6	-2.8	23.3		-36.1									

1895.

Sydvaranger.

Seehöhe: 20.m3 — Höhe des Thermometers: 2.m8 — des Regenmessers: 1.m6

Monat.	Bewölkung. 1	2	3	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windvertheilung: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	5.1	6.0	5.2	5.4	17.6	5	5	4	5	0	0	7	9	0	0	0	0	5	2	13	24	4	3	0	41	0.7
Februar . .	8.3	6.2	6.5	7.0	37.9	19	19	12	19	0	0	2	11	0	4	0	1	10	13	12	4	12	3	6	22	1.2
März	5.6	4.8	5.5	5.3	16.5	11	11	7	11	0	0	6	10	0	1	0	1	4	11	8	14	7	0	1	47	0.7
April	6.4	5.4	6.0	5.9	28.7	10	10	7	7	0	0	6	11	0	0	0	2	7	10	9	12	8	4	8	30	1.0
Mai	4.7	4.8	5.0	4.8	6.3	6	5	2	4	0	0	6	2	0	0	0	3	13	0	2	10	3	6	27	29	1.3
Juni	6.0	4.5	6.0	5.5	40.7	9	9	8	0	0	0	2	6	1	0	0	17	13	16	4	8	1	8	11	12	1.4
Juli	7.4	5.6	6.9	6.6	62.7	11	11	8	0	0	0	1	10	1	0	0	9	20	33	6	7	0	6	9	3	1.5
August . . .	6.1	4.9	4.6	5.2	35.0	8	8	6	0	0	0	5	8	0	0	0	11	17	24	8	11	4	4	4	10	1.3
September .	6.4	6.2	6.2	6.3	102.8	14	13	12	0	1	1	3	13	0	1	0	10	3	0	1	26	5	5	17	23	1.3
October . .	6.8	6.6	7.4	6.9	49.2	14	13	9	6	0	0	0	10	0	3	0	4	11	1	9	22	4	3	2	37	1.1
November .	6.8	7.0	6.4	6.7	33.5	13	11	8	10	0	0	2	10	0	0	0	7	5	1	10	21	1	2	11	32	1.1
December .	7.1	7.0	6.7	6.9	22.9	9	8	6	8	0	0	1	13	0	4	1	1	6	0	5	23	14	4	4	36	1.0
Jahr	6.4	5.8	6.0	6.0	453.8	129			70	1	1	41	113	2	13	1	66	114	111	87	182	63	48	100	322	1.1

Karasjok.

Seehöhe: 128.m7 — Höhe des Thermometers: 1.m6 — des Regenmessers: 0.m4

Januar . . .	6.5	6.7	5.7	6.3	14.8	12	11	6	12	12	0	2	13	0	1	0	8	5	5	5	9	3	6	1	51	0.5
Februar. . .	8.0	6.4	6.0	6.8	23.8	15	15	6	14	3	0	2	9	0	5	0	14	2	7	6	2	1	16	9	27	0.8
März	7.0	5.2	4.9	5.7	11.2	17	14	4	17	8	0	6	11	0	6	0	6	6	22	10	3	4	5	4	33	0.9
April	6.8	7.4	7.4	7.2	15.7	13	11	4	11	1	0	1	13	0	0	0	15	9	27	10	12	7	7	0	3	1.7
Mai	5.9	6.2	5.5	5.9	9.8	12	11	3	3	0	2	4	10	0	0	2	18	1	7	8	17	7	17	17	1	2.1
Juni	6.1	6.5	6.6	6.4	20.1	14	13	7	0	0	3	2	11	2	0	0	38	10	7	5	9	6	6	8	1	2.0
Juli	6.9	6.0	4.9	5.9	111.5	16	14	9	1	1	0	7	10	1	0	0	36	9	19	9	6	1	2	9	2	1.8
August . . .	6.5	6.0	5.7	6.1	55.0	12	12	7	0	6	1	5	10	0	1	0	10	17	15	4	10	1	7	10	19	1.2
September.	8.0	7.2	6.5	7.2	44.1	18	16	10	4	3	2	1	11	0	10	0	8	0	4	0	25	11	23	11	8	1.3
October . .	8.3	7.1	7.8	7.7	62.0	17	17	12	13	8	1	2	17	0	6	0	13	7	13	6	13	1	7	8	25	0.9
November .	8.3	7.7	8.0	8.0	24.5	18	18	8	17	4	0	0	16	0	7	0	6	3	9	2	24	8	12	3	23	1.0
December .	8.2	8.5	6.9	7.9	18.2	18	16	8	18	6	0	2	18	0	4	0	9	1	2	4	20	5	12	10	30	1.1
Jahr	7.2	6.7	6.3	6.8	410.7	182	168	84	110	52	9	34	149	3	40	2	181	70	137	69	150	55	120	90	223	1.3

Koutokeino.

Seehöhe: 264.m0 — Höhe des Thermometers: 2.m0 — des Regenmessers: 0.m9

Januar . . .	6.6	7.7	6.6	7.0	7.7	6	6	2	6	2	0	2	12	0	0	0	10	0	0	0	27	20	0	5	31	1.3
Februar . .	7.4	6.9	6.5	6.9	3.4	3	3	2	3	0	0	1	11	0	0	0	8	3	3	0	16	9	4	8	33	0.8
März	7.3	5.8	5.1	6.1	2.3	3	3	2	3	0	0	6	12	0	0	1	5	3	2	2	20	9	1	8	43	1.0
April	8.1	7.7	8.1	8.0	9.0	7	7	5	7	2	0	0	19	0	0	0	5	4	4	11	22	9	5	5	25	1.5
Mai	6.6	6.1	6.2	6.3	6.7	5	5	4	3	0	2	4	8	0	0	0	11	5	2	3	12	26	9	11	14	1.7
Juni	6.6	7.9	5.7	6.7	22.4	7	7	5	0	0	0	3	12	2	0	0	22	10	5	0	13	9	10	4	17	1.7
Juli	6.8	6.6	6.1	6.5	127.0	12	12	10	0	0	0	7	15	0	0	0	14	27	7	4	6	2	2	5	26	1.2
August . . .	6.7	7.5	6.8	7.0	58.7	8	8	8	0	0	0	4	16	0	0	0	12	9	15	2	13	4	2	8	28	1.2
September .	7.5	7.8	6.5	7.3	39.8	6	6	6	1	0	0	1	16	0	0	0	3	0	0	2	13	22	15	19	16	1.6
October . .	7.9	8.0	7.8	7.9	40.0	12	12	8	9	0	0	0	18	0	0	0	8	4	10	0	22	7	2	7	33	1.0
November .	7.5	7.6	7.4	7.5	13.7	5	5	5	4	2	0	1	13	0	0	0	1	4	0	2	21	17	12	8	25	1.1
December .	8.6	8.3	8.4	8.4	4.0	7	7	2	7	0	0	1	21	0	0	0	2	2	2	4	27	20	0	6	30	1.3
Jahr	7.3	7.3	6.8	7.1	334.7	81	81	59	43	6	2	30	173	0	0	1	101	71	50	30	212	154	62	94	321	1.3

1895.

Torungen.

Länge E.: 8° 48′ Breite: 58° 25′ Seehöhe: 14.m7

Monat.	Luft-Temperatur.									See-Temperatur.					Bewölkung.			
	Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.
						Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.				
Januar	-5.6	-3.8	-2.4	-3.2	-3.3	2.6	2	-13.1	26	1.6	4.3	3	-1.2	26	7.2	6.7	7.0	7.0
Februar	-8.0	-6.2	-2.9	-5.2	-5.0	5.2	18	-17.3	6	-1.5	-0.7	3	-1.7	5	6.0	5.1	4.8	5.3
März	-2.0	-0.4	1.7	-0.1	0.1	7.4	18	-9.0	4	0.2	1.8	30	-1.7	4	8.2	7.8	7.2	7.7
April	2.4	4.4	9.3	5.2	5.7	13.1	14	-5.2	4	3.5	6.3	29	1.3	4	7.1	6.8	6.1	6.7
Mai	9.9	12.3	14.2	13.0	12.6	17.5	21	6.2	3	10.8	13.8	27	6.6	1	5.7	5.7	6.4	5.9
Juni	11.4	14.6	16.6	15.1	14.6	24.7	8	7.9	18	13.0	15.8	8	9.3	13	5.0	4.6	5.5	5.0
Juli	12.9	15.1	17.2	15.7	15.3	23.5	9	9.1	13	14.1	16.3	9	12.8	22	7.6	7.2	6.6	7.1
August	12.9	15.0	17.9	15.5	15.5	24.7	18	9.1	27	14.8	15.8	10	13.3	27	7.3	7.1	7.3	7.2
September	11.3	13.0	16.3	14.1	14.1	19.7	4	6.8	21	13.9	14.8	11	13.3	7	5.5	5.8	4.8	5.4
October	3.9	5.0	8.4	6.5	6.3	13.9	2	-3.3	30	10.3	13.8	1	6.3	31	6.0	7.1	5.5	6.2
November	1.4	3.3	5.3	4.0	4.0	11.3	16	-3.1	1	6.7	8.3	16	3.6	29	7.2	6.5	6.0	6.6
December	-1.7	0.0	0.8	0.2	0.2	6.9	3	-8.7	28	4.0	6.8	4	0.5	29	7.8	7.3	7.1	7.4
Jahr	4.1	6.0	8.5	6.7	6.7	24.7		-17.3		7.5	16.3		-1.7		6.7	6.5	6.2	6.5

Udsire.

Länge E.: 4° 53′ Breite: 59° 18′ Seehöhe: 50.m2

Januar	-1.9	-0.4	0.3	-0.1	-0.2	4.2	18	-6.5	29	4.3	6.7	1	1.5	29	6.0	5.9	6.5	6.1
Februar	-4.1	-2.3	-1.3	-2.0	-2.0	4.3	20	-15.4	6	2.5	3.9	23	1.5	15	5.0	5.0	5.9	5.3
März	0.3	1.8	3.0	1.8	2.0	6.3	31	-3.3	2	3.5	4.8	14	2.4	20	7.6	7.5	8.1	7.7
April	2.5	4.5	5.6	4.4	4.5	9.9	25	-5.5	4	4.5	5.6	30	3.4	1	7.4	7.3	7.2	7.3
Mai	7.5	10.6	11.9	9.5	10.1	19.9	8	2.5	16	8.4	11.3	31	5.8	1	6.2	5.0	4.8	5.3
Juni	9.8	12.0	13.5	11.4	11.8	20.3	20	2.9	14	12.3	13.5	5	11.5	24	6.2	4.9	5.0	5.4
Juli	11.8	13.3	14.7	13.1	13.3	19.3	19	9.8	30	13.2	14.5	29	12.1	2	7.7	7.0	7.5	7.4
August	13.1	14.7	15.7	13.8	14.4	18.1	6	10.0	29	15.2	15.8	21	14.5	28	8.0	7.9	8.7	8.2
September	10.9	12.7	13.6	12.3	12.6	16.5	3	6.6	17	13.6	14.6	6	12.4	21	8.7	9.0	8.9	8.9
October	5.5	6.7	7.7	6.7	6.9	16.2	1	0.7	27	10.9	13.2	9	7.9	28	6.4	6.9	6.2	6.5
November	4.6	5.8	6.4	6.0	6.0	10.2	16	0.7	1	8.5	10.3	1	6.1	30	7.1	7.2	6.9	7.1
December	1.1	2.2	2.7	2.6	2.4	6.7	4	-3.5	26	5.9	7.4	3	3.3	24	7.4	7.8	7.6	7.6
Jahr	5.1	6.8	7.8	6.6	6.8	20.3		-15.4		8.6	15.8		1.5		7.0	6.8	6.9	6.9

Hellisø.

Länge E.: 4° 43′ Breite: 60° 45′ Seehöhe: 19.m3

Januar	-3.5	-1.1	-0.3	-0.5	-0.8	3.2	18	-7.2	26	4.8	5.9	1	3.9	25	4.6	5.1	4.5	4.7
Februar	-5.6	-2.5	-0.8	-1.5	-1.9	4.5	20	-14.2	6	3.4	4.4	1	2.9	10	3.5	3.3	4.1	3.6
März	-0.2	2.1	3.5	2.3	2.4	9.3	31	-4.0	5	4.1	5.0	10	3.5	28	7.9	7.6	7.4	7.6
April	2.4	4.8	6.4	5.2	5.1	12.2	19	-6.0	4	5.0	6.5	26	3.5	1	7.1	7.4	7.6	7.4
Mai	7.4	10.4	12.1	9.8	10.2	19.2	9	2.9	16	7.8	11.4	22	5.9	1	5.2	3.8	5.2	4.7
Juni	9.3	11.8	13.4	11.8	11.8	20.0	20	5.3	16	10.5	11.9	4	7.4	16	6.1	4.2	5.6	5.3
Juli	11.5	13.4	14.8	13.4	13.4	21.3	19	9.3	5	12.1	13.9	22	8.4	5	6.8	5.8	7.1	6.6
August	12.8	14.5	15.7	14.5	14.5	19.2	11	8.0	30	15.0	16.0	11	13.5	29	7.4	7.2	8.5	7.7
September	10.3	12.5	13.7	12.3	12.5	15.8	3	6.7	20	13.3	14.4	5	11.9	20	8.1	7.9	8.2	8.1
October	4.2	6.3	7.3	6.3	6.4	17.8	1	-2.0	22	10.7	13.4	1	6.4	27	6.2	6.5	5.6	6.1
November	3.9	5.8	6.5	6.0	6.0	9.0	11	0.0	1	8.7	9.4	2	7.9	19	7.2	7.7	7.5	7.5
December	0.1	1.9	2.3	2.2	2.0	7.0	4	-3.7	26	6.4	7.9	1	5.4	26	7.1	6.8	6.0	6.6
Jahr	4.4	6.7	7.9	6.8	6.8	21.3		-14.2		8.5	16.0		2.9		6.4	6.1	6.4	6.3

Ona.

Länge E.: 6° 33′ Breite: 62° 52′ Seehöhe: 9.m4

Januar	-1.8	-0.5	-0.1	-0.5	-0.4	4.6	2	-5.8	29	4.2	6.2	1	2.6	29	7.0	6.2	5.0	6.1
Februar	-1.8	-0.7	-0.1	-0.7	-0.6	5.0	1	-12.1	6	2.8	4.1	28	1.8	8	7.3	6.8	6.4	6.8
März	0.7	2.0	2.8	2.0	2.1	8.1	24	-3.9	11	4.0	4.3	30	3.7	11	7.1	6.9	6.9	7.0
April	3.2	4.7	6.0	4.7	4.9	13.0	22	-6.0	4	5.5	6.8	30	4.2	5	8.1	8.6	9.3	8.7
Mai	7.3	8.7	9.7	8.1	8.6	15.9	17	4.0	16	8.4	9.5	23	6.8	1	6.4	5.7	7.3	6.5
Juni	9.5	11.6	11.8	10.6	11.0	18.5	20	5.2	16	10.5	11.8	28	9.3	1	5.9	6.8	6.5	6.4
Juli	11.8	13.0	13.6	12.6	12.8	18.3	13	9.1	5	15.4	13.2	16	10.8	31	7.4	6.8	8.0	7.4
August	12.7	14.3	14.8	13.5	13.9	19.4	12	7.9	31	13.6	15.0	19	11.0	1	7.7	8.2	8.3	8.1
September	10.0	11.4	12.3	11.6	11.5	15.9	3	7.1	20	12.9	13.5	1	12.2	28	8.9	8.5	9.0	8.8
October	5.1	6.3	6.9	6.4	6.4	19.0	1	0.3	27	10.5	12.5	2	8.1	31	7.2	7.0	6.7	7.0
November	4.1	5.8	6.6	6.2	6.1	11.7	11	-0.8	28	7.5	8.1	1	6.3	29	7.9	7.8	7.6	7.8
December	1.6	2.7	3.1	2.8	2.8	6.9	2	-0.7	27	4.9	6.5	2	3.4	28	6.6	7.1	6.7	6.8
Jahr	5.2	6.6	7.3	6.4	6.6	19.4		-12.1		8.4	15.0		1.8		7.3	7.3	7.3	7.3

1895.

Torungen.

Höhe des Thermometers: 1.m8.

Monat.	Zahl der Tage mit									Windvertheilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	13	12	1	0	7	17	0	0	0	25	44	7	1	2	3	0	8	3	2.3
Februar	7	7	0	0	8	6	0	0	0	30	34	3	0	1	6	2	6	2	2.0
März	18	15	7	0	0	17	0	1	0	8	31	9	3	3	19	11	5	4	1.8
April	8	2	10	0	2	13	0	0	0	5	26	10	0	4	15	9	14	7	2.0
Mai	11	1	3	0	5	9	2	0	0	1	42	16	6	3	18	1	2	4	1.9
Juni	10	0	0	2	4	6	1	0	0	6	15	9	5	9	29	5	10	2	2.1
Juli	18	0	0	0	2	13	1	0	1	2	15	8	5	7	36	11	5	4	2.0
August	16	0	3	0	2	14	4	0	1	4	13	9	5	8	31	20	3	0	2.1
September . . .	8	0	5	0	5	7	0	0	0	4	2	3	1	1	42	14	19	4	1.9
October	17	8	1	1	3	9	0	1	0	14	14	7	4	5	7	11	27	4	1.9
November . . .	13	4	2	0	3	14	0	0	0	6	20	5	7	10	17	14	7	4	2.1
December	19	17	1	1	3	20	0	0	1	18	29	10	6	2	10	7	10	1	2.3
Jahr	158	66	33	4	44	145	8	2	3	123	285	96	43	55	233	105	116	39	2.0

Udsire.

Höhe des Thermometers: 1.m6.

Januar	10	7	0	0	5	11	0	0	0	6	20	19	19	17	7	0	1	4	2.5
Februar	7	6	1	0	6	8	0	5	1	23	14	8	14	13	2	3	3	4	2.3
März	19	11	8	2	1	16	0	0	1	9	5	14	6	30	14	7	8	0	2.4
April	13	6	8	0	2	14	0	0	2	24	3	1	9	27	9	8	8	1	2.5
Mai	8	0	4	0	7	6	2	0	2	27	7	7	5	13	6	2	8	18	1.7
Juni	11	0	5	2	2	5	0	0	1	32	2	3	3	13	13	8	11	5	2.1
Juli	16	0	5	0	1	15	0	0	0	19	8	3	6	15	16	13	12	1	2.1
August	18	0	4	0	0	16	1	0	0	9	1	6	6	27	19	13	8	4	2.2
September . . .	17	0	4	0	0	24	0	0	1	10	3	0	2	17	26	18	13	1	2.4
October	18	1	2	4	2	11	0	0	3	14	14	12	7	9	11	13	10	3	2.4
November . . .	13	1	1	1	0	14	2	2	7	8	1	6	15	24	9	25	1	1	3.0
December	16	7	0	1	3	18	1	4	9	3	1	11	25	20	8	12	6	7	2.7
Jahr	166	39	42	10	29	158	6	11	27	184	79	90	117	225	140	122	89	49	2.4

Hellisø.

Höhe des Thermometers: 1.m7.

Januar	9	8	0	0	9	7	0	0	0	4	17	40	22	7	0	1	0	2	1.7
Februar	5	4	0	0	14	4	0	5	0	21	5	26	14	5	0	1	8	4	1.8
März	20	9	2	0	1	17	0	0	0	16	8	10	16	24	3	5	6	5	2.0
April	15	6	6	2	1	14	0	0	1	18	0	7	11	16	3	7	20	8	2.1
Mai	5	0	6	1	8	10	1	0	1	32	2	3	7	14	8	2	13	12	1.4
Juni	5	0	6	0	6	7	0	0	0	24	2	4	4	13	10	5	19	9	1.9
Juli	11	0	4	0	3	12	1	0	0	19	4	1	8	19	8	6	20	8	1.8
August	15	0	4	0	0	12	2	0	2	15	3	5	11	25	16	5	9	4	1.9
September . . .	21	0	5	0	2	21	2	0	1	8	4	2	7	33	13	10	11	2	2.6
October	21	6	0	2	7	12	0	0	3	18	14	12	17	11	6	8	7	0	2.5
November . . .	15	1	0	0	4	19	0	0	4	8	1	13	24	20	14	6	2	2	2.7
December	17	13	0	0	6	14	0	4	0	7	1	29	24	15	6	5	5	1	2.6
Jahr	159	47	33	5	61	149	6	9	12	190	61	152	165	202	87	61	120	57	2.1

Ona.

Höhe des Thermometers: 3.m1.

Januar	13	13	0	0	1	10	0	0	0	5	5	7	14	27	18	6	7	4	1.8
Februar	12	8	0	0	3	13	0	0	1	3	5	18	14	6	28	6	2	2	2.4
März	17	14	0	0	4	15	0	0	1	2	10	12	19	11	21	9	8	1	1.9
April	13	7	5	0	0	25	0	0	3	8	7	11	6	3	20	12	13	10	2.0
Mai	6	0	5	0	3	12	0	0	3	2	33	8	1	1	12	16	1	19	1.8
Juni	10	0	6	0	3	8	1	0	1	6	29	6	3	1	13	17	4	11	1.9
Juli	14	0	0	0	1	16	0	0	0	5	35	6	3	0	20	13	3	8	1.8
August	19	0	2	1	0	19	0	0	2	7	19	4	7	4	21	17	4	10	1.8
September . . .	24	0	3	0	0	22	0	0	1	6	7	8	5	1	26	29	4	4	2.4
October	18	9	0	2	0	12	0	0	4	7	7	10	13	9	25	13	7	2	2.4
November	12	4	0	0	1	17	0	0	3	1	2	4	12	20	35	11	3	2	2.4
December	11	9	0	0	6	16	0	3	0	2	7	6	17	18	25	7	2	9	2.0
Jahr	169	64	21	3	22	185	1	3	19	54	166	100	114	101	264	156	58	82	2.1

1895.

Nordøerne.

Länge E: 10° 33′ Breite: 64° 48′ Seehöhe: 31.m2

Monat.	Luft-Temperatur									See-Temperatur.					Bewölkung.			
	Min.	1	2	3	Mittel.	beobachtetes				Mittel.	beobachtetes				1	2	3	Mittel.
						Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.				
Januar	-4.0	-2.4	-1.8	-1.9	-2.1	3.0	4	-7.8	10	3.9	4.5	1	3.4	28	6.6	6.8	7.5	7.0
Februar	-3.9	-2.1	-1.5	-2.2	-2.0	4.8	20	-14.3	6	2.8	3.4	1	2.2	10	7.3	7.8	8.1	7.7
März	-2.8	-1.1	0.2	-0.4	-0.6	5.0	30	-6.8	12	2.6	3.2	30	2.4	3	6.9	6.9	6.6	6.8
April	1.3	3.4	4.3	3.3	3.4	11.2	26	-6.2	4	4.4	6.4	30	3.4	4	8.7	8.4	8.6	8.6
Mai	6.3	8.7	10.5	8.8	8.8	18.9	23	3.7	13	8.4	10.0	19	6.2	1	6.6	6.6	7.2	6.8
Juni	8.2	11.3	13.4	11.2	11.3	22.9	20	3.0	8	10.6	13.4	30	9.0	10	6.6	6.1	6.7	6.5
Juli	10.1	12.9	14.3	12.9	12.8	18.4	10	7.2	4	13.0	13.5	16	12.0	5	6.8	6.6	6.7	6.7
August	10.7	12.7	14.7	13.4	13.1	19.5	8	5.0	29	13.2	14.0	7	11.2	31	7.1	7.0	7.2	7.1
September . . .	7.0	9.3	10.3	9.1	9.2	12.9	12	4.0	1	11.1	11.4	12	11.0	9	9.0	8.7	8.8	8.8
October	3.2	5.4	6.3	5.1	5.4	15.4	2	-2.6	30	9.1	11.0	1	7.0	28	7.5	7.5	8.5	7.8
November	2.3	4.4	4.7	3.9	4.2	7.6	2	-3.6	28	6.2	7.8	1	5.2	19	7.6	7.7	8.0	7.8
December	-0.7	1.6	2.2	1.6	1.8	5.4	3	-3.0	11	4.6	5.6	1	4.0	24	7.9	7.2	7.4	7.5
Jahr	3.2	5.3	6.5	5.4	5.4	22.9		-14.3		7.5	14.0		2.2		7.4	7.3	7.6	7.4

Andenes.

Länge E: 16° 8′ Breite: 69° 20′ Seehöhe: 6.m3

Januar	-3.1	-1.9	-1.8	-1.9	-1.9	5.2	31	-7.0	12	0.8	3.0	1	-1.0	19	5.3	4.8	4.6	4.9
Februar	-2.3	-1.6	-1.6	-1.9	-1.7	5.1	1	-6.7	7	1.7	2.5	1	-1.0	7	6.2	6.4	6.1	6.2
März	-4.0	-2.4	-2.1	-2.9	-2.6	3.3	30	-8.4	22	-0.5	2.5	31	-2.0	8	4.5	4.3	4.1	4.3
April	-0.1	1.2	2.1	1.1	1.3	7.3	30	-3.5	3	2.2	5.0	27	0.0	1	5.7	5.4	5.3	5.5
Mai	5.2	6.5	7.1	5.9	6.3	13.2	10	0.3	13	6.9	9.0	9	4.0	3	4.6	4.4	4.2	4.4
Juni	8.0	9.6	10.2	8.8	9.3	16.7	19	5.2	1	9.4	13.0	30	8.0	1	4.1	3.4	3.9	3.8
Juli	9.4	10.6	11.1	9.6	10.3	18.1	12	6.9	5	9.8	13.0	13	8.0	5	4.5	4.1	3.5	4.0
August	10.9	11.9	13.0	11.3	11.9	19.5	12	4.8	31	10.5	14.0	11	5.0	31	4.2	4.1	4.2	4.2
September	6.0	7.2	7.4	6.6	7.0	10.7	4	4.2	10	7.8	9.0	13	7.0	9	8.4	8.0	8.1	8.2
October	2.1	3.2	3.5	2.7	3.0	11.7	4	-3.2	24	4.4	8.0	3	2.0	29	5.2	5.0	5.0	5.1
November	2.1	3.2	3.5	2.7	3.1	6.2	23	-1.4	8	3.9	6.0	17	2.0	5	6.1	5.9	5.9	6.0
December	0.6	1.8	1.8	1.1	1.6	5.4	1	-6.2	12	2.9	5.0	7	2.0	27	6.7	7.0	6.9	6.9
Jahr	2.9	4.1	4.5	3.6	4.0	19.5		-8.4		5.0	14.0		-2.0		5.5	5.2	5.2	5.3

1895.

Nordøerne.

Höhe des Thermometers: 2.m1. des Regenmessers: 0.m7.

Monat.	Zahl der Tage mit									Windvertheilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Nebel.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	11	11	0	0	1	12	0	0	0	7	5	8	41	8	7	9	8	0	2.2
Februar	14	7	1	1	0	15	0	0	0	4	7	18	19	4	7	17	8	0	2.5
März	14	12	1	2	0	13	0	0	1	6	4	25	39	3	4	2	10	0	2.6
April	14	7	5	3	0	19	0	0	2	6	7	5	25	7	16	11	12	1	2.3
Mai	5	0	1	0	0	11	0	0	0	20	7	6	12	4	21	13	4	6	1.8
Juni	5	0	4	0	0	9	0	0	1	18	13	7	3	8	22	11	5	3	2.0
Juli	7	0	3	0	0	9	0	0	0	15	14	14	4	0	17	18	10	1	2.1
August	15	0	3	1	0	13	0	0	0	11	10	9	21	2	23	8	7	2	2.1
September . . .	16	0	2	0	0	22	0	0	1	3	7	9	6	4	25	26	10	0	2.6
October	16	1	0	5	0	16	0	0	0	4	3	21	28	4	6	14	13	0	2.6
November . . .	14	1	2	4	1	17	0	1	0	1	1	9	27	4	22	18	7	1	2.9
December. . . .	16	14	1	3	1	16	0	0	3	6	6	8	26	10	21	10	6	0	2.1
Jahr.	147	53	23	19	3	172	0	1	8	101	84	139	251	58	191	157	100	14	2.3

Andenes.

Höhe des Thermometers: 1.m3.

Januar	11	9	0	1	7	8	0	0	2	0	10	6	13	33	23	6	2	0	2.8
Februar	12	9	0	1	2	12	0	0	0	9	7	8	26	1	21	12	0	0	2.6
März	13	13	0	1	14	7	0	0	0	3	0	4	53	25	1	1	4	2	2.1
April	18	5	0	5	6	8	0	0	2	1	4	20	18	23	10	7	5	2	2.3
Mai	6	2	0	1	4	3	0	0	0	1	15	0	3	15	25	17	5	12	2.0
Juni	7	0	2	0	9	6	0	0	0	4	20	5	5	10	21	12	0	13	1.7
Juli	3	0	7	0	7	3	0	0	0	7	33	9	4	10	15	3	2	10	1.7
August	8	0	0	0	12	7	0	0	0	8	12	7	28	6	11	5	6	10	1.7
September . . .	25	0	0	0	0	20	0	0	0	5	5	4	7	9	12	30	18	0	2.9
October	12	7	0	0	8	11	0	0	0	12	19	7	37	7	0	2	9	0	2.1
November . . .	17	5	0	1	6	13	0	0	3	0	1	4	10	35	23	14	3	0	2.9
December. . . .	21	13	0	0	0	12	0	0	3	8	1	15	13	24	20	9	3	0	2.6
Jahr.	153	63	9	10	75	110	0	0	10	58	127	89	217	198	182	118	57	49	2.3

1895.

Katnosa.

Länge E: 10° 35′ Seehöhe: 475m
Breite: 60° 9′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. beobachtetes Max.	Niederschlag. beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Zahl der Tage mit ≥ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit ≥ 1.0 mm.	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Hagel.
Januar	53.3	15.5	2	11	11	11	11	0
Februar	21.1	4.5	1	11	10	10	11	0
März	98.0	16.0	24	21	21	20	21	0
April	72.1	30.0	6	10	10	10	4	0
Mai	75.1	21.0	15	13	11	10	0	0
Juni	105.5	47.0	16	10	9	9	0	0
Juli	129.8	28.5	10	20	20	20	0	0
August	210.0	34.0	3	23	22	21	0	0
September	79.4	27.0	12	12	11	11	0	0
October	102.2	22.0	10	12	12	12	5	0
November	102.2	37.0	11	9	9	9	6	0
December	70.6	12.0	2	15	15	14	15	0
Jahr	1119.3	47.0		167	161	157	73	0

Storflaaten.

Länge E: 10° 29′ Seehöhe: 460m
Breite: 60° 8′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. beobachtetes Max.	Niederschlag. beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Zahl der Tage mit ≥ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit ≥ 1.0 mm.	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Hagel.
Januar	43.0	15.0	2	8	8	8	8	0
Februar	23.0	7.0	6	7	7	7	7	0
März	67.0	15.0	24	15	15	15	15	0
April	66.0	19.0	7	7	7	7	2	0
Mai	82.0	20.0	15	11	11	11	0	0
Juni	120.0	26.0	16	9	9	9	0	0
Juli	112.0	23.0	10	19	19	19	0	0
August	158.0	37.0	3	15	15	15	0	0
September	56.0	16.0	11	5	5	5	0	0
October	96.0	29.0	10	9	9	9	3	0
November	71.0	21.0	11	9	9	9	6	0
December	41.0	10.0	12	7	7	7	6	0
Jahr	935.0	37.0		121	121	121	47	0

Hakloa.

Länge E: 10° 40′ Seehöhe: 356m
Breite: 60° 7′ Höhe des Regenm.: 1.m4.

Monat.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. beobachtetes Max.	Niederschlag. beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Zahl der Tage mit ≥ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit ≥ 1.0 mm.	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Hagel.
Januar	32.0	10.0	14	11	11	10	11	0
Februar	31.1	16.5	1	9	9	4	9	0
März	107.0	20.0	24	20	20	18	20	0
April	64.3	18.4	27	12	12	8	4	0
Mai	83.6	30.5	15	12	12	12	0	1
Juni	103.4	44.5	16	9	9	9	0	0
Juli	172.5	27.0	10	21	21	19	0	3
August	168.0	30.0	7	18	18	17	0	0
September	88.8	21.0	12	10	10	10	0	0
October	128.2	29.8	10	12	12	12	5	0
November	97.0	31.5	11	10	10	9	8	0
December	67.5	13.8	3	14	14	14	13	0
Jahr	1143.4	44.5		158	158	142	70	4

Langlia.

Länge E: 10° 35′ Seehöhe: 420m
Breite: 60° 5′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. beobachtetes Max.	Niederschlag. beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Zahl der Tage mit ≥ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit ≥ 1.0 mm.	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Hagel.
Januar	57.0	11.0	2	13	13	13	13	0
Februar	24.1	8.0	6	8	8	7	8	0
März	107.4	23.0	24	16	16	14	16	0
April	58.3	18.0	7	10	10	9	4	0
Mai	44.0	24.0	15	7	7	7	0	0
Juni	103.5	23.2	16	11	11	11	0	0
Juli	142.5	28.0	10	15	15	15	1	1
August	173.0	35.0	2	16	16	16	0	0
September	76.8	21.5	12	8	8	8	0	0
October	88.5	18.0	2	10	10	10	5	0
November	129.8	39.0	11	10	10	9	5	0
December	60.4	14.0	2	11	11	10	11	0
Jahr	1065.3	39.0		135	135	129	63	1

Bjørnholt.

Länge E: 10° 41′ Seehöhe: 317m
Breite: 60° 3′ Höhe des Regenm.: 1.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. beobachtetes Max.	Niederschlag. beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Zahl der Tage mit ≥ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit ≥ 1.0 mm.	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Hagel.
Januar	47.0	18.5	2	10	10	9	10	0
Februar	31.0	12.8	1	9	9	6	9	0
März	118.4	24.2	24	18	18	18	18	0
April	82.6	32.4	6	10	10	8	3	0
Mai	67.0	18.7	16	12	12	10	0	0
Juni	116.9	30.7	15	14	13	11	0	0
Juli	143.9	34.8	10	17	17	16	0	0
August	159.7	28.3	7	17	17	17	0	0
September	77.5	27.4	11	9	9	9	0	0
October	120.5	22.4	10	15	15	13	7	0
November	130.6	42.2	11	10	10	9	6	0
December	73.3	14.5	4	13	13	13	13	0
Jahr	1168.4	42.2		154	153	139	66	0

Aspeskoven.

Länge E: 10° 33′ Seehöhe: 250m
Breite: 60° 1′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. beobachtetes Max.	Niederschlag. beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Zahl der Tage mit ≥ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit ≥ 1.0 mm.	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Hagel.
Januar	47.0	21.0	2	9	9	9	9	0
Februar	25.5	8.5	1	7	7	7	7	0
März	113.5	20.0	24	18	18	18	18	0
April	81.0	22.0	6	8	8	8	3	0
Mai	119.5	40.0	15	8	8	8	0	0
Juni	111.5	26.0	16	9	9	9	0	0
Juli	106.5	17.5	21	17	17	17	0	0
August	168.5	40.5	3	14	14	13	0	0
September	74.5	35.0	11	6	6	6	0	0
October	104.5	25.0	2	12	12	12	5	0
November	129.0	51.0	11	7	7	7	4	0
December	67.8	14.0	12	16	16	15	14	0
Jahr	1148.8	51.0		131	131	129	60	0

Sørkedalen.

Länge E: 10° 38′ Seehöhe: 170m
Breite: 60° 0′ Höhe des Regenm.: 0.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. beobachtetes Max.	Niederschlag. beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Zahl der Tage mit ≥ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit ≥ 1.0 mm.	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Hagel.
Januar	43.0	20.0	2	14	12	6	14	0
Februar	9.5	2.5	1	10	5	5	10	0
März	84.7	21.5	24	19	19	18	19	0
April	55.3	17.3	27	14	10	7	5	0
Mai	55.2	12.4	16	15	10	8	0	1
Juni	85.8	21.5	16	13	10	9	0	0
Juli	99.8	21.7	3	15	14	14	0	0
August	115.3	23.0	4	16	12	11	0	0
September	57.6	22.7	11	9	7	7	0	0
October	79.2	18.5	10	12	10	10	6	0
November	107.1	40.0	11	7	6	6	3	0
December	52.2	10.0	12	10	10	10	8	0
Jahr	844.7	40.0		154	125	111	65	1

Maridalsoset.

Länge E: 10° 47′ Seehöhe: 150m
Breite: 59° 58′ Höhe des Regenm.: 2.m2.

Monat.	Niederschlag. Summe.	Niederschlag. beobachtetes Max.	Niederschlag. beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Zahl der Tage mit ≥ 0.1 mm.	Zahl der Tage mit ≥ 1.0 mm.	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Hagel.
Januar	28.0	10.0	2	7	7	7	7	0
Februar	19.0	7.0	1	4	4	4	4	0
März	87.5	27.0	24	17	17	17	17	0
April	49.0	12.0	27	8	8	8	3	0
Mai	50.5	16.0	16	7	7	7	0	0
Juni	90.2	28.0	23	9	9	8	0	0
Juli	114.5	27.0	10	17	17	16	0	0
August	105.0	30.0	7	13	13	13	0	0
September	50.5	23.0	11	8	8	7	0	0
October	80.5	25.0	10	10	10	10	3	0
November	52.8	16.0	11	8	8	6	3	0
December	39.5	8.0	5	9	9	9	9	0
Jahr	767.0	30.0		117	117	112	46	0

1895.

Sognsvandet.

Länge E.: 10° 44′ Seehöhe: 181m
Breite: 59° 58′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	29.5	11.0	2	11	11	10	11	0
Februar	11.0	3.0	25	7	7	6	7	0
März	93.5	29.0	24	20	20	20	20	0
April	57.5	17.0	26	12	12	11	4	0
Mai	54.0	13.5	17	9	9	9	0	0
Juni	89.5	39.5	23	9	9	8	0	0
Juli	154.5	28.0	20	21	21	21	0	0
August	104.5	24.0	7	12	12	12	0	0
September	56.5	25.0	9	8	8	8	0	0
October	79.5	27.0	10	13	13	13	5	0
November	66.0	15.5	11	9	9	9	4	0
December	40.0	7.0	1	13	13	13	11	0
Jahr	836.0	39.5		144	144	140	62	0

Heftyeløkken.

Länge E.: 10° 46′ Seehöhe: 90m
Breite: 59° 56′ Höhe des Regenm.: 1.m8.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	25.0	10.5	2	7	7	7	7	0
Februar	16.5	6.0	1	4	4	4	4	0
März	79.5	25.5	24	17	17	17	17	0
April	51.5	16.0	27	8	8	8	3	0
Mai	40.7	12.0	16	8	8	8	0	0
Juni	76.5	27.5	23	11	11	8	0	0
Juli	106.0	24.5	10	18	18	16	0	0
August	102.2	29.0	7	14	13	13	0	0
September	43.0	21.0	11	8	8	7	0	0
October	68.5	23.5	10	10	10	10	3	0
November	52.3	17.0	11	8	8	6	3	0
December	35.8	7.5	12	10	10	9	9	0
Jahr	697.5	29.0		123	122	113	46	0

St. Hanshougen.

Länge E.: 10° 44′ Seehöhe: 83m
Breite: 59° 56′ Höhe des Regenm.: 1.m9

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	12.0	6.5	2	9	5	5	9	0
Februar	1.4	0.3	7	8	5	0	8	0
März	52.1	24.0	24	18	17	13	15	0
April	43.3	13.7	27	9	7	6	3	0
Mai	49.0	14.0	10	9	9	7	0	0
Juni	77.6	25.7	23	14	12	10	0	0
Juli	111.2	12.7	10	22	20	20	0	0
August	104.7	24.5	7	16	15	13	0	0
September	37.0	17.3	11	10	10	7	0	0
October	57.3	16.3	10	14	12	10	6	0
November	46.6	17.5	11	9	7	7	2	0
December	25.4	5.5	1	12	9	8	9	0
Jahr	617.6	25.7		150	128	106	52	0

Kampen.

Länge E.: 10° 47′ Seehöhe: 66m
Breite: 59° 55′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	18.0	4.5	2	10	7	6	10	0
Februar	4.5	2.0	25	7	4	3	7	0
März	56.5	23.5	24	18	18	17	17	0
April	43.2	15.0	27	13	9	9	3	0
Mai	53.5	15.0	16	10	10	9	0	0
Juni	80.5	23.0	23	13	12	11	0	0
Juli	103.2	22.5	10	21	20	19	0	0
August	119.0	27.5	7	17	16	13	0	0
September	43.7	18.0	11	10	8	6	0	0
October	59.0	21.0	10	13	12	11	5	0
November	43.5	13.5	11	9	9	9	1	0
December	22.7	5.0	1	14	11	9	11	0
Jahr	647.3	27.5		155	136	122	54	0

Ørje.

Länge E.: 11° 39′ Seehöhe: 120m
Breite: 59° 29′ Höhe des Regenm.: 0.m7

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	25.5	5.0	14	11	9	8	11	0
Februar	25.0	11.0	7	6	5	5	6	0
März	81.0	23.0	25	12	12	12	11	0
April	37.0	11.0	27	6	6	6	3	0
Mai	34.0	9.0	17	9	9	9	0	0
Juni	93.5	25.0	16	11	11	11	0	0
Juli	87.5	17.0	10	16	16	15	0	0
August	134.0	20.0	7	16	16	16	0	0
September	49.0	13.0	10	7	7	7	0	0
October	68.5	10.0	25	12	12	12	5	0
November	47.5	13.0	11	6	6	6	0	0
December	46.0	20.0	3	9	9	9	6	0
Jahr	728.5	25.0		121	118	116	42	0

Strømfos.

Länge E.: 11° 40′ Seehöhe: 113m
Breite: 59° 19′ Höhe des Regenm.: 0.m4.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	25.0	10.0	15	7	6	6	7	0
Februar	55.5	16.5	8	8	7	7	8	0
März	80.5	31.5	31	11	11	10	9	0
April	23.5	16.5	28	3	3	3	1	0
Mai	21.0	11.5	25	4	4	4	0	0
Juni	43.0	17.5	16	4	4	4	0	0
Juli	123.5	22.0	28	14	14	14	0	0
August	146.0	40.0	28	11	11	11	0	0
September	21.5	21.5	12	2	1	1	0	0
October	105.0	22.5	3	10	10	10	5	0
November	61.0	19.5	12	5	5	5	0	0
December	42.0	11.5	20	7	7	7	2	0
Jahr	747.5	40.0		86	83	82	32	0

Fredrikshald.

Länge E.: 11° 23′ Seehöhe: 2m
Breite: 59° 7′ Höhe des Regenm.: 1.m9

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	14.8	5.9	31	8	8	5	8	0
Februar	16.3	7.1	26	9	7	4	9	0
März	51.7	19.7	24	13	12	9	11	0
April	48.5	16.5	6	12	11	9	3	0
Mai	33.2	7.6	24	9	9	8	0	1
Juni	88.3	18.7	23	12	10	9	0	0
Juli	93.7	12.3	16	17	16	14	0	0
August	121.8	24.2	27	16	14	12	0	0
September	29.2	11.6	11	8	8	5	0	0
October	94.5	24.4	22	13	13	12	7	0
November	36.5	17.5	11	6	6	5	0	0
December	47.8	9.1	9	12	11	10	7	0
Jahr	676.3	24.4		135	125	102	45	1

Sørum.

Länge E.: 10° 16′ Seehöhe: 92m
Breite: 60° 6′ Höhe des Regenm.: 1.m4.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	26.7	7.9	31	16	15	8	16	0
Februar	19.3	7.7	6	6	6	5	6	0
März	52.7	14.8	24	20	20	14	19	0
April	46.1	15.0	27	11	10	7	3	0
Mai	58.5	10.8	15	13	13	11	6	1
Juni	71.1	20.2	15	14	13	10	0	0
Juli	65.8	10.2	19	23	23	15	0	0
August	111.9	31.9	7	19	19	13	0	0
September	38.1	10.0	18	10	10	8	0	0
October	62.4	17.0	10	11	11	10	4	0
November	46.9	15.2	11	9	9	7	1	0
December	19.8	5.4	12	14	13	7	13	0
Jahr	619.3	31.9		166	162	115	62	1

1895.

Siljord.

Länge E: 8° 38′ Seehöhe: 100m
Breite: 59° 30′ Höhe des Regenm.: 1.m7.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee	Hagel.
Januar	33.5	18.7	2	10	9	5	10	0
Februar	11.5	7.3	28	4	4	2	4	0
März	58.7	10.3	24	16	14	12	15	0
April	64.1	22.0	26	11	11	9	2	0
Mai	70.3	17.8	21	15	15	12	0	0
Juni	116.5	30.0	20	15	15	14	0	0
Juli	160.4	22.5	19	24	22	22	0	0
August	276.0	75.0	11	19	19	17	0	0
September	67.2	32.0	3	7	7	7	0	0
October	93.0	29.4	10	14	12	12	4	0
November	92.0	42.1	11	13	10	8	5	0
December	50.3	9.3	4	16	15	11	16	0
Jahr	1093.5	75.0		164	153	131	56	0

Rauland.

Länge E: 8° 0′ Seehöhe: 712m
Breite: 59° 43′ Höhe des Regenm.: 1.m9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee	Hagel.
Januar	27.0	5.0	2	11	9	9	11	0
Februar	3.5	2.0	27	2	2	2	2	0
März	40.7	6.9	11	13	13	13	13	0
April	28.4	6.0	9	9	9	7	3	0
Mai	44.0	12.0	15	9	9	8	0	0
Juni	98.2	33.0	19	13	12	10	0	0
Juli	117.5	18.0	27	18	17	17	0	0
August	194.5	34.0	3	19	19	18	0	0
September	46.0	17.0	2	8	8	6	0	0
October	71.0	15.0	10	10	10	10	3	0
November	74.5	20.5	11	12	12	11	12	0
December	53.8	9.0	5	16	15	14	16	0
Jahr	799.1	34.0		140	135	125	60	0

Vestfjorddalen.

Länge E: 8° 40′ Seehöhe: 189m
Breite: 59° 53′ Höhe des Regenm.: 1.m3.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee	Hagel.
Januar	17.5	4.9	14	10	10	8	10	0
Februar	11.2	5.1	7	3	3	3	3	0
März	39.5	11.3	24	12	12	10	11	0
April	32.2	9.8	26	8	8	7	3	0
Mai	117.0	35.3	17	11	11	10	0	0
Juni	69.4	22.1	20	8	8	8	0	0
Juli	97.8	16.9	3	16	16	15	0	0
August	253.6	65.2	11	15	15	14	0	0
September	35.6	18.5	3	6	6	4	0	0
October	79.2	25.8	10	9	9	8	3	0
November	69.0	30.1	11	11	11	6	7	0
December	32.4	9.4	12	12	12	8	11	0
Jahr	854.4	65.2		121	121	101	48	0

Kragerø.

Länge E: 9° 24′ Seehöhe: 13m
Breite: 58° 53′ Höhe des Regenm.: 0.m9.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee	Hagel.
Januar	51.0	15.0	14	9	9	9	9	0
Februar	5.5	2.0	2	5	5	4	5	0
März	60.8	9.0	11	12	12	10	10	0
April	38.5	15.0	6	8	7	7	3	0
Mai	49.0	15.0	16	9	8	8	0	0
Juni	75.5	15.0	14	11	11	10	0	0
Juli	109.0	35.0	12	16	16	16	0	0
August	175.5	25.0	10	15	14	13	0	0
September	17.0	6.0	11	5	4	4	0	0
October	133.0	35.0	10	13	12	12	5	0
November	107.5	35.0	22	10	10	10	2	0
December	85.5	20.0	13	14	13	12	6	0
Jahr	907.8	35.0		127	121	115	40	0

Tvedestrand.

Länge E: 8° 56′ Seehöhe: 31m
Breite: 58° 38′ Höhe des Regenm.: 2.m6.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee	Hagel.
Januar	54.4	21.2	14	9	9	9	9	0
Februar	14.9	6.7	6	3	3	3	3	0
März	73.5	*15.7*	24	13	13	13	8	0
April	48.6	*15.1*	24	8	8	7	3	0
Mai	71.8	*12.0*	16	12	12	10	0	0
Juni	79.4	33.5	19	10	10	9	0	1
Juli	119.0	*35.5*	12	15	15	13	0	0
August	219.8	40.0	4	15	15	14	0	1
September	16.9	6.8	18	5	5	5	0	0
October	107.8	38.0	9	14	14	12	6	0
November	141.9	40.0	6	14	14	14	6	0
December	111.3	28.0	16	17	17	16	10	0
Jahr	1059.3	40.0		135	135	125	45	2

Stavanger.

Länge E: 5° 44′ Seehöhe: 21m
Breite: 58° 58′ Höhe des Regenm.: 9.m4.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee	Hagel.
Januar	41.4	18.0	27	4	4	4	4	0
Februar	16.7	15.0	25	2	2	2	2	0
März	92.5	11.5	24	15	14	14	8	0
April	59.0	19.0	6	12	12	12	5	0
Mai	43.8	31.1	2	5	5	4	1	0
Juni	41.3	12.1	19	12	8	8	0	0
Juli	136.6	17.0	14	19	17	17	0	0
August	110.3	21.0	26	17	17	15	0	0
September	109.2	20.0	2	14	12	12	0	0
October	130.9	29.4	10	25	20	20	8	0
November	168.2	31.4	11	15	12	12	2	1
December	91.3	17.8	4	12	12	11	4	5
Jahr	981.2	31.4		152	135	131	34	6

Indre Holmedal.

Länge E: 5° 45′ Seehöhe: 77m
Breite: 61° 18′ Höhe des Regenm.: 1.m2.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee	Hagel.
Januar	37.5	16.0	6	7	7	7	7	0
Februar	35.5	15.0	25	5	5	5	5	0
März	95.6	21.0	16	16	16	15	9	0
April	108.9	27.2	9	21	21	17	10	0
Mai	52.0	15.5	22	11	11	10	0	0
Juni	99.2	24.0	30	17	17	16	0	2
Juli	154.0	27.0	10	26	26	19	0	0
August	250.3	36.0	23	25	25	23	0	2
September	232.4	27.1	25	27	27	24	0	1
October	146.9	22.4	13	21	21	16	6	2
November	201.8	34.0	16	20	20	19	4	1
December	174.5	36.5	2	16	16	13	11	2
Jahr	1588.6	36.5		212	212	184	52	10

Sannæssjøen.

Länge E: 12° 37′ Seehöhe: 6m
Breite: 66° 1′ Höhe des Regenm.: 3.m8.

Monat.	Niederschlag. Summe.	beobachtetes Max.	beobachtetes Dat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee	Hagel.
Januar	38.2	6.7	29	10	10	9	9	1
Februar	40.1	15.5	25	11	11	9	5	0
März	44.7	9.7	15	8	8	7	5	1
April	37.7	10.0	17	15	14	13	7	1
Mai	36.4	8.9	29	11	8	8	0	1
Juni	72.2	22.7	8	13	11	9	0	0
Juli	85.5	23.9	20	10	10	10	0	0
August	155.5	21.6	5	16	16	16	0	0
September	290.8	45.6	25	29	29	27	1	2
October	118.1	27.6	18	17	15	15	4	3
November	154.9	37.9	1	20	18	17	4	1
December	58.5	17.4	29	14	11	8	10	0
Jahr	1132.6	45.6		174	161	148	45	10

1895.

Ullensaker.

Länge E.: 11° 12′ Seehöhe: 200m
Breite: 60° 14′ Höhe des Regenm.: 1.m4.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	48.5	13.0	2	14	14	9	14	0
Februar	15.5	3.5	7	8	8	6	8	0
März	94.5	17.0	24	18	18	17	18	0
April	71.5	19.5	6	9	9	9	3	0
Mai	82.5	17.5	15	13	13	12	0	0
Juni	88.0	18.0	18	13	13	11	0	0
Juli	119.0	18.5	21	20	20	16	0	0
August	136.5	29.0	7	20	20	19	0	0
September	65.0	23.5	11	7	7	7	0	0
October	99.0	29.0	10	15	15	15	6	0
November	79.5	25.0	11	13	13	8	8	0
December	45.5	16.5	2	11	11	11	11	0
Jahr	945.0	29.0		161	161	140	68	0

Graven.

Länge E: 6° 49′ Seehöhe: 345m
Breite: 60° 35′ Höhe des Regenm.: 1.m7.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	17.8	12.5	27	3	3	3	3	0
Februar	16.6	13.9	25	3	3	3	3	0
März	69.8	20.3	16	14	14	11	7	0
April	76.1	16.5	10	16	16	15	8	0
Mai	29.3	20.3	14	7	7	6	0	0
Juni	106.8	31.2	30	13	13	13	0	0
Juli	186.5	23.1	31	19	19	19	0	0
August	284.4	45.3	30	20	20	19	0	0
September	184.1	21.3	16	24	24	23	0	0
October	64.9	20.0	11	11	11	10	1	0
November	230.6	60.0	16	15	15	14	5	0
December	129.8	49.5	3	10	9	9	10	0
Jahr	1396.7	60.0		155	154	145	37	0

Egeland.

Länge E.: 9° 6′ Seehöhe: 47m
Breite: 58° 48′ Höhe des Regenm.: 1.m0.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	68.5	31.4	14	12	12	8	12	0
Februar	9.2	3.7	6	7	7	3	7	0
März	68.7	17.6	28	15	15	12	13	0
April	51.3	14.6	24	10	10	8	3	0
Mai	89.4	21.0	16	15	15	10	0	0
Juni	83.9	24.0	19	12	12	10	0	1
Juli	141.6	48.8	12	17	17	14	0	0
August	242.8	44.8	4	14	14	12	0	0
September	22.4	10.5	11	7	7	6	0	0
October	149.7	38.0	10	16	14	12	7	0
November	139.4	44.5	11	14	14	10	6	0
December	100.5	15.2	13	18	18	15	15	0
Jahr	1167.4	48.8		157	155	120	63	1

Fjeldberg.

Länge E.: 7° 50′ Seehöhe: 996m
Breite: 60° 31′ Höhe des Regenm.: 1.m8.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	27.8	7.5	27	14	14	7	14	0
Februar	11.7	4.3	24	6	6	3	6	0
März	49.3	10.5	1	22	22	12	22	0
April	58.8	11.8	27	14	14	11	8	0
Mai	62.7	11.0	18	11	11	9	0	0
Juni	71.4	16.7	21	13	13	11	5	0
Juli	90.7	16.2	1	11	10	10	0	0
August	168.2	30.8	8	22	15	15	3	0
September	41.5	14.8	19	5	4	4	1	0
October	45.4	18.5	10	14	13	8	10	0
November	57.1	17.7	16	13	13	10	13	0
December	32.3	6.1	5	12	11	9	12	0
Jahr	716.9	30.8		157	146	109	94	0

Løveid.

Länge E.: 9° 31′ Seehöhe: 29m
Breite: 59° 13′ Höhe des Regenm.: 1.m2.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	21.0	12.0	18	4	2	2	4	0
Februar	2.0	2.0	26	1	1	1	1	0
März	43.0	25.0	12	10	4	4	6	0
April	54.0	25.0	24	4	4	3	2	0
Mai	49.5	13.5	16	8	7	7	0	0
Juni	79.5	25.0	20	9	8	8	0	0
Juli	100.5	25.0	3	13	10	9	0	0
August	180.0	50.0	3	9	9	9	0	0
September	45.0	22.0	11	4	3	3	0	0
October	100.5	25.0	4	7	7	7	2	0
November	75.0	28.0	11	4	4	4	4	0
December	53.0	16.0	5	9	9	9	6	0
Jahr	803.0	50.0		82	68	66	25	0

Moss.

Länge E.: 10° 40′ Seehöhe: 20m
Breite: 59° 26′ Höhe des Regenm.: 1.m6.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	24.7	7.2	2	9	9	6	9	0
Februar	9.1	3.0	23	7	7	5	7	0
März	75.0	24.5	24	15	15	14	14	0
April	64.0	27.0	6	10	10	9	2	1
Mai	37.2	9.4	2	9	9	9	0	0
Juni	94.5	32.3	23	12	12	10	0	0
Juli	107.6	18.4	2	17	17	14	0	0
August	147.3	30.0	7	14	14	13	0	0
September	37.6	22.1	11	8	8	5	0	0
October	100.1	24.0	10	12	12	11	6	0
November	58.7	22.6	11	8	8	8	1	0
December	46.9	10.8	12	10	10	10	7	0
Jahr	802.7	32.3		131	131	114	46	1

Soggendal.

Länge E.: 6° 17′ Seehöhe: 8m
Breite: 58° 19′ Höhe des Regenm.: 0.m5.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	35.7	14.0	18	11	9	4	10	0
Februar	37.3	16.6	28	6	5	4	3	0
März	94.7	30.7	24	22	21	13	14	0
April	67.3	18.2	6	15	15	12	5	0
Mai	61.6	23.5	1	13	13	8	0	0
Juni	40.9	11.5	20	10	9	7	0	0
Juli	98.8	17.5	27	20	18	14	0	0
August	169.0	29.0	2	23	23	18	0	0
September	91.4	27.5	3	15	15	10	0	0
October	111.8	17.8	2	22	21	18	5	3
November	113.4	31.0	22	19	19	14	0	2
December	101.3	19.1	4	18	17	15	5	4
Jahr	1023.2	31.0		194	185	137	42	9

Rundalen.

Länge E.: 6° 56′ Seehöhe: 700m.
Breite: 60° 42′ Höhe des Regenm.: 2.m0.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	29.0	6.4	5	9	8	8	9	0
Februar	22.9	7.4	25	5	4	4	5	0
März	60.7	17.8	16	18	17	15	15	0
April	60.4	12.3	10	12	12	11	9	0
Mai	21.6	7.8	14	7	6	6	0	0
Juni	78.2	17.9	30	20	20	13	0	0
Juli	170.3	19.4	22	20	19	19	0	0
August	201.0	23.9	22	23	22	19	0	0
September	159.7	18.8	3	24	23	22	0	0
October	60.5	14.4	13	12	11	11	4	0
November	159.1	47.4	16	16	16	14	12	0
December	58.2	10.7	4	14	13	9	14	0
Jahr	1081.6	47.4		180	171	151	68	0

1895.

Stumdal.

Länge E: 7° 21′ Seehöhe: 720m
Breite: 60° 50′ Höhe des Regenm.: 1.m8.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	24.3	11.5	31	4	4	4	4	0
Februar	6.3	4.0	24	3	3	3	3	0
März	25.7	4.2	24	11	11	11	8	0
April	40.6	6.1	13	13	13	13	13	0
Mai	22.2	7.0	16	5	5	5	0	0
Juni	29.6	7.4	18	8	8	8	0	0
Juli	175.8	14.2	15	30	29	29	2	0
August	326.7	30.2	26	27	27	27	6	0
September	107.3	16.2	15	17	16	16	0	0
October	12 7	4.0	16	6	6	6	0	0
November	117.1	22.3	12	11	11	11	4	0
December	32.9	9.3	5	8	8	8	8	0
Jahr	921.2	30.2		143	141	141	48	0

Sveingaard.

Länge E: 8° 1′ Seehöhe: 810m
Breite: 60° 40′ Höhe des Regenm.: 1.m7.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	21.0	12.0	13	6	6	6	6	0
Februar	22.5	7.0	21	4	4	4	4	0
März	39.0	13.0	28	5	5	5	5	0
April	77.0	26.0	6	7	7	7	2	0
Mai	80.0	15.5	19	8	8	8	0	0
Juni	151.5	22.0	21	13	13	13	2	0
Juli	119.0	21.0	10	12	12	12	0	0
August	173.6	26.0	7	19	18	16	0	0
September	20.7	10.0	20	5	5	4	0	0
October	36.5	16.5	9	3	3	3	2	0
November	72.0	37.0	15	8	6	6	8	0
December	22.5	13.5	10	4	4	4	4	0
Jahr	835.3	37.0		94	91	88	33	0

Holmestrand.

Länge E: 10° 19′ Seehöhe: 3m
Breite: 59° 29′ Höhe des Regenm.: 1.m6.

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	33.4	10.5	2	14	12	9	14	0
Februar	17.8	7.0	23	9	6	5	9	0
März	94.7	30 4	24	20	17	16	18	0
April	45.4	14.4	6	13	10	7	3	0
Mai	40.1	8.4	15	14	10	7	0	1
Juni	64.4	20.0	16	13	13	11	0	0
Juli	136.5	17.8	22	19	18	16	0	0
August	185.2	50.0	3	21	18	13	0	0
September	20.9	11.3	11	10	9	5	0	0
October	126.8	30.3	10	16	13	13	7	0
November	88.0	27.6	11	13	13	9	3	0
December	65.3	14.4	12	18	17	12	14	0
Jahr	918.5	50.0		180	156	123	68	1

Kongens Grube.

Länge E: 11° 18′ Seehöhe: 860m
Breite: 62° 40′ Höhe des Regenm.:

Monat.	Niederschlag.			Zahl der Tage mit				
	Summe.	beobachtetes		Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	Schnee	Hagel.
		Max.	Dat.					
Januar	4.8	1.0	5	9	9	1	9	0
Februar	17.6	1.2	19	11	11	2	11	0
März	16.9	5.0	2	17	17	15	17	0
April	21.4	7.4	7	12	12	7	11	0
Mai	84.4	50.4	15	12	12	10	3	0
Juni	46.6	10.5	22	12	12	11	2	0
Juli	116.8	25.7	20	21	21	17	0	0
August	120.9	22.5	24	22	22	15	3	0
September	86.5	20.9	11	16	16	15	3	0
October	56.7	17.0	10	20	20	15	13	0
November	7.2	3.7	11	6	6	2	6	0
December	10.6	2.4	8	9	9	4	8	0
Jahr	590.4	50.4		167	167	114	86	0

Nordøerne.

Länge E: 10° 33′ Seehöhe: 31m
Breite: 64° 48′ Höhe des Regenm.: 0.m7.

Januar	9.2	2.0	26	11	11	4	11	0
Februar	48.0	21.2	25	14	12	11	7	1
März	17.9	3.0	15	14	13	9	12	2
April	33.6	5.2	13	14	11	9	7	3
Mai	26.2	15.2	14	5	5	5	0	0
Juni	11.4	3.2	18	5	5	5	0	0
Juli	46.1	15.4	30	7	7	7	0	0
August	67.8	20.0	20	15	14	11	0	1
September	153.4	33.0	22	16	16	16	0	0
October	77.4	10.4	15	16	16	16	1	5
November	86.8	26.0	1	14	13	13	1	4
December	48.4	6.8	3	16	15	15	14	3
Jahr	626.2	33.0		147	138	121	53	19

Anhang.

BEOBACHTUNGEN DER BEWEGUNG DER CIRRUSWOLKEN.

1895.

Christiania.

Mai	13	2^{p}	WNW.
Juni	22	8^{a}	S
Juli	26	8^{p}	W.
Septbr.	9	2^{p}	NW.

Aasnes.

August	29	5^{p}	W.

Trondhjem.

Januar	14	2^{p}	WSW.
—	20	2^{p}	SW.
Februar	27	8^{a}	NNW.
April	6	1^{a}	WNW.
—	9	^{a}	WNW.
—	16	8^{a}	NW.
Juni	19	11^{a}	WSW.
—	30	8^{a}	WSW.
Juli	15	^{p}	E.
—	16	2^{p}	E.
—	30	8^{a}	SSW.
August	6	8^{p}	S.
—	10	9^{a}	NE.
—	13	3^{p}	ESE.
Septbr.	7	^{p}	W.

Granheim.

Juli	31	8^{a}	NW.
Septbr.	20	2^{p}	NW.

Bjelland.

Januar	26	4^{p}	NNW.
Februar	6	2.30^{p}	SE.
—	14	4^{p}	NE.
—	15	8.30^{a}	NE.

Ullensvang.

Januar	5	9.30^{a}	NE.
Februar	6	2.30^{p}	SSE.
—	12	8.33^{a}	SSE.
—	19	11^{a}	NNW.
—	21	8.33^{a}	NNW.
—	22	8.33^{a}	N.
—	28	8.30^{a}	NNE.
März	3	8.30^{a}	ENE.
—	5	8^{a}	N.
—	9	^{a}	W.
April	15	8.33^{p}	NW.
—	18	8.33^{a}	SW.
—	19	8.33^{a}	S.
—	19	2.33^{p}	WSW.
Mai	26	2.30^{p}	W.
Juni	7	8.30^{a}	W.
August	16	8^{p}	N.
Septbr.	14	8.30^{a}	N.
Oktbr.	2	8.30^{a}	SW.
—	17	8.30^{a}	NNW.
—	22	5^{p}	ENE.

Soggendal.

Januar	1	^{p}	NW.
—	4	8.35^{p}	NE.
—	8	8.35^{p}	N.
—	10	8.35^{p}	N.
—	21	10^{a}	N.
—	25	2.35^{p}	NNW.
—	26	2.35^{p}	NNW.
Februar	2	10^{p}	E.
—	10	2.35^{p}-8.35^{p}	NNW.
—	11	2.35^{p}	NNW.
—	15	8.35^{a}	NE.
—	21	10^{a}-2.35^{p}	NNW.
—	28	8.35^{a}	NW.
März	3	9^{a}	E.
—	8	8.35^{p}	SW.
—	19	10^{a}-12^{a}	NNW.
—	20	8.35^{a}	NNW.
—	21	8.35^{a}	NNW.
—	31	2.35^{p}	SE.
—	31	8.35^{p}	SE.
April	12	8^{p}	N.
—	13	8^{a}	N.
Mai	27	11^{a}	NNW.
—	28	2.35^{p}	NW.
Juni	6	8.35^{a}	NE.
—	26	^{a}	NW.
Juli	3	^{a}	NW.
—	5	10^{a}-12^{a}	NW.
—	6	4^{p}-5^{p}	NW.
—	7	^{p}	NW.
August	1	^{a}	SW.
—	26	^{a}	SW.
—	29	12^{a}	NW.