LIBRARY
NOV - 3 1914
Weather Bureau

QC
989
.N8
09
1913

Oversigt

over luftens temperatur og nedbøren i Norge i aaret 1913.

(Meddelt ved det meteorologiske institut).

Januar var meget kold i de høiere liggende, indre dele av landet samt omkring Trondhjemsfjorden. Ellers var maanedens middeltemperatur omkring det normale.

Nedbørmængden var noget over den normale i strøket Kristianiatjorden—Telemarken, men forøvrig var der for det meste stort underskud, særlig nordenfjelds og vestenfjelds.

Februar var meget mild over hele landet, særlig søndenfor Bodø.

Nedbørmængden var meget liten østenfjelds men ellers i regelen over den normale, særlig i strøket Kristiansund—Brønnø.

Mars. Middeltemperaturen som i februar meget over normalen, særlig søndenfor Bodø.

Noksaa tørt over Oplandene—Akershus og i Øst-Finmarken; ellers meget nedbør næsten overalt.

April. Ogsaa mild, særlig paa Østlandet og nordenfjelds.

Nedbørmængden temmelig vekslende østenfjelds. Rundt hele kysten gjennemgaaende fugtig, men i det indre for det meste tørt, særlig i de vestlandske fjorde.

Mai. Fremdeles mildt over hele landet undtagen i Tromsø—Finmarken, hvor omtrent normal temperatur.

Tørt Telemarken—Sørlandet samt Røros—Trondhjemske; ellers vekslende nedbørmængder.

Juni. Litt kjølig i Tromsø stift, ellers omtrent normal temperatur.

Fugtig i Stavanger amt og i Tromsø stift søndenfor Nordkap; ellers for det meste tørt.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Juli. Yderste vestkyst litt under normaltemperaturen, ellers litt over, mest østlandet og Finmarken

Overskud av nedbørmængde i stroket Kristianiafjorden —Numedal—Valders samt i Nordland. Meget tørt Sørlandet —Vestlandet; ellers vekslende.

August. Yderste vestkyst og Østlandet litt under normaltemperaturen: ellers omkring normalen.

Nedbørmængden omkring det normale paa Oplandene; i Tromsø stift gjennemgaaende overskud, ellers for det meste meget tørt, særlig Sørland—Vestland.

September. Omtrent normal temperatur over hele landet

Kysten fra Lofoten og nordover litt mere end normal nedbørmængde, men ellers meget tørt over hele landet.

Oktober. Tromsø stift litt kjølig; resten av landet litt over normaltemperaturen.

Fremdeles meget tørt over hele Østlandet og Sørlandet, men ellers gjennemgaaende fugtig.

November. Meget mildt over hele landet; søndenfor Bodø mellem 3 og 5°, nordenfor mellem 1 og 3° over normalen.

Tromsø—Finmarken gjennemgaaende litet nedbør; i det Trondhjemske omtrent normal; ellers for det meste meget fugtig.

December. Sørlandet litt for varmt, Tromsø stift med undtagelse av Øst-Finmarken litt for koldt, ellers omtrent normalt.

Tørt paa vestsiden av Kristianiafjorden, i Telemarken og paa Sørlandet indtil Lindesnes; ellers for det meste overskud av nedbør.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** °C.

1913.	Karasjok	Utvenes Sydvaranger	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Røst	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Hattfjelddalen	Brønnø	Nordøerne
Januar	−17.7	−10.3	−3.4	−2.3	−2.1	−8.1	−3.1	−1.5	−1.0		1.8	−2.3	−7.9	−15.9	−1.0	−0.1
Februar	−13.8	11.6	−5.3	−4.4	−4.1	−5.9	−3.2	−1.3	−1.2		1.0	−0.8	−2.8	−6.2	0.8	2.0
Mars	12.3	8.3	−3.8	−2.7	−1.7	−5.1	−1.9	−0.6	−0.3		1.6	0.0	−0.6	−3.6	1.6	2.5
April	−2.1	−0.8	−0.3	0.2	0.7	0.3	1.4	1.9	3.0		3.2	3.3	3.2	0.9	5.0	4.6
Mai	3.5	2.2	1.5	1.9	1.8	3.8	4.4	5.1	6.9	6.0	5.9	7.0	7.3	5.9	7.9	8.2
Juni	8.1	6.0	5.0	5.3	5.3	7.4	7.1	6.7	8.6	7.1	7.0	8.6	10.0	10.1	9.3	9.2
Juli	15.6	14.7	10.8	12.4	11.8	14.3	11.8	10.6	12.4	10.8	10.4	12.0	13.8	13.5	11.9	11.9
August	10.6	11.4	10.6	10.6	10.4	11.8	11.2	11.0	13.0	11.3	10.9	12.9	13.0	11.5	13.2	12.5
September	5.6	7.0	6.7	6.9	6.9	7.7	6.8	7.3	7.8	8.2	8.1	8.3	8.6	6.7	9.6	10.6
Oktober	−5.4	−1.2	−0.0	−0.1	0.3	−1.1	0.3	2.1	2.6	4.4	4.6	3.6	3.2	0.5	5.6	6.6
November	−6.2	4.9	−0.8	−1.4	−0.6	−3.1	1.3	2.8	3.6	5.5	5.5	3.5	2.1	0.0	4.8	5.9
December	−15.9	−15.3	−3.3	−3.8	−3.4	−9.1	−3.9	−1.4	−1.6	1.2	1.6	−2.2	−6.0	−10.7	0.2	1.2
Aar	−2.5	−0.4	1.4	1.9	2.1	1.1	2.7	3.7	4.5		5.1	4.5	3.7	1.1	5.7	6.3

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** °C.

1913.	Stenkjær	Trondhjem	Kristiansund N.	Sundalen	Oma	Molde	Opstryn (Nordfjord)	Floro	Balestrand (Sogn)	Lyster Sanator. 490 m. o. h.	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Finse	Ullensvang
Januar	−7.2	−4.4	1.4	−6.2	2.3	−0.1	−0.9	1.5	−1.3	−5.3	−1.9	2.6	0.5	−3.4	−11.5	−0.4
Februar	−1.1	0.5	3.0	−1.3	3.4	2.2	0.8	2.7	1.8	−0.8	1.3	3.5	2.8	0.9	−5.4	2.2
Mars	0.8	1.8	3.6	1.0	3.7	3.0	1.9	3.4	2.6	−0.7	3.4	3.6	3.0	2.1	−6.1	3.3
April	5.0	5.2	6.0	4.6	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	1.6	6.4	5.4	6.8	5.3	−3.6	6.3
Mai	9.4	9.5	9.3	10.3	7.9	10.3	11.4	9.6	10.5	7.0	11.1	8.7	10.2	9.8	1.8	10.9
Juni	12.6	11.9	10.7	12.1	9.7	12.1	13.8	12.1	13.7	10.8	14.7	11.1	13.1	13.1	5.2	13.5
Juli	14.4	13.6	12.0	12.9	11.2	13.5	14.7	12.9	16.7	13.6	17.0	11.8	14.3	16.3	8.7	16.2
August	13.7	12.7	11.8	12.0	11.5	12.5	12.9	12.1	14.6	12.2	14.9	11.7	13.1	14.1	7.0	14.4
September	9.8	9.8	10.3	9.9	10.7	10.2	10.2	11.6	11.9	9.8	11.1	12.3	12.0	11.3	5.3	11.9
Oktober	4.4	5.5	7.4	5.2	8.8	7.2	6.2	8.7	7.4	5.3	6.6	9.1	8.8	7.0	0.9	7.8
November	3.6	3.9	6.5	2.7	7.6	5.3	5.0	7.0	5.1	2.5	5.3	7.7	7.0	4.7	−2.5	5.5
December	−2.6	2.0	2.3	−4.3	3.3	0.2	−1.4	1.9	−0.4	−3.4	−1.4	3.2	1.6	−3.8	−7.9	0.1
Aar	5.2	5.7	7.0	4.0	7.2	6.8	6.7	7.4	7.4	4.4	7.4	7.5	7.8	6.4	−0.7	7.6

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** ^{0}C.

1913.	Utsire	Skudenes	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Austad (Sætersdalen)	Dalen	Ulefoss	Færder	Veggli (Numedal)	Nes (Hallingdal)	Granheim (Valdres)	Dovre	Hjerkinn
Januar	1.7	2.0	−0.4	0.3	−0.8	−0.4	−3.8	−4.5	−3.3	−1.4	−7.2	−12.2	−13.7	−12.5	−11.5
Februar	3.2	3.5	2.3	2.2	1.7	2.1	0.4	−0.1	−0.3	1.0	−2.7	−3.7	−4.2	−3.8	−3.7
Mars	3.7	4.1	3.5	3.5	3.2	3.3	1.4	1.1	1.7	2.7	−0.1	−0.4	−2.6	−3.1	−4.1
April	5.4	6.2	6.2	5.4	6.5	5.8	4.4	4.2	5.1	5.0	2.4	3.0	1.3	1.6	0.0
Mai	8.4	9.4	10.2	9.6	10.4	10.8	9.6	10.3	10.7	10.9	8.5	9.9	8.1	7.6	5.5
Juni	11.6	12.3	13.6	13.3	14.1	13.8	13.0	14.5	13.1	14.2	12.2	13.6	12.8	10.6	8.4
Juli	12.0	13.0	16.5	16.3	17.0	17.3	16.1	17.2	16.2	16.8	15.0	16.4	14.8	12.7	11.8
August	12.4	13.0	14.7	14.7	14.7	15.4	13.9	14.7	14.0	15.0	12.2	12.9	12.4	10.4	10.5
September	12.6	12.9	12.4	12.8	12.1	13.2	10.5	10.8	11.0	12.9	8.7	9.8	9.0	7.3	7.4
Oktober	9.3	9.5	8.0	8.8	7.4	9.0	6.0	6.4	5.8	8.9	4.2	4.2	4.6	3.1	2.6
November	7.6	8.0	6.9	7.3	6.0	6.8	3.8	3.3	3.5	6.9	1.3	0.5	0.6	−0.5	−1.4
December	4.1	3.7	2.0	3.0	1.1	2.3	−1.0	−1.6	−2.9	1.9	−5.8	−8.7	−6.0	−8.3	−7.4
Aar	7.7	8.1	8.0	8.1	7.8	8.3	6.2	6.5	6.2	7.9	4.1	3.9	3.1	2.1	1.3

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** °C.

1913.	Listad (Søndre Frøn)	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabøgen	Eidsvold	Kristiania	Aas	Krappeto (Id)
Januar	−12.1	−9.7	−9.5	−7.7	−12.0	−18.4	−12.8	−17.5	−7.6	−6.1	−4.3	−5.0	−3.5
Februar	−4.0	−3.3	−4.2	−4.0	−5.1	−5.6	−5.7	−5.7	−3.6	−1.9	−0.8	−0.9	−0.7
Mars	−1.3	−0.3	−2.6	−0.1	−1.5	−3.9	−5.5	−4.8	−0.1	0.7	2.1	1.5	1.5
April	2.8	3.5	0.9	3.7	2.7	2.4	−1.7	0.6	4.1	3.8	6.2	5.3	4.9
Mai	9.1	10.0	7.1	9.8	9.5	7.7	3.8	6.0	10.3	10.1	12.0	10.8	10.3
Juni	13.0	13.9	12.0	13.8	13.6	10.6	7.8	9.3	13.5	13.4	15.3	13.9	13.3
Juli	15.1	16.2	14.1	16.8	15.9	13.0	10.0	11.2	16.3	15.9	18.3	17.0	15.9
August	13.0	13.2	10.8	13.5	12.8	10.7	8.6	9.6	13.1	13.1	14.9	13.5	13.3
September	9.7	9.8	7.6	9.7	9.0	7.7	6.0	6.6	9.5	10.0	11.7	10.4	10.5
Oktober	3.6	5.0	3.0	5.0	3.5	2.1	0.7	1.3	4.9	4.3	6.7	6.0	6.3
November	0.4	1.6	−0.6	2.0	0.1	−1.0	−2.2	−1.8	1.8	2.0	3.8	3.5	4.3
December	−9.0	−6.9	−6.9	−6.9	−11.1	−13.1	−8.4	−10.2	−7.6	−4.7	3.4	−3.9	−2.4
Aar	3.4	4.4	2.6	4.6	3.1	1.0	−0.1	0.4	4.6	5.0	6.9	6.0	6.1

Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** ^{0}C.

1913.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Røst	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem	Sundalen	Kr.sund N.	Ona
Januar	−1.9	0.4	2.2	2.9	1.5	−0.3	−0.1	−0.2	−0.2		0.8	−0.7	−2.6	−7.8	−0.7	−0.9	−3.6	−1.8	−3.1	−0.2	−0.4
Februar	1.5	0.4	0.9	1.3	0.2	2.8	0.7	1.1	1.1		1.3	2.0	3.4	1.6	2.2	2.5	3.5	3.4	2.1	2.1	1.4
Mars	−1.5	0.0	1.1	2.0	1.7	1.2	1.1	1.2	0.8		1.6	1.6	2.5	2.2	1.7	2.0	2.8	2.9	2.3	2.0	1.4
April	2.1	2.1	1.5	2.4	1.6	1.8	1.7	1.2	1.5		1.0	1.6	2.4	1.4	1.9	1.4	2.4	1.9	2.5	1.6	1.4
Mai	0.9	0.4	0.1	0.0	−0.9	0.4	0.6	0.6	1.2		0.7	1.2	1.7	1.2	1.1	1.8	2.0	1.8	2.7	1.5	0.9
Juni	−1.0	−1.0	−0.6	−0.8	−1.6	−1.4	−1.4	−1.5	−1.3		−1.1	−1.5	−1.6	−0.2	−1.3	−0.3	0.6	0.0	0.1	−0.5	0.0
Juli	3.1	3.2	2.2	3.0	1.8	2.2	0.8	0.3	−0.2		0.5	−0.6	−0.2	0.7	−0.9	0.3	−0.2	0.4	0.8	−1.1	−0.9
August	−0.7	0.0	0.8	0.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4		0.3	0.5	−0.6	−0.3	0.3	0.6	0.1	−0.8	−1.1	−1.4	−1.1
September	0.0	0.4	0.4	0.9	0.3	0.7	−0.3	−0.8	−0.8		−0.5	−0.7	0.2	−0.9	−0.6	1.3	0.2	−0.2	0.2	−0.5	−0.4
Oktober	−3.2	1.1	−1.5	−1.2	−1.7	−1.4	−1.9	−1.6	−1.4		−1.2	−0.5	0.1	−0.6	0.0	0.8	0.1	0.4	0.5	0.4	0.9
November	3.9	1.5	1.5	1.1	1.0	1.7	2.4	2.2	2.4		1.8	2.9	4.4	4.4	2.9	3.3	4.0	3.5	3.4	2.9	2.9
December	−0.1	0.4	1.1	0.6	−0.1	1.4	−1.2	−0.4	−1.2		−0.6	−0.8	−1.7	−2.8	0.0	0.1	0.7	0.5	−1.6	0.4	0.2
Aar	0.3	0.5	0.8	1.1	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2		0.3	0.4	0.9	−0.1	0.5	1.1	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6

Forts. Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen °C.**

1913.	Molde	Opstryn (Nordfjord)	Florø	Balestrand (Sogn)	Lyster Sanat. 502 m. o. h.	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Ullensvang	Utsire	Skudenes	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Austad (Sætersdalen)	Dalen	Ulefoss	Færder	Veggli (Numedal)
Januar	−0.1	−0.1	−0.3	−1.4	−1.9	−0.6	0.4	−0.7	0.1	−0.5	−0.3	−0.1	−0.4	0.1	0.2	0.0	−0.3	−0.4	0.8	−0.5	−0.6
Februar	2.5	2.3	1.6	1.9	3.9	2.7	1.7	1.9	4.6	2.4	2.0	2.1	2.7	2.5	2.9	3.0	3.7	3.6	3.6	2.6	3.2
Mars	2.3	1.8	1.6	1.4	2.2	3.0	1.4	2.0	3.1	2.2	1.9	2.0	2.6	2.9	3.0	2.9	2.2	3.0	3.2	3.1	3.3
April	1.8	2.3	0.9	0.8	0.2	0.7	0.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.9	1.2	1.1	1.9	1.5	0.8	0.5	1.1	1.2	−0.1
Mai	2.1	3.2	1.1	0.9	1.1	0.6	0.7	0.8	0.4	1.1	0.5	0.7	0.4	0.6	0.8	1.5	1.5	1.4	1.9	1.9	0.8
Juni	−0.1	1.1	0.2	0.2	−0.7	0.4	0.0	0.3	−0.2	0.0	0.5	0.2	−0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	−0.4	0.1	−0.2
Juli	−0.3	0.3	−0.9	1.9	0.8	1.1	−1.4	−0.1	1.4	1.4	−1.3	−0.9	0.7	0.9	0.5	1.3	1.8	2.1	0.9	0.4	1.0
August	−0.7	−0.5	−1.6	0.2	0.3	−0.2	−1.9	−1.1	0.0	0.0	−1.4	−1.4	−0.7	−0.6	−0.1	−0.3	0.1	0.5	−0.8	−1.1	−1.0
September	0.2	0.3	0.3	1.0	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	0.7	0.5	0.3	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.1	0.0	−0.5
Oktober	1.3	0.9	1.3	1.0	2.1	1.7	0.9	1.5	1.5	1.4	1.1	1.0	0.3	0.5	0.3	1.2	0.8	1.7	0.7	0.9	1.1
November	3.2	3.8	3.0	2.6	3.7	3.7	2.9	3.4	3.5	3.0	2.9	3.1	3.5	3.3	3.3	3.4	3.7	4.3	4.1	3.6	4.6
December	0.0	−0.9	0.3			−0.2	0.2	0.1	−0.6	−0.3	1.3	0.9	1.4	1.7	1.4	1.7	2.0	2.3	0.7	1.4	1.4
Aar	1.0	1.3	0.5	0.8	1.1	0.9	0.4	0.8	1.2	1.0	0.8	0.7	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.8	1.3	1.1	1.2

Forts. Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** °C.

1913.	Ne- (Hallingdal)	Granheim Vestre Slidre	Dovre	Hjerkinn	Lystad Søndre Fron	Lillehammer	Mesnalien	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Aas	Krappeto (Id)
Januar	2.7	−4.4	−4.0	−3.1	−3.4	−1.8	−1.2	0.2	−0.7	−6.3	−3.2	−6.9	0.1	0.2	0.1	0.3	−0.5
Februar	3.1	4.6	4.7	5.2	4.7	4.1	4.5	4.2	5.0	5.4	4.3	5.2	4.1	4.7	3.7	4.1	4.0
Mars	3.4	2.7	2.5	3.1	2.6	3.3	3.1	4.0	4.2	2.8	2.1	2.8	4.6	4.3	3.5	3.9	4.4
April	−0.2	0.1	2.0	2.5	0.3	0.8	0.9	1.3	1.4	2.5	1.2	2.5	2.1	1.6	1.8	2.1	1.2
Mai	1.4	1.0	2.4	1.7	0.8	1.3	1.0	1.3	1.9	2.0	1.5	2.0	1.7	1.9	1.5	1.6	1.7
Juni	0.2	0.7	0.3	0.3	−0.5	−0.1	0.3	0.3	0.6	−0.6	−0.1	−0.1	0.1	0.4	−0.2	−0.1	−0.2
Juli	1.3	1.1	0.8	−1.9	0.2	1.0	1.0	1.6	1.6	2.4	0.0	0.0	1.0	1.3	1.3	1.4	0.7
August	1.0	0.4	−0.6	1.0	−0.7	0.3	−0.6	−0.4	0.0	−0.8	−0.1	−0.8	−1.0	−0.3	−1.0	−1.2	−1.2
September	0.5	0.5	0.4	1.6	0.7	0.4	0.3	0.2	0.7	0.5	1.2	0.3	−0.1	0.5	0.2	−0.1	0.0
Oktober	0.1	2.1	2.3	2.8	0.7	1.4	1.7	1.3	1.5	1.7	1.3	1.1	1.1	0.4	1.2	1.2	1.1
November	5.0	4.2	4.5	4.0	4.1	3.9	2.8	4.1	4.5	5.9	3.8	4.3	3.3	3.2	3.7	3.8	3.7
December	0.8	3.1	0.2	1.0	−0.3	0.6	1.4	0.2	−0.2	−1.3	0.6	0.0	−0.8	0.4	0.2	0.1	0.5
Aar	1.3	1.3	1.3	1.7	0.8	1.2	1.2	1.5	1.7	1.0	0.9	0.9	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4

Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

191.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Neisomhed Polmak	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Sandnessjøen	Hattjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Hegre (Stjørdalen)
Januar	12	6	27	14	39	63	9	22	16	94	163	32	40	147	111	41	71	50	32	13	16
Februar	13	15	54	40	70	169	29	131	61	87	177	58	78	185	136	109	126	180	192	89	123
Mars	10	12	11	6	61	61	13	83	34	120	188	58	79	103	115	126	99	173	107	48	75
April	7	14	41	14	46	35	13	55	21	106	110	43	66	41	78	25	64	108	61	33	51
Mai	21	10	24	17	51	66	35	54	42	45	59	25	36	55	54	27	56	95	77	37	58
Juni	28	31	35	49	37	65	31	55	56	98	142	59	61	105	80	63	55	51	48	29	57
Juli	28	30	25	41	53	114	34	62	47	77	137	23	71	101	80	114	58	72	59	65	73
August	52	107	62	80	65	93	47	73	49	130	132	64	132	165	163	93	131	102	73	65	94
September	37	35	61	38	108	194	27	92	72	161	179	52	61	149	120	58	111	79	49	30	45
Oktober	31	57	91	63	88	111	31	163	68	201	220	90	145	246	196	112	132	224	207	130	133
November	25	11	23	26	11	23	30	42	39	100	210	64	104	209	197	111	148	265	131	81	76
December	10	54	101	54	77	95	8	142	41	157	210	84	159	183	238	106	167	134	200	100	171
Aar	273	384	554	442	707	1078	307	973	546	1376	1919	653	1049	1688	1568	984	1217	1533	1236	721	972

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1913.	Trondhjem	Orlandet	Storen	Lien (Kennebu)	Solem (Surendalen)	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sunddalen)	Aandalsnes (Romsdalen)	Ørstevik (Ørsten)	Skaare (Opstryn)	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stordalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Granvin)	Vossevangen	Bergen	Aakre (Fuse)	Ullensvang	Suldal (Prestegaarden)
Januar	10	17	10	9	25	36	22	36	74	27	66	107	156	21	34	101	106	81	153	75	99	92
Februar	110	99	97	122	156	172	169	186	256	55	170	176	211	64	49	187	193	128	188	129	171	155
Mars	64	70	79	38	129	129	79	127	239	15	180	291	307	49	105	223	251	112	242	167	241	245
April	40	52	24	21	63	94	30	73	93	4	100	51	40	3	9	14	37	36	87	56	39	32
Mai	26	50	37	25	64	58	6	67	125	29	159	99	110	24	22	88	91	74	137	93	81	73
Juni	34	26	52	41	24	16	12	35	37	12	67	79	52	13	18	70	106	45	90	56	76	93
Juli	58	66	91	77	77	56	94	76	47	80	36	40	39	24	33	31	40	19	52	26	54	24
August	71	73	104	82	128	113	41	99	113	34	101	60	72	35	25	67	70	35	93	97	69	66
September	28	42	53	32	34	48	27	36	67	10	144	78	78	33	53	62	77	17	109	80	59	73
Oktober	114	101	84	61	235	288	50	136	257	81	350	387	476	72	102	204	198	157	306	210	236	133
November	63	117	62	40	150	164	73	148	195	66	234	295	344	117	109	240	306	219	337	338	418	336
December	126	103	128	149	193	205	201	286	306	36	410	249	309	77	98	238	242	259	391	366	274	352
Aar	742	876	821	697	1278	1378	794	1305	1809	449	2017	1912	2193	531	652	1525	1717	1181	2184	1693	1814	1674

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1913.	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Austad (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utboen (Seljord)	Ulefoss	Løveid	Færder	Rammes (Jarlsberg)
Januar	86	82	107	115	114	83	49	124	68	114	107	82	66	69	29	49	51		7	28
Februar	70	72	72	109	79	46	27	63	42	30	23	17	45	53	9	28	9		10	12
Mars	143	113	130	324	245	139	105	189	95	140	82	78	100	97	47	67	57		35	43
April	96	79	123	158	137	64	29	56	119	97	62	84	49	76	79	76	61		32	51
Mai	33	28	47	55	31	40	30	39	37	30	18	37	25	41	33	45	34		22	53
Juni	57	50	73	99	73	52	40	59	34	37	36	42	35	19	29	46	55		19	38
Juli	16	24	31	16	58	28	48	56	71	93	86	95	90	79	125	97	118	77	58	101
August	21	41	43	65	54	34	35	55	46	73	63	72	35	74	76	53	52	70	51	50
September	66	54	49	44	29	59	39	48	16	32	33	37	31	53	37	28	53	44	39	13
Oktober	128	115	110	119	68	66	50	72	60	40	41	34	30	40	22	28	26	24	21	24
November	207	216	163	285	247	195	136	219	205	162	153	114	72	154	90	170	111	95	89	119
December	223	192	133	281	111	117	50	40	40	50	53	55	63	74	20	49	43	52	47	55
Aar	1145	1066	1081	1665	1246	924	637	1020	832	898	757	747	642	829	596	736	670		429	587

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1913.	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard Hol. Hallingdal	Sveingaarden Hol. Hallingdal	Nes (Hallingdal)	Stein (Kingerike)	Skinderviken (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austinn (Skjaak)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Søndre Fron)	Sølhjem (Ringebu)	Lillehammer	Hamar	Rena
Januar	55	40	26	41	5	18	14	23	23	11	13	23	21	7	7	17	33	18	35
Februar	16	10	10	79	64	8	5	15	14	33	38	17	33	9	3	13	26	10	26
Mars	52	38	45	121	72	27	11	27	44	42	65	43	20	15	15	27	27	20	40
April	33	44	44	72	30	22	49	23	29	26	21	3	7	2	20	21	37	19	42
Mai	71	50	62	37	12	37	59	40	55	42	41	14	32	7	36	52	45	32	42
Juni	33	33	22	33	9	49	26	39	39	35	14	12	28	8	26	32	33	40	54
Juli	107	147	105	66	99	65	74	118	118	104	111	53	105	28	64	82	72	71	85
August	57	69	64	32	42	46	76	96	45	36	26	16	20	14	29	51	48	90	100
September	42	29	51	58	31	29	34	24	45	31	40	13	29	11	37	39	26	40	42
Oktober	29	17	18	42	54	11	2	11	11	26	16	32	9	7	16	17	16	13	18
November	152	90	58	141	28	46	64	80	64	90	100	47	31	10	34	51	86	68	81
December	63	53	24	43	36	32	47	50	37	36	26	82	71	10	48	40	49	44	66
Aar	710	620	530	765	482	388	461	546	524	514	511	355	405	125	332	442	497	464	630

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1913.	Ytre Rendalen	Tonset	Kongens Grube	Røros	Sanden (Tryssil)	Aalbogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Hobøl (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Krappeto (Id)	Fredrikshald
Januar	20	6	11	27	29	49	31	42	70	33	42	47	29	17	17	21
Februar	15	0	36	37	22	10	13	20	19	17	18	16	18	19	28	25
Mars	23	10	29	29	39	27	20	45	48	29	36	42	46	58	82	81
April	18	17	14	18	41	21	30	45	58	32	49	56	38	42	37	38
Mai	58	15	33	15	48	17	53	54	98	68	83	52	39	36	36	39
Juni	36	30	41	33	37	52	37	53	52	51	35	27	38	56	55	37
Juli	63	85	69	78	70	82	82	110	137	61	111	66	103	103	130	76
August	61	40	83	47	66	102	69	83	96	78	79	53	57	47	65	42
September	32	26	49	28	39	22	44	50	52	23	25	27	16	36	26	10
Oktober	11	8	17	11	23	19	10	17	37	17	31	24	26	24	26	27
November	38	13	32	32	90	78	104	107	150	58	94	87	101	110	105	100
December	54	47	53	68	49	63	61	74	66	64	66	69	72	67	96	86
Aar	429	296	465	422	553	540	554	700	883	557	669	566	583	615	703	582

Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1913	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Polmak)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Sandnessjøen	Hatfjelddalen
Januar	−8	−11	−43	−6	−37	13	−12	−94	−25	10	−4	−50	−32	21	−102
Februar	−8	−4	−11	20	13	115	10	17	−11	58	31	−3	49	63	3
Mars	−4	−4	−38	−8	14	14	−1	−5	34	98	29	19	10	45	54
April	−8	−1	−1	−3	4	−12	2	−2	39	52	25	19	−16	29	−16
Mai	−5	−11	−10	−4	13	30	20	8	−23	−8	−4	−21	3	−6	−14
Juni	8	−2	2	14	−2	28	10	4	−46	86	34	8	48	23	14
Juli	−41	−33	−22	−25	5	63	−23	−1	−12	61	−15	0	22	6	43
August	−4	55	11	39	23	49	0	−4	45	53	26	49	90	71	5
September	−9	−12	7	−4	20	125	−3	−17	7	34	−7	−54	−3	−12	−56
Oktober	−5	18	25	25	−24	33	3	56	31	44	24	37	90	74	7
November	−2	−19	−37	−2	−70	−48	3	−84	−52	41	5	−22	7	55	−36
December	−9	32	51	29	−11	28	−7	39	27	57	38	75	56	139	−6
Aar	−112	10	−67	75	−51	437	2	−84	106	578	183	74	303	508	−105

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1913.	Brønnø	Nordøerne	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Trondhjem	Øvre Nisja (Sundalen)	Kristiansund N.	Skaare (Opstryn)	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stordalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Granvin)	Vossevangen
Januar	−9	−37	−123	−69	−96	−76	−76	−155	−156	−135	−53	−37	−34	−27	−57	−55
Februar	67	115	90	17	20	89	87	−56	8	16	66	21	6	100	70	25
Mars	45	119	20	−7	−12	12	49	−75	24	162	179	15	59	134	135	17
April	21	65	11	−2	−17	−7	39	−34	−2	−29	−31	−12	−12	−27	−21	−16
Mai	−2	36	27	−5	−25	−27	−4	−12	47	13	20	−5	−8	30	8	16
Juni	1	10	−12	−19	−12	−15	−35	−23	−22	3	−23	−21	−16	5	29	−13
Juli	−10	15	−21	1	−9	36	−22	−9	−111	−82	−74	−30	−21	−71	−80	−65
August	52	46	−20	−14	−5	−22	10	−43	−93	−95	−84	−26	−58	−58	−71	−65
September	−3	−9	−81	−59	−59	−33	−85	−110	−111	−129	−134	−33	−22	−93	−83	−109
Oktober	23	130	101	47	3	−19	140	−52	102	185	249	19	38	75	44	16
November	36	179	−19	0	−45	−26	53	−60	8	92	150	65	39	118	152	79
December	87	45	88	35	39	135	92	−89	187	7	99	25	27	114	79	102
Aar	307	714	61	−65	−220	46	247	−718	−119	8	363	−20	−2	300	205	−69

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1913.	Bergen	Ullensvang	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Austad (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utbøen (Seljord)
Januar	50	72	−21	−22	−1	−67	10	−34	−21	15	−9	47	41	20	11	27	1	7
Februar	38	46	18	4	0	−20	−1	−42	−26	−16	−20	−26	−40	−41	−1	16	−15	−9
Mars	61	127	55	48	40	198	155	33	42	89	31	63	−5	−7	47	55	12	18
April	5	11	30	23	60	62	77	9	−19	−8	73	40	−4	15	8	44	45	35
Mai	21	22	26	−27	−13	−26	38	−37	−31	−29	−19	−26	−54	−36	−28	−8	−19	−15
Juni	−3	24	8	2	27	44	17	−5	−6	7	−22	−20	−24	−10	−27	−33	−25	−19
Juli	106	19	73	52	−62	−104	−54	−77	−35	−41	−23	−12	−20	−16	2	−11	37	−6
August	−97	26	108	78	−96	107	−86	−117	−82	−81	−87	−73	−84	−73	−80	−33	−19	−72
September	121	73	51	57	−95	−102	−82	−94	−49	−57	−78	−65	−73	−78	−47	−22	−19	−52
Oktober	66	84	30	23	−50	−86	90	−113	−80	−76	−59	−89	−92	−106	−69	−46	−66	−88
November	131	203	84	101	40	84	107	39	30	84	111	55	35	−7	−2	95	32	88
December	180	105	105	79	3	69	−39	−42	49	−103	−63	−54	−55	−44	−15	23	−23	−9
Aar	144	467	−37	10	−117	55	24	407	−327	−216	−166	−160	373	−383	−200	107	−59	−122

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1913.	Ulebøs	Løvenø	Eidsler	Holmestrand	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Svengaarden (Hol, Hallingdal)	Nes (Hallingdal)	Stein (Kingerike)	Skinnerviken (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austin (Skjåk)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Søndre Fron)	Sølhjem (Ringebu)
Januar	9		17	11	-3	-10	-37	-2	-9	-9	-1	-17	-17	1	-10	-2	-6	2
Februar	25		-14	-22	-19	44	32	-6	-15	-9	-8	10	21	4	11	2	-2	3
Mars	6		-1	-13	-1	76	25	8	-18	-15	12	13	46	33	-3	4	0	9
April	17		-3	-10	7	46	4	6	25	-7	3	1	1	-5	-7	-6	8	3
Mai	25		-34	18	12	-1	-25	6	20	-10	11	0	10	1	6	-14	-1	13
Juni	-5		-21	-19	-39	-7	-38	2	-18	-18	-21	-21	-30	-4	-7	-21	-20	-12
Juli	11	-13	-14	10	20	6	32	2	8	34	39	21	36	21	50	-30	-6	-9
August	79	39	-32	-56	-27	-43	-26	-32	-2	2	-47	-52	-45	-24	-36	-42	-41	-30
September	39	-24	29	48	12	-8	-22	-17	-18	-45	-11	-25	-11	-14	-2	-14	1	-5
Oktober	96	80	70	71	71	21	0	-30	54	62	-45	-28	30	2	-22	-14	-24	-37
November	19	20	34	79	2	78	-30	7	29	25	20	52	61	25	7	-5	12	21
December	23	20	1	17	22	15	17	9	17	0	3	-1	6	61	41	-5	26	5
Aar	230		201	138	152	145	102	-55	35	114	45	45	36	101	27	-150	-54	-19

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1913.	Lillehammer	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Ørje (Aremark)	Krappeto (Id)	Fredrikshald
Januar	3	10	5	−14	−9	3	6	−8	1	10	8	−1	2	−36	−34	−33
Februar	3	−12	−7	−14	21	18	−21	−22	−16	−30	−5	−15	−17	−22	−15	−13
Mars	13	−11	−5	−4	10	11	−16	−26	−5	−24	−3	−10	−13	8	38	38
April	4	−5	2	3	−1	7	−10	−11	−1	−10	0	7	13	−8	−4	−5
Mai	5	10	−8	10	7	11	34	3	0	28	27	32	−1	−21	−16	−14
Juni	10	13	−10	−8	−8	16	−1	−22	−9	−19	5	−15	−19	8	7	−6
Juli	12	5	−7	28	1	8	2	−5	21	20	−14	29	−17	19	52	1
August	47	8	−1	−10	4	−24	10	−31	−19	−47	−10	−23	−48	−62	−35	−54
September	28	12	27	−9	−9	21	−59	−35	−36	−70	−41	−53	−49	−28	−38	−51
Oktober	52	43	61	21	18	23	−59	−65	−70	−97	−49	−60	−70	−65	−64	−59
November	30	36	36	5	11	10	22	47	44	45	42	32	19	52	47	42
December	8	2	8	−26	33	44	7	8	13	−33	27	4	−2	8	35	18
Aar	136	76	−86	−45	38	5	161	−167	−77	−227	−15	−73	−202	−147	−27	−136

1913. Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Karasjok	129m	29.1 ° C.	13 juli	— 42.4 °C.	1 mars	71.5 ° C.
Tønset	491	25.0	3 —	— 44.6	29 januar	69.6
Røros	627	22.4	14 —	— 43.0	29 —	65.4
Hattfelddalen	222	26.3	14 —	— 38.7	29 —	65.0
Kena	225	27.5	3 —	— 34.3	23 —	61.8
Elvenes (Sydvaranger)	20	28.9	12 —	— 31.2	27 februar	60.1
Nes (Hallingdal)	163	27.6	3 —	— 31.6	31 december	59.2
Granheim (Vestre Slidre)	400	24.0	3 —	— 32.0	30 januar	56.9
Listad (Søndre Fron)	289	28.8	3 —	— 26.8	30 —	55.6
Vossevangen	56	26.5	3 —	— 28.4	31 december	54.9
Alten	10	28.7	17 —	— 26.1	1 mars	54.8
Veggli (Numedal)	203	27.5	3 —	— 27.1	23 januar	54.6
Kongens Grube	856	20.4	14 —	— 34.2	30 december	54.6
Hamar	140	26.9	22 juni	— 26.6	31 —	53.5
Aabogen	147	25.0	4 juli	— 28.0	23 januar	53.0
Ås (Landbrukshøiskolen)	86	31.8	3	— 20.9	31 december	52.7
Bærsmoen (Kanen)	38	23.9	15 —	— 27.7	25 —	51.6
Dovre	644	24.2	3 —	— 27.0	22 januar	51.2
Lillehammer	190	26.8	3 —	— 23.9	23 —	50.7
Kristiania	25	31.1	3 —	— 17.8	23 —	48.9
Hjerkinn	953	21.8	3 —	— 26.4	15 —	48.2
Austad (Sætersdalen)	240	20.9	27 —	— 17.7	28 —	47.6
Mesnalien	574	23.2	14 —	— 23.8	24 —	47.0
Dalen	103	28.8	3	— 17.7	30 december	46.5
Eidsvold	145	26.2	3	— 19.9	23 januar	46.1
Ulefoss	28	26.9	3	— 18.9	31 december	45.8
Stenkjær	7	23.6	23 juni	21.8	29 januar	45.4
Mehavn	6	28.5	18 juli	15.5	1 mars	44.0
Sunddalen	200	24.0	22 juni	19.3	30 december	43.3
Gessvær	7	28.4	17 juli	— 14.9	1 mars	43.3

Forts. Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Krappeto	107m	25.2° C.	3 juli	— 18.1° C.	31 december	43.3° C.
Trondhjem	40	26.4	6 juni	— 16.6	30 —	43.0
Eg	22	25.7	22 —	— 15.7	23 januar	41.4
Tromsø	45	24.9	19 juli	— 14.8	28 december	39.7
Lærdal	7	25.0	27 —	— 14.3	25 januar	39.3
Bodø	21	22.0	11 —	— 14.9	28 december	36.9
Opstryn	205	25.0	21 juni	— 11.5	15 januar	36.5
Mandal	5	23.4	1 juli	— 13.1	31 —	36.5
Balestrand (Sogn)	28	25.6	23 —	— 10.5	31 december	36.1
Ullensvang	30	25.0	23 —	— 11.0	30 —	36.0
Lyster Sanatorium	502	20.4	26 —	— 15.0	30 —	35.4
Torungen	15	24.0	4 —	— 10.8	24 januar	34.8
Bergen	22	24.5	23	— 10.2	30 december	34.7
Svolvær	4	23.0	16 —	— 10.8	27 januar	33.8
Færder	9	24.2	3 —	— 9.2	28 —	33.4
Vardø	10	20.2	13 —	— 13.0	2 mars	33.2
Andenes	6	21.3	11 —	— 11.8	2 januar	33.1
Bronnø	11	22.9	11 —	— 10.2	28 december	33.1
Oksø	11	23.2	4	— 9.1	23 januar	32.3
Skudenes	4	24.1	31 august	— 7.8	31 december	31.9
Molde	18	21.5	2 mai	— 10.3	30	31.8
Florø	7	21.4	23 juli	— 8.4	30	29.8
Kristiansund N.	18	21.6	31 mai	— 6.0	22 januar	27.6
Nordøerne	31	16.9	14 august	— 9.0	28 december	25.9
Utsire	50	20.7	31 —	— 5.2	11 april	25.9
Skomvær	26	15.9	11 juli	— 9.0	28 december	24.9
Hellisø	19	19.1	15 september	— 5.1	31 —	24.2
Ona	9	17.2	30 august	— 5.9	11 april	23.1

De høieste temperaturer for Kristiania, Aas og Trondhjem er observert med maksimumstermometer