JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1915.

Herausgegeben

von

Dem Norwegischen Meteorologischen Institut.

QC
989
.N8
N6
1915

Kristiania.

Druck bei Gröndahl & Sön.

—

1916.

LIBRARY

APR 2000

National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

Verzeichnis der Stationen.

I. Stündliche Luftdruck- und Temperaturregistrierungen in Kristiania 1915.

II. Termin-Beobachtungen an zwölf Stationen in Norwegen 1915.

III. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1915.

IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel 1915 vom Normalwert.

V. Anhang II. Beobachtungen der Bewegung der Cirruswolken 1915.

VI. Anhang III. Beobachtungen auf Spitzbergen in Green Harbour, Eisfjord, Sept. 1914—Aug. 1915, Monats- und Jahres-Resumé 1914.

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:			Lies
1904:	S. 97.	Christiania. Windstärke. Mittel. Jahr 0.6	0.8
1909:	» 113.	Tromsø. Niederschlag. Summe. Juni 45.8	55.8
	» —	— — — — Jahr 1033.0	1043.0
1912:	» 103.	Bergen. Pleiestiftelsen. Niederschlag. Summe. Juni 64.4	66.4
	» —	— — — — — Jahr 2201.4	2203.4
	» 116.	Mehavn. Luftdruck. Jahr 756.7	756.6
1913:	» V.	Vorwort. 3 Zeilen von unten M. F. = ± 0.2 mm.	0.02 mm.
1914:	» 98.	Aas. Luft-Temp. Mittel. Mai 9.9	8.9
	» —	— — — Jahr 6.5	6.4
	» 100.	Dalen. Luft-Temp. II. Oktober 6.3	6.6
	» —	— — Mittel — 4.8	4.9
	» —	— — Max. — 11.8	12.4
	» —	— — — Dat. Oktober 1	8
	» 108.	Opstryn. — Mittel. Juli 19.6	18.3
	» —	— — — Jahr 6.7	6.6
	» 110.	Stenkjær. Luftdruck. Mittel. Jahr 755.6	756.0
1915:	» 61.	Kristiansund. Luft-Temp. 8 p. Juni. Mittel 8.2	8.5
	» 108.	— — III — 8.2	8.5
	» —	— — Mittel — 8.2	8.3
	» —	— — III. Jahr 5.5	5.6
	» 97.	Nes. Niederschlag. Summe. Jahr 369.4	443.2
	» 102.	Skudenes. Luft-Temp. Mittel. Sept. 10.2	11.2
	» —	— — — Jahr 6.3	6.4
	» 110.	Hatfjelddalen. Luft-Temp. Mittel. Novbr. -6.1	-6.2

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1915 enthält stündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Kristiania, die vollständigen Terminbeobachtungen für dieselben 12 Stationen wie die vorhergehenden Jahrgänge, die Uebersichtstabellen für 63 Stationen und drei Anhänge. Der dritte von diesen enthält die stündlichen Werte des Luftdrucks und der Temperatur, die vollständigen Terminbeobachtungen und die Uebersichtstabelle für Green Harbour in Spitzbergen.

Von den 63 Stationen haben 44 Quecksilberbarometer, 41 Psykrometer oder Haarhygrometer und 20 nur trockenes Thermometer, unter welchen 5 Leuchtfeuerstationen sind. Sämtliche Stationen haben Minimumsthermometer, während nur Kristiania, Aas, Bergen, Trondhjem und Haldde mit Maximumsthermometer versehen sind. Die Thermometer sind in kleinen Gehäuse am Fenster aufgestellt. Hütten sind nur an Stationen mit Termographen im Gebrauch.

Die Quecksilberbarometer sind beinahe ausschliesslich Adie-Stationsbarometer. Die Thermometer sind Küchlerthermometer mit Papierskala und 1/5 °C, für Minimumthermometer 1/1 °C Einteilung. Bei den Psykrometerbeobachtungen wird Aspirator nicht verwendet. Die Haarhygrometer welche bei uns verwendet werden, sind ausschliesslich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer [1]). Folgende 18 Stationen haben diese: Røros, Tønset, Dovre, Listad, Granheim, Lillehammer, Rena, Hamar, Eidsvold, Aabogen, Kristiania, Dalen, Bergen, Voss, Stenkjær, Hatfjelddalen, Sydvaranger, Spitzbergen. Kristiania und Bergen beobachten ausserdem Psykrometer in allen Monaten und die übrigen Stationen in einem Sommermonat. Vergleich zwischen den Beobachtungen ist in 7 Jahren ausgeführt worden, und er hat gezeigt, dass das Russeltvedt'sche Torsionshygrometer sehr gut ist, und selbst in der warmen Jahreszeit zuverlässigere Feuchtigkeitswerte giebt als das Psykrometer geben kann, wenn Aspirator nicht verwendet wird. Der Vergleich ist deshalb in diesem Jahr nicht ausgeführt worden.

An den Stationen Kristiania, Aas, Bergen, Trondhjem, Dovre und Spitzbergen sind Richard'sche Barographen und in Kristiania, Aas, Bergen, Trondhjem, Røros und Spitzbergen Richard'sche Thermographen aufgestellt. Die Registrierungen dieser Barographen und Thermographen sind alle ausgewertet und in Manuskripttabellen eingeführt wie die in diesem Jahrbuch gedruckten Tabellen für Kristiania und Spitzbergen.

In diesem Jahrbuch sind die Stationen dieselben wie im vorhergehenden, mit der Ausnahme, dass Haldde als neu aufgenommen ist.

In bezug auf die einzelnen Stationen wird auf die früheren Jahrgänge und auf folgende Bemerkungen verwiesen.

[1]) Met. Zeitschrift 1908 S. 396—400.

Aabogen. Im Oktober wurde der bisherige Bahnhofsvorsteher versetzt und von dieser Zeit an sind die Beobachtungen von dem konstituierten Vorsteher K. A. Svenssen in einer befriedigenden Weise ausgeführt worden.

Aas. Durch die Angaben des selbstregistrierenden Haarhygrometers des dortigen Elektrisch-Magnetischen Observatoriums wurde ermittelt, dass die Psykrometerbeobachtungen der Landwirtschaftlichen Hochschule gar nicht zuverlässig waren, besonders im Winter. Die Feuchtigkeitswerte sind deshalb in diesem Jahrbuch aus der Registrierungen herausgenommen und das Mittel ist von allen 24 Stunden gebildet.

Bodø. Neues Lokal vom 27. Sept. $H = 16.9$ m, $H_b = 22.4$ m. Die Luftdruckswerte sind bis zum Ende des Jahres auf die frühere Seehöhe 20.5 m. reduziert.

Dalen. Neuer Beobachter vom November. Die Beobachtungen, die nie ganz gut gewesen sind und in den letzten Jahren ziemlich schlecht waren, scheinen jetzt in einer befriedigenden Weise ausgeführt zu werden.

Dovre. Die Station wurde am 25. januar in ein anderes Gebäude verlegt und erhielt das selbe Lokal, das vor dem Jahre 1895 gebraucht war. In der Seehöhe des Barometers wie auch in den Höhen der übrigen Instrumente ist durch diesen Umzug keine Änderung eingetreten.

Eg. Die Station, die von der Irrenanstalt aufgerichtet war, hörte am Ende des Jahres auf.

Eidsvold. Da die Beobachtungen des Herrn Kirkhorn, die stets etwas fehlerhaft waren, in den letzten Jahren ziemlich schlecht geworden sind, wurde die Station vom Ende des Jahres eingezogen. Von der Station Eidsvold liegt zwar eine 45 jährige Beobachtungsreihe vor; sie ist aber nicht homogen, indem die Station auf verschiedene Orte mit Abständen auf mehrere Kilometer angebracht gewesen ist.

Haldde. Magnetisch-Meteorologisches Observatorium auf dem Gipfel Haldde, in 893 m Seehöhe und $12^1/_2$ km. westsüdwestlich von der Station Alten. Durch die Güte des Direktor Krogness ist das Monats- und Jahresresumé hier wiedergegeben. Die Beobachtungen werden vom Observatorium selbst in einer ausführlicheren Form publiziert. In bezug auf die Instrumente und deren Aufstellungsweise wird auf diese Publikation verwiesen.

Skudenes. Neues Lokal von 1. Mai $H = 1.2$ m, $H_b = 6.9$ m. Die Luftdruckswerte sind bis zum Ende des Jahres auf die frühere Seehöhe 3.6 m reduziert.

Spitzbergen. Durch einen Unglücksfall wurde das Uhrwerk des Barographen Anfang November 1914 zerstört und da im Winter keine Kommunikation mit Spitzbergen wegen des Eises stattfindet, musste das Zusenden eines neuen Werkes bis zum Anfang der Schiffahrt im Juni verschoben werden. Aus diesem Grunde fehlen die stündlichen Luftdruckwerte vom November 1914 bis Juni 1915.

Torungen und Vardø. Neue Beobachter im Laufe des Jahres.

Auf Seite XI sind die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen tabellarisch gegeben. In der letzten Kolonne sind die Beobachtungsstunden angegeben, aus welchen zu sehen ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8 a, 2 p und 8 p nach Mitteleuropäischer Zeit sind. Das Beobachten nach Ortzeit hat man für die meisten Beobachter aus Bequemlichkeitsrücksichten ändern müssen. Die Registrierungen von Druck und Temperatur werden nach Ortzeit ausgewertet und angegeben.

Das Jahrbuch ist in drei Abteilungen geteilt.

Die erste Abteilung enthält die stündlichen Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Kristiania.

Der Barograph ist im Lokal des Instituts aufgestellt. Seine Angaben für jede Stunde Lokalzeit sind reduziert auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers ist 24.9 Meter.

Der Thermograph steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Angaben sind reduziert auf die auf das Luftthermometer reduzierten Ablesungen des Normalthermometers.

Die zweite Abteilung enthält die vollständigen Terminbeobachtungen an den 12 Stationen Dovre, Kristiania, Færder, Mandal, Skudenes, Bergen, Florö, Kristiansund, Brönnö, Bodö, Alten und Vardö. Interpolierte Werte sind mit Kursiv gedruckt. Die Tabellen haben folgende Daten:

1. Den Monatstag.

2. Den Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0° C, auf das Normalbarometer und auf **die Normalschwere,** aber nicht auf das Meeresniveau, reduziert[1]). Die Reduktion auf die Normalschwere geschiet nach der Formel

$$C = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} b \text{ (für Pendelstationen) oder } C = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Schwerebeschleunigung an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80616 m.), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0° und das Normalbarometer, C die Schwerekorrektion bei b, C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite sind zwei zusammengehörige Werte von C und b angegeben. C wird dort C_g genannt um anzugeben, dass es sich um die Schwerekorrektion handelt. Die angegebene Barometerhöhe ist so gewählt, dass die Schwerekorrektion für diese Höhe eben von einem Zehntel bis nächsten überspringt. Man sieht dann unmittelbar mit welcher Schwerekorrektion man zu rechnen hat und es ist auch ganz leicht die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion, auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben um 8 Uhr a. m. mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 an wird das Minimumthermometer um 8 Uhr a. m. eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psykrometerbeobachtungen nach Jelincks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet. Für die Haarhygrometer-Stationen Dovre und Spitzbergen aus der relativen Feuchtigkeit und der Luft-Temperatur. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet oder direkt nach den korrigierten Haarhygrometerbeobachtungen genommen. 00 = 100%.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedruckt.

[1]) Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort. und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252 sowie Klimatabeller for Norge. II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 6 = Orkan[1]).

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Überzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungszahl angeführt worden. • Regen; * Schnee; ⁕ Regen und Schnee; △ Graupeln; ≡ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern, angeführt für den Tag, an welchem er gefallen ist. Der am Morgen gemessene Niederschlag ist also für den vorhergehenden Tag angeführt worden.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit M. E. Z.

Die Bezeichnungen sind:

● Regen.	sch.	Schauer.		n	in der (vorhergehenden) Nacht.
* Schnee.	tr.	Tropfen.		a	vormittags.
△ Graupeln.	fl.	Flocken.		p	nachmittags.
≡ Nebel.	körn.	körnig.		mg.	morgens.
⏢ Tau.	o	Schwach	Als Exponent	mtg.	mittags.
⎵ Reif.	2	Stark	Als Exponent	abd.	abends.
↗ Starker Wind.				I	Erste Beobachtungsstunde.
⍀ Gewitter.				II	Zweite —
< Blitz ohne Donner.				III	Dritte —
⍓ Nordlicht.				u.	und.
⊕ Sonnenring.				st.	stark.
⊙ Sonnenhof.				sp.	später.
⍜ Mondring.				zeitw.	zeitweise.
⍥ Mondhof.					

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens nachgesetztes *n*, *a* oder *p*. Die Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens, »spätabd«. zwischen 8 Uhr abends und Mitternacht. Wenn *a* und *p* nicht an einer Stundenzahl stehen, bezeichnen sie die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. »abd.« ist eine unbestimmtere Zeitangabe, welche im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. »mtg.« umfasst die Stunden 12 bis 2.

Die dritte Abteilung enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumé in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel von den drei täglichen Beobachtungen plus eine Korrektion. Diese Korrektionen sind aus den vorhandenen stündlichen oder zweistündlichen Beobachtungen in Kristiania, Kristiansand, Bergen und Bossekop abgeleitet worden[2]). Die Berechnungen sind mit zwei Dezimalen durchgeführt worden.

[1]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889 S. 365—372, und Meteorologische Zeitschrift, 1890 S. 50—55.

[2]) Die Korrektionsgrössen sind gegeben im Jahrbuch für 1891 S. XIII; übrigens siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 251 und Met. Zeitschr. 1906, S. 540.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie oben von denen in der zweiten Abteilung gesagt. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel[1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.})$$

wo n das einfache Mittel aus den drei fixen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt[2]).

Für Kristiania, Aas, Bergen (Met. Obs.), Trondhjem und Haldde sind die mittels Maximumthermometers beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, welche angegeben worden sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen plus eine Korrektion[3]). Diese sind aus den stündlichen Beobachtungen in Kristiania, Bergen und Bossekop (Alten) berechnet worden.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet mit einer empirisch bestimmten Korrektion, die nur von der Temperatur abhängt:

Temp.	Korr.
$> 20^0$	— 0.2
15-20	— 0.1
10-15	0.0
0-10	+ 0.1
— 6-0	+ 0.2
— 10- —6	+ 0.3
< -10	+ 0.4

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\ q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden[4]). Sie sind nach den stündlichen Beobachtungen in Kristiania, Bergen und Bossekop berechnet worden.

Für Mesnalien und Lyster, die zwei einzigen hoch gelegenen Stationen, die nicht Haarhygrometer haben, ist Korrektion wegen des Luftdrucks an die Mittel der absoluten und relativen Feuchtigkeit angebracht worden. Für die absolute Feuchtigkeit ist diese Korrektion nach folgender teoretischen Formel berechnet:

$$C_e = 0.0008\ (755 - B)\ (t - t'),$$

wo B der Luftdruck ist, und (t—t') aus den Terminmitteln der relativen Feuchtigkeit und der Temperatur mittels der Psykrometertafeln berechnet worden ist. Für die relative Feuchtigkeit wird die Korrektion nach folgender empirischen Formel berechnet:

$$C_F = 0.00069\ (755 - B)\ (100 - RF),$$

wo RF relative Feuchtigkeit bedeutet.

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

---

[1]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253.ffg.; auch 1906, S. 540 ffg.

[2]) Siehe Jahrbuch für 1894. S. IX.

[3]) Die Werte dieser Korrektion sind angegeben im Jahrbuch für 1891, S. XV.

[4]) Die Werte des Faktors c sind angegeben im Jahrbuch für 1891, S. XVI.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm. und mit über oder gleich 1.0 mm. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Weiter sind auch die Tage als Schneetage gerechnet, wo Schneefall notiert ist, selbst wenn keine messbare Menge fiel. Als Tage mit Nebel sind auch diejenige gerechnet, wo schwache Nebel vorhanden war, aber Tage mit Bodennebel sind nicht mitgezählt. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Als Gewittertage sind diejenige gerechnet, an welchen Donner gehört wurde. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 4 notiert ist. Die Nordlichtbeobachtungen sind im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergiebt.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Bei den Leuchtturmstationen ist die Meerestemperatur das Monatsmittel für die Beobachtungsstunde 8 Uhr morgens.

Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselbe Bemerkungen wie für den zweiten Teil

Anhang I enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Normalwert für beziehungsweise 12 und 22 Stationen. Die verwendeten Normalperioden sind für Luftdruck (1866—95) und für Temperatur (1841—90).

Anhang II gibt Beobachtungen über die Bewegung der Cirruswolken über Kristiania, Kongsberg und Trondhjem. Die Beobachtungen sind ohne Hilfsapparate gemacht, und deshalb ist nur die Zugrichtung angegeben.

Anhang III enthält die Beobachtungen an der norwegischen Radiostation in Green Harbour auf Spitzbergen vom September 1914 bis August 1915 nebst einem Monats- und Jahresresumé für das Jahr 1914.

Die stündlichen, aus den Registrierungen eines Richards Barographen herausgenommenen Luftdruckswerte sind auf die Angaben des Stationsbarometers reduziert. Die Seehöhe des Stationsbarometers ist 11,4 Meter.

Der Thermograph steht in einer norwegischen Thermometerhütte und die stündlichen Temperaturwerte sind auf die Angaben eines dortigen Quecksilberthermometers reduziert.

Kristiania, April 1916.

Verzeichnis der Stationen.

Station.	Ordnung.	Seite II.	Seite III.	Seite Anhänge.	Breite. φ	Länge E. Gr. λ	Seehöhe. H_b (H)[1] m.	Höhe des Therm. h_t m.	Höhe des Regenmessers. h_r m.	Schwerekorrektion. C_g Korr. m. m.	Schwerekorrektion. C_g bei m. m.	Konst. Korr. des Barom. m. m.	Die Beobachtungsstunden. Mitteleuropäische Zeit.	Beobachter.
Aabogen	II		96		60° 7′	12° 7′	146.7	1.4	1.3	1.05	773.3	0.0	8^{12} 2^{12} 8^{12}	G. A. Hansen, Bahnhofsvorsteher.
Aas	II		98		59 40	10 46	85.8	1.6	2.3	1.05	774.6	+0.1	8 2 8	Landw. Hochschule, J. Fjeld, Laborant.
Alten	II	77	114	122	69 58	23 15	9.8	2.4	1.9	1.45	729.3	+0.2	7^{27} 1^{27} 7^{27}	F. Feyling, Telegraphenbeamter.
Andenes	II		114	122	69 20	16 8	7.0	1.3	1.5	1.55	743.5	0.0	8 2 8	O. Raanes, Leuchtfeuerwärter.
Asker	III		96		59 51	10 25		1.9	1.5				8^{18} 2^{18} 8^{18}	K. Weydahl, Versuchsleiter.
Austad	III		100		58 58	7 40	240.0	1.7	1.6				8 2 8	G. O. Austad, Landmann.
Balestrand . . .	II		106		61 13	6 34	28.1	1.3	0.9	0.95	722.0	+0.1	8^{34} 2^{34} 8^{34}	O. Tjugum, Fahnenjunker.
Bergen	II		102	122	60 23	5 21	21.8	4.8	2.0	1.05	783.8	+0.1	8 2 8	Pleiestiftelsen, T. Halvorsen, Laborant.
Bergen	I	47	104		60 24	5 19	44.4	1.7	1.5	1.05	783.8	0.0	8 2 8	Met. Observ., M. Hansen, Wachtmeister.
Bodö	II	71	112	122	67 17	14 24	20.5	2.2	2.5	1.35	748.9	+0.5	8 2 8	N. Nielsen, Telegraphenbeamter.
Brönnö	II	65	110	122	65 28	12 13	6.3	2.2	2.6	1.35	752.2	+0.5	8 2 8	E. Olaussen. Telegraphenbeamter.
Dalen	II		100		59 27	7 58	103.0	1.8	1.1	0.95	783.9	+0.2	8 2 8	Frl. Signe Vistad.
Dovre	II	17	90	122	62 5	9 7	644.0	1.3	1.6	0.95	714.8	+0.3	8 2 8(7)	A. K. Sørensen, Telegraphenbeamter.
Eg	III		100		58 10	7 59	22.0	5.8	1.2				8 1^{30} 8	A. Knudsen, Agronom.
Eidsvold	II		94	122	60 20	11 13	195.0	0.9	0.5	0.95	743.5	+0.3	8^{8} 2^{8} 8^{8}	J. Kirkhorn, Lehrer.
Finse	II		104		60 36	7 32	1226.1	1.8	1.9	0.65	615.2	+0.1	9 2 9	A. Knopskog, Bahnhofsbeamter.
Florö	II	53	106	122	61 36	5 2	6.9	5.0	0.8	1.15	770.7	+0.2	8 2^{40} 8^{40}	Frl. G. Lund, Telegraphenbeamte.
Færder	II	29	98		59 2	10 32	8.9	6.4	0.5	0.95	736.7	+0.1	8 2 8	F. Hytten, Leuchtfeuerwärter.
Gjesvær	II		114		71 6	25 22	6.5	1.9	1.5	1.55	734.4	+0.1	7^{18} 1^{18} 7^{18}	Frl. E. Johnsen, Telegraphenbeamte.
Granheim	II		92	122	61 6	8 58	390.9	1.8	1.5	0.95	705.2	+0.1	8 2 8	K. A. Breyholtz, Pfarrer.
Halddе	I		114		69 56	22 56	892.8	2.9	5.3	1.15	636.9		8 2 8	Magn.-Met. Observatorium.
Hamar	II		94		60 48	11 4	140.2	1.4	1.0	0.95	709.2	+0.7	8^{16} 2^{16} 8^{16}	J. Rud, Lehrer.
Hatfjelddalen . .	III		110		65 36	14 0	222.0	1.8	2.0				8 2 8	E. Havig, Schulze.
Hellisö	III		120	122	60 45	4 43	19.3	1.7					8 2 8	F. Svanøe, Leuchtfeuerwärter.
Karasjok	II		116		69 25	25 35	128.7	1.6	1.5	1.35	754.4	+0.1	7^{18} 1^{18} 7^{18}	J. J. Nielsen, Kaufmann.
Kongens Grube	III		90		62 40	11 18	856.0	2.0	1.0				8 2 8	Røros Bergwerk, die Bureaubeamten.
Kongsberg . . .				123	59 40	9 39	155.0	2.6	1.4				8	Th. Bugge, Pfarrer.
Kristiania	I	23	96	122	59 55	10 43	24.9	2.1	2.6	1.05	780.8	+0.3	8^{17} 2^{17} 8^{17}	Met. Institut, Tveter, Wachtm.
Kristiansund . .	II	59	108	122	63 7	7 45	17.8	8.0	1.0	1.25	781.9	+0.3	7^{50} 2 8	H. Brøgger, Telegraphenbeamter.
Lillehammer . .	II		92		61 7	10 28	195.1	1.5	1.4	0.95	720.0	+0.5	8 2 8	A. Stavøstrand, Telegraphenbeamter.
Listad	II		92		61 34	9 56	317.9	1.9	0.9	1.05	760.0	−0.1	8^{20} 2^{20} 8^{20}	S. Sørbotten, Küster.
Lyster	III		106		61 26	7 26	502.0	1.9	1.7				8^{15} 2 8	Lungenheilstätte, Frl. K. Mørck.
Lærdal	II		104		61 6	7 29	3.0	1.6	1.1	1.05	771.8	+0.5	8^{17} 2^{17} 8^{17}	O. Vangensten. Telegraphenbote.
Ljösne	III		106		61 3	7 37	107.0	1.5	1.5				8^{30} 2^{30} 8^{30}	O. Wendelbo, Fahnenjunker.
Mandal	II	35	102		58 2	7 27	5.0	3.8	1.3	0.95	774.9	+0.5	8^{17} 2^{17} 8^{17}	A. G. Sodeland, Telegraphenbeamter.
Mehavn	II		116		71 1	27 47	6.4	1.9	1.6	1.55	734.4	+0.1	8^{11} 12^{11} 6^{41}	J. Aas, Telegraphenbeamter.
Mesnalien . . .	II		92		61 6	10 43	574.1	1.5	1.2	0.95	736.1	0.0	8^{30} 2 8	Lungenheilstätte, Frl. S. Börke.
Molde	II		108		62 44	7 10	17.9	1.8	1.1	1.15	753.4	0.0	8 2 8	Lungenheilstätte, Ruud, Verwalter.
Nes	III		96		60 35	9 6	163.0	2.3	1.1				8 2 8	A. M. Hjemsæter, Wachtmeister.
Nordöerne . . .	III		120		64 48	10 33	31.2	2.0	0.7				8^{18} 2^{18} 8^{18}	P. Pettersen, Leuchtfeuerwärter.
Oksö	II		100	122	58 4	8 4	11.3	1.7	1.6	0.85	721.9	0.0	8 2 8	A. H. Wright, Leuchtfeuerwärter.
Ona	III		120	122	62 52	6 33	9.4	3.1					8 2 8	S. Olsen, Leuchtfeuerassistent.
Opstryn	III		108		61 56	7 13	205.0	1.6	1.0				8 2 8	O. Skaare, Landmann.
Rena	II		94		61 8	11 22	225.2	1.5	1.1	1.05	778.5	−0.1	8^{15} 2^{15} 8^{15}	Frl. Martha Alme.
Röros	II		90	122	62 34	11 23	629.7	1.6	1.8	0.95	707.1	+0.3	8 2 8	H. Johnsen, Bahnhofsvorsteher.
Röst	II		112		67 30	12 4	5.3	5.3	1.2	1.55	768.9	+0.1	8^{15} 2 8	Th. Kristiansen, Telegraphenbeamter.
Siccajavre . . .	III		118		68 45	23 32	400.0	1.5	1.4				7^{26} 1^{26} 7^{26}	E. E. Övergaard, Landmann.
Skomvær	II		112		67 24	11 54	16.5	2.4	1.2	1.55	773.0	+0.4	8^{12} 2^{12} 8^{12}	B. Elstrand, Leuchtfeuerwärter.
Skudenes	II	41	102	122	59 9	5 16	3.6	3.1	1.9	0.95	727.1	+0.3	8 2 8	J. Hellesland, Telegraphenbeamter.
Spitzbergen . .	I			126	78 2	14 14	11.4	1.3	3.1	1.85	770.0	−0.1	7^{50} 1^{50} 7^{50}	Taranger, Telegraphenbeamter.
Stenkjær	II		110		64 1	11 30	6.5	1.7	2.0	1.25	783.2	−0.1	8^{14} 2^{14} 8^{14}	Hassel-Dahl&Elstad, Apothekerbeamte.
Sundalen	III		108		62 33	9 6	200.0	1.6	1.2				8^{22} 2^{22} 8^{22}	G. Nisja, Landmann.
Svolvær	II		112		68 14	14 37	4.0	2.4	1.1	1.45	736.1	+0.2	8 2 8	Frl. C. Eriksen, Telegraphenbeamte.
Sydvaranger . .	II		116	122	69 40	30 10	20.3	2.8	1.6	1.45	760.0	+0.7	8 2 8	A. Klerck, Forstmeister.
Torungen	III		118	122	58 25	8 48	14.7	1.5					8 2 8	O. Zahl, Leuchtfeuerassistent.
Tromsö	II		114	122	69 39	18 58	44.8	6.0	1.5	1.55	774.5	+0.3	7^{44} 1^{44} 7^{44}	M. Stigen, Küster.
Trondhjem . . .	I		110	123	63 26	10 25	39.5	1.5	1.0	1.15	724.1	+0.2	8^{19} 2^{19} 8^{19}	Håkonson-Hansen, Oberlehrer.
Tönset	II		90		62 17	10 45	489.6	2.1	1.3	1.05	738.2	+0.4	8^{18} 2^{18} 8^{18}	Frau Sigrid Baastad.
Ulefoss	III		98		59 17	9 16	28.0	3.6	1.0				9 1 7	J. Hansen, Schleusenwärter.
Ullensvang . . .	II		102	122	60 20	6 40	30.3	1.4	0.9	0.95	764.8	+0.1	8^{33} 2^{33} 8^{33}	N. E. Ernæs, Landmann.
Utsire	III		118	122	59 18	4 53	50.2	1.6					8^{40} 2^{40} 8^{40}	B. Roth, Leuchtfeuerwärter.
Vang, Hedem.	III		94		60 48	11 10	185.0	1.4	1.3				8^{15} 2^{15} 8^{15}	Dr. W. Christie, Versuchsleiter.
Vardö	II	83	116	122	70 22	31 8	10.0	2.0	1.6	1.55	760.0	+0.2	8 1 8	Frl. S. Huse, Telegraphenbeamte.
Veggli	III		98		60 3	9 10	203.0	1.8	1.0				8^{23} 2^{23} 8^{23}	Frau G. Valle.
Vosse	III		104		60 38	6 25	56.0	1.8	1.5				8^{30} 3 8	J. H. Svarstad, Bahnhofsvorsteher.

[1] Für die Stationen von I und II Ordnung bezieht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (H_b), für die von III Ordnung auf den Regenmesser (H).

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNGEN

ÜBER

LUFTDRUCK UND TEMPERATUR

IN KRISTIANIA

1915.

Kristiania. **1915.** **Luftdruck.**

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_y = 1.05$ mm bei 780.8 mm **Januar.** $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
												700 mm +													
1	56.3	55.7	55.5	55.2	54.7	54.4	54.2	54.1	53.9	53.5	53.4	53.2	53.0	52.7	52.5	52.4	52.0	51.7	51.1	50.9	50.3	50.0	49.6	**49.3**	52.90
2	49.0	48.5	48.2	47.7	47.1	46.9	46.6	46.4	46.3	46.0	46.0	45.8	45.5	**45.0**	45.4	45.4	45.3	45.6	45.6	45.6	45.6	45.8	45.7	45.6	46.28
3	45.6	45.6	45.7	45.8	45.9	46.1	46.3	46.7	47.2	47.6	47.7	47.8	47.9	48.1	48.4	48.6	48.8	49.1	49.3	49.6	49.9	50.3	50.6	**50.8**	47.89
4	51.0	51.3	51.7	51.9	52.4	52.6	53.2	53.8	54.4	54.8	54.8	54.9	55.2	55.4	55.9	56.3	56.4	56.6	56.7	57.0	57.3	57.4	57.5	**57.5**	54.83
5	57.4	57.4	57.5	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.5	57.7	**57.8**	57.4	56.8	56.8	57.0	56.9	56.8	56.6	56.5	56.4	56.2	56.0	55.9	**55.9**	57.01
6	55.9	55.9	55.9	55.9	**55.9**	55.9	56.0	56.2	56.5	56.7	56.7	56.7	56.8	57.0	57.1	57.3	57.4	57.5	57.5	57.7	57 8	57.8	**57.8**	57.7	56.82
7	57.6	57.4	57.0	56.6	56.2	55.8	55.5	55.4	54.9	54.6	54.5	54.0	53.5	52.9	52.6	52.0	51.4	50.8	50.6	50.3	50.0	49.5	48.9	**48.4**	53.35
8	48.0	47.4	46.8	46.5	46.4	45.8	45.4	45.1	45.1	45.2	45.3	45.0	45.0	44.9	44.7	44.7	44.7	44.7	**44.6**	45.0	45.3	45.4	45.4	45.5	45.50
9	45.4	45.3	45.2	45.0	44.8	44.8	44.8	44.9	45.0	45.1	45.3	44.9	44.8	44.6	44.6	**44.5**	44.6	44.6	44.5	44.6	44.7	44.7	44.8	44.8	44.85
10	44.6	44.7	44.7	44.7	44.8	44.8	45.0	45.2	45.5	45.6	45.7	45.8	45.8	45.8	46.0	46.1	46.2	46.3	46.2	46.3	46.3	46.3	46.4	**46.5**	45.64
11	46.5	46.5	**46.6**	46.5	46.2	45.9	45.9	45.9	45.9	46.0	45.9	45.5	45.4	45.2	**45 0**	45.1	45.2	45.2	45.2	45.3	45.5	45.7	46.0	46.2	45.76
12	46.6	46.9	47.5	47.8	48.4	48.9	49.6	50.2	50.9	51.7	52.0	52.3	52.7	53.2	53.9	54 5	54.9	55.5	56.1	56.6	57.1	57.7	58.2	**58.7**	52.58
13	58.8	59.4	60.0	60.3	60.5	60.9	61.4	62.0	62.4	**62.7**	62.6	62.5	62.4	62.2	62.1	62.1	61.9	61 8	61.7	61.6	61.3	60.9	60.3	59.9	61.32
14	59.2	58.7	58.2	57.6	57.0	56.5	56.0	55.6	55.2	55.0	54.7	54.4	54.0	53.8	53.5	53.3	53.0	52.8	52.4	51.6	51.1	50.6	49.5	**48.1**	54.24
15	47.0	45.7	44.1	42.6	40.8	39.6	38.2	37.4	36.8	36.1	35.5	35.2	34.5	34.1	34.0	33.3	33.0	32.9	**32.7**	32.8	33.1	33.4	33.8	34.0	36.69
16	34.1	34.4	34.6	34.7	34.9	35.1	35.1	35.1	35.3	35.9	36.2	36.4	36.8	37.2	37.7	38.0	38.3	38.9	39.3	40.1	40.6	41.1	41.6	**42.1**	37.23
17	42.5	43.1	43.9	44.5	45.2	45.9	46.7	47.7	48.6	49.5	49.9	50.2	50.8	50.9	51.7	52.3	53.0	53.6	54.0	54.6	55.1	55.5	55.6	**55.8**	50.03
18	55.9	56.2	56.7	56.9	57.1	57.7	57.9	58.3	58.9	59.6	60.0	60.5	60.7	61.2	62.0	62.7	63.3	63 7	64.2	64.8	65.2	65 6	65.7	**65.8**	60.86
19	65.8	**66.0**	66.0	65.9	65.8	65.7	65.3	65.2	64.7	64.2	63.6	62.6	61.6	60.8	60.2	59.8	59.3	58.5	58.1	57.4	56.9	56.4	55.9	**55.4**	61.71
20	54.6	54.4	54.2	53.7	53.5	53.4	53.1	52.9	52.5	52.5	52.2	51.4	50.9	49.9	49.4	48.6	48.3	47.6	47.0	46.7	46.4	45.7	45.3	**44.9**	50.38
21	44.3	43.8	43.5	42.9	42.5	42.1	42.0	**41.8**	41.9	42.1	42.2	42.3	42.4	42.4	42.5	42.6	42.6	42.9	43.0	43.1	43.5	43.7	44.3	**44.8**	42 88
22	45.1	45.3	45.7	46.0	46.0	46.3	46.4	46.5	47.0	47.2	47.3	47.2	47.2	47.1	47.4	47.7	47.8	48.0	48.3	48.4	48.7	49 0	49.1	**49.2**	47.25
23	49.6	49.9	50.2	50.4	50.6	50.9	51.2	51.6	52.1	52.3	52.7	52.9	52.8	52.9	53.0	53.2	53.4	53.6	53.7	53.8	54.0	54.1	**54.2**	54.1	52.38
24	54.1	54.0	54.0	54.0	53.8	53.7	53.6	53.7	53.9	54.3	54.5	54.3	53.9	53.8	53.6	53.6	53.2	53.3	53.3	53.2	53.1	53.0	53.0	**52.8**	53.65
25	52.8	52.8	52.6	52.4	52.5	52.5	52.3	52.4	52.5	52.7	52.6	52.6	52.6	52.4	52.5	52.6	52.6	52.3	52.3	52.2	52.0	51.7	51.7	**51.5**	52.38
26	51.2	51.1	51.0	**51.0**	51.1	51.5	51.9	52.3	53.0	53.5	53.9	54.1	54.4	54.7	54.9	54.9	54.9	55.0	55.0	55.2	55.3	55.7	55.8	**55.9**	53.64
27	55.9	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	56.0	56.3	**56.4**	56.2	55.8	55.5	55.3	55.1	55.2	55.2	54.9	55.0	**54.9**	55.0	55.3	55.4	55.4	55.57
28	54.7	54.5	54.0	53.7	53.2	52.6	52.1	51.7	51.2	50.5	49.6	48.7	47.5	46.3	45.5	44.5	43.5	42.6	42.4	41.8	41.7	41.6	**41.5**	41.6	47.79
29	41.5	41.6	41.7	41.9	41.8	41.6	41.8	42.4	43.4	44.7	45.3	45.9	46.4	46.8	47.3	47.8	48.2	48.6	48.8	48.9	49.0	49.1	**49.3**	49.2	45.54
30	49.2	49.2	49.3	49.2	49.2	49.1	49.0	49.1	49.3	**49.5**	49.2	48.8	48.5	48.3	48.2	48.3	48.3	48.2	48.4	48.3	48.2	**48.2**	48.2	48.3	48.73
31	48.2	48.2	48.1	48.1	48.0	48.0	48.0	48.1	48.2	48.3	48.3	47.8	47.6	**47.4**	47.4	47.5	47.5	47.5	47.5	47.7	47.7	47.8	48.1	**48.4**	47.89
M.	50.59	50.54	50.51	50.41	50.31	50.27	**50.25**	50.36	50.53	50.69	**50.70**	50.55	50.42	50.29	50.36	50.38	50.35	50.35	50.35	50.40	50.45	50.48	50.49	50.45	50.44

Februar.

1	48.6	49.0	49.6	50.0	50.4	50.9	51.5	51.9	52.5	53.1	53.3	53.8	53.9	54.0	54.0	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.8	55.0	55.1	**55.2**	52 92
2	55.1	54.9	54.9	54.8	54.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.3	54.2	54.0	53.7	53.2	53.1	52.7	52.3	51.8	51.4	51.0	50.9	50.6	**50.2**	50.3	53.19
3	50.2	50.0	49.6	**49.4**	49.4	49.7	50.0	50.2	50.7	51.1	51.9	52.2	53.0	53.3	54.0	55.0	55.6	56.3	56.5	56.7	57.2	57.6	58.1	**58.6**	53.18
4	58.8	59.3	59.3	59.7	60.1	60.4	60.7	61.4	61.8	62.7	63.1	63.7	63.8	63.9	64.2	64.7	64.9	65.1	65 7	66.1	66.5	67.0	67.7	**68.2**	63.28
5	68.7	68.9	69.2	69.6	69.9	70.2	70.6	70.9	71.2	71.7	72.5	72.6	72.6	72.6	72.8	73.0	73.3	73.6	73.8	73.9	74.0	74.3	74.5	**74.6**	72.04
6	74.6	74.7	74.7	74.7	74.7	75.1	75.4	75.6	75.9	76.3	**76.5**	76.3	76.1	75.9	75.7	75.6	75.6	75.6	75.5	75.4	75.3	75.2	75.0	**74.5**	75.41
7	74.3	74.2	74.0	73.8	73.7	73.5	73.4	73.3	73.3	73.1	72.8	72.3	71.8	71.1	70.8	70.0	69.7	69.0	68.2	67.5	66.9	66.3	65.9	**65.2**	71.00
8	64.9	64.3	63.9	63.2	63.0	62.6	62.0	61.8	61.6	61.3	61.1	60.1	59.5	58.4	57.7	56.8	56.1	56.0	**55.7**	55.8	55 9	56.4	57.1	57.6	59.70
9	58.0	58.3	58.4	58.4	58.4	58.5	58.7	59 0	59.6	59.8	60.0	60 4	60.5	60.6	60.7	60.9	61.1	61.5	61.8	62.0	62.2	62.3	62.4	**62.4**	60.25
10	62.5	**62.6**	62.5	62.4	62.4	62.4	62.3	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.7	61.6	61.4	61.1	61.0	60.9	60.7	60.7	60.7	60.7	**60.4**	61.65
11	60.0	59.9	59 7	59.3	59.0	59.0	59.0	58.9	58.8	58.5	58.5	58.4	58.1	57.8	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1	**57.0**	57.1	57.2	57.1	57.1	58.20
12	56.9	56.7	56.5	56.5	56.6	56.6	56.6	56.6	56.9	57.3	**57.4**	57.4	57.1	56.6	56.6	56 5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.4	56.2	55.8	**55 6**	56.62
13	55.3	55.0	54.6	54.3	53.9	53.6	53.0	52.6	52.1	51.6	51.5	50 8	50.4	49.8	49.1	48.6	48.2	47.6	47.4	46 9	46.5	46.4	46.2	**45.9**	50.47
14	45.6	45.3	44.8	44.5	44.4	44.4	44 4	44.1	43.9	43 8	43.7	43.6	43.6	43.5	**43.4**	43.5	43.6	44.1	44.5	44.6	44.7	45.0	45.4	**45.7**	44.34
15	45.8	45.9	45.9	46.2	46.5	46.7	47.0	47.4	47.8	47.9	48.3	48.6	48.6	48.5	48.6	48.7	49.0	49.6	49.8	50.4	50.6	50.8	51.1	**51.7**	48.39
16	51.8	52.4	52.6	52.7	53.1	53.6	54.0	54.8	55.1	55.8	56.1	56.6	56.8	57.1	57.5	57.7	58.6	59.1	59.7	60.0	60.3	60.7	60.8	**61.1**	56.58
17	61.5	**61.7**	61.7	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.4	61.6	61.3	61.0	60.4	59.8	59 3	58.5	58.2	57.6	56.8	56.2	55.4	54.3	**53.3**	59.48
18	52.4	51.1	50.0	48.8	47.9	47.5	47.4	46.7	45.7	45.7	45.7	45.7	45.5	44.7	44 4	43 9	43.8	43.6	43.5	43.3	43 2	43 1	43.0	**42.9**	45.81
19	42.8	42.3	42.1	42.0	41.7	41.2	41.1	41.1	41.1	41.2	41.2	41.2	41.1	40.6	40.4	40.1	40.0	39.9	39.8	39.6	**39.6**	39.7	39.7	39.8	40.80
20	39.9	39 9	39.7	39.5	39.3	**39.0**	39.1	39.1	39.1	39.1	39.2	39.2	39.2	39.2	39.6	39 6	39.7	39.8	40.0	40.0	40.2	40.5	40.7	**40 8**	39 64
21	40.9	41.0	41.0	41.0	41.0	41.1	41.3	41.9	42.0	42.1	42.1	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.1	42.1	42 2	42.3	42.3	**42.3**	42.2	42.2	41.80
22	42.2	42.2	42.1	42.1	**42.0**	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.7	43.1	43.2	43.3	43.6	44.1	44.2	**44.3**	42.69
23	44.3	44.3	44.3	44.4	44.6	44.7	45.1	45.7	46.1	46.5	46.9	47.4	47.4	47.4	47.5	47.6	47.9	48.3	48.4	48.7	49.2	49.3	49.4	**50.1**	46.90
24	50.3	50.4	50.6	51.0	51.4	51.6	52.1	52.6	53.0	53.3	53.6	54.0	54.3	54.5	54.9	55.5	55.8	56.4	56.8	57.3	57.7	58.3	58.6	**59.3**	54.30
25	59.5	60.0	60.2	60.4	60.6	60.9	61.4	62.1	62.3	62.7	62.8	63.0	63.1	62.8	62.7	62.4	62.4	62.4	62.5	62.6	62.8	63.0	63.1	**63.2**	62.04
26	63.2	63.5	63.7	63.9	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	**64.6**	64.4	64.3	64.2	63.8	63.7	63.6	63.4	63.2	62.8	62.7	62.7	62.5	62.2	**61.5**	63 56
27	61.1	60.8	59.9	59.2	58.5	58.1	57.2	57.0	56.4	55.8	55.3	55.0	54.5	53.9	53.0	52.3	51.6	51.0	50.7	50.0	49.4	49.0	48.3	**48 0**	54.42
28	47.3	47.0	46.3	45.4	45.2	44.5	44.2	44.2	43.9	44.1	44.2	44.2	44.2	44.1	43.7	43.4	43.3	43.3	43.3	43.1	42.7	42.4	42.1	**42.0**	44 09
M.	54.88	54.84	54.71	54.59	**54.56**	54.57	54.63	54.76	54.83	54.96	55.08	**55.09**	55.01	54.78	54.70	54.62	54.60	54.64	54.64	54.60	54.63	54.69	54.68	54.70	54.74

Kristiania. 1915. Luftdruck.

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m
$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

März.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
													700 mm +												
1	41.7	41.4	40.8	40.8	40.7	40.6	40.5	40.4	40.3	**40.3**	40.8	41.6	42.1	42.7	43.5	44.2	44.8	45.5	45.9	46.5	47.0	47.3	47.9	**47.9**	43.1
2	**48.2**	48.8	49.1	49.3	49.8	50.3	50.9	51.8	52.6	52.9	53.6	54.2	54.5	55.1	55.4	56.2	56.6	57.5	57.8	58.6	59.0	59.6	59.8	**60.6**	54.26
3	**61.0**	61.5	61.8	62.1	62.5	62.8	63.0	63.3	63.9	64.3	64.5	64.7	64.7	64.7	65.0	65.2	65.4	65.8	66.2	66.2	66.5	66.6	66.7	**66.8**	64.38
4	66.8	66.9	**67.0**	67.0	66.9	66.8	66.8	66.8	66.6	66.3	66.1	65.9	65.7	65.5	65.1	64.7	64.4	64.3	63.7	63.4	63.2	63.0	62.7	**62.4**	65.33
5	**62.3**	61.9	61.6	61.4	61.3	61.2	61.1	61.3	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	61.2	61.1	60.7	60.5	60.3	60.2	59.7	59.5	59.3	58.7	**58.3**	60.77
6	**58.1**	57.6	57.3	57.2	57.1	57.0	56.8	**56.8**	56.9	57.1	57.3	57.3	57.2	56.9	57.0	57.1	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.20
7	**57.4**	57.4	57.5	57.6	57.7	58.2	58.5	58.9	59.3	59.8	60.4	60.7	61.1	61.1	62.0	62.5	63.2	64.1	64.6	65.5	66.1	66.6	67.4	**67.7**	61.47
8	68.3	68.7	69.0	69.3	69.6	69.8	70.3	70.7	70.8	**71.3**	71.2	70.9	70.3	69.8	69.6	68.9	68.8	68.6	68.5	68.0	67.8	67.5	67.1	**66.8**	69.23
9	**66.5**	66.0	65.5	64.8	64.6	63.9	63.6	63.6	63.6	63.5	**63.5**	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	63.9	64.1	64.3	64.6	64.7	64.8	64.8	64.7	64.30
10	**64.5**	64.2	63.8	63.1	62.8	62.2	61.7	61.1	60.8	60.2	59.8	59.3	59.0	58.2	58.0	57.5	57.1	56.9	56.8	56.3	56.2	55.9	55.7	**55.7**	59.45
11	**55.5**	55.3	55.1	54.9	54.7	54.6	54.6	**54.5**	54.5	54.6	54.6	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	55.0	55.1	55.3	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4	55.00
12	55.4	55.4	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	**55.6**	55.6	55.5	55.3	55.2	54.8	54.6	54.2	53.7	53.4	53.3	52.6	52.1	51.4	51.3	**50.6**	54.25
13	**49.7**	49.4	49.3	48.8	48.7	**48.6**	48.7	49.1	49.6	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.6	49.5	49.4	49.4	49.2	49.2	49.2	49.4	49.6	49.7	49.36
14	**49.9**	50.1	50.5	50.7	51.1	51.7	51.8	52.0	**52.3**	51.8	51.7	51.6	51.3	51.2	50.8	50.7	50.7	50.7	50.8	50.9	50.9	50.9	51.0	51.1	51.06
15	51.1	51.4	51.5	51.5	**51.6**	51.6	51.5	51.2	50.7	50.2	49.5	48.5	47.7	47.3	46.8	46.4	45.8	45.6	45.5	45.2	45.2	**45.0**	45.1	45.4	48.39
16	45.8	46.7	47.1	47.2	47.7	48.0	48.6	49.0	49.3	49.5	49.5	49.3	49.2	49.2	49.2	49.2	49.6	49.9	50.2	50.2	50.4	**50.6**	50.6	50.5	49.02
17	50.5	50.4	49.8	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.5	49.3	49.3	49.0	48.7	48.7	**48.7**	48.7	48.9	49.1	50.0	50.4	51.0	51.4	52.0	**52.2**	49.82
18	**52.5**	52.8	52.9	53.0	53.0	53.1	53.4	53.8	**54.0**	53.9	53.9	53.9	53.8	53.8	53.6	53.5	53.4	53.4	53.5	53.5	53.5	53.4	53.4	53.5	53.44
19	**53.5**	53.2	52.8	52.5	52.1	52.0	51.9	51.8	51.8	51.6	51.1	50.8	50.3	50.1	49.8	49.8	49.8	49.9	50.1	50.1	50.1	50.1	49.9	**49.8**	51.04
20	49.8	**49.7**	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.9	50.1	50.5	50.7	50.8	51.4	51.5	**51.6**	51.5	51.1	51.0	50.5	50.30
21	**49.5**	48.5	47.6	46.7	45.6	44.5	44.3	**44.2**	44.4	44.9	45.4	45.9	46.7	47.4	47.8	48.3	48.2	47.9	47.7	46.9	46.6	46.0	45.6	45.1	46.49
22	**44.7**	44.8	45.9	46.5	46.9	47.2	48.3	50.0	50.8	51.9	52.9	53.6	54.1	54.3	55.0	55.8	56.9	58.3	59.2	60.2	61.0	61.9	62.4	**62.9**	53.56
23	63.5	64.0	64.3	64.8	65.0	65.4	65.6	65.9	66.0	**66.0**	66.0	65.8	65.5	65.3	65.0	64.6	64.3	64.2	64.1	64.1	63.9	63.7	63.5	**63.1**	64.73
24	**62.6**	62.2	61.5	60.7	60.0	59.3	58.4	57.7	57.3	56.9	56.1	55.3	54.7	54.2	54.1	53.4	53.2	**53.1**	53.4	53.6	53.9	54.2	54.4	54.6	56.45
25	**54.8**	55.1	55.4	55.5	55.8	56.5	56.8	57.6	57.7	**57.8**	57.7	57.4	57.2	56.9	56.6	56.3	55.8	55.6	55.5	55.5	55.4	55.3	55.1	54.8	56.17
26	54.6	54.5	54.4	54.3	54.3	54.6	54.7	**55.0**	54.9	54.8	54.7	54.4	54.4	54.3	54.1	53.7	**53.7**	53.9	54.2	54.5	54.6	54.7	54.8	54.8	54.45
27	**54.9**	55.2	55.3	55.4	55.4	55.4	55.5	55.6	55.7	55.7	55.6	55.5	55.4	55.3	55.2	54.9	54.9	55.4	55.4	55.6	55.8	56.2	56.3	**56.4**	55.50
28	56.6	56.7	56.8	56.9	57.2	57.4	57.7	57.8	**57.9**	57.8	57.7	57.6	57.3	56.9	56.6	56.4	56.0	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.6	**55.5**	56.73
29	**55.2**	55.0	54.6	54.0	53.6	53.0	52.7	52.3	51.9	51.5	51.3	50.6	50.0	49.5	48.9	48.4	48.0	47.5	47.1	46.9	46.5	46.1	45.8	**45.3**	50.24
30	44.8	44.5	44.2	**44.0**	44.2	44.5	45.0	45.4	45.7	46.0	46.2	46.5	46.9	47.0	47.3	47.5	47.9	48.3	48.7	49.0	49.5	49.7	50.0	**50.4**	46.80
31	**50.7**	51.0	51.3	51.6	51.8	52.3	52.6	52.9	53.4	53.7	54.0	54.4	54.4	54.5	54.6	54.8	55.2	55.6	55.8	56.2	**56.4**	56.3	56.1	56.0	53.98
M.	54.85	54.85	54.80	**54.72**	54.72	54.74	54.84	55.01	55.13	55.16	55.18	55.13	55.05	54.97	54.97	54.92	54.94	55.09	55.21	55.28	55.36	55.37	**55.39**	55.35	55.04

April.

1	55.6	55.4	54.7	53.6	52.4	51.1	50.6	50.3	50.3	50.2	50.1	49.7	49.9	50.0	49.8	49.5	**49.5**	49.8	51.0	52.1	53.4	54.7	56.0	**57.0**	51.95
2	57.9	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4	**59.6**	59.6	59.6	59.5	59.2	59.1	58.9	58.9	58.8	58.5	58.5	58.3	58.2	58.0	57.6	57.4	57.1	**56.7**	58.60
3	**56.5**	56.1	55.7	55.4	55.3	55.1	55.0	54.8	54.8	54.7	54.5	54.4	54.3	54.2	54.0	53.8	53.7	53.5	53.4	53.4	53.0	52.4	52.2	**51.8**	54.25
4	**51.3**	50.7	49.8	48.9	48.6	48.0	47.4	46.9	46.8	46.6	46.5	46.5	46.4	46.3	**46.1**	46.3	46.4	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.8	46.9	47.34
5	**47.0**	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.7	47.9	48.1	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.8	48.8	48.9	49.0	49.1	49.3	49.3	49.4	49.4	**49.4**	48.40
6	49.4	49.5	49.5	49.6	49.6	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	**49.8**	49.8	49.5	49.4	49.1	49.0	48.7	48.6	48.5	48.3	47.9	47.5	47.2	**47.0**	49.02
7	**46.7**	46.3	45.8	45.3	45.0	44.7	44.0	43.7	43.5	43.1	42.7	41.9	41.4	40.7	40.3	39.8	39.5	39.1	39.0	38.7	38.6	38.4	38.2	**37.9**	41.85
8	37.7	37.6	**37.5**	37.5	37.5	37.6	37.6	37.6	37.7	38.1	38.5	39.2	39.8	40.1	40.2	40.6	40.7	40.8	41.1	41.3	41.3	**41.4**	41.3	41.0	39.32
9	40.8	40.2	39.7	39.4	**39.3**	39.3	39.3	39.4	39.6	39.8	40.2	40.6	41.0	41.5	41.9	42.4	42.6	42.9	43.5	43.9	44.0	44.5	44.7	**45.2**	41.49
10	**45.7**	46.3	46.7	47.0	47.5	48.2	49.0	49.6	50.0	50.8	51.3	51.8	52.3	52.9	53.7	54.1	54.5	55.1	55.8	56.7	57.2	57.8	58.4	**58.9**	52.14
11	**59.4**	60.0	60.6	60.9	61.5	62.4	62.7	63.5	63.8	63.9	64.6	65.2	65.2	65.2	65.4	65.5	65.5	66.0	66.1	66.7	66.9	67.1	67.1	**67.1**	64.26
12	**67.0**	66.9	66.8	66.6	66.3	65.9	65.7	65.3	64.6	64.3	63.7	63.0	62.5	61.9	61.3	60.9	60.7	60.5	60.4	60.2	60.1	60.1	60.1	**60.1**	63.12
13	**60.1**	60.1	60.1	60.2	60.2	60.3	60.4	60.5	60.7	61.1	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.3	61.3	**61.3**	60.86
14	61.6	62.0	62.2	62.3	62.4	62.5	62.7	62.7	63.0	63.2	**63.3**	63.0	62.7	62.5	62.2	61.9	61.7	61.6	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	**61.4**	62.22
15	**61.4**	61.4	61.3	60.8	60.5	60.4	60.1	59.8	59.5	59.1	58.9	58.5	58.2	57.9	57.7	57.5	57.3	57.3	57.2	57.1	57.0	56.7	56.3	**56.3**	58.68
16	**56.0**	55.8	55.6	55.4	55.3	55.3	55.2	55.1	54.6	54.0	53.2	52.5	52.2	51.5	50.6	50.1	49.3	48.3	47.7	47.6	**47.3**	47.7	47.9	48.4	51.94
17	**48.6**	49.2	49.6	49.9	50.6	51.3	51.9	52.1	52.7	53.2	53.6	54.2	54.6	55.1	55.7	56.2	56.8	57.2	57.9	58.3	58.9	59.1	59.6	**59.8**	54.42
18	60.0	60.2	60.4	60.5	60.6	**60.6**	60.6	60.6	60.4	60.0	59.8	59.6	59.1	58.7	58.5	58.0	57.6	57.5	57.5	57.5	57.3	57.0	**56.7**	59.13
19	**56.6**	56.6	56.5	56.3	56.3	55.8	55.7	55.5	55.4	55.3	55.2	55.0	54.9	54.6	54.3	53.5	53.0	52.5	52.3	52.2	52.2	52.2	**52.1**	52.2	54.42
20	52.3	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	**52.6**	52.6	52.6	52.6	52.4	52.3	52.1	51.9	51.5	51.1	50.6	50.3	50.2	50.0	49.8	49.3	49.2	**48.8**	51.43
21	**48.6**	48.6	48.7	49.1	49.7	50.6	51.4	52.1	52.4	52.6	52.7	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.9	54.4	54.5	54.8	54.9	55.2	**55.3**	52.48
22	**55.5**	55.7	55.8	56.0	56.3	56.6	57.0	57.4	57.8	57.9	58.3	58.5	58.5	58.6	58.7	59.0	59.4	59.5	59.9	60.5	60.8	61.3	61.7	**62.2**	58.45
23	**62.5**	62.8	63.0	63.2	63.4	63.6	64.0	64.4	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	**64.4**	64.3	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	**64.7**	64.12
24	**64.5**	64.4	64.3	64.2	64.1	64.0	63.7	63.4	63.2	62.8	62.4	62.2	61.9	61.6	61.4	61.0	**60.6**	60.7	61.0	61.1	61.4	61.5	61.8	62.1	62.47
25	62.2	62.3	62.3	62.3	62.4	62.5	62.7	62.7	62.7	62.5	62.3	62.3	62.3	62.1	62.0	61.7	**61.7**	61.8	62.1	62.4	62.6	62.8	63.0	**63.0**	62.36
26	63.0	62.9	62.9	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.6	62.4	**62.3**	62.4	62.5	62.6	62.9	63.7	64.2	65.3	66.1	67.0	67.8	68.2	**68.9**	63.91
27	69.5	69.8	70.4	70.8	71.4	71.8	72.1	**72.2**	72.0	71.9	71.6	71.4	70.8	70.3	70.0	69.8	69.5	69.4	69.3	69.3	69.3	69.2	68.8	**68.4**	70.38
28	67.9	67.3	66.5	66.1	65.5	64.9	64.3	63.9	63.3	62.7	62.1	61.3	61.1	60.7	60.6	60.2	60.1	**60.1**	60.3	60.7	61.0	61.1	61.6	62.1	62.72
29	62.6	63.1	63.2	63.4	63.8	63.9	**64.0**	63.9	63.7	63.1	62.5	61.9	61.2	59.8	59.0	58.2	57.6	57.1	56.5	56.0	55.6	55.1	54.8	**54.5**	60.19
30	**53.8**	53.3	52.8	52.4	52.2	51.9	51.6	51.1	**51.1**	51.2	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.6	51.9	51.7	52.3	52.4	52.5	52.7	52.9	53.1	52.04
M.	56.06	**56.09**	56.03	55.95	55.98	56.00	56.03	56.03	56.02	55.99	55.92	55.84	55.76	55.61	55.49	55.39	55.32	**55.29**	55.45	55.60	55.70	55.79	55.88	55.94	55.80

Kristiania. **1915.** **Luftdruck.**

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m — $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm — **Mai.** — $\lambda = 10^0\ 43'$ E

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	**53.8**	53.6	53.4	53.2	53.0	52.7	52.4	52.2	51.9	51.7	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.2	**51.0**	52.57
2	50.7	50.5	50.4	50.2	50.1	50.1	50.1	50.0	49.8	49.5	49.3	49.0	48.6	48.5	**48.4**	48.6	48.7	48.9	49.6	50.4	51.0	51.8	52.6	**53.6**	50.02
3	54.4	55.6	56.6	57.5	58.3	59.1	59.9	60.8	61.1	61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	62.3	62.6	62.6	63.0	63.5	64.2	64.9	65.2	65.6	**66.0**	61.34
4	66.1	66.6	66.9	67.0	67.5	67.7	68.1	68.3	68.4	68.5	**68.5**	68.4	68.2	68.0	67.7	67.6	67.5	67.5	67.6	67.8	67.9	68.1	68.1	68.2	67.76
5	68.2	68.2	68.1	68.0	68.0	68.0	67.7	67.6	67.5	67.1	66.9	66.6	66.4	66.4	66.3	66.1	65.8	65.8	65.7	65.7	65.6	65.5	**65.4**	65.4	66.75
6	65.3	65.2	64.9	64.6	64.5	64.2	64.1	64.1	63.9	63.8	63.5	63.4	63.3	63.0	62.6	62.3	61.7	61.4	61.1	60.8	60.8	60.8	60.6	**60.3**	62.93
7	60.4	**60.5**	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.0	59.8	59.8	59.6	59.4	59.4	**59.3**	59.3	59.5	59.8	59.9	60.3	60.4	59.94
8	60.7	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.7	61.9	62.1	62.3	62.7	63.0	63.3	63.6	64.0	64.3	64.4	65.1	65.5	66.3	66.9	67.7	68.4	**68.8**	63.65
9	69.2	69.4	69.8	70.2	70.5	70.5	70.6	70.5	70.5	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.5	70.4	70.8	71.0	71.3	71.4	71.9	72.3	72.3	**72.6**	70.74
10	72.6	72.5	72.2	72.2	71.9	71.6	71.3	70.8	69.7	69.3	68.3	67.5	66.9	65.8	64.8	64.1	63.3	62.9	62.0	61.5	60.9	60.2	59.4	**58.9**	66.69
11	58.2	57.6	57.4	56.9	56.5	56.1	55.6	55.1	54.7	54.3	54.0	53.3	52.9	**52.7**	53.0	53.1	53.3	53.3	53.3	53.3	53.5	53.6	53.6	53.6	54.54
12	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	**53.7**	53.6	53.4	53.3	52.9	52.5	52.3	52.2	52.3	52.2	52.2	52.1	52.2	52.1	**52.1**	52.2	52.2	52.2	52.2	52.75
13	52.2	52.2	52.3	52.3	52.4	52.4	52.4	52.4	52.3	52.2	52.1	**52.0**	52.1	52.2	52.0	52.1	52.3	52.5	52.6	53.0	53.4	53.5	53.5	**53.5**	52.50
14	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.1	54.3	**54.3**	54.1	54.0	53.7	53.5	53.2	53.0	52.8	52.5	52.0	52.0	52.0	51.9	51.8	51.8	51.7	**51.6**	53.05
15	51.1	50.9	50.6	50.5	50.5	50.4	50.4	50.1	49.9	49.4	49.1	48.6	48.4	47.8	47.5	47.5	47.1	46.5	46.6	47.0	47.0	46.5	**46.4**	46.5	48.60
16	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.4	46.5	46.3	46.0	**46.0**	46.0	46.1	46.2	46.5	46.5	46.8	46.8	**46.9**	46.9	46.9	46.9	46.9	46.45
17	46.9	46.9	46.8	46.8	46.8	**46.8**	46.8	47.2	47.5	47.7	47.7	47.9	48.0	48.3	49.1	49.6	50.0	50.9	51.3	52.1	53.0	53.5	54.0	**54.3**	49.16
18	54.7	55.0	55.2	55.6	56.0	56.2	56.6	56.7	56.8	57.0	57.0	57.0	57.2	57.3	57.5	57.6	57.7	57.8	58.0	58.6	59.2	60.1	60.8	**61.6**	57.38
19	62.3	62.9	63.5	64.0	64.3	64.7	65.2	65.4	65.7	65.8	65.7	65.6	65.5	65.5	65.5	65.3	65.2	65.3	65.4	65.6	65.8	66.2	66.5	**66.8**	65.15
20	66.8	67.2	67.5	67.7	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	**68.2**	68.1	68.0	67.8	67.7	67.6	67.4	67.1	67.0	67.0	67.1	67.2	67.5	67.7	68.0	67.63
21	68.3	68.4	68.4	68.5	**68.5**	68.4	68.4	68.4	68.3	68.3	68.3	68.1	67.9	67.6	67.4	67.1	66.8	66.6	**66.6**	66.8	67.2	67.5	67.7	67.8	67.80
22	67.9	68.1	68.4	68.6	68.7	**68.9**	68.7	68.6	68.6	68.5	68.2	67.6	67.5	67.3	66.9	66.7	**66.5**	66.6	66.6	66.6	66.9	67.0	67.3	67.6	67.68
23	67.6	67.6	67.5	67.6	67.7	67.8	67.8	67.6	67.5	67.3	67.0	66.7	66.5	66.4	66.3	66.0	**65.9**	65.9	66.3	66.7	67.3	67.6	68.3	**68.4**	67.14
24	68.6	68.7	68.9	69.1	**69.1**	69.1	68.8	68.7	68.3	67.8	67.2	66.7	66.4	65.9	65.4	**65.2**	65.4	65.5	65.5	65.5	65.6	65.8	65.9	66.1	67.05
25	65.9	65.8	65.6	65.6	65.8	65.8	65.4	65.0	64.7	64.0	63.4	63.1	62.6	62.4	62.0	61.7	**61.7**	61.7	61.9	61.9	61.9	61.6	61.7	61.8	63.46
26	61.9	61.8	61.9	62.1	62.2	62.5	**62.6**	62.5	62.3	62.1	62.1	61.5	61.0	60.9	60.4	60.0	59.5	59.3	**59.3**	59.6	60.0	60.4	61.0	61.1	61.17
27	61.4	61.5	61.8	62.1	62.2	**62.6**	62.5	62.5	62.2	61.9	61.6	61.2	61.1	60.6	60.4	60.1	59.9	59.6	**59.5**	59.5	59.7	59.8	59.8	59.9	60.98
28	59.8	59.3	59.0	58.7	58.3	57.6	57.3	56.6	56.0	55.2	54.6	54.1	53.2	52.9	52.4	52.1	51.6	51.2	51.0	50.8	50.7	50.5	50.4	**50.3**	54.32
29	50.2	50.1	50.1	50.0	**50.0**	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.5	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.5	50.9	51.3	51.5	51.8	52.3	**52.6**	50.65
30	53.2	53.3	53.5	53.7	54.2	54.3	54.5	54.9	55.2	55.3	55.3	55.6	55.7	55.8	56.1	56.2	56.2	56.4	56.5	56.9	57.3	57.7	57.9	**58.3**	55.58
31	58.4	58.4	58.4	58.8	59.0	59.3	59.3	59.4	59.4	**59.5**	59.4	59.2	59.0	58.7	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.6	58.87
M.	59.67	59.74	59.80	59.89	59.99	60.05	**60.07**	60.05	59.95	59.82	59.62	59.40	59.23	59.09	58.97	58.88	**58.76**	58.80	58.87	59.06	59.29	59.45	59.62	59.76	59.49

Juni.

1	**58.5**	58.1	57.7	57.6	57.3	57.2	57.1	56.7	56.6	56.5	56.0	55.5	55.1	54.9	54.4	54.2	54.0	**53.7**	53.8	53.9	54.1	54.2	54.4	54.6	55.67
2	**54.9**	55.0	55.1	55.2	55.4	55.5	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.6	56.8	57.3	57.5	57.7	58.2	58.4	**58.5**	56.32
3	59.0	**58.9**	59.1	59.4	59.7	59.9	60.0	60.1	60.2	60.1	60.0	59.9	59.7	59.5	59.4	59.6	59.7	59.8	59.9	60.2	60.6	60.7	60.9	**61.2**	59.90
4	**61.5**	61.6	61.6	61.7	61.9	62.3	62.6	62.7	62.9	63.0	63.0	63.0	62.8	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.45
5	62.5	62.5	**62.6**	62.5	62.5	62.5	62.2	62.0	61.9	61.6	61.1	60.6	60.2	59.7	59.5	59.1	58.4	58.4	58.1	57.8	57.4	57.1	56.7	**56.4**	60.14
6	**56.2**	56.2	56.2	56.2	56.2	56.4	56.5	56.5	56.8	56.8	56.8	56.9	57.0	57.0	57.2	57.3	57.5	57.7	58.3	58.4	59.0	59.4	59.5	**59.8**	57.33
7	60.0	60.3	60.3	60.4	60.7	60.8	60.8	60.8	60.7	60.8	60.4	60.4	60.4	60.5	60.4	60.3	60.0	**59.8**	59.8	60.0	60.2	60.6	60.7	**61.0**	60.42
8	61.3	61.5	61.5	61.5	61.6	61.8	62.1	**62.1**	62.0	61.9	61.7	61.7	61.7	61.5	61.4	61.0	60.9	60.8	60.9	60.8	60.9	60.9	60.8	**60.7**	61.38
9	**60.7**	60.5	60.3	60.1	59.6	58.9	58.7	58.3	58.0	57.8	57.5	58.2	57.4	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	**57.2**	57.3	58.18
10	57.3	57.3	**57.4**	57.3	56.8	56.8	56.7	56.7	56.5	56.4	56.3	56.3	56.0	55.6	55.3	54.7	54.4	**54.2**	54.3	54.4	54.8	55.2	55.3	55.6	55.90
11	**55.9**	56.3	56.6	57.2	57.5	57.9	58.3	58.6	58.9	59.2	59.1	58.8	59.0	58.9	58.8	58.8	58.6	58.7	58.8	58.9	59.2	59.6	59.6	**59.6**	58.45
12	**59.7**	59.6	59.5	59.5	59.4	59.4	59.5	59.0	58.8	58.5	58.2	57.6	57.4	56.7	56.5	56.0	55.7	55.4	**55.3**	55.3	55.6	55.8	55.9	56.2	57.52
13	**56.3**	56.5	56.6	56.6	56.5	56.7	57.0	57.3	57.6	58.2	58.3	58.5	58.6	58.8	59.3	59.3	59.3	59.4	59.4	60.1	60.3	60.9	61.3	**61.5**	58.51
14	61.8	62.1	62.2	62.5	62.5	62.7	62.7	62.7	62.9	62.6	62.1	61.7	61.5	61.4	61.4	61.3	**61.3**	61.5	61.9	62.3	62.5	63.3	63.6	**64.3**	62.28
15	64.4	64.7	64.8	**65.4**	65.4	65.3	65.2	65.0	64.6	64.3	64.2	63.9	63.7	63.1	62.7	62.5	62.0	61.9	61.8	**61.8**	62.1	62.5	62.6	62.5	63.60
16	**62.4**	62.3	62.1	61.8	61.6	61.3	60.9	60.6	60.0	59.6	59.0	58.6	57.7	57.2	56.5	55.9	55.5	54.8	54.7	54.7	**54.7**	54.7	54.8	55.3	58.20
17	**55.5**	56.1	56.7	57.0	57.5	57.6	57.7	57.6	57.5	57.3	57.3	57.2	57.0	56.9	57.0	57.3	57.4	57.5	57.7	58.0	58.4	58.8	59.2	**59.5**	57.49
18	59.6	59.8	59.9	60.1	60.1	**60.1**	60.0	59.7	59.5	59.4	59.1	58.5	58.3	57.4	56.9	56.5	56.3	56.1	55.9	55.5	55.3	**55.2**	55.2	55.2	57.90
19	55.2	55.4	55.7	56.0	56.1	56.0	55.9	55.8	55.6	55.3	55.2	55.2	55.1	54.9	54.7	**54.3**	54.4	54.6	54.9	55.1	55.1	55.7	56.1	**56.3**	55.36
20	56.4	56.5	56.6	56.9	57.2	57.3	**57.3**	57.3	57.1	56.7	56.2	55.9	55.3	55.0	54.4	54.1	53.7	53.4	53.3	53.2	53.1	52.7	52.5	**52.2**	55.18
21	52.2	52.0	51.5	**51.4**	51.5	51.6	51.7	51.8	51.7	51.6	51.5	52.0	52.2	52.6	52.8	53.0	53.1	53.4	53.9	54.3	54.5	54.7	55.1	**55.4**	52.73
22	**55.5**	55.8	56.1	56.4	56.7	57.4	57.5	57.6	57.7	57.9	57.9	58.0	58.3	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.9	58.3	58.5	58.6	58.9	**59.1**	57.68
23	**59.4**	59.6	60.1	60.4	60.6	60.8	61.0	61.1	61.1	61.1	61.2	61.1	60.9	60.9	61.0	61.2	61.2	61.1	61.2	61.2	61.4	61.5	61.5	**61.5**	60.92
24	61.5	61.5	61.4	61.5	61.5	61.5	61.6	61.5	61.4	61.3	61.3	61.2	61.2	61.1	**60.8**	61.0	61.1	61.3	61.7	62.4	62.8	63.3	63.4	**64.1**	61.73
25	**64.4**	65.0	65.3	65.8	66.3	66.6	66.9	**67.1**	67.0	66.8	66.5	66.5	66.1	65.7	65.6	65.4	65.3	65.2	65.3	65.3	65.3	65.4	65.6	65.9	65.85
26	66.2	**66.2**	66.0	65.9	66.0	65.9	65.7	65.6	65.3	65.2	64.9	64.3	63.8	63.4	63.2	62.6	62.2	62.0	**61.7**	61.7	61.8	61.9	62.0	62.0	63.98
27	**62.0**	61.9	61.7	61.7	61.6	61.4	61.1	61.0	60.6	60.2	59.9	59.4	59.0	58.6	58.2	58.0	**58.0**	58.1	58.1	58.1	58.1	58.2	58.5	58.5	59.66
28	**58.5**	58.4	58.2	58.1	57.9	57.9	57.7	57.5	57.3	56.9	56.8	56.4	56.2	56.1	56.2	56.1	56.0	55.9	55.8	55.8	55.7	55.3	54.9	**54.7**	56.68
29	**54.7**	54.7	54.5	54.1	53.9	53.9	53.6	53.3	53.1	53.0	53.0	52.8	52.3	52.0	51.9	51.9	51.6	**51.5**	51.6	51.7	52.0	52.1	52.1	52.2	52.81
30	52.2	52.2	52.1	**52.0**	52.1	52.1	52.3	52.5	52.8	53.0	53.0	52.9	52.6	52.6	52.6	52.7	52.8	53.1	53.3	53.5	53.9	54.3	54.5	**55.0**	52.92
M.	58.86	58.95	58.98	59.07	59.12	59.18	**59.19**	59.14	59.06	58.96	58.78	58.63	58.42	58.22	58.08	57.95	57.83	**57.79**	57.88	58.00	58.16	58.35	58.46	58.62	58.57

Kristiania. **1915.** **Luftdruck.**

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m — $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm — **Juli.** — $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
													700 mm +												
1	**55.2**	55.3	55.4	55.7	56.1	56.2	56.5	56.6	56.7	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	57.0	57.2	57.3	57.4	57.5	57.7	58.3	58.6	59.0	**59.1**	56.97
2	59.3	59.4	59.7	60.1	60.3	60.4	**60.4**	60.4	60.4	60.4	60.4	59.9	59.8	59.9	59.9	59.6	59.5	**59.4**	59.6	59.6	59.8	60.0	60.2	60.0	59.93
3	59.7	59.6	59.3	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	59.0	59.0	58.8	58.6	58.1	**57.9**	58.7	58.4	58.4	58.4	58.4	58.6	58.9	59.4	59.4	59.4	58.86
4	59.6	59.7	59.7	59.9	60.2	60.3	60.3	**60.3**	60.3	60.3	60.0	59.6	59.5	59.3	59.2	59.0	**58.9**	58.9	59.0	59.2	59.3	59.5	59.6	59.5	59.61
5	**59.5**	59.4	59.2	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	59.1	59.0	59.0	58.4	58.3	58.3	58.0	57.8	57.8	57.7	57.5	57.4	57.4	**56.6**	56.6	57.0	58.33
6	56.5	56.3	55.8	55.4	55.4	55.4	55.5	55.5	55.5	**55.4**	55.6	55.5	55.5	55.6	56.4	56.2	56.3	56.5	56.6	56.9	57.2	57.5	57.7	**57.7**	56.16
7	58.1	58.4	58.5	58.7	58.8	59.0	**59.3**	59.2	58.9	59.0	58.5	58.3	57.7	57.3	56.7	56.4	56.2	56.0	55.9	56.1	56.0	55.7	55.9	**55.6**	57.51
8	**55.3**	54.4	54.2	54.2	54.1	53.9	53.8	53.4	53.2	53.0	52.4	52.1	51.9	51.6	51.2	51.0	50.5	50.4	50.7	50.6	50.3	50.1	50.1	**50.1**	52.19
9	**49.9**	49.8	49.8	49.6	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.1	48.9	48.7	48.6	**48.6**	48.6	48.7	48.6	48.8	48.8	48.9	49.1	49.7	49.8	49.21
10	50.2	50.5	50.6	50.8	50.9	51.4	51.6	51.8	51.8	51.9	51.9	**52.0**	51.7	51.5	51.2	50.9	50.7	50.6	50.4	50.4	50.0	49.9	49.9	**49.7**	50.93
11	**49.6**	49.3	49.1	49.0	49.0	48.8	48.3	48.1	48.0	47.9	47.6	47.4	47.1	47.0	46.9	46.7	46.7	46.6	46.4	46.3	46.2	46.1	46.0	**45.9**	47.50
12	**45.8**	45.7	45.6	45.7	45.7	45.6	45.4	45.5	45.5	45.4	44.9	44.9	44.6	44.5	44.5	44.6	44.5	44.5	44.4	44.5	44.4	**44.4**	44.4	44.6	44.98
13	**44.7**	44.7	44.8	45.0	45.3	45.3	45.5	45.6	45.7	45.7	45.9	46.1	46.0	46.4	46.8	47.0	47.5	47.5	47.6	47.8	48.1	48.5	48.6	**48.6**	46.45
14	**48.6**	48.7	48.6	48.7	48.8	49.2	49.1	49.3	**49.3**	49.3	49.1	49.0	48.8	48.9	48.9	48.9	48.8	48.8	48.8	48.8	48.9	49.3	49.2	49.2	48.96
15	**49.1**	49.0	48.9	48.8	48.8	48.6	48.7	48.8	48.8	48.8	48.7	**48.7**	48.7	48.8	48.8	48.8	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	49.1	48.9	48.7	48.83
16	**48.7**	48.6	48.1	47.6	47.5	47.2	46.5	46.3	45.7	45.4	45.1	44.9	44.8	44.6	**44.5**	44.6	44.6	44.7	44.9	44.9	45.2	45.3	45.5	45.7	45.87
17	**45.8**	46.0	46.1	46.5	46.8	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	49.7	50.3	50.8	51.2	51.4	51.5	51.5	51.7	51.8	52.0	52.4	**52.6**	52.5	52.2	49.80
18	52.1	52.0	51.9	51.5	51.5	51.4	51.3	51.0	50.7	**50.6**	50.7	50.7	50.7	50.8	50.9	51.1	51.2	51.5	51.7	51.9	52.4	52.6	52.8	**53.2**	51.51
19	**53.5**	53.7	53.7	53.9	54.1	54.4	54.6	54.8	54.8	55.3	55.6	55.5	55.7	56.0	56.1	56.2	56.2	56.4	56.5	56.8	57.0	57.0	57.1	**57.1**	55.50
20	**57.2**	57.1	56.8	56.6	56.5	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	55.9	55.8	55.6	55.4	55.3	55.1	54.9	54.8	54.7	54.7	54.7	54.4	54.7	**54.1**	55.65
21	**53.9**	53.7	53.6	53.4	53.2	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3	53.2	53.2	53.0	52.7	52.5	52.5	**52.4**	52.6	52.7	52.7	52.8	52.9	52.9	52.7	53.04
22	52.5	52.5	52.4	**52.3**	52.4	52.6	52.8	52.9	52.9	52.5	52.6	52.7	52.7	52.8	52.8	52.7	52.8	52.9	52.9	53.1	53.2	**53.2**	53.2	53.1	52.77
23	**53.1**	52.6	52.4	52.2	51.9	51.6	51.4	51.2	51.1	50.8	50.3	50.0	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.9	49.9	49.6	49.3	**49.0**	50.62
24	**49.0**	49.0	49.2	49.3	49.5	49.7	49.8	50.1	50.4	50.9	51.1	51.5	51.6	52.1	52.2	52.3	52.3	52.4	52.4	52.5	52.9	**52.9**	52.7	52.7	51.19
25	**52.7**	52.6	52.3	52.3	52.0	51.8	51.7	51.5	51.3	51.2	51.1	50.9	50.7	50.7	50.7	50.4	50.4	**50.3**	50.7	50.8	51.1	51.4	51.7	52.0	51.35
26	**52.0**	52.0	52.0	52.0	52.1	52.5	52.6	52.9	52.9	53.2	**53.3**	53.3	53.2	53.2	53.2	53.0	52.8	52.9	52.9	53.0	53.0	53.0	53.0	52.9	52.79
27	52.7	52.2	52.2	52.2	52.1	52.2	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.1	51.8	51.5	51.4	**51.4**	51.8	51.8	52.1	52.2	52.7	53.0	53.1	**53.2**	52.22
28	53.2	53.2	53.2	53.3	53.6	53.9	54.1	54.2	**54.2**	54.2	54.2	54.1	53.8	53.5	53.4	53.3	53.3	53.2	53.2	53.1	53.1	53.1	53.1	**53.0**	53.52
29	**53.1**	52.6	52.2	52.0	51.6	51.3	51.0	50.8	50.5	50.4	50.4	50.5	50.4	50.4	50.4	50.4	**50.3**	50.4	50.6	51.0	51.3	51.4	51.6	51.6	51.09
30	**51.6**	51.6	51.4	51.4	51.3	51.3	51.2	51.1	50.7	50.3	49.9	49.4	49.2	49.0	48.7	48.3	48.2	48.2	**48.1**	48.1	48.2	48.4	48.9	49.0	49.73
31	49.0	49.0	49.0	49.0	48.9	48.9	48.9	48.9	48.8	48.4	48.4	48.3	48.2	48.2	48.1	**48.1**	48.3	48.8	49.1	49.4	49.9	50.1	50.2	**50.4**	48.93
M.	**52.62**	52.54	52.44	52.44	52.46	52.51	52.51	52.52	52.47	52.45	52.34	52.24	52.11	52.08	52.07	51.99	**51.98**	52.02	52.08	52.18	52.34	52.41	52.50	52.48	52.32
													August.												
1	**50.7**	51.0	51.2	51.2	51.4	51.5	51.7	51.7	51.8	51.7	51.7	51.7	51.8	51.6	51.5	51.6	51.6	51.6	52.0	52.3	52.4	52.6	52.9	**53.0**	51.76
2	**53.1**	53.2	53.3	53.3	53.5	53.9	54.2	54.3	54.7	54.8	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.2	55.7	55.4	55.6	**55.7**	55.6	55.5	54.70
3	**55.4**	55.2	55.0	54.8	54.7	**54.6**	54.8	54.9	54.9	54.9	54.8	55.0	54.8	55.0	55.1	55.2	55.2	55.2	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.2	55.07
4	55.2	55.2	55.2	55.2	**55.1**	55.2	55.2	55.6	55.9	56.2	56.4	56.7	56.9	57.2	57.3	57.3	57.3	57.2	57.2	57.3	57.3	57.6	57.9	**58.0**	56.48
5	58.0	57.9	58.0	58.0	58.1	**58.1**	58.1	57.9	57.9	58.0	58.0	57.9	57.8	57.6	57.4	57.4	57.4	**57.3**	57.3	57.4	57.6	57.9	57.8	57.9	57.78
6	57.9	57.9	57.9	**58.0**	58.0	57.7	57.7	57.8	57.9	57.9	57.7	57.4	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	57.1	56.9	56.7	56.8	56.8	**56.7**	57.42
7	**56.4**	56.3	56.2	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.3	56.2	56.1	55.9	55.9	55.6	55.6	55.6	**55.5**	56.1	56.2	56.2	56.2	56.1	56.0	56.02
8	**55.5**	55.1	55.0	54.4	54.3	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3	54.1	**54.0**	54.2	54.3	54.6	54.5	54.3	54.3	54.2	54.3	54.6	54.7	54.7	54.8	54.46
9	54.8	54.8	**54.7**	54.8	54.9	54.9	55.1	55.4	55.8	55.9	56.0	56.1	56.3	56.4	56.4	56.4	56.7	56.9	**56.9**	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	55.98
10	56.7	56.6	**56.6**	56.6	56.8	56.9	57.1	57.4	57.8	57.9	58.0	58.3	58.3	58.3	58.3	58.4	58.5	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	**59.7**	58.07
11	**59.8**	60.0	60.2	60.3	60.3	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.2	60.2	60.2	60.1	60.5	60.9	61.0	61.1	61.2	**61.4**	60.45
12	**61.6**	61.7	61.8	61.9	62.2	62.3	62.4	62.6	52.7	63.0	63.1	**63.2**	63.0	62.6	62.3	62.1	62.0	62.0	61.9	62.0	62.1	62.2	62.4	62.4	62.31
13	62.5	62.5	62.5	62.4	62.5	62.5	**62.7**	62.4	62.3	62.2	62.1	62.0	62.0	61.8	61.1	60.7	60.4	**60.3**	60.4	60.5	60.6	60.6	60.7	60.6	61.60
14	60.6	60.6	60.4	60.2	60.0	59.9	60.1	60.4	**60.6**	60.6	60.5	60.4	60.3	60.0	59.9	59.7	59.8	59.5	**59.4**	59.7	59.9	59.9	59.9	59.9	60.09
15	59.9	59.9	59.8	59.9	59.9	**59.9**	59.9	59.9	59.9	59.5	59.1	58.9	58.7	58.3	57.9	57.8	57.6	57.4	**57.3**	57.4	57.7	58.0	58.6	58.6	58.83
16	**58.7**	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	58.0	57.8	57.7	57.6	57.5	57.4	57.3	57.1	**57.0**	57.2	57.3	57.5	57.6	57.6	57.5	57.90
17	**57.4**	57.3	57.3	57.1	57.1	57.0	56.8	56.5	56.4	56.3	56.1	55.8	55.5	55.3	55.2	54.9	54.8	54.6	54.6	54.6	54.6	54.5	54.4	**54.3**	55.77
18	**54.2**	54.2	54.1	54.0	53.8	53.6	53.4	53.3	53.2	53.1	52.8	52.7	52.6	52.5	52.6	52.5	52.3	**52.3**	52.3	52.6	52.9	53.1	53.3	53.2	53.11
19	**53.2**	53.4	53.7	53.8	54.0	54.1	54.3	54.8	55.1	55.2	55.2	55.2	55.3	55.3	55.8	55.9	55.8	55.8	56.2	56.4	56.4	56.6	56.7	**56.7**	55.20
20	56.7	**56.9**	56.8	56.7	56.6	56.6	56.6	56.4	56.3	56.3	55.7	55.3	54.8	54.5	54.4	54.3	54.4	54.4	54.3	54.3	54.3	54.3	54.1	**53.9**	55.37
21	**53.9**	54.0	53.9	53.9	54.0	54.0	54.1	54.3	54.6	54.8	54.9	54.9	54.9	55.0	55.0	55.2	55.7	56.2	56.6	57.5	57.9	58.3	58.7	**58.9**	55.47
22	59.2	59.3	59.5	59.6	60.0	60.1	60.4	60.7	60.9	**61.1**	60.8	60.2	60.5	60.3	60.2	59.6	59.3	59.1	59.0	58.8	58.3	58.0	57.7	**57.1**	59.57
23	**57.1**	56.9	56.3	55.9	55.7	55.6	55.7	55.7	55.6	55.4	55.4	55.3	**55.3**	55.3	55.5	55.6	55.7	55.9	56.0	56.2	56.8	56.8	56.7	56.7	55.96
24	56.4	56.3	56.0	56.0	55.5	55.2	55.0	**54.9**	54.9	55.0	55.0	55.3	55.8	56.2	56.4	56.5	57.1	57.1	57.6	58.0	58.1	58.3	58.6	**58.7**	56.41
25	58.6	**58.7**	58.5	58.5	58.4	58.2	58.1	58.1	57.7	57.5	57.1	56.7	56.2	56.1	55.8	55.8	55.9	55.8	55.8	55.8	55.7	55.5	55.4	**55.3**	56.88
26	**55.1**	55.1	54.9	54.9	54.9	55.0	54.9	54.8	54.7	54.5	54.1	53.9	53.7	53.2	53.1	52.7	52.5	52.4	52.3	52.5	52.4	52.3	52.2	**52.0**	53.67
27	**52.0**	51.5	51.5	51.5	51.5	51.6	51.4	51.4	51.6	51.7	51.9	51.9	51.8	51.6	51.4	51.3	51.3	51.2	51.0	50.6	50.4	50.2	49.4	**49.0**	51.20
28	48.2	47.3	46.5	45.2	44.3	44.0	43.4	**43.4**	43.7	44.5	44.6	45.3	45.6	45.8	46.1	46.3	46.4	46.5	47.1	47.4	47.6	48.2	48.3	**48.3**	46.00
29	48.4	48.5	48.6	48.6	48.7	48.9	**49.0**	48.9	48.9	48.9	49.0	48.8	48.7	48.5	48.3	48.2	**47.8**	47.9	47.9	48.0	48.1	48.1	48.2	48.2	48.46
30	**48.2**	48.2	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.5	48.7	48.8	48.9	49.0	49.0	49.1	49.1	49.2	49.2	49.2	49.5	50.0	50.2	50.3	50.5	**50.7**	49.10
31	**50.8**	51.0	51.2	51.3	51.3	51.4	51.7	52.1	52.3	**52.4**	52.3	52.0	51.8	51.8	52.4	52.1	51.9	51.7	51.8	51.9	51.9	51.9	52.0	52.1	51.80
M.	55.68	55.65	55.60	55.52	55.50	55.50	55.53	55.59	55.68	55.71	55.64	55.58	55.54	55.47	55.44	55.37	55.36	**55.35**	55.47	55.60	55.69	55.77	**55.81**	55.78	55.58

Kristiania. **1915.** **Luftdruck.**

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m — $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_0 = 1.05$ mm bei 780.8 mm — **September.** — $\lambda = 10^0\ 43'$ E

700 mm +

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	**52.0**	51.9	51.8	51.7	51.4	51.4	51.0	50.6	50.2	49.7	49.4	48.9	48.4	48.0	47.6	47.4	47.4	47.3	47.3	47.3	47.4	47.4	47.4	**47.3**	49.18
2	47.0	46.9	46.8	46.6	**46.5**	46.5	46.7	46.8	46.7	46.7	46.6	46.6	46.7	46.7	46.8	46.8	46.9	47.2	47.4	47.8	48.1	48.3	48.7	**49.0**	47.12
3	**49.3**	49.4	49.7	50.0	50.2	50.4	50.9	51.3	51.6	52.0	52.2	52.5	52.6	52.7	52.8	53.2	53.4	53.6	54.1	54.6	54.9	55.4	**55.6**	55.5	52.41
4	**55.8**	56.1	56.2	56.4	56.4	56.6	56.9	57.1	57.3	57.3	57.1	57.3	57.3	57.1	56.9	56.6	56.4	56.4	56.4	56.9	57.1	57.2	57.3	**57.3**	56.81
5	**57.3**	57.4	57.4	57.4	57.5	57.7	57.9	58.0	58.2	58.2	58.1	58.1	58.0	58.0	57.9	57.9	58.0	58.2	58.4	59.1	59.6	60.1	60.5	**60.9**	58.33
6	**61.2**	61.4	61.7	62.0	62.3	62.5	62.6	62.8	62.9	**63.0**	62.9	62.7	62.4	62.2	61.9	61.8	61.6	61.9	62.1	62.3	62.4	62.6	62.8	62.9	62.29
7	**63.1**	63.2	63.5	63.8	64.0	64.3	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.4	64.2	64.2	64.2	64.3	64.4	64.9	65.4	65.8	65.9	66.4	66.6	**66.8**	64.65
8	**67.0**	67.4	67.4	67.6	68.0	68.4	68.9	69.1	69.2	69.3	69.3	69.2	69.1	68.8	68.4	68.2	68.2	68.1	68.6	69.0	69.1	69.2	69.5	**69.6**	68.61
9	69.7	69.9	70.1	70.2	70.4	70.6	**70.8**	70.7	70.7	70.6	70.5	70.3	70.2	70.2	69.9	69.7	**69.3**	69.3	69.8	70.0	70.1	70.1	70.2	70.3	70.15
10	70.3	70.4	70.6	70.7	70.7	70.9	71.0	71.0	71.1	**71.1**	71.0	70.7	70.2	70.0	69.7	69.3	69.2	**69.1**	69.1	69.1	69.2	69.2	69.3	69.2	70.09
11	69.1	69.1	69.1	**69.1**	69.0	69.0	68.9	68.9	68.9	68.6	68.0	67.5	67.2	66.6	66.2	66.0	65.4	**65.2**	65.3	65.4	65.4	65.5	65.6	65.6	67.28
12	**65.5**	65.3	65.0	64.9	64.9	64.8	64.7	64.3	63.8	63.5	62.9	62.5	62.0	61.4	60.7	60.2	59.7	59.7	59.7	59.4	59.0	58.8	58.7	**58.4**	62.08
13	**57.9**	57.7	57.3	56.9	56.8	56.6	56.3	56.1	56.0	55.8	55.7	55.4	54.8	54.5	53.8	53.6	53.0	52.8	52.7	52.5	52.1	51.9	51.8	**51.7**	54.74
14	51.6	51.4	51.4	50.9	50.9	**50.8**	50.8	50.8	51.0	51.0	50.9	50.9	50.9	51.0	51.0	51.0	51.0	51.1	51.3	51.6	51.8	52.0	52.3	**52.8**	51.26
15	**53.0**	53.2	53.8	54.2	55.1	55.3	55.9	56.6	57.3	57.5	57.8	57.9	58.0	58.0	58.2	58.5	58.2	58.5	59.1	59.1	**59.4**	59.2	59.1	59.0	57.16
16	**58.9**	58.3	57.9	57.4	56.9	56.5	55.8	55.6	55.1	54.7	54.0	53.9	53.4	52.5	51.4	51.1	50.5	**50.1**	50.3	50.2	50.2	50.3	50.3	50.3	53.57
17	**50.2**	50.2	50.3	50.3	50.3	51.3	52.2	53.2	54.2	54.4	54.8	55.1	55.2	55.2	55.2	55.1	55.1	55.3	55.6	55.7	55.6	55.7	55.9	**56.0**	53.84
18	**56.0**	56.0	56.1	56.2	56.6	57.1	57.4	57.6	57.8	58.0	57.9	58.0	58.1	58.2	58.9	59.3	59.6	60.3	60.9	61.6	62.3	62.7	63.4	**63.5**	58.90
19	63.9	64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.8	64.9	64.9	64.9	64.7	64.2	63.8	63.2	63.0	62.4	62.1	**62.1**	62.1	62.6	64.1	64.3	65.6	**66.1**	64.00
20	**66.4**	66.7	67.1	67.8	68.4	69.0	69.3	69.5	69.6	69.6	69.8	69.7	69.5	69.3	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.9	70.1	70.2	70.7	**70.9**	69.15
21	71.0	71.1	71.0	71.0	71.2	71.4	71.6	71.8	**71.9**	71.8	71.6	71.6	71.4	71.1	70.8	70.6	**70.4**	70.5	70.7	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.15
22	**70.9**	70.9	70.8	70.8	70.8	70.7	70.7	70.8	70.8	70.7	70.4	70.2	69.8	69.5	69.2	69.2	68.7	68.4	68.4	68.4	68.3	68.1	68.0	**67.7**	69.68
23	**67.5**	67.2	66.9	66.6	66.1	65.8	65.8	65.7	65.6	65.6	65.1	64.8	64.1	63.4	63.1	62.3	62.0	61.8	61.7	61.5	61.0	60.7	60.7	**60.3**	63.97
24	**60.1**	59.7	59.4	59.0	58.9	58.5	58.3	58.1	58.0	57.8	57.2	56.6	56.0	55.7	55.0	54.3	53.9	53.1	52.9	52.8	52.5	52.2	52.0	**51.9**	56.00
25	**51.8**	51.5	51.0	51.0	51.0	50.9	50.9	50.9	51.0	51.0	50.8	50.6	50.2	49.8	49.4	49.2	49.2	49.2	49.1	49.4	49.2	49.1	49.1	**49.1**	50.18
26	48.9	48.6	48.2	48.2	48.1	48.2	48.3	48.6	48.9	48.9	**49.1**	49.0	48.9	48.7	48.2	48.0	48.0	47.3	47.7	47.9	47.1	47.1	47.1	**47.1**	48.17
27	46.9	46.3	46.3	46.2	**46.2**	46.3	46.3	46.4	46.5	46.6	46.5	46.6	46.8	47.0	47.2	47.3	47.3	47.3	47.4	47.5	47.5	47.5	47.5	**47.6**	46.88
28	**47.6**	47.6	47.5	47.4	47.3	47.3	47.3	47.3	47.1	46.9	46.5	46.1	45.7	45.4	45.0	44.7	44.6	44.6	44.5	44.5	44.5	44.2	43.8	**43.7**	45.88
29	44.6	43.4	43.3	43.2	**43.1**	43.2	43.5	43.9	44.5	45.0	45.2	45.9	46.4	46.7	46.9	47.2	47.5	47.9	48.5	48.7	48.9	49.1	49.3	**49.5**	46.06
30	**49.6**	49.6	49.7	49.8	49.8	49.8	49.9	50.2	50.7	50.7	50.6	50.6	50.2	50.1	50.4	50.5	50.5	50.8	51.2	51.4	51.6	51.6	51.6	**51.6**	50.52
M.	58.14	58.07	58.06	58.06	58.11	58.21	58.33	58.43	**58.53**	58.51	58.37	58.26	58.05	57.84	57.63	57.50	**57.36**	57.37	57.56	57.77	57.85	57.90	58.05	58.09	58.00

Oktober.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	**51.6**	51.7	51.8	51.9	52.4	52.4	53.1	53.4	53.5	54.0	54.4	54.6	54.7	55.0	55.3	55.8	56.4	56.8	57.3	57.6	57.8	58.1	58.2	**58.4**	54.84
2	**58.5**	58.6	58.8	59.0	59.3	59.6	60.2	60.4	60.5	60.6	61.1	61.2	61.4	61.5	61.6	61.5	61.7	62.1	62.4	62.6	62.9	63.1	63.2	**63.4**	61.05
3	**63.6**	63.9	64.2	64.5	64.8	65.1	65.4	66.0	66.4	66.5	66.9	67.3	67.5	67.7	68.0	68.4	68.7	69.3	69.7	70.2	70.6	70.7	71.2	**71.3**	67.41
4	71.4	71.4	71.3	**71.1**	71.3	71.5	71.5	71.7	72.0	72.2	**72.3**	72.1	71.6	71.3	71.3	71.4	71.1	71.2	71.5	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8	71.59
5	**71.8**	71.6	71.4	71.1	71.0	70.9	70.9	71.0	70.9	70.9	70.5	70.1	69.8	69.3	69.1	68.9	**68.8**	68.8	68.8	68.9	68.9	69.0	69.0	69.0	70.02
6	68.9	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	69.1	69.1	68.9	68.9	68.5	68.4	68.2	**67.9**	68.2	68.4	68.5	68.8	68.9	69.3	69.5	**69.5**	68.78
7	69.5	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.7	69.8	**69.8**	69.8	69.5	69.2	68.8	68.5	68.0	67.8	67.8	68.0	68.0	68.1	68.1	68.0	67.9	**67.8**	68.80
8	**67.7**	67.6	67.5	67.3	67.1	66.9	66.9	66.9	66.8	66.7	66.4	65.9	65.7	65.1	64.8	64.7	64.7	**64.6**	64.6	64.7	64.7	64.8	64.9	64.9	65.91
9	64.9	64.8	64.7	**64.7**	64.7	64.8	65.0	65.1	65.6	65.7	65.8	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.8	66.2	66.3	66.5	66.7	66.7	**66.7**	65.60
10	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	67.0	67.2	67.1	67.1	67.1	67.0	66.8	66.7	66.7	**66.6**	66.8	67.0	67.1	67.5	67.5	67.5	**67.5**	66.96
11	**67.5**	67.7	67.8	67.8	67.9	68.0	68.2	68.2	68.2	68.4	68.6	68.7	68.4	68.4	68.3	68.3	68.4	68.8	68.9	**68.9**	68.9	68.9	68.9	68.9	68.38
12	68.9	**68.9**	68.9	68.8	68.5	68.2	68.1	68.0	67.9	67.7	67.5	67.1	66.8	66.3	66.1	65.8	65.3	65.0	64.9	64.8	64.7	64.5	64.2	**64.0**	66.70
13	64.0	63.8	63.9	63.8	63.6	**63.6**	63.8	64.0	64.2	64.5	64.7	64.9	64.9	65.0	65.0	65.2	65.4	65.5	65.7	65.8	65.8	65.9	66.2	**66.2**	64.81
14	66.2	66.2	66.2	66.1	65.9	**65.8**	65.9	66.4	66.4	66.6	**66.6**	66.6	66.5	66.5	66.5	66.4	66.3	66.3	66.3	66.3	66.4	66.6	66.5	66.3	66.33
15	66.4	66.5	66.4	66.2	65.9	**65.9**	66.1	66.4	**66.6**	66.5	66.5	66.5	66.4	66.3	66.3	66.3	66.2	66.1	66.3	66.3	66.5	66.6	66.4	66.3	66.33
16	66.3	66.2	66.0	65.8	**65.8**	65.8	65.9	66.1	66.3	66.4	66.5	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.5	66.6	66.7	67.1	67.4	67.8	68.0	**68.5**	66.65
17	68.6	68.6	**68.6**	68.6	69.0	69.3	70.0	70.1	70.4	70.4	70.5	70.4	70.4	70.2	70.2	70.1	70.2	70.5	70.8	70.9	71.0	71.0	71.0	**71.2**	70.09
18	71.1	71.0	70.9	**70.8**	70.9	71.0	71.4	71.7	71.8	71.9	71.8	71.8	71.8	71.7	71.8	71.7	71.9	72.1	72.3	72.6	72.8	72.9	72.9	**72.9**	71.81
19	**72.9**	73.0	73.0	73.0	73.0	73.2	73.6	74.0	74.3	74.6	74.9	75.0	75.1	75.2	75.4	75.7	75.9	75.9	76.0	76.0	76.2	76.2	76.4	**76.5**	74.79
20	**76.7**	76.6	76.5	76.4	76.3	76.3	76.4	76.5	76.6	76.4	76.3	76.2	75.8	75.7	75.5	75.4	**75.3**	75.4	75.6	75.7	75.7	75.7	75.7	75.8	76.02
21	**75.7**	75.5	75.2	75.1	75.1	74.9	74.9	75.0	75.0	75.0	74.9	74.8	74.6	74.4	74.2	**73.9**	74.2	74.5	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.7	74.82
22	74.7	74.6	74.4	74.4	74.3	74.3	74.4	74.5	74.6	**74.6**	74.6	74.6	74.5	74.4	74.3	74.0	73.9	73.8	73.8	73.8	73.8	73.7	73.6	**73.5**	74.21
23	**73.3**	73.0	72.7	72.6	72.6	72.6	72.5	72.5	72.5	72.4	72.1	71.8	71.6	71.4	71.3	71.1	70.9	71.0	70.8	70.8	70.8	70.7	70.6	**70.5**	71.75
24	70.4	70.4	70.4	70.3	70.2	70.5	70.5	70.6	70.7	**70.9**	70.8	70.7	70.6	70.5	70.5	70.5	70.4	70.3	70.2	70.1	70.1	69.8	69.5	**69.5**	70.35
25	**69.2**	69.1	68.9	68.5	68.5	68.2	68.3	68.3	68.3	68.3	68.0	67.7	67.2	66.4	65.6	65.2	64.6	64.4	63.7	62.8	62.2	61.7	61.7	**61.7**	66.19
26	61.7	61.7	61.6	61.6	**61.6**	61.6	61.6	61.9	62.2	62.3	62.4	62.5	62.5	62.6	62.6	62.7	62.8	63.2	63.8	63.8	63.9	64.1	64.1	**64.2**	62.63
27	**64.0**	63.9	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.8	63.7	63.7	63.5	63.1	63.0	62.9	62.8	**62.8**	62.9	62.8	62.9	62.9	63.1	63.2	63.1	63.0	63.32
28	62.8	62.8	62.6	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.5	62.6	62.6	62.6	62.1	**62.0**	62.0	62.2	62.5	62.7	62.8	63.0	63.3	63.4	63.6	**63.7**	62.64
29	**64.1**	64.3	64.2	64.2	64.3	64.7	65.2	65.5	65.9	66.3	66.5	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	67.0	67.3	67.6	67.7	67.8	68.0	**68.1**	66.19
30	68.2	68.2	68.3	68.2	68.1	68.2	68.3	68.5	68.6	**68.7**	68.6	68.2	67.8	67.6	67.2	67.0	66.9	66.8	66.7	66.6	66.6	66.6	66.2	**65.7**	67.58
31	**65.5**	65.4	64.7	64.4	64.0	63.6	63.4	63.4	63.3	63.0	62.5	62.3	61.7	61.4	61.1	60.8	60.5	60.5	60.4	60.0	59.9	59.6	59.4	**59.2**	62.08
M.	67.51	67.48	67.40	67.33	67.33	67.35	67.51	67.67	67.80	**67.86**	67.85	67.76	67.59	67.45	67.36	**67.32**	67.33	67.45	67.58	67.65	67.73	67.77	67.78	67.77	67.57

Kristiania. 1915. Luftdruck.

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m — $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm — $\lambda = 10^0\ 43'$ E

November.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
													700 mm +												
1	**58.9**	58.6	58.5	58.2	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.5	**57.4**	57.5	57.5	57.6	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8
2	57.8	57.7	57.6	**57.6**	57.6	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.4	58.5	58.6	**58.7**	57.9
3	**58.7**	58.8	58.9	59.0	59.0	59.1	59.2	59.5	59.8	59.9	60.0	59.9	59.9	59.8	59.8	59.8	59.8	60.0	60.1	60.2	**60.3**	60.2	60.2	60.2	59.6
4	60.2	60.0	59.9	59.8	59.6	59.7	59.3	59.7	59.8	59.6	59.6	59.5	59.4	59.4	**59.2**	59.3	59.5	59.7	59.8	60.2	60.8	60.9	61.2	**61.6**	59.9
5	61.9	62.0	62.5	62.9	63.2	63.5	64.1	64.3	64.6	64.9	**65.1**	64.8	64.9	64.5	64.3	64.4	64.2	63.7	63.2	63.1	62.8	62.1	61.3	**61.2**	63.4
6	**60.4**	59.7	58.8	58.1	56.8	56.7	55.8	55 3	55.0	54.9	54.8	54.6	54.6	54.7	54.9	55.2	55.4	55.4	55.4	55.2	54.9	54.8	54.3	**53.7**	55.8
7	**52.7**	51.7	51.1	50.4	49.6	48.8	47.6	47.2	46.7	46.2	45.8	45.2	44.9	44.2	43.5	43.3	42.8	42.4	41.8	41.4	40.9	40.6	40.6	**40.4**	45.4
8	40.3	40.1	40.0	39.9	39.7	**39.5**	39.6	39.8	40.1	40.3	40.2	40.3	40.4	40.6	41.1	41.2	41.3	41.7	41.8	42.1	42.4	42.8	43.2	**43.4**	40.9
9	**43.5**	43.6	43 9	44.1	44.3	44.5	45.0	45.3	45.4	45.6	45.8	45.9	46.2	46.3	46.3	46.3	46.3	46.4	**46.4**	46.4	46.4	46.3	45.9	45.9	45.5
10	**45.4**	45.0	44.2	43.6	43.2	42.8	42.3	42.1	41.5	41.3	40.8	40.2	39.6	39.2	38.9	38.2	38.1	37.4	36.9	**36.7**	36.8	37.2	37.3	37.4	40.2
11	**37.3**	37.0	36.7	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5	36.2	35.6	35.5	35.4	34.9	34.4	33.9	33.6	33.3	32.9	32.6	32.4	**32.4**	35.2
12	**32.5**	32.5	32.5	32.7	32.8	33.0	33.2	33.5	33.7	33.7	33.9	33.8	34.1	34.2	34.5	34.6	34.7	35.0	35.1	35.3	35.6	36.0	36.3	**36.4**	34.1
13	**36.5**	36.5	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.1	35.9	35.9	35.6	34.6	34.1	32.9	32.6	31.8	31.8	31.6	31.5	31.3	31.4	31.3	31.1	**30.9**	33.9
14	30.8	30.6	30.5	30.4	30.4	30.2	30.2	30.1	**30.1**	30.2	30.2	30.3	30.6	30.7	31.1	31.6	32.0	32.5	32.9	33.6	34.2	34.6	35.0	**35.5**	31.6
15	**35.6**	36.1	36.3	36.5	36.8	37.2	37.6	38.1	38.4	38.7	39.3	39.6	40.1	40.6	41.2	41.7	42.6	43.1	43.6	44.0	44.6	45.2	45.6	**46.3**	40.3
16	**46.7**	47.3	47.9	48.4	49.0	49.6	49.9	50.7	51.6	52.3	52.7	53.2	53.5	53.7	54.3	54.9	55.3	55.9	56.4	57.0	57.3	57.7	58.1	**58.2**	52.9
17	**58.4**	58.5	58.7	58.9	59.2	59.5	60.0	60.4	60.7	61.0	61.3	61.4	61.5	61.8	62.1	62.4	62.8	63.1	63.3	63.8	64.3	64.8	65.3	**65.8**	61.6
18	**66.2**	66.7	67.2	67.5	67.7	68.5	69.0	69.5	70.0	70.3	70.4	70.3	70.1	70.2	70.6	71.0	71.0	71.2	71.6	71.9	72.1	72.1	72.1	**72.1**	69.9
19	72.1	72.1	**72.0**	72.1	72.3	72.5	72.9	73.0	73.0	73.1	73.3	73.3	73.5	73.4	73.6	73.9	74.2	74.5	74.9	75.0	75.5	75.9	76.1	**76.2**	73.6
20	**76.6**	76.9	77.0	77.0	77.1	77.3	77.7	78.0	78.4	78.8	78.9	79.0	79.0	79.3	79.5	79.9	80.2	80.5	80.7	81.1	81.2	81.5	81.5	**81.7**	79.1
21	**81.6**	81.6	81.5	81.4	81.3	81.1	80.9	80.8	80.8	80.4	80.1	79.7	79.5	78.7	78.3	78.1	77.5	77.0	76.7	76.6	76.1	76.1	75.6	**75.2**	79.0
22	**74.8**	74.3	73.6	72.9	72.3	71.6	71.0	70.1	69.6	68.5	67.7	66.7	65.4	63.8	62.7	61.2	59.9	58.7	58.7	57.5	57.4	56.3	55.4	**54.8**	65.2
23	**53.6**	51.7	50.0	48.4	48.3	48.1	48.5	48.9	48.6	48.1	46.5	45.2	44.9	**44.7**	45.1	45.5	46.0	46.8	47.1	47.4	47.8	48.0	48.1	48.3	47.7
24	**48.6**	48.9	49.3	49.4	50.0	50.4	51.1	51.6	52.3	52.8	53.0	**53.1**	53.1	53.0	52.9	52.7	52.6	52.9	52.9	52.9	52.8	52.8	52.4	52.3	51.8
25	52.4	52.1	52.0	51.8	**51.6**	51.9	51.9	52.4	53.0	53.5	53.6	53.5	53.5	53.8	54.5	55.2	55.5	56.4	57.2	58.0	58.6	58.9	59.5	**59.9**	54.6
26	**60.4**	60.7	60.8	61.3	61.5	61.8	62.3	63.2	63.8	64.2	64.4	61.4	64.5	64.6	64.9	65.2	65.3	65.7	66.0	66.2	66.3	66.4	66.8	**66.9**	64.0
27	67.0	67.0	**67.1**	66.9	66.8	66.6	66.6	66.7	66.7	66.7	66.4	66.2	65.6	65.3	65.2	64.7	64.1	63.6	63.1	62.8	62.4	61.9	61.2	**61.0**	65.0
28	**60.8**	60.4	60.1	59.5	59.0	58.4	57.9	57.2	57.0	56.3	56.0	55.3	55.0	54.9	54.6	54.3	54.1	53.8	53.7	53.6	53.4	53.3	53.2	**53.1**	56.0
29	52.9	52.7	52.5	52.4	52.4	**52.3**	52.3	52.4	52.4	52.5	53.0	52.8	52.7	52.5	52.5	52.7	52.8	53.0	53.0	53.1	53.4	53.6	**53.7**	53.5	52.8
30	53.2	53.4	53.6	53.5	53.4	53.2	53.2	53.3	53.6	**53.9**	53.4	53.2	52.6	52.2	52.0	51.9	51.7	51.1	51.0	51.0	50.3	50.2	50.2	**49.8**	52.2
M.	**54.59**	54.47	54.37	54.25	54.19	54.20	54.25	54.37	54.49	54.53	54.46	54.26	54.14	**53.99**	54.03	54.04	54.04	54.09	54.14	54.22	54.30	54.34	54.33	54.35	54.2

December.

1	49.5	49.4	49.4	49.0	48.9	48.9	49.0	49.1	49.5	50.0	**50.1**	50.1	50.0	49.7	49.7	49.7	49.6	49.5	49.4	49.4	49.3	49.1	49.0	**48.7**	49.4
2	48.5	48.5	48.5	48.5	**48.4**	48.5	48.5	48.6	48.7	49.1	49.1	49.0	48.9	48.9	48.8	49.1	49.3	49.2	49.3	**49.3**	49.2	49.1	48.9	48.4	48.8
3	**48.3**	47.8	47.4	46.7	46.3	45.9	45.5	45.4	**45.4**	45.6	45.9	46.2	46.5	46.7	47.3	47.6	47.7	47.6	47.8	47.9	48.1	48.1	48.1	48.1	47.8
4	47.9	47.8	47.9	47.9	47.7	47.6	**47.6**	47.6	47.7	47.9	48.0	47.8	47.8	47.9	48.0	48.4	48.5	48.7	49.0	49.0	49.0	49.1	49.4	**49.4**	48.2
5	49.1	**48.9**	48.9	49.2	49.1	49.0	49.3	49.4	49.9	50.5	50.7	51.0	51.3	51.6	52.2	52.5	52.9	52.9	53.2	53.4	53.6	54.1	54.4	**54.5**	51.3
6	54.7	55.1	55.4	**55.4**	55.4	55.3	55.4	55.4	55.3	55.3	55.2	54.6	53.7	52.6	52.4	51.6	50.3	49.6	49.0	48.6	47.2	46.3	44.9	**43.7**	52.-
7	**42.6**	41.1	40.2	39.4	38.5	38.1	**37.5**	37.6	38.1	38.2	38.4	38.7	39.1	39.5	39.8	40.4	40.6	40.8	41.5	41.5	41.6	41.7	41.7	41.5	39.9
8	**41.2**	41.1	40.5	39.9	39.5	38.8	38.1	37.5	37.0	36.6	36.1	35.6	35.2	**35.0**	35.0	35.4	35.5	35.7	35.8	36.3	36.8	37.4	38.0	38.3	37.-
9	**38.6**	38.8	39.0	39.4	39.7	39.8	40.2	40.7	41.6	43.0	43.6	44.2	44.9	45.5	46.3	47.0	47.4	47.8	48.3	48.6	48.8	49.5	**49.7**	49.6	44.-
10	49.2	48.8	48.6	48.4	**48.3**	48.3	48.5	48.8	49.4	49.9	50.2	50.4	50.5	**50.7**	50.6	50.6	50.6	50.4	50.3	50.2	49.9	49.7	49.6	49.4	49.-
11	**48.9**	48.6	48.2	47.7	48.0	47.7	47.3	47.3	47.3	46.9	46.4	46.1	45.4	44.8	44.3	43.6	42.6	42.1	41.5	40.5	39.7	39.4	38.7	**38.5**	44.-
12	**38.3**	38.3	38.4	38.5	38.6	39.3	39.6	40.5	41.5	42.2	42.6	42.9	43.5	43.8	44.4	44.7	45.0	45.3	45.6	46.2	46.6	46.7	47.3	**47.5**	42.-
13	**47.6**	47.8	48.0	48.0	48.5	48.6	49.1	49.6	50.0	50.5	50.9	51.3	51.6	51.9	52.4	53.0	53.5	53.9	54.4	54.8	55.1	55.2	55.4	**55.6**	51.-
14	**55.6**	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	55.9	56.6	56.9	57.2	57.2	57.0	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	**57.1**	57.1	57.0	56.8	56.8	56.8	56.-
15	**56.3**	56.0	55.6	55.4	55.4	55.1	54.7	54.6	54.5	54.1	53.9	53.6	53.3	53.2	**53.1**	53.2	53.2	53.3	53.3	53.4	53.8	53.8	54.1	54.4	54.-
16	**54.4**	54.4	54.7	54.9	55.1	55.1	55.2	55.6	56.0	**56.3**	56.1	56.0	55.9	55.7	55.5	55.4	55.4	55.4	55.2	55.2	55.2	55.1	55.0	54.9	55.-
17	54.7	54.5	54.4	54.5	54.4	54.2	**54.2**	54.3	54.5	54.7	54.7	54.8	54.6	54.8	54.9	55.0	55.2	55.1	55.2	55.2	55.3	55.3	55.4	**55.6**	54.-
18	**55.6**	55.9	56.1	56.5	56.5	56.8	57.3	57.8	58.4	58.9	59.4	59.7	59.7	59.7	59.9	59.8	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.4	60.5	**60.7**	58.-
19	**60.9**	61.0	61.4	61.5	61.5	61.6	62.1	62.3	62.6	62.6	**62.7**	62.5	62.2	62.2	62.1	62.0	61.7	61.5	61.5	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.-
20	**61.2**	61.2	61.3	61.4	61.3	61.3	61.9	62.4	62.9	63.3	63.5	63.4	63.2	63.1	63.3	63.4	63.4	63.7	63.7	63.7	64.0	**64.0**	64.0	64.0	62.-
21	**63.9**	63.7	63.4	63.1	62.6	62.1	61.7	61.5	61.4	61.2	61.1	60.4	60.2	**60.1**	60.1	60.2	60.2	60.5	60.5	61.1	61.3	61.3	61.5	61.6	61.-
22	**61.7**	62.1	62.3	62.4	62 4	62.7	63.3	63.7	64.6	65.1	65.5	65.5	65.4	65.5	65.6	66.0	65.9	65.7	65.8	66.1	66.2	**66.2**	66.2	65.8	64.-
23	**65.5**	65.5	65.0	64.4	64.0	63.8	63.5	63.2	63.1	63.0	62.6	62.4	61.6	61.5	61.4	**61.1**	61.2	61.3	61.4	61.8	62.1	62.1	61.8	61.6	62.-
24	61.6	**61.7**	61.6	61.2	61.2	60.8	60.3	60.4	60.4	60.5	60.2	59.1	58.7	58.2	57.6	57.0	56.5	56.2	55.8	55.7	55.5	55.0	54.9	**54.8**	58.-
25	**54.5**	54.1	54.0	54.0	53.8	53.5	53.4	53.3	53.2	53.2	53.0	52.5	52.2	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.0	51.9	52.0	**51.9**	52.-
26	**51.9**	52.0	52.1	52.2	52.2	52.2	52.3	52.8	53.0	53.3	53.4	53.5	53.5	53.7	53.8	54.2	54.4	54.4	54.6	54.8	55.1	55.2	55.5	**55.8**	53.-
27	56.0	56.2	56.4	56.7	56.7	56.9	57.3	57.7	58.1	58.4	**58.5**	58.3	58.1	57.9	57.6	57.6	57.3	57.0	56.8	56.5	56.4	56.4	55.6	**55.3**	57.-
28	54.6	54.3	54.1	53.6	53.2	53.0	**52.9**	53.0	53.5	53.7	54.0	54.3	54.7	54.9	55.2	55.8	56.3	56.9	57.4	58.0	58.6	59.0	59.5	**59.8**	55.-
29	**60.3**	60.5	60.8	61.1	61.6	61.6	61.8	62.4	62.6	62.9	63.2	63.3	63.2	63.2	63.3	63.6	63.7	63.9	64.0	64.2	64.4	64.4	64.4	**64.5**	62.-
30	64.6	64.7	64.6	64.6	64.5	**64.3**	64.5	65.0	65.4	65.5	65.8	66.0	65.8	65.8	66.0	66.2	66.3	66.6	66.6	66.5	66.9	67.2	**67.3**	67.0	65.-
31	67.0	**67.0**	66.9	66.6	66.4	66.1	66.0	65.9	65.8	65.4	64.8	64.2	63.8	63.6	63.0	62.8	62.2	62.1	61.6	61.3	61.1	60.7	60.2	**59.8**	63.-
M.	53.70	53.63	53.57	53.48	53.40	**53.31**	53.35	53.53	53.81	54.02	54.09	54.02	53.92	53.89	53.95	54.06	54.05	54.08	54.13	54.20	54.25	**54.25**	54.23	54.15	53.-

Kristiania. 1915. Luft-Temperatur.

H = 22.5 m, H_b = 24.9 m
C_g = 1.05 mm bei 780.8 mm

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
0.1	0.2	0.2	-0.1	**-0.1**	0.0	0.2	0.4	0.7	0.8	**1.2**	0.7	0.1	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.6	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	0.0	0.28
0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.0	1.1	1.3	1.4	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	**2.2**	1.6	0.6	0.7	1.7	1.7	0.9	0.9	0.6	1.09
0.7	0.7	0.8	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	**0.9**	0.9	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	-0.1	**-0.2**	-0.1	-0.1	0.50
-0.1	-0.1	-0.1	-0.5	-0.7	-0.9	-1.0	-1.2	-1.6	-1.7	-1.3	-1.2	-1.3	-1.6	-1.7	-2.2	-2.3	**-2.5**	-2.0	-2.0	-2.0	-2.1	-2.3	-2.3	-1.45
-2.3	-2.3	-2.4	-2.6	-2.6	-2.8	-2.8	-2.8	-2.9	-3.0	-3.1	**-3.3**	-3.1	-2.8	-2.8	-3.0	-2.9	-2.8	-3.1	-2.7	-2.7	-2.9	-2.8	-3.1	-2.82
-3.1	-3.1	-2.9	-3.0	-2.7	-2.7	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.6	-2.5	**-2.5**	-2.8	-3.0	-3.1	-3.3	-3.4	-3.4	-3.5	-3.6	-3.9	-4.4	**-4.4**	-3.11
-4.4	-4.6	-4.9	-5.2	-5.3	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.3	-5.4	-5.6	-6.0	-6.1	-6.5	-6.7	-6.9	-7.0	-7.7	-8.1	-8.3	**-8.8**	-6.05
-9.2	-9.4	-9.7	-9.8	-10.0	**-10.2**	-9.9	-9.7	-9.5	-9.4	-9.4	-9.3	-8.9	-8.9	-8.9	-8.8	-8.7	-8.5	**-8.4**	-8.5	-8.5	-8.4	-8.5	-8.7	-9.13
-8.8	-8.8	-8.8	-8.8	-8.8	-8.3	-8.2	-8.0	-7.9	-7.7	-7.0	-7.1	-7.1	**-7.0**	-7.4	-7.8	-7.9	-8.1	-8.1	-8.2	-9.0	-9.5	-9.5	**-9.9**	-8.24
-9.0	-8.7	-8.2	-8.2	-8.1	**-7.9**	-8.2	-8.4	-8.7	-8.7	-9.0	-9.3	-9.2	-9.2	-10.5	-10.4	-10.4	-10.3	-10.1	-10.2	-10.4	-9.9	-10.6	**-12.0**	-9.40
-12.7	-13.7	-13.7	-13.9	**-14.2**	-14.1	-14.1	-12.4	-12.0	-11.6	-11.2	-10.5	-10.7	-10.6	-10.2	-10.1	-10.0	-9.3	-9.0	-8.2	**-8.1**	-8.2	-8.7	-8.8	-11.08
-8.9	-8.9	-8.7	-8.3	-8.1	-8.0	-7.9	-7.7	-7.6	-7.5	-7.1	-6.5	**-6.3**	-6.4	-7.6	-8 9	-9.2	-9.1	-9.0	-8.8	-8.7	-8.7	-8.9	**-9.3**	-8.17
-9.9	-10.4	-10.8	-11.3	-12.0	-12.4	-12.4	-13.0	-13.3	-13.4	-12.7	-12.4	-12.4	-12.4	-12.9	-13.4	**-13.6**	-13.5	-13.4	-13.4	-13.4	-13.4	-13.1	-12.8	-12.58
-12.5	-12.4	-12.5	-11.9	-11.8	-11.1	-10.6	-9.6	-9.8	-8.6	-8.0	-8.0	-6.6	-6.8	-6.4	-6.8	-6.7	-6.5	-6.4	-6.3	-6.1	**-5.9**	-6.1	-6.0	-8.48
-5.2	-4.9	-4.6	-4.1	-3.5	-2.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	**-1.4**	-3.5	-3.0	-2.9	-3.2	-3.6	-4.1	-4.2	-4.1	-3.8	-3.8	-3.9	-3.6	-3.1	-3.33
-3.4	-3.6	-4.4	-5.5	-6.5	-5.9	-5.7	-5.4	-4.9	-2.9	**-2.7**	-3.1	-3.5	-4.2	-4.9	-5.4	-5.9	-6.1	-6.2	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	**-6.6**	-5.12
-6.5	-6.6	-6.7	-6.7	-6.8	-6.8	-6.9	-7.0	-7.0	-7.2	-6.3	-5.8	-5.7	**-5.3**	-5.6	-6.0	-6.3	-6.4	-7.5	-7.7	-7.8	-7.3	-7.5	**-8.0**	-6.73
-7.1	-6.6	-5.9	-5.0	-6.1	-6.7	-7.4	-8.4	-7.9	-4.6	-3.3	**-2.8**	-2.9	-3.0	-3.8	-4.7	-5.3	-6.0	-6.9	-7.5	-9.0	-9.5	-10.3	**-11.2**	-6.33
-11.3	**-11.8**	-11.8	-11.3	-10.7	-9.7	-8.7	-7.8	-7.8	-7.6	-7.1	-6.7	-6.3	-5.9	-5.6	-5.5	-5.1	-4.3	-3.8	-3.7	-3.5	-3.4	**-3.0**	-3.3	-6.90
-3.3	-3.3	**-3.7**	-3.4	-3.2	-3.2	-2.9	-2.4	-2.2	-1.9	-1.6	-1.0	-0.8	-0.4	0.0	0.6	1.6	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	**2.8**	2.7	-0.55
2.7	2.8	**2.9**	2.8	2.1	1.2	1.1	1.4	1.8	2.0	1.5	1.2	1.1	1.0	0.9	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	-1.3	**-2.1**	1.04
-2.2	-2.3	**-2.3**	-2.3	-2.3	-2.2	-2.1	-1.9	-1.8	-1.6	-1.3	-1.3	-1.1	-0.9	-0.9	-0.9	-0.7	-0.7	-0.6	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	**-0.2**	-1.29
-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.6	0.9	1.0	1.0	**1.0**	0.9	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.0	0.37
0.1	0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.5	-0.9	-1.0	-1.7	**-1.9**	-1.9	-1.3	-0.8	-0.6	-0.5	-1.1	-1.3	-1.5	-1.1	-1.0	-1.4	-1.7	-1.5	-1.7	-0.98
-2.0	-2.0	-1.8	-1.9	-2.3	-2.4	-2.5	-2.6	-2.6	-2.6	-2.1	-2.0	-1.8	**-1.8**	-1.8	-2.3	-3.0	-3.4	-3.9	-4.4	-4.5	**-4.9**	-4.5	-4.3	-2.81
-4.4	**-4.7**	-4.4	-4.3	-4.3	-3.9	-3.8	-1.5	-0.3	-0.4	-0.1	**-0.1**	-1.0	-1.3	-1.7	-1.8	-1.9	-1.9	-2.1	-2.4	-2.9	-2.7	-3.3	-4.2	-2.48
-4.6	-5.2	-5.7	-6.0	-6.6	-6.7	-6.7	-6.7	**-7.4**	-6.0	-5.1	-4.6	-4.0	**-3.9**	-4.9	-5.2	-5.2	-5.4	-5.4	-5.5	-6.4	-6.3	-6.3	-6.8	-5.69
-7.0	-7.1	-7.1	-7.2	-7.2	-7.2	-7.3	-7.4	-7.4	-7.5	-7.4	-6.8	-5.9	-5.1	-4.8	-4.6	**-4.5**	-4.8	-4.5	-4.9	-6.8	-7.5	-9.0	**-9.4**	-6.60
-10.2	-10.5	-10.5	-10.7	-11.0	-10.2	-9.2	-7.4	-7.7	-8.1	-7.9	-7.4	**-7.1**	-7.1	-7.7	-8.1	-9.7	-10.0	-10.0	-11.3	-12.0	-12.2	-13.4	**-13.4**	-9.70
-13.6	-13.2	-12.5	-13.4	-13.2	-13.2	-13.4	-12.8	-11.9	-11.4	11.4	-8.9	-8.7	**-8.4**	-8.8	-9.6	-9.8	-10.3	-10.9	-10.4	-10.7	-11.9	-12.4	-13.5	-11.43
-13.7	-14.1	-14.1	-14.4	-14.3	-14.3	**-14.8**	-14.4	-14.2	-12.9	-11.9	-10.1	-9.0	-8.6	-8.3	-8.2	-8.0	-8.1	-7.8	**-7.6**	-7.7	-7.6	-7.6	-8.0	-10.82
-5.55	-5.64	-5.63	-5.69	**-5.80**	-5.72	-5.63	-5.33	-5.25	-4.91	-4.58	-4.36	-4.20	**-4.15**	-4.36	-4.60	-4.76	-4.82	-4.86	-4.86	-5.12	-5.24	-5.48	-5.77	-5.10

Februar.

-8.2	-7.9	-8.2	-8.2	-8.4	-9.4	-10.0	**-10.3**	-9.1	-8.6	-8.0	-7.4	-6.9	-6.7	-6.8	-6.6	-6.6	-7.0	-6.3	-5.8	-5 8	-5.9	-5.4	**-4.8**	-7.43
-2.3	-1.1	0.5	1.4	1.8	1.8	1.8	**1.8**	1.7	1.6	1.3	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.9	1.1	1.2	0.83
1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	**1.2**	1.4	1.4	1.4	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**2.2**	2.1	2.0	1.5	1.2	1.68
1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	**0.8**	0.9	1.0	1.2	1.5	1.5	1.8	**1.9**	1.6	1.5	1.5	1.16
1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.6	0.3	0.1	-0.5	-0.9	-0.9	-1.5	-1.8	-1.8	-2.3	-2.6	-3.0	-3.2	-3.3	-3.5	**-3.7**	-0.77
-4.1	-4.4	-4.5	-4.7	-5.0	-5.7	-6.2	-6.2	-6.3	-6.3	-6.2	-6.0	-5.9	-5.7	-5.9	-6.1	-6.2	-6.3	-6.3	-6.3	-6.8	-7.0	-7.2	**-7.2**	-5.94
-7.2	-7.3	-7.3	-7.8	-7.8	**-7.8**	-7.6	-7.3	-7.2	-7.1	-6.8	-6.4	-6.1	**-5.9**	-6.0	-6.1	-6.3	-6.3	-6.5	-6.8	-7.1	-7.1	-7.2	-7.4	-6.93
-7.5	-7.9	**-8.2**	-8.1	-8.1	-8.1	-8.1	-8.0	-8.0	-7.8	-7.1	-6.1	-5.9	-6.1	-6.2	-6.0	-5.8	-5.4	-5.1	-4.7	**-4 1**	-4.1	-4.4	-4.3	-6.46
-4.2	-4.1	-4.1	-3.9	-2.5	-2.4	-1.6	-1.5	-1.2	-0.9	-0.3	0.3	1.2	**1.8**	1.5	0.9	0.8	0.5	0.6	0.9	1.2	1.3	1.4	1.4	-0.54
1.3	0.9	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	**0.0**	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0	1.1	0.47
1.2	**1.2**	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.6	0.4	0.1	0.0	-0.3	-0.5	-0.8	-1.0	-1.5	-1.6	-1.6	**-1.6**	0.21
-1.7	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-1.3	**-1.3**	-1.7	-2.5	-3.0	-3.2	-3.5	-3.9	-4.6	**-4.6**	-4.4	-4.4	-2.47
-4.1	-4.0	-3.9	-3.9	-3.9	-3.9	-4.0	-4.0	-3.7	-3.4	-3.3	-3.1	-2.8	**-2.8**	-2.8	-3.2	-3.2	-3.3	-3.3	-3.2	-3.2	-3.4	-3.9	-3.9	-3.51
-3.7	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.3	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.3	-2.3	**-2.3**	-2.3	-2.5	-2.6	-2.6	-2.8	-3.0	-3.0	-3.2	-3.3	-3.5	-2.97
-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.6	-3.6	-3.6	-3.4	-3.0	-2.6	-2.0	-1.9	**-1.7**	-1.8	-2 2	-2.9	-4.3	-5.5	-6.6	-7.6	-7.8	-8.2	**-9.6**	-4.14
-9.6	-10.0	**-10.5**	-10.0	-9.4	-8.7	-10.0	-10.4	-10.4	-8.8	-7.0	-4.6	-3.0	-0.6	**0.2**	-0.3	-2.6	-3.2	-4.6	-6.2	-6.8	-7.3	-8.0	-8.9	-6.70
-9.5	-10.2	-10.6	**-11.3**	-10.8	-10.7	-11.0	-11.0	-10.7	-10.3	-9.6	-9.1	-8.1	-7.2	-7.5	-7.1	-6.4	-5.9	-5.2	-4.4	-3.0	-2.3	**-2.3**	-2.3	-7.77
-2.4	-1.7	-1.8	-1.3	-2.2	-1.8	-2.0	-1.6	-1.6	-1.2	-0.7	-0.4	0.1	0.1	0.0	0.3	0.9	0.9	1.1	1.4	1.7	1.8	**1.9**	1.8	-0.28
1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	**1.1**	1.1	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	**2.4**	2.2	2.1	1.3	1.3	1.4	1.73
1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.4	2.6	2.6	2.6	**3.0**	2.8	2.8	2.3	2.1	1.0	0 7	1.1	1.4	1.1	**0.6**	1.1	1.2	1.2	1.2	1.78
1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	**1.0**	1.0	1.1	1.1	1.4	1.5	1.8	2.0	2.3	2.3	**2.4**	2.3	2.0	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.51
1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	1.0	1.4	1.3	1.5	**1.7**	1.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2	-0.3	-0.4	**-0.5**	0.78
-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-1.0	0.3	0.9	**1.0**	0.6	-0.5	-1.3	-1.7	-2.2	-2.9	-3.2	-3.8	**-4.2**	-1.05
-4.7	-5.1	-5.5	-6.6	-6.6	-7.0	-7.4	**-7.4**	-7.2	-5.5	-3.5	-1.5	1.2	**1.8**	1.8	0.7	-0.3	-0.8	-1.5	-2.0	-2.8	-3.4	-3.4	-3.9	-3.36
-4.1	-4.3	-4.7	-5.7	-6.0	-5.7	-5.9	-6.2	-6.2	-4.4	-2.5	-0.6	-0.3	**0.2**	0.0	-1.0	-1.6	-1.8	-1.8	-2.9	-3.6	-4.8	-5.8	**-6.7**	-3.60
-7.2	-7.7	-8.2	-8.4	-8.7	-9.0	-9.0	**-9.1**	-8.2	-6.3	-4.1	-2.0	-1.7	-0.6	0.1	**0.2**	-1.5	-2.4	-2.8	-2.9	-2.5	-2.3	-2.2	-2.1	-4.52
-1.9	-1.8	-1.6	-1.2	-0.7	0.3	1.3	1.4	1.4	1.5	**1.5**	1.4	1.0	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.23
0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	1.1	1.1	1.0	**1.2**	1.0	0.9	0.4	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	**-0.4**	0.34
-2.64	-2.67	-2.72	-2.77	-2.73	-2.74	**-2.81**	-2.80	-2.69	-2.33	-1.89	-1.41	-1.09	**-0.83**	-0.90	-1.10	-1.37	-1.58	-1.74	-1.90	-1.98	-2.11	-2.25	-2.40	-2.06

Kristiania. 1915. Luft-Temperatur.

H = 22.5 m, H_b = 24.9 m

C_g = 1.05 mm bei 780.8 mm

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

März.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mitt
1	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0	-0.7	-0.5	**-1.3**	-1.1	-0.2	0.8	**1.3**	1.1	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	-0.5	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.2
2	-0.9	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6	0.4	0.7	1.1	1.6	**1.7**	1.5	1.3	0.8	-0.2	-0.2	0.0	-0.4	-0.5	-0.7	**-1.4**	-0.0
3	**-1.6**	-2.5	-3.7	-4.4	-5.4	**-6.1**	-4.4	-3.4	-3.4	-3.2	-2.7	-2.4	-2.3	-2.3	-2.6	-2.8	-3.0	-3.2	-3.2	-3.2	-3.4	-3.7	-3.9	-4.0	-3.3
4	-4.2	-4.2	-4.4	-4.7	-4.8	**-4.9**	-4.9	-4.8	-4.7	-3.9	-2.9	-2.1	**-1.9**	-2.2	-2.6	-3.1	-3.3	-3.7	-4.0	-4.0	-4.1	-4.2	-4.4	-4.5	-3.8
5	**-4.7**	-4.9	-4.9	-4.8	-5.0	-5.1	-5.2	-5.4	-5.5	-5.5	-5.3	-5.2	-5.2	-5.2	-5.3	-5.4	-5.9	-6.1	-6.4	-6.6	-7.0	-7.0	-7.1	**-7.5**	-5.6
6	-7.4	-7.4	-7.6	-7.6	-7.7	**-8.0**	-7.9	-7.6	-7.1	-6.7	-5.7	-5.0	-5.0	**-4.8**	-4.8	-4.9	-4.9	-5.0	-5.3	-5.4	-5.9	-6.0	-6.2	-6.6	-6.2
7	-6.7	-6.9	-7.0	-7.1	-7.2	-7.3	-7.5	-7.5	-7.2	-6.6	-6.6	-5.9	-5.7	**-5.5**	-5.8	-5.6	-6.0	-6.2	-7.3	-8.0	-8.1	-8.1	**-8.2**	-7.8	-6.9
8	-7.3	-7.5	-7.5	-7.6	-7.7	-7.8	-7.9	-8.0	-7.2	-7.1	-6.2	-5.7	-4.0	**-3.4**	-3.6	-4.3	-5.2	-6.6	-7.0	-7.2	-7.6	-8.0	-8.2	**-8.4**	-6.7
9	-9.0	-9.6	-9.6	**-9.7**	-8.9	-8.9	-8.4	-7.8	-6.9	-6.2	-4.9	-3.2	-2.4	-1.2	**-0.8**	-0.9	-0.9	-2.0	-1.8	-2.6	-3.5	-4.5	-5.5	-6.1	-5.2
10	**-6.9**	-6.9	-6.3	-5.1	-4.2	-4.1	-3.4	-2.5	-1.3	-0.4	0.6	0.8	1.3	**1.7**	1.4	1.3	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	-1.2
11	0.2	0.0	-0.1	-0.4	-0.6	-0.8	**-0.9**	-0.8	-0.7	-0.6	0.1	1.3	2.0	2.2	**2.3**	1.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.2
12	-0.2	-0.5	-0.6	-0.7	-0.9	-0.9	**-1.0**	-0.2	0.2	0.9	1.6	4.2	5.0	**6.5**	5.9	5.3	4.4	3.5	3.1	2.8	2.6	2.1	2.0	1.9	1.9
13	1.6	1.4	1.3	1.0	0.9	**0.5**	0.9	1.1	1.1	2.7	3.0	5.3	7.7	9.0	**9.8**	9.6	7.6	5.5	4.7	4.3	3.4	2.8	2.8	2.3	3.7
14	1.5	1.0	0.6	-0.2	-0.3	**-0.9**	-0.8	0.0	1.2	2.8	5.6	7.6	**10.3**	9.8	9.0	8.6	8.5	8.3	7.2	6.8	5.6	4.6	4.8	4.2	4.4
15	3.3	2.1	1.4	1.2	0.2	**-0.3**	-0.1	0.4	3.2	6.0	8.8	9.6	10.4	11.2	**12.2**	12.0	10.6	9.3	7.8	7.3	6.5	6.8	6.6	5.7	5.9
16	**5.7**	4.3	2.7	1.2	0.4	0.2	-0.8	-1.4	-0.9	-0.7	0.1	0.2	0.2	0.9	1.0	0.3	-0.6	-1.1	-2.1	-2.8	-3.6	-4.0	-4.5	**-4.6**	-0.4
17	-5.3	-5.4	-5.1	-5.1	-4.6	-4.7	-5.0	-3.9	-2.3	-0.6	-0.4	**-0.4**	-0.6	-0.8	-1.1	-1.7	-2.0	-3.0	-4.1	-5.0	-6.0	-7.0	-8.1	**-9.1**	-3.3
18	-9.6	-11.0	-11.2	-10.9	-10.9	**-11.3**	-11.0	-9.0	-6.6	-5.3	-3.5	-1.7	-0.9	-0.2	**-0.1**	-0.8	-1.7	-2.3	-3.3	-3.8	-4.5	-5.4	-7.1	-8.3	-5.8
19	-9.1	-9.7	-10.3	-11.1	-11.3	**-11.8**	-11.3	-9.1	-6.2	-4.3	-2.8	-0.4	1.4	**1.4**	0.8	-0.4	-1.5	-2.3	-3.2	-3.9	-4.3	-5.1	-5.8	-7.5	-5.3
20	-8.2	-9.0	-9.9	-10.6	-11.1	**-11.3**	-10.5	-9.2	-7.6	-4.4	-2.6	-0.8	0.1	1.8	**2.0**	1.8	1.1	-0.3	-0.8	-2.2	-2.9	-3.6	-3.7	-3.7	-4.4
21	-2.8	**-2.9**	-2.8	-2.0	-1.9	-1.8	-0.7	0.2	2.2	3.1	5.1	**5.8**	5.6	5.3	5.2	5.0	4.3	3.0	2.3	1.7	0.6	0.4	0.3	-0.2	1.4
22	0.1	0.3	1.2	0.4	-0.4	0.3	0.9	2.0	2.1	4.5	5.0	6.0	6.1	**6.6**	6.4	5.9	4.8	2.7	1.9	0.3	0.0	-0.7	-1.0	**-1.7**	2.2
23	-2.3	-2.5	-3.6	-4.5	-5.4	-6.1	**-6.5**	-4.7	-3.1	0.0	1.5	2.9	4.2	**4.4**	4.2	3.1	2.0	1.2	0.2	-0.8	-1.2	-1.9	-2.0	-2.1	-0.9
24	-2.4	-2.4	-2.6	**-2.8**	-2.4	-2.3	-2.0	-1.2	-1.2	-0.7	-0.4	0.7	1.0	1.6	1.9	**2.0**	1.6	1.2	1.0	0.8	0.6	0.6	1.9	1.4	-0.1
25	0.2	-0.8	-1.2	-1.5	-2.5	-2.3	-0.9	0.8	1.4	2.9	3.2	4.1	4.4	4.4	**5.0**	3.5	3.3	3.2	1.6	0.1	-1.2	-2.3	-3.2	-3.5	0.7
26	-4.0	-4.0	-3.6	-4.3	**-4.8**	-4.5	-4.1	-3.0	-1.2	1.3	1.7	2.6	**2.7**	1.9	2.4	1.8	1.8	0.7	-0.3	-0.9	-1.5	-2.2	-2.9	-3.8	-1.1
27	-4.5	-5.0	-5.3	-5.7	-5.7	**-6.1**	-5.8	-4.0	-3.4	-2.1	-1.4	-0.4	**0.1**	-0.6	-0.8	-1.5	-1.3	-2.6	-3.1	-3.4	-3.8	-4.7	-5.2	-5.4	-3.4
28	-5.5	-6.2	-7.2	-7.6	-8.0	**-8.2**	-8.0	-6.2	-6.2	-5.1	-3.0	-1.2	-0.3	**0.3**	-0.8	-0.6	-1.4	-2.1	-3.5	-4.2	-5.4	-6.8	-7.4	-7.9	-4.6
29	-8.5	-9.2	-9.4	-9.4	-9.7	-10.5	**-10.7**	-7.4	-4.6	-3.3	-1.7	0.5	2.2	2.8	**3.1**	2.5	2.2	1.9	0.3	-0.4	-1.0	-0.4	-0.7	-1.1	-3.0
30	-0.7	-0.4	-0.9	-1.4	-2.4	-2.2	-1.7	-1.6	0.4	0.6	1.7	2.3	2.8	2.4	2.7	**3.2**	1.6	0.6	-0.3	-1.0	-2.2	-3.1	-4.0	**-5.1**	-0.3
31	-5.6	-6.2	-7.6	-8.0	-8.1	-8.4	**-8.8**	-5.4	-2.7	-0.5	1.3	2.6	2.9	**3.2**	3.1	2.7	1.2	-0.2	-1.3	-1.6	-2.0	-2.3	-2.4	-2.5	-2.3
M.	-3.40	-3.79	-4.08	-4.35	-4.58	**-4.75**	-4.51	-3.57	-2.58	-1.39	-0.33	0.77	1.45	**1.74**	1.68	1.30	0.65	-0.14	-0.83	-1.37	-1.94	-2.40	-2.71	-3.16	-1.7

April.

1	-2.5	-2.8	**-3.5**	-3.5	-3.4	-3.3	-3.0	-2.6	-1.8	-1.0	-0.5	0.5	0.5	1.0	**2.8**	2.0	1.7	1.0	0.0	-0.8	0.3	-0.9	-1.9	-2.3	-1.0
2	-3.2	-3.6	-4.8	-5.9	-5.9	**-6.3**	-5.6	-2.0	0.8	2.9	3.5	3.8	3.8	3.9	**4.3**	3.6	1.8	1.5	1.0	0.7	0.5	-0.1	0.0	-0.1	-0.2
3	-0.3	-0.4	-0.9	**-1.2**	-1.0	-0.7	-0.4	0.2	0.7	1.2	1.6	1.7	1.8	1.8	**2.1**	1.8	1.4	1.2	1.1	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6
4	0.4	**0.2**	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.4	1.7	2.0	2.2	2.8	3.1	**3.4**	3.1	2.9	2.4	2.4	2.0	1.9	2.0	2.0	1.6	1.7
5	1.6	**1.5**	1.5	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.5	2.8	3.0	3.1	3.4	**3.6**	3.2	3.2	3.1	2.8	2.8	2.8	2 8	2.7	2.6	2.5	2.5
6	2.4	2.2	2.1	**2.0**	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5	3.0	3.2	3.4	4.5	4.2	4.3	**4.6**	4.6	4.4	4.0	3.8	3.6	3.4	3.1	2.6	3.1
7	2.3	2.3	**2.1**	2.3	2.3	2.3	2.8	3.0	3.1	3.3	4.0	5.8	6.1	**6.2**	5.8	5.5	3.9	3.6	2.8	3.2	3.3	3.2	3.2	3.0	3.5
8	2.9	2.9	2.8	2.5	2.2	2.1	2.1	2.1	1.8	**1.7**	2.1	3.8	3.7	5.0	**5.8**	5.0	4.5	3.7	3.5	3.0	2.9	2.7	2.6	2.8	3.0
9	2.5	2.3	**1.9**	2.2	2.1	2.7	3.0	3.6	**3.9**	3.3	3.7	3.6	3.4	3.2	2.8	3.4	3.3	3.1	3.0	2.8	2.8	3.0	3.0	3.1	2.9
10	3.0	2.9	2.8	2.7	2.9	3.2	3.7	4.2	6.1	6.4	7.4	7.9	**8.9**	8.6	6.6	5.6	5.9	5.8	5.7	4.9	4.5	3.4	2.4	**1.9**	4.8
11	0.6	-0.4	-1.2	-1.1	**-1.5**	-1.4	-0.2	2.0	4.3	6.8	9.5	10.5	11.3	11.9	**12.3**	11.8	10.2	9.2	6.5	5.8	4.6	3.4	2.3	1.5	4.9
12	0.8	0.0	-0.4	**-0.8**	-0.4	0.3	0.7	1.0	2.8	5.8	7.7	9.6	**11.1**	10.7	9.4	8.5	7.3	6.1	4.5	3.2	2.8	2.7	2.8	2.6	4.1
13	2.6	2.3	2.2	**2.0**	2.1	2.2	2.5	3.0	3.5	4.3	5.0	6.2	5.9	7.2	**7.7**	7.6	7.4	7.1	6.6	5.8	5.4	4.6	4.3	3.8	4.6
14	3.4	3.1	2.8	2.6	2.5	2.6	3.7	5.5	6.4	8.1	10.2	11.2	11.3	**11.5**	11.1	10.4	8.8	7.6	7.0	4.6	3.4	2.5	1.7	**0.6**	5.9
15	0.2	-0.2	-0.8	-0.9	**-1.0**	-0.3	1.3	4.3	6.1	7.3	9.3	10.4	**11.0**	9.1	7.8	7.3	6.2	5.6	4.9	3.9	3.2	2.7	2.4	2.5	4.2
16	2.4	2.4	1.8	1.2	**0.8**	1.4	1.5	1.8	4.9	7.6	9.6	**10.5**	9.3	7.8	7.2	6.4	6.2	5.8	5.4	5.2	5.1	3.9	3.1	2.5	4.7
17	2.3	1.6	1.1	1.1	0.7	1.9	3.7	5.1	6.3	7.2	**7.8**	7.1	7.4	7.4	7.7	7.5	6.7	5.7	4.3	2.4	1.3	0.3	-0.3	**-0.8**	3.9
18	-1.1	-1.0	-1.4	-1.5	**-1.7**	-1.6	0.1	3.5	5.1	7.7	9.1	10.8	11.5	11.6	**11.9**	9.9	9.5	8.4	6.9	6.0	5.6	4.6	4.3	4.0	5.0
19	**4.1**	4.3	4.5	4.3	4.3	4.4	5.2	5.2	5.5	5.8	**6.0**	5.3	4.8	4.7	4.4	4.5	4.6	4.8	5.0	5.4	5.4	5.5	5.5	5.1	4.9
20	**5.0**	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.7	5.7	5.6	5.5	5.7	5.8	**6.1**	6.0	5.8	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	5.5
21	5.0	4.9	4.7	3.7	3.2	2.9	4.5	5.5	6.8	8.9	9.0	9.3	**10.3**	9.4	9.3	8.9	8.1	6.2	5.2	4.1	2.9	2.3	**2.0**	2.2	5.8
22	2.5	2.6	2.0	1.7	**1.6**	2.2	3.6	6.6	9.5	11.0	11.6	13.4	**13.6**	12.6	12.7	11.4	9.8	8.4	7.9	7.6	5.7	4.7	4.2	2.5	7.6
23	2.0	1.3	1.0	**0.0**	0.7	0.7	1.1	5.0	7.6	9.6	11.1	12.5	13.0	12.7	**13.5**	12.0	10.1	9.4	7.5	6.4	4.5	3.7	2.0	1.0	6.1
24	0.3	0.4	-0.7	**-1.1**	-1.1	-0.3	1.4	4.6	7.4	9.7	12.3	13.3	14.6	**15.1**	14.9	13.3	12.0	10.8	9.3	7.9	6.6	5.0	4.1	3.1	6.7
25	2.4	1.6	1.1	**0.6**	0.9	2.2	4.0	6.7	9.3	11.5	13.2	15.9	16.8	17.4	**17.6**	17.3	15.2	14.6	12.6	10.2	8.9	7.4	5.7	4.3	9.0
26	3.5	2.9	2.4	2.0	**1.7**	3.4	5.4	8.2	11.7	14.4	17.3	19.0	**19.1**	18.2	18.8	16.2	15.8	13.9	11.8	10.2	8.4	7.5	6.1	5.1	10.1
27	4.4	3.3	2.2	1.3	**0.5**	1.5	3.3	7.2	8.1	10.3	11.5	12.5	13.4	13.6	**14.5**	13.2	12.3	10.7	9.5	7.6	6.3	5.3	4.3	2.9	7.4
28	2.1	1.7	0.8	0.5	**0.2**	0.8	3.7	7.2	10.4	14.1	16.3	**18.8**	18.4	17.4	16.8	16.7	15.5	14.1	12.9	11.0	9.5	8.2	7.3	6.5	9.6
29	5.1	4.0	3.2	2.5	**2.2**	3.2	4.7	7.2	8.7	9.9	11.3	12.0	13.8	**15.1**	14.7	13.2	11.6	9.7	8.5	7.4	6.0	5.1	4.4	3.1	7.7
30	2.8	2.7	3.1	3.3	4.3	6.7	9.3	11.3	12.8	14.1	**14.4**	13.8	13.8	13.8	12.5	11.4	10.5	9.3	7.0	6.0	4.3	3.8	3.3	**2.7**	8.2
M	1.98	1.67	1.26	0.98	**0.95**	1.41	2.41	4.02	5.46	6.84	7.93	8.79	**9.16**	9.11	9.05	8.37	7.57	6.76	5.85	5.00	4.29	3.62	3.08	2.53	4.9

Kristiania. **1915.** **Luft-Temperatur.**

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_\eta = 1.05$ mm bei 780.8 mm **Mai.** $\lambda = 10^0\ 43'$ E

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
1	1.9	1.6	1.3	**1.2**	1.6	2.5	4.8	6.5	8.4	10.2	11.2	11.3	**11.7**	11.4	10.2	10.5	10.7	10.0	8.8	7.4	6.4	6.0	5.8	5.5	6.95
2	5.2	4.7	3.3	3.5	3.5	3.3	2.8	**2.6**	2.7	2.8	3.6	4.7	5.8	6.4	6.3	6.4	6.9	**7.5**	7.3	6.4	5.5	5.1	4.6	3.7	4.78
3	2.8	2.6	1.6	**-0.1**	1.0	2.6	4.6	6.3	7.8	10.6	11.6	10.6	10.6	11.6	10.3	**11.8**	11.0	9.9	7.7	6.2	4.5	3.9	2.5	1.3	6.39
4	0.8	0.5	**-0.7**	-0.6	-0.4	1.3	3.7	6.4	9.3	11.5	13.0	13.8	14.2	13.8	**14.5**	13.4	11.4	10.3	8.5	7.0	5.8	4.9	3.6	2.8	7.03
5	2.4	1.1	0.6	0.0	**-0.1**	1.6	3.8	7.5	9.8	13.6	13.8	**14.2**	14.0	12.9	13.2	13.1	11.8	10.1	8.6	7.6	6.5	6.1	5.5	4.7	7.60
6	4.6	4.1	**3.8**	4.0	4.9	5.5	6.6	8.0	9.4	10.2	11.0	13.5	13.7	14.2	**14.9**	13.5	13.0	13.1	12.1	11.0	9.9	9.5	8.7	8.0	9.47
7	7.6	7.5	7.1	6.5	6.8	6.9	7.4	8.0	8.3	9.8	11.6	13.0	14.2	15.9	**16.8**	16.1	15.6	15.5	13.7	12.3	10.9	9.4	7.7	**6.6**	10.63
8	5.7	4.8	4.1	**3.5**	4.3	6.3	10.3	12.5	14.2	15.0	14.2	**15.2**	14.6	13.6	14.6	13.3	12.5	11.7	10.3	8.6	7.5	6.4	5.2	4.4	9.70
9	3.9	3.8	3.2	2.9	3.0	4.3	5.2	6.7	7.8	8.6	9.3	**10.2**	9.6	9.4	8.8	9.2	9.3	8.7	7.9	6.6	4.6	3.0	1.8	**1.4**	6.22
10	0.7	0.7	-0.1	**-0.3**	0.0	2.0	4.0	5.3	7.8	10.6	**13.5**	12.2	12.2	12.0	11.8	11.1	10.0	10.1	9.2	8.7	7.8	7.3	7.8	7.3	7.15
11	7.1	7.1	6.7	6.7	6.3	6.6	7.8	8.8	10.2	11.8	11.3	12.7	**15.0**	13.9	11.5	7.6	6.0	6.2	5.8	5.3	4.2	3.8	3.4	**2.8**	7.86
12	2.2	2.5	**1.1**	1.2	1.6	3.7	5.0	5.7	7.4	9.2	**10.1**	8.8	8.0	6.9	7.0	7.4	6.8	4.5	5.0	4.9	4.4	4.0	3.5	3.2	5.17
13	2.3	2.2	1.5	0.5	1.9	4.0	6.2	7.9	8.9	8.8	12.5	10.5	9.1	11.6	**12.6**	11.1	8.9	8.0	6.4	5.4	3.4	2.6	1.9	**0.5**	6.20
14	-0.3	0.9	-1.4	**-1.5**	-0.5	1.5	3.1	6.4	10.3	12.0	12.6	13.4	**13.4**	12.7	12.9	11.5	12.2	11.6	10.4	9.8	8.5	8.3	7.4	6.6	7.50
15	6.0	5.6	4.9	4.6	**4.5**	5.3	6.4	7.7	8.6	9.8	11.3	11.3	**12.2**	11.5	10.2	9.4	10.2	8.4	7.1	7.0	6.7	6.7	6.3	5.3	7.79
16	5.0	4.9	**4.3**	4.3	5.2	6.1	6.3	8.2	9.2	10.9	**12.3**	12.0	11.5	12.0	12.0	12.0	11.1	9.8	8.3	7.5	7.3	6.9	6.3	6.0	8.31
17	5.3	5.1	5.0	**4.2**	5.1	7.1	8.7	10.1	11.1	13.0	14.4	14.3	15.9	**16.1**	14.0	13.8	13.7	13.0	11.3	10.4	9.1	7.5	6.0	4.7	9.95
18	3.8	2.2	1.1	**1.0**	2.7	4.4	6.9	9.7	12.1	13.6	15.8	15.8	16.9	**18.0**	15.2	16.3	14.8	14.7	13.6	12.6	10.7	9.8	8.7	7.6	10.33
19	6.9	6.0	5.7	**5.5**	5.7	6.3	7.6	9.7	11.0	13.1	13.7	15.7	16.7	16.0	15.8	16.8	**16.9**	15.6	14.7	13.4	11.9	11.3	10.6	9.7	11.51
20	8.7	7.9	7.2	**6.7**	7.1	8.2	10.4	13.3	15.8	18.7	19.8	20.7	**21.2**	20.9	20.6	20.2	19.2	18.4	16.4	14.8	12.5	10.2	8.6	7.6	13.96
21	6.5	5.8	**5.2**	5.4	6.3	8.4	12.3	13.8	16.6	19.2	21.1	21.6	21.9	22.5	**22.6**	22.3	21.3	20.5	18.6	16.6	14.6	13.3	10.7	9.6	14.86
22	8.4	7.5	6.9	**6.8**	7.8	9.1	12.1	15.2	18.3	19.9	22.7	23.1	23.9	**23.9**	23.6	23.2	21.4	20.4	17.7	16.4	13.7	12.7	10.9	9.5	15.63
23	8.8	**8.3**	8.5	8.6	9.6	10.7	11.8	14.8	16.9	19.2	21.4	23.3	23.7	**24.1**	23.7	23.9	23.1	22.0	19.9	18.3	16.9	14.8	13.5	12.3	16.59
24	12.0	11.4	10.3	**9.3**	9.6	11.9	13.3	16.3	*17.9*	*19.1*	*20.7*	*22.1*	*23.2*	24.8	**25.0**	23.3	21.0	19.1	17.5	16.7	14.8	13.3	12.0	10.8	16.48
25	9.6	8.9	8.2	**8.1**	9.4	11.0	12.7	15.4	17.7	20.3	22.9	25.2	26.0	**26.9**	26.0	24.4	22.8	20.3	18.9	17.6	15.8	15.3	15.1	14.2	17.20
26	13.5	13.2	12.3	12.2	12.3	12.3	14.3	15.3	15.1	16.7	16.6	17.9	18.2	19.8	20.2	**20.4**	19.6	17.6	17.1	16.4	14.1	12.4	11.8	**10.6**	15.41
27	9.8	8.8	8.1	7.4	7.5	8.5	9.5	11.2	12.5	13.3	14.3	16.3	14.3	14.8	15.4	**17.5**	14.8	14.9	13.1	12.2	10.1	8.4	7.2	**6.2**	11.50
28	5.0	4.2	**3.5**	4.0	5.7	8.2	9.8	11.7	14.2	16.5	18.1	**18.3**	18.3	17.6	17.4	17.0	16.5	15.6	15.0	14.3	12.3	11.8	11.8	10.4	12.38
29	**9.8**	8.2	8.1	7.2	5.4	4.0	2.8	**2.5**	2.9	3.7	4.1	5.8	6.6	7.4	7.4	7.2	6.6	5.6	5.0	4.7	4.7	4.5	4.3	3.9	5.52
30	3.5	2.9	2.9	2.8	3.6	4.6	5.3	6.0	6.9	7.6	8.7	10.1	8.9	10.0	9.1	**10.2**	10.1	10.0	9.5	8.6	6.3	4.4	2.9	**1.6**	6.52
31	0.7	0.1	**0.0**	0.7	2.9	5.2	7.7	9.6	10.6	13.9	14.8	15.8	16.5	16.8	**17.0**	15.8	14.6	13.0	11.9	10.1	9.0	8.0	7.0	6.5	9.51
M.	5.49	4.95	4.33	**4.07**	4.65	5.92	7.52	9.33	10.96	12.68	13.94	14.63	14.90	**15.14**	14.86	14.51	13.67	12.78	11.53	10.48	9.05	8.12	7.20	6.30	9.87

Juni.

1	5.9	4.7	**4.6**	4.9	6.0	6.8	7.8	10.8	13.0	12.8	12.9	14.1	14.5	17.0	**17.7**	16.0	16.0	14.3	13.9	12.6	10.5	9.2	7.1	6.0	10.80
2	4.2	3.9	**3.5**	3.7	5.3	7.9	10.3	11.8	12.7	13.7	14.9	15.5	16.2	15.6	**16.6**	15.7	15.3	14.4	12.6	11.2	9.9	8.7	7.0	5.3	10.66
3	4.4	3.2	1.9	**1.6**	3.5	5.8	8.5	11.0	11.3	12.6	13.8	13.9	**15.8**	15.0	15.2	12.7	11.6	11.7	11.0	10.8	9.6	9.1	8.8	8.9	9.65
4	8.8	8.5	**8.4**	8.7	9.0	9.2	9.3	9.6	10.5	11.4	11.7	13.6	15.2	16.6	16.6	**16.9**	15.3	14.7	14.2	13.4	12.4	11.4	9.8	9.0	11.84
5	7.8	7.0	**6.7**	6.8	8.0	9.3	11.8	12.7	14.4	16.5	16.9	18.5	19.9	18.3	**20.2**	17.9	16.2	14.1	12.7	11.8	10.8	10.3	9.9	9.5	12.83
6	9.3	9.0	**8.9**	9.0	9.4	9.8	12.8	15.4	16.9	18.5	18.6	19.4	**20.2**	19.6	19.8	19.4	19.2	18.2	16.7	14.8	13.7	12.1	11.1	9.7	14.65
7	9.7	8.4	7.8	**6.9**	7.0	9.1	11.9	15.2	17.0	18.2	19.4	20.3	**20.8**	20.4	20.3	20.3	19.7	18.5	16.8	15.4	14.3	12.5	11.9	10.5	14.68
8	9.7	9.2	**8.5**	8.6	9.2	10.8	12.1	14.4	16.0	18.5	20.8	22.1	23.0	23.4	24.0	**24.1**	23.1	20.8	18.9	17.9	16.5	15.5	14.6	14.7	16.52
9	14.3	13.4	13.0	**12.9**	13.8	15.4	17.7	19.5	**20.4**	20.3	19.4	17.8	15.1	15.0	14.6	15.8	16.2	16.6	15.7	15.2	14.5	13.7	13.6	13.7	15.73
10	13.7	13.6	12.8	**12.7**	13.0	13.6	14.1	15.0	15.7	16.9	18.7	20.3	20.5	21.8	23.3	**24.1**	23.9	23.5	21.4	19.2	17.4	15.3	14.7	13.2	17.43
11	12.2	12.4	12.9	**12.1**	12.7	13.9	15.0	16.6	18.1	19.3	20.4	21.7	22.9	23.7	24.4	**24.7**	24.3	22.4	20.1	18.4	15.8	14.6	14.1	12.4	17.71
12	12.5	11.5	**10.2**	10.5	12.0	14.1	14.2	15.4	19.7	17.3	17.2	18.1	17.2	17.6	18.5	**20.4**	20.4	19.3	17.2	16.1	14.7	13.7	12.2	11.7	15.49
13	10.6	9.1	9.1	**7.9**	9.2	10.0	12.7	13.8	15.5	15.5	15.5	15.4	**17.4**	16.3	16.5	16.4	15.9	16.1	15.4	14.7	12.8	11.6	10.2	9.7	13.22
14	9.3	8.9	**8.0**	8.1	9.3	10.5	12.0	13.0	14.0	15.2	16.2	17.8	18.3	18.6	19.4	**20.2**	19.5	18.8	17.2	15.5	13.7	11.6	10.6	8.7	13.93
15	7.8	7.4	**6.2**	6.3	7.7	9.7	12.5	13.8	15.0	16.9	18.7	19.2	20.3	21.3	21.8	**22.3**	22.1	21.1	19.9	16.8	14.5	13.0	11.8	10.3	14.85
16	8.9	7.9	7.3	**7.3**	9.0	10.7	12.0	14.0	16.2	16.9	18.4	19.8	19.8	**20.7**	19.8	19.1	20.6	18.6	17.0	16.3	16.2	14.8	14.4	12.7	14.93
17	11.5	9.6	8.4	7.7	8.3	9.0	10.5	10.5	12.1	12.1	13.9	**15.5**	15.1	14.8	13.9	14.4	12.7	13.1	12.0	11.1	9.5	8.7	7.8	**6.9**	11.21
18	4.8	**3.9**	4.0	4.5	5.7	8.5	10.2	11.6	13.4	13.7	15.2	17.2	16.2	16.7	**19.1**	17.5	15.3	13.6	12.5	11.6	10.4	9.5	8.0	7.2	11.26
19	6.5	6.2	**5.7**	5.8	6.6	7.7	10.1	11.6	12.5	12.8	13.0	13.6	14.6	**14.9**	14.0	14.9	13.1	12.8	11.5	11.0	10.0	10.0	9.1	8.5	10.69
20	8.1	7.2	6.2	**5.5**	7.7	9.4	10.2	11.0	11.7	14.7	16.2	17.6	17.1	**17.7**	16.2	16.3	15.2	14.3	11.0	8.6	8.3	8.2	8.1	8.0	11.44
21	8.0	7.1	7.0	**6.6**	7.1	8.1	10.7	12.1	12.8	13.9	**16.2**	15.2	15.2	12.2	12.8	13.3	14.9	13.5	11.5	11.2	10.5	10.0	9.3	8.6	11.16
22	8.4	**7.2**	7.7	8.4	9.0	9.9	10.8	11.7	14.4	15.5	18.8	19.2	20.1	19.1	**20.9**	20.2	20.3	18.5	17.5	15.0	13.8	13.3	11.6	10.3	14.23
23	9.0	7.5	6.7	**5.9**	6.7	9.3	11.4	14.8	15.2	17.5	19.3	20.5	21.1	**21.6**	21.0	19.8	18.8	17.4	15.8	13.2	11.6	10.4	9.3	9.0	13.87
24	8.3	7.8	7.3	**7.3**	9.3	10.5	12.6	15.2	17.1	19.5	20.4	21.9	22.3	22.7	**23.3**	22.4	21.7	20.5	18.2	16.4	14.8	15.3	16.4	14.7	16.08
25	14.3	13.6	13.2	**13.0**	13.6	13.9	14.9	16.1	18.3	19.4	21.2	22.7	23.2	24.0	**24.4**	24.2	23.9	22.9	19.9	18.9	16.8	15.4	14.4	13.8	18.17
26	12.8	12.3	**12.1**	12.1	13.8	14.4	16.7	17.7	19.2	20.0	21.9	23.2	24.0	24.2	24.3	24.4	**24.7**	24.3	22.8	20.8	18.4	17.3	15.7	14.7	18.83
27	13.8	13.1	**12.4**	12.5	13.3	16.3	19.3	21.0	22.7	25.0	26.0	27.0	27.8	**28.0**	27.7	27.0	25.1	23.3	21.4	19.6	18.5	16.5	15.4	14.3	20.29
28	13.3	12.0	**11.3**	11.7	13.2	14.1	15.8	18.6	22.0	23.3	**23.7**	22.6	21.7	22.2	18.8	16.9	16.3	15.8	14.6	13.2	12.6	12.8	13.0	13.3	16.37
29	13.5	12.5	12.2	**12.2**	12.2	12.3	12.8	13.3	13.5	13.9	14.4	16.8	17.8	**18.7**	16.7	15.7	16.0	16.3	15.8	14.6	13.4	12.7	12.8	12.8	14.29
30	12.6	12.5	12.5	**12.4**	12.5	12.9	13.4	14.4	16.1	17.7	18.0	19.8	20.7	21.3	21.6	**21.7**	19.9	18.9	18.5	16.8	15.6	14.7	13.8	13.6	16.33
M.	9.80	9.02	8.55	**8.45**	9.44	10.76	12.47	14.05	15.58	16.65	17.72	18.68	19.13	19.30	**19.45**	19.16	18.57	17.61	16.12	14.74	13.38	12.40	11.55	10.72	14.30

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m
$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm

$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Juli.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mitte
1	13.6	13.0	**12.9**	13.0	13.1	14.1	16.0	18.5	20.3	20.9	22.7	23.7	24.9	**25.0**	23.6	22.3	21.6	21.8	21.0	19.3	17.6	16.9	15.9	15.0	18.6
2	14.1	13.8	**13.5**	13.6	13.8	14.8	15.9	17.8	19.0	19.8	21.4	21.9	**22.5**	20.8	20.4	21.5	19.8	19.9	18.3	16.6	14.6	13.6	13.5	13.6	17.2
3	13.6	13.2	**13.0**	13.1	14.3	14.6	15.0	15.6	15.9	17.8	19.7	21.3	**21.8**	19.8	14.2	15.6	17.7	18.5	18.2	17.0	16.4	15.2	14.8	13.8	16.2
4	13.1	12.0	**11.4**	11.5	12.7	15.2	17.4	18.8	20.7	22.0	22.8	24 3	24.9	25.8	**26.1**	26.1	24.7	23.2	22.3	20.0	18.6	16.9	16.0	15.7	19.2
5	15.5	**15.1**	15.4	15.7	15.9	16.3	16.3	17.0	18.5	18.9	17.8	19.9	21.0	20.0	**21.8**	21.0	20.2	20. 2	19.9	18.9	18.1	17.1	16.8	16.7	18.0
6	15.6	15.2	15.2	15.2	15.3	15.3	15.4	15.5	16.6	16.9	18.2	19.7	**22.0**	21.5	15.9	15.3	17.9	18.9	17.4	16.5	15.0	14.4	13.8	**13.0**	16.4
7	12.8	12.5	**12.0**	12.0	12.9	14.1	16.2	17.6	19.5	19.2	21.8	22.6	24.2	24.7	**25.4**	25.3	24.8	22.6	20.7	19.6	18.5	18.0	16.0	14.5	18.6
8	13.6	**13.3**	13.3	13.5	13.9	14.9	15.8	15.9	16.7	18.0	17.5	17.8	17.9	17.3	18.9	**20.3**	18.3	16.9	15.4	15.5	15.5	15.0	14.6	14.2	16.0
9	14.1	13.8	13.7	**13.4**	13.7	14.6	16.6	18.2	17.6	20.1	21.2	**21.6**	21.5	18.4	19.5	19.9	18.8	18.6	18.0	17.5	16.1	15.4	14.9	14.0	17.1
10	13.1	12.7	12.2	11.6	**11.5**	12.0	12.7	13.6	14.8	16.7	18.7	17.0	16.7	17.6	**19.2**	16.8	14.3	11.9	12.2	12.5	12.7	12.9	12.9	12.8	14.1
11	12.7	11.9	11.4	**11.2**	11.4	13.1	14.7	15.0	15.0	16.7	**17.7**	17.0	16.8	17.2	16.4	15.9	15.1	15.6	14.8	13.9	13.4	12.8	12.4	12.1	14.3
12	12.0	11.9	11.8	11.8	11.8	12.2	**11.6**	11.8	11.7	12.1	15.0	15.7	17.4	**18.8**	16.3	17.7	18.7	17.3	15.9	15.5	14.0	13.4	12.9	12.8	14.1
13	12.7	12.3	12.1	**12.0**	12.1	13.0	13.7	15.6	16.4	17.6	**18.8**	15.7	16.7	17.6	16.2	16.9	13.3	14.2	14.0	13.6	12.3	12.2	12.1	12.1	14.3
14	11.5	10.6	**10.2**	10.3	11.3	12.5	13.4	14.2	15.1	16.2	18.2	17.8	18.5	18.3	**19.5**	17.5	18.9	17.5	15.9	14.5	12.8	11.8	11.7	11.5	14.5
15	11.7	11.8	11.1	10.5	10.8	12.4	13.8	15.0	16.8	17.9	19.6	20.3	16.8	20.0	17.8	18.3	17.5	17.0	15.9	14.9	13.3	13.1	12.2	12.2	15.0
16	12.3	12.3	12.7	12.5	13.1	12.2	**11.8**	11.9	12.0	12.2	12.5	12.7	13.2	14.4	14.6	14.4	**15.0**	14.8	14.5	13.6	12.5	12.6	12.7	12.9	13.0
17	13.0	12.9	12.8	12.7	**12.2**	12.3	13.5	15.1	16.2	18.5	19.0	19.6	**20.1**	19.6	18.8	18.8	17.7	16.9	16.0	15.2	14.8	14.3	13.8	13.8	15.7
18	13.3	12.7	12.3	12.3	12.3	12.3	12.5	12.6	12.3	12.3	12.2	**12.1**	12.5	12.5	13.2	13.7	14.0	**14.0**	13.9	13.4	13.2	13.1	13.0	12.8	12.8
19	12.7	12.4	12.3	12.2	12.3	12.6	12.9	13.7	14.4	14.8	15.3	15.4	16.0	16.6	17.0	17.0	**17.4**	16.7	16.6	14.7	14.2	13.1	12.5	**11.6**	14.3
20	11.7	**11.6**	12.1	12.8	13.3	13.9	15.0	15.1	15.0	14.2	14.0	14.2	14.8	14.8	15.2	15.6	15.6	**15.6**	15.5	15.4	15.2	14.8	14.8	14.7	14.3
21	14.4	13.9	13.7	13.7	13.5	13.9	14.0	14.0	14.5	14.8	15.3	15.7	17.4	17.6	17.6	**18.0**	17.0	16.4	15.5	14.8	14.1	13.9	13.7	**13.4**	15.0
22	13.3	13.3	**12.8**	12.9	13.0	13.2	14.3	15.4	17.3	18.1	**19.6**	19.5	19.5	18.4	19.3	18.4	17.4	17.0	15.5	14.6	14.3	14.5	14.4	14.2	15.8
23	14.1	14.1	**13.8**	13.9	13.9	13.8	13.8	13.8	14.1	14.1	14.2	14.2	14.4	14.7	15.0	15.3	15.3	**15.4**	15.2	14.8	14.7	14.8	14.8	14.5	14.4
24	14.5	14.4	14.0	13.7	13.6	13.8	14.3	16.1	17.2	19.5	19.4	**20.7**	19.4	19.3	19.3	19.2	18.5	18.4	17.7	16.2	14.9	13.8	13.4	**13.1**	16.4
25	12.3	11.9	**11.8**	12.0	12.1	13.0	14.4	15.7	16.3	17.8	18.6	20.1	20.3	21.2	20.5	**21.3**	20.2	19.6	17.9	16.4	14.9	14.0	13.6	14.1	16.2
26	14.2	14.1	14.1	13.9	14.2	14.3	15.1	16.0	17.0	18.1	19.6	20.2	20.6	**21.6**	20.6	20.2	19.2	18.0	17.5	16.4	15.5	14.9	14.1	**13.9**	16.8
27	13.5	13.2	13.0	**13.0**	13.1	13.7	14.8	15.6	16.1	18.2	18.8	19.8	20.7	21.6	22.2	**22.7**	18.7	18.7	17.1	16.8	15.3	14.7	13.9	13.9	16.6
28	13.3	13.4	13.7	13.7	13.8	14.2	14.6	15.0	16.8	17.4	19.7	19.4	19.6	**20.5**	20.3	18.1	16.8	16.7	15.6	15.4	14.6	14.2	13.0	**12.8**	15.9
29	12.4	12.0	11.7	11.7	11.7	**11.6**	11.9	12.4	12.2	11.9	13.3	14.2	15.2	16.0	15.5	**16.1**	14.8	14.4	14.4	14.0	13.5	13.0	12.8	12.8	13.3
30	12.7	12.5	**12.3**	12.3	13.3	14.0	14.9	16.2	17.2	17.1	17.2	**19.2**	18.7	18.5	17.1	17.1	16.5	16.2	16.0	15.7	15.3	15.1	14.7	14.3	15.5
31	14.1	14.1	13.7	**13.6**	14.0	14.5	16.4	17.8	19.1	19.4	19.8	21.8	21.3	21.5	**23.0**	22.2	18.3	18.1	17.5	17.4	16.6	15.9	15.5	15.3	17.5
M.	13.27	12.96	12.77	**12.75**	13.03	13.63	14.47	15.37	16.20	17.07	18.05	18.55	18.95	**19.08**	18.72	18.66	17.87	17.45	16.65	15.83	14.92	14.37	13.91	13.62	15.7

August.

1	15.3	15.4	**15.2**	15.3	15.4	15.5	16.4	17.4	18.3	18.7	18.1	19.7	17.9	19.7	**21.4**	19.2	20.6	19.7	18.6	16.6	15.5	15.3	14.9	14.9	17.2
2	14.8	14.6	14.0	13.9	14.3	14.7	15.0	14.9	14.6	15.0	15.0	15.5	16.0	16.1	16.1	16.3	15.9	15.4	14.9	14.2	13.7	13.8	13.9	13.8	14.8
3	13.7	**13.5**	14.1	14.6	15.1	14.9	15.3	15.6	16.4	16.3	16.4	16.6	16.5	17.1	**17.3**	16.4	16.4	16.4	15.3	14.7	14.5	14.3	14.3	14.9	15.4
4	15.3	15.3	15.0	14.9	14.7	14.5	14.4	14.8	15.0	15.0	14.9	15.1	15.3	15.5	16.3	17.2	**18.2**	17.0	16.5	15.6	14.5	13.6	12.8	**12.2**	15.1
5	11.8	11.6	11.5	11.4	**11.4**	12.8	14.0	16.8	19.1	20.0	21.4	21.9	23.8	23.9	23.8	**24.0**	23.1	22.9	21.0	19.0	18.0	17.5	16.9	16.1	18.0
6	15.9	15.6	15.5	15.6	15.7	15.9	16.7	17.7	18.1	20.2	21.0	22.2	23.0	**23.2**	22.0	21.0	19.6	18.1	17.1	16.6	16.0	15.9	15.5	**15.1**	18.0
7	15.0	15.0	14.9	14.8	**14.1**	14.4	14.7	14.8	15.0	16.0	17.0	19.1	20.4	20.6	**21.0**	20.4	19.9	18.1	16.5	15.8	15.3	15.2	15.1	14.8	16.5
8	14.5	14.1	13.5	**13.3**	13.4	14.0	14.1	15.4	17.2	18.9	19.3	**19.7**	17.6	17.2	17.1	18.1	18.2	17.5	16.8	15.4	15.1	14.9	13.7	13.6	15.9
9	13.6	13.3	13.1	12.6	13.3	14.2	14.8	15.2	15.3	16.0	15.8	17.4	16.8	17.5	**17.8**	17.8	17.0	15.6	15.1	14.3	13.5	13.2	**12.4**	12.8	14.9
10	13.6	13.7	13.5	**13.4**	13.5	14.5	15.1	15.1	15.5	16.5	18.4	18.5	20.0	20.4	**20.4**	20.0	19.9	19.1	17.9	17.2	16.3	15.5	15.2	15.1	16.6
11	15.7	13.3	12.8	12.4	**12.0**	13.0	14.7	17.0	18.5	19.9	21.5	**22.8**	21.5	21.9	22.0	21.5	20.4	20.8	20.3	18.0	17.5	16.6	15.5	14.4	17.6
12	13.6	12.9	12.5	**12.3**	12.7	14.0	15.9	17.4	18.5	19.1	19.4	18.9	19.8	20.4	21.1	**21.4**	21.2	19.5	18.5	16.7	15.5	14.0	13.4	13.5	16.7
13	13.1	12.9	12.4	12.0	**11.7**	13.7	14.3	16.0	17.4	17.4	17.6	18.3	19.0	19.0	**19.9**	19.9	19.5	19.3	17.7	16.6	15.1	14.9	14.5	13.7	16.6
14	**13.5**	13.7	14.6	14.7	14.9	15.3	15.8	15.5	16.4	17.4	17.2	18.3	19.9	20.5	**21.9**	20.2	19.5	19.5	18.2	17.0	15.8	15.3	14.7	13.8	16.8
15	13.2	13.3	12.6	**12.1**	12.3	14.8	15.9	17.8	19.2	20.4	21.4	22.3	21.5	21.7	22.4	**22.7**	22.7	21.8	21.2	19.7	18.4	18.2	16.1	14.5	18.1
16	13.1	12.0	11.5	10.2	**9.9**	10.4	11.0	14.4	16.7	18.0	19.2	19.1	19.6	**19.6**	19.3	19.3	18.6	18.0	16.1	15.0	13.8	12.6	11.4	10.5	14.9
17	9.8	9.3	8.9	**8.5**	8.6	9.5	11.5	13.5	15.1	17.3	18.0	18.9	19.7	**20.2**	15.6	16.6	17.3	16.7	15.2	14.4	13.5	12.9	11.8	11.4	13.9
18	**11.3**	11.4	11.5	11.5	11.4	12.5	14.2	14.4	**14.7**	12.5	12.4	12.2	12.3	13.4	12.2	13.2	13.2	13.5	13.3	12.6	12.5	12.5	11.6	11.4	12.5
19	11.4	10.9	10.3	**9.5**	10.0	10.2	12.4	13.7	14.5	15.8	16.9	17.9	17.8	**18.6**	15.2	14.1	15.7	14.8	13.6	12.5	11.6	10.8	10.1	9.6	13.2
20	10.1	9.6	**8.4**	9.1	9.4	10.0	10.6	11.8	12.3	14.2	17.0	17.5	17.2	15.8	**18.4**	18.1	15.0	14.6	13.0	12.2	11.8	11.7	11.4	11.0	12.9
21	10.8	10.8	10.4	**10.3**	10.3	10.6	11.3	12.6	13.9	15.1	15.8	17.6	18.4	19.6	**19.9**	18.3	17.0	15.9	15.6	14.4	12.8	11.7	11.1	10.4	13.9
22	9.9	9.3	8.7	**8.5**	9.4	9.6	10.5	12.1	12.7	13.3	16.1	18.8	19.0	**20.5**	18.5	18.0	17.8	17.7	16.7	16.0	15.5	15.1	15.1	15.1	14.3
23	14.0	13.1	12.6	12.5	12.7	13.5	13.7	15.0	16.4	18.3	20.3	21.7	22.1	22.1	**22.2**	22.2	20.9	19.8	18.6	16.8	15.9	14.7	13.2	**12.1**	16.8
24	11.8	11.0	11.0	**10.5**	10.9	11.8	13.1	15.2	17.0	19 3	20.6	20.5	**21.2**	20.7	20.4	20.3	18.8	17.7	16.4	14.5	13.5	12.4	11.9	11.6	15.5
25	10.8	10.1	9.2	8.1	**7.9**	8.0	9.1	11.4	13.7	14.8	17.6	18.5	18.8	19.0	**19.3**	19.2	18.1	17.3	16.3	16.0	15.4	15.2	14.4	14.8	14.2
26	13.5	13.0	12.3	11.7	**11.3**	11.7	13.1	14.2	15.7	16.6	17.4	18.0	20.2	**20.6**	20.2	20.5	19.2	18.2	17.0	16.2	15.2	15.1	14.7	14.0	15.8
27	14.4	15.1	14.6	13.3	**12.0**	12.2	12.8	15.7	16.1	16.7	17.4	18.3	19.5	**21.2**	21.0	21.2	20.2	18.3	15.9	15.4	16.2	15.7	15.4	14.9	16.4
28	15.4	15.2	15.1	15.2	16.3	16.4	15.7	16.4	17.3	15.3	17.3	17.6	18.1	**18.4**	18.0	16.5	16.3	15.1	13.5	12.6	11.5	11.2	10.5	**9.5**	15.1
29	8.4	8.2	6.8	5.9	**4.7**	5.3	7.3	10.0	12.2	14.1	15.3	16.4	17.0	17.3	**17.4**	17.1	14.8	13.2	12.2	11.4	9.9	8.4	7.6	6.6	11.1
30	6.1	5.8	5.3	4.8	**4.4**	5.1	7.1	9.5	11.9	14.4	15.8	16.9	17.9	**18.1**	18.1	18.0	16.9	15.3	13.3	12.0	11.2	10.6	9.5	8.5	11.5
31	7.7	7.0	7.0	6.8	**6.4**	7.0	8.2	11.0	13.0	13.1	15.1	17.4	**19.0**	15.8	11.1	11.9	12.8	11.4	10.6	10.3	10.2	10.0	10.7	10.0	10.9
M.	12.62	12.26	11.90	**11.60**	11.62	12.26	13.18	14.59	15.73	16.63	17.63	18.50	18.93	**19.21**	18.95	18.73	18.22	17.36	16.22	15.15	14.36	13.83	13.20	12.73	15.2

Kristiania. **1915.** **Luft-Temperatur.**

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_0 = 1.05$ mm bei 780.8 mm **September.** $\lambda = 10^0\ 43'$ E

Tag	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	8.9	8.9	8.1	7.0	6.9	**6.1**	8.2	10.8	12.3	13.9	14.8	15.7	15.3	14.8	**17.1**	12.7	12.7	12.7	11.7	10.0	9.4	9.4	9.0	8.8	11.05
2	7.9	6.8	5.7	5.1	4.7	**4.2**	5.4	8.6	10.7	12.6	14.5	16.1	17.2	**17.8**	17.3	16.5	15.3	14.1	12.6	10.8	9.7	8.8	7.7	7.1	10.72
3	6.7	6.0	5.6	5.5	**4.8**	4.9	6.5	9.2	10.6	13.3	15.0	16.7	17.4	**18.5**	18.5	17.3	16.0	15.0	13.5	12.4	9.6	8.8	8.3	7.6	11.15
4	7.0	6.7	6.1	5.8	**5.2**	5.6	6.9	9.0	11.6	11.8	14.6	17.0	18.4	19.2	**19.3**	19.0	17.6	16.3	14.3	12.7	11.2	10.7	9.2	8.7	11.83
5	7.9	7.6	7.0	6.4	**5.7**	6.2	8.1	11.4	13.5	15.7	17.3	18.5	19.4	19.9	19.9	**20.0**	18.5	17.4	15.1	13.4	13.6	13.0	12.3	12.0	13.33
6	12.3	11.5	10.7	10.1	9.5	**9.5**	9.6	11.6	14.0	16.0	16.7	17.4	17.8	17.6	**18.2**	18.0	16.5	14.8	13.3	13.4	12.1	11.9	10.8	10.3	13.48
7	9.3	9.6	8.5	8.1	7.6	**7.3**	8.7	11.9	13.2	16.0	17.4	19.7	**20.6**	20.2	20.1	20.0	19.1	18.0	15.1	13.3	12.0	11.1	10.8	10.2	13.66
8	9.4	9.0	9.3	9.2	**8.7**	9.0	10.1	12.7	14.8	16.8	18.1	19.3	19.9	20.2	**20.5**	20.1	19.4	17.7	15.5	14.4	12.6	11.4	10.4	9.7	14.09
9	9.1	8.7	8.3	8.1	**7.5**	7.6	8.4	11.4	12.9	15.3	17.1	19.2	21.1	21.1	**21.5**	20.6	19.2	17.3	16.2	15.2	14.1	12.3	11.4	10.9	13.94
10	11.1	11.1	11.2	10.8	10.6	**10.4**	10.6	11.2	11.6	13.2	13.9	14.8	15.8	17.6	**19.8**	19.1	18.5	16.9	15.1	14.7	13.1	12.2	12.1	12.0	13.64
11	12.0	12.0	11.4	11.2	10.9	10.7	**10.7**	11.4	13.1	14.6	16.5	18.9	19.6	**21.0**	21.0	20.7	19.9	17.6	16.0	15.1	14.1	13.4	12.9	12.3	14.88
12	12.7	12.4	12.2	11.8	10.3	**9.8**	10.4	12.0	13.1	15.5	16.9	18.1	18.3	18.8	**19.7**	18.9	16.7	15.0	14.0	14.4	14.2	14.0	13.8	13.8	14.45
13	14.0	13.9	13.6	13.3	13.1	13.1	13.3	13.4	13.5	13.5	14.1	15.4	15.9	16.3	**16.8**	16.8	15.9	14.5	14.1	13.5	12.9	12.5	**11.9**	13.1	14.10
14	12.1	12.2	12.1	11.7	12.0	11.6	12.0	13.6	13.6	13.7	14.4	15.3	**15.7**	15.2	14.7	14.4	14.2	14.0	12.4	11.8	10.8	10.2	10.0	**10.0**	12.82
15	9.7	8.8	8.7	8.6	8.6	**8.5**	9.4	11.8	13.3	14.8	15.8	16.4	**18.1**	18.0	17.1	16.0	15.5	14.2	13.4	13.4	12.4	12.0	12.2	12.1	12.87
16	12.2	12.3	12.2	12.2	12.2	12.3	12.9	13.6	14.4	15.4	16.5	15.7	16.1	16.3	**18.0**	17.3	16.8	15.6	14.8	15.2	14.3	12.4	12.4	**10.6**	14.24
17	10.3	12.2	12.4	12.5	12.3	12.0	12.2	13.7	15.1	15.8	**17.2**	16.3	15.9	15.8	15.2	14.4	13.2	11.2	10.6	10.0	8.8	8.2	7.8	**6.4**	12.48
18	5.8	4.9	3.8	3.5	**2.9**	3.0	4.9	8.3	9.8	11.3	12.8	12.3	13.1	**13.2**	11.9	9.4	11.0	9.3	8.7	7.9	7.7	6.9	7.2	6.6	8.18
19	3.7	3.6	3.1	2.2	2.2	**2.1**	4.0	7.9	9.9	11.9	12.9	14.0	15.1	**15.2**	13.2	13.2	11.8	11.5	11.1	10.3	6.0	5.3	4.4	3.9	8.27
20	3.5	3.4	3.4	2.8	1.9	1.5	3.0	5.4	6.9	8.9	10.5	11.5	12.5	**12.8**	12.5	11.5	10.1	7.2	5.4	4.4	2.4	2.2	1.4	**0.4**	6.06
21	0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.7	**-0.8**	0.0	3.1	4.4	7.4	9.7	10.7	12.2	**13.4**	13.2	12.1	11.3	8.6	8.3	6.2	4.6	3.1	2.5	1.6	5.44
22	1.3	0.7	**0.2**	1.1	2.1	2.1	2.0	3.1	3.0	4.9	6.2	8.4	10.9	12.3	**12.8**	12.7	11.2	9.2	7.7	6.5	5.8	6.0	6.9	7.5	6.03
23	7.8	7.6	7.1	7.0	7.0	7.1	7.4	8.0	8.1	8.8	10.0	11.4	13.0	14.0	**14.5**	12.9	11.9	10.4	9.3	9.1	8.4	7.7	7.1	**6.8**	9.27
24	**6.6**	7.1	7.7	7.8	7.8	7.8	8.2	9.1	10.0	11.5	12.6	13.2	**13.7**	13.5	13.5	13.4	12.5	11.7	11.4	11.5	10.9	10.9	10.8	10.1	10.55
25	9.0	**8.1**	8.2	9.2	9.4	9.6	9.6	9.5	9.3	9.8	10.7	11.9	12.9	14.7	15.1	**16.2**	15.1	14.2	13.8	13.4	13.0	11.6	10.2	8.8	11.39
26	**7.7**	7.4	7.0	6.4	5.8	5.3	4.9	4.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.3	4.2	3.9	3.5	3.0	2.9	2.7	2.4	2.3	2.2	1.9	**1.9**	4.27
27	**1.8**	1.8	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.9	2.6	3.0	**3.4**	3.4	3.4	3.3	3.1	3.1	2.8	2.8	2.9	3.2	3.4	3.3	3.1	3.2	2.78
28	3.1	3.0	2.9	2.7	2.4	2.5	2.5	2.7	2.8	2.8	3.1	3.2	3.4	3.3	**3.4**	3.4	3.0	2.6	2.5	2.5	**2.3**	2.4	2.5	2.6	2.82
29	2.5	2.2	2.1	2.1	2.0	**2.0**	2.0	2.7	3.8	4.4	4.7	5.1	5.2	5.3	**5.4**	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	3.5	3.0	2.4	3.62
30	1.9	2.4	2.5	2.5	2.5	2.8	3.1	3.4	3.4	2.6	2.4	**1.6**	2.0	2.9	3.3	3.4	3.6	3.8	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	**4.5**	3.15
M.	7.58	7.39	7.09	6.88	6.60	**6.53**	7.24	8.94	10.00	11.33	12.47	13.38	14.14	14.55	**14.68**	14.06	13.24	12.03	10.99	10.31	9.32	8.72	8.28	7.86	10.15

Oktober.

1	4.7	4.9	4.9	4.4	4.3	4.3	4.4	4.7	4.5	4.5	4.6	5.1	5.4	**5.7**	5.4	5.4	5.2	5.1	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	**3.7**	4.69
2	3.4	**2.4**	1.8	1.4	0.8	**0.8**	1.5	2.6	3.4	5.0	5.9	6.3	6.8	**7.0**	6.7	6.1	6.1	5.6	5.4	5.4	5.2	4.8	4.3	3.8	4.27
3	**3.7**	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.9	5.2	6.1	6.5	7.2	**7.2**	7.1	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	5.78
4	6.2	6.1	5.8	5.7	5.2	4.8	4.0	4.2	4.7	5.2	6.2	6.8	8.1	**9.5**	9.4	8.6	8.0	6.1	5.3	3.8	3.2	**2.4**	**1.5**	1.5	5.51
5	0.7	0.6	0.5	0.1	0.6	-0.1	**-0.3**	0.8	1.8	4.1	6.2	7.4	8.2	**9.0**	8.8	7.7	6.3	4.6	3.9	3.1	2.2	1.5	0.7	0.1	3.27
6	-0.3	-0.8	-1.1	-0.7	-1.3	-1.5	**-1.8**	-0.8	0.5	1.2	2.8	5.2	7.7	9.2	**9.6**	9.3	7.7	6.2	5.1	4.2	3.1	2.0	2.1	3.1	2.95
7	**3.7**	4.1	4.3	4.5	4.5	4.7	5.3	6.6	6.6	8.3	9.5	11.2	12.1	13.0	**14.2**	12.8	10.3	8.9	7.6	6.6	5.6	5.3	5.3	4.7	7.49
8	4.3	3.7	3.3	2.7	1.9	**1.7**	1.7	2.4	2.8	4.1	4.5	5.4	7.8	**8.7**	8.5	8.0	6.7	5.9	4.3	4.1	2.9	3.3	3.4	3.6	4.40
9	3.6	3.7	3.5	**3.4**	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.6	4.0	4.4	4.8	**4.9**	4.5	4.4	4.2	4.0	3.7	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.88
10	3.6	3.6	3.5	3.4	**3.4**	3.4	3.5	4.1	4.4	4.7	5.3	5.6	5.7	**6.0**	5.6	5.2	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.5	4.5	4.4	4.53
11	4.3	4.2	4.3	4.2	**4.2**	4.3	4.4	4.5	5.2	5.3	5.5	5.5	5.9	**6.2**	6.2	6.2	6.0	5.8	5.9	5.7	5.3	5.1	5.0	4.8	5.17
12	4.7	4.5	**4.3**	4.3	4.4	4.4	4.5	4.9	5.3	5.2	5.1	5.2	5.3	5.5	6.0	6.2	6.9	7.3	7.7	7.7	7.6	8.0	8.1	**8.4**	5.90
13	**8.6**	8.9	9.1	9.1	9.0	9.0	8.9	8.8	8.8	9.0	9.1	9 3	**9.8**	9.6	9.7	9.7	9.6	9.5	9.5	9.4	9.2	9.1	9.0	9.1	9.20
14	9.0	**9.0**	9.0	9.1	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3	9.9	10.1	10.1	10.4	**10.6**	10.5	10.6	10.3	10.3	10.2	10.3	10.2	10.1	10.0	9.6	9.81
15	9.5	9.4	9.3	9.2	**9.1**	9.2	9.3	9.6	10.0	10.6	11.0	**12.8**	11.6	12.0	11.6	11.0	10.5	10.1	10.1	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	10.23
16	9.8	9.8	9.9	9.8	9.7	9.7	9.8	10.0	10.1	10.3	10.7	10.7	10.9	**11.1**	11.0	10.6	10.4	10.1	9.9	9.0	8.5	8.0	7.9	**7.7**	9.81
17	7.7	7.7	7.8	7.8	7.5	6.5	**5.5**	5.6	6.3	7.3	**8.2**	7.7	7.7	7.4	7.2	6.9	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	6.1	6.90
18	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	5.9	5.9	6.0	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.8	6.8	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	5.8	5.9	5.6	5.7	6.17
19	6.0	6.0	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.4	5.7	5.7	**6.3**	6.2	6.0	5.5	4.9	4.4	4.2	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	**3.3**	3.3	4.97
20	3.2	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	**4.1**	3.8	3.6	3.5	3.3	3.0	2.8	2.4	2.1	2.0	2.0	**1.9**	3.03
21	1.7	1.6	1.6	1.6	**1.6**	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.3	2.6	**2.7**	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.20
22	**2.6**	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	**2.3**	2.4	2.4	2.5	2.9	3.1	3.2	**3.5**	3.5	3.3	2.9	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.78
23	2.8	2.7	**2.6**	2.5	2.2	2.0	1.9	2.0	2.2	2.5	3.4	3.4	3.5	**3.6**	2.9	2.4	2.1	2.1	2.1	2.2	2.0	1.7	**1.6**	1.7	2.42
24	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	1.5	1.7	2.1	2.4	2.4	**2.4**	1.8	0.6	0.4	-0.4	-1.2	-1.6	-1.7	-2.0	**-2.6**	0.61
25	-3.0	-3.5	**-3.7**	-3.6	-3.0	-1.4	-0.6	1.1	1.3	1.7	2.7	3.5	4.4	4.5	**4.8**	4.5	3.4	2.4	1.5	2.3	2.3	2.1	2.1	1.9	1.15
26	0.9	0.2	1.8	1.7	1.6	0.9	0.3	1.3	1.6	2.2	**2.5**	1.8	2.1	1.9	1.4	0.7	-0.2	-0.9	-1.5	-2.3	-2.9	-3.8	-3.8	**-4.4**	0.13
27	-4.5	-4.6	-4.7	-4.8	-4.8	-4.6	**-5.0**	-5.0	-4.3	-2.9	-1.8	-0.4	**0.0**	-0.8	-1.3	-1.3	-1.9	-2.3	-2.4	-3.0	-3.4	-3.7	-3.9	-4.4	-3.16
28	-4.6	-4.9	-5.0	-5.2	-5.5	-6.1	-6.3	-6.0	-5.2	-3.9	-3.2	-1.1	-0.9	**-0.6**	-1.3	-1.9	-2.7	-3.8	-5.1	-6.0	-6.1	-6.7	-7.1	**-7.5**	-4.45
29	-7.9	-8.1	-8.7	-8.8	**-9.6**	-9.5	-9.2	-8.6	-7.5	-6.1	-4.4	-2.8	-1.9	**-1.7**	-2.3	-2.7	-3.7	-4.1	-5.2	-5.9	-6.5	-6.7	-7.0	-7.5	-6.10
30	-8.0	-8.5	-8.6	-8.7	-9.1	**-9.3**	-9.2	-8.6	-8.4	-6.9	-5.6	-4.4	-4.2	**-4.0**	-4.7	-5.0	-5.2	-5.5	-5.7	-5.8	-6.2	-6.0	-5.7	-5.7	-6.63
31	-4.7	**-5.0**	-4.7	-3.7	-3.5	-2.1	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	**-0.6**	-1.86
M.	2.55	2.41	2.37	2.33	2.20	2.18	**2.17**	2.58	2.93	3.56	4.19	4.79	5.23	**5.45**	5.29	4.94	4.43	3.99	3.61	3.30	2.96	2.75	2.62	2.49	3.39

Kristiania. 1915. Luft-Temperatur.

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m — $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm — $\lambda = 10^0\ 43'$ E

November.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
1	**-0.4**	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.1	0.3	0.7	1.0	1.5	1.8	1.9	1.9	**2.0**	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.0
2	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.6	1.8	**2.5**	2.4	2.0	1.9	1.5	1.3	1.3	0.9	0.4	**0.4**	0.5	0.7	0.7	1.3
3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	**1.4**	1.4	1.3	1.0	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	-0.2	-0.4	**-0.4**	0.6
4	-0.6	-0.9	-0.7	-0.7	-1.0	-1.5	-1.6	**-1.7**	-1.2	-0.6	-0.5	-0.2	0.0	**0.0**	-0.1	-0.1	-0.1	-0.5	-0.6	-0.6	-0.4	-0.5	-0.8	-1.0	-0.6
5	-1.4	-1.6	-1.9	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	**-2.1**	-2.0	-1.5	-1.2	-1.1	**-0.7**	-1.0	-1.3	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.6	-1.5
6	-1.7	-2.1	-2.7	-2.7	-2.7	-2.4	-1.8	-1.8	-1.7	-1.6	0.7	0.8	0.9	**1.0**	0.3	0.0	-1.0	-1.9	-2.4	-2.8	**-3.1**	-2.9	-2.6	-2.6	-1.5
7	**-1.9**	-1.3	-1.0	-0.4	-0.1	0.5	0.9	1.1	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	**1.7**	1.6	1.0	0.7	0.6	0.5	0.1	0.0	-0.4	-0.3	-0.4	0.4
8	-1.9	-1.9	-1.6	-2.2	-2.5	-2.2	-2.2	-2.2	-2.1	-1.4	-0.2	0.9	**2.9**	2.8	2.8	2.0	1.0	0.0	-0.4	-0.5	-1.5	-2.0	-2.3	**-2.3**	-0.7
9	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.1	-0.8	-0.4	0.0	0.0	**0.0**	-0.3	-0.7	-1.0	-1.1	-1.2	-1.7	-1.8	-2.2	-2.4	-2.8	**-3.0**	-1.3
10	-3.0	-3.2	-3.7	-3.6	**-3.8**	-3.2	-2.4	-2.0	-1.7	-1.1	-0.8	-0.2	0.2	0.6	1.0	1.4	2.0	2.2	2.6	2.7	**3.1**	2.5	2.2	2.4	-0.2
11	3.1	3.5	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.2	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	**4.7**	4.1	3.9	3.3	3.2	2.7	3.0	2.7	**2.6**	2.9	2.8	3.7
12	2.8	2.6	2.7	2.3	2.1	1.9	2.2	2.2	2.3	2.7	3.4	3.1	3.0	**3.4**	2.8	2.6	2.5	2.3	1.9	1.7	1.5	1.5	1.3	**1.2**	2.3
13	0.9	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.7	2.0	**2.0**	1.7	1.7	0.8	0.9	**0.6**	0.7	0.9	1.0	1.4	1.5	1.2	0.9	1.3	1.1	1.1
14	1.0	1.3	1.5	1.3	1.4	1.4	1.6	1.5	1.6	**1.8**	0.7	0.7	0.7	1.5	1.2	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.2	0.0	**0.0**	0.9
15	**0.0**	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	1.0	1.6	1.9	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	2.9	3.1	**3.5**	2.7	1.7	1.9	1.7	0.8	0.7	1.6
16	0.4	0.6	0.2	-0.5	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	1.3	2.4	2.9	**3.2**	3.0	2.6	1.6	0.6	0.3	-0.6	-0.6	-1.8	-2.1	-2.8	**-3.0**	0.2
17	-2.9	-3.2	-3.0	-3.0	-3.2	**-3.3**	-3.2	-3.0	-2.5	-1.8	-0.1	1.0	1.2	**1.2**	0.8	0.1	-0.3	-0.6	-0.3	-0.2	-0.4	-1.4	-1.6	-2.0	-1.3
18	-2.1	-2.9	-3.3	-4.0	-3.9	-4.1	-4.5	-4.5	-4.4	-4.0	-2.7	-2.0	**-0.7**	-0.9	-1.1	-1.6	-2.7	-3.4	-4.2	-4.4	-5.1	-5.5	-6.3	**-6.9**	-3.5
19	-6.9	-7.3	**-7.6**	-7.4	-6.5	-7.1	-7.3	-7.4	-7.0	-6.7	-5.6	-3.7	-2.9	**-2.6**	-3.2	-3.8	-4.2	-3.9	-4.7	-4.2	-5.0	-5.2	-5.3	-5.7	-5.4
20	-6.0	-6.1	-6.5	-6.4	-6.7	-6.8	-6.9	-6.6	-6.4	-6.4	-5.7	-4.5	-3.6	-3.6	**-3.3**	-3.9	-4.6	-5.2	-5.4	-6.4	-7.2	-8.0	-7.8	**-8.1**	-5.9
21	-8.4	-9.0	-9.0	-8.4	-9.0	**-9.1**	-8.7	-9.0	-8.3	-8.3	-7.7	-6.7	-6.1	-5.6	-4.9	-4.8	-4.7	-4.6	-4.5	-4.4	**-4.2**	-4.3	-4.8	-4.3	-6.6
22	-4.8	**-4.8**	-4.6	-4.3	-4.0	-4.0	-3.8	-3.4	-3.2	-2.7	-2.1	-1.8	-1.4	-0.8	-1.1	-1.4	-1.5	-1.6	-1.5	**-0.5**	-1.0	-1.8	-2.7	-2.5	-2.5
23	**-3.1**	-2.8	-2.6	-1.7	-1.5	2.5	1.6	0.4	-0.6	-0.2	0.7	1.4	3.7	**3.8**	3.1	2.4	2.3	1.4	1.5	1.1	0.5	0.3	0.0	0.2	0.6
24	0.4	1.2	-0.1	0.9	0.1	-0.3	-0.7	-0.5	0.2	1.7	2.5	**2.7**	2.7	2.5	1.6	1.4	0.5	0.4	-0.2	-0.2	-0.4	-0.4	-0.5	**-0.7**	0.6
25	-1.1	-1.0	-1.3	-1.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.7	-1.1	-1.2	-1.4	-0.9	-0.4	**-0.4**	-2.7	-3.7	-4.3	-4.9	-5.6	-6.4	-6.9	-7.2	**-7.5**	-7.0	-2.8
26	-7.2	-7.3	-7.0	-7.7	-8.0	-8.3	-8.3	-8.3	-8.6	-8.2	-7.4	-6.7	-6.2	**-6.0**	-6.9	-8.0	-8.3	-9.5	-9.8	-10.2	-10.9	-11.8	-11.8	**-12.3**	-8.5
27	-12.7	-13.2	-13.2	-13.4	-13.7	**-14.0**	-13.6	-13.0	-12.6	-11.7	-11.3	-10.6	-10.2	-9.8	-9.5	-9.3	-9.7	-9.8	-10.0	-10.5	-10.0	-9.7	-9.4	**-8.9**	-11.2
28	**-8.7**	-8.0	-7.8	-7.4	-7.1	-7.0	-6.4	-6.1	-5.4	-4.8	-4.3	-3.6	-3.5	-3.4	-3.2	-3.1	-2.8	-3.0	-2.5	-2.3	-2.3	**-2.0**	-2.4	-2.2	-4.5
29	**-2.0**	-1.5	-1.8	-1.8	-1.7	-1.3	-0.9	-0.5	-0.4	0.1	1.2	2.1	2.0	**2.5**	2.1	2.0	1.9	2.0	1.8	1.6	1.7	1.7	1.1	0.9	0.5
30	**0.4**	0.1	-0.5	-0.6	-1.1	-1.3	-1.3	-1.2	-1.5	-2.3	-1.7	-0.8	-0.8	-0.3	-0.6	-0.8	-1.8	-1.7	-2.0	-2.0	-2.4	-2.8	-2.4	**-2.9**	-1.3
M.	-2.25	-2.27	**-2.37**	-2.34	-2.36	-2.24	-2.14	-2.04	-1.84	-1.46	-0.86	-0.36	-0.02	**0.11**	-0.19	-0.52	-0.85	-1.08	-1.31	-1.44	1.70	-1.95	-2.13	-2.21	-1.49

December.

1	-2.3	-2.4	**-2.5**	-2.4	-2.3	-2.3	-2.3	-2.2	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-1.9	-1.8	-2.1	-2.3	-2.3	-2.0	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	-1.9	**-1.7**	-2.1
2	-1.9	-1.9	-1.8	-1.8	-1.9	-1.9	-1.8	-1.6	-1.6	-1.5	-1.2	**-1.1**	-1.1	-1.2	-1.4	-1.4	-1.4	-1.7	-2.1	2.4	-2.5	-2.5	**-2.7**	-2.6	-1.7
3	-2.5	-2.5	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.1	-1.8	-2.3	-2.5	**-1.8**	-2.1	-2.2	-2.8	-4.1	-5.5	-7.0	-6.8	-7.6	-8.5	-10.0	-10.0	-11.4	**-11.6**	-4.7
4	-12.3	-13.0	-14.0	-14.1	-13.5	-13.5	-13.6	-13.2	-12.8	-12.9	-12.7	-12.6	**-12.0**	-12.6	-13.3	-14.1	-15.6	-16.3	-16.7	-16.4	**-17.2**	-17.1	-17.0	-17.2	-14.3
5	**-17.6**	-17.5	-17.4	-17.4	-17.3	-16.5	-15.9	-15.6	-15.4	-15.5	-14.8	-14.8	-14.6	-14.0	-13.7	-13.6	-13.2	-12.8	-12.4	-12.0	**-11.5**	-11.8	-11.9	-12.6	-14.5
6	-13.6	-14.0	-15.2	-15.0	**-16.0**	-15.8	-15.7	-14.6	-14.1	-14.0	-13.7	-13.0	-11.8	-11.4	-10.3	-10.5	-9.4	-8.9	-8.0	-6.6	-7.6	-7.5	-7.1	**-5.9**	-11.6
7	**-6.0**	-5.6	-4.6	-4.1	-4.7	-3.9	-3.4	-2.6	-2.6	-2.6	-2.5	**-2.3**	-2.5	-3.0	-3.3	-3.7	-4.6	-5.4	-5.4	-5.6	-5.1	-5.1	-5.1	-4.6	-4.1
8	**-4.3**	-4.1	-4.0	-3.3	-3.2	-3.0	-2.5	-2.2	-1.4	-1.3	-0.9	-0.7	**-0.7**	-0.8	-0.9	-1.3	-1.4	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.7	-2.2	-2.5	-2.0
9	**-3.2**	-4.3	-5.3	-6.0	-5.6	-5.4	-5.3	-4.9	-5.0	-4.6	-4.4	-4.1	-3.9	-4.0	-4.5	-5.2	-6.5	-6.8	-6.3	-6.1	-7.6	-8.1	**-8.3**	-7.9	-5.5
10	-7.9	-8.2	-8.9	-9.7	-10.0	-10.6	-10.6	-10.5	-10.6	**-10.7**	-10.2	-9.0	-8.3	-8.2	-9.8	-9.8	-9.8	-8.9	-8.3	-8.0	-7.9	**-7.4**	-7.7	-7.8	-9.1
11	**-7.0**	-6.5	-6.4	-5.9	-6.3	-6.2	-5.8	-5.6	-5.6	-5.9	-5.8	-5.0	-5.0	-5.1	-5.1	-5.5	-5.1	-5.0	-4.2	-3.8	-3.6	-3.4	-3.2	**-2.7**	-5.1
12	-2.4	**-2.4**	-2.5	-2.6	-2.6	-3.2	-3.5	-4.0	-4.5	-4.7	-5.1	-5.2	-5.4	-5.4	-5.6	-6.0	-6.3	-6.4	-6.6	-6.7	-6.9	-7.4	-7.5	**-7.7**	-5.0
13	**-8.1**	-8.6	-8.6	-9.7	-10.8	-11.6	-11.3	-10.6	-10.8	**-11.6**	-11.4	-10.0	-9.6	-9.7	-10.3	-10.6	-10.2	-10.4	-10.7	-11.0	-11.2	-11.2	-10.5	-10.3	-10.3
14	**-10.4**	-11.0	-12.1	-11.8	-11.0	-10.9	-11.1	-11.4	-11.8	-12.0	-12.3	-12.1	-11.2	-11.2	-11.2	-11.4	-12.2	-11.9	-11.6	-11.5	-12.3	-12.4	**-12.6**	-12.4	-11.6
15	**-11.7**	-11.4	-10.4	-11.1	-10.5	-9.8	-9.0	-8.2	-7.3	-6.6	-5.1	-4.6	**-4.1**	-4.4	-4.5	-4.7	-4.8	-4.7	-4.7	-4.4	-4.5	-4.5	-4.6	-5.2	-6.7
16	**-5.2**	-5.0	-5.0	-4.9	-4.8	-4.6	-4.4	-4.2	-4.0	-4.0	-3.9	-3.4	-3.4	**-3.3**	-3.4	-4.0	-4.2	-4.0	-3.9	-3.8	-3.9	-3.9	-3.9	-4.0	-4.1
17	**-3.9**	-3.8	-3.8	-3.8	-3.7	-3.6	-3.4	-3.3	-3.2	-2.7	-2.3	-2.1	-1.9	-1.9	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	**-1.3**	-1.3	-1.4	-2.4
18	-1.3	-0.9	-0.8	-0.6	-0.6	**-0.6**	-1.1	-1.6	-2.9	-3.4	-3.8	-3.8	-4.3	-3.8	-4.3	-5.1	-5.0	-5.2	-5.4	-5.9	-5.9	-7.5	-8.0	**-8.8**	-3.7
19	-9.8	-10.5	-10.7	-10.8	-11.2	-12.0	-12.3	-12.4	-12.2	-12.0	-12.0	-10.7	**-9.4**	-9.9	-11.5	-10.4	-11.1	-11.7	-12.7	-12.8	-12.6	-12.7	-14.0	**-14.1**	-11.6
20	-14.4	-13.1	-13.1	-13.2	-14.4	**-14.5**	-14.1	-13.0	-11.5	-12.7	-12.3	-10.6	-10.5	-11.4	-11.1	-11.2	-11.6	-12.5	-12.2	**-10.3**	-11.6	-11.7	-12.8	-13.1	-12.3
21	-14.7	-15.3	-15.6	-16.3	-16.4	**-16.8**	-16.0	-15.0	-16.0	-15.8	-15.0	-13.7	-14.2	-14.2	-16.6	-16.0	-15.0	-15.8	-14.3	**-12.7**	-13.0	-13.4	-13.7	-13.9	-14.9
22	**-14.3**	-15.0	-15.5	-15.6	-15.7	-15.8	-16.1	-16.4	-17.0	-17.2	-17.7	-18.2	-18.6	-19.1	-19.6	-20.1	-20.4	-20.7	-20.8	-20.8	-20.9	-21.2	-21.5	**-21.6**	-18.5
23	-22.2	-22.4	-23.3	**-23.4**	-22.9	-22.2	-18.9	-17.7	-17.2	-16.4	-15.6	-15.5	-14.6	-14.5	**-14.5**	-14.5	-14.6	-14.7	-14.6	-14.6	-14.6	-14.6	-14.7	-14.8	-17.2
24	-14.9	-15.4	-15.6	-16.0	-16.7	-16.8	-16.9	-17.0	**-17.3**	-17.2	-17.2	-16.8	-15.7	-15.0	-14.7	-14.1	-13.7	-13.3	-12.7	-12.6	-11.8	-11.3	-10.5	**-10.0**	-14.7
25	**-9.5**	-9.2	-9.0	-8.9	-8.6	-8.6	-8.2	-7.9	-7.9	-7.9	-7.7	-7.6	-7.6	**-7.4**	-7.6	-7.8	-7.9	-7.9	-7.4	-7.5	-7.5	-7.5	-7.4	-7.5	-8.0
26	**-7.6**	-7.8	-7.9	-7.9	-8.0	-8.1	**-8.1**	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-7.9	-7.9	-7.7	-7.6	-7.6	-7.7	-7.8	-7.9
27	**-7.9**	-8.0	-8.1	-8.1	-8.2	-8.3	-8.3	-8.3	-8.8	-8.8	-8.7	-8.5	-8.4	-8.3	-8.5	-8.6	-8.6	-8.5	-8.5	-8.6	-8.6	-8.8	-8.7	-8.6	-8.4
28	**-8.6**	-8.4	-8.3	-8.2	-7.9	-7.2	-6.8	-6.8	-6.4	-6.4	-5.9	-5.8	-6.0	-5.8	-5.7	-5.6	-5.5	**-5.2**	-5.4	-5.3	-5.3	-6.0	-6.7	-7.6	-6.5
29	**-8.5**	-9.5	-10.5	-9.8	-10.5	-10.7	-10.3	-10.1	-10.2	-10.1	-9.3	-8.9	-8.8	-8.7	-10.0	-10.4	-10.7	-11.2	-11.5	-11.8	-12.1	-12.8	-13.0	**-13.2**	-10.5
30	-13.9	-14.1	-14.7	-14.8	-14.7	-14.8	-14.7	-14.9	-15.3	-15.2	-14.3	-13.9	-13.4	**-13.1**	-13.4	-14.2	-14.6	-15.0	-15.4	-15.4	-16.0	**-16.3**	-16.1	-15.6	-14.7
31	-15.6	**-17.0**	-16.6	-16.3	-17.0	-16.6	-16.6	-15.7	-15.5	-14.9	-14.7	-13.4	-13.6	-14.0	-13.6	-13.2	-12.9	-12.4	-12.0	-11.4	-11.2	-10.5	-10.4	**-10.0**	-13.9
M.	-9.15	-9.32	-9.50	-9.55	**-9.66**	-9.62	-9.36	-9.07	-9.08	-9.07	-8.79	-8.37	**-8.15**	-8.19	-8.53	-8.72	-8.87	-8.93	-8.85	-8.68	-8.88	-9.01	-9.16	-9.18	-8.9

TERMIN-BEOBACHTUNGEN

AN

ZWÖLF STATIONEN IN NORWEGEN

1915.

Dovre. 1915.

H = 641.9 m, H_b = 644.0 m
C_g = 0.95 mm bei 714.8 mm

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Starke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	695.3	694.2	692.8	-13.4	-3.4	-3.8	-4.0	2.5	2.6	3.0	73	79	91		0 SE 3	SE 5	10	10	10	0.6	
2	90.6	89.1	88.6	-5.2	-4.4	-3.0	-3.0	3.0	3.3	3.3	93	92	89	SE 3	S 3	SE 4	10	10*	10	2.2	*0 n, a.
3	90.1	92.6	93.9	-4.4	-3.0	-3.6	-3.6	3.3	3.3	3.3	90	94	93	SE 4	SE 3	SE 4	10*	10*	10	3.2	*0 n, a.
4	97.4	99.2	700.7	-6.0	-5.0	-5.0	-6.0	2.7	2.6	2.4	86	83	85		0 SE 2	SE 3	10	10	10	0.4	*0 a.
5	700.8	700.5	00.0	-8.0	-8.0	-8.0	-7.6	1.8	1.7	1.9	74	72	79	SE 1	SSE 2	SE 4	10	8	10	0.5	
6	699.2	00.2	699.7	-8.3	-7.4	-7.2	-7.9	2.3	2.2	2.0	89	83	82	SE 2	SSE 3	0	10	10	10	1.0	*0 n, p.
7	97.4	693.6	90.1	-11.0	-10.6	-10.6	-11.0	1.6	1.6	1.5	78	79	78	SSE 2	SE 3	SSE 3	8	9	10		
8	86.2	86.3	86.5	-12.6	-12.4	-12.2	-13.6	1.4	1.4	1.2	79	78	76	SE 3	S 3	SE 3	10	8	8		
9	86.5	86.8	86.6	-19.8	-19.4	-20.0	-20.6	0.8	0.8	0.8	83	83	80		0 0	0	4	3	0		
10	86.3	87.0	87.6	-22.0	-20.0	-16.6	-13.6	0.8	1.0	1.4	83	84	86		0 0	0	10*	10	1	5.7	*0 a, p.
11	88.1	88.1	88.9	-20.0	-18.2	-15.6	-15.6	0.9	1.2	1.2	88	88	93		0 0	0	0	0	10	0.5	*0 p.
12	92.8	96.4	700.0	-19.0	-16.2	-17.4	-20.2	1.1	1.0	0.8	86	83	82		0 0	0	10	3	0		
13	703.7	703.6	01.5	**-23.6**	-23.6	-21.6	-21.8	**0.6**	0.8	0.7	83	83	86		0 0	0	0	0	10		
14	695.1	694.6	692.6	**-23.6**	-10.0	-9.4	-9.6	1.8	1.4	1.7	86	80	80	SSE 4	SE 3	SE 2	10	4	10	2.0	
15	81.8	78.6	**78.3**	-10.0	-6.6	-5.6	-6.8	2.5	2.6	2.6	91	88	94	SE 3	SSE 2	0	10	10*	10*	3.8	*0 n, a, p.
16	79.0	81.0	83.4	-8.0	-6.4	-7.2	-9.4	2.3	2.0	1.6	85	77	76		0 SE 1	SE 3	10	10	10	1.0	*0 n, a.
17	92.6	96.2	98.0	-12.8	-11.2	-8.6	-8.6	1.3	1.7	1.8	67	73	78	SE 1	0	0	0	3	2		
18	702.2	705.0	**706.5**	-12.0	-6.8	-6.4	-10.4	2.2	2.2	1.7	80	79	83		0 0	0	0	0	0		
19	02.7	00.6	697.9	-12.0	-7.8	-8.0	-10.2	2.2	1.9	1.8	88	90	91	SE 3	SE 1	0	10*	10*	7	4.0	*0 a.
20	694.2	689.9	85.0	-12.0	-10.4	-0.4	1.0	1.9	3.9	4.2	93	88	82		0 S	2 SSE 1	9	10	9		
21	85.1	85.4	85.8	-10.4	-0.4	-1.8	**2.0**	3.5	3.4	**5.1**	79	83	97	SE 2	NNW 1	S 3	10	10	9	1.0	*0 a.
22	88.1	89.9	91.3	-4.8	-4.2	-5.4	-6.0	2.9	2.5	2.4	88	83	82	S 3	SE 3	SE 2	10	4	10	1.0	*0 a.
23	95.0	97.2	97.8	-9.2	-8.0	-5.6	-6.2	2.2	2.5	2.4	90	86	84		0 S	2	0	8	8	10	0.5	
24	98.5	98.1	97.4	-9.0	-7.8	-8.0	-8.0	2.3	2.1	2.0	91	86	82		0	0	0	9	10	10		*0 n.
25	96.6	96.8	96.9	-10.0	-8.4	-6.4	-7.4	2.2	2.2	2.3	91	78	90		0	0	0	10	10	3		
26	96.3	97.5	98.3	-8.8	-3.4	-2.4	-6.2	3.3	3.4	2.2	94	88	79		0	0	0	9	10	10		
27	97.7	97.7	96.9	-11.0	-10.2	-8.6	-10.2	1.8	2.1	1.9	89	90	93		0	0	0	8	10	10	2.3	
28	91.6	88.3	85.6	-12.0	-9.8	-8.8	-5.0	1.9	2.0	2.6	92	88	85		0	0	0	10*	10*	2	2.0	*0 n, a, p.
29	87.5	91.1	92.2	-10.4	-8.0	-8.4	-8.8	1.9	1.5	1.7	80	64	74		0	0	0	7	0	0		
30	90.7	90.8	90.6	-11.0	-6.0	-4.4	-6.2	2.6	2.3	2.4	89	74	84		0	0	0	10*	2	1	0.4	*0 a.
31	89.7	89.6	89.4	-11.4	-11.4	-7.8	-9.2	1.7	2.0	1.9	88	79	85		0	0	0	10	10	10	6.0	
M.	692.9	693.1	692.9	-12.0	-9.3	-8.3	-8.8	2.0	2.1	2.1	85	82	84		1.0	1.2	1.2	8.1	7.2	7.2	38.1	

Februar.

1	692.2	692.5	693.9	-12.0	-11.0	-7.8	-6.4	1.7	2.1	2.3	91	85	83		0	0	0	10	6	5		*0 n.
2	92.5	91.6	91.2	-11.0	-3.2	0.0	-0.8	3.0	3.7	3.6	84	79	83		0 SE 2	SE 4	10	10	10		
3	91.5	96.1	98.9	-4.0	1.0	0.8	-0.4	**4.1**	3.7	3.6	80	76	82	S 3	S 2	SE 1	10	2	8		
4	701.1	703.2	705.5	-3.0	-1.2	0.6	**1.2**	3.4	3.8	4.0	79	78	78	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	9	10		
5	10.0	12.1	13.0	-1.7	1.0	0.5	-2.4	4.0	3.8	3.2	79	79	82	SSE 3	S 3	0	10	10	10		
6	14.6	16.3	**16.4**	-9.0	-8.2	-9.6	-13.0	2.1	1.6	1.2	84	74	71	SE 3	SE 2	0	10	9	0	0.5	*0 n.
7	15.1	12.9	10.1	-14.2	-14.2	-10.6	-12.0	**1.1**	1.4	1.4	74	73	76		0	0 SE 1	3	10	8		
8	01.6	00.3	698.4	-16.0	-12.4	-11.4	-9.6	1.4	1.3	1.7	79	71	77	SE 3	SSE 2	SE 3	10	8	10	1.0	
9	00.3	02.2	703.3	-13.0	-10.0	-3.4	-3.0	1.9	2.4	3.1	91	70	89		0	0	0	10*	10	2	0.0	*0 n, a.
10	04.8	05.0	04.5	-10.0	-6.4	-2.6	-11.0	2.1	3.0	1.5	77	78	76		0	0	0	0	0	8		
11	03.5	02.1	00.6	-6.8	-6.4	-4.2	-4.0	2.5	2.9	2.8	90	86	82		0	0	0	10	10	10		
12	699.4	00.0	699.2	-6.4	-4.8	-3.0	-4.6	2.6	3.0	2.5	84	83	79		0 S	3	0	10	10	10		
13	96.0	693.9	91.6	-8.2	-8.0	-7.6	-11.8	1.9	1.8	1.5	79	71	82	SE 1	0	0	10	0	0		
14	88.9	88.4	89.4	-15.8	-12.6	-10.2	-14.2	1.5	1.6	1.2	89	79	84		0	0	0	10	8	0		
15	91.4	92.8	94.2	**-17.2**	-16.4	-11.8	-12.2	**1.1**	1.4	1.5	88	78	85		0	0	0	3	2	0		
16	98.1	700.6	702.1	-16.8	-9.2	-4.2	-10.2	1.8	2.1	1.6	82	65	79		0	0	0	3	2	0		
17	701.0	00.7	697.7	-16.0	-15.6	-9.0	-10.1	**1.1**	1.5	1.6	88	67	74		0	0	0	2	2	0	0.6	
18	688.9	688.2	86.4	-15.6	-7.4	-4.0	-4.2	2.1	2.4	2.6	80	71	77	S 2	SSE 3	SE 2	8	10	10		*0 n.
19	84.7	84.2	83.5	-7.4	-6.2	-1.8	-0.1	2.6	3.2	3.8	92	80	82		0	0 SE 3	10	10	10	0.1	
20	82.3	**82.1**	82.8	-6.4	-0.6	0.6	0.2	3.5	3.4	3.6	79	91	79	SSE 3	SSE 4	SE 4	10	10*	5	0.0	*0 n.
21	85.0	85.4	86.3	-1.8	-1.0	0.8	-0.6	3.5	3.8	3.5	82	78	79		0 SE	2	0	10	10	10		
22	86.1	86.3	87.0	-6.4	-5.7	-1.4	-3.6	2.5	3.4	3.0	85	82	86		0	0	0	10*	10	9	0.3	*0 a.
23	90.1	91.7	93.1	-10.0	-10.0	-7.2	-11.0	1.9	2.0	1.5	94	78	80		0	0	0	10	0	0		
24	97.2	99.8	702.1	-12.0	-5.4	-5.1	-9.6	2.1	2.0	1.6	68	64	76		0 NNW	2	0	8	3	2		
25	704.7	704.5	04.9	-15.0	-15.0	-8.4	-9.4	1.2	1.6	1.6	85	66	71		0	0	0	1	10	0		
26	06.0	05.6	03.3	-15.2	-12.8	-5.2	-6.0	1.4	2.0	2.3	86	67	78		0	0	0	2	1	10		
27	696.2	692.5	690.3	-13.2	-2.4	-0.4	-1.8	2.8	3.8	3.8	73	84	97	SE 1	SE 4	SE 4	10	10	10	2.0	
28	88.0	87.7	87.6	-4.2	-3.0	-2.0	-3.6	3.3	3.1	2.8	91	78	80	SE 4	SE 4	SE 3	10	8	4		*0 n.
M.	696.8	697.1	697.0	-10.3	-7.4	-4.6	-6.2	2.3	2.6	2.4	83	76	80		0.9	1.2	1.0	7.9	6.8	5.8	4.5	

Dovre. 1915.

$H = 641.9$ m, $H_b = 644.0$ m $\varphi = 62^0\ 5'$ N

$C_g = 0.95$ mm bei 714.8 mm **März.** $\lambda = 9^0\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	687.5	688.5	691.3	-6.2	-4.8	-1.0	-3.6	2.3	2.0	2.5	73	67	74		0	0 SE 2	9	10	8	0.3	✱0 a, p.
2	96.2	99.2	701.9	-5.2	-4.6	-2.5	-6.0	2.5	2.8	2.4	76	71	82		0	0 0	8	10*	3	0.2	✱0 p.
3	705.3	706.1	07.7	-9.0	-7.4	-5.0	-8.0	2.1	2.2	1.9	83	71	78		0 S 1	SE 2	9	4	4		
4	06.1	04.1	03.4	-11.2	-9.0	-6.2	-8.0	1.8	2.0	2.1	78	72	86	SE	3 SSE	4 SE 3	10	10	10	0.4	✱0 a, p.
5	01.1	01.3	699.6	-9.6	-8.8	-7.0	-8.8	1.9	1.9	1.8	84	77	80	SSE	4 SSE	3 0	9	7	3	1.0	✱0 p.
6	697.2	697.6	98.2	-10.8	-10.0	-7.4	-9.0	1.7	1.9	1.7	83	73	76	SE	4 SSE	3 SE 3	10	10	5	0.4	✱0 n.
7	700.2	703.2	706.9	-12.2	-11.4	-7.8	-13.0	1.5	1.8	1.2	83	71	71		0	0 0	10*	6	1	0.1	✱0 n.
8	**11.8**	10.7	08.8	-18.8	-18.8	-7.2	-10.2	**0.8**	1.5	1.3	79	56	64		0 NNW	1 0	0	5	0	1.8	
9	05.5	06.5	06.0	-18.8	-8.8	-1.0	-5.8	2.1	2.4	2.0	91	58	70		0	0 0	8*	1	0	1.0	✱0 n, a.
10	01.1	698.8	698.7	-9.2	-5.6	1.2	-1.0	2.7	4.0	4.1	91	78	96		0	0 0	8	10	10	2.4	✱0 a, p.
11	698.3	99.4	99.9	-5.8	-0.8	4.4	2.6	4.2	4.9	5.1	95	79	93		0	0 0	10*	10	10	1.6	✱0 a, ●0 p.
12	700.6	99.5	96.6	-1.2	1.9	4.8	1.8	4.5	4.5	4.8	86	70	91		0	0 0	7	10	10●	2.2	●0 n, p.
13	695.3	95.1	94.5	0.2	2.4	**5.8**	2.6	4.8	**5.2**	**5.2**	88	76	95		0	0 0	7	10	6	0.6	●0 n, p.
14	96.5	96.4	96.3	2.0	3.4	5.2	2.0	4.3	3.6	4.2	73	54	79	N	1 NNW	1 N 2	3	6	7	0.4	
15	93.9	92.0	91.3	-4.2	-2.7	1.0	-4.2	3.1	3.6	2.6	83	71	79		0 N	2 NW 1	5	9	2	1.5	●0 n, ✱0 a.
16	93.0	94.0	95.0	-10.6	-10.2	-8.0	-2.6	1.6	1.9	3.6	78	78	96	NNW	2 NW	2 0	3	10*	9	3.0	✱0 n, a, p.
17	93.1	93.5	94.6	-10.5	-9.0	-7.0	-10.2	2.0	1.5	1.2	90	56	58		0 N	3 0	10*	5	0	0.1	✱0 a.
18	95.5	95.5	95.1	-12.0	-9.8	-4.4	-7.8	1.6	1.8	1.7	73	55	70	NNW	1 N	1 0	6	6	0		
19	92.7	91.9	92.2	-13.0	-12.4	-3.0	-9.2	1.5	2.0	1.3	84	55	61		0 SE	2 0	2	9	0	0.2	
20	92.3	94.2	92.8	-12.4	-9.8	-5.0	-8.0	1.7	1.5	1.5	80	48	61		0	0 0	10*	8	6	0.3	✱0 n.
21	**85.1**	90.9	89.0	-10.0	-4.3	-3.6	-5.0	3.0	2.2	1.8	90	61	60	W	3 NNW	3 0	10*	5	10	1.3	✱0 n, a.
22	92.5	98.2	703.0	-8.3	-6.3	-2.8	-5.6	2.2	3.0	2.8	80	82	94		0	0 0	7	10	9	2.2	✱0 n, a, p.
23	706.4	705.4	03.7	-10.8	-10.0	-2.6	-4.0	1.5	1.8	1.6	74	47	49		0 S	3 SE 3	0	3	8		
24	697.1	698.1	699.5	-10.0	0.0	0.2	-5.0	3.3	2.8	2.0	72	61	65	S	3 NNW	1 0	10	8	3	0.2	
25	701.6	700.6	98.8	-8.8	-5.2	-1.0	-5.4	2.2	2.2	2.0	74	53	67		0	0 0	3	6	5		✱0 n.
26	699.5	699.1	99.6	-12.2	-8.4	-2.8	-9.6	1.7	2.1	1.5	73	55	71		0 NNW	2 0	4	8	1	0.4	
27	99.1	99.1	99.2	-13.0	-10.3	-6.5	-11.2	1.6	1.5	1.2	76	54	66		0 NNW	1 0	3	3	5		✱0 n.
28	700.3	99.6	98.9	**-20.0**	-17.8	-7.4	-9.0	0.9	1.3	0.9	78	49	42		0	0 0	0	1	6		
29	693.4	91.0	88.6	-17.8	-8.8	-0.4	-4.4	1.7	2.4	2.7	76	53	82		0	0 0	8	10	10	0.3	
30	90.4	91.5	92.7	-11.0	-8.0	-5.4	-11.0	1.8	1.8	1.3	73	58	67		0	0 0	2	4	5		✱0 n.
31	95.2	97.1	97.6	-17.0	-13.6	-4.6	-9.6	1.2	1.6	1.3	76	48	59		0 S	1 0	0	2	9		
M.	697.5	698.0	698.1	-10.2	-7.4	-2.8	-6.0	2.3	2.5	2.3	80	63	74		0.7	1.1 0.5	6.2	7.0	5.3	21.9	

April.

1	694.3	692.5	696.1	**-13.4**	-8.0	-2.2	-6.0	1.7	2.4	2.1	67	64	71		0 S	2 NNW 2	10	10	5	1.0	
2	99.5	701.1	700.3	-11.2	-8.2	-4.0	-6.2	1.9	1.7	**1.4**	79	50	49		0 NNW	3 0	3	1	1		✱0 n.
3	98.5	698.2	697.0	-10.0	-6.8	-1.2	-3.0	1.8	3.0	2.6	67	70	73		0 SW	1 0	10	9	10*	1.8	✱0 p.
4	90.3	89.7	89.9	-6.8	-3.6	0.4	-0.2	3.3	3.5	3.6	93	73	80	SE	2 S	3 S 4	10*	3	10	0.3	✱0 n, a.
5	90.3	90.8	91.2	-3.6	-0.6	1.2	1.6	3.9	4.3	4.6	88	85	88	SE	3 SE	3 0	10	10	9		
6	93.3	92.6	91.1	-4.2	-2.0	1.6	0.6	3.6	3.5	3.9	93	68	82		0 SE	2 SE 3	2	3	8		
7	86.4	85.3	83.7	-2.2	-1.4	1.2	-0.4	3.6	3.7	4.0	85	73	91	S	4 SE	4 0	9	10	10*	3.0	✱0 p.
8	**83.6**	83.7	84.6	-1.8	0.0	2.8	0.2	4.4	3.0	4.0	96	54	85	SE	2 SSE	3 SE 2	10*	9	10	1.1	✱0 n, a.
9	85.8	86.4	88.5	-3.4	0.6	3.6	0.0	3.7	4.0	4.3	76	67	92		0 NNW	1 0	10	9	10*	1.4	✱0 n, a, p.
10	95.8	99.2	702.2	-2.0	-0.4	4.8	-0.6	3.5	3.2	2.8	79	50	64		0	0 0	10*	4	10	0.0	✱0 n.
11	707.0	708.8	09.0	-6.0	-2.2	4.2	0.0	3.0	3.2	2.7	78	52	59		0	0 0	4	3	1	0.7	
12	06.8	04.4	03.2	-2.0	-0.4	6.0	3.6	3.5	4.7	4.2	79	67	70		0 SE	3 0	10*	10	10	0.8	✱0 n, a.
13	05.6	05.4	05.2	-1.2	1.4	4.0	0.4	3.7	3.3	2.6	72	55	55		0	0 0	1	0	0		
14	05.4	04.1	03.1	-5.8	-1.6	4.8	1.8	3.1	3.4	2.3	76	54	44		0 S	2 0	0	0	0		
15	01.2	00.3	699.4	-1.8	2.6	5.6	3.2	3.6	4.5	3.8	66	67	67		0	0 0	9	7	10		
16	695.6	692.3	89.4	-2.0	2.4	4.6	1.2	3.8	3.7	3.6	70	59	70	SE	3 S	3 0	6	5	9		
17	94.9	97.6	701.5	-5.1	-2.6	-0.2	-3.0	3.2	2.4	2.3	84	55	64	NNW	1 NW	3 N 2	10*	3	10	0.0	
18	701.7	700.0	698.2	-4.8	-1.2	4.4	3.0	2.8	3.7	4.0	68	59	70		0 S	3 SW 3	10	9	10		
19	696.7	694.3	91.7	-2.0	3.0	5.2	3.2	3.6	4.4	5.2	62	67	89	WSW	3 S	3 SE 4	9	9	10●	0.7	●0 p.
20	94.4	90.4	89.7	1.7	3.0	5.3	4.6	4.0	5.5	**5.6**	71	83	89	SE	3 SE	4-5 S 2	10	10	10●	1.4	●0 n, p.
21	93.5	94.4	94.9	-3.0	-1.0	0.8	-1.2	2.3	2.7	2.6	54	56	61	N	3 S	3 S 3	2	8	8		✱0 n.
22	99.4	702.2	704.3	-2.4	1.0	3.6	1.4	3.6	3.6	3.0	71	61	60	NNW	1	0 0	3	8	5	0.6	✱0 p.
23	707.8	07.5	06.7	-8.0	-2.6	4.0	2.8	2.6	3.0	4.0	70	49	70		0 S	3 SE 2	0	8	8		
24	04.9	04.9	05.4	-2.6	3.4	7.0	5.2	4.2	5.0	4.6	71	67	70	S	2 S	2 0	9	10	8		
25	06.8	06.9	06.9	-0.8	3.3	**8.3**	7.0	4.2	4.2	4.9	72	52	66		0	0 0	3	6	8		
26	06.6	10.2	12.0	2.4	5.1	4.0	0.0	5.0	3.6	3.0	77	60	64		0 NNW	3 N 2	8	3	3		
27	**14.1**	13.9	12.8	-2.2	2.4	7.6	6.0	3.2	4.8	4.3	60	61	62		0	0 0	9	9	5		
28	08.3	07.0	07.5	0.6	5.2	6.4	0.6	4.1	4.8	3.2	61	67	66	NNW	2 NW	3 NW 2	3	5	5	0.6	●0 p.
29	06.4	02.6	698.9	-3.8	0.8	6.8	3.8	3.1	4.2	3.7	65	58	61		0	0 S 3	9	9	6		
30	695.7	695.9	96.7	0.0	1.0	1.4	1.0	2.6	3.0	2.6	54	59	52	NW	3 W	3 NW 3	3	5	3		
M.	699.0	698.8	698.7	-3.6	-0.2	3.4	1.1	3.4	3.7	3.5	74	62	70		1.1	2.0 1.2	6.7	6.5	7.1	13.4	

Dovre.

1915.

H = 641.9 m, H_b = 644.0 m

C_y = 0.95 mm bei 714.8 mm

Mai.

$\varphi = 62^0\ 5'$ N

$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Starke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2		8	8	2	8		
1	698.1	698.4	697.5	-3.4	-0.8	2.0	-1.0	3.3	4.1	**2.3**	76	47	54		o	NW 2	o	4	o	1		
2	96.0	95.7	97.7	-5.8	-1.4	1.8	-0.6	3.5	4.3	2.4	83	55	55		o	o	o	4	9	5		
3	704.2	706.1	707.9	-4.8	-0.5	2.0	0.6	2.7	2.5	2.5	60	47	53	NW	2	SW 2	W 1	5	3	9		
4	10.1	10.5	10.4	-3.2	2.0	6.0	2.6	3.6	5.4	2.9	67	49	53		o	SW 3	o	2	1	o		
5	09.2	08.2	07.3	-3.6	1.4	7.6	5.2	3.6	3.3	3.1	71	42	47		o	S 2	o	3	8	5		
6	06.1	05.5	04.4	0.5	5.4	9.4	7.4	4.5	5.3	5.2	68	60	68	S	3	S 3	o	8	9	5		
7	03.8	04.1	05.1	3.0	6.2	11.4	7.4	5.5	5.4	5.1	78	53	67		o	S 2	o	7	8	8		
8	08.9	11.1	12.6	-0.8	2.2	1.2	-1.0	3.4	4.2	2.9	62	55	66	SW	2	NW 2	o	3	6	8		
9	13.8	**14.8**	**14.8**	-3.9	-0.6	1.0	1.4	2.9	4.1	2.6	67	55	52	NW	1	NNW 3	NW 1	8	3	6		
10	11.7	06.4	01.4	-3.0	0.6	4.4	2.8	3.0	3.2	3.4	62	52	60		o	W 3	S 3	10	10	8	0.4	
11	00.2	699.4	699.2	-2.0	-0.6	1.4	-1.2	2.7	2.4	2.5	61	47	59		o	NW 2	o	10	6	4		✱⁰ n.
12	698.9	98.1	98.3	-8.4	-2.6	2.2	-0.8	**2.3**	3.8	2.9	62	71	67		o	NW 2	o	0	1	3		
13	97.1	96.8	97.3	**-8.6**	-2.0	2.4	2.0	2.8	3.0	2.9	68	53	55		o	W 1	NW 1	2	9	5		
14	98.6	98.9	99.2	-4.4	2.2	4.8	1.8	3.1	2.5	2.5	58	38	47		o	S 2	o	2	2	2		
15	98.0	95.7	94.8	-5.6	1.4	4.9	0.2	2.8	3.6	3.1	55	55	64		o	W 3	NW 3	2	6	10	0.5	
16	90.3	**89.6**	89.8	-2.8	-0.6	2.4	2.0	4.0	3.8	4.2	91	71	78	NNW	3	NW 3	NW 3	10*	10	9	0.8	✱⁰ n, a.
17	91.2	94.8	97.9	-3.0	2.0	4.6	2.0	4.4	4.2	3.9	82	66	74	NW	3	NW 3	NW 1	10	10	5		
18	701.5	702.8	705.3	-0.8	2.4	5.8	1.6	3.6	4.4	3.2	66	64	61	NW	2	NW 2	N 2	4	2	5		
19	08.7	08.8	10.2	-4.2	3.8	9.2	7.4	4.1	6.6	2.4	66	47	31	SE	3	S 2	o	3	o	o		
20	12.9	12.6	12.7	-2.8	5.0	12.2	9.2	3.9	3.7	3.5	60	35	40		o	S 1	o	o	2	o		
21	12.7	12.3	12.7	-2.4	9.4	14.0	9.7	5.2	4.1	3.8	58	34	42		o	o	o	o	o	3		
22	13.4	12.5	12.5	3.2	9.6	**16.4**	11.0	5.7	4.8	4.7	64	35	49		o	o	NW 1	10	6	9	1.3	
23	13.4	13.7	14.0	3.0	8.6	12.0	10.6	6.3	5.2	5.7	76	49	59		o	N 2	N 2	3	9	9	0.1	●⁰ n.
24	13.3	12.5	12.1	5.8	8.8	13.9	12.7	6.8	**7.5**	7.3	82	64	67		o	NW 1	o	10	8	8		●⁰ n.
25	09.3	09.5	08.8	5.9	12.4	10.0	6.2	5.3	6.1	6.0	62	67	85	S	2	o	o	7	10	9	0.6	●⁰ p.
26	08.3	08.1	07.8	2.0	6.0	7.2	3.7	4.5	3.8	3.7	65	50	61	N	1	NW 1	NNW 3	4	8	4		
27	08.1	07.0	06.0	-1.7	3.2	8.2	4.8	3.3	3.7	3.4	56	46	52	NNW	1	W 1	N 2	9	4	3		
28	01.6	699.1	698.5	-3.0	2.8	8.0	4.6	4.4	5.5	4.8	78	68	76		o	o	NNW 1	10	10	4		
29	698.1	97.9	98.3	-1.5	1.2	3.6	0.6	2.7	2.5	**2.3**	54	41	48	N	2	N 3	NNW 2	4	6	5		
30	99.8	700.3	700.9	-3.4	2.0	5.8	4.6	2.5	2.6	2.4	47	37	37		o	o	o	8	4	3		
31	702.4	01.9	01.4	-4.0	5.8	9.7	7.8	3.8	3.4	4.0	55	38	52	WSW	1	S 2	o	o	5	8		
M.	704.5	704.3	704.4	-2.1	3.1	6.6	4.0	3.9	4.2	3.6	66	51	57		0.8		1.7	0.8	5.2	5.6	5.3	3.7	

Juni.

1	697.7	**697.3**	697.6	3.5	8.6	9.8	5.7	5.3	6.9	4.1	64	76	60	SE	3	WSW 2	S 3	3	6	8	0.7	●⁰ n.
2	99.2	700.9	702.3	1.0	4.6	6.2	3.6	3.5	3.6	**2.8**	55	50	48	SW	2	S 2	o	8	10	2		
3	704.3	04.7	05.3	**-2.5**	3.4	8.2	7.4	3.1	3.3	3.0	54	40	38		o	NW 1	o	3	o	2		
4	06.4	05.6	06.5	-1.2	7.7	15.0	9.8	4.2	4.7	5.0	55	37	55		o	S 2	o	o	4	8		
5	06.6	03.8	02.4	3.8	10.4	15.8	9.8	5.8	5.5	5.6	61	42	61		o	o	o	4	7	8	1.9	
6	02.4	03.6	04.0	4.0	8.6	10.0	10.2	5.9	4.0	4.6	70	44	49		o	W 2	NW 2	2	10	8		●⁰ n.
7	05.5	05.9	06.5	4.8	8.6	12.8	8.8	5.3	4.5	4.1	64	40	49		o	W 3	o	9	3	o		
8	07.5	06.0	04.9	1.6	8.2	17.4	17.6	5.5	5.0	5.4	67	34	36		o	S 2	o	2	1	1		
9	02.6	02.0	02.9	8.2	14.4	15.4	13.4	9.5	**9.8**	9.4	78	76	82	S	3	S 3	o	10	10	5	0.6	●⁰ a.
10	02.9	02.4	02.6	4.0	10.2	15.8	11.4	6.9	4.2	5.5	74	32	55		o	NNW 1	o	8	9	3	0.5	
11	05.0	04.9	04.9	2.2	9.4	15.8	10.6	5.5	4.2	3.8	62	32	40		o	NW 2	NW 1	2	2	10		●⁰ n.
12	02.5	01.1	02.4	7.0	8.6	12.2	7.7	5.5	5.5	5.2	66	52	67		o	W 3	NW 3	10	5	7		
13	05.1	06.6	08.3	0.6	2.0	6.4	4.9	4.2	4.5	4.4	78	62	66	NW	2	W 3	W 3	10*	8	7	0.7	●⁰ a.
14	09.6	10.1	10.9	0.9	4.8	8.6	8.0	4.0	4.4	3.8	62	52	49	W	3	NW 3	NW 2	2	3	o		
15	10.5	09.0	08.5	-1.5	7.6	17.8	13.4	4.2	5.7	5.6	54	37	49		o	NNW 2	NW 1	o	o	3		
16	06.5	05.6	04.2	6.3	10.8	12.8	6.4	7.1	6.6	5.1	73	60	71	NNW	1	W 1	NW 3	7	9	6		
17	03.9	03.6	04.6	-0.7	2.0	5.0	1.2	4.2	4.0	3.9	78	61	78	NW	3	NW 3	NW 3	3	6	8		
18	04.7	03.9	02.3	-1.3	1.7	5.7	3.8	4.1	3.8	3.7	79	55	62	NW	3	SW 1	NW 1	7	8	8		
19	01.6	01.2	02.1	0.0	3.6	7.0	4.0	4.3	3.9	4.0	73	52	66	W	2	NNW 3	NW 2	10	5	9		
20	01.6	00.2	698.7	-0.9	3.6	7.0	5.4	3.6	3.7	3.8	60	49	58	NW	2	W 1	NW 2	3	10	10		
21	697.4	698.5	700.7	-0.6	6.6	8.2	4.4	4.3	3.3	3.1	59	40	61	NW	2	NW 3	NW 1	9	5	6		
22	703.2	704.0	05.1	-0.8	4.6	9.1	5.6	4.3	3.3	3.6	68	37	53	NW	1	NW 3	NW 2	10	7	6		
23	06.9	05.3	06.2	-2.0	6.0	14.0	11.3	4.2	3.2	3.2	61	27	31		o	W 2	W 1	2	1	o		
24	08.5	08.5	10.0	-0.2	6.8	13.0	10.2	4.7	4.1	3.7	64	37	40		o	NNW 2	NNW 2	5	7	2		
25	**11.5**	10.0	10.4	2.2	11.0	17.0	16.2	4.8	5.5	5.1	50	38	37	ESE	3	S 2	o	o	1	2	4.0	
26	11.2	10.5	09.5	7.2	8.0	13.0	12.0	7.8	8.7	8.2	97	78	79		o	o	S 1	10●	10	8	1.1	●⁰ n, a.
27	07.9	05.4	04.3	6.8	12.0	**19.7**	18.0	6.3	7.8	6.2	61	46	40	NNW	2	o	SW 2	9	5	7		
28	03.4	02.1	01.1	6.9	14.4	18.0	15.0	8.0	8.4	7.9	65	55	62		o	NW 3	o	3	10	10	1.0	
29	699.5	698.7	698.1	9.0	10.2	13.2	11.6	7.4	8.9	8.4	80	79	83	SE	1	SE 3	SE 1	10	10	10	1.3	●⁰ n.
30	97.8	99.4	701.2	7.3	10.1	14.7	10.9	8.4	8.2	6.6	91	66	68		o	NW 2	SE 1	10	6	10		●⁰ n.
M.	704.4	704.0	704.3	2.5	7.6	12.2	9.3	5.4	5.3	5.0	67	50	56		1.1		2.0	1.2	5.7	5.9	5.8	11.8	

Dovre. 1915.

$H = 641.9$ m, $H_b = 644.0$ m — $\varphi = 62^0\ 5'$ N

$C_g = 0.95$ mm bei 714.8 mm — **Juli.** — $\lambda = 9^0\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8		
1	703.6	704.2	706.7	3.2	9.2	16.2	10.4	6.9	**5.7**	6.0	80	42	64		0	WSW	1		0	10	7	5		
2	07.0	05.6	06.1	4.8	10.2	17.1	14.0	6.8	6.2	6.5	73	43	55	NNW	1		0	NNW	1	2	4	1		
3	05.5	05.2	06.1	4.9	10.0	13.8	13.2	7.3	7.8	7.0	79	67	62		0		0		0	10	10	10	1.2	
4	**07.7**	05.7	04.8	7.0	11.8	**18.6**	17.0	8.0	7.6	7.7	78	48	54		0	ENE	1	SE	3	10	6	10	0.7	●0 n.
5	04.0	02.3	02.6	11.6	14.4	14.0	15.4	9.6	**10.0**	9.8	79	85	76	SE	3	SE	2	SE	1	10	10	9	21.8	●0 n.
6	01.6	02.5	04.4	8.0	9.1	14.3	11.0	7.7	7.8	7.0	91	64	71		0	NNW	1	NNW	3	10●	10	10	0.0	●0 n.
7	05.4	04.3	03.1	3.6	12.0	17.8	15.4	7.1	7.1	6.0	68	47	46		0	SE	3	ENE	1	0	6	8	3.4	
8	00.9	699.2	697.8	10.2	12.2	12.3	12.8	9.6	8.4	8.7	92	79	80		0	ESE	1	SE	1	10●	10	10	0.8	●0 n.
9	696.5	96.3	97.4	9.0	12.4	14.3	9.4	8.2	7.3	6.4	77	60	73		0	W	2	NW	2	10	10	8		●0 n.
10	98.0	96.5	95.5	6.4	11.4	14.8	12.4	7.0	6.8	5.9	70	54	55	NW	2	SW	2	SW	1	10	9	7		
11	93.8	92.9	92.2	6.0	12.0	14.8	12.0	8.1	7.4	7.5	78	59	72		0	SE	1	S	2	5	6	9	2.4	
12	92.5	**92.0**	92.7	7.6	10.2	12.2	10.8	8.0	8.1	8.1	86	76	85	SE	2	N	2	NNW	1	10●	7	10●	5.0	●0 n, a, p.
13	93.6	94.2	95.4	7.5	9.4	14.6	11.2	7.4	7.5	7.4	85	60	74		0	NW	2	NW	1	10●	8	10	5.0	●0 n, a, p.
14	96.1	95.2	95.1	5.2	9.0	12.6	11.0	6.8	7.6	7.5	79	70	76		0	SW	1	SE	2	10	10	10	5.3	●0 n.
15	95.2	95.7	95.6	6.8	9.8	11.0	9.8	6.5	7.7	8.0	71	79	88	SE	1	SE	2		0	9	10●	10●	4.8	●0 n, a, p.
16	95.4	94.6	93.7	6.7	11.4	11.2	8.8	7.1	7.4	7.8	71	74	92	SE	1	SE	1		0	8	10	10●	5.8	●0 n, a, p.
17	93.9	96.3	98.4	7.2	8.6	14.8	11.2	7.3	7.0	7.2	88	56	73		0	NNW	2	NW	1	10●	5	5	6.7	●0 n, a, p.
18	700.1	700.9	701.3	6.8	10.6	11.0	9.0	8.2	7.7	7.7	88	79	91		0		0	NNW	2	10	10●	10●	9.2	●C n, a, p.
19	03.1	02.1	02.3	5.8	7.2	13.6	12.2	6.8	7.2	7.7	90	62	73		0	NNW	2	SE	1	10	10	9		●0 n.
20	699.7	00.2	00.5	6.8	12.4	13.6	11.6	7.6	7.8	8.6	71	68	85	SE	4	SE	4	SSE	4	10	10	10	5.1	
21	98.1	697.5	697.0	10.4	13.2	16.0	13.0	8.6	7.9	7.8	76	58	70	SE	3	SE	3	SE	3	9	9	5	0.7	●0 n.
22	97.7	97.1	96.5	8.8	13.2	15.3	14.0	8.2	7.4	7.4	73	58	62	SE	2	SE	3	SE	3	6	5	5		●0 n.
23	95.6	94.3	94.4	9.2	11.0	14.2	12.0	8.1	9.2	9.1	82	77	88	SE	4	SSE	4	SE	3	10	10	9	17.4	●0 p.
24	93.9	95.8	98.4	9.1	11.0	15.6	13.2	8.7	8.1	7.9	88	61	70	SE	4	SSE	4	SE	4	10	7	9	0.7	●0 n a.
25	98.4	97.3	97.1	9.0	12.0	12.4	12.6	9.7	8.7	8.6	94	82	80		0	SE	3		0	10	10●	10●	1.2	●0 a, p.
26	99.1	99.3	700.3	8.4	12.2	17.4	11.2	8.8	6.9	9.0	84	47	92		0	N	2	NNW	1	8	8	10●	3.2	●0 a, p.
27	99.3	99.2	699.8	9.0	10.0	8.4	8.4	8.1	7.4	7.4	88	90	90	NNW	2	NNW	3		0	10●	10●	10	4.2	●C n, a, p.
28	700.4	700.5	700.8	**2.2**	8.2	15.2	11.8	6.4	7.9	8.0	79	61	80	NNW	1	SE	4	E	2	0	9	9●	2.8	
29	00.2	699.9	00.5	7.6	8.4	11.4	10.2	7.9	7.4	8.2	96	73	88		0	N	3	N	1	10●	10●	10	3.0	●0 n, a, p.
30	699.6	98.2	698.1	8.0	10.0	12.4	11.8	8.1	8.9	9.4	88	85	93	NNW	1	NNW	2		0	10	10	10	2.8	●0 n, p,
31	98.2	97.5	98.6	8.2	11.2	16.0	13.8	9.6	9.3	9.7	97	68	83	NNW	1	N	2		0	10	10	10	0.2	●0 n, a, p.
M.	699.2	698.8	699.1	7.3	10.8	14.1	12.0	7.9	7.7	7.8	82	66	76		1.0		2.0		1.4	8.6	8.6	8.6	113.4	

August.

1	699.0	699.0	699.7	10.0	13.2	16.0	13.2	9.0	9.5	10.1	79	70	90	NNW	2	N	2	SE	2	3	10	8	5.5	●0 a, p.
2	700.2	700.1	700.8	10.6	12.0	16.2	11.7	9.5	9.6	9.1	91	70	89	SE	1	SE	3		0	10●	10	9	12.8	●0 n, a, p.
3	01.3	01.8	02.2	10.4	13.8	13.8	12.8	8.6	9.6	8.7	73	82	80		0	SE	2	N	2	10	10	10●	2.1	●0 u, a, p.
4	02.5	03.3	03.8	10.2	12.8	16.0	13.1	9.2	9.5	9.1	84	70	82	ESE	1	ESE	3		0	10	10	10	0.8	
5	03.5	04.0	04.5	10.3	13.4	18.0	15.0	10.0	9.2	**10.2**	88	61	80		0	SE	1		0	10	8	10	9.8	●0 n.
6	04.5	03.2	02.8	9.4	10.6	15.2	11.8	9.2	9.2	9.4	96	72	93	NNW	1		0		0	10●	10	10	8.6	●0 n, p.
7	02.1	02.0	01.9	9.6	11.6	15.6	13.0	8.7	9.3	9.2	86	70	82	ESE	3	SE	3		0	10●	10	10	13.7	●0 n.
8	01.5	01.6	02.3	9.2	10.2	10.8	9.6	8.6	8.2	7.4	93	86	83	NNW	1		0	NNW	1	10●	10	10	9.2	●0 n, a, p.
9	04.2	04.3	04.8	7.3	8.8	12.6	12.0	7.0	7.2	6.6	82	67	64		0	NNW	1		0	10	10	7	0.1	●0 n, p.
10	06.4	05.7	05.8	4.2	7.4	15.0	12.8	6.3	8.9	7.8	82	70	72	N	1	SE	3		0	10	3	5		
11	06.6	06.2	07.9	6.8	11.7	18.3	12.8	8.4	7.7	8.9	82	49	82		0		0	ENE	1	8	3	9	0.7	●0 p.
12	08.3	**08.6**	08.4	7.2	12.0	13.0	13.6	8.9	8.8	8.2	85	79	71		0	SSE	4		0	10	7●	3	0.4	●0 a.
13	08.5	07.3	07.2	7.2	11.7	17.6	14.2	8.5	8.4	7.4	83	55	61		0	SE	3	SE	3	2	5	5		
14	06.7	06.3	07.0	7.6	12.5	16.2	13.4	8.9	8.3	8.3	83	60	73	SE	1	SE	3	SSE	2	4	3	8		
15	07.2	06.5	06.8	9.0	11.6	**19.1**	15.2	8.9	7.2	7.9	88	44	61	SE	3	SE	3	N	1	10	6	9		
16	06.4	04.9	04.5	5.2	11.6	17.8	11.6	9.1	7.1	8.7	89	47	86		0	N	3		0	0	7	5	7.1	●0 a, p.
17	03.9	02.7	02.4	6.6	10.4	15.5	10.2	7.8	6.4	5.1	83	49	61		0	NW	2		0	3	4	7		
18	00.5	698.9	699.6	4.8	8.0	14.0	9.4	6.8	5.2	6.4	85	44	73	N	1	N	1	N	1	10	10	4		
19	01.6	701.2	701.5	2.4	8.0	16.2	12.0	6.9	7.3	7.1	86	54	68		0	NW	1		0	2	5	10		
20	01.5	699.6	699.4	4.0	7.4	14.6	9.1	6.7	6.0	7.3	88	49	86		0	SSE	2	S	1	9	10	10	0.6	●0 p.
21	01.1	702.4	704.5	6.2	8.0	14.0	10.4	7.2	7.0	7.5	90	59	80	WSW	1	WSW	2		0	10	7	5	2.1	●0 a.
22	05.0	04.8	03.7	2.6	6.7	12.8	11.2	6.5	7.3	8.2	88	67	82		0		0		0	10	10	10	1.6	●0 a.
23	00.8	02.7	02.9	6.2	10.7	14.0	10.2	7.9	6.5	5.7	83	55	61		0	S	3		0	8	3	10	0.7	●0 n, a.
24	698.8	01.0	03.1	6.3	9.4	13.2	7.4	6.8	5.7	4.8	78	50	62	SE	2	WSW	4		0	6	6	8		
25	701.0	699.7	699.6	3.8	7.3	12.2	11.9	5.5	6.3	6.8	72	60	66		0	S	3	WSW	3	9	10	10		
26	698.0	96.9	96.4	6.8	10.0	16.0	10.8	6.7	7.1	6.8	73	53	70	S	3	WSW	4	W	1	10	8	10		
27	96.8	97.3	94.1	6.0	9.1	12.8	9.1	4.8	5.0	6.0	56	46	70	NW	2	NW	3	NW	1	3	5	10		
28	**88.9**	91.7	93.2	5.8	7.3	8.9	5.6	**4.2**	4.5	4.8	55	53	71	WNW	4	WNW	4	W	2	1	4	8		
29	93.8	93.7	93.4	-0.4	3.4	8.3	6.8	4.8	4.4	4.3	82	55	59	W	2	W	1		0	9	10	10		
30	94.4	95.7	97.2	**-0.6**	3.8	11.0	6.6	4.6	5.1	5.3	76	52	73		0	WSW	1-2	WSW	2	1	10	10		
31	99.2	99.2	99.5	2.1	4.6	8.5	5.2	5.2	8.5	5.2	83	60	79		0	W	2		0	10	8	6		
M.	701.7	701.7	702.0	6.3	9.6	14.3	11.0	7.5	7.4	7.4	82	60	74		0.9		2.2		0.7	7.4	7.5	8.3	75.8	

Dovre.

1915.

$H = 641.9$ m, $H_b = 644.0$ m

$C_g = 0.95$ mm bei 714.8 mm

September.

$\varphi = 62^0\ 5'$ N

$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	698.4	695.6	694.4	1.2	4.6	7.4	4.7	5.4	5.4	5.2	85	71	80	NW	1 NW	1 NW 3	8	10	10	1.4	
2	93.2	93.5	93.9	2.6	3.6	8.8	5.4	5.5	6.0	5.7	94	70	85	NW	1 NW	1 0	10	10	3		●0 n.
3	97.1	99.1	700.6	0.2	4.0	11.4	8.2	5.5	5.6	6.0	91	56	74		0 NW	2 0	10	10	10		
4	702.2	702.3	03.8	4.0	8.6	14.2	9.0	6.8	5.2	5.7	83	43	67		0 NW	1 0	9	8	5		
5	05.3	05.2	06.5	3.2	7.0	11.8	7.2	6.2	5.4	5.1	82	52	68		0 NW	2 0	9	1	2		
6	08.3	08.0	08.4	-1.4	1.4	11.4	8.1	4.7	6.2	5.9	93	61	73	NW	1	0 0	9	10	5		
7	10.5	10.3	11.5	1.0	7.0	15.4	11.2	6.6	6.8	6.6	88	52	66		0 NW	2 0	2	2	0		
8	14.1	13.6	14.3	2.2	6.2	16.2	11.0	6.4	7.4	7.6	90	55	77		0	0 NNW 2	0	0	0		
9	15.9	15.8	15.5	4.6	8.2	17.2	12.7	6.9	**8.6**	7.9	85	59	73		0 N	2 0	0	0	0		
10	**16.2**	15.2	15.4	5.0	8.7	**18.0**	12.2	7.6	7.5	7.6	91	49	72		0	0 N 1	0	0	0		
11	15.2	13.2	12.5	5.8	9.2	16.8	11.2	7.6	6.9	7.0	88	49	71		0 NW	1 N 2	0	2	0		
12	10.0	06.2	05.1	2.8	6.1	17.6	11.2	5.6	7.4	6.1	79	50	61	NW	1	0 0	0	3	7		
13	01.5	699.1	698.8	2.2	5.8	14.4	6.4	6.3	6.9	6.4	91	56	89	NNW	2 NNW	2 NW 1	4	5	3		
14	697.3	97.4	99.0	3.8	6.0	8.0	6.6	6.4	6.8	5.8	91	85	79	NNW	1 NW	1 NNW 1	10	10	10		
15	702.7	703.6	703.7	2.0	5.0	9.6	6.0	5.1	4.9	5.9	79	55	79		0 NNW	1 0	9	10	10	3.6	
16	699.8	695.9	693.3	3.8	5.7	10.5	7.8	6.2	6.2	5.8	92	66	74	SW	1 S	2 SE 1	10	10	10●	0.0	✱0 n.
17	700.9	702.3	702.5	2.2	3.2	5.8	2.0	4.8	4.2	4.7	83	61	89	NW	3 NW	2 NW 1	4	8	10	1.6	✱0 u. ●0 a, ✱0 p.
18	04.7	06.4	08.5	-0.8	0.2	2.8	0.8	4.6	4.7	4.8	92	82	84	NW	2 NW	3 NW 1	10✱	7	5	0.3	✱0 n, a.
19	10.5	09.4	10.4	-0.9	1.6	5.2	1.8	4.6	4.5	4.2	88	68	80	NW	1 NNW	1 NNW 5	7	0	3	0.3	✱0 p.
20	14.9	15.1	15.1	-6.3	-5.4	4.9	0.0	2.4	**2.2**	2.6	78	34	56		0 NNW	1 0	0	0	0		✱0 n.
21	**16.2**	15.4	15.6	-6.4	-3.6	7.6	0.8	2.5	2.5	2.4	72	31	49		0 N	2 0	0	0	0		
22	14.7	13.3	12.4	**-6.6**	-0.5	9.8	5.0	3.2	2.9	2.8	71	32	44		0 NNW	1 NNW 1	6	0	0		
23	09.6	06.8	05.5	-2.0	0.4	10.2	5.6	4.0	4.6	3.7	85	49	55		0 N	1 0	0	2	2	1.3	
24	02.8	699.6	697.9	-0.6	2.4	5.1	5.2	5.0	5.9	6.0	90	90	90		0	0 0	10	10	10●	1.2	●0 n, a, p.
25	697.2	97.7	97.2	2.0	6.0	7.5	5.0	6.4	5.6	4.7	92	72	72		0	0 SE 1	10	10	10		●0 n.
26	96.3	96.3	95.3	1.4	2.4	3.4	2.0	3.9	4.2	4.2	72	72	79	N	2 SE	3 SE 3	10	10	10	1.5	
27	94.6	94.3	94.5	-1.8	0.2	2.0	0.8	3.6	3.4	3.4	76	66	70	NNW	3	0 N 2	10	10	10	0.1	✱0 n.
28	94.3	94.7	94.0	-1.4	0.0	1.6	-0.2	3.8	3.7	3.3	82	71	74		0 N	3 N 3	10	10	10	0.4	✱0 n, a, p.
29	92.5	93.1	94.9	-2.0	-0.8	1.6	-1.2	3.2	3.4	3.1	72	66	74	N	2 N	2 0	6	10	2		✱0 n.
30	96.6	97.6	98.9	-2.8	-1.6	3.0	1.0	3.3	3.8	3.4	83	67	68		0 N	2 SE 1	10	10	10		
M.	704.5	703.9	704.0	0.6	3.4	9.3	5.6	5.1	5.3	5.1	85	60	72		0.7	1.3 1.0	6.1	5.9	5.2	11.7	

Oktober.

1	**700.1**	701.0	702.5	-2.0	1.2	3.0	0.4	3.8	4.1	4.4	76	73	93	N	2 N	2 0	10	10✱	10✱	3.0	✱0 p.
2	03.6	04.7	06.5	-1.2	0.2	4.2	2.2	4.3	4.9	5.0	92	79	89		0 N	2 0	10	10	10		✱0 n.
3	10.3	11.6	13.3	0.0	1.8	5.8	0.3	4.9	4.4	3.8	93	64	79		0 S	2 0	10	2	0		
4	16.4	15.7	15.8	-6.2	-5.0	4.8	-0.8	2.7	3.8	3.2	88	60	73		0 SE	2 0	0	3	0		
5	14.8	13.4	13.4	-6.0	-5.0	5.2	1.8	2.8	3.6	3.2	90	55	59		0 SE	2 0	3	5	0		
6	13.5	13.2	13.8	-5.0	-0.3	9.0	4.8	3.6	4.2	5.0	79	49	77		0	0 0	7	1	0		
7	14.2	12.9	12.3	-1.4	-0.6	1.2	2.8	4.2	3.7	4.7	97	73	83		0 NE	2 0	10≡	0	0		
8	11.2	09.6	08.8	-1.8	0.6	3.7	1.2	4.4	5.0	4.4	93	84	88		0	0 0	10≡	0	0		
9	08.9	08.4	09.2	-2.8	-1.8	5.6	1.0	3.8	4.8	3.7	94	72	73		0	0 0	0	0	0		
10	10.9	10.0	10.0	-4.0	-3.8	0.2	1.4	3.2	4.2	3.6	93	90	70		0	0 0	10≡	0	0		
11	11.0	10.7	11.0	-6.0	-3.4	0.4	0.0	3.1	3.4	3.7	89	71	79		0 SSE	4 SSE 4	10	0	5		
12	09.9	08.2	07.3	-4.3	1.4	4.2	3.0	3.6	4.4	4.4	71	71	77	SE	3 SE	4 SSE 4	10	6	7		
13	07.1	08.2	08.5	1.0	4.8	7.8	6.0	5.4	5.8	5.8	84	73	83	SE	3 SE	4 SE 3	10	10	8		
14	08.2	08.5	08.8	1.0	6.4	9.2	6.2	5.8	6.3	6.6	82	72	93	SE	3 SE	3 0	10	10	10		
15	09.5	09.6	11.1	4.8	5.8	**9.8**	7.3	6.1	**6.7**	6.2	88	74	82	SE	3 SE	4 SE 3	7	8	10		
16	11.0	11.0	11.7	4.0	5.2	6.8	5.4	6.0	6.2	6.0	90	83	89		0 SE	2 0	10	10	10		
17	12.6	12.5	12.9	3.6	4.8	8.0	5.8	6.0	5.8	5.8	93	72	85		0 SE	3 SE 2	10	8	10		
18	14.5	14.7	15.2	1.0	1.4	4.0	3.2	4.5	4.4	4.2	89	71	73		0 SE	2 0	5	9	10		
19	17.3	17.8	**18.7**	-2.2	-1.4	3.4	1.6	3.8	4.2	3.7	91	71	73		0 SE	3 0	4	3	10		
20	**18.7**	18.1	17.8	-2.0	-0.6	0.6	-3.0	3.4	3.2	2.7	78	67	74	SE	2 SE	3 0	10	3	0		
21	16.8	17.4	18.0	-6.0	-4.0	-2.4	-3.4	2.6	2.8	3.0	76	73	85	SE	1 SE	4 SE 3	10	10	10		
22	17.9	17.5	17.0	-4.4	-2.2	-0.1	-1.4	2.8	3.0	2.7	72	68	64	SE	1 SE	1 SE 2	10	10	10		
23	14.6	14.1	13.6	-5.8	-4.4	-0.4	-2.2	2.9	3.2	3.0	88	71	78		0 SE	4 SE 3	4	10	10	0.2	
24	14.3	13.2	13.0	-9.0	-8.2	-2.2	-5.6	2.1	2.6	2.2	88	67	76		0	0 0	2	0	0		✱0 n.
25	12.3	10.3	06.4	-7.0	-3.2	-0.6	-0.6	2.8	2.8	3.2	79	65	93	NNW	3 NE	2 SE 1	5	8	10	0.7	✱0 p.
26	07.5	08.3	08.7	-8.2	-4.2	-4.0	-10.8	2.7	1.2	1.1	80	34	55		0 N	2 0	6	0	0		
27	08.2	07.3	06.6	**-16.8**	-16.4	-8.2	-11.4	**0.9**	1.4	1.2	70	56	64		0 N	1 0	0	0	0		
28	05.7	05.1	06.1	-16.6	-16.4	-9.0	-12.0	1.0	1.5	1.2	79	66	71		0	0 0	0	0	0		
29	08.0	08.4	09.7	-16.2	-15.2	-7.8	-11.8	1.0	1.6	1.1	78	64	64		0	0 0	0	0	0		
30	09.7	09.1	08.6	-16.0	-15.2	-8.2	-11.8	1.1	1.6	1.3	82	68	73		0	0 0	0	2	0		
31	06.3	04.9	04.0	-15.0	-13.0	-8.3	-10.0	1.4	1.8	1.7	86	73	82		0	0 0	4	9	10		
M.	711.1	710.8	711.0	-4.9	-2.9	1.5	-1.0	3.4	3.8	3.6	85	69	77		0.7	1.9 0.8	6.4	4.7	4.8	3.9	

Dovre. 1915.

$H = 641.9$ m, $H_b = 644.0$ m — $\varphi = 62^0\ 5'$ N

$C_g = 0.95$ mm bei 714.8 mm — **November.** — $\lambda = 9^0\ 7'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	702.5	702.3	702.6	-13.2	-8.6	-4.7	-4.0	2.2	2.9	3.1	89	88	90		0	0	0	10*	10*	10	0.7	*0 a.
2	02.4	02.6	02.8	-8.6	-4.0	-1.8	-3.4	2.8	3.3	3.1	82	83	86		0	0	0	10	10	10		
3	03.6	03.3	03.8	-8.4	-6.6	-4.8	-8.8	2.4	2.5	2.6	82	78	86		0	0	0	10	10	0		
4	03.2	03.4	05.5	-12.0	-9.0	-5.8	-9.6	2.0	2.3	1.8	86	76	82		0	0	0	10	10	3		
5	07.3	06.6	04.7	-15.7	-15.4	-10.8	-10.4	1.3	1.7	1.8	88	83	85		0	0	0	0	0	0	1.0	
6	698.7	698.6	696.5	-15.4	-8.0	-2.4	-2.8	2.4	2.4	3.3	93	90	89		0	0	0	10*	7	10	0.0	*0 n.
7	89.1	86.5	84.9	-8.0	-3.0	0.6	-2.2	3.5	3.7	3.6	95	76	90		0	SSE 3	0	10	5	8		
8	84.7	85.8	86.4	-7.2	-5.2	-5.2	-5.4	3.1	2.8	2.6	98	90	86		0	0	0	10≡	3	2		
9	87.9	89.4	00.2	-7.8	-4.2	-4.0	-4.4	2.8	2.8	2.9	85	83	86	NE 2	SE 3	SE 2		10	9	10	1.2	
10	89.4	87.8	84.4	-6.0	-5.2	-5.0	-4.0	2.5	2.6	2.8	80	83	82	SE 4	SE 3	SE 1		10*	10*	10*	0.0	*0 n, a, *p.
11	81.4	81.3	81.1	-6.8	-1.2	0.6	0.4	3.6	4.3	4.3	86	89	90	SE 3	SE 3	SE 4		10	10*	10	0.8	*a, p.
12	**78.8**	79.4	80.5	-6.0	-6.0	-4.4	-7.4	2.5	3.0	2.3	85	90	88		0	0	0	5	7	8		
13	82.5	82.8	82.1	-12.0	-8.0	-6.8	-5.3	2.2	2.4	2.8	88	85	89		0	N 1	0	10	10	10*	8.7	*0 p.
14	80.3	80.3	80.5	-8.8	-4.0	-2.0	-1.8	3.2	3.2	3.3	93	80	82		0	NW 1	1	10≡	10*	8	1.8	*0 n, *a.
15	84.6	87.6	89.9	-4.6	-1.6	-0.8	-2.0	3.7	3.4	3.7	89	78	91	NW 2	NW 2	NW 1		10	10	10	0.2	
16	96.0	99.3	702.2	-4.0	-3.2	-2.6	-5.2	3.4	2.8	2.6	91	72	82		0	0	0	10	2	8	0.6	*0 n, *p.
17	704.7	706.1	07.5	-9.8	-8.0	-5.2	-1.8	2.1	2.3	3.3	79	71	83		0	0	0	2	10	10		
18	11.9	13.8	15.4	-8.0	-6.0	-6.4	-9.2	2.8	2.3	2.1	96	79	88		0	NNW 1	0	0	2	0		
19	16.6	17.7	18.7	-12.0	-9.6	-5.4	-9.2	1.9	2.5	1.8	86	79	78	NW 2	NNW 2	NNW 2		0	0	0		
20	20.9	22.2	**23.0**	-14.9	-12.4	-7.4	-9.8	1.6	1.8	1.6	88	67	71	NNW 1	NNW 1		0	0	0	0		
21	20.8	19.0	18.3	-13.0	-12.6	-7.6	-7.4	1.4	2.1	2.0	82	77	76		0	0	0	0	10	10		
22	09.5	02.1	697.7	-12.6	-3.2	**5.0**	2.8	3.1	**4.6**	4.0	85	70	70		0	SSE 4	SSE 2	10	10	4	2.3	
23	689.9	691.6	94.6	-7.0	-5.9	-3.0	-3.6	2.8	3.4	3.2	94	93	91		0	NW 4	NW 2	10*	10*	10*	19.1	*0 n.
24	97.1	98.4	98.6	-7.0	-5.2	-5.8	-6.8	2.8	2.5	2.6	91	82	90	NW 4	NW 4	NW 2		10*	4	10*	7.2	*0 a, p.
25	97.9	98.8	701.4	-10.2	-8.8	-8.7	-10.6	1.9	1.9	1.6	83	79	76	NW 3	NW 1		0	2	0	0		
26	706.0	706.7	07.8	-16.8	-16.0	-15.0	-15.6	**1.0**	1.1	1.1	72	70	76	NW 1	0	0		3	0	0		
27	06.8	05.4	03.4	**-17.2**	-15.0	-11.8	-10.6	1.2	1.6	1.7	80	80	83		0	0	0	4	10	10	1.5	
28	697.7	696.4	694.8	-15.0	-9.1	-7.2	-6.8	1.1	2.3	2.6	89	85	90		0	0	0	10	10	10		*0 n.
29	95.6	96.4	96.5	-9.4	-7.8	-6.2	-9.6	2.3	2.5	2.1	91	85	91		0	0	0	5	10	0		
30	96.4	96.8	96.3	-11.0	-4.0	-5.2	-8.7	2.6	2.4	2.0	76	79	82	NNW 1	SE 4	SE 3		10	10*	10*	3.0	*0 a, p.
M.	697.5	698.3	698.2	-10.3	-7.2	-5.2	-6.1	2.4	2.6	2.6	87	81	84		0.8	1.2	0.7	7.0	7.0	6.4	48.1	

December.

1	692.6	692.5	693.4	-9.8	-8.0	-7.2	-7.4	2.2	2.1	2.1	86	79	78	SE 4	SE 3		0	10	10	0		*0 n.
2	93.0	93.2	92.5	-12.0	-11.2	-12.8	-12.4	1.9	1.5	1.5	93	85	85		0	0	0	10	3	10	3.3	
3	90.5	91.5	91.0	-14.0	-8.0	-11.4	-17.2	2.1	1.4	1.0	80	72	83		0	NW 1	0	10	0	0		*0 n.
4	89.2	89.6	89.9	-22.0	-21.4	-20.8	-21.0	0.8	0.7	0.8	88	83	88		0	0	0	0	0	0		
5	89.2	91.4	93.4	-22.8	-22.8	-20.6	-22.2	0.6	0.7	0.6	85	82	82		0	0	0	0	2	2		
6	96.0	95.1	90.8	-24.2	-22.6	-20.2	-12.8	0.6	0.8	1.6	85	85	91		0	0	SE 1	0	0	10*	4.0	
7	84.4	83.2	83.1	-22.6	-8.8	-5.4	-6.0	1.9	2.5	2.5	79	82	84	S 1	SE 3	SE 4		10	10	10	1.0	*0 n, a.
8	82.5	82.0	**81.0**	-9.2	-5.0	**-4.2**	-6.2	2.6	**2.8**	2.6	79	83	90	SE 4	0	0		8	9	8	0.8	
9	84.6	87.5	89.8	-9.2	-5.2	-6.8	-11.4	**2.8**	2.4	1.7	90	85	86	SE 1	0	0		10	6	0		*0 n.
10	91.0	93.8	93.9	-11.6	-11.0	-17.2	-18.8	1.8	1.0	0.9	91	82	83		0	0	0	0	0	0		
11	92.6	91.8	90.0	-23.0	-22.6	-17.4	-15.7	0.6	1.0	1.2	82	83	84		0	0	0	2	8	8*	4.4	*0 p.
12	87.3	88.5	89.6	-22.6	-10.4	-9.4	-10.6	1.9	2.0	1.7	91	85	83		0	0	0	10	10*	8	1.4	*0 n, a.
13	92.2	95.8	96.9	-15.6	-15.3	-8.6	-9.0	1.2	1.9	1.7	85	79	73	NW 1	0	0		0	8	1	4.2	*0 n.
14	96.9	97.3	97.8	-15.3	-10.0	-8.0	-9.8	1.8	2.1	1.9	85	79	85		0	WSW 1	0	3	10	8		*0 n.
15	96.9	96.7	97.5	-13.0	-12.8	-14.5	-17.8	1.6	1.4	1.0	90	88	91		0	0	0	5	8	0		
16	98.4	99.1	97.9	-18.0	-12.8	-12.0	-11.8	1.5	1.7	1.6	86	88	83		0	0	0	10	10	10*	1.9	*0 p.
17	96.0	96.5	97.8	-14.0	-10.7	-9.8	-9.8	1.8	2.0	2.0	88	88	90		0	0	0	10	8	10*	0.9	*0 n, p.
18	702.2	702.9	703.3	-14.8	-9.0	-10.2	-13.0	1.9	1.8	1.5	83	84	86		0	0	0	1	10	3	1.8	*0 n.
19	04.1	03.6	03.6	-15.0	-12.0	-11.6	-8.0	1.7	1.7	2.3	88	85	90		0	0	0	10	9	10≡		*0 n.
20	05.2	06.9	06.5	-12.0	-10.0	-12.4	-13.2	1.9	1.3	1.3	88	73	76		0	NNW 1	1	3	5	7		
21	02.5	01.6	00.3	-17.0	-15.5	-14.2	-14.0	1.2	1.4	1.4	88	88	85		0	0	0	7	5	9		
22	02.6	04.3	04.7	-18.2	-18.2	-21.2	-23.4	0.8	0.7	0.6	72	71	84	SE 3	0	SSE 1		10	7	0		
23	04.7	03.2	04.0	**-29.0**	-28.4	-17.2	-18.2	**0.4**	0.9	0.8	80	72	74		0	SE 4	SE 4	10	10*	10	1.0	*a.
24	02.1	01.4	00.1	-28.4	-19.6	-19.0	-18.2	0.8	0.7	0.9	78	74	82	SE 4	SE 4	SE 4		10	10	10		
25	698.2	697.3	696.2	-19.6	-12.5	-12.2	-10.6	1.5	1.4	1.6	80	79	74	SE 4	SE 2	SE 4		10	8	10		
26	94.9	95.1	96.5	-12.5	-11.8	-9.8	-11.4	1.5	1.6	1.5	76	71	78	SE 4	SE 3		0	10	9	10		
27	97.4	97.7	97.1	-12.2	-10.4	-7.6	-8.3	1.9	2.0	1.8	88	76	72		0	SE 4-5	SE 4	0	10	10	1.4	
28	96.8	99.3	701.8	-12.2	-11.6	-10.4	-13.8	1.7	1.8	1.4	90	85	88		0	0	NW 1	10*	10	0	2.0	*0 n, a.
29	705.4	706.8	07.2	-16.2	-16.2	-17.4	-19.8	1.1	1.0	0.8	85	86	84		0	0	0	0	0	0		
30	07.2	07.6	**07.9**	-20.8	-20.5	-18.4	-19.0	0.8	0.9	0.8	86	79	80		0	0	0	0	1	0		
31	05.3	03.6	00.9	-20.5	-18.0	-15.0	-14.0	1.0	1.2	1.3	85	82	86		0	0	0	10	10	6		
M.	696.2	696.7	696.7	-17.0	-13.9	-13.0	-13.7	1.5	1.5	1.4	85	81	83		0.8	0.8	0.8	6.1	6.6	5.5	28.1	

Kristiania.

1915.

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_0 = 1.05$ mm bei 780.8 mm

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	754.1	752.7	750.9	-5.6	0.4	-0.2	0.4	4.1	4.3	3.7	86	95	78	SSE 1-2	ENE 1	SE 2	10	10*	10	5.1	✱⁰ von 9^{45} a an, p.
2	46.4	45.0	45.6	-0.2	1.1	2.0	1.7	4.3	4.6	4.5	87	87	87	E 1	SE 2	E 1	10	10●	10✱	19.3	✱ n, ● ✱ a, ✱ p, abd.
3	46.7	48.1	49.6	0.3	0.6	0.9	0.1	4.7	4.6	4.4	98	94	96	0	NE 1	NE 2	10✱	10✱	10✱	8.4	● ✱ n, mg., a, p, abd.
4	53.8	55.4	57.0	-1.5	-1.2	-1.6	-2.0	4.0	4.0	3.4	94	96	85	NNE 1-2	ENE 2	NE 1-2	10*	10*	10	2.3	✱⁰ n, mg., a, p.
5	57.6	56.8	56.4	-3.0	-2.8	-2.8	-2.7	3.0	2.9	3.3	79	76	88	NE 1	N 2	NE 1	10	10*	10*	1.6	✱⁰ a, p.
6	56.2	57.0	57.7	-3.6	-2.7	-2.8	-3.5	3.3	3.3	3.2	86	88	90	NE 1	NNE 1	NE 1	10*	10*	10*	1.8	✱⁰ n, a, p, abd.
7	55.4	52.9	50.3	-5.7	-5.4	-5.6	-7.0	2.3	2.4	2.0	74	79	73	NNE 1	ENE 1	E 1	10	10*	10*	0.1	✱⁰ p.
8	45.1	44.9	45.0	-10.3	-9.7	-8.9	-8.5	1.1	1.3	1.3	50	56	54	NE 1	NE 1	NE 1	9	8	10	1.4	✱⁰ von 10^{45} a an.
9	44.9	44.6	44.6	-9.8	-8.0	-7.0	-8.2	2.1	2.3	2.2	84	82	86	NE 0-1	NE 1	NE 1	10*	10*	10*	0.8	✱⁰ n, mg., a, p.
10	45.2	45.8	46.3	-10.0	-8.4	-9.2	-10.2	2.2	2.0	1.9	89	85	87	NE 0-1	WSW 0-1	WSW 0	10	8	10		
11	45.9	45.2	45.3	-14.1	-12.4	-10.6	-8.2	1.5	1.7	2.2	85	83	86	NE 1	E 1	NE 1	10≡	10	10	0.0	✱⁰ fl. a.
12	50.2	53.2	56.6	-12.6	-7.7	-6.4	-8.8	1.7	1.8	1.7	66	63	73	NNE 1	NE 0-1	NE 0	10	9	10		
13	62.0	**62.2**	61.6	-13.2	-13.0	-12.4	-13.2	1.4	1.5	1.4	79	80	83	NE 1	E 1	ENE 1	0	8	10	3.9	
14	55.6	53.8	51.6	-13.5	-9.6	-6.8	-6.3	2.0	2.4	2.7	88	85	92	ENE 1	NE 1	ENE 1	10*	10*	10*	8.7	✱ n, mg., a, ✱⁰ p.
15	37.4	34.1	**32.8**	-10.3	-1.7	-2.9	-3.8	3.9	3.4	3.4	96	90	97	0	SW 0-1	0	10*	10	10	2.0	✱ n, mg., a, 5-7 p.
16	35.1	37.2	40.1	-6.9	-5.4	-4.2	-6.5	3.0	2.3	1.6	96	69	57	0	NNE 1	NNE 1	10≡	10	7		≡⁰ mg.
17	47.7	50.9	54.6	-7.3	-7.0	-5.3	-7.7	1.5	1.7	1.4	53	55	54	NNE 1	N 1	0	10	1	0		
18	58.3	61.2	64.8	-8.6	-8.4	-3.0	-7.5	1.9	2.4	1.8	77	64	66	NE 1	NNE 1	0	3	0	0		
19	65.2	60.8	57.4	-11.4	-7.8	-5.9	-3.7	2.1	2.9	3.3	81	98	94	SSE 1	0	0	10	10*	10	5.9	✱ von 8^{30} a-4 p.
20	52.9	49.9	46.7	-8.0	-2.4	-0.4	**2.5**	3.8	4.5	5.4	98	99	98	0	0	S 1	10≡	10≡	10	2.2	≡ mg., a, ● 1^{45}-2^{15} p, ● ✱⁰ p.
21	41.8	42.4	43.1	-2.4	1.4	1.0	0.2	5.0	4.8	4.7	98	96	00	S 2	SSE 1	SE 1	10	10✱	10✱	3.2	● ✱⁰ n, mg., a, p, abd.
22	46.5	47.1	48.4	-2.3	-1.9	-0.9	-0.4	3.5	4.0	4.3	87	93	95	ENE 2	ENE 1	ENE 0-1	10	10	10		
23	51.6	52.9	53.8	-2.0	0.5	1.0	0.2	4.4	4.2	4.3	92	85	92	NE 1	NE 0-1	NE 1	10	10	10		
24	53.7	53.8	53.2	-1.2	-1.0	-0.6	-1.0	4.1	4.1	4.1	95	93	95	0	0	0	8	9	10		
25	52.4	52.4	52.2	-2.8	-2.6	-1.8	-4.4	3.8	3.8	3.2	00	94	96	0	0	0	10≡	2	10≡	0.0	≡ mg., ⊕ a, ∏ p, ∐ abd., ≡ p, abd.
26	52.3	54.7	55.2	-4.7	-1.5	-1.3	-2.4	3.6	2.8	2.8	88	66	73	NE 0	E 1	NNE 0	9	10	10		✱⁰ n.
27	56.0	55.3	54.9	-7.0	-6.7	-3.9	-5.5	1.8	2.5	2.1	65	72	68	E 0-1	NE 0-1	NE 1	5	9	10	0.0	✱⁰ fl. a, p, abd.
28	51.7	46.3	41.8	-7.8	-7.4	-5.1	-4.9	2.0	2.8	2.8	75	88	85	S 1	SSW 1-2	0	10	10	10	1.0	✱ von 10 a an.
29	42.4	46.8	48.9	-10.0	-7.4	-7.1	-11.3	2.4	1.4	0.8	90	50	41	0	N 1-2	0	3	5	0		
30	49.1	48.3	48.3	-13.2	-12.8	-8.4	-10.4	1.5	2.1	1.8	84	86	83	0	0	0	10≡	5	10≡		≡ mg., p, abd.
31	48.1	47.4	47.7	**-14.9**	-14.4	-8.6	-7.6	1.3	1.9	2.4	82	79	90	0	0	0	1	10	10	0.5	✱ 5^{30}-7^{50} p.
M.	750.4	750.3	750.4	-7.2	-5.3	-4.2	-4.9	2.8	2.9	2.8	84	81	82		0.7	0.9	0.6	8.6	8.5	8.9	68.2	

Februar.

1	751.9	754.0	754.7	**-14.5**	-10.3	-6.7	-5.8	1.8	2.4	2.8	84	86	92	NE 1	0	S 0	10	10≡	10		≡⁰ a, p.
2	54.6	53.2	51.0	-9.9	1.8	0.8	0.3	5.1	4.7	4.6	96	96	98	S 2-3	S 2-3	S 0-1	10	10✱	10✱	8.6	● ✱ von 11^{30} a an, p, abd.
3	50.2	53.3	56.7	0.1	1.4	2.0	2.2	5.1	**5.3**	5.2	00	00	96	S 0	SSE 0-1	0	10●	10●	10	1.7	● ✱ mg., ● ⁰ a, p.
4	61.4	63.9	66.1	1.0	1.0	0.8	1.8	5.0	4.9	5.2	00	00	98	S 1	SSW 0-1	0	10≡	10≡	10≡	2.7	≡⁰ mg., ≡ u. ● ⁰ a, p. abd.
5	70.9	72.6	73.9	0.6	0.8	-0.9	-3.0	4.8	3.9	2.8	98	90	76	SSE 1	SE 1	SE 1	10✱	10✱	10✱	0.1	≡ u. ● ✱⁰ mg., ● ✱⁰ a p.
6	75.6	**75.9**	75.4	-6.4	-6.2	-5.7	-6.3	1.7	2.3	2.2	58	76	75	ENE 2	NE 1-2	NE 2	10*	10*	10	0.3	✱ mg., ✱⁰ a, p.
7	73.3	71.1	67.5	-7.9	-7.3	-5.9	-6.8	2.0	2.3	2.1	73	76	77	NE 1-2	NE 2	NE 2	10*	7*	9*	0.1	✱⁰ mg., a, p. abd.
8	61.8	58.4	55.8	-8.9	-8.0	-6.1	-4.7	1.9	**1.6**	2.6	74	56	80	ENE 1	NE 2	N 1	10*	10*	10	4.7	✱⁰ mg., a. ✱ p, abd.
9	59.0	60.6	62.0	-7.9	-1.5	1.8	0.9	3.9	5.0	4.8	94	94	98	0	0	0	10≡	10	10≡	1.0	✱ mg. bis 7^{30} a, ≡ mg., ✱ a, ≡ p, abd.
10	62.1	61.7	60.7	-1.5	0.0	0.4	0.6	3.9	4.1	4.4	85	86	92	E 1	ENE 1	NNE 1	10	10*	10*	0.0	✱⁰ a, p, abd.
11	58.9	57.8	57.0	-0.2	1.1	0.4	-1.0	4.4	4.4	3.8	89	92	88	NNE 1	NE 2	NE 1	10	10*	10	0.0	✱⁰ a, p.
12	56.6	56.6	56.5	-2.0	-1.8	-1.3	-3.9	3.6	3.4	2.8	89	81	79	NE 1-2	NE 1-2	NE 2	10	10*	10*	3.0	✱⁰ a, ✱ p, abd.
13	52.6	49.8	46.9	-4.7	-4.0	-2.8	-3.2	2.6	3.0	2.9	77	79	80	NE 1	N 1	N 2	10*	10*	10*	0.5	✱⁰ mg.
14	44.1	43.5	44.6	-4.2	-3.2	-2.3	-3.0	2.9	3.0	2.8	78	77	76	N 1	NE 1	NNE 1	10	10	10		
15	47.4	48.5	50.4	-3.8	-3.6	-1.7	-6.6	2.6	2.9	2.2	72	72	77	N 1	N 1	N 1	10	2	0		
16	54.8	57.1	60.0	-10.6	-10.4	-0.6	-6.2	1.9	3.8	2.4	87	87	83	0	0	0	4	0	0		
17	61.2	60.4	56.8	-11.4	-11.0	-7.2	-4.4	1.8	2.5	3.1	86	94	94	NE 0-1	0	0	10≡	10≡	10≡	4.7	≡ mg., a, ✱⁰ a, p, ≡ p, ✱ abd.
18	46.7	44.7	43.3	-10.9	-1.6	0.1	1.4	3.9	4.2	5.0	94	89	98	NE 0-1	NE 1	0	10	10*	10≡	2.7	✱ n, ✱⁰ a von 12 a an, ≡ p, ● ✱ p, abd.
19	41.1	40.6	39.6	-1.9	1.5	1.6	2.2	5.0	5.1	5.2	98	98	96	S 0	0	0	10	10≡	10●	5.4	≡, u. ● ⁰ a. p, abd.
20	**39.1**	39.2	40.0	1.1	2.6	2.1	0.6	**5.3**	5.2	4.8	96	98	00	SE 1	0	0	10●	10●	10✱	12.5	● ⁰ mg., ● ✱ a, p, abd.
21	41.9	42.0	42.3	0.4	1.1	2.3	1.3	5.0	**5.3**	5.0	00	98	98	0	0	0	10≡	10≡	10✱	2.9	≡ mg., a. ● ✱ p, abd.
22	42.1	42.5	43.3	0.5	0.7	1.5	0.3	4.8	4.9	4.3	98	94	92	0	0	0	10≡	10	10		≡ mg.
23	45.7	47.4	48.7	-0.9	-0.6	0.9	-2.2	4.3	4.6	3.5	97	94	89	0	SSW 0	0	10≡	7	6		≡ mg.
24	52.6	54.5	57.3	-7.6	-7.4	1.8	-2.0	2.4	3.2	3.0	90	62	76	W 0	N 0-1	0	3	4	3		
25	62.1	62.8	62.6	-7.4	-6.2	0.2	-2.9	1.9	3.9	2.9	67	83	79	0	SW 1	0	0	3	0		
26	64.4	63.8	62.7	-9.3	-9.1	-0.6	-2.9	2.0	3.6	3.0	85	82	81	0	0	0	2	0	8		
27	57.0	53.9	50.0	-9.2	1.4	0.8	0.2	4.9	4.7	4.6	96	96	98	S 2	S 2-3	S 1	10	10✱	10✱	6.5	● ✱ a von 1 p an, p, ✱ abd.
28	44.2	44.1	43.1	0.0	0.3	1.0	-0.1	4.5	4.7	4.3	96	94	93	SE 1	SSE 0-1	E 2	10	10✱	10✱	4.6	✱⁰ mg. bis 7^{30} a, ✱ a von 9 a an, ✱⁰ p bis [4 p, ✱ abd.
M.	**754.8**	754.8	754.6	-4.9	**-2.8**	-0.8	-1.9	3.5	3.9	3.7	88	87	88		0.8	0.8	0.6	8.9	8.3	8.4	62.0	

Kristiania. 1915.

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm

März.

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**740.4**	742.7	746.5	-0.8	-0.5	1.1	-0.5	4.0	4.6	4.0	91	92	89	NE 2-3	SE 0-1	0	10*	10*	9	3.7	* mg., a, *2 II, * p bis 4 p, spätabd.
2	51.8	55.1	58.6	-0.9	-0.7	1.7	0.0	3.6	3.8	3.8	82	73	83	NE 1	NE 1	NE 1	7	7	10*	0.0	*0 fl. a, p.
3	63.3	64.7	66.2	-5.5	-3.4	-2.3	-3.2	2.5	2.7	2.3	70	68	64	ENE 1	NE 1	E 1	10≡	10	10		
4	66.8	65.5	63.4	-5.0	-4.8	-2.2	-4.0	2.4	3.1	2.8	75	80	82	E 1-2	SE 1	SE 1	10*	10*	10*	3.7	*0 mg., a, p, * abd.
5	61.3	61.2	59.7	-5.6	-5.4	-5.2	-6.6	2.5	1.9	1.9	82	61	66	E 1	NE 1	ENE 1	10*	10*	10*	3.9	* mg., a, p, abd.
6	56.8	56.9	57.3	-8.1	-7.6	-4.8	-5.4	1.9	2.2	2.1	72	67	68	NNE 1	NE 1	ESE 1	10*	10*	10*	2.2	* mg., a, *0 p, abd.
7	58.9	61.1	65.5	-8.0	-7.5	-5.5	-8.0	2.2	1.9	**1.3**	84	63	53	ENE 1	NNE 1-2	N 1	10*	10*	2	0.5	* mg., *2 l, *0 a, *0 fl. p.
8	**70.7**	69.8	68.0	-8.3	-8.0	-3.4	-7.2	1.7	2.1	1.7	68	58	61	NNE 0-1	SSW 1	0	9	4	10		
9	63.6	63.7	64.6	-9.7	-7.8	-1.2	-2.6	2.2	3.0	2.9	84	71	77	SW 0-1	SW 0-1	0	10≡*	3	9	0.6	≡ mg.
10	61.1	58.2	56.3	-8.2	-2.5	1.7	0.6	3.7	4.4	4.6	96	83	96	WSW 0-1	S 1	0	10*	10	10	0.1	* 7-9[30] a.
11	54.5	54.8	55.5	-2.9	-0.8	2.2	0.2	4.2	4.6	4.5	97	86	96	0	S 0-1	0	10≡	5	10≡	1.5	≡ mg., p, abd., ●0 sch. 10 p.
12	55.4	54.8	52.6	-1.1	-0.2	6.5	2.8	4.5	5.5	5.1	00	77	91	0	0	0	8	9	2	0.0	≡ ●0 6-8 p.
13	49.1	49.7	49.2	-0.3	1.1	9.0	4.3	4.9	**5.6**	5.3	98	66	85	0	0	0	10≡	2	10≡		≡ mg., p, abd.
14	52.0	51.2	50.9	-1.0	0.0	9.8	6.8	4.4	5.4	4.3	96	59	59	0	S 0	0	8	10	8		
15	51.2	47.3	45.2	-0.3	0.4	11.2	7.3	4.0	4.8	4.7	84	49	62	0	SW 1	0	2	2	0		
16	49.0	49.2	50.2	-1.6	-1.4	0.9	-2.8	1.9	1.4	1.4	45	27	36	N 1-2	N 2-3	N 1-2	9	2	0		
17	49.6	48.7	50.4	-5.2	-3.9	-0.8	-5.0	1.6	2.1	**1.3**	45	49	41	N 0-1	E 1	NNE 2-3	5	10*	0	0.0	*0 fl. p, * körn. sch. 5 p.
18	53.8	53.8	53.5	-10.9	-9.0	-0.2	-3.8	1.4	2.6	2.3	59	56	65	SE 0	S 1	0	2	6	0		
19	51.8	50.1	50.1	**-11.0**	-9.1	1.4	-3.9	1.9	3.1	2.7	82	61	77	NE 0	SSW 1-2	0	2	3	0		
20	49.7	50.1	51.6	**-11.0**	-9.2	1.8	-2.2	2.1	3.1	1.6	89	59	41	0	WNW 1	0	10≡	3	0		≡ mg.
21	44.2	47.4	46.9	-9.5	0.2	5.3	1.7	4.3	2.2	3.4	92	34	65	SW 1-2	WSW 2	SSE 0-1	5	1	0		⩔ abd.
22	50.0	54.3	60.2	-0.8	2.0	6.6	0.3	2.6	2.6	2.5	50	35	52	WNW 3-4	WNW 2	0	1	3	0		⁄ n.
23	65.9	65.3	64.1	-5.7	-4.7	4.4	-0.8	2.2	2.9	3.5	68	46	80	0	S 1-2	0	5	0	0	0.1	
24	57.7	54.2	53.6	-5.1	-1.2	1.6	0.8	3.7	3.7	4.4	88	71	90	0	SE 0-1	0	10*	9	10	0.7	*0 mg., a bis 12 a.
25	57.6	56.9	55.5	-2.6	0.8	4.4	0.1	2.4	2.4	2.5	50	37	53	N 1	ESE 1	0	9	2	1		
26	55.0	54.3	54.5	-4.8	-3.0	1.9	-0.9	2.0	3.3	1.8	53	62	42	SE 1	NNW 1	N 1	3	7*	3	0.0	*0 a von 1[15] p, * körn. sch. 3 p, ⩔ abd.
27	55.6	55.3	55.6	-5.8	-4.0	-0.6	-3.4	1.7	2.5	1.9	49	57	54	N 0-1	ENE 1-2	ENE 1	7	5	8	0.0	*0 fl. a, ⩔ abd.
28	57.8	56.9	55.8	-8.5	-6.2	0.3	-4.2	1.5	2.2	0.9	50	48	27	NE 1	SW 1-2	0	0	4	0		
29	52.3	49.5	46.9	-10.4	-7.4	2.8	-0.4	2.0	3.3	3.1	75	59	70	0	SW 0-1	S 0-1	8	10	10	0.0	*0 abd., ⩔ abd.
30	45.4	47.0	49.0	-7.3	-1.6	2.4	-1.0	2.8	3.7	2.1	68	68	48	NNW 1	NNW 1	0	4	7	2*		
31	52.9	54.5	56.2	-8.2	-5.4	3.2	-1.6	1.6	3.3	2.8	52	56	68	0	SSW 1	0	2	2	10	2.4	
M.	755.0	755.0	755.3	-5.6	-3.6	1.7	-1.4	2.7	3.2	2.9	73	61	66	0.7	1.0	0.4	7.0	6.0	5.3	19.4	

April.

1	750.3	750.0	752.1	-6.6	-2.6	1.0	-0.8	3.1	3.9	4.2	81	79	97	NE 1	E 1	0	10	10	2	1.2	* n, *0 mg.
2	59.6	58.9	58.0	-5.7	-2.0	3.9	0.7	**2.0**	2.9	3.4	49	48	71	0	WSW 1	SW 0-1	0	9	10	0.6	
3	54.8	54.2	53.4	-3.1	0.2	1.8	1.0	4.1	4.1	4.2	88	78	85	E 1	ENE 1	NE 1-2	10	10*	10●*	8.2	* n, ● *0 a, p, abd.
4	46.9	46.3	46.6	0.2	1.2	3.1	2.0	4.8	5.2	5.1	96	91	96	0	0	0	10●*	10	10	1.2	● * n, mg., a bis 11 a.
5	47.9	48.8	49.3	1.0	2.0	3.6	2.8	5.2	5.2	5.2	98	88	93	0	S 1	0	10	10	10		● *0 n, ≡ abd.
6	49.7	49.4	48.3	1.9	2.3	4.2	3.8	5.1	5.1	4.6	94	82	77	S 0-1	WSW 1	0	10	10●	10	0.0	
7	43.7	40.7	38.7	2.0	3.0	6.2	3.2	4.8	4.4	5.3	85	62	92	E 1	E 1	SE 1	10≡	10	10●	10.3	≡ mg., ●0 tr. 3 p, ● von 4 p an, abd.
8	**37.6**	40.1	41.3	1.9	2.1	5.0	3.0	4.9	5.3	5.4	91	81	95	ESE 1	SW 0-1	S 1	10●	6	9	6.3	● n, mg., a bis 10 a, △ sch. 7[15] p, ●0 tr.
9	39.4	41.5	43.9	1.5	3.6	3.2	2.8	5.5	5.6	5.4	93	97	96	SSE 1-2	S 2	S 1	10●	10●	10●	3.2	● n, mg., ●0 a, p, abd.
10	49.6	52.9	56.7	2.6	4.2	8.6	4.9	5.0	4.4	4.7	80	52	71	N 1-2	E 1	ENE 1	7	8●	3	0.0	
11	63.5	65.2	66.7	-1.2	2.0	11.9	5.8	4.6	4.6	4.5	85	46	66	SE 0	0	0	0	2	1		
12	65.3	61.9	60.2	-0.8	1.0	10.7	3.2	4.8	5.3	5.2	96	55	90	0	S 2	SSE 1	10≡	3	9		≡ mg.
13	60.5	61.2	61.1	0.8	3.0	7.2	5.8	5.3	5.0	5.4	93	66	79	0	ENE 2	0	10≡	10	10		≡ *0 mg.
14	62.7	62.5	61.6	2.7	5.5	11.5	4.6	4.7	4.8	4.5	70	47	71	0	SW 2	0	4	1	0		
15	59.8	57.9	57.1	0.0	4.3	9.1	3.9	4.9	5.2	5.4	79	61	88	0	SSW 2	S 1	3	9	8	0.0	⊕ a, ●0 tr. 3 u. 5-6 p.
16	55.1	51.5	47.6	0.9	1.8	7.8	5.2	5.0	5.3	5.6	95	67	84	SSW 0	SSE 2-3	SW 1	9	10	10		
17	52.1	55.1	58.3	0.1	5.1	7.4	2.4	2.6	2.1	2.6	39	27	47	W 2	WNW 2	W 1	1	5	1		
18	60.6	59.1	57.5	-1.3	3.5	11.6	6.0	2.6	4.7	4.8	44	46	69	0	S 2	SSW 2-3	6	2	9		
19	55.5	54.6	52.2	2.8	5.2	4.7	5.4	5.5	6.2	6.2	83	97	92	S 2	S 2	S 3	10	10●	10	1.5	●0 tr. mg., ● 11[30] a-4 p.
20	52.6	51.9	50.0	4.5	5.6	5.5	5.8	6.5	6.5	**6.7**	96	97	97	S 1	S 1-2	S 1	10	10●	10●	0.1	●0 tr. a, p, abd.
21	52.1	53.3	54.5	3.4	5.5	9.4	4.1	2.8	2.7	2.3	42	30	36	W 1	WSW 1	SW 1	1	3	1		
22	57.4	58.6	60.5	2.3	6.6	12.6	7.6	4.8	5.8	5.2	67	53	67	S 1	S 1	SSW 2	4	3	9●	0.1	
23	64.4	64.5	64.4	1.0	5.0	12.7	6.4	4.4	6.5	4.8	68	59	66	NW 1	SSW 1	0	4	5	0		
24	63.4	61.6	61.1	-0.1	4.6	15.1	7.9	4.7	3.9	4.3	74	31	55	0	SW 1	S 1	0	1	3		
25	62.7	62.1	62.4	1.7	6.7	17.4	10.2	4.7	5.9	6.1	64	40	66	0	S 1-2	SSW 0-1	1	3	4		
26	62.7	62.5	66.1	2.4	8.2	18.2	10.2	5.9	4.9	3.2	73	32	35	0	NW 2	NNE 1	0	3	8		
27	**72.2**	70.3	69.3	1.2	7.2	13.6	7.6	4.0	4.2	4.7	52	36	60	ENE 0-1	S 1	S 1	9	7	5		⊕ a.
28	63.9	60.7	60.7	1.4	7.2	17.4	11.0	5.1	3.7	4.6	68	26	47	ESE 1	NW 2-4	0	1	4	2		⩔ abd.
29	63.9	59.8	56.0	2.8	7.2	15.1	7.4	3.2	5.1	5.3	42	40	69	SE 1	SSW 1	S 1	2	2	0		
30	51.1	51.3	52.4	3.3	11.3	13.8	6.0	4.8	3.1	2.9	48	26	42	SSW 2-3	W 2-4	W 2	3	4	1		
M.	756.0	755.6	755.6	0.8	4.0	9.1	5.0	4.5	4.7	4.7	74	58	73	0.7	1.4	0.9	5.8	6.3	6.2	32.6	

Kristiania.

1915.

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm

Mai.

$\varphi = 59^0\ 55$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Tag	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.8	752.4	751.4	1.9	6.5	11.4	7.4	3.0	2.7	1.3	42	27	17	WNW 1	ENE 1	NE 1	1	4	10		⊕ a.
2	50.0	48.5	50.4	2.4	2.6	6.4	6.4	4.3	3.5	2.3	77	48	32	NE 1-2	NE 1-2	NNE 1	10*	10	10	0.0	*0 fl. mg., ●0 tr. a.
3	60.8	62.0	64.2	0.2	6.3	11.6	6.2	**2.0**	2.6	2.7	27	25	38	NE 1	W 2	NNW 1	1	8	4		
4	68.3	68.0	67.8	-0.2	6.4	13.8	7.0	3.3	3.4	3.7	45	29	49	0	SSW 1	S 1	1	0	1		
5	67.6	66.4	65.7	1.0	7.5	12.9	7.6	4.7	5.0	4.8	61	45	61	SSE 0-1	SSE 1-2	S 1	0	7	5		
6	64.1	63.0	60.8	4.1	8.0	14.2	11.0	5.4	5.4	5.3	67	45	54	SSW 0-1	SW 1	0	10	8	8	0.2	
7	60.1	59.8	59.5	6.9	8.0	15.9	12.3	6.8	6.8	7.4	85	51	70	0	SW 1	0	10●	5	1	0.0	●0 n. mg.
8	61.9	63.6	66.3	4.1	12.5	13.6	8.6	4.4	4.2	2.8	41	36	34	NNW 2	NE 2-3	NE 1	3	3	3		
9	70.5	70.4	**71.4**	3.4	6.7	9.4	6.6	2.3	**2.0**	2.5	33	22	34	NW 1-2	N 2	NNW 1	3	5	1		
10	70.8	65.8	61.5	0.1	5.3	12.0	8.7	3.6	3.4	4.3	54	33	51	0	W 1-2	SW 2	2	10	9		
11	55.1	52.7	53.3	5.5	8.8	13.9	5.3	4.5	2.7	4.0	53	23	60	SW 1	SW 1	0	10	4	6	0.5	△ sch. 4-5 p.
12	53.4	52.3	52.1	1.1	5.7	6.9	4.9	3.1	3.4	4.1	45	45	62	ENE 1	NE 1	0	1	10	9	0.0	●*0 p.
13	52.4	52.2	53.0	1.0	7.9	11.6	5.4	3.0	2.8	4.4	37	27	66	0	ENE 1	S 1	8	6	2		
14	54.3	53.0	51.9	**-0.8**	6.4	12.7	9.8	4.7	3.3	2.8	65	30	31	S 0	SSE 0-1	NNE 0-1	1	5	8		
15	50.1	47.8	47.0	4.5	7.7	11.5	7.0	2.8	2.3	3.8	36	23	51	N 1	NNW 2-3	NNW 1-2	10	4	4		
16	46.4	**46.1**	46.9	4.2	8.2	12.0	7.5	2.6	2.6	3.2	32	25	42	W 3	W 2	WSW 1-2	10	9	10		
17	47.2	48.3	52.1	4.0	10.1	16.1	10.4	3.4	3.9	3.4	37	28	36	W 1-2	WSW 2	NNW 1	8	7	2		
18	56.7	57.3	58.6	1.8	9.7	18.0	12.6	4.8	4.4	4.0	53	29	37	0	SSW 1	NW 0-1	1	7	9		
19	65.4	65.5	65.6	6.1	9.7	16.0	13.4	3.6	4.0	5.2	40	30	46	E 1-2	SW 0-1	SW 0	2	8	9		
20	68.1	67.7	67.1	7.3	13.3	20.9	14.8	5.6	4.8	5.1	49	26	41	N 0-1	SW 1	SSW 0-1	0	1	1		
21	68.4	67.6	66.8	5.5	13.8	22.5	16.6	6.9	5.4	6.4	59	27	46	NE 0-1	SW 1	0	1	1	1		
22	68.6	67.3	66.6	7.4	15.2	23.9	16.4	7.0	4.3	7.0	54	19	51	NE 0-1	SW 1	S 0-1	1	1	1		
23	67.6	66.4	66.7	9.6	14.8	24.1	18.3	7.7	6.9	6.3	62	31	40	S 0-1	NNW 1	NE 1	2	8	8		
24	68.7	65.9	65.5	10.1	16.3	24.8	16.7	7.5	7.7	7.9	55	33	56	SSW 1	S 1	S 0-1	2	2	1	0.0	●0 tr. von 6^{30} p an.
25	65.0	62.4	61.9	9.4	15.4	**26.9**	17.6	8.5	**9.1**	7.3	65	35	49	S 1	SSW 1	NW 1	1	4	10●	0.0	●0 tr. n, ● tr. 8 p.
26	62.5	60.9	59.6	11.9	15.3	19.8	16.4	5.7	5.7	4.5	44	34	32	NNE 2	SW 1	NE 1	8	3	8		
27	62.5	60.6	59.5	7.7	11.2	14.8	12.2	4.3	4.3	4.1	43	34	39	ENE 1	NE 1	ENE 1	4	3	0		
28	56.6	52.9	50.8	5.6	11.7	17.6	14.3	5.6	4.3	7.5	54	29	62	E 1	NW 1	SSW 1	1	10	9	2.0	
29	50.3	50.4	51.3	2.5	2.5	7.4	4.7	4.9	5.0	5.3	89	65	82	NE 2	N 1	NNE 1	10●	10●	10●	1.7	● n, ● * mg.
30	54.9	55.8	56.9	2.0	6.0	10.0	8.6	4.1	4.2	3.7	59	46	46	NE 1	E 1	ENE 0-1	9	10	7		
31	59.4	58.7	58.7	1.2	9.6	16.8	10.1	5.2	3.8	5.6	58	26	61	SSW 1	S 1	S 1-2	1	1	1		
M.	760.0	759.1	759.1	4.2	9.3	15.1	10.5	4.7	4.3	4.6	52	33	48	0.9	1.2	0.8	4.3	5.6	5.4	4.4	

Juni.

Tag	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.7	754.9	753.9	5.1	10.8	17.0	12.6	6.7	6.3	6.2	70	44	57	SW 1	SSW 2	SW 1	10	6	4	0.0	● sch. 6^{30}-7 p.
2	55.6	56.2	57.5	4.0	11.8	15.6	11.2	3.7	3.3	3.6	36	25	36	SSW 1-2	WNW 2	W 1	2	2	0		
3	60.1	59.5	60.2	**3.2**	11.0	15.0	10.8	4.1	4.4	6.9	42	34	71	SW 1	S 1	SSW 1	3	10	9		
4	62.7	62.7	62.5	8.8	9.6	16.6	13.4	6.8	7.7	8.1	76	55	74	E 1	WSW 1	SSW 0-1	10	9	8		
5	62.0	59.7	57.8	7.3	12.7	18.3	11.8	8.0	8.2	8.3	74	53	81	SW 1	SSW 1	SW 1	8	9	10●	0.6	●0 8^{15}-9 p.
6	56.5	57.0	58.4	9.6	15.4	19.6	14.8	6.5	4.3	4.8	50	26	39	NW 1	W 1-2	NW 1	1	4	1		
7	60.8	60.5	60.0	7.1	15.2	20.4	15.4	6.0	6.5	8.4	47	37	63	SSW 1-2	S 1-2	S 1	0	1	1		
8	62.1	61.5	60.8	9.1	14.4	23.4	17.9	8.9	8.1	9.8	73	38	64	NNE 1	S 1	SW 0-1	1	1	7		
9	58.3	57.3	57.3	14.0	19.5	15.0	15.2	7.9	11.6	11.2	47	91	87	S 1	0	0	9	10●	8	5.3	● 12^{20}-ca. 3 p.
10	56.7	55.6	54.4	13.0	15.0	21.8	19.2	10.8	12.7	**12.8**	85	66	77	N 0-1	S 1	0	10	1	5		
11	58.6	58.9	58.9	12.5	16.6	23.7	18.4	5.3	6.7	7.0	38	31	44	N 1-2	SSW 1	WSW 1	0	0	2		
12	59.0	56.7	55.3	10.8	15.4	17.6	16.1	5.4	7.3	6.0	41	49	44	W 1	SW 1	SW 1	7	10	6	0.0	●0 tr. 10^{15} a.
13	57.3	58.8	60.1	8.3	13.8	16.3	14.7	3.7	3.7	3.8	32	27	30	N 2-3	N 2	N 2-3	2	9	9		
14	62.7	61.4	62.3	7.1	13.0	18.6	15.5	3.7	4.0	4.2	33	25	32	N 2	NNE 2	NE 1-2	0	0	1		
15	65.0	63.1	61.8	6.6	13.8	21.3	16.8	3.6	5.2	7.1	31	28	50	NNE 1	SW 1	SW 1	0	6	8		
16	60.6	57.2	54.7	8.5	14.0	20.7	16.3	8.4	11.0	10.9	70	61	79	SE 1	SSW 1	SW 0-1	8	4	9	0.0	●0 tr. abd.
17	57.6	56.9	58.0	8.4	10.5	14.8	11.1	3.6	**2.7**	3.1	37	21	31	NNE 2	NNE 2-3	N 3	3	8	4	0.0	● tr. 2^{30}, einzelne △ 3^{15} p.
18	59.7	57.4	55.5	5.3	11.6	16.7	11.6	3.1	3.9	6.8	31	28	67	N 1-2	SSW 1	S 1	2	6	6		
19	55.8	54.9	55.1	6.0	11.6	14.9	11.0	3.4	4.3	4.9	34	34	51	N 1-2	SW 1-2	NE 0-1	8	9	10	0.0	● tr. 5 p.
20	57.3	55.0	53.2	5.8	11.0	17.7	8.6	4.3	5.0	7.2	44	33	87	E 1	SW 2	SE 1-2	8	8	10	1.9	● sch. 7 p.
21	51.8	52.6	54.3	6.8	12.1	12.2	11.2	5.1	5.7	6.0	49	54	60	NW 1	N 2	ENE 1	4	9●	9	1.7	●0 n, ● 2-3 p.
22	57.6	58.3	58.3	7.4	11.7	19.1	15.0	5.1	5.0	5.1	50	31	40	ENE 1-2	SW 1	SSW 1-2	3	6	3		●0 n.
23	61.1	60.9	61.2	7.1	14.8	21.6	13.2	7.2	7.0	3.5	58	37	31	SSE 1	S 2	SSW 1-2	1	4	2		
24	61.5	61.1	62.4	9.1	15.2	22.7	16.4	7.8	7.6	8.0	60	37	58	SW 1	SSW 1	SW 0-1	1	2	3		
25	**67.1**	65.7	65.3	13.1	16.1	24.0	18.9	6.0	6.9	8.7	44	31	53	E 2	SW 1	0	9	2	2		
26	65.6	63.4	61.7	12.3	17.7	24.2	20.8	7.9	7.5	6.6	53	33	36	S 1	SW 1	SW 0	9	8	1		
27	61.0	58.6	58.1	12.8	21.0	**28.0**	19.6	9.2	7.7	7.8	50	27	46	E 1	SW 1	SW 0	1	2	3		
28	57.5	56.1	55.8	11.7	18.6	22.2	13.2	8.2	9.2	9.2	51	47	82	SSW 0-1	SSW 1	0	8	8	10●	9.1	● zeitw. a, p, abd.
29	53.3	52.0	**51.7**	12.3	13.3	18.7	14.6	10.5	10.9	11.0	93	68	89	ENE 1	SW 1	S 1-2	10●	10	5	6.1	● n, ● tr. mg. ● zeitw. 3^{30}-6 p.
30	52.5	52.6	53.5	12.8	14.4	21.3	16.8	10.0	9.7	10.5	83	52	74	S 1	SW 1	S 1	10	3	1		
M.	759.1	758.2	758.0	8.9	14.0	19.3	14.7	6.4	6.8	7.2	53	41	58	1.2	1.3	0.9	4.9	5.6	5.2	24.7	

Kristiania. 1915.

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.6	756.9	757.7	13.7	18.5	25.0	19.3	8.8	9.8	11.5	55	42	69	ESE 1	SW 1	0	1	3	3		
2	**60.4**	59.9	59.6	14.1	17.8	20.8	16.6	11.0	10.6	10.1	72	58	71	S 1	SW 1	SSW 1	2	8	6		☈ 1^{35} p.
3	59.0	57.9	58.6	13.4	15.6	19.8	17.0	10.4	10.6	11.3	79	61	79	E 1	WNW 1	0	10	9●	3	6.8	☈ 1^{47}-4 p mit ● von 2^5 an.
4	60.3	59.3	59.2	11.9	18.8	**25.8**	20.0	11.4	10.0	10.2	70	41	58	SW 0-1	SW 1	S 1	6	3	6		
5	59.1	58.3	57.4	15.6	17.0	20.0	18.9	12.1	**12.6**	12.8	84	72	79	SSE 0-1	S 0	0	10	10	8	21.6	●^{0} tr. a, ● abd. von 10 p an.
6	55.5	55.6	56.9	15.2	15.5	21.5	16.5	12.5	**12.6**	12.2	96	66	87	E 1	SW 1	0	10●	7	3	3.5	● n, mg., 2^1 2-$3^1/_2$ p, ☈ p.
7	59.2	57.3	56.1	12.6	17.6	24.7	19.6	8.9	10.6	10.5	60	47	61	E 1	SW 1	SSE 1	2	6	10	1.5	● abd. von $10^1/_2$ p an.
8	53.4	51.6	50.6	13.5	15.9	17.3	15.5	10.7	11.3	10.9	80	77	83	E 1	SE 1-2	S 0-1	10	10●	9	1.7	●^{0} 1-$3^1/_2$ u. $5^1/_2$-$6^1/_2$ p.
9	49.5	48.6	48.8	13.7	18.2	18.4	17.5	11.3	12.1	11.9	73	77	80	SW 1	WSW 1	SW 0-1	8	10●	9	2.1	● sch. 1 p u. 3 p.
10	51.8	51.5	50.4	12.1	13.6	17.6	12.5	**8.2**	9.4	10.3	71	63	96	NE 0	SW 1	NNE 1	10	8	9	10.3	● n u. $4^1/_4$-$8^3/_4$ p.
11	48.1	47.0	46.3	11.9	15.0	17.2	13.9	9.7	10.0	8.3	76	68	70	SSW 1	S 2	SSE 1-2	8	9	9	11.5	●^{0} 10 a.
12	45.5	**44.5**	**44.5**	11.6	11.8	18.8	15.5	9.8	9.8	9.9	96	60	76	NE 0-1	SW 1	S 0-1	10●	4	7	7.9	● n, mg. u. a bis 10 a.
13	45.6	46.4	47.8	11.6	15.6	17.6	13.6	11.2	12.0	10.5	85	80	92		SW 1	0	10	8●	4	9.6	● n, ☈ a, p von $11^1/_2$ a an, ● sch. $11^1/_2$
14	49.3	48.9	48.8	**10.6**	14.2	18.3	14.5	8.9	11.1	11.3	74	71	93	ENE 1	SW 1	SSE 1	10	10●	9●	1.6	● $2^1/_4$-3 p u. 7-$8^1/_4$ p, ☈ p. [u. 4-$5^1/_2$
15	48.8	48.8	48.9	11.5	15.0	20.0	14.9	9.9	9.2	8.7	78	53	69	S 1	SSW 1-2	SSW 1	8	4	6	2.0	● tr. um 1 p.
16	46.3	44.6	44.9	11.7	11.9	14.4	13.6	9.5	11.2	10.8	93	93	94	NE 2-3	NE 1	ENE 0-1	10●	10●	7	12.1	● tagsüber von 6 a an.
17	48.5	51.2	52.0	11.7	15.1	19.6	15.2	10.4	9.9	8.8	82	58	68	SSW 1	SSW 2	0	7	7	10	6.3	● n, ●^{0} tr. von 10 p an.
18	51.0	50.8	51.9	12.3	12.6	12.5	13.4	9.8	10.3	10.9	91	96	96	NE 2	NNE 2	N 1-2	10●	10●	10●	18.9	● n, a, p.
19	54.8	56.0	56.8	11.9	13.7	16.6	14.7	9.6	10.1	10.3	82	71	83	N 1	N 1	0	10	10	7		● n.
20	56.2	55.4	54.7	11.8	15.1	14.8	15.4	10.6	11.7	12.6	83	93	97	SSE 1	SE 1	SSW 1	10	10●	10	11.5	● a, p.
21	53.3	52.7	52.7	13.2	14.0	17.6	14.8	11.6	11.3	10.3	98	75	83	SSE 1	S 1	SSW 1-2	10●	8	7	1.0	● n, mg. bis 10 a.
22	52.9	52.8	53.1	13.3	15.4	18.4	14.6	9.7	10.3	9.9	75	65	81	S 1	S 2	S 2	9	7	3	2.5	● tr. 11^{30} a.
23	51.2	49.8	49.9	13.6	13.8	14.7	14.8	11.2	11.8	12.1	96	94	97	SSW 2	S 1-2	SE 1-2	10●	10●	10	7.0	● n, mg., a, p bis 6^{30} p.
24	50.1	52.1	52.5	13.6	16.1	19.3	16.2	12.2	11.2	10.6	89	67	77	S 2	SSW 2	SW 0-1	4	10	4		● p von 12 p an.
25	51.5	50.7	50.8	12.7	15.7	21.2	16.4	11.0	10.7	10.9	83	57	78	N 0-1	SW 1	SSW 1	10	5	3	0.8	⌓ mg., ●^{0} tr. 11 a.
26	52.9	53.2	53.0	13.8	16.0	21.6	16.4	11.2	10.7	10.4	83	56	75	SSW 1	SW 1	S 1	10	6	10		
27	52.3	51.5	52.2	13.4	15.6	21.6	16.8	10.9	9.1	9.8	83	47	69		SSW 0-1	ESE 0-1	10	7	7		
28	54.2	53.5	53.1	13.6	15.0	20.5	15.4	10.2	7.8	10.2	81	44	79	SE 1	NE 1	SW 0-1	10	8	10	5.2	●^{0} tr. 7 p, ● von 9^{45} p an.
29	50.8	50.4	51.0	11.8	12.4	16.0	14.0	9.7	10.1	10.7	91	75	91	N 1	N 1	ESE 0-1	10●	10	10	5.3	● n, ●^{0} mg., a, ● 4^{30}-6^{30} p.
30	51.1	49.0	48.1	11.8	16.2	18.5	15.7	10.8	11.7	12.4	79	74	93	ENE 1	0	0	9	10●	10●	11.7	●^{0} zeitw. a, p, ●^{2} 8^{15}-9^{45} p.
31	48.9	48.2	49.4	14.2	17.8	21.5	17.4	10.6	11.2	12.1	69	59	82	N 1	SW 1	NE 1	6	6	9	6.8	●^{0} tr. a, ● 5^{30}-6 p, ☈ p, ● sch. 9 p.
M.	752.5	752.1	752.2	12.8	15.4	19.1	15.8	10.4	10.7	10.7	81	66	81	1.0	1.1	0.7	8.4	7.8	7.4	169.2	

August.

1	751.7	751.6	752.3	15.0	17.4	19.7	16.6	10.8	12.3	12.3	73	72	87	N 1	SSW 1	NE 1	9	8	10●	4.5	● 1 p, 8-9^{15} p.
2	54.3	55.1	55.4	14.3	14.9	16.1	14.2	11.4	13.1	11.0	90	96	92	NE 1	SSW 1	E 0	10●	10●	5	17.4	● a von 7^{45} an, ●^{2} a, ● p bis 2^{30}.
3	54.9	55.0	55.4	13.8	15.6	17.1	14.7	12.1	13.2	11.5	92	91	92	ENE 1	E 1	0	10●	10	10●	31.1	● n, a, p u. abd.
4	55.0	57.2	57.3	14.1	14.8	15.5	15.6	12.0	12.3	11.9	96	93	90	ENE 1	NE 0-1	NE 0-1	10●	10	4	3.2	● n, mg., a bis 1^{15} p.
5	57.9	57.6	57.4	12.5	16.8	**23.9**	19.0	12.0	12.7	12.9	84	58	79		SSW 0	S 1	2	4	4	0.1	
6	57.8	57.2	56.9	15.8	17.7	23.2	16.6	**13.7**	13.6	12.0	91	64	85		SW 0	S 1-2	1	5	10	0.5	● sch. 6^{45} a.
7	56.0	55.9	56.2	14.3	14.8	20.6	15.8	11.4	11.3	12.6	91	63	94	NE 1		O 0	10●	8	10●	19.3	●^{0} n, ●^{0} tr. mg., ● p von 6^{30} an.
8	54.2	54.2	54.3	13.4	15.4	17.2	15.4	12.0	11.4	10.8	92	78	83		SW 0	SSW 1	1	9	9	8	0.3	● n bis 4 a, ☈ a von ca. 12 an, ●^{2} ca. 1
9	55.4	56.4	56.9	12.9	15.2	17.5	14.3	9.2	9.2	9.2	71	62	76	NNE 1	N 2	NW 0-1	9	10	7	0.0	●^{0} tr. 7 p. [●^{6} p zeitw
10	57.4	58.3	59.2	12.6	15.1	20.4	17.2	9.4	9.8	10.8	73	55	74	N 2	NE 1	ENE 0-1	9	8	9		
11	60.5	60.3	60.9	12.4	17.0	21.9	18.0	11.1	9.9	11.6	77	51	75	ENE 0	NE 1	NE 1	0	7	8		⌓^{2} mg.
12	**62.6**	**62.6**	62.0	12.7	17.4	20.4	16.7	10.7	11.1	11.2	72	63	79	E 2	ENE 2	0	3	2	2		
13	62.4	61.8	60.5	12.5	16.0	19.0	16.6	10.4	10.5	10.3	77	64	73	NE 2	NE 2	NE 1	6	3	2		
14	60.4	60.0	59.7	13.3	15.5	20.5	17.0	11.0	11.4	10.6	84	63	74	E 1	SSW 1	NNE 1	10●	3	2	0.0	● $7^1/_2$-8^{17} a.
15	59.9	58.3	57.4	12.8	17.8	21.7	19.7	10.4	9.5	9.8	68	49	57	E 1	ENE 1	N 1	1	4	4		
16	58.6	57.5	57.3	11.1	14.4	19.6	15.0	8.7	8.0	8.8	72	47	69	E 1	E 2	SSW 1	0	1	2		⌓^{2} mg.
17	56.5	55.3	54.6	8.9	13.5	20.2	14.4	9.7	9.8	9.8	85	55	81	E 0-1	E 1	0	6	8	8	1.5	⌓^{2} mg., ☈ p von 2^{43} an, ● 3-4^{30} p.
18	53.3	52.5	52.6	11.2	14.4	13.4	12.6	8.6	9.9	9.2	71	87	86	N 1	N 0-1	NE 1	10	10	10	9.0	● 10-12^{15} a, ● sch. ca. 3 p.
19	54.8	55.3	56.4	10.0	13.7	18.6	12.5	9.8	9.9	9.6	85	62	90	E 1	SW 1	0	10	5	2	3.3	☈ p von 3^{12} an, ● 3^{45}-5 p.
20	56.4	54.5	54.3	8.4	11.8	15.8	12.2	9.7	9.7	10.2	95	73	97		NNW 0	N 1	10≡	8	10	5.8	≡ mg., ☈ 12-7^{30} p, ● p u. abd. zeitw.
21	54.3	55.0	57.5	10.9	12.6	19.6	14.4	10.0	9.8	9.7	93	57	80	E 1	SE 1	0	10	4	2	0.0	●^{0} tr. 7 p.
22	60.7	60.3	58.8	8.7	12.1	20.5	16.0	10.0	11.5	12.4	96	64	91	E 0	S 2	SSW 1	10	9	9	4.2	●^{0} 7^{30} p.
23	55.7	55.3	56.2	11.8	15.0	22.1	16.8	11.0	7.1	7.2	87	36	51	SSW 1	WNW 1-2	NW 1	3	1	3		● n.
24	54.9	56.2	58.0	10.8	15.2	20.7	14.5	9.3	5.6	6.1	72	34	50	SSE 1	WSW 2	W 1	6	1	0		
25	58.1	56.1	55.8	8.1	11.4	19.0	16.0	7.8	8.5	9.4	78	52	69	E 0-1	SSW 1	SW 2	10	9	9		≡ u. ⌓^{2} mg.
26	54.8	53.2	52.5	10.8	14.2	20.6	16.2	9.8	11.0	9.8	82	61	71		SW 0	SW 1-2	SW 2	9	8	6		⌓ mg.
27	51.4	51.7	50.6	12.7	15.7	21.2	15.4	9.8	9.9	8.3	74	54	63	SW 1	SSW 1-2	SSW 1	3	4	9		⌓ mg.
28	**43.4**	45.8	47.4	14.8	16.4	18.4	12.6	10.4	5.7	**5.1**	75	36	47	SSW 3-4	WSW 1-2	WNW 1	6	1	7	0.6	● sch. 11 a.
29	48.9	48.5	48.0	5.7	10.0	17.3	11.4	5.7	6.2	7.2	62	43	72	E 0	SSW 1	S 1	2	2	3		⌓^{2} mg.
30	48.5	49.1	50.0	**5.5**	9.5	18.1	12.0	6.1	5.5	6.9	69	36	66		SSW 0	NE 1	0	3	4		⌓^{2} mg.
31	52.1	51.8	51.9	6.8	11.0	15.8	10.3	7.2	7.6	7.8	74	57	83		E 0	1	0	9	8●	9	2.9	⌓ mg., ● sch. 1^{30} p, ● 2^{30}-4 p.
M.	755.6	755.5	755.6	11.6	14.6	19.2	15.2	10.0	9.9	9.9	81	61	77		0.8	1.2	0.8	6.8	5.9	6.1	103.7	

Kristiania.

1915.

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm

September.

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	750.6	748.0	747.3	6.3	10.8	14.8	10.0	5.5	5.6	6.8	57	45	74	W 1-2	W 1	NE 1	0	6	3	1.2	● 3^{10}-3^{20} p, ●^{0} 11 p.
2	46.8	46.7	47.8	5.0	8.6	17.8	10.8	7.2	7.2	7.2	87	48	73	NE 1	SSW 1	NNE 1	3	5	0		
3	51.3	52.7	54.6	5.9	9.2	18.5	12.4	6.9	7.8	8.5	80	50	79	' 0	SW 1	0	8	6	0		
4	57.1	57.1	56.9	5.8	9.0	19.2	12.7	7.7	8.3	9.0	91	51	83	0	SSW 1	0	0	0	0		
5	58.0	58.0	59.1	6.7	11.4	19.9	13.4	7.2	9.2	7.8	72	53	69	0	SW 1	0	0	1	0		⌓ mg.
6	62.8	62.2	62.3	9.6	11.6	17.6	13.4	7.0	7.6	8.3	69	51	73	SE 1	S 1	0	1	7	9		
7	64.4	64.2	65.8	8.3	11.9	20.2	13.3	7.4	9.5	8.6	72	54	76	0	SSW 1	0	0	7	0		⌓^{2} mg.
8	69.1	68.8	69.0	9.1	12.7	20.2	14.4	8.0	9.0	9.5	74	51	78	0	SSW 0-1	0	1	1	0		⌓^{2} mg.
9	70.7	70.2	70.0	8.1	11.4	**21.1**	15.2	8.9	10.4	11.5	89	56	89	0	NNE 0	0	1	2	2		⌓^{2} mg.
10	71.0	70.0	69.1	10.5	11.2	17.6	14.7	9.6	11.4	10.8	97	76	87	0	SSW 0-1	0	10	4	1		≡, ⌓^{2} mg., ⊕ 6 p.
11	68.9	66.6	65.4	11.0	11.4	21.0	15.1	9.6	**11.7**	11.5	96	64	90	0	S 1	0	10≡	1	0		≡, ⌓^{2} mg.
12	64.3	61.4	59.4	10.4	12.0	18.8	14.4	9.7	9.1	10.8	94	57	90	0	SSW 0-1	SW 1	0	2	10		⌓^{2} mg.
13	56.1	54.5	52.5	11.6	13.4	16.3	13.5	10.4	10.2	10.6	91	74	93	SSW 0-1	SW 1	0	10●	8	7	0.0	●^{0} 8^{15} a.
14	50.8	51.0	51.6	11.9	13.6	15.2	11.8	9.7	10.4	9.8	85	81	96	NNE 1	E 1	0	8	10	8	0.0	⌓ mg., ● tr. a, p.
15	56.6	58.0	59.1	9.0	11.8	18.0	13.4	7.2	8.4	9.6	71	55	85	NE 1	SW 1	S 1	2	3	10		
16	55.6	52.5	50.2	11.1	13.6	16.3	15.2	10.5	9.7	5.5	92	70	43	S 1	SW 1	WSW 2	10	9	7	0.0	● tr. a.
17	53.2	55.2	55.7	10.2	13.7	15.8	10.0	5.3	4.2	5.4	45	32	58	WNW 2	N 2	W 1	3	6	8	0.0	● tr. a.
18	57.6	58.2	61.6	3.8	8.3	13.2	7.9	3.7	**3.1**	3.8	46	28	48	NNW 2	N 2	N 1	0	7	0	0.0	● sch. 2^{30} u. 4^{30} p.
19	64.9	63.2	62.6	3.3	7.9	15.2	10.3	3.8	3.9	3.9	48	31	42	N 1-2	W 1-2	N 1-2	0	3	4		⌓ mg.
20	69.5	69.3	69.9	2.0	5.4	12.8	4.4	3.4	3.7	4.1	50	34	65	NNE 1-2	N 1	0	0	1	0		⌓ mg.
21	**71.8**	71.1	71.0	**0.4**	3.1	13.4	6.2	4.3	5.1	5.4	74	45	76	0	S 1	0	1	0	0		⌓^{2} mg.
22	70.8	69.5	68.4	0.5	3.1	12.3	6.5	5.5	6.0	6.0	96	56	83	0	SSW 0-1	0	10≡	0	0		≡ mg.
23	65.7	63.4	61.5	2.9	8.0	14.0	9.1	7.0	7.7	7.6	88	65	89	0	SW 0-1	0	10	6	2		⊔ abd.
24	58.1	55.7	52.8	6.8	9.1	13.5	11.5	7.6	8.5	9.5	89	74	95	NE 0-1	SW 0-1	0	10≡	10	10		≡ mg., ⊔ abd.
25	50.9	49.8	49.4	7.7	9.5	14.7	13.4	8.7	9.2	8.6	99	74	75	S 0-1	N 1	NE 1	10≡	4	10	9.9	≡ mg., ●^{0} 8 a, ● von 10 p an.
26	48.6	48.7	47.9	4.6	4.8	4.2	2.4	5.9	5.7	5.1	92	92	93	NE 1-2	NE 1-2	N 3	10●	10●	10●	26.8	● n u. tagsüber.
27	46.4	47.0	47.5	1.9	2.9	3.3	3.2	5.2	5.3	5.0	91	92	87	N 2-3	N 2-3	N 2	10●	10●	10●	5.9	● mit ✱^{0} fl. n, ●^{0} a, p.
28	47.3	45.4	44.5	2.2	2.7	3.3	2.5	5.2	5.2	5.2	93	90	94	N 2	N 1-2	E 2	10●	10●	10●	15.0	●^{0} n, mg., ● a, p, abd.
29	**43.9**	46.7	48.7	1.8	2.7	5.3	4.0	5.1	5.1	5.2	91	76	85	N 1-2	N 1	0	10●	10	10	0.2	● n, mg, ●^{0} a.
30	50.2	50.1	51.4	2.0	3.4	2.9	4.1	4.1	5.2	5.6	70	93	92	N 1-3	ENE 2	NE 2	10✱	10	10●	8.3	✱^{0} fl. mg., ● ✱ a, ● p, abd.
M.	758.4	757.8	757.8	6.3	8.9	14.5	10.3	6.9	7.4	7.5	80	61	79	0.8	1.1	0.6	5.3	5.3	4.7	67.3	

Oktober.

1	**753.4**	755.0	757.6	1.7	4.7	5.7	4.5	5.3	5.9	6.0	82	86	96	NE 1-2	NE 1	0	10●	10	10●	3.6	●^{0} tr. mg., ● 10-11^{30} a u. von 6^{30} p an.
2	60.4	61.5	62.6	0.7	2.6	7.0	5.4	5.4	6.5	6.0	98	87	89	0	S 0-1	0	9	10	10	2.4	⌓^{0} mg., ●^{0} 1^{30}-2^{30} p, ● 7^{30}-8 p.
3	66.0	67.7	70.2	2.7	4.9	7.1	6.5	5.9	6.3	6.3	92	84	87	NE 0	NE 1	0	10●	10●	10	0.2	● n, ●^{0} tr. mg., ●^{0} a, p.
4	71.7	71.3	71.8	4.0	4.2	9.5	3.8	5.4	4.9	4.8	87	55	80	ENE 0-1	N 1	0	1	1	0		
5	71.0	69.3	68.9	-0.2	0.8	9.0	3.1	4.4	5.2	5.2	90	61	91	0	0	0	1	0	0		⌓^{2} mg.
6	68.8	68.4	68.8	-1.7	-0.8	9.2	4.2	4.2	6.4	5.6	97	74	90	0	0	0	1	1	0		⌓^{2} mg.
7	69.8	68.5	68.1	-1.6	6.6	**13.0**	6.6	6.7	8.1	6.5	93	73	90	0	NNE 0-1	0	9	7	0		
8	66.9	65.1	64.7	1.5	2.4	8.7	4.1	5.3	7.1	5.9	96	86	97	0	SE 0	0	10≡	0	4		≡^{2} mg.
9	65.1	65.6	66.3	1.8	3.7	4.9	3.8	5.9	4.7	4.8	98	71	80	0	NE 1	0	10≡	10	10	0.5	≡ ●^{0} mg.
10	67.0	66.8	67.1	3.5	4.1	6.0	4.8	5.2	5.5	5.6	85	79	87	NE 0	E 1	0	10	10	10		
11	68.2	68.4	68.9	3.9	4.5	6.2	5.7	5.8	6.0	5.5	92	85	80	NE 0	0	0	10≡	10≡	10≡		≡ mg. ≡^{0} p, abd.
12	68.0	66.3	64.8	4.5	4.9	5.5	7.7	5.7	6.2	7.5	87	93	96	ENE 1	NE 1	0	10≡	10	10	1.4	≡ mg. ●^{0} von 11 a an.
13	64.0	65.0	65.8	4.6	8.8	9.6	9.4	7.8	8.1	8.1	92	91	92	SE 0-1	SSE 0	0	10	10≡	10	0.4	●^{0} mg. ≡^{0} a, p.
14	66.4	66.5	66.3	8.6	9.3	10.6	10.3	8.6	**9.3**	9.2	99	98	99	0	S 1	S 0-1	10≡	10≡	10≡	0.3	≡ ●^{0} mg., a, ≡ abd.
15	66.4	66.3	66.3	9.2	9.6	12.0	10.1	8.6	8.9	8.5	96	86	93	S 0	S 0	0	9	10	10		
16	66.1	66.4	67.4	9.1	10.0	11.1	9.0	8.3	8.4	8.2	91	85	96	E 0-1	NE 1	0	10≡	10	10●	1.7	≡^{0} mg., ● von 7 p an, abd.
17	70.1	70.2	70.9	5.4	5.6	7.4	6.3	5.9	5.1	5.3	86	66	75	NE 1	SE 1	0	9	10	10		
18	71.7	71.7	72.6	5.3	6.0	6.8	6.2	5.6	4.8	4.6	81	66	65	ENE 1	NNE 1	NE 1	10	10	10		
19	74.0	75.2	76.0	5.1	5.4	5.5	3.6	5.1	4.0	4.0	77	59	67	NE 1	ENE 2	NE 1	9	10	10		
20	**76.5**	75.7	75.7	2.8	3.2	3.8	2.4	4.0	3.5	3.6	69	57	65	NE 1	NE 1	ENE 1	10	10	10		
21	75.0	74.4	74.8	1.5	1.8	2.7	2.6	3.5	3.6	3.7	67	64	67	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.0	✱^{0} fl. 3 p.
22	74.5	74.4	73.9	1.6	2.4	3.5	2.8	4.2	4.3	4.5	77	73	79	N 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.0	✱^{0} fl. a, ● ✱^{0} abd.
23	72 5	71.4	70.8	1.8	2.0	3.6	2.2	4.3	4.1	4.1	80	68	75	NE 1	NNE 1	NE 1-2	10✱	9	10	0.0	✱^{0} fl. mg.
24	70.6	70.5	70.1	0.6	0.8	2.4	-1.2	3.8	3.8	3.6	78	70	86	NE 2	NNE 1	0	9✱	10	3	0.0	✱ mg.
25	68.3	66.4	62.8	-3.4	1.1	4.5	2.3	3.4	3.1	3.2	67	50	59	NNW 0-1	NW 1	SW 1	10	2	9		⌓ mg.
26	61.9	62.6	63.8	0.1	1.3	1.9	-2.3	3.3	1.6	**1.4**	64	32	35	N 0-1	NNE 3	N 3	1	0	0	0.0	⌓^{0} mg., ✱^{0} fl. a.
27	63.8	62.9	62.9	-5.4	-5.0	-0.8	-3.0	1.6	2.2	2.1	51	51	57	N 0-1	ENE 2	ENE 1	1	3	0		
28	62.4	62.0	63.0	-6.5	-6.0	-0.6	-6.0	2.0	2.4	2.1	67	54	70	0	ESE 0-1	0	0	0	0		
29	65.5	66.6	67.6	**-9.7**	-8.6	-1.7	-5.9	1.9	2.4	2.4	79	59	80	ENE 0-1	0	0	2	0	0		
30	68.5	67.6	66.6	-9.4	-8.6	-4.0	-5.8	2.2	2.9	2.6	88	84	88	E 1	0	0	2	2	3		
31	63.4	61.4	60.0	-8.7	-1.8	-1.1	-0.8	3.2	3.5	3.6	78	82	82	0	N 1	NNE 0-1	10≡	10	10✱	1.0	≡^{0} mg., ✱^{0} a, abd.
M.	767.7	767.5	767.6	1.1	2.6	5.5	3.3	4.9	5.1	5.0	83	72	80	0.5	0.8	0.4	7.5	6.9	6.7	11.5	

Kristiania. 1915.

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m $\varphi = 59^0\ 55'$ N

$C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm $\lambda = 10^h\ 43'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.7	757.5	757.7	-2.2	0.3	1.9	1.6	4.1	4.2	4.2	88	80	82	NE 1	NNE 1	NE 1	10*	10	10	0.1	✳ mg., ✳^{0} fl. a.
2	57.8	57.8	58.2	0.0	1.3	2.0	0.4	3.8	4.3	3.8	76	79	80	NNE 1	NE 2	NNE 1-2	9	7	6	0.0	✳^{0} fl. p.
3	59.5	59.8	60.2	0.3	0.6	1.4	0.4	3.6	3.4	3.7	74	66	72	NNE 1	NE 1	NE 1	10	10	10		
4	59.7	59.4	60.2	-1.9	-1.7	0.0	-0.6	3.4	3.6	3.7	83	77	84	ENE 1	ENE 1	NNE 2	5	10	10*	0.7	✳ p von 5^{30} an, abd.
5	64.3	64.5	63.1	-2.3	-2.1	-1.0	-1.4	3.1	3.3	3.4	78	76	81	NE 1-2	NE 1	S 1	10*	10	10	0.0	✳ mg., ✳^{0} a, ✳^{0} fl. p.
6	55.3	54.7	55.2	-2.9	-1.8	1.0	-2.8	3.5	3.8	3.4	87	77	91	W 0-1	SSW 0-1	SE 0-1	8	3	7		
7	47.2	44.2	41.4	-3.1	1.1	1.7	0.1	4.8	4.9	4.6	96	94	98	NE 0	SW 0-1	0	10≡	10≡	10≡		≡ mg. u. a, ≡^{2} p u. abd.
8	39.8	40.6	42.1	-2.4	-2.2	2.8	-0.5	3.8	4.8	3.8	96	86	85	0	SW 0	N 0-1	10≡	2	0		≡^{2} mg.
9	45.3	46.3	46.4	-2.6	-1.1	-0.3	-1.8	3.6	4.0	3.2	84	89	77	ESE 1	NE 1	NE 1	10≡	10*	10	12.2	≡ u. einz. ✳^{0} fl. mg., ✳^{0} a, p.
10	42.1	39.2	36.7	-3.6	-2.0	0.6	2.7	3.6	4.5	5.2	89	94	93	NE 2-3	NE 3	ENE 1-2	10*	10*	10●	18.8	✳ n, mg., a, ● ✳ p, ● abd.
11	36.5	35.5	33.3	-2.2	4.2	**4.7**	3.0	**5.6**	5.4	5.2	90	84	91	SE 1-2	E 2	ENE 1-2	10	10	10●	4.3	●^{0} tr. a, ● von $5^1/_2$ p an.
12	33.5	34.2	35.3	1.7	2.2	3.4	1.7	5.2	5.4	5.0	96	93	96	N 0	N 0	0	10●	10	10	0.1	●^{0} tr. mg. u. a.
13	36.1	32.9	31.3	0.7	1.7	0.9	1.5	4.4	4.6	4.7	83	94	91	NE 1-2	N 2	N 1	10	10●	10●	14.7	● ✳ tagsüber von $10^1/_2$ a an.
14	**30.1**	30.7	33.6	0.5	1.5	1.5	0.5	4.9	5.0	4.7	96	98	98	0	0	0	10●	10●	10●	8.0	● ✳ mg., ● ✳^{0} a, p.
15	38.1	40.6	44.0	0.3	1.0	3.0	1.7	4.8	4.8	4.4	96	85	83	0	0	0	10●	10	9	0.4	●^{0} mg., ● ✳^{0} bis 9^{30} a.
16	50.7	53.7	57.0	-0.9	-0.4	3.0	-0.6	3.8	3.8	3.4	85	66	76	0	ENE 1	0	8	8	0		
17	60.4	61.8	63.8	-3.4	-3.0	1.2	-0.2	2.7	2.8	3.0	74	57	67	0	NNE 1	NNE 1	0	2	10		ⓓ abd.
18	69.5	70.2	71.9	-4.8	-4.5	-0.9	-4.4	2.6	3.3	3.0	78	75	90	0	0	0	2	2	5		
19	73.0	73.4	75.0	-7.6	-7.4	-2.6	-4.2	2.4	3.4	3.1	90	88	91	0	0	0	6	2	4		
20	78.0	79.3	**81.1**	-7.4	-6.6	-3.6	-6.4	2.6	3.0	2.6	91	85	89	0	0	0	3	2	3		
21	80.8	78.7	76.6	-9.4	-9.0	-5.6	-4.4	2.3	2.8	3.1	95	93	94	ENE 0-1	0	0	10≡	10≡	10		≡^{0} mg., ≡ a.
22	70.1	63.8	57.5	-9.1	-3.4	-0.8	-0.5	3.3	4.0	4.0	92	93	91	0	0	0	10≡	10≡	10≡	0.5	≡^{0} tagsüber, ● sch. $12^1/_2$ p.
23	48.9	44.7	47.4	-4.1	0.4	3.8	1.1	2.1	2.0	2.1	45	34	41	NW 2-3	W 2-3	SSW 1	0	4	8		
24	51.6	53.0	52.9	-1.0	-0.5	2.5	-0.2	1.8	1.3	**1.2**	39	22	27	W 0	WNW 1-3	W 1-2	1	1	0		
25	52.4	53.8	58.0	-1.6	-0.7	-0.4	-6.4	1.4	1.6	1.6	33	35	57	NNE 1-3	E 2	ENE 2-3	0	9	9	0.0	✳^{0} p.
26	63.2	64.6	66.2	-8.5	-8.3	-6.0	-10.2	1.4	1.4	**1.2**	57	47	59	N 2	N 1	0	2	0	4		
27	66.7	65.3	62.8	**-13.9**	-13.0	-9.8	-10.5	1.3	2.0	1.9	74	91	90	NE 1	NE 0-1	0	9	10≡	10≡	0.5	≡ a. p.
28	57.2	54.9	53.6	-13.2	-6.1	-3.4	-2.3	2.6	3.1	3.7	89	88	95	0	0	0	10	10≡	6		✳^{0} n, ≡ a, p.
29	52.4	52.5	53.1	-5.9	-0.5	2.5	1.6	4.2	4.8	4.9	96	88	94	0	SE 1	S 0-1	10≡	10	10		≡ mg.
30	53.3	52.2	51.0	-1.6	-1.2	-0.3	-2.0	3.4	3.3	3.0	79	73	76	E 1	NE 2-3	NE 2-3	10≡	10	10*	3.9	≡ mg., ✳ von $4^1/_2$ p an.
M.	754.3	754.0	754.2	-3.7	-2.0	0.1	-1.4	3.3	3.6	3.5	81	77	81	0.7		0.9	0.7	7.4	7.4	7.7	64.2	

December.

1	749.1	749.7	749.4	-2.9	-2.2	-1.8	-2.1	2.8	3.1	3.2	71	76	80	NE 1-2	NNE 1	NE 1	10	10	10*	0.5	✳^{0} von 6^{30} p an.
2	48.6	48.9	49.3	-2.3	-1.6	-1.2	-2.4	3.1	3.1	3.3	76	73	84	NNE 1	NNE 1	NE 0	10	10	10*	4.2	✳^{0} fl. mg., ✳^{0} von 6^{30} p an.
3	45.4	46.7	47.9	-2.7	-1.8	-2.8	-8.5	3.6	2.5	1.9	89	66	78	E 0-1	NE 0	0	10	2	0		✳ n.
4	47.6	47.9	49.0	-13.4	-13.2	-12.6	-16.4	1.6	1.7	1.2	92	92	90	0	ENE 1	NE 1	10≡	10≡	5	0.0	≡ mg., ≡ u. ✳ fl. a, ≡ p.
5	49.4	51.6	53.4	-17.4	-15.6	-14.0	-12.0	1.2	1.3	1.7	87	82	89	ENE 1	E 1	NE 0	10	10	10	0.1	✳^{0} a, p.
6	55.4	52.6	48.6	-16.5	-14.6	-11.4	-6.6	1.3	1.5	2.2	83	78	77	ENE 1	E 1-2	ENE 3-4	9	10*	10*	6.6	✳^{0} fl. a, ✳^{0} p u. abd.
7	37.6	39.5	41.5	-14.6	-2.6	-3.0	-5.6	2.8	2.7	2.7	74	74	90	NW 1	NW 0	0	10	10	9	0.6	✳ n.
8	37.5	**35.0**	36.3	-6.0	-2.2	**-0.8**	-1.4	3.5	3.9	3.0	89	88	72	NNE 1	NNE 2	N 1	10	10*	10	2.4	✳ mg., ✳ a von 11^{30} an. ✳^{0} p.
9	40.7	45.5	48.6	-6.2	-4.9	-4.0	-6.1	2.8	3.0	2.1	88	87	70	ENE 1	SE 0	0	10*	7	0	0.1	✳^{0} mg. u. a.
10	48.8	50.7	50.2	-10.7	-10.5	-8.2	-8.0	1.8	2.0	2.1	87	80	80	ENE 1	E 0-1	0	3	8	10	0.2	
11	47.3	44.8	40.5	-10.9	-5.6	-5.1	-3.8	2.1	2.4	3.0	68	77	84	ENE 2-3	E 3	NE 3-4	10	10*	10*	4.2	✳^{0} n, ✳ a, p, u. abd.
12	40.5	43.8	46.2	-6.2	-4.0	-5.4	-6.7	2.6	2.1	2.1	77	68	74	NNE 2-3	NNE 1-2	ENE 0-1	10*	10	10*	0.2	✳ mg., ✳^{0} abd.
13	49.6	51.9	54.8	-11.6	-10.6	-9.7	-11.0	1.8	2.1	1.8	87	91	90	NE 0	NE 0	NE 1	10≡	10≡	10≡		≡ mg., a, p, u. abd.
14	55.9	56.7	57.1	-12.0	-11.4	-11.2	-11.5	1.8	1.8	1.8	90	90	89	E 0	NE 0	0	10≡	10≡	9		≡ mg., a u. p.
15	54.6	53.2	53.4	-12.8	-8.2	-4.4	-4.4	2.3	2.9	3.0	90	86	89	ENE 1	NE 1	ENE 0	10≡	10*	10*	4.9	≡^{0} mg., ✳ a, p.
16	55.6	55.7	55.2	-8.9	-4.2	-3.3	-3.8	2.8	2.7	3.2	81	75	92	N 0	ENE 1	0	10	10	10*	4.3	✳ von 4 p an.
17	54.3	54.8	55.2	-4.5	-3.3	-1.9	-1.4	3.3	3.8	3.9	90	94	94	NE 0	NW 1	NW 0	10	10≡	10	0.7	≡^{0} a.
18	57.8	59.7	60.3	-4.6	-1.6	-3.8	-5.9	**4.0**	3.2	2.6	96	92	87	NW 0	0	0	8	6	10≡		✳ n, ≡ p.
19	62.3	62.2	61.5	-12.6	-12.4	-9.9	-12.8	1.6	2.1	1.6	89	95	92	0	0	0	2	10≡	4		
20	62.4	63.1	63.7	-14.5	-13.0	-11.4	-10.3	1.5	1.8	2.0	88	90	94	0	0	0	10≡	8	2		≡^{2} mg., a.
21	61.5	60.1	61.1	-16.6	-15.0	-14.2	-12.7	1.4	1.4	1.5	91	91	84	0	ENE 0-1	NE 0-1	10≡	10	10	1.9	≡ mg., ✳^{0} a, p.
22	63.7	65.5	**66.4**	-16.6	-16.4	-19.1	-20.8	0.9	0.7	**0.6**	68	69	65	E 1-2	NE 1	N 1	10	3	3		✳ n.
23	63.2	61.5	61.8	**-23.7**	-17.7	-14.5	-14.6	0.9	1.0	1.0	71	63	68	NE 2	ENE 2-3	NNE 2-3	10*	7	9	0.1	✳^{0} a.
24	60.4	58.2	55.7	-17.6	-17.0	-15.0	-12.6	0.9	1.0	1.3	67	67	72	NE 3	NE 3-4	ENE 3-4	2	9	10*	0.9	✳^{0} p u. abd.
25	53.2	52.1	52.1	-17.0	-7.9	-7.4	-7.5	1.8	2.0	1.8	71	75	69	N 2-4	NE 2	NE 2-3	10*	10*	10*	1.7	✳^{0} a, ✳ p u. abd.
26	52.8	53.7	54.8	-8.3	-8.0	-8.0	-7.7	1.8	1.9	2.0	71	74	75	NE 2	NE 1-2	NE 1-2	10	10*	10	0.6	✳ n, ✳^{0} a, p.
27	57.7	57.9	56.9	-8.5	-8.3	-8.3	-8.6	1.8	1.8	1.9	71	71	76	ENE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	2.0	✳ n u. mg.
28	53.0	54.9	58.0	-8.8	-6.8	-5.8	-5.3	2.1	2.5	2.4	77	81	77	NNE 1-2	N 1	0	10*	10*	10	0.9	✳ a, p bis 4^{30}.
29	62.4	63.2	64.2	-11.0	-10.1	-8.7	-11.8	1.8	1.8	1.6	84	76	81	ENE 0	ENE 1	NE 0	0	0	0		
30	65.0	65.8	66.3	-15.3	-14.9	-13.1	-15.4	1.2	1.3	1.2	81	75	80	ENE 1	ENE 1	NE 1	0	2	0		
31	65.9	63.7	61.3	-17.1	-15.7	-14.0	-11.4	1.1	1.3	1.8	80	82	89	ENE 1	ENE 2	ENE 1-2	10≡	10≡	10	1.6	≡ mg., ✳ p, abd.
M.	753.5	753.9	754.2	-11.3	-9.1	-8.2	-8.7	2.1	2.1	2.1	81	80	82	1.0		1.0	0.9	8.5	8.5	7.8	38.7	

Færder.

1915.

$H = 5.7$ m, $H_b = 8.9$ m

$C_\varphi = 0.95$ mm bei 736.7 mm

Januar.

$\varphi = 59^0\ 2'$ N

$\lambda = 10^0\ 32'$ E

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.8	752.8	751.6	1.4	2.8	3.2	2.0	4.5	5.0	4.9	79	87	93	SE 3-4	SSE 4	SE 3-4	10	10●	10	2.8	●^{0} a, ✱^{0} sch. spätabd.
2	46.2	44.6	45.4	0.6	2.4	**3.3**	2.6	4.4	4.8	5.1	80	83	93	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	7.8	
3	46.6	48.1	49.4	1.2	2.3	2.2	1.2	5.3	4.4	5.0	98	82	00	SE 3	SE 3	E 3	10●	10	10●	8.0	● sch. n, ●^{0} a.
4	52.7	55.2	56.1	0.4	1.2	-0.1	-1.6	4.3	4.4	4.1	85	95	99	E 3	ENE 2-3	NE 3	10	10✱	10✱	6.4	●^{0} n, ✱ p, spätabd.
5	56.6	56.4	56.0	-2.0	-1.2	-2.0	-1.6	3.9	3.7	3.9	92	91	94	NE 3	NE 3	NE 3	10✱	10✱	10✱	2.8	✱^{0} sch. a, p.
6	56.5	58.1	58.6	-2.8	-2.5	-2.5	-2.4	3.1	3.6	3.7	79	93	96	E 2-3	NE 2	E 1-2	10	10✱	10✱	3.2	✱^{0} sch. a, p.
7	56.4	53.5	51.0	-4.6	-3.9	-3.6	-4.1	3.1	2.7	2.6	89	75	76	NE 1	ESE 2	ENE 2	10✱	9	10	1.8	✱^{0} sch. n, ✱^{0} a.
8	44.8	44.8	46.3	-7.2	-7.2	-6.7	-6.8	2.2	1.6	1.7	82	57	62	NE 3	NNE 3	NNE 1-2	10	10	10	0.3	✱^{0} sch. n, a, p.
9	45.7	45.9	45.8	-7.2	-5.1	-3.1	-3.1	2.6	3.1	3.0	82	83	81	ENE 1	ESE 1	E 1	10	10	10	0.8	✱^{0} sch. n, a, spätabd.
10	46.7	47.7	47.7	-6.0	-5.6	-6.3	-5.4	2.2	2.5	3.0	73	86	96	N 1	0	NNW 0-1	10	7	10≡		
11	46.0	44.6	44.9	-6.6	-5.6	-5.8	-5.6	2.9	2.9	2.6	95	95	84	N 1-2	NNE 3	NE 2	10≡	10≡	10		⌴ n.
12	49.4	53.4	57.2	**-8.2**	-7.8	-6.4	-5.2	1.6	1.8	2.3	62	63	74	N 3	NNE 3	NNE 2-3	10	9	10		
13	63.0	63.7	64.0	-7.8	-6.7	-6.0	-7.2	2.2	2.5	2.1	77	84	79	N 1	NNE 1	NNE 1	8	9	10	0.4	
14	56.2	54.0	52.9	-7.4	-2.1	-2.8	-3.6	3.9	3.6	3.1	98	95	87	SE 1	NNE 1	N 1	10✱	10≡	10	15.0	✱^{0} sch. früh, ✱ sch. a.
15	38.7	35.8	**34.6**	-4.2	-2.3	-0.6	-3.5	3.7	4.2	3.1	96	95	87	NNW 1	W 0	NW 0-1	10≡	10	9		✱ sch. n.
16	35.7	37.9	41.1	-3.8	-2.2	-3.2	-4.9	3.0	2.7	2.2	75	73	70	NNE 2	NE 2	NNE 2	3	10	2	0.1	
17	47.6	52.1	56.2	-7.2	-6.0	-5.4	-3.6	2.7	**1.3**	1.4	89	42	39	NNE 3	NNE 3	NNW 2-3	10✱	8	0	0.2	✱^{0} n, ✱ $8^1/_4$-$9^1/_4$ a.
18	59.9	62.9	66.6	-6.0	-2.3	-1.9	-2.8	2.8	2.2	2.4	73	56	65	NW 1	NNE 3	NNW 1	6	2	0		
19	**67.1**	63.7	59.9	-3.2	-1.0	0.4	1.6	3.5	4.8	5.2	82	00	00	SSW 2	SSW 2	SW 2	10	10✱	10≡	4.2	✱ 11a-4 p.
20	54.8	52.7	49.8	-1.0	2.8	2.8	**3.3**	5.0	**5.6**	5.6	89	00	97	WSW 2-3	SW 3	SW 3	10	10≡	10	2.3	
21	43.5	43.2	44.2	2.4	2.8	1.4	0.4	5.4	5.1	4.8	96	00	00	S 3-4	S 3	SSE 3	10	10●	10●✱	6.2	●^{0} früh, ●^{0} u. ●✱^{0} p.
22	46.8	48.9	49.4	-0.3	0.0	0.6	0.9	3.9	4.1	4.5	85	84	90	E 2	ENE 1	NE 1	10	10	10		
23	52.1	53.6	54.8	0.0	1.0	1.2	1.0	4.4	4.5	4.5	89	89	90	ENE 1	NE 1	NE 1	10	10	10		
24	55.0	55.6	55.1	-0.6	0.2	0.4	0.2	4.1	3.8	3.7	88	80	79	NNE 1	NNE 1	NNW 0-1	10	10	10		
25	54.2	54.2	53.8	-1.0	-0.6	-0.3	-1.0	4.0	4.0	3.7	91	89	86	N 0-1	N 1	N 1	10	10	1		
26	52.6	55.6	56.6	-1.4	-0.6	-1.8	-2.4	3.6	3.0	2.7	80	76	76	NNE 2	NE 2	NE 1-2	10	10	10		
27	57.0	56.8	56.6	-5.0	-4.9	-3.8	-4.6	2.1	2.2	2.5	64	62	75	NE 2	NNE 2	ENE 1	4	1	9		
28	54.1	49.0	43.0	-6.4	-5.8	-3.0	-0.2	2.1	3.4	4.0	70	90	87	SSE 0-1	SSW 2	WSW 3	10	10✱	10	0.0	✱^{0} sch. 2-3 p.
29	43.4	47.2	50.2	-5.8	-2.8	-5.8	-6.0	2.7	1.7	1.6	72	57	53	NNW 1	NNE 3-4	N 3	1	2	0		
30	50.8	50.0	49.8	-6.6	-5.8	-2.2	-0.8	2.3	2.6	1.4	76	66	32	0	SW 0-1	NW 0-1	6	4	1		
31	49.4	49.2	49.9	-6.4	-6.3	-6.0	-2.8	2.8	2.7	3.3	95	89	88	NNE 1	NE 0-1	SW 1	10≡	4	10		⌴ n.
M.	751.1	751.3	751.6	-3.6	-2.3	-2.1	-2.1	3.4	3.4	3.3	83	81	82	1.8	2.0	1.8	9.0	8.5	8.1	62.3	

Februar.

1	753.3	756.3	757.5	-6.3	-3.2	1.0	1.8	3.2	3.5	4.9	88	71	93	NNE 0-1	SW 2	SW 2-3	3	10	10		
2	57.6	55.3	52.8	-3.2	1.8	1.2	2.2	5.1	4.8	5.2	96	96	96	S 3	S 3	SSW 3	10	10≡	10	2.0	
3	51.0	54.4	58.3	1.0	**2.4**	2.2	1.8	**5.5**	5.4	5.3	00	00	00	SE 2-3	SE 0-1	NE 0	10●	10≡	10≡	0.0	●^{0} n, 8-8^{15} a.
4	62.9	65.3	67.7	0.6	1.6	1.4	2.2	5.2	5.1	5.3	00	00	98	SSE 1	SSE 2	SE 2	10≡	10≡	10	0.4	
5	72.7	74.1	74.8	0.8	1.2	-0.8	-1.8	4.7	3.6	3.3	94	82	80	SE 1	SE 2	E 2	10	10	10		●^{0} n.
6	75.4	**76.1**	75.3	-5.2	-4.8	-4.5	-4.2	2.7	2.8	2.8	83	83	81	ENE 3	NE 3	NE 3	10	10✱	10	0.1	✱^{0} sch. a.
7	73.0	71.8	68.6	**-6.8**	-6.4	-4.6	-5.0	2.4	2.5	2.3	83	75	72	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	9	0.2	✱^{0} sch. n, ✱^{0} 9-10^{45} a.
8	62.7	58.1	56.6	-6.4	-5.8	-4.4	-3.1	**2.2**	3.1	3.4	73	94	93	ENE 2-3	NE 3	N 2	8	10✱	10	5.8	✱ p.
9	60.3	61.8	63.1	-6.0	1.8	1.6	1.2	4.7	4.8	4.6	89	93	91	SSE 2	SSE 2-3	SSE 2	10	1	0		
10	62.3	61.4	60.8	-0.6	0.2	0.5	1.0	4.0	4.5	4.6	86	94	91	ENE 2-3	NNE 2-3	NE 2	10	10	10		
11	59.3	58.1	57.3	-0.3	-0.2	-0.7	-1.3	4.1	3.9	3.5	89	89	83	ENE 2-3	NE 3	NE 3	10	10	10		
12	57.0	57.3	56.8	-1.6	-1.4	-1.8	-2.6	3.6	3.7	3.7	85	92	98	ENE 2-3	ENE 3	NE 2-3	10	10✱	10✱	6.8	✱ p.
13	53.0	49.8	46.6	-2.8	-2.2	-3.2	-2.6	3.8	3.5	3.7	96	95	98	NNE 3	N 3	N 3	10✱	10✱	10✱	2.2	✱ n, ✱^{0} sch. a, ✱ sch. p, spätabd.
14	44.0	43.8	45.3	-3.6	-2.6	-2.0	-2.1	3.0	3.1	2.9	79	78	73	NNE 3	N 3	NNE 3	10	10	10		
15	47.9	49.5	51.5	-3.2	-2.6	-2.2	-2.4	2.8	2.6	2.9	74	66	75	NNE 3	NNE 2-3	NNE 2	10	8	0		
16	56.0	59.4	62.1	-4.7	-4.4	-1.8	-1.2	**2.2**	2.5	3.1	66	63	73	NNW 1	0	NW 0-1	0	1	3		
17	63.3	62.2	58.1	-4.8	-4.8	-2.0	-0.8	2.9	3.4	3.8	88	85	86	0	0	SSE 3	1	10	10	1.2	
18	47.7	46.2	45.2	-5.0	0.5	1.2	1.6	4.6	5.0	5.2	96	00	00	S 2	S 2	S 2	10	10≡	10≡	1.0	✱ sch. n, ●^{0} p.
19	41.9	41.5	41.6	0.5	1.2	1.6	1.0	5.0	5.0	5.0	00	96	00	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10≡	10	10≡	1.9	
20	**40.0**	40.4	41.5	0.8	1.6	1.4	1.3	4.6	5.0	5.0	89	98	98	SSE 3	S 2	SE 1	10	10	10	5.3	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
21	43.1	43.6	43.8	0.4	0.8	1.1	0.2	4.9	5.0	4.7	00	00	00	SE 0-1	NE 0-1	0	10≡	10≡	10≡	2.7	✱ sch. p.
22	43.7	44.3	44.9	0.0	0.8	1.2	0.7	4.6	4.8	4.7	96	96	96	SE 0-1	0	0	10	10	10		
23	47.3	49.0	50.4	-1.0	-0.8	1.0	0.8	4.3	4.7	4.5	99	94	92	W 0-1	0	WSW 1	8≡	10	10		
24	53.8	56.1	58.7	-2.9	-2.8	-0.8	0.2	2.8	2.5	3.4	74	57	73	NNW 1-2	N 2	NNE 2	5	1	0		
25	63.9	65.4	64.9	-3.6	-3.2	0.0	0.4	2.6	3.1	3.8	71	67	80	N 1	SW 0-1	WSW 1-2	0	0	8		
26	66.0	66.0	64.7	-3.2	-1.9	-0.8	-0.1	3.2	3.6	4.2	80	82	91	NNW 0-1	E 0	S 1	3	0	5		
27	59.2	55.4	51.4	-2.0	1.4	0.6	0.6	4.9	4.7	4.7	96	98	98	S 3	SSE 3	S 3	10	10✱	10✱	8.0	●✱^{0} p, spätabd.
28	45.6	44.7	43.1	-0.6	1.0	0.6	0.2	4.7	4.4	4.5	94	92	96	SSE 1-2	ESE 3	E 3	9	10✱	10✱	4.4	●✱^{0} p, ✱^{0} sch. spätabd.
M.	755.9	756.0	755.8	-2.5	-1.1	-0.5	-0.4	3.9	4.0	4.1	88	87	90	1.9	1.9	2.0	8.1	8.2	8.4	42.0	

Færder. 1915.

$H = 5.7$ m, $H_b = 8.9$ m
$C_g = 0.95$ mm bei 736.7 mm

März.

$\varphi = 59^0\ 2'$ N
$\lambda = 10^0\ 32'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**740.2**	743.7	746.8	-0.8	-0.6	1.1	-0.4	4.0	4.7	4.1	91	94	94	NE 1-2	SSE 2	NE 0-1	10	10	10	1.0	✱⁰ sch. a, p.
2	51.8	55.5	59.3	-0.6	-0.2	0.8	0.5	3.9	4.2	4.2	85	86	88	NNE 3	ENE 2	ENE 1-2	10	10	10		
3	64.5	66.4	67.7	-3.5	-2.6	-2.6	-2.6	2.9	2.7	2.8	77	70	74	NE 2	NNE 1	NE 0-1	10	10	10		
4	68.0	67.2	64.8	-3.3	-3.1	-2.6	-3.1	3.2	3.3	3.4	88	86	93	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10✱	5.4	
5	62.0	62.1	60.5	-3.9	-3.7	-3.9	-4.6	3.4	2.9	2.7	97	84	83	SSE 2	ESE 2	E 2	10✱	10	10	2.4	✱ n, ✱⁰ sch. a, p.
6	57.3	57.9	58.9	-5.8	-5.4	-4.8	-4.4	3.0	2.4	2.7	96	72	81	ENE 2	NE 1	SE 1-2	10✱	10	10	0.4	✱⁰ sch. n, ✱ 8-8⁸⁰ a.
7	59.0	62.0	65.7	-5.6	-4.7	-5.1	-5.9	2.9	3.0	2.1	88	93	70	ESE 2	NE 2	NE 3	10✱	10✱	3	0.2	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a.
8	71.8	**72.2**	70.7	-7.5	-7.1	-6.0	-4.9	2.1	1.7	2.3	76	56	72	NE 2	N 1	WSW 1	10	2	4		
9	65.4	65.7	67.0	-7.1	-3.8	-3.0	-2.0	2.6	2.4	3.7	74	64	94	WSW 1	NNW 1	NE 0-1	8	3	2		
10	64.5	61.2	58.3	-3.9	0.0	0.9	1.0	4.4	4.5	**5.0**	96	92	00	SSW 2	SSW 3	SSW 2-3	10	10	10≡		
11	56.1	56.5	57.3	-1.2	-0.8	0.6	-0.8	4.3	4.8	4.3	99	00	99	NE 0-1	SE 0	0	10≡	10≡	10≡		
12	57.4	57.1	54.8	-1.0	-0.7	2.1	1.9	4.2	4.9	4.6	95	91	87	N 0	WSW 0-1	WSW 0-1	8	8	10		
13	50.2	51.8	51.0	-0.7	1.0	3.8	3.0	4.7	**5.0**	4.9	94	83	87	NNE 0-1	SSW 0-1	WSW 1	10	1	8		
14	53.7	53.7	53.6	1.0	2.4	4.1	**5.0**	4.7	4.8	4.1	86	79	63	W 0	SSW 1	WSW 1	1	7	9		
15	54.0	50.8	48.5	2.2	3.0	4.3	3.6	4.5	4.9	4.7	79	79	80	WSW 1	SW 3	WSW 2-3	8	2	0		
16	49.7	51.3	52.8	1.6	2.2	0.0	-1.3	2.1	1.8	3.0	40	39	73	NW 3	NNW 3	NW 2-3	2	3	0		
17	51.6	50.9	51.3	-3.8	-3.6	-1.8	-3.6	2.3	2.0	2.7	65	50	77	NNW 1	NE 0-1	NE 1-2	1	8	10		
18	55.4	56.5	56.0	**-7.6**	-6.7	-4.2	-3.0	**1.2**	1.4	2.7	42	41	74	N 0-1	E 0-1	SW 1	1	1	0		
19	53.6	52.7	52.0	-6.7	-2.3	-1.8	-2.7	3.0	2.0	2.7	77	50	72	WSW 2	SSW 2	WSW 1	3	1	0		
20	51.5	52.2	54.0	-5.2	-4.8	0.0	-0.9	1.8	2.0	3.4	54	43	80	W 0-1	WSW 1	S 0-1	1	7	0		
21	46.9	50.3	50.0	-4.8	1.8	4.4	1.7	4.9	2.6	4.5	93	42	87	SW 3	WNW 3	SW 3	10	1	1		
22	52.2	58.2	62.6	1.4	1.8	4.8	2.3	3.1	3.3	2.0	59	50	38	W 4	WNW 2	NW 1-2	0	1	0		
23	67.8	67.9	66.4	-1.6	-1.0	3.1	1.4	2.8	3.9	4.2	65	68	81	N 0-1	S 1	S 1-2	1	0	0	0.8	
24	59.5	56.2	54.9	-1.0	1.8	2.0	1.6	**5.0**	5.1	4.9	94	96	94	SSE 1	SW 0-1	WSW 1	10●	10	10	0.4	● ⁰ 6-8 n, ● ⁰ sch. a.
25	58.1	59.0	57.7	-0.6	0.4	2.4	1.5	2.5	2.2	3.4	52	40	66	N 3	N 1-2	W 0-1	1	1	1	2.2	
26	55.6	55.8	55.5	-2.2	-1.8	1.0	0.4	3.8	2.5	3.4	94	50	72	NNW 2	N 1-2	W 0-1	10✱	2	4	0.0	✱ 4⁸⁰-8¹⁵ a.
27	56.5	56.5	57.8	-3.7	-3.6	-2.2	-3.2	1.7	2.4	3.0	48	62	83	NNE 3	ENE 2-3	NE 0-1	1	9	10		
28	59.1	59.3	58.2	-6.4	-6.0	-3.7	-3.1	1.8	1.4	2.0	61	41	55	NE 2	N 0-1	WSW 1	8	1	0		
29	54.7	52.4	49.7	-6.2	-4.0	0.4	1.3	1.9	1.9	3.7	54	41	73	WSW 1	WSW 2	SW 2-3	1	4	8	1.8	
30	46.1	49.4	50.8	-4.3	0.0	1.6	0.4	3.4	3.3	2.5	73	63	52	NNW 3	N 2	NW 2	10	6	1		● ✱⁰ n.
31	54.8	57.0	58.3	-4.6	-3.4	0.0	1.0	1.3	2.0	3.4	34	43	69	NW 1	SSW 1	SW 1-2	0	1	3		
M.	756.4	757.1	757.2	-3.1	-1.8	-0.1	-0.6	3.1	3.1	3.5	75	66	78	1.7	1.5	1.4	6.3	5.5	5.3	14.6	

April.

1	751.8	750.8	753.0	**-3.4**	3.2	5.2	4.0	5.6	5.1	2.8	97	77	45	SW 3	SW 3-4	WNW 3-4	8	6	1		
2	62.4	62.0	60.2	-1.2	0.0	2.8	0.8	2.4	3.3	4.7	51	59	96	W 3	W 3	SSW 1	1	10	10●✱	1.8	
3	55.6	55.2	54.6	0.0	1.6	1.4	1.9	5.2	5.0	5.3	00	98	00	NNE 0-1	NNE 0-1	NNE 0-1	10≡	10≡	10≡	6.4	● ✱⁰ n.
4	48.3	47.7	48.4	1.0	2.2	3.6	2.5	5.4	5.8	5.4	00	98	98	SSE 2	N 0-1	SE 0-1	10●	10≡	10	0.0	● ⁰ n, 8-8¹⁵ a.
5	49.7	50.8	51.0	0.6	2.0	4.8	3.7	5.1	5.7	5.6	96	89	93		0 SSW 0-1	SW 2	10	10	10		
6	51.2	51.1	49.7	1.2	3.4	4.6	2.1	5.2	5.5	5.2	88	87	96	SSW 2	S 1	0	9	10	6		
7	44.8	41.0	39.0	0.7	2.2	4.1	3.8	5.0	5.1	5.6	93	84	93	SE 2	E 2-3	SSE 3	10	10	10●	16.0	● ⁰ p.
8	**38.8**	42.0	43.1	1.8	2.8	5.2	3.9	5.2	6.0	5.4	93	90	88	WSW 2-3	S 1	SSE 2	8	10	10	2.7	● ⁰ n.
9	40.7	43.3	44.4	2.4	4.0	4.9	3.6	5.9	5.8	5.3	97	90	90	S 3	SSW 3	S 1	10●	9	10	0.4	● ⁰ n, ● 8-8¹⁵ a.
10	50.1	54.0	58.0	2.7	2.7	5.2	4.3	5.2	5.4	5.0	93	81	80	NNE 2-3	NNW 0-1	N 1	10	9	1		
11	64.6	67.6	69.2	2.4	3.2	6.8	4.8	4.8	5.0	5.1	83	68	79	N 1	0	WSW 0-1	0	1	1		
12	68.0	64.3	62.9	3.2	3.6	4.6	3.7	5.1	5.3	5.6	87	84	93	SW 2	SW 3	SW 3	1	1	10		⌓ n.
13	62.1	62.7	62.9	3.0	3.8	5.2	4.2	5.2	5.5	5.8	87	81	93	NW 0	ENE 0-1	0	7	9	10		
14	64.5	65.1	64.2	1.4	2.0	6.0	4.3	4.6	4.6	5.1	85	66	82	NE 1	WSW 0-1	SW 1	1	0	0		
15	62.3	61.2	59.8	2.0	4.8	5.1	4.0	5.9	5.3	5.5	92	82	90	SW 2	SW 3	SW 3	10	9	10		
16	57.5	54.6	50.5	3.3	4.1	5.4	5.0	5.2	5.1	5.6	85	77	86	WSW 1	SW 3	SW 3	3	10	8		
17	55.4	57.9	60.6	2.4	3.4	5.8	4.4	3.0	**2.3**	2.9	52	33	46	W 3	NW 3	NW 2-3	0	3	0		
18	63.2	62.1	60.8	2.2	3.0	5.9	4.8	3.5	5.3	6.0	61	77	94	WSW 1	SW 2	SW 3	1	2	10		
19	58.7	57.1	54.8	3.0	4.9	4.6	5.2	5.4	5.8	6.2	82	92	94	SW 3	SW 3	SW 3-4	10	10	10	1.6	
20	55.0	54.3	52.5	4.4	5.0	5.4	5.6	6.5	6.5	6.5	00	97	96	SSW 2-3	SSW 2	S 3	10≡	10	10	0.3	● ⁰ n.
21	54.8	56.1	57.4	3.6	4.0	6.0	5.0	3.6	3.5	3.7	59	50	57	W 3	WSW 3	WSW 2	1	1	1		● ⁰ n.
22	60.2	61.8	62.6	2.9	3.8	6.8	5.3	4.4	5.2	5.3	73	71	80	W 3	SW 2	SSW 1	1	1	1		
23	66.0	67.1	66.6	3.3	3.6	6.8	4.7	5.3	5.7	5.3	90	77	82	NNE 1	SW 1	WSW 0-1	4	0	0		
24	60.4	64.2	63.3	2.6	4.6	8.3	6.0	5.3	4.8	5.5	84	59	79		0 SSW 1	WSW 1	0	1	1		
25	64.8	64.9	64.4	3.6	5.0	8.8	6.8	5.7	6.2	6.2	87	73	84	NNE 0-1	SSW 1	SW 1	2	3	4		
26	65.0	64.4	66.8	4.6	7.7	**13.9**	10.0	6.0	5.6	4.0	76	48	43	WSW 0-1	NW 1	NNE 2	1	4	3		⌓ n.
27	**74.0**	73.5	71.6	5.4	6.0	8.4	6.9	3.6	4.8	5.0	52	59	67	NE 1	SW 1	SW 2	1	7	3		
28	66.3	63.0	62.2	5.2	7.2	12.4	10.4	6.1	5.7	5.1	80	53	54	WSW 2	SW 1	NW 1	6	3	4		
29	66.1	63.3	58.7	5.4	5.4	12.2	7.2	3.3	**7.1**	6.0	49	67	79	E 1	SSW 2	SSW 2	1	0	1		
30	54.4	53.7	53.9	5.4	7.4	9.1	8.8	5.6	6.2	4.6	73	72	54	WSW 3	WSW 3	NE 0-1	0	7	6		
M.	757.9	757.9	757.6	2.5	3.9	6.3	4.9	4.9	5.3	5.2	82	75	80	1.7	1.7	1.7	4.9	5.9	5.7	29.2	

Færder.

1915.

$H = 5.7$ m, $H_b = 8.9$ m

$C_g = 0.95$ mm bei 736.7 mm

$\varphi = 59^0\ 2'$ N

$\lambda = 10^0\ 32'$ E

Mai.

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.0	755.3	753.2	4.8	4.8	8.2	6.2	4.6	3.4	4.5	71	41	63	NNE 1	WSW 0-1	SW 1	3	6	10	0.4	
2	50.1	48.8	51.0	2.2	2.2	3.0	5.3	5.0	5.5	3.7	93	96	56	NE 3	NE 3	NE 2-3	10●	10●	10	6.2	●0 n, a, p.
3	62.2	65.3	66.1	1.4	4.6	7.6	7.0	**2.8**	3.6	4.1	44	46	55	NNW 2	SSW 1-2	W 1	0	6	4		
4	70.3	70.9	70.5	**0.4**	5.0	8.4	6.4	3.9	4.1	4.7	60	51	65	NNE 1	SSW 0-1	SSW 1	6	1	1		
5	70.2	69.4	67.7	4.0	7.7	9.1	9.7	6.4	6.7	4.7	82	77	52	SSW 1	SSW 2	SSE 1	6	6	7		
6	65.9	64.7	62.9	6.6	7.0	9.5	8.6	5.3	6.0	6.2	71	67	74	SE 1	0	SSE 0-1	9	5	10	0.1	
7	61.8	61.7	61.8	6.8	9.0	12.0	9.2	6.4	7.6	7.5	74	73	87	ENE 0-1	S 0-1	WSW 1	10	1	1		●0 n.
8	63.6	64.8	66.7	7.8	10.5	13.3	11.2	5.7	5.6	5.5	61	49	56	NNW 1	N 1	NNE 2	0	1	5		
9	72.6	71.7	**73.3**	2.2	5.2	7.8	7.4	3.5	2.9	4.5	53	37	59	NNE 2	NE 2	WSW 1-2	1	3	1		
10	**73.3**	69.6	64.3	4.5	8.0	8.4	7.7	4.3	5.3	5.6	55	65	71	S 0-1	SW 3	SW 3	10	7	10		
11	57.7	54.6	54.8	2.7	6.3	8.4	7.6	6.6	6.9	5.2	93	84	67	WSW 3	SW 3	N 2	10	7	6		
12	54.4	53.7	53.6	3.4	3.7	3.5	4.4	4.0	5.0	5.0	67	85	80	NE 2	NNE 1	N 1-2	3	10	10	1.3	
13	54.2	54.7	55.1	3.0	3.6	7.4	5.4	4.3	4.7	5.3	73	61	78	N 1	0	WSW 1	10	4	1		●0 früh.
14	55.8	54.6	52.8	2.8	5.0	9.3	9.3	4.3	3.2	4.4	66	37	50	NNE 2	N 0-1	N 0-1	1	8	8		
15	51.6	49.9	**48.7**	1.8	6.2	9.2	9.4	3.4	3.5	3.5	48	40	39	NNW 3	NNW 2	NW 2-3	10	10	9		
16	49.0	49.2	50.0	0.6	7.6	9.0	7.8	3.3	3.5	4.2	42	41	55	WNW 3	WNW 3	W 3	1	3	8		
17	49.8	50.9	53.6	3.2	7.6	11.5	10.6	3.9	4.8	5.7	50	47	60	W 3	W 2	SSW 1	1	3	4		
18	58.0	59.1	60.2	6.6	7.4	13.8	11.0	5.2	4.8	6.0	68	41	61	NE 1	SSW 0	W 0-1	0	4	1		
19	66.2	67.2	67.7	6.2	7.8	11.6	12.9	4.3	6.3	6.1	56	62	55	NE 1-2	N 0-1	0	7	4	1		
20	70.2	70.3	69.4	7.4	10.5	11.6	13.0	6.5	7.0	6.2	69	69	55	ESE 0-1	SW 0-1	SW 0-1	2	1	0		
21	70.4	69.8	69.2	9.2	11.0	13.9	14.6	7.1	7.0	6.4	73	59	52	NE 0	WSW 1	W 0	1	0	1		
22	70.5	69.9	68.9	10.4	11.4	14.0	13.0	8.3	9.0	8.6	83	76	77	NE 0-1	SSW 1	WSW 1	1	1	0		
23	69.6	68.7	67.9	10.6	13.4	15.5	13.8	7.0	8.1	8.1	61	61	69	NNE 0	SW 1	WSW 1	5	6	3		
24	70.9	69.0	67.7	12.4	13.6	**16.0**	14.0	8.3	8.0	8.0	72	59	67	N 1	SSW 1	SW 1	4	2	1		
25	67.1	65.4	63.4	11.6	13.8	15.8	13.9	**9.9**	9.5	9.8	85	71	84	SSW 1	SSW 1-2	0	6	5	8	0.4	⌓ n.
26	63.6	63.1	61.6	11.6	11.6	14.0	12.7	8.2	8.2	8.9	80	69	82	N 2	SE 0-1	WSW 2	10	1	3		●0 n.
27	63.1	62.3	60.7	8.0	9.8	13.3	13.1	4.7	5.4	7.2	52	47	64	NE 2-3	N 1	N 0	8	1	1		
28	58.5	55.4	51.9	9.4	12.8	13.5	12.4	7.1	7.8	7.5	65	68	70	SSE 1	SW 2	SSW 2	7	6	10		
29	49.0	50.8	51.5	5.8	7.4	5.0	6.7	7.0	6.0	6.4	91	92	87	NE 3	N 3-4	NNE 3	10	10●	10	6.4	●0 a.
30	55.6	57.4	58.5	3.0	5.2	9.0	9.2	4.6	4.5	4.2	69	52	48	NE 3	NNE 1	NNE 2	8	1	7		
31	61.1	61.6	60.7	5.2	8.0	11.6	10.4	5.8	3.6	5.9	72	36	63	NE 0-1	SSW 1	SW 2-3	1	1	1		
M.	761.7	761.3	760.8	5.7	8.0	10.5	9.8	5.5	5.7	5.9	68	60	64	1.5	1.3	1.3	5.2	4.3	4.9	14.8	

Juni.

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.4	759.2	757.0	8.0	10.6	11.0	10.3	7.7	7.7	7.8	81	79	83	SW 3	SW 3-4	SW 3	10	10	7		
2	58.4	58.7	59.7	8.2	8.7	11.7	12.8	5.5	6.9	6.4	65	68	58	WSW 2-3	SW 3	WNW 1-2	1	3	0		
3	62.5	63.2	62.6	8.6	9.1	10.6	8.7	4.1	5.2	7.9	47	55	95	NNW 0-1	SSW 1	SW 1	10	10	10●	4.0	●0 p.
4	64.0	64.4	64.4	8.4	9.3	12.0	13.0	8.4	8.3	8.8	96	80	80	NE 1	NNE 1-2	N 0	10●	8	1	0.0	●0 sch. früh.
5	64.2	62.4	59.4	9.3	12.1	13.2	10.5	8.9	8.8	9.2	85	78	98	SSW 0-1	SSW 2	E 0-1	10	7	10●	10.9	●0 5-8 p.
6	59.1	59.7	60.5	9.1	12.9	16.4	15.6	7.9	8.6	6.5	72	61	49	W 1	WSW 1	NW 1	1	2	3		●0 n.
7	63.0	63.4	62.8	10.5	11.8	13.4	13.1	5.6	8.1	8.5	55	71	76	WSW 0-1	SSW 2	WSW 2	1	10	8		
8	63.8	63.9	62.1	8.8	12.8	15.2	14.8	10.0	10.2	9.8	91	80	78	S 1	SSE 0-1	SSE 1	10	1	7		
9	60.0	59.1	58.9	12.8	17.0	13.6	14.2	8.7	10.9	10.9	61	95	92	S 0	WSW 1	0	9	10	8	1.7	☈ 12-12^{30} p, ●0 sch. a, p.
10	57.9	57.3	56.4	12.4	13.3	16.6	15.2	11.4	**12.0**	11.5	00	85	89	NNE 1	0.S	1	10≡	1	2		
11	60.1	61.3	61.3	13.2	13.6	18.6	15.4	6.4	8.8	8.8	55	55	67	N 3	SW 0-1	SW 1	0	0	1		
12	61.8	59.6	57.8	12.7	15.2	16.1	16.1	6.5	9.9	7.8	51	70	58	W 1	SSW 2-3	W 2-3	3	10	8		
13	58.9	60.5	61.2	12.6	13.0	14.9	14.8	5.0	5.3	5.4	45	42	44	NNW 3	N 2-3	N 2	1	3	7		
14	63.9	63.1	63.3	5.4	11.4	14.8	13.9	5.0	5.6	8.0	49	45	68	N 3-4	N 2-3	W 2	0	1	1		
15	66.2	65.2	64.3	9.6	11.0	15.3	13.2	5.1	4.8	8.5	52	37	75	N 2	NNE 0-1	WSW 1	0	5	1		
16	62.7	59.6	55.7	9.8	12.1	15.0	14.1	10.4	10.6	10.6	99	84	90	SSW 0-1	S 1	S 1	10≡	5	4		
17	58.9	58.8	59.3	7.4	9.9	12.6	12.4	4.2	4.1	**3.4**	46	38	31	NNE 3	N 2-3	NNW 2	6	7	8		
18	62.2	60.7	57.5	8.3	9.4	13.8	12.0	3.8	3.6	6.4	43	31	62	NNW 1	SW 2-3	SW 3	1	1	1		
19	57.6	57.3	56.5	**4.8**	8.7	12.0	12.0	5.7	4.0	5.8	68	39	56	N 2-3	NE 0-1	WSW 2	1	6	9		
20	58.8	58.0	54.7	8.1	9.0	13.3	12.2	5.0	6.0	7.1	58	52	67	ENE 1	S 1	SSW 2	6	3	10		
21	54.1	54.5	55.0	7.9	10.1	15.0	13.1	5.7	5.9	8.8	62	47	78	W 1	S 1	SW 2	9	3	7		
22	58.5	59.8	60.5	9.6	11.0	14.4	13.2	8.0	7.7	8.7	81	63	77	NNE 2	0	WSW 1	8	1	1		
23	63.0	63.7	63.2	10.6	14.7	14.0	13.0	7.8	8.5	8.8	62	71	80	S 0-1	SSW 1	SSW 0-1	1	5	5		
24	64.0	63.7	64.0	11.6	14.2	15.4	15.5	10.2	10.8	9.9	85	83	76	SW 0-1	S 1	0	6	1	1		
25	**68.0**	67.5	66.9	13.1	13.6	17.7	16.8	7.0	9.0	9.3	60	60	65	NE 2	NE 0-1	ENE 0	4	5	0		
26	67.6	65.9	63.6	12.4	15.1	17.1	**18.7**	7.8	7.2	7.4	61	50	46	ESE 0-1	WSW 1	WNW 0	6	1	1		
27	62.5	61.1	60.4	14.8	16.8	18.3	16.6	10.8	10.3	8.1	76	65	57	ESE 0	W 0-1	SW 0-1	6	5	9		
28	59.4	57.8	56.2	14.4	16.2	15.2	14.4	9.0	9.0	10.6	65	70	87	0	N 1	NNE 1	10	10	10	16.0	●0 sch. a, p.
29	54.2	**53.8**	54.7	12.9	14.7	14.9	14.7	11.5	11.5	11.1	92	91	89	ESE 1	SSW 1	S 1	10	10	3		● sch. n.
30	54.3	55.0	55.4	13.2	14.8	16.6	15.9	9.9	9.9	11.3	80	70	84	SSW 1	S 1	SSW 1	10	1	1		
M.	761.0	760.6	759.8	10.3	12.4	14.6	13.9	7.4	8.0	8.4	68	64	72	1.3	1.3	1.2	5.7	4.8	4.8	32.6	

Færder. 1915.

$H = 5.7$ m, $H_b = 8.9$ m
$C_g = 0.95$ mm bei 736.7 mm

$\varphi = 59^0\ 2'$ N
$\lambda = 10^0\ 32'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.5	759.5	759.7	14.2	16.0	17.0	16.2	10.7	11.2	11.5	79	78	84	E 0-1	SSW 1	SW 1-2	8	1	1		
2	**62.6**	**62.6**	61.6	12.5	13.0	15.3	14.4	**8.1**	9.6	10.7	73	74	88	S 0-1	S 1	S 1	10	5	9		
3	60.7	59.5	59.8	13.0	15.5	17.4	16.8	9.8	11.8	12.2	75	80	85	SW 2	SSW 2	WSW 0-1	3	1	1		
4	61.7	61.7	61.5	15.3	16.0	**19.2**	16.4	11.4	12.0	11.8	84	73	85	N 1	SW 1	SW 1	2	3	5		
5	60.7	59.7	58.5	15.5	16.7	18.0	16.6	12.1	11.8	**12.9**	85	77	92	S 1	SSE 1	S 0-1	10	8	10	22.2	
6	56.9	57.5	57.9	14.8	15.4	16.8	18.1	12.5	12.3	12.7	96	87	82	SSE 1	SSW 2	SW 0-1	10	10	4		☇ 6-6^{30} a, ● sch. n.
7	60.3	59.4	57.8	14.0	14.0	18.1	17.0	11.6	12.2	10.5	98	79	73	NNE 1	SSE 1	0	10≡	2	10	2.8	●^{0} spätabd.
8	54.6	52.7	51.7	13.8	16.0	15.8	15.4	11.1	11.2	11.0	82	84	85	SSE 1	E 2-3	S 1	10	10●	9	5.7	●^{0} sch. a.
9	51.3	51.0	50.8	14.6	16.6	17.4	16.5	11.2	12.2	11.4	79	83	81	SW 0-1	SW 2	SSW 1	10	9	8	4.2	☇ 12-1^{30} p, ●^{0} sch. p.
10	54.2	53.5	52.0	12.8	12.8	16.3	15.1	10.0	10.2	9.9	91	74	77	NW 2	SW 2-3	SW 3	10	3	3		●^{0} sch. n.
11	49.7	48.9	47.6	12.6	14.3	14.8	14.4	9.3	8.8	8.9	77	70	73	SW 2	SSW 2	SSW 1-2	3	8	9	0.6	
12	46.4	46.5	46.2	12.4	13.2	16.5	15.5	9.5	9.6	9.4	85	69	71	SSE 1	SSE 0-1	SW 1	10	2	6		●^{0} 6-8 a.
13	47.1	48.6	49.3	13.0	15.2	17.3	16.5	10.8	10.7	11.4	84	73	81	N 1	WSW 2	WSW 0-1	8	7	2		
14	50.2	50.6	50.1	13.6	14.4	17.2	15.9	11.0	10.8	10.2	91	74	72	NE 0-1	SSW 2-3	WSW 3	10	8	1		
15	50.8	51.0	50.1	13.4	14.6	15.4	14.9	8.9	9.3	8.4	72	71	67	SW 3	SSW 2-3	0	1	1	9	3.5	
16	**45.6**	**45.6**	46.4	13.2	13.2	16.0	14.7	10.6	11.4	10.7	95	84	86	NE 3	S 0-1	SSW 1	10	9	9		●^{0} früh.
17	50.7	53.1	53.2	12.8	15.0	15.8	14.3	9.3	9.3	10.6	73	69	88	SW 2-3	S 1	NE 1	1	6	10●	19.9	
18	50.1	51.1	52.6	**12.2**	13.3	15.7	13.7	11.4	12.4	11.0	00	93	95	NE 3	0	NNW 2-3	10●	9	10	6.2	● n, ●^{0} a.
19	55.9	57.8	58.5	13.0	13.8	16.0	15.6	11.1	11.2	11.6	95	83	88	NNE 2-3	N 1	SW 1	10	10	2	0.1	●^{0} sch. n.
20	57.7	57.0	57.1	13.2	14.2	15.2	15.1	11.4	**12.9**	12.6	95	00	99	SE 2	S 2	SSW 2	10	10≡	10	7.2	●^{0} sch. 6-7 a, a, p.
21	55.0	54.9	54.6	13.6	14.4	15.8	14.6	11.7	11.8	11.5	96	88	93	SSW 1	SSW 1-2	SSW 2	10	4	9		●^{0} sch. n.
22	55.0	55.4	55.4	14.0	15.0	16.0	15.2	11.0	10.7	10.5	87	79	82	SW 3	SW 3	S 2-3	3	2	10	2.7	
23	52.2	51.6	51.2	14.4	14.6	15.0	15.2	11.4	12.7	12.2	92	00	94	SSE 3	S 3	S 2	10●	10●	10	6.3	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p, spätabd.
24	52.2	53.9	54.0	14.1	15.2	16.8	16.0	10.9	11.9	11.8	85	83	87	S 3	SSE 2	0	4	8	6		
25	53.0	53.2	53.0	14.3	15.0	17.4	15.6	11.6	11.5	11.5	91	78	87	N 0-1	SW 1	SW 2	10	2	4		
26	54.5	55.3	54.6	14.5	15.3	17.2	16.4	10.4	10.4	10.8	81	71	78	SSW 1	SSW 1	SW 1	9	9	9		
27	53.6	53.5	53.6	14.2	15.4	17.4	16.0	11.6	9.9	10.8	89	68	80	N 0-1	SSW 2	SW 2-3	10	1	1		
28	55.5	55.4	54.6	14.4	15.1	13.8	13.4	10.2	10.2	9.5	80	87	83	SSE 0-1	NNE 0	WSW 1	10	10	10	11.7	●^{0} p.
29	52.5	52.1	52.1	12.3	12.6	13.6	13.6	10.1	10.3	10.8	93	89	94	NNW 2	WSW 1	WSW 0-1	10●	10	9	4.0	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
30	52.5	50.8	49.8	12.6	15.1	17.3	15.4	10.3	11.0	11.6	81	75	89	N 0-1	SW 1	SW 0-1	7	7	10●	1.2	●^{0} 5-8 p.
31	50.2	50.0	50.6	14.2	15.0	18.6	17.2	10.9	10.9	12.5	86	69	86	N 2	NE 0-1	WSW 1	10	4	8		
M.	753.9	754.0	753.7	13.6	14.7	16.5	15.5	10.7	11.0	11.1	86	79	84	1.5	1.5	1.2	8.0	6.1	6.9	98.3	

August.

1	752.8	753.6	753.9	14.8	15.6	18.3	17.5	10.9	10.8	11.6	83	69	78	NNE 1	0	WSW 1	7	3	2		
2	55.9	57.1	56.9	15.3	15.3	15.4	15.4	12.1	10.9	10.7	93	84	82	SSW 1	SSW 2	0	10	10	7	2.4	
3	55.9	56.0	56.0	15.2	15.8	16.0	16.0	12.5	12.4	11.8	93	91	87	SE 1	SE 2-3	ESE 1-2	10●	10●	10	24.2	●^{0} 6-8 a, a, p, ● sch. spätabd.
4	56.7	58.2	58.5	15.0	16.0	18.4	17.2	12.4	13.1	12.8	91	83	88	SE 1	SSE 0-1	W 0-1	10	9	7		
5	59.4	59.8	59.5	15.4	16.8	19.1	17.6	12.0	13.1	12.6	84	80	84	N 1	SW 1	SW 1	1	6	7		
6	59.5	59.5	58.4	16.0	17.0	17.6	16.4	13.0	12.3	11.8	90	82	85	SW 1	SSW 2	SSW 1	8	7	10		
7	57.2	57.0	56.9	15.6	15.8	18.0	16.8	11.9	11.7	12.3	89	76	87	E 1	NNE 1	NE 1-2	10	9	10		
8	56.1	56.4	56.1	15.2	15.8	17.7	17.3	12.1	12.2	12.2	90	81	83	N 0-1	SW 0-1	WSW 1	10	9	1		
9	57.0	57.8	58.4	14.6	15.6	16.5	16.8	8.5	10.0	9.9	64	71	69	N 2	N 2	N 2	3	8	4		
10	58.6	59.7	60.8	14.5	15.7	17.4	17.8	9.5	11.1	12.0	72	75	79	N 2-3	N 2-3	NE 0-1	7	2	3		
11	62.1	62.4	62.5	15.4	16.0	20.0	18.3	10.4	10.5	13.0	77	60	83	ENE 0-1	SW 0-1	WSW 0-1	0	2	4		
12	**63.6**	**63.6**	63.2	15.4	16.4	17.8	18.6	11.3	10.9	12.2	81	78	77	NE 1	NE 1	SE 1	8	2	4		
13	63.4	62.6	61.4	15.4	15.4	18.3	17.8	11.8	13.5	11.0	90	86	72	E 2-3	ENE 1	0	10	9	2	0.1	
14	61.4	61.4	60.5	15.4	16.4	15.5	18.2	11.8	11.6	12.2	85	88	78	E 1	E 1	N 1	10	9●	4	0.3	●^{0} n, ●^{0} sch. p.
15	61.0	60.0	58.8	15.2	15.2	**20.2**	20.0	10.9	11.4	14.3	89	65	82	NE 1	N 1	N 0-1	8	1	4		
16	59.9	59.4	59.2	12.8	13.6	15.4	16.1	10.8	8.6	8.5	94	66	62	NE 2	NE 2	ENE 1	10	9	10		
17	58.2	57.1	56.4	13.3	14.2	18.4	17.4	10.4	13.0	12.7	87	82	86	N 0-1	W 1	W 1	0	4	6		
18	54.3	53.4	53.1	13.8	14.8	15.1	15.3	11.1	9.8	10.3	89	76	80	NNE 2	NE 1	ENE 1-2	10	7	9	8.4	●^{0} sch. a.
19	55.5	56.9	57.8	13.4	13.7	16.4	15.6	10.7	10.4	10.5	93	75	80	NE 1	N 1	E 0-1	10	4	5		●^{0} sch. früh.
20	58.1	56.9	55.2	13.5	16.4	17.7	16.8	11.0	11.0	11.3	79	73	79	SSW 0-1	SW 2-3	SW 2	3	4	8		
21	55.4	56.7	58.4	14.6	15.0	17.9	15.7	9.8	9.9	10.1	77	65	76	SW 0-1	SSW 1	0	9	4	3		
22	62.6	63.3	61.3	14.0	15.1	17.1	17.0	11.2	11.4	12.1	88	79	84	NE 0-1	SW 2	SW 2-3	1	7	8	1.6	
23	57.8	57.2	58.4	14.3	16.2	19.0	18.0	12.0	**14.4**	9.8	87	88	63	WSW 3	SW 2-3	WSW 1	2	2	5		●^{0} sch. n.
24	57.7	58.1	59.9	15.1	15.6	19.4	17.5	11.8	7.8	8.0	89	47	54	WSW 3	W 3	W 2	9	0	1		
25	60.3	58.7	58.5	12.2	12.7	17.3	17.2	6.6	11.4	10.9	60	78	75	W 1	SW 3	WSW 2-3	4	6	9		
26	57.6	56.1	55.2	12.4	16.7	18.0	17.4	10.5	11.7	10.3	74	76	69	SW 2-3	SW 3	WSW 2-3	9	5	7		
27	54.0	54.1	53.3	15.8	16.6	18.1	17.6	10.6	12.0	10.5	75	77	70	SW 3	SW 3	SSW 1	9	4	8		
28	**47.2**	47.8	49.3	11.4	15.4	18.3	15.3	11.5	7.0	5.9	88	45	46	SW 4	0	NW 1	10	2	7		
29	50.6	50.8	49.5	10.2	11.0	14.0	13.4	**5.8**	5.9	6.3	59	50	55	N 1	SSW 1	SW 1	7	4	1		
30	49.6	51.0	51.8	**10.0**	10.9	15.2	14.2	6.5	7.8	7.0	67	60	58	N 2	WSW 0-1	W 1	0	1	3		
31	53.2	53.4	53.4	10.6	13.0	15.2	13.7	7.3	7.4	8.2	66	57	70	NNE 2	NNE 1	WNW 1	4	3	8	0.4	●^{0} sch. p.
M.	757.2	757.3	757.2	14.1	15.2	17.4	16.8	10.6	10.8	10.7	82	73	75	1.5	1.5	1.1	6.7	5.2	5.9	37.4	

Færder.

1915.

$H = 5.7$ m, $H_b = 8.9$ m

$C_y = 0.95$ mm bei 736.7 mm

September.

$\varphi = 59^0\ 2'$ N

$\lambda = 10^0\ 32'$ E

Tag	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.6	750.3	748.8	10.0	11.3	14.6	13.8	5.4	6.6	7.8	53	53	67	NNW 2	WSW 2	SW 1	0	2	3	0.6	●0 sch. u. △0 sch. p.
2	47.9	48.4	49.4	8.4	11.2	14.7	13.8	7.2	7.3	7.8	78	58	67	NE 1		O S O-1	1	1	0		
3	52.6	54.9	56.2	11.2	12.0	16.2	14.2	9.4	9.8	8.6	91	71	72	N 1	S O-1	SSW 0	1	2	0		
4	58.4	58.9	58.7	11.2	11.2	16.7	15.8	9.9	9.1	10.3	00	64	77	N 1		O SW O-1	10≡	1	1		
5	59.4	59.8	60.7	11.2	12.4	17.0	15.6	9.5	8.1	10.7	89	56	81	N 1	N 1	W 1	1	0	0		
6	64.2	64.6	64.0	12.0	12.0	15.2	14.8	7.0	6.3	8.3	67	49	66	NE 2		O SW 1	6	3	8		
7	66.2	66.3	67.5	11.4	13.2	16.6	15.5	7.2	8.6	10.7	64	61	82	NNE 2	NNE O-1	WSW O-1	1	1	1		
8	70.7	71.2	71.2	12.6	13.0	**17.3**	15.6	8.6	8.4	10.7	77	57	81	NNE 1		O WSW 1	1	1	0		
9	73.1	72.7	72.0	12.8	12.8	15.3	15.4	11.0	11.4	**11.9**	00	88	91	NNE O-1	SW O-1	SW 1	10≡	3	5		♭ n.
10	72.7	72.7	71.4	11.8	12.4	15.2	13.4	10.7	11.5	10.9	00	89	96		O SW	1 SW 1	10≡	9	8		♭ n.
11	70.2	69.5	67.6	12.4	14.0	14.4	14.9	11.1	11.1	11.4	91	92	90		O S	O SSW O-1	10	10	1		♭ n.
12	65.8	64.1	61.4	13.3	13.8	14.8	14.0	11.3	10.9	11.0	97	87	93	N O-1	SW O-1	SW 1	10	10	10		♭ n.
13	57.7	56.3	54.4	13.0	13.6	16.3	15.4	10.3	10.9	11.0	89	79	85	WSW O-1	SW 2-3	SW 3	10	4	6		
14	52.2	52.0	53.0	12.8	15.0	16.0	14.6	11.3	11.4	11.3	89	84	91	SSW 1	S O-1	N O-1	10	10	6		
15	57.6	60.6	61.1	11.6	13.6	13.7	13.4	9.0	9.0	9.7	78	78	86	N 1-2	ENE O-1	SSW 1	4	6	7		
16	58.3	55.4	53.5	12.0	15.2	16.0	16.1	10.6	11.2	7.5	83	83	55	WSW 3	SW 3	W 3	10	9	1		
17	55.6	57.5	57.4	14.0	14.2	15.0	12.6	5.7	6.4	5.2	47	51	48	NW 1	WNW 2-3	NW 2-3	7	7	2		
18	59.6	60.0	62.7	8.2	8.8	13.0	11.4	4.6	**3.9**	4.5	54	35	44	NNW 2	NNW 3	N 2	0	3	0		
19	66.8	66.0	63.4	7.4	8.2	12.4	13.5	4.2	4.5	5.2	52	42	45	NNW 2	N 1	WSW 2	0	1	6		
20	70.6	71.3	72.6	6.2	6.2	9.8	10.4	4.5	4.4	3.9	63	48	42	NNE 4	N 3	NW O-1	1	0	1		
21	73.6	**74.1**	73.2	6.2	6.8	10.4	11.7	4.8	4.8	7.4	66	51	73	NE 1	SSE 0	WSW 1	1	1	0		
22	72.6	71.6	70.1	6.6	8.6	13.0	12.2	6.7	7.7	8.3	81	69	79	WSW 1	WSW 2-3	WSW 3	1	1	0		♭ n.
23	67.8	66.2	63.7	8.6	11.0	13.2	12.8	8.4	7.7	9.3	87	68	86	WSW O-1	SSW 2	SSW 2	8	3	1		
24	59.8	57.8	54.8	10.4	13.0	13.6	13.1	10.1	10.0	9.8	91	87	88	SSW 1	SSW 1	S 1-2	8	9	8		♭ n.
25	52.5	51.4	50.3	12.3	13.3	13.2	13.4	9.3	10.2	11.2	82	91	98	W 1	SSE 1	SSE O-1	1	10	10●	6.8	♭ n.
26	47.4	47.0	46.7	8.2	8.2	6.6	5.6	7.9	7.3	6.8	98	00	00	NNE 3-4	NE 3-4	NNE 3	10●	10●	10●	23.0	●0 n, a, p.
27	46.1	47.0	47.5	3.8	4.6	5.1	5.1	6.3	6.0	5.9	00	92	90	NNE 3	NNE 3	NE 3	10●	10●	10	9.1	●0 n, a.
28	46.5	44.4	**44.0**	3.4	3.4	3.8	4.0	5.8	6.0	6.1	00	00	00	NE 3-4	NE 3-4	NNE 3-4	10●	10●	10●	40.3	●0 sch. früh, ● a, p.
29	45.7	48.0	49.7	**1.4**	4.3	5.0	5.7	5.7	5.3	5.4	92	81	79	N 3	N 2	NNE 1	10●	10	7	2.0	● n, ●0 8-9 a.
30	49.9	50.1	51.3	3.4	4.8	4.7	5.6	6.2	6.0	6.4	97	94	94	NNE 3	N 4	N 3-4	10●	10	10	18.8	●0 früh, ●0 sch. a, p.
M.	759.8	759.7	759.3	9.6	10.7	13.0	12.4	8.0	8.1	8.5	82	72	78		1.6	1.5	1.5	5.7	5.2	4.4	100.6	

Oktober.

Tag	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**754.0**	756.9	759.7	1.6	5.8	5.6	6.0	6.5	6.7	5.8	94	99	84	NNE 3	NNW 2	NNE O-1	10●	10●	10	5.7	●0 n, a.
2	61.8	62.5	63.9	3.2	6.4	7.5	7.8	6.3	6.7	7.0	88	88	89	ENE 1	NNE 1	NE 1	7	9	10●	4.9	
3	66.8	68.7	71.0	6.2	6.2	7.7	8.2	6.9	7.1	7.8	97	90	96	N 2-3	N 2	N 2	10●	10	10●	3.0	●0 n, 8-8^{30} a, 7-9 p.
4	73.1	73.4	72.5	6.0	7.4	7.2	8.3	7.0	5.7	5.7	91	76	70	NNE 2	NE 2-3	NE 2-3	10	1	0		
5	72.2	71.2	70.4	2.4	2.7	4.6	6.6	4.9	5.2	5.4	87	82	74	ENE 2	NE 1-2	E 1	10	2	1		
6	70.3	70.3	70.1	2.7	5.0	8.4	9.7	6.1	5.7	6.9	94	69	76	N 1	N O-1	N 1	1	1	0		♭ n.
7	71.1	70.2	69.6	4.6	8.2	**11.4**	10.6	7.4	7.5	7.3	92	75	75	NNE 1	N 1	SE 1	1	4	1		♭ n.
8	68.3	67.0	66.1	7.0	7.4	8.0	7.2	6.7	6.6	5.7	88	82	76	E 1	NNE 1	SE 1-2	4	8	2		♭ n.
9	66.4	67.0	67.5	6.2	6.2	6.2	6.9	5.0	5.3	5.5	71	75	74	E 1	NE 1	NNE 1-2	10	10	10		
10	68.4	68.2	68.6	5.6	5.6	6.5	6.7	6.2	6.2	6.6	91	86	90	NE 1	N 1-2	N 1	10	10	10		
11	69.8	70.1	70.2	5.6	7.0	6.6	7.1	5.9	5.6	5.7	78	77	76	ENE 1	ESE 1	SE 1-2	10	10	10		
12	68.8	66.9	65.8	6.0	6.0	9.6	9.6	5.9	7.7	8.1	85	87	91	E 2	ESE 1-2	SE 2	10	10	10		
13	65.2	66.8	67.6	6.0	9.9	10.3	10.0	8.0	8.5	8.9	88	92	98	SE 2	SE O-1	E O-1	10	10	10		
14	68.3	68.8	68.7	9.4	10.8	10.8	10.7	9.6	9.6	9.3	00	00	98	S 1	S 1	SW 1	10≡	10≡	10		♭ n.
15	68.9	68.7	68.3	10.4	10.4	11.0	10.6	9.2	**9.7**	9.2	98	99	97	S O-1	SSW 1	SSE O-1	10	10≡	10		♭ n.
16	67.6	67.8	70.4	9.4	9.6	9.7	9.2	8.7	9.0	8.0	98	00	92	ENE O-1	E 0	SE O-1	10	10≡	4		♭ n.
17	71.2	71.5	72.2	5.3	6.4	7.3	7.8	6.0	5.4	6.0	84	70	76	ESE 1-2	E 1	NE O-1	9	10	10		
18	72.7	72.8	73.6	6.4	6.6	7.1	6.9	5.9	6.0	5.7	81	80	77	ENE 2	NE 2	NNE 2	10	10	10		
19	75.4	76.0	77.0	5.4	5.6	5.6	4.6	5.8	4.1	4.4	85	61	70	NE 2	NE 2	NNE 2	9	8	10		
20	**77.3**	76.4	76.7	4.2	4.6	5.0	4.0	4.4	3.9	4.1	70	60	67	ENE 2-3	NE 2	NE 2-3	9	8	10		
21	75.5	75.2	75.4	2.8	3.8	4.1	3.9	4.4	4.1	4.0	73	68	66	NE 2-3	ENE 2-3	ENE 2-3	10	10	10		
22	75.2	75.1	74.4	3.5	4.0	4.8	4.1	4.8	4.6	5.0	78	71	82	ENE 2	NE 2-3	NE 2-3	10	10	10		
23	73.3	72.6	72.0	2.8	3.2	3.4	3.3	4.8	4.3	4.3	83	73	73	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		
24	71.2	71.3	71.8	2.4	3.0	3.6	2.5	4.8	5.0	4.2	85	85	75	NE 2	NE 2	NE 1-2	10	10	5		
25	70.1	69.0	65.5	0.0	1.2	3.0	3.6	3.5	4.4	3.6	70	78	60	N 2	NNW 2	NW 2	1	4	1		
26	63.1	63.4	64.7	0.4	3.2	2.7	1.0	3.6	4.3	3.1	63	77	62	N 3	NNE 3-4	N 3-4	1	7	0		
27	64.5	63.9	64.8	-2.4	-1.8	-0.3	-0.7	2.4	**2.2**	2.9	58	48	65	N 3	N 3	NNE 3	1	1	3		
28	63.0	63.2	64.8	**-3.0**	-2.7	-0.6	0.0	2.5	2.6	2.7	65	59	59	NNE 3	N 3	NE 1	1	1	0		
29	66.9	68.9	69.4	-2.7	-1.6	-1.0	-0.8	3.0	3.3	3.2	74	77	74	N O-1	NE 0	0	1	0	0		
30	70.4	69.1	67.9	-2.2	-1.1	-0.2	0.6	4.1	3.8	3.7	97	83	76	NE O-1	NE 1	NE O-1	8≡	9	5		⌊ n.
31	63.9	62.0	60.6	-1.8	0.0	0.6	0.3	4.2	4.1	4.2	91	84	90	NNE 2	NNE 2-3	N 3	10	10	10	0.3	✱0 sch. p.
M.	768.9	768.9	769.1	3.7	4.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	84	79	78		1.7	1.6	1.5	7.5	7.5	6.5	13.9	

Færder. 1915.

$H = 5.7$ m, $H_b = 8.9$ m
$C_g = 0.95$ mm bei 736.7 mm

$\varphi = 59^0\ 2'$ N
$\lambda = 10^0\ 32'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	758.3	759.1	758.4	-0.6	0.8	2.4	2.2	4.5	4.9	4.4	92	89	82	NNE 2-3	NE 2	NE 2	10	10	10		✱⁰ sch. n.
2	59.3	58.4	59.0	0.8	1.8	2.2	1.9	4.3	4.0	4.0	82	73	76	NE 2	NE 2	NNE 2	10	9	3		
3	60.0	60.5	61.3	1.1	1.4	2.2	1.4	4.2	4.2	4.2	81	79	83	NE 2	NNE 2	NE 1-2	10	10	10		
4	60.7	59.9	60.3	0.4	0.8	1.2	1.2	4.1	4.6	4.3	85	91	85	NNE 2	NNE 2	NNE 3	10	10	10	1.9	
5	64.8	65.9	65.4	-1.0	-1.0	-0.6	-0.8	3.8	3.6	3.4	88	82	78	NNE 3	NNE 1-2	SE 0-1	10	10	8		✱ sch. n.
6	57.2	55.9	56.9	-1.6	2.6	3.8	3.1	4.4	4.4	4.6	79	73	81	WSW 2	NNE 0-1	ENE 0-1	10	1	2		
7	49.1	46.4	43.8	2.4	5.3	**6.6**	6.4	6.6	5.9	5.7	99	81	79	SW 3	SW 3	WSW 3	2	9	10		⌓ n.
8	41.8	42.8	44.3	5.3	6.2	6.4	5.3	5.4	4.7	4.5	76	65	68	WSW 2-3	WSW 1	WSW 0-1	9	1	1		
9	46.1	46.7	45.7	1.4	1.4	3.3	1.1	4.9	5.1	4.5	96	88	90	NNE 0-1	E 1	E 3	10	10	10●	15.3	⌓ n.
10	40.2	39.0	38.1	0.4	3.1	6.0	4.3	5.4	**6.9**	5.6	95	99	90	E 3	SSE 3	SSE 0-1	10●	10●	10	34.0	● ✱ sch. n, ◍⁰ a, p.
11	36.9	35.3	32.9	2.9	5.6	5.0	5.9	6.6	6.3	6.4	97	97	93	SE 3	SE 3	S 1	10●	10●	10	14.8	◍ sch. n, a, p.
12	35.1	36.1	37.3	2.8	4.2	4.6	3.6	5.0	4.8	4.2	80	76	70	WSW 2	WSW 2	WSW 1-2	2	1	1	0.1	
13	35.8	32.2	**31.9**	2.0	2.0	1.4	2.1	5.0	5.1	5.1	94	00	95	NNE 2-3	N 3-4	N 2-3	10●	10●	10	11.0	●⁰ 7-8 a, ◍ ✱ sch. a, p.
14	32.4	32.9	35.3	1.4	2.6	3.1	2.4	4.5	4.1	4.9	81	71	89	W 1	WSW 2	NW 1	10	8	8	1.9	
15	40.2	42.6	46.7	1.8	2.3	4.4	3.9	5.1	4.5	4.3	94	71	70	WNW 1-2	NW 2	W 1	10●	10	8	0.1	◍⁰ n, bis 9 a.
16	52.2	54.9	58.0	2.3	3.5	4.7	3.0	4.2	3.3	3.2	71	52	56	WNW 1	NNW 1-2	N 2	8	5	1		
17	61.6	63.1	65.5	0.4	0.6	2.0	1.2	2.9	3.1	3.1	61	58	62	NNW 2-3	N 3	NNW 2	0	2	6		
18	70.4	71.7	73.1	-0.2	-0.2	1.2	0.5	3.2	3.3	4.3	71	66	90	NNE 2	N 2	N 1-2	2	2	0		
19	74.4	75.2	76.5	-1.4	-1.4	1.0	0.4	3.6	3.5	3.8	85	71	80	N 1-2	N 1	NNW 1	1	0	0		⌓ n.
20	79.4	81.5	**82.9**	-1.6	-1.6	-0.8	-1.2	3.1	3.0	3.8	76	69	90	N 1	0	NNE 1	0	0	8		
21	82.2	80.9	78.6	-1.6	-1.1	1.6	0.5	4.2	4.7	4.4	99	91	92	N 1	SW 2-3	WSW 0-1	10≡	10	5		
22	72.5	66.6	60.8	-1.1	0.5	5.0	5.3	4.5	5.7	5.7	94	87	86	W 0-1	SW 3	SW 3-4	9	8	10		
23	55.1	48.7	50.3	0.3	4.4	5.0	4.0	2.5	2.8	2.7	40	42	44	NW 3-4	WNW 3-4	WNW 3	1	4	5		
24	53.5	54.8	54.8	2.8	3.0	3.1	1.2	2.1	3.4	2.2	37	59	44	NW 2-3	NW 2-3	NW 3	0	2	0		
25	53.4	54.6	58.0	-1.2	0.8	0.6	-3.2	2.4	2.4	2.0	50	49	54	NNW 3	NNE 3	N 2-3	9	4	7		
26	63.0	65.3	67.4	-6.0	-5.4	-4.6	-4.3	1.8	2.0	1.9	58	60	56	NNE 3	N 3	NNE 2-3	10	2	0		
27	68.4	67.2	64.5	**-8.6**	-6.0	-2.7	-1.4	**1.5**	2.6	2.6	50	67	62	NW 0	WSW 1	WSW 1	1	3	1		
28	59.3	57.3	55.8	-6.0	4.0	4.4	4.7	5.3	4.8	5.3	87	77	82	SW 3	SW 3-4	SW 4	10	10	10		
29	55.0	54.7	55.4	4.0	5.2	4.6	1.5	5.9	5.3	4.3	89	84	83	SW 3	SW 3	S 1-2	10	9	2		
30	53.6	51.8	49.8	-0.8	-0.8	-0.8	0.8	3.4	3.6	4.6	78	82	94	ENE 2	ENE 3	E 3	9	10	10✱	4.0	✱⁰ 3-10½ p.
M.	755.7	755.4	755.6	0.0	1.5	2.5	1.9	4.1	4.2	4.1	79	75	77	2.1	2.2	1.8	7.1	6.3	5.9	83.1	

December.

1	750.3	750.6	749.3	-0.8	0.0	-0.4	0.3	3.8	3.7	4.4	83	83	95	NNE 2	NE 1	NE 1-2	10	10	10✱	0.3	
2	48.4	49.5	50.5	-0.6	0.0	0.4	-0.4	3.9	4.0	3.8	85	84	85	N 2-3	NNE 2	ENE 0-1	10	10	10		✱⁰ sch. n.
3	46.8	48.5	49.5	-0.4	1.4	-0.8	-2.1	4.2	2.7	2.2	83	61	55	WNW 2	NW 2-3	NNW 1	4	2	1		
4	48.7	48.9	49.2	-5.0	-4.8	-3.0	-4.2	2.5	2.8	3.3	78	76	96	ESE 0-1	0	N 1	1	6	10≡		
5	49.8	53.0	55.0	-9.2	-8.8	-6.8	-4.0	2.2	2.6	3.2	92	94	94	N 2-3	NNW 0-1	W 1	10≡	10≡	10≡		⌓ n, ≡² I.
6	55.6	52.0	45.7	-8.8	-5.6	-4.2	-1.4	2.9	3.3	4.1	95	95	99	NNE 2	NE 2	NE 3	10≡	10≡	10✱	11.4	⌓ n, ≡² I, ✱ von 8 p an.
7	38.4	41.5	43.3	-5.6	-3.2	-2.4	0.0	2.9	2.7	3.8	78	70	83	NNW 3	NNW 1	SW 1-2	8	10	10	0.4	✱ n bis 6 a.
8	37.3	**35.8**	36.8	-3.6	**2.3**	0.0	-0.4	**5.3**	4.6	3.7	98	00	83	E 1	N 3	N 3	10●	10✱	10	8.5	●⁰ 6-9 a, ✱ 9 a-5 p.
9	41.9	47.9	51.1	-1.8	-1.8	-1.4	0.0	3.6	3.1	2.0	89	74	43	0	WNW 1	W 1	10	8	0	0.3	✱⁰ a.
10	49.9	51.6	50.4	-1.6	1.5	-1.8	-4.0	3.9	3.8	2.9	76	94	84	SW 2-3	N 1	NNE 1-2	2	9	10	0.2	
11	46.3	44.6	39.2	-4.6	-4.0	-3.2	-2.1	2.7	3.0	3.9	79	83	98	NNE 3	NE 3	NNE 3-4	10	10✱	10✱	2.2	✱⁰ n, ✱⁰ sch. p, ✱ sch. spätabd.
12	40.5	44.5	47.2	-4.0	-1.5	-3.8	-6.5	3.3	2.3	2.5	79	67	89	N 3	NNE 2-3	NE 2	10	10	10✱	0.5	✱⁰ sch. spätabd.
13	50.9	53.3	57.4	-7.2	-5.1	-4.6	-6.2	1.8	2.8	2.5	56	86	86	WNW 0-1	N 1	N 1	1	8	8		
14	57.6	58.4	58.6	-6.6	-2.6	-1.5	-0.9	2.6	2.7	3.2	68	66	73	WSW 2	WSW 1	WSW 1	0	1	1	2.7	
15	54.3	53.3	54.5	-2.6	-2.1	-2.0	-3.0	3.9	3.7	3.4	98	91	93	NE 1	NNE 2	NNE 2	10✱	10✱	10✱	2.0	✱ früh, ✱⁰ sch. tagsüber.
16	56.0	56.5	56.2	-3.6	-2.8	-2.7	-1.8	2.8	3.7	4.0	74	78	98	NNE 2	NNE 2	NNE 1	10	10≡	10✱	1.0	✱⁰ sch. a, p.
17	56.0	57.9	57.6	-2.8	-0.9	0.6	1.4	3.8	4.3	4.6	88	88	91	N 0-1	SW 0-1	SW 0-1	10	10	10		✱⁰ sch. n.
18	59.2	61.0	62.1	-0.9	0.0	-0.2	-2.1	3.8	3.4	2.9	83	75	73	N 1	N 2	N 1	10	2	8		
19	63.8	64.2	63.6	-4.6	-4.5	-2.4	-2.4	2.8	2.5	2.9	83	63	75	NNW 0-1	W 1	WSW 1	3	2	0		
20	63.6	65.3	65.5	-4.8	-4.0	-4.3	-4.0	2.5	3.2	2.4	72	94	69	N 2	NNW 1	N 2	0	1	0		
21	**64.4**	61.4	61.7	-8.2	-7.8	-7.7	-10.8	1.8	2.1	1.6	68	81	79	0	NW 0-1	NE 2-3	0	2	8	1.2	
22	63.4	65.3	66.3	-13.3	-13.0	-16.2	-17.6	1.5	**1.1**	1.0	88	84	83	NE 3	NE 3	NNE 3	10✱	10≡	10≡	0.3	✱⁰ früh, ✱⁰ sch. a.
23	63.1	60.5	60.1	**-18.0**	-16.6	-11.6	-10.4	**1.1**	**1.1**	1.5	84	59	69	NE 3	NE 3	ENE 3-4	10≡	8	10		
24	59.5	56.9	54.7	-16.6	-13.6	-11.4	-9.0	1.2	1.3	1.6	70	67	69	ENE 3-4	NE 3-4	NE 3-4	10	10	10		
25	51.8	51.1	51.6	-13.6	-4.8	-5.2	-5.8	2.6	2.9	2.5	80	93	84	NE 3-4	NE 3	ENE 3-4	10	10✱	10	0.4	
26	52.0	52.6	54.8	-7.7	-7.3	-5.6	-6.8	2.0	2.5	2.5	76	82	88	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10✱	3.0	✱⁰ sch. n.
27	58.1	58.6	56.5	-7.5	-7.2	-7.0	-6.8	1.9	1.9	2.1	70	70	77	NE 2	ENE 2	ENE 2-3	10	10	10	3.2	✱ n.
28	51.5	54.0	57.7	-7.2	-5.1	-4.7	-3.6	3.0	3.0	3.1	96	91	87	NE 3-4	NNE 3-4	NNE 3	10✱	10✱	10	2.2	✱ n, ✱⁰ sch. a, p.
29	62.9	64.3	65.8	-5.6	-4.8	-5.0	-5.8	2.4	2.1	2.5	75	64	81	NNE 3	NNE 2	NE 1-2	10	1	1		✱⁰ sch. n.
30	66.3	67.8	68.6	-9.2	-8.4	-9.2	-9.3	2.3	2.1	2.1	93	92	92	NNE 1	NNE 0-1	ENE 0	10≡	10≡	10≡		
31	66.9	64.3	61.6	-9.7	-5.6	-5.3	-3.0	2.9	3.0	3.6	95	96	97	ENE 0-1	NE 1	N 1	10≡	10≡	10≡	0.7	⌓ n.
M.	754.0	754.7	754.9	-6.3	-4.5	-4.3	-4.3	2.8	2.8	2.9	82	81	83	1.9	1.8	1.8	7.7	7.7	8.0	40.5	

Mandal. 1915.

$H = 1.0\,m$, $H_b = 5.0\,m$ — $\varphi = 58^0\ 2'$ N

$C_y = 0.95\,mm$ bei $774.9\,mm$ — **Januar.** — $\lambda = 7^0\ 27'$ E

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.6	750.2	748.7	1.3	1.8	3.0	1.0	4.7	4.5	4.4	89	79	89	SE	1	SE	2	SE	2	10●	10	10	13.0	● n, a, ● ✱⁰ p.
2	43.0	41.5	41.7	0.0	2.4	3.4	4.0	4.9	4.5	5.3	89	76	87	SE	4	SE	3	SE	3	10●	10	10	9.0	● n, ● ⁰ a, p.
3	44.7	45.8	48.7	1.7	**5.0**	4.8	4.2	5.5	5.6	5.6	84	87	90		0	E	3	E	2	10	10	10	3.3	● n, ● ⁰ a, p.
4	49.6	51.5	53.3	2.1	2.4	1.6	0.0	4.7	4.6	3.8	86	89	83	NE	4	NE	4	NE	4	10	10	10	3.2	● ⁰ n. ✱⁰ p.
5	54.9	54.0	54.7	-1.4	-1.2	-1.4	-1.6	2.9	3.4	3.5	68	81	85	NE	3	NE	2	NE	3	10	10	10	1.5	✱⁰ n, p.
6	55.8	58.0	57.7	-1.8	-1.4	-1.0	-2.0	2.8	3.7	3.0	68	86	76	NE	3	NE	2	NE	2	10	10*	10	1.8	✱⁰ n.
7	54.6	53.0	48.5	-2.4	-2.2	-1.8	-2.0	3.1	3.3	3.2	80	80	80	NE	3	NE	3	NE	3	10	10	10	4.9	✱⁰ n. ✱ p.
8	42.2	44.5	45.8	-6.2	-5.6	-5.6	-5.4	1.9	2.6	2.1	63	84	68	NE	4	NE	3	NE	3	10	10*	10	5.4	✱⁰ n, ✱ p.
9	43.1	44.7	44.9	-7.3	-3.8	-2.8	-2.0	2.9	2.9	3.4	82	76	85	NE	3	NE	3	NE	3	10	10	10	0.8	
10	48.9	48.8	50.3	-7.6	-9.4	-6.0	-8.0	1.5	2.0	1.7	65	64	68		0		0		0	0	0	0	1.2	✱⁰ n.
11	43.4	41.2	41.6	-9.6	-1.6	-1.0	-3.6	3.5	3.7	2.7	85	86	77	NE	3	NE	3	NE	3	10	10*	10	9.2	✱⁰ n, a, p.
12	48.8	52.8	58.5	-5.6	-2.8	-0.8	-8.0	2.8	3.6	1.6	74	82	62	NE	3	NE	1		0	10	5	3		✱⁰ n.
13	63.3	62.7	60.2	**-12.6**	-11.6	-4.0	-1.4	**1.3**	2.5	3.6	66	62	85	NE	1	NE	1	NE	3	1	9	10	15.4	✱⁰ p.
14	53.9	54.9	53.3	-11.9	-1.4	-0.4	-1.6	3.4	3.9	3.5	81	87	85	NE	2		0	NE	3	10	10	10*	17.0	✱ n, a, p.
15	41.0	38.8	**38.6**	-1.9	4.0	2.4	3.0	5.7	5.1	4.9	93	93	87	SW	2	W	1		0	10●	10●	10	3.7	● n, ● ⁰ a, p.
16	37.6	38.8	42.0	1.4	1.6	-0.6	-1.4	5.0	3.3	3.4	96	74	81		0	NE	1	NE	1	10	10	10	3.0	● ⁰ n.
17	47.6	55.1	57.5	-5.1	-4.6	-3.4	-5.8	2.8	3.1	2.7	86	87	90	ENE	2	NE	1		0	10	3	0		✱⁰ n.
18	62.4	63.9	**68.1**	-8.9	-8.6	0.6	-6.4	1.6	3.9	1.9	67	80	66	WNW	2	N	1		0	0	0	0		
19	67.4	65.1	63.1	-8.9	-6.4	2.4	3.8	1.7	4.9	5.4	60	89	90		0		0		0	10	10	10	11.8	✱ n. ● ⁰ a, ● ⁰ p.
20	58.8	56.2	51.6	-6.4	4.2	4.2	4.4	**6.0**	**6.0**	5.8	97	97	93	SW	1	SW	1		0	10●	10●	10	12.0	● n, a, p.
21	44.2	41.2	41.0	0.2	4.4	2.0	0.6	5.8	4.7	4.3	93	89	88		0	SE	3	E	2	10	10	10*	26.4	● ⁰ n, a, ● ✱⁰ p.
22	44.6	48.4	48.3	-0.4	0.6	1.6	1.4	4.3	4.0	4.7	88	78	92	ENE	1	E	2	E	3	10	10	10	1.2	✱ n, ● ² p.
23	52.3	54.0	55.0	0.0	1.0	1.4	1.2	4.6	4.5	3.9	92	89	77	NE	3	NE	2		0	10	10	10		● ⁰ n.
24	56.3	57.2	56.8	0.4	0.6	0.6	0.6	3.7	4.3	4.3	76	88	88	NE	3	N	1		0	10	10	10		
25	55.5	55.5	55.0	-0.6	0.2	1.4	-2.0	3.5	3.8	3.2	75	74	80		0		0		0	5	3	10		
26	54.3	55.9	56.2	-5.9	-5.8	0.4	-1.4	2.2	4.0	3.6	73	84	85		0	ENE	3	NE	2	0	10	10		
27	57.8	57.5	57.6	-5.8	-2.0	-2.0	-3.0	3.0	3.0	2.7	76	76	74	NE	1	NE	1	NE	1	10	9	10		
28	55.4	52.9	47.5	-5.0	-4.0	-1.4	1.4	2.6	3.4	3.8	77	81	74		0		0		0	10	10	10	0.5	✱⁰ a.
29	47.1	48.3	51.2	-4.0	-1.6	1.0	-5.2	3.7	3.8	1.7	90	77	53		0		0		0	0	0	0		
30	54.3	54.1	54.2	-10.4	-4.2	0.6	-3.0	2.4	4.1	2.7	71	84	74		0		0		0	0	0	0		
31	51.4	51.5	51.5	-10.7	-8.6	-1.2	-5.0	1.6	3.4	2.2	67	81	69		0		0		0	0	2	0		
M.	751.2	751.5	751.7	-4.3	-1.9	-0.1	-1.4	3.4	3.9	3.5	79	82	80		1.6		1.5		1.4	7.6	7.8	7.8	144.3	

Februar.

1	755.8	759.2	759.7	-8.2	-4.0	2.0	2.8	3.3	4.6	4.8	97	85	86	NE	2	SSW	1		0	10	10	10		
2	57.9	54.4	52.6	-4.4	4.4	3.0	4.0	4.6	5.1	4.9	74	90	80	SSE	2	ESE	2	S	1	10	10●	10	38.0	
3	52.6	58.0	59.6	2.4	4.4	**5.4**	1.4	5.6	5.5	4.7	90	82	92	SW	2		0		0	10	6	10	1.5	● n.
4	61.6	64.1	64.8	1.3	3.8	4.4	4.0	**5.8**	**5.8**	5.3	97	93	87		0	E	1		0	10≡	10≡	10		● ⁰ n.
5	69.2	71.2	**71.7**	1.0	1.4	1.0	-0.2	4.3	4.0	3.8	85	81	83	ENE	3	E	3	E	3	10	10	10	0.7	
6	71.4	71.5	70.8	-3.5	-3.0	-3.4	-2.0	3.1	3.0	3.0	83	82	76	NE	4-5	E	4-5	NE	4	10*	10*	10	4.0	✱⁰ n, a, p.
7	70.1	67.4	66.6	-5.8	-5.6	-4.8	-5.0	2.2	2.6	2.4	73	80	75	NE	5	NE	4	NE	3	10	10*	10*	5.0	✱⁰ n, a, p.
8	57.2	54.0	56.8	-6.6	-3.0	-2.4	-3.2	3.1	3.4	3.0	83	89	83	NE	4	NE	4	NE	2	10*	10*	10*	19.0	✱⁰ n, a, p.
9	58.5	59.6	59.8	-3.8	3.2	3.8	2.6	5.2	5.0	4.8	90	83	96		0	E	2	E	1	10	4	10	2.0	✱⁰ n.
10	59.5	59.6	58.7	0.0	0.4	2.0	1.0	4.4	4.0	4.4	92	75	89	NE	3	NE	3	NE	3-4	10●	10	10	2.6	✱⁰ n, a.
11	58.3	55.9	55.0	0.4	0.8	1.6	0.0	4.3	3.8	3.8	88	74	83	NE	4	NE	3	NE	4	10	10	10	3.4	● ⁰ n, ✱⁰ a, p.
12	56.3	56.1	56.1	-0.4	-0.2	0.0	-1.0	3.8	3.7	3.5	83	79	82	NE	3	NE	2	NE	4	10	10	10		● ⁰ n.
13	53.2	51.3	46.8	-2.4	-2.4	-1.6	-2.0	2.7	3.1	3.4	70	76	85	NE	3	NE	3	NE	2	10	10	10		
14	44.6	45.4	45.4	-3.1	-1.6	0.0	-1.6	3.3	3.7	3.9	81	79	94	NE	1	NE	2	NE	1	10	5	3		
15	48.6	51.5	54.2	-5.2	-4.6	-0.6	-5.4	2.3	3.8	1.6	70	87	52		0		0		0	6	0	0		
16	57.9	60.9	62.9	-11.2	-10.4	0.6	-5.6	**1.3**	3.1	2.4	62	64	79		0		0		0	0	0	2		
17	61.7	60.2	56.0	-11.0	-10.6	0.4	0.4	**1.3**	3.8	4.4	61	80	92		0		0	SW	3	0	10	10*	16.0	✱ p.
18	48.0	46.3	45.6	**-11.4**	1.6	4.4	4.0	5.0	5.6	5.5	96	90	90		0	S	1	S	3	10●	10	10●	3.2	● ⁰ n, a.
19	42.0	40.3	39.7	1.4	3.4	3.6	3.8	5.4	5.3	5.6	93	90	93	SE	2	W	1	W	3	10●	10	10●	10.0	● ⁰ n, p.
20	**39.2**	39.5	41.1	1.8	4.8	4.4	4.0	5.6	5.4	5.3	87	87	87	ESE	3	ESE	1	S	1	10	10	10	1.9	● ⁰ n.
21	43.1	44.7	44.9	2.4	2.4	2.0	0.6	5.1	4.9	4.3	93	93	88		0		0		0	10≡	10≡	10≡	6.4	● ⁰ n, ✱⁰ a, p.
22	45.1	45.5	46.3	-0.4	1.0	2.0	1.2	4.6	4.4	4.7	92	82	92	NE	1		0		0	10*	10≡	10	1.7	● ⁰ n. ● ✱⁰ p.
23	48.6	50.9	51.4	0.8	0.8	1.8	1.0	4.3	4.9	4.2	88	93	85	E	1		0		0	10	10	10	4.0	✱⁰ n, a, p.
24	54.8	57.1	59.8	-2.6	-2.0	2.0	0.4	3.2	3.6	4.0	80	68	84		0		0		0	4	6	10		
25	65.7	67.7	67.6	-3.3	-2.8	1.8	0.4	3.0	3.7	4.2	79	71	88		0	W	1		0	2	0	10		
26	67.1	67.1	66.6	-2.8	0.2	5.0	2.2	3.5	5.5	5.0	75	84	93		0		0		0	2	6	10	0.5	
27	59.0	55.2	50.8	-3.6	3.2	2.6	2.0	5.2	5.1	4.9	90	93	93	S	4	S	4	S	3	10	10	10●	11.2	● ⁰ n, ● ✱⁰ a, p.
28	43.8	43.2	43.3	0.8	0.8	2.0	0.4	4.6	4.6	4.4	96	85	92	E	3-4	SE	1	E	2	10●	10	10	4.2	● ✱⁰ n, a, p.
M.	755.4	755.6	755.5	-2.8	-0.5	1.5	0.4	3.9	4.3	4.2	84	83	86		1.9		1.6		1.6	8.4	8.1	9.1	135.3	

Mandal. 1915.

$H = 1.0\,m$, $H_b = 5.0\,m$ — $\varphi = 58^0\ 2'\ N$

$C_g = 0.95\,mm$ bei $774.9\,mm$ — **März.** — $\lambda = 7^0\ 27'\ E$

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8		
1	**742.0**	743.3	746.6	-1.6	-0.6	2.0	1.0	3.8	3.0	3.6	87	68	73		0		0		0	3	3	10	0.5	
2	53.6	56.0	59.1	-3.0	-2.8	2.2	0.6	3.1	3.5	3.9	83	64	80		0	NE	1		0	0	10	10		✱⁰ n.
3	63.8	65.2	66.8	-3.0	-1.0	-1.0	-1.8	3.3	3.5	2.7	77	82	67	NE	1	ENE	2	ENE	3	10	10	10		
4	66.6	65.0	61.9	-3.4	-1.6	-0.6	-1.0	3.1	3.6	3.5	76	82	82	E	3	E	2	NE	4	10	10✱	10✱	16.6	✱⁰ a, ●⁰ p.
5	58.3	59.6	57.6	-1.8	-0.4	0.6	-0.8	3.7	4.3	3.6	83	88	82	NE	2	NE	2	NE	4	10	10	10≡	13.0	✱⁰ n, a. ●⁰ p.
6	56.2	57.7	59.2	-4.2	-4.2	-1.2	-2.6	2.4	3.4	3.0	71	81	79	NE	4	NE	1	E	1	10✱	10	10	1.5	✱⁰ n, a.
7	58.3	60.5	63.9	-4.2	-2.4	-1.8	-4.0	3.1	3.4	2.6	79	85	77	NE	1	NE	1	NE	1	10✱	10	10	0.0	✱⁰ n.
8	71.3	**72.2**	**72.2**	-2.4	-6.4	-3.0	-6.8	2.2	2.7	2.0	77	74	71	NE	1		0		0	5	0	8		
9	66.4	66.0	66.4	-7.0	-4.8	3.8	0.4	2.4	4.6	3.4	75	77	72		0		0		0	10	8	10		
10	65.2	63.1	61.9	-5.3	-1.0	2.4	2.2	3.5	4.7	5.0	82	86	93	ENE	1		0		0	10	10	10	0.3	●⁰ p.
11	58.0	57.9	58.0	-1.0	3.2	7.4	5.4	5.2	5.9	5.3	90	77	78		0		0		0	5	10	10		
12	58.8	58.9	58.6	1.6	3.6	11.4	5.4	4.7	5.1	6.1	80	50	91		0		0		0	4	5	10	3.7	
13	53.9	55.0	54.6	3.4	5.4	**12.6**	7.0	5.7	5.7	5.8	85	52	77		0	W	1		0	7	3	10		●⁰ n.
14	56.3	57.5	57.7	3.0	7.0	8.4	6.0	5.1	4.9	5.1	69	60	74		0	NW	1		0	3	5	2		
15	57.2	56.6	54.6	2.6	3.4	8.0	6.8	4.5	**6.4**	5.7	76	81	77	SW	1	W	1	W	2	7	9	5		
16	53.5	57.0	58.3	2.6	4.8	1.8	-1.6	3.5	5.1	3.3	53	96	81		0		0		0	0	5	10		
17	55.1	54.2	53.8	-4.6	-2.6	0.6	0.0	3.4	1.5	3.5	88	30	77	W	1	W	1		0	1	0	10	0.2	
18	55.5	58.2	58.2	**-9.7**	-8.6	-0.4	-3.6	**1.2**	3.5	2.7	48	78	77		0		0		0	0	0	0		✱⁰ n.
19	54.8	54.1	53.9	-8.6	-5.2	0.0	-2.6	1.7	3.5	2.5	53	77	65	ENE	1	SW	2		0	8	5	0		
20	53.4	55.1	56.2	-7.9	-5.6	4.6	0.8	1.9	3.2	3.6	63	50	73		0	W	2		0	2	5	10	0.4	
21	51.8	54.6	53.2	5.6	2.6	3.0	2.6	4.0	4.7	4.9	72	83	89	W	1	SW	2	SW	2	7	9	10	5.9	✱⁰ n, ● p.
22	58.7	62.7	65.5	0.4	2.2	5.0	1.0	2.3	3.3	3.4	43	51	69	WNW	2	W	2		0	2	4	0		● n.
23	68.4	67.5	65.3	-3.1	-1.8	4.4	1.0	2.4	3.7	3.2	58	59	65	NE	1		0	E	2	0	0	0	0.9	
24	59.1	58.4	57.5	-2.2	1.6	3.6	3.4	4.6	4.9	5.4	89	83	93	NE	1	NE	2		0	10	10	10●	1.0	●⁰ n, p.
25	59.6	60.7	59.2	-1.0	1.8	5.0	0.2	2.0	3.3	2.6	38	51	56	NE	1	S	2		0	10	5	2		
26	55.6	56.1	56.8	0.2	0.0	1.8	-0.4	2.7	3.5	3.5	59	67	78	NE	1	NE	2		0	2	10	0		
27	58.3	58.0	56.8	-3.7	-2.0	1.4	-1.6	1.6	4.3	3.3	40	85	81		0	E	1	E	1	0	5	0		
28	58.4	59.7	60.2	-5.6	-4.4	-1.2	-2.4	2.0	3.3	2.5	61	77	66	NE	3	E	2		0	0	4	0		
29	57.1	55.7	53.2	-8.6	-3.6	2.4	1.8	2.4	3.2	4.3	68	58	82	W	1	SW	2	SW	2	0	9	10	0.2	
30	52.1	53.3	55.6	-3.8	0.0	3.0	-1.0	3.1	4.2	3.7	67	72	86		0		0	SW	2	0	0	10		●⁰ n.
31	57.5	59.2	60.7	-6.6	-3.0	2.6	0.6	2.7	4.5	4.1	74	81	84	N	1	W	1		0	0	0	3	1.7	
M.	758.2	758.7	758.8	-3.0	-0.9	2.9	0.5	3.1	4.0	3.8	70	71	77		0.9		1.1		0.8	4.7	5.9	6.8	45.9	

April.

1	755.9	756.7	760.9	-3.1	4.4	6.0	2.4	5.4	4.9	**2.8**	87	70	51	WSW	3	WSW	3	W	2	10	7	3	0.0	✱⁰ n. ●⁰ n.
2	66.3	63.6	60.7	-2.2	1.8	4.0	4.2	3.7	5.1	5.6	71	84	90	WSW	1	WSW	2	WSW	2	4	10●	10	0.3	●⁰ p.
3	57.5	57.4	56.4	1.6	4.6	5.6	4.8	5.5	5.8	6.0	87	85	94		0		0		0	10	10	10≡	5.6	
4	49.3	50.0	50.4	3.6	5.4	8.2	5.4	6.3	6.8	6.1	94	83	91		0	W	2		0	10≡	9	7		● n.
5	51.6	52.9	53.1	4.4	5.8	7.4	6.0	5.8	5.7	5.7	85	74	82	W	1	W	1-2		0	10	9	10		
6	53.1	52.7	50.6	**-3.6**	5.4	5.0	2.0	5.0	5.1	4.6	75	78	85		0		0		0	10	10	10	5.9	
7	41.1	38.5	**37.3**	1.4	5.0	4.6	4.8	5.1	5.7	6.0	79	90	94	E	3	E	2		0	10●	10●	10	22.0	● n, ●⁰ a, p.
8	41.0	42.7	40.6	1.0	5.2	6.4	4.6	5.6	5.5	5.7	84	76	90	SW	1	S	1	SE	2	10	8	10●	7.8	● n, ●⁰ p.
9	42.0	44.4	46.9	3.6	5.2	8.0	4.6	6.0	6.2	4.1	90	78	65	SW	2	SW	1		0	10●	8	10	1.8	●⁰ n, a.
10	53.7	56.0	59.5	1.8	4.0	7.4	3.0	4.9	4.7	4.7	80	61	83		0	S	1		0	4	7	10		
11	65.4	68.9	69.6	0.1	4.6	6.6	4.8	3.9	5.0	5.2	62	68	81	E	0-1	S	1		0	0	0	0		
12	69.4	67.4	65.3	-1.6	2.4	7.4	4.4	4.3	5.5	5.6	79	72	90	W	0-1	SW	1		0	0	5	10	1.1	
13	63.7	63.4	63.0	2.4	4.4	7.2	6.0	5.4	6.3	5.9	87	83	85		0		0	SW	1	10	10	8		●⁰ n.
14	64.3	65.4	65.2	4.4	6.0	8.0	3.2	5.5	4.7	5.0	79	59	87		0		0		0	9	0	0		
15	63.9	63.4	60.3	-1.1	4.0	5.2	5.2	4.7	5.8	6.4	77	87	97		0	S	2		0	10	10●	10≡	4.0	●⁰ p.
16	59.6	57.1	56.6	2.8	5.9	6.0	3.6	6.0	6.6	4.3	87	94	73		0	SW	2	W	3	10	10●	0	3.0	●⁰ n, p.
17	60.8	63.1	64.1	0.1	3.4	5.8	3.0	3.3	3.4	3.4	57	50	59		0	W	3	W	2	0	1	3		✱ n.
18	65.6	64.5	63.3	1.0	4.0	6.4	5.6	5.1	6.1	6.0	84	86	88		0	SW	3	WSW	3	10	10	10	2.8	
19	59.6	58.5	57.1	3.8	5.4	5.6	5.8	5.9	6.2	6.7	87	91	97	SW	3	SW	3	S	4	10●	10	10	10.5	●⁰ n, a, p.
20	56.8	55.3	53.6	5.2	7.4	6.4	5.6	6.4	6.6	6.4	83	91	94	S	1-2	SW	3	SW	2	10≡	10	10	1.2	●⁰ n, a, p.
21	59.0	60.1	60.9	1.4	4.4	6.6	3.0	4.1	4.5	4.7	65	62	83	W	1	W	2		0	5	5	2	0.2	△⁰ p.
22	63.2	63.7	64.5	0.4	5.6	8.8	4.0	4.1	3.8	4.1	61	46	67		0	W	1		0	0	6	1		
23	66.7	67.1	66.6	-1.4	5.4	10.0	5.6	3.3	4.6	4.5	49	50	67	NE	1	SW	1		0	0	3	0		
24	67.1	65.8	64.3	0.2	5.4	10.4	8.0	3.5	3.5	4.3	52	37	55		0	W	2		0	0	0	0		
25	64.9	66.2	65.5	1.4	8.0	11.6	8.0	4.7	4.7	6.2	59	46	78		0	S	0-1	S	1	0	0	2		
26	66.9	67.1	67.3	3.2	10.0	**18.0**	11.4	5.7	5.5	5.3	62	36	52	ENE	1	NW	2		0	0	0	0		
27	74.8	**75.4**	74.0	3.9	9.8	10.8	7.6	3.0	4.3	5.0	33	45	64	E	3	SE	2	W	1	0	0	0		
28	69.6	67.8	66.3	3.1	11.8	17.4	9.6	5.7	4.2	5.1	56	29	56	W	1	W	1		0	2	0	0		
29	65.9	65.0	61.2	4.7	9.2	11.0	7.0	4.6	**7.1**	5.3	53	73	71		0	S	1	SW	1	0	0	0		
30	60.4	58.8	57.9	5.6	7.8	9.2	6.6	5.3	5.8	6.0	67	68	83	W	1	W	3	SW	1	9	4	0	0.1	
M.	760.0	760.0	759.4	1.6	5.7	8.0	5.3	4.9	5.2	5.2	72	68	78		0.8		1.6		0.8	5.8	5.7	5.2	66.3	

Mandal. 1915.

$H = 1.0$ m, $H_b = 5.0$ m

$C_q = 0.95$ mm bei 774.9 mm

Mai.

$\varphi = 58^0\ 2'$ N

$\lambda = 7^0\ 27'$ E

Tag	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.3	756.5	754.4	2.6	4.8	7.4	6.0	4.6	4.9	3.9	71	64	56	0 S	1 SW	1	2	5	10	1.7	●0 n.
2	**51.4**	51.6	52.0	3.2	3.4	4.8	4.2	5.1	5.2	5.4	87	81	87	E 1	NE 1	0	10●	10●	10	3.8	●0 a, p.
3	63.7	66.5	68.3	0.0	6.2	9.0	6.4	3.8	3.1	3.9	53	36	54	WNW 1	NW 1	0	10	4	0		
4	70.7	71.5	70.6	0.6	7.0	9.0	6.0	6.2	4.6	4.1	82	53	59	0	SE 1	0	0	0	5		
5	68.9	67.2	67.0	-0.2	8.2	12.2	9.2	5.0	4.4	4.8	62	41	56	E 1	E 2	0	2	2	10		
6	64.9	64.0	62.1	7.3	9.0	10.8	9.4	5.4	5.7	6.0	63	58	69	E 2	E 2	NE 1	10	10	9	3.6	
7	61.6	63.6	64.0	7.4	9.4	14.4	10.0	6.7	7.7	7.5	76	63	82	N 1	SW 2	0	9	4	0		●0 n.
8	66.5	66.2	67.6	4.6	11.8	15.4	10.0	5.5	4.3	3.5	54	33	39	0	W 1	0	0	0	0		
9	73.3	**74.6**	74.3	5.4	8.4	10.0	7.6	3.1	3.5	5.2	37	39	67	E 2	SW 2	0	1	0	0		
10	74.1	71.0	67.6	1.8	7.6	9.0	7.0	4.2	4.6	5.1	55	53	69	S 1	S 1	0	0	0	0		
11	59.6	58.7	57.0	5.2	7.2	10.6	6.4	5.4	4.5	2.7	72	46	37	S 3	SW 2	W 1	10	0	0		
12	55.4	55.5	55.9	0.4	5.6	8.4	5.6	3.0	**2.5**	2.6	43	30	38	W 1	NW 1	0	0	3	0		
13	56.8	56.7	56.8	**-1.2**	5.8	8.0	6.2	3.4	4.3	4.2	50	55	59	0	WSW 2	0	0	6	0		
14	56.6	56.0	56.0	**-1.2**	6.8	9.4	6.4	2.8	3.5	3.7	38	39	51	NE 1	S 1	0	0	5	0		
15	57.0	55.6	54.5	3.9	7.5	10.0	6.0	4.4	4.2	3.7	58	46	53	W 3	W 3	0	10	5	0		
16	56.7	56.4	56.4	3.5	7.5	9.0	5.4	4.0	4.1	4.8	52	48	72	WNW 3	W 4	WNW 3	7	2	5	1.7	
17	56.0	55.9	57.8	3.6	5.8	11.0	9.0	4.8	4.4	4.1	70	45	48	WNW 1	W 1	0	9	4	0		●0 n.
18	58.7	60.0	59.6	1.7	10.0	12.0	9.0	4.2	5.6	4.1	46	54	48	0	SE 2	0	0	0	0		
19	64.6	66.5	67.7	2.4	12.0	13.0	12.0	4.7	5.0	4.0	45	45	39	NE 2	E 2	0	0	3	0		
20	69.6	69.9	68.2	4.0	13.4	14.2	12.0	4.3	4.4	4.0	38	36	39	0	E 2	0	0	0	0		
21	68.5	70.3	69.3	6.2	15.6	16.6	13.0	5.5	4.7	3.9	42	33	35	ENE 1	E 1	0	4	0	0		
22	70.3	70.6	69.9	5.8	15.4	17.6	15.0	4.5	4.3	6.1	34	29	49	0	E 1	0	0	0	0		
23	70.7	68.8	68.7	7.8	15.8	**22.4**	20.2	6.1	6.8	5.5	46	34	31	0	W 2	0	0	0	0		
24	71.6	69.6	68.9	13.8	18.2	17.4	14.8	5.7	6.7	8.3	37	45	66	0	WSW 2	WNW 1	0	0	0		
25	68.6	66.8	64.0	10.0	16.4	19.6	17.0	8.0	9.1	10.1	58	53	70	0	SW 1	0	0	0	0		
26	64.0	64.2	62.5	6.2	16.0	16.0	11.4	8.0	7.5	7.8	59	56	78	0	S 1	0	9	0	0		
27	63.0	61.8	61.2	5.7	14.2	13.0	10.0	**11.2**	5.7	5.9	94	51	64	NE 2	0	0	0	8	5		
28	60.0	57.8	55.8	5.6	12.6	16.6	11.4	6.4	5.9	6.2	59	42	61	0	SW 1	0	0	8	5		
29	52.4	52.4	53.6	7.0	11.0	11.4	6.6	4.4	5.5	5.6	45	55	77	WNW 3	ENE 2	E 1	5	10	10	3.5	●0 r.
30	55.8	58.4	59.2	5.4	7.0	11.0	9.0	4.9	5.1	5.6	66	52	66	NE 2	E 1	SW 1	10	9	10	0.2	●0 n.
31	61.8	62.5	63.6	3.4	10.0	13.0	10.0	5.7	5.5	6.1	62	49	67	S 1	SW 1	W 3	0	0	10	0.3	
M.	762.9	762.8	762.4	4.3	10.0	12.3	9.4	5.2	5.1	5.1	57	47	58	1.0	1.5	0.4	3.5	3.2	2.9	14.8	

Juni.

1	761.6	761.2	760.5	8.2	10.6	11.8	9.0	7.2	7.4	7.4	74	72	87	SW 1	SW 3	W 1	2	10	9	0.8	●0 p.
2	61.5	62.5	63.5	6.0	11.0	14.0	9.4	5.1	5.6	5.6	52	47	63	W 1	SW 2	0	3	2	0		
3	63.7	63.6	61.6	**4.2**	10.2	9.0	9.7	5.3	7.0	5.9	58	81	65	0	0	NE 1	10	10●	10	0.6	●0 p.
4	63.5	65.2	66.3	8.4	12.4	14.0	11.8	6.8	8.0	8.6	63	67	84	NE 1	S 1	0	10	10	4		
5	65.6	63.2	59.2	5.3	10.2	11.2	11.4	7.0	8.4	8.3	76	85	83	0	0	W 1	10	10●	5	12.0	
6	63.5	64.3	64.3	6.4	12.4	15.0	12.4	6.5	6.1	6.1	61	49	57	W 1	W 2	W 1	0	3	9	0.5	● n.
7	64.6	64.6	64.3	8.4	12.0	14.0	12.2	6.8	6.7	7.8	65	57	74	SW 1	SE 1	0	9	9	10		●0 n.
8	64.1	63.5	61.1	10.8	14.4	18.4	18.0	9.5	8.7	9.5	78	55	62	E 2	E 3	NE 1	10≡	5	8		
9	59.8	59.3	60.0	14.0	15.4	18.6	16.8	9.7	10.5	**12.2**	75	66	85	E 1	E 1	0	10●	9	4	2.7	●0 a,
10	59.1	58.8	59.0	10.3	16.9	21.2	17.0	9.6	8.6	7.4	67	46	52	0	SW 2	0	4	0	0		
11	62.2	62.1	63.8	8.2	17.0	**22.6**	18.0	5.7	5.3	4.6	39	26	30	0	W 1	W 2	0	0	0		
12	66.1	64.1	62.4	10.5	15.8	17.0	13.4	7.6	9.0	8.3	57	63	73	W 3	WNW 3	W 2	10	7	8		
13	63.0	62.4	62.6	9.2	14.4	17.6	16.4	5.6	3.9	3.6	46	26	26	W 1	NW 3	NW 3	0	0	0		
14	65.5	65.1	65.8	15.4	15.4	15.8	10.4	3.6	10.0	7.7	27	75	82	0	SW 3	0	0	0	0		
15	**67.8**	**67.8**	65.8	5.9	15.4	15.8	10.8	3.6	6.6	7.7	27	50	81	E 2	SSW 3	WSW 1	0	0	0		
16	64.1	61.9	58.8	7.7	12.0	16.8	19.4	8.0	9.1	7.0	76	64	42	0	SSW 2	W 3	7	0	0		
17	60.5	60.5	61.2	9.4	14.2	16.0	12.8	4.7	3.7	3.8	39	28	34	W 3	NW 3	NW 2	0	0	0		
18	64.1	61.9	61.0	6.4	12.6	15.0	11.8	3.0	5.0	4.0	28	39	38	0	SW 3	W 2	0	0	5		
19	60.0	60.0	59.4	6.8	11.8	15.2	11.8	5.1	4.1	4.3	49	33	42	NNE 3	W 2	W 1	0	0	5		
20	60.2	59.0	57.0	6.8	13.0	14.0	10.4	6.5	5.3	5.0	55	45	53	0	WSW 3	SW 3	2	0	0		
21	55.5	55.6	57.2	7.4	12.0	14.4	11.6	5.6	6.0	5.6	54	49	55	SW 2	SW 3	WSW 1	4	4	0		
22	60.5	60.8	61.1	5.2	13.8	16.8	12.4	5.5	5.5	6.5	47	39	61	0	WSW 3	0	0	0	0		
23	62.5	63.5	64.0	5.6	15.0	12.6	9.4	7.1	6.9	6.7	56	63	76	NE 1	S 1	0	1	3	5		
24	64.9	64.2	63.3	5.8	12.6	17.6	16.0	6.4	8.1	6.8	59	54	50	0	E 2	0	0	5	7		
25	65.7	65.7	66.2	11.9	17.0	18.5	18.6	5.7	6.5	6.7	39	41	42	NE 2	NE 2	ENE 2	9	10	4		
26	66.2	64.8	63.0	12.3	16.4	19.6	18.4	6.5	3.9	**2.9**	47	23	18	E 3	E 4	NE 2	0	1	8	0.5	
27	62.5	61.3	60.3	12.4	12.6	14.4	13.6	8.1	7.7	8.2	75	63	71	E 1	NE 2	NE 1	9	10	10	4.0	●0 n, a, p.
28	58.5	57.2	57.2	13.2	13.6	14.0	13.2	10.0	11.6	9.2	87	98	82	NE 2	NE 2	ENE 3	10●	10	10●	5.0	● n, ●0 a, p.
29	55.3	55.2	**54.5**	11.8	13.6	14.6	13.6	10.0	10.5	10.0	87	85	87	SE 1	S 3	SW 1	10≡	10	10		●0 n.
30	55.9	56.2	51.2	9.4	15.0	18.4	15.2	9.7	9.5	9.3	76	60	72	SE 1	W 2	WSW 2	9	4	0		
M.	762.3	761.8	761.4	8.8	13.6	15.8	13.5	6.7	7.2	6.9	58	55	61	1.1	2.2	1.2	4.6	4.4	4.4	26.1	

Mandal. 1915.

$H = 1.0\,m$, $H_b = 5.0\,m$ — $\varphi = 58^0$ 2′ N

$C_g = 0.95\,mm$ bei $774.9\,mm$ — **Juli.** — $\lambda = 7^0$ 27′ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	759.3	760.0	760.2	9.4	16.2	18.4	17.0	9.5	9.8	10.1	69	62	70	W 2	WSW 3	W 1	0	0	2		
2	**64.2**	63.0	63.7	8.6	15.8	18.0	11.0	8.1	7.3	7.1	61	48	73	S 1	S 2	W 3	2	0	10		
3	63.3	63.2	63.3	9.2	14.4	18.4	15.4	9.5	10.9	9.2	78	69	70	S 1	W 2	W 1	0	0	6		
4	63.3	63.5	62.7	9.8	15.8	16.6	15.0	9.5	10.3	11.3	71	73	89	S 1	S 1	0	0	10	10	12.0	
5	59.2	58.5	58.8	15.1	16.0	15.4	14.5	11.5	**12.2**	10.2	85	93	84	E 1	0	0	10	10●	10	16.0	● n, ● sch. a, p.
6	59.3	60.2	61.2	13.8	16.2	17.2	15.0	11.2	10.5	9.9	82	72	78	W 3	WSW 3	W 1	4	0	2		● n.
7	60.6	58.8	57.7	8.8	16.8	**19.4**	13.0	8.8	8.3	10.6	63	50	96	NE 1	ENE 3-4	NE 3	2	10	10●	13.5	● p.
8	54.0	53.0	53.4	13.4	14.4	17.4	14.4	10.6	11.2	11.9	87	76	98	NE 2	SW 2	0	10	9	10	7.0	● a.
9	54.3	54.6	56.8	12.0	14.0	17.0	12.2	10.0	9.5	8.1	85	66	76	W 1	W 2	W 2	3	4	5	0.5	
10	57.3	56.6	54.6	10.2	13.0	16.2	13.0	9.3	10.3	9.8	85	75	89	SW 2	S 3	SW 1	10●	10	10	1.8	● 0 n, a.
11	52.2	50.9	50.0	10.4	13.8	15.4	13.8	8.3	9.1	9.4	71	68	80	SW 1	S 2	W 1	4	8	10		
12	49.0	48.7	49.6	9.8	14.6	15.6	13.2	8.9	8.8	8.5	72	66	75	W 1	SW 2	WSW 2	3	0	2		
13	51.1	52.3	52.5	9.8	15.8	17.8	14.0	8.4	9.1	8.7	63	60	74	W 2	W 3	W 2	2	4	1		
14	52.4	53.2	53.8	10.8	15.6	16.0	13.6	8.3	8.0	9.2	62	59	80	WSW 2	S 2	0	2	0	4		
15	53.4	52.4	50.6	8.2	13.2	17.2	12.6	8.7	8.9	8.6	77	61	80	0	SSE 2	W 1	5	2	3	2.4	
16	48.7	**48.1**	50.2	11.2	12.2	17.4	13.0	10.1	9.8	8.6	96	67	77	N 1	SW 1	W 2	10●	6	2	3.0	● 0 n, a.
17	52.4	53.0	52.5	**8.0**	14.0	16.2	13.0	7.7	8.2	9.8	65	59	89	S 0-1	E 2	NE 1	3	9	10	12.0	
18	52.7	54.5	56.1	12.8	13.8	19.2	16.6	9.4	9.6	8.2	80	58	58	NNW 0-1	NW 2	NW 2	10	8	0		● n.
19	59.0	59.2	60.0	9.1	14.6	17.0	14.4	**6.9**	7.4	9.8	55	52	81	W 2	W 2	SSW 1	2	4	8	7.0	
20	56.8	56.7	56.2	13.4	15.0	15.6	14.6	12.1	12.0	10.7	96	91	87	SSW 1	S 2	SW 1	10	10●	10	1.0	● 0 n, p.
21	55.3	55.1	56.4	13.0	14.8	15.8	13.6	10.6	11.1	9.7	85	83	85	S 2	SW 2	SW 1	10	6	3	1.5	● 0 n, a.
22	56.6	56.4	54.3	12.5	16.0	13.6	14.4	9.9	10.5	10.6	73	92	87	S 2	S 3	S 2	5	10	10	20.6	● p.
23	51.9	51.1	49.5	13.3	14.8	16.4	14.2	11.4	11.8	11.5	91	85	96	S 3	S 2	0	10●	10	10●	14.4	● n, a.
24	52.4	54.2	54.2	12.6	14.8	18.0	15.0	10.1	11.4	11.0	81	75	87	S 1	S 2	0	0	4	7		
25	54.3	54.5	54.7	12.0	15.4	17.6	15.0	9.7	10.3	9.9	75	68	78	0	S 1	SW 1	8	4	2		
26	56.2	57.1	57.4	11.2	16.2	17.6	14.8	9.2	8.4	9.2	67	56	72	SW 1	W 1	0	1	0	0		
27	57.1	56.8	56.3	9.0	16.0	18.2	14.0	8.5	8.8	9.2	63	57	78	W 1	WSW 3	0	0	0	2		
28	54.7	55.8	56.6	10.2	12.8	16.4	13.0	9.7	9.4	10.1	89	68	91	NE 1	0	0	10	9	5	11.0	
29	55.9	55.2	55.6	8.9	12.0	17.2	13.4	9.4	10.5	9.9	91	72	87	0	0	W 1	10	10	10	4.0	● n, ● 0 a.
30	55.2	54.0	53.4	12.0	16.6	18.4	14.8	9.5	9.8	8.8	68	62	70	W 1	W 2	W 2	8	10	4		
31	53.0	52.9	53.4	12.2	15.6	**19.4**	15.0	10.4	10.9	10.5	79	64	83	0	WSW 1	W 2	10	9	5		
M.	755.6	755.6	755.7	11.0	14.8	17.1	14.1	9.5	9.8	9.7	76	68	81	1.2	1.9	1.1	5.3	5.7	5.9	127.7	

August.

1	754.4	755.7	756.3	11.2	15.2	19.2	15.4	11.2	11.9	10.5	87	72	81	0	W 1	W 1	10	4	0		
2	56.5	56.0	56.8	12.4	13.4	17.0	14.6	9.6	9.7	9.7	85	68	78	SW 1	SE 1	ENE 1-2	10	7	10	11.8	
3	55.2	55.2	55.5	13.4	14.6	15.8	15.0	11.5	12.2	9.9	93	91	78	E 3-4	E 1	NE 1	10●	10	10	1.2	● n, ● 0 a.
4	57.2	58.0	59.0	14.0	17.8	18.6	17.6	11.0	11.9	12.0	72	75	80	0	W 1	0	6	6	10		
5	60.5	60.7	61.0	14.4	18.4	20.0	16.0	10.6	12.6	11.8	67	72	87	0	SW 1	0	5	5	3		
6	60.8	60.9	59.3	12.4	17.4	19.0	15.0	11.2	10.8	11.0	76	66	87	S 1	S 1	0	6	7	10	4.0	
7	57.2	58.2	59.3	14.4	14.4	17.4	15.4	10.8	11.0	11.6	90	74	89	NE 1	E 3	0	10	8	9		● n.
8	57.4	57.3	58.2	11.6	16.4	20.4	16.8	10.2	9.1	8.3	93	51	59	NW 1	W 3	W 1	0	0	0		
9	59.2	58.9	59.2	10.0	15.4	20.0	14.8	8.1	9.6	10.3	62	55	83	NW 1	SW 3	0	0	2	0		
10	60.0	61.2	61.2	9.8	16.6	19.2	16.2	10.1	10.7	11.1	71	64	81	NE 1	SSE 1	S 2	0	2	8		
11	62.9	63.0	63.3	13.9	17.4	18.0	15.0	10.0	9.8	9.9	74	63	78	0	0	0	8	7	8		
12	63.2	63.4	63.1	10.2	16.4	**21.0**	17.6	10.4	9.0	11.1	75	49	74	NE 1	NE 1	NE 1	3	5	8	51.4	
13	61.5	60.9	61.1	14.4	16.4	19.4	15.8	10.7	**12.9**	12.2	77	77	91	NE 3	E 3-4	E 3	9	5	10●	40.0	● 2 n, ● sch. a, p.
14	61.1	60.4	59.1	15.0	17.6	17.0	13.6	12.6	10.4	10.8	84	72	94	NE 3	NE 2	NE 1	8	10	10	0.4	● 2 n.
15	60.1	59.3	59.9	12.2	16.8	19.8	18.0	11.6	9.2	11.2	81	54	73	NE 2	E 3	E 1	6	4	2		● 0 n.
16	60.3	60.0	60.0	11.4	16.2	18.4	16.0	10.6	10.6	9.6	77	67	71	NE 1	S 1	0	7	3	8		
17	59.7	58.7	58.2	12.3	16.4	19.6	14.0	9.9	11.1	9.2	71	65	78	0	WSW 2	NE 1	3	0	9		
18	55.2	54.3	54.1	9.5	15.0	17.4	13.6	9.7	10.7	9.7	76	72	85	0	S 1	0	1	7	5	8.7	● sch. a, p.
19	56.6	57.9	59.6	10.7	13.6	18.8	13.2	9.0	10.4	9.7	78	64	87	0	E 2	0	2	8	8		● 0 sch. n.
20	59.5	58.9	58.7	8.0	12.8	16.8	13.6	9.2	9.1	8.7	85	64	75	0	SW 2	0	0	5	10	1.0	
21	58.6	57.0	59.2	10.9	13.4	19.6	13.0	9.9	10.2	9.8	87	60	98	0	W 2	0	1	5	0		● 0 n.
22	62.9	**64.4**	64.3	9.6	13.8	17.6	14.8	9.4	9.4	8.3	80	63	66	0	SW 2	W 1	0	7	8	3.0	
23	61.8	62.0	62.9	13.8	15.8	16.8	14.8	12.2	11.0	8.3	91	77	66	SSW 2	W 2	0	10	9	9		● 0 n.
24	61.2	62.4	63.9	12.2	16.2	18.8	12.8	12.2	9.5	9.2	89	59	85	W 1	W 2	0	2	3	0		
25	63.3	62.2	62.3	8.9	15.4	18.6	15.0	9.7	11.3	9.7	75	71	76	SW 1	SW 2	W 2	8	5	10		
26	61.4	61.9	60.6	13.6	15.4	16.8	14.6	10.3	10.5	10.2	79	74	83	W 3	W 2	W 2	10	10	10		
27	58.7	58.8	58.0	14.9	15.4	17.6	14.2	10.3	10.5	10.4	79	70	87	W 3	W 3	W 3	10	7	10	0.6	
28	53.3	53.0	54.3	13.7	14.5	16.0	11.0	10.8	7.3	5.8	88	54	59	W 3-4	W 3	W 1	10	0	3		● 0 n.
29	54.5	53.2	53.2	8.2	11.0	15.4	12.4	6.0	6.4	6.1	61	49	57	W 1	W 2	0	3	2	2		
30	**52.5**	53.2	53.6	5.5	11.0	15.4	10.6	6.9	7.6	7.8	70	59	83	W 1	W 3	0	0	3	0		
31	55.5	56.1	56.7	**5.4**	11.2	17.6	11.8	6.8	6.3	**5.7**	68	42	56	0	W 3	0	0	0	0		
M.	758.8	758.8	759.1	11.5	15.2	18.2	14.6	10.1	10.1	9.7	79	65	78	1.1	1.9	0.7	5.1	5.0	6.1	122.1	

Mandal. 1915.

$H = 1.0$ m, $H_b = 5.0$ m
$C_g = 0.95$ mm bei 774.9 mm

September.

$\varphi = 58^0\ 2'$ N
$\lambda = 7^0\ 27'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.9	753.7	752.2	7.4	11.4	15.6	9.6	5.7	6.8	7.2	57	51	82	W 1	W 3	0	1	0	0		
2	50.5	50.7	50.8	5.1	9.6	14.6	9.2	5.5	6.1	7.1	61	50	81	0	SE 3	0	0	0	0		
3	53.2	54.2	57.3	4.7	8.2	15.2	9.8	6.1	10.4	8.1	75	81	89	0	NW 3	0	0	0	0		
4	59.2	60.3	60.1	5.8	9.6	17.2	11.6	7.4	8.1	8.4	84	55	84	0	SW 3	0	0	0	0		
5	60.3	61.0	61.1	7.0	10.4	18.6	13.2	7.7	8.3	8.7	82	52	77	E 1	WSW 2	W 1	0	0	1		
6	64.6	65.0	65.1	7.0	13.6	16.4	12.8	7.5	8.3	9.5	64	60	87	0	S 1	0	2	0	2		
7	66.7	67.6	68.4	11.6	14.0	17.0	11.4	9.0	10.1	8.3	76	70	83	0	S 1	0	5	5	2		
8	70.6	71.2	71.6	8.3	12.2	17.0	13.0	8.6	10.6	9.8	82	74	89	0	S 1	0	0	3	0		
9	72.8	73.1	72.7	8.4	12.0	**20.0**	12.0	8.2	9.4	8.4	79	54	82	0	SW 1	0	2	0	0		
10	72.7	73.2	72.8	7.6	11.6	18.8	12.6	8.2	9.0	9.6	80	56	89	0	SW 1	0	0	0	0		
11	70.9	70.3	68.7	8.6	11.0	19.0	12.6	8.3	9.4	9.3	85	58	87	0	0	0	0	0	0		
12	67.0	64.9	63.4	7.3	11.4	15.4	13.8	9.6	9.4	9.6	96	72	82	0	WSW 1	W 2	0≡	10	10		
13	59.7	59.0	56.5	7.3	10.4	16.8	13.0	8.4	10.2	9.8	91	72	89	0	WSW 1	0	0	0	4		
14	54.4	54.5	55.8	10.0	14.0	17.4	13.0	9.8	9.6	8.6	82	65	77	W 1	W 3	0	2	2	3		
15	59.5	60.9	62.5	8.4	12.2	17.0	10.6	7.8	8.2	7.6	74	57	80	0	SW 1	0	0	2	0		
16	60.6	59.1	60.3	10.2	15.2	16.6	13.0	**10.9**	10.3	8.6	85	73	77	SW 2	W 3	W 1	10	2	10		
17	59.6	61.3	61.4	11.0	12.2	15.0	10.4	7.4	5.9	5.9	70	47	63	WNW 1	W 1	0	0	3	5		
18	62.5	62.5	64.9	6.4	8.8	13.0	9.0	4.3	6.2	4.1	50	55	48	WNW 1	W 1	0	0	0	0		
19	68.9	68.5	66.4	2.4	5.2	12.0	8.0	4.4	4.9	5.4	66	47	67	E 1	SW 2	0	0	0	0		
20	70.7	72.7	73.1	1.6	6.4	10.6	4.8	**2.9**	5.3	5.6	40	56	87	N 2	S 1	0	0	0	0		
21	73.3	74.7	**75.1**	1.4	6.4	12.0	5.2	4.4	5.8	5.8	66	56	87	0	SW 1	0	7	6	0		
22	74.8	73.0	70.8	**0.8**	4.2	14.0	7.4	5.0	7.2	6.8	80	61	89	0	S 1	0	2	4	0		
23	67.7	66.5	63.6	2.7	7.2	13.6	10.2	6.7	7.0	7.9	89	60	82	NE 1	E 2	0	2	0	8		
24	59.6	58.5	57.1	7.0	11.0	14.4	12.8	9.3	9.0	10.2	95	74	94	NE 1	0	0	10	10	10		
25	54.2	52.8	50.0	9.8	10.8	14.8	13.6	9.4	10.6	10.5	98	85	92	E 1	ENE 1	0	5	5	10	3.0	
26	47.3	48.9	48.2	10.8	13.8	7.6	5.8	10.2	6.9	5.2	87	89	76	0	ENE 3	E 3	10●	10●	10	10.8	●^{0} n, ● a, p.
27	47.4	47.2	47.9	4.4	5.0	8.0	6.0	4.5	4.7	4.9	69	59	70	NNE 2	NE 1	NE 1	10	7	10	6.7	
28	**46.5**	46.6	46.9	3.0	3.6	4.0	4.2	5.7	5.1	5.0	97	84	80	NE 2	NE 1	0	10●	10●	10	1.5	● n, ●^{0} a, p.
29	47.7	49.7	50.3	1.6	4.4	7.6	4.2	4.8	7.1	5.0	77	91	80	NE 1	NE 1	0	6	10	0		
30	50.6	51.1	53.5	3.6	3.8	6.0	5.2	4.8	5.3	5.6	80	76	84	NE 1	N 1	0	10	10	10	5.8	
																0					
M.	761.0	761.1	761.0	6.4	9.7	14.2	9.9	7.1	7.8	7.6	77	65	81	0.7	1.5	0.3	3.1	3.3	3.5	27.8	

Oktober.

1	**756.2**	757.5	759.3	3.4	5.4	8.8	7.6	6.5	6.6	4.8	97	78	61	0	E 1	E 3	4	8	10●	3.4	● n, ●^{0} sch. a, p.
2	61.1	62.1	63.7	5.5	7.4	11.0	8.0	6.6	7.1	6.4	86	73	81	NE 2-3	NE 1	NE 1	6	9	0		●^{0} n.
3	66.6	69.2	70.8	4.6	6.0	10.2	5.8	6.4	6.0	5.6	91	65	82	NE 1-2	NE 1	E 0-1	4	8	0		
4	72.6	72.7	72.5	3.9	8.0	11.0	4.6	6.4	6.4	5.7	81	65	90	0	W 1	0	3	3	0		
5	71.5	71.3	70.6	4.2	6.2	10.0	7.0	4.0	5.5	5.5	56	60	74	NE 3	E 3	0	3	0	0		
6	70.2	70.7	70.7	6.2	6.8	10.4	5.0	5.5	6.6	6.1	74	70	94	NE 1	W 1	0	10	0	0		
7	71.0	70.4	68.9	2.0	4.8	13.2	10.6	4.6	7.7	5.3	71	68	56	0	E 3	0	3	0	2		
8	66.8	66.5	65.7	4.8	9.2	9.0	12.0	6.2	5.4	8.2	71	63	79	NE 2	NE 2	NE 3	6	9	10		
9	65.5	66.2	66.8	7.0	7.2	**17.6**	6.2	5.4	6.3	5.8	72	42	82	NE 3	NE 3	NE 1	10	10	10		
10	67.7	68.1	67.8	6.1	6.8	9.0	8.2	5.5	6.3	6.8	77	73	83	NE 2	NE 1	NE 2	10	10	10	0.2	
11	67.7	68.2	68.0	6.8	7.0	9.0	7.8	6.4	6.1	5.9	85	71	75	NE 1	E 1	E 3	10	10	10●	6.9	●^{0} n, a, p.
12	65.9	64.8	62.5	7.0	10.4	10.8	10.8	8.0	8.4	8.2	85	89	86	E 3-4	E 3	E 2	10	10	10	3.0	●^{0} n, a, p.
13	63.9	65.3	66.7	9.9	11.0	13.0	11.0	8.6	8.6	9.0	87	77	92	NE 1	E 1	0	10●	10	10	0.5	●^{0} n, a.
14	68.5	69.3	68.8	10.1	11.0	11.2	11.0	**9.5**	9.4	9.0	97	95	92	0	0	0	10≡	10≡	10		●^{0} n.
15	68.7	68.5	68.4	10.4	11.2	12.2	10.8	9.4	9.1	9.2	95	87	95	0	0	0	10≡	10	10	0.6	
16	68.1	67.9	68.5	9.1	9.8	11.0	10.0	8.6	9.0	8.7	95	92	95	0	0	0	10	10●	10	1.5	●^{0} n, a, p.
17	68.8	69.6	70.9	6.1	8.0	8.6	7.6	6.7	5.7	5.4	83	68	69	NE 1	NE 1	0	9	8	9		●^{0} n.
18	72.1	72.4	73.4	5.4	6.6	8.4	7.0	5.6	5.6	5.1	77	67	69	NE 2	NE 2	NE 2	10	9	10		
19	74.3	75.2	**75.5**	6.3	6.6	7.0	5.4	5.2	4.9	4.2	71	66	63	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10		
20	74.9	74.3	74.7	4.4	4.6	6.4	3.6	5.5	4.3	3.6	87	59	60	NE 3	NE 3	NE 3-4	10	5	5		
21	73.8	73.3	73.8	3.3	3.8	4.2	3.4	3.9	3.6	3.7	64	58	63	NE 3-4	NE 3	NE 3	10	10	10		
22	74.0	73.6	73.3	2.8	3.6	4.2	4.2	2.8	4.6	4.0	48	74	65	NE 4	NE 3	NE 3	9	10	10	12.8	
23	70.3	71.1	70.9	2.3	3 8	4.0	3.5	5.2	5.3	4.0	87	87	68	NE 3	NE 3	NE 1	10●	10	10	3.2	● n, ●^{0} a.
24	71.0	71.2	71.3	1.4	2.2	4.0	2.6	3.5	3.7	4.0	64	61	72	NE 3	NE 2	NE 1	0	4	2		
25	71.3	70.8	68.2	-2.4	-1.6	4.4	-1.4	3.0	3.3	3.4	72	52	81	0	SE 1	0	0	0	0		
26	64.2	64.2	65.3	-2.6	0.8	3.6	2.0	3.6	4.0	3.0	73	67	57	NE 0-1	0	0	9	6	0		
27	64.4	64.3	63.9	-3.0	-2.8	0.4	-2.6	3.1	3.2	**2.1**	83	68	56	NE 1	E 1	0	6	0	0		
28	62.2	62.1	62.5	**-3.6**	-2.2	0.6	-0.6	**2.1**	3.5	3.6	53	72	82	NE 3	NE 2	0	0	2	2		
29	66.7	68.0	68.6	-2.3	0.4	4.0	1.6	2.3	3.2	3.3	48	52	63	0	ENE 1	NE 1	10	9	0		
30	68.4	66.1	64.5	0.4	1.4	1.6	1.4	3.8	3.8	4.0	74	74	78	NE 1	NE 1	NE 1	10	3	10	0.8	
31	64.3	60.4	60.4	0.8	0.6	1.8	1.4	4.1	3.9	3.6	84	75	70	E 3	ESE 1	E 3	10	9	10		✱^{0} n.
M.	768.2	768.2	768.3	3.9	5.4	7.8	5.7	5.4	5.7	5.4	77	70	75	1.6	1.5	1.2	7.5	6.8	6.1	32.9	

Mandal. 1915.

$H = 1.0$ m, $H_b = 5.0$ m $\varphi = 58^0$ 2' N

$C_g = 0.95$ mm bei 774.9 mm **November.** $\lambda = 7^0$ 27' E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	758.1	757.6	758.6	0.8	1.8	3.6	2.4	3.9	3.4	3.9	75	57	72	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10		
2	58.2	58.3	59.2	1.8	2.2	3.6	2.4	3.8	3.4	3.4	70	57	61	NE 1	NE 3	NE 2	8	10	10		
3	59.0	59.3	60.7	1.8	2.0	3.0	2.0	3.4	3.8	3.6	64	66	68	NE 2	NE 2	NE 2	8	10	0		
4	61.4	60.8	60.2	-0.6	0.4	4.4	2.0	3.2	3.5	3.6	68	55	68	NE 1		0 NE 2	10	10	0		
5	62.9	65.8	66.9	0.4	1.4	2.0	1.2	4.2	3.4	3.9	81	64	77	NE 3	NE 2		0	10	10	0	1.0	
6	60.9	55.1	57.7	-0.6	6.2	7.2	3.4	5.8	6.7	5.4	82	89	93		0	0	0	10	7	10	2.8	●^{0} n.
7	54.0	50.3	49.1	1.9	7.4	**7.6**	6.4	**7.0**	6.0	5.9	91	77	83	W 2	W 2	W 3	0	7	0	3.7	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
8	46.6	47.5	47.0	4.8	4.6	6.4	1.2	5.5	5.5	4.7	87	76	92	W 2	W 2	0	9	1	0	1.2	●^{0} sch. n, a, p.
9	47.5	45.9	41.4	-1.5	-1.0	1.4	4.2	4.1	4.5	6.0	95	89	97		0 NE	3 NE 3	4	10*	10●	50.2	●^{0} sch. n, ●*^{0} a, ● p.
10	38.0	37.5	36.3	-1.0	2.4	4.0	5.8	5.1	5.5	6.1	93	90	88	NNE 3	NE 2	E 2	10●	10	10●	13.2	●^{2} n, ●^{0} a, p.
11	36.2	**34.9**	37.2	2.4	6.8	6.4	3.0	5.9	5.1	4.7	80	71	83	NE 2		0 E 1	10	7	10	1.8	● n, ●^{0} a, p.
12	38.9	39.9	39.2	0.4	0.4	5.0	0.2	3.4	5.1	4.3	72	78	92		0 SW	1 0	2	4	5		●^{0} n.
13	36.6	**34.9**	35.3	-1.0	2.0	1.2	1.4	3.2	4.5	4.3	60	89	85		0 N	2 0	10	10*	10	3.3	* a, p.
14	37.6	38.5	38.3	0.2	1.8	4.0	4.0	3.5	4.7	5.5	67	77	90		0	0 W 1	1	0	10		
15	44.6	47.7	49.8	0.8	1.6	5.4	2.4	4.6	4.0	3.9	89	60	72	W 1	W 1	0	10	6	0		
16	55.0	57.7	60.2	0.4	0.6	5.2	1.8	3.3	2.6	2.6	68	39	49		0 W	1 0	0	0	10		
17	62.6	64.2	66.5	-2.8	-2.8	2.8	-1.2	2.3	3.3	2.7	60	59	64		0	0 0	2	3	0		
18	69.7	71.2	73.9	-2.8	-0.8	3.4	-3.0	1.9	2.8	2.9	45	47	78		0 NE	1 0	0	0	0		
19	74.8	75.3	76.2	-4.6	-4.0	1.0	-2.4	1.6	4.8	2.2	47	96	57		0 NE	1 0	0	2	0		
20	81.8	82.4	83.2	-5.2	-5.2	1.4	-4.0	1.7	3.6	2.5	53	70	72	NE 1		0 0	0	0	0		
21	**83.4**	82.3	81.4	-6.1	-3.0	3.8	3.2	2.6	4.8	4.8	69	80	83		0	0 0	10	10	10		
22	74.7	71.3	65.3	-3.8	4.8	5.4	5.6	5.6	5.9	6.2	87	87	91	SW 1	SW 2	0	10	10	10		
23	57.8	55.9	56.8	3.4	3.6	3.2	1.0	3.2	2.7	2.7	54	47	54	NW 3	W 4	0	3	0	10		
24	58.4	59.2	59.3	-1.6	-1.6	2.8	1.4	2.4	3.9	2.1	59	69	41		0 W	1 0	1	6	0		
25	58.2	57.8	58.0	-1.8	-1.4	1.6	-1.6	1.5	4.2	2.8	38	82	68		0 N	1 0	0	0	3		
26	63.4	66.2	68.4	-6.0	-5.6	-3.8	-8.0	1.9	2.0	1.4	63	57	56	NE 1	N 1	N 1	0	0	0		
27	69.6	69.1	66.0	**-12.3**	-10.8	-4.0	1.6	**0.6**	2.6	4.6	27	77	89		0	0 S 1	2	9	10	3.9	
28	62.2	59.5	59.2	-11.1	4.2	3.6	4.0	6.0	5.3	5.3	97	90	87	WSW 4	SW 3	SW 3	10●	10●	10●	13.5	●^{0} n.
29	56.8	56.5	55.5	3.4	4.4	3.6	-1.2	4.8	4.0	2.9	77	67	68	SW 3	E 2	0	10	10	0		● n.
30	50.1	48.5	47.9	-1.8	2.2	0.4	-1.0	4.1	4.4	3.7	75	92	86	E 4	NE 4	NE 3	10	10	10*	24.0	* a, p.
M.	757.3	757.0	757.2	-1.4	0.8	3.2	1.3	3.7	4.2	4.0	70	72	76		1.2	1.4	0.9	5.7	6.1	5.3	118.6	

December.

1	748.7	749.5	749.1	-1.6	0.0	0.0	0.4	3.5	4.0	4.6	75	87	96	NE 2	NE 1	NE 1	10	10*	10	2.8	* a, p.
2	49.5	51.5	52.2	-0.4	1.4	**2.2**	0.6	3.8	4.2	4.3	74	79	88	NE 1	NE 1	0	10	10	10	2.2	* a, p.
3	50.8	51.9	50.2	-3.4	-3.0	-0.8	-4.0	2.7	3.4	1.8	74	78	52	W 1	W 1	N 2	0	7	10	1.4	
4	50.1	49.5	50.2	-6.0	-5.0	-2.0	-4.0	1.4	3.0	2.0	43	76	57		0 NE	1 NE 2	0	7	0		* n.
5	49.9	54.4	56.0	-5.2	-4.6	-2.0	-5.4	2.1	3.2	1.8	65	80	58		0 NE	1 NE 2	0	5	10	1.6	* p.
6	52.2	46.1	40.3	-6.0	1.0	1.0	0.4	4.0	4.2	4.6	81	85	96	NE 2	NE 3	NE 5	10	10*	10	35.8	* a, p.
7	39.5	43.6	44.6	-1.6	-1.2	0.0	0.0	3.4	3.7	4.2	81	79	91	NE 1	NE 1	0	10	10	10	3.0	*^{2} n, * a, p.
8	37.7	**37.0**	40.6	-1.2	0.6	1.8	0.2	3.9	4.5	4.7	80	85	00		0 NE	1 0	10●*	10	10	12.0	* a.
9	46.7	52.1	54.0	-1.0	2.0	1.4	-5.6	4.0	4.6	2.2	75	91	73	NW 1		0 0	0	0	4		* n.
10	52.0	51.5	48.2	-7.8	-5.8	-3.0	0.0	1.9	2.7	4.4	62	74	96	NE 1	NE 1	NE 1	3	10	10*	19.0	* p.
11	46.9	44.1	42.5	- 6.6	-1.6	-2.2	-1.0	2.2	2.4	3.5	55	62	82	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	3.4	* n, p.
12	42.9	45.6	47.6	- 7.6	-7.2	-2.0	-3.4	1.9	2.7	3.0	70	67	82		0	0 0	1	5	10	0.5	* n, *^{0} p.
13	52.7	54.4	58.1	-12.8	-11.4	-6.0	-6.0	1.2	1.9	1.7	59	64	56		0	0 0	0	4	0		
14	60.3	60.6	59.3	-15.5	-13.0	-8.0	-3.0	0.8	1.6	3.1	46	62	83		0	0 0	0	9	10*	13.0	* p.
15	52.7	53.5	54.9	-14.8	0.0	0.0	-0.8	4.2	4.0	3.6	91	87	82	S 3	NE 2	NE 1	10	10	10	2.0	*^{0} u. ●^{0} n, ●^{0} a.
16	54.7	55.5	55.2	-1.5	-1.0	-0.2	0.6	3.5	3.8	4.3	82	83	88	NE 1	NE 2	0	10	10	10	2.6	*^{0} n.
17	56.8	57.7	58.2	-1.6	1.0	1.2	1.0	4.0	4.7	**4.8**	81	92	96		0 NE	1 0	10	10●	10	2.6	*^{0} u. ●^{0} n.
18	61.3	63.1	64.2	-0.6	0.4	-0.6	-5.2	3.8	3.5	2.3	80	78	74		0	0 0	0	0	10		
19	65.5	**67.3**	66.7	-5.6	-1.4	-1.0	-1.8	3.0	3.5	3.3	72	82	80		0	0 0	2	5	10		
20	64.2	66.6	66.9	-3.8	-2.8	-3.0	-10.0	3.3	2.7	0.9	88	74	42	N 1		0 0	0	0	0		
21	64.2	62.8	60.8	-13.7	-13.2	-10.0	-8.4	0.9	1.1	1.7	54	49	67	NE 2		0 0	0	5	10	0	4.6
22	60.3	62.0	62.2	-13.8	-9.8	-11.6	-14.6	1.3	1.1	0.8	57	59	49	NE 3	NE 3	NE 3	10	7	10		* n.
23	60.6	57.3	55.6	-16.6	-16.4	-12.8	-11.6	**0.3**	0.7	1.1	21	39	59	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10*	13.0	
24	55.0	51.0	49.6	**-18.1**	-12.0	-11.4	-10.0	1.2	1.2	1.6	60	59	73	NE 5	NE 5	NE 5	10*	10*	10	0.0	* n.
25	48.2	47.8	47.7	-12.6	-6.0	-5.0	-5.4	2.0	2.6	2.5	67	80	79	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	8.0	
26	48.3	49.7	52.0	-6.0	-5.4	-5.2	-5.4	2.3	2.5	2.5	74	80	79	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	10		* n.
27	56.8	56.2	51.8	-5.9	-5.2	-4.2	-5.0	1.9	2.6	2.2	61	76	69	NE 3	NE 4	NE 5	10	10	10*	7.4	
28	50.0	54.7	58.8	-5.8	-3.8	-1.0	-2.2	2.3	3.3	3.3	67	77	84	NE 4	NE 2	0	3	10	10		* n.
29	61.8	62.6	64.4	-5.4	-1.4	-1.0	-3.6	3.0	3.3	2.7	72	77	77		0 NE	2 NE 3	6	5	10		
30	65.1	64.6	66.2	-5.6	-4.8	-3.4	-3.4	2.8	2.8	3.0	85	78	82	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	4.4	
31	63.4	61.6	58.9	-5.0	-2.0	0.0	1.0	3.0	4.2	**4.8**	76	91	96	NE 2	NE 2	NE 2	10*	10	10●*	27.8	● * n, ● *^{0} p.
M.	753.8	754.4	754.4	-6.9	-4.2	-2.9	-3.7	2.6	3.0	2.9	69	75	77		1.6	1.7	1.5	6.1	7.9	8.5	167.1	

Skudenes.

1915.

$H = 1.0$ m, $H_b = 3.6$ m

$C_g = 0.95$ mm bei 727.1 mm

Januar.

$\varphi = 59^0\ 9'$ N

$\lambda = 5^0\ 16'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	747.1	745.0	743.0	1.8	4.0	4.2	4.4	5.1	4.8	4.3	84	77	68	SE 4-5	SE 4	SE 4-5	10	10	10		
2	37.0	36.1	37.9	1.0	5.0	4.4	5.6	4.1	5.2	5.8	63	84	85	ESE 5	ESE 5	SE 3	10	10	10	9.0	●^{0} p.
3	39.4	42.3	43.7	2.0	5.0	**6.4**	4.0	5.7	5.7	5.4	87	79	88	SSE 3-4	SE 3	SE 2-3	10	7	0		●^{0} n.
4	47.6	51.2	53.5	2.0	4.0	4.0	2.2	4.1	4.1	3.5	67	67	64	ENE 2	SE 3	E 3	3	6	7		
5	54.2	54.6	55.9	0.0	2.0	2.2	1.6	3.4	3.8	3.8	64	70	72	E 3	SE 2	0	10	10	10		
6	55.1	55.4	56.2	-0.5	1.5	2.0	1.2	3.9	4.0	4.0	76	75	79	ESE 3	SE 2	SE 2-3	10	10	10		
7	50.7	49.8	45.3	-2.0	1.3	-0.1	-1.8	4.2	4.6	3.8	83	00	94	SSE 3	ESE 3	ESE 3	10	10*	10*	6.0	* p, abd.
8	40.4	42.7	42.7	-3.0	-1.7	-1.5	-1.0	**2.4**	3.8	4.1	59	92	95	ESE 2-3	0	SE 2	10	10*	10*	9.0	* tagsüber.
9	42.3	43.6	45.1	-3.0	-0.7	0.0	-1.5	4.1	3.7	3.4	93	79	83	NNE 2	0	NE 1	10*	10*	7	1.8	* sch. n, a, p.
10	47.5	48.2	46.9	-5.3	-2.8	1.0	0.8	3.2	3.6	4.3	86	73	88	NE 1	W 2	SE 1	0	3	10*	4.6	*^{0} p, abd.
11	40.1	39.1	40.8	-4.0	1.4	2.0	1.2	3.6	4.2	3.9	70	78	77	SE 3	E 2	ESE 2	10	10	10		
12	49.1	54.4	58.5	-4.2	-3.2	-2.0	-6.0	**2.4**	3.0	2.4	66	76	81	ENE 1	ENE 1	0	0	0	0		
13	61.2	59.9	54.9	**-8.0**	-1.0	-0.2	-0.2	3.3	4.3	4.5	77	95	00	SE 2	SSE 3	SSE 4-5	8	10	10*	2.0	
14	50.8	51.1	46.2	-3.0	3.0	6.0	3.4	4.9	5.9	5.3	87	85	92	S 4	SW 3	S 3	10●	10	10●	0.0	*^{0} sch. n, ●^{0} sch. tagsüber.
15	37.7	36.2	35.7	2.0	5.6	3.6	3.8	6.4	5.3	5.4	94	90	90	SSW 3	W 3-4	SE 1	10●	10●	10	0.0	●^{0} n.
16	**34.1**	37.9	40.8	1.2	3.3	4.0	2.0	4.5	5.1	4.6	78	84	85	E 1	N 2	NNW 3	10	7	8	0.4	
17	46.4	54.4	60.2	0.4	0.8	0.6	-1.2	4.3	3.9	3.4	88	80	81	NNW 2	N 2	N 1	6	3	0		△^{0} sch. n.
18	64.4	65.6	**68.3**	-2.0	-0.8	0.2	-0.3	2.9	4.6	4.3	67	98	95	N 1	N 2-3	0	2	3	2	2.0	
19	65.2	63.4	61.4	-1.6	2.0	6.0	**6.4**	4.9	**7.0**	6.9	93	00	96	SE 4	SW 1	W 2	10●	10●	10●	19.0	●^{0} früh, tagsüber.
20	55.8	51.0	47.3	2.0	**6.4**	**6.4**	**6.4**	**7.0**	6.8	6.6	98	94	91	WSW 2-3	SSW 3-4	SSW 2	10	10	10	10.2	●^{0} sch. tagsüber.
21	39.8	37.2	37.8	4.1	4.1	5.6	4.0	5.7	6.4	5.1	93	94	84	SE 1-2	SE 2	SE 4	10●	10●	10●	5.7	●^{0} mg., p. abd.
22	43.4	45.3	46.4	1.8	2.0	2.4	1.7	4.9	4.7	4.7	93	86	91	E 2	ESE 2	ESE 1-2	10●	10*	10●	2.3	●^{0} sch. n, ●^{0} u. ●*^{0} sch. tagsüber.
23	51.1	54.1	55.4	1.4	3.2	3.8	2.2	4.6	4.9	4.4	80	82	82	SE 1	0	NE 1	10	10	10		
24	55.8	55.7	55.3	0.5	0.5	2.4	2.3	4.1	4.9	5.1	86	89	94	N 1	E 1	SE 2	2	2	10		
25	55.2	55.2	55.0	0.2	2.2	3.2	2.6	4.8	5.2	4.8	89	90	86	SSE 2	SSE 0-1	SE 1	10	10	10		
26	53.4	54.8	56.9	0.5	0.6	2.9	2.3	4.4	4.6	4.6	92	81	84	0	0	0	2	0	0		
27	56.7	57.3	54.9	0.3	1.8	2.2	2.8	4.2	5.0	5.2	80	93	93	W 1-2	0	SSE 2	10	10●	10●	8.9	●^{0} sch. p, abd.
28	52.7	51.5	46.9	-0.8	-0.8	0.8	1.8	3.9	4.3	4.9	88	88	93	SE 4	S 2	NW 2	10*	10	10●	10.2	*^{0} sch. n, ●^{0} abd.
29	49.0	49.6	53.0	-1.0	0.3	2.0	-0.8	3.5	3.6	3.5	74	68	80	N 2-3	N 2-3	N 1	0	2	0		
30	53.8	53.8	53.0	-2.4	0.0	0.6	-1.8	4.1	4.3	3.8	89	88	94	NNW 1-2	0	0	10*	1	2	1.7	*^{0} sch. früh, mg.
31	49.1	48.8	50.2	-4.1	0.6	1.6	-2.7	4.4	4.2	2.8	92	82	74	E 1	S 1	0	10	3	0		
M.	749.2	749.8	750.0	-0.8	1.6	2.5	1.5	4.3	4.7	4.5	82	84	86	2.3	1.9	1.8	7.8	7.3	7.3	92.8	

Februar.

1	753.8	756.2	755.6	-2.7	1.7	4.1	4.0	4.5	4.0	5.3	87	66	87	SE 2	S 3	S 3	10	6	10	2.8	
2	50.5	47.8	47.0	1.7	3.7	4.6	5.2	5.5	6.1	**6.5**	92	97	98	S 5-6	S 5	S 3-4	10●	10●	10≡	40.0	● sch. mg., tagsüber.
3	50.2	56.4	57.2	1.9	4.6	5.0	4.7	6.1	6.1	5.7	97	94	89	SSW 2	S 2-3	SSE 3	10	0	4		● sch. n.
4	56.7	58.8	60.6	4.3	5.7	**7.3**	6.7	6.3	6.2	5.9	93	82	82	SSE 4	SSE 3-4	SE 4	10	6	10		
5	64.5	66.1	66.6	5.0	5.0	5.0	3.4	4.5	4.5	4.1	69	69	70	SE 3	SSE 3	SSE 2-3	2	6	0		
6	67.0	69.1	**69.8**	0.2	0.2	0.0	-1.6	2.6	3.8	2.8	56	83	68	SE 3-4	SE 4	ESE 4	0	0	0		
7	69.0	68.1	64.7	-3.5	-3.1	1.0	-2.7	**1.9**	**1.9**	2.0	52	44	54	E 3	SE 2	ESE 3-4	0	3	0		
8	53.4	49.4	52.8	-3.5	-1.1	1.2	1.4	2.2	2.9	4.5	52	58	89	E 3	E 4-5	SSE 4	10	10	10*	7.1	*^{0} abd.
9	54.9	56.6	56.6	-2.0	3.0	4.2	4.4	5.0	5.4	4.8	88	87	77	SSE 2-3	S 3	SE 2-4	10	10	0	7.6	●* u. ●^{0} sch. n, a.
10	57.3	58.0	59.4	-2.4	3.3	4.4	4.0	3.9	3.9	5.3	66	62	87	ESE 2	ENE 2	E 0-1	10	10	10		
11	56.9	55.0	53.1	1.1	1.3	5.0	5.2	4.2	4.5	5.0	83	69	75	0	NE 1-2	0	10	10	10		
12	53.4	55.3	55.0	1.2	3.0	3.3	2.4	4.3	4.0	3.8	76	68	70	SE 2	E 3	E 2	10	10	10		
13	50.8	49.0	46.3	1.5	1.7	2.8	0.3	3.9	3.6	3.8	74	64	80	ESE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	0		
14	43.5	45.0	46.2	-2.0	-2.0	2.6	-1.0	3.2	0.5	3.1	80	64	71	0	ESE 2	0	0	10	0		
15	48.2	50.6	53.6	**-4.2**	-3.8	2.2	0.0	3.0	3.3	3.7	84	60	79	0	N 1	N 2	0	0	0		
16	58.4	62.4	62.9	-3.8	-3.4	3.0	-0.4	3.1	3.8	3.6	85	66	80	0	N 2	NE 1	0	0	0		
17	61.1	57.1	48.8	-3.4	-0.7	3.0	1.4	3.1	3.8	4.3	87	66	85	SE 2	SSE 3	SSE 4-5	0	10	10	5.8	●* abd.
18	42.2	40.8	41.4	-0.7	3.7	4.8	2.8	5.0	5.8	4.2	83	90	74	SE 2-3	S 2-3	S 2	10	10	10●	7.4	●^{0} sch. n, p, abd.
19	37.5	36.9	35.6	2.6	4.4	5.0	4.3	5.8	5.5	5.3	93	84	85	S 2-3	S 3	SSE 2	10	10	10●	6.0	●^{0} n, ●^{0} sch. tagsüber.
20	**34.9**	36.8	38.7	2.6	4.3	4.5	4.2	5.5	5.9	5.9	89	94	96	S 2-3	SSW 2	S 1	10	8	8	1.5	●^{0} sch. a.
21	40.6	41.5	41.6	2.8	3.4	4.1	3.8	5.1	5.1	4.7	87	84	78	S 2	SSE 2	SSE 2	8	8	7		
22	41.3	41.6	43.2	2.4	3.1	4.5	3.0	4.5	4.8	4.3	78	76	76	SSE 3-4	SSE 2	SE 2	10	10	10*	12.0	*^{0} abd.
23	46.4	50.1	51.2	0.3	0.3	1.3	1.0	3.9	4.6	4.7	82	91	94	0	0	0	10*	10	10	4.0	* n, *^{0} sch. a, p zeitw.
24	55.5	57.9	60.7	0.2	0.8	1.7	0.2	3.9	3.8	3.7	80	73	79	N 2	N 2	N 1-2	9	10	4		
25	65.5	67.0	66.9	-4.0	-3.8	1.7	1.6	3.0	3.8	4.8	87	73	93	NE 1	S 1-2	SSE 2	0	10	10		
26	67.0	65.7	62.3	-3.8	2.7	4.6	3.8	5.2	5.8	5.4	93	92	90	0	S 2-3	S 3	10	6	0	11.5	●^{0} sch. a.
27	51.7	49.6	48.5	2.7	3.4	4.7	2.8	5.2	5.7	5.2	90	89	93	S 4-5	SSW 3	SSW 2	10●	10	10	9.6	● sch. n.
28	41.0	41.4	41.7	1.3	2.0	1.0	0.8	4.9	4.9	4.6	93	98	94	SSE 2	0	N 1	10	10*	10	5.2	● sch. n, * p, abd.
M.	752.6	753.2	753.1	-0.2	1.6	3.4	2.4	4.3	4.4	4.5	81	76	82	2.1	2.4	2.1	7.1	7.6	6.2	120.5	

Skudenes. 1915.

$H = 1.0$ m, $H_b = 3.6$ m

$C_g = 0.95$ mm bei 727.1 mm

$\varphi = 59^0$ 9 N

$\lambda = 5^0$ 16 E

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**741.0**	743.2	746.5	-1.5	-1.5	2.3	-1.4	3.8	4.4	3.6	92	80	85	0	0	0	8	4	0		
2	52.9	56.0	59.2	-1.8	0.4	2.8	2.0	4.0	3.2	3.4	84	57	65	ESE 1	S 1	SSE 2	4	6	0		
3	62.4	64.3	63.1	0.4	0.8	1.6	-0.5	3.2	3.3	3.7	65	63	82	SE 2-3	SSE 2-3	SE 3	6	6	10		
4	60.6	59.8	57.6	-0.7	0.6	0.6	-1.0	4.3	3.0	3.8	88	62	88	SSE 4	SE 4	SE 3	10	10	10*	17.2	* p, abd.
5	56.2	56.3	53.9	-0.6	1.0	2.4	0.4	4.0	3.7	4.4	81	68	92	ESE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10*	2.5	* n, * sch. tagsüber.
6	54.5	56.5	56.9	0.2	0.6	0.5	0.0	4.4	4.3	4.2	92	90	91	S 1	S 2-3	SE 3	10	10*	10*	4.0	* sch. p, abd.
7	56.7	58.4	62.4	-0.2	0.8	1.2	-1.2	4.1	3.9	4.1	85	77	97	SE 1-2	S 2	SE 1-2	6	10	10*	3.6	* sch. n, p.
8	71.3	**73.1**	72.2	-1.6	-1.6	-1.0	-1.5	3.7	3.9	3.6	90	90	88	0	S 0-1	ESE 1	10	10	10	0.7	*⁰ sch. n, *⁰ tagsüber.
9	68.0	66.6	67.4	-2.0	0.0	1.8	1.4	4.6	4.5	4.5	00	85	89	S 0-1	0	0	10*	10	10	8.2	*⁰ mg., ●⁰ a.
10	64.3	62.4	60.5	-0.4	1.7	2.3	3.0	4.9	5.2	5.6	94	96	98	SSW 2	SSW 2-3	0	10●	10	10≡	7.2	●⁰ sch. n, ●⁰ tagsüber.
11	58.0	59.2	60.4	-0.2	3.0	5.0	4.7	5.6	6.5	6.1	98	00	96	0	0	0	10≡	10	10	0.0	●⁰ tr. abd.
12	61.3	61.1	59.8	3.0	4.0	5.2	3.7	5.9	6.4	6.0	97	97	00	N 0-1	NE 1	NNW 1	10≡	10≡	10≡	8.0	●⁰ abd.
13	55.5	57.2	57.0	3.5	4.8	**6.4**	5.2	6.3	**7.0**	6.6	98	98	00	N 2	N 2	N 1	10≡	10	10≡	1.8	●⁰ n, p, abd.
14	59.5	60.5	59.1	4.4	4.8	6.3	5.0	6.2	6.6	6.4	97	93	98	NNW 2	NNW 1	NNW 1	6	10	10≡	1.1	
15	59.1	57.8	56.0	4.3	5.3	5.6	5.6	6.7	6.7	6.8	00	99	00	NW 1-2	W 3	WNW 3	10	10●	10●	8.3	●⁰ sch. n, ●⁰ mg., p, abd.
16	56.1	58.4	59.5	0.6	0.6	-0.6	-2.0	4.4	3.1	3.0	92	70	76	NNW 3-4	NNW 4-5	N 2	10*	6	8	3.2	* sch. tagsüber.
17	56.0	54.7	53.4	-4.4	-2.6	0.9	-1.0	2.9	3.1	2.6	77	63	60	N 1	N 1-2	N 1	7	7	3	3.0	* sch. n, tagsüber.
18	56.9	57.4	56.6	**-6.0**	-4.0	1.9	-0.6	2.6	3.4	4.0	77	64	91	0	S 0-1	SW 1-2	4	2	10	8.8	* abd.
19	52.6	52.2	51.7	-4.0	0.0	-0.2	0.6	3.7	4.0	4.0	79	87	82	S 3	S 1-3	SW 2	10*	10*	10	15.0	* n, tagsüber.
20	53.3	54.6	53.9	-5.8	-2.6	1.2	1.2	3.4	3.4	3.9	82	68	77	0	0	S 2	2	4	10	2.0	*⁰ sch. n.
21	52.0	53.6	52.6	-2.6	1.7	3.2	4.0	3.8	4.2	5.1	73	73	84	NNW 3	S 2	W 2	10	10	2	2.9	●*⁰ u. ●⁰ sch. n.
22	59.1	64.5	66.0	-0.2	0.8	4.1	1.5	4.1	4.0	3.9	85	64	76	NW 3-4	NNE 2-3	N 1-2	4	3	0		*⁰ sch. n.
23	66.3	65.5	63.2	-1.6	-0.3	5.2	4.0	3.1	3.7	4.3	68	56	70	E 1-2	S 2-3	SSE 2-3	0	0	6	8.3	
24	58.6	58.8	59.9	-0.3	3.6	4.0	1.4	5.6	5.7	3.1	95	93	61	S 3	0	N 2	10●	10	2	0.0	●⁰ n.
25	62.2	62.6	60.8	-0.3	0.8	4.0	1.0	4.1	3.5	4.0	85	58	81	N 2-3	N 2-3	NNW 2	0	0	10	4.7	*⁰ sch. abd.
26	56.8	57.2	57.0	-3.0	-2.3	4.2	0.6	3.2	**2.2**	2.8	82	35	59	N 2-3	NE 2	NE 1	0	0	0		*⁰ sch. n.
27	57.4	57.1	56.3	-2.8	-2.2	2.8	0.6	3.2	3.0	3.7	92	54	76	NE 1-2	SW 1	S 1-2	0	0	4		
28	58.6	60.0	59.6	-3.0	-2.3	2.2	-1.4	2.7	3.3	3.7	68	60	90	E 1-2	S 1	NNW 1	0	4	4		
29	56.5	53.2	49.2	-3.0	-0.8	1.4	2.3	3.6	4.5	5.0	82	89	91	SE 2	SW 2-3	NW 2	6	10*	7	8.0	*u.●sch.p,abd.
30	51.8	53.7	54.6	-1.0	-0.2	2.2	-0.8	3.5	3.4	3.2	78	63	74	NNW 2-3	NNW 2-3	NNW 1	8	4	8	0.0	*⁰ sch. n, a.
31	57.0	59.4	58.0	-3.2	-0.6	2.4	0.4	3.6	2.8	4.1	82	51	86	N 1-2	WSW 1-2	S 4	8	4	10●*	7.5	●* abd.
M.	757.8	758.5	758.2	-1.1	0.5	2.6	1.2	4.2	4.2	4.3	86	74	84	1.7	1.7	1.6	6.7	6.8	7.2	126.0	

April.

1	752.9	756.5	762.4	-0.4	4.5	5.2	0.6	5.7	5.0	3.8	90	75	78	W 2-3	WNW 3-4	NNW 3-4	8	6	8		● sch. n.
2	64.8	61.6	57.4	**-1.0**	1.2	1.9	4.5	**3.7**	5.0	6.0	73	94	96	WNW 2	S 2-3	S 2	10*	10●	10	4.0	* sch. n, mg., ● * a.
3	55.0	54.8	51.9	0.6	4.0	4.8	5.2	5.9	6.2	6.2	97	97	94	S 2-3	S 2-3	S 3	10	10●	10	6.0	●⁰ p.
4	47.0	47.5	47.7	4.0	4.9	7.2	5.2	6.3	6.7	6.1	98	89	92	S 1	SSW 2	SSW 3	4	3	8		
5	48.0	50.0	50.5	4.1	5.2	7.4	5.2	6.0	6.4	6.2	90	83	94	SW 2-3	SW 2-3	SW 1-2	10	2	6		
6	50.3	48.3	45.4	3.8	4.4	6.5	4.4	5.8	6.2	5.6	93	86	90	S 2	S 3	S 3-4	8	6	10		
7	36.4	**35.1**	35.7	4.1	5.6	5.0	4.7	5.2	5.5	6.0	77	84	94	SSE 4	SSE 3	SSE 2	10	10●	10	3.2	● sch. p.
8	37.9	38.6	36.7	4.0	4.6	6.9	5.0	4.9	6.0	5.7	78	81	87	S 2-3	S 3	SE 2	8	2	10	1.5	●⁰ sch. p.
9	40.3	44.5	47.6	4.0	5.0	7.5	4.9	5.7	5.9	5.7	87	76	89	N 1-2	NNW 3	NNW 2	7	2	0		
10	52.7	56.5	60.0	3.1	5.2	8.3	5.0	5.2	6.1	5.8	78	74	89	N 2	N 2	N 1-2	2	0	0		
11	65.7	68.4	70.2	1.0	3.8	8.6	4.5	5.5	5.4	6.0	92	65	96	NE 0-1	S 0-1	S 1-2	2	2	0		
12	68.2	65.0	62.2	3.4	3.7	5.0	4.8	5.7	6.1	6.1	95	94	96	S 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	2.2	●⁰ sch. p.
13	63.7	63.6	63.1	2.9	4.9	8.4	5.0	5.9	6.2	6.3	92	82	97	N 2	NNW 2	NNW 2	4	0	0		
14	64.4	64.6	63.7	1.8	5.0	8.0	5.8	6.0	6.1	5.8	92	76	85	N 1-2	SSW 2	SSW 2-3	0	0	8	1.5	
15	60.8	59.8	60.1	4.5	4.8	5.5	6.0	5.8	6.4	6.6	90	96	94	S 3-4	S 2-3	0	10●	10●	10	3.0	●⁰ sch. früh, tagsüber.
16	56.8	54.2	54.7	4.8	5.9	6.8	3.6	6.4	6.3	4.5	93	85	77	S 2	SW 3	WNW 2-3	10	10	7	0.4	●⁰ tr. a.
17	60.7	63.7	65.2	0.0	1.6	5.0	3.2	4.2	4.5	5.2	82	69	90	NNW 3	NW 3	0	8	7	10	10.8	*⁰ sch. p.
18	63.3	61.9	59.3	1.3	5.0	8.0	5.8	5.7	6.2	6.3	87	78	91	S 2-3	S 2-3	S 3	10	6	10	11.8	● sch. n.
19	56.8	53.0	54.1	5.0	5.0	6.2	6.3	6.0	6.9	6.4	92	97	90	S 1-2	S 3	SSW 3	10●	10●	10	12.4	● sch. n, mg., ● a.
20	51.2	50.0	53.6	5.0	6.2	6.0	4.2	7.0	6.9	5.4	99	99	87	S 3	S 3	W 2	10≡	10	10	8.4	● sch. tagsüber.
21	57.6	59.5	59.9	0.6	2.8	5.7	3.3	4.5	6.1	4.4	79	90	75	NW 2-3	W 2	WSW 2	6	8	4	0.8	●*⁰ sch. n, ●⁰ tr. tagsüber.
22	62.9	65.1	66.2	2.7	5.1	5.2	4.8	4.6	5.4	4.8	71	81	74	W 3	W 1-2	NW 1-2	5	6	8	3.0	
23	67.8	68.5	68.2	3.3	4.3	8.0	8.3	5.8	6.7	**8.0**	93	83	98	E 1	E 1	0	9	0	10		●⁰ sch. n.
24	67.2	66.1	65.7	3.6	6.2	7.9	6.0	5.8	6.0	6.0	82	75	87	0	SE 1	0	0	10	10		
25	66.6	67.2	68.2	3.8	6.8	9.6	6.8	6.0	6.4	6.0	81	71	81	N 2-3	NNW 2-3	N 2-3	2	0	0		
26	69.8	70.6	71.4	4.8	7.0	9.1	6.2	7.0	7.1	6.5	94	83	93	NNW 2-3	N 2-3	NNW 2-3	8	0	3		
27	74.2	**75.9**	75.1	4.2	8.3	**13.5**	6.9	5.3	6.4	6.5	65	56	87	NNE 1	W 1	N 1	0	0	0		
28	73.3	71.7	69.5	4.1	6.8	7.4	6.8	6.7	6.7	6.7	91	88	91	NNW 2	NNW 2-3	NNW 2	10	10	10		
29	67.5	66.4	63.7	5.1	6.8	7.8	6.3	5.8	6.2	6.4	78	79	90	N 1-2	NW 2	NW 1	10	6	10		
30	59.4	59.1	58.1	5.6	6.6	7.0	3.8	6.6	5.8	4.9	91	77	82	W 2-3	NNW 2	NNW 2	10●	10	10	0.4	●⁰ sch. mg.
M.	758.8	758.9	758.9	3.1	5.0	7.0	5.1	5.7	6.1	5.9	87	82	89	2.1	2.3	1.9	7.0	5.5	7.1	69.4	

Skudenes. 1915.

$H = 1.0\,m$, $H_b = 3.6\,m$ — $\varphi = 59^0\ 9'\ N$

$C_g = 0.95\,mm$ bei $727.1\,mm$ — **Mai.** — $\lambda = 5^0\ 16'\ E$

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.3	755.8	753.4	3.1	5.6	6.2	5.4	3.8	4.0	5.0	57	56	75	NE 1	NNW 2	N 1-2	2	10	10		
2	**50.4**	51.6	56.5	2.9	6.1	7.5	4.6	4.0	4.3	4.1	57	57	65	0	NW 3-4	NW 3	0	3	3		
3	65.6	68.4	69.2	2.0	5.3	7.0	5.3	3.7	3.8	5.7	56	51	86	NNW 2-3	NW 2	NW 1	2	10	4	0.5	●0 tr. p.
4	70.9	71.2	70.3	1.2	6.5	9.3	7.5	6.1	5.8	5.3	84	66	69	NE 0-1	S 1	SSE 1-2	3	2	0		
5	67.2	66.1	64.2	4.8	9.2	11.5	10.3	5.7	6.1	5.7	66	60	61	ESE 2	S 2	E 1-2	4	8	10		
6	62.4	62.5	61.8	8.8	9.0	9.3	8.1	7.2	8.0	7.6	84	92	94	E 1	WSW 1	E 1	10●	10	10●	7.3	●0 tagsüber von 7^{30} a.
7	62.9	64.7	65.9	7.8	8.9	8.8	6.3	7.9	7.5	6.6	93	89	93	0	W 2	NW 1	10	10	10		
8	68.7	70.1	71.4	6.1	7.1	8.3	5.3	5.0	5.2	4.1	66	63	62	NNW 3	NNW 3	NNW 3-4	0	0	0		
9	74.6	75.2	**75.8**	2.0	5.0	7.2	5.8	**3.4**	4.6	4.6	52	61	67	NNW 2-3	NNW 2-3	NNW 3	1	0	0		
10	73.7	71.8	66.2	2.3	6.6	8.8	6.8	5.9	6.6	6.5	81	78	88	SSE 1	SSE 4	S 3	2	6	8	4.9	
11	60.4	60.4	59.0	4.0	5.6	6.2	3.4	5.4	4.3	5.0	80	60	85	NNW 2	NW 2	NNW 2	7	4	5	0.2	●0 sch. n.
12	56.9	56.3	56.1	1.2	3.2	5.0	4.7	4.8	4.9	4.6	83	75	71	0	W 4	NNW 2	8	8	2		✱0 sch. früh u. mg.
13	56.2	56.8	57.5	**0.2**	5.6	7.1	3.7	5.4	6.3	5.7	80	84	95	NNW 1-2	NW 2-3	WNW 2	3	2	5	3.6	
14	57.6	57.7	58.3	1.2	5.2	7.1	6.0	5.7	6.9	4.7	86	91	67	NNW 1-2	NNW 3	NNW 3	2	0	2	1.2	●0 sch. n.
15	57.6	56.4	56.3	2.9	4.6	6.6	5.4	5.3	5.4	5.3	84	74	78	WNW 2	NW 3	NW 3	4	4	6	1.3	●0 sch. n.
16	55.3	56.2	56.2	1.2	4.2	7.0	5.5	5.8	6.6	6.5	93	88	97	WNW 2	NW 3	W 3	10	4	8	2.5	●0 sch. n, mg., ●0 tr. p.
17	55.6	57.0	58.4	2.5	5.2	8.0	6.6	6.2	6.3	5.9	94	79	81	NW 3-4	WNW 3	NW 2	10	7	4		●0 sch. n.
18	59.3	59.9	60.5	4.6	7.8	10.6	10.4	6.2	6.4	5.8	79	68	62	NNW 1-2	WNW 2	NNW 1-2	4	2	0		
19	64.9	66.3	67.3	6.8	11.3	15.2	10.9	6.0	4.6	6.0	60	36	62	SE 1-2	SSE 1	0	4	0	6		
20	68.7	69.1	68.1	8.0	12.2	13.2	10.8	6.4	6.3	5.5	61	55	57	E 1	SSE 1-2	SSE 2	1	1	5		
21	68.6	69.7	69.4	10.3	11.8	13.8	12.1	6.3	6.2	5.8	61	53	55	SE 2	SE 2	S 1	10	8	7		
22	70.2	70.3	70.6	8.9	13.4	18.0	13.1	6.2	6.1	6.2	54	39	55	ESE 1	S 1	E 1	3	4	9		
23	71.7	71.8	71.4	8.0	14.8	12.2	8.6	6.9	7.8	7.2	55	74	87	N 1-2	NW 2-3	NNW 3	0	1	5		
24	72.2	71.2	71.0	7.2	12.8	**18.4**	14.8	8.7	8.0	9.0	80	51	72	WNW 1-2	NW 2	N 1-2	0	0	0		
25	69.2	68.5	66.8	10.1	16.5	15.6	12.0	**10.0**	7.5	8.6	71	57	83	N 1-2	NW 2	NNW 3	2	2	8		
26	66.3	66.1	66.0	7.5	9.4	12.0	8.0	6.5	6.9	5.8	74	66	72	NNW 3	NNW 3	NNW 4	2	0	0		
27	65.0	64.7	63.2	4.7	7.8	9.8	8.4	5.6	5.8	6.0	71	64	73	NNW 3	NW 3-4	NNW 3	0	2	2		
28	61.2	59.7	56.3	6.1	9.7	10.4	8.3	6.5	7.4	8.0	73	78	98	NNW 3	W 1-2	W 1	3	8	10≡	0.0	●0 tr. abd.
29	51.3	50.7	51.8	4.6	7.6	10.8	7.9	5.8	6.4	6.9	74	67	88	NW 2	W 2	NE 1	4	9	9●	15.0	●0 sch. abd.
30	55.9	58.4	60.8	5.4	7.0	9.2	6.9	6.6	6.8	5.4	88	79	73	0	WSW 2	W 1-2	10	8	3		●0 sch. n.
31	62.8	62.9	61.5	3.3	8.6	8.6	8.7	5.0	6.7	7.6	60	81	91	0	SSE 2	SSE 2	3	3	10		
M.	763.2	763.5	763.2	4.8	8.2	10.0	7.8	5.9	6.1	6.0	73	68	76	1.6	2.3	2.0	4.0	4.4	5.2	36.5	

Juni.

1	758.4	759.0	759.9	8.1	8.8	11.2	9.3	6.7	8.2	7.2	80	83	83	S 1-2	S 2	SW 3	10●	3	3	1.1	●0 sch. früh, 4 p.
2	62.0	63.4	63.7	5.1	8.2	9.8	8.5	5.4	5.8	6.1	66	64	74	W 1-2	WSW 2	WSW 1	2	2	2	4.4	
3	62.8	61.3	60.6	5.3	6.8	7.5	8.5	6.4	7.2	7.7	87	93	93	SE 1-2	E 2	NE 1-2	10●	10●	10	8.2	●0 früh, a, p.
4	63.2	65.2	66.3	6.4	9.0	10.5	9.6	7.8	8.5	7.4	92	91	84	NE 1-2	SW 1-2	0	10●	7	10	0.0	●0 sch. n, mg.
5	64.1	61.9	61.2	7.6	10.4	10.2	9.8	8.1	8.7	8.3	87	94	92	E 1-2	S 2	W 1-2	10	10●	8	13.0	●0 sch. n, a, p.
6	64.6	65.6	65.9	7.5	9.8	11.8	10.0	8.1	8.2	7.8	89	80	86	W 2	W 2	W 2	7	8	8		
7	64.9	64.3	63.1	7.4	9.4	13.8	13.6	8.1	7.4	7.2	92	62	62	E 1	E 1-2	0	10	4	2		
8	61.6	61.1	59.3	8.4	12.7	13.5	13.0	9.3	9.8	9.1	86	86	81	S 1	E 1	S 1-2	2	3	4		
9	58.1	59.5	60.2	12.2	12.7	14.2	12.6	9.8	9.9	8.0	90	83	74	S 1	W 1-2	NNW 2	10	3	3		
10	60.1	60.7	61.8	8.9	13.7	14.2	12.6	7.4	9.9	8.2	63	83	76	NW 1	W 1-2	NW 2	1	0	0		
11	65.0	66.1	66.3	8.7	11.2	13.0	12.3	7.3	6.5	6.6	74	58	62	NW 2	WNW 2-3	WNW 3	1	0	2		
12	65.2	65.6	64.2	8.2	13.0	11.6	10.8	9.1	8.6	8.7	82	85	90	SSW 1	WSW 2	W 2	1	10●	8	3.8	●0 p.
13	66.5	67.5	**67.8**	8.2	8.4	10.0	8.5	5.1	5.7	6.3	62	62	76	NNW 3-4	NNW 3-4	NNW 3-4	6	3	0		
14	67.4	66.5	65.1	**0.7**	9.8	12.0	10.8	6.1	6.8	6.7	68	65	70	NNW 3	NNW 3-4	NNW 2-3	0	0	0		
15	67.0	**67.8**	66.5	7.6	14.2	14.5	11.3	8.6	7.4	8.4	72	60	84	0	SSW 1-2	NNW 2-3	0	0	0		
16	65.4	64.5	63.4	8.5	11.7	12.4	8.8	7.3	6.8	8.0	72	63	95	NNW 3	NNW 3-4	NW 3	6	3	10		
17	64.5	65.2	65.0	5.7	8.1	9.1	8.0	**4.0**	4.7	4.7	51	55	59	NNW 4	NNW 4	NNW 4	0	0	0		
18	65.9	65.6	64.1	5.4	8.0	8.9	8.0	5.1	4.9	5.8	63	58	72	NNW 3-4	NNW 3	NW 2	0	1	8		
19	62.5	62.3	61.7	6.0	8.2	10.1	7.9	4.7	5.4	6.2	57	59	78	NNW 3	NNW 3	NW 3	4	4	6		
20	62.2	61.1	59.1	5.2	7.6	10.0	8.0	5.8	5.4	5.6	74	58	69	WNW 2	WNW 2	NNW 2	8	4	10	3.0	
21	57.6	58.8	60.4	6.8	7.3	9.8	9.0	6.3	5.4	5.1	83	59	60	NNW 1-2	WNW 2	NNW 2	4	3	1		●0 sch. n.
22	62.6	63.8	63.9	5.6	9.0	9.8	8.9	5.2	4.8	5.5	61	53	65	NW 2	NNW 2	NNW 2-3	3	0	0		
23	63.2	62.9	62.8	5.8	10.0	13.0	10.7	5.8	6.5	7.3	63	58	76	NNW 2	NNW 1-2	NNW 2	2	2	1		
24	64.2	63.9	63.6	4.9	11.3	15.0	16.0	8.4	7.1	4.6	84	56	34	ESE 1	W 1-2	N 1	2	0	0		
25	65.0	65.4	65.7	10.1	16.0	**19.2**	17.4	8.4	8.3	4.9	62	51	34	E 1	NE 2	0	10	10	10		
26	65.2	64.2	63.3	15.5	18.1	**19.2**	17.0	9.0	7.8	5.4	58	47	38	ENE 1	SW 1	SW 1	2	0	2		
27	61.7	61.8	60.3	12.1	16.2	12.9	13.2	6.8	8.6	10.1	50	78	90	NE 1	SW 1-2	0	10	10●	10	5.6	●0 tr. tagsüber, ●0 sch. abd.
28	58.4	57.8	56.1	12.1	13.4	13.8	12.8	9.4	**10.7**	10.0	82	92	91	0	0	S 1	10●	10●	10	8.9	●0 sch. n, tagsüber.
29	53.6	**53.5**	54.1	11.9	12.3	14.5	12.0	10.3	10.5	9.6	97	86	93	0	0	S 1	10●	10	10	3.1	●0 sch. n, a.
30	55.8	57.2	58.1	11.6	13.8	15.2	13.1	9.8	10.0	8.6	84	77	77	0	W 1	N 2	10	6	3		●0 sch. n.
M.	762.6	762.8	762.5	7.9	11.0	12.4	11.1	7.3	7.5	7.2	74	71	74	1.6	1.9	1.8	5.4	4.2	4.7	51.1	

Skudenes. 1915.

$H = 1.0\,m$, $H_b = 3.6\,m$ — $\varphi = 59^0\ 9'$ N

$C_g = 0.95$ mm bei 727.1 mm — **Juli.** — $\lambda = 5^0\ 16'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.9	762.3	763.5	9.3	11.4	12.2	10.4	8.4	8.2	**6.8**	84	78	73	N 1-2	NNW 2	N 4-5	10	5	0		
2	**65.6**	65.5	64.5	8.1	10.5	11.7	9.7	**6.8**	**6.8**	**6.8**	72	67	75	NNW 3	NNW 4	WSW 1	6	2	10	3.5	⊜0 sch. p.
3	62.4	63.7	64.7	9.4	11.6	13.9	12.8	10.2	10.4	10.1	00	88	93	E 1	NNW 1	0	10●	9	10		⊜0 sch. n,
4	63.2	62.2	61.5	9.2	13.2	14.3	12.4	10.4	10.6	10.7	93	88	00	E 1	S 1	S 2	10	10●	10●	15.1	⊜0 sch. p, ⊜0 abd.
5	58.5	59.1	59.3	12.0	12.3	12.4	11.0	10.5	10.5	9.4	99	98	96	N 0-1	N 1	NNW 3	10●	10●	10●	13.0	⊜ sch. n, mg., tagsüber.
6	61.1	61.7	62.0	9.3	10.8	12.5	11.0	9.0	9.3	8.8	94	87	90	NNW 1	WSW 2	WNW 1	10●	10	5≡	0.0	⊜ sch. n, a.
7	60.4	57.5	55.7	8.7	12.0	17.4	15.2	9.8	10.4	10.2	95	70	80	0	WNW 1-2	NNE 0-1	10	10	10		
8	52.0	52.2	52.8	12.0	14.6	**18.0**	12.0	10.9	10.7	9.4	87	70	91	NE 1	0	NNW 3	10≡	9	8	0.0	⊜0 tr. mg.
9	55.5	57.4	58.2	10.5	11.2	11.0	10.6	9.7	8.6	8.8	98	87	93	NE 2-3	NW 2-3	NW 2	10≡	10	10	3.0	⊜0 p, abd.
10	55.1	54.5	53.2	10.2	12.2	13.7	11.6	10.3	9.4	8.9	98	81	88	0	W 1	W 1	10	8	10		
11	50.4	49.4	48.5	9.7	11.2	13.6	11.9	8.2	9.0	9.0	83	78	87	0	SSE 0-1	W 1	10	10	10	1.0	⊜0 sch. p.
12	**47.9**	48.7	49.0	10.6	11.8	14.2	12.6	8.8	8.5	8.6	86	71	80	WNW 0-1	NW 1	NW 1-2	10	7	7		⊜0 sch. n.
13	52.4	53.1	53.2	9.0	12.0	13.3	12.0	9.2	9.3	9.8	89	82	95	NW 2	NW 3	NW 2	8	10	10	0.0	⊜0 sch. a, p, abd.
14	52.3	52.8	52.4	10.2	11.6	13.4	13.2	8.2	7.6	7.3	80	66	65	WNW 1-2	W 1	0	10	6	10		
15	51.6	51.2	51.5	11.0	13.6	16.0	12.1	9.7	9.4	9.1	85	69	88	ESE 0-1	S 1	NW 1	6	7	7		
16	49.0	49.6	50.5	9.2	13.0	14.0	12.0	9.1	9.4	8.4	81	79	82	NNW 3	NNW 3	NNW 3	1	7	7		
17	51.9	52.1	53.3	11.1	13.1	15.0	13.0	8.5	7.7	7.8	76	61	70	N 2	NNW 4	NW 3	7	2	6		
18	55.6	57.7	59.6	8.3	12.0	13.0	12.0	7.4	8.6	7.7	71	77	74	NNW 3	NNW 3-4	NNW 3-4	3	0	0		
19	60.5	59.8	58.0	7.1	12.0	14.5	13.4	**6.8**	7.2	10.0	65	58	88	NNW 1	E 0-1	SE 1	10	2	10	9.0	
20	53.6	54.2	53.5	**6.7**	12.3	14.6	13.0	10.5	10.7	9.8	99	87	89	E 1-2	SE 0-1	SE 1-2	10≡	10	10	3.0	⊜ n, ⊜0 sch. a, p.
21	52.2	53.5	54.4	11.2	13.0	14.5	12.8	9.8	10.0	9.7	98	82	89	ESE 3	SE 4	SE 3	10●	10	10	4.0	⊜ n, ⊜0 sch. a, p.
22	54.3	53.6	51.3	11.5	13.6	13.0	13.2	10.8	10.5	10.0	94	95	89	SE 2	SSE 2-3	ESE 1-2	8	10	10●	11.0	⊜ n, ⊜0 sch., a, p, abd.
23	48.4	48.2	48.3	13.0	13.2	15.0	13.6	11.0	11.3	11.1	98	89	96	E 1	SSE 1	0	10≡	10≡	10≡	0.0	⊜ n, ⊜0 sch. a, p.
24	50.0	53.0	53.8	13.2	14.2	16.6	16.0	10.4	**11.6**	10.4	87	82	75	SE 1-2	W 1	0	10	6	0	7.6	
25	53.5	53.5	54.0	12.3	14.6	17.4	16.0	11.0	11.2	9.9	89	76	73	0	W 1	0	7	3	0		⊜0 sch. n.
26	55.5	57.2	57.8	12.9	15.6	16.2	15.6	9.6	9.6	8.7	73	67	65	S 1-2	W 1	0	3	2	0		
27	57.3	56.6	54.5	9.3	15.1	16.5	15.2	10.3	8.1	9.8	81	58	76	N 1	W 2-3	NW 2	1	0	3		
28	53.0	55.0	55.9	11.2	14.3	16.7	13.9	10.5	9.6	10.4	87	68	88	SE 0-1	W 0-1	W 0-1	4	10●	10	0.0	⊜0 p.
29	55.9	56.8	56.6	11.3	13.8	14.4	13.0	9.9	10.4	8.6	85	86	77	NNW 2-3	NNW 4-5	NNW 3	10	10	10	1.0	
30	56.6	56.3	55.0	11.4	12.5	13.4	12.2	9.9	10.9	9.4	93	96	90	NNW 4-5	NNW 3	NNW 3	10	10●	10	1.0	⊜0 n.
31	54.3	53.8	53.7	12.3	13.2	13.9	12.6	9.7	11.1	9.6	87	95	89	N 1-2	NNW 1	NW 1	10	10	10		⊜0 n.
M.	755.2	755.6	755.5	10.4	12.8	14.4	12.8	9.5	9.6	9.2	87	79	84		1.5	1.8	1.6	8.2	7.3	7.5	72.2	

August.

1	754.2	755.8	756.8	11.4	13.2	14.9	12.6	10.0	11.1	9.3	89	88	87	NNW 1	NW 1-2	NW 1	10	9	10		
2	55.3	56.1	55.8	11.3	13.2	16.0	13.7	9.7	9.9	9.9	87	73	86	NW 1	S 1	0	10	10	10	2.3	
3	54.0	54.9	55.5	12.5	13.8	14.6	14.6	10.9	11.4	10.7	94	92	86	N 1	NNE 0	N 1	10	10●	10	6.0	⊜ sch. n, a, p.
4	56.9	58.2	58.9	13.0	16.1	18.0	16.0	12.3	**12.9**	11.5	90	84	85	ENE 0-1	W 1	NW 1	3	3	3		⊜0 sch. n.
5	60.7	61.3	61.1	11.4	14.5	17.5	14.3	11.2	11.3	10.9	92	76	91	ENE 1	NW 1	NW 1	10	3	3		
6	61.0	60.2	58.9	13.3	15.5	18.0	16.0	10.3	11.0	10.4	79	72	77	NNW 0-1	W 0-1	0	3	4	10		
7	57.4	59.1	59.1	15.2	16.0	17.0	15.0	9.6	11.5	10.2	71	80	81	NNW 1-2	NNW 1-2	NNW 1-2	7	6	7		
8	59.5	60.7	61.0	13.2	14.1	15.4	13.3	8.9	8.0	8.4	75	61	74	NNW 2	NW 2-3	NW 2	7	7	8		
9	61.3	62.3	61.3	11.2	12.3	14.0	12.8	8.3	9.9	8.7	78	84	80	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	3	7		
10	60.3	61.3	62.7	11.2	14.0	16.6	13.9	9.2	10.1	10.2	78	71	87	NNW 2	NW 1-2	NW 1-2	3	0	2		
11	62.6	62.7	63.1	10.3	14.4	17.0	15.6	11.4	10.8	11.8	94	75	89	E 1-2	E 1-2	S 0-1	3	2	5		
12	63.1	63.1	62.8	13.3	17.0	19.0	15.8	11.5	11.8	11.4	80	73	85	SSE 0-1	SSE 1-2	S 0-1	3	3	4		
13	61.4	60.4	60.2	13.2	17.0	**20.8**	17.2	10.8	12.2	11.1	75	67	76	E 0-1	S 0-1	E 0-1	7	4	4●	1.0	⊜0 abd.
14	59.4	60.4	60.5	14.2	16.2	17.8	15.8	12.1	11.4	12.2	88	75	91	ESE 0-1	W 1-2	0	7	3	7	15.0	⊜ sch. n, ⊜ p.
15	60.0	60.7	60.1	14.3	17.2	20.2	17.1	10.0	9.5	11.1	68	54	77	E 0-1	E 0-1	NNE 1-2	10	7	3		⊜0 sch. n.
16	60.3	60.5	60.3	13.2	17.2	18.8	15.6	11.4	12.6	11.2	78	78	85	NW 0-1	WNW 2	WNW 0-1	0	0	7		
17	59.2	59.1	58.8	12.7	15.3	17.0	13.6	10.0	11.5	9.5	78	80	82	0	0	NNW 3	10	7	7		
18	57.3	55.2	55.1	12.3	13.8	14.9	12.0	9.4	9.1	9.2	80	72	89	NNW 3	NW 3-4	NW 2-3	7	8	8	0.0	⊜0 sch. a.
19	56.8	58.1	59.4	10.6	13.4	16.2	13.8	9.4	9.6	9.2	82	70	79	NW 1-2	NW 2-3	NNW 3	7	2	2		
20	59.8	59.7	56.5	10.6	14.5	13.0	12.8	8.8	9.7	10.0	72	88	91	NNW 2-3	WNW 1-2	W 1-2	3	10●	10	18.8	⊜ sch. a, p, abd.
21	57.7	59.2	60.4	10.2	13.6	15.0	12.8	9.7	8.6	8.7	85	68	80	NNW 2-3	NNW 2-3	NNW 3-4	3	3	3		⊜ sch. n.
22	64.4	**65.4**	63.0	9.2	13.0	14.2	13.2	8.6	8.9	10.8	77	74	96	NNW 1-2	WSW 0-1	WSW 2-3	7	10	10	21.4	⊜ sch. p, abd.
23	62.2	63.4	63.4	12.7	14.3	15.6	14.0	9.1	8.5	9.2	75	64	78	NW 3	NW 3-4	W 1	10	4	10	2.6	⊜ sch. n.
24	61.3	63.3	64.5	12.2	14.4	15.8	13.0	10.3	9.5	8.8	85	71	80	W 3	WNW 3	W 1	7	4	10		⊜ sch. n.
25	62.4	62.1	62.0	10.9	14.9	16.2	13.6	9.7	10.6	9.5	77	77	82	SW 1	W 1	W 2	8	10	10	1.0	
26	61.2	60.7	60.2	11.0	14.2	14.2	14.2	10.7	10.7	10.8	90	90	91	WNW 3-4	WNW 4	W 3-4	10	10	10		⊜0 sch. n.
27	58.6	59.0	57.0	12.6	14.2	14.6	13.3	10.4	10.3	10.8	87	84	96	WNW 2	WNW 3	WNW 5	8	10	10	9.4	⊜0 sch. p, abd.
28	53.5	54.4	54.5	9.6	11.4	11.8	10.0	6.6	6.1	**5.7**	65	59	62	NW 4	NW 4	NNW 2	7	8	3	3.0	⊜ sch. n, a.
29	53.4	53.4	52.5	**6.4**	9.7	12.2	9.0	8.6	7.1	6.9	96	67	80	0	NW 1	NNW 2-3	3	6	10●	5.6	⊜0 sch. n.
30	**51.2**	53.1	54.8	8.3	10.7	12.4	10.0	7.6	8.9	8.0	79	85	87	0	NW 2-3	NW 2	7	2	0		
31	56.9	58.5	58.8	9.3	11.3	12.8	10.0	8.1	7.2	6.8	82	66	74	N 2	NNW 3-4	NNW 2	0	3	5	1.0	
M.	758.8	759.4	759.3	11.6	14.2	15.9	13.7	9.8	10.1	9.8	82	75	83		1.5	1.8	1.7	6.5	5.5	6.7	87.1	

Skudenes. 1915.

$H = 1.0$ m, $H_b = 3.6$ m
$C_g = 0.95$ mm bei 727.1 mm

$\varphi = 59^0\ 9'$ N
$\lambda = 5^0\ 16'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.2	754.3	752.8	7.3	9.6	12.7	10.0	7.2	6.3	6.8	82	58	74	NNW 2	NW 4	N 2	7	0	0	0.0	● n, ● sch. a.
2	50.1	49.8	50.9	7.3	10.7	13.2	9.7	7.6	6.4	7.3	79	56	83	N 1	NW 3	N 2	0	0	0		
3	53.9	55.8	57.4	7.2	11.4	14.0	10.3	7.8	7.1	7.7	78	60	82	N 1	NW 2	0	0	0	0		
4	59.3	60.8	61.5	8.2	11.8	14.1	10.6	8.1	8.2	8.8	78	68	94	N 1-2	NNW 2	N 1	0	0	0		
5	62.7	63.7	64.5	8.4	11.7	13.6	12.0	7.7	7.7	7.5	75	67	72	N 1	NW 2	NW 1	2	4	3		
6	66.6	67.7	67.7	10.3	12.0	14.3	13.3	9.9	8.6	10.2	96	71	90	N 0-1	NW 2	NW 1	7	7	10		
7	67.7	67.9	68.9	10.5	13.5	16.2	11.8	10.9	11.1	9.4	96	81	93	SE 0-1	W 0-1	W 0-1	10	10	3		
8	72.0	72.2	72.7	10.3	13.3	17.1	13.4	10.7	11.0	10.4	95	76	91	E 0-1	0	0	3	8	0		
9	74.2	73.9	74.2	9.2	13.2	**17.2**	12.0	10.5	10.8	9.2	94	74	89	0	0	0	0	3	10		
10	74.5	74.5	73.6	8.2	10.7	15.4	11.2	9.3	9.7	7.6	98	75	77	0	W 1	W 1	10	0	10		
11	72.1	70.4	69.0	10.7	12.8	15.6	13.0	10.0	10.7	9.8	91	81	89	N 2	N 3	NW 2	10	0	0		
12	66.7	65.4	63.6	11.2	12.4	13.0	11.7	10.1	9.8	9.2	95	89	91	NNW 1	NNW 1-2	0	10	10	10		
13	59.7	57.7	55.0	7.2	11.9	15.9	14.3	9.1	10.5	11.6	89	78	96	SE 1	SE 2	SE 1	5	7	10		
14	53.8	55.4	58.1	6.0	13.1	13.3	13.0	9.7	9.5	8.6	87	85	77	0	NW 1-2	NE 1	0	10	10		
15	61.0	62.6	62.2	8.6	10.0	13.0	12.0	6.4	6.9	8.0	69	62	76	N 1-2	W 0-1	SSW 2	0	0	10	0.5	
16	58.9	59.7	59.7	9.6	14.2	14.9	13.6	10.6	9.1	8.3	88	72	72	SSW 2	W 2-3	WNW 3-4	0	10	10	1.3	◍ 0 n.
17	63.4	63.8	63.2	9.5	10.8	11.9	9.2	6.5	7.1	6.4	68	68	74	NW 3	NW 2-3	NW 2-3	10	8	5	2.2	◍ 0 n.
18	65.5	66.8	68.0	6.1	7.9	9.9	8.5	5.7	5.6	5.6	72	62	67	NNW 3	N 2-3	N 2	0	2	1	0.3	◍ 0 n. ◍ 0 sch. a, p.
19	70.2	69.9	69.9	**4.6**	7.2	11.2	8.8	**3.8**	5.3	6.3	50	53	74	N 2-3	NNW 2-3	NW 2	0	0	0		
20	71.4	73.0	73.5	5.2	8.3	11.2	8.0	4.3	5.3	6.0	54	53	75	ENE 2	S 2	0	0	0	0		
21	74.2	**74.8**	73.9	4.9	8.9	12.1	10.2	6.3	6.8	7.2	74	65	78	SSE 2	SE 2	S 2-3	9	8	3		
22	74.5	72.5	70.3	9.1	10.2	13.9	11.2	7.8	8.2	8.4	84	69	85	SE 2-3	SE 2	SE 3	6	0	0		
23	66.4	64.1	61.8	9.2	9.8	14.0	13.2	7.4	9.0	8.3	87	76	74	SE 3	SSE 1	SSE 2-3	3	3	7	3.2	
24	57.5	56.4	55.1	7.1	13.2	13.2	13.0	8.7	10.9	**11.2**	77	97	00	SE 1-2	S 2	0	10	10	10≡	12.4	◍ 0 n. ◍ sch. a.
25	53.4	50.6	47.6	11.2	12.4	16.0	13.2	10.5	11.1	10.9	98	82	97	SE 1	0	NNE 0-1	10	3	10●	13.8	◍ n.
26	**44.8**	45.6	46.0	11.2	13.0	13.2	8.2	10.9	10.9	7.3	98	97	91	S 1	SE 1-2	ENE 2-3	7	10	10●	23.2	◍ n.
27	45.8	46.6	47.8	7.0	8.2	10.2	8.2	5.7	5.6	6.0	70	60	74	ENE 1	E 0-1	0	3	3	7	1.9	◍ n.
28	46.4	46.8	46.9	7.3	7.8	10.1	7.0	6.9	6.9	5.3	88	75	71	ESE 2	E 1-2	ENE 2	7	7	10		◍ 0 n.
29	46.7	48.1	49.5	**4.6**	6.4	9.0	7.0	5.1	5.0	5.3	71	58	71	ENE 1	SE 0-1	0	7	3	7		
30	50.7	52.5	54.6	4.9	7.0	9.9	8.0	4.5	5.1	5.4	61	60	67	ENE 0-1	NNW 1-2	NE 1	0	8	7		
M.	761.3	761.4	761.4	8.1	10.8	13.3	10.9	8.1	8.2	8.0	81	71	82	1.4	1.6	1.2	4.5	4.5	5.4	58.8	

Oktober.

1	**754.4**	756.5	758.3	4.4	8.0	9.0	8.0	6.1	7.2	7.1	76	84	89	SE 1	ESE 0-1	SE 2	10	10	10●	5.1	◍ 0 sch. abd.
2	60.6	61.8	64.9	7.3	8.9	11.9	8.2	6.1	6.8	7.0	72	66	87	0	0	ESE 0-1	5	0	7	3.4	◍ 0 n, ◍ 0 sch. a, p.
3	67.4	68.8	71.2	6.2	8.0	10.0	6.3	7.2	8.2	6.8	90	89	96	0	0	0	7	10	0		◍ 0 sch. n.
4	73.6	73.6	72.9	6.2	7.8	13.2	8.0	6.6	7.2	6.0	83	64	75	E 1	E 1-2	NNE 0-1	0	3	0		
5	72.0	71.3	70.4	5.1	6.1	11.9	7.6	6.7	5.7	6.5	96	55	83	NE 0-1	WNW 1	NNE 1	0	0	0		
6	70.6	71.1	71.3	5.1	6.3	11.4	8.0	6.6	8.1	7.6	93	81	94	NE 0-1	0	0	2	0	0		
7	71.2	70.0	68.5	4.6	5.6	12.0	8.0	6.7	7.0	6.7	99	67	83	NE 0-1	0	0	2	2	0		
8	65.8	64.7	64.2	5.1	9.3	11.2	9.0	7.1	7.4	7.2	82	74	84	SSE 2-3	SSE 2	SSE 3-4	0	0	0		
9	65.0	65.6	66.2	7.1	7.6	9.2	9.2	5.6	6.8	6.4	72	79	74	S 2-3	E 3	ESE 1-2	3	10	10		
10	67.3	67.4	67.4	7.2	8.4	11.8	9.6	6.9	7.1	7.7	84	69	87	0	0	0	10	0	10		
11	67.3	66.4	65.7	8.2	9.3	10.6	9.4	6.7	6.6	6.1	82	70	70	SE 3-4	SE 3-4	SSE 3	10	10	10		
12	62.3	61.2	60.7	8.9	10.9	11.6	11.8	7.5	7.8	8.1	76	77	78	ESE 4	ESE 4	ESE 3-4	10	10	10		
13	62.1	63.5	64.4	10.7	11.6	**13.6**	11.7	9.1	9.7	9.5	89	85	94	SE 2	SE 2	SSE 2-3	8	8	10		
14	65.8	67.3	66.5	11.2	11.9	11.8	12.1	9.5	10.2	**10.3**	93	99	98	SSE 3	SSE 2-3	SSE 3	10	10●	10	2.1	◍ 0 a, p.
15	66.8	67.6	67.4	11.3	11.4	11.9	11.7	9.8	10.2	9.6	98	98	95	SE 2-3	SE 2	SSE 2	10	10≡	10	1.1	◍ 0 tr. n, p.
16	67.2	67.7	68.5	11.3	11.4	12.1	10.0	9.4	9.3	8.9	95	89	98	SSE 2-3	0	0	10	10	10	0.4	◍ 0 tr. p.
17	69.5	69.9	70.8	9.8	10.0	11.1	10.0	6.9	5.9	6.6	75	60	72	SSE 2-3	SE 2	SE 2	8	7	10		
18	71.4	72.5	73.5	8.2	8.8	9.7	8.3	5.3	5.4	6.8	63	60	84	ESE 2-3	E 2	0	10	10	10		
19	74.3	74.8	**75.6**	7.6	7.8	9.0	7.9	6.2	6.1	4.7	79	71	59	E 0-1	ESE 1	SE 1	10	10	10	0.2	◍ tr. a.
20	**75.6**	74.3	73.9	5.2	5.4	7.9	5.6	5.5	4.7	4.8	82	59	71	SE 1	ESE 2-3	0	10	10	0		
21	74.0	73.2	73.4	3.7	4.4	7.0	5.6	4.1	4.7	4.2	65	63	62	ESE 2-3	ESE 2-3	E 2-3	6	4	2		
22	73.2	73.6	73.1	4.4	5.0	7.5	6.4	4.3	4.6	4.9	66	60	68	E 2-3	E 1	ESE 0-1	6	0	10		
23	70.7	70.0	70.6	4.9	6.8	7.3	6.6	5.1	5.9	6.2	70	78	85	SE 1	SE 1	E 1	8	8	8		
24	71.0	71.2	71.9	3.6	3.6	6.8	3.2	5.1	4.2	4.1	87	57	71	0	E 0-1	0	8	0	0		
25	71.6	70.8	69.6	**-1.7**	0.3	6.8	2.9	4.4	5.2	4.4	94	71	77	0	NNW 1-2	N 2	0	3	0		
26	66.2	65.8	65.4	0.0	3.0	6.0	2.8	4.8	4.5	4.0	85	65	71	N 2	NNW 2	NNW 1	0	0	0		
27	64.2	63.8	63.3	0.6	1.4	3.9	1.1	3.4	3.4	3.8	66	56	77	SSE 2-3	SE 2	ESE 2	7	3	0		
28	61.3	61.4	63.1	-0.3	0.2	3.1	1.5	3.3	3.7	3.4	71	64	66	ESE 2	SE 2-3	SE 2	0	0	0		
29	65.9	67.0	67.4	0.2	1.6	4.0	3.2	3.8	4.2	4.2	74	69	73	ESE 2	SE 2	SE 2	0	0	0		
30	67.1	66.0	65.0	1.4	2.3	5.9	4.0	**3.2**	5.0	4.5	59	72	73	ESE 3	E 3	ESE 2	8	10	0		
31	62.2	60.9	60.2	2.3	4.0	5.4	3.1	4.7	4.3	4.2	77	65	73	ESE 2-3	SE 2	NE 1-2	9	3	0		
M.	767.7	767.7	767.9	5.5	6.7	9.0	7.1	6.1	6.4	6.2	80	72	80	1.7	1.6	1.4	6.0	5.2	4.7	12.3	

Skudenes. 1915.

$H = 1.0$ m, $H_b = 3.6$ m
$C_g = 0.95$ mm bei 727.1 mm

November.

$\varphi = 59^0\ 9'$ N
$\lambda = 5^0\ 16'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.8	758.4	758.6	-0.2	0.2	4.8	1.7	4.2	4.6	4.1	90	71	78	E 1	E 1	0	0	0	0		
2	58.4	58.4	58.9	0.1	1.0	5.2	3.2	4.3	5.0	4.8	87	75	83	E 0-1	E 0-1	0	0	4	4		
3	60.2	59.7	61.0	0.0	0.0	5.1	1.8	3.8	4.3	4.2	83	66	80	NE 1	NNE 0-1	0	0	0	0		
4	60.8	60.6	60.8	-0.4	-0.4	3.0	0.2	4.2	4.5	4.3	93	79	92	NE 0-1	N 1	N 1	8	10	0		
5	64.4	65.9	66.2	-1.0	0.0	4.6	3.8	3.7	4.6	4.8	79	73	80	NNE 0-1	0	0	0	0	3	1.0	
6	58.8	59.1	58.0	-0.7	7.9	**8.6**	7.8	**7.9**	7.7	7.8	99	92	99	W 2	NW 2	NNW 0-1	10	10	10	6.2	●^{0} sch. früh.
7	51.4	49.3	46.8	7.0	7.9	7.9	6.4	7.1	6.9	6.3	89	88	88	NNW 2	WNW 2	NNW 2-3	10	10	10●	11.3	● sch. n, mg., p, abd.
8	44.9	45.3	45.1	3.6	3.6	5.9	3.5	5.6	6.0	5.6	95	87	95	0	0	0	9	7	7	4.6	● sch. n, tagsüber.
9	43.5	41.6	37.9	3.2	5.1	5.6	5.9	5.0	5.8	5.9	77	85	86	SE 2	ESE 2-3	ESE 3	7	10	10●	6.0	● sch. n, tagsüber.
10	34.7	34.9	34.0	3.3	5.0	4.5	5.6	5.9	5.8	5.8	90	92	85	SE 3	ENE 3-4	NNE 2-3	10●	7	7	1.4	● sch. n.
11	**33.8**	34.8	36.5	2.2	4.1	5.1	4.5	5.6	6.4	5.7	92	97	90	N 0-1	NNE 0-1	N 0-1	10	7	4	1.6	●^{0} sch. n.
12	37.1	37.4	37.0	3.0	3.3	5.2	1.1	5.1	6.0	4.8	88	90	96	NW 1-2	NW 2	0	6	4	8	2.4	●^{0} sch. n, a.
13	36.4	36.2	37.4	1.1	2.0	3.9	3.4	4.6	5.1	5.1	85	84	87	NNE 0-1	N 2-3	NNW 3	9	10	7	0.4	●^{0} sch. n.
14	37.7	38.2	40.4	2.0	4.0	5.1	3.9	5.7	5.3	5.7	93	82	95	NW 3	NW 4-5	NW 4-5	10	10	10●	7.4	●^{0} sch. n, △^{0} sch. zeitw. a, p.
15	45.6	48.4	51.9	1.1	3.8	5.4	2.4	5.6	5.5	4.5	93	82	82	NW 4	NNW 3	N 1-2	8●	8	3	3.2	● u. ● ✱ sch. n, a, p.
16	57.0	59.3	61.9	1.9	2.9	4.1	2.0	4.8	5.1	4.7	85	84	89	N 2	N 2	NNW 1	0	2	0		● sch. n.
17	64.7	65.5	67.0	0.3	1.5	4.6	2.9	4.9	5.5	5.1	96	87	90	N 0-1	N 1-2	0	4	4	5		
18	70.4	72.8	74.9	0.0	0.2	5.0	-1.0	4.4	5.1	3.9	94	78	90	E 0-1	0	0	1	0	0		
19	76.2	76.8	78.2	-1.3	1.3	3.8	2.1	5.0	5.4	4.9	98	90	91	0	NNW 0-1	0	10	0	0		
20	80.8	82.5	**84.2**	-2.7	-0.9	3.9	-1.8	4.0	5.3	3.8	93	87	94	NE 0-1	0	0	0	0	0		
21	83.1	82.4	80.3	-1.8	3.2	4.4	5.1	5.4	5.7	6.0	93	92	92	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10		
22	74.4	70.1	64.4	3.2	6.1	6.3	8.0	6.5	6.9	8.0	93	98	00	S 2	S 2-3	N 2-3	10	10●	10	6.2	●^{0} sch. p, ● abd.
23	60.8	60.1	60.3	0.2	2.2	1.9	2.6	3.7	3.8	3.4	68	71	62	NW 3-4	NW 4	NNW 3	8	8	5	5.4	● ✱ sch. n, a, p.
24	61.8	62.0	62.1	-4.0	1.0	1.6	0.6	4.2	4.5	4.4	85	87	92	N 4-5	NNW 4-5	NNW 4	10●	10	10✱	5.8	✱ sch. n, tagsüber.
25	59.7	59.3	59.3	-2.0	-1.3	-0.2	-0.4	3.2	4.3	3.9	77	95	87	NNW 3	NNW 2-3	0	4	0	3		✱ sch. n.
26	64.3	66.7	68.5	**-6.9**	-3.8	-2.4	-3.6	**2.5**	3.2	2.7	72	82	77	NE 1-2	0	0	0	0	0		
27	67.9	67.1	64.9	-6.8	0.0	2.4	3.6	4.4	5.1	4.9	96	93	83	ESE 1-2	ESE 0-1	SSW 2-3	10✱	10	10	7.2	✱^{0} mg., a.
28	59.1	57.3	55.7	0.0	5.2	5.2	6.2	5.2	6.4	6.7	78	97	94	SW 3	W 3-4	S 3	10	10●	10●	7.0	●^{0} n, tagsüber, spätabd.
29	55.1	54.1	52.4	5.0	5.7	4.2	2.6	4.7	5.4	4.3	68	87	77	WSW 1-2	S 2-3	SSE 2	10	10	0		
30	46.2	43.8	44.9	1.5	3.4	2.8	1.0	3.9	5.2	5.0	66	93	00	SSE 2-3	ESE 2-3	E 4	10	10●	10✱	3.7	●^{0} u. ● ✱^{0} sch. tagsüber.
M.	756.9	756.9	757.0	0.4	2.5	4.2	2.8	4.8	5.3	5.0	86	86	88	1.7	1.8	1.4	6.5	6.0	5.2	80.8	

December.

1	746.2	746.4	746.8	0.4	3.4	3.9	3.0	5.1	5.4	5.3	87	88	93	E 2	E 2	E 2	10	10●	10●	13.1	●^{0} sch. tagsüber.
2	49.6	49.5	49.3	2.4	3.3	4.2	4.3	5.5	**5.9**	**5.9**	95	96	96	0	0	SSW 2-3	10	10	10	3.2	●^{0} sch. n, a, p.
3	50.9	50.5	48.7	0.9	1.2	1.6	0.4	2.9	3.5	4.4	58	67	92	NNW 1-2	0	0	1	10	10✱	7.6	●^{0} sch. n, ✱^{0} sch. p, abd.
4	47.7	47.4	47.9	-1.3	-0.2	1.6	0.8	4.0	4.8	4.2	87	93	86	SSE 1-2	SSE 2-3	S 0-1	3	10	6	8.8	✱ sch. n, tagsüber.
5	48.8	51.0	53.3	-1.9	0.5	2.3	2.4	4.5	3.2	4.8	94	59	88	SSE 2	S 1	SW 1	8	8	5	4.0	✱ sch. n, tagsüber.
6	48.6	43.3	35.4	-1.1	2.3	2.2	2.7	3.2	3.5	3.9	59	64	70	SE 2	E 3-4	ESE 4-5	10	10✱	10	7.9	✱ sch, p, ●^{0} sch. abd.
7	36.2	39.2	38.9	-0.8	3.6	4.2	**6.0**	5.4	5.6	**5.9**	92	90	85	S 4	ESE 2-3	SE 2	10●	10	10	2.2	●^{0} sch. n, a.
8	**35.0**	35.2	37.3	3.1	3.6	3.7	3.6	5.2	5.0	5.2	88	83	88	SSE 1-2	0	S 1	3	6	10	12.8	●^{0} sch. abd.
9	47.1	52.3	51.6	0.4	0.9	2.1	2.8	4.3	3.9	3.6	87	73	64	NW 4-5	NNW 1-2	NNW 2	10●	3	10	0.0	● ✱ sch. n.
10	49.9	49.7	47.3	0.0	1.9	2.4	1.3	4.3	3.7	3.9	82	68	78	SSW 0-1	SE 1-2	ESE 1-2	10	10	10		
11	45.8	43.6	42.2	1.2	1.7	1.3	-0.8	4.9	4.9	4.2	94	96	97	E 2	ENE 1	0	10	10	10	1.0	✱^{0} sch. abd.
12	42.9	45.4	48.6	-1.6	-1.2	-1.6	-1.7	3.6	3.4	2.8	86	83	70	NE 1-2	N 1-2	N 2	10	8	0	5.2	✱^{0} sch. n.
13	53.3	54.8	59.0	-2.2	2.8	2.2	0.2	3.7	4.4	2.8	66	82	60	NNW 3	NW 2-3	NNW 2	10	10	7	3.7	✱ sch. n.
14	60.7	59.2	56.5	-2.2	-1.8	1.2	0.8	3.3	4.3	4.9	83	85	00	NE 1	E 1-2	SE 2	4	10	10●	4.0	✱^{0} sch. n, a, ● ✱^{0} u. ●^{0} sch. abd.
15	50.7	50.7	51.6	-1.8	2.8	3.1	3.8	4.8	5.5	5.8	86	96	97	SE 2	ESE 2	SSE 2-3	10●	10●	10●	9.4	●^{0} sch. n, tagsüber.
16	52.1	52.6	53.0	1.9	4.1	3.9	1.5	5.6	4.8	4.9	92	78	94	S 1	SE 2	SE 2-3	10●	10	10	6.3	●^{0} sch. n, ● ✱^{0} sch. p, abd.
17	54.3	55.6	57.3	0.9	3.8	4.3	3.9	5.4	5.7	5.6	90	92	92	SSE 2	SE 2	S 1	10	10●	10	6.9	●^{0} sch. p.
18	62.3	64.3	65.5	1.3	1.6	2.0	1.2	4.4	4.4	4.6	85	82	91	N 1-2	NNW 1-2	NNW 1-2	0	4	0	2.4	✱^{0} sch. p, abd.
19	67.1	**67.7**	67.0	-1.6	-1.3	0.0	0.2	3.9	4.0	4.1	92	87	88	N 1	NNW 2	NNW 0-1	3	10	10	2.4	✱^{0} sch. n, a, p.
20	66.4	67.4	66.8	-3.9	-3.0	-4.0	-5.4	3.0	2.8	2.6	81	82	85	N 1-2	N 0-1	N 1	0	0	0		
21	62.7	61.4	60.5	-7.4	-2.0	-0.9	-1.7	2.5	3.4	3.5	62	80	85	E 1-2	ESE 2	ESE 2	10	10	8		
22	58.8	58.2	58.7	-5.7	-3.7	-2.9	-6.3	2.7	2.8	1.5	77	76	52	0	SSE 2	SE 3	10	10	6		
23	55.9	54.2	53.9	-9.2	-9.2	-8.0	-9.2	**1.2**	1.3	1.5	52	50	65	ESE 3-4	E 4-5	ESE 5	1	4	3		
24	50.5	48.9	47.2	**-9.9**	-6.4	-6.2	-4.3	1.4	2.1	2.1	49	72	61	ESE 5	SE 5	SE 4-5	10	10	10		
25	45.0	43.5	43.5	-6.4	-2.2	-0.5	-0.8	1.9	3.2	3.6	48	52	82	ESE 4-5	ESE 3-4	ESE 4	8	10	10✱	1.2	✱^{0} sch. abd.
26	45.3	46.7	50.3	-2.3	1.4	2.2	2.4	4.2	4.6	3.6	81	86	65	SE 3	SE 2	0	10	10	10	0.4	✱^{0} sch. n, a.
27	53.7	52.7	49.1	0.2	1.0	1.2	2.4	3.7	3.5	3.7	75	70	68	SSE 1-2	SE 2	SE 2	10	10	10		
28	50.0	55.5	58.3	-0.4	1.6	1.0	-1.4	2.9	3.1	3.0	56	62	72	E 2	N 1	E 1	10	0	0		
29	62.6	63.4	64.2	-3.0	-2.0	0.2	-2.2	3.0	2.8	2.9	76	60	73	E 1	E 1	0	0	0	0		
30	63.3	63.3	63.1	-4.0	-4.0	-0.2	0.4	2.5	3.6	4.0	72	79	84	E 0-1	E 1-2	SE 3	0	2	0		
31	59.1	56.6	53.4	-4.1	2.9	4.0	4.7	4.5	4.7	5.4	79	77	84	SSE 1-2	SE 3-4	SSE 3-4	10	10	10	2.2	●^{0} tr. abd. von 7 p an.
M.	752.3	752.6	752.5	-1.9	0.2	1.0	0.5	3.8	4.0	4.0	78	78	81	1.9	1.9	1.9	7.1	7.9	7.3	104.7	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1915.

$H = 43.0$ m, $H_b = 44.4$ m — $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_\eta = 1.05$ mm bei 783.8 mm — **Januar.** — $\lambda = 5^0\ 19'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	743.6	742.3	739.5	3.2	3.2	3.3	5.3	4.6	4.5	4.1	80	78	62	SSE 1-2	SSE 0-1	SE 1	10●	10	10	1.0	●^{0} n, a, ● tr. p.
2	34.1	32.7	33.9	2.7	5.0	6.2	6.6	2.8	3.3	3.5	44	46	49	E 3-4	E 1	SE 1	10	10	8	0.1	
3	36.4	38.5	40.8	4.8	5.9	**6.9**	5.2	4.7	4.3	3.5	68	57	53	S 2-3	SE 0-1	ESE 0-1	10●	9	3	0.2	●^{0} sch. n, a.
4	44.1	47.5	49.3	4.2	4.7	3.4	1.7	2.5	3.1	3.1	38	54	60	E 1-2	SSE 0	S 0-1	1	10	2		
5	50.6	50.4	50.1	-0.9	-0.2	1.5	0.5	2.8	3.4	3.0	61	67	62	SE 0	SW 0-1	SSE 0-1	1	10	10		
6	50.6	51.2	50.8	-0.6	-0.1	1.5	0.9	2.9	3.9	4.0	65	76	80	S 0-1	SSE 1	SE 0-1	10	10	10	0.1	
7	47.2	44.4	41.7	-0.7	-0.2	1.0	-0.5	4.2	3.6	3.8	92	72	86	SE 0-1	W 0-1	SSE 0	10✳	9	10	0.0	✳^{0} sch. n, ✳ fl. a.
8	37.8	38.6	38.9	-4.3	-4.3	-2.3	-2.1	2.5	2.8	2.7	75	73	69	SE 0-1	0	SSE 0-1	1	10	10		
9	39.3	40.1	41.5	-4.4	-1.3	-1.7	-3.3	3.3	3.3	2.6	78	82	74	SSW 0-1	0	0	6	3	8	0.8	
10	43.2	42.9	42.1	-4.4	-1.5	0.0	-0.1	3.7	4.3	4.3	90	92	94	ESE 1	SE 1	SSE 1	10✳	9✳	9	6.3	✳^{0} sch. n, ✳ a, ✳ sch. p.
11	37.9	37.0	38.1	-1.8	-0.6	0.4	-2.2	3.2	2.6	2.9	73	55	75	W 0-1	ENE 0-1	0	3	5	0		✳^{0} sch. n.
12	45.6	50.5	54.5	-5.5	-5.3	-3.7	-6.4	2.4	2.7	**1.9**	78	78	69	S 0-1	S 0-1	S 0-1	0	0	0		
13	56.6	54.7	49.9	**-6.9**	-6.4	-1.7	-0.4	2.2	3.0	4.2	79	74	94	SE 0	E 0-1	SSE 1-2	7	10	10✳	5.0	✳^{0} sch. p.
14	44.7	44.8	42.6	-6.7	1.9	3.8	3.1	4.8	5.6	5.2	91	93	91	SSE 2	S 1-2	S 2-3	10	10●	10●	52.7	✳ sch. u. ● ✳^{0} sch. n, ● ✳ u. ●^{0} a, ● p.
15	32.5	31.0	**30.9**	1.5	5.2	4.1	3.3	5.9	5.4	5.3	89	88	92	SW 2	SSW 0-1	SSW 0-1	10●	9●	10●	5.8	● u. ●^{2} n, ●^{0} sch. a, ●^{0} p.
16	31.4	34.1	36.1	2.8	2.8	2.4	1.2	5.3	4.7	3.9	94	85	78	NNW 0-1	NNW 1	NW 1	10	9	10	0.1	● sch. n, ●^{0} sch. a, ✳^{c} sch. p.
17	44.2	51.5	56.2	0.3	1.0	0.9	-0.3	2.9	2.3	2.8	58	46	63	NNE 1-2	NNE 1-2	NW 0-1	9	1	0	0.1	✳^{0} sch. n.
18	60.2	61.7	**63.1**	-3.3	-2.6	0.6	-1.1	3.4	4.2	3.5	89	87	82		W 0	SSE 0-1	10	5	0	2.3	✳^{0} sch. n.
19	58.6	56.7	54.9	-2.9	-0.2	3.3	5.0	4.4	5.5	6.3	98	95	97	SSE 2-3	S 1-2	S 1	10✳	10●	10●	42.2	✳ sch. n, ✳^{0} u. ●^{0} a, ● p.
20	50.1	43.7	42.3	-0.2	5.7	5.8	5.2	**6.7**	6.6	5.3	99	96	80	SSE 1	S 2-3	WSW 0-1	10●	10●	10	7.7	● n, ●^{0} a, ●^{0} u. ● sch. p.
21	36.8	34.4	34.6	1.4	1.4	3.2	3.8	4.8	5.0	5.4	94	87	90	WSW 0	0	WNW 0-1	10	10●	10●	1.9	●^{0} sch. n, ● tr. a, ●^{0} sch. p.
22	40.0	41.8	43.2	1.4	1.6	1.4	0.6	5.0	4.9	4.7	96	96	98	SW 0	W 0	0	10	10✱	10✳	3.8	●^{0} sch. n, ≡ ●^{0} u. ● ✳^{0} a, ● ✳^{0} u. ✳^{0} p.
23	47.3	50.2	51.5	0.5	2.0	2.4	1.1	4.0	4.7	4.3	75	85	87	SE 0-1	0	SSW 0-1	10	10	7		✳^{0} sch. u. ● ✳^{0} sch. n.
24	52.0	51.8	51.7	-1.9	-1.9	1.0	-1.3	3.6	3.8	3.8	90	77	90	SW 0	SSE 0-1	SSE 0	0	7	0		
25	51.0	50.9	50.8	-2.2	0.6	1.7	1.3	4.2	4.1	4.4	89	78	87	SSE 0-1	SE 0-1	SE 0-1	10	10	10		▯ p.
26	49.6	50.4	52.3	-0.2	0.3	1.3	-1.3	4.1	4.2	3.8	87	83	90	WNW 0-1	SE 0	ESE 0-1	0	3	0	0.7	
27	52.3	51.6	50.8	-1.3	0.8	1.6	0.8	4.7	4.8	4.5	96	93	92	SE 0-1	WNW 0-1	0	10	10	9	1.5	✳^{0} sch. n.
28	47.8	45.1	43.4	0.1	0.1	0.6	1.6	4.5	4.7	3.8	98	98	75	E 1	ESE 1-2	N 1-2	10✳	10✳	1	6.0	✳^{0} sch. n, ✳ sch. a, ✳^{0} sch. u. ●^{0} sch. p.
29	44.9	46.2	48.8	0.0	0.0	1.3	-1.1	3.6	4.0	3.4	78	80	80	N 1-2	N 1-2	0	1	1	0	0.0	
30	49.4	49.3	48.1	-2.8	-1.3	1.0	-1.6	3.8	4.5	3.9	92	90	96	SSE 0-1	NW 0-1	SE 0-1	10	9	6	1.7	✳^{0} sch. n, ✳ sch. a, p.
31	45.0	44.7	45.7	-1.6	-0.3	1.0	-0.2	4.1	4.1	3.8	90	83	85	ESE 1	SSE 1	SSE 1	10	9	8	0.0	✳^{0} sch. n, a.
M.	745.3	745.5	745.7	-1.0	0.5	1.7	0.8	3.9	4.1	3.9	81	79	80	0.9	0.7	0.6	7.4	8.0	6.5	140.0	

Februar.

1	747.9	749.9	749.7	-0.7	1.4	3.0	3.8	3.8	4.9	5.0	74	87	83	SSE 2	SSE 2	S 3	10	10	10	11.0	
2	43.9	42.3	41.7	1.2	3.2	3.5	5.7	5.0	5.4	**6.3**	87	92	93	S 3-4	S 3	S 3	10●	10●	10●	62.4	● n, a, p.
3	45.0	49.7	50.5	2.6	3.8	5.6	4.9	5.4	5.9	3.8	90	86	58	SE 1	S 1-2	S 2-3	9	9	0		● n.
4	50.4	53.1	55.5	3.7	8.7	**9.7**	8.5	6.0	6.2	5.7	72	69	69	S 3	S 2-3	S 2-3	10	5	10●	0.0	●^{0} sch. p.
5	58.6	60.1	61.0	8.1	8.4	9.2	4.9	3.9	3.4	4.0	48	39	61	S 1-2	SSW 2-3	NW 0-1	10	7	0		●^{0} sch. n.
6	61.5	63.5	**65.3**	1.6	1.6	3.1	-1.8	3.3	2.4	2.4	63	41	60	NW 0-1	ENE 1-2	SW 0-1	0	1	0		
7	64.6	63.6	60.1	-4.0	-4.0	0.3	-3.8	2.6	3.1	2.5	77	66	73	SSE 0-1	ESE 0-1	SE 0-1	0	5	0		
8	50.1	45.9	47.1	**-6.2**	-3.1	2.5	1.0	**1.4**	3.1	4.3	38	56	87	W 0-1	ENE 1-2	SSE 3	8	10✳	10✳	1.5	✳^{0} sch. a, p.
9	51.0	51.4	52.6	-3.1	1.9	3.6	5.7	4.5	4.9	4.3	86	83	63	SSE 1-2	SSE 1-2	SSE 2	4	10●	3	1.1	✳^{0} sch. n, ● ✳ sch. u. ●^{0} a, ●^{0} sch. p.
10	53.5	54.6	55.0	1.7	5.2	5.7	5.2	2.8	3.0	3.9	43	44	58	ENE 2-3	ENE 2	W 0-1	4	9	10		
11	53.1	52.2	50.1	2.1	2.1	5.6	4.8	3.9	4.1	3.8	73	61	59	SSE 0	WSW 0-1	NW 0-1	1	7	3		
12	49.0	50.6	50.3	1.3	3.0	2.8	0.8	4.8	5.0	4.7	85	89	96	S 0-1	SSE 0-1	0	10	10●	10✳	2.1	●^{0} a, ●^{0} u. ✳^{0} p.
13	47.6	45.7	42.8	0.0	0.0	2.1	-1.2	4.6	4.3	3.9	00	80	92	0	0	SSE 0-1	10✳	10	0	0.0	✳^{0} sch. n, ✳ fl. a.
14	40.4	40.7	41.8	-4.2	-4.2	1.2	-1.6	3.0	2.9	2.8	91	59	70	SE 0-1	W 0-1	W 0	0	0	0		
15	44.7	47.3	49.8	-4.7	-4.2	1.0	0.3	2.7	3.0	3.3	81	60	71	SSE 0-1	NNE 1	N 0-1	0	0	0		
16	54.3	57.0	58.4	-4.2	-1.2	1.1	-1.9	3.5	3.9	3.4	84	79	86	SE 0-1	NW 0-1	ESE 0-1	1	0	0		
17	56.4	52.9	45.7	-3.4	-2.6	2.1	-0.1	3.4	2.1	4.0	89	40	87	W 0-1	SSE 1-2	SE 0-1	5	10	10✳	0.9	✳^{0} sch. p.
18	38.1	36.0	36.7	-3.5	4.0	2.8	4.1	4.2	5.0	5.4	69	89	88	S 1-2	S 2	S 2-3	10	10●	8	8.4	✳^{0} sch. n, ● ✳^{0}, ●^{0} u. ● a, ●^{0} sch. p.
19	33.9	33.1	32.5	2.6	4.8	5.4	4.6	5.5	5.4	5.0	86	80	79	SSE 1	S 1	S 1-2	10	10	10●	2.9	● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
20	**31.3**	32.4	34.2	3.0	3.9	4.0	3.7	5.0	5.3	5.1	82	87	85	S 0-1	SSE 0-1	S 1-2	10	10●	10	3.2	● sch. n, ●^{0} sch. u. ● sch. a, ●^{0} sch. p.
21	36.5	37.2	37.8	2.4	3.6	4.3	2.8	4.3	4.6	3.9	73	74	69	SSE 1	SSE 1-2	SSE 0-1	9	10	8	1.4	●^{0} sch. n, ● sch. a.
22	37.8	38.0	39.5	1.9	2.5	4.3	1.7	3.8	3.5	4.1	69	57	80	S 0-1	S 0-1	S 1-2	10	9	10✳	0.0	✳ fl. p.
23	43.0	45.1	47.4	1.1	1.6	3.1	1.2	4.2	3.6	3.4	82	62	67	W 0-1	WNW 0-1	0	10	4	1	0.1	✳^{0} sch. n.
24	51.8	54.1	57.1	0.1	0.1	1.5	-0.3	3.7	3.5	2.6	79	69	60	N 1-2	NNW 1-2	N 1	10	6	0		✳^{0} sch. n.
25	60.7	60.8	60.8	-4.8	-2.9	1.0	0.3	2.3	4.0	4.2	64	81	90	SE 0	SE 2	SE 1-2	7	10✳	10✳	3.0	✳ fl. a, ✳ sch. p.
26	61.8	60.1	56.4	-4.4	1.7	3.4	3.4	4.8	5.2	4.6	93	88	78	ESE 1	SSE 2-3	S 2	10	10	10	4.4	✳ sch. n, ●^{0} sch. a.
27	46.0	43.8	43.5	1.6	2.6	2.0	1.6	4.8	4.9	4.7	87	93	91	S 3	SSE 2	SSE 1	10●	10✱	10	14.5	● sch. n, ● u. ● ✳ a, ● ✳ sch. p.
28	37.6	38.1	38.5	1.0	1.7	1.9	1.0	2.7	4.4	4.3	51	84	87	SW 0-1	W 0-1	WNW 0	10	10	10	0.1	✳ fl. a, ✳^{0} sch. p.
M.	748.2	748.5	748.6	-0.3	1.6	3.4	2.1	3.9	4.2	4.1	76	71	76	1.1	1.3	1.2	7.1	7.6	5.8	117.0	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1915.

$H = 43.0$ m, $H_b = 44.4$ m

$C_g = 1.05$ mm bei 783.8 mm

$\varphi = 60^0\ 24'$ N

$\lambda = 5^0\ 19'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	**737.4**	739.3	742.3	1.0	2.1	3.6	-0.3	2.6	2.7	2.9	48	46	65	ENE 1-2	NE 0-1	SE 0-1	10	10	3		
2	48.3	51.4	54.3	-1.3	0.0	2.5	1.0	2.7	3.1	3.0	60	56	62	SSE 1	S 1	SSE 1	9	10	7		
3	58.0	58.8	57.8	-2.8	-1.8	3.2	0.8	2.9	2.3	2.4	72	40	49	0	SSE 1	S 1	1	9	10	2.0	
4	54.9	53.7	51.6	-2.1	-0.6	1.4	0.1	3.4	4.0	4.5	71	78	98	SSE 1	S 2-3	S 2	10*	10*	10*	6.6	* sch. n, * a, p
5	51.8	51.6	48.9	-0.8	0.8	3.2	1.0	4.5	4.4	4.6	92	76	92	WNW 0-1	NW 0	ESE 0-1	10*	10	10*	5.3	* sch. n, * fl. u. ● tr. a, ● *^{0} sch. p.
6	49.8	50.4	51.0	0.0	0.0	0.1	-0.6	4.6	4.5	4.4	00	98	00	SSE 1	S 1-2	S 2	10*	10*	10*	12.3	*^{0} sch. n, * sch. a, * p.
7	52.3	54.4	58.7	-0.8	0.3	0.7	0.6	4.6	4.9	4.6	98	00	96	SE 0-1	0	ENE 0-1	10*	10*	10	11.1	* sch. n, *^{0} u. * a, * u. ● *^{0} p.
8	66.8	**67.9**	67.7	-2.9	-2.9	-0.8	-1.3	3.6	3.6	3.6	98	83	86	SE 0-1	SSW 0-1	S 0-1	10*	10*	10	3.2	*^{0} sch. n, a, * fl. p
9	62.1	62.2	62.2	-2.9	-0.5	3.1	1.1	4.0	4.6	4.6	90	81	92	SE 1	0	SSE 0-1	10*	10	10●	4.1	* sch. n, *^{0} sch. a, ● *^{0} sch. p.
10	58.7	57.1	55.8	-0.6	1.9	3.0	3.3	4.9	5.5	5.5	93	96	95	SE 1	SE 0-1	SE 1	10●	10●	10●	6.5	● sch. n, ●^{0} a, ●^{0} sch. p.
11	53.8	54.9	56.0	1.8	3.4	4.7	4.0	5.7	6.3	6.1	98	98	00	SSE 0-1	SSE 0-1	SSE 0-1	10●	10●	10●	5.0	●^{0} sch. n, ●^{0} a, ≡ ●^{0} p.
12	57.0	56.6	54.9	2.9	3.2	5.3	4.0	5.8	6.6	6.1	00	99	00	SSE 0-1	SE 0-1	SSE 0-1	10≡	10≡	10≡	9.6	●^{0} n, ≡ ●^{0} a, p.
13	51.6	52.5	52.1	3.1	3.8	5.2	4.7	6.0	6.6	6.4	00	00	00	SSE 0-1	SE 1	SSE 1	10≡	10≡	10●	2.7	● sch. n, ≡ ●^{0} a, ●^{0} sch. p.
14	55.3	56.0	54.4	3.7	4.3	5.3	4.6	6.2	6.6	6.3	00	99	00	0	WNW 0-1	SE 0-1	10≡	10●	10	3.5	●^{0} n, ≡ ●^{0} a, ●^{0} sch. p.
15	53.6	51.3	50.9	4.3	5.3	**6.2**	4.5	6.6	**7.1**	6.2	99	00	98	W 0-1	WNW 2-3	NW 0-1	10●	10●	10	5.7	●^{0} sch. n, ●^{0} u. ● a, ≡ ●^{0} p.
16	52.0	54.2	55.1	-1.8	-1.8	-2.0	-3.1	3.8	2.7	2.8	94	68	78	N 1	N 1-2	NNE 1	9*	3	3	1.5	*^{0} sch. n, a, p.
17	51.8	49.5	50.3	-5.8	-5.8	-1.7	-2.3	2.8	3.8	3.0	95	94	77	SE 0-1	SSE 0-1	N 0-1	3	10*	0	5.2	*^{0} sch. n, * a, *^{0} sch. p.
18	52.5	52.9	52.1	**-7.0**	-3.5	1.3	-1.6	2.7	3.7	3.5	76	72	86	SE 0-1	SSW 1	S 1	7	3	7	4.7	
19	47.7	47.4	47.3	-3.6	-2.1	2.2	-1.7	3.4	3.8	3.6	87	72	88	SE 1-2	WSW 0-1	SSE 0-1	5	4	2	3.0	* sch. n, *^{0} sch. a.
20	49.3	50.1	47.6	-3.1	-2.6	0.2	-1.1	2.3	1.7	2.8	62	36	67	NE 1	WSW 0-1	SSE 2	5	10	9	11.0	*^{0} n.
21	47.2	47.9	45.9	-2.6	-0.6	2.4	3.0	4.2	4.0	3.7	96	74	64	NNW 1	SSE 1-2	WSW 0-1	10*	10	10	2.1	* sch. n, *^{0} sch. a, * sch. p.
22	52.8	58.5	61.7	-0.9	2.5	3.5	0.3	3.1	3.4	3.1	57	58	66	NW 1-2	WNW 1-2	N 0-1	8	5	1	1.5	*^{0} sch. n, △ sch. a.
23	61.7	60.5	57.9	-3.0	-1.4	3.6	3.1	3.2	2.2	2.6	78	37	46	SE 0-1	S 2	SSE 2	1	1	2	2.0	
24	54.5	55.3	56.8	-1.7	2.0	2.9	0.9	5.0	3.7	3.8	94	66	77	SE 1	N 1-2	N 1-2	10●	10	2	1.6	●^{0} n, ●^{0} u. ● *^{0} a.
25	58.7	58.3	56.4	-1.9	0.1	3.3	-0.7	3.7	3.0	3.8	79	52	86	N 1	N 1	N 0-1	0	7	10	1.7	*^{0} sch. n, * sch. p.
26	54.6	54.1	53.7	-3.3	-2.2	2.0	-0.4	2.3	2.0	2.3	59	38	52	N 1-2	NNW 1	SE 0-1	0	0	0		*^{0} sch. n.
27	53.8	53.4	53.5	-4.8	-3.5	0.8	-1.1	2.8	2.0	1.8	80	41	43	ENE 0-1	NE 0-1	NNE 0-1	5	3	1		
28	54.7	55.8	55.8	-6.0	-5.0	-0.3	-1.8	2.0	**1.4**	2.6	64	32	66	SSE 0-1	WNW 0-1	NW 0-1	0	3	1	0.0	
29	51.4	46.9	43.8	-5.0	-2.4	-0.6	0.4	2.6	4.1	4.3	69	92	90	SE 1-2	SSE 2-3	SE 0-1	10*	10*	10	4.2	*^{0} sch. mg., *^{0} a, * p.
30	47.7	49.1	50.2	-2.4	-1.4	0.9	-3.0	2.8	4.1	3.4	68	84	94	N 0-1	NW 0-1	N 0-1	5	6	10*	2.2	*^{0} sch. n, a, p.
31	52.7	54.3	53.2	-5.3	-3.6	1.2	-1.5	3.3	3.3	3.7	95	65	90	SE 0-1	WSW 0-1	SSE 1-2	10*	9	10*	6.0	*^{0} sch. n, a, p.
M.	753.4	753.7	753.5	-1.8	-0.4	2.1	0.5	3.8	3.9	3.9	83	72	81	0.8	1.0	0.9	7.4	7.8	7.0	124.3	

April.

1	746.2	747.5	757.9	**-3.8**	3.4	3.4	-0.5	5.4	4.6	**3.2**	93	78	73	WSW 0-1	WSW 1	NNW 1-2	10	10	6	2.2	* sch.u. ●^{0} n, ●^{0} sch.u. ●*^{0} sch.a, * sch.p
2	59.8	57.3	52.9	-2.8	-1.0	1.4	2.0	4.0	4.1	4.7	94	82	89	NW 0-1	SSE 1-2	SSE 1-2	10*	10	10●	7.2	* sch.u. *^{0} sch. n, *^{0} a, *^{0} u. ●^{0} p.
3	51.1	49.8	46.8	-0.8	3.5	3.8	4.3	5.1	5.7	5.6	87	95	90	SSE 0-1	S 1-2	SSE 2	10	10●	10	17.1	● n, ●^{0} sch. a, ● sch. p.
4	42.1	42.6	42.7	2.8	4.3	6.5	4.7	5.9	6.4	5.5	96	88	86	S 1	S 1	SSE 1	9	9	7	10.7	● sch. n. a.
5	42.3	44.8	46.2	3.3	3.8	6.4	4.6	5.6	6.1	5.9	93	86	94	SSW 2-3	SSW 1-2	S 1-2	10●	10	10	11.1	●^{0} u. ● n, ● a, ●^{0} sch. p.
6	45.9	43.9	41.1	3.0	4.7	7.8	5.0	5.2	4.3	4.4	81	56	68	S 1-2	S 1-2	S 1-2	7	5	10		
7	32.8	**31.4**	32.0	4.5	6.9	7.5	3.6	3.6	4.4	5.3	48	58	90	SSE 1-2	S 2-3	SE 0	10	10●	10	3.0	● tr. a, ●^{0} sch. p.
8	33.8	35.0	34.4	2.6	3.7	7.4	6.5	4.8	5.5	3.4	80	72	47	SSE 1-2	SE 1	SE 0-1	3	7	10	0.0	●^{0} sch. n, a, p.
9	36.1	39.6	43.3	2.2	4.6	7.1	4.4	4.2	4.7	5.0	67	62	80	NW 0-1	NNW 0-1	NW 1-2	7	7	4		
10	49.0	52.6	50.0	2.1	3.2	8.5	5.8	4.8	4.3	5.0	83	52	73	NNW 0-1	WNW 0-1	WNW 0-1	0	1	1		
11	61.1	63.6	65.0	0.6	2.4	9.3	6.2	4.8	5.3	4.0	87	61	56	NE 0-1	WSW 0-1	S 1	1	7	10		
12	62.4	58.9	58.8	2.3	6.0	7.2	3.0	4.5	4.8	5.3	65	64	93	S 2-3	S 2-3	SSE 1	10	10●	10●	8.7	● tr. a, ●^{0} u. ● p.
13	60.3	59.8	59.9	2.6	2.9	8.0	5.1	5.2	4.8	4.9	93	60	75	NW 0-1	NNW 1	NNW 0-1	0	1	0		●^{0} sch. n.
14	59.9	59.2	58.5	0.5	3.0	8.7	5.5	4.6	5.0	5.3	81	59	79	SE 0-1	SSW 2	S 2	0	2	10	7.3	
15	56.0	55.7	55.7	2.6	3.9	4.3	5.0	5.6	5.7	6.0	92	92	92	SSE 2	SSE 1	SE 0-1	10●	10●	7	7.7	● sch. n, a.
16	50.6	47.7	48.6	3.6	5.0	5.3	3.0	6.1	5.8	4.4	94	87	78	S 2	SSW 1-2	W 1	10●	10	10	10.2	● sch. n, a, ●^{0} sch., △^{0} sch.u. ● * sch. p
17	55.4	58.5	60.1	-0.1	0.7	2.8	2.2	4.4	4.7	4.0	90	84	75	NW 1-2	NNE 0-1	W 0-1	3	7	10	6.3	* sch.u. △^{0} sch. n, * sch. a, *^{0} sch. p.
18	57.8	56.3	54.0	0.4	2.6	6.4	4.8	5.1	6.1	5.8	93	86	90	SSE 1-2	SSE 1-2	S 3-4	10●	10	10●	25.7	●^{0}, △^{0} sch.u. ● *^{0} sch.n, ●^{0} sch.a, ● sch.p
19	51.4	46.8	47.7	2.5	5.5	5.1	5.9	6.3	6.0	6.6	94	92	96	S 1-2	SSE 2	SSW 1-2	10●	10●	10●	13.5	● n, a, ● u. ●^{0} p.
20	45.7	43.8	48.8	3.9	6.1	7.0	1.8	6.6	7.3	4.9	95	98	93	SSE 2-3	S 1-2	NNE 0-1	10●	10●	10●	31.4	●^{0} sch. n, ● a, ● u. ● * p.
21	59.9	52.9	53.6	-0.4	2.0	3.4	2.6	4.5	4.7	4.8	85	80	85	S 1	WSW 1	WSW 1-2	6	10	10	8.4	● * n, * sch.u. △ sch. a, *^{0} sch.u. △^{0} sch.p
22	57.6	60.1	61.2	0.7	2.3	5.7	3.4	5.3	3.6	4.9	98	52	83	ESE 0-1	NW 1	SSE 0-1	10●	5	10●	5.9	● sch.u. ● * sch.n, ● * a, ●^{0} sch. p.
23	62.8	63.9	63.5	0.5	3.1	4.4	3.6	5.0	5.7	4.6	88	92	78	SSE 1-2	SSE 1	SSE 1	10●	10●	10	2.0	● * sch. u. ●^{0} sch. n, ●^{0} sch. a, p.
24	61.9	61.7	62.0	2.8	4.6	5.5	5.0	4.5	4.9	5.5	71	72	84	S 2	SSE 1	SSW 0-1	10●	10	10	0.1	●^{0} sch. u. ● *^{0} sch. früh, ●^{0} sch. a. ◎ tr. p
25	63.1	64.1	64.4	3.7	5.9	10.0	7.8	5.8	5.7	6.2	84	62	79	N 0-1	NW 1	NW 0-1	3	3	7	0.1	
26	65.7	66.9	67.8	5.8	7.1	8.5	7.3	**7.5**	7.2	6.2	00	87	82	NW 0-1	NNW 1-2	NNW 1	10≡	10●	3	0.0	≡ ●^{0} n, a, ● tr. p.
27	70.7	71.0	**71.2**	4.3	6.5	**11.2**	6.6	4.6	5.6	6.2	64	57	85	W 0-1	W 0-1	N 0-1	3	5	7	0.5	
28	69.1	67.3	65.2	5.3	6.5	6.9	6.4	6.6	7.0	6.3	91	94	88	W 0-1	WNW 1	NW 1	10	10●	10	0.5	≡ ●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
29	63.6	61.0	58.5	4.7	5.7	8.0	6.0	5.5	6.2	6.4	80	78	91	NE 0-1	WSW 0-1	WSW 0-1	10	10	10●	5.4	●^{0} sch. n, p.
30	54.6	54.8	54.5	4.0	4.3	5.4	3.2	5.1	4.4	3.6	82	66	63	NW 0-1	WNW 0-1	NNW 0-1	10	10	10	0.2	●^{0} u. ● n, ● *^{0} sch. u. △^{0} sch. p.
M.	754.0	754.0	754.4	2.1	4.1	6.4	4.5	5.2	5.4	5.1	85	75	81	1.1	1.2	1.0	7.4	8.0	8.4	185.2	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1915.

$H = 43.0$ m, $H_b = 44.4$ m — $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_p = 1.05$ mm bei 783.8 mm — **Mai.** — $\lambda = 5^0\ 19'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.9	751.6	749.7	-0.4	3.1	8.0	6.3	3.5	3.6	**2.7**	61	45	38	WNW o-1	NNE 1	NE o-1	4	10	10		
2	47.0	48.3	52.1	0.5	4.4	7.9	5.3	3.4	3.9	4.0	54	49	60	NNE 1-2	N 1-2	N 1-2	3	4	1		
3	61.4	63.4	64.6	2.3	3.9	6.0	3.8	4.5	4.4	5.2	73	63	87	N 1	WSW 1	ESE o-1	9	10*	10●	0.2	✱ fl. a, ● sch. p.
4	66.7	66.6	65.8	2.7	5.9	10.1	6.8	5.6	5.2	4.2	81	56	57	SSE o-1	SSW 1	S 1	7	5	0	0.0	● sch. n, ● tr. a.
5	62.9	61.8	60.6	3.5	9.2	12.8	9.8	4.4	5.1	5.4	51	47	59	SSE 2	S 2	0	5	10	10		
6	58.2	59.0	58.4	8.9	11.8	9.6	8.6	6.1	7.7	6.8	59	87	83	SSE 1-2	NW o-1	NW 0	9	10●	10	2.3	● sch. a, p.
7	58.7	60.6	62.0	7.0	8.0	8.8	6.9	7.9	7.5	6.7	99	89	90	SSE o-1	SSW 1	NW 0	10●	10	10	0.8	● n, ≡ ● a, ● tr. p.
8	65.3	67.4	68.4	4.6	5.8	7.3	4.6	5.1	4.4	3.6	75	59	56	N 1	NNW 2	N 1-2	1	2	0		● sch. n.
9	71.2	71.9	**72.7**	2.0	4.2	6.8	4.9	3.2	3.7	3.7	52	50	56	NNE 2	NNW 2	NNE 1	2	3	7		
10	68.7	65.1	60.3	1.9	6.4	8.8	5.3	4.0	4.3	5.8	55	50	87	SSE 1-2	SSW 3-4	SSW 3	10	8	10●	13.9	● p.
11	56.7	55.7	54.7	2.7	3.5	3.9	3.7	4.7	4.6	3.8	80	75	64	NNW 1-2	WNW 2	N 1-2	9	6	6	0.2	● n, ✱ sch. a, p.
12	53.0	52.5	52.5	0.4	2.4	4.4	2.8	3.8	3.8	4.1	70	60	72	NW o-1	NNW 1	NW 0	2	7	4	0.0	✱ sch. a, △ sch. u. ✱ sch. p.
13	52.5	53.2	53.2	**-0.7**	3.6	3.6	4.0	4.0	4.7	5.0	67	80	82	N o-1	WNW o-1	NNW o-1	3	10*	9	0.2	✱ fl. a, p, ● sch. p.
14	54.2	54.3	54.9	2.2	4.2	7.2	5.7	4.2	4.5	4.3	68	60	63	NNE o-1	NW o-1	NNW o-1	6	5	5	1.0	● sch. n.
15	53.0	52.1	51.5	2.4	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	4.5	82	81	68	SE o-1	NNE 1-2	NNW 2	5	9	3	3.6	● sch. n, ● sch. mit ● ✱ a, ● sch. p.
16	50.8	50.5	50.8	2.2	3.3	5.8	3.3	4.9	5.0	5.3	85	73	92	NW o-1	NW 1-2	NNW o-1	10●	10	10●	6.0	● sch. mit ● ✱ u. △ n, a, ● sch. mit ● ✱ p.
17	50.3	52.1	54.1	2.0	4.1	8.8	6.8	5.4	6.1	5.8	88	72	78	NW 1	NW 1	NW o-1	10●	9	9	1.9	● sch. mit ● ✱ n, ● sch. a.
18	55.6	56.3	56.8	3.9	6.2	12.0	11.6	6.1	5.4	4.7	87	52	46	NW o-1	NW 1	N o-1	1	5	0		
19	60.8	62.6	63.4	4.3	9.2	14.9	11.8	5.3	4.7	5.5	61	37	54		o WSW o-1	NW o-1	1	2	1		
20	65.1	65.1	65.0	7.0	14.0	**18.5**	12.4	5.3	6.5	5.4	45	42	50	SSE o-1	SSW 1-2	NW o-1	0	7	5		
21	65.1	65.7	66.1	8.2	10.9	17.6	12.8	6.2	6.4	6.2	63	43	56	NW o	SSE 1	NW o-1	10	10	9	0.0	● tr. a.
22	66.5	66.5	67.1	8.8	11.9	17.8	11.5	7.5	5.9	7.4	73	39	74	NE o-1	SSW o-1	WNW o-1	9	10	10●	0.2	● sch. p.
23	68.0	68.2	68.4	8.1	11.7	14.1	12.2	7.9	8.3	8.4	78	69	80	NW o	W 1	W o-1	1	3	5		● sch. n.
24	68.7	68.1	67.0	8.0	10.4	16.8	14.0	8.6	9.8	9.6	92	69	81		o WNW o-1	0	10	10	10		
25	65.3	65.0	64.3	10.4	15.7	10.2	10.0	**10.3**	8.9	8.6	78	96	94	S o-1	WNW o-1	NNW o-1	10	10●	10	4.3	● a, ● p.
26	63.6	63.4	63.4	6.5	8.7	11.0	7.8	6.0	5.8	6.1	72	59	78	N 1	NNW 2-3	N 1-2	1	5	4		
27	61.9	60.8	59.9	4.3	7.2	11.0	9.4	5.1	5.5	5.7	68	56	65	NNW 1-2	NNW 1	NNW 1	3	3	2		
28	57.6	55.2	52.5	5.5	8.2	8.3	5.8	6.1	7.7	6.3	75	94	91	NW o-1	S o-1	N o-1	10	10●	10●	3.3	● a, ● sch. p.
29	47.7	**46.6**	48.2	3.9	7.1	14.2	10.0	6.0	6.0	4.1	80	50	45	NNW 1-2	NNE o-1	ENE o-1	3	6	7	0.1	● sch. n, ● tr. p.
30	52.3	54.1	55.7	5.8	6.2	9.6	8.3	5.7	5.9	4.6	81	66	56	E 1	NNW o-1	NNW o-1	10●	7	7	0.5	● sch. n. a.
31	57.9	57.7	56.3	2.7	7.5	9.4	7.2	5.5	5.5	7.3	70	62	96	SSW 1-2	S 2-3	SSE 1-2	8	10	10●	17.0	● sch. n, ✱ sch. 6-7 a, ● tr. a, ● p.
M.	759.3	759.4	759.4	4.2	7.4	10.0	7.7	5.5	5.7	5.5	72	62	70	0.8	1.2	0.8	5.9	7.3	6.6	55.5	

Juni.

1	752.6	753.7	754.9	6.8	7.9	10.7	6.6	7.6	6.6	5.6	96	69	77	S 1-2	SW 1	WSW 1	10●	9	8●	4.1	● n, a, ● sch. a, p.
2	57.2	58.9	59.3	5.0	6.3	8.9	7.2	5.8	5.4	5.4	81	63	72	W o-1	W 1	W 0	9	7	9	0.5	● sch. n, a. p.
3	59.2	58.1	57.3	**2.8**	8.1	11.5	10.8	5.7	6.0	6.7	71	59	70	SE o	N o-1	o	10	10	10		
4	58.9	60.2	61.8	7.8	9.6	10.2	9.4	7.4	8.4	8.0	84	91	91	SSE 1	SSW 2-3	SSW o-1	10	10	10	1.2	● tr, mg., ● a, ● sch. p.
5	59.9	57.6	57.1	7.6	9.9	10.5	8.9	8.1	9.0	8.5	89	95	00	SE o-1	SSE 1-2	WNW o-1	10●	10●	10=	22.2	● sch. n, ● u. ● a, ● p.
6	59.6	60.9	61.1	7.8	9.3	10.7	9.3	7.9	6.7	7.4	91	71	86	WNW o-1	WNW 1	WNW o-1	10●	10	10	0.7	● sch. n. ≡ n, ● sch. a, p.
7	60.8	60.7	59.7	7.1	9.7	14.1	12.1	7.1	7.5	7.1	79	63	68	SSE o-1	SSW o-1	NNW o-1	9	9	10		
8	58.8	57.4	55.5	7.8	12.4	18.4	16.5	8.0	9.6	10.4	74	61	74	NNW o-1	N o-1	SSE 0	3	4	7	0.7	
9	53.5	55.4	56.5	12.0	12.7	12.8	13.2	**10.5**	10.4	8.7	97	95	77	SSE 1-2	W o-1	WNW o-1	10	10=	7	0.1	⊼ u. ● sch. 1-2 u. 5-5½ a, ● sch. a.
10	56.3	56.7	58.4	9.2	11.8	15.4	12.6	8.8	8.0	8.1	86	61	75	W o	WNW o-1	NW 1	6	4	5		
11	60.9	61.9	61.8	8.9	10.4	12.9	11.7	6.9	7.7	7.8	74	69	76	NNW o-1	WNW o-1	SSW 1	3	6	9		
12	60.0	59.4	60.1	9.7	11.3	10.2	9.7	8.6	9.2	7.1	87	99	79	SSW 2	WNW 1	NW 1	10	10●	9	10.1	● a, ● sch. p.
13	62.9	63.9	64.3	6.3	7.1	10.3	9.2	5.4	6.3	6.5	71	67	75	N 2	N 2	N 1-2	6	5	2		● sch. n.
14	**64.6**	63.1	62.3	6.1	8.8	12.9	12.7	5.5	6.3	6.3	66	57	58	N 1-2	NNW 2	NNW 2	2	1	0		
15	62.9	63.3	63.0	8.1	11.4	16.5	12.1	7.0	7.7	7.4	70	56	71	SW o-1	WNW 1	NW o-1	0	0	8		
16	61.9	61.3	60.1	8.8	11.5	12.4	8.8	8.0	8.1	6.7	80	76	80	NW 1	NNW 1	N 1-2	10	3	9		
17	60.9	61.1	61.3	5.9	7.6	8.9	7.7	**4.3**	**4.3**	5.1	56	50	65	N 2	NNW 2-3	N 2	5	5	0		
18	62.0	61.4	59.6	5.4	7.4	8.5	7.3	4.8	5.2	5.5	62	62	72	NNE 1-2	NW 1	NW o-1	8	9	10	0.7	
19	58.2	57.8	57.3	4.6	7.6	9.0	7.9	5.8	6.0	5.1	74	70	64	NNE 1	NW o-1	NW 1-2	10	9	4	0.5	● sch. n, a.
20	57.3	56.5	54.6	4.1	8.0	9.1	5.2	4.8	5.2	5.8	60	61	87	NNE o-1	W 1-2	SW 1	9	10●	10●	4.7	● tr. a, p, ● sch. p.
21	53.2	54.7	56.2	4.6	7.2	9.9	8.3	5.5	5.6	5.0	73	62	61	NNE 1	NW 1-2	NNW 1-2	7	5	4	0.0	● sch. n, ● tr. a.
22	58.8	59.8	60.5	5.3	7.7	10.8	8.3	5.2	5.7	5.2	67	58	63	NNW 1	NNW 1	NNW 1-2	7	7	3	0.0	● sch. a.
23	59.9	59.5	59.2	5.8	8.3	13.7	11.3	5.8	5.6	5.8	71	48	58	NNW 1	NNW 1	NNW 1-2	3	1	0		
24	60.2	60.1	59.7	6.2	9.2	15.3	15.0	6.8	6.6	6.4	79	51	51	NW o-1	WNW o-1	WNW o-1	0	0	1	0.0	
25	61.5	62.1	62.3	9.1	13.7	18.8	17.8	7.5	10.2	8.8	64	63	58	SW o-1	W o-1	ESE o-1	10	10	10	2.3	● sch. n, a, ● tr. p.
26	62.3	61.0	59.5	13.0	15.9	**21.8**	20.1	9.8	9.0	9.7	73	46	55	W o-1	NE 1-2	SE o-1	10	8	1		● sch. n.
27	58.4	57.4	56.0	12.4	16.8	18.6	15.8	9.3	9.4	10.0	65	59	75	SE o	NW o-1	NW o	4	8	10●	0.1	
28	54.9	53.8	52.8	12.2	13.4	17.0	14.7	9.9	9.3	8.9	87	64	72		o NW 1	NW 1	10	9	10●	0.7	● sch. mg., ● tr. a, p.
29	49.9	**49.7**	49.9	11.5	12.9	16.0	12.0	10.2	10.4	10.1	93	77	97	W o	W o-1	o	10●	10●	10	10.3	● sch. n, a, ● u. ● p.
30	51.8	53.6	54.2	11.3	12.6	13.5	13.2	9.8	9.7	9.3	91	85	83	SSW o-1	N o-1	WNW o-1	10	10	2	0.0	● sch. n, a.
M.	758.6	758.7	758.5	7.8	10.2	13.0	11.2	7.3	7.5	7.3	77	67	73	0.8	1.0	0.8	7.4	7.0	6.6	58.9	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1915.

$H = 43.0\,m$, $H_b = 44.4\,m$ — $\varphi = 60^0\ 24'\ N$

$C_g = 1.05\,mm$ bei $783.8\,mm$ — **Juli.** — $\lambda = 5^0\ 19'\ E$

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.7	758.4	759.6	9.5	11.5	15.0	10.7	9.5	9.2	7.2	95	72	74	SE o	WNW 1	NW 1	10	5	2		
2	**61.3**	60.9	60.3	7.7	9.2	12.1	9.8	7.5	7.5	**7.1**	87	72	79	SSWo-1	WNWo-1	W o-1	10	3	10	1.0	
3	58.8	59.1	60.7	**7.4**	9.6	12.5	11.6	8.4	10.3	9.7	95	96	96		o S 1	o	10●	10	10	2.4	⊜⁰ u. ⊜ n von 7 a an, ⊜⁰ a, ● tr. p.
4	59.4	57.7	57.4	9.6	13.6	17.6	13.3	10.4	10.3	11.2	90	68	99	SE o	SSE o-1	S 1-2	10	10	10●	10.3	⊜⁰ u. ⊜ p.
5	55.1	55.4	56.0	11.9	12.0	12.0	13.1	10.3	10.1	9.5	99	97	86	W o-1	WNWo-1	NW 1	10●	10●	10	9.8	⊜⁰ u. ⊜ n, a, ⊜⁰ p.
6	55.7	57.2	57.7	10.2	11.4	13.8	12.5	9.2	9.9	9.6	92	85	90	NW o-1	W 1	W o-1	10	4	3		
7	57.3	54.3	52.5	10.5	11.8	19.7	17.3	9.6	12.2	11.0	94	71	75	NE o-1	NW o-1	S o-1	10≡	8	10●	0.0	≡⁰ n.
8	50.0	48.8	49.3	11.8	16.9	**20.6**	14.2	8.8	10.0	10.4	62	55	87	NW o	N o-1	NW o-1	10	10	10●	2.1	⊜⁰ sch. p.
9	51.2	52.6	53.4	10.1	10.6	10.0	10.0	9.0	8.3	8.0	95	91	87	WNW 1	WNW 1-2	W o-1	10●	10●	10	4.4	⊜⁰ n, a, p.
10	50.4	49.7	48.9	9.1	11.3	14.0	10.8	8.7	9.9	8.7	88	84	90	SSE 1-2	SSE 1-2	S 1	10	10●	10	1.4	⊜⁰ sch. n, a, p.
11	46.5	45.8	44.9	9.4	11.4	11.9	12.1	8.4	8.3	7.5	84	80	72	S o	SSWo-1	N o	10	10	10	0.0	⊜⁰ sch. n, a, ● tr. p.
12	44.1	44.4	45.0	8.9	12.2	14.8	13.6	7.6	8.5	7.6	72	68	65	NW o-1	WNWo-1	NNWo-1	9	9	2	0.0	
13	47.2	48.6	49.1	10.3	11.6	12.2	11.4	9.3	9.1	8.9	92	87	89	WNW o	W o-1	WNWo-1	10●	10	10	0.7	⊜⁰ sch. n, a.
14	48.3	48.3	48.5	10.3	11.0	14.4	12.6	9.0	8.7	8.6	92	72	80	NW o	W o-1	W o	10●	10	7	0.0	⊜⁰ sch. n, ● tr. a.
15	47.9	47.7	47.4	9.2	12.3	14.0	13.1	8.5	8.7	8.4	80	74	75	SSW 1	NNE o-1	NW o-1	9	10	8	0.0	⊜⁰ sch. a, ● tr. p.
16	45.9	45.6	46.0	10.1	11.8	15.6	11.3	8.9	9.3	8.7	87	70	88	NW o-1	NNWo-1	WNWo-1	7	8	10	0.0	
17	48.3	49.4	50.1	10.3	11.4	14.5	13.4	8.6	7.9	8.1	86	64	71	NNWo-1	NNW 1	NNW 1	10	4	3		● tr. n.
18	53.0	53.9	55.7	9.8	11.2	13.4	11.6	7.8	7.6	7.5	79	66	74	N 1	NW 2	NNW 1-2	10	7	3		
19	56.3	55.2	53.8	9.0	11.2	15.5	14.1	7.5	8.0	8.4	75	60	70	NW o-1	W 1	SSE o-1	10	7	9	3.5	
20	49.1	50.0	49.7	11.2	15.0	14.6	13.5	11.2	11.5	11.2	88	93	98	SSE 2	SSW 1	SSE o-1	10●	9●	10	12.3	⊜ sch. n, a, ⊜² sch. u. ⊜⁰ sch. p.
21	47.9	48.4	49.5	11.3	14.2	13.7	12.1	8.6	10.5	9.9	72	91	95	SSE 2	S 2	S 1-2	10	10●	10	10.5	⊜⁰ sch. n, ⊜ sch. a, p.
22	49.8	49.1	47.5	10.8	11.7	15.5	14.0	9.4	8.6	9.2	93	65	78	SSE 1-2	SSE 2	SSE 1	10●	10	10	15.9	⊜ sch. n, ⊜⁰ sch. a, ⊜ sch. p.
23	44.1	**43.9**	45.0	11.7	13.1	15.5	13.9	10.7	**12.0**	10.9	96	91	93	SSE 1	S 1	S o-1	10●	10	10	57.8	⊜ n, ⊜ sch. a, p.
24	46.0	48.7	50.0	11.0	11.9	17.2	14.9	10.0	11.2	10.5	97	77	84	SSE 1	SSE 1	N o-1	10●	8	7	18.4	☇² 12-6 a, ⊜² sch. n, ⊜² I, ⊜ u. ⊜² a.
25	50.1	49.9	49.5	10.1	11.4	14.8	14.5	10.1	11.0	10.5	00	88	86	N o	NW o-1	NW o-1	10≡	10●	6	3.6	≡ n, a, ⊜⁰ sch. a, ⊜ sch. p.
26	51.3	52.7	53.8	11.4	14.1	18.2	14.5	10.8	9.8	8.6	91	63	70	SE o-1	SSWo-1	WNWo-1	5	7	5	0.1	⊜ sch. n, ⊜⁰ sch. a.
27	53.4	52.5	52.0	9.8	12.0	15.0	14.5	9.7	9.3	9.3	94	68	76	W o	NW o-1	NW 1	10	5	4		
28	50.6	50.7	52.1	9.8	12.6	17.3	15.1	9.6	10.7	11.1	89	73	87		o WNWo-1	SSE 1	7	5	10	3.6	⊜⁰ a, ☇ 4 p, ⊜⁰ sch. p.
29	52.0	52.1	52.5	11.3	13.4	15.3	13.0	10.7	11.1	9.3	94	86	85	NW o	NNWo-1	NW o-1	10	10●	10	0.0	⊜ sch. n, ⊜⁰ sch. p.
30	52.1	51.6	50.5	12.0	13.4	15.1	12.1	9.6	10.0	9.9	85	78	95	NW o-1	NW o-1	NW o-1	5	10	10	0.6	⊜ tr. n, ⊜ sch. p.
31	49.6	49.4	49.9	11.8	13.7	16.7	13.3	9.9	11.1	10.5	86	78	93	W o-1	WNWo-1	W o-1	9	7	10		⊜⁰ sch. n.
M.	751.3	751.4	751.6	10.2	12.2	14.9	13.0	9.3	9.7	9.3	88	77	83		0.6	0.8	0.7	9.4	8.3	8.0	158.4	

August.

1	750.8	751.7	752.4	11.9	13.2	14.9	12.0	10.2	10.5	10.2	91	84	98		o WNWo-1	W o-1	10	10	10	1.0	
2	52.3	52.0	51.9	11.4	12.3	14.7	14.4	10.5	10.9	11.0	99	88	91	WNW o	W 1	NW o-1	10≡	10	10	2.3	≡ ⊜⁰ n. a.
3	51.5	51.5	51.5	12.3	14.2	17.2	15.6	11.5	**13.2**	11.9	96	91	90	NNWo-1	NNWo-1	NW o-1	10●	10●	10	1.3	⊜⁰ sch. n, ⊜⁰ a, ⊜⁰ sch. p.
4	53.2	54.1	55.0	13.4	15.0	18.8	17.2	11.9	12.0	12.5	93	74	86		o WNWo-1	WNWo-1	10	5	7	1.3	⊜⁰ sch. n, a, ● tr. p.
5	56.9	57.2	57.1	13.1	13.6	18.5	14.7	11.6	12.9	11.5	00	81	92	NW o-1	NNW o	WNWo-1	10≡	6	10	0.0	≡⁰ a, ⊜⁰ sch. p.
6	56.7	56.4	55.3	13.6	14.4	16.1	14.9	11.9	11.5	11.1	98	84	88	SSWo-1	SSW 1	NW o	10	10	9	0.0	● tr. a.
7	53.9	54.7	55.1	13.1	14.3	17.8	14.5	11.2	12.0	10.6	93	79	87	NW o-1	WNWo-1	NW o-1	10	5	10		
8	55.7	56.8	56.9	12.3	12.8	14.1	13.0	8.1	8.5	8.7	74	72	78	NNE o-1	NW 1-2	NW 1-2	10	10	4		
9	57.3	57.5	57.6	11.6	12.5	16.9	13.9	9.0	9.7	8.4	85	68	71	NNWo-1	NW o-1	NW o-1	10	8	0		
10	57.4	57.3	57.4	9.4	11.6	18.4	16.2	9.4	10.6	9.4	94	67	68		o WNWo-1	WNWo-1	0	1	1		
11	58.3	58.3	59.1	11.6	15.8	20.1	16.9	11.1	12.1	9.6	83	69	67	SE o-1	SSW 1-2	S o-1	7	5	5		
12	59.2	58.9	59.6	13.4	14.8	20.3	14.8	10.9	12.1	12.1	87	68	97		o WNWo-1	SE o-1	5	7	10	15.1	☇² 2½ u. 6½ p, ⊜² sch. p.
13	58.0	57.4	56.9	14.0	17.0	**21.5**	16.7	11.6	10.7	10.7	81	56	75	W o-1	NW o-1	NE o	7	7	5	3.5	⊜⁰ sch. n, ⊜ sch. p.
14	56.0	56.8	57.9	14.7	16.6	19.1	15.3	10.3	12.5	12.0	73	76	92	SW o-1	W o-1	NW o-1	10●	8	10●	4.2	⊜⁰ sch. n, ⊜ tr. a, ● sch. p.
15	57.1	57.4	57.2	13.6	16.1	21.4	18.5	10.8	9.9	10.0	79	53	63	S o	NW o-1	NW o-1	9	7	7		⊜⁰ sch. n.
16	56.5	56.2	55.8	12.8	15.4	20.7	16.4	11.6	12.2	12.3	89	67	88	S o	WNWo-1	WNWo-1	1	1	0		
17	55.6	55.0	55.3	13.1	14.9	17.6	12.9	10.9	10.8	8.4	87	72	76	NE o-1	W o-1	N 1	10	8	4	0.0	⊜ tr. a, p.
18	53.0	51.7	51.6	11.7	12.4	14.5	12.4	8.9	9.7	8.6	85	80	80	N o-1	NW o-1	N 1	10	8	1	0.3	⊜⁰ sch. n, a, p.
19	52.9	54.0	55.3	9.3	11.1	18.5	13.7	9.4	10.4	9.4	95	66	81	S o	WNWo-1	NW o-1	0	7	7	0.2	
20	55.2	54.7	52.6	10.8	13.0	12.2	11.7	10.0	9.8	9.9	90	94	97	SE o-1	S 1	SE o-1	10	10●	10●	15.2	⊜⁰ sch. n, ⊜ a, p.
21	54.0	55.6	57.0	11.1	12.1	14.2	12.3	9.9	8.5	8.5	95	71	80	NNWo-1	NNW 1-2	NNW 1	7	7	7	0.0	⊜ sch. n, ⊜⁰ sch. a.
22	59.9	**60.4**	57.8	8.2	11.3	11.5	11.8	9.1	8.7	10.1	92	87	98	SE o-1	SSE 2	SSE 2	10	10●	10●	29.4	⊜ tr. n, ⊜⁰ u. ⊜ a, ⊜⁰ p.
23	57.4	58.8	58.6	10.4	13.1	15.2	12.8	10.0	8.9	8.8	90	69	81	WNWo-1	WNWo-1	SSW 1	7	5	10	7.5	⊜ n.
24	56.2	58.3	59.6	11.3	13.0	15.1	11.7	9.3	9.1	8.7	85	71	86	W 1	W 1	SSWo-1	7	8	7	0.2	⊜ sch. n.
25	57.4	56.8	56.6	10.7	13.7	13.0	12.6	9.9	10.0	10.3	86	90	96	S 1-2	SSW 1-2	WSWo-1	10	10●	10●	23.0	⊜⁰ sch. n, ⊜ sch. a, ⊜ u. ⊜⁰ p.
26	55.8	55.2	54.5	11.4	12.7	12.9	12.6	10.0	10.6	10.3	92	96	96	W o-1	W 1	W 1-2	10●	10●	10●	21.2	⊜ n, ⊜ n. ⊜⁰ a, p.
27	53.5	53.3	50.6	11.6	12.1	12.8	12.7	10.4	10.5	10.5	99	96	97		o SSE o-1	WSW 1-2	10●	10●	10●	30.1	⊜ sch. u. ⊜⁰ sch. n, ⊜⁰ sch. a, ⊜ [illegible] p.
28	48.0	49.8	49.7	8.5	10.1	10.8	8.3	6.7	**6.0**	6.6	73	62	81	NNW 1	WNW 1	NNWo-1	7	9	10	6.9	⊜ n, ⊜⁰ sch. a, p.
29	49.1	48.8	48.1	**6.8**	7.7	10.1	8.1	7.3	7.6	7.1	93	82	88	SE o-1	W o-1	SSE o-1	10●	8	8	14.0	⊜ sch. n, a, p.
30	**47.7**	49.7	51.1	7.1	8.3	12.7	10.2	7.6	7.6	7.0	93	70	76	SE o-1	WNWo-1	NNW 1	3	5	2	0.0	⊜ sch. n, ⊜⁰ sch. a.
31	53.7	54.3	54.5	8.3	9.6	12.7	9.5	7.1	6.8	6.8	80	62	76	N 1	NNW 1-2	N o-1	8	8	7		
M.	754.8	755.2	755.1	11.4	13.1	15.9	13.5	9.9	10.2	9.8	89	76	85		0.4	0.8	0.7	8.0	7.5	7.1	176.7	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1915.

$H = 43.0$ m, $H_b = 44.4$ m

$C_y = 1.05$ mm bei 783.8 mm

$\varphi = 60^0\ 24'$ N

$\lambda = 5^0\ 19'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.5	750.4	748.7	6.3	7.9	11.3	10.0	7.3	7.1	7.1	92	71	79	NNW 0-1	NW 0-1	NNE 0-1	1	8	3	0.0	● tr. a.
2	46.1	45.8	46.9	7.9	9.6	13.3	9.6	6.9	7.5	7.6	78	66	86	N 0-1	W 1	0	7	4	0		
3	49.9	51.9	53.6	6.6	9.5	13.6	11.2	7.8	8.0	8.0	88	69	80	ESE 0	WNW 0-1	NW 0-1	5	5	1		
4	55.9	56.8	57.6	6.7	9.1	14.7	11.1	8.5	8.6	7.5	99	69	76	SW 0	NNW 0-1	NNE 1	8	5	5		
5	58.8	60.0	61.3	7.7	10.2	13.2	11.1	8.3	8.5	7.4	90	75	75	SW 0	NW 0-1	NNW 0-1	10	10	10		
6	62.6	63.3	63.6	8.4	10.4	13.7	11.0	8.3	9.0	9.7	89	78	99	NNW 0-1	NNW 0-1	SE 0-1	10	10●	10≡	3.5	● tr. a. ●^{0} p.
7	63.7	63.9	64.8	10.3	12.1	15.8	13.2	10.4	**10.9**	10.5	99	82	94	SE 0-1	WNW 0-1	NW 0	10≡	7	1	0.0	≡ ●^{0} n, a.
8	66.9	67.8	68.4	9.3	10.9	18.9	13.3	9.6	10.6	9.9	99	65	88	SE 0	S 0-1	SE 0-1	0	5	3		
9	69.3	69.4	69.7	10.3	11.3	**19.8**	14.3	9.6	9.6	9.1	97	56	75	0	SSW 1	SE 0-1	0	3	10		
10	70.3	70.3	70.0	9.1	11.2	18.1	13.1	8.4	7.5	9.7	85	49	87	0	W 0-1	W 0-1	3	2	0		⌓ n.
11	67.9	66.4	64.9	10.2	11.6	18.0	13.6	9.1	9.9	9.7	89	64	85	N 0-1	NNW 1-2	NW 1	0	0	0	0.1	
12	62.5	61.3	59.5	8.1	10.3	12.4	11.8	9.3	10.3	9.8	00	97	96	SE 0-1	SSW 0-1	S 0-1	10≡	10≡	10	0.0	≡ n, a. ≡ ●^{0} p.
13	55.7	53.9	51.3	10.3	11.3	14.7	13.6	9.2	8.4	8.8	93	68	76	SSE 0-1	S 1	SE 0-1	9	7	10	28.6	
14	49.7	51.1	53.1	11.2	12.2	14.5	10.6	9.7	9.5	8.0	93	77	84	0	WNW 0-1	NW 1	10	10	2		●^{2} sch. n. ⌇ 5 a.
15	56.8	58.5	57.6	5.8	7.0	12.0	10.2	6.7	6.8	7.2	89	65	78	ESE 0-1	W 0-1	SSE 1	3	9	10	0.5	● tr. p.
16	53.6	52.9	53.7	7.0	12.3	12.4	10.0	9.4	9.8	8.3	89	93	91	SSE 1-2	WSW 1-2	W 1	10	10●	10●	10.2	●^{0} sch. n, ● u. ●^{0} a, ● sch. p.
17	58.3	59.2	59.1	8.2	8.4	10.5	7.0	7.5	6.5	6.1	92	69	81	NNE 1-2	NNW 1	N 0-1	10●	9	8	5.4	● sch. n, a. ●^{0} sch. p.
18	61.7	63.0	64.4	4.7	6.7	7.8	8.0	5.7	6.1	6.2	78	78	78	NNE 1	N 1	N 1	4	4	2	1.0	● sch. n, a, ●^{0} sch. a, p.
19	66.8	66.3	65.4	5.6	6.2	10.6	8.2	5.3	5.7	6.1	75	60	75	NW 0-1	NW 1	N 1	1	3	1		
20	67.4	68.7	69.3	3.5	4.2	11.6	7.6	4.8	4.5	6.1	77	44	79	SE 0 1	SSW 0-1	SSE 0-1	3	1	10		
21	70.0	**70.4**	70.2	4.1	7.6	10.5	8.0	6.4	5.6	6.4	82	59	81	SE 0-1	SSE 1	SE 0-1	10	3	1		
22	69.4	68.5	66.7	6.1	9.0	14.4	9.6	6.0	7.1	7.7	70	58	87	SE 0-1	S 0-1	SE 0-1	9	3	0		
23	62.6	60.3	57.5	7.2	8.0	15.2	14.2	6.9	6.5	5.0	86	51	41	SE 0-1	SSE 0-1	SSE 1	4	5	7	3.0	
24	53.2	52.4	51.7	7.8	13.4	12.1	12.9	7.6	8.8	7.9	66	84	72	SSE 0-1	SSE 1-2	SSE 1	10	10●	10●	2.3	● sch. n. ●^{0} sch. a, ⌇^{0} 1 p, ●^{0} sch. p.
25	50.5	48.3	45.2	9.6	10.3	13.6	11.6	9.3	9.6	9.8	00	83	97	NW 0-1	NW 1	SW 0-1	10	9	10	12.0	●^{0} sch. n.
26	**41.6**	42.4	42.7	10.3	11.3	10.6	8.2	9.9	8.9	7.3	99	94	91	WNW 0-1	WNW 0-1	WNW 0-1	10●	10●	10●	16.7	● n, a, p., ⌿ böen ENE 12-2 a.
27	43.1	43.1	43.3	5.9	6.8	8.7	7.1	5.1	5.6	5.5	70	67	73	NNW 0-1	SE 0-1	0	10	10●	10	0.1	● n, ● tr. a, ●^{0} sch. p.
28	43.3	43.2	43.6	3.4	3.6	9.2	6.1	4.2	**4.1**	4.2	72	47	60	SSE 0-1	ENE 1-2	ENE 2-3	1	9	10	0.0	
29	43.7	44.5	45.9	**3.3**	5.0	8.2	5.6	4.3	4.6	5.1	66	57	75	ENE 1-2	N 0-1	ESE 0	10	10	10	0.0	● tr. n, ●^{0} sch. p.
30	47.4	47.8	48.9	3.4	5.6	9.7	7.1	5.1	4.8	4.8	75	53	64	WNW 0-1	NW 0-1	ENE 0-1	10	4	1		
M.	757.4	757.4	757.3	7.3	9.1	13.0	10.3	7.6	7.7	7.6	86	68	80	0.5	0.8	0.6	6.6	6.5	5.8	83.4	

Oktober.

1	**750.8**	752.4	754.5	2.6	3.4	8.7	7.5	5.2	6.0	6.4	88	72	83	SSE 0-1	NW 0-1	SE 0-1	5	4	10		
2	57.1	58.2	60.0	3.1	7.0	11.1	7.1	6.8	6.5	7.0	91	66	93	0	WNW 0-1	WNW 0	10	3	1		
3	63.1	64.9	67.1	5.5	6.2	10.0	6.7	7.0	6.8	6.6	99	74	90	0	NW 0-1	SW 0-1	5	5	0		⌓ n.
4	69.7	69.8	69.3	3.5	3.8	11.2	7.2	5.8	6.2	6.8	97	62	90	0	WNW 0-1	NW 0	2	2	0		
5	68.1	67.6	66.7	2.6	2.6	10.2	7.4	5.3	6.0	6.5	96	65	85	SE 0-1	NW 1	NW 0-1	3	3	1		
6	66.6	67.0	67.4	2.6	4.8	10.8	5.7	6.1	6.3	5.7	96	65	83	0	NW 0-1	S 0	7	1	0		
7	67.3	66.0	64.9	3.4	3.6	11.0	6.6	5.4	6.1	5.7	92	62	78	0	W 0	SSW 0-1	2	1	0		
8	61.8	61.1	60.5	3.4	5.0	12.0	9.3	5.8	7.6	7.6	89	73	88	S 0-1	N 0-1	ESE 0-1	0	1	10		
9	61.1	62.0	62.7	4.9	7.2	10.1	5.3	7.1	5.8	5.6	94	63	85	SE 0-1	SSW 0-1	SSE 0-1	8	10	0		
10	63.7	63.5	63.4	3.3	5.0	10.8	5.6	5.9	5.9	5.9	90	61	86	NE 0-1	NW 0-1	WNW 0-1	3	1	0		
11	63.1	62.5	61.6	3.2	5.6	9.6	7.3	6.0	5.6	5.2	88	62	68	SE 0	SSE 1	SSE 0-1	8	10	0		
12	57.9	57.2	56.3	5.0	11.2	12.8	10.6	5.4	5.6	6.3	54	51	67	SSE 2-3	S 2-3	SSE 0-1	10	9	10	0.0	
13	57.2	58.7	59.5	10.3	12.3	11.8	11.2	7.3	8.6	9.3	69	84	94	SSE 1-2	SSE 1	SSE 0-1	10●	10●	10	3.2	● tr. n, ● sch. a, ●^{0} sch. p.
14	60.5	61.3	61.5	11.1	**12.9**	12.4	12.0	8.9	9.7	**10.1**	81	91	97	S 2-3	S 2-3	S 2	10	10	10●	15.2	●^{0} sch. a, ●^{0} u. ● p.
15	62.1	63.3	63.5	11.1	11.1	12.2	10.1	9.5	10.0	9.1	96	95	99	SSE 1-2	SSE 1	ESE 0-1	10●	9	10●	6.1	● u. ●^{0} n, a, ●^{0} p.
16	63.4	63.9	64.5	9.8	10.3	10.6	10.4	9.3	9.5	9.2	00	00	98	ESE 0-1	E 0-1	ESE 0-1	10	10●	10	2.8	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
17	65.2	66.1	66.7	8.9	9.2	9.9	7.8	8.7	8.0	7.0	00	88	89	ENE 0	ESE 0-1	0	10	10	10	0.6	●^{0} sch. n, ●^{0} a, ●^{0} sch. p.
18	68.0	68.5	69.3	6.1	6.1	9.0	7.1	5.7	6.4	6.1	81	74	81	ESE 0-1	SSW 0-1	SE 0-1	8	10	10	1.5	
19	70.2	71.1	**71.8**	6.0	6.4	8.0	4.2	6.7	7.0	6.0	93	88	97	0	NW 0-1	0	10	8	0	0.1	●^{0} sch. n, a, ⌸ 7-8 p.
20	71.7	71.0	70.4	1.5	1.7	6.3	3.0	4.7	4.3	4.7	91	60	83	0	NW 0-1	0	4	6	0		⌸ 8 p.
21	69.8	69.4	69.6	0.3	0.3	5.8	2.2	4.0	5.8	4.6	85	85	85	SE 0	ESE 0-1	E 0	2	7	0		⌓ n.
22	70.4	70.3	69.4	-0.4	-0.2	6.6	3.1	3.3	3.7	3.6	72	51	62	SSE 0-1	SE 0-1	SSW 0-1	1	1	5		⌓ n.
23	67.1	66.5	66.7	-0.6	3.6	7.1	5.4	4.5	4.8	4.7	77	64	71	W 0	W 0-1	NNW 0-1	7	7	10		
24	67.3	67.8	68.4	2.9	3.9	6.2	1.4	3.4	3.5	3.8	56	49	74	ESE 1	NW 0-1	0	7	0	0		
25	67.9	67.0	66.1	-1.1	-0.5	5.0	4.8	3.7	4.1	4.3	83	63	67	0	N 0-1	NNW 0-1	0	0	10	0.1	⌓ n.
26	63.4	62.7	61.9	-0.9	2.8	5.2	2.6	3.5	3.1	3.0	62	47	55	NNE 0-1	N 1	NNE 1	0	3	0		●^{0} sch. n.
27	60.4	60.0	59.8	-3.4	-3.2	2.3	-1.7	2.6	2.9	3.0	74	54	74	SE 0-1	SSE 1	SE 0	0	0	0		
28	57.9	58.1	59.3	-3.5	-3.4	3.5	-0.9	2.4	**2.3**	3.5	67	40	80	0	SE 0-1	SSE 0-1	0	0	0		
29	62.1	63.3	63.7	**-4.2**	-3.3	3.8	-1.0	2.7	**2.3**	3.5	76	39	82	SSE 0-1	W 0-1	SE 0	2	0	0		⌓ n.
30	63.4	62.1	61.1	-3.3	-1.3	3.1	2.2	2.8	2.6	3.1	69	46	58	W 0	W 0-1	SE 0-1	3	10	2		⌓ n.
31	58.9	57.4	56.4	-1.6	-0.2	4.0	1.1	3.2	3.5	3.0	70	58	60	WSW 0-1	W 0-1	WSW 0-1	4	10	3		
M.	763.8	763.9	764.0	3.0	4.3	8.4	5.5	5.4	5.7	5.7	83	66	81	0.5	0.7	0.4	5.2	5.2	3.9	29.6	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. 1915.

$H = 43.0$ m, $H_b = 44.4$ m $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_g = 1.05$ mm bei 783.8 mm

November.

$\lambda = 5^0\ 19'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.3	754.8	754.9	-1.5	-0.8	3.8	-1.2	3.6	3.5	3.5	83	57	82	S 0-1	W 0	SSW 0	7	0	0		⩔² 6-10 p.
2	54.8	54.8	55.4	-1.7	-1.3	4.5	1.1	3.8	4.3	4.0	90	68	81	0	W 0-1	WSW 0-1	0	2	0		⌴ n.
3	56.8	57.0	57.3	-2.0	-2.0	3.3	-0.3	3.0	3.0	2.6	76	52	58	S 0-1	NW 0-1	0	0	0	0		⌴ n.
4	57.1	56.9	57.7	-2.6	-2.1	1.3	1.3	3.4	3.9	2.6	85	75	52	W 0	N 0-1	NE 1	7	2	0		⩔ 8 p.
5	60.5	61.6	61.1	-2.8	-2.8	3.0	0.9	2.8	3.4	3.2	74	59	65	SE 0	W 0-1	ESE 1	2	1	2	13.5	⩔ 6^{50}-10 p, ✳⁰ sch. $11\frac{1}{2}$ p.
6	54.0	54.3	52.5	-2.8	4.9	6.3	5.7	6.1	6.8	6.6	96	96	98	SE 0	SE 0-1	SSE 1	10	10	10●	22.6	● sch. n, ●⁰ sch. a, p.
7	45.6	42.8	40.7	4.9	6.2	7.2	6.3	6.5	6.2	6.0	91	82	84	SSW 1	SW 1	NW 2	10	10	10●	4.7	● n, ●⁰ sch. a, △⁰ sch. 10^{10} a, ● sch. p.
8	40.1	40.4	40.0	2.4	2.4	3.7	2.0	5.1	5.4	4.9	93	90	93	SE 0-1	ESE 0-1	ESE 1	6	9●	10	14.0	● sch.u. △ n, a, ●⁰ sch.u. ● ✳ sch. p.
9	39.4	38.8	36.3	1.6	2.6	4.1	5.1	4.6	4.2	3.2	82	69	48	SSE 1-2	SSE 0-1	ENE 0-1	2	5	10	6.2	● sch., △ sch., ✳ sch. n. [●⁰ sch.a, ● tr. p.
10	32.1	32.9	31.8	2.5	3.0	4.3	3.3	4.5	4.3	4.6	79	70	80	ENE 1-2	E 0-1	SE 0-1	10●	10●	9	1.5	● sch., ● ✳ sch. n, ⁄ böen ENE 3-5 a.
11	**31.3**	31.5	32.2	1.3	2.4	3.8	2.6	5.3	5.2	5.0	96	87	91	W 0	SE 0-1	SE 0-1	10	10	10	2.7	●⁰ sch. n, p.
12	32.3	32.3	32.3	1.2	1.2	1.9	2.5	4.9	5.0	5.0	98	95	91	ESE 0-1	ESE 1-2	SSE 1-2	10	9●	10✳	2.4	●⁰ sch. u. ● ✳ sch. n, a, ● ✳⁰ sch. p.
13	33.4	33.6	34.2	1.2	2.6	2.9	2.4	3.1	3.5	3.6	57	62	66	E 0	NNE 1	N 0-1	10	8	3	1.0	● ✳ sch. n.
14	33.4	33.8	36.1	2.0	3.0	4.6	4.8	4.9	4.7	4.6	87	74	71	NNE 0-1	N 2-3	N 2-3	10	10	10	0.0	● ✳⁰ sch. n, a.
15	41.8	44.7	47.1	2.9	3.9	5.0	0.6	4.5	3.8	4.6	73	58	96	N 2	N 2	NW 0	5	9	10✳	6.7	● ✳ u. ✳ p.
16	53.8	56.0	58.7	-0.2	2.0	3.0	1.6	4.4	4.3	3.8	84	76	75	N 0-1	NNE 1	NNE 1	2	1	1	0.1	✳ sch. n, ⩔ 8 p.
17	60.6	61.9	63.1	-0.2	-0.2	2.2	2.7	4.4	4.6	4.4	94	85	79	SSW 0-1	NNE 0-1	WNW 0-1	6	9	10		✳⁰ sch. n.
18	66.7	68.7	70.8	-0.6	0.1	2.4	0.2	4.2	4.6	3.5	90	84	74	SE 0-1	SSW 0-1	S 0-1	3	3	1		
19	72.4	72.7	74.0	-0.4	2.4	3.2	0.9	4.3	4.3	4.0	79	75	80	W 0-1	WNW 0-1	WNW 0-1	9	0	1		
20	76.5	78.4	**79.2**	-2.0	-1.8	1.6	-0.9	3.4	4.4	3.8	84	85	88	SE 0-1	0	S 0	0	0	0		
21	78.1	76.9	75.0	-1.8	2.3	3.1	3.5	4.6	4.7	5.0	84	83	85	SSE 1	SSE 1-2	SSE 1-2	10	10	10	3.7	●⁰ sch. p.
22	68.9	63.0	58.9	2.3	4.4	5.6	**7.4**	5.7	5.9	**7.0**	92	86	91	SSE 2-3	SSE 3-4	WNW 0-1	10●	10	10	17.9	●⁰ n, ●⁰ sch. a, ● p.
23	54.8	55.4	56.6	-0.4	1.8	1.8	1.6	3.8	3.5	4.0	73	67	78	NW 2	N 2-3	N 3	7	5	10✳	1.8	✳ sch. n, ✳ sch. u. ⁄ N a, ✳ sch. p.
24	58.6	58.3	57.7	-0.2	1.0	1.7	-0.1	3.9	3.6	4.1	79	69	90	N 3	N 2	N 1-2	3	5	3	0.3	✳⁰ sch. n, a, ✳ sch. p.
25	56.3	55.8	55.7	-1.8	-1.3	-0.4	-3.1	3.1	3.6	3.1	74	81	87	NNE 1	NNE 0-1	0	1	2	3	0.0	✳⁰ sch. n, p.
26	61.1	62.8	63.9	-3.3	-2.3	-2.4	-3.7	**1.9**	2.6	2.1	51	69	62	NNE 1	SE 0-1	SE 0-1	0	5	0		
27	63.7	62.2	59.7	**-4.5**	-2.8	0.5	0.7	2.9	3.7	3.9	79	76	80	SE 0-1	SE 1-2	SSE 1-2	7	10	10✳	9.7	✳ fl. p von $7\frac{1}{2}$ p an.
28	53.2	51.6	50.3	-2.8	3.7	4.8	4.8	5.7	6.1	6.0	95	96	94	SSE 1	SSE 1-2	SSE 1	10●	10●	10●	26.3	✳⁰ sch.u. ● sch. n, ●⁰ u. ● a, ● u. ●² p.
29	50.1	50.3	49.0	3.5	4.6	3.8	3.6	6.2	5.3	4.8	98	88	82	S 1	SE 1	SE 0	10●	10●	10	0.8	●⁰ u. ● n, ●⁰ a, p.
30	43.0	41.1	41.5	1.3	3.4	4.8	1.4	3.7	3.2	4.0	63	49	80	NW 0-1	E 1	E 1	7	10	10✳	0.8	✳⁰ p.
M.	752.9	752.8	752.8	-0.2	1.4	3.2	1.9	4.3	4.4	4.2	83	75	79	0.8	1.0	0.8	6.1	6.2	6.1	136.7	

December.

1	742.3	742.8	743.2	1.1	3.7	3.5	3.0	4.2	5.1	4.9	70	87	87	N 0-1	NNE 0-1	SW 0-1	10	10	10	0.7	✳⁰ sch. n, ● ✳⁰ sch. u. ●⁰ sch. a, ●⁰ sch. p
2	44.9	45.3	44.1	1.8	1.8	2.8	1.6	5.1	5.1	5.0	96	91	96	SSW 0-1	SE 0-1	NW 1-2	10	10	10	3.1	≡ ●⁰ n, ●⁰ sch. a, ●⁰ sch. u. ● sch. p.
3	47.0	46.2	44.6	-0.8	-0.8	-2.5	-1.7	2.6	3.2	2.9	60	83	72	NNE 1	SE 0-1	SE 0-1	0	3	10✳	3.5	● tr. n.
4	43.0	43.0	43.0	-3.3	-2.8	-1.2	-0.7	3.2	4.0	3.9	87	96	90	ESE 1	SSE 1-2	SSE 1-2	3	9✳	10✳	20.8	✳ sch. n, a, ✳ u. ✳⁰ p.
5	43.5	46.3	48.4	-2.8	-0.1	-0.4	-1.2	4.4	4.5	3.9	96	00	92	SSE 1-2	SE 0-1	SE 1	10✳	6	0	5.0	✳ n, ✳ sch. a.
6	46.3	40.5	33.3	-1.9	1.6	3.0	1.9	3.6	3.0	3.6	71	53	67	ENE 0-1	E 1	E 2-3	10	10	10✳	4.0	✳⁰ sch. n, ✳ fl. u. ⁄ böen ENE p.
7	**30.4**	33.6	32.6	0.5	2.5	3.5	3.8	4.6	5.3	5.0	82	90	83	SSE 2-3	SSE 2	SSE 2	10●	10●	10●	29.2	✳ sch. u. ●⁰ sch. n, ● ✳⁰ sch. u. ●⁰ sch.a, p.
8	31.2	31.4	33.4	1.8	3.5	4.3	2.4	4.2	3.3	3.7	72	52	68	SSE 1-2	E 0	WSW 0-1	3	5	10	8.9	△² sch., ● sch.u. ⁄ böen SSE n. [△ sch. p.
9	42.2	47.2	44.8	0.6	2.2	1.7	-0.8	3.5	3.8	4.3	65	73	00	N 1-2	WNW 0-1	SSE 2-3	9	9	10✳	8.0	● ✳ sch. n, ✳ p. [☒ $4\frac{1}{2}$ u. 9 p.
10	46.8	46.4	44.5	-4.2	-4.0	-1.9	-1.4	3.0	3.4	3.1	89	86	76	SE 0	0	W 0	0	10	3		✳⁰ sch. n.
11	42.5	40.8	38.7	-4.9	-3.9	-1.5	-0.8	2.7	3.4	2.7	80	82	62	SE 0-1	S 0-1	N 1	7	10	10		
12	39.5	41.9	45.2	-4.1	-1.1	-1.4	-1.3	2.6	3.0	2.5	61	72	61	N 1-2	N 1	N 1	10	6	2	4.6	
13	47.9	50.9	54.9	-1.6	2.4	1.8	-1.7	3.8	4.1	3.9	70	78	96	N 1-2	NNE 1	NNW 0-1	10	2	2	2.0	✳ sch. n, ✳⁰ sch. a.
14	55.4	54.4	52.6	-3.9	-2.9	-0.6	-0.4	3.3	3.8	3.9	89	86	89	SE 1	SSE 1	SE 0-1	7	10✳	7	1.3	✳ sch. n, a, p.
15	47.9	47.7	48.0	-2.9	-1.1	0.9	0.8	4.0	4.1	4.6	94	84	94	0	0	NE 0	3	10✳	10●	2.6	✳ fl. a, p, ●⁰ p.
16	48.4	49.0	49.3	-1.6	2.1	2.2	0.7	5.0	5.1	4.8	93	94	98	W 0-1	W 0-1	SE 0-1	7	10●	10✳	7.9	●⁰ u. ● ✳⁰ n, a, p.
17	49.2	50.8	53.1	0.5	3.3	3.2	2.0	4.8	**5.4**	4.8	83	93	91	SSE 1-2	SSE 1-2	NW 0-1	10●	10	10	3.4	● ✳⁰ sch.u. ●⁰ sch.n, ●⁰ sch. a, p.
18	58.4	60.2	60.3	-1.6	-1.6	-0.5	-0.5	4.1	4.3	4.2	00	96	94	SW 0-1	NNW 0	0	0	10✳	10✳	2.1	✳ sch. a, p.
19	62.6	62.8	61.8	-4.0	-3.8	-2.8	-2.3	3.3	3.6	3.7	95	98	96	0	SE 1	SE 0-1	5	5✳	10	2.0	✳⁰ sch. n, a, ✳ sch. p.
20	62.5	**63.3**	62.6	-4.8	-3.5	-2.3	-5.8	2.4	2.6	2.6	69	67	87	NNE 0-1	NW 0-1	SW 0-1	0	0	0		
21	58.9	57.9	57.0	-6.3	-6.2	-4.9	-6.9	2.5	2.5	2.5	87	79	92	0	WSW 0	W 0	7	5	1		
22	54.3	52.8	53.6	-6.9	-4.7	-3.3	-5.5	2.4	2.8	2.3	77	80	75	SE 1	SSE 2	SSE 0-1	10	10✳	10	4.6	✳ fl. a, ✳ p.
23	51.7	50.8	49.7	-8.6	-8.6	-8.7	-8.8	1.4	1.3	**1.1**	61	57	48	ENE 0-1	NE 0-1	ENE 3	6	0	0		
24	47.7	46.2	44.6	**-9.6**	-7.7	-8.2	-5.3	**1.1**	**1.1**	1.3	43	44	45	ENE 1-2	ENE 3	E 1-2	10	7	10		
25	41.0	40.4	40.0	-8.2	-1.8	-0.1	1.2	1.8	2.3	2.4	46	50	49	ENE 3-4	E 1-2	E 0-1	8	10	10	0.0	⁄ böen ENE n.
26	41.4	43.2	45.9	-2.4	0.9	0.8	0.8	4.0	4.6	4.6	80	94	94	W 0	W 0	S 0	10	10✳	10	1.0	✳⁰ sch. n, ✳ a, ✳ sch. p.
27	49.0	48.3	46.0	0.5	1.6	1.9	1.1	3.7	3.9	4.3	71	75	87	SSE 1	SSE 1	SSE 0-1	10	10	10	0.0	✳⁰ sch. a.
28	46.7	50.7	54.3	0.9	1.4	1.1	-0.9	3.0	2.7	3.1	59	55	71	NNE 1	NNE 1	SSE 0-1	10	0	0		
29	58.9	59.7	60.0	-3.9	-3.9	-2.6	-5.1	3.0	3.0	2.7	89	81	88	SE 0	SW 0-1	0	0	0	0		
30	59.6	59.0	58.9	-6.3	-5.7	-4.4	-3.4	2.6	2.8	2.2	87	86	63	SW 0	0	SE 1	0	0	0	0.0	
31	54.1	50.9	48.2	-6.1	4.3	6.3	**6.7**	4.3	4.1	4.7	70	58	64	SSE 1-2	SSE 2	SSE 3	10	10	10●	0.0	● tr. n, a, ●⁰ sch. p.
M.	748.2	748.5	748.3	-3.0	-1.1	-0.3	-0.9	3.4	3.6	3.5	77	78	80	0.9	0.8	0.9	6.6	7.0	6.9	114.7	

Florø. 1915.

$H = 1.6$ m, $H_b = 6.9$ m

$C_\vartheta = 1.15$ mm bei 770.7 mm

$\varphi = 61^0\ 36'$ N

$\lambda = 5^0\ 2'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2^{40}	8^{40}	Luft-Temperatur. Min.	8	2^{40}	8^{40}	Absolute Feuchtigkeit. 8	2^{40}	8^{40}	Relative Feuchtigk. 8	2^{40}	8^{40}	Richtung und Stärke des Windes. 8	2^{40}	8^{40}	Bewölkung. 8	2^{40}	8^{40}	Niederschl.	Bemerkungen.
1	748.9	747.8	746.9	3.1	3.4	4.6	4.4	4.5	3.7	3.7	76	59	59	S 3	ESE 4	E 3	10●	10	9		
2	41.6	39.6	40.7	3.4	4.8	5.8	**6.4**	2.9	3.0	3.2	44	44	44	E 4	E 3	ESE 4	9	10	7		
3	41.1	43.8	46.0	4.1	6.0	6.3	6.2	3.3	3.5	3.6	47	49	50	E 4	E 4	SE 3	10	3	7		
4	50.4	54.1	55.1	2.8	3.5	3.7	2.7	2.7	2.5	2.6	46	41	46	ESE 3	E 3	ESE 1	0	6	8		
5	55.9	55.7	55.0	0.1	0.8	1.4	1.6	2.3	2.4	2.2	48	48	43	E 1	E 2	ESE 2	0	10	10		
6	55.7	56.1	55.7	0.7	0.9	1.4	1.0	2.6	2.4	2.1	52	48	43	E 1	ESE 2	ESE 3	8	10	10		
7	52.8	50.2	47.6	-1.1	0.0	-1.2	-0.8	2.9	3.4	2.8	63	81	65	E 3-4	E 3	ESE 3	10	10*	10	0.3	✱⁰ sch. a, p.
8	43.3	43.4	43.1	-2.9	-2.4	-2.2	-2.1	3.3	2.8	2.4	84	71	60	E 1	SE 2	E 1	3	2	2		
9	44.8	45.6	46.3	-3.7	-2.8	-1.0	-2.4	3.0	2.7	3.3	79	63	84	ENE 1	ESE 1	SE 1	2	6	10	15.0	✱⁰ p.
10	47.1	47.3	47.6	-3.3	-0.4	0.4	0.0	4.5	4.4	4.1	99	92	89	0	E 1	ESE 1	10*	10*	8	44.0	✱⁰ n, mg., a, p, abd.
11	44.2	43.8	44.7	-1.8	-1.3	-1.2	-2.0	2.6	2.7	2.3	62	64	58	ESE 2	ESE 0-1	0	0	0	0		
12	51.1	56.0	59.5	**-6.6**	-5.8	-4.2	-5.1	2.0	1.9	2.3	67	56	73	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0		
13	60.9	58.8	55.4	**-6.6**	-3.8	-0.5	0.7	1.8	**1.6**	**1.6**	53	36	33	SE 2	ESE 2	SE 3	2	10	10	3.4	
14	48.6	49.0	46.5	-3.8	0.8	3.6	4.4	4.3	4.2	4.6	88	70	74	SE 3-4	SE 3	SE 3	10*	10	10●	38.2	✱⁰ n, mg., ✱⁰ sch. p, ●⁰ abd.
15	35.7	**34.2**	**34.2**	-1.7	3.3	4.0	2.2	5.3	5.3	5.0	92	87	93	E 1	S 2	S 2	10●	10●	10●	25.0	●⁰ n, mg., ●⁰ sch. p., abd.
16	35.7	38.8	41.9	1.0	2.4	1.2	0.3	4.7	4.3	4.0	86	85	86	ENE 1	NNW 4	N 3-4	5	10●	10	0.3	●⁰ sch. n, a, ● ✱⁰ p.
17	52.3	58.1	60.2	-0.6	0.2	0.8	0.2	2.4	3.7	4.5	52	76	00	NNE 3-4	N 2	NW 2	2	2	10*	5.1	✱⁰ sch. p, abd.
18	63.3	65.4	**66.6**	-0.9	1.8	0.9	0.0	4.1	4.1	4.5	78	83	98	NNE 2-3	0	SE 1	10	2	10*	18.2	✱⁰ n, abd.
19	61.2	59.0	56.4	-0.5	0.7	2.5	**6.4**	4.0	5.2	6.9	82	94	96	ENE 2	ESE 1-2	SE 2	10*	10●	10●	61.3	✱⁰ n, mg., ●⁰ p, abd.
20	51.7	49.4	44.0	0.7	6.0	5.4	4.8	**6.6**	5.7	5.6	94	85	87	WSW 3	S 4	S 3	10●	10●	10●	17.3	●⁰ n. mg., a, p, abd.
21	42.1	40.4	40.3	1.8	2.4	4.0	5.0	4.9	4.1	4.1	89	67	63	SE 2	SSE 1-2	SE 0-1	2	9	10		
22	44.7	46.8	48.8	2.0	2.8	3.7	1.5	4.8	3.8	4.7	86	64	91	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10		
23	52.7	55.0	56.4	1.1	1.7	2.2	0.8	4.6	4.7	4.3	89	87	88	0	0	0	10	9	9		
24	56.8	56.7	56.4	-2.4	-1.8	0.8	-0.2	3.4	3.9	4.0	85	80	87	0	0	0	0	8	3	0.4	
25	56.4	55.4	55.0	-0.8	0.8	2.4	2.8	4.1	4.3	4.5	85	79	79	SE 2	ESE 2	ESE 1	10*	10	10	0.2	✱⁰ n. mg.
26	55.0	55.3	57.3	0.8	1.4	2.2	0.0	4.7	4.6	4.5	92	86	98	ESE 0-1	0	0	7	0	0		
27	57.1	56.6	55.5	-1.5	0.0	1.3	1.4	4.2	4.0	4.1	91	79	80	SE 0-1	SE 1	E 1	10	10	10	5.4	
28	50.8	49.1	46.9	0.0	2.2	3.2	2.6	4.6	4.4	3.8	86	76	69	ESE 1	NNW 3-4	NW 4-5	10●	10	2	9.0	✱⁰ n, ● ✱⁰ mg.
29	50.6	52.3	53.7	1.1	1.2	0.9	-0.2	3.8	4.1	3.0	75	83	67	N 4	NNE 3-4	N 1	5	3	2	4.2	✱⁰ n.
30	53.7	53.5	52.8	-2.0	0.7	0.9	-0.6	4.4	4.1	3.9	90	83	89	NW 3-4	NW 2	0	10*	5	10	19.5	✱⁰ n, mg.
31	48.8	48.0	48.7	-1.6	-0.6	2.5	3.0	4.2	3.8	4.8	95	68	85	NE 2	NW 1	SW 1	10*	10●	10	36.0	✱⁰ n, mg., a, p.
M.	750.2	750.5	750.5	-0.6	0.9	1.8	1.5	3.8	3.7	3.8	76	70	74	1.9	2.0	1.7	6.6	7.3	7.6	302.8	

Februar.

1	750.6	751.4	752.3	2.0	2.5	3.5	3.8	4.6	5.3	5.3	84	90	88	S 4	S 3	S 4-5	10	10	10●	14.6	●⁰ n, a, p, abd.
2	47.4	45.9	45.3	2.5	4.0	4.6	5.8	5.1	5.3	5.8	84	84	85	S 3-4	ESE 4	ESE 2	10●	10●	10●	56.0	●⁰ n, mg., a, p, abd.
3	48.7	53.0	53.5	1.6	2.4	6.0	6.4	5.1	5.1	3.7	93	74	51	ESE 1-2	ESE 2-3	ESE 4	9	4	5		●⁰ n.
4	53.6	55.6	59.0	2.4	8.8	**10.4**	7.8	5.3	**5.9**	6.1	63	63	78	SE 3-4	S 5	SE 2	10	9	10●	3.7	●⁰ abd.
5	61.7	63.5	64.9	7.5	9.0	9.8	7.1	3.5	3.3	3.6	41	37	48	E 2-3	SE 3	SE 3-4	2	2	0		
6	65.9	67.4	**69.8**	4.6	4.8	3.4	0.2	2.0	2.4	1.5	31	41	32	E 3	ESE 2-3	ESE 2-3	2	1	0		
7	68.7	67.7	65.0	-2.4	-2.1	-1.0	-1.8	2.2	1.5	**1.3**	55	36	33	NE 1	E 2	E 2	0	0	0		
8	56.5	52.4	52.1	**-4.1**	-3.6	0.2	1.3	1.5	1.8	3.1	44	38	60	E 2-3	E 3-4	SE 3-4	0	9	10*	0.3	✱⁰ abd.
9	54.5	56.7	57.2	-3.6	3.4	4.2	4.7	3.3	3.5	4.5	57	57	70	ESE 3	E 3	ESE 2-3	10	10	10	3.0	✱⁰ sch. u. ● ✱⁰ sch. p. ●⁰ sch. abd.
10	59.1	59.6	60.1	0.9	4.6	5.9	3.0	3.7	3.0	2.8	59	43	49	E 3	E 2-3	SE 1	2	4	0		
11	58.6	57.2	55.9	-0.1	1.6	5.7	3.4	4.0	4.1	3.9	78	60	66	0	0	SE 1	7	3	3		
12	53.7	54.7	55.5	1.8	3.8	6.0	3.6	4.8	4.2	5.1	80	60	83	0	SSW 0-1	0	7	7	10		
13	53.0	51.1	48.5	0.1	0.4	1.8	0.6	4.4	3.9	3.5	92	75	72	ESE 1	0	NE 1	10*	8	10	0.4	✱⁰ mg.
14	45.9	46.0	46.9	0.9	0.4	1.8	1.8	4.4	3.5	4.2	92	67	80	0	0	W 0-1	10	10	10		
15	50.4	53.0	54.7	-2.1	-1.4	0.8	2.3	3.2	4.5	3.9	77	92	72	SE 0-1	NW 2-3	NW 2-3	7	10*	5	1.2	✱⁰ sch. a, p, abd.
16	59.0	61.3	62.1	-2.4	-2.2	2.0	-1.2	3.1	3.4	3.1	80	64	73	SE 1	0	SE 1	0	3	8		
17	60.3	58.9	51.8	-2.2	-0.6	1.4	0.8	3.6	4.8	3.5	82	94	71	E 2	ESE 2-3	E 2-3	3	10	10	2.1	✱⁰ abd.
18	43.4	41.8	40.9	-1.3	2.3	4.8	4.5	4.4	3.6	4.8	80	55	76	ENE 2-3	SE 2-3	E 1	10	10	10	10.8	✱⁰ n, ✱⁰ sch. u. ● ✱⁰ sch. p.
19	39.5	38.7	**37.4**	0.9	2.6	4.9	5.1	5.1	5.3	5.0	93	81	77	E 2-3	ESE 2	SE 1	10●	10●	10	1.9	●⁰ sch. n, mg., p.
20	**37.4**	37.5	38.6	2.6	4.8	5.8	4.5	4.4	4.6	5.2	68	67	82	E 2	SE 1	SE 1	8	10	10●	2.0	●⁰ sch. a, p, abd.
21	41.0	41.8	42.2	3.2	4.2	5.8	4.0	4.2	4.0	4.8	68	58	78	E 1	ESE 1	SE 1	8	9	9		
22	43.0	42.9	44.1	2.1	3.0	4.5	2.6	3.7	3.4	3.1	64	54	55	SE 1	E 1	SE 1	6	2	7		
23	48.0	50.5	53.2	-0.2	0.1	3.9	1.2	3.2	3.4	3.9	69	56	77	SE 1	WSW 0-1	N 3	2	10	10		
24	58.2	60.6	62.9	-0.6	-0.2	0.2	-1.3	3.1	2.5	2.6	69	54	62	N 4	E 2-3	NNE 2	8	2	0		
25	63.2	64.3	64.3	-4.0	-1.5	-1.0	0.1	2.1	3.1	4.4	51	71	94	ENE 2	ENE 3	SE 2	10	10*	10*	7.0	✱⁰ sch. a, p, abd.
26	64.6	61.3	57.7	-2.7	1.8	3.8	4.4	4.9	4.8	3.7	93	80	59	ESE 1-2	SE 2	S 4-5	10	10	10	0.7	
27	49.9	48.0	47.6	1.8	3.4	2.4	1.3	5.1	4.7	3.8	87	86	76	ESE 4-5	ESE 2	SE 1	10●	10●	10●	12.1	●⁰ sch n, mg., ✱ sch. u. ● ✱ sch. a, p, abd.
28	44.1	43.5	43.9	-0.1	0.4	3.6	1.3	3.0	3.4	4.5	64	57	89	E 2	S 2	S 1	1	8	5		
M	752.9	753.1	753.1	0.3	2.0	3.7	2.8	3.8	3.9	4.0	71	64	69	2.0	2.0	1.9	6.5	7.2	7.2	115.8	

Florø. 1915.

$H = 1.6$ m, $H_b = 6.9$ m
$C_g = 1.15$ mm bei 770.7 mm

März.

$\varphi = 61^0\ 36'$ N
$\lambda = 5^0\ 2'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2^{40}	8^{40}	Luft-Temperatur. Min.	8	2^{40}	8^{40}	Absolute Feuchtigkeit. 8	2^{40}	8^{40}	Relative Feuchtigk. 8	2^{40}	8^{40}	Richtung und Stärke des Windes. 8	2^{40}	8^{40}	Bewölkung. 8	2^{40}	8^{40}	Niederschl.	Bemerkungen.
1	**744.6**	745.6	747.9	-0.9	-0.8	3.0	1.0	3.8	3.2	2.4	86	56	48	E 1	E 1	E 1	8	7	4		
2	52.9	55.7	57.9	-0.8	0.8	2.8	1.6	**2.1**	2.2	3.7	42	38	71	E 2-3	SSE 2-3	S 3	2	7	10		
3	61.6	62.5	61.4	0.7	1.3	2.9	1.2	2.5	2.4	2.2	49	42	44	ESE 2	SE 3	SE 2	1	3	2		
4	58.8	57.9	56.3	-1.1	-0.6	1.0	0.2	3.6	4.0	4.1	82	81	88	ESE 4	E 3-4	E 3-4	10*	10*	10*	8.6	✳⁰ mg., a, p, abd.
5	56.0	55.9	53.5	-0.8	0.5	2.4	1.0	4.0	3.6	4.0	84	67	81	ESE 3	ESE 2-3	SSW 2	10*	10	10	6.0	✳⁰ n, mg.
6	53.4	53.7	53.9	0.1	0.9	1.0	0.7	4.2	4.6	4.6	85	92	94	ESE 3	SE 2	E 2	10*	10*	10*	25.0	✳⁰ n, a, p, abd.
7	57.9	60.6	63.1	-0.2	0.0	-0.6	-1.6	3.5	2.9	2.6	75	66	63	ENE 4	NE 3	NE 2	7	3	0		✳⁰ n.
8	71.0	**72.1**	71.0	-5.6	-5.0	0.0	-1.9	**2.1**	2.9	3.1	67	63	78	ESE 1	SE 0-1	E 2	2	10	10*	11.8	✳⁰ sch. abd.
9	65.7	66.3	65.3	-5.0	-0.2	2.4	1.0	4.3	4.2	4.7	95	77	94	E 1	ESE 1	ESE 1-2	10	3	10*	15.2	✳⁰ n, ✳⁰ sch. p, abd.
10	60.7	59.7	58.9	-0.2	2.2	3.1	3.3	5.0	5.4	5.5	93	95	95	SSE 2	SSE 1	0	10●	10●	10●	29.2	● ✳⁰ n. ● ⁰ n, ● ⁰ mg. a, p.
11	57.8	58.4	59.6	2.2	3.2	4.7	4.1	5.6	5.9	5.9	97	92	97	SSE 2	0	0	10●	10●	10≡	5.9	● ⁰ n, a. p, abd., ≡⁰ abd.
12	60.8	60.2	57.4	3.0	3.2	5.1	4.6	5.7	6.2	6.0	98	95	96	SE 0-1	0	SE 2	10≡	10●	10●	13.4	● ⁰ n, ≡⁰ mg., ● ⁰ a, p, abd.
13	55.7	55.8	55.7	2.8	3.6	5.2	5.0	5.8	**6.5**	6.3	98	98	97	0	0	ESE 1	10≡	10≡	10●	8.9	≡⁰ mg., ● ⁰ p, abd.
14	58.4	58.9	57.7	3.6	5.2	**5.3**	5.0	6.0	6.3	6.1	90	96	94	WNW 2	SW 1	SSW 1	10	10●	10●	4.0	● ⁰ n, a, p, abd.
15	56.1	55.4	54.9	2.8	5.1	4.4	2.4	6.1	5.3	3.6	94	85	65	NW 2	NW 2	NNW 4	10	10	4	7.2	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a.
16	56.4	58.3	58.7	-3.2	-2.0	-2.2	-2.2	2.5	2.8	3.1	62	71	80	NNW 4-5	NNW 3-4	NNW 4	3	4	0	5.5	✳⁰ n, ✳⁰ sch. a, p, abd.
17	55.6	54.5	55.8	-4.9	-4.2	-1.1	-3.0	3.2	3.4	2.2	94	79	60	ENE 3	0	NE 0-1	10*	1	0	3.0	✳⁰ n, mg., ✳⁰ sch. a, p.
18	57.1	57.2	55.8	-6.0	-3.2	0.0	-1.2	2.9	3.8	3.6	78	83	86	SE 1	SSW 1-2	E 1	7	10*	10	9.8	✳⁰ sch. p, abd.
19	52.8	52.4	52.0	-5.0	-2.2	0.9	-1.5	3.6	4.1	3.8	91	83	92	E 0-1	SE 0-1	NW 2	10	10	10*	13.2	✳⁰ n, ✳⁰ sch. a, p. abd.
20	53.8	54.5	49.3	-4.5	-3.9	-1.2	-1.5	2.2	**2.1**	3.6	62	50	88	NE 1	SE 2	SE 2	2	10	10*	11.2	✳⁰ n, abd.
21	50.2	51.5	48.0	-4.1	-0.7	1.8	1.0	3.9	4.7	3.8	89	89	77	NW 5	S 3	NW 5	8	10	10*	6.0	✳⁰ n, a. p, abd.
22	55.0	61.2	65.0	-1.4	1.6	1.8	1.4	4.3	3.5	2.4	83	67	48	NW 5	NW 5	NW 2	10	5	0		
23	64.7	63.4	60.6	-1.5	-0.4	3.6	3.8	2.7	2.6	3.0	60	44	50	SE 2	SE 2	E 2	2	6	9		
24	58.9	60.3	60.6	-0.4	1.2	2.3	0.8	4.4	3.1	4.1	87	57	85	NW 5	NW 5	NW 1	10●	9	10	3.6	● ✳⁰ n, mg., ✳⁰ sch. abd.
25	62.8	61.0	60.6	0.0	1.0	0.4	-0.7	3.8	4.4	3.1	77	92	72	NW 3	NW 3	N 5	2	10*	10	3.4	✳⁰ sch. n, a, p.
26	60.0	59.4	59.4	-4.4	-3.2	1.3	-0.3	2.9	3.8	2.7	78	76	60	SE 0-1	0	NE 2-3	4	2	0		
27	59.4	58.9	58.5	-5.1	-2.8	0.7	-0.4	3.0	2.5	2.4	79	51	54	ESE 1	NW 2	NE 2-3	1	0	2		
28	59.7	60.1	59.8	**-6.2**	-4.3	-0.6	-2.7	2.3	2.9	2.2	68	66	58	E 0-1	0	0	0	7	0	0.0	
29	54.6	50.4	49.7	-4.8	-2.9	-1.8	0.4	3.3	3.8	3.4	88	94	72	E 2-3	E 3	N 4-5	10*	10*	6	32.2	✳⁰ n, mg., ✳⁰ sch. a, p, abd.
30	52.1	53.3	53.9	-4.0	-1.4	-0.9	-3.1	3.2	3.4	2.8	77	80	76	N 3-4	NNW 3-4	N 2	7	3	10*	13.0	✳⁰ n, ✳⁰ sch. a, p, abd.
31	56.3	57.8	57.0	-5.7	-3.7	0.8	1.4	3.0	3.6	3.2	85	75	77	ENE 2	ENE 1	SE 1	10*	10	10*	0.6	✳⁰ n, mg., ✳⁰ sch. p, abd.
M.	757.4	757.8	757.4	-2.0	-0.4	1.6	0.5	3.7	3.9	3.7	80	74	76	2.3	1.9	2.1	7.0	7.4	7.0	236.7	

April.

1	752.0	754.5	760.3	-2.1	-0.8	-0.8	-1.2	2.8	3.2	**2.7**	65	82	64	ESE 1	N 5	NW 4	2	10*	10	7.8	✳⁰ sch. p, abd.
2	61.9	61.5	57.9	**-2.9**	-0.1	-0.2	-0.1	3.0	4.3	4.3	65	95	93	NW 3	NE 2	SE 3	8	10	10	1.3	
3	55.2	54.9	50.3	-0.7	1.0	2.7	3.4	4.9	5.0	5.1	98	89	87	SE 1-2	SSE 1	SE 2	10	10	10●	7.1	✳⁰ n, ● abd.
4	46.2	46.1	46.5	1.0	3.8	4.9	4.8	5.6	5.3	5.4	93	81	84	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	7	7.8	
5	46.3	47.5	48.9	3.0	3.3	5.5	4.9	5.1	5.7	5.7	88	85	87	SSE 2	SW 2-3	SSE 1	10●	10	8	4.7	● ⁰ n, mg., a.
6	50.3	49.0	46.0	3.1	4.4	6.6	5.6	5.1	4.0	3.5	82	56	52	S 1	SE 1-2	SE 2	10	8	4	0.4	● ⁰ sch. a.
7	39.2	**36.8**	37.3	3.2	5.2	7.0	5.0	3.3	3.7	4.5	50	49	69	E 3-4	E 3	SE 2	10	10	8	3.3	● ⁰ sch. p.
8	38.5	39.7	40.5	3.1	3.6	6.5	4.0	5.1	4.2	3.9	87	58	64	ESE 1	SE 1	0	10●	7	3	0.0	● mg.
9	42.5	45.2	48.7	1.0	3.2	6.4	4.2	3.8	5.0	5.2	66	69	84	0	N 2-3	NNW 1-2	2	2	3		
10	54.2	57.5	60.5	0.6	2.8	7.2	5.8	4.8	4.4	5.2	86	58	76	0	ENE 1	NE 2	2	2	2		
11	64.8	66.7	67.2	1.3	3.4	**9.0**	6.2	4.4	4.8	5.2	75	56	74	SSE 0-1	S 1	SW 2	2	9	10		
12	63.9	61.2	62.5	3.4	6.6	5.8	4.0	5.5	5.0	5.2	76	73	85	S 2	S 2	NW 2	10●	10●	10	6.8	● mg., mtg.
13	64.2	64.0	63.3	2.4	4.1	7.7	3.6	5.2	5.0	5.2	85	64	88	SE 1	S 1	0	2	2	2		
14	63.0	61.8	60.2	1.4	5.4	7.9	6.1	4.7	4.0	4.2	71	51	60	ESE 1-2	SW 2-3	SSW 2-3	10	7	10	6.7	
15	59.3	59.2	58.8	3.8	4.3	5.4	5.0	5.4	5.8	5.5	87	86	84	ESE 1	SSW 1-2	S 1-2	10●	9	9	6.5	● ⁰ n, mg., a.
16	53.6	50.6	51.6	4.3	5.6	4.0	2.2	5.9	5.3	4.2	86	87	79	SSW 3-4	SW 4	W 4	10●	10●	9	6.0	● mg., ● ⁰ sch. a, ● p.
17	58.0	61.1	63.2	-0.4	1.0	2.0	2.2	3.8	3.9	4.2	77	73	79	NW 5	WNW 5	SSW 1	5	10*	9	7.9	● ✳ sch. n, a, p.
18	59.5	58.7	57.6	0.6	3.2	6.2	4.6	5.2	5.8	5.2	90	82	86	S 2	SW 3	SSW 3	10●	10	10●	13.4	● mg., p, abd.
19	54.8	51.1	50.1	2.8	4.2	6.0	5.8	5.6	5.1	6.3	90	74	91	SE 1	SE 2	WSW 2	10	10	10	14.7	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p, abd.
20	50.6	47.1	52.5	4.0	5.0	5.0	3.2	5.5	5.7	3.3	84	87	56	SE 2	SW 2-3	NNW 3	10●	10●	9	27.8	● ⁰ n, a, p.
21	53.6	54.4	55.4	0.4	2.5	2.0	2.1	3.6	4.6	4.9	65	85	91	WSW 3	WSW 3-4	SW 2	6	10*	10●	6.7	✳⁰ n, ✳ sch. a, p, ● ⁰ abd.
22	60.7	63.6	64.4	1.3	3.4	4.8	3.0	4.5	4.6	5.1	76	71	90	NNW 3-4	NW 2-3	S 0-1	10	10	9	1.4	
23	65.3	66.1	66.1	0.5	2.6	4.2	4.4	4.7	5.4	4.9	84	87	79	SE 2-3	SSW 2	S 2	10●	10●	10	5.7	● ⁰ n, mg., ● ⁰ sch. a, p, abd.
24	64.7	65.1	65.5	2.6	3.2	4.8	4.4	4.8	5.6	5.8	83	87	93	SE 2	SSE 2	ESE 1	10●	10●	10	2.3	● ⁰ n, mg., p.
25	67.4	67.5	68.3	3.0	4.8	8.4	6.0	6.0	5.8	6.8	94	70	97	E 1-2	S 0-1	SE 1	3	10	10●	2.9	● ⁰ abd.
26	69.0	71.2	73.6	4.8	6.4	7.2	6.2	6.9	6.3	4.2	96	83	59	NW 2	NNW 3	NE 2	10●	4	0	0.3	● ⁰ mg.
27	74.8	75.0	**75.1**	3.8	6.2	8.0	6.2	4.3	5.8	6.7	60	72	94	0	SW 0-1	SW 1	9	10	10●	3.2	● p, abd.
28	72.0	70.5	68.8	6.1	6.8	7.8	5.7	**7.0**	6.7	6.2	94	85	91	SW 1	NW 2-3	NW 2	9	10	3	0.7	
29	66.3	63.3	60.3	3.8	4.4	6.6	6.4	5.8	6.9	6.3	93	94	88	SSE 1	SSW 2	SW 2-3	10●	10	10	7.0	● ⁰ n, mg., p, ● ⁰ sch. abd.
30	58.7	58.4	58.4	2.4	3.4	4.0	3.8	4.0	3.5	4.1	68	58	67	NW 3-4	NW 2-3	W 2	10	10	6	2.8	✳⁰ sch. a, p.
M.	757.7	757.6	758.0	2.1	3.8	5.4	4.2	4.9	5.0	5.0	80	75	80	1.8	2.2	1.9	8.0	8.7	7.7	155.2	

Florø.

1915.

$H = 1.6$ m, $H_b = 6.9$ m

$C_g = 1.15$ mm bei 770.7 mm

Mai.

$\varphi = 61^0\ 36'$ N

$\lambda = 5^0\ 2'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2^{40}	8^{40}	Luft-Temperatur. Min.	8	2^{40}	8^{40}	Absolute Feuchtigkeit. 8	2^{40}	8^{40}	Relative Feuchtigk. 8	2^{40}	8^{40}	Richtung und Stärke des Windes. 8	2^{40}	8^{40}	Bewölkung. 8	2^{40}	8^{40}	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.1	758.1	755.5	0.9	3.3	5.8	4.9	4.3	4.3	3.8	75	63	58	E 2	NE 1-2	NE 2-3	2	2	0		
2	54.3	54.5	57.2	0.5	3.4	5.7	5.0	3.1	3.6	**2.9**	54	52	45	NNE 2-3	NNE 2-3	N 2	0	3	2		
3	64.4	66.7	68.1	2.5	4.0	6.4	3.8	3.4	3.7	5.3	56	51	88	WSW 1-2	W 2	E 0-1	9	8	10●	3.8	
4	69.4	69.6	69.3	3.5	4.8	8.0	5.4	5.2	4.9	5.4	81	62	80	SSW 2	SSW 2	WSW 1-2	8	4	2		●^{0} n.
5	66.0	64.8	64.1	3.5	8.8	12.1	8.6	4.7	4.9	5.4	55	46	65	SE 2	SSW 2	SSE 0-1	2	3	10		
6	61.6	62.0	61.9	7.9	9.8	7.8	7.8	5.6	7.5	7.0	62	94	89	SE 2	SSW 0-1	0	10	10	10	2.2	●^{0} a.
7	62.0	64.0	65.2	6.7	7.4	6.6	6.3	7.5	6.6	6.9	98	91	98	S 0-1	WSW 1	W 0-1	10	10	10≡	4.3	●p, ≡^{0} abd.
8	69.7	72.0	74.1	4.2	4.8	5.2	3.8	4.2	3.1	3.9	65	47	65	N 3	NNW 3	N 3	3	4	6	0.1	△^{0} sch. 7 p.
9	75.6	**76.8**	76.7	2.0	3.8	5.4	4.2	4.0	3.7	4.4	67	55	71	NNW 3	NNW 2	NW 0-1	5	3	10	1.8	
10	70.7	66.4	61.1	2.6	5.0	6.0	5.2	5.1	5.3	5.0	78	76	75	S 3	SSW 3-4	WNW 3-4	10	10	10●	12.9	●^{0} n, ●^{0} sch. p, abd.
11	60.7	59.9	59.2	0.9	2.0	3.6	3.0	3.9	3.7	3.7	73	62	66	NW 2	NNW 2-3	NNW 2	10	4	3	0.7	●∗^{0} mg., ∗^{0} sch. p.
12	58.0	57.4	57.2	-0.3	2.9	5.5	4.8	4.4	**2.9**	5.0	78	43	78	SE 1-2	NE 2	NW 3	0	2	0	2.6	
13	57.2	56.8	57.3	0.5	1.0	4.8	5.0	4.8	4.8	4.8	98	74	74	N 1	0	WNW 1	10∗	10	5	5.4	∗^{0} n, ●∗^{0} a, p.
14	58.3	58.6	58.5	**-1.6**	4.3	6.6	5.4	4.7	5.0	4.6	76	68	69	SW 1	WSW 2	WNW 2	9	7	6	5.7	●^{0} sch. a, p.
15	57.6	57.3	57.1	1.9	4.6	5.2	4.2	4.7	4.6	5.0	74	69	80		0 NW 2-3	N 3	9	4	9	6.2	●^{0} sch. n, p.
16	54.3	**53.5**	53.9	1.5	2.6	5.6	5.0	4.4	5.0	4.9	79	74	75	NNW 4	NW 4-5	NNW 4	10●	9	10	17.9	●^{0} sch. n, a, p.
17	54.7	55.6	57.9	1.5	5.2	7.4	6.8	6.1	6.3	6.2	92	82	84	NNW 3-4	NNW 3	NW 2	7	5	2	1.6	●^{0} sch. a.
18	60.3	61.4	62.7	3.7	7.0	9.0	9.1	4.7	4.6	4.8	63	53	56	NE 2	NE 2	ENE 2	1	2	0		
19	64.7	66.4	67.2	3.6	7.3	11.0	10.4	4.7	5.2	6.3	62	53	68	ENE 1	NNW 2	0	0	0	0		
20	68.4	68.8	68.4	7.0	12.0	**16.4**	13.4	5.6	5.3	5.2	54	38	46	ESE 1	SSE 1	E 1	4	1	0		
21	69.0	69.5	69.5	10.0	11.9	14.4	12.0	6.1	6.4	6.8	59	52	65	SE 1	E 1	0	10	10	10	0.3	●^{0} sch. p.
22	69.8	70.3	70.1	9.6	12.0	12.7	11.4	7.0	7.0	7.1	67	65	71		0	0 ESE 2	10	10	10	0.2	●^{0} sch. p.
23	72.1	72.5	72.6	8.6	8.7	10.9	8.8	7.7	7.5	7.6	92	77	91	NNW 2	NW 2	NW 1-2	0≡	5	8		
24	71.8	71.7	70.9	8.3	10.2	13.0	11.4	8.6	8.8	**9.3**	93	80	93	S 0-1	0	SE 1	10	10	10	0.4	●^{0} sch. p.
25	68.9	68.8	68.2	8.3	9.2	10.4	8.4	8.2	8.1	7.4	95	87	91	NE 1	N 1-2	NW 2-3	10	10	3		
26	68.1	68.5	67.7	7.0	7.8	8.0	5.8	6.1	5.4	5.7	78	67	84	NNW 3	NW 3-4	N 3	9	8	3	0.3	●^{0} sch. p.
27	66.6	65.0	63.9	4.9	6.8	8.8	8.6	4.7	5.8	5.0	64	68	60	ENE 2	NW 3	NW 3	2	2	0	2.3	
28	60.5	58.6	56.7	6.5	7.0	6.0	6.4	7.0	6.6	5.7	94	94	79	SSE 1	WNW 2	NE 1-2	10●	10●	8	10.3	●^{0} sch. n, a, p.
29	55.5	55.3	55.7	4.9	5.8	8.1	6.4	3.4	3.0	4.0	50	38	55	ENE 3	NNE 4	NE 3-4	1	1	1		
30	57.5	58.4	58.9	3.8	6.3	8.2	8.4	4.4	4.2	5.3	62	52	65	NE 1-2	NW 3	NNW 2-3	0	0	0		
31	60.3	59.8	58.4	2.9	7.2	8.6	7.6	6.7	6.0	7.2	89	71	93	S 2	S 2	S 2-3	10	10	10●	13.2	●p.
M.	763.4	763.5	763.4	4.1	6.4	8.2	7.0	5.3	5.3	5.5	74	65	74	1.8		2.0	1.9	6.2	5.7	5.4	92.2	

Juni.

1	755.3	756.1	757.5	7.3	7.9	9.8	6.2	6.3	6.6	5.8	79	73	82	SSW 3	SW 3	WSW 2-3	7	8	10●	1.7	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p, abd.
2	59.6	61.6	62.5	5.0	6.8	7.7	6.0	5.1	**4.2**	5.3	70	62	76	W 2-3	W 2-3	W 1-2	8	6	9		
3	62.9	62.1	61.2	**3.5**	7.2	9.2	12.4	5.4	5.5	5.6	72	63	52	E 1-2	NNW 2	ENE 2	4	1	0		
4	62.2	63.1	64.7	6.4	10.4	10.0	8.3	5.4	7.0	7.7	58	76	94	S 1	0	SSW 1-2	10	10	10	12.2	●^{0} p.
5	63.0	60.5	60.6	8.2	9.4	10.0	9.0	7.9	8.7	8.3	89	95	97	E 1	0	0	10●	10●	10	19.9	●^{0} n, a.
6	61.8	63.0	63.9	7.7	9.0	9.6	9.0	8.1	7.7	7.8	95	87	92	SW 2	WSW 2-3	W 2	10	10	10	2.8	
7	64.2	64.4	63.5	7.6	8.8	12.0	10.3	7.4	7.5	7.3	88	72	78	SE 0-1	S 1	E 0-1	10●	9	8	0.0	●^{0} n.
8	62.4	61.1	58.8	8.3	13.9	16.8	14.6	7.3	9.4	9.7	61	66	78	E 2-3	W 1-2	S 0-1	1	6	8	6.2	
9	57.1	59.0	60.3	11.3	11.4	12.0	13.4	9.8	9.2	8.2	98	89	72	SSW 1	NE 1	0	10	9	0		●^{0} u. ⊼ n.
10	59.9	60.5	61.7	9.0	12.1	13.2	10.4	8.9	9.3	8.6	85	83	92	SE 0-1	WNW 1	WNW 1-2	10	10	9	1.1	●^{0} sch. p.
11	63.7	64.5	64.1	6.6	10.1	11.4	10.8	7.7	8.1	7.5	83	81	77	SSE 0-1	WSW 2	SW 1-2	9	7	9	12.6	
12	61.6	60.5	63.1	9.1	9.4	10.2	9.1	8.3	9.0	7.3	95	97	86	SW 2	WNW 3	NW 2-3	10	10●	8	5.0	●^{0} n, p.
13	66.9	68.2	69.0	5.4	6.6	8.7	8.2	6.0	6.6	6.7	83	78	82	NNW 3	NNW 3-4	N 3	9	10	10		
14	**70.0**	69.4	67.7	6.3	7.6	10.5	11.8	5.9	6.7	8.1	76	71	77	NNE 3-4	NE 2-3	NW 2	3	1	0		
15	67.0	66.8	66.4	7.6	12.3	13.0	10.9	6.7	8.0	7.5	63	72	76		0 NW 2	NW 1-2	0	3	3		
16	65.8	64.9	64.8	9.2	9.4	9.7	7.8	8.4	8.3	5.7	96	92	72	NNW 3	NW 3-4	N 2	8	10	8		
17	65.0	65.3	65.8	4.8	7.2	7.9	6.6	5.3	5.2	5.5	70	65	76	NNW 2	NNW 3	NNW 3	7	5	6		
18	65.5	64.7	62.5	5.0	6.8	8.0	7.2	5.4	5.4	6.5	73	67	86	NNW 2	NW 1-2	NW 2	9	8	8	1.0	●^{0} sch. abd.
19	61.4	61.2	60.9	5.1	7.2	8.0	8.3	6.3	6.0	5.7	83	75	70	NW 2	N 2	NNW 2	8	5	1		●^{0} sch. n.
20	60.8	59.7	58.4	6.1	8.2	8.8	5.9	5.6	6.2	6.0	69	73	87		0 W 2	WSW 2	9	10	10●	11.3	●^{0} p.
21	57.4	58.9	60.3	4.2	7.9	8.0	7.0	5.1	6.0	5.8	64	75	77	NE 1	N 2	NNW 2-3	7	3	3		● sch. n.
22	62.3	63.9	64.9	5.5	6.2	8.0	7.6	5.6	5.8	6.0	79	72	77	NNW 2	NNW 2-3	NW 2	3	2	3		
23	64.6	64.1	63.6	5.6	8.4	8.2	11.4	5.3	7.0	7.0	65	87	70	NE 1	N 3	NNW 2	4	1	0		
24	64.4	64.0	63.4	7.1	11.0	15.3	17.4	6.3	5.4	6.9	64	41	47	NE 1-2	ENE 1	ENE 1	1	1	1		
25	65.0	66.5	67.7	10.5	14.0	16.0	13.6	7.2	6.5	9.7	61	48	85	W 1	0	0	0	10	10	8.6	●^{0} p.
26	66.9	65.9	64.4	11.8	12.8	16.3	15.2	10.4	**10.8**	10.4	95	78	81	ESE 0-1	0	NW 0-1	10	8	4		●^{0} n.
27	62.4	61.3	59.6	11.2	15.2	17.1	**18.4**	10.5	9.9	9.9	82	68	63	E 0-1	NW 1-2	WNW 1	0	0	2		
28	58.9	58.5	57.4	12.5	14.2	14.8	12.5	9.6	9.5	9.6	80	76	90	WNW 1	NW 1	W 1	9	10	10	0.7	
29	55.4	54.7	**54.3**	11.6	13.4	13.4	13.2	10.4	10.7	10.2	91	94	91		0 W 2	0	10●	10	10	2.7	●^{0} mg., a.
30	55.4	57.4	58.5	10.4	11.0	12.4	12.3	8.8	9.2	9.1	90	87	87	0	0	NW 1-2	10●	10	5	0.0	●^{0} n.
M.	762.3	762.4	762.4	7.7	10.0	11.2	10.5	7.2	7.5	7.5	79	75	79	1.4		1.8	1.5	6.9	6.8	6.2	85.8	

Florø. 1915.

H = 1.6 m, H_b = 6.9 m — φ = 61° 36′ N

C_g = 1.15 mm bei 770.7 mm — Juli. — λ = 5° 2′ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2^{40}	8^{40}	Luft-Temperatur. Min.	8	2^{40}	8^{40}	Absolute Feuchtigkeit. 8	2^{40}	8^{40}	Relative Feuchtigk. 8	2^{40}	8^{40}	Richtung und Stärke des Windes. 8	2^{40}	8^{40}	Bewölkung 8	2^{40}	8^{40}	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.3	761.8	762.5	10.9	12.0	12.4	14.3	8.2	7.7	7.8	79	72	64	NW 2	N 3	NW 2	8	2	0		
2	**64.0**	63.8	63.2	9.4	12.2	12.2	13.2	8.2	8.1	8.2	78	76	73	SSW 0-1	NW 2	NW 1-2	8	2	1		
3	62.5	62.8	63.5	9.2	10.8	13.9	12.0	8.3	9.2	9.7	87	78	94	0	NNW 2	0	10	8	10		
4	63.1	61.4	60.4	10.8	14.2	15.2	13.3	10.4	10.4	10.7	87	81	95	0	NW 1	E 1	10	10	10	4.8	●⁰ sch. p.
5	59.2	59.4	60.3	11.0	12.6	12.0	10.9	9.8	9.7	9.1	91	94	94	SW 1	W 1	NW 1-2	10	10●	10	7.2	●⁰ sch. abd.
6	59.5	60.4	61.0	9.6	13.1	11.3	14.2	8.5	9.1	9.0	76	92	75	N 2	NNW 3	W 1	3	6	1		
7	61.0	59.4	57.3	9.1	10.7	15.1	**17.2**	9.0	10.4	10.8	94	82	74	NW 2	NW 1-2	0	6	2	10	1.3	
8	55.8	54.5	53.8	10.7	15.4	16.2	15.4	10.5	10.8	10.1	81	79	78	NNW 1-2	NW 2	NW 2	4	3	2		●⁰ sch. n.
9	54.4	56.3	56.7	10.8	11.0	10.0	14.9	8.8	8.6	10.0	90	94	80	NNW 3-4	NNW 3	SSW 1	10	10	10	0.2	◉⁰ sch. p.
10	55.1	54 5	53.0	9.6	11.4	13.5	11.5	8.1	9.2	8.5	81	80	85	E 2	SSW 1	WSW 1	10●	10	10	4.8	●⁰ sch. a, p, abd.
11	51.4	50.6	50.7	9.6	11.5	13.3	12.4	8.4	8.1	8.2	83	72	77	0	NW 1-2	NW 2	7	7	8		
12	49.1	49.4	49.4	11.1	12.8	14.2	13.7	8.7	8.9	9.2	80	74	79	0	NW 1-2	WNW 1-2	8	5	4		
13	51.2	52.4	53.6	11.0	11.8	13.1	11.9	9.1	9.0	9.1	88	81	89	NNW 1-2	WNW 1	WNW 2	10	10	10		
14	53.0	52.8	52.7	11.0	11.2	13.8	13.7	9.4	8.9	8.4	95	76	72	NW 1	WNW 1	W 0-1	10●	10	4	0.0	
15	52.8	53.6	52.5	10.9	12.4	13.3	13.0	8.2	7.7	7.6	77	67	68	0	NW 2	NW 2	4	5	2		
16	51.4	50.4	50.0	9.1	12.7	16.2	14.2	8.8	9.2	10.2	81	67	85	NW 1-2	NNW 2-3	NW 3	2	4	10		
17	52.5	54.4	55.3	10.6	10.9	12.6	12.7	8.1	7.6	7.8	85	70	71	NNW 2-3	NW 2-3	NNW 3	10	3	0		
18	57.4	58.6	59.5	10.7	11.4	12.3	12.2	8.2	7.8	8.1	82	73	76	NNW 2-3	NW 3-4	NNW 3	3	3	3		
19	59.4	59.3	58.0	**8.4**	12.4	13.9	13.7	8.2	**7.5**	9.0	77	64	78	0	WNW 1	0	2	2	9	7.3	
20	53.4	53.8	54.4	12.3	14.1	14.4	13.2	10.8	**11.7**	10.2	91	96	91	SE 1	SSW 2-3	0	10●	10●	10●	14.7	◉⁰ n, a, p, abd.
21	52.7	52.3	53.0	12.6	14.6	14.9	13.7	9.9	9.7	9.7	81	77	83	E 1	WSW 2	SSW 2	9	10	10	5.6	◉⁰ sch. a, p.
22	53.7	53.6	52.4	11.4	12.6	16.5	14.0	9.4	9.6	9.2	88	69	78	0	SE 2-3	ESE 1	10	4	10●	2.3	●⁰ sch. p, abd.
23	48.9	**48.7**	49.5	12.4	14.4	14.7	14.0	9.7	10.8	11.1	80	87	94	SE 2	ESE 2	SSE 1	10	10	8	34.3	◉ a, p.
24	49.9	52.8	54.8	12.5	13.2	13.8	13.4	10.9	10.5	10.3	97	91	90	SE 0-1	SSW 1	NW 0-1	10●	10	1	5.0	◉⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
25	54.9	54.5	53.9	9.7	12.8	15.7	14.5	10.1	10.1	10.9	93	76	90	0	W 1	0	7	10	9	5.8	◉⁰ a, p.
26	55.7	56.9	57.8	12.1	12.2	15.7	15.0	9.6	9.4	10.5	91	70	83	SSE 1	NW 1-2	0	10●	6	8	1.9	◉⁰ a.
27	57.5	56.7	56.3	11.0	13.0	14.4	13.5	10.1	10.0	9.5	91	83	83	NNW 2	NW 2	NNW 2-3	10	10	2		
28	56.1	55.8	55.9	9.4	13.0	17.0	16.0	9.7	9.9	10.1	88	69	75	NW 1	NW 3	W 0-1	1	7	2		
29	56.2	56.7	57.7	11.5	13.6	15.8	13.4	10.8	8.1	8.8	94	61	77	0	NE 2	N 3-4	10	10	10		
30	57.2	55.7	54.5	12.7	14.0	14.6	13.8	9.2	10.1	10.4	78	82	90	NW 2-3	N 3	NNW 2	3	9	8		
31	54.2	54.1	54.4	11.2	13.7	13.8	13.8	10.7	10.3	10.9	93	88	94	NW 1	NW 1-2	NW 2	3	2	2		
M.	755.6	755.7	755.7	10.7	12.6	14.1	13.6	9.3	9.3	9.5	86	78	82	1.1	1.9	1.4	7.4	6.8	6.3	95.2	

August.

1	755.1	755.7	756.1	11.4	13.0	14.8	13.4	10.5	10.6	10.4	95	85	91	SW 0-1	NW 2	WNW 1	10	4	8		
2	56.6	56.2	56.7	12.5	13.4	14.9	12.7	10.4	10.8	10.5	91	86	97	WSW 1	NW 2	W 1	10	4	10		≡⁰ abd.
3	56.5	56.2	56.4	12.3	13.7	15.4	16.2	11.0	11.8	12.4	95	90	90	W 1	W 1	0	10	10	8	0.2	◉⁰ sch. p.
4	57.3	58.3	59.0	12.7	16.2	17.9	15.7	12.2	11.8	12.3	89	77	92	0	NNW 1-2	NW 0-1	4	4	8	13.3	
5	60.4	60.7	61.2	13.5	14.4	15.9	13.7	11.7	11.9	11.3	96	88	97	0	W 0-1	0	10	10≡	10≡		●⁰ sch. n.
6	60.5	59.9	59.3	13.1	14.1	16.4	14.6	11.6	12.1	11.3	97	87	91	0	W 1	0	10≡	10≡	10≡		
7	58.4	58.3	59.0	14.0	15.2	16.2	14.2	11.7	11.8	10.9	91	86	92	0	NW 1-2	NW 2	10	10	10	2.9	●⁰ sch. p.
8	59.3	59.7	59.9	12.6	13.2	13.8	13.7	9.5	8.9	8.9	85	86	77	N 3	NNW 3-4	N 2-3	9	7	8		
9	61.2	61.4	61.3	11.8	13.2	14.4	14.7	8.1	8.4	9.1	72	69	73	ENE 1-2	N 3	N 2	0	2	0		
10	61.2	61.1	61.1	10.9	13.6	16.6	15.5	8.6	9.8	10.9	74	69	89	0	N 2	0	0	0	0		
11	62.2	62.2	62.8	12.3	14.7	16.7	15.2	11.2	11.2	11.7	93	79	91	S 1	WNW 2	0	4	2	5		
12	**63.8**	63.7	63.1	12.8	15.9	18.2	16.1	12.4	11.7	11.9	92	75	87	0	NW 2	S 0-1	2	3	7		
13	62.3	61.4	60.0	13.9	18.1	**22.1**	18.2	12.0	9.9	**12.5**	77	51	80	SE 1	E 1-2	0	4	3	3		
14	60.0	59.8	61.2	16.6	19.4	20.2	17.4	9.2	10.2	11.4	53	57	77	SE 2	SW 1	0	2	8	6		
15	61.3	60.3	60.3	14.9	17.6	20.6	17.6	12.0	10.3	10.3	80	57	68	0	N 1-2	N 1-2	3	2	3		
16	60.3	59.0	59.1	12.9	15.7	18.8	18.2	10.3	11.7	10.7	78	72	69	0	N 3	NE 2	0	0	0		
17	59.6	60.1	59.8	13.2	15.5	15.7	13.4	9.4	9.4	8.1	71	70	71	N 4	N 3-4	N 3	0	1	10		
18	57.0	56.5	56.2	11.2	11.4	13.4	13.2	9.6	9.0	9.2	96	78	82	N 2	N 2-3	NNW 3	10≡	3	0	0.2	◉⁰ sch. a.
19	57.1	57.9	59.0	9.7	12.7	14.4	13.2	9.9	10.3	9.7	91	89	87	0	NNW 3	NW 2-3	0	0	2	1.7	
20	58.5	57.2	56.3	10.8	11.6	12.3	11.8	9.2	9.9	9.8	91	94	96	SW 1-2	SW 2-3	SW 2	10●	10●	10●	24.5	●⁰ n.
21	58.0	59.3	61.2	10.9	11.6	13.2	12.4	8.7	8.5	8.7	86	75	82	NW 2-3	NW 3-4	NW 3	7	5	1		
22	61.7	62.2	60.1	9.5	12.0	11.1	12.6	8.7	9.5	10.6	84	96	98	SE 1	SSE 2	SSW 2-3	10●	10●	10●	40.2	
23	60.1	61.0	60.3	10.7	13.4	14.6	12.6	9.6	9.1	10.5	85	74	97	NW 3	SW 2	SW 2	10	10	10●	12.8	●⁰ n.
24	58.2	60.4	61.3	11.0	12.6	14.6	12.6	9.1	8.9	8.6	85	72	80	WSW 3-4	WNW 2-3	SW 2	8	4	10	2.8	●⁰ n, ●⁰ sch. a.
25	58.8	58.4	58.9	12.1	13.6	13.0	12.5	9.7	10.5	9.5	85	95	89	SSW 3-4	SW 4	W 2	10	10●	9	20.5	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
26	57.8	57.8	57.0	9.5	12.8	13.1	12.2	10.1	10.8	10.3	93	97	98	SW 3	W 3	SW 2-3	10●	10●	10	6.9	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
27	56.8	56.4	52.3	10.8	11.8	12.4	12.8	8.6	9.8	10.5	84	93	96	W 2	SW 2-3	WSW 3	10	10	10●	31.8	●⁰ sch. p, abd.
28	**50.9**	53.1	53.2	8.4	9.6	10.4	9.2	7.0	**6.9**	7.5	79	74	87	WNW 3-4	NW 3	NW 2	8	5	9	18.0	●⁰ sch. n, a, p.
29	52.7	52.1	52.0	7.1	7.4	9.8	8.6	7.2	8.6	7.5	94	95	91	W 1	SW 2	N 2	10	8	10●	28.0	●⁰ n, ●⁰ sch. a, p.
30	52.6	54.4	56.7	**7.0**	9.1	11.2	10.2	7.3	7.8	7.8	86	79	84	E 1	NW 2	N 2-3	3	5	10●	0.5	
31	57.8	58.5	58.6	7.9	8.8	11.0	9.8	7.5	8.2	8.1	89	83	89	NW 2	N 2-3	NNW 2	10	3	1		
M.	758.5	758.7	758.7	11.5	13.4	14.9	13.7	9.8	10.0	10.1	86	80	87	1.4	2.2	1.6	6.6	5.6	6.7	204.3	

Florø.

1915.

$H = 1.6$ m, $H_b = 6.9$ m

$C_g = 1.15$ mm bei 770.7 mm

September.

$\varphi = 61^0\ 36'$ N

$\lambda = 5^0\ 2'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2^{40}	8^{40}	Luft-Temperatur. Min.	8	2^{40}	8^{40}	Absolute Feuchtigkeit. 8	2^{40}	8^{40}	Relative Feuchtigk. 8	2^{40}	8^{40}	Richtung und Stärke des Windes. 8	2^{40}	8^{40}	Bewölkung. 8	2^{40}	8^{40}	Niederschl	Bemerkungen.
1	757.4	755.8	754.2	7.1	9.5	10.5	10.5	7.1	7.4	7.3	80	79	76	NW 2	NNW 3	N 2	4	6	7		
2	51.4	51.2	51.2	9.2	10.1	12.0	9.1	7.1	7.9	8.1	78	75	93	N 1-2	NNW 1-2	0	10	7	1		
3	54.2	56.4	58.0	7.0	9.2	14.0	11.2	8.1	8.5	9.3	93	71	94	ESE 0-1	NW 1	0	2	4	7		
4	59.8	60.5	61.4	9.4	11.2	14.1	11.7	9.4	8.5	9.2	95	72	91	0	W 1-2	0	8	6	10	4.2	● abd.
5	63.0	63.4	64.2	9.5	10.2	12.2	12.0	9.2	8.4	8.4	99	80	82	NE 1	NNW 2	NNW 2	8	9	9		●^{0} n.
6	65.9	66.5	66.6	9.9	11.3	11.8	11.2	9.4	9.6	8.4	94	94	85	N 0-1	S 0-1	SE 1	9	10●	10●	6.5	●^{0} sch. a, p, abd.
7	66.8	67.5	68.4	11.1	13.0	15.8	12.0	10.6	11.4	10.1	96	85	97	0	WSW 0-1	0	9	9	0		
8	70.1	71.4	71.9	10.5	13.5	16.1	14.6	10.9	**11.7**	11.0	95	86	89	0	0	0	8	10	10		
9	72.2	72.5	72.9	13.3	13.8	**16.8**	12.8	11.2	11.3	10.2	96	79	94	0	SW 0-1	0	2	0	0		
10	73.3	73.5	73.6	10.3	12.4	14.6	11.9	10.1	10.7	9.4	95	87	91	SE 0-1	SW 2-3	0	1	0	0		
11	72.2	70.7	68.8	10.0	12.1	14.5	11.8	9.9	10.2	9.8	95	84	96	0	NW 1-2	0	2	0	0		
12	65.4	64.5	62.9	9.2	11.3	13.7	11.8	9.5	10.7	9.8	96	93	96	0	W 2	0	0	10	10≡		
13	59.5	58.3	56.0	11.0	11.2	12.6	12.6	8.9	9.1	9.2	90	85	86	0	SW 1	0	10	9	10	7.2	
14	54.2	55.0	57.3	11.0	11.3	13.4	10.2	9.5	8.8	6.9	96	77	75	NW 0-1	N 2	NW 3	10●	3	0	0.2	●^{0} n, mg.
15	60.2	61.4	61.2	7.8	9.5	11.7	10.0	6.5	7.4	7.0	74	73	76	NNW 1	S 1	0	3	9	10	9.2	●^{0} abd.
16	56.1	54.6	54.3	9.0	12.4	13.0	10.4	9.6	9.1	9.2	90	82	98	SSW 2-3	NW 3	W 5	10●	10	10	16.3	●^{0} n, mg., ●^{0} sch. a, p, abd.
17	61.2	62.1	62.6	8.4	9.0	9.1	7.9	6.9	6.2	6.2	85	72	78	NW 4	NNW 3	N 3	10●	3	8	8.0	●^{0} n, mg., ●^{0} sch. a, p, abd.
18	64.9	67.0	68.6	5 9	6.9	9.0	8.2	5.9	6.3	6.1	80	73	75	N 3	N 3-4	E 1	5	5	1	3.9	●^{0} n, ●^{0} sch. a.
19	70.9	70.7	70.0	5.4	7.2	10.0	8.6	6.6	6.7	6.2	87	73	74	0	NW 2	NW 2-3	3	8	5		
20	71.8	72.4	73.2	**3.3**	6.1	10.9	7.2	4.8	5.4	6.1	69	55	80	ENE 1-2	SW 1-2	0	0	1	1		
21	73.0	73.5	**73.7**	6.1	9.4	12.1	7.6	6.0	6.8	6.9	69	95	89	SE 1	0	0	8	0	2		
22	72.4	71.6	69.6	7.6	11.0	13.2	10.7	6.6	8.7	7.3	68	77	76	SE 1-2	SSW 1-2	0	7	2	8		
23	66.0	63.8	61.3	7.2	8.6	13.5	11.2	7.0	7.4	7.1	84	64	72	SE 0-1	SW 0-1	0	1	1	3	1.0	
24	57.9	56.5	55.5	8.6	11.3	11.2	11.4	8.6	9.4	9.9	87	95	99	E 2	ENE 2	0	10●	10●	10●	16.0	●^{0} n, mg., ●^{0} sch. a, p, abd.
25	55.2	54.2	51.1	10.1	10.4	12.4	11.7	9.2	10.0	8.1	98	94	79	0	0	NNE 2	10	10	9		●^{0} n.
26	**48.5**	48.6	48.7	10.4	10.6	12.0	10.4	6.8	8.2	6.9	72	79	74	NNE 2	NE 2	E 2	10	10	10		
27	49.1	49.1	49.5	7.0	7.7	9.2	7.3	6.0	5.2	5.3	76	60	69	ESE 0-1	ESE 1	E 0-1	9	10	10		
28	49.4	49.4	50.1	5.7	6.8	9.9	6.8	5.4	**4.8**	5.5	73	52	74	SE 1-2	E 2	E 0-1	7	5	10		
29	49.8	50.3	51.8	4.8	5.4	7.6	6.7	5.7	5.2	5.2	85	65	72	ESE 1	ENE 1	E 1	9	8	10		
30	53.4	54.0	54.6	4.7	6.5	8.6	7.6	5.4	5.2	5.4	75	63	69	E 2	NNE 2-3	NE 1	10	8	10		
M.	761.5	761.5	761.4	8.4	10.0	12.2	10.2	7.9	8.2	7.8	86	77	83	1.0	1.5	0.9	6.5	6.1	6.4	72.5	

Oktober.

1	**755.8**	756.6	758.7	4.1	5.2	9.6	6.8	5.4	5.9	6.5	81	66	88	ESE 0-1	E 1	0	0	0	0		
2	60.9	62.0	63.6	5.2	6.8	10.8	5.9	7.0	6.9	6.6	94	71	96	0	E 0-1	0	7	3	0		
3	67.2	69.0	70.5	3.4	5.6	9.7	8.0	6.6	6.3	6.9	97	70	86	0	NNW 1-2	NW 1	7	2	0		
4	73.2	73.4	73.0	4.0	6.0	10.4	6.8	5.9	6.6	6.5	85	70	88	SE 0-1	SE 0-1	0	8	2	0		
5	71.8	71.7	70.7	4.1	5.8	10.4	7.0	6.3	6.6	6.8	91	70	91	SSE 1	W 1	0	2	4	3		
6	70.4	70.7	71.3	4.0	5.2	9.0	5.2	6.0	6.4	6.3	90	74	95	0	NW 0-1	0	2	1	0		
7	70.9	69.7	68.4	3.3	4.2	10.0	5.4	5.9	6.4	5.9	96	69	87	0	0	0	2	0	0		
8	65.0	64.8	64.0	4.0	7.8	10.2	6.9	5.5	7.7	7.1	69	83	96	SE 0-1	W 0-1	0	3	0	0		
9	64.5	65.3	66.2	4.0	7.9	11.0	8.7	7.4	7.0	7.1	93	71	86	0	0	0	9	9	10		
10	67.9	67.6	67.3	5.7	7.2	9.8	7.8	6.1	6.3	6.8	80	69	86	SE 0-1	NE 0-1	0	9	0	0		
11	66.3	65.7	64.7	4.0	5.5	10.2	9.8	6.0	6.1	5.6	89	66	62	SE 1	SSW 2-3	S 2	4	4	6		
12	61.6	60.3	59.4	5.5	10.4	12.9	12.4	4.6	5.9	5.8	48	53	54	SE 2-3	E 3-4	SE 3	10	10	10		
13	60.4	61.7	61.9	10.2	11.4	11.0	12.4	8.0	8.6	8.7	79	87	82	S 2	S 1-2	SW 1	10	10●	10	4.0	● sch. a, p.
14	62.8	63.5	64.1	10.6	**13.2**	13.0	12.2	9.0	9.1	**9.8**	80	82	94	S 3	S 3	S 2	10●	10	10●	11.4	●^{0} sch. mg., p, abd.
15	65.0	66.2	66.2	10.4	10.6	11.6	9.8	9.2	9.1	8.8	97	89	98	ESE 2	W 1-2	SW 0-1	10●	10	3	0.0	●^{0} n, mg.
16	66.9	67.7	68.2	6.4	6.7	10.3	8.3	7.0	8.4	7.8	96	90	96	0	0	0	1	0	9	0.3	
17	68.7	69.1	69.9	6.3	9.2	10.4	9.6	8.4	8.7	7.8	98	93	88	0	SW 1-2	0	10●	10●	8	2.0	●^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
18	71.7	72.0	73.0	6.6	8.8	10.2	8.5	6.5	5.8	7.3	77	62	88	SE 1	S 0-1	0	10	10	10●	2.3	●^{0} abd.
19	74.3	74.7	**75.4**	6.8	7.4	9.0	5.4	7.1	7.4	6.4	93	87	95	0	0	0	10	1	0		●^{0} n.
20	75.0	74.7	74.5	3.9	7.0	8.2	4.0	6.1	5.9	5.8	81	73	95	0	0	0	10	10	0		
21	73.6	72.8	73.5	1.3	1.9	6.6	3.5	5.1	5.8	5.3	96	80	90	SE 0-1	WNW 0-1	0	0	2	0		
22	74.8	74.8	74.4	0.3	1.1	5.6	4.4	4.3	4.3	3.1	87	64	49	0	SE 1	SE 2	0	10	9		
23	71.1	70.7	70.5	1.1	4.4	6.8	5.2	3.6	3.9	5.6	57	53	84	ESE 1-2	ESE 1-2	0	9	9	8		
24	71.5	72.1	72.0	3.6	4.3	6.3	6.3	4.3	4.7	4.6	70	66	65	SE 1-2	0	NNE 1-2	8	0	7		
25	71.9	72.0	68.8	2.7	2.8	7.1	5.9	4.9	4.6	5.8	88	61	84	SE 1	WNW 2	N 2	2	8	8	1.6	●^{0} sch. p.
26	68.1	67.6	67.3	2.7	3.7	4.6	2.7	4.2	4.1	4.1	70	65	71	NNE 3	NE 3	NE 2-3	10	0	0		
27	64.9	64.1	63.6	-2.4	-1.8	1.8	-0.7	2.5	3.5	4.7	63	67	93	ESE 1	E 2	E 1	0	0	0		
28	62.2	62.3	63.8	-1.8	-0.9	2.9	-0.2	2.0	3.5	2.5	46	62	54	NE 1	SE 1	0	0	0	0		
29	66.0	67.6	67.6	**-2.6**	-2.0	2.8	-0.8	**1.9**	3.9	3.0	47	69	69	ESE 1	0	0	0	0	0		
30	67.2	65.8	65.0	-2.3	-1.0	3.9	2.8	3.6	2.7	2.7	84	45	48	SE 1	E 2	0	0	10	0		
31	63.0	61.8	60.9	-1.0	1.5	4.0	1.6	3.7	3.9	3.7	72	64	71	0	0	0	8	7	0		
M.	767.6	767.7	767.7	3.7	5.4	8.4	6.2	5.6	6.0	6.0	80	71	82	0.8	1.1	0.6	5.5	4.6	3.6	21.6	

Florø. 1915.

$H = 1.6$ m, $H_b = 6.9$ m — $\varphi = 61^0\ 36'$ N

$C_g = 1.15$ mm bei 770.7 mm — **November.** — $\lambda = 5^0\ 2'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2^{40}	8^{40}	Luft-Temperatur. Min.	8	2^{40}	8^{40}	Absolute Feuchtigkeit. 8	2^{40}	8^{40}	Relative Feuchtigk. 8	2^{40}	8^{40}	Richtung und Stärke des Windes. 8	2^{40}	8^{40}	Bewölkung. 8	2^{40}	8^{40}	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.2	759.0	759.0	0.6	1.8	4.1	2.1	3.2	2.7	3.5	62	44	66	SE 1	ESE 0-1	SE 0-1	10	10	2		
2	59.4	59.4	60.1	-1.1	-0.4	4.8	1.2	3.9	**2.1**	3.4	87	33	68	ESE 0-1	0	0	1	0	0		
3	61.1	61.2	61.8	-1.6	-0.7	3.5	1.2	4.1	4.0	3.5	93	68	70	ESE 0-1	0	0	0	0	0		
4	61.1	61.3	62.7	-0.7	2.8	3.0	-0.4	3.5	4.0	3.5	62	69	78	NE 2	0	0	8	2	0		
5	64.5	64.8	63.6	-1.8	-0.6	3.2	3.4	3.0	3.1	4.1	68	53	70	E 1	SSE 0-1	SE 3	3	8	10	25.3	
6	58.3	58.0	54.4	-0.6	2.5	4.1	7.3	5.1	5.6	6.3	93	92	83	SE 0-1	SE 0-1	S 3	8	10●	10●	22.5	●✱⁰ n, ●⁰ tagsüber.
7	48.1	45.1	43.9	2.3	7.1	7.2	5.9	6.3	6.4	5.8	84	84	84	W 3	SW 3-4	SW 3-4	10●	10	10	6.3	●⁰ n, ●⁰ sch. tagsüber.
8	43.9	44.0	43.6	-2.3	4.3	4.9	3.7	5.1	5.3	5.2	82	81	87	SW 1	SW 2	S 1	10	10●	10	21.5	●⁰ sch. tagsüber.
9	43.8	44.2	43.5	1.3	4.1	5.5	4.0	5.1	5.5	3.4	84	82	51	SE 1	E 2-3	ESE 2	10	4	2		
10	39.7	39.5	38.5	3.3	6.0	3.2	3.7	3.6	3.7	3.7	52	64	62	E 3	E 3	ESE 1	10	10	10		
11	37.6	37.0	36.9	2.5	3.8	5.2	3.8	4.6	4.7	4.4	77	71	73	SE 1	NE 2	0	9	10	8	0.3	
12	36.5	**36.1**	36.8	2.2	3.8	4.8	3.7	5.2	4.4	4.6	87	68	77	SSE 1	ESE 2	SE 2-3	10	10	10		●⁰ n.
13	39.3	40.2	40.2	2.2	4.2	4.3	4.2	4.6	4.8	5.0	74	77	80	NE 3	NW 2	NE 1	5	10	10		
14	39.9	41.0	41.2	2.0	4.1	3.9	4.2	4.9	5.7	5.0	80	95	80	N 3	NNE 3-4	NNE 5	10	10●	10●	11.8	●⁰ tagsüber.
15	47.0	49.7	51.5	2.6	4.6	3.2	1.6	5.3	5.0	5.0	84	87	96	NNW 5	N 3-4	0	10●	5	6	11.0	●⁰ n, mg., ●⁰ sch. a, p.
16	58.4	61.2	62.9	1.1	3.8	2.4	2.0	4.6	4.8	4.8	77	88	91	NNW 4	NE 3	0	8	10✱	10	14.9	●⁰ n, ●✱⁰ p.
17	64.5	66.1	67.7	0.7	1.2	2.0	1.8	4.7	4.9	4.9	92	93	93	0	0	0	10	10	4	0.2	✱⁰ n, ●⁰ sch. p.
18	70.7	72.5	74.7	0.2	0.5	2.8	1.0	4.5	4.9	4.4	94	88	89	0	0	0	0	1	0		
19	76.5	77.2	78.3	-1.2	0.8	2.0	1.2	3.9	4.2	4.3	80	78	85	E 1	SE 0-1	ESE 1	10	8	9		
20	80.6	82.0	**82.6**	-0.9	0.8	2.6	0.9	4.1	4.4	4.1	85	79	83	ESE 1	ESE 1-2	0	10	8	0		
21	80.7	79.8	77.0	-1.3	2.2	4.2	4.5	4.1	4.8	5.1	75	77	81	SE 2-3	SE 2-3	SSE 3	10	10	10	13.0	
22	69.3	62.0	59.6	2.2	5.4	6.2	**7.6**	6.3	**6.7**	6.4	94	94	82	SE 3	SSW 5	WNW 3	10●	10●	10	35.7	●⁰ n, tagsüber.
23	57.6	59.1	61.6	-1.3	3.0	1.6	2.4	4.3	4.2	4.1	76	82	75	NW 5-6	NW 6	NNW 6	10	9	10✱	6.4	●⁰ n, ●✱⁰ u. △⁰ sch. a, p.
24	63.0	62.9	61.6	0.2	1.4	0.8	0.5	3.8	4.1	4.1	74	85	86	NNW 5	NNW 5	NNW 5	5	10✱	8	7.3	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
25	60.7	59.5	61.8	-0.8	1.4	-0.2	-1.2	2.7	4.2	3.0	53	93	71	NNW 4	ENE 1	0	5	10✱	0	7.0	✱⁰ sch. a, p.
26	65.7	66.8	67.7	**-4.9**	-4.8	-2.6	-4.0	2.8	2.5	2.5	85	65	72	SE 1	0	0	2	2	0		
27	66.7	64.8	62.0	-4.8	-1.5	0.2	1.4	2.7	3.5	3.8	66	75	74	SE 1	ENE 2	ESE 2	0	10	10	4.5	
28	56.5	54.5	54.0	-1.5	2.5	5.3	5.4	5.1	6.1	6.3	93	92	94	SE 0-1	SSW 3	SW 2	10●	10●	10	19.0	●⁰ n, mg., ●⁰ sch. tagsüber.
29	54.2	54.4	54.5	1.8	3.1	2.4	3.6	5.3	4.9	5.1	93	89	87	SE 1	E 2	0	5	10	2	6.8	●⁰ sch. a, p.
30	47.7	47.7	47.7	1.7	3.6	5.4	2.0	4.2	3.3	3.4	70	49	64	0	E 2-3	SSE 4	9	10	10	0.3	
M.	757.1	757.0	757.0	0.1	2.4	3.3	2.6	4.4	4.5	4.4	79	76	78	1.9	2.0	1.6	7.3	7.9	6.4	213.8	

December.

1	748.5	748.6	748.9	-1.0	0.7	1.7	3.6	4.1	4.3	4.7	84	82	80	NE 4	E 2-3	0	10	10	10		✱⁰ n.
2	50.1	50.7	50.3	0.4	0.6	1.4	0.8	4.3	4.8	3.9	88	94	80	SE 0-1	0	N 4	3	10✱	10	6.4	●✱⁰ a, ✱⁰ p, abd.
3	51.8	51.3	49.1	-2.5	-0.7	-2.4	-3.2	3.8	1.9	3.4	87	48	92	N 2-3	ENE 2	NE 1	0	3	10✱	4.2	✱⁰ abd.
4	47.4	47.0	46.3	-3.7	-1.7	-0.9	0.8	3.2	3.8	4.1	78	88	85	NE 2	E 2	SE 1	10✱	10✱	10	34.0	✱⁰ n, tagsüber.
5	47.2	49.9	51.6	-1.8	0.0	0.0	1.0	3.7	4.5	3.6	79	98	73	NE 1	WSW 1	W 1	10	4	0	1.8	✱⁰ n, a.
6	52.5	48.1	41.8	-1.6	-0.8	0.4	2.6	3.0	4.4	3.1	69	92	55	ESE 1-2	ESE 2	SE 1-2	9	9	10	3.8	
7	36.1	36.1	36.4	-2.0	-1.3	3.5	2.0	4.1	4.8	4.7	97	82	89	ESE 4	E 3	SSW 2-3	10✱	10	10●	19.8	✱⁰ n, ●✱⁰ a, ●⁰ sch. p. abd.
8	36.0	**35.8**	37.7	-1.4	4.0	4.8	1.4	4.7	3.4	4.8	77	52	94	SW 2	ESE 1-2	SE 1	10●	10	10✱	6.0	●⁰ n, mg., ✱⁰ abd.
9	47.2	50.9	50.1	1.4	2.2	0.5	-1.6	3.5	3.9	3.5	64	82	85	NE 4-5	N 3-4	ENE 1	5	5	10✱	4.8	△⁰ sch. a, ✱⁰ p.
10	51.9	52.5	51.2	-4.6	-3.4	-1.3	-3.5	2.1	2.7	1.8	58	64	51	E 0-1	ESE 0-1	E 1	1	4	0		
11	49.2	48.3	46.6	-5.9	-5.4	-3.0	-0.6	1.5	3.2	1.8	47	86	41	E 0-1	S 1	N 1	0	9	8		
12	45.8	48.0	50.0	-5.4	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	4.2	71	71	91	NE 2	NE 2	NE 3	10	9	10✱	29.4	✱⁰ sch. p, abd.
13	51.5	56.7	58.7	-0.9	2.5	0.4	-1.2	4.3	4.2	4.0	77	88	94	NW 5	NE 3-4	0	10	3	9	12.2	✱⁰ n, ✱⁰ sch. p.
14	59.2	58.5	57.3	-2.8	-1.4	-1.0	-0.8	3.9	3.9	3.6	94	90	82	0	ESE 0-1	S 0-1	10✱	10	10	5.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
15	54.4	53.7	54.2	-1.4	-1.3	-1.8	-3.2	3.0	2.6	2.3	73	65	64	E 1	E 1-2	0	2	2	0		
16	54.5	54.0	54.0	-5.1	-1.6	1.7	1.2	3.3	3.6	4.7	81	69	92	N 1	S 0-1	S 1	7	10	10	8.0	●⁰ abd.
17	52.9	53.9	58.1	-1.9	2.2	2.4	1.0	4.2	**4.9**	4.7	79	89	94	SW 1	NW 2-3	0	10●	10●	6	3.8	●⁰ n, mg., a.
18	62.3	63.2	64.0	-2.6	-0.8	2.0	-0.2	3.9	3.4	4.2	91	64	93	SE 0-1	NW 2-3	0	10✱	9	2	12.3	✱⁰ mg., ✱⁰ sch. tagsüber.
19	66.0	66.0	65.6	-3.7	-3.4	0.0	0.3	3.3	4.2	3.4	92	91	72	0	NW 2	NW 3	7	5	3	8.8	✱⁰ n, ✱⁰ sch. a, p.
20	66.9	**67.8**	67.1	-5.0	-4.9	-4.1	-5.0	2.8	3.0	2.2	88	89	69	0	0	E 0-1	0	1	0	4.0	✱⁰ sch. a.
21	63.3	62.2	61.5	-6.9	-6.2	-6.1	-7.0	2.1	2.0	1.9	72	67	70	SE 1	ESE 0-1	NE 0-1	2	1	3	0.5	
22	59.3	58.3	58.4	-7.2	-5.2	-5.9	-6.8	1.5	1.8	1.8	48	59	65	E 1	E 1-2	SE 1	0	2	10✱	0.8	✱⁰ sch. n, abd.
23	57.2	57.4	57.5	-8.2	-7.5	-9.2	-9.2	1.3	1.1	1.2	48	49	52	ENE 3	E 4	E 4	3	0	0		
24	55.4	54.6	53.0	**-9.9**	-9.6	-9.4	-9.2	1.1	1.8	**0.9**	50	78	39	SE 4	E 4	E 4	0	0	0		
25	49.4	48.9	47.2	-9.6	-2.6	-1.4	-0.8	1.8	1.9	1.8	47	47	41	E 4	E 4	SE 3-4	10	10	10		
26	47.7	49.0	50.5	-2.8	0.4	1.8	2.4	3.7	3.6	3.9	78	69	72	ESE 2-3	ENE 2-3	S 1	10	10	10	0.3	✱⁰ sch. p.
27	52.7	53.4	51.9	0.4	2.8	1.8	2.4	3.6	4.3	**4.9**	64	82	89	SW 2	S 2	0	10	10	10		
28	53.4	56.8	60.2	0.9	2.8	3.6	2.6	4.7	**4.9**	3.7	83	83	67	SE 1	NE 3-4	NNE 3	10	2	0		
29	63.3	63.9	64.6	-3.5	-3.2	-3.0	-4.4	2.9	1.4	2.5	78	39	76	0	E 0-1	0	0	0	0		
30	63.7	63.0	62.1	-6.7	-6.4	-4.2	-2.3	2.2	2.6	2.6	77	76	66	E 0-1	0	0	0	1	0		
31	58.8	55.8	52.4	-6.4	4.9	6.2	**6.8**	3.9	4.8	4.0	59	67	60	S 1-2	SE 2-3	SE 3	0	10	10●	0.4	●⁰ sch. abd.
M.	753.4	753.7	753.5	-3.6	-1.4	-0.7	-1.0	3.2	3.4	3.3	74	74	73	1.7	1.9	1.4	5.8	6.1	6.2	166.3	

Kristiansund. 1915.

$H = 9.7$ m, $H_b = 17.8$ m
$C_g = 1.25$ mm bei 781.9 mm

$\varphi = 63^0\ 7'$ N
$\lambda = 7^0\ 45'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	747.2	746.0	745.6	1.8	5.4	4.6	4.3	3.4	3.4	3.6	50	53	57	SE 1-2	SE 1-2	SE 1	10	8	0		
2	42.0	40.5	40.1	3.6	3.8	5.6	6.0	2.5	3.0	3.5	42	43	50	E 2-3	E 3	E 3	4	10	4		
3	40.1	43.3	46.5	3.0	**6.2**	**6.2**	5.4	3.3	3.2	3.3	46	45	49	E 2-3	E 1	E 1-2	4	8	10		
4	50.1	51.5	54.1	3.8	4.0	3.6	2.4	2.9	3.0	3.4	47	51	61	SE 1-2	SE 1-2	E 0-1	1	3	2		
5	54.2	53.7	53.6	-0.8	1.6	1.2	0.4	2.5	2.6	3.0	48	51	64	SE 1-2	SE 1	E 2	1	3	1		
6	53.8	54.2	54.4	-0.6	1.4	2.2	2.2	3.8	3.5	3.3	74	64	60		0 SE	1	0	9	5	10		
7	51.1	48.5	45.1	-0.5	0.0	-1.2	-2.6	2.9	2.7	2.7	63	64	70	E 1-2	E	1 SE	1	0	0	5	0.5	
8	38.8	39.2	40.6	-3.0	-2.2	-2.3	-2.4	3.2	3.4	3.4	82	86	89	SSE 0-1	W	2 W 1-2	10*	10*	10*	10.6	* n, a, p.
9	40.7	40.2	40.4	-3.2	-2.6	-1.4	-1.4	3.6	3.7	3.7	93	90	90	W 2-3	W	2-3 NW 2-3	6	10	10*	11.8	* n, a, * sch. p.
10	40.5	43.8	44.4	-2.6	1.2	-1.0	-2.4	3.9	3.1	3.3	77	73	84	NW 2-3	NE	1 NE 1	6	3	0		
11	42.6	42.5	43.6	-3.4	-3.0	-2.5	-3.4	2.9	2.9	3.0	78	75	82	NE 1	NE	0-1 NE 0	0	0	0		
12	48.8	52.9	56.6	**-5.1**	-4.6	-1.4	-2.0	2.8	3.4	3.4	86	81	85	S 1	SE	0-1 E 0-1	0	2	0		
13	59.6	58.7	55.7	-4.6	-1.4	-2.0	-1.4	3.2	2.9	2.7	77	73	64	SE 1	SE	1 E 1-2	0	2	2		
14	48.6	48.1	46.3	-2.6	0.0	0.2	-1.2	**2.4**	3.3	3.1	51	71	73	SE 0-1	SE	0 E 1	9	1	0		
15	32.0	30.4	**30.1**	-1.6	2.4	2.6	3.2	4.1	4.8	5.4	75	86	93	SE 1-2		0 0	10●	10	10●	6.5	● *0 a, ●0 p.
16	33.0	36.5	41.6	0.8	1.6	0.8	-2.6	4.6	4.1	2.7	89	85	70	SE 1	SE	1 NE 3	10	10	9		
17	52.6	55.0	58.7	-5.2	-3.4	-1.1	1.2	2.6	3.8	3.1	73	88	62	E 0-1	SW	1 W 2	8	10*	7	5.5	*0 a, * p.
18	62.2	**63.1**	**63.1**	-3.8	-0.4	1.4	1.6	4.5	3.8	3.7	99	74	71	S 1	S	0-1 SW 1-2	8	6	10	3.0	* n.
19	54.7	52.3	50.2	-1.5	3.6	5.4	5.0	4.9	5.7	**5.9**	83	85	90	S 1	SW	2-3 SW 2	10●	10●	10●	10.5	* n. ● a, p,
20	48.3	40.5	34.5	-3.6	4.4	5.4	5.4	5.8	5.7	5.0	93	85	75	SW 0-1	E	0 SW 0-1	10●	8	2	3.5	● a bis 9 a.
21	40.6	40.4	39.9	2.2	3.6	3.4	2.6	4.9	5.2	4.6	83	90	82	S 1	S	0 0	10	5	0		
22	42.4	44.2	46.5	2.1	3.6	4.0	3.8	5.0	5.3	5.2	85	87	87	SW 0-1	SW	0-1 SW 1	10	10	10		
23	51.0	52.7	54.4	1.9	2.6	3.2	3.0	4.0	4.5	4.5	72	78	79		0	0 0	10	9	10	0.5	●
24	55.3	54.1	53.8	1.2	1.8	2.4	2.2	4.7	4.7	4.4	89	86	82		0	0 0	9	10	10		
25	52.2	52.3	52.9	1.4	2.4	4.7	4.0	4.7	4.1	4.9	86	64	80		0	0 0	10	10	10●	3.5	● *0 7-8 a, ●0 p.
26	53.0	53.6	54.3	2.4	4.4	4.8	3.1	5.4	4.8	4.9	87	74	87	SW 0-1		0 E 0-1	10●	8	9	0.0	
27	54.6	53.9	51.9	1.8	2.0	3.2	2.6	4.6	4.8	5.1	87	83	93	SE 0		0 0	6	9	10	5.5	●
28	45.0	44.6	44.2	1.7	3.2	2.2	0.8	5.3	3.7	4.5	92	68	92	SW 3-4	SW	3 NW 2	10	5	10*	15.5	● a, * p von 5 p an.
29	46.9	49.7	49.1	-1.6	-1.2	-0.8	-0.8	3.8	2.8	3.8	90	65	86	NE 2	NE	1-2 NNW 2	7	7	10	3.5	* n, p.
30	48.2	47.9	48.1	-2.2	0.6	0.0	0.0	3.9	4.2	4.2	80	91	91	NNW 2-3	NW	2-3 W 1-2	8	10*	9	4.6	* sch. a, p.
31	45.6	44.8	44.9	-1.4	0.4	0.6	0.1	4.2	4.3	4.6	88	88	98	W 2	W	0 W 0	10	10*	10	11.4	* n, a, p.
M.	747.6	747.7	747.9	-0.6	1.3	1.7	1.3	3.9	3.9	3.9	76	74	77	1.2		1.0 1.1	7.0	6.8	6.5	96.4	

Februar.

1	745.3	745.3	746.4	0.2	3.2	3.0	2.8	4.2	4.7	5.0	73	83	89	W 2-3	W	3 SW 3-4	10	7	10●	4.6	* n, ● p.
2	43.1	41.5	41.5	1.5	6.6	6.2	7.0	5.0	4.2	5.3	68	59	71		0 SW	0 SW 2-3	10	10	10●	2.0	● p.
3	43.6	49.4	51.3	5.0	5.4	5.8	5.2	**6.1**	5.4	4.4	91	79	66		0 SE	0 SE 0-1	10	1	0	0.5	● 8-9 a.
4	51.0	53.2	56.2	4.2	7.6	9.2	**9.4**	4.2	4.6	4.3	55	53	49	SE 0-1	SE	0 SE 1	10	10	10		
5	61.2	62.8	64.3	7.6	8.2	9.0	8.0	4.5	4.3	4.0	55	51	51	E 1-2	SE	0-1 SE 2	10	10	0		
6	65.1	66.0	**67.9**	5.2	6.2	5.1	2.6	2.9	2.7	2.5	41	41	44	E 1-2	E	2-3 SE 2	6	0	0		
7	67.7	66.3	64.2	-2.2	-2.0	0.1	-1.0	2.8	3.0	3.1	71	65	72	SE 1-2	SE	1-2 E 1	0	0	0		
8	55.8	53.1	50.4	-3.4	-3.0	-1.0	-0.8	2.2	**2.1**	2.7	60	48	61	E 1	E	0 0	0	0	0		
9	53.5	56.2	57.2	-3.5	2.4	4.2	5.0	2.6	2.7	2.9	47	43	45	SE 0-1	S	1-2 E 1-2	1	1	10	0.5	
10	59.7	59.4	59.2	2.2	3.6	4.2	1.0	4.2	3.4	3.2	71	55	65		0 SE	0 0	4	2	0		●0 n.
11	58.4	56.7	54.9	-0.3	0.6	4.0	3.0	2.8	2.4	3.9	59	39	67		0 SE	0 SE 0-1	10	6	0		
12	52.3	52.3	53.1	0.4	3.2	5.0	3.0	3.6	3.9	4.3	63	60	76	E 0-1	E	0 0	0	1	3		
13	50.3	48.6	46.2	0.6	1.0	1.9	0.6	4.0	4.6	4.3	81	87	88	SE 0		0 SE 0	2	10	10	0.2	*0 a.
14	43.7	43.9	45.4	0.4	0.8	1.6	0.8	3.6	3.5	4.1	73	67	85		0 SE	0 E 0-1	9	9	10	0.3	*0 n.
15	47.2	48.6	52.6	-0.2	0.0	1.4	2.1	4.2	4.0	3.8	91	78	71	NW 1-2	W	2 NW 1-2	10	7*	10	4.5	*0 n. *0 sch. a, p.
16	56.6	58.6	58.9	-1.0	-0.8	-0.2	-0.4	3.8	4.0	4.4	86	87	97		0 W	1-2 W 1-2	4	6	10*	8.2	* n, * sch. a, *0 sch. p.
17	55.7	57.0	52.7	-1.2	1.6	1.4	0.2	3.7	3.8	4.5	71	74	96	W	3 NW	2 E 1	10	10*	10	0.0	* n.
18	42.5	41.6	39.9	-0.6	0.8	2.0	1.8	3.8	3.6	3.7	78	68	71		0 E	0-1 NE 0-1	10	9	10		
19	38.9	37.8	37.3	0.1	1.2	3.0	2.6	4.1	4.0	4.4	81	69	79	E 0-1	E	0-1 0	7	10	10		
20	**36.2**	36.6	37.1	0.4	0.6	3.3	2.8	4.3	4.5	4.5	88	76	79		0 NE	1 E 0	10	8	5		
21	40.1	40.9	41.2	0.4	2.2	3.6	2.2	4.8	4.9	4.2	89	83	79	E	0 E	0-1 NE 0	10	9	9		
22	40.5	41.5	42.4	1.5	2.4	4.7	1.4	3.9	4.3	4.0	72	67	78		0 E	0 0	9	7	0		
23	45 6	47.4	49.3	-2.2	-1.1	3.2	1.0	3.2	2.9	4.2	75	50	85		0	0 NE 1	0	9	6*	6.3	
24	56.4	58.7	59.9	-2.0	-0.4	0.6	-1.2	2.8	2.9	3.8	62	61	90	NE	0	0 NE 0-1	10	1	10	13.0	* n, 6-8 p.
25	60.8	59.9	59.7	**-4.4**	-0.8	1.6	3.2	2.7	3.5	3.9	61	68	68		0	0 SW 2	10	10	10	2.8	* n, *0 a.
26	61.4	60.2	56.5	-1.6	4.0	5.9	3.8	4.7	4.8	4.1	77	69	67	SSW 1-2	SW	0-1 SW 1	10	6	10		● n.
27	48.2	44.7	44.6	3.6	4.8	5.7	4.2	3.6	3.5	5.2	56	51	84	E 1	E	0 0	10	10	10		
28	42.5	41.9	42.0	1.0	1.2	4.0	1.4	4.5	3.7	3.8	89	61	74		0	0 0	2	2	0		
M.	750.8	751.1	751.1	-0.4	2.1	3.5	2.6	3.8	3.8	4.0	71	64	73	0.6		0.6 0.9	6.9	6.1	6.2	42.9	

Kristiansund. 1915.

$H = 9.7$ m, $H_b = 17.8$ m
$C_g = 1.25$ mm bei 781.9 mm

$\varphi = 63^0\ 7'$ N
$\lambda = 7^0\ 45'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	743.3	743.6	745.8	-0.9	-0.4	2.6	1.6	3.4	2.7	3.5	75	48	68	0	NE 0	NE 0	0	10	2		
2	51.2	54.3	56.6	-0.7	0.8	3.8	1.4	3.7	2.4	3.8	76	40	74	SE 0-1	SE 0	SE 0-1	1	3	0		
3	60.6	61.4	61.1	0.0	1.2	3.0	0.4	3.9	3.4	2.9	77	59	60	SE 0	SE 0-1	SSE 0	8	2	0	0.0	✳⁰ a.
4	57.6	56.3	55.2	-0.2	1.2	3.8	2.4	3.1	3.2	3.2	62	53	58	SE 1-2	SE 1	SE 0-1	10	10	10		
5	53.2	53.6	52.0	0.9	1.8	3.0	2.2	3.1	4.0	3.5	59	69	64	SE 0-1	SE 0-1	SE 1-2	9	10	10	0.3	✳⁰ a, p.
6	50.7	51.4	52.7	0.6	1.0	2.6	1.2	4.0	4.2	4.1	81	75	81	SE 0	SSE 0-1	E 0-1	10	10	10	1.5	✳⁰ n, a, p.
7	59.1	62.4	66.3	-3.4	-3.2	-2.7	-3.6	2.7	2.7	2.7	73	72	77	NE 2	NE 1-2	NNE 1	10	10✳	0	0.0	✳⁰ n.
8	**70.1**	69.0	65.8	-5.6	-4.8	-0.2	0.4	**2.3**	3.4	4.4	70	75	92	0	S 0-1	SSW 2	0	10	10	1.8	✳⁰ a, p.
9	63.5	63.9	61.9	-4.8	2.6	3.6	3.4	3.2	4.0	3.9	58	67	66	NW 0-1	SW 1	SW 1	10	10	10	4.0	✳⁰ n, ●⁰ p.
10	54.1	53.5	54.2	1.8	5.6	5.4	4.8	5.3	6.3	6.2	79	94	97	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10●	3.2	● n, ●⁰ a, ● p.
11	54.0	55.3	56.4	4.1	5.0	5.4	4.6	6.3	6.5	6.3	97	97	00	SW 1	SW 2	SW 1	10●	10●	10●	18.5	● n, a, p.
12	57.7	56.4	51.2	3.5	4.2	4.0	4.6	6.2	5.9	5.9	00	97	94	0	SW 2-3	SW 2	10≡	10●	10●	17.3	● n, a, p.
13	50.5	50.7	49.8	1.9	5.6	5.4	**6.0**	**6.6**	6.3	6.1	97	94	91	SW 2	SW 3	SSW 2-3	10●	10	10●	2.4	● a, p.
14	52.2	53.3	54.6	4.7	5.4	5.0	2.8	6.1	5.9	3.7	91	90	66	SSW 4	SW 4	W 3	10	10●	10	3.2	●⁰ a, p.
15	48.8	49.0	50.1	0.8	3.4	2.6	-1.6	4.7	3.4	3.3	80	62	81	W 4	WSW 4	NW 3-4	8	9△	10	1.2	△ sch. n, △⁰ sch. a, ✳ sch. p.
16	51.5	52.8	54.0	-5.2	-3.0	-1.1	-1.2	2.7	2.8	3.3	74	67	77	NNW 2-3	N 3	N 3	3	10	10✳	19.5	✳ sch. a, p.
17	51.7	53.2	52.8	-4.0	-2.2	-1.0	-2.0	3.7	3.4	3.2	93	80	80	NNE 0	NE 1	0	7	0	10	2.0	✳ᶻ n, ✳⁰ a.
18	53.7	53.3	51.9	-4.3	-2.8	0.0	-0.6	2.6	4.2	3.7	69	91	84	0	SW 1	SSW 1	0	10✳	7	9.8	✳⁰ n, ✳ a.
19	48.2	48.1	47.2	-2.8	-0.6	-0.8	-1.8	3.3	3.8	3.3	74	86	80	0	SW 2	SW 2-3	10✳	8	7	11.5	✳ n, ✳ sch. a, p.
20	49.6	51.7	46.7	-4.4	-4.0	-1.4	-1.8	3.0	2.8	3.1	87	68	76	SW 1-2	SW 1-2	SW 1	10✳	10	4✳	4.8	✳ a.
21	**41.5**	46.8	42.0	-4.0	-0.5	0.0	0.0	3.0	3.7	3.8	68	79	83	NW 4	W 2-3	SW 2	6✳	8	10	3.2	✳ n, ✳ sch. a.
22	48.6	55.1	59.5	-3.2	1.4	-0.6	-0.6	3.8	4.4	3.6	74	99	80	SW 2	W 4	W 2	10	10✳	7	6.5	✳ sch. a, p.
23	61.5	59.5	55.2	-2.2	0.8	3.4	4.8	2.7	2.8	2.9	55	47	44	SW 1	0	SW 1	1	5	8	3.2	
24	54.5	55.9	55.6	-0.2	0.6	-0.1	0.8	4.1	4.3	4.1	84	93	85	SW 2-3	SW 3	W 2-3	6✳	10	10	9.6	✳ n, ✳ u. ✳ sch. a, ✳ sch. p.
25	60.1	58.3	56.1	-1.2	-0.6	0.6	0.2	4.2	4.0	3.9	95	82	83	0	SW 1	SW 0-1	10	10	10	10.0	✳ n, a, p.
26	57.2	57.7	57.9	-3.2	-1.2	1.2	-0.2	3.8	3.9	4.0	90	77	87	SSW 1	NE 0	0	10✳	3	10	4.2	✳ n.
27	56.5	58.0	58.5	-5.2	-3.0	-1.0	-3.2	2.9	3.0	2.9	78	69	78	0	N 1	NNE 1	5	0	0		✳ n.
28	57.6	57.6	55.7	**-7.0**	-5.6	-1.8	-1.4	2.6	3.3	3.2	84	80	77	0	0	NW 0-1	1	2	10	0.2	
29	48.7	45.6	46.8	-5.6	-0.1	1.8	-1.2	4.4	3.5	3.3	95	67	77	SW 2-3	SW 2-3	NE 2-3	10✳	10	10✳	10.8	✳⁰ n, ✳ sch. a, p.
30	48.1	49.1	49.3	-3.8	-2.0	-1.4	-2.8	2.8	3.2	3.1	71	77	83	N 0-1	SW 1-2	SW 2	8	4	9	10.5	✳ n, ✳ sch. a, p.
31	51.9	54.0	52.8	-3.7	-2.8	-1.4	-1.6	2.8	3.6	2.8	74	85	68	SW 1-2	SW 1-2	SW 2	9	10✳	10	8.2	✳ n, ✳ sch. a, p.
M.	753.8	754.5	754.1	-1.8	0.1	1.4	0.6	3.8	3.9	3.8	79	76	78	1.2	1.6	1.5	7.2	7.9	7.9	167.4	

April.

1	749.7	750.0	754.9	-3.0	-0.5	-1.1	-2.0	3.4	4.0	**2.1**	76	95	53	0	0	W 3	10	10✳	8✳	11.5	✳ n.
2	55.3	56.1	56.7	-4.4	-1.2	-0.4	-0.4	2.9	3.0	2.8	68	66	62	NW 4	W 4	W 3	8	10✳	8	2.2	✳ n, a, p.
3	56.0	54.5	49.8	**-4.6**	-2.4	1.9	0.4	2.7	3.1	2.7	70	58	56	E 0-1	E 0	0	1	0	0	0.2	●⁰ a.
4	41.8	41.7	42.2	-2.4	2.8	6.2	5.2	4.8	5.0	5.0	86	71	75	0	S 0-1	S 0-1	10	10	7	0.4	● a.
5	41.9	41.8	44.7	1.7	4.5	6.8	5.0	4.0	4.8	5.1	63	66	78	0	0	0	7	10	8	1.8	● a, ●⁰ p.
6	47.5	47.0	44.2	2.8	4.6	8.1	5.5	4.7	4.2	3.7	74	54	55	0	0	0	9	0	0		
7	38.4	36.8	34.9	2.9	4.8	8.0	6.4	3.6	3.8	3.7	56	48	51	0	0	0	10	9	3		
8	**33.9**	36.5	39.1	4.8	6.2	5.4	3.8	4.6	5.9	5.2	65	87	87	0	0	W 0-1	7	10	10	2.4	●⁰ p.
9	39.9	41.8	44.9	1.0	2.2	5.6	3.8	4.6	4.9	5.2	86	73	87	0	N 0-1	0	0	0	1	0.8	● n.
10	51.0	54.7	58.3	2.2	4.4	5.4	4.6	5.2	5.5	5.5	84	82	87	0	0	0	1	10	1		●⁰ n.
11	63.0	64.2	65.0	0.2	2.8	6.2	5.6	4.8	5.4	5.3	86	76	79	0	0	0	0	1	9	1.3	
12	57.7	56.8	57.7	2.8	6.4	7.5	5.0	5.7	5.7	5.7	79	73	87	S 0-1	0	SW 0-1	10	10	10	0.5	●⁰ n, p.
13	60.8	62.2	60.4	3.2	4.5	7.0	5.2	5.2	4.5	5.2	82	61	78	WSW 0-1	SW 0	0	0	1	0		
14	59.1	58.6	55.6	1.3	4.4	7.8	6.6	3.7	3.8	5.4	59	49	74	0	0	0	0	0	3		
15	54.7	56.4	55.1	4.0	5.8	5.4	4.0	5.4	5.0	4.9	79	75	80	SW 0-1	SW 2	W 1	10	10●	5	1.8	● p.
16	47.5	46.4	44.6	3.0	6.8	5.2	1.4	3.8	5.2	4.7	52	78	92	WSW 1-2	SW 1	W 1	8	10	10	10.2	● a, ● ✳ n. ✳ sch. p.
17	50.8	54.2	57.8	-0.4	1.4	1.4	1.4	3.8	3.8	3.8	74	74	74	NW 3-4	W 3	WNW 3	9	10	9	2.6	✳ sch. u. △ sch. n, a, p.
18	54.8	54.0	51.0	-0.2	5.0	**8.4**	7.2	4.3	4.5	5.6	66	55	74	SW 1-2	SW 1	0	10	10	10	1.0	
19	50.7	49.0	45.1	4.0	5.6	6.4	6.2	4.3	4.7	5.4	64	65	76	WSW 1	NE 0	0	1	7	10	0.6	● n.
20	48.0	44.6	46.0	3.8	5.4	6.8	2.4	5.7	5.9	5.1	85	80	93	0	0	SW 3	10	10●	10	7.2	● n, a, p.
21	47.1	46.5	48.2	0.3	2.2	2.4	0.8	3.3	4.3	4.7	60	79	96	W 2-3	SW 2-3	SW 2-3	1	10✳	10	9.4	✳ a, ✳ sch. p.
22	55.7	59.8	62.9	0.9	2.4	4.3	2.0	5.1	4.5	4.6	93	73	85	SW 1-2	W 2-3	SW 1-2	10	5	7✳	1.5	● ✳ u. ● n, △⁰ sch. u. ●⁰ sch. a.
23	62.6	61.9	61.0	1.2	3.4	**8.4**	7.2	3.4	3.9	5.6	58	48	74	S 1	SSW 0-1	0	3	10	10	0.8	
24	59.4	61.3	62.8	3.9	6.2	5.2	4.5	5.8	6.4	6.1	82	97	97	SW 1	SW 2	SW 0	10●	10●	10	5.0	●⁰ n, ● a, p.
25	63.7	62.7	62.2	4.2	6.0	8.0	7.0	5.7	4.9	6.5	82	62	87	WSW 2	WSW 3	W 3	10	10	10	1.6	●⁰ p.
26	65.1	69.1	**71.0**	5.4	5.6	6.3	4.6	6.6	4.7	4.2	97	66	67	W 2-3	W 2-3	SSE 1	9	0	9		● n.
27	**71.0**	70.7	69.7	3.8	6.0	6.4	6.8	4.0	**6.8**	5.9	57	94	80	SSW 1	SW 3	SW 3	10	10	8	0.8	●⁰ a.
28	66.0	66.6	67.3	5.2	5.6	3.8	3.8	6.4	5.8	3.7	94	97	61	SW 4	N 2	NNW 1	10●	10●	6	6.8	● n, a, ●⁰ p.
29	63.6	58.4	53.1	2.5	3.8	6.6	6.6	4.3	5.6	5.6	72	77	77	SW 1	SW 2	SW 3-4	10✳	10	10	6.5	● sch. a, p.
30	50.9	52.2	53.8	0.5	2.0	3.0	2.4	4.0	4.0	5.2	75	69	94	W 3-4	W 3-4	W 2-3	7	10✳	9	3.2	△ sch. n, ✳ sch. a, p.
M.	753.6	753.9	754.0	1.7	3.9	5.4	4.1	4.5	4.8	4.8	74	72	77	1.1	1.2	1.1	6.7	7.4	7.0	80.1	

Kristiansund. 1915.

$H = 9.7$ m, $H_b = 17.8$ m
$C_g = 1.25$ mm bei 781.9 mm

$\varphi = 63^0\ 7'$ N
$\lambda = 7^0\ 45'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.5	755.8	755.0	1.1	2.6	4.0	3.5	4.6	4.5	4.8	82	73	82	NW 1	W 1	S 1	10	2	3		
2	53.1	53.6	56.0	0.2	2.1	5.1	4.4	3.7	3.6	3.0	69	55	48	0	NNW 1	N 1	0	1	0	0.4	
3	61.1	63.5	64.8	1.3	3.2	4.2	4.2	4.4	4.1	4.2	76	66	68	WNW 1	W 2-3	SW 2-3	9	10	10	0.5	✳ sch. n, ●⁰ a.
4	66.1	66.1	65.9	2.5	5.0	9.4	5.9	5.1	4.3	4.8	78	49	69	SW 2-3	SW 2-3	W 1-2	9	9	0		
5	63.4	61.8	61.0	2.2	5.7	10.2	11.3	4.9	4.3	4.0	71	46	40	0	SW 1	S 1	3	7	2		
6	59.8	59.8	59.4	5.7	8.2	8.4	7.8	5.3	6.4	6.8	65	78	86	0	W 1	W 1	10	9	10	0.5	●⁰ p.
7	59.3	60.4	62.6	6.6	7.4	6.6	5.8	7.0	6.9	6.7	91	94	97	0	W 2	W 1	10	10●	10	7.8	●⁰ n, ● a, p.
8	67.5	69.8	71.4	3.3	3.8	4.0	1.8	2.9	3.9	4.4	48	64	84	WNW 2-3	W 2-3	WNW 2	8	8	9	1.2	△ sch. u. ✳ sch. p.
9	72.4	**73.4**	73.0	**0.1**	2.8	4.6	3.3	**2.8**	3.6	5.1	50	56	88	WNW 2	WNW 2-3	WNW 2	10	9	8	4.0	✳⁰ n, ✳ sch. a, p.
10	67.3	60.5	55.3	2.3	3.4	7.3	4.6	4.9	3.7	5.7	83	49	90	W 2-3	W 2	WSW 3	10●	10	10●	4.6	● n, p.
11	57.5	56.9	56.4	1.2	2.0	3.8	2.8	4.5	4.8	4.2	84	80	74	SW 0-1	W 1	W 1-2	4	10✳	4	2.8	● n, ✳ 6-7 a.
12	56.1	55.9	55.2	0.5	1.6	3.4	4.0	4.2	3.4	3.4	82	58	55	N 0	0	W 0-1	9✳	3	1	0.4	✳ n.
13	51.8	52.5	53.6	1.6	2.2	5.0	3.4	4.4	5.1	5.2	82	78	90	SW 1-2	W 1-2	W 1	10✳	9	10●	7.0	✳⁰ n, a, ● u. ● ✳ p.
14	53.9	54.7	55.4	1.8	2.8	5.7	5.1	5.1	4.6	4.9	91	67	75	W 2-3	SW 2	W 1-2	9	7	4	0.6	
15	54.7	54.9	53.3	2.8	3.8	6.0	4.8	5.2	4.1	5.0	87	59	78	W 1-2	N 2	N 1-2	10●	0	10	5.2	● sch. n, ● p.
16	47.9	**45.8**	**45.8**	2.3	5.2	3.2	3.2	4.6	5.2	5.2	69	90	90	NNW 1	WNW 2	WNW 2	10	10	10	16.5	● n, a, p.
17	47.7	52.1	54.2	2.4	5.9	7.4	5.8	6.1	6.4	5.8	88	83	85	W 1	NW 1	WNW 1	10	8	9	1.3	● n, p.
18	59.5	61.5	63.3	3.8	6.0	7.8	6.4	4.9	4.9	5.3	70	61	73	N 0	N 0	N 0-1	8	5	8		● n.
19	65.5	66.0	66.5	3.5	6.2	9.0	8.0	4.2	4.2	5.2	59	49	64	NE 1	NE 1-2	NE 1-2	0	0	0		
20	67.7	68.9	68.8	6.2	9.9	13.4	11.6	4.5	4.4	4.9	50	39	48	0	NE 0-1	NNE 0	0	0	0		
21	68.0	68.8	68.9	8.8	12.4	14.4	13.1	5.7	5.6	4.7	53	46	42	E 1	0	0	2	10	10	0.4	
22	69.3	68.8	69.0	8.2	11.1	**16.6**	12.6	7.0	6.6	7.3	70	48	68	0	0	W 0	10	4	10	0.5	●⁰ n, p.
23	69.7	70.7	70.5	8.1	9.2	8.4	8.4	7.3	7.3	7.5	84	89	92	W 1-2	W 1	W 0	10	10	10	5.0	● p.
24	68.5	68.0	66.9	7.5	8.6	8.9	8.8	8.1	8.0	**8.2**	98	95	98	SW 0-1	SW 2	W 2-3	10	10●	10	1.4	●⁰ p.
25	65.3	66.3	65.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	6.9	7.1	98	88	91	SW 2	SW 2	W 2	10●	10	10	2.5	● n, a.
26	65.7	65.5	66.0	5.6	5.8	5.6	5.5	6.3	5.5	5.4	91	82	80	W 2	W 2	W 1	10	10	9	2.0	● n, a, ●⁰ p.
27	65.4	65.0	63.6	4.4	5.4	7.1	8.0	5.3	5.5	5.4	78	73	67	W 1	NW 1	SW 0-1	9	4	4	1.2	
28	55.7	56.1	57.0	5.4	6.6	7.0	4.6	6.0	5.3	4.3	83	71	68	SW 2-3	W 2	N 1-2	10●	8	10	2.2	● n, ●⁰ a, ● p.
29	57.3	56.5	56.4	1.2	3.9	6.2	4.4	3.9	3.7	**2.8**	64	52	45	NNE 1	NE 2	NE 1	9	6	4	0.0	✳⁰ sch. a.
30	57.3	58.2	58.4	2.2	5.0	6.8	7.2	4.1	3.8	3.6	63	52	47	0	NNE 1	NE 1	0	1	0		
31	58.1	56.8	54.9	3.5	7.4	11.4	12.6	4.6	5.3	4.7	60	52	43	0	0	SSW 1	4	9	10	0.2	
M.	760.9	761.1	761.1	3.7	5.6	7.4	6.5	5.1	5.0	5.1	75	66	72	1.0	1.4	1.2	7.5	6.7	6.6	68.2	

Juni.

1	**750.5**	752.3	752.5	3.4	8.8	8.4	8.6	6.2	6.0	5.0	73	73	60	W 1	W 2-3	W 2	10	9	8	3.2	●⁰ n, a, p.
2	53.6	56.5	58.8	3.9	4.0	4.2	4.6	5.5	5.4	5.1	90	87	81	SW 3-4	SW 3-4	W 3	10●	10●	10	9.8	● n, a, p.
3	61.6	62.4	62.6	**3.0**	3.8	6.8	7.0	4.8	4.8	4.7	80	66	63	W 1-2	W 0-1	NE 1	10	0	3		
4	60.2	60.4	61.3	4.8	9.4	13.2	11.1	4.9	**4.2**	4.9	56	37	50	0	NE 0-1	NE 1	0	0	10	1.2	
5	61.7	61.6	58.1	8.4	10.6	13.2	9.0	7.2	7.6	7.8	74	67	92	0	NE 1	0	6	9	10●	7.8	● n, p.
6	58.0	59.0	60.0	7.5	10.0	9.2	8.0	6.6	7.1	7.2	72	81	90	SW 1-2	W 2-3	WSW 2	10●	10	10	2.0	● n.
7	61.6	62.6	63.1	6.7	6.8	9.3	9.2	7.0	6.3	5.9	94	72	68	W 1-2	W 1-2	W 0	10	10	8		● n.
8	62.1	61.1	58.8	6.5	10.5	15.6	15.2	6.1	7.4	7.2	64	56	56	E 1	E 1	0	8	9	2		
9	52.5	56.3	58.0	10.8	**17.2**	12.0	12.6	**9.7**	8.9	7.0	66	86	64	E 0	SW 2-3	0	10	10	8		
10	58.3	58.3	58.6	10.6	11.8	12.2	9.7	8.6	8.3	8.3	84	79	92	0	SW 0	0	9	7	10	8.9	
11	61.0	60.6	59.0	7.5	9.3	10.6	9.8	6.8	7.6	7.3	78	80	84	SW 1	SW 2-3	WSW 3	8	8	9	1.0	● n.
12	56.0	57.3	59.5	7.5	9.4	9.6	7.3	7.5	7.7	6.4	87	87	85	W 2-3	W 2-3	W 2-3	10●	10	10	6.0	● n, a, ●⁰ p.
13	62.6	66.1	67.4	3.9	6.6	8.0	6.6	6.2	6.2	5.6	85	78	77	W 2-3	NW 2	NW 1-2	10●	10	10	3.0	● n.
14	69.7	**70.3**	70.0	5.0	6.8	8.6	7.6	5.2	5.4	4.7	71	65	60	N 0-1	NE 1	NNE 0-1	7	8	0		
15	68.5	67.1	66.1	4.8	8.2	10.4	9.1	5.3	6.9	5.6	65	74	65	0	NNE 1-2	NNE 0	0	8	10		
16	63.6	63.6	63.3	7.2	8.6	7.2	5.2	8.1	7.4	5.8	98	98	87	SW 1	NW 1	NNW 1	10●	10●	10	8.3	● a, p.
17	62.3	63.2	63.4	3.1	3.5	7.0	5.3	5.5	6.0	5.5	93	79	83	WNW 1-2	NW 2	NW 2	9	9	9	5.2	△ sch. n, ● sch. a, p.
18	62.8	61.6	59.5	3.4	5.8	5.9	5.0	5.2	6.2	5.6	76	90	86	WNW 1-2	W 2-3	W 2	10	10	9	3.0	△ sch. u. ● n. ● sch. a, p.
19	58.8	59.6	59.6	4.3	6.8	7.4	6.6	5.5	5.3	4.4	74	69	61	N 0-1	W 1	W 1	10	9	10	0.2	
20	57.8	56.6	54.8	4.0	5.0	6.6	5.1	4.5	5.8	5.7	69	80	88	W 1	SW 2	SW 1	10△	10	10●	10.0	● sch. n, a, p.
21	54.5	55.9	57.3	4.0	6.2	7.8	7.3	5.4	5.7	6.4	76	72	85	SW 1	SW 1-2	W 1-2	9	6	4	5.6	● n, ● sch. a.
22	59.7	61.3	62.7	3.7	5.6	7.2	5.6	5.3	6.3	5.8	79	83	85	W 2	W 2	W 1	7	8	9	2.5	● sch. n, a, p.
23	64.0	64.4	65.0	3.7	6.4	8.2	8.1	5.5	4.8	5.4	76	60	67	W 1	W 1	W 1	9	9	7		● sch. n.
24	66.7	67.2	66.9	6.0	7.6	10.8	9.1	5.4	8.0	6.5	69	83	75	NE 1-2	NE 2	NE 2	3	7	0		
25	65.8	66.1	66.7	6.7	10.4	14.4	11.4	7.5	8.5	7.5	80	70	75	NE 1-2	NE 2	NE 1	2	3	4		
26	67.3	67.0	66.3	8.0	9.2	12.2	9.6	7.1	8.6	6.3	81	82	70	NE 1	NE 2	NE 2	10≡	0	0		
27	64.4	62.7	61.0	6.5	8.4	12.4	10.4	6.6	8.7	6.0	81	82	64	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0		
28	58.5	57.3	56.5	7.4	10.2	13.4	11.4	7.0	9.1	6.4	76	80	64	NE 1-2	NE 2-3	NE 1-2	0	0	3		
29	53.7	53.1	52.8	7.3	9.9	11.6	9.9	7.2	8.4	7.7	80	84	84	NE 1-2	NE 1	NE 1	10	10	10	1.4	●⁰ p.
30	54.4	57.2	58.7	7.5	8.0	9.4	9.7	7.3	6.9	7.3	92	79	83	NE 1	NE 1	NE 1	10	8	9	0.2	● n, ●⁰ a.
M.	760.4	761.0	760.9	5.9	8.2	9.8	8.2	6.4	6.9	6.2	78	73	78	1.2	1.7	1.3	7.6	7.2	7.1	79.3	

Kristiansund. 1915.

$H = 9.7$ m, $H_b = 17.8$ m

$C_g = 1.25$ mm bei 781.9 mm

$\varphi = 63^0\ 7'$ N

$\lambda = 7^0\ 45'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.5	763.0	**764.4**	8.0	9.1	10.2	9.4	**6.1**	8.1	6.5	71	87	74	NE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	6		
2	**64.4**	64.1	63.1	7.8	9.2	12.1	9.6	7.4	9.4	6.4	86	90	71	NE 1	NE 1	NE 1	10	8	7		
3	61.1	62.4	62.9	7.2	9.8	13.7	12.4	7.3	10.5	7.0	82	91	65	NE 1	NE 0-1	NE 1	5	1	7		
4	61.2	61.1	58.9	**6.8**	13.0	16.4	14.7	9.3	12.1	6.8	85	87	54	0	NE 1	0	9	1	10●	0.8	● abd.
5	57.7	56.7	58.6	13.6	14.0	13.7	11.0	10.3	10.3	9.3	87	89	95	0	NE 1	W 1	10	10●	10●	14.5	● abd.
6	58.3	59.4	60.3	9.1	9.4	10.8	11.4	8.4	8.9	8.9	96	93	89	W 1	WSW 1	0	10●	10	9	12.0	● n, a.
7	59.7	59.9	57.7	9.4	12.0	15.0	13.1	8.6	11.0	8.8	83	87	78	NNE 1	NE 2	NE 2	4	3	9		
8	54.0	51.9	51.1	11.5	15.5	19.9	15.5	10.3	14.5	12.0	79	84	91	E 1	E 1	NNE 1	10	9	10	5.0	●⁰ abd.
9	51.6	52.4	53.0	10.3	10.5	9.7	10.0	9.1	8.4	8.2	96	94	94	W 1	SW 1	W 1	10●	10	8	9.2	●⁰ n, a.
10	53.2	51.6	50.5	8.7	10.4	13.9	12.3	8.4	7.2	8.0	91	60	71	W 1	W 1	0	8	7	10	5.0	●⁰ p.
11	48.6	48.6	47.9	10.1	11.6	12.2	13.5	8.4	8.3	8.8	84	79	76	NE 1	NE 1	E 1	10	8	9		
12	46.6	46.6	47.2	10.4	11.7	13.0	10.8	9.1	9.2	8.8	89	83	92	0	0	0	7	6	10	0.2	
13	49.1	50.4	51.5	9.7	10.9	11.4	10.6	9.3	8.1	8.6	97	81	91	W 1	N 1	N 1	10	10	10	0.1	●⁰ n, a.
14	51.3	51.0	50.3	9.6	11.1	12.1	11.0	8.1	9.5	8.8	82	91	90	N 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	7.5	
15	50.3	51.0	50.8	8.7	9.5	11.6	12.0	8.0	8.0	7.6	91	79	73	NNE 0-1	NNE 0-1	NE 0-1	10●	5	0	0.4	●⁰ n, a.
16	49.8	48.9	47.5	9.1	11.8	15.7	14.2	8.2	12.1	10.7	80	91	90	NE 0-1	NE 0-1	0	2	8	10	1.2	●⁰ p.
17	48.3	51.8	54.4	11.1	12.5	11.6	11.9	9.4	8.9	8.0	88	88	77	SW 1	SW 1	SW 0-1	10	10	6	0.2	●⁰ a.
18	55.3	57.1	58.3	10.5	11.7	11.9	11.4	8.4	8.5	8.7	83	83	93	NE 0-1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.5	●⁰ a.
19	58.8	58.2	56.5	10.4	12.0	13.6	13.4	8.1	10.1	8.0	78	88	70	NE 1	NE 1	NNE 1	8	10	8		
20	51.9	51.8	52.1	10.9	14.4	20.0	18.1	9.8	9.9	9.1	81	57	59	NE 1	NE 0-1	NE 1	3	10	7	0.1	
21	51.0	50.7	49.5	12.2	14.2	16.6	16.8	10.0	9.8	9.0	84	69	63	SW 1	NW 1	NE 1	6	5	6		●⁰ n.
22	51.4	51.5	50.2	13.1	14.4	16.7	16.7	9.4	13.9	8.7	77	98	61	0	NE 1	NE 1	1	3	1		
23	46.8	46.0	46.4	12.8	17.1	**21.0**	17.0	12.3	**15.9**	9.0	85	87	63	E 1	NE 1	NW 1	3	6	7	1.0	●
24	**45.8**	50.1	52.3	12.6	14.8	15.1	13.0	10.3	11.5	10.1	83	90	91	NE 1	SW 1	SW 1	4	8	8		
25	53.5	52.3	52.1	12.4	13.3	15.4	12.8	10.2	12.5	10.5	90	96	96	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	0.4	
26	53.7	54.9	55.8	12.7	13.7	18.1	15.0	10.3	13.3	9.9	89	86	78	NE 1	NE 1	N 1	6	6	8		●⁰ n.
27	55.5	54.4	54.4	11.5	11.8	11.6	10.7	8.6	9.3	9.0	84	92	94	NE 1	NE 1	SW 1	10	10●	10	6.7	●⁰ a, p.
28	55.3	55.4	55.2	10.6	12.0	14.7	13.2	7.7	8.9	8.7	74	72	77	0	NE 1	NE 1	3	2	8	0.1	●⁰ p.
29	55.9	56.3	56.5	10.4	11.3	14.1	12.6	8.9	9.1	9.6	89	76	89	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	2.3	●⁰ abd.
30	55.4	54.1	52.9	11.0	11.3	14.0	12.2	9.7	10.2	10.0	98	86	95	0	0	0	10	8	10	2.2	●⁰ n, ≡⁰ mg., ●⁰ a, p.
31	52.6	52.3	52.1	10.9	11.9	15.6	16.6	9.8	11.9	10.7	95	90	76	0	NE 0-1	NE 0-1	10	4	7		≡⁰ mg.
M.	753.8	754.1	754.0	10.4	12.1	14.2	13.0	9.0	10.3	8.8	86	85	80	0.7	0.9	0.8	7.7	7.4	8.1	69.4	

August.

1	752.5	753.4	753.7	12.4	16.1	15.1	16.7	11.2	**11.9**	10.4	82	93	73	E 0-1	W 0-1	NNE 0-1	3	7	8		
2	54.4	54.8	54.4	11.3	14.0	13.6	12.7	10.3	10.1	10.3	87	88	95	0	W 0-1	SW 0-1	8≡	10≡	10≡		≡ a, p.
3	55.3	55.4	55.1	11.2	11.8	14.6	14.6	10.1	10.2	10.5	98	83	85	0	NE 0-1	0	10≡	10≡	10		≡² I, ≡ a, p.
4	55.4	56.9	57.8	11.8	17.0	19.2	18.3	11.8	10.1	10.8	82	61	69	0	0	NNE 0-1	7	5	6		
5	59.0	59.7	60.0	13.1	14.2	15.5	14.2	10.7	11.3	10.6	90	86	88	0	0	N 0-1	10≡	10●	10	0.1	●⁰ a.
6	59.3	58.9	58.2	13.0	13.6	14.8	13.4	10.4	9.8	10.0	90	78	88	NE 0-1	NE 0-1	N 1	10≡	10	10	0.1	●⁰ a.
7	57.1	57.3	57.5	12.4	13.3	15.4	13.3	9.8	10.5	10.2	87	81	90	NE 1	NE 1	N 0-1	10	10	10	0.6	●⁰ a, ≡ p.
8	57.3	58.2	59.4	12.3	12.8	12.7	11.9	10.1	9.9	8.5	93	91	83	0	ENE 1	NNE 1	10	10●	10	1.1	●⁰ a, p.
9	61.0	61.5	62.1	9.6	11.2	13.3	11.6	8.0	7.3	6.8	80	64	67	NE 1	NE 1	NE 1	10	7	10		
10	**62.4**	62.1	61.9	9.7	11.1	13.2	11.8	6.7	6.6	7.0	68	59	68	N 2	ENE 2	NE 2	9	0	0		
11	60.9	61.5	61.7	8.7	10.4	15.8	15.8	8.0	8.8	9.2	85	65	68	NE 1	NE 1	NE 0-1	0	0	9		
12	61.8	62.2	62.3	10.5	15.6	18.6	18.8	10.5	10.2	9.3	80	64	57	0	0	SE 1	7	3	5		
13	61.6	61.3	60.7	13.8	15.2	18.4	17.6	10.4	8.8	10.1	81	56	68	0	E 0-1	N 0-1	4	2	1		
14	59.1	59.5	60.5	14.1	17.4	**20.0**	19.2	8.7	9.6	9.3	59	55	56	SE 0-1	SSE 0-1	0	1	1	8		
15	60.6	60.8	60.8	14.8	17.4	18.0	17.0	11.0	10.4	9.9	74	68	69	0	ENE 0-1	E 0-1	7	1	2		
16	61.1	61.1	61.0	13.8	13.1	14.9	13.3	10.0	10.2	9.0	90	82	80	N 0-1	N 0-1	N 0-1	10≡	10≡	10		≡ a, p.
17	60.7	60.6	58.4	11.7	12.8	12.6	11.9	8.1	8.3	8.8	74	77	85	NE 0-1	N 0-1	N 0-1	10	10	9	9.8	
18	54.5	54.6	55.2	10.8	11.4	14.2	13.1	8.9	8.5	8.6	89	71	77	0	NE 0-1	N 0-1	10	8	8		●⁰ n.
19	56.1	56.5	56.4	8.8	11.3	15.1	13.8	8.5	9.1	9.4	85	71	80	NE 0-1	NE 0-1	NE 0-1	0	3	3		
20	55.4	53.8	53.3	11.0	11.9	14.0	12.0	8.1	8.7	9.2	79	74	89	SW 0-1	SW 0-1	SW 0-1	7	10●	10	7.8	●⁰ p.
21	55.6	58.3	59.8	10.5	11.4	13.0	12.0	9.3	8.2	8.4	93	74	82	0	NW 0-1	NW 0-1	10●	6	6	0.5	●⁰ n, a.
22	57.7	57.4	56.6	8.3	11.4	13.6	13.0	8.1	9.7	9.6	81	85	87	SW 0-1	WSW 0-1	WSW 1	10	10●	10	25.0	●⁰ a, p.
23	55.8	58.3	57.0	11.6	12.1	13.3	12.4	9.5	7.7	8.2	91	67	77	W 1	WSW 2-3	WSW 2	10	8	10		●⁰ n.
24	52.1	55.1	57.1	11.1	12.2	13.0	12.4	7.8	7.7	7.0	74	69	65	WSW 3	WSW 4	WSW 2	8	7	8		
25	52.5	52.0	53.6	11.9	14.0	12.6	11.4	6.7	9.4	8.4	57	88	84	SW 2	WSW 3	WSW 2	10●	10●	10	7.0	●⁰ a.
26	50.5	51.7	51.0	9.7	11.2	10.2	10.5	9.3	8.7	8.5	94	94	91	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10●	10●	10	9.8	●⁰ n, a, p.
27	52.2	52.2	46.5	9.6	10.1	11.0	9.7	**5.3**	6.4	7.7	57	65	86	WSW 3	WSW 3	WSW 1	6	10	10●	39.0	●⁰ abd.
28	**41.7**	47.7	48.0	7.5	8.3	7.4	7.5	6.8	7.5	7.0	84	98	90	SW 5	SW 4	WSW 2	10●	10●	10●	18.4	●⁰ n, a, p.
29	48.1	48.2	48.2	**6.6**	7.1	10.1	9.6	6.7	6.1	6.4	88	66	71	SW 2	SW 2	SW 1	10●	6	6	1.0	●⁰ n, p.
30	49.5	51.5	52.9	6.7	9.3	10.9	8.6	7.4	6.8	7.3	86	70	88	0	SW 1	W 1	8	4	10●	11.2	●⁰ abd.
31	54.2	54.8	55.1	7.5	8.1	9.3	8.1	7.2	7.1	7.1	89	84	88	W 2-3	W 1	W 1	10●	10●	10●	16.2	●⁰ n, a, p.
M.	756.0	756.7	756.7	10.8	12.5	14.0	13.1	8.9	8.9	8.8	82	75	79	1.0	1.2	0.9	7.9	7.0	8.0	147.6	

Kristiansund. 1915.

$H = 9.7$ m, $H_b = 17.8$ m
$C_g = 1.25$ mm bei 781.9 mm

$\varphi = 63^0\ 7'$ N
$\lambda = 7^0\ 45'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	754.2	752.9	751.0	7.8	8.8	8.5	8.7	7.5	7.6	7.0	89	92	84	0	0 NE 1		10	10●	10●	22.6	●0 n, a, p.
2	48.5	48.7	49.2	7.9	9.7	11.0	10.0	7.5	7.7	7.6	84	79	83	0	NW 1	NW 1	10	10	6	0.5	●0 n.
3	51.8	54.4	55.8	7.7	9.4	11.1	11.4	7.9	8.5	8.7	89	86	87	0	SW 1	SW 1	8	10	9	2.0	●0 n.
4	57.5	58.9	60.3	9.6	9.9	10.0	9.8	8.5	7.8	7.5	94	86	83	0	SW 1	SW 1	10●	10●	10	0.5	●0 n, p.
5	61.5	62.3	63.4	8.8	9.8	11.4	10.3	7.9	7.2	7.6	87	72	81	0		0 SW 0-1	10●	10	8	0.3	
6	64.0	64.6	64.8	9.0	10.3	12.9	12.0	7.7	7.7	8.0	82	69	76	W 0-1	SW 0-1	0	7	9	10	3.2	●0 n.
7	66.0	67.2	67.6	10.3	11.8	15.0	13.7	9.7	9.7	10.1	95	76	87	0	0	0	10●	9	8	0.3	●0 n.
8	68.9	69.6	70.8	10.1	11.6	**16.9**	14.2	9.2	10.3	10.0	91	72	84	E 0-1	NW 1	0	0	8	10		●0 n.
9	70.8	70.8	71.1	11.5	14.0	15.8	12.1	10.3	**10.8**	10.0	87	81	96	0	NNW 0-1	0	9	7	10		≡ abd.
10	70.6	70.9	71.0	10.1	11.6	15.0	14.6	9.6	10.2	9.3	95	81	75	0	SW 1	WNW 1	1	4	9		
11	70.7	70.7	69.4	11.7	13.2	12.3	12.2	9.7	10.1	8.8	87	96	84	NW 2-3	NW 0-1	W 0-1	10	10	10		≡ a, p.
12	65.0	62.9	60.4	10.6	11.8	12.0	10.6	8.6	8.8	8.6	84	85	91	0	SW 1	W 2-3	10	10	10		
13	57.0	56.1	54.4	9.8	10.8	11.6	10.4	7.5	8.1	8.2	77	80	88	NW 2	WNW 0-1	SW 1-2	10	10	10	4.2	●0 p.
14	53.2	54.2	56.4	8.1	8.2	10.0	8.5	7.0	6.1	5.3	87	67	64	NE 2-3	NE 1	NE 2-3	10	10	10	1.0	●0 n.
15	59.7	60.8	60.7	6.0	7.2	9.2	8.5	6.1	7.1	6.4	80	81	77	NE 0-1	N 0-1	0	4	10	8	4.2	●0 n.
16	53.8	48.9	**46.4**	6.8	8.2	11.9	10.6	7.2	8.4	7.8	89	81	83	SE 0-1	SSW 0-1	SW 1	10●	7	10	22.0	●0 n, a, p.
17	57.9	59.3	58.8	7.6	8.4	9.4	7.3	5.3	5.3	4.8	65	60	64	NW 2-3	SW 2-3	NW 2-3	9	8	10●	5.8	●0 n, p.
18	60.7	63.6	66.7	4.8	7.3	6.8	6.8	5.3	5.6	5.9	69	76	80	NW 2	WNW 1	NW 0-1	7	9	10●	10.0	●0 n, abd.
19	68.4	68.4	69.9	5.2	8.1	8.0	6.5	5.7	5.8	5.5	71	72	77	NW 1	NW 1	NE 2-3	8	10	1	1.2	●0 n, a, p.
20	71.9	72.0	72.3	**2.8**	4.7	8.9	5.8	5.1	5.0	6.1	79	59	88	0	SSE 0-1	NE 1	0	1	0		
21	72.1	**72.6**	71.8	3.8	4.9	10.8	8.1	4.6	5.1	6.2	70	53	77	0	NE 0-1	0	0	0	4		
22	69.9	69.4	68.5	4.7	10.2	12.8	10.2	5.8	6.1	7.7	62	55	83	SW 1	SW 1	0	10	1	3		
23	64.5	62.7	61.0	6.8	8.6	12.1	8.4	6.5	6.0	7.1	78	57	87	0	0	0	5	1	4	0.1	
24	56.6	54.4	53.1	7.8	9.2	10.1	8.6	6.6	6.8	7.5	76	74	91	0	0	0	10	10●	10	16.2	●0 n, a, p.
25	54.2	54.5	54.4	7.9	8.0	8.6	6.7	6.4	5.4	4.9	81	65	67	SE 1	NE 0-1	E 2	10●	5	0	0.4	●0 n, a.
26	52.6	52.0	51.6	5.4	6.1	7.6	6.5	5.0	4.1	4.6	72	53	64	N 2	NE 2	NE 2	6	3	2		
27	50.3	50.3	50.2	4.6	5.0	6.9	5.7	4.0	4.6	4.1	61	62	60	NE 3	ENE 3	NE 2-3	8	9	7		
28	49.0	49.0	49.8	4.9	5.4	8.5	4.1	4.3	4.2	**3.5**	65	51	56	E 1-2	ENE 0-1	E 2	7	4	8		
29	49.6	50.4	51.2	3.7	4.1	5.8	5.8	**3.5**	3.9	4.5	56	57	66	NE 1-2	NE 2	NE 0-1	8	9	10		
30	52.7	54.2	56.4	3.1	5.9	6.8	6.0	5.3	5.4	5.1	77	73	74	NE 2-3	NNE 0-1	NE 1	9	3	6		
M.	760.1	760.2	760.3	7.3	8.7	10.6	9.1	6.8	7.0	6.9	79	72	79		0.9	0.8	1.0	7.5	7.2	7.4	94.5	

Oktober.

1	757.2	**757.1**	758.2	4.2	4.9	7.0	6.0	5.1	4.9	4.9	78	66	70	NE 1	NE 2-3	E 2-3	0	1	0		
2	60.5	61.7	63.4	2.8	4.2	7.5	7.6	5.4	5.2	5.8	87	68	74	NE 0-1	NE 0-1	E 0-1	3	0	10		
3	66.6	68.5	70.1	3.0	3.8	7.8	4.7	5.2	5.4	5.7	87	68	89	0	NE 1	0	0	0	0		
4	71.6	72.1	71.4	1.7	3.4	9.4	5.4	4.9	5.8	5.9	83	66	87	0	0	0	0	2	0		
5	69.7	70.0	69.5	3.8	5.6	11.0	9.6	5.3	5.4	6.5	79	55	73	S 1	SSW 0-1	NW 2-3	2	2	10		
6	69.6	69.1	70.0	5.9	9.2	11.5	8.8	6.2	7.6	8.2	71	75	98	SE 0-1	E 0-1	0	10	8	10		≡ abd.
7	69.3	69.2	68.4	6.0	7.6	9.4	6.2	6.6	7.1	6.4	85	80	90	0	0	0	10	0	0		
8	65.4	64.2	62.5	3.9	5.5	10.5	9.2	5.7	7.7	6.6	85	81	76	0	NE 1	0	0	0	0		
9	63.2	64.2	65.7	4.3	8.8	10.8	9.6	7.8	7.5	7.4	92	77	84	0	0	0	7	7	8		
10	66.6	67.1	66.7	8.1	8.2	10.9	6.3	7.2	5.5	6.2	89	56	87	0	0	E 1	6	8	0		
11	65.4	65.0	64.1	3.4	4.1	9.9	6.2	5.2	6.0	6.1	87	65	87	0	0	0	0	0	0		
12	63.7	60.6	59.0	3.3	5.4	11.2	8.9	4.4	5.2	5.4	66	52	63	E 2-3	0	E 1	1	3	10		
13	58.6	60.2	60.0	5.7	10.9	12.0	12.9	5.6	7.2	6.7	57	69	60	SE 1	0	E 0-1	7	10	10		
14	59.4	60.8	61.5	10.8	13.4	**13.8**	11.9	7.1	7.8	8.4	62	67	81	SW 0-1	0	0	9	10●	10●	2.0	●0 p.
15	63.6	64.3	64.6	10.5	10.7	12.1	8.9	8.7	**8.8**	7.9	92	84	93	0	0	0	10	6	2	2.2	●0 n, a.
16	66.2	66.9	67.7	6.4	7.6	9.8	7.8	7.1	7.9	7.2	91	87	92	0	0	0	9	2	2		
17	67.6	67.7	68.3	4.7	5.3	9.9	8.8	5.9	7.2	7.5	89	80	89	0	0	0	1	1	7	1.8	●0 abd.
18	70.0	70.5	71.0	5.2	8.7	10.1	8.8	7.5	7.7	7.3	89	83	87	SE 0-1	0	0	8	8	10	0.4	●0 n, a.
19	73.7	74.3	**75.2**	7.7	8.4	9.4	6.6	7.0	7.7	5.6	86	83	77	SW 2-3	0	E 1	9	2	5		
20	74.2	73.5	73.8	2.7	2.9	6.4	5.4	5.1	5.6	5.5	90	78	82	E 0-1	0	E 1	0	2	0		
21	72.5	71.6	71.9	3.0	5.6	7.2	4.9	4.9	5.1	4.6	73	68	70	E 1	NE 0-1	0	4	7	0		
22	73.6	73.4	72.7	2.3	2.6	5.8	3.0	4.1	3.9	4.4	74	57	78	SE 1	E 1	SE 0-1	0	1	0		
23	71.4	70.5	70.5	2.1	2.2	5.2	1.6	3.9	3.4	4.3	72	51	83	SE 1	SE 1	0	0	0	0		
24	70.8	70.9	71.4	0.2	1.8	5.6	5.0	4.1	4.3	4.7	78	64	72	SE 1	SE 1	0	2	10	10		
25	71.6	69.0	66.9	0.1	4.0	5.3	4.4	4.5	5.5	3.6	73	83	57	SE 0-1	WNW 1	NW 2-3	8	10●	10*	4.0	●0 a.
26	67.4	67.9	67.8	-1.0	2.1	2.2	0.6	4.5	3.0	2.6	84	55	55	NE 1-2	NE 1	SE 1	9	2	1		●0 n.
27	66.1	64.1	63.2	-3.5	-3.4	-1.0	-1.2	3.0	**1.9**	2.4	82	44	56	SE 2-3	NE 2-3	SE 2-3	0	0	0		
28	61.7	62.7	63.2	**-3.7**	-2.2	0.6	-1.0	2.8	2.5	3.0	71	53	69	SE 1	SE 1	SE 0-1	0	0	0		
29	65.4	66.2	67.4	-3.0	-2.4	3.7	1.1	3.1	4.0	4.1	79	67	83	SE 1	SE 1	0	0	0	0		
30	66.4	65.9	64.5	-2.2	-0.1	2.8	0.6	3.2	3.0	3.7	71	54	76	E 2-3	E 1	E 0-1	0	2	7		
31	62.0	60.8	59.9	-1.2	-0.1	3.9	1.7	3.9	5.6	3.1	85	92	60	SE 0-1	E 1	SE 1	3	4	1		
M.	766.8	766.8	766.8	3.1	4.8	7.8	5.8	5.3	5.7	5.5	80	69	77		0.8	0.6	0.6	3.8	3.5	4.0	10.4	

Kristiansund. 1915.

$H = 9.7$ m, $H_b = 17.8$ m

$C_g = 1.25$ mm bei 781.9 mm

$\varphi = 63^0\ 7'$ N

$\lambda = 7^0\ 45'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	758.2	757.8	757.9	-0.1	0.5	3.6	1.7	3.2	**2.3**	4.9	66	38	94	E 0-1	E 1	0	7	2	5		
2	58.2	58.6	59.6	0.3	0.6	4.2	1.3	4.1	3.4	4.0	84	55	79	SE 0-1	0	SE 0-1	2	2	0		
3	60.8	60.8	61.4	-0.2	1.5	2.8	2.2	4.0	5.2	3.7	78	93	68	SE 1	E 1	E 2-3	9	10	10		
4	60.6	60.5	62.1	0.5	0.8	2.3	0.8	3.5	3.5	3.5	71	65	71	SE 2-3	SE 2-3	SE 1	10	2	0		
5	61.7	61.1	58.3	-1.8	1.0	5.0	5.6	3.2	3.1	4.3	65	48	64	SE 1	SE 1	SW 3-4	0	7	10	8.0	●0 abd.
6	53.6	52.9	49.2	-1.2	7.3	6.8	**7.8**	5.9	6.2	5.7	78	84	72	W 2-3	WSW 1-2	SW 2-3	10●	10	10●	5.0	●0 n, a, p.
7	42.5	39.5	38.1	5.8	6.2	6.1	4.8	5.7	5.6	5.6	81	79	87	SW 2	SW 2	SW 2	10●	10●	10●	26.2	●0 n, a.
8	38.1	39.9	40.7	2.8	3.6	4.6	3.9	5.2	4.8	5.0	88	76	82	W 2-3	SW 2-3	0	10	8	10	2.0	●0 n, ●0 sch. a, p.
9	41.0	43.3	44.5	1.6	2.7	4.8	2.5	3.8	4.8	3.9	67	74	70	E 0-1	0	NE 0-1	2	6	0		
10	41.1	39.1	37.3	0.4	3.0	3.9	4.2	3.2	3.3	3.4	56	55	55	E 2-3	SE 2	E 2	9	10	10		
11	35.3	35.5	35.6	2.2	4.1	4.8	3.8	4.4	4.6	4.9	72	71	82	W 0-1	0	0	8	2	8		
12	**33.7**	34.7	35.0	1.9	2.7	5.3	4.1	4.7	5.8	5.5	84	87	90	0	0	NW 2	7	8	10	10.0	△0 sch.a, p.
13	37.2	38.7	39.5	2.0	4.0	3.8	3.0	5.5	5.1	4.2	90	85	74	0	0	0	10	10	8	3.8	
14	37.2	37.9	38.6	1.7	2.3	2.4	3.9	4.6	5.0	4.8	84	91	78	SW 1	SW 1	NW 1	10	10●	10●	11.2	●0 n, a, p.
15	42.5	44.3	48.2	1.1	4.7	5.0	5.1	4.7	4.6	4.9	73	71	75	NE 2-3	W 1	NW 2	10●	8	8	8.6	●0 n, a, p.
16	54.5	58.1	60.0	1.8	3.7	3.8	2.4	4.4	3.7	4.5	73	61	82	NW 2	NNW 1-2	NNW 1	10●	8	6	5.8	●0 n, a, p.
17	61.1	63.2	64.9	1.5	2.0	3.9	4.4	4.6	5.1	5.4	85	84	87	0	SW 1	SW 1	2	10	10●	6.0	●0 p.
18	68.7	70.3	72.1	1.8	5.1	5.5	5.3	5.6	5.5	5.6	86	82	85	SW 1-2	SW 0-1	NW 1-2	10	7	6		●0 n.
19	74.5	75.7	76.6	1.9	5.4	6.0	5.5	5.5	5.2	5.0	82	75	74	SW 1	SW 0-1	SW 0-1	7	8	9		
20	78.1	79.8	**80.2**	3.0	3.4	5.7	4.2	4.8	4.8	4.8	82	70	77	E 2	0	0	9	7	8		
21	78.1	75.5	73.8	1.3	1.7	2.8	4.2	4.7	4.4	4.9	91	77	79	0	0	0	2	10	10●	3.2	●0 abd.
22	61.4	54.8	51.4	1.9	6.7	7.2	6.5	6.2	**7.1**	6.6	84	94	91	SW 1	WSW 3	SW 4	10●	10●	10●	16.8	●0 n, a, p.
23	45.3	51.3	54.6	1.6	2.7	2.4	2.2	5.1	4.1	4.1	91	75	77	NW 5	NW 4-5	NW 4	10●	10●	10*	9.8	●0 n, a, ✱0 p.
24	58.7	58.7	58.3	-0.1	1.9	1.9	-0.8	3.6	4.2	4.1	68	80	95	NW 3-4	NW 3	NW 3	8	7	10*	7.4	✱0 a, p.
25	56.9	56.9	61.6	-1.9	0.8	0.6	-1.6	3.7	3.8	3.3	76	78	81	NE 2	NE 2	NE 2	10*	8	2	4.2	✱0 a.
26	64.3	64.6	65.4	**-3.9**	-2.4	-1.4	-0.6	3.0	3.4	3.3	77	81	74	NW 3	SW 1	S 1	10*	1	3	0.5	✱0 n, a, p.
27	62.0	59.6	57.6	-2.9	1.3	2.4	2.4	3.9	4.0	4.4	78	73	80	NW 2	SW 1-2	SW 3-4	10	10	10	0.6	●0 p.
28	51.8	49.7	49.6	1.4	3.7	5.8	4.5	4.8	5.2	5.5	80	76	87	SW 2	SW 2	SW 1-2	10●	10●	10●	10.4	●0 n, a, p.
29	51.0	52.5	54.2	3.6	4.0	3.4	1.7	5.5	5.0	3.8	90	85	73	SW 1-2	NNE 1	NE 2	10●	10●	10	0.0	●0 n.
30	52.8	49.2	46.1	-1.7	-1.3	-0.2	2.8	3.8	3.4	3.2	90	75	57	NE 2-3	NE 1	E 2	0	2	10	2.5	
M.	754.0	754.2	754.4	0.9	2.7	3.8	3.3	4.5	4.5	4.6	79	75	78		1.6	1.3	1.6	7.4	7.4	7.8	142.0	

December.

1	746.2	746.5	747.3	-1.8	0.7	1.4	2.6	4.5	3.9	4.4	92	76	79	0	SE 1-2	0	10	10	10	1.2	✱0 n, abd.
2	49.6	50.3	49.8	-0.6	-0.3	-0.7	-1.3	3.6	3.8	3.6	81	86	86	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.6	
3	49.1	48.7	45.5	-1.9	-1.2	-0.3	-1.0	3.8	4.0	4.1	90	89	95	0	SE 1	SE 1-2	2	6	10	0.5	✱0 n, ●0 mg.
4	43.1	43.3	43.2	-1.3	-0.1	0.2	-0.9	4.0	2.8	3.4	87	60	78	NW 2-3	SE 1	SE 1-2	4	2	0	6.2	
5	42.7	44.9	47.7	-2.1	0.2	1.2	0.6	3.9	3.8	3.8	82	75	78	NW 1	SW 1	SW 1-2	4	3	10*	7.0	✱0 n, a, p.
6	51.2	50.4	44.5	-0.5	-0.1	-0.8	-1.4	3.7	3.9	3.5	79	88	83	NW 2-3	SSE 1	E 1	10*	1	0	0.0	✱0 n.
7	36.6	35.5	34.6	-1.1	2.0	1.8	3.6	**4.9**	3.7	3.3	93	71	55	SE 4	E 1	SW 1-2	6	10	7		
8	33.2	**33.1**	34.4	-0.8	4.4	**4.6**	3.4	3.2	3.3	3.1	51	51	53	W 2	S 2-3	SE 0-1	5	7	10	10.4	
9	39.6	45.0	46.6	1.8	2.6	0.8	0.2	**4.9**	2.4	3.5	89	50	75	NW 3-4	NW 1	SW 2	6	10	8	12.0	✱0 n.
10	48.0	49.5	49.3	-2.5	-0.6	-0.6	-1.3	4.0	4.2	3.0	91	95	73	NW 2	SW 3	0	7	5	0		✱0 n.
11	47.5	46.5	45.4	-3.7	-3.4	-3.3	-3.2	2.4	2.3	2.7	66	63	73	NE 1-2	SSE 1-2	0	6	2	3	0.6	
12	44.1	45.9	47.9	-3.9	-1.8	-1.6	-1.8	3.1	3.4	3.3	76	83	80	SE 1-2	SW 1	S 1	10	10	10	0.5	✱0 n, a, p.
13	50.9	53.9	52.1	-3.1	-2.5	-1.4	2.0	3.1	3.6	3.5	82	85	66	NE 1-2	W 1	NW 3-4	4	4	10*	12.8	✱0 p.
14	54.3	54.3	54.6	-3.1	-1.3	-0.2	0.6	3.8	4.0	4.0	90	87	82	NW 1-2	WNW 1-2	WNW 1	10*	6	6	3.0	✱0 n, a.
15	53.6	53.3	53.7	-2.8	-2.3	-2.4	-4.2	2.7	2.7	2.2	68	70	66	NE 1	0	0	0	3	0		✱0 n.
16	54.3	53.3	51.4	-5.4	-4.6	-3.9	-2.5	2.5	2.7	3.1	75	77	82	SE 2	SE 1-2	SE 1	0	2	0	6.6	
17	51.0	50.5	53.4	-4.6	1.6	1.7	1.2	4.6	4.7	4.7	89	91	92	0	SE 1-2	SE 1-2	10*	10*	10*	17.2	✱0 n, ●0 a, p, ✱0 abd.
18	59.7	59.5	60.9	-0.3	1.3	0.4	0.0	4.0	4.4	3.9	79	92	85	SW 1	W 1-2	WNW 2	8	10*	10*	8.4	✱0 abd.
19	62.6	61.3	61.9	0.8	1.4	0.7	-1.0	3.4	3.9	3.4	66	80	80	NW 3	WSW 3	NW 1-2	8	10	7	10.2	✱0 n.
20	64.2	**65.7**	64.7	-1.4	-0.7	-0.7	-1.6	3.5	3.3	3.3	80	76	81	NW 2	0	NW 1	10*	3	10*	20.2	✱0 n, abd.
21	60.4	59.6	58.7	-3.2	-1.5	-1.9	-3.5	3.4	3.3	3.1	83	83	87	NW 1-2	NW 1-2	NE 2-3	10*	10*	4	3.0	✱0 n, a.
22	59.6	60.0	59.1	-11.0	-10.6	-11.1	-11.8	1.6	1.4	1.3	76	67	66	E 4-5	E 2	E 2	0	0	0		
23	57.4	58.1	58.2	**-12.6**	-9.7	-8.4	-11.8	1.4	1.6	**1.2**	60	64	62	NE 3-4	ESE 3	E 3	0	0	0		
24	55.2	53.8	52.7	-11.8	-9.8	-10.1	-8.6	1.9	1.8	1.8	84	84	73	E 3	E 3-4	E 3	0	0	0		
25	49.8	47.6	56.6	-9.8	-3.3	-1.6	-1.4	3.0	3.3	3.6	83	81	85	E 1-2	SE 2	SSE 2	2	3	7		
26	45.5	46.9	48.4	-3.3	-0.8	1.0	0.9	3.5	2.7	3.7	80	54	75	SE 1	SE 1-2	SE 1-2	3	4	8		
27	49.3	49.7	49.3	-1.5	2.3	2.7	3.1	3.4	3.8	4.0	63	69	69	SE 1-2	0	0	7	7	10	5.4	✱0 abd.
28	51.9	56.1	59.7	1.0	1.6	1.9	1.9	4.8	4.7	4.2	93	89	80	0	NNW 1-2	NE 3	10*	10*	10	3.0	✱0 n, abd.
29	60.7	62.4	62.5	0.8	1.4	2.2	1.2	4.2	3.4	4.1	81	63	81	0	0	0	10	7	0		✱0 n.
30	62.4	61.7	61.2	-0.5	2.9	0.8	-1.6	4.7	3.4	3.2	83	69	79	0	0	SE 0-1	6	2	2		
31	57.0	55.0	46.8	-2.5	1.8	3.6	3.6	3.7	3.1	3.3	71	52	55	0	ESE 1	SSE 0-1	10	10	10	1.0	●0 abd.
M.	751.3	751.7	751.7	-3.0	-1.0	-0.8	-1.1	3.5	3.3	3.3	80	75	76		1.6	1.4	1.4	6.1	5.7	5.9	129.8	

Brønnø. 1915.

$H = 4.4$ m, $H_b = 6.3$ m

$C_y = 1.35$ mm bei 752.2 mm

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 13'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.0	751.1	750.7	0.4	2.2	1.4	0.4	4.2	2.3	3.8	79	46	80	SE 2	SE 1	SE 2-3	10	10	7		
2	47.6	48.4	47.7	0.4	2.0	2.9	3.0	4.6	5.1	5.1	85	90	90	SSE 4	SE 3	SE 3-4	10	10	10		
3	47.9	50.6	52.5	1.4	3.0	2.2	1.8	5.3	3.3	3.2	93	60	62	SE 4-5	SE 3-4	SE 4	8	10	10		
4	56.1	58.0	60.3	1.2	0.9	0.6	-0.1	2.9	3.1	3.5	59	64	77	SE 4	SE 3	SE 3	7	10	2		
5	61.0	60.9	59.0	-1.7	-1.7	-1.6	-1.3	2.7	2.3	2.6	65	57	62	SE 3	SE 3	ESE 2	2	7	0		
6	58.3	59.8	60.6	-3.6	-2.3	-3.5	-4.0	2.3	2.0	1.6	59	56	47	SE 3-4	SE 3	SE 2	10	7	5		
7	59.0	56.0	53.9	-7.8	-6.9	-7.6	-8.7	1.3	1.2	0.8	47	45	31	SE 2	SE 2	E 1	0	0	0		
8	48.2	43.5	44.3	**-10.5**	-9.5	-7.2	-6.7	**0.7**	1.4	1.4	30	52	51	E 2	SE 3	SE 3	5	10	10		
9	43.1	43.4	43.1	-9.5	-7.2	-6.8	-6.4	1.7	1.5	1.4	64	54	49	SE 3	SE 2	SE 2	7	10	5		
10	43.3	44.9	45.7	-8.1	-7.6	-7.1	-8.2	1.7	1.7	1.7	63	61	68	E 1	E 1	E 0-1	2	5	2		
11	45.7	47.6	47.1	-8.9	-8.4	-5.2	-4.8	1.6	2.2	2.4	64	69	75	E 0-1	0	0	0	0	0		
12	49.8	52.9	56.7	-8.7	-1.5	-2.1	-1.7	2.3	2.5	3.5	55	67	85	0	S 2	S 1	2	10*	10*	4.2	* a, p.
13	60.4	61.5	60.5	-1.9	-0.8	-0.6	-3.6	3.6	3.8	2.8	82	87	80	0	E 0-1	0	10	10	0		
14	56.2	55.5	53.1	-4.6	-2.6	-3.3	-3.9	2.3	2.0	2.0	61	56	57	E 1-2	E 1	E 0-1	0	2	0		
15	42.7	39.8	39.8	-4.6	-3.0	-1.1	-2.8	2.4	2.6	2.1	64	60	56	E 2-3	SE 3	E 3-4	5	10	10		
16	41.8	43.9	47.2	-4.4	-4.0	-3.7	-3.6	2.0	2.0	2.5	57	58	70	E 1	E 1	E 1	10	10	10		
17	52.1	54.8	57.3	-4.8	-4.0	-4.9	-6.0	2.0	1.9	1.8	59	59	61	E 0-1	E 0-1	0	10	2	0		
18	62.5	**64.6**	64.5	-8.1	-8.0	-6.8	-6.6	1.4	1.5	1.9	56	54	69	0	E 1	E 0-1	0	0	0		
19	57.0	51.0	48.1	-8.0	-0.6	0.0	3.4	2.8	4.4	5.3	64	96	92	SE 2-3	S 3	S 3	10	10*	10● *	20.3	* u. ● * a, p.
20	47.7	43.3	**38.1**	-0.8	3.7	4.0	**6.1**	5.3	4.6	**5.5**	88	75	78	S 2	S 2	S 2-3	10	10	10	5.2	● n, ● 0 sch. a, p.
21	39.1	43.2	43.9	3.5	4.3	3.4	2.1	5.4	4.5	4.1	87	76	77	SW 3-4	SSE 1	0	10●	10	0	0.0	● n.
22	43.7	45.4	47.7	1.0	3.2	2.5	2.7	4.1	4.1	3.7	71	74	65	SE 2	SSE 1	S 1	7	10	10		
23	52.4	53.9	54.8	1.3	1.8	2.0	0.9	4.1	4.1	4.1	78	77	83	0	SW 1	SE 0-1	10	10	10	2.2	
24	55.0	54.9	54.3	-0.3	1.3	1.4	1.1	4.3	4.1	4.3	85	80	87	NW 1-2	SW 1	SW 0-1	10	10	10	2.0	* n, * sch. a, p.
25	51.9	50.9	52.8	0.4	1.2	1.7	0.6	4.5	4.7	4.7	89	91	98	S 2	SW 1	S 0-1	10	10	2	1.0	* sch. n, ● * sch. a.
26	56.7	58.4	58.6	-2.5	-2.5	-2.2	-3.1	2.5	2.7	2.1	66	68	57	E 0-1	E 1	E 1	0	2	8		
27	57.8	57.1	54.8	-6.5	-6.2	-5.1	-4.9	1.8	1.9	1.5	61	61	59	E 1	E 0-1	E 0-1	2	7	8		
28	46.2	44.0	45.9	-6.3	-4.0	-5.6	-7.9	1.9	1.9	1.8	54	63	71	E 2-3	E 1	E 1	7	10	10		
29	48.2	48.7	46.1	-8.0	-7.5	-5.3	-3.5	1.9	2.5	3.0	72	79	85	E 1	S 1	S 3	10	9	10	3.5	* sch. a, p.
30	45.2	45.0	46.6	-7.5	-4.3	-5.0	-6.2	3.3	3.0	2.7	99	93	92	0	0	0	10*	0	0	4.5	* sch. n, a, p.
31	44.9	45.1	45.7	-8.2	-1.8	-1.8	-2.3	3.4	3.6	3.2	85	89	82	SSW 2	SSW 1	S 1-2	10*	10*	7	5.2	* sch. n, a, p.
M.	750.7	750.9	751.0	-4.1	-2.3	-2.1	-2.4	2.9	2.9	2.9	69	68	71	1.8	1.5	1.5	6.3	7.5	5.7	48.1	

Februar.

1	748.4	745.9	744.0	-4.5	-3.7	-2.4	0.4	2.6	3.4	4.8	75	89	00	S 0-1	SE 3	S 2	10	10*	10*	13.8	* sch. n, * a, p.
2	44.4	45.6	45.9	-3.7	4.1	3.6	4.0	4.2	4.6	4.4	69	78	72	S 2-3	S 1	S 0-1	10●	10	10	2.0	● n, a.
3	45.2	52.1	55.6	3.3	4.3	4.1	4.0	4.1	4.8	4.7	66	79	77	SE 3	S 2-3	S 0-1	8	10●	0	0.6	● sch. a.
4	55.4	58.1	60.3	3.9	4.5	4.7	4.8	3.8	3.9	3.9	60	60	61	ESE 3	ESE 2-3	ESE 3-4	10	10	10		
5	66.3	68.1	70.0	3.4	5.4	**5.5**	3.4	4.4	4.6	3.6	66	68	62	SE 3	SE 1-2	SSE 2	8	10	10		
6	72.3	73.3	75.0	0.0	0.0	-0.4	-2.8	2.7	3.1	1.9	59	70	51	E 4	SE 4	ESE 4	0	0	0		
7	74.9	**75.3**	73.7	-4.8	-4.8	-5.2	-5.7	2.3	1.7	2.1	70	53	70	ESE 3-4	SE 3-4	SE 3-4	0	0	0		
8	65.3	59.7	57.1	**-7.4**	-7.1	-5.0	-5.2	**1.4**	1.9	1.7	53	59	53	E 3-4	E 2	ESE 2-3	5	10	0		
9	55.9	58.3	60.4	-7.2	0.3	2.2	0.9	3.1	4.3	3.0	66	80	61	S 3	SSE 2	S 1	10	2	0		
10	62.3	63.2	62.8	-0.9	-0.5	3.2	0.0	3.3	3.8	3.3	74	66	71	0	S 0-1	0	5	2	0		
11	62.2	62.3	60.8	-3.3	-3.3	0.6	-3.3	2.7	3.7	2.7	75	76	73	E 0-1	0	E 0-1	0	0	0		
12	57.9	57.5	56.9	-3.9	0.8	3.2	2.2	3.3	3.5	3.1	67	60	57	E 1	E 1	E 2	0	5	10		
13	53.8	52.4	50.3	-2.2	-1.5	-0.5	-4.9	2.5	2.3	2.1	59	52	64	E 1-2	E 1	E 1	0	7	2		
14	47.9	47.1	46.9	-6.5	-6.5	-4.5	-5.3	1.9	2.1	2.0	66	63	64	E 0-1	E 1	E 1	5	10	2		
15	46.6	46.9	49.8	-6.5	-4.5	-1.4	-2.0	2.3	3.0	3.4	70	72	85	SE 0-1	E 1	NE 1	10	10*	5	0.2	* sch. a, p.
16	56.3	58.7	58.1	-4.8	-4.8	0.0	-2.8	2.8	2.1	3.0	85	45	79	0	E 0-1	S 1	2	0	10*	2.4	* sch. a, p.
17	49.3	54.5	55.1	-4.8	1.3	-0.9	-1.8	4.3	3.7	3.3	85	83	86	WSW 4	NNW 2	NW 1-2	10	10*	10*	0.5	* sch. n, a, p.
18	49.7	46.8	45.8	-4.5	-3.7	-3.5	-5.5	3.0	2.3	1.9	85	63	63	E 2	E 1	E 2	10	10	10		
19	44.0	44.0	42.9	-6.3	-5.6	-5.0	-4.9	1.9	2.0	2.0	63	61	62	E 2	E 1	E 1	10	10	10	2.8	
20	**41.1**	41.2	41.5	-5.6	-5.0	-3.0	-2.4	2.7	3.2	3.3	85	86	84	NW 1	E 1	E 1	10*	10*	10	5.2	* n, mg., * sch. a, p.
21	**41.1**	43.2	44.5	-5.6	-0.6	-0.4	-0.8	3.8	3.7	3.9	87	83	91	N 1	N 1	N 0-1	10	10	10		* sch. n.
22	44.0	44.1	44.8	-2.5	0.7	3.6	2.2	3.8	4.2	3.9	78	70	72	0	E 1	SE 2	10	7	5		
23	47.0	49.5	50.4	0.3	0.3	1.0	-0.9	2.9	3.1	2.8	62	63	65	SE 2	E 1	0	5	7	8	1.8	
24	54.2	57.8	58.8	-1.6	0.0	0.9	-0.8	3.7	3.3	2.6	81	67	59	N 2-3	N 1-2	NE 1	10*	8	0	2.2	* n, mg.
25	60.2	60.5	59.9	-4.3	-4.3	0.8	-0.3	2.8	3.6	3.0	84	75	96	E 1	S 1	S 2	2	10	10	1.6	* n.
26	59.9	61.2	59.7	-4.3	2.3	3.0	2.7	**5.0**	4.9	4.8	91	87	86	SSW 1-2	S 1	S 1	10	10	10		● sch. n.
27	53.0	50.0	49.4	1.7	2.4	2.4	3.6	4.6	3.9	3.7	84	72	62	SE 2	SE 2-3	SE 2-3	10	10	10		
28	46.4	46.9	47.2	1.5	1.5	3.2	0.7	4.2	3.3	3.5	81	56	72	SE 2	SE 1	S 1	2	0	10		
M.	753.8	754.4	754.6	-2.9	-1.0	0.4	-0.7	3.2	3.4	3.2	73	69	71	1.8	1.5	1.5	6.5	7.1	6.1	33.1	

Brønnø. 1915.

$H = 4.4$ m, $H_b = 6.3$ m

$C_g = 1.35$ mm bei 752.2 mm

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 13'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Starke des Windes.			Bewölkung			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	748.6	751.3	754.6	-0.2	0.6	2.0	-0.5	3.9	3.0	2.5	80	57	56	SE 2	SE 1	E 1	2	7	5		
2	57.9	61.2	62.8	-1.5	-1.1	-0.3	-0.5	2.6	2.9	2.4	60	64	54	SE 3-4	SE 1	SE 3-4	5	10	2		
3	65.6	66.4	66.8	-4.2	-4.2	-0.6	-3.7	2.8	2.5	1.9	84	57	53	ESE 3	ESE 1-2	ESE 1	0	0	0		
4	64.7	63.5	62.4	-4.3	-2.4	-0.9	-3.8	2.1	1.8	1.7	54	42	48	ESE 2-3	ESE 3	ESE 2-3	0	0	10		
5	60.0	59.5	58.4	-5.9	-5.3	-3.7	-5.5	1.9	2.0	1.7	61	58	55	E 2	SE 2-3	SE 3	7	10	10		
6	56.8	58.4	60.3	-7.4	-6.6	-5.6	-8.2	1.7	2.4	1.4	60	79	55	ESE 2-3	SE 2	SE 2	10	10	0		
7	64.8	68.0	**70.4**	-9.7	-9.7	-6.3	-8.5	**1.1**	1.2	1.3	47	41	51	E 1	SE 1	E 1	0	0	0		
8	**70.4**	67.2	61.4	-10.6	-6.8	-3.9	-2.2	1.7	2.5	3.6	62	72	91	S 1	S 2	S 3	10	10*	10*	3.8	* sch. a, p.
9	63.1	64.1	62.1	-6.8	-2.8	3.3	1.3	3.0	4.2	3.7	79	71	73	N 0-1		0 SSE 2	0	5	10	18.5	* sch. n, * spätabd.
10	50.8	49.7	50.1	-3.0	2.6	**4.3**	3.5	4.9	**5.9**	5.5	89	96	93	SW 2-3	SW 2	NW 2	10●	10●	10	16.2	● früh, a, p.
11	52.5	55 0	56.1	2.3	2.7	3.0	2.6	4.6	4.8	5.2	82	85	94	NW 2	WSW 1	W 0-1	10	10	10	1.8	● n, ●^{0} sch. a, p.
12	55.4	54.7	51.2	1.7	2.9	2.8	1.2	5.2	4.1	4.7	91	72	92	NW 1	NW 1-2	S 1	10	10	10●	2.0	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
13	46.3	47.7	48.3	1.0	3.5	4.2	3.5	5.6	5.8	5.6	95	93	95	S 1-2	NW 2	SSW 1	10●	10●	10●	8.0	●^{0} n, a, p.
14	47.9	49.0	50.2	3.0	3.6	-0.4	-1.8	5.7	4.3	3.4	97	95	85	SW 1	NW 3	NW 3	10	10*	10*	4.2	●^{0} n, * a, p.
15	46.0	44.5	44.4	-3.4	-2.4	-1.8	-4.8	3.4	2.6	2.7	89	65	83	NW 3	NNW 2	NW 2	10*	7	10*	2.8	* n, * sch. a, p.
16	48.1	50.6	51.1	-7.2	-6.5	0.4	-5.7	2.6	3.4	2.0	92	72	65	E 0-1	0	E 1	5	10	0	1.5	* sch. n, * p.
17	53.6	53.6	53.4	-9.1	-8.4	-3.2	-8.5	1.5	1.5	1.5	61	40	60	E 1	SE 0-1	SE 0-1	0	2	0		
18	53.6	53.2	52.0	-10.4	-6.6	-2.2	-6.7	2.0	3.0	2.1	71	75	74	0	SE 0-1	E 0-1	10	0	0		
19	49.0	47.5	46.7	-6.6	-4.8	-1.6	-1.9	2.6	3.0	3.4	80	74	85	E 0-1	SE 2	S 2	2	10	10	5.0	* p.
20	45.3	49.3	48.5	-9.7	-1.2	-1.2	-3.3	3.4	3.2	3.3	79	75	90	NW 2-3	NW 2	W 2	10	7	2	4.2	* n, * sch. a, p.
21	41.7	43.2	**41.1**	**-10.7**	-4.9	-1.2	-3.1	2.2	2.5	3.3	67	60	90	E 1	E 1	E 1-2	5	10	10*	5.6	* sch. n, * p.
22	**41.1**	50.0	55.3	-4.9	-1.2	0.2	-0.9	3.4	2.7	3.8	81	58	88	SE 2	N 2	SW 2	10*	5	10*	4.2	* n, a, p.
23	61.8	60.1	54.9	-4.5	-1.2	1.0	2.0	3.8	4.7	4.8	90	94	91	SW 1-2	SSW 2	S 3	10	10*	10	4.0	* n, * sch. a.
24	48.1	47.0	52.4	-1.2	1.7	1.8	0.0	4.9	5.0	3.8	94	94	88	SW 3-4	W 3-4	N 4	10	10△	10*	3.5	● * n, △ u. * sch. p.
25	56.9	56.7	56.3	-2.8	-0.8	-1.4	-2.3	3.4	3.5	2.8	78	83	73	N 2	N 2	N 0-1	10	10*	10	1.5	△ u. * sch. n, * sch. a, p.
26	58.3	58.6	59.2	-5.4	-4.1	1.1	-4.7	2.6	3.2	2.1	76	64	65	E 0-1	N 0-1	E 1	0	10	0		* sch. n.
27	60.8	61.9	61.6	-7.5	-5.5	0.0	-6.5	1.8	1.5	1.6	57	32	57	E 1	E 0-1	0	0	0	0		
28	58.6	56.5	52.7	-9.5	-4.5	-3.3	-2.5	1.9	2.7	3.6	58	75	93	S 1	S 2-3	SSW 2-3	10	10*	10*	19.0	* a, p.
29	44.2	43.9	44.9	-4.5	0.6	-0.9	-3.1	4.6	3.6	3.3	96	84	90	SSW 1	N 3-4	N 1	10*	10	10*	2.5	* n, a, p.
30	46.3	48.3	49.2	-7.6	-4.4	0.2	-4.3	2.7	3.2	2.2	81	67	66	E 0-1	0	0	5	10	7	3.5	* n, * sch. a, p.
31	49.6	51.6	51.9	-6.4	-3.8	-1.4	-2.5	3.2	3.0	3.0	92	72	77	SSE 0-1	SW 0-1	SW 1-2	10*	10	10	1.5	* sch. n, a, p.
M	753.8	754.6	754.5	-5.1	-2.6	-0.5	-2.6	3.1	3.2	3.0	77	70	75	1.5	1.6	1.7	6.5	7.5	6.6	113.3	

April.

1	749.0	749.2	749.6	-3.6	-2.6	-1.4	-0.6	3.0	3.9	2.8	79	94	64	S 2	SW 2	SW 1-2	10	10*	10	6.8	* sch. n, * a, p.
2	50.5	52.0	54.7	-3.2	-0.6	-1.0	-1.3	3.6	3.7	3.9	80	86	82	SW 2-3	S 0-1	NW 1-2	10*	10*	10*	4.2	* n, a, p.
3	57.0	57.2	56.6	-3.6	-0.8	1.8	1.7	3.7	4.3	3.1	84	82	60	SW 0-1	SW 1	S 0-1	10	2	0		* n.
4	49.8	48.1	47.5	**-4.8**	-1.6	2.8	-0.2	**2.4**	3.4	3.0	59	60	67	E 3	SE 2-3	SE 2-3	0	5	10	0.5	
5	47.4	47.8	48.1	-2.3	0.2	3.6	2.4	3.5	3.8	3.2	75	64	58	SE 2	SE 2	SE 1	10	1	0		* n.
6	49.6	50.8	50.1	0.1	3.3	5.7	3.0	4.5	4.6	3.6	78	67	63	S 1-2	S 1	SE 1-2	10	2	2		
7	46.9	45.5	43.2	1.1	2.0	3.3	2.4	3.5	3.6	3.5	66	61	63	FSE 2-3	SE 3	SE 3	0	0	2		
8	**42.4**	42.7	43.1	-0.2	2.3	4.3	3.0	3.4	3.9	4.0	63	61	69	ESE 2	ESE 1	SE 1	7	10	7		
9	43.5	45.1	46.8	1.5	3.1	6.4	4.4	3.9	4.3	3.7	68	59	59	SSE 0-1	SSE 0-1	S 0-1	10	10	5	0.5	
10	52.6	56.6	60.5	1.5	2.0	4.6	2.9	5.0	4.7	5.0	94	74	88	0	0	0	10≡●	10	10	3.5	●^{0} n, mg.
11	65.0	66.7	66.6	1.5	2.9	4.4	4.0	5.1	5.1	4.6	90	82	75	SW 1	SW 1	SSW 0-1	10	2	7	4.8	● sch. n.
12	60.9	59.9	59.4	2.4	3.6	5.8	4.1	4.9	5.8	5.5	83	85	90	S 1-2	S 2	SSW 2	10●	10	10●	7.0	● n, mg., a, p.
13	61.4	63.8	63.5	2.7	3.2	5.4	3.2	5.0	5.0	4.4	87	75	76	S 2	S 2	S 1	2	2	0		● n.
14	61.6	60.6	57.8	1.0	4.1	7.8	6.6	3.6	3.6	4.1	58	**46**	57	S 1	S 2	SE 2	0	5	10	1.8	
15	56.2	57.3	56.5	2.1	3.9	4.3	3.0	5.2	5.5	5.1	85	89	90	SSW 2-3	SSW 2	0	10●	10	10	1.2	● sch. n, mg., a.
16	51.0	48.2	45.0	2.6	4.4	8.1	4.0	4.0	4.0	5.0	63	51	82	SSE 1	SSE 1-2	S 0-1	7	7	10	10.0	● sch. n.
17	46.0	48.1	53.0	0.4	3.2	5.1	3.7	3.8	4.7	4.6	66	73	77	W 2	NW 2	NNW 3	10	7	10	2.5	● u. * n.
18	56.7	56.0	53.9	1.3	2.5	3.2	5.1	4.3	4.9	4.5	77	85	69	SW 2	S 1-2	S 2	10	10●	10	2.2	● sch. n.
19	53.1	53.3	50.6	2.5	5.0	7.2	5.1	3.7	4.8	4.1	57	64	63	S 3	S 2	E 0-1	10	5	5	2.8	● sch. n.
20	50.0	49.5	43.8	3.8	4.9	**8.2**	7.0	5.6	5.0	6.3	86	62	84	SSW 2	SE 1	SE 2-3	10	10	10		● n.
21	48.8	48.8	47.1	1.4	2.4	4.1	3.6	3.6	3.3	2.9	65	53	49	SE 2	SSW 2	S 2-3	10	10	10	4.2	
22	49.3	55.2	60.7	1.0	4.2	4.4	4.4	3.6	4.7	4.7	58	76	76	W 2-3	W 2-3	W 2	10	10	10		* u. ● sch. n.
23	63.8	62.6	61.6	0.8	3.5	6.4	5.4	4.2	4.0	4.5	71	55	69	S 2-3	S 2	SSW 2-3	7	8	10	17.6	
24	58.2	59.3	61.2	3.5	4.1	6.8	4.7	5.7	5.7	5.3	93	77	82	S 3	SW 2-3	SW 2	10●	5	10	6.0	● n.
25	60.7	60.0	57.4	2.5	4.1	5.0	5.3	5.5	5.6	**6.5**	90	86	97	SW 2-3	SSW 2	WSW 2	10	10	10≡●	12.6	● n.
26	60.9	66.2	68.7	3.0	3.0	1.4	1.9	4 5	4.0	3.6	79	78	68	N 1-2	N 2-3	NNW 2	10	10*	8	1.0	* n.
27	**70.5**	67.3	64.2	-0.5	2.2	4.4	5 0	5.0	5.5	6.2	93	89	95	SW 1	S 2-3	SW 2-3	10	10	10●	3.0	* sch. n, ● a, p.
28	59.6	61.7	63.8	2.2	2.8	0.6	0.5	3.5	4.4	4.3	62	90	90	NW 3	NW 4	NNW 3-4	10	10*	10*	4.0	● n, * sch. a, p.
29	62.1	59.1	49.4	-0.4	2.2	3.0	3.0	3.7	4.0	5.4	68	69	94	N 0-1	S 1-2	SSE 2-3	10	10	10●	18.8	* sch. n, ● a, p.
30	43.4	45.4	48.6	-0.5	0.8	4.2	3.8	4.6	4.4	4.6	94	71	77	S 2-3	N 2	N 1-2	10*	8	2	4.0	* n, ● * a.
M.	754.3	754.8	754.4	0.7	2.5	4.3	3.4	4.2	4.5	4.4	76	72	74	1.8	1.8	1.7	8.4	7.3	7.6	119.0	

Bronno.

1915.

$H = 4.4$ m, $H_b = 6.3$ m

$C_g = 1.35$ mm bei 752.2 mm

Mai.

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 13'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	753.5	755.8	756.1	0.3	1.8	3.6	0.2	3.6	3.2	3.9	69	54	83	N 2-3	N 2	N 1-2	10	0	0		
2	56.1	56.6	57.2	**-2.4**	0.6	3.7	3.0	**2.6**	2.8	3.0	55	46	53	E 1	N 1-2	N 0-1	0	0	0	4.5	
3	59.9	62.8	64.8	-1.4	1.2	5.2	0.6	3.9	5.4	3.9	77	81	80	E 0-1	NW 0-1	E 0-1	5	2	7	2.5	✳ n.
4	63.5	64.7	64.3	0.5	4.9	5.4	5.2	5.4	6.1	5.7	82	91	86	SW 2-3	SW 3-4	SW 3-4	10	10	10	4.0	✳ sch. n, ● ^{0} a, p.
5	63.3	63.0	60.6	3.5	5.1	6.9	6.6	5.3	4.9	5 3	82	66	73	SW 3-4	SW 3	SW 3	10	10	10		
6	60.5	59.8	59.7	5.1	6.5	9.6	6.4	5.6	5.1	6.2	78	56	87	SW 3	S 2	SW 2	10●	10	10	12.0	● sch. mg.
7	59.1	59.6	60.6	5.2	5.2	5.8	5.5	6.3	6.5	5.9	95	94	88	SW 1	SSW 2	SW 2	10≡	10≡	2	5.8	● n, ● ^{0} a, p.
8	64.1	66.5	66.9	1.7	1.7	3.7	2.4	4.5	3.5	4.5	87	59	82	W 2	NW 3	W 2-3	10✳	5	7	1.5	✳ sch. n. mg., ✳ u. △^{0} sch. a.
9	69.6	71.3	71.3	-0.2	2.6	2.8	3.0	3.2	4.3	4.1	58	76	72	NNW 2	W 2	W 1-2	10	7	0	9.5	✳ u. △^{0} sch. n, ✳ u. ● ✳^{0} sch. a, p.
10	63.7	58.6	52.4	0.4	1.7	3.0	3.8	4.9	5.5	4.8	94	96	80	S 2-3	SSW 4	SSW 3	10●	10●	10●	14.8	● ✳ u. ✳^{0} sch. n, ● a, p.
11	53.7	55.7	55.8	0.3	1.8	3.3	1.4	4.2	4.5	4.3	80	76	85	NW 2-3	NW 2	NW 1	10✳	10	10	4.5	✳ n, ● ^{0} a, p.
12	55.2	55.3	54.3	-0.2	2.7	5.0	2.6	3.3	3.9	4.1	59	60	74	NNW 2	SW 2	SW 2	7	8	7	0.2	✳ sch. n, p.
13	52.7	53.2	53.5	1.3	3.1	7.6	4.4	3.7	3.2	4.5	64	41	71	S 2	SSW 1	SW 1	10	7	7	1.2	✳ sch. n.
14	54.0	54.7	54.4	1.8	4.0	3.2	4.0	5.3	5.1	4.8	87	89	78	SW 0-1	SW 2-3	SSW 2	10	10●	10	6.4	● ✳ n, ● sch. a, p.
15	56.2	55.5	51.4	2.5	5.2	5.7	4.9	5.4	5.3	5.4	81	77	82	SSW 0-1	N 1	N 1-2	10	2	10	0.6	● sch. n.
16	42.1	**41.8**	42.9	2.9	3.8	8.0	6.6	5.1	4.7	4.4	85	59	61	N 2	NNW 1	E 1	10	7	3		● ^{0} n.
17	45.7	48.8	51.7	3.7	6.0	8.8	4.7	4.6	6.0	5.6	66	71	87	N 0-1	N 1	N 2	0	2	10		
18	57.6	60.9	64.0	3.5	3.8	5.8	3.1	4.3	3.7	4.5	72	54	78	N 2	N 2	N 2	10	5	2		
19	68.5	69.9	70.1	0.9	3.8	6.9	5.6	4.6	4.5	4.9	77	60	73	0	W 1	0	2	10	0		
20	70.3	70.9	70.9	1.8	5.4	7.4	6.0	3.9	4.7	5.0	59	61	72	0	N 1-2	N 1-2	0	0	0		
21	72.0	**72.6**	72.3	2.7	6.1	7.4	5.9	4.9	5.2	5.8	71	68	84	0	N 2	N 1-2	10	8	2		
22	71.7	71.1	70.0	4.8	7.2	10.7	10.9	6.1	4.4	6.0	80	45	62	N 0-1	N 1	0	10	2	7	2.8	
23	68.9	68.8	69.7	7.2	8.6	7.2	7.0	7.1	**7.4**	7.3	86	98	98	0	SW 1	SW 1	10	10≡	10≡	12.8	● n, a, p.
24	66.7	66.9	66.6	6.5	6.9	7.4	6.4	7.3	**7.4**	7.0	99	96	98	SW 1-2	SW 1	SW 1	10≡	10	10	24.6	● n, ● ^{0} a, p.
25	61.3	63.6	62.7	6.4	7.1	7.8	6.2	7.2	6.9	6.6	96	88	93	SW 2-3	W 2	WSW 2	10≡	10	10	4.6	● n, ● ^{0} sch. a, p.
26	63.3	63.5	64.1	5.4	6.0	7.2	5.9	6.1	6.5	6.0	88	86	87	W 2	W 1-2	NW 1	10	10	10	1.2	● ^{0} sch. n, a, p.
27	65.1	64.5	62.1	4.7	6.2	6.6	5.3	5.8	5.8	5.7	82	80	86	0	N 1	W 1	10	10	10●	12.5	● ^{0} sch. n, ● abd.
28	55.6	55.4	56.8	4.1	5.2	5.1	3.7	6.0	4.6	4.1	90	71	68	SW 1	N 2-3	N 3	10●	7	0		● n, mg.
29	57.7	57.6	57.7	1.4	2.4	5.8	4.5	2.7	2.8	4.1	49	40	65	N 2	N 1-2	N 2	0	0	0		
30	57.9	59.1	59.9	0.8	3.2	5.4	5.2	4.6	4.3	5.3	80	65	80	N 1	W 1-2	NW 1	2	7	5		
31	60.5	59.6	57.5	1.4	5.6	**12.8**	8.6	4.6	4.0	4.4	68	36	52	E 0-1	0	0	2	2	2		
M.	760.3	760.9	760.7	2.5	4.4	6.3	4.8	4.9	4.9	5.1	77	69	78	1.4	1.7	1.5	7.7	6.5	5.8	126.0	

Juni.

1	753.2	754.3	753.5	5.7	11.3	7.6	6.6	**3.7**	5.6	5.4	37	72	74	SW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	4.0	
2	**51.8**	52.2	53.4	4.5	5.8	5.3	6.1	5.4	5.9	5.9	79	89	84	SW 3	SW 3	SW 2	10●	10●	10	4.2	● sch. n, mg., a, p.
3	57.3	61.2	63.5	4.4	6.4	7.9	6.0	6.0	5.7	6 4	84	72	91	NW 1-2	NW 1-2	NW 1	10	10	10		● sch. n.
4	65.2	64.8	62.9	5.6	6.6	8.5	8.4	6.2	5.8	6.5	85	70	79	N 1	N 2	N 1	10	10	0	1.5	
5	63.5	63.1	59.9	5.3	8.5	9.0	9.3	6.8	7.8	7.6	83	92	88	SW 2	SW 1	N 0-1	10	10	2	5.5	● ^{0} n, mg., ● a.
6	57.9	58.5	58.6	7.1	7.3	9.1	8.8	7.3	7.2	7.3	96	84	87	SW 1	W 1	W 1-2	10●	10	10	1.0	● n, ● sch. mg.
7	60.5	62.4	63.4	6.9	7.9	9.6	7.8	7.3	6.7	7.0	92	75	89	SW 1	WSW 2	WSW 1-2	10	5	10		● sch. n.
8	65.7	65.4	63.0	6.9	8.8	10.6	11.6	6.4	6.2	7.1	76	65	70	SW 1-2	N 1	E 1	9	2	10		
9	56.9	55.6	59.4	8.8	16.6	**20.4**	9.7	6.9	8.2	**8.4**	50	46	94	E 1-2	SE 1-2	SW 1	2	10	10≡	3.2	● sch. p.
10	59.0	59.4	60.0	7.8	12.5	9.3	9.2	7.2	7.9	7.5	67	91	87	SSW 1	SW 2	WSW 1	7	10●	10	0.0	● sch. n, ● ^{0} p.
11	60.7	60.8	58.4	6.6	7.4	9.2	8.9	5.6	5.9	6.5	73	68	76	WSW 1-2	SW 2	SSW 2-3	10	10	10●	8.2	● sch. p.
12	53.9	53.5	54.2	7.4	8.3	7.3	6.4	6.7	7.0	6.8	82	91	94	WSW 3	W 2-3	WNW 2-3	10	10●	10●	10.6	● sch. n, ● p.
13	57.2	60.8	62.7	5.5	6.2	6.4	6.7	6.6	6.6	6.5	93	91	88	NW 1-2	NW 3	NW 3	10●	10●	10	0.6	● n, ● ^{0} a, p.
14	67.8	69.2	69.9	5.5	6.2	7.1	6.0	5.8	5.3	5.4	82	70	78	NNW 2	NNW 1-2	NNW 2	10	10	10		
15	69.6	69.0	66.5	5.0	6.6	8.4	7.4	5.4	5.8	6.4	74	70	83	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	4.8	
16	61.9	61.4	60.6	5.8	7.2	8.0	5.0	7.3	5.7	5.6	96	71	86	W 1-2	NW 2	NW 2	10●	9	10	5.5	● sch. n, mg.
17	58.0	58.5	58.7	3.4	4.0	6.1	5.3	5.7	5.9	5.3	93	84	80	NW 2-3	NNW 3	NNW 2-3	10●	10	10	2.0	● n, mg., ● sch. a, p.
18	59.3	58.6	56.7	**2.4**	4.2	4.8	4.3	4.6	5.2	5.5	74	81	89	NNW 2-3	NW 2	W 0-1	10	10●	10	7.0	● sch. n, ● a, p.
19	56.2	56.3	56.6	**2.4**	4.6	6.0	5.2	5.9	5.5	5.4	79	79	81	NNW 1-2	NW 2	NNW 2	10	10●	10	4.0	● n, ● sch. a, p.
20	55.3	54.7	54.6	3.4	4.2	6.5	6.8	5.6	5.8	5.8	90	81	78	NNW 1-2	WSW 1-2	SW 1-2	10	10	10●	16.4	● sch. n, ● a, p.
21	53.8	55.3	56.3	3.2	5.7	7.8	6.9	5.7	5.2	5.6	83	65	76	SSW 2-3	WSW 2	W 1	10	10	2	1.0	● n.
22	57.1	59.2	60.5	4.0	6.0	5.2	5.4	5.6	5.4	5.7	81	81	85	SW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	6.0	● ^{0} n.
23	63.7	64.8	65.3	3.5	5.9	9.0	6.6	5.4	5.2	5.8	78	71	80	NW 1-2	W 1	W 1-2	10	2	10	0.8	● n.
24	67.3	68.8	70.2	4.7	6.4	8.2	8.1	5.8	5.6	6.8	81	69	85	SW 1-2	NNW 1	NNW 1	10	1	10		● ^{0} n.
25	71.2	**70.4**	69.7	5.4	7.6	10.3	9.7	6.3	6.6	5.2	80	71	58	N 1	N 2	N 2	2	0	1		
26	69.3	68.9	68.1	5.6	7.0	10.2	8.6	6.1	6.7	6.5	81	72	78	N 2	N 2-3	N 2	0	0	0		
27	67.1	66.2	65.0	4.4	8.2	10.6	9.4	5.8	6.5	5.7	71	69	65	N 1	N 2	N 2-3	0	0	0		
28	62.4	61.2	59.6	6.0	8.6	10.9	9.1	6.2	7.1	7.0	74	72	81	N 1	N 2-3	N 2	0	0	0		
29	57.0	56.0	54.9	7.2	8.6	10.6	7.6	7.0	7.2	6.7	84	74	86	N 2	N 2-3	N 1-2	0	0	1	1.2	
30	54.5	56.8	59.4	7.2	7.8	7.4	8.2	7.1	6.4	6.3	90	83	78	N 1-2	N 1	N 1	10	10	10		● ^{0} n.
M.	760.5	760.9	760.8	5.4	7.4	8.6	7.5	6.1	6.3	6.3	80	76	82	1.6	1.8	1.6	8.0	7.3	7.5	87.5	

Brønnø. 1915.

$H = 4.4$ m, $H_b = 6.3$ m

$C_g = 1.35$ mm bei 752.2 mm

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 13'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.8	764.1	766.0	6.8	8.2	10.6	8.1	5.9	6.4	6.7	73	68	83	SW 1	W 1	N 1	10	5	10		
2	**66.9**	66.6	65.7	6.8	7.6	9.8	8.4	**5.1**	5.6	6.6	65	62	81	N 2	N 2	N 2	8	0	0		
3	63.8	62.9	62.9	**4.5**	8.1	13.0	10.2	6.6	7.5	8.0	82	67	86	N 1	N 1-2	N 1	0	0	0		
4	64.4	64.5	63.4	6.0	9.6	12.1	10.6	7.6	8.8	8.3	86	84	89	SW 0-1	N 1	N 1	10	7	2	2.8	
5	60.1	59.5	57.5	9.6	15.0	18.4	18.4	10.8	10.9	12.1	85	69	77	E 0-1	E 0-1	SE 1	10●	10	10	4.2	● n, mg., ●^{0} a, p.
6	59.7	59.0	60.8	10.1	12.3	11.3	9.7	10.3	9.4	8.6	97	94	96	0	N 1	SW 1	10≡	10	10●	9.8	●^{0} n, a, p.
7	62.5	63.3	62.8	9.0	9.5	11.7	10.8	8.3	8.6	8.9	94	85	93	SW 0-1	SW 1	N 1	10≡	10	0		● n.
8	59.3	57.2	55.0	8.1	12.8	19.1	13.9	9.0	10.1	9.8	82	61	84	N 1	E 0-1	NE 1	8	10	10	4.0	
9	49.7	49.6	50.6	10.9	12.9	18.2	10.6	10.3	11.3	8.9	94	73	91	0	0	SW 2	10	10	10	2.2	● n.
10	52.1	53.0	52.6	8.9	8.8	10.0	9.2	8.1	7.5	7.5	96	82	88	SW 2-3	SW 2	SW 0-1	10●	10	10	0.4	● sch. n, mg., a.
11	50.7	50.4	49.3	8.5	10.7	12.9	11.4	7.8	8.1	8.9	82	74	89	N 1	N 1	N 1	8	5	5		
12	48.5	48.0	**47.5**	10.3	16.1	16.6	13.3	8.8	9.4	9.8	64	67	87	E 1	N 1	N 1	5	2	2	0.0	
13	48.5	50.2	50.7	9.0	9.2	9.3	9.4	8.2	8.5	8.6	95	98	98	N 1	W 3	SW 0-1	10≡	10≡	10≡	3.4	●^{0} mg.
14	51.2	52.4	52.3	8.7	9.4	10.0	9.8	8.0	7.1	8.0	91	79	88	SW 1	SW 1	SSW 1	10	10	10	1.5	●^{0} n, a, p.
15	51.6	51.6	52.5	8.5	10.8	12.4	11.4	7.3	7.7	9.1	75	72	91	0	N 1	N 1	10	2	10		
16	52.8	53.1	52.5	10.4	11.4	14.6	18.2	8.8	10.2	11.7	88	83	75	N 1-2	N 1	S 1	10	7	10	1.5	●^{0} sch. a, p.
17	51.6	51.6	55.6	11.5	15.8	14.8	10.5	8.3	11.1	8.9	62	89	94	E 2-3	SE 2	S 1	10	7	10●	4.5	●^{0} sch. n, ●^{0} a, p.
18	57.8	57.6	57.8	10.1	11.6	13.2	14.4	8.0	8.8	10.3	79	78	85	N 1	N 1	SW 1	2	2	10●	2.0	● sch. abd.
19	59.5	59.7	59.7	10.7	10.7	11.0	11.2	9.1	8.3	8.7	95	85	88	N 1	N 1	N 0-1	10	10	10		● sch. n.
20	57.6	55.6	54.6	9.1	10.7	22.4	20.3	8.3	14.3	**16.5**	87	71	93	N 1	E 1	SE 1	0	0	0		
21	54.2	53.5	53.1	10.6	19.0	**24.8**	19.6	10.5	11.2	13.9	64	48	82	E 1	S 1	S 1	2	5	10	3.2	
22	52.5	54.3	53.8	16.2	16.2	13.0	13.6	11.4	10.6	10.8	83	96	94	SE 1	S 1	N 1	10●	10●	0	1.4	●^{0} n, mg., a.
23	50.8	49.8	50.4	10.1	15.1	24.0	18.6	10.3	10.9	9.2	81	47	58	0	S 2	SE 2-3	0	2	10		
24	50.1	49.5	54.7	15.1	18.8	21.0	14.2	10.1	10.5	10.4	62	57	87	E 2-3	SE 2-3	SW 2-3	2	10	10		
25	56.1	54.5	51.0	11.4	12.9	13.0	12.8	9.9	10.8	10.6	90	97	97	N 1	NE 1	NE 1	10	10●	10●	23.2	● a, p.
26	56.2	58.1	58.4	11.5	12.5	13.6	11.4	9.0	9.1	8.3	85	79	83	W 1	N 1	N 2	10	8	10	4.8	● n.
27	54.3	51.5	53.7	10.6	11.6	13.5	11.2	9.4	10.1	9.4	94	88	95	NE 1	S 1	S 2	10●	10	10●	22.6	● n, mg., a, p.
28	56.1	59.4	59.7	10.0	10.7	13.2	11.9	9.0	8.2	9.4	94	73	91	SW 1	W 1	N 1	10●	10	10	0.0	● n.
29	58.5	57.8	57.1	10.5	12.0	14.6	12.1	9.4	10.2	10.0	91	83	96	N 0-1	N 1	N 1	10	2	10	2.8	●^{0} sch. p.
30	55.9	54.9	55.4	10.0	12.0	14.2	12.0	9.9	10.4	9.9	96	87	96	W 1	S 1	S 0-1	2	2	10≡		●^{0} sch. n.
31	55.1	54.6	54.7	11.1	17.0	21.1	15.7	10.5	12.7	11.3	73	68	85	N 0-1	N 1	N 1	5	0	2		
M.	755.8	755.7	755.9	9.8	12.2	14.8	12.7	8.8	9.5	9.6	83	76	88	1.0	1.2	1.2	7.5	6.3	7.5	94.3	

August.

1	755.8	756.1	756.0	12.8	17.2	19.8	16.2	11.1	10.1	11.5	76	58	84	0	0	N 0-1	10	7	0		
2	56.9	58.1	57.7	12.2	16.4	16.6	15.9	9.9	9.8	9.3	71	69	68	0	E 1	E 0-1	10	10	10		
3	58.0	58.3	58.4	12.8	16.7	19.4	16.8	9.2	10.3	11.2	65	61	78	E 1	N 1	NE 0-1	0	2	2		
4	58.4	58.7	59.2	14.5	16.3	17.1	13.2	11.5	**12.1**	10.6	83	84	95	N 0-1	N 1	N 1	10	2	10≡	2.4	●^{0} sch. a, p.
5	60.5	61.0	60.9	12.1	13.1	15.6	13.8	10.8	11.5	10.7	97	87	92	N 0-1	N 0-1	0	10≡	7	10≡		
6	61.1	60.4	59.4	12.4	13.2	13.9	14.2	10.1	10.9	10.6	90	93	88	0	N 1	NE 0-1	10	10≡	10		
7	58.3	58.7	57.9	11.8	13.2	14.2	14.0	9.7	10.8	10.6	87	91	90	0	NE 1	NE 1	10≡	10●	10	4.6	●^{0} sch. a.
8	58.0	59.0	59.7	11.5	12.0	12.4	10.6	9.8	9.2	8.6	95	87	91	N 1	N 1	N 1	10	10	10		● sch. n.
9	61.8	62.9	63.7	8.7	9.8	12.0	10.3	7.6	7.6	6.8	84	73	73	NNW 1	N 1	N 0-1	10	10	10		
10	64.8	65.1	64.9	8.9	10.5	11.2	11.0	6.1	7.4	8.1	64	74	81	N 1	N 1	N 2	10	10	0		
11	63.8	63.4	63.8	5.7	9.6	14.6	14.7	7.4	9.1	10.5	84	74	85	0	N 1	0	0	0	0		
12	65.4	65.5	65.6	8.5	12.0	19.8	14.7	9.4	10.6	10.5	91	61	85	0	N 0-1	0	0	0	0		
13	**65.7**	65.1	64.5	12.0	17.5	**24.2**	19.4	8.9	9.2	9.0	60	42	54	E 1	0	E 0-1	0	0	0		
14	63.7	63.4	63.1	9.5	16.9	21.7	17.5	9.2	10.1	8.7	64	52	59	E 2	0	E 0-1	0	0	2		
15	63.1	63.1	62.7	14.4	18.0	18.4	16.5	10.0	9.1	10.5	65	58	75	0	N 1	0	0	0	0		
16	62.4	62.1	61.8	10.3	11.1	11.8	11.4	9.1	9.3	9.1	93	91	91	N 1	N 1	N 1	10≡	10	10		
17	60.6	59.9	58.9	9.5	10.5	10.9	10.9	8.1	8.6	8.0	87	89	83	N 1	N 1	0	10	10≡	10		
18	57.3	57.5	57.8	9.5	10.7	13.6	11.5	7.4	7.6	9.1	77	65	91	0	N 1	0	7	0	2		
19	58.2	58.5	58.1	8.4	10.6	12.4	10.2	8.8	9.1	8.4	93	86	91	0	N 1	N 0-1	10	10	10		
20	56.3	55.6	55.1	6.6	10.4	13.2	11.9	8.4	9.2	8.4	91	82	81	WSW 1	SW 0-1	SW 1	10≡	10	10	2.0	●^{0} sch. a.
21	56.6	58.6	60.3	6.4	11.4	14.4	12.4	8.9	9.0	9.6	89	74	90	0	SW 1	0	2	2	10		●^{0} sch. n.
22	59.4	59.1	56.8	6.7	12.6	11.2	11.7	7.6	8.2	9.2	70	83	91	S 1	S 2	SW 2	10	10●	10	12.8	● a, p.
23	54.0	56.9	56.9	10.4	11.4	12.1	10.9	9.3	8.1	8.6	93	78	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	8.2	● n.
24	49.3	51.9	55.2	10.2	10.8	12.2	10.8	8.2	7.8	7.2	86	74	73	S 2-3	WSW 2-3	WSW 2	10●	10	10	12.5	● n, a, p.
25	51.3	49.0	51.9	8.5	9.9	9.4	9.7	8.3	8.6	**6.1**	91	98	68	S 3	SW 3-4	SW 2	10●	10●	10	15.0	● n, a, p.
26	49.1	49.0	48.1	6.5	9.3	9.1	9.0	6.6	7.3	6.4	75	86	74	SW 2-3	SW 2	WSW 2	10	10●	10	7.8	● n, a, p.
27	46.9	49.0	47.7	**6.2**	8.4	8.0	8.2	6.2	6.6	7.0	76	82	87	WSW 3	WSW 2	WSW 2	10	10	10●	10.0	● n, a, p.
28	**35.8**	38.8	43.9	6.5	7.6	8.8	8.0	6.7	6.6	7.3	86	78	92	SW 3	NW 2	NW 2	10●	10	10●	4.8	● n, ● sch. a, p.
29	47.1	48.8	49.7	6.5	8.0	7.6	8.6	6.8	7.1	7.0	85	91	84	S 2	SSW 2	SSW 2	5	10●	10	8.0	● sch. n, a, p.
30	50.2	51.9	52.3	6.8	8.1	9.7	8.8	6.2	6.8	7.2	82	75	86	SSW 2	SW 1	SSW 0-1	10	10	10	3.5	● sch. n, a, p.
31	54.4	55.7	56.2	7.5	9.2	11.4	8.5	7.3	7.8	7.0	84	78	86	0	N 1	0	10	5	2	1.2	● sch. n, ●^{0} sch. a, p.
M.	756.9	757.5	757.7	9.5	12.0	13.8	12.3	8.5	8.9	8.8	82	77	82	1.0	1.2	0.9	7.5	6.9	7.0	92.8	

Brønnø. 1915.

$H = 4.4$ m, $H_b = 6.3$ m

$C_\varphi = 1.35$ mm bei 752.2 mm

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 13'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.2	752.4	750.7	5.5	7.9	10.4	8.2	7.4	6.7	7.4	93	72	92	0	NE 2	NE 1	10	10	10	11.0	● 0 sch. a, p.
2	49.7	50.4	51.1	7.8	9.3	11.4	10.7	8.1	8.8	8.6	93	88	91	0	SW 1	0	10●	10	10	0.8	● n, ● 0 sch. a, p.
3	52.5	54.4	55.5	8.9	10.1	11.9	10.0	7.9	8.1	8.4	86	79	92	SW 0-1	S 1	SSW 0-1	10	10	10	0.2	
4	57.0	57.8	59.0	8.7	8.7	10.5	9.4	7.6	8.1	8.1	91	87	92	SSW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	2.5	● n, ● 0 sch, a, p.
5	61.6	63.0	64.3	6.4	8.8	10.6	9.3	7.9	7.4	7.5	93	77	87	N 0-1	NNW 1	0	10	10	10		● 0 sch. n.
6	65.5	66.0	66.7	7.8	8.4	10.2	6.6	7.3	7.4	6.9	89	79	94	0	NW 1	0	7	5	2		
7	68.0	68.9	69.7	4.6	8.2	12.5	9.7	6.8	7.5	8.1	83	70	91	0	0	NE 0-1	0	0	2		
8	70.9	71.4	70.8	5.2	10.6	**13.1**	12.9	8.8	7.6	8.5	93	68	77	S 1	WSW 1	SSE 1	10	10	10		
9	71.4	72.4	71.8	10.9	11.0	12.0	12.2	9.7	**10.1**	10.2	99	97	97	WSW 2	SW 1	S 1	10≡	10≡●	10	1.2	● 0 sch. p.
10	71.0	71.3	70.6	9.5	12.6	10.8	10.9	8.6	9.4	9.7	80	98	00	SSW 2	SW 2	SW 1	2	10≡●	10≡●	2.5	● 0 sch. n, ● 0 a, p.
11	70.1	71.0	70.0	9.0	9.0	10.8	8.7	8.2	7.4	7.6	96	76	91	N 1	N 1	N 1	10≡	10	10	3.0	● 0 n.
12	65.1	60.7	57.1	7.5	8.5	9.7	9.8	7.9	8.6	8.8	96	95	98	S 1	SW 2-3	SW 2	10≡●	10●	10●	16.5	● 0 n, ● a, p.
13	56.3	56.9	55.8	6.8	7.2	7.9	5.6	6.2	5.1	5.9	82	64	86	N 2	N 1	NE 0-1	10	10	10●	0.8	● n, ● sch. abd.
14	56.0	56.8	57.2	2.5	4.5	8.4	4.7	5.2	5.1	5.3	82	62	82	0	N 1	NE 0-1	0	2	2		
15	59.8	62.0	61.8	2.0	5.6	7.2	5.3	5.8	6.3	5.5	85	83	83	SW 0-1	0	S 1	2	8●	7	2.6	● 0 sch. p.
16	57.2	53.0	**48.7**	4.5	6.1	9.3	6.9	5.4	6.2	6.5	76	71	87	E 1	S 1	E 1	10	10●	10●	5.0	● 0 sch. n, ● 0 p.
17	53.8	56.9	57.3	6.1	8.0	8.1	5.4	5.6	5.1	5.0	69	63	75	N 2	N 1	N 1	10	10	10	4.0	● n, ● 0 sch. a.
18	59.6	62.7	64.6	3.1	4.5	8.0	7.2	5.4	5.8	6.0	86	72	79	0	N 2	N 1	2	6	2	2.0	● sch. n.
19	64.4	65.1	69.2	4.4	6.0	5.2	6.1	5.8	5.0	4.1	84	75	59	NNW 3	N 3	N 2	10	2	0		● sch. n.
20	72.8	73.5	73.8	0.9	3.8	7.4	6.7	5.0	5.1	5.2	83	67	72	E 1	N 1	N 1	5	2	2	2.0	
21	73.9	**74.0**	73.1	3.7	5.5	7.5	5.8	5.8	5.5	5.2	86	70	76	N 1	NW 1	0	10	10	10	7.2	● sch. n.
22	68.7	68.3	67.4	4.5	9.1	9.8	9.7	8.1	8.6	8.6	93	95	96	SW 2-3	SW 2-3	SW 2	10●	10●	10●	8.5	● n, a, p.
23	63.3	62.3	60.3	9.1	9.7	9.2	9.4	8.5	8.4	7.2	95	98	82	SW 2	SW 2	SW 1-2	10●	10●	10●	23.4	● n, a, p.
24	57.6	56.2	54.3	7.8	8.8	8.4	6.1	8.1	6.5	5.2	96	79	72	W 0-1	N 1	N 1	10	10	10		● n.
25	54.5	55.4	56.3	3.8	5.4	7.6	3.5	5.1	5.9	4.7	77	76	80	NNW 2	N 1	E 1	7	10	0	2.5	● sch. a, p.
26	56.4	56.7	56.5	0.8	2.3	7.0	3.9	4.8	4.6	4.6	87	63	75	E 1	N 1	E 1	0	0	0		
27	58.1	57.5	56.9	1.4	3.4	8.4	5.0	3.7	3.7	3.6	63	45	55	E 1	N 1	E 1	2	2	2		
28	57.0	56.7	56.7	2.2	2.8	7.4	2.0	3.5	3.6	3.4	62	46	64	E 1	E 1	E 1	8	2	0		
29	54.5	52.9	52.5	**0.4**	2.6	8.3	5.0	**3.3**	3.6	3.8	60	45	58	E 1	E 1	0	1	1	8		
30	54.2	56.3	58.1	2.6	4.6	7.6	3.9	4.6	4.9	5.2	73	62	85	0	N 1	0	10	2	7		
M.	761.2	761.4	761.3	5.3	7.1	9.2	7.4	6.5	6.5	6.5	84	74	82	1.0	1.3	0.8	7.2	7.1	6.8	95.7	

Oktober.

1	**760.3**	761.3	762.4	1.3	2.7	7.5	3.0	4.9	5.2	4.3	87	68	76	0	NE 1	NE 1	0	0	0		
2	64.3	65.4	67.0	1.4	3.6	9.1	2.5	3.9	3.1	4.4	65	36	81	E 1	E 1	0	5	0	0		
3	69.9	71.2	72.5	0.3	1.9	7.3	2.3	4.0	4.4	4.6	76	59	84	0	N 1	0	0	0	0		
4	73.8	74.7	73.0	0.5	2.0	6.8	5.6	5.1	5.2	5.1	96	71	75	0	SW 2	0	1	3	0		
5	70.1	69.0	68.3	2.0	7.6	7.2	8.4	4.6	7.1	**8.0**	59	94	00	S 3	SW 6	SW 3	10	10●	10●	16.5	● a, p.
6	70.5	71.2	71.5	6.2	6.2	8.0	7.7	6.9	7.8	7.3	97	98	93	0	NE 1	0	1	10	10		● n.
7	70.6	70.3	69.9	5.4	7.2	8.1	7.2	7.1	7.7	6.5	94	96	86	0	SW 1	SW 1	10	10●	10	1.0	● 0 a, p.
8	67.8	67.1	66.4	5.4	5.9	9.3	4.9	6.4	6.7	5.7	93	76	87	0	N 1	0	5	0	0		
9	65.5	65.3	66.0	2.4	3.4	10.7	5.8	5.5	6.7	6.2	95	71	90	0	0	0	0	0	0		
10	68.1	69.1	69.5	3.4	6.2	7.2	6.6	6.8	7.3	7.0	96	96	96	S 1	0	0	10	10	10		
11	68.0	67.6	67.8	2.5	4.3	11.4	5.4	5.2	4.8	4.2	84	48	63	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
12	66.4	65.0	62.9	1.4	3.6	9.0	7.3	3.6	4.2	6.9	60	49	90	E 1	E 1	SE 1	2	0	10		
13	61.7	63.0	63.4	3.6	6.5	11.2	10.8	5.2	6.2	6.3	72	62	65	E 1	0	0	0	10	10		
14	62.6	62.8	64.0	5.4	11.2	**13.8**	10.6	6.5	7.1	6.6	66	60	70	SE 1	0	0	10	10	10		
15	65.1	65.9	66.3	9.0	9.4	9.0	10.2	7.3	**8.0**	7.8	84	93	84	SW 1	S 1	S 1	10	10●	10	3.4	● 0 a, p.
16	67.4	68.7	70.2	8.5	8.5	9.0	8.3	7.4	7.6	7.4	89	89	91	SSW 1	SW 1	0	10	10	10		
17	70.8	70.6	70.4	4.6	4.6	12.3	10.5	6.1	6.7	6.4	97	63	68	0	0	0	0	0	0		
18	71.9	72.9	73.8	4.4	8.2	8.4	7.6	7.0	7.3	7.1	87	89	91	SW 1	0	0	10	10	10		
19	76.2	77.8	**78.9**	6.7	6.7	8.2	5.3	6.6	5.7	5.8	90	70	87	0	SW 1	0	10	10	10		
20	78.5	77.3	76.8	3.3	3.3	8.4	3.7	5.5	6.4	5.4	95	78	90	0	N 1	E 1	0	0	0		
21	76.7	76.7	76.6	1.7	2.0	5.5	3.2	4.7	4.0	3.6	89	59	63	E 1	SE 2	SE 1	0	0	0		
22	77.8	78.6	78.8	1.4	3.0	4.4	2.7	3.5	3.7	3.4	61	59	62	SE 2	SE 1	E 1	0	0	10		
23	76.7	75.3	74.4	2.7	2.7	5.7	0.4	3.6	3.3	3.2	64	48	68	E 1	SE 1	E 1	7	0	0		
24	73.2	73.2	73.2	-1.4	-0.8	3.8	0.7	3.4	3.6	3.5	78	59	72	E 1	N 1	0	0	2	0	2.6	
25	67.3	64.0	63.2	-1.1	5.9	3.1	1.3	5.0	4.7	4.3	72	83	85	NW 2	NNW 2-3	N 2-3	10	10●*	10●*	2.8	● u. ● * sch. n, ● * u. △ sch. a, p.
26	69.0	70.7	71.2	-2.8	-2.8	-0.7	-4.8	3.1	3.3	2.4	83	76	75	E 1	E 1	0	0	0	0		
27	70.7	69.0	68.0	-5.8	-5.8	-0.8	-5.3	**1.9**	**1.9**	2.1	62	45	66	E 1	E 1	0	0	0	0		
28	64.8	64.7	65.0	**-6.7**	-6.1	0.6	-2.0	**1.9**	2.5	2.6	64	53	64	E 1	0	0	0	0	0		
29	66.1	67.5	68.0	-6.6	-0.3	1.9	1.9	3.9	5.0	4.8	87	94	91	0	0	SW 1	10	10	10*	2.6	● *0 u. * sch. a, p.
30	66.9	67.5	67.1	-0.3	2.2	3.5	2.3	5.0	5.2	5.0	93	88	91	S 1	SW 1	0	10	10	10		● 0 n.
31	65.0	64.0	62.9	1.2	1.2	2.3	0.6	4.3	4.0	3.5	85	73	72	E 1	0	0	10	7	7		
M.	769.2	769.3	769.3	1.9	3.7	6.8	4.3	5.0	5.4	5.2	81	71	80	0.8	1.0	0.5	4.5	4.6	4.7	28.9	

$H = 4.4$ m, $H_b = 6.3$ m
$C_g = 1.35$ mm bei 752.2 mm

$\varphi = 65^0\ 28'$ N
$\lambda = 12^0\ 13'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	762.2	762.6	762.9	-1.6	-0.4	2.7	2.5	3.3	3.8	3.7	74	67	67	E 1	SE 2	E 1	7	10	7		
2	63.6	63.7	64.0	-0.4	-0.3	1.7	-1.3	3.5	3.4	3.0	77	65	70	E 1	E 1	0	7	2	2		
3	63.4	63.2	63.4	-2.0	-1.6	0.8	-3.1	3.0	2.6	2.8	72	53	76	E 1	0	0	10	0	0		
4	61.9	63.4	65.4	-3.3	-0.7	0.0	-1.1	3.1	2.8	2.4	70	61	58	E 1	E 2	E 1	10	2	0		
5	63.7	61.4	56.8	-3.5	-1.1	1.5	1.6	2.4	3.6	4.5	58	70	87	E 1	SE 1	SE 2-3	10	10	10	12.0	
6	49.2	50.4	48.9	-1.3	3.6	4.8	4.0	5.5	5.7	5.7	93	89	93	S 1	S 1-2	S 1	10●	10	10●	15.0	✱ u. ● n, ● a, p.
7	42.8	41.7	39.8	2.6	3.7	3.8	2.9	5.7	5.0	4.5	95	83	79	S 2	SSE 1	SE 2	10	10●	10	1.5	● n, ●⁰ sch. a, p.
8	40.8	42.8	44.9	-0.5	-0.5	-0.6	-1.9	3.4	3.3	3.3	76	74	83	E 2	SE 3	SE 3	7	2	10		
9	47.0	49.2	50.4	-5.0	-4.8	-3.5	-4.5	2.5	2.0	2.3	78	56	70	SE 3	SE 2	SE 1	10	0	2		
10	51.1	50.9	49.9	-5.4	-4.0	-2.9	-3.1	2.4	2.3	2.5	69	62	69	SE 2-3	E 3	E 1	0	10	10	0.8	
11	41.8	40.4	39.6	-4.4	-1.4	1.4	2.3	3.0	3.1	3.4	72	61	63	E 2-3	E 3	E 1	10	10	10		✱⁰ n.
12	37.1	**36.1**	36.5	-1.6	1.2	0.5	-1.8	3.3	3.3	3.0	66	68	74	E 2	E 1	0	10	2	0		
13	39.6	42.4	43.4	-2.5	-0.2	-0.1	0.0	3.3	3.3	3.3	73	73	71	0	E 1	0	10	7	7		
14	40.3	38.8	37.4	-0.5	1.3	1.1	0.5	4.0	3.6	3.7	79	71	78	E 1	E 1	0	10	10	10	2.2	
15	39.5	42.9	45.2	-0.6	1.2	1.3	0.9	4.7	4.8	4.7	92	94	96	0	0	0	10	10	10	2.0	✱⁰ n.
16	51.3	55.5	58.8	0.3	2.9	3.1	2.0	5.2	4.3	4.4	91	74	82	N 3-4	N 2-3	N 2-3	10●	10	7	0.5	✱ u. ●⁰ n, ●⁰ sch. a.
17	62.3	63.2	63.6	-0.4	-0.4	1.9	2.1	3.5	4.0	4.9	78	76	91	0	E 1	S 1	0	10	10	2.2	△ sch. n, ●⁰ sch. a, p.
18	66.9	69.6	71.0	-0.4	4.9	4.8	4.8	6.0	6.0	5.9	94	94	92	SW 1	SW 1	SW 1	10●	10	10●	1.0	●⁰ sch. n, ●⁰ a, p.
19	72.9	75.2	76.1	1.4	5.0	5.0	5.0	6.1	6.1	6.1	94	94	94	SW 2	SW 1	SW 1	10	10●	10	5.6	●⁰ a, p.
20	77.0	78.8	**80.5**	3.4	5.0	5.8	5.2	6.1	5.8	5.7	94	85	86	SW 1-2	SW 2	SW 1	7	10	10	1.2	●⁰ n, a, p.
21	77.3	74.9	72.1	3.5	4.3	4.5	5.8	5.9	6.1	6.6	96	97	96	S 2	SW 2-3	SW 2	10●	10●	10●	25.0	● a, p.
22	62.3	50.3	45.2	4.2	4.7	**6.7**	5.9	6.1	**7.1**	6.7	96	98	97	S 2	SW 3	SW 3	10●	10●	10	13.8	● n, a, p.
23	39.6	39.5	40.1	1.1	1.1	3.0	5.1	4.3	5.5	6.2	87	96	95	SW 1	SW 1	N 3-4	10	10●	10	18.0	● n, ● u. ● ✱ a, p.
24	48.5	50.5	53.0	0.5	2.5	1.7	-0.3	5.2	4.8	4.4	94	93	97	N 4	N 4	N 3	10●	10✱	10✱	6.0	● u. ● ✱ n, a, p.
25	56.8	61.5	64.2	-5.3	-5.3	-5.8	-7.7	2.7	1.7	1.6	87	57	63	E 1	E 1	0	0	0	0	1.2	✱ n.
26	64.6	65.6	66.1	-8.4	-4.6	-5.0	-6.8	2.7	2.4	1.9	81	75	68	S 1	E 1	0	10	7	0		✱ n.
27	61.5	56.0	53.6	-8.2	-2.5	-1.3	-0.8	2.6	3.9	4.1	68	92	95	SE 1	SE 2-3	SE 1	10	10✱	10✱	10.2	✱ a, p.
28	48.2	49.2	49.4	-2.8	3.0	-0.6	-2.5	5.5	3.8	3.4	96	87	88	S 1	E 1	SE 1	10●	10✱	10✱	13.0	● ✱ n, ● a, p.
29	53.7	57.1	60.2	-9.2	-4.7	-6.6	-8.0	2.4	1.5	1.6	73	54	62	E 1	E 1	E 1	10	0	0		✱ n.
30	62.7	62.6	61.5	-9.0	-8.6	-8.5	**-9.4**	1.5	1.3	**1.2**	63	51	54	E 1	E 1	E 2-3	0	0	0		
M.	755.0	755.3	755.5	-2.0	0.1	0.7	-0.1	4.0	3.9	3.9	81	76	80	1.5	1.6	1.2	8.3	7.1	6.8	131.2	

December.

1	755.1	753.5	753.6	-10.4	-6.1	-5.3	-5.4	2.0	1.9	1.8	67	61	58	E 3	E 2	E 1	10	10	10		
2	54.0	54.0	53.5	-7.9	-7.9	-8.4	-8.8	1.6	1.5	1.4	62	61	56	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
3	51.1	50.5	49.8	-9.4	-7.8	-7.6	-7.8	1.5	1.7	1.6	56	63	60	E 1	E 1	E 1	10	10	10		
4	48.3	48.8	48.7	-10.1	-10.1	-9.3	-9.8	1.2	1.1	1.1	56	48	50	E 2	E 1	E 1	0	0	0		
5	48.4	50.3	51.6	-10.3	-9.5	-9.6	-9.7	0.9	1.1	1.1	41	47	50	E 1	E 1	0	0	0	0		
6	53.9	54.9	53.2	-10.5	-6.9	-6.4	-5.3	1.7	1.9	1.8	62	66	58	E 1	SE 2	E 1	0	10	10		
7	47.6	45.8	42.8	-7.4	-5.0	-5.8	-5.6	1.9	1.5	1.8	59	48	57	SE 3	E 3	ESE 4-5	10	10	10	0.8	
8	40.0	**39.2**	39.5	-6.8	-6.0	-5.1	-3.8	1.9	2.2	2.6	64	69	74	ESE 4	ESE 4	ESE 3-4	5	10	10		✱ n.
9	41.0	43.7	45.1	-6.2	-4.8	-4.9	-5.4	1.8	2.0	2.0	54	62	66	ESE 3	SE 1	E 1	10	10	10	2.6	
10	45.0	47.9	49.4	-6.4	-2.4	-3.1	-2.8	2.9	3.1	3.0	75	85	79	ESE 1	E 1	SE 1	10	10✱	0	4.0	✱ n, ✱ sch. a, p.
11	49.0	49.3	49.8	-4.4	-4.4	-5.2	-6.1	2.5	1.8	1.7	73	58	58	0	ESE 1	E 1	0	0	0		✱ sch. n.
12	48.8	49.3	50.3	-6.1	-4.7	-5.4	-6.0	2.4	1.6	1.7	73	52	59	0	E 1	E 1	10	10	10		
13	52.3	53.5	53.4	-7.6	-7.6	-9.0	-9.3	1.7	1.2	1.6	66	53	68	E 1	E 1	E 1	6	0	0	2.6	
14	51.0	51.8	50.7	-10.0	-6.8	-3.8	0.0	2.1	2.9	3.3	77	82	71	E 1	SSW 1	N 2	10	10	7	3.8	✱ n, ✱ sch. a, p.
15	54.3	55.1	55.7	-7.3	-6.3	-2.9	-4.9	2.3	3.5	2.8	78	93	85	E 1	S 1	0	0	10✱	2	6.8	✱ sch. a, p.
16	56.3	57.3	56.6	-6.4	-3.4	-4.0	-4.1	3.4	2.8	2.4	95	82	69	0	0	E 1	10✱	10	2	0.0	✱ sch. n.
17	53.6	54.0	55.2	-5.7	-2.9	-3.3	-4.7	2.6	2.6	2.5	69	71	75	E 1	E 1	E 1	7	10	7		
18	58.9	58.8	59.6	-6.5	-5.5	-3.4	-3.5	2.6	3.6	3.2	85	00	90	E 1	SE 1	0	0	10✱	0	7.8	✱ sch. a, p.
19	58.3	58.8	60.4	-5.6	-4.6	-3.8	-5.6	2.8	2.8	2.2	86	79	73	E 1	E 1	E 1	7	10	0		✱ sch. n.
20	65.1	65.8	64.5	-8.3	-8.1	-8.6	-6.6	1.6	1.5	1.9	65	60	68	0	E 1	E 1	0	0	5		
21	63.1	65.6	67.5	-9.3	-8.6	-12.0	-13.6	1.5	0.8	0.6	60	42	35	E 2	E 1	0	5	1	0		
22	70.0	70.8	**70.9**	-16.5	-16.5	-16.3	-15.4	**0.3**	0.4	0.5	26	27	36	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
23	69.1	69.5	69.9	**-16.6**	-13.8	-13.0	-13.3	0.6	0.5	0.6	34	30	36	E 3	E 2	E 2	0	0	0		
24	67.2	66.5	64.6	-15.3	-12.0	-9.7	-11.0	0.9	1.1	0.9	49	47	42	E 1	SE 3	SE 3	0	0	0		
25	61.0	57.9	56.5	-13.9	-10.5	-9.2	-8.8	1.0	1.1	0.8	47	45	34	SE 4	SE 4-5	SE 4-5	0	0	0		
26	52.6	51.9	52.8	-10.6	-6.0	-5.0	-4.5	2.2	1.8	2.1	73	56	63	E 3	SE 3	E 2	0	5	0		
27	53.2	52.6	52.6	-6.6	-2.6	-1.3	-3.9	2.4	2.5	2.1	63	60	59	E 2	SE 2	E 2	7	7	5	0.5	
28	52.0	55.5	58.9	-4.0	-3.0	-2.9	-2.0	3.2	2.9	3.4	86	79	85	E 2-3	E 1	E 1	10✱	10✱	10✱	1.8	✱ n, a, p.
29	60.7	59.2	57.4	-2.9	-0.9	0.7	1.7	3.7	4.5	**4.9**	86	92	94	S 2	SSW 3	SSW 3	10	10✱	10●	8.6	✱ n, a, ● p.
30	60.7	62.5	62.5	-1.2	-0.2	1.2	**1.9**	4.2	4.1	4.4	91	81	84	NNW 2	SSW 1	SSW 2	10	10	10		✱ n.
31	59.6	58.3	56.2	-0.3	-0.3	-0.9	-2.3	3.9	3.4	3.5	87	80	89	0	0	0	2	7	0		
M.	754.9	755.2	755.3	-8.1	-6.3	-5.9	-6.0	2.1	2.1	2.1	67	64	64	1.6	1.5	1.4	4.8	6.1	4.1	39.3	

Bodø. 1915.

$H = 18.0$ m, $H_b = 20.5$ m
$C_y = 1.35$ mm bei 748.9 mm

Januar.

$\varphi = 67^0\ 17'$ N
$\lambda = 14^0\ 24'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	750.4	750.3	750.4	-2.0	0.0	-1.0	-2.6	3.7	3.3	2.7	79	77	70	E 2	E 2	E 1	5	0	0		
2	49.3	47.8	48.5	-4.6	-0.2	2.2	2.8	3.0	4.2	**4.7**	67	79	83	E 3	SE 3	ESE 2	7	2	5		
3	49.1	51.3	52.2	-0.2	1.4	2.0	1.4	3.8	4.4	4.2	74	82	81	E 2	E 2	E 3	2	5	1		
4	56.0	57.5	59.0	0.0	0.6	-0.4	-0.2	3.5	3.9	3.6	72	87	79	E 1	ESE 2	E 2	4	6	8		
5	60.0	59.9	59.5	-4.0	-2.0	-2.6	-4.0	2.5	2.1	1.8	62	56	52	E 1	E 2	E 3	2	0	0		
6	58.1	59.0	59.5	-5.0	-1.0	-2.4	-3.8	3.0	2.2	1.8	69	57	53	E 2	ENE 2	E 2	5	8	10		
7	58.8	57.4	54.5	-8.4	-7.0	-7.0	-10.0	1.3	1.3	0.6	47	47	28	E 4	E 3-4	E 4	0	0	0		
8	49.9	49.2	46.6	-10.8	-9.8	-11.2	-11.0	0.7	0.5	**0.4**	29	23	20	E 4	E 4	E 3-4	10	8	0		
9	43.7	43.3	43.3	**-12.6**	-9.6	-9.0	-8.0	0.8	0.9	1.3	35	40	50	E 3-4	E 3	E 2-3	8	0	0		
10	42.8	43.8	43.5	-9.8	-8.4	-8.4	0.4	1.0	1.7	4.2	45	67	88	E 2-3	E 2	E 2-3	10	10	10*	0.0	
11	42.9	43.2	43.6	-11.0	-7.0	-5.6	-4.8	1.5	1.8	1.8	53	57	54	E 2	E 2	E 2	10*	10	10	18.0	
12	46.1	50.0	52.9	-8.6	-2.8	-3.4	-2.0	2.3	2.1	3.0	60	58	79	E 1	E 1	E 2	10*	4	0	7.8	✱ n, ✱⁰ a, p.
13	57.2	59.2	59.9	-9.0	-4.4	-2.4	-4.2	2.0	2.4	1.7	61	61	51	E 1		0 E 1	0	6	0		✱⁰ n.
14	57.8	56.5	55.4	-9.2	-7.2	-6.0	-6.0	1.1	1.4	1.5	41	48	50	E 1	E 1	E 2	0	0	0		
15	48.4	44.5	44.7	-8.0	-5.0	-4.8	-5.4	1.6	1.8	1.8	49	54	58	E 2-3	E 3	SE 3	0	4	0		
16	44.1	45.9	47.6	-7.8	-6.6	-6.4	-7.0	1.2	1.3	1.5	43	44	53	E 2	NNE 1	E 2	3	1	8		
17	52.2	55.0	57.5	-8.6	-7.6	-7.8	-10.2	1.0	1.1	0.6	39	50	28	E 1	E 1	E 1	0	0	0		
18	61.3	**63.0**	62.4	-12.0	-10.4	-9.2	-9.6	1.0	0.8	0.5	48	32	30	E 1	E 1	E 2	0	0	0		
19	54.5	49.2	45.0	-11.6	-1.4	0.4	-3.4	2.7	2.7	2.3	64	56	63	E 2-3	ESE 2	E 3	10	10	10	6.4	✱⁰ p.
20	45.1	43.5	38.5	-4.0	-1.4	0.4	2.8	3.0	3.2	3.5	72	68	62	ESE 2-3	E 1-2	SE 3	10*	7	8	0.0	✱⁰ n.
21	**36.5**	40.5	43.2	-2.8	0.0	**3.0**	2.2	3.3	**4.7**	4.2	71	83	79	E 2-3	SSW 2	E 1	6	9	8		
22	44.2	43.7	45.6	-1.0	1.0	2.2	2.0	3.1	4.2	3.8	62	79	71	E 2	E 0-1	SE 1	5	10	8		
23	50.8	52.5	51.9	-0.2	0.8	1.0	1.0	**4.7**	4.6	4.6	96	92	92	E 1	E 0-1	E 0-1	10	10	10	6.8	✱⁰ a, p.
24	50.8	50.6	50.6	-0.4	0.0	1.6	0.0	3.3	4.0	3.7	71	78	79	WSW 2	WNW 2	WNW 2	5	5	5	15.0	✱⁰ n, a, p.
25	50.4	51.7	54.1	-1.0	0.0	-2.0	-4.2	3.1	2.5	1.9	67	62	56	SE 0-1	E 1	E 1	10*	4	0	0.0	✱⁰ n.
26	55.9	57.3	57.7	-6.8	-4.6	-3.6	-5.0	1.6	2.1	2.2	50	58	69	E 1	E 0-1	E 1	0	7	8		
27	56.2	55.3	52.0	-7.0	-5.8	-5.6	-6.2	1.9	1.6	1.5	62	52	50	E 2	E 1	E 2	5	9	5	4.0	
28	45.3	44.4	44.9	-8.2	-7.0	-8.1	-9.8	1.3	1.2	0.7	47	46	33	E 2-3	E 2	E 2	10*	10	10	0.0	✱⁰ n.
29	45.9	45.3	43.7	-12.4	-9.4	-8.0	-8.0	0.6	1.0	1.1	27	37	43	E 2	E 2	E 1	8	10	5		
30	43.5	44.2	42.9	-11.4	-9.2	-7.6	-6.4	0.8	1.5	1.6	33	57	55	E 1	E 2	E 2	10	8	10*	17.2	
31	41.3	41.6	42.4	-9.2	-4.8	-4.0	-4.8	1.8	2.0	1.8	54	57	54		0 E 1		0	4	5	6	1.6	✱ n.
M.	750.0	750.2	750.1	-6.7	-4.2	-3.7	-4.0	2.1	2.3	2.3	56	60	58		1.9	1.7	1.9	5.5	5.4	4.7	76.8	

Februar.

1	745.9	747.0	744.6	-8.0	-2.4	-3.8	-5.8	2.5	2.0	1.4	66	57	46	SSW 2	E 0-1	E 3	8	5	2	5.8	✱⁰ n.
2	**42.5**	43.7	44.9	-8.8	-4.6	1.0	3.1	1.8	4.0	**4.7**	55	81	83	E 3	SE 1	SE 2-3	10	10	10		✱⁰ n.
3	46.3	48.8	53.8	-4.6	3.0	**4.6**	3.0	3.6	3.7	4.1	63	59	72	SE 3-4	S 3-4	ESE 1	8	8	10		
4	53.9	55.6	59.7	0.2	2.8	2.8	1.0	3.5	3.3	4.0	62	59	81	ENE 3-4	ENE 3-4	E 3	10	8	10		
5	66.3	66.5	68.4	1.0	1.4	3.2	3.0	3.8	3.8	3.6	74	66	63	E 3	ESE 2-3	ESE 2-3	5	3	10		
6	72.0	72.8	73.4	-0.6	0.2	-0.6	-2.8	3.5	3.1	2.6	75	70	69	E 2	E 2	E 2	3	5	8		
7	**73.9**	73.4	72.1	-9.4	-4.8	-6.0	-7.8	1.4	1.2	0.8	44	40	32	ESE 4-5	E 3-4	E 3-4	0	0	0		
8	65.8	62.5	58.8	-9.0	-7.8	-8.6	-8.2	0.8	0.9	0.9	32	35	37	E 4	E 3-4	E 3-4	5	6	0		
9	54.7	56.7	57.0	-11.2	-3.0	-0.2	1.6	2.0	3.2	2.9	55	71	56	E 2	0 E	0-1	10	3	10	8.2	
10	60.1	61.5	61.9	-3.6	0.2	0.2	0.2	3.5	4.3	3.5	75	92	75	ESE 0-1	E 0-1	0	10	10	10		✱⁰ n.
11	61.3	61.6	61.2	-2.8	-0.4	-1.6	-4.0	3.7	3.0	1.8	83	72	52	E 0-1	E 0-1	E 1	8	0	0		
12	58.3	57.7	56.5	-6.0	-1.8	-0.8	-2.4	2.9	2.8	2.4	72	65	61	E 2	E 2-3	E 2	0	0	0		
13	53.6	51.3	49.5	-4.6	-3.4	-2.8	-4.2	2.1	2.6	1.7	58	69	51	NE 2	E 2	E 2	4	3	0		
14	46.7	46.0	43.5	-7.8	-7.0	-6.4	-7.4	0.7	1.1	0.9	24	38	34	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
15	44.5	47.1	50.5	-9.0	-7.0	-5.6	-7.8	1.3	1.6	0.8	47	52	32	E 2	E 1	E 1	5	7	0	0.8	
16	54.3	55.9	54.7	-9.8	-3.6	-6.0	-4.2	2.1	1.3	2.1	58	45	61	NW 1	E 0-1	E 2	1	2	10	8.6	✱⁰ n, p.
17	50.6	50.5	54.0	-6.4	-5.0	-3.4	-4.0	2.1	2.5	2.5	64	68	72	E 2	E 1	E 2	10	10*	10	6.4	✱⁰ n, a.
18	53.5	50.9	48.8	-11.4	-10.0	-8.0	-9.2	0.6	0.8	0.8	28	31	32	E 2	E 2-3	E 3	0	1	0		
19	45.5	45.9	44.4	-12.0	-10.6	-9.6	-10.4	1.0	0.7	**0.3**	47	30	14	E 2	E 2-3	E 2-3	5	0	0		
20	42.7	42.7	43.4	-12.6	-10.0	-8.6	-10.4	0.8	1.0	0.4	35	41	18	E 2	ENE 1-2	E 2	0	5	0		
21	42.8	44.1	45.1	**-13.0**	-10.6	-7.8	-10.0	0.7	0.8	0.5	33	32	22	E 2	E 1	E 0-1	0	0	0		
22	44.8	44.2	44.8	-12.0	-6.2	-1.0	-0.8	1.3	2.8	3.4	44	65	78	E 1-2	NE 1	NE 1	8	5	5		
23	45.9	47.7	49.1	-6.6	-2.0	-0.6	-3.0	2.3	2.9	2.0	58	66	55	ENE 2	ENE 1	E 0-1	2	1	0		
24	52.3	54.9	56.9	-6.0	-3.0	-2.0	-3.6	2.2	2.5	2.4	60	62	68	E 2	E 1	E 2	8	10	8		
25	57.5	58.3	57.7	-6.8	-5.4	-4.0	-5.0	1.6	1.6	1.4	52	47	43	E 0-1	E 1	E 2	4	0	5	3.0	✱⁰ p.
26	56.7	58.5	58.3	-6.0	-2.0	-0.2	-1.0	2.7	3.4	3.3	67	75	77	E 2	ESE 0-1	E 1	8	3	3		✱⁰ n.
27	52.4	50.0	48.7	-2.8	-0.2	2.0	-0.8	3.0	3.8	3.2	67	71	74	E 2	E 3	E 1-2	3	0	0		
28	47.3	47.3	46.9	-1.6	0.0	1.0	-1.6	3.3	4.0	3.0	71	81	72	E 1-2	E 1-2	E 0-1	5	3	0		
M.	753.3	753.7	753.5	-6.8	-3.7	-2.6	-3.7	2.2	2.5	2.2	56	59	55		2.1	1.7	1.8	5.0	3.9	4.0	32.8	

Bodø. 1915.

$H = 18.0$ m, $H_b = 20.5$ m — $\varphi = 67^0\ 17'$ N

$C_g = 1.35$ mm bei 748.9 mm — **März.** — $\lambda = 14^0\ 24'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	749.6	752.4	756.2	-3.0	0.0	1.0	-1.6	3.7	4.0	3.0	79	81	72	ESE 1	ESE 1	ESE 3	5	3	3		
2	59.9	62.7	63.7	-2.8	-1.8	-1.2	-2.6	2.5	2.7	2.3	63	64	61	ESE 3	ESE 2-3	ESE 2-3	5	7	4		
3	65.5	65.4	65.9	-7.0	-5.6	-3.0	-5.6	1.9	2.4	1.6	63	64	49	E 2	E 2	E 2	0	0	2		
4	64.8	64.3	63.3	-6.4	-5.2	-3.6	-6.4	1.5	1.5	0.8	48	41	27	ESE 2	ESE 3-4	ESE 4	0	0	0		
5	61.5	59.9	58.3	-9.8	-6.4	-6.2	-7.6	1.4	1.3	1.3	49	44	50	ESE 3-4	ESE 3-4	ESE 3-4	0	2	10		
6	57.1	58.1	59.7	**-13.2**	-8.0	-7.8	-10.0	1.0	1.0	0.6	37	38	28	E 3	E 2	E 2	1	6	5		
7	63.8	67.0	**68.2**	-13.0	-11.6	-9.2	-9.6	**0.4**	0.7	0.6	21	30	28	ENE 2	E 2	E 2	5	0	10		
8	65.3	60.9	58.2	-11.0	-5.0	-0.4	-2.4	2.1	3.3	2.7	64	74	70	ESE 2	SW 2-3	ESE 2	2	8	10*	2.5	✱⁰ p.
9	61.4	61.9	59.2	-6.0	-4.8	-2.0	-1.4	1.6	2.5	3.0	49	62	72	E 0-1	E 1	E 2	2	7	9	6.0	✱⁰ n.
10	46.6	43.7	45.2	-6.0	-1.0	3.0	-2.0	3.3	4.5	3.0	77	79	76	E 2-3	SE 0-1	W 2-3	10*	10●*	10	19.0	✱⁰ n, ✱ a, ●⁰ p.
11	48.0	50.4	52.5	-2.0	3.2	**4.8**	-3.0	4.4	5.0	4.7	76	78	83	SW 3	WSW 2	WSW 2	10	7	7	4.0	●⁰ n, a, p.
12	52.9	51.2	49.5	0.0	2.8	2.4	1.0	4.8	4.1	4.0	86	75	81	WSW 1	W 1	W 1	8	7	10	0.6	●⁰ n, p.
13	44.5	44.0	45.4	0.4	1.0	0.8	3.0	3.4	4.5	4.7	69	92	83	E 1-2	E 2	SW 1	8	10●*	10	10.6	✱⁰ a, ●⁰ p.
14	42.4	41.7	44.7	0.2	3.4	-1.8	-5.0	**5.2**	2.5	2.2	90	63	69	SSW 2-3	W 3-4	NW 3-4	8	10*	8	0.0	●⁰ n.
15	41.3	41.1	42.2	-7.0	-3.6	-3.8	-5.0	2.1	2.0	2.2	58	57	69	W 2	SE 2	NE 2	6	10	5	1.7	✱⁰ a.
16	47.0	49.9	51.0	-10.0	-7.6	-5.0	-6.8	0.7	1.9	0.9	28	59	31	ESE 1	E 1	E 1	3	0	10*	0.0	✱⁰ n.
17	52.2	51.8	52.1	-13.0	-10.4	-4.8	-6.4	0.7	1.4	1.7	29	44	60	E 1	E 2	E 1	3	3	3		
18	50.2	50.3	50.1	-11.6	-4.8	-2.6	-5.0	1.6	2.3	1.9	49	61	59	NW 0-1	NW 1	NNE 2	4	6	8		
19	48.6	47.3	45.9	-10.8	-8.6	-5.2	-8.0	0.9	1.7	1.0	35	53	37	ENE 2	ENE 1-2	ENE 2	1	0	0		
20	43.0	45.0	46.5	-9.6	-6.0	-1.4	-4.4	1.3	2.8	2.2	45	68	66	ENE 3	SSW 3	E 1-2	3	6	3		
21	41.1	41.2	40.8	-8.4	-6.4	-3.4	-6.0	1.3	2.5	1.3	44	68	45	E 3	E 2	E 2	5	3	8		
22	43.2	48.9	52.3	-10.4	-8.8	-3.4	-1.4	0.8	2.5	2.7	34	68	64	E 1	E 1	NW 0-1	0	0	2		
23	58.3	57.2	49.5	-8.8	-2.2	-0.4	2.6	2.4	3.1	4.4	72	70	79	NNW 0-1	SSE 0-1	S 1	2	10	5		
24	40.1	**38.5**	46.3	-2.6	-0.4	1.8	-2.4	3.7	4.1	2.7	83	78	70	SSW 5	SW 4-5	NNE 3	6	8	8	9.0	✱⁰ a, p.
25	52.2	53.1	54.2	-5.6	-3.2	-1.2	-3.6	2.2	2.7	2.4	58	64	68	W 1-2	NW 1	NNE 2	4	4	5		✱⁰ n.
26	56.4	57.8	59.4	-6.8	-2.6	-1.0	-4.0	2.3	2.8	2.1	61	65	62	NNE 0-1	NNE 0-1	NNE 0-1	7	3	5		
27	59.7	60.5	60.0	-7.0	-5.6	-3.4	-5.4	1.4	2.5	1.8	47	68	58	NNE 2	NNE 0-1	ENE 0-1	4	6	5	2.4	✱⁰ a.
28	54.3	50.9	48.3	-6.6	-5.0	-1.0	-1.0	1.7	3.0	3.0	54	69	69	NNE 1	SW 3-4	N 1	10*	8	8	10.4	
29	42.4	41.9	42.7	-6.6	-3.4	-1.6	-4.0	2.3	2.6	2.1	63	63	62	NNE 3	NNE 2	NNE 1	10*	7	3	1.5	✱⁰ n.
30	43.6	45.8	46.7	-6.4	-4.2	-3.2	-4.0	2.6	2.4	2.0	76	66	57	NNE 2	NNE 1	W 2	4	4	10	5.4	✱⁰ n, a, p.
31	46.4	47.3	46.9	-8.0	-5.8	-2.0	-1.8	2.4	2.5	3.1	79	62	76	E 2	SSE 2	SW 2	9	7	10*	0.0	✱⁰ n, ✱ a, p.
M.	751.7	752.0	752.4	-7.1	-4.1	-2.1	-3.7	2.2	2.7	2.3	58	64	61	2.0	1.9	1.9	4.7	5.2	6.3	73.1	

April.

1	748.0	747.9	748.1	-6.4	-4.6	-1.4	-5.6	1.6	3.0	1.4	50	72	47	E 1	E 1	E 1	3	3	0		✱ n.
2	49.6	50.6	51.1	-8.0	-5.4	-2.4	-6.4	1.5	2.0	1.6	47	52	55	E 1	E 1	E 1	0	0	3		
3	53.5	53.9	53.2	**-9.6**	-6.2	-3.4	-1.0	**1.3**	2.3	3.0	44	63	69	E 1	E 2	S 0-1	6	10	5	5.0	✱⁰ a, p.
4	51.4	49.9	48.9	-7.0	-4.0	-1.0	-1.0	2.1	3.0	3.0	62	69	69	E 2	E 2-3	E 2	0	3	3		
5	47.5	47.7	48.1	-5.3	-3.2	0.4	-0.2	2.0	3.0	3.2	54	64	71	E 2	E 2	E 2	0	0	3		
6	48.2	49.8	50.1	-3.6	-0.6	2.0	-0.8	2.9	4.2	3.8	66	78	86	E 1	E 2	E 2	2	8	5		
7	48.1	47.7	45.3	-1.8	1.8	2.2	-0.6	3.7	4.6	2.9	71	86	66	ESE 2	ESE 2	ESE 2	3	3	1		
8	**42.8**	**42.8**	42.9	-2.6	0.0	3.0	1.4	2.9	3.4	4.0	63	59	78	E 3	E 1-2	E 1-2	0	0	3		
9	42.9	44.7	46.0	-1.6	1.0	2.0	1.0	3.8	4.6	4.6	77	85	92	E 0-1	E 1	E 1	10●*	10	10	15.0	●✱ a, p.
10	50.1	54.1	57.6	0.4	1.6	3.0	3.0	5.0	5.1	4.7	96	90	83	E 0-1	E 1	E 0-1	10	8	3	1.4	●✱ n, a.
11	62.7	65.1	64.7	0.4	2.6	4.0	1.0	4.0	4.3	4.0	72	70	81	E 0-1	E 0-1	E 0-1	8	8	3		✱⁰ n.
12	57.9	56.9	56.4	-1.4	3.0	3.6	5.0	4.5	4.9	4.7	79	83	72	ESE 2-3	E 1	SE 1	10●	10	8	7.3	
13	57.4	60.8	61.0	1.6	2.8	4.4	2.4	4.1	4.3	4.3	72	68	79	SSW 2-3	SW 2	SW 1	3	0	0		●⁰ n.
14	59.0	58.2	55.9	0.0	3.4	5.0	4.0	3.3	3.5	4.5	57	54	73	E 1	ESE 0-1	SW 0-1	3	10	5		
15	51.7	54.6	54.2	0.4	4.0	4.8	3.0	4.9	4.8	4.7	80	74	83	S 2	SW 2	WSW 0-1	7	8	10		
16	49.7	46.5	44.4	0.6	3.6	6.0	4.2	4.0	3.9	4.0	67	56	65	E 0-1	ESE 0-1	ESE 1	5	8	5	0.6	
17	41.9	44.4	48.0	1.2	1.8	4.0	4.4	4.9	**5.7**	5.0	93	93	80	E 0-1	WSW 2	W 1	10	10	3	3.6	●✱⁰ n, a.
18	53.4	53.8	52.0	0.2	2.6	5.0	3.0	3.6	3.5	3.6	65	54	63	W 1	SW 0-1	E 1	5	3	3		
19	50.3	52.1	51.1	2.2	4.0	5.2	3.4	4.3	4.6	3.9	70	69	66	SE 1	SSW 0-1	E 1	10	4	3		
20	48.4	49.1	46.1	2.4	4.2	**6.4**	4.8	4.2	5.5	3.6	68	76	56	E 1	SSE 0-1	E 2	4	8	8	1.0	
21	45.8	46.7	46.7	2.4	2.6	2.6	1.0	4.8	3.8	3.6	86	69	73	SSW 3	S 0-1	E 1	10	10	3	1.4	●⁰ n.
22	44.3	47.5	54.7	-1.0	0.2	1.0	2.4	4.5	4.6	5.3	96	92	96	E 0-1	E 2	SW 1	10	10	7	5.0	✱⁰ n, ●✱⁰ a.
23	59.8	59.0	55.6	-0.8	2.6	5.6	5.0	4.6	3.9	5.2	82	58	84	SSE 1	S 2	SW 2	9	6	8	1.0	●⁰ n, p.
24	51.9	54.8	56.3	2.0	4.4	5.0	3.0	5.2	5.1	4.7	84	78	83	SSW 4-5	WSW 2	SW 2	10	7	8	2.0	●⁰ n, a.
25	57.2	54.9	51.5	1.0	2.8	1.4	4.0	4.7	4.7	5.1	83	92	84	SW 1	WSW 1	SW 3-4	8	10	10		
26	56.5	61.3	64.3	-0.6	0.4	0.8	0.2	3.8	4.7	3.3	80	96	71	W 3	WNW 2-3	WNW 2	6	8	8	3.2	△⁰ abd.
27	**65.8**	62.9	56.0	-2.0	1.4	3.0	4.8	4.7	4.9	5.6	92	87	87	W 2	SW 3	SW 3	10*	10	10●	10.0	✱⁰ n, ●⁰ a, p.
28	49.8	54.5	58.0	-3.0	2.0	0.2	0.2	5.1	4.3	4.1	96	92	88	WNW 5-6	W 4-5	NW 4	10	10●*	8	1.0	●⁰ u. ✱⁰ n, ●⁰, ✱⁰ u. △⁰ a, p.
29	58.3	57.1	50.4	-1.8	1.4	2.8	0.4	3.8	3.9	3.0	74	69	64	N 1	S 0-1	SSW 2	3	4	8		
30	43.0	45.3	47.8	-2.8	0.6	2.0	1.4	4.4	4.7	3.4	92	89	66	ENE 3	ENE 2	ENE 1	10	5	10		
M.	751.6	752.5	752.2	-1.5	1.0	2.6	1.6	3.8	4.2	3.9	74	75	74	1.7	1.5	1.5	6.2	6.5	5.5	57.5	

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	752.1	754.3	755.0	-3.4	0.8	1.4	-0.8	4.1	4.2	3.8	85	81	86	N 0-1	N 0-1	NNE 1	3	0	5		
2	54.8	55.8	55.8	**-3.6**	0.4	2.0	1.0	4.2	3.4	3.1	88	64	62	E 1	E 1	0	6	0	10		
3	58.1	60.2	61.6	**-3.6**	-1.0	2.2	1.2	2.8	4.4	3.9	65	82	77	E 1	SSW 0-1	SSW 0-1	2	7	8	5.0	✱⁰ a.
4	58.3	58.0	57.0	-1.6	1.2	5.0	4.4	4.1	5.7	6.0	81	87	97	SE 2	SW 4	SSW 4-5	10	10●	10●	7.4	✱⁰ n, ◉⁰ a, p.
5	57.1	58.0	55.6	0.4	5.6	5.6	5.8	5.8	5.3	5.0	85	79	73	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	2.0	◉⁰ n, a.
6	54.8	55.7	55.9	4.6	5.4	5.8	4.8	6.3	6.1	5.6	94	88	87	SW 2-3	SSW 3-4	SW 3-4	10	10●	10	25.8	◉⁰ n, ◉ a, p.
7	58.1	58.4	56.5	2.0	4.0	5.4	2.6	5.7	6.1	4.8	93	91	86	SW 1-2	NNW 1	W 0-1	8	8	10	2.4	◉ n, ◉⁰ a, p.
8	59.9	61.5	62.2	0.4	1.6	4.0	2.4	4.6	4.9	4.1	89	80	75	S 0-1	SSW 2	NW 2	2	7	8	3.9	◉⁰ n, △⁰ a, ✱⁰ p.
9	65.9	67.5	66.6	-0.8	0.0	2.0	1.8	4.6	3.8	4.5	00	71	85	NW 2	W 2-3	SW 2	10*	3	5	4.0	✱⁰ n, p.
10	61.6	55.2	49.9	-0.8	1.8	1.0	3.0	4.1	4.4	4.7	78	89	83	SSE 1	E 2-3	SSE 0-1	9	10	10	11.0	✱⁰ n, ◉ ✱⁰ a, p.
11	47.4	50.1	50.2	0.2	1.0	3.0	2.0	4.6	4.7	4.4	92	83	82	NW 2	WSW 1	W 2	10	8	10●	2.2	◉ ✱⁰ n, ◉⁰ p.
12	51.5	51.7	52.6	0.6	1.6	2.6	2.6	4.2	4.8	4.8	82	86	86	SW 2	SSW 1	SSW 1	10	4	4		◉⁰ n.
13	52.2	52.8	53.1	-1.6	3.0	6.0	4.2	4.7	5.3	4.8	83	76	77	E 2	E 1	0	0	0	0		
14	52.5	53.4	53.4	-1.0	2.8	5.8	5.0	**2.5**	4.0	4.9	45	58	75	E 1	SW 1	SSE 0-1	4	8	3		
15	54.5	54.7	52.5	1.6	6.0	6.8	6.0	3.9	5.2	3.9	56	71	56	ESE 0-1	WNW 1	NNE 2	8	4	3	0.5	
16	44.4	**43.9**	44.3	2.2	5.2	**9.4**	7.4	4.8	4.3	5.1	78	49	67	0	E 2	E 1-2	5	3	2		◉⁰ n.
17	44.9	46.3	47.2	1.6	6.8	8.4	3.8	4.2	4.7	5.0	57	57	83	E 0-1	WNW 0-1	WNW 2	1	1	8	1.6	◉⁰ p.
18	54.3	57.8	61.0	2.2	3.2	3.0	3.0	3.8	4.7	4.1	66	83	72	WNW 1	W 1	W 2	8	8	8		◉⁰ n.
19	65.4	67.1	67.2	1.4	2.4	5.6	4.0	4.1	4.5	5.5	75	67	90	NW 1	SW 1	SW 1	10*	10	10		
20	66.8	68.4	68.9	1.6	4.2	6.0	4.4	5.6	5.5	5.2	90	79	84	SW 2	WSW 1	W 2	10	10	8	4.6	
21	70.1	71.6	**72.3**	2.0	4.4	5.2	4.0	4.8	4.8	4.1	77	72	67	W 2	NW 1	NNE 2	8	4	3		◉⁰ n.
22	71.6	70.7	69.0	0.4	5.0	**9.4**	8.6	3.3	3.7	4.4	51	42	52	ENE 1	E 1	E 0-1	0	0	0		
23	67.0	66.2	65.7	3.9	6.6	8.4	6.8	3.7	5.1	6.5	51	62	88	ESE 1	E 1	SW 2	10●	8	10●	4.2	◉⁰ a, p.
24	61.8	62.7	62.3	5.2	6.2	6.4	5.4	**6.9**	6.3	6.3	97	88	94	SW 3	SW 3	SW 2-3	10●	10	10	1.8	◉⁰ n, a, p.
25	55.8	57.2	58.0	5.0	6.0	5.4	4.0	5.9	6.1	5.5	85	91	90	E 2	WSW 3	W 3	10●	10	10●	5.4	◉⁰ n, a, p.
26	59.9	61.1	61.9	3.0	4.6	5.8	4.8	4.9	5.2	5.4	78	76	84	SW 2	WSW 1	W 1	8	8	8	1.4	◉⁰ n.
27	62.0	61.4	58.8	1.6	3.6	4.0	4.0	3.6	4.1	5.1	60	67	84	W 2	W 2	W 2	10	10	8	5.0	◉⁰ n.
28	55.1	56.4	57.1	0.4	2.6	4.0	3.0	4.0	3.2	2.8	72	52	49	N 2-3	N 2	N 2	1	3	3		✱⁰ n.
29	57.0	56.1	55.6	-0.6	3.0	3.2	2.4	4.0	3.8	4.5	69	66	82	NW 0-1	WNW 1	W 2	2	8	8		
30	54.8	56.1	57.4	0.0	3.4	4.8	4.0	4.5	4.8	4.7	76	74	77	W 2	W 2	W 2	8	8	8		
31	58.4	59.0	57.6	2.4	4.6	7.2	6.4	4.3	5.4	5.9	68	72	83	SSW 2	S 1	E 1	10	7	2		
M.	757.7	758.4	758.1	0.8	3.5	5.0	3.9	4.5	4.8	4.8	76	74	78	1.5	1.6	1.7	6.9	6.4	6.8	88.2	

Juni.

1	753.4	751.5	752.3	2.4	10.0	12.0	7.4	3.7	**8.0**	6.2	41	76	80	E 1-2	SSE 1	W 1	10	8	8	6.0	◉⁰ p.
2	50.7	50.4	51.3	4.0	5.4	9.0	7.0	**3.5**	5.4	5.3	52	63	71	E 2	NE 0-1	E 1	8	2	3		◉⁰ n.
3	54.4	57.9	60.7	4.4	6.2	6.6	6.4	6.2	5.8	5.9	88	80	83	NE 2	NE 0-1	W 2	10	10	8		
4	63.9	64.5	63.3	3.0	7.0	8.0	7.2	5.3	5.8	6.3	71	72	83	E 0-1	NE 0-1	E 1	5	7	0		
5	60.9	61.0	59.7	4.6	10.0	8.4	8.4	4.6	6.6	6.6	50	81	81	E 2	W 0-1	W 0-1	2	10	8		
6	54.8	56.1	56.9	6.2	12.6	8.8	7.0	5.5	7.5	6.4	50	89	85	E 1	W 1	W 1	8	8	8●	7.2	◉⁰ p.
7	58.1	60.2	61.4	5.6	7.2	9.2	8.0	6.5	**8.0**	7.6	86	92	94	S 0-1	W 2	W 0-1	10●	10	9	0.0	◉⁰ n.
8	63.7	64.6	63.6	6.6	8.2	10.4	9.6	6.8	6.7	7.4	83	72	84	E 0-1	E 0-1	E 0-1	8	8	8		
9	57.9	55.2	56.4	6.0	12.2	**16.6**	11.0	6.0	6.4	7.8	56	46	80	E 2-3	E 2	SW 0-1	8	3	8	1.6	◉⁰ p.
10	56.2	55.6	56.5	6.6	10.8	9.2	7.4	**8.0**	7.6	6.6	83	89	86	E 0-1	S 1	SW 2	8	8	8	2.3	◉⁰ n, p.
11	57.0	57.7	53.8	4.4	6.2	9.0	8.0	6.0	5.6	5.8	86	66	72	SW 2	S 1	S 1	10●	8	8	6.2	◉⁰ n, p.
12	49.1	49.0	**48.6**	5.2	7.8	6.4	6.4	6.6	6.1	5.7	83	86	79	SW 3	SW 2-3	SW 2	9	8	10●	3.6	◉⁰ n, p.
13	51.7	55.7	58.6	5.4	6.6	7.0	8.0	6.6	6.4	6.2	91	85	78	W 3	NW 2-3	NW 2	10	8	7		◉⁰ n.
14	66.0	66.8	67.7	5.0	6.4	7.2	6.0	5.1	5.4	4.9	71	72	70	N 2	NW 2	NW 2	5	7	8		
15	66.7	65.7	63.0	4.6	5.6	6.4	6.0	5.3	6.3	6.6	79	88	94	SSW 1	S 1	E 2	10●	10	10	6.0	◉⁰ p.
16	65.8	57.0	55.6	5.0	6.0	6.0	5.4	5.7	4.9	4.8	82	70	72	SW 3	W 2	W 2	8	3	8	2.8	◉⁰ n, p.
17	54.0	54.8	55.8	3.2	4.8	6.2	5.0	4.8	5.4	4.5	74	76	69	W 2	NW 2	N 2	7	6	8		◉⁰ n.
18	55.3	54.8	54.4	2.8	4.0	6.0	4.0	4.7	4.7	4.9	77	67	80	N 2	W 1-2	NW 2	8	8	8●	2.6	◉⁰ p.
19	52.2	52.7	52.7	2.6	4.8	5.2	4.8	5.0	5.2	5.0	78	78	78	WNW 2	WNW 2	W 2	8	10●	8	2.0	◉⁰ n, p.
20	51.0	51.0	50.5	**1.4**	4.8	6.0	5.2	4.8	5.9	5.6	74	85	84	W 2	W 2	W 2-3	7	8	8	3.6	◉⁰ n, a, p.
21	50.6	52.6	53.6	3.4	5.4	8.0	7.0	5.7	5.6	6.4	85	69	85	SSW 2	S 1	SW 2	9	6	5		◉⁰ n.
22	53.8	55.2	56.4	4.6	6.8	5.8	5.4	5.5	5.8	5.3	74	85	78	S 1	SW 2	SW 2-3	10	10	8	5.2	◉⁰ a, p.
23	58.7	62.0	62.9	3.4	5.2	3.8	4.4	5.8	5.2	5.4	87	87	87	SW 2	WSW 2	SW 2	10	10●	10	6.0	◉⁰ n, △ u. ◉⁰ a, ✱⁰ p.
24	65.1	66.8	68.5	4.4	6.6	8.0	8.0	5.4	5.6	5.8	74	69	72	S 0-1	NW 1	N 1	3	2	3		✱⁰ n.
25	70.4	**70.9**	70.8	3.0	7.0	8.0	7.0	6.4	5.4	4.9	85	67	66	N 1	NNW 1	N 1	6	10	6		
26	69.4	69.1	68.7	4.8	6.6	8.0	7.0	5.2	4.9	6.4	71	62	85	N 2	N 2-3	N 2	7	3	3		
27	67.5	66.5	65.5	5.2	7.0	8.2	8.0	4.3	4.6	6.4	57	57	81	N 1-2	NW 2	N 2	0	0	0		
28	62.7	61.4	59.8	5.4	7.8	8.0	8.0	5.5	4.9	6.2	69	62	78	N 1	NW 2-3	NE 2-3	0	0	0		
29	56.7	55.7	54.9	4.4	8.4	9.2	8.8	5.3	5.5	6.4	65	63	76	N 0-1	N 1	N 1	0	0	0		
30	53.1	54.3	57.2	4.2	8.8	9.4	8.0	6.6	6.5	6.9	78	74	86	W 0-1	N 2	NW 2	0	3	3		
M.	758.4	758.6	758.7	4.4	7.2	8.0	7.0	5.5	5.9	6.0	73	74	80	1.6	1.5	1.6	6.8	6.5	6.3	55.1	

Bodø. 1915.

$H = 18.0$ m, $H_b = 20.5$ m

$C_g = 1.35$ mm bei 748.9 mm

$\varphi = 67^0$ 17′ N

$\lambda = 14^0$ 24′ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	759.5	761.5	764.5	6.0	8.0	9.4	7.0	6.9	6.5	6.8	86	74	91	W 0-1	W 2	W 1	8	5	5		
2	**66.8**	66.6	65.0	6.0	7.8	8.4	9.0	**4.0**	4.7	6.7	52	57	78	NW 1	N 2	N 1	3	3	3		
3	62.7	61.8	61.6	**4.6**	9.2	12.0	11.4	6.6	8.0	8.3	76	76	83	N 0-1		O 0	2	6	0		
4	62.5	63.7	63.1	9.2	10.4	9.0	7.0	7.7	7.8	6.4	82	92	85	W 0-1	W 1-2	W 1	3	10	10	1.8	●⁰ p.
5	59.5	58.9	57.8	5.2	17.2	17.2	16.0	8.1	10.0	9.9	55	68	73	E 1-2	E 0-1	E 1	3	10	5		
6	58.3	57.5	56.2	9.6	10.4	14.0	14.8	8.9	9.2	10.3	95	78	83	SW 2	NE 2	O 0	10	2	10●	5.0	●⁰ p.
7	60.6	61.0	61.8	8.0	8.8	10.2	9.2	8.0	8.6	8.4	95	93	98	SE 0-1	O 0	O 0	10●	10	10	1.0	●⁰ p.
8	59.8	57.9	55.8	8.6	10.4	12.6	12.0	8.4	8.3	8.0	91	77	76	NNE 0-1	N 2	NE 1	6	4	3		
9	49.7	48.9	48.2	9.2	16.0	20.4	16.4	9.4	10.6	8.6	69	59	61	NE 0-1	E 0-1	E 1	6	3	5	1.6	●⁰ p.
10	48.7	49.8	50.6	9.4	10.0	10.8	9.0	8.7	8.4	7.8	95	89	92	O SW 1		SW 0-1	10●	8	8	1.1	●⁰ a, p.
11	50.1	50.5	50.2	7.6	10.7	11.4	10.0	8.1	7.4	8.0	87	73	87	O N 1		ENE 1	10	9	0		
12	48.5	47.7	47.2	8.2	11.4	14.4	12.0	8.1	8.7	8.9	81	72	86	NNE 0-1	NW 0-1	N 1	3	1	3		
13	**46.3**	46.4	47.5	9.2	11.2	11.2	9.4	9.2	8.7	8.3	93	88	95	O SW 1		SW 2	7	9	8		
14	47.5	48.9	50.0	8.6	11.2	10.2	9.4	8.4	8.6	7.5	85	93	87	O SW 1		SW 1	10	10	3	1.0	
15	50.5	50.5	50.8	8.6	11.2	11.8	12.4	7.2	7.6	8.2	73	74	77	SW 0-1	NW 1	N 1	6	0	3		●⁰ n.
16	52.1	53.0	52.9	9.4	10.8	13.4	14.4	8.7	9.6	9.0	90	85	74	N 0-1	N 1	NNE 1	3	3	3		
17	53.2	52.5	52.7	10.2	15.6	17.2	15.8	8.8	7.8	9.5	66	54	71	NE 0-1	E 2	E 2	9	8	5		
18	57.6	57.5	56.8	9.4	10.8	13.0	12.8	7.5	8.6	9.0	77	77	83	O NE 1		NNE 0-1	10	0	3	2.0	
19	58.0	57.8	57.7	9.8	10.8	10.4	11.0	8.9	9.2	8.6	93	98	87	O WNW 1		O	10●	10	10	13.0	●⁰ n, a, p.
20	57.1	56.3	55.7	9.2	11.0	12.8	13.4	8.8	8.4	10.4	90	77	91	SW 0-1	O	O	6	0	0		
21	53.9	53.4	53.2	10.4	17.8	20.0	19.6	9.3	9.6	10.5	61	55	61	E 0-1	O	O	0	3	3		
22	51.7	51.7	52.7	16.2	18.6	19.0	14.0	9.1	8.9	10.6	57	54	90	SSE 2	SE 0-1	SE 1	5	7	3		
23	50.7	50.7	49.5	10.2	11.0	14.6	19.0	9.3	9.4	10.0	95	76	61	SW 0-1	N 1	ESE 0-1	10	0	5		
24	50.6	49.7	51.7	10.2	17.2	19.8	16.4	9.4	11.2	10.4	64	65	75	E 1	E 1	SW 0-1	5	3	5		
25	56.0	56.0	52.1	11.4	13.4	13.4	15.0	9.6	10.9	11.3	85	96	89	SW 0-1	O	O	5	10●	8	1.0	●⁰ a.
26	52.1	56.5	58.4	12.0	12.4	11.8	10.8	9.5	8.6	8.2	89	84	86	SW 1	SW 1-2	WNW 1	8	5	10	2.0	
27	55.7	52.7	52.6	9.6	12.6	**24.0**	21.6	7.8	**13.3**	11.6	72	60	61	O E 1		E 2	5	0	5		●⁰ n.
28	53.3	58.2	59.8	10.2	10.8	11.4	11.4	8.9	9.3	8.8	93	93	88	W 2	N 2	O	10	10	8	26.3	● a.
29	58.3	57.1	56.4	9.8	12.6	15.8	16.0	8.6	10.5	12.1	80	79	89	O	O	O	2	0	0		
30	55.2	54.2	54.8	12.0	20.8	23.6	21.4	11.8	10.4	8.8	65	48	46	E 1	NE 1	E 1	3	0	3		
31	54.8	54.3	54.0	14.2	18.6	21.8	19.0	9.1	8.6	11.7	57	44	72	E 0-1	E 1	E 0-1	0	0	1		
M.	754.9	754.9	754.9	9.4	12.5	14.4	13.4	8.5	8.9	9.1	79	74	80	0.6	1.0	0.7	6.1	4.8	4.8	55.8	

August.

1	754.9	754.4	754.7	14.0	18.0	18.6	14.6	8.9	8.8	10.2	58	55	83	E 1	N 1	O	0	0	2		
2	56.3	57.0	57.8	10.4	14.6	18.0	16.4	8.1	8.7	10.4	65	57	75	SE 1	O	O	7	7	3		
3	58.0	57.8	58.0	13.4	16.4	19.0	17.0	8.8	8.6	11.5	64	52	80	E 1	O	E 0-1	5	3	3		
4	57.7	57.9	58.5	15.0	15.6	19.8	15.0	9.1	12.7	9.9	68	74	78	E 1	E 0-1	E 1	3	3	3		
5	59.6	59.9	60.0	10.0	13.8	16.4	16.0	10.4	9.9	10.7	90	71	79	N 0-1	NE 1	NE 1	0	3	3		
6	59.9	59.1	58.4	8.0	12.4	15.4	14.0	9.2	8.9	8.5	87	68	71	O	NE 1	NE 1	10	0	0		
7	57.4	57.2	57.2	8.0	12.6	15.0	12.4	9.3	9.7	8.7	87	76	82	O	NE 1	N 1	0	3	3		
8	56.2	57.4	58.3	10.8	12.0	11.0	9.8	8.4	8.3	7.1	82	85	79	N 1-2	NE 1	W 1	5	5	5		
9	60.3	61.6	62.6	8.0	10.0	11.4	9.4	6.8	6.2	7.3	74	61	84	W 2	W 2	W 0-1	5	5	5		
10	63.7	64.2	64.3	8.0	10.0	12.0	12.0	7.0	8.0	8.0	76	76	76	W 1	N 1	NE 1	5	5	3		
11	63.7	62.9	63.2	7.0	14.6	19.4	16.0	10.2	**14.5**	11.2	82	87	83	E 1	E 1	E 1	0	3	0		
12	**65.5**	64.8	65.1	13.0	17.4	17.2	13.8	8.2	10.2	9.4	56	70	80	E 2	E 1	O	5	0	0		
13	65.4	64.9	64.3	11.0	17.8	**21.0**	17.0	8.2	9.0	11.5	55	49	80	E 1	E 1	E 1	0	3	3		
14	63.8	63.4	63.1	13.6	16.0	20.0	18.4	10.7	14.1	12.1	79	81	77	E 2	E 1	E 1	3	8	3		
15	62.7	62.4	62.0	14.0	17.0	19.0	14.8	11.5	9.4	8.8	80	58	70	E 1	O	O	3	0	3		
16	60.7	60.0	59.6	14.0	14.8	13.8	12.0	9.3	10.0	8.9	74	86	86	O W 1		SW 1	3	3	3		
17	58.2	57.8	56.9	10.2	10.8	11.8	10.4	8.9	8.3	8.0	93	81	85	WNW 0-1	N 1	N 1	10	3	3		
18	56.6	56.8	56.9	8.4	11.8	12.8	11.0	8.3	8.4	8.8	81	77	90	O N 1		N 0-1	8	3	3		
19	56.9	57.4	57.1	6.6	10.0	12.4	11.0	8.4	8.9	8.3	92	85	85	E 0-1	E 1	SE 1	10	8	8		
20	54.9	54.2	53.9	8.4	10.8	14.8	11.8	8.2	10.1	8.8	86	81	86	ESE 0-1	NE 1	W 1	10	3	5		
21	55.5	57.1	58.2	9.0	12.6	15.4	13.4	9.1	8.9	8.6	85	68	75	O		O W 0-1	3	3	3		
22	56.8	55.8	52.8	9.8	13.4	13.0	12.0	8.8	8.8	9.7	77	80	94	E 1	SW 2	S 1	3	8	5		
23	51.4	53.4	54.0	9.2	10.4	13.0	11.0	8.1	9.1	9.0	87	82	92	O	SW 2	SW 1	8	5	3	1.5	●⁰ p.
24	47.8	47.0	49.4	8.6	10.8	12.0	10.4	8.0	7.5	6.9	83	72	74	E 0-1	SW 3	SW 2-3	10	8	8	5.6	●⁰ n, a, p.
25	46.7	41.3	46.2	9.0	10.0	9.8	8.4	6.8	7.9	6.2	74	87	76	SE 1	SSW 3	SW 3-4	10●	10●	8	18.0	●⁰ n, ● a, p.
26	44.2	43.7	42.1	7.4	8.6	9.4	8.6	6.5	6.7	6.7	78	76	81	SW 3-4	SW 4	SW 4-5	10	10●	10	15.0	● n, a, p.
27	38.6	43.2	43.7	5.4	8.2	8.2	8.0	6.3	6.5	6.2	78	81	78	SW 4	SSW 4	WSW 3-4	10	10	8	10.0	● n, a, p.
28	36.8	**36.4**	39.1	4.4	7.0	8.6	8.6	**5.3**	6.1	6.3	71	73	76	E 2	ENE 1	N 2	9	8	8	2.2	
29	44.2	46.2	47.1	6.6	7.2	10.6	8.8	6.5	6.2	6.4	86	65	76	SW 1	SW 1	SW 1	10	5	10	9.0	●⁰ n, ● p.
30	47.6	50.0	51.8	5.6	7.8	10.2	7.4	6.8	7.0	7.2	86	76	94	E 0-1	N 1	E 0-1	10	5	5	2.4	●⁰ p.
31	53.5	54.7	55.7	**4.2**	7.8	12.2	11.0	6.8	6.6	7.1	86	73	73	E 0-1	N 0-1	E 0-1	0	0	3		
M.	755.3	755.5	755.9	9.4	12.3	14.2	12.3	8.3	8.8	8.7	78	73	81	1.0	1.3	1.1	5.6	4.5	4.3	63.7	

Bodø. 1915.

H = 18.0 m, H_b = 20.5 m
C_y = 1.35 mm bei 748.9 mm

September.

φ = 67° 17′ N
λ = 14° 24′ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	755.6	753.9	751.9	6.0	9.2	11.4	10.2	5.9	5.4	5.8	68	58	62	E 2	E 2	E 0-1	3	3	8		
2	50.2	**49.1**	49.5	9.2	11.4	**16.0**	11.4	6.4	8.3	6.4	64	81	64	NNE 1	NNE 0-1	E 0-1	5	1	3		
3	51.0	52.1	54.0	7.2	10.0	12.0	9.2	8.0	6.5	7.5	87	63	87	E 0-1	E 0-1	N 0-1	10	10	10	5.8	●0 p.
4	54.7	56.4	57.7	8.0	9.4	10.0	9.4	8.3	8.4	8.3	95	92	95	NNW 0-1	W 1	SW 1	10	8	10●	3.5	●0 n, p.
5	59.3	60.7	62.3	7.4	10.0	11.8	8.4	8.2	8.3	7.8	89	81	94		0 SSW 0-1	SW 1	4	2	10		●0 n.
6	63.0	63.7	65.0	7.2	7.8	9.8	8.2	7.2	7.6	6.8	92	84	83	WSW 1	SSW 1	SW 1	10	10	8		
7	66.1	68.2	68.5	6.2	9.2	11.0	7.0	7.3	7.6	6.8	84	77	91	E 0-1	SW 1	0	5	5	3		
8	69.0	69.2	68.3	6.0	7.4	10.6	9.4	7.0	8.3	7.2	91	89	82	E 1	SW 1	E 1	3	8	8	3.0	●0 p.
9	66.4	68.4	67.9	7.0	11.0	11.8	11.0	**9.5**	9.3	9.0	97	91	92	SSW 3	SW 2-3	SW 2	10	8	8		●0 n.
10	66.3	66.3	65.6	9.8	10.4	11.4	10.2	8.9	8.6	9.0	95	86	97	SW 3-4	SW 3-4	SW 3	7	10	10●	2.0	●0 p.
11	67.0	68.6	67.7	7.8	9.0	8.4	7.2	7.6	6.2	6.7	89	76	89	NW 1	WSW 2	W 2	8	10	8	1.0	●0 n, p.
12	62.7	57.1	54.5	7.6	7.6	7.6	6.8	6.7	7.1	6.3	86	91	85	SW 1	SW 1	N 1	10	10	8	5.0	●0 n, a, p.
13	54.5	54.5	53.4	3.0	5.0	5.6	3.0	5.3	5.3	5.7	81	79	00	NW 2	SW 2	SW 2	7	10	10	4.2	●0 n, a, p.
14	53.7	55.4	56.5	2.2	3.4	7.8	4.0	5.2	5.3	4.5	90	67	73	NE 0-1	SW 0-1	NW 0-1	8	10	7		
15	58.0	59.5	60.0	1.6	3.6	7.4	4.4	5.3	7.0	5.6	90	91	90	E 0-1	SSW 0-1	SW 2	0	1	10●	4.8	●0 p.
16	56.9	53.3	50.2	2.4	4.8	9.0	6.8	5.4	3.9	4.4	84	46	60	E 1	E 1	E 1	8	5	5		●0 n.
17	51.5	53.8	55.0	3.2	4.8	8.0	5.4	5.6	5.4	5.9	87	67	87	NE 0-1	WNW 1	W 2	2	8	8		
18	57.9	60.9	62.1	1.6	3.8	8.2	7.0	5.4	4.8	5.3	90	60	71	E 0-1	NW 0-1	NW 2	6	3	8	1.2	●0 p.
19	62.1	65.6	69.3	3.4	4.4	6.0	2.4	3.1	2.9	3.2	49	42	58	N 3-4	N 3-4	NNE 1	4	5	0		●0 n.
20	70.6	**71.0**	**71.0**	4.4	5.0	7.0	6.0	5.1	5.1	5.1	78	69	74	N 1	NW 1	NW 1	8	9	8	2.0	
21	70.8	70.9	69.3	3.4	5.4	5.8	5.4	5.3	6.5	5.5	78	94	82	W 1	SW 2	W 2	8	10●	8	2.0	●0 n.
22	65.1	64.0	62.0	4.2	6.8	6.6	9.0	6.3	6.6	7.4	85	91	87	SW 2	ESE 1	SW 2-3	10●	10	10	26.0	●0 n, ●2 a, p.
23	55.6	55.3	55.7	4.2	9.0	9.0	7.0	8.6	8.3	6.8	00	97	91	SW 3	WSW 3	SW 2	10●	10	10	10.7	●2 n, ●0 a, p.
24	55.8	55.5	53.8	5.2	6.0	6.0	4.6	5.7	4.9	4.1	82	70	65	WNW 1	N 2	N 2	10	8	8	2.0	●0 p.
25	50.7	53.2	53.9	2.0	5.6	6.0	5.2	5.5	4.7	4.6	82	67	69	W 2	N 2	N 1	9	3	7	1.0	
26	54.8	56.2	56.7	0.2	2.8	6.4	3.0	5.6	5.9	4.9	00	83	87		0 SE 0-1	0	10	2	1		●0 n.
27	58.1	58.1	57.3	0.2	2.2	5.4	3.0	3.5	3.7	3.2	64	55	56	NE 0-1	E 1	E 1	0	0	0		
28	56.8	57.2	57.5	0.4	3.0	5.0	2.2	3.2	3.9	**2.7**	56	60	50	E 2	E 2	E 1	2	3	0		
29	55.7	54.0	52.6	**-0.6**	1.0	4.8	4.2	3.1	3.1	3.6	62	47	58	E 1	E 1	E 0-1	0	7	8		
30	52.7	54.2	55.9	0.8	3.4	5.6	4.0	4.3	4.3	5.1	73	64	84		0 W 0-1	E 1	10	10	8	2.0	●0 p.
M.	759.1	759.5	759.5	4.4	6.4	8.4	6.5	6.1	6.1	5.8	82	74	79		1.2	1.4	1.3	6.6	6.6	7.0	76.2	

Oktober.

1	**758.5**	761.2	762.4	2.6	4.8	6.0	2.6	5.4	5.5	3.4	84	79	62		0 E 1-2	E 1	6	3	10		●0 n.
2	63.4	64.8	65.8	-0.8	1.0	5.4	2.4	3.6	5.3	4.1	73	78	75	E 2	E 1-2	E 2	0	0	0		
3	68.2	69.7	71.1	-1.0	0.6	4.4	2.0	3.3	3.9	3.8	68	62	71	E 0-1	E 0-1	0	6	2	0		
4	72.0	72.0	70.2	-1.0	0.4	4.6	2.6	3.8	3.4	4.0	80	53	72	E 0-1	E 1	E 0-1	5	3	3	2.6	●0 a, p.
5	62.2	59.6	63.5	0.4	5.4	9.2	7.0	5.3	7.5	6.4	78	87	85	E 1	SW 4-5	SW 3	10●	10●	10	4.6	●0 a, p.
6	68.7	70.6	70.4	5.2	6.2	7.0	6.2	6.2	5.3	5.6	88	71	79		0 NNE 0-1	0	10	3	10		
7	68.3	67.7	66.9	2.6	4.8	7.2	8.0	4.6	6.1	6.7	71	80	83	E 0-1	E 1	SW 2-3	7	3	8		
8	65.5	65.4	65.1	3.6	7.4	8.2	6.8	6.2	6.5	6.3	80	81	85	SW 2	SW 2	SW 2	5	5	5		
9	65.1	64.2	64.4	4.0	5.2	9.0	6.8	5.4	6.4	5.5	81	77	74	E 0-1	E 0-1	E 0-1	4	3	0		
10	65.6	67.1	67.9	4.0	6.6	7.0	6.2	6.6	6.4	6.2	91	85	88	SW 2	SW 1	E 0-1	7	8	3		
11	67.4	67.2	66.2	5.0	6.0	8.2	5.2	4.9	4.4	5.2	70	55	78	E 1	E 1	E 0-1	0	0	0		
12	65.1	63.9	62.3	1.4	3.6	5.8	2.4	3.4	3.4	4.5	57	50	82	E 0-1	E 1	E 1	1	2	0		
13	60.6	61.6	61.8	0.0	3.0	7.0	7.8	3.6	4.3	4.6	63	57	59	E 2	E 2	E 2	2	2	5		
14	61.2	61.0	62.4	2.6	9.0	**11.4**	10.6	6.3	5.5	6.1	73	55	64	E 2	E 1	E 1	10	10	5	1.2	
15	62.7	63.2	63.4	6.8	8.0	10.0	9.4	6.9	6.8	**7.2**	86	74	82	E 1	E 1	SW 2	5	5	10		●0 n.
16	63.7	65.3	66.1	7.4	9.2	9.0	8.8	7.1	6.3	6.2	81	73	73	SW 2-3	SW 2-3	SW 2	10	8	8		
17	70.3	69.9	69.4	6.4	6.6	8.8	7.2	6.4	4.5	4.4	88	53	58	E 1	E 1	E 1	4	3	0		
18	69.4	70.5	71.4	5.2	7.2	8.2	7.2	5.2	5.7	6.3	69	70	83	E 1	E 1	E 0-1	10	10	10		
19	73.6	75.3	76.5	6.3	7.0	8.6	7.6	6.0	6.7	6.5	79	81	83	E 0-1	SSW 0-1	E 1	10	8	8		
20	77.0	76.4	75.8	6.0	6.4	7.6	5.6	6.3	6.0	5.1	88	77	78	E 0-1	E 0-1	E 0-1	6	0	0		
21	75.6	75.1	75.6	3.2	5.0	7.2	4.8	4.7	4.0	3.1	72	52	47	E 1	E 1	E 1	3	2	0		
22	76.4	77.0	**78.4**	-0.4	1.4	3.6	0.4	3.4	3.4	3.0	66	57	64	E 1	E 0-1	E 0-1	0	0	0		
23	75.8	74.8	73.7	-1.8	-0.8	1.8	-0.4	3.6	3.1	3.5	82	59	78	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
24	72.9	72.5	72.2	-2.2	0.0	3.2	-1.0	3.1	4.2	3.5	67	73	82	E 1	E 0-1	E 1	8	4	0	3.0	
25	62.1	60.3	63.4	-2.0	4.0	1.6	1.0	3.5	3.7	3.4	58	71	69	N 2	NW 2	E 2-3	8	6	6		●0 n.
26	68.6	69.6	70.2	-4.6	-2.6	-1.4	-5.0	2.1	2.5	1.9	56	59	59	E 2	E 0-1	E 1	4	6	0		
27	69.0	67.6	65.9	-7.0	-6.4	-4.0	-4.6	**1.4**	2.0	1.8	49	57	55	E 1	E 1-2	E 1	1	8	7		
28	62.9	62.8	62.8	**-7.6**	-2.6	0.2	-1.0	2.5	3.5	3.3	65	75	77	E 2	S 1	SE 1	10	10*	5	3.6	
29	62.4	63.3	63.6	-2.8	4.8	4.6	4.0	4.2	3.7	4.1	65	59	67	NW 2	W 2	W 2	5	5	8	1.6	●0 n.
30	62.7	63.4	63.9	1.4	3.8	4.4	4.0	4.3	3.7	5.1	73	59	84	WSW 2-3	WSW 1	SW 2	8	9	8		●0 n.
31	63.7	63.4	63.2	0.4	3.0	2.2	1.0	4.9	4.4	3.6	87	82	73	S 0-1	E 0-1	E 1	10	3	3		
M.	767.1	767.3	767.6	1.4	3.8	5.7	4.0	4.7	4.8	4.7	74	68	73		1.2	1.2	1.2	5.6	4.5	4.3	16.6	

Bodø. 1915.

$H = 18.0$ m, $H_b = 20.5$ m

$C_g = 1.35$ mm bei 748.9 mm

November.

$\varphi = 67^0\ 17'$ N

$\lambda = 14^0\ 24'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	761.6	762.2	761.5	-0.8	0.0	1.4	1.0	3.1	3.2	4.8	67	62	96	E 2	E 0-1	E 1	2	6	5		
2	63.0	63.5	63.1	-2.8	-0.8	-0.6	-3.0	2.7	3.5	2.4	61	78	64	E 2	E 2	E 2	2	8	0		
3	61.9	62.2	61.6	-6.0	-5.0	-4.2	-5.4	1.6	1.7	1.8	49	51	58	E 1	E 1	E 1	0	3	3		
4	60.3	62.4	63.8	-7.0	-4.0	-6.4	-1.0	1.8	1.6	3.5	52	55	82	E 3	E 2	E 2	4	3	8		
5	60.2	57.5	53.4	-5.0	-1.4	1.4	1.0	2.8	3.8	4.0	68	74	81	E 2	E 2	SE 2	8	10*	8	2.4	✱⁰ p.
6	46.8	48.5	48.4	-8.0	-1.0	-1.8	-1.0	3.9	2.9	3.0	90	72	69	ESE 3	E 3	E 3	10	10	5		✱⁰ n.
7	42.1	42.0	41.2	-6.0	-3.0	-2.2	-2.0	2.2	2.6	2.8	60	66	71	E 3-4	E 3-4	E 3-4	10	7	10		
8	41.3	43.7	44.8	-4.0	-3.8	-4.6	-5.8	2.3	2.0	1.9	67	60	62	E 4	E 2-3	E 2-3	8	8	5		
9	46.5	48.5	49.9	-8.8	-6.8	-6.4	-7.4	1.2	1.1	0.9	42	38	34	E 2-3	E 2	E 2	7	7	0		
10	51.6	51.8	50.6	-7.8	-5.8	-4.0	-5.0	1.5	2.5	1.6	48	72	49	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
11	44.9	42.0	41.1	-6.0	-4.6	-3.4	-4.4	1.6	2.1	2.2	50	58	66	E 2-3	E 2	E 2-3	0	2	8		
12	37.2	35.9	35.7	-5.2	-3.2	-3.0	-2.0	2.3	2.4	2.7	64	64	67	E 2	E 2	E 2	4	2	5		
13	37.8	41.1	44.0	-6.0	-1.0	-0.6	-1.0	3.0	3.1	3.3	69	70	77	E 1	E 1	E 1-2	10	5	5		
14	42.8	40.0	38.0	-1.8	0.8	1.0	1.0	3.7	4.0	4.0	76	81	81	E 2	E 1	E 1	10	3	10		
15	37.8	40.9	43.6	-1.0	0.0	0.8	1.0	3.7	4.1	4.0	79	85	81	E 2	E 1	E 1	10	10	8		
16	48.9	53.4	56.7	-1.0	2.8	2.4	2.4	3.9	3.6	3.4	69	65	61	N 2	NE 2	NE 2	3	5	5		
17	58.8	59.5	58.8	-2.4	-1.4	0.0	0.8	3.2	3.3	3.9	77	71	80	E 1	E 1	E 1	5	5	10	0.8	✱⁰ u. ●⁰ p.
18	62.2	64.4	63.7	-2.2	4.6	4.6	5.0	5.3	5.9	6.1	84	94	94	W 2	W 2	W 3	7	8	10	11.0	●⁰ a, p.
19	66.8	68.3	71.4	3.6	6.2	6.2	5.8	5.6	6.0	6.1	79	86	88	SW 3-4	SW 2-3	SW 3	10	10	10	2.2	●⁰ n, p.
20	71.4	73.1	**74.2**	4.4	5.4	**6.4**	6.0	6.1	5.7	5.9	91	79	85	SW 3	SW 2-3	SW 3	10	8	10●	1.1	●⁰ n, p.
21	71.4	68.5	66.3	4.6	**6.4**	6.0	6.0	6.1	5.9	5.9	86	85	85	SW 3-4	SW 3	SW 4	10	10	10●	6.8	●⁰ n, a, p.
22	58.0	46.1	39.6	5.4	**6.4**	5.0	5.8	**6.3**	5.5	6.1	88	84	88	SW 3	SW 2-3	SW 2	10	10●	10●	28.8	●⁰ n, a, p.
23	**34.7**	35.0	37.1	1.4	2.6	3.2	5.0	5.1	5.6	4.9	93	97	75	SW 4	SW 3	SW 2-3	10	10	8	8.0	● n, ●⁰ a, p.
24	46.4	48.5	51.5	0.0	0.2	-2.0	-4.0	4.1	3.4	2.5	88	85	72	E 2	E 1-2	E 1	10	10	8	1.3	●⁰ n, ●✱⁰ u. ✱⁰ a.
25	57.5	59.9	60.4	-5.0	-4.0	-4.4	-4.6	2.0	1.9	2.1	57	56	65	E 1	E 0-1	E 2	10	4	10*	2.5	✱⁰ p.
26	62.5	64.0	63.6	-9.0	-8.0	-8.8	-8.2	0.9	1.4	1.1	34	60	43	E 2	E 1	E 1	0	0	0		
27	58.6	54.8	52.0	-8.6	-4.6	-2.8	-3.8	1.8	2.4	2.3	55	65	67	E 1	E 1	E 2	2	10	8		
28	49.6	50.6	52.0	-8.0	-6.6	-5.0	-6.2	1.2	1.7	1.6	43	54	55	E 4	E 3	E 2-3	0	2	0		
29	54.7	56.8	59.3	-9.0	-8.2	-8.4	-9.4	1.1	1.0	0.9	40	42	38	E 2-3	E 2	E 2	8	5	0		
30	61.7	62.2	60.9	**-11.8**	-10.6	-11.0	-10.8	**0.5**	**0.5**	0.7	26	24	32	E 2-3	E 2	E 2	0	0	0		
M.	753.3	753.6	753.6	-3.8	-1.6	-1.4	-1.5	3.0	3.1	3.2	65	68	69	2.4	1.9	2.1	6.0	6.0	6.0	64.9	

December.

1	756.5	755.8	753.7	-12.0	-10.4	-7.8	-7.4	0.7	1.0	1.5	34	38	58	E 2-3	E 2	E 2	0	0	8		
2	52.8	53.0	53.0	-11.8	-8.8	-9.0	-9.0	0.8	0.3	0.8	34	33	33	E 1	E 1	E 1	0	8	0		
3	50.3	50.1	48.8	-11.0	-10.0	-10.0	-9.6	0.5	0.5	1.0	22	22	44	E 2	E 2	E 2	0	8	3		
4	47.4	47.5	48.3	-10.8	-9.6	-9.8	-9.8	0.9	1.1	1.1	37	50	50	E 2	E 2	E 2	4	4	0		
5	47.5	49.5	51.6	-10.6	-9.4	-8.6	-8.0	1.5	1.2	0.8	65	48	31	E 3	E 3	E 2	0	0	0		
6	54.1	55.0	53.9	-11.0	-10.2	-9.6	-10.0	0.6	0.6	0.6	28	30	28	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
7	49.4	47.7	46.3	-10.2	-8.0	-8.2	-7.0	1.0	0.9	1.8	37	37	64	E 2	E 2-3	E 2-3	0	2	2		
8	42.2	41.8	**40.3**	-11.0	-9.0	-7.4	-8.0	0.8	1.2	1.1	33	46	43	E 4	E 3	E 2-3	3	10	7		
9	41.3	42.3	43.7	-9.0	-7.0	-8.0	-9.4	1.3	1.1	1.0	47	43	45	E 2-3	E 2-3	E 2-3	7	10	5		
10	44.0	45.9	47.2	-10.8	-9.8	-10.0	-8.0	0.7	0.8	0.5	29	35	19	E 2-3	E 2-3	E 2-3	8	10	8		
11	46.8	47.7	48.3	-10.0	-7.0	-7.4	-8.2	1.3	1.2	1.4	47	46	55	E 2	E 2	E 2	7	8	5		
12	48.0	48.9	49.5	-10.0	-9.0	-9.0	-9.0	1.1	0.4	0.9	46	40	40	E 2	E 2	E 2	5	6	6		
13	51.5	52.1	51.8	-11.0	-10.4	-11.0	-11.4	0.7	0.5	0.4	34	24	21	E 2	E 1	E 2	0	0	0		
14	48.1	48.9	49.2	-12.2	-8.0	-7.2	-8.0	1.1	1.4	1.3	43	52	50	E 3	E 2	E 2	5	5	10		
15	51.9	52.5	53.3	-11.0	-8.6	-8.4	-6.8	1.3	1.2	1.5	54	48	54	E 2	E 2	E 2	10	8	7		
16	54.3	55.2	55.5	-8.6	-6.2	-6.0	-5.4	1.6	1.7	2.0	55	56	63	E 1-2	E 2	E 2	10	8	10*	4.4	✱⁰ a, p.
17	53.9	53.8	54.6	-10.6	-5.2	-5.2	-6.4	2.0	2.0	0.8	64	64	27	E 2	E 2	E 1	0	0	0	2.0	✱⁰ n, a, p.
18	55.2	55.8	56.2	-11.8	-7.4	-6.0	-5.0	1.4	2.0	1.7	52	67	54	E 2	ESE 2	ESE 1-2	10	10	5	9.8	✱⁰ n, a, p.
19	56.3	56.8	59.4	-9.8	-5.8	-5.2	-6.0	1.5	2.2	1.5	48	69	50	E 1	E 2	E 1-2	4	10*	0	0.0	✱⁰ n.
20	63.6	63.6	63.6	-11.0	-10.4	-9.0	-10.0	0.9	1.1	0.9	41	46	42	E 1	E 2	E 2	0	10*	0	0.0	
21	63.5	65.7	68.4	-12.8	-11.6	-13.4	-14.8	0.4	0.4	**0.2**	21	23	14	E 2	E 2	E 2	0	0	0		
22	70.5	71.2	**71.3**	-18.0	-16.6	-15.0	-13.6	**0.2**	**0.2**	0.4	12	14	26	E 2	E 1	E 1	0	0	0		
23	69.5	69.3	68.5	**-18.8**	-12.0	-9.0	-10.4	0.3	0.6	0.4	15	27	19	E 2	E 1	E 1	0	0	0		
24	67.7	67.2	66.2	-12.0	-10.0	-8.0	-9.0	0.5	1.1	0.9	22	43	40	E 1	E 2	E 2	0	0	10		
25	64.1	61.0	59.0	-17.0	-11.4	-11.0	-11.0	0.6	0.5	0.5	29	24	24	E 2-3	E 3-4	E 3	0	0	0		
26	53.9	52.9	51.7	-12.0	-11.0	-9.0	-7.4	0.5	0.9	1.2	24	40	46	E 3-4	E 3	E 2-3	0	0	0		
27	51.6	51.9	50.4	-11.0	-6.4	-6.8	-5.8	1.4	1.7	1.4	49	59	46	E 2	E 2-3	E 2	3	8	8		
28	48.7	48.9	53.4	-10.0	-3.6	-3.0	-0.6	2.1	2.2	3.6	58	60	82	E 3	E 2-3	E 2-3	6	8	8	3.4	
29	56.7	52.7	51.7	-4.6	-2.2	-0.6	0.8	2.8	3.6	3.7	71	82	76	E 1-2	SW 2	SW 2	10	10*	10●*	0.0	✱⁰ n.
30	57.1	57.2	57.1	-10.0	-2.0	-0.4	**2.4**	2.5	3.3	**4.5**	62	74	82	SE 2	W 3	SW 2	10	10*	10●	8.2	✱⁰ u. ●⁰ a, p.
31	57.5	56.7	55.1	-3.0	2.0	2.0	-0.8	4.4	4.4	3.4	82	82	78	SW 1	SW 1	SW 1	10	3	8		✱⁰ u. ●⁰ n.
M.	754.1	754.1	754.2	-11.1	-8.2	-7.6	-7.5	1.2	1.3	1.4	42	46	45	2.1	2.1	1.9	3.6	5.0	4.2	27.8	

Datum	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8		2		8		Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.2	755.1	755.5	-11.0	-9.5	-8.5	-8.4	1.8	1.9	1.9	78	76	77	SE	1	SE	1	SE	1	0	10	10		
2	54.2	54.7	53.7	-13.1	-11.2	-9.4	-1.8	1.5	1.7	2.5	75	75	63		0	SE	1	ESE	1	10	10	10		
3	54.2	55.6	57.7	-11.2	-2.4	-4.5	-7.2	1.9	2.1	1.8	50	63	67	S	2	S	1	SE	1	1	0	2		
4	60.1	60.6	61.2	-8.7	-8.4	-7.8	-7.0	1.7	1.8	2.0	67	68	73	SE	1		0	SE	1	5	5	0		⊏ von 8 p an.
5	63.6	**64.2**	63.4	-12.3	-10.7	-9.3	-6.7	1.2	0.8	1.7	57	35	59	SE	1	SE	1	SSW	2	1	1	0		⊏ von 2^{30} p an.
6	62.2	62.3	62.1	-11.6	-6.8	-7.4	-6.8	1.5	1.9	1.6	54	69	56	SSW	1	SSW	2		0	10	0	10		
7	63.4	63.1	63.6	-12.4	-9.6	-11.2	-14.5	0.8	0.8	0.7	37	41	45	SE	2	SE	2	SE	1	5	5	0		⊏ von 6 p an.
8	59.7	58.2	56.6	-19.6	-18.0	-17.2	-15.5	0.8	0.8	1.0	65	67	78	SE	1	SE	1	SE	1	7	4	1		⊏ von 7 p an.
9	52.0	51.2	49.7	-18.8	-13.6	-14.1	-15.2	1.1	1.0	0.8	66	60	56		0		0	SE	1	10	10	1		
10	47.1	45.7	46.0	-16.0	-14.0	-14.2	-15.6	1.0	1.0	0.9	60	64	65		0		0		0	10	10	0		
11	46.3	46.4	46.6	-20.0	-18.7	-16.4	-17.6	0.7	0.8	0.8	63	63	66		0	SE	1	SE	1	0	0	0		⊏ von 8 p an.
12	50.0	50.6	51.8	-19.3	-18.1	-19.1	-19.0	0.8	0.7	0.7	71	69	69	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		⊏ von 9 p an.
13	54.7	56.7	57.6	-20.7	**1.3**	-1.0	-0.4	3.4	**4.0**	3.7	68	92	83	NW	3		0		0	10	10*	10	5.8	*0 sch. a, p.
14	60.0	59.3	59.3	-6.8	-6.8	-11.0	-7.9	2.0	1.4	1.9	71	68	74	SE	1	SE	1		0	5	3	10		*0 n.
15	55.0	53.6	53.5	-15.1	-10.5	-11.5	-12.5	1.6	1.5	1.2	76	74	68	SE	1	SE	1	SE	1	10	8	7		
16	52.5	53.5	54.5	-16.4	-10.5	-14.6	-13.2	1.2	0.7	0.8	58	44	45		0	E	1	SE	1	5	3	10		
17	56.7	57.8	58.5	-14.3	-8.4	-11.3	-10.8	1.5	1.0	1.0	61	48	50		0	SSE	1	SSE	1	3	9	7		
18	60.4	61.7	62.6	-12.3	-11.0	-11.0	-13.0	1.5	1.5	1.2	71	75	67	SE	1	SSE	1	SSE	1	3	9	1		
19	59.5	57.2	53.2	-15.9	-11.7	-9.8	-10.5	1.5	1.7	1.6	78	77	76		0	S	1	SSW	3	0	6	10*	0.2	
20	47.1	47.1	49.3	-12.6	-6.6	-7.8	-10.0	1.9	1.5	1.4	68	59	63		0	SE	2	SE	1	10	5	5		*0 n.
21	46.8	46.2	47.3	-12.2	-7.6	-6.4	-7.0	1.7	1.8	1.9	63	63	67	ESE	2	SE	1		0	10	8	10	1.0	
22	50.2	50.8	49.1	-8.2	-6.0	-6.6	-7.0	1.9	1.9	1.6	64	68	59	SE	1	SE	1	SW	2	10	10	10	0.7	*0 n.
23	49.5	50.1	50.5	-7.2	-1.8	-2.5	-0.1	2.7	2.3	2.9	67	61	63	SE	1	SE	1		0	10	8	10		*0 n.
24	45.5	43.6	43.3	-5.2	-5.2	-5.9	-2.8	1.8	2.0	2.2	58	67	58	ESE	1	ESE	1		0	7	2	10		
25	48.3	53.1	57.8	-7.2	0.8	-1.4	-4.5	3.4	3.1	2.4	68	74	73	NNW	3	NE	3	ESE	1	10	10	10		
26	60.0	60.6	60.8	-10.5	-10.5	-12.0	-10.4	1.6	1.1	1.4	76	57	66	SE	1	SE	1	SE	1	3	9	10		
27	58.7	58.2	57.0	-15.2	-15.2	-16.7	-18.0	0.9	0.9	0.8	61	68	71	E	2	SE	1	SE	1	2	2	1		
28	52.1	50.3	48.9	-19.2	-16.4	-15.4	-15.2	0.9	0.8	0.8	68	56	56	SE	1	SE	1	SE	1	1	10	10		
29	46.1	44.2	42.5	-21.6	-21.6	-23.3	-20.0	0.6	0.5	**0.3**	71	68	27	SE	1	SE	1	SE	1	1	3	8		
30	42.7	44.2	44.7	**-24.1**	-21.6	-15.7	-20.2	0.6	0.9	0.6	71	65	60	SSE	1	SSE	1	SE	1	10	10	0		
31	**41.9**	42.3	43.7	-21.6	-18.8	-16.4	-16.7	0.8	0.9	0.8	69	68	63	SE	1		0		0	1	10	10		
M.	753.4	753.5	753.6	-14.2	-10.6	-10.9	-10.8	1.5	1.4	1.4	66	65	63		1.0		1.0		0.9	5.5	6.1	5.9	7.7	

Februar.

1	747.2	750.3	752.2	-19.9	-13.2	-13.3	-11.7	0.9	0.5	1.1	54	28	58	SSW	2	SSW	1	SSW	3	3	1	10		
2	51.1	49.7	50.9	-14.4	-8.0	-6.5	-3.4	1.7	2.0	2.5	65	71	68	SW	2	SSW	2	SSW	3	10	10*	10	0.0	
3	56.1	55.6	57.3	-8.1	-1.5	**-1.2**	-4.1	**3.0**	2.9	2.4	72	68	69	SSW	3	SSW	3	SSW	3	10	10	10		
4	61.1	61.4	65.0	-9.9	-8.6	-5.9	-6.0	1.5	2.0	1.8	63	67	61	SE	1	SSW	3	SSW	1	10	10	2		
5	70.1	71.6	72.1	-8.6	-4.3	-4.7	-4.4	2.2	2.1	2.2	66	65	66	SSE	3	S	1	S	1	9	8	7		
6	76.5	77.1	77.6	-7.2	-7.1	-7.3	-9.3	2.5	1.6	1.6	91	58	68	SE	1	SE	1	SE	1	7	10	5		
7	**78.8**	77.9	78.1	-13.5	-12.9	-10.4	-13.0	0.9	0.9	0.9	50	44	50	SE	2	SE	1	SE	2	0	0	0		
8	74.4	70.2	65.7	-15.8	-14.3	-14.7	-12.1	0.9	0.7	0.6	55	49	33	SE	2	SE	1	SE	1	1	8	5		⊏ von 6 p an.
9	57.5	57.2	58.3	-15.7	-4.9	-3.0	-3.8	2.0	2.4	2.2	62	64	62	SW	3	SW	1		0	10	9	10		⊏ von 6 p an.
10	59.6	60.9	61.5	-8.4	-7.3	-8.2	-12.0	2.0	1.9	1.5	73	74	77	SE	1	SE	1	SE	1	6	1	0		⊏ von 10 p an.
11	60.9	61.1	60.8	-14.1	-11.0	-9.6	-8.3	1.3	1.8	2.0	64	81	80	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	10		
12	62.8	61.4	59.7	-11.1	-9.6	-7.4	-9.2	1.4	1.4	1.4	61	52	62		0	SE	1	SE	1	0	0	10		
13	58.5	58.0	56.7	-12.4	-12.4	-13.3	-15.2	1.1	1.2	1.0	61	70	71	SE	1	SE	1	SE	1	10	4	0		⊏ 6-7 p.
14	51.6	50.8	50.3	-17.9	-12.8	-15.1	-17.4	1.2	0.9	0.8	67	62	66	SE	1	SE	1	SE	1	10	0	0		
15	50.1	50.3	50.1	-20.0	-18.3	-16.9	-18.2	0.8	0.9	0.8	70	62	71	SE	1	SE	1	SE	1	7	0	0	0.9	
16	51.9	53.4	53.2	-19.7	-15.0	-5.6	-12.0	0.9	1.5	1.2	62	49	65	SE	1	NW	3	SE	1	10*	5	10	1.2	*0 n.
17	51.5	52.5	55.0	-15.0	-8.7	-8.6	-12.8	1.9	1.9	1.1	79	76	63	SE	1		0		0	10*	10	3	0.0	*0 n, ⊏ von 7^{30} p an.
18	57.7	57.1	56.7	-22.1	-20.0	-18.2	-23.2	0.7	0.7	0.7	67	65	85	SE	1	SE	1	SE	1	7	0	0		
19	54.6	55.1	53.9	-26.3	-25.3	-21.4	-25.5	**0.4**	0.6	**0.4**	63	64	63	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		⊏ von 6 p an.
20	52.5	52.3	51.0	-26.8	-25.2	-19.0	-17.2	**0.4**	0.7	0.9	63	69	72	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0	0.0	*0 p.
21	46.1	**45.8**	46.5	**-27.2**	-13.9	-16.1	-20.0	1.0	0.9	0.8	60	64	80	SE	1	SE	1	SE	1	10	2	0		⊏ von 6 p an.
22	48.4	49.8	51.9	-22.4	-16.7	-12.5	-16.6	0.8	1.2	0.9	63	68	68	SE	1	SE	1	SE	1	4	0	7		⊏ von 8 p an.
23	54.8	56.2	57.7	-17.6	-14.2	-10.0	-15.6	0.9	1.4	1.0	59	63	70	SE	1	SE	1	SE	1	10	5	6		⊏ von 6 p an.
24	59.7	60.3	61.3	-15.8	-10.2	-5.8	-6.0	1.4	2.0	1.8	62	67	61	SE	1		0		0	10	10	10		
25	61.9	62.1	61.2	-12.0	-6.7	-5.5	-6.2	1.8	2.0	1.9	65	66	67		0		0		0	10	10	10		
26	58.0	57.2	58.2	-9.5	-8.6	-7.0	-8.8	1.5	1.7	1.6	63	62	66	S	1	S	1	SE	1	10	10	5		⊏ von 6 p an.
27	56.2	55.3	54.9	-12.8	-5.6	-4.4	-8.2	2.0	2.0	1.6	65	61	64	SE	1		0	SE	1	8	8	5		
28	54.2	55.1	55.1	-14.6	-13.0	-9.8	-9.2	1.3	1.7	1.8	75	77	78	SE	1		0		0	6	10*	10*	3.6	*0 a, p.
M.	758.0	758.1	758.3	-15.7	-11.8	-10.0	-11.8	1.4	1.5	1.4	65	63	67		1.3		1.1		1.1	7.1	5.4	5.2	5.7	

Alten. 1915.

$H = 7.0$ m, $H_b = 9.8$ m — $\varphi = 69^0\ 58'$ N

$C_g = 1.45$ mm bei 729.3 mm — **März.** — $\lambda = 23^0\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	760.7	763.4	766.3	-13.0	-8.0	-7.4	-8.5	2.1	2.2	1.7	80	81	70	SE 1		o SSE 1	10*	10*	10	1.2	*0 n, a, p.
2	68.5	68.6	68.8	-12.6	-11.5	-8.0	-11.5	1.5	1.6	1.2	74	62	63		o SSE	1 SE 1	5	0	2		*0 n.
3	70.3	70.9	71.9	-16.1	-13.7	-12.0	-14.7	1.1	1.2	1.0	70	65	67	SE 1	SE	1 SE 1	8	10	7		
4	**73.0**	72.3	72.0	-15.7	-14.3	-11.2	-15.1	0.9	1.2	0.8	59	60	57	SE 1	SE	2 SE 1	10	10	2		
5	69.2	67.3	67.0	-16.3	-15.3	-12.6	-14.0	0.9	1.1	1.0	61	64	60	SSE 2	SE	2 SSE 2	6	10	4		
6	64.5	64.3	64.0	-17.0	-14.2	-14.4	-16.4	1.1	1.0	**0.7**	68	63	53	SSE 1	S	2 SSE 1	10	10	1		♊ von 8 p an.
7	66.0	65.3	64.7	-19.8	-16.5	-11.9	-12.5	0.8	1.1	1.1	63	58	60	SE 1	SE	1 0	5	5	10		♊ von 9 p an.
8	60.3	58.9	59.4	-17.6	-5.1	-2.7	-8.0	1.9	2.2	1.7	61	58	65	SE 1		o SE 1	10	10	10		♊ von 8 p an.
9	61.2	61.0	59.6	-12.3	-8.7	-4.4	-3.3	1.4	2.0	2.2	57	61	61	SE 1		o SSE 1	3	8	10		
10	51.3	48.5	46.4	-10.6	-8.3	-7.5	-7.8	1.5	1.7	1.9	61	63	72	SE 1	S	1 S 1	10	10	10		
11	49.3	51.5	54.3	-9.8	-6.0	-2.4	-12.0	1.6	2.2	1.3	53	57	69		o	o SE 1	10	3	0	0.3	♊ von 9 p an.
12	48.6	47.9	46.5	-14.3	-4.2	-2.1	**-0.8**	2.2	2.6	**2.7**	64	66	63		o	o 0	10	5	10		*0 n.
13	48.5	48.1	47.9	-9.8	-5.5	-3.0	-5.5	1.9	2.3	2.1	63	62	68	SE 1	SE	1 SE 1	5	0	10		
14	41.7	36.5	**36.4**	-6.5	-2.5	-5.8	-3.5	2.3	2.5	**2.7**	59	84	75	SSE 1	SSW	2 SSW 1	10	10*	10	4.0	* a, p.
15	41.0	42.2	45.3	-6.5	-4.1	-3.5	-11.0	2.0	2.2	1.2	59	61	60	NNW 3	NNW	2 SE 1	10	10	0	0.2	*0 n, *0 sch. p, ♊ von 9 p an.
16	49.6	51.8	53.9	-13.3	-7.5	-8.0	-10.2	1.2	1.3	1.1	45	50	52	NE 2	NE	3 NE 3	8	2	3		♊ von 8^{30} p an.
17	52.4	51.9	50.7	-12.5	-10.2	-10.8	-10.4	1.1	1.1	1.3	52	54	62	NE 3	NE	3 NE 2	5	10	10*	3.6	*0 sch. p.
18	47.9	48.2	48.1	-11.7	-8.2	-6.4	-6.9	1.5	1.7	1.7	58	58	62	NE 1	N	2 NNW 2	10	9	7		*0 n.
19	48.3	48.6	49.2	-9.1	-5.6	-4.4	-10.0	1.8	1.9	1.3	60	56	59	NNW 2	NW	2 SE 1	10	8	10		
20	49.7	49.1	48.0	-16.0	-12.2	-9.5	-15.5	1.1	1.1	**0.7**	61	47	51	SE 1	SE	1 SE 1	5	0	10		♊ von 7 p an.
21	46.5	45.8	44.3	-19.0	-13.5	-8.4	-15.5	1.0	1.4	0.9	57	54	60	SE 1	SE	1 SE 1	0	0	0		♊ von 7 p an.
22	43.0	44.9	46.9	**-20.5**	-13.3	-2.4	-5.2	1.1	2.2	1.9	62	57	61	SE 1		o 0	2	10	8	0.2	*0 sch. a.
23	55.2	56.5	55.6	-13.6	-6.1	-6.0	-10.2	2.1	2.2	1.4	70	73	62	NW 2	NW	2 SE 1	10	10	8	2.5	
24	42.8	42.9	45.1	-11.3	-9.0	-6.6	-9.2	1.2	1.5	1.4	53	54	62		o	o ESE 1	10*	10	7	3.1	*0 n, 8-10 a.
25	49.1	49.9	52.7	-14.4	-8.5	-4.3	-5.4	1.8	2.6	2.5	73	78	79	SE 1	N	3 N 2	8	10*	10*	2.0	*0 n, *0 sch. p.
26	56.4	57.6	59.0	-8.7	-5.1	-5.0	-7.0	2.4	2.5	1.9	74	77	67	NE 1	NE	1 0	7	10*	10	0.4	*0 n, *0 sch. a.
27	59.9	60.6	58.5	-9.6	-5.3	-3.8	-6.8	1.7	1.9	1.8	53	55	65		o	o SE 1	10	10	10		
28	47.1	47.3	46.5	-7.4	-1.8	-3.6	-7.2	2.1	**2.7**	1.6	52	77	58	WSW 1	NE	1 0	10	10*	10	1.3	*0 sch. a, p.
29	40.8	40.5	42.5	-12.0	-7.2	-3.5	-7.5	1.8	2.4	1.6	67	68	60	E 1	NW	2 SE 1	9	10	2		
30	44.0	44.8	46.7	-18.2	-10.2	-4.8	-10.8	1.4	1.7	1.0	66	52	50	SE 1	S	1 SE 1	1	0	4		
31	47.9	48.5	48.7	-14.6	-9.2	-3.7	-12.7	1.4	1.8	0.8	62	50	43	SE 1	SSE	1 SSE 1	0	0	0		
M.	753.4	753.4	753.8	-13.2	-8.7	-6.5	-9.5	1.5	1.8	1.5	62	62	62		1.1	1.2 1.0	7.3	7.1	6.6	18.8	

April.

1	748.8	749.4	749.5	**-18.7**	-13.0	-8.3	-10.4	**1.0**	1.4	1.1	58	55	51	ESE 1		o SE 1	10	1	9		
2	49.8	50.5	51.1	-15.0	-5.4	-1.2	-3.6	1.8	2.9	2.7	58	68	77	SE 1		o SE 1	4	10	10	0.5	* sch. a.
3	52.2	52.3	52.5	-10.7	-4.3	-2.0	-6.8	1.7	1.8	1.4	51	45	51		o	SSW 1 S 1	2	0	0		
4	53.8	54.4	54.2	-16.4	-10.2	-5.2	-11.2	1.4	2.0	1.3	66	64	67	SE 1		o SE 1	1	0	0		
5	53.3	52.9	53.9	-16.6	-9.3	-5.6	-8.0	1.5	2.2	1.4	65	71	56		o	SW 2 SE 1	0	0	0		
6	53.8	53.1	53.4	-12.7	-4.4	-1.2	-4.4	2.5	3.2	2.0	73	75	61	SSW 1	SSW	2 SSW 1	7	5	0		
7	54.7	54.1	53.3	-9.3	-2.3	0.4	-5.2	2.1	3.4	2.0	55	72	64	S 1	SSW	1 ESE 1	4	2	4	0.2	
8	48.5	48.1	47.4	-6.8	-1.0	0.0	-0.3	3.1	3.5	3.5	73	75	77	SE 1	S	1 SSE 1	10	10	10	5.3	*0 n.
9	46.3	46.3	45.7	-2.0	0.0	0.7	1.9	4.2	4.6	3.5	91	96	66		o	o S 1	10	10	8	0.5	*0 n, 8-9 a.
10	49.2	50.5	52.4	-4.1	0.8	3.0	1.4	1.5	3.6	3.6	31	63	70	SE 1		o SSE 1	7	5	9		
11	58.1	61.7	**64.1**	0.1	2.0	2.9	-0.5	3.9	3.1	2.8	73	54	62	NW 2	NW	2 NW 1	10	10	10		
12	61.2	59.1	57.5	-4.1	-1.5	0.5	2.2	2.6	3.4	3.9	63	72	72	SSE 2	SSW	2 SSW 1	10	10	10		
13	55.0	56.3	59.6	-1.5	2.1	3.3	1.3	5.0	4.1	3.7	93	70	72		o	o SSE 1	10● 1	1	1	0.0	
14	59.1	58.4	56.5	-2.8	2.8	4.1	0.3	2.9	3.1	2.6	52	50	56	SSW 1	SSW	1 SE 1	10	1	10		
15	51.3	51.3	53.5	-0.6	4.2	5.7	3.6	3.2	4.3	3.4	52	63	57	SSW 2	SW	1 0	3	10	5		
16	51.6	50.0	49.1	-4.0	2.2	5.9	2.0	3.8	3.0	3.2	70	43	60		o	SW 1 SSE 1	2	2	8		
17	47.2	47.5	48.6	0.2	3.2	4.0	2.2	4.3	4.4	4.6	74	72	86	SSW 1	S	1 0	10	10	10		
18	51.4	52.3	52.5	0.3	1.5	1.3	0.3	4.9	4.9	4.6	96	96	98		o	o 0	10● 1	10● 1	10● 1	12.2	● *0 a p,.
19	53.5	53.7	55.0	-2.3	3.7	4.4	2.4	4.3	4.8	4.3	72	77	79	SE 1	S	1 S 1	1	6	4		● *0 n.
20	53.7	53.2	52.8	-3.4	1.2	4.2	2.6	3.9	4.0	4.5	77	65	81		o	S 1 0	7	6	9		
21	47.8	48.1	46.9	1.1	5.2	5.2	5.0	**5.1**	5.0	4.9	77	75	75	SSW 1	SSW	1 SSW 1	10	10	10		
22	45.4	47.6	50.7	1.4	2.4	4.0	0.5	3.6	4.1	3.1	65	67	64	SSW 1	SW	2 SE 1	4	3	2		
23	57.4	56.7	52.6	-0.8	4.2	5.6	3.5	4.7	4.3	3.7	76	64	62		o	SSW 1 SSW 1	2	10	10		
24	47.2	46.1	50.8	3.2	5.6	**7.8**	2.8	4.0	4.5	3.8	60	58	67	SW 3	SW	3 NW 2	10	5	4		
25	52.7	52.5	49.7	-0.3	1.0	1.6	0.5	4.4	4.6	3.3	89	89	68	WNW 3	WNW	2 SW 1	10	10	3		
26	49.5	54.6	57.2	-2.1	0.4	-0.6	-1.2	4.2	2.4	2.5	88	55	60	NNW 2	NNW	4 0	10	8	10	2.0	*0 sch. a, p.
27	60.4	60.0	49.4	-3.7	0.4	2.0	-0.7	3.1	3.5	3.7	67	66	84	NW 2	WNW	1 SSW 2	10	9	10*	0.8	* 0 n, *0 sch. p.
28	**27.8**	34.4	47.7	-1.2	1.7	2.9	-0.2	3.4	3.8	4.3	65	67	95	WSW 3	NNW	4 NNW 4	5	8	10	2.5	*0 n, *0 sch. a, p.
29	55.7	56.4	55.0	-3.8	-1.3	-1.0	-3.5	3.2	3.2	2.5	77	75	70	N 1	N	1 0	10	10	10	0.3	*0 n, *0 sch. p.
30	52.8	52.8	53.4	-5.3	-0.4	-1.4	-4.3	3.3	3.0	2.4	74	72	71		o	ESE 1 0	10	10	7		
M.	751.6	752.1	752.5	-4.7	-0.3	1.4	-0.9	3.3	3.5	3.1	69	68	69		1.1	1.2 0.9	7.0	6.4	6.8	24.3	

$H = 7.0$ m, $H_b = 9.8$ m
$C_g = 1.45$ mm bei 729.3 mm

Mai.

$\varphi = 69^0\ 58'$ N
$\lambda = 23^0\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2		8			8	2	8		
1	754.6	754.3	754.5	**-10.4**	-3.3	-1.4	-3.8	2.1	1.9	**1.8**	59	45	53		0		0		0	0	1	6		
2	55.1	55.3	55.6	-8.8	-2.8	0.4	-3.7	2.0	2.3	**1.8**	53	48	50		0		0	SSE	1	3	2	9		
3	57.7	60.3	61.1	-7.8	-1.7	-0.7	-2.0	4.0	1.9	2.4	99	43	60		0	NNW	2	WNW	1	10	6	0	0.2	✱⁰ sch. a.
4	58.0	56.5	53.0	-6.2	0.7	1.6	0.3	**1.8**	2.4	3.1	36	47	66	S	1	S	1		0	5	10	10	5.1	
5	52.8	53.1	52.0	-1.8	1.2	1.5	1.0	4.5	4.8	4.8	89	93	96		0		0		0	10*	10*	10	0.7	✱⁰ n, a.
6	52.1	52.1	51.3	1.0	7.2	7.7	5.9	3.7	3.9	4.7	48	50	68	SW	1	SW	2	SW	1	0	8	6		
7	55.5	57.5	58.5	3.5	4.7	5.6	4.3	3.9	4.1	3.3	60	61	52	WSW	1	W	1	WNW	1	5	2	3		
8	57.5	57.9	57.8	-1.9	2.6	2.4	4.2	4.4	4.9	4.2	79	89	68		0		0		0	10	10*	7	0.0	
9	61.4	64.0	64.7	-0.7	-0.7	3.0	-0.3	2.4	3.8	2.4	55	66	54	N	3	N	3	NNW	1	8	5	10		
10	61.3	59.9	57.5	-4.5	2.0	4.2	2.0	2.4	2.8	3.2	44	44	60		0	SW	2	SW	1	5	1	10	0.6	
11	51.7	52.4	52.1	-0.5	3.5	3.8	2.4	4.2	3.9	4.3	71	64	79	SW	1	S	2	SE	1	10	10	10		✱⁰ n.
12	53.1	53.5	53.0	1.5	4.6	5.7	2.0	4.2	4.3	4.8	67	63	91	ESE	1	ESE	1		0	10	10	10●	3.7	
13	51.4	51.7	52.5	1.0	4.8	6.5	2.5	5.5	3.9	3.4	86	54	62		0	SW	1	SSW	1	10	7	4		● ✱⁰ n.
14	52.7	52.4	53.8	2.5	3.9	5.6	4.8	3.0	3.6	4.1	50	54	64		0		0		0	0	0	3		
15	57.4	58.3	59.1	-0.5	4.6	7.5	5.0	3.7	3.8	4.6	59	49	71		0	ENE	1	ENE	1	0	0	2	0.3	
16	54.1	51.1	51.6	0.9	1.3	2.0	2.8	4.8	5.1	5.2	94	96	93	NW	1		0		0	10●	10	10	0.9	● ✱⁰ n, 8-11 a.
17	47.1	45.7	**45.4**	1.2	7.2	7.8	5.8	5.5	4.7	4.4	73	60	64		0	W	1	ENE	1	8	2	1	3.0	
18	50.5	53.3	56.3	1.3	2.5	1.7	0.3	4.1	3.4	2.5	74	65	52	NNW	3	NNW	3	NNW	2	10	10	7	0.7	● ⁰ n.
19	63.0	63.0	61.6	-3.0	0.7	2.0	2.2	1.9	3.2	3.3	40	60	60	NNW	1		0	WNW	1	10	10	9		✱⁰ n.
20	61.4	65.2	67.4	-0.5	1.0	0.3	-0.3	3.8	4.2	4.1	77	90	91	NNW	3	NNW	1	N	1	7	8	10		
21	69.5	70.5	71.0	-0.3	2.6	4.2	1.0	3.1	3.0	3.5	55	49	71		0	N	1	WNW	1	6	5	10		
22	70.9	**71.2**	70.2	0.4	3.8	4.5	2.8	3.9	4.8	3.4	64	76	60	WNW	1		0	NW	1	10	10	8		
23	68.2	66.2	64.7	1.5	5.3	6.8	4.1	3.5	4.0	4.8	53	54	79		0		0		0	7	10	10	2.5	
24	58.2	58.2	58.3	2.1	4.0	5.3	5.4	5.8	**6.6**	6.3	95	99	94		0		0		0	10●	10●	10●	4.8	● ⁰ n, a, p.
25	56.2	53.6	52.8	3.6	6.6	**10.3**	7.1	6.5	6.2	5.1	90	66	68		0		0	NW	1	10	10	10	1.4	● ⁰ n.
26	54.8	56.8	58.1	4.0	4.0	3.3	1.6	4.8	4.5	3.8	78	76	72	N	2	NW	3	N	3	10	10	10		● ⁰ n.
27	58.7	56.2	55.6	-0.7	3.5	0.9	-0.5	4.5	4.5	3.9	77	90	87		0	NNW	1		0	10	10*	10*	3.4	✱⁰ p.
28	56.0	55.8	55.8	-2.5	0.2	1.9	0.4	3.0	3.5	4.0	63	66	84	NNW	1	NW	2	N	2	8	7	10*	1.9	✱⁰ n, ✱⁰ sch. p.
29	52.6	52.0	52.1	-0.6	2.3	2.2	1.6	3.7	3.8	4.2	68	70	82	NNW	1	W	2	W	1	10	10	10	0.9	✱⁰ n.
30	51.0	51.5	52.6	-0.5	3.5	4.2	2.2	3.7	3.9	3.8	62	63	70	NNW	1	WNW	1	NW	1	10	8	10		✱⁰ n.
31	56.1	57.6	59.5	0.2	2.4	3.5	4.6	4.1	4.3	4.0	75	73	64	NW	1	W	2		0	6	10	6		
M.	756.8	757.0	757.1	-0.9	2.7	3.7	2.1	3.8	3.9	3.8	68	65	70		0.7		1.1		0.8	7.4	7.2	7.8	30.1	

Juni.

1	757.7	756.7	754.4	**1.9**	7.7	10.5	11.0	3.9	4.3	6.5	50	45	67	WSW	2	WSW	2		0	6	2	1		
2	51.4	50.5	50.0	3.5	9.5	9.3	4.7	5.2	5.1	4.9	59	58	76		0	ENE	2	ENE	1	10	10	10		
3	50.1	52.0	56.2	2.1	2.4	4.1	5.0	5.1	4.8	4.0	93	79	61	N	4	NNW	4	NNW	4	10	10	10		
4	61.0	62.6	63.9	2.5	5.2	5.5	5.1	4.4	5.8	4.8	66	86	74	N	2	N	1	N	1	10	7	10		
5	63.1	62.5	61.4	3.6	6.7	7.0	7.5	4.5	4.7	5.9	61	63	76		0	NNW	1	NNW	1	8	1	2		
6	59.4	58.3	58.2	3.0	6.8	8.6	9.6	5.4	5.9	5.7	73	70	64	NNW	1	NNW	1	NNE	1	1	1	0		
7	58.8	59.9	60.5	3.9	8.1	9.9	5.5	5.1	5.8	4.4	63	64	65	ENE	1	ENE	1	ENE	1	0	0	0		
8	64.0	64.6	64.5	3.2	8.0	8.9	7.8	5.8	5.9	5.9	72	70	75		0	NNW	1		0	10	10	10		
9	63.4	61.7	59.1	5.3	8.0	10.4	12.8	6.7	6.8	5.4	83	73	49		0	N	1	S	1	2	1	10		
10	56.4	54.8	53.2	8.2	12.3	**14.4**	12.0	6.9	7.5	7.2	65	61	69	S	1	S	1		0	10	10	10		
11	53.8	54.9	55.2	7.1	9.4	10.8	8.8	7.3	6.0	6.0	84	62	71		0		0		0	9	10	10		
12	48.3	47.1	47.0	6.4	11.4	12.4	7.7	5.7	6.8	6.4	57	63	82	S	1	S	1	NNW	1	10	4	10		
13	50.0	52.7	55.4	6.0	8.1	8.0	6.1	6.3	5.8	5.7	78	72	81	N	1	NNW	2	NNW	2	10	10	10		
14	62.5	64.0	64.9	5.6	7.0	6.6	5.1	5.5	5.6	4.8	74	77	74	WNW	3	NNW	3	NNW	3	10	10	10		
15	63.2	62.7	59.7	3.7	7.8	6.9	8.0	4.9	4.7	5.2	61	63	64	NE	1		0		0	10	10	10	4.9	
16	51.2	50.1	50.2	4.8	7.0	9.4	6.8	6.9	6.9	4.7	92	79	64		0		0	WNW	1	10●	10	7	0.5	● ⁰ n, 8-9³⁰ a.
17	48.0	48.1	49.5	4.8	5.9	6.0	4.5	5.1	5.1	4.6	74	74	73	NW	1	NW	1	NW	3	10	10●	10	2.2	● ⁰ sch. a, p.
18	49.9	50.2	49.6	2.4	5.0	5.7	5.0	4.3	4.6	4.5	66	67	69	NNW	3	N	3	NNW	2	10	10	10		● ⁰ n.
19	46.0	**45.5**	45.8	3.1	4.2	5.0	3.5	4.6	4.5	4.2	74	69	71	NNW	2	WSW	2		0	10	10	10		
20	46.1	47.3	48.6	2.6	7.7	8.9	7.4	4.5	4.6	3.9	58	54	50		0	WNW	1	SW	1	10	10	10		
21	50.5	51.2	52.8	3.4	9.4	12.4	11.5	**3.3**	4.1	5.0	37	39	49	WSW	1	WSW	2	S	1	7	2	7		
22	54.6	54.3	54.1	7.3	7.5	7.9	7.3	6.6	7.5	6.9	86	94	90		0		0	NW	1	10	10●	10●	8.0	● ⁰ a, ● ⁰ sch. p.
23	56.7	57.8	59.8	5.4	5.8	8.9	7.3	6.3	5.7	5.7	91	67	74		0		0		0	10	10	10	1.8	● ⁰ n, ● ⁰ sch. a, p.
24	63.1	63.8	65.6	3.5	7.1	6.9	9.4	5.3	5.8	5.9	70	79	67	W	1	NW	1		0	10	10	9		
25	68.0	68.7	**70.0**	5.4	7.3	7.2	5.2	5.0	5.2	5.2	66	69	78	NNW	1	N	3	NNW	3	10	10	10		
26	69.7	69.3	68.6	4.5	7.0	7.5	6.0	4.9	4.8	4.8	66	62	69	NNE	1	NNE	2	NNE	2	8	10	8		
27	67.1	65.7	64.0	4.3	6.3	7.4	6.4	4.9	5.3	5.5	69	69	76	N	3	N	2	NNW	2	7	10	9		
28	61.1	60.7	59.5	5.2	6.8	9.1	7.2	5.2	5.7	5.2	71	66	69	NNW	3	N	2	N	1	8	8	10		
29	58.1	57.7	57.2	5.1	7.2	9.0	8.2	5.0	5.6	5.9	66	66	73	NNE	1	NNW	1	NNW	1	3	2	5		
30	54.7	54.0	53.8	5.9	10.1	13.9	10.8	6.2	8.9	**9.2**	67	76	95	NNE	1		0		0	10	8	10●	6.7	● ⁰ von 6 p an.
M.	756.9	757.0	757.1	4.5	7.4	8.6	7.4	5.4	5.7	5.5	70	68	70		1.2		1.4		1.1	8.3	7.5	8.3	24.1	

$H = 7.0$ m, $H_b = 9.8$ m

$C_g = 1.45$ mm bei 729.3 mm

Juli.

$\varphi = 69^0\ 58'$ N

$\lambda = 23^0\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	760.0	761.4	762.2	7.8	9.6	10.5	7.8	6.1	6.7	7.0	69	71	89	NNE 1	NNW 1	E 1	10	10	10	0.0	◍⁰ n, ●⁰ sch. p.
2	66.8	67.3	**67.4**	7.2	8.7	9.7	7.9	5.1	5.1	6.1	60	57	76	N 2	NNW 2	NNW 1	1	8	1		
3	66.1	65.8	65.0	**4.6**	11.2	13.8	12.3	6.0	5.9	7.5	60	51	71	0	ENE 1	S 1	2	0	9		
4	65.4	65.3	65.3	9.0	11.8	14.3	12.1	8.1	8.6	7.9	78	71	75	0	S 1	S 1	10	10	10		
5	64.5	62.8	63.1	10.3	16.1	20.0	15.4	**4.6**	9.1	9.0	35	53	69	SW 1	0	0	10	8	3		
6	60.3	59.4	59.8	12.6	16.2	16.0	16.6	10.8	11.7	10.3	79	86	73	S 1	0	0	10	10	5		
7	58.6	58.1	59.4	10.7	20.0	25.2	12.8	12.0	10.3	9.5	69	43	87	0	SW 2	NNE 1	7	5	10		
8	61.3	60.8	59.1	10.2	11.0	12.0	10.9	9.2	8.9	7.8	94	86	81	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	2	10		
9	55.8	54.4	54.2	10.5	14.7	16.2	18.7	10.5	11.4	11.3	85	83	70	0	0	0	5	10	8	3.7	
10	51.6	51.0	50.4	12.9	21.7	19.4	15.6	12.8	11.8	11.6	66	70	88	0	SW 2	0	9	10	10		●⁰ n.
11	51.1	51.1	52.1	14.3	20.2	17.7	15.0	11.7	10.8	11.2	66	71	88	0	N 1	0	10	10	10		
12	51.9	51.1	50.4	11.7	15.9	16.7	16.3	9.9	11.7	11.2	74	82	81	0	NW 1	0	10	6	6		
13	49.4	48.7	47.8	13.7	15.7	17.4	16.0	10.6	11.1	9.3	80	75	73	0	0	E 1	10	10	10		
14	**47.6**	**47.6**	48.7	11.7	13.7	16.2	13.6	10.7	11.4	10.0	93	83	87	0	NNE 1	NNE 1	10●	10	10	0.4	●⁰ sch. a.
15	51.4	51.4	52.5	12.6	14.0	15.0	14.8	9.9	10.2	11.4	84	81	91	0	NNW 1	NNE 1	10	8	3	7.9	☇ u. ● sch. 4^{30}-5^{30} p.
16	53.7	54.5	55.9	10.2	14.2	16.0	16.0	10.9	11.8	11.8	92	87	87	0	0	0	5	10	2		
17	57.6	57.3	57.2	13.8	21.4	23.2	22.0	10.8	10.3	9.9	57	49	50	0	S 1	0	3	3	4		
18	57.9	57.8	59.2	13.3	23.3	26.0	16.0	9.5	12.7	10.8	45	51	80	0	0	NNW 1	2	4	1		
19	58.5	57.3	56.3	11.3	19.2	22.7	21.4	12.0	12.5	13.9	73	61	74	0	0	0	9	7	8		
20	55.6	56.9	58.5	17.4	21.2	15.6	12.0	13.1	10.5	9.2	70	80	89	0	NNW 2	N 2	10	10	10	0.5	● sch. 10^{30} a.
21	58.5	58.0	56.6	10.8	12.8	14.3	14.3	9.6	10.2	10.5	88	85	87	NNW 2	NNW 1	N 1	10	10	10		
22	56.4	55.2	54.3	12.1	15.8	20.6	21.0	11.5	13.5	11.7	86	74	64	0	0	0	8	8	10		
23	48.8	48.9	52.9	15.3	20.9	21.7	12.9	**14.4**	11.3	10.7	78	59	97	S 1	S 3	0	6	9	10●	0.9	●⁰ sch. p.
24	55.1	55.4	55.2	12.3	18.2	18.4	18.1	11.9	13.1	11.1	76	83	72	S 1	S 2	S 2	10	10	10		
25	57.8	59.8	58.3	12.6	18.9	23.2	16.2	11.0	10.0	10.6	68	47	77	0	0	0	10	10	7		
26	55.8	55.2	56.5	12.2	27.0	30.5	24.2	10.3	10.9	12.7	39	34	57	SSW 1	SW 2	SW 1	2	1	10		
27	61.0	60.7	60.3	11.4	12.8	16.6	18.7	9.3	9.2	11.3	83	66	70	NNW 2	NNW 2	0	1	2	0		
28	59.3	58.6	58.8	12.5	26.4	**30.6**	26.0	13.1	9.5	13.0	52	30	52	0	S 1	0	0	0	0		
29	61.8	61.6	61.5	12.5	14.9	16.8	22.2	9.9	10.0	9.2	78	70	46	NNE 1	NNW 1	ENE 1	0	0	0		
30	62.1	61.4	61.4	10.8	16.5	23.8	19.5	8.8	9.4	10.1	63	43	60	S 1	S 1	SE 1	3	0	0		
31	61.8	60.5	61.1	11.1	16.3	20.0	15.0	7.2	7.5	6.1	53	43	49	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0		
M.	757.5	757.3	757.5	11.6	16.8	18.7	16.2	10.0	10.2	10.1	71	65	74	0.5		1.0	0.6	6.5	6.5	6.4	13.4	

August.

1	760.2	760.0	760.5	6.3	17.1	20.4	14.0	6.5	6.6	6.7	45	38	57	0	SW 1	SE 1	0	0	5		
2	61.5	61.1	60.9	7.1	15.4	**22.0**	15.0	9.0	8.4	8.4	69	43	66	SE 1	0	S 1	10	5	10		
3	59.7	59.2	59.0	12.7	20.5	20.0	16.5	**10.5**	**10.5**	10.3	58	60	73	S 1	0	0	9	10	8		
4	59.2	58.9	60.0	12.2	14.2	15.0	11.4	10.3	9.6	9.1	86	75	91	0	NNW 1	NNW 3	10	9	10		
5	63.0	63.5	63.8	9.1	11.1	11.4	9.0	7.1	5.7	5.5	72	57	65	ENE 1	ENE 1	0	10	10	10		
6	63.7	63.1	62.3	4.4	9.1	10.8	10.4	5.2	5.9	6.1	61	61	65	0	NW 1	NNW 1	7	4	0		
7	60.3	59.0	57.5	3.4	10.0	11.0	11.9	6.7	7.1	7.9	73	73	76	NW 1	NNW 3	N 2	4	0	5		
8	58.0	57.3	56.6	6.6	10.8	13.5	9.4	6.4	6.4	6.6	67	56	75	ENE 1	NNW 2	N 1	10	0	10		
9	60.1	60.7	62.7	6.9	10.8	12.4	10.0	7.0	8.1	6.9	72	76	75	N 1	NNW 1	NE 1	10	10	10		
10	64.4	65.2	66.4	7.0	11.2	10.4	9.6	6.9	6.2	6.4	69	66	71	0	NNW 2	NNW 1	10	10	10		
11	66.5	65.9	66.7	5.1	11.4	13.9	12.0	7.4	8.4	7.7	73	71	74	0		NNW 1	7	10	2		
12	66.9	66.7	67.0	8.2	14.0	18.0	13.8	8.4	6.8	8.1	70	44	69	0	0	0	0	0	1		
13	**67.7**	67.6	67.6	7.5	13.0	14.2	13.8	9.5	6.6	7.7	86	55	66	0	NW 2	NNW 1	0	2	2		
14	67.3	66.4	66.0	9.7	14.1	18.6	16.2	9.4	8.7	8.7	79	57	63	0	0	0	2	10●	3	0.0	
15	65.0	64.5	63.6	8.8	16.8	21.4	13.2	7.5	5.3	7.2	53	28	64	0	0	0	1	0	4		
16	61.0	59.4	59.2	5.6	14.3	15.5	12.0	9.2	8.0	8.2	76	60	79	0	E 1	NW 1	0	1	1		
17	58.7	58.5	58.7	7.4	11.5	11.7	11.0	8.3	8.0	8.6	82	79	87	NW 1	NW 1	WNW 2	10	10	9		
18	59.0	58.7	58.6	6.8	11.3	13.6	11.8	7.3	7.2	7.6	73	62	74	NW 1	NW 1	1	0	7	6	10	
19	58.6	58.0	56.8	8.8	13.6	15.3	9.5	7.7	7.3	7.0	67	57	79	0	E 0	0	10	10	10		
20	56.3	55.3	55.6	7.9	12.0	12.2	11.8	8.2	7.7	7.7	79	73	75	0	N 1	0	10	10	10		
21	57.5	57.9	58.2	7.5	12.5	14.9	12.2	8.5	8.7	7.5	79	69	71	0	0	0	10	10	10		
22	57.4	56.5	54.2	7.5	14.5	16.6	14.2	8.2	7.9	8.2	66	56	68	ESE 1	SSE 1	SSW 1	0	0	6	1.5	
23	52.4	52.4	52.2	11.7	15.8	18.4	15.5	8.3	8.4	8.3	62	54	63	SSW 1	SSE 1		0	10	10	10	0.8	●⁰ n.
24	49.7	47.4	47.7	9.4	11.8	13.9	11.5	9.1	9.3	8.4	88	79	84	0	0	0	7	10	10		●⁰ n.
25	48.6	*44.0*	*42.0*	7.6	12.4	*14.0*	*9.0*	8.0	*5.9*	*7.6*	74	*50*	*90*	0	*S*	*3 SW*	*3*	*8*	*10*	*10*	
26	*42.0*	42.3	41.9	*3.1*	*9.0*	15.1	9.7	*6.0*	**4.9**	5.9	*70*	39	65	*SW*	*3* SW	2 SW	1	*7*	7	5	
27	39.0	39.4	39.8	3.4	11.2	11.8	5.8	6.3	6.3	5.8	63	61	85	0	NW 1	E 1	2	10	5		
28	38.1	**37.9**	38.6	**3.0**	10.7	10.5	8.9	6.2	6.2	7.4	64	65	87	0		NNW 2	5	10	10		
29	41.4	45.1	46.7	5.2	10.2	8.6	7.4	6.9	6.5	6.7	74	78	88	N 1	NNW 1	0	10	10	10		
30	49.7	51.1	52.4	3.7	10.3	11.4	8.2	6.6	6.8	6.7	71	67	82	0	N 1	0	7	8	10		
31	56.1	57.7	59.4	4.1	8.6	9.2	8.6	7.0	7.5	7.1	84	88	86	0	NNW 1	0	9	3	10		
M.	757.1	756.8	756.9	7.0	12.6	14.4	11.4	7.7	7.3	7.5	71	61	75	0.5		0.9	0.8	6.5	6.6	7.3	2.3	

$H = 7.0\,m$, $H_b = 9.8\,m$ — $\varphi = 69^0\ 58'\ N$

$C_g = 1.45\,mm$ bei $729.3\,mm$ — **September.** — $\lambda = 23^0\ 15'\ E$

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8		
1	761.8	761.8	761.0	3.5	9.1	11.7	7.2	6.6	5.2	5.2	76	51	69		0	ENE	1		0	10	10	10		
2	58.8	57.4	56.4	5.5	10.0	11.4	8.7	6.0	6.2	5.6	66	61	67	ENE	1	ENE	1	ENE	1	10	10	10		
3	55.7	55.5	55.6	6.6	9.3	9.9	8.2	6.0	6.8	6.8	68	74	84	ENE	1	ENE	1	ENE	1	10	10	10		
4	57.1	58.8	60.1	6.5	9.5	10.8	8.5	7.1	7.0	6.8	80	72	82		0		0		0	10	10	6		
5	62.1	62.3	63.1	5.4	10.7	10.2	8.5	6.5	7.3	6.0	68	78	73		0		0		0	10	10	10		
6	63.5	63.2	63.3	6.0	10.0	10.2	7.5	6.6	7.3	6.9	72	78	89		0		0		0	10	10	0	0.2	● sch. 4^{30} p.
7	65.6	66.3	66.7	2.2	10.2	10.8	7.8	6.9	7.0	6.5	74	72	82		0		0		0	8	10	6		
8	67.0	66.2	65.5	5.8	9.4	10.4	8.0	6.4	5.3	6.1	73	57	76		0		0		0	10	10	9		
9	60.5	61.8	62.2	5.9	8.2	9.8	9.2	7.3	**8.1**	8.0	91	89	92		0		0		0	10	10	10●	2.2	
10	59.0	58.5	57.8	8.2	12.3	**13.4**	10.2	7.9	7.3	7.8	74	64	84	W	1	WNW	3	WNW	1	10	10	10	1.3	● ^{0} n, ● ^{0} sch. p.
11	60.6	61.8	61.3	7.9	8.3	9.1	6.8	5.7	6.2	5.0	70	72	79	NNW	2	NNW	2	NNW	3	5	10	10		● ^{0} n.
12	58.3	56.6	54.0	4.5	5.6	5.7	2.2	4.4	4.7	3.8	65	68	80	NNW	2	N	1	SE	1	8	7	8		
13	52.6	53.1	53.8	-0.6	4.8	5.6	1.2	4.6	4.1	4.6	72	61	93		0		0		0	10	10	10●	2.7	● ^{0} sch. p.
14	54.3	55.5	57.0	-0.9	2.4	6.9	0.8	5.0	4.4	4.2	91	58	87		0		0	SE	1	1	5	1		● ^{0} n.
15	59.6	60.2	59.9	-3.2	1.8	5.0	2.5	4.4	5.1	5.1	83	78	92	SE	1		0		0	9	10●	10●	2.0	● ^{0} a, p.
16	58.2	57.1	55.6	0.4	3.1	9.9	2.2	4.8	5.1	4.6	85	56	85	SE	1		0	SE	1	8	8	8		● ^{0} n, ♕ von 8 p an.
17	54.8	54.8	55.0	-2.7	1.7	4.5	3.6	4.1	4.5	4.7	79	72	80		0		0		0	0	0	10	1.9	
18	57.5	58.5	58.7	1.4	6.0	6.0	3.7	5.1	4.9	4.7	74	70	78		0	N	1	N	2	10	10	10	2.2	● ^{0} n, ● ^{0} sch. a.
19	63.9	65.7	**67.2**	0.8	4.4	6.2	5.2	4.5	4.9	4.0	73	68	60	N	3	N	3	NNW	3	10	7	8		✱ ^{0} n.
20	65.7	65.1	64.8	4.4	6.3	6.5	5.6	4.6	5.0	4.6	65	69	68	NW	3	NNW	2	NNW	2	8	6	10		
21	61.1	61.3	60.0	5.6	6.8	7.3	6.5	5.0	5.0	5.0	68	66	69	NW	2	NNW	3	NNW	4	10	10	10	0.1	
22	61.1	61.1	61.2	3.2	4.2	5.8	2.4	5.0	4.8	4.5	80	70	80	NNW	2	NNW	2	SE	1	9	7	5	2.8	● ^{0} n.
23	55.0	53.5	50.4	-0.6	1.8	3.4	4.8	4.8	5.3	4.9	92	91	76		0		0		0	10●	10●	8	4.2	✱ ^{0} u. ● ^{0} n, ● ^{0} a, p.
24	49.4	49.1	46.7	1.6	5.3	6.4	4.8	4.4	4.4	5.3	67	61	83	NW	2	NW	3	NW	2	10	8	10●	8.2	● ^{0}n, ● ^{0} sch. p.
25	46.8	**46.5**	46.9	-0.7	1.5	3.4	1.8	3.4	4.8	4.8	65	82	92	NW	2	NW	3	NW	3	4	10	10●	2.8	● ^{0} u. ✱ ^{0} n, ● ^{0} sch. p.
26	52.8	56.0	57.8	1.5	4.5	5.2	2.7	3.8	4.6	4.5	60	69	80	N	2	NNW	2	N	1	8	10	10	0.5	● ^{0} n, ● ^{0} sch. p.
27	60.7	61.5	62.4	-0.4	1.9	7.4	0.5	4.3	4.4	3.7	82	58	77		0		0		0	7	3	10		
28	62.9	63.0	63.0	**-3.3**	1.3	2.7	0.3	3.4	3.4	3.4	67	61	73		0		0		0	10	10	10		
29	61.2	59.4	58.1	-2.0	1.6	3.0	1.4	**3.2**	3.6	3.4	60	62	67		0		0		0	10	10	10		
30	55.3	54.9	55.6	-0.5	1.4	2.6	0.2	3.7	3.8	4.3	72	68	93		0	WNW	1		0	10	10	10	1.2	
M.	758.8	758.9	758.7	2.4	5.8	7.4	4.8	5.2	5.4	5.2	74	69	80		0.8		1.0		0.9	8.5	8.7	8.6	32.3	

Oktober.

1	758.7	759.5	762.3	-1.1	1.6	5.0	3.5	4.0	4.2	4.8	79	65	82		0		0		0	7	10	10	0.9	✱ ^{0} n.
2	65.8	66.2	66.8	-0.4	-0.2	3.0	4.2	4.2	3.8	5.3	91	65	85		0		0		0	1	1	2		✱ ^{0} n.
3	65.7	66.7	68.3	-5.4	2.4	5.7	4.8	3.6	4.2	4.5	66	62	70	SE	1	W	1	W	1	10	10	10		
4	71.5	70.7	68.0	2.4	4.8	4.5	-0.8	4.0	3.6	3.2	62	57	73	SE	1	S	1	SE	1	10	7	6		
5	56.0	52.7	**50.8**	-2.4	2.2	8.4	7.4	4.7	5.3	5.3	87	64	69	SE	1	S	2	W	4	10●	10	2	0.0	
6	65.7	67.0	68.5	2.2	4.8	5.3	4.8	4.3	4.6	4.2	67	70	66	NW	3	NW	3	NW	2	10	4	1		
7	68.0	67.3	64.3	1.1	3.4	4.2	3.6	4.6	4.8	4.8	78	77	82	SE	1	SW	1		0	10	10●	10	0.0	
8	58.9	57.9	57.3	2.5	7.5	**9.0**	7.7	5.5	**6.4**	6.3	70	74	80	SW	1	W	4	W	3	10	10	10	1.0	● ^{0} sch. p.
9	65.6	66.8	67.6	1.3	3.4	2.6	3.3	3.8	4.4	3.9	64	78	68	NNW	3	NNW	3		0	10	10	10	0.7	● ^{0} n, von 7 p an.
10	67.3	67.2	69.9	2.4	2.8	2.8	1.2	4.2	4.6	3.9	73	82	77		0	E	1		0	10	10	10		● ^{0} n.
11	69.1	69.1	69.4	0.8	3.8	4.5	3.4	4.6	4.0	5.0	77	64	85	SE	1		0		0	10	10	10		
12	67.9	67.8	67.1	-0.7	1.1	7.9	-0.8	4.1	5.2	3.7	83	66	84		0	S	1		0	7	8	7		
13	66.0	65.8	64.9	-1.3	2.3	2.0	1.6	3.8	3.5	3.7	69	66	70	S	2	S	3	SW	1	10	10	10		
14	64.6	62.2	63.5	0.4	3.0	6.4	5.5	4.6	5.2	5.9	80	72	88		0	NE	1		0	10	10	10	9.6	
15	62.5	62.2	61.9	2.8	7.5	6.0	5.2	6.0	5.3	5.3	78	76	80		0		0		0	10	10	2		● ^{0} n.
16	61.6	60.6	60.6	2.7	6.3	8.0	6.0	4.6	4.8	4.2	65	61	60	S	1	SSE	1	S	2	5	7	2		
17	67.3	70.6	71.4	6.0	8.7	6.0	5.0	5.0	5.8	5.6	59	84	84	W	1		0	SE	1	10	10	10		
18	71.1	71.4	73.0	-0.8	1.3	4.1	-2.0	4.2	4.1	3.7	83	68	91	SE	1		0	SE	1	10	0	0		
19	72.7	72.8	73.5	-3.3	0.0	2.8	4.6	3.6	4.4	5.2	77	78	82	SE	1		0	S	1	10	10	10		
20	76.2	76.6	77.7	-0.1	4.4	4.9	0.5	4.8	5.2	3.7	78	80	78		0	S	1	S	1	10	8	10		
21	78.0	78.1	77.1	-0.9	-1.5	2.4	-1.6	3.5	3.9	3.6	87	72	84	SE	1		0	SE	1	0	0	0		
22	77.6	78.0	**78.4**	-5.2	-3.5	-0.8	-3.3	2.8	2.8	3.0	77	66	84	SE	1	SE	1	SE	1	10	0	0		
23	77.1	77.1	75.3	-3.8	-1.4	-0.2	0.5	3.4	3.4	4.0	80	74	84	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	10		
24	72.4	67.9	62.6	-1.6	0.3	3.2	5.0	4.1	3.9	4.4	89	68	68	SE	1	SE	1	W	2	10	10	10	1.1	
25	60.2	63.4	67.3	-2.0	-1.8	-3.0	-4.6	2.8	2.8	**1.8**	68	76	55	NE	3	NE	3	NE	1	10	10	3	0.2	✱ ^{0} n, ✱ ^{0} sch. a.
26	69.7	70.0	70.8	**-9.3**	-6.2	-5.0	-7.3	2.4	2.6	2.1	84	79	78	SE	1	SE	1	SE	1	8	10	10		
27	65.1	62.5	58.5	-8.5	-0.5	-1.2	2.4	2.8	2.7	3.6	65	64	67	WSW	2	WSW	1	WSW	2	10	10	10		
28	55.8	58.1	59.2	-0.5	3.5	3.8	-2.0	5.0	5.3	3.7	84	88	91	NW	1	NW	3		0	10	10●	10*	7.8	● sch. a, ✱ ^{0} p.
29	58.6	59.6	59.9	-4.0	-3.3	-2.6	-3.7	3.2	3.4	3.1	87	88	87	SE	1	SE	1		0	10	10	10	3.1	✱ ^{0} n.
30	57.9	59.5	60.5	-4.5	-2.7	-3.5	-3.5	3.3	3.2	3.3	89	89	92		0	SE	1		0	10*	10	10*	2.8	✱ ^{0} n.
31	62.2	62.7	61.8	-5.0	-3.5	-3.0	-0.9	3.2	3.3	3.5	89	88	82	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	8		✱ ^{0} n.
M.	766.3	766.4	766.4	-1.2	1.6	3.0	1.6	4.0	4.2	4.1	77	73	78		1.0		1.2		0.9	9.0	8.2	7.2	27.2	

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.						Bewölkung			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8		2		8		8	2	8		
1	767.8	768.6	**769.3**	-4.5	-3.6	-6.0	-9.4	3.0	2.2	2.0	84	74	83		0		0	SE	1	10	5	0		
2	66.4	66.3	65.9	-11.2	-10.0	-9.1	-6.9	1.8	1.8	2.4	84	80	85	SE	1	SE	1	SE	1	0	10	10	0.3	
3	64.8	64.5	65.1	-11.5	-10.6	-10.2	-14.2	1.7	1.8	1.3	82	83	83	SE	1	SE	1	SE	1	8	5	0		✱⁰ n.
4	66.9	68.6	68.0	-17.0	-15.3	-14.2	-14.2	1.1	1.3	1.3	80	83	83	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		
5	63.6	60.9	57.1	-16.1	-12.3	-11.4	-11.8	1.2	1.3	1.2	69	68	67	SE	1	SE	1	SE	1	0	10	2		
6	54.7	55.2	55.9	-12.4	-6.0	-5.9	-6.7	1.9	1.9	1.8	64	64	65	S	1	S	2	S	1	10	10	10		
7	54.4	54.3	53.4	-8.8	-8.8	-9.8	-9.2	1.5	1.3	1.4	64	61	60	S	3	S	2	S	3	10	10	8		
8	55.6	55.7	55.9	-14.5	-14.2	-18.2	-19.2	0.9	0.8	0.8	62	70	77	SE	1		0	S	0	1	0	2		
9	53.2	52.7	53.2	-21.0	-19.0	-15.6	-14.5	0.8	1.1	1.3	77	78	84	SE	1	SE	1	SSW	1	5	5	8		
10	57.8	58.2	59.2	-19.3	-10.9	-14.2	-15.8	1.7	1.3	1.1	84	82	82	SE	1	SE	1	SE	1	1	1	0	0.0	
11	58.6	56.1	50.3	-18.8	-10.5	-8.7	-7.8	1.7	1.9	1.7	83	79	66	S	1		0		0	10	10*	3	0.8	✱⁰ n, 1-3 p.
12	42.5	41.7	39.3	-11.0	-7.2	-7.6	-6.8	2.4	2.2	2.4	88	85	84		0		0		0	10*	10	10	0.5	✱⁰ a bis 12 a.
13	41.3	45.3	49.7	-9.8	-9.8	-8.4	-7.0	1.7	2.2	2.4	78	88	88	SE	1		0	SE	1	10	10*	10	6.5	✱⁰ a, p.
14	52.9	49.9	44.7	-9.9	-2.2	-1.3	-1.0	3.6	3.0	4.0	92	74	91	NW	1	SE	1		0	10	10*	10*	12.8	✱⁰ a, p.
15	42.4	42.7	44.4	-3.3	2.2	1.6	-1.5	4.1	4.0	3.1	77	77	74	SSE	1		0	SE	1	10	10	1		✱⁰ n.
16	49.7	53.4	57.8	-3.3	-1.0	0.8	-4.5	3.5	3.3	2.8	82	67	84	SE	1	NW	1	SE	1	10	10	10		
17	58.9	57.8	53.8	-6.7	-6.5	-7.1	-3.2	2.3	1.8	2.2	79	64	58	SE	1	SE	1	SE	1	4	1	10	3.2	
18	59.7	60.6	59.4	-7.0	-3.0	-3.4	-0.3	3.0	2.7	3.0	82	76	65		0		0	S	1	10	10	10		✱⁰ n.
19	59.5	61.6	61.4	-4.0	1.0	0.2	4.9	4.4	4.2	5.1	89	89	78		0	ESE	1		0	10	10●	8	1.2	●⁰ a, p.
20	60.6	60.8	63.6	0.3	7.5	**8.4**	6.2	5.2	**5.3**	5.6	67	65	79	W	4	W	4	NW	3	10	7	10●	13.6	●⁰ p.
21	62.2	59.3	56.7	3.5	4.5	6.7	6.6	5.0	5.2	5.0	79	72	68		0	W	1	W	3	10	10	8		●⁰ n.
22	53.4	48.1	39.3	4.3	5.1	4.2	3.0	5.0	4.8	4.6	77	77	82		0		0	S	1	10	10	10	1.2	
23	**35.9**	39.4	46.2	-0.5	-0.5	-0.8	-2.3	4.0	3.5	2.6	89	72	67		0	ENE	1	ENE	1	10*	10	10	0.0	✱⁰ n.
24	53.2	53.7	55.8	-6.0	-6.0	-6.2	-5.5	2.0	2.1	2.3	67	73	74		0		0	SE	1	10	10	10		
25	59.1	59.8	61.8	-10.2	-9.7	-11.4	-12.7	1.8	1.6	1.5	79	83	85	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	0	1.8	
26	63.4	63.8	63.8	-13.7	-10.7	-10.3	-9.9	1.7	1.9	1.9	85	88	84	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	10		✱⁰ n.
27	63.7	63.6	63.5	-17.1	-16.3	-17.6	-19.6	1.0	0.9	0.8	78	79	79	SE	1	SE	1	SE	1	2	0	0		
28	61.6	62.8	63.0	-20.8	-19.8	-18.1	-18.6	0.8	0.9	0.8	78	83	78	SE	1		0	SE	1	1	0	0		
29	63.0	63.3	63.9	-22.1	-20.0	-19.8	-22.9	0.7	0.7	**0.6**	78	77	76	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		
30	64.2	63.8	62.6	**-24.8**	-22.0	-20.7	-16.1	**0.6**	0.7	0.8	72	72	59	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		
M.	757.0	757.1	756.8	-10.6	-7.9	-7.8	-8.0	2.3	2.3	2.3	78	76	76		0.9		0.8		1.0	6.7	6.8	5.7	41.9	

December.

1	760.8	759.7	760.1	-22.8	-16.0	-14.3	-12.3	0.8	0.9	1.0	60	64	59	SE	1	SE	1	S	2	10	3	10		
2	61.1	60.2	59.3	-16.0	-15.2	-13.4	-12.2	0.9	1.2	1.4	65	73	84		0		0		0	10	10	10		
3	56.9	57.3	57.0	-15.2	-11.0	-12.5	-15.0	1.7	1.3	1.1	83	76	77	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	5		
4	55.2	55.3	56.2	-15.9	-13.7	-9.6	-10.2	1.3	1.6	1.5	79	72	69	SE	1		0		0	10	10	10		
5	56.6	*57.3*	58.8	-14.4	-11.7	*-15.0*	-17.0	1.5	*1.2*	1.0	80	*80*	84	SE	1	*SE*	*1*	SE	1	10	*5*	0		
6	61.7	62.6	62.0	-20.8	-20.2	-19.9	-21.2	0.8	0.8	0.7	80	80	79	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		
7	59.5	58.4	57.0	-22.0	-20.4	-18.5	-21.2	0.8	0.9	0.7	83	80	80	SE	1	SE	1	SE	1	5	0	0		
8	52.4	51.9	51.6	-21.4	-15.3	-15.0	-15.4	1.1	1.0	0.9	79	66	65	SE	1	SSE	2	SSE	1	10	3	10		
9	51.4	52.7	52.9	-17.0	-16.5	-15.7	-14.5	0.8	0.9	1.0	66	68	65	SSE	2	SSE	2	SSE	2	10	10	10		
10	53.4	54.3	55.7	-17.3	-15.1	-17.5	-17.5	1.0	0.8	0.8	67	68	72	SE	1	SE	1	SE	1	5	0	0		
11	55.6	55.9	55.6	-20.8	-19.4	-16.0	-18.2	0.8	1.0	0.8	78	73	73	SE	1	SE	1	SE	1	2	0	0		
12	54.7	55.2	55.4	-19.9	-15.2	-12.5	-14.8	1.0	1.2	1.0	69	70	68	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	10		
13	59.2	57.7	55.9	-23.0	-22.2	-21.5	-21.1	0.6	0.7	0.6	72	73	76	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	2		
14	52.5	51.6	49.6	-23.2	-19.6	-19.6	-19.0	0.8	0.9	0.9	77	80	83	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0	1.0	
15	47.2	48.2	50.2	-21.0	-10.2	-5.5	-8.7	2.1	2.4	2.2	80	78	91	SSW	1	NW	2	SE	1	10	10	10*	2.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. p.
16	51.2	54.2	56.0	-11.0	-9.0	-7.4	-14.4	2.0	1.4	1.1	87	51	74		0	N	2	SE	1	10*	2	5	0.0	✱⁰ n.
17	58.0	58.0	55.7	-17.8	-17.2	-18.4	-20.0	0.9	0.8	0.7	77	74	76	SE	1	SE	1	SE	1	1	0	0		
18	56.0	57.3	57.2	-22.1	-21.2	-20.5	-15.4	0.7	0.6	1.0	76	76	74	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	8		
19	60.8	61.3	61.7	-21.3	-13.4	-15.5	-17.7	1.4	1.1	0.9	82	80	80	SE	1	SE	1	SE	1	10	2	10	0.0	
20	64.5	66.2	67.2	-19.5	-12.6	-18.0	-20.4	1.3	0.9	0.7	73	82	80		0	SE	1	SE	1	10	0	0	0.0	✱⁰ n, ✱⁰ sch. p.
21	69.4	70.3	70.6	-22.8	-20.8	-18.9	-16.8	0.7	0.9	1.0	79	82	82	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	10		✱⁰ n.
22	72.4	**73.5**	73.4	-21.4	-11.2	-10.5	-11.5	1.6	1.7	1.4	83	82	74	SE	1	SE	1	SE	1	10	10	10		
23	71.8	71.5	71.3	-17.2	-14.9	-17.1	-21.0	1.1	0.9	0.7	73	74	77	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		
24	71.1	69.3	68.2	-23.2	-21.2	-20.2	-20.0	0.6	0.7	0.7	74	73	76	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		
25	65.8	64.0	64.3	-23.1	-20.6	-21.1	-20.3	0.7	0.6	0.6	74	73	64	SE	1	SE	1	SE	1	0	0	0		
26	60.8	60.8	61.3	-22.5	-19.2	-22.2	-22.5	0.6	**0.5**	**0.5**	59	62	61	S	2	SE	1	SE	1	0	0	0		
27	58.7	59.4	55.7	**-23.9**	-16.2	-13.3	-12.2	0.9	1.0	1.2	68	62	65	S	1	S	1	S	1	0	10	10		
28	54.1	54.4	54.2	-16.2	-10.6	-11.2	-10.6	1.3	1.2	1.3	64	66	64	SSW	3	SSW	3	SSW	1	10	10	10	1.3	
29	55.8	52.9	**45.0**	-18.7	-8.0	-11.2	-10.0	2.0	1.5	1.5	78	76	69	S	2	SE	1		0	1	10	10		✱⁰ n.
30	49.2	50.2	50.5	-13.0	-6.2	-5.6	-4.8	2.2	2.7	**2.8**	76	88	85	W	3	W	2	W	3	10	10	10*	4.5	
31	*55.0*	56.0	55.9	*-8.0*	*-5.0*	**-2.9**	-4.0	*2.2*	2.4	2.6	*70*	64	74	*W*	*2*	W	1		0	*10*	10	10		✱⁰ n.
M.	758.5	758.6	758.2	-19.1	-15.1	-14.9	-15.5	1.2	1.2	1.1	74	73	74		1.2		1.2		1.0	5.9	4.7	5.5	8.8	

Vardø. 1915.

H = 6.4 m, H_b = 10.0 m
C_g = 1.55 mm bei 760.0 mm

$\varphi = 70^0\ 22'$ N
$\lambda = 31^0\ 8'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8		
1	755.6	757.2	758.0	-6.1	-2.7	-1.4	-1.0	3.3	3.6	3.5	86	85	82	0	W 0-1	SW 0-1	10	10	5		
2	58.0	58.7	57.6	-6.4	-3.9	-3.6	-1.8	3.1	2.9	2.9	89	82	72	S 3	S 1	S 3	8	2	1		
3	57.6	58.1	57.0	-5.3	-1.8	-3.0	-3.6	3.6	3.3	3.1	89	88	87	SW 1-2	SW 1-2	SW 3-4	10	2	0		
4	61.1	60.3	62.3	-6.0	-4.8	-3.0	-6.2	2.5	3.1	2.3	78	83	78	SW 1-2	SW 2	WSW 3-4	10	0	2		
5	62.5	63.6	**64.9**	-6.9	-5.6	-5.0	-5.4	2.2	2.4	2.5	73	75	79	WSW 3	SW 3	SW 2-3	5	2	0		
6	63.2	62.9	64.1	-7.4	-5.8	-6.4	-10.2	2.4	1.9	1.8	79	66	84	SW 4	SW 4	SW 2-3	7	5	6		
7	63.1	64.5	63.9	-11.6	-9.4	-12.0	-11.4	1.5	1.4	1.2	65	73	59	SW 4-5	SW 3	SW 4-5	3	0	0		
8	63.8	61.2	58.3	-11.7	-10.4	-10.6	-7.0	**0.7**	1.3	2.1	34	61	76	SW 3	SW 1	SW 1	0	0	3		
9	54.2	52.6	49.7	-12.8	-6.0	-5.0	-5.4	2.0	2.6	2.1	67	80	68	SSE 1	SSW 2-3	SE 2	10	10	10		
10	47.3	47.5	48.9	-8.0	-7.2	-7.9	-8.6	2.0	2.2	1.6	73	84	67	SE 2	W 2	0	8	10	10		
11	48.5	48.8	49.4	-12.0	-11.6	-10.8	-9.9	1.3	1.6	1.9	66	75	88	SW 2-3	SW 1-2	WSW 2	10	10*	10	0.0	
12	49.1	48.2	47.5	-12.8	-6.8	-1.6	-0.8	2.1	3.5	3.8	77	85	86	WSW 1	N 1	N 2-3	10	10	10*	9.0	*0 a, p.
13	51.1	54.4	56.4	-7.0	-0.8	-1.0	**0.0**	3.8	3.5	**4.4**	86	82	96	NE 2	ENE 1	0	10	10	10*	9.0	*0 n, a, p.
14	57.5	58.4	56.4	-6.0	-1.0	-1.8	-2.0	3.7	3.4	3.6	86	85	89	ENE 1	NNE 1	NNE 1	10△	4	10		
15	51.9	51.2	52.6	-4.2	-3.4	-4.8	-3.8	2.8	2.8	3.0	76	85	87	WNW 1	W 0-1	WSW 1-2	10	5	10		
16	52.4	53.0	53.1	-6.6	-5.4	-5.0	-4.8	2.6	2.6	2.6	85	80	80	WSW 0-1	SW 0-1	S 0-1	7	2	10	2.7	
17	54.9	57.4	57.6	-5.8	-2.6	-4.8	-2.8	2.8	2.6	2.8	74	80	74	ENE 1-2	SW 0-1	0	8	2	10*	3.6	*0 n, a.
18	59.4	61.4	62.0	-5.1	-3.4	-4.1	-3.4	2.3	2.7	2.2	63	79	61	NE 2	E 0-1	0	5	10*	10	2.0	
19	61.7	61.0	59.1	-6.2	-6.0	-6.4	-10.2	2.3	2.4	1.9	78	83	87	0	WSW 0-1	S 2-3	2	3	0	0.5	*0 n.
20	54.6	53.4	53.2	-11.0	-7.6	-7.0	-6.4	2.0	2.3	2.6	75	82	89	S 3	SE 2	S 1	10	10*	10	2.0	*0 n.
21	52.3	52.1	50.6	-10.7	-5.9	-4.0	-3.0	2.4	2.8	3.1	81	82	83	SE 1	SE 1	SE 2-3	10	5	10*	2.5	*0 n.
22	52.8	53.7	53.8	-6.5	-2.9	-3.2	-3.3	3.0	2.9	2.7	81	78	75	SE 3	SE 3	SE 3-4	10	10	10	2.0	*0 n, a, p.
23	51.3	51.2	49.0	-6.5	-1.8	-1.6	-1.0	3.8	3.7	3.9	94	90	90	SSE 1	SE 1	0	10	10*	10	0.0	*0 n.
24	47.5	45.6	43.7	-2.4	-1.8	-2.4	-5.4	3.6	3.4	2.6	89	89	85	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	0	2.0	*0 a, p.
25	45.1	49.3	54.7	-7.6	-1.2	-2.0	-4.0	3.8	2.7	2.3	90	67	67	NE 1	NE 3	W 1-2	10*	10	5*	0.0	*0 n.
26	57.5	58.3	57.2	-7.1	-5.6	-8.4	-7.4	2.4	1.8	2.0	79	73	75	NNE 1	NW 2	NW 2-3	10	10*	10	2.0	
27	56.5	56.5	56.2	-9.2	-7.4	-7.2	-9.6	1.9	1.7	1.8	69	64	78	NW 2-3	NW 2	0	7	10	0		*0 n.
28	54.8	53.6	51.1	-12.0	-11.2	-11.4	-11.0	1.2	1.6	1.5	60	82	75	SW 1	WSW 1-2	0	2	2	0	1.0	
29	43.6	40.0	**36.5**	-13.0	-2.8	-2.4	-5.0	2.6	3.3	2.7	69	84	85	NE 2	NE 1-2	0	7	10*	10	3.5	
30	42.8	47.7	47.2	-12.8	-8.8	-11.4	-11.3	2.1	1.6	1.8	86	82	90	SW 3	SW 1	SSW 1-2	0	10*	10	2.3	*0 n.
31	42.6	44.7	47.0	**-13.6**	-9.0	-12.8	-14.2	1.1	1.4	1.1	46	80	68	SW 2-3	SW 2-3	SW 3	10	10*	10	0.0	
M.	754.0	754.4	754.2	-8.4	-5.3	-5.5	-5.8	2.5	2.5	2.5	76	80	79		1.8	1.6	1.6	7.7	6.6	6.5	44.1	

Februar.

1	750.9	753.4	756.9	**-18.1**	-14.8	-7.4	-7.9	1.2	2.3	2.2	76	87	84	SW 4	SW 4	SW 1	5	10	5		
2	57.6	56.9	55.4	-16.4	-8.4	-6.4	-4.7	2.0	2.4	2.6	80	83	80	SSW 3	S 3-4	S 4	10	10	6		
3	59.5	61.6	62.3	-9.2	-2.6	-2.4	-4.4	3.4	3.0	2.7	88	77	81	S 3	SW 3-4	SW 3	10	10	5	3.2	*
4	65.3	64.9	66.2	-8.6	-5.6	-6.4	-6.8	2.6	2.6	2.6	84	89	91	SSW 3	SSW 2-3	SSW 4	10	10	10	5.0	*0 a, p.
5	72.5	76.1	75.9	-7.8	-4.8	-4.4	-6.0	2.9	3.1	2.3	91	91	78	S 4-5	SSW 2	SW 3	6	8	5		
6	76.5	76.4	78.1	-8.8	-8.8	-8.9	-9.2	1.7	2.0	1.8	73	82	78	SW 2-3	SW 4-5	SW 4-5	5	2	8		
7	78.9	**80.1**	78.8	-12.0	-10.0	-10.4	-11.2	1.4	1.5	1.6	63	73	82	SW 2-3	SW 2	SW 4-5	2	2	0		
8	75.5	74.2	68.0	-12.7	-10.8	-7.7	-5.6	1.9	2.1	2.1	90	81	68	SW 4-5	S 2	SW 2-3	0	0	2		
9	62.4	60.2	59.0	-10.6	-4.4	-3.6	-2.0	2.9	3.1	3.6	86	87	89	SW 2	WSW 1-2	SW 3	10*	10	10	0.0	
10	58.8	60.8	61.9	-5.1	-3.8	-5.2	-5.6	3.0	2.8	2.6	87	90	84	W 1	WSW 1-2	0	0	0	0		
11	59.1	58.3	56.8	-6.6	-3.4	-3.2	-1.6	3.0	3.0	**3.9**	82	83	94	SSW 1	WSW 0-1	WSW 1-2	8	10	10	4.0	
12	60.4	60.8	55.9	-4.7	-3.4	-6.2	-4.9	2.3	2.6	2.5	63	89	77	NNW 3	W 2	SW 3	5	0	10		*0 n.
13	55.7	55.8	54.6	-6.7	-3.9	-3.6	-3.8	2.6	2.6	1.8	74	72	53	W 2	0	NW 1-2	10	10*	10*	4.0	*0 a, p, *2 II.
14	51.3	51.2	50.2	-6.0	-5.0	-5.6	-5.2	2.2	2.7	2.8	69	87	88	SE 2-3	ESE 2-3	ESE 2	10*	10	10	1.2	*2 I.
15	48.1	49.4	50.2	-7.3	-7.0	-4.2	-5.0	2.3	2.2	2.4	82	66	75	W 1	NE 0-1	NE 1	8	9	5	2.0	*0 n.
16	49.6	49.6	50.6	-7.6	-6.6	-6.2	-7.0	2.4	2.4	2.3	83	83	82	S 1	SSE 0-1	N 2-3	10	10*	7	2.0	*0 p.
17	48.1	49.1	52.7	-8.8	-7.6	-7.6	-8.9	1.8	2.0	1.8	69	75	76	SW 2-3	NW 2-3	W 2-3	10*	7	10	1.0	*0 n, *a.
18	53.0	53.7	53.9	-10.5	-10.0	-9.4	-10.6	1.2	**0.9**	1.9	56	38	90	W 2-3	N 3	N 2	10△	8	10*	5.0	*0 n, *a.
19	52.4	52.8	52.5	-13.3	-11.1	-12.1	-9.8	1.3	1.4	1.6	64	77	70	W 1-2	W 2	0	2	2	0	4.0	*0 n, p.
20	51.9	52.8	51.7	-13.4	-7.0	-7.2	-5.6	1.9	1.6	1.9	67	58	63	ENE 1	NE 0-1	E 1-2	7	2	8	1.0	*0 n.
21	48.2	46.9	**46.8**	-7.6	-3.2	-5.6	-7.0	3.2	2.6	2.3	88	84	82	ENE 3	SSE 1	S 1	10*	10*	10	3.5	*0 a, p.
22	47.7	48.6	48.9	-9.6	-9.1	-8.6	-8.2	1.9	1.9	1.5	82	79	61	NW 2-3	WSW 2-3	SW 1	3*	0	0	0.0	
23	53.7	55.7	57.5	-10.6	-3.2	-3.2	-3.4	2.9	3.3	2.6	79	88	73	NNE 0-1	NE 1	NE 1-2	8	8	0	0.1	*
24	58.2	58.9	61.5	-5.2	-4.6	-5.0	-5.4	2.5	2.4	2.1	75	75	68	NE 2-3	NE 2	NE 2-3	10	10*	10	0.0	*0 p.
25	62.2	62.6	63.1	-6.2	-4.8	-3.4	-2.4	2.6	2.3	2.7	80	63	70	E 2-3	E 2	E 1-2	10	10	8		
26	61.2	59.8	58.6	-5.0	-3.2	-2.0	-5.8	2.2	2.1	2.4	59	53	79	S 3	S 2	S 1-2	6	4	0		
27	55.7	55.5	53.6	-8.2	-5.0	-3.6	-4.8	2.6	3.2	2.6	80	90	80	SW 1	SW 1	SW 1-2	8	0	0		
28	53.7	53.6	54.1	-6.4	-1.4	**-0.6**	-1.5	2.8	3.6	3.6	68	82	88	NE 2-3	NE 1	0	10	10	8		
M.	758.1	758.6	758.4	-9.0	-6.2	-5.7	-5.9	2.3	2.4	2.4	76	78	78		2.3	1.9	2.1	7.2	6.5	6.0	36.0	

Vardø. 1915.

$H = 6.4$ m, $H_b = 10.0$ m
$C_g = 1.55$ mm bei 760.0 mm

März.

$\varphi = 70^0\ 22'$ N
$\lambda = 31^0\ 8'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8		
1	763.2	767.1	770.6	-6.0	-4.6	-5.7	-7.0	2.2	2.7	2.3	68	90	82	E 3-4	E 3-4	ESE 3	10*	10*	10*	3.0	
2	72.1	71.6	70.6	-11.8	-9.6	-8.4	-11.2	1.9	2.1	1.5	85	86	75	SSE 2-3	SW 2-3	SW 2-3	10*	10*	8	0.0	✱⁰ a, p.
3	69.3	71.2	73.4	-12.8	-9.8	-7.0	-5.6	1.7	2.3	1.8	77	82	57	SW 2	WSW 1-2	NE 1-2	4	8*	10	0.0	✱⁰ n.
4	**76.3**	76.1	75.1	-9.8	-5.0	-5.4	-7.6	2.3	2.1	1.5	72	68	57	SE 1	SE 2-3	SE 2	10	2	8		
5	72.5	72.7	70.3	-11.4	-9.6	-9.0	-10.0	1.8	1.7	1.5	78	72	70	SW 3	S 3-4	S 3	10	10	10		
6	67.3	67.6	66.4	-11.7	-10.9	-10.2	-10.6	1.5	1.7	1.6	72	77	76	SSW 3	SSW 3-4	SW 3-4	10	7	10		
7	65.9	66.1	64.0	-13.2	-12.6	-12.1	-12.6	**1.3**	1.6	1.3	72	85	72	SW 3-4	SW 3-4	SW 3	10	9	8	4.5	✱⁰ a, p.
8	59.7	58.7	57.9	**-14.4**	-9.8	-7.2	-7.8	1.9	2.4	2.1	84	88	81	SW 3-4	SW 3-4	0	10	10	0		
9	58.9	59.8	59.2	-9.8	-4.8	-4.0	-5.4	2.8	3.0	2.6	85	87	85	NNW 0-1	WNW 2-3	WNW 0-1	2	10	10		
10	53.7	51.6	49.0	-8.9	-7.6	-8.2	-6.9	2.1	2.2	2.4	81	86	85	WSW 2	SW 1-2	SW 1	3	4	10*	0.0	
11	47.7	49.1	51.4	-8.5	-4.3	-2.6	-5.6	2.8	**3.4**	2.1	84	88	68	NE 1-2	NE 1-2	NE 2	10	10*	10	1.0	✱⁰ p, ✱² II.
12	51.5	49.8	47.7	-6.8	-5.6	-5.2	-5.0	2.4	2.9	2.8	79	93	88	0	0	S 0-1	10*	10*	10	0.5	
13	47.9	49.4	51.0	-6.1	-3.6	-3.2	-4.0	2.7	2.3	2.5	77	64	72	ESE 0-1	E 0-1	E 1-2	10	10	10		✱⁰ n.
14	48.4	45.8	42.9	-6.3	-4.6	-4.0	-5.4	2.8	2.6	2.5	86	77	79	S 1-2	SSE 1-2	SE 2-3	10	5	8		
15	42.9	43.8	45.0	-8.3	-6.8	-5.9	-5.4	2.1	2.3	2.5	77	76	79	E 2-3	E 2	E 3	7	8	10*	2.0	
16	46.4	47.6	48.6	-7.8	-6.8	-7.8	-10.6	1.5	1.9	1.6	54	75	76	NE 3-4	NE 3	NE 3-4	10	10*	10	2.0	✱⁰ p.
17	47.1	46.3	44.7	-11.4	-10.2	-10.0	-10.0	1.4	1.5	1.7	66	70	77	NE 3-4	NNE 3	N 3	10	9	10	4.5	✱
18	42.5	42.7	42.9	-11.6	-8.0	-7.0	-6.4	1.7	2.4	2.2	68	88	75	NNW 3-4	NNW 3	NNW 3-4	10	10*	10	2.0	
19	42.1	44.5	45.0	-8.6	-5.9	-5.8	-5.6	2.4	2.5	2.1	81	84	68	N 3-4	NNW 3-4	NW 2-3	10	10*	10	3.5	✱⁰ a, p.
20	48.4	50.3	51.1	-9.7	-8.0	-8.4	-9.4	1.9	1.8	1.8	74	73	78	WNW 2-3	WSW 3	0	2	0	2		✱⁰ n.
21	49.1	46.9	44.2	-11.8	-8.8	-9.0	-8.4	1.9	1.9	1.8	79	79	73	W 1-2	SW 0-1	0	8	10	0	2.0	✱⁰ p.
22	**38.4**	39.6	43.5	-10.1	-3.8	-3.8	-6.0	2.5	2.9	2.2	78	82	73	N 2-3	NNE 2	NNW 4-5	8	10	8	10.0	✱⁰ n, a, p.
23	46.2	49.0	49.4	-7.6	-6.4	-6.2	-7.6	2.6	1.9	1.8	89	67	69	NNW 5	NW 5	NW 4-5	8	8	10	11.5	✱⁰ n.
24	45.3	43.8	43.1	-10.6	-7.6	-6.0	-5.6	2.1	2.2	2.2	81	73	73	E 1	E 0-1	NNE 1	8	10	10*	0.5	✱ n.
25	44.6	46.4	47.7	-7.5	-4.9	-4.2	-5.2	2.7	1.9	2.7	83	56	85	NNE 1	N 1	NNE 2	8	10	6	6.9	✱ a, p.
26	51.7	54.2	56.5	-5.2	-5.2	-5.8	-6.9	2.5	2.4	2.1	80	79	76	N 2	NW 2-3	NE 1	10	10	10*	4.0	✱ n, a, p.
27	58.7	59.5	56.7	-8.7	-5.9	-5.0	-7.8	2.4	2.2	1.8	81	69	68	N 1	NW 1	WSW 1	10*	10	4	2.0	✱ n.
28	48.2	46.8	46.3	-11.2	-8.2	-6.6	-5.4	1.9	2.0	2.1	74	71	68	SW 2-3	W 2	NNW 2	2	10	10		✱⁰ n.
29	44.5	44.6	43.8	-9.0	-4.6	-4.6	-4.6	1.8	3.2	2.8	55	96	86	ENE 0-1	SE 2	0	5	9*	2	1.0	
30	43.1	43.7	46.6	-6.0	-4.2	-3.6	-6.4	2.9	3.1	2.4	86	87	83	SSE 0-1	S 1	W 2	10*	10*	6	0.0	✱⁰ n.
31	49.6	49.9	48.5	-9.7	-5.0	**-2.5**	-2.8	2.4	3.3	3.3	75	86	88	SW 1-2	S 1	S 0-1	2	8	10		
M.	753.0	753.4	753.3	-9.4	-6.9	-6.3	-7.1	2.2	2.3	2.1	77	79	76	2.1	2.2	2.0	8.0	8.6	8.1	60.9	

April.

1	747.5	747.7	748.2	-4.0	-3.6	-3.6	-7.0	2.4	2.9	**1.9**	68	82	70	SW 0-1	0	0	10	0	5		
2	47.1	47.9	47.7	-7.2	-3.9	-2.4	-2.2	2.7	3.1	3.6	77	79	91	W 1	SW 1-2	SW 1	5	2	10		
3	50.4	51.4	51.0	-3.9	-2.0	-2.0	-4.8	2.9	2.8	2.6	73	71	80	W 1	W 1-2	WNW 1-2	5	5	10		
4	52.0	53.8	53.9	-8.1	-1.8	-1.4	-5.6	3.4	3.4	2.6	85	81	84	NNE 1-2	WNW 1	WSW 1	5	8*	1	0.0	
5	52.0	53.1	55.2	-8.9	-6.6	-3.0	-6.2	2.4	2.9	2.1	83	78	72	SW 1-2	W 1-2	SW 1-2	0	0	0		
6	56.7	57.7	58.0	**-9.4**	-5.4	-4.0	-2.6	2.6	2.6	2.5	85	77	65	WSW 1	W 1	0	0	0	0		
7	58.4	58.3	57.0	-6.0	-2.0	-0.6	-1.2	3.2	2.9	2.9	80	66	68	S 1-2	S 1	SE 0-1	0	0	0		
8	50.4	49.8	49.6	-2.2	-1.4	0.0	-0.1	3.7	4.0	3.9	90	87	85	SE 1	SE 0-1	0	10	10	10		
9	49.1	49.1	49.4	-2.4	1.4	1.2	1.6	4.7	4.8	5.0	92	96	96	ESE 1	ESE 1	0	10●	10●	10	0.0	
10	48.9	51.4	52.7	0.8	2.0	3.2	2.0	4.9	5.0	4.2	93	87	78	0	WSW 0-1	0	10	5	0		
11	55.1	57.2	60.0	-2.2	1.0	2.0	1.0	4.4	4.6	4.4	89	85	89	W 0-1	W 0-1	0	0	1	10	0.5	
12	63.5	**64.0**	62.7	-3.3	0.0	1.2	0.4	4.0	4.0	4.4	87	79	92	SW 1	SW 1	SE 0-1	0	0	5		
13	58.9	57.2	60.2	-1.2	1.4	2.6	1.8	4.5	4.6	4.5	89	82	85	SE 1-2	SE 1-2	SE 0-1	10	10●	0	5.0	✱⁰ n, ●⁰ p.
14	62.5	62.4	58.9	-0.4	1.0	3.0	2.0	4.6	4.7	4.4	92	83	82	S 2	SE 0-1	0	6	0	0		
15	55.1	53.6	54.9	0.2	2.0	4.1	2.4	4.4	4.8	4.3	82	79	79	S 2-3	S 2-3	WSW 1-2	1	0	0		
16	53.7	52.8	51.4	0.5	2.9	3.4	2.4	4.8	4.9	4.7	85	83	86	0	S 1	SSE 0-1	0	0	5		
17	48.5	49.3	49.8	0.8	3.2	3.4	2.0	4.8	4.9	4.7	83	83	89	SSE 1	SSE 1	ESE 1	0	0	8		
18	52.3	53.9	54.7	1.2	3.2	3.8	2.0	5.2	5.0	4.7	90	83	89	SE 1	SE 1	SSE 1	5	0	5		
19	57.6	56.7	56.4	0.2	2.6	3.0	1.4	4.8	4.6	4.4	86	81	87	SSE 0-1	SSE 0-1	SE 0-1	0	0	1		
20	56.1	55.8	53.7	1.0	2.6	2.8	2.4	4.4	4.8	4.9	79	86	89	S 1	SE 1	S 0-1	10	1	2		
21	53.5	52.3	52.4	0.8	3.2	3.4	3.8	4.8	5.1	**5.4**	83	87	90	SSE 1-2	S 2-3	SE 1	8	10	5		
22	47.4	49.2	51.8	2.8	3.8	3.8	3.0	**5.4**	4.8	4.3	90	80	76	SE 1-2	SE 2-3	SSW 2-3	10	0	0		
23	56.8	58.7	56.8	-0.4	2.4	4.4	2.8	4.5	5.0	4.3	82	80	76	SW 1-2	SSW 1-2	SE 1	0	0	5		
24	49.9	48.2	49.7	0.8	3.4	**5.0**	2.2	4.3	4.9	5.1	73	75	95	SW 3	SW 3	SW 1-2	10	10	2		
25	50.0	50.8	51.0	-1.6	2.4	2.8	0.2	3.9	3.5	4.5	72	62	96	W 2	W 2-3	W 1-2	1	5	5		
26	47.1	48.9	52.9	-2.4	1.6	0.9	-0.4	3.8	3.2	4.1	74	65	91	N 2-3	NNE 3	NW 3-4	10	8	10*	0.0	
27	56.5	57.3	52.6	-3.8	-0.4	2.6	-1.0	3.3	3.1	3.3	74	55	77	NW 4	NW 4	SW 2-3	10	10	10	7.0	
28	30.8	**30.5**	38.5	-3.1	0.1	2.0	0.0	4.6	4.6	4.6	98	85	00	N 3	W 2-3	NE 3	10*	10	10*	3.5	✱⁰ n, a, p.
29	49.1	52.5	53.4	-1.2	1.6	-0.4	-2.9	4.2	3.9	2.8	82	87	74	NNE 3	NNE 3	N 3	10	5	10		✱⁰ n.
30	52.5	52.6	53.4	-4.1	-1.8	-1.4	-3.4	3.3	3.7	3.1	83	90	87	NW 1	NNW 0-1	NW 1-2	8	5	10*	1.5	✱⁰ a, p.
M.	752.3	752.8	753.6	-2.2	0.4	1.3	-0.1	4.0	4.1	3.9	83	80	84	1.5	1.5	1.1	5.5	3.8	5.0	17.5	

Vardø.

1915.

H = 6.4 m, H_b = 10.0 m

C_g = 1.55 mm bei 760.0 mm

Mai.

$\varphi = 70^0\ 22'$ N

$\lambda = 31^0\ 8'$ E

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8		
1	753.5	753.6	754.2	-5.4	-1.6	-0.6	-2.4	3.1	3.6	**2.9**	76	82	75	NE 1-2	NE 1-2	NNE 2-3	7	1	7	2.0	✳° p.
2	54.1	54.5	53.3	-5.8	-1.2	0.0	-2.0	3.6	3.8	3.6	86	83	89	N 0-1	SW 0-1	WNW 3	0	0	8		✳° n.
3	55.3	56.3	58.0	**-6.2**	-1.4	-1.2	-1.8	3.4	4.0	3.6	81	94	89	W 2-3	N 3-4	NW 2	0	10✳	9✳	1.0	✳° a, p.
4	57.4	56.8	54.0	-6.0	-1.0	-0.4	-2.2	3.3	4.0	3.0	77	89	75	W 3	SW 3	WSW 2-3	10	10	2		
5	52.7	54.6	54.3	-5.6	1.4	0.6	-1.0	3.6	3.5	3.2	70	72	75	N 2	ENE 0-1	SE 2	5	10	10✳	1.5	
6	49.9	52.7	51.8	-1.7	1.8	4.3	3.2	4.1	5.1	4.8	78	82	83	SW 1	WSW 1-2	SW 2-3	10●	6	10	0.0	● ° a.
7	54.7	56.5	58.7	-1.2	4.0	**6.2**	2.0	5.3	5.7	4.2	87	81	78	SW 0-1	WSW 2-3	W 2	2	0	0		
8	57.4	56.3	54.7	0.4	4.0	2.2	1.4	4.9	5.0	4.7	80	93	92	NE 0-1	E 2	N 2	5	10✳	10●✳	3.0	● ✳° tagsüber.
9	55.3	57.9	61.2	0.4	1.6	0.4	-0.2	4.2	4.0	4.0	82	84	87	NW 1	N 1-2	WNW 2	10	10✳	10✳	0.0	● ✳° n.
10	63.3	63.1	61.1	-2.6	-0.4	1.2	0.4	4.1	3.1	4.2	91	62	88	WSW 1-2	S 1-2	SE 0-1	2	0	0		
11	57.9	57.6	58.3	-0.8	1.4	4.0	3.2	4.2	5.1	4.0	81	84	69	SE 2	SE 2	ESE 3	10✳	10	10	0.0	
12	58.2	58.1	56.4	-1.4	0.8	1.4	1.0	4.1	4.2	4.1	85	81	83	ESE 3-4	ESE 2-3	SE 3	10	10	10		
13	53.3	55.7	55.1	0.8	4.0	4.6	3.2	5.3	5.1	5.4	87	81	93	S 1	SSE 0-1	S 2	5	0	7		
14	53.4	52.6	51.7	2.6	4.6	4.2	2.2	5.6	5.2	4.6	89	84	86	N 1-2	N 1	W 2-3	10	10	7		
15	56.5	57.8	60.6	0.4	3.4	5.2	3.4	4.5	5.2	4.7	76	78	80	SW 2-3	W 2	N 1-2	0	0	5		
16	57.5	55.0	51.8	-0.4	2.4	3.2	3.5	4.3	4.8	5.2	79	83	88	E 3	E 3	NE 2	10	10	10		
17	48.6	47.4	46.4	1.8	3.0	4.0	3.8	5.6	5.3	5.2	98	87	87	E 0-1	S 0-1	SW 0-1	10≡	0	1		
18	**45.8**	48.8	54.0	1.3	5.2	1.8	-0.9	5.6	4.3	3.4	84	82	78	NW 2-3	NW 3-4	N 3	7	10	10	5.0	
19	58.4	61.4	60.3	-3.6	-1.8	2.6	-1.4	3.6	5.3	3.7	89	96	90	NW 3-4	NW 3-4	SW 2-3	7	10✳	10✳	4.2	✳° n, a, p.
20	55.6	60.6	64.4	-3.0	-1.2	-1.4	-2.4	3.6	3.5	3.3	86	83	84	NE 3	N 2	NW 3-4	10✳	10✳	10✳	3.0	✳° n, a, p.
21	65.9	66.8	66.6	-3.6	-1.2	0.9	0.1	3.6	4.1	4.6	86	83	98	NW 2	NW 2-3	WNW 3	10✳	10	10✳	1.0	✳° n, a, p.
22	66.6	**67.5**	66.6	-1.6	1.4	2.0	1.4	4.7	4.6	4.3	92	85	85	NW 3	NW 2-3	NW 2	10	10	8	4.5	✳° n.
23	65.7	64.6	63.8	-1.5	2.0	3.2	2.0	4.7	5.2	4.9	89	90	93	NW 1	NNW 2	0	10●✳	8	10	2.0	✳° n.
24	60.7	60.2	59.4	0.6	3.6	4.5	3.0	5.2	5.8	5.3	88	92	93	SSE 2	SSE 1	SE 1	10	2	0		
25	58.7	55.7	51.4	2.2	4.4	5.6	4.4	5.6	6.0	5.8	90	88	93	SW 1	SW 0-1	ESE 0-1	10	10	10	5.2	● ° p.
26	50.4	51.1	52.7	2.5	4.2	5.0	2.2	5.6	5.5	4.4	90	84	82	NNW 0-1	NW 2-3	NW 3-4	10●	10	10	2.0	● ° n.
27	54.4	54.5	53.0	-1.6	-0.2	0.8	0.0	4.2	4.1	3.1	91	85	67	NNE 5	NW 4	N 3-4	9	10	10	1.0	✳° n.
28	51.4	52.0	51.0	-2.4	0.2	3.0	0.0	4.3	4.0	4.4	92	69	96	WNW 2-3	N 2-3	NNW 2-3	10✳	10	10	0.0	✳° a.
29	50.0	50.0	50.0	-1.4	1.0	2.6	1.0	4.2	4.2	4.0	85	75	81	WNW 3-4	WNW 2-3	WSW 2-3	10	10✳	10	0.0	
30	49.4	50.1	50.8	-0.4	2.6	3.6	3.2	4.9	4.9	4.6	89	83	80	SW 2	W 1-2	SW 0-1	5	5	5		
31	51.0	54.4	58.2	-0.2	3.6	5.2	2.8	4.3	**6.2**	4.1	72	94	72	W 2-3	WNW 2-3	W 1	5	5	6	1.8	
M.	755.6	756.3	756.3	-1.4	1.6	2.5	1.1	4.4	4.7	4.2	85	84	84	2.0	2.0	2.1	7.4	7.0	7.6	37.2	

Juni.

1	760.3	759.4	758.0	**0.2**	5.0	7.3	4.9	4.9	4.9	6.1	75	65	96	SSW 2-3	ESE 2-3	SE 0-1	10	0	0		
2	55.2	51.3	45.5	0.8	5.0	3.6	1.8	5.9	**4.3**	4.9	90	73	93	SE 2-3	ESE 2-3	NNE 3	8	10	10●	22.0	● ° p.
3	**42.0**	43.2	47.3	1.2	3.8	3.0	3.0	5.6	5.3	5.1	93	93	90	NNE 1	N 2-3	N 3-4	10	10●	10	4.0	● ° n.
4	52.8	56.7	59.2	0.8	3.0	2.8	2.4	5.3	5.0	4.5	93	89	82	NNW 3-4	NW 4	NW 3-4	10	10●	10●	3.5	● ° n.
5	61.6	62.4	61.8	1.6	4.0	5.0	4.4	5.3	5.7	5.8	87	87	93	NW 3-4	NW 2	NNW 2	10	10●	10●	0.0	
6	60.5	60.5	60.5	0.6	3.8	4.2	1.6	5.1	4.6	5.0	85	74	96	NNE 2	N 1	N 1	10	8	8		
7	59.0	60.1	61.0	0.8	3.6	6.0	2.6	5.5	6.6	4.9	93	94	89	N 2-3	N 2	N 2	10	10	10		
8	63.4	64.5	65.2	2.4	4.0	4.8	2.6	5.3	5.6	4.6	87	87	82	N 2-3	NNW 2	N 2	10	10	10		
9	64.8	65.3	64.6	1.4	3.6	4.6	2.0	4.7	4.7	4.6	80	74	85	NNE 1	N 0-1	SE 1	10	7	0		
10	60.9	58.9	55.5	1.8	5.6	6.2	5.4	6.4	6.7	6.3	94	94	94	SE 1	SE 1	SE 0-1	8	10	10	4.5	● ° p.
11	53.9	54.9	55.2	4.8	6.8	7.2	6.2	5.7	7.1	6.2	78	94	88	NNW 2	N 2	N 1	10	10	10	1.0	● ° n.
12	51.0	49.4	47.7	4.4	5.4	6.4	5.0	6.5	6.8	6.3	97	94	97	N 1	N 1-2	N 2	10●	10	10	0.0	● ° n.
13	47.9	50.5	52.8	4.4	5.6	5.3	4.2	6.4	5.9	6.0	94	89	97	NNW 1-2	NNE 1	NE 1	10	10	10	0.0	● ° a.
14	58.0	59.1	60.2	3.8	5.8	7.4	4.8	6.1	6.4	6.0	88	83	94	N 2-3	NNW 2-3	NNW 4-5	5	0	10		
15	60.3	60.7	59.7	4.4	5.2	6.4	5.0	5.4	5.7	5.3	81	79	81	NNW 2-3	NW 2-3	NNW 2-3	10	9	10		
16	54.9	52.0	49.0	3.3	6.9	6.0	5.2	6.4	5.8	6.0	86	84	90	SE 1	SSE 1-2	SE 2	10	10●	10●	0.3	
17	46.1	46.9	47.7	4.6	5.8	6.4	5.9	6.5	6.3	6.0	94	88	87	NW 2	E 1	SE 0-1	10	9	0		● ° n.
18	48.0	47.9	44.0	3.4	3.8	4.2	3.4	5.6	6.1	5.6	93	98	97	NE 1	NNE 2	N 2-3	10≡	10≡	10	9.5	● ° p.
19	42.5	45.8	47.2	1.7	6.0	7.4	6.1	6.4	5.5	5.5	91	72	78	WSW 1-2	SSW 2	ESE 1	10	7	0		● ° n.
20	48.0	48.4	49.9	4.6	7.4	8.4	6.4	6.2	6.2	5.9	80	76	83	S 2-3	SE 2-3	S 1	5	8	2		
21	52.3	53.7	55.5	5.4	8.8	9.0	7.6	7.5	5.8	6.0	89	68	77	SE 0-1	E 1	SE 1	0	0	1	0.5	● ° p.
22	57.2	56.4	55.6	6.8	10.4	9.8	8.6	6.7	6.3	7.0	72	69	84	SE 1	E 2-3	SE 0-1	0	5	10		
23	55.3	56.7	59.0	6.6	10.4	**10.9**	7.0	7.7	**7.7**	6.8	82	79	91	S 2	SE 1	N 1-2	10	7	10●	6.0	
24	60.3	59.9	62.0	5.4	9.2	10.5	5.3	6.2	6.3	6.1	71	67	92	W 2-3	NW 3	NW 3	4	5	10	2.0	● ° n.
25	65.1	**66.4**	65.9	4.3	5.9	6.9	4.8	5.9	5.8	5.4	86	79	84	NNW 3-4	NW 3-4	N 3-4	10	10	10		
26	65.8	65.7	65.6	3.2	5.4	5.6	4.6	6.1	6.2	4.9	91	91	78	N 2-3	NW 2-3	N 2-3	10●	10●	10	0.0	
27	63.6	62.7	60.8	3.6	4.0	4.6	3.4	5.0	5.1	5.1	82	81	87	N 3	N 3	NNW 4	10	10	10		
28	57.2	57.2	55.7	2.4	3.6	3.9	4.2	4.9	5.4	5.4	83	88	87	N 3	N 3-4	NW 4	10	10	10●	0.0	
29	54.8	54.7	56.2	2.4	4.2	4.8	5.4	5.2	5.4	5.7	84	84	85	NNW 3-4	NNW 4	NNW 2-3	9	10	8		
30	57.5	56.9	56.1	2.0	8.0	6.4	7.2	7.3	6.1	6.7	92	86	89	SSE 0-1	ESE 1	NNE 1-2	2	8	7		
M.	756.0	756.3	756.1	3.1	5.7	6.2	4.7	5.9	5.8	5.7	86	83	88	2.0	2.1	2.0	8.4	8.1	7.9	53.3	

Vardø. 1915.

$H = 6.4$ m, $H_b = 10.0$ m
$C_g = 1.55$ mm bei 760.0 mm

$\varphi = 70^0\ 22'$ N
$\lambda = 31^0\ 8'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8		
1	759.3	762.3	762.7	6.6	10.8	9.2	6.4	8.2	7.3	6.8	86	84	94	SE 1	NNW 2-3	N 2	10●	6	10	0.0	●0 a, p.
2	64.8	66.3	66.9	5.6	6.8	7.4	7.0	7.0	6.6	6.8	94	86	91	NNW 2-3	N 2	NNW 3	10	10	10		
3	67.4	67.6	68.0	5.6	6.6	7.9	5.9	6.6	6.9	6.2	91	88	90	N 2-3	N 2	NE 0-1	10	10	10		
4	**69.7**	68.3	68.6	5.8	6.0	6.4	5.2	5.9	6.7	6.1	85	93	92	NE 1	E 1-2	E 1	10	10	10		
5	68.7	68.1	67.8	4.1	5.8	5.9	4.0	5.6	5.6	**5.5**	82	81	90	ESE 1-2	ENE 0-1	SE 1-2	10	3	10		
6	66.1	64.5	63.4	**3.0**	5.0	6.6	6.2	6.1	6.6	6.8	94	91	96	E 1	SE 2	SE 1	10	7	10	3.1	●0 p.
7	61.6	61.3	60.8	4.7	12.0	10.6	10.2	9.7	9.0	8.3	94	95	90	SSE 0-1	ESE 0-1	SE 1	10	10	1		●0 n.
8	61.2	61.5	60.9	8.8	10.6	9.4	7.0	8.3	8.3	7.4	89	95	99	N 2	N 2	0	7	5	10≡		
9	59.0	58.6	57.5	6.4	12.0	13.0	9.0	7.8	10.1	7.2	75	91	84	0	E 1	NNE 1-2	0	2	3		
10	57.1	56.1	55.7	9.2	11.2	8.8	7.4	7.5	6.8	6.4	75	81	83	SE 1-2	ESE 2-3	ESE 3	1	1	0		
11	55.4	55.1	55.6	5.5	7.0	8.4	7.6	6.8	6.9	6.7	91	84	86	E 1	ENE 2	NE 1-2	10≡	0	0		
12	54.5	54.1	53.9	6.4	8.4	8.9	5.8	7.3	7.4	6.5	89	87	94	ENE 0-1	E 0-1	ENE 1	10	10	10≡		
13	52.0	51.7	50.6	5.6	6.8	7.4	7.2	7.0	7.2	7.3	94	94	96	ENE 2	ENE 2-3	ENE 1	10≡	10	10≡	10.0	
14	**48.7**	49.5	50.1	6.6	8.0	9.6	9.4	8.0	8.2	8.2	00	92	93	N 1	ESE 0-1	SE 1	10≡	10	1		●0 n.
15	51.6	53.1	53.7	8.0	14.2	11.0	8.0	9.9	8.3	7.6	83	85	94	S 0-1	N 1-2	N 0-1	0	5	2		
16	55.2	56.5	58.4	7.0	11.5	13.0	11.8	9.0	9.3	9.6	89	85	94	NNE 0-1	ESE 0-1	0	0	1	5		
17	59.8	60.1	60.9	9.0	10.8	13.4	10.6	8.7	8.8	8.8	90	77	93	NE 0-1	SE 1	SE 0-1	5	0	0		
18	62.0	61.9	62.3	8.4	11.0	11.4	9.8	8.6	9.3	8.2	87	93	91	ESE 2	ESE 1-2	SE 3	4	5	8		
19	62.2	62.3	60.8	7.2	9.0	9.8	8.4	8.4	8.3	8.0	99	92	97	ESE 1	ESE 1	ESE 0-1	10≡	10	10≡		
20	58.6	57.9	57.7	7.8	15.8	15.8	14.6	12.2	10.8	11.3	91	81	91	SE 0-1	SE 1	N 1	2	7	8	7.8	
21	58.9	58.5	58.1	9.2	9.5	10.4	8.3	8.1	8.4	8.1	91	91	99	NNW 0-1	NNW 1	N 1-2	10	8	10≡		●0 n.
22	58.9	58.9	58.5	7.5	10.0	11.0	10.4	8.7	8.8	8.7	95	90	93	N 0-1	SSE 0-1	SE 1	10	10	10≡	0.5	●
23	54.7	53.2	55.0	9.9	13.0	14.3	14.8	9.6	11.0	10.1	87	92	81	SE 1-2	SSE 1	S 0-1	7	5	0		
24	57.4	58.6	58.1	13.0	15.0	18.8	17.9	9.7	10.4	10.9	76	64	72	SSE 1-2	SSW 2	S 0-1	1	5	8		
25	59.2	60.4	59.6	14.2	17.2	18.6	15.6	10.8	11.8	10.8	74	73	82	S 1-2	SE 0-1	0	1	5	0		
26	59.2	59.0	59.1	13.2	16.2	**19.6**	16.0	12.0	**12.8**	10.4	87	76	77	SSE 1	SE 0-1	ESE 0-1	0	0	0		
27	61.6	63.0	63.4	14.8	15.0	14.0	12.4	9.9	9.5	9.5	78	80	89	N 1-2	NNE 1-2	N 0-1	0	0	0		
28	63.3	63.0	63.3	12.1	15.6	16.4	12.6	10.3	11.8	10.1	78	85	93	0	NE 0-1	E 0-1	0	0	0		
29	63.8	64.5	64.7	9.2	10.6	11.0	9.8	9.3	8.8	8.3	98	90	92	ENE 0-1	NE 0-1	NE 1	10≡	10●	10●	1.0	●0 p.
30	65.5	64.7	64.3	9.2	12.0	10.4	9.4	8.2	8.7	8.1	79	93	92	NE 0-1	NE 1	E 1	10≡	10≡	10≡	0.0	
31	64.3	64.3	65.0	8.3	9.4	10.4	9.2	7.3	7.7	6.2	84	82	71	NE 1	E 2	NE 1	10	10	10		●0 n.
M.	760.1	760.2	760.2	8.1	10.7	11.3	9.6	8.5	8.6	8.1	87	86	90	1.1	1.3	1.0	6.4	6.0	6.0	22.4	

August.

1	763.6	763.8	763.8	7.8	9.6	10.0	9.0	6.8	7.0	6.7	76	76	78	NE 0-1	NE 2	ESE 2-3	10	10	10	0.0	●0 a, p.
2	64.2	64.4	64.7	7.6	8.8	9.6	8.9	6.8	7.4	7.5	81	84	88	NE 0-1	ENE 0-1	E 1	10	10	10		
3	63.3	62.4	62.1	7.8	9.8	11.4	10.4	8.3	8.8	8.9	92	88	95	SE 1	ESE 0-1	ESE 0-1	10	9	5	0.5	
4	59.1	59.1	59.1	10.0	12.0	12.5	9.2	9.9	**10.1**	8.3	96	94	96	ESE 0-1	0	NE 0-1	10●	10●	10●	2.4	●0 n.
5	61.2	62.6	64.0	6.8	8.0	8.2	6.4	7.6	7.0	5.9	94	87	83	NE 0-1	NE 0-1	N 1	10	10	8	0.1	●2 n, ●0 a, p.
6	63.6	63.8	62.8	**4.9**	7.4	8.4	7.2	7.0	6.6	6.3	91	81	83	NNE 2	NNE 0-1	NNE 1	6	2	10		●0 n.
7	61.3	60.4	58.8	7.4	8.6	10.2	9.2	7.2	6.7	7.3	87	72	84	SW 0-1	SE 1	ESE 0-1	10	10	5		
8	56.8	58.0	58.4	5.4	11.0	10.4	8.2	8.3	8.0	7.0	85	85	87	NNE 0-1	NNW 0-1	N 0-1	7	10	5	4.0	
9	57.2	60.2	62.1	6.2	9.6	10.6	8.8	8.4	8.3	7.3	95	89	87	N 1-2	N 1-2	N 0-1	10●	8	0	1.5	●0 n.
10	64.9	66.0	66.9	6.2	12.4	9.4	8.6	8.0	7.5	7.0	74	87	84	NE 0-1	NE 0-1	E 1	7	10	10		●0 n.
11	67.9	67.9	68.8	5.4	9.4	10.9	9.0	7.9	7.9	7.8	89	82	92	NNE 0-1	SE 1-2	SE 0-1	10	7	0		
12	69.3	**69.4**	69.2	7.4	10.6	11.8	9.9	8.3	8.6	8.1	89	84	89	SE 0-1	SE 0-1	SSE 0-1	0	10	0		
13	68.7	68.9	69.0	7.8	13.0	9.2	9.2	9.1	8.0	8.0	82	92	92	S 1-2	SE 1	NW 1	0	0	10≡		
14	**69.4**	68.8	68.9	7.4	9.2	10.8	9.0	8.2	8.4	7.6	95	89	89	N 0-1	NE 0-1	SSE 1-2	10	5	0		
15	68.1	67.0	65.8	8.2	10.2	10.6	8.6	7.9	8.1	7.2	82	85	87	SSE 2-3	SSE 2	SE 1-2	2	0	0		
16	64.2	62.7	61.2	7.2	9.6	10.0	8.0	7.4	7.5	6.9	84	82	86	SE 1-2	SSE 2	SE 1-2	4	0	0		
17	59.8	59.4	60.4	6.7	9.2	10.8	8.3	7.3	7.3	7.3	84	75	89	SE 0-1	NE 2	ENE 0-1	5	1	10		
18	59.8	60.5	59.9	8.1	9.2	10.2	9.2	7.6	7.8	8.0	89	84	92	NE 1	NE 0-1	NE 1-2	10	10	10		
19	59.2	58.8	58.7	8.6	9.2	9.6	9.2	8.2	8.6	7.3	95	96	84	NE 0-1	NE 1	NE 0-1	10	10●	10	0.0	●0 p.
20	57.5	57.2	56.8	8.3	9.8	10.2	9.4	8.3	7.8	8.3	92	84	95	E 1	NE 0-1	SE 0-1	10	10	10		
21	57.9	58.4	58.8	8.6	11.0	12.0	10.3	9.0	9.7	8.3	92	94	89	SE 0-1	SE 1-2	SW 0-1	10	10	10		
22	59.3	58.7	57.3	7.6	11.6	12.0	11.0	8.7	9.2	8.3	86	89	85	SW 1-2	SE 1	S 0-1	0	0	0		
23	56.5	55.2	54.2	9.4	10.8	**13.3**	10.8	8.7	8.4	8.4	90	74	89	SE 0-1	SE 0-1	0	5	5	5		
24	52.2	50.8	49.5	9.4	11.0	12.6	11.4	9.5	9.8	8.3	97	91	83	SE 0-1	SE 0-1	SE 0-1	5	5	10		
25	48.5	50.5	47.1	9.2	12.2	11.5	9.8	8.1	9.0	8.3	76	89	92	SSW 2	N 1	SE 1	8	10	5	1.3	●
26	45.6	46.1	44.7	8.4	9.8	11.8	8.8	8.1	6.9	7.5	89	67	89	SW 1	SW 1	SE 0-1	5	5	0		
27	42.7	41.8	39.6	7.4	9.8	10.2	8.6	7.6	7.8	7.2	84	84	87	SW 0-1	SE 0-1	NW 1	0	10	5		
28	38.9	40.9	41.2	7.3	9.8	11.2	8.8	6.9	7.7	7.5	76	78	89	S 0-1	SE 1	E 0-1	2	0	2	2.5	
29	**37.9**	39.7	41.1	6.8	8.0	8.6	8.4	6.9	7.0	6.9	86	84	84	N 3	NE 3-4	NW 3-4	10●	10●	10●	5.3	●0 n, a.
30	46.0	49.1	50.1	7.0	8.2	9.2	7.8	7.2	7.3	7.2	89	84	92	NNW 3	NNW 1-2	NE 2	10	10	10	5.1	●0 n.
31	55.8	58.0	60.4	7.4	7.8	9.6	7.4	7.5	7.0	**6.2**	94	79	80	N 1-2	N 1	NE 0-1	10●	10	10	0.0	●0 n.
M.	758.1	758.4	758.2	7.5	9.9	10.5	9.0	8.0	8.0	7.5	88	84	88	1.0	1.0	0.9	7.0	7.0	6.1	22.7	

Vardø.

1915.

$H = 6.4$ m, $H_b = 10.0$ m

$C_g = 1.55$ mm bei 760.0 mm

$\varphi = 70^0\ 22'$ N

$\lambda = 31^0\ 8'$ E

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	1	8	Min.	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8	8	1	8		
1	763.0	763.3	762.7	5.8	8.6	8.4	7.8	7.0	7.2	7.2	84	88	92	NNW 2-3	ENE 1-2	NE 1-2	7	10●	10●	0.5	
2	59.7	59.0	58.6	7.6	7.8	8.6	8.2	7.2	6.5	6.8	92	78	83	NNE 2-3	NE 2-3	NE 1-2	10●	10	8	1.0	●⁰ n, p.
3	56.8	56.3	55.9	6.4	7.0	8.3	7.6	6.6	6.7	7.1	88	82	91	NE 2	NE 1	NE 1-2	10●	10	10	5.5	●⁰ n, p.
4	55.8	57.3	59.3	6.0	8.5	8.4	8.2	7.3	7.5	7.4	88	92	92	NE 0-1	NE 2	NE 2-3	10●	10	10	1.4	●⁰ n.
5	62.3	63.7	64.1	8.4	7.2	8.2	7.8	6.5	7.2	7.0	86	89	89	NE 2-3	NE 1-2	NE 1-2	10	10	10		●⁰ n.
6	65.4	65.9	65.8	6.6	8.0	8.2	7.4	6.2	6.8	7.0	78	83	91	ESE 2-3	E 0-1	SE 1	10	10	10		
7	66.0	**66.6**	66.3	6.0	8.0	8.6	7.5	7.1	**7.9**	6.3	89	95	82	SE 0-1	SE 1	SE 0-1	10	10	10	0.5	
8	65.0	65.0	62.9	5.8	**8.8**	**8.8**	7.0	7.3	7.1	6.2	87	84	82	NW 3	WNW 1-2	N 1	5	10	5	1.8	●⁰ n.
9	62.0	61.7	62.3	5.5	7.3	8.0	7.0	6.2	6.4	6.4	82	81	85	WNW 1	NW 2	NNE 0-1	10	10	10	7.0	●⁰ n.
10	57.5	55.9	54.0	5.8	6.6	**8.8**	6.0	6.9	7.5	6.6	94	89	94	SE 1	NW 0-1	NE 2	10●	10●	10●	5.0	●⁰ n.
11	55.8	57.3	57.7	4.5	6.3	6.2	5.2	5.8	5.2	5.4	81	74	81	NNW 2-3	NW 3	NNW 2-3	4	10	10●	8.0	●⁰ n, p.
12	55.4	55.7	53.6	3.0	3.6	4.3	2.0	5.1	5.4	4.7	87	87	89	NW 3-4	NW 1-2	0	10●	10	0	0.0	
13	53.7	54.5	55.3	0.5	3.4	4.3	5.4	5.1	5.7	5.9	87	92	87	0	SE 0-1	SE 1	0	5	5	1.0	
14	55.9	56.9	58.5	3.0	6.2	6.5	5.6	5.7	5.4	5.1	81	75	75	SE 2-3	SE 2-3	ESE 1	10	10	5	2.0	●⁰ n.
15	59.2	60.1	58.8	2.8	7.0	7.0	5.6	6.0	6.2	5.3	79	82	79	SE 1	SE 0-1	E 1	10	5	5		●⁰ n.
16	57.5	56.9	55.0	2.6	5.6	6.4	4.2	6.0	6.1	5.0	88	86	80	NNW 0-1	NNW 1-2	NNW 0-1	2	5	5		
17	52.6	52.8	52.8	3.4	5.6	6.3	6.0	6.2	6.7	6.1	91	94	88	NW 2-3	NNW 0-1	NE 2	10●	10	10	1.0	
18	55.2	55.7	55.3	5.0	5.8	5.4	4.8	6.4	5.5	5.2	93	82	81	NNE 1	N 2-3	N 1	8	5	5		●⁰ n.
19	59.4	62.5	63.5	3.3	5.9	3.6	4.0	5.4	5.2	5.0	78	88	82	NE 2	NNE 2-3	NNE 2-3	5	5	10		
20	62.5	61.7	59.9	1.8	4.2	4.0	4.6	4.6	5.7	5.1	74	93	81	NNE 2-3	N 1	N 2-3	8	5	10●	5.2	
21	55.1	54.9	54.4	3.0	4.8	5.6	4.8	5.6	5.1	5.6	87	75	87	NNW 4	NW 4	NW 3-4	10●	10●	10*	8.1	●⁰ n, a.
22	55.1	57.3	58.3	1.5	3.0	2.6	2.0	5.1	4.9	4.2	90	89	78	NW 3-4	NW 3-4	NW 3-4	10*	10*	10	0.0	
23	52.9	49.1	47.1	1.2	2.6	3.4	3.3	5.0	5.1	5.0	91	87	87	SW 2	SW 1-2	NW 1	10	10	10	3.2	
24	45.4	45.3	42.9	0.5	3.0	4.0	3.6	5.1	5.7	5.3	90	93	90	NNW 2	WNW 1	W 2-3	10●	10	10●	0.0	●⁰ n.
25	40.8	**40.2**	42.1	-1.2	0.0	0.6	1.0	**4.0**	4.3	**4.0**	87	88	81	WSW 3	NW 2	NE 1	2	10	10	12.0	*⁰ p.
26	49.7	53.0	55.0	**-1.9**	3.4	3.8	3.2	5.0	5.2	4.6	85	87	80	NE 1	NE 1	NE 1	8	8	7	4.1	*⁰ n, ●⁰ a, p.
27	58.9	60.7	61.3	1.2	2.4	4.0	2.8	5.1	5.3	4.8	93	87	86	NE 1-2	NNE 0-1	NNE 1	10●	2	5	0.0	●⁰ n.
28	62.5	62.8	64.2	1.5	2.9	3.4	3.0	4.8	4.1	5.1	85	70	90	ENE 0-1	ENE 2	0	7	10	10		
29	63.8	63.7	60.8	0.6	2.0	2.4	3.0	4.2	4.9	4.7	78	89	83	S 0-1	SE 1	SE 1-2	10	10	8	2.1	●⁰ a, p.
30	56.3	54.1	53.7	1.8	4.4	3.2	3.0	5.8	5.4	4.9	93	93	87	SE 1	SE 1-2	0	10	10●	10●	12.0	●⁰ n, a, p.
M.	757.4	757.7	757.4	3.4	5.3	5.7	5.1	5.8	5.9	5.6	86	86	85	1.8	1.6	1.4	8.2	8.7	8.3	81.4	

Oktober.

1	754.4	755.0	759.1	1.8	3.8	4.2	4.0	5.4	5.6	5.3	90	90	87	NNW 2-3	NW 1	NW 1	10●	5	10●	3.0	●⁰ n, p.
2	63.5	64.9	65.2	2.6	3.6	3.0	1.4	4.5	5.5	4.0	77	96	78	NW 2-3	W 1-2	0	7	8	0		●⁰ n.
3	63.5	63.2	65.8	-1.4	2.2	4.0	3.9	5.1	4.9	5.1	95	80	84	WSW 1	W 2-3	W 2-3	10	10	10		
4	70.8	72.3	69.6	1.8	3.4	5.0	4.0	5.1	5.7	5.1	87	87	84	W 1	SW 1	SW 0-1	6	2	5	0.5	●⁰ p.
5	59.1	51.3	**43.6**	2.2	2.7	2.6	4.8	4.3	5.1	5.6	77	93	87	W 1-2	SW 2-3	WSW 3	10	10●	10	14.0	●⁰ n, a, p.
6	59.4	61.8	62.1	2.2	3.0	3.6	3.0	4.3	4.8	4.3	76	82	76	NW 3-4	NW 3-4	NW 4-5	10	5	10●	0.0	
7	65.8	66.7	65.5	0.4	0.6	1.6	1.8	4.4	4.4	4.3	92	85	82	NW 2-3	NW 2	0	10*	10*	10	16.1	●⁰ p.
8	57.7	55.4	51.8	0.0	3.2	5.4	4.8	5.5	5.9	5.8	95	87	90	SW 1-2	SSW 1-2	SSW 0-1	9●	10	10	0.0	*⁰ n.
9	60.5	62.9	64.6	0.7	1.1	0.6	-0.3	4.0	3.9	4.0	79	80	89	N 5-6	NW 4	NW 3	10	10	10		●⁰ n.
10	64.8	68.0	70.1	-1.0	-0.2	1.0	1.0	3.8	4.2	4.2	83	85	85	NW 3-4	W 3	W 2-3	10	10	10		
11	72.1	71.7	69.2	-1.9	-0.9	1.2	1.6	3.6	4.3	4.2	84	85	82	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10		
12	69.2	69.0	69.6	-0.9	3.4	3.4	2.5	5.2	5.4	5.0	90	93	91	SW 0-1	S 1	0	10	10	10		
13	70.2	70.9	69.5	1.4	3.0	3.4	2.6	5.1	5.2	4.4	90	90	79	SE 1	SE 0-1	SE 1	10	5	5	0.1	
14	66.7	65.7	63.9	1.6	3.6	4.2	5.0	5.5	5.8	5.7	93	93	87	S 2	SW 2	SSW 1-2	10●	5	10	1.0	●⁰ n.
15	62.3	62.1	62.0	3.0	5.2	**5.8**	5.6	6.2	**6.3**	6.2	94	91	91	SW 2	WSW 1-2	WSW 0-1	10	10	10		●⁰ n.
16	61.6	60.9	60.7	3.1	3.9	4.6	4.4	5.4	5.7	5.6	88	90	90	SW 2-3	SW 2	SW 0-1	7	1	0		
17	63.8	69.2	68.9	3.9	5.4	4.6	4.8	5.7	5.7	5.2	85	90	81	WNW 2-3	NW 2-3	NW 3	7	7	0		
18	71.9	73.6	72.1	3.1	4.9	5.6	3.0	6.1	6.2	5.1	96	91	90	NNW 1	W 1	W 0-1	10	2	0		
19	73.2	71.9	73.0	0.1	1.6	2.0	3.4	4.4	4.6	5.2	85	85	90	WSW 1	SW 2-3	WSW 0-1	2	0	0		
20	73.2	74.9	76.2	1.2	4.2	3.7	3.4	5.6	4.7	5.1	90	78	87	WNW 2	NW 1-2	W 2	8●	10	5		
21	76.9	76.9	**77.5**	1.6	4.4	5.4	4.4	5.7	5.7	5.6	92	85	90	WSW 1	WSW 1	0	5	5	10		
22	75.9	77.0	77.0	-0.3	0.2	2.4	2.0	4.3	5.1	4.7	92	93	89	SW 0-1	NW 1-2	WSW 0-1	5	10	5		
23	76.2	75.0	74.3	-0.4	1.2	3.6	3.2	4.3	5.3	4.8	85	90	83	W 0-1	W 1	0	2	10	0		
24	70.7	68.8	58.4	0.9	1.6	2.0	3.2	4.6	4.2	5.0	89	78	87	N 1-2	W 2	W 3	5	9	10		
25	56.4	60.3	63.0	-1.4	-1.4	-2.4	-4.2	4.1	3.3	**2.8**	99	84	81	N 2-3	NE 2-3	NE 2-3	10*	10	10	5.0	*⁰ p.
26	66.4	68.3	68.2	**-5.0**	-3.0	-1.8	-0.5	3.3	3.4	4.1	88	85	93	NNE 3	NE 2-3	NE 1-2	10	10	10		*⁰ n.
27	61.6	57.7	53.3	-4.4	-1.8	-0.7	2.4	3.4	4.1	5.1	85	93	93	W 3	SW 2-3	W 3	10	10	10●	2.0	●*⁰ p.
28	50.5	52.7	56.1	-4.5	0.9	-0.8	-2.4	4.6	3.8	3.3	94	86	84	N 3	N 3	N 3	10	10	5		●*⁰ n.
29	55.0	56.2	55.7	-3.9	-2.4	-2.6	-2.8	3.3	3.2	3.0	84	84	79	N 3	N 2-3	N 2-3	10	10	10*	9.0	*⁰ p.
30	55.2	57.4	59.8	-4.8	-3.6	-3.4	-4.0	3.1	3.0	**2.8**	87	82	82	NNE 2-3	NW 2-3	NW 3	10	10*	10*	10.0	*⁰ n, a, p.
31	60.9	61.9	63.1	-4.8	-2.6	-2.0	-1.0	3.0	3.4	3.6	79	85	84	WNW 2	W 1	0	10	10	10		*⁰ n.
M.	764.8	765.3	764.8	-0.1	1.7	2.2	2.1	4.6	4.8	4.7	88	87	86	2.0	1.9	1.5	8.5	7.9	7.3	60.7	

Vardø. 1915.

H = 6.4 m, H_b = 10.0 m

C_g = 1.55 mm bei 760.0 mm

$\varphi = 70^0\ 22'$ N

$\lambda = 31^0\ 8'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	1	8	Luft-Temperatur. Min.	8	1	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	1	8	Relative Feuchtigk. 8	1	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	1	8	Bewölkung. 8	1	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	765.5	767.3	**767.9**	-3.4	-2.0	-2.0	-2.0	2.8	3.2	3.5	71	80	87	NNE 2-3	N 2	N 2	10	10	10		
2	66.1	63.3	63.5	-6.4	-5.6	-4.2	-4.0	2.4	2.8	2.3	79	81	67	WSW 1	SW 2	W 2-3	1	10*	10*	10.0	
3	60.3	61.8	62.3	-5.6	-1.8	-1.3	-1.4	3.6	3.5	3.0	89	83	72	NE 1-2	NE 1	NE 2	10*	5	10*	2.6	✱⁰ p.
4	64.8	66.4	67.5	-2.6	-1.6	-1.4	-1.8	3.7	2.7	3.6	90	64	89	NE 0-1	ENE 0-1	0	10	10	10		
5	66.1	65.4	63.0	-4.4	-2.6	-5.6	-3.6	3.2	2.4	2.9	84	79	82	SE 0-1	WSW 0-1	SW 0-1	10	0	0		
6	61.8	61.8	62.2	-7.2	-4.4	-4.6	-5.2	2.5	2.3	2.7	76	70	85	SSW 2-3	SSW 2-3	SSW 2-3	8	5	7		
7	61.2	60.4	60.2	-7.8	-7.2	-7.6	-7.8	1.9	2.0	1.9	70	75	75	SW 1	SW 1-2	SW 2-3	10	10	10		
8	56.4	54.3	52.3	-10.6	-8.0	-4.0	-4.6	1.9	2.6	2.7	74	74	81	NW 1	NW 2-3	NW 2-3	5	10	10*	0.0	
9	46.7	46.7	47.6	-8.2	-3.2	-2.2	-1.6	2.9	3.5	2.8	80	89	68	N 3	NNE 2-3	NE 2-3	10*	10	10	9.7	✱⁰ a, p.
10	53.0	55.2	57.8	-5.5	-5.0	-4.9	-6.9	2.6	2.5	2.2	80	77	79	NNE 2-3	N 3	N 2	10	10	10*	0.0	✱⁰ n, a, p.
11	59.8	59.7	55.9	-9.3	-8.8	-6.0	-5.0	1.7	2.4	1.8	69	81	56	WNW 1	W 1-2	SE 2-3	5	10	10*	0.0	✱⁰ n.
12	46.9	43.5	40.2	-8.8	-1.8	-1.2	-0.4	3.4	3.4	4.1	85	81	91	SE 3-4	SE 1	SE 1	10*	10*	10*	11.0	✱⁰ a, p.
13	**37.8**	41.9	49.0	-3.1	-2.2	0.0	-1.0	3.5	4.4	3.3	89	96	77	SW 1	NW 1-2	NW 1	10	10	10*	0.0	✱⁰ n.
14	57.2	56.0	50.2	-4.0	-1.0	-1.6	0.0	3.5	3.7	4.3	82	90	93	NE 1	NE 2-3	NE 3-4	10	10*	10*	1.5	
15	46.8	47.8	47.3	-1.0	3.0	2.4	2.0	4.9	4.7	4.3	87	86	78	SSW 2-3	SSW 2-3	SSW 2	10	10	7		
16	47.4	49.9	55.6	0.1	1.4	0.4	-1.2	4.7	4.2	3.4	92	88	81	SSW 0-1	SW 1	SW 0-1	10	10	0		
17	59.0	58.3	51.6	-3.2	-2.4	-2.9	-3.8	2.9	3.0	2.9	75	81	82	0	W 0-1	W 2	2	5	0		
18	57.7	58.2	57.6	-6.1	-5.9	-5.2	-4.2	2.3	2.7	2.7	76	85	79	NNW 3	W 2-3	WSW 2-3	10	10	1		
19	57.5	62.7	62.3	-6.6	-1.2	-3.6	-2.2	3.5	2.6	3.0	84	72	75	NW 3	N 2-3	SW 0-1	10	10	10	4.2	
20	54.2	55.0	56.4	-7.8	**4.4**	3.6	2.9	**5.7**	5.5	4.4	92	93	77	W 2-3	W 3-4	NW 5-6	10	10	0	10.0	● ⁰ n.
21	61.8	59.6	55.0	-8.0	0.2	2.0	3.4	4.5	5.1	5.4	96	96	93	NNW 2-3	0	W 0-1	10*	10	5	4.5	✱ n.
22	53.7	54.5	48.0	-0.4	0.0	-1.2	-1.2	4.0	3.4	3.8	87	81	90	S 2-3	E 1-2	SE 2-3	10	10	10*	0.0	● ⁰ n.
23	41.6	43.0	47.6	-2.7	-1.2	-1.4	-3.2	3.5	3.4	3.0	84	81	83	SE 3	E 3-4	ENE 3	10	10*	10	2.5	
24	51.9	52.5	53.1	-4.6	-4.4	-4.0	-4.0	2.9	2.3	2.8	86	67	82	NE 3	ENE 1	ENE 2-3	10	10	5		✱⁰ n.
25	57.8	58.7	60.2	-5.8	-5.4	-5.2	-6.0	2.0	1.8	2.2	63	58	73	ENE 0-1	NE 1	NE 1-2	10	10	5	2.5	
26	60.6	61.4	61.4	-8.0	-7.0	-7.2	-6.4	2.2	2.2	2.1	79	82	72	NE 1-2	NNE 1	NNE 1-2	10	10	10		✱ n.
27	62.0	62.2	62.6	-7.7	-6.4	-7.0	-7.0	1.7	2.3	2.1	60	82	76	NE 1	NE 1	NE 1	10*	10	10*	3.0	✱⁰ p.
28	62.7	62.5	61.9	-9.2	-7.2	-5.6	-5.6	1.9	1.9	1.1	70	63	36	E 0-1	NE 1-2	NE 1	5	10	10	1.0	✱⁰ n.
29	61.9	61.5	61.2	-10.6	-9.4	-9.2	-10.0	2.0	1.5	**0.9**	85	65	42	SW 0-1	WSW 0-1	WSW 1	2	0	0	1.0	
30	60.3	62.0	62.2	**-12.0**	-4.0	-5.2	-8.2	2.5	2.5	2.0	72	80	80	NE 1	NE 1	NE 0-1	10*	10*	10	0.0	✱⁰ n.
M.	756.7	757.1	756.8	-6.0	-3.4	-3.2	-3.3	3.0	3.0	2.9	80	79	77		1.7	1.6	1.8	8.6	8.8	7.3	63.5	

December.

1	762.0	763.5	763.8	-12.4	-11.7	-12.6	-12.8	1.0	1.7	1.4	54	97	80	SW 3	WSW 1-2	WSW 0-1	10	10	10		
2	63.9	62.3	59.6	-14.2	-10.2	-5.2	-4.2	1.4	1.8	2.6	62	58	76	SW 1	0	E 1	10	10	10	4.0	✱⁰ p.
3	57.6	58.1	58.1	-10.2	-4.2	-4.2	-5.0	3.1	2.6	2.4	91	76	75	E 3-4	ESE 2	SE 3	10*	10	10	3.1	✱⁰ n, p.
4	57.2	56.5	57.0	-6.3	-4.8	-5.0	-5.0	2.8	2.6	2.6	85	80	80	NE 3	NE 2-3	NE 3	5	10	10	7.0	✱⁰ n, a, p.
5	58.6	57.5	58.0	-9.2	-6.0	-7.0	-8.0	2.5	1.9	1.7	84	70	68	E 3-4	NE 2-3	NNE 2-3	9	10*	10*	4.0	✱⁰ n, a, p.
6	59.0	59.7	60.0	-9.2	-7.2	-7.6	-7.0	1.4	2.1	1.9	52	81	70	ENE 2-3	E 1-2	E 0-1	10*	10	10	2.8	✱⁰ n, a, p.
7	59.7	58.6	57.9	-8.2	-7.0	-6.8	-7.6	1.8	1.3	2.0	64	48	75	E 2	E 2	0	5	10	10	1.0	✱⁰ n.
8	55.7	55.5	54.5	-9.8	-9.2	-9.9	-10.2	1.5	1.8	1.2	65	81	55	WSW 0-1	WSW 0-1	WSW 1	10	10	10		
9	54.9	55.1	54.5	-11.0	-10.2	-11.0	-8.0	1.7	1.2	1.9	77	60	74	S 1	SW 1	SSE 1	10	10	10	1.0	
10	54.1	54.3	54.5	-10.2	-8.0	-6.6	-5.8	2.1	1.9	2.2	80	66	73	0	ENE 0-1	ENE 0-1	10*	10	10	10.0	✱⁰ n.
11	55.0	55.9	56.9	-10.3	-5.8	-6.4	-5.6	2.3	2.1	1.8	76	72	57	E 2-3	E 2	E 1	10*	10	10	0.0	✱⁰ n.
12	56.2	56.3	56.4	-8.8	-6.2	-9.6	-9.1	2.1	1.9	1.9	72	85	82	ENE 1	0	0	10	10	10	6.5	
13	57.4	57.0	54.3	-13.6	-11.4	-6.4	-7.2	1.0	1.9	1.7	52	66	64	SW 1	ENE 2	E 1-2	10	10	10	0.2	✱⁰ n.
14	48.3	48.6	47.7	-12.2	-8.4	-8.0	-7.0	1.4	1.4	1.8	54	56	64	NE 2-3	NE 2-3	N 2-3	10	10	10		✱⁰ n.
15	45.1	**44.8**	46.9	-13.6	-9.8	-8.9	-7.0	1.4	1.7	1.8	64	69	64	WSW 1-2	WSW 1-2	WSW 2	0	6	10*	10.4	✱⁰ p.
16	48.2	48.9	51.2	-11.3	-6.8	-8.8	-8.2	2.1	1.6	1.7	77	66	68	NNW 2-3	NW 3	NNW 3	5	10	10	11.5	✱⁰ n, a, p.
17	53.8	55.2	54.2	-10.0	-8.0	-7.9	-9.4	2.2	2.2	1.5	87	84	65	WNW 2-3	WNW 2-3	W 3	10*	10	0		✱⁰ n.
18	53.7	55.0	56.7	-12.4	-10.6	-5.8	-6.0	1.6	2.4	1.3	76	79	42	SSW 2-3	NNW 2-3	0	5	10	10	3.0	
19	58.8	58.3	57.9	-9.9	-8.0	-7.0	-7.6	1.4	2.1	2.0	56	76	75	NNE 1	NNE 1-2	N 2	10	10*	10	3.5	✱⁰ n.
20	61.6	63.4	65.8	-10.8	-9.8	-9.6	-11.2	1.6	1.6	1.0	70	71	52	NNE 1	NE 2-3	NE 2-3	10	10	5		✱⁰ n.
21	67.4	67.7	69.1	-12.6	-9.6	-9.0	-8.0	1.6	1.4	1.4	71	59	56	ENE 3	NE 2	ENE 1-2	10	10	5	7.8	✱⁰ a, p.
22	**72.4**	71.3	71.9	-9.8	-6.6	-5.6	-4.8	2.0	2.1	2.4	71	68	75	ENE 0-1	NE 0-1	NE 0-1	10*	10	7	0.0	✱⁰ n.
23	70.2	68.2	67.6	-9.2	-7.0	-4.2	-7.2	2.2	2.4	2.1	79	71	76	0	NW 0-1	NW 1-2	0	0	0		
24	64.2	63.5	62.2	-9.1	-5.9	-4.0	**-2.6**	2.4	2.8	**3.2**	81	82	84	WSW 2-3	W 2	W 3	0	5	4	5.0	
25	62.3	61.5	59.9	-7.3	-3.8	-4.8	-5.0	3.0	2.8	2.2	87	85	69	WNW 3	WNW 2	WNW 2-3	10	5	10	0.0	✱⁰ n, a.
26	59.9	60.9	62.3	-9.0	-7.8	-10.6	-10.0	1.8	1.6	1.7	68	76	77	SW 1-2	W 1-2	W 1	10	2	0		
27	64.3	64.3	63.3	-14.4	-12.6	-10.0	-8.8	**0.9**	1.6	1.6	47	73	66	SW 1	S 1	SW 1-2	0	0	10		
28	59.7	58.5	57.2	-15.1	-9.6	-8.4	-8.3	1.8	1.7	2.1	78	67	83	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10		
29	56.0	53.6	48.5	-12.0	-9.8	-10.4	-10.8	1.6	1.5	1.7	70	69	83	SW 3-4	SW 3	SW 3	10	10	10*	0.5	
30	45.6	45.8	47.4	**-16.2**	-10.8	-8.6	-7.4	1.4	1.9	2.0	68	79	75	W 2-3	SW 2	SW 1-2	0	10	5	0.7	
31	48.9	52.9	54.1	-11.6	-4.6	-3.8	-6.2	2.7	2.9	2.1	81	82	72	W 3	NW 2	NW 1-2	10*	10	10	0.0	✱⁰ n.
M.	757.8	757.8	757.7	-11.0	-8.1	-7.5	7.5	1.9	2.0	1.9	71	73	70		2.0	1.7	1.6	7.7	8.6	8.3	82.0	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1915.

1915.

Kongens Grube.

$\lambda = 11^0\ 18'$ E $= 45^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 40'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar		-14.4	-10.7	-10.2	-10.4	-10.6	-0.5	20	-23.0	11								
Februar		-11.9	-7.8	-6.2	-7.3	-7.3	0.0	4	-21.0	8								
März		-13.9	-9.6	-7.5	-9.4	-9.5	0.0	12	-24.4	28								
April		-7.2	-3.1	-0.7	-2.7	-3.0	3.0	15	-17.9	1								
Mai		-5.6	-1.0	1.9	-0.5	-1.0	10.7	22	-12.8	2								
Juni		-0.3	4.8	6.8	4.8	4.3	17.4	28	-4.6	18								
Juli		4.8	9.3	11.3	9.3	8.9	16.9	4	0.1	1								
August		3.6	8.4	11.0	8.9	8.3	16.7	12	-2.9	29								
September		-1.4	2.4	6.0	2.9	3.0	16.6	10	-8.0	20								
Oktober		-6.8	-3.1	0.2	-2.6	-2.4	9.1	15	-20.1	28								
November		-10.5	-6.2	-5.4	-6.2	-6.2	1.3	22	-21.0	26								
December		-20.2	-14.8	-14.4	-14.8	-14.8	-3.4	30	-34.8	23								
Jahr		-7.0	-2.6	-0.6	-2.3	-2.5	17.4		-34.8									

Røros.

$\lambda = 11^0\ 23'$ E $= 45^m\ 32^s$ $\varphi = 62^0\ 34'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 707.1 mm

Januar	695.0	-17.1	-12.2	-11.7	-12.8	-12.5	1.0	20	-37.2	13	2.0	2.0	2.0	2.0	87	85	86	86
Februar	98.7	-12.6	-7.8	-4.7	-7.3	-7.1	2.0	20	-22.2	1	2.6	2.7	2.6	2.6	87	79	86	85
März	98.8	-15.0	-10.3	-5.0	-8.6	-8.7	3.8	13	-34.6	28	2.2	2.5	2.2	2.3	83	71	80	79
April	700.0	-5.7	-1.4	2.3	-0.5	-0.9	6.4	12	-21.4	1	3.4	3.8	3.8	3.6	78	68	79	78
Mai	05.4	-3.0	1.7	5.1	2.7	1.9	13.7	22	-10.8	2	3.8	3.7	3.8	3.7	71	56	65	69
Juni	05.6	1.1	6.2	9.2	7.3	6.3	19.1	28	-4.9	4	5.1	5.3	4.9	5.0	71	60	63	68
Juli	00.7	7.3	11.0	13.4	11.3	10.9	19.1	4	2.6	26	7.7	8.2	7.7	7.8	79	72	77	78
August	03.2	5.0	8.9	13.3	10.1	9.7	18.9	5	-2.1	30	7.2	6.7	7.3	6.9	84	59	78	79
September	05.0	0.5	3.0	7.6	3.8	4.2	18.5	10	-6.2	20	4.9	5.0	5.0	4.9	86	67	82	82
Oktober	12.7	-6.5	-3.7	1.1	-2.7	-2.3	9.6	6	-24.8	30	3.3	3.9	3.5	3.6	88	78	86	84
November	699.5	-11.2	-7.7	-5.4	-6.3	-7.0	2.8	22	-31.0	26	2.7	2.9	2.9	2.8	91	87	89	89
December	98.4	-24.4	-18.5	-17.3	-18.0	-18.1	-5.3	8	-38.0	5	1.3	1.4	1.4	1.4	83	82	82	82
Jahr	701.1	-6.8	-2.6	1.4	-1.8	-2.0	19.1		-38.0		3.9	4.0	3.9	3.9	82	72	79	80

Tønset.

$\lambda = 10^0\ 45'$ E $= 43^m\ 0^s$ $\varphi = 62^0\ 17'$ N

Januar		-16.6	-12.6	-11.8	-12.9	-12.6	0.0	20	-37.9	13	1.9	2.0	1.9	1.9	83	82	83	83
Februar		-13.3	-8.3	-3.7	-7.3	-7.0	3.8	20	-26.1	1	2.4	2.9	2.6	2.6	84	77	85	83
März		-14.8	-9.4	-2.9	-7.3	-7.4	7.1	13	-30.0	8	2.1	2.7	2.3	2.4	77	67	76	75
April		-4.8	0.6	4.1	0.5	0.6	11.0	25	-26.2	1	3.3	4.1	3.5	3.5	65	64	72	68
Mai		-4.0	3.1	7.9	3.7	3.1	17.2	22	-9.8	3	3.4	4.4	3.6	3.7	57	55	59	58
Juni		1.6	8.3	12.0	9.2	8.2	21.5	28	-4.1	4	5.2	5.8	5.6	5.4	62	56	63	63
Juli		7.2	12.1	14.7	12.3	11.8	24.0	7	2.6	2	7.7	8.8	8.3	8.2	73	71	78	76
August		5.4	10.2	15.0	10.9	10.8	21.8	5	-3.1	29	6.5	7.6	7.5	7.1	70	60	77	73
September		0.5	3.8	9.8	4.8	5.3	20.7	10	-7.2	21	4.7	5.6	5.1	5.0	77	60	78	74
Oktober		-6.8	-3.2	1.3	-2.7	-2.1	11.2	15	-30.8	30	3.1	3.7	3.3	3.4	81	71	82	79
November		-13.4	-9.3	-6.3	-8.0	-8.2	2.0	11	-27.9	26	2.2	2.6	2.4	2.4	83	80	83	82
December		-26.4	-20.3	-19.6	-20.5	-20.3	-4.1	8	-43.0	23	1.1	1.2	1.1	1.1	82	81	81	82
Jahr		-7.1	-2.1	1.7	-1.4	-1.5	24.0		-43.0		3.7	4.3	3.9	3.9	74	68	76	75

Dovre.

$\lambda = 9^0\ 7'$ E $= 36^m\ 28^s$ $\varphi = 62^0\ 5'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 714.8 mm

Januar	693.0	-12.0	-9.3	-8.3	-8.8	-9.0	2.0	21	-23.6	13	2.0	2.1	2.1	2.1	85	82	84	84
Februar	97.0	-10.3	-7.4	-4.6	-6.2	-6.4	1.2	4	-17.2	15	2.3	2.6	2.4	2.4	83	76	80	81
März	97.9	-10.2	-7.4	-2.8	-6.0	-6.0	5.8	13	-20.0	28	2.3	2.5	2.3	2.4	80	63	74	75
April	98.9	-3.6	-0.2	3.4	1.1	0.6	8.3	25	-13.4	1	3.4	3.7	3.5	3.4	74	62	70	71
Mai	704.5	-2.1	3.1	6.6	4.0	3.3	16.4	22	-8.6	13	3.9	4.2	3.6	3.8	66	51	57	63
Juni	04.3	2.5	7.6	12.2	9.3	8.3	19.7	27	-2.5	3	5.4	5.3	5.0	5.1	67	50	56	60
Juli	699.1	7.3	10.8	14.1	12.0	11.2	18.6	4	2.2	28	7.9	7.7	7.8	7.7	82	66	76	80
August	701.8	6.3	9.6	14.3	11.0	10.6	19.1	15	-0.6	30	7.5	7.4	7.4	7.3	82	60	74	77
September	04.1	0.6	3.4	9.3	5.6	5.3	18.0	10	-6.6	22	5.1	5.3	5.1	5.1	85	60	72	75
Oktober	11.0	-4.9	-2.9	1.5	-1.0	-1.3	9.8	15	-16.8	27	3.4	3.8	3.6	3.6	85	69	77	81
November	698.3	-10.3	-7.2	-5.2	-6.1	-6.5	5.0	22	-17.2	27	2.4	2.6	2.6	2.5	87	81	84	84
December	96.6	-17.0	-13.9	-13.0	-13.7	-13.6	-4.2	8	-29.0	23	1.5	1.5	1.4	1.5	85	81	83	83
Jahr	700.5	-4.5	-1.2	2.3	0.1	-0.3	19.7		-29.0		3.9	4.1	3.9	3.9	80	67	74	76

1915.

Kongens Grube.

$H = 856.0$ m $h_t = 2.0$ m $h_r = 1.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.8	7.4	6.8	7.3	52.7	13	12	8	13	0	2	4	12	0	0	1	8	0	0	0	51	4	4	8	18	1.7
Februar . .	7.9	7.6	7.2	7.6	11.9	14	14	6	14	0	1	2	18	0	0	0	1	0	0	1	53	6	4	6	13	1.7
März	7.8	6.6	7.5	7.3	32.8	18	17	11	16	0	0	1	16	0	0	1	14	0	0	1	29	1	6	30	12	1.7
April	7.1	6.8	7.1	7.0	26.2	16	16	9	15	0	0	4	15	0	0	1	10	0	0	0	39	3	2	18	18	1.7
Mai	6.1	5.4	5.7	5.7	9.1	11	11	3	9	0	0	7	13	0	0	0	24	3	0	1	14	4	7	28	12	1.6
Juni	7.5	6.6	6.6	6.9	40.0	14	14	7	7	1	3	2	14	0	0	1	24	1	0	0	15	1	5	30	14	1.6
Juli	8.8	8.7	7.8	8.4	143.1	24	24	20	0	0	1	0	19	0	0	0	16	2	0	3	31	1	2	15	23	1.3
August . . .	7.3	7.5	7.0	7.3	86.7	19	19	15	1	2	1	0	12	0	0	1	10	0	0	0	32	6	0	20	25	1.2
September .	8.3	7.0	7.3	7.5	43.3	14	14	8	7	0	2	1	16	0	0	0	24	1	0	2	10	1	0	19	33	1.2
Oktober . .	7.3	5.0	6.1	6.1	6.3	3	3	2	3	0	7	4	12	0	0	0	7	0	0	0	37	0	2	5	42	0.8
November .	8.4	8.4	8.8	8.5	43.0	19	19	12	18	0	6	1	23	0	0	2	12	1	0	0	32	9	1	12	23	1.5
December .	7.4	6.7	6.9	7.0	44.7	16	16	12	16	0	1	4	14	0	0	0	6	0	0	1	48	3	2	9	24	1.3
Jahr	7.6	7.0	7.1	7.2	539.8	181	179	113	119	3	24	30	184	0	0	7	156	8	0	9	391	39	35	200	257	1.4

Røros.

$H = 627.2$ m, $H_b = 629.7$ m $h_t = 1.6$ m $h_r = 1.8$ m

Januar . . .	7.1	7.2	6.7	7.0	34.4	15	13	11	15	0	0	5	11	0	0	0	2	0	13	19	4	0	0	0	55	0.7
Februar . .	7.6	7.0	7.7	7.4	7.4	9	8	4	9	0	0	2	15	0	0	0	9	0	9	11	18	2	0	0	35	1.0
März	6.6	7.4	6.1	6.7	33.3	17	15	11	17	0	0	2	11	0	0	1	18	0	8	9	2	6	4	6	40	0.8
April	6.9	6.7	6.5	6.7	24.7	18	12	8	17	1	0	3	13	0	0	0	18	0	4	17	4	7	3	5	32	1.0
Mai	6.0	5.7	5.3	5.7	10.1	10	7	3	8	0	1	6	12	0	0	0	42	1	1	2	5	5	1	9	27	1.0
Juni	7.9	6.9	7.3	7.4	19.5	11	10	8	3	0	0	3	12	1	0	0	48	0	1	5	4	7	2	1	22	1.1
Juli	9.3	9.3	8.3	9.0	158.2	23	21	18	0	1	0	0	25	2	0	0	28	1	10	15	5	2	0	0	32	0.9
August . . .	7.6	8.4	7.1	7.7	52.4	20	18	12	0	1	1	0	15	1	0	0	22	0	14	8	1	6	1	0	41	0.7
September .	9.0	6.9	7.0	7.6	47.3	13	12	10	6	0	2	1	17	0	0	0	32	2	6	1	0	0	0	2	47	0.6
Oktober . .	8.5	6.3	5.3	6.7	7.2	5	4	4	5	0	8	2	14	0	0	0	6	0	3	7	2	1	0	1	73	0.2
November .	8.7	9.1	9.0	8.9	56.3	19	14	13	19	0	0	0	23	0	0	0	15	1	6	10	0	2	0	1	55	0.6
December .	7.2	6.6	6.4	6.7	42.2	19	19	14	19	0	1	3	15	0	0	0	1	0	14	11	0	0	1	0	66	0.4
Jahr	7.7	7.3	6.9	7.3	493.0	179	153	116	118	3	13	27	183	4	0	1	241	5	89	115	45	38	12	25	525	0.8

Tønset.

$H = 489.6$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.3$ m

Januar . . .	6.7	6.4	5.9	6.3	24.8	9	9	6	9	0	0	7	14	0	0	0	0	0	1	0	17	3	0	0	72	0.2
Februar . .	7.7	6.4	5.7	6.6	3.6	5	5	2	5	0	0	2	14	0	0	0	1	1	7	3	15	0	1	0	56	0.4
März	4.9	5.0	3.7	4.5	25.3	10	9	8	8	0	0	11	7	0	0	0	16	1	0	0	6	2	4	1	63	0.4
April	5.1	5.7	3.9	4.9	15.7	10	8	4	6	0	0	5	3	0	0	0	11	0	0	1	20	4	6	5	43	0.8
Mai	3.8	4.1	4.0	4.0	1.4	6	5	0	4	0	0	8	2	0	0	0	36	0	0	0	17	2	4	4	30	1.1
Juni	5.5	5.0	4.9	5.1	11.9	11	7	4	2	3	0	5	3	1	0	0	41	1	4	0	13	4	0	3	24	1.0
Juli	8.6	7.9	7.8	8.1	116.6	24	22	18	0	0	0	0	16	0	0	0	15	1	0	0	9	1	0	1	66	0.5
August . . .	5.4	5.4	6.4	5.7	76.1	16	15	14	0	0	0	1	5	0	0	0	8	0	0	0	4	5	0	3	73	0.4
September .	6.8	6.3	6.1	6.4	28.5	10	8	7	3	0	7	5	14	0	0	1	17	4	1	0	0	0	0	0	68	0.3
Oktober . .	7.0	4.3	2.9	4.7	1.1	2	2	1	2	0	8	8	8	0	0	0	4	0	0	0	6	0	2	1	80	0.1
November .	8.5	7.2	6.5	7.4	36.9	14	14	14	14	0	1	2	16	0	0	0	5	0	0	0	5	2	0	6	72	0.3
December .	6.3	5.3	4.8	5.5	35.4	12	11	9	12	0	0	7	12	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	84	0.2
Jahr	6.4	5.8	5.2	5.8	377.4	129	115	87	65	3	16	61	114	1	0	1	159	8	13	4	116	23	17	24	731	0.5

Dovre.

$H = 641.9$ m, $H_b = 644.0$ m $h_t = 1.3$ m $h_r = 1.6$ m

Januar . . .	8.1	7.2	7.2	7.5	38.1	19	19	13	19	0	0	2	18	0	0	1	1	0	0	29	10	0	0	0	53	1.1
Februar . .	7.9	6.8	5.8	6.8	4.5	8	6	2	8	0	0	3	13	0	0	0	1	0	0	23	9	0	0	0	51	1.0
März	6.2	7.0	5.3	6.2	21.9	23	23	10	20	0	0	1	9	0	0	0	9	0	0	10	6	0	1	6	61	0.8
April	6.7	6.5	7.1	6.8	13.4	14	12	6	12	0	0	3	12	0	0	1	6	0	0	15	15	3	1	9	41	1.4
Mai	5.2	5.6	5.3	5.4	3.7	6	6	1	3	0	0	6	6	0	0	0	10	0	0	1	10	4	5	22	41	1.1
Juni	5.7	5.9	5.8	5.8	11.8	9	9	5	1	0	0	6	5	0	0	0	4	0	0	6	8	3	12	29	28	1.4
Juli	8.6	8.6	8.6	8.6	113.4	25	24	19	0	0	0	0	23	0	0	0	12	1	3	30	2	4	1	13	27	1.5
August . . .	7.4	7.5	8.3	7.7	75.8	16	16	10	0	0	0	0	13	0	0	0	10	1	2	17	5	4	9	9	36	1.3
September .	6.1	5.9	5.2	5.7	11.7	11	10	6	7	0	0	8	11	0	0	1	18	0	0	5	1	1	0	27	38	1.0
Oktober . .	6.4	4.7	4.8	5.3	3.9	3	3	1	3	0	3	7	9	0	0	0	6	2	0	29	3	0	0	0	53	1.1
November .	7.0	7.0	6.4	6.8	48.1	15	13	9	15	0	2	6	13	0	0	0	4	1	0	12	1	0	0	16	56	0.9
December .	6.1	6.6	5.5	6.1	28.1	13	13	11	13	0	1	5	11	0	0	1	0	0	0	21	1	1	0	4	66	0.8
Jahr	6.8	6.6	6.3	6.6	374.4	162	154	93	101	0	6	47	143	0	0	4	81	5	5	198	71	20	29	135	551	1.1

1915.

Listad.

$\lambda = 9^0\ 56'$ E $= 39^m\ 44^s$ $\varphi = 61^0\ 34'$ N $C_g = 1.05$ mm bei 760.0 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.					beobachtetes				Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
Januar	723.5	-12.1	-9.3	-9.4	-9.4	-9.5	0.2	21	-23.5	13	2.4	2.3	2.3	2.3	90	88	88	89
Februar	27.4	-10.8	-7.0	-5.4	-6.5	-6.7	2.3	20	-18.5	17	2.8	2.8	2.8	2.8	90	83	87	87
März	27.5	-9.3	-6.6	-1.0	-4.8	-4.8	7.2	14	-15.8	9	2.7	3.1	2.6	2.7	84	67	75	77
April	28.1	-2.9	1.5	6.0	2.9	2.6	15.0	27	-12.5	1	4.0	4.6	4.1	4.1	76	64	71	73
Mai	32.9	0.8	6.1	10.9	6.1	6.3	20.5	24	-5.4	13	4.5	4.3	4.0	4.2	64	44	56	60
Juni	32.1	5.1	11.8	15.1	12.2	11.4	24.5	28	0.2	4	6.0	6.0	6.1	5.9	58	48	57	59
Juli	26.6	10.0	13.0	16.4	12.9	13.2	22.4	1	5.0	28	8.8	9.7	8.9	9.0	80	70	81	82
August	29.7	8.5	11.9	16.6	13.1	12.8	20.4	5	0.3	28	8.2	8.9	8.8	8.5	80	64	78	78
September	32.2	2.8	7.2	11.9	7.2	7.8	17.3	10	-2.4	21	5.9	6.6	6.0	6.1	76	64	77	75
Oktober	40.8	-2.7	-1.1	3.1	0.1	0.3	13.0	6	-14.6	29	3.8	4.1	4.0	4.0	84	70	82	80
November	27.8	-9.2	-6.7	-5.7	-6.3	-6.4	2.2	11	-17.2	28	2.8	2.8	2.8	2.8	87	84	86	86
December	27.2	-18.0	-15.2	-14.7	-15.1	-15.1	-4.2	8	-30.8	23	1.7	1.8	1.8	1.8	92	93	93	92
Jahr	729.6	-3.2	-0.5	3.6	1.0	1.0	24.5		-30.8		4.5	4.8	4.5	4.5	80	70	78	78

Granheim.

$\lambda = 8^0\ 58'$ E $= 35^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 6'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 705.2 mm

Januar	716.8	-16.0	-12.1	-10.7	-11.4	-12.0	3.7	20	-31.8	13	2.0	2.1	2.1	2.1	87	85	86	86
Februar	21.2	-14.0	-9.7	-6.2	-8.5	-8.8	6.0	2	-28.0	16	2.3	2.7	2.5	2.5	87	83	88	87
März	21.6	-10.2	-6.7	-1.4	-4.5	-4.9	8.4	13	-23.4	8	2.5	2.7	2.4	2.5	79	59	66	70
April	22.3	-2.4	2.2	5.4	2.3	2.4	12.4	26	-11.9	1	3.9	3.9	3.8	3.8	70	58	69	68
Mai	27.2	-0.7	7.5	9.4	6.3	6.0	16.2	23	-7.9	5	4.5	4.0	3.6	3.9	58	44	49	50
Juni	26.2	4.1	12.1	15.1	12.1	11.2	21.6	27	-1.9	4	6.0	5.4	5.2	5.4	57	43	50	54
Juli	20.5	9.6	12.8	15.6	13.7	13.1	21.4	4	7.0	28	8.8	9.1	8.7	8.8	81	69	74	78
August	23.7	8.6	11.3	15.7	12.7	12.4	20.0	15	0.3	30	8.3	8.6	8.4	8.3	85	65	77	80
September	26.1	1.9	4.6	11.6	7.6	7.0	18.0	10	-3.8	21	5.4	6.0	5.6	5.6	86	58	71	83
Oktober	34.6	-2.7	-1.2	1.9	-0.5	-0.2	9.5	15	-12.9	27	3.8	4.0	3.9	3.9	86	74	83	82
November	21.7	-8.3	-5.8	-3.9	-5.1	-5.1	3.9	8	-17.7	27	2.7	3.0	2.8	2.8	84	80	83	83
December	20.9	-20.5	-17.1	-16.7	-17.8	-17.4	-5.6	12	-32.2	23	1.5	1.5	1.5	1.5	85	85	85	85
Jahr	723.6	-4.2	-0.2	3.0	0.7	0.3	21.6		-32.2		4.3	4.4	4.2	4.3	79	67	73	76

Lillehammer.

$\lambda = 10^0\ 28'$ E $= 41^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 7'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 720.0 mm

Januar	735.3	-11.8	-8.7	-7.3	-8.9	-8.5	0.6	2	-23.6	11	2.5	2.6	2.4	2.5	89	86	90	89
Februar	39.5	-8.4	-6.1	-3.1	-4.5	-4.9	3.0	20	-18.0	1	2.9	3.3	3.1	3.1	90	82	88	88
März	39.5	-9.1	-6.5	0.3	-3.0	-3.8	9.3	14	-16.4	8	2.8	3.4	3.0	3.0	86	70	76	79
April	39.9	-1.5	1.7	6.6	4.4	3.2	14.4	28	-11.8	1	4.5	5.3	4.7	4.7	83	71	74	78
Mai	44.5	1.5	6.4	12.4	9.8	7.8	21.6	22	-6.3	16	5.6	6.9	5.9	6.0	76	64	64	70
Juni	43.1	6.4	11.2	16.8	14.3	12.5	23.0	28	0.5	14	7.5	9.0	7.8	8.0	75	64	64	70
Juli	37.6	10.7	13.1	16.8	15.2	14.1	21.4	4	7.4	28	9.4	10.5	10.1	9.9	85	75	80	83
August	40.8	10.0	12.2	17.9	14.8	14.0	21.6	16	1.8	30	8.9	10.0	9.9	9.5	86	66	78	81
September	43.5	3.9	6.2	12.6	9.2	8.5	21.2	11	-2.6	21	6.2	7.6	7.2	6.9	87	70	81	82
Oktober	52.6	-0.6	0.9	4.2	1.9	2.0	11.3	6	-12.5	30	4.4	4.9	4.7	4.7	87	78	86	85
November	39.3	-7.4	-4.4	-2.5	-4.0	-3.9	2.8	23	-16.4	27	3.1	3.3	3.2	3.2	87	82	87	86
December	38.9	-16.5	-12.9	-12.4	-13.7	-13.2	-3.5	8	-30.9	23	1.9	2.0	1.9	1.9	90	89	90	90
Jahr	741.2	-1.9	1.1	5.2	3.0	2.3	23.0		-30.9		5.0	5.7	5.3	5.3	85	75	80	82

Mesnalien.

$\lambda = 10^0\ 43'$ E $= 42^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 6'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 736.1 mm

Januar	700.1	-11.7	-9.1	-7.8	-9.2	-8.8	-0.1	20	-22.3	10	2.0	2.2	1.9	2.0	77	78	74	76
Februar	04.5	-8.9	-6.5	-4.0	-6.1	-5.8	2.0	22	-16.0	17	2.6	3.1	2.6	2.8	82	87	83	84
März	04.4	-10.7	-8.3	-3.0	-7.0	-6.5	7.0	13	-20.1	8	2.0	3.1	2.4	2.4	74	82	80	78
April	05.8	-3.7	-0.4	3.6	0.4	0.4	9.0	28	-15.2	2	3.6	4.0	4.1	3.8	80	68	86	82
Mai	10.4	-1.5	4.8	7.2	3.8	3.8	15.8	24	-6.4	13	3.9	3.9	4.0	3.8	62	49	67	65
Juni	10.2	3.9	10.8	13.4	10.5	9.9	20.5	28	-2.5	3	5.1	5.7	5.5	5.3	51	48	57	55
Juli	04.9	8.8	12.1	14.0	12.4	11.9	18.5	4	5.2	16	8.6	8.9	9.1	8.8	82	75	85	84
August	07.8	7.7	10.8	14.8	11.0	11.3	19.5	11	-0.6	30	8.3	8.1	8.1	8.1	85	64	82	82
September	09.6	1.6	4.3	10.1	5.2	5.7	18.0	11	-3.7	21	5.6	5.8	5.4	5.5	87	62	79	80
Oktober	17.7	-2.9	-1.7	1.8	-0.8	-0.5	10.8	6	-14.6	28	4.0	4.5	4.2	4.2	88	83	88	87
November	04.5	-8.1	-5.8	-3.8	-5.6	-5.3	0.2	8	-18.0	27	2.6	3.1	2.6	2.8	82	87	83	83
December	03.2	-15.7	-12.7	-11.8	-13.0	-12.6	-4.5	8	-31.0	23	1.3	1.4	1.3	1.3	67	69	67	67
Jahr	706.9	-3.4	-0.1	2.9	0.1	0.3	20.5		-31.0		4.1	4.5	4.3	4.2	76	71	78	77

1915.

Listad.

$H = 316.7$ m, $H_b = 317.9$ m $\quad h_t = 1.9$ m $\quad h_r = 0.9$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	8.8	7.3	7.3	7.8	45.0	10	10	10	10	0	0	0	18	0	0	0	0	0	1	13	3	0	0	0	76	0.2
Februar . .	8.1	7.9	9.3	8.4	12.7	5	5	4	5	0	0	2	20	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	1	70	0.2
März	5.2	6.3	4.4	5.3	1.0	2	2	0	1	0	0	3	6	0	0	0	6	1	0	2	0	0	0	13	71	0.3
April	5.3	5.8	7.1	6.1	16.7	8	7	6	6	0	0	1	6	0	0	0	6	0	0	10	11	0	1	15	47	0.5
Mai	3.6	4.3	4.8	4.2	0.5	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	12	1	2	2	4	2	6	36	28	0.7
Juni	5.3	5.4	4.9	5.2	13.9	6	5	5	0	0	0	1	4	0	0	0	12	1	6	1	14	1	10	27	18	0.9
Juli	8.7	7.8	8.0	8.2	136.0	27	27	23	0	0	0	0	20	0	0	0	1	0	1	24	20	6	7	2	32	0.4
August . . .	6.5	5.0	6.1	5.9	75.0	11	10	9	0	0	0	5	8	0	0	0	30	9	2	5	6	0	0	5	36	0.4
September .	4.9	4.8	4.3	4.7	28.5	6	5	5	5	0	0	11	9	0	0	0	11	16	6	7	4	0	0	12	34	0.5
Oktober . .	5.6	5.0	5.8	5.5	3.2	3	1	1	2	0	1	10	15	0	0	0	2	5	4	7	8	0	1	3	63	0.2
November .	6.0	6.1	5.3	5.8	35.0	7	6	6	7	0	0	4	11	0	0	0	6	0	2	2	1	0	1	11	67	0.3
December .	6.0	6.3	5.3	5.9	45.5	12	12	10	12	0	1	7	13	0	0	0	5	0	2	0	2	0	0	0	84	0.1
Jahr	6.2	6.0	6.0	6.1	413.0	98	91	79	48	0	2	48	131	0	0	0	91	33	26	86	73	9	26	125	626	0.4

Granheim.

$H = 388.9$ m, $H_b = 390.9$ m $\quad h_t = 1.8$ m $\quad h_r = 1.5$ m

Januar . . .	7.6	7.5	7.6	7.6	54.2	18	18	13	18	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	90	0.0
Februar . .	8.2	7.1	7.6	7.6	47.3	21	16	12	21	0	0	1	15	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	78	0.1
März	5.7	5.4	5.5	5.5	15.3	13	11	5	13	0	0	2	5	0	0	0	24	0	0	0	1	0	0	12	56	0.5
April	5.9	6.6	6.1	6.2	18.4	12	6	5	8	0	0	1	9	0	0	0	21	0	0	1	14	0	0	12	42	0.7
Mai	4.4	4.3	3.7	4.1	5.7	3	2	2	3	0	0	10	4	0	0	0	30	0	0	1	7	0	0	18	37	0.7
Juni	4.7	4.6	4.9	4.7	20.4	9	5	5	0	1	0	3	4	0	0	0	36	2	1	0	10	0	0	10	31	0.8
Juli	7.8	7.6	7.5	7.6	182.2	24	23	21	0	0	0	0	14	0	0	0	18	0	0	1	24	1	0	2	47	0.5
August . . .	7.6	6.4	6.7	6.9	79.5	22	20	12	0	0	0	1	9	0	0	0	13	0	0	1	10	0	0	12	57	0.5
September .	6.9	4.5	5.1	5.5	47.8	14	12	7	5	0	6	5	9	0	0	0	14	0	0	0	1	0	0	6	69	0.3
Oktober . .	9.0	5.6	5.6	6.7	18.5	8	8	4	4	0	3	2	15	0	0	0	4	0	1	0	6	0	0	0	82	0.1
November .	7.8	6.8	7.0	7.2	51.6	11	8	8	10	0	4	1	14	0	0	0	4	0	1	0	4	0	0	6	75	0.2
December .	7.1	7.0	6.0	6.7	42.2	16	16	12	16	0	0	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0
Jahr	6.9	6.1	6.1	6.4	583.1	171	145	106	98	1	13	30	132	0	0	0	165	2	3	4	84	1	0	79	757	0.4

Lillehammer.

$H = 188.5$ m, $H_b = 195.1$ m $\quad h_t = 7.1$ m $\quad h_r = 1.4$ m

Januar . . .	7.4	7.3	6.5	7.1	74.0	13	13	13	13	0	0	4	17	0	0	0	5	2	1	0	11	0	0	0	74	0.3
Februar . .	8.4	7.6	7.9	8.0	35.3	13	11	11	13	0	0	2	20	0	0	0	5	1	0	3	11	0	0	0	64	0.3
März	4.6	5.8	5.0	5.1	18.1	8	8	8	8	0	0	7	9	0	0	0	7	2	2	0	4	0	1	5	72	0.6
April	5.8	6.6	5.9	6.1	31.0	7	6	6	6	0	0	3	11	0	0	0	11	1	0	2	9	5	1	3	58	0.5
Mai	3.8	4.5	3.2	3.8	0.0	1	0	0	0	1	0	9	3	0	0	0	18	4	0	2	3	4	5	8	49	0.6
Juni	5.5	6.3	5.4	5.7	22.0	5	5	5	0	0	0	3	4	0	0	0	20	2	0	4	10	4	0	15	35	0.8
Juli	7.9	7.9	7.9	7.9	164.8	23	22	22	0	0	0	0	15	0	0	0	7	1	1	4	10	4	0	2	64	0.4
August . . .	5.7	6.0	6.2	6.0	78.5	13	12	11	0	0	1	1	8	0	0	0	10	1	0	3	4	2	5	5	63	0.4
September .	4.6	5.1	5.0	4.9	25.4	9	5	5	1	0	0	9	10	0	0	0	10	3	0	2	3	2	1	8	61	0.4
Oktober . .	6.2	6.6	6.7	6.5	11.2	5	4	3	1	0	2	7	16	0	0	0	6	0	1	3	0	0	2	2	79	0.2
November .	6.2	6.7	7.0	6.6	47.7	6	6	6	6	0	0	6	14	0	0	0	6	1	0	3	1	0	0	8	71	0.4
December .	6.3	6.5	6.3	6.4	35.5	8	7	7	8	0	1	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0
Jahr	6.0	6.4	6.1	6.2	543.5	111	99	97	56	1	4	57	142	0	0	0	105	18	5	26	66	21	15	56	783	0.4

Mesnalien.

$H = 571.4$ m, $H_b = 574.1$ m $\quad h_t = 1.5$ m $\quad h_r = 1.2$ m

Januar . . .	7.7	6.7	6.1	6.8	96.5	16	16	15	16	0	1	6	17	0	0	0	11	0	6	24	0	0	0	0	52	0.6
Februar . .	8.2	7.4	7.6	7.7	63.7	12	12	12	12	0	3	2	19	0	0	0	7	1	6	16	5	0	0	0	49	0.5
März	4.5	4.8	3.4	4.2	23.4	7	7	6	7	0	0	11	7	0	0	0	28	5	8	14	1	0	0	2	35	0.8
April	5.0	6.3	5.7	5.7	51.6	8	8	8	7	0	1	8	11	0	0	0	10	3	6	13	3	3	1	11	40	0.7
Mai	2.7	3.3	2.4	2.8	1.0	1	1	1	0	0	0	12	1	0	0	0	34	7	5	4	3	3	10	9	18	1.1
Juni	4.0	4.1	3.2	3.8	36.6	7	7	6	0	0	0	10	4	0	0	0	28	5	1	8	6	2	4	10	26	1.0
Juli	8.5	8.1	7.4	8.0	167.0	28	28	24	0	0	0	0	14	0	0	0	6	6	7	39	5	1	3	1	25	0.9
August . . .	5.5	5.8	6.4	5.9	80.0	17	17	13	0	0	0	4	10	0	0	0	15	10	6	13	9	3	3	14	20	1.0
September .	4.0	4.6	4.3	4.3	23.5	9	9	7	4	0	1	12	8	0	0	0	18	3	3	6	6	2	3	8	41	0.8
Oktober . .	6.3	6.5	6.2	6.3	14.8	6	6	5	2	0	8	8	16	0	0	0	10	1	7	7	1	0	2	5	60	0.4
November .	6.2	6.8	6.8	6.6	69.6	10	10	10	10	0	0	6	15	0	0	0	18	3	7	15	1	1	1	0	44	0.8
December .	5.3	5.9	5.7	5.6	38.8	8	8	8	8	0	0	10	13	0	0	0	14	5	5	8	2	0	2	0	57	0.5
Jahr	5.7	5.8	5.4	5.6	666.5	129	129	115	66	0	14	89	135	0	0	0	199	49	67	167	42	15	29	60	467	0.8

Rena.

$\lambda = 11^0\ 22'$ E $= 45^m\ 28^s$ $\varphi = 61^0\ 8'$ N $C_g = 1.05$ mm bei 778.5 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	732.8	-14.9	-11.3	-9.8	-11.5	-11.1	1.1	20	-32.2	13	2.2	2.3	2.2	2.2	88	87	90	88
Februar	36.7	-10.9	-7.5	-2.5	-5.9	-5.8	2.7	21	-25.3	1	2.8	3.4	3.0	3.1	93	85	93	91
März	36.6	-12.9	-9.0	-0.3	-5.3	-5.9	9.9	14	-24.7	8	2.4	2.8	2.5	2.6	89	58	75	78
April	37.2	-3.0	1.7	6.2	2.2	2.3	12.1	28	-17.4	1	4.2	4.1	4.2	4.1	78	57	75	75
Mai	41.4	-0.6	6.8	11.1	7.2	6.5	20.3	22	-5.3	4	4.5	4.2	3.9	4.1	60	42	50	55
Juni	40.6	5.2	11.6	16.8	13.1	12.0	23.5	28	-2.0	3	6.1	5.6	6.0	5.8	60	40	53	58
Juli	35.2	10.1	13.3	16.8	14.4	13.8	22.7	4	4.7	28	9.5	9.8	10.2	9.7	84	69	84	84
August	38.2	8.5	12.4	18.1	13.1	13.3	22.1	5	-0.6	30	8.3	8.0	8.9	8.3	83	52	80	80
September	40.5	1.8	5.4	13.0	6.8	7.3	22.9	16	-6.0	22	6.0	6.0	6.4	6.0	88	54	85	81
Oktober	49.5	-2.0	-0.5	3.3	0.4	0.8	13.5	7	-17.7	30	4.3	4.6	4.5	4.5	94	76	92	89
November	36.3	-9.2	-6.7	-3.9	-6.2	-5.9	1.9	23	-21.5	27	2.9	3.2	3.0	3.0	92	88	93	92
December	36.4	-22.6	-18.5	-17.0	-18.5	-18.1	-4.2	8	-41.9	23	1.4	1.5	1.5	1.5	91	89	92	91
Jahr	738.4	-4.2	-0.2	4.3	0.8	0.8	23.5		-41.9		4.6	4.6	4.7	4.6	83	66	80	80

Vang. Hedemarken.

$\lambda = 11^0\ 10'$ E $= 44^m\ 40^s$ $\varphi = 60^0\ 48'$ N

Januar		-12.4	-9.3	-7.7	-8.8	-8.8	1.2	21	-26.4	13								
Februar		-8.6	-5.1	-2.1	-4.0	-4.2	2.6	20	-19.7	17								
März		-9.3	-5.5	0.3	-2.9	-3.6	9.4	15	-17.1	18								
April		-2.2	3.3	6.8	4.6	3.6	15.1	25	-12.7	1								
Mai		0.1	8.0	12.2	10.3	8.0	22.5	25	-4.7	4								
Juni		6.0	12.9	17.6	15.7	13.3	26.2	27	-0.9	18								
Juli		10.2	15.0	17.7	16.4	15.0	26.1	4	6.7	16								
August		8.6	13.8	17.6	15.0	14.1	21.1	5	-0.3	30								
September		2.9	6.9	12.7	9.4	8.5	20.0	11	-4.5	21								
Oktober		-1.4	0.9	3.7	1.7	1.7	12.4	14	-16.0	29								
November		-7.2	-4.6	-2.6	-4.2	-4.0	3.2	23	-19.8	27								
December		-17.9	-14.6	-13.1	-14.0	-14.1	-2.9	8	-32.4	23								
Jahr		-2.7	1.8	5.3	3.3	2.5	26.2		-32.4									

Hamar.

$\lambda = 11^0\ 4'$ E $= 44^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 48'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 709.2 mm

Januar	740.5	-11.6	-8.8	-7.2	-8.5	-8.4	1.9	20	-24.6	14	2.4	2.6	2.4	2.5	88	84	87	86
Februar	44.6	-8.1	-5.0	-2.2	-4.2	-4.2	2.6	20	-20.7	1	3.0	3.4	3.1	3.2	88	81	87	86
März	44.6	-9.3	-6.2	-0.2	-3.6	-4.1	8.9	15	-15.0	19	2.7	3.0	2.6	2.7	82	62	69	73
April	45.2	-1.6	2.1	6.5	3.6	3.1	14.5	28	-12.2	2	4.2	4.5	4.3	4.2	77	61	70	74
Mai	49.2	1.3	6.7	11.9	9.1	7.6	21.9	25	-3.3	14	4.8	4.8	4.3	4.5	64	46	49	56
Juni	48.4	6.8	11.6	16.3	14.1	12.4	23.3	27	0.2	3	6.3	6.2	6.3	6.2	62	46	53	59
Juli	42.6	11.3	14.6	17.3	15.6	14.8	23.7	4	7.3	16	9.8	10.1	10.1	9.9	79	69	77	78
August	45.5	10.0	13.4	17.7	14.0	14.0	20.4	11	1.1	30	9.4	9.3	9.0	9.1	82	62	76	78
September	48.3	3.4	6.5	12.2	7.9	7.9	21.4	8	-3.7	22	5.9	6.5	6.4	6.2	81	62	79	77
Oktober	57.6	0.4	1.1	3.8	1.9	2.1	11.5	14	-13.5	29	4.4	4.6	4.4	4.5	86	75	82	82
November	43.3	-6.5	-4.3	-2.5	-3.9	-3.8	3.3	23	-18.2	27	3.1	3.3	3.1	3.2	85	82	85	85
December	44.2	-16.9	-14.1	-13.1	-13.8	-13.9	-1.7	8	-32.8	23	1.8	1.9	1.8	1.8	87	87	87	87
Jahr	746.2	-1.7	1.5	5.0	2.7	2.3	23.7		-32.8		4.8	5.0	4.8	4.8	80	68	75	77

Eidsvold.

$\lambda = 11^0\ 13'$ E $= 44^m\ 52^s$ $\varphi = 60^0\ 20'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 743.5 mm

Januar	734.9	-10.2	-7.4	-6.3	-7.2	-7.2	1.8	20	-20.0	31	2.7	2.9	2.8	2.8	89	88	90	89
Februar	39.2	-8.2	-4.9	-3.1	-3.8	-4.3	0.8	2	-20.8	17	3.1	3.4	3.3	3.3	91	88	89	90
März	39.1	-8.8	-4.8	0.2	-2.7	-3.3	10.5	14	-19.0	29	2.6	3.2	3.0	2.9	78	65	74	74
April	40.1	-1.7	3.2	6.6	3.2	3.2	14.6	26	-9.8	3	4.7	4.7	4.4	4.5	80	64	74	75
Mai	44.1	0.9	6.8	12.1	9.2	7.6	23.4	24	-4.1	14	5.0	5.2	4.8	4.9	67	50	55	61
Juni	43.4	5.6	11.9	17.1	13.8	12.4	24.5	27	-2.2	1	6.4	6.5	6.6	6.4	62	46	57	60
Juli	37.7	10.6	14.2	16.9	14.8	14.3	23.0	1	8.0	4	9.9	10.3	9.9	9.9	83	73	80	82
August	40.9	8.8	13.6	17.2	14.1	13.7	22.6	5	1.1	29	9.6	9.4	9.1	9.3	84	65	76	79
September	43.2	3.3	8.0	12.7	8.4	8.6	21.2	9	-4.3	23	6.8	7.2	6.6	6.8	83	66	80	79
Oktober	52.4	-0.5	1.9	3.7	1.6	2.1	12.0	7	-13.2	29	4.8	4.9	4.5	4.6	89	79	86	86
November	38.8	-5.8	-3.2	-1.8	-3.2	-2.9	3.0	11	-21.2	27	3.3	3.5	3.4	3.4	86	84	89	87
December	38.4	-17.1	-13.2	-11.8	-12.7	-12.8	-2.2	2	-27.6	31	1.8	2.0	1.9	1.9	84	83	85	84
Jahr	741.0	-1.8	2.2	5.3	3.0	2.6	24.5		-27.6		5.1	5.3	5.0	5.1	81	71	78	79

1915.

Rena.

$H = 224.0$ m, $H_b = 225.2$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.1$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	8.5	7.9	7.4	7.9	93.8	13	13	13	13	0	0	5	22	0	0	0	4	4	0	1	5	2	0	0	77	0.1
Februar . .	8.8	8.0	7.5	8.1	58.4	16	15	13	16	0	1	3	20	0	0	0	5	5	3	0	14	6	0	0	51	0.3
März	6.3	5.6	4.7	5.5	21.6	13	11	9	13	0	2	7	10	0	0	0	15	4	0	0	18	3	0	4	49	0.5
April	5.8	6.3	5.9	6.0	44.1	7	6	6	6	0	0	4	11	0	0	0	7	2	2	2	30	5	3	4	35	0.6
Mai	3.7	6.0	3.7	4.5	6.7	4	4	4	2	0	0	9	4	0	0	0	45	10	1	0	19	4	0	4	10	0.9
Juni	5.6	6.8	6.2	6.2	11.2	7	6	3	0	0	0	2	8	0	0	0	36	9	8	4	19	5	0	0	9	0.9
Juli	8.9	8.8	8.0	8.6	194.1	28	28	24	0	0	0	0	19	0	0	0	12	15	4	3	24	3	0	0	32	0.5
August . . .	6.1	6.2	7.3	6.5	97.0	13	13	9	0	0	0	3	13	1	0	0	12	13	2	6	19	5	2	0	34	0.4
September .	4.6	6.4	5.0	5.3	51.0	13	11	8	4	0	2	7	11	0	0	0	26	9	3	3	14	1	1	2	31	0.5
Oktober . .	8.2	6.8	6.8	7.3	15.0	11	6	4	4	0	8	5	19	0	0	0	12	2	1	0	8	2	0	1	67	0.2
November .	8.2	7.9	7.3	7.8	102.2	17	15	11	17	0	0	3	21	0	0	0	22	4	1	0	5	1	0	1	56	0.4
December .	7.0	6.5	6.4	6.6	40.0	14	11	11	14	0	0	4	13	0	0	0	15	13	0	0	0	1	0	0	64	0.2
Jahr	6.8	6.9	6.3	6.7	735.1	156	139	115	89	0	13	52	171	1	0	0	211	90	25	19	175	38	6	16	515	0.5

Hedemarken. Vang.

$H = 185$ m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.3$ m

Januar . . .	7.9	7.2	7.2	7.4	41.2	18	18	9	17	0	2	4	24	0	0	0	0	4	11	2	0	0	0	0	76	0.2
Februar . .	8.2	8.0	7.8	8.0	20.0	14	14	9	12	0	1	5	21	0	0	0	0	10	5	7	1	0	0	0	61	0.3
März	5.3	5.1	5.7	5.4	14.5	10	10	7	10	0	4	4	9	0	0	0	1	6	5	0	1	4	5	5	66	0.4
April	6.0	5.9	6.3	6.1	14.2	10	10	5	5	0	0	2	10	0	0	0	0	0	7	5	4	12	9	7	46	0.7
Mai	4.8	5.6	4.9	5.1	1.5	3	2	1	1	0	0	4	6	0	0	0	3	17	3	0	2	17	6	12	33	0.9
Juni	4.7	5.5	5.9	5.4	20.6	9	9	3	0	1	0	2	5	0	0	0	4	6	6	1	6	26	4	4	33	0.9
Juli	8.0	7.6	7.6	7.7	110.9	25	25	19	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	14	5	14	17	0	0	43	0.5
August . . .	6.0	5.6	5.5	5.7	102.1	17	17	13	0	0	0	4	10	0	0	0	1	2	11	2	5	12	9	0	51	0.6
September .	4.0	5.0	4.7	4.6	29.4	10	10	5	2	0	6	10	7	0	0	0	4	4	14	1	0	5	1	5	56	0.5
Oktober . .	7.6	7.3	7.3	7.4	6.2	10	10	2	1	0	2	5	20	0	0	0	2	0	14	0	0	2	2	2	71	0.3
November .	6.9	7.1	7.6	7.2	40.9	14	14	6	14	0	4	3	17	0	0	0	2	3	13	2	1	3	1	7	58	0.5
December .	7.0	7.0	6.2	6.7	36.5	18	18	11	18	0	2	6	17	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	78	0.2
Jahr	6.4	6.4	6.4	6.4	438.0	158	157	90	80	1	21	49	162	0	0	0	17	62	108	25	34	98	37	42	672	0.5

Hamar.

$H = 138.4$ m, $H_b = 140.2$ m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.0$ m

Januar . . .	8.9	7.9	7.8	8.2	72.2	17	15	10	16	0	1	2	19	0	0	0	2	22	15	1	5	0	2	3	43	0.3
Februar . .	8.5	8.3	7.9	8.2	22.8	16	15	7	16	0	4	3	21	0	0	0	3	7	20	14	0	1	5	4	30	0.3
März	5.9	6.0	4.8	5.6	16.3	12	10	7	10	0	0	7	10	0	0	0	9	5	18	6	4	1	11	10	29	0.4
April	5.6	5.8	5.6	5.7	27.0	11	9	6	6	1	0	6	10	0	0	0	2	0	17	3	11	3	13	10	31	0.5
Mai	3.7	6.0	3.2	4.3	2.1	4	3	1	0	2	0	10	4	0	0	0	10	8	8	1	11	8	13	11	23	0.6
Juni	4.1	5.2	5.8	5.0	21.1	11	9	6	0	2	0	6	4	1	0	0	16	4	2	2	23	7	18	8	10	1.0
Juli	7.7	7.5	7.0	7.4	137.9	21	19	16	0	0	0	0	14	5	0	0	1	7	12	11	14	11	10	2	25	0.8
August . . .	6.0	5.0	5.5	5.5	92.4	17	16	10	0	0	0	6	8	1	0	0	5	2	17	2	7	5	21	5	29	0.5
September .	5.1	3.9	3.4	4.1	32.4	9	7	4	1	0	6	11	7	0	0	0	10	4	15	0	2	8	8	8	35	0.5
Oktober . .	7.5	7.0	7.5	7.3	8.9	8	7	3	1	0	2	6	20	0	0	0	3	14	28	3	7	1	1	2	34	0.3
November .	8.0	6.9	7.4	7.4	57.8	15	13	9	14	0	5	2	18	0	0	0	8	5	26	1	0	1	5	12	32	0.6
December .	7.5	6.7	6.8	7.0	46.4	19	17	12	19	0	7	4	17	0	0	0	0	15	23	0	0	0	1	4	50	0.1
Jahr	6.5	6.4	6.1	6.3	537.3	160	140	91	83	5	25	63	152	7	0	0	69	93	201	44	84	46	108	79	371	0.5

Eidsvold.

$H = 190.2$ m, $H_b = 195.0$ m $h_t = 0.9$ m $h_r = 0.5$ m

Januar . . .	9.3	8.7	9.0	9.0	72.5	16	12	11	16	0	7	0	26	0	0	0	34	0	16	1	9	1	3	1	28	0.9
Februar . .	9.2	7.8	8.2	8.4	38.2	16	11	8	13	0	3	2	21	0	0	0	23	1	15	0	4	0	3	0	38	0.7
März	5.8	6.2	6.2	6.1	16.1	8	7	6	8	0	0	6	15	0	0	0	34	0	7	2	17	0	0	0	33	0.9
April	5.4	5.0	5.6	5.3	8.4	11	7	3	7	0	3	7	11	0	0	0	23	3	11	0	13	0	6	1	33	0.8
Mai	3.5	5.3	4.8	4.5	0.0	2	0	0	2	0	0	8	7	0	0	0	54	1	2	0	14	0	11	0	11	1.4
Juni	4.0	5.2	5.1	4.8	14.7	5	2	2	0	0	0	4	3	0	0	0	39	3	8	1	1	2	21	2	13	1.4
Juli	8.1	8.6	7.7	8.1	148.8	19	18	16	0	0	1	1	19	1	0	0	8	0	44	0	0	0	25	0	16	1.1
August . . .	7.1	6.3	5.5	6.3	112.7	10	9	9	0	0	2	3	12	0	0	0	27	2	12	0	5	2	19	0	26	1.0
September .	5.3	4.2	3.9	4.5	49.2	8	6	6	5	1	7	10	8	0	0	0	37	4	11	0	3	2	4	2	27	1.1
Oktober . .	8.4	7.1	7.7	7.7	10.1	7	4	2	2	0	5	4	21	0	0	0	36	2	8	1	5	0	0	0	41	0.8
November .	7.3	7.8	7.3	7.5	46.2	10	7	6	10	0	3	4	18	0	0	0	44	3	7	0	3	1	0	0	32	1.0
December .	8.0	7.9	7.7	7.9	20.2	13	5	5	13	0	3	1	18	0	0	0	36	9	7	1	12	1	0	0	27	1.0
Jahr	6.8	6.7	6.6	6.7	537.1	125	88	74	76	1	34	50	179	1	0	0	395	28	148	6	86	9	92	16	325	1.0

1915.

Aabogen.

$\lambda = 12^0\ 7'$ E $= 48^m\ 28^s$ $\varphi = 60^0\ 7'$ N $C_g = 1.05$ mm bei 773.3 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	741.0	-12.5	-9.0	-8.9	-10.7	-9.9	0.2	2	-24.0	31	2.6	2.6	2.3	2.5	95	94	95	95
Februar	43.8	-7.7	-4.0	-3.5	-4.3	-4.2	6.4	22	-22.8	1	3.9	3.6	3.5	3.7	96	95	96	96
März	43.5	-10.3	-4.6	-1.6	-5.7	-5.1	4.4	14	-18.4	9	3.0	3.7	2.8	3.1	85	86	85	85
April	44.9	-1.8	3.9	7.0	2.9	3.4	16.5	27	-15.0	2	4.8	6.3	5.0	5.3	77	82	86	81
Mai	48.0	1.6	10.4	11.8	6.6	7.9	23.2	26	-4.6	10	6.1	6.3	4.9	5.7	65	61	67	66
Juni	47.2	5.7	14.3	16.9	13.2	12.8	26.2	28	-1.0	3	6.9	7.0	6.7	6.8	57	50	60	58
Juli	41.4	10.9	15.6	17.2	13.1	14.3	23.0	1	7.6	7	10.8	11.3	10.8	10.9	83	78	97	90
August	44.8	9.3	14.8	17.1	11.0	13.2	20.8	5	0.7	30	10.3	10.3	9.5	9.9	83	72	97	90
September	47.0	3.2	7.6	13.3	6.3	8.1	21.2	12	-4.2	22	6.9	7.4	7.0	7.0	88	65	97	88
Oktober	56.9	-0.7	1.2	4.1	2.2	2.1	12.2	7	-15.4	30	4.8	5.4	5.1	5.0	93	87	93	92
November	43.0	-7.2	-4.1	-1.9	-3.6	-3.8	2.8	11	-18.8	27	3.3	3.8	3.5	3.5	92	89	93	92
December	43.0	-18.5	-14.8	-13.5	-14.1	-14.4	-1.4	17	-31.5	21	1.8	1.9	1.9	1.9	90	90	92	91
Jahr	745.4	-2.2	2.6	4.8	1.4	2.0	26.3		-31.5		5.4	5.8	5.2	5.4	84	79	88	85

Kristiania.

$\lambda = 10^0\ 43'$ E $= 42^m\ 52^s$ $\varphi = 59^0\ 55'$ N $C_g = 1.05$ mm bei 780.8 mm

Januar	750.4	-7.2	-5.3	-4.2	-4.9	-5.0	3.1	21	-14.9	31	2.8	2.9	2.8	2.8	84	81	82	83
Februar	54.8	-4.9	-2.8	-0.8	-1.9	-2.0	3.3	20	-14.5	1	3.5	3.9	3.7	3.7	88	87	88	88
März	55.1	-5.6	-3.6	1.7	-1.4	-1.7	12.9	15	-11.0	19	2.7	3.2	2.9	2.9	73	61	66	68
April	55.8	0.8	4.0	9.1	5.0	5.1	19.8	26	-6.6	1	4.5	4.7	4.7	4.5	74	58	73	72
Mai	59.8	4.2	9.3	15.1	10.5	10.1	27.3	25	-0.8	14	4.7	4.3	4.6	4.4	52	33	48	44
Juni	58.5	8.9	14.0	19.3	14.7	14.4	28.4	27	3.2	3	6.4	6.8	7.2	6.7	53	41	58	54
Juli	52.3	12.8	15.4	19.1	15.8	15.9	26.3	4	10.6	14	10.4	10.7	10.7	10.5	81	66	81	80
August	55.6	11.6	14.6	19.2	15.2	15.4	24.3	5	5.5	30	10.0	9.9	9.9	9.8	81	61	77	77
September	58.0	6.3	8.9	14.5	10.3	10.3	21.3	11	0.4	21	6.9	7.4	7.5	7.2	80	61	79	76
Oktober	67.6	1.1	2.6	5.5	3.3	3.5	14.3	7	-9.7	29	4.9	5.1	5.0	4.9	83	72	80	80
November	54.2	-3.7	-2.0	0.1	-1.4	-1.3	5.0	11	-13.9	27	3.3	3.6	3.5	3.5	81	77	81	80
December	53.9	-11.3	-9.1	-8.2	-8.7	-8.8	-0.4	8	-23.7	23	2.1	2.1	2.1	2.1	81	80	82	81
Jahr	756.3	1.1	3.8	7.5	4.8	4.7	28.4		-23.7		5.2	5.4	5.4	5.2	76	65	75	74

Asker.

$\lambda = 10^0\ 25'$ E $= 41^m\ 40^s$ $\varphi = 59^0\ 51'$ N

Januar		-7.6	-5.8	-5.3	-5.8	-5.8	2.5	21	-14.4	14								
Februar		-5.8	-3.8	-2.3	-3.0	-3.2	2.4	3	-13.4	1								
März		-7.2	-4.5	-2.4	-3.7	-4.0	6.9	13	-13.5	18								
April		-0.8	2.9	6.9	2.8	3.3	14.6	28	-9.1	2								
Mai		2.8	9.2	12.9	7.9	8.5	24.9	25	-2.3	14								
Juni		7.6	13.1	18.0	12.5	13.0	25.1	27	1.3	3								
Juli		11.3	14.8	17.9	14.0	14.6	23.4	4	8.7	11								
August		10.4	14.5	18.0	13.3	14.3	21.8	11	5.3	30								
September		5.3	9.1	13.5	8.8	9.5	21.2	9	-1.4	21								
Oktober		0.4	2.2	4.3	2.2	2.6	11.9	15	-10.3	30								
November		-4.7	-2.1	-0.9	-2.1	-1.9	3.3	12	-14.7	27								
December		-12.5	-9.7	-8.6	-9.5	-9.5	-1.2	18	-25.2	23								
Jahr		-0.1	2.9	6.0	3.1	3.4	25.1		-25.2									

Nes.

$\lambda = 9^0\ 6'$ E $= 36^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 35'$ N

Januar		-14.7	-11.3	-10.1	-11.2	-11.2	1.0	21	-29.9	9								
Februar		-11.8	-8.3	-3.6	-6.4	-6.6	2.5	3	-27.1	17								
März		-9.8	-7.7	0.9	-3.3	-4.1	10.3	14	-16.9	31								
April		-2.4	1.9	7.7	4.4	2.6	15.8	27	-16.8	2								
Mai		-0.9	6.4	11.8	7.9	6.8	21.5	25	-5.7	14								
Juni		3.8	11.3	17.9	13.8	12.0	25.2	27	-1.8	3								
Juli		9.4	13.3	17.9	14.7	14.0	24.0	4	6.2	26								
August		8.0	11.9	17.8	13.5	13.1	22.1	16	-1.6	30								
September		0.7	4.0	13.7	7.1	7.0	21.2	7	-6.8	21								
Oktober		-3.8	-2.5	3.1	-0.4	-0.4	10.0	15	-17.3	30								
November		-12.9	-9.4	-6.5	-7.1	-8.1	4.0	22	-25.8	27								
December		-22.3	-18.3	-16.7	-17.8	-17.9	-4.0	1	-31.7	31								
Jahr		-4.7	-0.7	4.5	1.3	0.6	25.2		-31.7									

1915.

Aabogen.

$H = 145.0$ m, $H_b = 146.7$ m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.3$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.5	6.5	5.8	6.3	50.0	7	6	6	7	0	1	7	12	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	89	0.0
Februar . .	7.2	7.1	7.2	7.2	37.2	5	5	5	5	0	0	0	13	0	0	0	5	0	0	0	10	2	0	0	67	0.2
März	3.8	3.3	2.4	3.2	23.8	3	2	2	3	0	0	15	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	87	0.1
April	4.6	4.5	4.6	4.6	25.8	3	2	2	2	0	0	10	7	0	0	0	2	0	0	4	1	0	0	0	83	0.1
Mai	5.2	6.2	4.9	5.4	9.5	3	2	2	1	0	0	1	4	0	0	0	11	1	0	3	0	0	0	0	78	0.2
Juni	6.0	4.0	3.9	4.6	16.7	5	3	2	0	0	0	3	1	0	0	0	11	5	1	1	4	0	0	0	68	0.4
Juli	8.3	7.1	8.0	7.8	140.6	22	21	21	0	0	0	0	15	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	88	0.0
August . . .	7.5	5.9	6.6	6.7	90.4	12	12	12	0	0	0	0	9	0	0	0	6	0	0	1	3	0	0	0	83	0.1
September .	5.8	6.3	6.4	6.2	81.0	7	7	7	0	0	0	0	9	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	75	0.2
Oktober . .	7.7	6.8	7.8	7.4	15.3	6	4	4	2	0	0	4	20	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	84	0.2
November .	6.1	6.3	6.7	6.4	66.3	10	10	9	9	0	0	8	16	0	0	0	17	0	4	0	3	0	0	2	64	0.4
December .	5.9	5.6	5.8	5.8	47.1	11	11	11	11	0	0	9	14	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	87	0.0
Jahr	6.2	5.8	5.9	6.0	603.7	94	85	83	46	0	1	57	124	0	0	0	81	12	6	12	23	2	3	3	953	0.2

Kristiania.

$H = 22.5$ m, $H_b = 24.9$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 2.6$ m

Januar . . .	8.6	8.5	8.9	8.7	68.2	19	16	13	19	0	5	1	25	0	0	0	8	36	11	5	5	2	1	0	25	0.7
Februar . .	8.9	8.3	8.4	8.5	62.0	19	17	13	17	0	11	2	22	0	0	0	10	20	3	6	12	2	1	0	30	0.7
März	7.0	6.0	5.3	6.1	19.4	17	11	6	15	0	6	5	10	0	1	0	12	13	7	8	8	9	2	3	31	0.7
April	5.8	6.3	6.2	6.1	32.6	13	9	7	4	1	5	5	11	0	0	0	2	4	8	6	26	12	7	3	22	1.0
Mai	4.3	5.6	5.4	5.1	4.4	9	4	2	3	1	0	6	5	0	0	0	10	19	6	1	17	16	6	8	10	1.0
Juni	4.9	5.6	5.2	5.2	24.7	11	6	5	0	1	0	4	7	0	0	0	12	6	6	2	20	31	4	4	5	1.1
Juli	8.4	7.8	7.4	7.9	169.2	24	24	23	0	0	0	0	16	5	0	0	8	10	7	8	24	24	1	0	11	0.9
August . . .	6.8	5.9	6.1	6.3	103.7	18	15	11	0	0	2	1	12	4	0	0	8	17	18	2	11	15	3	4	15	0.9
September .	5.3	5.3	4.7	5.1	66.3	13	7	6	3	0	5	6	9	0	0	0	18	11	2	1	10	13	5	1	29	0.8
Oktober . .	7.5	6.9	6.7	7.0	11.5	14	9	5	6	0	8	7	19	0	0	0	10	30	7	4	6	1	0	1	34	0.6
November .	7.4	7.4	7.7	7.5	64.2	15	12	6	12	0	9	1	18	0	0	0	12	24	7	2	4	3	5	1	32	0.8
December .	8.5	8.5	7.8	8.3	38.7	22	21	10	22	0	10	2	21	0	0	0	10	42	18	1	0	0	0	5	17	1.0
Jahr	7.0	6.8	6.6	6.8	664.9	194	151	107	101	3	61	40	175	9	1	0	120	232	100	46	143	128	35	30	261	0.9

Asker.

$H = $ ca. 156 m $h_t = 1.9$ m $h_r = 1.5$ m

Januar . . .	8.1	8.2	8.3	8.2	153.0	16	16	13	15	0	3	2	20	0	0	0	3	5	0	2	4	2	0	0	77	0.3
Februar . .	8.8	9.0	9.2	9.0	94.2	17	16	12	17	0	9	1	23	0	0	0	8	5	1	1	7	1	0	0	61	0.3
März	5.5	6.2	6.9	6.2	25.4	11	11	6	11	0	0	3	11	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	85	0.2
April	5.3	5.4	5.1	5.3	66.0	10	8	4	7	0	4	10	12	0	0	0	0	0	0	6	6	1	0	0	77	0.2
Mai	3.3	2.8	3.8	3.3	17.0	11	7	2	6	0	0	14	4	0	0	0	9	10	1	0	1	1	0	5	66	0.6
Juni	3.7	3.3	3.4	3.5	16.8	5	5	5	0	0	0	11	2	0	0	0	2	27	1	0	0	0	0	0	60	0.4
Juli	8.3	6.6	8.4	7.8	238.9	22	20	20	0	0	0	1	16	0	0	0	4	2	0	2	1	1	0	0	83	0.1
August . . .	6.6	4.9	4.3	5.3	114.3	15	15	12	0	0	0	7	8	0	0	0	6	2	0	0	0	3	0	2	80	0.1
September .	3.7	2.2	2.1	2.7	97.7	7	7	6	4	0	2	18	5	0	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0	72	0.2
Oktober . .	7.0	6.5	6.6	6.7	27.1	11	11	8	4	0	2	8	19	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	5	82	0.2
November .	5.6	5.7	5.3	5.5	111.8	14	11	8	13	0	3	11	15	0	0	0	4	18	3	3	1	0	0	4	57	0.5
December .	7.2	5.8	6.5	6.5	61.5	22	21	14	21	0	5	7	18	0	0	0	4	16	10	0	0	0	1	0	62	0.5
Jahr	6.1	5.6	5.8	5.8	1023.7	161	148	110	98	0	28	93	153	0	0	0	64	91	16	14	22	9	1	16	862	0.3

Nes.

$H = 163.0$ m $h_t = 2.3$ m $h_r = 1.1$ m

Januar . . .	7.7	7.6	6.3	7.2	34.5	9	9	9	9	0	0	4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0
Februar . .	6.5	6.7	6.8	6.7	15.2	6	6	6	5	0	0	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	82	0.0
März	6.5	6.1	4.4	5.7	10.6	6	6	5	6	0	0	4	10	0	0	0	9	0	0	0	0	5	1	2	76	0.2
April	5.8	6.2	5.6	5.9	17.4	8	7	7	7	0	0	7	11	0	0	0	17	0	0	0	3	7	0	1	62	0.5
Mai	4.1	5.4	4.2	4.6	1.4	1	1	1	1	0	0	10	6	0	0	0	19	1	0	0	0	2	1	4	66	0.4
Juni	4.8	5.3	5.1	5.1	13.1	5	5	4	0	0	0	5	6	0	0	0	31	1	0	0	3	2	1	6	46	0.6
Juli	8.2	8.5	9.0	8.6	162.5	21	21	20	0	0	0	0	23	0	0	0	4	1	0	1	6	2	1	0	78	0.2
August . . .	7.0	6.9	6.6	6.8	82.0	15	15	14	0	0	0	2	13	0	0	0	13	0	0	0	0	1	0	0	79	0.2
September .	3.7	4.0	3.0	3.6	39.2	6	6	6	1	0	2	14	8	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	86	0.1
Oktober . .	6.0	6.0	6.0	6.0	10.6	5	5	5	2	0	0	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0
November .	6.6	7.1	6.4	6.7	29.7	7	7	5	7	0	0	5	14	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	1	83	0.1
December .	6.0	5.8	4.4	5.4	27.0	7	7	7	7	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0
Jahr	6.1	6.3	5.6	6.0	369.4	96	95	89	45	0	2	72	148	0	0	0	102	3	0	1	12	21	5	14	937	0.2

Veggli.

$\lambda = 9^0\ 10'$ E $= 36^m\ 40^s$ $\varphi = 60^0\ 3'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar		-13.0	-10.8	-9.2	-10.3	-10.3	1.0	3	-26.2	11								
Februar		-8.9	-5.5	-2.7	-5.3	-4.9	4.0	21	-21.8	17								
März		-9.4	-4.9	0.8	-4.4	-3.9	13.0	13	-19.0	18								
April		-3.3	2.5	6.0	0.9	2.0	14.7	26	-8.7	1								
Mai		-0.6	6.9	11.5	5.0	6.1	20.3	26	-7.0	14								
Juni		2.8	11.0	17.2	8.9	10.3	24.0	14	-0.8	8								
Juli		9.4	14.8	17.4	12.9	13.8	21.5	4	4.0	26								
August		6.5	12.3	17.4	11.3	12.2	22.0	5	-1.8	29								
September		-0.2	5.5	13.9	7.3	7.4	19.0	9	-6.5	21								
Oktober		-3.0	-0.1	4.3	0.7	1.1	10.0	15	-16.0	30								
November		-10.7	-7.0	-3.0	-6.1	-5.7	3.0	22	-24.5	27								
December		-18.6	-14.5	-11.8	-14.4	-13.9	-2.5	11	-32.0	23								
Jahr		-4.1	0.8	5.2	0.5	1.2	24.0		-32.0									

Aas.

$\lambda = 10^0\ 46'$ E $= 43^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 40'$ N $C_g = 1.05$ mm bei 774.6 mm

Januar	744.7	-9.2	-6.6	-4.2	-6.3	-5.9	3.8	20	-21.3	30	2.4	2.7	2.4	2.5	83	79	84	83
Februar	49.0	-6.5	-3.6	-0.6	-2.4	-2.6	4.9	26	-20.1	1	3.0	3.4	3.3	3.2	85	76	86	83
März	49.5	-8.1	-4.8	1.6	-2.7	-2.8	14.0	14	-15.4	29	2.6	2.6	2.6	2.5	79	50	71	70
April	50.3	-0.8	3.6	8.3	4.1	5.0	19.8	28	-9.0	2	4.3	4.2	4.4	4.2	73	53	72	71
Mai	54.1	2.3	8.9	12.7	9.7	8.7	24.6	25	-4.2	14	4.9	4.2	4.4	4.4	58	38	48	58
Juni	53.3	6.8	13.1	18.1	14.0	13.2	26.2	26	-0.1	3	6.7	6.6	6.6	6.5	60	43	56	62
Juli	47.0	11.5	14.7	18.6	15.0	15.1	27.3	4	7.1	14	10.4	10.5	10.5	10.4	84	66	83	82
August	50.1	9.6	14.1	19.1	13.8	14.5	24.8	5	1.9	30	9.8	9.5	9.8	9.6	82	58	84	79
September	52.7	4.5	8.0	15.2	8.3	9.4	23.3	11	-1.8	22	6.8	7.1	6.9	6.8	84	55	86	77
Oktober	62.0	0.2	1.7	5.6	2.0	2.8	16.2	7	-12.7	28	4.4	4.8	4.5	4.5	86	70	84	82
November	48.4	-5.2	-2.9	0.3	-2.4	-2.0	7.8	8	-18.7	27	3.2	3.6	3.3	3.4	85	75	85	83
December	47.9	-13.8	-10.4	-9.1	-10.3	-10.2	-0.2	18	-26.5	23	1.8	1.9	1.9	1.9	85	83	86	84
Jahr	750.8	-0.7	3.0	7.1	3.6	3.8	27.3		-26.5		5.0	5.1	5.0	5.0	79	62	77	76

Færder.

$\lambda = 10^0\ 32'$ E $= 42^m\ 8^s$ $\varphi = 59^0\ 2'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 736.7 mm

Januar	751.4	-3.6	-2.3	-2.1	-2.1	-2.3	3.3	2	-8.2	12	3.4	3.4	3.3	3.4	83	81	82	82
Februar	55.9	-2.5	-1.1	-0.5	-0.4	-0.8	2.4	3	-6.8	7	3.9	4.0	4.1	4.0	88	87	90	88
März	57.0	-3.1	-1.8	-0.1	-0.6	-1.2	5.0	14	-7.6	18	3.1	3.1	3.5	3.1	75	66	78	75
April	57.8	2.5	3.9	6.3	4.9	4.6	13.9	26	-3.4	1	4.9	5.3	5.2	5.0	82	75	80	80
Mai	61.6	5.7	8.0	10.5	9.8	8.7	16.0	24	0.4	4	5.5	5.7	5.9	5.6	68	60	64	66
Juni	60.5	10.3	12.4	14.6	13.9	12.9	18.7	26	4.8	19	7.4	8.0	8.4	7.8	68	64	72	70
Juli	53.9	13.6	14.7	16.5	15.5	15.1	19.2	4	12.2	18	10.7	11.0	11.1	10.8	86	79	84	85
August	57.2	14.1	15.2	17.4	16.8	16.0	20.2	15	10.0	30	10.6	10.8	10.7	10.6	82	73	75	78
September	59.6	9.6	10.7	13.0	12.4	11.6	17.3	8	1.4	29	8.0	8.1	8.5	8.1	82	72	78	79
Oktober	69.0	3.7	4.8	5.7	5.7	5.2	11.4	7	-3.0	28	5.6	5.6	5.6	5.5	84	79	78	81
November	55.6	0.0	1.5	2.5	1.9	1.8	6.6	7	-8.6	27	4.1	4.2	4.1	4.1	79	75	77	77
December	54.6	-6.3	-4.5	-4.3	-4.3	-4.5	2.3	8	-18.0	23	2.8	2.8	2.9	2.8	82	81	83	82
Jahr	757.8	3.7	5.1	6.6	6.1	5.6	20.2		-18.0		5.8	6.0	6.1	5.9	80	74	78	78

Ulefos.

$\lambda = 9^0\ 16'$ E $= 37^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 17'$ N

Januar		-8.4	-6.1	-3.7	-4.6	-5.1	3.0	20	-16.9	11								
Februar		-4.9	-2.9	0.1	-1.3	-1.9	3.1	27	-16.9	17								
März		-6.5	-3.3	1.5	-1.1	-2.4	11.7	15	-13.9	29								
April		-0.8	3.4	8.4	6.4	4.3	16.8	28	-8.2	2								
Mai		1.8	7.7	12.2	11.3	7.9	24.8	24	-3.2	14								
Juni		5.8	12.5	16.5	15.5	12.2	23.4	27	0.9	2								
Juli		10.6	14.4	17.5	16.1	14.2	21.1	7	8.0	12								
August		10.4	14.2	17.5	16.0	14.2	20.6	6	3.9	30								
September		4.7	8.5	13.7	11.7	9.5	19.4	5	-1.6	22								
Oktober		0.8	2.9	5.9	3.6	3.4	11.9	15	-10.7	30								
November		-5.8	-3.0	-0.8	-2.9	-2.7	5.2	11	-18.7	27								
December		-14.1	-10.6	-9.0	-10.5	-10.4	-0.6	27	-24.4	22								
Jahr		-0.5	3.1	6.6	5.0	3.6	24.8		-24.4									

1915.

Veggli.

$H = 203.0$ m $\quad h_t = 1.8$ m $\quad h_r = 1.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	8.4	8.6	8.3	8.4	52.5	8	8	7	8	0	0	1	23	0	0	0	21	0	0	10	0	17	12	18	15	0.7
Februar . .	7.0	7.1	7.8	7.3	36.7	16	15	9	15	0	0	4	17	0	0	0	6	0	1	13	14	8	6	1	35	0.4
März	3.6	3.6	3.7	3.6	21.5	7	7	5	7	0	0	14	7	0	0	0	26	0	9	4	3	2	3	30	16	0.5
April	3.0	2.8	2.2	2.7	48.0	4	4	4	4	0	0	15	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2	7	45	35	0.4
Mai	2.4	2.9	3.0	2.8	5.9	4	4	3	2	0	0	15	1	0	0	0	3	5	2	2	0	0	4	50	27	0.5
Juni	3.3	3.0	3.2	3.2	15.1	5	4	4	0	0	0	9	2	0	0	0	15	0	0	3	0	5	2	32	33	0.4
Juli	8.7	8.8	8.7	8.7	170.6	25	25	23	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	22	15	17	5	5	29	0.7
August . . .	5.4	4.9	4.7	5.0	110.4	16	16	16	0	0	0	3	5	0	0	0	11	13	4	8	6	7	2	8	34	0.4
September .	3.7	4.3	4.7	4.2	47.0	6	6	6	0	0	0	9	7	0	0	0	12	1	0	4	1	12	16	29	15	0.9
Oktober . .	5.7	5.3	5.8	5.6	7.0	7	7	3	2	0	0	11	12	0	0	0	7	0	0	3	2	2	4	8	67	0.1
November .	6.2	6.5	6.1	6.3	47.2	8	8	7	8	0	0	5	13	0	0	0	9	1	0	3	1	16	11	46	3	1.1
December .	6.1	6.2	6.0	6.1	54.6	15	15	13	15	0	0	10	17	0	0	0	36	0	0	1	0	0	0	1	55	0.2
Jahr	5.3	5.3	5.4	5.3	616.5	121	119	100	61	0	0	96	128	0	0	0	147	20	16	73	42	88	72	273	364	0.5

Aas.

$H = 83.6$ m, $H_b = 85.8$ m $\quad h_t = 1.6$ m $\quad h_r = 2.3$ m

Januar . . .	8.1	7.6	8.3	8.0	102.5	17	17	13	17	0	0	1	20	0	0	0	24	8	6	5	2	0	0	0	48	0.5
Februar . .	8.6	8.2	8.5	8.4	85.1	19	19	12	17	0	6	1	23	0	0	0	16	2	1	6	9	0	0	1	49	0.5
März	6.1	5.1	5.6	5.6	18.3	10	10	5	9	0	2	4	9	0	0	0	42	1	0	2	6	0	0	3	39	0.6
April	4.6	5.4	5.4	5.1	47.4	8	8	7	4	0	0	9	10	0	0	0	4	1	2	6	18	3	0	6	50	0.5
Mai	3.8	5.1	4.8	4.6	21.5	9	9	3	1	2	0	4	3	0	0	0	20	4	1	2	12	0	2	7	45	0.5
Juni	4.8	4.9	4.2	4.6	24.4	8	8	5	0	0	0	2	2	0	0	0	11	3	0	4	27	1	3	4	37	0.6
Juli	7.4	6.8	7.1	7.1	207.0	22	22	18	0	0	0	0	10	2	0	0	1	3	2	10	24	0	0	0	53	0.4
August . . .	6.9	5.1	6.1	6.0	104.6	15	15	10	0	0	3	3	6	0	0	0	1	2	3	0	18	0	0	0	69	0.3
September .	5.4	4.7	4.8	5.0	76.8	15	15	6	4	0	10	3	6	0	0	0	14	9	1	0	8	0	0	1	57	0.4
Oktober . .	8.0	6.4	6.9	7.1	20.4	11	11	5	2	0	6	4	18	0	0	0	19	2	3	1	0	0	0	0	68	0.3
November .	7.3	6.7	6.4	6.8	97.4	10	9	8	8	0	2	2	12	0	0	0	21	6	5	2	5	0	2	3	46	0.5
December .	8.3	8.7	7.4	8.1	64.5	19	18	14	19	0	2	2	20	0	0	0	22	1	0	0	0	0	0	0	70	0.2
Jahr	6.6	6.2	6.3	6.4	869.9	163	161	106	81	2	31	35	139	2	0	0	195	42	24	38	129	4	7	25	631	0.4

Færder.

$H = 5.7$ m, $H_b = 8.9$ m $\quad h_t = 6.4$ m $\quad h_r = 0.5$ m

Januar . . .	9.0	8.5	8.1	8.5	62.3	17	16	11	13	0	7	1	23	0	0	0	22	28	10	11	5	7	2	6	2	1.9
Februar . .	8.1	8.2	8.4	8.2	42.0	14	13	11	9	0	7	1	20	0	0	0	12	20	6	15	15	5	2	2	7	1.9
März	6.3	5.5	5.3	5.7	14.6	10	9	5	8	0	2	7	10	0	0	0	14	18	5	7	8	18	14	8	1	1.5
April	4.9	5.9	5.7	5.5	29.2	8	7	5	1	0	3	8	11	0	0	0	7	7	2	4	12	35	12	6	5	1.7
Mai	5.2	4.3	4.9	4.8	14.8	6	6	3	0	0	0	6	4	0	0	0	19	18	1	4	10	21	12	4	4	1.4
Juni	5.7	4.8	4.8	5.1	32.6	5	4	4	0	0	2	4	5	1	0	0	15	8	4	2	18	23	11	4	5	1.3
Juli	8.0	6.1	6.9	7.0	98.3	15	15	13	0	0	2	1	10	2	0	0	10	6	2	6	25	34	4	2	4	1.4
August . . .	6.7	5.2	5.9	5.9	37.4	7	7	3	0	0	0	1	8	0	0	0	16	15	7	5	5	26	12	2	5	1.4
September .	5.7	5.2	4.4	5.1	100.6	7	7	6	0	1	3	10	9	0	0	0	22	14	0	2	10	22	9	5	6	1.5
Oktober . .	7.5	7.5	6.5	7.2	13.9	4	4	3	1	0	4	4	18	0	0	0	26	37	13	9	4	2	0	1	1	1.6
November .	7.1	6.3	5.9	6.4	83.1	9	9	7	4	0	1	4	14	0	0	0	22	16	5	4	3	16	11	12	1	2.0
December .	7.7	7.7	8.0	7.8	40.5	18	18	10	16	0	8	3	20	0	0	0	28	37	5	1	0	6	6	7	3	1.8
Jahr	6.8	6.3	6.2	6.4	569.3	120	115	81	52	1	39	50	152	3	0	0	213	224	60	70	115	215	95	59	44	1.6

Ulefos.

$H = 28.0$ m $\quad h_t = 3.6$ m $\quad h_r = 1.0$ m

Januar . . .	7.2	7.8	7.0	7.3	97.1	13	11	11	11	0	0	3	18	0	0	0	0	3	9	2	0	0	1	0	78	0.1
Februar . .	7.7	7.8	7.0	7.5	80.7	13	11	10	10	0	1	4	19	0	0	0	0	2	12	0	0	2	2	0	66	0.2
März	2.6	3.9	5.0	3.8	20.7	3	3	3	3	0	0	10	5	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	12	78	0.3
April	3.6	3.9	4.4	4.0	47.5	3	3	3	1	0	0	13	6	0	0	0	2	2	6	0	0	0	5	0	75	0.1
Mai	1.8	2.7	2.9	2.5	17.2	4	4	4	2	0	0	14	2	0	0	0	0	4	3	0	0	0	3	11	72	0.3
Juni	2.5	3.7	3.6	3.3	28.9	5	5	5	0	0	0	14	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	30	53	0.4
Juli	6.0	7.3	7.8	7.0	183.6	21	21	20	0	0	0	2	17	0	0	0	0	1	0	2	1	0	6	0	83	0.1
August . . .	5.7	6.2	7.7	6.5	95.9	11	11	11	0	0	0	3	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	8	74	0.2
September .	4.2	2.5	3.9	3.5	48.4	6	5	5	1	0	1	12	5	0	0	0	0	5	2	0	0	0	10	5	68	0.2
Oktober . .	6.0	6.9	5.5	6.1	30.8	8	7	7	1	0	0	9	16	0	0	0	0	17	1	0	0	0	1	1	73	0.2
November .	5.3	6.1	5.6	5.7	92.2	6	5	5	5	0	2	8	14	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0	12	71	0.3
December .	6.7	6.7	6.6	6.7	42.0	12	12	12	12	0	0	6	17	0	0	0	0	15	5	0	0	0	0	6	67	0.3
Jahr	4.9	5.5	5.6	5.3	785.0	105	98	96	46	0	4	98	135	0	0	0	5	54	41	5	1	2	44	85	858	0.2

Dalen.

$\lambda = 7^0\ 58'$ E $= 31^m\ 52^s$ $\varphi = 59^0\ 27'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 783.9 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	742.2	-7.6	-5.3	-4.0	-4.8	-4.9	1.8	20	-14.7	14	2.8	3.0	3.0	2.9	82	81	85	83
Februar	47.0	-6.2	-3.7	-1.8	-2.8	-3.0	4.8	2	-14.5	17	3.0	3.4	3.3	3.2	79	78	82	80
März	48.8	-6.5	-3.1	2.1	-1.2	-1.4	10.6	16	-13.4	8	2.6	3.0	3.0	2.8	69	53	65	64
April	49.3	-0.3	4.6	8.5	4.0	4.8	15.8	27	-8.4	1	4.3	4.0	4.4	4.1	66	50	70	65
Mai	53.4	3.1	8.5	12.7	8.6	8.6	22.4	24	-1.6	1	5.1	5.3	4.7	4.9	60	48	55	57
Juni	52.3	6.7	13.2	17.9	14.5	13.1	25.4	16	1.4	18	6.2	5.9	5.6	5.8	54	39	46	50
Juli	45.6	9.8	15.0	18.8	15.0	14.9	24.2	2	5.3	21	9.2	10.0	9.6	9.5	73	62	76	74
August	49.3	10.2	14.0	17.3	13.9	14.1	21.2	8	3.5	30	9.7	9.8	9.5	9.6	80	67	79	78
September	51.3	5.4	7.9	13.8	8.9	9.4	19.2	9	-0.2	20	5.9	7.5	6.3	6.5	72	62	73	70
Oktober	*60.7*	*0.1*	*2.1*	*4.4*	*2.5*	*2.7*	*12.0*	15	*-10.0*	30	*4.4*	*4.6*	*4.6*	*4.5*	*83*	*75*	*83*	*81*
November	48.1	-5.7	-2.8	-0.5	-2.0	-2.1	8.6	7	-15.3	27	3.1	3.4	3.1	3.2	76	72	74	74
December	46.3	-11.3	-8.8	-7.6	-8.4	-8.4	-1.3	2	-21.3	23	1.8	2.1	1.9	1.9	69	73	69	70
Jahr	749.5	-0.2	3.5	6.8	4.0	4.0	25.4		-21.3		4.8	5.2	4.9	4.9	72	63	71	70

Austad.

$\lambda = 7^0\ 40'$ E $= 30^m\ 40^s$ $\varphi = 58^0\ 58'$ N

Januar		-8.6	-5.9	-3.7	-5.3	-5.2	6.0	20	-19.4	18								
Februar		-7.0	-4.0	-1.1	-2.4	-2.9	4.5	3	-17.5	17								
März		-6.9	-4.0	1.0	-2.1	-2.3	10.5	13	-14.1	31								
April		0.8	3.0	6.6	3.4	3.8	13.5	27	-3.5	12								
Mai		2.2	5.6	12.6	7.5	6.9	22.5	25	-2.8	3								
Juni		5.2	10.2	16.9	12.8	11.6	24.1	16	1.1	3								
Juli		8.7	12.9	18.0	14.2	13.7	23.0	4	5.3	28								
August		9.1	12.7	18.1	12.7	13.5	21.5	9	1.3	30								
September		2.7	5.8	15.0	9.1	8.8	21.0	6	-3.6	22								
Oktober		-0.4	1.7	5.5	2.4	2.8	12.0	9	-12.2	30								
November		-6.6	-3.4	-0.6	-2.4	-2.4	6.5	7	-17.3	27								
December		-12.7	-8.9	-7.3	-8.6	-8.5	1.0	9	-24.3	23								
Jahr		-1.1	2.1	6.8	3.4	3.3	24.1		-24.3									

Oksø.

$\lambda = 8^0\ 4'$ E $= 32^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 4'$ N $C_g = 0.85$ mm bei 721.9 mm

Januar	750.3	-3.2	-1.2	-0.2	-1.0	-0.9	5.2	3	-8.5	13	3.2	3.8	3.4	3.5	71	80	73	74
Februar	54.6	-2.1	0.0	1.1	0.7	0.4	4.7	3	-8.6	17	4.1	4.3	4.4	4.3	86	84	87	86
März	57.4	-2.6	-0.8	1.6	0.7	0.2	10.0	14	-6.6	29	3.5	4.3	3.9	3.8	78	79	78	78
April	58.7	3.0	4.8	6.9	5.5	5.4	16.4	26	-1.2	1	5.2	5.7	5.5	5.4	81	77	82	81
Mai	61.9	5.8	8.9	10.2	9.5	8.9	18.4	25	1.7	12	5.6	6.1	5.8	5.7	63	64	63	63
Juni	61.1	9.8	12.8	14.2	13.6	12.8	21.0	16	6.8	3	8.2	9.2	9.0	8.7	74	75	77	75
Juli	54.5	12.3	14.7	16.2	14.7	14.6	18.6	9	9.2	16	10.4	10.8	10.4	10.4	83	78	84	83
August	57.9	13.4	14.8	17.4	15.8	15.5	20.8	8	7.7	30	10.5	11.0	10.6	10.8	82	74	77	79
September	60.2	8.5	10.0	13.6	12.1	11.4	17.6	9	2.6	29	7.7	8.6	8.6	8.2	81	72	78	78
Oktober	68.0	4.6	5.6	7.1	6.2	6.1	11.8	13	-3.1	27	5.8	6.0	5.7	5.7	82	76	76	78
November	56.1	0.3	2.0	3.1	2.3	2.3	8.4	7	-7.5	27	4.2	4.3	4.1	4.2	74	72	73	73
December	53.4	-4.7	-3.0	-2.5	-2.6	-2.8	2.5	9	-15.1	23	2.6	2.7	2.8	2.7	65	66	68	66
Jahr	757.8	3.8	5.6	7.4	6.5	6.2	21.0		-15.1		5.9	6.4	6.2	6.1	77	75	76	76

Eg.

$\lambda = 7^0\ 59'$ E $= 31^m\ 56^s$ $\varphi = 58^0\ 10'$ N

Januar		-5.1	-2.7	-0.4	-2.3	-2.0	6.1	3	-16.0	31	3.4	3.8	3.5	3.6	84	82	86	84
Februar		-3.4	-1.7	1.2	-0.1	-0.5	5.7	26	-11.4	18	3.7	4.4	4.1	4.1	85	85	86	86
März		-3.7	-0.2	2.6	-0.2	0.2	14.1	13	-11.2	19	3.4	3.7	3.8	3.6	75	66	79	75
April		0.9	6.5	8.4	4.5	5.5	17.9	26	-5.7	1	5.3	5.5	5.1	5.2	74	68	80	77
Mai		4.4	11.4	12.3	8.4	9.6	23.9	25	-1.0	13	5.3	4.9	5.3	5.1	53	48	63	57
Juni		8.4	15.1	16.5	13.7	13.8	22.2	16	3.6	3	8.0	7.9	7.3	7.6	63	57	63	63
Juli		10.9	15.8	18.1	14.3	15.0	23.1	3	8.7	2	10.1	10.2	9.8	9.9	75	67	81	77
August		11.3	15.9	18.1	14.3	15.2	21.7	12	5.3	30	10.8	10.5	10.2	10.4	80	68	83	81
September		6.0	10.3	13.9	9.2	10.3	18.8	16	0.7	21	7.6	9.2	7.5	8.0	79	76	85	81
Oktober		3.1	5.0	7.0	5.0	5.4	13.1	7	-5.5	27	5.6	6.1	5.6	5.7	81	78	80	80
November		-1.7	0.6	2.9	1.2	1.3	8.5	7	-12.3	27	3.7	4.0	4.0	3.9	73	70	77	74
December		-7.6	-5.0	-4.1	-4.5	-4.7	1.8	8	-17.6	23	2.8	2.9	2.9	2.9	81	81	81	81
Jahr		1.1	5.9	8.0	5.3	5.8	23.9		-17.6		5.8	6.1	5.8	5.8	75	70	79	76

1915.

Dalen.

$H = 101.9$ m, $H_b = 103.0$ m $\quad h_t = 1.8$ m $\quad h_r = 1.1$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	6.8	7.2	6.6	6.9	109.5	15	14	14	14	0	0	4	14	0	0	0	0	0	8	0	0	0	49	0	36	0.9
Februar . .	7.6	7.7	8.0	7.8	76.0	14	14	11	13	0	0	2	18	0	0	0	0	0	17	0	0	0	34	0	33	1.0
März	4.6	5.8	5.6	5.3	16.5	9	9	5	9	0	0	7	7	0	0	0	0	0	3	0	0	0	65	2	23	1.4
April	6.1	6.1	5.3	5.8	32.1	5	5	5	4	0	0	4	9	0	0	0	0	0	14	0	0	0	57	0	19	1.3
Mai	4.6	4.6	4.6	4.6	17.7	4	4	4	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	76	0	14	1.3
Juni	5.8	5.4	4.8	5.3	35.6	6	6	5	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	7	0	0	0	59	2	22	1.3
Juli	7.6	7.5	7.9	7.7	122.6	20	20	18	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	23	0	0	0	36	0	34	0.9
August . . .	6.6	7.5	7.2	7.1	74.0	15	15	14	0	0	0	0	9	0	0	0	1	0	14	0	0	0	40	0	38	0.9
September .	4.2	3.6	5.0	4.3	55.0	4	4	4	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	59	0	25	1.2
Oktober . .	5.4	5.1	5.2	5.2	46.7	4	4	4	0	0	0	7	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	66	0	26	1.1
November .	5.9	6.3	5.1	5.8	54.8	7	6	6	5	0	0	6	9	0	0	0	0	0	1	0	3	0	59	0	27	1.1
December .	5.8	6.7	6.3	6.3	49.2	18	17	12	18	0	0	8	17	0	0	0	0	0	12	0	1	0	43	0	37	0.7
Jahr	5.9	6.1	6.0	6.0	689.7	121	118	102	65	0	0	50	120	2	0	0	1	0	109	0	4	0	643	4	334	1.1

Austad.

$H = 240.0$ m $\quad h_t = 1.7$ m $\quad h_r = 1.6$ m

Januar . . .	7.4	7.4	6.9	7.2	62.0	7	5	5	6	0	0	4	18	0	0	0	26	24	17	17	9	0	0	0	0	0.0
Februar . .	7.4	7.8	7.6	7.6	61.6	14	14	13	12	0	0	2	18	0	0	0	13	6	1	49	0	12	2	1	0	0.1
März	4.2	4.9	4.9	4.7	15.3	3	3	3	3	0	0	12	9	0	0	2	41	3	24	1	0	0	12	12	0	0.3
April	4.8	5.5	4.8	5.0	11.5	3	3	3	1	0	0	8	9	0	0	0	28	0	0	6	3	11	6	36	0	0.3
Mai	3.0	3.2	3.4	3.2	5.2	1	1	1	0	0	0	13	4	0	0	0	47	9	6	5	0	6	0	20	0	0.2
Juni	4.1	4.9	4.1	4.4	32.2	3	3	3	0	0	1	8	4	1	0	0	36	6	0	11	5	6	13	13	0	0.5
Juli	6.9	6.9	7.6	7.1	103.4	13	13	13	0	0	0	1	12	1	0	0	7	19	8	9	4	15	14	17	0	0.3
August . . .	6.2	6.8	5.2	6.1	42.9	6	6	6	0	0	0	1	5	0	0	0	10	27	6	17	7	0	4	22	0	0.4
September .	3.3	3.4	3.3	3.3	51.6	4	4	4	1	0	0	17	5	0	0	0	55	8	0	10	0	8	1	8	0	0.2
Oktober . .	6.6	6.8	6.1	6.5	5.1	3	3	3	0	0	1	5	15	0	0	0	21	17	19	0	10	11	5	10	0	0.0
November .	5.4	5.8	5.7	5.6	21.0	4	4	4	4	0	0	6	11	0	0	0	9	27	16	0	0	5	7	26	0	0.2
December .	6.7	6.4	6.7	6.6	24.8	7	7	7	7	0	0	5	16	0	0	0	25	15	35	6	0	0	0	12	0	0.1
Jahr	5.5	5.8	5.5	5.6	436.6	68	66	65	34	0	2	82	126	2	0	2	318	161	132	131	38	74	64	177	0	0.2

Oksø.

$H = 8.2$ m, $H_b = 11.3$ m $\quad h_t = 1.7$ m $\quad h_r = 1.6$ m

Januar . . .	8.7	8.6	7.9	8.4	71.5	17	17	13	12	0	3	1	21	0	0	2	18	31	13	8	2	6	2	9	4	1.9
Februar . .	8.9	8.1	8.4	8.5	65.5	15	13	12	7	0	6	1	21	0	0	2	6	22	17	8	11	7	4	2	7	2.2
März	5.6	5.7	6.9	6.1	26.0	9	8	6	5	0	2	3	9	0	0	0	12	17	14	1	1	9	20	13	6	1.4
April	6.4	6.5	5.8	6.2	44.6	10	10	8	0	0	4	5	11	0	0	1	4	1	7	3	14	26	19	7	9	1.2
Mai	4.3	5.7	4.5	4.8	4.2	3	3	3	0	0	0	3	6	0	0	0	6	9	21	3	4	13	12	11	14	1.2
Juni	5.4	5.8	5.8	5.7	16.5	6	3	3	0	0	2	4	9	0	0	0	5	9	16	3	6	20	16	9	6	1.6
Juli	6.8	6.3	7.3	6.8	96.7	14	14	14	0	0	3	1	11	0	0	0	4	3	5	2	14	27	29	5	4	1.5
August . . .	5.3	5.4	5.7	5.5	36.1	8	7	7	0	0	0	1	6	0	0	0	4	9	16	6	5	13	24	11	5	1.5
September .	5.3	5.6	4.6	5.2	37.8	7	7	7	0	0	2	6	9	0	0	0	23	6	10	3	3	13	18	11	3	1.2
Oktober . .	8.8	7.8	8.1	8.2	19.2	5	5	4	1	0	2	2	22	0	0	1	14	45	20	8	1	1	0	1	3	2.2
November .	6.5	6.8	6.2	6.5	68.4	7	7	7	2	0	0	5	14	0	0	1	22	15	5	1	2	8	17	18	2	2.0
December .	8.4	8.5	8.0	8.3	80.9	21	21	17	16	0	2	1	20	0	0	6	18	40	11	1	0	1	9	8	5	1.9
Jahr	6.7	6.7	6.6	6.7	567.4	122	115	101	43	0	26	33	159	0	0	13	136	207	155	47	63	144	170	105	68	1.6

Eg.

$H = 22.0$ m $\quad h_t = 5.8$ m $\quad h_r = 1.2$ m

Januar . . .	7.7	8.5	7.8	8.0	124.9	17	15	15	13	0	1	3	19	0	0	0	3	23	8	9	2	0	5	1	42	0.7
Februar . .	8.0	8.8	8.8	8.5	139.2	20	18	15	13	0	3	2	21	0	0	0	1	15	8	6	4	6	3	1	40	0.8
März	5.5	6.2	6.8	6.2	32.6	5	5	4	3	0	0	3	12	0	0	0	17	2	15	2	0	0	0	11	46	0.7
April	5.8	5.7	5.5	5.7	63.9	8	8	8	0	0	2	10	12	0	0	0	4	0	3	7	3	2	18	13	40	0.7
Mai	3.3	4.1	3.4	3.6	8.5	5	5	3	1	0	0	10	3	0	0	0	6	3	9	5	8	0	25	19	18	1.0
Juni	4.4	4.5	5.1	4.7	13.0	3	3	3	0	0	0	8	8	0	0	0	11	4	5	5	1	1	20	17	26	0.9
Juli	4.5	3.4	4.0	4.0	146.4	16	15	12	0	0	0	10	3	0	0	0	12	5	3	6	12	9	0	22	24	1.2
August . . .	3.2	2.5	3.9	3.2	75.0	11	11	9	0	0	0	9	1	0	0	0	12	18	2	5	6	9	3	23	15	1.3
September .	1.6	1.6	1.4	1.5	40.4	6	4	3	0	0	0	23	2	0	0	0	16	14	6	2	8	4	2	21	17	1.2
Oktober . .	6.4	5.5	4.9	5.6	30.3	10	8	6	0	0	0	1	5	10	0	0	0	1	41	15	4	1	1	0	1	29	1.1
November .	4.9	4.7	3.7	4.4	44.1	8	5	5	4	0	0	11	5	0	0	0	17	10	6	1	2	2	2	7	43	0.7
December .	6.5	6.9	5.9	6.4	119.0	19	14	13	17	0	0	6	15	0	0	0	17	22	10	1	0	1	0	3	39	1.2
Jahr	5.2	5.2	5.2	5.2	837.3	128	111	96	51	0	7	100	111	0	0	0	117	157	90	53	47	35	78	139	379	1.0

1915.

Mandal.

$\lambda = 7^0\ 27'$ E $= 29^m\ 48^s$ $\varphi = 58^0\ 2'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 774.9 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	751.5	-4.3	-1.9	-0.1	-1.4	-1.3	5.0	3	-12.6	13	3.4	3.9	3.5	3.6	79	82	80	79
Februar	55.5	-2.8	-0.5	1.5	0.4	0.2	5.4	3	-11.4	18	3.9	4.3	4.2	4.1	84	83	86	84
März	58.6	-3.0	-0.9	2.9	0.5	0.4	12.6	13	-9.7	18	3.1	4.0	3.8	3.5	70	71	77	73
April	59.8	1.6	5.7	8.0	5.3	5.7	18.0	26	-3.6	6	4.9	5.2	5.2	5.0	72	68	78	74
Mai	62.7	4.3	10.0	12.3	9.4	9.4	22.4	23	-1.2	13	5.2	5.1	5.1	5.0	57	47	58	56
Juni	61.8	8.8	13.6	15.8	13.5	13.2	22.6	11	4.2	3	6.7	7.2	6.9	6.8	58	55	61	59
Juli	55.6	11.0	14.8	17.1	14.1	14.4	19.4	7	8.0	17	9.5	9.8	9.7	9.6	76	68	81	78
August	58.9	11.5	15.2	18.2	14.6	15.2	21.0	12	5.4	31	10.1	10.1	9.7	9.9	79	65	78	77
September	61.0	6.4	9.7	14.2	9.9	10.5	20.0	9	0.8	22	7.1	7.8	7.6	7.4	77	65	81	76
Oktober	68.2	3.9	5.4	7.8	5.7	6.0	17.6	9	-3.6	28	5.4	5.7	5.4	5.4	77	70	75	75
November	57.1	-1.4	0.8	3.2	1.3	1.5	7.6	7	-12.3	27	3.7	4.2	4.0	4.0	70	72	76	72
December	54.2	-6.9	-4.2	-2.9	-3.7	-4.8	2.2	2	-18.1	24	2.6	3.0	2.9	2.8	69	75	77	73
Jahr	758.7	2.4	5.6	8.2	5.8	5.9	22.6		-18.1		5.5	5.9	5.7	5.6	72	68	76	73

Skudenes.

$\lambda = 5^0\ 16'$ E $= 21^m\ 4^s$ $\varphi = 59^0\ 9'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 727.1 mm

Januar	749.7	-0.8	1.6	2.5	1.5	1.7	6.4	3	-8.0	13	4.3	4.7	4.5	4.5	82	84	86	84
Februar	53.0	-0.2	1.6	3.4	2.4	2.3	7.3	4	-4.2	15	4.3	4.4	4.5	4.4	81	76	82	80
März	58.2	-1.1	0.5	2.6	1.2	1.2	6.4	13	-6.0	18	4.2	4.2	4.3	4.2	86	74	84	82
April	58.9	3.1	5.0	7.0	5.1	5.4	13.5	27	-1.0	2	5.7	6.1	5.9	5.8	87	82	89	87
Mai	63.0	4.8	8.2	10.0	7.8	8.0	18.4	24	0.2	13	5.9	6.1	6.0	5.8	73	68	76	74
Juni	62.6	7.9	11.0	12.4	11.1	10.8	19.2	25	0.7	14	7.3	7.5	7.2	7.1	74	71	74	74
Juli	55.4	10.4	12.8	14.4	12.8	12.8	18.0	8	6.7	20	9.5	9.6	9.2	9.2	87	79	84	85
August	59.2	11.6	14.2	15.9	13.7	14.1	20.8	13	6.4	29	9.8	10.1	9.8	9.7	82	75	83	82
September	61.4	8.1	10.8	13.3	10.9	10.2	17.2	9	4.6	19	8.1	8.2	8.0	8.0	81	71	82	79
Oktober	67.8	5.5	6.7	9.0	7.1	7.4	13.6	13	-1.7	25	6.1	6.4	6.2	6.1	80	72	80	77
November	57.0	0.4	2.5	4.2	2.8	3.0	8.6	6	-6.9	26	4.8	5.3	5.0	5.0	86	86	88	87
December	52.5	-1.9	0.2	1.0	0.5	0.4	6.0	7	-9.9	24	3.8	4.0	4.0	3.9	78	78	81	79
Jahr	758.2	4.0	6.3	8.0	6.4	6.3	20.8		-9.9		6.2	6.3	6.2	6.1	81	70	82	81

Ullensvang.

$\lambda = 6^0\ 40'$ E $= 26^m\ 40^s$ $\varphi = 60^0\ 20'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 764.8 mm

Januar	748.3	-2.1	-0.8	-0.1	-0.6	-0.6	6.4	3	-7.0	13	2.9	3.2	2.9	3.0	64	70	64	66
Februar	51.6	-1.5	0.4	1.7	0.9	0.8	8.8	5	-7.4	17	3.3	3.7	3.5	3.5	63	66	68	67
März	55.4	-3.1	-1.4	1.0	-0.5	-0.6	7.0	14	-8.0	28	2.7	3.6	3.2	3.2	62	70	68	66
April	55.8	1.9	3.9	6.6	4.6	4.6	13.2	27	-3.0	1	4.3	4.6	4.3	4.3	72	64	67	69
Mai	60.4	5.1	7.5	11.5	8.9	8.5	18.8	23	0.0	13	4.5	4.7	4.9	4.6	57	47	56	56
Juni	59.6	9.0	11.7	15.0	12.3	12.2	23.0	27	4.0	3	6.2	7.2	6.6	6.5	59	56	61	60
Juli	52.2	11.6	13.7	16.7	14.6	14.3	20.6	1	9.4	28	9.2	9.3	9.3	9.1	78	66	76	77
August	55.8	12.0	14.1	16.8	14.0	14.4	21.0	10	6.2	29	9.5	9.7	9.6	9.5	79	68	80	78
September	58.5	7.0	8.8	12.4	9.3	9.7	17.4	11	2.0	22	6.8	6.9	7.0	6.8	80	63	77	75
Oktober	65.9	2.0	3.6	7.3	4.3	4.7	14.4	14	-5.0	30	4.6	5.4	4.6	4.9	73	68	69	72
November	54.8	-1.3	0.4	1.7	0.7	0.8	6.4	22	-5.2	27	3.5	4.0	3.8	3.8	72	75	75	74
December	51.7	-4.7	-2.9	-2.7	-3.2	-3.0	4.0	31	-13.0	23	2.6	2.8	2.7	2.7	65	69	66	67
Jahr	758.3	3.0	4.9	7.3	5.3	5.5	23.0		-13.0		5.0	5.4	5.2	5.2	69	65	69	69

Bergen. Pleiestiftelsen Nr. 1.

$\lambda = 5^0\ 21'$ E $= 21^m\ 24^s$ $\varphi = 60^0\ 23'$ N $C_g = 1.05$ mm bei 783.8 mm

Januar	748.1	-0.8	0.5	1.7	0.8	0.9	7.5	3	-8.9	13	4.0	4.0	4.0	4.0	83	77	82	81
Februar	51.1	-0.1	1.8	3.8	2.6	2.5	10.4	4	-5.6	8	3.8	4.1	4.1	4.0	72	69	73	72
März	56.2	-1.9	-0.5	2.5	0.7	0.6	6.7	15	-7.0	18	3.8	3.9	3.9	3.9	83	70	79	78
April	56.8	2.3	4.3	7.0	4.9	5.0	13.1	25	-3.4	1	5.1	5.1	5.1	5.0	83	70	79	79
Mai	61.7	4.2	7.8	10.7	8.2	8.1	18.3	20	-1.1	13	5.4	5.3	5.6	5.2	68	56	69	68
Juni	60.9	7.8	10.5	13.8	11.9	11.2	22.1	26	3.3	3	7.4	7.2	7.2	7.1	76	61	70	73
Juli	53.6	10.4	12.4	15.2	13.4	13.0	19.9	7	8.1	3	9.3	9.6	9.3	9.2	87	75	81	84
August	57.3	11.2	12.8	16.1	13.8	13.7	21.8	13	6.6	29	9.8	9.9	9.8	9.6	89	73	84	85
September	59.6	7.2	8.8	13.2	10.2	10.2	19.7	9	2.5	28	7.6	7.7	7.7	7.6	88	68	82	81
Oktober	66.4	2.8	4.2	8.6	5.3	5.7	13.2	14	-4.1	28	5.5	5.7	5.8	5.7	85	65	82	77
November	55.3	-0.5	1.1	3.0	1.7	1.8	7.0	22	-5.9	27	4.2	4.3	4.2	4.2	82	74	81	78
December	50.9	-3.8	-1.3	-0.7	-1.2	-1.2	7.8	31	-10.2	24	3.3	3.6	3.4	3.4	76	79	78	78
Jahr	756.5	3.2	5.2	7.9	6.0	6.0	22.1		-10.2		5.8	5.9	5.8	5.7	81	70	78	78

1915.

Mandal.

$H = 1.0\,m$, $H_b = 5.0\,m$ $h_t = 3.8\,m$ $h_r = 1.3\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.6	7.8	7.8	7.7	144.3	20	20	18	15	0	0	5	21	0	0	0	2	40	6	7	0	3	2	0	33	1.5
Februar . .	8.4	8.1	9.1	8.5	135.3	19	19	17	12	0	3	1	20	0	0	0	0	26	11	4	8	2	3	0	30	1.7
März	4.7	5.9	6.8	5.8	45.9	14	13	7	7	0	1	5	10	0	0	0	1	21	9	0	1	7	10	2	42	0.9
April	5.8	5.7	5.2	5.6	66.3	15	14	11	1	0	4	9	12	0	0	0	0	2	4	2	9	17	20	1	35	1.1
Mai	3.5	3.2	2.9	3.2	14.8	7	7	5	0	0	0	14	4	0	0	0	1	7	13	2	7	9	13	5	36	1.0
Juni	4.6	4.4	4.4	4.5	26.1	8	8	4	0	0	2	11	6	0	0	0	0	13	10	3	4	14	20	5	21	1.5
Juli	5.3	5.7	5.9	5.6	127.7	16	16	15	0	0	0	4	7	0	0	0	2	5	3	0	21	15	29	2	16	1.4
August . . .	5.1	5.0	6.1	5.4	122.1	10	10	8	0	0	0	5	7	0	0	0	0	14	8	2	6	8	25	2	28	1.2
September .	3.1	3.3	3.5	3.3	27.8	5	5	5	0	0	1	15	5	0	0	0	2	11	6	1	5	8	13	2	42	0.8
Oktober . .	7.5	6.8	6.1	6.8	32.9	10	10	6	1	0	2	4	15	0	0	0	0	50	15	1	0	0	2	0	25	1.4
November .	5.7	6.1	5.3	5.7	118.6	11	11	11	3	0	0	6	10	0	0	0	4	24	4	0	1	6	12	1	38	1.2
December .	6.1	7.9	8.5	7.5	167.1	21	20	19	20	0	0	3	17	0	0	6	2	55	0	0	1	0	2	1	32	1.6
Jahr	5.6	5.8	6.0	5.8	1028.9	156	153	126	59	0	13	82	134	0	0	6	14	268	89	22	63	89	151	21	378	1.3

Skudenes.

$H = 1.0\,m$, $H_b = 3.6\,m$ $h_t = 3.1\,m$ $h_r = 1.9\,m$

Januar . . .	7.8	7.3	7.3	7.5	92.8	16	15	14	9	1	0	3	20	0	0	3	11	5	13	31	9	4	5	2	13	2.0
Februar . .	7.1	7.6	6.2	7.0	120.5	13	13	13	6	0	1	4	14	0	0	4	7	5	10	21	38	2	0	0	11	2.2
März	6.7	6.8	7.2	6.9	126.0	24	21	20	16	0	5	2	13	0	0	1	20	5	3	13	20	5	3	10	14	1.7
April	7.0	5.5	7.1	6.5	69.4	15	15	12	3	0	1	4	13	0	0	0	18	2	2	4	29	7	9	14	5	2.1
Mai	4.0	4.4	5.2	4.5	36.5	10	9	7	1	0	1	7	3	0	0	0	16	3	6	8	9	1	11	33	6	2.0
Juni	5.4	4.2	4.7	4.8	51.1	10	9	9	0	0	0	9	7	0	0	0	14	5	7	1	10	7	14	22	10	1.8
Juli	8.2	7.3	7.5	7.7	72.2	17	12	12	0	0	5	3	18	0	0	2	18	2	7	11	5	1	14	24	11	1.6
August . . .	6.5	5.5	6.7	6.2	87.1	13	12	12	0	0	0	0	7	0	0	1	15	2	8	1	5	2	16	37	7	1.7
September .	4.5	4.5	5.4	4.8	58.8	10	9	7	0	0	1	6	3	0	0	0	18	6	6	15	7	1	6	17	14	1.4
Oktober . .	6.0	5.2	4.7	5.3	12.3	6	6	4	0	0	1	9	10	0	0	0	4	5	20	35	7	0	1	2	19	1.6
November .	6.5	6.0	5.2	5.9	80.8	17	17	16	6	1	0	7	10	0	0	2	20	7	9	9	5	2	3	16	19	1.6
December .	7.1	7.9	7.3	7.4	104.7	21	20	19	15	0	0	4	17	0	0	5	12	3	20	28	12	2	0	7	9	1.9
Jahr	6.4	6.0	6.2	6.2	912.2	171	158	145	56	2	15	58	135	0	0	18	173	50	111	177	156	34	82	174	138	1.8

Ullensvang.

$H = 28.0\,m$, $H_b = 30.3\,m$ $h_t = 1.4\,m$ $h_r = 0.9\,m$

Januar . . .	7.4	7.0	6.2	6.9	64.0	9	8	8	7	0	0	2	16	0	0	0	2	0	12	7	2	0	0	0	70	0.5
Februar . .	6.3	6.9	5.8	6.3	29.5	8	8	7	4	0	0	4	12	0	0	0	1	0	11	11	2	6	0	0	53	0.7
März	6.8	7.4	6.6	6.9	87.0	13	11	11	12	0	0	4	17	0	0	0	1	0	4	0	2	4	6	5	71	0.4
April	7.8	7.5	8.0	7.8	85.5	9	8	8	4	0	0	2	20	0	0	0	13	0	0	3	3	6	12	0	53	0.6
Mai	6.0	6.1	6.4	6.2	15.0	4	4	4	1	0	0	5	13	0	0	0	21	1	1	1	2	6	9	4	48	0.7
Juni	7.2	6.9	7.3	7.1	36.0	10	9	8	0	0	0	2	16	1	0	0	13	0	0	0	3	5	13	8	48	0.6
Juli	8.8	7.8	8.5	8.4	56.5	13	12	12	0	0	0	0	21	0	0	0	31	0	0	0	2	2	1	0	57	0.5
August . . .	8.3	8.5	7.4	8.1	138.0	16	15	15	0	0	0	0	17	0	0	0	16	0	0	3	2	11	2	0	59	0.5
September .	6.0	5.3	5.4	5.6	46.0	8	8	8	0	0	0	7	9	0	0	0	9	0	10	0	0	4	4	0	63	0.5
Oktober . .	4.4	4.3	3.9	4.2	5.5	3	3	3	0	0	1	14	6	0	0	0	0	0	8	5	3	0	0	3	74	0.3
November .	6.3	6.4	6.5	6.4	75.5	8	8	7	3	0	0	6	14	0	0	0	6	0	2	5	1	4	1	3	68	0.4
December .	7.0	7.6	7.2	7.3	31.5	7	7	6	6	0	0	3	16	0	0	0	2	0	6	5	2	2	2	0	74	0.4
Jahr	6.9	6.8	6.6	6.8	670.0	108	101	97	37	0	1	49	177	1	0	0	115	1	54	40	24	50	50	23	738	0.5

Pleiestiftelsen Nr. 1. Bergen.

$H = 19.5\,m$, $H_b = 21.8\,m$ $h_t = 4.8\,m$ $h_r = 2.0\,m$

Januar . . .					151.2	22	15	14	15	0																
Februar . .					122.0	18	13	13	9	0																
März					177.2	27	27	25	21	0																
April					187.2	25	23	19	7	0																
Mai					68.0	17	16	9	2	0																
Juni					63.0	16	14	9	0	0																
Juli					173.6	22	19	15	0	0																
August . . .					223.3	23	21	13	0	0																
September .					93.4	15	11	10	0	0																
Oktober . .					36.8	9	8	6	0	0																
November .					169.8	21	19	15	10	0																
December .					137.7	21	20	20	15	0																
Jahr					1603.2	236	206	168	79	0																

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

$\lambda = 5^0\ 19'$ E $= 21^m\ 16^s$ $\varphi = 60^0\ 24'$ N $C_g = 1.05$ mm bei 783.8 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	745.6	-1.0	0.5	1.7	0.8	0.9	8.0	3	-6.9	13	3.9	4.1	3.9	4.0	81	79	80	80
Februar	48.5	-0.3	1.6	3.4	2.1	2.2	10.4	5	-6.2	8	3.9	4.2	4.1	4.1	76	71	76	74
März	53.6	-1.8	-0.4	2.1	0.5	0.5	6.4	13	-7.0	18	3.8	3.9	3.9	3.9	83	72	81	79
April	54.2	2.1	4.1	6.4	4.5	4.6	12.1	25	-3.8	1	5.2	5.4	5.1	5.1	85	75	81	82
Mai	59.4	4.2	7.4	10.0	7.7	7.6	18.5	20	-0.7	13	5.5	5.7	5.5	5.4	72	62	70	71
Juni	58.6	7.8	10.2	13.0	11.2	10.8	23.5	26	2.8	3	7.3	7.5	7.3	7.2	77	67	73	75
Juli	51.4	10.2	12.2	14.9	13.0	12.7	20.9	7	7.4	3	9.3	9.7	9.3	9.2	88	77	83	86
August	55.0	11.4	13.1	15.9	13.5	13.7	23.0	15	6.8	29	9.9	10.2	9.8	9.8	89	76	85	86
September	57.4	7.3	9.1	13.0	10.3	10.3	20.0	9	3.3	29	7.6	7.7	7.6	7.5	86	68	80	79
Oktober	64.0	3.0	4.3	8.4	5.5	5.7	14.5	14	-4.2	29	5.4	5.7	5.7	5.6	83	66	81	77
November	52.9	-0.2	1.4	3.2	1.9	2.0	8.5	7	-4.5	27	4.3	4.4	4.2	4.3	83	75	79	78
December	48.4	-3.0	-1.1	-0.3	-0.9	-0.9	8.1	31	-9.6	24	3.4	3.6	3.5	3.5	77	78	80	78
Jahr	754.1	3.3	5.2	7.6	5.8	5.8	23.5		-9.6		5.8	6.0	5.8	5.8	82	72	79	79

Voss.

$\lambda = 6^0\ 25'$ E $= 25^m\ 40^s$ $\varphi = 60^0\ 38'$ N

Januar		-7.0	-4.1	-3.1	-3.4	-3.7	6.2	3	-20.5	18	2.6	2.7	2.7	2.7	71	68	70	70
Februar		-4.8	-1.9	0.7	0.3	-0.5	8.2	4	-15.0	17	2.9	3.1	3.1	3.0	66	62	64	64
März		-7.9	-4.9	0.3	-1.6	-2.7	7.5	15	-18.7	28	2.7	3.0	2.9	2.9	77	62	65	69
April		-0.1	3.0	6.4	4.8	4.1	11.5	25	-11.0	1	4.5	4.6	4.3	4.4	78	61	66	71
Mai		1.9	5.7	10.6	8.6	7.1	18.1	22	-3.7	13	4.9	4.5	4.2	4.4	69	46	50	60
Juni		6.6	10.1	15.1	13.2	11.6	23.0	27	2.1	22	6.4	6.7	6.4	6.3	69	53	56	63
Juli		10.2	12.6	17.4	15.4	14.1	22.5	7	7.6	16	8.4	9.1	8.8	8.6	79	62	68	73
August		10.3	12.7	17.6	15.1	14.3	23.0	10	5.0	31	8.6	8.5	8.7	8.5	80	58	69	73
September		4.8	6.9	13.0	10.4	9.4	18.4	9	-1.6	22	6.0	6.4	6.3	6.1	80	57	68	71
Oktober		-0.9	0.9	6.5	3.9	3.3	14.8	13	-11.3	30	4.0	4.3	4.1	4.1	79	56	66	74
November		-6.5	-3.9	-1.5	-2.1	-2.7	5.5	7	-16.9	27	3.0	3.3	3.4	3.2	81	75	80	78
December		-11.7	-8.0	-7.1	-7.8	-7.8	0.7	17	-26.3	23	2.0	2.2	2.2	2.1	69	69	71	69
Jahr		-0.4	2.4	6.3	4.7	3.9	23.0		-26.3		4.7	49.	4.8	4.7	75	60	66	70

Finse.

$\lambda = 7^0\ 32'$ E $= 30^m\ 8^s$ $\varphi = 60^0\ 36'$ N $C_g = 0.65$ mm bei 615.2 mm

Januar	743.6	-12.6	-10.0	-9.0	-9.4	-9.7	-1.1	20	-26.0	13
Februar	47.7	-13.1	-9.3	-7.8	-9.5	-9.2	-1.0	4	-23.5	25
März	48.8	-14.0	-10.7	-8.3	-9.7	-10.1	-0.4	11	-26.2	8
April	50.7	-7.7	-3.6	-1.8	-3.7	-3.7	3.2	27	-17.9	1
Mai	55.6	-5.1	-1.7	0.7	-1.9	-1.7	7.3	23	-17.3	13
Juni	56.5	-0.5	3.3	5.8	2.9	3.1	16.6	27	-3.8	2
Juli	51.5	4.0	6.6	9.1	6.9	6.8	12.5	1	-0.8	1
August	54.6	4.5	6.9	8.8	7.1	7.0	13.8	5	-1.0	29
September	56.1	0.1	3.8	6.3	3.2	3.8	14.4	11	-5.7	29
Oktober	61.2	-5.6	-3.7	-1.0	-3.0	-2.9	5.0	8	-15.2	27
November	49.6	-11.0	-6.9	-5.9	-6.8	-6.8	1.6	21	-20.3	27
December	46.3	-16.7	-12.8	-11.7	-12.0	-12.4	-3.8	17	-29.7	23
Jahr	751.8	-6.5	-3.2	-1.2	-3.0	-3.0	16.6		-29.7	

Lærdal.

$\lambda = 7^0\ 29'$ E $= 29^m\ 56^s$ $\varphi = 61^0\ 6'$ N $C_g = 1.05$ mm bei 771.8 mm

Januar	751.4	-4.3	-1.9	-1.3	-1.8	-1.8	6.4	3	-12.1	13	2.7	2.9	2.6	2.7	66	67	64	65
Februar	55.0	-3.6	-0.2	1.7	0.4	0.3	11.4	4	-11.2	18	3.1	3.6	3.4	3.4	65	68	69	67
März	57.8	-4.2	-1.9	1.0	-0.8	-0.1	8.2	14	-9.6	21	3.4	4.2	3.7	3.8	81	81	82	81
April	58.0	2.1	4.6	6.9	5.1	5.0	11.8	26	-4.1	1	5.3	6.0	5.4	5.5	82	81	82	82
Mai	63.0	5.2	8.1	11.2	9.7	8.8	18.2	22	0.2	13	6.6	7.8	7.2	7.1	81	76	78	80
Juni	62.0	8.7	11.9	14.4	13.4	12.3	20.2	28	4.2	4	8.6	9.9	9.3	9.2	82	80	82	82
Juli	54.9	11.9	14.3	16.6	15.6	14.7	20.0	20	9.0	2	9.7	9.6	9.9	9.5	80	69	76	78
August	58.3	12.4	14.7	16.8	15.2	15.1	20.6	13	7.4	29	9.7	9.5	9.6	9.5	77	66	74	75
September	61.2	5.5	7.6	11.0	8.8	8.6	15.0	1	-1.0	22	6.2	6.8	6.6	6.4	77	68	76	75
Oktober	69.3	0.2	1.9	4.6	3.2	2.9	16.2	13	-9.8	30	4.3	5.0	4.4	4.6	75	73	71	73
November	57.7	-3.7	-1.5	-0.2	-1.1	-1.1	5.0	15	-9.5	27	3.1	3.7	3.2	3.3	72	72	72	72
December	55.4	-8.0	-5.3	-4.7	-4.9	-5.1	2.0	5	-18.4	24	2.2	2.5	2.4	2.4	68	73	71	71
Jahr	758.7	1.8	4.4	6.5	5.3	5.0	20.6		-18.4		5.4	6.0	5.6	5.6	76	73	75	75

1915.

Meteorologisches Observatorium. **Bergen.**

$H = 43.0\,m$, $H_b = 44.4\,m$ $h_t = 1.7\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.4	8.0	6.5	7.3	140.0	23	20	13	18	0	1	3	18	0	0	0	5	2	8	27	22	7	7	5	10	0.7
Februar . .	7.1	7.6	5.8	6.8	117.0	18	15	12	11	0	0	5	15	0	0	0	4	2	4	19	34	3	8	6	4	1.2
März	7.4	7.8	7.0	7.4	124.3	27	26	26	19	1	5	3	16	0	0	0	14	6	2	30	20	3	6	8	4	0.9
April	7.4	8.0	8.4	7.9	185.2	25	23	18	9	4	2	2	19	0	0	0	7	3	0	15	31	6	11	17	0	1.1
Mai	5.9	7.3	6.6	6.6	55.5	19	16	9	8	2	1	2	13	0	0	0	22	6	2	6	12	5	6	30	4	0.9
Juni	7.4	7.0	6.6	7.0	58.9	19	15	7	0	0	3	3	14	1	0	0	19	3	0	7	7	7	17	27	3	0.9
Juli	9.4	8.3	8.0	8.6	158.4	25	18	15	0	0	3	0	22	2	0	0	9	2	0	10	18	3	18	30	3	0.7
August . . .	8.0	7.5	7.1	7.5	176.7	23	18	15	0	0	3	2	14	1	0	0	11	2	0	9	11	5	20	30	5	0.6
September .	6.6	6.5	5.8	6.3	83.4	17	12	9	0	0	4	3	11	2	0	1	13	4	4	21	11	5	9	18	5	0.6
Oktober . .	5.2	5.2	3.9	4.8	29.6	9	8	5	0	0	0	7	7	0	2	0	5	2	7	23	16	4	10	13	13	0.5
November .	6.1	6.2	6.1	6.1	136.7	21	19	15	13	2	0	6	14	0	4	2	16	6	8	24	13	4	8	7	4	0.9
December .	6.6	7.0	6.9	6.8	114.7	23	19	18	19	2	1	3	14	1	0	3	11	8	10	25	13	6	8	4	8	0.9
Jahr	7.0	7.2	6.6	6.9	1380.4	249	209	162	97	11	23	39	177	7	6	6	136	46	45	216	208	58	128	195	63	0.8

Voss.

$H = 56.0\,m$ $h_t = 1.8\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	6.6	7.2	6.9	6.9	71.0	15	15	10	13	0	1	3	15	0	0	0	0	1	30	0	0	0	2	1	59	0.6
Februar . .	6.1	6.7	6.6	6.5	32.4	11	10	6	6	0	0	6	13	0	0	0	0	0	36	0	0	0	1	1	46	0.7
März	7.1	6.9	6.8	6.9	64.0	19	18	16	14	0	4	3	13	0	0	0	0	0	18	0	0	0	4	8	63	0.5
April	7.5	7.8	7.9	7.7	59.2	15	15	13	6	0	1	1	18	0	0	0	0	1	8	0	0	1	15	9	56	0.6
Mai	5.5	6.5	5.6	5.9	13.3	9	8	6	2	0	1	5	10	0	0	0	1	5	11	0	0	3	16	11	46	0.8
Juni	6.1	6.5	5.7	6.1	28.5	9	8	6	0	0	0	5	11	0	0	0	0	1	4	0	0	0	27	11	47	0.8
Juli	7.9	7.8	8.0	7.9	52.7	17	15	12	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	2	1	0	1	31	0	58	0.5
August . . .	7.5	8.1	6.7	7.4	81.8	19	19	17	0	1	1	0	12	0	0	0	0	0	4	1	0	0	22	10	56	0.5
September .	7.8	4.6	5.0	5.8	56.8	9	9	9	0	0	5	4	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	16	2	70	0.3
Oktober . .	4.9	3.0	3.2	3.7	5.3	4	4	2	0	0	5	12	7	0	0	0	0	0	15	3	0	1	0	1	73	0.3
November .	6.7	7.0	7.5	7.1	82.1	13	13	12	8	0	4	4	16	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	72	0.3
December .	6.4	6.8	7.8	7.0	36.5	18	17	13	17	0	0	5	13	0	0	0	0	0	29	0	0	0	4	1	59	0.7
Jahr	6.7	6.6	6.5	6.6	583.6	158	151	122	66	1	22	48	154	0	0	0	1	8	168	5	0	6	147	55	705	0.5

Finse.

$H = 1224.1\,m$, $H_b = 1226.1\,m$ $h_t = 1.8\,m$ $h_r = 1.9\,m$

Januar . . .	5.6	5.4	6.1	5.7		15			15	0	0	6	10	0	0	1	1	1	3	20	11	1	5	23	28	1.5
Februar . .	6.4	5.4	5.4	5.7		12			12	0	0	2	5	0	0	0	2	0	3	47	1	0	1	5	25	1.4
März	4.4	3.1	4.6	4.0		10			10	0	0	9	2	0	0	0	9	2	0	19	1	0	19	21	22	1.6
April	4.5	4.7	4.8	4.7		7			7	0	0	4	2	0	0	1	1	0	0	7	1	2	28	14	37	1.2
Mai	2.7	1.6	1.8	2.0		5			5	0	0	17	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	12	11	69	0.5
Juni	2.4	3.5	3.7	3.2		9			5	0	0	9	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	19	26	42	1.0
Juli	4.1	3.9	3.6	3.9	115.3	20	20	15	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	7	3	6	22	13	41	0.7
August . . .	4.3	4.8	4.0	4.4	113.5	23	23	19	2	0	0	4	2	0	0	1	1	0	2	9	2	2	26	14	37	1.2
September .	2.2	2.7	3.0	2.6	83.7	9	9	8	5	0	0	17	3	0	0	1	1	0	0	10	2	3	19	14	41	0.7
Oktober . .	2.2	3.3	3.4	3.0	12.5	5	4	2	4	0	0	15	1	0	0	0	2	0	18	10	0	0	3	2	58	0.5
November .	5.0	4.8	5.0	4.9	38.4	15	15	11	15	0	0	5	0	0	0	1	0	0	4	9	0	0	26	18	33	1.3
December .	4.6	3.9	5.3	4.6	45.2	13	13	12	13	0	0	4	0	0	0	0	1	0	14	19	0	0	6	7	46	0.8
Jahr	4.0	3.9	4.2	4.0		143			93	0	0	96	25	0	0	6	20	3	46	158	21	14	186	168	479	1.0

Lærdal.

$H = 1.7\,m$, $H_b = 3.0\,m$ $h_t = 1.6\,m$ $h_r = 1.1\,m$

Januar . . .	6.6	6.1	5.9	6.2	13.3	10	7	3	9	0	0	7	11	0	0	3	0	2	10	16	3	1	1	0	60	1.0
Februar . .	5.8	6.2	4.5	5.5	0.9	6	3	0	5	0	0	6	7	0	0	0	0	0	7	21	7	5	1	0	43	1.0
März	6.5	7.4	6.5	6.8	19.0	19	16	5	12	0	2	6	14	0	0	0	2	3	9	7	5	0	3	13	51	0.7
April	8.6	8.0	8.7	8.4	10.7	10	7	4	4	0	0	0	22	0	0	0	0	4	0	0	3	2	16	9	56	0.6
Mai	6.7	6.4	6.7	6.6	6.9	8	7	3	2	0	0	3	12	0	0	0	11	2	0	1	0	8	10	17	44	0.6
Juni	7.0	6.9	6.1	6.7	18.5	9	8	6	0	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	22	55	0.4
Juli	8.2	8.3	8.4	8.3	59.5	22	20	11	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	7	1	3	0	81	0.2
August . . .	8.3	7.7	7.5	7.8	32.0	14	14	8	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	1	79	0.2
September .	6.4	5.1	5.7	5.7	25.5	9	9	7	0	0	0	6	10	0	0	0	1	0	3	4	0	4	1	3	74	0.3
Oktober . .	3.8	4.0	3.8	3.9	0.3	3	2	0	0	0	0	14	8	0	0	0	0	0	11	10	0	0	0	1	71	0.5
November .	7.3	7.4	5.3	6.7	31.2	10	9	7	8	0	0	4	13	0	0	0	2	1	0	3	0	5	3	5	71	0.5
December .	8.2	7.4	6.2	7.3	8.2	11	9	3	11	0	0	3	16	0	0	5	0	0	9	19	0	0	3	1	61	1.1
Jahr	7.0	6.7	6.3	6.7	226.0	131	111	57	51	0	2	51	161	0	0	8	16	12	59	82	28	33	57	72	746	0.6

Ljøsne. Lærdal.

$\lambda = 7^0\ 37'$ E $= 30^m\ 28^s$ $\varphi = 61^0\ 3'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar		-4.7	-2.1	-1.5	-2.3	-2.1	5.1	3	-11.7	13								
Februar		-2.6	-0.4	0.6	0.2	-0.1	8.2	5	-9.7	17								
März		-4.3	-1.8	0.3	-1.5	-1.4	8.6	14	-9.9	8								
April		1.9	4.8	7.2	4.9	4.9	12.0	28	-4.5	1								
Mai		5.3	8.5	11.8	8.4	8.8	19.6	22	-0.4	12								
Juni		8.4	12.7	15.3	12.3	12.4	23.2	27	5.4	21								
Juli		11.4	14.7	17.2	14.7	14.7	21.2	2	9.9	17								
August		11.8	14.1	17.0	14.7	14.6	23.6	1	6.6	30								
September		5.3	7.9	12.5	9.0	9.1	18.8	9	0.7	22								
Oktober		1.0	3.1	5.2	3.8	3.7	14.8	13	-7.9	30								
November		-3.6	-1.7	-0.6	-1.6	-1.4	7.8	22	-10.3	27								
December		-7.6	-5.3	-5.0	-5.1	-5.2	7.4	31	-14.8	24								
Jahr		1.9	4.5	6.7	4.8	4.8	23.6		-14.8									

Lyster.

$\lambda = 7^0\ 26'$ E $= 29^m\ 44^s$ $\varphi = 61^0\ 26'$ N

Januar		-6.6	-4.7	-3.8	-4.2	-4.4	3.0	20	-13.5	13	2.6	2.7	2.7	2.7	74	76	76	75
Februar		-6.1	-3.6	-2.0	-2.9	-3.1	4.0	4	-12.0	8	2.8	3.0	3.0	2.9	74	74	77	75
März		-7.0	-4.5	-2.8	-4.0	-4.2	4.0	14	-13.2	28	2.6	3.0	2.7	2.8	75	77	75	76
April		-1.7	0.8	2.5	0.8	0.9	6.8	26	-8.0	2	4.0	4.2	4.0	4.0	81	76	81	80
Mai		0.8	3.8	6.2	4.0	4.1	13.0	22	-4.7	9	4.4	4.4	4.4	4.3	71	60	69	70
Juni		5.8	8.6	11.0	9.0	8.8	18.4	28	1.7	3	6.4	6.6	6.3	6.3	75	67	72	74
Juli		9.3	11.2	13.4	12.2	11.6	16.5	2	6.5	19	9.0	9.2	8.9	8.8	91	82	84	88
August		9.7	11.9	13.7	11.9	12.0	18.4	1	4.5	31	8.9	9.3	8.5	8.8	85	79	82	83
September		4.8	6.6	9.1	7.0	7.2	15.0	9	0.0	29	6.3	6.9	6.2	6.4	85	77	81	82
Oktober		0.1	1.7	3.6	2.1	2.2	10.2	13	-6.5	28	4.4	4.9	4.5	4.6	80	79	80	79
November		-4.6	-3.0	-1.9	-2.6	-2.6	3.0	22	-10.0	27	2.9	3.2	3.1	3.1	76	78	78	77
December		-8.6	-7.2	-6.5	-6.8	-6.9	0.0	31	-17.0	23	1.8	2.0	2.0	1.9	62	68	68	66
Jahr		0.3	1.8	3.5	2.2	2.1	18.4		-17.0		4.7	5.0	4.7	4.7	77	74	77	77

Balestrand.

$\lambda = 6^0\ 34'$ E $= 26^m\ 16^s$ $\varphi = 61^0\ 13'$ N $C_g = 0.95$ mm bei 722.0 mm

Januar	748.6	-2.4	-0.6	-0.2	-0.3	-0.5	5.6	2	-8.3	14	3.3	3.5	3.3	3.4	72	75	73	73
Februar	52.2	-1.6	0.3	1.3	0.8	0.6	8.2	4	-6.0	25	3.4	3.9	3.6	3.6	71	77	74	74
März	55.6	-3.3	-0.7	0.9	0.8	-0.1	7.5	14	-7.1	8	3.3	4.0	3.4	3.6	72	81	77	76
April	55.7	1.4	4.0	5.4	3.7	4.0	11.3	26	-4.1	2	4.8	4.9	4.6	4.7	80	73	77	87
Mai	60.8	4.1	8.9	10.9	7.5	8.2	17.4	23	-0.6	13	5.4	5.8	5.5	5.5	63	59	70	66
Juni	60.1	8.3	12.0	14.3	11.3	11.7	23.8	27	4.7	3	7.0	7.4	6.8	6.9	66	60	67	67
Juli	52.7	11.4	14.9	16.7	13.8	14.4	22.0	7	8.9	1	9.4	9.9	9.8	9.5	75	71	84	80
August	56.0	11.7	14.9	17.3	13.9	14.7	22.0	15	6.1	29	9.6	10.6	9.8	9.9	76	72	82	79
September	59.1	6.8	9.9	11.9	8.9	9.8	17.5	9	2.2	30	7.5	7.9	7.3	7.5	81	75	85	81
Oktober	66.5	2.0	2.6	6.0	4.1	4.0	11.1	17	-4.8	29	5.4	5.6	5.2	5.4	82	77	80	80
November	55.3	-1.5	0.7	1.3	0.7	0.8	6.0	22	-5.4	27	3.7	4.0	3.8	3.8	76	78	76	77
December	52.4	-5.6	-3.5	-3.0	-3.1	-3.3	2.0	8	-12.9	23	2.5	2.6	2.8	2.6	64	67	69	67
Jahr	756.2	2.6	5.3	6.9	5.2	5.4	23.8		-12.9		5.4	5.8	5.5	5.5	73	72	76	76

Florø.

$\lambda = 5^0\ 2'$ E $= 20^m\ 8^s$ $\varphi = 61^0\ 36'$ N $C_g = 1.15$ mm bei 770.7 mm

Januar	750.5	-0.6	0.9	1.8	1.5	1.3	6.4	2	-6.6	12	3.8	3.7	3.8	3.8	76	70	74	74
Februar	53.1	0.3	2.0	3.7	2.8	2.7	10.4	4	-4.1	8	3.8	3.9	4.0	3.9	71	64	69	68
März	57.6	-2.0	-0.4	1.6	0.5	0.3	5.3	14	-6.2	28	3.7	3.9	3.7	3.8	80	74	76	77
April	57.8	2.1	3.8	5.4	4.2	4.2	9.0	11	-2.9	2	4.9	5.0	5.0	4.9	80	75	80	79
Mai	63.5	4.1	6.4	8.2	7.0	6.6	16.4	20	-1.6	14	5.3	5.3	5.5	5.3	74	65	74	74
Juni	62.4	7.7	10.0	11.2	10.5	10.0	18.4	27	3.5	3	7.2	7.5	7.5	7.2	79	75	79	79
Juli	55.7	10.7	12.6	14.1	13.6	12.9	17.2	7	8.4	19	9.3	9.3	9.5	9.2	86	78	82	84
August	58.6	11.5	13.4	14.9	13.7	13.6	22.1	13	7.0	30	9.8	10.0	10.1	9.8	86	80	87	86
September	61.5	8.4	10.0	12.2	10.2	10.5	16.8	9	3.3	20	7.9	8.2	7.8	7.9	86	77	83	83
Oktober	67.7	3.7	5.4	8.4	6.2	6.3	13.0	14	-2.6	29	5.6	6.0	6.0	5.9	80	71	82	78
November	57.1	0.1	2.4	3.3	2.6	2.6	7.6	22	-4.9	26	4.4	4.5	4.4	4.4	79	76	78	78
December	53.6	-3.6	-1.4	-0.7	-1.0	-1.1	6.8	31	-9.9	24	3.2	3.4	3.3	3.3	74	74	73	74
Jahr	758.3	3.5	5.4	7.0	6.0	5.8	22.1		-9.9		5.7	5.9	5.9	5.8	79	73	78	78

1915.

Lærdal. Ljøsne.

H = 107 m h_t = 1.5 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.6	7.0	6.9	7.2	6.8	1	1	1	1	0	0	4	19	0	0	0	2	8	19	8	1	0	4	2	49	0.9
Februar . .	6.1	6.7	6.5	6.4	0.0	1	0	0	1	0	0	5	11	0	0	0	0	0	44	7	3	2	0	1	27	1.1
März	7.4	7.7	7.2	7.4	29.4	7	7	5	5	0	0	1	17	0	0	0	0	7	16	1	0	2	13	8	46	0.8
April	8.9	8.3	8.6	8.6	8.8	3	3	3	1	0	0	1	23	0	0	0	0	0	3	1	0	11	28	6	41	0.8
Mai	6.5	7.4	7.7	7.2	7.1	2	2	2	2	0	0	2	14	0	0	0	0	1	2	0	1	5	32	8	44	0.7
Juni	6.4	6.8	7.7	7.0	25.2	3	3	3	0	0	0	3	17	0	0	0	0	0	1	1	2	4	26	11	45	0.7
Juli	8.5	8.5	9.6	8.9	69.0	19	19	16	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	2	8	8	7	10	1	57	0.4
August . . .	8.3	7.8	8.4	8.2	28.1	10	10	8	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	2	9	3	3	18	4	54	0.6
September .	5.9	4.8	5.3	5.3	27.2	6	6	6	0	0	0	10	12	0	0	0	1	6	6	0	0	0	8	9	60	0.4
Oktober . .	3.2	3.8	3.9	3.6	4.9	3	3	1	0	0	0	17	7	0	0	0	0	11	16	4	1	0	4	2	55	0.9
November .	7.5	8.4	7.2	7.7	12.8	2	2	2	2	0	0	4	19	0	0	0	0	0	9	0	1	0	4	3	73	0.4
December .	8.0	7.6	6.7	7.4	8.1	5	5	2	5	0	0	6	16	0	0	0	0	4	25	2	0	0	3	0	59	0.8
Jahr	7.0	7.1	7.1	7.1	227.4	62	61	49	17	0	0	53	198	0	0	0	3	37	145	41	20	34	150	55	610	0.7

Lyster.

H = 502 m h_t = 1.9 m h_r = 1.7 m

Januar . . .	6.6	6.4	6.6	6.5	68.4	8	8	8	7	0	1	5	14	0	0	3	0	1	0	9	0	3	0	0	80	0.2
Februar . .	5.5	5.8	6.6	6.0	27.1	8	5	5	7	0	0	6	9	0	0	0	1	1	0	3	2	6	0	0	71	0.2
März	5.2	6.5	6.9	6.2	57.4	17	11	11	14	0	2	3	12	0	0	0	5	0	0	2	0	7	1	0	78	0.2
April	8.0	7.5	7.9	7.8	78.2	17	13	13	15	0	2	1	20	0	0	0	2	0	0	0	1	3	4	14	66	0.4
Mai	5.1	5.6	5.5	5.4	9.5	7	3	3	4	0	0	6	9	0	0	0	13	0	0	0	0	2	12	1	65	0.5
Juni	5.7	6.1	5.3	5.7	44.9	11	6	6	1	0	0	4	7	0	0	0	12	0	1	0	0	6	17	0	54	0.5
Juli	8.3	8.0	7.2	7.8	114.1	19	18	18	0	0	12	0	13	0	0	0	4	0	0	0	2	1	4	0	82	0.2
August . . .	7.1	6.5	5.1	6.2	72.2	12	10	10	0	0	0	6	2	7	0	0	0	1	0	1	0	0	15	0	2	74	0.3
September .	6.1	4.9	5.1	5.4	28.9	6	3	3	1	0	3	8	11	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	86	0.1
Oktober . .	3.1	3.6	3.5	3.4	0.0	1	0	0	0	0	2	17	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	91	0.1
November .	6.3	6.4	6.6	6.4	77.8	13	11	11	13	0	1	4	12	0	0	2	3	0	0	2	0	9	1	0	75	0.2
December .	5.9	5.4	6.1	5.8	38.8	13	10	10	13	0	0	3	9	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	89	0.1
Jahr	6.1	6.1	6.0	6.1	617.3	132	98	98	75	0	29	59	128	0	0	6	47	2	4	16	5	54	39	17	911	0.2

Balestrand.

H = 27.1 m, H_b = 28.1 m h_t = 1.3 m h_r = 0.9 m

Januar . . .	7.2	7.6	7.4	7.4	124.2	10	9	7	8	0	0	1	16	0	0	1	25	9	6	15	0	3	6	29	0	1.5
Februar . .	6.2	7.0	6.1	6.4	91.7	8	8	7	5	0	0	4	10	0	0	2	2	21	17	31	0	7	2	4	0	1.8
März	6.8	7.5	6.6	7.0	108.8	15	15	15	11	0	0	4	13	0	0	0	18	9	14	11	2	9	0	30	0	1.7
April	8.2	8.1	8.3	8.2	159.0	18	17	16	7	0	0	2	21	0	0	0	1	5	3	2	2	12	19	46	0	1.3
Mai	6.5	6.9	6.0	6.5	31.4	5	5	4	1	0	0	4	13	0	0	0	12	4	0	0	6	21	3	47	0	1.5
Juni	7.8	6.8	6.3	7.0	64.9	13	10	10	0	0	0	1	12	0	0	0	10	0	0	3	6	26	16	29	0	1.4
Juli	8.7	8.0	7.5	8.1	95.7	16	16	12	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	1	29	11	35	5	12	0	1.3
August . . .	7.9	6.7	5.6	6.7	99.5	16	16	13	0	0	0	1	9	0	0	0	2	16	0	17	13	22	5	18	0	1.3
September .	5.8	5.9	5.8	5.8	77.3	13	12	10	0	0	0	4	10	0	0	0	44	5	1	11	2	10	2	15	0	1.2
Oktober . .	3.1	4.4	4.0	3.8	18.5	2	2	2	0	0	0	15	8	0	0	0	1	63	6	7	0	9	2	5	0	1.3
November .	7.3	7.4	6.6	7.1	137.6	11	11	11	8	0	0	4	16	0	0	0	32	30	3	0	0	2	1	22	0	1.4
December .	7.2	7.4	7.1	7.2	59.6	10	10	9	10	0	0	4	16	0	0	3	21	20	1	13	0	2	1	35	0	1.7
Jahr	6.9	7.0	6.4	6.8	1068.2	137	131	116	50	0	0	44	162	0	0	6	168	182	52	139	42	158	62	292	0	1.4

Florø.

H = 1.6 m, H_b = 6.9 m h_t = 5.0 m h_r = 0.8 m

Januar . . .	6.6	7.3	7.6	7.2	302.8	18	18	14	16	0	0	2	16	0	0	1	7	4	26	31	5	2	0	6	12	1.9
Februar . .	6.5	7.2	7.2	7.0	115.8	14	14	11	8	0	0	3	13	0	0	3	3	4	27	29	9	1	1	2	8	2.0
März	7.0	7.4	7.0	7.1	236.7	22	22	21	17	0	3	1	14	0	0	6	6	8	22	21	6	2	1	17	10	2.1
April	8.0	8.7	7.7	8.1	155.2	26	25	22	7	0	0	0	20	0	0	2	4	4	6	22	17	16	4	12	5	2.0
Mai	6.2	5.7	5.4	5.8	92.2	20	20	14	3	1	2	9	10	0	0	1	15	12	7	8	10	5	6	22	8	1.9
Juni	6.9	6.8	6.2	6.6	85.8	15	13	12	0	0	0	5	15	1	0	0	12	7	7	3	5	8	13	22	13	1.6
Juli	7.4	6.8	6.3	6.8	95.2	14	13	12	0	0	0	0	11	0	0	0	11	1	4	6	4	5	8	39	15	1.5
August . . .	6.6	5.6	6.7	6.3	204.3	15	15	12	0	0	4	4	11	0	0	0	18	2	2	4	3	16	12	20	16	1.7
September .	6.5	6.1	6.4	6.3	72.5	10	10	9	0	0	1	5	11	0	0	1	12	6	11	8	3	7	3	12	28	1.1
Oktober . .	5.5	4.6	3.6	4.6	21.6	7	6	5	0	0	0	8	7	0	0	0	2	5	9	19	8	3	4	4	39	0.8
November .	7.3	7.9	6.4	7.2	213.8	18	18	15	5	1	0	4	16	0	0	5	6	7	13	23	5	6	2	7	21	1.8
December .	5.8	6.1	6.2	6.0	166.3	20	20	16	17	0	0	7	12	0	0	2	6	13	25	16	8	4	1	5	15	1.7
Jahr	6.7	6.7	6.4	6.6	1762.2	199	194	163	73	2	10	48	156	1	0	21	102	73	159	190	83	75	55	168	190	1.7

Opstryn.

$\lambda = 7^0\ 13'$ E $= 28^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 56'$ N

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar		-3.1	-1.2	0.9	-1.2	-0.6	5.2	2	-9.4	12								
Februar		-2.1	1.1	2.2	1.7	1.4	11.3	4	-12.2	7								
März		-4.6	-1.9	0.0	-1.6	-1.7	6.5	14	-12.9	8								
April		-0.1	3.1	5.7	3.4	3.4	10.1	26	-9.3	1								
Mai		2.8	5.8	8.5	6.2	6.1	14.8	21	-2.9	13								
Juni		6.6	10.5	13.1	9.6	10.2	22.6	28	2.2	18								
Juli		9.5	14.2	15.9	12.6	13.3	20.5	8	7.0	1								
August		9.5	13.4	16.3	13.0	13.2	21.5	1	5.4	29								
September		4.9	7.7	10.7	8.4	7.4	18.9	8	-0.8	21								
Oktober		-0.2	2.9	5.9	3.6	3.7	15.0	13	-9.2	30								
November		-4.2	-1.5	-1.0	-1.4	-1.5	4.3	11	-10.7	21								
December		-7.9	-4.8	-4.2	-4.1	-4.5	6.3	31	-16.2	23								
Jahr		0.9	4.3	6.2	4.2	4.2	22.6		-16.2									

Molde.

$\lambda = 7^0\ 10'$ E $= 28^m\ 40^s$ $\varphi = 62^0\ 44'$ N $C_g = 1.15$ mm bei 753.4 mm

Januar	747.5	-2.3	-0.3	0.3	-0.2	-0.2	6.3	20	-9.8	12	3.9	4.0	3.9	3.9	84	85	85	84
Februar	50.6	-1.5	0.8	2.1	0.7	1.0	8.1	4	-5.0	25	4.0	4.4	4.0	4.1	82	81	82	82
März	54.3	-2.9	-0.2	1.5	-0.1	0.1	6.1	14	-11.5	28	3.9	4.4	3.9	4.1	85	84	84	84
April	54.1	0.9	3.9	5.7	3.0	3.7	10.0	14	-8.0	3	5.1	5.4	4.7	5.0	84	78	81	82
Mai	60.7	3.2	6.4	8.7	6.6	6.5	16.4	21	-0.8	12	5.9	6.6	6.1	6.1	82	78	81	82
Juni	59.9	6.0	9.4	11.8	8.7	9.2	20.2	28	2.2	3	7.5	8.1	7.2	7.4	84	76	84	86
Juli	53.9	10.3	13.5	16.2	13.0	13.5	20.0	22	6.5	3	9.6	10.4	9.4	9.6	84	75	85	85
August	55.7	10.5	13.1	15.7	13.1	13.4	22.1	15	5.7	30	9.8	10.7	9.7	10.0	86	80	86	86
September	59.7	5.8	7.9	10.5	7.2	8.2	16.2	9	0.7	21	7.0	7.7	6.5	7.0	86	79	83	84
Oktober	66.2	1.1	3.0	6.1	3.1	3.8	12.3	14	-5.9	28	5.0	6.0	5.0	5.3	84	84	84	84
November	54.4	-1.1	0.8	1.9	0.9	1.1	6.3	6	-8.3	26	4.4	4.9	4.6	4.6	90	91	92	91
December	51.9	-6.0	-3.7	-2.8	-3.4	-3.4	4.0	8	-15.4	21	3.3	3.5	3.3	3.4	89	91	90	90
Jahr	755.7	2.0	4.6	6.5	4.4	4.7	22.1		-15.4		5.8	6.3	5.7	5.9	85	82	85	85

Kristiansund.

$\lambda = 7^0\ 45'$ E $= 31^m\ 0^s$ $\varphi = 63^0\ 7'$ N $C_g = 1.25$ mm bei 781.9 mm

Januar	747.8	-0.6	1.3	1.7	1.3	1.3	6.2	3	-5.1	12	3.9	3.9	3.9	3.9	76	74	77	76
Februar	51.1	-0.4	2.1	3.5	2.6	2.5	9.4	4	-4.4	25	3.8	3.8	4.0	3.9	71	64	73	70
März	54.2	-1.8	0.1	1.4	0.6	0.4	6.0	13	-7.0	28	3.8	3.9	3.8	3.8	79	76	78	78
April	53.9	1.7	3.9	5.4	4.1	4.1	8.4	18	-4.6	3	4.5	4.8	4.8	4.6	74	72	77	75
Mai	61.1	3.7	5.6	7.4	6.5	6.0	16.6	22	0.1	9	5.1	5.0	5.1	5.0	75	66	72	74
Juni	60.8	5.9	8.2	9.8	8.2	8.2	17.2	9	3.0	3	6.4	6.9	6.2	6.3	78	73	78	79
Juli	53.8	10.4	12.1	14.2	13.0	12.6	21.0	23	6.8	4	9.0	10.3	8.8	9.2	86	85	80	83
August	56.5	10.8	12.5	14.0	13.1	12.8	20.0	14	6.6	29	8.9	8.9	8.8	8.8	82	75	79	80
September	60.2	7.3	8.7	10.6	9.1	9.2	16.9	8	2.8	20	6.8	7.0	6.9	6.8	79	72	79	77
Oktober	66.9	3.1	4.8	7.8	5.8	5.8	13.8	14	-3.7	28	5.3	5.7	5.5	5.5	80	69	77	77
November	54.3	0.9	2.7	3.8	3.3	3.0	7.8	6	-3.9	26	4.5	4.5	4.6	4.5	79	75	78	77
December	51.6	-3.0	-1.0	-0.8	-1.1	-1.0	4.6	8	-12.6	23	3.5	3.3	3.3	3.4	80	75	76	77
Jahr	756.0	3.2	5.1	6.6	5.5	5.4	21.0		-12.6		5.5	5.7	5.5	5.5	78	73	77	77

Sundalen.

$\lambda = 9^0\ 6'$ E $= 36^m\ 24^s$ $\varphi = 62^0\ 33'$ N

Januar		-7.9	-4.8	-3.9	-4.7	-4.6	4.4	2	-17.3	13								
Februar		-7.3	-3.0	0.1	-2.1	-2.1	7.7	5	-13.0	8								
März		-7.7	-4.1	0.0	-3.3	-3.0	6.9	9	-18.4	28								
April		-2.2	2.4	6.7	2.2	2.9	12.0	20	-14.6	3								
Mai		0.9	5.9	9.3	5.2	5.8	17.9	21	-4.2	2								
Juni		4.8	9.5	13.2	8.9	9.4	21.6	9	0.4	21								
Juli		9.1	13.1	15.9	12.0	12.8	20.9	21	5.6	3								
August		8.7	12.5	15.8	11.7	12.5	22.8	13	2.4	29								
September		3.8	6.7	10.2	6.3	7.2	19.0	9	-3.0	21								
Oktober		-3.1	-0.8	4.6	0.3	0.9	14.4	14	-15.8	27								
November		-6.7	-3.9	-2.2	-3.1	-3.3	6.5	22	-15.1	26								
December		-12.9	-9.2	-8.8	-9.1	-9.1	-0.3	7	-24.5	25								
Jahr		-1.7	2.0	5.1	1.9	2.4	22.8		-24.5									

1915.

Opstryn.

$H = 205$ m $\quad h_t = 1.6$ m $\quad h_r = 1.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.1	6.5	6.9	6.8	50.5	10	9	7	10	0	0	1	11	0	0	0	0	0	23	6	10	1	1	0	52	0.8
Februar . .	6.3	5.8	6.4	6.2	21.7	6	6	3	5	0	0	4	13	0	0	0	0	1	12	12	11	7	1	0	40	0.9
März	7.3	7.4	7.5	7.4	119.3	18	17	14	13	0	0	3	17	0	0	0	0	0	15	4	3	4	3	10	54	0.7
April	7.2	7.3	7.4	7.3	28.3	9	9	8	4	0	0	2	17	0	0	0	0	0	2	3	12	4	14	7	48	0.6
Mai	5.8	5.8	5.8	5.8	17.7	8	8	6	3	0	0	7	11	0	0	0	0	2	2	7	0	5	2	9	66	0.4
Juni	7.0	5.9	7.4	6.8	43.6	14	12	9	1	0	0	2	13	0	0	0	3	0	0	1	8	5	4	7	62	0.4
Juli	7.1	6.5	7.3	7.0	75.8	17	16	15	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	8	5	2	0	77	0.2
August . . .	6.5	5.1	6.7	6.1	88.8	15	14	12	0	0	0	2	12	1	0	0	0	0	0	0	3	2	7	5	76	0.3
September .	5.5	5.6	6.0	5.7	128.6	9	8	8	1	0	0	7	7	0	0	0	0	1	17	3	1	1	1	2	64	0.4
Oktober . .	3.1	3.4	3.5	3.3	3.0	2	2	2	1	0	0	9	1	0	2	0	0	0	17	3	7	4	2	0	60	0.5
November .	6.9	6.8	7.1	6.9	57.3	16	15	11	15	0	0	3	12	0	0	0	0	2	1	8	5	2	0	4	68	0.3
December .	4.5	5.5	5.1	5.0	5.0	7	6	2	7	0	0	6	6	0	0	0	0	3	16	15	9	3	0	2	45	0.8
Jahr	6.2	6.0	6.3	6.2	639.6	131	122	97	60	0	0	45	132	1	2	0	3	9	105	63	77	43	37	46	712	0.5

Molde.

$H = 15.9$ m, $H_b = 17.9$ m $\quad h_t = 1.8$ m $\quad h_r = 1.1$ m

Januar . . .	5.7	5.7	5.7	5.7	125.5	16	16	16	13	1	0	6	10	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	3	80	0.3
Februar . .	5.0	3.8	4.5	4.4	49.9	14	14	9	10	0	0	10	8	0	0	0	0	0	10	0	1	3	1	2	67	0.2
März	7.1	7.3	7.8	7.4	218.4	27	27	23	21	1	0	3	17	0	0	0	2	0	3	0	0	15	7	11	55	0.8
April	5.9	5.0	5.9	5.6	95.4	20	20	13	8	1	0	7	9	0	0	0	0	0	5	0	4	12	15	4	50	0.9
Mai	5.7	6.3	6.3	6.1	97.3	19	19	15	5	2	0	6	11	0	0	0	0	1	2	2	0	11	21	0	56	0.6
Juni	6.0	5.5	6.3	5.9	103.9	16	16	14	0	2	0	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	5	60	0.6
Juli	3.6	3.4	4.5	3.8	52.0	16	16	12	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0
August . . .	6.7	4.8	6.7	6.1	145.6	19	19	14	0	0	0	6	13	0	0	0	0	0	1	0	1	23	1	0	67	0.7
September .	6.4	5.5	4.9	5.6	135.6	10	10	9	0	0	0	8	11	0	0	0	2	5	2	1	0	0	0	1	79	0.2
Oktober . .	1.9	1.7	2.0	1.9	23.7	5	5	3	1	0	2	21	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	90	0.1
November .	5.1	5.4	4.5	5.0	163.6	17	16	16	10	2	0	10	9	0	0	0	0	0	2	1	0	6	0	13	68	0.6
December .	5.0	5.7	4.1	4.9	116.9	19	17	15	19	0	0	12	10	0	0	0	1	7	1	0	2	4	1	6	71	0.4
Jahr	5.3	5.0	5.3	5.2	1327.8	198	195	159	87	9	2	108	117	0	0	0	5	13	30	7	8	83	68	45	836	0.4

Kristiansund.

$H = 9.7$ m, $H_b = 17.8$ m $\quad h_t = 8.0$ m $\quad h_r = 1.0$ m

Januar . . .	7.0	6.8	6.5	6.8	96.4	16	15	13	11	0	0	5	15	0	0	0	1	8	16	19	6	12	9	5	17	1.1
Februar . .	6.9	6.1	6.2	6.4	42.9	12	11	7	8	0	0	4	11	0	0	0	0	6	20	17	2	6	6	3	24	0.7
März	7.2	7.9	7.9	7.7	167.4	27	25	23	21	2	1	2	16	0	0	0	6	8	1	13	5	37	6	5	12	1.4
April	6.7	7.4	7.0	7.0	80.1	24	24	17	8	3	0	4	17	0	0	0	2	1	2	1	5	25	18	3	33	1.1
Mai	7.5	6.7	6.6	6.9	68.2	24	23	15	8	1	0	4	14	0	0	0	10	9	1	0	2	14	35	9	13	1.2
Juni	7.6	7.2	7.1	7.3	79.3	18	18	16	0	3	1	2	18	0	0	0	4	28	3	0	0	13	28	6	8	1.4
Juli	7.7	7.4	8.1	7.7	69.4	20	20	11	0	0	2	1	17	0	0	0	8	46	4	0	0	8	8	4	15	0.8
August . . .	7.9	7.0	8.0	7.6	147.6	15	15	11	0	0	5	0	18	0	0	1	12	20	5	2	1	20	15	2	16	1.0
September .	7.5	7.2	7.4	7.4	94.5	17	17	11	0	0	2	2	17	0	0	0	3	20	5	2	1	14	4	14	27	0.9
Oktober . .	3.8	3.5	4.0	3.8	10.4	5	5	4	1	0	1	11	5	0	0	0	0	10	16	20	2	2	1	2	40	0.7
November .	7.4	7.4	7.8	7.5	142.0	20	19	17	4	1	0	1	15	0	0	0	2	8	9	9	1	25	5	14	17	1.5
December .	6.1	5.7	5.9	5.9	129.8	21	20	16	19	0	0	5	8	0	0	1	0	9	11	22	4	8	5	16	18	1.5
Jahr	6.9	6.6	6.9	6.8	1128.0	219	212	161	80	10	12	41	171	0	0	2	48	173	93	105	29	184	140	83	240	1.1

Sundalen.

$H = 200$ m $\quad h_t = 1.6$ m $\quad h_r = 1.2$ m

Januar . . .	7.4	7.3	6.2	7.0	57.0	11	9	9	10	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	90	0.0
Februar . .	5.7	6.1	6.6	6.1	4.1	3	1	1	3	0	0	3	9	0	0	0	0	0	1	0	3	4	1	0	75	0.1
März	7.7	7.2	7.6	7.5	121.6	18	14	14	14	0	1	2	16	0	0	0	0	0	2	0	2	5	0	3	81	0.1
April	6.8	7.0	7.7	7.2	30.9	11	8	8	7	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	82	0.0
Mai	6.8	7.1	7.3	7.1	55.9	12	6	6	8	0	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	81	0.1
Juni	7.2	6.8	7.3	7.1	41.9	13	8	8	2	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	80	0.1
Juli	8.6	8.6	8.7	8.6	77.9	19	17	14	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	91	0.0
August . . .	7.4	7.9	8.2	7.8	53.3	22	22	13	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	83	0.1
September .	7.2	6.9	7.8	7.3	81.7	13	9	8	4	0	1	4	18	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	83	0.1
Oktober . .	3.4	3.7	3.2	3.4	12.3	2	2	2	1	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	91	0.0
November .	7.6	7.1	7.5	7.4	157.1	10	10	10	10	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	82	0.1
December .	5.8	6.2	6.0	6.0	55.2	11	7	7	11	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	88	0.1
Jahr	6.8	6.8	7.0	6.9	748.9	145	113	100	70	0	2	31	164	0	0	0	0	0	10	2	12	21	6	37	1007	0.1

Trondhjem.

$\lambda = 10^0\ 25'$ E $= 41^m\ 40^s$ $\varphi = 63^0\ 26'$ N $C_g = 1.15$ mm bei 722.9 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	747.4	-6.4	-3.4	-3.2	-4.1	-3.7	7.1	20	-15.9	30	2.6	2.7	2.5	2.6	70	70	71	70
Februar	50.6	-4.7	-1.8	0.5	-0.8	-1.0	7.2	5	-10.0	8	2.9	3.2	3.1	3.0	69	66	69	68
März	52.2	-6.0	-3.2	0.3	-2.2	-2.2	6.7	14	-17.7	28	3.0	3.1	3.0	3.0	77	64	72	72
April	52.7	0.2	2.8	5.1	3.1	3.2	12.0	20	-6.7	3	4.2	4.4	4.3	4.2	74	69	75	74
Mai	58.7	2.2	5.4	7.9	6.4	5.8	16.6	21	-3.0	2	4.8	4.8	4.8	4.7	70	62	67	70
Juni	58.5	5.6	8.9	11.1	9.5	9.1	22.7	9	2.1	4	6.2	5.9	6.2	6.0	72	61	70	74
Juli	52.3	10.1	12.9	15.1	13.7	13.2	23.4	20	5.3	3	8.9	9.0	9.0	8.9	81	71	77	80
August	54.6	9.8	12.7	15.7	13.0	13.1	24.2	14	3.9	30	8.7	9.0	9.0	8.8	79	68	81	80
September	58.5	5.3	7.0	9.8	7.6	7.7	19.2	9	-0.2	20	6.4	6.8	6.6	6.5	84	73	83	82
Oktober	65.9	-1.2	0.4	4.2	1.8	1.8	11.7	6	-12.8	27	4.3	4.9	4.6	4.6	84	75	82	81
November	52.6	-3.4	-0.9	0.4	-0.3	-0.5	6.0	11	-14.0	26	3.6	3.7	3.6	3.6	81	76	77	78
December	51.6	-10.7	-7.7	-7.3	-7.5	-7.6	1.5	8	-22.5	23	2.2	2.1	2.1	2.1	76	73	73	74
Jahr	754.6	0.1	2.8	5.0	3.4	3.2	24.2		-22.5		4.8	5.0	4.9	4.8	76	69	75	75

Stenkjær.

$\lambda = 11^0\ 30'$ E $= 46^m\ 0^s$ $\varphi = 64^0\ 1'$ N $C_g = 1.25$ mm bei 783.2 mm

Januar	751.0	-10.1	-6.4	-5.6	-6.7	-6.3	3.2	20	-24.6	29	2.6	2.6	2.6	2.6	81	80	82	81
Februar	53.9	-7.9	-3.8	-0.8	-2.9	-2.8	5.9	5	-14.0	17	3.2	3.4	3.3	3.3	83	74	84	81
März	54.7	-8.4	-4.6	-1.0	-3.3	-3.6	5.7	13	-21.2	28	3.0	3.3	3.2	3.2	85	72	83	82
April	54.9	-0.7	3.2	4.9	2.9	3.0	10.1	20	-8.6	1	4.7	4.8	4.8	4.7	80	71	82	81
Mai	60.9	1.9	6.2	7.9	5.8	5.8	15.0	21	-5.3	3	5.5	5.3	5.1	5.2	76	65	74	76
Juni	60.6	5.8	10.6	11.8	9.4	9.7	20.0	28	2.4	25	7.3	6.9	6.8	6.9	75	67	76	78
Juli	54.8	10.3	14.6	16.7	14.2	14.2	22.8	20	3.3	3	9.7	10.2	9.9	9.8	79	72	83	83
August	56.9	9.9	14.1	16.7	13.6	13.9	23.6	12	2.8	30	9.6	9.7	9.7	9.6	80	69	84	82
September	60.9	4.5	7.4	9.9	7.8	7.8	17.0	9	-1.9	20	6.7	7.0	7.2	6.9	86	75	87	85
Oktober	68.8	-1.9	0.6	4.0	1.6	1.7	9.7	12	-13.3	27	4.4	4.9	4.6	4.6	88	78	86	85
November	55.3	-5.0	-2.1	-0.8	-1.6	-1.7	3.8	7	-16.2	26	3.6	3.8	3.6	3.7	86	83	84	85
December	55.3	-14.1	-10.3	-9.9	-10.5	-10.3	-1.0	30	-26.0	23	2.1	2.0	2.1	2.1	79	77	80	79
Jahr	757.3	-1.3	2.5	4.5	2.5	2.6	23.6		-26.0		5.2	5.3	5.2	5.2	82	74	82	82

Brønnø.

$\lambda = 12^0\ 13'$ E $= 48^m\ 52^s$ $\varphi = 65^0\ 28'$ N $C_g = 1.35$ mm bei 752.2 mm

Januar	750.9	-4.1	-2.3	-2.1	-2.4	-2.3	6.1	20	-10.5	8	2.9	2.9	2.9	2.9	69	68	71	70
Februar	54.3	-2.9	-1.0	0.4	-0.7	-0.6	5.5	5	-7.4	8	3.2	3.4	3.2	3.3	73	69	71	72
März	54.4	-5.1	-2.6	-0.5	-2.6	-2.2	4.3	10	-10.7	21	3.1	3.2	3.0	3.1	77	70	75	75
April	54.6	0.7	2.5	4.3	3.4	3.0	8.2	20	-4.8	4	4.2	4.5	4.4	4.3	76	72	74	75
Mai	60.7	2.5	4.4	6.3	4.8	4.7	12.8	31	-2.4	2	4.9	4.9	5.1	4.9	77	69	78	80
Juni	60.8	5.4	7.4	8.6	7.5	7.4	20.4	9	2.4	18	6.1	6.3	6.3	6.1	80	76	82	82
Juli	55.9	9.8	12.2	14.8	12.7	12.5	24.8	21	4.5	3	8.8	9.5	9.6	9.2	83	76	88	86
August	57.4	9.5	12.0	13.8	12.3	12.2	24.2	13	6.2	27	8.5	8.9	8.8	8.6	82	77	82	82
September	61.3	5.3	7.1	9.2	7.4	7.6	13.1	8	0.4	29	6.5	6.5	6.5	6.4	84	74	82	82
Oktober	69.3	1.9	3.7	6.8	4.3	4.7	13.8	14	-6.7	28	5.0	5.4	5.2	5.2	81	71	80	79
November	55.3	-2.0	0.1	0.7	-0.1	0.2	6.7	22	-9.4	30	4.0	3.9	3.9	3.9	81	76	80	80
December	55.2	-8.1	-6.3	-5.9	-6.0	-6.0	1.9	30	-16.6	23	2.1	2.1	2.1	2.1	67	64	64	65
Jahr	757.5	1.1	3.1	4.7	3.4	3.4	24.8		-16.6		4.9	5.1	5.1	5.0	78	72	77	77

Hatfjelddalen.

$\lambda = 14^0\ 0'$ E $= 56^m\ 0^s$ $\varphi = 65^0\ 36'$ N

Januar		-17.8	-12.8	-11.7	-13.5	-12.8	2.8	21	-31.6	31	1.8	1.9	1.8	1.8	80	80	82	81
Februar		-16.8	-10.9	-5.8	-9.5	-9.1	1.8	5	-30.2	16	2.1	2.4	2.2	2.2	81	73	81	79
März		-17.7	-12.3	-4.0	-9.2	-9.4	3.0	14	-32.5	18	2.0	2.5	2.2	2.2	85	66	83	84
April		-5.3	-1.3	3.6	-0.3	-0.2	8.2	20	-26.4	4	3.7	3.7	3.8	3.6	83	60	80	81
Mai		-1.8	2.8	5.5	3.9	3.0	12.2	22	-14.8	3	4.1	3.9	4.0	3.9	71	57	63	70
Juni		1.9	7.3	9.8	7.7	7.1	18.8	29	-3.2	25	5.4	5.4	5.2	5.2	69	58	65	70
Juli		8.0	12.9	17.2	14.3	13.5	23.9	29	1.0	3	8.6	8.8	8.6	8.6	78	61	72	78
August		6.1	10.6	14.7	11.7	11.3	23.4	6	-0.1	11	8.1	8.7	8.6	8.4	85	70	85	85
September		1.1	4.3	8.3	4.3	4.9	14.2	10	-9.1	20	5.6	5.6	5.7	5.5	88	67	90	86
Oktober		-6.3	-2.9	3.9	-1.7	-0.4	10.9	6	-20.6	28	3.8	4.3	3.9	4.0	95	69	92	89
November		-9.6	-6.6	-5.5	-5.8	-6.1	3.5	19	-32.7	30	2.7	2.6	2.7	2.7	85	80	84	84
December		-23.8	-18.2	-18.7	-18.3	-18.5	-0.6	30	-41.3	23	1.3	1.2	1.3	1.3	78	78	79	78
Jahr		-6.8	-2.3	1.4	-1.4	-1.4	23.9		-41.3		4.1	4.2	4.2	4.1	82	68	80	80

1915.

Trondhjem.

$H = 34.3$ m, $H_b = 39.5$ m $h_t = 1.5$ m $h_r = 1.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧ 0.1 mm.	≧ 1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	8.2	7.6	7.6	7.8	60.7	15	14	10	13	0	0	3	19	0	6	5	0	8	13	19	40	11	0	2	0	1.8
Februar . .	6.8	7.3	7.4	7.2	14.2	12	9	6	9	0	1	1	9	0	8	1	3	6	12	13	30	13	3	2	2	1.7
März	8.4	8.1	7.8	8.1	99.7	27	25	19	24	1	2	1	20	0	6	2	2	3	11	7	29	22	12	7	0	1.8
April	8.1	8.0	8.3	8.1	75.5	22	19	17	13	3	1	2	21	0	8	2	4	8	8	11	16	22	14	7	0	1.8
Mai	7.9	8.2	7.7	7.9	49.6	21	18	13	9	1	1	2	18	0	0	0	14	8	0	1	8	20	19	23	0	1.8
Juni	7.9	7.7	8.1	7.9	59.3	20	17	13	2	2	1	2	23	0	0	1	10	10	2	0	4	12	13	39	0	1.9
Juli	8.6	8.6	8.4	8.5	100.8	23	18	16	0	0	1	0	20	4	0	0	15	15	5	7	11	5	10	25	0	1.3
August . . .	7.2	7.3	7.0	7.2	60.1	24	14	10	1	0	2	1	16	2	2	1	15	12	4	3	19	11	9	18	2	1.3
September .	8.4	8.0	8.3	8.2	51.4	18	12	7	0	1	8	0	17	0	7	1	14	14	9	4	21	4	8	16	0	1.6
Oktober . .	6.4	6.3	5.6	6.1	5.2	7	6	1	1	0	12	5	14	0	17	1	6	13	8	16	35	5	1	7	2	1.3
November .	8.8	8.6	8.7	8.7	78.6	22	16	12	14	0	0	0	22	0	11	3	0	7	13	13	32	11	4	10	0	2.1
December .	7.4	7.1	7.6	7.4	49.1	21	16	11	21	1	2	2	13	0	10	3	0	9	21	13	36	10	2	2	0	1.8
Jahr	7.8	7.7	7.7	7.7	704.2	232	184	135	107	9	31	19	212	6	75	20	83	113	106	107	281	146	95	158	6	1.7

Stenkjær.

$H = 4.5$ m, $H_b = 6.5$ m $h_t = 1.7$ m $h_r = 2.0$ m

Januar . . .	5.9	5.8	6.2	6.0	72.9	12	12	9	11	0	0	5	7	0	0	0	0	24	33	14	1	3	0	2	16	1.1
Februar . .	5.3	4.6	5.6	5.2	36.8	10	10	9	9	0	0	4	4	0	0	0	0	18	27	12	2	7	1	1	16	1.0
März	6.9	6.7	6.3	6.6	48.3	19	16	14	16	0	0	3	13	0	0	0	0	20	18	9	1	16	13	5	11	1.4
April	7.4	7.1	6.8	7.1	60.5	21	17	15	9	0	0	3	15	0	0	0	0	2	14	6	4	12	12	12	28	1.1
Mai	7.0	6.5	6.2	6.6	45.5	19	13	13	7	0	1	3	13	0	0	0	5	6	1	4	1	14	22	20	20	1.0
Juni	7.0	7.0	7.0	7.0	42.9	19	18	14	2	0	0	5	14	0	0	0	6	7	1	6	5	5	20	32	8	1.3
Juli	7.5	6.9	7.3	7.2	93.9	19	19	16	0	0	1	0	8	2	0	0	5	13	8	9	4	10	8	10	26	0.8
August . . .	6.6	6.0	5.5	6.0	116.6	18	15	15	0	0	0	3	10	1	0	0	1	5	18	9	1	8	17	10	24	1.0
September .	7.8	7.1	7.2	7.4	41.8	16	16	11	0	0	4	1	12	0	0	0	4	9	10	3	1	6	19	9	29	0.8
Oktober . .	5.3	4.7	4.6	4.9	11.2	5	5	4	2	0	13	11	11	0	5	0	0	3	26	5	0	3	1	1	54	0.5
November .	7.3	7.7	7.2	7.4	142.0	19	19	18	10	0	1	3	18	0	0	0	2	12	28	4	0	14	2	6	22	1.2
December .	7.2	6.0	5.7	6.3	42.2	14	11	11	14	0	1	5	12	0	2	0	0	13	54	8	1	5	1	0	11	1.3
Jahr	6.8	6.3	6.3	6.5	754.6	191	171	149	80	0	21	46	137	3	7	0	23	132	238	89	21	103	116	108	265	1.0

Brønnø.

$H = 4.4$ m, $H_b = 6.3$ m $h_t = 2.2$ m $h_r = 2.6$ m

Januar . . .	6.6	7.5	5.7	6.6	48.1	10	9	9	8	0	0	5	14	0	0	1	0	0	30	29	15	6	0	1	12	1.6
Februar . .	6.5	7.1	6.1	6.6	33.1	11	11	8	8	0	0	3	12	0	0	0	6	2	30	19	17	1	1	2	6	1.6
März	6.5	7.5	6.6	6.9	113.3	20	20	20	15	1	0	4	16	0	0	0	10	0	20	20	12	10	4	11	6	1.6
April	8.4	7.3	7.6	7.8	119.0	22	22	20	10	0	2	2	18	0	0	0	6	0	4	17	31	18	4	6	4	1.8
Mai	7.7	6.5	5.8	6.7	126.0	20	19	17	10	1	4	3	11	0	0	0	28	0	5	0	6	26	10	9	9	1.5
Juni	8.0	7.3	7.5	7.6	87.5	20	19	17	0	0	1	5	18	0	0	0	28	0	2	1	2	26	13	18	0	1.7
Juli	7.5	6.3	7.5	7.1	94.3	19	17	16	0	0	4	2	15	0	0	0	39	4	8	6	10	16	5	0	5	1.1
August . . .	7.5	6.9	7.0	7.1	92.8	13	13	13	0	0	7	6	19	0	0	0	28	4	7	0	7	19	3	3	22	1.0
September .	7.2	7.1	6.8	7.0	95.7	18	18	15	0	0	4	3	16	0	0	0	24	5	13	1	8	18	2	4	15	1.0
Oktober . .	4.5	4.6	4.7	4.6	28.9	6	6	6	3	0	1	15	11	0	0	1	6	3	20	7	5	12	0	1	39	0.8
November .	8.3	7.1	6.8	7.4	131.2	18	18	16	9	1	0	2	16	0	0	0	7	0	31	14	10	15	0	0	13	1.4
December .	4.8	6.1	4.1	5.0	39.3	11	10	8	11	0	0	10	10	0	0	2	2	0	56	16	4	3	0	0	12	1.5
Jahr	6.9	6.8	6.4	6.7	1009.2	188	182	165	74	3	23	60	176	0	0	4	184	18	226	130	127	170	42	55	143	1.4

Hatfjelddalen.

$H = 222$ m $h_t = 1.8$ m $h_r = 2.0$ m

Januar . . .	7.1	7.8	6.9	7.3	35.7	14	13	8	14	0	0	3	17	0	0	0	0	4	31	4	0	0	1	0	53	0.9
Februar . .	8.0	6.6	5.4	6.7	19.6	13	12	4	13	0	0	4	13	0	0	0	0	4	37	3	0	0	6	0	34	1.1
März	6.6	7.2	5.7	6.5	45.0	20	17	13	20	1	0	4	13	0	0	0	3	1	21	2	0	2	21	1	42	1.0
April	8.6	8.0	8.7	8.4	73.1	23	22	13	20	2	0	1	20	0	0	0	1	3	18	2	5	4	33	0	24	1.3
Mai	7.7	7.1	7.1	7.3	40.7	21	17	8	11	0	0	3	15	0	0	0	12	5	2	3	4	4	46	6	11	1.4
Juni	7.8	7.0	7.0	7.3	32.2	18	14	8	3	1	0	5	19	0	0	0	8	5	5	1	2	3	46	11	9	1.6
Juli	8.2	7.5	8.2	8.0	121.1	19	18	16	0	0	0	2	22	1	0	0	2	1	24	15	8	0	18	3	22	1.2
August . . .	7.6	8.4	7.9	8.0	112.4	21	20	12	0	0	1	1	19	0	0	0	1	1	9	10	3	11	18	1	39	0.9
September .	8.6	8.6	7.4	8.2	36.0	15	12	6	2	1	0	0	19	0	0	0	3	2	8	1	0	1	35	6	34	1.0
Oktober . .	6.7	6.4	5.7	6.3	3.6	8	6	1	4	0	1	4	13	0	0	0	1	2	15	5	0	0	13	1	56	0.6
November .	9.1	9.3	7.9	8.8	64.9	20	19	9	16	0	0	1	23	0	0	0	2	6	34	0	0	1	14	3	30	1.1
December .	6.6	6.1	5.9	6.2	13.6	13	11	3	13	0	0	7	15	0	0	0	0	11	32	1	0	0	4	0	45	0.9
Jahr	7.7	7.5	7.0	7.4	597.9	205	181	101	116	5	2	35	208	1	0	0	33	45	236	47	22	26	255	32	399	1.1

Bodø.

$\lambda = 14^0\ 24'$ E $= 57^m\ 36^s$ $\varphi = 67^0\ 17'$ N $C_g = 1.35$ mm bei 748.9 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	750.2	-6.7	-4.2	-3.7	-4.0	-4.0	3.0	21	-12.6	9	2.1	2.3	2.3	2.2	56	60	58	58
Februar	53.6	-6.8	-3.7	-2.6	-3.7	-3.5	4.6	3	-13.0	21	2.2	2.5	2.2	2.3	56	59	55	56
März	52.1	-7.1	-4.1	-2.1	-3.7	-3.7	4.8	11	-13.2	6	2.2	2.7	2.3	2.3	58	64	61	60
April	52.1	-1.5	1.0	2.6	1.6	1.3	6.4	20	-9.6	3	3.8	4.2	3.9	3.9	74	75	74	74
Mai	58.1	0.8	3.5	5.0	3.9	3.6	9.4	16	-3.6	2	4.5	4.8	4.8	4.6	76	74	78	78
Juni	58.6	4.4	7.2	8.0	7.0	6.9	16.6	9	1.4	20	5.5	5.9	6.0	5.7	73	74	80	78
Juli	55.0	9.4	12.5	14.4	13.4	12.7	24.0	27	4.6	3	8.5	8.9	9.1	8.7	79	74	80	81
August	55.6	9.4	12.3	14.2	12.3	12.4	21.0	13	4.2	31	8.3	8.8	8.7	8.5	78	73	81	80
September	59.4	4.4	6.4	8.4	6.5	6.8	16.0	2	-0.6	29	6.1	6.1	5.8	5.9	82	74	79	80
Oktober	67.4	1.4	3.8	5.7	4.0	4.3	11.4	14	-7.6	28	4.7	4.8	4.7	4.7	74	68	73	73
November	53.6	-3.8	-1.6	-1.4	-1.5	-1.5	6.4	20	-11.8	30	3.0	3.1	3.2	3.1	65	68	69	67
December	54.2	-11.1	-8.2	-7.6	-7.5	-7.8	2.4	30	-18.8	23	1.2	1.3	1.4	1.3	42	46	45	44
Jahr	755.8	-0.6	2.1	3.4	2.4	2.3	24.0		-18.8		4.3	4.6	4.5	4.4	68	67	69	69

Skomvær.

$\lambda = 11^0\ 54'$ E $= 47^m\ 36^s$ $\varphi = 67^0\ 24'$ N

Januar		-1.0	0.4	0.3	0.2	0.3	4.5	2	-6.1	9								
Februar		-1.4	0.1	0.2	0.1	0.1	5.1	3	-6.6	20								
März		-2.6	-0.7	-0.5	-0.9	-0.9	5.7	14	-6.6	16								
April		1.1	2.8	3.2	2.8	2.7	5.9	20	-3.4	1								
Mai		2.0	4.0	4.4	3.5	3.7	7.7	31	-1.9	2								
Juni		4.9	6.6	7.1	6.2	5.3	9.9	7	2.3	18								
Juli		8.7	10.3	11.1	10.2	10.2	15.3	31	5.8	5								
August		9.2	10.6	11.5	10.2	10.5	15.7	1	6.3	9								
September		5.8	7.1	7.5	6.9	7.0	10.9	2	3.0	26								
Oktober		4.7	5.9	6.4	6.0	6.0	9.7	14	-1.2	27								
November		0.4	1.5	1.7	2.1	1.7	6.9	19	-4.6	30								
December		-4.7	-3.1	-2.9	-2.8	-2.9	3.1	30	-10.5	23								
Jahr		2.3	3.8	4.2	3.7	3.6	15.7		-10.5									

Røst.

$\lambda = 12^0\ 4'$ E $= 48^m\ 16^s$ $\varphi = 67^0\ 30'$ N $C_g = 1.55$ mm bei 768.9 mm

Januar	750.5	-1.3	-0.1	0.3	0.1	0.1	4.8	19	-7.0	9	4.0	4.0	3.9	4.0	84	83	81	83
Februar	54.4	-1.9	-0.2	0.3	0.3	0.1	5.0	5	-7.0	19	3.8	4.0	4.1	4.0	80	82	84	82
März	53.0	-2.9	-0.8	-0.4	-1.3	-1.0	5.6	11	-6.0	15	3.7	3.9	3.6	3.7	84	84	84	84
April	52.7	0.3	2.6	3.1	2.4	2.4	6.2	19	-5.0	4	4.7	4.9	4.7	4.7	84	84	85	85
Mai	59.4	1.6	3.9	4.0	3.3	3.4	6.4	25	-1.8	2	5.1	5.2	5.0	5.0	84	85	86	85
Juni	59.8	4.7	6.7	6.9	6.2	6.3	9.8	9	2.0	18	6.3	6.5	6.2	6.2	85	87	88	86
Juli	56.0	8.6	10.6	11.0	10.2	10.3	15.0	27	5.0	5	8.7	8.7	8.7	8.6	91	89	93	93
August	56.6	9.2	10.8	11.3	10.5	10.6	17.0	1	6.0	28	8.5	8.7	8.4	8.4	88	86	88	88
September	60.7	5.5	7.3	7.6	6.9	7.1	11.2	2	2.0	28	6.7	6.8	6.6	6.6	86	87	88	87
Oktober	68.3	4.3	5.8	6.0	5.6	5.7	9.2	14	-1.2	26	5.9	5.9	5.8	5.9	84	84	84	84
November	54.4	0.1	1.4	1.8	1.6	1.6	7.0	21	-5.0	30	4.4	4.6	4.4	4.5	84	84	83	83
December	54.9	-5.0	-3.1	-2.7	-3.1	-3.0	3.0	31	-10.9	23	2.6	2.7	2.6	2.6	67	68	68	67
Jahr	756.7	1.9	3.7	4.1	3.6	3.6	17.0		-10.9		5.4	5.5	5.3	5.4	83	84	84	84

Svolvær.

$\lambda = 14^0\ 37'$ E $= 58^m\ 28^s$ $\varphi = 68^0\ 14'$ N $C_g = 1.45$ mm bei 736.1 mm

Januar	751.2	-4.7	-2.7	-2.1	-2.2	-2.4	3.0	2	-10.0	30	2.6	2.7	2.7	2.7	64	65	65	65
Februar	55.1	-5.9	-3.5	-2.4	-2.8	-3.0	3.4	3	-14.5	21	2.4	2.5	2.6	2.5	62	60	63	62
März	52.4	-5.9	-3.0	-1.6	-3.4	-2.9	3.8	11	-10.5	22	2.3	2.8	2.4	2.5	61	66	66	64
April	52.3	-0.5	1.5	2.9	1.5	1.6	7.6	19	-7.5	3	4.1	4.1	4.0	4.0	77	72	76	77
Mai	58.6	1.0	3.6	4.5	3.2	3.3	9.0	16	-3.4	2	4.2	4.5	4.4	4.3	71	71	76	74
Juni	59.0	4.5	6.8	7.9	6.6	6.7	14.8	9	1.0	20	5.5	5.8	5.7	5.6	74	74	78	77
Juli	55.8	10.7	13.8	15.4	14.8	14.0	22.0	30	4.4	2	9.2	9.5	9.4	9.3	78	73	75	78
August	56.4	9.9	12.6	14.3	12.6	12.5	20.5	1	4.5	31	8.2	8.8	8.4	8.4	76	73	77	76
September	60.2	4.8	6.5	8.0	6.8	6.7	13.4	2	0.4	14	6.0	6.3	6.0	6.0	80	78	80	80
Oktober	68.2	2.4	4.2	5.5	4.5	4.6	9.4	5	-4.0	27	5.2	5.7	5.3	5.4	82	83	81	82
November	55.0	-2.9	-1.1	-0.6	-0.4	-0.8	7.5	19	-12.0	30	3.3	3.3	3.4	3.3	71	70	71	71
December	56.2	-8.8	-6.5	-6.0	-6.1	-6.2	1.2	31	-12.0	22	1.7	1.9	1.8	1.8	56	59	55	56
Jahr	756.7	0.4	2.7	3.8	2.9	2.8	22.0		-14.5		4.6	4.8	4.7	4.6	71	70	72	72

1915.

Bodø.

$H = 18.0$ m, $H_b = 20.5$ m — $h_t = 2.2$ m — $h_r = 2.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	5.5	5.4	4.7	5.2	76.8	12	8	8	12	0	0	7	7	0	0	0	1	1	77	7	1	1	1	1	3	1.8
Februar . .	5.0	3.9	4.0	4.3	32.8	6	6	5	6	0	0	9	6	0	0	1	0	6	67	5	2	1	0	1	2	1.9
März	4.7	5.2	6.3	5.4	73.1	15	12	11	13	0	0	4	6	0	0	1	8	11	37	10	4	9	8	6	0	1.9
April	6.2	6.5	5.5	6.1	57.5	14	14	13	10	2	0	4	9	0	0	2	1	2	45	6	9	16	9	2	0	1.6
Mai	6.9	6.4	6.8	6.7	88.2	17	17	16	6	1	0	2	12	0	0	1	7	2	16	4	7	24	21	9	3	1.6
Juni	6.8	6.5	6.3	6.5	55.1	14	13	13	1	1	0	3	10	0	0	0	16	5	14	1	9	14	19	12	0	1.6
Juli	6.1	4.8	4.8	5.2	55.8	11	11	11	0	0	0	2	4	0	0	0	13	8	18	4	1	14	8	4	23	0.8
August . . .	5.6	4.5	4.3	4.8	63.7	8	8	8	0	0	0	4	7	0	0	1	12	8	28	4	2	15	9	1	14	1.1
September .	6.6	6.6	7.0	6.7	76.2	16	16	16	0	0	0	2	15	0	0	0	11	4	24	1	2	25	10	8	5	1.3
Oktober . .	5.6	4.5	4.3	4.8	16.6	6	6	6	1	0	0	6	7	0	0	1	2	0	64	1	3	14	3	2	4	1.2
November .	6.0	6.0	6.0	6.0	64.9	10	10	9	4	0	0	4	11	0	0	0	1	2	68	1	0	15	3	0	0	2.1
December .	3.6	5.0	4.2	4.3	27.8	8	5	5	8	0	0	10	6	0	0	0	0	0	84	2	0	6	1	0	0	2.0
Jahr	5.7	5.5	5.4	5.5	688.5	137	126	121	61	4	0	57	100	0	0	7	72	49	542	46	40	154	92	46	54	1.6

Skomvær.

$H = 16.5$ m — $h_t = 2.4$ m — $h_r = 1.2$ m

Januar . . .	7.3	7.5	6.5	7.1	48.0	14	14	14	11	1	0	1	12	0	0	1	7	8	13	3	18	20	7	8	9	2.1
Februar . .	7.1	6.5	7.0	6.9	21.0	9	8	8	7	1	0	2	11	0	0	0	0	10	17	5	14	24	6	4	4	1.9
März	8.5	8.5	8.4	8.5	50.0	20	20	20	14	0	0	0	20	0	0	4	3	18	3	15	11	14	9	17	3	2.6
April	8.0	8.0	8.0	8.0	40.0	15	15	15	10	0	0	0	14	0	0	1	3	1	6	8	16	29	11	13	3	2.5
Mai	7.8	7.5	8.4	7.9	39.0	17	17	17	9	0	1	0	17	0	0	0	9	20	6	2	4	14	16	11	11	1.8
Juni	8.3	8.3	7.9	8.2	15.0	9	8	8	0	0	5	1	22	0	0	0	12	19	1	1	4	18	12	12	11	1.9
Juli	8.3	6.6	7.2	7.4	32.0	9	7	7	0	0	9	0	14	0	0	0	6	30	3	5	2	20	0	1	26	1.2
August . . .	7.3	5.8	6.2	6.4	41.0	10	10	10	0	0	3	4	13	0	0	2	6	28	1	1	1	19	8	3	26	1.6
September .	8.2	7.7	7.8	7.9	29.5	12	12	12	0	1	6	0	14	0	0	0	18	21	10	3	0	10	8	9	11	1.6
Oktober . .	8.1	7.7	6.8	7.5	19.0	9	9	9	1	0	0	0	13	0	0	1	3	6	6	4	6	30	10	10	18	1.6
November .	8.5	8.8	8.2	8.5	64.0	21	21	21	13	0	0	0	21	0	0	3	6	12	19	14	6	20	8	1	4	2.5
December .	7.4	8.1	7.3	7.6	37.1	13	13	13	12	0	0	0	16	0	0	0	8	9	9	14	27	9	5	6	6	1.7
Jahr	7.9	7.6	7.5	7.7	435.6	158	154	154	77	3	24	8	187	0	0	12	81	182	94	75	109	227	100	95	132	1.9

Røst.

$H = 1.5$ m, $H_b = 4.8$ m — $h_t = 5.3$ m — $h_r = 1.2$ m

Januar . . .	8.0	8.7	8.5	8.4	22.6	12	9	9	10	0	0	0	21	0	0	2	6	7	13	8	19	17	5	9	9	2.0
Februar . .	7.9	8.5	8.9	8.4	23.2	13	11	9	10	0	0	0	18	0	0	0	6	8	14	13	16	14	5	2	6	1.8
März	8.6	8.6	8.4	8.5	34.6	22	14	12	19	0	0	0	19	0	0	5	12	10	4	14	11	12	5	16	9	2.1
April	8.5	8.3	8.5	8.4	29.6	17	12	11	9	0	0	0	19	0	0	5	10	5	10	5	11	20	9	11	9	2.2
Mai	8.7	9.0	8.9	8.9	38.2	22	16	16	7	0	0	0	24	0	0	4	25	6	5	3	8	15	11	11	9	2.1
Juni	8.7	9.2	8.6	8.8	16.5	15	10	7	0	0	2	0	22	0	0	3	22	12	3	1	8	18	12	1	13	2.0
Juli	8.3	8.3	8.3	8.3	40.6	15	11	11	0	0	6	0	19	0	0	2	16	15	14	2	6	16	3	0	21	1.1
August . . .	7.5	6.8	7.4	7.2	27.8	12	9	8	0	0	2	3	15	0	0	3	33	9	8	4	6	19	4	4	6	1.7
September .	9.3	9.5	9.5	9.4	15.4	14	11	7	1	0	5	0	27	0	0	1	32	7	12	0	5	16	5	6	7	1.7
Oktober . .	8.5	9.4	9.3	9.1	5.5	10	6	2	0	1	0	0	25	0	1	2	2	2	12	0	17	22	10	11	17	1.6
November .	9.4	9.9	10.0	9.8	33.8	22	16	14	9	0	0	0	29	0	0	11	2	8	32	4	18	16	3	3	4	2.8
December .	9.9	9.5	9.5	9.6	32.6	19	15	11	16	0	0	0	29	0	0	1	8	6	28	16	19	5	4	3	4	1.8
Jahr	8.6	8.8	8.8	8.7	320.4	193	140	117	81	1	15	3	267	0	1	39	174	95	155	70	144	190	76	77	114	1.9

Svolvær.

$H = 1.4$ m, $H_b = 4.0$ m — $h_t = 2.4$ m — $h_r = 1.1$ m

Januar . . .	6.0	6.5	3.8	5.4	71.5	14	14	13	14	0	0	7	9	0	0	0	1	36	13	9	3	5	2	1	23	1.5
Februar . .	5.8	6.0	4.6	5.5	46.8	10	10	8	9	0	1	6	11	0	0	0	8	8	40	11	1	3	1	1	11	1.8
März	5.8	6.3	6.1	6.1	157.5	17	17	17	16	0	0	5	10	0	0	0	5	16	20	0	4	12	7	9	20	1.5
April	7.4	6.5	6.7	6.9	158.0	20	20	17	12	0	0	5	17	0	0	1	1	8	15	4	1	36	0	8	17	1.6
Mai	7.3	7.3	7.1	7.2	142.5	19	19	19	10	0	0	5	19	0	0	0	8	13	12	3	2	25	6	10	14	1.6
Juni	7.6	7.3	7.6	7.5	116.8	19	19	15	1	0	0	2	15	0	0	0	14	21	6	9	0	20	2	12	6	1.7
Juli	6.5	4.6	4.7	5.3	85.2	20	19	16	0	0	1	8	9	1	0	0	10	2	11	8	6	22	3	1	30	1.1
August . . .	5.0	4.2	5.6	4.9	124.5	11	11	10	0	0	0	9	10	0	0	0	15	4	14	1	0	24	0	2	33	1.2
September .	6.3	7.1	6.0	6.5	92.2	20	20	16	0	0	0	5	13	0	0	0	10	9	5	4	0	26	0	3	33	1.0
Oktober . .	6.5	6.9	4.0	5.8	126.3	19	19	17	5	0	0	6	10	0	0	0	4	1	17	0	2	22	0	6	41	0.9
November .	6.8	7.3	4.6	6.2	163.8	18	18	17	12	0	0	2	12	0	0	0	3	25	18	5	2	19	1	4	13	1.7
December .	3.9	5.3	3.1	4.1	50.0	10	10	8	9	0	0	12	5	0	0	0	4	22	42	3	0	5	0	3	14	1.5
Jahr	6.2	6.3	5.3	5.9	1335.1	197	196	173	88	0	2	72	140	1	0	1	83	165	213	57	21	219	22	60	255	1.4

Andenes.

$\lambda = 16^0\ 8'$ E $= 1^h\ 4^m\ 32^s$ $\varphi = 69^0\ 20'$ N $C_g = 1.55$ mm bei 743.8 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	751.0	-4.7	-2.7	-2.4	-2.7	-2.6	2.6	23	-8.9	18								
Februar	55.0	-6.2	-3.5	-3.3	-3.3	-3.5	3.3	3	-14.3	22								
März	52.5	-6.6	-3.8	-3.2	-4.2	-3.9	3.0	11	-11.8	20								
April	51.7	-2.1	0.4	1.5	0.6	0.5	4.8	20	-9.6	3								
Mai	57.8	0.0	2.6	3.4	2.5	2.4	6.0	24	-4.8	28								
Juni	58.3	4.4	6.4	6.7	6.0	6.0	11.0	10	1.0	1								
Juli	56.5	9.4	12.3	12.2	11.3	11.5	18.1	26	6.0	1								
August	56.6	7.9	10.7	10.6	9.4	9.9	16.7	3	3.8	29								
September	59.8	4.4	6.0	6.6	6.0	6.0	10.7	5	0.2	29								
Oktober	67.1	2.0	4.2	5.2	4.1	4.3	9.8	15	-6.1	27								
November	54.8	-2.8	-1.1	-1.1	-1.0	-1.1	6.5	22	-11.0	30								
December	55.9	-8.7	-6.6	-6.3	-6.4	-6.4	-0.2	31	-14.0	23								
Jahr	756.4	-0.2	2.1	2.5	1.9	1.9	18.1		-14.3									

Tromsø.

$\lambda = 18^0\ 58'$ E $= 1^h\ 15^m\ 52^s$ $\varphi = 69^0\ 39'$ N $C_g = 1.55$ mm bei 774.5 mm

Januar	748.1	-7.2	-5.0	-5.0	-4.9	-5.0	2.4	23	-12.8	28	2.5	2.5	2.5	2.5	76	75	74	75
Februar	52.4	-7.7	-5.5	-4.8	-5.9	-5.5	1.8	3	-16.3	19	2.4	2.4	2.3	2.3	72	70	70	71
März	49.1	-7.9	-5.9	-4.1	-5.7	-5.4	1.3	14	-12.9	20	2.4	2.6	2.3	2.4	75	72	76	75
April	48.5	-2.0	0.9	2.2	-0.2	0.6	5.9	14	-9.1	6	3.4	3.7	3.5	3.5	69	67	74	72
Mai	54.3	-0.4	2.2	3.2	1.8	2.0	7.2	24	-6.3	2	4.2	4.2	4.2	4.1	77	71	79	81
Juni	55.0	4.0	6.7	7.6	5.8	6.3	14.1	10	1.0	18	5.4	5.7	5.4	5.4	72	71	78	77
Juli	53.6	9.3	14.5	15.7	13.3	13.6	27.6	28	4.5	2	9.2	9.2	8.6	8.9	73	69	75	76
August	53.4	7.4	11.5	13.2	11.0	11.2	19.5	2	3.3	30	7.5	7.7	7.2	7.4	73	68	73	73
September	56.4	2.6	4.9	6.5	4.4	5.0	12.7	1	-2.6	29	5.5	5.7	5.5	5.5	82	76	85	83
Oktober	64.3	1.1	3.2	4.0	3.3	3.3	10.4	15	-4.5	27	4.9	4.8	4.8	4.8	83	77	82	82
November	52.8	-4.9	-3.2	-3.2	-3.1	-3.2	5.8	22	-11.6	30	3.1	3.2	3.0	3.1	78	79	76	76
December	53.7	-10.8	-8.9	-8.3	-9.0	-8.7	-1.2	29	-15.0	20	1.7	1.8	1.7	1.7	68	67	68	68
Jahr	753.5	-1.4	1.3	2.2	0.9	1.2	27.6		-16.3		4.4	4.5	4.2	4.3	75	72	76	76

Alten.

$\lambda = 23^0\ 15'$ E $= 1^h\ 33^m\ 0^s$ $\varphi = 69^0\ 58'$ N $C_g = 1.45$ mm bei 729.3 mm

Januar	753.5	-14.2	-10.6	-10.9	-10.8	-10.8	1.3	13	-24.1	30	1.5	1.4	1.4	1.4	66	65	63	64
Februar	58.2	-15.7	-11.8	-10.0	-11.8	-11.4	-1.2	3	-27.2	21	1.4	1.5	1.4	1.4	65	63	67	65
März	53.6	-13.2	-8.7	-6.5	-9.5	-8.7	-0.8	12	-20.5	22	1.5	1.8	1.5	1.6	62	62	62	62
April	52.1	-4.7	-0.3	1.4	-0.9	-0.7	7.8	24	-18.7	1	3.3	3.5	3.1	3.3	69	68	69	70
Mai	57.0	-0.9	2.7	3.7	2.1	2.2	10.3	25	-10.4	1	3.8	3.9	3.8	3.8	68	65	70	71
Juni	57.1	4.5	7.4	8.6	7.4	7.2	14.4	10	1.9	1	5.4	5.7	5.5	5.5	70	68	70	72
Juli	57.5	11.6	16.8	18.7	16.2	16.2	30.6	28	4.6	3	10.0	10.2	10.1	10.0	71	65	74	76
August	57.0	7.0	12.6	14.4	11.4	11.9	22.0	2	3.0	28	7.7	7.3	7.5	7.4	71	61	75	74
September	58.8	2.4	5.8	7.4	4.8	5.6	13.4	10	-3.3	28	5.2	5.4	5.2	5.2	74	69	80	76
Oktober	66.4	-1.2	1.6	3.0	1.6	1.8	9.0	8	-9.3	26	4.0	4.2	4.1	4.1	77	73	78	78
November	57.0	-10.6	-7.9	-7.8	-8.0	-7.9	8.4	20	-24.8	30	2.3	2.3	2.3	2.3	78	76	76	77
December	58.5	-19.1	-15.1	-14.9	-15.5	-15.2	-2.9	31	-23.9	27	1.2	1.2	1.1	1.2	74	73	74	75
Jahr	757.2	-4.5	-0.6	0.6	-1.1	-0.8	30.6		-27.2		3.9	4.0	3.8	3.8	70	66	72	72

Haldde.

$\lambda = 22^0\ 56'$ E $= 1^h\ 31^m\ 44^s$ $\varphi = 69^0\ 56'$ N $C_g = 1.15$ mm bei 636.9 mm

Januar	670.7	-13.1	-10.2	-10.5	-10.7	-10.5	0.0	2	-21.7	8	1.8	1.8	1.8	1.8	84	83	84	84
Februar	74.7	-13.3	-11.0	-10.5	-11.0	-10.9	1.8	6	-19.0	19	1.9	1.9	1.9	1.9	94	91	93	93
März	70.4	-14.9	-12.7	-12.3	-13.1	-12.9	-4.6	14	-19.8	6	1.7	1.6	1.6	1.6	95	89	94	94
April	71.5	-7.7	-6.0	-5.6	-6.0	-6.2	4.0	14	-13.0	5	2.7	2.7	2.8	2.7	89	86	92	91
Mai	76.2	-6.9	-5.2	-4.7	-5.4	-5.4	0.7	24	-9.7	2	3.0	2.7	2.8	2.8	93	87	90	94
Juni	78.0	-1.6	-0.3	0.8	0.1	-0.1	10.1	30	-4.5	19	4.2	4.4	4.2	4.3	92	89	90	92
Juli	81.4	7.9	9.8	11.8	10.8	10.3	21.9	28	-0.7	3	7.9	7.7	7.7	7.7	87	76	80	86
August	79.9	3.8	5.5	7.6	6.2	6.0	14.4	15	-0.5	6	5.5	5.6	5.5	5.4	82	72	79	81
September	79.2	-2.6	-1.5	-0.2	-1.2	-1.1	5.7	10	-7.3	25	4.1	4.3	4.1	4.1	96	92	95	95
Oktober	85.3	-4.4	-2.6	-2.2	-2.7	-2.7	7.7	14	-11.6	26	3.4	3.6	3.5	3.5	88	89	91	89
November	74.5	-10.8	-10.3	-10.2	-10.2	-10.2	0.3	19	-20.6	9	2.2	2.1	2.2	2.2	92	91	91	92
December	73.9	-17.4	-15.3	-15.4	-15.6	-15.4	-2.7	27	-22.1	10	1.3	1.3	1.3	1.3	88	89	90	89
Jahr	676.3	-6.8	-5.0	-4.6	-4.9	-4.9	21.9		-22.1		3.3	3.3	3.3	3.3	90	86	89	90

1915.

Andenes.

$H = 4.8\,m$, $H_b = 7.0\,m$ $h_t = 1.3\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	5.3	6.5	5.4	5.7	54.1	14	13	12	13	0	0	5	8	0	0	0	4	6	6	17	45	9	5	0	1	1.2
Februar . .	5.4	6.4	5.0	5.6	25.9	11	8	8	11	0	0	5	7	0	0	0	4	2	9	24	35	6	2	0	2	1.3
März	6.3	7.5	7.6	7.1	94.4	22	21	20	22	0	0	2	17	0	0	0	12	13	9	16	28	5	4	2	4	1.4
April	6.7	6.2	6.6	6.5	46.9	18	16	15	11	0	0	3	11	0	0	1	5	2	8	15	32	15	7	4	2	1.4
Mai	8.8	7.8	8.2	8.3	100.2	24	23	21	13	0	0	0	21	0	0	0	18	10	6	2	21	8	22	5	1	1.5
Juni	7.5	7.8	8.1	7.8	68.5	17	17	12	0	0	0	1	17	0	0	0	20	8	8	4	10	19	7	11	3	1.2
Juli	7.2	5.5	5.9	6.2	55.5	11	11	11	0	0	3	3	8	0	0	0	10	16	10	8	11	9	14	3	12	0.7
August . . .	6.7	6.2	6.4	6.4	37.9	5	5	5	0	0	3	4	13	0	0	0	13	26	3	4	19	9	7	0	12	0.9
September .	7.3	6.7	7.5	7.2	71.5	19	19	18	1	0	0	1	18	0	0	0	9	17	14	4	12	11	15	6	2	1.3
Oktober . .	7.6	7.9	6.4	7.3	60.2	19	19	17	4	0	0	1	14	0	0	0	6	4	4	3	31	21	13	6	2	1.3
November .	6.6	7.1	6.7	6.8	50.4	13	13	12	8	0	0	4	15	0	0	0	4	5	16	26	19	12	4	2	2	1.5
December .	5.0	5.5	5.1	5.2	37.2	13	13	13	13	0	0	5	9	0	0	0	6	6	13	28	30	1	4	4	1	1.4
Jahr	6.7	6.8	6.6	6.7	702.7	186	178	164	96	0	6	34	158	0	0	1	101	115	106	151	296	135	104	43	44	1.3

Tromsø.

$H = 38.1\,m$, $H_b = 44.8\,m$ $h_t = 6.0\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Januar . . .	4.9	5.7	5.1	5.2	43.4	8	6	5	8	0	0	9	8	0	1	0	2	0	28	6	0	2	7	5	43	0.8
Februar . .	5.4	4.5	3.6	4.5	27.4	7	7	6	7	0	0	9	5	0	1	0	3	2	15	12	1	0	8	4	39	1.0
März	5.7	6.1	6.6	6.1	71.2	17	17	17	17	0	0	8	14	0	0	0	15	0	15	2	1	2	9	11	38	0.8
April	7.2	6.5	5.5	6.4	88.1	14	14	13	11	0	0	5	13	0	0	1	6	1	6	6	3	16	12	8	32	0.8
Mai	8.3	8.1	8.5	8.3	127.6	23	21	19	17	0	0	2	22	0	0	0	13	4	6	0	1	8	21	9	31	0.5
Juni	7.1	7.9	8.5	7.8	36.5	15	14	10	2	0	0	2	21	0	0	0	19	4	0	0	3	10	22	4	28	0.6
Juli	6.0	5.6	5.1	5.6	62.3	12	12	9	0	0	0	7	10	1	0	0	10	3	7	5	33	3	2	0	30	0.5
August . . .	5.9	5.3	5.7	5.6	19.5	7	7	6	0	0	0	9	12	0	0	0	26	5	2	0	20	9	1	0	30	0.6
September .	6.7	6.6	6.6	6.6	136.7	19	18	16	3	0	0	5	18	0	0	0	11	0	2	0	0	22	16	2	37	0.4
Oktober . .	8.0	7.4	7.9	7.8	138.0	17	17	16	5	0	0	1	18	0	0	0	4	0	7	0	4	25	7	0	46	0.6
November .	6.4	6.0	5.0	5.8	73.4	12	12	9	8	0	0	10	12	0	0	0	6	0	14	3	0	13	4	1	49	0.6
December .	4.2	4.2	2.7	3.7	43.0	6	6	6	6	0	0	16	8	0	0	0	2	5	26	0	0	1	4	0	55	0.6
Jahr	6.3	6.2	5.9	6.1	867.1	157	151	132	84	0	0	83	161	1	2	1	117	24	128	34	66	111	113	44	458	0.6

Alten.

$H = 7.0\,m$, $H_b = 9.8\,m$ $h_t = 2.4\,m$ $h_r = 1.9\,m$

Januar . . .	5.5	6.1	5.9	5.8	7.7	4	4	2	4	0	0	5	7	0	6	0	1	1	4	54	8	3	0	1	21	1.0
Februar . .	7.1	5.4	5.2	5.9	5.7	6	3	2	6	0	0	3	9	0	10	0	0	0	0	54	9	8	0	1	12	1.2
März	7.3	7.1	6.6	7.0	18.8	11	11	7	11	0	0	3	15	0	8	0	5	10	2	41	9	2	0	6	18	1.1
April	7.0	6.4	6.8	6.7	24.3	10	9	4	10	0	0	3	11	0	0	0	4	0	2	15	19	16	2	8	24	1.1
Mai	7.4	7.2	7.8	7.5	30.1	16	15	8	12	0	0	2	19	0	0	0	13	2	2	3	4	8	8	16	37	0.9
Juni	8.3	7.5	8.3	8.0	24.1	6	6	5	0	0	0	2	22	0	0	0	26	6	3	0	6	3	5	17	24	1.2
Juli	6.5	6.5	6.4	6.5	13.4	6	5	2	0	0	0	5	13	1	0	0	14	4	3	4	14	5	0	8	41	0.7
August . . .	6.5	6.6	7.3	6.8	2.3	3	2	1	0	0	0	5	16	0	0	0	12	3	5	3	5	6	1	16	42	0.7
September .	8.5	8.7	8.6	8.6	32.3	14	14	11	4	0	0	0	20	0	1	0	13	4	3	6	0	0	3	15	46	0.9
Oktober . .	9.0	8.2	7.2	8.1	27.2	11	9	6	6	0	0	2	20	0	0	0	1	4	1	30	10	5	8	6	28	1.0
November .	6.7	6.8	5.7	6.4	41.9	12	10	7	10	0	0	7	14	0	0	0	0	1	2	47	11	0	4	3	22	0.9
December .	5.9	4.7	5.5	5.4	8.8	7	4	4	7	0	0	12	11	0	0	0	1	0	0	64	11	2	5	1	9	1.1
Jahr	7.1	6.8	6.8	6.9	236.6	106	92	59	70	0	0	49	177	1	25	0	90	35	27	321	106	58	36	98	324	1.0

Haldde.

$H_b = 892.8\,m$ $h_t = 2.9\,m$ $h_r = 5.3\,m$

Januar . . .	7.6	8.6	6.8	7.7	31.2	17	17	12	12	0	0	0	12	0	0	7	4	7	2	10	24	17	13	13	3	2.6
Februar . .	7.8	6.9	5.2	6.6	37.6	22	22	14	11	0	0	4	14	0	0	3	2	6	10	11	11	21	12	11	0	2.1
März	7.4	7.8	7.1	7.4	86.4	26	26	17	26	0	0	2	17	0	0	8	6	7	3	8	9	20	8	30	2	2.7
April	7.7	7.1	7.6	7.5	110.4	20	20	16	16	0	0	3	18	0	0	13	1	0	4	7	11	27	22	17	1	3.3
Mai	8.5	8.3	8.8	8.5	129.3	27	27	24	26	0	0	0	22	0	0	3	2	2	2	7	2	11	30	36	1	2.7
Juni	8.6	8.0	8.5	8.4	31.3	16	16	10	13	0	0	1	21	0	0	3	1	0	2	11	4	15	29	26	2	2.6
Juli	7.4	7.6	6.8	7.3	32.8	15	14	5	0	0	14	3	17	2	0	2	3	6	14	36	17	11	2	2	2	2.3
August . . .	7.5	7.2	7.7	7.5	12.3	11	9	3	0	0	9	1	17	0	0	2	2	6	15	18	18	12	7	8	7	1.6
September .	8.5	9.0	9.4	9.0	99.8	27	27	20	18	1	23	0	23	0	0	5	4	4	8	11	5	2	20	29	7	2.3
Oktober . .	8.5	7.8	7.4	7.9	108.6	22	22	16	17	0	0	2	22	0	0	7	3	3	0	3	5	14	23	42	0	2.7
November .	7.4	7.4	6.3	7.0	245.2	30	30	23	29	0	0	4	17	0	0	5	3	13	7	15	15	8	14	14	1	2.9
December .	6.5	6.6	5.2	6.1	94.0	24	24	17	13	0	0	3	11	0	0	5	4	5	10	21	13	11	16	13	0	2.8
Jahr	7.8	7.7	7.2	7.6	1018.9	257	254	177	181	1	46	23	211	2	0	63	35	59	78	158	134	169	196	241	26	2.6

Gjesvær.

$\lambda = 25^0\ 22'$ E $= 1^h\ 41^m\ 28^s$ $\varphi = 71^0\ 6'$ N $C_g = 1.55$ mm bei 734.4 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	752.7	-6.9	-5.1	-5.1	-5.2	-5.1	0.4	30	-11.7	29								
Februar	57.1	-7.1	-3.8	-4.3	-5.1	-4.4	3.9	6	-11.7	22								
März	52.9	-8.4	-6.4	-5.9	-6.7	-6.4	0.5	12	-12.0	6								
April	51.7	-1.2	0.8	1.5	0.2	0.6	6.8	10	-7.0	6								
Mai	56.5	-0.6	1.5	2.1	1.4	1.3	6.0	24	-6.0	1								
Juni	57.1	3.1	5.5	7.0	5.7	5.4	15.8	5	0.4	4								
Juli	58.7	10.0	14.3	17.4	14.3	14.4	29.7	28	5.3	1								
August	57.7	8.0	10.2	12.7	10.2	10.6	21.9	3	5.6	6								
September	58.4	3.7	5.3	5.9	4.8	5.2	10.5	6	-0.4	28								
Oktober	65.5	0.9	2.8	3.2	3.0	2.8	8.4	16	-4.8	28								
November	56.6	-5.4	-3.1	-3.6	-3.4	-3.4	5.1	20	-11.9	29								
December	57.6	-9.6	-7.5	-7.7	-7.1	-7.4	-0.5	24	-13.4	27								
Jahr	756.9	-1.1	1.2	1.9	1.0	1.1	29.7		-13.4									

Mehavn.

$\lambda = 27^0\ 47'$ E $= 1^h\ 51^m\ 8^s$ $\varphi = 71^0\ 1'$ N $C_g = 1.55$ mm bei 734.4 mm

Januar	753.4	-8.9	-6.1	-6.0	-6.1	-6.1	2.6	23	-15.8	29								
Februar	57.5	-8.6	-5.6	-5.1	-5.5	-5.4	0.1	11	-14.9	1								
März	53.3	-10.0	-7.0	-6.0	-7.4	-7.0	-1.7	13	-14.5	7								
April	52.1	-2.7	0.4	1.7	-0.1	0.4	5.7	20	-10.5	6								
Mai	56.4	-1.3	1.7	2.6	1.5	1.5	7.9	17	-8.3	2								
Juni	57.0	3.2	5.4	6.5	5.3	5.3	14.0	22	0.3	1								
Juli	59.5	9.6	13.3	14.7	12.9	13.0	27.0	26	5.3	3								
August	58.0	7.4	11.2	12.1	10.3	10.7	18.9	3	3.6	11								
September	58.3	3.4	5.7	6.2	4.8	5.4	11.4	6	-1.9	28								
Oktober	65.1	0.3	2.3	3.0	2.7	2.6	8.3	15	-4.5	31								
November	57.1	-6.5	-3.8	-3.3	-3.5	-3.5	6.1	20	-11.9	29								
December	57.9	-10.7	-8.0	-7.8	-7.6	-7.8	0.6	24	-15.9	10								
Jahr	757.1	-2.1	0.8	1.6	0.6	0.8	27.0		-15.9									

Vardø.

$\lambda = 31^0\ 8'$ E $= 2^h\ 4^m\ 32^s$ $\varphi = 70^0\ 22'$ N $C_g = 1.55$ mm bei 760.0 mm

Januar	754.2	-8.4	-5.3	-5.5	-5.8	-5.5	0.0	13	-13.6	31	2.5	2.5	2.5	2.5	76	80	79	77
Februar	58.4	-9.0	-6.2	-5.7	-5.9	-6.0	-0.6	28	-18.1	1	2.3	2.4	2.4	2.4	76	78	78	77
März	53.2	-9.4	-6.9	-6.3	-7.1	-6.9	-2.5	31	-14.4	8	2.2	2.3	2.1	2.2	77	79	76	76
April	52.9	-2.2	0.4	1.3	-0.1	0.3	5.0	24	-9.4	7	4.0	4.1	3.9	4.0	83	80	84	84
Mai	56.1	-1.4	1.6	2.5	1.1	1.3	6.2	7	-6.2	3	4.4	4.7	4.2	4.5	85	84	84	85
Juni	56.2	3.1	5.7	6.2	4.7	5.2	10.9	23	0.2	1	5.9	5.8	5.7	5.8	86	83	88	89
Juli	60.2	8.1	10.7	11.3	9.6	10.3	19.6	26	3.0	6	8.5	8.6	8.1	8.4	87	86	90	89
August	58.3	7.5	9.9	10.5	9.0	9.5	13.3	23	4.9	6	8.0	8.0	7.5	7.7	88	84	88	88
September	57.5	3.4	5.3	5.7	5.1	5.2	8.8	8	-1.9	26	5.8	5.9	5.6	5.7	86	86	85	86
Oktober	65.0	-0.1	1.7	2.2	2.1	1.9	5.8	15	-5.0	26	4.6	4.8	4.7	4.7	88	87	86	87
November	56.9	-6.0	-3.4	-3.2	-3.3	-3.3	4.4	20	-12.0	31	3.0	3.0	2.9	3.0	80	79	77	78
December	57.8	-11.0	-8.1	-7.5	-7.5	-7.7	-2.6	24	-16.2	30	1.9	2.0	1.9	1.9	71	73	70	70
Jahr	757.2	-2.0	0.4	1.0	0.2	0.4	19.6		-18.1		4.4	4.5	4.3	4.4	82	82	82	82

Sydvaranger.

$\lambda = 30^0\ 10'$ E $= 2^h\ 0^m\ 40^s$ $\varphi = 69^0\ 40'$ N $C_g = 1.45$ mm bei 760.0 mm

Januar	754.5	-16.0	-12.6	-12.9	-12.9	-12.8	-2.0	2	-31.3	29	1.9	1.8	1.8	1.8	82	81	81	82
Februar	59.0	-19.2	-13.1	-11.9	-12.4	-12.7	-1.8	10	-36.9	19	1.7	1.8	1.8	1.8	76	75	76	76
März	53.2	-15.5	-10.6	-8.8	-10.8	-10.6	-2.4	11	-24.4	6	2.0	2.0	2.0	2.0	77	71	78	77
April	52.5	-6.1	-0.9	2.0	-1.6	-0.9	7.0	17	-18.7	5	2.8	3.3	3.1	3.1	61	60	70	66
Mai	55.8	-2.3	2.1	4.3	1.7	1.9	9.6	7	-14.0	10	3.3	3.9	3.4	3.5	59	60	62	61
Juni	56.2	3.0	7.1	8.8	6.2	6.6	18.4	30	-1.2	1	4.7	5.3	5.3	5.1	61	62	73	69
Juli	59.1	10.7	15.2	18.2	14.4	15.1	26.7	26	4.2	3	7.7	8.8	8.6	8.3	60	58	71	66
August	57.1	6.8	11.0	13.7	9.7	10.7	19.6	13	3.6	17	6.9	7.4	7.0	7.0	70	63	76	74
September	56.8	2.4	5.6	6.5	4.3	5.1	11.0	6	-1.6	28	5.3	5.4	5.2	5.2	78	74	82	79
Oktober	65.7	-1.2	0.5	1.7	0.7	0.8	6.2	15	-7.6	31	4.0	4.0	4.0	4.0	81	74	80	81
November	56.4	-10.8	-7.2	-7.6	-8.7	-7.9	5.0	20	-29.8	30	2.6	2.5	2.4	2.5	86	84	85	86
December	58.0	-21.7	-17.2	-16.7	-16.9	-16.9	-6.4	31	-32.2	28	1.4	1.5	1.5	1.5	85	85	85	85
Jahr	757.0	-5.8	-1.7	-0.2	-2.2	-1.8	26.7		-36.9		3.7	4.0	3.8	3.8	73	71	77	75

1915.

Gjesvær.

H = 4.9 m, H_b = 6.5 m h_t = 1.9 m h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≦0.1 mm.	≦1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	5.7	5.1	3.9	4.9	12.5	10	8	4	10	0	0	7	7	0	2	0	6	3	6	8	51	4	1	1	13	0.9
Februar . .	6.7	6.6	5.6	6.3	23.6	13	12	10	13	0	0	2	10	0	4	0	14	1	16	6	42	1	2	1	1	1.4
März	7.0	7.7	7.0	7.2	53.6	23	22	20	23	0	0	3	17	0	0	0	24	8	9	4	39	0	6	3	0	1.5
April	6.9	5.7	6.5	6.4	33.3	16	14	12	12	0	1	3	12	0	1	0	4	0	2	2	42	4	16	11	9	1.2
Mai	8.7	8.5	8.6	8.6	69.4	26	26	23	21	0	2	1	23	0	0	0	22	1	8	2	15	0	24	10	11	1.3
Juni	8.4	8.0	8.4	8.3	67.7	18	18	16	2	0	4	2	20	0	0	0	13	2	13	2	12	2	20	16	10	1.2
Juli	4.9	4.5	5.2	4.9	9.2	6	6	4	0	0	2	10	8	0	0	0	4	1	24	2	28	1	7	2	24	0.5
August . . .	6.3	5.8	5.6	5.9	26.8	10	10	6	0	0	3	4	10	0	0	0	5	6	17	4	11	1	12	0	37	0.6
September .	8.4	8.2	8.1	8.2	82.4	21	20	18	3	0	0	0	17	0	0	0	8	10	8	5	13	1	19	14	12	1.1
Oktober . .	9.3	8.6	9.0	9.0	66.8	23	22	17	6	0	0	0	24	0	1	0	17	4	2	0	13	6	41	6	4	1.4
November .	8.6	8.2	7.8	8.2	83.8	22	22	20	20	1	0	2	18	0	0	0	6	15	19	0	30	3	13	3	1	1.6
December .	8.5	6.9	6.7	7.4	26.7	14	14	10	14	0	0	1	15	0	0	0	16	0	31	11	21	3	6	4	1	1.5
Jahr	7.4	7.0	6.9	7.1	555.8	202	194	160	124	1	12	35	181	0	8	0	139	51	155	46	317	26	167	71	123	1.2

Mehavn.

H = 4.1 m, H_b = 6.4 m h_t = 1.9 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	5.9	6.0	4.9	5.6	28.7	13	13	9	13	0	0	8	13	0	4	0	5	11	4	11	53	3	0	0	6	1.7
Februar . .	7.4	7.1	6.2	6.9	28.3	14	14	9	14	0	0	4	12	0	5	3	6	11	5	4	38	13	0	1	6	2.2
März	7.8	7.8	8.2	7.9	39.0	22	22	16	22	0	0	2	19	0	0	1	22	10	1	8	36	10	3	2	1	2.3
April	7.2	6.5	6.0	6.6	23.6	14	14	9	12	0	0	3	13	0	0	0	6	0	1	4	42	15	6	5	11	1.6
Mai	7.9	7.9	8.0	7.9	50.0	20	20	17	20	0	0	2	21	0	0	0	10	4	4	3	19	13	12	19	9	1.7
Juni	8.5	8.7	8.5	8.6	37.7	18	18	9	1	0	0	0	23	0	0	0	21	6	4	5	20	6	13	12	3	1.6
Juli	5.2	4.4	5.7	5.1	50.9	7	7	6	0	0	1	4	6	1	0	0	16	9	17	6	12	2	1	3	27	1.0
August . . .	6.2	5.9	6.0	6.0	39.8	12	11	8	0	0	2	6	11	0	0	0	22	7	12	8	13	5	4	6	16	0.9
September .	8.4	8.5	8.4	8.4	99.5	25	25	19	6	0	0	0	19	0	0	0	21	12	6	4	10	6	6	14	11	1.3
Oktober . .	8.5	8.4	9.1	8.7	47.5	22	21	15	9	0	0	0	26	0	0	1	20	8	0	2	16	24	10	11	2	1.7
November .	7.8	7.4	7.7	7.6	105.4	23	23	22	22	1	0	3	19	0	5	2	14	14	9	8	22	5	6	3	9	2.1
December .	8.1	7.7	6.4	7.4	61.4	21	21	18	21	0	0	2	15	0	2	1	9	14	6	4	37	6	5	8	4	2.2
Jahr	7.4	7.2	7.1	7.2	611.8	211	209	157	140	1	3	34	197	1	16	8	172	106	69	67	318	108	66	84	105	1.7

Vardø.

H = 6.4 m, H_b = 10.0 m h_t = 2.0 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	7.7	6.6	6.5	6.9	44.1	19	14	13	18	1	0	4	16	0	0	1	4	9	2	11	9	35	9	4	10	1.7
Februar . .	7.2	6.5	6.0	6.6	36.0	16	13	12	16	1	0	5	14	0	0	3	4	12	6	3	14	27	11	3	4	2.1
März	8.0	8.6	8.1	8.2	60.9	21	17	15	21	0	0	1	17	0	0	2	12	12	11	7	10	18	6	11	6	2.1
April	5.5	3.8	5.0	4.8	17.5	8	5	4	6	0	0	8	6	0	0	0	6	3	1	21	14	15	14	6	10	1.4
Mai	7.4	7.0	7.6	7.3	37.2	18	14	14	16	0	1	3	19	0	0	1	14	7	6	10	5	15	14	21	1	2.0
Juni	8.4	8.1	7.9	8.1	53.3	15	10	8	0	0	1	2	22	0	0	1	36	5	5	18	5	2	1	18	0	2.0
Juli	6.4	6.0	6.0	6.1	22.4	7	5	4	0	0	10	6	13	0	0	0	18	16	19	25	7	0	0	3	5	1.1
August . . .	7.0	7.0	6.1	6.7	22.7	11	9	7	0	0	1	4	13	0	0	0	14	24	7	29	6	7	0	4	2	1.0
September .	8.2	8.7	8.3	8.4	81.4	23	19	17	3	0	0	0	18	0	0	0	12	26	4	16	1	3	4	20	4	1.6
Oktober . .	8.5	7.9	7.3	7.9	60.7	12	10	8	5	0	0	1	19	0	0	1	11	5	0	3	4	21	24	19	6	1.8
November .	8.6	8.8	7.3	8.2	63.5	19	13	13	17	0	0	1	22	0	0	0	10	25	5	7	5	16	11	8	3	1.7
December .	7.7	8.6	8.3	8.2	82.0	22	18	15	22	0	0	1	24	0	0	0	6	17	15	2	3	20	14	9	7	1.8
Jahr	7.6	7.3	7.0	7.3	581.7	191	147	130	124	2	13	36	203	0	0	9	147	161	81	152	83	179	108	126	58	1.7

Sydvaranger.

H = 17.8 m, H_b = 20.3 m h_t = 2.8 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	6.7	6.5	5.8	6.3	22.2	7	7	6	7	0	1	5	13	0	0	0	1	2	0	2	27	1	0	1	59	0.5
Februar . .	5.9	4.4	3.6	4.6	11.9	7	7	3	7	0	0	5	5	0	0	0	2	4	2	7	34	4	1	1	29	1.0
März	6.3	6.3	6.7	6.4	17.8	9	8	7	9	0	0	2	11	0	0	0	12	8	3	11	10	3	6	9	31	1.3
April	5.7	4.7	5.2	5.2	6.2	7	7	3	4	0	0	7	9	0	0	0	7	1	0	1	26	8	6	6	35	0.9
Mai	7.6	6.6	6.4	6.9	13.3	11	10	6	9	0	0	3	17	0	0	1	5	2	2	5	6	7	20	23	23	1.7
Juni	7.5	6.6	6.6	6.9	40.4	9	8	8	0	0	0	1	13	0	0	3	21	3	0	1	12	5	9	15	24	1.6
Juli	3.7	4.4	4.7	4.3	33.8	6	6	5	0	0	0	11	5	0	0	0	12	7	18	9	10	0	1	7	29	1.2
August . . .	6.7	5.1	5.6	5.8	28.8	10	10	9	0	0	0	6	11	0	0	0	7	5	19	5	15	2	4	1	35	1.0
September .	7.8	8.2	7.6	7.9	41.2	17	17	11	5	0	0	0	15	0	0	1	9	8	8	3	5	2	14	11	30	1.3
Oktober . .	6.1	6.4	6.5	6.3	23.0	10	10	8	7	0	0	3	11	0	0	1	6	3	0	1	19	2	13	11	38	1.0
November .	7.2	6.8	6.2	6.7	61.5	17	16	14	17	0	1	1	5	0	0	0	6	7	5	5	7	9	3	5	43	0.8
December .	6.0	6.0	6.2	6.1	26.9	12	12	8	12	0	0	6	12	0	0	0	0	4	0	1	17	3	0	4	64	0.5
Jahr	6.4	6.0	5.9	6.1	327.0	122	118	88	77	0	2	50	127	0	0	6	88	54	57	51	188	46	77	94	440	1.1

1915.

Karasjok.

$\lambda = 25^0\ 35'$ E $= 1^h\ 42^m\ 20^s$ $\varphi = 69^0\ 25'$ N $C_g = 1.35$ mm bei 754.8 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.			
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.
							Max.	Dat.	Min.	Dat.								
Januar	743.2	-20.7	-14.8	-15.5	-16.8	-15.8	-1.8	2	-36.2	29								
Februar	47.8	-24.6	-18.3	-15.6	-16.8	-17.2	-1.5	9	-42.5	19								
März	42.7	-20.3	-14.9	-8.8	-13.8	-13.4	-2.5	28	-31.6	31								
April	41.8	-9.4	-4.6	1.4	-2.0	-3.0	7.0	16	-31.3	5								
Mai	45.8	-3.7	0.9	3.2	1.5	0.8	8.1	25	-17.6	2								
Juni	45.6	3.0	6.8	9.0	7.5	6.9	16.5	30	0.5	7								
Juli	47.1	10.8	16.1	19.6	17.1	16.4	28.7	28	4.5	3								
August	46.4	3.5	8.5	14.5	10.0	10.7	23.0	13	-3.0	28								
September	46.9	0.4	3.9	6.7	3.8	4.3	13.6	10	-4.5	27								
Oktober	55.5	-4.6	-2.1	1.2	-1.0	-0.9	8.2	16	-17.7	27								
November	46.2	-17.0	-13.4	-12.6	-13.5	-13.2	5.8	20	-37.5	30								
December	47.7	-29.6	-24.1	-23.6	-24.0	-23.9	-8.3	31	-42.3	27								
Jahr	746.8	-9.4	-4.7	-1.7	-4.0	-4.0	28.7		-42.5									

Siccajavre.

$\lambda = 23^0\ 32'$ E $= 1^h\ 34^m\ 8^s$ $\varphi = 68^0\ 45'$ N

Januar		-19.5	-14.3	-15.2	-15.0	-14.9	-4.4	22	-36.6	30								
Februar		-23.2	-17.6	-15.4	-16.2	-16.7	-3.7	9	-38.9	20								
März		-21.5	-16.5	-12.4	-16.8	-15.9	-4.5	24	-31.9	19								
April		-10.9	-6.1	-1.4	-5.1	-5.3	4.4	16	-30.4	2								
Mai		-6.8	-1.4	1.2	-1.0	-1.6	6.7	25	-21.6	2								
Juni		0.8	5.2	7.8	6.2	5.4	18.8	30	-2.7	1								
Juli		10.3	14.4	17.8	16.3	15.0	27.9	27	1.0	3								
August		3.9	8.7	13.5	10.0	9.6	20.2	13	-3.7	30								
September		-1.1	1.9	6.3	2.1	2.9	13.7	10	-8.1	27								
Oktober		-6.5	-3.5	-0.6	-2.9	-2.6	6.3	17	-19.3	27								
November		-17.3	-12.8	-12.2	-13.7	-12.9	2.3	20	-37.2	30								
December		-27.4	-21.7	-21.7	-21.8	-21.7	-12.2	31	-35.7	19								
Jahr		-9.9	-5.3	-2.6	-4.8	-4.8	27.9		-38.9									

1915.

Torungen.

$\lambda = 8^0\ 48'$ E $= 35^m\ 12^s$ $\varphi = 58^0\ 24'$ N $H = 15$ m

Monat.	Luft-Temperatur								See-Temperatur.					Bewölkung.			
	Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel.
						Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.				
Januar	-4.5	-2.1	-0.7	-1.5	-1.6	5.0	3	-9.3	11	2.0	5.0	3	0.0	25	7.7	7.5	7.3	7.5
Februar	-2.0	-0.3	1.3	0.6	0.3	6.2	3	-8.8	1	1.5	5.5	3	-0.4	26	8.3	7.7	7.6	7.9
März	-3.1	-1.2	2.4	0.2	0.0	13.4	14	-8.4	9	0.7	3.5	23	-0.5	7	5.3	4.8	4.6	4.9
April	2.8	5.6	8.1	5.6	6.0	20.0	26	-1.6	2	3.8	6.0	27	2.2	1	4.2	5.0	4.2	4.5
Mai	6.4	9.5	11.7	9.9	9.6	18.4	23	1.4	12	8.0	12.0	28	5.0	2	3.4	3.3	3.0	3.2
Juni	10.5	14.2	15.8	14.5	13.9	20.8	12	7.2	24	12.2	15.1	30	8.0	3	3.8	4.0	3.7	3.8
Juli	13.2	15.5	17.5	15.9	15.2	24.6	6	11.3	15	15.0	16.5	9	13.3	23	5.8	5.0	5.2	5.3
August	13.8	16.0	18.9	16.4	16.5	21.8	23	9.7	29	16.1	17.7	16	13.1	29	4.4	3.5	4.3	4.1
September	9.0	11.5	14.7	12.2	12.2	18.8	14	2.0	29	13.6	15.2	10	11.2	30	3.6	3.7	3.5	3.6
Oktober	4.1	5.3	6.6	5.9	5.7	11.2	15	-4.2	27	9.2	11.2	6	4.6	30	6.7	6.5	7.0	6.7
November	-0.7	1.3	3.1	2.0	1.9	8.8	7	-9.6	27	4.4	5.2	30	3.4	21	5.6	5.2	5.1	5.3
December	-5.9	-4.3	-3.3	-3.3	-3.8	1.6	9	-17.4	23	2.3	4.8	1	0.6	30	6.9	7.2	7.4	7.2
Jahr	3.6	5.9	8.0	6.5	6.3	24.6		-17.4		7.4	17.7		-0.5		5.5	5.3	5.2	5.3

1915.

Karasjok.

$H = 127.5$ m, $H_b = 128.6$ m $\quad h_t = 1.6$ m $\quad h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.
Januar . . .	7.1	7.0	5.4	6.5	11.6	5	5	5	5	0	5	4	10	0	0	0	2	1	12	0	1	1	11	0	65	0.4
Februar . .	7.1	6.1	5.1	6.1	12.8	4	3	3	4	0	2	4	11	0	0	0	0	0	13	0	0	2	12	0	57	0.4
März	6.8	7.0	4.5	6.1	7.0	3	2	2	3	0	2	1	7	0	0	0	4	2	24	1	0	1	9	2	50	0.5
April	6.0	5.7	6.1	5.9	14.5	6	3	3	5	0	1	4	7	0	0	0	4	2	6	4	5	2	35	2	30	0.9
Mai	6.5	7.3	7.4	7.1	24.4	10	8	8	8	0	0	1	13	0	0	0	18	3	9	6	1	2	30	8	16	1.1
Juni	7.0	7.2	6.8	7.0	25.7	8	8	8	2	0	0	2	10	0	0	0	22	8	19	1	8	1	20	2	9	1.3
Juli	6.5	7.3	6.3	6.7	50.1	9	7	7	0	0	1	3	13	0	0	0	4	3	40	8	4	4	10	0	20	0.9
August . . .	6.8	6.7	6.7	6.7	38.1	9	9	6	0	0	5	2	11	0	0	0	6	2	25	2	3	0	13	0	42	0.7
September .	8.7	8.1	8.1	8.3	34.9	15	14	12	5	0	0	0	19	0	0	0	16	1	19	0	1	0	10	8	35	0.9
Oktober . .	8.1	6.9	6.5	7.2	10.3	7	7	5	4	0	3	2	13	0	0	0	2	0	4	0	6	0	38	1	42	0.7
November .	7.1	7.5	5.9	6.8	26.7	6	6	6	5	0	4	2	11	0	0	0	0	2	8	2	8	0	10	0	60	0.5
December .	6.0	5.2	3.7	5.0	1.7	1	1	1	1	0	4	5	8	0	0	0	1	0	10	0	3	0	10	0	69	0.3
Jahr	7.0	6.8	6.0	6.6	257.8	83	73	66	42	0	27	30	133	0	0	0	79	24	189	24	40	13	208	23	495	0.7

Siccajavre.

$H = 400$ m $\quad h_t = 1.5$ m $\quad h_r = 1.4$ m

Januar . . .	6.7	6.1	6.0	6.3	18.9	23	19	9	23	0	0	1	8	0	8	0	14	7	19	13	27	2	0	0	11	1.6
Februar . .	5.6	5.9	5.7	5.7	27.2	18	18	9	18	0	0	3	7	0	10	2	4	8	11	6	34	0	4	0	17	1.7
März	4.8	4.2	5.0	4.7	18.9	14	13	7	14	0	0	4	3	0	0	0	18	7	9	8	25	4	5	0	17	1.5
April	5.0	3.9	5.8	4.9	25.3	18	15	8	18	0	1	5	6	0	3	1	7	0	6	17	29	10	5	4	12	1.8
Mai	5.3	5.8	5.6	5.6	29.1	20	15	8	20	1	0	5	8	0	0	0	18	2	9	5	15	8	15	11	10	1.6
Juni	6.9	6.0	5.6	6.2	29.2	20	12	8	7	2	1	3	9	0	0	3	32	3	7	7	6	7	9	12	7	2.0
Juli	6.4	6.0	5.7	6.0	45.4	15	14	11	0	0	3	2	7	0	0	0	1	12	32	14	28	5	0	0	1	1.8
August . . .	6.4	6.6	6.2	6.4	14.8	18	16	6	0	0	7	3	10	1	0	0	8	17	18	4	29	7	0	1	9	1.3
September .	6.9	6.5	6.5	6.6	26.6	21	19	9	10	0	5	2	9	0	4	1	11	16	8	4	6	4	12	20	9	1.8
Oktober . .	5.4	5.5	5.6	5.5	9.2	11	7	5	8	0	3	4	10	0	0	0	9	0	5	0	36	5	9	3	26	1.2
November .	6.4	6.4	5.6	6.1	41.2	16	14	10	14	0	0	2	9	0	10	1	3	5	10	6	20	1	12	0	33	1.3
December .	5.4	5.7	6.1	5.7	8.8	12	11	3	12	0	0	5	10	0	7	0	8	13	13	6	17	4	5	0	27	1.3
Jahr	5.9	5.7	5.8	5.8	294.6	206	173	93	144	3	20	39	96	1	42	8	133	90	147	90	272	57	76	51	179	1.6

1915.

Torungen.

$h_t = 1.5$ m

Monat.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar	19	14	0	1	4	18	0	0	6	15	31	9	8	5	8	1	5	11	2.2
Februar	14	9	0	3	1	19	0	0	3	8	18	13	8	12	11	3	3	8	2.2
März	8	8	0	2	6	9	0	0	0	10	20	10	5	2	13	7	16	10	1.6
April	6	0	0	5	11	5	0	0	0	5	5	4	4	12	28	15	8	9	1.6
Mai	3	0	0	0	12	4	0	0	0	9	18	10	2	6	17	6	10	15	1.3
Juni	2	0	0	0	8	3	0	0	0	3	12	14	2	6	29	6	12	6	1.4
Juli	9	0	0	0	4	6	0	0	0	5	6	4	6	12	37	8	7	8	1.3
August	2	0	0	1	4	2	0	0	0	4	13	12	5	5	17	14	9	14	1.3
September . . .	3	0	0	1	12	4	0	0	0	16	18	7	1	4	16	4	10	14	1.5
Oktober	5	0	0	3	2	10	0	0	0	10	50	15	5	1	0	1	1	10	2.1
November . . .	4	2	0	1	5	7	0	0	0	26	17	4	3	3	12	10	8	7	2.0
December. . . .	14	13	0	2	1	14	0	0	6	24	45	4	1	1	1	4	5	8	2.5
Jahr	89	46	0	19	70	101	0	0	15	135	253	106	50	69	189	79	94	120	1.8

1915.

Utsire.

$\lambda = 4^0\ 53'$ E $= 19^m\ 32^s$ $\varphi = 59^0\ 18'$ N H = 50.2 m

Monat.	Luft-Temperatur.									See-Temperatur.					Bewölkung.			
	Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes				Mittel.	beobachtetes				I	II	III	Mittel
						Max.	Dat.	Min.	Dat.		Max.	Dat.	Min.	Dat.				
Januar	0.7	2.0	2.6	1.6	2.0	6.5	19	-2.4	13	5.4	6.7	4	3.5	31	8.8	7.9	6.8	7.8
Februar	0.2	1.6	3.0	2.0	2.1	6.8	4	-4.0	7	4.1	6.1	4	2.4	17	7.0	7.6	6.3	7.0
März	-0.6	1.0	2.2	1.0	1.2	6.1	11	-3.7	18	3.8	4.5	10	2.8	18	7.1	6.5	6.6	6.7
April	3.1	4.8	6.1	4.1	4.8	7.9	26	-1.7	2	5.8	7.7	29	3.9	1	8.2	6.3	7.5	7.3
Mai	5.1	7.5	8.5	6.6	7.1	16.0	22	0.3	13	8.4	11.6	25	6.9	1	4.4	4.9	4.9	4.7
Juni	8.3	10.3	11.4	9.6	10.0	18.1	26	5.4	17	10.3	11.5	16	8.7	1	6.6	5.2	6.3	6.0
Juli	10.8	12.5	13.7	11.8	12.3	16.3	25	8.2	7	12.9	14.6	29	11.2	20	9.0	6.6	7.8	7.8
August	12.7	14.2	15.5	13.4	14.1	20.5	13	9.1	29	15.6	16.6	25	14.0	30	7.7	7.5	8.0	7.7
September	9.5	11.3	12.7	10.8	11.3	16.5	8	5.2	29	13.0	14.4	16	11.0	29	7.1	5.8	5.8	6.2
Oktober	6.1	7.1	8.6	7.2	7.5	11.9	13	-0.1	28	10.5	12.4	4	7.1	27	6.2	5.8	5.0	5.7
November	1.9	3.5	4.3	3.7	3.7	7.9	6	-3.2	26	7.2	8.5	7	4.9	26	7.2	6.8	6.1	6.7
December	-1.3	0.3	0.9	0.4	0.4	5.9	7	-9.8	24	4.4	7.2	2	1.6	26	6.9	7.8	7.4	7.4
Jahr	4.7	6.3	7.5	6.0	6.4	20.5		-9.8		8.4	16.6		1.6		7.2	6.6	6.5	6.8

Hellisø.

$\lambda = 4^0\ 43'$ E $= 18^m\ 52^s$ $\varphi = 60^0\ 45'$ N H = 19.3 m

Januar	0.3	1.7	2.4	2.2	2.0	6.5	2	-3.9	13	5.5	6.2	1	4.5	24	7.9	7.8	7.6	7.8
Februar	0.6	2.2	3.0	2.5	2.4	8.9	4	-4.3	8	4.4	5.4	4	3.7	8	6.8	7.9	7.2	7.3
März	-0.9	0.5	1.8	1.1	1.0	5.7	13	-4.1	17	4.0	4.8	7	3.3	16	7.5	7.6	7.1	7.4
April	2.5	4.1	5.3	4.3	4.3	8.5	26	-3.7	1	4.9	5.7	28	3.9	1	7.1	7.0	7.5	7.2
Mai	4.3	6.5	8.2	7.1	6.7	15.0	22	0.8	14	6.7	8.5	25	4.6	3	4.9	4.8	4.4	4.7
Juni	7.7	9.5	11.2	10.2	9.8	18.7	26	4.9	2	8.9	12.2	27	7.2	19	6.8	5.5	5.4	5.9
Juli	10.4	11.6	13.7	12.4	12.1	17.3	8	7.6	2	10.7	13.2	21	8.1	2	8.4	6.9	7.4	7.6
August	11.5	13.1	14.8	13.4	13.4	20.0	12	7.6	29	13.5	15.4	16	11.7	10	7.7	5.9	6.9	6.8
September	9.0	10.3	12.1	10.7	10.8	15.7	8	5.2	30	12.2	13.9	14	10.3	30	7.1	5.4	5.5	6.0
Oktober	5.3	6.4	8.8	7.5	7.2	12.6	12	-0.6	27	10.7	12.0	9	8.6	31	4.9	4.2	3.8	4.3
November	1.3	2.9	3.8	3.3	3.2	8.0	6	-2.1	25	7.6	8.8	7	6.7	27	6.8	6.6	6.3	6.6
December	-2.3	-0.3	0.1	-0.2	-0.2	5.5	7	-9.7	24	5.1	6.5	1	2.8	23	6.6	6.4	6.3	6.4
Jahr	4.1	5.7	7.1	6.2	6.0	20.0		-9.7		7.8	15.4		2.8		6.9	6.3	6.3	6.5

Ona.

$\lambda = 6^0\ 33'$ E $= 26^m\ 12^s$ $\varphi = 62^0\ 52'$ N H = 9.4 m

Januar	0.9	2.3	2.6	2.1	2.3	7.4	20	-2.8	9	5.4	6.4	1	5.0	13	7.9	8.4	7.9	8.1
Februar	1.0	2.6	3.6	3.2	3.0	10.0	4	-3.0	7	4.8	5.5	5	4.4	28	8.0	7.6	6.8	7.5
März	-0.9	0.8	1.5	0.9	0.9	5.6	13	-4.7	28	4.3	5.0	15	3.8	28	8.9	8.7	8.2	8.6
April	2.6	4.3	5.3	4.1	4.3	9.6	6	-3.5	2	4.6	5.2	26	3.6	2	8.4	7.9	8.1	8.1
Mai	4.1	5.5	7.1	5.9	5.8	14.0	22	0.3	13	6.1	7.8	25	4.8	2	7.8	7.3	7.6	7.6
Juni	6.5	7.8	8.9	7.8	7.9	13.1	9	3.7	3	8.3	9.0	25	7.4	1	8.0	7.6	8.6	8.1
Juli	9.9	11.2	12.4	11.2	11.3	16.0	23	7.8	2	10.4	12.0	26	8.5	2	9.1	8.8	9.6	9.2
August	10.8	11.9	13.3	12.1	12.2	18.6	4	8.0	29	11.9	13.8	5	10.0	1	8.4	7.9	8.5	8.3
September	8.4	9.6	10.9	9.9	9.9	15.2	10	4.9	29	12.0	13.5	7	9.0	29	8.5	8.4	7.5	8.1
Oktober	5.3	6.4	8.4	7.3	7.2	15.0	14	-1.9	28	10.0	11.4	21	8.4	4	6.2	5.8	5.0	5.7
November	2.5	3.7	4.2	4.2	4.0	8.6	22	-1.6	26	8.2	10.0	1	6.8	29	9.2	8.9	7.3	8.5
December	-1.7	-0.1	0.2	0.4	0.1	5.4	8	-9.4	23	4.9	6.4	1	3.4	30	7.1	7.8	6.5	7.1
Jahr	4.1	5.5	6.5	5.8	5.7	18.6		-9.4		7.6	13.8		3.4		8.1	7.9	7.6	7.9

Nordøerne.

$\lambda = 10^0\ 33'$ E $= 42^m\ 12^s$ $\varphi = 64^0\ 48'$ N H = 31.2 m

Januar	-3.0	-1.3	-0.6	-1.0	-0.9	4.3	20	-9.6	29	3.8	4.6	1	3.4	29	8.2	7.5	8.5	8.1
Februar	-1.7	0.0	0.6	0.4	0.2	5.7	5	-8.3	7	4.0	4.6	26	3.4	1	6.9	6.5	7.6	7.0
März	-2.6	-1.1	-0.1	-0.5	-0.8	5.1	10	-9.0	7	3.7	4.4	14	3.0	7	8.2	8.4	8.9	8.5
April	2.4	3.5	4.5	3.9	3.8	7.7	14	-2.0	3	4.4	5.0	14	3.4	1	8.5	8.4	8.7	8.5
Mai	2.9	4.5	5.6	5.0	4.7	10.0	22	0.4	3	5.5	7.2	23	4.5	4	8.7	8.1	8.2	8.3
Juni	5.4	7.2	8.0	7.4	7.2	11.6	9	3.4	19	7.7	8.4	9	7.0	3	8.9	9.0	9.1	9.0
Juli	9.7	11.5	12.5	11.5	11.4	16.5	23	6.4	2	11.8	13.0	25	8.0	1	8.8	8.1	8.0	8.3
August	10.6	11.9	13.1	12.1	12.1	18.7	1	6.9	29	12.6	13.8	2	10.6	30	8.7	8.5	8.5	8.6
September	6.5	8.2	8.8	8.1	8.1	13.3	8	3.0	29	10.3	11.6	10	8.6	28	8.7	8.5	9.2	8.8
Oktober	3.0	4.8	5.8	5.0	5.0	10.0	6	-5.3	27	7.8	8.6	7	6.8	27	6.1	6.2	6.5	6.3
November	-0.6	1.4	2.1	1.5	1.5	6.9	6	-7.9	30	6.5	7.0	1	6.0	30	8.6	8.8	8.7	8.7
December	-7.0	-5.2	-4.7	-5.1	-5.0	2.2	29	-18.3	22	3.4	5.2	1	1.8	24	8.3	8.5	8.8	8.5
Jahr	2.1	3.8	4.7	3.7	3.9	18.7		-18.3		6.8	13.8		1.8		8.2	8.0	8.4	8.2

1915.

Utsire.

$h_t = 1.6$ m

Monat.	Zahl der Tage mit									Windverteilung.									Windstärke Mittel.
	Niederschlag.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
Januar	21	13	0	2	3	21	0	0	1	13	4	19	30	9	3	10	2	3	2.2
Februar	19	9	0	3	5	16	0	0	3	7	5	13	23	31	2	1	1	1	2.5
März	20	17	1	8	2	16	0	0	1	21	0	5	10	24	5	8	17	3	2.2
April	15	6	2	9	2	15	0	0	0	25	0	1	2	25	11	11	14	1	2.2
Mai	10	3	1	3	10	4	0	0	0	48	2	1	7	12	3	3	12	5	2.1
Juni	10	0	0	6	5	11	1	0	0	38	4	3	6	7	3	7	15	7	1.8
Juli	14	0	0	13	1	20	1	0	0	40	4	0	1	22	6	5	9	6	1.7
August	13	0	0	2	0	15	0	0	0	38	2	5	2	7	2	11	23	3	1.9
September . . .	6	0	1	4	4	11	0	0	0	32	8	6	5	19	11	1	7	1	1.9
Oktober	4	0	0	3	8	11	0	0	0	10	2	12	30	26	5	0	1	7	2.0
November . . .	18	6	1	0	4	10	0	0	2	26	13	7	10	3	7	10	8	6	2.4
December	21	15	0	1	4	16	0	0	5	14	7	20	22	13	7	4	3	3	2.4
Jahr	171	69	6	54	48	166	2	0	12	312	51	92	148	198	65	71	112	46	2.1

Hellisø.

$h_t = 1.7$ m

Januar	11	4	0	0	2	19	0	0	0	19	3	24	23	14	5	2	1	2	1.5
Februar	9	5	0	0	4	17	0	0	1	8	4	20	27	21	1	0	0	3	1.6
März	15	7	0	4	2	15	0	0	0	19	6	3	16	22	5	5	8	9	1.2
April	15	2	1	3	4	19	0	0	0	9	0	1	15	24	5	18	14	4	1.3
Mai	8	0	1	2	10	7	0	0	0	25	0	0	3	12	6	5	25	17	1.1
Juni	7	0	0	3	3	10	0	0	0	20	1	1	1	10	5	12	25	15	0.9
Juli	6	0	0	7	0	16	0	0	0	20	0	1	5	16	7	11	21	12	1.1
August	9	0	0	4	4	15	0	0	0	20	0	0	3	8	9	20	23	10	1.3
September . . .	4	0	0	2	5	11	0	0	0	18	3	6	9	16	8	4	15	11	1.0
Oktober	2	0	0	0	11	6	0	0	0	8	2	27	15	14	5	1	2	19	0.9
November . . .	9	1	0	0	3	10	0	0	0	23	6	13	7	6	11	4	10	10	1.3
December	11	7	0	0	4	9	0	0	0	16	15	26	7	9	0	3	7	10	1.2
Jahr	106	26	2	25	52	154	0	0	1	205	40	122	131	172	67	85	151	122	1.2

Ona.

$h_t = 3.1$ m

Januar	14	7	0	0	2	19	0	0	0	9	5	16	27	10	16	4	6	0	2.0
Februar	9	7	0	0	4	18	0	0	0	2	10	15	21	12	16	4	4	0	1.9
März	23	17	1	2	1	21	0	0	0	2	9	10	11	7	23	17	14	0	2.4
April	18	6	0	0	2	19	0	0	0	0	2	5	9	6	40	13	12	3	2.3
Mai	15	5	0	0	3	19	0	0	1	6	16	2	2	3	32	19	9	4	2.3
Juni	11	0	0	1	1	20	1	0	0	9	30	0	0	3	20	16	9	3	2.2
Juli	12	0	0	3	1	28	0	0	0	12	42	4	0	1	5	14	6	9	1.4
August	13	0	0	7	1	20	0	0	0	10	25	0	0	4	20	16	6	12	1.8
September . . .	10	0	0	2	1	18	0	0	0	8	29	10	7	4	15	5	6	6	1.8
Oktober	7	0	1	0	7	9	0	1	0	2	13	24	25	12	9	2	4	2	1.4
November	19	7	3	0	0	21	0	0	1	8	10	11	10	14	24	4	7	2	2.4
December	17	15	0	0	3	16	0	0	0	3	4	22	27	15	6	6	10	0	1.9
Jahr	168	64	5	15	26	228	1	1	2	71	195	119	139	91	226	120	93	41	2.0

Nordøerne.

$h_t = 2.0$ m

Januar	10	7	0	0	0	18	0	0	1	9	3	14	45	3	16	1	2	0	2.4
Februar	10	6	0	0	0	11	0	0	0	2	11	13	38	7	9	2	2	0	2.4
März	22	17	2	0	0	20	0	0	2	14	4	9	20	1	12	16	17	0	2.5
April	13	6	2	0	0	19	0	0	0	6	1	4	18	6	27	14	14	0	2.4
Mai	18	5	0	2	0	20	0	0	1	24	14	3	2	2	29	7	11	1	2.0
Juni	19	0	1	1	0	25	0	0	0	22	14	4	2	1	20	18	9	0	2.1
Juli	10	0	0	4	0	19	0	0	0	27	22	8	7	1	15	8	5	0	1.8
August	10	0	0	5	0	21	0	0	2	20	13	18	7	0	22	9	4	0	2.1
September . . .	15	0	0	5	0	23	0	0	0	20	23	11	8	0	18	7	3	0	2.0
Oktober	4	1	1	3	3	12	0	1	0	2	9	21	30	11	15	2	3	0	1.8
November . . .	16	7	0	0	0	20	0	0	3	10	6	15	30	2	15	10	2	0	2.5
December . . .	14	13	0	0	0	19	0	0	0	4	6	10	56	1	5	6	5	0	2.4
Jahr	161	62	6	20	3	227	0	1	9	160	126	130	263	35	203	100	77	1	2.2

Anhang I.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck. **1915.**

Station	φ	λ	H_b	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksø	58° 4′	8° 4′	11	−8.5	−4.7	−0.5	−0.7	2.2	1.8	−2.8	0.9	2.0	10.7	−1.4	−3.7	−0.4
Skudenes	59 9	5 16	4	−8.7	−6.0	−0.1	−1.2	2.4	2.1	−2.8	1.4	2.8	10.4	−0.4	−4.1	−0.4
Kristiania	59 55	10 43	25	−7.1	−3.3	−1.4	−2.4	1.8	1.2	−3.1	0.2	1.5	11.5	−2.2	−2.0	−0.5
Bergen	60 23	5 21	22	−7.6	−5.5	0.1	−1.3	3.1	2.3	−2.7	1.5	3.1	11.1	0.0	−3.5	0.0
Florø	61 36	5 2	7	−5.8	−4.3	0.5	−1.9	3.4	2.4	−2.0	1.5	3.8	11.3	0.9	−1.5	0.7
Dovre	62 5	9 7	644	−6.1	−2.8	−1.2	−3.0	1.8	1.2	−2.4	0.7	2.9	11.2	−0.9	−1.4	−0.5
Kristiansund	63 7	7 45	18	−6.1	−4.1	−0.8	−4.3	2.1	1.8	−2.9	0.5	4.2	12.3	0.0	−1.3	0.1
Brønnø	65 28	12 13	6	−3.7	−1.8	−1.3	−4.5	0.7	0.8	−2.1	0.1	4.5	13.6	0.3	1.4	0.7
Bodø	67 17	14 24	21	−2.0	−0.1	−1.3	−5.2	−0.3	0.3	−1.3	−0.1	4.5	13.6	0.7	2.5	0.9
Tromsø	69 39	18 58	45	−0.5	2.4	−0.9	−6.0	−1.7	−0.8	−0.5	−0.1	4.4	13.3	3.1	5.2	1.5
Alten	69 58	23 15	10	0.3	4.0	−0.4	−6.2	−3.0	−2.2	−0.1	−0.3	1.1	11.4	2.9	5.3	1.2
Vardø	70 22	31 8	10	1.4	4.7	−0.2	−5.0	−4.2	−3.1	2.1	0.4	1.8	10.5	3.3	4.9	1.3
Mittel				−4.5	−1.8	−0.6	−3.5	0.7	0.6	−1.7	0.6	3.0	11.7	0.5	0.2	0.4

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841—90).

Lufttemperatur. **1915.**

Station	φ	λ	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksø	58° 4′	8° 4′	8	−1.1	0.7	−0.4	1.1	−0.1	−0.4	−0.8	0.2	−1.1	−2.2	−1.7	−4.1	−0.8
Torungen	58 24	8 48	15	−1.2	1.2	−0.4	1.7	0.3	0.2	−0.8	0.8	−0.4	−2.1	−1.5	−4.4	−0.6
Skudenes	59 9	5 16	1	−0.4	0.9	−0.9	0.1	−0.7	−1.3	−1.1	−0.3	−1.2	−1.1	−1.9	−2.4	−1.0
Utsire	59 18	4 53	50	0.0	0.9	−0.6	0.2	−0.8	−1.1	−1.0	0.3	−0.6	−0.7	−1.0	−2.4	−0.5
Kristiania	59 55	10 43	23	−0.6	2.5	−0.3	0.7	−0.4	−1.1	−1.1	−0.5	−1.2	−2.0	−1.4	−5.2	−0.8
Ullensvang	60 20	6 40	28	−0.7	1.0	−1.7	−0.8	−1.3	−1.3	−0.5	0.0	−1.2	−1.7	−1.7	−3.4	−1.1
Eidsvold	60 20	11 13	190	−0.9	2.3	0.3	1.1	−0.6	−0.6	−0.3	0.3	−0.9	−1.8	−1.7	−7.7	−0.9
Bergen	60 23	5 21	20	−0.3	1.6	−1.3	−0.6	−1.3	−1.6	−1.4	−0.5	−1.3	−1.6	−1.8	−2.7	−1.0
Hellisø	60 45	4 43	19	−0.5	0.6	−1.2	−0.7	−1.3	−1.3	−1.1	−0.2	−1.1	−1.0	−1.6	−3.2	−1.1
Granheim	61 6	8 58	389	−2.7	0.0	0.4	1.2	−1.1	−0.9	−0.6	−0.4	−1.5	−2.7	−1.5	−8.3	−1.5
Florø	61 36	5 2	2	−0.5	1.6	−1.5	−0.7	−1.9	−1.9	−0.9	−0.1	−0.8	−1.1	−1.4	−3.3	−1.1
Dovre	62 5	9 7	642	−0.5	2.1	−0.4	1.0	−1.9	−2.0	−0.7	−0.4	−1.6	−2.1	−1.5	−5.1	−1.1
Røros	62 34	11 23	627	−1.9	3.8	−1.1	1.0	−2.1	−3.1	−0.3	−0.7	−2.1	−2.5	−0.9	−7.9	−1.5
Ona	62 52	6 33	9	−0.4	1.0	−1.4	−0.1	−1.2	−1.8	−0.8	−0.6	−1.2	−0.7	−0.7	−3.0	−0.9
Kristiansund	63 7	7 45	10	−0.3	1.6	−1.2	−0.3	−1.8	−2.9	−0.5	−0.4	−1.6	−1.2	−0.6	−2.9	−1.0
Brønnø	65 28	12 13	4	−2.0	0.8	−2.1	−0.1	−2.1	−3.2	−0.3	−0.7	−2.6	−0.9	−1.7	−5.8	−1.8
Bodø	67 17	14 24	18	−2.4	−0.7	−2.1	−0.4	−2.2	−3.2	0.1	0.0	−2.2	0.2	−2.1	−6.4	−1.8
Andenes	69 20	16 8	5	−1.3	−1.1	−2.1	0.2	−2.1	−2.2	1.2	−1.1	−2.1	0.6	−1.7	−5.4	−1.5
Tromsø	69 39	18 58	38	−2.0	−1.6	−2.4	0.9	−1.8	−2.2	2.6	0.6	−2.1	1.1	−2.1	−6.0	−1.2
Sydvaranger	69 40	30 10	18	−2.1	−0.7	−2.3	2.0	−0.2	−1.3	3.5	−0.7	−1.5	0.9	−1.5	−6.6	−0.9
Alten	69 58	23 15	7	−2.8	−2.7	−2.4	0.8	−1.2	−1.6	4.1	0.1	−1.4	1.5	−3.1	−7.5	−1.3
Vardø	70 22	31 8	6	0.1	0.2	−2.0	2.1	−0.1	−0.4	1.7	0.3	−1.1	0.4	−1.0	−3.3	−0.2
Mittel				−1.1	0.7	−1.2	0.5	−1.2	−1.6	0.0	−0.2	−1.4	−0.9	−1.6	−4.9	−1.1

Anhang II.

BEOBACHTUNGEN DER BEWEGUNG DER CIRRUSWOLKEN.

1915.

Kongsberg.				Kongsberg.				Kristiania.				Trondhjem.			
Jan.	13	8a	WNW	Juni	2	8a	W	März	21	mg.	W	Mai	21	mg.	WNW
	30	8a	NNW		7	8p	WNW	Juni	27	mg.	NW		31	$2\frac{1}{2}$p	W
Febr.	17	8-9a	WNW		8	8a	W	Sept.	15	a	WNW	Juni	2	$8\frac{1}{2}$p	NW
	24	8a	WNW		9	5p	WSW						5	$2\frac{1}{2}$p	WSW
März	8	4-5p	NNE		23	a,p	W						15	p	W
	11	5p	WNW		27	a,p	WSW						22	p	WNW
	15	8a	WNW	Juli	7	10a	WSW						23	2p	NW
April	11	4-5p	N		15	8p	S						26	mg.	WNW
	15	8a	SW		24	8p	SSE						28	8p	W
	27	4p	NNW		25	5p	SE					Juli	2	2p	WSW
Mai	1	8a	W		27	8-10a	SE						3	mg.,a	WSW
	3	6p	NNW	Aug.	2	8p	SSW						4	2p	WNW
	5	7p	WSW		14	7p	SW						28	2p	SSE
	14	10a	SW		22	8a	NNW					Aug.	4	$7\frac{1}{2}$a	SE
		7p	SSW		23	1p	NW							$8\frac{1}{2}$p	SW
	15	8a	SE	Sept.	2	8a	E						13	a	NNE
	17	5p	WNW		20	4p	NNW					Sept.	23	mg.,a,p	W
	21	8a	W	Okt.	6	4p	E					Okt.	4	$2\frac{1}{2}$p	NE
	22	8a	W		30	a,p	WSW					Dec.	15	mtg.	WNW
	24	8a	NW										16	a	WNW
	25	8a	WSW												

Anhang III.

BEOBACHTUNGEN AUF SPITZBERGEN

GREEN HARBOUR IM EISFJORD

1. MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ FÜR DAS JAHR 1914.
2. STÜNDLICHE LUFTDRUCK- UND TEMPERATURREGISTRIERUNGEN, SEPT. 1914—AUG. 1915.
3. TERMINBEOBACHTUNGEN, SEPT. 1914—AUG. 1915.

1914.

Spitzbergen. Green Harbour.

$\lambda = 14^0\ 14'$ E $= 56^m\ 58^s$ $\varphi = 78^0\ 2'$ N $C_g = 1.85$ mm bei 770.0 mm

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.
Januar	749.9	-25.7	-22.0	-21.7	-21.5	-21.8	1.0	10	-41.3	29	0.9	1.0	1.1	1.0	79	79	81	80
Februar	52.2	-29.8	-23.7	-24.2	-23.4	-24.0	-3.6	28	-40.3	3	0.8	0.8	0.9	0.8	81	81	82	81
März	57.7	-25.1	-20.1	-18.4	-20.2	-19.9	0.3	1	-38.3	28	1.0	1.1	1.0	1.0	82	82	83	82
April	50.2	-15.6	-10.6	-8.5	-10.5	-10.5	2.8	13	-37.8	8	2.2	2.3	2.1	2.2	82	78	80	80
Mai	54.6	-9.9	-5.4	-3.0	-4.5	-5.2	4.6	14	-24.0	7	2.7	2.9	2.8	2.8	78	72	78	78
Juni	54.5	-0.4	2.2	2.8	1.8	1.8	6.7	30	-2.7	14	4.5	4.7	4.5	4.6	83	82	85	84
Juli	59.8	2.5	5.0	6.1	5.2	4.9	11.7	21	-1.0	13	5.3	5.6	5.3	5.4	82	79	81	82
August	60.3	2.3	4.8	5.7	5.2	4.8	10.1	9	-1.3	27	5.5	5.7	5.5	5.6	85	83	83	84
September	56.1	-3.3	-0.9	0.2	1.2	-0.9	5.6	6	-9.6	29	3.6	3.7	3.6	3.6	81	77	82	80
Oktober	53.8	-8.0	-4.3	-4.6	-4.2	-4.6	4.2	30	-13.2	7	2.9	2.7	2.8	2.8	81	78	80	80
November	48.7	-16.5	-12.8	-13.5	-13.2	-13.3	0.9	21	-30.0	30	1.5	1.5	1.5	1.5	80	80	79	80
December	52.1	-23.7	-18.1	-18.0	-17.4	-17.9	2.4	26	-34.6	20	1.3	1.2	1.3	1.3	84	84	84	84
Jahr	754.2	-12.8	-8.8	-7.3	-8.7	-8.9	11.7		-41.3		2.7	2.8	2.7	2.7	82	80	82	81

Spitzbergen. Green Harbour. **1914.** **Luftdruck.**

$H = 7.0$ m, $H_b = 11.4$ m $\varphi = 78^0\ 2'$ N

$C_g = 1.85$ mm bei 770.0 mm **September.** $\lambda = 14^0\ 14'$ E

700 mm +

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	**59.1**	59.2	59.1	59.1	59.2	59.4	59.5	59.8	59.9	60.1	60.2	60.4	60.7	61.1	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.4	61.4	**61.5**	60.4
2	61.6	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	61.9	61.9	**62.0**	62.0	61.8	61.8	61.7	61.6	61.4	61.3	61.4	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	**60.8**	61.5
3	**60.9**	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.3	61.5	61.6	61.9	62.2	62.3	62.6	62.7	62.9	62.9	63.1	63.3	63.4	63.4	63.4	63.3	63.6	**63.6**	62.2
4	63.7	63.8	63.8	63.8	63.7	63.8	63.9	64.1	64.3	64.3	64.1	64.1	64.3	**64.5**	64.3	63.8	63.3	63.3	62.8	62.6	62.3	62.1	61.8	**61.5**	63.5
5	**61.3**	60.7	60.1	59.9	59.5	59.0	58.8	58.6	58.3	58.1	58.1	58.0	58.0	57.6	57.5	57.3	57.4	57.2	56.9	56.8	56.7	56.5	56.0	**55.6**	58.0
6	**55.4**	55.1	54.7	54.4	54.2	54.2	54.0	53.6	53.4	53.2	52.8	52.6	52.4	52.2	52.1	52.0	51.9	51.9	51.8	51.6	51.4	**51.4**	51.5	51.5	52.8
7	**51.7**	51.8	51.9	52.1	52.3	52.5	52.9	53.3	53.6	53.6	53.9	54.0	54.4	54.5	54.7	55.0	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	55.9	**55.9**	54.0
8	**55.9**	56.0	56.2	56.3	56.4	56.5	56.7	56.8	57.1	57.2	57.3	57.3	57.5	57.6	57.9	57.8	57.8	57.9	57.9	**58.1**	58.1	58.0	58.1	58.1	57.2
9	**58.0**	58.0	58.1	58.1	58.1	58.3	58.3	58.5	58.9	59.1	59.1	59.3	59.2	**59.3**	59.2	59.0	58.8	58.5	58.4	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.5
10	**58.0**	57.9	57.6	57.5	57.3	57.1	56.7	56.4	56.1	55.8	55.6	55.2	55.1	54.9	54.9	54.7	**54.4**	54.5	54.8	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	55.8
11	**55.7**	56.2	56.3	56.6	56.8	57.0	57.2	57.4	57.7	57.9	58.2	58.3	58.4	58.4	58.2	58.1	57.9	57.9	58.1	58.4	58.4	**58.5**	58.5	58.4	57.6
12	58.3	58.2	58.0	58.0	57.9	**57.9**	57.9	58.0	58.0	58.3	58.5	58.6	58.9	59.1	59.1	59.1	59.0	58.9	59.0	59.3	59.5	59.6	59.7	**60.0**	58.7
13	60.2	60.3	60.4	60.5	60.4	60.4	60.3	60.5	60.6	**60.7**	60.7	60.6	60.5	60.5	60.3	60.1	60.0	**60.0**	60.0	60.1	60.2	60.2	60.1	60.2	60.3
14	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	**60.2**	60.2	60.4	**61.0**	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.8	60.8	60.6	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	60.5
15	60.6	60.7	60.7	60.6	60.5	60.4	**60.3**	60.4	60.8	61.0	60.9	60.6	60.7	60.8	60.7	60.6	60.6	60.6	60.9	61.2	61.6	61.7	**61.7**	61.6	60.8
16	**61.7**	62.0	62.5	62.6	63.0	63.4	63.8	64.5	65.1	65.6	66.0	66.2	66.5	**66.7**	66.7	66.4	66.1	66.0	65.8	65.4	65.2	64.6	64.1	63.7	64.7
17	**63.4**	62.9	62.4	62.0	61.5	61.0	60.5	59.9	59.7	59.0	58.9	58.9	58.7	58.6	58.7	58.5	58.6	58.6	58.4	58.5	58.4	58.3	58.2	**58.1**	59.6
18	58.3	**58.4**	58.3	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	57.9	57.8	57.8	57.6	57.0	57.1	57.3	57.4	57.4	57.4	57.2	57.3	57.2	57.1	**57.0**	57.0	57.6
19	**57.1**	57.0	56.8	56.7	56.5	56.4	56.1	55.8	55.7	55.6	55.7	55.7	55.3	55.2	55.1	55.1	54.8	54.6	54.3	54.0	53.6	53.3	52.7	**52.1**	55.2
20	**51.6**	51.3	51.0	50.8	50.2	50.1	50.1	50.0	50.2	50.3	50.0	50.0	50.1	50.0	49.7	49.5	49.5	49.3	49.2	49.1	48.9	48.8	**48.8**	48.9	49.8
21	**49.0**	49.1	49.1	49.4	49.5	49.8	49.9	50.3	50.8	51.1	51.3	51.5	51.8	52.0	52.1	52.3	52.6	52.6	53.0	53.2	53.3	53.9	54.1	**54.7**	51.5
22	**55.1**	55.6	55.9	56.1	56.3	56.5	56.6	57.0	57.4	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	57.7	57.6	57.5	57.1	56.8	56.5	56.4	56.3	56.3	**56.3**	56.7
23	**56.2**	55.8	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4	55.3	55.2	54.6	54.3	54.0	53.7	53.3	52.6	51.7	51.2	50.1	49.5	48.6	48.1	47.6	**46.8**	52.0
24	**46.3**	45.4	45.1	44.7	44.0	43.5	43.2	42.8	42.3	41.9	41.7	41.6	41.4	41.1	40.8	40.7	40.6	40.5	**40.5**	40.5	40.6	41.0	41.2	41.6	42.2
25	**42.0**	42.2	42.5	43.0	43.4	43.7	44.4	44.9	45.8	46.2	46.5	46.9	47.5	47.9	**48.2**	48.1	48.1	48.1	48.0	47.9	47.9	47.9	47.9	47.8	46.1
26	**47.7**	47.5	47.3	47.2	46.9	46.6	46.3	45.8	45.4	45.3	45.2	44.9	44.7	44.5	**44.5**	44.6	44.9	45.4	45.9	46.3	46.3	46.3	46.5	46.7	45.9
27	**46.8**	47.0	47.1	47.4	47.5	48.0	48.1	48.7	49.3	49.5	49.8	50.3	50.7	51.0	51.6	51.7	51.7	51.7	51.9	52.1	52.2	52.2	52.5	**52.5**	50.0
28	**52.5**	52.6	52.8	52.9	53.0	53.2	53.3	53.5	54.1	54.1	54.0	53.8	53.8	54.4	54.6	54.9	55.1	55.4	55.9	56.3	56.4	56.6	56.7	**56.8**	54.4
29	56.9	57.1	57.4	57.6	57.7	57.7	58.0	58.2	58.3	**58.4**	58.4	57.8	57.8	57.7	57.6	57.6	57.0	56.8	56.7	56.6	56.5	56.3	56.4	**56.3**	57.3
30	56.3	56.3	56.4	56.5	56.5	56.7	56.8	56.9	**57.0**	57.0	56.8	56.8	56.9	56.8	56.8	56.9	56.8	56.8	56.6	56.7	56.6	56.4	56.4	**56.3**	56.9
M.	56.05	56.04	56.00	56.01	55.96	55.99	56.01	56.10	56.25	56.28	56.29	56.26	56.30	**56.34**	56.33	56.26	56.18	56.14	56.11	56.13	56.07	56.03	55.99	**55.95**	56.1

JAHRES-RESUME

1914.

Green Harbour. **Spitzbergen.**

$H = 7.0\,m$ $H_b = 11.4\,m$ $h_t = 1.3\,m$ $h_r = 3.1\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Nordlicht	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.
Januar . . .	4.4	4.4	5.0	4.6	45.2	9	9	9	9	0	0	11	9	0	3	0	4	2	8	20	12	0	2	1	44	0.6
Februar . .	5.6	4.2	5.4	5.1	25.1	5	4	4	5	0	3	8	9	0	1	0	5	1	0	34	10	1	0	2	31	0.6
März	5.5	4.8	4.9	5.1	13.0	17	14	7	17	0	0	9	9	0	1	3	4	1	3	36	3	1	2	5	38	0.5
April	6.7	6.4	6.2	6.4	15.5	12	12	7	9	0	0	7	15	0	0	1	5	4	5	36	14	1	1	7	17	1.0
Mai.	6.3	6.4	6.4	6.4	10.7	12	10	5	9	0	1	5	14	0	0	0	5	5	2	27	6	0	1	6	41	0.7
Juni	7.4	7.0	7.3	7.2	23.3	13	13	8	6	0	2	2	18	0	0	0	9	1	5	21	4	1	1	13	35	0.9
Juli	6.6	5.3	5.5	5.8	0.0	1	0	0	0	0	3	6	11	0	0	0	12	1	2	8	7	5	13	28	17	1.2
August . .	5.6	5.7	5.8	5.7	14.1	9	4	3	0	0	2	7	11	0	0	2	15	9	1	4	14	8	8	16	18	1.5
September	5.6	5.7	6.3	5.9	29.5	7	7	7	6	0	1	7	13	0	0	0	14	9	2	14	14	6	2	11	18	1.0
Oktober . .	7.5	7.0	7.2	7.2	45.0	18	15	11	15	1	0	2	16	0	1	6	6	16	5	17	15	13	5	4	12	2.3
November.	7.1	6.7	6.9	6.9	20.8	18	14	7	18	0	0	4	14	0	2	3	6	18	11	18	5	2	5	3	22	1.9
December .	4.9	5.1	5.5	5.2	27.5	16	14	7	15	1	0	7	7	0	5	2	3	11	4	22	15	2	1	0	35	1.2
Jahr	6.1	5.7	6.1	6.0	269.7	137	116	75	109	2	12	75	146	0	13	17	87	78	48	257	119	40	41	97	328	1.1

BER LUFTDRUCK UND TEMPERATUR

Spitzbergen. Green Harbour. **1914.** **Luftdruck.**

$H = 7.0\,m$, $H_b = 11.4\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$C_g = 1.85\,mm$ bei $770.0\,mm$ **Oktober.***) $\lambda = 14^0\ 14'\ E$

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
	700 mm +																								
1	**56.2**	56.1	56.0	56.0	55.9	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	55.9	55.7	55.4	55.2	55.2	55.3	55.5	55.5	55.5	55.3	55.0	54.9	54.6	**54.3**	55.53
2	**54.3**	54.2	54.0	53.9	53.8	53.5	53.0	52.6	51.9	51.2	51.1	50.9	50.6	50.4	50.0	49.7	49.5	48.7	48.0	47.5	46.9	46.2	45.6	**45.1**	50.53
3	**44.4**	43.9	43.6	43.1	42.7	42.1	41.9	41.6	41.6	41.1	**41.1**	41.3	41.5	41.4	41.3	41.4	41.5	41.5	41.6	41.6	41.6	41.6	42.3	42.6	42.01
4	42.8	**42.7**	42.8	43.0	43.4	44.0	44.2	44.6	45.4	45.6	45.8	46.1	46.3	46.5	46.7	46.6	46.8	46.9	47.1	47.2	47.3	47.5	47.8	**47.8**	45.62
5	**48.0**	48.2	48.7	49.0	49.2	49.6	50.0	50.3	50.6	51.8	52.1	52.6	52.9	53.3	53.5	53.9	54.9	55.2	55.6	55.9	56.5	56.6	56.7	**57.0**	52.59
6	57.3	57.4	57.7	57.9	58.3	58.6	59.0	59.4	59.6	59.7	59.8	59.8	**59.9**	59.9	59.5	59.2	59.1	58.9	58.7	58.2	57.8	57.3	57.0	**56.7**	58.61
7	**56.5**	56.1	55.8	55.5	55.1	54.7	54.4	53.7	53.8	53.8	53.8	53.4	52.9	52.8	**52.6**	52.7	52.7	52.8	52.9	53.0	52.9	52.9	52.9	52.9	53.78
8	**52.7**	52.9	53.5	54.1	54.4	54.6	54.9	55.5	56.1	56.7	56.9	56.8	57.0	57.9	58.1	58.7	59.4	59.8	60.0	60.4	60.6	60.8	61.0	**61.4**	57.26
9	61.3	**61.5**	61.3	61.1	60.9	60.8	60.7	60.5	60.2	59.7	59.3	58.7	58.1	57.3	56.4	55.3	53.9	52.9	51.2	50.0	48.9	48.4	48.0	**47.5**	56.41
10	**47.0**	46.4	45.3	44.5	43.8	42.9	41.8	40.3	**40.0**	40.7	41.7	41.8	43.0	44.2	44.8	44.9	44.8	44.7	44.2	44.1	43.9	44.4	44.7	44.7	43.69
11	**44.7**	45.2	45.4	45.5	45.5	45.4	45.9	46.5	47.0	47.7	48.4	49.0	49.4	50.3	**50.4**	50.3	49.8	49.7	49.6	49.5	49.0	48.5	48.1	47.8	47.86
12	47.7	47.5	47.1	46.8	46.7	46.5	46.1	45.8	45.8	45.7	45.1	**45.0**	45.2	45.4	45.4	45.8	45.9	46.3	47.0	47.7	48.1	49.0	49.6	**50.6**	46.74
13	51.1	51.6	52.4	53.1	53.3	54.0	54.5	55.3	55.5	55.8	**55.9**	55.7	55.7	55.6	54.9	54.6	53.4	52.4	51.4	50.2	48.4	47.3	46.0	**45.8**	52.66
14	45.2	44.6	44.3	43.9	43.5	42.6	42.0	41.6	**41.4**	41.5	43.1	44.2	45.1	46.3	46.9	47.8	48.3	48.9	49.5	50.2	50.9	51.5	52.2	**52.5**	46.17
15	52.9	53.2	53.4	53.5	53.5	53.6	53.6	**53.7**	53.5	53.1	52.4	51.3	49.9	48.9	47.2	45.4	42.6	39.9	38.0	**35.6**	35.6	36.6	37.7	38.7	47.24
16	**39.3**	39.9	40.8	41.6	41.8	42.2	42.3	42.2	42.2	**42.3**	42.3	42.0	41.6	41.2	40.9	40.6	40.5	40.6	40.6	40.7	40.7	40.9	41.1	41.2	41.23
17	**41.5**	41.6	41.7	41.9	42.3	42.8	43.7	44.7	45.8	46.9	48.0	49.2	50.7	52.3	53.4	54.8	56.0	57.5	58.3	59.1	60.0	60.6	61.1	**61.8**	50.65
18	**62.2**	62.9	63.5	63.9	64.5	64.9	65.5	66.1	66.5	66.9	67.5	67.9	68.3	**68.4**	68.4	68.3	67.9	67.5	67.5	67.4	67.3	67.2	66.5	66.3	66.39
19	**66.2**	66.0	65.6	65.3	65.0	64.7	64.5	64.2	63.9	63.3	63.1	62.8	62.4	62.4	62.1	61.5	61.3	**61.2**	61.3	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	63.07
20	**61.2**	61.1	61.0	60.6	60.1	59.5	58.8	57.9	57.1	55.8	55.1	54.1	53.2	51.9	51.6	51.3	51.1	**50.7**	50.7	50.7	50.9	51.2	51.9	52.2	54.99
21	52.8	53.5	54.1	54.8	55.6	56.1	56.7	57.2	57.7	**57.9**	57.9	57.8	57.5	57.3	56.4	55.7	55.0	53.5	52.1	50.9	50.9	**50.8**	51.5	51.6	54.80
22	**52.4**	52.5	53.4	54.1	54.6	55.0	56.0	56.4	57.4	58.4	58.8	59.1	59.8	60.9	61.3	62.1	62.9	63.2	64.1	64.7	65.2	65.8	66.2	**66.8**	59.63
23	**67.3**	67.7	67.9	68.3	68.6	68.9	69.3	69.5	69.7	70.1	70.4	70.8	71.1	71.5	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.6	71.5	71.7	**71.7**	70.30
24	**72.0**	71.8	71.6	71.3	71.2	71.1	71.3	71.2	71.2	71.2	71.1	70.9	70.7	70.6	70.3	70.0	69.7	69.5	69.2	69.0	68.8	68.4	68.3	**67.8**	70.34
25	**67.4**	67.3	67.2	66.9	66.6	66.3	66.0	65.7	65.7	65.4	65.0	64.6	64.0	63.2	62.7	62.2	61.6	61.1	60.6	60.2	60.1	59.8	59.3	**58.9**	63.66
26	**58.6**	58.2	57.7	57.4	57.1	56.9	56.8	56.5	56.6	56.6	56.3	56.1	56.0	55.8	55.7	55.7	55.5	55.2	54.9	54.8	54.5	54.2	53.8	**53.2**	56.00
27	53.0	52.7	52.3	52.0	51.4	51.2	50.7	50.5	50.5	50.6	50.6	**50.3**	50.7	51.3	51.8	52.2	52.8	53.4	53.7	54.2	54.7	54.7	54.9	**55.5**	52.32
28	**55.4**	55.7	56.0	56.1	56.4	56.6	56.7	56.9	57.3	57.6	57.8	57.9	58.2	58.8	59.0	59.3	59.4	59.8	60.2	60.4	60.6	60.7	60.9	**60.9**	58.28
29	**60.9**	60.8	60.7	60.5	60.5	60.4	60.2	60.0	60.0	59.9	59.5	59.1	58.5	58.2	57.5	57.5	56.9	56.6	55.7	55.6	55.5	55.1	54.5	**54.4**	58.27
30	**54.3**	53.3	53.2	52.2	52.0	51.5	50.9	50.5	50.0	49.4	48.7	47.5	46.2	46.1	45.3	44.4	44.2	44.1	43.8	43.6	**43.5**	43.5	43.6	43.7	47.73
31	43.3	**43.2**	43.6	43.7	43.8	43.8	44.1	44.6	44.9	45.8	46.3	47.2	47.5	48.5	48.8	49.4	49.9	50.1	50.4	50.6	50.6	50.8	51.0	**51.1**	47.21
M.	53.87	53.86	53.92	53.92	53.92	53.89	53.91	53.91	54.03	54.13	54.22	54.18	54.17	**54.32**	54.18	54.14	54.01	53.86	53.71	53.59	**53.54**	53.55	53.61	53.67	53.92

*) Durch einen Unglücksfall wurde das Uhrwerk des Barographen im Anfang des November 1914 zerstört und ein anderes Werk konnte nicht eher als am Ende des Juni 1915 hinaufgeschickt werden. Daher fehlen hier die Aufzeichnungen des Luftdrucks November 1914—Juni 1915.

$H = 7.0$ m, $H_b = 11.4$ m
$C_g = 1.85$ mm bei 770.0 mm

$\varphi = 78^0\ 2'$ N
$\lambda = 14^0\ 14'$ E

Juli.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
													700 mm +												
1	**54.4**	54.6	54.7	55.2	55.6	55.9	56.1	56.6	56.9	57.6	58.3	58.7	59.4	59.8	60.1	60.7	60.8	61.1	61.5	61.7	62.1	62.3	62.5	**62.9**	58.7
2	63.0	63.1	63.2	63.3	63.2	63.1	63.0	62.9	62.7	62.7	**62.6**	62.6	62.6	62.8	62.9	63.1	63.2	63.4	63.4	63.5	63.5	63.5	63.6	**64.0**	63.1
3	**64.4**	64.6	64.8	65.1	65.3	65.4	65.6	65.7	65.8	66 0	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2	66.2	66.1	66.1	66.1	66.3	66.4	66.5	66.5	**66.5**	65.8
4	**66.6**	66.7	66.8	66.9	66.9	67.1	67.3	67.4	67.5	67.8	68.4	68 6	68.8	69.0	69.2	69.3	69.3	69.3	69.4	69.5	69.5	**69.5**	69.4	69.4	68.3
5	69.4	69.4	69.3	69.3	69.3	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.3	69.4	**69.5**	69.3	69.3	69.2	69.1	69.1	**69.0**	69.3	69.3	69.3	69.3	69.2	69.2
6	69.2	**69.3**	69.2	69.2	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	68.9	68.8	68.7	68.5	68.4	68.4	68.3	68.3	68.3	68.4	68.4	68.3	**68.1**	68.7
7	**67.9**	67.7	67.6	67.6	67.5	67.4	67.3	67.1	66.9	66.6	66.2	65.8	65.6	65.4	65.0	64.9	64.2	64.0	63.8	63.7	63.0	62.7	62.5	**62.2**	65.5
8	**61.5**	61.3	60.4	59.9	59.4	58.9	58.3	57.7	57.7	57.6	57.0	56.7	56.6	56.1	56.1	56.1	56.1	56.0	56.0	55.9	55.9	**55.9**	56.1	56.1	57.4
9	**56.3**	56.4	56.8	57.0	57.2	57.4	57.7	58.0	58.4	58.7	59.2	59.7	59.9	60.0	60.2	60.2	60.3	60.5	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	**60.9**	59.1
10	61.0	61.0	61.0	61.1	61.1	61.1	**61.2**	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	60.7	60.6	**60.5**	60.6	60.7	60.7	60.8	60.9
11	**60.9**	61.0	61.0	61.2	61.3	61.5	61.9	62.1	62.2	62.3	62.5	62.9	62.9	62.9	63.2	63.2	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	63.3	**63.4**	62.4
12	**63.4**	63.2	63.2	63.2	63.2	63.1	63.0	62.7	62.5	62.5	62.3	62.1	61.8	61.4	61.1	60.8	60.6	60.4	60.4	60.2	60.1	60.0	59.9	**59.8**	61.7
13	**59.7**	59.5	59.4	59.2	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	58.9	58.7	58.7	58.4	58.4	58.4	58.3	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	**58.2**	58.78
14	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	**58.3**	**58.4**	58.4	58.4	58.3	58.2	58.2	58.1	58.0	57.9	57.9	57.7	57.6	57.6	**57.4**	58.06
15	**57.3**	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.7	56.6	56.5	56.2	56.1	56.0	56.0	**55.9**	56.0	56.3	56.3	56.3	56.3	56.1	56.53
16	56.1	**56.0**	56.0	56.1	56.2	56.4	56.5	56.6	56.8	56.9	57.3	57.7	58.0	58.1	58.1	58.1	58.3	58.4	58.6	59.1	59.3	59.4	59.7	**60.0**	57.6
17	**60.4**	60.6	60.9	61.1	61.2	61.3	61.5	61.7	62.0	62.1	62.4	62.5	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.6	62.6	62.8	**62.8**	62.7	62.6	62.1
18	**62.5**	62.4	62.3	62.1	62.0	61.9	61.5	61.5	61.1	60.9	60.7	60.3	60.0	59.6	59.1	58.9	**58.8**	58.9	58.9	59.0	59.2	59.5	59.8	59.9	60.4
19	**60.0**	60.1	60.3	60.8	60.9	61.0	61.3	61.7	61.9	62.0	62.3	62.7	62.9	**62.9**	62.7	62.6	62.4	62.3	62.0	61.7	61.5	61.2	60.8	60.3	61.66
20	**59.6**	59.2	58.4	57.8	57.1	56.7	56.5	55.8	55.6	55.5	55.4	55.4	55.3	55.3	**55.3**	55.4	55.4	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.2	56.24
21	**56.3**	56.5	56.5	56.6	56.7	56.8	57.0	57.2	57.5	57.8	58.2	58.6	59.0	59.3	59.7	60.0	60.2	60.5	60.6	60.8	61.0	61.4	61.7	**61.9**	58.82
22	62.0	62.2	62.3	62.4	62.4	62.6	62.7	63.0	**63.2**	63.2	63.2	63.0	62.9	62.7	62.3	62.2	62.1	62.1	61.8	61.6	61.4	61.3	61.2	**61.0**	62.28
23	**60.9**	60.7	60.3	59.8	59.7	59.4	59.0	58.7	58.6	58.1	57.5	56.9	56.4	55.8	55.4	54.8	54.5	54.1	53.7	53.4	53.1	52.4	52.0	**51.5**	56.53
24	50.9	50.4	49.8	49.2	48.7	48.1	47.6	47.3	**47.2**	47.3	47.3	47.4	47.5	47.5	47.8	48.3	48.7	48.9	49.2	49.7	49.8	50.6	51.0	**51.3**	48.8
25	**51.7**	51.9	52.2	52.3	52.7	53.0	53.1	53.2	53.4	53.7	54.0	54.4	54.6	54.8	54.9	55.2	55.5	55.9	56.3	56.9	57.2	57.4	57.7	**57.8**	54.52
26	58.1	58.4	58.5	58.6	58.6	58.7	58.8	59.0	59.0	59.4	**59.5**	59.5	59.4	59.2	58.6	58.2	58.0	57.7	57.5	57.2	56.9	56.4	56.1	**55.8**	58.2
27	**55.7**	55.7	55.8	55.9	55.9	56.2	56.5	56.7	57.4	58.1	58.7	59.4	60.3	60.9	61.3	61.9	62.1	62.6	62.9	63.2	63.5	63.6	64.1	**64.4**	59.79
28	**64.6**	64.7	64.9	64.9	65.2	65.4	65.8	66.0	66.0	66.1	66.1	66.1	66.3	**66.4**	66.4	66.2	66.2	66.2	66.1	66.0	65.9	65.8	65.7	65.5	65.77
29	65.4	65.3	65.3	65.2	**65.1**	65.4	65.5	65.6	65.9	66.0	66.3	66.5	66.7	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.2	67.3	67.4	67.4	67.4	**67.6**	66.39
30	67.6	67.6	**67.7**	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.4	67.2	67.0	66.9	66.8	66.7	**66.7**	66.7	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	67.12
31	66.9	67.0	67.0	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	**67.5**	67.5	67.3	67.1	67.0	66.7	66.5	66.4	66.0	66.0	65.9	65.7	65.5	65.3	**65.1**	66.66
M.	61.03	61.03	61.00	**60.99**	60.99	61.01	61.04	61.06	61.12	61.19	61.28	61.33	61.38	61.35	61.30	61.30	61.29	61.29	61.30	61.35	61.36	61.36	**61.39**	61.38	61.21

August.

1	**64.9**	64.8	64.6	64.4	64.2	64.1	63.9	63.8	63.8	63.6	63.6	63.6	63.7	63.7	63.5	63.4	63.4	63.3	63.3	**63.3**	63.4	63.4	63.4	63.5	63.72
2	**63.5**	63.5	63.6	63.7	63.8	63.8	63.8	63.8	63.8	**64.2**	64.1	64.1	64.1	63.8	63.6	63.6	64.0	64.1	64.1	64.2	64.0	64.0	63.8	63.8	63.85
3	63.7	63.7	63.6	63.6	63.5	63.5	**63.4**	63.4	63.4	63.5	63.6	63.8	64.0	64.1	64.2	64.3	64.5	64.6	64.7	64.8	65.0	65.4	65.8	**66.0**	64.11
4	66.2	66.2	66.3	66.3	66.4	66.4	66.5	66.9	67.0	67.2	67.6	67.7	67.7	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.2	**68.3**	67.9	67.8	67.7	67.34
5	**67.6**	67.4	67.3	67.1	66.8	66.7	66.4	66.2	66.0	65.9	65.4	65.1	64.8	64.5	64.3	64.2	63.9	63.8	63.7	63.4	63.4	63.4	63.4	**63.4**	65.17
6	**63.4**	63.3	63.2	63.2	63.1	63.1	63.0	62.8	62.8	62.7	62.6	62.5	62.5	62.2	62.1	62.0	61.9	61.9	61.7	61.6	61.5	61.3	61.1	**61.0**	62.33
7	61.0	60.8	60.7	60.6	60.5	60.5	60.4	60.1	60.0	59.9	59.8	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.3	59.2	59.1	58.9	**58.9**	59.88
8	**58.9**	58.9	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.5	58.5	58.5	58.3	58.0	57.9	57.9	57.8	57.7	57.7	57.6	57.6	**57.5**	58.33
9	**57.5**	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.6	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.9	58.0	58.2	58.4	58.5	58.8	58.9	59.2	59.5	**59.7**	58.02
10	59.7	60.0	60.2	60.6	60.7	60.9	60.9	61.0	61.1	61.3	**61.5**	61.3	61.3	61.3	61.3	61.0	60.7	60.4	60.3	60.0	60.0	59.8	59.6	**59.3**	60.59
11	59.2	59.2	59.1	59.0	58.9	58.9	58.9	**58.8**	58.8	58.8	58.9	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.4	59.7	59.9	60.1	60.3	60.5	**61.1**	59.35
12	**61.4**	61.6	61.8	62.0	62.1	62.4	62.7	62.9	63.2	63.5	63.7	63.9	64.1	64.3	64.4	64.4	64.5	64.7	64.8	65.1	65.5	65.7	66.0	**66.3**	63.73
13	**66.6**	66.8	67.1	67.4	67.8	68.0	68.2	68.4	68.5	68.6	68.8	68.9	68.9	69.3	69.4	69.4	69.5	69.6	69.9	70.0	70.1	70.1	70.1	**70.1**	68.85
14	**70.0**	70.0	70.0	69.9	69.8	69.7	69.5	69.5	69.5	69.4	69.4	69.3	69.2	69.0	68.9	68.9	68.9	68.8	68.7	68.5	68.2	68.0	67.9	**67.7**	69.11
15	**67.6**	67.3	66.9	66.6	66.5	66.3	66.0	65.6	65.3	65.1	64.8	64.3	63.9	63.6	63.4	63.3	63.3	63.2	63.2	63.2	63.3	63.3	63.3	**62.9**	64.67
16	**62.8**	62.7	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.1	61.9	61.6	61.4	61.3	61.2	61.0	60.8	60.7	60.6	**60.3**	61.99
17	**60.2**	60.2	60.2	60.1	60.1	60.1	60.0	60.0	60.1	60.2	60.2	60.1	60.0	60.0	59.9	59.7	59.7	59.6	59.5	59.5	59.3	59.2	59.0	**58.8**	59.82
18	**58.6**	58.4	58.2	58.0	57.7	57.4	57.2	56.9	56.5	56.5	56.5	56.4	56.3	56.2	56.0	55.6	**55.6**	55.6	55.7	55.9	55.9	56.0	56.0	55.9	56.62
19	**55.9**	55.9	55.8	55.7	55.6	55.4	55.3	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.0	54.8	54.7	54.6	54.5	54.4	54.4	54.1	53.8	**53.7**	54.97
20	53.6	53.6	53.6	53.5	53.5	53.4	53.4	**53.3**	53.6	53.9	54.1	54.2	54.4	**54.5**	54.4	54.3	54.0	54.0	54.0	54.1	54.2	54.2	54.0	53.8	53.99
21	53.7	53.6	53.6	53.6	53.6	53.8	53.9	54.0	54.0	**54.1**	54.1	53.9	53.8	53.7	53.6	53.5	53.4	53.4	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	**53.2**	53.64
22	**53.2**	53.2	53.2	53.1	52.9	52.6	52.4	52.2	52.0	51.8	51.4	51.0	51.0	50.2	49.9	49.4	49.0	48.8	48.4	48.0	47.7	47.5	47.2	**47.0**	50.53
23	46.7	**46.6**	46.6	46.6	46.7	46.8	47.0	47.1	47.3	47.4	47.5	47.8	48.1	48.3	48.4	48.6	48.6	48.6	48.7	48.7	48.8	48.8	49.0	**49.2**	47.63
24	**49.4**	49.6	49.7	49.7	49.9	49.9	50.0	50.1	50.3	50.4	50.5	50.5	50.6	50.6	**50.6**	50.6	50.5	50.4	50.3	50.3	50.3	50.3	50.2	50.0	50.26
25	**49.7**	49.6	49.4	49.2	48.9	48.6	48.0	47.8	47.7	47.3	47.0	46.4	45.7	45.3	**45.1**	45.6	45.8	46.0	46.3	46.3	46.4	46.6	46.7	46.4	47.16
26	46.3	46.1	45.8	45.8	45.8	45.6	45.5	45.3	**45.1**	45.1	45.1	45.2	45.3	45.5	45.6	45.8	46.0	46.2	46.3	46.4	47.0	47.4	47.7	**48.0**	46.00
27	**48.3**	48.9	49.3	49.6	49.7	49.7	49.7	49.7	49.6	49.2	49.0	49.0	49.0	48.9	48.9	49.0	49.3	49.4	49.6	50.0	50.3	50.5	50.7	**51.1**	49.53
28	**51.1**	51.4	51.5	51.8	51.9	52.4	52.8	53.1	53.3	53.5	53.7	53.9	54.1	54.4	54.8	55.5	55.8	55.9	56.4	56.7	56.9	57.0	57.2	**57.2**	54.26
29	57.2	**57.1**	57.1	57.2	57.4	57.6	57.6	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	**58.0**	57.55
30	**58.3**	58.4	58.5	58.7	58.7	58.8	58.9	59.0	59.3	59.6	59.9	60.1	60.3	60.5	60.7	60.8	61.0	61.3	61.5	62.1	62.3	62.6	62.8	**63.2**	60.36
31	**63.3**	63.5	63.5	63.6	64.0	64.5	64.8	65.1	65.4	65.7	65.8	66.0	66.5	66.7	66.9	67.1	67.3	67.5	68.2	68.6	68.8	69.0	69.0	**69.0**	66.24
M.	58.69	58.70	58.69	58.69	58.69	58.70	58.67	58.65	58.67	58.71	58.71	58.67	58.68	58.65	58.63	**58.61**	58.63	58.64	58.70	58.74	58.80	58.82	**58.83**	58.83	58.79

Spitzbergen. Green Harbour. **1914.** **Luft-Temperatur.**

$H = 7.0\,m$, $H_b = 11.4\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$C_g = 1.85\,mm$ bei $770.0\,mm$ **September.** $\lambda = 14^0\ 14'\ E$

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
1	2.4	2.2	2.3	2.4	2.6	2.6	3.0	3.2	3.3	3.8	4.0	4.4	4.7	4.6	3.7	3.8	4.0	4.3	4.2	3.9	3.3	3.5	3.3	3.2	3.45
2	3.1	3.2	2.8	3.2	2.7	3.4	3.4	4.0	4.4	4.7	3.3	2.9	2.6	4.0	4.2	4.2	3.3	3.4	3.2	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.43
3	3.1	3.0	2.9	2.9	3.0	3.2	3.5	4.0	4.4	4.3	3.9	4.0	3.8	3.7	4.0	3.7	3.7	3.7	3.6	3.4	3.1	2.6	2.5	2.1	3.42
4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.5	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.1	3.6	3.4	2.9	2.8	3.7	4.4	3.1	2.6	2.4	2.0	1.8	1.9	2.48
5	1.9	1.8	1.7	2.1	2.3	2.6	2.7	3.0	3.0	3.7	3.9	4.0	3.9	3.8	4.2	4.0	3.9	3.5	3.6	3.0	2.8	2.6	2.5	2.7	3.05
6	2.4	1.9	2.0	2.2	2.8	3.0	3.1	3.4	3.5	4.2	4.7	5.0	5.2	5.6	5.9	5.7	4.8	4.1	2.3	1.4	1.0	1.1	2.4	2.8	3.35
7	2.9	3.0	2.8	3.1	2.4	1.9	2.2	2.4	3.2	3.7	3.8	4.1	4.5	4.2	2.7	2.4	2.0	1.1	0.6	0.4	0.0	0.1	-0.2	-0.5	2.20
8	-0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.8	1.7	1.7	1.8	2.1	1.8	0.9	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	1.3	1.0	0.8	0.6	0.7	0.6	0.83
9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8	0.9	1.3	1.3	0.1	0.3	0.5	0.1	0.4	-0.3	-1.2	-1.7	-1.8	-2.3	-2.5	0.01
10	-3.0	-3.3	-3.6	-3.9	-4.0	-4.2	-3.8	-2.2	-1.1	0.0	0.8	1.4	0.6	0.8	0.8	1.6	1.7	0.9	0.1	-1.2	-1.8	-2.6	-3.5	-3.9	-1.39
11	-4.2	-4.6	-4.7	-4.9	-4.9	-4.8	-4.5	-2.4	-1.0	-0.2	0.5	1.1	1.3	1.2	1.3	1.5	1.6	0.1	-0.1	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	-1.12
12	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	0.2	0.8	0.7	1.8	2.0	1.1	0.7	0.2	0.3	-0.1	-0.3	-0.5	-0.4	-0.6	-0.9	-1.1	-1.7	0.03
13	-2.1	-2.2	-2.4	-2.4	-2.5	-2.5	-2.5	-2.4	-2.8	-1.4	-1.1	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-0.6	-0.7	-1.0	-1.8	-3.4	-4.3	-4.8	-5.6	-6.2	-2.38
14	-6.3	-6.5	-6.6	-6.8	-6.8	-6.4	-6.1	-4.0	-1.8	-1.6	-1.0	-0.1	0.5	0.0	-0.1	0.0	-0.6	-0.8	-1.5	-3.0	-4.1	-4.7	-5.0	-5.0	-3.26
15	-5.2	-5.2	-5.2	-5.3	-5.2	-4.8	-4.7	-3.6	-2.4	-1.8	-1.4	-0.8	-0.8	-1.4	-1.7	-1.3	-1.2	-1.8	-3.4	-4.2	-4.7	-5.2	-5.5	-3.7	-3.35
16	-4.0	-4.4	-3.8	-3.9	-3.5	-3.7	-5.0	-4.4	-3.7	-2.8	-2.6	-2.8	-3.1	-3.5	-3.5	-3.6	-3.8	-4.3	-4.2	-5.1	-5.6	-5.0	-4.6	-4.3	-3.97
17	-4.2	-3.8	-3.8	-3.8	-3.3	-3.2	-2.8	-2.7	-1.9	-0.9	-0.2	0.1	0.6	0.6	-0.9	-0.9	-1.0	-0.2	-0.6	-1.0	-1.2	-1.6	-2.0	-2.2	-1.70
18	-1.5	-2.3	-2.6	-2.1	-2.1	-2.2	-1.9	-1.5	-1.3	-0.4	0.3	0.1	0.6	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-1.2	-1.8	-2.1	-2.5	-3.0	-2.9	-2.6	-1.40
19	-2.7	-2.8	-4.0	-2.9	-2.8	-2.5	-2.6	-2.4	-2.0	-2.0	-0.9	-0.4	-0.2	-0.2	-0.4	-1.1	-1.6	-1.2	-1.5	-1.8	-1.6	-1.4	-0.7	-0.5	-1.68
20	-0.4	-0.3	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	0.8	0.4	0.9	0.9	0.6	0.4	0.1	-0.1	-0.2	0.0	0.1	0.0	-0.4	-0.4	-0.5	-1.4	-1.2	0.03
21	-1.1	-0.6	-0.5	-0.3	-0.4	-0.3	-0.6	-0.8	-0.8	-0.5	-0.7	-0.5	-0.9	-1.0	-1.3	-1.6	-2.1	-2.6	-2.5	-2.4	-2.9	-3.2	-3.3	-3.5	-1.43
22	-3.6	-3.7	-3.6	-3.8	-3.8	-4.0	-4.0	-4.3	-4.3	-4.2	-3.9	-3.9	-3.6	-3.1	-3.2	-2.8	-2.8	-3.7	-3.7	-3.6	-3.5	-3.5	-3.5	-3.4	-3.65
23	-2.9	-2.9	-2.7	-2.4	-2.1	-2.1	-1.9	-1.3	-1.1	-0.8	-1.0	-0.8	-0.7	-1.1	-1.1	-1.1	-1.2	-1.2	-1.4	-1.4	-0.6	-0.3	0.0	0.5	-1.32
24	1.0	1.9	1.7	1.4	0.9	0.7	1.0	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.67
25	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.4	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.4	-0.5	-0.6	-0.8	-1.3	-1.4	-1.6	-1.6	-1.6	-1.8	-0.52
26	-2.2	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.7	-2.9	-2.5	-2.5	-2.1	-1.7	-2.3	-2.3	-2.4	-2.8	-2.9	-3.4	-3.9	-3.9	-4.2	-4.6	-5.1	-4.9	-5.4	-3.13
27	-5.6	-5.0	-4.9	-4.9	-4.8	-5.5	-5.4	-5.4	-5.4	-5.7	-5.1	-5.1	-5.1	-5.3	-5.3	-5.3	-5.7	-5.5	-6.1	-6.1	-6.2	-6.5	-6.7	-7.2	-5.58
28	-6.8	-6.8	-6.8	-6.4	-6.6	-7.0	-6.4	-6.2	-5.7	-5.6	-4.8	-5.2	-4.3	-5.8	-6.7	-6.7	-8.1	-8.1	-8.4	-8.0	-8.1	-7.5	-7.1	-7.2	-6.68
29	-6.6	-7.7	-7.9	-7.7	-6.9	-6.2	-6.2	-5.6	-4.9	-4.1	-3.9	-3.4	-3.3	-3.6	-3.2	-2.5	-1.9	-2.0	-1.5	-2.0	-1.2	-0.6	-0.8	-1.3	-3.96
30	-1.6	-1.5	-1.3	-1.4	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.5	0.3	0.0	-0.7	-0.5	-0.6	-0.4	-1.2	-1.9	-1.4	-1.8	-1.6	-0.8	-1.5	-1.3	-1.00
M.	-1.53	-1.59	-1.64	-1.55	-1.49	-1.43	-1.32	-0.87	-0.49	-0.08	0.23	0.34	0.34	0.16	-0.04	0.00	-0.20	-0.43	-0.79	-1.17	-1.39	-1.49	-1.59	-1.61	-0.82

Oktober.

1	-0.8	-1.1	-1.2	-1.0	-1.1	-1.9	-2.2	-1.4	-2.1	-0.3	-1.7	-1.2	-0.8	-1.3	-1.8	-2.0	-1.9	-2.1	-2.1	-2.2	-2.3	-2.5	-2.8	-2.6	-1.68
2	-2.8	-3.8	-3.7	-3.0	-2.8	-2.7	-2.6	-2.6	-4.1	-4.5	-4.6	-5.2	-5.8	-6.1	-6.5	-6.5	-6.7	-6.7	-6.4	-6.5	-6.2	-5.5	-6.1	-6.3	-4.90
3	-5.7	-5.4	-5.3	-5.3	-5.2	-4.8	-4.9	-4.9	-5.2	-5.3	-5.2	-5.5	-5.1	-5.2	-5.1	-5.6	-5.0	-4.6	-4.4	-4.2	-4.1	-4.0	-3.9	-3.2	-4.88
4	-2.9	-2.8	-2.7	-2.5	-2.5	-3.0	-3.2	-3.2	-3.5	-3.6	-3.9	-4.6	-4.5	-4.6	-4.7	-5.4	-5.9	-6.2	-6.3	-6.1	-6.0	-5.6	-5.2	-4.9	-4.33
5	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.6	-4.4	-4.5	-4.6	-4.3	-4.1	-4.8	-4.9	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.2	-5.6	-5.6	-5.1	-5.0	-5.1	-6.1	-6.3	-4.99
6	-6.8	-7.1	-7.7	-8.0	-8.6	-8.9	-9.5	-8.8	-8.3	-7.8	-8.2	-8.1	-8.6	-9.7	-10.4	-11.2	-12.0	-12.0	-12.3	-11.8	-11.6	-11.8	-12.0	-12.4	-9.73
7	-12.0	-11.6	-11.8	-11.7	-11.5	-11.3	-10.8	-10.2	-9.9	-9.9	-9.4	-8.0	-8.3	-9.0	-9.5	-9.1	-9.6	-9.0	-8.4	-8.1	-8.1	-7.8	-9.0	-8.3	-9.68
8	-8.0	-8.4	-9.1	-9.2	-9.5	-9.7	-9.7	-9.9	-10.1	-10.7	-10.7	-9.9	-10.2	-10.0	-10.1	-10.3	-9.9	-9.5	-10.9	-11.3	-11.9	-11.9	-11.7	-12.2	-10.20
9	-12.1	-11.5	-11.4	-12.1	-11.0	-10.7	-10.6	-9.8	-9.4	-8.7	-7.7	-7.4	-7.1	-7.3	-7.3	-7.2	-6.9	-6.3	-2.5	-1.2	-0.3	0.8	0.7	0.6	-6.93
10	0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.4	-0.5	-0.2	2.8	3.0	3.8	2.7	2.1	1.0	-0.4	-1.4	-1.5	-1.5	-1.0	-0.2	0.9	1.8	2.1	2.1	1.5	0.68
11	1.0	1.3	1.0	0.8	-0.1	0.2	-0.2	-0.2	-1.0	-1.5	-1.8	-2.0	-2.2	-2.4	-2.6	-2.7	-3.0	-3.7	-4.1	-3.9	-3.4	-3.1	-3.1	-3.1	-1.66
12	-3.3	-3.4	-3.3	-3.7	-4.1	-4.0	-4.1	-4.0	-4.1	-3.4	-3.4	-3.2	-3.2	-3.7	-3.6	-3.6	-2.6	-2.7	-3.1	-3.2	-3.0	-2.9	-2.9	-3.1	-3.40
13	-2.8	-2.8	-2.5	-2.6	-2.7	-2.8	-2.9	-3.2	-3.6	-4.3	-4.2	-3.5	-4.4	-4.7	-4.3	-4.2	-4.5	-4.3	-3.6	-4.0	-3.3	-2.8	0.3	0.4	-3.22
14	0.4	0.4	0.8	0.0	-0.7	-0.6	-0.6	-0.2	-0.2	0.9	-1.0	-1.8	-2.4	-2.8	-3.3	-3.6	-3.5	-3.8	-4.2	-4.2	-4.8	-5.1	-5.1	-5.2	-2.11
15	-5.2	-5.4	-4.9	-5.3	-5.4	-6.3	-6.3	-4.9	-4.7	-4.9	-4.7	-4.2	-3.6	-4.0	-3.6	-3.2	-1.9	-0.9	-0.2	0.4	0.8	1.8	1.6	0.9	-3.09
16	0.3	-0.4	-1.4	-2.5	-2.9	-2.9	-2.9	-2.8	-2.0	-1.4	-1.2	-1.0	-1.1	-1.2	-1.0	-1.1	-1.4	-1.6	-1.6	-2.3	-2.3	-2.6	-2.8	-3.4	-1.81
17	-3.6	-3.5	-4.0	-4.0	-3.5	-4.1	-4.2	-5.2	-5.9	-6.6	-6.8	-6.8	-7.1	-7.6	-7.5	-8.1	-8.7	-9.2	-8.9	-8.4	-8.3	-9.0	-9.2	-6.2	-6.52
18	-6.0	-6.3	-6.9	-7.1	-7.0	-7.3	-7.8	-7.9	-8.3	-8.1	-8.2	-10.5	-9.7	-9.2	-8.6	-9.1	-9.1	-9.0	-8.0	-7.2	-6.8	-5.9	-5.4	-4.9	-7.68
19	-5.0	-5.0	-5.3	-5.4	-5.2	-4.9	-5.0	-5.0	-4.9	-4.4	-3.8	-1.8	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.0	1.3	-2.45
20	1.9	1.9	1.9	1.3	1.2	1.7	2.4	2.4	1.3	1.7	2.6	3.1	2.5	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	0.8	0.8	0.4	-0.7	-2.6	-2.8	1.29
21	-4.5	-5.6	-6.1	-7.1	-6.5	-6.1	-5.6	-5.6	-5.4	-5.8	-5.7	-5.7	-5.1	-3.7	-3.3	-4.1	-4.5	-4.3	-3.1	-2.2	-0.7	0.4	1.4	1.0	-4.08
22	0.0	-0.6	-1.1	-2.1	-2.9	-3.5	-3.8	-4.2	-4.5	-4.8	-5.1	-5.0	-5.0	-5.2	-5.3	-5.0	-5.0	-5.2	-6.3	-6.8	-8.1	-9.6	-9.4	-8.6	-4.88
23	-7.1	-7.2	-7.1	-7.8	-7.8	-7.9	-8.0	-8.3	-8.3	-8.6	-8.9	-9.0	-9.2	-9.4	-9.6	-9.7	-10.4	-10.5	-10.5	-11.0	-11.3	-11.3	-11.3	-11.4	-9.23
24	-11.3	-11.5	-11.3	-11.0	-11.1	-10.4	-10.2	-9.1	-8.9	-8.4	-7.9	-8.3	-8.2	-8.3	-9.3	-9.4	-9.5	-9.4	-9.0	-8.8	-8.6	-8.5	-8.4	-8.3	-9.38
25	-8.2	-8.5	-8.3	-8.4	-8.4	-8.5	-8.5	-8.5	-8.8	-8.3	-8.4	-7.8	-6.5	-5.4	-5.1	-4.3	-4.4	-4.6	-4.5	-3.3	-3.2	-3.3	-3.4	-3.5	-6.34
26	-3.5	-3.5	-3.2	-3.1	-3.2	-3.3	-2.8	-2.4	-1.4	-1.1	-1.6	-1.7	-2.0	-2.5	-2.8	-3.7	-3.7	-4.2	-3.6	-3.3	-2.8	-2.6	-3.2	-2.5	-2.82
27	-2.2	-1.9	-1.6	-1.3	-0.9	-0.2	-0.2	0.4	0.7	0.2	0.2	0.2	-0.3	-0.8	-1.2	-1.6	-2.0	-2.1	-2.1	-3.2	-4.0	-4.0	-4.9	-5.8	-1.61
28	-6.8	-7.1	-7.8	-8.1	-8.1	-8.1	-8.2	-8.3	-8.5	-8.6	-8.8	-9.4	-9.5	-9.9	-10.5	-10.6	-10.8	-9.9	-9.6	-9.6	-9.9	-9.9	-10.0	-8.9	-9.04
29	-9.6	-9.5	-9.3	-8.9	-8.6	-8.2	-8.1	-7.8	-7.7	-7.6	-7.6	-7.4	-7.5	-7.2	-7.0	-7.0	-7.1	-6.9	-6.4	-0.2	1.7	1.3	1.5	2.3	-5.95
30	2.3	2.3	1.8	2.0	2.0	1.9	2.4	2.3	1.8	1.5	1.4	1.3	2.3	2.0	2.0	2.3	2.4	3.8	4.2	4.2	4.1	4.3	4.5	4.4	2.65
31	4.4	4.5	3.3	3.5	3.3	3.0	2.5	2.2	2.3	2.5	2.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.2	-0.2	-0.8	-1.3	1.85
M.	-4.02	-4.15	-4.30	-4.47	-4.51	-4.52	-4.53	-4.29	-4.39	-4.26	-4.38	-4.37	-4.39	-4.59	-4.71	-4.85	-4.90	-4.80	-4.58	-4.23	-4.10	-4.04	-4.07	-3.96	-4.39

Spitzbergen. Green Harbour. **1914.** **Luft-Temperatur.**

$H = 7.0$ m, $H_b = 11.4$ m $\varphi = 78^0$ 2′ N

$C_g = 1.85$ mm bei 770.0 mm **November.** $\lambda = 14^0$ 14′ E

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
1	-1.6	-1.9	-2.1	-2.9	-3.3	-3.1	-3.3	-3.3	-3.1	-2.7	-2.7	-2.8	-2.6	-3.0	-2.3	-2.3	-1.9	-1.2	**-0.9**	-3.6	-4.3	-4.6	-5.4	**-5.6**	-2.94
2	**-6.1**	-6.4	-6.7	-7.0	-7.3	-8.1	-7.8	-7.8	-8.2	-8.3	-8.4	-8.8	-9.0	-9.4	-9.9	-10.9	-10.6	-11.1	-11.5	-12.4	-13.2	-12.2	-13.9	**-15.2**	-9.59
3	-15.5	-15.9	-16.6	**-16.6**	-16.3	-15.6	-15.4	-16.3	-16.3	-15.8	-15.7	-15.5	-15.2	-15.2	-14.9	-13.5	-12.9	-11.1	-10.4	-9.9	-9.7	-9.7	-9.4	**-9.1**	-13.85
4	**-9.1**	-8.8	-8.6	-8.7	-8.5	-7.7	-7.2	-6.6	-6.1	-5.4	-4.5	-3.8	-3.7	-3.3	-1.3	-0.7	-0.6	**-0.5**	-0.6	-0.8	-0.7	-0.7	-0.8	-1.2	-4.16
5	**-2.1**	-2.3	-2.5	-2.9	-4.7	-3.9	-4.3	-4.6	-4.8	-5.3	-5.5	-5.9	-6.1	-7.0	-6.9	-7.3	-8.6	-8.9	-8.6	-9.3	-10.1	-10.7	**-11.1**	-10.7	-6.42
6	**-10.3**	-10.3	-10.6	-10.7	-11.2	-11.0	-10.6	-10.7	-10.8	-11.0	-11.6	-11.6	-11.6	-12.2	-12.4	-12.5	-12.5	-12.4	-12.3	-12.2	-12.2	-12.6	-12.6	**-13.3**	-11.63
7	-13.4	-13.9	-14.1	-14.4	-15.0	-15.6	-15.8	-16.0	-16.4	-15.9	-15.9	-16.8	-17.6	-18.2	**-18.3**	-18.2	-17.0	-15.4	-13.8	-13.4	-13.0	-12.8	-11.7	**-11.5**	-15.17
8	-11.2	**-12.5**	-11.8	-12.0	-11.1	-11.0	-10.9	-11.2	-11.1	-11.0	-11.1	-10.8	-10.5	-10.4	-9.9	-9.5	-8.8	-8.5	-8.2	-7.8	-8.3	-8.1	-7.6	**-7.1**	-10.02
9	-6.9	-6.5	-6.3	-4.7	**-4.5**	-5.7	-6.1	-6.2	-6.7	-7.0	-6.9	-7.1	-7.7	-7.8	-8.1	-9.0	-9.3	-9.6	-10.4	-11.6	-12.5	**-12.7**	-12.4	-12.6	-8.26
10	-12.8	-13.2	-12.7	-13.1	-12.8	-14.1	-13.9	**-11.9**	-15.0	-15.4	-15.4	**-16.6**	-15.7	-16.5	-16.0	-15.8	-15.6	-15.6	-15.7	-16.2	-16.1	-15.8	-15.2	-14.6	-14.82
11	-13.5	-9.9	**-9.2**	-9.3	-9.8	-10.6	-11.2	-11.4	-11.6	-12.0	-12.2	-12.6	-12.7	-13.4	-13.5	-14.1	-14.5	-15.1	-15.4	-15.8	-16.3	-16.6	**-16.6**	-16.3	-13.07
12	**-16.3**	-16.4	-17.1	-16.6	-16.4	-16.7	-16.8	-17.1	-17.1	-19.2	-19.6	-20.4	-20.4	-20.4	**-21.1**	-20.9	-20.6	-20.2	-19.9	-19.6	-19.2	-19.2	-19.3	-19.3	-18.74
13	**-18.5**	-18.5	-18.5	-18.3	-17.6	-17.7	-17.6	-17.1	-16.7	-16.4	-16.5	-16.5	-16.5	-16.5	-16.4	-16.3	-16.2	**-16.1**	-16.3	-16.6	-16.3	-16.6	-17.2	-18.0	-17.04
14	-18.1	-18.6	-18.4	**-18.7**	-18.0	-18.3	-18.1	-18.2	-17.8	-17.4	-18.2	-18.4	-17.9	-18.0	-17.1	-17.0	-16.3	-16.4	-16.4	-16.0	**-15.7**	-16.3	-15.9	-16.0	-17.38
15	-16.2	-15.9	-16.0	-15.7	-15.3	-15.0	-15.5	-14.4	**-14.1**	-14.7	-15.6	-15.9	-15.9	-17.4	-17.6	-17.2	-17.0	-17.2	-16.1	-17.0	-17.6	-17.6	-17.9	**-18.2**	-16.29
16	-17.7	-17.4	-18.0	**-18.2**	-17.8	-18.1	-18.0	-17.5	-17.7	-16.2	-15.3	-15.7	-15.7	-16.0	-14.7	-14.1	-13.6	-13.3	-12.7	-12.5	-12.2	-12.1	**-11.8**	-12.0	-15.35
17	-12.0	-12.0	-12.0	-13.0	-14.1	-13.6	-13.0	-12.3	-12.0	-11.8	-11.9	-12.4	-13.7	-14.6	-16.5	-15.2	**-21.5**	-18.4	-20.0	-16.2	-13.9	-9.5	**-8.3**	-8.6	-13.60
18	**-9.1**	-9.8	-11.7	-10.5	-10.2	-10.5	-11.3	-11.8	-13.2	-12.7	-12.3	-12.8	-13.2	-13.0	-12.8	-12.7	-13.0	-15.0	-18.4	-20.3	-20.9	-21.0	-22.2	-22.0	-14.18
19	-21.5	-20.9	-22.0	-20.3	-21.6	-20.0	-22.2	-21.6	-21.3	**-22.3**	-21.6	-20.2	-19.1	-18.2	-17.3	-16.7	-16.3	-15.8	-15.4	-15.0	-14.9	-14.6	**-14.4**	-14.5	-18.65
20	**-14.4**	-14.1	-14.0	-13.9	-13.8	-13.6	-13.5	-13.3	-13.0	-12.8	-12.7	-12.6	-12.1	-11.6	-11.4	-11.1	-10.8	-10.2	-9.6	-6.8	-6.4	-6.0	-5.5	**-4.8**	-11.17
21	-4.9	**-5.1**	-5.1	-5.3	-4.6	-3.7	-3.7	-4.8	-4.2	-3.5	-3.0	-1.8	-0.8	0.3	0.6	0.4	0.8	**1.5**	1.2	0.9	0.9	0.6	0.8	0.2	-1.76
22	**0.0**	-1.4	-2.0	-2.2	-3.0	-5.5	-6.5	-7.4	-8.3	-8.4	-10.3	-12.2	-13.0	-12.5	-12.5	-12.8	**-12.9**	-12.8	-12.7	-12.4	-12.4	-12.2	-12.5	-12.4	-9.10
23	**-12.6**	-13.2	-14.0	-14.4	-15.0	-16.2	-18.0	-16.9	-17.9	-18.6	-18.4	**-19.9**	-19.4	-19.6	-18.8	-19.7	-16.7	-14.8	-15.6	-15.4	-13.2	-13.6	-14.3	-14.5	-16.28
24	-14.3	-14.5	**-14.4**	-14.7	-15.0	-14.9	-14.6	-14.8	-15.0	-15.0	-15.0	-15.1	-15.3	-16.0	-16.7	-17.4	-17.9	**-18.1**	-17.7	-17.0	-16.5	-16.4	-15.9	-15.6	-15.74
25	**-15.3**	-14.8	-14.5	-14.1	-14.0	-13.9	-13.9	-13.9	-13.5	-13.5	-13.5	**-13.2**	-13.4	-13.4	-13.3	-13.4	-13.6	-13.5	-13.5	-13.4	-13.4	-13.6	-13.5	-13.5	-13.73
26	-13.4	-13.4	-13.5	-13.5	**-13.8**	-13.6	-13.5	-12.9	-12.6	-12.7	-12.6	-12.3	-12.4	-12.8	-13.2	-12.8	-13.7	-13.4	-12.5	**-12.1**	-12.2	-12.6	-12.7	-12.9	-12.96
27	-13.2	**-13.5**	-13.4	-13.2	-13.1	-13.2	-13.2	-13.0	-12.6	-12.5	-12.4	-12.4	-12.6	-12.2	-12.2	-12.4	-12.3	-12.1	-12.1	-12.6	-12.4	-10.9	**-10.8**	-11.2	-12.48
28	-11.1	-11.1	-10.3	**-10.1**	-10.6	-10.4	-10.4	-10.4	-10.5	-10.8	-10.9	-10.8	-10.9	-11.2	-11.3	-11.4	-11.4	-12.0	-12.0	-12.2	-12.4	-12.8	-13.2	**-13.5**	-11.32
29	**-13.9**	-14.1	-14.2	-14.6	-14.8	-14.7	-15.1	-15.2	-15.4	-15.6	-15.8	-16.7	-17.3	-17.8	-18.5	-18.6	-19.1	-19.3	-19.3	-20.2	-20.8	-21.4	-22.0	**-22.5**	-17.37
30	**-23.2**	-23.6	-23.7	-24.1	-24.4	-24.6	-24.9	-24.9	-25.4	-27.4	-27.0	-27.2	-28.5	-28.9	-29.3	-29.7	-29.2	-29.4	-30.0	-30.0	**-30.5**	-30.4	-30.0	-28.9	-27.30
M.	**-12 27**	-12.33	-12.47	-12.46	-12.59	-12.69	-12.88	-12.78	-12.95	-13.04	-13.08	-13.29	-13.35	**-13.54**	-13.45	-13.43	-13.45	-13.20	-13.23	-13.25	-13.21	-13.09	-13.11	-13.18	-13.01

December.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	MN	Mittel
1	**-28.8**	-28.7	-27.8	-27.2	-27.3	-27.3	-27.5	-27.7	-26.8	-26.4	-26.4	-22.4	-22.1	-21.5	-21.4	-21.3	-21.3	-21.5	-21.1	-20.6	**-20.0**	-20.1	-20.0	-20.5	-23.99
2	-20.6	-20.4	-20.5	-21.6	-21.3	-22.7	-23.5	-24.0	-23.9	-24.5	-24.7	-25.3	-25.9	-27.1	-27.3	-27.9	-28.3	**-28.5**	-26.8	-23.2	-22.4	-21.6	-20.7	**-20.0**	-23.86
3	-18.7	-18.2	**-17.9**	-19.4	-20.6	-20.9	-21.6	-22.2	-21.9	-21.1	-20.2	-20.0	-21.7	-21.3	-21.6	-21.6	-21.4	-21.7	-22.2	-21.9	-21.8	-22.2	-22.4	**-23.5**	-21.12
4	-24.2	-26.2	-26.4	-27.3	-28.1	-28.1	-27.2	-28.6	-29.0	-28.1	**-29.7**	-27.7	-27.2	-26.8	-25.4	-24.1	-23.7	**-23.5**	-23.9	-24.5	-24.3	-25.5	-23.9	-24.9	-26.18
5	-25.2	-24.8	-25.0	-25.0	-26.2	-25.9	-26.4	-26.6	-27.2	-24.9	-26.2	-25.1	-27.2	-26.5	-25.3	**-27.8**	-26.9	-26.4	-26.9	-25.2	**-24.6**	-26.6	-27.5	-27.0	-26.10
6	-26.6	-25.9	-26.2	-26.7	-26.0	**-25.0**	-26.0	-26.0	-26.2	-27.0	-27.3	-27.6	-28.0	-28.2	-28.3	-28.0	-27.7	-27.7	**-28.4**	-27.6	-28.3	-27.1	-27.3	-28.3	-27.14
7	-28.8	-28.5	-30.5	-30.5	-30.8	**-31.9**	-30.5	-30.2	-31.3	-30.3	-30.2	-29.8	-30.8	-30.2	-28.9	-27.4	-27.4	-27.3	-27.2	-26.6	-25.3	-24.7	-24.4	**-23.9**	-28.64
8	-23.8	-23.6	-23.0	-22.5	-22.3	-21.6	-21.8	**-21.7**	-22.2	-23.3	-24.0	-27.6	-27.2	-26.5	-27.4	-27.9	**-29.4**	-27.3	-27.3	-25.5	-26.5	-25.0	-26.5	-26.6	-25.02
9	-23.5	-23.4	-23.8	-23.7	-24.0	-23.5	**-19.2**	-20.4	-20.9	-21.2	-21.1	-21.1	-21.4	-22.3	-23.5	-23.3	-23.4	-24.3	-25.5	-26.5	-27.9	-28.7	-30.1	**-31.4**	-23.92
10	-30.0	-28.8	-27.9	-27.4	-27.3	-28.0	-27.9	-30.4	**-32.2**	-30.8	-30.2	-29.6	-24.7	-26.0	-24.6	-27.5	-26.0	-24.2	-23.3	**-23.0**	-23.6	-24.4	-24.1	-24.9	-26.95
11	-23.5	-23.6	-23.5	-23.2	-23.1	-23.5	-23.2	-22.7	-22.6	-22.4	**-22.3**	-24.4	-23.1	-25.0	-25.1	**-27.0**	-26.3	-26.9	-26.4	-25.4	-24.9	-24.4	-24.5	-24.8	-24.24
12	**-24.6**	-24.4	-24.1	-24.1	-23.9	-23.9	-23.9	-23.9	-23.1	-22.2	-21.4	-20.8	-20.0	-19.9	**-18.8**	-19.2	-20.9	-21.9	-22.2	-23.0	-21.0	-19.9	-19.2	-18.9	-21.88
13	**-18.6**	-18.0	-17.7	-17.8	-17.9	-17.8	-17.6	-17.4	-16.8	-16.4	-15.4	-14.1	-13.9	-14.0	-12.8	-14.8	-13.7	-14.2	-15.6	-15.2	-14.1	-13.5	-12.9	**-11.5**	-15.49
14	**-11.2**	-11.8	-13.1	-13.6	-14.4	-14.5	-14.5	-14.4	-14.4	-14.3	-15.1	-15.2	-15.3	-15.8	-15.9	-15.9	-16.0	-16.2	-16.3	-16.4	-16.4	-16.0	**-16.6**	-16.3	-14.98
15	**-16.4**	-16.5	-16.9	-16.9	-16.9	-16.8	-17.0	-17.0	-18.0	-18.7	-23.0	-24.9	-26.1	-26.3	-30.0	-30.5	-29.0	-30.5	-34.6	-33.2	-31.6	-29.6	-26.6	-25.0	-23.83
16	**-23.6**	-22.9	-22.3	-21.7	-21.2	-20.8	-20.5	-20.3	-20.1	-20.0	-20.3	-21.1	-21.2	-20.5	-20.2	-20.1	-20.1	-19.5	-18.8	-18.0	-14.2	-13.4	-11.7	**-11.1**	-19.32
17	-15.3	**-15.5**	-14.8	-15.1	-11.4	-9.7	-8.5	-8.4	-7.6	-7.2	-6.9	-6.7	-6.4	-6.4	-7.0	-6.5	-6.5	-6.5	-6.1	-5.1	-4.9	**-4.4**	-6.5	-8.3	-8.40
18	**-8.7**	-10.5	-11.1	-12.2	-14.9	-15.6	-16.6	-16.6	-17.5	-15.8	-15.5	-16.0	-15.9	-15.3	-15.5	-16.0	-16.3	-17.2	-17.8	-18.4	-19.9	-19.1	-19.0	-19.9	-15.89
19	-19.8	-19.9	-20.2	**-19.7**	-20.6	-20.7	-20.7	-20.5	-21.2	-21.3	-22.1	-21.8	-22.5	-22.8	-23.6	-23.3	-22.7	-22.5	-22.4	-23.4	-26.3	-27.6	-29.2	**-31.7**	-22.77
20	-33.1	**-35.0**	-33.4	-33.9	-34.2	-33.3	-34.5	-33.6	-34.7	-32.3	-30.8	-29.4	-27.5	-25.4	-24.3	-23.9	-23.2	-22.7	-22.3	-22.0	-21.7	-21.2	-20.9	**-19.6**	-28.04
21	-18.6	-18.2	-17.7	-17.3	-17.0	-13.2	-12.7	-12.8	**-11.2**	-11.4	-11.7	-13.2	-14.2	-15.2	-15.8	-16.9	-20.3	-18.9	-22.0	-23.0	-23.3	-24.1	-24.7	**-26.1**	-17.48
22	-24.3	-24.0	-24.9	-25.4	-26 7	-27.2	-26.0	-25.6	-27.4	-26.6	-26.5	-26.4	-25.9	-26.4	-26.7	**-27.4**	-23.5	-19.7	-18.1	-15.8	-15.4	-14.4	-13.7	**-11.2**	-22.88
23	**-11.5**	-13.2	-14.1	-15.5	-16.1	-17.0	-18.1	-17.4	-17.0	-16.5	-16.3	-15.9	-16.4	-17.0	-17.3	-17.3	-17.3	-17.3	-17.5	-18.1	-18.1	-18.4	-19.0	**-19.5**	-16.74
24	**-20.2**	-20.2	-18.7	-17.9	-17.7	-17.2	-16.9	-16.8	-16.8	-16.4	-16.2	-15.9	-15.3	-14.6	-7.3	-3.1	-1.8	0.3	0.5	0.1	0.3	0.9	**1.5**	1.4	-10.33
25	**1.3**	1.2	0.9	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	0.6	0.3	0.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	0.8	0.6	-0.1	-0.4	**-0.7**	-0.4	0.63
26	**-0.3**	0.0	0.7	1.0	1.1	1.6	1.7	1.8	1.8	1.6	0.9	1.9	2.0	**2.4**	2.3	2.0	1.7	0.9	0.8	0.8	1.0	1.0	0.6	0.5	1.24
27	0.7	**0.9**	-0.2	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.9	0.1	-0.3	-0.5	0.1	0.3	0.1	-0.6	0.3	-0.1	0.0	0.1	-1.3	-1.3	**-1.8**	-1.6	-1.7	-0.21
28	**-2.1**	-2.6	-3.2	-3.4	-3.5	-3.9	-6.6	-5.9	-6.2	-6.8	-8.0	-10.6	-9.9	**-10.8**	-10.0	-9.7	-8.3	-7.8	-7.4	-7.2	-7.1	-6.9	-7.2	-7.1	-6.76
29	-6.6	-7.0	-7.0	-6.7	-6.7	-6.8	-7.4	-7.2	-6.9	**-5.6**	-5.9	-6.1	-6.0	-6.0	-6.4	-6.6	-6.7	-7.2	-9.3	-9.8	-10.0	-10.4	-10.1	**-11.3**	-7.49
30	-11.5	-13.7	-15.3	-16.2	-16.1	-16.9	-16.8	-16.8	-17.2	-18.1	**-18.9**	-17.5	-18.3	-17.6	-17.8	-16.2	-15.3	-15.7	-15.0	-13.2	-12.7	-10.8	**-10.2**	-10.7	-15.35
31	-10.8	-10.2	**-12.6**	-11.9	-10.7	-10.7	-9.0	-10.2	-10.4	-10.8	-10. 0	-9.3	-8.6	-7.8	-7.5	**-7.2**	-7.7	-8.3	-8.2	-8.1	-7.6	-7.7	-7.7	-7.9	-9.20
M.	-17.71	-17.86	-18.01	-18.14	-18.22	-18.13	-18.04	-18.12	**-18.32**	-18.00	-18.24	-18.20	-18.07	-18.05	-17.84	-17.91	-17.69	-17.52	-17.75	-17.41	-17.23	-17.03	**-16.99**	-17.16	-17.82

Spitzbergen. Green Harbour. **1915.** **Luft-Temperatur.**

$H = 7.0\,m$, $H_b = 11.4\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$C_g = 1.85\,mm$ bei $770.0\,mm$ $\lambda = 14^0\ 14'\ E$

Januar.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-7.4	-7.7	-7.5	-7.5	**-8.0**	-7.8	-7.5	-7.4	-6.7	-4.9	-3.5	-4.2	-3.2	-2.6	-2.8	**-2.2**	-2.7	-3.0	-3.0	-3.2	-3.5	-3.5	-4.0	-4.5	-4.93
2	-5.5	-6.0	-6.0	-6.2	-6.9	-6.1	-4.6	-6.8	-5.8	-6.4	-6.1	-6.2	-5.9	-5.7	-5.8	-5.3	-4.9	-5.2	-6.7	**-6.8**	-4.7	-4.2	-3.1	**-1.2**	-5.50
3	-0.4	**-0.4**	-0.4	-1.3	-1.5	-1.8	-1.9	-2.3	-2.8	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	-3.0	-3.0	-3.2	-3.2	-3.4	**-4.1**	-3.8	-3.9	-3.9	-3.9	-3.9	-2.65
4	**-3.3**	-3.7	-4.1	-4.0	-4.0	-4.6	**-5.4**	-4.8	-5.4	-5.2	-4.7	-5.2	-4.7	-4.6	-4.5	-4.4	-4.5	-4.6	-4.6	-4.6	-4.8	-4.4	-4.3	-4.3	-4.53
5	-4.3	-3.3	**-2.1**	-2.4	-2.2	-3.5	-4.0	-5.0	-5.6	-4.6	-4.9	-5.7	-6.1	-6.7	-6.2	-6.8	-8.4	-10.4	-11.3	-12.1	-14.3	**-16.5**	-15.0	-15.2	-7.36
6	-14.3	-12.8	-13.3	-13.4	-13.0	**-12.7**	-13.8	-13.5	-15.1	-15.5	-17.0	-16.7	-16.4	-16.4	-17.7	-16.9	-18.0	-18.0	**-19.1**	-18.5	-17.9	-18.1	-17.1	-16.7	-15.91
7	-16.6	-17.0	-16.9	-17.3	-18.6	-18.5	-18.6	-18.5	-17.5	-18.3	**-23.2**	-23.0	-22.9	-22.8	-22.1	-20.9	-18.3	-17.7	-17.1	-16.2	-14.3	**-12.9**	-13.0	-14.0	-18.18
8	-16.0	-14.9	-17.2	-16.5	**-18.3**	-15.0	-15.2	-15.2	-13.5	-14.7	-15.3	-15.0	-14.3	-13.7	-11.3	-11.7	-11.9	-11.5	-11.7	-11.4	-11.0	-11.1	**-10.8**	-10.9	-13.67
9	-11.2	-11.0	-11.1	-11.1	-11.0	-11.2	**-11.4**	-10.8	-10.8	-10.6	-10.5	-10.4	-10.4	-10.1	-10.1	-10.2	-9.7	-8.6	-9.3	-8.3	-8.3	-7.1	**-5.6**	-6.4	-9.80
10	-5.4	-5.9	-5.7	-5.6	-6.0	-4.9	**-2.9**	-4.2	-4.5	-4.7	-5.0	-6.1	-7.5	-7.5	-8.7	-10.1	-9.5	-10.4	-10.0	-10.1	-11.4	-13.3	-11.9	**-14.0**	-7.72
11	-16.7	-15.8	-21.9	-18.8	-16.5	-16.9	-18.9	-16.9	-18.6	-18.8	-17.2	**-15.6**	-19.4	-17.6	-17.8	-17.3	-18.7	-17.6	-19.7	-19.8	-19.5	**-20.0**	-19.6	-19.8	-18.31
12	-20.6	**-22.1**	-21.1	-19.5	-19.8	-19.3	-18.4	-17.6	-16.8	-15.3	-15.0	-14.7	-14.2	-14.0	-14.1	-14.1	-14.0	-14.6	-18.1	-15.6	-12.6	-14.2	-12.9	**-11.6**	-16.26
13	-12.0	-10.4	-11.5	-12.4	-11.5	-10.4	**-10.0**	-10.2	-10.6	-10.4	-11.3	-11.3	-11.1	-11.0	-12.9	-13.8	-14.3	-15.9	-14.9	-15.0	-19.7	**-20.1**	-18.1	-18.1	-13.20
14	-15.2	-13.3	-14.5	-13.4	**-11.5**	-12.5	-12.0	-13.2	-13.1	-13.4	-14.3	-15.8	-17.1	-18.0	-18.1	-14.5	-17.0	-19.9	-17.6	-19.0	-20.2	-18.4	-20.5	**-22.5**	-16.04
15	-22.0	-22.3	**-24.5**	-22.8	-21.8	-22.2	-23.4	-21.1	-18.0	-16.4	-14.6	-15.5	-14.7	-15.6	-18.9	-16.7	-16.1	-15.8	-14.9	-13.6	-13.6	-13.6	-12.9	**-12.8**	-17.66
16	-12.4	**-12.8**	-12.5	-12.4	-12.7	-12.4	-12.2	-11.7	-12.3	-11.7	-10.3	-9.3	-9.2	-8.7	-7.6	-7.5	-7.6	-7.5	-7.1	-6.8	-6.6	-6.4	**-6.1**	-6.1	-9.58
17	**-6.0**	-8.0	-8.4	-8.8	-9.7	-11.6	-11.8	-12.0	-11.7	-11.6	-11.3	-11.8	-12.1	-12.2	-12.3	-12.6	-13.0	-13.4	**-13.7**	-12.9	-12.7	-12.8	-12.7	-12.6	-11.49
18	-12.5	-12.1	-12.0	-12.0	-11.9	-11.9	-11.9	-11.8	-11.3	**-11.0**	-11.4	-11.3	-11.2	-11.4	-15.5	-16.9	**-18.9**	-18.8	-18.4	-15.4	-14.7	-14.6	-13.6	-13.5	-13.50
19	-14.0	-14.4	-15.9	**-18.1**	-16.2	-16.3	-16.8	-14.8	-13.9	-13.0	-7.6	-5.3	-4.7	-4.3	-1.9	-1.0	-1.1	-0.9	-0.9	-1.4	-1.0	-0.2	**-0.1**	-0.2	-7.67
20	**-1.0**	-1.5	-1.5	-1.6	-2.1	-2.2	-2.9	-3.0	-2.8	-3.1	-3.3	-3.7	-4.1	-4.5	-4.2	-4.0	-4.1	-4.2	-4.2	-4.0	-4.0	-4.3	-4.4	**-4.6**	-3.30
21	-4.7	-4.9	-4.3	-3.6	-4.2	**-3.5**	-4.0	-4.3	-5.0	-5.5	-5.0	-5.3	-5.8	-8.1	-8.4	-9.8	-10.4	-11.8	-10.6	**-11.8**	-10.3	-11.2	-11.3	-10.9	-7.28
22	-12.4	-14.2	-13.5	-13.9	-13.9	-14.3	-15.1	-15.0	-14.2	-14.5	-16.2	-15.7	-17.4	-18.3	-17.4	-19.4	-18.2	**-19.9**	-19.4	-18.2	-13.9	**-12.3**	-13.0	-13.9	-15.59
23	-13.8	-14.0	**-13.4**	-13.5	-14.4	-14.4	-15.3	-16.2	-15.6	-15.3	-14.3	-14.2	-15.1	-15.8	-15.8	-16.3	-17.2	-19.7	**-19.9**	-18.1	-17.1	-15.9	-15.5	-15.2	-15.67
24	-15.3	-14.8	-15.2	-15.6	-15.8	-15.8	-15.4	-15.0	-15.5	-15.0	-14.9	**-15.9**	-15.7	-15.8	-15.5	-14.9	-14.8	**-14.0**	-14.0	-14.1	-14.1	-14.1	-14.3	-15.0	-15.02
25	**-15.0**	-15.0	-15.6	-15.7	-15.6	-15.8	-16.0	-16.0	-16.1	-16.1	-17.8	-17.6	-17.5	-18.0	-18.7	-19.4	-19.7	-20.7	-21.4	-22.2	-22.5	-22.6	-24.1	**-26.0**	-18.55
26	-26.1	-24.0	-24.9	-25.7	-24.9	-25.4	-25.4	-24.3	-23.6	-24.6	-22.7	-22.6	-22.5	-21.8	-21.9	**-20.8**	-21.5	-22.5	-22.9	-22.8	-23.7	-23.1	-23.6	**-26.5**	-23.66
27	-25.7	-24.6	-24.5	-24.5	-23.5	-23.6	**-22.9**	-23.3	-25.2	-25.1	-25.5	-26.9	-26.5	-25.4	**-29.2**	-27.2	-27.9	-26.8	-27.2	-28.2	-26.3	-25.7	-27.6	-25.5	-25.78
28	-25.6	-25.5	-24.7	-24.1	-25.2	-25.0	-24.5	-23.6	-23.0	-22.2	-21.9	-21.7	-21.2	-21.0	-20.5	**-20.2**	-21.2	-23.3	-23.8	-24.7	-25.4	-25.9	-26.5	**-26.9**	-23.65
29	-28.1	-28.0	-28.0	-28.6	-28.1	-28.6	**-30.6**	-30.2	-26.4	-28.2	-25.4	**-24.3**	-25.2	-24.8	-27.0	-27.7	-27.6	-28.1	-26.6	-29.1	-29.2	-28.4	-27.6	-28.6	-27.68
30	-29.7	-28.4	-27.9	-28.7	-27.1	-27.7	-26.1	**-25.8**	-27.1	-28.5	-27.8	-27.7	-28.4	-27.4	-28.8	**-30.8**	-28.6	-29.7	-28.9	-28.5	-27.8	-28.7	-29.6	-29.7	-28.31
31	-28.0	**-28.6**	-27.2	-28.1	-28.0	-26.9	-27.5	-27.9	-24.9	-23.6	-21.5	-20.0	-19.1	-18.0	-18.2	-17.8	**-17.1**	-17.2	-17.8	-19.2	-19.7	-20.9	-22.1	-21.1	-22.52
M.	-14.23	-14.11	-14.43	-14.42	-14.32	-14.28	-14.40	-14.27	-13.98	-13.91	-13.63	**-13.60**	-13.76	-13.70	-14.09	-14.01	-14.20	-14.68	**-14.80**	-14.69	-14.47	-14.46	-14.35	-14.59	-14.22

Februar.

1	-21.3	**-21.4**	-18.4	-17.1	-14.1	-11.7	-13.4	-13.4	-13.5	-13.6	-13.3	-13.3	-13.7	-14.0	-14.1	-15.2	-14.7	-14.3	-14.2	-14.2	-13.9	-13.4	**-12.8**	-13.2	-14.68
2	-13.2	-13.4	-14.7	-17.0	-17.8	-19.0	-21.5	-19.0	**-22.8**	-21.2	-22.4	-22.2	-21.7	-16.1	-14.8	-14.8	-13.7	-12.8	-11.7	-12.2	**-11.1**	-11.2	-13.5	-13.9	-16.32
3	**-15.9**	-14.3	-14.0	-13.8	-11.9	-10.9	-8.9	-9.7	-7.5	-7.3	**-7.2**	-7.8	-8.0	-9.2	-9.0	-9.7	-10.2	-10.3	-9.6	-9.0	-11.1	-11.8	-11.5	-10.1	-10.36
4	-10.6	-10.3	-10.0	-9.8	-9.9	-6.8	-8.4	-7.9	-7.7	**-6.7**	-7.6	-8.1	-10.2	-12.0	-12.0	-10.3	-9.3	-9.8	-11.4	-12.6	-16.2	-17.6	**-18.6**	-17.7	-10.90
5	**-21.0**	-17.5	-17.2	-14.5	-13.4	-12.9	-10.3	-3.3	-3.1	-2.4	-4.0	-5.0	-4.1	-3.8	1.0	2.0	2.4	3.1	2.8	2.4	2.0	2.6	**3.1**	2.7	-4.52
6	2.9	2.7	3.4	**3.4**	3.1	3.0	2.9	2.6	2.2	1.1	0.8	0.9	0.9	1.1	**0.7**	1.2	1.5	1.4	1.4	1.0	0.8	1.1	1.1	1.1	1.76
7	1.0	1.1	0.9	**0.7**	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	**1.8**	1.35
8	1.6	1.7	1.7	**2.0**	1.7	1.6	1.5	1.2	1.0	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.5	1.5	1.1	1.0	1.9	1.6	1.6	**1.1**	1.47
9	1.3	0.8	1.7	**1.9**	1.4	1.5	1.6	1.4	-0.4	0.1	-2.1	-3.1	-3.2	-3.8	-4.8	-5.3	-5.4	-5.7	-6.7	-7.6	-7.7	-8.5	-9.4	**-9.8**	-2.99
10	-9.6	**-9.4**	-9.5	-9.7	-10.0	-10.2	-10.7	-10.7	-11.2	-11.7	-12.6	-13.0	-13.7	-14.0	-14.5	-14.5	-14.9	-15.3	-15.3	-15.2	-15.7	-15.8	-15.9	**-16.1**	-12.88
11	**-16.4**	-16.6	-16.7	-16.8	-17.2	-17.9	-19.0	-19.5	-20.4	-20.4	-21.6	-22.4	-22.8	-23.2	-24.0	-24.4	-25.1	-25.3	-25.5	-25.4	-25.4	-26.6	**-27.0**	-26.6	-21.93
12	-26.6	**-25.3**	-26.7	-26.4	-26.4	-26.4	-26.5	-26.3	-26.3	-27.1	-27.6	-27.8	-28.5	**-28.5**	-28.1	-28.4	-28.2	-28.1	-27.2	-27.7	-27.5	-28.3	-28.1	-28.2	-27.34
13	-28.6	-28.8	-29.1	-29.4	-29.6	-28.8	-29.0	-29.4	**-30.1**	-29.9	-28.9	-29.9	-29.4	-28.3	-27.9	-27.6	-27.7	-26.7	-26.6	-26.2	-26.0	-24.6	-24.5	**-23.6**	-27.94
14	**-23.5**	-24.3	-24.3	-24.9	-23.7	-24.5	-23.9	-24.4	-24.4	-24.6	-26.0	-26.6	-27.0	-28.1	-29.0	-29.9	-29.9	-30.1	-30.3	-29.4	**-30.3**	-30.1	-30.0	-29.1	-27.01
15	-28.4	-27.8	-27.5	-27.2	**-26.1**	-26.3	-26.8	-27.0	-26.6	-26.2	-28.5	-29.0	-28.6	-29.3	-29.3	-29.6	-29.5	-29.8	-30.2	-30.0	-30.4	**-30.8**	-30.4	-29.6	-28.54
16	-29.3	-28.9	-29.0	-29.9	-31.5	-29.9	-29.8	-28.8	-28.7	-28.9	**-28.6**	-28.8	-30.8	-31.9	-32.8	-33.0	-33.7	-33.8	-34.2	-34.3	-34.3	**-34.5**	-34.1	-33.9	-31.39
17	-33.9	-33.9	-33.8	-33.8	-33.8	-33.5	-33.5	-33.7	-33.4	-33.4	**-34.3**	-33.9	-34.3	-34.0	-33.9	-33.8	-33.6	-33.5	**-33.1**	-33.4	-33.6	-33.8	-33.6	-34.2	-33.74
18	-34.1	-34.2	-34.4	-34.1	-33.6	-32.9	-33.4	-33.0	**-32.4**	-33.5	-34.5	-33.7	-33.5	-34.0	-33.3	-34.4	-33.3	-33.3	-33.9	-34.2	-34.5	-35.1	**-35.3**	-34.4	-33.88
19	-35.0	-34.2	-34.8	-34.6	-34.2	-34.6	-34.6	**-33.8**	*-33.8*	*-34.0*	*-34.0*	*-34.0*	*-34.2*	-34.5	*-34.6*	*-34.8*	*-34.9*	*-34.9*	*-34.9*	-35.0	*-35.0*	*-35.3*	*-35.9*	*-36.3*	-34.66
20	*-36.7*	*-36.8*	*-36.5*	*-36.1*	*-35.9*	*-35.3*	*-35.0*	-34.6	*-34.1*	*-34.0*	*-33.9*	*-33.8*	*-33.7*	-34.0	*-34.0*	*-34.2*	*-34.3*	*-34.8*	*-35.3*	-36.0	*-36.1*	*-36.1*	*-36.2*	*-36.4*	-35.16
21	*-36.5*	*-36.6*	*-36.6*	*-36.6*	*-36.4*	*-36.0*	*-35.5*	-34.6	*-34.3*	*-34.0*	*-33.9*	*-33.9*	*-34.0*	-34.5	*-34.2*	*-34.7*	*-34.8*	*-34.7*	*-34.3*	-34.8	*-35.0*	*-35.8*	*-35.7*	*-34.5*	-35.07
22	*-33.6*	*-33.3*	*-33.0*	*-32.7*	*-32.2*	*-31.8*	*-31.4*	-31.2	*-30.7*	-29.7	-28.7	-28.3	-27.9	-26.1	**-26.0**	-26.3	-26.8	-26.9	-27.8	-27.2	-26.8	-27.0	-27.1	-27.0	-29.15
23	-26.9	-26.4	-26.3	-26.0	-25.9	-26.1	-25.6	-25.6	-25.4	**-25.2**	-25.2	-25.5	-25.4	-25.9	-26.2	-25.6	-25.7	**-27.7**	-27.2	-27.1	-27.0	-26.1	-27.1	-26.3	-26.14
24	-25.2	-25.1	-25.0	-27.3	-25.8	-24.4	-27.1	**-27.4**	-26.3	-26.4	-25.5	-25.6	-26.1	-26.5	-25.9	-25.5	-25.5	-25.6	-25.5	-24.3	-22.4	-22.8	-22.8	**-22.4**	-25.27
25	**-21.5**	-20.7	-19.3	-19.5	-19.2	-18.8	-16.5	-14.9	-13.3	-11.8	-12.5	-12.3	-12.1	-12.1	-12.3	-12.5	-12.3	-10.4	-10.5	-10.2	**-3.7**	-3.9	-4.0	-4.1	-12.85
26	**-4.4**	-6.2	-7.0	-7.3	-7.8	-9.2	-11.5	-11.8	-12.7	-13.9	-14.7	-15.6	-15.1	-15.8	-15.8	-16.2	-16.9	-20.1	-15.3	-16.0	-15.7	-16.8	-16.5	-16.0	-13.26
27	-15.7	-16.1	-16.4	-15.8	**-14.7**	-15.0	-15.6	-16.0	-16.9	-16.3	-16.1	-16.3	-16.0	-17.5	-18.7	-20.3	-19.7	**-21.1**	-18.7	-18.4	-17.6	-16.7	-16.9	-17.7	-17.09
28	**-16.2**	-16.9	-17.4	-17.7	-17.0	-17.1	-16.7	-17.2	-18.8	-22.0	-20.8	-21.0	-21.7	-22.0	-21.7	-23.0	-23.9	-25.4	-27.6	-28.5	-27.2	-28.1	**-31.3**	-29.6	-22.03
M.	-19.90	-19.72	-19.64	-19.64	-19.31	-19.03	-19.19	**-18.81**	-18.94	-18.95	-19.32	-19.54	-19.72	-19.83	-19.72	-19.92	-19.90	-20.11	-20.00	-20.10	-19.92	-20.13	**-20.38**	-20.14	-19.66

Spitzbergen. Green Harbour. **1915.** **Luft-Temperatur.**

$H = 7.0$ m, $H_b = 11.4$ m

$C_g = 1.85$ mm bei 770.0 mm

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 14'$ E

März.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-26.6	-27.3	**-30.6**	-27.7	-26.7	-27.4	-26.8	-26.8	-28.2	-27.8	-26.7	-25.3	-23.1	-22.2	-22.0	-21.3	-21.8	-20.4	-20.2	-19.6	-18.6	**-16.9**	-17.2	-17.3	-23.6
2	-16.9	-16.3	-16.5	-16.0	**-15.3**	-20.4	-21.9	-22.8	-23.6	-25.9	-25.0	-23.8	-20.1	-21.8	-23.9	-24.2	-26.2	-27.1	-29.2	-29.8	-29.8	**-33.8**	-33.7	-31.9	-24.0
3	-32.0	-33.6	-33.5	-33.6	-31.1	-31.5	-27.2	**-34.0**	-28.6	-24.7	-23.7	-23.2	-22.4	-21.8	-21.3	-21.3	-21.0	-20.7	-20.5	-20.5	-20.4	-20.3	**-20.1**	-20.2	-25.3
4	-20.3	-20.7	-20.8	-20.4	-20.1	-19.6	-19.5	-19.3	-17.7	-18.0	-17.3	-17.1	**-16.6**	-17.6	-18.5	-20.2	-21.4	-21.7	-21.8	**-22.8**	-22.2	-21.3	-17.5	-16.9	-19.5
5	-15.5	-15.6	-15.6	-15.3	-15.1	-14.7	-14.2	-14.0	-13.5	-13.0	**-13.0**	-13.2	-13.3	-18.3	-19.2	-18.1	**-20.6**	-20.1	-17.1	-18.4	-20.1	-18.9	-19.2	-17.3	-16.3
6	-15.8	-16.1	-18.3	-20.3	**-21.6**	-17.6	-17.0	-15.2	-15.0	-14.5	-13.9	-13.6	-14.1	-14.8	-19.2	-18.8	-17.9	-16.0	-15.9	-13.3	-12.6	-12.2	-10.4	**-9.3**	-15.5
7	**-10.6**	-11.5	-12.4	-13.7	-14.2	-15.1	-14.9	-14.6	-14.5	-14.2	-14.0	-14.5	-14.5	-14.9	-14.6	-15.1	-15.4	-15.6	-15.7	-17.0	-18.0	-19.0	-18.9	**-19.6**	-15.1
8	-21.3	-22.6	-23.7	-25.8	-28.2	**-33.0**	-31.2	-29.4	-24.4	-21.5	**-19.2**	-21.5	-24.8	-26.1	-26.2	-27.5	-31.5	-30.4	-30.3	-25.2	-24.3	-27.1	-27.7	-28.2	-26.3
9	**-30.3**	-32.3	-33.2	-34.7	-36.7	-34.8	-33.4	-34.2	-35.3	-34.0	-35.7	-32.9	-34.9	-33.5	-33.8	-34.5	-35.3	-36.1	-35.4	-35.6	-34.9	-35.6	**-37.6**	-36.8	-34.6
10	-35.7	-36.7	**-38.7**	-34.2	-37.7	-37.2	-36.2	-36.6	-34.9	-34.4	-32.5	-32.4	-27.9	-30.1	-29.4	-30.4	-30.9	-30.4	-30.1	**-27.0**	-28.0	-27.3	-28.0	-27.5	-32.2
11	**-27.4**	-25.4	-26.2	-24.8	-24.4	-24.6	-24.3	-23.9	-23.7	-22.4	-21.2	-20.6	-19.7	-19.3	-18.7	-19.0	-18.7	-18.7	**-18.6**	-18.8	-19.0	-18.8	-19.0	-19.1	-21.5
12	-20.4	-21.9	-23.1	-24.8	-25.9	-27.1	-27.3	-27.3	-29.5	-29.5	-29.1	-28.3	-29.0	-29.4	**-31.1**	-29.2	-25.9	-23.3	-22.3	-21.6	-21.3	-20.9	-20.4	**-20.1**	-25.3
13	**-19.9**	-19.0	-17.7	-16.2	-16.3	-15.6	-14.5	-14.0	-8.9	-7.8	-7.7	-7.5	-7.4	-7.1	-7.7	-6.6	-5.8	-5.4	-5.1	-4.9	-4.5	-4.2	-3.6	**-3.4**	-9.6
14	**-2.8**	-3.0	-3.3	-3.4	-3.9	-4.1	-4.3	-4.8	-5.1	-5.1	-5.7	-6.3	-6.1	-6.2	-6.8	-7.9	-7.0	-7.3	-7.9	-8.3	-8.5	-7.8	-8.1	**-8.9**	-5.9
15	-9.8	-9.5	-9.6	-9.4	-8.7	**-6.3**	-6.8	-7.6	-8.2	-9.3	-11.2	-12.4	-13.8	-14.3	-13.9	-13.8	-15.0	-15.4	-15.4	-14.6	-15.5	-14.0	**-17.8**	-15.2	-11.9
16	-17.4	-17.0	-16.1	-16.4	-15.8	-16.6	-18.4	-17.4	-17.9	-16.6	-16.7	**-15.6**	-16.0	-17.0	-17.9	-17.8	-18.0	-18.2	-18.1	-17.5	-17.8	-18.3	-18.2	**-18.9**	-17.3
17	**-20.7**	-21.8	-22.5	-23.7	-24.1	-24.3	-24.4	-24.1	-23.8	-22.7	-20.7	-20.7	-21.2	-22.0	-22.3	-22.8	-24.2	-24.2	-24.8	**-25.0**	-24.8	-24.2	-24.3	-24.5	-23.2
18	-24.4	-23.9	-23.9	-24.2	-24.6	-24.7	-24.5	-24.0	-23.6	-22.1	-21.7	**-21.3**	-22.1	-22.4	-23.0	-24.1	-24.2	-24.5	-24.3	-24.6	-24.9	-24.6	-25.0	**-25.2**	-23.8
19	-25.2	-24.9	-24.9	-25.1	-25.6	-25.7	**-26.2**	-25.9	-22.3	-20.2	-19.8	-19.6	-19.8	-20.7	-20.5	-19.7	-19.9	-19.9	-20.0	-19.8	-20.4	-20.4	-20.0	**-19.4**	-21.9
20	-19.5	-19.9	-20.0	-20.1	-20.4	-20.1	-20.1	-20.1	-20.5	-20.6	-20.1	-19.5	**-19.4**	-20.0	-20.6	-19.9	-21.0	-21.1	-21.2	-21.0	-22.3	**-22.3**	-21.6	-21.4	-20.5
21	-22.1	-21.8	-21.7	-22.0	-22.5	-22.4	-22.4	-21.0	-21.6	-22.4	-22.2	-21.7	**-20.5**	-20.8	-22.2	-20.7	-20.5	-20.7	-20.9	-24.0	-24.8	-24.7	-25.1	**-25.2**	-22.2
22	-25.8	-26.6	-27.2	-27.6	-27.5	-27.5	-27.4	-26.8	-26.1	-25.1	-25.7	-24.2	-23.4	-23.2	-23.6	-23.5	-23.8	-24.7	-25.9	-26.0	-26.4	-27.4	-28.1	-26.9	-25.8
23	-27.3	-27.4	-28.1	-28.9	-30.0	**-30.4**	-29.9	-27.8	-29.1	-28.3	-27.6	-26.9	-26.2	-25.7	**-25.5**	-25.7	-25.5	-25.5	-27.1	-27.7	-28.0	-27.6	-27.1	-26.8	-27.5
24	-24.3	-24.7	**-25.1**	-24.3	-23.1	-23.2	-23.0	-22.3	-20.4	-20.2	-19.4	-18.8	-18.1	-17.7	-17.3	**-15.4**	-15.6	-16.2	-15.7	-19.6	-19.1	-19.5	-20.0	-18.4	-20.0
25	-22.6	-22.7	-23.2	-24.5	-24.5	-24.3	-24.2	**-24.9**	-24.8	-22.8	-20.9	-19.4	-18.9	-18.4	-18.9	**-18.3**	-19.7	-19.6	-20.0	-20.8	-20.2	-21.0	-21.4	-21.6	-21.5
26	-23.8	-23.8	-22.8	-23.7	-24.3	**-25.1**	-24.5	-24.9	-24.0	-22.2	-21.5	-21.9	-20.4	-20.4	-21.3	-19.8	-20.1	**-19.2**	-18.8	-19.2	-20.1	-19.6	-20.4	-20.2	-21.7
27	-19.9	-19.9	-19.7	-19.6	-19.3	-18.9	-18.3	-17.8	-17.2	-16.7	-17.5	-16.6	-15.7	-18.1	-18.8	**-11.6**	-12.3	-16.7	-16.8	-16.6	-17.6	-18.2	-21.1	**-21.1**	-17.7
28	-24.7	-27.9	-28.5	-27.9	**-29.8**	-29.1	-27.1	-26.4	-25.5	-23.3	**-21.8**	-22.9	-22.1	-22.8	-23.6	-23.8	-23.2	-23.7	-24.7	-24.8	-25.9	-26.6	-26.1	-25.9	-25.3
29	-25.9	-25.2	-24.9	-24.5	-24.9	-25.0	-24.6	-24.8	-25.5	-25.3	-25.1	-24.8	-24.6	-24.6	-24.6	-24.4	**-24.2**	-24.5	-27.0	-27.8	-28.4	-29.3	**-30.0**	-29.9	-25.8
30	-30.0	-31.1	-31.8	**-32.7**	-31.2	-30.6	-30.5	-30.4	-29.2	-28.1	-25.8	-23.8	-23.4	-22.6	-23.1	-22.6	-23.2	-22.5	-20.9	**-19.0**	-20.4	-21.9	-22.3	-23.8	-25.8
31	**-25.0**	-24.4	-23.4	-22.3	-22.3	-22.0	-22.0	-21.8	-21.7	-21.7	-20.2	-14.7	-16.2	-10.5	-10.7	-9.7	-9.6	-9.8	-9.5	-9.8	-10.3	-9.6	-7.9	-8.2	-15.9
M.	-22.06	-22.40	-22.81	-22.83	-23.09	**-23.19**	-22.81	-22.74	-22.07	-21.30	-20.73	-20.16	**-19.86**	-20.14	-20.65	-20.25	-20.63	-20.63	-20.68	-20.66	-20.94	-21.07	-21.22	-20.94	-21.41

April.

1	**-9.3**	-7.9	-8.9	-6.2	-8.1	-6.2	-5.7	-5.2	-5.2	-4.6	-5.6	-5.2	-5.9	-4.8	**-4.5**	-4.8	-5.3	-6.0	-6.0	-6.0	-6.6	-6.9	-8.7	-8.1	-6.32
2	-7.7	**-7.5**	-8.0	-9.0	-8.6	-8.1	-8.0	-8.2	-7.9	-8.2	-8.1	-8.1	-8.8	-8.1	-8.5	-8.8	-10.2	-10.7	-11.4	-13.0	-15.2	-16.4	-18.8	**-18.9**	-10.26
3	-18.9	-19.1	**-20.9**	-19.4	-19.1	-17.8	-18.0	-16.3	-15.1	-14.2	-13.5	-13.2	**-12.6**	-13.1	-12.7	-12.7	-12.7	-13.6	-13.9	-14.9	-16.0	-16.3	-15.1	-15.2	-15.66
4	-15.3	**-15.2**	-16.7	-19.1	-21.3	-20.3	-21.0	-20.9	-20.0	-19.1	-18.1	-15.8	-17.7	-18.5	-18.5	-18.3	-18.9	-19.3	-20.8	-23.0	-22.5	-22.5	-24.1	**-25.0**	-19.66
5	-25.5	-25.0	-26.3	-27.4	-25.4	-25.6	-25.5	-25.3	-22.7	-23.3	-21.1	-20.1	-19.8	-19.4	-19.9	**-18.7**	-19.8	-20.6	-21.6	-24.1	-26.5	-26.6	-27.6	**-27.9**	-23.57
6	-28.3	-28.4	-30.0	-29.6	-29.2	**-31.1**	-29.8	-26.3	-25.6	-23.6	-20.8	-19.0	-17.7	-18.1	**-17.5**	-18.1	-18.6	-21.6	-21.4	-24.1	-24.2	-24.5	-24.0	-21.5	-23.88
7	**-19.4**	-17.7	-16.9	-17.5	-16.5	-16.1	-15.1	-13.7	-13.3	-12.4	-11.7	-12.2	-11.8	-11.2	**-10.9**	-11.4	-12.0	-12.0	-13.7	-13.1	-13.6	-13.3	-13.2	-14.1	-13.87
8	-15.1	-15.8	**-16.0**	-15.3	-14.2	-13.1	-10.5	-8.8	-8.9	-9.0	-8.0	-7.8	**-7.0**	-7.2	-7.1	-7.2	-7.7	-7.7	-8.0	-8.4	-9.0	-9.4	-10.4	-11.7	-10.14
9	-13.8	-14.3	-12.7	-12.7	-13.2	-14.4	-13.2	-12.4	-11.3	-10.2	-8.7	-9.2	-8.4	-8.0	**-7.8**	-8.6	-9.2	-11.4	-10.8	-14.4	-15.3	-17.3	-17.6	**-17.6**	-12.19
10	-18.5	-18.9	-19.2	-19.7	-19.7	-19.5	-16.2	-15.1	-15.9	-12.7	-13.0	-12.1	-11.7	-12.1	**-11.6**	-11.6	-13.5	-14.2	-15.1	-16.8	-20.0	-21.3	-23.7	**-23.8**	-16.56
11	-25.7	-25.0	-25.0	-26.8	-26.2	**-28.1**	-25.1	-24.8	-22.1	-20.8	-18.3	-18.3	-18.2	-18.5	-18.5	**-18.2**	-19.6	-20.8	-21.9	-23.0	-24.4	-26.5	-26.1	-26.3	-22.84
12	-24.4	**-26.3**	-24.5	-25.8	-25.8	-24.4	-21.9	-19.6	-17.8	-17.5	-17.2	-14.3	-12.0	-7.7	-7.6	-6.7	-7.0	-6.9	-6.9	-6.1	-5.0	-4.7	**-4.1**	-4.3	-14.10
13	-4.4	-4.4	-3.2	-2.2	-2.7	-2.2	-1.3	-0.5	-1.0	-0.1	0.0	0.7	**1.1**	0.0	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-2.2	-2.6	-2.7	-3.3	**-5.1**	-3.4	-1.73
14	-3.2	-3.2	-2.4	-2.4	-2.7	-2.8	-2.8	-2.1	-2.7	-2.5	**-0.5**	-1.2	-1.5	-1.5	-2.0	-2.5	-1.8	-4.2	-4.1	-3.5	-4.1	-4.3	-4.8	**-5.2**	-2.83
15	-5.0	-5.6	-6.4	-7.2	**-7.4**	-7.0	-6.7	-4.8	-3.4	**-2.8**	-3.1	-4.0	-3.2	-4.4	-3.7	-3.1	-4.0	-4.8	-6.0	-5.5	-5.6	-5.9	-6.0	-6.1	-5.07
16	-6.3	**-6.3**	-6.2	-6.1	-5.4	-4.1	-1.7	-1.6	-1.1	1.9	**1.9**	-3.7	-5.2	-4.8	-4.8	-4.7	-4.4	-4.2	-4.4	-3.8	-4.2	-3.6	-3.1	-2.6	-3.69
17	-2.6	-2.2	-3.0	-1.5	-1.9	-0.9	0.1	-0.2	1.1	0.9	0.2	1.4	**2.8**	1.8	1.5	2.6	-1.0	-3.1	-2.5	-4.4	-5.3	**-6.2**	-5.4	-5.1	-1.37
18	-5.2	-2.5	-2.2	-2.8	-3.6	-4.3	-4.5	-3.8	-4.5	-4.5	-4.5	-3.6	-3.8	-2.4	-2.2	**-1.9**	-2.9	-3.8	-4.2	-6.4	-9.6	-12.5	-14.4	**-15.2**	-5.22
19	-15.2	-18.6	-18.9	**-21.8**	-21.3	-18.4	-17.2	-17.4	-15.5	-12.4	-9.2	**-7.0**	-7.8	-8.1	-9.0	-8.0	-7.9	-11.2	-9.9	-9.6	-8.7	-8.3	-8.3	-8.3	-12.42
20	-9.0	-8.5	-8.6	-9.2	-8.7	-9.5	-7.1	-6.3	-5.3	-4.6	-3.4	**-2.2**	-2.8	-3.0	-2.8	-2.7	-3.6	-3.2	-3.8	-5.0	-7.5	-8.7	-9.6	**-12.7**	-6.16
21	-16.3	-13.8	-10.9	-10.9	-10.7	-10.1	-11.1	-9.4	-6.8	-4.8	-4.7	-5.5	-3.8	-3.2	-2.0	**-1.8**	-3.4	-3.7	-8.2	-6.0	-12.5	-15.4	**-17.6**	-16.7	-8.72
22	**-16.2**	-15.6	-13.9	-12.9	-14.1	-13.4	-14.9	-11.8	-9.6	-8.4	-9.4	-8.0	-6.0	-6.0	-4.3	**-3.3**	-3.5	-4.6	-4.8	-4.6	-6.7	-7.8	-7.9	-7.7	-8.98
23	**-6.6**	-5.9	-5.8	-5.6	-5.5	-5.1	-4.0	-3.7	-3.1	-2.0	-2.2	-1.7	**-1.1**	-1.7	-2.2	-2.9	-3.9	-4.4	-4.3	-4.2	-4.2	-4.3	-4.4	-4.4	-3.88
24	**-4.2**	-4.5	-5.0	-5.2	-6.0	-6.4	-7.0	-6.9	-6.9	-7.4	-7.1	-7.2	-7.7	-8.0	-7.9	-7.9	-7.8	-8.5	-9.0	-9.3	-9.4	-9.7	-11.1	**-11.8**	-7.58
25	-12.1	-14.2	-13.8	-13.6	-13.6	-13.8	**-14.7**	-13.0	-12.5	-11.9	-12.4	-11.3	-11.2	-10.8	-11.6	**-10.3**	-10.9	-10.7	-10.9	-11.0	-11.5	-12.9	-11.7	-11.4	-12.16
26	-11.6	-11.8	-11.7	-11.6	-12.0	-12.0	-11.5	-11.0	-11.0	-10.8	-9.7	-10.2	-10.1	**-9.5**	-10.0	-9.7	-10.5	-10.7	-10.5	-10.7	-10.9	-11.6	-11.9	**-12.4**	-10.98
27	-12.8	-13.3	-14.0	-12.3	-12.4	-12.0	-10.6	-9.2	-10.5	-9.8	-9.2	-9.0	**-6.6**	-7.8	-6.7	-8.2	-8.6	-9.7	-10.4	-11.8	-13.1	-13.6	-15.2	**-18.5**	-11.05
28	-16.6	-15.1	-15.5	-15.8	-14.7	-14.2	-15.5	-15.0	-13.7	-13.1	-12.3	-12.3	-11.3	-10.0	-9.9	**-9.6**	-10.2	-10.7	-12.3	-14.0	-16.2	-16.1	-17.1	**-17.2**	-13.68
29	-19.3	-20.8	-21.8	-21.4	**-22.5**	-19.1	-17.0	-16.1	-14.3	-12.6	-12.1	-10.6	-10.0	-10.1	-10.7	**-9.7**	-11.0	-11.5	-12.1	-13.9	-14.9	-16.0	-16.4	-17.2	-15.05
30	-17.9	**-18.5**	-18.2	-17.5	-15.3	-14.0	-11.9	-11.2	-10.0	-9.4	**-9.1**	-9.9	-10.1	-10.9	-10.5	-10.2	-10.3	-11.3	-13.3	-14.0	-15.4	-15.8	-16.1	-16.5	-13.22
M	-13.55	-13.53	-13.55	**-13.62**	-13.59	-13.13	-12.31	-11.35	-10.55	-9.66	-9.03	-8.69	-8.33	-8.24	-8.14	**-7.98**	-8.69	-9.53	-10.15	-10.91	-12.03	-12.72	-13.32	-13.56	-11.09

Spitzbergen. Green Harbour. **1915.** **Luft-Temperatur.**

H = 7.0 m, H_b = 11.4 m — φ = 78° 2′ N

C_n = 1.85 mm bei 770.0 mm — **Mai.** — λ = 14° 14′ E

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	-15.2	-15.8	-15.6	**-16.5**	-17.1	-16.3	-15.6	-14.8	-13.5	-12.3	-11.6	-11.4	-11.5	-10.3	**-10.1**	-10.4	-11.2	-13.8	-14.2	-15.3	-15.5	-15.6	-15.4	-15.4	-13.93
2	**-15.4**	-15.4	-15.3	-14.8	-14.0	-14.4	-13.6	-12.4	-11.9	-10.7	-9.6	-10.0	**-9.2**	-9.8	-9.7	-9.7	-10.1	-10.3	-11.6	-12.6	-12.6	-12.4	-12.7	-12.9	-12.13
3	-13.1	-13.6	-13.4	**-14.1**	-13.4	-12.9	-12.0	-11.9	-11.4	-11.5	-11.3	-9.6	-10.4	-10.7	-9.6	**-8.3**	-9.6	-11.1	-11.4	-12.5	-12.8	-13.3	-13.3	-13.8	-11.87
4	-13.6	**-14.2**	-14.0	-13.6	-13.7	-13.9	-12.9	-12.4	-11.4	-11.1	-10.1	-12.2	-10.3	-10.2	**-9.8**	-10.2	-11.1	-11.6	-12.4	-13.0	-13.3	-13.6	-13.9	-14.0	-12.35
5	-14.1	-14.2	-14.1	-13.8	-13.6	-12.9	-13.0	-13.8	-14.0	-14.1	-13.6	**-12.0**	-13.2	-13.3	-12.2	-12.9	-12.0	-12.9	-14.0	-15.9	-17.8	-18.4	-19.3	**-20.4**	-14.40
6	-22.4	-22.7	**-24.4**	-23.6	-24.0	-22.5	-21.8	-19.2	-16.1	-16.8	-15.3	-12.8	-12.1	-14.2	-12.3	**-11.8**	-12.8	-12.1	-13.7	-14.7	-15.1	-16.6	-17.4	-18.5	-17.20
7	-20.0	-20.8	-21.8	-22.6	**-23.4**	-21.0	-19.8	-17.6	-13.7	-13.5	-13.0	-12.7	-12.3	-12.5	-12.8	**-11.4**	-11.9	-11.5	-11.5	-11.5	-13.5	-14.0	-13.8	-14.2	-15.45
8	-14.2	-16.8	**-18.9**	-17.6	-16.4	-15.5	-14.6	-13.1	-12.1	-11.2	-10.7	-10.3	-8.9	-9.1	-9.6	**-8.2**	-10.0	-9.5	-10.0	-10.4	-10.5	-11.4	-11.6	-11.6	-12.17
9	-11.4	-11.6	-11.8	-11.6	-11.2	-10.8	-10.3	-9.8	-9.9	-8.2	-9.2	-7.8	**-5.6**	-7.5	-9.4	-10.3	-10.1	-10.1	-11.0	-12.9	-13.9	-15.9	-16.8	**-17.8**	-11.04
10	**-19.9**	-18.2	-17.4	-16.3	-16.0	-15.8	-15.6	-12.8	-14.3	-12.4	-11.6	-10.8	-9.5	-9.8	**-7.3**	-7.3	-9.3	-9.5	-11.8	-13.4	-15.0	-15.2	-18.0	-16.8	-13.50
11	-17.3	-16.6	-15.9	-15.0	-14.0	-12.2	-12.5	-12.4	-11.1	-9.2	-7.4	-6.5	-8.1	-8.0	**-6.4**	-6.5	-7.4	-7.3	-9.2	-11.1	-11.6	-13.2	-14.5	**-18.1**	-11.31
12	-17.6	-21.3	-20.1	**-22.6**	-20.9	-18.2	-16.6	-14.2	-11.7	-9.7	-9.2	-8.5	-7.1	-7.1	-6.8	-6.4	**-5.5**	-6.5	-9.2	-9.6	-12.6	-14.6	-15.4	-15.6	-12.79
13	-17.1	-17.9	**-19.0**	-16.4	-15.1	-15.4	-13.0	-11.1	-10.8	-8.0	-7.0	-8.5	-8.1	-4.8	**-4.0**	-5.5	-4.6	-4.8	-6.9	-7.1	-8.6	-9.7	-10.8	-10.0	-10.17
14	**-9.8**	-9.3	-8.7	-8.0	-6.3	-6.4	-4.0	-3.1	-3.3	-2.2	-3.2	-2.2	-1.8	**-1.7**	-2.0	-2.4	-2.4	-3.4	-4.3	-3.6	-5.6	-6.1	-6.4	-6.4	-4.69
15	-6.5	-6.0	-6.1	-7.4	**-8.0**	-7.8	-7.5	-6.2	-5.8	-2.9	-2.9	-0.2	0.1	**0.5**	-0.6	-1.0	-3.8	-2.0	-2.4	-2.2	-2.3	-2.8	-3.0	-3.3	-3.75
16	-3.6	-3.4	-3.1	-3.6	-3.7	-3.6	-2.6	-1.9	-0.1	0.0	0.5	0.7	**1.0**	0.7	0.6	-0.7	-0.1	-1.1	-1.6	-2.2	-2.8	-3.8	-4.8	**-5.5**	-1.86
17	-7.2	-8.1	-8.3	-8.9	-9.1	-8.7	-8.1	-7.6	-6.3	**-6.0**	-6.6	-8.0	-7.8	-6.2	-7.5	-7.8	-7.9	-8.9	-8.2	-9.4	-10.1	-10.9	-11.2	**-12.5**	-8.39
18	-12.7	-12.8	-13.9	-13.5	-12.6	-13.1	-12.4	-12.1	-11.8	-11.0	-10.5	-10.4	**-7.8**	-9.3	-9.6	-9.5	-10.2	-10.4	-11.0	-10.4	-11.4	-12.3	-12.8	**-14.2**	-11.49
19	-16.0	-16.7	-19.1	-21.9	**-22.3**	-17.6	-14.7	-11.6	-10.6	-10.1	-9.0	**-7.5**	-10.4	-7.9	-8.8	-8.3	-11.6	-9.9	-10.2	-11.6	-13.0	-14.4	-15.2	-15.4	-13.07
20	-15.4	-17.7	-18.0	-18.0	**-18.1**	-16.0	-15.1	-13.2	-11.7	-11.3	-11.3	-8.7	-7.4	-8.0	-7.7	**-7.0**	-8.6	-8.0	-8.9	-11.6	-11.4	-11.1	-9.9	-9.2	-11.80
21	**-9.3**	-8.8	-9.2	-8.8	-7.6	-7.1	-6.7	-6.8	-6.1	-5.7	-5.7	-5.2	-4.7	-4.2	-3.8	**-3.6**	-3.7	-3.8	-4.4	-4.9	-5.1	-5.1	-6.7	-7.6	-6.03
22	-6.1	-6.8	-7.5	**-7.6**	-7.5	-6.1	-5.2	-4.1	-3.5	-2.9	-2.0	-1.9	-1.9	-1.5	-2.4	-2.4	**-0.9**	-2.3	-2.6	-3.1	-4.9	-5.9	-6.7	-7.4	-4.30
23	-7.4	-9.9	**-11.4**	-10.7	-7.5	-4.9	-3.5	-3.7	-2.4	-1.0	-1.0	**0.9**	-1.3	-0.5	-1.4	-0.8	-1.2	-2.6	-1.6	-3.8	-5.2	-5.7	-6.4	-8.9	-4.25
24	-8.0	-10.0	-9.9	-10.3	**-11.1**	-6.6	-8.5	-2.4	-0.4	**-0.4**	-3.4	-2.9	-2.3	-2.4	-1.0	-2.7	-2.0	-1.9	-2.5	-2.8	-3.2	-3.5	-3.8	-4.1	-4.42
25	-4.4	-4.5	-4.6	-5.2	-5.3	-5.6	-5.2	-4.8	-3.7	-3.2	-2.9	-1.9	**-1.3**	-1.6	-1.8	-2.0	-3.8	-5.3	-4.6	-5.4	-5.5	-6.0	-6.4	**-6.5**	-4.23
26	-6.7	-7.5	-9.1	**-9.2**	-8.9	-7.5	-7.0	-5.5	-5.1	-3.3	-3.1	-3.0	-4.5	**-2.9**	-5.4	-3.8	-3.0	-5.1	-4.0	-4.4	-7.1	-7.7	-8.9	-8.9	-5.90
27	-10.0	-10.8	**-11.0**	-9.5	-8.1	-7.8	-6.7	-5.8	-5.3	-4.5	-4.4	-3.8	-3.7	-1.9	-1.9	**-0.8**	-0.8	-2.8	-3.0	-4.7	-5.2	-6.5	-7.5	-9.0	-5.65
28	-7.7	-8.6	-10.7	-10.6	**-10.7**	-9.7	-7.2	-6.2	-4.7	-2.3	**-1.7**	-2.8	-2.0	-1.8	-1.8	-3.2	-3.1	-2.1	-2.3	-3.1	-3.8	-4.7	-4.7	-6.6	-5.09
29	-8.2	-9.2	-10.0	-10.2	**-10.4**	-8.8	-7.2	-6.7	-6.4	-3.7	-3.6	-0.8	**-0.5**	-1.1	-0.6	-1.0	-0.9	-0.4	-0.9	-0.7	-0.4	-4.3	-5.8	-7.2	-4.54
30	**-7.6**	-3.8	-6.6	-3.5	-3.1	-3.9	-4.1	-3.4	-3.1	-2.2	-1.4	-2.4	-3.5	-1.8	-0.5	-1.9	**-0.2**	-1.1	-1.5	-1.7	-1.7	-2.4	-4.0	-3.9	-2.89
31	-5.0	-4.6	**-5.3**	-5.0	-4.4	-4.5	-4.1	-3.0	-2.6	-4.0	-3.2	-3.5	-1.9	-1.2	-2.0	-1.5	-1.5	**-1.0**	-1.6	-1.7	-1.9	-2.4	-2.8	-2.6	-2.97
M.	-11.71	-12.18	**-12.72**	-12.59	-12.18	-11.21	-10.36	-9.15	-8.22	-7.27	-6.94	-6.35	-6.06	5.81	**-5.75**	-5.78	-6.17	-6.55	-7.18	-7.98	-8.82	-9.66	-10.32	-10.91	-8.83

Juni.

1	-3.3	-3.5	**-4.2**	-3.3	-2.1	-0.7	-1.1	-0.8	-0.3	0.5	-0.4	0.4	**1.5**	1.2	1.1	0.6	0.6	-0.2	-0.2	-0.4	-2.7	-3.0	-2.6	-3.9	-1.12
2	-3.4	-3.4	-3.5	-3.0	-2.4	-2.3	-1.7	-1.1	0.0	1.9	2.5	**3.1**	2.4	1.6	0.5	1.0	0.1	-0.2	-1.3	-0.7	-1.3	-3.5	**-4.4**	-4.4	-0.98
3	-4.2	-4.3	**-4.6**	-4.6	-4.6	-3.5	-2.7	-1.7	-1.6	-2.2	-1.1	-0.5	**2.5**	1.7	1.1	1.0	0.1	0.7	-1.1	-1.4	-3.8	-4.4	-3.6	-3.7	-1.94
4	**-2.9**	-2.7	-2.5	-2.2	-1.3	0.0	0.0	-1.0	-0.9	0.1	1.5	2.7	2.7	1.4	0.2	-0.4	-0.7	0.3	-0.5	-0.5	-1.4	-1.7	-2.1	-2.6	-0.60
5	-2.9	**-3.1**	-3.1	-3.0	-2.1	-1.7	-1.1	0.1	0.5	0.7	**2.0**	1.6	0.8	0.7	1.0	1.2	1.2	0.8	0.9	0.6	0.0	-0.3	-0.5	-0.7	-0.27
6	-0.7	-0.7	-0.4	-0.1	0.0	0.3	1.0	1.3	2.2	2.8	2.9	**3.4**	2.7	2.8	2.6	2.0	1.7	0.9	0.6	1.4	0.0	-0.6	-1.1	**-1.2**	0.99
7	**-1.4**	-1.4	-1.1	-0.8	-0.5	0.6	0.8	1.9	2.1	3.1	3.3	1.8	**4.6**	2.8	3.5	2.5	1.8	2.1	2.0	2.9	2.9	1.8	2.1	2.0	1.64
8	2.2	1.9	1.9	1.6	1.9	2.2	2.4	2.5	2.6	3.2	3.6	3.9	4.0	3.4	**4.0**	3.4	3.0	2.6	2.6	2.1	1.5	1.3	0.7	**0.4**	2.45
9	0.5	0.5	0.4	0.2	0.7	0.8	1.5	2.4	2.7	2.9	3.6	3.9	3.6	**4.2**	3.7	2.2	2.5	2.5	1.4	1.0	0.6	0.3	-0.4	**-0.6**	1.71
10	-0.6	-0.6	-0.6	**-0.8**	-0.6	0.4	0.9	1.7	1.8	1.2	2.6	**3.7**	2.2	1.3	0.6	-0.5	0.3	1.0	1.1	0.3	0.4	0.8	0.9	1.2	0.78
11	1.3	1.4	0.8	**0.2**	0.8	1.3	1.4	1.9	2.3	2.3	1.8	2.5	2.5	2.6	**2.8**	2.4	2.5	2.2	1.7	1.3	1.0	1.0	1.2	1.0	1.68
12	1.2	1.2	1.0	**0.9**	1.0	1.2	1.0	1.5	1.6	1.6	2.0	2.2	2.1	**2.2**	2.0	1.8	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.48
13	1.4	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.7	1.7	2.3	2.6	2.7	2.7	2.7	3.5	**4.3**	2.8	2.1	1.3	0.9	0.4	0.2	-0.4	-1.0	**-1.3**	1.41
14	-1.1	-1.2	-1.1	-1.0	-1.1	-1.3	-1.1	0.0	0.7	0.7	2.3	**3.5**	2.7	2.7	2.2	1.2	0.7	0.2	1.1	1.5	0.3	0.3	-2.2	**-3.5**	0.27
15	**-4.2**	-3.5	-2.0	-0.9	-0.4	0.2	0.1	0.1	1.0	1.5	2.0	**3.5**	3.3	3.2	2.6	2.0	2.7	2.5	2.8	1.4	2.3	1.4	0.8	0.4	0.95
16	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.5	-0.2	-0.2	1.8	2.1	2.2	2.2	2.1	1.7	2.1	2.1	2.2	2.3	**2.4**	1.9	1.7	0.4	0.4	**-0.3**	-0.3	1.11
17	-0.9	-2.3	-2.0	**-2.9**	-1.8	0.8	0.5	2.1	2.7	4.0	**5.1**	4.5	3.6	3.2	3.2	3.2	2.3	2.1	1.2	1.2	0.9	0.2	-0.2	-0.4	1.26
18	-0.9	-2.2	-0.1	-0.7	-0.6	0.3	1.2	2.0	2.6	1.7	2.8	2.1	3.2	3.8	3.4	**4.3**	3.9	2.3	2.6	2.1	3.2	1.6	-1.3	**-2.4**	1.45
19	**-2.2**	-1.5	-1.4	-0.2	0.0	0.3	2.3	2.8	1.4	3.3	3.3	2.6	2.7	3.4	**5.0**	4.4	4.8	4.4	4.1	4.4	4.3	2.8	1.8	1.6	2.27
20	0.5	0.3	**-0.7**	0.5	1.3	2.1	2.7	**3.0**	3.0	2.7	2.1	2.1	1.8	0.9	0.3	0.5	0.8	1.2	1.3	1.0	0.7	1.0	1.3	1.4	1.33
21	1.0	0.6	1.2	2.3	2.1	1.8	**3.9**	2.8	1.7	2.5	2.3	3.7	1.3	2.2	2.7	3.4	3.4	2.4	2.0	3.2	0.1	**-0.8**	0.3	-0.1	1.92
22	0.1	-0.4	**-0.7**	-0.1	0.9	2.4	1.9	2.4	3.6	4.1	4.9	**6.2**	5.1	5.5	4.1	4.2	3.7	3.5	4.0	3.4	3.0	2.1	1.9	1.4	2.80
23	1.5	1.5	1.5	1.7	**2.7**	2.6	3.0	4.1	4.4	3.8	4.0	5.3	5.3	**6.4**	5.9	4.7	3.9	2.8	2.2	2.4	2.6	1.8	**1.3**	1.3	3.20
24	1.1	1.0	1.2	0.5	**-0.1**	0.5	1.2	3.1	3.4	2.6	1.8	1.3	2.6	4.0	3.7	**4.7**	4.3	4.2	3.6	4.2	3.4	2.8	2.0	0.1	2.38
25	0.7	0.8	1.1	1.2	1.8	2.1	3.6	4.1	4.7	6.2	6.5	6.5	**7.3**	5.8	5.7	6.1	5.1	4.4	3.2	2.4	2.4	1.5	0.9	**0.2**	3.51
26	**-0.3**	-0.2	0.1	0.1	1.5	1.4	2.3	2.8	3.2	3.7	3.9	3.9	4.3	**4.5**	3.9	3.9	3.9	3.4	3.0	2.8	1.4	1.0	0.8	0.4	2.32
27	**0.7**	0.7	1.0	1.1	1.9	2.0	3.2	3.4	4.0	4.7	4.2	**5.0**	3.5	3.0	3.1	4.1	3.3	3.0	2.6	1.9	1.7	1.6	1.3	0.7	2.57
28	1.6	1.3	1.5	1.2	1.9	1.7	2.5	3.4	4.5	**4.6**	4.0	3.9	4.3	2.9	2.2	2.6	2.4	1.5	1.5	1.3	1.1	2.1	1.5	**1.0**	2.35
29	**1.1**	1.3	1.3	1.8	2.6	2.5	3.2	2.6	4.4	5.7	5.3	5.1	5.2	5.6	6.3	5.8	6.2	**6.4**	6.4	5.0	4.9	4.3	3.6	3.6	4.18
30	3.1	1.7	1.8	**1.4**	1.6	2.4	2.9	3.5	**4.5**	3.4	1.5	1.7	1.8	1.8	2.0	2.6	2.1	1.9	2.0	1.9	1.6	1.6	1.5	1.4	2.15
M.	-0.37	**-0.54**	-0.41	-0.27	0.21	0.70	1.21	1.81	2.24	2.60	2.84	**3.15**	3.13	3.01	2.86	2.66	2.42	2.13	1.83	1.67	1.10	0.61	0.18	-0.19	1.44

Spitzbergen. Green Harbour. 1915. Luft-Temperatur.

$H = 7.0$ m, $H_b = 11.4$ m
$C_g = 1.85$ mm bei 770.0 mm

$\varphi = 78^0\ 2'$ N
$\lambda = 14^0\ 14'$ E

Juli.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mitt
1	1.5	1.0	0.6	**0.4**	0.6	0.9	1.7	2.1	2.2	2.3	2.6	3.4	3.8	3.9	4.2	**4.5**	4.0	3.4	3.1	2.7	2.7	2.6	2.4	2.5	2.4
2	2.8	2.9	3.1	3.5	3.9	2.7	2.8	3.1	2.7	3.2	4.6	6.1	5.6	4.1	4.6	**6.2**	5.3	3.6	3.3	2.9	2.1	2.1	1.7	**1.5**	3.5
3	1.1	1.1	0.9	**0.7**	1.0	1.3	1.6	1.9	2.4	2.5	2.5	2.8	2.9	2.7	2.6	3.2	**3.2**	3.1	2.7	2.2	1.8	1.7	1.6	2.0	2.0
4	2.1	2.0	1.9	1.8	**1.7**	1.9	2.4	2.4	2.4	2.6	3.4	4.7	4.3	4.2	4.2	**5.3**	4.4	3.7	3.7	3.8	4.0	4.3	4.1	3.2	3.3
5	2.9	2.7	2.5	2.5	2.3	2.6	3.2	3.2	3.6	4.7	3.9	2.9	3.0	**5.0**	4.5	5.0	4.0	3.5	2.9	3.7	2.7	1.9	1.9	**1.7**	3.2
6	1.5	1.4	1.0	0.9	0.8	0.6	**0.4**	0.6	1.1	1.4	1.5	1.7	2.3	**2.8**	2.0	2.2	2.3	2.4	2.0	2.0	1.7	1.5	1.3	0.9	1.5
7	0.7	0.5	0.1	-0.5	**-0.6**	-0.2	0.2	0.4	1.5	1.4	1.7	2.0	1.5	1.7	2.6	**4.8**	4.4	3.9	3.8	3.4	3.4	3.1	2.8	3.1	1.9
8	2.8	1.5	**0.8**	0.8	0.8	0.8	1.0	1.4	1.9	2.5	1.8	1.7	1.7	1.8	1.5	1.3	1.7	2.2	2.5	**2.8**	2.5	2.5	2.5	2.4	1.8
9	2.4	2.4	2.4	2.9	2.9	3.5	2.8	**1.7**	2.0	2.7	2.9	3.4	**3.7**	3.6	3.4	2.6	2.7	3.0	3.3	2.5	2.5	3.0	2.6	2.5	2.8
10	2.4	2.7	2.0	2.5	2.5	2.4	2.9	4.1	5.2	5.8	5.9	6.1	**6.5**	4.2	3.8	3.2	3.1	3.6	2.7	3.8	3.8	3.5	2.3	**2.1**	3.6
11	**2.2**	3.2	3.6	3.2	3.6	4.3	5.2	4.5	7.8	6.8	7.5	7.3	8.1	8.7	10.5	10.5	**10.5**	10.4	10.3	10.3	8.9	7.7	6.4	7.3	7.9
12	6.3	5.6	5.5	7.1	7.8	6.4	7.4	7.6	8.8	10.0	11.3	10.1	10.1	8.7	**11.5**	10.2	8.7	6.2	5.3	6.5	7.1	5.6	5.1	**5.0**	7.6
13	4.3	4.1	**3.9**	5.4	5.8	6.0	8.0	9.0	9.4	**10.1**	9.7	8.5	8.0	8.1	7.6	7.4	7.0	7.8	6.9	7.1	5.7	4.2	5.3	5.4	6.8
14	4.7	3.8	2.8	2.4	**1.9**	2.6	3.4	3.4	3.6	4.5	4.4	4.4	4.7	5.4	5.0	4.5	4.8	5.3	4.5	4.3	2.7	3.7	3.7	3.6	3.9
15	2.6	1.8	**1.7**	1.8	2.0	2.3	3.1	4.0	4.5	4.2	4.2	4.7	4.4	**5.3**	4.5	4.5	4.5	4.3	3.9	3.9	4.4	4.7	4.0	4.4	3.7
16	3.1	2.2	2.0	**1.3**	1.5	1.9	2.5	4.0	4.5	4.6	5.0	5.3	4.6	**5.3**	4.4	4.5	3.9	3.7	3.3	3.8	3.7	3.4	2.9	2.8	3.5
17	**2.7**	2.8	2.9	3.2	3.3	4.2	4.9	5.3	5.1	5.1	4.7	5.6	5.6	5.5	5.4	**5.8**	5.5	5.4	5.3	5.0	4.5	4.1	3.2	3.6	4.5
18	5.5	4.4	**3.4**	4.3	4.5	4.6	6.4	7.6	9.1	9.2	**11.1**	10.6	10.9	10.5	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	6.8	6.7	5.2	5.0	4.8	7.4
19	5.0	5.0	5.0	4.8	4.5	5.2	5.5	5.5	5.7	**6.0**	5.3	4.9	5.2	5.7	4.7	4.7	4.5	4.0	5.5	4.5	4.5	4.1	3.2	**3.1**	4.8
20	2.9	2.7	**2.4**	2.6	2.6	3.0	3.2	4.6	4.5	4.5	4.5	5.0	6.5	**6.8**	6.8	5.8	5.3	4.4	4.7	5.6	5.5	5.0	4.9	4.7	4.5
21	4.7	4.4	4.6	4.3	4.7	4.4	3.9	3.8	3.9	4.0	4.1	4.4	4.7	4.8	4.9	**5.0**	5.0	4.9	4.9	4.8	3.9	2.7	**2.2**	2.5	4.2
22	1.4	1.3	1.3	1.3	0.8	**0.8**	0.9	1.0	1.3	1.4	1.9	3.2	3.8	4.2	4.7	5.2	5.1	4.5	5.1	6.4	**7.4**	7.3	7.0	5.7	3.4
23	**4.6**	4.0	3.2	**2.6**	2.7	3.2	3.2	4.0	3.4	4.1	3.7	4.0	3.7	4.4	4.2	4.2	4.1	4.4	4.1	3.7	3.9	3.4	3.3	2.9	3.7
24	3.2	3.3	3.6	3.9	4.2	4.4	5.0	5.2	5.6	6.5	6.2	6.1	6.7	**6.9**	6.6	6.1	5.3	4.6	4.2	4.0	3.8	3.6	3.2	**3.1**	4.8
25	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0	3.1	3.2	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.6	4.7	3.9	4.3	4.5	5.1	**5.2**	4.8	4.4	4.2	**2.1**	3.9
26	2.2	1.5	-0.3	**-0.4**	0.0	1.9	3.5	3.8	4.6	4.3	*4.2*	*5.1*	*5.7*	*5.7*	5.9	**6.1**	5.0	5.6	4.9	3.4	3.3	3.5	3.2	2.4	3.5
27	2.5	2.8	2.9	3.2	4.2	4.8	5.6	5.4	5.2	5.0	5.1	5.9	6.2	6.5	7.0	**7.6**	7.1	5.9	4.8	4.6	3.9	3.4	2.8	**2.4**	4.7
28	1.8	**1.4**	1.5	1.7	2.0	2.1	2.3	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6	2.6	3.0	3.2	3.9	4.1	**4.6**	4.5	4.2	4.0	3.2	2.9
29	2.2	1.6	1.2	**0.8**	1.5	2.5	4.5	5.0	5.2	4.9	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.8	5.7	5.7	6.3	6.5	6.5	6.3	6.5	**6.7**	4.4
30	3.7	3.7	3.8	**3.0**	3.1	4.0	5.0	4.2	4.3	5.0	5.6	3.2	4.1	5.1	6.9	7.4	**7.9**	4.8	3.7	4.7	6.1	5.9	5.8	4.6	4.8
31	**3.9**	3.7	2.9	2.9	2.7	2.3	2.1	1.6	1.7	1.9	3.1	2.4	2.7	3.8	3.6	2.5	2.8	2.4	2.3	3.0	2.6	2.3	**1.3**	2.1	2.6
M.	2.99	2.74	**2.48**	2.52	2.66	2.92	3.48	3.78	4.21	4.46	4.66	4.75	4.92	5.06	5.14	**5.22**	5.00	4.67	4.47	4.47	4.25	3.90	3.56	3.36	3.9

August.

1	1.9	1.0	0.7	0.5	**0.3**	1.4	3.6	4.9	3.7	4.5	6.2	7.1	**8.9**	7.5	6.3	7.1	6.4	4.5	5.3	4.8	5.1	4.7	4.1	3.8	4.3
2	3.8	3.8	2.6	2.4	2.3	2.2	2.6	3.4	3.6	4.5	4.5	**5.3**	3.6	2.5	1.9	2.2	**1.2**	1.9	3.0	2.7	2.4	4.5	2.7	2.3	3.9
3	2.9	1.5	**1.0**	1.6	1.0	3.3	3.8	2.8	2.0	1.4	1.3	1.9	2.1	2.2	2.8	2.8	3.1	6.6	**8.2**	7.9	7.0	4.6	3.9	6.1	3.4
4	5.6	3.5	3.1	**1.6**	2.8	**5.7**	4.8	3.8	3.0	3.5	3.6	3.8	4.5	4.8	4.1	4.7	3.2	3.7	2.7	3.5	4.6	4.6	4.1	3.4	3.8
5	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	4.3	4.3	5.1	7.3	**8.0**	6.8	6.6	4.4	4.6	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.0	1.7	0.9	**0.2**	4.1
6	-0.1	**-0.4**	0.1	0.4	1.3	2.1	2.5	2.5	2.3	2.3	2.7	2.6	3.0	3.2	3.3	3.3	3.9	**4.0**	3.8	3.8	3.7	3.4	2.9	2.5	2.4
7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	3.6	4.0	4.0	3.6	4.2	**4.2**	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.2	3.0	2.6	**2.2**	3.4
8	1.5	0.7	**0.5**	0.5	0.5	0.6	1.6	2.8	3.1	3.3	3.3	3.5	**3.8**	2.9	1.5	1.7	2.0	2.0	2.2	2.2	1.3	1.6	2.0	1.2	1.9
9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.6	2.0	2.3	2.8	3.2	4.1	4.4	5.1	**5.3**	4.2	4.2	3.4	2.5	2.1	1.4	0.5	**0.1**	2.4
10	0.0	**-0.1**	0.1	0.2	0.3	1.1	1.1	2.0	1.5	1.4	2.0	2.8	3.2	3.7	3.7	**3.9**	3.8	3.1	3.4	3.5	3.1	2.9	2.7	2.8	2.1
11	2.0	1.6	**1.3**	1.4	1.4	1.4	1.7	2.7	2.9	3.9	5.5	**5.6**	4.8	4.6	4.4	4.1	4.6	4.6	3.9	3.7	2.9	2.6	2.2	2.1	3.1
12	1.5	1.3	1.5	1.8	2.0	2.0	1.4	**1.3**	1.4	1.5	2.0	2.0	2.0	2.1	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.7	**2.7**	2.6	2.5	2.5	1.8
13	1.6	1.2	0.8	**0.7**	0.9	0.7	1.7	3.8	5.4	4.5	3.2	3.6	3.8	4.2	**5.8**	4.5	3.4	3.4	3.4	3.2	2.4	2.2	2.0	1.6	2.8
14	**1.3**	1.6	1.8	2.0	1.9	2.1	2.2	3.2	3.7	**4.7**	4.5	4.5	4.5	4.2	3.9	3.9	3.7	3.5	3.5	3.4	2.9	2.8	1.3	2.4	3.0
15	3.1	3.2	3.2	3.2	2.7	3.2	3.6	4.2	4.5	4.3	4.3	4.3	4.6	**4.8**	4.8	3.0	1.2	0.6	0.3	-0.4	-0.5	-0.6	**-0.7**	-0.6	2.5
16	**-0.3**	0.1	0.2	0.5	0.8	1.1	1.6	1.9	2.3	2.9	3.1	3.3	2.9	3.4	3.6	3.0	**3.7**	3.0	2.7	2.0	1.7	1.0	0.2	0.0	1.8
17	-1.0	-1.8	-2.0	-2.0	**-2.1**	-2.0	-0.5	1.6	2.6	3.9	4.1	**4.4**	3.1	2.8	2.8	3.0	2.9	2.6	2.2	1.8	2.1	2.8	3.4	3.3	1.5
18	3.2	**3.0**	3.0	3.1	3.2	3.4	3.7	4.5	4.9	5.0	4.6	4.4	4.5	5.0	5.3	5.4	**5.5**	5.2	4.2	3.6	3.2	3.2	3.3	3.3	4.0
19	3.7	4.2	5.2	4.9	3.7	3.3	2.9	**2.0**	2.0	2.3	2.6	3.4	5.0	4.7	4.9	5.2	4.6	**5.6**	5.1	4.8	4.3	4.1	5.2	3.9	4.6
20	**4.0**	4.0	4.0	4.1	4.3	4.6	4.7	**6.0**	5.2	4.9	5.0	5.4	5.6	4.3	4.3	4.5	5.1	5.2	5.0	5.0	4.5	4.3	4.2	4.2	4.6
21	4.0	4.0	3.8	3.9	3.9	4.0	**4.2**	3.9	3.7	3.3	3.8	3.3	3.2	**2.7**	3.2	4.0	3.3	3.0	2.9	3.4	3.8	3.8	3.9	4.0	3.6
22	2.3	1.5	1.5	1.4	**1.2**	1.3	1.4	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	6.0	6.8	6.1	7.1	6.8	5.9	6.6	5.8	**7.9**	6.5	5.8	6.5	4.9
23	5.6	5.8	6.2	5.8	5.2	4.7	6.9	6.7	6.0	6.5	6.7	7.6	7.0	6.9	8.2	**8.3**	7.9	8.0	5.0	3.2	**3.0**	6.8	6.9	7.0	6.2
24	5.0	4.8	4.7	5.1	**5.9**	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.1	3.0	2.9	3.1	3.1	3.2	3.0	2.6	2.6	3.0	2.0	**1.9**	3.4
25	1.4	1.1	1.4	**1.0**	1.4	1.9	6.9	6.9	**9.4**	8.0	9.2	9.2	7.7	6.8	5.7	5.5	5.7	6.0	6.7	7.8	7.7	5.7	4.8	7.1	5.6
26	6.1	7.3	7.8	7.8	7.9	8.3	8.0	8.0	8.4	9.0	**9.0**	8.8	7.9	7.6	7.9	8.1	7.3	6.8	5.9	6.3	6.0	5.9	**4.9**	5.9	7.3
27	2.9	1.7	1.8	**1.2**	1.3	1.4	3.0	7.0	6.5	6.1	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	**7.3**	6.6	5.6	5.6	6.0	6.0	7.0	5.2
28	7.7	6.9	6.1	**5.8**	6.7	7.5	7.6	8.5	8.5	8.5	7.8	8.5	8.5	8.0	8.5	8.4	**9.4**	8.5	8.3	8.1	7.9	6.0	6.3	7.4	7.7
29	7.7	**8.3**	7.2	7.4	7.4	7.2	7.1	5.8	6.3	6.5	7.5	8.2	8.1	7.1	5.8	4.8	6.1	5.5	4.5	3.6	2.7	1.7	0.8	**0.1**	5.7
30	0.0	-0.7	-0.9	**-1.0**	-0.9	-0.6	0.3	1.6	2.9	3.2	4.5	4.9	**5.6**	5.0	4.3	3.9	3.3	2.9	1.8	0.8	0.3	0.0	-0.1	-0.9	1.6
31	-1.0	-1.3	-1.7	-1.8	-1.3	-1.0	-0.8	0.3	0.9	1.0	1.0	**2.6**	2.2	2.3	2.2	1.7	1.3	0.5	0.4	0.0	-1.0	-1.7	-2.0	**-2.6**	0.0
M.	2.71	2.43	2.34	**2.30**	2.38	2.64	3.24	3.77	3.97	4.18	4.47	4.76	**4.87**	4.59	4.52	4.47	4.28	4.20	3.95	3.68	3.49	3.26	2.88	2.93	3.6

TERMIN-BEOBACHTUNGEN

Spitzbergen. Green Harbour. **1914.**

$H = 7.0\,m$, $H_b = 11.4\,m$ — $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$C_g = 1.85\,mm$ bei $770.0\,mm$ — $\lambda = 14^0\ 14'\ E$

September.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	759.8	761.1	761.3	-0.6	3.2	4.6	3.9	5.7	**6.2**	5.8	99	98	95	0	0	0	10	10	10		
2	61.9	61.7	61.2	-1.0	4.0	4.0	3.4	5.8	5.6	5.7	94	91	98	0	N 0-1	N 0-1	10	10	10		
3	61.5	62.7	63.4	0.0	4.0	3.7	3.4	6.0	5.6	5.2	99	94	91	SW 0	0	SE 0-1	10	10	9		
4	64.1	64.5	62.6	0.4	2.4	3.4	2.6	5.4	4.6	4.8	99	78	86	SE 1	W 0-1	0	10	10	10		
5	58.6	57.6	56.8	0.6	3.0	3.8	3.0	5.2	5.3	5.0	91	88	88	SW 3	SE 1-2	S 1	10	10	10		
6	53.6	52.2	51.6	0.8	3.4	**5.6**	1.4	4.7	4.8	3.6	80	72	70	0	SE 1-2	SE 1-2	10	4	0		
7	53.3	54.5	55.7	0.5	2.4	4.2	0.4	3.7	4.4	4.5	68	72	94	N 1	S 1-2	0	2	10	7		
8	56.8	57.6	58.1	-0.3	1.7	0.2	1.0	4.4	4.2	4.0	86	91	78	S 0-1	NW 1	0	5	10	10		
9	58.5	59.3	58.2	0.6	0.6	0.1	-1.2	3.5	3.6	3.3	71	78	78	NW 0-1	NW 1-2	NW 1	10	0	0		
10	56.4	54.9	55.3	-4.9	-2.2	0.8	-1.2	3.0	3.1	3.5	78	65	82	0	N 1	0	0	0	0		
11	57.4	58.4	58.4	-5.4	-2.4	1.2	0.4	3.2	3.6	3.8	82	72	75	SE 0-1	S 1-2	NW 1	0	0	9		
12	58.0	59.1	59.3	-2.4	0.2	0.7	-0.4	3.6	3.6	3.4	76	75	76	0	N 2	NW 2	8	8	8		
13	60.5	60.5	60.1	-3.1	-2.4	-1.0	-3.4	2.7	2.5	2.7	71	59	78	NW 2	N 2	N 1	0	0	0		
14	60.4	60.7	60.7	-7.0	-4.0	0.0	-3.0	2.6	4.1	2.8	76	61	76	0	W 0-1	SE 1	0	0	0		
15	60.4	60.8	61.2	-7.1	-3.6	-1.4	-4.2	2.8	2.2	2.6	80	52	78	S 1	0	0	0	0	2		
16	64.5	**66.7**	65.4	-6.2	-4.4	-3.5	-5.1	1.8	3.0	1.9	56	58	61	SE 1-2	NNW 1-2	NNW 0-1	0	0	0		
17	59.9	58.6	58.5	-5.7	-2.7	0.6	-1.0	2.5	3.5	3.2	68	74	74	NNW 1-2	NW 2	N 1-2	1	1	4		
18	58.0	57.1	57.3	-3.5	-1.5	-0.1	-2.1	3.0	3.1	2.6	74	69	64	N 1-2	N 1	NNW 2	0	0	0		
19	55.8	55.2	54.0	-4.2	-2.4	-0.2	-1.8	3.0	3.1	3.5	79	69	88	SE 1	SW 1	SW 2	10	10	10		
20	50.0	50.0	49.1	-4.5	0.8	0.1	-0.4	4.2	4.0	4.2	86	88	95	SW 1-2	S 1-2	S 1	10*	10*	10*	6.0	
21	50.3	52.0	53.2	-1.8	-0.8	-1.0	-2.4	3.3	3.0	2.9	75	72	75	N 1	N 0-1	NE 1	8	3	9		
22	57.0	57.8	56.5	-4.4	-4.3	-3.1	-3.6	2.6	2.9	2.9	79	80	85	SE 1	SE 0-1	SE 1	10	10	10*	1.7	
23	55.4	53.7	49.5	-4.3	-1.3	-1.1	-1.4	3.8	4.0	4.4	89	95	88	S 0-1	SE 0-1	NE 1	10*	10*	10●	3.0	
24	42.8	41.1	**40.5**	-1.4	0.6	0.8	0.1	4.7	4.8	4.5	98	99	99	WSW 1	0	0	10●	10≡	10*	7.0	
25	44.9	47.9	47.9	-0.6	0.1	-0.1	-1.4	4.5	4.0	4.0	98	88	95	NE 0-1	NW 0-1	0	10*	10*	10*	7.9	
26	45.8	44.5	46.3	-3.5	-2.5	-2.4	-4.2	2.8	2.7	2.3	74	70	70	NE 1-2	NE 2	E 2-3	5	6	6*	1.4	
27	48.7	51.0	52.1	-6.4	-5.4	-5.3	-6.1	2.1	**1.6**	1.8	70	54	60	E 4	NE 2	NE 0-1	0	0	0		
28	53.5	54.4	56.3	-8.5	-6.2	-5.8	-8.0	2.0	2.2	1.9	69	75	81	NE 1-2	NE 0-1	S 1	0	0	6		
29	58.2	57.7	56.6	**-9.6**	-5.6	-3.6	-2.0	2.5	2.8	3.8	82	81	95	S 0-1	SE 1	S 2-3	5	10	10*	2.5	
30	56.9	56.8	56.7	-6.4	-0.9	-0.5	-1.8	3.7	3.6	3.2	86	81	80	S 1-2	S 1-2	S 1-2	5	9	8		
M.	756.1	756.3	756.1	-3.3	-0.9	0.2	-1.2	3.6	3.7	3.6	81	77	82	1.0	1.0	0.9	5.6	5.7	6.3	29.5	

Oktober.

1	755.8	755.2	755.3	-5.4	-1.4	-1.3	-2.2	3.6	3.7	3.8	86	88	98	N 2	0	SE 1	4	8	10*	0.1	
2	52.6	50.4	47.5	-4.0	-2.6	-6.1	-6.5	2.9	2.1	1.7	76	72	62	N 3	NE 4	NE 4	9	0	0		
3	41.6	41.4	41.6	-7.6	-4.9	-5.2	-4.2	2.1	2.4	2.4	66	75	70	N 4	NE 4	NE 4	10	6	6		
4	44.6	46.5	47.2	-5.2	-3.2	-4.6	-6.1	2.5	2.1	2.1	70	65	71	ENE 4	NE 2	E 3	0	0	8		
5	50.3	53.3	55.9	-6.5	-4.6	-5.0	-5.1	2.3	2.2	2.2	72	69	71	NE 3	N 4	E 3	10	0	0		
6	59.4	59.9	58.2	-10.4	-8.8	-9.7	-11.8	1.8	1.7	1.5	74	78	79	ENE 2	SE 1-2	0	5	0	0		♄, ♅ abd.
7	53.7	52.8	53.0	**-13.2**	-10.2	-9.0	-8.1	1.7	1.7	1.9	82	72	74	SE 2-3	NE 1	NE 1	0	0	9*	0.0	
8	55.5	57.9	60.4	-10.4	-9.9	-10.0	-11.3	**1.3**	1.6	**1.3**	62	72	70	NE 3	NE 2	ESE 1	0	1	0		
9	60.5	57.3	50.0	-12.3	-9.8	-7.3	-1.2	1.5	2.1	3.7	70	78	88	S 3	0	SE 4	2	10*	10*	11.7	✱^{0} von 12^{30} p an, ✱sch. 6^{30}-10^{30} p.
10	40.3	44.2	44.1	-9.8	2.8	-0.4	0.9	**5.3**	3.9	4.0	94	89	81	SE 4	SW 3	S 3	10●	10*	6✱	2.4	
11	46.5	50.3	49.5	-1.7	-0.2	-2.4	-3.9	3.2	2.5	2.5	69	65	72	SW 3	W 3	0	10	8	8	0.0	△^{0} sch. a.
12	45.8	45.4	47.7	-5.2	-4.0	-3.7	-3.2	3.2	2.8	3.0	94	82	81	S 1	W 0-1	NE 2	10	7	10*	1.0	✱^{0} a bis 1^{30} p, ✱^{0} p.
13	55.3	55.6	50.2	-4.9	-3.2	-4.7	-4.0	2.6	2.1	3.1	75	66	90	W 1	SW 0-1	SE 1	10	10	10*	0.5	✱^{0} von 7^{30} p an.
14	41.6	46.3	50.2	-5.2	-0.2	-2.8	-4.2	4.2	3.2	2.4	92	88	71	N 3	NW 3-4	NW 5-6	10*	10	9	0.1	
15	53.7	48.9	**35.6**	-6.6	-4.9	-4.0	0.4	2.9	3.0	4.0	90	88	96	S 3	SE 3	SE 4	10*	10	10*	3.6	✱^{0} a, p, ● ✱^{0} abd.
16	42.2	41.2	40.7	-5.8	-2.8	-1.2	-2.3	2.9	3.6	2.8	78	86	72	S 3-4	SW 3	SW 3	10*	10*	10*	2.8	✱ von 10 a an.
17	44.7	52.3	59.1	-5.2	-5.2	-7.6	-8.4	2.8	2.4	1.7	89	64	68	NE 3-4	NE 3	0	10*	6	0	0.0	
18	66.1	68.4	67.4	-10.7	-7.9	-9.2	-7.2	2.0	1.5	1.9	80	66	71	NW 4-5	ENE 1	SSE 3	2	4	8		
19	64.2	62.4	61.4	-9.2	-5.0	-1.2	0.0	2.9	3.1	3.8	91	74	84	S 0-1	SW 2	SW 0-1	10	10	8	1.9	✱^{0} 9^{20}-10^{20} p.
20	57.9	51.9	50.7	-5.0	2.4	1.8	0.8	5.0	4.8	4.8	90	91	98	SW 4	SSW 2	N 1	10●	10●	10	1.0	
21	57.2	57.3	50.9	-8.7	-5.6	-3.7	-2.2	2.6	3.0	3.5	86	86	91	SW 1	S 2	SE 5	10	10	10*	8.0	✱ von 2^{30} p an.
22	56.4	60.9	64.7	-12.2	-4.2	-5.2	-6.8	2.9	2.6	2.0	84	81	75	NE 4-5	W 3	SE 2	10	10	9		
23	69.5	71.5	**71.6**	-10.5	-8.3	-9.4	-11.0	1.8	1.7	1.4	71	72	71	SE 3	SE 3	SE 3	10	9	0		
24	71.2	70.6	69.0	-19.0	-9.1	-8.3	-8.8	1.6	1.6	1.9	68	65	81	SE 1-2	SSE 1	0	10	8	0		
25	65.7	63.2	60.2	-10.2	-8.5	-5.4	-3.3	2.2	2.4	2.8	91	78	79	0	0	0	0	5	10	3.5	✱^{0} von 11 p an.
26	56.5	55.8	54.8	-10.2	-2.4	-2.5	-3.3	3.8	3.4	3.2	98	88	89	0	SW 1	SSW 0-1	10	6	10		✱^{0} bis 4 a.
27	50.5	51.3	54.2	-4.6	0.4	-0.8	-3.2	4.3	3.7	3.4	90	86	94	SSW 0-1	W 2	NW 4	10	10*	10*	0.6	
28	56.9	58.8	60.4	-8.6	-8.3	-9.9	-9.6	2.1	1.9	2.0	84	90	89	E 0-1	S 2	S 2	10	10	10		
29	60.0	58.2	55.6	-10.5	-7.8	-7.2	-0.2	2.3	2.6	4.3	91	95	96	0	0	SE 2	10	10*	10	4.1	✱^{0} 9 a-5 p.
30	50.5	46.1	43.6	-9.4	2.3	2.0	**4.2**	4.9	5.0	5.1	91	95	82	S 4	SSE 4-5	S 5	10	10●	10●	3.7	● ^{0} von 11 a an.
31	44.6	48.5	50.6	0.2	2.2	1.8	0.8	3.5	3.7	3.5	65	70	71	S 5-6	SW 4	SW 3	2	10	10		
M.	753.9	754.3	753.6	-8.0	-4.3	-4.6	-4.2	2.9	2.7	2.8	81	78	80	2.5	2.1	2.3	7.5	7.0	7.2	45.0	

Spitzbergen. Green Harbour. 1914.

$H = 7.0\,m$, $H_b = 11.4\,m$

$C_g = 1.85\,mm$ bei $770.0\,mm$

$\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$\lambda = 14^0\ 14'\ E$

November.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	751.4	748.4	743.0	-3.8	-3.3	-3.0	-3.6	2.7	2.7	3.4	75	74	98	0	ESE 3	NW 4	7	4	10*	0.9	*0 6-8^30 p.
2	42.3	42.8	45.2	-8.2	-7.8	-9.4	-12.4	2.3	1.6	1.2	90	69	69	NW 3-4	WNW 3	NE 4	10*	10	9	0.3	
3	54.6	56.4	56.1	-16.7	-16.3	-15.2	-9.9	0.8	0.9	1.5	58	61	62	SE 1	SE 2	SE 2	0	10	10		
4	57.3	53.6	50.7	-16.9	-6.6	-3.3	-0.8	2.0	2.9	3.5	70	80	79	0	S 4	W 3	10	9	8		
5	49.5	50.1	50.5	-6.6	-4.6	-7.0	-9.3	2.9	2.2	1.7	89	80	76	N 0-1	N 0-1	NE 0-1	10	1	3		abd.
6	52.1	53.1	52.7	-11.7	-10.7	-12.2	-12.2	1.5	1.3	1.4	76	74	76	NNE 3	NE 4	NE 3-4	10	10	10*	0.0	n.
7	57.2	59.9	57.8	-16.0	-16.0	-18.2	-13.4	0.8	0.8	1.2	56	71	70	NE 3	NE 0-1	SE 3-4	0	0	10	5.8	* von 8^40 p an.
8	47.6	44.0	38.3	-19.2	-11.2	-10.4	-7.8	1.9	2.0	2.4	95	95	96	0	ENE 0-1	0	10*	10*	10*	4.5	
9	38.5	39.3	37.7	-12.6	-6.2	-7.8	-11.6	2.5	2.1	1.5	86	84	76	ENE 3-4	NE 3	0	10*	9	3	0.0	
10	34.2	33.8	35.8	-14.3	-11.9	-16.5	-16.2	1.5	1.2	1.2	82	90	88	N 1-2	0	E 0-1	4	0	0	0.1	
11	39.3	42.8	46.0	-20.2	-11.4	-13.4	-15.8	1.7	1.4	1.0	88	88	75	NE 4-5	W 4	NE 4	10*	10*	10*	0.0	
12	49.3	51.7	51.6	-18.3	-17.1	-20.4	-19.6	1.0	0.6	0.6	81	62	61	NE 3	0	SE 1	10	4	10		
13	50.7	50.1	50.2	-21.2	-17.1	-16.5	-16.6	0.7	0.7	0.7	58	56	49	E 2	W 0-1	SW 1-2	9	1	10		
14	49.6	50.6	52.0	-20.2	-18.2	-18.0	-16.0	0.7	0.7	0.8	62	66	60	S 1	SW 1	0	2	3	0		abd.
15	53.4	55.1	54.8	-19.3	-14.4	-17.4	-17.0	0.9	0.8	1.0	60	70	80	SE 0-1	S 0-1	0	0	0	0		p, abd.
16	55.4	54.7	56.1	-18.5	-17.5	-16.0	-12.5	1.0	1.2	1.6	88	88	88	SE 1	0	0	0	8	10*	1.0	*0 von 5 p an.
17	57.9	60.9	**62.5**	-18.4	-12.3	-14.6	-16.2	1.7	1.4	1.2	95	92	91	0	0	SE 2	10*	8	10*	0.6	
18	60.7	59.2	59.8	-22.0	-11.8	-13.0	-20.3	1.6	1.5	0.8	84	88	86	SE 0-1	E 3-4	0	10*	10*	0	0.2	
19	60.1	60.0	60.6	-23.0	-21.6	-18.2	-15.0	0.7	0.9	1.1	79	80	79	SE 0-1	0	0	0	10	10		
20	61.4	60.6	58.0	-22.4	-13.3	-11.6	-6.8	1.4	1.7	2.4	85	88	88	0	0	SE 2	10	10	10*	0.5	
21	52.3	50.6	49.3	-14.1	-4.8	0.3	**0.9**	3.0	**4.6**	3.6	94	98	74	SE 5	SE 3	S 3	10*	10*	10	2.0	n u. 4^30 p.
22	44.0	48.0	49.4	-7.6	-7.4	-12.5	-12.4	2.3	1.6	1.6	86	90	88	W 4	NE 4	N 3	10*	10*	6	0.3	4 p.
23	46.4	46.4	46.2	-18.1	-16.9	-19.6	-15.4	1.0	0.8	1.1	81	80	81	SE 2	S 1	N 2	0	0	0		
24	47.0	48.7	50.3	-20.2	-14.8	-16.0	-17.0	1.1	0.9	0.9	75	70	75	ENE 3	NW 3	SE 2	10	5	10		
25	50.2	50.1	49.4	-18.6	-13.9	-13.4	-13.4	1.3	1.4	1.4	80	86	86	0	0	0	10*	10	10	0.0	
26	47.9	45.2	42.8	-18.3	-12.9	-12.8	-12.1	1.5	1.4	1.6	88	81	85	SE 2	ESE 2	ENE 3	10	10*	10*	1.6	mit * aus E von 8^30 p an.
27	39.1	35.1	31.0	-13.7	-13.0	-12.2	-12.6	1.4	1.6	1.6	85	91	91	ENE 4	NE 4-5	ENE 4	10*	10*	10*	1.2	mit * aus E n bis p.
28	**28.1**	28.9	30.9	-13.6	-10.4	-11.2	-12.2	1.7	1.6	1.5	81	81	84	E 2	E 3	ENE 3	10*	10	10*	1.8	
29	35.8	39.0	42.1	-15.4	-15.2	-17.8	-20.2	1.2	1.0	0.7	86	85	79	NE 3-4	NE 4-5	ENE 4	10	10	2		
30	46.3	47.9	46.9	-25.4	-24.9	-28.9	**-30.0**	0.5	0.4	**0.3**	76	81	81	SE 2	ESE 1	. 0	0	0	0		
M.	748.7	748.9	748.6	-16.5	-12.8	-13.5	-13.2	1.5	1.5	1.5	80	80	79	1.9	1.9	1.8	7.1	6.7	6.9	20.8	

December.

1	743.0	741.9	740.7	-30.7	-27.7	-21.5	-20.6	0.4	0.6	0.7	81	75	72	0	NE 2-3	NE 3-4	0	2	3		abd.
2	42.7	44.4	44.2	-28.3	-24.0	-27.1	-23.2	0.5	0.4	0.6	79	80	80	0	SE 0-1	S 2	0	0	10		
3	42.8	43.4	43.1	-28.1	-22.2	-21.3	-21.9	0.7	0.7	0.7	85	85	85	0	0	0	0	9	9	0.0	*0 10-10^30 a.
4	42.1	41.7	41.5	-29.2	-28.6	-26.8	-24.5	0.4	0.4	0.6	84	86	86	S 0-1	SE 1-2	S 1	0	0	0		a.
5	43.4	45.7	46.7	-29.6	-26.6	-26.5	-25.2	0.5	0.5	0.5	85	85	85	S 1	0	0	0	0	0		
6	49.3	50.6	50.8	-28.5	-26.0	-28.2	-27.6	0.5	0.4	0.4	85	84	84	SE 1	0	0	0	2	0		p.
7	49.6	48.4	47.0	-31.8	-30.2	-30.2	-26.6	**0.3**	**0.3**	0.5	82	81	85	0	0	SE 2	3	4	10	2.0	*
8	43.5	44.4	44.5	-31.5	-21.7	-26.5	-25.5	0.7	0.4	0.5	88	84	86	0	0	0	7	0	0		
9	43.1	44.7	46.4	-29.4	-20.4	-22.3	-26.5	0.8	0.6	0.4	82	75	75	NE 2	0	0	4	1	0		abd.
10	49.5	51.9	53.0	-31.5	-30.4	-26.0	-23.0	0.3	0.5	0.6	80	81	79	S 0-1	0	NE 1	0	0	0		*0 abd.
11	57.8	61.9	62.6	-30.4	-22.7	-25.0	-25.4	0.6	0.5	0.5	78	82	82	0	NE 1	N 1	0	10*	5	0.0	*0 abd.
12	55.1	52.2	51.5	-27.5	-23.9	-19.9	-23.0	0.5	0.8	0.6	81	88	88	SE 1	0	0	7	2	0	7.6	*0 von 10 a an.
13	44.1	41.5	43.0	-24.5	-17.4	-14.0	-15.2	1.1	1.4	1.3	90	91	90	0	N 3	ESE 3	10*	10*	10	4.7	
14	47.7	49.5	51.0	-17.4	-14.4	-15.8	-16.4	1.3	1.3	1.1	85	89	86	0	SE 3	ENE 2	10	10	10		
15	53.6	55.6	56.3	-17.6	-17.0	-26.3	-33.2	1.0	0.5	**0.3**	84	86	86	SE 0-1	0	0	10	0	0	0.8	*0 p.
16	56.5	55.2	54.9	-33.9	-20.3	-20.5	-18.0	0.8	0.8	1.0	88	85	88	0	0	ESE 3	10*	10	10*	0.7	
17	48.7	44.3	**40.6**	-21.4	-8.4	-6.4	-5.1	2.2	2.5	2.6	91	90	81	SE 4	SE 4	SW 2	10*	10*	10	0.5	
18	41.2	44.0	43.5	-16.9	-16.6	-15.3	-18.4	1.1	1.2	0.9	88	85	85	ENE 2	E 3	NE 3	0	4	10		
19	43.5	45.8	50.6	-21.2	-20.5	-22.8	-23.4	0.8	0.6	0.6	84	85	81	NE 3	NE 5	NE 4-5	10	10*	0	0.5	mit * von 10 a an, *0 abd.
20	58.2	61.4	62.2	**-34.6**	-33.6	-25.4	-22.0	0.2	0.5	0.7	81	85	85	0	SE 1	SE 1	0	10	10*	0.5	
21	61.2	61.5	60.4	**-34.6**	-12.8	-15.2	-23.0	1.1	0.9	0.5	64	66	72	SE 3	S 0-1	0	10	0	0		*0 abd.
22	58.5	58.8	60.3	-27.2	-25.6	-26.4	-15.8	0.5	0.5	1.2	85	86	86	S 0-1	SE 1	SE 2	0	0	10	1.0	*0 von 8^30 p an.
23	64.4	68.3	**70.4**	-28.4	-17.4	-17.0	-18.1	1.1	1.0	0.9	89	84	81	SSE 1	E 2	SE 1	0	10*	10	0.6	
24	68.6	64.6	58.5	-21.4	-16.8	-14.6	0.1	1.1	1.3	**4.4**	90	91	95	0	0	SE 3	10*	10*	10*	5.0	mit *0 aus SE p, mit ●0 sch.
25	57.9	53.6	54.2	-19.1	0.8	1.2	0.6	4.0	**4.4**	4.0	84	88	84	W 3	S 4-5	SSW 4	10*	10*	10*	2.0	böen tagsüber. [spätabd bis früh.
26	59.1	60.2	59.7	-2.2	1.8	**2.4**	0.8	4.1	4.3	3.9	79	79	81	SSW 4	S 2	S 1	10	10	10	1.4	△ sch. 11 p.
27	58.0	57.4	57.5	-0.9	0.9	0.1	-1.3	4.0	3.7	3.2	82	81	80	SE 2-3	S 2	S 0-1	10	8	5	0.2	1 a, *0 von 4^30 p an.
28	56.9	56.4	56.2	-7.0	-5.9	-10.8	-7.2	2.9	1.9	2.6	00	94	95	0	SSE 0-1	SE 1	0	0	10		2 p.
29	55.9	56.4	56.2	-13.1	-7.2	-6.0	-9.8	2.6	2.5	2.0	96	85	86	S 0-1	N 1	SE 1	10	10	4		
30	55.5	56.2	55.3	-17.6	-16.8	-17.6	-13.2	1.1	1.0	1.3	81	88	81	0	0	0	0	1	0		
31	55.1	55.4	56.4	-20.2	-10.2	-7.8	-8.1	1.7	2.0	2.0	80	80	79	NE 3-4	0	SE 1	10	4	5		
M.	751.8	752.2	752.2	-23.7	-18.1	-18.0	-17.4	1.3	1.2	1.3	84	84	84	1.1	1.2	1.4	4.9	5.1	5.5	27.5	

Spitzbergen. Green Harbour. 1915.

$H = 7.0$ m, $H_b = 11.4$ m

$C_g = 1.85$ mm bei 770.0 mm

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 14'$ E

Januar.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.8	759.0	758.7	-11.1	-7.4	-2.6	-3.2	2.1	3.0	2.6	79	79	71	SE 1	ESE 1-2	SE 2-3	10*	10	10	0.0	
2	60.2	59.9	57.3	-7.4	-6.8	-5.7	-6.8	2.0	2.4	1.9	75	80	71	SE 2-3	E 3	0	0	8	1	0.0	✱⁰ von 11 p an.
3	54.1	53.4	53.2	-8.0	-2.3	-3.0	-3.8	2.8	2.9	**3.3**	71	79	98	S 4	SSE 4	0	10	10	10	2.1	✱⁰ p, ✱ abd.
4	53.6	52.6	49.5	-4.8	-4.8	-4.6	-4.6	3.2	3.2	3.1	99	98	98		SE 1	0	7	10*	10*	17.0	
5	50.8	54.0	56.2	-5.1	-5.0	-6.7	-12.1	3.0	2.6	1.7	95	91	95	NW 2		0	5	2	1		
6	58.2	58.9	59.3	-16.6	-13.5	-16.4	-18.5	1.5	1.2	0.8	92	90	76	0		0	10	0	10*	1.2	⌴² (armdick), 2 p feine Eisnadeln, ⩊⁰.
7	59.8	59.2	57.9	-19.3	-18.5	-22.8	-16.2	0.8	0.6	1.2	76	86	89	0	SE 0-1	0	5	4	10*	0.8	
8	56.7	56.9	56.6	-25.4	-15.2	-13.7	-11.4	1.3	1.5	1.8	90	91	91	0		0	10	10	10		
9	55.9	54.9	53.0	-16.0	-10.8	-10.1	-8.3	1.9	1.7	2.1	95	81	84	0		0	10	10	10		
10	51.1	50.0	48.9	-11.0	-4.2	-7.5	-10.1	2.8	2.4	1.8	82	92	84	SE 1	ESE 1	0	10	6	0	0.8	✱
11	49.7	51.4	51.0	-20.6	-16.9	-17.6	-19.8	1.1	1.1	0.9	88	88	88	0	ESE 0-1	0	0	1	0		⩊⁰ abd.
12	50.7	52.1	53.8	-22.6	-17.6	-14.0	-15.6	1.1	1.2	1.2	88	76	89	0	SE 1	SE 2	0	10*	0	1.2	⩊⁰ abd.
13	58.8	60.7	60.7	-19.6	-10.2	-11.0	-15.0	2.0	1.9	1.3	94	94	90	SE 1	0	SE 2	10	9	0		
14	62.6	63.1	63.0	-21.3	-13.2	-18.0	-19.0	1.5	1.8	0.9	90	88	88	ESE 2	0	S 1	10	8	0		⩊⁰ abd.
15	61.2	62.1	61.4	-25.5	-21.1	-15.6	-13.6	0.7	1.2	1.4	85	90	91	SE 1	0	SE 0-1	2	2	10		
16	60.2	58.9	58.3	-24.4	-11.7	-8.7	-6.8	1.8	1.9	2.2	94	79	80	0	SE 3	SE 3-4	10	10	10*	0.7	
17	58.1	59.1	59.1	-12.2	-12.0	-12.2	-12.9	1.7	1.7	1.6	90	91	92	N 4	SE 1	SE 1	10*	10	10*	0.5	
18	58.2	57.5	56.4	-13.4	-11.8	-11.4	-15.4	1.8	1.9	1.3	94	94	91	0	SE 1	0	10	5	10		
19	51.1	47.1	**45.6**	-19.5	-14.8	-4.3	**-1.4**	1.4	3.0	**3.3**	92	91	81	0	SSE 2	SE 3-4	3	10	10	0.0	✱⁰ p.
20	48.3	50.3	51.9	-14.8	-3.0	-4.5	-4.0	2.6	2.4	2.4	72	74	70	SE 4-5	ESE 3-4	ESE 4	10	10	10*	0.0	
21	57.4	61.3	62.4	-5.1	-4.3	-8.1	-11.8	2.3	1.8	1.4	68	71	74	S 3	0	SE 2	4	0	0		⩊⁰ abd.
22	62.4	61.5	61.0	-16.2	-15.0	-18.3	-18.2	1.0	0.8	0.8	70	76	76	SE 3	SE 2	N 0-1	0	1	0		
23	58.5	57.8	55.9	-20.3	-16.2	-15.8	-18.1	1.1	1.2	1.0	81	86	88	0	ESE 2	0	0	5	10		⌷ p.
24	55.2	56.3	57.7	-20.6	-15.0	-15.8	-14.1	1.3	1.2	1.2	89	84	79	0	0	SE 2	10	10	5		
25	63.2	66.5	68.4	-17.1	-16.0	-18.0	-22.2	1.0	0.8	0.6	74	69	75	SE 3	SE 0-1	ESE 2	10	10	6		⌷ abd.
26	**68.5**	67.4	66.5	-26.5	-24.3	-21.8	-22.8	0.5	0.6	0.6	79	78	80	0	0	0	10	10	2		⌷ 2 a.
27	65.5	64.1	61.9	-26.6	-23.3	-25.4	-28.2	0.6	0.5	0.4	88	85	84	S 1	SW 0-1	SSE 2	3	3	3	0.1	⩊ p, abd.
28	60.1	57.9	57.8	-29.8	-23.6	-21.0	-24.7	0.6	0.8	0.5	85	86	84	0	SE 0-1	SE 1	10*	10*	3	1.1	
29	59.2	60.2	60.2	**-30.7**	-20.2	-24.8	-29.1	**0.3**	0.5	**0.3**	80	86	84	0	S 0-1	S 0-1	0	0	0		
30	57.7	56.0	55.2	-30.4	-25.8	-27.4	-28.5	0.5	0.4	0.4	85	84	84	S 0-1	S 1	0	0	0	0		
31	54.6	53.9	50.3	-30.0	-27.9	-18.0	-19.2	0.4	1.0	0.9	85	86	88	0	SE 0-1	0	0	10	5	0.6	
M.	757.4	757.5	757.1	-18.4	-14.3	-13.7	-14.7	1.5	1.6	1.4	85	85	84	1.1		1.0	6.1	6.6	5.4	26.1	

Februar.

1	745.8	**745.6**	745.9	-22.0	-13.4	-14.0	-14.2	1.4	1.5	1.4	89	94	94	0	0	0	10*	9	10*	0.5	
2	47.4	47.4	47.6	-21.1	-19.0	-16.1	-12.2	0.9	1.2	1.7	90	94	95	S 0-1	0	SE 1	0	8	5	0.1	
3	51.6	55.6	56.2	-23.9	-9.7	-9.2	-9.0	1.9	2.0	1.9	92	88	86	S 1	E 1	ENE 1	10	10*	10	1.3	
4	49.2	51.7	54.6	-12.0	-7.9	-12.0	-12.6	2.4	1.8	1.7	96	96	94	0	S 0-1	S 0-1	10*	10	0	3.5	
5	54.9	55.8	55.6	-20.0	-3.3	-3.8	2.4	3.6	3.4	**5.2**	00	98	95	S 4	N 2	SSE 3-4	10*	10*	10	4.6	● ✱ p, ⸝ abd.
6	55.6	58.6	61.3	-5.9	**2.6**	1.1	1.0	5.0	4.4	4.7	91	89	96	S 2-3	S 3-4	S 1	10	10●	10●	1.1	⸝ n.
7	63.4	64.5	64.3	0.0	1.3	1.4	1.6	4.8	4.9	5.0	95	96	95	S 1	SE 2	S 1	10●	10●	10●	1.5	
8	63.7	62.7	61.3	0.3	1.2	1.4	1.0	4.0	4.1	4.0	80	82	82	S 0-1	SW 1	SW 1	10	10	10		
9	58.1	57.0	57.3	1.0	1.4	-3.8	-7.6	4.4	3.0	2.2	88	89	88	N 1	WSW 2	SW 3-4	10	10●	0	0.5	
10	58.2	59.7	60.7	-10.7	-10.7	-14.0	-15.2	1.8	1.3	1.2	88	80	82	N 1-2	E 3	NE 3	10	9	10		
11	63.1	63.8	63.9	-19.5	-19.5	-23.2	-25.4	0.8	0.5	0.4	78	71	74	NE 3	SSE 1	0	10	0	0		
12	63.1	63.1	62.3	-27.7	-26.3	-28.5	-27.7	0.4	0.4	0.4	78	75	84	SE 0-1	0	0	0	0	0		⩊ abd.
13	63.6	63.5	61.3	-29.7	-29.4	-28.3	-26.2	0.3	0.4	0.4	75	76	76	0	0	0	0	0	0	0.0	⩊ abd, ✱⁰ von 11^{30} p an.
14	59.2	59.1	58.6	-30.3	-24.4	-28.1	-29.4	0.5	0.4	0.3	71	74	74	E 2	SE 1	SE 1	0	0	0		
15	57.4	57.7	58.7	-30.6	-27.0	-29.3	-30.0	0.3	0.3	0.3	68	70	82	NE 2	E 0-1	0	0	0	0	1.0	⩊⁰ p.
16	61.2	63.1	63.5	-32.4	-28.8	-31.9	-34.3	0.3	0.3	**0.2**	59	74	82	E 1	N 2	0	0	1	0		✱ n.
17	63.2	63.7	63.6	-33.7	-33.7	-34.0	-33.4	**0.2**	**0.2**	**0.2**	69	70	74	0	0	S 0-1	0	0	0		⩊ p, abd.
18	61.9	60.7	59.8	-35.3	-33.0	-34.0	-34.2	**0.2**	**0.2**	**0.2**	74	72	85	0	0	SE 1	0	0	0		
19	59.0	59.3	60.3	-35.8	-33.8	-34.5	-35.0	**0.2**	**0.2**	**0.2**	72	71	75	0	S 1	SE 1	0	0	0		⩊ p.
20	59.9	60.1	60.2	**-36.8**	-34.6	-34.0	-36.0	**0.2**	0.2	**0.2**	75	74	74	0	0	S 1	0	0	0		
21	60.7	61.5	61.4	**-36.8**	-34.6	-34.5	-34.8	**0.2**	**0.2**	**0.2**	74	75	75	0	S 0-1	0	2	0	0		⩊ p, abd, ⩌ abd.
22	61.3	62.0	62.0	-36.5	-31.2	-26.1	-27.2	0.3	0.4	0.4	75	75	75	0	0	0	1	9	0		
23	62.8	63.4	63.9	-31.2	-25.6	-25.9	-27.1	0.4	0.4	0.4	74	75	75	0	S 0-1	S 1	9	0	0		
24	63.8	64.4	63.2	-29.4	-27.4	-26.5	-24.3	0.4	0.4	0.5	75	74	75	0	SE 2	0	0	5	3	0.8	
25	59.2	58.7	56.6	-27.9	-14.9	-12.1	-10.2	1.1	1.6	1.9	74	88	90	E 1	SE 1	N 1	10*	10*	10	1.3	✱ n.
26	55.0	54.9	55.3	-14.9	-11.8	-15.8	-16.0	1.7	1.2	1.2	92	90	89	NE 1	0	NE 1	4	0	0		
27	60.5	64.2	66.7	-21.0	-16.0	-17.5	-18.4	1.2	1.0	1.0	91	86	88	N 1	SE 0-1	S 2	0	6	10		
28	71.5	74.6	**76.8**	-21.9	-17.2	-22.0	-28.5	1.1	0.7	0.4	88	86	81	0	S 0-1	S 0-1	7	0	0		⩊⁰ abd.
M.	759.1	759.9	760.1	-23.1	-18.8	-19.8	-20.1	1.4	1.3	1.4	81	82	83	0.8		0.9	4.8	4.5	3.5	16.2	

Spitzbergen. Green Harbour. 1915.

$H = 7.0\,m$, $H_b = 11.4\,m$ — $\varphi = 78^0\ 2'$ N

$C_g = 1.85$ mm bei 770.0 mm — $\lambda = 14^0\ 14'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere.			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	8	Min.	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8	8	2	8		
1	776.4	775.9	773.5	-32.4	-26.8	-22.2	-19.6	0.4	0.6	0.8	78	75	78	S 0-1	o	o	2	10	10*	2.0	
2	72.5	74.4	77.5	-29.3	-22.8	-21.8	-29.8	0.6	0.7	0.3	80	80	80	o S	o-1	o	0	5	0		
3	**77.7**	77.4	76.6	-35.7	-34.0	-21.8	-20.5	**0.2**	0.7	0.8	79	84	85	o S	1	o	0	10*	10	0.3	
4	74.3	72.7	71.1	-34.8	-19.3	-17.6	-22.8	0.9	1.0	0.6	86	84	85	o	o N	o-1	10*	0	1	0.0	
5	66.6	64.8	63.8	-24.8	-14.0	-18.3	-18.4	1.3	1.0	1.0	86	88	89	SE 0-1	o N	1	10*	5	4	0.1	
6	63.0	62.1	59.8	-22.9	-15.2	-14.8	-13.3	1.3	1.3	1.5	90	90	92	o S	o-1 NE	1	7	1	10	1.7	$*^0$ von 8^{30} p an.
7	58.8	59.3	59.8	-19.4	-14.6	-14.9	-17.0	1.3	1.2	1.0	85	85	78	N 0-1 E	2 E	2	10*	10*	10	0.2	
8	59.5	60.2	60.4	-33.9	-29.4	-26.1	-25.2	0.3	0.5	0.5	81	81	82	SE 1-2 N	1 N	3-4	2	0	4		⩊ abd.
9	62.0	62.3	61.8	-37.8	-34.2	-33.5	-35.6	**0.2**	**0.2**	**0.2**	75	78	76	o	o S	o-1	0	0	0		
10	58.4	56.1	56.2	**-38.9**	-36.6	-30.1	-27.0	**0.2**	0.3	0.4	71	69	69	o	o S	1	1	0	0		
11	55.9	55.2	53.5	-37.0	-23.9	-19.3	-18.8	0.5	0.7	0.9	72	69	84	S 1 N	1 S	1	10	10	10*	1.0	
12	53.6	52.9	51.2	-29.0	-27.3	-29.4	-21.6	0.4	0.3	0.7	82	80	84	SE 1 S	1 S	1	0	0	10	1.2	
13	46.8	44.9	39.9	-32.0	-14.0	-7.1	-4.9	1.4	2.2	**3.2**	89	81	00	N 0-1 S	3 S	4-5	10*	10*	10*	0.4	
14	**35.2**	36.7	40.0	-14.7	**-4.8**	-6.2	-8.3	3.0	2.8	2.2	94	94	90	SE 4-5 SE	5 SE	5	10*	10	9	0.0	
15	51.4	60.6	67.1	-10.0	-7.6	-14.3	-14.6	1.7	0.7	0.6	62	46	39	SE 3-4 ESE	3 ESE	3-4	7	9	2		
16	70.8	72.5	72.8	-18.8	-17.4	-17.0	-17.5	0.7	0.6	0.7	58	52	56	ENE 3	o E	3	2	0	0		
17	70.2	65.0	64.2	-24.8	-24.1	-22.0	-25.0	0.5	0.6	0.5	71	75	78	o	o	o	2	0	2		
18	58.9	57.9	57.4	-25.7	-24.0	-22.4	-24.6	0.6	0.6	0.5	80	75	79	o SE	1 SE	1	2	0	0		
19	57.8	58.0	56.6	-26.3	-25.9	-20.7	-19.8	0.5	0.6	0.6	81	59	62	SE 1 NE	2 NE	3-4	0	0	2		
20	59.1	60.0	60.2	-26.8	-20.1	-20.0	-21.0	0.6	0.5	0.5	59	56	52	E 3-4 E	3-4 E	3-4	0	0	0		
21	58.8	58.4	57.7	-24.1	-21.0	-20.8	-24.0	0.5	0.5	0.4	54	61	66	E 3 N	1-2 N	0-1	0	0	0		
22	57.2	58.7	60.3	-27.8	-26.8	-23.2	-26.0	0.4	0.4	0.4	75	56	74	o SE	1 SE	0-1	0	0	0		
23	61.6	61.9	60.3	-31.3	-27.8	-25.7	-27.7	0.4	0.4	0.4	75	71	74	o SE	o-1	o	0	0	0		
24	56.8	56.2	57.5	-30.7	-22.3	-17.7	-19.6	0.6	0.9	0.8	71	80	78	o N	2 N	2	10	10	2	0.0	$*^0$ p.
25	63.7	64.0	64.7	-26.1	-24.9	-18.4	-20.8	0.5	0.8	0.7	84	75	80	S 1	o S	1	0	5	5		
26	65.2	65.5	64.3	-25.9	-24.9	-20.4	-19.2	0.5	0.7	0.9	84	76	84	S 1 SE	2 N	0-1	0	0	10	0.5	
27	57.5	51.7	51.1	-25.4	-17.8	-18.1	-16.6	1.0	0.9	1.1	89	81	79	N 0-1	o NE	3	10*	6	2	0.8	
28	52.9	53.4	53.3	-29.6	-26.4	-22.8	-24.8	0.4	0.5	0.4	79	66	65	NE 2 E	3 NE	3	4	5	9		
29	48.2	49.7	52.6	-30.7	-24.8	-24.6	-27.8	0.4	0.5	0.3	69	70	72	NE 2 E	3 SE	0-1	10	2	0		
30	54.4	53.4	51.7	-32.6	-30.4	-22.6	-19.0	0.3	0.5	0.8	72	69	79	o	o NW	2	0	3	10		
31	51.7	49.3	49.7	-30.7	-21.8	-10.5	-9.8	0.7	1.8	1.4	81	85	64	S 0-1 E	1 ENE	1	10	6	2		
M.	759.9	759.7	759.6	-28.1	-22.7	-20.1	-20.7	0.7	0.8	0.8	77	74	76	1.0	1.2	1.6	4.2	3.8	4.3	8.2	

April.

1	753.2	754.2	754.5	-24.0	-5.2	-4.8	-6.0	1.9	2.0	1.8	62	61	62	E 3 E	2-3 E	2	2	10	10		
2	55.8	55.8	55.2	-9.8	-8.2	-8.1	-13.0	1.5	1.4	1.2	61	56	71	ESE 3 SW	1 NE	0-1	10	10	5		
3	54.0	53.1	52.0	-20.7	-16.3	-13.1	-14.9	1.1	1.3	1.3	82	80	88	o	o	o	9	10*	9	0.3	
4	52.0	51.9	51.9	-23.3	-20.9	-18.5	-23.0	0.7	0.9	0.6	82	80	88	ESE 0-1	o N	1	0	0	1	0.2	*
5	54.0	53.5	54.0	-29.0	-25.3	-19.4	-24.1	**0.5**	0.9	**0.5**	88	88	82	o SE	1	o	0	0	0		
6	55.8	56.0	57.5	-29.8	-26.3	-18.1	-24.1	**0.5**	0.8	0.5	86	75	81	o SE	o-1	o	0	0	0		
7	57.5	57.3	57.0	-31.8	-13.7	-11.2	-13.1	1.3	1.4	1.3	80	70	76	SE 0-1 SE	o-1	o	10	10	2		
8	57.1	58.2	59.2	-16.5	-8.8	-7.2	-8.4	1.8	2.1	2.1	76	78	84	N 1 NE	1	o	9	10	10		
9	62.4	65.6	66.4	-14.9	-12.4	-8.0	-14.4	1.5	2.0	1.2	86	69	81	o	o N	o-1	0	1	1		
10	65.8	64.8	65.6	-21.7	-15.1	-12.1	-16.8	1.1	1.1	0.9	81	59	71	SE 0-1	o ESE	o-1	0	0	0		
11	66.8	67.0	**67.1**	**-32.0**	-24.8	-18.5	-25.0	0.5	0.8	**0.5**	82	74	75	o	o S	o-1	0	0	0		
12	61.7	56.0	51.3	-26.3	-19.6	-7.7	-6.1	0.8	2.0	2.4	81	76	82	S 0-1 SE	3 SE	3-4	10	10	10*	1.7	
13	42.3	42.0	41.8	-20.4	-0.5	0.0	-2.6	**4.3**	4.0	3.5	98	88	91	SE 1	o S	1-2	10*	7	10*	1.5	
14	48.2	48.2	46.7	-5.6	-2.1	-1.5	-3.5	3.6	3.6	2.6	92	71	72	S 2	o NE	2	10	10	0	1.8	*
15	43.7	43.0	40.7	-7.7	-4.8	-4.4	-5.5	2.9	2.9	2.8	90	85	89	o SE	o-1	o	10*	10*	9	4.4	
16	44.8	46.1	45.9	-6.1	-1.6	-4.8	-3.8	2.9	2.9	3.3	70	90	94	S 3 N	3	o	7	10*	8	4.4	
17	44.8	45.2	45.5	-6.9	-0.2	**1.8**	-4.4	3.4	3.6	2.5	75	70	72	o	o	o	6	0	0	1.2	*
18	52.1	55.1	56.1	-9.2	-3.8	-2.4	-6.4	3.0	2.5	2.0	85	65	70	N 1	o	o	10	9	0		
19	57.1	56.9	56.2	-22.2	-17.4	-8.1	-9.6	1.1	1.9	2.0	92	74	88	SE 0-1 S	1 S	1	0	5	8		
20	55.8	55.2	54.9	-19.1	-6.3	-3.0	-5.0	2.5	2.8	2.7	86	75	86	o S	1	o	10	10	9		
21	54.0	53.5	52.6	-16.3	-9.4	-3.2	-6.0	2.0	2.9	2.5	86	80	85	S 0-1	o	o	7	10	2		
22	49.7	45.2	41.6	-15.8	-11.8	-6.0	-4.6	1.7	2.2	2.7	91	75	81	S 1	o	o	3	9	9	0.8	*
23	41.9	39.0	**34.5**	-13.3	-3.7	-1.7	-4.2	2.8	2.9	3.2	81	72	94	S 0-1 SSW	3 E	4	10	10	10	0.8	*
24	34.7	37.7	40.7	-6.9	-6.9	-8.0	-9.3	2.5	2.0	1.7	88	78	75	E 4-5 E	4 E	3-4	10	10*	10	0.4	
25	45.7	47.9	47.7	-14.5	-13.0	-10.8	-11.0	1.1	1.4	1.6	69	72	79	N 2	o N	4	9	2	10		
26	49.8	52.8	54.1	-20.0	-11.0	-9.5	-10.7	1.6	1.7	1.7	80	75	80	N 3-4 NW	3 NW	4	10	5	2		
27	55.3	52.9	48.8	-13.9	-9.2	-7.8	-11.8	1.8	1.8	1.2	76	69	60	NW 3	o E	3	10	2	0		
28	51.8	54.7	57.5	-18.2	-15.0	-10.0	-14.0	1.0	1.3	1.2	70	62	74	N 2-3 NE	2-3 N	2	0	0	0		
29	59.5	60.4	60.2	-20.8	-16.1	-10.1	-13.9	1.0	1.4	1.1	74	68	70	SE 0-1 NE	1 NW	2	0	0	0		
30	59.8	59.3	59.1	-18.3	-11.2	-10.9	-14.0	1.3	1.4	1.2	65	69	74	N 1 NW	2 SE	1	10	7	7		
M.	752.9	753.0	752.5	-17.8	-11.4	-8.2	-11.0	1.8	2.0	1.8	80	74	79	1.2	1.0	1.2	6.1	5.9	4.7	17.5	

Spitzbergen. Green Harbour. 1915.

H = 7.0 m, H_b = 11.4 m

C_g = 1.85 mm bei 770.0 mm

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 14'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	757.7	757.1	756.0	-17.6	-14.8	-10.3	-15.3	1.1	1.4	1.0	76	65	75	0 S	0-1 S	1	0	0	5		
2	56.9	57.5	57.9	-17.9	-12.4	-9.8	-12.6	1.3	1.5	1.4	74	66	80	0 N	0-1 NNE	1	4	10	10		
3	57.3	57.9	58.0	-14.2	-11.9	-10.7	-12.5	1.4	1.3	1.2	75	64	69	0	0 SE	1	3	5	10		
4	58.3	58.4	58.4	-14.8	-12.4	-10.2	-13.0	1.3	1.4	1.1	70	65	65	NE 1	0 E	1	10	10	10		
5	59.1	59.3	58.5	-13.3	-13.8	-13.3	-15.9	1.1	1.3	1.0	70	70	70	NW 2	0 S	0-1	10	0	0		
6	54.5	53.5	**53.4**	**-24.5**	-19.2	-14.2	-14.7	**0.8**	1.0	1.0	76	64	68	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0		
7	56.1	57.4	58.1	-22.9	-17.6	-12.5	-11.5	0.9	1.1	1.4	72	62	74	SE 1	SE 0-1	N 0-1	0	10	10		
8	60.0	60.8	61.3	-18.2	-13.1	-9.1	-10.4	1.3	1.6	1.5	75	70	71	0 S	0-1 N	2	10	10	10		
9	62.3	63.3	63.9	-14.0	-9.8	-7.5	-12.9	1.6	1.5	1.2	75	56	70	0	0 S	1	10	0	0		
10	64.6	65.2	65.7	-19.4	-12.8	-9.8	-13.4	1.3	1.6	1.2	74	71	71	0	0 SE	1	0	4	0		
11	67.6	69.0	70.3	-18.3	-12.4	-8.0	-11.1	1.3	1.7	1.4	71	64	69	0	0 S	1	1	0	0		
12	**71.4**	70.7	70.3	-21.0	-14.2	-7.1	-9.6	1.2	1.9	1.6	78	69	71	0	0 S	0-1	0	0	0		
13	68.7	68.0	66.6	-19.0	-11.1	-4.8	-7.1	1.5	2.2	1.9	74	66	69	SE 1	0	0	0	0	0		
14	63.9	63.0	62.2	-12.0	-3.1	-1.7	-3.6	2.6	2.8	2.7	70	69	76	0	0	0	10	10	5		
15	60.8	61.2	61.3	-8.2	-6.2	0.5	-2.2	2.0	3.0	3.2	66	61	82	0	0 SE	2-3	0	0	10		SE 4-5 um 10 p.
16	58.0	58.3	58.8	-6.9	-1.9	**0.7**	-2.2	3.6	**3.8**	3.0	88	78	78	S 3	N 1	N 2	10	10	10	0.3	●⁰ p, ✱⁰ von 9 p an.
17	59.4	58.9	58.7	-8.7	-7.6	-6.2	-9.4	2.1	1.8	1.7	82	62	75	N 3	N 3	NE 3	10	10	2	0.1	
18	59.0	59.9	60.0	-13.9	-12.1	-9.3	-10.4	1.2	1.4	1.4	65	62	66	N 2	0 S	1	3	9	10*	0.1	
19	59.8	60.0	60.4	-21.8	-11.6	-7.9	-11.6	1.3	1.7	1.2	70	64	65	SE 2	NW 1	NE 1	10	10	9		
20	63.2	64.9	65.5	-17.0	-13.2	-8.0	-11.6	1.0	1.2	1.1	60	48	58	NW 1	S 1	SE 1-2	0	3	6		
21	64.7	65.8	65.7	-21.8	-6.8	-4.2	-4.9	2.2	2.5	2.2	80	74	69	NNW 3-4	NW 3	NW 3	10	8	8		
22	65.7	65.3	64.9	-11.6	-4.1	-1.5	-3.1	2.4	2.6	2.6	71	64	70	NNE 1	NE 1	0	1	0	0		
23	63.7	63.5	62.7	-13.5	-3.7	-0.5	-3.8	2.5	2.8	2.9	72	64	81	E 2	NNE 1	SSE 1-2	0	2	0		
24	61.1	61.2	60.6	-11.1	-2.4	-2.4	-2.8	2.8	3.2	3.2	74	81	85	S 1	0	S 1	9	8	10		
25	58.4	57.3	57.3	-5.4	-4.8	-1.6	-5.4	2.4	3.0	2.3	88	71	75	N 2	N 1	NE 1	10	10	10		
26	59.0	59.5	60.8	-9.9	-5.5	-2.9	-4.4	2.1	2.1	2.3	69	56	69	N 1-2	E 2	N 0-1	0	10	1		
27	61.4	62.4	62.4	-10.7	-5.8	-1.9	-4.7	2.0	2.4	2.3	65	59	70	ESE 3	N 0-1	SE 0-1	9	0	0		
28	65.2	66.0	65.9	-11.1	-6.2	-1.8	-3.1	2.1	2.6	2.2	72	64	59	SSE 1	NW 0-1	NE 2	0	0	0		
29	63.3	62.3	61.2	-10.5	-6.7	-1.1	-0.7	2.1	2.7	2.8	75	62	62	0	0	E 3	1	0	4		
30	61.1	60.3	59.6	-17.8	-3.4	-1.8	-1.7	2.0	2.8	2.6	62	72	62	NE 2	E 3	E 1	2	7	9		
31	58.3	57.1	56.2	-5.7	-3.0	-1.2	-1.7	2.4	3.2	3.3	65	75	80	0 N	3	SSE 2	7	7	10	0.8	
M.	761.3	761.5	761.4	-14.6	-9.1	-5.8	-8.0	1.8	2.1	1.9	73	66	71	1.1	0.8	1.2	4.5	4.9	5.1	1.3	

Juni.

1	755.3	756.2	757.2	-3.6	-0.8	1.2	-0.4	3.9	4.0	3.6	88	78	81	0	NW 0-1	0	10	10*	10	0.1	
2	58.7	59.6	60.0	-2.5	-1.1	1.6	-0.7	3.8	3.8	3.7	88	74	84	SE 2	N 0-1	NW 2	10	5	8		
3	60.0	59.2	58.0	-3.1	-1.7	1.7	-1.4	**3.0**	**3.0**	3.3	74	59	79	NW 0-1	SSE 1	0	5	6	10		
4	57.9	59.1	60.5	**-4.0**	-1.0	1.4	-0.5	3.6	4.0	3.4	84	78	75	N 1	N 0-1	0	10	10*	10	0.0	
5	61.7	62.6	62.7	-2.2	0.1	0.7	0.6	3.5	4.0	4.1	75	81	85	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10		
6	63.8	64.5	64.9	-0.5	1.3	2.8	1.4	4.5	4.6	4.8	89	81	94	SE 1	S 0-1	N 1	10*	10	10	0.0	≡ von 8 p an.
7	65.3	66.1	65.9	-0.9	1.9	2.8	2.9	4.6	4.9	4.7	86	86	84	S 0-1	0	S 0-1	10	10	10		
8	66.1	66.1	65.6	0.8	2.5	3.4	2.1	4.8	4.7	4.5	88	80	84	0	0	SW 0-1	10	10	10		
9	64.9	64.0	62.5	0.2	2.4	4.2	1.0	4.1	4.2	4.2	74	69	84	S 1	N 1	0	8	10	10		
10	57.2	52.6	50.1	-1.1	1.7	1.3	0.3	3.4	3.9	4.4	66	78	95	0	SSE 3	S 3	8	10*	10*	1.3	✱⁰ sch. p.
11	46.6	**45.0**	45.5	-0.5	1.9	2.6	1.3	4.6	5.2	5.0	86	94	98	SE 2	0	S 0-1	10	10*	10	2.9	
12	48.6	50.8	52.6	0.9	1.5	2.2	1.3	4.8	4.6	4.6	92	86	90	S 1	NE 2	NE 1	10	10	10		
13	56.7	59.3	61.7	-0.1	1.7	3.5	0.4	4.2	4.2	4.2	81	71	90	0	0	SW 2	10	10	10		
14	63.4	64.0	64.1	-1.1	0.0	2.7	1.5	4.0	4.1	4.2	86	74	81	SW 2	NW 0-1	N 1	0	1	1		
15	62.2	61.1	59.8	-4.0	0.1	3.2	1.4	4.3	4.4	4.0	92	75	79	N 1	N 1-2	0	10	9	9		
16	59.6	61.0	61.9	-1.1	1.8	2.1	1.7	3.4	4.0	3.2	65	59	62	0	N 2	NE 1	2	0	0		
17	62.3	61.8	61.1	-2.2	2.1	3.2	1.2	3.4	3.4	4.3	62	59	85	0	N 1	NNW 1	0	0	0		
18	60.5	60.6	60.8	-1.9	2.0	3.8	2.1	3.6	3.9	3.5	68	64	66	N 1	NNE 1	NE 1	0	0	0		
19	60.3	58.8	58.0	-2.2	2.8	3.4	4.4	3.6	3.6	3.6	65	62	58	NE 2	NE 3	NE 1	0	0	0		
20	55.8	55.1	54.0	0.0	3.0	0.9	1.0	3.8	3.7	3.7	66	75	75	SE 3	NE 4	E 3	10	10*	10*	0.0	✱⁰ sch. p.
21	53.7	54.4	56.1	1.0	2.8	2.2	3.2	4.2	4.8	4.8	74	88	82	N 1	NW 2	NE 1-2	7	10	4		
22	58.5	60.1	60.5	-3.8	2.4	5.5	3.4	4.6	5.3	4.8	85	79	81	0	0	0	10	0	4		
23	62.1	64.0	65.0	1.6	4.1	**6.4**	2.4	5.1	**5.4**	5.0	84	74	90	0	NW 0-1	0	10	2	2		
24	67.1	67.2	67.4	0.8	3.1	4.0	4.2	5.2	5.2	5.1	91	85	82	W 0-1	NW 0-1	NE 0-1	10	10	2		
25	67.6	**68.3**	**68.3**	0.6	4.1	5.8	2.4	5.2	4.4	4.8	82	64	88	0	SW 0-1	WNW 1	10	4	0		
26	**68.3**	67.5	66.0	-0.3	2.8	4.5	2.8	4.6	5.1	4.8	81	81	84	0	WSW 1-2	W 2	10	10	10		
27	63.7	61.7	60.4	1.2	3.4	3.0	1.9	4.6	4.8	4.6	78	85	86	S 1	N 1	NNW 2	7	10	10*	0.0	≡ tagsüber, ✱⁰ 8 p.
28	60.0	59.6	59.4	1.4	3.4	2.9	1.3	5.0	5.3	5.0	86	94	99	S 2	N 1	0	10	10●	10●	0.7	≡ u. ●⁰ tagsüber.
29	59.4	58.8	57.7	0.3	2.6	5.6	5.0	4.7	3.9	3.9	84	58	59	NE 1	NE 3	NE 2	5	3	10	0.0	
30	54.0	53.4	53.3	1.2	3.5	1.8	1.9	5.2	5.0	4.8	88	95	90	SE 1-2	NE 1	S 2-3	10	10●	10	2.5	●⁰ 2 a, ✱⁰ a.
M.	760.0	760.1	760.0	-0.8	1.8	3.0	1.7	4.2	4.4	4.3	80	76	82	0.9	1.2	1.1	7.7	7.0	7.0	7.5	

Spitzbergen. Green Harbour. 1915.

$H = 7.0$ m, $H_b = 11.4$ m
$C_g = 1.85$ mm bei 770.0 mm

$\varphi = 78^0\ 2'$ N
$\lambda = 14^0\ 14'$ E

Juli.

Datum.	Luftdruck. Normalschwere. 8	2	8	Luft-Temperatur. Min.	8	2	8	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	8	Relative Feuchtigk. 8	2	8	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	8	Bewölkung. 8	2	8	Niederschl.	Bemerkungen.
1	756.6	759.8	761.7	0.0	2.1	3.9	2.7	4.6	4.6	5.0	86	75	88	0 S 2-3		SE 2	10	10	10		
2	62.9	62.8	63.5	1.2	3.1	4.1	2.9	4.8	4.9	4.8	84	81	84	N 1	SW 2-3	SSW 3	10	9	10		
3	65.7	66.3	66.3	1.0	1.9	2.7	2.2	4.8	5.4	5.1	92	96	95	SE 3	S 3	S 2-3	10	10	10●	2.0	● a zeitw.
4	67.4	69.0	**69.5**	1.1	2.4	4.2	3.8	5.2	5.2	5.1	94	84	86	S 3-4	S 1	S 1	10	10	5		
5	69.2	69.3	69.3	1.2	3.2	5.0	3.7	5.2	5.3	5.0	88	81	84	N 1	NW 1	0	2	3	9		
6	69.1	68.7	68.3	0.3	0.6	2.8	2.0	4.6	4.9	5.1	96	88	96	NW 1	NW 0-1	SW 0-1	10	10	10≡		
7	67.1	65.4	63.7	**-1.0**	0.4	1.7	3.4	4.7	4.6	**4.1**	98	89	70	0 N	2	SE 3-4	10≡	4	8	7.5	
8	57.7	56.1	55.9	0.6	1.4	1.8	2.8	5.0	5.1	5.5	98	96	98	NW 0-1	NNW 2	0	10●	10	10●	3.6	● n.
9	58.0	60.0	60.6	1.0	1.7	3.6	2.5	5.1	5.6	5.0	98	95	92	NE 2	NNW 1-2	N 2-3	10≡	10	8		
10	61.2	61.0	60.5	1.1	4.1	4.2	3.8	5.8	5.4	5.4	95	86	89	SE 0-1	NE 1	0	10	9	0		
11	62.1	62.9	63.3	1.9	4.5	8.7	10.3	5.6	6.7	**7.2**	88	80	76	NW 2	S 1	S 1	0	1	0		
12	62.7	61.4	60.2	4.3	7.6	8.7	6.5	6.4	6.0	5.6	81	72	79	0	NE 0-1	N 0-1	1	3	6		
13	59.1	58.7	58.2	4.0	9.0	8.1	7.1	6.0	6.0	6.9	70	74	91	0	0	NW 1	6	0	3		
14	58.2	58.3	57.9	2.1	3.4	5.4	4.3	5.2	5.3	5.0	88	78	81	N 1	NNW 1	NNW 1	10	9	7		
15	56.9	56.2	56.3	1.8	4.0	5.3	3.9	4.9	4.8	5.0	80	72	82	NNW 0-1	NW 1-2	NNE 2	9	8	8		
16	56.6	58.1	59.1	1.0	4.0	5.3	3.8	5.2	5.2	5.0	85	79	84	0	0	NE 1	8	9	10		
17	61.7	62.8	62.6	2.2	5.3	5.5	5.0	5.2	5.2	4.8	78	78	75	0	NNW 2-3	NNW 2	10	1	1		
18	61.5	59.6	59.0	2.7	7.6	**10.5**	6.8	5.5	5.7	6.0	70	61	81	SE 0-1		0 N 1	1	8	10		
19	61.7	62.9	61.7	4.5	5.5	5.7	4.5	5.4	6.0	5.6	81	88	89	0	0	NW 1	10	10	10	8.1	
20	55.8	55.3	55.6	2.2	4.6	6.8	5.6	6.0	6.4	5.9	95	86	86	SE 3	0	W 1	10●	10	10	0.0	● n.
21	57.2	59.3	60.8	3.7	3.8	4.8	4.8	5.4	5.9	5.6	90	92	86	S 3-4	S 2	WNW 1-2	10	10	10		
22	63.0	62.7	61.6	0.5	1.0	4.2	6.4	4.8	5.2	5.6	95	85	78	NNW 3	NW 0-1	0	10	10	10		
23	58.7	55.8	53.4	1.0	4.0	4.4	3.7	5.6	5.7	5.9	91	92	98	WNW 1	0	NW 0-1	10	10	10●	13.1	
24	**47.3**	47.5	49.7	2.3	5.2	6.9	4.0	6.5	7.0	5.8	99	95	94	0	SSW 3	S 4	10	10●	10	0.0	
25	53.2	54.8	56.9	3.2	4.0	4.6	5.2	5.4	6.0	6.2	89	95	94	SSW 3	SW 2	W 1	9	10	0		
26	59.0	59.2	57.2	0.1	3.8	5.7	3.4	5.4	5.6	5.6	89	81	96	NNW 1	0	NW 1	0	10	10●	9.2	
27	56.7	60.9	63.2	0.3	5.4	6.5	4.6	6.1	6.2	5.8	91	86	92	S 2	SW 1	SSE 1	10	10	10		
28	66.0	66.4	66.0	1.7	2.9	2.6	4.6	5.4	5.2	6.0	95	95	95	N 2	WNW 2	S 0-1	10	10	10≡		≡ a, p.
29	65.6	66.9	67.3	0.4	5.0	4.4	6.5	4.8	5.4	6.2	74	88	85	0	N 3	N 2	0	0	1		
30	67.6	66.7	66.8	2.6	4.2	5.1	4.7	5.8	5.7	5.7	94	88	89	N 2-3	N 3	N 1	1	10	6		
31	67.4	67.0	65.9	1.3	1.6	3.8	3.0	5.1	5.1	5.0	98	85	88	N 2	NW 1	0	10≡	3	0		≡² a.
M.	761.1	761.3	761.4	1.6	3.8	5.1	4.5	5.3	5.5	5.5	89	84	87	1.3	1.3	1.3	7.6	7.6	7.2	43.5	

August.

1	763.8	763.7	763.3	0.1	4.9	7.5	4.8	6.1	5.1	5.6	96	66	86	NNW 2	S 0-1	S 0-1	0	1	5		
2	63.8	63.8	64.2	1.6	3.4	2.5	2.7	5.2	4.9	5.0	89	89	89	N 1	NNW 2	NNW 1	0	1	0		
3	63.4	64.1	64.8	0.6	2.8	2.2	7.9	4.8	5.0	4.5	85	94	60	N 2	N 2	ENE 3	0	2	0		
4	66.9	67.9	68.2	1.3	3.8	4.8	3.5	4.8	5.1	5.2	80	79	88	NW 3	N 1	0	0	0	7		
5	66.2	64.5	63.4	2.3	4.3	4.4	3.8	4.8	5.6	5.4	78	90	91	S 3	S 2	S 1-2	10	10	8		
6	62.8	62.2	61.6	0.5	2.5	3.2	3.8	4.9	5.6	4.5	89	96	75	N 2	NNW 1	NNW 1	10	10	10		
7	60.1	59.7	59.3	-1.7	3.6	3.5	3.3	4.8	4.4	4.5	82	74	78	0	N 2-3	0	10	10	10		
8	58.7	58.5	57.7	0.2	2.8	2.9	2.2	4.9	5.3	5.1	88	94	95	NW 1	NW 2	0	10	10	10		
9	57.6	57.7	58.8	1.0	1.6	4.4	2.5	4.8	5.9	4.7	92	96	86	NW 1	0	0	10	3	10		
10	61.0	61.3	60.0	-0.1	2.0	3.7	3.5	4.3	4.1	4.7	80	69	80	S 2	S 1	S 1	1	10	10		
11	58.8	59.1	59.9	1.2	2.7	4.6	3.7	5.3	5.7	5.7	94	90	95	0	WSW 2	SW 1-2	1	7	9		
12	62.9	64.3	65.1	1.3	1.3	2.1	1.7	4.8	5.2	4.6	94	96	88	N 2	NW 2-3	NW 2	10	10	10		
13	68.4	69.3	**70.0**	0.4	3.8	4.2	3.2	4.8	4.7	4.4	80	76	76	0	N 3	WSW 2	0	4	10		
14	69.5	69.0	68.5	1.0	3.2	4.2	3.4	5.0	5.6	5.0	86	90	86	0	SSW 1-2	S 1	2	9	9		
15	65.6	63.6	63.2	1.6	4.2	4.8	-0.4	5.6	5.4	3.8	91	85	84	SW 3	SW 3	NW 1	9	10	10*	0.0	
16	62.5	62.1	61.0	-1.1	1.9	3.4	2.0	4.6	4.4	4.4	88	75	82	WNW 1	N 1	N 1	10	8	0		
17	60.0	60.0	59.5	**-2.4**	1.6	2.8	1.8	4.4	4.5	5.0	86	79	95	N 0-1	NNW 2	NNW 1	0	2	9●	2.6	
18	56.9	56.2	55.9	1.2	4.5	5.0	3.6	5.6	6.1	5.3	88	94	89	S 3	SE 3	SSW 1	10	10	10		
19	55.1	55.1	54.4	1.7	2.0	4.7	4.8	5.2	6.0	5.8	98	95	90	NW 2	SSE 3	S 3	10●	10	10	0.0	
20	53.3	54.5	54.1	0.7	6.0	4.3	5.0	6.4	5.9	6.2	92	95	95	S 3-4	S 3-4	S 4	10●	10●	10	0.8	
21	54.0	53.7	53.3	3.0	3.9	2.7	3.4	5.6	5.4	5.5	92	95	95	0	N 1	SSE 3	10	10	10		
22	52.2	50.2	48.0	1.1	1.9	6.8	5.8	5.0	6.0	5.7	94	81	84	NW 1	SW 3	SW 2	10	10	10		
23	47.1	48.3	48.7	0.9	6.7	6.9	3.2	6.2	6.3	5.4	85	84	94	S 3	S 2	S 1	10	10	10		
24	50.1	50.6	50.3	2.6	3.3	3.0	2.6	5.5	5.2	5.3	94	92	96	S 1	N 1	NNW 1	10●	10	9	0.0	
25	47.8	**45.3**	46.3	0.1	6.9	6.8	7.8	6.8	5.8	5.9	92	78	75	NE 3	NNE 3	SE 2	10	10	9		
26	**45.3**	45.5	46.4	3.1	8.0	7.6	6.3	6.2	**7.0**	5.2	78	90	74	ENE 3	ENE 4	ENE 3	8	10	10		
27	49.7	48.9	50.0	1.0	7.0	6.8	5.6	6.6	6.7	4.8	88	91	72	NE 2	NE 3	SE 3	10	9	4		
28	53.1	54.4	56.7	5.4	**8.5**	8.0	8.1	6.3	6.0	6.0	76	75	74	ENE 4	ENE 4	E 4	10	10	10		
29	57.5	57.5	57.8	5.8	5.8	7.1	3.6	4.6	4.7	4.4	68	62	75	SSE 1	NE 2	0	1	5	2		
30	59.0	60.5	62.1	-1.2	1.6	5.0	0.8	4.4	4.2	4.4	86	64	89	0	N 1	N 1	0	1	2		
31	65.1	66.7	68.6	-1.7	0.3	2.3	0.0	4.5	**3.8**	4.0	96	71	86	0	NW 2	0	9	0	1		
M.	758.7	758.7	758.7	1.0	3.8	4.6	3.7	5.3	5.3	5.0	87	84	85	1.6	2.1	1.5	6.5	7.2	7.5	3.4	