Norway. Meteorologiske Institutt.
Norsk meteorologisk årbok, 1926-27

JAHRBUCH

DES

NORWEGISCHEN METEOROLOGISCHEN INSTITUTS

FÜR

1926.-27

QC
989
.N8
N6
1926

Herausgegeben

von

Dem Norwegischen Meteorologischen Institut.

LIBRARY
AUG 30 1927
47331
WEATHER BUREAU

Oslo.

Druck bei Gröndahl & Sön.

1927.

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Inhalt.

Vorwort.

Verzeichnis der Stationen.

I. Stündliche Luftdruck- und Temperaturregistrierungen in Oslo (Kristiania), die des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Ås 1926.

II. Termin-Beobachtungen an zehn Stationen in Norwegen 1926.

III. Monats- und Jahres-Resumé für das Jahr 1926.

IV. Anhang I. Abweichungen der Monatsmittel 1926 vom Normalwert.

V. Anhang II. See-Temperatur 1926.

VI. Anhang III. Beobachtungen auf Spitzbergen in Green Harbour, Eisfjord, Juli 1925—Juni 1926.

Monats- und Jahres-Resumé 1925.

Beobachtungen auf Jan Mayen Juli 1925—Juni 1926.

Monats- und Jahres-Resumé 1925.

Druckfehler und Verbesserungen.

Im Jahrbuch für:			Lies
1868:	S. XVIII.	Bergen, Februar 1867: 52.0	53.0
1869:	» XIII.	Vardø, Temp. April 1840, 6 aften. 0.59	—0.59
	» »	— — Mai 1842. — 3.99	3.74
	» XVI.	— Mid.Temp. April 1840: —0.53	—0.92
1909:	» 102.	Bergen, Luftdr., Jahr: 55.8.	55.9
1912:	» 102.	— — November: 51.8	51.5
1917:	» 128.	Kvassheim, Temp. Mittel Jahr: 6.3	6.4
1920:	» 13.	Kristiania Temp. Decemb. 28. 8 p: 4.7	—4.7
1922—25:	S. XII.	Verdalen: $z = 8^0\ 59'$	$z = 11^0\ 31'$
	» »	Vinjeøren: $z = 11^0\ 21'$	$z = 8^0\ 50'$
	» XI.	Brønnø: $H_b = 6.3$, $b_t = 2.2$, $b_r = 2.6$.	$H_b = 16.4$, $b_t = 2.0$, $b_r = 2.3$
	» 163	bezw. 151, 153 Mehavn: $H_b = 8.2$	$H_b = 10.2$
1923—25:	» 132	bezw. 120 Søfteland, April 1923—December 1925 sind die Abendbeobachtungen am 8 p statt 7 p ausgeführt worden. Die Monatsmittel von Temperatur im Sommer darum ein Bischen zu niedrich angegeben, die Mittel der relativ. Feuchtigk. dagegen ein Bischen zu hoch.	
1924—25:	S. XI.	Kjeller: $H_b = 20.3$, $b_t = 1.8$, $b_r = 1.0$	$H_b = 10.9$, $b_t = 1.7$, $b_r = 1.7$
1925:	S. 42.	Oksø, Juli Luftdr. 7 M: 12.7	11.9
	» 110.	— » — Mittel: 12.7	12.4
	» 156.	Abweich. d. Monatsmitt. v. Norm. Luftdr. Oksø Juli: +3.1	+2.8
	» 172.	Jan Mayen, Luftdr. Mittel Jahr	1004.8
1926:	» 79.	Alten, Luftdr. September 25: 8 a, 7 p: 21.8, 25.2	22.8 22.2
		— — — M: » » 07.2, 07.6	07.3 07.5
	» 94.	Rena, Febr. Temp. Min: —16.3, I: — 12.1, III: —9.3, Mittel: —10.2	
		lies: » —16.4, » —12.0, » —9.2, — —10.1	
		— März Temp. I: —5.3	—5.4
	» 96.	Aabogen, beobacht. Min. Jahr: —24.9	—24.0
	» 151.	Mehavn: $H_b = 8.2$	$H_b = 10.2$

Vorwort.

Das Jahrbuch für 1926 enthält stündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo (Kristiania,) diejenigen des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Aas, die Terminbeobachtungen für 10 Stationen, die Uebersichtstabellen für 132 Stationen und drei Anhänge. Im ersten von den Anhängen finden sich die Abweichungen des Luftdrucks und der Temperatur von den normalen Werten für einige älteren Stationen, im zweiten die Monatsmittel der Seetemperatur für einige Küstenstationen, im dritten stündliche Werte der Temperatur und Terminbeobachtungen mit Uebersichtstabellen für Green Harbour in Svalbard (Spitzbergen) und Terminbeobachtungen mit Uebersichtstabellen für Jan Mayen.

Von den 134 Stationen haben 59 Quecksilberbarometer, 97 Psykrometer oder Haarhygrometer und 37 nur trockenes Thermometer. Sämtliche Stationen haben Minimumthermometer, während nur Oslo (Kristiania,) Bergen, Trondhjem und Tromso (Geof. Inst.) mit Maximumthermometer versehen sind. Die Thermometer sind in kleinen Gehäusen am Fenster aufgestellt. Hütten sind nur an Stationen mit Thermographen im Gebrauch.

Die Quecksilberbarometer sind Stationsbarometer hauptsächlich englischen Fabrikates. Ungefähr drei Viertel der Stationen haben neue Barometer mit Millibarteilung erhalten. Die Thermometer sind Küchlerthermometer mit Papierskala und 1/5° C Einteilung, für Minimumthermometer 1/1° C. Bei den Psychrometerbeobachtungen wird Aspirator nicht verwendet. Die Haarhygrometer, die bei uns verwendet werden, sind hauptsächlich die Russeltvedt'schen Torsionshygrometer [1]). Die meisten Stationen im nördlichen Teile des Landes haben doch Devik'sche Hygrometre [2]).

Ungefähr 50 Stationen sind mit Barograph, 20 mit Thermograph und 6 mit Hygrograph versehen. Von den Registrierungen dieser Instrumente sind die Barogrammen in Oslo (Kristiania), die Thermogrammen in Oslo (Kristiania), Aas, Bergen, Rundemanden, Trondhjem, Lærdal, Rena, Svalbard (Spitzbergen) und Jan Mayen, die Hygrogrammen in Aas, Bergen und Lærdal zur Ermittelung der stündlichen Werte benutzt.

In diesem Jahrbuch befinden sich dieselben Stationen wie im vorhergehenden mit Ausnahme von Vinstra, Mesnalien, Kvassheim und Haldde die herausgegangen sind.

In Bezug auf die einzelnen Stationen ist zu erwähnen:

Brønnø. Die Station wurde am 13 December 1926 von Solberg nr. 104 nach Nyhus, Sollesgate, überführt und die Beobachtungen von Kirchendiener Peter Olsen übernommen. Neue

[1]) Met. Zeitschrift 1908 S. 396—400.

[2]) Das Prinzip des Instrumentes beruht darauf, dass die Länge des Haares durch eine Mikrometerschraube gemessen wird. Keine Beschreibung veröffentlicht.

Seehöe (H_0) 5.3 m. Die Luftdruckswerte sind bis Ende des Jahres auf die vorige Meereshöe 6.3 m reduziert.

Haldde. Das magnetisch-meteorologische Observatorium auf Haldde ist niedergelegt und die meteorologischen Beobachtungen sind am Ende des Februars aufgehört.

Horten. Die Station wurde im November 1926 von Jernbanegaten 32 nach Angelsgate 2 überführt. Neue Seehöe 31 m.

Mesnalien. Die Beobachtungen, die schon im Jahre 1925 wegen neuen Beobachters weniger zufriedend war, sind am Ende des Februars aufgehört.

Auf Seite XI und XII sind die wichtigsten Erläuterungen über die Stationen tabellarisch gegeben. In der letzten Kolonne sind die Beobachtungsstunden angegeben, aus welchen zu sehen ist, dass die gewöhnlichen Beobachtungstermine 8 a, 2 p und 7 p nach Mitteleuropäischer Zeit sind. Nur an ganz wenigen Stationen ist der Mittagstermin aus verschiedenen Gründen auf 1 p statt 2 p verlegt.

In diesem Jahrbuch ist das Luftdruck wie in den vorhergehenden in Millibaren angegeben, während für die Dampfspannung Millimeter beibehalten ist.

Das Jahrbuch ist in drei Abteilungen geteilt.

Die erste Abteilung enthält die stündlichen Werte des Luftdrucks und der Temperatur in Oslo (Kristiania,) diejenigen des Niederschlags und des luftelektrischen Potentialgefälles in Aas.

Der Barograph in Oslo (Kristiania) ist seit dem 1. Januar 1922 im Lokal des Astronomischen Observatoriums aufgestellt. Seine Angaben für jede Stunde sind reduziert auf den Stand des auf 0°, auf das Normalbarometer und die Normalschwere reduzierten Stationsbarometers, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Meereshöhe des Stationsbarometers ist 24.9 Meter.

Der Thermograph in Oslo (Kristiania) steht in der Wild'schen Hütte im Park des astronomischen Observatoriums. Seine Angaben sind reduziert auf die auf das Lufthermometer reduzierten Ablesungen des Normalthermometers.

Der Niederschlag in Aas wird mit einem registrierenden Schneemesser, Süstem Hellmann, gemessen.

Die in diesem Jahrbuch angeführten Potentialregistrierungen sind durch die im Oktober 1918 aufgestellte neue Potential-Registrieranordnung erhalten.

Ausser den Stundenwerten des Luftelektrischen Potentialgefälles sind angegeben sowohl »Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde« und »Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel« als »Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (für positive Elektricität) für jede Stunde» und »Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit nach Abweichungen vom Monatsmittel».

Für die Mittelberechnung sind (es gilt die beiden elektrischen Elemente) nur Normaltage verwendet, für welche die Zahlen fett gedruckt sind.

Die zweite Abteilung enthält die vollständigen Terminbeobachtungen an den 10 Stationen Dovre, Oslo (Kristiania,) Oksø, Bergen, Aalesund, Trondhjem, Brønnø, Bodø, Alten und Vardø. Die Anzahl der Stationen in dieser Abteilung ist wie in dem vorhergehenden Jahrbuch von 12 bis auf 10 reduciert, da im dritten Anhang die Terminbeobachtungen von Green Harbour und Jan Mayen veröffentlicht sind. Interpolierte Werte sind mit Kursiv gedruckt. Die Tabellen haben folgende Daten:

1. Den Monatstag.
2. Den Luftdruck oder die Barometerhöhe auf 0° C, auf das Normalbarometer und

auf die Normalschwere, aber nicht auf das Meeresniveau, reduziert[1]). Die Reduktion auf die Normalschwere geschieht nach der Formel.

$$C = \frac{g - g_{45}}{g_{45}} \; b = \frac{C_0}{b_0} b,$$

wo g die Schwerebeschleunigung an der Station, g_{45} die Normalschwere (9.80616 m.), b die Barometerhöhe, reduziert auf 0° und das Normalbarometer, C die Schwerekorrektion bei b, C_0 die Schwerekorrektion bei b_0 ist.

Auf jeder Druckseite sind zwei zusammengehörige Werte von C und b angegeben. C wird dort C_g genannt um anzugeben, dass es sich um die Schwerekorrektion handelt. Die angegebene Barometerhöhe ist so gewählt, dass die Schwerekorrektion für diese Höhe eben von einem Zehntel bis nächsten überspringt. Man sieht dann unmittelbar mit welcher Schwerekorrektion man zu rechnen hat und es ist auch ganz leicht die Zahlen des Jahrbuchs für den Luftdruck, durch einfache Subtraktion der angegebenen Schwerekorrektion, auf die unkorrigierte Barometerhöhe zurückzuführen.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

3. Die Lufttemperatur nach Celsius. Die Ablesungen des Index des Minimumthermometers sind durch tägliche Vergleichung desselben um 8 Uhr a. m. mit dem trocknen Thermometer korrigiert worden. Vom 1. Januar 1894 an wird das Minimumthermometer um 8 Uhr a. m. eingestellt.

Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

4. Den Dampfdruck in Millimetern aus den Psychrometerbeobachtungen nach Jelinecks und für Kältegrade nach Birkelands Tabellen berechnet. Für die Haarhygrometer Stationen Dovre, Alten und Svalbard (Spitzbergen) aus der relativen Feuchtigkeit und der Luft-Temperatur. Die beobachteten Maxima und Minima sind mit fetten Typen gedruckt.

5. Die relative Feuchtigkeit auf dieselbe Weise berechnet oder direkt nach den korrigierten Haarhygrometerbeobachtungen genommen. 00 = 100 %.

6. Die Windrichtung rechtweisend nach 16 Strich, in den englischen Bezeichnungen ausgedruckt.

Die Windstärke nach Schätzung; Skala 0 = Still bis 12 = Orkan[2]).

7. Die Bewölkung nach der Skala 0 = Heiter bis 10 = Überzogen. Niederschläge, die während eines der 3 festen Beobachtungstermine wahrgenommen worden sind, sind nach der Bewölkungszahl angeführt worden. • Regen; * Schnee; ⁕ Regen und Schnee; △ Hagel oder Graupeln; ≈ Nebel.

8. Die Höhe des Niederschlags in Millimetern am 8 Uhr mg. gemessen, angeführt für den Tag, an welchem er gemessen ist.

9. Bemerkungen über Niederschlag und andere Phänomene mit zugehöriger Tageszeit M. E. Z.

---

[1]) Wegen des Normal-Barometers siehe Jahrbuch für 1884 Vorwort, und auch Meteorologische Zeitschrift 1891, S. 252 sowie Klimatabeller for Norge. II. Lufttryk. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math. naturv. Klasse, 1896 No. 1. S. 1—15.

[2]) Eine Vergleichung der geschätzten Windstärken mit gemessenen Windgeschwindigkeiten findet sich im Jahrbuche für 1874. Siehe auch Jahrbuch für 1875, Vorwort, Seite II, sowie Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie, 1889 S. 365—372, und Meteorologische Zeitschrift, 1890 S. 50—55.

Die Bezeichnungen sind:

●	Regen.	sch.	Schauer.		
✱	Schnee.	tr.	Tropfen,		
△	Hagel oder Graupeln.	fl.	Flocken.		
≡	Nebel.	körn.	körnig.		
∴	Tau.	o	Schwach	Als Exponent	
⌙	Reif.	2	Stark.		
↗	Starker Vind.				
℞	Gewitter.				
≺	Blitz ohne Donner.				
⌘	Nordlicht.				
⊕	Sonnenring.				
ⓟ	Sonnenhof.				
ⓜ	Mondring.				
ⓜ	Mondhof.				

n	in der (vorhergehenden) Nacht
a	vormittags.
p	nachmittags.
mg.	morgens.
mtg.	mittags.
abd.	abends.
I	Erste Beobachtungsstunde.
II	Zweite —
III	Dritte —
u.	und.
st.	stark.
sp.	später.
zeitw.	zeitweise.

Niederschlag oder andere Phänomene, die zwischen den festen Beobachtungszeiten beobachtet wurden, sind bezeichnet durch ein dem Zeichen des Phänomens nachgesetztes *n*, *a* oder *p*. Die Zeitangabe »früh« bezeichnet eine Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens, »spätabd.« zwischen 7 Uhr abends und Mitternacht. Wenn *a* und *p* nicht an einer Stundenzahl stehen, bezeichnen sie die resp. Zeiträume zwischen Morgen- und Nachmittagsbeobachtung und zwischen Nachmittags- und Abendbeobachtung. »abd.« ist eine unbestimmtere Zeitangabe, welche im Winter gewöhnlich eine frühere Zeit bezeichnet als im Sommer. »mtg.« umfasst die Stunden 12 bis 2.

Die dritte Abteilung enthält die Übersichtstabellen des Monats- und Jahresresumé in Mitteln und Summen. Die Tabellen haben dieselben Daten wie die der 2. Abteilung.

Luftdruck, auf 0°, das Normalbarometer und die Normalschwere reduziert, aber nicht auf das Meeresniveau. Die Zahlen sind das Mittel von den drei täglichen Beobachtungen.

Lufttemperatur. Von den Minimumtemperaturen gilt dasselbe wie oben von denen in der zweiten Abteilung gesagt. Die Monatsmittel sind berechnet nach der Formel [1])

$$m = n - k\,(n - \text{Min.})$$

wo n das einfache Mittel aus den drei fixen täglichen Beobachtungen und k ein Faktor ist, der mit der Station und dem Monate wechselt [2]).

Für Oslo (Kristiania,) Bergen (Met. Obs.), Trondhjem und Tromsø (Geof. Inst.) sind die mittels Maximumthermometers beobachteten absolut höchsten Temperaturen in jedem Monat mit zugehörigem Datum aufgeführt. Sonst sind es die auf die Beobachtungsstunden fallenden Maxima, welche angegeben worden sind.

Die Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit. Die Zahlen sind das einfache Mittel der drei Terminbeobachtungen plus eine Korrektion [3]). Diese die aus den ständlichen Beobachtungen in Oslo (Kristiania,) Bergen und Bossekop (Alten) für 8 p berechnet worden sind, können mit dem Abendtermin um 7 p ungeändert gebraucht werden.

---

[1]) Siehe Met. Zeitschr. 1891, S. 253 flg.; auch 1906, S. 540 flg.

[2]) Siehe Jahrbuch für 1920. S. IX.

[3]) Die Werte dieser Korrektion sind angegeben im Jahrbuch für 1891, S. XV.

Die Terminmittel für Haarhygrometerstationen sind aus den Mitteln der relativen Feuchtigkeit und der Lufttemperatur berechnet mit einer empirisch bestimmten Korrektion, die nur von der Temperatur abhängt:

Temp.	Korr.
$> 20^0$	-0.2
15-20	-0.1
10-15	0.0
0-10	$+0.1$
$-6-0$	$+0.2$
$-10--6$	$+0.3$
< -10	$+0.4$

Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit. Diese sind nach der Köppen'schen Formel:

$$m = q + c\,(2p - q),\ q = \tfrac{1}{2}(\text{Morgenbeob.} + \text{Abendbeob.})$$

berechnet worden[1]).

Die Monatsmittel der Bewölkung sind die Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen.

Der Niederschlag ist die Monatssumme.

Die Zahl der Tage mit Niederschlag u. s. w. Die drei ersten Rubriken geben die Zahl der Tage mit merkbarem Niederschlag, mit Niederschlag über oder gleich 0.1 mm. und mit über oder gleich 1.0 mm. Als Schneetage sind nur diejenigen gerechnet, an welchen eine messbare Menge gefallen ist. Tage, wo Schnee und Regen gemischt waren, sind als Schneetage gerechnet. Als Tage mit Hagel sind diejenigen gerechnet, an welchen Hagel oder Graupeln gefallen sind; die letztere Art ist ganz überwiegend. Als Tage mit Nebel sind auch diejenigen gerechnet, wo schwache Nebel vorhanden war, aber Tage mit Bodennebel sind nicht mitgezählt. Heitere Tage sind solche, wo die Summe der Bewölkung für alle drei Beobachtungsstunden weniger als 6 beträgt. Trübe Tage sind solche, an denen die Summe grösser ist als 24. Als Gewittertage sind diejenigen gerechnet, an welchen Donner gehört wurde. Übrigens sind die Angaben der Gewitter bei den meisten Stationen ganz unvollständig. Sturmtage sind solche, an welchen die Windstärke über 8 notiert ist. Die Nordlichtbeobachtungen waren im Ganzen ziemlich unvollständig, so dass die in den Tabellen angegebene Zahl der Tage mit Nordlicht in der Regel bei weitem nicht die volle Anzahl ergab. Sie sind daher weggefallen.

Die Windverteilung ist direkt aus den notierten Beobachtungen abgeleitet.

Das Monatsmittel der Windstärke ist das Mittel aus den drei täglichen Beobachtungen. Sonst gelten für die Übersichtstabellen dieselben Bemerkungen wie für den zweiten Teil.

Anhang I enthält die Abweichungen der Monatsmittel des Luftdrucks und der Temperatur vom Normalwert für beziehungsweise 10 und 18 Stationen. Die verwendeten Normalperioden sind für Luftdruck (1866—95) und für Temperatur (1841—90).

Anhang II gibt die Monats- und Jahresmittel der Temperatur des Ueberflächewassers für 19 Küstenstationen. Die Temperatur wird um 8 Uhr morgens gemessen.

Anhang III enthält die Beobachtungen an den norwegischen Radiostationen in Green Harbour, Svalbard (Spitzbergen), und auf Jan Mayen vom Juli 1925 bis Juni 1926 nebst Monats- und Jahresresuméen für das Jahr 1925.

---

[1]) Die Werte des Faktors c sind angegeben im Jahrbuch für 1920, S. XI.

Der Thermograph in Green Harbour steht in einer norwegischen Hütte, und die stündlichen Temperaturwerte sind auf die Angaben eines dortigen Quecksilberthermometers reduziert.

Auf Jan Mayen sind Luftdruck- Temperatur- und Windbeobachtungen auch um 2 Uhr nachts ausgeführt und hier unter den gewöhnlichen Terminbeobachtungen mitgenommen. Die Stärke des Windes ist im Gegensatz zu den Beobachtungen der vorigen Jahre nur nach Beauforts Scala angegeben. Das Mittel sowohl der Windstärke als der Bewölkung ist nur aus den Beobachtungen um 8 a, 2 p und 7 p ermittelt worden.

Oslo, Juni 1927.

Verzeichnis der Stationen.

Station.	Ordnung	Seite. II	Seite. III	Anhöhe	Breite. N. φ	Länge E Gr. λ	Seehöhe Hs [H.] m	Höhe des Therm. hr m	Höhe des Regenmessers. hr m.	Schwerekorrektion. Cz Korr. mh.	Cz bei mb.	Feuchtigkeitsinstrum.	Die Beobachtungsstunden. Mitteleuropäische Zeit.			Beobachter.
Aabjørsbraaten.	III		92		60° 55′	9° 17′	671	1.5	1.6				8	2	7	O. Aabjørsbraaten, Landmann.
Aabygen	II		96		60 7	12 7	1146.7	1.4	1.3	1.25	987	R	8	2	7	H. Tolfsen, Bahnhofsvorsteher.
Aalesund	II	51	126		62 28	6 10	6.3	4.3	1.6	1.55	1020	R	8	2	7	Peder Vidal, Hafenbeamter.
Aas	I		100		59 40	10 46	95.3	2.1	1.6	1.25	959	P	8	2	7	Met. Observ., Aurud, Mechaniker.
Aasberg	III		100		60 25	8 26	909	1.6	1.0			R	8	2	7	G. Aasberg, Landmann.
Alten	II	75	148	154	69 58	23 15	9.8	2.4	1.9	1.95	985	R	8	2	7	A. Horstad, Telegraphenbeamter.
Andenes	II		144	154	69 28	16 8	7.0	1.3	1.5	2.05	991	D	8	2	7	O. Raanes, Leuchtfeuerwärter.
Asker	III		98		59 51	10 26	152	1.7	1.5				8	2	7	Smaabrukslærerskolen.
Austad	III		106		58 58	7 40	240	2.1	1.3			R	8	2	7	G. O. Austad, Landmann.
Bakke	III		112		58 25	6 39	57	3.1	1.0			P	8	2	7	Frau Tonette Bakke.
Bergen M. O.	I	45	118		60 24	5 19	44.4	1.7	1.5	1.35	1014	P	8	2	7	Met. Observ., M. Hansen, Wachtmeister.
Bergen Pl.	II		118	154	60 23	5 21	21.8	4.8	2.0	1.35	1011		8	2	7	Priestlifeldten, Laborant.
Bjørnøen	I		152		74 30	19 15	40	1.5	1.5	2.35	1012	D	8	2	7	Telegraphenstation.
Bodø	II	69	140	154	67 17	14 24	22.3	5.6	3.0	1.85	999	P	8	2	7	Telegraphenstation.
Borgvær	II		142		68 20	13 48	7.5	1.4	1.5	2.05	1000	D	8	2	7	E. Lind, Kaufmann.
Brandesund	I		114		59 54	5 6	7.8	3.9	1.4	1.35	1018	P	8	1	7	Frau H. Waage, Telephonbeamte.
Brønnø	I	63	136	154	65 28	12 13	16.4	2.0	2.3	1.75	1009	P	8	2	7	H. Andersen, Telegraphenbeamter.
Bygdinsfjord	II		108		58 40	7 48	209.7	2.1	1.3	1.15	967	R	8	2	7	O. Guldmedtmoen, Landmann.
Dalen	II		104		59 27	7 58	103.0	2.6	1.4	1.15	956	R	8	2	7	J. Vistad, Sparkassenverwalter.
Dovre I.	II	27	90	154	62 5	9 7	644.0	1.3	1.6	1.25	961	R	8	2	7	S. Hørte, Telegraphenbeamter.
Dovre II	III		90		62 5	9 7	570	1.5	1.7			R	8	2	7	S. Rinbu, Astronom.
Eg	III		108		58 10	7 59	22	1.7	1.4			R	8	2	7	T. Nyberg, Agronom.
Eidfjord	III		116		60 28	7	47.2	1.1	1.7	1.35	1010	P	8	1	7	Frl. A. Pedersen, Telephonbeamte.
Eikeland	III		112		58 40	6 10	250	2.2	0.5			P	8	2	7	Olai Vedelden, Lehrer.
Eksingedalen	III		120		60 47	5 57	300	3.0	1.6			P	8	2	7	Johs. Flatekvaal, Lehrer.
Engerdalen	III		90		61 40	11 9	540	1.4	1.6			R	8	2	7	O. Nordgaard, Telephonbeamter.
Fjærland	III		122		61 26	6 46	ca. 6	2.6	1.4			R	8	2	8	Ivar Bödum, Landmann.
Fleinvær	III		138		67 10	13 47	8	1.6	1.5			D	8	1	7	M. Ellingsen, Telephonbeamte.
Fison	III		96		60 27	7	176	1.7	1.0			R	8	2	7	Einar Sorknes, Elektriker.
Fokstua	III		92		62 14	9 16	952	1.6	1.6			R	8	2	7	F. Nordberg, Bahnhofsvorsteher.
Frihetsli	III		146		68 47	19 43	197	1.5	1.3				8	2	7	Joh. Stenvold, Forstbeamter.
Færder	II		102		59 2	10 32	9.1	6.4	1.0	1.25	985	P	8	2	7	F. Hytten, Leuchtfeuerwärter.
Gardøl	III		116		58 30	7 11	200	1.3	1.2				8	2	7	J. A. Hobbesland, Telephonbeamter.
Gjesvær	II		148	154	71	25 22	10.0	2.0	1.5	2.15	1019		8	1	7	Frau E. Isaksen, Telegraphenbeamte.
Glomfjord	III		138		66 48	14 0	6	1.6	1.7				8	2	7	Actiengesellsch, Glomfjord.
Granheim	III		92	154	61 6	8 58	390.9	1.8	1.5	1.15	922	R	8	2	7	J. Værnes, Pfarrer.
Granvin	III		116		60 35	6 49	345	1.5	1.7				8	2	7	J. Espeland, Landmann.
Grimstad	III		106		58 20	8 36	7	4.1	1.3			R	8	2	7	Frantz Nilsen, Telegraphenbote.
Grotøy	III		140		67 59	14 46	2	2.0	1.6			D	8	2	7	Alfred Dahl.
Gvarv	II		102		59 24	9 10	24.8	3.3	1.3	1.25	972	R	8	2	7	Saugestad, Apotheker.
Hamar	II		94		60 48	11 4	140.2	1.4	1.0	1.35	1013	R	8	2	7	J. Rud, Lehrer
Hatfjelddalen	III		136		65 36	14 0	222	1.8	2.0			R	8	2	7	E. Havig, Schulze.
Hellesylt	III		126		62 5	6 52	11	6.1	1.2			P	8	2	7	Frau R. Ljøen, Postbeamte.
Hellisø	III		120	154	60 45	4 43	19	1.7	1.0				8	2	7	Fr. J. Tangen, Leuchtfeuerwärter.
Horten	III		100		59 24	10 29	8	3.0	1.4			R	8	2	7	Joh. Hanssen.
Høgeland	III		108		58 25	7 46	174	1.4	1.4			R	8	1	7	Frau Torborg Ask.
Ingøy	II		148	154	71 4	24 6	7.5	1.3	1.4	2.05	975		8	2	7	I. Fjeldstad, Telegraphenbeamter.
Jan Mayen	I			169	70 59	WGr. 8 18 E Gr.	23.1	2.0	1.5	2.35	1012	P	8	2	7	Telegraphenstation.
Jomfruland	III		104		58 52	9 36	17	2.2	1.6			R	8	2	7	Chr. M. Jensen, Leuchtfeuerwärter.
Karasjok	II		152		69 25	25 35	128.7	1.6	1.5	1.85	969		8	2	7	J. J. Nielsen, Kaufmann.
Kautokeino	III		152		68 59	23 7	317	1.8	1.8				8	1	7	Frau Julie Oskal.
Kinn	II		124		61 33	4 48	8	1.5	1.4	1.45	978	D	8	2	7	Peder Gjertsen, Telephonbeamter.
Kistrand	III		148		70 28	24 13	11	1.8	1.5			P	8	2	7	Olaf Sætrum.
Kjeller	III		96		59 58	11 2	109	1.7	1.7			R	8	2	7	K. Glømmi, Sergeant
Kongens Grube	III		88		62 40	11 18	856	2.0	1.6				8	2	7	Røros Bergwerk, die Bureaubeamten.
Kutjern	II		94		60 34	10 33	495.5	2.0	1.6	1.25	1011	R	8	1	7	M. Bækken, Telegraphenbeamter.
Lesjeverk	III		128		62 11	8 34	630	1.4	1.6			R	8	2	7	M. Thøring, Landmann.
Lillehammer	II		91		61 7	10 28	195.1	7.1	2.1	1 35	1023		8	2	7	K.B. Bjørnsgaard, Telegraphenbeamter.
Lillehavn	III		110	154	58 0	7 6	2	2.0	1.5			P	8	2	7	L. C. Hansen, Kaufmann.
Lister	III		110		58 6	6 34	13.1	1.4	1.5	1.15	973	P	8	2	7	T. E. Tønnesen, Leuchtfeuerassistent.
Ljøsne	III		122		61 3	7 37	107	1.5	1.5				8	2	7	O. Wendelbo, Fahnenjunker.
Loppa	III		146	154	70 20	21 27	10	1.5	1.5				8	2	7	Osv. Soelberg, Kaufmann.
Lyngør	II		104		58 38	9 7	6.8	1.8	1.6	1.25	1000	R	8	2	7	K. G. Nielsen, Kaufmann.
Lyster	III		124		61 26	7 26	502	1.9	1.7			P	8	2	7	Lungenheilstätte, Frl. Inga Knudsen.

[1]) Für die Stationen von I und II Ordnung besteht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (Hs), für die von III Ordnung auf den Regenmesser (H.

Station.	Ordnung.	Seite.		Breite.	Länge	Seehöhe	Höhe des Thermometers	Höhe des Regenmessers	Schwerekorrektion. C_E		Feuchtigkeit. Bestrum.	Die Beobachtungsstunden. Mitteleurop. Zeit.			Beobachter.
		II	III						Korr.	bei					
		Anhänge.		N.	E. Gr.	Hs (H)	hr	hr	mb.	mb.					
				φ	λ	m	m.	m.							
Lærdal	II	122.		61° 6′	7° 29′	3.0	1.6	1.1	1.35	999	P	8	2	7	O. Wangensteen, Telegraphenbote.
Laidingen	III	140		68 25	16 0	9	1.6	1.8			P	8	2	7	Bræske, Mechaniker.
Mandal	II	110		58 2	7 27	4.4	2.9	1.3	1.15	996	P	8	2	7	Olav Nyvold Telegraphenbeamter.
Melsvand	II	150.		71 1	27 47	10.2	1.3	1.8	2.15	1018		8	2	7	P. Midtgaard, Telegraphenbote.
Modum	III	98		59 58	10 0	135	1.6	1.2			R	8	1^{15}	7	K. Bassersrud, Lehrer.
Molde	II	128		62 44	7 10	17.9	1.8	1.1	1.55	1015		8	2	7	Lungenheilstätte, Ruud, Verwalter.
Myken	II	138	154	66 46	12 29	18.0	1.6	1.6	1.85	1015	D	8	1	7	P. Moe.
Mykland	III	106		58 38	8 17	280	2.5	1.3			R	8	2	7	Frau Guro Mykland.
Næs	III	98		60 35	9 6	165	1.4	1.1			R	8	2	7	Fri. Solveig Wøllo.
Nordfjordeid . . .	III	124		61 55	6 0	5	1.6	1.4			R	8	2	7	A. K. Haugland, Lehrer.
Nordli	III	134		64 28	13 35	395	1.7	1.5			P	8	2	7	Birger Nordback.
Nordgerme . . .	II	136	154	63 48	10 33	36.7	2.0	0.7	1.65	981		8	2	7	M. Haraldsø, Leuchtfeuerwärter.
Nygaard	III	98		60 31	7 50	996	1.7	1.9				8	2	7	A. Langevandsbråten, Bahnaufseher.
Obrestad	II	112		58 39	5 34	26.1	2.4	1.7	1.25	1019	P	8	2	7	J. L. Heum, Leuchtfeuerwärter.
Oksø	II	136	108 154	68 4	8 4	10.7	1.7	1.6	1.15	984	P	8	2	7	A. H. Wright, Leuchtfeuerwärter.
Oslo (Kristiania)	I	33	96 154	59 55	10 43	24.9	2.1	2.6	1.35	1009	P	8	2	7	Met. Institut, Tveter, Wachtmeister.
Oma	III		126 154	62 52	6 33	12	3.7	1.2				8	2	7	J. Viken, Postbeamter.
Oystryn	III	124		61 56	7 13	205	1.6	1.0				8	2	7	Frl. I. Skaare.
Plassen	III	96		61 8	12 30	530	1.4	1.4			R	8	2	7	Per Nyvold, Telephonbeamter.
Rena	II	94		61 11	11 22	225.2	1.5	1.1	1.35	1002	R	8	2	7	Frl. Martha Alme.
Rosvikvangen . . .	III	136		65 4	11 48	15	1.5	1.5			R	8	1	7	O. Hoel, Kaufmann.
Runde.	II	136	154	62 23	5 38	20.5	1.7	1.4	1.55	1017	P	8	2	7	Frl. Karoline I. Runde, Telephonbeamte.
Rundemanden . . .	II	118		60 24	5 22	556.7	1.5	1.5	1.15	937	R	8	2	7	Telegraphenstation.
Røros	II	88	154	62 34	11 23	629.7	1.6	1.8	1.25	940	R	8	2	7	J. A. Steffen, Bahnhofsvorsteher.
Røst	II	142		67 30	12 4	10.5	3.0	1.2	1.95	982	P	8	2	7	G. Krogh, Telegraphenbeamter.
Sand i Senjen . .	III	144		68 17	16 30	17	2.4	1.6				8	2	7	A. Skogsstetten. Telephonbeamter.
Sandstad	III	130		63 32	9 6	10	1.4	1.6			P	8	2	7	O. W. Stub.
Selbu	III	132		63 13	11 7	220	1.8	1.0			R	8	2	7	Olav Engen, Holzschneider.
Siddajavre . . .	III	152		68 45	23 32	380	1.5	1.4			D	8	2	7	E. E. Overgaard, Landmann.
Skaalvær	III	138		65 52	12 11	6	1.5	1.5			D	8	2	7	Henrik Jensen, Kaufmann.
Skagen i Bø . . .	III	144		68 37	14 27	7	1.6	1.6			D	8	1	7	Peter Skagen, Kaufmann.
Skomvær	II	142	154	67 24	11 54	16	2.4	1.2				8	2	7	B. Ekstrøm, Leuchtfeuerwärter.
Skudenes	II	114	154	59 9	5 16	6.9	5.4	2.2	1.25	972	P	8	2	7	J. Hellesland, Telegraphenbeamter.
Slirå	II	120		60 37	7 23	1300.5	3.0	2.8	0.95	916	R	7	2	7	L. Ekse, Bahnaufseher.
Slotterøy	III	114	154	59 54	5 4	15	2.0	1.5			P	8	2	7	T. A. Salvesen, Leuchtfeuerwärter.
Snæsa.	III	134		64 16	12 33	142	1.7	1.4				8	2	7	Frau Inga Engum.
Sommerøy i Senjen	III	144		69 37	18 3	2	2.0	1.6				8	2	7	Carl Bertheussen.
Spitsbergen . .	I		156	78 2	14 14	11.4	1.3	3.1	2.45	1019	R	8	2	7	Telegraphenstation.
Stenkjær	II	134		64 1	11 20	36.3	2.3	1.4	1.65	1019	R	8	2	7	John. Rustad, Forstassistent.
Stondal	III	120		60 50	7 21	657	2.0	1.5				8	2	7	Iver O. Veum, Landmann.
Strand	III	88		59 52	10 49	475	1.3	1.5			R	8	2	7	Marit Nordrum, Postbeamte.
Stugudalen . . .	III	132		62 54	11 52	623	2.6	1.4				8	2	7	P. O. Stugudal, Landmann.
Sundalen	III	128		62 33	9 6	200	1.6	1.2				8	2	7	G. Nisja, Landmann.
Sundalsøren . . .	II	128		62 41	8 34	5.9	2.2	1.3	1.55	1023	P	8	2	7	Frl. G. Hansen Telegraphenbeamte.
Sund.	III	132		63 40	12 1	255	1.3	0.9				8	2	7	Andreas Brændmo, Handlungsdiener.
Svandalsfloma . .	III	116		59 50	6 50	1066	1.5	2.0				8	2	7	TorjusSvandalsfloma, Strasseninspektor.
Svolvær	II	140		68 14	14 37	4.0	2.0	0.9	2.05	1025	P	8	2	7	O. Stoppa, Telegraphenbeamter.
Sværholt	III	150	154	70 57	26 41	3	1.6	1.5			D	8	2	7	K. Gilberg.
Søfteland. . . .	III	118		60 14	5 27	54	2.5	1.0				8	2	7	W. Jessen.
Sørvaagen . . .	III	142	154	67 53	13 1	10	2.0	1.6			D	9	1	7	O. Rasmussen, Telegraphenbote.
Tana	III	150		70 27	28 15	5	1.8	1.7			D	8	2	7	A. Henriksen.
Titran.	II	130	154	63 40	8 19	29.5	1.6	1.6	1.65	1015	P	8	2	7	Herman Gaustad, Geschäftsführer.
Tonstad	II	112		58 40	6 43	58.9	1.4	1.3	1.25	1035		8	1	7	Evert Bjones, Landmann.
Torungen	III	106	154	58 24	8 48	10	1.6					8	2	7	Chr. S. Andersen, Leuchtfeuerwa.
Tromsø	II	146	154	69 39	18 58	44.8	6.0	1.5	1.95	983	P	8	2	7	M. Stigen, Küster.
Tromsø Geof. I.	I	146		69 39	18 57	114.5	3.0	2.0	1.95	990	D	8	2	7	Geof. Institut.
Trondhjem . . .	57	132		63 26	10 25	37.0	1.5	1.0	1.55	994	P	8	2	7	Hiksonson-Hansen, Oberlehrer.
Tveitsund. . . .	III	104		59 1	8 31	257	4.2	1.2			R	8	2	7	Frl. Susanne Tveit, Telephonbeamte.
Tønset	III	88		62 17	10 45	486	1.6	1.4			R	8	2	7	Frau Sigrid Tangen.
Ulefoss	III	102		59 17	9 16	92	0.9	1.0				8	2	7	J. Hansen, Schleusenwärter.
Ullensvang . . .	III	116	154	60 20	6 40	55	5.0	1.0			P	8	2	7	H. L. Helleland.
Ulstad.	III	92		61 50	8 34	386	1.7	1.0				8	2	7	Erik Rudser, Küster.
Utsire	II	114	154	59 18	4 53	57.5	1.9	1.4	1.25	965	P	8	2	7	Fridjov Arpen, Leuchtfeuerwärter.
Vallersund . . .	III	130		63 52	9 45	4	2.0	1.4			P	8	2	7	J. Ugedal, Telephonbeamter.
Vangsnes. . . .	II	122		61 10	6 38	52.1	1.4	1.4	1.35	979	P	8	2	7	Ole Larsen, Telephonbeamter.
Vardø.	II	81	150 154	70 22	31 6	13.8	1.9	1.5	2.05	990	R	8	2	7	Johan Sildnes, Styckjunker.
Vaggli	III	100		60 3	9 10	203	1.8	1.0			R	8	2	7	Frau G. Valle.
Verdalen	III	134		63 46	11 31	60	1.4					8	2	7	Chr. Fuglaas, Lehrer.
Vinjøgren . . .	II	130		63 12	8 59	16.0	1.6	1.4	1.55	989		8	1	7	Andreas Nilsen, Postbeamter.
Ømark	II	102		59 24	11 40	126.5	1.3	1.4	1.25	1011		8	2	7	Frl. Hedvik Wiik, Postbeamte.

[1]) Für die Stationen von I und II Ordnung besteht sich die Seehöhe auf das Quecksilberbarometer (Hs), für die von III Ordnung auf den Regenmesser (H).

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNGEN

ÜBER

LUFTDRUCK UND TEMPERATUR

IN OSLO
(KRISTIANIA)

UND

NIEDERSCHLAG UND LUFTELEKTRISCHES POTENSIALGEFALLE

IN AAS

1926.

Oslo. (Kristiania).

$H = 22\,m$, $H_0 = 24.9\,m$

$C_f = 1.35\,mb$ bei $1000\,mb$

1926.

Januar.

Luftdruck.

$\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$\lambda = 10^0\ 43'\ E$

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	MT	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb +																								
1	**87.8**	88.2	88.0	92.8	93.6	93.7	93.6	91.2	93.7	95.4	96.4	97.0	98.3	99.4	10.3	11.1	11.3	11.5	11.7	11.8	11.8	**11.9**	11.7	11.6	04.46
2	**11.4**	11.6	11.0	10.2	10.1	09.8	09.4	08.7	08.7	08.3	08.0	07.9	07.3	06.6	06.4	06.4	06.5	06.2	06.2	**06.0**	06.0	06.1	06.0	06.0	07.02
3	06.0	05.6	05.1	05.7	05.6	05.4	05.2	05.4	06.0	**06.1**	03.6	03.5	04.1	04.9	04.7	04.6	04.8	04.8	04.2	04.4	04.2	04.2	04.2	**04.1**	**04.0**	05.02
4	**03.6**	03.6	04.3	04.4	04.5	04.8	04.9	04.5	05.1	05.2	05.3	05.3	05.4	05.4	05.6	06.1	06.3	06.5	06.8	07.0	07.1	07.6	**08.0**	08.0	05.64
5	**08.3**	08.3	08.0	07.2	06.5	06.0	05.8	12.3	12.3	13.0	14.6	15.3	15.7	15.5	17.0	18.4	19.7	20.4	21.0	21.8	22.2	22.7	23.2	24.0	**24.5**	15.86
6	25.1	25.2	25.1	25.7	25.7	25.9	26.0	26.6	**27.2**	27.2	27.0	26.6	26.2	25.7	25.2	25.0	24.6	24.1	23.4	22.8	22.1	21.6	20.8	**20.0**	24.86
7	**19.0**	18.6	17.8	16.6	16.0	15.6	14.9	14.1	13.9	13.7	13.4	13.0	12.5	11.8	11.6	11.4	11.1	10.9	10.8	**10.8**	10.8	10.9	10.8	10.9	13.49
8	**11.0**	11.4	11.7	11.8	11.6	12.2	12.7	13.3	13.8	14.8	14.0	15.0	15.2	15.7	15.9	16.3	16.7	17.0	17.6	**18.0**	18.2	18.3	**18.6**	18.6	15.02
9	18.8	19.0	19.0	18.9	18.8	18.5	18.5	18.7	19.1	19.3	19.5	19.6	19.7	**18.3**	18.3	18.5	18.6	18.9	18.9	19.0	19.2	19.4	20.1	**20.2**	18.98
10	**20.5**	20.7	21.3	21.5	21.8	22.1	22.7	23.4	23.7	24.2	24.4	24.7	25.3	25.6	26.0	26.2	26.9	27.7	28.2	28.2	28.4	28.4	29.1	**24.1**	24.16
11	29.7	**29.3**	29.4	29.5	29.7	29.9	30.1	30.6	31.5	31.7	32.4	32.4	32.5	32.5	32.8	33.4	33.3	33.6	33.9	34.1	34.3	34.7	**34.8**	34.8	32.16
12	35.0	35.0	34.0	**34.7**	34.9	34.9	35.0	35.7	35.5	35.6	36.0	36.1	35.7	35.7	35.8	35.8	35.8	36.0	36.2	36.0	36.3	36.2	36.4	**36.5**	35.85
13	39.5	39.4	39.3	39.3	39.0	39.0	38.7	38.8	38.6	38.6	38.6	38.4	38.5	38.6	34.8	34.2	**34.1**	34.2	34.5	34.8	35.0	36.8	37.2	37.6	37.9	**38.0**	35.85
14	38.2	38.3	**38.4**	38.2	38.2	37.9	37.9	37.6	37.4	37.4	37.2	37.3	35.3	35.3	35.0	34.9	34.8	34.6	34.4	34.3	33.9	33.3	33.1	32.4	31.8	36.00
15	**31.3**	31.3	30.8	30.5	29.9	28.1	27.6	27.0	27.0	26.5	26.0	26.0	24.9	24.0	23.5	23.3	23.2	22.7	22.5	21.9	21.8	21.7	21.4	**20.8**	25.42
16	**29.4**	29.0	28.6	28.3	28.7	28.0	28.4	28.1	27.7	27.6	27.4	26.6	26.5	26.0	25.8	25.7	25.6	25.7	25.4	25.4	25.4	**25.3**	25.6	25.4	27.05
17	15.4	15.0	15.3	15.1	15.1	14.9	14.8	14.9	13.1	15.2	15.3	15.0	15.0	14.6	**14.5**	14.8	15.3	15.4	15.6	15.7	16.2	16.2	**16.4**	16.4	15.18
18	16.3	16.2	16.1	16.1	16.0	**15.6**	15.6	15.6	16.0	16.2	16.2	16.1	16.0	16.0	16.2	16.2	16.6	16.9	17.2	17.2	**17.3**	17.3	17.3	17.2	16.38
19	**17.3**	17.2	17.1	17.1	17.2	17.8	18.0	18.0	17.0	17.3	17.1	16.7	16.6	16.4	16.1	15.7	15.6	15.6	15.0	**15.5**	15.6	15.6	15.5	15.5	16.54
20	15.8	**15.4**	15.3	15.0	15.0	14.9	14.8	14.9	15.2	15.3	15.2	14.9	14.6	14.2	14.2	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.3	14.0	13.9	**13.6**	14.66
21	**13.4**	13.4	13.2	13.2	12.7	12.5	12.4	12.5	12.4	12.5	12.4	12.3	12.4	12.1	12.1	**12.0**	12.1	12.1	12.3	12.3	12.4	12.5	12.6	12.5	12.52
22	12.7	12.7	12.8	13.0	13.0	12.7	12.7	13.1	**13.3**	12.9	12.8	12.6	12.4	11.8	11.7	11.6	11.2	10.8	10.0	09.4	09.2	08.6	08.3	**07.6**	11.62
23	**06.7**	05.5	04.7	03.9	03.0	02.5	01.8	01.0	00.2	00.7	00.6	00.3	99.9	99.6	98.9	98.7	98.7	98.3	97.9	97.6	97.5	96.9	94.7	**93.4**	00.18
24	**92.7**	91.1	90.0	88.6	86.8	85.7	84.4	83.5	83.0	82.7	82.3	82.2	82.1	81.2	81.1	82.6	83.2	84.2	85.2	86.6	87.7	88.7	89.8	90.7	91.7	85.98
25	93.8	93.0	91.2	95.1	00.0	00.5	97.0	97.0	**97.8**	97.7	97.4	97.4	97.0	96.4	96.0	94.0	92.5	90.4	89.8	89.2	**88.8**	88.5	90.0	91.3	92.4	**93.4**	93.70
26	**94.1**	94.7	94.7	94.7	94.8	95.4	95.4	96.8	97.9	98.0	00.4	01.5	01.8	02.6	04.7	04.8	06.2	07.2	08.8	10.2	11.2	12.1	13.4	**14.9**	02.36
27	15.7	15.7	15.7	16.8	16.8	16.8	17.8	19.1	19.1	19.0	**19.1**	18.5	18.2	17.7	17.1	16.9	16.2	16.0	15.5	15.1	14.3	14.2	13.1	**12.2**	16.58
28	**11.2**	10.1	09.0	08.2	07.0	06.0	05.1	04.1	03.3	03.0	02.2	02.1	01.6	01.1	**00.8**	00.9	01.1	01.2	01.9	02.3	02.7	03.3	03.8	04.7	04.05
29	**05.9**	06.6	07.5	07.0	10.3	11.1	12.5	14.1	15.1	15.6	16.2	16.3	16.5	17.0	17.1	17.8	17.8	17.8	**18.1**	18.1	18.0	17.5	17.3	17.1	14.97
30	**16.8**	16.3	15.8	15.1	14.7	14.3	14.0	13.1	13.0	12.4	12.1	11.3	10.9	10.9	09.9	09.0	08.3	08.1	07.7	07.3	07.2	**07.1**	07.3	07.3	11.15
31	07.0	07.1	06.9	06.9	06.8	**06.7**	06.4	06.7	06.7	07.0	07.2	**07.3**	07.2	07.1	07.1	06.9	06.9	06.9	06.8	06.8	**06.8**	06.8	07.0	07.0	06.98
M.	14.00	13.93	13.68	13.82	13.90	**13.81**	13.85	14.08	14.35	14.46	14.52	14.36	14.19	13.91	13.85	13.98	14.11	14.16	14.31	14.39	14.49	14.59	14.66	**14.67**	14.16

Februar.

1	**07.1**	07.0	06.8	06.5	06.4	06.3	14.3	06.5	06.7	06.7	06.8	06.6	06.5	06.3	05.0	05.8	05.6	05.7	05.8	05.7	05.7	05.6	05.6	**05.4**	06.22
2	05.4	05.2	05.0	01.0	01.9	01.9	04.0	01.0	05.6	05.1	05.1	05.1	04.8	04.3	04.0	03.0	04.1	03.9	03.0	03.9	03.5	03.4	**03.1**	03.1	04.43
3	02.7	02.3	01.9	01.7	01.2	01.0	01.0	01.0	01.4	01.3	01.4	01.1	01.0	00.9	**00.7**	01.0	01.3	01.4	01.8	01.9	02.4	03.0	03.1	**04.1**	01.66
4	**04.5**	03.6	03.1	16.2	06.5	07.4	07.7	08.9	10.0	11.1	11.8	12.6	13.3	14.4	14.9	15.8	16.7	17.1	18.0	18.9	19.3	20.1	21.0	**21.8**	12.84
5	23.2	23.3	23.6	23.0	24.3	24.8	25.4	26.0	26.6	27.4	27.5	27.4	27.7	28.1	28.1	28.6	29.0	29.6	30.2	30.6	30.8	31.4	31.7	**32.1**	27.59
6	**32.6**	33.2	33.1	33.2	33.6	33.1	33.3	33.6	33.9	**34.0**	34.0	34.0	33.9	33.3	33.2	33.8	33.7	33.5	33.6	33.6	33.9	33.9	34.0	33.6	33.56
7	33.2	33.0	32.5	32.4	32.1	31.4	31.1	31.5	31.5	31.6	31.6	31.1	31.0	30.4	30.2	30.1	30.0	30.0	29.6	29.6	29.6	29.9	29.8	29.9	30.98
8	30.6	29.7	29.2	29.0	28.4	28.4	28.3	28.8	29.3	29.4	29.5	29.4	29.1	28.7	28.4	28.4	28.4	28.1	27.8	27.6	27.4	26.9	26.8	**26.6**	28.48
9	**26.2**	25.7	25.3	24.7	24.3	24.3	23.6	23.4	23.4	23.4	24.2	24.2	23.7	23.5	23.4	23.4	23.6	23.7	23.3	23.1	23.8	23.5	22.1	**22.0**	23.71
10	**21.9**	21.4	20.8	20.2	19.8	19.2	19.1	18.6	18.2	18.1	18.0	17.8	17.7	17.1	16.6	16.3	16.0	15.9	15.9	15.7	15.2	15.2	15.3	15.1	**15.0**	17.90
11	15.1	15.3	15.2	**15.1**	15.2	15.2	15.4	15.6	16.0	16.3	16.4	16.2	15.7	15.8	16.0	16.0	16.1	16.4	16.5	16.9	17.3	17.6	17.7	18.2	16.11
12	**18.2**	17.9	17.6	17.5	17.3	17.5	17.5	17.9	17.9	17.9	17.9	17.4	17.3	16.7	16.4	16.1	16.0	**15.9**	16.6	16.3	16.3	16.2	16.1	16.1	16.68
13	16.1	16.0	16.0	15.9	15.8	**15.7**	16.2	16.4	17.0	17.4	17.6	17.1	16.6	16.2	16.0	16.0	16.1	16.6	17.0	17.4	17.8	18.0	18.8	19.0	**19.8**	16.98
14	20.0	20.2	21.0	21.4	22.1	22.6	23.1	24.0	24.3	24.6	**24.8**	24.7	24.7	24.3	24.4	24.4	24.3	24.4	24.4	24.4	24.2	24.2	23.6	23.2	23.1	23.46
15	**22.5**	21.9	21.4	20.9	20.0	19.5	18.9	17.7	16.2	15.8	14.8	13.4	12.6	10.0	09.7	08.1	06.7	05.5	04.0	02.6	01.5	00.5	99.7	**98.8**	11.84
16	98.8	98.6	98.8	98.9	99.0	99.4	**99.7**	99.5	99.3	99.2	99.4	00.2	98.9	98.4	98.1	98.0	98.0	98.0	97.4	97.1	96.1	95.0	94.3	**93.9**	98.08
17	**93.5**	93.5	94.2	93.3	93.5	93.5	94.5	95.3	93.0	92.6	92.2	92.0	91.3	91.0	90.8	90.6	90.6	90.3	90.4	90.3	90.1	89.6	**89.4**	91.8
18	89.2	88.1	89.6	88.0	**88.8**	**88.8**	88.8	88.0	88.1	88.3	89.4	90.0	90.1	90.3	91.1	91.5	92.1	92.8	93.3	94.0	94.4	94.9	95.4	**95.7**	91.0
19	**95.9**	96.0	96.1	96.4	96.6	96.7	96.8	97.4	98.0	98.2	98.7	98.8	98.9	99.2	99.2	99.6	00.0	00.0	02.0	02.6	03.2	04.0	04.6	**05.4**	99.38
20	**06.3**	06.5	07.2	07.6	07.7	08.4	09.0	10.0	10.6	10.8	11.3	11.4	11.4	**11.5**	11.4	11.5	11.5	11.3	11.3	11.4	11.5	11.5	11.5	**11.5**	10.15
21	11.5	**11.3**	11.4	11.4	11.7	11.8	12.6	13.3	13.7	13.9	15.0	15.7	16.3	16.8	17.2	17.6	17.8	18.4	19.0	19.2	19.7	20.1	20.0	20.3	**20.7**	15.98
22	**20.7**	20.2	20.0	19.7	19.1	18.9	18.8	18.7	19.0	19.0	19.0	18.8	18.6	18.4	**18.2**	18.2	18.4	18.7	19.3	18.9	18.5	18.5	18.4	18.2	18.98
23	**18.0**	17.5	17.5	17.3	16.7	16.4	16.1	16.2	15.7	15.7	15.4	15.4	15.0	14.6	14.3	14.4	14.5	14.4	14.3	14.5	14.6	15.1	15.4	15.5	15.25
24	**15.9**	16.5	17.1	17.5	18.5	18.7	18.8	20.7	20.9	21.6	21.8	21.9	21.9	23.1	23.2	23.2	23.5	24.3	24.6	25.1	25.0	25.2	**25.3**	21.55
25	25.4	25.3	25.1	**24.8**	25.2	25.4	25.2	25.5	25.2	25.2	25.4	25.5	25.6	25.4	25.5	25.6	25.5	25.5	25.6	**25.7**	25.4	25.4	25.5	25.6	25.46
26	**25.7**	25.7	25.6	25.4	25.4	25.4	25.3	25.5	25.5	25.5	25.1	25.2	24.7	24.6	**24.2**	24.3	23.9	23.6	23.7	24.1	**24.3**	24.3	24.5	24.6	24.7	24.80
27	**24.8**	24.8	24.9	24.5	24.4	24.0	24.0	24.3	24.3	24.4	24.3	23.9	23.2	22.9	22.1	21.6	20.9	19.9	19.3	17.6	16.4	15.7	15.2	14.5	**14.1**	21.33
28	13.8	**13.6**	13.6	13.7	14.0	13.8	16.6	17.5	18.6	19.2	20.2	21.0	20.9	22.4	22.6	22.8	22.9	23.0	**23.3**	23.1	23.9	22.7	21.9	21.4	19.46
M.	14.91	14.83	14.70	14.74	**14.73**	14.76	14.80	15.21	15.38	15.55	**15.67**	15.57	15.41	15.29	15.20	15.20	15.23	15.35	15.38	15.38	15.34	15.38	15.33	15.38	15.23

Oslo. (Kristiania) **1926.** **Luftdruck.**

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m
$C_0 = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59° 55'$ N
$\lambda = 10° 43'$ E

März

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
	600 oder 1000 mb +																								
1	**21.1**	20.7	19.8	19.2	18.2	17.4	17.2	16.5	15.8	14.5	13.7	12.8	11.4	10.5	08.9	07.8	06.8	05.8	04.0	02.0	00.5	00.5	98.3	**97.1**	10.84
2	96.8	97.0	97.3	97.4	**98.0**	97.9	97.9	97.7	97.3	97.2	96.9	94.2	93.1	92.2	91.2	90.3	**90.1**	90.3	91.1	91.4	92.2	93.4	94.2	90.5	14.57
3	95.9	**96.5**	96.5	96.2	95.3	94.2	93.1	91.4	90.4	88.7	87.4	86.4	85.2	82.5	81.1	78.8	77.1	76.0	76.4	75.0	**75.5**	76.1	76.7	77.0	85.48
4	77.2	77.1	76.5	76.1	75.7	75.6	75.4	74.9	74.7	74.5	74.3	74.2	**74.1**	74.5	74.9	75.0	75.5	76.3	76.8	77.0	78.2	79.0	79.8	**81.0**	76.10
5	82.3	83.3	84.0	86.1	87.7	88.9	90.6	92.1	93.5	94.9	95.4	95.5	95.2	95.5	95.9	96.1	96.5	97.0	**97.1**	96.8	96.7	96.4	96.1	92.8	42.78
6	**95.8**	95.7	95.3	94.7	93.4	92.9	92.4	91.6	91.1	90.4	89.7	89.2	88.6	88.6	88.5	**88.4**	88.5	89.4	89.6	90.2	90.5	91.1	91.5	92.5	91.20
7	92.9	93.5	93.8	94.8	95.6	96.6	97.5	98.6	99.2	99.5	99.8	100.1	100.2	100.2	100.1	99.9	99.8	99.7	99.6	99.5	99.4	99.3	99.2	98.6	96.49
8	98.9	98.6	98.1	98.2	98.8	98.9	99.0	99.7	**00.1**	00.1	00.0	00.5	00.7	00.3	99.8	98.5	97.8	96.6	94.8	94.3	93.5	89.6	88.5	**87.8**	06.07
9	87.9	87.3	87.9	**88.3**	88.1	88.3	88.2	88.1	88.2	87.9	87.3	87.0	86.2	85.2	84.5	84.1	83.6	83.0	82.4	82.3	82.0	82.0	**81.9**	81.4	85.35
10	82.2	82.3	83.1	83.6	84.4	85.3	86.7	87.9	89.1	90.6	91.5	93.5	95.0	96.4	97.0	97.3	97.5	97.6	97.6	97.5	97.4	97.4	97.4	97.4	91.19
11	**12.2**	12.2	11.4	10.5	10.1	08.6	07.5	05.4	03.1	01.2	00.6	00.7	98.3	97.3	96.8	91.5	90.2	89.7	88.0	88.4	87.5	87.4	87.4	**87.3**	87.33	68.01
12	87.5	88.1	88.7	89.6	90.0	91.4	91.9	93.0	93.8	94.1	94.3	94.6	94.0	95.2	95.7	96.4	97.2	98.7	99.3	00.0	00.5	01.3	02.0	02.8	95.02
13	**03.1**	03.3	03.5	04.3	04.7	05.1	05.0	06.1	06.5	06.7	07.0	07.8	08.4	09.5	09.9	11.1	12.4	13.4	14.0	15.1	16.0	16.8	**17.2**	18.0	08.80
14	19.2	18.2	18.3	18.4	18.8	19.0	19.1	**19.4**	19.2	19.0	18.5	18.2	17.7	16.8	15.8	15.5	14.9	14.7	14.6	14.6	**14.5**	14.5	14.6	14.6	16.05
15	**14.8**	14.8	15.5	15.7	15.9	16.3	16.9	17.4	18.0	18.1	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.7	17.5	17.8	18.0	18.2	18.5	**19.0**	17.70
16	19.4	19.5	19.5	19.5	20.0	20.4	20.5	20.6	**20.9**	20.9	20.6	20.5	19.8	19.4	18.8	18.6	18.4	18.4	18.2	18.0	17.6	**17.5**	17.5	17.5	19.25
17	**17.6**	17.5	17.5	17.4	17.3	17.1	16.7	16.7	16.5	15.9	15.6	15.2	**14.5**	14.3	14.3	14.4	14.5	14.8	15.5	15.8	16.4	16.9	17.2	17.4	16.11
18	17.4	**17.5**	17.5	17.4	17.4	17.3	17.4	17.4	17.3	17.3	16.8	16.6	16.5	16.3	16.0	15.5	**15.7**	16.0	15.9	15.8	15.8	15.8	15.9	15.9	16.02
19	16.0	**15.9**	15.9	16.0	16.2	16.4	16.6	17.0	17.2	17.2	17.7	17.8	18.0	18.0	18.3	18.8	19.0	19.5	20.0	20.5	21.1	22.0	23.0	**25.0**	17.74
20	26.1	27.1	27.9	28.3	28.5	28.9	29.5	29.6	29.7	**29.8**	29.6	29.1	28.4	27.8	27.2	26.3	25.2	25.5	24.9	24.5	24.0	23.6	23.2	**22.9**	27.01
21	22.3	22.3	22.3	22.3	22.7	23.0	23.0	23.5	23.5	24.3	24.8	25.1	25.1	25.2	25.5	25.8	26.7	27.8	28.5	29.0	29.4	29.6	**29.8**	29.8	25.52
22	**29.5**	29.5	29.3	28.6	28.1	28.2	27.7	27.2	26.8	26.4	25.8	25.6	24.8	24.1	23.7	23.7	23.4	23.5	23.5	23.0	23.0	23.0	23.5	**23.3**	25.72
23	23.0	23.0	22.7	22.4	21.9	21.9	21.7	21.3	20.9	20.4	19.9	19.2	18.0	17.9	17.5	16.8	16.4	16.2	16.2	16.4	16.1	16.0	15.9	**15.9**	19.12
24	15.8	15.5	14.9	14.4	14.0	13.7	13.2	13.0	12.4	12.2	12.1	11.9	11.8	**11.6**	11.6	11.9	11.8	12.0	12.6	13.5	14.2	14.5	15.4	**16.3**	13.30
25	**16.8**	17.5	17.6	17.9	17.9	18.5	18.8	19.2	**19.5**	19.2	19.0	18.8	18.7	18.5	18.3	17.8	17.7	17.8	18.1	18.5	18.7	18.9	19.1	**19.4**	18.48
26	19.2	19.5	19.4	19.2	19.2	19.2	19.7	19.7	**19.9**	19.9	19.8	19.3	19.1	18.5	18.2	18.1	17.7	17.6	**17.3**	17.3	17.4	17.5	17.7	17.4	18.66
27	17.2	17.1	17.0	16.6	16.1	16.0	15.9	15.1	14.9	14.3	14.0	13.8	12.6	11.8	11.0	10.1	09.8	09.5	08.6	08.0	08.2	08.1	07.9	**07.7**	12.60
28	**07.0**	06.7	05.9	05.5	05.0	04.6	04.4	04.0	03.9	03.4	02.9	02.3	02.0	01.3	01.1	01.2	01.1	00.6	00.8	00.6	00.1	00.0	00.0	**99.8**	02.07
29	**99.6**	98.9	98.6	97.9	97.8	97.5	97.6	97.3	97.3	97.4	97.3	97.2	97.1	96.8	96.5	96.4	96.4	96.1	95.7	95.5	94.9	94.3	94.1	**93.9**	96.70
30	**92.0**	91.6	91.5	91.4	91.4	91.5	91.6	91.6	91.7	91.6	91.5	91.4	91.4	91.3	91.5	91.3	91.3	91.5	91.4	91.3	91.3	91.2	91.1	**90.9**	91.58
31	91.2	91.0	91.4	91.5	92.0	92.6	93.1	94.0	94.6	95.1	95.7	96.0	97.6	98.7	99.4	00.1	00.8	01.0	03.2	04.0	04.6	05.2	05.6	**06.3**	97.77
	06.35	06.41	06.43	06.42	06.47	06.55	06.67	06.69	**06.71**	06.55	06.34	06.13	05.87	05.53	05.36	05.21	**05.16**	05.28	05.36	05.50	05.40	05.55	05.03	05.75	05.98

April.

1	**07.0**	07.3	07.5	08.2	08.7	09.4	09.9	10.5	10.8	11.3	11.6	11.8	12.5	12.8	13.2	13.5	13.9	14.7	16.2	17.3	18.2	19.4	19.7	**20.5**	12.75
2	**21.7**	22.2	23.3	23.8	24.0	25.1	26.1	27.5	28.2	28.8	29.0	29.3	29.7	30.2	30.7	30.7	30.7	31.2	31.5	32.4	32.6	32.8	33.1	**33.7**	28.68
3	34.0	34.3	34.5	34.8	34.8	35.2	35.4	35.6	35.7	35.7	**35.7**	35.3	35.3	34.7	34.5	34.3	33.9	33.8	32.4	31.7	31.5	31.1	30.6	30.4	**30.2**	33.70
4	**29.3**	28.8	28.3	27.9	27.2	26.9	26.4	25.9	25.4	25.2	24.8	24.4	24.1	23.1	22.5	22.0	21.3	20.4	19.9	19.0	18.5	18.2	17.8	**17.2**	23.51
5	16.8	16.0	15.7	15.0	14.8	14.7	14.7	14.7	15.1	14.7	14.5	14.2	14.0	13.4	13.0	12.5	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.3	12.2	**11.8**	13.82
6	**11.7**	11.3	11.2	10.7	10.5	09.9	09.7	09.3	09.1	08.9	08.7	08.3	07.9	07.5	**07.5**	07.6	07.7	07.5	07.7	07.5	08.1	08.9	09.1	09.7	08.02
7	**10.1**	11.5	13.0	13.8	14.3	15.1	15.5	16.4	16.8	16.7	**16.8**	16.5	16.4	16.2	15.9	15.4	15.2	14.7	14.2	14.3	13.8	13.4	12.7	12.2	14.02
8	11.5	10.7	10.0	09.5	08.7	08.4	07.6	06.6	05.7	05.4	04.7	04.3	03.7	03.1	02.7	02.5	02.0	01.8	01.6	01.5	01.4	01.0	00.8	**00.7**	04.83
9	00.8	00.6	00.5	00.5	**00.2**	00.3	00.5	00.7	00.7	**00.7**	00.3	00.3	00.4	00.4	00.4	00.5	00.8	00.9	00.9	01.0	**01.0**	00.7	00.6	**00.7**	00.58
10	**01.1**	**01.0**	01.1	01.5	01.6	02.1	02.3	03.1	03.2	03.3	03.8	04.1	04.6	05.7	06.2	06.6	07.4	08.2	09.0	10.4	11.3	11.8	12.7	**13.3**	05.03
11	13.8	13.9	14.0	14.4	14.5	14.7	14.7	15.1	**15.3**	14.9	14.6	14.3	13.7	13.0	12.5	12.3	12.0	**11.9**	12.0	12.4	12.5	12.4	12.5	12.0	13.48
12	**12.0**	11.8	11.7	11.5	11.4	11.7	11.4	11.6	11.0	10.9	10.8	10.7	10.5	09.9	09.9	09.7	09.7	09.6	09.3	09.1	09.1	09.0	08.9	08.6	**08.2**	10.28
13	07.8	07.4	07.1	**06.9**	06.9	07.0	07.2	07.7	08.0	08.0	08.0	09.5	09.7	09.9	10.0	10.1	10.1	10.3	10.9	11.1	**11.3**	11.3	11.2	11.2	09.23
14	11.3	11.0	11.3	11.3	10.8	10.6	10.6	10.6	10.7	10.7	10.9	10.9	10.7	10.7	10.3	10.3	10.0	10.0	09.9	09.8	09.5	09.3	09.5	**09.0**	10.34
15	**08.8**	08.6	08.4	08.2	07.8	07.6	07.0	06.4	05.8	05.6	05.0	04.4	04.7	04.0	03.2	02.7	01.7	01.2	00.8	99.9	00.1	00.1	**99.0**	99.0	03.86
16	**98.8**	98.4	98.9	98.8	98.8	98.9	98.8	98.8	98.8	98.8	99.0	99.0	99.0	99.0	99.4	00.5	99.5	99.7	99.3	99.5	00.1	00.4	01.1	01.5	01.8	99.63
17	02.5	02.5	02.5	02.5	02.5	02.6	02.9	**03.5**	03.5	03.7	02.4	01.6	00.6	99.7	99.3	98.8	98.2	97.7	97.5	97.6	97.5	97.5	97.5	97.5	00.06
18	**97.4**	97.5	97.6	97.8	97.7	98.3	98.5	99.0	**99.4**	99.4	99.3	99.2	98.8	98.9	98.6	98.8	98.8	98.8	98.9	98.9	98.9	99.1	99.0	98.6	98.65
19	99.0	98.9	98.9	98.9	99.0	99.0	99.0	99.3	99.4	99.5	**99.6**	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.7	99.7	99.7	99.5	98.9	98.8	**98.5**	99.25
20	**98.0**	97.8	97.2	96.7	96.3	96.0	95.9	95.9	95.6	94.6	94.6	94.6	**94.7**	94.6	94.6	94.6	94.6	94.7	94.7	94.8	94.0	94.7	94.4	**94.3**	94.7	95.36
21	95.1	94.6	94.5	**94.5**	94.6	95.1	95.4	96.0	96.5	96.8	97.4	97.6	97.6	97.9	98.4	98.4	99.0	99.4	99.7	00.4	00.5	00.5	00.5	00.6	**00.6**	97.54
22	00.8	00.7	00.7	**00.6**	00.7	00.9	01.1	01.0	00.9	00.8	00.7	00.7	00.7	00.7	00.7	01.0	01.5	02.2	02.5	03.4	04.2	**04.6**	01.35
23	05.2	05.3	05.5	05.8	06.4	07.0	07.5	08.2	08.6	09.1	09.3	09.4	09.6	10.1	10.2	10.5	10.6	11.2	11.7	12.4	12.5	13.3	13.6	**14.2**	09.47
24	**14.3**	14.5	14.7	15.3	15.5	16.3	16.6	17.1	17.5	17.7	18.4	18.8	19.6	20.1	20.4	20.5	21.1	21.5	22.0	22.6	23.2	24.0	24.8	**25.0**	25.6	19.38
25	23.8	25.8	25.7	26.0	26.1	26.7	26.9	27.0	**27.2**	27.1	26.9	26.6	25.7	25.3	24.8	24.6	**24.4**	24.5	24.0	24.8	24.9	25.1	25.6	25.7	25.74
26	**25.6**	25.9	24.7	24.6	24.6	24.8	24.8	24.7	24.4	24.1	23.6	23.3	22.9	22.4	22.2	21.8	21.6	21.5	21.7	22.4	23.2	23.3	23.7	24.7	23.57
27	25.6	25.8	26.1	26.4	26.3	26.3	26.4	26.5	26.5	26.5	25.9	25.7	25.0	24.8	24.6	24.4	24.3	23.9	**23.8**	23.8	24.1	24.8	25.7	26.3	27.2	**28.1**	25.57
28	**28.4**	28.4	**28.5**	28.3	28.3	28.4	28.3	28.4	28.3	27.6	27.2	26.5	26.1	25.1	24.1	23.7	23.4	23.2	23.0	**22.7**	22.8	22.9	23.6	23.3	23.9	25.86
29	**24.1**	24.2	24.2	24.1	24.1	24.1	24.1	24.2	23.9	23.5	23.4	23.1	22.6	22.1	21.8	21.5	21.3	20.6	20.3	20.2	20.3	20.3	20.3	**20.1**	22.43
30	**20.2**	20.0	19.8	19.7	19.5	19.5	19.4	18.8	18.5	18.2	17.7	17.7	17.5	17.1	16.9	16.7	16.1	16.0	**15.8**	15.9	16.0	16.4	16.3	16.4	17.75
	11.94	11.87	11.90	11.93	11.89	12.05	12.13	12.29	**12.34**	12.28	12.22	12.07	11.91	11.74	11.60	11.42	11.33	**11.32**	11.41	11.65	11.82	11.93	12.02	12.16	11.88

Oslo. (Kristiania). **1926.** **Luftdruck.**

$H = 22\,m$, $H_0 = 24.9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_y = 1.35\,mb$ bei $1009\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 43'\ E.$

Mai.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	MT	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	MN	Mint
	— 900 oder 1000 mb —																								
1	16.2	15.9	15.7	15.7	15.7	15.9	15.9	16.1	16.3	16.5	16.5	16.5	**16.6**	16.5	16.0	15.8	15.8	15.4	15.2	**15.0**	15.1	15.7	15.8	15.8	15.9
2	16.1	16.2	16.0	16.2	16.2	17.3	17.4	18.1	**18.3**	18.2	17.9	17.3	17.2	16.8	16.6	16.2	16.0	15.9	**15.7**	15.8	16.1	16.2	16.2	16.3	16.3
3	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2	16.2	16.1	15.9	15.8	15.4	15.2	15.0	14.3	14.2	13.9	13.4	13.1	12.6	12.4	12.4	**12.3**	12.3	12.4	12.4	14.4
4	**12.3**	12.3	12.1	12.0	11.8	11.7	11.6	11.4	11.4	11.3	10.6	10.4	10.1	09.7	09.5	09.3	08.7	08.6	08.6	08.7	08.7	08.5	**08.0**	10.0	08.0
5	**07.8**	07.4	06.9	06.7	06.6	05.9	06.2	05.8	05.7	05.7	05.6	05.6	05.5	05.5	05.5	05.3	05.2	05.2	05.2	05.1	05.1	**05.0**	05.7	05.7	05.7
6	**05.0**	04.8	04.5	04.4	04.4	04.3	04.4	04.5	04.4	04.3	04.3	04.2	04.1	03.9	03.7	03.5	**03.4**	03.4	03.5	03.5	03.9	04.4	04.4	04.3	04.1
7	03.9	03.7	03.5	**03.4**	03.3	03.3	03.3	03.4	03.4	03.5	03.8	03.9	04.1	04.3	04.2	04.2	04.2	04.2	04.2	**04.6**	04.2	04.4	04.0	03.8	04.0
8	04.0	04.0	03.9	**03.7**	03.7	03.7	04.7	03.8	03.9	04.0	03.9	03.8	03.9	03.8	03.9	04.0	04.2	04.3	04.4	04.6	05.1	05.3	**05.4**	05.3	05.3
9	**05.2**	05.1	04.8	04.7	04.6	04.3	04.3	04.5	04.9	04.7	04.7	04.4	04.5	04.6	04.6	04.4	04.2	04.2	04.2	03.9	03.9	04.2	04.5	04.5	04.4
10	**04.3**	04.3	04.2	04.1	04.3	04.3	03.9	02.6	02.4	02.1	01.4	01.3	00.7	00.5	00.5	00.3	00.3	**99.9**	00.1	00.4	00.4	00.4	00.3	00.3	01.6
11	**00.2**	00.1	00.1	00.1	00.8	00.9	00.9	00.8	00.6	00.5	00.5	00.4	**99.3**	00.3	99.4	99.4	99.4	99.5	99.6	99.7	99.9	00.0	00.0	99.9	99.7
12	**99.8**	99.1	98.4	98.0	97.8	97.3	97.1	96.6	96.3	96.3	96.1	95.7	95.3	**95.3**	95.3	95.3	95.3	95.0	96.4	97.0	97.4	98.0	98.4	98.4	96.8
13	**98.8**	99.5	99.0	99.1	99.0	04.5	04.0	02.9	03.1	04.3	04.7	03.8	03.9	04.1	**04.6**	04.4	04.3	04.0	04.1	04.1	04.1	04.0	03.8	03.2	02.8
14	02.9	02.3	01.7	01.7	01.0	00.7	00.7	**00.3**	00.4	00.5	00.5	00.5	00.5	00.6	00.9	01.0	01.1	01.2	02.1	02.2	02.1	**03.0**	01.4	03.0	01.3
15	**03.4**	03.8	04.2	04.5	05.3	05.0	06.5	07.2	07.7	08.0	08.7	08.7	08.3	08.2	08.1	08.1	08.2	08.9	08.7	09.0	09.7	10.1	**10.3**	10.1	07.5
16	**10.0**	10.8	09.7	09.7	09.8	09.9	09.8	09.8	09.8	09.8	09.8	09.3	09.1	08.7	09.0	09.6	09.4	09.1	08.3	08.3	08.3	08.2	07.8	**07.3**	09.1
17	**07.0**	06.1	06.1	05.4	05.1	04.9	04.2	04.0	03.6	03.4	03.5	03.0	02.6	02.5	02.3	02.4	02.2	02.3	**01.9**	02.1	02.4	02.5	02.7	02.8	03.1
18	**02.7**	02.8	04.0	04.3	03.6	04.2	04.8	05.5	05.8	06.7	07.0	07.7	07.0	08.5	09.1	09.9	10.1	10.7	10.9	11.4	12.0	12.6	13.1	**13.7**	07.8
19	**13.9**	14.1	14.2	14.3	15.0	15.2	15.3	15.7	16.1	16.2	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.7	17.0	17.1	17.1	17.1	**17.2**	17.2	17.2	17.2	16.0
20	**17.2**	17.2	17.2	17.2	17.0	17.0	17.0	16.9	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.6	16.5	16.5	**16.4**	16.4	16.4	16.4	16.4	16.5	16.7	16.7	17.0
21	16.6	16.8	16.7	**16.6**	16.7	17.1	17.3	17.5	17.6	17.5	17.5	16.9	17.0	17.2	17.0	17.1	17.3	17.4	17.2	17.3	17.4	17.8	18.2	**18.4**	17.2
22	18.5	18.5	18.5	18.3	18.5	18.7	18.8	19.2	**19.4**	19.0	18.7	17.9	17.7	17.7	17.1	16.7	16.5	15.8	15.4	15.4	15.5	15.5	15.3	**15.2**	17.3
23	**14.6**	14.5	14.4	14.3	14.4	13.9	13.5	13.4	13.3	12.7	12.0	11.8	11.6	11.3	**11.0**	11.1	11.4	11.6	11.5	11.5	11.6	11.8	11.8	11.8	12.5
24	11.9	**11.7**	11.7	11.7	11.8	11.8	12.0	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.5	12.8	13.3	13.9	14.4	14.9	12.6
25	15.9	16.0	16.5	16.7	16.8	16.9	17.1	**17.7**	17.7	17.7	17.7	17.1	17.0	16.8	16.5	16.5	15.1	14.9	**14.9**	14.9	15.0	15.0	15.0	15.0	16.4
26	14.8	14.8	14.9	14.8	14.9	14.9	14.9	**15.0**	15.0	14.9	14.5	14.5	14.4	14.2	13.5	**13.1**	13.1	13.1	13.1	13.1	13.3	13.5	13.7	13.5	14.1
27	13.1	13.0	12.8	12.6	12.0	12.8	13.0	12.8	12.8	12.8	12.8	12.5	12.0	11.8	11.2	10.9	10.4	10.5	10.3	10.3	10.3	10.2	10.2	**09.8**	11.9
28	**09.5**	09.5	09.2	09.1	09.1	09.1	09.0	08.4	08.1	08.0	07.6	07.5	07.3	07.1	06.6	06.4	06.2	05.5	05.2	04.9	04.5	04.2	04.1	**03.4**	07.0
29	03.2	02.9	02.3	02.1	01.5	01.2	01.1	00.4	00.0	00.0	00.2	00.1	00.0	99.9	00.5	00.2	00.2	**99.1**	99.2	99.5	99.9	00.2	00.4	00.4	00.6
30	00.6	00.7	00.8	00.8	00.8	00.8	00.8	01.0	**01.2**	00.8	00.7	00.7	00.7	00.1	00.0	99.9	99.6	99.6	99.4	98.9	98.5	97.8	96.5	**96.0**	99.8
31	94.8	94.3	93.2	94.2	94.8	94.1	94.1	93.9	91.0	94.0	93.9	93.9	93.0	**93.4**	93.4	93.6	94.0	94.2	94.6	95.1	96.0	96.3	96.8	97.1	94.4
M.	**08.41**	08.30	08.21	08.17	08.17	08.18	08.21	08.26	08.23	08.25	08.17	08.03	07.83	07.73	07.64	07.58	07.51	07.49	**07.44**	07.54	07.76	07.80	07.93	07.91	07.91

Juni.

1	**97.3**	97.4	97.4	98.2	98.7	99.2	99.5	00.1	00.6	01.0	00.9	01.0	01.3	01.7	02.4	02.4	02.6	02.4	02.6	02.7	02.9	03.3	03.4	**03.6**	00.9
2	**03.8**	04.1	04.5	04.6	04.8	05.2	05.5	06.4	06.5	06.6	06.9	07.5	07.7	08.7	08.8	09.0	09.3	09.7	10.4	10.9	11.5	12.0	12.6	**12.9**	09.1
3	13.5	13.8	13.8	**14.0**	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	13.8	13.7	13.3	13.7	12.5	12.2	11.7	11.5	11.4	11.1	10.9	11.2	11.2	**10.8**	11.3	12.9
4	11.3	11.3	11.1	11.4	11.1	**11.0**	11.0	11.2	11.4	11.3	11.3	11.4	11.4	11.6	11.6	11.6	11.6	11.8	12.2	12.4	12.5	12.7	13.1	13.0	11.6
5	**12.6**	12.8	12.8	12.9	12.6	12.9	13.2	13.3	13.5	13.5	13.8	13.8	13.7	13.7	13.7	13.5	13.5	13.4	13.4	13.6	14.2	14.6	14.9	14.9	13.5
6	15.4	15.5	15.6	15.8	15.6	15.7	15.8	16.0	**16.4**	16.4	15.7	15.6	15.4	14.6	14.5	14.2	13.7	13.6	**13.4**	13.4	13.6	14.3	14.5	**14.6**	14.9
7	**14.8**	14.8	14.8	14.8	14.7	14.7	14.5	14.5	13.8	13.4	13.0	12.7	12.0	11.0	10.8	10.0	09.9	**09.6**	09.7	09.7	09.8	09.7	09.6	13.2	11.7
8	**09.6**	09.0	08.8	08.5	08.7	08.0	07.9	07.8	07.4	07.0	06.9	07.2	05.6	04.6	**04.3**	05.0	05.1	05.2	05.9	06.2	06.4	06.8	06.4	06.4	06.8
9	06.9	**06.8**	07.1	07.3	07.6	08.1	08.0	08.2	08.3	08.2	07.8	07.9	07.9	07.9	07.9	08.0	08.1	08.6	09.1	09.6	09.6	09.0	10.1	**10.8**	08.2
10	10.6	10.8	**10.9**	10.8	10.7	10.8	10.6	10.6	10.6	10.3	10.0	09.8	08.7	08.3	08.4	08.5	08.5	08.0	07.9	07.7	07.7	07.7	**07.2**	09.4	09.8
11	06.9	06.8	06.8	06.6	06.7	**06.0**	06.1	06.0	06.3	06.7	06.7	06.0	06.5	06.5	06.5	06.5	06.2	06.3	06.3	06.5	06.6	07.0	07.1	**07.2**	06.5
12	**07.0**	07.0	07.2	07.2	07.4	07.6	08.0	08.0	08.0	08.1	08.1	08.1	08.4	08.4	08.8	09.0	09.2	09.6	09.3	09.8	10.0	10.7	11.0	**11.1**	11.1
13	**11.3**	11.7	11.8	12.0	12.2	12.3	12.7	13.2	**13.7**	13.5	13.2	13.2	13.1	13.0	12.8	13.0	13.0	12.8	12.7	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	12.7
14	13.2	12.9	12.9	13.0	13.0	12.9	13.1	13.1	13.1	12.8	12.6	12.6	12.1	11.8	11.4	10.9	10.8	10.8	10.8	**10.6**	10.6	10.8	11.2	11.6	12.1
15	11.8	11.9	12.0	**12.4**	12.0	11.8	11.8	11.6	11.5	11.4	10.8	10.6	10.5	09.9	09.6	09.0	08.8	08.7	**08.6**	08.7	08.8	08.9	09.4	09.7	10.4
16	**09.8**	09.8	09.8	09.8	09.3	09.1	09.1	09.2	09.1	08.8	08.3	08.1	07.9	06.9	06.6	06.1	05.9	05.7	05.3	**04.9**	05.1	05.1	05.2	05.1	07.8
17	05.1	05.1	05.1	05.1	05.0	04.9	04.8	04.1	04.0	03.4	03.2	03.0	02.3	01.1	00.9	00.5	**00.1**	00.1	00.9	01.3	01.9	01.9	02.4	03.1	02.8
18	**03.0**	03.0	03.0	03.1	03.0	03.4	03.7	03.7	03.9	04.0	**04.2**	04.2	04.2	04.2	04.2	04.0	03.5	03.3	03.5	03.4	03.5	03.6	03.6	03.7	03.6
19	**03.8**	03.9	04.0	04.2	04.3	04.8	05.0	05.0	**05.1**	05.1	04.9	04.9	04.8	04.8	04.4	04.2	04.1	04.1	04.3	04.4	04.4	04.3	04.1	04.0	04.4
20	**03.7**	03.5	03.9	03.7	02.7	02.7	02.7	02.0	02.4	02.2	**01.9**	01.9	02.4	02.6	02.3	02.2	02.2	02.1	02.1	02.1	02.4	02.8	02.9	02.9	02.5
21	**02.7**	02.5	02.0	01.7	01.5	01.0	00.9	00.2	00.1	99.6	99.3	**98.7**	97.9	97.3	96.8	**96.6**	96.6	96.7	96.9	97.4	98.2	98.5	98.8	99.4	99.2
22	99.4	**99.6**	99.6	99.6	99.5	99.1	99.1	99.1	98.9	98.3	98.3	98.0	97.9	97.3	97.2	97.0	96.3	96.3	96.2	96.2	96.1	96.0	95.8	**95.4**	97.7
23	95.1	**94.8**	94.8	94.8	94.8	94.8	95.0	95.2	95.5	95.5	95.6	95.9	96.3	96.8	97.1	97.1	97.2	97.5	98.1	98.4	99.0	99.7	00.2	**00.4**	97.5
24	**01.1**	01.3	01.8	01.9	02.1	02.8	03.1	03.3	03.9	03.9	03.9	03.9	03.9	03.7	03.8	03.8	03.9	04.3	04.3	04.4	05.2	05.9	06.2	**06.3**	03.7
25	**06.4**	06.9	07.1	07.2	07.6	08.0	08.2	08.8	09.1	09.4	09.4	09.3	09.1	09.3	09.2	08.9	08.9	08.9	08.9	08.9	09.0	09.2	09.4	**09.5**	08.6
26	00.3	08.9	**08.8**	08.8	08.8	08.9	09.1	09.5	09.8	09.8	10.0	10.7	11.0	11.1	11.1	11.1	11.2	12.0	12.0	12.2	12.4	**13.0**	13.0	13.0	10.6
27	13.2	13.0	13.1	13.2	13.4	13.4	13.8	14.6	14.6	14.7	14.8	14.7	14.9	15.1	15.0	14.7	14.7	14.9	15.3	15.7	**16.1**	16.1	16.1	16.1	14.9
28	**16.2**	16.3	16.4	16.5	16.8	17.0	17.2	17.3	18.0	17.9	17.8	17.5	17.4	17.2	17.9	18.0	18.2	18.3	18.5	19.2	19.2	19.9	20.1	**20.5**	17.8
29	**20.9**	21.0	21.1	21.8	22.1	22.2	22.3	22.4	**22.7**	22.7	22.3	22.1	22.0	22.0	21.8	21.4	21.3	21.2	21.3	21.5	21.8	22.3	22.4	22.4	22.8
30	22.5	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.4	23.4	23.4	23.2	23.1	22.8	22.2	22.3	22.4	22.3	22.5	23.3	**22.1**	22.3	23.0	23.5	23.8	**23.9**	22.8
M.	**08.61**	08.65	08.67	08.75	08.77	08.86	08.96	09.03	09.19	09.11	08.95	08.89	08.73	08.54	08.46	08.33	**08.27**	08.31	08.43	08.58	08.87	09.15	09.31	**09.45**	08.70

Oslo. (Kristiania). **1926.** Luftdruck.

$H = 22$ m, $H_0 = 24.9$ m — $\varphi = 59^{\circ}\ 55'$ N

$C_y = 1.35$ mb bei 1009 mb — Juli. — $\lambda = 10^{\circ}\ 43'$ E

TAGES	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	MT	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	MN	Mittel
	900 oder 1000 mb																								
1	23.9	24.0	24.0	24.0	24.5	24.5	24.5	24.7	**24.9**	24.8	24.6	24.3	24.3	23.9	23.8	23.5	23.4	23.5	**23.2**	23.4	24.0	24.1	24.7	24.5	24.10
2	24.8	24.9	25.0	25.0	25.0	25.1	25.1	**25.2**	25.0	24.8	24.3	24.0	23.5	23.1	22.8	22.5	22.3	22.0	**21.9**	22.0	22.1	22.1	22.1	22.1	23.72
3	22.1	**22.2**	22.2	22.2	22.1	21.9	**21.8**	21.9	21.8	21.7	21.6	20.8	20.3	20.1	19.6	19.4	19.7	19.3	17.9	**17.4**	**17.2**	17.8	18.6	18.5	20.05
4	20.0	19.9	19.9	20.2	**20.9**	20.8	20.8	20.8	20.7	20.5	20.1	19.9	19.5	19.1	18.7	18.2	18.0	17.5	**17.3**	17.3	17.1	18.0	18.2	18.3	19.25
5	18.3	18.3	18.2	18.2	18.1	18.1	18.6	18.6	18.7	17.5	**17.2**	17.6	17.7	16.9	16.0	15.6	15.1	15.2	14.6	14.6	14.9	**14.5**	14.6	14.7	16.57
6	**15.2**	15.0	14.8	14.8	14.8	14.3	14.2	14.1	13.8	13.7	13.7	13.3	12.8	12.1	11.6	11.4	10.8	10.7	10.7	**10.6**	10.7	10.8	10.9	11.1	12.75
7	11.7	11.7	11.9	11.7	11.7	11.5	11.6	11.8	11.9	11.8	11.8	11.7	11.5	11.4	11.0	**11.0**	11.0	11.1	11.4	11.9	12.2	12.2	12.8	**13.1**	11.72
8	**13.0**	13.1	13.1	13.1	13.3	13.4	13.6	13.9	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	13.9	13.7	13.5	13.5	13.6	13.9	14.0	14.2	14.8	15.2	**15.3**	13.85
9	15.1	15.1	15.1	15.0	14.8	14.6	15.0	14.9	14.7	14.2	14.0	13.9	13.8	13.6	13.4	13.0	12.8	12.5	**12.3**	12.5	12.7	12.9	12.9	12.9	13.96
10	**13.0**	12.7	12.4	12.3	12.2	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	11.0	10.7	10.3	09.8	09.8	09.6	**09.3**	09.5	09.6	**09.8**	10.2	10.7	11.1	11.3	11.06
11	**11.2**	11.1	11.2	11.4	11.2	11.3	11.6	12.1	12.1	12.0	12.0	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	11.4	11.6	11.6	11.6	11.9	12.2	12.5	12.4	11.69
12	12.8	12.7	**12.6**	12.3	12.3	12.3	12.4	12.5	14.0	14.2	14.2	14.1	14.1	14.1	14.1	14.2	14.2	14.6	14.8	15.5	15.8	16.0	16.5	**16.5**	13.70
13	16.6	16.6	16.5	16.6	16.6	**16.7**	16.7	16.5	16.4	15.9	15.7	15.5	15.2	14.6	14.4	14.0	14.0	13.9	**13.9**	14.0	14.7	15.3	15.7	15.8	15.40
14	15.7	15.8	15.8	**16.0**	15.8	15.6	15.0	14.2	13.4	12.7	12.0	11.2	10.4	08.6	07.5	06.6	**05.9**	06.3	06.4	06.5	06.6	07.1	07.7	08.5	10.00
15	**08.8**	09.7	10.3	10.6	10.7	10.7	10.6	11.0	10.9	11.0	10.8	10.7	10.5	10.1	09.8	09.7	09.7	09.7	09.9	10.1	10.3	10.5	11.2	12.0	**13.9**	14.1	10.61
16	14.8	15.5	16.7	16.0	16.1	16.1	16.1	**16.2**	16.2	16.1	15.8	15.1	14.8	14.0	13.6	12.8	12.5	12.0	**11.8**	11.9	12.1	12.4	12.4	12.4	14.25
17	**12.2**	12.2	12.0	12.2	12.2	12.0	12.0	12.0	11.5	11.4	11.4	11.3	10.7	10.6	10.5	09.9	**09.6**	09.6	09.8	10.0	10.1	10.5	10.6	10.6	11.05
18	10.6	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.5	10.5	10.4	10.1	09.9	09.7	09.6	09.3	08.8	08.6	**08.5**	08.2	08.5	08.8	08.8	08.6	09.0	09.1	09.64
19	08.7	08.7	08.7	08.6	08.7	08.6	08.6	08.4	**08.7**	08.4	08.0	07.3	06.9	06.3	05.7	05.7	05.2	05.2	04.8	04.6	04.5	04.6	**03.7**	03.8	06.74
20	**03.0**	02.8	02.0	01.7	01.1	01.0	00.9	02.2	00.9	00.7	00.4	00.4	00.3	00.2	00.2	00.6	**00.3**	00.1	00.5	00.5	00.4	00.3	00.1	00.3	00.72
21	**98.2**	98.2	98.3	98.0	97.9	97.8	97.8	97.4	97.2	97.1	97.0	96.5	96.3	95.7	95.3	95.2	94.7	94.5	**94.4**	94.4	94.5	94.6	94.4	95.4	96.24
22	94.1	94.0	**93.8**	93.8	93.9	93.8	93.8	93.8	93.6	94.1	94.6	94.8	95.2	95.3	95.4	95.7	96.1	96.2	96.4	96.7	97.0	97.6	97.6	**98.5**	95.28
23	98.6	98.8	98.9	98.9	98.7	98.6	98.7	98.8	98.6	98.7	98.6	98.7	98.7	98.2	97.7	96.6	96.3	95.7	95.4	**94.6**	94.1	93.7	93.4	**93.6**	99.5	97.62
24	**00.6**	01.1	01.9	02.1	02.8	03.0	03.2	04.0	04.0	**04.3**	04.3	03.8	03.5	03.1	03.1	03.2	03.2	03.3	03.1	03.1	02.6	02.9	01.9	00.5	02.90
25	00.0	99.9	98.7	97.5	96.3	95.2	93.5	91.4	91.0	90.1	89.4	89.2	89.3	89.2	88.8	88.5	88.4	**88.1**	88.2	88.5	88.3	88.2	88.2	88.2	91.41
26	88.1	88.1	88.0	88.0	**87.9**	87.9	88.0	88.3	88.4	89.2	89.5	90.4	91.3	91.8	91.9	92.3	92.4	93.0	93.4	93.5	93.5	93.7	**94.3**	94.4
27	94.3	94.5	95.2	95.3	95.3	95.7	96.3	96.9	97.1	97.9	98.5	99.5	00.5	00.8	01.3	01.5	01.7	01.7	02.5	02.7	03.1	03.0	04.5	05.0	99.41
28	06.0	**05.6**	06.0	06.0	06.4	06.5	06.6	06.8	07.3	07.4	07.3	07.3	07.1	06.5	05.9	05.8	05.5	05.6	06.0	06.0	06.7	07.8	07.8	**07.9**	06.96
29	07.8	07.8	07.8	08.2	08.6	08.5	08.6	08.7	08.7	08.6	08.3	08.3	08.0	07.9	07.8	07.7	07.8	**07.7**	08.2	08.1	08.2	09.1	09.7	**10.2**	08.14
30	10.4	10.5	10.6	11.0	11.3	11.3	11.3	11.5	11.5	11.3	11.4	11.2	10.8	10.6	10.6	10.5	**10.3**	10.3	10.1	10.1	10.2	10.7	11.1	11.3	12.1	10.99
31	**12.4**	12.6	12.7	13.1	13.4	13.5	13.6	14.0	14.6	14.8	14.7	14.4	14.7	14.5	14.6	15.0	15.3	**15.3**	15.6	16.3	17.0	17.8	18.7	19.1	20.10	15.35
	09.75	09.77	09.79	09.86	**09.89**	09.82	09.78	09.76	09.74	09.63	09.52	09.34	09.14	08.82	08.55	08.35	08.24	**08.19**	08.24	08.35	08.71	09.05	09.25	09.54	09.21

August.

1	20.6	20.0	20.6	20.7	20.7	**20.9**	20.9	20.8	20.6	20.3	19.9	19.8	19.7	19.7	19.6	**19.4**	19.4	19.4	19.5	19.6	20.2	20.3	20.8	21.4	20.23
2	21.5	**21.6**	21.6	21.6	21.6	21.6	21.5	21.5	21.4	21.2	21.0	20.3	19.9	19.2	18.8	18.2	18.0	18.0	**17.6**	17.6	17.8	17.8	17.9	17.9	19.80
3	17.9	17.7	17.5	17.4	17.3	17.2	17.2	17.0	17.0	16.9	16.5	16.3	15.8	15.5	15.3	**15.2**	15.2	15.2	15.3	15.7	16.1	16.2	16.2	16.2	16.45
4	**16.3**	16.3	16.4	16.9	17.2	17.5	17.8	18.1	18.3	18.5	18.5	18.5	18.4	18.5	18.5	**18.3**	18.4	18.4	18.5	18.5	19.1	19.2	19.3	**19.4**	18.12
5	19.7	20.1	20.0	20.2	20.3	20.4	20.4	20.0	20.0	20.7	20.6	20.5	20.5	20.6	20.6	20.5	20.5	20.6	20.7	20.7	20.7	20.9	21.1	21.3	20.56
6	**21.3**	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.1	21.1	20.6	20.4	20.3	19.9	19.6	18.5	18.3	17.8	17.7	**17.5**	17.5	17.8	17.9	18.2	18.3	19.62
7	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	17.9	17.4	17.3	17.2	17.0	16.5	16.2	16.2	**16.2**	16.3	16.6	16.5	16.5	16.7	16.9	17.3	17.4	17.20
8	17.3	17.3	17.3	17.5	17.7	17.8	17.9	17.9	**18.0**	17.8	17.4	17.1	16.9	16.4	16.1	16.0	15.8	**15.6**	15.6	15.6	16.7	16.7	16.9	17.0	16.98
9	17.1	17.1	17.3	17.0	17.0	17.1	17.1	17.0	17.0	17.0	16.9	16.7	16.6	15.9	15.9	15.8	**15.7**	15.7	**15.6**	15.7	15.8	15.8	16.0	16.2	16.47
10	15.9	15.8	15.8	15.9	**16.0**	16.0	15.8	15.7	15.5	15.4	15.1	15.0	14.9	14.4	14.1	13.8	13.5	13.6	13.2	12.9	12.5	12.0	11.6	10.9	14.50
11	**10.6**	10.4	09.6	09.3	08.7	08.6	08.1	07.4	07.3	06.6	06.5	06.4	05.6	04.1	02.8	01.9	01.7	01.0	00.4	90.8	90.6	90.2	**98.8**	99.6	04.72
12	98.7	98.0	97.8	97.8	97.6	97.5	97.4	97.4	97.5	97.6	97.8	97.0	97.9	98.0	98.3	98.6	98.9	99.1	99.8	00.0	00.6	00.8	00.0	**01.1**	98.62
13	**01.6**	01.7	01.9	01.9	02.0	02.1	02.6	02.0	02.0	02.0	02.0	02.8	02.4	02.7	02.6	02.5	02.5	02.5	02.5	02.5	03.0	03.1	**03.2**	03.2	02.50
14	03.2	03.2	03.1	02.9	02.8	02.6	02.2	01.9	01.7	01.2	00.9	00.9	00.2	00.1	00.0	90.7	90.2	90.2	90.0	90.0	98.9	98.8	98.7	**98.3**	00.74
15	98.0	97.9	97.8	97.5	97.2	97.3	97.3	96.8	96.8	96.9	96.8	96.3	95.9	95.7	**95.4**	95.4	95.5	95.9	96.2	97.1	97.4	97.6	98.1	**98.3**	96.88
16	**99.8**	99.0	90.2	99.3	99.9	00.3	00.9	01.0	01.1	01.3	01.4	01.3	01.1	01.4	01.6	01.6	01.6	01.6	01.7	02.2	02.6	03.4	04.1	**04.5**	01.30
17	**04.8**	04.8	04.8	04.9	05.4	05.4	05.4	05.3	05.5	05.7	05.6	05.6	05.8	05.7	05.8	05.8	05.9	06.0	06.6	06.8	07.0	07.5	07.8	**08.1**	05.91
18	08.8	08.8	08.8	08.9	09.0	09.0	09.1	09.5	**09.7**	09.4	09.1	09.0	08.8	08.2	08.1	08.0	08.0	08.0	08.0	07.9	07.8	07.7	07.1	07.1	08.44
19	07.0	06.5	05.8	05.6	05.3	05.3	04.9	04.6	04.3	04.1	04.0	03.9	03.8	03.2	03.0	02.9	02.6	02.3	02.0	02.0	02.0	01.8	01.1	**00.9**	03.76
20	**00.7**	00.7	00.5	00.0	00.0	00.1	00.2	00.3	00.5	00.4	00.4	00.1	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0	99.9	99.5	99.8	99.4	99.2	99.0	**98.5**	99.97
21	**98.0**	97.1	95.8	93.8	91.7	89.3	88.6	87.3	87.3	87.0	86.1	85.8	85.2	85.0	84.9	84.3	84.0	83.8	83.6	83.5	83.1	82.8	82.6	**82.5**	87.21
22	**82.0**	81.7	81.1	80.8	80.8	80.7	80.7	**80.5**	80.7	80.7	80.9	81.7	82.2	82.7	83.5	84.4	85.0	86.1	87.3	88.0	90.3	91.8	93.1	**94.1**	84.24
23	**95.5**	96.6	97.9	99.1	00.0	01.0	01.8	02.8	04.0	04.5	05.1	05.3	06.0	06.3	06.9	06.8	07.2	07.5	07.5	08.2	08.3	09.0	09.0	08.5	04.37
24	**07.8**	07.2	06.2	05.4	04.0	03.0	02.8	01.9	01.4	00.8	00.6	00.2	99.9	99.7	99.6	99.2	99.0	**98.9**	99.0	99.2	99.2	99.8	99.9	00.5	01.0	01.54
25	01.1	**01.7**	01.7	01.7	01.7	01.6	01.1	00.7	99.9	99.5	98.9	98.6	97.8	97.0	96.2	95.9	95.3	95.1	94.9	95.0	94.9	94.9	**94.8**	94.8	98.12
26	**94.8**	94.8	94.9	95.1	95.1	95.5	95.6	95.4	95.4	95.3	95.2	95.6	95.5	95.4	95.2	95.1	95.1	95.2	96.0	97.3	98.8	99.8	00.9	**01.3**	96.18
27	**03.1**	03.8	04.2	05.2	06.0	06.8	07.3	08.3	09.3	09.7	10.3	10.5	10.5	10.8	10.9	11.3	11.5	11.6	12.2	13.5	13.9	14.8	15.6	**16.2**	09.01
28	**16.4**	16.6	16.8	17.0	17.1	17.1	17.5	18.0	18.2	18.2	18.2	18.0	17.9	17.7	17.7	17.5	17.4	17.4	17.9	18.0	18.8	19.3	20.0	20.9	**21.1**	18.05
29	**21.8**	22.1	22.3	22.5	22.9	23.1	23.2	23.4	**23.6**	23.6	23.5	23.3	23.2	23.2	22.8	22.3	22.2	22.0	21.8	21.7	22.0	22.2	22.5	23.0	23.1	22.67
30	23.0	23.0	23.0	23.0	23.1	23.2	23.0	**23.6**	23.5	23.4	22.9	22.8	22.7	22.7	22.4	21.9	21.8	21.4	21.5	21.4	21.4	21.1	20.7	**20.7**	22.48
31	**20.7**	20.1	19.8	19.2	18.8	18.7	18.6	18.1	17.8	17.7	17.2	16.8	16.5	16.0	15.7	15.5	15.7	15.1	**14.9**	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	16.98
	09.10	09.08	08.09	08.95	08.91	08.90	08.90	08.85	08.88	08.78	08.67	08.54	08.34	08.09	07.97	07.83	07.76	**07.75**	07.80	07.98	08.33	08.53	08.73	08.84	08.52

Oslo. (Kristinia). **1826.** **Luftdruck.**

$H_1 = 22\,m$, $H_2 = 24{,}9\,m$ — $\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_p = 1{,}35\,mh$ bei $1009\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 43'\ E$

September.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
												900 oder 1000 mb +													
1	**15.0**	15.3	15.7	15.8	16.1	16.7	16.9	16.9	**17.1**	16.9	16.8	16.7	16.4	16.0	15.9	15.7	15.4	15.4	15.5	15.8	15.9	15.9	16.0	16.0	16.08
2	15.9	15.7	15.2	14.8	14.8	14.8	14.7	14.5	14.3	14.2	14.1	14.1	13.9	13.8	13.6	13.3	**13.1**	13.3	13.7	13.9	14.0	14.3	14.6	14.7	14.37
3	14.6	14.6	14.7	**14.8**	14.8	14.7	14.7	14.6	14.5	14.1	13.9	13.5	13.1	12.9	12.9	12.3	11.9	11.8	11.6	11.7	11.6	11.8	12.1	**11.6**	13.21
4	**10.9**	10.8	10.7	10.3	10.3	10.2	10.4	10.4	10.4	10.4	10.1	10.0	09.9	09.8	09.9	09.8	09.6	08.2	07.9	07.4	**07.2**	07.2	07.2	07.2	09.31
5	06.6	06.6	06.2	06.1	06.1	06.0	06.0	05.4	05.3	05.4	05.2	05.4	05.2	05.4	05.4	05.5	05.6	05.5	06.2	07.0	07.5	07.7	07.7	**08.4**	06.26
6	**08.0**	08.0	07.6	07.4	07.3	07.2	06.5	06.0	05.4	05.2	04.7	04.0	03.4	02.6	02.2	01.6	**01.5**	01.5	01.6	01.8	02.1	02.0	02.1	01.7	04.32
7	01.5	01.4	01.3	01.1	00.8	00.5	00.4	00.0	00.0	00.9	00.5	00.2	00.8	98.2	98.2	98.2	98.2	**98.1**	98.4	98.6	98.9	99.5	99.7	00.2	99.66
8	**00.4**	00.0	01.0	01.3	01.3	01.7	02.2	02.7	03.6	03.8	04.1	04.8	05.2	05.9	06.6	07.1	08.0	08.7	09.5	10.9	11.5	12.6	13.1	**14.0**	05.85
9	14.2	14.0	14.8	14.9	15.0	14.9	14.9	**15.0**	14.9	14.7	14.0	13.7	13.2	13.0	12.7	11.9	11.5	11.2	10.9	10.8	**10.7**	10.7	10.8	10.7	13.02
10	10.6	10.6	10.6	10.5	10.4	10.4	10.6	**10.7**	10.7	10.7	10.2	10.2	10.2	09.5	09.1	08.5	08.2	08.1	07.9	07.9	07.7	07.1	07.0	**06.8**	09.36
11	06.3	06.0	05.2	04.9	04.0	03.7	03.3	02.5	02.2	02.1	02.0	01.6	01.3	01.1	00.8	00.1	99.8	99.3	98.9	97.7	96.7	95.9	95.3	**94.5**	01.09
12	**93.5**	92.6	91.7	90.7	90.0	89.3	89.0	88.7	88.1	87.8	87.8	87.4	87.0	86.6	**86.0**	86.0	86.4	86.8	87.6	88.1	88.8	90.1	91.6	92.5	89.01
13	**93.3**	94.3	95.1	95.4	96.1	96.3	97.2	97.8	98.2	98.2	98.3	98.4	98.4	98.4	99.1	99.3	99.5	99.8	00.1	00.6	01.3	02.3	02.9	03.8	**98.7**
14	05.4	06.0	06.4	06.7	07.5	07.8	08.6	09.2	09.8	10.5	10.6	10.9	11.3	11.5	11.6	11.7	11.8	12.4	13.0	13.6	13.6	**13.6**	13.6	13.5	09.98
15	**13.3**	13.3	13.1	12.5	12.2	11.3	11.0	10.7	08.6	07.2	05.9	03.9	02.6	00.6	96.0	94.3	92.5	91.4	**90.3**	90.4	90.6	91.2	91.7	92.1	01.30
16	**92.6**	93.1	93.2	94.0	95.8	97.0	98.6	99.4	01.5	03.0	04.5	06.5	07.4	08.2	09.0	09.9	10.4	11.6	12.4	13.3	14.0	14.5	**15.2**	01.7
17	15.4	15.5	15.4	15.7	16.2	**16.4**	16.2	15.8	15.2	14.6	14.2	13.3	12.8	11.8	10.7	10.0	09.1	08.5	**08.1**	08.1	08.9	09.1	09.8	10.5	12.3
18	11.4	12.1	13.2	13.7	14.4	15.3	16.3	17.4	17.6	17.9	17.8	17.9	17.7	17.8	18.5	18.5	18.9	19.0	19.8	20.0	20.0	20.0	**20.5**	20.2	17.3
19	**20.5**	20.5	20.5	21.5	20.5	20.5	21.2	21.5	21.6	22.0	22.3	22.3	22.4	22.5	22.2	22.2	22.4	22.4	22.4	22.3	**22.6**	22.5	22.4	21.7	21.70
20	22.4	22.4	22.3	22.2	22.2	22.1	22.1	22.2	**22.8**	22.7	22.5	22.1	22.0	21.9	22.0	21.7	21.5	21.5	21.2	21.2	21.2	**21.0**	21.0	21.1	21.91
21	**20.8**	20.4	20.2	19.7	19.4	19.3	19.1	19.5	18.5	18.5	18.5	18.4	17.9	17.6	17.4	17.2	17.1	16.9	16.7	16.6	16.5	16.3	15.9	18.2
22	15.6	15.3	14.5	14.0	13.2	12.7	12.5	11.6	11.6	10.7	10.6	10.5	10.5	09.8	09.6	**09.5**	09.5	09.5	09.5	09.7	09.9	10.0	10.2	12.3
23	**10.5**	10.6	10.7	10.7	11.6	11.9	12.5	13.1	13.8	14.5	15.0	15.6	16.0	16.5	17.1	17.6	17.9	18.1	18.4	18.8	19.1	19.4	**19.6**	19.6	15.9
24	**19.3**	19.3	19.2	19.1	19.1	19.1	19.1	19.0	19.0	18.5	18.1	18.0	17.6	16.8	16.4	16.1	15.9	15.8	15.8	15.4	15.0	14.9	14.8	**14.6**	17.2
25	**13.9**	13.4	13.1	13.0	13.0	13.0	13.1	13.2	13.2	13.2	13.0	12.3	11.9	11.8	11.8	11.1	**11.1**	11.1	11.6	12.0	12.0	11.9	11.5	11.4	12.2
26	11.4	11.3	11.7	11.8	12.0	12.1	12.3	12.6	**12.8**	12.8	12.6	11.9	11.1	10.7	**10.0**	10.0	10.2	10.6	10.8	10.8	11.5	11.6	11.7	11.4	11.8
27	10.9	11.0	11.0	11.2	11.9	12.2	12.8	13.4	13.4	**13.5**	13.4	13.3	13.2	13.2	13.1	13.1	12.8	12.1	11.6	11.4	11.1	10.3	**10.1**	10.7
28	09.3	08.5	09.0	09.6	**03.6**	04.0	06.0	07.4	08.1	09.3	10.1	10.5	11.0	11.9	12.2	12.3	13.1	14.1	14.9	15.5	15.7	16.4	16.6	**16.8**	10.72
29	**17.6**	17.8	18.6	18.8	18.7	19.2	20.0	21.2	22.0	22.1	22.1	22.3	22.6	22.7	23.5	23.7	24.0	23.9	23.8	24.4	**24.8**	24.7	24.7	24.7	21.35
30	24.7	24.7	24.7	24.7	24.8	24.9	25.0	25.3	**25.6**	25.3	24.8	24.7	24.7	24.7	24.7	24.6	24.6	24.7	24.6	24.6	24.6	24.3	23.8	**23.6**	24.72
M.	10.86	10.88	10.83	10.71	10.77	10.85	11.10	11.22	**11.37**	11.32	11.19	11.07	10.94	10.72	10.55	10.37	**10.36**	10.41	10.50	10.67	10.84	10.95	11.07	11.17	10.85

Oktober.

1	23.3	22.5	22.1	21.4	20.6	**19.6**	19.6	20.0	19.8	19.6	19.7	19.6	20.2	20.7	20.9	21.4	21.8	22.5	23.2	23.9	24.7	25.1	25.9	**26.2**	21.8
2	26.9	27.0	27.0	27.0	26.9	27.1	27.7	28.1	**28.2**	28.0	27.7	27.2	27.0	26.7	25.9	25.5	25.0	25.0	24.7	24.2	24.0	23.1	22.7	**22.1**	26.0
3	21.6	20.5	19.9	19.3	19.0	**18.8**	18.9	19.0	19.1	19.8	20.3	20.2	20.8	20.9	21.0	21.1	21.7	22.1	23.0	**26.8**	24.3	25.2	25.4	25.6	21.4
4	26.3	26.4	26.7	26.8	26.9	27.4	27.5	**27.7**	27.5	27.3	27.2	26.9	26.3	25.5	25.2	25.1	25.1	24.8	**24.6**	24.6	24.8	24.9	25.0	25.5	26.0
5	25.7	26.1	26.7	26.8	26.9	27.7	27.9	28.9	**29.0**	28.8	28.4	27.8	27.0	26.0	24.9	24.6	**24.4**	24.4	24.4	24.4	24.4	25.4	26.2	26.5	26.4
6	**26.5**	26.3	26.1	25.6	25.3	25.3	25.5	25.5	25.5	24.7	24.5	23.9	23.3	22.9	22.7	22.0	21.9	21.9	21.6	21.4	21.3	20.8	**20.6**	20.6	23.5
7	**20.4**	19.9	19.5	18.9	18.6	18.5	18.0	17.6	17.2	16.7	16.5	15.7	15.0	14.7	14.1	13.5	12.7	12.5	11.3	10.6	09.7	09.4	08.5	07.5	14.8
8	**07.0**	06.3	05.5	05.2	04.4	04.1	03.5	02.8	02.3	02.0	01.2	00.7	00.0	99.0	98.2	98.1	98.0	97.5	96.4	95.4	94.5	93.3	91.9	**91.0**	99.0
9	**89.4**	88.3	87.6	87.2	86.9	86.5	86.4	85.8	85.3	85.0	84.6	84.1	83.3	81.5	80.6	80.0	79.2	77.3	75.9	74.3	72.5	71.2	**69.5**	81.3
10	69.3	68.4	68.1	67.5	**67.3**	67.3	67.4	67.5	68.2	68.3	68.9	69.4	70.4	71.5	72.6	73.7	74.8	75.7	76.8	77.4	78.7	79.6	80.2	**81.4**	72.1
11	**83.1**	84.2	85.3	86.2	87.1	88.1	88.9	90.2	91.3	91.7	92.1	92.2	92.2	92.5	**92.9**	92.5	92.1	92.0	91.8	91.4	90.8	89.8	88.5	89.9
12	87.3	85.0	84.8	84.7	84.8	86.2	76.5	74.8	**78.7**	78.0	79.5	79.9	81.4	83.0	84.8	87.1	88.6	90.1	91.2	91.8	92.7	93.3	94.0	**94.3**	85.4
13	94.7	95.3	95.4	95.4	95.2	91.8	94.0	95.1	95.3	95.0	94.9	94.5	94.3	94.1	**94.5**	94.5	94.6	94.7	95.1	95.3	95.3	**95.4**	95.4	95.4	95.0
14	**95.5**	95.5	95.4	95.1	94.3	94.2	93.3	92.5	92.0	91.4	90.3	89.0	88.4	87.8	87.7	87.6	87.1	**86.8**	87.3	87.5	88.1	88.4	88.4	88.4	92.1
15	**89.1**	89.5	89.8	90.3	91.6	92.2	92.9	94.2	95.5	96.3	97.0	97.8	98.3	98.9	99.8	00.0	00.6	00.7	00.9	01.6	01.8	02.0	**02.2**	96.7	94.65
16	**02.8**	02.9	03.1	03.5	04.2	04.5	05.3	05.8	06.4	06.6	07.0	07.1	07.1	07.2	**07.3**	07.2	07.3	07.2	07.1	07.0	06.9	06.8	07.0	06.6	07.00
17	06.0	**06.8**	06.0	07.0	07.0	06.9	07.0	07.4	07.7	07.6	07.6	07.2	07.0	06.9	07.0	07.0	07.1	07.6	07.7	07.9	08.3	08.7	08.9	**09.0**	07.4
18	**09.2**	09.8	09.9	09.9	09.9	10.1	10.2	10.7	10.9	**11.0**	10.5	10.4	10.2	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.30
19	10.7	10.7	10.6	10.5	10.5	10.5	10.6	10.8	10.8	10.9	10.7	10.5	10.4	**10.3**	10.3	10.4	10.5	11.0	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	**12.0**	10.83
20	**11.9**	11.8	11.7	11.7	11.6	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.2	10.9	10.6	10.0	**09.8**	09.5	09.5	09.6	09.6	09.8	10.0	10.0	10.0	09.9	10.61
21	09.8	09.8	09.8	09.8	10.0	10.0	10.0	**10.4**	10.4	10.3	10.2	09.9	09.8	09.5	09.4	**09.1**	09.4	09.6	09.5	09.5	09.5	09.8	09.8	09.8	09.84
22	**09.9**	09.9	09.9	09.9	09.9	09.9	09.9	09.8	09.8	09.3	09.0	08.6	07.9	07.4	07.3	06.8	06.8	06.8	06.6	06.4	06.4	06.3	06.2	**05.9**	08.2
23	06.1	05.9	05.8	05.7	05.8	05.7	05.6	**05.5**	05.7	05.7	05.8	05.8	05.2	05.8	05.9	05.9	05.8	05.9	06.1	06.0	06.3	06.7	06.8	**06.9**	05.9
24	07.0	07.0	07.0	06.9	**06.8**	06.9	07.2	07.8	07.9	08.0	08.2	08.2	08.2	08.3	08.3	08.6	08.8	08.9	09.1	09.0	**09.2**	09.1	09.0	09.1	08.1
25	**09.0**	08.9	08.9	08.8	08.8	08.4	08.5	08.9	08.5	08.6	08.5	08.5	08.3	08.0	07.5	07.5	07.6	07.5	07.5	07.4	**07.4**	07.5	07.5	07.4	08.1
26	07.3	**06.8**	06.8	07.1	06.9	07.1	07.2	06.9	07.2	07.2	07.2	07.2	07.2	07.0	07.1	07.1	07.3	07.1	07.2	**07.4**	07.4	07.4	07.4	07.4	07.1
27	**07.5**	07.6	08.0	08.2	08.7	08.9	09.5	10.1	10.7	10.9	11.1	11.8	12.0	12.1	12.3	12.6	12.9	13.1	13.8	14.1	14.1	14.1	14.1	**14.2**	11.2
28	**14.1**	13.9	13.7	13.7	13.0	13.0	13.0	12.7	12.4	11.8	11.6	10.8	10.6	09.6	08.7	07.9	07.6	07.0	06.1	05.6	04.9	04.3	03.8	**03.0**	09.2
29	**02.5**	01.8	01.3	00.6	00.2	99.7	99.6	99.0	98.5	98.2	97.9	97.7	97.5	96.8	96.5	96.4	96.3	96.1	**96.5**	96.8	96.8	96.7	96.7	**98.**	97.9
30	**96.1**	96.1	96.1	96.2	96.3	96.4	96.6	99.6	96.8	96.9	97.3	97.4	97.0	97.9	98.1	98.7	99.0	99.6	99.9	00.1	00.2	01.1	01.2	**01.9**	98.1
31	**02.3**	02.5	02.3	03.5	04.5	04.9	05.7	06.6	07.5	07.9	08.4	08.6	09.0	09.7	10.4	10.7	11.1	11.7	12.5	13.0	13.7	13.9	14.0	**14.2**	08.7
M.	**06.43**	06.27	06.22	06.12	06.41	06.01	06.13	06.29	06.38	06.34	06.33	06.17	06.07	05.96	05.92	**05.89**	05.98	06.13	06.13	06.22	06.25	06.25	06.19	06.12	06.20

Oslo. (Kristiania). **1926.** **Luftdruck.**

$H = 22$ m, $H_s = 24.9$ m $\varphi = 59^{0}\ 55'$ N

$C_0 = 1.35$ mb bei 1009 mb $\lambda = 10^{0}\ 43'$ E

November.

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
900 oder 1000 mb +																								
14.9	15.0	**14.8**	14.9	15.0	15.1	15.7	16.6	17.2	17.2	17.1	17.1	17.2	17.4	17.9	18.2	18.8	19.4	20.0	20.6	21.6	22.1	22.5	**23.3**	17.90
23.7	24.4	24.6	25.4	25.7	26.4	26.8	28.0	28.7	29.1	**29.6**	29.5	29.5	29.2	29.4	29.2	29.0	29.4	29.0	28.9	28.8	28.5	28.2	27.2	27.84
26.6	26.2	25.1	23.8	22.3	21.4	20.8	20.9	21.0	20.8	20.5	19.2	18.8	15.9	15.4	14.2	13.8	13.5	13.0	12.8	12.0	11.6	11.0	11.0	16.09
10.4	10.3	10.2	09.7	09.6	09.5	09.4	09.2	08.6	08.5	08.6	08.5	08.2	07.7	07.5	07.0	06.7	06.8	06.5	06.4	06.0	05.9	05.5	**05.2**	08.00
04.5	04.4	04.2	03.7	03.6	03.3	03.2	02.5	02.2	01.7	01.3	00.4	00.3	07.4	07.2	06.4	05.7	04.7	04.4	05.7	04.7	04.0	04.4	04.1	93.4	99.58
93.1	92.4	91.6	91.3	91.1	**91.0**	91.4	92.0	92.3	92.8	93.4	94.2	94.5	95.4	95.6	95.6	95.8	96.5	96.7	96.8	96.6	**97.5**	97.5	97.5	94.29
97.3	96.9	96.5	96.0	95.5	95.2	94.5	93.4	92.0	91.2	89.6	88.4	**85.5**	85.5	85.7	87.7	88.6	90.1	91.1	91.4	92.2	92.0	93.3	93.1	91.58
94.4	95.1	95.4	95.7	96.2	96.4	96.7	97.5	97.9	98.2	98.3	98.3	98.4	98.6	99.1	99.2	99.3	99.8	00.3	00.6	00.9	00.9	01.1	**01.1**	98.31
99.8	00.8	00.0	99.9	99.1	98.3	97.8	97.0	96.6	95.7	94.9	93.6	91.9	91.2	89.6	89.1	87.9	87.0	86.4	86.0	**85.8**	85.8	85.6	86.2	93.78
87.0	88.0	89.2	91.1	92.2	93.4	94.2	95.5	96.3	97.2	98.1	98.5	99.2	00.0	00.9	01.4	02.4	03.2	04.3	05.2	05.9	06.5	07.3	**08.1**	98.55
08.6	08.7	09.0	09.1	09.3	09.6	09.7	10.8	11.4	**11.7**	11.7	11.5	11.4	11.2	11.4	11.4	11.5	11.5	11.3	11.1	11.1	10.8	10.6	10.6	10.62
10.4	10.3	10.3	10.3	10.3	10.4	10.8	11.3	11.2	11.2	10.9	10.7	10.7	10.4	09.6	09.3	08.6	08.0	07.5	07.3	07.0	06.4	**06.1**	09.55
05.2	04.9	04.8	04.0	03.7	03.1	02.8	02.0	01.8	01.5	01.1	00.3	00.0	99.2	98.3	97.5	96.5	95.4	93.6	92.3	90.7	89.9	88.1	**86.2**	98.45
84.4	82.8	81.0	79.5	78.9	78.9	**78.3**	78.9	79.1	79.2	79.2	79.3	79.3	79.4	79.5	80.1	80.3	80.4	80.7	81.4	84.1	84.5	85.1	85.3	79.98
81.8	81.9	82.1	82.7	83.1	83.7	84.9	85.8	86.9	87.7	88.8	89.7	90.7	91.7	92.6	93.6	94.1	94.5	95.0	95.4	95.4	95.6	95.7	96.1	89.56
96.3	96.5	96.5	96.7	97.3	97.8	98.8	99.0	00.8	01.7	01.8	01.0	02.0	02.7	02.9	03.9	04.8	05.1	06.7	07.4	08.1	08.9	09.1	09.5	02.38
09.6	09.9	10.1	10.1	10.1	10.4	11.0	11.3	**11.4**	11.1	10.3	10.1	08.6	07.5	06.9	05.6	04.6	03.0	00.8	98.8	96.5	94.8	92.6	**91.3**	05.68
90.0	**90.8**	91.7	91.8	92.8	91.9	92.1	93.3	93.8	93.9	94.1	94.5	94.4	94.9	94.9	95.1	95.0	96.0	96.5	97.0	97.4	**97.7**	97.6	97.6	94.45
97.5	97.4	97.0	96.7	96.5	96.5	96.4	96.3	96.6	96.5	96.3	95.9	95.4	94.0	93.8	93.5	93.2	93.1	93.0	92.4	92.3	92.3	92.2	**91.9**	94.81
91.3	90.9	90.3	89.1	88.3	88.1	87.3	86.8	86.3	86.0	85.1	84.8	84.4	83.9	83.9	**83.4**	83.4	83.4	84.0	84.4	85.2	85.4	86.0	86.8	86.34
87.0	86.7	86.4	86.2	86.1	85.9	85.8	83.8	86.1	86.7	87.0	87.0	87.4	**87.4**	87.3	86.8	86.6	86.8	86.4	84.9	84.5	83.8	83.7	83.6	86.08
83.7	84.0	84.2	85.9	86.6	87.6	87.9	89.0	90.1	90.7	91.1	91.3	91.9	92.5	93.3	94.1	94.6	95.1	95.6	96.4	97.1	97.9	98.1	**98.7**	91.59
99.0	99.1	99.2	99.5	00.0	00.4	01.0	01.9	02.3	02.9	03.1	03.1	03.2	03.7	04.2	04.5	05.4	06.2	06.9	07.4	08.0	08.4	09.0	**09.3**	03.65
09.5	10.3	10.4	10.6	11.5	11.7	12.5	13.1	13.9	14.6	14.8	15.2	15.4	15.9	16.4	17.2	17.4	18.2	18.3	18.4	19.0	19.4	20.0	**20.2**	15.16
20.4	20.5	20.7	20.7	20.7	21.2	21.5	22.0	22.5	22.7	22.7	**22.8**	22.8	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.5	22.5	22.6	22.7	22.6	22.4	22.06
22.3	22.2	21.9	21.6	21.5	21.5	21.6	21.7	22.0	22.0	22.0	21.6	21.6	21.2	21.1	21.4	21.5	21.2	21.3	21.4	21.3	21.2	21.0	**20.7**	21.53
20.4	20.3	20.2	19.6	19.4	19.3	19.3	19.0	18.9	18.7	18.4	18.2	17.6	17.4	17.3	17.3	17.2	16.9	16.8	16.6	16.6	16.5	16.2	16.1	18.09
15.8	15.7	15.5	15.4	15.3	15.1	15.1	15.2	15.3	15.5	15.3	15.2	14.6	14.5	14.3	14.3	14.4	14.5	14.9	15.3	15.4	15.7	16.3	16.3	15.20
16.5	16.5	16.7	16.7	16.7	16.7	17.1	17.7	18.0	18.5	18.6	18.7	18.7	18.7	18.7	18.8	19.0	19.2	19.9	20.0	20.1	20.4	20.4	**20.6**	18.37
20.6	20.5	20.5	20.4	20.4	20.3	20.4	20.6	21.3	**21.4**	21.3	21.1	20.8	20.5	20.4	20.4	20.2	20.1	19.9	**19.9**	20.0	20.0	20.2	20.2	20.48
04.13	04.11	04.03	**03.91**	03.96	04.00	04.14	04.41	04.67	**04.77**	04.71	04.58	04.37	04.26	04.26	04.23	04.31	04.39	04.43	04.40	04.42	04.52	04.47	04.40	04.33

December.

20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.4	20.4	20.7	**21.3**	21.1	21.2	21.2	21.2	20.8	20.8	20.6	20.5	20.4	20.2	20.1	20.2	19.5	19.5	**19.4**	20.46
19.3	19.0	18.5	18.3	17.6	17.3	16.7	16.2	16.0	15.5	15.1	14.4	13.9	13.1	12.2	12.0	11.8	11.1	10.4	10.1	09.2	08.9	08.2	**07.2**	13.83
06.4	05.8	05.1	04.2	03.5	02.9	02.3	01.5	01.0	00.8	00.0	00.2	08.8	98.1	97.9	97.5	97.4	97.4	97.3	97.2	97.2	97.1	97.2	97.3	00.13
97.3	97.4	97.5	98.2	98.4	99.0	99.5	00.2	01.1	01.4	02.3	02.4	02.7	03.4	03.9	04.8	05.3	05.6	06.1	06.8	07.5	07.9	08.1	**08.8**	02.73
08.4	09.9	10.1	10.8	11.0	11.2	11.8	12.5	13.6	14.1	14.3	14.7	14.8	15.3	15.3	15.6	16.2	16.2	16.5	16.8	**17.1**	17.3	17.1	17.1	14.10
17.0	16.6	16.4	16.0	15.9	15.9	15.9	15.8	**15.5**	16.2	16.3	16.4	16.5	17.1	17.4	17.6	18.4	19.5	20.2	20.9	21.9	22.6	**22.8**	22.8	17.98
23.4	23.3	23.4	23.0	22.8	22.5	22.0	21.6	21.3	20.8	20.5	19.7	18.7	18.1	17.0	16.6	16.4	15.6	15.1	14.4	**13.9**	14.3	14.1	14.3	18.87
14.4	14.5	14.4	13.7	13.3	12.5	12.6	12.3	11.7	11.5	10.7	09.7	09.4	**08.8**	08.4	09.7	10.1	10.5	11.2	12.0	13.0	13.9	15.0	15.1	12.25
16.8	17.1	17.5	17.8	17.9	**18.1**	17.9	17.6	17.0	16.3	15.2	14.2	13.1	12.4	11.0	10.8	10.7	10.5	09.5	09.1	09.1	09.1	**09.0**	09.0	13.61
08.9	08.9	09.0	09.2	09.7	10.2	10.9	11.8	13.1	13.2	14.2	14.6	14.9	15.1	15.9	16.8	17.9	18.1	18.9	19.4	19.2	**19.9**	19.7	19.7	14.93
18.9	18.1	17.9	17.6	17.1	16.7	16.1	15.4	14.8	14.6	13.9	13.7	13.0	12.8	12.7	12.7	12.6	12.6	12.4	12.1	11.9	11.2	11.0	**10.0**	14.16
08.9	08.0	07.7	06.4	05.9	05.4	05.1	04.3	04.0	03.6	03.4	03.4	02.8	**02.2**	02.3	02.4	02.5	02.6	02.7	02.6	02.6	02.6	02.6	02.6	04.12
02.6	02.7	02.9	03.0	03.5	03.9	04.1	04.3	05.6	06.5	06.8	07.4	07.6	07.8	07.9	07.7	08.2	**08.3**	08.2	08.1	08.2	08.0	07.7	07.3	06.18
07.3	07.1	06.7	06.2	06.2	05.8	**05.6**	05.7	06.1	06.5	06.7	06.7	06.7	06.7	06.7	06.6	06.4	06.1	06.1	06.4	06.9	07.2	**07.8**	06.54
08.4	08.3	**08.9**	08.8	08.7	08.6	08.5	08.3	08.0	08.0	07.1	06.5	05.7	04.2	02.9	01.2	99.9	99.4	**98.3**	98.5	99.7	00.9	01.8	02.8	04.70
03.8	04.7	05.1	05.7	06.1	06.1	06.6	07.3	08.1	08.2	08.3	08.4	08.4	**08.5**	08.5	08.4	08.5	08.4	08.3	08.3	08.3	08.4	08.5	08.3	07.46
08.1	08.1	07.7	07.5	07.2	06.8	06.4	06.0	05.6	05.3	04.6	04.1	03.6	03.2	02.3	01.6	00.8	00.0	98.8	97.5	96.8	96.4	95.6	95.0	**94.6**	02.51
94.3	**94.2**	**93.8**	94.1	94.4	94.6	94.8	95.6	96.5	97.5	97.6	98.3	98.8	99.5	00.1	00.7	01.2	01.9	02.2	02.5	02.8	03.1	03.1	**03.2**	98.52
03.1	03.0	03.0	**02.9**	03.0	03.2	03.8	04.1	04.8	05.4	05.6	05.6	**05.7**	05.5	05.5	05.5	05.3	05.1	04.9	04.6	04.4	04.2	04.2	04.55	
03.4	02.4	01.6	01.0	99.7	98.6	98.2	**98.0**	98.3	98.4	98.6	99.1	99.2	99.4	00.2	00.7	01.5	01.8	02.8	03.6	03.8	04.7	04.8	**05.0**	01.03
05.8	06.0	06.9	07.0	07.9	08.4	09.8	11.0	12.9	14.0	15.2	17.1	18.9	19.9	22.2	23.7	24.7	25.8	26.9	27.8	28.7	29.9	30.5	31.1	17.97
32.1	33.1	34.1	34.5	35.2	36.4	37.1	38.7	39.4	40.3	41.0	41.1	41.4	41.6	42.2	43.0	43.4	43.7	43.8	44.4	44.6	45.1	**45.3**	45.2	40.28
44.9	44.7	44.5	44.3	44.2	44.2	44.3	44.2	44.8	**44.9**	44.8	44.0	43.8	43.3	43.0	43.0	43.0	43.1	43.4	43.5	43.5	43.1	43.2	**43.0**	43.85
42.5	42.4	42.7	42.6	42.4	41.8	41.5	41.2	41.7	41.8	41.8	41.7	40.9	40.6	40.1	39.9	39.8	39.5	38.9	38.0	37.8	37.6	37.3	36.7	40.42
35.8	35.4	34.6	34.5	33.8	**33.6**	33.7	33.7	34.1	34.5	34.7	34.7	35.2	35.8	36.9	37.9	38.4	38.9	39.2	40.0	**40.1**	40.1	40.0	40.0	36.48
39.8	39.0	38.3	37.6	36.8	36.7	35.9	35.3	34.6	34.4	33.3	31.9	30.5	29.9	28.0	26.6	25.8	24.4	23.0	20.9	19.4	18.2	16.6	15.4	29.64
13.4	12.2	10.5	09.5	08.3	07.1	06.0	04.9	03.4	02.8	02.3	00.5	99.4	97.8	96.2	95.2	94.0	93.5	92.6	92.2	92.3	93.5	**92.1**	92.1	00.44
92.0	92.3	92.7	92.6	93.0	93.2	93.3	93.4	93.6	94.0	**94.1**	93.4	92.2	91.2	89.5	88.0	87.3	85.4	82.7	80.4	79.3	77.7	**77.4**	77.5	88.59
78.1	78.9	79.9	81.9	83.8	86.4	89.1	92.1	93.9	96.1	98.0	99.0	99.3	01.1	01.5	01.2	00.3	**01.1**	01.2	00.3	99.1	96.9	94.8	91.3	93.63
88.8	87.6	86.0	85.5	84.8	84.7	83.8	83.6	83.7	84.4	84.7	84.9	86.1	87.0	87.8	88.7	88.8	88.9	**89.0**	88.2	87.9	86.1	85.9	85.3	86.27
85.1	85.0	**84.8**	84.9	85.2	85.3	85.8	85.9	86.7	87.9	89.7	91.2	93.1	94.5	95.4	96.7	97.3	97.5	97.4	97.2	97.1	95.3	94.6	93.3	91.11
11.30	11.17	11.05	10.95	10.87	10.88	10.95	11.10	11.36	11.64	**11.69**	11.59	11.48	11.41	11.32	11.37	11.47	11.40	11.24	11.13	11.12	11.00	10.76	**10.58**	11.20

Oslo. (Kristiania).

1926.

Luft-Temperatur.

$H = 22$ m

$h_T = 21.1$ m

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Januar.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mit
1	-5.6	-1.0	-1.4	-3.0	-3.6	-3.1	-2.3	**1.0**	0.1	-0.1	-0.1	-0.4	-1.0	-1.5	-2.3	-3.3	-3.8	-4.0	-5.8	-6.5	-7.1	**-7.5**	-7.4	-7.5	-3
2	-8.0	-5.6	-5.7	-5.7	-5.2	-4.9	-4.5	-1.6	-1.1	**-10.3**	-10.1	-9.4	-5.7	-7.4	-7.5	-8.4	-8.6	-8.0	-7.8	-7.5	-7.4	-7.5	**-7.6**	**-7.2**	-8.
3	-7.0	-7.0	-6.9	-6.0	-5.0	-7.0	**-8.1**	-7.8	-7.2	-6.7	-5.5	-5.2	-5.0	-4.9	-4.2	-4.0	-3.5	**-3.7**	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-3.7	-3.
4	-3.7	-3.7	-3.7	-3.8	-4.0	-4.5	-4.5	**-4.6**	-3.8	-3.7	-3.4	-3.3	-3.2	-3.8	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	**-2.4**	-2.4	-2.5	-2.5	-2.6	-2.7	-3.
5	**2.6**	-2.0	-2.5	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.2	**-1.8**	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.9	-2.0	-2.1	-2	
6	-2.3	-2.3	-2.3	-2.5	-2.6	-2.6	-2.8	-3.0	-3.0	-3.0	-3.1	-3.3	-3.5	-3.6	-3.6	-3.9	-3.6	**-3.7**	-3.4	-3.5	-3.4	-3.1	-2.4	**2.2**	-3.
7	-1.9	-1.5	-1.9	-0.8	-0.2	1.0	1.1	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	**1.3**	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	0.
8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	**1.8**	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.2	**1.1**	1.2	1.
9	**1.2**	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	1.0	1.1	0.7	**0.5**	0.6	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.5	0.
10	0.6	**0.5**	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	**1.8**	1.7	1.5	1.5	1.6	1.7	1.
11	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	2.0	**2.2**	2.2	2.0	1.8	1.8	1.3	1.2	1.1	1.0	0.7	0.6	0.4	**0.4**	0.6	0.6	0.6	0.6	1.
12	**0.7**	0.1	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.
13	-0.0	-0.2	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-0.4	-0.5	-0.2	-0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.9	**1.0**	0.7	0.4	-0.5	-1.0	-1.1	-1.3	**-1.8**	-2.
14	**-3.0**	-4.2	-5.5	-6.2	-6.7	-7.3	-7.3	**-7.4**	-7.4	-7.0	-6.6	-6.8	-6.8	-6.6	-6.8	-6.7	-6.7	-6.6	-6.4	-6.1	-6.4	-6.5	-6.1	-5.6	-6.
15	-5.7	-5.7	-5.7	**-5.8**	-5.7	-5.0	-5.1	-5.3	-5.0	-4.7	-4.0	-4.5	-4.4	-4.4	-4.5	-4.5	-4.4	-4.3	-4.0	-4.0	-3.9	-3.9	-3.8	**-3.7**	-4.
16	**3.8**	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8	-3.6	-3.6	-3.2	-3.3	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	**-2.4**	-2.4	-2.4	-2.5	-2.5	-2.6	-2.6	-2.7	-2.9	-3.0	-3.1	-3.
17	-3.3	-3.8	**-4.0**	-4.0	-4.0	-3.9	-3.8	-3.6	-3.4	-3.3	-3.3	-3.1	-3.0	-2.9	-3.0	-3.0	**-2.9**	-2.9	-3.0	-3.3	-3.4	-3.4	-3.5	-3.7	-3.
18	-3.8	-3.9	-3.9	-4.0	-4.1	-4.2	-4.1	-4.0	-3.8	-3.9	-3.8	-3.6	-3.6	**-3.4**	-3.4	-3.6	-3.8	-3.9	-3.9	-4.0	-4.3	**-4.6**	-4.6	-4.6	-3.
19	-4.7	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	**-4.9**	-4.9	-4.8	-4.8	-4.7	-4.7	**-4.4**	-4.4	-4.5	-4.5	-4.5	-4.6	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.
20	-4.7	-4.8	-4.6	-4.0	-4.0	-4.6	-4.5	-4.2	-4.3	-4.5	-4.2	-4.0	-3.8	**-3.6**	-3.0	-3.6	-3.6	-3.7	-4.3	-4.7	-4.7	-4.8	-5.4	**-5.7**	-4.
21	-6.1	-6.4	**-6.6**	-6.6	-6.5	-6.5	-6.1	-6.2	-6.2	-6.0	-5.5	-5.3	-5.2	**-4.9**	-4.9	-5.3	-5.3	-5.3	-5.4	-5.5	-5.6	-5.7	-6.2	-6.4	-5.
22	-6.7	-7.1	-7.5	-7.1	-7.3	-7.5	-7.0	-7.7	**-7.8**	-7.7	-7.3	-7.0	-6.3	-5.4	-5.4	-5.3	-5.1	-4.5	-4.1	-3.5	-1.0	-1.3	-1.6	**-10.2**	-6.
23	-2.4	-2.1	-1.7	-1.5	-1.2	-1.2	-1.2	**-1.6**	-1.9	-1.9	-2.0	-2.0	-2.1	-2.4	-2.4	-2.4	-2.6	-2.7	-2.7	-2.8	**-3.0**	-2.9	-2.7	-2.3	-2.
24	-2.4	-2.1	-2.4	-2.4	-2.1	-1.0	-1.4	-0.6	-0.4	-0.2	**0.0**	-0.6	-1.1	-1.2	-1.2	-1.3	-2.2	-2.2	-3.0	-3.6	-4.0	-4.6	-5.2	**-5.9**	-2.
25	-5.8	-5.1	-5.5	-5.2	-5.5	**-5.7**	-5.5	-5.6	-5.6	-5.6	-4.9	-4.4	-3.1	-2.4	-2.5	-2.2	-1.6	**-0.8**	-1.5	-1.3	-1.4	-1.8	-2.6	-3.1	-4.
26	-1.0	**-5.3**	-1.7	-1.4	-1.3	-3.6	-3.5	-3.5	-3.5	-3.3	-2.9	-2.3	-2.0	-1.0	-0.2	**1.8**	0.4	0.5	-0.4	-1.0	-1.6	-2.5	-3.4	-3.7	-2.
27	-1.0	-1.5	-1.8	-3.0	-3.2	-5.1	**5.5**	-3.4	-5.3	-4.0	-4.3	-3.4	**-2.5**	-2.0	-2.5	-3.3	-3.1	-2.7	-3.1	-3.0	-3.1	-3.2	-3.0	-3.1	-3.
28	-2.8	-2.8	-2.6	-3.1	-2.5	-2.1	-2.4	-2.2	-2.2	-1.9	-1.9	-1.6	-1.2	-1.0	**-0.9**	-1.0	-1.1	-1.1	-1.0	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.
29	-1.5	-1.8	-2.0	-2.1	-2.1	-1.3	-5.0	-6.4	-6.5	-6.5	-6.4	-6.4	-6.5	-6.6	-6.7	-7.7	-8.4	-9.8	-10.0	-10.0	-10.2	-10.2	**-10.2**	-10.2	-6.
30	**-10.2**	-10.1	-9.9	-9.7	-9.6	-9.6	-9.4	-9.0	-8.9	-8.7	-8.6	-7.9	-7.5	-6.5	-9.4	-9.4	-9.4	-9.1	-6.3	**-5.9**	-6.0	-6.1	-6.1	-6.2	-7.
31	-6.4	-6.4	-6.3	-6.4	-6.3	-6.0	-5.8	-5.6	-5.5	-5.2	-4.6	-4.3	-3.8	-3.2	-3.0	-3.2	-3.2	-3.1	-3.2	-2.8	-3.0	-2.9	**-2.5**	-4.	
M.	-3.47	-3.57	-3.57	-3.61	-3.50	**-3.62**	-3.62	-3.39	-3.40	-3.27	-3.08	-2.90	-2.77	-2.52	**-2.52**	-2.50	-2.64	-2.72	-2.78	-2.94	-2.99	3.09	-3.20	-3.28	-3.

Februar.

1	**-2.4**	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.3	-2.0	-1.8	-1.7	-0.7	-0.6	-0.5	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-0.3	0.1	0.2	0.3	-0.
2	**0.4**	0.4	0.1	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.4	**1.5**	1.5	1.3	1.1	1.1	1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	0.
3	**0.4**	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	-0.8	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.5	-1.8	-2.0	-2.1	-2.2	**-2.5**	-2.
4	-2.4	-2.1	-2.3	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-1.9	**-2.1**	-2.1	-2.5	-3.0	-3.5	-3.9	-4.1	-4.3	-4.5	-4.8	-5.4	-5.6	-5.8	-5.9	**-6.1**	-3.	
5	-6.7	-7.1	-7.7	-7.8	-8.0	-8.2	-8.6	**-9.6**	-9.6	-9.3	-9.0	-8.8	-8.5	-8.1	-8.0	-8.2	-8.3	-8.4	-8.5	-8.7	-8.8	-9.0	-9.0	**-9.4**	-8.
6	**-9.8**	-10.3	-10.5	-11.2	-11.5	-11.8	-12.2	**-12.4**	-12.3	-11.9	-11.7	-11.6	-11.5	-11.4	-11.4	-11.4	-11.5	-11.5	-11.6	-11.8	-11.6	-11.6	-11.6	-11.6	-11.
7	-11.4	**-11.4**	-11.4	-11.4	-11.4	-11.4	-11.3	-11.0	-10.7	-9.7	-8.9	-8.6	-8.0	**-7.7**	-7.8	-8.6	-9.0	-10.4	-10.0	-11.1	-11.2	-11.4	-11.4	-10.	
8	**-11.3**	-11.3	-11.2	-10.9	-10.7	-9.0	-9.5	-9.4	-8.0	-7.9	-8.0	-8.0	-8.0	-7.7	**-7.4**	-7.5	-7.9	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-7.8	-7.8	-8.
9	-7.6	-7.5	-7.5	-7.4	-7.4	-7.3	-7.3	**-6.7**	-6.7	-6.7	-8.0	-8.3	-8.3	-8.4	-8.5	-8.7	**-8.8**	-9.1	-9.4	-9.7	-9.8	-9.9	-9.8	**-10.0**	-8.
10	-10.2	-10.7	-10.7	-10.8	-10.8	-10.9	-10.8	-10.3	-10.3	-10.5	-10.0	-9.8	**-9.4**	**-9.0**	-9.0	-9.0	-9.0	-9.0	-9.0	-9.0	-9.2	-10.2	-10.6	-11.1	-10.
11	-11.5	-12.3	-12.8	-13.3	-14.1	-14.3	-14.5	-15.2	**-15.2**	-14.5	-13.6	-11.7	-10.0	**-9.3**	-9.3	-9.4	-9.7	-10.0	-10.4	-10.9	-11.2	-11.6	-12.4	-13.4	-12.
12	-13.7	-14.7	-15.4	-15.8	-16.2	-16.5	-16.8	**-17.0**	-16.8	-15.8	-14.1	-12.6	-11.5	-10.4	**-10.3**	-10.4	-10.8	-11.2	-11.8	-11.9	-12.2	-12.2	-12.6	-13.0	-13.
13	-14.3	-15.0	-15.0	-14.2	-14.3	-14.5	**-14.7**	-14.6	-14.2	-12.7	-10.7	-9.2	-8.6	-8.0	-7.9	**-7.9**	-7.9	-9.1	-10.0	-10.7	-12.0	-12.4	-13.0	-13.2	-11.
14	-13.4	-13.4	-13.4	-13.3	-13.6	-13.8	-13.8	-13.7	-12.7	-10.7	-8.6	-7.2	-6.0	-5.6	-5.2	-5.4	-6.6	-7.3	-8.2	-8.4	-8.2	-7.8	-7.7	-7.3	-9.
15	**-7.0**	-6.7	-6.6	-6.5	-6.2	-5.4	-4.7	-4.0	-3.1	-2.4	-1.5	-1.3	-1.1	-0.8	-0.6	-0.7	-0.8	-0.6	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	**0.5**	-2.
16	0.6	0.9	0.9	0.7	0.8	**0.8**	0.6	0.9	1.2	1.5	1.7	**1.8**	1.7	1.6	1.4	0.8	0.8	0.6	0.4	0.3	0.4	**0.2**	0.4	0.	
17	0.9	0.9	1.1	0.9	0.6	0.8	1.0	1.3	1.1	1.2	0.8	1.0	0.9	**1.5**	1.4	1.5	1.1	1.0	1.2	0.9	**0.6**	0.6	0.6	0.6	0.
18	0.4	0.4	0.4	0.3	-0.1	-0.5	-0.7	-0.9	-1.5	-1.4	-0.7	0.3	0.6	0.9	**0.9**	0.0	-1.2	-1.7	-2.0	-2.6	-2.8	-3.4	-4.1	**-4.2**	-0.
19	-4.4	-4.6	-4.7	-4.8	-4.9	-5.1	-5.3	-5.2	-5.5	-5.7	-5.6	-4.9	-4.4	-3.8	-3.8	-4.5	-4.9	-5.9	**-6.1**	-5.6	-4.6	-3.9	**-3.8**	-3.	
20	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.5	-2.6	-2.4	-2.2	-1.9	-1.6	-1.5	-1.3	**-1.2**	-1.2	-1.2	-1.4	-1.4	-1.5	-1.5	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.
21	-1.5	-1.5	-1.5	-1.6	-1.8	-2.3	-2.4	-2.3	-2.2	-2.4	-2.1	-1.9	**-0.4**	**0.8**	0.7	-0.3	-1.4	-3.0	-4.0	-5.0	-5.7	**-6.0**	-6.0	-6.0	-2.
22	**-6.2**	-6.5	-6.8	-6.8	-6.9	-7.2	-7.5	**-8.2**	-7.1	-7.4	-7.5	-7.5	-7.5	**-7.8**	-7.7	-7.6	-7.6	-7.6	-7.7	-7.7	-7.7	-7.7	-7.7	-7.7	-7.
23	**-7.6**	-7.6	-7.6	-7.6	-7.4	-7.0	-6.9	-6.6	-6.0	-5.3	-5.0	-4.8	-4.4	-4.0	-3.3	**-3.3**	-3.3	-3.6	-4.0	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-4.2	-5.
24	-1.2	-4.3	-5.0	-6.2	-6.7	-7.0	-7.9	**-8.6**	-8.5	-8.2	-8.4	-8.1	**-2.5**	**-1.7**	-1.8	-1.9	-2.0	-2.6	-3.4	-3.6	-3.6	-3.5	-3.3	-3.3	-4.
25	-3.0	-3.0	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	-2.9	-2.4	-2.2	-1.8	-1.5	-0.1	0.4	1.1	1.3	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.7	1.9	**2.0**	-0.	
26	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	**1.5**	1.8	1.8	2.1	2.3	**2.4**	2.2	**2.6**	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.0	1.8	**1.8**	2.
27	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	**2.0**	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	**1.5**	1.4	1.1	1.0	1.0	0.8	0.6	0.4	**0.3**	1.	
28	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	0.8	0.5	0.8	1.7	2.2	2.9	**3.8**	**4.9**	4.4	4.2	3.8	3.0	1.8	0.7	0.5	-0.1	**-0.6**	**-1.0**	1.
M.	-5.13	-5.25	-5.36	-5.47	-5.56	-5.59	**-5.65**	-5.61	-5.41	-4.98	-4.54	-4.04	-3.73	-3.33	**-3.31**	-3.46	-3.72	-4.07	-4.37	-4.61	-4.71	-4.80	-4.95	-5.04	-4.

Oslo. (Kristiania).

1926.

Luft-Temperatur.

H = 22 m

n_1 = 2.1 m

φ = 59° 55′ N

λ = 10° 43′ E

März.

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-1.0	-0.6	-0.6	-0.1	0.7	1.8	2.6	2.8	**3.2**	3.1	2.9	2.7	2.6	2.5	2.7	2.6	2.6	2.4	1.13
3.1	2.4	2.9	2.6	1.8	1.4	**1.1**	1.3	1.2	3.1	4.1	5.5	6.3	6.4	6.0	6.0	6.0	8.0	**10.2**	9.8	9.4	8.8	8.4	7.6	5.14
6.2	5.8	5.4	4.6	4.0	3.7	3.6	3.6	3.0	**2.5**	2.9	3.3	3.3	4.9	4.9	4.3	3.7	3.4	3.2	3.3	3.4	3.0	4.0	4.0	3.92
3.9	3.8	3.1	2.3	2.1	1.6	1.2	0.6	0.5	0.6	1.4	3.0	5.0	**6.2**	6.0	5.0	4.2	3.2	2.7	1.9	1.0	0.6	-0.5	**-1.2**	2.42
-1.5	-1.6	-1.6	-0.9	-0.2	-0.5	-1.5	-2.5	-1.1	1.4	2.5	4.0	3.9	**4.3**	3.9	2.9	1.9	0.4	-0.6	-1.7	-2.0	-3.1	-3.4	-4.6	-0.07
-4.7	-5.3	-5.6	-5.7	-6.1	-6.7	**-6.9**	-6.4	-5.1	-3.8	-2.5	-1.2	-0.2	1.7	**2.3**	1.4	0.6	0.4	-1.0	-1.5	-2.2	-3.1	-3.4	-3.5	-2.85
-4.1	-4.3	-4.5	-4.9	-5.6	-6.0	-6.4	-6.6	-4.9	-3.1	-2.4	-0.3	1.8	**2.6**	2.5	1.6	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	-1.68
0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	**0.6**	1.1	2.0	3.2	5.0	6.0	**6.9**	6.8	5.9	4.6	3.6	2.8	2.6	2.7	2.9	2.9	2.7	2.85
2.7	2.4	2.2	1.8	1.3	3.7	3.5	3.9	3.5	3.5	4.2	4.8	5.7	5.8	**5.9**	5.7	4.5	3.7	3.3	2.0	1.6	0.7	0.1	-0.4	**-1.5**	3.14
-1.7	-1.6	-1.9	-2.9	**-3.6**	-3.4	-3.5	-3.2	-2.0	0.1	1.9	2.7	2.7	2.7	**3.0**	3.0	2.7	2.1	0.7	0.4	-1.5	-2.2	-2.7	-3.5	-0.42
-4.3	-4.8	-5.3	**-5.4**	-5.2	-4.4	-4.0	-3.2	-1.5	0.6	1.5	2.0	2.8	3.8	**3.8**	4.1	3.7	2.7	1.8	1.5	1.4	0.9	0.9	0.1	-0.27
-0.3	-0.5	-0.8	-1.0	-1.1	0.0	2.0	3.8	4.8	5.5	5.9	6.2	6.4	6.4	5.8	5.4	4.3	3.2	1.8	1.7	1.4	0.8	0.1	0.1	2.58
-0.6	-1.0	-1.1	-1.9	-3.0	-3.6	**-4.0**	-3.0	-0.7	0.9	2.0	**3.2**	2.7	2.8	2.8	2.4	1.6	0.6	-0.4	-1.1	-1.2	-1.3	-1.9	-2.2	-0.33
-2.5	-2.6	-3.1	-3.3	-3.9	-4.0	**-4.1**	-3.0	-0.4	1.3	2.4	3.0	4.0	**5.1**	5.1	4.8	4.5	2.8	1.4	0.1	-0.8	-1.4	-2.2	-3.0	0.01
-3.4	-2.4	-1.8	-3.4	-4.2	-4.7	**-4.8**	-4.7	-1.9	0.6	2.2	3.3	3.6	**3.9**	3.7	3.5	3.4	2.6	2.1	1.1	1.0	0.1	-0.1	-0.5	-0.03
-1.4	-1.9	-2.5	-2.8	-3.1	-3.9	-4.0	**-4.3**	-2.0	-0.6	0.6	2.6	3.6	5.0	**5.5**	4.9	3.9	2.6	1.4	0.4	0.2	-0.7	-1.5	-2.0	0.09
-2.5	-2.9	-3.5	-4.3	-4.7	-5.2	**-5.3**	-4.1	-3.0	-1.4	0.0	1.6	2.8	4.4	5.7	5.9	**7.4**	6.9	6.2	5.7	5.0	4.6	4.1	3.3	1.11
3.2	2.8	1.8	1.6	1.4	0.8	**0.7**	1.4	1.7	2.5	3.3	3.8	4.1	**4.4**	3.7	3.5	2.7	2.4	1.6	1.3	1.3	1.5	1.4	1.0	2.22
0.7	0.5	0.3	0.3	0.1	-0.3	**-0.4**	0.2	0.5	1.1	2.6	3.9	4.8	5.0	**5.4**	5.3	5.1	4.3	3.0	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6	2.18
0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	**0.1**	0.1	0.4	0.6	1.1	1.6	1.9	2.8	2.8	2.8	**3.2**	2.7	2.4	1.8	1.5	0.9	0.9	1.5	1.4	1.37
2.7	2.6	2.4	2.0	1.4	1.1	0.9	0.1	0.1	0.4	1.1	1.3	2.3	3.7	**3.8**	2.8	2.4	1.5	0.8	0.6	0.2	-0.5	-0.9	**-1.7**	1.30
-2.4	-3.2	-3.9	-4.3	-4.6	**-5.3**	-5.3	-5.3	-3.6	-1.5	0.0	1.4	2.4	4.3	5.2	**5.3**	4.8	4.3	3.6	2.8	1.5	0.5	0.3	0.2	-0.11
-0.5	-0.8	-1.6	-2.2	-2.7	-3.0	**-3.5**	-3.1	-0.8	1.2	2.8	5.0	6.0	7.1	7.6	7.6	6.8	5.2	3.1	2.0	0.8	-0.3	-0.8	-1.5	1.42
-2.3	-2.8	-3.4	-3.8	-4.5	**-4.9**	-4.8	-4.3	-3.7	-2.6	-0.4	2.7	4.0	5.8	5.8	**5.8**	4.9	3.8	2.1	1.1	0.9	2.3	1.5	1.0	0.18
0.4	0.2	-0.7	-1.5	-1.5	-1.7	-2.0	-1.0	-0.2	0.7	1.7	2.8	3.2	4.0	4.2	**4.7**	3.8	2.9	1.9	1.0	-0.4	-0.8	-1.4	**-2.2**	0.74
-2.6	-3.4	-3.7	-4.3	-5.2	**-5.3**	-5.3	-3.6	-2.0	0.1	1.7	3.8	4.9	6.0	**6.2**	5.8	4.6	3.8	2.6	1.6	0.6	-0.4	-1.2	-1.6	0.13
-2.3	-2.9	-3.3	-3.7	-3.9	**-4.9**	-4.3	-3.0	-1.7	-0.2	1.1	2.9	3.9	5.3	5.5	**5.7**	5.5	3.9	2.5	1.7	1.2	1.0	0.9	0.4	0.47
-0.2	-0.5	-1.1	-1.3	-1.3	-1.4	-1.2	-0.6	-0.3	0.2	1.4	2.0	2.5	**2.8**	2.5	1.8	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	0.75
1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.9	2.0	2.1	2.2	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.3	2.3	**2.5**	1.90
2.7	2.6	2.6	2.4	2.3	1.9	2.1	2.2	2.4	4.6	4.9	6.4	6.8	**7.4**	6.6	6.2	5.2	4.1	2.9	2.3	1.9	**1.3**	1.5	2.0	3.55
1.5	1.2	0.5	0.4	0.2	**-0.4**	0.0	1.4	2.8	5.8	7.4	10.6	11.7	**12.2**	11.9	11.4	10.3	9.3	7.5	6.3	5.7	4.9	4.1	3.9	5.44
-0.26	-0.55	-0.85	-1.15	-1.47	-1.74	**-1.75**	-1.30	-0.35	0.93	2.01	3.30	4.02	4.80	**4.82**	4.51	3.95	3.24	2.39	1.84	1.36	0.95	0.64	0.24	1.23

April.

3.5	2.9	2.3	1.6	0.8	**0.5**	0.6	2.0	3.2	5.9	8.4	9.8	11.3	12.6	**13.0**	12.6	11.5	10.5	8.9	7.6	6.1	4.8	4.2	3.3	6.16
2.7	2.1	2.0	**1.9**	2.0	1.9	2.1	2.7	3.8	5.2	6.4	6.9	7.3	**7.5**	7.3	7.2	6.8	5.9	5.4	4.8	4.5	4.0	3.9	3.0	4.50
3.0	3.0	2.9	2.9	2.0	**1.7**	1.8	2.9	4.4	5.7	6.9	7.2	**7.3**	7.0	6.0	6.1	6.1	4.9	4.0	3.0	2.4	2.0	2.0	1.8	4.04
1.6	1.3	1.0	0.8	0.5	0.1	0.6	2.0	2.8	4.8	5.8	6.9	7.2	**7.7**	7.3	6.3	5.8	5.0	4.0	3.2	2.6	2.4	2.2	2.2	3.50
2.4	2.4	2.4	2.2	**1.9**	2.0	2.0	2.2	3.1	3.5	5.7	8.8	9.0	10.8	**11.8**	**12.0**	11.9	11.5	10.8	10.3	8.9	8.1	7.6	6.8	6.59
6.1	5.7	5.6	5.2	5.0	**4.8**	4.9	5.4	5.5	5.5	6.5	7.1	7.3	9.0	9.6	10.5	10.5	**10.7**	10.3	9.7	8.9	8.0	7.6	6.9	7.35
6.1	**5.9**	5.6	3.9	2.4	1.6	0.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.6	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	0.5	0.2	**-0.2**	-0.3	**-0.4**	-0.9	**-1.1**	1.35
-1.1	-1.1	-1.2	-1.3	**-1.5**	-1.5	-1.3	-1.0	-0.5	-0.1	0.4	1.0	1.7	2.2	2.2	2.3	**2.5**	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	0.65
1.7	1.3	0.9	**0.8**	0.8	0.8	1.3	2.0	3.1	3.5	4.1	5.1	5.2	6.1	6.3	**6.5**	6.5	6.3	5.8	5.0	4.4	4.2	3.9	3.1	3.70
2.9	2.2	1.7	0.6	-0.3	**-1.0**	-1.0	-0.3	1.8	5.1	8.1	**8.9**	8.6	8.2	8.1	7.8	7.4	6.7	6.0	5.5	5.0	4.1	3.6	3.0	4.28
2.1	1.9	1.6	**1.1**	1.1	1.1	1.2	1.8	2.4	3.6	4.5	6.0	7.0	**8.5**	8.2	8.0	7.1	6.3	4.8	4.1	3.6	3.0	2.7	2.2	3.91
1.7	1.6	1.2	0.8	0.4	**0.4**	0.9	2.2	4.6	6.4	7.4	9.4	11.3	12.4	**13.0**	12.3	10.7	9.8	8.2	7.1	6.1	5.8	6.0	6.0	6.09
6.1	6.3	6.5	6.7	6.7	6.7	8.3	9.8	**10.1**	10.4	10.9	11.2	12.1	**12.6**	12.5	12.2	12.1	10.9	9.6	8.3	7.9	6.1	5.0	**3.9**	8.85
3.0	2.4	2.3	2.2	**2.0**	2.0	2.0	2.8	4.4	6.3	7.7	9.3	10.4	**11.6**	**12.0**	11.9	10.5	9.6	8.7	7.7	6.6	5.8	5.2	5.0	6.31
4.8	4.6	4.3	**3.8**	3.8	3.8	4.1	4.8	5.4	5.6	5.9	6.2	6.7	7.6	8.0	8.4	**8.8**	8.6	8.0	7.4	7.0	6.8	6.7	6.6	6.15
6.4	6.3	6.1	5.9	5.9	5.8	5.8	6.1	6.5	6.8	6.7	7.0	7.4	8.0	8.1	8.2	**8.8**	7.8	6.8	6.1	5.7	5.6	5.1	**5.1**	6.61
4.8	4.5	4.1	3.9	**3.8**	3.8	3.8	4.2	4.5	5.2	7.3	8.4	9.9	11.2	**11.2**	11.2	10.9	10.4	10.0	9.4	9.2	8.4	7.6	**7.1**	7.29
6.5	6.1	5.2	4.9	**4.4**	4.4	4.4	4.7	5.3	6.0	8.2	9.3	9.7	**9.9**	9.7	9.5	9.3	8.9	7.8	6.8	6.3	5.8	4.9	4.7	**4.4**	6.61
5.0	4.9	4.6	4.3	4.3	4.0	3.8	3.4	**2.6**	2.6	2.8	3.3	4.2	5.4	5.5	**6.0**	5.7	5.7	5.6	5.4	4.6	3.9	3.9	4.4	4.41
4.7	4.9	4.8	5.0	5.0	4.8	4.9	4.9	4.5	4.7	**3.7**	4.5	4.7	5.4	5.9	6.1	5.7	5.1	4.9	5.0	5.0	5.1	4.8	4.8	4.95
3.8	3.1	3.8	4.1	4.1	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.9	6.9	7.0	7.3	8.1	7.0	6.6	5.8	5.2	5.6	5.3	5.0	4.9	5.17
4.6	4.3	4.3	3.8	**3.2**	3.7	3.8	4.9	6.5	8.5	9.6	11.7	12.9	**13.1**	12.9	12.5	12.5	12.8	11.0	8.7	7.6	6.1	5.6	4.3	7.87
3.7	2.6	1.7	1.4	**0.8**	1.8	3.7	7.2	8.7	9.5	**10.8**	11.8	10.8	11.5	10.9	11.8	11.2	10.6	9.9	8.1	7.7	7.4	7.6	6.8	7.42
5.8	5.2	4.7	4.3	**4.2**	4.7	5.6	7.8	9.1	10.4	**11.2**	10.4	10.7	10.8	10.5	10.5	9.8	9.6	8.2	7.7	7.4	7.1	6.9	6.7	7.87
5.4	6.1	6.2	5.9	5.8	**5.6**	5.7	5.9	6.1	6.7	7.6	9.9	**11.1**	13.0	**13.3**	13.0	12.8	12.6	11.9	10.9	10.4	10.1	9.1	8.3	8.92
7.9	7.7	7.7	7.5	**7.4**	7.4	7.8	8.7	9.9	10.2	11.6	14.0	14.7	15.4	**16.2**	15.8	15.9	15.5	14.8	13.6	12.3	11.9	11.0	10.0	11.45
9.2	7.9	6.9	**6.1**	6.1	6.2	7.3	8.6	10.1	11.4	12.0	14.4	14.8	15.5	**15.8**	15.7	15.5	14.9	14.0	12.8	10.9	9.4	8.4	7.9	10.91
7.0	6.8	5.9	**5.2**	5.3	6.9	8.2	9.5	11.2	13.1	13.4	15.0	15.8	16.1	**16.2**	16.8	16.6	16.1	15.2	14.0	11.2	9.6	8.7	7.9	11.30
6.3	5.4	4.7	3.5	**2.6**	3.5	4.7	5.7	6.9	7.9	8.8	9.4	10.5	**10.8**	10.3	10.4	10.4	10.3	9.5	8.8	7.3	5.6	4.9	3.7	7.16
3.9	3.6	2.9	2.6	**1.7**	2.7	4.7	8.0	10.1	11.7	11.3	12.4	12.4	**13.8**	13.4	13.4	13.1	12.7	11.2	10.1	8.4	6.5	5.7	5.5	8.41
4.44	4.10	3.75	3.37	**3.07**	3.15	3.57	4.48	5.38	6.43	7.31	8.37	9.00	9.72	**9.78**	**9.80**	9.46	8.93	8.06	7.26	6.49	5.78	5.37	4.89	6.33

Oslo. (Kristiania). **1926.** **Luft-Temperatur.**

$H = 22$ m
$h_1 = 2{,}1$ m
$\varphi = 59^0\ 55'$ N
$\lambda = 10^0\ 43'$ E

Mai.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Min
1	4.9	4.6	5.4	5.6	5.3	4.7	7.5	9.6	10.5	11.5	12.6	14.6	12.6	13.6	14.4	14.8	13.7	13.4	11.8	11.0	9.9	9.6	10.1	10.5	10.0
2	10.5	9.6	8.9	7.6	7.4	8.4	9.1	10.1	10.4	11.8	13.4	13.8	14.0	15.0	15.1	14.9	15.4	15.0	14.0	12.7	11.2	9.9	8.0	7.6	11.3
3	8.6	8.5	8.1	7.3	6.6	6.0	8.1	10.2	10.5	11.3	11.8	12.7	13.0	13.8	13.6	13.8	13.6	13.6	12.4	11.3	9.4	7.0	5.6	4.4	10.0
4	3.6	3.9	2.6	2.4	2.4	3.6	5.6	7.0	7.8	8.7	11.6	12.9	13.2	13.6	12.8	12.7	11.0	10.0	9.3	8.7	7.9	7.8	7.7	7.6	8.8
5	7.7	6.9	6.1	6.1	5.9	6.4	5.8	7.0	6.8	7.0	8.1	7.1	9.2	8.8	7.4	7.9	7.1	7.1	6.4	6.2	5.9	6.0	5.9	5.4	6.8
6	5.3	5.3	5.0	4.6	5.1	5.3	5.2	5.4	6.4	7.3	6.4	7.1	8.0	9.0	8.8	9.1	9.0	8.2	7.4	7.0	6.4	5.3	4.8	4.2	6.4
7	3.8	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	4.6	6.0	6.6	6.8	6.1	6.1	6.0	5.3	5.7	5.4	5.1	4.7	4.1	3.9	3.5	4.0	4.1	4.8
8	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.4	4.8	4.9	5.6	6.4	7.1	8.0	8.1	6.9	6.4	6.3	5.2	5.3	4.7	4.4	4.3	4.2	4.1	5.2
9	4.3	4.3	4.5	4.5	4.4	4.4	5.2	6.0	7.0	8.5	10.0	9.0	8.0	9.2	11.6	11.6	10.9	10.5	10.1	9.1	8.8	8.2	7.2	6.6	7.0
10	5.1	5.0	4.2	4.1	4.8	5.9	6.3	7.0	6.9	8.7	9.7	9.6	9.5	10.0	9.6	9.7	9.6	9.7	9.3	7.8	6.9	6.7	6.7	6.7	7.4
11	6.7	6.0	6.0	5.7	5.8	5.9	6.1	7.8	8.1	8.9	9.9	11.5	12.8	11.8	11.7	11.6	10.4	9.6	9.6	8.8	7.9	6.9	6.1	6.2	8.4
12	6.2	6.3	6.2	6.2	6.5	7.2	7.2	7.6	8.2	8.6	8.8	9.2	9.0	9.2	10.3	10.1	8.4	8.2	8.2	8.1	7.3	7.0	6.2	5.4	7.7
13	5.2	4.3	4.0	3.0	3.8	5.2	6.3	8.2	9.0	11.4	11.6	12.7	12.5	13.5	13.5	12.7	11.8	11.9	10.6	9.9	9.0	8.9	8.3	6.9	9.6
14	7.7	7.7	6.9	6.2	6.2	6.2	7.0	8.1	7.7	8.3	7.7	7.0	7.3	8.2	7.4	7.4	7.1	7.3	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
15	7.4	7.4	7.4	7.2	6.6	7.2	7.8	8.6	10.2	11.5	12.9	13.8	14.4	15.6	15.9	15.7	15.6	13.7	11.5	9.9	8.3	7.8	7.0	6.8	10.4
16	6.4	5.8	6.0	6.3	6.1	6.9	7.8	9.4	10.1	11.0	12.2	12.7	12.8	11.9	9.7	8.1	7.6	7.1	7.1	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	8.3
17	6.9	6.3	6.1	6.0	6.6	7.1	7.4	7.9	7.5	7.5	7.7	7.6	7.7	8.4	8.4	8.3	8.2	7.0	6.6	6.1	5.9	5.8	5.7	5.8	7.0
18	5.8	5.9	5.0	6.0	6.2	6.6	6.7	7.7	7.9	8.8	9.7	9.7	10.6	10.5	10.3	10.2	10.1	10.3	10.0	9.0	8.8	8.2	8.1	8.3	8.9
19	7.7	7.3	6.9	6.9	7.4	8.4	9.4	10.5	11.1	11.5	12.8	11.4	11.6	11.2	11.3	11.0	10.9	9.9	10.0	9.9	9.8	9.5	9.1	9.1	9.7
20	8.0	8.8	8.1	7.8	8.0	8.1	8.2	8.4	9.2	9.1	9.8	10.5	10.1	10.4	11.0	11.8	11.8	11.2	10.1	9.7	8.7	7.7	6.6	6.3	8.9
21	6.0	6.0	5.4	4.9	5.1	6.7	7.9	9.6	11.2	13.6	15.3	16.8	17.2	18.2	17.2	15.1	14.8	14.4	13.9	13.3	12.0	10.7	10.0	9.8	11.8
22	9.3	9.2	9.1	9.0	9.2	9.5	9.9	10.4	11.1	12.7	15.9	17.5	19.2	19.5	20.2	20.2	20.5	20.2	18.5	17.5	16.5	15.2	14.5	13.8	14.2
23	13.0	12.4	12.5	13.1	11.4	11.9	13.1	14.1	14.9	16.3	17.4	19.4	20.2	20.2	17.6	17.0	17.0	15.8	15.4	14.2	13.4	12.8	11.8	11.2	14.9
24	10.4	10.2	9.8	10.5	11.8	12.8	13.6	14.2	14.8	15.2	16.2	16.8	17.4	17.0	18.3	17.6	17.6	16.7	15.4	13.3	11.8	11.6	10.6	13.0	13.5
25	11.0	9.8	9.1	9.0	8.8	9.8	11.1	12.0	14.1	14.8	13.1	14.5	16.5	18.2	18.1	17.5	17.0	15.5	14.6	13.5	12.2	10.7	9.7	15.4	15.4
26	9.1	8.5	7.9	8.0	8.4	9.1	9.8	11.0	12.3	14.2	15.6	17.0	17.7	18.6	19.5	19.8	18.5	17.7	15.9	14.4	13.1	12.4	11.5	11.0	13.5
27	10.0	11.0	10.3	10.2	10.4	11.0	10.6	12.2	12.3	13.4	14.2	14.6	16.8	17.7	19.2	20.0	19.4	18.1	15.6	14.3	13.4	12.2	12.0	11.0	15.3
28	11.0	10.8	10.6	10.6	10.8	11.3	11.9	13.6	15.3	16.7	17.6	18.7	17.8	18.0	16.2	15.9	16.0	15.7	14.9	14.0	13.3	13.3	13.1	13.1	14.5
29	12.7	12.2	11.5	11.6	11.5	11.3	10.4	10.4	10.0	10.7	10.7	11.1	11.8	12.4	13.1	13.1	13.0	13.9	13.6	13.1	12.5	12.2	12.1	11.9	11.9
30	11.8	11.5	11.3	11.3	11.6	11.6	11.9	12.4	13.1	12.7	13.3	13.6	13.5	14.9	15.4	15.3	14.4	13.5	13.2	12.7	12.5	12.4	11.8	11.4	12.9
31	11.2	11.7	12.3	12.5	12.6	12.6	12.8	13.8	13.7	13.5	13.3	13.4	14.6	15.3	14.0	14.3	12.9	12.8	12.6	11.8	11.3	11.4	11.6	11.6	12.7
M.	7.88	7.53	7.20	7.10	7.19	7.70	8.29	9.32	9.98	10.87	11.66	12.22	12.68	13.20	12.99	12.88	12.39	11.92	11.24	10.46	9.67	9.05	8.63	8.29	10.1

Juni.

1	11.3	11.1	11.1	11.3	11.1	11.3	11.9	12.4	12.6	13.8	14.6	16.2	15.1	13.6	13.5	13.6	12.6	12.8	12.6	11.1	11.1	10.9	10.3	9.3	12.2
2	8.9	8.3	8.2	8.2	8.8	10.1	11.0	12.1	13.1	14.5	15.0	16.1	16.9	16.0	16.2	16.1	15.6	15.0	13.5	14.4	13.5	12.2	11.1	10.2	9.4
3	8.5	8.0	7.4	6.9	7.7	9.2	10.4	12.4	14.0	15.6	17.1	19.1	20.2	20.2	20.4	20.3	20.0	20.0	19.6	18.5	17.2	15.8	15.4	14.8	16.2
4	14.3	13.3	12.7	12.6	12.4	12.5	13.1	14.3	16.4	16.6	17.6	16.8	17.1	17.2	16.5	16.8	16.5	16.2	15.8	15.5	15.2	14.8	14.6	14.4	15.4
5	14.1	13.5	13.4	13.2	13.1	12.6	13.3	14.2	14.2	14.7	15.2	15.6	16.0	17.3	17.8	18.3	18.5	19.3	18.6	17.7	17.1	16.6	16.0	15.5	16.0
6	15.9	15.7	15.2	15.4	15.8	16.2	16.7	18.4	19.1	19.7	22.0	23.1	24.4	25.0	25.4	26.1	25.1	25.3	24.8	23.8	20.5	18.7	17.0	15.6	20.1
7	15.2	14.6	13.3	12.7	13.7	15.4	18.2	19.8	21.2	22.9	25.6	26.9	27.5	28.0	27.9	25.6	26.2	26.3	26.3	26.0	19.0	17.7	16.7	15.6	20.8
8	14.9	14.8	14.7	13.8	14.7	17.5	17.5	19.9	22.0	24.0	23.9	25.6	26.7	26.6	25.5	22.4	20.8	20.8	20.1	18.4	17.7	16.2	15.7	15.4	19.9
9	15.4	15.5	15.7	15.6	15.6	16.5	17.0	18.3	19.8	21.0	22.8	23.7	22.4	21.6	22.1	22.7	20.8	19.8	18.4	17.7	15.8	15.0	15.2	14.1	18.1
10	12.4	12.2	10.5	10.3	10.3	9.8	9.7	10.2	10.6	11.2	11.4	11.9	12.4	14.2	14.1	12.3	11.4	10.9	10.5	10.5	10.6	11.0	11.3	10.9	11.1
11	10.7	10.4	9.8	9.2	8.7	8.3	8.4	8.2	8.3	8.9	8.9	9.8	10.4	10.8	10.9	10.9	10.9	10.7	10.6	10.7	10.7	10.6	10.5	9.9	9.8
12	10.0	9.6	9.0	9.1	9.0	8.7	8.9	9.0	10.0	10.2	11.1	12.3	11.7	11.7	11.7	11.8	11.7	12.1	12.0	11.5	11.3	11.6	11.5	11.2	11.2
13	11.3	10.5	9.8	9.8	9.7	9.8	10.5	11.6	11.7	11.7	14.0	13.8	14.3	14.2	14.2	13.4	12.9	13.5	13.8	13.8	13.7	13.5	13.4	13.3	12.8
14	13.0	12.9	12.6	12.5	12.5	12.4	12.1	12.4	14.1	16.5	17.9	19.3	19.6	20.2	20.4	20.3	20.2	19.8	19.0	17.9	15.4	13.6	12.4	10.7	15.9
15	9.4	8.7	8.4	8.0	9.6	11.2	13.0	14.8	15.8	17.5	18.4	19.4	20.0	21.0	21.3	21.5	21.8	21.5	20.7	19.6	16.8	14.8	13.5	12.3	15.9
16	10.7	9.8	9.3	9.1	10.5	11.7	12.9	15.2	17.6	20.0	21.7	22.4	23.1	24.0	24.5	24.3	23.9	23.0	21.4	19.3	18.3	17.3	16.6	16.5	17.9
17	16.2	15.8	15.2	15.0	15.0	15.6	16.3	18.1	18.3	18.7	18.8	19.0	19.1	20.1	20.4	20.0	19.5	15.4	12.9	12.8	12.8	12.0	12.1	12.6	16.3
18	12.2	12.0	12.0	11.6	11.4	11.8	12.3	12.4	12.4	12.3	13.3	13.3	13.8	14.0	14.7	15.7	15.8	14.9	14.1	13.5	13.4	11.6	11.3	12.1	13.0
19	10.8	10.6	10.7	11.0	11.6	11.9	12.7	13.8	14.8	16.4	17.5	18.5	19.6	19.6	20.2	21.0	19.7	18.4	16.8	15.6	14.2	13.4	12.6	12.7	15.5
20	12.5	12.5	12.4	12.5	12.9	14.0	13.5	14.0	14.2	14.8	17.3	17.5	15.5	17.8	17.7	19.2	19.3	18.9	17.8	16.2	15.2	14.2	14.1	15.1	15.9
21	14.1	13.9	13.4	13.5	13.5	13.8	14.1	16.2	16.8	18.0	19.3	20.9	21.3	21.2	21.6	21.6	22.8	21.4	20.8	19.1	17.1	15.1	13.6	12.6	17.5
22	11.7	10.8	10.4	10.8	11.5	12.4	13.5	15.5	16.7	18.6	19.6	19.2	19.6	19.8	19.3	18.5	17.9	16.2	15.7	14.8	14.0	13.6	13.0	12.1	15.3
23	11.7	10.8	10.8	10.7	11.0	11.9	12.4	14.8	14.9	16.0	16.2	18.3	15.9	17.2	17.4	16.2	17.7	17.3	15.4	14.5	14.3	13.9	11.5	11.5	14.5
24	11.4	10.6	10.4	10.6	10.8	11.5	12.3	13.0	13.5	14.4	15.5	16.4	16.7	17.6	15.3	15.6	15.7	15.7	13.8	13.4	13.0	12.8	12.5	12.6	13.9
25	12.8	12.1	11.8	11.4	11.5	11.4	11.1	11.0	10.8	11.4	11.9	12.7	14.3	15.2	16.2	15.7	16.1	15.0	14.4	13.7	13.3	12.6	11.9	11.6	12.8
26	11.4	11.5	11.4	11.3	11.5	11.4	11.7	12.0	12.9	13.8	14.1	11.5	13.3	13.4	13.5	13.8	13.4	11.9	11.5	11.4	11.5	10.7	9.7	9.8	11.9
27	9.5	9.7	9.8	9.8	10.5	10.1	10.6	11.6	11.3	12.4	11.7	13.4	14.5	13.6	13.7	12.8	13.4	13.9	13.0	12.2	11.5	10.8	10.0	9.3	11.7
28	8.5	8.4	7.7	8.2	8.8	10.4	11.6	12.9	13.8	15.7	16.6	17.6	19.3	18.4	15.9	17.4	15.7	15.5	15.6	14.8	13.6	12.6	11.6	10.8	13.9
29	10.5	9.6	9.6	9.9	10.8	11.6	13.7	14.9	16.6	18.1	18.4	19.9	17.1	19.4	20.1	20.3	19.3	19.4	18.4	17.1	15.7	14.6	13.6	12.7	15.9
30	12.0	12.3	12.3	12.2	12.5	12.6	13.6	14.5	15.9	17.1	18.7	20.7	21.2	21.0	20.6	21.7	17.2	17.1	18.2	17.1	15.9	14.9	13.9	13.2	16.7
M.	12.04	11.65	11.30	11.20	11.55	12.10	12.76	13.86	14.73	15.86	16.81	17.65	17.97	18.29	18.29	18.11	17.75	17.31	16.72	15.61	14.64	13.86	13.04	12.52	14.9

Oslo. (Kristiania). **1926.** **Luft-Temperatur.**

H = 22 m
t = 2.1 m

φ = 59° 55′ N
λ = 10° 43′ E

Juli.

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
13.0	13.4	13.4	13.3	13.7	14.2	14.4	15.1	16.2	17.5	18.7	19.9	21.0	21.4	**21.9**	21.4	21.0	20.3	19.4	18.3	17.2	16.4	15.2	14.4	17.11
13.8	13.4	13.3	**12.8**	13.6	14.2	14.5	15.4	17.2	18.9	20.9	21.9	23.6	23.8	24.7	**24.9**	25.7	23.7	22.7	21.6	19.8	18.8	17.8	17.0	18.58
14.1	13.2	**12.7**	12.8	13.4	15.0	16.7	18.6	20.4	22.1	23.0	24.2	24.8	23.7	23.2	25.3	**25.5**	25.3	24.1	22.7	21.1	20.4	19.1	19.0	19.98
16.0	14.6	13.6	14.3	15.3	**11.7**	12.4	13.6	15.4	16.1	17.3	19.2	20.6	21.6	22.1	**22.5**	22.3	21.9	21.1	19.8	18.5	16.9	15.3	14.3	17.93
13.3	12.9	**12.2**	12.7	13.0	14.1	15.8	17.6	19.3	20.9	22.3	22.9	24.0	**24.8**	24.6	24.7	23.8	23.4	22.4	20.7	19.6	17.1	15.6	15.6	18.98
14.2	13.2	12.3	**12.1**	13.3	14.9	16.0	18.0	19.8	21.9	22.8	23.6	24.9	25.3	25.4	**25.6**	25.0	24.7	24.0	22.1	20.1	19.2	16.8	15.5	19.61
14.4	14.0	**13.2**	13.2	14.2	15.3	17.8	20.3	22.1	23.3	24.1	25.6	25.1	25.0	25.2	25.1	24.3	23.2	22.2	21.4	20.7	19.9	19.4	18.6	20.92
18.1	17.6	17.3	16.8	16.6	17.5	18.1	19.6	19.8	21.5	22.6	22.6	**24.5**	24.1	24.1	23.8	23.4	22.5	21.6	20.1	18.6	17.7	16.1	**16.1**	20.05
15.5	**14.9**	15.0	15.1	15.7	16.5	16.9	18.7	19.9	20.1	21.6	22.6	21.4	22.6	23.2	**23.4**	21.6	21.0	20.3	18.7	17.2	16.6	15.8	15.4	19.04
15.0	14.0	13.6	**13.3**	13.9	15.0	16.9	18.9	20.6	21.8	22.7	23.9	23.6	24.7	**25.1**	25.1	25.1	24.3	23.0	21.5	19.9	18.6	18.3	16.7	19.81
13.8	15.0	14.6	**14.2**	15.2	16.9	18.0	19.4	20.9	22.9	23.4	25.2	26.4	**26.5**	24.6	24.5	23.7	22.6	21.8	20.7	20.3	19.6	18.9	20.76	19.87
18.6	17.9	17.6	**17.5**	17.8	18.8	19.7	20.8	22.6	23.3	24.5	26.0	26.9	27.8	**27.7**	26.9	25.5	24.6	23.6	22.2	21.1	19.5	18.7	18.3	21.97
18.3	18.7	18.6	17.9	**17.8**	18.1	18.8	19.8	20.8	22.9	25.3	27.8	29.0	30.5	30.1	**31.2**	30.5	29.6	28.8	27.6	25.1	23.3	22.6	20.8	23.95
19.3	18.1	17.2	17.0	18.0	19.0	20.0	22.1	25.0	26.7	28.1	28.2	**28.6**	27.3	28.3	28.0	27.1	27.3	26.2	24.3	23.1	22.1	20.5	19.2	23.85
17.7	16.6	16.1	**15.9**	16.0	16.0	17.0	18.2	19.4	20.4	21.4	22.9	22.6	22.6	23.6	**24.8**	22.6	22.0	21.4	20.7	20.1	19.1	17.2	16.3	19.61
15.3	14.4	13.4	**12.9**	13.1	13.7	14.5	14.8	16.5	17.5	18.3	19.3	20.2	21.4	**22.5**	22.5	20.4	20.3	19.5	18.8	18.2	17.4	16.6	16.2	17.40
15.5	14.6	14.3	13.9	**13.7**	14.8	16.5	18.3	20.1	21.0	21.9	22.8	23.8	24.8	24.6	**25.3**	25.1	23.1	21.0	19.1	17.7	16.3	15.2	15.7	19.13
15.3	**15.2**	15.3	15.3	15.6	17.0	18.3	20.1	21.1	22.3	22.9	24.2	24.4	**24.7**	23.6	22.0	23.2	21.4	20.2	19.1	18.1	17.2	16.8	15.2	19.52
17.2	16.9	**16.6**	16.6	16.6	17.3	17.4	17.8	18.6	20.4	22.3	23.5	**24.5**	23.8	23.0	22.1	20.3	19.2	18.7	18.3	17.7	17.5	17.0	16.8	19.17
16.7	16.4	15.8	15.1	**14.9**	14.9	15.0	15.2	15.1	15.9	16.2	17.0	17.8	18.1	**18.3**	17.4	17.1	16.9	17.2	17.2	16.6	16.3	16.4	16.2	16.40
16.2	15.8	15.5	**15.4**	15.6	15.8	16.1	16.4	16.5	17.3	18.2	19.0	19.6	**20.0**	18.5	19.5	19.3	18.4	18.4	17.1	16.6	16.3	16.2	16.2	17.25
16.2	16.1	15.5	15.6	16.0	16.2	16.4	18.3	19.3	18.9	18.3	17.3	18.3	19.4	**20.1**	17.4	15.4	16.3	17.5	17.4	16.8	16.0	15.3	**14.3**	17.05
13.2	13.0	12.5	**12.2**	12.4	13.7	15.0	15.6	16.5	16.9	13.0	12.7	13.7	13.7	15.7	16.9	17.9	**18.4**	18.4	18.2	18.1	16.1	16.1	13.1	15.85
12.2	11.3	11.2	9.8	**9.7**	10.4	13.3	15.0	16.2	17.9	18.9	20.0	20.7	20.7	**21.0**	19.6	18.9	18.4	17.5	16.7	15.9	15.3	15.2	15.1	15.87
14.6	14.1	13.9	14.1	13.4	13.3	13.2	**13.2**	13.4	14.1	14.4	15.3	15.8	16.0	16.9	**17.0**	16.0	16.2	16.0	15.5	15.1	14.9	14.9	14.9	14.90
14.7	14.3	14.0	13.8	13.5	13.7	14.1	15.0	**15.3**	14.8	14.4	13.4	13.1	13.2	13.1	13.3	13.1	12.6	12.5	12.3	12.0	11.8	11.8	**11.6**	13.39
13.1	11.1	11.1	12.2	11.4	11.8	12.4	13.0	13.5	13.3	15.2	15.2	16.4	17.2	17.6	17.9	18.8	**19.3**	18.9	18.1	17.2	16.2	16.1	15.9	15.00
15.6	14.5	14.2	14.3	**14.1**	14.1	14.5	15.9	16.8	17.9	20.3	21.9	21.9	22.8	23.2	**23.7**	20.2	19.0	20.4	18.9	18.0	16.9	16.8	16.8	18.03
16.9	17.0	16.7	16.1	16.0	17.1	18.4	19.6	21.0	21.9	22.9	23.0	24.0	22.4	23.6	23.7	**24.7**	24.1	21.4	20.4	19.4	18.0	16.8	**15.7**	20.03
15.2	14.8	13.7	13.7	14.0	15.0	17.1	19.1	20.7	22.1	23.6	24.5	25.5	26.1	26.3	**26.4**	26.3	26.1	24.2	23.3	20.9	19.2	18.5	16.7	20.54
17.1	16.4	16.0	15.8	16.7	16.8	19.6	21.7	21.9	22.4	23.5	24.2	24.9	**25.2**	24.9	24.7	24.3	23.5	22.1	20.8	18.7	17.0	15.9	**14.9**	20.30
15.49	14.95	14.53	**14.35**	14.55	15.21	16.24	17.53	18.74	19.84	20.74	21.54	22.33	22.51	**22.89**	22.84	22.20	21.65	20.90	19.83	18.76	17.75	16.92	16.20	18.69

August.

14.4	13.3	13.2	13.0	12.8	12.6	**12.6**	14.6	15.6	17.2	17.9	18.0	19.3	19.9	20.2	**21.1**	20.9	20.3	19.6	17.5	16.2	13.9	14.3	13.0	16.30
12.4	11.5	11.3	**10.3**	10.8	11.9	13.3	15.2	16.2	17.9	19.5	20.4	21.6	22.1	22.5	**22.8**	22.1	21.0	19.6	18.0	17.0	16.3	15.2	14.2	16.86
13.4	12.4	**11.7**	11.7	11.9	13.4	14.5	15.8	17.5	18.5	20.2	21.5	23.0	24.0	**24.2**	23.3	23.2	22.6	20.7	19.2	17.9	16.5	16.1	15.5	17.87
15.4	15.3	**15.0**	15.2	15.4	16.0	17.2	18.4	19.2	19.5	19.9	20.5	20.5	**21.4**	21.2	21.3	19.7	18.7	17.8	17.4	16.8	16.1	15.8	15.1	17.87
14.6	14.5	14.1	14.2	14.7	15.3	16.3	17.7	18.9	19.0	20.5	21.5	22.1	**22.2**	22.1	21.5	21.0	20.7	19.8	18.9	17.9	17.0	16.5	16.0	18.21
15.3	15.0	14.4	**14.3**	14.5	15.3	16.1	17.4	18.0	19.1	20.1	22.1	21.6	22.7	23.7	**23.9**	23.5	22.5	21.5	20.0	19.0	18.2	17.0	16.0	18.80
14.9	14.2	13.6	**13.3**	13.3	13.4	15.5	17.5	19.2	20.9	21.8	22.7	**23.7**	23.2	21.8	22.3	22.7	17.3	17.4	16.3	15.6	14.5	14.1	13.4	17.61
13.9	12.3	11.8	**11.3**	11.4	12.2	13.5	15.2	16.4	18.4	19.7	21.9	23.3	24.1	24.3	**24.8**	24.7	23.3	21.2	19.7	18.7	17.9	16.9	15.6	17.96
14.5	13.4	12.7	**12.4**	12.8	15.7	17.4	17.8	18.5	19.8	21.5	22.9	**23.6**	23.0	22.7	21.8	20.8	19.8	18.7	17.5	16.5	15.8	15.2	14.8	18.18
14.6	14.4	13.8	**13.1**	13.6	14.9	15.5	16.7	18.4	20.4	19.5	20.3	21.0	21.4	**21.6**	21.2	20.2	19.4	18.6	18.2	17.9	17.8	17.6	17.6	17.95
18.0	17.2	17.7	17.0	17.2	17.8	17.9	16.2	**14.9**	15.3	15.1	15.2	16.9	19.1	19.9	**20.8**	18.8	17.7	17.2	18.2	18.9	18.8	18.8	16.9	17.56
15.4	15.1	15.0	14.4	14.2	14.1	14.4	14.6	15.5	16.4	16.6	17.8	18.2	18.0	**18.7**	18.7	18.2	17.3	16.4	15.1	14.4	14.3	14.3	13.3	15.86
12.7	**12.4**	12.8	13.2	13.1	13.1	13.6	15.0	15.9	15.7	17.2	17.9	**19.5**	18.2	19.3	18.1	17.3	17.8	17.2	17.0	16.3	15.2	14.2	14.0	15.70
14.4	14.2	13.6	**13.5**	14.4	14.4	14.4	14.9	15.2	15.4	15.5	17.3	**17.6**	17.9	17.3	16.7	16.9	16.5	16.0	15.5	15.2	15.2	14.9	15.5	15.35
14.5	14.4	14.5	14.7	14.0	13.7	14.4	15.2	16.4	15.0	16.5	18.2	18.1	15.4	17.0	**18.3**	18.1	17.0	16.2	13.9	13.1	12.1	**11.7**	11.7	15.15
11.8	11.9	11.9	11.8	12.1	12.6	13.6	15.6	16.3	18.0	19.5	20.7	**22.3**	18.3	20.5	21.6	20.4	19.4	18.8	17.7	16.1	15.4	14.5	14.2	16.46
13.0	11.4	10.6	**10.2**	10.5	11.1	13.2	16.5	17.6	19.2	20.0	21.7	21.9	21.9	**22.2**	21.9	21.4	21.3	19.4	17.6	17.0	15.6	14.4	13.7	16.80
14.0	13.1	13.1	12.9	**12.5**	13.9	15.2	16.5	18.2	18.9	19.7	20.6	21.6	**22.5**	22.4	21.8	20.7	19.5	18.3	17.2	16.5	16.3	15.4	15.6	17.35
15.2	15.3	15.2	15.5	15.3	15.5	16.0	16.4	16.4	16.4	16.9	17.0	**17.5**	17.4	17.4	17.4	16.6	15.8	15.4	14.8	14.5	**14.4**	14.5	14.5	15.97
13.9	13.1	**12.8**	12.9	13.6	13.1	13.6	14.8	15.5	16.7	18.4	19.1	19.5	19.8	**20.1**	19.6	18.4	17.9	17.6	16.2	15.5	14.6	14.7	15.1	16.40
14.9	14.4	13.4	12.9	**12.7**	13.1	14.6	15.4	15.9	17.1	**18.9**	16.8	16.0	14.3	14.7	16.3	15.4	14.9	15.1	15.0	14.1	13.6	13.6	12.7	14.82
12.9	12.5	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4	12.8	13.4	14.3	15.1	15.3	17.1	**18.4**	**19.0**	18.7	17.9	17.6	17.2	15.3	15.1	13.8	12.6	**12.0**	14.72
11.4	11.1	10.5	10.1	**9.3**	10.4	13.4	15.0	16.0	17.7	18.1	19.2	19.7	20.2	**20.4**	20.3	19.5	18.6	17.2	14.5	12.6	11.9	11.8	11.1	14.98
11.0	10.8	10.7	10.7	**10.5**	10.6	10.7	10.9	11.8	13.1	14.2	14.6	15.3	16.8	16.6	**17.5**	17.3	16.9	16.7	15.9	14.0	13.1	12.0	11.0	13.45
10.5	9.5	9.3	8.6	**7.6**	8.3	10.0	11.4	13.8	15.5	17.4	17.8	19.7	**20.2**	20.2	19.2	18.3	17.3	12.4	11.9	11.2	10.2	11.5	11.3	13.54
10.6	9.9	**8.4**	9.1	9.1	8.7	8.8	11.1	13.0	14.2	15.1	14.9	16.2	**17.6**	17.4	17.4	17.1	16.9	15.9	13.7	13.3	11.3	11.4	14.1	13.13
11.8	9.8	8.9	8.3	**8.0**	8.6	11.4	13.9	15.7	17.4	17.5	18.5	20.0	**20.5**	20.3	20.2	19.4	19.0	17.0	16.1	14.7	12.2	12.4	10.8	14.65
9.8	9.4	8.6	**8.5**	8.6	8.9	9.8	10.8	12.9	14.4	15.5	16.5	18.2	19.2	19.2	**19.5**	19.2	18.2	16.4	14.7	13.3	12.4	11.6	12.1	13.65
11.7	11.4	10.3	9.5	**9.2**	9.5	10.6	12.5	13.7	14.8	16.4	17.0	18.5	19.5	20.1	**20.3**	19.4	18.5	17.2	15.4	14.3	13.3	12.6	11.6	14.46
10.7	9.9	9.6	9.0	**8.8**	9.3	11.6	12.8	13.4	15.1	16.7	18.5	**19.0**	18.8	18.1	17.8	16.2	15.4	14.6	14.3	14.1	13.5	13.8	13.4	13.93
13.0	13.3	13.4	13.2	**12.9**	13.4	13.8	14.2	15.0	16.0	18.0	18.5	**19.3**	19.0	18.7	17.9	17.1	16.8	16.2	15.9	15.1	14.5	14.5	14.6	15.60
13.32	12.81	12.44	**12.19**	12.21	12.68	13.68	14.89	15.92	16.94	17.95	18.76	19.69	19.89	20.13	**20.16**	19.49	18.66	17.62	16.49	15.64	14.79	14.36	13.88	16.02

Oslo. (Kristiania). **1926.** **Luft-Temperatur.**

$H = 22$ m
$h_1 = 2.1$ m

$\varphi = 59^\circ\ 55'$ N
$\lambda = 10^\circ\ 43'$ E

September.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
1	12.8	11.3	9.3	8.3	7.6	**7.5**	9.3	11.2	12.2	14.0	15.8	16.8	17.6	18.2	**18.9**	18.4	17.3	16.5	16.0	14.3	12.2	10.6	9.9	9.4	13.0
2	9.3	8.6	8.6	8.6	8.7	9.0	9.7	10.6	11.7	14.4	14.8	15.6	16.3	17.1	**17.5**	17.5	17.2	16.7	15.4	13.2	11.3	9.8	8.7	**8.5**	12.4
3	7.6	7.3	**6.4**	6.7	6.8	6.9	8.1	9.9	11.7	13.2	15.3	16.9	18.4	19.0	**19.8**	18.9	17.7	16.7	15.6	14.3	13.7	12.5	11.7	11.7	12.5
4	12.0	**11.1**	11.2	11.7	11.5	13.0	11.6	13.0	14.0	16.1	17.5	18.6	19.6	20.5	**20.7**	19.5	18.8	18.2	16.8	16.6	16.6	16.2	15.4	15.4	15.5
5	14.7	15.2	15.2	15.2	15.2	15.5	15.7	16.2	17.3	18.3	19.3	20.5	20.5	21.4	**22.0**	20.6	19.5	18.5	16.5	15.5	14.2	12.8	**11.7**	11.4	16.2
6	12.5	11.8	11.6	11.5	11.2	**10.8**	11.6	13.4	14.2	15.9	16.9	18.3	**20.0**	19.9	19.3	18.9	18.3	16.1	15.6	14.0	12.2	11.7	11.6	11.7	14.4
7	10.7	9.8	9.4	8.3	**8.0**	8.3	9.3	10.9	11.2	11.9	13.5	15.5	16.3	**18.2**	17.2	16.4	15.3	13.7	13.7	11.9	10.4	9.3	9.2	9.1	12.4
8	9.0	7.7	7.2	6.4	**5.2**	5.9	7.7	9.0	10.9	12.7	15.4	**16.9**	16.5	16.4	15.8	14.3	13.6	12.6	11.0	10.2	9.1	8.7	8.0	6.8	10.6
9	5.8	5.4	3.9	3.7	**3.5**	3.7	4.8	6.7	8.2	9.7	11.9	13.2	14.9	14.9	15.7	**15.7**	14.8	13.7	13.0	12.5	11.7	11.3	9.1	8.5	9.8
10	7.2	6.0	5.9	5.0	4.9	**4.7**	5.5	7.4	8.2	9.8	11.2	12.7	13.6	13.9	**14.2**	13.9	13.3	12.6	11.9	10.9	10.5	10.2	10.1	9.5	9.6
11	**9.1**	9.8	10.0	12.0	12.1	12.0	12.2	13.1	13.9	14.8	16.1	16.9	16.7	**17.0**	16.4	15.6	15.1	14.7	14.7	14.6	14.6	14.5	13.8	13.1	13.8
12	14.7	14.8	14.9	14.9	14.7	14.4	14.8	15.2	16.2	16.5	16.8	18.7	16.1	17.6	**18.1**	16.8	14.4	14.5	14.2	13.3	12.4	11.4	9.9	**9.1**	14.0
13	7.8	7.0	6.9	5.8	5.1	**4.9**	5.3	7.2	9.4	11.0	12.0	13.0	**13.9**	13.2	12.4	12.0	11.3	10.4	9.1	7.6	6.8	7.3	6.6	5.5	8.9
14	5.1	6.2	5.3	3.8	3.3	3.1	4.3	6.3	8.2	9.7	11.2	12.7	13.0	12.5	**13.1**	12.6	11.3	10.3	8.7	7.7	6.3	5.5	5.1	4.0	7.7
15	4.2	3.6	3.4	3.4	2.8	**2.7**	4.4	5.8	7.4	8.6	9.3	**9.7**	7.3	7.3	6.7	6.4	6.0	5.0	4.8	4.9	5.0	4.8	3.8	4.2	5.7
16	4.7	4.9	5.0	5.1	5.9	6.4	7.7	8.6	9.6	10.6	11.1	12.2	12.4	**12.4**	12.1	11.3	9.9	8.0	5.9	5.6	4.5	3.8	**3.2**	8.1
17	2.7	2.1	**1.4**	1.9	2.1	3.0	3.4	4.6	5.2	5.5	5.5	5.3	5.4	5.8	6.4	7.0	6.8	7.0	7.7	7.9	8.0	8.3	**8.7**	8.5	6.1
18	8.2	7.7	7.8	7.8	7.5	**7.4**	7.7	8.4	10.0	11.7	12.6	13.8	15.0	**16.7**	**17.4**	16.6	15.8	14.8	14.0	13.5	12.6	12.7	12.7	12.6	11.9
19	12.6	12.6	12.5	12.6	12.6	**12.4**	12.7	13.2	13.5	13.6	13.8	14.4	14.4	**14.6**	14.5	14.4	14.0	13.9	13.8	13.8	13.7	13.7	13.7	13.8	13.5
20	13.8	13.8	13.8	13.7	**13.6**	13.6	13.7	14.0	14.4	14.6	14.8	15.0	15.4	**15.6**	15.2	15.2	15.0	14.9	15.0	14.9	14.9	14.8	14.8	**14.7**	14.5
21	11.5	14.4	14.3	14.4	14.3	14.2	14.1	14.0	14.1	14.7	**14.9**	14.4	14.2	14.3	14.2	13.4	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.0	12.8	**12.3**	13.9
22	12.3	12.2	12.3	12.2	11.9	11.6	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6	12.4	12.7	**13.2**	**13.3**	13.3	13.3	12.6	11.7	10.4	9.7	9.7	9.6	**8.9**	8.9
23	9.2	9.0	9.6	8.7	8.7	8.9	9.9	10.8	11.3	11.6	11.9	13.6	13.6	**13.3**	13.8	13.6	13.5	12.7	12.4	12.1	10.7	10.1	10.0	10.0	11.3
24	9.7	**9.1**	10.0	10.1	10.2	10.2	10.9	11.1	12.0	12.7	13.6	14.1	15.8	**16.0**	15.1	14.9	13.7	12.5	12.0	12.0	11.8	11.6	11.5	11.5	12.6
25	11.7	11.7	11.3	11.1	11.0	10.4	10.1	10.2	10.3	11.2	13.1	14.8	16.2	**16.6**	15.8	15.2	14.7	13.7	12.8	12.3	12.5	12.0	11.4	11.1	12.7
26	11.0	10.0	9.8	10.0	10.6	10.9	10.0	10.2	11.0	11.3	12.3	13.3	**13.7**	13.7	13.5	13.3	12.8	12.5	11.8	11.5	10.8	9.3	8.9	**8.6**	11.0
27	8.6	8.5	8.3	7.9	8.0	**7.7**	7.8	8.5	8.9	9.3	10.1	11.3	**12.0**	11.3	11.3	11.0	10.6	10.7	10.7	9.4	9.5	10.4	10.4	9.6	9.8
28	10.5	10.1	9.5	8.7	8.7	9.5	9.6	10.0	10.7	10.7	11.8	**12.8**	12.4	12.0	11.7	12.3	11.6	10.5	10.3	9.5	8.5	8.2	**7.9**	8.1	10.1
29	8.5	8.5	7.5	7.4	8.4	8.5	8.6	8.6	9.4	9.3	9.9	10.6	**10.7**	10.6	10.7	10.6	10.4	8.9	8.6	7.7	**7.0**	7.2	7.4	7.2	8.9
30	7.3	6.9	6.4	**6.4**	7.1	7.3	7.7	8.5	9.0	10.0	11.6	12.0	**14.2**	13.9	13.9	13.4	12.7	11.9	11.6	11.3	10.7	10.7	10.5	10.4	10.8
M.	9.60	9.28	8.96	8.79	**8.69**	8.72	9.31	10.24	11.16	12.13	13.15	14.07	14.61	14.90	**14.92**	14.51	13.78	13.02	12.31	11.59	10.87	10.40	9.96	9.74	11.8

Oktober.

1	10.1	10.5	10.6	10.9	11.1	11.5	11.7	12.0	12.8	**13.6**	12.0	12.0	12.0	12.4	12.9	13.0	12.5	11.8	10.9	10.0	8.3	7.7	6.8	**6.0**	10
2	5.3	5.2	5.1	4.4	4.8	4.6	**4.2**	5.0	6.1	8.1	10.4	11.1	11.5	11.7	12.3	11.8	11.4	11.0	10.3	10.0	9.8	9.7	9.3	9.2	8
3	**9.1**	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.6	10.0	10.7	11.0	11.8	12.7	13.0	13.1	12.7	11.9	10.7	10.2	9.5	9.2	9.4	9.2	9.0	10
4	9.3	9.2	9.2	9.2	8.5	8.4	**8.3**	8.4	9.4	10.0	10.9	12.1	13.0	**15.4**	15.3	14.5	13.9	12.4	11.6	11.2	11.2	11.3	11.3	11.0	11
5	10.9	9.4	9.7	8.9	7.7	6.8	6.7	7.0	8.6	9.8	10.4	11.7	13.2	**14.5**	14.2	12.5	11.5	10.2	9.0	7.6	5.9	5.6	4.8	**4.6**	9
6	3.9	3.2	2.9	**2.8**	3.8	3.9	4.8	5.1	6.2	7.2	8.7	10.6	11.8	11.8	**12.5**	11.9	11.0	10.7	10.0	9.9	9.8	9.8	10.0	8
7	10.2	10.1	10.0	10.0	10.0	10.1	10.1	10.9	10.8	11.2	11.8	12.2	**13.4**	13.1	12.8	12.2	11.8	11.3	11.4	11.2	11.4	10.1	10.0	**9.9**	11
8	**9.6**	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	10.0	10.4	11.1	11.9	12.2	13.3	**14.4**	**14.6**	14.2	13.8	13.1	12.3	12.2	12.6	12.8	12.8	13.0	13.1	11
9	13.2	13.0	12.0	11.6	11.4	10.7	10.4	10.5	10.4	10.5	10.9	12.3	**12.9**	12.3	11.6	10.7	10.0	9.8	9.0	**8.9**	8.9	9.0	8.9	9.0	10
10	8.9	**9.0**	9.0	8.4	6.9	6.2	5.8	5.8	5.9	6.3	6.6	7.3	6.4	6.7	6.3	6.0	5.9	5.4	5.2	**5.0**	5.9	5.5	5.2	5.6	6
11	4.9	4.6	4.1	4.3	4.0	3.0	3.0	4.3	5.6	7.0	7.7	8.7	9.1	**9.4**	8.5	7.1	5.7	4.7	3.7	2.7	1.7	1.3	**0.8**	1.8	4
12	2.1	2.8	3.0	**3.6**	2.7	2.9	1.6	1.4	1.3	**0.8**	0.8	0.9	0.9	1.2	1.5	1.1	1.0	0.8	1.2	1.2	1.4	1.2	1.3	1.1	1
13	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	1.2	2.0	2.4	3.0	3.1	3.6	**4.2**	4.1	3.4	2.3	1.5	0.6	0.0	-0.5	-1.0	-1.7	**-2.9**	1
14	**-2.8**	-2.8	-2.8	-2.7	-2.7	-2.4	-2.1	-2.0	-1.5	-1.7	-1.7	-1.5	-1.6	**-1.4**	-1.6	-1.6	-0.8	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	**0.2**	-1
15	-0.1	0.0	-0.1	-0.5	-0.3	-0.5	-0.8	-0.9	-0.9	-0.3	1.4	2.7	3.5	**4.4**	4.2	3.4	2.7	1.7	1.0	0.3	-0.4	-0.6	-1.3	**-1.4**	0
16	-1.7	-1.8	-2.3	**-2.7**	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-1.4	0.0	1.3	2.6	4.0	**4.6**	4.1	3.7	2.7	2.5	2.0	1.9	1.7	1.1	0.5	-0.3	0
17	-0.3	0.4	-0.5	-0.7	-1.0	-1.6	**-1.7**	-1.4	-0.8	0.7	2.3	4.7	5.8	**6.4**	5.7	5.0	3.5	1.5	0.7	-0.5	-0.8	-0.9	-0.7	-0.3	1
18	-0.7	-0.8	-0.8	-1.3	-1.7	-1.8	**-2.5**	-2.4	-1.3	1.5	3.1	5.1	**6.3**	6.0	5.5	4.3	2.6	1.5	0.6	-0.4	-1.0	-1.3	-1.3	-2.2	0
19	-2.6	-2.7	-3.5	-3.8	-4.3	**-4.4**	-4.3	-3.9	-1.0	0.7	3.3	4.5	5.6	**5.8**	5.6	4.0	2.8	1.7	0.4	-0.5	-1.4	-1.9	-2.2	-3.2	-0
20	-3.4	-3.6	-4.0	-4.1	-4.2	-4.4	**-4.5**	-4.0	-3.5	-1.4	0.1	2.6	3.8	**4.7**	4.0	3.9	2.3	1.1	0.3	-1.3	-1.7	-2.6	-3.1	-3.7	-1
21	-3.9	-4.1	-4.4	-4.9	-5.0	-5.0	-5.1	**-5.2**	-4.3	-3.1	-1.9	0.3	1.3	2.1	1.8	1.1	0.1	-0.9	-1.8	-2.4	-3.0	-3.7	-3.8	-4.2	-2
22	-4.7	-4.9	-5.0	-5.2	-5.7	**-6.4**	-5.7	-5.0	-2.8	-0.9	0.1	1.1	1.3	1.5	1.6	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	-0.1	-0.7	-1
23	-1.5	-2.0	-2.2	-2.4	**-3.0**	-3.0	-2.7	-1.7	-0.3	0.2	0.9	1.1	1.9	**2.3**	2.1	1.9	1.9	1.2	0.8	0.9	0.9	0.5	0.2	-0.1	-0
24	**-0.3**	-0.9	-1.3	-2.0	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.1	-2.0	-1.8	-1.2	-1.2	**-1.5**	-1.2	-1.9	-2.1	-2.3	-2.7	-3.2	-3.8	-3.7	-3.9	**-4.3**	-2
25	-4.7	-4.9	-5.2	**-5.6**	-5.0	-4.8	-4.7	-4.4	-3.3	-2.4	-2.1	-1.5	-1.3	-1.0	-1.2	-1.0	-1.1	-1.1	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	**-0.6**	-0.6	-2
26	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.6	-0.6	-0.7	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	0.1	**0.2**	-0.2	-0.2	-0.7	-0.8	-1.2	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	**-1.5**	-1.5	-0
27	-1.6	-1.4	-1.6	-1.7	-1.5	-1.7	-1.7	**-1.8**	-1.5	-0.8	-0.5	-0.4	-0.1	**0.1**	0.0	-0.4	-0.5	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-0.5	-0
28	-0.3	-0.3	-0.4	-0.6	-1.4	**-2.1**	-1.3	-0.6	-0.3	-0.3	0.0	0.3	0.4	**0.4**	0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-0.4	-0
29	-0.8	-1.1	-1.3	-1.4	-1.6	-2.2	**-2.4**	-2.0	-1.5	-1.5	-1.2	-1.1	-1.4	**-0.8**	-0.5	-0.8	-0.8	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	**-0.3**	-1
30	-0.3	-0.2	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.2	-0.1	0.5	0.5	0.7	1.3	1.3	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	-0.4	-0.4	-0.4	-1.4	**-1.8**	-0
M.	-2.2	-2.9	-3.1	-3.4	-3.5	-3.7	-3.6	-3.5	-2.6	-1.9	-1.5	-0.8	**0.2**	0.0	-0.3	-0.9	-1.3	-1.4	-2.6	-3.7	-4.3	-5.3	-5.9	-6.3	**-6.5**	-3
M.	2.13	2.01	1.77	1.58	1.38	1.20	**1.14**	1.44	2.16	3.02	3.76	4.69	5.35	**5.69**	5.54	4.97	4.36	3.73	3.26	2.84	2.54	2.27	2.01	1.82	2

November.

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
-7.4	-7.2	-7.4	-8.1	-8.1	-8.5	-8.7	-8.9	-7.9	-7.0	-6.3	-5.3	-4.7	-4.4	**-4.3**	-4.6	-5.6	-6.6	-7.2	-7.5	-8.4	-9.1	-9.4	**-10.3**	-7.20
-11.2	-10.9	-10.5	-10.6	-10.5	-10.5	-10.3	-9.9	-9.2	-8.3	-7.6	-7.0	-6.2	-6.0	-6.1	-6.1	-6.2	-6.0	-5.8	-5.2	-4.9	-4.9	-4.8	**-4.1**	-7.62
-3.4	-3.0	-2.8	-2.7	-2.3	-2.4	-2.2	-1.4	+0.5	-0.2	-0.3	0.2	0.5	0.7	**1.0**	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	**0.8**	-0.45
0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	**0.5**	0.6	0.5	0.8	0.8	0.8	1.1	1.2	1.6	1.7	1.7	2.0	2.1	2.2	2.2*	2.6	**2.7**		1.23
2.6	2.6	2.9	4.3	4.7	4.6	3.9	3.8	4.0	3.9	3.9	4.0	3.9	3.8	3.8	4.0	4.7	4.9	5.2	5.9	6.1	6.1	6.0	**6.3**	4.41
6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.5	6.8	6.8	6.9	7.2	7.5	7.6	**8.1**	7.3	7.2	6.9	6.7	7.0	6.4	6.2	6.1	**5.7**	5.7	6.85
6.4	**6.5**	6.4	6.4	6.3	5.8	5.7	5.8	5.6	5.4	4.8	3.1	2.1	3.1	3.3	3.3	3.1	2.8	2.6	2.2	2.2	**2.0**	2.5	2.0	4.04
2.9	2.7	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	**1.8**	2.4	2.6	3.2	3.5	3.5	3.7	3.9	4.2	3.7	3.5	3.4	3.5	3.6	4.2	4.2	**4.3**	3.15
4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	**4.6**	4.4	3.3	1.8	1.7	2.4	2.2	**1.7**	1.8	2.5	2.7	3.6	3.6	3.5	3.3	3.4	3.3	3.31
3.3	3.3	**2.9**	2.9	3.5	3.6	3.6	4.6	4.7	5.4	6.7	6.8	7.1	**7.4**	7.1	6.4	5.6	5.4	5.7	4.3	3.6	3.7	3.4	3.7	4.74
4.0	4.4	4.7	4.8	5.5	5.8	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	7.1	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.9	**8.0**	7.0	6.8	7.5	8.0	6.70
8.1	8.1	8.0	8.0	**8.2**	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.6	7.1	**6.9**	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.0	6.9	7.0	7.8	7.58
6.8	6.8	6.8	**6.7**	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.4	**7.8**	7.6	6.8	7.0	6.8	6.89
7.3	7.5	7.6	7.9	8.4	8.3	8.1	7.4	6.8	7.5	8.2	8.2	**8.6**	8.6	8.4	7.9	7.7	7.6	7.4	6.8	6.9	6.7	**6.5**	6.9	7.63
6.9	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	6.7	6.7	6.9	7.1	7.1	8.3	8.6	8.9	**9.8**	8.0	7.8	7.5	7.0	6.6	5.1	4.5	3.9	3.5	6.97
3.5	3.3	3.1	**2.8**	3.5	3.2	3.6	3.8	4.7	5.9	6.8	7.3	7.7	8.2	**8.7**	8.0	8.0	7.7	7.2	6.3	5.5	3.9	4.0	3.4	5.42
2.0	2.6	3.0	2.8	2.6	2.0	2.0	2.2	2.1	2.2	2.9	3.2	**3.7**	3.4	3.5	3.5	2.9	3.0	2.1	**1.8**	1.8	2.3	3.0	2.3	2.67
2.9	2.9	1.7	0.8	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.9	1.1	1.5	1.9	1.8	1.1	1.1	0.8	0.2	0.2	-0.2	-0.9	-1.2	-1.2	**-1.7**	0.57
-1.7	-1.7	-0.9	-0.2	-0.5	-0.1	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.1	0.8	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.7	1.8	1.9	**2.1**	2.0	2.02
2.1	2.2	2.2	2.1	2.3	2.5	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	**3.3**	3.3	3.2	3.0	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.83
3.0	3.5	4.1	4.2	3.8	4.0	4.2	4.9	5.1	6.0	6.9	7.1	**7.2**	7.0	6.9	6.6	6.9	6.9	6.6	5.7	6.1	5.8	5.7	5.8	5.58
6.4	6.3	5.0	4.3	4.0	4.0	**4.0**	4.7	5.1	5.5	5.6	5.6	5.6	5.4	4.7	5.2	5.5	5.5	5.5	5.6	5.8	5.9	5.7	5.6	5.23
5.6	5.5	5.5	5.6	5.4	5.1	5.4	5.1	5.2	5.4	5.5	5.4	5.2	5.2	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4	**4.3**	4.4	4.4	4.99
4.5	4.5	4.5	4.5	**4.6**	4.5	4.5	4.5	4.3	3.9	3.9	4.3	4.4	4.4	4.4	4.1	3.6	3.2	2.8	2.6	2.5	1.8	1.7	**1.5**	3.73
1.5	1.5	1.2	**0.9**	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	**2.8**	1.89
2.8	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.3	2.3	2.2	2.3	2.5	2.2	2.2	2.0	2.2	2.0	1.7	1.8	1.8	1.7	1.2	1.1	**1.0**	1.0	2.10
0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.2	-0.1	-0.5	-1.1	-0.9	-1.0	-1.0	-0.4	-0.4	-0.7	-0.9	-1.0	-1.6	-1.6	-1.9	-2.1	-2.8	-2.7	**-2.9**	-0.79
-3.1	-3.7	-4.1	-4.2	-5.0	-4.8	-4.4	-4.8	-4.6	-4.2	-3.6	-3.0	-2.9	**-2.7**	-3.0	-3.5	-3.2	-3.8	-4.0	-4.5	-4.5	-5.1	-5.3	**-5.4**	-4.00
-5.3	-5.3	-5.3	-4.9	-5.3	-5.4	-4.8	-4.5	-3.5	-2.4	-2.3	-2.1	**-1.7**	-1.7	-2.0	-2.2	-2.3	-2.2	-2.4	-2.4	-2.4	-2.3	-2.4	-2.3	-3.22
-2.1	-2.2	-2.1	-2.2	-2.3	-2.1	**-2.3**	-1.9	-1.8	-1.4	-1.3	-1.3	**-1.2**	-1.4	-1.7	-1.9	-2.1	-2.1	-2.0	-1.9	-1.9	-2.1	-2.2	-2.0	-1.89
2.03	2.10	2.06	2.04	2.07	**2.00**	2.06	2.13	2.28	2.49	2.74	2.92	3.12	**3.23**	3.15	2.95	2.88	2.75	2.73	2.54	2.40	2.22	2.16	2.19	2.47

December.

-2.0	-2.3	-2.8	-3.0	**-3.1**	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-3.0	-2.8	-2.5	-2.7	-2.7	-2.8	-2.8	-2.6	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.4	-2.4	-2.69
-2.3	-2.2	-2.2	-2.0	-1.5	-1.2	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.0	0.4	0.4	0.6	1.2	1.6	1.6	**1.6**	1.3	0.9	1.1	1.4	1.0	-0.08
1.0	**1.3**	0.9	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.2	-0.4	**-0.7**	-0.5	-0.2	-0.3	-0.5	0.18
-0.9	-0.9	-1.0	-0.9	-0.7	-0.8	-0.7	-0.4	0.2	-0.4	0.2	-0.1	**-0.1**	-0.6	-1.4	-2.2	-3.1	-3.9	-4.1	-4.8	-5.0	-6.0	-6.0	**-6.6**	-2.12
-6.3	-6.1	-6.1	-6.2	-7.0	-7.0	-7.4	**-8.0**	-8.0	-7.5	-7.3	-7.0	-6.3	**-5.6**	-5.6	-5.7	-6.2	-7.0	-7.2	-7.5	-6.9	-7.1	-7.1	-7.1	-6.78
-6.2	-6.2	-5.9	-5.7	-5.4	-4.9	-4.7	-4.4	-4.0	-3.2	-2.5	-2.3	**-2.1**	-2.2	-2.4	-2.6	-2.5	-3.0	-4.2	-4.7	-5.7	-6.3	-5.8	**-6.5**	-4.31
-7.9	-7.7	-8.5	-8.7	-9.1	-8.9	-9.0	-9.0	**-9.2**	-8.8	-7.9	-6.6	-5.6	-5.1	-5.0	-4.7	-4.2	-4.1	-3.8	-3.7	**-3.6**	-4.1	-4.6	-4.3	-6.42
-3.9	-3.9	-4.3	-4.4	-5.2	**-6.5**	-6.4	-6.3	-6.2	-5.1	-4.8	-4.4	-4.1	-4.1	-3.8	**-3.7**	-4.1	-4.8	-4.8	-4.5	-4.4	-4.9	-5.8	-6.4	-4.91
-5.4	-6.0	-5.8	-4.9	-4.0	-3.8	-3.5	-3.2	-2.8	-2.7	-2.5	-1.4	-1.1	-0.8	-0.4	0.2	1.0	1.2	1.3	**2.1**	1.7	1.1	0.1	-0.6	-1.72
-1.2	-1.6	-1.9	1.4	2.1	**2.4**	2.3	1.8	1.2	0.6	1.0	1.6	2.2	1.4	0.6	0.0	-0.8	-1.5	-2.5	-2.8	-2.3	-3.7	**-3.8**	-0.18
-4.3	**-4.4**	-4.2	-4.1	-4.0	-4.2	-4.2	-3.7	-3.2	-2.9	-2.2	-1.1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	-0.4	-0.2	-0.5	0.0	0.4	0.9	2.0	-1.78
1.7	1.4	1.2	1.3	**0.8**	0.1	7.1	6.7	6.1	7.3	8.4	9.4	9.5	9.6	8.5	8.6	8.5	7.6	7.3	6.3	**10.9**	7.4	5.9	4.8	6.35
4.1	3.3	2.5	2.3	2.0	1.6	1.2	0.8	1.8	3.8	2.9	3.0	3.2	3.8	3.4	3.2	1.7	0.9	1.0	1.8	0.8	**0.7**	0.7	0.9	2.14
0.6	-0.1	-0.3	-0.6	-1.1	-1.3	-1.7	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.8	-2.1	-2.1	-2.4	-2.7	-3.9	-4.6	-4.6	-4.8	**-4.8**	-4.7	-2.26
-4.7	-5.1	-5.4	**-5.6**	-4.4	-4.6	-4.6	-4.9	-4.9	-4.4	-4.2	-3.8	-3.4	-3.3	-3.3	-3.3	-3.2	**-3.1**	-3.7	-3.6	-3.2	-3.2	-4.0	-4.10
-4.2	**-4.2**	-5.4	-5.7	-6.0	-6.5	-7.5	-7.7	-7.5	-7.1	-6.8	-6.2	-5.6	-6.2	-6.6	-7.7	-8.3	-8.6	-8.9	-9.5	-10.3	-10.4	**-10.9**	-7.30
-11.0	-11.4	-11.2	-11.4	-11.7	-11.8	-12.1	-12.2	**-12.6**	-12.2	-11.6	-11.4	-11.2	-10.6	-10.9	-10.8	-10.9	-11.6	-10.6	-10.1	-9.3	**-8.8**	-8.2	**-7.4**	-10.88
-6.9	-5.9	-5.2	-5.8	-5.8	-5.9	-5.8	-5.8	-5.7	-5.6	-5.6	-5.0	**-4.2**	-4.8	-5.1	-5.1	-5.0	-5.2	-5.2	-6.1	-6.9	-7.8	-8.9	**-9.1**	-5.96
-9.1	-9.3	-9.0	-8.3	-8.3	-8.8	-9.0	**-10.4**	-10.1	-10.0	-9.8	-9.4	-9.3	-8.4	-8.2	-8.3	-8.1	-7.8	**-7.7**	-8.3	-8.5	-8.9	-9.1	-9.1	-8.88
-8.9	-8.2	-7.3	-7.4	-7.9	-7.6	-7.6	-7.4	-6.8	-7.1	-6.8	-6.5	-6.2	**-5.9**	-6.4	-6.8	-7.5	-7.5	-7.2	-7.1	-7.1	-7.4	-7.2	-7.1	-7.20
-7.1	-7.2	-6.7	-6.0	-6.0	-5.5	-4.3	-3.1	**-3.0**	-3.2	-3.3	-3.6	-3.9	-3.9	-4.0	-4.2	-4.3	-4.5	-5.1	-5.6	-5.8	-5.4	-5.1	-6.6	-4.78
-7.0	-7.4	-8.0	-8.3	-8.9	-9.7	**-10.2**	-10.4	-10.3	-10.4	-10.1	-10.1	-9.8	-9.6	-10.0	-10.7	-11.1	-11.4	-12.3	-12.8	-12.8	-13.0	-13.2	**-13.3**	-10.45
-13.6	-13.5	-13.3	-12.7	-12.0	-11.1	-11.1	-11.2	-11.2	-11.1	-10.9	**-10.4**	**-9.6**	-9.6	-9.6	-9.9	-10.0	-10.1	-10.3	-10.1	-10.5	-10.5	-10.1	**-11.08**	
-10.3	-10.4	-10.4	-10.5	-10.5	**-10.6**	-10.5	-10.2	-10.1	-9.9	-9.5	-9.0	-8.6	**-8.2**	-8.4	-8.5	-8.6	-8.8	-9.2	-9.7	-10.0	-10.3	-10.3	-10.6	-9.71
-10.5	-10.5	-10.6	-10.7	-10.7	**-10.8**	-10.8	-10.6	-10.7	-10.3	-10.0	-9.4	-9.4	**-7.6**	-8.5	-8.7	-8.1	-8.4	-8.6	-8.7	-8.9	-9.1	-9.6	-10.0	-9.63
-10.5	-10.6	-10.8	-11.4	**-11.8**	-11.2	-10.4	-9.8	-9.8	-9.7	-9.6	-9.5	-8.9	-8.9	-8.6	-8.4	-7.7	-7.5	-7.3	-7.2	-6.6	-6.4	-6.3	-6.1	-8.96
-5.8	-2.5	-0.5	1.7	1.5	4.4	4.9	5.3	3.9	3.1	2.9	3.3	3.2	3.4	2.9	3.8	3.9	6.3	6.8	**9.8**	9.7	9.6	9.9	9.4	4.21
9.2	**8.7**	7.8	5.0	3.4	2.4	2.1	1.9	1.3	1.0	0.5	0.5	0.4	0.2	-0.3	-0.3	0.1	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	**0.4**	1.89
-0.9	-1.4	-2.1	-2.2	**0.6**	0.4	-1.4	-2.2	-2.8	-3.1	-3.1	-3.1	-3.2	-3.4	-3.8	-4.6	-4.9	-5.2	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	**-5.6**	-4.9	-3.27
-4.2	-3.9	-2.3	-3.1	-3.4	**-4.3**	-4.1	-4.0	-4.2	-4.3	-4.1	-3.8	-1.2	**2.9**	2.7	2.4	0.7	-0.3	-0.6	-1.5	-1.4	-1.2	-0.7	-0.4	-1.1	-1.66
-1.9	-2.8	-3.6	-4.0	-4.9	**-5.8**	-5.1	-4.2	-4.2	-3.8	-3.1	-3.0	-0.5	0.9	**1.2**	0.9	-0.3	-1.1	-2.2	-4.1	-4.7	-4.4	-3.3	-3.0	-3.1	-2.75
-4.54	-4.50	-4.57	-4.58	**-4.62**	-4.47	-4.46	-4.43	-4.45	-4.25	-4.04	-3.54	-3.13	**-2.89**	-3.15	-3.35	-3.55	-3.69	-3.86	-3.95	-3.90	-4.17	-4.32	-4.47	-4.04

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1926.** **Niederschlag.**

H = 95 m
h = 1.6 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

Januar.

Dat.	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Summe	Dauer in Stunden
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.5
4	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.1	0.3	0.4	0.6	2.5	17.0
5	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.4	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	12.0
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.3	0.2	-	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.1	0.9	0.0	4.2	19.5
7	1.2	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	0.4	0.6	0.1	0.0	-	0.0	0.5	0.5	1.2	0.6	0.3	0.6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	6.9	21.5
8	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.8	0.6	0.9	0.3	0.4	0.8	0.2	0.6	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1	0.2	6.1	14.0
10	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.2	0.1	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-	3.3	18.0
11	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	0.5	9.5
12	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	3.0
14	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-	0.0	0.2	0.0	0.8	9.5
16	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-	0.0	0.2	0.0	0.8	9.5
20	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	5.0
22	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	1.7	0.6	0.7	1.1	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	8.0
23	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	0.4	1.6	0.5	0.8	5.7	16.5
24	1.0	1.1	0.7	2.0	1.6	1.6	1.2	0.2	0.6	0.7	0.1	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	13.0
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.7	1.2	0.3	1.0	0.1	-	-	-	-	-	-	7.6	5.5
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	1.0
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	1.0
28	-	-	0.1	-	-	-	0.8	2.2	0.9	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	8.5
30	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.0	-	-	0.3	0.6	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	-	3.1	15.0
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.6	0.2	1.0	4.0
Sum	3.3	2.1	1.4	2.5	2.1	2.2	2.8	3.5	4.7	2.4	2.4	3.5	2.4	5.1	4.8	4.5	1.8	2.8	2.1	1.7	1.6	2.4	2.8	1.9	66.8	199.5

Februar.

1	0.4	0.4	0.2	0.6	0.6	0.6	1.0	0.4	0.2	-	-	-	-	0.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.0	-	-	-	-	0.1	6.1	15.5
2	0.1	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	6.5
3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
5	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
6	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
9	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	3.5
10	0.0	0.1	0.1	-	-	-	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	-	2.6	19.0
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.8	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	5.6	13.5
16	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	0.5	0.7	1.7	5.5
17	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	3.5
18	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	3.0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.6	6.0
21	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
22	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	2.3	10.0
23	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5	0.8	0.8	1.4	-	-	-	-	-	5.6	19.0
24	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
25	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.7	1.3	7.0
26	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
27	-	-	0.2	1.0	1.2	1.1	0.6	0.3	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.5	0.6	0.3	0.5	0.3	0.9	1.0	0.6	1.2	1.2	13.4	22.5
28	0.8	1.2	1.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	13.0
Sum	1.7	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	1.3	1.4	1.9	1.5	1.1	1.8	2.5	2.0	2.2	1.9	2.0	2.4	1.1	1.3	1.9	2.3	3.1	45.3	154.5

März.

7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	2.0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
20	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
21	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
24	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	0.2	0.2	0.6	0.5
29	0.1	0.7	0.0	-	-	-	-	0.2	0.3	0.5	0.8	0.5	0.4	1.7	0.6	0.6	0.1	0.3	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.9	8.5	
30	0.5	2.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	
Sum	0.6	2.7	1.0	-	-	0.0	-	0.2	0.3	0.5	0.8	0.5	0.4	1.7	0.6	0.7	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1	0.5	0.3	1.1	12.7	

H = 95 m
h = 1.6 m

φ = 59° 40′ N
λ = 10° 46′ E

April.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe	Dauer in Stunden
5	0.0	0.1	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	4.0
6	0.1	0.2	0.1	0.2	-	-	-	0.0	0.2	0.7	0.3	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	20.0
7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.3	0.3	0.1	0.0	0.4	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	4.9	16.5
8	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.5
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.3	0.5	0.3	0.0	0.2	1.3	7.0
10	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	4.0
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0.0*	*0.2*	*0.2*	*0.1*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	0.5	7.0
12	-	*0.1*	*0.1*	*0.2*	*0.2*	*0.4*	*0.5*	*0.0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0.8*	-	*1.0*	-	-	*0.2*	*0.5*	-	4.0	11.0
13	-	-	-	*0.2*	*0.3*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.5
14	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.9	0.9	-	-	-	-	-	0.8	0.2	1.6	0.6	0.0	0.4	0.2	0.0	1.4	7.4	12.5
15	2.1	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.0
Summ	2.7	1.1	1.2	0.9	1.0	1.0	1.0	0.4	1.4	2.1	1.8	0.8	0.6	1.0	1.0	2.4	0.7	3.2	1.3	1.1	1.8	1.7	0.7	2.0	32.9	90.0

Mai.

1	0.0	0.5	-	-	0.4	-	-	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	-	-	1.1	0.8	6.0	15.0
2	0.6	0.5	0.6	0.0	-	0.2	0.0	0.2	-	0.2	0.5	0.4	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	1.8	1.2	1.8	2.7	10.9	14.0
3	0.7	0.2	0.4	0.2	0.8	1.1	-	-	0.6	-	0.3	0.4	0.4	0.0	0.4	-	-	-	0.4	0.6	0.2	0.0	-	-	6.7	15.0
4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1	0.5	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	5.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	4.0
6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	0.4	6.0
7	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
8	0.1	0.3	2.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	-	-	-	-	1.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	10.0
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
10	2.3	3.0	0.6	2.4	1.4	0.0	0.4	0.4	0.8	0.8	0.7	0.0	2.2	1.2	0.2	0.3	0.6	0.8	0.5	-	-	-	-	-	18.6	17.5
11	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
12	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.8	0.7	0.6	2.0	0.9	1.8	1.4	1.4	1.1	0.2	12.2	11.0
13	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	-	-	1.1	5.5
14	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	0.7	3.5
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	2.0
16	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
17	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	2.8	3.0
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
19	-	-	0.0	-	0.4	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	3.5
20	0.3	0.5	4.2	0.5	0.1	0.2	1.6	2.6	2.0	0.2	2.8	1.9	0.6	1.3	1.9	0.2	0.9	0.3	-	-	-	-	-	-	22.1	18.0
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.7	7.2	4.5
22	1.6	1.2	0.0	-	-	-	-	0.1	1.4	0.8	3.7	1.4	0.1	-	-	-	0.1	0.2	0.1	-	-	-	-	-	10.7	11.0
Summ	5.7	6.3	7.8	3.5	3.4	1.8	2.2	3.7	5.3	2.6	9.1	8.0	5.5	3.3	6.1	4.3	3.0	4.3	2.1	2.9	3.5	4.1	4.7	6.3	109.5	152.0

Juni.

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.0
2	-	-	-	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	6.0
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0	0.3	1.1	2.0	0.0	0.5	0.1	0.0	5.4	8.5
5	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	1.2	1.2	2.7	3.0
6	0.4	0.5	0.2	0.1	-	0.1	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.7	2.0	0.3	0.8	6.3	10.0
7	-	1.2	2.2	0.8	1.0	1.6	1.0	0.8	5.4	2.8	1.0	1.4	2.8	2.6	1.8	2.0	1.6	1.6	1.9	1.2	1.5	3.2	2.6	1.8	43.8	22.5
8	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	1.0	1.2	1.4	2.3	0.8	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	-	-	-	-	-	0.4	-	-	10.4	16.5
9	-	-	-	0.2	0.2	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	3.0
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	1.0	1.5
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	1.0	1.0
12	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.4	0.4	1.5
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
15	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.5	6.0
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	1.4	0.5	0.4	2.7	6.5
17	-	-	-	2.5	0.1	-	-	-	-	0.2	-	-	1.6	0.0	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.0
18	-	0.3	0.5	0.0	0.7	0.3	2.6	-	-	0.2	0.2	0.4	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	8.0
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0
20	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3.0
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0.9	2.5	3.4	1.7	4.2	3.5	2.7	4.9	7.7	4.6	1.7	2.0	3.0	5.6	2.1	3.7	3.8	2.3	4.7	5.5	2.2	7.5	4.7	4.6	89.5	107.0

Aas. **Meteorologisches Observatorium.** **1926.** **Niederschlag.**

$H = 95$ m
$h_r = 1{,}6$ m

$\varphi = 59^0\ 40'$ N
$\lambda = 10^0\ 46'$ E

Juli.

Dat.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Summe	Dauer in Stunden
2	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
4	0.0	0.0	1.1	-	-	0.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	4.5
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.1	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	2.0	2.5
13	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	1.0
20	-	0.5	0.7	1.0	1.4	2.4	2.4	1.4	0.8	1.7	0.5	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	11.5
21	-	-	-	-	-	0.7	1.2	0.9	2.9	1.5	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	6.5
22	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	2.7	4.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	3.5
25	-	0.4	-	0.4	3.8	2.2	8.2	3.8	2.2	1.1	0.1	0.0	0.5	0.5	0.2	1.7	1.8	0.5	0.1	-	-	-	0.1	28.1	17.0
26	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	-	1.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.0	-	-	-	-	3.7	8.0
27	-	-	0.2	1.4	0.1	0.0	0.2	0.8	1.5	0.1	2.6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	8.0
28	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.5	1.5
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	0.0	0.0	2.6	3.0
30	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.5
Sum	0.2	0.9	2.1	2.8	5.4	5.5	12.0	7.4	7.4	6.1	3.3	1.0	0.9	5.1	1.0	2.9	2.4	3.4	0.1	0.5	-	-	0.1	0.7	71.2	76.5

August.

4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	2.0
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.5
11	-	-	-	-	-	-	-	1.8	5.9	0.1	9.4	1.2	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3	19.0	6.0
12	2.4	5.2	1.3	0.5	1.2	1.8	0.8	0.1	-	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	5.0
14	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.2	0.4	2.2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	6.1	5.5
15	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	-	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	0.6	0.4	0.1	1.6	4.0
16	2.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	2.0
19	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.9	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.8	0.9	0.8	2.3	0.8	7.5	10.0
20	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	3.0
21	0.2	0.4	1.0	0.8	3.6	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.2	11.9	9.5
22	0.1	-	-	-	-	1.4	0.6	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	6.0
24	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.6	3.0
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	1.5
31	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	3.0
Sum	5.5	5.9	2.4	1.3	4.8	6.3	1.4	2.7	8.5	2.2	11.9	2.4	0.2	0.2	2.0	0.2	0.0	0.2	1.1	1.0	1.6	3.1	0.9	0.8	66.6	70.0

September.

1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.0
3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.
5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0
10	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	5.0
11	-	-	-	-	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	5.0
12	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	3.0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	4.8	2.4	4.2	4.0	1.5	0.8	0.1	-	-	-	18.6	7.
16	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	1.2	2.
18	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.
19	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	8.
20	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.3	5.
21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.1	0.3	0.4	0.2	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	6.
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	2.
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	1.8	6.
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.0	1.6	1.0	0.2	3.5	6.
27	0.7	0.4	0.6	1.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.3	0.6	1.5	6.5	9.
28	1.4	1.0	1.0	1.6	1.4	3.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	7.
30	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.
Sum	2.5	1.4	1.6	2.7	1.7	3.3	0.5	0.1	0.9	0.1	1.3	1.7	1.2	5.3	4.9	4.2	4.0	1.8	0.9	0.3	1.9	2.5	1.3	3.1	49.2	88.

$H = 95\ m$
$h_s = 1.6\ m$

$\varphi = 59^0\ 40'\ N$
$\lambda = 10^0\ 46'\ E$

Oktober.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe	Dauer in Stunden
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	0.9	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	2.3	7.5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.1	0.2	0.0	0.1	1.3	8.0
3	1.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2.0
5	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	6.5
6	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	4.5
7	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.1	-	0.8	3.0
9	0.2	0.7	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	1.4	2.2	4.2	2.2	12.4	11.0
0	0.3	-	2.9	0.6	1.2	1.6	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	5.5
2	-	-	0.0	0.4	0.7	1.2	1.0	3.2	2.6	0.8	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	-	-	-	-	-	10.0	14.0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	0.2	0.2	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.6	0.5	0.1	2.4	9.0
5	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0
7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	-	-	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.8	8.0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	3.0	10.0
9	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	1.5
0	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	3.0
m	2.3	1.3	3.9	1.6	2.1	3.1	1.8	3.9	3.0	1.7	1.6	1.8	1.1	1.5	0.9	0.2	0.4	0.2	0.6	1.1	1.7	3.7	5.1	2.6	47.2	113.5

November.

3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.6	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	1.7	8.5
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.5
5	2.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.6	1.0	5.9	14.5
6	0.6	0.8	2.0	1.2	0.7	0.4	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-	1.9	0.2	8.3	10.0
7	-	-	0.4	-	-	-	0.1	0.5	1.2	3.4	3.4	4.6	2.4	0.7	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	16.9	10.0
8	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.3	3.0
9	-	-	-	-	-	0.0	-	1.2	3.5	2.6	2.6	3.0	3.6	3.9	3.4	2.2	1.2	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.4	30.4	16.5
0	0.0	1.4	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	5.0
1	-	-	0.6	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	2.0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	2.0	9.5
3	0.0	0.1	0.4	3.1	1.2	1.8	-	0.0	0.3	0.9	1.2	1.2	0.0	0.0	-	-	0.2	0.7	0.0	0.1	0.1	2.4	1.8	3.2	18.7	19.5
4	2.6	1.0	2.2	2.8	0.4	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	6.5
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0	1.3	0.9	1.4	1.4	1.2	2.4	2.5	4.9	17.5	9.5
6	5.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	2.0
9	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.8	2.0	2.8	0.6	1.2	1.8	1.2	2.0	0.7	0.4	-	-	-	-	0.0	0.1	14.2	13.0
0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.1	-	11.0	2.4	1.4	2.2	1.6	2.0	1.8	2.2	2.0	1.8	0.4	-	-	-	0.7	0.1	0.4	20.7	18.0
1	0.7	0.5	0.0	0.0	1.0	1.2	0.3	11.9	0.1	0.3	0.0	0.1	-	0.1	0.6	1.1	1.0	1.7	2.8	1.8	3.2	2.0	1.0	0.7	22.1	22.0
2	0.3	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	0.2	0.4	2.0	0.2	0.2	0.0	0.5	0.4	0.1	0.7	0.1	0.2	0.1	-	-	-	5.6	15.0
3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	-	-	0.0	0.2	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.6	4.5
4	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
5	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	3.0
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	2.0
9	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	1.0	7.5
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	0.2	4.0
m	11.9	5.0	6.0	7.6	3.4	3.4	0.3	3.5	5.0	8.3	12.5	14.4	11.1	10.2	10.1	10.1	9.8	7.3	6.0	4.2	5.8	8.8	8.9	12.3	185.9	208.0

December.

	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5
	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	5.0
	-	-	0.0	0.3	0.3	-	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	1.2	0.3	0.2	3.5	14.0
	0.1	0.0	0.2	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	3.5
	-	-	-	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	6.5
	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.0	-	-	-	-	-	0.9	7.5
	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.6	0.0	-	-	0.0	4.0
	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	0.1	-	-	0.2	1.4	4.0
	0.2	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	6.5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	1.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	1.1	5.5
	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.1	0.7	4.0
	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	3.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	1.0
	0.4	0.1	0.4	0.6	0.8	0.5	0.6	0.9	0.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	-	-	-	0.9	1.0	1.3	1.0	1.5	0.7	1.5	14.2	70.5

$H = 95$ m
$h_k = 4.5$ m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

Januar.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittel
1	55	38	38	27	24	13	8	5	4	6	8	8	7	8	7	6	6	5	4	5	5	5	6	15
2	31	25	37	40	38	7	4	4	3	4	5	5	5	4	6	8	4	4	3	3	3	4	13	5
3	11	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	3
4	2	2	2	3	5	4	3	2	3	4	6	8	9	17	9	7	7	8	5	4	13	20	28	
5	18	19	4	3	6	6	2	4	−17	3	6	8	13	15	15	13	13	12	6	6	10	11	8	8
6	7	6	4	10	8	7	10	10	8	5	8	7	13	11	8	19	15	6	5	−p	2	+p	4	
7	+p	0	2	6	17	8	0	20	17	5	8	5	12	20	27	33	+p	29	23	4	5	5	0	5
8	**5**	**3**	**4**	**7**	**6**	**6**	**3**	**7**	**4**	**5**	**5**	**9**	**9**	**12**	**13**	**20**	**22**	**17**	**15**	**16**	**11**	**10**	**8**	9
9	4	4	3	4	4	3	2	3	9	14	23	28	25	6	+p	+p	23	18	15	20	17	9	8	7
10	16	12	14	13	8	3	7	4	2	0	19	0	20	31	20	39	52	44	38	25	16	18	16	16
11	12	13	13	12	11	9	8	3	6	5	3	4	17	13	8	11	7	13	9	7	6	8	10	8
12	**11**	**13**	**11**	**10**	**10**	**9**	**13**	**14**	**13**	**16**	**21**	**18**	**17**	**18**	**20**	**22**	**24**	**24**	**25**	**21**	**18**	**19**	**17**	**18**
13	17	18	15	17	15	11	11	11	25	18	15	14	15	7	6	14	30	12	11	8	4	5	13	14
14	14	11				13	15	20	23	24	22	10	14	13	13	14	12	14	14	12	11	8	5	3
15	3	−2	0	−1	3	0	3	4	5	4	5	−2	−3	0	5	14	15	10	7	5	7	5	5	4
16	**3**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**7**	**7**	**5**	**8**	**9**	**12**	**13**	**11**	**12**	**13**	**10**	**9**	**10**
17	**5**	**6**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**5**	**6**	**6**	**9**	**7**	**5**	**7**	**7**	**7**	**7**	**5**	**4**	**3**	
18	2	3	4	3	3	4	4	6	8	8	5	3	0	8	4	6	8	10	5	5	6	3	2	4
19	2	1	0	5	5	4	7	3	8	6	8	11	14	10	11	11	14	17	12	10	8	9	8	9
20	7	4	2	2	4	4	5	5	6	3	6	9	10	8	10	12	15	13	13	17	21	19	16	19
21	20	18	14	15	12	11	8	11	8	13	16	15	17	24	34	38	27	21	17	15	14	11	10	3
22	5	0	4	−3	8	8	7	14	+p	+p	0	+p	16	7	8	8	13	11	6	13	10	4	7	8
23	13	15	+p	+p	−6	6	−3	3	3	7	11	15	5	5	18	25	9	14	18	36	25	+p	−35	+p
24	+p	+p	+p	+p	+p	+p									11	11	11	13	24	23	28	45	33	27
25	18	11	11	16	19	19	25	34	27	32	18	26	30	+p	+p	+p	26	−40	32	48	40	44	55	57
26	63	75	54	36	−25	14	17	22	38	39	28	26	23	24	30	19	28	21	14	15	19	13	24	25
27	26	18	32	21	25	23	24	27	29	28	33	37	32	27	42	41	33	24	33	34	55	34	25	20
28	21	15	17	16	12	15	+p	+p	+p	19	7	8	15	21	13	12	22	27	35	36	37	33	20	28
29	28	30	28	21	10	12	4	7	12	12	12	10	12	12	14	17	13	12	17	16	12	14	11	9
30	4	3	2	2	1	0	0	5	8	7	10	26	22	31	33	31	28	17	16	14	13	13	9	10
31	16	14	21	15	15	10	11	12	19	21	21	28	15	33	28	25	21	25	48	36	47	45	60	29
M.	**6.0**	**6.5**	**6.0**	**6.5**	**6.2**	**5.8**	**6.2**	**7.2**	**6.8**	**7.5**	**9.0**	**10.0**	**10.0**	**9.5**	**12.2**	**12.8**	**15.2**	**16.5**	**14.5**	**14.8**	**13.5**	**11.2**	**10.0**	**9.8**

Februar.

1	35	21	17	10	17	14	15	14	13	16	23	18	20	33	35	33	20	14	28	19	18	23	24	24
2	21	17	15	11	4	3	7	11	13	4	9	10	8	14	9	5	4	5	10	8	9	2	6	7
3	1	0	3	5	6	0	9	7	6	5	2	1	8	6	6	8	13	15	12	9	9	11	9	8
4	9	6	4	5	2	3	3	3	2	4	2	1	−7	−3	−5	0	0	5	0	8	9	4	5	
5	5	5	5	0	3	6	6	5	10	17	20	18	14	10	15	8	0	5	4	3	3	3	2	8
6	**6**	**9**	**10**	**10**	**9**	**8**	**9**	**8**	**9**	**17**	**29**	**27**	**24**	**20**	**25**	**24**	**20**	**15**	**7**	**7**	**8**	**9**	**10**	**7**
7	3	4	7	5	0	−5	9	8	9	11	17	23	24	26	26	27	25	24	22	22	20	15	13	
8	12	11				11	13	13	14	8	6	7	9	7	8	10	9	6	13	11	10	2	8	6
9	8	3	9	30	19	10	8	4	9	5	15	43	21	14	11	9	6	12	12	19	8	9	7	4
10	17	18	30	28	11	17	48	39	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p	56	36	48	46	30	20	19	18
11	17	14	14	16	15	20	24	24	27	29	28	36	38	49	32	30	31	23	26	37	25	34	18	20
12	19	20	15	17	15	28	27	34	35	44	27	29	39	44	54	51	56	55	46	68	56	63	54	46
13	**35**	**33**	**36**	**28**	**24**	**27**	**29**	**26**	**22**	**31**	**28**	**29**	**27**	**34**	**38**	**40**	**41**	**38**	**51**	**42**	**45**	**42**	**88**	**87**
14	**46**	**45**	**36**	**32**	**20**	**18**	**16**	**23**	**28**	**28**	**33**	**34**	**28**	**26**	**21**	**19**	**23**	**29**	**30**	**31**	**35**	**24**	**19**	**14**
15	13	14	8	4	5	14	22	19	20	15	15	13	25	20	12	−6	−7	−4	−12	−1	7	8	10	−2
16	25	45	59	40	31	34	33	25	24	27	30	41	42	53	49	63	55	57	58	59	63	+p	+p	+p
17	15	18	22	27	22	25	26	21	27	31	+p	11	10	18	22	24	21	18	19	25	27	27	32	36
18	37	18	4	16	23	12	12	12	14	17	19	20	22	25	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p
19	25	25	10	20	14	13	15	16	18	19	39	38	43	42	45	45	33	28	18	24	26	24	22	19
20	21	18	11	8	7	7	8	8	9	16	11	7	5	7	25	20	37	32	25	23	22	25	14	
21	12	10	13	17	21	35	58	35	27	15	7	7	6	9	6	5	4	4	3	3	4	4	3	3
22	3	3	3	3	3	3	1	−8	18	23	20	14	8	7	4	0	0	−2	2	3	2	3	2	2
23	1	0	2	3	3	2	2	3	3	2	6	18	25	28	17	38	45	0	+p	+p	48	38	40	26	36
24	40	23	10	5	8	10	12	15	18	18	22	29	32	31	24	25	21	23	24	24	23	22	17	15
25	0	0	27	30	24	28	43	20	35	45	44	39	38	46	52	49	42	34	58	48	45	54	52	55
26	30	26	30	32	40	36	38	50	54	56	45	35	30	57	58	61	55	53	45	50	63	71	70	62
27	60	75	78	−10	−13	−p	−p	−55	−60	−53	0	−25	18	25	25	32	28	25	18	−10	−25	−p	−p	+p
28	+p	7	10	10	8	14	23	27	30	25	17	16	23	22	24	20	22	26	37	54	53	44	43	49
M.	**29.0**	**29.0**	**27.8**	**23.3**	**17.7**	**17.7**	**18.0**	**19.0**	**19.7**	**25.3**	**30.0**	**30.0**	**26.3**	**26.7**	**28.0**	**27.7**	**28.0**	**27.3**	**29.3**	**26.7**	**29.3**	**25.0**	**22.3**	**19.3**

$H = 95$ m
$b_0 = 4.5$ m

März.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normalstage sind fett gedruckt.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittel
1	40	48	45	25	15	17	20	23	16	13	18	22	19	19	18	18	16	18	20	22	17	15	8	11	
2	12	12	16	19	18	18	19	21	27	25	21	18	23	26	30	30	18	8	8	9	16	13	12	9	
3	9	9	12	12	10	10	—20	20	38	47	40	28	20	15	25	28	32	31	30	28	24	20	13	12	
4	13	12	11	8	10	12	11	13	21	18	16	10	10	10	16	11	11	22	19	20	18	26	24	20	
5	**16**	**12**	**10**	**12**	**18**	**11**	**17**	**18**	**18**	**20**	**28**	**22**	**18**	**19**	**19**	**12**	**10**	**11**	**17**	**20**	**17**	**15**	**14**	**16.0**	
6	11	14	12	15	16	18	23	30	34	35	35	39	35	21	18	21	22	27	25	30	37	39	37	25	
7	**20**	**18**	**18**	**17**	**15**	**18**	**16**	**20**	**18**	**19**	**23**	**28**	**29**	**29**	**27**	**25**	**19**	**15**	**17**	**11**	**18**	**21**	**22**	**19.3**	
8	10	8	9	11	14	15	15	16	20	25	25								29	24	37	44	66	19	
9	16	18	20	10	13	15	10	12	11	13	18	21	17	12	30	21	18	12	27	22	22	28	22	23	
10	18	21	16	13	14	12	13	16	19	21	21	21	16	15	23	24	23	21	22	20	25	35	45	31	
11	24	19	20	23	20	18	16	21	17	21	19	18	16	21	23	23	30	24	32	43	28	23	21		
12	14	13	13	13	10	8	9	10	13	10	10	9	10	11	11	11	11	13	13	12	12	12	11	11	
13	9	10	10	18	14	14	19	18	19	17	13	12	11	+p	13	14	16	14	14	15	13	14	12	11	
14	10	10	9												23	18	17	16	19	27	28	34	33	32	
15	31	24	26	23	15	17	21	25	28	28	32	29	18	16	14	13	13	13	13	20	27	40	45	33	
16	22	17	18	17	13	18	18	24	36	33	36	32	28	23	24	26	26	33	32	33	43	39	34	27	
17	26	28	23	29	31	25	24	31	35	36	35	34	28	29	30	32	23	18	16	18	15	13	12	11	
18	**10**	**10**	**11**	**12**	**11**	**8**	**8**	**11**	**11**	**14**	**19**	**21**	**20**	**22**	**22**	**21**	**17**	**16**	**10**	**9**	**12**	**13**	**9**	**13**	**13.8**
19	9	8	6	4	12	10	13	18	27	25	22	16	13	12	12	12	14	13	17	18	17	12	10		
20	7	7	5	6	6	6	7	11	13	11	11	14	17	22	18	11	13	14	16	16	20	18	16	16	
21	**12**	**14**	**8**	**6**	**7**	**7**	**7**	**9**	**12**	**13**	**14**	**13**	**12**	**12**	**14**	**12**	**12**	**9**	**9**	**10**	**11**	**12**	**10**	**10**	**10.6**
22	12	13	12	14	13	12	15	20	19	19	22	20	25	27	23	17	17	18	21	24	25	19	14	12	
23	11	11	10	10	9	11	18	27	23	24	34	30	28	32	26	24	35	28	24	27	30	30	29		
24	27	25	23	24	28	28	50	34	35	37	29	28	26	28	31	27	25	18	15	20	28	25	45	34	
25	21	20	18	9	9	9	13	19	21	17	16	18	19	18	18	18	17	18	21	24	35	32	27	23	
26	15	14	14	16	15	14	14	15	26	25	26	24	23	28	29	36	17	14	17	32	23	20	20	15	
27	13	13	14	12	11	12	12	17	20	23	27	24	22	18	21	20	24	28	28	24	28	24	17	13	
28	12	12	10	9	11	12	12	13	10	13	8	9	4	5	2	5	1	—3	—3	6	11	7	0	15	
29	5	±p	—3	0	—1	3	5	4	13	9	8	5	±p	±p	4	13	16	15	20	10	8	—p	15	—p	
30	12	+p	±p	13	24	30	33	30	32	34	37	28	28	26	20	±p	26	—p	18	22	25	33	18	14	
31	21	22	24	21	20	23	19	19	20	18	27	26	12	12	13	14	13	13	20	17	25	19	17		
	14.5	**13.5**	**11.8**	**11.8**	**12.8**	**9.8**	**12.0**	**13.2**	**14.8**	**16.5**	**19.8**	**21.0**	**19.8**	**20.5**	**20.5**	**19.2**	**15.0**	**12.5**	**11.8**	**11.8**	**14.0**	**15.8**	**14.0**	**11.8**	**14.9**

April.

1	14	14	12	10	10	10	10	13	13	17	14	13	15	15	13	11	12	17	17	18	25	30	27	22	
2	16	14	13	9	8	9	8	7	9	16	18	15	14	10	13	17	12	11	14	20	15	21	20	16	
3	16	14	14	13	11	13	12	14	15	17	16	12	15	12	15	16	20	18	15	13	20	21	20	18	
4	16	14	14	13	13	15	18	18	21	23	20	23	19	22	21	21	21	18	18	24	26	19	13	10	
5	25	7	—25	7	11	18	22	28	32	27	23	20	17	16	23	20	20	21	21	20	28	27	33	28	
6	22	20	16	13	11	16	15	12	10	10	11	12	14	18	18	18	20	17	16	18	25	18	15	12	
7	8	10	7	6	6	3	5	4	4	25	37	48	40	18	18	25	23	21	22	24	25	38	26	23	
8	12	13	13	13	17	12	11	13	10	9	18	15	14	18	18	20	21	22	21	25	30	25	24		
9	20	17	13	11	9	8	9	18	15	14	15	16	14	20	21	26	28	31	31	30	34	49	53	35	
10	32	24	24	26	34	43	43	37	27	23	21	17	16	16	19	14	12	11	10	12	13	13	13	13	
11	**12**	**8**	**7**	**6**	**6**	**7**	**11**	**17**	**10**	**7**	**9**	**14**	**20**	**18**	**21**	**22**	**15**	**12**	**11**	**9**	**18**	**21**	**18**	**17**	**13.2**
12	19	16	19	16	14	14	19	17	21	28	30	24	24	22	17	21	23	17	11	13	23	23	24	21	17
13	9	6	6	5	7	8	9	10	10	10	9	8	15	15	15	21	22	21	23	23	23	24	21	17	
14	13	49	51	43	24	17	18	18	21	20	18	13	9	9	12	14	14	16	19	19	22	20	11	9	
15	9	13	25	23	26	22	15	17	17	16	11	11	8	8	16	17	18	16	9	11	13	13	18	—p	
16	0	13	12	12	16	18	0	—21	—17	—20	5	4	5	5	10	11	9	17	10	30	13	16	13	15	
17	16	17	13	11	7	6	7	6	7	8	9	9	9	8	7	7	7	8	35	5	5	±p	±p	6	
18	4	5	4	5	7	8	9	6	5	5	5	4	5	4	7	±p	±p	5	7	7	6	4	5		
19	3	3	4	4	±p	±p	—1	—2	—2	0	5	6	8	7	7	8	8	7	11	9	7	9	8	8	
20	7	6	5	8	7	3	0	±p	—6	±p	—20	0	—10	4	8	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	±p	
21	±p	7	—15	3	25	5	6	6	+p	3	8	7	6	7	7	8	7	7	7	6	5	3	3	4	
22	3	3	4	4	4	4	4	5	7	5	8	7	7	7	6	7	7	6	6	8	14	6	4	5	5.8
23	**6**	**6**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**7**	**7**	**6**	**5**	**6**	**7**	**6**	**6**	**5**	**5.1**
24	**5**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**5**	**6**	**5**	**5**	**4**	**3**	
25	4	3	3	3	2	3	4	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	8	6	
26	4	6	6	7	7	8	8	8	8	9	8	8	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	4	6	
27	**6**	**7**	**6**	**6**	**5**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**9**	**8**	**8**	**7.8**
28	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**11**	**10**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**11**	**10**	**9**	**9**	**10**	**8**	**8**	**9.4**
29	**8**	**9**	**8**	**7**	**6**	**7**	**8**	**9**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**12**	**11**	**10**	**9**	**11**	**14**	**14**	**11**	**9**	**9.2**
30	**9**	**8**	**9**	**9**	**10**	**18**	**14**	**14**	**13**	**9**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6**	**8**	**8**	**8**	**6**	**7**	**12**	**11**	**11**	**9.2**
	7.7	**7.8**	**7.0**	**6.6**	**6.7**	**7.4**	**8.6**	**9.7**	**8.4**	**7.7**	**7.4**	**8.1**	**9.0**	**9.0**	**9.7**	**10.3**	**9.4**	**8.9**	**7.9**	**8.1**	**10.7**	**11.0**	**9.6**	**8.4**	**8.5**

Aas. **Meteorologisches Observatorium.** **1926.** **Luftelektrisches Potentialgefälle** in 10 Volt/Meter.

$H = 95$ m

$h_k = 4.5$ m

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

Mai.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mit
1	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**6**	**7**	**7**	**6**	**5**	**4**	**4**	**6**	**8**	**7**	**9**	**8**	**8**	**9**	**7**	**11**	**13**	**12**	**11**	7
2	**8**	**6**	**6**	**5**	**4**	**5**	**6**	**9**	**11**	**11**	**12**	**12**	**11**	**8**	**8**	**9**	**11**	**12**	**10**	**9**	**9**	**9**	**10**	**11**	**9**	**8**	9
3	**7**	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**10**	**11**	**11**	**12**	**10**	**10**	**9**	**8**	**8**	**11**	**11**	**10**	**10**	**9**	**9**	**8**	**13**	**18**	**15**	**12**	9
4	**12**	**9**	**11**	**11**	**8**	**9**	**11**	**11**	**12**	**12**	**12**	**11**	**15**	**14**	**11**	**8**	**7**	**9**	**7**	**6**	**7**	**7**	**8**	**6**	**5**	**6**	9
5	5	±p	±p	−p	±p	±p	−p	−p	−p	−p	−p	−p	−p	8	±p	−p	±p	−p	−p	3	6	8	13	−p	±p		
6	−14	−p	−p	10	11	−4	2	0	6	3	−p	−8	4	0	4	5	7	9	8	7	−4	−p	±p	−p	±p		
7	0	p	−p	−7	−p	±p	9	9	±p	10	18	−p	−p	−p	−p	4	8	11	9	±p	−p	−8	−p	6	9	±p	
8	9	8	9	8	9	8	7	6	7	5	−2	3	8	−3	−p	−p	9	10	10	9	15	12	16	9	9		
9	7	7	3	2	−8	6	6	5	4	±p	32	3	3	9	9	11	8	9	8	9	11	10	9	9	9		
10	7	7	7	7	6	6	7	7	1	0	4	7	5	−p	±p	7	±p	8	10	9	7	6	9	6	4		
11	**4**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**7**	**10**	**12**	**8**	**9**	**10**	**9**	**11**	**11**	**14**	**11**	**14**	**12**	**13**	**13**	**12**	**8**	**6**		9
12	−2	−p	±p	7	7	±p	±p	±p	13	12	9	7	6	±p	24	20	17	13	13	13	15	13	11	13		
13	11	9	9	9	10	10	11	12	12	13	12	11	10	10	9	12	11	11	8	7	9	8	7	9		
14	±p	±p	±p	±p	−p	±p	±p	±p	±p	−p	−p	−p	±p	±p	±p	±p	−p	17	8	7	8	7	9	10		
15	−35	8	11	7	12	22	15	10	11	9	8	7	8	10	14	17	15	14	13	11	10	11	15	14		
16	14	11	8	6	6	6	7	8	9	10	9	7	4	±p	±p	−13	−p	5	−p	−57	−p	−24	−7	2		
17	7	8	8	7	4	4	4	4	3	1	−2	0	2	3	4	3	5	3	4	7	8	6	1			
18	3	5	5	4	3	3	−5	−20	3	−12	5	3	3	5	5	0	1	−10	5	5	7	13	15	14		
19	15	16	14	12	10	14	7	9	10	11	10	5	−p	4	1	−2	7	2	8	9	7	6	5	5		
20	**5**	**6**	**4**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6**	**5**	**6**	**9**	**8**	**7**	**9**	**10**	**7**	**8**		6		
21	8	7	6	7	9	8	8	7	7	7	6	7	6	8	8	7	8	8	7	8	6	6	7	7		
22	6	4	4	4	3	2	4	4	4	5	5	5	6	6	7	6	5	4	7	6	5	4	7	8		
23	6	7	6	±p	4	5	6	7	8	8	8	8	7	5	−10	±p	±p	7	8	9	8	9	9	8		
24	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**10**	**10**	**9**	**8**	**8**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	**9**	**10**	**9**	**9**	**12**	**14**	**12**	**11**		9
25	10	8	8	7	7	7	7	7	7	5	4	5	9	10	10	9	9	9	10	9	8	8	7	6		
26	5	5	5	5	4	5	5	6	5	7	7	8	8	9	9	10	9	9	8	7	8	8	6	5		
27	5	5	5	6	−13	3	2	6	4	11	5	8	8	8	7	10	10	12	14	11	8	8	6	5		
28	**4**	**3**	**4**	**4**	**6**	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**6**	**6**	**6**	**5**	**4**	**5**	**6**	**6**	**5**	**8**	**4**	**5**	**5**	5		
29	−p	−p	±p	±p	5	7	−p	±p	±p	−p	−p	±p	±p	15	±p	0	±p	8	7	6	7	6	8			
30	6	6	6	4	5	5	4	4	4	−18	10	6	8	7	7	7	9	8	9	9	3	−p	±p	±p		
31	0	3	8	6	7	7	7	7	±p	−p	−p	−15	8	6	3	10	±p	5	8	11	8	8	8	8		
M.	**6.6**	**6.1**	**6.2**	**6.1**	**5.9**	**6.6**	**7.4**	**8.4**	**8.8**	**8.1**	**8.2**	**8.0**	**8.0**	**8.5**	**8.8**	**9.1**	**9.2**	**8.9**	**8.9**	**8.1**	**9.9**	**11.0**	**9.1**	**8.4**		

Juni.

1	7	5	7	8	8	8	7	6	7	7	6	5	8	±p	±p	+p	9	11	10	9	15	16	13	10		
2	**9**	**11**	**13**	**12**	**12**	**14**	**13**	**11**	**10**	**9**	**7**	**8**	**8**	**9**	**10**	**9**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**	**7**	**6**		9
3	8	7	13	10	11	10	12	12	10	9	8	8	7	8	7	7	8	9	9	8	7	7	7	6		
4	5	7	7	−10	4	11	−p	−35	0	8	7	6	5	7	8	7	8	4	5	8	8	7	7	5		
5	6	7	5	3	2	3	4	3	5	2	3	0	2	0	6	8	8	8	8	8	8	9	7	7		
6	**6**	**5**	**4**	**3**	**5**	**6**	**6**	**8**	**8**	**8**	**7**	**6**	**6**	**6**	**7**	**8**	**7**	**8**	**7**	**6**	**8**	**8**	**7**	**6**		6
7	6	5	4	4	4	5	6	6	8	5	5	4	4	3	5	5	7	5	5	5	6	6	5	6		
8	6	6	5	5	6	8	10	8	8	5	4	4	5	5	8	±p	±p	8	5	±p	±p	13	8	7		
9	5	7	6	4	±p	4	5	5	5	4	3	2	2	3	4	3	3	5	15	5	4	−13	13	8		
10	10	13	−4	18	4	4	3	−5	7	14	1	2	2	3	8	3	0	7	5	4	−p	4	8	0		
11	0	−p	−25	−18	−20	2	1	±p	−p	−p	13	8	14	−35	−p	−p	−27	−31	−p	−p	±p	−5	−20			
12	−p	−p	−p	−29	−p	−35	−p	−p	0	7	8	15	3	2	10	−9	0	−2	1	4	3	3	6	5		
13	3	3	4	5	14	5	−10	5	4	5	5	3	3	2	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7		
14	**7**	**7**	**6**	**6**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**8**	**8**	**7**	**7**		5
15	7	7	7	8	7	8	8	8	7	7	6	6	7	7	6	7	7	8	8	7	6	6	8	9		6
16	**8**	**7**	**6**	**7**	**8**	**7**	;	**7**	**6**	**6**	**5**	**5**	**6**	**6**	**7**	**7**	**8**	**8**	**7**	**6**	**6**	**8**	**9**	**6**		
17	8	6	5	7	6	5	7	7	8	±p	±p	±p	7	7	7	8	9	±p	8	±p	10	9	11	8		6
18	**6**	**5**	**4**	**6**	**5**	**5**	**6**	**4**	**2**	**3**	**5**	**6**	**5**	**7**	**7**	**8**	**9**	**10**	**8**	**6**	**8**	**8**	**8**			
19	8	6	5	5	3	2	5	6	8	9	8	7	6	6	7	7	8	9	8	±p	8	8	7			
20	6										5	5	5	6	6	6	6	7	7	6	5	5				
21	4	4	2	0	3	6	7	8	8	9	8	8	6	7	7	5	5	5	5	6	6	5	6	5		
22	5	6	7	8	6	7	8	8	8	8	8	8	7	8	8	7	8	8	9	8	8	7	−p	0		
23	6	7	6	5	4	4	7	7	6	6	6	3	7	8	6	±p	11	7	8	9	7	6	5	8	12	15
24	11	5	3	4	3	3	5	7	7	6	5	4	5	8	9	8	±p	11	13	11	14	13	5	6	6	5
25	5	3	4	4	4	4	4	4	7	7	8	8	9	8	8	9	11	13	11	14	13	5				
26			−2	3	5	2	3	4	−2	1	5	4	0	−1	1	9	5	7	8	2	0	0	−1			
27	−1	−2	0	−1	−3	−3																				
28											14	13	+p	±p	10	+p	±p	−5	8	13	5	6				
29								5	5	8	9	9	8	8	9	11	13	11	14	4	6	6	6			
30									7	8	8	7	7	8	8	9	9	11	10	8	8	6	8			
M.	**7.2**	**7.0**	**6.8**	**6.7**	**7.2**	**7.7**	**7.2**	**7.3**	**6.8**	**6.2**	**5.8**	**5.7**	**6.0**	**6.2**	**6.8**	**7.8**	**7.5**	**8.0**	**8.0**	**7.2**	**6.5**	**7.5**	**7.5**	**7.3**		

H = 95 m
h_a = 4.5 m

Juli.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet. Normaltage sind fett gedruckt.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittel
1	13	12	14	13	12	12	12	9	7	7	7	8	8	12	11	13	13	13	12	11	10	8	11	15
2	14	18	18	17	13	10	9	11	10	9	7	7	7	7	7	7	10	9	9	7	9	10	10	
3	10	10	9	10	11	9	9	7	9	9	9	7	7	12	12	9	13	10	7	6	8	11	12	13
4	6	6	6	6	5	4	4	6	7	9	10	12	12	14	12	12	13	12	13	12	14	7	4	6
5	6	7	6	4	3	4	5	6	7	9	10	10	10	10	10	9	9	12	12	10	9	10	11	13
6	**14**	**15**	**17**	**10**	**10**	**10**	**11**	**11**	**9**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**9**	**9**	**10**	**11**	**12**	**10**	**4**	**15**	**14**	**11.0**
7	**12**	**13**	**10**	**11**	**9**	**10**	**10**	**11**	**9**	**6**	**4**	**4**	**7**	**6**	**10**	**10**	**7**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**5**	**7.7**
8	7				7	7	7	7	10	10	9	7	7	9	10	15	14	13	12	10	7	8	11	9
9	10	10	10	4	3	7	8	9	10	11	9	20	−p	±p	±p	18	10	10	9	±p	5	4	11	10
10	10	10	10	9	7	7	7	8	10	9	7	6	3	0	5	7	7	5	5	4	3	7	10	10
11	10	7	7	7	7	9	11	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10	9	11	13	13	12
12	**10**	**11**	**12**	**11**	**10**	**10**	**12**	**12**	**13**	**12**	**9**	**10**	**9**	**10**	**12**	**13**	**17**	**18**	**18**	**19**	**19**	**19**	**18**	**20**	**13.5**
13	22	27	32	26	24	28	26	20	16	13	11	10	10	10	10	10	11	11	12	12	12	12	10	10	
14	**11**	**13**	**13**	**17**	**16**	**12**	**13**	**14**	**14**	**12**	**14**	**15**	**12**	**14**	**15**	**18**	**23**	**22**	**16**	**17**	**16**	**18**	**21**	**17**	**15.5**
15	11	12	12	12	11	10	13	20	19	19	16	16	16	15	16	14	13	13	13	14	20	20	17	16	
16	**16**	**18**	**10**	**10**	**10**	**12**	**14**	**17**	**18**	**18**	**17**	**18**	**19**	**17**	**15**	**17**	**14**	**13**	**14**	**14**	**17**	**16**	**18**	**13**	**14.8**
17	16	16	20	23	20	18	5	19	19	17	16	15	15	16	14	14	13	13	11	11	13	11	13	13
18	13	13					11	14	15	14	13	12	11	11	11	14	11	14	13	14	15	17	13	11
19	21	26	26	32	29	19	16	13	13	14	14	13	11	11	15	18	20	10	16	19	20	20	20	26
20	5	9	7	±p	12	−18	4	13	+p	15	24	29	13	15	13	8	−4	13	16	14	14	20	16	19
21	18	12	12	13	8	10	9	8	13	3	10	11	13	20	13	14	14	12	13	14	14	14	17	18
22	16	14	13	12	10	12	14	16	10	±p	13	12	11	12	14	8	11	13	13	13	10	8	10	10
23	9	8	8	8	9	7	9	16	19	16	25	10	20	22	14	14	13	12	13	10	11	11	8	7
24	**6**	**7**	**6**	**5**	**5**	**10**	**14**	**17**	**16**	**14**	**13**	**9**	**9**	**12**	**12**	**11**	**11**	**10**	**10**	**8**	**7**	**10**	**11**	**8**	**9.8**
25	6	6	8	±p	±p	±p	±p	−60	−55	−6	10	13	10	−7	8	±p	±p	±p	9	18	18	23	12	±p
26	10	18	24	23	24	22	23	19	25	21	12	28	10	±p	−p	5	4	7	3	8	7	8	5	2
27	2	2	8	−p	1	3	7	−10	−10	5	−p	4	8	10	22	14	11	11	13	9	10	9	12	14
28	10	10	8	7	3	0	8	12	14	3	9	8	11	8	11	11	20	15	8	11	11	7	8	8
29	8	6	6	6	4	6	9	9	11	12	12	17	12	13	12	15	18	34	+p	12	12	14	11	11
30	9	9	9	7	8	8	12	15	17	13	13	13	11	12	11	10	8	8	7	6	7	10	8	10
31	8	9	8	8	8	7	8	9	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	9	9	10	11	11	8
	11.5	**12.0**	**11.3**	**11.8**	**10.0**	**10.5**	**12.2**	**13.7**	**13.5**	**12.0**	**11.0**	**10.2**	**10.0**	**11.2**	**11.2**	**13.0**	**14.0**	**13.3**	**12.2**	**12.3**	**12.3**	**13.7**	**13.3**	**12.3**	**12.0**

August.

1	9	9	8	8	7	8	9	12	12	11	11	10	10	9	9	10	11	12	10	9	8	9	13	8
2	8	9	7	7	8	8	7	9	9	8	6	7	6	7	9	8	8	7	7	8	9	7	9	8
3	8	7	7	5	7	6	4	9	10	10	8	10	10	10	9	10	11	11	12	10	9	8	12	8
4	8	6	7	7	6	9	10	12	12	12	9	11	−p	11	7	±p	18	10	9	14	12	10	9	7
5	5	8	10	10	5	8	10	10	11	12	−7	±p	17	±p	±p	13	11	12	14	12	11	13	11	10
6	7	7	6	5	5	4	0	7	10	11	10	9	9	10	10	9	11	10	9	14	12	12	11	11
7	8	7	6	7	6	6	9	10	11	11	8	7	−p	18	−p	−12	12	9	12	11	12	9	6	
8	7	6	5	4	6	5	8	12	12	13	12	10	8	9	9	8	9	10	8	7	7	7	6	6
9	4	3	0	3	4	6	12	10	10	9	9	7	8	9	9	10	10	8	9	9	10	11	11	
10	**11**	**9**	**7**	**6**	**3**	**6**	**10**	**10**	**8**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	**7**	**6**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7.2**
11	7	8	7	6	6	8	±p	±p	±p	±p	±p	±p	13	26	17	13	8	8	±p	9	11	9	10	12
12	−p	±p	−p	−11	−8	−8	−7	7	12	18	±p	26	20	17	14	12	14	13	12	11	12	13	13	10
13	11	±p	9	10	8	9	13	14	10	−p	−14	−14	15	10	13	9	10	9	11	12	14	16	12	15
14	10	9	7	6	9	7	7	−5	12	−p	−p	−p	20	12	6	5	6	5	5	6	7	7	6	4
15	4	5	6	6	5	5	4	8	7	6	12	11	10	±p	−p	9	9	9	11	4	6			
16	5	3	5	6	7	9	13	14	15	15	12	12	10	11	10	12	12	11	7	12	12	11	11	
17	11	10	8	9	8	8	9	9	15	19	16	15	15	15	14	14	11	12	11	13	18	18	14	12
18	12	12	12	9	10	9	11	11	12	12	9	8	8	10	11	13	12	13	14	11	7			
19										±p	4	−p	−p	7	14	9	4	0	−p	−p	13	±p	−p	3
20	7	7	4	7	14	10	10	22	23	16	15	12	11	12	13	16	16	17	16	12	7			
21	3	−4	−4		+p	±p	±p	6	12	17	16	15	19	±p	−p	±p	−p	±p	18	13	11	11	0	7	12	7
22	−7	9	10	7	8	±p	4	13	12	17	13	12	12	±p	±p	14	11	12	15	13	11	6	12	15	13	11
23	**10**	**10**	**9**	**9**	**8**	**8**	**11**	**12**	**11**	**12**	**10**	**10**	**11**	**12**	**10**	**10**	**9**	**9**	**10**	**12**	**12**	**11**	**11**	**10**	**10.4**
24	10	8	6	6	−3	−9	5	−7	−p	6	2	8	12	11	13	14	15	10	11	13	13	10	11	11	
25	9	8	7	7	6	9	13	15	17	13	11	10	11	12	12	10	−p	11	14	14	13	11		
26	**9**	**8**	**8**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**10**	**8**	**8**	**8**	**13**	**11**	**10**	**11**	**10**	**11**	**11**	**12**	**9**	**8**	**9.7**
27	9	8	9	7	7	7	9	14	11	12	11	13	12	13	15	15	13	12	12	11	12	16	11	8
28	8	9	11	10				9	12	12	12	13	13	14	12	11	13	12	11	11	12	14	13	11	10
29	9	8	8	7	7	6	7	7	9	9	8	11	13	12	12	12	11	11	11	10	11	9	9	8
30	7	5	5	4	7	10	11	10	12	15	17	14	11	10	12	12	12	14	12	13	14	12	14	13
31	9	6	7	8	8	11	13	14	11	16	14	13	14	15	13	14	15	14	16	13	11	10	9	10	8	20
	10.0	**9.0**	**8.0**	**7.8**	**8.3**	**7.7**	**10.8**	**11.0**	**10.7**	**11.0**	**9.7**	**8.7**	**9.0**	**9.8**	**10.8**	**9.7**	**8.7**	**8.7**	**8.9**	**9.7**	**9.7**	**9.7**	**8.7**	**8.0**	**9.1**

$H = 95$ m
$h_0 = 4.5$ m

September.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet, Normaltage sind fett gedruckt.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mit
1	28	31	15	9	8	8	9	11	16	19	20	14	13	16	17	15	14	12	10	13	17	11	11	9	
2	10	9	8	9	9	7	8	9	13	20	15	18	20	22	16	13	12	12	12	15	22	20	18	15	
3	15	18	14	13	16	12	16	22	16	13	13	12	13	17	15	13	12	10	11	10	11	13	11	12	
4	12	9	10	11	9	8	10	14	16	17	15	13	12	12	12	12	13	14	13	14	13	15	15	11	
5	9	8	9	8	9	10	12	12	13	14	13	10	8	9	7	7	7	7	7	9	7	11	7	7	
6	7	6	7	7	6	6	5	6	7	10	8	10	9	8	10	11	10	7	8	9	10	9	9	8	
7	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**11**	**10**	**11**	**12**	**12**	**11**	**10**	**9**	**11**	**11**	**9**	**8**	**11**	**11**	**12**	**11**	**9**	**9**	
8	9	7	8	8	8	9	11	12	16	17	13	11	12	11	13	10	13	9	12	12	9	11	10		
9	**9**	**11**	**12**	**12**	**10**	**8**	**6**	**7**	**9**	**12**	**12**	**13**	**12**	**10**	**11**	**11**	**11**	**9**	**7**	**7**	**8**	**6**	**6**		
10	**6**	**7**	**7**	**9**	**7**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10**	**9**	**10**	**11**	**11**	**8**	**9**	**10**	**8**	**6**	**7**	**9**	**8**	**8**		
11	9	8	7	6	8	8	8	7	6	14	14	12	11	11	13	11	11	9	12	10	3	7	7	5	
12	8	9	10	10	19	21	17	14	16	16	12	13	–p	15	13	13	±p	13	12	12	10	8	9	9	
13	9	8	7	8	7	7	8	9	12	13	10	10	10	±p	10	13	16	8	10	12	10	9	9	8	
14	**8**	**6**	**5**	**4**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**11**	**10**	**10**	**10**	**11**	**10**	**9**	**9**	**7**	**7**	**8**	**9**	**11**	**8**	**8**	
15	6	8	8	8	8	7	6	6	7	6	7	–p	±p	±p	±p	±p	1	1	5	11	9	9	12	11	
16	11	8	7	3	8	8	10	11	13	12	12	12	10	12	12	11	10	13	9	10	12	12	13	12	
17	9	10	16	19	15	12	11	7	5	3	3	6	6	4	8	8	4	10	18	20	13	11	17	26	
18	32	34	24	24	31	10	26	24	13	14	13	11	12	13	13	8	6	6	7	8	15	19	18	21	
19	16	15	16	18	15	19	25	37	31	30	30	±p	12	11	8	8	8	19	25	25	23	16	22	18	
20	14	18	22	23	25	33	37	24	23	11	10	8	7	6	5	4	8	9	13	20	10	9	8	15	
21	11	5	3	2	3	5	8	7	14	14	15	13	8	7	12	6	5	4	8	8	9	11	10	8	
22	6	6	6	4	5	6	6	4	8	5	5	5	5	5	4	0	0	7	5	4	3	3	5	6	
23	5	–8	0	4	4	4	5	3	5	6	7	7	8	6	8	8	9	9	10	10	11	11	9		
24	8	10	8	6	6	6	6	7	9	8	7	6	6	6	7	9	9	11	8	8	8	8	7		
25	7	6	7	6	7	9	9	8	8	8	7	7	7	7	8	9	8	7	7	–p	–p	–20	–13		
26	–p	6	7	4	5	6	5	6	7	7	8	7	7	8	7	8	6	6	5	±p	–p	–p	–22	–p	
27	–p	–p	10	–9	7	7	8	10	10	10	11	9	9	10	11	12	12	10	7	11	7	2	–20	–p	
28	–2	–p	–17	–p	–p	–p	±p	8	9	9	7	8	8	–p	–p	8	7	8	7	7	6	6	6	6	
29	6	7	6	6	5	5	7	8	9	9	8	8	7	8	10	10	9	10	7	14	16	18	16	13	
30	12	12	12	12	10	7	4	15	19	13	14	12	10	11	11	13	19	17	16	19	17	18	16	13	
M.	**7.8**	**7.8**	**7.8**	**8.0**	**7.5**	**6.8**	**7.0**	**8.5**	**9.0**	**11.0**	**11.0**	**11.0**	**11.0**	**11.0**	**11.0**	**10.0**	**9.8**	**10.0**	**9.2**	**8.0**	**8.0**	**8.5**	**10.0**	**8.2**	**7.8**

Oktober.

1	15	13	10	8	8	7	8	8	7	6	6	–p	±p	8	11	14	14	16	35	30	48	62	43	38	
2	30	26	23	20	13	11	9	8	11	17	12	8	10	9	8	4	3	3	–2	8	12	11	12	10	
3	10	4	3	8	8	4	8	8	11	8	6	9	12	10	9	8	6	8	8	9	8	9	12	10	
4	12	7	9	8	9	8	9	8	6	6	8	7	7	7	8	8	5	5	7	9	19	20	15		
5	13	13	9	7	7	3	2	1	2	3	3	17	11	13	16	14	13								
6									10	11	16	18	16	17	13	10	4	4	6	5	±p	9	7		
7	9	11	±p						6	7	8	7	9	7	7	5	4	7	6	5	±p	0	1		
8			–p	–p	–p	–p	4	2	4	11	10	13	12	13	14	9	12	14	13	14	14	10	–p		
9	3	–p	–16	4	5	7	7	8	6	5	9	11	7	9	7	5	8	–22	–p	–17	–p	–20	–23	–p	
10	0	–p	–p	0	–p	–p												8	8	9	7	6	5		
11	6						6	5	9	10	11	10	9	8	7	12	18	24	23	23	16	13	11		
12	9	9	5	5	4	–p	–p	–22	±p	±p															
13											13	11	12	13	13	17	17	18	18	23	30	26	11	4	
14	11	16	13	11	7	7	13	13	13	11	±p	25	16	15	14	9	12	21	5	13	10	11	±p	15	
15	18	10	6	6	5	6	7	12	10	10	13	13	12	14	13	9	9	11	11	14	20	21	21	20	
16	16	15	13	20	13	11	12	12	12	12	12	11	11	12	10	8	9	15	18	15	14	14	17	18	
17	18	22	14	8	6	4	5	4	6	9	10	10	7	7	6	6	7	7	13	14	10	9	7	6	
18	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**6**	**7**	**10**	**11**	**11**	**10**	**9**	**5**	**6**	**7**	**8**	**12**	**14**	**11**	**9**	**10**	**8**		
19	**5**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**7**	**13**	**12**	**13**	**11**	**10**	**11**	**10**	**7**	**9**	**9**	**11**	**13**	**14**	**14**	**11**	**12**	**14**	
20	**14**	**8**	**7**	**7**	**10**	**12**	**9**	**11**	**11**	**12**	**12**	**12**	**15**	**19**	**17**	**18**	**11**	**14**	**20**	**24**	**22**	**20**	**18**	**28**	
21	**24**	**19**	**17**	**15**	**12**	**12**	**11**	**13**	**15**	**15**	**25**	**33**	**27**	**23**	**14**	**11**	**9**	**10**	**14**	**25**	**28**	**25**	**22**	**18**	
22	**12**	**9**	**8**	**11**	**8**	**6**	**7**	**8**	**10**	**15**	**23**	**15**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**13**	**14**	**14**	**13**	**10**	**8**		
23	**8**	**7**	**6**	**7**	**6**	**6**	**8**	**9**	**11**	**9**	**8**	**9**	**8**	**7**	**8**	**10**	**12**	**12**	**12**	**12**	**11**	**9**	**8**		
24	7	6	6	8	9	5	6	6	7	8	8	7	8	9	8	9	10	12	13	13	23	25	20	15	
25	15	13	13	15	10	14	20	22	19	17	14	13	12	12	14	10	8	8	11	10	12	10	10	8	
26	7	7	5	4	3	3	6	7	8	9	9	8	12	22	25	39	34	±p	35	50	45	32	25		
27	–p	21	33	36	49	19	24	27	19	32	41	34	30	28	24	15	15	13	11	9	9	8	7	6	
28	6	5	4	4	4	4	5	8	9	9	11	10	9	8	13	12	11	12	10	8	11	8	7	6	
29	6	7	6	5	5	5	6	6	6	7	9	11	17	9	9	9	8	8	9	7	9	7	6	4	
30	3	3	1	0	11	4	10	8	21	42	30	8	12	11	10	12	9	12	18	20	15	9	9	8	
31	8	9	8	7	5	6	6	8	13	14	14	13	14	13	18	21	21	31	35	35	34	26	19	20	
M.	**11.3**	**9.0**	**8.0**	**8.5**	**7.8**	**7.8**	**7.7**	**10.0**	**11.3**	**12.8**	**13.7**	**16.2**	**14.2**	**12.2**	**12.8**	**10.8**	**10.0**	**10.2**	**12.2**	**14.5**	**16.7**	**17.0**	**14.8**	**13.7**	**13.2**

d = 95 m
h = 4.5 m

November.

Perturbierte Stunden sind mit p bezeichnet.
Normaltage sind fett gedruckt.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittel
0	15	17	20	18	20	26	14	12	13	16	17	16	17	17	18	20	28	25	32	37	38	35	28	22	17	
1	14	22	40	18	10	13	24	35	23	20	23	21	13	9	16	13	17	16	17	21	13	5	6	7		
2	6	5	7	7	6	6	8	7	6	9	+p	27	19	22	8	7	5	1	6	9	14	15	−10	8		
3	0	11	6	6	5	2	1	3	8	8	3	2	1	2	−2	−6	8	18	27	26	21	20	21	−p		
4	+p	8	8	7	5	1	2	3	6	5	7	12	13	13	9	3	4	4	3	3	−p	−p	−p			
5	+p	+p	−p	+p	+p	0	12	16	+p	+p	17	12	11	9	13	15	12	13	10	11	8	+p	0			
6	10	12	−20	9	9	11	14	−5	8	−p	−p	−p	−p	−p	−5	8	9	9	14	15	15	19	15	16		
7	10	8	7	13	12	15	20	5	9	8	11	12	21	−p	−p	16	15	22	16	13	12	14	11	11		
8	7	5	6	8	5	0	1	1	−p	+p	+p	−p	+p	−p	+p	−p	−p	−p	3	+p	+p	+p	+p	+p		
9	7	−p	+p	3	5	7	8	9	17	22	15	13	13	14	15	15	16	18	19	16	13	15	13	14		
10	3	8	−p	12	10	2	3	10	13	16	15	16	14	14	15	18	23	25	24	20	23	22	15	15		
11	2	8	6	4	3	2	4	3	2	1	4	2	1	1	9	11	12	8	5	9	5	2	2			
12	−2	−3	−15	+p	+p	+p	1	1	−1	5	−5	3	10	8	11	11	10	+p	6	7	4	+p	+p			
13	−p	−p	−p	4	−25	5	10	10	8	7	8	9	10	9	10	10	11	11	11	10	9	9	8			
14	4	2	4	6	7	7	7	6	6	7	7	8	7	7	8	8	8	8	9	9	8	8	8		7.0	
15	7	6	6	6	7	6	6	6	6	7	9	10	8	7	6	6	8	10	9	8	9	8	9		7.5	
16	5	5	6	5	5	7	8	9	8	12	18	24	20	13	13	±p	+p	+p	+p	±p	±p	±p	±p	±p		
17	−p	−1	4	4	4	5	6	9	10	14	16	12	11	10	11	10	13	15	19	25	25	28	26			
18	24	39	41	48	31	20	8	9	7	±p	±p	+p	−p	±p	−15	−12	−20	0	1	0	−1	−2	−2	1		
19	0	0	1	5	4	−1	−1	0	2	1	2	17	−p	+p	−p	−p	−2	5	8	8	−p	−p	4	−p		
20	−p	−p	8	12	11	±p	±p	±p	±p	−p	±p	+p	3	6	0	−p	25	12	−p	−p	−p	−p	±p	−15		
21	−8	−10	1	1	3	3	4	4	−10	−12	−p	−15	−17	3	−10	−13	2	3	−2	0	0	0	3	3		
22	2	3	3	3	2	3	4	2	3	0	1	2	2	3	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1		
23	1	2	4	5	4	6	5	6	7	8	6	5	9	16	11	8	10	12	13	14	13	14	16	11		
24	13	9	14	17	21	24	18	21	25	25	27	41	33	35	29	30	25	22	26	35	36	33	28	32		
25	23	24	25	27	28	32	22	22	25	25	25	20	22	15	18	17	18	13	14	17	13	9	10	9		
26	5	2	5	7	6	4	5	6	10	9	8	9	9	10	11	12	18	23	28	29	24	25	25	25		
27	22	34	43	44	−p	+p	18	14	13	13	12	9	8	7	9	11	12	21	19	15	20	26	21	19		
28	23	26	20	18	18	17	16	18	18	17	18	17	21	23	27	33	35	36	36	35	35	46	31	29		
29	24	22	20	13	10	10	13	13	16	25	13	12	13	16	13	14	18	22	21	19	14	12	10	7		
30	5.5	4.5	5.0	6.0	7.0	6.5	6.5	6.0	6.0	7.0	8.0	9.0	7.5	7.0	6.5	7.0	8.0	9.0	8.5	8.5	9.0	10.5	8.0	7.0	7.2	

December.

1	7	7	7	6	5	5	7	10	10	13	11	12	12	9	11	12	9	10	8	9	11	13	18	19	10.0	
2	10	8	6	4	4	6	11	16	13	11	12	13	13	12	10	10	9	7	8	10	7	−3	4			
3	6	4	−p	5	6	6	4	3	7	13	14	14	16	17	16	18	22	17	+p	±p	±p	11				
4	11	8	7	7	3	3	7	5	5	6	8	6	7	8	9	7	11	16	15	25	30	35	28			
5	24	23	21	14	9	8	5	7	9	11	11	12	13	14	15	18	25	37	36	39	40	28	26	15		
6	12	11	9	9	13	6	+p	+p	10	7	11	17	24	40	+p	+p	+p	+p	+p	43	32	34	28	21		
7	30	26	22	19	20	18	12	18	19	22	19	18	25	36	40	41	+p	10	12	12	16	30	41			
8	41	39	35	23	28	27	+p	34	35	19	21	23	23	28	34	+p	50	37	32	22	31	27	22			
9	16	13	12	9	8	6	4	4	6	6	8	11	10	16	17	16	20	24	28	20	16	11	8	6		
10	7	5	6	6	5	6	11	16	18	18	18	18	23	18	18	20	23	28	28	30	31	27	18			
11	12	11	12	10	8	8	12	12	12	11	10	11	12	11	11	8	8	6	7	7	9	9	10	10	10.6	
12	8	6	6	6	6	5	5	6	7	8	13	14	8	8	8	6	7	7	7	9	9	10	10	7	7.8	
13	6	5	5	5	5	6	8	13	12	12	18	19	15	16	18	21	35	30	36	28	34	31	27	16		
14	16	18	12	11	11	10	8	9	9	9	13	15	14	12	15	15	18	21	23	21	14	16	14	14	14.1	
15	9	7	8	9	8	7	6	7	14	22	20	18	19	18	15	19	20	20	+p	+p	−p	16	13	10		
16	9	9	6	5	6	7	9	9	12	15	20	32	29	27	31	32	31	24	+p	+p	+p	45	34	44	29	
17	18	18	17	21	10	18	21	9	18	25	50	+p	35	34	48	35	25	24	26	15	+p	12	17	27		
18	26	15	6	9	9	11	9	9	8	9	10	12	12	14	13	16	15	18	18	19	24	27	24	30		
19	25	17	12	7	8	12	28	25	25	25	19	32	+p	38	38	39	37	31	38	39	43	38	30	25		
20	25	16	14	10	10	8	15	25	13	11	12	13	12	13	12	13	14	16	18	19	22	17	14	12		
21	13	12	9	11	11	11	13	14	9	6	15	14	−7	−3	8	7	9	16	15	18	18	18	14	11		
22	8	7	6	8	9	10	11	11	16	17	26	39	42	43	46	38	39	42	41	40	+p	55	35	23		
23	27	16	14	13	24	25	13	21	24	25	25	24	32	35	30	38	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p	+p		
24	+p	45	40	43	41	37	36	29	38	42	+p	34	30	36	45	+p	+p	+p	40	+p	20	35	43			
25	42	33	34	25	23	21	23	15	22	23	21	19	17	23	25	26	27	25	28	19	20	26	23			
26	18	21	15	9	18	21	19	24	23	26	26	25	17	14	22	17	19	23	26	22	13	−2	−15	3		
27	5	6	6	5	5	5	5	7	7	6	7	9	9	11	12	14	10	7	9	8	8	7	6	7	7.5	
28	5	5	5	5	5	6	7	10	12	11	13	13	15	18	18	17	14	+p	±p	−p	7	9	16	20		
29	23	13	14	14	10	6	6	7	6	6	8	12	13	19	21	19	18	16	11	12	+p	+p	5			
30	5	5	6	4	4	5	7	12	15	12	8	12	12	11	14	15	13	15	14	18	18	13	11	9	10.3	
31	9	11	10	9	9	10	9	7	8	10	10	12	11	14	15	13	13	18	19	19	17	16	−9			
	9.0	8.8	8.0	7.0	6.5	6.3	7.3	9.0	10.0	9.8	10.3	12.2	11.2	10.3	11.3	12.2	11.0	11.8	11.8	11.5	12.0	11.5	11.3	10.8	10.0	

Aas. Meteorologisches Observatorium. **1926.**

H = 95.4 m

b_v = 4.5

Monatsmittel des luftelektrischen Potentialgefälles für jede Stunde (in 10 Volt/meter).

	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	M
Jan.	6.0	6.5	6.6	6.5	6.2	5.8	6.2	7.2	6.8	7.5	9.0	10.0	10.0	9.5	12.2	12.8	13.2	16.5	14.5	14.8	13.5	11.2	10.0	9.8
Febr.	29.0	29.0	27.3	23.3	17.7	17.7	18.0	19.0	19.7	25.3	30.0	30.0	26.3	26.7	28.0	27.7	28.0	27.3	29.3	26.7	29.3	25.0	22.3	19.3
März	14.5	13.5	11.8	11.8	12.8	9.8	12.0	13.2	14.8	16.5	19.8	21.0	19.8	20.5	20.5	19.2	15.0	12.5	11.8	11.8	14.0	15.8	14.0	11.8
April	7.7	7.3	7.0	6.6	6.7	7.4	8.6	9.7	8.4	7.7	7.4	8.1	9.0	9.0	9.7	10.3	9.4	8.9	7.9	8.1	10.7	11.0	9.6	8.4
Mai	6.6	6.1	6.2	6.1	5.9	6.6	7.4	8.4	8.8	8.1	8.2	8.0	8.0	8.5	8.8	9.1	9.2	8.9	8.6	8.1	9.0	11.0	9.1	8.4
Juni	7.2	7.0	6.8	6.7	7.2	7.7	7.2	7.3	6.8	6.2	5.3	5.7	6.0	6.2	6.8	7.3	7.5	8.0	8.0	7.2	6.5	7.5	7.5	7.3
Juli	13.5	12.0	11.3	11.8	10.0	10.5	12.2	13.7	13.5	12.0	11.0	10.2	10.0	11.2	11.3	13.0	14.0	13.3	12.2	12.3	12.3	13.7	13.3	12.5
Aug.	10.0	9.0	8.0	7.5	6.3	7.7	10.3	11.0	10.7	11.0	9.7	8.7	9.0	9.3	10.3	9.7	8.7	8.7	8.0	9.7	9.7	9.7	8.7	8.0
Septbr.	7.8	7.8	7.8	8.0	7.5	6.8	7.0	8.5	9.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.0	9.8	10.0	9.2	8.0	8.0	8.5	10.0	8.2	7.8
Oktbr.	10.0	9.3	8.0	8.5	7.8	7.8	7.7	10.0	11.3	12.8	13.7	16.2	14.2	12.3	10.8	10.0	10.2	12.2	14.5	16.7	17.0	14.8	13.7	13.2
Novbr.	5.5	4.5	5.0	6.0	7.0	6.5	6.5	6.0	6.0	7.0	8.0	9.0	7.5	7.0	6.5	7.0	8.0	9.0	8.5	8.5	9.0	10.5	8.0	7.0
Decbr.	9.0	8.8	8.0	7.0	6.5	6.3	7.3	9.0	10.0	9.8	10.3	12.2	11.2	10.8	11.3	12.2	11.0	11.8	11.5	12.0	11.5	11.3	10.8	9.8
Jahr	10.5	10.0	9.4	9.1	8.5	8.4	9.2	10.2	10.5	11.2	11.9	12.5	11.8	11.8	12.2	12.3	12.2	12.2	11.9	11.9	12.7	12.6	11.3	10.3

Täglicher Gang des luftelektrischen Potentialgefälles nach Abweichungen vom Monatsmittel (in 10 Volt/meter).

Jan.	-3.7	-3.2	-3.7	-3.2	-3.5	-3.9	-3.5	-2.5	-2.9	-2.2	-0.7	0.3	0.3	-0.2	2.5	3.1	3.5	6.8	4.8	5.1	3.8	1.5	0.3	0.1
Febr.	8.0	8.0	6.3	2.3	-1.8	-7.4	-7.4	-6.1	-5.4	-0.2	4.9	4.9	1.2	1.6	2.9	2.6	2.9	2.7	4.7	1.6	4.7	-0.1	-2.8	-5.8
März	-0.4	-1.4	-3.1	-3.1	-2.3	-5.1	-2.9	-1.7	-0.1	1.6	4.9	6.1	4.9	5.6	5.6	4.3	0.1	-2.4	-3.1	-3.1	-0.9	0.9	-0.9	-3.1
April	-0.8	-1.2	-1.5	-1.9	-1.8	-1.1	0.1	1.2	-0.1	-0.8	-1.1	-0.4	0.5	0.5	1.2	1.8	0.9	0.4	-0.6	-0.4	2.2	2.5	1.1	-0.1
Mai	-1.5	2.0	-1.6	-2.0	-2.2	-1.5	-0.7	0.3	0.7	0.0	0.1	-0.1	-0.1	0.4	0.7	1.0	1.1	0.8	-0.1	0.0	1.8	2.9	1.0	0.3
Juni	0.2	0.0	0.2	0.3	0.2	0.7	0.2	0.3	0.2	-0.8	-1.7	-1.3	-1.0	-0.8	-0.2	0.3	0.5	1.0	1.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.3
Juli	-0.5	0.0	-0.7	-0.2	-2.0	-1.5	0.2	1.7	1.5	0.0	-1.0	-1.8	-2.0	-0.8	-0.8	1.0	2.0	1.3	0.2	0.3	0.3	1.7	1.3	0.3
Aug.	0.0	-0.1	-1.1	-1.8	-2.8	-1.1	1.2	1.9	1.6	1.9	0.6	-0.4	-0.1	0.2	1.2	0.6	+0.4	-0.4	-1.1	0.6	0.6	0.6	-0.4	-1.1
Septbr.	-1.1	-1.1	-1.1	-0.9	-1.1	-2.1	-1.9	-0.4	0.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.1	0.9	1.1	0.3	-0.9	-0.9	-0.4	1.1	-0.7	-1.1	
Oktbr.	-0.5	-2.8	-3.8	-3.3	-4.0	-4.0	-4.1	-1.8	-0.5	1.0	1.9	4.4	2.4	0.5	-1.0	-1.8	-1.6	0.4	2.7	4.9	5.2	3.0	1.9	1.4
Novbr.	-1.7	-2.7	-2.2	-1.2	-0.2	-0.7	-0.7	-1.2	-1.2	-0.2	0.8	1.8	0.3	-0.2	-0.7	-0.2	0.8	1.8	1.3	1.3	1.8	3.3	0.8	-0.2
Decbr.	-1.0	-1.2	-2.0	-3.0	-3.5	-3.7	-2.7	-1.0	0.0	-0.2	0.3	2.2	1.2	0.3	1.3	2.2	1.0	1.8	1.8	1.5	2.0	1.5	1.3	0.8
Jahr	-0.5	-1.0	-1.6	-1.0	-2.5	-2.6	-1.8	-0.8	-0.5	0.2	0.9	1.5	0.8	0.8	1.3	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	1.7	1.6	0.3	-0.7

h_v = 2.5 m

Monatsmittel der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) für jede Stunde

	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	M
Jan.	1.22	1.20	1.25	1.28	1.32	1.35	1.38	1.35	1.30	1.20	1.10	1.05	1.10	1.10	1.12	1.05	1.05	1.02	1.02	1.05	0.98	1.00	1.08	1.10
Febr.	0.95	0.87	0.90	0.93	1.03	1.03	1.03	1.00	0.87	0.80	0.73	0.73	0.77	0.83	0.80	0.85	0.80	0.87	0.73	0.73	0.80	0.90	0.93	0.9
März	0.88	0.92	1.10	1.15	1.22	1.25	1.25	1.20	0.98	0.98	0.95	0.95	0.88	0.90	0.92	0.95	1.05	1.05	1.15	1.05	1.02	1.00	0.98	0.95
April	1.37	1.30	1.37	1.43	1.46	1.43	1.43	1.43	1.50	1.57	1.57	1.50	1.49	1.44	1.39	1.40	1.39	1.46	1.33	1.33	1.14	1.09	1.19	1.41
Mai	1.64	1.70	1.72	1.75	1.84	1.88	1.75	1.70	1.66	1.57	1.66	1.66	1.65	1.66	1.66	1.60	1.61	1.60	1.68	1.70	1.64	1.44	1.39	1.40
Juni	1.58	1.62	1.62	1.63	1.62	1.62	1.60	1.58	1.62	1.65	1.62	1.58	1.53	1.48	1.50	1.48	1.47	1.45	1.45	1.47	1.47	1.40	1.36	1.42
Juli	1.75	1.75	1.88	1.97	2.12	1.87	1.70	1.65	1.67	1.65	1.65	1.68	1.62	1.60	1.50	1.47	1.50	1.53	1.60	1.65	1.57	1.50	1.48	1.60
Aug.	1.87	1.93	2.03	2.10	2.10	1.97	1.97	2.00	2.13	1.87	1.70	1.70	1.73	1.70	1.70	1.73	1.77	1.83	1.87	1.83	1.93	2.03	2.10	2.27
Septbr.	2.08	1.92	2.00	2.10	2.12	2.28	2.32	2.28	2.08	2.02	2.02	1.95	1.85	1.92	1.92	2.08	2.10	2.10	2.05	2.00	2.05	2.18	2.32	2.2
Oktbr.	1.30	1.45	1.52	1.50	1.48	1.53	1.52	1.33	1.10	1.07	1.13	1.07	1.08	1.18	1.25	1.18	1.15	1.17	1.13	1.03	1.05	1.13	1.23	1.32
Novbr.	1.55	1.65	1.65	1.60	1.60	1.55	1.55	1.60	1.60	1.60	1.50	1.40	1.60	1.85	1.80	1.80	1.75	1.65	1.60	1.60	1.55	1.50	1.55	1.60
Decbr.	1.23	1.33	1.40	1.42	1.45	1.45	1.42	1.27	1.15	1.18	1.22	1.13	1.18	1.13	1.10	1.08	1.18	1.15	1.13	1.18	1.18	1.17	1.23	1.35
Jahr	1.45	1.48	1.54	1.57	1.61	1.60	1.58	1.54	1.48	1.44	1.41	1.37	1.37	1.39	1.39	1.39	1.40	1.41	1.40	1.38	1.34	1.34	1.39	1.48

Täglicher Gang der luftelektrischen Leitfähigkeit (λ —) nach Abweichungen vom Monatsmittel.

Jan.	0.07	0.05	0.10	0.13	0.17	0.20	0.23	0.20	0.15	0.05	-0.05	-0.10	-0.05	-0.05	-0.03	-0.10	-0.10	-0.13	-0.13	-0.10	-0.17	-0.15	-0.07	-0.05
Febr.	0.04	0.01	0.04	0.07	0.17	0.17	0.17	0.17	0.14	0.01	-0.06	-0.13	-0.13	-0.09	-0.03	-0.06	-0.03	-0.06	-0.09	-0.13	-0.13	-0.06	0.04	0.07
März	-0.15	-0.11	0.07	0.12	0.19	0.22	0.22	0.17	-0.03	-0.05	-0.08	-0.08	-0.15	-0.13	-0.11	-0.08	0.02	0.02	0.12	0.02	-0.01	-0.03	-0.05	-0.08
April	-0.03	-0.01	-0.03	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.10	0.17	0.17	0.10	0.09	0.04	-0.01	0.00	-0.01	0.06	-0.07	-0.07	-0.26	-0.31	-0.21	0.01
Mai	-0.01	0.05	0.07	0.10	0.19	0.23	0.10	0.05	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.05	-0.04	-0.03	0.05	-0.01	-0.01	-0.21	-0.26	-0.25	-0.15
Juni	0.05	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.07	0.05	0.09	0.12	0.09	0.05	0.00	-0.05	-0.03	-0.06	-0.06	-0.08	-0.08	-0.06	-0.06	-0.13	-0.17	-0.11
Juli	0.09	0.09	0.22	0.31	0.46	0.21	0.04	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.02	-0.04	-0.06	-0.16	-0.19	-0.16	-0.13	-0.06	-0.01	-0.09	-0.16	-0.18	-0.06
Aug.	-0.04	0.02	0.12	0.19	0.19	0.06	0.06	0.09	0.22	-0.04	-0.21	-0.21	-0.18	-0.21	-0.21	-0.18	-0.14	-0.08	-0.04	-0.08	0.02	0.12	0.19	0.36
Septbr.	0.00	-0.16	-0.08	0.02	0.04	0.20	0.24	0.20	0.00	-0.06	-0.06	-0.13	-0.23	-0.16	-0.16	0.00	0.02	0.02	0.02	-0.03	-0.08	-0.03	0.10	0.24
Oktbr.	0.05	0.20	0.27	0.25	0.23	0.28	0.27	0.08	-0.15	-0.18	-0.12	-0.18	-0.17	-0.07	0.00	-0.07	-0.10	-0.08	-0.13	-0.22	-0.20	-0.12	-0.02	0.07
Novbr.	-0.06	0.04	0.04	-0.01	-0.01	-0.06	-0.06	-0.01	-0.01	-0.01	-0.11	-0.21	-0.01	0.04	0.19	0.19	0.14	0.04	-0.01	-0.01	-0.06	-0.11	-0.06	-0.01
Decbr.	-0.01	0.00	0.06	0.18	0.21	0.21	0.18	0.03	-0.09	-0.06	-0.02	-0.11	-0.06	-0.11	-0.14	-0.16	-0.06	-0.09	-0.11	-0.06	-0.06	-0.07	-0.01	0.11
Jahr	0.00	0.03	0.09	0.12	0.16	0.15	0.13	0.09	0.03	-0.01	-0.04	-0.08	-0.08	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.07	-0.11	-0.11	-0.06	0.03

TERMIN-BEOBACHTUNGEN

AN

ZEHN STATIONEN IN NORWEGEN

1926.

l=642 m, H_0=644.0 m

φ_0=1.25 mb bei 961 mb

φ=62° 5′ N

λ= 9° 7′ E

Januar.

Luftdruck 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		8	2	7		
27.9	32.8	33.5	-8.6	-4.6	-7.8	-9.4	2.8	2.1	2.0	85	81	84		0		0	7	2	1	1.8	✱ n.
30.5	29.0	29.5	-13.3	-12.8	-13.6	-12.8	1.0	1.5	1.6	90	86	90		0		0	10	8	10		
30.8	29.9	29.0	-16.0	-16.6	-15.2	-18.3	1.2	1.3	1.1	92	90	92		0		0	4	7	0		
28.0	29.6	30.2	-18.4	-11.4	-7.7	-6.6	1.8	2.3	2.4	91	87	86		0	S	5 S	2	8	10+	10+		✱ a. p.
35.1	39.8	43.4	-11.8	-10.5	-11.2	-9.0	2.0	1.9	2.1	94	94	90		0		0	0	7	3	10	1.3	✱ n.
47.0	45.8	44.2	-11.2	-6.8	-7.8	-7.6	2.6	2.3	2.3	93	90	87	W	5	S	6 S	7	10+	10+	10+	0.5	✱ n. a. p.
36.8	35.1	34.6	-7.8	-5.4	-3.2	-2.8	2.9	3.6	3.5	92	97	92	SE	7	S	5 SE	7	10+	10+	10+	3.7	✱ n. a. p.
35.0	37.3	38.4	-5.4	-2.9	-2.0	-2.8	3.5	3.4	3.2	92	86	85	SSE	4	S	4 S	3	10	7	3	4.5	✱ n.
39.6	36.7	38.0	-4.4	-3.2	-2.8	-2.6	3.5	3.3	3.5	95	89	90	SSE	0	SSE	9 SSE	9	10+	10+	10	3.3	✱ n. a. p.
43.0	44.5	45.4	-3.5	-2.0	-1.4	-2.3	3.4	3.0	3.3	86	85	85	S	3	S	3 SSE	5	7	8	3	2.0	
48.5	50.3	51.0	-2.9	-2.4	**-1.0**	-3.1	3.2	3.5	3.1	81	82	85	S	3	SE	5 S	7	10	10	7		
50.2	51.7	**51.4**	-6.4	-5.7	-1.6	-6.3	**2.8**	**3.7**	2.6	91	89	90		0		0	0	10	7	10		
48.2	47.9	47.9	-7.5	-5.4	-3.3	-3.2	2.9	3.3	3.4	93	90	92		0		0	0	5	8	10		
46.0	45.3	44.7	-5.5	-3.5	-5.4	-10.8	3.4	2.6	1.8	95	85	87	SSE	4	SSE	4	0	10	3	0		
48.5	46.6	45.2	-14.3	-11.6	-9.4	-10.0	1.8	2.1	2.1	94	92	94		0		0	0	10+	5	7	0.7	✱ n.
42.3	41.5	40.5	-12.0	-9.8	-10.5	-13.4	2.0	1.9	1.5	91	86	87	S	3	S	2	0	9	9+	10		✱ a. p.
38.9	39.1	38.9	-14.9	-14.2	-13.1	-14.6	1.4	1.5	1.3	89	87	87	E	3	E	2 E	2	10+	8	10+	0.2	✱ n. a. p.
39.4	39.7	39.7	-15.2	-14.2	-12.2	-15.4	1.4	1.6	1.3	90	86	90	SSE	1		0	0	10	10	10	0.4	✱ n. p.
38.4	37.7	36.9	-17.5	-16.3	-12.4	-12.8	1.2	1.6	1.6	90	87	93		0		0	0	7	4+	10	0.3	✱ a. p.
37.1	36.9	35.1	-18.8	-18.8	-17.0	-20.8	1.0	1.0	0.8	91	87	89		0	NW	1	0	0	0	0	0.4	
34.8	34.6	35.2	-23.7	-23.6	-21.5	-23.3	**0.6**	0.8	0.7	89	86	87		0		0	0	0	0	0		
34.0	32.5	30.7	**-24.5**	-22.5	-18.7	-18.3	0.7	1.0	1.0	86	86	87		0		0	0	8	10			✱ a.
22.5	21.3	21.4	-22.5	-7.8	-7.3	-6.4	2.2	2.2	2.4	84	82	84	S	2	S	5 SSE	4	10	8	10	0.0	✱ a.
10.1	**10.0**	13.1	-8.6	-7.2	-7.1	-7.6	2.5	2.2	2.5	90	81	96	SSE	5		0	0	10+	8	10+	3.1	✱ n. a. p.
20.3	16.4	14.8	-8.5	-7.4	-4.1	-5.0	2.4	3.0	3.0	92	86	94		0	S	5 S	4	9	10+	7	2.7	✱ n. a. p.
21.4	27.3	33.2	-9.3	-5.4	-4.1	-2.8	3.1	3.2	3.5	98	95	92		0		0	0	10+	10+	5	2.6	✱ n. a.
39.8	38.5	35.5	-6.3	-5.8	-3.4	-2.3	2.9	3.1	2.9	94	85	76		0		0	0	9	10	10	0.1	
26.8	24.2	25.7	-6.9	-2.4	-2.3	-5.3	3.6	3.1	2.9	92	81	94	SSE	1	SSE	3	0	10+	10	10	2.6	✱ n. a.
34.2	37.0	37.5	-8.3	-6.2	-5.4	-6.9	2.9	2.5	2.5	90	81	87		0	SE	3	0	10	9	10	0.9	✱ n. a.
34.9	31.3	29.0	-14.1	-14.0	-10.6	-8.4	1.5	1.8	2.1	98	82	87		0		0	0	1	6	10	0.2	
28.3	29.1	29.3	-14.0	-12.4	-9.8	-14.0	1.7	2.0	1.5	94	89	95		0		0	0	6	3	2		
36.1	36.3	36.4	-11.7	-9.4	-8.2	-9.2	2.3	2.4	2.2	91	87	89		1.7		2.0	1.6	8.0	7.1	7.3	28.3	

Februar.

1	30.5	30.1	30.4	-15.3	-13.4	-10.2	-10.0	1.8	2.0	2.0	93	91	93		0		0	0	W	1	10	8	10			
2	30.1	30.0	29.8	-11.4	-8.6	-6.3	-7.2	2.4	2.7	2.5	94	91	95		0		0	0		0	8	9	10			
3	28.0	27.8	28.2	-17.0	-16.8	-11.9	-9.2	1.2	1.6	1.9	95	86	81		0		0	0		0	0	8	10			
4	32.9	38.5	41.6	-16.8	-7.8	-6.3	-7.4	2.1	2.4	2.2	82	84	82	E	3	S	5 S	1	10	10+	10+	0.0	✱ n. a. p.
5	46.0	48.3	49.3	-9.2	-8.7	-10.1	-12.2	1.8	1.6	1.4	76	75	78	SSE	3	S	3 S	4	9	8	10	1.2	✱ n. a.
6	50.0	**51.0**	50.8	-13.0	-12.4	-12.3	-12.2	1.4	1.3	1.3	78	69	67	SE	5	S	3 SE	4	8	8	10	0.9	✱ n.
7	49.4	48.9	48.5	-13.0	-11.0	-7.2	-9.4	1.5	2.0	1.4	72	72	61		0	S	2 S	2	10	6	5		
8	49.3	48.7	49.1	-11.6	-9.8	-7.2	-13.9	1.3	0.9	**0.7**	61	35	41	S	2		0	0	8	0	0		
9	47.0	46.2	44.8	-13.9	-11.6	-9.8	-9.3	1.7	1.7	1.8	85	78	78		0		0	0	10+	2	6	0.0	✱ n. a.
10	40.8	38.6	37.3	-13.4	-13.4	-12.9	-16.6	1.2	1.2	1.2	76	67	73	S	5		0	5	1	8	2	3.3	0.0	
11	33.8	34.3	36.1	-22.0	-21.7	-16.4	-17.6	0.8	1.1	1.0	85	82	82		0		0	0		0	1	1	2			
12	38.8	38.5	38.5	**-22.2**	-19.5	-14.4	-16.4	0.9	1.2	1.1	89	79	84		0		0	0		0	0	0	0			
13	38.7	39.0	41.5	-22.1	-17.3	-11.0	-10.6	1.1	1.7	1.7	90	82	78		0		0	0		0	6	3	7			
14	45.1	44.0	41.6	-17.3	-14.5	-10.8	-10.5	1.5	1.8	1.9	95	86	89		0		0	0		0	2	8	9			
15	34.7	29.7	23.3	-14.5	-6.0	-4.5	-10.0	2.2	2.5	1.8	73	76	81	S	3	S	5 S	1	10	10	10+		✱ p.
16	19.5	19.6	17.7	-10.0	0.2	0.4	-1.3	3.3	3.1	3.2	70	66	78	S	6	S	4 SSE	4	4	6	10	0.1		
17	**12.5**	13.6	13.9	-1.3	-1.1	0.4	-3.0	3.3	2.9	3.1	76	59	82	S	5	S	4 S	2	10+	9	5	0.6	✱ n.	
18	14.3	13.8	17.1	-10.4	-10.4	-5.0	-8.4	2.0	2.4	2.1	95	76	82		0		0	0	2	5	1			
19	20.4	22.7	25.6	-10.5	-10.4	-4.5	-5.8	2.1	2.8	2.9	98	84	94		0	S	0	0	7+	8	4	1.5	✱ n.	
20	31.8	32.3	33.0	-12.7	-12.5	-4.7	-7.4	1.8	2.8	2.4	97	85	90		0	S	3	0	2	9	10			
21	38.3	40.8	41.2	-13.3	-9.3	-5.8	-12.0	2.0	1.6	1.0	86	54	55		0	E	2	0	1	0	0	0.6	✱ n.	
22	37.9	36.6	35.3	-14.6	-9.8	-7.6	-7.7	1.7	2.1	2.0	79	78	79	S	5	S	6 SE	5	4	8	10		✱ a. p.	
23	36.0	36.1	37.5	-10.4	-10.1	-7.3	-9.8	1.8	2.3	2.3	85	84	86		0		0	0	10+	7	3	3.1	✱ n. a.	
24	43.6	44.7	45.0	-14.4	-13.0	-8.3	-9.3	1.7	2.2	2.0	97	87	89		0		0	0	0	0	0	0.4		
25	43.4	43.0	43.9	-13.0	-6.8	0.2	0.1	2.6	3.6	4.1	95	76	87	S	3	S	3 S	2	9	4	4			
26	40.7	37.4	39.9	-6.8	4.4	**8.0**	5.2	**4.9**	4.2	**4.9**	79	54	73	S	6	S	7 SSW	6	7	7	9●		● p.	
27	45.6	43.3	36.0	-1.9	-1.4	2.1	0.6	3.6	4.3	4.8	84	81	90		0	S	2 S	0	1	10	10●	0.5	● p.	
28	39.7	44.7	44.3	-2.1	-1.9	3.8	1.5	4.0	3.4	3.1	98	56	61	S	3	S	1 SSE	1	9●	8	10	1.0	✱ n.	
	36.4	36.6	36.5	-12.6	-9.7	-6.4	-8.2	2.1	2.3	2.2	85	75	79		1.8		1.8	1.4	5.9	5.8	6.4	9.9		

Dovre. **1926.**

H = 642 m, H_b = 644.0 m
C_p = 1.25 mb bei 961 mb

φ = 62° 5′ N
λ = 9° 7′ E

März.

Datum.	Luftdruck, 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	2	7	Max.	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	31.6	27.3	17.3	-1.6	3.0	5.8	4.3	3.8	3.9	3.9		66	56	61	S	1		0	W	0	7	0	●10.		
2	19.5	12.0	13.2	-0.7	0.8	**6.4**	2.5	4.2	4.5	**5.0**		86	63	90		0	S	3	W	2	10+	4	8●	3.5	✱ n, a, ● p.
3	12.2	62.6	07.7	-8.3	0.4	4.3		4.3	4.7	4.5		91	76	64	S	3	N	3	WSW	7	10+	9●	8	1.9	✱ n.
4	**97.5**	98.9	07.5	-2.5	-2.3	-2.2	-4.0	2.8	3.4	3.1		73	86	84		0	NW	1	E	3	10	10+	10+	1.1	✱ n, a, p.
5	15.6	18.3	19.3	-7.1	-6.5	-5.8	-8.4	2.8	2.3	2.7		98	76	69		0		0		0	10+	2	3	5.9	✱ n, a.
6	14.7	13.2	14.4	-13.6	-12.5	-11.8	-9.6	1.5	1.9	1.4		79	57	61		0		0		0	9	1	0	1.9	
7	23.5	24.8	23.5	**16.4**	-10.4	-5.8	-5.1	**1.0**	1.9	1.9		72	63	60		0	S	1		0	1	6	10		
8	20.8	21.1	15.1	**16.4**	-9.0	-4.6	1.7	2.7	3.5	3.5		90	54	67		0	WSW	1	S	5	9	8	10		
9	07.8	05.9	05.8	-6.0	-2.5	-1.8	-1.0	3.0	2.8	2.1		76	70	61	W	3	SW	5		0	8+	10+	10	1.0	✱ n, a, p.
10	14.5	26.1	32.2	-1.8	2.6	4.8	-2.6	2.5	2.8	2.1		86	57	64	SW	1		0	NSE	1	10+	4	8	1.8	✱ n, a.
11	20.4	13.3	13.1	-0.5	-1.6	1.2	-0.4	3.1	4.0	4.5		87	70	90	SSW	7	NW	1	S	3	10+	10+	10+	1.3	✱ n, a, p.
12	18.8	21.2	25.2	-6.1	-6.6	-5.1	-7.0	2.7	2.7	2.2		90	86	87	NW	2	N	1	S	1	10+	10+	10+	4.6	✱ n, a, p.
13	30.1	35.6	39.0	-9.0	-9.4	-5.2	-6.7	2.7	2.1	1.8		94	66	60		0	ENE	2	NW	2	10+	3	10+	1.3	✱ n, a, p.
14	41.6	41.9	36.0	-7.9	-5.6	-2.2	-4.8	2.6	2.4	2.4		84	91	72	SE	1		0		0	9+	8	8	1.2	✱ n, a.
15	42.7	47.8	42.3	-1.3	-12.1	-3.0	-5.2	1.7	1.3	1.8		96	51	57		0	S	1		0	8	8	10	0.0	
16	43.0	43.8	41.1	-12.1	-8.3	-1.0	-2.7	1.7	2.3	2.6		66	53	66		0	S	1		0	5	5	10		
17	43.0	43.7	42.2	-0.6	-7.0	2.6	0.9	2.4	3.3	4.1		80	80	82		0		0		0	10	10	10		
18	41.9	40.1	40.5	-7.0	-1.8	5.0	-1.0	3.8	3.7	3.1		94	57	73		0		0	N	3	3	3	9		✱ a.
19	41.5	44.0	46.6	-5.0	-2.0	3.2	-3.3	3.3	3.1	2.1		82	54	60		0	E	3	NNE	3	10	8	3	0.1	
20	52.5	51.3	49.7	-11.0	-10.8	0.0	-1.9	1.6	2.6	3.4		81	57	84		0	N	3	NW	2	0	1	10+		✱ p.
21	49.2	50.2	**53.0**	-10.9	-7.2	-1.4	-5.6	2.1	2.5	1.8		79	59	61		0	SE	2		0	5	7	0	0.0	
22	51.5	50.6	50.1	-13.0	-5.2	-1.1	-3.6	1.9	2.0	2.2		61	47	64		0	NE	3	NW	2	9	0	7		
23	45.5	44.4	42.7	-8.3	-0.3	0.4	-2.2	2.3	2.7	2.5		81	56	63		0	N	3		0	0	0	2		
24	39.3	37.6	34.2	-2.4	2.4	2.6	-2.6	2.6	2.7	2.4		75	72	64		0	N	3	W	1	1	0	3		
25	32.2	30.9	31.0	-8.8	-0.5	-1.4	-3.9	2.0	2.7	2.3		60	64	66		0	NW	2		0	10	2	0		
26	43.0	43.0	40.0	-13.5	-12.3	-2.2	-4.2	1.7	2.7	2.3		64	67	69		0	SE	2		0	0	0	10		
27	37.9	35.6	34.2	-12.3	-10.0	0.1	-1.6	2.1	2.9	2.8		94	63	66		0	N	3	SW	2	1	6	10		
28	28.2	27.4	25.7	-10.2	-0.0	0.2	-1.6	2.5	3.0	2.8		84	64	97		0	N	3	S	3	9	1	9		
29	22.7	20.5	18.3	-0.6	-1.2	0.9	-0.5	3.6	3.9	4.2		85	79	94	S	3	S	7	S	5	10	9+	10+		✱ a, p.
30	12.5	13.1	12.9	-2.0	-0.8	2.3	0.8	3.3	3.0	2.8		76	66	57	S	7	S	5	S	7	8	10	4	3.1	✱ n.
31	19.0	24.2	20.4	-2.4	0.0	4.0	2.0	3.9	3.4	3.8		86	55	72		0	WNW	3		0	9+	10	9	0.8	✱ n, a, p.
M.	29.8	29.5	29.4	-8.4	-5.5	-0.1	-2.0	2.7	3.0	2.8		82	63	70		0.9		2.0		2.1	7.1	5.8	7.5	29.5	

April.

1	35.5	30.3	43.5	+0.3	1.2	3.8	0.3	3.6	3.6	3.2		72	59	69		0		0		0	9+	7	0	0.0	✱ n, a.
2	49.1	52.4	53.9	-5.6	-1.8	2.6	1.6	3.3	4.2	4.0		70	75	78		0	S	3	S	3	10	10	10	0.0	✱ a.
3	**56.2**	55.1	53.9	-5.7	+0.2	3.2	1.0	4.1	4.3	4.1		90	75	78	S	2	S	2	S	2	6	5	7	0.0	
4	48.7	45.5	42.9	-2.8	-1.3	7.8	5.0	4.1	4.4	4.5		96	57	69		0		0		0	7	7	10		
5	40.1	39.3	38.3	4.3	8.0	8.6	5.6	5.4	5.4	**5.5**		86	67	81		0		0		0	7	8	8		
6	34.3	33.8	35.4	2.8	6.4	9.0	5.5	5.4	5.2	**5.5**		75	61	82		0	N	2	W	2	9	9	10	1.6	● n.
7	35.8	37.0	35.9	0.4	9.7	10.6	1.8	4.7	5.3	5.3		96	73	82	S	2	S	2	N	1	10+	10	10+	0.4	✱ n, a, ✱ p.
8	26.8	27.6	27.0	-2.0	+1.3	3.0	3.4	3.6	3.6	4.0		86	67	67		0		0		0	10	10	10	0.2	✱ n.
9	27.0	27.0	28.3	-2.5	2.0	5.2	3.4	3.8	3.3	3.4		70	50	59		0		0		0	0	3	5		
10	30.7	33.9	35.9	-1.7	+1.0	9.4	-2.9	3.2	2.6	**2.4**		76	54	64		0	NE	2	NNW	2	9+	3	2	0.5	✱ n, a.
11	38.1	37.8	36.8	**-7.2**	-4.4	1.5	0.2	2.8	2.7	3.2		84	53	67		0		0		0	4	7	10	0.0	
12	35.6	34.0	32.6	-4.4	2.8	6.2	3.8	4.6	4.3	4.2		82	61	70		0		0		0	9	10	10	0.2	✱ n.
13	32.9	33.1	36.7	1.2	3.0	6.3	4.1	5.1	4.5	4.8		90	63	79		0	S	2		0	10+	9	10	1.0	● n, a.
14	36.7	34.5	33.0	-2.6	3.7	5.1	3.8	4.2	3.8	3.8		70	53	59		0		0		0	10	6	10	0.0	● n.
15	29.1	23.5	20.5	+2.1	4.0	6.6	4.8	4.3	5.3	5.3		79	73	82	S	2	S	6	S	8	8	8	10●		● p.
16	23.4	22.0	21.7	3.0	5.4	7.2	4.7	4.9	5.2	4.3		73	69	63	S	2	WSW	1	SE	7	9	8	5	0.0	● n, a.
17	23.9	25.6	24.6	1.2	4.8	7.2	4.7	4.1	4.2	3.6		64	56	56		0	SE	4	S	1	3	8	10	0.4	
18	21.6	23.5	23.5	3.6	3.2	4.4	4.0	4.8	4.0	3.9		82	63	64	S	3	S	3	S	3	8	8	5	0.5	✱ n.
19	23.7	24.1	24.3	0.5	3.9	7.0	4.5	4.6	4.4	3.7		82	60	59	SE	4	S	1	S	1	5	3	4		
20	23.0	**20.4**	20.7	-3.2	0.6	5.1	1.8	4.0	4.5	4.8		82	69	91		0	N	3	S	3	3	8	10●		✱ a.
21	21.9	21.1	25.5	0.6	1.4	3.6	3.8	4.9	4.3	4.1		96	72	67	S	2	S	2	S	1	10+	7	2	1.1	✱ n, a.
22	28.9	30.2	30.5	-4.8	1.0	6.9	2.8	3.6	4.0	4.0		72	53	70		0	W	1	NW	3	1	7	9	0.0	
23	33.1	36.2	38.6	-0.9	0.9	3.6	1.8	4.3	4.3	4.8		87	73	92	S	2		0	SW	2	10+	9	10+	1.8	✱ n, a.
24	42.4	44.8	46.7	-0.7	3.6	6.4	5.6	5.2	4.1	4.3		89	56	64		0	S	2	S	3	8	7	5	2.0	✱ n.
25	52.3	53.1	51.3	1.6	4.5	7.0	6.8	4.6	4.3	4.1		72	56	55		0	S	3	S	3	10	8	8		
26	50.3	49.7	48.3	0.2	4.5	9.8	8.6	4.3	4.5	3.9		60	50	48	SSE	2	S	4	SW	1	10	2	0		
27	51.1	53.3	53.4	0.4	5.4	9.3	7.2	4.8	4.7	4.2		72	53	56	S	3	S	5	S	2	8	8	7		
28	54.1	52.2	50.5	0.3	5.1	10.4	9.6	4.7	4.3	3.8		73	45	42	SSE	2	S	2	SSW	1	1	4	0		
29	47.7	45.5	43.3	-1.0	3.0	**11.6**	9.1	3.9	4.0	3.9		63	39	45		0	S	3	S	1	0	0	2		
30	44.1	43.2	41.5	+1.5	2.2	10.0	8.6	4.4	4.0	4.3		82	44	55		0	NNE	1	NW	1	7	1	4		
M.	36.8	36.7	36.5	-1.2	2.1	6.0	4.1	4.3	4.2	4.1		80	60	67		1.1		2.0		1.9	7.0	6.7	6.5	9.7	

Dovre. **1926.**

$H = 642$ m, $H_0 = 644.0$ m
$C_y = 1.25$ mb bei 961 mb

Mai.

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

Tag	Luftdruck, 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	43.9	43.7	44.3	-1.2	4.0	10.5	9.0	4.8	4.5	4.3		78	47	51		0	N	1	0	0	3	2			
2	**46.6**	45.1	44.1	-1.1	2.8	6.0	0.8	4.6	4.2	3.2		81	49	51		0		0	0	8	0	0			
3	42.9	40.4	38.8	-0.3	2.1	7.8	6.1	4.0	4.1	3.8		75	53	54		0	S	1	0	10	2	8			
4	36.1	35.2	33.8	-0.8	2.0	8.0	3.2	4.0	4.4	4.0		92	59	85		0	S	1	NNW	10	9	10●			● p.
5	33.0	33.1	32.7	-2.0	-1.0	1.4	-0.6	4.0	3.7	4.0		92	73	92	NW	1		0	NW	2	10+	10+	10●	8.5	✱ n, ● ✱ a, p.
6	30.6	28.6	28.7	-2.6	-0.8	0.4	-0.4	3.9	4.3	3.8		90	89	84		0		0	WNW	10+	10+	10+		4.0	✱ n, a.
7	27.7	28.5	29.3	-3.1	-0.6	1.2	2.6	3.8	4.1	3.8		87	81	69		0		0	0	10+	10+	4		13.0	✱ n, a, p.
8	30.9	31.3	31.4	-6.3	0.0	5.1	2.2	3.7	3.9	3.7		79	59	69		0	S	3	N	3	10+	10●	10●	3.5	✱ n, ● ✱ a, p.
9	31.0	31.6	31.6	-4.8	2.2	4.9	3.0	3.7	4.0	4.2		60	61	69	S	2	S	3	S	4	10	9		0.2	
10	30.4	29.1	28.5	-4.4	2.5	6.3	4.8	**3.2**	3.4	3.6		57	48	54		0	S	1	N	1	5	10	9		
11	26.2	24.6	23.9	1.6	4.0	7.2	7.1	4.5	4.4	4.6		73	59	54	S	1	S	3	S	5	8	8	4		
12	21.1	20.7	**19.6**	2.2	3.3	7.8	3.5	5.3	5.5	5.6		91	69	96	S	3	S	2	SSW	1	10●	10	10●	0.0	● n, a, p.
13	20.5	20.9	22.7	0.6	4.0	8.8	8.8	4.6	4.4	4.6		75	51	43		0	S	3	N	2	3	2	2	8.1	● ✱ n.
14	28.1	28.2	27.9	1.0	6.8	6.3	3.9	5.1	5.8	5.2		70	81	95		0		0	0	10	10	10			● a, p.
15	33.0	35.0	36.3	1.3	5.0	8.6	6.2	5.0	4.0	4.7		76	49	66		0	WNW	8	SW	3	0	7	9	1.0	
16	37.9	36.7	34.0	0.0	4.9	10.1	7.4	4.9	4.9	4.5		81	53	59		0		0	S	2	3	4	8		
17	33.3	31.7	31.6	-0.4	4.8	8.4	6.0	4.9	3.7	3.7		75	45	51		0	S	2	N	2	4	3	4		
18	33.2	34.4	37.1	2.0	5.0	8.1	6.0	4.7	4.9	5.0		73	61	72		0		0	0	10	10	10●			● p.
19	42.0	43.1	43.0	3.3	7.1	10.0	10.4	5.5	4.5	4.6		73	40	48	S	2	S	2	S	3	10	8	7	0.0	
20	42.8	41.6	42.2	5.0	7.8	7.6	7.2	5.8	6.6	6.2		73	84	82		0	S	2	S	3	10	10●	10		● a, p.
21	42.8	42.7	43.0	1.2	6.2	12.2	10.8	6.4	5.3	4.7		90	50	49		0	SW	2	SW	3	2	4	9	0.3	
22	44.5	44.7	43.7	0.6	6.8	12.8	11.9	6.1	5.2	4.7		82	48	45		0	WSW	2		0	1	7	3		
23	43.7	43.8	41.7	1.9	7.3	12.9	8.7	5.7	5.2	5.4		75	47	64		0	W	2	N	2	2	6	9		
24	41.8	41.9	43.0	3.2	7.0	10.3	9.4	5.0	4.5	4.4		67	47	50		0	W	1		0	0	3	6		
25	42.8	40.4	40.6	-0.4	7.4	**14.2**	10.8	5.6	5.8	4.9		73	48	51	WSW	2	W	2		0	0	4	3		
26	42.7	41.3	41.4	2.2	6.4	10.4	9.1	5.3	4.7	4.6		73	50	53		0	N	1	NNW	3	8	1	4		
27	39.5	38.8	36.7	-0.1	7.3	10.3	6.0	4.8	5.7	7.1		64	61	98	S	1	S	1		0	6	10	10●		● p.
28	34.0	33.8	31.2	3.0	6.5	11.2	9.5	6.7	7.2	7.0		93	73	79	S	1	SSW	2	S	3	10	10	10	5.0	● n, a.
29	27.8	27.4	27.4	6.5	7.4	7.8	6.6	7.4	7.2	7.1		95	92	98	ENE	2	S	3	S	3	10	10●	10●	2.2	● n, a, p.
30	27.2	26.3	24.8	6.1	6.6	13.0	11.2	8.0	**8.5**	7.0		96	70	70	S	3	S	2	S	3	8	7	10	4.9	● n, a.
31	21.0	20.5	**19.6**	6.2	7.7	12.7	13.0	7.5	6.9	7.0		98	63	93		0	S	3	S	3	10●	10	8	3.7	● n.
	35.0	34.5	34.2	0.7	4.7	8.6	6.8	5.1	5.0	4.9		79	60	67		0.6		1.8		1.7	7.3	7.2	7.3	56.5	

Juni.

1	25.4	27.8	28.8	7.4	7.4	11.3	9.2	6.8	6.6	7.1		89	66	81		0	SW	1	S	2	10●	10	10●	0.2	● n, a, p.
2	31.0	32.7	34.5	4.5	8.0	11.8	10.5	6.4	5.5	**4.2**		81	54	44		0		0	W	3	8	7	4	3.2	● n, a.
3	40.1	40.7	41.2	2.7	9.2	14.6	12.1	5.5	5.3	4.8		64	43	45	SSE	2	WSW	4	WNW	1	6	4	3	0.0	
4	42.0	40.6	40.4	2.4	10.4	18.8	17.2	5.8	6.2	5.4		61	38	37		0		2	SSE	2	0	0	0		
5	42.2	42.7	43.0	6.3	14.4	15.5	15.1	6.7	8.7	9.0		55	66	70	S	2	S	3	S	5	3	7	8		
6	44.3	44.5	43.5	14.0	14.3	18.3	17.9	9.7	8.7	8.3		81	56	55	S	2		0	WSW	2	10	9	6		
7	43.8	41.4	41.0	7.0	14.8	21.3	21.1	8.8	6.8	6.3		70	36	35		0	NNW	2	NNW	2	0	1	0		
8	38.3	35.7	36.2	7.2	15.0	**24.0**	16.4	9.3	9.3	10.0		73	42	72		0	NE	5		0	0	7	7		● a, p.
9	37.0	36.3	35.9	9.4	16.7	19.0	19.5	**10.3**	7.7	8.2		72	47	49	S	5	S	6	S	7	7	6	9	0.0	
10	37.1	36.1	35.3	10.4	12.9	14.0	12.6	7.7	6.5	6.2		69	55	57	S	3	S	7	SSE	6	4	4	6		
11	35.4	35.1	35.3	5.9	6.6	10.0	9.4	6.1	7.0	6.7		85	76	76	S	5	S	6	S	1	10	10	10		
12	37.3	36.8	36.6	6.6	9.9	14.4	15.9	6.1	6.0	5.6		67	49	42	S	4	S	6	S	5	10	8	6		
13	40.9	41.5	41.0	7.8	7.8	8.8	10.2	6.9	7.1	6.8		87	84	73	S	6	S	5	S	3	10	10	8		
14	41.0	40.5	39.5	7.2	10.5	12.8	16.0	7.7	7.7	7.1		81	70	53	S	3	S	3	S	2	9	9	3	0.0	● n.
15	39.2	37.4	37.3	3.4	12.4	19.0	18.2	7.8	6.1	5.4		73	37	35		0	S	2	NNE	4	0	0	0		
16	38.5	36.5	36.1	5.5	14.0	20.3	19.0	7.8	7.4	6.1		66	42	37		0	W	2	N	4	0	2	4		
17	35.1	32.1	31.7	6.3	11.2	16.4	14.2	8.1	4.8	4.6		82	35	38	WNW	2	NW	3	N	3	1	0	0		
18	31.5	29.9	31.1	1.6	7.8	13.8	12.2	5.8	4.3	4.5		73	37	42	NE	2	W	3	N	2	0	0	1		
19	33.4	32.7	32.6	**1.5**	7.8	12.8	12.4	5.3	5.1	4.6		66	47	43	W	2	W	2	N	2	2	2	6		
20	33.3	31.2	30.9	3.8	10.8	13.8	14.2	7.4	7.2	4.5		76	61	37		0	NW	3	NW	2	4	0	2		
21	27.7	24.9	26.3	5.1	10.4	13.2	11.0	6.5	7.8	7.4		69	70	75	S	3	S	2		0	10	10	6		● a, p.
22	25.6	24.4	24.4	6.2	13.2	14.8	7.7	8.2	6.4	7.9		73	51	90	S	2	SW	2		0	4	8	10●	0.4	● p.
23	24.1	23.4	23.5	5.7	8.2	11.8	8.9	7.6	8.1	7.7		93	78	91	S	0	NE	2	W	1	10●	9	10●	20.0	● n, a, p.
24	23.8	24.2	24.7	6.4	7.5	11.5	8.5	6.6	5.8	5.4		91	67	57	S	1	N	2	N	3	10●	10	10	21.5	● n, a, p.
25	26.6	26.1	28.1	3.4	7.0	11.7	7.8	5.5	**4.2**	5.3		73	41	70	N	1	NW	1	NE	2	10	4	9	0.7	● n, p.
26	29.8	30.0	30.9	3.4	5.4	8.3	9.8	6.4	6.9	8.3		96	86	92	S	1		0		0	10●	10	10	0.8	● n, p.
27	30.8	31.8	30.5	3.6	9.6	13.4	16.0	7.6	6.7	5.8		86	59	43		0	S	2		0	7	7	3	3.3	● n, a.
28	43.4	45.4	46.5	4.2	11.2	8.8	11.8	7.5	7.9	7.1		75	91	69		0		0		0	8	10●	7	1.8	● a, p.
29	48.7	48.3	49.1	6.2	11.2	14.4	12.0	7.5	6.1	6.3		76	50	61	E	2	W	2	W	2	8	4	8	2.3	● a.
30	**48.9**	49.0	49.2	6.0	10.6	13.2	14.2	8.2	8.5	7.2		86	75	60		0		0		0	10	9●	9	1.0	● a, p.
	37.2	36.7	37.0	5.7	10.5	14.4	13.4	7.3	6.7	6.5		76	57	58		1.6		2.6		2.3	6.0	6.0	6.1	55.2	

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8		2	7	8	2	7		
1	49.6	49.5	50.1	**4.3**	12.7	17.4	13.4	8.5	9.0	8.7	78	61	76	S		2 S	3 S	3	7	10	10	0.8	● s, p.
2	**51.5**	51.3	51.6	5.7	12.2	17.9	15.4	8.4	6.6	6.5	N	43	50	S		2 SW	2 NNW	3	2	5	7	0.7	
3	51.4	50.0	48.8	7.4	11.9	16.0	14.4	7.4	6.0	**5.2**	72	45	43	SW		3 W	2 NW	4	6	3	4		
4	48.2	46.1	44.1	6.8	12.4	18.1	16.5	7.4	6.8	6.3	88	44	36	S		3 SW	3 SW	1	4	3	4		
5	45.0	44.1	42.9	6.8	14.6	21.0	17.0	8.2	6.7	6.3	66	30	44			0 WSW	3 NW	3	0	4	8		
6	42.6	40.3	40.8	8.1	15.4	19.3	16.5	9.8	8.0	8.8	76	49	63			0 SW	4 WNW	3	0	8	6		
7	40.8	40.8	41.6	8.9	15.0	15.5	13.5	10.0	8.4	9.8	70	66	75			0 SW	5 E	1	7	8●	8●		● s, p.
8	42.2	42.6	41.8	8.0	14.7	17.2	16.4	9.3	9.8	9.8	75	95	70	E		1	0	0	4	9●	8	0.1	● s, p.
9	42.1	40.1	39.1	8.7	15.0	19.8	17.0	10.0	9.8	8.5	84	57	59	S		1 S	2 SE	3	5	7●	2	11.2	
10	39.0	37.4	38.5	8.5	14.5	19.7	14.6	10.2	9.0	11.0	84	53	89	WSW		1 WW	3	0	2	6	10	0.5	● p.
11	39.4	38.6	38.4	9.2	16.2	21.2	18.0	10.7	8.9	7.2	78	48	47			0 S	2 SW	3	3	7	9	6.2	
12	40.8	42.0	42.6	12.6	14.8	20.0	20.6	9.0	10.5	10.0	72	60	55			0	0 SW	3	10	7	8	0.4	● n.
13	41.3	41.4	43.3	14.8	19.7	**23.3**	19.0	11.3	11.0	9.3	66	55	57	S		3 SW	5 SW	2	3	5	3		
14	39.5	38.0	37.4	13.5	17.0	19.3	11.6	10.5	**11.9**	9.3	73	86	92	S		2 W	2 N	1	8	10●	10		● p.
15	35.3	33.0	31.8	7.4	10.2	12.3	10.4	6.6	7.4	5.8	72	70	61	NNW		2 NNW	4 NW	3	7	7	4	4.0	● sch. u.
16	32.5	30.9	30.4	4.6	9.0	13.8	12.4	6.2	5.8	5.8	72	47	54			0	0	0	4	10	10	0.0	
17	30.0	30.2	31.0	7.9	12.2	16.2	15.3	7.7	6.9	6.0	73	51	45			0 W	2 N	2	10	7	1		
18	36.8	37.1	36.2	4.0	13.2	15.1	14.0	6.0	7.1	9.0	61	55	76			0 W	2 S	2	9	10	8		
19	35.2	34.3	33.3	11.2	13.2	16.4	14.6	9.4	9.1	11.0	84	66	80	WSW		1 S	5 S	2	9	10	10		
20	29.6	28.4	27.6	9.2	12.6	10.6	10.0	9.3	9.8	9.8	87	57	69	SE		2 S	5 S	6	10	10	8		
21	26.1	23.9	23.1	10.6	13.4	18.2	14.4	10.8	10.3	11.0	95	66	91			3 SSE	6 S	6	10●	9	10	1.0	● n, s, p.
22	22.1	26.4	26.9	12.0	13.8	10.4	11.2	10.7	8.4	8.3	92	00	84			0	0	0	10	10	10	1.8	● n, s, p.
23	24.2	21.4	21.6	5.2	11.0	12.0	11.1	7.7	7.5	9.1	79	72	93	S		3 S	6 S	5	10	10●	8●	17.8	● s, p.
24	20.7	20.2	20.8	4.5	10.5	13.0	11.2	6.5	5.6	6.0	66	50	50			0 WSW	1	0	8	7	7	0.2	
25	21.1	19.0	**19.7**	8.3	9.4	11.8	11.4	8.2	9.6	9.3	93	94	98	S		3 S	2	0	10●	10●	10	1.6	● n, s, p.
26	21.9	23.4	25.9	7.1	7.4	9.4	7.8	7.4	7.9	7.1	96	86	91			0 E	2 NNW	3	10●	10●	10	20.0	● n, s, p.
27	31.4	33.4	35.0	5.8	7.3	12.5	11.1	6.3	6.3	6.3	84	59	63	N		2 N	2 W	3	10	6	8	9.5	● n.
28	39.4	39.7	38.0	7.3	11.2	17.2	16.1	8.1	8.3	7.4	81	57	55			0	0 NE	5	8	6	3		
29	40.6	38.1	39.1	5.5	10.8	18.8	18.6	8.3	9.5	7.5	87	59	47	N		1 NE	2	0	0	8	5		● s.
30	41.6	40.9	42.2	6.0	14.0	23.0	19.5	9.0	7.8	8.6	76	38	51			1 NW	3 NW	2	0	6	4	0.0	
31	47.0	48.0	48.2	9.0	12.1	16.1	14.4	8.5	6.6	5.8	81	49	48	N		1 NNW	2 E	2	10	3	0		
M.	38.2	37.6	37.7	8.1	12.8	16.6	15.0	8.7	8.3	8.1	78	60	65			1.3	2.5	2.3	6.2	7.4	6.8	75.8	

August.

1	**49.5**	48.8	49.2	7.9	10.4	15.8	15.6	6.5	7.6	8.4	69	57	63			0 W	2	0	9	6	10		
2	48.2	45.3	45.9	7.9	12.8	**21.5**	17.1	8.8	9.5	10.2	81	50	70			0 SW	1 NNW	2	1	8	10		● p.
3	46.3	46.0	46.6	8.2	12.0	15.8	13.4	10.1	9.6	9.1	97	72	91			0	0 W	1	10●	10	10●	0.2	● n, s, p.
4	47.1	46.5	45.8	9.2	11.2	16.7	18.1	8.9	7.7	7.8	91	55	51	N		1 N	2 NE	2	10	9	5	0.7	● n.
5	47.8	47.6	46.8	8.4	13.8	16.2	15.1	8.5	**12.4**	8.8	72	90	69	SE		1	0 WSW	1	5	7	7		● s, p.
6	46.7	45.2	45.4	11.0	15.7	20.0	16.2	10.5	9.4	8.7	79	54	63	S		3 S	4 S	6	9	7	7	3.5	
7	45.4	44.0	43.9	8.3	13.6	19.7	15.4	9.7	8.0	8.6	85	47	66			0 S	3 N	1	2	7	5		
8	45.0	44.2	44.1	7.7	13.2	20.0	16.3	8.2	7.9	7.8	53	45	56			0 W	1	0	0	7	2		
9	44.4	42.7	41.4	9.3	13.6	21.0	16.6	9.7	9.2	8.5	84	50	60			0 S	5 N	2	0	4	10		
10	40.8	39.4	38.1	8.9	14.0	17.5	15.3	9.8	8.7	8.2	82	59	63	S		4 S	6 S	5	8	10	8	2.3	● n.
11	33.6	32.4	30.7	12.2	13.2	14.3	13.7	8.1	9.6	9.8	72	79	84	S		5 S	8 SSW	2	10	9●	10●		● s, p.
12	25.9	25.7	26.4	11.1	12.8	13.2	13.3	9.8	10.5	10.3	90	94	92			0 S	3	0	10●	10●	10●	5.4	● n, s, p.
13	26.6	31.0	29.2	8.6	10.6	14.0	12.5	8.8	8.2	7.8	93	69	72	S		3	0 SSW	1	9●	9●	4	13.3	● n, s.
14	26.9	25.8	25.9	5.3	8.3	12.6	11.7	7.8	8.8	9.1	96	82	90	S		7 S	5 S	3	10●	10	8	4.0	● n, s, p.
15	24.8	23.4	25.5	5.2	11.0	14.8	9.8	9.3	8.8	8.2	95	70	90			0 S	1 N	2	10	10●	10●	2.0	● n, s, p.
16	31.6	32.0	33.4	5.3	10.8	13.7	10.5	7.0	6.6	7.7	72	59	81	N		2 NNW	4 WNW	4	7	4	10	3.1	● n.
17	36.3	36.4	36.6	6.4	9.6	13.0	10.1	7.1	8.3	7.6	81	54	66			0 SW	2	0	2	4	1		
18	37.7	34.9	33.7	5.5	10.6	16.9	17.3	6.8	8.1	7.8	72	57	54			0	2 S	4	2	8	5		
19	31.4	29.6	30.3	9.3	12.8	18.4	11.2	9.0	9.2	9.3	82	59	94	S		2 S	3	0	8	7	10●		● p.
20	27.9	27.9	27.3	3.4	8.0	12.4	9.0	7.9	8.4	8.4	95	89	85			0	0	0	10●	10	6	26.3	● n, s, p.
21	15.9	13.0	10.9	8.2	10.2	13.2	9.4	8.0	8.9	8.4	86	79	96	S		3 S	2	0	10●	10	9●	4.8	● n, p.
22	**10.3**	14.7	18.4	3.4	8.0	12.2	9.6	7.3	7.4	8.0	92	70	90			0 W	2 NNW	2	9●	8	3	11.1	● n.
23	33.9	37.1	36.5	5.4	6.6	9.2	9.0	5.1	5.1	7.0	70	59	81	S		3 SE	3	0	4	4	8		● p.
24	26.8	26.6	27.3	4.2	7.4	14.0	10.6	5.9	6.7	8.4	78	57	90	S		3 N	1	0	10	5	9●	0.0	● p.
25	25.0	20.9	19.5	3.4	7.4	12.4	8.9	6.0	6.8	5.7	79	63	67			0 S	6 S	3	8	7●	9	0.0	● s, p.
26	21.3	23.0	27.9	3.4	8.0	12.4	9.0	6.3	7.1	6.5	79	66	76			0 NW	2 N	4	9	7	10	1.7	● s.
27	38.7	41.5	42.1	6.1	8.2	10.2	8.2	6.7	5.9	5.0	89	64	69	S		3 NW	3 E	2	4	4	6	1.0	
28	44.1	46.1	46.9	4.5	7.0	11.2	10.3	6.0	5.5	6.3	93	56	67			0 S	1	0	8	9	8		
29	49.1	47.4	47.2	**3.3**	6.7	16.0	14.6	6.6	7.1	6.5	89	53	53			0	0	0	6	5	0		
30	47.8	46.3	43.8	6.7	8.5	16.9	13.3	7.6	7.2	7.9	93	51	69			0 S	5 S	1	10	10	10		● s.
31	39.9	39.6	41.5	6.3	10.8	12.8	10.7	7.5	8.3	**4.9**	78	76	51	S		1 S	2 N	1	8	10	1	0.2	● s.
M.	38.2	35.7	35.7	7.0	10.6	15.2	12.8	7.9	8.1	8.0	83	64	73			1.5	2.5	1.6	7.0	7.6	7.3	79.6	

Dovre. **1926.**

H = 642 m, H_3 = 644.0 m

C_0 = 1.25 mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N

$\lambda = 9^0\ 7'$ E

September.

	Luftdruck. 800 oder 900 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	44.3	44.4	43.4	4.1	6.0	10.4	8.5	4.7	7.1	4.3		67	75	53	SW	1		0	W	2	6	2	2	0.0	
2	41.7	41.3	41.3	2.2	5.0	11.2	9.2	5.5	5.6	6.0		85	57	69		0	W	2		0	10	10	9		
3	39.1	38.5	37.7	4.4	6.4	10.8	9.4	6.9	7.6	7.9		95	78	90		0	N	2		0	10	10e	8		● n, p.
4	36.5	34.4	30.8	4.3	9.2	14.5	13.0	8.2	7.9	8.7		95	64	78		0		0		0	10	10	9	7.6	● n.
5	28.7	30.5	32.9	9.2	11.3	12.2	9.2	6.4	5.6	4.7		64	53	54	S	5	SW	5	SW	5	8	7	3		
6	29.9	27.3	27.0	3.5	5.0	11.0	9.0	5.9	5.5	5.1		90	57	60	S	2	W	2	S	3	10	9	9		● a.
7	22.6	23.5	25.9	4.5	6.5	10.2	6.4	4.8	4.7	5.6		67	51	78		0	W	4	S	2	5	4	4	0.0	
8	29.2	34.8	38.8	0.9	3.9	6.0	3.9	5.6	5.4	4.4		92	78	72		0	S	2		0	8	4	7	0.5	● p, △ sch. a, ● p.
9	38.3	36.0	35.1	-2.6	-1.0	8.2	7.3	3.9	4.8	5.0		90	59	66		0	S	5		0	10	10	5	1.3	● p.
10	35.4	33.5	31.9	1.8	1.8	10.8	8.4	5.1	5.4	4.5		97	56	55		0	S	3	S	3	10	9	5	0.0	
11	26.5	26.3	25.3	1.8	8.0	11.6	8.3	6.2	5.8	5.7		78	57	70	S	3	N	2		0	10	10	8		
12	13.9	14.6	17.9	3.6	5.2	4.5	3.4	6.3	5.7	5.1		95	90	87		0	N	1	NW	2	10	10e	9	3.4	● n, a, p.
13	23.8	26.3	29.2	0.3	2.1	5.6	2.6	5.0	5.1	4.7		93	76	84		0	SW	1	NE	1	10	10	8	3.9	
14	35.0	38.7	39.3	-0.9	0.4	4.8	1.2	4.3	4.5	3.3		80	69	66		0	O	0	NW	2	2	2	4e	4•	● ✱ n, △ p.
15	33.4	26.3	22.8	-4.0	-2.5	3.4	1.2	3.0	4.0	4.7		93	67	95		0	SSE	8		0	1	10•	10•	1.6	✱ n, ● ✱ p.
16	30.8	35.8	39.0	-2.5	1.5	3.9	1.6	4.0	3.9	3.6		79	64	69		0	NW	3	S	1	4	4	9	4.6	✱ n.
17	37.1	31.9	33.5	-1.6	-0.4	2.7	2.0	4.3	4.4	5.2		95	79	97		0	S	5	N	2	10•	10	10	1.2	✱ n, a.
18	42.4	44.2	44.0	-0.5	5.5	9.1	8.6	5.6	7.0	6.5		84	82	78		0	S	1	S	2	10	10	10	2.2	● a.
19	44.8	44.5	44.9	5.2	8.2	15.8	15.0	7.6	9.1	8.5		93	67	67		0	S	6	S	3	9	2	3	0.1	● n.
20	49.0	46.5	46.0	8.2	9.6	16.0	9.8	8.1	9.4	8.2		91	69	91		0	S	6	WSW	2	2	0	3		
21	43.5	42.1	43.2	7.0	12.0	13.6	9.5	8.4	9.7	7.9		82	84	89	SSE	6	S	4		0	10	8	9		● a.
22	38.2	38.3	39.4	4.6	5.3	5.3	3.8	5.7	6.0	5.6		86	90	94		0		0		0	10	10•	10•	0.0	● s, p.
23	43.2	43.8	45.0	2.2	3.2	9.8	6.2	5.4	5.7	5.4		93	63	76		0	S	3		0	5	5	3	2.4	● n.
24	43.0	41.3	41.8	3.0	8.1	10.0	8.3	5.6	6.0	5.9		76	66	70	S	1	S	6	N	1	7	9•	5	1.0	● n, a.
25	39.9	41.3	40.8	3.3	7.9	9.8	8.6	6.1	6.6	4.7		76	72	57		0		0	S	2	8	10	3	0.6	
26	41.3	40.8	41.1	7.2	7.5	9.0	7.0	6.1	6.3	6.3		78	73	84	SE	2	SSE	6	SSE	2	9	10•	9		● s, p.
27	40.0	41.1	42.4	6.1	6.2	7.7	5.1	6.3	6.2	5.7		80	74	87		0	S	1		0	10•	8	8	0.3	● n, a, p.
28	42.0	42.1	43.1	4.5	4.7	7.2	5.1	5.4	5.6	5.7		85	75	87	S	3	E	4		0	10•	10•	8	4.2	● n, a, p.
29	43.1	46.4	46.9	3.2	4.6	9.0	5.6	6.0	6.2	4.5		96	72	66		0	S	5	S	2	6	3	1	0.5	
30	49.4	47.0	46.0	0.8	2.3	7.3	7.1	5.2	5.8	6.1		96	75	81		0	S	3	S	3	10•	10	10	0.1	● n. a.
	36.9	36.8	37.2	2.7	5.1	9.0	7.0	6.1	6.3	5.6		86	70	76		0.8		3.0		1.5	8.1	7.4	6.8	33.9	

Oktober.

1	40.5	46.6	50.1	2.1	8.3	7.6	3.7	5.6	4.2	4.0		69	55	67	S	3	W	3		0	10•	5	3	0.4	● n, a.
2	52.1	50.4	48.1	-2.5	-2.0	7.0	3.4	3.8	4.1	3.9		95	55	66		0	S	6		0	3	3	1	1.4	
3	45.5	48.1	50.5	-2.0	3.7	7.2	4.4	5.7	6.0	4.9		96	78	79		0	S	1		0	9	8	3	0.6	● n, a, p.
4	51.7	51.0	50.4	0.3	1.8	9.0	6.7	5.1	7.0	7.5		98	81	85		0		0		0	9	9	10	1.7	● n.
5	54.5	53.3	52.4	1.5	1.7	7.2	4.6	3.9	3.7	3.7		75	48	59		0	W	1		0	1	3	3		
6	50.1	47.8	46.0	0.1	2.4	6.8	4.8	4.3	5.1	5.5		79	70	85		0		0		0	9	10	10		
7	46.3	37.0	32.6	2.4	6.2	9.9	7.4	6.5	6.1	5.7		91	67	75		0	SSE	5	S	7	9	8	10	0.0	● n.
8	25.9	22.4	19.9	2.3	8.5	11.5	5.2	6.7	6.7	6.2		81	67	94	S	3	S	5		0	10	10	10•		● p.
9	15.0	12.9	09.7	0.7	1.4	4.4	2.4	4.9	4.4	3.6		96	69	67		0	S	2	SSE	2	6	9	10	6.3	✱ n.
10	03.2	04.3	07.6	0.0	1.0	2.7	1.0	3.3	2.7	3.3		67	48	67	N	3	N	3	NW	3	10	10	10	0.4	✱ n.
11	16.7	18.0	18.2	-3.7	-2.7	0.8	-3.4	3.3	3.0	2.4		87	61	66	W	1	W	1		0	10	9	0	0.5	✱ n, a.
12	12.6	15.3	19.4	-6.9	-4.4	1.0	-1.0	2.5	2.7	2.7		75	55	63		0	S	1		0	8	3	10	0.0	
13	21.9	20.5	20.7	-4.4	-2.2	0.8	-2.6	2.3	3.0	2.4		57	61	63		0		0	E	2	10•	9	9	0.0	✱ n, a.
14	18.2	14.7	14.8	-0.3	-0.8	-3.2	-5.3	2.3	4.8	2.3		96	82	73		0		0	SE	1	6	4	3	0.0	
15	21.2	23.1	26.2	-11.6	-10.4	-1.2	-4.4	1.9	2.2	2.1		86	51	63		0		0	ENE	1	1	0	6		
16	30.8	31.9	30.4	-10.4	-9.2	-1.4	-2.3	2.1	2.8	2.8		93	69	72		0		0		0	0	0	10		
17	33.1	32.6	34.2	-9.8	-6.4	0.4	-2.3	2.6	2.6	2.1		93	53	53		0	N	2		0	8	8	9	0.0	✱ n.
18	34.9	35.9	35.0	-6.8	-4.3	-0.4	-3.8	3.3	3.0	2.7		96	66	76		0		0		0	6	6	6	0.2	✱ n.
19	35.3	36.1	37.6	-5.6	-3.3	0.4	-5.1	3.4	2.9	2.4		95	63	75		0		0	NE	2	9•	2	1	0.0	✱ n, a.
20	38.2	35.7	35.7	-11.0	-10.0	-2.2	-7.4	1.8	2.4	2.1		85	61	78		0		0		0	7	6	3	0.0	
21	33.5	33.2	33.9	-13.1	-12.8	-5.3	-7.6	1.5	2.0	1.7		85	64	63		0		0		0	1	1	0		
22	33.6	33.6	33.0	-12.8	-7.0	-4.4	-4.2	2.0	2.2	2.3		73	67	69		0		0	SE	2	8	10	10•		✱ p.
23	30.3	30.4	31.2	-7.1	-4.7	-3.1	-3.8	2.3	2.7	3.3		69	73	84	SE	2	SSE	1	S	1	9	10•	10•	0.0	✱ a, p.
24	30.1	30.4	31.3	-6.8	-6.3	-5.0	-10.0	2.4	2.4	1.8		84	75	84	S	2	S	2		0	6	2	0	2.2	✱ n.
25	33.0	31.2	31.8	-16.2	-15.5	-9.4	-10.4	1.3	2.0	1.9		91	87	86		0		0		0	1	0	10		
26	33.6	34.1	35.4	-16.9	-16.7	-9.6	-13.6	1.2	1.9	1.5		89	84	92		0		0		0	0	2	2		
27	38.3	38.8	39.8	-17.1	-15.3	-12.2	-14.3	1.3	1.6	1.4		91	84	86		0		0		0	2	1	0		
28	36.6	33.0	29.7	-16.2	-14.4	-5.4	-5.2	1.4	2.7	2.5		90	86	79		0	S	2	S	5	7	10•	10		✱ a, p.
29	24.1	22.7	23.0	-14.4	-5.7	-5.6	-9.1	2.6	2.3	1.9		84	75	82	SSE	5	S	3		0	9•	8	5	0.1	✱ n, a.
30	22.3	23.7	25.5	-9.5	-8.2	-5.6	-8.5	2.4	2.7	2.2		95	89	89		0		0		0	8•	9	2	0.8	✱ n, a, p.
	30.0	33.4	36.8	-12.0	-11.4	-2.6	-6.8	1.9	2.9	2.4		96	78	86		0		0		0	4	4	0	0.0	✱ n.
	31.9	31.7	32.0	-7.0	-4.7	0.0	-2.7	3.1	3.4	3.1		86	68	75		0.5		1.3		0.8	6.3	5.8	5.7	14.2	

$H = 642$ m, $H_b = 644.0$ m
$C_y = 1.25$ mb bei 961 mb

$\varphi = 62^0\ 5'$ N
$\lambda = 9^0\ 7'$ E

November.

Datum.	Luftdruck. 800 oder 900 —			Luft Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	39.7	39.0	41.0	-16.0	-15.4	-11.0	-14.0	1.3	1.8	1.4	92	86	90		0	0	0	0	0	0.0	
2	48.5	49.2	**49.3**	**-18.0**	-17.6	-12.7	-11.5	**1.1**	1.6	1.7	91	86	86		0	0	0	1	10	10		
3	43.3	39.1	35.2	-17.6	-16.0	-5.0	-14.0	2.7	2.8	2.6	91	89	85		4 SSE	4 S	5	10+	10+	8	0.0	✱ n, a, p.
4	30.6	28.2	28.3	-6.6	-5.2	0.4	-0.6	3.3	3.8	3.7	90	81	84		3 S	4 S	1	10+	8+	8	1.8	✱ n, a, p.
5	25.1	20.2	17.3	-1.2	-1.3	1.2	1.4	4.4	4.8	4.6	87	96	90		5 S	5 S	6	10	10+	10	0.1	✱ n, p.
6	13.7	15.6	17.7	-2.6	2.4	4.6	2.6	5.3	5.0	4.9	97	63	72	S	8 S	3 S	3	10✱	3	3	0.1	✱ n, a.
7	18.6	15.1	15.9	2.4	2.6	1.5	0.5	4.5	5.0	4.7	81	97	90	WSW	5 S	4	0	10✱	10+	10+	0.0	✱ n, a, ✱ p.
8	21.0	23.6	24.4	-3.2	-3.0	-0.6	-1.6	3.1	3.8	3.6	90	86	87		0 SSE	2 SSE	2	4	7	10	3.6	✱ n.
9	23.5	19.0	13.5	-4.3	0.1	1.0	-0.4	4.1	4.5	4.4	87	91	97	S	3 S	3	0	10	10+	10+		✱ a, p.
10	11.7	20.8	25.4	-0.8	-0.4	2.0	2.5	4.1	4.1	3.3	91	72	60	SW	3 S	2 S	2	9	10	3	3.1	✱ n.
11	31.8	31.9	30.9	-1.6	1.2	3.6	4.0	4.5	5.3	5.3	89	90	87	S	4 S	4 S	7	10	10+	10+		✱ a, p.
12	29.2	30.1	29.3	1.2	4.0	**5.0**	3.4	**5.6**	5.5	5.4	91	85	93	S	7 S	6 SSE	5	10	10+	10+	4.7	✱ n, a, p.
13	23.0	19.6	15.2	1.3	2.6	4.4	3.7	4.8	4.4	4.8	86	69	79	S	2 S	5 S	7	9	6	10	0.9	✱ n, p.
14	**01.0**	01.7	01.3	1.4	3.2	4.6	4.4	5.0	4.4	4.5	87	70	73	S	7 S	3 S	5	8	8	7	11.3	✱ n.
15	05.8	12.0	14.8	1.0	2.2	4.4	3.6	5.0	4.6	3.7	92	75	63	S	5 S	2 SSW	2	10✱	10	8	0.3	✱ n, a.
16	22.4	26.3	29.3	2.2	2.4	3.4	2.3	3.4	3.5	3.4	61	59	63		0	0 SW	4	9	10	7	0.0	
17	34.4	32.3	29.4	-2.3	-2.0	-0.5	-1.4	2.8	3.1	3.8	72	70	91		0	0 S	3	1	10	10+		✱ p.
18	14.2	17.0	20.8	-1.4	-1.4	1.0	-2.5	3.6	3.0	3.1	86	61	81		0 E	3	0	10	3	3	5.6	✱ n.
19	24.0	23.0	21.7	-3.8	-3.8	-1.8	-2.6	3.1	3.1	3.2	86	76	85		0 SE	5 ESE	2	8	10+	10+		✱ a, p.
20	17.8	14.5	12.7	-8.8	-1.5	0.1	-0.3	3.7	4.4	4.2	89	93	94		0 E	2	0	10	10+	10+	0.0	✱ a, p.
21	13.4	14.4	15.8	-1.5	1.0	4.6	2.8	4.4	4.9	5.1	86	78	92	S	2 S	3 S	2	10	8	10	4.4	✱ n, a.
22	11.4	17.0	20.6	-1.3	0.2	0.6	0.4	4.6	4.7	4.7	99	99	98		0	0 S	2	10✱	10+	10	8.3	✱ n, ✱ a, p.
23	27.1	29.2	32.0	-2.6	-1.8	2.2	-0.5	3.8	4.7	4.3	93	87	96		0	0	0	9	10	10	1.6	
24	32.5	30.7	28.7	-2.6	-2.6	-2.4	-2.8	3.6	3.6	3.5	95	92	92		0	0	0	10	10	10		
25	43.0	43.1	45.5	-3.4	-3.8	-1.4	-2.0	3.5	3.7	3.7	93	91	93		0	0	0	10	8	10		
26	45.7	46.0	46.1	-6.6	-5.4	-7.6	-7.8	3.1	2.4	2.4	98	61	92		0	0	0	10	1	0		
27	44.6	43.0	43.6	-10.8	-8.0	-0.7	-7.2	2.3	2.6	2.5	91	91	95		0	0	0	9	6	3		
28	39.8	39.6	41.1	-11.8	-10.8	-10.3	-10.4	1.9	1.8	1.9	89	85	90		0	0	0	7	6	10		
29	41.4	42.1	44.0	-11.7	-8.2	-6.1	-11.1	2.3	2.5	1.7	91	87	86		0	0	0	10+	7	2	0.2	✱ n, a.
30	44.0	41.8	42.1	-12.0	-9.5	-8.3	-11.0	2.0	2.2	1.8	90	87	87		0	0	0	10	10+	3	2.5	✱ a, p.
M.	27.6	27.9	28.1	-5.0	-2.8	-1.0	-2.0	3.5	3.7	3.6	89	83	86		1.9	2.1	1.9	8.5	8.1	7.6	48.2	

December.

1	40.1	39.6	38.5	-14.8	-9.8	-7.5	-7.2	2.0	2.2	2.2	87	85	82		0 SE	5 S	6	10	6	10+	1.0	✱ n, a, p.
2	34.0	30.2	29.0	-6.8	-4.6	-3.4	-2.5	2.8	3.0	3.0	80	81	76	S	6 S	3 S	3	10	10+	6	1.2	✱ n, a.
3	21.8	21.8	22.7	-4.0	-2.4	-2.7	-4.5	3.5	3.2	3.7	92	84	81	SSE	7 SE	0	0	10+	10+	3	0.0	✱ n, a.
4	20.4	17.4	20.0	-8.2	-7.2	-6.4	-7.5	2.3	2.6	2.5	86	91	93		0	0	0	10+	10+	10	0.4	✱ n, a, p.
5	36.7	37.3	35.2	-11.3	-11.0	-11.9	-13.8	1.0	1.7	1.5	94	90	92		0	0	0	0	2	0	2.0	
6	36.6	40.5	43.0	-14.0	-10.0	-9.6	-3.2	2.0	2.1	3.0	92	93	82		0	0	0	10	7	6+	1.6	✱ n, a, p.
7	43.0	38.1	37.4	-10.0	-8.0	-6.2	-5.4	2.4	2.7	2.9	94	93	93		0	0	0	8	10	5	0.5	
8	30.8	29.9	35.7	-11.2	-3.2	-1.4	-6.5	2.9	3.7	2.8	81	87	97		0	0	0	10	10+	2		✱ a, p.
9	35.7	31.6	29.8	-9.0	-4.0	-0.4	**5.7**	3.1	4.2	4.7	90	92	96	S	4	0	0	10+	10	10	2.9	✱ n, Δ a.
10	37.5	39.6	42.1	-9.0	-0.2	0.1	-1.2	3.3	3.2	3.1	73	70	72	WSW	4	0	0	3	4	9	0.0	
11	35.6	33.0	34.8	-1.6	3.0	0.6	1.0	3.9	4.7	4.7	94	98	95	W	5 S	1	0	10	10+	10✱		✱ a, p.
12	28.2	27.4	26.9	-0.9	4.7	3.3	2.2	3.7	5.3	5.3	57	92	97	SSW	2 S	0	0	10	10+	10+	13.3	✱ n, ✱ a, p.
13	31.6	33.1	33.0	-3.1	-2.4	-4.5	-7.3	3.3	3.4	2.2	84	72	82		0	0	0	5	3	10	11.7	✱ n, ✱ a.
14	30.3	28.5	29.6	-12.7	-12.7	-8.5	-5.3	1.4	2.0	3.0	81	84	96		0	0	0	3	10+	10+	3.2	✱ a, p.
15	30.9	29.2	27.0	-13.2	-10.7	-10.5	-9.9	1.9	1.8	2.0	91	86	92		0	0	0	9	10	10+	14.3	✱ n, p.
16	30.7	31.1	31.7	-13.2	-12.5	-12.1	-13.5	**0.6**	1.6	1.5	57	86	87		0	0	0	3	8	7	0.0	✱ n.
17	26.6	23.6	19.3	-16.1	-15.8	-14.0	-12.3	1.3	1.4	1.6	89	86	87		0	0	0	0	1	10		
18	19.0	23.5	23.2	-17.0	-8.0	-8.6	-14.1	2.2	2.2	1.5	87	90	90		0	0	0	0	10	10+	8	0.6 ✱ n, a, p.
19	27.2	27.4	27.7	-15.2	-14.1	-13.9	-18.2	1.4	1.3	1.0	85	82	87		0	0	0	0	1	7	2	1.8 ✱ n.
20	29.4	23.8	26.3	-19.3	-11.4	-11.0	-11.4	1.7	1.7	1.8	87	82	89		0	0	0	0	7	10+	10+	1.4 ✱ n, a, p.
21	39.1	45.2	50.3	-16.5	-16.4	-18.0	-20.5	1.1	1.0	0.8	85	85	85		0	0	0	0	0	0	1.2	✱ n.
22	58.9	62.0	64.1	**-22.7**	-20.5	-19.2	-18.3	0.8	0.9	0.9	84	84	84		0	0	0	0	1	3	10	
23	**66.7**	**66.7**	66.6	-21.8	-8.8	-9.6	-9.7	2.1	2.0	2.0	90	89	87		0	0	0	0	2	7	0	
24	63.9	63.7	60.5	-13.6	-12.8	-4.7	-1.4	1.5	2.4	3.3	86	73	79		0	0	0	0	7	10	10+	
25	57.6	60.0	60.4	-12.8	-1.5	-3.0	-6.6	3.3	2.5	2.2	79	67	78	WNW	4 N	4	0	4	8	2		
26	53.9	48.1	42.9	-12.8	-0.8	1.5	2.0	2.3	3.6	3.5	82	70	67	W	2 W	1	0	10	10	10		
27	28.1	22.3	18.7	-6.8	2.0	3.8	2.7	5.1	**5.4**	5.3	99	90	94		0	0	0	10✱	9✱	10+	2.6	✱ n, ✱ a, p.
28	19.5	14.8	**06.9**	-1.8	1.2	2.1	-3.0	3.1	2.9	3.6	73	73	97		0	0	0	6	10	10+	4.8	✱ n, ✱ p.
29	18.1	21.8	20.6	-4.8	-2.3	-2.0	-2.6	3.2	2.7	2.9	81	66	76		0	0	0	1	7	10	2.0	✱ n, a.
30	09.0	13.7	13.5	-6.3	0.0	-1.3	-2.5	4.1	3.5	3.8	90	84	97		0	ENE	1	0	8	10	10+	1.4 ✱ n, p.
31	14.1	19.9	19.9	-4.5	-3.8	-5.0	-7.2	3.0	2.4	2.4	87	75	87		0	0	0	10+	8✱	10	4.0	✱ n, a, p.
M.	33.9	34.0	33.8	-10.8	-6.8	-6.1	-6.5	2.5	2.7	2.7	85	83	86		1.1	0.7	0.3	6.2	8.0	7.4	71.9	

Oslo. (Kristiania).

1926.

$\varphi = 59^{0}\ 55'$ N
$\lambda = 10^{0}\ 43'$ E

$l = 22$ m, $H_s = 24.9$ m
$p_0 = 1.35$ mb bei 1009 mb

Januar.

Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Starke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
01.2	09.4	11.7	-6.2	1.0	-1.5	-1.8	3.4	3.4	2.7	69	83	90	ENE	3 E	1 NE	1	9	2	1	
08.7	08.6	06.2	-9.6	-9.6	-7.4	-7.8	2.1	2.3	2.4	91	84	93	ENE	2 ENE	2 NE	3	10	10	0	
05.4	04.7	04.2	**10.5**	-7.8	-4.2	-3.7	2.3	2.8	2.8	87	81	80	ENE	1 NE	2 ENE	3	10	10	10		* fl. a, * abd.
04.5	05.4	06.8	-7.8	-4.6	-2.8	-2.4	2.7	3.1	3.1	81	83	79	ENE	4 NE	3 NE	5	10*	10*	10*	0.5	* mg., a. p, * fl. abd.
12.3	16.5	21.8	-4.6	-2.1	-1.8	-1.8	3.3	3.2	3.1	82	78	76	NNE	3 NE	2 NNE	2	10+	10+	10	1.5	* fl. a, mg., * a, * fl. p.
26.6	25.7	23.4	-3.0	-3.0	-3.6	-3.4	2.7	3.0	3.2	74	85	90	NE	3 NE	4 NE	2	10	10+	10+	0.3	* a von $10^{h}/_{8}$ a an, p, abd.
23.1	21.8	21.0	-3.8	1.4	1.5	1.4	4.8	4.8	4.4	94	93	94	SE	3 ENE	2 NE	1	10*	10*	10+	8.2	● * mg., a, ● p, abd.
13.3	15.7	17.6	1.0	1.4	1.8	1.6	4.8	4.7	4.5	94	80	87	ENE	1 E	1	0	10	10	10	3.1	
18.7	18.3	18.9	1.0	1.0	1.0	0.9	4.6	4.7	4.7	92	94	96	SE	3 SSE	2 SE	1	10+	10+	10*	0.0	* mg. von $12^{h}/_{8}$ a an, a, p, ● * p, abd.
22.7	24.7	26.9	0.1	0.7	1.4	1.8	4.6	4.9	**5.2**	94	96	98	ENE	2 NE	1 NNW	2	10	10+	10	6.5	● * n, mg., a, ● p, abd.
30.6	32.5	33.9	0.7	**2.0**	1.3	0.6	5.1	4.9	4.5	96	96	94	S	3 S	3 S	4	10	10+	10*	1.4	● * a, p, abd.
35.7	35.8	36.0	0.2	0.6	0.4	0.1	4.1	4.0	3.8	86	84	81	S	3 SSE	2 ESE	2	10	9	10	0.9	
35.8	34.2	35.9	-0.7	-0.4	0.4	0.4	3.9	4.2	4.1	87	88	86		0	0 ENE	3	10	10	10		
37.9	35.3	34.4	-7.4	-7.4	-6.6	-6.4	2.3	2.4	2.4	87	83	83	E	1 NE	2 NE	2	2	10+	10		* von $13^{h}/_{8}$ p an.
27.0	24.0	22.5	-7.4	-5.1	-4.4	-4.0	2.6	2.9	3.0	82	86	87	NE	2 NE	3 N	3	10	10+	10+	0.0	* fl. a, p, abd.
18.1	16.0	15.4	-5.2	-3.2	-2.4	-2.6	3.0	3.1	3.1	83	79	81	NNE	3 NE	3 NE	2	10	10	10	0.0	* a.
14.9	14.6	15.6	-4.3	-3.6	-2.9	-3.0	2.7	3.0	3.1	77	81	83	NE	1 NE	2 NE	2	10	10+	10	0.0	* 1-4 p, * fl. bis $5^{1}/_{2}$ p.
15.6	16.0	17.2	-4.0	-4.0	-3.4	-3.8	2.8	2.0	2.6	82	73	74	ENE	2 NE	3 ENE	2	10	10	10	0.0	* fl. a, * p.
17.0	15.7	15.6	-4.9	-4.9	-4.4	-4.5	2.6	2.5	2.6	80	76	73	ENE	3 ENE	3 NE	2	10+	10+	10+	0.0	* fl. mg., * p, abd.
14.9	14.2	14.4	-5.0	-4.2	-3.6	-4.3	2.8	2.9	2.8	84	82	84	ENE	2 ENE	2 ENE	2	10+	10	10	0.5	* fl. mg., a.
12.4	12.1	12.3	-6.7	-6.2	-4.9	-5.4	2.4	2.8	2.6	83	85	82	ENE	2 ENE	2 ENE	2	10	10+	10+	0.0	* a, p, * fl. abd.
13.1	11.8	10.0	-7.7	-7.7	-5.4	-4.1	2.3	2.0	2.7	3.1	87	87	92	ENE	3	0	0	10+	10+	0.3	* mg., 8^{h} a. * p, abd.
01.0	99.6	97.7	-7.7	-7.7	-1.6	-3.1	2.7	3.6	3.4	90	91	91	SSE	5 SE	2 E	2	10+	10	10+	5.0	* n, mg., a, p, abd.
93.5	**81.2**	86.6	-3.2	-0.6	-1.2	-3.0	4.2	4.0	3.4	95	94	90	ENE	2 WSW	1	0	10	10	5	10.5	* n, $2^{1}/_{2}$-$3^{1}/_{2}$ p.
97.6	94.0	88.8	-6.4	-5.6	-2.5	-1.3	2.8	3.7	3.9	93	96	92		0 ENE	3 SE	1	9	10+	10	0.9	* von $12^{h}/_{8}$ p an, p.
96.8	02.6	08.8	-6.0	-3.5	-1.0	-0.4	3.4	4.0	3.8	95	92	85		0 SE	1	0	10	7	0	8.1	$\frac{1}{2}$ * abd.
10.1	17.7	15.5	-5.9	-5.4	-2.6	-2.7	3.0	3.1	3.3	96	81	86		0	0 ENE	2	8	10	10		
04.1	01.1	01.9	-5.4	-2.2	-1.0	-1.0	3.7	3.9	3.9	93	90	90	ENE	2 ENE	1	0	10+	10+	10	2.0	* n, mg., a. p.
13.1	11.8	11.8	-5.9	-5.9	-6.5	-9.8	2.2	2.0	1.7	73	71	77	ENE	2 NE	3 ENE	2	10	8*	9	1.4	* fl. a, p.
13.1	10.0	07.7	-10.3	-9.0	-6.5	-5.8	2.0	2.3	2.6	85	80	87	ENE	3 N	2	0	10	10+	10+	0.0	* fl. n, * a, p, * fl. abd.
06.7	07.1	06.9	-9.2	-5.6	-3.2	-3.1	2.6	3.0	3.3	84	83	90		0.	0 ENE	2	10	10	10	1.5	* abd.
14.1	13.9	14.3	-5.9	-3.4	-2.5	-2.8	3.2	3.4	3.3	86	85	86		2.1	1.9	1.8	9.6	9.5	8.9	52.7	

Februar.

06.5	06.3	05.8	-5.6	-1.8	-0.3	-0.1	3.8	4.2	4.3	94	93	93	ENE	2 ENE	2	0	10+	10+	10+	4.5	* n, mg., a, p, * fl. abd.
04.9	04.3	03.9	-1.8	0.8	1.4	1.1	4.1	4.2	4.0	85	81	79	NE	3 NE	1 NE	1	10	10	10	1.3	
01.0	00.2	01.8	-0.4	-0.4	-0.6	-1.8	3.5	3.3	3.0	78	76	74	NNE	3 NNE	3 N	3	10	10+	10+		* fl. a, p, abd.
08.9	14.4	18.6	-3.3	-1.9	-3.5	-4.8	3.1	2.9	2.3	78	80	70	NNE	3 ENE	4 ENE	4	10	10+	10	0.0	* fl. mg., a. p.
26.0	28.1	30.2	-9.6	-9.6	-8.1	-8.5	1.6	1.8	1.8	71	71	73	NNE	4 NE	3 NNE	3	10	10+	10+	0.0	* fl. a, p, abd.
33.6	33.3	**33.6**	-12.4	-12.4	-11.4	-11.0	1.2	1.3	1.4	68	67	70	ENE	3 NE	4 ENE	4	10	10	10	0.0	
31.5	30.4	29.9	-14.2	-10.8	-8.0	-10.4	1.4	1.4	1.3	68	56	62	ENE	4 NE	2.	0	9	1	0		* fl. a.
28.8	28.7	27.8	-12.1	-9.4	-7.7	-8.0	1.5	1.9	2.0	65	72	77	NE	1 NNE	3 NE	3	6	10+	10+	0.0	* fl. a, * p, abd.
23.4	23.5	23.2	-9.8	-6.7	-8.4	-9.4	2.1	1.8	1.6	74	73	68	NE	3 NE	3 NE	3	10	10+	10+	0.3	* mg., a, p, abd.
18.6	16.6	15.7	-11.4	-10.9	-9.0	-9.0	1.6	1.9	1.9	79	79	79	NNE	2 NNE	2 N	3	10+	10+	10+	0.7	* mg., a, p, abd.
15.6	15.8	16.5	-15.2	-15.2	-9.3	-10.4	1.2	1.9	1.8	81	82	83	NNE	1 ESE	1 ESE	2	0	9*	10+	1.2	* fl. a, p, abd.
17.9	16.4	16.3	-17.0	-17.0	-10.4	-11.8	1.1	1.5	1.6	84	69	81	ENE	2 ENE	2 ENE	1	0	1	3	0.0	
16.4	16.0	17.4	**-17.4**	-14.6	-8.0	-10.0	1.3	1.8	1.7	86	71	77	ENE	2 E	2	0	0	2	1		
24.0	24.3	24.4	-14.6	-13.7	-5.6	-8.2	1.4	2.4	2.2	87	79	86	WNW	1	0	0	2	4	3		
17.7	10.9	04.0	-14.2	-4.0	-0.8	0.1	3.3	4.2	4.4	97	97	96		0 S	3 SSW	2	10=	10+	10+		≡* mg., * von $10^{h}/_{8}$ a an, p, abd.
99.5	98.4	97.4	-4.0	0.9	1.6	0.4	4.9	5.0	4.7	00	96	98		0	0 SSE	2	10	10	10=	6.4	≡ p, * abd.
93.5	91.3	90.3	0.0	1.3	1.5	1.2	4.9	5.0	4.8	96	98	96	SSE	3 SSE	2 SSE	2	10	10	10	1.0	● * a.
89.0	90.5	93.5	-0.9	-0.9	0.9	-2.0	4.2	4.5	3.8	97	90	96		0 S	1	0	8	3	10=	0.0	* n, ≡ abd.
97.4	99.2	02.0	-5.2	-5.2	-3.8	-6.1	3.0	3.4	2.8	93	97	95		0.	0	0	10+	5	10=	0.0	* mg., a.
10.0	11.4	11.3	-6.1	-2.4	-1.2	-1.5	3.8	4.1	4.0	98	97	96		0	0	0	10	10+	10=	0.0	* mg., a, ≡ * p, abd.
13.3	17.2	19.2	-2.4	-2.2	0.8	-3.0	3.9	3.1	2.7	98	63	74		0 ENE	2 ENE	2	10	1	0	0.3	▯ abd.
18.7	18.4	19.3	-8.2	-8.2	-7.8	-7.7	2.0	1.9	2.1	80	75	81	ENE	4 NNE	2 NE	2	10+	10+	10+	0.3	* mg., a, * fl. p, abd.
16.2	14.6	14.3	-8.7	-6.0	-4.0	-4.0	2.7	3.0	3.2	89	87	92		0 ENE	1	1	3	8	5	2.9	* mg., a, p, * fl. abd.
20.7	23.1	24.3	-8.6	-8.6	-1.7	-3.4	2.2	3.0	3.1	89	74	85		0 ENE	1 ENE	1	3	8	5	2.9	▯ von 7 p, * abd.
25.5	25.4	25.6	-8.6	-2.4	1.1	1.6	3.6	4.8	5.1	93	96	98		0 SSE	1 SSW	2	10=	10=	10=	0.2	≡* mg., a, p, ≡ abd.
25.5	24.2	24.1	-2.4	1.8	2.6	2.2	5.3	5.3	5.3	00	96	98	SSW	3 SSE	3 SSW	4	10=	10	10		≡ mg., abd.
24.3	22.1	17.6	1.5	2.0	1.8	1.0	5.1	5.2	5.0	96	98	00	S	3 SSE	3 SSE	4	10+	10+	10+	3.6	● n, mg., a, p, * abd.
17.5	22.4	23.3	0.2	0.5	1.8	1.8	4.7	5.6	4.9	98	86	93		0 S	1	0	7	1	10	10.6	
15.2	15.3	15.4	-7.6	-5.6	-3.3	-4.4	2.9	3.2	3.1	86	82	85		1.6	1.8	1.6	8.1	7.6	8.2	36.2	

Oslo. (Kristiania).

1926.

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_y = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^0\ 55'$ N

$\lambda = 10^0\ 43'$ E

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8		2	7	8	2	7			
1	10.5	10.5	04.0	-1.6	-0.6	2.8	2.6	4.3	5.0	5.0	97	89	91			0	SSW	2	SSE	3	10	10	10		
2	07.7	02.2	01.1	-0.6	1.3	6.1	10.2	4.8	**5.6**	4.2	94	78	45			0	S	2	W SW	4	7	5	2		⊕ a, p.
3	01.1	82.5	76.8	1.3	3.2	4.9	4.2	5.0	5.5	5.3	85	84	92	S		4	SSE	4	S	1	9	3	3		⊕ a, p.
4	71.6	**74.5**	76.8	0.6	0.6	0.2	2.7	4.0	3.4	3.0	82	48	53	S		3	S W	2	S	10	5	5	9		
5	92.3	95.2	97.0	-2.5	-2.5	4.3	-0.6	2.5	2.3	**1.8**	66	37	41	SSE		1	W	4	WSW	3	1	1	1	0.0	✱ fl. n, ⊟ abd.
6	98.6	88.6	89.6	**-7.2**	-6.4	1.7	-1.0	2.1	2.0	2.8	72	40	65	ENE		1	SSW	2		0	8	1	3		⊜ mg.
7	88.6	92.2	92.2	-0.6	-0.6	2.6	0.2	2.0	2.9	4.2	71	53	88	ENE		1	S	1	S	2	3	2	10		⊕ p, ✱ abd.
8	09.7	01.3	04.8	-0.6	0.6	6.9	2.8	4.4	5.1	5.0	92	69	80	S		1	S	1	S	2	2	3	10	0.0	
9	88.1	85.2	82.4	0.4	3.5	5.9	2.0	3.8	3.9	3.8	65	56	71	SW		4	SW	5	SW	3	1	3	9		⊟ abd.
10	87.0	88.4	97.1	-3.8	-2.2	2.7	0.7	2.7	2.9	3.1	68	52	65	W		1	N	4	ENE	2	8	4	0		⊟ abd.
11	05.4	02.8	88.4	-5.7	-3.2	3.8	1.8	2.7	4.5	4.9	73	75	93	SE		2	SSW	6	SSW	2	10	10	6		
12	93.0	93.2	99.3	-3.7	3.8	6.4	1.8	3.3	2.3	2.2	54	32	42	W		2	NNW	3	NW	1	1	3	3		
13	05.6	08.4	13.4	-5.1	-3.0	2.8	-0.4	2.4	2.8	2.6	64	50	58	SE		1	NNW	4	N	3	1	3	0		✱ fl. a.
14	19.3	16.8	14.0	-5.0	-3.0	5.1	1.4	1.9	2.1	2.5	50	37	50	W S W		3	W	2		0	1	2	2	0.0	
15	15.4	17.0	17.5	-5.7	-4.7	3.0	2.1	2.5	2.3	2.6	75	38	48			0	NNE	2	NW	2	1	8	9		⊜ a.
16	20.6	19.4	18.2	-4.7	-4.5	5.0	1.4	2.0	2.9	3.2	78	45	63			0	SW	2	SW	1	2	1	4		
17	16.7	14.3	13.5	-5.3	-4.1	4.4	0.2	2.8	3.6	4.7	81	57	60	S W		1	WSW	1	NNE	2	8	2	9		
18	17.4	16.3	15.9	-4.5	1.4	4.4	1.6	4.6	4.5	4.3	93	71	84			0	S	3	S	1	10	10	9		✱ fl. a.
19	17.0	18.3	20.5	-0.4	0.2	5.0	3.0	4.4	4.3	4.0	94	66	70			0	ENE	3	N	2	9	9	2	0.0	✱ fl. n.
20	**29.6**	27.8	24.9	-0.2	0.4	2.8	1.8	3.8	3.9	4.1	80	69	78	ENE		1	S	1		0	10+	9	9	0.0	✱ fl. mg., a.
21	23.5	23.2	28.0	0.0	0.1	3.7	0.8	4.4	3.2	2.2	94	52	46	ENE		1	ENE	3	ENE	2	9	3	9	0.0	✱ fl. mg., a.
22	27.2	24.1	23.5	-0.3	-5.1	4.3	3.6	2.6	3.0	3.0	82	48	51			0	SSW	1	N	1	9	1	1	0.0	
23	21.3	17.9	16.2	-5.1	-3.1	7.1	3.1	3.1	3.3	3.9	88	44	68			0	SW	2		0	1	1	0		
24	13.0	11.6	10.2	1.2	5.8	8.3	2.1	5.1	5.5	4.7	77	57	57			0	S	1	SSW	1	8	0	1		
25	19.2	18.5	18.1	-1.8	-1.0	4.0	1.0	2.4	2.5	2.9	56	41	55	NE		2	NE	1		0	1	0	0		
26	19.7	18.5	17.3	-5.4	-3.6	0.4	2.6	2.6	3.7	3.4	72	53	62			0		0		0	0	1	2		⊜ abd.
27	15.1	11.8	08.6	-4.2	-3.0	5.3	4.5	2.7	3.4	3.3	74	51	60			0	S	1		0	3	4	6		⊜ a, abd.
28	04.4	02.0	02.9	-0.2	1.4	3.3	3.4	3.3	3.4	4.3	74	60	85	ENE		2	ENE	2	NE	2	8	10	10+		⊜ mg., ✱ fl. p, ✱ abd.
29	97.5	96.8	95.7	-0.6	1.8	2.2	2.0	4.7	5.0	4.9	86	93	93	ENE		2		0		0	10+	10+	10+	0.4	✱ mg., ● ✱ a, ● p, abd.
30	91.0	91.3	91.1	1.4	2.2	7.4	2.9	5.0	5.1	5.0	93	66	88	S		2	S	3	S	2	10	4	9	9.5	● n.
31	94.0	98.7	03.2	-0.1	1.4	**12.2**	7.5	4.7	3.5	4.1	92	33	54			0	N	3	WSW	2	1	2	1		
M.	06.7	05.6	05.4	-3.3	-1.3	4.8	2.4	3.4	3.6	3.7	78	56	68			1.1		2.4		1.5	5.5	4.2	5.1	9.9	

April.

1	10.5	12.8	10.2	0.0	2.0	12.6	8.9	4.3	4.2	4.1	80	39	48			0	S	1	ENE	2	2	2	2		
2	27.5	31.2	31.5	1.1	2.7	7.5	5.4	4.1	4.5	4.7	74	59	71			0	SW	1		0	10	9	9		
3	**35.6**	34.5	34.7	1.7	2.0	7.0	4.0	4.0	5.1	5.0	71	69	82	SE		1	S	3	SSE	2	1	4	5		⊕ a, p.
4	23.9	23.1	19.0	-0.1	2.0	7.7	4.0	4.4	4.7	5.1	80	63	84	SSE		1	S	2	S	2	9	3	10		⊕ a, p.
5	14.7	13.4	12.3	1.3	5.2	10.8	10.8	5.2	6.5	6.3	96	68	65			0	SSE	1		0	10	5	3		
6	09.3	07.7	07.7	2.2	5.4	9.0	10.3	5.8	6.7	6.5	86	74	70			0	SSE	2		0	10	10	10		
7	10.1	10.2	14.2	0.7	0.7	1.0	0.2	4.2	4.6	4.3	87	92	92	ENE		3	ENE	2	ESE	1	10+	10+	10+	1.0	✱ n, ✱ fl. mg., ✱ a, p, abd.
8	06.6	03.1	01.6	**-1.7**	-1.0	2.2	2.1	3.9	4.4	4.6	90	82	86	NE		2	NE	2	NNE	1	10+	10+	10	12.1	✱ n, mg., a, p.
9	00.5	00.3	01.5	-1.0	2.0	6.1	5.8	4.9	5.8	5.8	93	83	85	N		1		0		0	8	9	9	1.0	
10	03.1	03.7	00.0	-1.2	-0.3	8.2	6.0	4.3	4.2	**3.4**	95	52	49			0	NE	3	NE	2	6	10	7		
11	15.1	13.0	12.0	-0.3	1.8	8.5	4.8	3.5	3.9	4.4	67	48	68			0	SSE	3	S	2	9	2	1		
12	11.6	09.9	09.1	-1.1	2.2	12.3	8.2	4.4	5.4	5.9	82	50	73	S		1	S	2	SW	2	4	7	9		● tr. p.
13	07.7	10.0	10.9	2.2	9.8	12.6	9.0	4.9	5.6	5.8	54	51	68	WSW		2	S	1		0	9	9	8	0.0	
14	10.0	10.7	09.5	1.2	2.8	11.6	8.7	5.2	6.0	5.6	93	58	67			1	SSW	1	SSE	2	10	10	3		⊜ a.
15	09.4	03.2	99.9	2.7	4.8	7.6	8.0	6.2	7.0	6.9	97	90	86			0	S	3	SSW	3	10≡	10	10	0.1	≡ ⊜ u. ≡° mg., ● a, ● tr. p, abd. bis 11
16	98.8	99.4	00.5	4.7	6.1	8.0	6.8	6.7	**7.7**	6.5	96	96	88	SSE		1	S	2	SSE	3	10+	10+	10	0.2	● tr. a, p, abd.
17	02.9	06.0	07.7	3.7	4.2	11.2	10.0	5.4	5.2	5.6	87	52	61	SSE		1	ENE	2	ENE	2	10	3	10	0.0	⊜ a, ● abd.
18	09.0	08.9	08.8	3.7	5.3	9.7	6.8	6.1	5.6	6.1	92	63	82	SSE		2	S	2	N	2	9	10	8	1.7	● n, 4 u. 6 p.
19	09.3	07.5	09.7	2.9	3.4	5.4	5.6	5.2	5.7	5.2	90	85	77	ENE		2	E	2	N	1	10	10	10	2.2	● 6-6½ n, 9¾ a-12¼ p, ⊟ abd.
20	95.9	**94.6**	94.8	3.4	4.0	5.4	4.9	4.7	5.5	5.7	71	80	89	E		3	E	4	ENE	3	10	9	10+	0.7	● a, p, abd.
21	96.0	97.9	99.7	3.0	4.2	7.0	5.8	5.5	6.0	5.6	89	79	82	ENE		2	NNE	1	NE	2	10	10	3	5.8	● n, 9¼-10⅝ a.
22	01.1	00.7	01.5	3.4	4.9	13.1	11.0	5.5	5.6	4.8	84	50	50			0	SSW	2	NE	3	2	3	3	1.0	⊜ mg., p.
23	08.2	10.1	11.7	1.5	7.2	11.5	9.9	4.6	4.8	5.0	61	47	55	E		2	N	1	ENE	1	2	7	3		
24	17.1	20.1	22.6	4.3	7.8	10.8	8.2	5.4	6.3	6.2	68	65	77	ENE		2	E	3	SE	2	7	6	10		
25	27.0	25.3	24.6	5.5	5.9	13.0	11.0	5.1	5.7	6.1	74	51	59	NE		3	NNE	3	N	2	10	2	3		
26	24.7	22.4	21.7	5.6	8.7	15.4	14.8	5.2	5.2	5.9	61	40	48	NE		3	NE	3	NE	3	2	1	8		
27	20.5	24.6	24.3	6.2	8.6	15.5	14.0	4.8	5.0	5.3	58	39	45	N		3	ENE	3	E	2	3	2	1		
28	28.4	25.1	22.7	5.6	9.5	**16.1**	15.2	4.8	5.1	4.6	54	38	36	E		3	N	3	NE	2	1	1	0		
29	24.2	22.1	20.3	2.9	5.7	10.8	9.5	4.5	4.4	4.5	66	46	50	NE		2	SSE	2	ENE	1	9	9	6		
30	18.8	17.3	15.8	2.4	8.0	13.8	11.2	4.6	4.5	5.6	58	39	60	SE		1	SSW	3		0	1	8	6		
M.	12.3	11.7	11.1	2.2	4.5	9.7	8.1	4.9	5.4	5.4	79	62	68			1.4		2.2		1.6	7.1	6.5	6.6	25.8	

Oslo. (Kristiania).

1926.

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_y = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59°\ 55'$ N

$\lambda = 10°\ 43'$ E

Mai.

Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung,			Niederschl.	Bemerkungen,
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	
10.1	10.5	15.2	4.9	9.6	13.6	11.8	4.8	5.9	6.0	54	51	58	NE	1 SE	2	0	8	8	1	
18.1	10.8	15.7	7.8	10.1	15.0	14.0	4.9	4.4	5.1	53	34	43	NE	3 NE	3 NE	2	7	3	2	
15.9	14.2	12.8	7.3	10.2	13.8	12.4	4.8	5.0	5.1	52	43	48	NE	2 NNE	2	0	2	8	3	
11.4	09.7	08.6	**2.8**	7.0	13.6	9.3	5.5	5.9	6.6	74	51	75	SW	1 S	2 S	3	7	9	10	⊕ a.
05.8	05.5	05.1	5.8	7.0	8.8	6.4	6.1	6.3	6.8	81	74	94	SSE	2 SSW	1 SSE	2	10	10+	10+	2.0	⊕ 1^h y–7 a, ● sch. a, ● p.
03.5	03.9	03.5	4.6	5.4	9.0	7.4	5.9	6.5	5.9	87	76	77	SSE	2 SSE	2 SSW	2	9+	10	8	12.0	⊕ n, mg., ● sch. a., ● tr, r, ⊕ 10^h 4 p–01^h a.
03.3	04.1	04.2	3.4	4.6	6.0	4.7	5.9	6.3	5.8	94	90	96	SSW	1 S	4 ENE	2	9	10+	10+	4.4	⊕ n von 03^h a an, p, abd, bis 08^h a.
03.8	03.9	04.6	3.9	4.8	8.1	5.3	5.1	5.2	5.9	79	64	89	NE	3NE	2 N	2	10+	10	3	4.7	⊕ tr. a, ● 5–6 p.
04.5	04.6	03.9	4.0	6.0	9.2	10.1	5.3	6.0	5.4	76	70	59	ENE	4 WSW	2 NNE	3	10	9	9	2.6	⊕ 5–5^h y a.
02.6	00.5	99.9	4.1	7.0	10.0	9.3	**4.3**	4.9	6.3	57	54	72	ENE	4 NNE	3 NNE	2	10	10+	10		⊕ tr.
99.8	99.3	99.6	5.6	7.8	11.8	9.6	5.7	5.8	6.4	72	57	71	NNE	2 SSW	1 SW	2	10	8	8	0.0	
96.6	95.3	95.9	6.0	7.6	9.2	8.2	7.6	8.1	6.5	98	93	81	SSE	4 SSE	3 S	5	10+	8	9	13.3	⊕ n von 12^h a an, mg., 12^h a–1^h a p.
02.9	04.1	04.1	3.6	5.2	13.5	10.6	5.5	5.3	6.6	67	46	70	S	1 SSE	3 SSW	2	2	5	6	2.7	
00.3	00.5	01.1	6.2	8.1	8.2	7.7	7.1	7.7	7.5	88	94	96	SSE	3 SSE	3 SSE	2	10	10+	9	0.5	⊕ 12^h a–5^h a a, v von 8^h a an, p, 8^h y–9^h p.
07.2	08.2	08.7	6.8	8.6	15.6	11.5	7.4	5.8	5.9	89	44	58	SW	2 SSW	2 SSE	2	3	2	7	17.8	⊕ sch. 1^h y a.
09.8	08.7	08.3	5.9	9.4	11.9	7.1	6.5	6.4	6.8	74	62	90		0 N	2 N	2	10	10	10+		⊕ p, abd, bis 11 p.
04.0	02.5	01.9	6.2	7.9	8.4	6.0	5.7	6.0	6.0	93	85	83	NNE	3 NE	3 NNE	3	10	10	10+	12.8	⊕ a, p von 5^h a an, abd, bis 11 p.
05.5	08.5	10.9	5.9	7.7	11.6	10.3	6.0	6.7	6.9	76	65	74	NNE	2 SW	1	0	10	10	9	1.3	
15.7	16.3	17.1	7.0	10.5	11.2	10.0	7.3	7.2	7.3	76	73	80	NNE	1 E	3 ENE	1	9	10	10		⊕ tr, 12^h 2–2^h 5 p, ● p.
16.9	16.6	16.4	7.6	8.4	10.4	11.2	7.2	7.5	7.6	88	80	77		0 E	1 E	2	10+	10	1	1.4	⊕ 2^h y–4 a, mg; von 6^h a an, a.
17.5	17.2	17.2	5.6	9.6	18.2	13.9	7.6	7.6	8.3	86	49	70	E	1 SSW	2 SW	1	2	3	4	1.0	
18.2	17.1	15.4	9.0	10.4	19.5	18.5	8.4	8.4	**12.7**	91	50	80		0 SW	2 SSE	1	10+	2	1	0.0	⊕ von 7^h a an, a.
13.4	11.1	11.5	10.3	14.1	**20.2**	15.4	10.1	9.5	8.5	85	54	65		0 NE	2 E	2	10	10	10	1.7	● sch. 4^h–5 a.
12.4	12.4	12.8	9.8	13.6	17.4	16.7	7.8	6.7	7.1	64	45	50	N	2 ENE	2 ENE	2	6	7	1		
17.7	16.0	14.9	9.1	12.0	18.2	14.6	5.6	8.0	8.4	54	52	68	ENE	2 SSW	1 SSE	1	2	2	6		⊕ tr, a.
15.3	14.2	13.1	8.4	11.0	18.6	15.3	8.2	7.0	8.0	83	44	59		0 SSW	1 S	1	9	2	3	0.0	
12.8	11.8	10.3	10.5	12.2	17.7	13.6	8.6	10.2	9.8	82	68	75	ENE	3 SSW	2 SSW	3	10	2	6	1.9	⊕ $-^h$y–4^h y a.
08.4	07.1	05.2	11.0	13.6	18.0	14.9	9.2	8.3	9.6	80	54	76	S	1 NSW	4 S	3	7	9	9	0.0	⊕ sch, 2 a. ⊕ sch, 7^h y p.
00.4	99.6	99.2	10.4	10.4	12.4	13.6	8.8	10.0	10.9	94	94	95	ENE	4 E	3 SE	2	10+	10+	9	5.0	⊕ n von 1^h a an, mg., a, p bis 6^h a.
01.0	00.1	99.4	10.0	12.4	14.9	13.2	9.8	11.1	9.5	93	88	85		0 SSW	2 SSW	2	10	7	10+	8.7	⊕ 10^h a–1^h 4 p, ● 10^h p–2 a.
93.9	**93.4**	94.6	11.2	13.8	15.3	12.6	10.9	11.1	10.1	94	86	93	SSE	1 SSE	2 SSE	4	10	3	9	5.5	⊕ 8^h y a–1 p, 3^h y–6^h y p.
08.3	07.7	07.4	6.9	9.3	13.2	11.2	6.9	7.1	7.4	78	64	74		1.8	2.3	2.1	8.1	7.3	6.9	108.3	

Juni.

00.1	01.7	02.6	11.1	12.4	14.6	12.6	9.3	9.4	9.6	88	81	89	SSW	3 SSW	3 NNW	2	10	9+	8	9.1	⊕ sch. 2 a, ● tr. von 1^h a p an, ● sch. p.
06.4	08.7	10.4	8.8	12.1	16.0	14.4	7.9	8.0	7.9	75	59	64	SSW	2 SSW	3 SSW	4	2	3	6	1.3	
14.0	12.5	11.1	**7.7**	12.4	20.2	19.6	8.3	7.2	7.2	78	41	42	NE	2 SW	2 NNE	2	1	7	0		⊕ a, p.
11.2	11.6	12.2	12.3	14.3	17.2	15.8	7.5	7.6	9.2	62	52	68	N	3 ENE	5 ENE	2	10	9	10	0.2	⊕ sch, mg von 5 a an, ● tr. a.
13.3	13.7	13.6	12.7	14.2	17.3	19.3	9.9	11.4	11.7	83	78	70	NE	2 NE	3 NE	3	10	10	7	0.0	
16.0	14.6	13.4	14.2	18.4	25.0	24.8	11.6	11.4	11.2	74	48	48	NNE	2 SE	2 S	1	7	3	2		
14.5	11.0	09.7	13.6	19.8	**28.0**	26.3	11.8	9.4	10.0	99	34	40		0 SE	1 ENE	3	1	2	7		R p.
07.8	04.6	05.9	15.0	19.9	26.6	20.1	12.0	10.3	11.9	70	68	NW	1 SSW	2 S	1	2	2	10		● tr, p, R $3-4$ p, abd., ● $10-11$ p.	
09.2	07.8	06.8	16.0	18.3	21.6	17.7	8.5	10.3	11.2	54	54	74	ENE	4 SSE	2 SW	2	2	7	10	1.0	⊕ tr, 5 p, ● 7^h–8^h 5 p.
10.6	08.7	08.0	9.8	10.2	14.2	10.5	8.3	8.9	8.5	90	74	91	NE	3 ENE	3 NNE	2	10+	10	10+	3.6	⊕ 2^h y a bis mg., ● tr. a, ● p, abd.
06.0	06.5	06.3	8.2	8.2	10.8	10.7	7.4	8.9	8.7	92	93	92	NE	2 ENE	3 ENE	2	10+	10+	10+	15.6	⊕ n, mg., a, p, abd.
08.0	08.8	09.8	8.2	8.9	11.7	12.1	7.5	8.9	8.4	88	87	80	NNE	4 NE	3 ENE	2	10+	10+	10	24.2	⊕ n, mg., p bis 4^h y p.
13.2	13.0	12.7	8.9	11.6	14.2	13.8	8.0	8.4	8.9	69	69	76	NE	2 ENE	2 ENE	2	10	10+	10	3.7	⊕ $4-6^h$ a, ● tr. a, p.
13.1	11.4	10.6	11.6	12.4	20.2	19.0	6.9	6.7	6.5	64	38	40	ENE	3 SSE	3 NE	3	9	2	1	0.0	
11.6	09.9	08.6	8.9	14.8	21.0	20.7	**5.9**	7.6	8.5	48	41	47	ENE	2 SW	2 WSW	1	1	1	1		
09.2	06.9	05.3	10.2	15.2	24.0	21.4	8.9	7.8	10.2	69	34	54	WSW	1 SW	2 SSW	3	1	1	2		
04.1	01.1	00.9	14.6	16.3	19.1	15.4	10.1	**12.1**	8.6	73	74	66	NNE	1 S	1 SSW	2	7	3	8+	0.0	● tr, 6^h 4–6^h 5 a, ● sch. a, R 12^{38} p, p.
03.7	04.2	03.5	11.5	12.4	13.8	13.4	8.7	10.3	9.7	88	77	88	NE	2 WSW	1 SSW	1	10+	10+	8	0.2	⊕ tr, mg., ● a. ⊕ tr. p, △ sch. abd.
05.0	04.8	04.3	10.8	13.8	19.6	16.8	6.9	8.5	10.0	59	50	70	ENE	3 SSW	2 S	3	1	2	8+	2.1	● tr, von 7 p an, abd.
02.0	02.6	02.1	12.9	14.0	17.8	18.9	6.7	8.6	9.4	57	57	57	ENE	2 ENE	1 S	1	7	8	1	0.0	● tr. a.
00.2	97.3	96.9	13.4	16.2	21.2	20.8	10.3	9.8	6.7	75	53	37	ENE	1 SW	3 WSW	3	4	3	1	0.1	● tr. $5-6^h$ y a.
99.1	97.3	96.2	10.9	15.5	19.8	15.7	8.0	8.9	9.3	60	52	69	SW	2 S	4 S	4	1	2	6		
95.2	96.8	98.1	11.1	14.8	17.2	15.4	8.6	9.1	8.9	69	63	68	SE	3 S	2 SSW	2	5	5	8		R abd., ⊕ ^{3} 10^h y p–3^h y a.
98.3	03.7	04.3	10.7	13.0	17.6	13.8	9.5	8.9	9.6	86	60	82	E	2 NE	1	0	9	8	5	25.9	● 12^h–1^h 2 p, ● sch. p, ● tr. abd.
08.8	09.3	08.9	11.0	11.0	15.2	14.4	6.9	8.8	9.8	70	68	81	ENE	3 NNE	2 S	1	10	7	9	2.2	⊕ 9^h y p.
09.5	11.1	12.0	10.5	12.0	13.4	11.5	9.6	10.1	9.4	93	89	93	SSE	2 SE	1 NNW	1	10	9	7	23.7	⊕ n bis 6^h y a, ● ^{3} sch. 11^h y a–1^h y p.
13.8	14.9	14.9	9.5	11.5	13.6	13.0	8.3	8.7	9.1	82	75	81	ENE	3 SE	3	0	9+	9+	2	6.7	● tr. mg., a, p, R ^{1} ^{88} p. [● 5^h y–6^h y p.
17.3	17.2	18.5	7.9	12.9	18.4	15.6	9.7	8.9	9.8	88	57	75	SSW	1 SSW	2 SW	1	8	7	2	2.5	● tr. a, R 2^{13} p, ● sch. p.
22.4	22.0	21.3	9.9	14.9	19.4	18.4	8.1	9.2	8.9	69			E	1 NW	2 SW	3	1	2	1	0.2	⊕ tr. a.
23.4	22.3	22.1	12.6	14.3	21.0	18.2	10.8	10.6	11.8	88	57	75	ENE	1 SW	1 WSW	1	10	7	1	0.0	● ^{1} sch. 5^h y p.
09.0	08.5	08.4	11.2	13.9	18.3	16.7	8.7	9.2	9.4	74	61	68		2.1	2.2	1.9	6.3	5.9	6.0	121.7	

Oslo. (Kristiania).

1926.

$H = 22\,m$, $H_0 = 24.9\,m$

$C_p = 1.35$ mb bei 1009 mb

Juli.

$\varphi = 59^0\ 55'$

$\lambda = 10^0\ 43'$

Datum.	Luftdruck, 000 oder 1000 +			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	
1	24.7	23.9	23.2	13.2	15.1	21.4	19.4	10.3	10.7	9.2	81	56	55	S	2	S W	3	S	2	5	1	1	0.7	
2	**25.1**	23.5	22.0	13.0	15.4	23.8	21.6	11.5	8.2	10.4	88	36	55	S S W	2	S S E	2	S	2	2	2	1		
3	21.5	19.6	17.4	13.5	18.6	22.7	24.1	11.1	11.1	9.3	70	54	42	S S W	2	N N E	2	E N E	1	1	6●	1		☈ von 12^{56} p an, ● tr. von $1^1/_2$ p an
4	21.8	19.1	17.3	13.5	16.1	21.6	20.1	9.2	10.4	11.5	80	55	94		0	S W	1	N E	1	S W	1	3	2	1	9.3	● tr. 8^{45} $1^1/_2$–$6^1/_2$ a.
5	18.0	16.9	14.0	12.8	17.6	24.8	22.4	12.1	10.3	11.6	81	45	57		0	S	1	S W	3	S W	3	1	2	1		
6	14.1	12.1	10.7	13.3	18.0	25.3	24.0	11.8	10.1	11.2	77	42	51	N N E	1	S S W	2	S W	2	0	1	1		
7	11.8	11.4	11.4	14.1	20.3	25.0	22.2	10.8	12.0	12.5	61	51	63	S S E	1	S W	2	S	1	1	9	9		⊕ a.
8	13.9	13.0	13.6	11.7	19.6	24.1	21.6	11.8	11.7	10.1	70	55	53	E	2	S S W	4	S S W	2	9	5	2		
9	15.0	13.8	12.5	15.7	18.7	21.4	21.0	11.3	11.7	12.1	70	62	66	E N E	1	S S W	2	W S W	1	2	8	3		● tr. a.
10	11.5	09.8	09.6	14.3	18.9	24.7	23.0	11.2	10.3	11.4	69	45	55		0	S W	2	S W	2	1	2	1	0.0	
11	12.1	11.2	11.6	14.9	19.4	26.4	22.6	11.4	11.2	11.9	68	44	59		0	S	3	S	3	1	1	9		
12	13.5	14.1	14.6	17.8	20.8	27.2	23.6	12.6	12.5	14.8	69	45	66	S S W	2	S S W	2	S	3	5	1	1		
13	16.5	14.6	13.9	18.2	19.8	**30.5**	28.8	14.7	14.4	12.8	86	45	44	S	2	S S W	3	W S W	2	6	1	1		
14	14.2	08.6	06.4	16.2	22.1	27.2	26.2	13.5	**15.7**	11.1	69	58	44	N W	1	S S W	3	W S W	3	0	8	1		
15	11.0	10.1	09.9	15.9	18.2	22.6	21.4	7.7	9.2	7.4	47	45	39	S E	2	N E	1	S W	2	2	1	6		
16	16.2	14.0	12.0	13.0	14.8	21.4	19.5	**7.1**	8.2	9.4	57	43	56	S E	2	S	2	S	3	4	2	9		⊕ a, p.
17	12.0	10.6	09.8	14.3	18.3	21.8	21.0	10.4	8.5	10.2	66	36	55	E N E	1	S S W	3	S	2	3	2	1		
18	10.5	09.3	08.7	16.0	18.3	24.4	21.4	8.7	8.9	10.8	56	39	57	W	1	S S W	2	S S W	3	1	1	1		
19	08.4	06.3	04.8	16.6	17.8	23.8	18.7	12.7	12.4	12.8	84	57	80	S S E	1	S W	2	S	2	5	9	10		● tr. p.
20	00.2	99.2	98.3	14.4	15.2	18.1	17.3	12.3	13.6	14.0	96	82	96		0	N E	3	N N W	2	10●	10	10	9.8	● 4–$11^2/_3$ a, p, abd. [●^{4} $4^1/_2$–$6^1/_2$ a, ● 7^{30} a, ● 8^{30} a, ● 9^{30} a, ● 10^{30} a, ● 11^{30} a, ● 12^{30} a, ● 1^{30} a, ● 2^{30} a, ● 3^{30} a, ● 4^{30} a, ● 5^{30} a, ● 6^{30} a, ● 7^{30} a, ● 8^{30} a, ● 9^{30} a, ● 10^{30} a, ● 11^{30} a, ● 12^{30} p, ● 1^{30} p, ● 2^{30} p, ● 3^{30} p, ● 4^{30} p, ● 5^{30} p, ● 6^{30} p, ● 7^{30} p, ● 8^{30} p, ● 9^{30} p, ● 10^{30} p, ● 11^{30} p

Oslo. (Kristiania). 1926.

$d = 22$ m, $H_b = 24.9$ m

$\varphi = 59^0\ 55'\ N$

$C_y = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\lambda = 10^0\ 43'\ E$

September.

Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
16.9	16.0	15.5	8.1	11.2	18.2	16.0	7.2	7.6	7.8	73	49	57	0	SSW	2 E	2	3	1	0.0	⊕ mg.
14.5	13.8	13.1	8.8	10.6	17.1	15.4	7.8	7.9	7.3	83	55	56	0	SSW	2	0	10	2	1	
14.6	12.9	11.6	6.8	9.9	19.0	15.6	7.0	8.1	8.3	78	49	62	E	1	SW	1 SSW	2	2	3	
10.4	09.8	07.9	9.7	13.0	20.5	16.8	10.2	11.4	11.7	93	63	82	E	1	SSW	2 SSE	2	2	10	
05.4	05.4	07.0	12.8	16.2	**21.4**	16.5	11.8	8.5	8.2	86	45	59	SSW	2	SW	4	0	9	2	2	1.0	● 10 p - 12^3 a.
06.0	02.6	01.6	11.2	13.4	19.9	15.8	8.1	8.3	7.3	71	48	55	SSW	2	SSW	3 SW	3	2	2	
99.9	98.2	98.4	8.5	10.9	18.2	13.7	7.4	7.2	6.4	76	47	55	SW	3	SW	3 W	2	7	5	1	
02.7	05.0	09.5	5.7	9.0	16.4	11.0	6.1	6.5	6.6	71	47	66		0	NW	2	0	2	0	0	● tr. 2 p. p, ⊠ abd.
15.0	13.0	10.9	4.0	6.7	14.9	13.0	5.9	6.9	7.8	82	55	70		0	SW	2 SSW	2	9	5	9	0.0	⊕ a.
10.7	09.5	07.9	4.7	7.4	13.9	11.9	6.5	7.4	7.7	85	62	74		0	SSW	1 S	2	3	9	6		⊕ mg.
02.5	01.1	98.5	7.3	12.2	16.7	14.7	10.3	11.1	11.3	98	78	91	S	2	SSE	2 S	2	10●	3	10●	1.1	● mg. von 1 a an, a, ● tr. p, ⊕ abd.
80.0	**86.6**	87.6	12.2	15.2	17.6	14.2	10.8	10.5	8.7	84	70	73	SW	4	SW	4 SW	4	7	8●	3	3.5	● n, a, ● sch. 1^1 z p.
97.8	94.1	00.8	5.2	7.2	13.2	9.1	5.7	6.3	6.3	76	55	73		0	SSW	1	0	1	8	1	1.8	● tr. 2 p.
00.2	11.5	13.0	3.6	6.3	12.5	8.7	5.5	5.6	6.1	78	52	63	NNE	1	SSW	2	0	1	3	1	0.0	⊠ abd.
09.7	99.6	90.3	3.3	5.8	7.3	4.8	5.8	7.2	6.0	85	94	94	NE	1	NE	4 NNE	5	9	10●	10●		● von 12^1 z p an, p, ● tr, abd. ⊠ abd.
60.4	07.4	11.6	3.8	8.6	12.4	8.0	5.4	**4.5**	4.9	65	42	62	N	4	NNE	4 NNW	2	1	1	1	10.5	⊠ n, Nebensonne p, ⊠ ^{6} abd.
15.8	11.8	08.1	**.8**	4.6	5.8	7.7	5.5	6.5	7.7	87	94	99		0		0	0	10	10	10		● 10^{34} a - 11^4 a p, p.
17.4	17.8	19.8	4.6	8.4	16.7	14.0	7.9	8.3	9.0	96	58	76		0	SW	1	0	2	1	9	1.2	
21.2	22.2	22.4	8.4	13.2	14.6	13.8	11.0	12.0	11.6	98	97	99		0	SSW	3 SSE	3	10●	10	10●	0.4	● ^{6} mg, von 4^8 a an, a, ● a, ● ^{6} p.
22.2	21.9	21.2	13.2	14.0	15.0	13.0	11.6	**12.5**	12.4	98	93	98		0		0	0	10●	10	10●	0.4	● ^{6} u. ≡ ^{6} mg., ● ^{6} a, p, abd.
19.1	17.9	16.0	14.0	14.0	14.3	13.2	11.6	11.9	11.0	98	98	98		0	S	2 S	2	10●	10●	10	0.4	● ^{6} n, mg., a bis $11^3/_4$ a, ● von 11^2 a an, p.
11.6	09.8	09.5	10.9	11.4	13.2	10.4	9.6	8.3	7.5	96	74	86	SSE	1	N	1	0	10	6	3	7.7	● ^{6} u.
11.1	16.5	18.4	8.5	10.8	13.3	12.4	7.0	8.8	8.7	72	77	88	NNE	1	NE	2 NE	1	9	6	10		
19.0	16.8	15.4	9.0	11.1	16.0	12.0	8.9	8.7	9.1	90	64	88	ENE	1	SSW	2	0	10	5	8		
13.2	11.2	12.0	10.2	10.2	16.0	12.8	7.8	8.8	8.6	84	64	78	E	2	E	3 E	3	8	3	10		● 10 p - 12^1 z p.
12.6	10.7	10.8	9.7	10.2	13.7	11.8	7.2	7.4	8.2	78	63	80	NE	3	E	4 E	4	10	9	9●	0.6	● $^1/_2$ abd. von 8^4 a p an,
12.8	13.2	12.1	7.8	8.5	12.0	10.7	7.5	7.7	7.8	91	74	82	ENE	2	ENE	3 NNE	3	10	9	10●	2.9	● n bis 5^1 a, ● tr. 7 p, ● 8^1 a p - 2^1 a.
07.4	11.9	14.9	8.5	10.0	12.0	10.3	7.7	9.1	7.5	84	88	79	E	4	ENE	4 ENE	3	8	9	9	19.7	● tr. p.
21.2	22.7	23.8	7.7	8.6	10.6	8.6	7.1	7.4	7.7	86	77	92	ENE	3	E	1 E	2	9	10	1	0.0	
25.3	24.7	24.6	6.5	8.5	13.9	11.6	7.8	8.6	8.9	94	68	88	S	2	SW	4 SSW	2	10	9	9		
11.2	10.7	10.5	7.9	10.2	14.9	12.3	8.0	8.4	8.3	84	67	77		1.4		2.3	1.7	6.8	5.9	6.0	46.2	

Oktober.

20.0	20.7	23.2	8.5	12.0	12.4	10.9	8.4	**10.1**	9.3	82	96	97	SSW	3	S	2	0	0	10	6		● $10^5/_4$ a - $12^1/_4$ p.
28.1	26.7	24.7	4.3	5.0	11.7	10.3	5.5	7.2	8.0	84	71	86		0		0	0	2	5	10●	1.8	● von $6^3/_4$ p an, spätabd.
19.0	20.9	23.0	4.6	9.6	13.0	10.2	8.7	9.1	8.8	98	82	93		0	S	1	0	9	2	1	2.4	● n bis $1^1/_2$ a.
27.7	25.5	24.6	7.7	8.4	**15.4**	11.6	7.5	8.9	9.4	92	68	94		0	SSE	1 SSE	2	3	1	1		
28.9	26.0	24.4	7.0	7.6	14.5	9.6	7.0	7.7	7.1	94	87	83		0	SSW	1	0	7	1	1		
25.5	22.9	21.6	3.0	5.1	11.8	10.0	5.5	6.5	8.0	85	64	87		0		0	0	2	7	8		
17.6	14.7	11.3	4.6	10.6	13.1	11.4	8.3	9.0	8.3	97	81	83	SSE	2	S	3 SE	2	10	9	10	0.9	● 2^{34} a - 3^1 a, ● tr. a, ● $9^1/_4$ a p - $12^1/_4$ a.
02.8	99.0	96.4	9.6	10.4	14.6	12.2	9.2	9.0	9.7	98	81	93	SSE	2	SSW	4 SSW	3	10	7	10	3.0	● $3^3/_4$ - 7 a.
85.8	82.3	77.3	10.4	10.5	12.3	9.0	8.9	6.8	7.2	94	64	84	S	2	SSW	2 NE	2	9	8	10●	0.8	● 1 - $2^1/_2$ a, ● tr. von 6 p an, abd.
67.5	71.5	76.8	5.8	5.8	6.7	5.2	5.4	5.2	4.4	79	72	66	NE	3	N	3	0	9	9●	10	9.9	● bis $4^1/_2$ a, ● tr. a.
90.2	92.5	92.0	3.1	4.3	9.4	3.7	3.9	3.6	4.1	63	40	69	W	2		W	0	1	2	1	0.0	⌒ ^{0} mg.
78.8	83.0	91.2	0.4	1.4	1.2	1.2	4.8	4.6	4.5	94	92	91	NE	3	NE	5	0	10●	10●	10	3.7	● * von 4^1 z a an, a, p.
95.1	94.7	95.1	0.6	1.2	4.2	0.6	3.8	3.4	4.1	75	55	84		0	NE	2	0	10	4	1	7.2	⊕ a.
93.3	89.6	87.1	-3.4	-2.0	-0.4	0.4	3.8	4.3	4.2	96	95	88	NE	3	E	2	0	10=	10●	10		≡ ^{6} u. ⌒ ^{8} mg., ● a, p.
94.2	98.9	00.7	-2.0	-0.9	4.4	1.0	3.8	4.3	4.0	88	68	81		0	SSW	3	0	1	1	0	4.1	● * n, ⊠ p, ⊠ ^{2} abd.
05.8	07.2	07.2	-3.1	-2.5	4.6	2.0	3.5	4.9	4.3	91	78	80		0	E	1	0	1	1	10		⊠ ^{2} n.
07.4	06.9	07.7	-2.5	-1.4	6.4	0.7	3.9	3.3	3.6	94	45	74		0	WNW	1	0	9	2	0		
10.7	10.2	10.5	-2.6	-2.4	6.0	0.6	2.9	3.2	3.7	75	46	76		0	WNW	1	0	1	6	3		
10.8	10.3	11.4	-3.9	-3.9	5.8	0.4	3.0	3.0	3.8	87	44	80		0	N	1	0	3	5	0		
11.5	10.0	09.6	-4.2	-4.0	4.7	0.3	2.8	3.5	3.1	82	55	66		0	N	2	0	0	1	0		
10.4	09.5	09.5	-5.2	-5.2	2.1	-1.8	2.8	3.5	3.0	88	64	74		0		0	0	2	1	0		
09.9	07.4	06.6	-5.9	-5.0	1.5	0.4	2.6	2.9	3.8	80	57	86		0	NNW	2 NE	2	8	6	9		
05.5	05.8	06.1	-5.5	-1.7	2.3	0.8	2.9	3.5	4.1	72	65	82	ENE	1	ENE	2 ENE	3	5	9	10●		* fl. von $6^1/_4$ p an, abd.
07.8	08.2	09.1	-2.2	-2.2	-1.3	2.7	**2.4**	3.0	3.0	62	70	79	ENE	2	E	1 ENE	1	9	9●	6	0.0	* fl, a, p.
08.9	08.0	07.5	-5.5	-4.4	-1.0	-0.8	2.7	3.4	3.1	86	78	86	ENE	2	ESE	2 ENE	1	7●	10	10	0.0	* fl. mg., a.
06.9	07.0	07.1	-4.4	-0.8	-0.2	-1.4	3.2	3.5	3.7	74	77	88	NE	3	ENE	3 NNE	4	10●	10●	10●	0.0	* fl. mg., * a, p, abd.
10.1	12.1	13.8	-1.8	-1.8	0.1	-0.2	3.6	3.6	3.8	89	79	83	ENE	3	NE	3 N	2	10●	10●	10	3.2	* n, mg., a, p.
12.7	09.6	06.1	-2.3	-0.6	0.4	0.2	3.5	3.7	3.6	78	78	79	ENE	2	E	1 ENE	2	9	10	10	0.5	
09.9	06.8	96.1	-2.2	-2.0	-0.8	-0.5	2.8	3.3	3.2	71	76	73	NE	3	NNE	4 NE	4	9	10●	10		* a, p.
96.6	97.9	99.9	-2.1	-0.2	1.3	0.1	4.0	4.0	3.8	87	79	81		0	NNE	1 NE	1	10●	10	10	0.4	* mg., a.
00.7	00.9	12.5	**-6.2**	-6.0	0.2	-3.8	2.8	4.4	3.2	94	89			0		0	0	10	10	10	1.0	≡ mg., a
06.3	06.0	06.1	0.1	1.4	5.7	3.3	4.7	5.1	5.1	85	70	82		1.2		1.8	0.9	6.6	6.0	6.0	38.9	

Oslo. (Kristiania).

1926.

$H = 22$ m, $H_b = 24.9$ m

$C_p = 1.35$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 59^{\circ}\ 55'$

$\lambda = 10^{\circ}\ 43'$

November.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	16.6	17.1	20.0	-8.0	-8.0	-4.4	-7.2	2.2	2.5	2.3		92	76	85		NE	2 ENE	2 ENE	2	1	1	0			
2	28.6	**29.2**	29.0	**-11.0**	-9.0	-6.0	-5.8	**1.9**	2.5	2.6		84	84	87		ENE	2 E	2 ENE	2	10	10	9			
3	10.9	11.2	12.0	-10.2	-1.4	0.7	0.8	3.4	4.3	4.5		81	88	92		ENE	2 ENE	2 NE	3	10	10+	10+			≡ u von 10 a an, ✱ fl. p, abd.
4	09.2	07.7	06.5	-1.4	0.6	1.1	2.0	4.4	4.7	5.1		92	94	96		S	2	0	3	10	10+	10+		1.1	◐° a, p, ≡° p, ◉ abd.
5	02.5	00.1	05.7	0.6	3.8	5.2	5.8	5.8	5.8	6.4		97	97	97		SE	3 SE	2 SSE	2	10+	10+	10+		3.0	◉ n, ◐ tr. mg., ◉° a, p, abd.
6	02.0	05.1	09.7	3.7	6.8	8.1	7.0	7.2	6.8	6.6		98	85	88		S	3 S	2 SSE	3	8	3	10		7.5	◐° n, ◉ abd.
7	13.4	15.5	00.1	5.8	5.8	3.1	2.6	6.3	5.2	5.3		91	91	96		E	1 NE	2 S	1	10	10+	4		1.8	◉ n, ≡, p.
8	97.5	98.6	99.3	1.8	1.8	3.7	3.4	5.1	5.7	5.3		96	95	95		E	1 ENE	2 ENE	1	10	10+	10+		11.6	◉ n, ≡, u p von 8¾ p an.
9	97.0	91.2	86.4	1.7	4.6	2.2	3.6	5.4	6.0	5.4		86	91	92		ENE	3 ENE	2 ENE	2	10	10+	10+		1.4	◉ mg., ◉ ✱° a, ◉ p, abd.
10	95.5	99.0	04.3	0.9	4.6	7.4	4.7	6.0	6.3	6.1		96	85	96		S	3 SSW	3		6	7	2	1	23.9	
11	10.8	11.2	11.3	3.6	6.6	7.6	8.0	7.1	6.7	6.8		98	86	85		SE	4 SSW	2 SSW	3	10	10	10		0.8	◉ n.
12	10.8	10.7	08.6	6.5	8.0	7.6	7.1	6.9	7.0	**7.3**		86	90	98		SSE	2 S	2 S	3	10+	10+	10+			◉ tr. a, ◉ p, ◉ tr. abd.
13	02.0	00.2	03.9	0.8	6.8	6.7	7.0	7.2	7.2	7.0		98	99	94		S	2 SSE	3 SSE	3	10+	10+	10+		2.6	◉° n, mg., a, p, ◉ abd.
14	**78.3**	79.3	80.1	6.6	7.4	8.6	7.4	7.8	7.0	6.4		94	84	83		S	4 SSW	4 SSW	3	2	9	7		12.3	◉ n.
15	85.8	91.7	95.0	6.4	6.7	**8.9**	7.0	5.7	4.8	4.8		78	57	65		S	3 SW	5 SW	4	2	8	2			
16	99.0	02.7	06.7	2.7	3.8	4.8	3.8	4.3	3.6			80	55	47		0	0 SSW	3 SW	2	4	1	8			
17	11.3	07.5	00.8	2.2	2.2	3.4	3.0	4.4	4.9	5.2		82	83	91		0	0	0 SE	3	10	10	10+			◉ p, abd.
18	03.3	04.0	06.5	-0.1	-0.1	1.8	0.2	4.5	5.0	4.5		98	94	96		0	0 SW	1	0	5	7	1		16.2	◉ n, ⊖ a, p.
19	06.1	04.0	02.0	-1.3	0.0	1.2	1.7	4.1	4.5	4.5		84	80	87		0	0 NE	3 NE	4	10	10+	10+			◉ a, ◉ ✱ p, abd.
20	00.8	85.9	84.1	-0.1	2.9	3.2	3.5	5.1	5.3	5.3		96	92	93		E	3 NE	2 ENE	2	10+	10+	10+		9.2	◉ mg., a, p, ◉ tr. abd.
21	85.8	87.4	86.4	2.6	4.9	7.0	6.6	6.0	7.2	6.6		94	96	91		NE	2 E	1 NE	1	10+	10+	10+		19.0	◉ mg., a, p, abd.
22	89.0	92.5	95.6	4.0	4.0	5.6	5.5	5.9	6.6	6.7		97	97	99		SSW	2	0	0	9	10+	10+		18.3	◉ n, ◉ tr. p, abd.
23	01.0	03.7	06.9	3.9	5.1	5.2	4.6	6.4	6.5	6.2		97	98	98		0	0	0	0	10	10	10			◉ tr. n, ◉° a, abd.
24	13.1	15.9	18.3	4.5	4.5	4.4	2.8	6.2	6.1	5.6		98	98	00		0	0	0	0	10	10+	10		1.5	◉° n, a, p, ≡° p, ◉° abd.
25	22.2	22.0	22.5	1.1	1.6	2.0	2.5	5.1	5.2	5.5		98	98	00		0	0	0	0	10+	10	10+		0.2	≡° mg., p, ≡ abd.
26	21.7	21.2	21.3	1.6	2.3	2.0	1.8	5.4	5.3	5.0		00	00	94		0	0	NE	1	10	10+	10			≡° mg., a.
27	19.0	17.4	16.8	-0.5	-0.5	-0.4	-1.6	4.0	4.1	3.9		89	91	94		NE	1	0	0	2	0	0			
28	15.2	14.5	14.9	-4.8	-4.8	-2.7	-4.0	3.1	3.3	3.3		96	88	97			0	0	0	0	0	0			
29	17.1	18.7	20.9	-5.3	-4.1	-1.7	-2.2	3.0	3.0	3.0		89	96	98			0	0	0	10	10+	10			⌒° mg., ✱ a, p.
30	20.6	20.5	19.9	-4.3	-1.9	-1.4	-2.0	3.9	4.0	3.7		96	97	94			0	0	0	10	10+	10		1.7	✱ a, p, abd.
M.	04.4	04.3	04.4	0.7	2.1	3.2	2.7	5.1	5.3	5.2		92	89	91			1.5	1.5	1.5	8.0	8.0	7.7	133.0		

December.

1	20.7	20.8	20.2	-3.0	-3.0	-2.7	-2.5	3.4	3.4	3.5		90	91	91		WSW	1 S	2 S	2	10	10+	10		0.4	✱ fl. a, p, ✱ abd.
2	19.2	13.1	10.4	-3.4	-0.9	0.4	1.6	4.0	4.4	4.2		93	92	82		ENE	3 N	3 N	3	10	10+	10+		0.3	✱ a, ✱ fl. p.
3	03.5	08.1	07.3	-1.0	0.5	0.0	0.4	4.4	3.8	3.7		92	83	83		SW	2 ESE	2 ENE	3	10+	10+	10		0.4	✱ n, mg., ✱ fl. p, abd.
4	00.2	03.4	06.1	-1.2	-0.4	-0.6	-1.1	3.5	3.5	3.0		78	78	80		NE	3 N	1	0	10	2	0		1.3	✱ n.
5	12.5	15.3	16.5	-8.0	-8.0	-5.6	-7.5	2.4	2.6	2.4		93	84	90			0	0	0	0	0	2	0		
6	15.8	17.1	20.2	-8.6	-4.4	-2.2	-4.2	3.2	3.7	3.3		96	93	96			0 NNE	1 E	1	10+	10	10		2.0	✱ n, mg., a.
7	21.6	18.1	15.1	-0.1	-0.0	-5.1	-3.8	2.1	3.0	3.4		89	96	97		E	2	0	0	2	10≡	10+		0.0	✱ u. ≡ p, ✱ fl. abd.
8	12.3	08.8	12.0	-0.7	-0.3	-3.8	-4.5	2.5	3.5	3.3		97	99	99			0	0	0	10≡	7	10≡		1.3	≡ mg., a, p, abd.
9	17.6	12.4	09.5	-6.5	-3.2	-0.8	1.3	3.5	4.2	5.0		95	97	98			0	0	0	10	10≡	10≡		0.0	✱ fl. mg., ≡° p, ≡° abd.
10	17.8	15.9	10.4	-3.5	1.8	1.4	-1.8	**5.1**	4.5	3.8		96	89	94		NE	1 ESE	1 NE	1	1	2	2			
11	15.1	12.8	12.4	-4.5	-3.7	-0.5	-0.2	3.3	3.9	3.9		94	87	85			0 ESE	1	0	10	8	1			
12	08.1	02.8	02.6	-3.7	0.7	**9.6**	7.3	4.6	4.7	4.8		93	54	64			0 SSW	3 SSE	2	0	1	0			
13	04.3	07.8	08.2	0.8	3.8	1.6	1.4	4.4	4.6	4.5		90	77	90		ENE	1 NNE	1 NNE	1	2	1	10			
14	05.7	06.7	06.1	-1.8	-1.8	-1.8	-3.9	2.3	2.0	2.4		56	50	69		ENE	1 W	2	0	1	1	0			
15	08.3	04.2	98.3	-5.8	-4.6	-3.4	-3.1	2.7	2.6	2.6		83	73	71			0	0 NE	2	8	10	10+			≡° u. ✱° p, ✱ fl. abd.
16	97.3	98.5	98.3	-7.7	-7.7	-5.6	-8.9	2.0	2.4	2.2		78	79	89			0	0	0	0	1	0		0.2	
17	96.0	92.3	97.5	-12.2	-12.2	-10.6	-10.6	1.6	1.9	1.8		89	90	87			0	0 ENE	2	10≡	10≡	10≡			≡° mg., a, ✱° a, p, ✱ abd.
18	95.6	99.5	02.2	-13.2	-5.8	-4.2	-5.2	2.2	2.8	2.6		73	81	82		NE	2 NNE	1	0	3	8	10+		0.2	✱ fl. p, abd.
19	04.1	05.7	05.3	-10.4	-10.4	-8.4	-7.7	1.9	2.1	2.2		91	86	84			0	0 ESE	1	1	10	8		0.0	
20	98.0	99.4	02.8	-10.6	-7.4	-5.9	-7.2	2.1	2.2	2.0		78	73	73		ENE	3 NE	3 NNE	2	10+	8	7		0.7	≡° n, mg., a.
21	11.0	19.0	26.0	-8.0	-3.1	-3.9	-4.2	2.6	2.6	2.2		71	74	66		ENE	3 ENE	4 NNE	3	9+	6+	10		0.0	✱ fl. mg., ✱ a, ✱ fl. p.
22	38.7	41.6	43.8	-10.4	-10.4	-9.6	-12.3	1.6	1.6	1.8		76	71	84		NNE	1 NE	1	0	1	0	0		0.1	
23	**44.2**	44.3	43.4	-14.1	-11.5	-9.6	-10.1	1.7	2.0	1.9		82	88	87			0	0	0	2	1	2			
24	41.2	40.6	38.9	-11.1	-10.2	-8.2	-9.2	2.0	2.3	2.1		91	93	92			0	0	0	2	2	2			
25	33.7	35.8	39.2	-11.0	-10.6	-7.6	-8.6	1.9	2.5	2.3		90	93	92			0	0	0	0	2	2			
26	35.3	29.0	23.0	-11.8	-9.8	-8.9	-7.3	2.1	2.3	2.5		95	95	94			0	0	0	10≡	10	10			≡° mg., ≡° a.
27	04.9	97.8	02.6	-9.8	5.3	3.4	6.8	4.4	4.8	4.8		66	82	66		SW	4 WSW	1 SW	3	2	6	0			
28	03.4	91.2	**82.7**	1.9	1.9	0.2	0.2	3.9	3.9	4.5		73	83	96		WNW	2	0	0	1	10	10+			✱ p, abd.
29	92.1	91.1	91.2	-2.2	-2.2	-3.4	-5.4	3.1	2.6	2.5		80	73	82		ENE	3 E	1	0	10	7	2	10	3.0	✱ abd.
30	83.6	86.1	88.9	-5.4	-4.0	2.7	-1.5	3.3	4.4	3.8		97	79	92			0 W	1	0	2	1	2		2.1	✱ abd.
31	85.9	94.5	97.4	-5.2	-4.2	1.2	-4.1	3.3	3.4	3.0		96	68	89			0 ENE	2 ENE	1	3	6	7		0.1	
M.	11.1	11.4	11.2	-6.8	-4.4	-2.9	-3.9	2.9	3.2	3.1		85	82	86			1.0	0.7	0.9	5.0	6.0	5.9	13.0		

Øksø.

1926.

$l = 8$ m, $H_0 = 10.7$ m

$\varphi = 58^0\ 4'$ N

$\gamma = 1.15$ mb bei 984 mb

$\lambda = 8^0\ 4'$ E

Januar.

Luftdruck 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7	8	2	7		8	2	7		
03.4	14.2	15.7	1.8	4.8	2.8	0.0	5.2	4.8	4.6		81	86	87	NW	2 W	1	0	10	8	0		
06.5	03.5	02.5	-1.8	2.4	2.2	-0.2	4.9	4.6	4.3		89	86	95	ESE	3 E	4 ENE	4	10	9	10+		✱ p.
03.2	01.9	00.2	-1.5	-1.0	-0.6	-0.4	3.5	3.5	3.9		82	78	87	NE	4 NE	4 E	5	10+	10	10	0.6	
99.1	99.7	00.8	-2.4	-1.4	-1.0	-1.0	3.4	3.9	3.9		81	90	90	ENE	4 ENE	5 E	5	10+	10+	10+	2.5	✱ n. a. p.
09.0	14.9	19.3	-1.4	-0.4	-1.0	-1.4	3.5	4.1	3.6		78	95	85	NE	4 ENE	4 ENE	4	10	10+	10	9.0	✱ n. a. p.
13.2	21.5	18.3	-1.5	-1.0	-0.2	2.8	3.9	4.3	5.4		90	95	96	NE	4 ENE	4 SE	5	10+	10+	10	2.2	✱ n, ● a. p.
09.9	08.8	08.0	-1.8	2.2	2.4	2.4	5.0	5.1	5.1		93	93	93	SSE	4 NNW	2 ENE	1	10+	10+	10	0.6	● a. p.
12.0	16.2	18.1	1.0	3.0	2.0	1.6	5.3	4.9	4.8		93	93	93	E	3 ENE	3 ENE	3	10+	10+	10	5.6	✱ n, ● a. p.
16.0	15.0	17.6	1.2	3.2	4.6	2.6	5.4	5.9	5.3		93	94	96	SSE	4 SSE	3 NE	1	10+	10+	10+	3.5	● n. a.
23.3	25.6	27.7	2.6	3.8	2.4	2.2	5.6	5.1	4.8		93	93	89	SSE	1 E	2 E	3	10	10	10	6.8	● n.
32.0	34.0	35.8	1.2	2.0	2.6	1.8	4.7	4.9	4.5		89	89	85	ESE	2 SE	3 ESE	3	10	10	10		
38.7	**39.2**	39.0	0.4	1.0	-1.4	-1.4	3.4	3.2	**2.7**		72	65	64	SSE	1 S	1	0	1	1	0		
37.2	35.8	34.6	-2.8	-1.8	-0.6	0.2	3.1	3.6	4.1		76	82	88	N	2 ENE	2 E	2	10	10	10+		
33.3	31.1	29.0	-3.8	-2.0	-4.2	-4.0	3.0	2.9	3.0		76	86	87	E	5 ENE	5 NE	6	10	10+	10	0.3	✱ n.
21.6	19.2	17.8	-6.4	-3.4	-2.6	-2.2	3.1	3.4	3.1		87	88	80	NE	5 NE	7 ENE	6	10+	10+	10+	1.3	✱ n. a. p.
13.7	12.3	11.9	-3.4	-2.4	-2.0	-2.0	3.3	3.6	3.6		84	89	89	NE	5 NNE	5 NE	5	10+	10	10+	0.5	
12.3	11.7	12.9	-3.8	-3.8	-3.2	-1.0	2.9	3.2	3.5		82	88	82	NE	4 NE	5 ENE	5	10	10+	10+	0.4	✱ sch. n. a.
14.7	15.0	16.0	-4.8	-2.8	-2.6	-2.8	3.0	2.8	3.4		79	74	83	NE	4 NNE	3 NNE	4	10	10	10	0.4	✱ sch. n.
14.9	14.0	13.4	-3.6	-2.6	-3.4	-3.0	3.0	3.0	3.3		79	82	88	NE	5 NE	4 NE	4	10	10	10+		✱ p.
13.1	14.1	13.5	-4.2	-0.2	-1.6	-3.0	3.4	2.8	3.1		75	68	83	ESE	4 ENE	5 ENE	3	10	10	10	5.7	✱ n, p.
11.7	12.5	14.0	-3.2	-2.6	-2.2	-3.4	3.4	3.1	3.0		88	80	82	N	2 N	1 N	1	10	10+	4	4.9	✱ n, a. p.
15.1	13.8	10.4	-4.2	0.8	1.2	0.2	4.1	4.1	3.5		85	81	75	SSW	3 S	4 S	4	10+	10	10	3.5	✱
08.3	06.3	02.2	-1.8	0.2	0.4	0.6	4.3	4.6	4.6		92	96	94	SSE	3 E	3 E	4	10+	10+	10+	8.2	✱ n, ● n. ✱ a. p.
84.8	88.5	93.2	0.2	3.4	4.8	4.4	4.5	5.4	5.2		76	84	84	WSW	4 WSW	8 WSW	4	8	8	6	21.1	● n.
99.9	93.9	95.1	3.0	4.0	4.8	4.6	5.7	**6.2**	5.7		93	97	90	SW	2 SW	3 WSW	3	10+	10+	3		● n. p.
03.9	10.5	15.9	3.8	4.8	**6.8**	4.2	5.6	5.0	5.2		87	68	84	W	4 WNW	3 W	2	4	4	1	7.1	
18.6	17.9	13.9	0.4	0.4	1.6	2.0	4.4	4.6	5.1		92	78	96	N	1 E	3 ENE	3	8	10	10+		● sch. p.
07.1	03.5	06.9	0.0	3.0	4.6	2.6	5.5	5.5	5.1		96	87	93	SSE	1 WSW	3 WSW	1	10	8	2	0.3	● n. a.
10.8	12.8	12.7	-1.0	-1.0	-2.2	-4.4	3.9	3.7	**2.7**		90	93	81	N	1 ENE	6 ENE	8	3	10	10	3.8	
07.4	07.0	06.3	-7.8	-5.8	-3.6	-2.8	**2.7**	2.9	3.1		89	82	85	NE	5 NE	6 ENE	3	10+	10+	10	1.2	✱ n. a.
06.3	06.6	05.9	-5.8	-1.4	-0.8	-0.2	3.7	3.9	4.3		90	91	95	ENE	3 NE	2 E	4	10	10+	10+	1.0	
12.8	13.3	13.5	-1.7	0.2	0.4	0.0	4.1	4.1	4.1		86	86	87		3.2	3.7	3.4	9.2	9.3	8.3	102.6	

Februar.

04.3	03.9	02.6	-1.8	1.4	1.4	1.4	4.9	4.9	4.9		96	96	96	E	2 E	2 E	3	10	10+	10+	3.0	● n, p.
01.8	01.3	00.5	-0.2	0.8	1.0	1.0	4.5	4.4	4.4		92	89	89	ENE	3 ENE	5 ENE	5	10+	10	10	5.0	● ✱ n.
98.1	98.5	99.3	0.4	0.4	0.2	-1.0	4.4	4.3	3.7		92	92	86	ENE	4 ENE	4 ENE	4	10+	10+	10+		✱ n p.
95.5	97.9	11.4	-2.3	-1.8	0.2	-1.8	3.4	4.3	3.6		85	92	89	NE	4 ENE	8 ENE	9	10	10	10	1.1	
18.3	21.1	26.2	-6.0	-6.0	-6.6	-5.4	2.5	2.4	2.5		84	83	79	NE	7 NE	9 NE	9	10+	10+	10+		✱ a. p.
26.5	27.1	26.6	-8.6	-7.0	-7.0	-8.4	2.1	1.8	1.5		76	64	61	NE	5 ENE	8 ENE	8	10	10+	10+	7.5	✱ n. a. p.
25.5	25.2	24.9	-9.0	-8.0	-8.2	-7.6	1.6	1.7	2.1		62	68	77	ENE	7 ENE	7 ENE	5	10	10+	10	6.3	✱ n. a. p.
25.2	24.7	24.0	-8.6	-7.4	-7.0	-7.0	1.7	2.1	2.1		63	76	76	NE	6 NE	5 ENE	4	10	10+	10	6.8	✱ p.
20.7	19.3	19.2	-7.8	-6.8	-6.0	-8.4	2.1	2.5	1.8		77	84	73	NE	5 NE	5 NE	5	10+	10+	10+	0.4	✱ n, a. p.
16.8	16.2	16.1	-9.2	-9.2	-8.4	-9.0	1.7	1.5	1.4		72	61	59	NE	4 NE	2 NE	2	10	3	3	1.1	✱ n.
16.5	17.0	16.8	-10.2	-10.2	-5.6	-5.4	1.4	2.4	2.5		62	79	79	NNE	3 ENE	1 ENE	1	3	3	5		
16.8	16.7	16.7	-11.7	-7.2	-7.2	-6.4	2.1	2.1	2.2		76	76	77	NNE	3 NNE	2 ENE	3	10	10+	4		
16.5	17.5	19.0	-8.8	-6.8	-4.2	-4.0	2.3	2.4	2.8		82	71	82	N	2	0	0	6	1	1		
23.5	25.6	25.3	-8.7	-8.2	-2.6	-3.2	1.7	2.8	3.0		68	74	83	NNW	2 ENE	1 ENE	2	3	3	10		
15.8	09.2	02.5	-9.2	1.4	2.0	2.6	4.9	5.1	**5.3**		96	96	96	SSE	3 SSE	2 S	2	10+	10+	10+		≡ n, ● a. p.
02.5	00.4	96.7	-2.4	1.6	3.2	2.4	5.0	4.6	5.1		96	80	93	WSW	1 WSW	2 S	4	10	8	10	47.0	● n, p.
93.2	91.8	**89.9**	1.6	1.6	1.8	0.4	5.0	4.9	4.4		96	93	92	S	2 SSW	2 SW	3	10	8	10+	32.5	✱ n. ● p.
92.5	94.4	98.0	-0.0	-0.4	3.0	1.2	3.9	5.1	4.3		87	90	85	NNW	1 WSW	1 W	2	10	1	1	0.8	
00.6	00.6	03.5	-2.4	-1.0	1.4	1.4	3.9	4.7	4.9		90	92	96		0 E	2 ENE	1	10	10+	10		
10.8	12.1	11.8	-0.2	-0.6	-0.4	-0.4	4.0	4.3	4.3		91	95	95	N	1 ENE	2 ENE	2	10	10+	10+	3.0	✱ n. ● p.
15.5	17.6	18.0	-1.2	-1.2	-0.8	-1.6	3.8	3.9	3.7		90	91	90	N	1	0 ENE	4	10	10+	10+	0.2	
11.2	12.1	13.4	-2.2	-0.4	-3.6	-4.8	4.3	3.1	2.6		95	87	80	ENE	5 ENE	5 ENE	4	10+	10+	10	6.0	✱ n, a. p.
13.9	14.4	14.9	-5.2	-5.2	-2.0	-0.4	3.2	3.4	4.1		88	85	91	NE	2 ENE	2 ENE	2	10	10+	10	6.0	● p.
20.6	23.6	25.4	-3.0	-0.4	-0.2	-0.2	4.3	4.3	4.3		95	95	95	ENE	1 ENE	1 ENE	2	10	10	10	0.0	
27.2	27.7	28.2	-0.8	0.2	1.0	0.6	4.5	4.8	4.6		96	96	96	ENE	1	0	0	10+	10+	10+		
27.8	**28.3**	28.2	0.2	1.2	2.0	2.0	4.8	5.1	5.1		96	96	96	S	2 SW	1 WSW	1	10+	10+	10+		
25.4	22.0	14.8	2.8	2.0	2.2	2.4	5.1	5.1	**5.3**		96	95	96		0 SE	2 SSE	3	10+	10	10+	7.0	● n, p.
19.6	23.8	26.3	-0.1	0.6	**5.0**	1.0	4.6	4.9	4.4		96	75	89	NW	1 SSE	1 E	1	4	6	6	21.5	● n.
14.2	14.3	14.4	-4.8	-2.7	-1.6	-2.1	3.5	3.7	3.6		86	85	86		2.8	2.9	3.2	9.1	8.3	8.6	117.2	

Öksø. **1926.**

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m

$C_p = 1.15$ mb bei 984 mb

$\varphi = 58^0\ 4'$

$\lambda = 8^0\ 4'$

März.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	22.1	18.0	12.9	-0.6	0.4	2.4	2.4	4.6	5.3	5.3	96	96	96	S W	1 W S W	4 S W	4	10⊟	10	10⊟		
2	04.0	01.1	02.7	0.0	3.6	9.0	7.4	5.3	6.7	5.5	93	78	72	S	2 W	5 W	4	7	8	5	1.7	● n.
3	07.9	90.8	86.0	2.4	3.4	4.4	4.6	5.6	6.0	5.9	97	97	94	W S W	4 S W	7 W S W	4	10	10●	10	6.0	● a, p.
4	82.0	82.7	**81.2**	3.6	1.6'	2.6	1.6	4.2	4.6'	4.6	82	82	89	W S W	4 W S W	3 S S W	3	7	6	10	3.0	● n, a.
5	96.0	02.0	04.4	-0.2	0.8	2.8	0.4	2.2	2.9	2.5	46	52	52	N	4 N W	5 W	3	3	1	2	0.3	
6	88.9	86.3	89.1	0.0	1.0	1.0	1.8	4.8	4.8	4.9	96	96	93	S E	4 E	3 E	2	10●	10	10●	1.2	✱ u. ● n, ● a, p.
7	00.5	05.8	05.2	0.0	0.0	2.8	3.0	4.0	5.2	5.3	87	93	93		2 W S W	1 W S W	3	9	10	10	2.2	
8	03.1	03.0	00.8	-0.2	2.8	4.0	4.0	5.4	5.7	5.9	96	93	97	S W	2 S W	2 W S W	3	7⊟	10⊟	10⊟	1.0	● n.
9	96.8	92.4	87.0	2.6	3.6	2.8	1.0	5.3	5.2	4.8	90	93	96	W S W	4 W S W	4 W	1	6	10	10●	0.7	● n, a, p.
10	91.3	00.8	11.2	-0.4	0.6	4.4	3.0	4.1	3.5	4.3	84	55	76	N W	1 N W	3 N N W	1	4	3	1	3.5	
11	11.8	08.4	05.7	-0.5	3.0	6.4	8.0	5.1	6.6	6.7	90	91	83	S W	4 W S W	4 W	4	10	10	10		● a.
12	09.0	00.4	04.6	2.2	7.2	**9.2**	6.8	6.1	6.6	5.5	80	76	74	W	4 W	4 W	1	4	6	2	3.4	
13	10.5	13.0	17.4	1.1	1.6	4.4	2.6	3.8	3.9	3.4	74	62	62	N N W	1 N N W	4 N W	4	4	4	1		
14	23.8	20.8	16.8	**-3.1**	-2.6	2.4	1.6	**1.6**	4.1	3.7	43	75	71	N N W	1 S W	1 W S W	1	2	3	9		
15	19.0	22.1	22.0	-2.6	-0.4	2.8	1.8	3.1	4.1	4.3	70	72	82	N N E	2 E S E	1 W	3	3	2	2		
16	23.2	22.9	21.4	-0.6	-0.6	3.8	2.4	3.8	4.2	4.7	87	70	86	N N W	1 S	2 S W	3	2	3	10		
17	17.4	17.2	17.0	-1.1	1.4	3.0	1.8	4.7	5.1	4.9	92	90	93	N N E	1 E	2	0	10	3		1.0	● n.
18	19.5	19.0	18.6	1.2	2.2	3.6	2.4	5.0	4.7	4.5	93	80	82	N N E	1 S E	1 S W	1	3	10	8		
19	18.3	20.4	22.4	0.2	0.2	3.0	2.4	4.5	5.3	4.9	96	93	89	N	1 S E	1 E N E	1	10	10	10		
20	31.2	**32.0**	29.2	0.2	1.4	3.0	2.6	4.2	4.7	4.0	81	83	75	E N E	4 E S E	1 W S W	3	10	8	2		
21	23.3	25.0	27.7	0.3	2.6	1.6	2.2	4.0	4.4	5.0	72	85	93	E N E	3 E N E	5 N E	4	9	10	10		
22	30.8	26.7	25.2	-1.6	-1.6	3.2	2.2	3.0	3.8	4.6	72	66	86	N N W	2 S W	3 S W	1	3	4	1		
23	24.0	21.3	19.2	-2.0	-1.0	4.4	3.4	3.3	4.5	4.7	77	71	86	N N W	2 W S W	4 W S W	2	1	1	1		
24	16.2	12.9	12.7	-2.3	1.2	4.0	2.8	4.5	4.9	4.8	89	80	86	W S W	3 W S W	5 W S W	3	2	2	1		
25	17.2	18.4	18.3	0.6	1.6	1.8	2.8	4.2	4.1	3.7	82	78	66	E N E	5 E N E	4 E N E	3	10	10	10		
26	19.3	19.2	18.1	0.0	2.0	3.0	1.8	4.4	4.6	4.5	82	85	85	E S E	2 E	3 E N E	3	10	10	10		
27	14.4	11.3	08.0	1.0	1.0	3.0	2.6	4.2	4.7	4.8	85	83	86	E N E	3 E N E	4 E N E	3	10	8	10		
28	01.9	00.5	99.4	0.2	1.2	1.2	1.2	4.3	4.5	4.7	85	89	92	N E	4 N E	5 E N E	4	10	10	10		
29	96.0	95.9	94.3	-0.7	1.8	2.8	3.8	5.1	5.4	5.8	96	96	97	N N E	1 E	1 S S E	2	10●	10●	10●		
30	93.2	94.5	96.1	1.8	3.8	5.8	4.0	5.8	6.1	5.3	97	88	87	S W	2 S W	4 S W	3	7	5	5	0.7	● n.
31	00.6	06.1	10.4	3.8	5.4	8.2	4.6	5.3	**6.8**	5.7	78	83	90	W S W	3 W	4 W S W	3	5	5	10	3.7	● n.
M.	09.5	09.2	08.8	0.1	1.6	3.7	3.0	4.4	4.9	4.8	84	82	84		2.5	3.2	2.6	6.7	6.8	7.0	22.4	

April.

1	15.5	17.2	19.4	3.1	3.8	6.0	5.4	5.6	6.6	6.1	93	94	91	W S W	1 S W	2 W S W	1	10	10	10		
2	20.5	30.8	32.7	3.6	5.0	5.2	4.8	5.3	5.2	5.0	81	78	80	E N E	1 E N E	4 E N E	3	10	10	3		
3	**37.1**	36.3	33.5	2.8	3.8	4.8	4.0	5.2	5.4	5.3	87	84	87	E N E	2 E N E	3 E N E	3	2	2	5		
4	28.3	26.3	23.3	1.3	2.8	4.6	4.2	5.4	5.5	5.6	96	87	90	E N E	3 E N E	2 E N E	1	8	6	8		
5	17.2	16.5	16.4	1.6	3.6	10.0	**13.2**	5.3	**7.5**	7.0	90	82	62	S W	1 S W	2 N W	1	5	5	5		
6	14.8	13.2	12.1	2.0	5.0	7.0	5.8	6.3	6.8	6.5	97	91	94	W S W	3 W S W	3 W S W	3	10	9	10		
7	13.1	13.0	10.7	4.8	4.8	3.0	3.8	5.8	5.5	5.8	90	96	97	N E	4 N E	5 N N E	3	10	10●	10●		● p.
8	03.3	02.4	02.4	0.9	1.4	2.0	2.0	**4.7**	**4.7**	5.1	92	89	96	N E	4 N E	3	0	10●	10	10	9.0	● n.
9	02.4	02.8	02.8	0.3	2.8	5.4	4.0	5.4	6.3	5.7	96	91	93		0 S	1	0	10	7	8		
10	04.7	05.8	07.4	2.2	3.6	7.4	5.8	5.3	6.6	6.5	90	86	94	N W	1 S S W	2 E	1	4	3	3		
11	17.1	17.0	15.5	3.0	4.0	5.4	5.4	**4.7**	5.3	5.9	77	78	87	N E	3 S E	2 S W	3	9	4	1		
12	14.8	13.9	12.9	0.1	2.6	8.4	11.4	4.8	6.4	4.8	86	78	**48**		0 S W	3 N W	1	5	3	3		
13	14.5	15.6	16.2	2.3	4.8	6.6	5.2	5.0	6.2	6.0	78	86	90	W	3 W S W	4 S W	4	10	8	7		
14	15.0	14.1	13.0	3.6	4.6	5.0	4.8	5.9	6.3	6.2	94	97	97	W	2 W S W	4 S S W	1	5	10⊟	10⊟		
15	07.3	03.6	01.1	3.2	5.2	7.8	6.0	6.4	7.0	6.8	97	89	97	S E	1 S	3 S S W	4	10⊟	10	10●		● p.
16	00.9	02.0	03.0	4.4	5.4	5.6	5.6	6.5	6.6	6.6	97	97	97	S S W	1 S S W	1 S S W	3	10⊟	10⊟	6	13.2	● n.
17	01.4	97.9	98.4	3.3	4.8	5.0	5.4	6.2	6.1	6.3	97	94	94	E N E	3 E N E	7 S	1	10⊟	10	10		● p.
18	98.2	98.1	97.6	3.2	5.2	6.4	5.6	6.4	6.8	6.2	97	94	91	S E	2 E S E	3 S S E	2	8	10	10	6.0	
19	97.6	97.4	96.4	4.1	5.6	7.2	6.4	6.4	6.9	6.3	94	91	88	E	1 E N E	3 N E	4	10	7	10	1.5	● n.
20	**83.6**	88.8	90.8	4.6	5.6	5.4	5.6	6.6	6.3	6.4	97	94	94	E S E	5 S	5 S S E	3	10	10●	9	6.0	● n, a, p.
21	94.7	96.6	97.4	4.6	5.8	6.8	7.4	6.5	6.5	6.4	94	88	83	E	2 E	2 E S E	4	6	10	8	1.0	
22	01.6	03.2	04.0	4.6	6.2	9.2	7.8	6.2	6.6	6.6	91	88	**68**	N E	4 E	2	0	10	10	5		
23	08.4	11.8	13.3	3.0	6.0	7.8	6.8	5.7	6.6	7.0	82	83	94	N	1 E	2	0	4	4	4		
24	17.5	20.0	21.4	3.8	5.8	6.2	6.4	6.1	6.9	7.0	88	97	98	E N E	2 S S E	1 E	2	10	10●	10		● a.
25	23.9	23.5	19.0	5.7	6.2	8.0	9.6	6.5	6.2	6.4	91	78	71	E N E	5 E N E	7 E N E	8	10	8	10●	4.0	
26	17.4	17.4	18.7	5.8	7.8	9.2	11.2	5.9	6.4	6.3	75	74	63	E N E	9 N E	9 E N E	7	10	10	10	0.0	● a.
27	22.2	22.7	22.3	6.6	7.6	9.4	9.2	5.4	6.0	5.9	69	69	68	E N E	5 E N E	8 E N E	5	7	5	3	0.6	
28	23.8	23.4	21.9	7.2	7.2	10.6	9.6	5.9	5.3	5.9	77	56	66	E N E	4 E N E	8 E N E	4	10	3	2		
29	21.8	21.4	20.0	6.2	6.2	7.2	7.8	5.6	6.1	5.1	79	80	64	E N E	4 E N E	5 E N E	3	6	8	4		
30	18.7	19.0	17.3	6.6	8.0	8.4	9.2	6.7	6.9	6.4	83	84	74	E N E	3 E N E	4	0	3	4	6		
M.	12.1	12.3	12.0	3.6	5.0	6.6	6.6	5.8	6.2	6.1	88	86	S4		2.8	3.8	2.5	8.1	7.5	7.0	41.3	

Oksø. **1926.**

$H = 8$ m, $H_0 = 10.7$ m $\varphi = 58^{\circ}\ 4'$ N

$p_0 = 1.15$ mb bei 984 mb **Mai.** $\lambda = 8^{\circ}\ 4'$ E

Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Mtn.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
16.2	16.9	17.9	4.2	8.2	8.4	8.4	5.9	6.6	6.9	73	81	84	NE	2 NE	4 ENE	2	10	10	3	
18.9	18.4	17.5	5.0	10.0	9.8	13.6	6.4	7.3	7.8	69	82	76	N	1 ENE	2	0	2	4	1	
17.1	16.1	14.6	5.2	8.2	10.0	7.2	6.8	8.2	6.9	83	89	91	E	1 SSW	1 S	1	8	8	10	
12.9	12.4	09.9	5.4	7.4	7.6	7.0	7.0	6.9	7.0	91	80	94	SW	1 S	3 SW	2	10	10	10	
06.9	06.8	06.2	5.2	7.2	8.0	6.8	7.1	6.4	5.7	94	81	77	SW	1 SW	3 SW	3	8	10	5	
05.3	05.9	05.0	4.0	7.4	8.8	7.2	6.4	5.8	6.1	83	68	80	SSE	1 S	1 SW	1	4	4	3	
03.9	03.9	03.6	3.4	5.4	8.4	6.8	5.9	6.2	6.3	87	76	86	NNW	1 SE	1 ENE	1	4	4	8	
03.3	03.4	04.0	3.3	4.8	8.8	7.4	5.2	6.2	5.5	81	73	72	WNW	2 WSW	4 WSW	3	7	7	8	
05.0	05.1	05.9	2.0	4.0	9.0	7.2	5.1	6.3	6.3	84	73	85	ENE	1 SW	1 SW	1	10+	4	1	
04.0	03.7	02.3	3.2	8.2	10.0	8.6	6.1	7.7	6.3	75	84	76	ENE	2 SW	1 WSW	3	7	9	8	1.0 ● n.
01.7	01.4	00.0	6.6	8.6	9.8	8.6	6.3	6.9	7.2	76	76	87	WSW	1 SSE	2 ESE	2	3	5	10+	● p.
07.1	07.9	01.2	5.8	8.8	7.6	8.2	7.5	6.7	7.2	89	86	80	N	1 WSW	3 WSW	2	8	8	4	4.0 ● n. a.
03.5	04.8	03.2	5.8	8.2	10.4	9.2	7.4	8.4	7.6	92	91	89	ESE	1 SSE	1 ESE	3	10	8	8	2.5
00.0	01.7	03.8	7.2	8.2	10.2	10.4	7.7	7.8	6.3	94	84	68	SW	2 SW	3 WNW	3	10+	8	3	5.7 ● n.
10.9	10.6	09.8	5.8	7.8	9.0	8.4	5.7	6.3	6.6	72	73	81	W	2 WSW	4 WSW	3	2	3	8	
10.9	10.3	08.4	6.6	8.4	10.2	10.4	6.9	7.8	6.9	84	84	74	ENE	3 ESE	2 NW	1	10	7	5	
04.8	04.5	04.5	5.7	8.2	10.1	8.4	6.5	7.9	6.4	81	86	78	N	3 SW	2 W	1	7	6	9	
07.6	10.3	12.3	5.1	8.6	10.6	10.0	7.0	7.8	7.5	84	83	82	ENE	1 SE	1 SE	1	8	2	4	
17.2	17.4	17.4	7.8	9.8	10.8	10.2	6.5	8.0	8.1	71	83	85	ENE	2 E	3 E	1	7	4	10	
18.4	18.1	17.6	7.3	9.8	11.2	10.8	8.3	8.2	8.4	92	85	89	E	3 E	2 E	3	10	2	8	
18.4	19.4	19.1	9.4	10.4	12.2	12.4	8.7	9.1	8.9	93	87	85	ENE	1 ENE	1 ENE	1	10	8	4	
19.5	19.1	17.3	9.2	12.2	13.6	14.0	9.1	10.3	10.2	87	89	87	ENE	1 ESE	1 S	1	1	2	4	
14.3	13.1	12.0	13.4	13.4	14.6	13.8	9.3	10.2	11.2	91	85	98	E	1 E	1 SW	1	10	10	10	
13.0	14.1	16.0	13.4	13.4	13.6	14.0	8.6	9.2	10.3	75	80	85	NE	2 ENE	3 WSW	1	10	9	9	
19.6	**20.3**	19.5	10.8	13.8	**15.2**	12.8	**11.2**	10.6	8.4	96	83	77	W	1 SW	1 WSW	3	5	5	4	
18.2	17.8	16.8	8.8	11.8	13.8	12.4	8.1	9.4	8.0	78	80	74	WSW	2 SW	4 WSW	3	10	8	8	
15.7	14.8	13.8	10.9	12.4	15.0	12.8	10.2	10.8	10.0	95	85	91	SW	1 SW	3 SW	3	10	6	7	
08.4	07.3	05.3	10.9	12.0	12.8	12.0	9.2	10.8	9.9	89	98	96	E	2 SW	4 WSW	3	10	10	10+	● n., p.
08.2	09.1	00.4	11.9	12.0	13.8	12.4	9.9	**11.2**	10.2	96	96	95	NNE	2 NNE	1 SW	1	10+	8	10	14.0 ● n., a.
12.1	01.1	97.6	10.4	11.4	13.2	11.2	9.3	10.2	9.7	92	98	91	S	1 SSE	3 E	1	10	10	10	3.0 ● p.
94.1	95.2	96.3	10.7	11.2	12.6	11.0	9.7	9.8	9.3	98	91	95	SSE	1 SSW	3 SSW	3	10	7	10	6.0 ● n.
09.2	09.4	09.0	7.0	9.4	10.9	10.1	7.6	8.2	7.9	85	84	84		1.6	2.2	1.8	7.9	6.7	6.7	37.1

Juni.

03.8	05.8	06.2	9.5	12.0	13.6	12.0	9.4	9.7	8.0	91	85	86	WSW	3 WSW	3 NW	2	3	1	1	
10.0	12.6	12.4	10.8	11.8	13.6	13.2	9.3	9.7	9.0	91	85	80	SSW	1 S	1 E	2	7	5	6	
14.7	14.5	12.8	10.8	13.8	15.0	16.4	9.6	8.6	9.1	82	68	66	ENE	3 E	3 ENE	1	3	4	2	
11.0	11.2	11.9	9.6	15.6	14.8	12.8	9.1	9.5	10.5	68	76	96	N	3 ENE	4 ENE	5	4	10	10+	● p.
12.2	12.7	12.4	12.5	13.2	15.4	17.4	10.5	11.3	12.1	94	87	82	ENE	4 ENE	4 ENE	4	10	10	8	2.7
15.1	15.1	14.7	10.5	17.2	19.0	21.2	11.9	12.0	11.6	82	74	62	ENE	5 ENE	4 ENE	2	2	1	2	
14.9	13.9	11.4	11.0	21.0	20.0	**22.0**	12.0	12.6	**14.8**	65	72	76	ENE	3 E	1	0	1	2	1	
08.0	06.6	05.5	14.2	20.2	19.4	18.4	11.6	12.9	13.0	66	77	82	ENE	3 E	2 E	1	2	4	7	
06.1	07.5	07.6	13.6	15.6	16.0	15.2	12.3	12.4	12.3	93	91	96	E	3 ESE	3 E	3	10	10	10+	● p.
05.7	04.2	02.1	13.0	13.0	12.8	13.6	10.9	10.5	10.8	98	96	94	ENE	3 ESE	3 E	7	10+	10+	10+	18.4 ● n., a., p.
04.3	04.8	05.3	12.8	13.8	14.2	12.8	9.6	9.6	9.7	82	80	89	E	1 E	3 ENE	4	8	4	9	16.8 ● n.
06.5	08.0	08.1	9.6	12.6	12.4	13.0	9.6	9.2	9.3	89	87	85	NE	3 NE	3 ENE	3	10	10	6	
08.9	10.0	08.9	12.7	14.2	13.4	14.0	10.7	9.9	10.3	90	87	87	ESE	4 ENE	3 ENE	5	10	10+	10	
07.7	09.1	09.5	13.0	13.0	14.6	15.2	9.8	9.7	10.1	89	78	79	ENE	8 ENE	5 ENE	4	10	10	10	0.3 ● sch. n.
09.3	10.3	10.2	13.9	13.4	15.2	17.0	7.8	8.5	9.5	69	66	66	ENE	5 ENE	3 NE	1	10	10	4	
11.9	12.0	10.7	10.0	16.0	18.0	15.6	10.4	12.3	11.8	77	80	89	N	1 WSW	2 WSW	3	3	2	4	
06.1	04.3	02.2	12.4	14.4	15.0	13.4	10.6	10.8	10.4	87	85	91	WSW	3 WSW	5 WSW	3	4	3	8	
03.2	05.9	06.4	12.5	14.0	15.7	15.4	10.8	10.9	11.6	92	82	89	ENE	2 ESE	2 SW	1	9	6	6	
07.3	07.0	07.0	12.0	13.0	16.4	16.0	9.6	11.3	9.9	87	81	71	W	3 SW	4 WSW	3	10	3	8	
07.0	05.9	06.2	12.0	12.0	14.8	14.8	9.4	10.3	10.6	91	83	85	WSW	3 WSW	4 WSW	4	10	3	2	
05.3	05.4	05.9	10.8	12.8	14.0	13.8	10.8	9.2	9.6	98	78	82	WSW	3 WSW	5 WSW	4	7+	7	6	
02.8	00.7	**99.5**	10.9	14.4	15.6	12.4	11.7	10.9	9.5	89	83	89	SW	2 SW	3 WSW	4	9	7	6	
99.7	99.9	**99.3**	11.2	13.2	13.6	13.4	10.0	9.7	9.9	89	85	87	S	3 SW	5 WSW	3	6	3	6	
04.0	06.5	06.6	11.6	12.6	12.6	12.2	10.1	10.1	10.8	93	93	96	WSW	1 NNW	1 SW	1	10	10+	7	1.0 ● n., a.
10.2	10.7	10.5	10.6	15.6	16.0	6.6	10.7	11.5	10.9	81	85	83	ENE	2 SE	1 SE	1	7	9	3	7.0 ● p.
10.2	11.8	13.4	**8.6**	13.6	16.6	14.2	12.0	**7.7**	10.6	8.9	67	75	86	NW	3 SW	1 WNW	2	4	8	10+	4.0 ● p.
15.6	16.6	16.6	**8.6**	13.6	15.6	16.2	9.5	10.9	10.3	82	83	75	NNW	1 WSW	3 W	2	3	0	3	6.8 ● n.
20.2	20.1	20.8	10.5	16.0	17.0	18.8	9.9	11.5	10.7	73	80	66	NW	2 WSW	3 W	2	1	3	2	● sch. p.
24.8	**25.0**	23.8	10.8	16.8	18.4	16.2	10.5	11.5	12.5	74	73	89	NNW	1 S	2 SSE	1	1	2	6	1.0 ● sch. p.
24.7	24.7	23.7	11.0	16.0	18.4	17.0	11.8	13.3	11.5	87	84	80		0 SW	2 WSW	2	2	4	3	1.0
09.7	10.1	09.7	11.3	14.5	15.6	15.3	10.3	10.7	10.7	84	81	83		2.8	3.1	2.7	6.2	5.9	5.9	59.0

Oksø. **1926.**

$H = 8$ m, $H_3 = 10.7$ m $\varphi = 58^\circ\ 4'$ N

$C_g = 1.15$ mb bei 984 mb **Juli.** $\lambda = 8^\circ\ 4'$ E

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	25.8	26.8	26.2	11.2	16.2	17.6	17.6	12.5	12.0	13.4		91	80	76	NNW	1	WSW	3	WSW	2	7	1	2		
2	27.6	27.0	25.3	12.3	15.8	21.0	19.8	10.8	13.5	14.3		81	74	83	NNW	1	SW	2	SW	2	4	6	3		
3	23.2	21.8	20.5	13.4	19.4	20.4	19.4	13.3	14.5	14.8		79	82	89	NNW	1	SW	1	SW	1	1	1	1		
4	19.0	19.5	18.5	15.1	18.4	18.4	16.6	12.7	12.1	11.3		80	77	67	ENE	5	E	4	E	3	3	2	1		
5	18.7	18.3	17.2	15.7	19.2	19.8	20.2	13.1	14.6	13.1		79	85	74	E	1	SSE	1	E	1	1	2	1		
6	14.9	14.1	13.0	14.0	19.0	19.4	19.6	12.8	13.9	12.8		85	85	76	ENE	3	ENE	3	ENE	1	1	2	3		
7	13.9	14.6	14.4	13.4	17.4	18.8	19.0	12.1	12.1	13.2		82	75	81	WSW	1	SE	1		0	10	10	7		
8	13.6	16.2	15.4	14.0	18.0	20.4	19.6	12.3	13.9	13.8		80	78	81	N	1	SW	1	WSW	1	2	5	5		
9	15.7	15.4	13.9	13.2	17.2	20.8	20.0	13.7	13.0	13.2		94	72	76	NNW	1	ESE	1	E	1	10	5	4		
10	11.6	12.1	11.8	10.8	19.0	20.4	21.0	13.2	13.9	13.5		81	78	74	NNE	1	E	2	E	2	7	7	3		
11	14.0	14.8	13.6	10.5	20.4	24.4	21.2	14.2	16.1	14.4		80	71	77		0	SW	1	SW	3	1	3	6		
12	19.4	20.4	20.0	13.6	17.6	19.8	17.8	13.7	14.6	14.2		92	85	94	WSW	1	WSW	4	WSW	3	10	5	10		
13	22.4	21.8	20.7	16.8	17.8	18.6	17.4	14.6	14.6	13.6		96	92	92	SW	3	SW	3	WSW	3	10	10	7		
14	18.9	16.3	13.4	13.2	17.2	19.8	18.2	14.0	14.3	13.7		96	83	88	WSW	2	SW	4	SW	3	5	4	4		
15	13.4	13.7	12.0	14.6	18.6	20.4	18.2	16.8	13.9	12.8		68	78	82	NNW	1	SW	2	SSE	1	3	3	1		
16	15.6	17.7	16.1	13.6	17.0	18.0	18.2	11.1	11.2	12.8		74	73	82	ENE	3	E	1	WSW	3	2	2	2		
17	15.1	13.9	12.0	13.6	17.0	18.6	17.2	11.1	11.0	11.1		74	75	76	WSW	2	WSW	4	WSW	3	3	4	2		
18	15.0	15.0	14.0	13.5	16.0	17.0	15.8	11.2	11.5	11.9		83	80	89	WSW	3	WSW	4	WSW	3	4	3	3		
19	11.8	09.1	05.3	13.4	16.4	16.0	16.4	13.0	12.0	12.7		94	96	92	SW	2	S	1	ENE	1	5	10	10		● p.
20	01.5	01.3	01.0	13.0	15.6	17.4	17.2	12.3	13.6	13.4		93	92	92	NNE	1		0	SSE	1	10	10	10	22.3	● n.
21	99.5	98.5	97.6	14.5	18.0	18.0	16.8	13.8	12.0	13.1		90	78	92	WSW	2	WSW	5	WSW	3	4	4	10		
22	97.1	99.4	02.5	15.6	17.0	19.2	18.0	10.9	9.3	9.5		76	56	62	W	3	WNW	5	WNW	4	4	2	2		
23	00.0	00.7	02.2	13.7	15.2	16.8	17.0	12.6	13.1	10.9		98	92	76	SSW	3	SW	4	W	4	10	6	2	1.2	● r, ● sch. a.
24	00.8	07.4	09.4	11.9	15.4	17.4	15.0	11.6	12.1	12.3		89	82	93	SW	1	NNE	1	ESE	1	3	8	10	0.3	● p.
25	90.7	88.6	88.9	14.4	15.4	18.2	16.2	12.5	14.0	13.1		96	90	96	SE	1	S	1	SW	3	10	7	7	21.0	● n, R, n, ● n.
26	90.8	95.1	98.4	14.2	15.2	16.4	15.0	9.8	9.6	8.6		76	69	68	NW	4	NW	4	NW	4	8	10	10	4.0	
27	02.2	04.2	05.9	14.3	14.8	18.0	17.0	8.3	9.8	10.9		66	63	76	NW	4	NW	1	S	1	9	8	7		
28	06.5	09.0	08.1	13.6	17.6	20.2	18.0	9.7	12.5	13.2		65	71	86	N	1	SW	1	S	1	4	3	2		
29	10.4	11.0	10.5	13.5	19.0	19.8	19.8	12.6	14.3	15.9		77	83	92	NNE	1	WSW	2		0	4	6	4	1.5	● sch. n.
30	13.4	15.0	13.0	13.4	19.4	21.6	19.4	12.9	13.1	15.1		77	69	90	N	1	SW	2	WSW	3	1	2	3		
31	16.4	17.2	18.0	15.5	20.8	23.4	21.6	13.6	15.7	13.1		75	73	69	NNW	1	WSW	2	WSW	2	1	1	1		
M.	12.0	12.1	11.5	14.4	17.5	19.2	18.3	12.3	13.0	12.8		83	78	82		1.8		2.3		2.1	5.1	5.0	4.6	50.3	

August.

1	22.3	21.9	22.1	10.4	17.4	18.2	17.4	9.6	10.7	11.2		65	69	76	ENE	4	ESE	2	SSE	1	2	7	9		
2	23.8	23.1	21.3	14.8	16.8	19.0	18.8	11.6	12.3	11.8		81	75	73	NNW	1	WSW	2	WSW	3	10	10	6		
3	18.5	18.8	17.8	14.3	17.0	19.2	17.6	11.8	13.7	12.6		82	83	84		0	ESE	2	N	2	3	4	6		
4	19.0	20.6	20.2	14.2	17.2	19.0	19.4	12.8	13.4	13.3		88	80	79	NNW	1	S	1	WSW	1	4	2	2		
5	22.4	23.1	22.7	13.0	17.6	21.4	20.2	12.3	13.9	14.0		82	74	83	N	1	S	1	SW	2	3	3	1		
6	22.6	21.3	20.0	13.4	16.4	20.0	17.0	12.4	13.8	13.0		89	79	90		0	S	1	SW	3	3	3	10		
7	17.9	17.7	17.5	15.3	19.3	21.4	19.4	14.0	15.5	12.9		84	82	77	E	2	E	2	ESE	2	6	3	2		
8	19.6	19.8	19.1	14.6	18.0	21.6	20.4	12.6	15.4	11.7		82	80	66	N	1	SW	1	WSW	2	3	3	1		
9	20.1	19.6	19.0	14.7	17.2	21.0	18.8	12.2	12.6	14.9		84	68	92		0	SSW	1	SW	2	2	1	1		
10	16.6	14.7	11.1	16.8	17.8	19.6	18.4	12.4	13.4	13.6		82	80	86	S	2	ESE	4	ESE	3	7	10	10		
11	05.7	02.1	99.8	16.3	16.8	15.8	15.8	12.8	12.5	12.2		90	93	91	SSE	3	E	3	SW	1	10	10	10	14.0	● n, a, p.
12	00.0	01.3	02.5	12.6	14.6	17.8	17.0	11.0	12.1	11.3		89	80	78	NNW	1	SW	4	WSW	4	8	7	3	17.5	
13	06.2	07.1	06.2	12.6	15.0	16.8	16.6	10.9	11.6	12.0		83	81	85	W	2	WSW	1	SW	1	6	8	6		● sch. a.
14	03.0	03.0	01.8	14.4	16.8	17.4	15.4	13.2	13.3	12.3		94	90	96	SW	2	SW	4	SW	4	10	10	10	0.1	● sch. p.
15	03.5	04.6	04.9	14.0	15.8	16.6	16.2	10.8	10.9	9.8		81	77	71	W	5	WSW	6	WNW	5	4	3	4	4.0	● n.
16	06.1	06.7	07.0	12.3	14.8	18.4	18.8	9.5	10.6	10.1		76	67	62	WNW	4	WNW	4	NW	4	1	1	1		
17	09.7	09.9	09.3	12.9	14.4	17.8	17.0	9.5	11.9	11.5		78	78	80	N	1	S	2	WSW	1	2	2	4		
18	11.2	11.6	09.7	13.2	14.2	16.2	16.2	10.4	12.0	13.1		87	87	96	NNW	1	SE	3	SSW	1	8	10	10		
19	04.9	04.5	04.6	13.8	15.8	17.2	17.2	12.5	13.1	11.6		93	90	80	SSE	2	WSW	2	WSW	3	10	10	4	3.5	● n, ● sch. a.
20	05.8	05.7	04.2	13.4	16.4	16.4	16.2	11.8	12.1	12.2		85	87	89	WSW	3	SW	2	WSW	3	8	8	9	0.8	● sch. n, ● a.
21	91.3	90.4	89.4	15.0	16.0	16.4	15.4	11.0	10.4	11.6		81	75	85	WSW	5	WSW	5	WSW	5	6	6	8	26.5	● n, a, p.
22	85.9	88.6	94.5	13.0	13.0	18.2	16.4	9.8	10.2	10.4		89	65	75	WSW	5	WNW	4	WNW	4	10	6	8	3.4	● n.
23	07.9	11.2	12.2	12.6	14.6	18.0	16.4	8.4	9.5	9.4		68	62	68	NNW	4	NW	2	W	2	2	1	10		
24	01.8	04.5	07.3	11.8	14.8	18.0	14.8	12.3	10.3	9.5		98	67	76	WSW	1	W	4	W	4	9	6	7	3.5	● n.
25	06.3	04.0	03.1	13.8	15.8	14.2	15.8	10.8	10.3	10.9		90	77	92	WSW	4	WSW	7	WSW	5	8	6	6		
26	01.8	02.4	00.8	11.5	13.0	16.0	13.2	8.6	8.5	9.7		77	93	87	WSW	4	W	4	W	2	6	7	3		● sch. p.
27	13.1	15.1	16.4	11.5	14.2	18.4	16.8	8.9	9.2	9.4		74	59	66	WNW	2	NW	3	NW	3	1	5	1	0.3	
28	21.6	21.4	20.3	10.7	12.4	17.6	17.4	8.2	12.6	10.7		77	84	72	WNW	1	SW	4	NW	2	2	4	4		
29	25.3	26.1	25.7	11.6	14.6	16.2	15.0	9.9	11.1	11.9		81	81	93	ENE	1	SE	1	SSW	1	2	3	2		
30	25.9	25.5	22.9	9.8	13.6	16.0	15.2	9.9	11.5	11.2		98	85	87	N	1	ESE	1	E	3	10	5	3		
31	19.1	18.3	17.8	11.6	15.8	17.0	15.8	11.1	12.3	11.0		83	86	89	SSW	3	S	1	WSW	2	7	7	10		
M.	11.6	11.8	11.3	13.4	15.6	18.0	16.9	11.1	12.0	11.7		84	78	81		2.1		2.7		2.6	5.6	5.6	5.5	73.6	

Oksø. **1926.**

$H = 8$ m, $H_0 = 10.7$ m $\varphi = 58^\circ\ 4'$ N

$C_0 = 1.15$ mb bei 984 mb **September.** $\lambda = 8^\circ\ 4'$ E

Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
18.6	18.5	17.9	12.8	12.8	16.4	15.8	9.5	10.4	12.2	87	75	91	N	1 ESE	1 SW	2	4	4		
16.3	15.0	14.0	10.1	10.6	17.0	16.0	9.3	11.5	12.1	98	80	80	NW	2 S	2 ESE	3	10+	2	4	
15.5	14.5	14.7	9.9	13.4	16.0	15.6	9.4	11.5	11.8	82	85	89	NNE	2 ENE	2 S	1	1	3	2	
15.0	15.1	13.8	11.5	14.0	16.0	15.6	10.0	12.1	12.3	90	89	93	W	3 SW	3 SW	3	10	10	10	
11.3	12.5	13.1	12.6	15.6	17.0	15.4	12.6	11.8	11.0	96	82	85	WSW	3 WSW	4 WSW	4	8	6	4	
10.0	09.0	08.3	13.1	14.8	16.2	14.2	11.1	11.1	9.9	89	81	83	WSW	3 WSW	5 W	3	7	6	3	13.7 ● n.
05.8	05.8	05.5	10.9	12.2	14.6	13.2	8.1	8.4	8.5	76	68	75	WSW	3 W	4 W	2	7	7	4	
07.6	12.6	15.8	10.1	11.6	14.8	13.4	8.2	7.5	7.1	80	60	62	W	4 NW	5 WNW	3	1	2	1	
17.5	16.6	15.0	7.0	10.0	14.4	13.4	8.0	8.7	9.1	87	72	80	WSW	1 SW	3 WSW	1	8	6	10	
13.2	12.0	10.1	9.2	9.2	14.2	12.4	7.6	9.6	10.2	89	80	95	NNW	2 S	1 S	1	9	10	10+	
04.9	03.8	99.8	7.5	13.0	15.0	15.0	10.0	12.4	12.1	98	98	96	O	S	1	0	10	10	10	3.7 ● n, a.
03.5	92.8	93.2	12.5	15.0	15.4	14.0	12.1	9.7	9.2	96	75	78	SW	4 WSW	7 WSW	4	8	6	4	4.1 ● n.
02.5	04.5	07.4	7.9	9.4	13.2	10.8	6.9	7.5	7.0	79	66	72	W	2 WNW	4 W	3	2	3	4	
12.2	14.6	16.5	5.8	8.4	13.2	11.0	6.2	7.5	6.6	76	66	68	NNW	3 SSW	2 W	2	2	1	1	
07.3	05.1	96.7	7.0	11.0	14.8	11.8	6.0	9.8	8.6	93	78	84	S	5 W	8 WSW	4	10+	8	7	1.0 ● n, a.
07.0	12.5	16.1	6.8	10.8	12.4	11.0	6.3	6.1	6.2	65	57	63	NW	5 NW	4 WNW	3	1	3	7	20.6
16.5	12.5	12.7	9.2	10.2	14.6	14.6	8.3	12.1	12.1	90	98	98	SSE	1 WSW	3 WSW	4	10	10+	7	● n.
19.5	20.6	21.7	8.7	13.2	15.6	14.6	11.0	12.6	11.8	98	96	96	WSW	3 SW	2 SSW	1	10+	10+	10	1.1
24.0	25.3	24.4	13.8	14.8	14.6	14.6	12.3	12.1	12.1	98	98	98	SSW	1 E	1 ENE	1	10+	10+	10+	
23.2	22.8	21.0	11.4	12.4	15.0	14.4	10.5	12.4	11.0	98	98	98	E	1 ENE	2 NE	3	10+	10+	10+	
20.1	20.4	20.6	12.4	12.8	17.2	14.0	10.0	10.5	9.8	91	72	82	WSW	3 WSW	3 WSW	1	7	6	2	0.5 ● n.
16.8	15.6	15.6	10.0	12.0	14.0	11.6	9.2	8.0	7.2	89	67	71	W	3 W	4 WNW	3	7	6	1	
15.9	16.7	19.8	8.0	9.0	15.8	13.0	7.2	9.2	9.6	84	68	87	NW	3 S	1 SE	1	2	2	3	
18.5	16.8	14.9	9.0	12.8	13.6	13.4	9.7	9.2	8.6	89	80	85	E	3 ESE	4 ESE	4	9	6	10	
08.8	07.0	06.0	11.8	12.8	12.6	12.8	9.0	9.8	9.2	82	91	85	ESE	4 E	8 E	5	10	10	10	
04.0	04.7	06.4	10.4	11.4	11.0	10.8	9.3	8.6	7.0	93	87	72	ESE	5 E	8 ESE	4	10+	10	10	15.5 ● n, a, p.
09.6	10.5	10.9	8.6	11.6	11.6	9.8	8.2	8.2	7.9	80	80	87	ESE	3 E	3 NNE	4	8	8	4	14.5 ● n, a.
09.6	03.7	06.3	8.1	8.6	10.0	10.2	7.4	8.2	8.6	89	89	93	WNW	3 ESE	5 E	8	10+	10+	10+	6.1 ● n, a, p.
17.3	21.7	23.8	6.5	10.0	11.8	12.6	8.4	9.3	9.6	92	91	89	ENE	4 NE	3 E	4	8	9	8	19.0 ● n, a.
28.0	29.4	28.9	8.9	11.4	13.2	12.4	9.1	10.2	9.5	91	91	89	S	1 S	3 SW	3	7	5	3	1.6
12.7	12.8	13.0	9.7	11.8	14.4	13.2	9.2	9.9	9.6	88	81	84		2.7	3.5	2.8	7.2	6.6	6.1	100.8

Oktober.

25.1	25.2	25.7	10.9	13.2	13.2	12.8	10.2	10.8	10.8	91	96	98	SW	4 SW	4 WSW	1	8	10	10	
28.0	27.8	26.1	9.8	10.8	9.0	10.0	7.7	8.3	8.0	81	97	98	NE	3 NNE	2 NE	1	10	10+	10+	● n.
23.2	24.3	24.5	7.8	12.8	14.8	13.4	10.5	11.1	10.4	96	89	91	W	1 WSW	4 WSW	1	8	5	3	3.0 ● n.
30.8	30.2	29.3	7.3	8.8	14.8	14.0	8.3	10.3	10.6	98	83	90	NNW	2 WSW	2 W	4	10	3	2	
30.7	30.0	27.8	8.1	10.4	14.0	13.4	8.7	10.6	8.3	93	90	73	NNW	1 SE	1 W	1	3	1	1	
28.0	25.8	23.9	7.0	8.0	13.0	10.8	6.4	9.3	9.2	81	85	95	NNW	1 SE	1 NNE	1	4	3	10	
17.9	14.0	10.1	7.6	12.0	12.8	12.8	9.7	9.5	10.0	94	87	91	SE	3 SE	4 SE	3	10	10	10	● p.
05.3	02.5	98.3	12.6	12.6	13.6	13.4	10.3	11.1	10.9	96	96	96	SSW	3 SSW	2 SSW	5	10	10	10+	1.0 ● n.
89.4	80.6	71.3	7.5	8.0	12.8	12.0	7.6	8.7	9.2	94	90	89	NW	1 SSE	4 S	4	6	10+	10+	2.9 ● n, a, p.
67.6	75.1	82.5	7.1	8.6	10.0	9.0	7.2	6.8	5.4	87	74	63	NW	4 W	5 NW	5	10	7	10	13.0 ● n.
97.1	97.4	92.9	5.6	5.6	9.2	7.6	5.5	6.2	6.5	82	71	83	W	1 WSW	2 SE	3	2	9	8	● sch. p.
78.9	84.2	94.7	5.0	6.0	8.6	7.0	6.1	5.9	5.5	88	70	74	NW	1 NNW	5 W	3	3	8	3	7.6 ● n.
93.8	94.3	97.0	3.4	5.2	6.2	5.0	5.0	5.4	5.1	75	76	78	NE	4 NE	4 NE	2	10	7	4	
88.6	87.6	87.4	4.7	7.2	6.0	8.0	6.9	6.4	6.4	91	81	81	SE	5 NNW	2 WSW	3	10+	9	3	4.0 ● n, a.
97.2	02.1	04.5	3.4	3.4	9.4	7.0	5.1	5.6	6.0	87	63	79	NE	1 NW	3 W	2	2	2	2	0.3
06.9	09.3	11.1	4.6	3.6	8.8	5.8	5.1	6.0	5.8	87	71	85	NNW	1 NW	2 W	2	3	2	1	
10.2	10.6	11.0	2.9	4.2	7.4	5.0	5.0	5.1	4.9	80	67	75	NNW	3 NW	1 W	2	8	1	0	
13.7	13.6	14.7	4.3	1.8	7.0	5.0	4.5	5.3	4.5	85	71	69	NW	2 O	0 NW	3	2	1	1	
14.5	14.4	14.5	1.1	2.2	6.2	5.0	4.4	5.2	4.5	82	74	69	W	2 WNW	2 W	3	4	3	1	
13.5	12.5	11.8	0.9	1.0	5.0	4.0	4.2	5.1	4.7	85	78	77	NNW	2 ENE	2 NE	1	1	7	3	
09.6	09.2	09.3	-0.8	0.2	4.4	2.8	4.1	4.3	3.9	88	68	69	NNE	3 ENE	4 ENE	3	7	9	4	
08.6	07.8	07.2	-1.9	0.8	1.4	0.4	3.4	3.8	3.2	69	69	88	NE	4 ENE	4 NNE	4	9	6	6	
04.8	04.6	04.4	-2.8	0.8	3.0	1.2	3.6	4.1	3.6	91	68	90	ENE	4 NE	4 SE	4	10	10	10+	0.3 ● n, a, p.
05.3	07.2	09.5	-0.7	-0.4	2.2	-0.2	4.3	4.4	3.2	95	82	71	NNW	2 N	2 NE	3	2	2	3	6.4 ● n.
07.9	05.1	02.0	-0.3	1.2	6.0	6.6	4.7	4.9	5.2	92	70	71	ENE	4 ESE	5 E	5	7	10	10	
01.1	02.3	05.1	0.5	1.6	2.0	1.4	5.0	4.4	4.5	96	82	89	NNE	8 N	8 NNW	5	10+	10	8	6.8 ● u. * n, a.
11.4	13.7	15.4	-0.3	1.2	3.6	2.6	3.9	4.3	4.2	77	73	75	NW	2 NW	1 N	1	1	1	2	0.2
13.4	07.9	03.2	-0.8	-0.2	1.8	1.2	3.8	4.5	4.7	83	85	92	NNE	2 NE	4 ENE	4	10	8	6	
95.5	96.1	96.8	-1.6	0.4	0.8	0.4	4.4	4.1	4.2	92	85	88	NNE	3 NNE	4 ENE	3	10+	10	10	1.5 * n.
98.3	00.8	02.0	-2.3	0.6	3.2	2.8	3.3	3.6	4.8	71	63	86	NNW	3 WSW	2 WSW	1	8	4	6	
09.0	12.0	13.8	-0.6	0.4	3.4	1.8	4.0	4.3	4.9	84	73	93	NNW	2 NNW	1 NNW	1	2	3	3	
07.2	07.4	07.3	3.3	4.9	7.4	6.6	5.9	6.4	6.3	86	80	82		2.7	2.9	2.7	6.5	6.2	5.7	47.0

Oksø. **1926.**

$H = 8$ m, $H_b = 10.7$ m
$C_0 = 1.15$ mb bei 984 mb

November.

$\varphi = 58^\circ\ 4'$
$\lambda = 8^\circ\ 4'$

Datum	Luftdruck, 700 oder 1000 +			Lufttemperatur				Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes				Bewölkung				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	19.2	17.9	21.0	-1.6	-1.6	2.0	3.0	3.7	4.4	4.7	4.0	90	82	80	NNE	2	ENE	4	ENE	2	4	4	10		
2	**26.0**	25.3	24.0	**-2.5**	4.0	4.8	4.0	4.7	4.8	4.7	4.7	77	74	74	ESE	3	ESE	4	E	5	7	10	8	1.0	● n.
3	11.5	11.6	11.8	2.8	4.5	4.8	3.0	5.8	5.8	5.5	5.6	96	90	96	ESE	5	SE	5	S	3	10●	10	10●	3.0	● n, a.
4	08.8	08.5	07.9	2.6	7.0	8.4	8.6	6.8	7.3	7.2	9.1	92	92	92	S	3	SW	3	SSW	4	10	10	10	2.4	● n.
5	01.5	05.0	03.1	6.2	6.2	8.0	8.4	9.7	7.6	7.8	9.4	94	94	98	SE	5	SSE	5	SSE	5	10	10	10●		● s, p.
6	04.0	00.4	97.4	5.8	8.8	**9.6**	9.0	7.1	7.7	7.4	8.4	87	87	87	SW	5	SW	4	S	3	8	7	6	8.4	● n.
7	89.8	88.9	92.7	7.6	7.6	6.4	7.4	7.0	6.8	6.6	9.1	94	86	E		2		0	WSW	3	10●	10	6	0.2	● sch. n, ● s.
8	97.2	98.2	98.6	3.1	4.6	6.4	7.8	6.1	6.8	7.2	9.7	92	92	W		1	ENE	1	SE	3	10	10	10	4.2	● s.
9	89.0	85.6	84.3	3.2	7.8	8.2	8.6	7.5	7.7	7.7	9.4	94	92	92	ESE	3	SSE	4	SSE	4	10●	10	10●	10.5	● n, a, p.
10	68.6	62.0	60.1	6.6	8.8	9.0	8.6	7.3	7.6	7.6	8.7	89	94	SW		5	SW	3	S	3	7	6	4	16.6	● n.
11	60.2	60.1	60.1	7.6	8.4	9.0	**9.6**	7.1	7.4	7.7	8.7	87	87	87	SSE	4	SSE	4	SSE	4	10	10	10		
12	59.3	59.6	58.0	8.4	8.4	7.8	8.0	7.8	7.5	7.3	9.4	94	92	S		3	SSE	1	SSE	3	8	10	10●		
13	58.3	58.4	59.2	7.6	8.6	8.1	8.6	**8.1**	8.0	7.7	9.1	98	98	92	SSE	3	SSE	4	SSE	5	10●	10●	10●	3.5	● p, p.
14	61.0	62.0	62.4	7.8	9.0	9.4	9.0	7.8	7.8	7.8	9.4	94	94	SW		3	SW	3	SSW	4	8	8	6	0.4	● n.
15	61.1	60.9	62.3	8.0	9.0	9.4	8.4	7.0	6.9	6.6	8.1	79	81	WSW		0	WSW	3	WSW	4	8	8	5		
16	09.9	13.4	15.9	6.8	7.8	8.0	9.4	6.8	5.8	5.9	8.6	80	83	W		3	W	4	W	4	6	8	2		● sch. a.
17	15.7	14.4	14.3	4.2	4.2	5.6	6.0	5.4	6.2	8.1	9.7	91	95	N		1	ESE	5	S	5	10	10●	10●	0.2	● s, p.
18	07.8	08.0	08.2	3.2	5.2	5.8	3.0	5.8	6.1	5.3	8.7	88	93	WSW		1	W	1	NNW	1	10	10	10	20.7	● n.
19	91.6	88.5	85.3	2.8	2.8	3.0	3.8	5.4	5.5	5.3	9.6	96	87	ENE		5	NE	8	NE	8	10●	10●	10	11.0	● n, a.
20	**80.0**	82.3	84.1	2.3	5.8	5.8	7.2	6.7	6.7	7.1	9.7	97	97	94	ENE	7	NNE	1	SSE	3	10●	10●	10	9.0	● s, a, p.
21	82.5	83.3	82.0	4.8	5.8	8.0	7.8	8.0	7.6	7.7	9.5	94	98	S		3	E	3		0	10	10●	10●	10.8	● n, a, p.
22	80.0	83.1	86.3	6.7	7.2	7.4	7.8	7.4	7.2	7.2	9.1	98	94	92	S	1	SSE	1	SSE	3	10	10●	10●	17.7	● s, a, p.
23	91.0	93.3	96.1	5.7	7.2	7.0	7.0	7.4	7.2	7.0	9.1	94	94	SSE	1	E	1	E	3	10	9	10	5.1	● n.
24	14.0	17.3	20.0	6.0	6.0	6.6	6.2	6.8	7.1	6.2	9.7	98	91	NNW		1	ENE	2	ENE	1	10	10	10	0.7	● n.
25	24.0	24.4	25.1	4.8	5.8	6.0	5.6	6.7	7.1	6.2	9.7	98	91			0	ESE	1	SE	1	10	10	10		
26	23.1	23.5	22.3	4.7	5.2	4.8	3.8	6.0	6.2	5.6	9.0	97	93	SE		1		0	NNW	1	10	9	10		
27	20.3	19.1	18.3	-0.4	0.0	-1.2	-0.6	3.6	3.8	4.0	9.6	90	91	NNE	1	NW	1	N	1	10	10	10●	2		
28	16.7	16.2	16.1	-1.9	-0.4	1.4	0.6	3.7	4.7	4.3	8.3	92	88	N		3	NNW	2	WNW	2	10	10	10		
29	18.0	19.1	20.0	-0.8	0.2	-0.0	-0.2	3.9	4.2	3.8	8.3	95	83	NNE		2	NNE	2	NE	3	10	10	10●		● p.
30	21.4	21.3	21.2	-1.4	-0.4	0.4	-1.2	3.7	3.4	3.3	8.3	72	77	N		2	ENE	2	N	3	10	6	2	0.4	
M.	04.5	04.7	04.6	4.0	5.6	6.0	6.0	6.3	6.4	6.4	9.0	90	89			3.1		3.0		3.2	9.2	9.2	8.4	150.4	

December.

1	21.2	22.0	21.4	-3.6	-2.0	-0.4	-0.4	2.8	3.5	3.9	7.4	78	87	N		3	NNE	2	NE	1	2	4	6		
2	18.3	14.3	10.7	-2.6	3.2	3.8	4.0	4.0	5.2	5.7	6.9	87	93	N		3	SSE	5	S	5	10	10	10		● sch. p.
3	07.0	01.8	02.3	0.9	1.4	1.6	0.4	4.7	5.0	4.4	9.2	96	92	SSE		5	NNE	3	WNW	1	10●	10	2	5.7	● s. ● n, a.
4	99.2	01.1	07.0	-0.6	0.4	1.0	-1.0	3.4	4.4	3.3	9.2	89	77	NNE		3	NNE	2	NNE	3	10●	9	2	5.0	
5	14.1	16.0	18.5	-1.0	-1.4	-2.6	-3.6	2.4	2.5	2.6	7.1	65	82	NNW		3	NNW	3	NNW	3	1	1	4		
6	19.3	21.4	24.1	-5.0	0.2	2.6	3.2	4.2	4.9	5.0	9.1	89	87	NNW		2	W	1	WSW	3	10●	2	1	0.0	
7	24.0	19.6	17.3	-0.7	0.8	5.6	5.6	4.5	6.4	6.4	9.2	94	94	W		1	SSW	3	SW	1	10	10	6		
8	17.3	13.8	18.3	0.5	4.0	5.4	4.8	5.7	6.1	5.4	9.2	91	84	WSW		3	NW	3	WNW	2	3	9	1		● sch. a.
9	21.0	17.7	17.6	2.2	6.2	8.0	8.2	6.7	7.6	7.4	9.4	94	92	SSW		1	WSW	3	WSW	3	10	8	3	0.2	
10	16.6	20.1	23.4	6.0	9.0	8.6	5.6	7.8	7.0	6.2	9.2	84	91	WSW		4	W	1	W	2	7	4	4		
11	21.6	21.2	21.7	3.4	6.4	7.6	7.8	7.0	6.7	6.8	9.8	86	86	W		3	W	3	WSW	3	10	7	3		
12	15.7	14.6	13.0	6.0	6.0	**10.0**	9.6	7.0	6.8	**8.0**	8.1	74	89	W		5	WNW	5	W	5	2	6	0		
13	09.0	10.1	10.6	8.2	9.2	7.8	5.0	7.3	6.6	5.1	8.1	83	78	W		4	W	3	WNW	3	7	8	10		
14	09.2	10.1	11.4	2.0	2.0	1.6	0.6	3.8	3.7	3.3	7.1	71	71	NNW		3	NW	3	NW	4	7	3	0		
15	14.0	14.4	09.7	-1.7	-0.2	1.4	2.4	2.8	4.7	4.3	6.2	92	79	WNW		1	SSW	4	WNW	5	8	2	6		● s.
16	11.3	10.5	08.9	-3.1	-1.6	-1.8	-1.4	2.2	2.4	2.3	5.5	88	55	NW		1	N	1	NNE	2	2	10	10	1.0	
17	07.6	01.6	91.6	-4.8	-2.0	1.4	1.0	3.0	4.2	5.9	9.1	76	92	N		2	N	2	SE	4	6	10	10●		● p.
18	90.4	88.0	03.7	-3.4	-1.4	-1.2	-2.2	3.6	3.3	2.8	8.5	77	71	NNE		5	N	4	NNE	3	10	10	2	14.0	● n.
19	06.0	06.4	05.5	-6.0	-3.0	0.0	-0.8	2.4	3.7	3.4	6.4	79	78	WNW		1	WNW	1	N	1	8	7	10		
20	92.9	95.8	02.4	-3.5	-1.0	-2.4	-2.0	3.9	3.1	2.7	9.0	79	67	NNW		1	NNE	3	N	3	10●	10	6	4.0	● n, a.
21	10.8	17.0	24.6	-4.9	-3.4	-2.0	-2.4	2.1	3.0	2.7	5.8	76	70	NNE		4	NNE	4	NE	5	8	10	10	0.2	
22	37.8	41.4	45.1	-5.5	-5.0	-4.0	-4.0	2.2	2.1	2.1	6.9	62	62	NNE		4	NNE	4	NNE	4	7	10	10		
23	47.0	46.0	45.1	-9.1	-8.6	-5.2	-5.6	1.2	2.2	2.1	4.8	99	68	NNW		2	NW	1	NNW	1	3	10	2		
24	43.6	43.0	41.4	-8.7	-5.2	-2.2	-3.0	2.3	3.0	2.7	7.4	75	74	NNW		2	NNW	1	NNW	2	1	1	2		
25	35.6	37.1	39.1	-7.5	-2.0	1.0	0.5	3.0	4.0	4.0	7.6	81	84	NW		1	ENE	1	ENE	1	4	4	2		
26	38.7	39.3	31.6	-6.8	-1.8	1.6	4.0	3.1	4.0	5.1	7.6	78	84	WSW		1	W	3	WSW	4	6	6	10		
27	16.8	08.2	04.4	-3.7	5.8	6.4	8.0	6.1	6.8	6.9	8.8	94	86	W		3	WSW	5	W	4	10	7	2		
28	99.4	97.6	**85.8**	5.1	6.6	3.6	7.2	6.2	5.8	7.1	8.6	85	94	WSW		3	W	3	W	4	4	10	6		
29	90.7	03.0	04.3	4.1	5.6	3.0	4.0	4.7	5.1	5.1	7.0	90	84	NNW		4	E	1	W	3	4	2	10		
30	91.2	92.0	94.2	2.8	5.4	8.4	8.0	5.7	6.2	6.4	7.2	76	81	WNW		5	WNW	5	WSW	4	3	3	7	1.0	● n.
31	94.3	98.7	03.0	3.6	3.6	5.8	3.0	5.3	5.6	4.7	9.0	73	83	W		4	WNW	4	W	3	7	2	2	0.5	● n.
M.	14.0	14.1	14.1	-1.3	1.2	2.4	2.1	4.2	4.6	4.6	7.8	81	81			2.8		2.8		3.0	6.5	6.9	5.3	31.6	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. **1926.**

$\varphi = 60^\circ\ 24'$ N

$\lambda = 5^\circ\ 19'$ E

= 43 m, H_S = 44.4 m

= 1.35 mb bei 1014 mb

Januar.

Luftdruck. (980 oder 1000 +)			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		8	2	7		
04.5	09.1	09.1	2.0	2.4	2.4	2.3	4.6	4.1	3.8	84	75	68	NNE	3 SE	2 SSE	3	9	7	10	4.4	● ,● *° sch. n.
09.1	08.2	08.7	1.5	2.0	1.7	1.7	3.6	3.4	3.5	68	65	67	N	1	0 SE	1	10	8	9		▯ 1.
09.0	07.0	03.8	-1.8	-0.8	-1.3	-1.5	3.3	3.5	3.8	80	66	84	NE	0 N	1 N	0	6	7	3		
03.2	05.0	07.4	-1.3	1.4	3.6	2.8	3.5	3.4	4.1	68	57	72		0 W	1	0	9	10	10		
05.8	10.1	13.6	0.4	0.4	1.4	-0.3	3.7	4.0	3.8	78	78	85		0 S	1 S	1	10	4	0		
12.1	09.5	05.9	-0.8	5.0	5.5	5.7	3.5	3.4	3.4	54	50	50	SSE	3 SSE	3 SSE	4	3	8	10		
02.7	02.0	02.3	2.3	2.3	4.7	3.5	4.9	4.2	4.0	89	65	68	SSE	4 SSE	3 SSE	1	10●	4	2	0.7	● *° sch. n. ,● *° a.
03.6	09.0	08.9	2.3	4.8	3.2	3.6	4.1	5.1	4.3	64	88	72	SSE	5 SSE	4 S	4	10	10●	0	0.5	● *, ● ✕ *, ● °.
09.0	04.1	06.3	2.1	5.0	5.1	5.6	4.8	5.5	6.4	74	85	94	S	7 SSE	5 SSE	5	10	10	10●	7.6	● *, ✓ bören S n, ✓ bören S, ●°, ◎ a. ● °p.
11.6	12.8	13.6	4.2	5.2	4.9	7.8	4.9	4.9	5.8	74	80	49	S	7 SSE	2 SSE	6	4	9	9	9.0	● *, ✓ bören S n, ✓ bören S n.
16.8	19.0	20.9	3.4	**9.8**	9.5	8.3	4.6	3.4	3.5	51	39	43	S	6 S	7 S	6	10	7	2		
20.1	32.2	**32.5**	3.1	3.1	3.0	3.2	4.7	4.6	4.6	83	81	80	SSE	3 SSW	1 SE	2	10●	9	9	0.0	✓ bören S, ●° sch. n, ●° sch. a.
31.8	30.5	29.4	1.3	1.9	3.4	0.5	3.8	4.9	4.2	71	83	88	SSE	1	0	0	3	0	0	0.0	
27.8	25.1	22.9	-0.9	2.1	2.1	-1.0	4.9	4.7	3.5	91	87	82	SSE	1	0	0	10	1	0		
20.3	15.0	13.2	-2.6	-2.1	0.0	-1.6	2.9	3.3	2.8	74	72	69	W	1 ENE	0	0	0	8	0		
10.0	09.5	08.7	-3.3	-3.3	-1.1	-3.1	2.0	3.2	2.9	80	76	80	SE	2 SSE	0 SE	0	1	2	0		▁ n.
07.5	07.9	08.7	-3.6	-3.6	-1.5	-2.5	2.7	3.1	2.5	77	75	65	SE	1 SE	1 SSE	2	1	9	10		▁ n.
10.2	10.7	10.4	-3.9	-1.4	0.8	-2.0	2.8	2.6	3.6	67	53	66	SE	1 SSW	1 SE	2	9	7	10		
08.3	07.6	07.1	-1.9	-0.7	0.5	0.0	2.3	2.5	2.3	52	52	51	SSE	3 SSE	1 SE	1	10	9	10		✕ ll. a.
06.3	06.2	06.1	-1.0	0.2	0.8	0.3	2.3	2.5	2.1	50	51	45	SSE	2 SSE	3 SSE	3	10	9	10	0.0	✕ ll. a.
04.7	05.7	05.5	-1.2	-0.5	-0.7	-1.6	**2.1**	2.4	3.4	48	56	83	SE	2 SSE	2 SSE	4	10	10	10	0.0	✕ ll. a. ✕ °p.
02.0	02.1	07.1	-2.6	0.8	3.0	2.8	4.9	5.1	4.2	00	90	74	SSE	4 SSE	3 S	3	10●	10●	10	5.5	● *, ✕ n, ◎ ✕ *, ≡ ◎ ● p., ✓ bören Sp., spätabd.
05.5	08.0	8.1.2	0.8	2.9	4.7	4.1	5.5	4.8	4.7	88	74	77	SSE	4 SSE	3 E	3	10●	10●	10●	5.6	● *, ● °, ≡ ◎ ● a. p.
69.9	82.3	87.9	2.0	2.0	0.8	3.4	4.2	4.8	5.4	78	98	93	ENE	6 SE	3 N	1	10●	10	10	2.6	● *, ✓ bören E, NE n, ✕ °, ◎ ✕ *, ● °p.
88.8	86.5	89.6	0.7	4.6	5.6	3.5	4.9	**6.6**	5.9	78	97	00	SSE	6 NW	2 SE	3	10●	10●	9	3.2	● *, sch. n, ◎ a, ◎ °p.
89.7	96.0	11.5	3.4	5.7	6.2	4.7	5.8	6.5	6.2	85	91	97	W	3 WNW	2 WNW	1	7	9●	6	28.3	● sch. n, ● *° sch. a. p.
18.6	04.9	00.1	3.6	5.8	6.5	8.6	3.7	4.7	5.3	54	65	94	SSE	5 SSE	6 SSE	5	10	10●	10	0.3	◎ °, ✓ bören S n, ● °sch. p.
01.5	94.6	99.9	5.6	6.4	5.5	6.1	5.0	6.2	5.9	89	93	84	S	4 W	3 SW	3	10	10●	10	0.4	◎ °sch. n, ◎ °, ◎ a, ◎ sch. p.
05.3	04.4	02.0	3.4	3.4	5.3	3.4	5.4	5.2	4.0	93	78	68	SE	1	0 SW	1	0	4	0	2.2	
03.3	06.0	05.9	1.6	5.2	5.2	5.2	3.5	3.6	3.4	66	54	51	ENE	1 SE	3 SSE	3	10	10	10		
05.3	07.6	07.8	2.3	3.1	4.8	4.9	5.2	4.9	4.1	91	79	62	SSE	6 SSE	4 SSE	2	10●	10	10	5.3	● n, ● °a.
05.0	05.7	05.7	0.7	2.3	3.1	2.6	4.0	4.2	4.0	73	73	72		3.0	2.2	2.4	7.8	7.8	6.4	75.3	

Februar.

09.7	07.2	06.6	2.6	4.9	4.6	4.4	4.8	5.4	5.0	73	86	80	SSW	1	0 W	2	10	8	9	14.5	● n, ● °a.
06.9	07.0	06.3	3.9	2.4	4.4	3.3	4.3	4.5	4.4	79	71	75	S	0	0	0	4	8	3	0.7	
04.3	03.9	03.5	0.6	1.1	6.1	2.9	4.1	3.9	3.6	83	56	61		0 NW	1 NW	1	0	0	10		▁ n.
03.2	00.1	02.0	0.8	2.7	4.3	4.7	3.6	4.2	3.4	64	68	53	SSW	1 WNW	1 NW	2	10●	7	7	0.0	● *° sch. n, ✕ ll. a, ◎ mit Nebensonne 1 p.
08.2	11.1	13.0	0.9	1.9	0.0	-0.2	4.2	4.4	4.4	80	96	98	ENE	1 SW	1 W	1	10	10●	10●	0.0	✕ ll. a, ● °, ✕ °a. p.
12.4	12.1	11.7	-0.2	3.6	1.0	3.1	3.6	4.8	4.6	60	96	79	E	2 NE	1 W	0	10	10●	10	0.7	✕ ll, n, ✕ a, ✕. ● *° p.
13.2	14.9	15.5	1.0	2.0	3.7	1.1	3.5	4.1	3.8	66	88	75	SE	1 E	0 SE	0	10	6	1	1.3	
16.3	16.8	16.3	-1.7	-1.7	2.2	0.0	2.9	2.9	3.5	71	54	76		0	0	0	3	9	1		
16.1	14.9	13.8	-3.4	-3.0	1.1	-0.7	2.4	2.8	2.3	65	57	52	S	2 WNW	1	0	1	4	7		
11.7	10.4	09.2	-3.7	-3.7	-3.9	-4.3	2.6	2.4	**1.8**	75	70	54	S	1 SSW	2 SSE	3	10●	10	10	0.0	✕ °, ✕ ll. a.
07.2	10.2	11.1	-6.3	-3.7	-2.2	-1.2	3.4	3.7	3.7	97	94	87	SSE	5 ESE	4 SE	3	10●	10●	10●	11.2	✕, ✓ bören SSE n, ✕ a, ✕ °.
11.8	11.9	11.8	-4.0	-3.2	-0.4	-3.8	3.0	3.2	3.0	84	71	86	SSE	2 SW	1 SSE	1	6	5	0	5.9	✕ °. n.
12.5	14.0	15.1	**6.5**	6.0	-0.5	-0.3	2.5	3.1	3.5	85	71	77	SSE	1 SW	1	0	3	10	10		
17.2	14.6	12.3	-6.0	-2.8	1.7	1.4	3.4	2.8	2.8	91	54	55		0 S	4 S	6	8	10	10		
01.7	93.3	89.2	-2.8	4.9	5.2	5.7	4.5	5.8	6.2	69	87	91	SSE	4 S	5 SSE	5	10	10●	10●	0.8	✕ sch., ✓ bören S n, ● ✕, ●, ● °a, ●, ● °p.
91.6	89.1	84.5	3.8	4.6	4.9	4.5	5.6	6.1	5.9	89	96	94	SSE	5 S	5 SSE	4	10	10	10●	16.1	●, ● °n, ● °p.
83.7	**83.7**	84.1	0.4	3.1	3.4	2.4	4.8	4.8	4.9	85	82	89	SSE	4 S	5 SSE	3	10	7	10	29.5	●, △ sch., ✕ sch., ✓ bören S n, ℞ 4 °a, ◎ °sch. a.
86.2	89.0	90.5	1.1	2.9	4.1	4.1	5.1	5.1	5.8	90	84	95	SSE	3 S	5 S	4	10	10	10	2.0	● *° sch. n, ● p.
92.5	95.1	98.6	2.6	3.2	4.6	4.0	5.2	4.7	5.1	90	74	84	SSE	3 SSE	3 SSE	2	10	7	9	6.1	● °sch. n, ● tr. p.
04.3	05.2	06.1	3.0	3.0	3.2	0.8	4.8	4.6	4.9	85	80	00	SSE	4 SSE	4 SSE	3	10●	10●	0.0	● °, ✕ ll. a, ● ✕, ● °p.	
10.7	11.0	08.4	0.8	2.0	4.6	2.0	5.2	4.8	4.5	98	76	84		0 SSE	3 ENE	1	9	9	8	8.7	● ✕ n, ◎ a, ▯ spätabd.
06.8	02.6	05.8	1.3	4.8	5.3	3.9	4.1	4.6	4.8	69	78	88	SSE	3 NW	1 S	2	10●	10	10	0.0	● tr. n, ● ✕ sch. p.
05.5	06.6	09.9	1.6	2.8	3.6	4.3	5.3	5.5	5.8	93	93	93	S	4 SSE	4	0	10●	10●	10	1.9	● *, ● ✕, ● a, ● °p.
14.2	16.8	17.0	2.1	3.7	5.3	3.8	5.4	5.3	5.1	90	80	85		0 SSE	3 SSW	3	10	10	9	9.0	● °n.
12.8	15.5	14.3	3.6	6.7	6.8	**9.2**	6.5	7.3	**7.5**	88	99	88	SSE	6 S	5 S	5	10●	10●	10	0.3	● °n, ●, ≡ ● °, ✓ S a. ≡ ● °, ✓ S p.
13.2	13.9	17.3	6.3	7.9	6.5	5.5	7.1	7.0	6.8	89	98	00	S	6 S	6 S	4	10	10●	10●	6.1	✓ S n, ● , ✓ bören S a, ● p.
18.2	10.9	04.9	2.0	2.0	3.7	4.0	5.3	5.8	6.1	00	97	00		0 N	1	0	10	10●	15.9	● n, p.	
17.8	**20.9**	20.3	1.7	3.3	7.6	5.7	5.5	7.0	6.3	93	90	93	SSE	2 SE	2 SSE	4	7	7	10	19.4	● n, ● sch. s, ● °sch. p.
95.9	96.1	96.1	0.1	1.8	3.2	2.5	4.4	4.7	4.6	82	79	82		2.2	2.4	2.1	8.2	8.5	8.4	150.1	

Datum	Luftdruck, 800 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	10.6	06.9	90.0	3.3	4.8	5.6	6.8	6.2	6.6	7.3	97	97	99	S	6	S	4	S	5	10●	10●	10●	6.0	● sch. n, ●,●,●,● a, ● p, ↗ böen WSW s. 31	
2	96.4	91.5	87.3	4.8	6.4	8.5	7.7	7.2	7.9	6.5	90	96	83	S	4	WSW	3	W	3	10●	10	10	27.6	● n, ●, ≡ ● a.	[R. 11
3	85.4	82.4	77.8	5.3	6.3	6.1	3.7	6.9	6.9	5.4	98	69	88	S	3	WSW	6	NW	3	10●	10●	8	21.7	● n, ●, ●,●,● a, ● p sch., ↗ böen WSW	
4	74.2	75.4	76.0	3.2	3.0	3.2	1.1	4.3	4.2	4.1	76	73	89	W	2	S	W	2	S	2	10	4	10+	17.2	△ sch. n, ✱ sch. △ sch. a, p.	
5	95.7	00.3	99.3	-1.5	-1.5	-1.2	-2.1	3.9	4.0	3.5	95	95	88	NNE	3	N	5	NW	1	10+	4+	10	2.8	△ sch., ✱ sch. n, △ sch., ● sch. a, ✱ s	
6	77.8	77.0	83.0	-2.4	0.4	1.9	1.6	4.6	4.7	4.4	97	89	83	SE	3	W	2			0	10+	10+	9	4.0	✱ ? sch. n, ✱ ? a, ✱ ? sch. p.	
7	84.8	86.0	95.6	-1.3	1.5	3.2	1.2	4.5	4.8	4.8	87	83	96	SE	2	SSE	3	S	4	7	10	10●	0.5	● ?, ● ✱ ? p.	
8	96.8	94.8	86.6	0.9	4.6	5.4	6.2	6.1	6.1	7.1	97	91	99	S	3	SSE	5	S	3	10●	10●	10●	11.1	● ✱ ?, ● n, ● ? a, ● p.	
9	85.7	85.5	80.3	1.1	2.1	0.2	0.7	4.9	4.5	4.2	91	80	86	WSW	3	WSW	1	S	1	8	10+	10	14.9	●, ●, ✱ ? sch., ↗ böen WSW n, △ sch.	
10	91.2	92.5	89.3	-1.1	-0.9	3.2	2.3	4.0	4.4	4.6	93	76	84	NW	1	N	3	NNW	2	7	3	7	7.4	✱ sch. n.	[✱ ? sch. a, p, R 1 p, ✱ ? sch.
11	97.6	91.4	90.0	-1.5	1.8	6.5	6.8	5.3	7.2	7.4	66	99	90	SSE	5	WNW	4	W	4	10●	10●	10●	18.0	✱, ●, ✱ n, ●, ✱, ● a, ●, ≡ ● ? p.	
12	98.3	01.9	03.6	0.7	0.8	1.3	0.5	4.8	4.0	3.8	98	79	80	N	3	NNE	3	N	2	10+	10	10	33.2	●, ✱ ? sch. n, ✱ ? a.	
13	09.6	12.5	17.7	-0.7	-0.2	1.2	-0.4	3.8	3.1	2.7	85	63	60	N	2	N	3	N	3	10+	4	2	0.3	✱ ? sch. a, p.	
14	20.2	16.0	13.4	-4.3	-4.1	1.4	-0.2	2.6	2.2	2.5	76	43	55	SSE	1	SSW	1		0	9	10	10	0.0		
15	14.0	17.1	17.3	-4.2	-2.4	4.6	2.1	2.6	2.0	3.5	69	32	66	SSE	1	SSW	2	SE	2	2	2	10			
16	18.1	17.1	14.0	-2.4	1.5	5.6	3.6	4.8	4.5	5.3	93	67	90	S	1	SSE	3	SSE	3	10	10	10●	0.0	● ? sch. n, ● ? p.	
17	12.9	12.8	13.0	1.2	1.4	5.1	5.4	4.8	5.3	5.7	94	94	85	W	1	WNW	1	WNW	1	2	2	4	1.5	● ? sch. n.	
18	14.2	14.6	14.5	1.3	2.4	5.4	3.7	5.3	4.9	5.3	96	74	88		0	S	3	SE	2	10	10	10●		≡ tr. a, p.	
19	14.8	16.4	17.6	2.2	2.4	4.2	4.0	5.3	5.4	5.4	96	87	86		0	NW	2	NW	2	10●	10	2	0.5	● ?, ● ✱ ? n, ● ? a.	
20	25.8	27.6	25.8	-0.6	0.2	5.4	3.6	3.5	5.0	5.3	75	75	90	SE	1	NW	1	W	1	0	8	8	0.3	⌴ n, ● ? sch. p.	
21	19.4	20.5	24.4	-0.3	0.5	6.2	3.5	4.3	3.9	3.7	96	55	62		0	E	2	ENE	4	0	5	1	0.0	⌴ n.	
22	27.3	24.5	22.3	-1.5	-0.6	4.4	3.0	3.3	4.2	4.4	75	66	78	W	0	NNW	3	NNE	2	7	8	1			
23	20.2	18.4	16.2	1.0	1.6	5.6	3.7	3.4	4.2	4.8	62	70	90	W	0	W	2	W	1	0	0	0			
24	13.0	10.6	09.0	-2.0	-1.5	5.1	3.6	3.7	4.4	88	57	68			0	WNW	2	NW	2	0	0	0		⌴ n.	
25	10.9	13.4	13.4	-1.7	3.2	5.3	3.9	4.0	4.9	4.9	69	74	78	SSE	3	SSW	2	WNW	2	0	7	7		⌴ n.	
26	14.1	12.6	11.2	-1.0	-0.4	6.5	3.8	3.6	4.3	4.3	80	60	72		0	NW	3	WNW	0	1	1	9		⌴ n.	
27	06.3	03.8	02.3	-0.4	5.9	8.2	4.9	4.6	4.7	5.0	66	58	76	SSE	3	S	4	SSE	2	9	6	10			
28	07.7	05.2	03.8	0.3	1.0	8.8	5.6	4.3	5.1	5.0	87	60	74	WSW	1	NW	1	W	1	7	6	9		⊕ p.	
29	00.1	84.7	82.4	1.0	2.9	8.3	3.5	5.3	5.6	5.5	94	69	93	SSE	0	SSE	5	S	5	10●	7	10●	0.5	● ? n, a, ● p.	
30	80.1	81.0	83.1	1.7	3.9	4.9	5.1	5.3	5.1	5.8	87	73	89	S	5	S	8	WSW	4	9	10	10	21.1	● ,● ✱ n, ● ?, ● ✱, △ ?, ↗ böen S a, ●	
31	05.6	04.1	03.0	1.5	3.1	6.0	6.3	5.7	5.9	6.3	88	86	88	W	3	SSW	1	SSW	1	10●	10	10	10.0	● sch. n, a, △ ? sch. p.	[● ↗ böen
M.	03.6	03.4	03.3	-0.1	1.6	4.8	3.4	4.6	4.8	4.9	88	74	82			2.0		3.0		2.2	7.0	7.0	7.6	198.6	

April.

1	10.4	12.6	13.8	3.4	3.9	8.4	7.1	5.6	5.4	5.7	92	66	76	SE	1	W	2		0	4	5	10	0.8	● ? sch. n.	
2	16.2	13.7	20.4	3.0	7.4	8.4	7.8	6.7	7.1	7.2	88	87	92	SE	4	SSE	2	S	1	10	10	10	5.7	● ? n, ● ? sch. a.	
3	26.6	25.9	23.1	5.6	6.8	11.9	10.2	6.2	5.4	5.9	84	53	64	SE	1	S	3	E	2	10	10	10	0.1		
4	17.7	16.8	17.6	6.3	11.8	10.0	9.7	3.5	5.8	5.6	34	63	77	SSE	3	SSE	4	SSE	2	9	10	10●		● ? p.	
5	15.0	15.3	14.4	5.3	5.0	8.9	7.8	6.2	7.2	7.2	90	86	92		0	W	0	SSE	3	9	10	10	3.7	● ? n, ● ? sch. a.	
6	10.7	08.8	07.2	4.9	4.9	10.9	9.0	6.5	8.1	7.7	00	84	91	SSE	3	S	3	SSW	0	10	9	10	1.0	● sch. n.	
7	02.8	03.9	02.6	4.9	11.3	8.2	6.4	6.1	7.3	7.2	61	91	00	S	4	SSE	4	NE	1	10	10	10●		● sch. a, ≡ ● ? p.	
8	90.8	90.3	90.2	5.6	5.6	6.4	6.3	6.8	7.1	7.1	00	99	99	W	2	NW	2	WNW	2	10●	10●	9●	5.0	≡ ● ?, ● ? n, ≡ ● ? a, p.	
9	99.8	99.5	99.9	3.2	3.9	10.0	7.4	5.7	6.7	6.3	95	73	82	NW	2	WNW	3	NW	2	1	6	5	0.8	● tr. n.	
10	02.4	04.6	06.9	3.0	4.1	7.9	5.4	5.9	6.2	5.9	97	78	75	NW	1	NNW	3	NNE	3	4	9	0			
11	12.5	13.5	13.9	0.3	2.3	7.1	4.6	4.5	4.6	4.6	82	61	73		0	NW	3	WNW	2	5	6	5			
12	12.5	11.8	11.1	2.3	4.6	6.4	5.2	4.7	5.5	5.7	74	76	86	SE	2	SSW	3	SSE	3	6	10	10			
13	10.1	11.1	09.6	4.5	4.9	7.2	5.9	5.5	5.7	6.2	84	76	90	SSE	3	SSE	4	SSW	3	10	10	7			
14	09.4	07.2	04.3	4.8	6.0	10.4	10.8	6.5	6.6	6.1	93	71	63	SE	3	S	4	S	4	10	4	10	1.1	● sch. n.	
15	94.0	90.6	89.9	6.0	9.2	8.2	7.7	6.7	7.7	7.5	78	94	96	SSE	5	SSE	5	S	7	10●	10●	10●	1.5	● ?, n, ●, ↗ böen S a, ● p.	
16	92.6	91.4	92.6	6.6	7.2	10.2	6.6	6.2	6.0	5.7	82	65	78	S	3	S	3	S	5	8	9	8	30.1	≡ ● ? n, R 1 ● p, ↗ böen SSW, ● s	
17	93.8	91.9	88.8	4.6	8.2	11.3	9.7	4.4	4.5	5.0	55	44	55	SSE	2	E	2	E	2	10	10	10●	5.6	● n, ● tr. a, p.	[mit
18	90.3	91.1	91.9	4.6	6.7	5.8	7.5	4.3	6.5	5.2	58	94	68	SSE	3	ESE	1	S	2	10●	9	10●	0.4	● sch. n, a, p.	
19	92.5	93.3	93.9	4.9	5.9	7.4	7.8	5.7	5.5	5.7	83	72	72	SSE	2	N	1	NNW	1	9	10	9	4.3	● sch. n, △ sch. mit ● a, ● ? sch. p.	
20	87.8	85.1	82.9	4.3	8.6	9.2	8.9	4.4	3.9	4.7	52	45	55	E	3	ENE	3	SE	4	10	10	9●	2.3	● tr. a, p.	
21	88.5	92.6	95.0	6.2	7.2	8.8	7.2	5.4	5.8	6.2	72	69	82	ESE	2	N	2	NNW	2	10	9●	4	0.2	● sch. n, a, p.	
22	98.7	99.3	00.3	3.7	8.4	13.0	11.3	4.5	4.7	4.8	55	42	48	SSE	2	NE	3	N	2	1	3	4	1.1		
23	01.4	07.6	08.7	4.0	6.9	10.2	7.6	5.0	5.3	5.8	67	58	74	NW	3	NNW	4	N	3	9	8	7		● sch. n, a, p.	
24	12.5	14.4	15.8	4.4	5.8	10.1	9.0	5.9	6.3	6.5	87	68	76	NE	1	NW	1	WNW	2	10●	10	8	0.0	● sch. n, a, ● sch. p.	
25	19.7	20.2	17.0	5.2	10.4	13.9	12.0	4.8	5.4	4.7	51	46	45	ENE	4	ENE	3	ENE	6	3	10	10	1.1	● ? sch. n.	
26	10.7	11.6	11.6	10.4	13.7	17.7	17.9	5.1	6.1	6.2	39	41	41	ESE	3		0	WNW	1	9	9	8		↗ böen E n, ● ? sch. a.	
27	13.8	16.5	17.2	11.4	12.9	17.6	14.9	7.0	6.8	6.7	64	45	53	SW	1	W	1	NW	1	9	6	10	0.0	● ? sch. n.	
28	19.5	19.2	18.4	6.9	11.2	18.6	15.3	5.6	5.0	4.7	57	31	36	W	1	W	1	NW	1	1	2	1			
29	16.5	15.6	15.8	6.0	9.0	13.9	9.6	5.5	5.7	6.3	65	55	70		0	NW	2	NNW	2	8	7	7			
30	16.1	15.0	13.9	4.3	6.8	12.4	9.7	6.5	6.6	7.0	88	62	77	S	0	WNW	2	W	2	8	6	1		⌴ n.	
M.	06.8	06.9	06.8	5.0	7.4	10.3	8.8	5.6	6.0	6.0	74	66	73			2.2		2.4		2.4	7.8	8.2	7.7	65.4	

$= 43$ m, $H_b = 44.4$ m
$= 1.35$ mb bei 1014 mb

$\varphi = 60°\ 24'$ N
$\lambda = 5°\ 19'$ E

Mai.

Luftdruck. 000 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
41.3	14.1	14.3	3.4	4.9	15.0	14.3	6.5	4.4	4.5	00	34	37	NW	1	E	3	ENE	3	10⊖	0	0			≡ ⁸ n, s.
15.4	15.0	13.8	4.7	11.2	15.1	13.8	5.6	5.5	5.9	57	43	51	WNW	1	WNW	3	W	2	0	1	0			
11.7	10.2	08.6	3.8	10.0	15.5	12.8	6.9	6.2	6.3	75	48	57	SE	0	WNW	2	WNW	2	0	1	0			
07.6	06.7	05.0	4.3	5.2	7.8	7.0	6.3	6.1	6.0	95	78	79	SW	2	WNW	2	W	1	10	10	10			
01.1	00.7	00.2	4.2	5.6	7.7	7.4	6.2	5.8	5.8	91	73	76	W	1	WNW	1	NE	3	9	10	9	0.0		● ⁸ sch. n, ● tr. n, ● sch. p.
00.9	99.7	00.0	4.2	5.2	9.5	6.5	5.2	4.9	4.5	78	55	63	N	2	NNW	2	NW	2	9	6	6	0.6		● ⁸ sch. n.
01.3	01.9	02.0	2.3	4.4	6.5	5.9	3.8	4.3	4.7	60	60	67	N	2	NW	3	NW	3	2	3	4			
00.8	00.4	00.3	1.1	3.5	7.7	8.0	4.8	4.7	5.3	82	60	65	NW	0	NE	1	WNW	1	7	10	9			⌒ n, ● ⁸ sch. p.
01.0	01.2	01.1	2.5	7.7	10.9	8.8	5.4	5.7	5.1	69	59	60	NE	1	WNW	2	NW	2	1	5	2	0.0		
00.5	99.3	98.2	3.5	7.4	10.5	10.4	6.2	5.7	5.9	80	61	63	NE	0	WNW	3	WNW	2	1	5	1			
98.8	94.5	91.8	5.0	8.6	9.0	9.6	5.9	6.2	6.1	70	72	69	SE	2	S	2	S	2	7	9	10			● ⁸ sch. a.
91.0	91.9	94.7	4.4	6.9	8.3	6.2	5.8	5.8	5.8	79	71	82	S	2	WSW	3	SSW	3	9	10	8⊖	3.9		● sch. n, ● tr. p.
98.7	99.9	99.9	5.4	7.6	11.4	7.8	5.8	6.1	6.4	75	60	81	SSE	2	N	1	NE	2	9	9	9	1.2		● ⁸ sch. n, ● sch. p.
97.3	99.0	01.5	5.7	6.6	6.7	4.6	6.9	6.7	5.8	94	91	92	N	3	N	3	NNW	2	10⊖	10⊖	10	2.7		● ⁸ n, ● ⁸ a, ● ⁸ p.
00.2	97.8	98.7	2.7	3.8	7.1	5.7	5.9	5.8	6.0	98	77	88	SSE	3	NW	2	NW	2	10⊖	9	7⊖	11.9		● ⁸ n, ● ⁸ sch. a, p.
98.0	97.4	96.9	3.2	6.7	10.2	9.6	6.4	6.9	6.8	87	74	76	NE	1	WNW	2	NNW	3	3	8	5	0.3		● ⁸ sch. n, ● sch. p.
93.6	92.1	91.7	5.6	7.1	11.4	8.5	6.6	7.5	7.0	87	75	86	NNW	2	WNW	1	N	1	6	8⊖	7	0.6		● tr. a, ℞ 2^{60} p, ● ⁸ sch. p.
93.0	95.3	96.8	5.0	7.7	10.0	10.5	7.2	7.3	6.7	91	80	71	NW	0	NE	1		0	8	7⊖	8	5.0		● sch. mit △ ⁸ a, ● ⁸ sch. p.
98.0	97.3	97.4	6.6	9.4	12.3	11.8	7.4	7.4	7.1	86	72	69		0	WNW	1	NW	2	9	9⊖	9	4.1		● ⁸ sch. a.
13.4	13.4	12.8	7.5	9.3	10.6	11.2	7.3	8.3	7.7	83	89	78	W	1	NNW	1	WNW	1	9	9⊖	4	0.1		● ⁸ sch. a, p.
13.5	13.1	13.1	7.3	8.4	12.1	11.7	7.3	8.3	7.4	89	79	73	SSE	3	SW	2	WNW	1	10	7	1	4.3		● n.
15.6	15.5	15.0	7.1	9.8	14.4	12.7	7.5	7.9	6.3	83	64	50	NW	0	W	2	N	3	8	6	6			● tr, spätad.
13.0	11.9	11.2	8.5	9.7	15.0	12.0	7.8	8.1	7.4	87	64	71	N	2	NNW	3	N	2	7	0	0	0.0		
11.1	11.3	10.9	6.9	9.5	14.9	13.8	7.1	7.9	8.3	80	63	71	NNW	2	NW	2	NW	1	1	0	0			
13.0	15.2	15.2	5.6	7.6	11.3	9.4	7.1	7.2	6.5	91	72	74	SSW	3	SSW	3	SSW	2	8	5	9			
14.9	13.8	12.7	7.5	8.8	11.0	11.3	7.3	7.2	7.3	84	74	73	S	0	ESE	2	NE	1	10	10	10			● tr. p.
10.6	09.4	07.2	8.7	11.0	12.6	14.1	8.8	10.2	9.3	90	95	78	SW	0	SSE	1	S	3	10	10⊖	10⊖	0.9		● ⁸ n, p.
11.1	08.9	07.4	10.7	15.0	16.5	11.8	6.8	8.5	10.2	53	61	99	SSE	2	S	2	S	0	9	10	10⊖	0.8		● ⁸ n, ● ⁸ sch. a, ● ⁸ , ● p.
05.0	04.3	05.8	11.0	11.4	10.4	10.6	10.1	9.4	9.3	00	00	98	NE	0	W	1	WNW	0	10⊖	10⊖	10	9.0		● ⁸ , ● n, ≡ ⁸ ● ⁸ , a, ● ⁸ , ● ⁸ p.
05.6	03.7	01.8	10.0	11.1	12.5	12.5	9.1	9.5	10.0	93	86	94	NE	1	SSW	3	N	2	6	9⊖	10	6.4		● ⁸ sch. n, a, ● ⁸ sch., ● ⁸ sch. p.
87.4	88.6	90.3	10.1	11.6	11.0	10.9	9.3	9.8	9.7	92	00	00	S	4	SSE	1	S	1	10	10⊖	10⊖	15.2		● ⁸ , ● n, s.
04.9	04.9	04.6	5.8	8.2	11.1	10.0	6.8	6.9	6.8	83	71	74			1.4		2.0		1.8	7.0	7.0	6.4	67.0	

Juni.

98.3	00.0	00.0	8.8	0.9	12.3	12.3	8.6	7.5	6.2	88	71	50	SE	1	NW	2	SSW	3	9	5	3	12.9		● ⁸ sch. n.
01.5	04.1	06.5	7.9	10.9	12.1	11.4	7.7	8.3	8.2	76	79	82	S	4	SSW	6	SSW	4	3	9	4	3.8		● sch. n, ● ⁸ sch. a.
10.9	11.5	11.2	9.7	11.2	16.7	14.2	8.3	9.5	9.2	84	87	77	S	1	W	2	NW	2	9	6	3	2.0		● sch. mit △ ⁸ , ● ⁸ n.
09.4	07.8	07.5	9.5	13.6	20.4	21.0	8.5	9.2	9.2	73	51	50	W	0	NNW	5	SE	2	1	1	5			
07.9	09.1	09.1	13.3	18.0	20.2	18.6	9.2	10.4	9.7	60	58	60	W	1	WNW	3	WNW	3	6	6	2	0.0		● ⁸ sch. n.
11.7	12.6	12.7	14.0	16.9	22.6	20.3	12.1	14.1	12.2	85	69	69		0	NW	2	N	2	9	6	1	0.0		● ⁸ sch. n, ● tr. a.
11.7	09.7	07.9	14.0	16.6	23.7	23.7	11.9	12.3	11.1	84	57	51	NNW	1	NNW	2	SW	1	4	3	2	0.0		● ⁸ sch. n, ℞ 5^{15} p.
03.7	02.4	02.9	15.2	19.4	24.1	18.9	10.6	11.8	11.6	63	53	72	W	0	SW	1	SSE	3	1	7	7	0.0		
02.2	01.2	03.2	16.0	18.2	15.6	12.7	13.4	12.5	10.5	90	70	94	NNW	2		0	WNW	3	1	9	8			● ⁸ sch. a, p.
00.6	98.6	97.2	14.9	16.9	18.1	16.2	10.6	9.3	8.0	74	60	59	NNE	0	E	5	E	5	9	7	9	1.5		● ⁸ sch. n, ● tr. a, ● ⁸ sch. p.
98.7	99.6	00.4	12.9	13.3	16.7	16.6	8.6	8.3	8.1	76	58	57	N	0	ESE	2	ESE	2	10	10	10	0.5		● ⁸ sch. n.
02.1	02.8	03.2	11.8	14.5	16.4	16.8	7.9	7.5	7.5	64	55	53	N	1		0	NE	2	9	10	8			
04.5	05.2	05.7	13.0	17.2	19.8	16.7	8.6	8.5	8.1	59	50	57	E	2	E	3	E	2	4	9	9			● tr. a.
04.8	05.3	06.9	12.8	16.6	21.6	17.9	7.4	8.4	8.2	53	44	54	SE	2	NE	2	WNW	2	8	4	9	0.0		
06.7	07.0	07.6	12.5	16.1	19.3	17.2	7.7	8.1	8.5	57	49	58	NW	0	WNW	2	W	2	5	5	9			
07.6	07.0	06.8	13.2	16.2	21.0	18.9	10.0	8.3	9.9	73	45	60	E	0	WNW	2	WNW	1	6	6	8			
03.1	01.1	98.8	13.2	15.0	16.7	16.2	9.4	10.4	10.6	74	73	77	SE	1	WNW	2	WNW	2	1	7	1			
99.1	00.7	01.4	12.3	14.0	14.6	14.4	10.2	10.3	10.0	86	84	83	SW	1	WNW	2		0	10	10	8			● tr. p.
03.4	03.1	06.0	10.6	13.7	14.9	11.7	8.5	7.4	6.9	73	59	68	S	1	WNW	2	WNW	2	6	6	9	0.0		
03.4	03.5	02.5	9.1	10.3	14.2	14.9	7.6	8.2	9.4	81	68	74		0	WNW	1	SSW	3	10	9	7	0.4		● ⁸ sch. n.
98.1	99.9	98.7	10.3	12.2	14.0	11.5	9.1	9.2	9.1	87	78	91	SSW	2	WSW	2	SSE	1	10⊖	9	10	4.0		● ⁸ n, ● ⁸ sch. a, ● sch. p.
95.2	94.8	93.9	11.2	12.8	12.3	12.1	8.7	8.6	8.3	80	82	79	SSW	4	SSE	3	SSE	2	8	9⊖	9⊖	15.9		● ⁸ sch. n, ● ⁸ sch. a, p.
94.0	95.6	97.6	10.2	12.0	14.6	13.0	9.6	9.0	9.0	93	73	83	NNW	2	NW	3	N	3	10⊖	8	7	3.7		≡ ⁸ n, ● ⁸ sch. a.
01.8	03.0	04.1	10.8	13.5	16.6	14.3	8.5	9.0	7.8	74	64	64	N	3	NNW	3	NNW	3	5	1	1	0.1		
07.7	08.6	09.0	8.9	11.4	14.0	11.9	6.2	6.6	6.8	61	56	66	N	3	NNW	3	NNW	3	1	3	2			
08.7	08.2	08.5	8.1	11.6	18.2	16.4	8.1	8.8	8.8	80	57	64	N	2	WNW	2	NW	2	1	6	6			● ⁸ sch. p.
10.8	12.5	14.0	11.6	13.1	12.3	10.8	10.0	7.8	8.8	90	73	92		0	SSE	3	NE	1	10⊖	8	9⊖	0.7		● ⁸ sch. n, a, ℞ 1^{42} p, ●, ● ⁸ p.
17.4	19.6	20.6	10.7	10.7	12.2	11.4	9.1	8.9	8.5	95	86	83	NNW	3	NW	2	NW	1	10⊖	10	10	8.7		● ⁸ sch., ● sch. n, ≡ ⁸ ● ⁸ a, p.
22.4	22.8	22.2	9.2	9.7	13.1	12.9	8.4	9.1	9.5	94	82	87	SSE	2	WNW	1	W	1	10⊖	10⊖	9	0.5		● ⁸ sch. n, a, p.
22.2	21.9	21.4	9.7	12.8	15.8	16.5	8.7	9.1	7.2	80	67	52	SSE	1	W	3	W	2	6	3	1	0.6		● ⁸ sch. n.
95.7	06.0	06.2	11.5	13.9	17.0	15.5	9.1	9.2	9.0	77	65	69			1.3		2.3		2.1	6.6	6.7	6.2	54.9	

$H = 43$ m, $H_b = 44.4$ m $\varphi = 60^0\ 24'$

$C_y = 1.35$ mb bei 1014 mb $\lambda = 5^0\ 19'$

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 —			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	20.8	21.4	21.0	**9.9**	13.9	17.1	14.9	9.4	8.4	9.5	79	58	75	S	1 SSW	3 WNW	1	10	10	6		
2	23.8	**24.0**	23.4	10.3	13.4	17.2	16.4	9.0	10.4	10.0	78	71	76	NE	1 W	3 NW	2	4	4	5		
3	21.6	20.0	17.5	11.1	13.7	19.2	17.9	9.3	9.6	9.7	80	58	63	NNW	2 NNW	3 NW	3	0	1	0		
4	15.0	14.3	13.0	12.3	15.3	24.2	21.6	11.7	10.7	9.5	90	48	50	NW	1 WNW	1 W	1	0	3	0		
5	14.3	13.4	12.7	11.2	16.0	23.1	21.4	10.7	12.2	11.3	79	59	60	NE	1 WNW	2 W	1	6	4	3		
6	10.3	08.8	08.9	14.5	18.0	23.0	22.2	11.2	10.6	10.9	73	46	55	W	1 WNW	3 WNW	1	0	3	1		
7	09.2	10.2	11.1	16.2	20.6	21.4	18.6	8.6	11.7	11.1	49	62	70	SE	1 WNW	3 W	2	1	2	7		
8	10.4	11.1	10.6	15.2	18.2	20.7	18.5	12.0	11.6	11.3	77	64	73	W	1 SW	1 WNW	2	7	7	7		
9	11.4	10.1	09.2	12.8	14.1	19.3	17.2	10.6	11.2	10.8	90	67	74	SE	1 WNW	3 WNW	2	10	3	0		
10	07.2	07.1	08.1	14.0	17.1	21.0	20.0	12.0	10.6	11.4	82	57	63	NW	1 W	2 WNW	1	4	3	3		
11	09.1	09.9	10.4	15.3	17.7	19.1	17.1	11.6	11.2	11.6	77	68	80	SW	3 SSW	4 S	3	7	8	9		
12	12.0	13.5	13.8	13.0	17.0	20.1	20.3	11.5	12.2	13.5	76	70	76	SSE	2 S	5 S	6	10	8	8	0.0	● sch. n.
13	15.5	15.7	15.7	12.7	18.9	20.1	20.2	14.0	13.3	**14.2**	87	76	81	S	3 SSW	5 S	2	10	9	6		● tr. u.
14	11.4	10.2	11.9	12.8	17.7	19.4	17.4	13.5	13.1	9.9	85	87	82	S	5 SSW	4 NW	3	10	10	4	0.0	● sch. n, ● tr. u, ● sch. p.
15	11.3	11.0	13.5	11.7	12.5	15.6	14.2	8.3	9.3	8.1	77	70	65	NNE	3 N	4 N	4	9	6	2	4.2	● sch. n.
16	13.0	14.2	14.4	10.0	13.5	16.2	15.1	8.5	8.7	8.6	74	63	67	NNW	2 NW	3 WNW	2	5	8	5		
17	13.4	12.8	13.1	11.2	13.4	15.5	10.1	8.0	8.2	8.6	70	62	63	SSW	2 NW	2 SSW	2	9	8	8	0.0	● sch. n.
18	09.7	08.8	08.4	13.4	15.3	17.5	16.4	9.8	11.0	11.7	73	74	84	SSE	2 S	4 S	5	9	8	9		● sch. p.
19	05.3	04.1	01.5	14.2	14.7	15.7	13.4	11.8	13.1	12.9	94	99	96	SSE	2 SSE	2 W	1	10	10	10	5.4	● n, ● p.
20	00.5	97.2	97.2	14.0	15.3	15.8	15.3	12.4	12.9	12.0	92	97	90	SSE	1 SSE	1 WNW	1	9	10	10	18.0	● ● n, a, p.
21	95.0	93.4	90.7	11.8	12.2	15.5	14.3	10.5	10.3	10.9	99	79	91	S	0 SSE	3 SSE	2	10	10	10	2.0	● ● n, a, p.
22	86.5	08.5	08.0	11.7	12.8	14.9	11.4	9.3	8.7	8.1	86	69	66	NNW	2 WNW	2 SW	2	7	7	9	18.1	● n, ● ● sch. a.
23	88.0	02.3	96.7	11.7	12.2	13.1	14.7	9.6	10.0	8.2	91	90	68	SSE	5 WNW	1 NNW	2	10	10	4	2.5	● ● n, ● a.
24	02.5	01.7	97.4	10.7	11.5	16.3	15.3	9.1	8.4	9.5	91	66	73	SSE	2 SW	2 E	1	7	10	10	18.9	● sch. n, ● ● sch. a, ● ● p.
25	89.0	**85.3**	87.3	11.4	13.8	16.7	13.3	11.1	11.7	10.5	95	82	93	NW	1 NNW	2 NW	2	10	10	10	5.1	● ● n, ● sch. a, p.
26	04.7	09.2	04.7	10.3	11.4	10.9	11.4	8.2	8.0	7.6	82	83	76	N	5 NNW	6 N	3	10	10	10	12.6	● ● n, ● ● a, ● tr. p.
27	05.0	07.5	08.8	10.3	11.2	13.4	12.1	8.7	**7.1**	8.8	88	62	84	N	3 NNW	4 N	4	9	6	8	0.5	● tr. n.
28	09.7	08.8	07.4	11.0	12.3	16.0	13.5	9.5	10.3	10.3	90	76	79	N	5 NNW	5 NNW	2	9	5	1		
29	08.4	08.0	07.0	10.1	11.1	18.1	17.7	9.0	11.7	11.5	90	75	76	NW	2 WNW	2 WNW	2	10	1	1		
30	12.1	13.8	13.9	10.0	11.8	15.4	14.8	10.3	11.2	10.6	99	86	91	NW	1 NW	3 NNW	2	10	10	10	0.0	● sch. n.
31	17.8	17.8	17.6	11.7	13.3	17.8	15.8	9.8	10.3	9.5	87	68	71	N	2 NNW	3 N	3	9	1	9	0.0	● ● sch. a.
M.	08.5	08.7	08.5	12.7	14.6	17.7	16.5	10.3	10.5	10.4	84	74	75		2.0	2.8	2.3	7.3	6.7	6.2	87.3	

August.

1	18.7	18.2	16.9	12.6	13.9	21.1	19.9	9.4	11.0	11.2	80	60	65	NNW	2 NW	2 NW	2	6	8	6		
2	18.7	18.4	18.6	13.2	15.1	19.6	16.9	8.0	8.6	9.3	60	51	68	SSE	2 S	3 SSW	3	8	7	8		
3	19.1	17.3	16.9	12.0	13.8	17.0	14.8	10.5	10.6	9.5	91	74	76	NNE	2 NNW	4 NNW	2	9	5	1	0.0	● tr. n.
4	16.8	16.5	16.6	10.4	12.9	17.7	14.6	9.4	10.5	10.3	86	69	84	NW	1 NW	3 WNW	2	3	2	1		
5	19.1	18.7	18.2	10.4	13.1	16.8	15.2	9.9	10.3	8.8	89	73	68	WNW	1 WNW	1 NNW	1	10	4	6		
6	17.3	15.7	14.9	10.5	12.6	17.3	16.7	9.1	9.8	9.9	85	67	69	SSE	2 S	2 S	1	9	5	8		
7	14.3	13.8	14.4	12.5	13.8	20.7	20.0	9.6	11.0	10.4	82	61	59	NW	1 NNW	2 NNW	1	5	6	5		
8	15.0	14.6	14.3	12.0	15.4	**22.4**	20.2	10.8	11.7	10.4	83	58	58	SSE	1 SW	3 NW	3	1	1	2		
9	14.0	13.4	12.1	14.8	17.3	18.7	16.9	10.6	11.3	11.8	72	70	83	SSE	3 W	4 NW	2	8	6	9		
10	08.8	05.9	03.6	14.4	16.9	20.6	16.8	10.4	9.3	11.6	73	51	81	S	3 SSE	3 S	2	9	10	10		● sch. p.
11	00.6	97.8	95.3	13.1	13.3	17.2	14.5	11.1	11.4	11.3	98	78	93	SSE	3 NE	1 NE	1	10	10	10	18.4	● n, ● ● sch. a, p.
12	95.5	96.7	98.1	12.3	13.3	16.3	15.5	10.2	9.7	10.2	90	70	78	SSW	1 WNW	3 WNW	1	8	6	6	5.7	● sch. n.
13	00.1	00.6	99.0	11.8	12.7	16.1	14.7	10.5	10.5	9.5	97	77	76	SSE	1 SSW	3 S	2	8	8	8	1.2	● sch. n, a, p.
14	93.9	94.3	93.6	12.4	14.4	15.7	14.7	11.7	11.0	11.5	96	83	92	S	3 SSW	4 SW	3	10	10	10	8.6	● n, ● ● sch. a, p.
15	96.4	00.1	01.3	11.8	12.1	15.1	14.2	10.5	10.7	10.2	90	84	85	NW	2 NW	2 NW	3	10	9	8	12.2	● n, ● ● sch. a, p.
16	04.6	06.5	06.6	10.8	12.6	14.5	14.2	10.1	8.9	9.8	93	73	82	NE	1 NW	1 NNW	3	5	9	4	3.7	● ● sch. n, a.
17	06.4	05.4	05.3	9.3	11.7	15.2	13.7	9.5	10.8	10.5	97	74	79	W	1 NW	2 NNW	1	0	9	10	1.2	
18	05.3	04.2	02.7	10.7	12.8	17.2	16.8	10.5	10.7	11.5	96	73	80	SE	0 SW	3 S	3	3	9	9		● ● sch. p.
19	00.0	99.3	99.4	12.8	15.2	18.9	16.1	11.3	**11.9**	10.9	88	74	80	SSE	3 SW	3 S	2	7	7	7	2.6	● sch. n.
20	99.3	98.5	95.4	12.0	14.0	17.6	15.2	11.1	8.6	9.7	94	58	75	SE	2 SSW	4 SSE	3	10	3	10	0.5	● ● sch. n, a. p.
21	91.1	89.0	**77.1**	13.5	14.7	13.3	13.4	10.8	10.2	10.8	87	99	95	S	5 S	5 WSW	3	10	10	10	8.1	● sch. n, a, ● ● p.
22	81.3	88.8	93.2	12.3	13.1	14.3	14.1	10.5	11.0	9.3	90	89	78	N	3 NNW	4 N	4	10	9	10	30.5	● ● sch., ● sch. n, ● ● sch. a, p.
23	08.0	11.0	08.5	11.2	12.3	15.7	13.1	8.3	9.6	8.4	78	73	75	N	3 NW	2 SSW	3	5	6	10	0.5	● ● sch. n, a.
24	96.0	01.1	02.7	10.3	13.8	13.6	13.0	11.7	8.0	8.0	90	69	72	W	2 W	3 W	2	10	10	3	4.8	● ● n, ● p, ≡ ● ● a.
25	96.4	93.6	94.7	11.4	12.4	11.3	11.4	9.2	10.0	8.7	87	90	87	SSW	5 WSW	6 WSW	5	10	10	9	8.6	● sch. n, a, p.
26	95.5	94.0	91.9	9.8	10.8	11.4	13.1	8.4	9.8	9.0	89	98	81	WSW	2	0 N	4	10	10	3	20.0	● sch. n, ● ● sch. mit △ a, ● ● sch. p
27	13.0	16.3	16.8	9.8	11.6	13.1	12.2	9.2	8.4	**7.7**	91	75	73	N	2 NW	2 NW	2	6	8	7	18.2	● ● sch. n, a, p.
28	19.5	**20.5**	20.0	9.5	11.0	15.9	12.7	9.0	8.6	8.9	93	64	82		0 NW	2 NW	2	10	6	9	0.3	● ● sch. n.
29	19.8	19.8	19.4	**7.9**	9.8	17.8	14.7	8.4	9.6	9.1	94	63	73		0 SSW	3 SSE	3	1	3	4		
30	17.7	16.5	13.5	9.8	13.5	16.2	16.4	9.3	10.4	10.0	81	76	72	SSE	3 SW	3 SSW	4	6	4	7		
31	11.8	14.7	16.0	13.4	14.6	13.3	12.3	11.1	9.4	8.8	90	83	83	S	4 NNW	2 NW	2	10	7	7	3.0	● n, a.
M.	06.5	06.8	06.7	11.6	13.4	16.6	15.2	10.0	10.1	9.9	88	73	77		2.1	2.7	2.4	7.3	7.0	7.0	147.9	

Luftdruck, 1000 mb +			Lufttemperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
18.2	17.5	16.2		8.8	10.2	14.3	12.3	7.2	6.7	7.3	78	55	69	NNE	2	NNW	3	N	2	5	1	2	11.3	
13.0	13.9	13.3		9.9	10.6	15.0	12.9	6.8	8.9	8.8	72	70	86	NW	1	W	2	NW	2	10	6	8	0.1	●^{0} sch. n.
11.0	10.8	10.6		9.5	11.2	14.6	12.7	8.4	9.1	8.8	85	74	80	SSE	1	SW	3	SSE	5	6	9	10	0.6	●^{0} sch. n.
7.2	05.4	02.6		11.2	12.6	14.7	13.8	10.1	11.2	11.0	93	90	94	SSE	5	SSE	5	S	6	10	10	10●	5.1	≡ ●^{0}, ●^{0} sch. a. ● p.
1.3	00.1	07.2		12.6	13.6	14.1	12.8	10.3	9.3	9.1	89	78	83	SSW	3	NW	2	SW	3	9	9	4	23.0	●^{0} n, ●^{0} sch. a. p.
																								● ^{0} sch. p.
13.7	02.0	00.8		11.1	11.7	10.1	11.9	9.6	8.6	8.0	95	94	77	SSE	3	SSW	3	WSW	3	5	10●	10	10.7	◎^{0} sch., ●^{0} sch. n. ◎ sch. mit △ n. K 1^{m} p.
09.4	00.1	00.4		9.1	9.1	10.9	9.8	8.3	8.7	8.0	96	90	88		0	NW	1		0	7	8	7	14.1	R, ●^{0} sch. n, ●^{0} sch. mit △ n, ●^{0} sch. p
05.3	10.7	12.3		8.0	8.8	11.5	9.5	7.3	6.8	6.8	87	68	76	NW	3	NW	2	WNW	2	9	6	7	17.3	◎^{0} sch., ●^{0} sch. n, ●^{0} sch. a.
10.7	09.8	09.4		7.7	9.3	10.3	10.8	5.6	7.8	7.3	72	83	75	SSE	2	SSW	2	SSW	2	10	10●	5	3.5	◎^{0} sch. n, ●^{0} n.
09.0	05.4	02.8		8.7	10.0	12.8	9.9	7.6	7.3	8.0	83	67	98	SSE	3	SSW	3	SSE	3	10	10	10●	3.3	◎^{0} sch. n, ●^{0} p.
00.7	98.4	93.6		9.3	9.3	12.3	11.6	8.6	9.0	9.4	99	86	94	SSE	2	NW	1	SSE	0	10●	0	10	20.5	◎ n, ◎^{0} sch. a, ● tr. p.
83.4	86.7	91.6		9.1	11.0	9.5	9.2	9.7	7.0	6.0	91	70	70	WNW	1	NW	3	NW	3	10	0	1	28.1	◎ n, ◎^{0} n, ●^{0} sch. a, p.
88.1	91.6	94.0		6.2	6.6	8.3	6.6	6.6	6.0	6.0	81	86	91	N	2	WNW	2	N	3	10●	8	9●	11.6	◎ n, ◎ sch. n, ● sch. mit △^{m} p.
00.8	12.5	12.8		4.3	5.3	9.9	7.3	6.2	6.1	6.3	94	67	83		0	WNW	2		0	6	4	1	0.9	◎ sch. n, ◎^{0} sch. a, ♓ abd.
17.4	00.4	91.9		5.2	8.7	8.5	7.9	4.1	7.0	7.8	49	86	98	N	5	SW	1		0	10●	10●	10	0.0	●^{0} sch. n, a, ●^{0} p.
18.0	11.8	13.0		6.2	7.4	7.9	7.3	5.2	6.1	5.9	68	76	77	N	4	NW	2	N	0	3	10	10	16.6	●^{0} sch., ◎^{0} sch. n, ◎^{0} sch. a.
13.5	04.7	08.9		5.7	6.2	13.2	11.9	7.4	11.3	10.3	86	00	90	S	1	S	3	W	1	10●	10●	10	1.3	◎ sch. n, ◎ a, ≡ ◎^{0} p.
12.7	12.8	13.2		9.1	12.0	13.8	16.3	8.8	11.1	12.2	85	95	88	S	2	SSE	4	SSE	3	10	10●	10●	13.7	◎^{0} sch. a, ◎^{0} p.
13.8	13.2	14.3		11.7	19.2	**22.6**	21.3	10.6	10.7	10.8	63	53	58	S	6	SSE	5	SSE	5	3	7	10	2.6	◎^{0} sch. n, ◎^{0} sch. a.
16.3	15.7	11.0		13.9	15.1	17.3	14.4	11.5	**13.2**	11.9	90	90	98	NNW	0			S	W	6	7	10	10	6.0	
14.3	18.5	17.5		10.8	10.8	14.0	11.0	9.6	9.0	7.8	90	76	80	NW	3	WNW	2	S	2	10●	5	7	5.4	R, ●^{0} sch. n, ≡ ●^{0} a.
12.1	12.2	12.8		7.4	7.8	12.4	9.4	7.6	7.5	7.1	96	70	80	SSE	2	WNW	2	NW	2	8	4	3	10.7	●^{0} sch. ◎ sch. n, ◎^{0} sch. a.
11.0	13.2	14.6		6.5	7.7	11.1	10.9	5.4	8.0	8.0	90	81	87	SE	2	NE	1	WNW	0	1	6	10	0.3	
16.5	07.3	01.8		7.5	12.3	15.3	13.0	6.5	6.1	6.4	61	47	55	SSE	3	S	4	SSE	3	5	10	10		
12.0	02.4	02.6		10.5	10.5	16.2	15.2	6.8	6.5	6.0	72	48	47	SW	1	ENE	3	E	4	10	8	10		
02.2	03.9	03.7		10.5	14.5	14.6	13.8	5.4	5.3	5.2	44	43	45	E	3	E	4	E	6	9	9	9		●^{0} p.
03.9	08.4	10.2		12.3	12.5	14.4	11.1	6.5	7.1	6.6	60	58	67	NE	2	W	1	NE	2	9	5	6		●^{0} sch. n.
08.2	04.7	00.5		8.3	10.3	17.0	13.1	6.0	5.8	5.4	64	40	48	NNE	2	ENE	4	ENE	2	10	3	2	0.2	
18.5	17.3	19.1		8.2	8.4	15.6	11.7	5.9	6.0	6.2	71	46	61		0	WNW	1	SSE	2	0	7	7		
21.0	**19.5**	18.1		8.4	12.4	12.5	12.5	8.0	8.6	8.5	74	81	79	S	1	S	2	S	5	10	10●	10●		●^{0} sch. n, p.
07.4	08.0	08.1		8.9	10.6	13.2	11.8	7.7	8.1	8.0	81	73	78		2.4		2.5		2.3	7.9	7.7	7.6	209.0	

Oktober.

17.5	22.4	24.4		9.0	9.0	11.1	9.1	8.2	6.6	6.6	96	67	76	N	2	NNW	2	NNE	2	10●	7	5	53.0	◎^{0}, ● n, ◎^{0} sch. a, ⊕ H.
22.3	20.5	18.1		4.3	5.0	14.4	11.0	5.7	7.0	8.1	87	57	83		0	WNW	1	SSW	1	3	8	10●	0.5	◡ n, ● p.
19.9	22.2	23.6		4.9	10.3	12.9	10.6	8.6	8.6	8.4	93	78	90	NNW	2	WNW	1	WNW	0	10	7	0	2.1	◎^{0} n.
26.5	28.0	27.8		7.3	9.3	11.3	11.3	8.6	9.7	**9.9**	99	98	99	SE	1	SE	2	SE	2	10●	10●	10●	0.1	◎^{0} n, ≡ ◎^{0} a. p.
29.3	**29.3**	27.3		6.2	6.5	11.4	8.6	6.7	6.2	6.7	93	61	81	NW	2	NW	2	NW	0	0	2	1	3.0	≡ ●^{0} n.
23.1	19.8	15.8		6.1	8.0	13.2	11.5	7.1	6.5	5.9	89	57	58	SE	0	S	0	SE	2	10	8	10		
09.0	03.9	99.9		8.0	12.3	14.2	12.5	7.9	7.4	7.4	71	69	69	SSE	3	SSE	3	S	4	9	6	9●		●^{0} p.
95.6	93.4	90.6		10.6	11.3	8.5	6.6	9.5	7.9	6.5	96	96	90	SSE	5	NNW	3	NNW	2	10●	10●	10●	8.8	◎^{0}, ● n, a. ● p.
89.7	75.8	**68.6**		4.0	4.3	8.6	7.7	5.6	5.4	6.0	90	65	76	SSE	1	WNW	0	ENE	5	8	9	10●	32.2	◎^{0} n, ● p.
69.7	75.8	83.4		4.0	6.6	7.8	7.0	5.4	5.1	4.7	88	64	63	NNE	4	NNE	5	NNE	4	10●	9	9	32.0	◎^{0} n, ●^{0} a.
92.0	90.5	84.3		3.3	3.3	5.8	5.7	5.2	5.0	5.8	97	73	55	S	1	SSE	3	SSE	2	10●	7	8	2.7	◎ sch. n, ◎^{0} sch. n.
76.8	86.2	92.2		2.4	6.5	5.4	4.1	4.2	5.6	5.3	58	83	87	E	3	N	2	N	3	7	10●	6	0.7	●^{0} sch. n, ≡ tr. a, ●^{0} sch. p.
00.3	91.4	92.3		0.9	1.3	6.1	3.4	4.3	4.6	4.7	89	66	81		0	WSW	1	W	1	5	2	0	0.0	◡ n.
82.9	79.0	82.7		1.1	5.2	6.1	4.1	4.3	5.4	4.4	65	76	72	SE	1	NW	2	NNE	3	10	10	4		●^{0} a, ●^{0} sch. p. ♓ abd.
93.5	97.0	98.7		0.7	2.2	5.0	3.7	4.1	5.5	5.6	75	84	93	SSE	2	SSE	3	SE	2	7	7●	10●	1.0	●^{0} sch. n, ● sch., ◎ ●^{0} sch. a, ●^{0} ◎ p.
02.2	04.4	06.5		1.1	3.1	4.9	3.0	5.2	5.7	5.5	91	89	96	SSE	3	SE	3	E	1	4	10	9●	13.2	◎ sch. n, ◎^{0} sch. a, p.
06.7	07.5	09.3		1.3	1.7	4.6	2.8	4.7	5.0	4.4	91	79	77	SSW	2	NE	1	SSE	1	9●	3	1	7.8	△^{0} sch. n, △^{0} sch. a, ●^{0} sch. a.
11.4	12.3	11.9		0.1	1.0	2.7	0.4	4.6	5.2	4.7	92	93	98	W	1	NNW	1	S	2	8	8	1	1.1	●^{0} sch. n, ◎^{0} sch. a, ●^{0} p.
12.2	13.1	12.2		0.3	2.8	2.5	0.3	4.6	5.0	4.7	81	91	00	NW	1	W	2	SSE	1	9	10●	10●	13.1	●^{0} sch. n, ● sch., ●^{0} sch. a, ●^{0} sch., ●^{0} sch. p.
09.5	08.9	07.8		0.2	0.6	4.1	1.4	4.6	4.8	4.2	96	79	83	SSE	1	SW	1	SSE	1	4	4	7	2.9	≡ ●^{0} sch. a. ◎ ●^{0} sch. p.
04.4	04.0	03.9		0.2	1.2	4.6	2.2	2.7	3.2	3.1	55	50	57	SSE	2	SSE	2		0	7	7	7		◎ H.
04.2	03.3	02.3		0.0	0.0	1.3	-0.6	4.5	4.3	4.2	98	85	96	S	1	W	0		0	10●	10●	10●	0.0	●^{0} sch. n, a, p.
99.8	98.5	97.1		-1.5	-1.2	0.8	1.1	4.1	4.1	4.2	97	85	95		0	SW	1	W	1	10●	10	3	6.4	●^{0} n, ●^{0} a, ●^{0} a, ●^{0} fl. p.
99.7	01.2	02.2		-1.3	0.8	3.3	2.9	4.1	3.3	3.5	85	56	62	SE	3	SSE	3	S	4	2	10	10●	3.2	●^{0} sch., △ sch. n, ●^{0} fl. p.
01.7	01.7	00.6		0.6	2.5	3.3	3.5	4.7	5.2	4.9	86	90	83	SSE	3	NNW	1	SSE	0	3	9●	10	12.5	●^{0}, ● ●^{0} n, ●^{0} ●^{0} sch. a, p.
02.1	03.3	05.2		0.8	0.8	4.1	0.8	4.4	3.7	2.8	90	60	57	S	1	E	1	NE	2	8	0	0	0.3	●^{0} sch. n.
10.0	11.1	10.9		-1.9	-1.6	3.7	0.7	2.9	2.4	2.7	71	40	56	S	1		0	S	1	0	2	1		
03.2	99.2	96.1		-1.8	0.7	3.7	0.5	4.6	3.5	4.7	94	59	98	SSE	5	S	4	SSE	4	10●	10●	10●	1.3	●^{0} n, a, ●^{0}, ● p.
91.5	91.2	90.6		0.1	1.0	0.4	1.2	4.5	4.8	4.6	90	00	91	SSE	2		0	SW	2	10●	10●	10	4.9	●^{0}, ●^{0} sch. n, ●^{0} a, ●^{0} p.
89.8	93.6	96.7		0.4	1.8	3.2	1.7	4.1	3.9	3.6	78	66	69	SSE	3	W	1	N	2	9	5	0	11.0	●^{0} n, ●^{0} fl. n.
06.5	08.5	10.1		-2.7	-2.0	3.1	0.9	3.1	3.5	3.7	78	61	75	SE	0	S	2		0	1	1	5	0.0	
02.8	03.1	03.0		2.2	3.7	6.2	4.5	5.3	5.3	5.1	86	73	79		3.9		1.7		1.8	7.2	7.1	6.8	213.8	

Bergen. Meteorologisches Observatorium. **1926.**

$H = 43\,m$, $H_b = 44.4\,m$ — $\varphi = 60^0\ 24'$ N

$C_p = 1.35$ mb bei 1014 mb — $\lambda = 5^0\ 19'$ E

November.

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	09.8	11.0	12.6	-2.2	-0.8	2.5	2.9	3.3	3.4	3.2	76	62	56	SE	0	SSE	3	SSE	3	4	8+	10			✱⁹ sch. a, ✱⁹ fl. p.
2	10.7	12.5	13.6	+0.8	4.3	5.0	5.7	3.7	3.9	3.1	58	60	45	SSE	4	SSE	5	S	3	10	10	9		0.2	
3	09.7	08.0	03.7	2.5	2.5	4.0	2.6	4.1	4.3	4.8	74	70	86	SSE	2	SW	1	S	2	10+	10	10+		0.6	✱ fl. n, a, ● ir. p.
4	08.2	08.7	07.1	1.0	5.5	7.4	7.1	6.1	6.7	7.1	88	84	98	SSE	6	SSE	4	SSE	3	10+	9	10+		0.6	● ⁹, ●, △⁹ sch. a, ●⁹ sch. p.
5	87.1	86.2	78.2	5.5	8.9	9.6	9.6	5.5	6.9	7.3	67	80	80	SSE	5	S	7	SSW	6	10	10+	10+		19.0	● ⁹, ● a. ●, ↙ böen S p.
6	81.0	84.9	86.1	7.2	7.0	8.6	7.0	6.1	6.0	6.4	76	71	81	S		S		S		10		8		11.9	●, ↙ böen Sn, R 7⁴⁵ a, ●, △⁹ a, R 11⁰ a
7	83.3	82.9	84.0	4.6	6.4	5.8	5.6	6.3	6.4	5.8	84	96	85	S	4	SSE	3	SSE	4	10+	10	9		3.2	● sch., △⁹ sch. n, ● n, ●⁹ sch. p.
8	88.7	90.1	90.6	5.1	5.0	5.5	6.9	5.5	5.5	5.0	70	82	67	S	5	SSE	4	SSE	4	7R	0	8		14.3	● sch. n, ●⁹ sch., R⁷ a.
9	82.7	77.3	78.4	5.1	7.5	9.6	7.2	5.1	5.3	6.0	67	59	79	SW	2	SE	0	SSE	2	10	10+	10+		1.4	● ⁹ sch. n, ●⁹, ● p.
10	88.5	94.0	97.9	6.2	7.1	8.4	7.7	6.1	6.8	6.4	81	82	82	SSW	3	SSW	3	S	4	5	7	7		9.0	● sch. n, ● ir. a, ● sch. p.
11	97.6	98.8	99.8	7.6	9.0	9.6	9.0	6.9	6.8	7.2	75	72	80	S	5	S	6	S	5	10+	10	10		2.2	● ⁹ sch. n, a, ● ⁹ böen S p.
12	98.5	99.9	99.0	8.1	10.0	10.2	7.8	7.6	7.9	7.9	83	76	89	SSW	7	S	6	S	5	10+	10	10+		12.7	●, ●⁹, ↙ böen Sn, ● ir., ↙ böen Sa, ●
13	01.5	03.2	03.6	7.5	7.8	10.4	8.6	5.3	4.7	6.2	67	50	74	S	6	S	7	S	5	7	7	10+		1.5	● ⁹ sch. n, ↙ böen S a, ●⁹, ↙ böen S
14	68.2	66.1	72.9	7.1	8.1	8.4	7.6	7.1	7.3	6.9	88	80	89	S	6	S	5	S	3	10	10	9		12.9	●, ↙ böen n, a, ● ⁹ sch. p.
15	82.7	83.0	92.3	7.0	8.4	8.2	5.7	6.3	6.2	6.2	77	77	91	WSW	6	WSW	4	S	2	10	9	10+		31.5	● ⁹, ●, ↙ böen WSW n, ●⁹, ● ⁹ sch. p.
16	00.8	03.6	08.1	4.6	4.9	8.2	6.6	5.7	5.3	5.6	87	77	77	W	4	WNW	5	WSW	2	10+	7	8		8.9	● ⁹, △ sch. n, ● sch. mit △, ↙ böen W
17	05.2	03.7	87.3	3.7	4.8	5.1	5.6	5.8	5.2	6.5	90	86	96	SSE	3	SE	2	SSE	4	10	10+	10+		4.3	● sch. n, ●⁹ a, p. [● sch. mit △
18	90.5	93.0	93.7	4.6	4.9	4.9	4.9	5.8	6.0	5.5	96	94	93	W	1	SSE	2	SE	0	10	7	7		4.1	● ⁹ sch. n, a.
19	86.3	80.8	76.8	2.2	5.7	7.1	11.3	3.9	4.4	7.1	57	58	71	SW	2	E	6	S	4	10	10	10		0.3	● ⁹ sch., ↙ böen E a, ● ⁹ p.
20	72.4	70.3	70.9	5.7	9.7	9.4	8.2	5.0	6.0	5.1	55	54	63	E	5	SSE	3	SSE	2	10+	10+	10		1.0	● ⁹ sch., ↙ böen ESE n, ●, ● ⁹ a, ● ir.
21	73.6	78.1	79.3	5.7	9.5	9.6	6.3	4.7	6.4	6.1	53	71	86	ESE	4	S	2	SW	2	10+	3	10		4.3	● ir. n, ● ⁹ a.
22	84.0	87.8	91.1	5.5	6.5	7.7	5.4	7.1	6.6	6.5	99	85	97	SSE	2	SSE	2	S W	1	10+	7	5		5.3	● ⁹ sch. n, ● n, a.
23	96.3	99.4	01.9	3.9	4.8	6.0	5.3	6.1	5.9	6.3	96	85	96	S	1	S	0	W	0	9	8	3		0.8	≡ ⁹ sch. n.
24	03.1	04.8	13.4	3.0	3.9	6.4	4.0	5.3	5.6	6.0	94	78	87		0	SE	1	SE	2	5	8	5			⌣ n, ●⁹ sch. p.
25	15.7	17.0	17.0	2.7	6.0	7.1	7.0	5.8	6.8	6.8	94	89	93	SSE	4	S	4	SSE	3	10+	9	10		3.0	● sch. n, ●⁹ sch. a, ● ir. p.
26	17.1	17.9	18.6	6.7	7.0	7.8	6.1	6.1	5.7	6.2	81	72	88	SSE	2	SSE	2		0	10	10	10		0.3	
27	17.0	15.3	13.6	2.0	3.1	5.2	3.0	5.7	6.0	5.2	98	90	91	SW	1	WNW	1	SE	2	0	1	0			⌣ n.
28	11.7	11.6	12.0	0.3	0.3	3.6	0.6	4.4	4.7	4.3	94	80	88		0		0	W	1	0	5	9			⌣ n.
29	12.8	14.4	16.3	-1.9	-1.4	1.4	-1.4	3.9	3.7	3.5	95	73	85		0	SW	1		0	0	0	0			⌣ n.
30	17.1	16.7	16.0	-2.8	-1.6	0.5	0.4	3.2	3.4	3.9	79	71	83	SE	1	SE	2	SE	2	9	10+	10+			✱ fl. a, p.
M.	96.5	96.8	96.8	4.0	5.6	6.7	5.9	5.5	5.6	5.8	80	76	82		3.3		3.2		2.7	8.2	7.9	8.0		153.0	

December.

1	13.0	10.0	09.2	-1.5	1.3	2.2	1.7	4.1	4.4	5.0	82	82	96	SSE	4	SSE	6	S	6	10	10+	10+		0.0	✱ fl. n, a, ✱⁹, ● ✱ p.
2	02.8	01.1	00.9	1.0	2.2	3.2	3.0	5.1	5.4	5.6	05	03	05	S	8	S	5	S	7	10+	10+	10+		25.8	●✱, ↙ böen Sn, ●, ●✱, ↙ böen Sa, ●
3	00.0	80.1	00.7	0.3	1.5	2.5	2.6	5.1	4.6	4.2	00	84	75	SSE	3	SE	2	SE	1	10	9	10		39.5	● ✱, ↙ böen S n, ●⁹ a.
4	97.8	01.6	04.4	1.2	1.7	1.7	0.6	2.8	3.4	3.9	54	65	82	ENE	2	SSE	1		0	7	5	10+		0.5	✱ fl. p.
5	09.3	09.7	08.1	-0.3	0.2	0.6	1.7	3.8	3.4	3.4	82	72	65		0	SSE	3	SSE	6	1	6	9		0.0	✱ fl. n.
6	12.0	17.2	19.7	-1.6	3.9	5.0	4.6	6.0	6.1	6.0	98	94	96	SSE	2	SE	2	SE	2	10+	7	10+		8.7	✱, ● n, ●⁹ sch. a, ● sch. p.
7	13.9	11.5	12.9	3.5	5.6	6.5	4.6	6.1	7.1	5.8	89	99	92	S	5	SSW	2	SSE	2	10+	10+	10+		2.3	● ir. n, ● a, p.
8	06.3	08.5	12.1	3.0	5.2	5.3	5.1	5.9	5.6	5.3	89	82	88	S	5	WSW	2	SSE	2	10+	7	9		18.4	● ⁹ sch. mit △, ↙ böen W n, ● sch., △
9	10.2	11.1	11.5	3.5	6.3	8.7	8.8	7.2	8.3	8.5	00	99	00	S	5	WSW	4	WSW	3	10+	10+	10+		12.5	● n, ● ≡ ⁹ ✱ a, p.
10	13.3	17.5	19.0	5.0	5.0	4.5	4.8	6.2	6.0	5.8	95	96	90	N	1		0	SE	2	1	2	2		26.9	● ≡ ⁹ o. n.
11	17.6	17.2	16.7	4.0	7.2	7.6	7.6	7.1	6.9	7.2	94	80	93	W	3	WSW	2	WSW	1	10	10+	10		1.0	● sch. n, ● ir. a, ≡ ● ⁹ p.
12	13.1	11.3	08.9	7.0	7.9	8.4	8.4	7.9	8.1	8.1	99	99	99	SW	2	W	3	WSW	5	10+	10+	10+		4.8	● n, ●⁹ a, ≡ ● ⁹ p.
13	09.0	09.1	09.1	3.6	3.6	3.6	2.8	1.5	5.2	4.2	4.5	88	74	87	N	3	NNE	2	N	2	10	6	7	9.4	● ⁹ n.
14	06.6	09.0	10.7	-2.0	-1.7	-1.4	-2.8	3.9	3.3	3.5	97	81	94		0	NW	2	SE	1	10	2	6+		2.2	✱ ⁹ sch. n, ✱ fl. a, ✱ sch. p.
15	06.1	06.0	09.1	-4.0	-1.6	2.8	0.5	4.0	4.4	3.9	99	77	82	SSE	3	NW	5	N	3	10+	9	7		4.6	✱ sch. n, ✱ a, ✱⁹ sch. p.
16	06.6	05.4	02.0	-3.8	-2.8	-2.0	-4.5	2.8	3.1	2.9	76	78	87		0	S	0		0	10	5	1		5.9	
17	99.0	01.6	83.7	-5.0	-1.4	-0.3	0.8	2.1	3.5	4.3	52	79	88	SSE	4	SSE	4	SSE	4	10	10+	10+			✱ fl. a, ✱⁹ p.
18	80.5	95.7	99.0	-1.5	0.2	0.0	-1.3	4.1	4.2	4.0	89	92	97		0	WSW	0		0	9	10+	1		2.7	✱⁹ n, ✱ a, ✱⁹ p.
19	01.3	06.0	97.2	-2.5	-0.7	0.6	1.2	3.9	4.7	4.6	90	98	91	SSE	3	SE	3	SSE	3	5	10+	7		1.2	✱ sch. n, ✱⁹ a, p.
20	87.7	94.3	98.7	-0.7	0.7	1.8	0.0	4.9	4.0	4.6	00	76	00	NE	0		0	SE	0	10+	7	10+		15.6	✱, ● ✱⁹ n, ● ✱⁹ a, ✱⁹ p.
21	07.9	16.6	22.4	0.0	1.9	0.5	-1.2	3.4	2.3	2.0	94	49	49	NE	3	WNW	2	W	1	0	1	0		6.2	✱⁹, ● ✱⁹, ● ⁹ n.
22	33.7	37.2	40.5	-4.4	-4.4	-2.9	-3.9	2.4	2.6	2.1	71	70	61		0		0		0	0	3	0			
23	42.7	42.7	42.0	-5.1	-1.5	-1.3	-3.0	3.2	3.2	2.9	79	77	80		0		0	SE	0	9	0	0			
24	39.8	40.5	39.5	-3.2	-1.8	0.5	0.3	3.1	3.6	3.9	78	77	84	E	0	NW	2	NW	2	0	2	10			
25	35.4	38.0	39.2	-1.9	1.1	0.4	-0.1	5.0	4.7	4.4	00	00	96		0	NNW	2	NW	2	10	4	1		0.6	● ✱⁹ sch. n.
26	34.9	30.7	25.5	-1.9	1.2	2.8	4.4	4.1	5.2	6.0	81	93	97	SSE	2	S	2	SW	2	10	10	10			● ✱⁹ sch. a, ●⁹ sch. p.
27	08.8	03.0	00.1	0.8	5.7	7.5	6.7	6.9	7.7	7.2	00	00	99	SSE	2	WSW	3	W	2	10+	10+	9		45.1	●, ≡ ● n, ≡ ● a, ≡ ● ⁹ p.
28	97.3	88.4	80.9	4.2	4.4	3.1	4.5	5.5	5.5	6.1	89	96	97	N	1	SSE	6	W	2	10	10+	10		28.0	≡ ● ⁹ n, ● a, p.
29	92.7	01.0	97.3	2.3	4.1	4.4	0.8	5.4	4.8	4.9	88	77	00	NNE	3	NNW	3	SSE	4	1	7	10+		10.3	● sch. n, ●⁹, ● ✱ p.
30	88.5	89.5	86.7	0.6	6.3	6.0	5.6	6.6	6.1	6.5	93	88	96	NW	3	WNW	1	W	3	10+	10	10+		18.4	● ✱, ● ⁹ sch. n, ●⁹ sch. a, ● sch. p.
31	88.8	96.2	91.5	1.0	3.5	2.8	2.3	5.2	4.7	4.8	88	83	87	NNW	4	NNE	2	S	4	5	9	10+		14.3	● sch. n, ● ✱ sch. n, △ ⁹ sch., ● ✱⁹ sch.
M.	09.0	09.4	08.0	0.1	2.1	2.7	2.1	4.8	4.9	4.9	87	85	88		2.3		2.3		2.3	7.7	7.1	7.4		315.8	

$= 2$ m, $H_2 = 6.3$ m
$= 1.55$ mb bei 1020 mb

$\varphi = 62^0\ 28'$ N
$\lambda = 6^0\ 10'$ E

Januar.

Luftdruck 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	
07.3	08.6	09.3	-0.9	2.2	4.2	4.3	4.4	4.5	4.3	83	73	70	SW 3	SW 3	SW 5	5	10	10	7.9
02.9	02.8	04.1	2.2	4.2	4.3	3.0	3.4	3.7	3.4	56	60	59	SW 3	W 3	W 3	10	9	10	
03.2	02.2	00.0	0.5	1.2	0.8	2.0	3.3	3.5	3.3	66	72	63	SE 3	SE 1	SE 1	8	8	10	
01.4	02.6	03.8	0.8	1.2	1.8	1.6	3.1	3.4	3.3	63	65	64	SE 1	SE 1	SE 1	4	8	10	≡ n.
04.1	04.4	07.9	-1.0	0.6	0.0	0.3	3.3	3.4	3.4	72	74	73	SE 1	ESE 2	SE 3	8	2	2	≡ n.
17.9	14.5	11.9	-0.3	3.2	3.0	4.0	3.8	3.4	3.7	66	59	61	SE 1	ESE	SSE 3	4	6	3	
07.2	07.5	07.4	2.5	5.5	5.9	3.2	4.4	4.2	3.7	65	65	65	S 2	S 2	S 4	10	10	8	
09.1	09.7	10.5	3.1	4.6	6.1	5.3	3.9	4.4	4.2	63	63	64	S 2	S 2	S 4	10	9	4	
05.5	05.6	06.4	4.0	5.2	6.0	9.4	4.2	4.5	5.8	64	65	66	SSE 5	SSE 3	S 1	10	10	9	● r.
10.9	12.1	13.4	4.7	8.2	5.6	9.0	5.4	5.8	4.0	66	85	47	SSE 1	SE 1	0	8	7	3	0.5 ● r-sch. n.
16.3	18.4	21.1	5.6	12.6	13.1	13.3	7.0	6.6	5.3	64	59	46	SSE 4	S 3	S 6	10	7	10	
30.1	33.5	35.3	7.9	8.6	6.4	5.6	5.5	5.2	5.4	66	72	81	SSW 3	SSW 2	NNE 1	7	10	10	
35.5	34.3	33.1	1.7	2.6	2.0	1.0	4.6	5.0	4.7	83	95	93	E 1	SE 1	0	1	3	4	
31.2	30.3	29.1	-0.6	0.4	2.3	1.4	4.5	5.0	4.6	93	91	91	0	0	0	2	4	2	≡ n.
32.0	31.1	30.3	-1.4	-0.4	0.2	-0.8	3.2	3.6	3.4	73	78	75	E 1	SE 1	SE 1	0	2	2	≡ n.
15.6	13.8	12.0	-1.4	-0.4	0.6	-0.6	3.1	3.2	3.4	70	70	77	E 1	E 1	E 2	1	1	1	≡ n.
13.5	13.2	13.1	-1.4	-1.4	-1.8	-2.0	3.2	3.1	3.0	78	77	75	E 1	E 1	E 1	1	2	1	
15.1	15.3	14.4	-2.8	-2.5	-1.7	-2.0	2.9	3.0	3.0	75	75	75	E 3	E 2	E 2	2	1	1	
11.9	10.6	12.6	-2.9	-1.4	-0.7	-1.4	2.9	3.0	2.8	70	69	68	E 2	E 2	E 2	2	1	4	
12.7	12.0	11.8	-3.5	-3.0	-1.6	-1.2	2.6	2.8	2.9	70	68	68	E 2	ESE 2	ESE 2	1	7	7	
10.2	10.2	10.9	-3.6	-2.6	-1.6	-3.4	2.6	2.9	2.6	69	70	72	E 2	E 2	E 3	4	6	4	
07.3	04.5	00.6	-3.5	-0.7	2.6	3.4	3.7	4.7	4.3	88	85	74	ESE 1	SE 3	SE 2	10	10	10	0.1 ✱ von 4 an, a.
01.4	01.4	88.6	-1.4	3.6	4.2	3.7	4.5	4.6	3.9	77	74	68	E 3	E 4	E 4	10	7	10	0.3
80.2	85.4	94.7	0.9	0.9	1.4	1.4	4.1	4.8	4.4	83	95	87	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.2 ● r. von 7[30] a an, ● ✱ r. a. p.
93.0	86.5	91.6	0.5	1.9	3.3	3.4	4.3	5.2	5.9	87	91	87	E 1	SE 1	SE 1	4	10	10	2.1 ● n. ● ✱ a. n.
97.2	95.4	13.9	0.6	5.6	4.9	4.9	5.4	5.9	5.9	81	93	93	SW 5	W 4	NW 3	10	9	10	4.7 ● r. p. a. n.
12.3	09.5	04.7	2.6	4.2	6.0	6.3	4.8	4.6	6.1	77	66	83	ESE 4	E 4	E 4	10	10	10	1.3 ● r. a. ● r. p.
15.3	96.1	01.6	2.4	8.0	6.6	6.2	5.4	5.3	4.9	67	73	70	E 3	E 1	E 3	10	10	10	1.3 ● r. n. ● r. p.
07.6	10.6	08.9	4.6	4.0	4.8	2.4	5.3	5.6	4.5	85	87	83	E 2	ESE 1	SE 1	7	3	4	0.8 ● r. n.
13.6	02.9	01.8	1.6	2.2	2.8	2.2	3.8	3.9	3.9	70	69	67	SE 3	SE 1	SE 1	9	9	2	≡ n.
99.0	99.6	01.2	1.3	4.2	6.4	6.0	4.1	4.8	4.7	66	67	68	E 2	E 2	E 3	5	10	10	≡ n.
09.0	09.2	09.9	0.7	2.6	3.1	3.0	4.1	4.3	4.1	73	74	72	2.3	2.0	2.2	6.4	6.9	6.2	19.6

Februar.

02.N	03.6	03.3	2.0	3.0	4.0	1.5	3.9	4.1	3.6	68	68	70	SE 3	SE 3	SE 1	4	2	2	
03.8	04.1	04.1	-0.2	0.6	2.8	0.6	3.3	3.8	3.4	69	67	70	ESE 3	SE 3	SE 1	1	1	1	
03.0	02.5	01.4	-0.8	0.2	0.8	-0.4	3.2	3.0	2.9	67	61	65	ENE 5	ENE 5	NE 5	0	3	3	
03.6	07.1	09.9	-0.9	1.8	4.6	4.2	3.1	3.7	3.5	59	57	57	E 3	E 3	ESE 5	2	8	8	
14.5	15.8	17.9	1.5	3.4	4.6	3.8	3.3	3.7	3.8	57	57	63	ESE 4	ESE 3	ESE 2	7	8	8	
19.0	18.8	19.0	2.8	3.6	4.6	2.6	3.5	3.7	4.1	59	57	74	ESE 6	ESE 5	ESE 4	8	10	10●	● r. ✱ p.
19.9	20.1	21.9	1.4	3.6	5.1	3.9	3.4	3.5	4.1	57	54	68	ESE 4	ESE 4	E 1	10	10	6	0.0 ● n.
20.6	21.7	21.7	-1.0	2.5	3.4	3.4	3.3	3.6	3.7	60	67	63	E 3	E 2	E 2	7	3	7	
22.3	21.1	19.3	-0.5	0.0	1.8	0.6	2.8	3.1	2.7	60	60	58	E 3	ESE 2	ESE 2	2	2	4	
14.1	12.1	10.4	-1.6	0.2	-1.2	-0.6	3.3	3.4	3.0	69	78	67	ESE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	✱ f. a.
07.1	07.9	11.9	-1.8	1.0	0.6	2.3	3.2	3.9	4.2	65	81	77	SE 2	S 4	S 5	10	10	6	0.9 ✱ p.
14.1	13.9	13.2	0.6	2.4	2.3	1.7	4.1	3.9	3.5	74	72	68	S 3	SW 4	S 3	10	2	4	1.0 ✱ p.
14.0	17.2	19.3	0.5	2.2	3.4	2.5	4.5	4.9	4.7	83	83	85	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	8	10	0.6 ● r. sch. 3-4 a.
19.8	15.5	12.0	0.7	1.2	3.8	6.0	4.0	4.0	3.5	78	68	58	SE 2	SE 2	S 1	5	10	10	
09.7	96.2	89.2	0.5	6.7	11.2	5.4	4.3	5.6	5.9	67	77	87	S 2	SE 2	S 2	9	10●	10	● r. 1[00] p. ● p.
90.8	89.5	86.2	3.7	7.2	7.6	6.4	5.0	5.2	4.9	66	67	68	SSW 6	S 6	S 4	10	5	5	5.5 ● n.
84.4	86.7	86.3	3.4	4.2	5.5	4.4	5.0	4.6	4.1	80	68	65	S 2	S 2	S 3	10	10	2	0.0 ● r. von 6 a an, ● a.
87.2	88.7	89.9	3.4	5.0	5.2	4.4	5.3	4.3	4.5	67	61	67	S 3	SSW 5	SSW 2	10	6	10	0.7 ● r. p.
92.4	96.5	00.7	3.8	5.4	6.8	4.7	4.6	4.9	4.8	69	67	74	S 5	S 2	S 1	10	10	10	0.1 ● n.
04.8	06.4	09.1	4.2	6.2	6.4	5.1	4.8	4.9	4.7	68	68	91	SSW 4	SSW 4	NW 5	9	10	10●	0.0 ● r. n. ● ✱ p. spätabd.
10.9	13.9	14.2	-0.3	-0.3	1.4	-0.4	3.7	3.7	3.1	83	73	70	E 2	ESE 3	ESE 3	2	2	6	4.0
06.9	05.1	05.2	-0.4	3.4	4.0	6.2	3.3	4.8	5.3	57	78	75	SE 3	SSE 1	S 4	10	10●	10	0.0 ● r. n. ● a. p. spätabd.
07.3	09.4	13.7	3.2	6.1	7.0	5.1	4.8	5.4	5.3	69	72	85	S 4	S W	S W	10	10	10	1.0 ● r. p.
17.2	19.0	18.1	0.6	2.1	4.7	2.2	4.8	5.0	4.3	89	78	85	E 1	SE 1	SE 1	1	4	6	0.0
16.8	13.5	09.6	0.5	10.0	10.6	12.6	5.9	6.2	6.9	65	66	63	S 3	SSW 5	SSW 6	5	3	10	▯ n. ● a.
08.0	11.7	17.5	8.6	13.1	9.4	6.8	7.0	7.2	6.1	62	81	83	SSW 9	SSW 8	SW 7	10	10●	10●	0.7 ● a. p.
22.4	16.3	10.7	4.8	5.4	6.4	2.9	5.0	5.0	4.9	75	69	87	SSW 1	SSE 2	SW 3	1	10	10●	11.9 ● p bis 7 p.
18.2	20.5	17.9	1.1	5.6	7.2	7.2	5.1	5.6	5.6	75	74	74	SSW 4	S W	S W	6	10	9	4.0 ● n bis 6 a.
09.0	09.2	09.1	1.4	3.8	4.8	3.7	4.2	4.5	4.3	68	69	71	3.5	3.4	3.4	7.0	7.0	7.5	29.5

Aalesund. 1926.

$H = 2$ m, $H_0 = 6.3$ m

$1 = 1.55$ mb bei 1020 mb

$\varphi = 62^0\ 28'$

$\lambda = 6^0\ 10'$

März.

Datum	Luftdruck 7000 oder 5000 +			Luft-Temperatur				Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	05.2	03.2	80.0	4.5	6.7	6.4	9.4	5.0	5.8	7.1		86	80	80		SW	6	SW	SWSW	10	10⊕	10⊕	10⊕	9.5	⊕ n, ≡, ν, ℞, ⊕ u, ⊕ ✱ 9 p.
2	94.5	85.0	90.1	2.8	6.0	8.7	3.4	5.9	7.0	5.4		85	85	93		SW	4	SW	11	NW	4	10⊕	10⊕	10	14.9	⊕ n, ⊕ ✱ p.
3	82.0	72.3	69.9	2.9	5.4	6.8	3.8	5.9	6.3	5.2		87	87	87		SW	7	SW	10	SW	7	10⊕	10⊕	10⊕	10.4	⊕ n, ≡, ν, ℞ 1 p.
4	70.1	70.4	72.1	1.8	2.1	3.8	1.2	4.9	4.7	5.8		87	89	75		WSW	7	N	5	NW	10	10	8	27.9	⊕ n, △ n, ✱ n, ✱ p.
5	78.1	78.1	80.4	-1.0	-0.7	-1.2	-1.4	3.0	3.5	3.1		89	83	74		NW	6	WNW	5	NW	7	10⊖	10⊖	10⊕	9.0	✱ n, △ sch. n, ⊕ ✱ sch. n, 9.
6	87.5	86.0	84.5	-3.2	-1.2	1.6	-0.4	3.2	3.7	3.2		75	70	74		SE	4	ESE	4	ESE	3	3	2	3	1.6	≡
7	98.0	96.3	95.2	-1.5	-1.5	3.2	2.2	3.1	3.0	4.7		75	68	87		SE	4	SE	2	SE	2	10	10			⊕ tr. p.
8	95.0	94.0	82.5	-1.7	5.5	7.3	6.8	5.6	5.0	5.6		83	77	80		SW	5	SW	5	SW	4	7	10	10	1.6	⊕ ✱ n, ⊕ ✱ tr. p.
9	82.5	79.9	80.7	0.5	3.0	1.9	1.2	4.4	4.2	4.1		78	81	81		SW	8	WSW	6	SW	5	10⊖	10	10	12.5	⊕, △ n, ✱ sch. n.
10	05.1	07.2	11.0	-0.6	2.8	1.4	1.6	4.7	4.4	4.6		87	87	89		NW	6	ENE	2	SW	2	10	3	10	5.9	✱ n, a, p.
11	03.0	80.6	04.1	-0.4	2.8	6.2	1.2	5.1	6.5	4.7		91	93	93		SSW	7	SW	7	N	4	10⊖	10⊖	10⊕	6.9	⊕ u, ⊕ ✱ n, ⊕ ✱ a, ⊕ u, ⊕ ✱ p.
12	08.1	04.1	07.4	-0.5	-0.2	-0.3	0.6	3.5	3.4	3.5		78	75	75		NW	8	NW	5	NW	10	10	10	10	15.3	✱ n, △ n, ✱ ⊕ n, ✱ a, ✱ n. △ sch. n
13	13.0	14.0	23.1	-1.7	-0.0	-1.2	-0.2	3.7	3.5	3.7		87	85	81		S	6	SW	7	NW	4	10	10	3	0.9	✱ n, △ sch. n, a, p.
14	24.4	22.0	19.5	-2.3	-0.5	1.6	-1.0	4.1	4.1	4.6		91	80	86		W	5	SW	5	SE	2	8	6	3	1.2	✱ n.
15	20.5	21.7	21.2	-3.3	2.1	1.6	0.4	3.1	4.0	3.7		81	78	78		NE	3	W	2	SE	1	2	6	10		
16	21.5	20.0	18.8	-2.6	1.1	5.0	3.6	3.8	5.1	5.1		77	78	87		SE	5	SE	2	S	1	8	9	10		⊕ tr. p.
17	20.6	20.8	20.6	0.5	1.7	3.7	3.8	4.7	5.3	5.3		91	87	93		SE	2	0		0	0	4	10	5	0.2	⊕ n, ⊻ 10-11 p.
18	19.1	19.2	20.2	0.8	2.8	4.2	2.4	5.3	5.6	5.3		95	93	95		SE	2			0	2	8	4		
19	21.0	22.8	25.0	1.5	2.6	4.2	2.9	5.0	5.5	5.0		95	86	89		E	1	N	3	0	0	4	1		
20	31.7	33.0	34.0	-0.3	0.8	3.8	2.2	3.8	4.4	5.0		78	74	93		E	3	NE	1	0	2	10	10		⊻ n, ⊕ ✱ sch. p, spätabd.
21	29.8	29.6	34.0	0.8	2.4	2.5	1.2	4.4	4.0	3.7		80	72	74		E	3	ENE	3	E	2	10	1	1	0.8	
22	33.7	32.5	30.5	-0.6	-0.1	3.0	2.0	3.5	4.3	4.3		77	77	83		SE	1		0	NW	3	8	10	7		
23	29.5	25.1	23.3	-0.2	1.3	5.6	3.1	4.2	4.7	4.8		83	86	85		ESE	3	E	2	E	2	9	8	10		✱ ⊕ fl. a.
24	20.0	18.7	18.5	0.8	1.8	3.8	2.4	4.8	5.3	4.6		91	86	65		SE	3	W	3	NE	5	10	10	9	0.5	⊕ ⊕ n, ✱ n.
25	16.2	18.0	18.7	-1.5	-0.1	3.5	2.1	3.5	4.6	4.7		78	80	87		E	3	WNW	3	E	1	1	1	6		
26	19.6	18.3	15.0	-1.2	-0.2	3.8	2.4	3.7	4.3	4.8		81	77	88		SE	3	SE	3	SE	1	2	3	2		
27	10.3	07.4	03.5	-0.2	3.8	7.2	5.8	4.5	5.5	5.0		75	73	74		NE	2	NNE	3	NNW	2	10	10	10		⊕ tr. p.
28	01.0	01.0	98.7	3.0	5.0	8.0	3.4	4.8	5.4	4.7		74	73	81		S	2		0	NE	2	10	3	5	0.4	⊕ ⊕ n.
29	93.4	90.4	84.6	1.3	3.3	8.1	7.6	4.4	5.5	5.0		77	68	64		SE	3	NE	3	E	3	10	7	10		
30	84.0	83.4	83.9	2.1	3.2	5.9	3.9	4.9	4.5	4.5		85	65	70		E	3	SSE	5	SSE	5	8	10	10	0.1	⊕ n.
31	90.8	91.8	95.7	2.1	4.5	6.6	5.6	5.5	6.0	6.0		87	83	87		WSW	4	SW	5	W	4	10	9	10	3.6	⊕ ⊕ n, ⊕ ✱ tr. p.
M.	06.7	06.5	06.3	0.4	2.0	3.9	2.7	4.4	4.9	4.6		83	77	86		4.1		3.7	3.1		7.6	7.7	7.6	120.7	

April.

1	11.0	18.2	20.2	4.3	5.4	5.6	4.4	6.0	6.2	5.6		89	91	91		W	2	NW	1		0	10	8	7	0.0	
2	22.4	20.7	20.5	3.1	4.6	8.1	5.6	5.6	6.9	6.7		80	87	81		SE	4	SE	3		10	10	10		1.2	⊕ ⊕ n, ⊕ ✱ tr. a.
3	30.7	28.0	26.2	3.0	5.8	10.2	10.3	5.6	6.0	6.3		83	74	68		SE	3		0	SE	1	3	10	9	0.0	
4	21.8	19.4	19.0	4.0	6.2	6.0	5.3	5.7	5.7	6.0		80	83	91			0	N	3	NW	5	8	10⊖	10⊖		⊕ ✱ tr. 1 p, ⊕ ✱ p.
5	17.4	15.2	14.5	4.1	5.6	10.0	10.2	6.2	8.6	9.2		97	87	89		SW	4	W	3	WSW	5	10	10⊖	10⊕	3.1	⊕ ⊕ n, a, p.
6	11.2	11.7	11.1	3.6	6.2	8.8	6.6	7.8	7.6	6.8		91	91	93		SW	5	W	4		0	10	10	10	13.3	⊕ n.
7	06.6	05.1	05.2	5.0	8.1	14.0	10.0	7.2	7.8	6.9		86	66	75		SE	3	S	2	S	2	9	8	10	0.6	⊕ ⊕ n, ⊕ ✱ tr. 8 p.
8	04.0	04.1	04.4	5.1	5.6	7.0	6.8	6.2	6.8	6.7		91	91	91		S	0	W	3	WSW	3	10	10	10	0.0	⊕ ⊕ tr. n.
9	03.9	04.8	04.4	4.7	5.9	7.6	6.4	6.0	6.6	6.3		87	89	89		SSW	3	SW	3	W	1	6	4	10	0.8	
10	11.0	13.9	10.7	2.4	3.3	3.4	2.6	4.6	4.4	4.5		81	75	81		NNE	5	NE	4	NE	2	9	3	4	4.7	⊕ n, ✱ ⊕ fl. a.
11	10.8	10.7	11.2	1.5	2.4	4.0	4.6	4.4	4.5	5.1		87	79	81		S	1	SW	4	SW	5	10	10	10	0.0	⊕ ⊕ tr. a, p.
12	12.8	13.0	08.3	2.1	5.8	6.8	8.4	5.8	6.1	6.4		85	83	78		SW	5	SW	4	WSW	5	10	10⊖	10	9.8	⊕ n, ⊕ ✱ a, p.
13	11.0	12.5	13.6	5.3	6.3	6.8	4.6	6.6	6.4	5.8		93	87	93		SW	3	SW	5	SW	3	10⊖	10	10	30.7	⊕ n, ⊕ ✱ a, p.
14	12.0	10.5	09.7	3.5	6.4	9.1	7.4	6.0	6.7	6.8		85	78	89		E	2	NW	2	SE	1	10	6	9	5.1	
15	98.0	02.3	89.7	5.1	7.8	12.0	11.4	6.4	7.8	7.2		81	75	72		SE	2	SW	2	SSW	4	10⊖	10	10	0.0	⊕ ⊕ tr. von 6 a an, ⊕ ✱ a, p.
16	95.1	96.0	96.6	6.2	9.2	10.1	6.6	6.3	6.7	5.6		72	73	81		SSW	4	SW	3		3	6	6	10	2.6	⊕ ⊕ n, ⊕ ✱ tr. a, ⊕ ✱ sch. spätabd.
17	90.6	90.1	96.0	5.8	7.6	12.4	9.2	6.0	6.3	6.4		77	59	57		E	1	SE	1	SE	3	4	3	10	1.3	
18	95.5	96.3	96.5	5.4	5.8	11.2	7.2	6.2	7.1	5.9		80	72	77		E	2	E	1	E	1	6	5	7		
19	97.5	98.0	99.7	4.9	8.2	7.0	6.6	5.7	6.1	5.9		79	81	81		S	1	WNW	3	WNW	3	6	3	3		
20	96.5	93.1	91.1	3.2	5.2	11.4	9.5	5.4	5.6	5.1		81	59	57			0	ENE	4	ENE	4	4	10	10		
21	93.6	97.6	01.4	4.8	8.2	9.1	7.8	5.1	6.3	5.8		64	73	74		ESE	3	W	1	NW	4	10	10	5		
22	06.1	08.5	10.6	3.4	3.7	6.6	5.6	5.6	6.7	5.6		93	93	85		ENE	2	NE	5	NE	5	10	5	6		ⓓ n, ⊕ ✱ a, p, spätabd.
23	12.7	15.0	15.8	3.4	5.0	4.9	5.0	5.3	5.7	6.0		81	87	93			1	NW	1	NW	3	10	10	10		
24	17.7	20.8	22.6	3.6	8.0	8.6	9.3	5.8	6.7	6.5		80	83	74		E	3	E	3	E	2	9	2	1	8.3	
25	20.9	20.7	20.0	4.2	8.0	11.7	7.8	5.8	6.4	6.9		72	77	88		SE	1	NNE	2	NNE	2	0	3	5		
26	19.4	17.1	18.1	7.2	13.0	11.9	12.2	6.2	6.9	6.6		55	67	63		E	1	NE	3		0	1	4	3		
27	21.9	22.7	23.3	9.0	11.7	11.0	11.1	6.9	7.0	7.5		68	72	77		SE	1		0	S	1	4	10	9		⊕ ⊕ p.
28	26.6	25.8	24.9	7.6	12.4	11.5	9.4	6.9	6.8	6.4		63	68	72		E	1	NE	2		0	1	1	4	1.2	
29	22.2	20.2	18.9	4.7	8.2	9.4	8.0	6.0	7.1	7.4		74	87	82			0	NW	1	NW	1	1	1	0		
30	20.9	21.3	20.3	5.6	6.6	7.4	6.8	6.3	6.6	6.3		87	87	89		NW	2	NE	2	NNE	5	9	10	10		
M.	11.6	11.7	11.6	4.7	6.9	8.7	7.7	6.0	6.5	6.2		81	78	80		2.2		2.5	2.4		7.2	7.1	7.8	82.7	

= 2 m, H_8 = 6.3 m
= 1.55 mb bei 1020 mb

φ = 62° 28′ N
λ = 6° 10′ E

Mai.

Luftdruck, mm oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
23.8	22.6	23.5	4.9	8.5	7.4	6.9	6.4	6.6	6.3		77	87	85		N	1 NE	5 NE	4	5	4	5			
24.7	23.4	22.7	3.2	7.0	7.8	7.1	5.8	6.1	6.2		77	78	83		NE	3 NE	5 NE	4	2	2	3			
20.8	19.1	17.4	5.1	6.3	6.6	6.0	5.8	5.7	5.7		81	78	83		NE	3 NE	4 NE	5	7	6	3			
13.1	13.3	13.0	4.4	5.8	6.4	5.4	5.1	5.7	5.1		80	80	87		NE	2 NE	4 NE	6	3	8	10			
12.0	12.1	11.3	0.9	2.4	3.0	4.2	**4.5**	5.0	5.0		83	80	86		NE	5 NE	6 NE	4	10	10	10		0.6	●^{p} tr. p.
10.5	08.3	08.0	0.0	2.4	4.2	3.3	4.7	4.6	4.8		88	75	83		ENE	5 NE	5 NE	3	10	7	6		0.2	●≡^{p} n.
09.1	09.0	09.0	**0.3**	3.6	4.0	4.2	4.7	4.6	4.6		88	75	74		N	1 NW	2	0	3	4	4		0.2	≡^{p} n.
07.6	07.2	06.4	1.0	4.0	6.4	6.0	4.7	5.0	5.4		77	72	78		E	1 N	2 N	3	2	2	2			
05.8	07.1	08.0	2.8	5.6	6.2	7.2	5.4	6.1	6.1		81	87	81		N	1 N	3 N	1	5	2	1			
08.1	08.1	09.1	3.6	6.5	8.6	8.8	5.8	6.2	5.8		81	75	70		N	1 NE	3 NE	3	2	2	1			
09.0	09.1	08.1	1.7	8.2	7.1	7.1	5.6	6.3	6.2		69	85	81		NE	1 NNW	5 NW	2	4	6	8			●^{p} tr, p.
08.2	06.6	05.4	0.2	7.6	7.8	6.8	6.3	6.4	6.3		83	81	89		NW	2 NE	1 WNW	3	8	7	6		0.2	
04.7	04.3	05.6	6.0	8.6	8.1	6.4	6.0	6.1	6.2		72	75	87		SE	2 SW	4 E	1	5	10●	9			●^{p} tr. ≡^{p} p. ●^{p} p.
05.0	05.0	05.2	4.5	6.0	6.3	6.2	6.0	6.5	6.5		87	91	91		NE	2 NE	5 NE	5	10	10●	10●		1.6	●^{p} n, s, p.
05.4	05.4	04.6	4.8	6.1	7.0	7.0	5.8	5.9	6.2		83	78	83		NE	3 NE	5 NE	5	7	2	5		3.2	● n.
03.2	02.7	01.7	5.3	6.3	8.6	7.5	6.2	6.8	6.6		87	85	87		NE	1 NNE	3 NNE	3	7	2	5			
00.8	00.5	00.3	4.8	7.8	8.5	9.4	6.4	6.9	6.7		81	85	77		E	1 N	2 N	2	2	2	4			
00.2	01.1	01.4	5.7	7.4	8.0	8.8	7.0	7.1	7.3		93	81	87		NE	3 N	4 N	2	7	8	5			
00.9	17.6	18.7	5.6	8.5	11.2	10.6	6.7	8.0	8.8		81	80	83		E	1 NW	2	0	4	6	3			
17.9	17.5	17.5	7.7	11.2	9.7	8.8	7.2	7.3	7.3		73	83	87			0 NW	2 W	4	3	9	8			●^{m} ≡[Graul].
17.0	19.6	20.7	6.4	9.7	9.4	10.0	7.5	7.0	8.2		88	80	87		E	1 N	2 E	1	3	10	6		0.2	
20.4	21.3	21.5	6.9	9.4	10.0	9.0	7.5	7.8	7.4		87	83	87		N	1 W	1 W	1	3	10	10			●^{p} p.
21.5	20.1	19.6	6.3	8.8	9.2	8.7	7.5	7.3	7.3		87	85	87			0 N	2 N	3	10	9	7		1.1	
19.2	20.0	19.4	6.1	8.2	8.4	9.2	6.5	6.5	6.9		81	80	80		NE	3 NE	5 NE	4	8	4	1			
19.6	18.7	19.7	6.4	8.0	9.7	8.0	6.8	7.0	6.1		80	78	77		N	2 NE	4 NE	4	4	3	4			
20.1	20.2	19.3	5.9	7.9	8.0	7.5	5.9	5.8	6.2		78	72	80		NE	2 NE	6 NE	5	9	1	2			
17.7	15.9	14.1	5.3	6.5	7.1	5.1	5.6	6.0	6.0		78	80	93		NE	5 NE	5 NE	1	9	10	10●			●^{p} tr. n. ●^{p} p.
13.1	04.6	03.0	4.3	7.6	9.2	9.0	6.5	7.6	7.7		87	80	91		E	2 NE	5 NE	1	10	10	10		17.3	●^{p} n. ●^{p} tr. n. ●^{p} p.
04.1	08.7	00.0	6.5	10.0	10.1	9.4	8.2	8.4	8.2		80	91	93		0 WNW	4 NW	2	10	10	10●			2.0	●^{p} tr. bis 7 n. p.
00.4	00.5	07.8	8.5	10.2	10.0	10.8	8.4	8.3	8.6		91	91	83		NE	1 NW	2	0	10	8	7		2.6	●^{p} n.
91.8	93.1	93.8	7.8	**11.5**	10.9	10.8	**9.0**	8.3	8.7		89	85	91			0 W	1	0	10	9	9●		1.0	●^{p} tr. ●^{m} n. s. ●^{p} sch. p.
11.1	11.9	11.0	4.9	7.3	7.9	7.5	6.3	6.6	6.6		82	82	84			1.7	3.5	2.7	5.9	6.2	6.6		20.4	

Juni.

00.0	04.2	05.3	8.7	10.4	9.8	11.2	7.5	7.0	7.4		86	78	74		NW	4 NW	5	0	10	5	2		2.6	●^{p} tr. n.
05.3	07.7	09.1	7.1	9.6	10.0	12.2	7.1	7.1	8.0		80	78	73		W	2 W	4 E	1	8	6	3		3.5	●^{p} n, ●^{p} tr. n, ●^{p} p.
14.8	16.8	18.5	7.1	10.6	11.0	11.2	6.8	6.9	8.1		72	70	81		W	2 W	4	0	2	3	1		0.5	
19.6	15.8	15.1	7.8	11.0	13.0	12.0	7.6	8.6	8.8		78	77	88			0 N	3 NE	3	1	2	2			
14.1	13.5	14.3	9.1	12.8	16.0	15.1	8.2	9.5	10.2		75	70	89		NNE	2 E	1 NW	0	2	1	3			
15.9	17.3	18.2	9.4	15.0	14.8	14.4	10.1	9.7	9.7		80	77	80			0 NW	3 NE	2	4	6	7			●^{p} tr. p.
18.2	16.0	15.0	10.8	13.6	14.6	12.8	9.0	9.2	9.7		78	78	89		ENE	1 N	4 NE	3	2	2	1		0.9	≡^{m} p.
10.2	08.1	06.2	10.7	12.9	14.0	13.6	9.3	10.5	9.7		87	85	85		NE	3 NE	3 NE	3	1	2	4			
06.6	07.1	06.8	10.6	16.7	17.3	16.8	10.7	10.7	10.5		75	73	74		S	1 NE	2 NE	1	9	8	6			
07.3	05.1	02.9	10.6	19.6	23.4	**23.5**	**11.2**	10.5	10.0		66	49	47		E	1 ESE	2 SE	4	5	3	3			●^{p} tr. p.
03.9	04.1	06.1	16.4	18.4	16.4	15.6	8.8	10.0	9.8		56	78	77		SE	2 N	2 NW	1	8	9	9		0.6	
07.0	07.9	09.4	13.1	18.1	20.4	20.8	8.5	8.6	8.9		55	48	47		SE	2 SE	3 SE	1	5	8	4			
10.9	11.1	12.1	15.2	18.0	17.0	17.0	8.0	9.4	9.6		52	65	67		SE	2 NE	3 NE	3	4	4	2			
12.9	12.1	12.2	14.6	17.6	16.2	18.4	8.7	9.0	10.5		59	65	66		E	2 NE	3 N	2	5	3	4			
13.7	12.9	13.2	13.4	15.4	15.6	13.8	9.7	10.2	9.9		75	77	85		NE	3 NE	5 NE	5	8	5	4			
13.0	13.6	13.1	11.6	12.5	13.2	12.4	8.4	8.8	8.6		78	78	86		NE	4 NE	4 NE	4	3	2	2			
11.1	10.8	08.6	9.9	11.0	11.0	10.2	7.4	7.2	7.0		75	74	77		NE	5 NNE	7 NE	6	1	1	2			
07.9	08.7	09.3	7.9	10.4	10.2	10.0	**8.2**	6.7	6.4		97	72	69		NE	3 NE	6 NE	5	2	1	1			
11.2	10.8	09.4	7.7	10.2	9.8	10.6	6.3	6.6	7.0		68	73	73		NE	3 NE	5 NE	3	3	2	4			
08.3	08.7	07.0	9.4	11.3	10.6	12.0	7.4	6.8	7.7		74	72	74		NE	2 NE	5 NE	4	5	1	3			
07.1	00.9	01.6	9.8	11.2	10.6	12.0	8.6	8.3	8.6		87	89	83			0 NW	3 W	2	10●	10●	9		2.2	●^{p} n, p.
99.4	**99.1**	99.9	10.4	12.9	12.6	11.7	9.3	8.7	8.9		85	81	87		SE	1 NE	4 NE	2	9	8	10		8.6	●^{m} n, ●^{p} p.
01.4	04.0	05.5	9.4	10.4	9.7	9.6	8.3	8.1	8.1		80	91	91		NNE	4 NNE	4 NE	5	10	10●	10●		3.4	●^{p} n, s, p.
11.5	13.2	13.6	7.9	8.2	9.8	9.8	6.9	6.5	6.7		85	72	74		NE	5 NE	4 NE	5	10	7	4		5.6	●^{m} tr. n.
14.4	14.4	15.2	**6.8**	10.0	9.8	9.6	6.6	6.7	6.6		72	74	73			0 N	3 NE	5	5	5	3			
16.6	16.8	17.7	7.9	10.3	11.4	11.8	7.2	7.8	8.3		77	78	81		N	2 NE	6 NE	2	7	7	5			
18.1	18.1	18.4	9.2	10.6	11.5	10.8	8.3	9.0	8.9		89	93	93		NE	3 NW	2 N	2	5	10	10			≡^{p} n.
21.0	23.1	24.6	10.1	11.0	10.8	9.8	9.0	8.7	8.3		93	91	93		NE	2 W	2 NW	2	10●	10	10●		9.2	●^{p}, ●^{m} n. p. ≡
25.6	25.8	26.3	9.0	12.8	13.1	11.8	8.7	9.4	9.3		80	85	91		E	2 NW	1 W	2	2	10	10		1.3	●^{p} n. s.
26.3	**26.7**	26.3	10.8	12.4	13.8	14.1	9.7	9.5	9.3		91	81	78		N	1 N	1 NE	1	9	8	1		2.7	●^{m} n.
11.6	11.8	12.0	10.1	12.8	13.2	13.2	8.3	8.6	8.7		75	76	78			2.1	3.5	2.7	5.3	5.5	4.7		39.0	

Aalesund. 1926.

$H = 2$ m, $H_3 = 6.3$ m

$C_g = 1.55$ mb bei 1020 mb

$\varphi = 62^0\ 28'$

$\lambda = 6^0\ 10'$

Juli.

Datum.	Luftdruck, 800 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	24.9	25.8	26.5	11.4	16.0	13.4	13.4	10.4	9.2	10.1		77	84	89	SE	1	NW	3	NW	1	10	9	6		
2	28.1	**29.7**	29.4	12.1	14.0	13.2	13.2	9.8	9.7	8.9		83	87	78	E	1	NW	3	NW	2	10	6	7		
3	29.4	28.6	28.0	11.2	13.2	12.9	12.0	9.1	8.6	8.9		81	78	85	NE	1	NE	4	NE	4	4	4	2		
4	23.8	22.5	20.7	10.2	13.7	13.8	14.0	8.2	**7.5**	9.7		70	64	78	NNE	3	NE	4	NE	4	4	1	1		
5	19.8	19.4	18.4	11.0	13.0	14.5	14.3	9.0	9.7	9.7		81	80	81	NE	2	NE	4	NE	3	2	1	1		
6	16.5	16.3	15.7	11.0	12.9	13.8	13.5	8.9	9.5	9.3		81	81	81	NE	2	NE	5	ENE	4	1	1	1		
7	16.3	16.1	16.2	10.6	12.6	13.5	13.2	8.7	9.5	9.5		81	83	85	NE	3	NE	4	NE	4	3	2	1		
8	17.1	17.0	15.7	10.5	10.9	13.4	13.1	8.7	9.9	9.7		91	87	87	NW	1	NE	3	NE	3	10	2	3		$\equiv$ 0 n, a.
9	15.3	15.3	14.8	10.6	13.1	12.8	13.2	9.3	9.7	9.7		83	80	87	NE	2	NW	3	NW	1	1	5	7		● 0 sch. spätabd.
10	15.7	12.9	12.7	10.6	12.2	13.2	13.8	9.7	10.2	10.8		93	91	81	W	1	NW	1		0	10	10	4		2.0	$\equiv$ 0 a, p.
11	12.3	12.4	11.7	11.8	15.6	17.8	16.8	10.7	12.1	10.3		81	80	73	NE	1		0	WSW	4	7	7	10			
12	13.1	13.5	13.3	13.2	16.2	**22.4**	20.8	11.7	12.0	12.6		85	69	66	SSW	2	WNW	1	WNW	7	10	8	9		6.2	● n.
13	14.4	15.0	15.1	13.0	21.2	19.7	16.5	**13.1**	**13.1**	12.2		70	77	87	SW	0	SW	6	SW	5	10	9	10			
14	14.8	14.7	14.8	13.4	17.9	14.8	13.4	12.4	9.4	9.5		81	93	83	SW	4	NW	1	SW	4	10	10	10		4.5	● 0 n, ● 0 a, ● 0 p bis 1 p.
15	17.1	20.3	20.0	10.4	11.8	11.2	11.8	8.4	8.2	**7.5**		83	83	73	W	4	WNW	4	NW	2	9	6	10		21.8	● 0 n, a, p.
16	18.0	17.8	17.1	**9.5**	12.4	14.6	12.8	8.0	8.6	**7.5**		75	70	68	W	1	W	4	SW	4	9	10	10		1.7	● 0 tr. p.
17	17.4	15.4	13.5	11.4	13.6	14.5	14.6	8.6	8.6	8.9		74	70	72	SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10		0.0	● 0 a, p.
18	11.7	11.2	11.0	11.1	15.0	16.0	12.7	8.0	10.0	8.8		70	74	81	SW	2	SW	3	SW	4	10	10	10		0.1	● 0 tr. n, a, ● 0 p.
19	10.0	09.5	07.7	12.3	14.8	14.4	13.3	9.7	9.4	9.2		77	77	81	SSW	3	N	2	NNE	3	7	9	8		6.0	● 0 n.
20	12.2	01.0	02.0	10.7	14.0	16.2	14.8	9.5	11.1	10.6		80	81	87		0	N	2	NW	3	2	1	7			
21	03.6	97.3	95.8	12.4	12.6	14.8	15.2	9.8	10.1	11.2		91	81	87	NW	2	NE	2		0	10	10	10		1.8	● 0 n, $\equiv$ 0 a, ● 0 p.
22	99.2	01.1	02.0	11.4	12.1	15.3	14.5	8.9	9.6	9.1		85	74	74	NW	3	NW	2	WNW	2	10●	6	5		9.6	● 0 n, a. ● 0 sch. p.
23	93.8	**89.5**	91.6	11.2	13.4	16.6	13.9	8.6	10.2	8.3		87	87	57	SE	2	SW	3	SW	7	10	10	8		1.4	● 0 n, ● 0 p.
24	05.7	06.5	05.2	10.3	11.2	13.0	12.4	7.6	8.0	7.7		77	72	72	SW	6	SW	5	NW	3	9	7	8		9.1	● 0 n, a.
25	95.6	94.8	94.4	**9.5**	11.6	12.6	11.3	8.8	9.7	9.4		87	91	95		0	NW	5	NNE	6	10	10●	10		4.1	● 0 n, a, ● 0 p.
26	99.5	01.3	03.2	9.8	10.2	11.3	10.8	8.8	9.1	8.9		95	93	93	NW	5	NW	7	NW	7	10●	10●	10		36.6	● 0 n, a, p.
27	04.2	11.7	14.3	9.7	10.7	11.4	11.0	8.3	9.3	9.3		87	93	95	WNW	5	WNW	4	WNW	4	10●	10●	10		60.0	● 0 n, ● 0 a, p.
28	15.8	16.3	15.4	9.8	11.4	12.6	12.0	9.4	9.6	9.8		95	89	91	WNW	1	WNW	2	NE	2	10	9	10		8.7	● 0 n, a.
29	14.9	14.8	14.2	11.4	12.6	13.8	14.2	9.8	10.3	10.7		91	89	89	NE	3	NE	3	NE	3	10	3	2		0.4	
30	16.8	16.2	15.8	11.7	12.9	12.6	12.0	10.2	10.1	9.0		93	93	93		0	NW	3	NW	2	10	10	10		1.8	$\equiv$ 0 n, $\equiv$ 0 n, ● 0 sch. a.
31	26.0	27.1	27.5	11.1	12.4	13.0	12.7	9.5	9.6	9.0		89	77	83	N	2	NE	4	NE	3	10	3	8		0.0	
M.	13.6	13.4	13.4	11.2	13.4	14.2	13.7	9.4	9.7	9.6		80	81	82		2.3		3.2		3.4	8.0	6.7	7.0		176.4	

August.

1	**26.6**	25.9	24.6	11.7	14.2	14.8	14.6	9.2	9.3	10.5		77	74	85		0	N	2	NE	2	10	10	10			
2	21.6	22.4	22.7	13.1	14.6	15.4	13.4	11.0	11.3	10.4		89	87	91		0		0	WNW	3	10	10	10			
3	23.7	23.5	24.3	12.6	13.4	13.4	13.4	10.1	9.2	9.6		89	81	85	NW	3	NE	1	NE	2	10	10	10		0.6	● 0 n, ● 0 tr. a.
4	24.4	23.5	22.8	12.2	13.2	14.6	14.0	9.3	9.9	9.6		83	81	81		0	NE	4	NE	3	10	9	10		0.0	
5	22.6	23.3	24.1	11.1	14.6	14.2	14.4	10.7	10.4	9.8		87	87	81		0	WNW	3	N	1	6	8	10			
6	21.0	21.4	20.7	11.7	14.2	14.2	14.2	10.2	10.6	10.2		85	89	85	NW	1	NW	4	NW	3	7	3	10			● 0 sch. spätabd.
7	20.1	19.0	19.7	11.3	15.4	16.2	15.6	11.0	11.7	11.3		85	85	89		0	WNW	3		0	3	4	1		0.0	
8	20.2	20.0	18.0	11.8	12.8	14.2	14.0	10.4	11.1	11.0		95	93	93	NW	1	NW	2		0	10●	10	10			$\equiv$ 0 n, $\equiv$ a.
9	17.9	17.7	17.3	12.5	15.8	16.2	15.6	11.9	11.1	11.5		89	81	87		0	NW	3	NE	1	8●	10	10		0.0	● 0 tr. n, a.
10	13.5	12.6	08.1	14.5	15.7	17.1	18.6	11.6	12.3	11.8		87	85	74	SE	2	NE	2	SE	3	10	10	10		0.0	
11	02.8	03.8	01.6	15.1	15.6	15.4	15.6	10.7	11.6	11.2		81	89	85	WNW	3	NNW	3	NE	2	10	5	10			● sch. a, ● 0 tr. p.
12	97.9	00.3	01.2	14.2	14.8	15.0	15.2	10.9	10.5	10.2		87	83	80	WSW	3	SW	2	SW	3	9	10	8		2.7	● 0 a, ● 0 tr. p.
13	04.2	04.0	04.0	13.1	14.6	15.3	14.2	9.1	10.0	9.6		74	78	80		0	NW	3	SE	1	7	9	10		2.3	● 0 n, ● sch. p.
14	07.8	07.1	07.0	13.1	14.6	15.3	14.6	9.6	10.5	10.7		89	83	91	SE	1	E	3	SE	2	10●	10●	10		7.0	● 0 n, ● a p.
15	07.3	09.4	04.2	12.2	14.8	12.8	13.6	11.7	10.0	10.3		93	91	89		0	WNW	7	WNW	3	10	10●	10		1.8	● 0 n, a, ● p.
16	07.6	10.2	11.7	11.6	13.4	14.0	12.9	10.4	10.7	9.5		91	91	87	WNW	3	WNW	3	WNW	2	10	10	8		34.4	● 0 n, ● 0 sch. von 2 p an.
17	12.6	11.9	11.0	10.8	12.8	13.6	13.8	9.5	9.6	9.0		87	83	85		0	NE	3	NE	2	7	6	6		1.8	
18	09.6	08.8	07.8	10.8	13.8	16.0	15.2	9.9	11.0	11.5		85	81	89	E	2	NE	2	WNW	2	7	7	7			
19	02.9	03.3	03.5	13.4	15.1	17.0	15.6	10.8	11.5	10.3		85	80	78	E	1	N	2	N	1	9	8	8		0.2	● 0 sch. n.
20	02.6	02.8	00.2	12.8	13.6	15.4	14.8	10.3	10.1	9.4		89	78	75	E	2		0	NE	2	10●	7	4		3.2	● 0 n, ● a, p.
21	85.6	83.1	81.9	12.2	14.7	17.0	15.8	9.1	9.9	10.3		85	69	77	SE	3	SE	3	SE	1	10●	10	10		12.1	
22	85.6	91.7	00.7	12.0	13.3	14.1	12.4	10.1	10.8	9.7		89	91	91	N	3	NW	3	NW	7	10	10	10		3.8	● 0 n, a, p.
23	12.5	14.4	11.1	8.8	11.7	13.8	13.1	7.1	8.5	8.6		69	72	72	NW	3	NW	3		0	7	4	10		6.1	● 0 n.
24	06.3	00.6	02.1	11.5	13.7	13.5	12.6	8.9	9.5	8.0		66	83	72	SSW	3	WSW	6	WSW	3	10	10●	4		0.2	● 0 sch. n, ● 0 a, p.
25	93.8	92.4	91.4	10.5	13.4	12.8	12.2	8.0	8.1	8.0		70	74	75	S	5	S	5	SW	5	10●	10●	10		12.5	● 0 n, a, p.
26	94.1	01.7	07.4	9.4	10.6	13.2	12.8	7.4	8.5	8.7		77	75	80	S	4	NNW	4	N	3	8	7	8		18.0	● 0 sch. n.
27	16.5	19.7	21.1	10.5	12.0	12.4	12.0	7.2	8.1	7.2		69	77	69	NW	3	SW	4	SW	2	10	8	10		2.6	● 0 n, ● 0 tr. a.
28	22.6	24.7	24.3	10.2	13.6	13.8	13.2	7.8	9.0	8.3		73	77	74	WNW	4	WNW	4	W	3	10	9	10		0.7	● 0 a.
29	23.5	22.4	21.4	9.7	11.5	15.0	14.2	8.1	9.9	9.2		81	78	77	SE	3	SE	3	SE	2	4	6	10		0.2	
30	19.8	17.8	15.2	11.1	15.0	17.5	14.6	9.3	10.3	9.9		73	69	81		0	SE	1		0	10	10	10		0.2	● 0 n.
31	13.9	16.0	19.0	11.1	11.1	13.8	11.7	8.4	7.8	7.8		85	67	77	W	6	WSW	7	WSW	7	10●	10	9		7.1	● 0 n, ● 0 tr. a.
M.	10.0	10.8	11.0	11.9	13.7	14.7	14.1	9.7	10.1	9.8		83	81	82		2.1		3.1		2.3	8.8	8.4	8.8		133.7	

alesund.

1926.

= 2 m, $H_0 = 6.3$ m

= 1.55 mb bei 1020 mb

$\varphi = 62^0\ 28'$ N

$\lambda = 6^0\ 10'$ E

September.

Luftdruck, oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		8	2	7		
22.5	22.4	20.7	10.0	10.8	11.5	11.2	6.5	6.8	6.9	68	68	69	SW	4 WSW	5 WSW	4	7	3	8	0.1	
18.5	18.2	18.0	8.9	9.0	13.5	11.1	7.0	8.3	8.4	81	72	85	SW	3 SW	3 W	1	10●	10	10	3.8	● n von 4 a an, ●^{e} tr. a, ●^{o} p.
13.5	12.3	10.5	9.0	10.7	14.4	14.6	8.1	8.9	8.1	85	73	66	SE	1 SE	1 SW	2	10	10	10●	1.6	●^{o} n, ● p.
10.0	04.9	00.3	8.9	14.2	18.2	15.4	9.6	10.3	10.4	74	66	80	SSW	3 S	4 S	6	9	10	10●	0.0	●^{o} n, ●^{o} tr. a, ●^{o} p.
02.5	05.2	06.9	11.1	12.6	14.2	12.6	8.0	8.6	7.8	73	72	72	WSW	6 WSW	7 SW	6	9	8	7	4.5	●^{o} n, ●^{o} sch. a, p.
12.0	01.0	08.8	10.7	12.4	11.0	11.4	8.0	7.8	6.9	74	80	69	SW	4 SW	4 SSW	4	8●	10●	10●	7.2	● n, a, p. △^{o} sch. a, p. ☈
09.7	01.6	02.4	8.1	9.2	11.0	10.0	6.9	8.0	7.3	80	81	80	SW	7 SW	5 SW	5	10	10●	9	20.0	● n, ● sch. a, p.
07.0	14.2	15.7	6.7	8.2	7.9	7.4	7.3	5.9	5.6	91	73	73	SW	6 NW	6 SW	3	10	8	10	10.4	● n, ● sch. a.
11.5	10.7	10.2	6.5	9.0	10.8	10.2	6.4	7.2	7.2	74	74	78	SSW	4 SW	5 SW	4	10	7	9	4.9	●^{o} n, a. p.
13.5	07.6	04.2	8.6	11.5	12.0	12.0	7.6	7.8	7.5	75	75	72	SSW	3 SW	3 SW	4	10	10●	9	7.4	● n, ●^{o} a, p.
02.0	03.0	00.3	8.5	9.8	11.2	9.8	7.0	7.1	6.1	78	72	68	SW	4 SW	4 NW	2	10	10	9	13.6	● n, ●^{o} a.
91.7	93.6	95.6	9.8	11.9	8.8	8.6	9.0	6.6	6.0	87	78	72	NE	1 NE	1 W	3	10	10	10	9.5	● n, ●^{o} a, p.
98.8	04.9	07.3	6.1	7.8	7.2	7.1	6.6	6.5	6.1	85	85	81	N	1 NW	3 NNW	3	10	10●	9	12.9	● n, a, p lis. 3 p.
10.5	17.1	16.6	5.0	6.1	5.8	6.0	5.9	5.5	5.5	85	81	80	N	1 NW	3 NW	2	10	10●	10	24.0	● n, △^{o} n, ●^{o} a.
18.1	18.7	19.0	4.7	7.6	6.4	6.4	4.8	5.3	6.2	61	74	87	E	2 E	3 E	2	8	10●	10●	10.4	● n, ●^{o} a, p.
18.7	15.3	17.1	5.1	5.6	8.2	6.4	5.2	5.9	5.7	78	73	80	NW	4 NW	6 S	3	7	8	10	13.0	●^{o} n, ●^{o} n. △^{o} a.
20.8	03.0	10.1	4.7	5.2	12.3	11.2	5.9	9.1	8.6	89	87	87	NE	3 NW	6 SW	5	10●	10●	10	4.0	●^{o} von 3 a an, a, ●^{o} tr. p.
15.5	15.4	14.9	5.0	12.6	15.0	17.1	8.0	9.4	10.6	74	74	73	S	1 SE	2 S	2	10	10	5	3.1	
13.7	11.5	14.0	12.0	21.7	24.5	18.0	11.3	11.1	11.2	59	49	73	S	4 S	5 SW	6	7	8	8		
22.0	24.1	19.9	10.2	10.4	10.3	11.6	8.4	8.6	8.8	91	93	87	NE	2 E	2 E	2	10●	10●	10	2.6	●^{o} n, ● a.
23.0	20.6	20.4	9.8	11.6	10.8	11.2	9.3	8.9	8.6	93	83	87	SW	2 N	5 SW	2	10	10●	8	8.1	●^{e} sch. n, ● a.
15.2	16.4	17.4	9.1	10.0	11.0	10.0	6.5	7.1	6.9	70	73	75	SW	3 NW	3 SW	2	6	5	7	7.2	●^{o} sch. n.
17.1	19.6	18.7	5.8	6.8	10.6	9.4	6.5	7.2	6.8	80	74	78	E	1 NW	1	0	1	1	6		
18.5	12.7	10.3	6.6	9.8	12.4	10.6	7.0	8.0	7.3	85	74	75		0	0 E	1	10	5	9		
09.4	10.8	12.3	9.8	12.8	18.2	15.6	6.3	8.3	6.9	57	54	52	SE	3 ESE	4 ESE	4	7	1	8		
10.8	11.8	12.1	12.5	15.0	16.7	16.0	6.8	7.4	6.8	53	52	50	ESE	4 ESE	4 ESE	4	5	3	2		
11.1	12.9	16.0	10.0	11.1	14.6	11.5	6.8	7.6	7.1	69	63	70	ESE	3	0	0	3	5	2		
17.1	13.4	15.4	7.8	10.4	14.8	12.6	6.3	7.4	6.1	68	50	56	E	2 E	3 E	2	8	8	3		
21.1	20.2	21.5	7.4	10.2	14.7	14.0	5.9	7.2	7.1	64	57	60	E	3 E	1 E	2	3	0	6		
23.7	20.0	18.9	10.2	13.3	13.2	11.4	7.3	8.0	7.7	64	70	77	S	4 S	3 SW	1	10	10	10●	0.0	●^{o} tr. n, ●^{o} n, ● p.
11.0	11.4	11.5	8.3	10.6	12.4	11.3	7.2	7.7	7.4	76	72	74		2.0	3.4	2.9	8.3	8.0	8.3	172.4	

Oktober.

21.6	23.0	27.7	7.5	8.3	10.8	9.5	7.0	6.6	6.5	87	69	74	NW	4 SW	5 SW	4	10	9	8	35.8	● n, ●^{o} tr. a, p.
28.5	25.8	23.3	7.1	7.4	10.2	9.4	5.9	6.3	5.9	78	69	68	S	3 N	1 S	1	5	1	10	0.0	
23.9	27.7	28.0	7.2	8.2	10.4	8.6	6.9	6.7	6.2	85	72	74	S	1 NNW	2	0	10	10	9	1.5	●^{o} n.
26.3	27.7	32.1	7.5	12.3	13.0	10.4	8.3	9.8	7.4	78	87	78	SW	4 SW	7 WSW	5	10	10	9	4.0	●^{o} a, p.
33.3	37.2	36.6	8.1	9.0	12.4	9.2	6.4	7.8	6.3	74	73	72	SW	3 SW	4 SW	3	5	8	10●	2.7	●^{o} tr, n, a.
34.5	32.3	28.6	8.5	12.9	14.6	11.1	7.8	8.4	7.9	70	68	80	SW	3 SW	2	0	10	10	7	0.4	
26.8	26.8	02.5	9.9	13.4	16.0	11.9	7.2	8.6	7.4	63	59	72	SW	4 SW	2 NE	1	7	10	10	0.0	●^{o} n.
97.6	99.5	97.7	10.0	10.4	8.5	6.4	7.7	6.7	6.2	83	81	87	SW	6 SW	4 SW	3	10●	10●	10	1.3	●^{o} n, a, von 6 a an.
03.2	86.9	82.3	5.2	5.4	8.0	7.8	6.2	6.1	5.9	93	77	75	SE	2 E	3 NE	6	7	10	5	18.3	●^{o} tr. n.
80.3	84.7	88.0	5.0	6.8	7.0	5.7	4.8	6.0	5.5	66	80	80	NE	7 NE	5 NE	6	9	10●	10		●^{o} a, p.
89.8	95.6	93.2	1.1	2.6	3.6	2.0	4.8	5.1	4.6	87	87	87	NW	6 E	3 E	3	10●	8	10●	5.1	● n. ●^{o} ● n, ●^{o} n. △^{o} sch. a, p.
86.6	93.2	97.0	1.4	2.9	2.0	3.2	4.1	4.6	5.0	72	87	87	NE	1 SE	2 SE	3	9	10●	10	4.2	●^{o} n. ●^{o} s, p.
97.7	98.8	96.7	0.7	1.2	4.2	2.5	4.6	4.6	4.3	91	75	78	SE	3 SE	1 SE	3	5	4	4	1.2	
92.4	88.1	90.3	0.6	1.8	4.4	2.0	4.2	4.1	5.0	81	65	73	ESE	2 ESE	1 ESE	2	5	2	10		
90.2	00.0	02.8	1.5	2.7	5.0	3.4	4.0	5.1	5.1	73	78	87	SE	2 SE	1 SE	2	7	1	1		
05.8	05.8	08.6	1.4	2.4	6.2	3.8	5.0	4.9	5.0	91	70	93	SE	4 SE	3 NW	5	6	10	10●		☔^{3} n, ●^{o} p.
09.8	12.7	13.3	1.7	2.2	2.1	1.8	4.9	4.7	4.5	91	93	85	S	1 NNW	3 NW	1	6	10●	10●	5.5	☔^{3} n. ●^{o} ● n, ●^{o} n, ● ● ^{o} sch. a, p.
14.9	15.5	12.5	0.6	2.8	1.7	2.2	4.5	4.7	4.9	80	91	91	NW	6 SW	4 SW	5	10●	10●	10	14.4	●^{o} n, a, p.
14.1	14.8	14.8	0.3	4.9	4.4	1.9	5.1	5.5	4.8	78	89	91	NNW	5 E	1 NW	1	10	10	4	10.7	●^{o} n, ●^{o} ● ^{o} sch. a.
14.9	13.9	12.9	0.4	0.4	2.5	1.8	4.2	4.3	4.2	89	78	81	E	4 ESE	3 ESE	2	3	6	3	2.2	
10.2	10.3	10.3	-1.0	-0.7	2.4	0.3	3.3	3.6	3.2	77	65	68	ESE	3 ESE	2 ESE	2	2	2	2		
09.8	09.2	09.0	-2.2	-1.8	1.1	0.0	2.9	2.9	2.6	73	59	58	ESE	4 ESE	3 ESE	3	1	0	1		
08.1	05.5	05.4	-1.8	-1.0	1.7	1.8	2.7	3.1	3.0	64	60	58	ESE	3 ESE	3 SE	2	1	8	9		
04.0	06.7	07.8	-1.1	2.6	3.5	1.6	3.3	4.0	3.5	60	69	69	SE	3 SE	4 SE	3	8	9	4		
09.9	08.6	08.7	-0.7	0.0	1.0	-0.8	3.4	3.4	3.2	74	70	74	E	3 E	3 E	3	3	1	1		
10.3	10.5	12.3	-3.8	-2.8	0.6	-1.1	2.8	3.6	2.8	70	74	66	E	2 E	2 E	2	1	1	1		
15.4	16.0	15.8	-2.8	-1.5	1.4	-0.5	2.8	3.2	2.8	69	63	64	SE	4 SE	2 SE	2	2	1	1		
09.0	05.5	07.5	-2.2	1.2	0.7	-1.2	3.4	4.3	3.7	69	89	89	ESE	5 E	5 E	4	10	10●	10		●^{s} a, ●^{s} fl. p.
07.0	06.3	06.3	-1.2	1.6	2.4	1.0	3.8	3.5	3.2	74	64	66	E	3 E	2 SE	2	10	6	10	3.7	●^{o} n.
08.5	06.6	02.9	0.1	0.5	1.8	0.0	3.2	3.6	4.0	67	69	87	ESE	3 ESE	1 SE	2	9	9	2		●^{o} p.
08.6	12.0	14.2	-0.5	3.2	3.2	1.0	4.3	4.5	4.1	74	78	83	NNW	3 SE	2 SE	2	10	7	2	2.1	●^{o} n, a, p.
07.8	08.3	08.3	2.2	3.8	5.4	3.8	4.8	5.1	4.8	77	74	77		3.5	2.8	2.6	6.7	6.9	6.3	109.1	

Aalesund. 1926.

$H = 2\,m$, $H_1 = 6.3\,m$ $\varphi = 62^{0}\ 28$

$C_g = 1{,}55\,mb$ bei $1020\,mb$ $\lambda = 6^{0}\ 10$

November.

Datum	Luftdruck 900 mbar +			Luft-Temperatur				Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Richtung und Stärke des Windes				Bewölkung				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	15.2	16.0	17.8	-1.3	-0.7	1.5	-0.2	3.2	3.6	**3.0**	5	75	70	68		SE	4	SE	3	SE	3				
2	22.6	**22.7**	22.2	-0.9	1.1	3.2	3.9	3.4	3.7	3.9	6	68	63	64		SE	3	SE	3	SE	3	2	10	8		3.5	
3	15.2	11.7	11.4	-1.1	4.3	4.4	2.6	3.3	3.6	3.6	5	61	65	85		SE	2	SSE	2	SSE	2	10	10	10			
4	10.6	06.2	09.3	2.6	5.2	6.3	7.9	5.0	5.8	5.4	7	85	80	68		SE	3	SSW	4	SSW	4	10	8	10			●^{1} sch. n. p.
5	03.7	00.9	80.4	7.4	9.2	7.4	9.2	5.2	5.7	5.9	7	74	74	88		ENE	3	ENE	3		6	7	10	10		2.8	●^{0} n. a. p.
6	81.3	83.6	87.1	5.1	10.4	8.6	5.8	5.4	5.4	4.9	5	87	67	72		SSW	6	SSW	6	SSW	6	8	10	10+		2.1	●^{0} p.
7	86.3	85.2	86.9	5.8	10.2	9.0	6.8	5.3	5.4	5.0	4	85	59	83		SSW	3	SW	4	NW	1	7	10	10+		0.8	●^{0} n. p.
8	92.5	93.0	93.5	0.0	6.8	8.8	6.8	4.7	5.4	4.4	5	65	64	80		S	1		0		0	9	6	3		0.2	●^{0} tr. n.
9	92.4	80.3	83.6	5.7	7.8	9.2	6.8	4.5	5.1	4.7	5	58	54	64		E	4	E	3	E	1	10	10	10+			
10	85.5	84.7	90.1	5.4	7.4	7.4	7.4	5.7	6.1	5.9	7	74	80	77		SSE	6	SSW	5	SSW	4	10	10+	10		0.1	●^{0} n. p.
11	01.1	00.6	99.9	5.2	11.6	10.4	11.2	5.8	6.3	**6.8**	6	61	68	68		S	4	S	3		1	10	10	10		16.4	●^{0} n.
12	97.2	01.2	00.9	5.2	11.8	10.6	9.6	6.3	6.0	6.4	9	91	70	74		SSW	6	SSW	5	SW	3	7	10	10		0.4	●^{0} n, ●^{0} tr. a. p.
13	04.6	80.0	79.8	7.0	9.1	**12.2**	10.6	5.3	5.5	5.0	6	60	52	52		S	4	SE	3	SE	3	8	6	7		0.0	
14	80.8	**69.7**	70.6	7.8	9.5	9.6	7.6	5.7	5.8	5.7	04	65	73	88		S	3	S	2	S	4	8	10	10		0.1	●^{0} sch. n, ●^{0} p.
15	78.0	81.0	89.1	5.8	7.6	8.3	7.2	6.3	6.3	6.1	8	80	78	81		SW	3	WSW	8	WSW	8	10+	10+	10+		12.3	●^{0} n, ●^{0} a. p.
16	97.8	01.6	07.5	5.5	7.0	6.7	0.4	6.0	6.2	5.7	8	86	85	80		SSW	6	SW	6	WSW	8	10+	10+	10+		27.1	●^{0} n. a. p, △^{0} sch. p.
17	07.0	05.4	05.4	4.3	5.0	5.4	5.8	4.0	4.8	4.4	7	75	73	64		WSW	2	E	2	ENE	2	9	9	10		17.4	●^{0} n, ●^{0} a. p.
18	99.2	94.0	97.1	2.8	4.5	4.9	4.5	5.0	5.3	4.7	8	80	81	74		WSW	6	W	4	W	4	10	10+	8		8.1	●^{0} n, △^{0} n, ●^{0} a, ✱^{0} p.
19	97.6	93.4	86.4	2.1	2.8	3.4	0.2	4.1	3.9	4.3	7	72	67	96		E	3	E	4	E	3	5	5	8		5.2	
20	70.8	80.8	88.1	0.1	10.0	10.0	7.0	5.9	5.5	4.6	6	94	68	58		SE	2	E	2	E	2	10	10	10		0.3	●^{0} n.
21	82.8	85.3	86.7	4.8	5.3	7.5	5.5	4.8	5.8	5.4	7	74	74	80		ENE	4	ENE	2	E	1	9	10	3		0.7	●^{0} n, ●^{0} tr. p.
22	87.7	91.4	91.0	4.1	5.4	7.8	5.8	5.1	6.2	5.6	8	81	83	85		SSE	2	SW	3	SW	1	10	10	5		0.2	●^{0} n, ●^{0} tr. p.
23	92.6	93.5	97.5	3.2	5.2	4.8	4.2	5.6	5.3	5.2	8	85	83	85		E	1		0	SE	2	10+	10+	3		2.0	●^{0} n, ●^{0} tr. p.
24	03.4	00.0	17.3	2.0	4.4	5.0	5.5	5.2	5.5	5.0	8	85	85	83		S	1	S	2		0	10	10	10		0.6	●^{0} tr. n, p.
25	18.6	19.2	20.2	1.7	0.2	8.1	8.4	5.7	5.0	5.7	8	0	SW	2		0	SW	2		0	10	10	10		1.2	●^{0} n.
26	20.0	21.5	22.2	0.2	8.0	8.2	7.0	5.9	5.8	5.4	8	74	72	73		WSW	2		0	S	1	10	9	2			
27	22.3	21.7	19.1	5.0	5.6	4.0	3.1	5.5	4.8	4.7	8	80	78	83		NW	3		0	SE	1	10	4	4		1.0	●^{0} n.
28	17.3	17.5	18.6	0.9	1.4	2.0	1.0	4.3	4.4	4.3	8	85	83	83		SE	2	ESE	3	ESE	3	5	4	10			●✱^{0} n, ✱^{0} sch. p.
29	18.8	21.8	21.7	0.6	3.6	1.2	1.4	4.4	4.4	4.1	8	80	87	80		ESE	3	ESE	1	ESE	2	2	2	2		0.2	●^{0} n. ●✱^{0} sch. n.
30	21.1	20.0	19.3	0.1	1.1	1.0	0.0	4.3	4.0	4.3	9	91	80	87		ESE	2	ESE	2	ESE	2	5	9	6		0.4	●✱^{0} sch. n.
M.	00.1	00.8	00.6	3.7	6.0	6.6	5.9	5.1	5.3	5.1	7.3	7.3	7.3				3.2		2.9		2.5	7.9	8.4	7.8		104.7	

December.

1	14.0	12.0	09.6	0.3	1.4	3.2	3.0	4.5	4.6	4.2	8	90	80	75		S	3	SSW	3	SE	4	10	9	10		8.5	✱^{0} n.
2	01.8	02.0	98.6	1.3	6.0	5.8	6.4	4.7	4.9	5.0	8	68	72	70		SSW	6	SSW	4	S	4	10	10	10		0.2	●^{0} tr. n.
3	93.4	91.3	97.1	4.0	5.0	4.7	3.2	5.1	5.1	4.8	8	78	80	83		NW	3	NW	1		0	10	8	7			●^{0} tr. a.
4	01.2	02.4	08.2	0.8	1.8	3.3	4.4	4.3	4.8	4.6	8	83	83	74		SE	1	NE	1	WSW	5	10+	9	10		10.6	●✱^{0} n, ng. luis u. a.
5	13.9	12.0	07.9	0.4	0.0	1.0	2.0	4.1	3.9	4.7	8	85	80	73			0	E	2	SSW	4	8	3	10+		3.3	●✱ n.
6	12.5	18.2	21.4	0.1	0.6	5.6	6.0	5.4	5.1	4.8	7	75	75	09		SW	6	W	6	WSW	4	10+	6	10		0.7	●^{0} a. ♿ n, △^{0} sch. n, p.
7	12.9	13.0	13.9	3.5	8.0	5.9	5.0	5.4	5.3	4.9	7	77	71	75		S	4	S	5	SW	5	10	10+	10		5.5	●^{0} a, ●^{0} n. △^{0} p.
8	02.9	08.4	12.0	2.3	4.5	4.8	3.5	4.9	4.8	4.7	7	78	75	81		NW	5	SW	5	SW	5	10	10+	10		13.0	●^{0} n. △^{0} sch. n, △^{0} n. ♿ a, p.
9	05.0	05.8	08.1	3.1	0.2	**10.0**	9.2	6.5	**7.7**	7.1	7	75	85	81		SSW	7	SW	8	SW	8	10	10+	10		4.8	●^{0} n, ●^{0} n, ●^{0} p.
10	18.2	19.2	18.7	5.3	6.1	5.9	1.4	5.3	5.5	3.6	7	85	80	70		NW	6	SW	5	SW	4	10+	8	10		18.3	●^{0} n. △^{0} n, a.
11	13.6	14.7	14.0	1.1	7.0	7.0	7.2	0.1	6.4	6.1	8	81	85	80		WSW	8	WSW	7	WSW	7	10	10	10		6.5	●^{0}, ●✱^{0} n. <. n.
12	07.5	05.8	05.1	4.7	8.0	8.4	8.4	7.2	7.4	**7.7**	9	91	91	93		WSW	8	W	8	W	8	10	10	10		9.8	●^{0} n, a, p.
13	12.0	13.7	12.8	6.6	3.1	2.3	0.0	4.2	4.1	4.2	8	73	75	91		NW	7	NW	5	NW	7	10+	7+	10+		11.4	●✱^{0} n, ✱^{0} fl. a, ●✱^{0} p.
14	09.0	10.6	12.5	-2.2	-0.2	2.1	2.3	3.7	4.0	4.4	8	81	80	78		NW	4	NW	6	NNE	5	8	10	10		7.8	✱^{0} n. △^{0} n. ✱^{0} sch. n, p.
15	08.4	04.6	06.8	-1.3	-0.8	-0.4	-1.2	3.6	**3.5**	3.6	8	83	78	87		SSW	6	E	4	ENE	3	10+	10	10		12.8	✱^{0} n, ✱^{0} n, ✱ sch. p.
16	10.4	10.1	10.0	**-2.3**	-1.1	-0.1	-0.4	3.0	4.1	3.8	8	93	91	85		W	2	W	1		0	10	10	10		5.0	✱^{0} sch. n, a, p.
17	02.6	06.0	00.0	-1.2	0.3	-0.6	0.4	3.8	4.1	3.8	8	93	91	85		SE	1	SE	4	ENE	5	10	10+	10		4.3	✱^{0} n, ✱^{0} fl. a, ✱^{0} p.
18	94.7	99.4	00.1	-1.3	0.2	0.0	0.4	4.2	4.3	3.8	9	91	93	81		SE	3	ESE	1	NW	5	10+	8	10		0.9	✱^{0} n, a, ✱^{0} n. △^{0} p.
19	04.7	03.2	98.5	-1.5	-1.0	1.4	0.8	3.8	4.2	3.8	8	93	78	78		SE	1	SE	3	SE	3	2	9	9		8.1	●^{0}, ●✱^{0} n. △^{0} n.
20	93.3	97.4	00.5	-1.4	1.6	1.4	0.6	4.8	4.7	4.4	9	93	93	93		SE	2	SE	2	SE	2	10+	10	10+		1.9	●✱^{0} n von 4 a an.
21	15.2	13.1	28.1	-1.4	-0.8	0.5	0.0	3.9	4.0	4.4	9	91	85	93		SSE	3	SE	1	SSE	1	8	10	2		2.8	
22	37.9	40.8	44.2	-1.6	0.4	1.6	1.2	4.3	4.4	4.2	9	91	85	83		SSE	2	SE	4	SSE	2	7	7	10			
23	46.3	**47.2**	46.8	0.1	3.0	3.6	2.8	4.6	4.7	4.7	8	81	80	85		S	3	S	2	SSE	1	10	10	10		0.6	●^{0} tr. n.
24	44.0	43.7	41.7	1.8	4.2	5.4	5.8	5.0	5.4	5.5	8	81	81	81		SSE	4	SSW	4	SW	5	10	10	10			
25	41.3	42.3	41.7	3.4	4.2	2.2	1.4	5.0	4.8	4.4	8	80	89	87		W	2	E	1	SE	1	8	5	3		2.2	●^{0} n, ●^{0} tr. a.
26	36.1	28.6	19.3	0.4	5.1	5.2	5.8	5.2	5.4	5.8	8	81	81	85		SW	5	SW	7	SW	9	10+	10	10+		0.8	●^{0} n. a. p.
27	04.1	98.7	98.2	4.5	8.0	7.9	6.8	7.5	7.4	6.5	9	93	93	89		SW	7	WSW	7	W	6	10+	10+	10		14.4	●^{0} n, a, p.
28	99.2	87.2	80.8	6.2	8.0	4.9	5.2	5.5	4.9	5.6	9	91	75	85		W	5	SSW	4	WSW	5	10	10	8		11.2	●^{0} n.
29	98.3	93.3	94.5	3.0	4.6	4.4	2.6	5.2	5.2	4.9	8	83	81	86		N	4	W	4	S	5	10	10	10+		6.0	●^{0} n, ●^{0} tr. a, p.
30	87.6	90.5	86.2	2.1	4.6	3.1	2.2	5.7	5.4	5.1	9	91	95	95		N	3	E	1	SSE	4	10+	10	10+		4.5	●✱^{0} n, ●✱^{0} n. ●✱^{0} p.
31	95.8	99.2	97.0	0.4	1.4	1.2	0.6	4.8	4.3	3.9	9	95	85	81		NE	5	W	4	W	2	10+	9	10		16.4	●✱^{0} n. ✱^{0} fl. a, p.
M.	11.0	11.2	10.3	1.0	3.4	3.6	3.2	4.9	5.0	4.8	8.3	8.4	8.2				4.2		3.0		4.1	9.2	9.0	9.3		193.5	

Trondhjem.

1926.

$\lambda = 34$ m, $H_S = 37.0$ m

$\varphi = 63^{0}\ 26'$ N

$p = 1.55$ mb bei 994 mb

$\lambda = 10^{0}\ 25'$ E

Januar.

Luftdruck (990 oder 1000 +)			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
08.8	03.0	02.1	-0.6	0.2	0.7	2.7	4.1	3.9	3.3	88	80	58	SSW	4	SSW	5	SE	3	9	9	10	2.3	*0 sch. früh.
00.5	98.7	99.7	-2.8	-2.5	-1.4	0.3	2.7	2.7	3.1	70	66	66	SE	4	SSE	2	SE	4	7	9	10		*0 sch. spätabd.
01.7	01.6	00.3	-5.0	-3.8	-2.0	-2.7	3.0	2.7	2.5	87	67	65	SSE	2	ESE	3	E	3	9	9	8	0.2	
00.9	02.0	03.0	-4.9	-3.5	-2.0	-3.1	2.5	2.6	2.4	70	64	64	ENE	3	ESE	3	E	3	9	10	10		
04.3	13.8	16.9	-5.0	-4.6	-3.5	-3.4	2.4	2.7	2.5	73	75	70	S	2	SSE	2	E	3	10	9+	7		≡°a, mtg., p.
16.5	17.7	16.3	-5.5	-2.0	-0.9	-1.9	2.9	2.8	2.8	73	65	69	ENE	2	SE	3	SSW	5	0	1	6		
14.5	08.0	07.6	-2.9	0.3	3.0	3.6	3.5	3.3	3.2	74	57	54	SSE	2	SSE	6	S	5	9	10	10		
07.9	09.7	10.8	0.2	2.2	0.7	0.1	3.0	3.0	3.2	55	61	69	SSE	3	S	5	E	2	3	10	2	7	
11.0	04.9	06.8	-1.2	1.7	3.5	4.4	3.8	2.9	3.1	73	49	50	SSE	6	SSE	7	SE	7	5	5	10		*0 sch, p.
11.5	11.6	13.9	1.6	3.2	**5.2**	4.1	4.5	3.5	3.3	78	53	54	WSW	1	ESE	2	S	2	9	9	10	2.7	●°sch. n.
15.1	18.7	19.2	0.6	1.0	3.2	3.7	4.2	**4.6**	**4.6**	85	80	77	SSE	1	ESE	3	WNW	2	10	10+	10+		●°sch. p, ≡°a, ≡ mtg., ≡°p, abd.
19.1	30.7	**33.3**	0.7	2.4	2.2	2.0	4.5	3.7	3.8	80	68	71	SSE	1	SSW	3	SE	2	10	9	10	0.1	≡°a, p.
33.1	31.7	31.4	1.0	1.3	1.1	1.3	4.0	3.8	3.2	80	77	77	SSE	3	ESE	1	SE	2	10	8	5		≡°p, abd. 凵.
29.5	27.8	27.4	-4.4	-2.3	-1.0	-2.9	3.7	3.1	3.3	96	73	92	SSE	2	SE	2	SSE	2	10+	7	7		≡°a, mtg., a. ⌒ mtg., a.
28.3	28.4	28.6	-5.7	-2.7	-2.2	-3.9	2.6	2.4	2.4	70	62	69	SE	2	SE	2	SE	2	9	3	3		≡°a, 凵.
26.3	25.1	24.0	-8.0	-7.5	-5.7	-6.4	1.9	2.1	1.9	72	68	66	ESE	1	SSE	1	E	3	3	8	6		⌒ mg. 凵.
22.1	21.7	21.8	-8.4	-6.1	-4.2	-7.8	2.1	2.2	1.8	70	64	68	E	2	ENE	3	SSE	2	9	0	5		
23.3	23.7	22.6	-9.6	-8.0	-7.0	-8.8	1.7	1.7	1.7	68	62	69	SE	3	SE	2	SE	2	1	9	4		
21.7	20.1	20.0	-9.4	-7.4	-6.5	-8.1	1.9	1.6	1.6	72	57	65	S	3	ENE	3	SE	2	0	4	6		
20.4	20.5	20.7	-10.1	-7.9	-6.5	-6.5	1.7	1.7	1.7	65	60	60	S	3	SE	2	SSE	2	10	10	10		*0 sch. a.
20.2	08.5	09.0	-9.0	-8.8	-7.0	-7.8	1.7	1.7	1.6	73	62	SSE	4	SSW	3	SE	10	9	10+	0.0	*0 sch. a. abd.
10.7	04.7	03.6	-12.8	-11.7	-8.8	-8.2	**1.4**	1.5	2.1	74	63	83	SSE	5	S	2	N	1	1	7+	10+	0.0	≡°mtg., p, *0 sch. abd.
01.3	01.4	01.7	**-12.9**	-3.0	-2.4	-1.8	2.3	2.6	3.2	62	68	78	E	2	ENE	2	ENE	3	8	8	10	1.3	*0 sch. p, ≡°p.
00.8	**80.2**	84.8	-4.6	-1.3	-1.0	-2.0	3.4	3.1	3.6	81	73	89	ESE	2	ESE	2	SSW	5	10+	10+	10+	0.2	*0 sch. a. p, ●°mtg.
90.9	86.7	83.9	-2.3	-2.1	-1.2	-0.6	3.3	3.3	4.2	85	77	95	ENE	3	ESE	4	ESE	2	10	10	10+	1.8	*0 sch. n, ≡°a, *°p, ●abd.
83.5	00.6	07.6	-4.8	-3.9	-3.4	-3.0	3.2	3.4	3.4	92	90	90	SSW	1	ENE	3	ESE	1	10+	10+	10+	11.8	*0 n, a, *0 sch. p, ≡°mtg. p. 凵.
11.7	10.4	06.1	-4.3	-1.6	-1.2	-2.2	3.9	3.7	3.6	94	88	91	NE	3	NNE	2	W	2	10+	10+	10+	5.1	*0 sch. n, ≡°a, p, abd.
09.0	94.0	99.6	-2.6	0.4	2.5	-1.7	4.4	**4.6**	3.4	92	82	83	W	1	ENE	4	ENE	4	10+	10	10+	0.6	●°sch. früh, ≡°a, p, ●°p, ●°u. *abd.
10.9	10.7	10.1	-5.1	-4.4	-2.9	-4.9	3.1	3.4	2.8	91	90	88	ENE	2	ENE	1	ENE	1	10	9+	3	9.1	*0 sch. n, *°sch. a, ≡°a, mtg.
11.6	01.3	99.9	-7.2	-5.1	-3.8	-4.9	2.1	2.2	2.2	67	73	70	ENE	2	S	1	SSE	1	4+	8+	10	0.1	≡°a, p, 凵.
02.2	00.1	01.2	-6.8	-3.3	-3.0	-7.0	3.1	2.9	2.3	85	78	85	ENE	3	NNE	2	SE	1	8	9	5		
08.3	08.0	08.5	-4.9	-2.9	-1.8	-2.6	3.0	2.9	2.8	77	69	72		2.7		2.6		2.6	7.2	7.8	8.1	34.5	

Februar.

02.7	02.7	02.9	-9.2	-9.0	-6.9	-7.3	1.9	2.3	2.3	85	82	85	S	2	WNW	1	NE	4	1+	3+	3+		⌒ mg., abd. ≡°a, p.
03.9	03.8	04.0	-9.4	-7.3	-3.5	-5.8	2.4	3.0	2.5	88	83	84	S	2	NE	3	SSE	2	7+	0+	9		⌒ mg. ≡°mg., a.
05.0	05.3	07.3	-7.8	-6.3	-4.5	-4.6	2.7	2.8	2.1	92	83	65	SSE	1	ESE	3	E	3	10+	6+	9		⌒ °mg., a, ≡°mg., a, p.
11.2	11.8	17.4	-6.4	-4.0	-4.0	-3.7	2.5	2.4	2.0	72	69	58	E	6	E	5	SE	5	9	3	4		
21.1	22.3	23.1	-8.8	-8.6	-8.4	-9.0	1.8	1.5	1.5	73	61	62	E	6	ESE	6	SE	6	2	3	4		
22.6	23.1	21.6	**-10.2**	-7.1	-3.9	-4.1	1.8	2.0	2.1	64	57	61	ESE	3	SSE	5	S	6	9	10	10		
20.3	20.6	21.0	-7.1	-1.8	-1.1	-1.5	3.3	2.7	2.5	83	62	61	SSE	1	ESE	4	E	3	10	10	10		
22.3	22.0	22.5	-3.2	-3.2	-2.8	-5.0	2.4	2.3	2.1	66	60	67	ESE	4	ENE	6	ESE	4	3	0	4		
23.5	**23.7**	23.5	-6.2	-5.9	-2.3	-6.5	2.2	1.9	2.3	92	WNW	4	ESE	4	ESE	2	1	1	6				
17.4	13.8	11.0	**-10.2**	-8.6	-8.4	-9.0	1.6	1.4	1.3	67	58	56	SE	4	NE	3	ESE	2	8	4	6		≡°a. ≡°abd.
05.9	02.7	04.9	**-10.2**	-8.9	-4.8	0.4	2.0	1.9	4.4	82	59	92	SSE	1	SE	3	S	5	10+	10+	10+	0.2	*0 mg., a, mtg. *°sch. p, abd.
09.5	10.4	09.7	-9.0	-1.4	-0.9	-4.0	3.2	2.9	2.5	77	67	72	S	4	SSW	4	SSE	6	9	3	3	7.2	*0 a, 凵.
09.4	12.5	15.0	-7.4	-3.3	-1.3	-0.4	2.8	3.4	4.0	78	81	89	SSE	3	SSW	3	S	4	10+	10	10	0.1	*0 mg., a, *°sch. p.
18.0	15.5	12.2	-3.0	-2.3	-1.3	-1.6	3.0	3.6	2.6	83	77	63	S	3	SSE	2	SSE	1	7	10	10	1.4	*0 sch. n, ≡°n, p.
03.8	97.3	90.0	-4.3	2.2	2.1	4.2	3.5	2.9	2.6	65	53	41	E	3	SSE	4	S	3	10	10	10+	0.0	*0 sch. n, △°u. ●°abd.
88.1	88.5	87.7	1.2	3.5	5.9	3.3	3.6	3.0	3.2	62	43	55	SSW	4	S	6	S	1	10	9	7	2.6	△°u. ●°sch. n.
81.7	84.0	85.0	1.5	3.7	2.9	0.8	3.3	4.3	4.4	55	76	90	S	4	SSE	2	SSE	2	10	10+	10+		●°sch. mtg., ●*°p, u. abd., spätabd.
85.3	87.1	87.6	-2.9	-2.5	0.6	-0.7	2.9	3.4	3.4	75	70	78	S	3	SSE	2	SE	1	10	9+	7+	0.8	≡°p, abd.
90.8	94.9	98.1	-3.2	-1.6	1.9	0.7	3.7	3.6	4.3	90	67	89	S	3	S	2	W	3	10	10+	10	4.3	*0 früh, *°p, ≡°p.
03.6	03.6	02.9	-1.9	-1.1	0.6	0.2	3.7	3.4	3.3	86	70	71	ENE	4	E	4	S	4	9	10	10+	1.5	*0 sch. n, abd.
13.9	17.0	16.0	-3.3	-3.3	-1.1	-5.1	2.9	3.3	2.3	80	77	72	SSE	2	ESE	4	S	3	8	6	1	0.1	*0 sch. n, a. 凵.
16.8	03.9	03.3	-9.0	-2.7	0.5	1.4	2.7	3.6	3.9	72	76	76	SSE	6	S	7	S	6	10	10	10	3.6	
04.6	04.7	07.2	-3.1	1.6	3.6	4.0	3.9	2.7	4.2	76	46	99	SSW	2	S	2	S	2	10	10	10+	0.3	●°sch. früh, p, abd.
14.1	15.7	15.2	1.0	1.8	3.6	0.7	4.0	4.7	3.9	77	80	80	SSW	4	WNW	2	S	2	5	8	3+	0.4	≡°p, abd. 凵.
10.6	10.9	09.6	-2.8	-2.0	7.8	7.4	3.4	3.4	3.6	85	44	46	WSW	2	SSW	3	SSW	7	6+	3	10		≡°mg., a, ⌒ mg. ●°sch. p.
06.7	04.8	11.2	-2.1	**10.8**	10.5	6.0	4.7	4.2	**6.0**	49	44	87	SSW	6	S	7	W	2	10	10	10●	0.0	●°p, spätabd. 凵.
19.0	16.3	07.2	2.3	2.5	4.9	5.7	4.5	5.0	4.4	80	76	64	S	5	NE	3	S	4	5	8	10	1.3	
13.9	16.2	14.5	2.0	3.0	4.6	4.8	4.3	4.8	4.0	76	76	62	S	4	WSW	2	SSW	2	6	10●	10	1.6	●°sch. n, a, p.
08.4	08.5	08.3	-4.8	-2.2	-0.2	-1.0	3.0	3.1	3.1	75	66	70		3.4		3.6		3.5	7.7	7.0	7.7	21.5	

Trondhjem. **1926.**

$H = 34\,m$, $H_b = 37.0\,m$ — $\varphi = 63^0\ 26'$

$C_g = 1.55\,mb$ bei $994\,mb$ — $\lambda = 10^0\ 25$

März.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Max.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	97.8	93.4	81.5	2.7	0.6	**8.0**	4.8	3.3	4.2	4.7	4.0	46	64	73	SSW	4	WNW	6	NE	1	10•	9	10•	0.7	●° sch. n, mg., a, ●° abd.
2	80.7	81.1	84.2	0.2	0.2	0.5	0.3	4.1	4.3	4.5	88	90	96	S		3	NE	3	NNE	3	10•	10•	10•	6.7	●sch. u. ✱° sch. n, ✱° mg., ✱ sch. a, °
3	82.8	70.3	63.9	-0.1	0.2	2.1	2.3	4.3	5.1	5.6	92	94	93	ESE		2	NE	1	S	10	10•	9	9	24.4	✱° n, a, ●a, ●° s. p, ≡ a, p.
4	**61.7**	67.0	73.5	-0.1	1.6	0.9	0.2	3.4	4.5	3.7	65	90	70	SSW	4	WNW	6	W	4	7	10	9	7.4	● u. ✱° n, ✱ sch. n, ✱° sch. mtg., n
5	85.0	84.7	83.4	-2.4	-0.8	-1.9	-1.7	3.5	3.1	3.1	80	78	76	WNW	7	WNW	8	NW	10	10•	10•	10•	2.5	△ sch. n, mg., ✱° abd.
6	84.7	84.7	85.7	-3.3	-3.1	0.8	-1.3	3.0	3.6	3.1	83	73	75	SSW		4	S	2	S	2	9	9	10	12.9	✱° sch. n.
7	94.2	96.5	94.0	-4.0	-3.1	-1.3	-1.5	3.0	3.3	3.3	81	64	75	S		4	SSE	3	SSE	2	8	6	10	0.6	✱° mg., ✱° sch. a, ⊔
8	89.8	86.9	82.3	-1.0	2.0	5.2	2.8	4.6	4.7	4.8	80	71	86	SSW		4	WSW	4	S	1	10	10	10•	2.4	✱° n. ≡° früh, ●° sch. mg., a, p.
9	74.1	74.2	74.6	1.0	1.7	1.0	0.4	3.9	3.5	3.7	75	68	78	WNW		6	SW	4	WSW	4	10•	10•	10•	2.5	●° sch. n, ✱ sch. mg., a, ✱° sch. p, al
10	88.9	90.7	94.5	-1.2	-0.4	1.1	1.0	3.3	3.8	3.7	74	75	86	N		5	NW	6	NW	3	9	10•	10	5.1	✱° n, mg. ✱° sch. p.
11	88.0	86.6	84.3	-2.6	-2.1	2.0	0.6	3.0	4.7	4.2	98	89	89	SSW		6	SSW	3	WNW	7	10•	10	10•	1.1	✱° n, ✱ mg., a, ● sch. mtg. p, ● a.
12	88.5	91.3	92.8	-5.0	-4.2	-2.1	-0.1	3.4	3.0	4.4	90	75	99	WNW		7	W	8	WNW	9	6	10	10•	11.0	✓lieben, ✱° sch. u. △° n, a, p. ● abd.
13	93.1	98.2	11.2	-5.3	-2.7	-0.4	-1.1	3.3	3.5	4.2	88	78	94	WNW		6	WNW	5	NW	6	10	8	10	11.5	✱ sch. u. △° n, ✱° sch. a, ✱ sch. n.
14	15.6	15.6	14.6	-2.5	0.2	0.9	0.0	4.0	4.0	3.7	86	80	81	NW		6	WNW	3	WNW	4	9	9	10	4.5	✱° sch. n, a, p.
15	15.9	17.3	17.1	-2.4	-2.0	1.6	0.2	3.6	3.6	4.1	89	71	88	S		3	NW	4	SSW	2	10	10•	10•	1.1	✱° sch. früh, a, p, spätabd.
16	18.1	19.6	18.7	-5.9	-5.2	3.0	1.2	2.6	3.4	4.0	82	59	80	S		5	SSW	2	WNW	1	7	10	10•	0.3	≡° p, ✱° p, abd.
17	15.1	16.0	16.5	-5.3	2.1	4.5	3.3	4.0	5.5	5.3	91	87	92	S		4	WNW	3	S	2	10•	10•	10	1.0	●° sch. früh, a, p, ≡° p.
18	15.2	15.4	15.2	1.9	2.4	3.7	2.7	5.3	**5.7**	5.4	98	95	96	NNE		2	NNE	2	NNE	1	10•	10•	10•	1.3	●° sch. n, a, abd. ≡ a, p. abd.
19	17.7	20.1	22.8	0.4	1.7	3.8	1.8	5.0	4.7	5.1	96	78	65	NNE		0	NW	3	E	2	10•	9	1	1.7	●° sch. n, ≡° mg., a.
20	27.1	26.5	25.7	-3.5	-2.8	3.0	2.5	3.2	3.9	3.5	80	69	63	SSW		5	SSW	1	N	6	10	10•	10		✱° sch. mtg., ●° sch. p, ≡° mtg.
21	29.4	28.8	**29.6**	-3.2	-0.1	1.6	-0.7	3.9	3.4	3.1	85	65	78	NNE		2	NE	2	SSE	1	9	2	4	0.0	✱° früh.
22	27.8	25.5	24.2	-5.7	-3.3	0.9	1.0	2.0	4.2	4.5	80	85	90	N		5	SSW	3	SSW	3	10	10•	10•	0.0	✱° sch. a, p, abd.
23	24.4	28.1	30.3	-3.9	1.0	3.5	2.6	4.4	4.7	4.0	85	80	82	SSW		3	SW	3	SW	3	10	10	10	1.0	●° früh, ●° sch. a.
24	30.8	31.3	30.1	1.1	2.7	1.5	0.6	4.4	3.7	3.8	79	72	78	W		4	N	5	NW	2	10•	10	10	0.9	●° u. ●✱° n, ●° sch. a, ✱° abd.
25	31.6	31.6	31.6	-4.4	-4.0	2.4	0.8	2.6	3.3	3.7	77	59	76	S		3	E	4	SSW	2	2	0	0	0.7	≡° u, mg.
26	17.2	13.7	12.4	-4.8	-3.5	2.1	1.3	2.9	3.4	3.8	80	64	76	SE		1	NNE	3	S	2	8	4	10		
27	08.2	05.1	01.0	-5.1	-3.2	4.2	4.4	2.9	**2.4**	2.7	78	38	43	SE		3	NE	3	S	5	7	10	10		
28	09.7	09.3	08.0	-3.4	2.5	5.5	3.6	3.2	3.6	2.8	88	53	47	SSW		3	ENE	3	SE	4	10•	4	4	0.0	✱° sch. mg.
29	11.5	11.0	10.1	-0.1	2.9	5.5	5.0	3.7	3.7	3.9	86	55	66	ESE		3	SSE	4	SE	5	10	10	10		
30	82.7	83.5	82.9	2.2	3.3	6.6	3.0	3.5	3.2	3.4	59	45	50	S		2	S	3	ESE	1	7	9	9		
31	80.5	04.0	08.5	1.4	4.0	5.4	4.2	4.5	4.7	5.1	73	71	82	WNW		4	W	4	WNW	3	8	10•	8		●° sch. a, p, △° a.
M.	01.5	01.4	01.0	-2.2	-0.1	2.5	1.4	3.7	4.0	4.0	86	72	79				3.9		3.5		3.3	8.8	8.7	8.8	108.7	

April.

1	07.0	13.0	17.0	2.3	3.9	3.8	4.0	5.0	5.2	4.6	82	87	75	WNW		3	WNW	4	WNW	1	9•	8	3	4.2	●° sch. n, ●° sch. u. ●✱° n, ●° sch.
2	22.1	24.6	26.6	0.0	2.8	2.5	1.4	**3.0**	3.7	4.1	54	48	62	E		4	ESE	3	ESE	2	10	9	10	1.1	●° sch. n.
3	**29.1**	29.6	24.2	2.1	3.4	7.7	5.9	5.1	5.2	5.4	87	67	78	SSW		1	NE	3	WNW	1	10	6	10•	0.3	●° sch. früh, ≡°° mg., a, p, abd.
4	10.1	15.5	14.1	1.1	2.8	7.1	5.9	4.2	5.6	5.6	74	74	81	N		1	NW	1	NW	1	10	10	10•		●° sch. p, ≡° u. p, abd., ●° abd.
5	11.0	10.2	08.7	2.7	6.4	6.7	6.6	6.1	6.7	6.6	86	91	91	W		4	SSW	3	SSW	3	10	10•	10	1.6	●° sch. n, a, p. ● sch. mtg.
6	02.6	04.8	06.5	5.1	7.6	8.3	6.4	**7.1**	6.8	6.7	91	84	93	W		2	W	3	S	2	10•	10	10	11.7	●° sch. n, a, ●° sch. p.
7	08.0	06.6	04.5	1.6	2.1	4.7	4.6	3.2	4.0	3.6	61	62	57	E		5	ESE	3	E	3	10	10	10	7.1	●° sch. n, ✱° sch. a, p.
8	01.2	00.3	00.2	1.6	3.3	5.8	3.8	5.1	5.1	5.5	88	75	92	NE		1	NNE	2	NE	1	10	10	10•	0.4	✱° sch. n, a, p, ≡° p. abd.
9	07.0	08.4	08.6	3.0	5.1	7.4	6.0	5.1	5.4	5.2	78	70	75	NNW		4	W	2	SW	3	10•	9•	10•	0.8	✱° sch. früh, a, p, abd.
10	16.8	08.4	10.6	4.2	1.4	2.0	0.7	3.9	3.4	3.7	76	54	76	NW		4	WNW	4	NW	4	9	7	7	2.8	● sch. u. ✱ sch. n, ✱° sch. a, ✱ sch.
11	10.1	09.4	06.3	**1.9**	1.0	3.6	3.3	4.1	4.2	3.6	83	70	68	SSW		3	SSW	2	SSW	3	10•	10	10•	1.2	✱° sch. n, mg., ✱° a, ✱° sch. p.
12	08.0	06.5	02.6	0.1	1.7	2.0	0.5	4.3	4.7	4.6	84	89	96	SSW		2	E	3	WNW	1	10	10•	10•	2.9	●° sch. n, ✱ a, ●✱° mtg, ✱, p.
13	08.0	10.7	11.3	0.1	0.7	3.6	2.3	4.2	3.2	4.0	87	54	74	ENE		1	NE	2	SSE	2	8	10	10•	24.0	●° u. ✱° n, ✱° sch. abd.
14	09.0	08.2	07.1	0.5	1.1	2.0	2.0	4.6	5.2	5.4	92	91	95	SSW		1	ENE	1	NNW	1	10•	10•	10•	0.1	●° sch. früh, a, p, ≡ a, p.
15	00.3	03.1	**89.1**	1.1	2.3	10.3	8.2	5.3	4.9	5.6	98	59	69	E		2	ESE	3	ESE	2	10•	10	10	2.0	≡ n, mg., a, ●° sch. p, ⌣ mg.
16	94.0	94.3	94.6	2.1	4.5	6.3	4.2	5.8	5.4	4.9	92	70	79	NNE		4	NE	4	NE	4	10	9	4	2.0	●° sch. früh, a.
17	98.5	98.9	96.8	2.0	4.0	8.3	6.1	5.3	5.3	4.1	87	62	47	WNW		1	N	3	ESE	4	9•	4	9	0.0	●° sch. früh, ≡°° mg.
18	93.4	94.5	94.6	3.8	4.9	9.4	9.0	4.9	5.3	5.9	70	60	46	ENE		3	N	3	SSE	4	10	8	6	0.0	●° sch. früh.
19	95.6	95.4	96.0	0.5	3.8	8.9	8.1	4.3	4.2	5.6	72	49	70	N		3	NNE	4	WNW	1	5•	1	1		≡°° mg., a.
20	96.7	94.5	93.3	-0.2	2.9	9.4	8.3	4.3	5.3	4.8	77	60	59	NE		3	NW	1	ESE	4	7	10	10		⌣ mg.
21	93.0	91.3	90.0	3.5	7.1	10.5	10.2	4.8	4.2	4.5	64	44	48	WSW	1	SSE	6	SE	3	9	8	2			
22	02.7	03.4	03.4	0.9	4.3	8.5	5.8	4.7	4.4	4.9	76	54	72	S		2	NE	3	WNW	5	3	10	10		
23	04.0	08.2	11.3	3.2	3.5	4.8	5.1	5.4	5.6	5.6	92	87	86	SSW		3	S	4	SSW	3	10•	10•	10•	2.6	● früh, a, p, ●° sch. spätabd.
24	16.6	18.3	20.0	0.1	4.5	11.9	11.1	4.9	4.7	4.7	78	45	47	WNW	1	ESE	4	SSE	4	4	0	0	3.1	⌣ mg., ≡°° a.
25	25.8	25.1	24.8	2.0	5.9	12.9	12.5	5.3	5.1	4.0	77	46	43	ENE	1	ENE	3	E	3	0	0	0		
26	22.7	20.5	17.6	4.7	9.8	14.3	13.4	4.2	4.3	3.6	46	34	32	ESE	4	ESE	4	S	6	3	0	3		
27	20.4	21.2	21.8	7.8	12.2	15.2	12.1	4.7	3.3	4.0	44	26	38	S	4	S	5	SSE	4	7	5	3		
28	23.4	23.2	21.6	7.3	11.9	**17.1**	15.6	4.4	3.6	4.5	39	25	34	SSE	3	S	2	ESE	2	3	3	7		
29	19.4	17.1	14.9	3.8	6.9	13.4	15.4	4.4	4.3	5.0	61	38	58	N	2	N	2	NNE	1	0	0	1		
30	13.4	10.1	10.6	3.2	6.8	7.3	6.6	4.8	6.3	6.6	66	83	83	N	2	W	4	W	2	3	8	10•		●° u. ≡°° p.
M.	08.8	08.7	08.3	2.1	4.6	8.1	7.1	4.7	4.8	4.8	75	62	67				2.5		3.0		2.6	7.6	7.2	7.3	68.8	

Trondhjem. **1926.** $\varphi = 63^{0}\ 26'$ N

$H_0 = 34$ m, $H_B = 37.0$ m $\lambda = 10^{0}\ 25'$ E

$= 1.55$ mb bei 994 mb

Mai.

Luftdruck. 990 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.		Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	8	2	7	8	2	7		
19.9	20.0	20.3	5.0	6.3	6.6	6.0	5.4	5.9	5.7	76	81	82	W	1 WNW	4 WNW	3	10	10	10⊖	0.0	●^{0} a, abd., ≡^{0} a, mtg., p, abd.
21.4	21.9	22.0	4.1	6.0	6.9	5.6	5.5	5.2	5.9	79	70	86	WNW	3 NW	4 NW	3	10	10	10	0.4	●^{0} sch. früh, ≡ ●^{0} a, p, ●^{0} spätabd.
15.4	15.4	13.7	4.2	5.9	7.9	6.6	5.6	5.3	4.8	81	67	67	NW	2 NW	4 NW	5	10	9	9	0.5	●^{0} sch. p.
10.0	10.0	09.8	3.2	4.6	6.4	3.9	5.1	5.3	4.6	81	73	75	N	2 N	3 N	1	10	10⊖	10⊖	0.1	●^{0} sch. früh, mtg., a, ●^{0} p, abd.
09.2	08.4	07.6	1.0	2.0	3.4	1.9	4.4	5.0	4.9	84	85	93	SSW	4 NW	3 NW	2	10	10⊖	10⊖	1.0	●^{0} sch. n, ✱^{0} a, ●^{0} p, abd., ≡^{0} p, abd.
03.3	03.0	03.0	0.1	1.1	2.3	2.2	4.8	5.0	4.9	96	93	91	NNE	2 N	2 W	3	10⊖	10⊖	10	3.0	●^{0} u. ✱^{0} früh, ●✱^{0} a, mtg. ●^{0} p, ≡^{0} abd.
02.4	01.8	02.4	0.4	1.9	5.6	4.6	5.0	4.3	4.8	95	64	76	S	1 ESE	3 SSW	2	10	10	10	9.0	✱ sch. n, ●^{0} sch. a, p.
01.8	02.0	02.6	0.8	3.7	7.8	7.7	4.8	3.9	3.7	80	50	47	ESE	2 SE	3 SSE	3	10	10	7	1.1	●^{0} n, mg.
03.7	03.7	03.6	0.8	6.8	10.8	10.6	4.2	4.0	4.1	57	42	43	S	3 SE	6 SSE	4	2	6	7		⌒^{0} mg.
03.9	02.4	01.2	1.5	7.0	10.5	9.4	4.3	4.7	5.1	57	59	70	N	1 ENE	3 NE	3	4	9	8		⌒^{0} mg.
96.6	96.5	95.2	4.0	8.1	10.8	11.2	4.9	4.3	4.2	61	45	42	ESE	3 ESE	3 ESE	4	7	7	2		
93.6	93.0	91.4	4.5	9.5	10.8	10.1	4.6	4.9	5.3	51	51	57	S	4 SE	4 SE	3	10	10	10		●^{0} spätabd.
91.4	90.6	92.0	5.0	7.4	12.2	9.6	5.7	6.0	5.9	74	56	66	SSW	4 NW	4 SE	2	10	8	8	7.1	●^{0} sch. a, p.
92.3	92.5	92.6	3.4	6.2	10.3	10.1	5.7	5.7	6.3	81	61	68	NNW	1 NE	1 ENE	2	10⊖	9	10⊖	0.1	⌓ mg.
94.6	09.4	10.1	5.1	5.6	9.2	9.1	5.2	4.4	5.1	77	51	60	NW	4 WNW	4 WNW	4	9	5	3	7.7	●^{0} n.
11.3	09.3	07.4	1.3	6.4	10.8	13.3	5.5	5.4	5.9	76	50	51	N	2 N	3 N	2	1	2	6		
04.1	04.6	03.9	4.8	8.4	12.9	13.5	5.1	5.2	4.6	62	47	40	NE	2 N	2 ESE	2	4	7	2		
00.7	08.0	10.2	6.4	6.8	10.6	9.4	5.7	6.2	6.3	77	65	71	NE	1 N	2 WNW	2	10⊖	10	6	0.0	●^{0} sch. mg., a.
11.0	15.6	15.1	6.1	8.9	13.5	12.9	6.3	5.1	5.0	74	44	45	NE	3 NE	3 NE	1	5	2	6	0.0	
15.8	14.7	14.9	7.4	10.9	11.1	10.9	6.0	6.3	6.4	62	63	65	NNE	1 ESE	1 ESE	1	10	10⊖	10⊖		●^{0} mtg., p, abd.
14.1	14.2	15.1	8.0	10.8	13.5	15.1	7.4	7.2	6.9	76	62	54	NW	2 N	3 NW	3	5	2	3	0.0	⌓^{0}.
15.8	16.4	15.7	8.1	10.1	14.7	15.0	7.8	7.2	6.1	84	57	49	N	2 N	2 NW	3	10	5	8		
15.3	15.1	14.5	7.7	10.1	13.0	10.2	8.0	6.7	5.8	87	61	62	NW	1 NW	3 NW	3	10	9	10		
13.7	13.7	16.5	6.9	8.1	16.5	14.2	5.5	5.3	5.6	68	56	63	N	3 NW	4 N	3	6	7	6	0.4	●^{0} früh.
17.4	15.9	15.1	5.0	6.4	9.3	9.7	3.9	3.7	4.1	54	43	46	NE	2 N	4 NE	1	10	5	10		
16.8	16.9	16.9	4.4	5.4	9.3	7.4	5.0	3.5	4.5	75	40	59	NE	1 NW	3 NE	3	9	5	10	0.0	●^{0} sch. mg.
14.8	13.0	11.3	3.6	5.8	8.7	8.4	4.1	3.8	3.9	60	47	48	NE	2 N	3 NW	1	10	4	10		●^{0} abd.
07.5	05.7	03.3	3.2	5.4	9.3	10.9	5.3	6.3	6.2	78	72	63	NE	1 NE	1 ENE	2	10⊖	10⊖	10	0.5	●^{0} sch. n, a, abd.
01.1	99.4	99.2	5.2	9.7	11.9	12.3	5.9	6.3	6.5	63	60	61	ESE	3 SE	4 ENE	4	10⊖	10⊖	10⊖	0.5	●^{0} sch. n, p.
98.3	95.9	94.3	8.8	12.3	14.5	17.5	7.9	8.8	7.2	74	72	49	NW	2 SW	1 N	0	6	10⊖	3	0.7	●^{0} sch. n, p.
90.0	88.7	**88.5**	11.0	14.0	**20.2**	16.6	7.8	6.4	8.1	66	36	57	ESE	2 S	4 NW	3	9	9	6	0.0	●^{0} sch. mtg.
88.3	87.8	87.3	4.5	7.2	10.2	9.7	5.6	5.7	5.4	73	59	61		2.1	3.1	2.9	8.3	7.7	7.7	35.5	

Juni.

88.8	00.8	02.3	10.6	11.3	10.0	9.4	8.1	7.8	7.9	82	86	89	NW	2 N	1 ESE	1	10	10	10⊖	0.0	●^{0} sch. 7–8 mg. ●^{0} a.
02.9	04.0	04.9	7.2	10.7	14.1	11.5	7.7	7.7	7.2	80	64	71	N	2 NE	3 NW	3	6	3	7	7.9	●^{0} sch. n, a, p.
11.6	12.5	13.7	6.4	10.8	15.9	14.0	7.8	7.6	8.1	82	56	68	N	1 N	2 NW	4	8	3	0	1.0	
15.0	12.8	11.9	6.5	11.2	18.1	20.1	7.6	7.1	8.6	77	50	69	NE	2 NW	2 N	1	5	9	5		⌓ mg.
11.0	12.7	11.8	10.1	15.8	22.3	21.7	9.1	8.8	9.3	67	44	48	N	1 SE	4 S	5	1	1	5		⌓^{0} mg.
12.7	12.4	13.5	14.0	19.8	20.1	15.7	10.5	11.2	10.6	61	64	80	N	2 N	1 S	2	2	7	9		⌓ mg., ● sch. p.
14.4	12.2	11.1	12.0	15.9	20.7	21.3	10.3	11.1	10.2	77	62	54	N	1 NW	2 NW	3	5	1	1	3.2	
08.7	05.4	04.9	11.9	15.5	23.1	19.3	10.3	10.5	9.9	79	50	60	N	1 NW	2 S	3	1	1	9		⌓ mg.
05.5	04.5	04.5	13.7	19.1	**25.5**	24.0	10.1	9.1	8.8	61	38	40	SE	2 SE	4 S	5	3	7	7		⌓ mg.
07.1	05.5	04.5	14.9	18.3	23.1	20.8	7.7	6.5	7.0	49	31	38	ESE	2 SE	4 S	4	4	2	1		⌓^{0} mg.
05.7	04.3	04.4	12.5	14.8	20.3	20.3	5.7	5.4	5.4	46	31	31	S	4 SE	6 ESE	3	1	5	2		⌓^{0} mg.
08.5	07.5	07.0	8.9	14.9	20.1	20.9	5.1	4.8	4.4	41	27	24	S	3 SE	7 S	5	1	1	0		
10.0	10.3	10.2	12.6	16.4	17.6	19.7	5.7	5.7	5.7	41	38	34	S	3 SE	7 SSW	4	5	5	5		✗ böen a.
10.6	09.3	08.6	12.0	16.5	20.0	19.9	7.5	6.8	6.8	54	37	40	S	3 S	2 SE	2	9	9	8		⌓^{0} mg.
09.5	08.7	09.0	11.7	14.5	20.8	19.1	7.8	7.1	8.4	63	39	51	N	2 WNW	4 NW	4	8	2	1		
12.0	10.1	09.9	8.1	10.9	15.3	14.1	7.1	6.3	7.5	72	49	63	NW	4 NW	5 WNW	5	10	1	1		
08.1	07.0	06.1	7.1	9.3	11.9	9.4	6.6	6.3	6.1	75	69	70	WNW	4 NW	4 WNW	4	10	10	10		
05.1	04.8	05.1	5.9	8.9	10.7	10.1	5.4	5.3	5.4	63	55	59	SSW	2 WNW	4 NW	4	10	10	10		
06.3	06.5	06.2	7.1	9.3	12.4	10.9	5.9	5.5	5.4	67	51	55	WNW	3 NW	5 WSW	5	8	5	4		●^{0} sch. 8–9 mg.
05.4	05.2	04.6	4.9	8.9	11.8	11.5	5.4	5.3	5.8	83	51	57	N	2 NW	5 WNW	5	9	9	2	0.0	⌓^{0} mg, ●^{0} a.
08.0	06.0	06.4	4.9	10.9	13.9	13.3	6.2	6.9	7.3	63	58	64	NE	2 NW	2 WNW	6	10	10⊖	10⊖	0.0	●^{0} p, ●^{0} sch. abd.
06.6	05.9	05.8	9.1	13.9	15.3	13.8	8.4	8.6	9.4	71	66	75	NE	2 NW	2 NE	1	4	9	10	0.0	●^{0} sch. p.
05.6	05.8	06.2	11.3	14.3	15.8	13.4	8.5	8.4	8.4	85	73	75	NE	2 NE	4 S	3	10	10⊖	10	1.6	●^{0} früh, ●^{0} sch. a, p, ● spätabd.
06.2	06.4	06.6	7.0	7.9	10.1	11.2	7.2	6.2	5.4	90	67	54	NW	5 WNW	4 NW	5	10⊖	7⊖	3	7.2	● sch. n, ●^{0} sch. a.
10.3	10.9	11.3	**3.7**	9.7	13.0	13.6	5.1	5.9	6.4	68	53	56	N	3 NW	3 NW	2	4	4	2	0.8	
13.7	12.7	12.3	6.0	11.5	16.9	16.9	7.3	7.1	9.1	73	50	63	NW	2 NW	2 WNW	2	10	9	9		●^{0} sch. p, ● abd.
13.6	12.8	13.3	9.4	13.7	17.5	12.4	9.6	9.8	9.5	82	66	89	NW	2 NW	3 S	3	7	10	10⊖	0.8	●^{0} sch. n, p, ✗ a, ● u. ✗ p.
13.9	15.8	18.7	9.3	14.1	13.3	10.5	8.8	8.5	7.9	74	75	84	S	2 SW	3 WNW	4	4	10⊖	10⊖	5.6	●^{0} sch. n, p.
22.2	21.6	21.0	8.9	10.7	14.5	16.5	7.8	7.3	8.1	82	59	58	S	2 NW	2 NW	1	10	4	1	1.5	●^{0} sch. n, mtg.
22.6	22.0	22.5	10.4	12.9	16.3	14.9	9.4	8.9	8.1	86	64	64	N	1 NW	2 NW	2	10	9	9	1.5	●^{0} sch. n, mtg. p.
08.7	08.3	08.4	9.3	13.0	16.6	15.7	7.7	7.5	7.6	69	54	59		2.6	3.3	3.3	6.6	6.0	5.7	31.1	

Trondhjem. 1926.

H = 34 m, H_0 = 37.0 m

C_0 = 1.55 mb bei 994 mb

φ = 63° 26′

λ = 10° 25′

Juli.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	22.9	20.8	20.5	9.2	14.5	19.3	15.3	9.2	8.8	10.4		75	53	81	NE	2 N	2 S	2		8	10	10		0.0	● °sch. 4-5 p, ●° sch. u. ℞ 3-6 p.
2	23.4	23.8	**24.5**	11.8	15.8	17.5	14.9	10.4	9.4	8.8		78	63	70	SE	2 NW	4 WNW	4		7	9	10		6.7	● °n, ● °sch. p.
3	24.2	23.8	22.7	9.9	12.3	13.9	13.1	8.9	8.2	8.4		85	69	75	NW	2 WNW	3 WNW	5		9●	9	9		0.0	● °sch. mg., a, p.
4	21.7	20.4	18.4	10.5	12.5	16.6	17.9	8.3	7.5	8.1		77	54	53	NW	1 NE	2 NE	2		9	1	1		0.0	
5	19.6	15.9	14.9	8.9	14.7	14.1	18.1	8.3	7.1	7.4		67	43	48	NE	2 NW	2 WNW	4		2	2	1			≏ mg.
6	14.8	13.4	12.2	**7.9**	13.8	16.8	18.5	8.1	9.0	9.6		60	63	60	NE	3 NW	3 N	2		3	1	1			
7	13.2	12.0	11.4	9.9	14.5	19.4	20.8	9.3	10.2	9.7		76	61	51		2 NW	1 WNW	3		6	1	5			≏ mg.
8	13.1	12.4	12.1	11.0	15.5	20.4	19.4	9.8	8.4	6.9		75	47	41	N	2 NW	3 N	4		0	2	2			≏ mg.
9	11.9	10.8	09.5	10.7	14.9	22.1	10.7	9.6	10.4	8.7		76	53	51	NW	2 NW	3 NW	3		3	8	2	7		≏ mg.
10	10.6	08.6	07.9	11.0	14.7	19.5	22.3	8.9	10.1	8.4		72	60	42	NE	2 N	2 NW	3		7	5	8			
11	08.8	07.7	08.2	14.5	18.3	**22.9**	10.1	11.7	11.0	12.2		74	53	74	NW	2 NW	2 NW	1		5	7	10			≏ °mg., ● ° sch. u. ℞ p.
12	11.3	11.6	10.2	13.5	14.9	17.8	17.7	10.4	11.3	12.2		83	74	81	N	2 NE	1 NE	10		10	10	10		10.9	● °sch. u. ℞ n, ● °sch. a.
13	09.9	10.4	13.3	14.6	18.4	18.0	13.6	**13.3**	13.2	10.9		84	86	95	NE	2 WNW	4 WNW	3		10	9	10●		0.2	● °sch. früh, a, ● sch. p.
14	09.5	07.0	08.1	12.0	12.4	12.3	13.6	10.3	10.0	9.0		98	95	78	NW	1 WNW	4 W	2		10●	10●	9		14.5	● n, ● sch. a, p, ≡ ° mg.
15	09.1	11.3	13.7	9.8	11.4	12.5	12.6	8.2	8.5	7.0		82	79	64	SW	3 WSW	5 N	5		10●	10●	4		11.6	● n, ● °sch. a, p.
16	14.2	12.7	11.7	9.8	11.0	13.5	11.2	7.7	7.0	8.4		79	61	85	SW	3 SW	3 SW	2		10●	10●	10		2.3	● °sch. n, a, p.
17	11.3	11.6	10.5	10.6	11.2	11.1	13.3	9.0	9.1	7.5		92	82	66	SW	2 SW	2 WNW	4		10●	10	10		1.9	● °sch. n, a.
18	08.6	07.5	05.7	10.7	12.6	14.1	13.5	9.3	9.2	9.7		87	77	85	NW	1 N	2 NW	1		10	10●	10●		1.8	● °sch. s, abd.
19	06.5	05.6	04.7	10.7	13.1	16.3	15.0	9.7	9.4	8.8		87	68	60	N	2 N	3 NW	2		9●	7	9		5.1	● n.
20	00.7	07.9	05.5	9.5	13.9	20.0	22.1	8.8	11.0	11.2		75	63	56	NE	3 N	3 NE	2		2	2	5			
21	05.3	03.3	01.4	13.8	16.0	19.0	20.1	11.8	12.4	10.9		87	76	62	NW	1 NE	1 S	1		10	9●	9			≏ mg., ● ° sch. a, p.
22	01.2	00.8	00.8	13.0	16.8	12.1	9.9	11.7	9.3	8.6		82	80	95	NW	1 WNW	5 SW	1		10	10●	10●		1.5	● °früh, mg., ● p, abd.
23	01.1	**88.4**	88.5	9.2	12.4	15.2	16.3	8.8	9.2	9.3		98	71	67	NE	3 N	4 NW	6		9	10●	10●		6.1	● °n, ● °sch. mg., p, ● abd.
24	08.2	02.1	02.0	10.3	13.8	15.9	12.6	7.7	7.0	**6.5**		66	59	60	SSW	3 SW	5 NW	5		9●	6	8		5.9	● sch. n, ● °sch. s, abd.
25	03.9	01.0	88.7	9.3	13.4	13.9	14.4	8.1	10.7	10.6		71	95	87	NE	2 N	1 ESE	1		10●	10●	10●		6.6	● °mg., ● a, p, abd.
26	89.5	91.5	94.2	11.0	11.9	13.8	12.9	9.0	9.9	9.9		96	85	90	SW	1 SW	3 SSW	3		10●	10●	10		21.2	● n, a, ● ° sch. p.
27	91.8	94.5	96.8	11.2	12.0	14.9	15.1	8.4	8.8	9.7		76	70	75	SSW	1 WNW	4 WNW	4		10	9	9		1.9	
28	11.3	11.9	11.7	12.0	13.5	15.3	14.6	9.4	9.2	9.3		82	71	75	SW	1 WNW	3 NW	4		10	10	10			
29	12.4	11.9	11.1	13.3	13.0	15.0	15.9	9.5	9.4	10.5		86	74	78	N	1 NNW	3 N	1		10	10	0			
30	12.6	12.7	15.0	10.6	12.4	16.5	12.7	10.0	10.7	9.4		94	76	87	NW	2 NW	5 NW	6		10	1	9			≏ mg., ≡ a.
31	20.4	21.8	22.5	11.3	12.4	14.7	13.9	8.7	8.6	7.4		82	69	62	WNW	3 WNW	4 WNW	4		9	6	6		0.0	● °sch. früh.
M.	09.1	08.7	08.7	11.0	13.8	16.4	15.8	9.5	9.5	9.2		80	69	70		2.1	3.1	2.8		8.0	7.0	7.5		91.6	

August.

1	**22.4**	22.3	21.7	10.6	12.2	15.7	14.8	8.4	8.0	8.4		80	60	67	WNW	2 NW	2 WNW	2		10	6	8			
2	19.4	17.5	17.4	9.9	14.4	17.8	17.8	8.7	9.7	10.1		72	67	67	NE	2 N	2 WNW	3		8	8	9			
3	18.4	19.3	19.6	13.5	13.9	15.5	14.3	8.9	9.4	10.1		76	71	84	WNW	3 WNW	3 WNW	4		10	9	10		0.0	● °sch. früh, spätabd.
4	20.9	20.4	19.4	12.3	13.0	15.8	16.5	8.5	8.5	10.0		76	64	71	NE	2 N	2 N	2		10	9	1		1.3	● °n.
5	19.2	18.3	18.0	9.2	13.4	18.5	18.0	8.2	10.1	9.8		72	63	63	NE	1 N	1 WNW	4		1	1	9			≏ mg.
6	17.4	16.0	15.4	12.8	14.9	19.0	20.1	10.7	11.7	12.5		85	72	72	N	1 W	1 NE	1		10	6	8			● °sch. a, p, spätabd.
7	16.0	15.1	14.5	12.8	15.5	20.4	20.3	11.0	12.2	11.6		84	68	66	N	1 N	2 WNW	3		9	2	4		0.0	
8	16.5	15.2	14.8	13.3	17.1	21.3	20.7	11.3	**13.0**	11.4		78	76	63	N	1 NW	1 WNW	2		0	2	6			℞ p.
9	14.6	13.0	13.6	12.8	16.7	21.5	19.3	11.5	10.7	11.8		81	56	71	N	1 WNW	4 SW	3		2	5	9			≏ mg.
10	10.2	09.6	06.9	13.8	16.7	20.5	20.7	11.7	11.2	12.5		82	63	69	NE	1 WNW	4 NNW	1		10	9	9		1.3	● °sch. n.
11	03.0	01.7	01.0	16.2	18.1	21.0	20.1	9.0	9.0	9.2		56	49	53	SSW	4 S	4 ENE	2		10	10	10			
12	97.5	96.5	99.7	16.2	18.3	**22.0**	17.6	10.0	9.7	10.4		63	50	69	ESE	3 ESE	4 ENE	2		10	10	10			● °sch. p, ⋔
13	00.0	00.6	00.6	13.3	15.5	15.2	14.8	10.1	10.1	10.1		88	78	81	SSW	2 NW	1 SW	1		10	9	9●		0.2	● °sch. p, abd.
14	99.7	94.8	93.9	10.0	13.0	18.6	16.4	9.5	9.2	10.7		86	58	77	NE	1 SW	2 SSE	1		9	9	10●		0.9	● °sch. p, abd.
15	93.5	93.1	95.3	11.1	15.3	16.8	15.1	10.7	10.3	9.8		83	73	76	NW	1 NW	3 WNW	4		8	9	10			
16	00.4	02.1	03.9	12.7	13.2	13.9	12.9	8.3	9.4	10.3		74	80	94	WSW	6 WNW	5 WNW	5		9	9	10●			● °sch. p.
17	07.3	08.4	08.2	11.2	11.9	13.5	14.3	9.0	9.5	10.1		87	83	84	SW	2 NW	4 SE	1		10●	10	7		7.5	● n, ● °a.
18	06.5	05.1	04.2	11.5	17.8	16.9	9.3	10.3	10.8	81	68	76	WNW	3 NW	3 NW	1	3≡	8	10	0.2			≏ mg., ≡ °a.		
19	00.7	98.8	98.2	11.0	14.5	19.7	18.7	10.0	11.4	10.6		82	67	66	N	1 N	1 NW	1		8	8	8			≏ mg., ≡ ° a.
20	98.0	97.4	97.2	11.7	11.7	11.6	11.7	9.5	9.3	9.5		94	92	94	NW	2 NW	2 WNW	3		10●	10●	10●		10.4	● früh, mg., a, p.
21	85.9	80.4	79.0	9.2	12.5	16.6	14.6	8.5	8.6	9.9		79	61	81	NE	1 SSW	2 NNW	1		6	10	9		14.0	● °sch. n, p.
22	**78.9**	82.4	88.4	11.2	12.7	15.0	13.9	9.6	10.5	9.4		89	83	80	WNW	2 NW	5 NW	6		10●	9	10●		0.6	● °mg., ● °sch. a, abd.
23	93.6	97.4	97.1	9.5	10.7	11.9	10.1	**6.0**	6.2	8.5		63	60	92	WNW	7 WNW	6 SSW	1		2●	8	9		6.8	● °sch. n, a, p.
24	96.5	94.8	97.0	8.7	10.5	13.5	12.4	7.4	9.4	8.8		77	82	83	NE	1 SW	2 W	4		10	10	2		2.5	● °sch. früh, ● mtg., ● °sch. p.
25	93.1	88.8	87.5	**3.0**	10.5	16.8	12.1	7.4	6.3	7.8		79	44	74	NW	1 SSW	1 NW	4		8	10●	10●		1.5	≏ mg., ● ° sch. p.
26	91.5	94.4	98.3	8.0	9.3	13.8	12.7	7.5	8.0	8.1		87	68	75	SSW	2 WNW	5 NW	6		8	9	10●		0.7	● °sch. n, p.
27	00.4	13.2	14.5	9.3	10.5	12.5	9.9	7.6	6.6	7.9		80	61	87	W	4 WNW	5 WNW	3		8	7	10●		0.9	● °sch. früh, mtg., p, abd.
28	15.1	17.3	18.5	8.6	9.5	12.5	11.4	7.6	7.3	7.6		87	68	76	SSW	3 WNW	5 WSW	2		10●	10	10		1.0	● °sch. n, ● °s, ● °sch. mtg., p.
29	19.6	19.6	18.7	9.5	11.4	14.3	12.8	7.9	8.3	9.1		80	68	83	SSW	2 NNE	2 WNW	1		10	8	10		0.9	● °sch. n.
30	17.4	15.7	12.5	11.0	12.1	15.1	14.3	10.0	10.7	10.9		96	84	91	WSW	1 NNW	1 W	1		10	10	10		1.2	● °sch. n, a.
31	06.8	09.7	11.3	11.1	13.3	16.5	15.4	9.1	9.4	9.8		80	68	76	NW	1 WNW	5 NW	4		10	10	9		0.7	● °früh, ≡ ° mg., ● °sch. a.
M.	06.3	06.1	06.2	11.1	13.3	16.5	15.4	9.1	9.4	9.8		80	68	76		2.1	2.9	2.5		7.8	8.1	8.8		47.9	

rondhjem. 1926.

= 34 m, H_b = 37.0 m
= 1.55 mb bei 994 mb

$\varphi = 63^{0}\ 26'\ N$
$\lambda = 10^{0}\ 25'\ E$

September.

Luftdruck, oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
7	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		8	2	7		
15.3	16.3	15.2	7.3	8.8	10.6	10.5	6.3	6.7	5.8	74	71	62	SW	3 SW	3 SSW	1	7	9	2	2.6	● 8 sch. n, a, p.
12.3	13.6	13.8	7.9	9.8	9.6	9.1	7.9	8.1	7.6	87	91	89	WNW	3 WNW	3 WNW	2	10●	10●	10●	1.8	● 8 sch. früh, a, p.
11.9	10.2	07.6	8.5	9.3	10.5	10.5	8.1	8.6	9.0	93	94	95	NE	1 NW	2 NW	1	10●	10●	10●	2.6	● 8 sch. früh, a, p.
08.1	03.0	97.8	9.3	11.0	12.1	13.7	9.5	10.8	10.5	97	83	91	SSW	1 SSW	1 SSW	1	10●	8	10	7.4	● 10, ⚹ a.
96.3	99.5	01.4	11.1	12.7	12.5	11.6	10.0	9.8	7.7	93	91	76	SSW	1 WNW	3 SSW	1	10	5●	8	4.6	● 8 sch. n, a, ⚹ 8 sch. p.
00.6	95.6	95.1	7.5	10.2	14.1	10.7	6.9	7.9	8.1	68	60	78	SSW	2 NNE	3 SSW	2	10	9	9	3.3	● 8 sch, mg., a, p, ⚔.
97.1	92.9	95.1	6.7	8.3	9.9	7.9	6.6	7.6	6.9	81	83	88	NW	4 WSW	4 SSW	3	10	10●	10	2.3	● 9 früh, ⚹ sch. a, p.
97.7	96.1	09.7	6.4	6.4	7.0	5.5	6.8	6.0	5.5	91	79	82	WNW	3 WNW	5 NW	2	10●	9●	1	15.1	● 10, ● sch. a, ● 8 sch. p, ⚔.
10.6	06.3	05.3	2.7	4.5	9.6	9.0	4.8	6.6	7.1	76	74	83	SSW	2 NNE	1 SW	1	10	10	10●	4.0	● 8 sch. a, p.
11.8	04.0	01.3	4.2	8.1	10.8	9.8	6.6	7.6	8.0	82	79	88	SSW	3 NE	2 NNW	1	10	10	10	1.9	● 8 n, a.
98.1	98.9	97.4	4.3	7.7	11.3	8.3	7.4	6.4	6.5	94	64	79	WSW	1 WSW	2 SSW	2	10●	8	10	2.7	● früh, ● 8 sch. a, p.
98.5	87.0	88.9	6.2	6.7	7.0	6.6	6.9	6.6	6.5	94	88	90	NE	1 NW	2 SSW	2	10●	10	10	3.4	● früh, ● sch. a, ● 8 sch., p, abd.
91.9	98.9	00.2	5.4	6.3	5.4	5.2	6.5	6.1	6.0	91	91	90	SW	1 W	2 SSW	2	10●	10●	10	6.8	● sch. n, a, p, △ sch. p.
00.4	02.1	11.2	3.5	3.8	6.1	4.7	5.8	5.3	5.5	97	73	86	WNW	2 WNW	5 SSW	3	9●	10●	10●	11.1	● sch. n, ● 8 sch. a, △ 8 sch. a, ● sch. p, ⚔.
14.0	16.5	14.0	1.1	2.6	11.3	8.4	4.0	4.0	5.0	72	40	61	S	1 SSE	3 SSW	3	1	9	9	4.2	⌓ 8 mg., ● 8 abd.
12.9	08.0	10.6	2.6	6.6	5.3	6.5	4.7	5.3	5.5	65	80	77	NW	5 WNW	5 WSW	3	9	5	9	3.9	● 8 n, ● 8 sch. a, p, spätabd. ⚔
12.2	02.1	01.7	3.6	4.6	4.9	6.6	5.0	5.8	6.9	86	90	94	W	1 ESE	1 SSW	3	10	10●	10●	1.3	● 8 a, ● 8 sch. p, ≡ abd., ● 8 sch. n.
11.8	14.3	12.9	4.1	10.9	12.7	10.9	8.5	8.9	9.0	88	82	93	SSW	2 S	1 NE	1	10●	10●	10●	9.9	● 8 n, ● 8 sch. a, p, spätabd.
18.2	18.0	19.3	8.3	9.5	15.1	13.7	8.4	9.7	10.3	95	75	89	WNW	1 NW	2 W	1	10	7	9	0.7	
17.8	19.8	**20.1**	9.3	12.4	11.9	11.2	10.0	9.0	9.0	94	87	92	NW	5 NE	1 SSE	1	10	10●	9		⚓ mg., ● 8 sch. p.
21.6	21.7	16.1	8.2	9.9	15.9	10.7	8.6	9.4	8.4	95	70	88	NNE	1 WNW	5 W	3	8	10	10●	0.1	≡ 8 n, ⚓ mg., ● 8 sch. a, ≡ ● mg. ● sch. p.
21.4	21.2	12.1	8.6	9.2	10.8	9.5	8.3	7.5	7.0	96	77	79	NW	1 WNW	3 NW	4	10	10●	10	3.1	● 8 früh, ● 8 sch. p, spätabd.
11.9	16.5	15.8	7.7	8.1	12.3	9.1	7.4	7.7	8.1	92	72	93	SSW	2 ESE	2 WSW	1	10	1	10	0.0	⚓ abd.
15.8	11.8	10.1	5.9	7.4	16.5	12.9	6.4	6.1	7.8	87	44	70	SW	1 SSW	5 S	4	1	1	6		⚓ mg.
10.0	13.5	13.7	7.0	11.7	**16.9**	14.6	6.6	5.9	6.3	64	41	51	E	3 SSE	4 NE	1	1	6	10		⚓ ● mg.
13.3	13.7	14.2	7.6	10.3	15.5	11.9	6.5	6.3	7.8	70	48	69	E	3 SE	1 E	4	5	7	8		⚓ ● mg.
13.5	14.9	16.1	6.5	7.7	11.1	10.2	5.8	6.6	6.2	73	67	67	SSE	1 SSW	1 SE	1	2	9	8		⚓ mg.
17.1	15.6	16.6	6.4	7.9	10.4	9.1	6.5	6.2	6.2	82	66	72	E	2 NE	3 NE	1	9	9	9		⚓ mg.
17.1	17.3	17.1	5.9	6.6	13.3	8.5	5.6	6.9	7.4	77	61	89	SE	1 NNW	1 SSE	1	1	7	8		⚓ mg.
17.0	16.7	16.5	6.3	7.2	8.2	8.3	6.0	7.6	7.7	79	93	94	ESE	1 NE	1 NE	1	10●	10●	10	0.0	● 8 mg., ● a ≡ ● a, p.
17.7	07.9	07.9	6.3	8.2	11.1	9.5	6.9	7.2	7.2	84	74	82		1.9	2.5	1.8	8.1	8.1	8.8	94.2	

Oktober.

20.0	18.3	21.0	6.6	9.3	10.0	6.9	7.1	6.1	6.3	82	67	84	W	7 W	4 SW	4	10●	8	9●	6.1	● sch. n, ● 8 sch. a, p, abd.
24.1	23.0	20.2	5.5	6.1	10.8	6.8	6.0	6.0	6.1	86	62	82	SSW	3 SSW	1 NNW	1	9	9	9	3.9	● sch. n.
18.0	21.5	23.2	4.9	5.7	8.8	7.0	5.7	7.1	6.4	83	84	85	SSW	2 WSW	2 NW	2	10	9	3	0.6	● 8 früh, a, ● 8 sch. p.
22.9	20.0	23.5	4.7	5.6	7.9	10.1	5.6	7.6	6.7	83	96	73	SSW	3 WNW	2 WNW	8	10●	10●	9	0.6	● 8 sch. a, p.
25.0	23.6	23.6	5.5	8.5	10.0	9.1	5.7	5.9	5.8	69	64	67	S	3 W	6 W	7	9	10	7		**böen** p.
18.7	17.7	16.5	5.8	6.2	11.1	10.5	6.7	8.6	**8.7**	94	87	92	S	3 SSW	3 SW	1	10●	10	10●	3.2	● früh, ● sch. a, ≡ ● p.
07.7	05.4	01.1	6.1	8.0	12.2	10.2	7.7	8.4	9.0	96	80	75	W	2 NW	1 ESE	2	8	7	6	3.1	● 8 sch. früh.
93.1	94.7	93.5	8.0	**12.4**	8.8	6.6	6.3	7.2	6.6	59	86	91	SSW	5 NW	4 NW	4	7	10●	10●		● 8 sch. a, mtg., ● p, abd.
89.7	85.5	83.7	2.5	2.8	6.4	4.2	5.2	6.0	5.4	93	84	87	SSW	3 NNW	1 E	2	10●	9	10	17.9	● 10, ● 8 ⚹ n, ● 8 ⚹ a, ● 8 sch. p, ⚔.
76.2	**75.5**	76.9	2.5	2.7	6.6	5.9	4.4	3.9	4.8	79	54	69	NE	2 NNW	4 NW	8	8	9	10	2.0	⌓ 8 mg., ● 8 p.
83.3	88.8	89.2	1.8	1.9	2.0	1.6	4.4	4.4	4.4	84	84	83	NW	8 NW	4 SSW	3	10●	6●	9	2.2	● 8 sch. u. ⚹ n, ● ⚹ 8 ⚹ u. △ 8 sch. mg., a,
86.7	89.1	93.2	-2.9	-1.7	3.1	1.6	3.6	2.9	3.8	87	51	75	ESE	1 NE	2 ESE	1	2	7	8	1.1	⚹ 8 früh, ⌓ 8 sch. p, ● ⚹ 8 spätabd.
95.6	94.9	94.1	-1.8	-1.5	2.1	0.3	3.7	3.3	4.2	90	62	90	S	2 E	1 S	1	10	10	6		≡ 8 a.
97.7	87.1	86.5	-2.5	-2.1	3.0	0.9	3.4	2.9	3.5	91	51	71	S	3 NE	2 ESE	2	6	1	4		⌓ 8 mg., a, ⚔.
92.4	96.2	98.9	-4.9	-3.6	-0.4	-3.9	3.5	3.9	3.9	82	65	87	SSW	3 SSW	1 S	1	9	9	5		⌓ 8 mg., a, ⚹ 8 sch. p, ⚔.
03.3	02.4	02.7	-5.1	-1.2	4.8	1.0	3.6	3.4	3.1	86	53	62	SSW	3 SSW	1 S	1	8	9	8	0.0	⌓ 8 mg., a.
01.2	05.1	06.3	-1.4	-1.4	3.4	1.0	4.5	4.3	4.6	96	73	92	SSW	2 NW	3 SSW	3	10●	10	10●	7.5	● früh, ⚹ 8 ⚹ n, ● 8 ⚹ sch. p, abd.
07.1	07.6	06.7	0.0	0.6	1.5	0.2	4.6	4.3	4.1	96	83	88	SSW	2 SSW	3 SSW	4	10●	6	10	5.2	● 8 sch. n, mg. a, p, ⚔.
09.4	11.4	11.8	-2.4	-1.7	1.2	-0.7	3.7	3.9	3.7	92	78	81	SSW	3 S	2 SSW	3	10●	2	6	2.6	⚹ 8 n, mg., a.
10.0	09.9	09.7	-2.3	-1.3	1.8	-0.2	3.9	3.9	3.6	92	75	79	SSW	4 SSW	2 S	3	6	7	7	0.4	⚹ 8 früh, ⌓ 8 mg.
09.1	09.5	10.1	-5.6	-4.8	-1.4	-3.4	2.8	2.7	2.6	85	64	73	SSW	3 ESE	1 SE	2	8	2	8		⌓ 8 mg.
10.5	09.9	09.8	-7.1	-5.7	0.4	-2.2	2.5	2.9	3.1	81	60	80	SSW	2 ESE	1 SE	1	3	2	6		⌓ 8 mg., ≡ a.
08.3	07.7	08.4	-5.5	-1.0	1.2	-0.2	3.7	2.8	3.2	86	56	71	ESE	1 SSE	2 SSW	2	9●	7	9	0.3	⚹ 8 sch. früh, mg.
04.5	03.8	04.8	-5.5	-4.7	-0.2	-3.6	3.5	2.5	3.4	78	54	68	ESE	2 E	1 SE	1	1	2	1		⌓ 8 mg.
07.5	07.5	07.1	-6.8	-5.6	-2.1	-6.0	2.4	2.5	2.2	79	64	73	S	2 N	1 S	2	3	1	1		⌓ 8 mg. ⚔.
08.6	08.9	10.0	-10.0	-9.9	-3.8	-6.8	1.9	2.2	1.9	84	62	68	SSW	3 S	1 S	2	1	1	0		⌓ 8 mg.
13.2	13.9	13.9	**-10.1**	-9.1	-4.1	**-6.2**	**1.8**	2.2	1.9	79	64	84	S	3 SSW	1 S	2	2	0	0		⌓ 8 mg. ⚔.
09.9	05.4	02.6	-9.9	-8.3	-0.3	0.0	2.0	2.7	3.3	80	60	71	E	1 SE	2 ESE	3	2	8	10		⌓ mg.
95.9	95.2	94.9	-8.0	-2.2	-0.8	-2.4	3.5	2.5	2.7	89	57	70	S	5 S	4 SSW	4	9	9	3		
95.7	96.7	98.1	-4.5	-0.8	0.6	-1.4	3.4	2.9	3.6	78	61	85	ESE	1 SSE	2 SSW	2	10	10●	10●		⚹ 8 sch. mtg., p, abd.
99.4	07.4	09.9	-3.6	-1.1	-1.2	-2.1	3.9	3.4	3.4	92	79	87	NE	2 SSW	1 SSW	3	10	10	10●	1.6	● 8 sch. n, mg., ⚹ abd., ⚹ sch., spätabd.
04.2	04.7	04.9	-1.5	0.1	3.4	1.6	4.2	4.3	4.3	85	68	78		2.9	2.2	2.8	7.4	6.5	6.9	59.8	

Trondhjem.

1926.

H = 34 m, H_b = 37.0 m

C_p = 1.55 mb bei 994 mb

$\varphi = 63^0\ 26'$

$\lambda = 10^0\ 25'$

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	11.5	12.0	14.0	-6.3	-6.1	-2.0	-3.8	2.2	2.1	2.2		75	53	62		SSW	4	SSW	4	SSW	3	8	3	1		1.4	
2	22.3	**23.0**	21.6	**-9.2**	-9.1	-4.0	-4.0	**1.8**	2.1	2.2		70	62	64		S	4	NW	1	NW	1	4	2	10			
3	16.7	11.7	07.1	**-9.2**	0.8	1.7	1.6	4.1	3.3	4.3		85	63	82		SSW	4	S	5	SSW	7	10	10	10+			✱9 abd.
4	99.6	97.0	98.3	-0.4	1.1	4.2	3.8	3.9	4.0	3.6		79	65	59		NE	1	WNW	1	SSW	3	10	10	10		0.0	
5	95.0	89.2	84.4	0.1	0.2	6.7	5.2	3.7	4.5	4.6		79	61	69		NNE	1	ESE	2	SSW	7	10	10	10			●6 sch. p, ● sch. abd., ≡10 a.
6	82.7	84.8	87.2	-0.6	7.7	8.3	7.9	4.7	4.1	4.1		60	51	55		S	7	S	3	S	4	8	7	3		3.0	
7	88.3	87.2	83.5	6.6	7.6	7.8	3.6	3.8	4.2	5.3		48	55	90		SSW	7	S	3	E	2	10	10	10+			●6 sch. p, ● abd.
8	81.4	83.1	94.0	1.3	1.8	3.8	1.2	4.7	4.1	3.5		90	60	76		S	1	S	1	S	1	6	4	0		3.3	●6 ≡10 ⌒9 mg, a.
9	94.8	80.4	85.6	-0.6	2.8	5.9	6.2	3.6	4.2	4.0		64	62	56		SE	1	SSE	1	SSE	1	6	10	10			⌒6 mg., a.
10	82.3	87.6	94.1	2.8	3.8	4.8	6.4	5.2	4.7	5.1		87	73	71		SE	1	SSW	3	SSW	3	10	10	10		0.8	●9 sch. p, sch. früh, ⌒4 a.
11	01.0	01.7	01.2	2.6	4.0	9.1	9.1	3.8	4.8	5.1		63	56	60		S	1	S	2	SSW	3	10	10	10+			●9 sch. a, abd.
12	99.0	98.0	99.1	4.3	9.7	11.1	9.5	5.0	4.8	5.2		55	49	59		SSW	7	SSW	5	S	9	9	10			0.0	
13	93.7	89.6	84.0	5.6	7.1	8.8	9.1	4.4	4.0	4.7		58	48	53		SSW	7	S	5	S	9	8	2				
14	99.6	**68.5**	68.8	6.6	8.5	9.1	9.1	5.2	4.2	4.3		62	48	50		E	5	SSW	5	S	10	8	8				●9 sch. p.
15	74.1	80.4	83.0	4.7	5.2	4.0	5.6	4.2	**5.7**	5.0		63	89	85		SSW	5	SSW	3	SSW	2	8	10+	10		0.0	●9 sch. a, ● mtg., p.
16	86.4	84.1	07.4	4.2	4.5	4.8	4.0	5.4	5.4	5.3		86	84	85		SW	3	SSW	3	SSW	4	10+	9	10+		5.5	●9 sch. früh, a, p.
17	05.2	04.7	99.6	2.9	3.6	2.8	3.2	4.9	4.1	4.0		83	72	70		SSW	3	S	2	E	3	8	6	10		18.4	●9 a, ●6 sch. a.
18	87.2	85.6	88.9	2.0	4.2	3.6	2.0	3.3	3.1	4.9		54	87	93		S	3	SSW	4	SSW	4	10	10+	10+		0.1	●9 sch. a, ● mtg., p, abd.
19	96.7	95.9	95.2	1.3	1.6	1.6	0.4	4.6	4.2	3.1		89	82	71		SSW	3	ESE	3	ESE	5	9+	8	7		7.3	●6 sch. a.
20	91.2	87.1	86.0	-1.2	1.6	2.8	2.6	3.2	3.5	3.6		61	62	64		ESE	5	ESE	2	NE	3	10	10	10+		0.3	✱9 sch. n, p, abd.
21	83.7	84.0	85.7	1.0	3.0	7.1	5.5	4.0	4.5	4.6		71	59	68		SE	1	SE	2	SE	2	2	9	3		0.5	⌒6 mg., a.
22	81.6	84.5	88.2	2.6	3.8	3.5	3.7	5.6	5.2	5.5		93	88	92		NW	1	SSW	3	SSW	3	10+	10+	10+		3.5	● sch. früh, ≡9 u. ● 9 mg., a, p.
23	98.1	01.2	03.1	2.8	4.4	4.6	3.0	5.3	5.3	4.8		85	84	85		SSW	3	SE	4	S	1	10	10+	10		2.8	✱9 a, ● 9 sch. mtg., p, ≡8 p.
24	09.8	12.5	14.3	2.5	3.0	2.2	1.3	4.0	4.5	4.4		87	84	87		S	1	SE	1	SE	1	10+	7	3		0.5	● 9 sch. mg.
25	15.8	16.0	17.5	0.8	3.6	3.4	2.8	5.1	5.2	4.8		87	90	86		SSW	3	S	1	SE	1	10+	10+	10			● 9 früh, mg., ≡8 a, p.
26	18.1	18.9	19.2	0.5	1.7	2.2	1.6	4.3	4.6	4.1		84	85	80		S	1	SE	1	S	2	10	10+	10		0.2	⌒ mg., ⌒8 a, ≡6 a, mtg.
27	10.3	13.3	14.0	0.3	1.6	1.8	2.2	3.8	4.4	4.6		75	84	85		S	3	SSW	2	SE	3	10+	6	8		0.6	● ✱7 früh, mg., ● 9 sch. a, p.
28	11.3	12.2	13.6	1.3	1.6	1.5	1.0	4.8	4.5	4.6		93	87	92		ESE	3	S	2	S	3	10	7	9		2.6	● 9 früh, ● 9 sch. p, 凶
29	15.7	16.7	17.6	-1.2	-1.0	0.2	0.0	3.7	3.9	3.8		86	85	83		S	4	S	3	S	4	10+	10+	10+			⌒9 mg., a, ✱8 sch. a, p, 凶
30	18.6	19.3	19.3	-4.4	-4.2	-5.2	-6.2	2.8	2.0	1.9		81	64	64		E	3	E	3	ESE	4	9	5	10		0.5	✱9 u.
M.	98.6	98.8	98.9	0.8	2.6	3.0	3.2	4.2	4.2	4.3		75	70	73		3.0		2.6		3.6		8.8	8.3	8.1		52.9	

December.

1	15.1	12.0	10.2	-8.8	-8.5	-6.3	-2.0	1.8	1.9	3.0		73	66	76		ESE	3	S	1	ESE	3	0	6	7+			✱6 sch. abd.
2	05.0	01.1	99.0	-0.0	-0.2	0.9	1.0	4.0	3.3	3.8		87	67	77		SE	3	SE	1	10+	9	10	10	10		2.5	✱6 sch. n, a, ✱ sch. p.
3	92.5	93.6	94.9	-0.5	3.1	3.0	-0.3	3.1	2.9	2.9		54	51	64		SSW	6	S	4	SE	1	10	10	10		1.4	
4	97.7	99.7	01.8	-3.0	-2.0	-0.9	-1.5	3.3	3.1	3.8		82	71	92		SSW	3	S	1	SE	1	10	10	10+			✱ p, abd.
5	09.1	08.8	05.8	-2.3	-0.8	-2.2	-4.4	3.7	2.6	2.5		84	66	73		SSW	4	S	4	SE	1	8	7	8		3.2	
6	06.7	11.0	14.0	-5.0	0.8	2.3	1.4	4.1	4.7	4.7		85	85	93		W	4	SW	4	SW	4	10	10	9+		2.5	✱ früh, ● sch. a, ● sch. p, abd.
7	11.1	08.9	08.2	0.8	2.0	0.7	2.6	3.4	4.2	4.7		64	87	84		S	3	SE	1	N	4	10	10	9		4.2	✱6 sch. u. ● 9 sch. p.
8	08.4	01.4	04.9	-0.5	3.1	1.9	1.4	2.7	4.3	4.3		48	82	85		S	3	SSW	5	SW	6	9	10+	10+		1.3	● 9 sch. mtg., ✱ sch. p, abd. ● ✱9
9	04.7	97.4	98.1	0.5	2.6	4.4	7.0	3.6	5.6	6.2		65	90	82		S	5	SW	8	10	10+	10		4.9	● a, p, abd.
10	08.2	11.3	11.4	1.6	2.8	4.6	2.7	4.7	3.7	4.0		82	59	87		W	7	W	6	S	4	9+	8	10+		12.6	● 9 sch. n, a, p, abd. △6 a.
11	03.0	04.0	04.1	1.3	2.1	3.7	4.4	4.9	4.8	4.1		91	80	65		SW	5	WNW	10	10+	10	10	10	10		22.7	● 9 u, ● sch. a, △9 mtg., ● 9 sch. p,
12	99.7	00.8	01.2	0.5	0.5	0.3	0.5	4.6	4.6	4.5		96	98	94		S	1	SSE	1	SSE	1	10+	10+	10+		24.5	● ✱ u. ✱ 9 mg., ✱ a, p.
13	03.2	05.0	04.7	-0.2	1.8	0.2	-2.0	3.9	3.9	3.5		75	83	87		WNW	7	W	5	SSE	1	9	9	10+		16.9	✱6 ● 9, ✱6 sch. a.
14	01.2	97.2	01.8	-4.4	-4.2	-2.2	1.0	2.8	3.0	3.4		81	75	69		SSE	4	W	4	N	4	7	10+	9		12.6	✱ sch. n, ✱6 sch. p.
15	03.2	00.6	00.7	-4.9	-2.4	-4.8	-6.8	3.4	2.4	2.1		89	72	74		SSE	1	SSE	3	S	5	10+	6	10		1.5	✱6 sch. n, a, p.
16	02.3	01.6	01.1	-7.4	-4.2	-2.7	-1.6	2.3	3.0	3.7		69	79	90		S	5	SSW	4	SSW	4	8	8	10+		1.9	✱6 sch. n, a, ✱ sch. p, ✱6 sch. abd.
17	97.9	94.6	91.7	-4.3	-2.2	-4.0	-8.5	2.8	2.6	1.8		71	77	73		S	3	S	2	S	1	10	9	1		11.1	✱ sch. n, ✱6 sch. a.
18	90.5	93.2	95.0	-9.0	-4.5	-3.1	-3.0	2.6	3.0	2.9		78	81	78		SSW	1	SSW	2	SSW	2	9	10	9+		0.1	✱6 sch. a, abd.
19	00.8	01.4	00.6	-6.6	-3.6	-6.1	-8.9	3.1	2.4	2.0		87	81	86		S	1	SE	1	SSW	1	10	8	1		0.1	✱6 sch. mg., mtg.
20	03.9	96.7	00.4	-10.7	-7.5	-8.0	-8.8	**1.5**	**1.5**	**1.5**		57	59	63		SSE	1	SSE	2	SSE	2	5	1	3		0.0	⌒ mg.
21	13.5	20.1	24.9	-11.2	-9.8	-8.1	-10.2	1.6	1.6	**1.5**		70	65	69		SE	1	SSE	2	SE	2	0	0	0			
22	34.1	36.7	38.1	-11.8	-10.3	-6.2	-3.5	1.6	2.1	2.7		79	72	75		SSE	3	SSE	3	SSE	4	7	10	10			✱6 sch. p.
23	40.8	**41.2**	40.6	-10.7	0.6	1.3	1.2	3.2	4.0	3.9		66	80	78		SSW	3	SSW	3	S	4	10	10	10		0.0	
24	38.8	34.2	30.5	0.2	2.9	3.2	3.6	4.1	4.3	4.5		52	76	77		S	5	SW	4	SW	7	10	10	10+			● 9 abd., ● sch. spätabd.
25	33.7	36.5	35.4	2.3	2.7	1.6	0.9	3.3	3.9	3.6		58	76	73		NNW	6	NW	6	NNW	1	10	10+	10		2.6	✱9 sch. a, p.
26	23.9	17.7	08.6	1.0	3.7	5.9	4.0	5.0	4.6	5.1		83	66	84		SW	4	WNW	7	SW	4	10	10+	10		0.2	● 9 früh, a, ✗ böen u. ● sch. p.
27	94.3	87.4	87.0	3.6	**7.2**	5.7	4.8	6.2	**6.3**	5.5		82	93	86		SSW	4	W	3	WNW	7	10	10+	10+		19.3	● ✱ sch. n, ● sch. a, p.
28	90.3	85.1	**77.3**	2.2	2.9	1.7	2.3	4.3	4.1	3.5		76	86	65		W	5	S	2	SE	3	10	10	10		37.0	● sch. n, ✱8 a, ● ✱ sch. p.
29	92.3	96.0	90.8	-3.8	-3.5	-2.8	-0.5	2.9	3.1	3.9		80	83	87		NE	3	S	3	SW	4	10	10+	10+		7.3	✱6 sch. ✱7 a, p.
30	80.1	85.8	85.4	-5.3	-0.2	0.2	-0.3	4.3	4.5	4.2		95	96	93		W	3	W	3	SSE	1	10	10	10		19.2	✱ sch. a, ✱8 sch. a, p.
31	89.3	91.8	91.4	-3.2	-3.0	-2.4	-2.5	2.6	3.7	3.9		71	96	77		ESE	1	WNW	3	ESE	2	10	10+	10		0.8	✱9 a, ⌒6 mg., ✱ sch. a, ✱6 sch. p.
M.	05.6	05.6	05.2	-3.5	-0.9	-0.6	-0.8	3.4	3.6	3.6		76	77	79		3.2		3.3		3.4		8.6	8.7	8.5		219.4	

rgønøg. **1926.**

= 11 m, H_b = 16.4 m

= 1.75 mb bei 1009 mb

$\varphi = 65^0\ 28'$ N

$\lambda = 12^0\ 13'$ E

Januar.

Luftdruck, 00 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
27.0	00.6	08.4	-1.1	-0.4	1.8	1.0	3.9	4.5	4.8		87	85	96	S	1	S W	1 S	6	9	10	10		6.3	✱ n.
26.0	06.8	07.6	-0.4	3.0	3.0	1.0	5.3	4.3	4.8		93	76	96	S W	6	S	6 N W	7	10⁰	10⁰	10⁰		7.8	● ✱ n, ● ⁰ a, ● ✱ p.
27.2	08.6	07.0	-3.8	-2.8	-3.6	-3.6	3.0	2.9	2.6		79	87	72		0	E	2 E	4	0	7	10		4.0	● ✱ sch. n.
25.0	05.6	07.4	-4.5	-1.2	-0.2	-2.6	3.0	1.9	2.1		71	43	56	E	4	E	4 E	3	10	8	5			
25.1	19.0	22.8	-5.5	-5.0	-1.0	-1.2	1.9	2.1	2.2		59	48	52		0	E	2 E	2	0	1	5			
24.1	22.8	21.1	-5.3	-1.0	-1.4	-2.8	2.4	2.1	2.3		56	51	60	E	6	E	6 E	8	0	0	0			
21.9	11.7	11.0	-3.7	0.8	2.0	2.8	3.7	3.2	3.1		76	60	55	E	8	S E	6 S E	8	2	9	10			
23.3	14.4	15.1	0.8	1.4	1.2	0.0	2.3	2.7	2.7		44	55	59	S E	6	S E	4 E	3	5	9	5			
24.0	12.6	10.6	-0.7	0.0	-0.6	-0.4	2.7	2.5	2.8		59	57	62	E	5	S E	5 S E	5	0	2	0			
22.5	14.0	15.0	-1.1	3.4	3.8	5.4	5.2	4.4	4.2		90	73	63	S E	3	S E	3 S E	2	10⁰	9	10		0.2	● ⁰ n, ● a.
27.8	19.4	20.5	3.4	5.3	8.4	**9.0**	3.6	5.6	**6.3**		54	67	73	N W	1	S E	1 S E	1	10	10⁰	10⁰		4.8	● ⁰ a, p.
29.0	31.4	**33.9**	5.2	5.6	5.2	5.0	6.2	6.2	6.2		91	94	95	S	4	S W	4 S W	3	10	10⁰	10⁰		0.2	● ⁰ n, a, p.
33.6	33.9	33.2	4.1	4.4	3.0	2.0	5.4	5.1	4.8		87	90	91	S	1	S	1	0	3	10	1		5.1	● ⁰ n.
32.1	28.9	28.9	1.4	2.4	4.7	3.0	3.9	3.9	3.8		72	60	66	E	1	S S E	2 N	1	0	5	10			
28.7	21.4	20.8	-1.4	-1.0	0.2	-1.6	3.8	3.2	2.8		88	67	68		0	N E	1 S	3	0	0	0			
20.9	19.0	17.9	-2.8	0.2	-1.0	0.2	3.3	3.7	3.3		71	86	71	E	3	E	1 E	1	10	2	0			
15.2	15.3	15.1	-2.5	1.0	-0.4	-1.8	3.1	2.8	2.5		62	62	63	E	3	E	4 E	2	0	1	0			
15.3	16.0	15.5	-5.4	-4.2	-3.0	-4.4	2.6	3.1	2.4		76	83	71	E	1	N E	1 E	1	0	10	0			
13.0	12.8	12.0	-5.1	-2.6	-3.0	-2.8	2.5	2.6	2.6		65	60	69	E	1	S E	2 E	1	5	8	10			
11.1	11.8	11.1	-4.9	-3.4	-3.0	-4.0	2.3	2.6	3.2		63	69	92	E	2	E	2 E	1	7	10	10⁰			● ⁰ p.
12.4	08.9	08.8	-4.0	-1.2	-0.4	0.0	3.9	4.1	4.0		92	91	87	E	1	S E	1 S	3	10⁰	10	10		2.2	● ⁰ n, a, p.
08.8	08.6	07.0	-1.2	-0.4	-0.3	-2.2	3.5	3.3	3.3		78	72	60	S	3	S E	2 E	1	7	5	0		0.1	✱ ⁰ n.
04.4	02.4	03.4	-2.6	-4.2	-5.2	-5.8	2.9	1.8	1.9		56	58	82	E	4	E	4 S E	4	0	2	0			
03.3	00.7	91.3	-6.0	-3.0	-0.4	-1.8	2.4	2.8	2.7		64	62	67	S E	4	S	4 E	4	10	10	10			
90.5	04.8	**90.4**	-6.4	-5.2	-4.2	-2.0	2.0	1.9	2.3		64	56	58	E	3	E	3 E	5	0	10	0			
00.2	02.4	08.7	-5.2	-4.2	-4.4	-5.8	2.2	2.0	2.0		66	61	67	E	3	E	2 E	2	10	10	10			
13.8	13.2	09.9	-7.1	-1.5	0.0	0.6	2.9	3.5	3.9		70	75	80	E	2	N E	2 E	1	10	7	10			
11.1	99.0	02.9	-1.6	0.6	2.8	-4.2	4.1	2.7	1.9		84	48	56	N E	1	E	2 E	6	7	5	0			
04.4	11.3	10.9	**-7.4**	-4.6	-3.0	-1.2	2.0	2.7	3.8		60	74	90	E	6	S E	4 S E	1	10	10	10			
11.1	04.1	02.4	-4.7	1.0	0.4	-2.0	4.0	3.6	3.1		81	84	80	E	2	E	0 N E	1	10	2	0		0.1	✱ ⁰ sch. n.
02.4	02.4	02.8	-4.8	-4.4	0.4	-0.6	2.7	2.9	2.9		81	60	66	E	1	E	1 E	1	0	0	10			
11.8	11.3	11.2	-2.8	-0.7	0.1	-0.7	3.3	3.3	3.3		72	68	72		2.8.		2.7	2.9	4.7	6.5	5.7		30.8	

Februar.

11.6	04.3	04.6	-4.4	-2.4	0.0	-2.0	2.0	3.8	3.2		75	83	80	E	2	E	1 E	1	2	9	5			
04.1	06.6	06.8	-2.5	-1.0	1.0	-0.4	3.9	4.0	3.9		90	81	87		0	S E	1 E	1	7	9	5		1.0	✱ ⁰ n.
06.8	12.3	14.9	-3.1	-3.0	-1.0	-3.2	2.7	2.4	2.3		74	56	64	E	1	E	3 E	4	0	0	0			
18.1	21.0	22.9	-4.8	-3.8	-3.6	-5.0	1.7	1.4	1.1		48	39	39	E	4	E	3 S S E	2	0	1	0			
25.9	**28.2**	26.5	-5.7	-5.2	-4.6	-4.6	**0.9**	1.2	**0.9**		27	35	20	E	4	E	4 E	5	0	0	0			
25.4	25.7	25.4	-6.4	-2.6	-3.0	-3.2	1.6	1.0	1.1		43	27	31	E	6	E	6 E	4	0	8	2			
24.1	24.8	25.0	-3.6	-2.6	-2.2	-3.8	1.6	1.7	1.5		43	44	43	S E	3	S E	3 E	3	10	10	3			
26.6	27.1	26.2	-5.0	-2.0	-1.4	-2.4	1.8	1.2	1.9		45	31	48	E	4	E	4 E	4	0	0	0			
26.9	27.7	27.1	-3.6	-2.2	-0.2	-0.4	1.9	2.3	1.1		48	51	19	N E	3	E	4 E	1	0	0	0			
22.8	20.1	15.7	-4.5	-3.0	-1.6	-3.0	2.0	1.5	1.7		55	38	46	E	4	S E	4 S E	4	0	5	5			
07.6	05.2	01.6	-8.0	-8.0	-8.0	-7.0	1.2	1.6	2.3		46	62	82	E	6	S E	3 E	3	10	10⁰	10⁰			✱ p.
00.8	07.8	07.6	-8.1	-0.8	0.6	2.4	3.8	4.3	4.7		86	88	86	E	1	S S W	2 S S W	6	10	10⁰	10⁰		4.6	✱ n, mtg., p.
07.0	12.8	16.2	-0.8	1.6	2.0	1.0	3.7	4.9	4.6		71	93	93	S	3	S	1	0	10	9	10		4.0	● ⁰ n, ✱ sch. p.
18.9	18.2	15.5	0.0	0.6	2.2	1.4	4.1	4.8	3.8		84	89	74		0	E	1 E	1	10	10	10		3.5	
08.0	02.7	96.5	0.6	3.0	4.4	4.2	4.2	4.5	4.6		74	71	74	S E	4	S	3 E	2	10	10	10			
85.2	89.5	90.9	0.5	4.0	4.8	5.4	5.6	5.4	4.5		92	84	68	S W	7	S W	4 S	3	10⁰	10⁰	9		11.5	✱ n, ● ⁰ a, p.
87.4	87.1	86.3	2.6	3.0	1.8	2.0	3.8	3.3	3.7		66	63	69	S E	4	S E	4 S E	3	8	8	10		3.2	
87.0	88.1	88.9	0.6	0.6	1.0	1.0	4.3	4.4	4.4		88	89	89	S E	2	S	1 E	1	10⁰	10⁰	10⁰		6.5	✱ n, ✱ ⁰ sch. a, ● ⁰ p.
92.4	96.4	00.6	0.4	0.4	-0.2	-0.4	4.2	3.4	3.3		88	75	74	N E	1	N	1 E	2	9	7	9		4.6	✱ sch. n, ✱ ⁰ sch. s.
00.3	09.6	08.1	-6.7	-6.5	-5.8	-7.2	1.6	1.9	2.4		57	62	88	E	4	S E	4 S E	2	9	10	10⁰		0.0	✱ ⁰ abd.
13.3	19.2	19.4	**-10.1**	-7.8	-4.6	-7.0	1.9	2.3	1.9		75	76	70	E	1	E	3 E	3	7	5	0		1.2	✱ n.
19.6	08.0	05.8	-8.1	-2.8	-1.6	-2.6	1.7	1.5	1.8		46	38	43	E	4	S E	4 S E	4	10	7	10			
02.6	03.4	02.0	-2.8	3.2	3.6	3.6	5.4	5.3	5.5		93	90	93	S W	5	S W	4 S W	4	10⁰	10⁰	10⁰		0.0	● ⁰ n, ● a, ● ⁰ p.
13.5	17.5	18.1	3.2	3.4	4.8	4.0	5.4	5.2	4.7		93	81	77	S W	1	S	3 S	2	10	10	9		12.5	● ⁰ n.
13.3	08.7	12.3	1.4	6.2	**8.6**	5.6	3.6	3.6	5.1		50	43	75	E	3	S E	4 S E	3	8	10	3			
08.1	04.7	06.7	5.1	8.4	7.0	7.0	**8.0**	5.6	7.0		98	75	94	S	4	W	2 S S W	7	10⁰	9	10⁰		5.0	● n, ● sch. a, p.
17.6	19.1	14.0	3.4	4.6	5.0	4.5	5.7	5.5	4.6		90	84	73	S W	4	S W	3 S E	3	10⁰	10⁰	10		6.0	● ⁰ sch. n, a, p.
07.8	13.3	12.3	3.8	4.6	2.8	5.6	4.8	4.8	5.1		82	75	81	S W	3	S W	3 S S W	4	10⁰	9⁰	10⁰		3.0	● sch. n, a, ● ⁰ p.
10.1	11.0	10.6	-2.4	-0.4	0.5	-0.2	3.4	3.3	3.3		69	65	67		3.0		3.0	2.9	6.8	7.4	6.4		66.0	

Brønnø. 1926.

H = 11 m, H_b = 16.4 m
C_p = 1.75 mb bei 1009 mb

φ = 65° 28
λ = 12° 13

März.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	8	2	7	Absolute Feuchtigkeit. 8	2	7	Relative Feuchtigk. 8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 8	2	7	Bewölkung. 8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	94.3	90.3	87.3	2.8	4.4	**5.2**	3.6	4.8	5.2	4.2	77	78	70	S W	8 S W	6 W	4	10+	10+	10	4.8	● sch. n, a, ● 6 sch. p.
2	89.6	85.6	84.6	-2.6	-1.8	0.0	-0.8	3.4	4.3	3.9	85	88	91	W	3 S	1 N W	2	7+	10+	10+	9.5	✱ sch. n, a, ✱ p.
3	87.6	76.0	65.7	-2.5	-2.0	0.8	1.2	3.5	3.4	4.4	87	69	89	S	1 E	3 S E	4	5	10	10+	3.0	✱ sch. n, ✱ p.
4	**56.8**	61.5	68.3	-2.6	2.4	1.2	1.6	4.7	4.7	3.8	86	92	74	N W	6 S W	4 W	4	10+	10+	9+	4.3	● sch. n, ● 6 a, ✱ 6 sch. p.
5	78.9	80.3	76.6	-1.0	-1.0	-1.6	-1.2	3.9	3.3	2.7	94	81	64	N W	6 S W	4 S E	4	10+	7+	7	5.0	✱ sch. n, ✱ sch. a.
6	81.5	83.5	85.6	3.2	0.8	0.8	0.6	4.5	4.1	3.7	92	85	76	W	1 N W	3 W	1	10+	9	9+	4.0	✱ n, ✱ sch. a, p.
7	95.0	96.0	98.5	-3.3	-2.0	1.2	-2.0	3.5	3.7	3.9	87	73	76	E	1 S E	1 E	2	7	7	10	4.7	✱ n.
8	88.6	89.0	85.8	-3.1	0.2	2.3	3.4	2.6	5.0	4.0	56	91	83	S E	3 S S W	3 S W	4	10	10+	10+		● 6 a, p.
9	68.0	68.1	70.4	0.2	3.0	2.4	1.6	5.3	4.3	4.6	90	70	89	S W	8 S W	6 W	4	10+	10	10+	5.9	● sch. n, a, △ 6 sch. p.
10	88.6	98.0	02.6	-2.6	-1.6	0.4	-1.0	3.0	3.6	3.8	72	76	88	N N E	4 N	4 N	4	3	5+	10+	2.7	● ✱ sch. n, ✱ 6 sch. a, △ u. ✱ sch. p.
11	01.2	76.7	80.4	-2.6	-0.4	-0.8	0.7	3.9	3.0	2.7	87	61	55	S E	4 S	3 N W	8	10+	10+	10	9.3	✱ n, a, ✱ 6 u. ● 6 sch. p.
12	83.4	73.5	80.9	-6.8	-5.2	-1.0	-0.2	**2.3**	4.1	2.7	74	95	58	N W	8 N W	7 N	4	10+	10+	10	3.5	sch. n, ✱ 6 sch. a, p.
13	97.7	04.6	08.8	-5.2	-0.2	1.2	0.0	4.6	2.9	3.2	87	58	66	N W	4 N	4 N	4	10+	7	7+	2.6	✱ n, a, ✱ sch. p.
14	13.8	14.7	15.0	-2.2	-2.0	0.6	0.2	3.9	3.5	2.6	87	72	56	N E	4 N	5 N	4	5+	7+	7	3.5	✱ sch. n, a, p.
15	15.9	17.3	17.6	-2.0	-0.8	1.6	0.2	3.2	3.7	3.9	74	71	83	N E	3 N	1 N	2	8+	10	10+	0.8	✱ 6 sch. n, a, △ 6 sch. p.
16	17.2	16.0	14.3	-1.2	1.8	1.7	1.8	4.9	4.7	4.9	93	91	93	S W	2 S	4 S W	3	10+	10+	10+	2.3	✱ sch. n, ● 6 a, p.
17	15.7	18.1	18.9	1.4	2.2	4.4	3.2	5.2	**5.8**	5.6	96	93	97	S E	1	0	0	10+	10	10+	4.6	● 6 a, ≡ p.
18	18.7	18.5	18.5	0.8	1.8	3.8	2.8	5.1	5.6	5.2	96	93	93		0 N	1 N E	1	10	10	10	0.6	≡ n.
19	20.7	23.1	25.5	1.6	1.6	4.8	3.4	5.0	4.1	4.3	96	64	73		0 N W	1 N	1	4	5	7		
20	28.3	27.7	27.5	0.7	1.2	2.8	0.8	4.3	4.1	3.0	85	72	61	S W	1 N	3 N	4	7	10	3		✱ 6 sch. a, p.
21	31.5	**32.8**	32.4	-3.4	-2.4	0.4	-0.8	2.4	2.9	2.8	61	62	65	E	3 E	2 N W	1	0	1	10	0.8	
22	27.2	24.0	22.0	-2.6	-0.6	3.4	3.0	4.0	5.2	5.1	91	90	90		0 N W	1 S W	1	10+	10+	10	1.5	✱ n, ● 6 a, p.
23	16.6	16.8	15.5	-0.7	2.8	3.2	3.4	5.2	5.4	5.4	93	87	93	N W	1 W	2 W	2	10	10+	10+	3.1	● 6 n, a, p.
24	10.8	13.6	14.5	-0.2	1.8	1.8	1.2	3.5	4.1	3.6	77	91	77	S	6 W	3 N	3	10+	7	7	2.7	● 6 u. ✱ n, ✱ 6 sch. a, p.
25	18.8	19.0	18.7	-2.7	-1.2	1.4	0.4	3.1	4.3	2.9	73	85	60	E	1 S E	1 S E	1	2	2	2	1.0	✱ 6 sch. n.
26	17.6	18.8	17.1	-1.2	0.4	2.2	2.5	4.2	4.2	4.4	88	79	81	S	4 S	3 E	1	10	10	10		
27	09.1	06.1	04.1	-0.9	1.6	4.6	4.2	3.7	3.4	3.6	71	53	58	N	3 S E	4 S W	2	10	7	10		
28	01.0	01.6	02.7	1.4	3.4	4.2	4.6	4.3	4.4	4.3	73	71	68	S E	4 S E	3 S E	2	10	10	10		
29	99.0	97.7	95.7	1.6	3.4	5.0	4.8	3.5	3.9	3.9	60	60	61	S E	3 S E	3 S E	5	5	8	10		
30	89.3	88.4	87.9	0.4	1.6	2.6	2.2	3.7	3.2	3.6	71	58	63	S E	9 S E	6 S E	4	10	9	7		
31	90.2	94.2	97.8	0.3	1.3	4.2	1.2	3.8	5.0	4.7	76	80	92	E	2 S W	1 N	1	5	10+	10+		
																						● 6 a, ✱ p.
M.	01.4	01.1	01.5	-1.3	0.4	2.1	1.5	3.9	4.2	3.9	82	77	76		3.4	3.0	2.8	8.0	8.4	9.0	80.2	

April.

1	08.1	13.9	18.8	0.4	1.6	3.4	3.4	5.0	4.5	4.1	96	76	70	S W	1 N W	3 N	2	10	9	0	4.7	● 6 n.
2	27.3	28.5	29.4	-1.8	1.2	4.4	4.0	**2.9**	3.3	3.4	58	52	55	E	3 E	4 S E	4	2	10	10		
3	**29.8**	27.6	25.1	1.2	3.6	7.2	7.4	5.3	6.1	5.7	90	80	74	S S E	1 S W	2 S W	3	10+	10	10+	0.5	● 6 n, a, p.
4	20.6	18.5	16.6	1.2	7.2	9.8	5.6	5.2	5.3	5.9	69	50	90	S	2 S S W	3 S W	3	10	10+	10+	1.0	● 6 sch. n, ● p.
5	08.6	08.3	08.0	4.4	5.4	6.2	5.6	6.5	**6.9**	6.6	97	97	97	S W	1 S W	3 S W	2	10+	10+	10+	19.5	● n, ≡ ● 6 a, p.
6	02.3	05.6	09.1	4.3	5.0	8.6	4.4	6.3	6.3	5.6	97	76	62	E	1 E	3 S E	3	10+	10	10	15.6	● n, ● 6 sch. a.
7	12.7	10.7	08.3	-1.8	0.8	1.5	1.0	3.0	**2.9**	3.8	60	57	77	S E	6 S E	5 S E	4	8	9	10	0.0	
8	02.2	01.2	00.3	-0.8	2.4	4.4	4.6	4.9	5.8	5.9	89	93	94	E	2 S	2 E	1	10	10+	10+	3.0	✱ sch. n, ● 6 a, p.
9	97.4	96.9	98.6	2.4	4.6	5.8	2.6	5.9	6.3	4.9	94	91	89	S W	3 S W	3 N	4	10+	10+	10+	3.7	≡ ● n, a, p.
10	05.0	07.7	09.9	-0.9	-0.2	0.8	0.2	4.0	3.7	4.1	87	76	88	N W	3 N W	4 W	3	8+	8	5+	3.3	✱ n, ✱ 6 sch. a, p.
11	08.3	06.6	02.2	-2.6	0.4	2.6	2.8	4.4	4.5	4.5	92	75	70	S W	2 S W	3 N W	5	9+	10	10	3.2	sch. n, ✱ 6 u. ● 6 sch. a, ● sch. p.
12	00.5	09.6	07.2	-2.2	-0.2	2.0	1.6	3.8	3.4	3.3	83	64	63	S	2 S W	1 E	2	5	10	10	3.5	✱ 6 sch. n.
13	09.2	12.0	13.0	-3.3	0.0	1.4	1.4	3.5	4.2	3.4	75	81	66	E	1 N W	1 N	1	8	10+	9		✱ 6 sch. mtg., p.
14	12.1	11.1	09.8	-0.6	1.4	3.2	3.2	4.2	3.5	3.5	81	60	60	S E	1 E	2 E	1	9	7	9	1.4	✱ 6 sch. n.
15	04.4	00.6	**95.5**	1.4	4.5	7.4	4.8	4.2	4.7	3.9	66	61	61	S E	3 S E	4 S E	5	8	5	10		
16	96.8	98.3	99.3	0.6	2.6	6.0	4.4	4.4	4.5	4.1	79	65	65	E	4 E	4 E	4	10	8	7	3.0	✱ sch. n.
17	00.3	02.7	03.0	0.6	1.0	5.6	5.0	3.7	4.1	4.7	71	61	72	E	4 S E	1 E	2	10	10	8	0.2	✱ 6 sch. n.
18	99.7	99.2	99.6	1.5	6.0	6.0	6.0	4.5	4.1	4.1	65	59	59	S E	4 S E	4 S E	4	10	10	3		
19	99.0	99.0	99.6	2.3	4.0	7.0	5.4	3.9	4.7	4.4	64	63	66	S E	2 S E	2 N	2	7	2	0		
20	00.6	00.5	99.5	3.6	6.0	7.6	6.0	4.7	4.5	5.2	83	67	71	N	1 N W	3 N N E	1	2	2	3		
21	99.2	00.0	01.7	3.0	7.0	8.6	8.4	4.3	4.8	4.5	57	58	55	S E	2 E	3 E	2	10	8	0		
22	05.8	06.1	05.0	2.4	4.0	6.8	5.6	5.1	5.2	5.1	84	71	75	E	1 N W	3 N	4	7	5	7		
23	05.4	10.6	13.6	3.8	7.4	7.4	8.2	5.3	4.4	4.6	69	38	57	S E	4 S E	1 S E	3	9	9	7		
24	19.9	22.4	24.4	4.3	8.0	10.8	9.4	4.7	4.8	5.2	59	50	59	S E	2 S E	2 N	1	0	0	0		
25	**28.8**	**29.8**	29.3	1.4	6.4	8.3	7.4	5.1	5.2	6.2	71	63	80	N	1 N	2 N N E	3	0	0	0		
26	28.3	26.4	25.4	1.5	5.0	14.8	13.8	5.1	3.2	3.0	78	26	25	N	1 S E	2 S E	2	10	0	0		
27	24.7	25.7	26.0	5.0	11.0	13.6	12.8	3.1	3.5	3.7	32	30	33	S E	6 S E	5 S E	4	0	1	5		
28	26.7	26.8	25.8	8.3	12.3	**15.6**	13.0	4.3	4.6	5.0	40	35	45	S E	1 W	1 N W	1	0	1	5		
29	22.5	21.1	19.5	3.9	7.8	10.6	8.0	5.4	5.8	6.4	86	81	81	W	1 N W	2 N W	2	3	0	5		
30	18.1	18.4	18.5	3.6	6.4	8.4	7.2	6.1	6.6	6.7	86	81	89	N	2 N W	3 N W	3	8	3	3		
M.	11.2	11.6	11.4	1.4	4.3	6.8	5.8	4.6	4.7	4.7	75	65	69		2.3	2.7	2.7	7.1	6.6	6.1	62.6	

$= 11\,m$, $H_b = 16.4\,m$
$= 1.75\,mb$ bei $1009\,mb$

$\varphi = 65^0\ 28'\ N$
$\lambda = 12^0\ 13'\ E$

Mai.

Luftdruck, 960 oder 1000 +			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
21.0	21.9	22.2	5.1	5.8	6.4	5.8	5.8	5.5	5.8	85	76	85	NW	1 N	3 N	4	10	10	9	
23.8	23.4	22.1	1.9	5.0	7.2	6.2	5.7	5.5	6.0	87	73	86	S	1 NW	1 NW	2	10	9	10	
20.6	18.4	16.1	3.9	5.4	6.6	5.4	5.5	4.7	5.0	82	65	75	N	3 NW	3 W	2	8	5	10	
13.5	14.3	13.2	3.2	3.4	4.9	3.4	4.9	3.9	3.7	83	63	63	N	3 N	4 N	3	7	7	7	2.5
11.8	11.2	10.1	**0.0**	3.0	5.6	3.0	4.7	3.7	4.9	83	55	87		0 NW	1 NE	1	5	10	10	
08.8	08.2	07.7	0.3	1.8	3.8	3.2	4.5	3.7	3.5	85	61	60	SE	1 SE	6 E	5	10	10	10	6.0
06.3	08.5	08.4	1.8	4.0	6.4	5.6	3.5	3.5	3.3	58	48	49	E	6 SE	4 SE	4	10	10	7	0.5
08.3	10.6	10.3	3.7	5.5	7.0	6.8	3.6	3.5	3.6	55	47	49	SE	4 SE	4 SE	4	10	10	10	
08.5	08.5	08.5	3.8	6.3	8.0	8.8	4.0	3.7	4.0	56	47	48	SE	4 SE	5 SE	3	2	0	3	
07.5	07.5	06.9	4.3	7.5	10.6	9.8	4.4	4.0	4.3	58	42	47	SE	2 SE	2 SE	1	1	7	10	
04.4	02.8	02.2	5.4	9.2	10.0	9.6	4.2	4.6	4.6	48	50	52	SE	2 E	4 E	3	10	10	7	
01.5	97.7	97.6	5.5	7.0	10.4	9.0	4.3	4.1	4.3	57	44	51	E	4 SE	3 SE	3	5	7	10	
01.5	08.5	02.5	3.9	4.0	8.4	8.2	5.7	6.4	6.2	93	78	77	SW	1 SW	2 SW	2	10	10	10	4.0
03.0	05.5	05.9	4.0	8.6	8.2	7.2	4.4	6.3	6.3	52	78	83	N	1 NW	3 NNW	3	7	10	10	2.0
07.3	10.2	11.6	4.5	6.0	8.6	6.6	5.5	5.2	5.8	79	63	80	N	1 W	3 W	2	2	7	10	1.0
13.3	14.3	12.5	3.9	6.4	8.6	8.3	5.2	5.7	5.6	71	68	69	W	1 N	1 N	2	7	7	0	
10.4	09.0	08.7	3.8	8.8	9.7	8.8	4.5	5.1	6.2	53	57	73	SE	1 N	3 N	4	0	0	0	
10.0	10.3	12.0	5.3	8.8	11.2	9.2	4.5	5.4	6.2	53	54	71	SE	3 NW	2 E	2	3	8	0	
19.7	21.0	20.7	3.3	6.8	10.2	13.0	6.1	5.8	4.4	83	62	38	N	1 N	3 E	2	10	5	2	
19.7	19.0	18.3	6.8	12.6	14.3	13.8	5.0	4.7	5.7	46	39	49	E	3 SE	3 SE	3	7	7	9	
17.1	17.7	18.4	9.9	10.4	10.8	10.0	**8.2**	**8.2**	8.0	88	85	87	SE	1 N	1 S	1	10	10	10	3.8
20.1	21.0	19.8	4.8	6.8	9.0	10.0	5.0	6.9	7.3	80	80	80	SW	1 NW	2 N	2	10	9	10	1.3
17.7	17.5	17.1	4.9	8.2	11.4	10.2	7.4	7.4	6.9	92	73	74	SW	2 W	3 W	3	10	9	8	0.6
15.5	16.8	19.1	5.4	8.2	9.3	5.8	6.3	6.1	4.6	78	70	67	SW	2 SW	2 N	3	N	8	7	1.3
21.0	21.1	20.5	2.2	5.0	5.8	5.4	4.5	3.8	3.5	60	55	52	N	1 N	4 N	4	10	5	3	0.5
19.5	19.2	20.2	1.4	2.6	5.6	3.6	4.9	4.1	4.2	89	61	70	SW	2 NNW	4 N	3	10	7	7	0.5
19.0	18.8	17.4	0.4	1.8	4.4	4.2	4.5	4.3	3.7	85	68	60	W	1 NNW	3 N	3	5	5	3	3.3
17.3	13.9	11.1	**0.0**	5.0	8.8	7.9	3.1	**2.4**	3.8	48	28	42	E	4 E	3 NE	4	7	8	8	0.8
07.2	04.9	03.4	4.8	5.8	9.2	6.8	5.0	4.8	5.3	73	56	58	SE	4 E	3 E	5	10	9	10	0.0
02.0	01.3	99.5	5.7	13.0	14.6	14.4	6.6	7.4	7.2	59	59	59	E	3 SE	3 SE	3	9	10	7	0.5
98.3	94.2	**93.1**	7.9	14.4	**16.2**	15.4	7.2	7.4	7.6	59	55	59	SE	4 SE	3 SE	3	7	5	10	
11.8	11.9	11.5	3.9	6.7	8.7	8.1	5.2	5.1	5.2	70	60	64		2.2	3.0	2.9	7.4	7.6	7.3	20.3

Juni.

97.0	01.0	04.5	7.3	8.3	9.5	9.3	7.8	8.6	7.8	96	98	89	SW	2 SW	2 SW	3	10	10	10	1.6
05.1	07.5	09.0	7.4	9.8	15.2	10.4	7.1	7.5	7.3	79	58	76		0 NW	1 N	1	10	7	10	2.7
13.2	16.1	17.0	7.0	11.5	13.0	12.0	6.5	6.9	7.0	61	62	67	SW	3 S	4 S	1	7	1	0	0.6
19.4	19.0	18.2	6.8	9.8	12.2	11.0	7.3	7.1	7.8	82	67	80	N	1 N	3 N	3	8	2	5	
18.1	18.7	17.3	7.9	10.4	13.4	12.8	7.5	8.1	8.2	80	71	75	N	2 N	2 N	3	8	5	2	
15.5	16.0	16.2	10.4	19.6	**23.0**	10.8	7.7	9.0	8.7	45	47	51	E	1 SW	1 NW	1	5	5	3	
17.9	17.9	16.7	11.0	13.0	13.6	10.0	9.8	9.2	8.9	89	80	95	SW	1 N	3 N	3	10	5	10	0.5
15.0	14.9	00.5	8.7	10.2	12.4	13.4	8.4	8.8	9.4	91	83	92	N	3 N	3 N	2	10	10	10	
00.0	01.0	00.8	10.0	15.0	17.6	17.4	7.4	6.6	9.3	68	44	63	SE	3 SE	3 SE	3	5	10	5	
00.8	01.2	00.1	13.4	15.8	18.4	18.8	**10.3**	5.8	6.0	77	37	41	SE	3 E	4 SE	3	5	5	7	
00.2	00.1	00.3	12.2	13.2	18.2	19.0	**4.0**	4.2	**4.0**	35	27	24	SE	4 SE	4 SE	4	1	0	0	
13.6	13.2	12.6	11.2	13.4	18.0	19.5	4.5	4.7	5.4	40	30	32	SE	4 SE	4 SE	3	0	0	0	
15.5	15.2	14.1	12.5	15.0	19.8	20.0	5.0	5.0	5.9	39	29	34	SE	4 S	4 SE	2	0	7	3	
14.5	14.0	13.1	13.2	17.2	17.8	17.6	6.0	7.2	7.8	41	48	52	SE	2 NW	3 N	2	5	5	3	
12.9	13.6	13.7	11.0	13.0	14.0	11.6	9.1	8.5	7.7	82	71	76	N	2 N	5 N	5	10	10	10	
14.6	14.3	12.8	7.4	11.0	11.8	10.4	8.3	7.6	6.9	85	74	74	N	2 N	4 NNE	4	10	10	7	
16.0	09.0	07.8	8.1	9.6	10.0	8.8	6.8	6.4	6.2	76	69	73	N	2 N	4 N	5	7	1	5	
07.2	06.6	06.0	7.0	9.0	12.6	10.8	6.7	6.6	6.1	78	61	63	NE	2 SW	2 NW	3	10	8	7	
07.5	09.0	09.2	7.1	9.2	10.6	8.4	6.6	5.0	5.1	76	52	62	N	2 NNE	3 N	4	3	7	8	
09.0	06.5	07.0	**5.4**	7.4	8.6	8.8	5.7	5.7	6.0	74	68	71	N	3 N	4 N	3	10	9	10	0.1
03.5	00.3	98.4	**5.4**	11.0	15.2	14.0	6.2	4.6	6.7	63	36	57	E	2 SE	2 NW	1	9	8	8	
99.9	01.1	00.2	8.9	10.4	12.8	13.3	8.4	7.5	7.9	91	68	70	SW	2 NW	1 N	3	10	5	3	0.6
00.5	01.3	02.3	9.4	12.2	11.8	10.6	9.1	8.6	8.0	87	84	84	N	1 N	2 N	3	9	7	9	
00.7	99.7	71.5	7.2	7.4	8.6	8.9	7.2	5.7	6.3	94	68	74	N	2 NNE	2 NNE	2	10	8	8	0.0
12.5	13.6	15.0	6.6	9.0	11.2	10.8	7.0	6.5	7.3	81	66	75	SW	2 N	1	0	10	10	10	1.0
18.0	18.4	17.9	6.4	11.4	11.8	11.8	8.6	8.3	8.3	86	81	81	NNE	1 NNE	2 E	2	10	7	2	
18.0	17.3	16.4	8.7	16.2	16.8	14.8	9.5	8.1	8.8	69	57	70	N	1 N	1 S	2	7	7	9	
15.4	16.5	17.9	9.9	11.4	13.6	12.5	9.6	8.7	8.9	96	75	83	SW	1 NW	1 SW	1	10	7	10	1.8
23.3	24.9	24.9	8.3	8.8	11.2	12.2	7.8	7.7	6.9	92	78	65	W	1 SW	1 NW	1	10	9	3	1.2
25.2	**25.8**	25.5	6.4	11.6	14.2	13.0	7.2	8.7	8.6	71	73	77		0 W	2 NNE	2	1	10	7	0.1
11.9	12.4	12.2	8.7	11.7	13.9	13.1	7.4	7.1	7.3	74	62	67		2.0	2.6	2.5	7.3	6.5	6.1	10.2

Brønnø.

1926.

H = 11 m, H_b = 16.4 m

C_z = 1.75 mb bei 1009 mb

Juli.

$\varphi = 65^0\ 28'$

$\lambda = 12^0\ 13'$

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8		2		8	2	7			
1	26.8	26.4	24.7	10.3	13.0	14.4	14.2	8.8	8.5	7.9		86	70	65		NW	1	NW	2	10	5	9		0.0	
2	26.0	27.1	26.5	11.2	12.4	16.2	15.0	9.5	9.5	10.4		89	69	91		SW	2	NW	1	9	10	10		0.5	$\oplus^0$ sch. n, $\oplus^0$ abd.
3	25.4	24.5	24.1	10.4	11.1	12.8	12.0	8.8	10.2	8.7		88	94	84		NW	1	NW	2	9	10	10		1.3	$\oplus^0$ n, a, $\oplus^0$ sch. p.
4	24.7	24.5	23.3	9.4	12.0	13.4	14.6	8.9	7.6	7.7		86	66	65		O	1	NW	2	10	7	7		3.2	
5	21.3	20.8	20.0	8.4	11.4	13.2	12.6	8.5	7.1	8.1		82	64	75		N	1	N	2	3	4	2	1		
6	18.5	18.4	17.3	8.9	10.4	12.6	12.6	8.9	7.8	7.3		95	72	68		N	1	NW	2	3	10	10	5	0.5	$\oplus^0$ n, a.
7	17.4	16.8	16.2	8.4	11.2	12.2	12.2	7.7	7.8	7.8		82	69	74		NNE	3	NW	4	0	2	2		0.0	
8	16.3	16.7	15.5	7.4	12.0	15.4	13.6	8.7	8.9	9.2		84	68	80		N	1	NW	1	NE	3	0	0	0	
9	15.7	15.2	14.3	9.0	10.8	11.4	11.4	8.7	8.6	8.3		93	86	83		O	N	2	NW	2	10	10	10		$\equiv$ n, $\equiv^0$ a.
10	13.0	13.5	12.7	8.1	10.8	13.0	11.0	8.2	7.1	8.1		86	64	73		N	3	N	3	3	7	0	1		
11	11.3	11.0	11.3	8.2	11.2	17.4	18.6	9.1	8.2	7.5		76	56	47		O	1	NW	2	7	3	0			
12	11.3	11.0	11.0	10.0	13.2	16.0	14.2	9.0	9.6	10.2		89	71	91		SW	4	N	3	10	8	10		14.0	$\oplus$ sch. n, $\oplus$ p.
13	10.6	11.9	13.2	12.2	13.4	11.6	12.3	10.2	9.0	9.8		95	68	83		SW	2	SW	2	10	10	10		18.8	$\oplus$ n, a, $\oplus^0$ p.
14	14.0	08.3	06.6	10.0	11.2	11.4	11.2	9.6	9.0	9.2		96	96	93		SW	3	SW	3	10	10	10		15.8	$\oplus^0$ n, $\oplus$ a, $\oplus^0$ p.
15	06.8	06.2	13.0	9.3	10.8	9.8	8.4	8.2	8.1	8.0		86	80	97		NW	4	NW	4	10	10	9		15.5	$\oplus^0$ n, a, p.
16	13.3	12.0	10.2	8.2	10.0	12.0	10.5	8.0	9.2	8.9		98	94	94		SW	2	SW	4	10	10	10		5.5	$\oplus$ sch. n, $\oplus^0$ a, p.
17	10.8	11.0	11.2	9.4	10.4	11.6	11.0	8.0	9.4	9.3		86	97	89		SW	3	SW	4	NW	10	10		9.2	$\oplus^0$ n, $\oplus$ a, $\oplus^0$ p.
18	09.5	08.3	08.1	9.8	11.8	13.2	12.2	8.8	9.4	9.3		86	78	89		SW	4	SW	4	10	10	10		11.5	$\oplus$ n.
19	06.7	07.6	07.5	10.2	12.0	14.2	12.4	8.9	9.1	8.7		86	76	82		SW	4	S	3	SW	9	10		1.6	$\oplus^0$ n.
20	05.7	03.5	01.0	9.4	12.2	13.6	13.8	9.1	8.2	8.6		87	71	73		NW	1	N	4	NNE	4	9	0	1.4	$\oplus^0$ n.
21	98.6	97.0	96.6	11.4	17.4	21.2	19.8	9.0	9.2	11.5		61	50	67		E	3	S	4	SE	4	5	3	5	
22	95.6	96.4	94.5	16.6	17.4	19.0	16.6	7.2	8.6	9.4		49	54	94		SE	2	S	1	W	3	7	9	10	$\oplus$ p.
23	90.6	93.6	91.6	9.6	11.2	19.2	16.2	9.0	9.5	9.3		92	86	56		E	1	SE	2	E	6	NE	8	18.7	$\oplus$ n, $\oplus^0$ a, $\oplus^0$ sch. p.
24	90.8	92.6	95.4	11.6	13.2	17.2	14.2	8.7	8.7	7.5		84	82	70		N	4	SW	4	SW	9	9	7	11.0	$\oplus$ n, $\oplus^0$ sch. a, p.
25	00.4	07.8	06.8	7.4	11.8	20.0	19.2	8.5	6.9	6.7		98	40	41		E	2	SE	4	SE	4	10	9	10	2.3
26	04.3	03.6	00.1	13.7	16.6	21.2	19.2	9.1	8.4	9.3		66	45	56		NNE	1	SE	4	E	5	10	10	10	4.8	$\oplus$ n.
27	03.1	07.1	10.0	13.0	13.0	13.4	14.8	9.8	9.9	9.3		80	87	74		SW	1	SE	1	O	10	10	9	0.5	$\oplus^0$ n, a.
28	13.6	14.8	14.4	12.4	13.4	14.0	13.6	9.6	9.2	9.1		85	78	82		O	N	1	N	1	10	10	10	0.2	
29	15.2	15.6	15.1	11.5	12.0	12.8	11.4	9.0	9.5	9.6		86	87	91		N	1	NW	2	10	10	10	10	0.6	$\oplus^0$ n, a.
30	15.3	16.3	17.0	10.0	11.0	12.4	12.2	9.3	9.2	9.3		95	87	89		NNE	1	NW	1	NW	1	10	10	10	0.0	$\oplus^0$ n.
31	21.1	22.0	23.8	10.2	11.2	11.2	13.0	9.2	9.4	7.3		93	95	66		NW	2	NNE	1	NW	1	10	10	10	0.8	$\oplus^0$ n, $\oplus^0$ sch, a, p.
M.	11.5	11.7	11.0	10.2	12.3	14.3	13.5	8.9	8.8	8.7		86	74	77			1.9		2.5		2.7	8.9	7.8	7.8	138.7	

August.

1	24.1	**24.8**	24.5	10.4	12.4	13.6	14.2	8.7	8.0	7.0		82	69	63		O	NW	1	NW	1	10	9	5	0.5	
2	22.5	21.4	20.0	9.8	13.8	16.0	14.6	8.6	8.5	9.1		73	63	74		W	1	NNE	2	N	7	5	9		
3	20.3	21.3	21.0	12.0	14.0	16.0	13.4	10.0	10.4	10.4		85	77	91		NW	1	SW	1	NW	10	10	10		$\oplus^0$ sch. p.
4	23.2	23.8	23.6	11.5	13.0	13.6	13.4	9.1	8.2	8.3		82	71	71		N	1	N	3	10	5	3		1.1	$\oplus^0$ sch. n.
5	23.0	22.5	22.0	7.4	11.4	14.8	14.0	8.8	8.8	9.1		88	70	74		N	1	N	2	N	2	10	1	7	
6	21.5	21.2	20.6	9.5	12.0	14.8	14.0	10.2	9.8	9.0		98	78	76		N	3	N	3	4	7	5	7		
7	19.8	19.4	19.4	9.6	12.6	15.4	15.0	9.3	9.4	9.4		87	72	74		N	2	N	4	4	7	3	3		
8	19.7	19.5	18.5	9.6	13.2	14.4	15.2	9.2	10.0	9.8		82	83	76		N	1	N	3	2	0	2	3		
9	17.4	19.7	15.8	9.4	13.6	18.4	17.8	10.5	9.2	9.1		92	59	60		O	N	1	N	1	10	1	3		
10	13.9	12.5	10.6	12.4	13.0	13.4	12.8	10.8	10.9	10.8		91	63	74		W	1	NW	2	N	2	9	7	4	
11	06.7	06.0	04.5	11.2	20.2	22.6	**23.4**	9.0	8.4	8.7		51	41	40		E	3	S	4	S	4	7	7	8	
12	02.7	03.0	02.3	18.0	20.2	22.8	22.8	9.0	8.1	7.9		51	40	39		SE	4	SE	4	SE	4	5	7	8	
13	01.5	03.6	04.0	16.4	16.4	15.0	15.2	11.3	11.6	10.4		81	91	81		E	2	SW	1	E	0	10	10	8	0.8	$\oplus^0$ n, $\oplus$ sch. a.
14	04.0	02.2	97.8	10.4	12.8	16.2	15.8	10.2	10.8	10.3		94	78	77		SW	1	N	3	N	1	10	5	10	4.5	$\oplus^0$ sch. n.
15	96.2	96.3	96.6	12.8	15.6	17.2	16.6	11.8	11.1	11.4		89	76	81		E	1	N	3	9	5	5	5	3.5	$\oplus^0$ n.
16	99.3	01.0	03.0	13.7	14.2	16.0	14.0	11.8	11.8	11.3		98	87	95		NNW	1	NW	2	N	3	10	10	10	5.0	$\oplus^0$ n, $\oplus^0$ sch. a, p.
17	07.7	09.8	10.7	13.2	15.2	16.8	15.8	11.7	11.6	11.4		91	81	85		-	0	SW	2	W	1	9	10	4.6	$\oplus^0$ sch. n.
18	09.8	08.9	07.3	12.7	13.2	15.4	14.6	10.2	10.0	10.2		91	77	83			0	N	2	N	3	10	5	7		$\equiv^0$ n.
19	04.6	03.4	02.0	12.4	13.8	14.4	13.4	9.4	9.5	9.4		80	78	82		NW	3	N	3	10	8	5			
20	00.7	99.5	98.3	10.0	13.0	15.2	14.2	10.4	9.3	9.6		94	72	80		N	1	N	1	NE	2	5	1	8	
21	90.4	86.4	82.0	11.2	13.2	15.2	17.4	10.0	10.1	11.0		89	79	74			0	N	2	E	1	9	7	8	
22	**81.2**	82.0	86.7	12.7	14.2	16.0	13.0	8.9	10.7	9.6		74	79	87		E	2	NW	4	N	5	5	3	10	
23	91.0	96.3	97.3	9.5	10.0	10.6	11.2	6.1	6.6	6.8		67	70	68		NW	4	NW	4	NW	7	10	7	0.5	$\oplus^0$ sch. n.
24	00.1	96.9	96.0	7.9	10.4	13.8	13.6	8.2	8.3	8.7		88	71	75		N	2	SW	3	N	3	10	5	1.0	$\oplus^0$ n.
25	96.7	93.9	91.6	10.7	11.6	15.4	13.8	8.2	6.9	7.8		80	53	67		E	2	E	1	N	1	10	3	9	6.2	$\oplus$ n.
26	92.7	95.3	98.2	10.3	11.3	13.8	12.0	9.1	9.1	8.7		92	78	84		SE	1	NW	4	W	4	7	5	9	
27	97.2	13.3	13.4	9.8	10.8	11.4	11.4	9.2	8.6	8.1		95	86	81		NW	3	NW	3	NW	3	10	10	9	1.8	$\oplus^0$ n, $\oplus$ s.
28	15.7	16.3	17.3	7.4	9.4	12.6	12.0	8.1	8.2	8.7		92	76	84		SSE	1	S	3	WSW	3	10	7	8	6.0	$\oplus^0$ n, $\oplus^0$ sch. a, p.
29	18.3	21.2	21.6	9.4	12.0	13.4	11.8	9.8	9.9	9.6		95	87	94		SW	3	SW	3	SW	3	10	10	10	8.9	$\oplus$ n, $\oplus^0$ a, p.
30	19.0	19.5	16.8	10.9	15.4	15.4	16.0	9.2	10.5	9.9		70	81	73		SW	2	E	2	NW	10	10	10	4.3	$\oplus^0$ n, a.
31	08.8	08.9	08.2	13.4	14.4	13.2	10.0	10.0	9.0	7.2		83	80	74		E	1	SW	4	SW	5	10	10	9.2	0.6	$\oplus$ sch, a, p.
M.	08.7	08.8	08.5	11.2	13.5	15.5	14.8	9.6	9.4	9.3		84	73	75			1.6		2.4		2.5	8.5	6.2	7.5	48.6	

Brønnø.

1926.

= 11 m, H_2 = 16.4 m

= 1.75 mb bei 1009 mb

$\varphi = 65^{\circ}\ 28'$ N

$\lambda = 12^{\circ}\ 13'$ E

September.

Luftdruck, 000 oder 1000 +			Luft-Temperatur,				Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit,			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		8	2	7		
10.9	12.5	11.2	7.4	8.6	10.4	9.4	6.1	6.1	7.5	73	65	87	WSW	5	WSW	5	WSW	4	10●	0	10●	11.0	● sch. n, a, ● p.
11.0	13.3	13.6	7.3	8.8	10.3	9.6	6.8	8.0	7.7	81	86	87	W	4	W	4	W	3	9	10	10●	10.2	○ sch. n, a, p.
13.7	12.2	09.9	6.9	9.4	11.4	10.4	8.1	6.9	8.6	92	69	85	S	1	SE	1	SE	2	10	10	10●	7.0	● ⁸ sch. n, a, ● ⁹ p.
10.2	07.0	03.2	9.2	11.6	13.4	13.4	9.7	9.9	9.9	96	87	87	SW	2	SW	3	S	2	10●	10●	10	10.8	● ⁸ n, ● ⁹ p.
5.1	98.0	98.7	11.2	12.2	12.6	10.8	**10.3**	8.8	8.2	98	82	86	SW	5	SW	6	SW	4	10●	10●	9●	9.7	● sch. n, a, p.
0.0	98.0	95.4	10.8	11.4	10.0	10.2	8.1	8.4	8.1	81	92	87	SW	4	SSW	3	SSW	4	9	10●	10●	8.8	○ ⁸ sch. n, ● ⁹ p.
7.5	90.6	93.3	6.4	7.8	10.4	7.6	7.0	7.4	6.6	89	78	85	SW	3	SW	4	NW	5	10●	10●	10●	32.7	● n, ● sch. a, p.
3.8	93.6	06.9	6.0	6.4	8.2	7.2	6.1	5.5	5.4	86	67	72	W	4	W	4	NW	5	9●	10	5	12.0	● sch. n, ● ⁸ sch. a.
7.6	06.5	04.0	3.9	6.4	9.2	8.0	5.7	6.0	6.7	79	70	83	SE	4	SW	5	S	5	8●	10●	10●	3.0	○ ⁸ sch. n, a, p.
4.7	04.9	03.0	6.4	8.4	9.6	9.0	7.5	7.2	7.8	92	82	92	S	1	SE	3	SE	3	10	10●	10●	12.8	● sch. n, a, ● ⁹ p.
0.8	97.9	97.0	7.5	8.0	10.6	9.0	5.8	5.8	5.8	72	61	68	S	3	SW	4	SW	4	10●	7	7	16.5	● n, ● ⁸ sch. a, p.
6.2	**88.1**	88.5	7.3	8.0	10.6	7.8	6.2	5.8	6.4	75	61	81	S	2	SW	2	W	2	10	10	9	2.3	● ⁸ sch. n.
9.2	06.2	99.0	7.0	8.0	9.2	8.0	5.8	5.6	6.1	72	65	88	W	4	WNW	4	W	3	7	7●	10●	3.2	○ sch. n, a, ● ⁹ sch. p.
3.9	07.2	08.5	5.0	6.0	8.2	7.4	5.3	**4.0**	4.5	76	50	59	W	4	W	5	NW	4	7	7	5	7.2	● sch. n.
5.2	01.5	99.1	4.6	6.6	9.4	8.4	5.8	4.9	5.8	80	56	70	SSE	5	S	4	E	1	5	5	10	3.0	△ n, ● sch. n.
3.0	07.0	09.8	4.5	7.0	8.0	7.0	4.9	5.2	5.3	66	64	71	NW	2	W	3	N	2	7	7	7		
0.2	07.8	05.0	**3.4**	4.6	8.4	8.0	5.7	4.5	4.1	90	55	52	NE	2	E	1	NE	2	9	8	10	3.2	● ⁸ n.
3.2	15.8	16.0	3.7	6.2	11.4	10.2	5.6	6.3	7.6	79	63	76	E	2	SW	1	SE	2	10	10	10●		○ ⁸ abd.
1.2	11.9	11.9	6.2	15.2	17.6	**18.8**	9.6	8.9	8.4	70	60	52	SE	3	SE	4	SE	3	10	9	10	2.5	○ ⁸ n.
0.0	23.7	**25.1**	11.6	11.6	11.0	10.2	9.4	8.3	8.6	94	85	93	S	3	E	1	NE	1	10●	10●	10●	4.0	● ⁸ n, a, p.
4.7	13.6	14.8	7.9	14.6	**18.8**	12.0	9.1	9.3	9.9	74	57	96	E	1	SE	3	S	2	3	3	10●	2.8	○ ⁸ p.
1.0	14.1	14.8	8.0	9.0	10.4	9.8	8.9	7.3	7.0	93	70	84		0	N	3	N	2	9	10	8	4.0	● ⁸ n.
1.8	19.8	19.5	8.5	9.2	11.6	10.6	7.1	5.4	8.4	81	84	90		0		0	NW	1	7	10	8		
1.0	17.0	16.0	8.8	12.8	15.4	13.8	7.7	6.8	7.1	70	52	60	SE	3	SE	3	E	3	1	5	2		
6.7	18.4	19.2	6.4	13.2	16.2	15.0	6.3	5.7	6.4	55	42	51	SE	3	SE	4	E	2	5	3	7		
9.7	19.6	19.4	9.9	12.2	13.8	11.2	7.4	8.3	8.2	70	71	83	E	2	NW	1	NE	1	10	7	1		
9.3	19.6	20.6	8.3	10.7	12.4	10.4	5.9	5.1	5.2	62	48	56	E	2	NE	4	NE	4	0	0	1		
2.4	22.1	21.4	6.9	8.4	11.0	9.4	5.6	5.3	4.7	67	54	54	SE	4	E	2	E	3	2	3	1		
1.0	19.8	20.0	7.7	9.0	12.6	9.8	5.6	5.9	6.9	66	55	70	E	5	E	5	S	2	0	1	2		
0.4	15.1	18.3	7.7	11.0	9.6	8.6	5.5	7.2	7.2	50	82	87	S	4	S	4	W	3	10	10●	10		●n, ●⁹ p.
8.9	09.4	09.4	7.2	9.4	11.4	10.0	6.9	6.8	7.0	78	67	77		3.1		3.2		2.8	7.6	7.7	7.7	107.2	

Oktober.

10.3	15.5	17.0	7.4	7.4	8.6	8.6	7.2	6.0	6.1	94	71	73	N	6	NW	4	W	4	10●	10●	9	24.7	● n, a, ● sch. p.
21.0	23.2	22.0	5.5	8.0	8.8	8.2	5.8	5.8	5.9	72	68	73	SW	3	W	4	SW	4	9	10●	10	12.2	● sch. n, ● ⁸ sch. a, p.
19.2	20.9	21.8	5.5	8.0	8.8	8.6	6.2	6.4	6.5	91	76	76	SE	2	SSE	1	WNW	3	10●	9	10●	8.7	○ n, ● ⁸ sch. a, ● ⁹ sch. p.
24.1	19.1	18.9	5.7	6.2	7.2	9.8	5.8	6.3	7.3	82	83	82	SE	1	SE	3	W	6	7	10●	10●	11.3	● ⁸ sch. n, a, ● sch. p.
21.0	18.5	21.2	5.9	9.4	6.6	8.2	5.8	6.0	5.0	66	94	62	W	6	W	7	WNW	5	9●	8●	10	12.5	● ⁸ sch. n, a, ● ⁹ sch. p.
19.2	17.7	17.3	6.4	6.4	8.8	9.4	6.8	7.1	7.9	94	84	89	E	3	SE	1	SE	1	10●	10●	10●	6.2	● ⁸ n, a, p.
16.7	08.3	05.5	5.9	11.4	12.0	**12.8**	**8.6**	8.0	8.0	86	76	73	SE	1	S	4	S	2	10●	10●	10	4.7	● ⁸ n, ● ⁹ sch. a. p.
05.1	95.0	94.9	10.4	11.8	11.2	8.0	6.7	7.7	6.2	65	78	78	S	1	S	2	S	2	10●	10●	10●	1.3	● ⁸ n, a, ● p.
88.6	87.4	87.3	4.9	5.4	6.8	4.6	5.3	4.4	4.5	78	60	71	E	2	NW	4	N	2	10	7	7	15.0	● n.
80.2	77.4	**75.8**	2.2	3.2	5.6	0.0	3.8	3.7	4.5	66	55	65	NE	3	N	4	NNE	6	5	7	9		
80.2	85.6	87.5	-0.6	4.6	4.4	3.8	5.1	5.3	5.5	81	52	42	NW	8	NW	6	NW	4	10●	10	10	5.8	● sch. n, a, ● ⁹ sch. p.
89.5	92.3	95.3	-0.6	0.4	3.0	1.2	4.2	4.0	4.3	88	69	85	E	1	E	1	E	2	2	2	2	4.0	● sch. a, △ ⁸ sch. p.
97.8	97.8	97.0	-1.2	0.8	4.0	1.5	4.1	4.5	4.9	85	73	94	E	2	S	2	S	1	10	8	7	2.0	● ⁸ sch. n.
93.4	91.7	90.8	-0.6	0.8	3.2	1.4	3.4	3.3	3.0	99	56	59	E	2	E	3	E	3	10	10	5		
93.0	97.4	98.4	-0.6	0.4	4.2	2.6	3.2	3.2	4.9	68	52	89	E	3	SE	1	S	2	2	5	10●		● ⁸ abd.
01.9	04.1	04.7	0.4	3.0	5.8	5.2	5.1	3.8	3.6	90	55	54	N	1	W	3	W	2	9	5	9	1.2	● ⁸ sch. n.
05.1	06.1	06.8	0.5	2.0	3.8	1.8	4.4	4.8	4.7	82	80	89	N	3	S	2		0	10●	10●	10●	0.0	● ⁸ sch. n, ● ⁹ sch. mtg., ● ⁹ p.
07.1	08.1	08.5	0.0	1.0	1.0	0.0	4.8	4.6	4.6	96	92	00	NE	1	N	1	NNE	1	10●	10●	8●	12.3	● n, ● ⁸ ● a, p.
11.2	12.3	12.2	-2.6	-1.6	2.6	1.4	3.2	4.6	4.9	79	82	96	E	2	NE	1	NNE	1	5	10●	10	6.4	● ⁸ sch. p.
12.5	12.1	11.9	-3.2	-2.2	2.4	0.2	3.1	3.6	3.5	80	65	75	SE	1	SE	1	ESE	2	5	8	10	2.6	
12.8	13.7	14.6	-2.5	-1.5	0.0	-1.2	1.8	2.7	2.5	44	59	60	E	3	E	3	E	3	5	3	2		
16.0	15.9	15.9	-2.8	-2.8	0.2	-0.8	2.6	2.6	2.7	69	56	61	E	4	E	2	E	3	5	2	1		
15.7	15.6	14.7	-2.8	-2.8	1.6	0.6	2.4	2.2	2.1	63	50	53	E	4	E	3	E	2	0	0	0		
10.5	10.0	10.0	-3.5	-3.5	-2.0	-3.2	2.2	2.1	2.2	61	53	59	E	3	E	3	E	2	5	7	0		
09.9	09.9	09.0	**-5.5**	-3.0	-1.6	-2.2	1.9	1.9	2.3	50	46	57	E	2	SE	3	S	3	7	7	7		
09.3	10.4	10.6	-3.7	-1.5	-0.2	-0.2	2.2	2.5	2.7	53	54	58	SE	3	SE	2	SE	2	10	8	10		
14.4	15.9	16.3	-4.6	-3.6	-0.2	-2.4	2.2	2.7	2.2	63	58	57	E	1	SE	1	E	1	5	1	0		
14.1	12.9	09.6	-4.5	-3.5	-1.2	-1.2	**1.7**	2.2	2.5	49	52	60	E	4	E	4	E	4	0	0	0		
04.1	02.5	01.4	-3.6	-3.6	-1.6	-1.6	2.2	2.2	2.6	63	55	63	E	4	SE	4	SE	4	5	9	10		
01.2	02.8	03.0	-3.8	-1.8	-1.6	-0.6	2.9	3.0	2.7	72	72	61	E	4	SE	4	SE	4	9	10	10		
05.1	07.9	09.2	-4.6	-3.6	-0.6	-0.5	2.4	2.9	4.0	68	66	89	E	1	S	1	SE	2	5	1	10●		● ⁸ abd.
06.3	06.7	06.7	0.3	1.7	3.5	2.8	4.1	4.2	4.2	73	66	71		2.7		2.8		2.5	7.1	7.0	7.3	130.9	

Brønnø. **1926.**

$H = 11$ m, $H_b = 16.4$ m
$C_y = 1.75$ mb bei 1009 mb

$\varphi = 65^0\ 28'$
$\lambda = 12^0\ 13'$

November.

Datum.	Luftdruck 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		8	2	7		
1	10.8	12.0	13.5	-3.6	0.3	0.0	-1.0	4.2	4.1	3.9	90	89	90		0	E	1	10+	7	10+	15.0	☾ n, a, ☽ p.
2	22.5	23.7	25.0	-2.2	-0.4	1.2	-1.0	4.3	4.7	3.8	95	92	88		0	SE	1	10+	8	0	19.0	☾ n, ☾ sch. a.
3	26.0	26.4	27.2	-1.5	2.0	2.8	2.4	3.0	2.9	3.2	57	52	69	SE	3	SSE	4	6	10	10	0.6	
4	28.4	28.1	29.8	-0.2	0.8	0.6	2.4	3.2	3.7	4.3	65	76	79	E	3	SE	2	2	9	3		
5	30.4	30.3	31.0	0.0	4.6	3.8	3.6	3.9	3.8	4.0	62	64	67	SE	3	SE	4	4	9	5		
6	30.9	30.5	28.8	2.8	6.8	7.6	7.4	5.2	5.0	4.7	71	64	61	SE	4	SE	4	10	10	10		
7	27.7	27.3	26.5	5.3	6.0	6.6	6.0	4.1	4.3	4.7	59	59	67	SE	4	SE	6	6	10	10		
8	25.6	25.4	25.7	5.3	5.8	6.0	5.0	5.1	5.5	4.9	88	79	75	SSE	2	SSE	2	1	8	5	1.5	☽ n.
9	25.6	25.7	25.3	0.5	2.0	3.8	3.0	4.2	3.8	4.1	78	55	61		0	SE	4	5	2	9	8	
10	24.9	25.1	25.6	2.0	4.6	3.8	3.0	5.1	5.4	5.8	84	90	80	SSE	4	S	4	10+	10+	10+	1.6	☽ n, ☾ a, ☽ p.
11	25.5	25.3	25.1	3.6	6.1	6.6	7.6	6.6	5.0	4.8	91	68	61	SW	3	E	2	SE	2	7	8	10	8.6	☾ sch. n.
12	24.8	24.2	22.6	5.0	10.4	8.0	5.6	5.6	5.0	6.4	66	53	81	SE	4	S	5	2	10	9	10	☾ sch. p.
13	20.0	19.7	20.1	7.0	7.0	8.1	7.0	5.3	5.1	4.7	71	62	63	E	1	SE	2	4	7	7	0	3.0	☾ sch. n.
14	23.7	23.1	21.4	0.2	8.4	6.2	5.4	4.9	5.8	5.7	80	82	85	SE	1	E	2	3	10+	7	0	☾ n, ☽ p.
15	15.3	7.8	8.4	4.7	6.2	6.8	6.2	6.0	5.9	6.2	86	80	88	S	3	SSW	4	SSW	4	10+	6.2	☾ sch. n, a, ☽ sch. p.
16	8.5	8.4	9.1	5.4	6.4	6.2	5.8	5.7	6.5	6.5	79	91	94	NW	2	SSW	2	SW	1	10+	10+	10+	8.2	☾ sch. n, ☽ a, ☾ p.
17	9.4	9.6	9.5	5.0	5.3	4.0	4.4	5.8	5.7	5.0	98	80	80	SE	2	SE	3	SE	2	10+	10+	9	15.3	☾ n, ☽ a.
18	9.1	8.6	8.5	0.6	1.6	-0.4	0.0	4.5	3.9	4.2	67	87	91	SE	3	ESE	3	SE	2	10	10+	10+	2.6	☾ a, ☽ p.
19	9.0	9.0	9.5	-0.5	1.0	-2.2	-1.4	3.1	2.6	2.2	73	66	66	E	4	E	5	E	5	8	7	1	1.8	
20	10.0	9.5	10.4	-1.6	-1.0	1.6	5.6	2.6	3.3	4.5	63	63	69	E	8	E	5	E	6	10	10	9		
21	8.4	8.0	8.3	-1.6	3.8	4.0	3.6	3.5	4.1	4.7	57	65	69	SE	6	E	4	4	7	2	2			☽ salid.
22	8.7	8.6	8.7	3.8	6.4	5.8	5.0	5.7	5.2	5.7	79	76	87	E	3	E	3	SW	1	10	9	10+	5.0	☾ n, ☽ a, p.
23	9.7	10.0	10.4	3.4	5.4	4.6	4.2	6.1	5.7	5.4	91	90	93	W	4	S	1	0	7	10+	10+	5.0	☾ n, ☽ a, p.
24	10.7	12.7	14.1	1.5	2.6	2.0	1.4	5.8	5.3	5.4	91	63	83	SW	1	SW	1	SW	1	10+	10+	10+	3.2	☾ n, a, p.
25	14.8	15.3	15.2	1.4	4.2	3.0	3.0	5.4	5.1	5.9	87	90	90	NW	3	E	1	S	2	9	7	10+	9.0	☾ n, p.
26	19.0	20.3	19.6	3.0	7.0	5.8	6.0	5.8	5.4	5.7	77	69	86	SW	1	S	1	10+	10+	10+	3.0	☾ n, a, p.
27	14.0	14.3	12.8	3.4	4.2	2.2	2.0	5.5	4.8	4.7	80	89	89	NW	2	W	3	W	1	7	5+	10	13.6	☾ n, ☾ sch. a, p.
28	10.3	12.2	11.2	1.4	3.4	2.0	0.3	5.2	4.4	4.2	90	79	90	NW	3	NE	1	NE	2	8?	1	0	8.1	☾ sch. n, a.
29	17.8	20.1	20.6	-1.8	0.4	-1.2	-3.0	3.6	3.3	2.7	76	77	74	E	4	E	3	E	3	10	2	7	1.0	
30	21.8	26.0	26.0	-8.0	-8.0	-8.6	-8.6	1.0	1.4	1.3	37	56	54	E	3	E	3	E	3	0	0	0		
M.	10.7	11.4	11.3	1.4	3.6	3.6	3.3	4.6	4.5	4.6	76	75	78			3.1			2.8		2.8	8.0	7.5	7.6	126.5	

December.

1	22.8	17.8	16.5	-11.4	-9.6	-7.4	-7.0	0.8	1.7	1.8	37	63	64	E	6	SE	6	SE	6	0	1	0		
2	17.1	14.0	13.4	-9.6	-2.6	-2.2	-1.8	2.7	2.4	2.5	70	62	63	E	8	SE	5	E	5	0	9	10		
3	18.9	19.0	20.0	-2.8	0.2	0.0	-0.8	2.6	2.9	2.8	56	63	65	E	5	ESE	3	E	4	7	7	0		
4	21.6	21.4	23.6	-1.9	-1.2	-0.8	0.0	2.7	3.0	2.7	64	69	59	E	4	SSE	3	SE	3	0	8	5		
5	29.6	30.0	28.8	-1.2	-0.6	0.0	0.8	3.8	4.2	3.9	87	91	80	SE	2	ESE	1	E	4	0	1	0		
6	31.7	30.5	31.4	-0.6	3.4	3.9	3.6	5.2	5.4	5.3	90	88	90	SSE	4	SW	4	SW	3	10+	10+	10+	0.5	☾ sch. n, ☾ a, p.
7	32.7	32.1	32.3	0.2	3.8	4.2	4.2	5.6	5.0	5.0	90	71	80	SE	4	S	3	S	3	10	10	10+	3.2	☾ p.
8	31.0	29.6	27.6	1.4	4.4	0.8	2.4	5.6	4.5	4.3	90	92	79	SE	5	SW	4	SW	6	10	10+	10+	9.5	☾ sch. n, ☾ a, ☾ sch. p.
9	24.4	21.6	21.8	-0.7	1.8	3.8	7.0	4.9	5.6	7.0	93	93	94	SE	4	S	8	SW	6	10	10+	10	5.0	☾ sch. n, ☾ sch. a, p.
10	22.4	21.8	22.1	-0.0	4.4	2.4	2.2	5.0	4.5	4.8	80	82	89	W	6	WSW	3	SW	3	9	9	10	7.7	☾ sch. n, a, p.
11	23.0	22.8	23.7	1.4	2.2	2.5	2.0	5.0	3.7	4.5	93	67	92	WNW	2	WNW	5	SW	5	10+	10+	10+	10.0	☾ n, ☾ n, a, ☽ sch. p.
12	24.8	24.5	24.7	-0.8	2.4	0.6	-2.0	3.9	3.5	3.2	72	72	80	W	4	NNE	2	E	1	10	7	2	5.8	☾ sch. n.
13	26.2	26.8	26.5	-3.5	-1.2	-0.2	1.3	3.6	4.2	3.6	86	90	69	E	2	W	5	W	6	10+	10+	9	0.8	☾ n, mg, ☾ sch. a, p.
14	26.3	29.5	29.2	-1.2	0.0	-0.2	-1.1	4.5	4.3	3.7	98	97	86	SW	6	E	2	0	10+	9	8	1.2	☽ 5-10 a.
15	27.6	27.5	27.3	-3.8	-2.8	-2.1	-1.1	3.6	3.7	4.1	95	94	99	E	1	SSE	3	NNW	4	10+	10+	10	3.0	☾ n, ☾ sch. a, p.
16	28.0	27.8	25.7	-4.8	0.2	-0.2	-0.6	4.5	4.2	4.6	96	93	96	WNW	5	ESE	2	SE	3	10	10	10	12.0	☾ n, a, p, ◁ 81/2 a.
17	25.6	25.6	25.3	-2.6	-0.4	-0.3	-1.6	4.4	4.4	3.9	97	97	91	S	2	S	4	SE	3	9	8	9	16.2	☾ n, ☾ a, p.
18	26.3	27.9	29.6	-5.0	-4.0	-4.2	-5.4	3.0	2.4	2.3	87	71	74	E	3	ENE	4	SE	3	0	4	6	3.8	
19	32.2	31.0	32.0	-9.3	-8.2	-8.6	-7.2	1.9	2.1	2.0	74	86	73	E	2	NE	1	NE	1	0	0	0		
20	32.4	31.5	32.4	-9.4	-5.2	-4.5	-4.8	2.2	2.4	2.0	69	73	62	ESE	3	SE	3	ESE	2	0	0	0		
21	33.7	31.7	29.1	-7.3	-6.7	-7.2	-7.0	2.1	2.5	2.6	74	91	94	ENE	2	ENE	2		0	0	0	2		
22	32.1	33.6	34.3	-7.5	-1.2	0.0	3.2	3.7	4.5	5.0	88	98	87	S	4	SW	4	SW	4	10	10+	10+		☾ n, ☽ p, ☾ sch. spätalid.
23	34.0	33.4	33.2	-1.2	4.0	3.4	3.8	5.1	5.4	5.6	84	93	93	SW	3	SW	3	SW	4	10	10	10+	1.7	☾ p.
24	31.6	27.6	25.3	0.7	5.2	5.8	5.3	6.2	6.7	5.3	94	99	80	SW	5	SW	6	SW	6	10+	10+	10	8.0	☾ n, ☽ sch. a, p.
25	23.0	23.4	23.8	-1.8	0.3	0.2	1.2	4.3	3.9	3.7	95	84	73	NNE	4	NW	3	WNW	4	8	10	10+	2.8	☾ sch. n, ☾ sch. a, p.
26	18.6	12.9	07.2	-0.2	4.8	4.3	4.4	6.0	4.9	6.0	94	79	97	SW	6	SW	7	SW	9	10+	10+	10+	5.5	☾ n, a, p.
27	89.2	85.5	83.4	3.8	5.0	4.8	4.5	6.3	6.2	5.3	92	97	84	SW	5	W	4	WNW	4	10+	10+	10	37.6	☾ n, ☾ a, p.
28	91.6	87.0	81.9	2.0	2.8	0.4	0.2	4.6	4.2	3.3	80	88	71	N	3		0	E	1	10	9	7	3.8	☾ sch. n, a.
29	94.3	95.7	89.4	-5.0	-4.6	-4.4	-0.6	3.0	3.1	4.4	91	91	99		0	S	3	SW	3	5	8	10	0.2	☾ v von 6 p an.
30	81.5	85.3	80.8	-4.6	-0.2	-0.8	-0.3	4.2	4.2	3.1	93	97	68	SSE	2	N	4	NNW	3	10	8+	10	8.3	☾ n, ☾ a, p.
31	82.7	91.3	94.2	-2.8	-2.8	-1.4	-2.4	3.3	3.2	3.8	88	77	98	NW	3	W	3	S W	3	5	10	10+	1.0	△ sch. a, ☾ a, p.
M.	25.4	25.3	25.1	-2.8	-0.2	-0.2	0.1	4.0	4.0	4.0	84	84	82			3.7			3.6		3.5	6.9	7.5	7.4	147.6	

$z = 17$ m, $H_3 = 22.4$ m

$\gamma = 1.85$ mb bei 999 mb

$\varphi = 67°\ 17'$ N

$\lambda = 14°\ 24'$ E

Januar.

Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
03.2	95.3	93.0	-3.8	1.6	0.8	1.9	5.0	3.9	3.8	96	80	71	NE		2 SW		3 SW	4	5	5	10		1.9	
14.4	92.9	94.8	-9.4	1.0	0.9	0.3	4.6	4.7	4.4	92	96	94	SW		1 ENE		1 NE	3	10●	10+	10		4.1	● ≡ n, ≡ a, ● ≡ p.
11.2	97.1	97.2	0.0	0.0	-1.3	-3.3	4.0	3.6	2.5	87	86	68			0		0	2	3	6	2		2.9	
14.7	96.3	98.7	-5.3	-4.8	-4.7	-5.2	2.4	2.4	1.6	75	73	50	E		3 E			3	0	4	4			
15.7	19.4	23.0	-6.6	-6.6	-4.1	-3.9	1.5	1.6	1.5	50	47	42	ENE		2 E		2 E	2	0	0	0			
11.5	24.4	21.2	-6.0	-2.2	-0.1	-0.9	3.6	2.1	1.6	75	47	36	E		4 E		5 ESE	6	0	0	0			
13.7	13.7	12.7	-10.0	-1.0	1.2	0.6	3.3	4.0	2.6	77	79	55	E		4 ENE		4 ESE	2	5	5	0			
13.2	15.0	14.1	-3.3	1.0	0.7	0.0	2.7	2.5	2.4	54	51	51	SE		5 SE		5 SE	5	2	3	0			
13.5	12.2	09.7	-3.3	-0.4	0.1	-0.9	3.0	2.4	2.4	66	51	57	SE		4 ESE		4 ESE	4	0	1	0			
07.8	12.3	13.9	-2.5	0.0	5.0	1.8	4.4	5.1	4.9	96	78	93	ENE		6 ENE		3 S	3	10+	10	10		10.5	≡ n, △ u, ● a, ● p.
13.0	14.9	15.4	-1.1	4.4	5.3	7.3	3.5	5.5	6.7	55	83	88	E		4 ESE		2 SW	3	10	10●	10		18.9	● ≡ n, p.
12.5	26.0	28.4	4.4	6.4	7.2	6.5	6.3	6.4	6.3	88	84	87	SW		4 SW		5 SSW	5	10	7	10		15.8	● ≡ a.
30.0	29.1	28.4	4.8	5.8	4.8	6.7	6.1	5.7	5.3	88	89	73	SW		3 ESE		1 NW	4	10	5	5		1.1	● ≡.
27.0	25.8	24.8	0.9	2.0	1.8	2.1	4.4	4.1	4.1	82	78	77			0 E		1 E	1	4	3	0			
21.2	18.0	17.1	0.1	2.6	2.2	1.1	4.4	3.6	3.4	79	60	67	E		1 E		1 E	1	9	10	10			
17.1	19.2	19.9	-4.0	-2.0	1.2	0.5	3.6	4.5	4.3	89	89	90	E		2 NE		2 NE	2	10+	7	10		2.6	≡ n, ≡ a.
20.2	14.7	13.7	-2.0	-1.0	-1.2	-3.5	3.0	3.5	2.5	60	84	70	E		4 E		5 E	5	0	0	0		0.0	
12.3	14.2	13.6	-6.8	-5.8	-6.6	-6.6	1.7	1.7	1.8	57	60	63			4 E		3 E	3	9	5	0			
10.8	10.1	09.7	-6.8	-5.8	-4.5	-3.9	1.9	1.9	2.1	62	58	59	E		3 E		3 E	3	2	5	10			
10.6	07.7	07.0	-5.8	-2.6	-1.4	-0.6	3.2	4.1	3.6	84	99	82	ENE		2 ESE		1 ESE	1	10+	10+	10		1.5	≡ n, ≡.
06.4	05.0	05.8	-2.6	-0.8	0.4	-1.0	4.1	4.4	3.0	95	92	90	S		2 NE		2 N	4	10+	10+	10+		3.4	≡ n, ≡ p.
07.3	07.8	06.4	-6.4	-6.2	-6.1	-6.5	2.6	2.2	2.1	89	75	74	ENE		3 E		1 E	3	2	1	0		13.1	≡ n, 🌂 14 p.
04.6	05.6	07.4	-7.1	-6.5	-5.6	-7.4	1.7	1.6	1.5	60	52	58	E		5 E		5 E	6	0	0	0			
07.4	03.0	02.7	-7.8	-6.8	-5.6	-4.6	1.7	2.0	2.7	59	76	81	ESE		5 E		5 E	4	2	4	6			
06.5	04.4	**91.5**	-7.0	-6.0	-5.1	-3.5	1.8	2.0	2.0	61	64	56	E		3 E		5 E	4	0	5	9			
08.5	01.0	07.0	-6.9	-5.4	-5.3	-5.7	2.1	2.0	2.0	68	64	65	E		3 E		3 E	3	8	8	9			
11.3	09.7	08.0	-7.2	-2.2	-0.2	3.4	2.8	3.9	4.7	71	85	80	SE		2 ESE		2 NE	4	8	7	10●			● tr, p.
11.8	05.2	05.5	-3.0	0.0	-5.4	-8.5	3.7	1.9	1.2	79	60	48	NNE		2 E		5 E	6	3	1	0		1.5	● n.
11.4	09.8	00.0	-10.4	-10.4	-8.0	-7.4	1.2	1.0	1.0	55	46	37	NE		3 E		4 E	3	1	2	10			
14.6	03.0	02.7	-10.8	-1.8	0.4	1.2	3.4	4.3	3.8	85	90	75	SSE		1 ESE		1 ESE	1	10	8	7		0.0	≡ n.
14.5	02.2	01.9	-1.8	-0.7	0.9	-0.5	3.2	3.0	3.3	74	61	74	E		2 E		3 E	4	0	0	0			
13.4	10.0	09.8	-4.4	-1.7	-1.1	-1.3	3.2	3.3	3.1	75	72	68			2.8		2.9		3.2	5.2	4.7	5.2	77.3	

Februar.

01.1	01.5	01.8	-4.1	-1.6	-2.3	1.3	3.7	3.6	3.9	90	93	78	NE		3 E		3 S	2	9	10+	10			≡ a, p.
03.4	04.8	00.1	-6.2	0.8	1.6	1.4	4.5	4.7	4.2	92	91	81	SW		3 SSW		2 SW	1	10●	7	10●		5.4	● ≡ n, a, p.
11.4	15.2	17.4	-3.5	-3.4	-4.6	-4.5	2.8	2.0	2.0	78	57	60	ENE		4 E		4 E	4	0	0	0		2.1	
21.1	22.2	24.4	-9.0	-8.0	-7.1	-6.6	1.1	1.0	1.7	43	35	62	E		6 E		6 E	6	0	0	0			
25.1	26.4	25.8	-8.0	-5.4	-3.2	-3.9	1.5	2.1	1.2	47	57	35	E		6 E		6 E	6	0	0	0			
25.4	25.3	25.2	-5.8	-3.2	-3.3	-4.4	0.9	1.0	1.1	25	26	33	E		5 E		4 E	3	0	1	10			
24.0	24.8	24.9	-7.0	-6.5	-6.2	-6.9	0.8	1.9	1.6	29	67	36	E		3 E		3 E	3	1	1	2			
20.0	26.6	26.4	-7.0	-3.0	-1.8	-2.9	1.0	1.2	1.7	27	30	46	ENE		3 E		3 E	4	0	0	0			
25.8	**27.6**	26.7	-5.0	-4.2	-2.9	-3.8	1.6	1.9	1.6	46	51	45	E		3 E		3 E	3	2	0	0			
22.5	19.5	15.7	-5.0	-3.0	-0.4	-2.1	1.5	1.1	1.2	41	19	30	E		2 E		4 E	5	0	0	9			
06.0	03.1	01.6	-5.3	-4.6	-7.6	-9.0	1.8	1.4	1.1	55	54	46	NE		4 ENE		4 NE	5	9	9	10			
02.3	03.7	01.6	-11.1	0.2	3.7	0.8	4.3	4.1	4.4	92	68	90	SW		4 SW		3 NE	1	10	7	10+		0.5	≡ n, ● a, ≡ p.
04.5	11.6	14.3	-1.2	1.2	1.2	1.1	4.3	3.9	3.8	85	77	77	N		3 NW		3 NE	1	10	10	10		8.0	● ≡. ● ≡ n.
14.1	14.6	09.7	-1.1	-0.8	0.0	0.4	4.1	4.0	4.6	95	87	96	NE		1 SE		2 SE	3	10	10	10		0.5	≡ n, a.
01.5	98.5	95.6	-0.8	0.4	0.9	2.1	4.4	4.7	4.8	92	96	89	E		3 E		2 ESE	1	10+	8	10+		1.0	≡ n, a, ● p.
85.5	86.3	88.0	-0.4	-0.4	-3.8	-3.0	3.5	3.3	3.4	78	94	93	E		4 E		6 E	6	10+	10+	10+		2.3	≡ n, ≡ p.
89.3	88.7	87.7	-4.3	-2.5	-1.9	-3.4	2.3	2.4	2.2	61	60	61	E		5 E		5 E	5	4	4	8		0.0	≡ n, 🌂.
87.4	88.0	89.2	-3.4	-1.4	-0.5	-2.1	3.0	2.2	2.3	72	50	58	E		2 E		2 E	2	9	7	0		0.0	≡ n, a.
90.4	90.9	95.8	-4.7	-1.3	-4.2	-7.9	3.7	4.9	1.4	88	56	56	NE		5 NE		3 ENE	4	9	7	0		0.0	
12.3	11.8	10.1	-12.0	-11.0	-10.4	-11.2	1.2	1.1	1.1	57	51	56	E		5 E		5 E	5	0	4	0			
14.9	17.5	17.9	-14.2	-13.4	-12.0	-10.4	1.0	1.2	1.0	62	65	48	E		2 E		2 E	2	1	1	4			🌂.
10.3	08.0	03.7	-14.0	-5.0	-3.0	-5.4	0.6	1.0	1.1	18	27	37	E		3 E		3 E	3	3	7	5			
05.4	06.2	06.1	-6.7	4.8	4.8	3.6	5.4	5.6	4.9	84	87	85	SW		6 SW		5 SSW	3	10	10●	6		1.1	● n, ● ≡ n, ● a, p.
10.0	13.0	14.1	2.6	3.6	4.6	3.5	5.5	4.6	4.4	93	73	75	WSW		3 WSW		3 SW	3	10●	7	8		7.2	● ≡ n.
08.7	04.8	06.1	2.7	4.3	7.5	5.6	3.8	3.6	5.4	60	47	80	E		2 SE		2 SW	5	6	6	8		0.7	≡ n.
01.4	00.0	98.5	3.1	7.4	7.2	6.0	7.2	6.6	6.0	94	87	87	SW		6 SW		6 SW	5	10●	10●	10●		1.2	● n, ≡, p.
13.3	15.8	12.9	2.0	4.4	5.0	3.1	6.0	4.9	3.6	97	70	53	SW		4 S		2 E	2	4	5	3		15.9	● n.
00.4	05.7	03.3	0.8	2.9	4.8	4.8	5.0	4.4	4.9	88	68	76	W		4 S		5 SW	6	9	7	10		4.0	△ n, ● sch. p.
08.7	09.4	09.0	-4.5	-1.7	-1.2	-1.9	3.1	2.9	2.8	68	62	64			3.7		3.6		3.5	5.6	5.3	5.7	49.9	

Bodø. **1926.**

$H = 17$ m, $H_b = 22.4$ m — $\varphi = 67^0$ 1…

$C_g = 1.85$ mb bei 999 mb — **März.** — $\lambda = 14^0$ 2…

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	85.3	70.7	81.4		1.0	4.4	0.9	1.0	**5.6**	4.7	3.8	90	06	77	SW	5	WSW	6	WSW	6	10●	10●	8●	2.3	●, ●, ●sch. a, p.
2	80.7	81.0	79.2		-4.5	-3.6	-2.8	-3.1	3.7	4.4	4.2	71	65	54	W	6	WNW	6	NW	6	8	8	8	6.5	●, ●, a.
3	84.5	79.1	68.1		-4.9	-3.2	-1.6	-1.6	3.6	4.1	3.8	86	52	92	W	4	ESE	3	ESE	5	7	7	10	1.3	●, ●.
4	**55.5**	59.4	50.2		-5.0	-1.0	-0.1	0.2	3.5	2.2	3.9	82	49	63	E	4	ESE	5	E	3	9	8	10		
5	60.6	75.4	77.0		-1.7	2.1	0.8	2.1	4.1	3.0	2.1	77	61	53	W	5	WSW	5	ESE	1	10	8	4	3.1	●, ●, ●.
6	76.3	70.4	82.6		5.5	4.7	1.1	-0.2	2.0	3.4	4.3	88	79	95	SE	3	ESE	2	E	1	10●	8	7	1.6	●, a.
7	91.6	88.7	97.8		-0.5	2.6	1.2	-3.0	3.0	3.5	2.2	93	77	84	N	2		0		0	5	5	3	0.9	●, ●.
8	85.2	85.5	81.8		**-6.9**	-3.4	-0.4	-1.0	2.3	2.5	3.4	63	36	80	E	3	E	3	E	4	7	10	8		●, p.
9	50.1	57.2	64.1		-5.5	0.0	3.1	-0.2	4.3	3.5	3.6	87	61	79	E	3	ESE	3	N	3	10●	10●	8	5.4	●, ●, a, ●, p.
10	80.8	93.0	97.1		-2.0	-2.0	0.2	-0.5	3.4	3.3	2.2	88	71	59	N	2	N	3	NW	4	10●	8	8	20.0	●, ●, ●sch. a.
11	87.3	70.1	73.3		-3.8	-2.4	-0.6	-1.0	3.3	4.1	3.4	86	93	80	E	3	ESE	3	NW	5	10	9	8	3.9	●, ●, ●●. p.
12	75.8	78.6	84.2		-6.5	-4.0	-3.4	-0.6	2.0	1.0	2.6	57	54	59	NW	2	E	2	WSW	4	6	4	8	2.1	●, a, △, b.
13	93.8	92.0	94.3		-4.4	-0.4	-2.4	-1.9	4.1	3.3	3.9	91	84	74	N	3	N	3	N	4	7	7	7	0.5	●, a, ●, ●, fl. p.
14	09.5	11.0	10.8		-2.8	-1.8	-1.4	-1.2	3.4	3.7	3.8	85	90	86	N	2	N	2	N	2	10	7	6	1.7	●, ●, ●sch. a, p.
15	13.5	14.2	14.5		-1.8	-0.3	0.0	0.6	3.3	4.1	3.8	72	83	83	W	1	NW	1	NW	1	6	6	9	0.5	●, a.
16	12.4	11.3	11.0		-2.7	1.8	4.6	3.7	4.0	4.0	5.3	93	78	88	SW	4	SW	4	SW	4	10●	8	8	1.0	●, ●, ●●. a.
17	14.0	16.7	17.8		1.2	2.5	2.0	2.5	5.4	5.1	5.1	98	93	93	SE	1	SE	1		0	10	10	10	1.0	●, ●.
18	20.2	19.1	18.7		2.0	2.6	3.2	2.4	5.1	5.4	5.1	93	93	93		0		0		0	8	9	7		
19	21.1	22.1	24.6		-0.1	0.8	3.1	1.7	3.0	3.2	4.0	80	56	76	E	1	ESE	1		0	0	6	7		
20	25.6	27.9	29.7		-0.3	1.8	0.0	-0.5	4.4	4.2	3.4	83	85	50	NW	6	NE	5	NE	5	9	6	6		
21	**32.8**	32.2	30.6		-5.0	-5.8	-2.0	-3.6	2.0	**1.1**	1.6	67	36	53	E	3	E	2	E	1	3	5	4		
22	21.4	20.0	17.7		-3.8	1.3	3.0	3.6	4.8	5.3	5.3	94	90	90	WSW	5	WSW	4	WSW	4	10●	8	9	1.5	●, ●, ●tr. a, p.
23	17.8	18.2	16.8		-0.3	2.4	3.2	2.4	5.1	5.4	5.1	90	93	93	WSW	5	WSW	4	WSW	4	10●	10●	9	0.8	●, ●tr. ●, ●sch. p.
24	00.8	11.3	14.1		-3.4	-0.1	1.4	0.3	3.3	4.4	4.8	74	87	80	SW	3	N	3	N	3	10	7	7	1.6	△, n.
25	18.5	17.3	15.0		-3.0	-1.0	0.1	0.6	2.4	3.7	4.3	60	79	88	E	2	ENE	1	WSW	4	8	6	10●		●p.
26	14.0	15.8	15.2		-2.0	2.8	3.0	2.0	4.7	5.1	4.6	83	87	81	W	4	W	3	SW	3	7	7	7	5.5	●, ●●.
27	01.7	02.3	00.1		0.0	3.6	**7.6**	3.1	4.3	3.9	4.3	73	50	74	S	3	S	4	SW	3	8	6	9●	0.0	●, ●, ●, ●tr. p.
28	00.2	98.8	01.4		1.4	3.2	3.4	2.7	4.8	5.1	4.8	83	87	86	S	2	S	3	SW	2	10●	10●	9	0.8	●, ●, p.
29	01.8	01.6	00.8		1.7	2.7	4.7	3.5	3.4	2.9	3.2	60	45	54	E	4	ESE	2	SE	5	4	4	6	1.5	
30	05.2	02.8	05.8		-0.1	2.5	2.1	1.1	3.9	3.1	3.7	80	57	73	E	5	SE	5	SE	5	6	6	6		
31	00.3	02.8	97.0		-0.0	1.4	4.4	3.1	3.7	4.0	4.9	72	66	81	NE	3	ENE	1		0	10	8	6	0.0	●, fl. n.
M.	08.0	08.0	08.8		-2.4	0.0	1.3	0.5	3.8	3.7	3.7	80	72	75			3.4		3.1		3.0	8.0	7.3	7.4	66.8	

April.

1	07.8	14.8	20.1		-1.0	0.2	2.8	1.6	3.5	3.5	4.2	75	62	82	E	1	NE	1	E	1	4	0	0		
2	28.2	29.6	29.3		-2.0	0.2	2.0	0.2	4.6	5.5	4.5	98	66	96	E	2	E	4	E	4	0	0	0		
3	29.1	27.3	27.0		-0.0	0.4	2.7	1.4	4.5	5.3	5.7	94	94	74	E	5	SE	2	SSW	6	10●	10●	10●	0.0	●, n, ●a, p.
4	15.6	14.1	11.2		**-4.8**	5.2	6.3	4.8	6.0	5.8	5.8	90	81	90	SSW	4	SW	2	SE	2	10	10	10	12.9	●, n.
5	01.4	01.2	02.7		5.0	5.0	5.4	5.1	6.1	6.3	**6.5**	94	94	98	SW	3	WSW	4	WSW	2	10●	10	10	7.3	●, n, a, p, ≡ p.
6	01.2	98.6	11.9		3.0	3.6	0.8	-1.9	4.8	3.8	2.2	82	80	54	E	1	ENE	5	E	5	10	6	6	17.9	≡ a.
7	14.5	10.6	07.4		-4.5	-3.6	0.8	-0.2	**1.4**	2.1	2.1	39	42	47	E	6	E	6	SE	4	0	1	6		
8	01.3	99.1	98.0		-4.2	0.4	2.8	2.7	4.4	3.1	3.4	92	55	62	E	3	ESE	3	ENE	2	9	8	10		
9	04.3	**93.0**	97.0		-0.4	4.6	6.0	1.5	5.9	5.3	3.7	94	76	72	SW	4	SSW	3	N	4	9	10●	9	10.0	●, n, ●tr. a, ●, p.
10	02.3	04.2	06.2		-1.8	-0.8	-0.2	-1.0	2.5	4.0	3.4	57	87	80	N	4	N	3	NW	3	6	6	0	2.5	△, n, ●tr. a, ●sch. p.
11	03.0	02.0	01.8		-3.8	-1.8	-1.0	-1.2	3.5	3.2	3.4	87	75	81	NW	1	W	3	N	3	10●	10	5	1.9	●, n, a.
12	00.6	98.3	00.0		-3.8	-1.5	-0.2	-0.5	3.1	2.8	3.8	74	60	88	W	1	WNW	2	N	1	9●	8	7	3.6	●, n, a.
13	00.5	00.2	11.1		-3.1	-0.3	0.6	0.0	3.9	3.9	3.9	87	80	65	NNW	2	NNW	2	NW	2	7	7	7	0.0	●, fl. n.
14	12.3	12.3	13.2		-1.8	1.0	2.4	0.1	4.1	3.4	3.7	83	61	79	S	1		0		0	9	8	1		
15	06.1	02.8	00.5		-4.2	-1.2	2.1	2.0	2.5	3.4	3.3	60	62	62	NE	3	E	5	E	6	4	4	2	5	
16	07.5	00.3	01.9		-2.3	-1.2	1.7	1.3	3.2	3.1	2.8	73	60	55	SE	4	SSE	5	E	5	10●	6	6	0.0	●, n, ●fl. a.
17	01.7	04.6	04.5		-1.6	0.7	2.9	1.8	4.3	2.9	3.3	88	51	63	E	5	ESE	3	E	2	9	6	2	0.0	
18	02.3	01.6	00.6		-1.6	2.1	3.2	3.3	2.5	2.9	3.2	46	50	55	E	4	E	5	E	4	4	10	7		
19	00.8	00.2	99.7		-0.1	3.7	5.0	4.4	4.3	4.0	3.2	72	46	51	E	4	E	4		0	1	4	2		
20	00.2	02.0	02.5		0.7	3.6	4.8	3.0	4.3	3.9	4.1	72	61	72		0	NE	1	NE	1	7	6	2		
21	02.9	01.4	03.2		-0.6	4.6	7.0	5.0	3.4	3.6	3.7	53	48	57	E	4	ESE	3	E	4	2	5	3		
22	06.0	07.1	06.8		0.8	5.7	7.2	7.4	4.5	4.3	4.4	66	57	56		0	E	1	NE	1	6	1	5		
23	08.1	10.9	11.8		5.4	8.6	9.7	7.3	5.8	4.5	4.8	58	49	59	E	3	E	3	E	3	4	3	8		
24	20.1	22.3	24.1		3.2	6.3	7.8	7.4	4.0	4.0	4.7	62	52	61	E	1	NE	1	NE	1	1	0	1		
25	28.2	29.9	**31.2**		1.6	5.6	7.8	6.0	4.7	5.5	5.1	70	69	71	E	1	N	1	N	1	5	9	8		
26	29.7	27.6	26.6		1.0	6.0	10.8	9.8	4.2	3.7	4.5	60	39	50	NE	1	E	3	E	4	1	0	0		
27	26.2	25.2	24.9		6.0	11.0	**14.2**	12.2	3.6	3.7	3.3	37	31	34	E	4	E	3	E	3	0	0	1		
28	26.0	26.0	24.7		7.3	11.0	13.1	10.2	3.8	4.4	4.5	39	39	48	E	2		0		0	2	0	2		
29	22.0	20.5	19.7		4.0	8.8	7.7	5.4	4.7	6.0	5.9	55	70	87	E	1	NE	2	N	1	4	5	7		
30	18.9	19.0	19.0		4.0	6.7	6.7	5.6	6.0	5.6	5.8	81	77	85		0	NE	2	N	2	10	8	8		
M.	10.6	11.0	11.3		0.0	3.2	4.8	3.7	4.1	4.0	4.1	71	63	68			2.8		2.7		2.6	5.7	5.3	5.0	55.2	

odø.

1926.

= 17 m, H_3 = 22.4 m

= 1.85 mb bei 999 mb

$\varphi = 67^{0}\ 17'\ N$

$\lambda = 14^{0}\ 24'\ E$

Mai.

Luftdruck, — minus oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
21.1	22.0	22.1	4.9	6.4	5.8	5.5	5.6	4.8	5.4		78	70	80	N	2 NE	3 N		3	9	5	5			
21.8	21.8	20.6	5.5	6.9	5.3	6.0	5.2	6.1	5.3		70	92	79	W	1 W	1 NE		1	8	9	8			● a.
19.5	15.5	13.2	2.8	3.8	4.8	3.2	4.4	4.8	5.0		73	70	87	S	1 WSW	2		0	10●	10	10●		2.1	● n, ● sch. n, ● p.
13.2	14.1	14.1	-1.5	-0.6	0.9	1.0	3.6	3.1	4.6		82	63	81	NE	2 NE	4 NE		4	10●	10	8		0.6	● n, a.
14.5	12.5	10.7	-1.5	1.2	3.1	2.4	2.6	2.9	3.4		51	49	61	E	3 E	3 E		4	4	5	8		0.0	●
10.7	10.3	10.2	-1.3	3.1	5.0	3.6	2.9	3.0	3.0		51	36	51	SE	5 SE	4 SE		5	10	7	7			
10.7	10.5	10.3	1.0	3.6	4.9	4.1	2.8	2.6	3.0		49	40	48	E	5 SE	5 ESE		5	8	7	6			
10.3	10.9	10.7	1.0	4.0	6.0	6.4	3.2	3.2	3.8		52	45	52	E	3 E	3 ESE		3	5	4	4			
10.2	10.3	09.5	3.0	5.6	8.5	7.5	3.3	3.6	4.1		48	44	58	E	4 SE	4 E		3	9	6	2			
09.5	09.0	07.7	4.4	7.1	9.0	7.8	4.2	4.3	4.5		56	51	58	E	3 ESE	4 E		3	2	5	5			
07.7	04.3	03.4	3.8	7.4	9.5	8.7	4.5	4.2	4.4		50	47	52	E	3 E	5 E		4	0	6	5			
03.4	08.9	07.7	5.6	7.0	8.9	9.2	4.4	4.4	4.4		56	52	51	E	2 E	3 ESE		3	10	8	7			
07.7	02.6	00.8	6.0	8.0	9.8	9.5	4.5	4.5	6.0		57	50	80	E	3 W	2 W		4	6	7	10			
00.8	05.1	05.4	4.0	7.3	8.4	7.4	4.3	5.2	5.5		57	63	72	NW	4 NW	3		4	8	7	5		1.0	● n.
05.4	07.3	08.6	5.5	7.1	8.8	6.9	5.2	5.0	5.5		60	50	74	WNW	1 WSW	2 NW		2	6	7	7			
08.6	13.3	12.7	4.8	5.3	7.3	7.1	5.6	4.5	4.8		85	60	64	W	1 NE	1 NE		1	9	4	5		2.0	● n.
12.7	10.2	09.7	2.8	6.8	9.5	8.4	3.4	3.4	4.5		46	30	55	ENE	2 NE	2 NE		3	4	2	6			
09.7	10.1	11.7	6.8	9.7	12.6	8.9	3.6	4.2	6.2		40	40	73	ESE	2	0 E		1	7	7	1			
11.7	22.3	22.0	5.0	7.6	7.4	7.9	4.1	4.7	5.5		53	61	69	NE	1 N	4 N		1	2	0	0			
22.0	20.7	19.1	7.0	11.9	13.0	13.0	4.7	4.4	4.3		49	37	39	E	3 ✖	4 E		3	0	3	4			
19.1	16.6	17.3	10.0	12.6	11.6	9.8	5.2	7.0	**7.7**		48	69	86	E	4 E	4		0	10	8	10			● n., p.
17.3	19.8	18.9	6.0	7.2	8.1	0.4	6.0	6.2	6.5		91	77	74	S	2 WSW	2		0	10	N	S		3.2	● n.
18.9	14.2	14.0	5.3	9.6	10.1	9.5	6.3	6.8	6.4		70	74	72	E	3 WSW	3 WSW		3	6	9	4			● sch. n.
14.0	15.3	17.2	5.1	8.2	4.2	3.4	5.8	5.2	4.1		71	68	53	WSW	1 NW	3 NW		3	8	10	7		3.6	● sch. n, ● a.
17.2	19.2	18.6	0.0	3.0	3.2	3.6	3.2	3.3	3.5		56	56	59	N	3 N	3 NW		3	8	8	8		6.2	● sch. a, p.
18.6	16.4	17.2	0.1	1.8	2.6	2.5	4.3	3.2	2.6		82	57	48	W	1 NW	3 NW		3	10	6	6		2.1	● n. a.
17.2	16.4	16.3	-0.8	2.2	4.0	3.6	4.1	4.2	3.0		75	69	51	NNW	2 NW	3 NW		2	7	7	0		3.2	● n.
16.3	17.2	14.4	-0.8	3.2	6.0	7.4	3.7	**2.5**	2.7		64	36	35	E	2 NE	3 NE		4	1	0	0			
14.4	08.4	06.2	2.7	6.1	7.1	7.6	3.4	4.1	4.1		40	55	53	E	5 E	6 ENE		5	4	6	6			
06.2	01.9	00.4	3.4	11.3	11.6	9.6	5.6	6.4	7.0		56	63	79	E	4 SE	5 SE		3	5	5	8		0.0	● n., ● sch. a, p.
00.4	03.2	03.5	9.0	13.0	**15.8**	14.8	6.5	6.9	7.5		56	52	60	ENE	2 E	2 E		2	7	5	6		3.0	
03.5	11.5	11.7	3.6	6.4	7.6	6.8	4.4	4.4	4.8		61	57	63		2.7	3.1		2.6	6.7	5.9	5.8		36.3	

Juni.

03.5	08.8	02.0	9.1	10.2	10.5	10.4	8.3	7.7	7.3		90	81	76		0 WSW	2 NW		3	10●	8	8		3.5	● n. a.
02.0	05.9	07.6	8.0	9.6	10.1	8.9	7.2	7.0	7.4		82	76	87		0 SW	1		0	10	9	9		1.5	● n.
07.6	12.9	14.5	6.0	11.5	12.0	12.6	6.7	6.8	7.1		66	65	66	E	1 SSW	1 SW		4	7	6	8			
14.5	19.1	18.0	7.0	10.0	11.8	9.2	7.0	6.3	6.3		76	61	72		0	0 N		1	9	5	0		0.0	● tr. n.
18.0	19.3	19.6	7.2	8.2	9.4	10.1	6.8	6.1	6.1		83	70	66	NNE	2 N	4 NNE		4	0	0	0			
19.6	15.3	14.4	8.0	12.1	13.8	**18.2**	6.8	7.1	7.7		65	60	50	E	1 NW	1		0	1	9	9			
14.4	13.3	15.9	16.1	9.4	10.9	10.1	9.2	8.3	8.2		85	87	95	NW	4 W	2 W		1	10●	10●	10		0.2	● n, ≡ u. ● a, ≡ p.
15.9	13.2	11.1	7.0	9.2	14.1	15.1	8.0	8.0	6.2		92	67	49	NE	1 NE	1 NNE		4	9	1	0		1.1	≡
11.1	11.4	11.7	9.2	14.1	16.0	15.8	5.7	5.7	5.8		48	42	43	E	5 E	4 E		3	0	0	0			
11.7	10.8	11.1	10.7	11.8	13.8	17.1	16.3	6.9	5.9	6.1		59	40	44	E	4 E	4 E		3	0	0	0		
11.1	10.3	10.7	10.0	13.8	15.7	17.6	15.1	4.8	5.2	5.5		36	34	43	E	4 SE	1		0	0	0	0		
10.7	12.3	13.8	13.4	15.1	15.6	14.4	14.4	4.9	4.6	4.2		31	38	34	E	2 N	1 N		2	0	0	0		
13.8	14.5	15.4	14.0	12.0	16.8	15.0	12.9	5.1	5.4	7.2		35	43	65	E	2 NNE	1 NNE		1	0	2	5		
15.4	13.7	13.6	11.4	17.2	15.6	13.6	5.5	6.6	7.7		38	36	67	E	1 ENE	1 N		1	4	4	1			
13.6	13.8	14.2	14.3	9.3	10.4	11.2	10.2	7.3	6.6	6.6		76	69	71	NNE	3 N	3 N		4	1	1	4		
14.2	15.4	14.6	13.5	8.0	9.2	10.1	10.0	5.9	5.6	5.0		68	61	55	NNE	3 N	4 NNE		4	7	4	5		
13.5	10.7	09.2	07.4	7.1	7.9	8.5	8.2	5.1	4.9	5.9		64	59	73	NE	4 N	4 NE		3	2	2	5		
07.4	05.2	04.5	7.9	11.0	11.1	10.6	4.0	**3.0**	4.8		41	30	50	E	1 NE	2 N		4	1	1	1			
04.5	05.8	06.1	05.9	6.2	7.3	7.4	6.5	4.2	4.8	5.4		56	62	75	NE	3 NE	3 NE		2	5	6	7		● tr. p.
06.1	05.9	04.9	05.7	4.6	5.5	8.5	7.0	5.9	5.7	6.6		88	69	88	NW	2 NW	2 N		2	10●	9	9		0.0	● tr. n.
04.9	05.6	01.4	99.8	5.5	9.2	10.7	10.5	5.2	5.0	5.5		60	53	58	NNW	2 NNW	2 NE		3	10	5	5		
99.8	00.7	00.5	6.4	14.4	13.1	11.8	6.0	6.7	6.4		49	60	63	E	1 E	1 ENE		2	7	7	6			
00.5	00.8	01.6	8.9	10.9	10.1	9.4	8.5	6.8	6.7		89	74	76	NE	2 NE	4 NE		4	5	4	4			
01.6	04.3	06.8	08.9	7.6	8.6	10.5	9.1	6.7	6.4	6.8		81	68	76	N	1 N	1 NE		1	10	8	8		
06.8	11.3	11.7	12.8	7.5	11.6	12.2	12.0	7.2	7.4	7.5		71	70	72	NNE	1 NE	2 S		1	5	5	5		
11.7	12.8	18.5	18.1	9.1	10.5	11.0	11.9	7.9	7.8	7.4		84	80	72	NE	1 NE	2 NE		2	6	5	0		
18.1	18.3	17.6	15.9	9.6	15.8	17.2	15.8	8.0	7.3	8.7		60	50	64	E	1 E	1 NE		1	3	6	6		
15.9	13.0	14.3	16.4	10.0	11.1	14.2	10.1	9.0	**9.4**	8.0		92	78	87		0 SW	2 SW		2	10●	7	7		5.5	● n, ● tr. n.
16.4	19.9	22.4	23.6	8.0	9.1	9.4	9.0	7.7	7.3	6.8		91	84	76	W	1 WSW	1 WSW		1	10	10	9		2.0	● n, ● tr. p.
22.4	23.6	**24.0**	23.8	8.4	10.4	11.8	12.1	6.3	6.2	6.1		68	60	58		0 NNE	1		0	4	2	4		0.0	
24.0	23.8																							
23.4	21.4	21.6	11.7	8.6	11.3	12.2	11.6	6.5	6.4	6.6		68	61	66		1.8	2.0		2.1	5.2	4.5	4.5		13.8	

Bodø. **1926.**

$H = 17$ m, $H_b = 22.4$ m $\varphi = 67^\circ\ 17'$

$C_y = 1.85$ mb bei 999 mb **Juli.** $\lambda = 14^\circ\ 24'$

Datum.	Luftdruck 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	25.0	**26.3**	25.3	8.3	10.6	11.8	11.0	8.8	7.8	7.1		93	76	73		0	W	1		0	10●	8	2		0.0	● tr. n. a.
2	24.7	24.7	23.9	8.0	12.4	13.6	11.5	8.0	8.1	8.9		74	73	88	N	1	NW	1	WSW	1	10	10	10		0.0	
3	22.4	22.8	22.2	10.0	11.0	12.4	12.2	8.8	8.5	8.6		90	79	82	SSE	1	SW	1	N	1	10	7	7		4.0	● n.
4	23.2	23.4	22.2	9.8	10.8	11.8	11.6	8.6	8.3	7.7		83	81	76		0	WSW	1		0	10	10	8			
5	17.9	18.1	18.0	9.1	12.1	13.1	11.6	7.7	8.4	8.2		73	75	80		0	SW	2	SW	1	6	6	9			
6	15.5	16.8	16.0	8.2	9.2	9.2	10.0	7.5	8.6	7.1		88	99	79	W	1	W	1	W	1	10	10	7		1.0	● n. a. p.
7	17.6	17.7	17.0	8.5	10.4	10.8	10.4	5.7	6.4	6.5		60	67	69	N	1	NE	2	NE	1	6	0	1		1.4	
8	16.2	15.5	15.7	8.0	13.0	15.0	14.1	8.3	8.1	8.5		75	64	72	N	1	N	3	N	3	6	0	1			
9	14.6	14.2	13.4	9.4	11.7	10.8	11.2	7.2	7.7	7.5		70	81	75	N	1	W	1	W	1	10	10	8			≡ o. a.
10	13.2	13.6	12.5	9.1	11.2	11.0	10.4	6.6	6.6	7.3		69	70	76	N	2	NE	4	NE	2	6	5	0			
11	11.6	10.3	09.1	**5.5**	11.0	13.7	13.3	8.8	7.7	9.3		90	66	82	ENE	2	E	1	E	1	3	5	8			● tr. a. p.
12	07.2	11.3	09.1	8.0	12.8	12.6	12.8	9.5	8.3	8.4		87	77	77	SW	4	WSW	4		0	10	9	10●		11.6	● n. ● tr. p.
13	05.3	05.6	07.0	10.2	11.6	13.2	12.8	8.7	9.0	9.3		80	80	85	SW	4	SW	5	SW	5	8	7	10●		23.2	● n. ● tr. a. ● sch. p.
14	06.0	04.4	01.9	10.0	10.0	11.2	10.5	8.7	8.7	9.1		95	88	96	SW	5	SW	4	SW	3	10●	10●	8●		2.5	● n. a. p.
15	01.7	02.7	10.0	8.5	10.1	8.9	9.2	8.6	**5.6**	6.4		94	66	74	WSW	3	NW	4	NW	3	10	8	8		28.0	
16	09.1	06.9	06.5	7.1	7.6	11.0	12.1	7.3	8.3	8.8		94	85	84	E	1	SE	1	W	1	10●	10●	9●		4.0	● n. a. p.
17	06.8	06.0	06.2	7.6	11.4	13.6	11.3	8.3	9.2	8.7		83	80	88	E	1	SSW	2	SW	5	10	10●	10●		12.9	● n. a. ● sch. p.
18	05.1	03.5	04.1	10.1	12.1	12.9	12.9	8.4	9.1	8.8		80	83	80	SW	5	SW	5	SSW	4	10●	10●	9		10.2	● n. a. p.
19	02.1	04.3	04.6	9.0	11.6	10.8	10.8	8.0	8.0	8.3		79	83	87	SW	4	WSW	1	SW	1	9	10	10		5.0	● sch. n. a. p.
20	05.2	04.9	02.3	8.0	12.0	11.6	11.5	7.9	6.8	7.9		67	67	78	NNE	1	NE	2	ENE	2	7	6	1		8.8	● n.
21	98.0	97.2	96.2	10.0	15.8	20.1	19.2	7.8	9.2	8.7		58	53	53	E	2	N	2	NE	1	7	7	4		0.0	● n.
22	95.9	96.5	97.4	13.8	18.8	21.0	17.6	7.9	9.3	**11.3**		49	51	75	E	3	E	3	ESE	3	4	5	6			
23	99.7	98.7	**94.4**	9.1	12.6	17.4	18.0	9.6	9.0	9.8		86	61	63	NE	2	E	3	E	5	6	10	10			● tr.
24	94.9	99.2	02.7	11.2	11.8	14.5	13.2	9.2	8.8	7.2		90	72	64	E	2	WSW	4	WSW	4	7	7	7		5.1	● n.
25	03.5	01.3	09.0	8.9	14.4	20.2	18.7	7.2	10.0	9.0		59	56	57	SSE	3	ESE	3	SSE	2	5	4	7			
26	07.7	06.6	06.6	14.4	18.4	**22.9**	21.9	9.2	11.0	10.1		59	53	52	E	3	E	3	E	1	5	5	5			
27	01.2	05.4	07.8	18.4	21.4	24.9	15.2	10.2	10.4	10.4		54	53	81	E	2	W	2	SW	3	7	5	3			
28	12.5	13.7	13.0	12.0	14.0	14.4	12.4	9.8	9.8	9.7		82	81	91	SW	1	O	N		1	10	10	9			≡ a.
29	14.1	14.5	14.4	10.4	12.2	12.6	11.6	10.0	9.4	9.4		95	88	94	NW	1	NW	1	N	1	10	10	10			≡ n. a. p.
30	14.2	13.5	14.2	9.8	12.8	13.6	11.6	9.3	9.5	8.9		87	86	88	NNE	1	NE	1	WSW	1	8	7	10			
31	18.5	19.0	21.0	10.0	11.0	14.1	12.4	9.3	9.3	8.6		95	78	74	W	1	W	2	W	2	10	8	8		1.1	● n. ● sch. p.
M.	09.7	10.1	09.8	9.8	12.4	13.7	13.0	8.4	8.6	8.5		79	74	77		1.9		2.3		2.0	7.9	7.4	6.9		119.7	

August.

1	22.4	**23.4**	23.1	10.2	12.0	13.8	10.6	8.3	7.2	8.8		80	61	93	NW	2	N	1	N	1	8	5	2		1.0	● n.
2	21.4	20.3	19.8	9.1	12.7	14.7	14.4	7.9	7.4	7.9		73	59	64	NE	2	NE	3	NNE	3	9	5	5			
3	18.7	19.0	19.8	8.6	15.6	15.5	12.4	9.1	10.5	10.2		68	80	98	E	1	W	1	W	1	9	7	10		0.0	● tr. n.
4	22.0	22.7	22.7	11.1	13.2	13.6	12.5	7.5	8.5	7.0		66	73	65		0	NE	1	NE	1	10	7	6		1.8	● n.
5	22.4	21.7	20.8	8.0	12.2	13.6	13.7	7.8	8.5	9.0		74	73	78	N	1	NE	1	NE	1	1	1	0			
6	20.3	20.7	20.2	0.1	13.5	13.9	12.5	9.3	8.4	8.3		81	71	77		0	W	1		0	2	7	7			
7	14.6	19.7	19.2	9.4	12.4	13.2	12.6	7.1	7.1	6.8		66	63	62	N	1	NE	2		0	2	5	2			
8	20.0	20.1	19.6	9.2	13.2	14.2	13.2	8.2	7.6	9.2		73	63	82		0	N	1		0	4	3	0			
9	17.0	16.3	15.0	10.0	16.4	17.2	17.0	8.6	10.0	9.5		61	68	66	ENE	1	N	1	N	1	0	0	0			
10	14.3	12.4	10.0	11.8	16.8	18.8	16.8	9.7	9.1	9.7		68	57	68		0	NE	2	N	2	9	7	3			
11	07.3	05.6	05.4	13.0	18.6	21.4	18.7	9.7	10.3	11.6		60	56	78	NE	3	NE	1		0	4	2	4			
12	04.5	02.0	03.0	15.7	19.3	**22.0**	20.0	10.4	9.7	9.6		62	50	55	E	2	NE	1	NE	1	2	2	4			
13	01.4	02.0	01.7	13.6	19.6	18.0	14.4	8.8	11.7	11.2		72	76	93	NE	3	NE	2	SW	3	4	10	9			● a. p.
14	00.8	99.2	97.8	11.8	14.8	15.4	14.6	11.1	11.3	9.7		89	87	78		0		0	N	2	10	7	2		2.1	● n. ● sch. a.
15	98.3	95.9	96.2	13.0	17.0	19.0	17.2	9.0	**15.1**	11.4		63	92	78	NE	2	E	2	NE	1	5	8	9		2.7	● p.
16	95.0	99.9	01.7	13.0	16.3	17.8	18.3	10.1	10.6	10.1		73	60	64		0	NE	1	NE	1	8	7	7		2.6	● n.
17	05.8	08.5	08.9	14.0	17.0	15.0	14.8	9.8	11.0	11.0		68	87	88	E	2		0		0	9	10	10			≡ a. p.
18	07.6	07.4	06.3	11.8	12.5	14.4	13.2	10.5	10.2	9.2		98	84	82		0	SW	2	WSW	2	10●	10	9		11.8	● n. a.
19	03.8	02.9	01.6	11.6	13.6	14.0	14.1	9.2	8.7	9.1		80	74	76	SW	1	N	2	N	2	9	7	6		0.8	
20	99.7	98.3	97.1	9.7	13.4	14.9	13.2	10.0	9.7	10.4		88	77	81		0	NE	2	N	1	0	1	1			
21	99.1	86.5	84.4	11.4	15.7	18.3	16.8	7.7	8.6	7.8		58	55	55	ENE	3	NE	4	N	4	1	7	4			
22	**81.9**	82.4	84.4	13.2	16.2	16.8	13.0	10.3	9.1	8.7		75	64	55		0	NE	2	N	5	5	4	4			
23	87.0	92.6	03.0	5.3	9.8	8.4	9.4	**5.6**	7.1	5.8		62	87	66	NW	4	NW	4	NW	4	10	9●	9			● sch. a. p.
24	99.6	97.3	95.3	**5.1**	9.2	11.1	11.2	6.4	6.3	7.0		74	63	71	E	2	N	3	N	1	5	6	3		7.4	
25	94.4	94.3	92.7	8.9	11.4	13.3	11.9	8.3	7.5	8.5		83	66	83	NE	1	N	2	NE	3	10	9	9			
26	91.9	93.9	96.5	8.5	11.1	13.2	12.9	8.7	8.5	8.9		89	75	81		0		0		0	8	8	8			
27	03.3	06.5	09.1	9.1	12.0	12.3	10.9	8.8	8.6	8.7		85	85	90	NNW	2	NW	1	W	3	9	10	10●			● p.
28	12.3	15.0	15.1	8.6	9.8	11.2	9.7	6.6	7.6	7.2		73	77	82	W	2	W	3	S	3	6	9	9		4.8	● n.
29	16.1	17.4	18.1	7.6	10.6	13.3	11.9	6.7	7.9	9.1		71	79	89	E	2	E	0	SW	2	8	10	10			● p.
30	15.5	16.3	14.8	7.6	11.4	14.1	13.9	8.9	9.3	9.4		89	78	89	E	2	SW	1	SE	2	10●	7	7		4.5	● n. a.
31	04.0	03.1	00.8	11.3	14.8	13.1	10.5	10.1	10.0	6.6		81	90	70	SSW	1	SSW	1	SW	0	10	8	10●		0.0	● sch. a. p.
M.	07.3	07.5	07.3	10.6	13.9	15.0	13.8	8.7	9.1	8.9		74	72	76		1.3		1.7		1.8	6.4	6.4	5.7		59.5	

$H = 17$ m, $B_s = 22.4$ m
$H = 1.85$ mb bei 999 mb

September.

$\varphi = 67^{0}\ 17'$ N
$\lambda = 14^{0}\ 24'$ E

Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur,			Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes,			Bewölkung			Niederschl.	Bemerkungen.
8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	
.2	02.0	02.8	7.4	7.7	8.1	6.7	6.2	6.5	5.8	79	81	80	WSW	7 W	7 WSW	10	10	10	12.9	● n, a, p.
.2	08.4	08.6	6.7	9.8	10.5	9.3	7.9	6.6	7.3	87	70	84	WNW	5 W	4 W	10	8	8	27.2	● n, a.
.4	11.9	08.4	6.2	8.8	10.5	10.1	7.2	7.4	7.1	86	79	78	SE	1	0 SSE	1	0	6	1.6	● n, a.
.3	04.1	01.8	8.8	10.0	11.6	11.1	7.6	6.6	8.8	83	95	88	SE	4 SSW	4 SE	3	10	10	0.1	● n, a.
.1	01.1	00.4	9.9	13.6	**17.3**	13.1	8.2	**10.3**	7.6	71	70	68	SW	5 SW	5 S	6	9	9	7	0.3	● sch. n, a, p.
.9	93.6	91.9	10.0	11.0	11.2	10.3	7.7	7.8	7.7	79	79	82	S	6 SW	4 SSW	2	9	9	8	3.3	● n, ● sch. a, p.
.2	89.5	89.9	6.2	8.9	10.5	9.1	7.1	7.0	7.0	84	74	81	E	1 N	1 NW	1	9	9	9	4.3	● n.
.3	90.8	01.4	6.8	7.8	8.5	6.7	5.6	4.8	5.8	71	58	80	NW	3 NW	3 NW	3	9	8	8	3.4	● n. ● sch. p.
.3	02.8	00.0	4.9	7.3	8.6	9.1	5.0	5.8	5.9	66	69	68	E	2 S	1 SSW	1	6	6	9	5.3	● n. ● sch. a, p.
.8	03.1	00.0	5.2	7.2	9.8	8.7	6.9	6.4	5.9	91	70	70	SSE	1 SSE	1 ESE	2	8	8	8	7.5	● n. ● sch. a.
.3	93.7	91.4	5.9	6.9	7.8	8.9	6.4	6.5	6.0	86	82	71	SW	7 SW	5 SSW	4	10	10	8	3.4	● n, ● sch. a, p.
.7	86.9	**85.2**	6.8	7.8	8.8	7.1	6.1	6.2	6.8	73	86	86	SW	6 SW	3 S	2	10	9	9	3.6	● n, ● sch. a, p.
.4	91.1	94.3	7.0	9.6	8.5	7.1	6.6	5.6	5.4	74	67	71	SSW	5 W	5 WNW	5	9	8	8	8.6	● sch. n, a, △ sch. p.
.2	00.7	01.6	3.3	6.8	6.5	6.4	4.4	5.1	5.0	60	71	69	SW	5 W	5 W	5	10	8	7	5.5	● n. △ sch. n, a, p.
.2	96.6	97.7	5.3	8.5	7.4	4.6	6.8	5.5	5.9	83	72	94	S	4 NW	5 NW	4	10	8●	9●	10.6	● sch. n, a, p.
.0	04.7	07.2	**2.6**	4.6	6.0	5.3	5.5	5.5	5.6	87	79	85	E	2 W	3 SW	3	5	6	6	7.2	● n, ● sch. a, p.
.8	09.4	07.7	3.3	3.8	7.3	5.0	5.2	4.8	4.6	87	54	71	E	2	0 ENE	3	9	3	5	0.4	● sch. n, ● a.
.6	15.2	15.1	3.2	5.0	9.2	6.8	4.2	**4.1**	4.7	64	47	64	E	2 E	2 ESE	3	5	4	6	0.0	
.1	08.9	08.2	4.2	9.1	14.6	16.0	7.6	8.7	9.1	89	71	66	E	5 SE	4 SE	4	10	10	8	9.9	● n, a.
.9	21.6	**23.7**	9.1	11.8	11.5	10.9	8.0	8.4	8.5	78	83	89	SSW	6 SW	5 SW	1	8	8	8	3.7	
.3	13.5	12.3	8.7	11.7	16.5	14.7	6.5	8.9	7.9	63	64	63	E	4 E	3 E	4	3	5	7	0.4	● n.
.0	15.4	14.6	9.2	9.2	9.6	8.4	8.0	7.1	7.2	92	80	88	WSW	1 N	2 NE	2	8	8	10	3.8	● n, ● p.
.5	19.4	19.0	7.8	8.8	10.7	10.0	8.0	8.1	8.1	95	85	88		0	0 N	1	9	8	8	1.2	● n.
.1	17.7	16.4	8.6	11.6	15.6	12.1	7.5	7.8	7.1	74	59	68	NE	1 E	2 NE	3	4	3	1	0.0	● n.
.5	20.5	20.1	11.2	12.8	11.1	6.3	6.8	7.4	5.7	51	75	75	NE	3 E	3	0	5	3	3		▨ n.
.6	21.2	20.7	8.6	10.6	14.8	11.3	6.5	6.4	6.3	69	51	62	E	2 SE	3 SE	2	0	1	1		
.3	20.0	20.5	8.8	10.6	14.5	11.1	5.2	5.8	5.0	55	48	57	E	4 E	3 E	3	0	0	0		
.0	21.3	20.3	7.2	8.2	11.6	8.8	5.3	5.1	5.0	65	49	59	E	2 E	2 E	2	2	0	0		
.7	16.6	17.4	5.8	7.8	11.5	9.2	5.3	5.3	5.6	67	53	65	E	3 E	3 E	1	2	2	8		
.6	09.6	14.0	7.0	10.8	10.8	8.2	5.2	7.5	6.7	54	77	82	ESE	3 SSW	4 WSW	6	9	9●	8●		● n, ● sch. p.
.2	07.0	06.8	6.9	8.9	10.9	9.3	6.5	6.7	6.6	76	69	75		3.4	3.1	2.9	7.1	6.5	6.6	143.3	

Oktober.

.0	08.9	10.6	5.2	5.4	7.1	6.5	5.8	6.2	6.3	86	83	87	NE	2 WSW	4 WSW	4	10●	7	6	11.5	● n, a, ● sch. p.
.6	16.2	17.8	3.6	5.8	6.9	4.6	5.7	5.5	5.3	84	74	84	W	7 W	6 W	4	8	7	7	15.0	● n. △ sch. n, a. △ sch. p.
.3	14.7	15.8	4.2	5.1	6.1	6.2	6.2	6.5	5.7	95	93	81	NNE	2 WSW	5 WSW	5	8	10●	7	8.1	● n. △ sch. n, a, p.
22.0	14.4	10.5	4.0	6.0	5.8	8.5	4.5	6.2	**8.3**	65	90	00	NW	2 ESE	2 SW	6	7	10●	10●	6.1	● p.
.7	11.2	14.8	5.8	6.8	4.5	7.4	5.6	5.8	7.1	79	92	93	W	7 W	4 W	3	9	8	7	8.7	● sch. n, p.
.3	16.2	14.3	4.5	5.0	6.4	7.3	6.1	5.8	5.4	94	51	71		0 E	1 E	2	10	6	10	7.7	● n, ● sch. a.
.7	05.7	03.2	5.6	9.4	9.9	9.5	6.8	6.8	7.4	78	74	87	SE	2 ESE	2 ESE	2	8	8	8	3.4	● n, p.
.5	92.0	92.2	9.2	10.2	**11.2**	7.9	6.2	8.1	7.6	67	81	96	ENE	1 SSE	1 SW	1	5	6	10●	2.8	● n, a, p.
.8	86.4	86.0	3.2	4.2	4.0	3.5	5.6	5.4	5.0	90	92	92		0	0	0	10	7	6	11.9	● n, a, p.
.3	78.0	75.0	1.4	3.9	5.4	3.8	4.7	3.9	5.4	77	59	90	NE	1 NNE	2 NW	4	6	6	10●	7.9	● n, p.
74.3	79.6	82.1	-2.5	3.6	3.2	3.5	5.1	5.0	4.3	87	87	97	W	7 NW	5 NW	5	10●	10●	10	9.8	● n, ● ≋ p.
87.0	90.2	92.9	-1.0	3.0	2.9	3.6	3.6	3.8	3.3	63	67	55	N	2 N	2 N	2	9	6	6	5.9	● ≋ n, a, p.
95.9	95.3	94.6	2.1	2.5	2.6	1.2	4.9	5.0	4.6	89	91	91	SE	2 SSE	1 E	1	9	7	5	1.3	● ≋ sch. n, a.
91.5	91.3	90.7	-0.5	0.2	2.5	1.4	3.9	4.0	3.6	83	72	70	E	2 E	2 E	3	5	5	4	1.2	
92.6	94.2	95.9	-0.7	-0.1	0.7	0.2	4.3	4.4	3.9	93	90	83	E	3 E	3 E	2	10	10	4	1.0	● ≋ n, a.
99.4	00.8	01.7	-1.5	0.0	1.8	0.3	4.4	5.1	4.2	96	96	90	E	2 ESE	1 ESE	1	7	6	10●	0.9	● ≋ p.
03.3	03.2	03.3	-1.0	0.2	1.8	1.2	4.5	4.7	4.8	96	92	96	ESE	2 S	2 S	2	9	9	8	3.1	● ≋ sch. n, a, p.
04.5	06.6	07.9	0.0	0.4	1.6	0.3	4.0	4.6	4.4	96	89	94	SSE	2 ESE	2	0	9	8	8	8.9	≋ sch. n, ● p.
08.9	10.7	11.8	-1.7	-0.2	0.7	-0.9	4.4	4.3	3.4	97	88	78	E	1 E	1 E	1	10●	7	6	7.9	● n, a.
11.6	11.2	11.2	-3.0	-2.4	-0.5	-1.0	3.3	3.8	4.3	84	89	99	ENE	1 E	2 E	2	8	8	10●	0.0	● p.
13.2	14.3	15.2	-3.9	-3.5	-1.0	-1.4	3.0	3.8	3.7	85	88	88	E	2 E	2 E	3	0	3	6	0.0	● n.
17.0	16.6	19.3	-3.6	-2.6	-1.0	-2.0	3.0	3.8	3.2	79	88	80	E	2 E	3 E	3	5	5	5		
19.7	18.1	17.1	-4.0	-1.6	-1.8	-3.8	2.4	2.1	2.5	59	52	72	E	3 E	3 E	3	7	5	7		
16.7	09.8	08.3	-4.6	-3.2	-2.0	-3.0	2.9	3.0	3.1	78	76	83	E	2 E	2 E	2	7	5	3		
07.9	08.0	07.9	-5.0	-3.5	-3.2	-4.9	3.0	2.9	2.8	85	80	85	NE	4 E	3 E	3	10	7	0		
07.8	08.9	09.8	-6.0	-3.4	-1.7	-3.2	2.6	2.7	2.9	73	65	78	E	2 E	3 E	3	8	6	0		
13.1	15.1	15.6	-6.0	-4.9	-2.5	-3.4	2.6	3.4	2.4	80	88	66	E	3 E	3 E	4	7	9	10		
13.9	11.9	08.9	-5.6	-4.8	-3.0	-4.0	2.0	1.8	1.5	60	48	45	E	3 E	3 E	3	2	2	0		
03.6	02.1	01.8	-6.7	-5.8	-4.8	-5.9	2.4	1.9	1.8	79	59	59	ENE	3 E	3 E	3	0	2	0		
02.1	03.1	03.6	-7.4	-6.3	-3.7	-5.5	2.3	1.9	1.9	80	55	60	E	2 E	2 E	4	3	4	1		
04.6	05.9	06.2	-7.3	-6.5	-5.3	-5.6	2.1	2.4	2.4	74	77	79	E	3 E	3 E	3	2	4	5		
04.4	04.5	04.7	-0.8	0.7	1.7	1.0	4.1	4.3	4.3	82	78	81		2.4	2.5	2.7	7.1	6.5	6.6	124.0	

Bodø.

1926.

$H = 17$ m, $H_b = 22.4$ m

$C_o = 1.85$ mb bei 999 mb

November.

$\varphi = 67^0\ 17'$

$\lambda = 14^0\ 24'$

Datum.	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	98.9	10.0	13.8	-7.6	-4.6	-2.6	-2.4	3.0	3.0	3.5	91	79	91	E	2	E	3	E	3	10*	7	7	1.5	* n, * fl. a, * sch. p.
2	19.6	23.7	23.0	-4.9	0.7	1.0	-0.4	4.3	4.4	3.8	88	80	85	0	ESE	3	E	1	10*	8	0	4.9	* n, a.
3	18.7	16.0	12.6	-0.8	0.2	1.0	0.5	3.7	4.4	4.3	70	89	96	E	3	SE	3	SE	3	10	10	10	0.0	
4	03.5	00.0	00.0	-1.1	0.8	1.1	0.2	3.3	4.2	3.9	67	85	85	E	1	E	1	E	1	9	5	6		
5	98.7	98.5	95.3	0.2	2.4	2.2	2.0	3.6	3.3	3.4	65	60	64	ESE	1	E	1	E	1	10	3	1		
6	88.0	86.4	87.0	0.2	4.2	4.4	4.8	4.0	4.6	5.1	65	74	79	ESE	3	E	2	E	2	10	8	10*		● p.
7	90.0	89.3	86.6	4.1	4.6	5.2	6.4	3.9	4.8	4.1	62	72	57	SE	2	ESE	3	ESE	2	9	4	0	1.0	● n.
8	88.4	93.4	95.1	4.0	5.0	5.9	4.4	5.2	5.9	5.9	75	86	90	S	1	SSW	2	S	0	10*	8	10	3.5	● n, a.
9	98.0	98.3	95.7	4.0	4.5	3.6	4.6	4.9	3.7	3.4	63	62	53	E	2	ESE	2	ESE	4	3	5	7	0.9	
10	82.6	81.4	83.1	3.6	4.2	4.8	5.1	4.9	4.1	5.5	65	61	85	SE	5	SE	3	SSW	2	9	8	10	2.5	● * n, ● p.
11	96.7	93.1	95.4	4.2	6.4	6.7	4.2	6.3	5.7	5.7	88	78	92	SSW	5	SW	4	ESE	1	9	8	4	2.0	● n, ● u. △ sch. a, * sch. p.
12	99.8	98.0	98.0	3.5	7.1	8.8	7.8	5.8	5.4	6.2	77	64	79	ESE	1	ESE	1	SSW	1	10	7	10	5.5	● n, a.
13	95.8	93.5	91.0	3.5	6.2	6.9	6.2	5.6	4.7	5.0	70	63	71	E	1	ESE	3	E	3	10*	6	6	2.0	● n, a.
14	85.8	71.7	69.7	3.8	7.2	7.7	7.2	4.8	4.3	5.1	61	50	68	SSE	2	SSE	2	SSE	2	9	8	8	0.0	● p.
15	73.7	70.9	74.1	3.8	4.8	5.3	4.6	5.6	5.4	5.9	87	82	94	E	2	SSE	2	S	1	10	7	10*	5.2	● n, a, p.
16	84.8	80.8	85.5	4.1	4.8	3.1	2.3	6.0	5.3	4.3	94	93	79	E	1	E	4	ESE	4	10*	10*	10*	13.3	● n, a, p.
17	86.0	86.4	91.7	-1.0	-1.0	-1.4	-1.6	3.3	3.7	3.6	77	88	94	E	2	E	4	E	4	9	10	5	2.3	
18	93.2	90.0	80.5	-2.1	-0.1	-2.4	-1.6	2.5	3.2	3.6	55	82	87	E	5	E	5	E	4	9	10	8		
19	61.0	56.1	57.2	-3.6	-3.0	-4.7	-4.9	1.9	1.6	1.3	53	50	39	E	2	ESE	5	ESE	5	6	4	5		
20	02.0	99.8	96.2	-5.8	-3.8	-3.5	-1.9	1.7	2.3	2.5	48	63	63	E	6	ESE	7	ESE	7	7	10	6		
21	88.8	88.7	88.8	-5.6	-1.0	0.3	1.5	2.9	4.0	4.3	67	86	83	ESE	6	ESE	3	S	3	9	4	4		
22	89.4	88.0	86.1	-2.5	4.8	4.3	5.1	3.9	5.2	4.0	61	84	61	E	3	E	3	E	3	9	0*	10		● a, ● tr. p.
23	83.5	85.8	88.2	4.0	4.4	4.7	5.1	5.8	5.6	5.5	93	87	85	SSW	2	W	3	W	3	10*	10	10*	4.1	● n, a, p.
24	88.1	89.4	11.2	2.2	3.2	4.0	3.7	4.6	5.0	5.4	66	93	SW	2	W	2	W	1	9	7	10*	8.9	● n, ● tr. a, ● p.
25	13.3	16.2	15.9	1.6	3.6	3.2	1.5	4.7	4.7	4.9	80	81	94	WSW	2	SW	2	SW	2	8	8	10*	4.9	● sch. n, ● tr. a, ● p.
26	16.1	16.6	15.7	0.9	4.2	4.7	4.1	5.2	5.4	5.6	84	83	92		0	ESE	1		0	8	8	10*	5.5	● n, a, p.
27	10.0	09.2	07.7	0.6	4.6	4.8	1.6	4.3	3.5	4.5	68	67	87	SW	3	WSW	3	WSW	4	9	8	10	15.6	● sch. n, △ sch. a, ● * sch. p.
28	08.0	11.7	14.5	-0.4	-0.2	-0.2	-0.5	4.2	4.1	4.0	93	89	91		0	E	1	E	1	7	7	7	12.9	* sch. n.
29	18.7	21.7	22.3	-1.8	-1.8	-4.5	-0.9	3.3	2.5	2.3	80	70	82	E	2	E	3	E	4	0	2	0		
30	24.3	25.5	25.8	-10.0	-9.8	-10.8	-11.5	1.1	1.0	1.0	50	50	51	E	2	E	3	E	3	0	1	0		
M.	91.0	90.6	90.6	0.9	2.1	2.0	1.7	4.1	4.1	4.2	73	75	78			2.6		3.0		2.8	7.7	6.7	6.8	97.4	

December.

1	23.8	22.0	17.6	-12.6	-11.6	-11.0	-10.5	1.0	0.9	1.2	51	50	58	NE	1	E	1	E	3	0	1	0		
2	08.0	06.1	05.8	-13.0	-6.0	-5.2	-5.8	1.0	1.6	2.6	68	50	87	E	1	E	1	E	1	7	0	7	1.0	
3	01.1	00.4	01.3	-11.0	-4.4	-4.1	-3.9	1.9	2.0	2.8	56	59	82	NE	1	E	1	E	1	4	0	2	0	
4	02.2	02.7	02.7	-5.0	-3.8	-2.2	-2.2	2.2	2.3	2.3	62	59	59	E	1	E	1	E	2	3	3	0		
5	08.0	08.5	05.4	-5.4	-2.2	-1.0	0.2	3.5	3.8	3.8	93	88	66	E	2	ESE	4	SE	3	3	8	8		
6	99.3	02.2	05.0	-3.6	3.1	4.4	4.4	3.6	5.0	5.0	63	80	80	E	2	SW	3	SW	3	9	8	10*	1.7	* n, ● tr. a, ● p.
7	09.0	04.6	03.4	1.7	3.7	4.2	6.7	5.0	4.6	5.2	83	74	72	S	W	2	SW	4	10*	8	10*	4.9	● n, ● tr. a, ● p.
8	96.7	93.6	98.1	2.0	3.3	4.8	5.7	4.0	3.5	5.0	60	55	73	SE	2	SSE	4	WSW	4	3	7	0	4.2	● n, ● * p.
9	02.0	84.6	81.4	0.0	1.4	1.6	6.1	3.1	4.2	5.6	61	82	79	ESE	3	ESE	5	SW	6	9	10*	10*	2.0	● * n, ● a, ● sch. p.
10	94.0	01.1	02.6	1.4	3.7	2.1	2.1	3.3	3.6	5.2	56	68	96	W	6	WNW	5	WSW	4	10	8	5	17.9	● n, ● * a, △ sch. p.
11	02.4	01.0	01.0	1.2	2.5	-0.6	-1.1	3.5	4.2	4.0	63	95	95	WSW	3	W	6	NW	6	7	10*	10	4.0	● u. △ sch. n, a, p.
12	92.0	93.3	99.3	-1.0	-0.3	-0.1	-0.2	4.5	4.6	3.6	99	90	79	E	1	E	1		0	10	6	2	14.0	● n.
13	00.0	96.1	94.5	-2.5	-2.0	-3.0	-3.7	3.6	2.6	2.0	89	71	58	NE	1	E	4	E	4	3	4	6	0.3	● n.
14	96.4	00.5	02.1	-4.5	-3.0	-3.9	-4.8	2.7	2.2	2.0	74	62	62	ENE	1	ENE	1	E	1	3	3	2		
15	00.5	99.2	98.1	-6.7	-5.8	-6.3	-6.1	2.0	2.5	2.6	67	86	89	E	1	E	3	E	3	7	10*	6		* a, p.
16	94.5	93.1	92.4	-7.0	-3.9	-2.9	-5.1	2.9	3.1	2.8	84	83	88	E	2	E	2	E	4	10	10	10	5.1	* ● a, p.
17	93.0	94.7	94.8	-7.3	-6.6	-7.1	-7.1	1.9	1.8	1.9	60	64	76	E	2	E	4	E	4	10	8	1	1.1	* n.
18	97.5	98.9	99.7	-7.0	-7.0	-7.8	-6.9	1.8	1.5	1.7	64	59	62	E	3	E	3	E	3	0	1	7		
19	01.0	02.0	02.1	-7.8	-5.0	-5.2	-5.6	2.3	2.7	1.9	76	85	63	E	3	SSE	3	SE	4	8	9	1		
20	99.7	02.1	05.0	-7.8	-6.8	-6.9	-7.4	2.3	1.6	1.9	82	59	72	E	3	E	3	E	3	0	3	3		
21	15.6	20.0	22.7	-8.2	-8.2	-7.3	-5.6	1.5	1.9	2.2	61	70	71	E	1	E	2	E	2	7	7	10*		* p.
22	24.7	24.5	26.0	-8.2	1.2	3.0	5.1	4.5	6.1	6.4	89	90	97	W	5	SW	5	SW	5	10*	10*	10*	0.0	● * n, ● a, p.
23	31.8	31.9	30.6	1.3	4.8	4.9	5.1	6.0	5.7	5.6	94	87	86	SW	5	SW	5	SW	5	10	10*	10*	20.0	● n, a, p.
24	23.7	14.4	13.4	3.9	5.4	7.6	3.1	5.7	6.1	5.1	85	79	90	SW	3	SW	6	WSW	5	8	9*	10	9.6	● n, a, p.
25	29.2	28.9	27.1	-2.0	-1.4	-0.2	-0.3	3.8	4.2	4.2	92	91	93	NNE	2	WSW	4	WSW	6	8	8	9*	6.5	● u, △ sch. a, ● * sch. p.
26	07.0	02.4	94.3	-1.4	5.4	5.0	4.3	6.5	6.1	5.7	97	94	92	SW	6	WSW	6	WSW	7	10*	10*	10*	17.5	● n, a, p.
27	79.0	77.2	75.9	2.0	5.0	4.2	4.5	6.1	6.0	5.2	94	97	82	SW	5	SW	5	W	5	10*	10*	10*	37.6	● n, a, p.
28	85.3	86.3	85.5	-1.3	-0.5	-0.5	-0.8	4.2	4.2	4.1	95	95	74	NW	4	E	2	E	4	10	9	0	11.0	* n.
29	92.6	92.1	85.4	-8.0	-8.0	-7.8	-6.9	1.3	2.1	2.3	50	81	82	E	3	E	3	E	3	4	9	10*		* p.
30	78.9	81.0	82.9	-9.0	-8.0	-4.4	-4.0	2.2	2.9	3.1	75	86	89	SE	3	SE	3	E	3	6	8	0	1.3	* n.
31	85.2	86.7	88.7	-3.9	-3.4	-2.6	-1.6	-8.7	2.6	1.8	1.8	84	61	73	E	3	E	3	E	3	9	9	10		
M.	02.1	01.4	01.2	-4.4	-1.9	-1.7	-1.8	3.3	3.4	3.4	76	76	78			3.3		3.7		3.9	6.4	7.3	6.2	152.7	

Alten.

1926.

= 7 m, H_B = 9.8 m

= 1.95 mb bei 985 mb

Januar.

$\varphi = 69^0\ 58'$ N

$\lambda = 23^0\ 15'$ E

Luftdruck, + oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
1	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
85.4	89.8	91.6	-16.5	-10.6	-1.7	-5.2	1.8	4.0	2.8	88	90	90	E		0 E	2	7	8+	9	0.2	$\ast^0$ n, $\ast$ sch. a, $\ast^0$ p.
92.9	93.3	-11.5	-8.0	-2.8	-2.7	2.1	2.6	2.7	85	70	72	E	2 SSW		1 SE	2	3	7	9	0.8	
90.3	93.3	-8.7	-6.8	-0.3	-0.1	3.1	4.2	3.2	73	94	72	W	6 W		6 W	1	10	10+	9	0.0	$\ast^0$ n, a, p
97.4	97.3	-7.1	-6.1	-6.5	-6.8	2.4	2.1	2.1	81	74	77	E	2 E		2 ESE	2	6	9	9	0.1	
98.6	98.6	22.4	-10.6	-4.7	0.5	0.7	3.1	3.4	3.6	94	72	74	E		2 WSW	3	SSW	5	8		
02.2	02.1	28.7	-8.5	-8.1	-10.3	-14.6	2.0	1.6	1.1	80	78	74	ESE		1 ENE	1	ESE	2	1	5	4	
03.4	03.0	22.3	-17.2	-14.7	-14.5	-17.7	1.1	1.1	0.9	73	76	76	E		3 SE	3	ESE	2	2	4	1	
02.5	02.2	21.1	-19.0	-14.4	-10.4	-8.0	1.1	1.7	2.1	75	80	83	SE		3 E	2	E	2	6	1	0	
00.5	00.9	19.1	-15.7	-11.4	-8.7	-5.7	1.3	1.8	2.1	68	76	72	SE		1 ENE	1		0	1	1	1	
97.5	97.5	14.2	-12.7	-8.5	-7.2	-5.0	1.7	2.2	2.5	70	84	78	SE		1 SE	3	SE	1	10	10-	0	$\ast^0$ n, p.
97.5	97.1	15.9	13.3	-10.6	-3.8	-1.8	1.3	2.8	3.3	3.6	79	80	72	SSE	2 NE		1 NE	3	10+	9	9	0.1	$\ast^0$ n.
97.1	96.9	18.6	-4.3	4.7	5.3	6.4	5.2	5.7	6.2	81	86	87	SE		2 SW	3	7	7	6		
97.5	97.8	18.2	3.1	6.1	6.2	6.6	5.5	4.9	4.7	78	70	05		0	0 SE	2	9	9	10		
98.3	98.4	22.5	2.3	6.1	5.6	4.1	5.0	5.9	5.1	72	86	84	W		5 S	3	E	1	9	8	10	
97.5	97.5	15.0	-2.9	-2.4	0.4	-0.2	3.1	3.5	3.2	81	74	71	E		3 SE	4		10	10	4		
96.1	96.3	20.2	-5.8	-5.7	-2.2	-2.9	2.6	3.5	2.6	88	90	69	E		2 NW	5	SW	4	10+	10+	4+	0.0	$\ast^0$ n, a, p.
94.8	95.0	22.0	-9.8	-8.3	-12.3	-11.1	1.7	1.4	1.4	68	76	76	E		2 SE	2	NE	2	1	5	2	0.0	
97.1	97.3	17.6	-15.4	-14.4	-16.6	-16.9	1.2	1.1	1.1	77	88	88	SE		2 E	3	E	2	2	5	2		
98.1	98.5	20.5	-18.9	-12.9	-10.7	-8.5	1.5	1.5	1.8	86	74	73	E		1 E	1	E	1	4	10	10		
98.9	99.0	03.2	-14.5	-6.5	-6.4	-5.0	2.1	2.2	2.5	74	77	78	SE		2 S	2	SE	2	10	10	5		
03.1	03.4	11.3	-7.6	-4.6	-5.1	-8.5	3.1	3.0	2.4	95	96	96		0	0 NE			3	10+	10-	10+	0.1	$\ast^0$ n, a, $\ast^0$ sch. p.
12.8	13.2	11.2	-9.6	-5.0	-10.3	-13.6	2.3	1.5	1.3	76	71	80	NW		3 SE	2	E	3	10+	8	1	3.6	$\ast^0$ n.
05.8	06.2	16.8	-16.8	-12.0	-12.4	-14.9	1.2	1.0	0.9	91	88	85	SE		3 E	4	E	3	5+	8+	2	0.2	$\ast^0$ n, $\ast^0$ sch. a.
03.2	03.5	19.2	-18.2	-18.2	-19.2	-19.2	0.9	1.0	0.9	78	88	88	SE		4 E	3	E	3	1	5	1	0.0	
03.4	02.5	22.3	-19.8	-16.4	-14.7	0.8	1.1	1.4	86	88	91	E		4 E	3 E	3	2	6+	8		$\ast^0$ sch. a.
05.5	08.4	21.0	-15.0	-18.2	-19.0	1.2	1.0	0.9	82	88	87	SE		3 E	3 SE	3	1	5	1	0.0	$\ast^0$ n.
03.5	10.7	21.4	-12.4	-3.0	-8.2	1.5	3.3	1.9	83	88	76	E		4 NE	4 NE	4	10	10+	10+		$\ast^0$ n, $\ast^0$ sch, p.
17.3	16.9	18.5	-18.0	-14.6	-17.2	0.9	1.3	0.9	80	69	76	E		4 E	3 NE	3	4	10+	8+	0.8	$\ast^0$ n, a, $\ast^0$ sch. p.
11.8	08.2	19.2	-18.2	-15.7	-16.0	0.8	0.9	1.0	73	65	69	E		3 E	3 E	3	10	10	10	0.0	
02.1	02.7	18.9	-14.4	-3.4	-5.1	2.5	2.7	3.0	76	76	96	SE		3 SE	1 E	3	9	10+	10+		$\ast^0$ a, p.
07.8	05.7	11.9	-11.9	-11.4	-9.4	-10.6	1.7	2.0	1.8	89	86	87	E		2 SE	3	NE	3	10+	9	2	0.3	$\ast^0$ n.
11.7	11.8	11.9	-12.5	-8.5	-7.1	-7.6	2.2	2.5	2.3	80	81	79		2.4	2.3	2.4	6.4	7.6	5.7	5.6	

Februar.

99.0	99.0	98.5	-15.6	-11.4	-7.3	-7.2	1.5	2.1	2.3	78	79	87	ENE	2 SE	2 SE	3	7	10+	9+		$\ast^0$ a, p.
97.7	99.0	14.3	-11.6	-7.5	-9.1	-10.1	2.3	1.1	1.9	88	00	87		0	0 NE	1	10+	10+	8+	0.2	$\ast^0$ n, a, p.
97.3	97.2	26.6	-17.7	-17.2	-14.0	-14.5	1.2	1.4	1.3	94	89	82	E	4 E	3 E	3	3	1	1	0.3	$\ast^0$ n.
97.5	97.6	30.0	-17.3	-16.2	-15.2	-16.6	0.9	1.0	0.9	72	70	70	E	2 SE	1 ESE	2	1	2	0		
98.2	98.1	32.4	-31.5	-18.0	-15.6	-16.0	0.7	0.8	0.7	62	57	56	SE	1 ENE	1 ESE	2	0	0	0		
97.9	98.0	31.0	-30.2	-18.2	-13.5	-16.0	-18.2	0.8	0.7	0.7	50	56	63	E	2 SE	1	SE	2	0	0	0
98.0	98.0	30.7	-31.2	-21.3	-19.5	-16.0	-14.0	0.6	0.8	1.0	67	63	63	E	2 E	1	E	1	3	7	9
98.0	98.0	30.4	-29.5	-19.8	-15.7	-16.0	-17.5	0.8	0.8	0.8	59	62	66	ESE	3 SE	3	E	2	7	0	3
97.5	97.5	25.2	-24.9	-18.3	-9.1	-5.9	-2.7	1.5	2.4	3.1	68	82	82	SE	2 ESE	2	ESE	2	10+	9	10+	0.0	$\ast^0$ n, a, p.
97.5	97.5	23.2	21.9	-9.6	-5.6	-3.0	-7.6	2.4	2.6	1.9	81	74	74	SE	3 SE	3	E	2	9+	9	2	0.0	$\ast^0$ n.
97.5	97.5	10.9	06.2	-12.9	-10.2	-8.2	-11.0	1.4	2.0	1.4	63	80	73	ENE	1	0	SSE	2	8	8	9		
97.5	97.5	95.8	97.3	-15.9	-15.8	-14.0	-10.4	1.0	1.5	2.1	74	96	90	E	2	0	ESE	3	9	10+	7+		$\ast$ a, $\ast^0$ p.
97.2	97.2	08.6	12.3	-17.0	0.0	-2.0	-5.1	4.3	2.9	2.4	94	74	76	NW	6 NW	5	ESE	3	9	9+	7	4.0	$\ast^0$ n, a, p.
97.2	97.2	10.0	07.5	-8.7	-4.7	0.2	1.6	2.3	3.1	3.8	70	66	73	SE	4 W	4	SW	4	6	8	1	0.0	
97.7	97.7	02.8	04.1	-6.3	-3.9	-3.2	-4.7	3.4	3.3	2.6	00	91	82	ESE	2 ESE	1	E	2	9	9	9	0.1	$\ast^0$ n.
97.5	97.5	06.1	06.6	-10.5	-10.4	-11.6	-12.0	1.8	1.6	1.5	86	83	83	E	1	0	SE	2	7	4	1		
97.7	97.7	01.2	96.4	-20.5	-12.5	-10.8	-9.2	1.5	1.5	1.7	80	74	73	S	3 S	4	S	3	10	9	9+		$\ast^0$ p.
97.4	97.3	93.7	96.4	-15.6	-8.9	-9.2	-6.4	1.7	2.2	2.9	73	96	00	SE	1 SE	2		0	9	10+	10+	0.0	$\ast^0$ a, p.
99.0	99.0	13.4	16.5	-16.2	-15.4	-15.9	-21.6	1.1	1.0	0.7	75	70	84	SE	1 ESE	3	ENE	3	4	2	2	1.4	$\ast^0$ n.
21.7	21.9	20.3	25.1	-23.8	-19.6	-20.4		0.6	0.7	0.6	84	72	68	E	3 E	3	E	3	8	8	0		
17.1	16.9	18.9	19.4	-24.1	-21.9	-18.0	-20.8	0.6	0.7	0.7	76	64	76	E	3 E	1	E	3	2	1	1		
10.6	08.2	06.2	06.2	-22.7	-10.7	-7.8	-7.0	1.4	1.8	1.9	71	70	70	SSE	2 E	1	SE	1	9	8	9		
09.3	09.6	98.4	98.4	-15.7	-15.4	-12.8	-10.6	0.9	1.1	1.7	68	66	80	SE	1	0		0	9	6	10+		$\triangle^0$ sch. p.
07.4	07.4	13.2	13.3	-16.1	-7.4	-5.6	-3.4	2.7	2.7	3.3	00	89	93	ESE	2	0	SE	1	9+	9	9	1.0	$\ast^0$ n, $\ast^0$ s.
07.6	05.5	04.1	04.1	-8.7	-3.9	1.4	0.3	4.1	3.3	3.3	68	65	70	SSE	3 SE	1	SE	1	9	9	9	0.0	
97.1	97.4	98.3	95.9	-1.7	5.8	7.5	4.9	4.7	5.5	5.1	69	70	80	SW	5 WSW	3	SSW	1	9+	9	8	0.1	$\bullet^0$ n, a.
95.8	96.2	10.5	0.9	3.8	4.6	3.8		4.1	4.0	3.9	68	64	69	SW	3 SW	6	SSE	3	9	9	7	0.0	
95.2	95.2	97.3	95.4	-1.6	0.1	2.6	0.8	3.9	3.4	3.4	83	63	70		0 SSW	3	SSW	4	9	9	3		
11.9	12.5	12.4	-14.5	-10.0	-8.6	-9.2	1.9	2.0	2.0	76	74	77		2.2	1.9	2.1	6.9	6.6	5.6	7.5	

Alten.

$H = 7$ m, $H_s = 9.8$ m

$C_y = 1.95$ mb bei 985 mb

1926.

$\varphi = 69°\ 58$

$\lambda = 23°\ 15$

März.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	85.5	73.1	68.0	-0.7	-3.2	**3.9**	-1.7	4.4	4.3	3.0	77	70	58	SSW	4 SSW	8 SSW	3	7	3		
2	94.0	**57.2**	60.0	-5.8	-4.4	-1.1	-0.1	2.4	4.0	3.1	72	97	97	SSE	3 WSW	8 W	7	9	10+	4	✱ sch. a, p.
3	73.0	77.4	78.1	-5.6	-1.4	-0.1	-3.9	3.2	3.4	3.6	95	69	97	W	3 WNW	3 SE	1	10+	7	4	0.6	✱ n, ✱° a.
4	75.1	75.4	77.1	-10.4	-6.1	-6.8	-8.0	2.7	2.1	1.8	93	77	72		0	0	0	9	9	8	0.0	
5	81.4	82.2	83.3	-8.6	-5.8	-3.6	-4.2	2.2	2.5	2.6	75	70	78	SSE	1	0	0	9	9	10		
6	82.5	82.2	82.5	-8.3	-6.7	-5.6	-6.0	2.4	2.3	1.9	86	78	84		0 SSE	1 ESE	1	7	8	3		
7	83.0	87.0	90.6	10.5	-1.7	-2.0	-4.0	3.6	2.8	3.0	74	72	87	SSW	2 SSW	3 W	5	7	7+	10+	1.2	✱ n, ✱° sch. a, p.
8	96.0	91.2	86.2	-10.6	-6.3	-6.1	-6.7	2.0	1.9	2.1	70	60	75	SSE	3 W	1 ESE	2	4	7	3	0.4	✱° sch. a.
9	73.8	66.1	61.7	-10.1	-6.1	-3.3	-3.7	2.3	3.4	3.5	78	94	90		0	0	0	10	9	10+	0.0	✱ p.
10	77.4	83.4	87.4	-5.0	-4.0	-4.0	-4.4	2.6	2.6	2.4	80	78	72	WNW	7 WNW	7 WNW	7	10	8	10+	1.9	✱ n, ✱° sch. a, p.
11	87.8	85.1	79.8	-6.6	-4.1	-3.5	-10.4	2.8	1.9	**1.4**	83	54	68	W	3 E	2 SE	1	10	6	2	1.3	✱° sch. n.
12	75.3	77.8	81.2	-11.8	-7.0	-4.7	-8.5	2.3	2.5	2.1	82	70	86	SE	1 NNW	3 WSW	3	9	7	9		
13	80.1	93.8	97.1	-11.8	-6.2	-0.6	-5.1	2.4	2.4	2.5	85	81	80	NW	6 NW	6 WSW	6	10+	10+	10	0.2	✱ n, ✱° a, p.
14	101.4	99.7	95.1	-7.1	-2.5	-2.6	-2.0	3.6	3.6	3.6	92	93	89	NW	7 NW	6 NW	7	6	6	7	0.0	
15	97.3	98.4	94.8	-7.0	-2.5	-2.0	-2.4	3.1	3.1	3.1	80	78	79	N	7 WNW	6 N	5	6	8+	9		✱° sch. a, p.
16	91.2	90.1	91.0	-4.7	-4.0	-0.5	-1.4	3.4	4.1	4.0	99	94	98	WSW	1 SSW	1	9	10+	10+	10	1.8	✱ n, a, p.
17	90.6	89.2	86.5	-4.3	-1.8	-1.3	-2.8	3.9	3.2	3.8	90	78	90	SE	1 NE	1 E	1	9	6	10	4.1	✱° n.
18	81.7	82.2	82.8	-3.0	-2.2	-1.3	-2.5	3.8	4.5	3.6	97	89	94	E	1	0 E	1	10+	9+	10+	0.5	✱° n, a, p.
19	82.4	81.0	85.0	-13.1	-11.0	-5.2	-10.4	1.5	2.1	1.8	82	66	84	SE	1 SSE	1 SE	2	7	4	6	0.0	✱° n.
20	87.8	81.6	83.1	-12.6	-11.0	-3.0	-3.7	3.5	3.3	2.4	87	89	69	NNW	5 NNW	4 NNW	4	9+	9+	9	1.3	✱ n, a, ✱° p.
21	85.5	84.8	85.1	-9.2	-5.3	-3.9	-5.6	2.2	2.4	2.3	73	71	76	SSE	1 W	2	0	10+	9	10	1.1	✱° n, a.
22	11.8	11.8	09.4	-9.6	2.2	2.6	1.8	4.4	4.5	4.1	83	81	78	W	5 W	4	0	9	8	7	0.0	✱° a.
23	09.7	09.1	13.5	0.9	3.5	5.0	1.2	**4.7**	4.3	4.1	80	81	89	W	5 W	5 W	4	7	10+	10+	0.1	✱° n, ✱° u. ⊜° p.
24	80.5	01.0	08.9	-1.9	3.6	2.9	-1.2	2.7	3.1	3.1	78	85	92	WNW	7 W	0 NW	5	10+	10+	10	9.5	✱ n, ✱° a, ✱ p.
25	14.1	13.1	15.2	-5.0	-2.4	-1.6	-1.7	2.7	2.6	2.7	71	64	67	NW	2 SW	1 E	1	9	9	9	0.5	
26	04.1	09.7	11.0	-2.0	-1.0	-1.5	-2.9	4.0	3.8	3.4	90	93	90	W	5 W	5 ESE	1	10+	9+	9	0.4	✱° n, ✱ sch. a, ✱° p.
27	01.0	00.8	93.0	-5.0	1.0	2.0	2.0	3.4	3.4	3.8	69	65	72	SSW	2 E	1 SSW	3	9	9	9	0.6	
28	93.3	94.6	99.3	-4.3	2.2	3.2	0.1	4.0	4.6	4.7	73	82	90	SSW	1 S	4 N	1	9	8	10		✱° sch. p.
29	14.0	17.1	16.5	-5.5	-4.5	-4.1	-5.6	2.7	2.5	2.4	82	75	80		0 ESE	2	0	10+	9+	9	0.2	✱° n, a, p.
30	09.4	08.3	04.6	-4.0	-1.4	-1.5	-2.5	3.1	3.2	3.0	85	78	78	SE	2 SSE	1 SSW	3	8	9	10	0.0	
31	00.5	01.0	04.5	-4.5	-2.4	-1.8	-3.0	3.3	3.2	3.7	84	78	00	SSE	2	0 NNE	2	10	10+	10+		✱° a, ✱ p.
M	97.5	97.0	98.1	-6.4	-3.2	-2.1	-3.7	2.8	3.1	3.0	82	78	82		2.8	3.0	2.4	8.7	8.3	8.0	25.7	

April.

1	13.1	10.1	20.1	-4.5	-0.6	0.2	-1.4	4.2	4.1	3.4	95	88	81	NNE	4 NNE	4 NNE	1	10+	9+	10	1.1	✱ n, ✱° a, p.
2	33.1	37.1	38.7	-4.5	-2.0	-1.0	-7.3	3.0	2.6	2.0	77	60	72		0 E	1	9	6	3	0.1		
3	20.7	23.1	18.6	-10.0	-5.4	-3.3	-4.0	2.2	2.5	3.4	70	68	00	SE	1	0	0	9	9	10+		✱ p.
4	11.1	10.5	08.7	-0.2	-0.6	0.3	1.8	4.0	5.4	5.3	01	93	95		0	0	0	9	9	10+	0.4	✱° n, ⊜° a, p.
5	03.0	05.1	10.1	-3.3	-2.3	-1.3	-7.1	3.5	2.6	2.1	92	76	73		0 SE	1	0	10+	10	10+	4.5	✱ n, ✱° a, p.
6	18.8	22.0	21.4	-13.9	-10.0	-4.6	-9.2	1.5	2.0	1.6	71	58	68		0	0 SE	1	9	9	2	0.0	✱° n.
7	21.5	18.2	15.1	-16.1	-9.5	-6.7	-10.4	**1.4**	1.6	**1.4**	65	57	66	E	1	0 SE	1	6	1	2		
8	05.5	02.0	00.0	-16.5	-10.0	-1.0	-7.0	**1.4**	2.8	2.2	66	65	80		0	0 E	1	4	6	4		
9	**91.3**	91.0	93.4	-10.0	-1.7	1.7	-0.1	3.5	5.0	4.6	85	96	00		0	0 NNW	1	10+	9⊜	10+	0.0	✱° n, ⊜° a, ✱ p.
10	96.9	97.1	98.3	-4.7	-1.9	-0.5	-3.3	2.7	3.1	3.3	68	70	90	WSW	2 W	5 SSW	2	2	5	7	2.4	
11	97.8	97.8	98.1	-4.4	-3.0	-2.5	-4.7	2.7	2.6	2.1	74	68	65	S	2 SSW	2 SE	1	8	6	4		
12	00.1	01.5	00.8	-13.6	-3.6	-1.7	-2.9	2.6	3.1	3.6	75	75	97		0	0 W	2	9	8	10+		✱ p.
13	02.8	05.2	05.8	-0.0	-5.5	-2.1	-5.8	2.9	2.5	2.1	93	65	70	E	1 NNW	1 E	1	8	8	7	2.1	✱ n.
14	06.6	10.6	12.9	-12.6	-5.4	-1.3	-3.3	2.4	3.2	2.8	76	77	78	E	2	0 ENE	1	8	8	6		✱ sch. p.
15	17.5	18.4	18.7	-14.9	-8.1	-1.5	-6.7	2.0	2.6	2.1	76	63	75	ENE	1 ESE	1	0	1	2	3	0.5	
16	16.1	14.5	13.2	-12.2	-6.2	-1.6	-2.8	1.8	2.5	2.4	61	61	85	S	2 S	2	0	2	8	8		
17	08.5	07.7	07.7	-6.5	-3.2	-1.0	-2.5	2.9	3.3	3.3	81	84	86	SSE	1	0 SSE	1	7	10+	7		✱° a, p.
18	07.0	07.5	07.6	-6.7	-3.0	-0.5	-1.4	3.0	3.4	3.1	81	77	75	SSW	1 SSE	1 SSE	1	7	7	7	0.0	
19	05.2	04.0	04.6	-4.2	0.9	1.8	-1.3	3.4	3.7	4.2	70	71	99		0 SSE	2 SSE	2	9+	8	10+		✱° p.
20	00.7	99.1	01.4	-2.8	0.0	0.4	0.3	4.5	4.6	4.6	98	97	97		0	0 SE	1	10+	10⊜	7	2.6	✱ n, ⊜° a, p.
21	07.6	08.9	09.6	-1.8	1.7	3.3	2.6	3.1	3.5	4.2	60	60	75	SE	1 SSE	2 SSW	1	1	6	7	1.0	
22	13.5	16.9	18.2	0.0	1.0	2.6	1.2	5.0	4.8	4.5	80	85	90	W	2 NNW	2 NNE	3	10⊜	9	9	3.4	✱ ⊜ n, a.
23	21.8	20.8	19.5	-1.4	-0.8	1.4	1.0	4.0	4.2	4.4	93	82	89	SSW	2 SSE	2	0	10+	9	9	2.0	✱ n, ✱° a.
24	23.0	22.6	23.5	2.1	3.6	5.0	3.2	5.0	5.4	5.4	85	83	94		0	0	0	7	9	7	0.3	
25	25.6	26.7	26.9	1.0	4.3	7.0	5.7	5.7	5.1	5.3	92	69	78		0 SW	1	0	6	7	7		
26	31.3	32.6	33.1	3.2	5.8	7.1	4.5	5.7	5.9	5.9	84	78	95	NNW	2	0	0	6	8	7		
27	31.4	29.4	27.7	4.5	7.5	9.5	6.1	7.4	4.3	5.3	57	79	75		0 NNW	2	0	7	6	1		
28	25.1	24.4	24.8	-1.9	5.1	**9.7**	5.5	4.5	5.1	6.0	79	57	89		0 SSW	2 SE	2	4	6	4		
29	22.4	19.6	19.1	2.0	3.6	5.1	3.8	5.6	**6.6**	6.0	96	00	00		0	0 NNE	2	9⊜	9⊜	9⊜	0.0	⊜° n, ⊜ s, ⊜° p.
30	20.7	22.1	21.9	1.6	4.1	4.3	3.4	5.9	6.1	5.7	97	99	99		0	0	0	9	9	9⊜	4.2	⊜° n, p.
M.	13.7	14.0	14.3	-5.7	-1.7	0.8	-1.4	3.5	3.8	3.8	81	75	84		0.8	1.0	0.9	7.2	7.5	6.9	24.6	

$H = 7$ m, $H_0 = 9.8$ m

$p_0 = 1.95$ mb bei 985 mb

Mai.

$\varphi = 69°\ 58'$ N

$\lambda = 23°\ 15'$ E

	Luftdruck, 0. oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	1	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2		7	8	2	7		
1	27	22.9	23.2	1.9	4.0	4.1	3.5	6.1	4.6	5.2	00	76	90	0	NNW	3	NW	3	9	9	7	1.1	●ᵉn.
2	28	23.6	22.7	0.0	0.2	-0.2	-1.2	4.3	3.6	3.4	92	80	83	NE		3		0	10	10	10	0.3	△ⁿ, △ᵉ a, p.
3	20	20.8	22.4	-3.8	-1.4	-1.0	-3.9	2.9	3.0	2.6	70	68	75	NNE		1	NNW	3	ENE	2	7	9	9	0.2	△ᵉ n, ●ᵉ a, p.
4	26	26.3	26.3	-4.5	-4.7	-3.6	-4.5	1.9	2.1	1.9	57	58	57		OSE	1		0	9	9	7	0.0	
5	27	27.1	25.8	-5.9	-3.9	-1.4	-1.8	1.8	2.0	2.1	52	50	52	E		3		0	7	3	1		
6	26	24.4	23.5	-7.7	-2.3	0.7	0.4	2.4	3.0	3.1	62	64	66	E		2	SE	1	SSW	1	6	7	7		
7	23	20.7	19.6	-4.9	0.0	3.2	2.5	2.9	3.4	3.4	64	58	62	SSE		3	SSE	2		0	1	6	8		
8	19	19.3	19.5	-2.3	2.2	5.0	2.6	3.5	4.0	4.2	66	61	75	SSE		3	SSW	1	SE	1	6	6	9		
9	17	20.4	20.1	0.3	2.2	4.1	2.6	4.0	4.3	4.0	74	71	88	SE		1	E	2		0	9	9	9		
10	28	19.0	18.5	0.3	1.6	5.8	3.8	4.5	4.6	4.2	87	67	71	SE		1	SSW	1	SE	1	9	7	6	0.0	●ᵉn.
11	23	15.6	14.5	0.3	2.9	4.0	3.7	3.8	4.1	4.2	67	68	71		OESE	2		0	9	9	9		
12	1	09.5	07.6	0.2	5.0	7.9	5.9	5.0	5.1	5.1	76	64	74	SSE		2	SE	1	SSW	1	9	9	8		
13	5	03.1	00.0	3.6	5.1	9.0	6.1	5.2	6.2	6.6	81	72	95	SSW		3	SSW	3	SSE	1	9	9	10●		●p.
14	5	03.3	04.1	4.1	8.4	11.3	7.6	6.4	5.8	5.1	78	58	66	SW		2	SSW	2		0	9	9	6	0.2	●ᵉn.
15	4	04.0	04.9	7.6	8.4	7.6	6.3	4.1	5.5	5.8	51	70	82	SW		2	W	1		0	6	8	7		
16	6	10.8	12.1	4.3	6.3	6.2	5.5	6.0	4.9	5.2	85	70	77		OWSW	2	W	2		7	7	7	7		
17	3	16.9	17.2	2.1	5.3	6.8	5.1	4.8	5.6	6.1	72	76	94	NNW		1	W	2	W	1	6	7	7		
18	7	15.4	14.1	3.6	7.1	9.7	7.7	5.1	4.6	5.4	68	51	70	SSE		2	SSW	2	SSW	2	7	7	8		
19	9	23.8	26.2	2.9	5.7	6.7	5.7	6.0	5.4	5.5	88	74	80	N		3	XNW	2		0	9	7	9		
20	1	26.4	25.3	0.3	7.2	8.7	9.7	5.7	6.6	6.1	76	79	68		OW	2		0	1	0	0		
21	3	22.0	19.9	0.7	7.7	9.6	10.4	6.3	6.8	7.4	81	76	78	N		1	WNW	2		0	0	2	4		
22	0	16.5	16.4	3.2	8.0	7.4	7.0	7.1	7.7	7.5	80	00	00		OW	2	W	2		9	10●	10●		●a, p.
23	7	13.8	11.0	4.3	8.3	9.6	10.4	7.3	6.9	6.1	90	78	65		OW	1		0	7	7	6	1.2	●ᵉn.
24	8	12.2	13.5	2.3	2.5	6.6	0.2	5.5	4.4	4.6	00	92	09	E		2	NW	3		0	10●	10●	10●	1.3	●ᵉn, a, p.
25	8	14.9	16.0	-1.1	0.8	1.6	0.3	3.9	4.0	4.3	80	79	93	W		2	W	3		9	7	7	5.4	✱ᵉn, a, ✱sch. p.
26	7	13.9	14.7	-2.6	2.0	3.4	1.1	3.2	3.5	4.0	60	61	79	SSW		2	NNW	1	W	1	9	8	7	0.0	
27	7	16.2	17.2	-1.9	2.0	2.0	2.1	3.7	4.0	4.4	69	75	81	NW		2	NW	2	NNW	3	8	8	7		
28	1	20.8	21.9	-2.0	3.0	4.2	4.7	3.7	3.8	4.4	64	62	68		ONW	3	N	3		7	6	2			
29	5	21.1	19.4	-1.4	5.6	9.8	9.0	4.0	3.0	3.2	60	34	38	SE		3	SE	2	SSW	3	8	6			
30	0	13.4	10.7	3.9	4.6	6.7	6.1	5.9	6.6	7.0	95	89	00	SSE		2	SSW	3	SSE	2	10●	9	10●	1.5	●p, a, p.
31	0	00.6	00.0	4.3	11.8	14.2	13.9	9.3	9.6	10.0	92	80	85	SSW		1	SSW	2	WNW	1	9	7	6	1.5	●n.
28	1	16.7	16.4	0.4	3.7	5.3	4.3	4.7	4.8	4.9	76	70	77		1.5		1.8		1.1	7.2	7.4	7.1	12.7	

Juni.

1	28	94.6	98.7	7.2	7.9	12.6	11.2	8.0	8.9	8.7	00	84	88		OSSW	2	SSW	1	9●	9	9	4.0	●ᵉn, ●ᵉa, ●p.
2	29	97.5	00.3	4/4	7.0	7.2	7.4	6.7	7.4	7.2	89	97	95	NNE	2	WNW	1	E	1	9	9	9	2.4	
3	1	14.9	15.3	5.2	7.7	8.4	10.4	7.9	8.2	8.2	00	00	88		OW	1		0	10●	9	5	0.0	●ᵉn, ●a.
4	2	18.5	20.2	5.2	7.9	10.4	8.5	7.9	6.2	5.9	99	67	72	W	2	W	2	W	3	7	7	8	3.0	
5	3	24.9	26.2	3.3	6.5	6.0	4.9	6.5	5.6	5.1	99	81	77	N	1	N	2	NNW	2	9	9	8		
6	2	22.9	19.9	4.3	7.3	8.1	8.5	4.6	6.3	7.3	61	78	88	NE	1	WNW	2	NW	3	7	7	8		
7	2	19.4	20.5	5.3	7.8	9.4	7.5	7.0	6.4	5.6	86	73	72	WNW	4	NE	3	NNE	2	7	7	7		
8	3	23.9	24.5	1.8	4.8	7.0	6.1	4.9	5.0	4.9	75	67	71		ONE	2	NE	2	7	7	7	8		
9	4	21.0	19.8	2.1	7.0	12.5	13.6	4.7	4.6	4.4	63	43	38	SE	2	SE	2	SSE	1	7	3	0		
10	4	16.3	15.3	6.8	13.4	16.9	14.2	7.6	6.2	6.9	66	44	57	SE	2	SSW	5	SSW	1	0	0	0		
11	2	13.1	13.4	7.2	12.6	15.1	15.9	8.0	9.2	8.5	74	72	63		OW	2	WNW	1	0	0	0			
12	1	14.2	15.5	8.3	13.6	15.8	17.7	9.0	10.4	9.5	78	78	63		OE	2	NNW	2	0	1	0			
13	1	16.5	17.2	9.1	14.0	15.6	13.0	10.3	10.7	10.1	87	81	92	E	1	E	2	E	4	1	0	1		
14	0	20.1	19.1	8.2	9.2	11.2	9.5	7.5	7.5	6.9	88	75	78	NE	1	E	2	NNE	2	10	7	7		
15	0	19.6	21.4	6.6	7.6	8.9	6.5	7.5	6.3	5.3	96	75	74	NNW	2	NNW	3	ENE	2	10	7	7		
16	2	21.8	20.8	3.0	5.0	6.0	5.0	4.5	5.0	5.5	69	73	84	N	3	NNW	3	NNE	2	10	10	9	0.0	●ᵉn.
17	2	14.8	13.7	3.2	4.7	7.9	6.8	5.4	5.1	4.9	85	64	67	NE	4	NE	2	NNW	3	9●	7	7	0.0	●ᵉn, a.
18	5	09.5	08.7	3.2	5.1	5.6	4.1	5.2	5.2	5.4	80	78	89	N	5	NW	3	NW	4	10	9	10	0.0	
19	8	03.0	03.4	1.8	3.8	4.0	4.0	5.5	6.1	6.1	92	00	00	N	6	NNW	7	NNW	7	10●	10●	10●	0.0	●✱ᵉn, ●ᵉa, ●p.
20	5	07.6	07.6	2.4	4.1	4.4	4.0	5.8	5.6	5.7	95	90	94	N	6	NNE	3	NNE	3	10	10	10	4.6	●n, ●ᵉa, ●p.
21	4	05.0	04.4	3.3	5.1	6.0	6.9	5.7	5.7	5.7	88	82	78	NW	6	NW	3	NNE	3	9	9	9	0.2	
22	3	04.3	04.4	4.5	7.5	9.4	8.6	6.7	7.3	8.2	88	85	96	NW	2	W	2	WNW	3	9	4	8		
23	4	05.8	05.7	6.6	8.4	9.3	9.1	7.8	8.5	8.3	94	98	97	NW	4	W	3	NW	2	9	9	7		●a.
24	3	05.5	08.4	6.4	9.9	9.0	7.9	8.3	8.2	8.0	91	96	00	N	4	NE	2		0	9●	10●	10●	0.5	●ᵉn, ●a, p.
25	9	18.0	18.9	6.0	7.0	8.4	8.5	7.4	7.9	8.3	99	96	00	N	4	W	3	W	2	10●	10	10	5.4	●ᵉn, a.
26	3	20.8	20.5	6.7	9.2	11.4	14.0	8.3	9.4	8.9	96	95	75		OW	2	NNW	1	9	9	2	0.0	
27	1	21.6	20.3	9.0	13.0	13.8	14.3	10.4	10.3	10.4	94	80	86	NNW	1	W	3	NNW	2	3	2	8		
28	1	18.1	17.0	9.2	13.4	12.2	12.4	9.6	10.6	10.7	85	00	00		O	0		O	10●	10●	10	0.0	●ᵉn, ●a, ●ᵉp.
29	5	20.6	21.3	10.2	12.0	10.0	11.0	10.3	9.2	9.5	99	00	98	W	3	NW	4	WNW	3	10	10●	9	2.7	●ᵉa.
30	5	25.0	25.2	8.3	10.8	11.9	11.1	8.1	8.0	9.0	84	77	93		OW	2	W	2	8	7	7	0.0	
15	0	15.0	15.1	5.6	8.4	9.8	9.4	7.2	7.4	7.3	86	81	82		2.2		2.5		2.1	7.6	6.9	6.7	22.8	

$H = 7\,m$, $H_a = 9.8\,m$
$C_y = 1.95$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58'$ N
$\lambda = 23^0\ 15'$ E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	**25.2**	25.1	24.4	8.0	10.2	10.5	11.4	8.5	9.0	8.6		92	95	86	NNW	2	WNW	4	W	2	9	7	7		
2	23.0	22.8	21.7	7.9	11.6	12.1	11.8	8.4	8.1	6.1		84	78	59	W	1	W	3	W	4	9	9	9		
3	19.0	18.7	17.5	10.1	12.0	11.9	11.5	6.1	7.3	6.8		58	71	68	W	4	W	2	W	3	9	9	9		
4	19.0	20.3	20.4	8.5	9.0	9.4	10.4	6.3	8.1	8.6		69	92	92	NNW	3	NW	3	WNW	4	9	9	9		
5	16.6	13.8	10.3	8.2	11.3	13.4	12.7	7.2	6.0	6.6		72	53	60		0	SW	2	WSW	3	9	9	9		
6	07.9	10.3	12.1	8.3	8.4	8.6	8.2	6.3	5.6	5.8		77	68	71	NNW	3	NNW	5	WNW	6	9	9	9		
7	17.1	18.4	18.7	7.2	8.5	9.1	9.3	5.7	5.9	6.6		60	67	75	N	5	NNW	2	NW	1	9	7	9		
8	18.8	19.1	19.1	7.7	10.2	10.0	9.4	7.8	7.1	5.9		84	78	67		0	NNW	2	NE	2	9	9	8		
9	13.9	13.2	11.2	8.1	9.8	9.4	9.6	7.0	7.2	7.1		78	83	80		0	NW			0	9	10	9		
10	12.5	15.1	15.8	6.0	7.9	9.6	7.8	5.3	5.3	5.2		67	59	65	W	5	NNW	4	NNW	5	7	6	7		
11	15.4	12.8	11.3	4.4	9.2	10.0	9.9	5.4	8.2	6.9		62	87	73	W	3	NW	4	NW	4	1	4	9		
12	09.2	09.4	10.4	7.4	8.0	10.1	10.0	6.6	6.5	7.1		82	69	79	NW	4	WNW	5	W	4	7	2	1		
13	99.5	98.7	**97.3**	5.1	9.6	12.5	13.6	8.0	9.4	7.8		89	88	66	NW	2	W	2	NW	3	10	7	9	0.0	$\odot$ n.
14	99.4	01.6	00.6	8.5	10.0	9.6	10.5	5.8	6.0	6.6		63	67	70	W	4	NW	2		0	9	9	9	0.1	$\odot$ n.
15	00.0	04.1	07.2	7.5	7.8	8.8	7.8	5.9	5.2	5.1		75	62	64	NNW	3	NNW	4	NW	3	9	7	6		
16	08.5	08.7	04.8	6.4	10.6	11.5	11.0	6.0	6.6	6.8		63	65	69		0	NW	5	W	2	8	7	10		$\odot$ p.
17	04.7	05.0	03.6	7.0	13.4	13.6	11.2	7.3	7.8	8.0		64	68	90	WSW	1	S	2	NW	2	10	9	10	0.1	$\odot$ n.
18	01.5	01.1	00.5	10.1	15.8	17.0	15.2	7.6	6.4	7.8		50	45	60	SSW	3	SW	3	NNW	1	9	9	8		
19	00.2	00.6	02.4	8.3	10.8	14.2	10.0	9.6	8.6	8.0		90	68	87	NW	2	N	3	N	4	9e	6e	10e	1.3	$\odot$ n, $\odot$ sch. a, p.
20	04.0	06.2	06.8	6.3	11.3	11.6	12.5	8.4	8.9	9.5		84	88	89	NW	1	NW	3	NW	2	9e	8e	7e	1.5	$\odot$ n, $\odot$ sch. a, p.
21	08.7	03.7	02.9	7.1	13.6	17.6	16.0	7.7	6.8	7.5		67	45	53	SW	1	SE	3	SW	1	3	7	8	0.0	
22	02.0	02.1	03.6	12.8	18.8	23.8	22.1	7.5	12.3	**12.8**		47	57	61	SE	3	S	4	N	1	3	1	1		
23	05.5	04.8	02.3	12.2	20.0	24.1	21.6	11.8	10.7	8.7		68	48	45	SSW	3	SSW	4		0	4	6	8		
24	03.6	01.0	01.9	12.7	20.2	**24.9**	24.8	7.7	7.2	8.8		44	31	38	NE	1	SE	2		0	7	6	4		
25	08.6	07.6	07.9	8.5	10.0	12.0	13.7	7.7	8.6	10.3		84	83	89	WNW	2	WNW	4	W	3	6	7	4		
26	07.5	06.3	06.2	8.0	14.6	20.4	24.3	9.8	10.6	9.4		80	59	41		0	NW	1		0	1	2	1		
27	08.2	07.6	08.2	12.3	17.2	18.5	21.6	8.6	9.2	8.4		59	58	44		0		0		0	3	1	1		
28	11.1	12.2	13.3	11.6	16.6	16.3	16.1	10.1	9.6	9.1		71	65	66		0	E	3	E	1	0	1	1		
29	15.1	15.5	16.1	7.8	11.5	13.0	12.0	9.2	9.3	9.2		92	85	80	NW	3		0	NW	2	9	9	9		
30	17.8	17.2	16.7	10.0	11.8	13.2	15.2	9.2	9.1	10.1		90	81	79		0	N	2	NW	1	9	2	2		
31	16.3	17.5	19.3	10.3	13.5	13.7	11.5	9.2	8.4	8.4		80	72	83		0	NW	4	NNW	3	7	8	10		$\odot$ p.
M.	10.2	10.3	10.2	8.0	12.1	13.6	13.4	7.7	7.9	7.9		73	69	70		2.2		2.8		2.2	7.1	6.5	6.9	3.0	

August.

1	22.0	22.6	23.0	10.1	11.5	12.7	11.3	8.1	7.8	6.8		81	71	68	NNW	3	NNW	3		0	10	9	9	0.0	$\odot$ n.
2	23.0	22.1	21.0	7.5	11.2	13.5	12.8	8.3	8.5	8.2		84	74	75		0	NW	4		0	9	7	9		
3	19.0	18.5	18.6	8.9	14.6	15.4	15.8	8.9	9.3	8.9		72	71	66	NW	2	NNW	3	W	1	1	4	9		
4	22.2	**24.4**	**24.4**	10.6	11.6	11.2	11.9	8.9	8.0	7.3		88	80	71		0		0	SSW	2	10e	9e	8	1.0	$\odot$ n, $\odot$ a, p.
5	23.1	22.7	23.6	6.6	10.8	13.3	12.3	8.4	7.8	7.7		80	68	72	SSW	2	NNW	2	NNW	3	10e	7	9	0.1	$\odot$ n.
6	20.9	19.8	19.7	5.6	12.2	13.9	13.2	9.3	9.1	8.7		89	77	77		0	NNW	4	NNW	3	5	3	8		
7	19.8	19.6	18.5	5.9	11.9	13.6	13.2	8.5	7.2	7.4		83	62	65		0	NNW	3	NNW	2	8	4	8		
8	16.7	18.6	20.6	6.2	12.2	14.6	12.3	8.4	8.2	8.6		86	67	82	NNW	1	NW	1	W	2	10	4	9		
9	20.2	19.4	18.5	9.1	12.1	13.8	12.0	9.1	9.6	9.0		88	82	89	W	2	W	2	W	2	9	7	9		
10	15.5	14.4	14.3	7.3	12.8	14.2	12.2	9.0	9.2	9.3		82	77	89		0	W	4	W	3	9	7	9		
11	13.5	13.4	12.1	11.0	11.7	12.0	11.0	9.2	8.8	8.6		91	85	87	WNW	3	NW	4	WNW	4	10	9	9	4.1	$\odot$ n.
12	09.7	09.2	09.3	9.4	10.4	11.6	11.5	8.7	8.8	8.3		93	87	82	W	3	WNW	3		0	10e	10	10	0.0	$\odot$ n, a.
13	11.8	11.8	10.9	7.7	7.8	9.7	9.6	5.8	6.2	6.1		73	69	69		0	NW	3		0	10	3	9	0.0	$\odot$ n.
14	09.3	08.9	05.1	5.4	8.6	9.3	8.8	6.2	6.9	7.8		74	79	92		0	SE	1		0	9	10e	10e		$\odot$ a, $\odot$ p.
15	02.7	02.1	02.3	8.1	9.8	**16.7**	15.2	8.7	10.4	**10.5**		96	73	82	W	2	SSW	1		0	10e	8e	7	5.3	$\odot$ n, $\odot$ a, p.
16	06.2	08.6	10.8	0.1	12.7	11.8	10.4	10.2	9.8	8.7		94	96	93		0		0		0	10e	10e	10e	6.6	$\odot$ n, $\odot$ a, p.
17	12.6	12.4	12.1	8.1	8.7	11.3	10.4	7.2	7.9	7.5		89	70	80	NNE	2		0		0	10	10	9	0.9	$\odot$ n.
18	10.0	08.9	08.1	5.5	8.6	10.7	9.4	5.8	5.7	5.4		69	60	61	WNW	4	WNW	4	N	4	1	1	1		
19	06.9	07.0	06.8	0.1	8.0	9.1	8.6	5.1	5.9	6.3		93	68	76	WNW	4	WNW	3	NW	2	9	9	9		
20	05.2	04.4	03.8	2.9	8.1	10.3	8.9	5.7	6.1	6.3		71	66	74		0	WNW	2	WNW	2	9	4	2		
21	08.9	94.9	92.7	1.8	7.7	10.0	10.5	6.6	7.5	7.7		85	82	81	WNW	2	NW	4	NW	3	9	1	4		
22	00.0	89.7	**89.1**	5.8	9.3	11.0	12.1	7.9	8.6	8.8		91	87	84	WNW	2	NW	4	NW	2	10	9	9		
23	91.5	90.9	91.1	8.9	9.4	8.9	8.8	8.0	7.8	6.4		91	92	76	NNW	3	NW	4	WNW	4	10e	10e	10e	0.3	$\odot$ n, a, p.
24	92.7	92.3	91.4	7.1	7.4	7.8	8.0	6.0	6.4	6.6		79	81	82	NNW	4	NNW	3	NW	2	10	10e	10	0.3	$\odot$ n, a, p.
25	98.9	98.9	98.3	6.4	7.6	7.8	8.4	6.6	7.1	7.3		85	90	89	WNW	3	NW	3	NW	3	10e	10e	9	0.1	$\odot$ n, $\odot$ a, p.
26	97.8	98.7	00.0	7.3	8.8	9.8	9.8	7.3	8.1	8.6		92	89	95	NW	3	NW	3		0	10	10	10	0.5	$\odot$ n.
27	05.6	07.3	08.5	8.2	10.0	10.8	10.3	8.4	8.2	8.3		92	85	89	NW	2	NW	3	NW	3	10	9	8		
28	11.7	13.0	14.0	8.5	9.9	10.3	9.7	7.6	7.6	6.9		83	81	76		0	NW	1	NW	3	10	10	9		
29	18.4	20.0	20.4	7.3	8.9	10.3	8.2	5.8	6.7	6.3		72	71	78	NW	2	NW	2	NW	2	7	1	3		
30	17.5	16.0	14.2	1.7	7.4	9.4	10.7	6.8	8.1	8.9		89	92	93		0		0		0	10e	10e	10	0.1	$\odot$ n, a, p.
31	08.8	05.0	97.9	7.0	10.1	12.2	11.9	8.5	9.6	9.9		62	91	96		0		0		0	9	10e	10e	2.1	$\odot$ n, $\odot$ a, p.
M.	10.8	10.6	10.4	6.8	10.2	11.5	11.0	7.7	8.0	7.9		83	78	80		1.6		2.3		1.8	8.8	7.4	8.1	21.4	

	Luftdruck. 0.0 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		8	2	7		
1	94.2	94.7		7.5	9.0	11.7	8.0	6.9	6.8	6.7	86	67	83	WNW	3 NW	2 NE	1	10●	8	6	2.0	●^{0} n, a.
2	96.6	98.6		4.0	5.9	7.1	6.3	5.2	5.3	5.5	75	70	78	NNW	3 NW	5 NW	4	8	5	8	0.0	
3	98.8	14.7		3.1	5.3	7.8	6.6	5.6	5.5	5.7	85	69	78		0 NW	3	0	9	7	6	0.0	●^{0} n.
4	98.5	95.8		1.8	0.7	9.0	8.4	6.3	7.0	7.5	70	78	92	S	5 S	5 S	3	7	8	10●		●^{0} p.
5	94.2	91.3		8.0	9.6	11.1	11.8	8.3	**8.5**	7.2	94	86	71	S	5 SSE	3 S	3	7	9	6	0.0	●^{0} n, a.
6	88.8	89.3		6.1	10.8	12.7	11.9	7.0	7.0	5.7	72	65	55		0 SSE	1 SSE	2	9	9	9	0.3	●^{0} n.
7	90.6	91.1		5.9	8.4	9.4	9.0	6.6	6.0	6.9	81	74	80		0 WNW	5 WNW	4	9	7	8		
8	96.0	98.5		7.4	8.6	8.6	8.3	7.5	6.8	5.7	93	83	71	WNW	4 WNW	3 NW	3	10	10	10	0.7	
9	95.3	95.2		6.1	6.3	7.2	6.3	6.8	5.3	5.8	96	70	81	NW	3 NW	2	0	10●	10	7	0.3	●^{0} n, a.
10	94.4	94.9		2.0	6.5	9.2	7.9	5.4	5.8	6.1	75	67	76	S	1	0 NW	3	4	8	8	0.0	
11	95.2	93.1		0.6	7.0	9.6	8.2	5.5	6.1	6.5	74	69	81		0 SSE	2 NE	3	9	10	7		●^{0} p.
12	86.1	83.5		0.5	7.3	10.2	6.7	4.7	5.3	5.3	62	58	73	ENE	3 SSE	3 SE	2	1	7	7	0.0	
13	82.5	85.6		-1.1	7.1	9.8	7.8	4.7	6.1	6.0	62	68	62		0 WNW	2 WSW	2	7	7	7		
14	91.6	93.3		3.9	6.5	8.8	4.4	4.0	**3.6**	4.4	55	42	70	SW	3 SW	2 SSW	3	7	7	7		
15	95.1	92.6		3.1	6.1	9.6	7.5	4.7	4.9	4.2	68	55	50	SSW	3 SW	4 SW	6	7	7	9		
16	92.0	94.6		0.2	7.0	9.5	5.7	3.8	4.0	3.9	51	45	57	SSW	2 WSW	3 SSE	3	9	6	6		
17	10.6	11.2		-1.4	3.4	7.5	5.4	3.9	4.7	5.1	66	61	77	ESE	1	0 NW	2	2	7	7		
18	20.4	21.7		3.0	4.8	6.7	2.9	5.1	5.3	4.8	79	73	85		0 WSW	2 SE	2	7	4	3	0.3	●n.
19	11.5	10.0		0.0	6.4	7.2	0.0	5.5	7.0	6.2	76	91	72	SSW	4 SSW	3 SSE	3	9	10	10		●^{0} n, ●^{0} p.
20	12.2	20.1		5.9	13.8	**15.0**	11.6	7.5	7.2	6.1	63	57	59	S	4 WSW	5	0	9	7	7	0.1	
21	25.2	21.3		4.3	7.7	8.5	10.8	6.5	6.8	6.3	83	83	65		0 W	2 S	1	7	8	9		
22	14.1	15.3		6.8	10.6	11.8	10.0	7.6	8.1	8.1	80	78	88	SE	1	0	0	0	9	9●		●a, ●^{0} p.
23	22.3	22.7		7.1	7.0	7.6	7.5	7.4	6.0	7.1	93	89	91		0 NW	3 NW	1	10	9	10	0.6	●^{0} n.
24	23.2	24.2		6.1	6.3	9.6	8.4	7.1	7.8	7.1	99	88	87	SE	2 SW	1	0	3	0	10		
25	21.9	22.3		6.3	8.1	11.8	6.8	7.7	8.4	6.7	96	83	91		0	0 SE	2	1	0	1		
26	22.6	23.2		3.5	6.0	10.0	6.3	6.4	7.5	6.0	91	82	93		0	0 SE	2	6	2	2		
27	25.2	25.8		1.6	5.5	9.1	3.5	6.4	6.6	5.6	90	76	95	SE	1 SSW	1 E	2	7	0	0		
28	25.1	25.0		2.3	4.3	10.6	2.4	5.7	5.9	4.0	92	92	89		0 SSW	1 ESE	1	0	0	1		
29	18.8	18.5		-0.9	2.6	8.5	2.6	4.7	5.5	4.8	84	66	86	W	2 SSE	2 W	1	3	7	3		
30	08.4	06.1		-0.6	2.8	9.9	9.8	4.8	5.6	6.0	80	62	66	SE	2 SSE	1 SE	3	5	7	10		
		07.5																				
	07.3	07.6		3.4	7.0	9.5	7.4	6.0	6.3	5.9	79	70	77		1.7	2.2	2.1	6.7	6.7	6.8	4.6	

Oktober.

1	04.8	05.2		2.5	6.0	**7.4**	6.8	5.1	6.4	5.8	74	83	78	S	2 S	1 W	3	10	10	5		●^{0} p.
2	09.8	10.2		2.2	3.2	3.8	1.6	5.7	5.9	5.2	98	98	00	E	2 SW	4 E	1	8●	8●	8●	0.2	●^{0} n, ●^{0} sch. a, ●^{0} *^{0} sch. p.
3	13.8	11.6		-2.2	-0.2	3.3	0.6	4.5	4.5	4.3	00	78	88	SE	2 SW	3 SE	1	7	5	4	1.5	*^{0} n.
4	16.0	12.3		-0.9	0.4	3.6	1.2	3.8	4.3	3.7	80	73	73		0 W	0 S	1	7	7	8	1.2	*^{0} n.
5	08.8	14.8		-0.1	2.9	1.2	0.2	4.3	4.4	3.5	76	87	75	N	6 NE	5 N	3	10●	10●	10●	0.3	●^{0} n, ●*^{0} n, *^{0} p.
6	22.0	19.8		-4.7	-3.2	0.0	-2.6	2.9	3.4	3.5	80	73	91	E	2 SE	2 SE	1	9	4	3	0.2	
7	07.5	05.5		-3.2	2.3	4.2	3.8	5.1	6.0	5.8	93	97	97	SE	3 SE	3 E	1	10	10●	10●		●^{0} a, ●^{0} sch. p.
8	05.7	03.9		2.1	3.5	6.8	6.2	5.2	5.7	5.6	88	77	79	SE	2	0 SE	2	5	8	9	0.8	●^{0} a.
9	87.8	83.4		3.5	5.8	4.8	4.8	**6.5**	6.3	6.0	94	98	94	SE	1 W	5 W	3	10●	10●	10●	0.3	●^{0} n, ●a, p.
10	87.9	85.1		3.3	4.8	4.2	3.2	4.8	5.0	4.8	74	80	83	NE	3 N	5 N	5	10●	10●	10●	9.9	●n, ●^{0} a, p.
11	74.5	75.2	76.8	2.2	5.2	5.0	4.8	6.3	6.3	5.6	95	97	87		0	0	0	10●	10●	10●	0.0	●n, a, ●^{0} p.
12	85.6	88.7		3.9	4.4	4.2	4.0	4.7	5.1	5.1	76	82	84	W	5 NW	5 N	5	10●	10●	9●	8.7	●n, ●^{0} a, p.
13	96.8	97.2		0.6	2.1	3.0	0.0	3.9	3.8	4.3	73	66	93	NE	1 NW	3 NE	2	9	9	6	2.1	●*^{0} n, *^{0} sch. p.
14	96.0	96.0		-1.1	-0.9	0.6	0.6	4.1	4.4	4.4	95	96	99	E	1 SE	1 SE	1	5	4	10	0.0	
15	98.0	99.4		-2.3	-1.8	-0.5	-4.5	3.7	3.5	2.8	92	78	83	E	2 E	3 E	2	7	5	0		
16	02.0	01.8		-7.4	-5.2	-1.3	-3.7	2.9	3.6	3.3	93	86	94	E	2 E	1 E	2	8	9	8		
17	00.7	00.5		-5.3	-1.3	-2.9	3.2	4.2	3.5	5.0	99	93	87	SE	3 N	4 W	5	6	8●	10●	0.1	*^{0} n, *^{0} sch. a, p.
18	04.2	06.4		-2.9	3.4	2.7	2.4	5.8	5.6	5.1	00	00	93	N	5 W	4 N	3	10●	10●	7	0.0	●^{0} n, a, ●*^{0} sch. p.
19	12.3	13.2		-2.3	-1.8	0.6	-1.7	4.0	4.8	4.0	98	00	99	E	3	0 E	1	10●	10●	9●	1.6	*^{0} n, *^{0} sch. a, p.
20	16.8	17.5		-4.9	-3.4	-1.7	-3.1	3.5	4.0	3.7	97	99	00	E	2	0 E	2	9	10	10	0.5	
21	22.1	22.2		-4.3	-3.8	-1.7	-2.8	3.3	3.7	3.5	94	92	93	E	2	0 E	1	10	9	10		
22	25.6	26.5		-6.8	-4.8	-2.0	-2.4	3.1	3.6	3.6	96	95	93	SE	2 SE	2	0	10●	10●	10●		*^{0} sch. a, p.
23	27.2	26.1		-5.1	-2.6	-1.9	-0.2	3.6	3.8	2.8	93	80	93	E	3 NE	2 SE	2	8●	9	10	0.2	*^{0} n, *^{0} sch. a.
24	11.7	10.7		-7.2	-6.7	-4.5	-8.3	2.7	3.1	2.3	94	94	93	E	2 SE	1 E	1	8●	8	7	0.0	*^{0} n, *^{0} sch. a
25	10.7	10.6		-11.3	-9.8	-5.7	-10.5	2.0	2.6	1.8	91	84	83	E	1 SE	1 E	1	7	6	0	0.0	
26	15.0	15.0		-14.0	-13.0	-9.2	-12.3	1.4	1.9	1.5	79	82	81	E	1 E	2 E	3	2	5	3		
27	17.0	15.8		-13.0	-8.5	-7.4	-9.5	2.2	2.3	2.1	89	87	92	SE	2 E	2 E	3	8	7	6	0.0	*^{0} n.
28	15.3	14.7		-11.0	-10.0	-8.2	-11.4	1.9	2.1	1.6	87	83	82	E	3 E	3 E	3	7	5	1		
29	12.0	09.8		-14.5	-13.5	-11.0	-13.6	1.3	1.7	1.3	79	83	79	E	3 NE	3 E	3	1	5	1		
30	06.3	07.7		-09.0	-16.5	-15.0	-13.6	-15.8	1.1	1.3	1.0	76	79	75	E	3 E	2 E	3	1	1	1		
31	08.7	07.3		06.7	-19.5	-18.5	-13.6	-13.8	**0.7**	1.2	1.3	64	74	78	SE	3 SE	3 SE	3	1	10●	1		*^{0} sch. a.
	06.1	06.6	06.3	-4.5	-2.6	-1.0	-2.6	3.7	4.0	3.7	88	87	88		2.3	2.5	2.2	7.5	7.8	6.6	36.6	

Alten. 1926.

$H = 7\,m$, $H_s = 9.8\,m$
$C_g = 1.095$ mb bei 985 mb

$\varphi = 69^0\ 58$
$\lambda = 23^0\ 15$

November.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	01.8	08.8	10.1	**-20.0**	-5.0	0.4	-1.3	3.1	3.9	4.2		96	82	09	SE	3	SW	4	N	5	10+	10+	10+	1.6	✱°n, ✱° sch. a, p.
2	13.8	20.3	21.6	-5.3	-2.8	-3.4	-5.0	3.6	3.4	3.1		93	95	96	SE	3	SE	3	E	3	10+	8+	2	1.5	✱° n, ✱ sch. a, ✱° sch. p.
3	21.9	21.1	19.3	-3.7	-2.2	-2.4	-10.2	3.2	2.4	2.6		82	93	96	SE	3	E	2	E	5	5	2		1.6	
4	13.1	10.0	08.5	-12.6	-11.6	-7.4	-9.6	1.7	2.4	2.7		89	90	94	E	2	E	1	E	1	6	9	2		
5	07.9	08.5	08.2	-12.2	-8.2	-7.8	-7.0	2.3	2.4	2.4		93	93	88	E	1	E	1	0	4	3	10			
6	07.5	04.0	00.1	-10.9	-4.4	-3.8	-2.2	3.1	3.4	3.9		91	97	98	SE	2	SE	4	SE	3	9	10+	10		✱°a, p.
7	95.7	00.6	00.1	-5.3	3.7	1.4	0.2	5.5	4.2	4.2		92	81	90	E	1	SE	1	E	1	8	3	2	0.0	
8	01.8	02.8	04.0	-1.3	3.7	3.7	2.9	5.5	5.5	4.8		92	92	85	SE	1	SE	2	SE	2	9	6	2		
9	07.6	09.3	03.9	-0.7	-0.2	0.4	1.6	4.2	4.4	4.6		91	92	89	SE	2	E	2	E	0	10	5	1	3	
10	87.9	88.3	88.3	-3.0	-0.6	0.8	2.2	4.4	4.9	5.4		90	00	00	SE	1		0		0	10	10+	10		✱°a.
11	90.8	95.5	03.6	-0.6	2.6	4.0	3.2	5.3	5.7	5.8		96	63	00	E	3	SE	2	N	4	10+	10	10+	0.2	✱°n, p.
12	10.9	07.0	01.7	0.1	0.1	1.9	4.3	4.5	4.8	5.6		94	91	96	SE	3	NE	2	NE	4	10+	6	5	1.3	✱° n, ✱° sch. a.
13	08.5	07.3	06.6	0.4	**4.7**	4.2	2.1	**6.0**	5.9	5.3		94	96	00	NE	4	S	1	E	1	10	10	5	0.2	
14	00.5	86.7	81.4	2.1	3.8	4.0	3.8	5.9	5.8	5.7		98	95	95	S	1	SW	3	SW	3	10	10+	10+		✱°a, p.
15	**75.5**	76.8	74.5	1.7	3.2	2.4	3.7	5.8	5.5	**6.0**		00	00	00		0		0	W	4	10+	10+	10+	2.2	✱° n, a, p.
16	03.7	98.5	02.6	-0.6	1.0	0.2	0.1	5.0	4.1	4.2		00	88	89	N	6	NE	5	N	5	10+	10+	9+	0.6	✱,✱° n, ✱° sch. a, p.
17	00.5	11.6	11.6	-2.2	-1.7	-2.4	-4.7	3.8	3.6	2.9		94	93	88	N	6	W	4		0	10+	10+	8	0.0	✱° n, a, p.
18	05.7	05.3	03.3	-5.9	-8.4	-5.3	-5.6	2.3	2.8	2.7		93	90	90	E	3	NE	4	NE	4	10+	10	10	0.0	✱° n.
19	10.3	15.0	17.3	-13.0	-14.4	-14.5	-13.6	1.5	1.5	1.6		96	96	96	E	2	E	4	E	3	1	3	8		
20	21.1	20.1	21.1	-16.3	-15.8	-13.8	-11.6	1.1	1.2	1.7		80	83	86	E	2	SE	3	E	4	1	10	9		
21	06.2	02.1	90.6	-15.8	-8.2	-6.9	-6.4	2.5	2.5	2.7		09	91	95	SW	2	S	2		0	10+	10+	10+	3.5	✱ n, a, p.
22	01.7	00.4	97.5	-8.2	-3.8	-3.8	-2.8	3.1	3.4	3.7		96	97	98	E	1	E	1	S	1	10+	10	10+	5.2	✱° n, ✱ p.
23	92.8	94.1	94.8	-5.5	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	4.6		00	00	00	S	1	E	2	E	1	10+	10	10	4.1	✱ n.
24	97.3	03.7	06.2	-1.7	4.3	1.0	0.6	5.9	4.7	4.8		96	94	00	W	5	NW	5	NW	5	10+	10+	10+	0.0	✱° n, ✱ ✱° sch. s, ✱ p.
25	09.0	13.7	15.1	-3.1	0.4	-2.2	-1.8	4.5	3.9	4.0		94	98	98	SW	4	SE	3	SE	3	8	9	10	0.2	✱° n, ✱° sch. a.
26	17.3	16.8	16.6	-3.3	-2.8	-2.3	-3.6	3.6	3.7	3.4		95	96	97	E	2		0	E	1	9	10+	4	0.0	✱° a, ✱ p.
27	12.7	10.8	10.2	-7.0	-3.0	-3.4	-3.6	3.5	3.3	3.4		95	92	97	E	1	SE	3		0	10	10+	10+	4.0	✱° a, ✱ p.
28	14.6	18.5	23.4	-4.3	-3.8	-5.0	-6.7	3.2	3.1	2.4		92	96	86		0	E	2	SE	2	10+	10+	4	6.5	✱° n, a.
29	30.7	30.8	**31.9**	-18.3	-17.8	-18.2	-18.2	1.1	1.1	1.1		94	94	94	NE	4	E	3	E	3	10+	10	10	0.0	✱° n.
30	30.5	30.5	30.9	-18.8	-16.2	-15.4	-17.0	1.2	1.3	1.1		90	90	84	E	2	NE			0	10	1	10		
M.	05.6	06.1	06.2	-6.8	-3.5	-3.3	-3.4	3.7	3.7	3.7		92	93	94		2.4		2.2		2.2	8.7	8.3	7.5	32.7	

December.

1	28.3	**29.3**	28.1	-20.1	-10.6	-10.2	-10.4	1.0	1.0	1.0		94	94	94	NE	1	E	1	E	2	5	5	4		
2	20.7	18.5	16.8	-10.8	-13.8	-13.0	-13.8	1.4	1.4	1.4		87	87	87	E	3	SE	3	S	2	5	1	1		
3	13.1	12.1	10.4	-13.0	-10.9	-11.2	-11.6	1.3	1.8	1.7		90	90	86	SE	1	S	3	E	1	3	7	1		
4	08.7	08.5	09.1	-13.0	-12.0	-12.3	-15.4	1.6	1.6	1.3		85	85	90	SE	2	SE	1	SE	1	1	1	1		
5	12.4	12.4	11.1	-18.0	-15.0	-11.5	-11.8	1.4	1.8	1.0		95	89	85	E	3	E	3	E	3	1	1	1		
6	03.1	02.5	03.6	-10.6	-3.0	-2.2	-3.5	3.4	3.4	3.1		93	87	87	S	6	E	1		0	10	10	1		
7	06.8	06.9	04.7	-3.0	-1.9	-4.4	-5.8	3.8	3.2	2.9		94	96	95	SE	3	E	4	NE	3	8	10	9		
8	00.9	99.6	98.4	-5.8	-3.5	-5.1	-4.2	3.6	3.1	3.3		00	98	00	SE	1	E	2	SE	2	10+	10+	1	5.3	✱ n, ✱° a, p.
9	04.0	00.4	82.1	-0.2	-8.7	-7.0	-4.2	2.2	2.5	3.2		92	91	94	NE	1	O	S		6	1	10	4	2.3	
10	**70.2**	81.0	91.1	-9.7	3.5	2.7	1.0	5.5	5.6	5.0		93	00	00	S	5	SW	6	S	5	10	10+	10+		✱ a, ✱ °p.
11	85.3	84.2	84.7	-5.9	-5.4	-5.1	-3.5	3.0	3.1	3.5		96	98	97	E	1	SE	3	SE	3	10+	10+	10+	10.0	✱°n, ✱° a, p.
12	87.9	91.8	93.4	-5.4	0.5	-0.4	-1.0	3.8	4.5	3.6		80	90	84	W	4	NE	4	W	5	4	10+	8	0.6	✱° sch. a, p.
13	99.0	00.1	00.1	-5.6	-5.0	-7.6	-7.3	3.0	2.6	2.6		98	00	98	E	2	SE	4	SE	3	10+	9+	1	3.6	✱ n, ✱° sch. a, p.
14	00.6	00.6	01.1	-7.7	-7.2	-6.6	-6.8	2.5	2.6	2.8		91	91	00	S	3	S	3	E	4	7	7	10+	1.6	✱°p.
15	09.8	00.2	00.4	-7.2	-4.5	-7.6	-12.2	3.3	2.5	1.8		99	96	97	SE	4	E	3	E	3	10+	9+	5	1.5	✱ n, a.
16	05.6	06.0	07.1	-13.9	-13.3	-12.2	-14.2	1.5	1.6	1.4		88	89	87	SE	2	S	1	E	2	10+	10+	5	3.8	✱°n, a.
17	08.3	07.4	06.4	-17.9	-17.4	-18.0	-19.1	1.0	1.0	1.0		83	82	88	E	1	SE	3	E	3	1	1	1	0.0	
18	02.1	01.8	01.3	-20.5	-17.2	-13.6	-14.4	1.0	1.5	1.8		84	87	90	E	3	SE	3	E	3	10	10+	10+		✱°a, p.
19	02.1	03.4	04.2	-17.2	-6.6	-7.4	-5.6	2.8	2.7	2.9		00	00	95	E	3	SE	3	SE	3	10+	9+	9	0.5	✱°n, a.
20	06.1	08.5	09.1	-15.1	-14.6	-16.7	-18.6	1.3	1.1	0.9		86	84	82	SE	1	E	2	E	1	2	1	1	0.0	
21	15.4	16.4	18.4	-20.5	-20.0	-17.6	-17.0	**0.7**	0.9	0.9		97	67	71	E	3	E	4	E	4	6	5	2		
22	07.2	08.2	14.7	-20.0	-0.3	3.7	2.4	4.5	5.8	5.3		99	97	96	SE	4	W	5	W	6	10+	7	5	0.0	✱° n, ✱° sch. a, p.
23	18.1	16.3	14.8	0.3	3.8	**6.0**	5.7	5.0	5.8	5.8		98	99	99	W	1	W	7	W	5	9+	9	10+	1.0	✱° n, ✱° sch. p.
24	14.5	08.6	06.5	0.3	0.8	1.8	0.6	4.3	4.8	3.7		88	91	76	SW	2	W	5	NW	5	9+	9	10+	0.0	✱° n, ✱ ✱° sch. p.
25	22.7	17.1	09.5	-8.3	-7.3	-4.8	-4.0	2.4	3.1	3.2		91	96	92	NW	6	W	5	SW	4	6	10+	10+	2.3	✱° sch. n, ✱°a, ✱ p.
26	02.2	04.8	01.7	-7.3	-5.5	-9.0	-10.8	2.9	2.0	1.8		95	85	87	NE	4	N	3	SE	1	10+	10+	10	4.2	✱ n, ✱° a.
27	91.6	87.1	86.8	-12.8	-12.6	-13.0	-12.8	1.4	1.4	1.4		80	79	80	SE	3	SE	4	SE	4	10+	10+	10+	0.2	✱° n, a, p.
28	96.1	97.4	96.9	-20.0	-19.0	-20.6	-21.0	1.1	0.9	0.7		00	94	72	E	4	E	4	E	4	2	1	1	1.0	✱° n.
29	97.4	96.9	95.7	-22.6	-22.0	-22.3	-22.0	**0.7**	**0.7**	**0.7**		78	78	78	NE	3	E	4	E	4	9	4	3		
30	92.2	93.2	93.9	-22.3	-21.5	-17.8	-17.0	**0.7**	1.0	1.3		79	88	94	E	1	SE	1	E	1	9+	10+	10+		✱°a, p.
31	98.3	00.1	02.0	-23.7	-22.2	**-23.4**	**-23.4**	0.8	**0.7**	**0.7**		94	94	94	E	4	E	4	E	4	1	1	1	0.0	✱°n.
M.	03.0	03.8	03.4	-13.0	-9.8	-9.7	-10.0	2.4	2.4	2.4		90	90	89		2.8		3.2		3.1	6.8	7.3	5.3	38.2	

Vardø. **1926.**

$H = 12\,m$, $H_b = 13.8\,m$ $\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$C_0 = 2.05\ mb$ bei $990\ mb$ **Januar.** $\lambda = 31^0\ 6'\ E$

	Luftdruck, — oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	7		Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7	8	2	7		8	2	7			
1	90.9	84.7	86.3	-4.6	-3.0	-4.0	-3.6	3.0	2.9	3.0	98	86	85	W	2 NW	3 W	3	10-	8	7	1.4		✱°n, a.	
2	90.4	90.5	90.7	-4.0	-1.8	-2.8	-4.4	3.7	3.4	3.1	92	91	91	W	5 WSW	5 SW	5	9	8	4	5.2		✱°n.	
3	91.2	88.1	91.0	-6.6	-5.6	-2.3	-6.6	2.7	3.7	4.4	91	96	92	SW	5 WSW	5 NNW	6	3	7	4				
4	93.9	95.1	94.3	-5.8	-1.8	-3.6	-4.7	2.8	2.8	2.7	70	80	85	NNE	4 WSW	6 SW	6	6	6	8	2.2		✱°n.	
5	94.3	92.4	91.6	-4.7	-2.2	-2.8	-0.4	3.0	3.0	4.0	77	80	89	N	5 W	6 NW	5	4	5	10•	0.6		✱°n, p.	
6	93.5	**26.9**	25.8	-3.8	0.2	-2.6	-2.8	4.4	3.5	3.4	94	92	91	NW	5 WSW	5 WSW	5	4	6	10	0.4			
7	25.7	21.9	22.3	-4.5	0.0	0.4	-1.2	4.3	4.5	3.1	94	93	91	NW	4 NE	2 WSW	10	3	10•	4			✱°n, ✱°p.	
8	23.0	23.5	20.8	-0.9	-0.4	-8.5	-8.9	2.1	2.5	2.2	92	94	94	WSW	O NW	3 WSW	8	5	10•	2	1.6		✱°, a, p.	
9	22.7	22.8	22.5	-10.7	-9.2	-10.5	-9.2	2.1	2.0	2.1	94	94	94	WSW	6 WSW	5 WSW	6	2	2	2	0.6			
10	18.3	13.0	10.9	-10.5	-9.5	-10.4	-10.4	2.1	2.6	2.1	94	94	94	SW	8 SW	9 SW	10	3	10	10				
11	10.0	20.1	15.9	-10.4	-6.8	-6.5	-5.0	2.6	2.7	3.0	94	94	94	WSW	6 WSW	5 SW	6	2	10	10•			✱°p.	
12	10.9	14.8	15.2	-8.3	-0.3	0.4	0.8	4.2	4.5	4.5	94	94	92	WSW	8 WSW	7 SW	6	10	8	10•	0.0		✱°, p.	
13	16.2	20.7	18.6	-0.4	3.6	3.0	3.2	5.3	5.3	5.3	91	94	92	NW	5 SW	4 SW	6	10	10	10	0.5		✱°n, ♓²⁴ p.	
14	16.7	21.2	22.3	3.0	3.4	3.6	**4.6**	5.3	5.3	**5.7**	92	90	91	NW	4 NW	3 SW	3	9	4	2	0.0		✱°n, ♓²⁴ p.	
15	17.0	16.7	14.2	2.1	2.1	2.6	2.8	5.7	5.6	5.5	94	94	94	WSW	6 WSW	8 SW	7	1	10	8			♓² abd.	
16	10.3	09.3	12.0	-5.2	-5.2	-4.2	-4.4	2.8	3.1	3.0	92	92	89	WSW	9 W	5 W	6	10	5	1			✱°, p. ♓ abd.	
17	15.5	22.4	22.5	-5.4	-3.4	-5.2	-5.8	3.0	2.5	2.0	83	81	80	W	6 WSW	5 WSW	5	2	4	0	0.0			
18	20.8	13.5	13.1	-11.5	-10.0	-9.5	-10.6	2.0	1.9	1.9	91	82	92	SW	5 WSW	5 WSW	4	10	9	3			♓³ abd.	
19	13.5	10.7	06.8	-11.2	-7.2	-8.4	-6.9	2.6	2.4	2.6	98	96	91	WSW	6 WSW	4 WSW	7	4	6	2			✱°n.	
20	05.8	05.0	02.6	-8.4	-5.8	-7.0	-8.0	2.8	2.5	2.3	94	92	92	WSW	5 WSW	6 SW	6	10	7	5	0.5		✱°n.	
21	01.4	10.7	09.9	-8.2	-3.2	-4.0	-3.4	3.3	3.2	3.3	91	96	92	NE	4 NE	4 ENE	4	10-	10-	10-	0.0		✱°n, a, p.	
22	12.0	07.8	07.2	-8.0	-7.0	-7.6	-6.6	2.5	2.3	2.3	91	88	80	SSW	3 SSE	2 SSE	3	10-	10	10	3.5		✱°n, ✱°a.	
23	05.5	05.5	02.9	-7.8	-7.8	-10.8	-8.2	2.1	1.9	1.9	81	95	78	SW	4 W	4 W	4	3	4	3	0.3		✱°n.	
24	02.6	03.2	01.1	-12.4	-12.4	-9.7	-11.8	**1.6**	2.1	1.7	92	92	90	WSW	6 WSW	1 WSW	4	3	8	7	7.0		✱°n.	
25	01.1	01.2	01.5	**-13.0**	-3.0	-3.5	-3.2	2.9	2.8	2.5	78	80	80	S W	4 NW	4 W	3	10	10•	10•	1.0		✱°n, a, p.	
26	03.3	00.5	02.8	-3.6	-3.6	-5.0	-4.4	2.3	2.5	2.2	77	77	66	WSW	4 W	4 WNW	4	2	10	8	0.3		✱°n.	
27	03.5	98.0	02.0	-9.6	-7.0	-4.0	-10.2	2.5	3.0	1.6	93	95	80	WSW	7 N	5 N	7	10	10-	10-			✱a, ✱°p.	
28	04.1	08.6	08.4	-12.2	-9.2	-7.8	-6.8	2.1	2.0	2.4	89	79	86	N	7 N	5 NNE	5	10-	10-	9-	4.6		✱°n, ✱°a, ✱p.	
29	08.7	06.1	02.6	-10.2	-6.2	-8.0	-9.2	2.4	2.4	2.4	85	93	84	WNW	5 W	5 W	7	8	10	10	4.0		✱°n.	
30	04.4	03.0	04.0	-8.2	-4.2	-5.8	-8.5	2.8	2.3	1.6	85	78	69	NNE	5 N	3 NE	8	10	10	10			✱°n.	
31	04.4	06.9	03.2	-8.5	-6.6	-8.8	-7.6	2.4	1.9	2.0	83	80	75	NE	7 WSW	4 SW	6	5	3	1	0.1		✱°n.	
	92.1	09.5	09.0	-7.4	-4.8	-5.2	-5.2	3.0	2.9	2.8	89	89	87		5.0	4.6	5.1	6.4	7.6	5.9	33.9			

Februar.

1	97.3	98.7	00.2	-9.2	-8.2	-6.8	-3.8	2.4	2.6	3.0	95	92	88	WSW	5 SE	0 SSW	3	5	10	10			✱°p.	
2	01.6	08.8	13.0	-10.2	-4.2	-4.8	-6.3	3.4	3.1	2.8	98	95	94	E	3 E	4 E	5	10-	10•	10•	10.0		✱°n, a, p.	
2	17.2	25.2	26.2	-6.6	-6.6	-6.6	-10.4	1.9	1.8	1.7	65	64	80	NE	3 WNW	4 W	4	10	10	0	25.0		✱°n.	
3	26.6	22.1	24.0	-11.2	-9.2	-8.4	-1.5	1.8	2.0	3.4	76	80	82	WSW	5 W	5 WNW	4	4	7	10				
4	25.7	30.3	**31.2**	-10.4	-1.4	-8.8	-9.0	3.4	2.1	1.7	81	88	74	W	4 WSW	6 WSW	4	4	1	1				
5	33.8	28.7	29.3	-11.3	-10.8	-10.2	-12.4	1.6	1.7	**1.2**	77	80	66	SW	8 SW	7 E	2	1	0	0				
6	31.4	26.7	27.0	-14.8	-14.8	-10.1	-10.2	**1.2**	1.8	2.0	82	91	WSW	9 WSW	5 WSW	7	8	1	10					
7	27.7	28.4	24.9	-15.0	-10.0	-12.4	-11.6	2.1	1.6	1.5	95	91	80	WSW	8 SW	6 SW	7	8	1	0				
8	21.1	21.1	20.5	-13.0	-8.0	-5.0	-4.0	2.5	3.2	3.4	95	99	00	WSW	6 SW	6 SW	5	10•	10•	10	0.0		✱°n, a, ✱p.	
9	19.0	18.7	19.8	-8.0	-0.8	1.0	-1.4	4.1	4.2	3.9	95	85	94	WSW	6 W	5 WSW	5	10	10	10	3.2			
10	17.0	15.4	08.9	-8.5	-8.5	-8.4	-5.4	1.7	1.9	2.2	70	78	71	W	5 SW	6 SW	8	2	8	2				
11	00.8	94.4	94.1	-11.4	-9.4	-7.2	-8.6	1.9	2.0	2.0	83	72	83	WSW	6 SW	5 SW	5	10	10	0			✱°p. ♓ abd.	
12	94.8	98.6	00.8	-13.4	-1.4	-3.6	3.6	3.6	3.8	2.6	84	93	73	W	5 N	8 N	6	10	10	10	0.0			
13	09.2	06.6	03.3	-7.8	-3.8	-4.0	-3.0	2.8	2.6	2.9	76	76	79	W	6 WSW	6 W	6	3	7	3	0.0		✱°n, a, p.	
14	09.6	09.3	08.4	-5.4	-5.4	-5.2	-6.3	3.5	2.4	2.5	80	80	86	W	5 W	4 NNW	5	10	10	9	0.5		✱°n, a, p.	
15	05.2	05.0	05.7	-6.3	-5.2	-5.0	-4.4	2.0	2.6	2.5	64	81	76	ENE	3 WNW	4 ENE	3	10	9	10	0.3		✱°n, p.	
16	06.8	06.3	05.2	-5.6	-4.1	-7.4	-6.6	1.9	2.3	2.0	58	86	72	S	2 W	5 SW	5	10	6	0	1.5		✱°n, ♓	
17	**90.2**	**90.2**	93.9	-11.2	-7.2	-4.0	-6.8	2.5	3.0	2.0	93	86	94	W	6 WNW	4 NE	5	9	10+	10+			✱°a, p.	
18	04.0	08.9	11.2	-13.5	-12.5	-12.1	-11.5	1.3	**1.2**	1.4	73	67	70	ENE	5 ENE	4 NE	3	8	8	9	1.2		✱°n, a.	
19	15.9	17.2	16.3	-13.2	-12.2	-11.8	-10.8	1.5	1.6	1.6	81	83	75	WNW	5 WSW	5 W	5	8	2	4	1.0		✱°n.	
20	11.9	11.4	13.6	-16.2	-15.2	-8.0	-6.8	**1.2**	2.2	2.1	83	87	76	S W	6 N	4 NNE	5	4	10	8			✱°a, p. ♓	
21	15.5	10.6	06.5	**-16.3**	-10.8	-10.2	-11.2	1.6	2.0	1.9	80	95	95	W	5 SSW	7 WSW	9	4	5	3	0.5			
22	00.6	98.4	98.7	-12.8	-12.8	-13.6	-11.0	1.7	1.5	1.7	95	93	84	WSW	9 WSW	7 WSW	4	4	10	10				
23	94.5	11.2	14.0	-14.6	-7.4	-5.4	-5.4	2.5	2.9	3.1	94	93	98	W	2 W	3 W	5	10	2	10				
24	11.3	08.7	04.4	-7.4	-5.4	-1.8	-1.8	3.0	3.7	3.4	97	92	86	WSW	6 SW	5 SW	8	4	8	10				
25	99.3	99.7	98.7	-6.3	0.2	1.8	**1.9**	4.0	4.3	**4.8**	86	82	92	WSW	9 SW	5 WSW	6	10	10	10				
26	93.1	95.1	09.1	0.2	1.7	1.0	-0.2	4.4	4.1	3.7	83	83	81	WNW	5 WSW	6 WSW	3	1	1	0				
27	94.3	92.4	95.7	-1.3	0.2	-0.4	-1.0	4.1	4.4	3.6	89	97	84	SW	5 WSW	7 W	6	10	10•	3			✱ a, ✱°p.	
	10.4	10.3	10.6	-10.0	-6.0	-6.3	-6.2	2.4	2.6	2.5	83	85	83		5.4	5.1	5.0	7.0	7.1	6.1	43.2			

Vardø. **1926.**

H = 12 m, H_b = 13.8 m

C_p = 2.05 mb bei 990 mb

März.

φ = 70° 22' N

λ = 31° 6' E

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	88.8	89.4	90.1	-1.2	1.8	**2.0**	1.4	4.2	4.4	4.2	80	81	87	WSW	8 SW	7 SW	10	10	6	0.5	
2	87.8	91.0	**54.0**	-4.0	-3.5	-4.0	-3.0	2.9	2.6	3.5	80	77	00	WSW	5 WSW	5 SW	6	8	1	10+	0.8	*°n, *a. p.
3	64.2	72.1	76.4	-6.1	-1.1	-3.9	-5.0	3.5	2.7	2.3	83	77	75	N	5 N	5 NNW	4	10+	10	10	1.3	*°n, a.
4	77.4	77.6	77.6	-6.4	-5.0	-5.0	-5.3	2.5	2.2	2.2	84	70	71	WNW	2 ENE	2 ENE	3	10+	10+	10	0.1	*°n, a. p.
5	81.7	84.3	85.4	-5.9	-3.2	-4.4	-3.5	2.4	2.4	2.6	76	72	73	E	0 E	3 E	4	10	8	10	0.1	
6	85.1	85.0	83.1	-5.3	-3.8	-3.8	-4.6	3.5	3.0	2.8	98	85	81	S	2 S	3 SW	4	10+	10+	7	5.8	*n, *°a, p.
7	84.3	85.0	86.3	**9.9**	-0.4	-6.8	-7.4	2.1	2.5	2.4	93	88	91	WSW	5 WSW	5 WSW	2	10	9	2	1.3	
8	92.1	96.5	94.0	-0.4	-4.4	-4.0	-4.4	3.3	3.0	2.9	99	92	79	VNW	5 W	5 SW	6	8	5	4		
9	81.3	74.2	68.2	-7.2	-5.2	-3.7	-1.8	2.6	3.2	3.1	83	89	85	S W	2 S	5 SSW	9	10	10	10		
10	63.8	66.2	72.0	-0.2	-0.2	-2.9	-1.2	4.0	4.2	3.4	97	90	00	W	3 N	5 NNW	9	10+	10	10	2.0	*°n, *a. p.
11	80.6	81.0	81.1	-5.3	-3.8	-5.6	-7.2	2.4	2.6	2.3	86	85	85	NW	0 W	5 W	0	9	3	3	2.0	*°n.
12	74.7	75.2	75.6	-6.2	-6.2	-4.0	-5.8	2.8	2.6	2.6	94	78	00	NW	6 NW	3 NNE	4	9	2	9		
13	76.3	82.9	85.4	-6.2	-6.0	-3.7	-4.2	2.5	2.5	3.4	85	70	00	N	5 NNW	4 NNW	6	4	4	10	1.4	*°n.
14	88.3	87.6	88.2	-6.8	-1.8	-1.0	-1.8	3.3	4.0	4.0	83	97	99	NE	0 NE	8 NE	7	8	10	10+	1.8	*n, p.
15	95.1	98.1	98.3	-2.8	-1.8	-1.7	-1.8	3.9	4.0	4.0	95	98	00	NE	6 N	0 N	6	10+	10+	10+	12.0	*n. a., p.
16	98.5	00.8	11.7	-2.0	-1.4	-0.5	-0.6	4.1	3.2	3.5	99	72	78	NNE	5 NE	0 NE	0	10	10	9	8.5	*°n.
17	18.2	20.6	21.2	-3.0	-1.0	-1.6	-4.2	4.0	3.2	2.8	93	80	83	E	0 S	0 SSW	3	6	5	4		
18	21.7	22.9	23.2	-5.0	-2.0	-1.5	-1.8	3.0	3.2	3.2	76	76	79	NE	0 NE	6 NNE	0	10	8	10		
19	23.5	23.8	22.4	-2.1	-2.1	-4.4	-3.6	3.4	2.6	3.1	78	86	88	N	0 SW	4 SW	3	10	4	5		
20	18.3	22.3	27.5	-5.2	-0.2	-1.5	-3.5	**4.5**	4.1	3.4	00	98	87	NE	0 NE	6 NE	0	10+	10+	10-	0.5	*°n, a. *p.
21	**31.0**	28.8	24.0	-5.7	-5.2	-5.0	-5.8	2.3	2.3	2.5	72	73	81	NE	5 NE	0 W	4	10	10	10	4.3	*°n.
22	06.6	05.4	03.5	-7.4	-2.4	-0.2	-0.8	3.0	4.5	3.3	00	99	77	W	5 N	5 N	0	10+	10+	8	11.4	*°n, a, p.
23	01.2	84.7	88.8	-2.8	-0.8	-0.3	-1.8	4.2	3.5	3.4	98	78	85	WSW	6 NW	6 WNW	5	10+	10	4	3.6	*°n, a.
24	75.0	85.7	95.2	-6.3	-5.3	-2.2	-2.2	2.5	3.0	2.8	80	97	72	W	3 NE	6 NE	6	4	10	10	0.0	
25	09.4	00.3	05.5	-6.1	-4.0	-3.8	-4.0	2.4	2.6	2.6	73	74	74	NNE	4 WNW	4 SW	5	10	5	9	3.0	*°n.
26	06.1	01.8	07.8	-5.2	-2.2	-3.3	-5.2	3.2	3.6	2.4	82	90	76	WSW	4 NW	4 N	6	3	10+	10		*a, p.
27	04.6	06.6	03.5	-8.1	-2.6	-1.4	-1.8	3.1	3.5	3.3	84	84	84	S	3 W	5 SW	5	10	10	10	9.2	*°n.
28	02.6	02.5	04.6	-2.6	-0.5	1.2	-0.2	3.6	4.6	4.3	86	86	95	WSW	3 WSW	6 W	5	8	5	10+		*°p.
29	10.2	18.6	20.7	-7.2	-7.2	-7.0	-7.3	2.1	1.9	**1.8**	77	60	68	N	5 N	2 NW	3	10	9	10	7.1	*°n.
30	14.8	11.6	09.8	-8.4	-3.4	-2.0	-3.0	3.1	3.4	3.1	85	84	83	S	3 S	2 SW	2	6	10	10		
31	04.8	04.0	04.5	-3.4	-2.2	-1.2	-1.2	3.4	3.4	3.4	86	82	81	S	3 S	2 E	2	10+	10	10	1.3	*°n, a. p.
M.	93.4	95.1	95.2	-5.6	-3.3	-2.8	-3.3	3.2	3.2	3.0	86	84	85		3.6	3.7	4.1	8.8	7.9	8.3	80.0	

April.

1	01.7	15.0	20.9	-2.2	0.5	-0.1	-2.0	4.4	3.6	3.0	93	81	77	NE	4 NE	5 NE	5	10+	10	10	0.2	*°n, a.
2	31.7	35.0	**35.2**	-5.6	-4.6	-4.8	-5.0	2.3	2.4	2.2	70	72	68	NE	5 NNE	4 NNE	5	10	10	10	0.2	*°n, p.
3	32.6	28.3	22.0	-6.0	-5.0	-5.6	-3.8	2.6	2.3	2.3	84	77	65	W	4 WSW	4 SW	5	6	0	10	0.8	*°n.
4	10.5	10.4	09.5	-6.4	-3.4	-1.4	-1.3	3.0	3.3	3.1	82	78	76	W	2 NE	3 N	3	10	10	10		
5	07.1	08.0	13.3	-8.1	-8.1	-8.2	-8.2	2.1	1.8	**1.7**	82	72	68	NE	4 NE	4 NE	5	10+	10	10+	0.1	*°n, a, p.
6	14.2	18.1	20.6	**9.3**	-7.3	-5.4	-5.2	2.0	2.4	2.7	75	76	84	NE	5 N	5 NNE	4	10+	10	10	1.5	*°n, a, p.
7	21.6	20.4	18.8	-7.4	-4.4	-3.4	-5.4	2.6	2.7	2.4	77	76	78	NE	3 N	3 NW	4	10+	10	9	0.6	*°n, a.
8	09.5	05.4	02.8	-9.2	-5.2	-3.8	-5.8	2.7	2.6	2.2	85	74	73	NW	3 SW	5 SW	5	2	2	4	0.0	
9	95.8	92.6	92.8	-6.1	-2.6	-0.4	-1.2	3.3	3.9	4.2	85	86	00	W	5 SW	6 SW	6	10	10	10+		*°p.
10	**91.4**	93.4	94.6	-2.6	-1.2	-1.7	-2.7	4.2	4.0	3.3	00	00	86	N	5 NW	1 WNW	3	9	10	6	7.9	*°n, a, p.
11	93.8	94.6	95.6	-7.4	-3.4	-2.2	-4.2	3.1	3.0	2.8	84	77	84	WNW	4 W	4 NNW	4	9	9	6	0.7	
12	96.5	97.7	98.3	-7.3	-3.8	-3.6	-6.0	2.9	2.8	2.4	81	79	80	NW	4 W	5 W	5	10	8	5		
13	98.4	99.9	00.0	-7.0	-4.0	-2.8	-3.4	2.7	2.7	3.5	79	72	96	WNW	4 WNW	4 NNW	5	9	3	10+		*p.
14	04.0	07.4	09.3	-5.0	-2.0	-2.8	-3.5	2.7	3.7	3.0	68	98	86	NE	4 NW	4 NNW	4	8	10	5	6.7	*°n, a, p.
15	14.6	17.9	19.4	-3.6	-0.6	-0.2	-1.4	3.1	3.1	2.9	69	69	86	E	1 SW	2 WSW	1	5	6	5	3.1	*°n.
16	19.2	18.7	17.9	-7.2	-3.2	-1.0	-4.1	2.6	2.8	2.5	72	65	74	W	2 WNW	2 WNW	2	4	2	1		
17	14.0	12.9	11.6	-6.8	-0.8	-0.9	-2.5	2.8	2.5	2.4	65	59	64	S	3 S	3 SSE	3	1	5	6	0.8	*°n.
18	11.6	11.8	11.9	-5.6	-1.6	-0.4	-3.1	2.5	2.7	3.0	61	61	81	S	3 SE	3 SSW	3	4	1	2		
19	09.9	08.5	06.7	-3.6	-1.6	-0.4	0.1	3.1	3.3	3.5	76	74	76	SW	4 SW	4 SW	3	9	9	8		
20	01.8	97.4	96.5	-1.6	-0.4	0.3	-1.6	3.5	3.6	3.9	78	85	94	SSE	3 SE	0 NW	3	10	10+	9		*°s, p.
21	03.7	09.1	11.8	-2.7	0.3	2.6	0.8	3.9	4.0	3.6	82	72	74	W	5 SW	4 WSW	2	4	0	6	2.4	*°n.
22	13.3	14.9	17.3	-0.1	1.9	1.2	1.2	5.0	4.9	4.2	93	99	83	NE	3 NE	3 NE	5	10	10+	9		*°n, p.
23	23.5	24.6	24.2	-1.2	-1.2	-1.0	-0.8	3.4	3.6	4.0	78	84	94	E	3 E	3 E	4	10	10+	10+	0.3	*°s, p.
24	23.8	23.9	24.2	-2.2	0.8	0.8	0.5	4.3	4.6	4.2	89	94	87	ESE	3 SSE	3 SSE	3	10+	10+	10	0.5	*°n, *°s, p.
25	22.6	23.4	23.0	-1.0	2.0	2.8	3.4	4.6	4.7	4.6	87	83	78	S W	4 WNW	4 W	4	8	10	10	0.1	
26	26.9	30.7	31.6	0.8	1.8	2.4	2.4	4.6	4.5	4.8	88	83	88	N	5 N	3 N	2	5	5	10		
27	32.6	30.8	28.8	1.7	2.7	4.8	4.4	4.6	4.9	4.6	82	76	75	NW	3 W	3 W	0	9	1	0		
28	23.1	21.4	20.8	-0.4	4.6	**8.2**	5.1	4.4	4.2	4.9	70	52	76	W	0 WNW	4 WNW	5	1	8	5		
29	23.5	22.6	19.2	1.5	2.0	2.1	1.0	**5.2**	**5.2**	5.0	99	98	00	N	2 WNW	3 N	3	10	10+	10+	0.0	*°n, a, p.
30	21.3	24.9	25.3	-0.2	-0.2	0.2	-0.1	4.2	3.5	3.6	91	76	78	E	4 E	4 SE	4	10	10	10	5.4	*°n, **°a.**
M.	13.4	14.0	14.1	-4.1	-1.6	-0.8	-1.8	3.4	3.5	3.4	81	78	81		3.5	3.5	3.7	7.5	7.3	7.5	31.3	

$h = 12$ m, $H_b = 13.8$ m

$p = 2.05$ mb bei 990 mb

$\varphi = 70^{0}\ 22'$ N

$\lambda = 31^{0}\ 6'$ E

Mai.

Luftdruck. 9⁰⁰ oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen
7	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
20.1	17.3	17.0	-1.8	0.2	3.2	1.7	4.5	4.9	5.0		95	86	95		SW	3 WSW	1 N		5	10-	10	9	0.5	✱⁰ n, ◉⁰ a.
23.3	23.0	22.8	-3.5	-3.5	-4.2	-4.8	2.6	2.4	2.3		74	72	70		NE	4 NE	3 NNE		3	10-	10+	10	0.0	✱⁰ n, ≡.
22.2	18.6	19.5	-6.6	-4.6	-4.2	-5.4	2.4	2.5	2.2		72	73	71		N	3 NE	3 NE		3	10-	6	10+	0.9	✱⁰ n, a, p.
24.1	24.0	24.1	-8.8	-6.4	-4.8	-4.6	2.0	2.3	2.1		69	69	64		NE	3 W	2 NNE		3	10-	9	7	3.1	✱⁰ n, a.
27.2	27.4	27.3	-7.6	-5.6	-3.6	-4.3	2.7	2.7	2.7		88	78	82		NW	3 NW	3 WNW		2	10-	10	10+	1.3	✱⁰ n, ✱⁰ a, p.
28.3	**28.7**	28.1	-5.6	-3.0	-1.8	-2.0	2.7	2.8	3.0		75	68	76		NW	3 NW	2 E		2	0	7	8	0.7	✱⁰ n, p.
27.7	26.5	24.8	-3.0	0.1	1.1	0.6	2.8	2.9	3.1		63	58	63		SW	3 S	3 SSE		3	1	0	0	0.1	
24.7	23.8	23.5	-1.3	1.2	1.5	-0.6	3.4	3.3	3.2		68	65	71		SSE	2 SE	3 SE		3	1	1	1		
24.6	24.9	24.3	-1.5	-0.5	0.2	-0.6	3.3	3.4	3.6		73	74	81		E	3 ENE	4 ESE		4	10	9	7		
24.3	24.6	23.8	-1.2	-1.2	-0.6	-0.8	3.2	3.4	3.4		73	75	77		SE	4 SE	4 SE		3	6	6	8		
22.7	21.2	20.0	-2.0	-1.0	-0.7	-0.6	3.4	3.7	3.8		80	84	86		SE	4 ESE	4 E		3	6	10	10		
19.4	16.8	15.9	-1.0	1.0	1.9	0.2	3.6	4.0	3.7		73	77	80		SSE	4 ESE	5 SE		5	1	0	9		
14.1	10.9	07.9	-0.2	1.8	3.0	2.4	4.6	4.8	4.9		87	86	89		S	3 SE	3 SE		4	4	4	10		
07.3	05.3	06.1	1.7	4.2	5.2	4.0	5.6	5.3	5.1		91	76	81		S	4 SW	5 S		2	6●	5	4	3.7	◉⁰ n.
08.1	14.0	14.0	2.6	7.0	4.4	4.9	5.3	5.3	5.3		71	87	77		SW	3 SSW	2 SW		2	2	9	8		◉⁰ p.
16.5	07.3	07.5	1.6	4.6	4.6	3.2	4.9	5.1	5.0		78	84	87		W	3 WNW	3 WNW		4	8	10	8		
08.2	14.7	16.0	1.6	2.6	3.4	3.8	5.0	5.1	4.6		91	87	76		N	3 N	4 N		4	10	8	1	0.2	◉⁰ n.
19.5	19.5	17.7	0.1	2.6	4.2	2.8	4.3	4.0	4.2		78	65	75		NW	2 SW	2 SW		3	10	10	10	0.1	✱⁰ n.
18.4	18.4	21.5	1.7	2.2	4.3	3.6	4.9	5.1	4.6		92	82	79		S	0 NNE	2 NW		5	10●	10●	7	2.3	◉⁰ n, a, p.
27.2	27.2	25.7	2.2	4.0	6.4	7.0	4.8	5.5	5.9		79	77	67		NW	3 SW	3 SW		2	8	1	1	0.1	
24.5	24.8	23.0	1.8	5.8	5.0	2.0	5.4	5.6	5.1		80	90	00		W	2 E	2 E		2	1	10	10		≡ a, p.
14.5	14.5	13.4	1.6	6.6	4.3	4.0	5.6	5.9	0.1		77	06	00		S	0 N	4 N		4	8	10	10●		◉⁰ p.
13.7	13.6	13.1	3.0	4.0	7.4	6.4	5.7	5.1	5.5		93	67	76		NW	3 W	4 W		3	10●	4	9	1.2	
10.0	08.2	09.3	4.0	6.6	3.6	1.4	5.1	5.5	3.7		84	95	74		N	4 N	4 N		4	10	8	0		
11.8	11.8	11.3	0.0	1.5	4.9	1.3	3.5	3.7	3.5		68	66	71		WNW	3 N	3 N		2	6	4	10+		△ p.
14.1	13.6	-2.3	-0.8	2.2	1.8	3.3	3.8	3.1		72	70	60		W	4 NNW	2 SSW		3	10-	1	3	1.6	△ n, ✱⁰ p.
14.6	13.6	-2.3	1.7	2.6	1.4	4.1	3.3	3.1		78	61	60		N	2 NNE	3 N		2	6	4	5	0.0	✱⁰ n.
19.1	20.6	-2.8	1.2	2.0	0.9	4.4	4.2	3.8		87	79	77		NNW	3 N	4 N		2	8	6	8	0.8	✱⁰ n, a, p.
26.3	26.3	-1.3	2.2	4.1	3.2	3.8	4.0	3.8		69	66	67		NW	3 SE	2 SE		3	8	3	0	2.0	✱⁰ n.
20.3	20.3	16.7	2.0	5.0	3.0	5.0	4.7	5.0	5.3		73	77	82		SSE	3 ESE	4 SSE		4	2	10	10		✱⁰ a.
04.3	04.3	**02.4**	4.2	8.2	**8.3**	7.8	5.5	5.6	**7.3**		67	69	93		S	5 SW	5 WSW		3	8	10	7	0.0	
15.7	17.0	16.9	-0.8	1.5	2.3	1.4	4.1	4.2	4.1		78	76	78			3.0	3.2		3.1	7.1	6.6	7.1	20.3	

Juni.

07.1	08.5	07.1	6.0	0.0	9.0	10.0	8.0	8.6	**8.8**		94	00	06		NW	3 SSW	3 SW		1	10	10●	10●		◉ a, ◉⁰ p.
07.1	10.8	07.7	3.0	3.0	4.3	2.0	5.4	5.0	5.2		95	80	94		NNE	4 E	2 ENE		3	10	10	10●	4.7	◉⁰ n, ◉⁰ p.
13.3	14.8	15.1	**-0.2**	2.3	4.1	3.8	5.3	4.7	5.1		98	77	84		N	0 N	2 N		2	8	10	10	20.4	◉ n, ◉⁰ a.
15.5	17.0	17.9	2.3	5.8	7.3	6.6	5.9	6.5	6.6		87	86	83		NW	2 N	3 N		0	1	10	10	0.2	◉⁰ n.
18.8	22.8	23.7	3.3	4.8	5.0	3.2	4.6	4.9	4.0		72	75	80		NW	3 N	3 NW		4	9	10	8		
23.3	25.7	25.1	1.0	3.0	3.9	4.3	4.9	4.6	4.6		87	75	74		NW	3 N	0 N		0	0	9	2	0.2	✱⁰ n.
24.3	17.2	17.7	1.8	5.8	7.4	3.8	5.2	6.0	4.6		76	79	71		SSE	3 NNE	1 NE		4	2	8	7	0.0	◉⁰ p.
19.0	23.5	24.9	0.4	2.4	1.8	1.7	**4.4**	**3.6**	3.7		80	70	71		NNE	3 NNE	3 NE		2	10	10	10	0.0	✱⁰ n.
25.8	25.7	24.7	0.3	1.8	2.6	2.9	3.7	4.4	4.1		72	70	72		NNE	0 NE	3 E		0	10	5	4		
23.2	20.4	18.4	1.2	5.2	7.8	7.2	4.9	5.9	6.1		74	75	81		SSW	2 S	3 S		2	0	0	0		
11.8	15.7	16.7	4.6	13.6	8.0	3.4	6.3	6.8	5.8		54	85	00		W	4 NNE	2 NE		0	2	2	10		
15.7	15.1	15.1	2.0	5.0	5.8	7.8	6.5	6.9	6.8		00	00	86		SE	0 S	0 NE		0	10	10	0		
16.1	16.0	16.8	2.0	13.0	**14.2**	8.4	7.1	6.7	7.3		64	56	80		E	2 NE	2 N		5	0	1	0		
21.5	21.7	21.7	4.6	5.6	5.6	4.2	5.4	5.3	4.6		81	70	74		NE	3 NE	2 NE		3	10	10	10		
18.8	18.8	19.2	2.6	3.6	4.2	3.6	4.9	5.0	4.9		84	80	83		E	3 NE	3 NE		1	10	10	10		
20.2	20.0	19.5	2.2	3.7	4.6	3.4	3.9	4.2	4.0		66	67	68		NNE	4 NE	4 NE		4	10	9	7	0.0	◉⁰ n.
13.6	11.5	09.4	0.7	1.7	2.6	2.1	4.4	4.6	4.9		85	82	91		NE	5 NE	5 NE		5	10●	10	10●	0.0	◉⁰ n, a.
05.0	03.9	02.8	1.2	2.2	2.8	2.6	5.2	5.3	5.4		90	95	98		NE	5 NE	5 NE		5	10●	10●	10●	1.8	◉✱⁰ n, ◉⁰ a, p.
03.0	**04.8**	06.2	2.2	2.8	3.0	2.8	5.6	5.6	5.5		00	98	98		NE	5 NE	5 NE		5	10●	10●	10●	11.3	◉ n, a, p.
01.0	02.3	01.0	2.4	3.4	3.8	2.9	5.7	5.9	5.6		99	99	99		NE	4 N	4 N		5	10	10	10●	22.5	◉⁰ n, ◉⁰ p.
98.8	99.6	00.3	2.3	3.8	5.0	4.7	5.9	6.4	6.3		99	99	99		N	3 NW	5 N		4	10	10	10	10.1	◉ n.
01.8	03.8	05.5	3.2	3.7	4.7	4.6	5.9	6.0	5.1		98	93	81		NW	4 NNW	3 NNW		3	10●	10	9	0.3	◉⁰ n, a.
06.8	09.5	09.5	3.5	5.5	6.6	5.7	5.5	5.8	6.0		82	80	89		ENE	2 E	3 ENE		3	8	5	10	0.0	
05.1	04.3	05.5	5.3	5.3	5.0	4.8	6.1	6.5	6.3		98	00	99		NE	3 NNE	2 NNE		2	10●	10●	10●	1.3	◉⁰ n, ◉ a, ◉⁰ p.
15.2	18.8	20.5	3.6	5.6	5.0	4.3	6.6	6.3	5.9		98	97	95		N	2 NNE	3 NNE		2	10	10●	10	14.0	◉⁰ n, a, p.
21.5	23.0	23.8	3.4	5.4	5.5	5.4	6.3	6.5	6.6		94	98	98		E	0 ENE	0 E		2	10	10●	10	0.3	◉⁰ a, p.
25.5	26.3	**26.7**	3.3	4.3	5.9	4.6	6.1	6.4	6.2		99	98	99		S	2 SE	2 ESE		2	10	10	10	1.3	≡ n, a, p.
26.4	23.9	22.3	3.4	5.4	5.4	5.4	6.6	6.4	6.6		98	96	98		E	3E	5E		5	10●	10●	10●	0.1	◉⁰ n, a, ◉⁰ p.
20.1	19.1	19.0	5.4	7.2	7.7	6.7	7.1	7.3	7.2		95	92	99		S	2 SSE	2 N		5	10	10	10●	3.4	◉⁰ n, ≡ a. ◉⁰ p.
22.7	23.6	23.7	5.5	6.5	7.6	7.4	7.1	6.6	6.4		99	85	83		N	4 N	4 N		3	10	10	10	12.8	◉ n.
14.5	14.9	14.9	2.8	5.0	5.3	4.7	5.7	5.8	5.7		88	86	88			2.9	2.7		2.8	8.3	8.9	8.2	104.7	

Vardø. 1926.

$H = 12$ m, $H_b = 13.8$ m

$C_0 = 2.05$ mb bei 990 mb

Juli.

$\varphi = 70^0\ 22'$

$\lambda = 31^0\ 6'$

Datum.	Luftdruck 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	22.9	**23.2**	23.6	5.6	8.0	8.0	6.8	6.6	7.0	6.6		82	88	82	N	3	N	5	NNW	4	10	6	10		
2	20.4	19.6	18.3	4.8	11.8	11.6	8.8	6.4	6.3	8.2		70	64	73	NW	4	WNW	5	NW	3	10	9	10		
3	14.8	14.8	13.1	8.4	8.0	9.8	9.0	6.2	6.5	6.4		73	72	74	N	4	NW	2	WNW	3	10	10	10		
4	13.6	16.0	16.6	5.0	5.0	6.2	5.0	6.6	5.6	6.0		92	84	93	N	5	N	5	N	5	10	10	10	1.0	●^{0} n.
5	14.4	12.8	08.8	4.0	9.5	10.2	10.0	7.3	7.5	7.1		83	81	70	N	4	NW	3	SW	4	8	10	10	0.0	●^{0} a, p.
6	05.3	04.2	04.4	6.6	6.6	6.4	5.2	7.0	5.8	6.3		96	81	95	NNE	3	NW	5	NNW	6	10	10	10	0.4	●^{0} n, a, p.
7	11.1	13.4	16.2	5.0	5.0	5.5	4.7	6.4	6.1	6.8		90	95	90	N	5	N	0	N	4	10	10	10	1.8	●^{0} n, a, p.
8	17.2	17.3	16.5	3.2	5.8	5.0	0.2	6.2	5.8	5.0		92	85	82	N	0	NNE	2	NNE	2	10	10	10	3.6	●^{0} n, a.
9	12.2	10.1	08.5	5.0	8.8	9.0	9.0	6.5	6.3	6.5		77	71	73	NW	3	NW	4	WNW	3	10	10	10	0.0	●^{0} p.
10	06.3	10.8	11.6	4.4	4.9	7.0	5.8	6.2	5.4	5.2		97	72	76	NE	0	N	5	N	5	10	4	10	7.4	●^{0} n, ●^{0} a.
11	12.1	12.5	11.6	3.6	7.6	8.8	7.0	5.8	6.2	5.0		75	73	78	NNW	4	N	5	N	5	5	2	0	0.4	●^{0} n.
12	08.7	08.3	09.0	4.5	6.0	7.6	6.3	5.6	6.5	5.8		80	81	82	NNE	3	N	3	N	3	9	9	5		
13	04.0	01.7	00.7	3.6	4.0	5.0	4.6	5.8	5.3	5.2		92	82	83	ENE	2	E	2	E	2	10	10	10●	0.2	●^{0} n, p.
14	**94.0**	97.1	08.8	4.2	6.2	5.6	4.0	7.6	6.0	6.3		99	99	99	SE	3	E	3	E	3	10●	10●	10	5.5	●^{0} n, a, p.
15	99.3	02.6	04.4	4.2	5.2	5.0	5.4	5.3	**5.1**	**5.1**		80	76	76	ENE	3	NE	3	NNE	2	10	9	8	2.0	●^{0} n.
16	06.8	08.1	08.2	4.1	7.4	7.2	7.2	5.3	5.6	5.6		69	74	74	NNW	3	N	3	N	2	4	7	0	0.2	●^{0} n.
17	05.5	05.2	05.2	5.2	8.2	12.8	9.4	7.2	7.7	8.1		80	71	94	SSW	3	SSW	2	SSW	2	10	5	10		●^{0} s, p.
18	02.0	02.6	02.1	8.0	13.0	**13.5**	10.8	8.2	8.3	8.2		74	74	85	W	3	WNW	0	SSW	2	10	10	4	0.6	●^{0} n, a, p.
19	00.7	00.8	00.6	8.7	10.2	10.6	9.8	8.2	**8.8**	**8.8**		80	93	98	E	1	ENE	0	NW	2	7	7	10●	5.6	●^{0} n, p.
20	01.3	02.7	03.6	7.5	9.0	9.1	7.3	7.4	7.1	7.5		87	86	99	N	3	N	5	N	3	6	6	10●	1.8	●^{0} n, p, ≡ p.
21	07.7	08.7	08.8	6.6	6.6	6.2	5.2	7.2	6.1	5.4		99	82	82	NNE	3	NE	3	NE	2	10●	10	9	0.6	●^{0} n, a, ≡ s.
22	07.4	07.2	06.8	5.0	6.5	8.4	8.2	6.4	7.1	7.2		80	87	89	S	3	ESE	2	S	3	10	9	5	0.0	
23	09.0	10.8	12.2	6.0	9.4	9.0	7.2	8.0	7.2	6.2		91	84	82	S	2	SE	3	ESE	3	2	2	2		
24	10.2	08.6	07.4	5.8	6.8	6.7	6.2	6.5	7.1	7.4		88	98	99	ENE	3	ENE	2	ENE	2	10	10	10		≡ s, p.
25	06.7	08.3	09.5	5.4	9.4	8.8	6.1	7.2	7.9	6.9		00	93	99	ESE	2	E	2	NNE	2	10	10	10		≡ n, a, p.
26	11.2	11.2	10.8	**3.3**	7.3	10.6	10.2	7.5	7.3	8.1		99	80	88	NNE	0	NE	2	NE	2	10	0	1		≡ n.
27	10.0	11.2	11.5	5.5	6.2	8.8	6.6	7.1	8.0	7.3		00	95	00	NNE	3	NNE	3	NNW	2	10	10	10		≡ n, a, p.
28	12.1	12.2	12.4	4.7	8.7	12.1	10.6	7.1	7.8	8.1		86	74	85	NE	2	SSE	2	SSE	2	0	0	0		
29	13.3	14.8	15.3	8.6	9.6	8.8	8.2	8.4	8.6	7.6		95	95	98	NNE	3	N	2	NE	2	4	10	9		≡ a.
30	18.4	19.5	19.6	6.0	7.0	8.6	7.3	6.5	6.7	6.3		87	81	84	E	2	E	2	ENE	2	10	10	10		
31	19.1	18.3	17.5	4.0	5.4	6.8	6.8	6.6	6.8	6.5		98	93	89	ENE	2	NE	2	N	3	10	10	1		≡ n.
M.	09.6	10.2	10.1	5.4	7.4	8.4	7.3	6.7	6.8	6.6		88	83	87		2.8		2.8		2.9	8.4	7.9	7.5	31.4	

August.

1	18.6	19.5	19.5	4.7	7.2	10.4	8.8	7.1	8.0	7.1		95	86	84	N	3	N	5	NW	5	10	8	8		≡ n.
2	19.8	21.0	21.1	7.2	7.2	10.4	9.2	8.0	8.0	7.6		84	86	78	N	4	NW	4	N	3	10	10	10		≡ von 6 p an.
3	20.1	19.7	19.3	7.8	13.8	12.2	10.6	9.0	8.4	8.8		85	84	83	W	3	W	2	SW	2	10	7	5	0.4	≡ u. ●^{0} n.
4	19.7	22.4	23.8	9.2	10.2	9.4	9.0	8.1	8.3	8.1		92	95	95	N	4	NNW	4	N	3	10	10	10●		≡ a, ●^{0} p.
5	**25.3**	24.8	25.1	4.7	10.2	10.6	9.2	6.2	7.5	7.7		67	79	84	WNW	2	SSE	2	S	2	4	7	10	0.0	●^{0} n.
6	23.1	21.9	20.6	8.2	12.4	12.4	12.2	8.0	8.2	8.1		74	77	76	SW	3	S	2	SSW	2	10	8	10		
7	19.0	18.8	19.0	9.0	10.0	11.2	9.4	8.4	8.8	8.3		93	89	94	N	3	N	0	N	3	10	3	4		
8	18.2	18.4	19.3	7.9	10.0	9.7	8.4	7.1	7.8	7.0		72	87	86	NW	2	NNW	3	N	3	2	10●	8		●^{0} a, p.
9	21.2	19.8	18.1	6.7	8.2	10.4	9.6	5.6	6.6	7.3		68	70	83	N	2	S	3	S	0	4	1	5	0.2	
10	14.8	14.0	13.6	6.9	**13.4**	10.2	9.8	7.7	8.0	8.6		68	93	95	W	3	NNW	2	NNW	3	9	10●	9		●^{0} a, p.
11	13.9	13.8	13.7	6.6	7.6	8.0	7.0	6.1	5.9	6.3		79	73	83	NE	3	NE	2	NE	2	10	10	10	0.5	●^{0} n.
12	12.0	11.6	10.0	6.0	7.0	7.2	6.8	5.2	5.1	5.5		76	68	75	NE	3	NE	2	NE	2	10	10	10		≡ n.
13	08.9	09.8	10.5	5.6	6.6	7.7	6.4	5.6	6.4	6.0		77	82	85	NW	4	NNW	4	N	0	10	10	7		
14	12.9	13.3	11.4	5.7	6.2	6.9	6.2	**4.9**	5.1	5.4		79	69	76	NE	4	ESE	4	ESE	5	10	10	10	0.5	●^{0} n.
15	07.5	07.2	07.7	5.6	7.6	8.3	8.6	7.6	8.1	8.0		98	99	96	SE	4	ESE	5	E	4	10●	10●	10	6.8	●^{0} n, a, p, ≡ 8^{40}–11^{20} a.
16	11.0	13.5	14.4	7.0	7.0	6.8	5.3	7.2	5.0	5.1		96	80	77	ESE	4	ENE	3	ENE	2	10●	10	10	0.4	●^{0} n, a, p.
17	12.5	11.3	09.1	4.5	6.0	8.2	7.4	5.5	6.0	5.9		86	74	78	N	5	NNW	5	NNW	6	9	5	6	0.0	
18	04.9	04.6	03.8	3.7	5.7	5.5	5.0	6.4	6.4	6.1		94	96	94	N	6	NNW	6	NNW	6	10●	10●	10●	0.1	●^{0} n, a, p.
19	01.0	02.5	02.1	3.8	5.8	6.5	5.2	5.9	5.8	5.4		87	81	82	NNE	2	NW	5	NW	4	8	9	7	2.7	●^{0} n.
20	02.8	03.1	03.5	4.9	6.9	7.9	6.3	5.4	5.7	6.3		72	72	88	NW	3	NW	3	N	0	9	10	9	0.3	●^{0} n, a, p.
21	00.3	97.5	95.1	**3.0**	8.0	10.8	9.8	5.7	7.4	7.5		71	76	83	NW	2	SSW	2	SE	2	3	2	8	0.0	
22	91.5	91.4	90.7	7.0	7.9	9.2	8.8	8.0	8.6	8.5		00	00	00	N	3	NE	2	NE	2	10●	10	10●	1.2	●^{0} n, mg. bis 9^{30} a, p, ≡ a.
23	**89.9**	92.8	95.9	7.4	8.4	12.1	9.5	9.3	**9.6**	8.5		94	93	97	SSW	3	SSW	2	NNW	2	8	9	10	9.1	● u. ≡ n, ●^{0} von 5^{40} p an.
24	99.0	99.2	99.3	6.5	7.5	7.6	6.8	7.4	7.1	7.2		95	92	98	N	2	N	5	N	5	10	10	10	3.0	●^{0} n, ≡ spätabd.
25	97.6	97.3	97.6	6.6	7.6	8.0	7.8	7.8	8.3	7.9		00	00	00	N	3	N	3	N	3	10	10	10	1.6	≡ u. ●^{0} n, ≡ ^{0} s, p, ●^{0} p.
26	97.3	98.4	99.1	6.7	6.7	7.0	7.0	7.3	7.4	7.4		00	99	99	NE	0	NNE	2	NNE	4	10	10	10	0.1	≡ u. ●^{0} n, a.
27	02.3	05.3	07.0	6.2	7.2	8.0	7.8	7.6	8.3	7.8		00	00	99	N	3	NNE	3	N	3	10	10●	9	0.1	≡ u. ●^{0} n, a, p.
28	08.2	09.8	10.6	7.0	8.6	9.4	8.0	8.0	7.7	7.5		00	88	93	N	4	NNW	5	NW	4	8	5	7	0.7	●^{0} n, ≡ spätabd.
29	13.1	14.8	17.0	7.3	8.6	7.6	6.3	7.5	6.5	5.8		93	83	81	N	4	NNW	5	NNW	5	10	10	8		≡ u. ●^{0} von 10^{40} a an, ●^{0} p.
30	18.8	17.8	16.3	4.4	6.4	8.6	7.0	5.6	5.5	5.8		70	67	77	WNW	2	SSE	3	SE	3	6	1	10		
31	10.2	07.5	02.6	4.6	9.6	11.4	10.0	8.4	9.1	8.8		95	91	96	WSW	3	SW	4	S	3	10●	10●	10●	1.0	●^{0} n, a, p.
M.	10.2	10.5	10.2	6.3	8.3	9.0	8.0	7.0	7.3	7.1		85	85	88		3.1		3.3		3.0	8.7	8.5	8.7	28.1	

H_a = 12 m, H_b = 13.8 m

p_0 = 1005 mb bei 990 mb

$\varphi = 70^0\ 22'\ N$

$\lambda = 31^0\ 6'\ E$

Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
1	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
5.5	88.5	89.9	9.6	10.2	11.0	5.2	6.9	6.8	5.8	75	69	88	W	5	WNW	5	NW	5	8	5	10	7.2	●0 n.
6.7	01.3	04.2	4.0	4.5	5.2	4.4	4.8	4.9	5.0	77	74	80	NNE	5	NNE	4	NE	4	10●	10	10	5.0	●0 n, s, p.
1.1	13.5	15.1	3.3	4.3	5.4	4.2	5.2	4.9	4.4	84	74	72	NNE	4	N	2	NNE	0	10●	6	8	0.4	●0 n, a.
3.3	14.5	11.6	2.2	5.2	7.9	7.8	4.8	5.4	5.7	72	68	72	WSW	4	S	4	S	4	4	0	2	0.0	
0.0	00.8	97.0	4.5	7.5	9.2	7.8	5.8	6.4	7.5	75	74	95	S	6	SW	5	SSW	2	9	10	10●		●p.
7.6	88.7	90.0	7.2	9.0	11.8	10.0	8.1	7.6	7.0	95	74	76	SW	3	S	2	W	0	9	2	9	1.7	●0 n.
1.1	90.8	91.5	6.8	10.3	12.2	8.6	7.0	7.4	7.0	75	70	85	SW	3	S	3	S	2	1	0	2		
2.2	92.9	94.6	4.2	6.7	8.5	7.2	7.3	8.3	7.4	00	00	98	N	3	N	3	N	2	10	10	10		≡ von 7-10 a.
5.5	03.2	02.8	6.0	7.0	8.1	6.2	7.5	7.4	6.8	00	92	96	NNE	2	N	2	N	3	10	9	10		●0 n.
1.0	05.6	06.1	6.2	7.0	7.7	6.8	6.8	5.8	5.9	92	74	80	E	2	SE	2	ESE	1	10	9	7	0.8	●0 n.
3.5	03.4	00.2	5.8	7.3	9.0	9.0	6.3	7.0	6.7	84	82	79	SSE	2	SE	2	SSE	3	6	8	10		
0.2	89.6	87.2	7.3	8.3	9.8	8.8	7.4	5.9	6.6	91	65	79	SW	1	SW	5	S	4	4	7	10	8.0	●0 n.
7.8	82.1	83.9	4.2	7.2	10.9	8.6	5.9	5.7	5.9	78	59	70	WNW	3	SW	5	SSW	5	3	1	1	15.0	●0 n.
5.5	90.7	91.7	3.2	5.7	9.4	5.0	5.2	5.6	4.7	76	94	73	SW	2	SW	3	SW	3	1	2	2		
2.7	97.1	97.4	2.1	4.1	8.8	7.0	4.4	4.7	4.8	72	55	85	SW	3	SW	4	SW	4	10	3	5		⊔ n.
8.0	02.0	04.3	1.8	5.3	8.0	7.0	5.0	4.8	5.5	76	61	74	SW	6	SW	5	SW	2	2	6	9		⊔ n.
3.9	08.6	08.6	3.9	5.4	6.6	5.4	5.0	5.3	6.3	76	73	92	SW	0	NNE	3	NE	3	9	9	10●		●5 p.
9.1	17.0	19.6	2.9	6.4	5.8	4.5	6.3	5.6	4.7	88	83	75	NE	4	NNE	3	NNE	3	9	10	9	0.9	●5 n, s, p.
2.7	18.1	14.6	2.6	4.6	6.4	7.1	5.3	5.7	5.6	85	79	74	S	3	SSW	5	SW	6	10	10	10	0.5	
1.4	11.2	14.6	4.6	8.9	12.4	9.8	6.7	8.0	7.3	78	75	82	WSW	8	SW	6	NW	3	8	4	3		
0.4	**27.9**	27.7	5.5	7.0	7.0	6.0	5.8	6.0	5.4	77	80	78	NW	0	NNW	0	NE	0	4	9	8		
7.3	15.5	15.3	5.7	8.2	11.2	10.2	7.0	7.6	8.0	98	77	86	S	0	SSW	3	S	0	9	8	10	0.2	●5 n.
5.3	21.5	22.5	8.1	10.6	8.8	6.6	8.2	8.2	6.6	87	98	91	W	0	W	0	SW	1	9	10	9		●5 a, p.
3.0	25.0	26.1	4.3	5.3	5.6	4.6	6.2	6.2	5.9	94	92	94	SW	0	WSW	0	W	2	10	10	10	2.0	●5 n.
4.7	24.4	22.1	3.4	5.4	6.7	7.6	5.9	6.4	7.3	88	87	94	NE	2	S	3	S	2	8	10	10		
1.8	21.0	20.8	5.1	8.1	9.0	7.7	7.2	7.4	7.4	89	87	94	NW	2	NW	0	NW	1	10	10	9		●5 a.
1.8	21.6	22.8	5.6	6.6	10.0	8.6	5.8	5.9	6.4	80	94	77	WNW	4	NW	2	WNW	5	8	10	10	0.0	
5.1	24.5	23.5	5.5	7.5	9.3	6.2	5.8	6.4	6.2	75	74	88	WSW	4	SW	3	SSW	4	SSW	5	10		
3.7	20.3	19.5	2.3	2.8	5.5	5.0	5.1	5.2	5.0	91	77	77	SW	5	SW	5	SW	5	2	3	9		
1.7	12.2	07.8	1.7	4.2	6.8	6.2	5.1	6.0	5.9	83	82	84	SSW	2	SW	2	SSW	4	3	9	10		
1.1	07.8	07.7	4.7	6.7	8.5	7.0	6.2	6.3	6.2	84	76	82		2.9		3.1		2.7	6.9	6.7	7.8	41.7	

Oktober.

10.7	05.8	02.1	4.2	5.9	**6.4**	5.5	5.3	6.0	5.9	77	84	88	SSW	3	SSW	2	S	0	1	10	10●	1.3	●0 n, p.
12.6	05.4	05.5	2.4	3.4	4.6	1.4	5.1	4.5	4.3	87	72	84	NW	3	W	4	W	4	10●	8	4	1.1	●0 n, a, ⊔ abd.
8.5	10.5	09.1	-0.9	0.6	1.2	0.2	3.8	3.8	3.7	79	76	80	NW	4	W	3	SW	5	8	5	1	1.1	●0 n, ⊔ abd.
3.1	12.7	09.7	-1.0	0.0	5.0	0.0	4.5	5.3	3.8	99	81	84	WNW	2	WSW	4	WSW	5	5	9	2	3.2	●0 n, a, ●0 p.
0.2	01.9	07.4	-0.8	0.2	1.1	0.2	4.0	3.8	3.5	85	77	75	WSW	2	N	3	N	3	10	9●	6	0.4	●0 n, p.
16.3	19.4	20.3	-1.1	0.4	1.0	-0.1	3.9	3.8	4.5	82	77	99	N	4	N	2	NW	2	7	6	10●	1.7	●0 n, a, p.
15.5	13.7	10.2	-2.0	1.0	1.4	1.0	3.5	3.8	4.7	72	75	89	SSW	5	SSW	5	SW	3	7	10	10	1.4	●0 n, a.
13.9	00.7	98.5	0.8	2.8	4.2	4.6	5.4	5.6	5.8	96	91	92	S	3	SSW	5	SSW	2	10	8	10		
14.6	92.3	89.7	2.8	2.8	5.8	6.2	6.0	6.5	6.8	93	94	96	S	4	S	1	S	3	10●	10●	10●	0.0	●0 n, s, p.
8.8	87.0	86.7	2.4	**6.4**	**6.4**	6.2	6.8	**6.9**	**6.9**	94	97	97	S	2	S	2	ESE	0	10●	10	2	1.3	●0 n, a.
8.5	78.6	**76.7**	6.0	6.0	5.3	3.8	6.6	6.2	5.5	95	93	92	E	4	E	4	E	3	10●	10●	10●	0.5	●0 n, ●a, p.
7.7	80.4	83.6	3.8	3.8	3.7	3.5	5.6	5.4	4.9	94	91	84	ENE	4	NNE	2	NE	5	10●	10	10●	11.7	●0 n, ●a, p.
8.0	92.5	93.2	1.6	1.6	2.0	1.8	4.0	4.7	4.6	78	88	87	NE	5	NE	3	NE	4	10●	7	10	1.6	●0 n, a, p.
9.4	95.4	95.3	-0.4	0.6	0.0	-1.2	4.7	4.5	4.1	98	98	98	NW	2	NE	3	N	2	9	10●	1	2.8	●0 n, a, p.
9.5	96.4	96.4	-1.9	0.1	0.6	1.0	4.6	4.6	4.1	98	97	84	WNW	3	NW	3	NNW	3	7	8●	10●	1.5	●0 n, a, p.
5.2	95.4	95.2	-1.2	2.8	2.4	2.6	4.1	4.6	4.4	73	85	80	N	5	NNW	6	NNW	6	8	10●	10●	1.4	●0 n, ●0 ●a, ●0 p.
2.0	91.9	92.0	0.0	2.0	3.6	2.6	4.9	5.6	5.3	93	94	96	NW	7	N	4	NW	5	10●	10●	10●	8.0	●0 ✱ n, ●0 ✱ a, ●0 p.
9.5	98.8	01.0	0.8	2.8	2.0	2.7	4.7	5.1	4.9	83	99	87	NNE	7	NNE	4	NNE	4	9	10●	10	5.6	●0 n, ●0 ✱ a, ●0 p.
6.9	09.6	11.2	0.2	0.2	0.7	-1.2	4.4	3.8	3.6	95	79	87	NNE	4	NE	4	NE	4	8●	10	10●	1.7	●0 n, a, p.
13.0	14.9	16.2	-2.0	0.0	0.0	-1.4	3.1	3.0	3.8	68	65	92	NE	3	NE	3	NE	3	10	10	9	1.0	●0 n, p.
18.4	19.3	19.3	-2.4	-1.4	-0.4	-0.4	3.6	3.5	3.0	84	79	67	NNE	4	NE	4	NNE	4	8	10	10	0.7	●0 n, a, p.
20.2	20.9	**21.3**	-2.4	-0.4	0.2	-1.2	3.1	3.3	3.5	71	70	83	NE	4	NE	4	N	4	10●	10	10●	1.3	●0 n, a, p.
18.6	18.3	16.4	-2.9	-0.4	-1.6	-0.8	3.1	3.8	3.7	70	92	84	NNE	4	N	3	NNW	4	10	10●	10●	0.9	●0 n, a, p.
11.0	08.5	06.3	-2.6	-0.6	-1.0	0.8	3.6	4.0	3.5	82	92	72	NNE	2	NE	2	N	2	6	9	9	4.0	●0 n, a, p.
06.5	07.5	07.9	-1.0	0.0	-0.2	-1.0	3.8	3.5	3.1	84	77	72	NNE	3	NNE	2	NE	2	8	7	5	1.1	●0 n, a, p.
08.8	09.4	09.6	-2.9	-0.4	-2.0	-0.4	3.2	3.9	3.3	72	98	74	N	3	N	3	N	3	10	10	8	2.3	●0 n, a, p.
12.1	13.4	13.1	-3.3	-3.3	-3.0	-4.0	3.4	3.1	2.9	95	84	88	W	3	W	2	W	3	10●	8	4	3.1	●0 n, a.
11.6	11.5	11.9	-6.0	-5.0	-3.0	-5.0	2.9	3.4	3.9	91	89	93	SW	3	W	4	SW	3	5	3	0	0.0	≡ n.
09.2	06.3	04.5	-7.7	-5.2	-5.6	-6.3	3.1	3.0	2.9	99	99	99	SW	4	SW	3	SW	3	10	10	4		
03.2	05.1	05.7	-7.8	-5.8	-6.4	-8.6	2.6	2.3	1.9	88	80	77	SW	4	SW	4	SW	5	5	4	0		
05.6	04.2	02.9	**-11.0**	-10.5	-9.4	-8.2	**1.8**	1.9	2.2	87	82	88	SW	6	SW	5	SW	3	2	1	0		
93.6	04.1	03.8	-1.2	0.4	0.8	0.1	4.2	4.3	4.1	86	86	86		3.6		3.4		3.2	8.2	8.5	6.9	60.7	

Vardø. **1926.**

$H = 12$ m, $H_b = 13{,}8$ m

$C_y = 2.05$ mb bei 990 mb

$\varphi = 70^0\ 22'$

$\lambda = 31^0\ 6'$

November.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1060			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8		2	7	8	2	7		
1	00.3	00.5	02.7	-11.3	-4.3	-1.9	-3.1	3.0	3.8	3.1	84	94	84	WNW	4	W	5	W	5	6+	4		●°8, p.
2	04.1	12.7	16.8	-14.6	-2.6	-2.7	+0.6	3.7	3.2	3.0	99	91	98	W	2	WNW	4	NW	5	10+	10+	7	8.8	●°8, ✱8.
3	18.4	17.0	16.2	-14.0	0.0	-0.8	-2.4	4.4	3.7	3.3	95	84	86	W	5	W	5	SW	5	10	5	5	0.8	✱°8, ▲7 p.
4	12.3	10.8	08.6	-5.0	-5.0	-5.7	-7.1	3.1	3.0	2.7	97	99	99	SW	6	S	5	SW	5	4	8	5		≡ 8, p.
5	06.2	06.8	08.0	-7.7	-3.2	-5.8	-4.6	3.0	2.4	2.6	84	78	78	SW	5	SW	5	SW	4	1	1	2		≡ abd.
6	10.7	14.5	08.5	-7.4	-5.4	-2.4	-2.5	2.8	3.3	3.7	89	87	97	S	4	SSE	4	SE	4	1	8	10+		✱°p.
7	09.8	00.9	02.1	-0.1	2.4	2.2	1.7	5.2	5.4	4.9	95	98	95	SSW	5	SSE	5	SW	5	10●	5	0	1.5	●°8, a.
8	02.0	07.8	06.3	-0.6	3.4	3.4	3.0	5.4	5.7	5.6	94	98	98	S	3	S	4	NW	4	10●	10+	10	0.0	●°8, a, ✱°p.
9	05.2	05.8	06.8	2.6	2.6	3.2	2.5	5.0	4.9	4.3	95	86	79	SW	3	WSW	2	NW	2	10	10	0	1.1	●°8, n.
10	04.4	07.6	01.6	-1.1	0.4	2.4	2.4	4.7	4.6	5.3	98	84	97	SSW	3	SE	3	N	3	10	10	10●		●°8 p.
11	80.7	80.9	04.5	0.4	2.4	3.0	3.0	5.1	5.5	5.5	98	97	96	W	3	W	3	W	3	10●	10●	10	3.5	●°8, a, p.
12	13.1	10.4	02.8	0.8	0.8	1.8	2.8	4.0	4.4	5.5	82	81	98	SE	2	S	5	SSW	6	10	10●	10●	1.1	●°8, ✱°a, ●°p.
13	01.8	98.7	97.5	0.7	3.7	3.0	2.4	5.9	5.5	5.3	98	96	97	SSW	6	SSW	7	NW	6	10	10	8	4.1	●°8.
14	94.7	94.8	00.2	1.8	2.8	3.0	2.6	5.3	5.3	5.4	95	93	98	SW	5	SSW	5	S	5	10	10	10●		●p.
15	97.7	95.8	94.7	2.3	2.8	1.2	1.6	5.5	4.9	5.1	98	99	98	SSW	2	S	0	SW	3	10●	10●	10●	0.4	●°8, ●✱8, ●✱°p.
16	90.4	86.2	90.2	1.2	1.6	0.3	-0.4	5.0	4.3	3.6	97	95	81	NE	1	NE	1	NNE	1	10●	10●	10●	9.1	●✱n, a, ✱°p.
17	92.2	95.0	96.7	-0.4	-3.1	-4.0	-5.0	2.8	2.9	3.1	72	84	96	N	3	W	4	W	4	10+	10+	10+	1.3	✱°8, n, p.
18	02.3	05.0	04.4	-0.1	-3.6	-5.0	-5.7	3.3	2.1	2.3	97	66	75	NE	3	N	4	NNE	4	10+	8	9	2.2	✱n, ✱°a.
19	04.6	09.1	11.0	-7.4	-6.1	-7.0	-6.7	2.4	2.3	1.8	84	81	66	NNE	3	NNE	5	NW	4	8-	10	10+	0.6	✱°8, n, p.
20	18.5	20.7	20.7	-9.8	-6.8	-10.0	-11.8	2.1	1.7	2.0	77	78	88	SW	4	SSW	4	SSW	5	4	2	5	4.7	✱°8.
21	12.4	07.1	02.3	-12.2	-5.2	-3.2	-2.5	2.5	3.5	3.8	80	96	98	SSE	3	ESE	2	ESE	3	10	10+	10+		✱°8, ✱p.
22	01.8	03.6	02.3	-3.2	-1.5	-0.7	-1.5	4.1	4.3	4.7	97	97	97	WSW	2	SE	2	E	3	10	10	10	9.1	✱°8, n.
23	95.3	95.7	01.8	-2.4	2.0	2.4	1.8	5.4	5.8	5.2	98	98	98	SSE	4	SSE	3	S	2	10●	10●	10	1.0	●°8, a, p.
24	93.4	93.0	95.6	1.6	1.6	1.0	3.0	5.1	5.2	5.6	99	99	99	SW	3	WSW	5	NW	5	10	10	10	3.6	●°8, p.
25	01.0	07.0	01.6	-0.6	6.4	-0.8	0.6	4.3	4.3	3.8	91	99	78	WSW	5	W	5	WNW	5	10+	10+	5	1.7	✱°8, a, p.
26	14.0	16.5	17.3	-1.2	-2.0	-1.6	-2.2	4.2	3.6	3.9	92	87	98	WNW	3	W	0	NW	3	10+	10+	10+	1.3	✱°8, a, p.
27	17.3	16.5	15.3	-2.5	-2.0	-1.8	-2.1	3.3	3.3	3.2	82	82	80	ENE	1	E	3	E	3	10	9	10	3.9	✱°8.
28	16.3	19.0	21.9	-2.4	-2.1	-3.5	-2.0	2.9	3.1	2.6	75	82	67	ENE	4	E	5	NE	4	9	10+	9		✱°a, p.
29	27.5	28.6	29.0	-5.3	-3.8	-4.0	-4.0	2.3	2.3	2.3	68	68	66	ENE	3	NE	2	NNE	2	10	10	7	3.5	✱°8.
30	29.4	**29.5**	**29.5**	-5.3	-3.8	-4.6	-6.6	3.0	2.9	2.3	84	88	79	WNW	2	W	3	W	5	9	10	10		
M.	05.0	05.6	05.4	-3.5	-1.0	-1.2	-1.3	4.0	3.9	3.8	90	86	88		3.9		3.7		4.1	8.7	8.7	7.7	72.3	

December.

1	**28.7**	28.6	27.8	-10.1	-0.1	-0.6	+0.6	1.0	1.0	1.9	88	84	86	SW	5	SW	4	SW	4	1	2	6		
2	21.1	21.3	20.1	-12.2	-11.2	-11.1	-10.8	1.6	1.7	1.8	84	85	88	SW	5	SW	3	SW	2	10	7	0		
3	17.0	14.6	13.1	-12.0	-10.5	-8.4	-5.6	1.8	2.0	2.4	88	93	98	SW	3	W	3	ESE	4	7	10+	8		✱°8, p.
4	11.1	10.1	09.8	-11.0	-8.5	-10.0	-11.0	2.1	2.2	1.9	85	98	95	SW	3	SW	5	SSW	5	3	3	0	0.3	
5	10.8	11.9	11.9	-11.7	-9.2	-8.8	-8.4	2.2	2.4	2.4	95	98	95	SW	5	SSW	5	SSW	5	3	1	0		
6	09.4	05.0	05.3	-12.0	-4.0	-4.5	-4.4	3.4	3.2	3.3	98	97	98	SSW	5	S	7	S	6	5	10	10		
7	04.8	03.1	05.1	-5.6	-2.6	-3.0	-3.2	3.6	3.5	3.6	96	95	98	SSW	5	SSW	5	SSW	5	5	3	1		
8	02.1	01.2	99.0	-5.5	-1.5	-2.0	-2.8	3.2	3.9	4.7	98	99	96	SSW	5	SW	4	SW	5	8	9	10●		●°p.
9	03.4	99.3	01.7	-4.6	-1.6	-2.2	-1.0	4.1	3.9	4.2	98	99	97	SW	4	SW	6	SW	6	3	4	10	0.0	●°8.
10	75.0	**73.1**	77.5	-2.2	1.0	1.3	2.8	4.7	4.9	4.0	95	95	81	SW	5	SW	5	NW	5	10	10+	10	1.3	✱°8, ●✱°a, ●°p.
11	85.0	85.5	82.8	-1.6	-1.6	-1.8	-1.2	3.5	2.9	2.9	86	91	86	W	3	SW	5	WSW	4	3	0	0	1.1	●°8, n.
12	82.8	86.0	88.5	-0.3	+0.2	0.2	0.8	4.0	3.3	3.6	88	72	73	NE	4	ENE	2	NNE	2	10+	10	7	0.1	✱°8, a, p.
13	92.4	94.2	94.6	-1.8	0.2	0.4	-0.8	4.4	4.6	4.1	95	96	95	NNE	2	E	3	NNE	2	10+	10+	10+	3.1	✱°8, n.
14	93.8	95.6	98.2	-1.6	-0.6	-1.4	-1.8	4.1	3.0	2.7	91	95	67	NE	3	E	3	ESE	4	10+	10+	3	1.6	✱°a, p.
15	99.0	01.3	02.6	-1.8	-1.1	-2.9	-3.4	3.4	2.8	2.8	79	77	77	E	4	SE	3	SSE	3	10+	10	8	4.2	✱°8, n.
16	06.2	06.9	07.3	-4.7	-4.2	-4.4	-6.2	2.2	2.1	2.4	64	63	84	SSE	4	SSE	3	W	3	9	9	6+	0.0	✱°p.
17	04.0	01.7	98.5	-8.2	-3.2	-3.1	-1.4	3.2	3.6	3.9	88	97	95	ENE	2	W	5	NNE	5	10+	10+	10+	2.3	✱°8, a, p.
18	95.2	94.0	91.5	-3.3	-1.8	+2.8	-1.5	3.5	3.1	3.3	87	80	80	N	5	NNE	5	N	5	10+	10+	7	6.2	✱°8, a, p.
19	96.0	01.0	03.8	-4.3	-3.8	-3.8	-4.2	3.0	2.1	2.0	85	61	58	N	5	NE	4	NE	2	4	10	5	1.8	✱°n.
20	06.2	07.1	07.3	-6.4	-5.4	-6.4	-7.6	3.0	2.1	2.1	96	71	80	SE	2	SW	2	WSW	4	8	5	1	3.0	✱°n.
21	05.0	68.9	12.3	-10.4	-6.0	1.3	-0.7	2.2	4.1	3.9	79	82	86	SW	5	NNE	4	W	5	10+	10●	8	0.4	✱°n, ●°8, p.
22	07.6	05.2	01.0	-5.0	-3.4	-1.0	0.0	3.0	4.3	4.5	88	99	97	W	7	SW	7	NW	7	10	10+	4	0.2	✱°8, p.
23	16.9	12.0	08.2	-5.4	1.0	2.0	**5.2**	3.7	5.0	**5.1**	89	99	77	W	7	SW	5	WNW	7	10	10	10	3.2	✱°8, p, ●°a, p.
24	02.9	05.4	03.7	-1.4	-0.8	-1.2	-3.4	3.8	3.6	3.1	86	87	88	NW	7	NNW	5	N	4	4	10+	10+	1.2	✱°8, a, p.
25	11.0	12.0	07.2	-8.9	-8.0	-7.6	-8.4	2.1	2.1	2.3	88	77	93	N	6	NW	6	NW	6	10+	10+	10+	7.0	✱°n, ●°8, p.
26	93.1	97.4	98.4	-10.6	-10.6	-11.8	-10.8	2.0	1.6	1.7	95	85	82	N	7	N	6	N	5	10+	7	10+	7.6	✱°n, ✱°8, p.
27	94.5	90.5	86.8	-11.8	-9.0	-10.2	-9.2	1.6	2.0	2.0	66	91	85	ENE	0	W	0	W	0	6	10	10	2.0	✱°8, a, p.
28	92.4	93.0	93.8	-11.6	-8.1	-9.1	-8.4	1.7	1.8	1.7	69	78	68	SE	4	NE	5	NE	4	10+	10	2	3.2	✱°8, a, p.
29	94.1	95.0	94.2	-10.0	-9.0	-9.0	-9.6	1.9	1.3	1.6	70	50	78	NE	5	NE	3	NE	4	8	4	10	0.8	✱°8, n.
30	91.6	92.5	93.6	-11.5	-8.5	-11.4	-12.6	2.3	1.6	1.7	88	83	92	ENE	3	W	0	WSW	3	10+	5	0	0.5	✱°8, a, p.
31	94.1	95.5	97.8	-13.2	-9.2	-7.4	-8.6	2.3	2.0	1.9	98	76	77	WSW	4	NE	5	NE	5	10+	10+	10+	3.8	✱°8, a, p.
M.	01.5	01.3	01.3	-7.4	-5.1	-4.9	-4.7	2.9	2.9	2.9	87	86	85		4.3		4.1		4.2	7.6	7.7	6.3	54.9	

MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ

FÜR DAS JAHR 1926.

1926.

Kongens Grube.

$\lambda = 11^{0}\ 18'\ E = 45^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 40'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-13.3	-10.3	-9.4	-9.8	-9.9	-1.2	26	-27.3	22									Januar
Februar		-13.7	-10.8	-8.5	-8.8	-9.7	2.1	26	-23.0	11									Februar
März		-9.9	-6.4	-4.0	-5.4	-5.8	1.6	1	-15.1	25									März
April		-4.8	-1.0	1.9	0.3	-0.7	8.0	29	-9.5	2									April
Mai		-2.2	1.1	3.6	2.3	1.0	8.9	31	-7.9	9									Mai
Juni		3.1	8.1	11.6	9.1	7.8	20.3	8	-1.8	21									Juni
Juli		6.2	11.0	14.0	11.2	10.4	23.4	13	2.9	24									Juli
August		6.0	8.9	12.4	10.0	9.3	18.9	8	1.4	25									August
September . .		1.0	3.9	6.6	4.4	4.2	17.2	20	-6.1	15									September
Oktober		-7.4	-4.5	-2.3	-3.8	-4.0	8.0	6	-14.7	28									Oktober
November . . .		-6.5	-3.6	-3.2	-3.7	-3.7	2.1	14	-20.9	2									November
December . . .		-11.8	-7.9	-7.0	-6.8	-7.3	3.1	9	-24.5	1									Decembe.
Jahr		-4.4	-1.0	1.3	-0.1	-0.7	23.4		-27.3										Jahr

Røros.

$\lambda = 11^{0}\ 23'\ E = 45^{m}\ 32^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 34'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 940 mb

Januar	937.7	-17.1	-12.0	-10.9	-12.1	-12.2	0.1	26	-35.8	22	2.0	2.2	2.1	2.1	90	87	90	90	Januar
Februar	38.5	-18.0	-12.8	-8.7	-11.0	-11.3	3.7	26	-30.6	13	2.0	2.2	2.2	2.1	88	81	86	86	Februar
März	20.8	-10.4	-7.0	-1.7	-4.1	-4.9	5.0	31	-22.8	26	2.7	3.5	3.0	3.1	89	80	82	84	März
April	38.3	-3.8	-0.2	4.2	2.9	1.0	10.2	29	-7.6	8	4.1	4.7	4.5	4.3	85	74	77	82	April
Mai	36.6	-0.2	3.1	6.4	5.1	3.4	14.2	30	-6.2	9	5.0	5.4	5.1	5.1	86	73	76	84	Mai
Juni	38.7	3.2	9.7	13.1	12.4	9.3	21.9	7	-1.9	21	7.0	7.0	6.9	6.9	76	63	64	73	Juni
Juli	39.4	6.0	11.7	16.2	13.9	11.9	23.9	13	0.8	5	8.3	9.0	8.7	8.6	80	66	73	80	Juli
August	36.9	6.2	9.9	14.0	12.2	10.5	19.8	8	1.0	2	7.9	8.5	8.1	8.1	86	71	76	82	August
September . .	38.1	2.2	5.1	8.7	6.6	5.9	16.0	19	-6.9	15	5.8	6.6	6.0	6.0	88	77	81	84	September
Oktober	32.7	-8.1	-5.1	-0.5	-3.2	-3.6	10.8	8	-19.7	28	3.2	3.9	3.5	3.5	92	82	90	89	Oktober
November . . .	20.3	-7.1	-3.9	-1.0	-3.2	-3.2	4.2	15	-29.8	2	3.5	3.9	3.7	3.7	94	93	94	94	November
December . . .	34.1	-13.8	-8.8	-7.6	-7.9	-8.3	3.3	27	-38.8	22	2.6	2.8	2.7	2.7	94	94	94	94	Decembe.
Jahr	935.8	-5.0	-0.9	2.6	1.0	-0.1	23.9		-38.8		4.5	5.0	4.7	4.7	87	78	82	85	Jahr

Tønset.

$\lambda = 10^{0}\ 45'\ E = 43^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 17'\ N$

Januar		-17.7	-12.8	-11.1	-11.6	-12.1	-0.3	11	-38.0	23	1.9	2.1	2.1	2.0	85	83	87	86	Januar
Februar		-18.7	-13.9	-7.1	-9.5	-10.9	8.1	27	-33.0	11	1.7	2.1	2.1	2.0	81	67	77	77	Februar
März		-11.4	-6.8	0.9	-2.0	-3.7	6.5	2	-21.3	26	2.4	2.8	2.8	2.7	74	55	64	68	März
April		-3.5	1.2	6.9	3.7	2.3	12.5	29	-9.0	2	3.4	3.9	3.7	3.6	66	51	61	64	April
Mai		0.3	4.4	9.2	6.5	4.8	16.0	25	-6.7	9	4.2	4.7	4.7	4.4	64	53	64	68	Mai
Juni		4.6	10.3	16.0	12.9	10.7	24.2	7	-0.9	3	4.9	5.8	5.5	5.3	52	44	50	54	Juni
Juli		7.2	12.8	18.6	15.8	13.2	24.0	13	1.2	5	6.5	7.2	7.8	7.1	59	48	59	62	Juli
August		5.5	9.7	16.4	13.6	11.1	23.2	8	0.0	26	6.8	7.2	7.7	7.1	75	53	67	73	August
September . .		1.5	5.2	10.9	7.2	6.5	17.1	4	-8.2	15	5.3	5.6	5.4	5.3	78	57	70	72	September
Oktober		-8.6	-5.3	0.5	-2.9	-3.4	11.0	8	-19.2	28	2.8	3.1	3.0	3.0	81	62	77	76	Oktober
November . . .		-6.9	-3.4	-1.4	-1.7	-2.5	6.2	21	-29.4	2	3.3	3.6	3.6	3.5	88	81	83	85	November
December . . .		-18.7	-12.3	-9.5	-11.6	-11.3	5.3	27	-33.0	17	1.9	2.2	2.0	2.0	81	81	83	82	Decembe.
Jahr		-5.5	-0.9	4.1	1.7	0.4	24.2		-38.0		3.8	4.2	4.2	4.0	74	61	70	72	Jahr

Strand.

$\lambda = 10^{0}\ 49'\ E = 43^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 1'\ N$

Januar		-15.8	-12.2	-9.9	-11.2	-11.4	-0.7	11	-34.3	22	2.0	2.2	2.1	2.1	86	86	86	86	Januar
Februar		-16.7	-12.7	-6.8	-9.9	-10.4	4.0	26	-29.1	11	1.8	2.4	2.1	2.1	82	73	81	80	Februar
März		-8.5	-5.1	1.1	-1.3	-2.7	6.9	2	-18.3	7	2.7	3.3	3.2	3.0	81	64	69	74	März
April		-2.6	1.7	6.8	4.5	2.7	11.8	6	-8.1	11	4.3	4.6	4.3	4.3	80	61	66	74	April
Mai		1.3	5.3	9.2	7.1	5.5	15.6	25	-3.6	9	5.3	5.6	5.2	5.3	79	64	67	76	Mai
Juni		5.6	11.7	15.7	14.0	11.5	22.7	7	0.6	18	7.1	6.5	6.1	6.5	69	50	52	65	Juni
Juli		8.4	14.3	18.9	16.2	14.2	26.3	13	1.8	24	8.9	8.3	8.3	8.4	74	52	61	72	Juli
August		7.2	11.0	16.2	14.0	11.9	21.7	8	1.6	29	8.0	8.2	8.0	8.0	82	60	67	76	August
September . .		2.3	6.1	10.6	7.9	7.0	17.3	19	-5.0	15	6.0	6.3	6.1	6.0	84	66	75	78	September
Oktober		-7.4	-4.6	0.9	-1.8	-2.6	10.5	1	-19.1	25	3.0	3.5	3.3	3.3	85	69	76	78	Oktober
November . . .		-6.0	-3.5	-1.5	-2.3	-2.6	5.7	15	-25.6	2	3.4	3.7	3.6	3.6	89	85	87	88	November
December . . .		-15.4	-10.4	-7.9	-9.8	-9.6	6.2	27	-27.4	22	2.2	2.4	2.2	2.3	82	81	83	82	Decembe.
Jahr		-4.0	0.1	4.4	2.3	1.1	26.3		-34.3		4.6	4.8	4.5	4.6	81	68	72	77	Jahr

1926.

Kongens Grube.

$H = 856\,m$ $h_1 = 2.0\,m$ $h_2 = 1.0\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≧0.1 mm.	≧1.0 mm.	Schnee. ≧0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.4	6.9	6.8	7.0	24.3	6	6	5	6	0	3	4	14	0	0	3	0	0	0	67	2	1	4	16	2.1	Januar
Februar	7.2	7.8	8.5	7.8	7.3	3	3	2	3	0	4	1	12	0	0	2	0	0	22	44	1	0	0	15	2.1	Februar
März	7.5	7.0	8.4	7.6	36.7	17	17	10	17	0	0	2	19	0	0	13	0	0	0	27	5	5	28	15	2.6	März
April	6.9	7.3	6.8	7.0	30.2	13	13	8	11	0	0	3	17	0	0	18	0	0	2	37	4	0	7	22	1.7	April
Mai	8.8	8.5	8.1	8.5	65.2	17	16	12	13	0	2	0	23	0	0	18	0	0	0	5	36	1	5	9	1.4	Mai
Juni	5.8	6.8	6.0	6.2	50.1	11	11	11	0	0	0	5	8	0	0	21	2	0	2	40	0	4	11	10	2.0	Juni
Juli	6.8	7.3	7.7	7.3	61.5	18	18	15	0	0	2	2	12	0	0	26	0	0	2	23	2	5	17	18	2.1	Juli
August	7.8	8.1	8.6	8.2	91.1	17	17	12	0	0	2	0	18	0	0	27	3	0	2	32	2	1	13	13	2.2	August
September	8.4	8.2	8.6	8.4	69.0	17	17	11	6	0	3	0	19	0	0	13	0	0	0	54	4	0	10	9	2.3	September
Oktober	7.5	7.5	8.4	7.8	27.2	13	12	10	8	0	1	1	16	0	0	25	1	0	0	42	0	2	11	12	1.8	Oktober
November	8.8	8.6	8.0	8.5	21.5	16	14	9	10	0	3	1	21	0	0	6	0	0	4	59	8	4	5	4	2.1	November
Dezember	8.7	8.8	8.3	8.6	76.8	22	22	15	21	0	0	0	23	0	0	14	0	0	1	27	4	6	35	6	2.3	Dezember
Jahr	7.6	7.7	7.8	7.7	560.9	170	166	120	95	0	21	19	204	0	0	186	6	0	40	488	33	33	159	150	2.1	Jahr

Røros.

$H = 627\,m$, $H_3 = 629.7\,m$ $h_1 = 1.6\,m$ $h_2 = 1.8\,m$

Januar	7.6	7.8	6.7	7.4	22.4	21	16	5	16	0	6	1	13	0	0	2	0	0	27	9	7	7	0	41	0.9	Januar
Februar	7.8	7.5	7.4	7.6	9.2	12	9	4	9	0	4	1	15	0	0	4	2	2	26	8	10	6	2	24	1.1	Februar
März	7.6	6.8	8.2	7.5	47.4	24	21	12	21	0	0	1	17	0	0	24	3	2	11	6	12	4	15	16	1.8	März
April	7.6	7.6	7.8	7.7	20.2	17	13	6	11	0	0	2	19	0	0	18	5	5	21	16	3	7	6	9	1.8	April
Mai	8.4	8.3	8.5	8.4	57.0	21	15	12	9	0	0	0	21	0	0	28	8	4	26	9	3	3	4	8	1.6	Mai
Juni	5.9	6.9	6.1	6.3	46.3	17	12	8	0	0	1	0	8	1	0	26	4	5	20	8	5	3	7	8	1.8	Juni
Juli	6.9	7.4	7.2	7.2	57.4	25	16	11	0	0	0	2	14	0	0	34	3	5	13	5	3	3	8	19	1.3	Juli
August	7.1	7.6	7.7	7.5	52.9	22	19	9	0	0	0	0	15	0	0	28	1	1	16	11	6	1	9	20	1.4	August
September	7.9	8.1	7.6	7.9	48.2	22	20	9	7	0	1	0	16	0	0	19	0	4	17	10	4	2	8	26	1.2	September
Oktober	7.5	7.9	6.6	7.3	28.5	23	18	10	11	0	1	0	13	0	0	10	0	1	15	2	1	2	14	48	0.7	Oktober
November	8.7	8.4	7.9	8.3	29.8	23	15	9	13	0	2	1	23	0	0	2	0	2	22	16	8	4	1	38	1.3	November
Dezember	7.7	9.0	7.4	8.0	74.2	26	24	13	24	0	0	0	19	0	0	20	2	0	8	7	4	4	12	36	1.0	December
Jahr	7.6	7.8	7.4	7.6	493.5	253	198	108	121	1	14	10	193	1	0	215	28	31	222	111	68	44	86	290	1.3	Jahr

Tønset.

$H = 486\,m$ $h_1 = 1.6\,m$ $h_2 = 1.4\,m$

Januar	9.0	6.9	5.6	7.2	19.6	9	8	5	8	0	3	0	11	0	0	0	1	1	2	12	4	5	1	67	0.8	Januar
Februar	6.0	4.5	5.7	5.4	4.0	6	3	3	3	1	1	2	3	0	0	1	1	3	0	17	6	9	2	45	1.4	Februar
März	6.3	4.9	6.3	5.8	11.6	12	12	8	12	0	0	2	8	0	0	1	5	6	7	17	4	8	4	41	2.2	März
April	6.1	5.1	6.1	5.8	14.8	8	8	6	5	0	0	2	5	0	0	1	3	4	4	26	9	4	0	45	1.7	April
Mai	7.9	6.9	7.0	7.3	105.2	15	15	13	0	0	0	0	13	0	0	10	3	1	0	13	4	8	3	51	1.4	Mai
Juni	4.0	6.0	6.2	5.4	44.8	11	10	10	0	0	0	3	6	2	0	9	4	2	2	8	4	10	13	38	1.8	Juni
Juli	6.1	6.8	7.3	6.7	88.0	20	20	12	0	0	2	1	8	5	0	10	4	13	2	2	2	7	4	49	1.5	Juli
August	7.4	7.8	6.6	7.3	56.9	16	16	13	0	0	0	0	10	2	0	9	4	4	0	8	3	9	13	43	1.6	August
September	6.7	7.1	6.5	6.8	54.6	16	16	9	1	0	3	0	9	0	0	8	1	1	1	13	3	9	4	50	1.4	September
Oktober	6.3	5.0	5.7	5.7	19.2	12	10	6	6	0	1	1	5	0	0	1	2	6	1	7	1	5	3	67	0.9	Oktober
November	7.9	7.7	7.2	7.6	32.2	14	14	11	8	0	1	1	15	0	0	0	0	2	3	19	5	4	0	57	1.3	November
Dezember	6.2	7.1	5.0	6.1	42.8	15	15	13	14	0	1	2	5	0	0	2	0	2	1	6	4	1	4	73	0.6	Dezember
Jahr	6.7	6.3	6.3	6.4	493.7	154	147	109	63	1	20	14	98	9	0	52	28	45	23	142	49	79	51	626	1.4	Jahr

Strand.

$H = 475\,m$ $h_1 = 1.3\,m$ $h_2 = 1.5\,m$

Januar	7.9	7.6	6.9	7.5	21.7	18	15	7	15	0	1	1	16	0	0	3	0	27	20	3	0	0	4	36	2.5	Januar
Februar	8.5	6.9	6.4	7.3	9.3	12	11	2	11	0	0	0	14	0	0	0	0	27	20	2	0	3	4	28	2.4	Februar
März	6.3	5.5	6.8	6.2	17.7	15	13	5	13	0	0	3	9	0	0	0	0	12	13	3	0	30	16	19	2.7	März
April	6.9	7.3	6.8	7.0	20.2	15	14	5	11	0	1	1	14	0	0	0	0	16	19	6	0	15	9	25	2.3	April
Mai	8.2	8.0	8.1	8.1	100.0	19	17	13	10	0	0	0	20	0	0	0	0	14	24	9	0	11	19	16	1.9	Mai
Juni	5.8	6.2	5.6	5.9	50.5	14	11	7	0	0	0	5	9	1	0	4	2	13	18	18	1	8	15	11	2.5	Juni
Juli	6.5	7.4	7.3	7.1	103.3	19	18	13	0	0	0	2	13	1	0	7	0	3	18	22	0	13	17	13	2.3	Juli
August	7.6	7.6	6.9	7.4	62.0	18	15	12	0	0	0	0	14	2	0	2	0	10	19	17	0	10	17	18	2.9	August
September	8.4	8.1	7.8	8.1	62.0	20	14	11	0	0	2	0	19	1	0	4	0	4	23	21	0	5	13	20	2.5	September
Oktober	6.8	7.2	6.6	6.9	25.7	19	13	7	10	0	0	2	14	0	0	1	0	1	14	9	0	8	26	34	1.5	Oktober
November	8.7	8.7	8.1	8.5	91.2	17	15	11	11	0	3	1	24	0	0	2	0	2	28	14	0	3	2	29	2.1	November
Dezember	5.8	7.5	4.9	6.1	30.1	19	17	7	17	0	0	5	8	0	0	2	0	2	25	2	0	7	11	44	1.9	Dezember
Jahr	7.3	7.3	6.8	7.2	599.7	205	173	100	98	0	7	20	174	5	0	25	2	141	241	126	1	113	153	293	2.3	Jahr

1926.

Engerdalen.

$\lambda = 11^{0}\ 9'\ E = 44^{m}\ 36^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 40'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur.					beobachtetes				Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel	
Januar		-13.6	-9.4	-7.6	-8.8	-8.8	-1.1	13	-26.0	4	2.2	2.4	2.2	2.3	81	78	80	80	Januar
Februar		-18.9	-13.2	-6.9	-10.2	-10.0	2.9	26	-34.1	6	1.7	2.3	2.1	2.0	76	71	77	76	Februar
März		-10.1	-4.9	-0.3	-3.4	-3.7	5.1	2	-22.3	7	2.5	2.7	2.6	2.5	71	56	66	67	März
April		-3.5	1.0	5.7	2.3	1.8	10.3	28	-9.1	11	3.9	3.8	3.7	3.7	71	53	67	70	April
Mai		0.0	5.2	8.1	5.6	4.5	14.5	22	-7.3	9	4.6	4.9	4.7	4.6	68	59	69	71	Mai
Juni		4.0	12.2	14.9	12.5	10.9	21.9	7	-1.1	21	6.0	5.6	5.6	5.6	56	45	52	58	Juni
Juli		6.6	14.9	18.6	14.7	13.4	28.1	13	1.6	5	7.2	7.2	7.3	7.1	57	46	58	61	Juli
August		6.1	14.7	15.4	12.0	11.3	19.6	2	0.0	2	7.0	6.7	7.1	6.8	68	52	68	70	August
September		1.8	6.4	10.4	7.0	6.6	17.7	4	-6.9	15	5.6	5.3	5.5	5.4	76	57	73	72	September
Oktober		-9.2	-5.3	-0.3	-3.2	-3.8	11.5	4	-21.3	25	2.7	3.1	2.9	2.9	79	64	74	74	Oktober
November		-6.8	-3.8	-1.3	-2.3	-2.8	4.8	15	-29.8	2	3.1	3.4	3.3	3.2	82	77	80	80	November
December		-16.4	-9.5	-8.6	-10.3	-9.8	6.6	27	-29.6	18	2.0	2.2	2.0	2.1	76	75	76	76	December
Jahr		-5.0	0.5	4.0	1.3	0.7	28.1		-34.1		4.0	4.1	4.1	4.0	72	61	70	71	Jahr

Plassen.

$\lambda = 12^{0}\ 30'\ E = 50^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 8'\ N$

Januar		-13.9	-10.1	-7.7	-8.7	-9.1	0.4	11	-30.9	2	2.2	2.5	2.3	2.3	84	83	84	84	Januar
Februar		-17.2	-12.7	-5.9	-10.5	-10.2	2.8	26	-35.9	7	1.8	2.5	2.2	2.2	82	79	82	81	Februar
März		-11.4	-6.6	2.0	-1.7	-3.1	6.3	2	-23.8	7	2.6	3.3	3.1	2.9	79	59	71	73	März
April		-4.0	2.3	7.1	3.7	2.5	12.0	5	-9.9	1	4.2	4.6	4.3	4.3	75	59	69	73	April
Mai		1.6	6.8	9.9	8.4	6.6	16.8	22	-4.1	1	5.7	6.1	5.9	5.8	75	66	70	73	Mai
Juni		4.7	14.3	16.9	13.9	12.3	25.0	8	-0.7	3	7.8	7.2	7.3	7.3	64	52	61	67	Juni
Juli		6.0	17.5	20.9	17.8	15.4	29.9	13	0.0	16	9.5	9.3	9.2	9.2	65	52	61	66	Juli
August		5.8	13.6	17.5	14.3	12.7	22.4	9	-0.8	29	8.4	8.8	8.5	8.5	75	61	71	74	August
September		2.0	7.1	12.2	8.5	7.8	19.4	5	-7.0	9	6.3	7.0	6.4	6.5	85	66	76	78	September
Oktober		-7.4	-4.5	2.0	-2.4	-2.2	12.4	3	-17.7	24	3.1	3.9	3.4	3.5	85	68	82	81	Oktober
November		-5.6	-3.1	-0.3	-1.4	-1.9	5.7	15	-28.5	2	3.5	4.1	3.9	3.8	91	86	90	90	November
December		-18.3	-13.7	-11.0	-12.9	-12.7	2.9	27	-30.9	18	1.7	2.0	1.8	1.8	80	80	80	80	December
Jahr		-4.8	0.9	5.4	2.5	1.5	29.9		-35.9		4.7	5.1	4.9	4.8	78	68	75	77	Jahr

Dovre I.

$\lambda = 9^{0}\ 7'\ E = 36^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 5'\ N$ $C_y = 1.25$ mb bei 961 mb

Januar	936.3	-11.7	-9.4	-8.3	-9.2	-9.1	-1.0	11	-24.5	22	2.3	2.4	2.2	2.3	91	87	89	90	Januar
Februar	36.5	-12.6	-9.7	-6.4	-8.2	-8.5	8.0	26	-22.2	12	2.1	2.3	2.2	2.2	85	75	79	81	Februar
März	29.6	-8.4	-5.5	-0.1	-2.6	-3.5	6.4	2	-16.4	7	2.7	2.9	2.8	2.8	82	63	70	75	März
April	36.7	-1.2	2.1	6.0	4.1	2.9	11.6	29	-7.2	11	4.3	4.2	4.1	4.1	80	60	67	74	April
Mai	34.0	0.7	4.7	8.6	6.8	5.0	14.2	25	-6.3	8	5.1	5.0	4.9	4.9	79	60	67	76	Mai
Juni	37.0	5.7	10.5	14.4	13.4	10.8	24.0	8	1.5	19	7.3	6.7	6.5	6.7	76	57	58	71	Juni
Juli	37.8	8.1	12.8	16.6	15.0	12.9	25.3	13	4.3	1	8.7	8.3	8.1	8.3	78	60	65	75	Juli
August	35.9	7.0	10.6	15.2	12.8	11.3	21.5	2	3.3	29	7.9	8.1	8.0	7.9	83	64	73	79	August
September	37.0	2.7	5.1	9.1	6.8	6.1	16.0	20	-4.0	15	5.7	6.1	5.6	5.7	86	70	76	80	Septembe
Oktober	31.9	-7.0	-4.7	0.0	-2.7	-3.0	11.5	8	-17.1	27	3.1	3.4	3.1	3.2	86	68	75	78	Oktober
November	27.9	-5.0	-3.8	-1.0	-2.0	-2.1	5.0	12	-18.0	2	3.5	3.7	3.6	3.6	89	83	86	87	November
December	33.9	-10.8	-6.8	-6.1	-6.5	-6.6	5.7	9	-22.7	22	2.5	2.7	2.7	2.6	83	83	86	84	Dezember
Jahr	934.6	-2.7	0.6	4.0	2.3	1.4	24.0		-24.5		4.6	4.6	4.5	4.5	83	69	74	79	Jahr

Dovre II.

$\lambda = 9^{0}\ 7'\ E = 36^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 5'\ N$

Januar		-14.0	-10.4	-8.6	-10.0	-10.0	-0.9	10	-32.1	22	2.3	2.4	2.3	2.3	89	86	88	88	Januar
Februar		-14.6	-11.0	-5.9	-8.9	-9.1	9.5	26	-25.5	11	2.2	2.3	2.2	2.2	86	70	80	81	Februar
März		-9.6	-5.4	0.7	-2.0	-3.2	6.9	1	-20.5	7	2.7	3.1	3.0	2.9	82	61	70	74	März
April		-1.6	2.6	6.8	4.6	3.3	12.8	29	-7.6	11	4.4	4.3	4.3	4.2	77	58	67	73	April
Mai		0.0	5.5	9.1	7.0	5.2	14.3	22	-6.3	8	5.2	5.2	5.1	5.1	76	59	67	75	Mai
Juni		5.0	10.6	15.0	13.5	10.8	22.5	7	-0.6	19	7.2	6.6	6.3	6.6	74	52	55	69	Juni
Juli		7.5	13.5	17.3	15.4	13.2	24.6	13	2.4	4	8.8	8.4	8.3	8.4	76	58	64	74	Juli
August		6.7	11.0	15.5	13.1	11.4	21.7	9	1.9	29	8.0	8.7	8.3	8.2	82	67	74	79	August
September		1.9	5.5	9.4	7.0	6.2	16.9	19	-6.6	15	5.9	6.2	6.0	5.9	86	70	78	80	Septembe
Oktober		-9.4	-5.6	0.5	-3.0	-3.5	12.0	8	-22.7	27	2.9	3.4	3.2	3.2	88	69	79	81	Oktober
November		-6.7	-3.2	-1.2	-2.5	-2.6	5.6	12	-23.4	2	3.5	3.8	3.6	3.6	90	85	88	88	November
December		-13.5	-8.3	-7.0	-7.6	-7.8	5.9	9	-26.1	22	2.5	2.6	2.6	2.6	86	84	88	87	Dezember
Jahr		-4.0	0.4	4.3	2.2	1.2	24.6		-32.1		4.6	4.8	4.6	4.6	83	68	75	79	Jahr

1926.

Engerdalen.

H = ca. 540 m h_1 = 1.4 m h_2 = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. 1	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 nm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.8	8.3	7.8	8.3	24.6	15	12	8	12	0	1	0	20	0	0		17	0	0	6	58	5	2	2	5	2.3	Januar
Februar . . .	5.6	6.6	6.1	6.1	11.9	15	13	4	13	0	2	3	10	0	0		25	2	0	4	36	7	3	3	4	2.5	Februar
März . . .	5.6	5.6	6.0	5.7	10.4	20	10	3	9	1	0	5	8	0	0		46	1	0	3	17	14	2	7	3	3.1	März
April . . .	6.7	5.8	6.8	6.4	12.2	14	10	4	9	0	0	0	9	0	0		17	0	2	12	30	9	2	9	9	2.3	April
Mai . . .	7.9	7.5	7.1	7.5	74.6	18	17	14	6	0	0	2	19	0	0		26	3	0	12	30	2	0	11	9	1.9	Mai
Juni . . .	5.3	5.7	5.2	5.4	52.6	14	14	10	0	0	0	4	5	3	0		24	4	0	24	21	11	0	4	2	2.3	Juni
Juli . . .	5.6	6.6	6.2	6.1	87.8	17	16	13	0	0	0	1	6	0	0		29	4	0	9	40	2	0	6	3	2.3	Juli
August . . .	6.7	6.9	6.7	6.8	81.1	19	17	10	0	0	0	1	10	1	0		32	0	0	4	43	6	1	4	3	2.9	August
September . . .	7.8	6.9	6.4	7.0	57.9	17	16	11	1	0	0	1	13	0	0		16	0	1	17	37	10	2	8	5	2.7	September
Oktober . . .	7.0	7.3	6.0	6.8	41.1	19	17	9	12	0	1	1	10	0	0		46	0	0	1	24	5	0	5	12	1.6	Oktober
November . . .	8.2	8.0	7.7	8.0	77.1	15	15	12	14	0	2	2	20	0	0		14	0	0	9	44	13	1	2	7	3.0	November
Dezember . . .	6.4	6.7	4.8	6.0	31.1	18	17	9	17	0	0	3	6	0	0		34	1	0	3	25	2	1	7	20	2.0	December
Jahr . . .	6.8	6.8	6.4	6.7	562.4	201	174	107	93	1	7	25	136	4	0		320	15	3	104	405	86	14	68	80	2.4	Jahr

Plassen.

H = ca. 330 m h_1 = 1.4 m h_2 = 1.4 m

Januar . . .	9.4	9.0	8.3	8.9	52.3	18	15	11	15	0	0	0	25	0	0		1	1	1	2	0	2	3	0	83	0.1	Januar
Februar . . .	7.6	7.2	6.6	7.1	38.0	18	16	9	15	0	3	5	15	0	0		1	14	2	8	2	1	0	2	54	0.4	Februar
März . . .	5.4	5.9	5.8	5.7	16.9	11	6	2	6	0	0	5	11	0	0		24	6	4	11	3	5	7	8	25	1.5	März
April . . .	7.2	7.0	6.7	7.0	23.2	13	11	7	6	0	0	0	13	0	0		9	2	3	26	8	4	7	4	27	1.1	April
Mai . . .	8.4	8.3	7.0	7.9	97.3	18	18	16	4	0	0	0	16	2	0		4	9	21	27	7	4	2	2	17	1.2	Mai
Juni . . .	6.1	6.8	6.5	6.5	55.3	16	14	11	0	0	0	2	8	7	0		1	6	5	34	12	3	7	1	21	1.2	Juni
Juli . . .	4.9	6.3	5.9	5.7	146.5	17	14	11	0	0	0	2	9	0	0		15	8	1	20	7	1	15	6	20	1.4	Juli
August . . .	6.3	6.7	6.3	6.4	73.2	17	14	12	0	0	0	2	9	3	0		17	1	1	13	5	6	6	9	33	1.2	August
September . . .	7.7	7.6	7.3	7.5	63.1	15	12	9	1	0	2	1	16	0	0		4	0	2	15	9	6	4	6	44	0.9	September
Oktober . . .	7.1	6.7	5.5	6.4	77.7	16	16	12	11	0	3	5	14	0	0		7	4	4	3	1	1	4	12	57	0.6	Oktober
November . . .	8.5	8.5	8.2	8.4	112.1	16	15	12	8	0	0	1	22	0	0		1	0	0	3	22	2	2	0	60	0.4	November
Dezember . . .	6.5	7.0	5.6	6.4	48.8	14	12	10	12	0	0	5	12	0	0		0	1	0	0	0	1	1	2	88	0.0	December
Jahr . . .	7.1	7.2	6.6	7.0	804.4	189	163	122	78	0	8	29	170	12	0		84	52	44	162	76	36	58	52	531	0.8	Jahr

Dovre I.

H = 642 m, H_2 = 644.0 m h_1 = 1.3 m h_2 = 1.6 m

Januar . . .	8.0	7.1	7.3	7.5	28.3	20	19	9	19	0	0	2	18	0	1		0	0	3	10	23	0	1	1	55	1.8	Januar
Februar . . .	5.9	5.8	6.4	6.0	9.9	13	10	4	9	0	0	4	7	0	0		2	0	2	4	31	1	1	0	45	1.7	Februar
März . . .	7.1	5.8	7.5	6.8	29.5	16	14	12	14	0	0	1	12	0	1		4	2	2	4	21	6	5	6	43	1.7	März
April . . .	7.0	6.7	6.5	6.7	9.7	18	11	5	8	0	0	2	9	0	1		2	2	0	4	37	3	3	2	37	1.7	April
Mai . . .	7.3	7.2	7.3	7.3	56.5	14	12	10	6	0	0	1	16	0	0		6	0	1	0	34	5	5	4	38	1.4	Mai
Juni . . .	6.0	6.0	6.1	6.0	55.2	14	11	7	0	0	0	3	10	0	0		9	4	1	2	32	4	10	4	24	2.2	Juni
Juli . . .	6.2	7.4	6.8	6.8	75.8	17	15	9	0	0	0	0	11	0	0		8	2	4	3	22	13	7	9	25	2.0	Juli
August . . .	7.0	7.6	7.3	7.3	79.6	17	15	13	0	0	0	0	15	0	0		10	1	1	2	32	5	5	4	33	1.9	August
September . . .	8.1	7.4	6.8	7.4	33.9	21	13	5	12	0	0	2	16	0	0		4	1	1	3	30	5	4	3	39	1.8	September
Oktober . . .	6.3	5.8	5.7	5.9	14.2	20	10	4	6	0	0	3	11	0	0		3	2	1	5	16	0	4	1	61	0.9	Oktober
November . . .	8.5	8.1	7.6	8.1	48.2	20	15	10	11	0	0	1	17	0	0		0	0	0	2	4	36	3	1	0	44	2.0	November
Dezember . . .	6.2	8.0	7.4	7.2	71.9	23	20	17	20	1	0	2	14	0	0		1	0	1	2	7	1	4	1	76	0.7	December
Jahr . . .	7.0	6.9	6.9	6.9	512.7	213	167	109	97	3	0	20	154	0	3		47	14	19	43	321	46	50	35	520	1.6	Jahr

Dovre II.

H = ca. 570 m h_1 = 1.5 m h_2 = 1.7 m

Januar . . .	8.4	7.8	7.8	8.0	13.9	21	14	4	14	0	0	2	22	0	0		1	1	0	1	19	6	0	0	0	66	0.6	Januar
Februar . . .	7.6	6.6	7.4	7.2	2.1	12	5	1	4	0	0	2	13	0	0		0	1	0	2	29	5	0	0	0	47	0.7	Februar
März . . .	7.5	6.2	7.2	7.0	20.8	16	13	5	12	0	0	2	12	0	0		6	0	0	0	9	6	5	7	22	38	1.3	März
April . . .	7.6	7.1	6.6	7.1	4.9	21	10	2	7	0	0	1	12	0	0		5	0	3	26	14	0	0	1	14	28	1.3	April
Mai . . .	8.0	7.6	7.7	7.8	53.4	17	11	10	5	0	0	1	19	0	0		2	0	2	18	12	0	2	2	37	20	1.1	Mai
Juni . . .	6.6	6.7	6.8	6.7	49.6	16	8	6	0	0	0	3	12	0	0		3	0	0	26	4	2	1	3	29	15	1.4	Juni
Juli . . .	6.7	8.0	7.1	7.3	66.9	18	13	7	0	0	0	1	17	4	0		2	0	1	16	8	2	1	1	39	24	1.4	Juli
August . . .	7.9	8.1	7.7	7.9	91.5	22	16	10	0	0	0	0	14	2	0		3	2	1	21	8	1	0	0	37	30	1.4	August
September . . .	8.6	7.6	7.3	7.8	41.5	25	18	11	3	0	0	1	17	0	0		2	1	3	27	2	2	3	6	34	1.2	September
Oktober . . .	7.0	7.9	6.8	6.9	10.9	20	8	4	4	0	0	1	13	0	0		4	0	0	15	5	0	3	2	44	0.8	Oktober
November . . .	8.8	8.5	7.9	8.4	44.6	21	16	9	11	0	0	1	19	0	0		0	0	0	24	11	0	0	4	51	0.9	November
Dezember . . .	6.1	8.2	8.4	7.6	66.1	24	18	14	16	0	0	1	17	0	2		1	0	1	5	3	0	1	1	21	61	0.8	December
Jahr . . .	7.6	7.4	7.4	7.5	466.2	233	150	83	76	0	2	16	187	6	2		30	4	13	235	84	12	18	241	458	1.1	Jahr

1926.

Fokstua.

$\lambda = 9^{0}\ 16'\,\mathrm{E} = 37^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 14'\,\mathrm{N}$

Monat.	Luftdruck, Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-14.1	-10.3	-9.0	-10.0	-10.0	-0.5	13	-26.5	22	2.2	2.2	2.2	2.2	84	82	84	84	Januar
Februar		-14.2	-9.5	-9.4	-8.5	-8.8	4.9	26	-23.6	11	2.1	2.3	2.1	2.2	76	68	73	74	Februar
März		-12.6	-7.5	-3.0	-5.9	-6.4	3.7	2	-19.1	16	2.5	2.6	2.3	2.5	80	63	70	74	März
April		-2.7	0.6	3.9	1.5	1.0	8.8	29	-9.7	11	3.6	3.7	3.3	3.4	72	59	63	68	April
Mai		-2.9	2.4	6.1	4.0	2.2	11.1	23	-8.1	8	4.1	4.2	3.8	3.9	73	58	61	69	Mai
Juni		3.1	8.5	11.9	10.2	8.2	19.5	8	-0.6	28	5.6	5.4	5.0	5.2	66	53	54	62	Juni
Juli		4.7	11.0	14.6	12.6	10.5	20.6	30	1.0	17	7.0	7.0	6.2	6.6	71	56	57	66	Juli
August		4.9	9.3	12.9	10.8	9.4	18.8	9	1.1	26	6.6	6.6	5.9	6.3	76	59	61	69	August
September		0.7	4.0	7.6	4.5	4.5	17.3	20	-6.3	15	4.8	5.1	4.5	4.7	76	64	70	72	September
Oktober		-0.8	-0.6	-1.1	-4.7	-4.0	9.2	4	-21.4	26	2.7	2.9	2.7	2.8	82	63	74	76	Oktober
November		-8.5	-4.7	-2.2	-3.5	-3.8	3.1	12	-22.8	1	2.9	3.2	3.1	3.1	84	78	82	82	November
December		-12.8	-7.9	-7.1	-7.6	-7.7	3.4	9	-24.3	22	2.4	2.5	2.5	2.5	82	80	83	82	December
Jahr		-5.4	-0.9	2.4	0.3	-0.5	20.6		-26.5		3.9	4.0	3.6	3.8	77	65	69	73	Jahr

Ulstad.

$\lambda = 8^{0}\ 34'\,\mathrm{E} = 34^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 50'\,\mathrm{N}$

Januar		-13.5	-10.4	-9.1	-9.7	-10.0	-0.1	9	-28.2	22									Januar
Februar		-13.7	-10.5	-8.0	-8.5	-9.4	10.2	26	-24.0	13									Februar
März		-6.2	-4.0	1.4	-0.8	-1.8	5.9	2	-14.0	7									März
April		0.3	3.5	8.2	5.9	4.7	14.6	29	-5.6	11									April
Mai		3.0	6.4	11.1	9.1	7.3	16.1	31	-2.3	8									Mai
Juni		7.7	11.1	16.5	14.4	12.3	23.7	7	4.3	4									Juni
Juli		10.5	13.7	18.2	16.6	14.6	23.3	5	5.4	16									Juli
August		9.4	11.7	16.7	14.2	13.0	23.7	2	4.4	29									August
September		4.7	6.8	10.6	8.4	7.8	16.5	19	-2.0	15									September
Oktober		-4.9	-2.0	1.1	-0.5	-1.3	13.4	4	-17.8	28									Oktober
November		-1.0	-1.7	-0.1	-1.0	-1.1	8.3	12	-18.0	2									November
December		-9.8	-5.6	-5.2	-5.4	-5.6	7.3	12	-24.4	22									December
Jahr		-1.4	1.5	5.1	3.6	2.5	23.7		-28.2										Jahr

Granheim.

$\lambda = 8^{0}\ 58'\,\mathrm{E} = 35^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 6'\,\mathrm{N}$ $C_{\varphi} = 1.15\,\mathrm{mb}$ bei 922 mb

Januar	968.8	-13.6	-11.0	-9.4	-10.4	-10.6	3.4	26	-29.5	22	2.2	2.3	2.2	2.2	88	84	84	86	Januar
Februar	69.4	-16.3	-13.1	-8.5	-10.7	-11.4	8.8	26	-29.1	13	1.8	2.2	2.1	2.0	83	76	84	82	Februar
März	61.1	-8.5	-5.0	1.6	-0.8	-2.5	10.2	2	-15.6	15	2.6	2.3	2.8	2.5	75	54	58	65	März
April	68.1	-1.1	2.6	7.2	4.9	3.5	12.0	28	-7.5	11	4.5	4.3	4.0	4.2	78	55	60	70	April
Mai	65.2	2.4	6.8	10.2	8.1	6.7	17.0	23	-2.0	4	5.7	5.2	5.3	5.3	76	57	64	74	Mai
Juni	67.2	6.7	12.0	15.5	14.3	11.9	23.2	7	2.6	2	7.4	6.6	6.8	6.8	71	51	56	68	Juni
Juli	67.9	9.7	14.5	18.7	17.1	14.8	24.0	6	4.6	16	8.6	8.2	8.3	8.3	70	52	58	68	Juli
August	66.5	8.7	12.1	16.6	14.2	12.8	20.8	2	4.1	18	8.1	8.1	7.9	7.9	78	58	65	72	August
September	68.1	4.4	7.0	10.8	8.5	7.8	16.6	4	-2.4	15	6.2	6.3	6.1	6.1	81	65	72	75	September
Oktober	62.6	-4.1	-1.8	2.3	-0.3	-0.5	14.4	4	-12.0	31	3.5	3.3	3.5	3.4	80	60	71	73	Oktober
November	59.1	-4.1	-2.3	-1.5	-2.0	-2.1	6.6	15	-15.6	30	3.6	3.7	3.7	3.7	86	84	86	86	November
December	65.4	-12.7	-8.3	-7.1	-8.0	-8.0	8.1	12	-26.5	22	2.1	2.3	2.3	2.2	75	74	77	75	December
Jahr	965.8	-2.4	1.1	4.7	2.9	1.9	24.0		-29.5		4.7	4.6	4.6	4.6	78	64	70	74	Jahr

Aasbjørsbraaten.

$\lambda = 9^{0}\ 17'\,\mathrm{E} = 37^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 55'\,\mathrm{N}$

Januar		-11.7	-9.0	-8.5	-9.4	-9.2	-0.4	26	-23.7	22									Januar
Februar		-13.7	-10.2	-6.8	-9.2	-9.2	5.5	26	-25.3	11									Februar
März		-8.4	-4.7	1.2	-2.7	-3.0	6.0	2	-16.1	15									März
April		-1.6	1.6	5.8	2.7	2.2	11.0	29	-9.6	11									April
Mai		1.3	5.2	8.9	6.7	5.3	17.1	24	-2.4	8									Mai
Juni		5.3	10.1	15.6	12.6	10.7	25.3	8	1.2	3									Juni
Juli		8.3	13.6	18.7	16.5	14.1	25.7	12	3.1	16									Juli
August		7.2	10.4	15.8	12.6	11.4	21.4	9	2.4	25									August
September		3.0	6.1	10.6	7.5	7.0	18.4	19	-3.3	15									Septembe
Oktober		-6.3	-3.6	1.5	-2.6	-2.3	14.0	4	-14.2	21									Oktober
November		-6.3	-3.9	-2.4	-3.4	-3.4	3.8	12	-17.2	1									November
December		-10.4	-6.3	-5.5	-6.6	-6.3	6.1	12	-21.6	22									December
Jahr		-2.8	0.8	4.6	2.1	1.4	25.7		-25.3										Jahr

1926.

Fokstua.

H = 952 m h_t = 1.6 m h_r = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.4	7.1	6.4	7.0	12.3	16	9	7	9	0	3	2	15	0	1	4	0	15	0	23	6	15	1	29	2.2	Januar
Februar . .	6.5	6.5	6.6	6.5	10.1	11	6	4	6	0	2	2	9	0	0	6	3	11	3	18	5	21	3	14	2.4	Februar
März	6.6	5.8	6.0	6.1	29.0	18	15	10	15	0	0	0	11	0	2	14	0	5	1	19	5	32	7	19	2.7	März
April	6.7	6.4	6.7	6.6	11.4	16	12	6	11	0	0	2	9	0	1	4	2	9	3	17	6	27	6	16	2.0	April
Mai	7.0	7.2	6.9	7.0	65.5	19	12	9	8	1	0	2	16	0	0	4	2	31	4	25	1	12	3	11	2.1	Mai
Juni	5.9	6.5	5.6	6.0	45.8	15	9	9	0	1	0	3	5	1	0	6	8	10	3	20	12	20	4	7	2.2	Juni
Juli	6.0	7.0	6.8	6.6	71.6	19	16	11	0	1	1	1	11	3	0	6	2	10	1	6	4	50	8	6	2.5	Juli
August . . .	6.8	7.3	7.1	7.1	72.8	19	15	12	0	0	0	0	11	1	0	4	1	10	1	19	7	38	11	2	2.6	August
September .	7.7	7.5	7.0	7.4	53.6	24	14	10	5	0	0	0	13	0	0	3	1	5	4	23	8	33	9	4	2.0	September
Oktober . . .	5.2	5.6	5.1	5.3	50.6	12	6	1	6	0	1	4	4	0	0	14	10	1	0	22	7	20	5	14	1.8	Oktober
November . .	7.7	8.0	7.5	7.7	37.0	16	13	8	12	0	0	1	16	0	0	9	2	6	2	33	3	11	4	20	2.5	November
Dezember . .	5.5	7.1	6.9	6.5	68.6	22	19	14	19	0	2	4	9	0	0	4	0	1	0	23	6	35	4	20	2.2	Dezember
Jahr	6.6	6.8	6.6	6.6	482.7	207	146	101	91	3	10	23	131	5	4	78	31	114	22	239	70	374	65	162	2.3	Jahr

Ulstad.

H = 380 m h_t = 1.7 m h_r = 1.0 m

Januar . . .	8.6	7.9	7.3	7.9	6.6	10	9	3	9	0	11	2	19	0	0	0	3	44	0	0	0	36	1	9	1.4	Januar
Februar . .	7.2	7.0	7.0	7.1	10.9	11	8	3	7	0	2	3	12	0	0	0	19	16	0	0	0	43	1	5	1.9	Februar
März	6.7	5.7	5.7	6.0	29.6	14	12	7	10	1	0	3	12	0	0	2	2	11	0	0	0	72	5	1	2.2	März
April	7.0	7.2	7.3	7.2	8.6	13	11	3	5	0	0	6	15	0	0	2	20	27	1	0	0	30	9	1	2.0	April
Mai	7.1	6.9	7.3	7.1	31.9	14	12	6	4	0	11	2	12	0	0	0	22	41	2	0	0	26	1	1	1.7	Mai
Juni	6.5	6.4	5.6	6.2	44.7	13	9	6	0	0	8	4	11	0	0	0	15	44	2	0	0	26	2	1	1.8	Juni
Juli	6.8	7.2	7.0	7.0	56.5	18	16	9	0	0	0	5	1	14	0	0	3	10	33	3	1	0	32	6	5	1.7	Juli
August . . .	7.4	7.0	7.9	7.4	55.2	21	18	10	0	0	13	0	14	0	0	0	6	22	3	0	0	49	3	10	1.4	August
September .	8.3	7.5	7.5	7.8	45.4	22	21	13	2	0	8	0	17	0	0	0	0	32	3	1	2	50	0	2	1.9	September
Oktober . . .	6.5	6.9	6.4	6.6	10.1	9	6	3	3	0	7	1	10	0	0	0	0	19	2	0	1	64	4	3	1.4	Oktober
November . .	8.6	8.8	7.1	8.2	50.6	18	15	9	10	0	7	1	19	0	0	0	0	32	2	0	0	45	2	9	1.7	November
Dezember . .	7.1	7.9	6.8	7.3	34.7	21	19	11	16	0	2	2	17	0	0	0	0	13	0	0	0	74	1	5	2.0	December
Jahr	7.3	7.2	6.9	7.2	384.8	184	156	83	66	1	80	21	172	0	0	7	97	334	18	2	3	547	35	52	1.8	Jahr

Granheim.

H = 389 m, H_b = 390.9 m h_t = 1.8 m h_r = 1.5 m

Januar . . .	9.4	8.2	7.9	8.5	56.0	19	19	14	19	0	1	0	22	0	0	0	0	1	2	0	5	0	16	69	0.5	Januar
Februar . . .	7.5	7.2	7.2	7.3	34.8	13	13	6	13	0	1	3	14	0	0	2	0	3	5	0	12	2	10	59	0.7	Februar
März	5.9	6.2	5.5	5.9	18.5	13	10	5	5	0	0	5	10	0	0	6	3	0	2	1	14	0	31	36	1.7	März
April	7.4	7.3	7.5	7.4	41.4	11	11	9	7	0	0	0	13	0	0	3	2	2	0	7	20	0	30	26	1.6	April
Mai	7.5	8.2	8.1	7.9	115.6	18	18	16	6	0	0	1	20	0	0	4	4	0	3	1	23	0	21	37	1.1	Mai
Juni	6.8	6.4	6.0	6.4	92.2	17	16	13	0	0	1	2	10	0	0	0	0	0	3	2	15	0	33	37	1.5	Juni
Juli	5.5	7.1	6.6	6.4	83.5	15	12	11	0	0	0	2	10	2	0	4	1	0	3	0	14	2	39	30	1.7	Juli
August . . .	6.7	6.7	7.0	6.8	107.3	16	15	12	0	0	1	1	9	0	0	2	0	1	3	5	25	1	29	27	2.0	August
September .	8.3	7.6	6.8	7.6	66.9	17	17	10	2	0	1	1	16	0	0	8	2	2	2	7	19	1	32	17	1.8	September
Oktober . . .	8.5	6.5	5.2	6.7	29.6	11	10	5	6	0	1	2	11	0	0	8	4	0	0	7	17	0	29	28	1.5	Oktober
November . .	9.4	8.8	8.4	8.9	108.5	19	19	13	12	0	3	0	20	0	0	0	0	0	0	1	14	1	19	54	0.8	November
Dezember . .	6.2	5.7	5.1	5.7	17.8	14	14	7	13	0	0	2	5	0	2	9	3	0	3	0	6	0	22	50	1.6	December
Jahr	7.4	7.2	6.8	7.1	772.1	183	174	121	83	0	9	19	160	2	2	46	19	9	27	31	184	7	311	461	1.4	Jahr

Aabjørsbraaten.

H = 671 m h_t = 1.5 m h_r = 1.6 m

Januar . . .	8.9	7.2	5.7	7.3	54.1	16	12	12	12	0	0	0	15	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	87	0.1	Januar
Februar . .	4.3	5.2	4.5	4.7	37.8	7	5	5	7	0	0	0	8	0	0	1	0	0	3	0	10	0	1	69	0.2	Februar
März	4.5	4.3	4.7	4.5	14.6	9	5	4	4	0	0	0	9	4	0	0	0	0	1	0	14	0	0	78	0.3	März
April	6.8	5.7	6.7	6.4	37.3	12	11	9	10	0	0	0	5	9	0	0	0	0	0	1	2	4	0	1	82	0.1	April
Mai	7.5	7.4	7.5	7.5	120.8	20	20	20	4	0	0	2	17	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	86	0.2	Mai
Juni	6.6	6.2	6.2	6.3	110.2	20	19	15	0	0	0	4	11	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	0	1	82	0.1	Juni
Juli	5.2	6.1	5.6	5.6	87.2	16	14	12	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	6	4	5	4	6	3	6	1	85	0.5	Juli
August . . .	6.0	6.4	6.3	6.2	126.5	21	18	15	0	0	0	2	9	1	0	1	0	1	6	4	3	6	5	67	0.3	August
September .	7.5	6.5	6.0	6.7	71.0	13	12	11	3	0	0	2	9	0	0	0	0	1	2	0	3	4	2	78	0.2	September
Oktober . . .	5.4	5.4	5.3	5.4	30.4	10	10	9	8	0	0	7	9	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	88	0.0	Oktober
November . .	7.0	6.1	5.8	6.3	97.9	15	15	13	13	0	0	4	11	0	0	0	1	0	3	0	5	5	0	76	0.2	November
Dezember . .	4.2	4.3	4.5	4.3	19.2	13	11	7	11	0	0	9	4	0	0	0	0	0	3	0	7	0	3	80	0.2	December
Jahr	6.2	5.9	5.7	5.9	807.0	176	158	138	75	0	0	56	114	1	0	8	6	10	28	14	60	24	14	931	0.2	Jahr

1926.

Lillehammer.

$\lambda = 10^{0}\ 28'\ E = 41^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 7'\ N$ $C_y = 1.35\,mb$ bei $1023\,mb$

Monat	Luftdruck, (Normalschwere) Mittel	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	903.4	-10.5	-8.3	-7.6	-8.0	-8.2	1.0	11	-23.2	22	2.4	2.4	2.4	2.4	83	81	83	83	Januar
Februar	04.0	-12.5	-9.7	-6.4	-8.1	-8.6	4.4	26	-23.8	12	2.1	2.5	2.3	2.3	81	76	80	80	Februar
März	84.0	-5.7	-3.4	3.1	0.9	-0.7	8.8	2	-12.8	7	2.9	3.6	3.3	3.2	73	61	64	68	März
April	01.0	-0.3	2.3	7.9	6.4	4.1	14.5	26	-3.4	11	4.5	5.9	4.7	4.9	80	63	64	73	April
Mai	87.6	4.4	7.0	11.2	10.1	8.0	17.6	26	0.4	4	6.0	6.4	6.1	6.1	78	65	66	74	Mai
Juni	88.0	9.5	12.9	17.2	16.6	13.9	26.9	7	4.3	3	7.8	8.6	8.4	8.2	70	60	60	67	Juni
Juli	89.2	12.3	15.8	21.5	19.3	17.1	29.6	13	6.0	25	9.5	10.5	9.8	9.8	72	57	60	68	Juli
August	87.9	10.3	13.6	18.4	16.4	14.4	24.6	8	5.2	26	8.6	9.8	9.0	9.0	77	63	66	73	August
September	90.2	5.8	7.8	13.6	10.4	9.2	20.0	4	-0.7	15	6.3	7.3	6.7	6.7	79	66	72	74	Septembe
Oktober	86.0	-3.4	-1.4	3.2	0.7	0.2	12.9	4	-11.6	25	3.5	4.0	3.7	3.7	78	67	73	74	Oktober
November	83.2	-5.1	-0.9	0.4	-0.5	-2.5	8.4	15	-15.4	2	3.8	3.9	3.9	3.9	83	79	82	82	November
December	89.7	-11.0	-7.7	-6.4	-7.7	-7.5	9.6	12	-20.0	22	2.4	2.6	2.4	2.5	81	79	81	81	December
Jahr	988.8	-0.4	2.3	6.3	4.7	3.4	29.6		-23.8		5.0	5.6	5.2	5.2	78	68	71	75	Jahr

Rena.

$\lambda = 11^{0}\ 22'\ E = 45^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 8'\ N$ $C_y = 1.35\,mb$ bei $1002\,mb$

Januar	980.5	-13.7	-10.4	-8.9	-9.7	-10.0	1.0	11	-26.1	4	2.3	2.4	2.3	2.3	88	88	89	88	Januar
Februar	90.0	-16.3	-12.1	-7.1	-9.3	-10.2	2.9	26	-31.2	13	2.0	2.5	2.3	2.3	86	82	86	86	Februar
März	70.7	-8.8	-5.3	2.8	-1.0	-2.3	7.7	31	-19.5	8	2.8	3.1	3.2	2.9	82	54	69	73	März
April	87.1	-2.4	1.6	7.8	4.6	3.0	13.5	26	-8.1	11	4.4	4.2	4.3	4.2	84	54	67	77	April
Mai	84.1	3.3	6.8	11.0	9.2	7.4	17.1	22	-2.1	1	5.8	6.0	6.0	5.8	77	61	68	76	Mai
Juni	85.3	7.7	13.2	17.0	15.6	13.2	26.3	7	2.5	3	7.5	7.1	7.3	7.2	66	50	56	66	Juni
Juli	85.2	11.2	16.4	21.3	18.5	16.6	29.7	13	5.8	16	9.5	8.9	9.1	9.1	70	49	58	68	Juli
August	84.0	8.5	12.5	18.1	15.1	13.5	24.4	8	2.6	28	8.2	8.3	8.6	8.3	76	54	68	74	August
September	86.4	3.6	7.1	13.1	9.1	8.5	19.3	4	-2.6	17	6.5	6.6	7.0	6.6	85	58	80	80	September
Oktober	81.9	-0.3	4.1	9.5	5.3	4.7	13.5	3	-16.2	31	3.2	3.7	3.7	3.5	89	64	85	82	Oktober
November	79.4	-5.1	-2.8	-0.9	-2.1	-2.1	6.9	15	-20.8	2	3.6	3.9	3.7	3.7	90	87	90	90	November
December	85.5	-10.4	-11.8	-10.0	-12.3	-11.6	7.3	12	-27.5	17	2.0	2.3	2.0	2.1	86	86	86	86	December
Jahr	984.8	-2.9	0.9	5.6	3.0	2.0	29.7		-31.2		4.8	4.9	5.0	4.8	82	66	75	79	Jahr

Hamar.

$\lambda = 11^{0}\ 4'\ E = 44^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 48'\ N$ $C_y = 1.35\,mb$ bei $1013\,mb$

Januar	1000.4	-9.1	-6.9	-5.7	-6.5	-6.6	2.1	11	-17.9	4	2.8	3.0	2.9	2.9	92	92	92	92	Januar
Februar	01.1	-13.6	-10.6	-7.3	-9.0	-9.5	3.1	26	-26.0	13	2.3	2.7	2.5	2.5	92	88	91	91	Februar
März	990.8	-7.2	-3.6	2.3	0.3	-1.2	9.0	31	-12.9	8	3.2	4.1	3.6	3.5	85	74	75	79	März
April	97.7	-0.2	2.3	7.5	5.8	3.9	15.1	26	-4.2	10	5.0	6.0	5.3	5.3	88	76	77	83	April
Mai	94.1	4.7	7.3	11.2	10.1	8.2	17.1	22	0.4	4	6.5	7.6	7.0	6.9	85	77	77	82	Mai
Juni	95.3	9.4	13.0	17.4	16.7	13.9	25.4	8	4.8	3	8.7	10.3	9.0	9.5	79	70	70	76	Juni
Juli	95.4	12.3	16.4	21.4	20.3	17.4	29.1	13	8.4	16	11.2	12.9	12.4	12.1	81	69	71	77	Juli
August	94.4	10.0	13.6	18.2	16.6	14.5	23.9	3	5.2	28	9.7	11.5	10.8	10.6	85	75	77	82	August
September	96.7	5.6	8.6	13.4	10.5	9.7	19.5	4	-0.6	17	7.4	8.7	7.8	7.9	88	76	82	84	September
Oktober	92.3	-2.7	-0.9	3.5	0.9	0.7	12.6	8	-9.9	22	4.0	4.9	4.3	4.4	89	81	84	86	Oktober
November	90.2	-1.7	0.1	1.3	0.3	0.4	8.6	15	-15.1	1	4.5	4.8	4.4	4.6	93	92	93	93	November
December	96.5	-11.9	-8.0	-6.7	-8.2	-7.8	7.2	12	-24.3	17	2.7	2.9	2.6	2.7	92	91	92	92	December
Jahr	995.4	-0.3	2.6	6.4	4.8	3.6	29.1		-26.0		5.7	6.6	6.1	6.1	87	80	82	85	Jahr

Kutjern.

$\lambda = 10^{0}\ 33'\ E = 42^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 34'\ N$ $C_y = 1.25\,mb$ bei $1011\,mb$

Januar	955.9	-10.7	-8.1	-6.7	-7.7	-7.8	-0.5	26	-17.2	4	2.5	2.7	2.6	2.6	85	86	86	86	Januar
Februar	56.4	-13.0	-10.4	-6.2	-8.8	-9.0	3.8	28	-23.5	12	2.2	2.7	2.2	2.4	84	80	83	83	Februar
März	48.2	-7.4	-4.1	1.5	-1.1	-2.1	6.6	2	-13.4	22	2.6	2.9	2.6	2.6	70	54	58	63	März
April	55.2	-1.6	2.0	5.6	4.4	2.6	10.7	5	-8.5	11	4.1	4.1	4.1	4.0	75	60	63	69	April
Mai	52.2	2.0	5.1	8.0	7.5	5.5	15.2	28	-1.8	4	5.2	5.5	5.3	5.2	78	66	68	76	Mai
Juni	53.8	6.6	11.1	14.1	14.0	11.3	23.7	8	2.2	3	6.8	6.9	6.7	6.7	69	58	57	65	Juni
Juli	54.7	9.4	15.3	18.4	17.6	15.0	25.8	13	4.2	16	8.5	8.3	8.3	8.3	66	54	56	63	Juli
August	53.5	7.4	11.5	15.5	14.1	12.1	20.2	3	3.0	28	7.5	7.9	8.0	7.7	74	60	67	71	August
September	55.1	3.7	6.4	10.7	8.6	7.6	17.0	20	-3.0	15	5.9	5.9	6.2	5.9	80	62	72	74	September
Oktober	49.7	-5.3	-3.0	1.0	-1.7	-1.8	10.4	6	-13.7	21	3.2	3.4	3.4	3.3	81	67	78	77	Oktober
November	47.2	-4.3	-2.3	-0.6	-1.5	-1.7	4.7	15	-17.4	1	3.6	3.9	3.7	3.7	86	84	85	85	November
December	52.9	-10.9	-7.1	-5.2	-7.4	-6.9	8.0	12	-22.9	23	2.5	2.6	2.5	2.5	78	77	82	80	December
Jahr	952.9	-2.0	1.4	4.7	3.2	2.1	25.8		-23.5		4.6	4.7	4.6	4.6	77	67	71	74	Jahr

1926.

Lillehammer.

H = 188 m, H_b = 195.1 m — h_t = 7.1 m — h_r = 2.1 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm.	1.0 mm.	10.0 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.4	9.1	9.2	9.2	60.7	23	19	12	19	0	0	0	1	28	0	0	0	4	1	0	7	5	0	0	0	76	0.2	Januar
Februar . .	7.8	8.1	7.3	7.7	32.8	15	13	7	13	0	0	0	2	17	0	0	0	4	2	0	5	6	3	0	1	63	0.4	Februar
März	5.8	6.7	6.2	6.2	15.6	6	5	4	4	0	0	0	2	11	0	0	0	17	2	1	3	11	4	1	17	37	1.4	März
April	7.8	8.6	8.1	8.2	24.6	12	9	6	3	0	0	0	0	11	0	0	0	6	3	1	8	16	9	1	6	40	0.9	April
Mai	8.3	8.6	8.4	8.4	109.3	22	18	14	3	0	0	0	1	22	1	0	0	13	3	2	15	7	9	0	7	36	1.2	Mai
Juni	7.1	7.8	6.2	7.0	89.5	21	17	13	0	0	0	0	2	11	3	0	0	13	3	2	8	7	16	5	5	31	1.3	Juni
Juli	5.3	7.9	6.8	6.7	91.6	14	14	9	1	0	0	0	0	10	1	0	0	9	0	2	0	7	16	2	22	29	1.6	Juli
August . . .	7.6	7.5	6.5	7.2	120.5	12	12	10	0	0	0	0	0	13	3	0	0	10	0	4	2	14	16	2	10	35	1.2	August
September .	8.3	8.4	8.0	8.2	51.6	17	13	10	2	0	0	0	0	17	0	0	0	19	2	1	5	15	12	2	6	28	1.2	September
Oktober . . .	7.1	7.4	6.0	6.8	39.4	17	15	9	8	0	0	0	4	16	0	0	0	10	0	3	4	4	3	3	0	48	0.8	Oktober
November . .	8.3	8.7	8.4	8.5	163.7	16	16	14	10	0	1	3	23	0	0	0	0	15	0	0	4	19	7	2	1	42	0.8	November
Dezember . .	5.6	7.1	4.7	5.8	31.3	14	14	9	1	0	1	1	6	12	0	0	0	9	1	0	4	1	2	0	3	33	0.8	Dezember
Jahr	7.4	8.0	7.2	7.5	821.6	189	165	117	76	0	2	21	198	8	0	0	0	139	17	25	71	112	97	18	87	408	1.0	Jahr

Rena.

H = 224 m, H_b = 225.2 m — h_t = 1.5 m — h_r = 1.1 m

Januar . . .	9.8	9.3	8.7	9.3	62.5	18	17	12	17	0	1	1	1	27	0	0	0	11	0	0	0	2	5	0	0	75	0.3	Januar
Februar . .	8.1	7.5	7.0	7.5	34.0	11	10	8	10	0	5	4	18	0	0	0	0	13	0	0	0	6	4	0	0	61	0.5	Februar
März	5.4	4.8	5.8	5.3	21.5	4	4	3	3	0	1	7	10	0	0	0	0	10	1	0	0	20	4	2	0	47	1.2	März
April	7.7	6.1	7.2	7.0	23.4	9	9	5	7	0	3	2	16	0	0	0	0	11	2	1	0	16	0	3	0	60	0.6	April
Mai	8.7	7.9	7.4	8.0	106.9	19	19	14	3	0	1	0	20	1	0	0	0	24	1	0	0	9	4	0	0	55	0.7	Mai
Juni	6.4	6.3	6.6	6.4	59.4	15	13	7	0	0	0	2	9	4	0	0	0	16	4	2	0	18	4	1	0	45	1.1	Juni
Juli	4.4	5.5	5.9	5.3	146.1	15	14	13	5	0	0	1	6	7	3	0	0	22	1	0	0	18	8	0	1	43	1.4	Juli
August . . .	7.1	6.1	6.1	6.4	86.1	12	11	9	1	0	0	0	3	12	2	0	0	15	2	2	0	10	3	1	0	60	0.9	August
September .	8.2	7.6	8.0	7.9	61.2	12	11	9	1	1	2	0	17	1	0	0	0	7	0	1	0	14	5	0	0	63	0.6	September
Oktober . . .	6.8	6.1	6.1	6.3	80.6	15	14	10	10	0	2	5	14	0	0	0	0	16	0	0	0	3	1	0	2	73	0.4	Oktober
November . .	9.1	8.2	7.8	8.4	165.0	14	14	12	8	0	6	1	22	0	0	0	0	3	0	0	0	14	3	0	0	70	0.4	November
Dezember . .	7.6	6.7	4.6	6.3	43.4	12	12	11	12	0	1	4	11	0	0	0	0	10	1	0	0	9	2	0	0	71	0.3	December
Jahr	7.4	6.8	6.8	7.0	892.1	156	148	113	71	1	23	35	183	11	0	0	0	167	12	6	0	139	43	4	1	723	0.7	Jahr

Hamar.

H = 138 m, H_b = 140.2 m — h_t = 1.4 m — h_r = 1.0 m

Januar . . .	9.5	9.4	8.6	9.2	40.0	20	18	9	18	0	0	0	26	0	0	0	4	5	24	4	3	1	6	5	41	0.5	Januar
Februar . .	8.4	6.9	6.6	7.3	22.5	13	13	6	12	0	6	3	16	0	0	0	8	13	8	2	7	2	2	2	40	0.7	Februar
März	5.2	4.5	4.9	4.9	7.5	7	4	2	4	0	1	8	7	0	0	0	6	8	16	5	7	6	14	12	19	1.6	März
April	7.2	6.3	6.9	6.8	18.5	9	9	5	4	0	0	1	13	0	0	0	1	4	26	8	13	3	16	2	17	1.2	April
Mai	8.3	7.6	8.0	8.0	66.8	23	19	14	2	1	1	0	18	0	0	0	4	10	20	10	9	10	12	6	12	1.7	Mai
Juni	5.8	6.3	5.7	5.9	58.9	19	16	9	0	0	0	1	8	3	0	0	1	2	25	9	15	9	16	4	9	1.7	Juni
Juli	4.2	4.6	5.7	4.8	119.5	14	13	13	0	0	0	5	8	2	0	0	10	5	14	6	15	12	12	5	14	1.5	Juli
August . . .	6.4	6.1	5.3	5.9	84.0	17	15	11	0	0	0	3	7	4	0	0	4	2	13	8	14	3	19	4	20	1.4	August
September .	7.8	7.0	7.0	7.3	56.3	15	13	11	0	0	0	2	12	0	0	0	1	1	16	6	10	2	16	11	27	1.7	*September*
Oktober . . .	6.9	5.9	5.8	6.2	39.1	15	13	10	6	0	1	4	13	0	0	0	12	13	17	4	2	2	8	13	22	1.0	Oktober
November . .	8.9	8.4	8.6	8.6	86.3	13	13	10	5	0	4	0	21	0	0	0	0	8	8	25	6	15	1	5	1	21	1.2	November
Dezember . .	6.3	5.9	4.5	5.6	28.8	14	13	7	12	0	4	7	8	0	0	0	5	4	44	3	3	0	4	3	27	0.7	December
Jahr	7.1	6.6	6.5	6.7	628.2	179	159	107	63	1	17	34	157	9	0	0	64	75	248	71	113	51	130	68	275	1.2	Jahr

Kutjern.

H = 494 m, H_b = 495.5 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.6 m

Januar . . .	9.2	9.2	8.8	9.1	51.6	20	17	14	17	0	6	0	26	0	0	0	47	2	1	0	26	5	1	4	7	2.0	Januar
Februar . .	6.8	6.5	6.6	6.6	41.0	12	10	10	10	0	6	6	17	0	0	0	34	14	0	0	29	3	0	0	4	2.4	Februar
März	4.5	4.7	5.4	4.9	17.2	10	6	3	6	0	0	6	8	0	0	0	26	10	1	0	21	19	11	3	2	2.7	März
April	6.4	5.9	6.7	6.3	29.0	10	5	5	4	0	0	1	8	0	0	0	24	12	11	2	21	12	5	1	2	2.6	April
Mai	8.2	7.9	7.7	7.9	139.0	22	18	18	5	0	0	2	19	0	0	0	22	19	7	3	37	2	2	0	1	2.7	Mai
Juni	6.5	6.5	6.0	6.3	77.0	21	14	12	0	0	0	1	9	0	0	0	16	27	15	10	13	7	1	3	0	2.7	Juni
Juli	4.4	5.1	5.8	5.1	101.7	15	14	10	0	0	0	5	9	0	0	0	18	18	3	6	26	15	0	5	2	2.8	Juli
August . . .	6.5	7.2	6.4	6.7	50.5	17	14	9	0	0	0	0	11	0	0	0	26	7	5	0	32	17	0	4	2	2.5	August
September .	8.4	7.3	7.9	7.9	83.4	17	16	12	1	0	0	0	15	0	0	0	27	6	3	2	29	17	3	3	6	2.6	September
Oktober . . .	7.3	7.2	6.4	7.0	51.6	15	13	10	12	0	2	6	16	0	0	0	36	15	3	0	13	8	2	2	14	1.8	Oktober
November . .	9.0	8.4	8.3	8.6	143.3	18	17	12	9	0	7	3	25	0	0	0	17	8	1	1	28	22	3	0	10	2.4	November
Dezember . .	5.3	6.5	4.2	5.3	32.9	14	14	10	14	0	1	6	6	0	0	0	18	4	0	2	28	19	6	1	15	2.0	December
Jahr	6.9	6.9	6.7	6.8	818.2	191	158	125	78	0	22	36	176	0	0	0	305	142	48	26	303	146	34	26	65	2.4	Jahr

Flisen.

$\lambda = 12^{0}\ \ 1'\,E = 48^{m}\ \ 4'$ $\varphi = 60^{0}\ 37'\,N$

Monat.	Luftdruck. (Normalwhre. Mittel.	Luft-Temperatur.					beobachtetes				Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel	
Januar		-10.7	-7.6	-6.0	-7.1	-7.1	0.9	11	-25.1	2	2.7	3.0	2.8	2.8	90	90	90	90	Januar
Februar		-14.4	-10.3	-6.2	-8.4	-8.9	2.9	26	-29.8	13	2.3	2.8	2.4	2.5	88	85	87	87	Februar
März		-7.7	-3.6	3.0	0.0	-1.2	9.3	2	-18.9	7	2.9	3.3	3.2	3.0	77	56	65	69	März
April		-1.6	2.2	8.2	4.9	3.6	15.0	26	-9.3	11	4.3	4.9	4.5	4.5	86	59	66	74	April
Mai		3.6	6.8	11.7	9.5	7.8	19.4	28	-1.8	1	5.7	6.6	6.2	6.1	76	64	69	76	Mai
Juni		8.0	13.1	17.7	15.0	13.4	26.2	8	4.0	3	7.9	7.9	7.1	7.5	77	54	56	68	Juni
Juli		10.4	16.4	22.1	19.1	16.8	29.0	13	5.6	16	10.2	10.4	8.9	9.7	74	54	55	68	Juli
August		8.1	13.4	18.7	15.5	14.1	23.8	8	2.0	28	9.2	9.5	8.6	9.0	81	60	66	75	August
September		3.6	8.0	13.4	9.6	9.7	20.3	5	-3.0	17	7.0	7.6	7.1	7.1	87	66	79	81	September
Oktober		-4.6	-2.3	3.2	0.2	-0.2	13.2	4	-19.5	24	3.7	4.3	4.0	3.9	88	73	83	83	Oktober
November		-3.4	-1.1	0.9	-0.1	-0.4	7.1	15	-25.7	1	4.1	4.6	4.4	4.4	92	89	91	91	November
December		-11.7	-9.5	-7.4	-8.7	-8.8	0.5	12	-24.7	17	2.3	2.6	2.5	2.5	87	86	88	87	December
Jahr		-1.8	2.1	6.6	4.1	3.2	29.0		-29.8		5.2	5.6	5.1	5.2	83	70	75	79	Jahr

Aabogen.

$\lambda = 12^{0}\ \ 7'\,E = 48^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ \ 7'\,N$ $C_{\varphi} = 1.25$ mb bei 987 mb

Januar	990.4	-10.3	-7.2	-5.1	-5.5	-6.2	2.0	24	-22.0	2	2.8	3.2	3.1	3.0	92	92	92	92	Januar
Februar	1000.1	-12.0	-8.6	-4.9	-7.0	-7.3	4.6	26	-24.0	13	2.5	3.0	2.7	2.7	90	86	89	89	Februar
März	990.5	-7.1	-3.4	3.4	1.3	-0.6	9.1	31	-15.2	7	3.3	3.7	3.9	3.5	85	62	75	78	März
April	97.0	-1.1	2.5	8.5	5.2	3.0	13.1	28	-7.0	11	4.7	5.5	5.1	5.0	85	65	75	80	April
Mai	93.3	4.1	8.0	11.0	9.9	8.2	19.0	28	-0.8	1	6.7	7.1	7.0	6.9	82	73	76	81	Mai
Juni	94.5	8.5	12.8	16.9	14.9	13.2	25.2	7	3.2	3	8.4	9.0	9.1	8.8	78	63	72	80	Juni
Juli	94.6	10.0	16.7	21.3	19.3	17.0	28.0	13	5.9	16	10.9	10.5	11.4	10.8	77	57	69	77	Juli
August	94.0	8.0	13.6	18.5	15.3	14.2	25.3	3	2.3	28	9.3	10.2	9.9	9.8	82	64	78	81	August
September	96.2	5.0	8.3	13.4	9.5	9.3	19.7	6	-2.6	17	7.4	7.7	7.7	7.5	90	68	87	86	September
Oktober	91.2	-3.3	-1.1	3.8	-0.3	0.3	16.9	3	-12.1	31	4.1	4.8	4.2	4.3	92	78	90	88	Oktober
November	90.1	-2.0	0.2	1.4	0.6	0.5	7.6	15	-21.5	2	4.5	4.7	4.5	4.6	94	91	92	93	November
December	96.0	-12.2	-8.3	-6.9	-8.6	-8.2	4.5	27	-22.0	23	2.5	2.8	2.5	2.6	88	88	88	88	December
Jahr	994.7	-0.9	2.8	6.8	4.6	3.7	28.0		-24.9		5.6	6.0	5.9	5.8	86	74	82	84	Jahr

Kjeller.

$\lambda = 11^{0}\ \ 2'\,E = 44^{m}\ \ 8^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 58'\,N$

Januar		-9.5	-6.5	-4.7	-5.7	-5.9	1.4	11	-23.7	2	3.0	3.3	3.1	3.1	94	93	94	94	Januar
Februar		-12.8	-9.2	-4.9	-8.5	-8.1	5.3	28	-29.6	13	2.4	3.0	2.5	2.6	89	87	88	88	Februar
März		-8.3	-4.9	4.1	0.0	-1.4	9.3	31	-15.0	8	2.8	4.2	3.5	3.4	79	68	73	75	März
April		-0.9	2.9	8.6	5.9	4.3	16.0	28	-6.2	12	4.8	5.9	5.4	5.3	82	69	77	80	April
Mai		4.7	8.2	12.2	10.4	8.8	19.2	26	-2.0	4	6.6	7.7	7.3	7.1	81	73	76	80	Mai
Juni		8.2	13.3	17.3	15.7	13.5	29.3	7	2.4	15	8.6	9.3	8.9	8.8	76	64	67	75	Juni
Juli		10.3	17.9	23.0	20.2	17.7	29.8	14	6.6	24	11.1	12.7	11.2	11.6	74	62	65	72	Juli
August		8.6	14.8	19.8	16.1	14.9	25.4	8	2.4	28	9.8	11.1	9.3	10.0	78	65	68	74	August
September		3.9	9.0	14.1	10.0	9.4	21.0	4	-4.9	17	7.3	8.7	7.2	7.6	85	73	78	80	September
Oktober		-4.5	-1.9	3.0	-0.3	0.1	16.2	4	-14.8	22	3.8	5.2	4.0	4.2	88	79	86	85	Oktober
November		-2.0	0.7	1.9	0.4	0.7	8.0	15	-22.2	1	4.6	4.9	4.6	4.7	92	91	93	92	November
December		-11.5	-7.3	-4.8	-7.4	-6.8	8.4	12	-19.6	23	2.7	3.0	2.7	2.8	87	86	89	88	December
Jahr		-1.1	3.1	7.6	4.8	3.9	29.8		-29.6		5.6	6.6	5.8	5.9	84	76	80	82	Jahr

Oslo. (Kristiania).

$\lambda = 10^{0}\ 43'\,E = 42^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ \ 55'\,N$ $C_{\varphi} = 1.35$ mb bei 1009 mb

Januar	1014.1	-5.0	-3.4	-2.5	-2.8	-3.1	2.5	26	-10.5	3	3.2	3.4	3.3	3.3	86	85	86	86	Januar
Februar	15.3	-7.6	-5.6	-3.3	-4.4	-4.8	4.9	28	-17.4	13	2.9	3.2	3.1	3.1	86	82	85	85	Februar
März	05.9	-3.5	-1.3	4.8	2.4	1.3	12.5	31	-7.2	6	3.4	3.6	3.7	3.5	78	56	68	71	März
April	11.8	2.2	4.5	9.7	8.1	6.2	16.7	28	-1.7	8	4.9	5.4	5.4	5.1	79	62	68	74	April
Mai	07.8	6.9	9.3	13.2	11.2	10.1	20.7	23	2.8	4	6.9	7.1	7.4	7.0	78	64	74	80	Mai
Juni	08.6	11.2	13.9	18.3	16.7	14.9	28.3	7	7.7	3	8.7	9.2	9.4	9.0	74	61	68	75	Juni
Juli	08.9	14.3	17.5	22.5	20.9	18.7	31.1	13	9.5	25	11.0	11.3	11.4	11.1	74	57	63	72	Juli
August	08.2	12.2	14.9	19.9	17.6	16.1	24.7	8	8.0	25	10.1	10.6	10.7	10.4	80	63	72	76	August
September	10.8	7.9	10.2	14.9	12.3	11.5	22.0	5	1.8	17	8.0	8.3	8.3	8.1	84	67	77	79	September
Oktober	06.1	0.1	1.4	5.7	3.3	3.0	15.6	4	-6.2	31	4.7	5.1	5.1	4.9	85	70	82	81	Oktober
November	04.4	0.7	2.1	3.2	2.7	2.5	9.8	15	-11.0	2	5.1	5.3	5.2	5.2	92	89	91	91	November
December	11.2	-6.8	-4.4	-2.9	-3.9	-3.9	10.8	12	-14.1	23	2.9	3.2	3.1	3.1	85	82	86	85	December
Jahr	1009.4	2.7	4.9	8.6	7.0	6.0	31.1		-17.4		6.0	6.3	6.3	6.2	82	70	77	80	Jahr

Flisen.

$H = 176$ m $\quad h_1 = 1.7$ m $\quad h_2 = 1.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	9.5	8.9	9.2	9.2	40.1	18	17	11	17	0	7	1	27	0	0	18	3	1	1	16	0	2	0	52	0.5	Januar
Februar	7.6	7.6	7.5	7.6	35.0	19	16	8	15	0	4	5	17	0	0	12	11	2	0	13	1	0	0	45	0.8	Februar
März	5.7	6.6	6.1	6.1	11.8	11	6	2	6	0	1	4	12	0	0	2	23	0	0	2	20	2	8	3	36	1.6	März
April	7.6	7.7	6.6	7.3	23.8	8	6	6	4	0	2	2	17	0	0	17	2	0	5	20	0	4	2	40	0.8	April
Mai	8.5	8.6	8.6	8.6	99.3	18	17	14	3	1	0	0	21	1	0	16	8	3	6	25	1	2	2	30	1.1	Mai
Juni	6.6	7.6	6.5	6.9	78.8	17	14	11	0	0	1	0	1	13	4	0	7	7	5	11	14	3	9	6	28	1.2	Juni
Juli	4.3	5.9	6.0	5.4	111.1	14	13	12	0	0	0	4	9	3	0	12	1	1	2	35	7	3	8	24	1.2	Juli
August	6.3	6.6	6.5	6.5	65.3	13	12	9	0	0	0	2	12	4	0	5	4	0	3	30	4	9	10	28	1.2	August
September	7.9	7.7	7.6	7.7	67.5	15	15	10	1	0	0	0	16	1	0	3	4	1	2	28	3	12	7	30	1.2	September
Oktober	7.2	6.4	5.7	6.4	64.0	15	14	11	8	0	3	0	15	0	0	12	2	0	0	8	0	7	3	56	0.6	Oktober
November	9.2	8.8	8.1	8.7	106.4	13	13	12	5	0	11	2	23	0	0	1	4	2	1	30	1	1	3	49	0.6	November
Dezember	6.7	7.3	5.7	6.6	22.3	16	12	6	12	0	4	5	13	0	0	10	2	1	3	10	1	3	2	52	0.5	Dezember
Jahr	7.3	7.5	7.0	7.2	725.4	177	155	112	71	2	36	32	195	13	2	143	48	16	36	249	23	60	44	476	0.9	Jahr

Aabogen.

$H = 145$ m, $h_0 = 146.7$ m $\quad h_1 = 1.4$ m $\quad h_2 = 1.3$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	9.5	9.6	9.2	9.4	54.5	17	15	14	15	0	0	0	27	0	0	19	0	1	10	22	2	0	5	34	0.7	Januar
Februar	8.5	7.6	7.8	8.0	52.3	14	13	11	13	0	1	2	19	0	0	30	0	0	3	17	1	1	6	26	1.0	Februar
März	4.9	4.8	4.5	4.7	10.1	4	4	3	3	1	0	1	7	0	0	25	0	0	0	35	5	0	4	24	1.4	März
April	7.0	6.4	6.4	6.9	35.6	9	6	6	4	0	0	2	11	0	0	12	1	3	5	37	2	2	15	13	1.2	April
Mai	8.1	8.6	7.9	8.2	80.4	16	15	14	2	0	0	0	20	0	0	11	1	1	8	37	5	3	14	11	1.5	Mai
Juni	6.3	5.9	5.6	5.9	60.3	15	15	13	0	0	1	2	7	0	0	9	1	0	8	34	5	6	12	15	1.3	Juni
Juli	4.5	5.5	4.9	5.0	136.9	13	13	12	0	0	0	5	7	0	0	15	1	1	5	27	10	8	15	11	1.8	Juli
August	5.6	5.6	5.2	5.5	81.7	10	10	10	0	0	0	4	6	0	0	18	0	0	1	24	8	10	17	15	1.6	August
September	6.5	5.3	6.6	6.1	76.9	10	10	9	0	0	0	1	8	0	0	6	0	0	10	19	3	16	12	24	1.5	September
Oktober	6.8	5.5	5.4	5.9	110.8	14	13	11	7	0	0	6	13	0	0	14	1	0	3	13	0	0	7	35	1.0	Oktober
November	8.8	8.5	7.5	8.3	123.3	13	13	13	3	0	0	1	21	0	0	5	0	0	11	39	8	2	14	11	1.5	November
Dezember	3.9	6.1	4.9	5.3	38.9	10	10	7	10	0	0	0	9	0	0	37	0	0	4	16	0	1	9	26	0.8	Dezember
Jahr	6.8	6.6	6.3	6.6	861.7	142	137	123	57	1	2	43	155	0	0	231	5	6	68	320	49	51	130	235	1.3	Jahr

Kjeller.

$H = 109$ m $\quad h_1 = 1.7$ m $\quad h_2 = 1.7$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	9.2	9.5	9.7	9.5	70.8	16	15	10	15	0	0	0	26	0	0	10	18	2	10	5	1	0	0	47	1.1	Januar
Februar	8.3	7.1	7.1	7.5	58.8	17	16	11	15	0	0	1	3	17	0	0	2	26	0	9	4	0	0	2	43	1.5	Februar
März	5.3	5.2	4.0	4.8	9.4	5	5	2	5	0	0	2	8	5	0	0	2	4	0	2	2	17	4	5	57	0.9	März
April	7.6	7.0	6.8	7.1	24.5	9	7	4	5	0	0	2	11	1	0	0	3	16	6	13	2	6	1	2	41	1.1	April
Mai	7.7	7.5	7.6	7.6	119.0	23	19	16	1	0	0	2	18	0	0	4	22	8	23	3	9	2	1	21	2.0	Mai
Juni	6.9	5.7	6.2	6.3	128.6	17	14	10	0	0	1	2	11	4	0	6	22	13	11	9	9	1	5	14	2.0	Juni
Juli	4.7	4.2	3.9	4.3	78.3	14	14	9	0	0	0	10	6	0	0	6	13	1	10	10	24	1	1	27	1.4	Juli
August	5.7	4.8	4.9	5.1	72.3	11	11	8	0	0	1	3	6	3	0	6	8	5	20	3	24	3	7	20	1.4	August
September	6.5	6.3	6.0	6.3	60.6	12	12	8	0	1	4	4	10	0	0	3	12	5	15	8	7	0	10	30	1.5	September
Oktober	7.1	7.0	7.0	7.0	67.1	13	12	7	9	0	0	4	15	0	0	9	17	0	2	10	1	1	2	48	1.3	Oktober
November	8.9	8.4	7.5	8.3	187.9	16	16	14	6	0	8	1	21	0	0	2	12	8	17	2	10	1	0	38	1.3	November
Dezember	7.0	6.2	5.5	6.2	15.1	12	12	6	12	0	11	3	10	0	0	5	4	1	14	0	6	2	5	56	0.8	Dezember
Jahr	7.1	6.6	6.4	6.7	892.4	165	153	105	68	1	53	42	156	7	0	58	174	49	139	50	123	14	39	449	1.4	Jahr

(Kristiania). Oslo.

$H = 22$ m, $H_0 = 24.9$ m $\quad h_1 = 2.1$ m $\quad h_2 = 2.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	9.6	9.5	8.9	9.3	52.7	25	17	11	17	0	0	0	27	0	0	4	39	18	9	6	1	0	1	15	1.9	Januar
Februar	8.1	7.6	8.2	8.0	36.2	22	15	9	14	0	6	2	18	0	0	7	26	10	5	10	2	1	0	23	1.7	Februar
März	5.5	4.2	5.1	4.9	9.9	9	2	1	2	0	0	7	6	0	0	8	15	5	4	21	15	6	3	22	1.7	März
April	7.1	6.5	6.6	6.7	25.8	12	10	7	3	0	1	3	11	0	0	8	20	13	10	18	4	1	0	16	1.7	April
Mai	8.1	7.3	6.9	7.4	108.3	22	18	18	0	0	0	0	17	0	0	2	18	11	11	23	13	1	0	9	2.1	Mai
Juni	6.3	5.9	6.0	6.1	121.7	22	17	13	0	0	1	0	3	10	6	0	5	22	12	7	16	19	3	3	2.1	Juni
Juli	4.2	4.7	4.7	4.5	91.9	14	12	9	0	0	0	7	5	1	0	7	14	6	4	28	21	3	3	7	1.9	Juli
August	5.4	4.5	4.5	4.8	80.8	16	13	8	0	0	0	5	5	4	0	6	9	6	3	6	27	18	4	7	1.6	August
September	6.8	5.9	6.0	6.2	46.2	17	13	9	0	0	1	3	10	0	0	5	10	14	3	15	18	1	0	23	1.8	September
Oktober	6.6	6.0	6.0	6.2	38.4	17	13	9	7	0	2	6	13	0	0	5	19	10	3	11	3	3	1	38	1.3	Oktober
November	8.0	8.0	7.7	7.9	133.0	18	18	15	4	0	4	3	20	0	0	0	16	11	6	16	8	0	0	33	1.5	November
Dezember	5.0	6.0	5.9	5.6	13.0	17	13	5	13	0	6	9	11	0	0	6	15	9	3	6	4	4	0	40	1.0	Dezember
Jahr	6.7	6.3	6.4	6.5	758.4	211	161	114	60	1	20	45	153	11	0	68	214	122	71	197	126	27	19	251	1.7	Jahr

1926.

Asker.

$\lambda = 10^{\circ}\ 26'\,E = 41^{m}\ 44^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 51'\,N$

Monat.	Luftdruck (Normalschwere: Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-6.7	-4.7	-3.6	-4.3	-4.4	1.5	8	-14.9	2									Januar
Februar		-9.0	-6.7	-3.6	-5.9	-5.8	0.8	28	-20.5	12									Februar
März		-4.8	-1.3	4.1	0.1	0.2	8.8	2	-9.9	6									März
April		0.7	4.1	8.1	6.2	4.9	15.2	28	-3.1	4									April
Mai		4.8	8.3	11.4	9.9	8.6	18.8	23	-0.1	4									Mai
Juni		9.3	13.8	16.8	15.6	13.8	26.5	8	4.7	3									Juni
Juli		12.1	18.0	21.3	20.2	17.7	29.8	14	8.0	24									Juli
August		10.2	15.0	18.9	16.4	15.1	23.7	8	6.2	27									August
September		6.6	10.2	13.8	11.1	10.5	21.2	5	0.4	15									September
Oktober		-0.5	1.2	4.7	1.8	2.2	14.9	4	-6.9	25									Oktober
November		-1.0	0.9	2.2	1.1	1.2	8.2	16	-11.3	2									November
December		-8.4	-4.5	-2.7	-3.8	-4.0	10.9	27	-17.1	19									December
Jahr		1.1	4.5	7.6	5.7	5.0	29.8		-20.3										Jahr

Modum.

$\lambda = 10^{\circ}\ 0'\,E = 40^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 58'\,N$

Januar	-0.2	-7.0	-5.4	-5.7	-6.3	0.9	26	-20.5	2	2.6	2.7	2.8	2.7	84	82	84	84	Januar
Februar	-11.0	-8.0	-5.0	-7.4	-7.9	4.5	26	-25.2	12	2.2	2.4	2.4	2.3	76	73	79	78	Februar
März	-5.4	-2.5	3.0	0.7	-0.5	10.9	2	-10.4	15	2.8	3.1	2.8	2.8	68	53	55	60	März
April	-0.2	3.2	8.1	6.3	4.4	14.1	26	-3.7	10	4.3	4.5	4.3	4.3	73	56	59	66	April
Mai	4.3	8.3	12.2	10.4	8.7	19.1	27	-1.0	4	5.7	6.0	5.8	5.7	69	56	61	68	Mai
Juni	8.1	12.8	16.7	15.4	13.2	25.6	7	3.2	2	7.6	7.5	7.4	7.4	69	54	58	67	Juni
Juli	10.0	17.1	21.5	20.3	17.2	29.0	13	5.8	23	9.3	9.6	9.0	9.2	65	52	52	60	Juli
August	9.0	13.6	19.0	16.4	14.4	22.3	3	4.7	28	8.7	9.0	8.5	8.6	75	56	61	69	August
September	5.9	8.5	13.7	10.9	9.7	20.4	5	-3.1	15	6.8	7.2	6.5	6.7	80	61	68	72	September
Oktober	-3.7	-1.6	3.7	0.9	0.3	14.8	4	-14.8	31	3.8	4.5	4.1	4.1	88	73	81	82	Oktober
November	-2.3	-0.2	1.3	0.1	0.1	8.2	15	-14.4	2	4.4	4.5	4.4	4.4	90	88	91	90	November
December	-0.8	5.0	-4.4	-5.4	-5.5	8.5	12	-20.2	23	2.6	2.9	2.8	2.8	82	80	84	82	December
Jahr	-0.4	3.1	7.0	5.2	4.0	29.0		-25.2		5.1	5.3	5.1	5.1	77	65	69	73	Jahr

Nes.

$\lambda = 9^{\circ}\ 6'\,E = 36^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 60^{\circ}\ 35'\,N$

Januar	-14.1	-10.2	-8.5	-9.7	-9.9	0.6	9	-27.4	4	Januar
Februar	-15.9	-12.2	-6.6	-9.0	-10.3	10.1	26	-28.4	12	Februar
März	-7.6	-4.7	3.9	0.9	-1.2	9.9	2	-13.8	14	März
April	-0.8	2.8	9.6	7.1	4.7	14.1	26	-4.0	4	April
Mai	3.3	7.4	12.6	10.7	8.2	21.2	27	-2.1	4	Mai
Juni	8.0	12.2	17.4	15.7	13.1	25.7	7	2.7	3	Juni
Juli	9.9	15.4	21.1	19.5	16.2	27.6	12	4.7	24	Juli
August	8.5	12.4	19.1	16.2	13.9	24.2	9	2.4	30	August
September	3.9	6.7	13.3	9.9	8.7	19.6	19	-4.2	15	September
Oktober	-4.9	-2.9	3.2	-0.1	-0.7	14.7	5	-13.9	31	Oktober
November	-5.8	-3.3	-1.2	-2.3	-2.6	8.0	15	-17.3	2	November
December	-13.9	-9.0	-7.4	-8.4	-8.6	10.4	12	-24.7	23	December
Jahr	-2.4	1.2	6.4	4.1	2.6	27.6		-28.4		Jahr

Nygaard.

$\lambda = 7^{\circ}\ 50'\,E = 31^{m}\ 20^{s}$ $\varphi = 60^{\circ}\ 31'\,N$

Januar	-12.3	-9.0	-8.0	-9.0	-9.0	1.1	12	-21.0	4	Januar
Februar	-13.4	-9.9	-7.3	-9.4	-9.2	3.9	26	-26.3	11	Februar
März	-10.3	-6.9	-2.8	-5.3	-5.8	3.0	3	-18.0	22	März
April	-2.8	-0.5	2.6	0.8	0.2	5.2	4	-9.1	2	April
Mai	-0.7	2.1	5.5	3.9	2.6	10.7	27	-5.5	8	Mai
Juni	4.4	7.7	11.2	9.9	8.1	19.0	8	0.4	2	Juni
Juli	8.2	12.1	15.3	13.5	12.1	19.5	29	4.3	23	Juli
August	7.0	9.4	12.7	10.4	9.8	18.4	8	2.4	26	August
September	2.4	4.2	7.3	5.7	5.0	17.7	20	-3.0	15	September
Oktober	-6.2	-4.0	-1.3	-3.7	-3.4	10.0	6	-11.6	28	Oktober
November	-6.7	-4.2	-2.5	-3.8	-3.8	2.9	11	-15.6	29	November
December	-10.5	-6.4	-6.1	-7.1	-6.7	3.0	9	-25.8	22	December
Jahr	-3.4	-0.4	2.3	0.5	0.0	19.5		-26.3		Jahr

1926.

Asker.

$H = 152$ m $\quad h_1 = 1.7$ m $\quad h_2 = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe	Gewitter	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.5	9.5	8.8	9.3	89.9	24	23	15	23	0	2	0	26	0	0	32	0	0	0	5	5	0	3	48	1.4	Januar
Februar . . .	7.1	7.1	7.4	7.2	42.3	15	13	11	12	0	1	4	17	0	0	23	2	0	0	5	3	0	2	49	1.5	Februar
März	5.1	4.1	5.3	4.8	4.1	5	5	2	5	0	0	0	9	7	0	0	0	0	1	3	2	19	61	1.2	März
April	7.2	6.8	7.5	7.2	52.7	10	10	8	3	0	3	2	13	0	0	12	5	7	9	3	0	2	11	41	0.9	April
Mai	8.7	8.2	6.8	7.9	143.0	19	18	14	0	0	0	0	17	0	0	10	0	1	12	12	4	0	12	42	1.1	Mai
Juni	6.6	6.7	5.9	6.4	275.4	19	19	16	0	0	0	2	11	0	0	9	0	0	10	10	6	5	12	38	1.1	Juni
Juli	4.4	4.7	4.6	4.6	115.1	13	13	11	0	0	0	10	7	0	0	14	2	1	17	14	0	5	11	29	1.7	Juli
August . . .	5.3	4.8	5.0	5.0	76.1	13	11	6	0	0	3	6	6	0	0	14	1	1	8	17	3	5	5	39	1.3	August
September . .	7.4	5.8	6.8	6.7	68.2	14	14	10	0	0	3	4	13	0	0	20	0	1	0	15	1	3	9	41	1.2	September
Oktober . . .	6.0	6.6	5.8	5.9	49.4	14	12	10	6	0	1	6	13	0	0	31	1	2	0	4	0	2	18	35	1.5	Oktober
November . .	7.6	7.8	7.9	7.8	210.0	19	16	14	7	0	7	4	20	0	1	9	0	0	5	13	3	4	12	44	1.3	November
Dezember . .	4.5	4.1	4.2	4.3	20.2	13	12	10	12	0	2	7	5	0	0	19	0	1	1	3	3	6	9	52	1.2	December
Jahr	6.6	6.3	6.3	6.4	1146.4	178	166	127	68	0	22	54	155	0	1	200	11	14	62	102	31	34	123	518	1.3	Jahr

Modum.

$H = 135$ m $\quad h_1 = 1.6$ m $\quad h_2 = 1.2$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Summe.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.2	9.4	9.3	9.3	62.1	24	23	15	23	0	3	0	27	0	0	32	9	0	2	6	6	2	6	30	0.4	Januar
Februar . . .	8.1	7.6	6.4	7.4	31.4	19	16	12	15	0	6	4	16	0	0	22	19	1	0	6	6	1	7	22	0.6	Februar
März	5.7	5.4	5.9	5.7	10.8	10	4	3	4	1	0	5	10	0	0	18	9	6	2	12	18	5	5	18	1.1	März
April	7.6	8.2	7.6	7.8	43.8	14	12	8	7	0	3	0	18	0	0	12	18	3	6	15	8	3	4	21	0.9	April
Mai	8.6	8.3	7.2	8.0	76.0	21	20	12	1	1	2	0	20	2	0	19	24	7	5	22	7	3	1	5	1.4	Mai
Juni	6.8	6.9	6.3	6.7	153.7	23	20	18	0	0	0	2	13	13	0	16	21	0	5	12	12	3	3	9	1.1	Juni
Juli	4.8	5.2	4.9	5.0	125.0	14	14	14	0	0	0	6	7	5	0	19	12	6	5	20	16	2	4	9	1.3	Juli
August . . .	5.9	5.9	6.0	5.9	106.3	17	15	10	0	0	2	0	8	7	0	12	8	6	4	22	17	0	7	17	1.0	August
September . .	7.3	6.4	6.6	6.7	85.6	20	16	9	0	0	4	2	13	1	0	12	8	5	3	12	22	4	4	20	1.1	September
Oktober . . .	7.2	7.0	5.5	6.6	75.6	20	18	9	10	1	6	4	12	0	0	24	3	3	2	14	6	1	6	34	0.5	Oktober
November . .	8.7	8.7	7.9	8.4	120.7	17	17	13	10	0	7	1	22	0	0	21	0	1	5	16	13	3	5	26	0.8	November
Dezember . .	6.0	6.5	5.3	5.9	24.2	16	15	8	14	0	8	4	9	0	0	22	4	0	2	14	19	1	7	24	0.4	December
Jahr	7.2	7.1	6.6	7.0	924.2	215	190	131	84	3	41	28	175	28	0	229	135	47	41	171	150	28	59	235	0.9	Jahr

Nes.

$H = 165$ m $\quad h_1 = 1.4$ m $\quad h_2 = 1.1$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Summe.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.5	8.9	7.5	8.6	51.6	27	24	13	24	0	4	0	21	0	0	4	2	2	5	7	3	2	11	57	0.6	Januar
Februar . . .	8.6	7.1	6.5	7.4	21.1	18	14	6	13	0	5	2	15	0	0	6	6	2	6	7	8	0	1	38	0.8	*Februar*
März	6.5	7.0	6.6	6.7	8.8	12	7	2	7	0	1	2	15	0	0	13	8	3	14	2	17	2	11	23	1.6	März
April	8.3	8.4	8.2	8.3	42.4	15	13	7	6	1	1	0	21	0	0	8	5	4	13	8	8	5	11	28	1.4	April
Mai	8.2	8.4	8.3	8.3	80.0	21	19	16	2	1	0	1	24	1	0	8	13	6	14	2	8	3	14	26	1.3	Mai
Juni	7.9	7.7	7.8	7.8	76.4	24	19	15	0	0	0	1	19	0	0	2	11	9	24	5	7	3	8	23	1.4	Juni
Juli	6.0	7.6	6.7	6.8	85.7	18	16	13	0	0	0	0	9	6	0	12	13	8	11	1	13	2	12	27	1.5	Juli
August . . .	7.5	7.5	7.2	7.4	77.7	16	14	11	0	0	1	0	15	5	0	8	7	2	15	2	11	3	20	25	1.6	August
September . .	8.4	7.5	7.3	7.7	54.5	21	13	9	3	0	3	0	19	0	0	7	4	6	4	2	14	1	13	39	1.1	September
Oktober . . .	7.7	7.0	6.5	7.1	13.6	17	11	3	5	0	1	4	16	0	0	6	1	2	11	2	12	1	20	38	1.0	Oktober
November . .	8.6	8.1	7.9	8.2	85.1	20	18	14	10	0	0	2	21	0	0	5	2	2	6	2	10	5	16	42	0.9	November
Dezember . .	5.9	6.3	4.9	5.7	16.0	14	13	7	13	0	0	5	9	0	0	4	2	1	6	2	17	4	18	39	1.1	December
Jahr	7.8	7.6	7.1	7.5	612.3	223	181	116	83	2	24	17	204	12	0	83	74	47	133	43	134	27	155	399	1.2	Jahr

Nygaard.

$H = 996$ m $\quad h_1 = 1.7$ m $\quad h_2 = 1.9$ m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Summe.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe	Gewitter	Sturm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.7	8.7	8.1	8.5	77.4	27	24	15	24	0	6	1	21	0	0	2	5	25	11	13	8	12	6	11	0.8	Januar
Februar . . .	7.7	6.5	6.7	7.0	70.8	19	16	12	16	0	1	3	11	0	0	0	8	16	9	2	13	12	11	13	1.1	Februar
März	6.0	5.9	6.2	6.0	67.0	19	14	13	14	0	1	4	8	0	0	16	2	3	8	4	6	20	17	17	2.3	März
April	6.6	6.0	7.1	6.6	26.4	17	12	8	11	0	2	4	13	0	0	2	3	10	16	7	2	11	11	28	1.3	April
Mai	7.6	6.8	6.7	7.0	67.5	23	20	13	13	0	1	4	16	0	0	2	1	9	22	10	4	7	1	37	0.7	Mai
Juni	7.1	5.1	5.7	6.0	64.5	19	16	12	0	0	6	3	11	0	0	3	9	26	3	1	0	18	11	13	2.1	Juni
Juli	5.6	5.3	6.1	5.7	59.2	16	13	10	0	0	0	5	6	1	0	12	3	6	2	15	10	15	10	20	2.1	Juli
August . . .	6.8	6.3	7.2	6.8	99.3	18	17	15	0	0	1	1	12	2	0	20	3	1	4	22	9	19	6	9	2.2	August
September . .	8.3	6.9	6.7	7.3	90.7	22	18	16	4	0	1	2	16	1	0	6	1	14	4	8	12	28	12	5	2.2	*September*
Oktober . . .	6.2	5.9	5.7	5.9	35.6	19	15	12	10	0	1	5	10	0	0	7	2	15	9	3	5	22	12	18	1.5	Oktober
November . .	8.1	8.0	8.0	8.0	105.4	23	22	16	20	0	0	3	21	0	1	2	1	10	9	14	5	14	1	34	1.3	November
Dezember . .	5.5	5.4	4.3	5.1	47.1	19	16	14	15	0	0	7	5	0	3	23	1	3	3	1	2	17	18	24	2.3	December
Jahr	7.0	6.4	6.5	6.7	810.9	241	203	156	127	0	20	42	150	4	4	95	128	88	100	100	82	195	116	229	1.7	Jahr

Aasberg.

$\lambda = 8^{0}\ 26'\ E = 33^{m}\ 44^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 25'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	t	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar		-10.6	-8.2	-7.2	-7.7	-7.9	1.6	12	-17.8	22	2.5	2.5	2.6	2.5	86	83	88	86	Januar
Februar		-11.7	-9.1	-5.8	-8.1	-8.1	5.4	26	-23.8	11	2.3	2.5	2.4	2.4	86	75	84	83	Februar
März		-8.6	-5.8	-1.6	-4.0	-4.6	3.8	2	-15.1	15	2.5	2.9	2.7	2.6	76	66	73	73	März
April		-1.7	0.8	4.1	1.7	1.3	6.8	4	-6.6	10	3.9	4.1	4.0	3.9	79	66	75	77	April
Mai		0.6	3.8	6.9	5.1	4.9	14.3	27	-4.2	9	5.0	4.9	4.5	4.7	82	65	67	77	Mai
Juni		5.3	8.5	12.0	10.6	9.0	20.5	7	1.1	2	6.6	6.2	5.7	6.1	78	60	60	73	Juni
Juli		7.4	11.0	16.6	14.1	12.3	21.4	12	3.5	28	8.1	7.6	6.9	7.4	79	55	58	71	Juli
August		6.5	9.8	14.2	10.8	10.3	19.7	2	3.1	29	7.6	7.4	6.6	7.1	83	61	69	77	August
September		2.5	5.2	9.5	6.1	6.0	19.9	20	-3.1	15	5.8	5.8	5.6	5.6	85	64	77	79	September
Oktober		-6.3	-3.0	-0.1	-3.4	-3.1	12.0	6	-15.6	28	3.0	3.4	3.2	3.2	87	70	82	80	Oktober
November		-6.0	-3.5	-2.1	-3.3	-3.2	3.0	11	-16.9	1	3.5	3.6	3.6	3.6	92	88	92	91	November
December		-9.6	-6.2	-5.5	-6.3	-6.2	3.0	9	-21.2	22	2.7	2.6	2.7	2.7	82	77	83	82	December
Jahr		-2.7	0.3	3.4	1.3	0.8	21.4		-23.8		4.5	4.5	4.2	4.3	82	69	76	79	Jahr

Veggli.

$\lambda = 9^{0}\ 10'\ E = 36^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 3'\ N$

Januar		-0.4	-0.5	-4.3	-5.7	-5.9	4.6	26	-20.1	3	2.8	3.0	2.8	2.9	87	84	86	86	Januar
Februar		-13.1	-0.3	-4.0	-6.9	-7.4	10.3	26	-24.5	11	2.2	2.8	2.7	2.6	83	74	84	82	Februar
März		-5.5	-2.0	4.0	-0.8	-0.5	9.5	24	-11.7	16	2.9	3.2	3.0	2.9	68	51	64	64	März
April		-0.8	3.7	7.3	3.2	3.4	14.3	6	-4.7	3	4.4	4.8	4.2	4.4	72	62	72	72	April
Mai		2.8	8.1	12.1	7.5	7.4	18.8	27	-3.3	13	5.5	5.9	5.6	5.7	71	56	71	75	Mai
Juni		7.4	12.5	16.1	10.6	11.5	25.6	7	1.7	15	7.3	8.3	6.8	7.4	68	61	72	74	Juni
Juli		9.2	15.4	21.5	16.5	15.4	27.0	12	4.0	24	8.7	10.1	8.8	9.1	67	55	64	68	Juli
August		7.5	13.1	18.1	13.5	13.0	23.0	1	1.8	28	7.9	8.9	7.9	8.1	71	59	69	70	August
September		3.2	6.5	13.1	8.2	8.0	21.0	4	-3.7	15	5.9	6.7	6.0	6.1	81	60	72	74	September
Oktober		-5.2	-3.3	-3.9	-0.8	-0.8	16.8	4	-16.2	31	3.6	4.4	3.9	4.0	89	70	83	83	Oktober
November		-4.6	-2.0	-0.3	-2.2	-1.8	7.2	15	-16.0	1	3.9	4.0	3.8	3.9	92	85	90	90	November
December		-11.3	-6.0	-5.1	-6.6	-6.2	10.3	27	-20.4	23	2.7	2.6	2.6	2.6	81	77	81	80	December
Jahr		-1.6	2.5	6.8	3.0	3.0	27.0		-24.5		4.8	5.4	4.8	5.0	77	66	76	76	Jahr

Horten.

$\lambda = 10^{0}\ 28'\ E = 41^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 20'\ N$

Januar		-5.0	-2.6	-1.5	-2.1	-2.3	6.8	26	-10.4	31	3.6	3.6	3.5	3.6	88	82	85	86	Januar
Februar		-9.0	-5.2	-2.9	-4.1	-4.6	6.8	28	-17.4	12	2.9	3.0	2.9	2.9	84	76	80	81	Februar
März		-2.4	-0.3	4.4	1.2	1.3	7.4	12	-5.7	6	3.4	3.6	3.2	3.3	70	55	63	64	März
April		2.3	5.6	9.7	7.3	6.1	19.0	27	-1.6	9	4.8	5.4	4.8	4.9	73	59	63	68	April
Mai		5.5	9.6	12.5	10.7	9.5	18.5	24	2.5	8	6.5	6.9	6.5	6.5	72	64	68	72	Mai
Juni		10.1	13.8	17.7	15.8	14.3	28.4	7	6.1	12	8.2	8.7	8.0	8.2	70	59	61	68	Juni
Juli		16.5	17.9	22.4	20.0	19.2	31.5	13	12.4	27	9.9	10.5	9.6	9.9	65	53	56	62	Juli
August		13.3	15.9	20.5	17.7	16.9	24.5	7	8.4	24	9.3	8.7	8.6	8.8	69	50	58	64	August
September		7.7	11.0	15.3	11.9	11.7	20.5	6	4.4	17	7.2	7.3	6.7	7.0	74	58	65	68	September
Oktober		0.8	2.7	6.2	3.6	3.6	15.0	4	-7.6	22	4.5	4.9	4.4	4.5	78	67	73	74	Oktober
November		1.1	3.0	4.3	2.7	3.1	9.4	15	-7.6	1	5.1	5.2	4.9	5.1	89	83	86	86	November
December		-5.2	-2.2	-0.8	-2.2	-1.9	11.0	12	-15.4	17	3.2	3.4	3.2	3.3	76	73	75	75	December
Jahr		2.8	5.7	9.0	6.9	6.4	31.5		-17.4		5.7	5.9	5.5	5.7	76	65	69	72	Jahr

Aas.

$\lambda = 10^{0}\ 46'\ E = 43^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 40'\ N$ $C_{0} = 1.25\,\text{mb}$ bei 959 mb

Januar	1005.1	-6.7	-4.8	-3.5	-4.0	-4.3	1.6	26	-13.0	2	3.0	3.3	3.1	3.1	91	90	89	90	Januar
Februar	06.1	-9.3	-6.9	-4.2	-5.3	-5.9	4.4	28	-24.0	12	2.9	3.1	3.0	3.0	88	84	87	87	Februar
März	997.3	-5.0	-2.6	3.8	1.7	0.2	10.1	31	-9.3	15	3.2	3.3	3.6	3.3	82	56	68	72	März
April	1002.8	1.2	3.3	8.3	6.8	5.9	14.1	27	-2.4	12	4.8	5.0	5.3	4.9	83	63	73	79	April
Mai	999.4	6.1	8.4	11.6	10.5	9.1	18.7	22	-1.0	4	6.7	6.8	6.8	6.7	81	67	72	80	Mai
Juni	1000.4	10.2	13.0	17.0	15.9	13.9	24.8	6	6.5	3	8.8	8.7	8.9	8.7	79	62	68	78	Juni
Juli	01.0	13.0	16.8	21.5	19.9	17.7	29.2	13	9.5	24	10.8	10.6	10.5	10.5	76	58	62	72	Juli
August	00.1	11.5	14.1	19.2	17.4	15.5	23.8	8	6.7	25	9.8	9.6	10.0	9.7	81	58	68	76	August
September	02.5	6.7	9.4	14.1	11.6	10.7	20.3	5	-0.1	17	7.8	7.6	7.9	7.7	86	64	77	79	September
Oktober	997.7	-1.1	0.6	5.0	2.5	2.1	15.5	4	-7.6	31	4.6	4.8	5.0	4.7	89	70	86	84	Oktober
November	96.0	-0.3	1.5	3.0	1.3	1.9	9.2	15	-15.0	1	5.0	5.2	5.1	5.1	93	90	93	92	November
December	1002.5	-0.2	-3.6	-3.5	-5.7	-5.2	10.4	12	-19.2	17	2.8	3.1	2.9	2.9	87	83	87	86	December
Jahr	1000.9	1.4	3.9	7.7	0.5	5.1	29.2		-24.0		5.8	5.9	6.0	5.9	85	70	78	81	Jahr

1926.

Aasberg.

$H = 909$ m $\quad h_l = 1.6$ m $\quad h_r = 1.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mit. tel.	Niederschlag. Summe	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel	Monat.
Januar	9.3	8.9	7.6	8.6	45.3	26	26	12	26	0	4	0	22	0	0	0	1	45	2	0	1	15	17	12	1.1	Januar
Februar	9.4	7.1	7.4	8.0	25.1	14	14	13	14	0	1	1	16	0	0	0	2	36	0	0	4	13	25	4	1.4	Februar
März	6.6	6.8	6.6	6.7	20.7	16	16	8	15	0	0	5	11	0	0	0	0	14	4	0	0	57	18	0	2.1	März
April	8.2	8.4	8.2	8.3	35.9	13	13	6	10	0	1	1	18	0	0	0	0	31	15	0	4	32	8	0	1.6	April
Mai	8.4	8.7	7.7	8.3	74.7	21	21	16	14	0	0	0	1	21	0	0	0	33	18	0	10	23	3	6	1.2	Mai
Juni	8.1	8.3	8.1	8.2	95.9	21	19	15	0	0	2	0	19	0	0	0	0	22	29	0	19	19	0	1	1.5	Juni
Juli	6.1	6.8	6.7	6.5	92.5	17	17	9	0	0	0	1	11	0	0	0	0	4	24	0	34	25	3	3	1.6	Juli
August	7.5	8.4	7.8	7.9	89.0	18	18	16	0	0	0	1	19	0	0	0	1	2	21	0	20	46	0	3	1.8	August
September	7.0	7.8	7.5	7.7	74.5	20	18	11	6	0	0	0	18	0	0	0	1	12	9	0	9	55	0	4	1.9	September
Oktober	7.6	6.8	5.7	6.7	37.6	15	15	10	11	0	0	0	4	3	0	0	0	6	24	5	0	6	27	26	1.4	Oktober
November	8.2	7.9	6.2	7.4	82.0	18	17	14	15	0	0	0	3	16	0	0	0	1	10	17	0	1	27	15	10	1.6	November
Dezember	5.8	6.1	5.2	5.7	14.8	13	12	5	12	0	0	0	8	0	0	0	0	9	1	0	0	1	46	34	2.3	Dezember
Jahr	7.8	7.7	7.1	7.5	688.0	212	206	135	123	0	8	24	192	0	0	0	6	251	145	0	109	385	149	50	1.6	Jahr

Veggli.

$H = 203$ m $\quad h_l = 1.8$ m $\quad h_r = 1.0$ m

Januar	9.2	9.0	8.5	8.9	62.1	17	17	12	17	0	0	0	26	0	0	4	2	17	3	1	13	23	25	5	1.1	Januar
Februar	6.7	6.3	6.6	6.3	34.1	13	13	9	13	0	0	6	11	0	0	4	2	12	15	9	10	12	19	7	1.2	Februar
März	5.0	3.7	2.4	3.7	10.4	6	6	2	6	0	0	0	9	3	0	0	5	6	1	1	6	9	32	31	1.7	März
April	7.0	6.3	6.8	6.7	36.7	9	9	6	4	0	0	0	1	12	0	0	2	6	7	16	18	8	10	22	1.2	April
Mai	7.1	6.2	6.9	6.7	111.6	18	18	17	3	0	0	0	1	14	0	0	2	9	8	17	18	15	8	15	1.1	Mai
Juni	6.9	6.6	6.6	6.7	142.7	16	16	14	0	0	0	0	2	13	1	0	2	3	21	10	10	5	14	25	0.9	Juni
Juli	4.7	5.4	4.3	4.8	94.0	13	13	12	0	0	0	0	0	6	0	2	0	5	7	9	11	2	14	12	33	0.5	Juli
August	5.3	6.2	4.6	5.4	105.6	13	13	10	0	0	0	1	5	9	0	0	2	2	1	4	5	22	20	30	1.1	August
September	7.5	5.7	4.8	6.0	74.3	7	7	7	1	0	0	0	3	7	0	0	14	4	1	4	4	16	14	32	1.1	September
Oktober	6.3	6.3	5.3	6.0	55.9	11	11	8	7	0	0	0	4	11	0	0	8	2	2	6	7	19	14	33	1.3	Oktober
November	7.1	6.8	6.2	6.7	146.2	16	16	13	8	0	0	1	6	18	0	0	2	0	2	7	14	16	10	29	1.0	November
Dezember	4.0	4.3	4.5	4.3	23.9	8	8	7	8	0	0	0	7	3	0	0	4	2	0	1	4	11	22	46	3	1.8	Dezember
Jahr	6.4	6.1	5.6	6.0	943.5	147	147	117	67	0	2	50	133	3	0	54	45	81	95	98	158	191	347	26	1.3	Jahr

Horten.

$H = 4$ m $\quad h_l = 2.1$ m $\quad h_r = 1.0$ m

Januar	9.3	9.4	9.3	9.3	79.3	24	18	13	16	0	4	0	27	0	0	38	5	8	2	10	0	5	5	20	2.5	Januar
Februar	8.2	7.7	7.8	7.9	49.8	23	17	13	12	0	5	1	18	0	0	32	12	1	1	11	7	1	8	11	2.0	Februar
März	5.3	5.2	4.9	5.1	8.6	5	3	2	3	0	1	6	5	0	0	8	1	2	3	17	11	11	15	25	2.1	März
April	6.9	6.6	7.1	6.9	21.9	13	8	6	2	1	3	1	10	0	0	19	11	8	4	14	8	1	10	15	2.0	April
Mai	8.1	7.2	6.3	7.2	107.5	19	15	14	0	0	0	0	10	1	0	18	11	4	18	20	8	1	9	4	2.5	Mai
Juni	6.7	6.3	6.0	6.3	202.1	16	12	12	0	0	0	0	9	0	0	19	8	10	11	11	3	12	12	4	2.5	Juni
Juli	5.0	4.3	4.4	4.6	67.0	8	7	6	0	0	0	0	6	4	0	0	11	3	2	16	21	11	5	14	10	2.5	Juli
August	5.1	5.0	5.9	5.0	53.4	11	9	5	0	0	0	0	3	3	1	0	6	1	0	7	25	16	11	14	11	2.7	August
September	7.2	6.1	6.8	6.7	52.3	12	8	7	0	0	0	3	1	3	0	0	12	11	6	7	18	12	11	7	9	3.0	September
Oktober	6.7	6.3	6.2	6.4	67.5	14	13	9	7	0	0	5	14	0	0	28	4	0	7	3	9	4	21	17	2.5	Oktober
November	8.7	7.9	7.2	7.9	170.9	17	17	13	3	0	7	2	20	0	0	10	7	5	6	22	6	6	14	14	2.8	November
Dezember	5.7	5.5	4.2	5.1	11.5	15	11	6	9	0	3	7	7	0	0	28	3	2	9	11	10	6	11	13	2.4	Dezember
Jahr	6.9	6.5	6.3	6.5	891.8	177	138	106	52	1	26	32	136	2	0	229	77	50	91	183	101	74	140	150	2.5	Jahr

Aas.

$H = 95$ m, $H_s = 95.3$ m $\quad h_l = 2.1$ m $\quad h_r = 1.6$ m

Januar	9.8	9.5	8.6	9.3	63.9	23	20	14	19	0	7	0	26	0	0	22	16	8	9	7	1	1	16	13	1.2	Januar
Februar	8.7	8.1	8.6	8.5	45.1	22	17	9	14	0	11	0	20	0	0	22	11	2	8	17	3	3	14	1	1.7	Februar
März	7.3	5.1	5.8	5.9	12.9	8	4	2	4	0	3	4	11	0	0	14	6	1	1	12	22	8	8	17	1.5	März
April	7.8	7.8	7.5	7.7	32.4	11	11	6	3	0	5	1	17	0	0	12	16	16	12	15	3	4	12	0	1.9	April
Mai	8.8	7.9	7.1	7.9	102.7	23	21	16	0	0	1	0	18	0	0	12	13	10	13	29	7	2	7	0	2.2	Mai
Juni	6.6	7.0	5.9	6.5	97.8	21	19	12	0	0	1	2	9	4	0	14	18	13	11	14	9	7	3	1	1.9	Juni
Juli	5.0	5.1	4.7	4.9	71.4	13	13	12	0	0	2	6	7	4	0	11	7	2	2	16	26	13	8	10	0	1.9	Juli
August	5.8	5.6	5.7	5.7	68.1	16	13	8	0	0	2	4	8	5	0	10	3	6	15	25	12	7	13	1	1.7	August
September	7.4	6.6	6.6	6.9	49.3	18	16	8	0	0	0	5	1	14	0	0	7	9	12	12	15	14	4	9	8	1.9	September
Oktober	7.5	7.0	7.0	7.2	47.4	18	16	11	9	0	1	2	17	0	0	25	10	4	9	7	5	3	15	15	1.4	Oktober
November	9.0	8.3	7.9	8.4	186.2	22	21	15	6	0	12	2	22	0	0	6	8	7	17	19	7	4	14	8	1.6	November
Dezember	5.3	6.3	5.2	5.6	12.8	17	15	5	12	1	6	7	8	0	0	14	11	4	19	6	6	5	14	14	1.2	Dezember
Jahr	7.3	7.1	6.7	7.0	790.0	212	184	118	67	1	56	29	177	13	0	169	128	85	154	202	88	56	144	69	1.7	Jahr

1926.

Ømark.

$\lambda = 11^{\circ}\ 40'\ E = 46^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 24'\ N$ $C_g = 1.25\ mb$ bei 1011 mb

Monat.	Luft-Druck Normal-schwere: Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	1001.4	-7.3	-4.6	-2.7	-3.7	-4.0	3.0	24	-16.5	2									Januar
Februar . . .	02.6	-9.0	-6.2	-3.4	-5.6	-5.5	3.6	28	-26.1	14									Februar
März	004.0	-5.8	-1.9	3.5	0.3	-0.3	7.2	26	-11.4	7									März
April	06.6	0.3	4.0	9.0	5.4	4.8	15.2	28	-4.6	11									April
Mai	06.4	4.2	8.8	11.7	9.3	8.4	19.9	28	0.0	2									Mai
Juni	06.0	9.1	13.6	16.8	14.1	13.3	26.5	6	2.0	15									Juni
Juli	07.7	11.2	17.6	20.9	17.6	16.7	26.1	13	6.5	2									Juli
August	07.2	9.2	15.0	18.8	15.0	14.6	23.5	8	3.0	28									August
September . .	09.5	5.0	9.7	14.1	9.8	10.0	19.6	3	-2.9	17									September
Oktober . . .	03.9	-2.3	0.4	4.4	0.9	1.4	14.7	4	-9.3	20									Oktober
November . .	02.9	-0.7	1.4	3.5	2.3	2.1	7.9	12	-16.4	1									November
December . .	00.0	-9.0	-5.5	-2.8	-4.8	-4.8	7.3	12	-21.2	24									December
Jahr	997.6	0.3	4.4	7.8	5.0	4.7	26.5		-26.1										Jahr

Færder.

$\lambda = 10^{\circ}\ 32'\ E = 42^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 2'\ N$ $C_g = 1.25\ mb$ bei 985 mb

Januar	1014.8	-2.3	-1.1	-0.8	-0.7	-1.0	4.4	26	-8.1	30	4.0	4.1	4.0	4.0	87	90	85	87	Januar
Februar . . .	16.0	-4.0	-3.2	-3.1	-3.0	-3.5	2.5	28	-10.6	12	3.3	3.5	3.4	3.4	86	89	85	86	Februar
März	08.2	-0.5	0.8	2.7	2.4	1.6	6.1	31	-3.2	25	3.9	4.1	4.2	4.0	75	72	75	75	März
April	13.1	3.5	4.8	6.9	6.6	5.5	12.0	30	-0.2	8	5.5	5.7	5.9	5.6	84	77	81	83	April
Mai	00.5	8.0	9.3	11.3	10.7	9.8	16.2	22	3.8	10	7.3	7.5	7.4	7.3	84	75	77	82	Mai
Juni	16.1	12.6	14.0	16.0	15.5	14.5	23.2	7	9.4	13	9.5	9.7	10.0	9.6	80	72	77	81	Juni
Juli	13.1	16.7	18.2	20.6	19.4	18.6	25.2	10	12.6	27	11.7	11.9	12.4	11.9	76	69	75	77	Juli
August	10.6	15.3	16.4	18.6	17.9	17.0	22.1	8	11.1	26	10.7	10.9	11.0	10.8	77	69	73	75	August
September . .	12.6	11.1	12.4	14.1	13.7	12.9	17.6	3	7.4	15	8.7	8.8	8.8	8.7	81	74	75	77	September
Oktober . . .	07.3	4.2	5.2	6.1	6.3	5.7	13.4	8	-0.7	22	5.3	5.4	5.4	5.3	78	75	75	76	Oktober
November . .	05.8	4.2	5.3	5.5	5.3	5.3	9.0	14	-1.8	2	5.9	6.0	5.8	5.9	87	88	86	87	November
December . .	12.9	-0.8	1.0	1.0	1.3	1.0	9.6	27	-6.6	23	4.1	4.1	4.0	4.1	78	78	78	78	December
Jahr	1011.0	5.6	6.9	8.2	8.0	7.3	23.2		-10.6		6.7	6.8	6.9	6.7	81	77	78	80	Jahr

Ulefos.

$\lambda = 9^{\circ}\ 16'\ E = 37^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 17'\ N$

Januar		-5.3	-3.8	-2.3	-3.3	-3.3	1.0	10	-13.0	2									Januar
Februar . . .		-10.0	-7.5	-4.7	-5.5	-6.4	4.4	26	-22.5	12									Februar
März		-4.0	-1.2	2.0	0.7	0.1	8.8	2	-13.1	15									März
April		2.0	4.7	9.4	5.6	5.5	14.4	28	-3.2	4									April
Mai		5.3	8.2	12.6	8.8	8.7	19.9	27	-0.6	13									Mai
Juni		9.8	13.5	17.8	14.7	13.8	24.7	8	4.2	3									Juni
Juli		12.3	17.8	21.8	18.6	17.5	25.9	14	7.5	24									Juli
August		10.6	15.8	19.8	15.9	15.6	26.1	1	4.7	26									August
September . .		6.6	10.3	15.3	10.6	10.9	21.6	5	-0.2	17									September
Oktober . . .		-1.2	0.7	3.9	2.3	1.8	17.3	8	-8.6	31									Oktober
November . .		-0.6	0.8	2.2	0.8	1.1	9.3	15	-10.1	1									November
December . .		-7.5	-5.1	-3.3	-3.9	-4.3	6.6	12	-16.0	23									December
Jahr		1.5	4.5	8.0	5.4	5.1	26.1		-22.5										Jahr

Gvarv.

$\lambda = 9^{\circ}\ 10'\ E = 36^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 59^{\circ}\ 24'\ N$ $C_g = 1.25\ mb$ bei 972 mb

Januar	1013.5	-6.4	-3.9	-2.5	-3.4	-3.5	1.2	10	-19.8	2	3.3	3.5	3.3	3.3	86	86	88	87	Januar
Februar . . .	14.7	-11.6	-8.2	-3.4	-5.6	-6.3	4.0	28	-26.3	12	2.5	2.9	2.8	2.7	85	75	84	83	Februar
März	06.5	-5.5	-2.3	4.5	1.7	0.3	12.0	2	-12.3	14	3.3	3.8	3.6	3.5	79	59	67	71	März
April	11.4	1.0	4.2	9.4	7.4	5.6	15.2	5	-3.1	4	4.9	5.6	5.2	5.1	78	62	67	73	April
Mai	07.4	4.7	9.0	12.2	10.3	8.9	19.1	26	-1.2	13	6.6	6.9	6.8	6.7	76	65	73	77	Mai
Juni	08.3	9.4	14.0	17.3	15.9	13.9	24.2	16	3.8	2	8.6	9.0	9.1	8.8	73	62	67	73	Juni
Juli	09.1	11.2	17.2	21.9	20.7	17.5	28.1	13	5.8	24	9.7	10.0	10.6	10.0	67	52	60	66	Juli
August	08.5	9.5	13.8	19.4	17.1	15.0	23.0	8	4.3	30	8.9	9.9	10.1	9.5	76	60	70	74	August
September . .	10.7	5.2	9.0	14.6	11.7	10.3	20.3	4	-1.1	15	7.0	7.9	7.4	7.3	80	63	73	74	September
Oktober . . .	06.2	-2.6	-0.4	5.4	2.1	1.6	14.4	5	-11.0	31	3.8	4.6	4.6	4.3	81	67	84	79	Oktober
November . .	04.0	-0.8	1.4	3.3	1.7	1.8	9.7	15	-13.1	2	4.4	5.0	4.8	4.7	85	86	92	88	November
December . .	11.7	-10.9	-6.6	-3.9	-5.6	-5.7	10.6	12	-22.2	23	2.5	3.0	2.8	2.8	78	81	84	81	December
Jahr	1009.3	0.3	3.0	8.2	6.2	5.0	28.1		-26.3		5.4	6.0	5.9	5.7	79	68	76	77	Jahr

Ømark.

H = 125 m, H_b = 126.5 m — h_t = 1.3 m — h_r = 1.4 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag	≥ 0.1 mm	≥ 0.3 mm	Schnee	≥ 0.1 mm	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärken Mittel.	Monat.
Januar . . .	10.0	9.6	9.1	9.6	58.2	8	8	8	7	6	0	0	0	28	0	0	2	18	18	22	4	6	3	1	10	1.2	Januar
Februar . . .	8.6	9.0	8.4	8.7	51.6	10	10	10	10	0	0	0	2	22	0	0	1	24	7	9	1	12	4	1	25	1.2	Februar
März	5.9	8.0	6.3	6.7	11.2	3	3	3	2	0	0	0	2	12	0	0	4	12	2	7	0	22	13	21	12	1.6	März
April	7.6	8.5	8.3	8.1	10.9	7	7	5	2	0	0	0	2	21	0	0	1	3	31	16	0	17	0	2	5	1.7	April
Mai	9.0	9.4	7.3	8.6	92.5	14	14	13	0	0	0	0	0	18	0	0	0	6	19	26	4	20	5	0	13	1.4	Mai
Juni	7.4	8.0	7.5	7.6	110.9	14	13	13	0	0	1	1	2	17	2	0	1	4	30	16	5	22	3	1	8	1.7	Juni
Juli	5.4	7.1	6.6	6.4	85.8	13	13	13	0	0	0	0	1	13	3	0	8	8	7	13	2	35	6	3	11	1.5	Juli
August . . .	6.0	7.1	6.8	6.9	59.3	12	12	10	0	0	0	1	0	10	0	0	1	2	3	8	4	38	15	11	18	1.8	August
September .	8.6	8.2	7.6	8.1	54.4	10	10	8	0	0	0	0	1	19	0	0	3	4	8	12	2	24	11	11	15	1.7	September
Oktober . . .	8.0	7.7	6.3	7.3	78.4	12	12	12	5	0	3	1	1	17	0	0	3	20	6	12	5	9	6	5	18	1.1	Oktober
November . .	9.1	8.7	8.3	8.7	147.3	15	15	14	4	0	2	1	1	21	0	0	0	3	8	6	32	8	22	2	9	1.2	November
Dezember . .	6.3	6.4	5.9	6.2	28.6	7	7	6	6	0	0	1	7	14	0	0	3	10	5	10	0	21	3	2	21	1.5	Dezember
Jahr	7.7	8.1	7.4	7.7	805.6	124	124	115	36	1	8	19	215	5	0	27	137	142	189	41	251	80	58	170	1.5	Jahr

Færder.

H = 6 m, H_b = 9.1 m — h_t = 6.4 m — h_r = 1.0 m

Januar . . .	9.5	8.1	7.2	8.3	78.6	19	13	12	12	0	7	1	21	0	0	16	30	9	11	11	10	3	1	2	3.5	Januar
Februar . . .	9.1	7.3	6.4	6.9	62.7	16	15	9	13	0	14	5	13	0	0	21	28	4	4	12	7	4	1	3	3.2	Februar
März	5.0	5.6	5.4	5.3	9.9	4	3	1	1	0	5	3	8	0	0	14	10	4	3	5	35	7	11	4	2.8	März
April	6.9	5.7	7.4	6.7	27.5	10	9	8	2	0	5	1	11	1	0	13	20	10	6	13	10	4	2	2	2.5	April
Mai	7.6	7.1	6.9	7.2	60.3	17	16	10	0	0	1	0	11	1	0	10	13	4	6	23	22	3	0	1	2.4	Mai
Juni	5.9	4.8	6.1	5.6	77.8	13	13	11	0	0	0	2	7	2	0	16	13	15	4	8	20	3	0	1	3.1	Juni
Juli	4.8	4.1	3.8	4.2	62.6	8	7	6	0	0	0	0	8	1	1	18	7	3	4	20	28	6	6	1	2.8	Juli
August . . .	5.1	4.2	4.8	4.7	40.2	8	6	4	0	0	0	0	4	4	1	0	8	7	2	3	19	41	8	5	2	3.3	August
September .	6.7	5.1	4.5	5.4	34.1	9	7	4	0	0	0	0	7	6	8	0	0	6	7	11	5	15	28	8	6	3	3.7	September
Oktober . . .	6.3	6.8	6.7	6.6	62.6	14	13	12	4	0	0	0	3	13	0	0	21	26	10	4	8	14	5	0	2	3.3	Oktober
November . .	7.8	7.6	7.7	7.7	152.2	16	16	15	0	0	0	3	3	17	0	0	0	12	9	14	13	10	9	1	3	3.8	November
Dezember . .	5.5	6.1	4.6	5.4	26.7	13	10	7	5	0	0	0	5	6	0	0	19	13	2	4	8	21	15	7	4	3.4	Dezember
Jahr	6.4	6.0	6.0	6.1	707.2	147	128	69	37	0	18	41	120	5	0	174	180	83	68	166	267	70	52	35	3.2	Jahr

Ulefos.

H = 92 m — h_t = 1.8 m — h_r = 1.0 m

Januar . . .	9.7	8.9	8.7	9.1	94.1	15	14	14	13	0	5	0	25	0	0	6	10	6	0	0	0	4	5	62	0.8	Januar
Februar . . .	6.3	6.6	7.2	6.7	79.2	12	12	10	10	0	3	5	15	0	0	1	17	4	0	0	2	4	6	56	0.7	Februar
März	4.7	4.8	4.0	4.5	22.4	4	4	3	4	0	1	8	6	0	0	0	0	0	0	0	8	16	6	63	0.8	März
April	7.3	6.1	4.5	6.0	61.1	8	7	6	1	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	3	10	2	74	0.4	April
Mai	7.7	7.5	7.0	7.4	115.2	18	18	15	1	0	0	0	14	0	0	0	0	1	2	0	0	9	0	83	0.3	Mai
Juni	6.0	7.4	6.7	6.7	205.4	21	21	17	0	0	0	0	9	0	0	0	0	3	3	0	0	1	3	2	78	0.3	Juni
Juli	5.0	5.0	5.1	5.0	75.6	9	9	9	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0.7	Juli
August . . .	4.7	5.1	5.7	5.2	87.0	8	8	8	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	13	0.8	August
September .	6.3	5.5	5.4	5.7	99.8	9	9	7	0	0	0	2	3	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	9	6	0.7	September
Oktober . . .	5.6	6.0	5.8	5.8	76.1	10	10	8	6	0	0	2	5	14	0	0	1	8	5	0	0	0	8	1	76	0.6	Oktober
November . .	8.5	8.5	7.9	8.3	184.3	19	19	18	5	0	3	0	21	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	7	70	0.5	November
Dezember . .	5.1	5.9	5.0	5.3	25.8	6	6	5	6	0	1	4	8	0	0	0	8	0	0	0	0	2	8	6	61	0.7	December
Jahr	6.4	6.5	6.1	6.3	1126.9	139	137	120	46	0	17	36	140	0	0	9	46	19	9	0	21	114	40	828	0.6	Jahr

Gvarv.

H = 21 m, H_b = 24.8 m — h_t = 3.3 m — h_r = 1.3 m

Januar . . .	9.4	8.8	8.6	8.9	66.4	25	18	13	16	0	3	0	23	0	0	10	9	2	9	0	1	0	7	55	1.0	Januar
Februar . . .	7.8	6.5	7.0	7.1	60.6	17	15	11	12	1	4	4	16	0	0	8	8	1	8	5	0	1	18	35	1.6	Februar
März	5.6	5.3	5.3	5.4	16.2	12	9	4	7	1	1	2	6	0	0	8	2	3	18	4	0	2	19	37	1.5	März
April	7.1	6.9	6.9	7.0	57.8	12	11	8	2	0	2	1	13	1	0	4	8	10	21	3	1	0	4	39	1.4	April
Mai	8.6	8.1	6.8	7.8	89.9	23	22	15	0	0	0	0	16	1	0	2	6	4	40	1	1	1	0	29	1.9	Mai
Juni	6.3	6.8	6.0	6.4	178.3	19	18	16	0	0	0	0	8	2	0	6	9	7	29	2	1	3	6	27	1.6	Juni
Juli	4.6	5.0	4.4	4.7	60.3	10	10	7	0	0	0	6	4	1	0	6	3	3	35	4	0	7	16	19	1.7	Juli
August . . .	5.6	5.4	5.3	5.4	94.1	14	14	9	0	0	2	0	5	2	0	2	3	0	31	5	2	3	17	39	1.7	August
September .	6.9	6.3	5.7	6.3	67.2	13	12	7	0	0	1	1	8	1	0	6	3	4	19	6	1	7	9	35	1.5	September
Oktober . . .	6.2	6.1	5.9	6.1	43.3	12	10	7	3	0	1	3	11	0	0	10	2	2	8	2	0	3	16	59	0.7	Oktober
November . .	8.2	8.4	7.8	8.1	132.3	20	19	16	0	0	2	2	19	0	0	1	2	0	6	13	6	1	2	5	0.8	November
Dezember . .	4.5	4.7	4.7	4.6	32.8	10	8	6	7	0	0	4	5	0	0	3	0	2	2	3	1	4	15	63	0.5	December
Jahr	6.7	6.5	6.2	6.5	898.3	187	166	119	53	2	16	23	134	8	0	67	53	44	233	41	9	33	141	474	1.3	Jahr

1926.

Dalen.

$\lambda = 7^{\circ}\ 58'\ E = 31^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 27'\ N$ $C_0 = 1.15$ mb bei 956 mb

Monat.	Luftdruck, (Normalschwere) Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel	
Januar	1003.2	-5.2	-3.4	-2.6	-3.3	-3.2	2.9	26	-13.0	15	3.3	3.4	3.3	3.3	86	83	85	85	Januar
Februar	01.3	-8.4	-6.1	-4.7	-5.7	-5.0	5.1	26	-18.5	12	2.7	2.8	2.8	2.8	82	81	83	82	Februar
März	000.6	-3.5	-1.3	4.4	1.7	0.9	10.0	2	-7.8	22	3.2	3.9	3.6	3.5	73	61	68	69	März
April	1001.4	1.3	4.5	9.4	6.5	5.5	15.7	5	-2.5	16	4.8	5.5	5.0	5.0	75	61	68	72	April
Mai	997.4	4.7	8.2	12.3	10.0	8.9	22.2	27	-0.7	7	6.3	6.6	6.5	6.4	76	62	68	75	Mai
Juni	98.0	10.0	13.5	17.0	15.4	13.5	25.2	7	4.0	2	8.3	8.9	8.7	8.5	72	63	67	72	Juni
Juli	99.7	11.7	16.6	21.7	20.3	17.5	27.8	12	7.4	23	9.2	10.5	10.4	9.9	65	56	60	64	Juli
August	99.0	10.4	13.6	18.4	16.4	14.7	21.8	8	6.5	28	8.6	10.2	9.8	9.4	74	65	71	73	August
September	1001.2	6.1	8.6	13.7	10.5	9.9	20.8	4	1.4	15	6.7	7.8	7.3	7.2	80	67	77	77	September
Oktober	996.7	-1.7	-0.1	4.1	1.6	1.4	15.2	3	-8.3	31	3.9	4.5	4.2	4.2	81	72	81	79	Oktober
November	97.4	-0.9	0.8	2.1	1.2	1.2	13.2	15	-10.7	2	4.3	4.7	4.5	4.5	87	86	87	87	November
December	1002.1	-6.1	-2.8	-1.2	-1.6	-2.1	10.4	12	-14.3	22	3.1	3.4	3.3	3.3	77	75	76	76	December
Jahr	999.5	1.4	4.3	7.9	6.2	5.2	27.8		-18.5		5.4	6.0	5.8	5.7	77	69	74	76	Jahr

Tveitsund.

$\lambda = 8^{0}\ 31'\ E = 34^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 1'\ N$

Januar		-5.2	-2.9	-1.9	-2.5	-2.6	5.2	26	-12.6	2	3.3	3.5	3.4	3.4	84	83	83	84	Januar
Februar		-9.8	-7.0	-5.6	-5.2	-5.7	5.1	28	-20.5	12	2.6	3.1	2.9	2.9	86	81	84	84	Februar
März		-4.2	-1.5	3.6	1.3	0.4	8.8	2	-9.8	14	3.3	3.7	3.4	3.4	73	60	66	69	März
April		0.5	3.9	8.0	5.7	4.7	13.2	28	-3.8	5	4.9	5.2	5.1	4.8	78	63	67	72	April
Mai		4.0	7.4	11.0	9.3	7.8	20.3	27	-0.8	13	6.0	6.3	6.0	6.0	78	64	68	75	Mai
Juni		8.8	12.9	15.8	14.0	12.9	22.6	16	4.1	2	7.9	8.0	8.2	7.9	71	61	66	72	Juni
Juli		11.1	16.5	21.8	19.8	17.2	26.8	12	6.7	2	9.3	10.0	9.0	9.2	68	51	53	62	Juli
August		9.4	13.6	18.4	16.0	14.4	23.6	1	3.8	27	8.7	8.8	8.7	8.6	75	57	65	70	August
September		5.8	9.1	13.6	11.2	10.2	19.8	3	0.1	15	7.0	7.0	6.9	6.9	80	60	69	72	September
Oktober		-1.8	0.4	5.0	1.9	1.8	16.9	4	-10.1	31	4.0	4.4	4.2	4.2	82	66	79	78	Oktober
November		-0.6	1.4	3.0	1.8	1.8	7.0	14	-11.6	1	4.5	4.8	4.6	4.6	86	84	86	86	November
December		-7.3	-2.6	-0.6	-2.1	-2.1	10.1	12	-16.5	24	3.1	3.5	3.3	3.3	76	74	77	76	December
Jahr		0.9	4.3	7.8	6.0	5.1	26.8		-20.5		5.4	5.7	5.4	5.4	78	67	72	75	Jahr

Jomfruland.

$\lambda = 9^{0}\ 36'\ E = 38^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 52'\ N$

Januar		-2.8	-1.4	-0.8	-1.1	-1.2	5.1	26	-8.4	30	3.7	3.9	3.9	3.8	84	84	85	84	Januar
Februar		-5.9	-4.4	-2.9	-3.5	-3.8	2.3	19	-14.1	12	3.1	3.3	3.3	3.2	87	83	87	86	Februar
März		-1.4	0.4	4.0	2.1	1.7	10.3	31	-4.6	22	3.6	4.1	4.0	3.8	74	66	73	72	März
April		3.2	5.2	8.8	6.9	6.2	13.2	28	-0.9	4	5.3	5.6	5.3	5.3	78	66	70	74	April
Mai		7.0	9.6	12.1	10.4	9.7	18.6	23	2.6	9	6.8	7.1	6.2	6.6	75	68	66	71	Mai
Juni		11.8	14.3	16.9	15.8	14.6	24.7	7	8.5	3	8.8	9.2	9.0	8.9	73	65	67	72	Juni
Juli		15.3	17.9	21.1	19.7	18.5	29.0	13	12.3	24	10.3	11.1	10.6	10.6	68	62	62	66	Juli
August		13.7	15.9	19.2	17.6	16.6	22.1	6	10.7	26	9.4	10.2	9.5	9.6	72	62	64	68	August
September		9.8	11.4	15.0	13.1	12.5	19.6	6	5.7	17	7.8	8.5	7.9	8.0	78	67	71	74	September
Oktober		2.5	3.4	6.4	4.9	4.6	14.1	4	-3.4	31	4.7	5.0	5.1	4.9	78	68	76	75	Oktober
November		2.6	4.3	5.0	4.1	4.3	9.3	14	-4.5	29	5.5	5.6	5.5	5.5	86	85	88	87	November
December		-3.1	-0.9	0.5	-0.1	-0.3	10.8	12	-11.5	23	3.6	3.6	3.7	3.6	77	74	77	76	December
Jahr		4.4	6.3	8.8	7.5	7.0	29.0		-14.1		6.0	6.4	6.2	6.2	78	71	74	75	Jahr

Lyngør.

$\lambda = 9^{0}\ 7'\ E = 36^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 38'\ N$ $C_0 = 1.25$ mb bei 1000 mb

Januar	1014.9	-2.1	-0.8	-0.2	-0.4	-0.6	7.5	26	-7.7	30	4.1	4.2	4.2	4.2	88	87	88	88	Januar
Februar	16.1	-5.3	-3.9	-2.4	-3.0	-3.3	3.5	28	-12.5	13	3.3	3.5	3.5	3.4	90	86	88	88	Februar
März	09.2	-0.3	1.6	4.3	3.1	2.6	10.5	31	-3.3	22	3.9	4.5	4.4	4.2	75	72	73	74	März
April	13.4	3.8	6.0	8.0	7.3	6.4	13.9	6	-0.3	4	5.6	6.1	5.9	5.8	79	75	76	78	April
Mai	09.7	7.3	10.3	11.2	10.7	9.8	16.9	23	2.9	8	7.2	7.5	7.3	7.2	76	75	75	76	Mai
Juni	10.4	12.4	15.0	16.4	16.2	15.0	24.2	7	8.4	2	9.7	9.9	9.9	9.7	76	72	73	76	Juni
Juli	11.6	15.6	18.8	20.6	20.4	18.8	29.0	13	12.4	24	11.1	12.0	12.0	11.6	70	68	68	69	Juli
August	11.3	13.7	16.4	18.9	17.8	16.8	22.0	5	11.0	26	10.0	11.0	10.6	10.4	73	69	70	72	August
September	13.0	10.3	12.3	15.1	13.4	13.0	21.7	5	7.1	15	8.0	8.8	8.3	8.3	76	69	73	74	September
Oktober	07.9	3.0	4.1	6.3	5.3	4.9	15.3	4	-3.7	31	5.1	5.4	5.4	5.3	81	75	80	80	Oktober
November	05.9	3.1	4.6	5.6	5.0	4.9	9.3	6	-4.7	1	6.0	6.3	6.2	6.2	95	91	94	94	November
December	13.9	-2.3	0.0	1.7	0.8	0.7	11.5	12	-10.6	23	3.9	4.2	4.1	4.1	83	77	82	81	December
Jahr	1011.4	4.9	7.0	8.8	8.0	7.4	29.0		-12.5		6.5	7.0	6.8	6.7	80	76	78	79	Jahr

1926.

Dalen.

$H = 102$ m, $H_2 = 103.0$ m — $h_1 = 2.6$ m — $h_r = 1.4$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	9.3	9.4	8.5	9.1	93.6	22	20	18	20	0	1	0	26	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	88	0.1	Januar
Februar	8.7	6.8	7.9	7.8	66.3	21	19	12	16	0	1	1	17	0	0	0	0	3	0	0	0	9	1	71	0.2	Februar
März	6.2	6.5	7.3	6.7	37.9	11	11	11	11	0	0	4	15	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	44	0	44	0.9	März
April	8.5	8.4	7.6	8.2	85.5	19	10	8	2	0	0	2	20	0	0	0	0	1	0	11	0	1	0	181	3	50	0.6	April
Mai	9.0	8.6	8.1	8.6	100.1	20	20	14	7	0	0	0	23	0	0	0	0	6	0	13	0	1	0	15	2	50	0.6	Mai
Juni	6.9	7.9	7.1	7.3	94.8	19	17	16	7	0	0	0	12	0	0	0	0	1	2	17	0	0	0	23	2	43	1.0	Juni
Juli	5.1	6.3	5.1	5.8	55.9	13	11	7	0	0	0	1	4	8	0	0	0	8	1	2	0	0	0	27	3	33	1.2	Juli
August	6.1	7.8	7.2	7.0	97.6	18	17	13	0	0	0	0	1	13	0	0	0	3	0	18	0	0	0	26	6	40	1.0	August
September	7.4	6.8	6.9	7.0	99.4	15	12	10	1	0	0	0	3	15	0	0	0	2	0	7	1	0	0	20	7	53	0.7	September
Oktober	6.5	6.5	6.1	6.4	82.0	13	13	11	7	0	0	0	5	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	28	3	64	0.8	Oktober
November	8.6	8.6	7.8	8.3	207.7	23	23	21	9	0	0	2	22	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	22	0	61	0.6	November
Dezember	4.5	5.4	4.7	4.9	36.2	9	7	7	7	0	0	0	6	7	0	0	0	0	0	3	0	0	0	42	0	48	1.0	Dezember
Jahr	7.2	7.4	7.1	7.3	1017.1	195	180	148	77	0	2	27	192	0	0	0	22	3	107	1	2	0	277	27	656	0.7	Jahr

Tveitsund.

$H = 257$ m — $h_1 = 4.2$ m — $h_r = 1.2$ m

Januar	9.8	9.4	8.6	9.3	60.4	25	21	17	20	0	24	1	26	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	8	53	0.6	Januar
Februar	9.0	7.2	7.9	8.0	67.5	19	17	14	14	1	18	2	19	0	0	0	0	0	0	0	12	11	0	0	10	51	0.4	Februar
März	5.8	6.1	7.3	6.4	29.2	8	7	5	2	0	0	5	6	12	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	35	36	1.0	März
April	7.7	7.9	7.4	7.7	72.2	9	9	8	1	1	7	4	10	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	0	30	23	0.8	April
Mai	8.7	8.6	8.1	8.6	143.1	21	19	14	2	1	8	3	20	0	0	0	0	0	0	0	14	15	0	0	46	18	1.0	Mai
Juni	7.1	7.4	7.2	7.2	118.4	19	18	16	6	0	0	3	13	4	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	47	12	1.1	Juni
Juli	5.1	4.7	3.4	4.4	78.7	8	8	7	0	0	1	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	13	12	0	0	53	16	1.2	Juli
August	6.3	6.5	6.2	6.3	165.7	13	13	12	0	0	0	5	3	11	4	0	0	0	0	0	20	20	0	0	38	15	1.7	August
September	7.2	7.1	5.7	6.7	209.8	8	8	8	0	0	0	5	13	1	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	40	16	1.6	September
Oktober	5.7	5.7	5.3	5.6	98.9	12	11	10	5	0	0	8	10	12	0	0	0	0	0	0	10	9	0	0	61	10	1.2	Oktober
November	8.5	8.7	7.5	8.2	191.0	23	20	18	9	0	19	4	22	0	0	0	0	0	0	0	24	25	0	0	26	15	1.3	November
Dezember	5.4	6.5	5.5	5.8	32.7	11	8	6	7	0	0	6	5	8	0	0	0	2	0	0	0	16	15	0	0	58	4	2.0	December
Jahr	7.2	7.2	6.7	7.0	1266.6	177	159	135	64	3	116	51	181	11	2	0	0	0	0	182	180	0	0	361	272	1.2	Jahr

Jomfruland.

$H = 17$ m — $h_1 = 2.2$ m — $h_r = 1.6$ m

Januar	9.8	9.4	8.6	9.3	73.5	26	24	13	18	0	5	0	20	0	0	9	52	2	6	3	10	7	3	1	3.3	Januar
Februar	8.8	7.8	8.5	8.4	65.1	21	17	12	12	0	13	1	17	0	0	7	38	1	2	6	11	4	2	13	2.4	Februar
März	6.4	6.2	6.4	6.3	14.5	9	6	4	4	0	7	4	12	0	0	8	14	6	2	3	22	18	15	5	2.8	März
April	7.7	7.3	7.7	7.6	44.5	13	9	6	2	0	3	0	15	0	0	0	20	8	5	6	19	10	5	8	2.2	April
Mai	7.9	6.9	7.0	7.3	78.3	22	16	12	0	0	2	0	13	0	0	0	6	18	4	8	13	28	5	4	7	2.3	Mai
Juni	6.5	6.3	6.7	6.5	115.4	16	13	11	0	1	1	2	16	5	0	4	30	10	8	5	18	6	3	0	2.7	Juni
Juli	5.4	5.2	5.3	5.3	37.1	10	8	6	0	0	0	4	6	3	0	10	16	3	4	12	32	8	3	5	2.7	Juli
August	6.5	5.6	6.2	6.1	56.5	13	11	7	0	0	1	0	7	4	0	8	6	1	10	7	33	14	10	4	2.6	August
September	7.2	6.6	6.5	6.8	82.5	12	11	9	0	0	7	0	13	2	0	4	13	6	10	2	18	17	14	6	3.0	September
Oktober	7.2	7.1	6.8	7.0	84.3	16	14	8	5	0	3	4	15	0	0	24	30	3	2	6	9	7	10	2	2.7	Oktober
November	9.0	8.1	7.9	8.3	205.7	21	19	16	2	1	8	3	23	2	0	9	20	3	10	16	12	9	5	6	2.8	November
Dezember	5.6	6.5	5.1	5.7	40.7	15	10	8	8	1	2	4	7	0	0	18	18	2	1	2	12	19	16	5	2.6	December
Jahr	7.3	6.9	6.9	7.0	898.3	194	158	112	51	3	52	22	164	16	0	107	284	49	68	81	224	124	90	68	2.7	Jahr

Lyngør.

$H = $ 4 m, $H_b = $ 6.8 m — $h_1 = 1.8$ m — $h_r = 1.6$ m

Januar	9.5	9.1	8.7	9.1	85.7	23	23	16	17	0	3	0	26	0	0	2	32	23	3	7	6	7	3	10	3.1	Januar
Februar	8.7	8.1	8.2	8.3	64.8	18	18	16	14	0	5	2	20	0	0	4	24	27	2	7	8	1	0	11	2.6	Februar
März	5.5	6.0	5.3	5.6	19.8	10	8	4	4	1	1	1	8	11	0	0	12	11	1	2	8	15	17	10	2.3	März
April	8.2	7.4	7.7	7.8	46.4	9	9	9	1	0	0	0	16	0	0	0	9	34	6	4	19	7	2	9	2.5	April
Mai	7.8	6.7	6.7	7.1	68.4	21	17	12	0	0	0	1	14	0	0	2	9	18	9	13	28	5	1	8	2.2	Mai
Juni	6.0	6.2	5.9	6.0	75.4	17	16	7	0	0	0	0	1	9	0	0	2	14	32	4	4	20	7	5	2.2	Juni
Juli	4.2	4.2	4.0	4.1	35.6	9	8	5	0	0	0	0	7	3	0	0	4	8	15	4	16	27	12	4	3	2.6	Juli
August	4.9	4.7	5.0	4.9	62.7	11	11	7	0	0	0	0	4	4	1	0	6	3	11	3	9	24	20	13	2.7	August
September	6.7	5.6	5.3	5.9	95.6	12	12	7	0	0	2	2	4	11	0	0	7	4	18	6	2	14	24	13	3.0	September
Oktober	5.8	6.2	5.4	5.8	96.6	15	13	10	5	0	0	0	6	12	0	0	16	30	9	3	7	9	5	8	2.4	Oktober
November	8.1	7.6	7.1	7.6	168.4	18	18	15	1	0	0	5	19	0	0	0	4	12	10	6	8	16	10	7	2.5	November
Dezember	5.5	5.8	4.4	5.2	35.8	10	9	7	7	0	0	0	6	6	0	0	12	22	7	2	1	13	15	15	2.4	December
Jahr	6.7	6.5	6.1	6.4	855.2	173	162	115	49	1	11	11	154	1	0	0	71	178	215	50	86	199	130	81	85	2.6	Jahr

1926.

Torungen.

$\lambda = 8^{0}\ 48'\,E = 35^{m}\ 12^{s}$ $\qquad \varphi = 58^{0}\ 24'\,N$

Monat.	Luftdruck, Normalschwere Mittel.	Luft-Temperatur. beobachtetes								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar		-1.8	-0.1	0.0	-0.2	-0.3	7.2	26	-6.8	30									Januar
Februar		-1.7	-3.3	-2.3	-2.7	-3.0	3.6	18	-11.9	11									Februar
März		-0.3	1.5	4.2	3.8	2.4	9.9	12	-3.3	14									März
April		3.5	5.1	7.2	6.6	5.7	12.5	6	0.1	12									April
Mai		7.0	9.5	11.2	10.7	9.8	17.7	24	2.1	6									Mai
Juni		11.8	14.3	16.1	16.4	14.6	24.3	7	5.6	2									Juni
Juli		14.7	17.7	20.4	20.5	18.3	24.1	31	11.4	24									Juli
August		13.1	16.1	19.3	17.9	16.8	22.9	5	9.6	30									August
September		9.0	12.3	14.6	13.5	12.9	18.1	3	6.1	15									September
Oktober		3.3	4.3	7.1	5.8	5.4	18.1	3	-2.0	31									Oktober
November		3.6	5.0	5.7	5.2	5.1	9.6	14	-2.6	1									November
December		-1.8	0.4	2.0	1.3	1.0	10.9	12	-10.4	23									December
Jahr		4.9	6.9	8.8	8.2	7.4	24.3		-11.9										Jahr

Grimstad.

$\lambda = 8^{0}\ 36'\,E = 34^{m}\ 24^{s}$ $\qquad \varphi = 58^{0}\ 20'\,N$

Januar		-2.2	-0.7	0.2	-0.3	-0.4	7.3	26	-7.1	30	4.1	4.2	4.2	4.2	90	88	90	90	Januar
Februar		-1.7	-3.1	-0.8	-2.3	-2.4	6.2	18	-13.4	11	3.5	4.0	3.8	3.8	91	86	90	90	Februar
März		-0.1	2.1	5.2	3.5	3.1	11.9	12	-3.7	14	4.0	4.5	4.3	4.2	73	66	71	71	März
April		1.2	6.5	9.2	7.8	7.8	16.0	6	0.3	12	5.8	6.4	6.0	6.0	80	72	75	77	April
Mai		7.3	10.8	12.4	11.3	10.5	18.5	23	3.6	7	7.4	7.5	7.1	7.2	76	70	71	71	Mai
Juni		11.9	15.0	17.4	16.8	15.4	25.5	7	8.6	27	9.8	10.3	9.3	9.7	74	70	66	70	Juni
Juli		14.1	18.0	21.2	20.0	18.5	28.3	13	10.4	24	11.5	11.6	10.4	11.1	72	64	60	66	Juli
August		12.0	16.8	19.7	17.5	16.8	23.0	8	9.3	30	10.1	10.7	10.2	10.2	72	63	60	70	August
September		9.5	12.4	15.5	13.1	13.0	19.9	5	4.7	15	8.4	9.4	8.2	8.6	79	72	74	75	September
Oktober		2.8	4.4	8.2	5.7	5.7	19.4	3	-2.4	31	4.9	5.6	5.4	5.3	78	67	77	75	Oktober
November		3.5	5.1	6.3	5.4	5.1	9.8	11	-2.4	1	5.7	6.0	6.0	5.9	86	83	77	86	November
December		-2.0	0.3	2.7	1.5	1.3	11.1	12	-9.7	23	3.7	4.1	4.1	4.0	76	72	77	75	December
Jahr		4.7	7.1	9.8	8.3	7.8	28.3		-13.4		6.6	7.0	6.6	6.7	79	73	76	77	Jahr

Mykland.

$\lambda = 8^{0}\ 17'\,E = 33^{m}\ 8^{s}$ $\qquad \varphi = 58^{0}\ 38'\,N$

Januar		-4.7	-2.7	-1.8	-2.6	-2.5	5.2	26	-10.0	30	3.5	3.7	3.6	3.6	88	87	89	88	Januar
Februar		-7.8	-5.7	-2.6	-3.7	-4.4	6.0	28	-19.1	13	2.8	3.3	3.2	3.1	87	81	84	85	Februar
März		-2.9	-0.5	3.5	1.3	0.8	9.0	2	-9.5	14	3.5	3.8	3.4	3.5	74	62	65	68	März
April		1.6	4.0	8.4	6.4	5.3	15.8	5	-2.3	4	5.0	6.0	5.2	5.3	81	71	70	75	April
Mai		4.8	8.4	11.1	9.4	8.4	19.4	27	0.4	8	6.6	7.0	6.5	6.6	80	71	72	77	Mai
Juni		9.2	13.6	15.3	14.5	13.1	22.0	6	4.4	2	8.8	9.1	8.8	8.8	78	71	72	75	Juni
Juli		11.7	16.6	20.6	18.8	16.0	26.8	31	8.4	24	10.5	11.9	10.6	10.9	75	67	66	71	Juli
August		10.2	13.9	17.7	15.5	14.4	22.2	4	5.3	30	9.6	11.1	9.7	10.0	84	74	75	79	August
September		6.0	9.3	13.1	10.6	10.1	19.2	1	0.7	15	7.9	8.9	7.8	8.1	89	80	83	85	September
Oktober		-0.7	0.9	3.5	2.8	2.6	17.4	4	-6.1	31	4.5	5.5	4.8	4.9	88	80	83	84	Oktober
November		-0.2	1.7	3.1	2.3	2.2	6.8	10	-9.4	2	5.1	5.4	5.3	5.3	95	93	95	95	November
December		-6.1	-2.4	-0.4	-1.4	-1.6	8.3	12	-19.3	23	3.5	3.9	3.8	3.7	87	84	86	86	December
Jahr		1.8	4.7	7.8	6.2	5.4	26.8		-19.3		5.9	6.6	6.1	6.2	84	77	78	81	Jahr

Austad.

$\lambda = 7^{0}\ 40'\,E = 30^{m}\ 40^{s}$ $\qquad \varphi = 58^{0}\ 58'\,N$

Januar		-5.6	-3.6	-1.9	-2.3	-2.8	6.0	26	-13.5	2	3.1	3.4	3.5	3.3	83	79	84	83	Januar
Februar		-6.3	-6.5	-2.6	-4.6	-5.0	4.2	16	-20.4	12	2.7	3.0	2.9	2.9	82	73	83	81	Februar
März		-3.9	-1.7	4.1	0.9	0.5	9.0	2	-8.2	14	3.2	3.9	3.7	3.5	73	62	73	71	März
April		0.9	3.3	9.1	5.4	4.9	15.2	5	-3.8	3	4.4	5.2	4.8	4.7	74	59	70	72	April
Mai		4.1	6.8	12.4	8.5	7.9	19.7	24	-0.5	8	5.3	6.4	5.9	5.8	71	60	70	73	Mai
Juni		8.5	12.0	17.3	14.0	12.8	24.5	6	4.1	28	7.5	8.0	8.2	7.8	72	55	69	76	Juni
Juli		10.4	14.2	21.9	18.7	16.2	26.5	31	5.7	4	8.6	9.4	9.4	9.0	72	50	59	68	Juli
August		8.4	12.7	18.5	15.2	13.9	24.0	1	1.1	26	8.3	9.1	8.6	8.6	76	58	68	72	August
September		5.7	8.9	13.7	10.0	9.9	20.1	2	0.3	15	6.5	7.3	6.8	6.8	75	62	74	72	September
Oktober		-1.6	0.3	5.4	2.1	2.6	17.8	4	-10.0	31	3.9	4.2	4.1	4.1	79	62	76	74	Oktober
November		-0.7	1.3	2.4	0.9	1.3	7.6	12	-10.8	1	4.4	4.6	4.4	4.5	85	82	87	85	November
December		-7.8	-3.2	-1.3	-3.0	-2.8	10.0	12	-23.8	23	2.9	3.0	3.1	3.0	74	66	78	74	December
Jahr		0.8	3.7	8.2	5.5	4.9	26.5		-23.8		5.1	5.6	5.4	5.3	76	64	74	75	Jahr

1926.

Torungen.

$H = 10\,m$ $h_1 = 1.6\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	Gewitter.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Graupeln.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Wasserstand über Null.	Monat.
Januar	9.6	9.3	8.5	9.1		24			0		0	7	0	26	0	0	14	39	6	7	8	7	0	2	1	1.00	Januar
Februar	8.2	8.3	8.2	8.2		20			0		0	13	2	18	0	0	17	36	0	2	10	6	5	2	0	3.41	Februar
März	6.2	6.5	5.9	6.2		15			0		0	7	5	13	0	0	8	15	7	4	5	23	14	11	3	2.61	März
April	7.8	6.4	6.7	7.0		7			0		0	3	0	14	0	0	4	10	34	10	8	18	4	2	0	2.27	April
Mai	7.3	6.3	6.9	6.8		11			0		0	2	0	10	0	0	6	17	13	10	11	30	2	1	0	2.00	Mai
Juni	6.5	6.0	6.2	6.2		5			0		0	1	0	9	0	0	3	16	32	3	3	22	0	2	0	2.33	Juni
Juli	5.2	4.7	4.4	4.8		11			0		0	4	8	5	0	0	4	9	9	11	8	33	12	3	4	2.55	Juli
August	5.2	5.2	5.2	5.2		13			0		0	1	3	8	0	0	5	4	6	7	11	22	23	12	4	2.57	August
September	6.5	6.8	6.2	6.5		15			0		0	4	2	11	0	0	6	5	12	8	9	22	15	12	1	3.12	September
Oktober	5.9	6.3	5.7	6.0		16			0		0	2	4	10	0	0	26	10	3	6	7	12	9	13	1	2.10	Oktober
November	8.7	8.1	7.8	8.2		22			0		0	8	1	21	0	0	11	16	4	10	17	12	9	8	9	3.00	November
Dezember	5.3	5.9	4.3	5.2		11			0		0	3	3	4	0	0	22	13	6	2	2	12	24	18	0	3.50	Dezember
Jahr	6.9	6.6	6.3	6.6		163			0	0	53	29	147	53	0	0	126	166	132	80	102	210	139	84	17	2.09	Jahr

Grimstad.

$H = 7\,m$ $h_1 = 4.1\,m$ $h_1 = 1.3\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.																							
Januar	9.1	9.1	8.2	8.9	178.7	24	26	25	19	4	1	1	25	0	0	4	41	20	5	3	5	0	5	0	5.01	Januar
Februar	8.6	8.5	8.2	8.2	150.1	23	23	20	16	0	0	5	3	19	0	0	1	18	13	3	1	8	5	3	1	5.23	Februar
März	5.5	6.2	5.2	5.6	88.6	15	13	7	7	1	0	5	6	8	0	1	5	16	9	5	5	18	10	10	2	5.24	März
April	7.9	7.0	6.8	7.2	59.1	12	10	8	2	1	1	1	13	0	0	0	20	21	9	4	17	4	6	3	3.15	April
Mai	7.4	6.1	6.6	6.7	88.3	21	16	11	0	0	0	2	9	0	0	2	19	10	14	9	30	6	3	1	2.9	Mai
Juni	5.6	5.5	5.8	5.6	107.8	16	11	8	0	0	0	2	8	4	0	0	24	18	5	4	20	0	7	2	3.1	Juni
Juli	4.3	4.4	3.7	4.2	40.0	13	8	5	0	0	0	0	11	4	3	0	2	12	12	6	8	33	12	7	1	3.00	Juli
August	4.7	4.0	4.7	4.7	84.8	13	11	10	0	0	0	0	4	4	2	0	4	9	6	4	9	27	22	11	1	3.41	August
September	5.9	6.2	5.8	6.0	179.4	15	12	10	9	0	1	2	5	10	2	0	6	12	10	7	5	17	23	5	2	3.12	September
Oktober	6.0	6.1	5.7	5.9	78.4	17	15	12	5	1	0	5	10	0	0	0	17	32	6	7	7	7	3	11	0	2.10	Oktober
November	8.1	7.8	8.0	8.0	204.7	24	22	18	3	0	1	2	20	1	2	4	5	8	7	0	12	10	14	3	5	3.21	November
Dezember	4.9	6.0	4.5	5.1	52.8	11	9	7	7	0	2	3	4	0	1	1	8	36	4	1	4	5	18	18	5	2.50	Dezember
Jahr	6.5	6.5	6.1	6.3	1322.0	207	176	141	80	5	5	37	44	134	12	4	55	294	136	75	73	197	142	98	27	3.2	Jahr

Mykland.

$H = 280\,m$ $h_1 = 2.5\,m$ $h_1 = 1.3\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.																							
Januar	9.4	9.1	8.5	9.0	102.5	27	21	18	18	0	0	1	25	0	0	0	12	36	2	2	2	5	1	33	2.01	Januar
Februar	7.9	8.0	8.0	8.0	80.0	23	20	16	15	0	1	2	18	0	0	0	8	27	2	1	6	3	3	34	2.00	Februar
März	5.3	5.7	5.6	5.5	34.0	14	9	7	5	0	0	10	10	0	0	0	2	7	6	1	15	19	14	26	2.3	März
April	8.5	7.0	6.5	7.0	72.6	13	10	3	0	0	0	1	16	0	0	0	2	20	12	12	7	8	3	18	2.0	April
Mai	8.7	8.6	6.2	7.8	94.8	21	17	13	2	0	0	0	15	0	0	0	1	10	13	10	12	8	4	7	18	2.0	Mai
Juni	6.6	7.5	6.6	6.9	164.6	21	19	17	11	0	0	0	21	0	0	0	8	20	18	6	4	15	9	9	8	2.3	Juni
Juli	5.1	5.6	3.9	4.9	122.9	15	13	12	0	0	0	0	6	6	7	0	2	2	9	5	8	23	9	21	2.0	Juli
August	5.2	6.9	3.4	5.8	74.1	11	8	8	0	0	0	0	4	8	3	0	1	6	5	5	8	20	11	20	17	2.3	August
September	6.7	6.7	5.4	6.3	198.1	17	14	12	10	0	0	1	5	11	2	0	0	3	10	10	4	10	12	13	13	2.7	September
Oktober	5.5	6.3	4.9	5.6	63.8	13	13	9	7	0	0	1	7	11	0	0	0	12	2	6	5	6	6	20	36	1.5	Oktober
November	8.5	8.0	7.3	7.9	246.9	21	21	9	0	0	2	3	20	0	1	0	0	8	13	6	2	10	4	5	41	1.7	November
Dezember	4.0	5.5	3.9	4.5	53.9	10	9	7	8	0	0	1	8	4	0	0	2	2	4	2	1	5	23	10	38	1.8	Dezember
Jahr	6.8	7.2	6.0	6.6	1316.0	210	178	148	70	0	4	47	158	20	1	0	13	115	155	88	52	116	110	130	298	2.1	Jahr

Austad.

$H = 240\,m$ $h_1 = 2.1\,m$ $h_1 = 1.3\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.																							
Januar	8.4	8.1	8.3	8.3	40.0	16	16	13	16	0	0	1	20	0	0	4	44	28	5	0	2	5	5	0	0.4	Januar
Februar	6.7	7.4	7.3	7.1	66.4	16	16	12	13	0	0	3	15	0	0	12	14	21	14	1	4	3	12	0	0.3	Februar
März	5.3	5.8	5.9	5.7	53.3	11	11	10	7	0	1	6	9	0	0	22	21	6	8	1	2	13	20	0	1.2	März
April	6.8	6.2	6.7	6.6	75.5	11	11	11	1	0	1	2	10	0	0	9	13	10	20	2	0	5	27	0	0.6	April
Mai	7.4	6.8	6.7	7.0	80.4	14	13	12	2	0	3	2	13	0	0	3	22	14	32	7	2	1	13	0	0.5	Mai
Juni	6.2	6.5	6.0	6.5	83.7	15	15	15	0	0	1	0	9	0	0	3	6	24	10	6	10	9	28	0	0.6	Juni
Juli	4.9	5.6	4.5	5.0	111.8	11	11	10	0	0	2	2	5	3	2	11	17	16	12	4	5	5	23	0	1.0	Juli
August	4.4	5.7	5.8	5.3	94.8	13	13	12	0	0	2	1	4	0	0	16	7	7	5	5	14	13	26	0	1.2	August
September	6.0	6.1	6.3	6.1	124.8	14	14	13	0	0	1	4	10	0	0	16	1	5	13	5	6	5	39	0	0.9	September
Oktober	5.4	5.2	5.9	5.5	50.5	9	8	8	3	0	0	3	7	0	0	24	10	15	3	0	11	7	23	0	0.4	Oktober
November	8.3	8.1	8.4	8.3	205.0	20	20	20	4	0	0	1	21	0	0	0	5	7	39	1	11	8	18	0	0.3	November
Dezember	4.5	4.7	5.2	4.8	44.7	8	8	8	6	0	0	0	4	3	0	0	21	18	2	3	3	0	3	20	30	1.4	December
Jahr	6.2	6.4	6.5	6.4	1130.8	158	156	144	52	0	11	32	123	2	0	150	172	158	170	26	70	94	255	0	0.7	Jahr

1926.

Byglandsfjord.

$\lambda = 7^{0}\ 48'\ E = 31^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 40'\ N$ $C_y = 1.15$ mb bei 967 mb

Monat.	Luftdruck Normalschwere Mittel	Luft-Temperatur.					beobachtetes				Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel	I	II	III	Mittel.	
Januar	989.0	-4.9	-2.4	-1.4	-2.3	-2.2	5.8	26	-12.6	22	3.5	3.7	3.6	3.6	85	82	86	85	Januar
Februar	90.0	-7.7	-5.3	-2.7	-4.0	-4.3	4.6	28	-22.3	13	2.8	3.1	3.0	3.0	83	76	82	81	Februar
März	84.3	-4.5	-1.5	4.5	1.9	0.3	8.2	2	-0.8	11	3.5	3.8	3.5	3.5	79	93	70	73	März
April	88.2	1.1	4.7	8.5	5.8	5.0	14.3	5	-2.2	3	4.8	5.3	4.8	4.9	79	62	69	74	April
Mai	84.7	5.4	7.4	11.7	6.8	8.0	16.1	22	-0.9	15	5.9	6.4	6.1	6.0	76	62	66	74	Mai
Juni	86.1	8.8	12.8	16.1	14.9	13.0	24.1	0	3.9	28	8.1	8.5	8.3	8.2	74	63	66	73	Juni
Juli	87.8	10.5	15.7	21.2	19.4	16.7	26.0	31	5.3	24	9.4	9.7	9.9	9.6	71	54	60	68	Juli
August	87.3	8.1	14.3	18.4	15.4	14.1	23.8	4	1.8	30	9.0	9.7	8.9	9.2	79	62	69	74	August
September	88.8	5.4	8.8	14.4	10.7	10.0	20.2	2	-1.7	15	7.2	7.6	7.3	7.3	85	66	75	78	September
Oktober	83.2	-1.2	0.8	5.7	2.4	2.5	17.2	4	-6.8	31	4.1	4.6	4.2	4.3	83	66	76	77	Oktober
November	80.5	0.2	1.7	3.1	2.2	2.1	6.9	12	-8.2	2	4.8	5.1	5.0	5.0	92	88	91	91	November
December	89.5	-6.3	-2.8	-0.9	-1.6	-2.0	8.6	12	-15.0	23	3.3	3.5	3.4	3.4	81	76	80	79	December
Jahr	986.0	1.1	4.4	8.0	6.1	5.3	26.0		-22.3		5.5	5.9	5.7	5.7	81	68	74	77	Jahr

Hægeland.

$\lambda = 7^{0}\ 40'\ E = 31^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 25'\ N$

Januar		-3.3	-2.6	-1.2	-2.3	-2.1	4.0	26	-11.0	22	3.6	3.9	3.8	3.8	89	88	90	89	Januar
Februar		-8.8	-6.2	-2.7	-4.3	-4.8	0.5	28	-24.0	11	2.9	3.3	3.1	3.1	88	82	87	86	Februar
März		-4.8	-1.7	3.3	0.6	0.1	7.0	31	-11.5	14	3.7	3.9	3.7	3.7	84	65	75	78	März
April		0.8	3.5	8.1	5.5	4.8	15.0	5	-4.0	3	5.1	5.7	5.0	5.2	84	68	72	78	April
Mai		2.8	8.1	11.9	8.8	8.1	19.5	27	-2.0	7	6.5	6.4	6.2	6.3	79	62	67	76	Mai
Juni		7.7	13.1	15.9	14.3	12.7	24.1	17	2.8	26	8.2	8.8	8.3	8.3	72	65	68	72	Juni
Juli		9.3	15.7	21.3	18.0	16.1	25.8	31	5.0	2	9.5	10.1	9.4	9.6	73	55	62	70	Juli
August		8.1	13.5	18.2	14.5	14.0	23.0	8	4.0	29	9.0	9.5	8.8	9.0	79	69	72	75	August
September		5.0	9.2	13.5	10.1	10.2	19.5	1	-0.1	15	7.6	7.8	7.6	7.6	87	68	81	82	September
Oktober		-2.3	-0.2	6.0	2.0	2.0	17.0	4	-11.0	31	4.3	4.9	4.5	4.6	89	68	82	82	Oktober
November		0.0	2.1	3.5	2.4	2.5	7.5	21	-13.5	1	5.1	5.4	5.2	5.2	93	90	93	93	November
December		-8.1	-4.5	-1.5	-3.6	-3.4	7.7	12	-22.0	23	3.1	3.6	3.3	3.3	86	82	87	85	December
Jahr		0.6	4.2	8.0	5.6	5.0	25.8		-24.0		5.7	6.1	5.8	5.8	84	71	78	80	Jahr

Eg.

$\lambda = 7^{0}\ 59'\ E = 31^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 10'\ N$

Januar		-2.5	-0.8	0.3	-0.6	-0.5	6.7	26	-8.1	22	4.1	4.2	4.1	4.1	89	88	89	89	Januar
Februar		-5.3	-3.6	-1.0	-2.7	-2.7	9.5	28	-17.3	11	3.3	3.9	3.5	3.6	87	86	87	87	Februar
März		-0.9	1.3	4.9	2.4	2.4	10.7	31	-5.1	14	4.2	4.8	4.3	4.3	81	74	77	78	März
April		3.3	5.0	9.2	7.4	6.6	15.9	5	-1.6	12	5.6	6.7	5.9	6.0	81	75	76	78	April
Mai		5.6	9.9	12.3	10.5	9.6	19.1	23	0.7	7	7.1	7.7	6.8	7.1	77	72	73	76	Mai
Juni		10.7	15.4	17.3	15.8	14.7	24.7	7	6.1	27	10.0	10.5	9.6	9.9	78	72	73	77	Juni
Juli		12.5	18.2	20.7	18.8	17.5	25.9	13	8.0	24	11.9	12.6	11.7	12.0	77	71	73	76	Juli
August		11.6	15.3	18.5	16.6	15.4	21.9	8	7.9	31	10.3	11.7	10.0	10.5	86	75	75	78	August
September		8.1	11.2	14.6	11.6	11.8	19.1	18	4.0	15	8.5	9.8	8.3	8.7	84	80	82	83	September
Oktober		1.0	3.1	7.1	4.2	4.3	17.1	3	-4.0	28	4.8	5.9	5.0	5.2	83	77	79	80	Oktober
November		2.1	4.1	5.4	4.3	4.4	9.3	6	-5.8	1	5.6	6.1	5.7	5.8	90	89	90	90	November
December		-4.7	-1.4	1.0	0.3	-0.2	9.9	12	-15.2	24	3.7	4.1	4.0	3.9	82	81	83	82	December
Jahr		3.4	6.5	9.2	7.3	6.9	25.9		-17.3		6.6	7.3	6.6	6.8	82	78	80	81	Jahr

Oksø.

$\lambda = 8^{0}\ 4'\ E = 32^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 4'\ N$ $C_y = 1.15$ mb bei 984 mb

Januar	1013.2	-1.7	0.2	0.4	0.0	0.1	6.8	26	-7.8	30	4.1	4.1	4.1	4.1	86	86	87	86	Januar
Februar	14.3	-4.2	-2.7	-1.6	-2.1	-2.3	5.0	28	-11.7	12	3.5	3.7	3.6	3.6	86	85	89	85	Februar
März	09.2	0.1	1.6	3.7	1.9	2.5	9.2	12	-3.1	14	4.4	4.9	4.8	4.6	84	82	84	83	März
April	12.1	3.6	5.0	6.6	6.6	5.6	13.2	5	0.1	12	5.8	6.2	6.1	5.9	88	86	84	86	April
Mai	09.2	7.0	9.4	10.9	10.1	9.4	15.2	25	2.0	9	7.6	8.2	7.9	7.8	85	84	84	85	Mai
Juni	09.8	11.3	14.5	15.6	15.3	14.1	22.0	7	8.6	26	10.3	10.7	10.7	10.5	84	81	83	84	Juni
Juli	11.9	14.4	17.5	19.2	18.3	17.3	24.4	11	11.2	1	12.3	13.0	12.8	12.6	83	78	82	83	Juli
August	11.6	13.4	15.6	18.0	16.9	16.1	21.6	8	9.6	30	11.1	12.0	11.7	11.5	84	78	81	82	August
September	12.8	9.7	11.8	14.4	13.2	12.6	17.2	21	5.0	14	9.2	9.9	9.6	9.5	88	81	84	85	September
Oktober	07.3	5.3	4.0	7.4	6.6	5.9	14.8	3	-2.4	23	5.9	6.4	6.3	6.1	86	80	82	83	Oktober
November	04.6	4.0	5.6	6.0	6.0	5.7	9.6	6	-2.5	2	6.3	6.4	6.4	6.4	90	90	89	90	November
December	14.1	-1.3	1.2	2.4	2.1	1.8	10.0	12	-9.1	23	4.2	4.6	4.6	4.5	78	81	81	80	December
Jahr	1010.8	5.0	7.0	8.6	8.0	7.4	24.4		-11.7		7.1	7.5	7.4	7.3	85	83	84	84	Jahr

1926.

Byglandsfjord.

$H = 206$ m, $H_0 = 209.7$ m — $h_t = 2.1$ m — $h_r = 1.3$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Zahl der Tage mit Niederschlag. Summe.	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee. ≥0.1 mm	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe	Gewitter	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	9.4	8.7	8.5	8.9	83.6	28	21	14	20	0	8	0	24	0	0	28	6	0	8	13	2	2	34	0	2.2	Januar
Februar . . .	8.8	7.9	8.0	8.2	99.9	25	20	14	16	0	8	1	19	0	0	30	12	1	9	4	3	1	24	0	2.2	Februar
März . . .	6.1	6.1	6.1	6.1	54.6	21	15	13	11	3	0	5	13	0	0	12	5	0	17	10	5	7	37	0	2.2	März
April . . .	8.2	7.5	7.2	7.6	90.3	16	13	10	2	0	4	0	14	0	0	10	4	1	10	7	11	7	40	0	2.2	April
Mai	8.2	8.2	7.3	7.9	112.3	23	15	12	2	0	5	0	18	0	0	16	2	2	14	18	4	1	36	0	2.1	Mai
Juni	6.8	7.9	7.2	7.3	103.7	25	20	15	0	0	1	0	14	0	0	15	14	1	14	6	6	4	30	0	2.1	Juni
Juli	5.3	5.7	5.4	5.5	85.9	13	12	9	0	0	3	1	7	0	0	14	3	1	17	15	9	4	30	0	2.5	Juli
August . . .	5.6	6.5	5.7	5.9	127.5	21	18	16	0	0	9	2	4	0	0	8	2	2	24	21	5	1	30	0	2.6	August
September . .	6.8	6.9	6.2	6.6	218.5	22	15	13	0	0	4	2	12	0	0	8	0	0	33	14	1	2	32	0	2.8	September
Oktober . . .	6.0	6.0	4.8	5.6	61.2	18	12	8	5	0	2	6	10	0	0	10	0	0	6	8	8	10	48	0	2.4	Oktober
November . .	8.4	8.5	8.0	8.3	325.9	26	25	22	9	0	8	1	20	0	0	5	3	0	16	13	6	3	34	0	2.2	November
Dezember . .	4.5	5.9	3.9	4.8	64.9	15	12	11	7	0	3	5	4	0	0	10	2	2	4	14	9	6	40	0	2.5	Dezember
Jahr	7.0	7.2	6.5	6.9	1431.3	253	198	157	72	3	55	23	150	0	0	166	53	10	175	153	69	48	421	0	2.4	Jahr

Hægeland.

$H = 174$ m — $h_t = 1.4$ m — $h_r = 1.4$ m

Januar . . .	9.7	9.1	8.1	9.0	132.3	17	17	15	12	0	0	0	25	0	0	1	0	51	1	1	2	5	2	21	1.3	Januar
Februar . . .	8.8	8.1	7.9	8.3	98.6	19	19	13	15	0	0	0	1	21	0	0	28	10	0	3	0	0	1	18	1.2	Februar
März	5.7	5.7	6.1	5.8	49.0	14	14	10	6	0	0	5	11	0	0	3	11	10	0	3	5	32	2	18	1.1	März
April	7.7	6.9	6.4	7.0	108.6	15	15	13	2	1	1	2	13	0	0	2	13	44	3	5	1	16	0	6	1.2	April
Mai	7.2	6.3	6.0	6.5	103.5	19	18	15	1	2	0	1	8	0	0	2	7	32	5	10	5	20	2	1	1.1	Mai
Juni	6.3	6.6	5.7	6.2	183.5	19	18	13	0	1	0	1	3	0	0	3	21	26	2	1	8	28	1	0	1.1	Juni
Juli	4.2	4.6	3.5	4.1	88.8	9	9	8	0	0	0	6	3	5	0	2	11	18	7	4	4	32	5	10	1.2	Juli
August . . .	4.6	5.4	4.7	4.9	140.3	14	14	13	0	0	0	5	6	2	0	5	4	16	2	14	13	26	3	12	1.1	August
September . .	6.2	6.0	5.3	5.8	207.9	17	17	14	0	0	0	7	12	1	0	0	9	17	1	5	7	25	7	19	1.2	September
Oktober . . .	5.4	6.1	4.0	5.2	78.6	14	13	12	5	0	0	0	8	0	0	0	12	18	0	1	4	9	2	47	0.7	Oktober
November . .	8.7	7.7	7.6	8.0	311.0	23	23	22	3	1	1	2	22	0	0	5	21	15	1	3	2	15	1	20	0.9	November
Dezember . .	4.5	5.3	3.4	4.5	73.0	11	11	10	6	0	0	0	5	4	0	0	7	12	3	4	2	20	2	47	0.7	December
Jahr	6.6	6.5	5.7	6.3	1575.1	191	188	158	50	5	2	44	142	11	0	24	150	288	23	54	59	246	26	223	1.1	Jahr

Eg.

$H = 22$ m — $h_t = 1.7$ m — $h_r = 1.4$ m

Januar . . .	9.0	9.1	8.3	8.8	135.2	27	26	16	19	0	3	2	23	0	0	12	23	16	5	6	0	1	5	25	2.3	Januar
Februar . . .	8.6	7.9	8.0	8.2	117.6	24	22	19	15	0	7	1	26	0	0	8	19	15	4	5	0	0	1	32	1.8	Februar
März	5.5	6.0	5.8	5.8	39.1	18	13	9	8	3	3	6	9	0	0	20	8	11	3	11	5	3	11	21	1.7	März
April	7.8	7.1	6.8	7.2	72.0	15	12	9	0	0	2	0	14	1	0	11	18	11	8	22	1	2	1	16	2.3	April
Mai	7.6	6.5	6.4	6.8	64.1	17	13	8	0	0	1	1	9	1	0	14	6	4	13	40	5	2	3	6	1.7	Mai
Juni	6.2	6.4	5.6	6.1	121.4	19	17	10	0	1	0	1	6	0	0	14	11	15	6	21	3	7	10	8	2.3	Juni
Juli	4.5	4.3	3.7	4.2	71.4	13	10	7	0	0	1	7	3	1	0	16	2	4	6	24	0	3	12	17	2.1	Juli
August . . .	5.1	4.8	5.3	5.1	117.9	17	13	11	0	0	0	3	5	0	0	22	1	3	6	27	2	2	9	21	1.8	August
September . .	6.1	6.2	5.2	5.8	225.5	21	19	14	0	1	4	4	19	1	0	22	3	10	7	17	2	1	11	17	1.8	September
Oktober . . .	5.5	5.6	4.4	5.2	98.8	15	14	9	4	0	1	7	8	0	0	26	11	9	5	9	2	1	9	21	1.6	Oktober
November . .	8.8	8.0	7.4	8.1	264.9	25	24	20	1	0	4	1	21	0	0	10	4	4	7	17	8	2	3	35	1.5	November
Dezember . .	5.1	5.2	3.5	4.6	60.7	15	14	9	9	0	4	5	2	0	0	35	10	2	2	6	1	2	16	19	1.8	December
Jahr	6.6	6.4	5.9	6.3	1388.6	220	201	141	56	5	30	38	132	4	0	210	116	104	72	205	38	21	91	238	1.9	Jahr

Oksø.

$H = 8$ m, $H_0 = 10.7$ m — $h_t = 1.7$ m — $h_r = 1.6$ m

Januar . . .	9.2	9.3	8.3	8.9	102.9	23	23	18	17	0	5	1	23	0	0	8	30	24	8	7	5	7	2	2	3.4	Januar
Februar . . .	9.1	8.3	8.6	8.7	117.2	18	17	12	14	0	5	0	21	0	2	6	31	21	3	7	4	3	2	7	3.0	Februar
März	6.7	6.8	7.0	6.8	22.4	12	12	9	1	0	3	2	14	0	0	8	11	12	5	3	25	20	7	2	2.8	März
April	8.1	7.5	7.0	7.5	41.3	9	8	7	0	0	4	0	17	0	1	2	25	23	6	8	13	5	3	7	3.0	April
Mai	7.9	6.7	6.7	7.1	37.1	7	7	7	0	0	0	1	11	0	0	4	9	18	9	12	27	10	3	8	3.0	Mai
Juni	6.2	5.9	5.9	6.0	59.0	10	10	9	0	0	2	3	7	0	0	4	15	24	4	3	22	12	4	2	2.9	Juni
Juli	5.1	5.0	4.6	4.9	50.3	6	6	5	0	0	0	3	3	6	1	0	8	4	12	5	7	30	14	9	4	2.1	Juli
August . . .	5.6	5.6	5.5	5.6	73.6	10	10	7	0	0	0	2	6	0	0	8	1	8	6	10	25	21	11	3	2.5	August
September . .	7.2	6.6	6.1	6.6	100.8	12	12	11	0	0	5	2	13	0	0	4	5	15	6	11	17	22	8	2	3.0	September
Oktober . . .	6.5	6.2	5.7	6.1	47.0	12	12	9	3	0	0	2	10	0	0	14	26	5	9	3	8	14	10	1	2.8	Oktober
November . .	9.2	9.2	8.4	8.9	150.4	19	19	15	1	0	3	0	22	0	1	11	10	11	16	16	11	8	3	4	3.1	November
Dezember . .	6.5	6.9	5.3	6.2	31.0	10	9	6	6	0	1	1	8	0	0	20	10	2	2	4	8	29	18	0	2.9	December
Jahr	7.3	7.0	6.6	6.9	833.6	148	145	115	42	0	35	16	158	1	4	97	169	175	79	91	195	165	88	36	2.8	Jahr

1926.

Mandal.

$\lambda = 7^{h}\ 27'\ E = 29^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 2'\ N$ $C_0 = 1.15$ mb bei 996 mb

Monat	Luftdruck, Normalschwere Mittel.	Luft-Temperatur. beobachtetes I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1013.8	-1.3	0.5	0.0	0.2	6.1	6.7	20	-5.0	30	4.3	4.4	4.4	4.4	85	87	80	87	Januar
Februar	14.7	-3.0	-2.3	-0.5	-1.4	+1.5	8.4	28	-11.2	11	3.6	3.9	3.8	3.8	85	82	84	84	Februar
März	10.3	-0.2	2.0	4.7	2.9	2.8	9.7	2	-4.8	14	4.5	4.8	4.7	4.5	78	73	81	78	März
April	12.7	3.7	5.0	8.2	7.5	6.7	15.0	5	-1.2	12	5.6	5.9	5.7	5.6	79	70	73	76	April
Mai	10.0	5.7	6.5	12.2	10.4	9.5	17.2	23	-0.1	9	6.7	7.1	6.7	6.7	76	67	72	76	Mai
Juni	6.6	11.0	13.8	17.5	15.4	14.0	25.0	7	7.8	27	9.1	9.7	9.7	9.5	73	67	74	77	Juni
Juli	12.5	13.0	15.2	20.2	18.3	17.2	24.0	13	8.1	24	10.9	11.0	10.9	10.8	75	63	70	74	Juli
August	12.4	11.0	13.0	18.3	16.1	15.5	21.6	7	8.3	28	10.2	10.4	10.3	10.2	81	66	76	78	August
September	13.8	8.8	11.2	14.4	12.8	12.0	19.0	2	4.1	14	8.5	9.0	8.9	8.7	86	74	84	83	September
Oktober	08.1	1.5	3.2	7.2	4.9	4.7	15.7	3	-5.3	31	5.0	5.7	5.5	5.3	85	75	82	82	Oktober
November	05.4	3.0	5.1	6.2	5.3	5.0	15	15	-5.8	1	5.8	6.1	6.0	5.8	87	90	84	November
Dezember	15.6	-3.0	-0.1	1.8	1.3	0.8	6.7	12	-13.2	23	3.9	4.3	4.1	4.1	80	80	79	80	Dezember
Jahr	1011.5	4.2	6.8	9.3	7.8	7.3	25.0		-13.2		6.5	6.9	6.7	6.6	81	74	80	80	Jahr

Lillehavn.

$\lambda = 7^{h}\ 6'\ E = 28^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 0'\ N$

Januar		-0.5	1.1	1.5	0.6	1.1	6.2	26	-5.1	30	4.1	4.3	4.4	4.4	87	81	87	86	Januar
Februar		-2.7	-1.3	0.0	-0.5	-0.8	7.4	28	-9.7	11	3.8	3.9	4.1	3.9	85	86	86	84	Februar
März		0.5	2.2	4.3	2.8	2.6	7.4	31	-3.0	14	4.5	4.8	4.9	4.6	82	76	84	82	März
April		3.0	5.6	7.5	6.0	6.1	11.6	5	0.8	12	5.6	6.0	5.8	5.7	82	78	79	80	April
Mai		6.7	9.0	12.1	10.2	9.8	17.0	27	1.8	7	6.9	7.2	7.0	6.9	75	68	75	77	Mai
Juni		11.1	14.5	15.9	13.9	13.1	20.8	7	6.5	3	9.1	9.6	9.4	9.3	76	72	76	78	Juni
Juli		13.0	17.0	19.2	17.8	17.1	25.0	31	9.5	1	11.5	12.1	12.1	11.9	76	73	80	79	Juli
August		14.1	16.3	18.0	16.3	16.2	22.8	3	9.1	28	10.3	11.0	10.6	10.5	75	72	77	79	August
September		10.3	12.3	14.5	12.8	12.7	16.0	2	5.6	14	8.9	9.3	8.9	8.9	83	76	82	82	September
Oktober		3.7	5.2	7.9	6.2	6.1	15.5	5	-1.0	27	5.1	5.7	5.8	5.6	80	72	81	79	Oktober
November		4.6	6.0	6.6	6.1	6.1	9.4	11	-2.2	28	6.1	6.3	6.3	6.2	88	87	89	88	November
Dezember		-0.5	1.8	2.0	2.1	2.2	8.6	12	-7.0	23	4.3	4.7	4.6	4.5	89	81	82	84	Dezember
Jahr		5.4	7.7	9.2	8.0	7.8	25.0		-9.7		6.8	7.1	7.0	6.9	81	76	82	81	Jahr

Lister.

$\lambda = 6^{h}\ 34'\ E = 26^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 6'\ N$ $C_0 = 1.15$ mb bei 973 mb

Januar	1011.4	1.0	0.7	1.1	0.8	0.9	5.9	25	-4.7	14	4.3	4.3	4.2	4.3	83	83	85	84	Januar
Februar	12.2	-3.0	-1.4	0.1	-0.7	-0.9	5.2	20	-13.1	11	3.8	4.1	3.9	3.9	84	82	83	83	Februar
März	09.2	0.2	1.9	3.8	2.0	2.6	9.0	27	-4.2	14	4.3	4.7	4.8	4.5	80	77	83	81	März
April	10.9	3.0	5.7	7.6	6.0	6.2	13.4	27	0.9	9	5.5	5.7	5.8	5.6	79	73	78	78	April
Mai	08.7	5.8	8.3	10.0	9.3	8.4	14.9	28	1.0	9	6.6	7.1	7.0	6.8	79	77	80	80	Mai
Juni	09.6	11.0	13.4	14.6	13.0	12.4	23.2	6	7.4	26	8.8	9.2	9.1	8.8	77	75	79	79	Juni
Juli	11.0	12.7	15.0	17.2	16.6	15.6	22.0	6	8.4	3	10.5	10.9	10.8	10.6	80	75	77	80	Juli
August	11.5	12.5	15.0	16.6	15.5	15.1	21.8	7	9.3	20	10.3	10.6	10.4	10.3	82	75	80	81	August
September	12.5	9.8	11.6	14.1	12.9	12.4	19.6	20	5.4	15	8.4	8.8	8.7	8.5	83	74	79	80	September
Oktober	00.8	2.7	5.0	7.2	5.0	5.6	14.3	5	-4.6	25	5.1	5.4	5.4	5.2	76	71	77	76	Oktober
November	02.8	3.9	5.8	6.6	5.7	5.8	9.6	10	-4.2	28	5.7	6.2	6.1	6.0	82	85	88	85	November
Dezember	14.4	-0.9	2.1	2.9	2.4	2.4	8.5	12	-9.0	24	4.4	4.6	4.5	4.5	80	79	80	80	Dezember
Jahr	1010.2	4.8	7.0	8.5	7.6	7.3	23.2		-13.1		6.5	6.8	6.7	6.6	80	77	81	81	Jahr

Gardøl.

$\lambda = 7^{h}\ 11'\ E = 28^{m}\ 44^{s}$ $\varphi = 58^{0}\ 30'\ N$

Januar		-3.4	-1.4	-0.7	-1.4	-1.3	4.4	26	-10.4	13	3.9	3.9	3.9	3.9	87	83	87	86	Januar
Februar		-6.7	-4.4	-2.0	-3.1	-3.5	4.8	28	-19.8	12	3.1	3.5	3.3	3.3	85	81	84	84	Februar
März		-3.2	0.1	3.7	1.4	1.1	6.8	31	-8.6	14	3.9	4.2	4.4	4.1	78	68	85	79	März
April		1.1	4.1	8.8	6.5	5.4	15.6	6	-3.0	12	4.9	5.3	5.3	5.1	79	63	72	75	April
Mai		2.4	7.5	12.0	9.7	7.9	18.3	27	-3.5	9	6.2	6.4	6.3	6.2	80	62	70	78	Mai
Juni		8.3	13.3	15.9	14.9	13.0	24.0	6	3.7	27	8.4	8.7	8.9	8.6	74	65	71	75	Juni
Juli		10.1	15.4	20.7	18.5	16.2	26.6	31	5.5	2	10.1	10.8	11.0	10.5	78	60	70	76	Juli
August		8.8	13.2	17.8	14.7	13.8	23.4	4	5.0	31	9.2	9.7	9.7	9.4	82	64	78	80	August
September		6.1	9.0	13.3	10.8	10.2	19.4	1	0.5	15	7.4	8.0	8.1	7.7	87	71	84	83	September
Oktober		-1.9	0.8	5.9	2.7	2.5	17.0	4	-10.8	24	4.2	4.9	4.8	4.5	85	69	84	82	Oktober
November		-0.1	2.5	3.5	2.6	2.6	8.2	12	-12.2	1	5.2	5.5	5.3	5.3	93	92	94	93	November
Dezember		-7.3	-3.1	-1.5	-2.6	-2.6	8.0	12	-21.3	24	3.4	3.7	3.5	3.5	87	84	85	85	December
Jahr		1.2	4.8	8.1	6.2	5.4	26.6		-21.3		5.8	6.2	6.2	6.0	83	72	80	81	Jahr

1926.

Mandal.

$H = 7\,m$, $H_0 = 4.4\,m$ $h_1 = 2.9\,m$ $h_2 = 1.3\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit ≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Reif.	Tau.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Wittersches Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.8	8.6	8.6	8.7	167.7	25	21	16	15	0	1	2	25	0	0	10	47	9	4	5	3	6	2	7	3.5	Januar
Februar . . .	8.8	8.3	8.0	8.4	189.6	24	20	17	11	1	7	1	20	0	0	8	40	8	4	4	5	1	2	21	2.6	Februar
März . . .	5.9	7.0	5.7	6.2	65.6	19	16	14	7	1	4	4	11	0	0	6	20	4	2	4	12	24	8	13	2.8	März
April . . .	7.5	7.2	6.4	7.0	84.2	16	13	10	1	0	4	2	15	2	0	6	20	12	4	9	9	4	2	15	2.8	April
Mai . . .	6.8	6.2	6.1	6.4	63.4	16	13	9	0	0	2	1	10	1	0	6	12	4	9	18	22	8	3	11	1.8	Mai
Juni . . .	5.9	5.9	5.8	5.9	60.6	17	15	10	0	0	0	3	7	0	0	4	23	6	4	9	21	10	6	7	2.9	Juni
Juli . . .	4.3	4.7	4.1	4.4	82.7	13	11	7	0	0	1	10	6	3	0	6	14	5	7	11	24	15	7	4	2.4	Juli
August . . .	5.5	4.6	5.4	5.2	82.4	10	12	8	0	0	0	3	6	2	0	3	14	2	4	15	20	15	11	9	2.0	August
September . .	6.3	6.4	5.9	6.2	186.2	23	22	13	0	0	5	5	12	1	0	8	13	8	4	5	14	16	12	10	2.7	September
Oktober . . .	5.2	5.9	4.1	5.1	112.5	16	13	11	5	1	0	8	7	0	0	10	18	7	3	4	7	8	9	21	2.2	Oktober
November . . .	8.5	8.2	7.4	8.0	201.5	26	26	20	1	0	4	0	18	0	0	4	21	8	12	11	9	4	1	20	2.5	November
Dezember . . .	5.9	6.5	4.5	5.6	61.9	19	17	13	6	0	2	4	4	0	0	16	12	1	2	6	6	17	10	23	2.3	Dezember
Jahr	6.6	6.6	6.0	6.4	1358.8	230	199	148	46	3	30	43	141	9	0	93	263	67	50	101	150	128	73	161	2.6	Jahr

Lillehavn.

$H = 2\,m$ $h_1 = 2.0\,m$ $h_2 = 1.5\,m$

Januar . . .	9.2	8.8	8.8	8.9	115.0	26	16	13	7	0	1	0	26	0	0	0	5	52	15	6	1	8	6	0	5.3	Januar
Februar . . .	9.1	8.6	8.4	8.7	96.2	22	15	8	5	0	0	0	22	0	0	1	5	54	7	2	3	8	4	0	4.8	Februar
März . . .	7.6	7.7	7.3	7.5	70.5	19	14	13	5	0	1	1	18	0	0	4	0	22	11	2	3	20	22	0	4.8	März
April . . .	7.7	8.3	7.5	7.8	60.9	16	12	10	0	0	2	0	17	0	0	2	1	38	15	8	3	7	16	0	4.5	April
Mai	7.2	6.7	6.9	6.9	42.4	14	9	5	0	0	2	0	13	1	0	0	2	14	22	8	6	24	17	0	4.6	Mai
Juni	7.3	6.9	7.5	7.2	42.8	16	10	7	0	0	0	0	16	0	0	2	2	29	10	3	2	20	22	0	4.6	Juni
Juli	5.5	6.4	6.0	6.0	47.8	13	9	6	0	0	1	3	8	2	0	0	1	11	20	6	3	26	26	0	4.0	Juli
August . . .	7.0	6.5	7.2	6.9	88.9	14	12	11	0	0	0	1	13	2	0	1	2	8	14	13	4	31	20	0	4.5	August
September . .	7.3	7.1	7.2	7.2	132.7	21	20	16	0	1	3	1	18	0	0	1	2	15	18	5	4	21	24	0	4.6	September
Oktober . . .	7.2	6.9	6.7	6.9	68.0	17	16	13	2	0	0	2	13	0	0	4	0	22	8	4	3	11	32	0	4.4	Oktober
November . . .	8.7	8.9	7.6	8.4	144.6	26	23	23	0	0	2	0	18	0	0	2	5	22	26	12	0	14	1	0	5.0	November
Dezember . . .	7.0	7.3	5.9	6.7	77.6	20	17	16	3	0	0	2	10	0	0	8	9	12	2	0	1	23	32	0	4.4	December
Jahr	7.6	7.5	7.2	7.4	987.4	224	173	141	22	1	12	10	192	5	0	25	43	299	168	75	30	222	221	0	4.5	Jahr

Lister.

$H = 13\,m$, $H_0 = 13.1\,m$ $h_1 = 1.4\,m$ $h_2 = 1.5\,m$

Januar . . .	9.0	8.9	8.9	8.9	139.9	25	14	12	7	0	4	0	25	0	0	1	18	46	9	4	1	9	2	3	4.5	Januar
Februar . . .	8.7	8.3	8.5	8.5	141.8	24	18	10	8	0	8	0	20	0	1	1	8	43	15	5	1	7	6	2	3.8	Februar
März	7.7	7.8	7.7	7.7	106.8	20	17	12	5	2	9	0	18	0	1	2	5	18	6	6	11	23	18	4	3.9	März
April	8.4	8.5	8.1	8.3	47.8	16	13	9	2	2	6	0	22	2	1	2	11	26	21	6	4	7	12	1	4.0	April
Mai	7.1	7.7	7.3	7.4	50.8	19	14	11	0	4	1	1	13	3	0	2	3	9	15	15	8	15	26	0	3.6	Mai
Juni	7.2	7.1	7.0	7.1	64.9	19	14	11	0	0	3	0	12	4	0	2	3	18	10	7	5	22	21	2	4.0	Juni
Juli	5.8	6.5	6.8	6.4	68.6	13	10	5	0	0	4	1	11	1	0	4	2	8	6	8	9	21	31	4	3.3	Juli
August . . .	7.2	7.0	7.2	7.1	78.2	18	16	11	0	0	0	0	12	2	1	1	0	16	9	6	10	32	21	4	3.8	August
September . .	7.4	6.9	7.1	7.1	118.4	21	20	12	0	1	5	1	11	3	0	1	10	14	11	5	5	17	27	0	4.2	September
Oktober . . .	7.1	7.2	6.9	7.1	85.0	22	13	11	1	2	1	0	13	0	1	6	19	25	5	2	6	5	24	1	3.9	Oktober
November . . .	8.7	8.5	8.2	8.5	218.6	26	25	22	4	2	3	0	20	0	0	0	8	27	21	9	11	8	2	4	4.2	November
Dezember . . .	6.5	7.0	6.6	6.7	95.1	23	18	15	7	2	4	1	10	0	1	6	24	14	1	4	2	18	24	0	4.2	December
Jahr	7.6	7.6	7.5	7.6	1215.0	249	192	141	34	15	48	4	187	15	6	28	111	258	129	77	73	183	210	26	3.9	Jahr

Gardøl.

$H = ca.\ 200\,m$ $h_1 = 1.3\,m$ $h_2 = 1.2\,m$

Januar . . .	9.4	9.3	8.7	9.1	119.5	21	20	14	15	0	6	0	27	0	1	1	5	19	33	10	5	0	5	9	5	3.6	Januar
Februar . . .	8.6	8.0	7.9	8.2	95.4	18	16	16	11	0	5	1	19	0	1	6	19	22	4	6	3	2	4	18	2.8	Februar
März	7.8	6.2	6.8	6.3	88.5	15	14	12	8	1	2	7	14	0	0	20	5	19	5	2	1	9	30	2	3.2	März
April	8.2	7.0	7.1	7.4	148.0	15	15	11	2	0	4	2	16	1	2	7	6	31	10	7	4	7	13	5	3.3	April
Mai	7.3	8.1	7.2	7.5	104.6	19	16	14	1	0	2	1	17	0	0	2	1	4	14	21	9	14	16	12	2.4	Mai
Juni	6.6	7.4	6.5	6.8	110.8	17	17	16	0	0	0	1	13	5	0	2	1	26	6	14	3	6	25	7	3.1	Juni
Juli	4.9	6.2	5.0	5.4	86.4	14	10	9	0	0	5	7	8	6	0	4	2	5	8	17	3	7	32	15	2.4	Juli
August . . .	6.1	6.7	6.6	6.5	125.7	17	15	14	0	0	4	1	12	2	1	1	0	5	6	16	0	10	36	21	2.7	August
September . .	6.8	6.4	6.5	6.6	177.9	19	18	14	0	0	6	5	14	1	1	4	5	11	9	9	3	10	29	10	3.3	September
Oktober . . .	5.4	5.9	5.2	5.5	82.7	12	10	10	3	1	2	7	9	0	0	10	3	26	4	2	2	5	32	9	2.5	Oktober
November . . .	8.6	8.4	8.1	8.4	384.8	25	24	23	3	0	9	2	22	0	0	9	3	16	25	0	10	10	3	14	2.5	November
Dezember . . .	6.6	6.5	6.1	6.4	96.9	15	13	11	7	0	3	5	13	0	0	16	2	10	2	2	0	7	31	23	2.1	December
Jahr	7.0	7.2	6.8	7.0	1622.0	207	188	164	50	2	48	39	184	15	6	86	66	208	103	101	38	92	260	141	2.8	Jahr

Tonstad.

$\lambda = 6^h\ 43'\ E = 26^m\ 52^s$ $\varphi = 58^0\ 40'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 1035 mb

Monat.	Luftdruck, (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur beobachtetes								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel	Max.	Dat.	Min.	Dat	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel	
Januar	1007.0	-2.7	-0.3	0.8	0.1	0.1	5.5	26	-7.4	13	3.9	4.1	4.0	4.0	82	79	80	81	Januar
Februar	07.7	-4.2	-2.1	0.3	-1.0	-1.2	7.2	28	-13.5	13	3.4	4.1	3.7	3.7	79	81	81	80	Februar
März	03.6	-2.8	0.1	4.5	2.5	1.8	9.0	31	-8.0	24	4.1	4.5	4.4	4.2	82	70	79	79	März
April	06.3	1.5	4.9	9.6	7.6	6.3	13.5	27	-1.8	3	5.5	5.4	5.5	5.4	82	60	70	76	April
Mai	03.2	2.6	7.8	11.8	10.3	8.2	18.5	24	-1.0	2	6.3	6.3	6.8	6.4	80	61	73	80	Mai
Juni	04.3	6.0	13.6	16.8	15.5	13.6	25.5	6	5.4	15	8.4	8.6	8.8	8.4	73	61	67	73	Juni
Juli	06.3	11.0	15.7	21.0	18.9	16.6	26.2	31	7.0	2	10.4	10.7	10.9	10.5	79	58	67	76	Juli
August	05.8	10.3	13.7	18.2	16.2	14.7	23.5	1	5.7	28	9.9	10.4	10.3	10.1	86	67	75	80	August
September	07.5	6.0	9.3	13.7	11.4	10.7	20.6	1	2.8	15	7.9	8.1	8.3	8.0	90	70	83	84	September
Oktober	02.1	-0.8	1.3	6.8	3.8	3.4	15.5	5	-8.6	23									Oktober
November	998.4	0.0	3.2	4.9	3.9	3.6	8.6	11	-0.4	1									November
December	1000.2	-5.7	-2.1	0.2	-1.2	-1.2	9.4	12	-16.6	24									December
Jahr	1005.1	2.1	5.4	9.0	7.3	6.4	26.2		-16.6										Jahr

Bakke.

$\lambda = 6^h\ 39'\ E = 26^m\ 36^s$ $\varphi = 58^0\ 25'\ N$

Januar		-2.0	0.2	1.0	0.4	0.4	6.2	26	-6.0	3	3.8	4.1	4.1	4.0	76	81	81	78	Januar
Februar		-4.2	-2.1	0.3	-1.0	-1.2	7.8	28	-13.0	13	3.4	4.1	3.5	3.7	79	81	76	78	Februar
März		-2.3	0.8	3.0	2.1	2.1	8.0	31	-7.2	24	4.0	4.7	4.3	4.2	77	68	82	78	März
April		2.0	5.5	10.3	7.3	6.6	16.6	5	-4.0	12	5.1	5.4	5.5	5.2	74	58	71	72	April
Mai		2.7	8.0	12.2	10.8	8.5	18.2	27	-3.0	7	6.1	6.1	6.8	6.2	72	57	75	78	Mai
Juni		8.3	14.3	17.0	14.4	13.2	23.6	6	2.8	26	8.4	8.6	9.4	8.6	69	60	77	78	Juni
Juli		10.1	16.0	20.7	17.9	16.5	26.4	31	4.8	2	10.2	9.9	10.7	10.1	72	55	70	74	Juli
August		9.7	14.6	17.9	14.9	14.5	24.2	3	4.8	28	10.0	9.8	9.8	9.8	82	64	78	79	August
September		6.6	10.5	14.1	11.1	11.0	21.8	2	0.0	14	7.9	8.0	8.2	7.9	84	67	84	81	September
Oktober		-0.8	2.1	6.9	3.2	3.9	15.4	4	-8.6	27	4.6	5.1	5.0	4.9	84	67	85	81	Oktober
November		1.0	4.2	5.4	4.4	4.5	9.6	12	-8.0	1	5.3	5.9	5.4	5.5	77	89	85	85	November
December		-5.0	-1.3	0.6	-0.2	-0.5	9.2	12	-14.6	24	3.4	3.9	3.7	3.7	76	75	77	76	December
Jahr		2.2	6.3	9.3	7.0	6.6	26.4		-14.6		6.0	6.3	6.4	6.2	77	68	78	78	Jahr

Eikeland.

$\lambda = 6^h\ 10'\ E = 24^m\ 40^s$ $\varphi = 58^0\ 40'\ N$

Januar		-2.1	0.4	1.2	0.8	0.7	5.8	27	-7.9	15	4.1	4.1	4.0	4.1	81	79	77	79	Januar
Februar		-2.6	-0.8	0.9	0.2	-0.1	7.0	26	-9.8	13	3.7	3.8	3.6	3.7	79	75	72	75	Februar
März		-1.1	1.2	3.8	1.7	1.8	7.0	31	-6.0	24	4.2	4.3	4.1	4.1	81	69	76	77	März
April		3.1	6.2	8.7	6.8	6.5	13.0	5	0.8	12	5.0	5.4	5.1	5.1	69	64	68	68	April
Mai		4.0	8.0	10.8	8.2	7.8	17.8	23	-0.8	9	6.2	5.8	6.1	5.9	77	59	75	80	Mai
Juni		10.0	13.5	15.4	13.3	13.0	23.8	6	7.0	26	8.2	8.4	8.1	8.0	72	64	72	75	Juni
Juli		11.7	16.4	18.7	16.1	15.8	22.8	5	8.0	1	10.1	10.0	10.2	9.9	73	62	75	76	Juli
August		10.5	14.3	16.7	13.8	14.0	22.6	4	6.7	29	9.9	9.3	9.3	9.4	83	66	80	81	August
September		8.0	10.4	13.1	11.3	11.0	21.0	19	3.4	14	7.7	7.9	7.5	7.6	82	70	75	77	September
Oktober		1.9	3.7	6.3	4.5	4.4	15.4	6	-5.6	24	4.8	5.0	4.9	4.9	78	69	76	75	Oktober
November		2.6	4.0	5.5	4.8	4.8	9.8	11	-4.6	1	5.3	5.5	5.4	5.4	82	80	82	82	November
December		-2.7	0.3	1.6	1.1	0.9	7.4	12	-11.0	23	4.1	4.2	4.2	4.2	83	80	83	82	December
Jahr		3.6	6.5	8.6	6.9	6.7	23.8		-11.0		6.1	6.1	6.0	6.0	78	70	76	77	Jahr

Obrestad.

$\lambda = 5^h\ 34'\ E = 22^m\ 16^s$ $\varphi = 58^0\ 39'\ N$ $C_g = 1.25$ mb bei 1019 mb

Januar	1008.3	-0.5	1.4	2.2	1.4	1.6	6.4	28	-4.5	14	4.1	4.2	4.1	4.1	78	75	78	78	Januar
Februar	08.8	-1.5	0.2	1.9	1.1	0.9	6.2	26	-9.4	13	4.0	4.3	4.1	4.1	81	80	79	80	Februar
März	07.0	-0.4	2.0	4.1	3.0	2.6	6.6	28	-5.4	14	4.6	4.8	4.7	4.6	84	77	81	82	März
April	08.7	3.1	6.1	7.4	6.5	6.1	15.4	6	-0.6	12	5.6	5.8	5.9	5.7	78	75	82	80	April
Mai	06.9	4.7	7.8	8.9	8.4	7.6	15.9	28	0.8	9	6.5	6.8	6.6	6.4	82	79	80	81	Mai
Juni	08.2	10.1	13.0	14.1	13.4	12.6	21.8	7	6.8	30	8.9	9.2	9.2	8.9	81	77	81	82	Juni
Juli	10.7	11.0	14.4	15.5	14.7	13.9	20.4	6	6.1	2	10.1	10.7	10.4	10.2	84	83	84	85	Juli
August	10.6	11.1	13.9	15.2	14.4	13.8	19.4	7	4.9	29	9.9	10.3	9.9	9.8	85	81	82	83	August
September	10.5	8.3	11.1	13.6	12.4	11.8	18.7	20	1.8	14	8.4	8.4	8.3	8.3	85	73	78	80	September
Oktober	04.9	1.9	4.4	7.0	5.6	5.3	13.5	8	-6.5	27	5.2	5.3	5.3	5.3	82	70	77	78	Oktober
November	999.5	3.7	5.7	6.5	5.8	5.8	9.8	11	-3.7	1	5.7	6.2	5.8	5.9	82	85	84	83	November
December	1012.6	-0.7	2.3	2.9	2.2	2.4	8.2	9	-8.3	22	4.8	5.0	4.7	4.8	86	86	86	86	December
Jahr	1008.0	4.2	6.9	8.3	7.4	7.0	21.8		-9.4		6.5	6.8	6.6	6.5	82	78	81	82	Jahr

1926.

Tonstad.

$H = 57$ m, $H_b = 58.9$ m $h_t = 1.4$ m $h_r = 1.3$ m

Monat	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Zahl der Tage mit Niederschlag. Summe.	0.1 mm.	1.0 mm.	10 mm.	Schnee.	0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Frühe	Gewitter	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Wasserstoffsuperoxyd. Mittel.	Monat.
Januar	8.5	8.5	8.0	8.3	148.1	18	16	15	7	0	0	0	1	21	0	0	7	2	26	2	3	1	0	4	18	1.5	Januar
Februar	8.3	8.1	7.9	8.1	80.5	20	16	10	10	0	4	1	1	18	1	0	2	2	22	3	3	0	0	0	54	1.1	Februar
März	6.0	6.8	6.5	6.4	210.8	16	16	15	10	0	2	5	16	0	0	0	22	6	1	0	18	0	1	4	41	1.3	März
April	7.5	6.6	7.0	7.0	126.0	17	17	12	0	0	1	2	12	0	1	0	20	1	13	0	21	0	0	1	34	1.6	April
Mai	6.2	7.6	7.2	7.0	66.6	18	15	9	0	0	0	0	1	17	0	0	26	0	0	0	30	0	1	0	42	1.1	Mai
Juni	6.8	7.3	7.3	7.1	94.0	16	14	10	0	0	0	0	1	14	2	0	13	2	17	1	26	0	1	5	25	1.8	Juni
Juli	5.3	6.1	5.4	5.6	75.8	12	11	11	0	0	0	1	4	11	0	0	16	2	2	0	31	0	1	7	34	1.0	Juli
August	7.2	7.3	7.2	7.2	198.3	18	17	15	0	0	0	0	1	14	0	0	9	1	1	0	30	0	1	0	33	1.0	August
September	7.0	7.5	7.0	7.2	174.3	21	21	19	0	0	0	1	3	16	0	0	12	2	8	0	15	0	5	5	43	1.2	September
Oktober	6.2	7.0	5.9	6.4	89.5	15	14	11	3	0	1	3	12	0	0	0	12	1	3	0	1	2	3	3	38	1.0	Oktober
November	8.8	8.8	8.6	8.7	383.6	25	24	23	2	0	2	2	25	1	0	0	6	1	6	5	17	0	6	5	44	1.3	November
Dezember	6.5	6.9	5.5	6.3	152.4	15	15	14	8	0	0	5	11	0	0	0	24	0	1	0	4	0	0	8	47	1.3	December
Jahr	7.0	7.4	7.0	7.1	1799.9	211	196	164	40	0	12	29	187	4	1	0	193	20	100	9	208	3	28	51	483	1.4	Jahr

Bakke.

$H = 57$ m $h_t = 2.1$ m $h_r = 1.0$ m

Januar	8.7	9.0	8.5	8.7	134.9	19	15	12	7	0	2	2	25	0	0	0	0	20	20	25	4	1	14	0	0	3.8	Januar
Februar	8.7	8.9	8.2	8.6	143.8	18	16	13	11	1	6	1	19	0	1	0	2	10	16	10	12	8	4	7	0	3.3	Februar
März	7.6	7.4	6.7	7.2	156.5	16	16	16	9	2	7	3	17	0	0	0	3	6	6	21	3	5	23	20	0	3.2	März
April	8.2	7.8	7.2	7.7	160.2	13	13	9	1	0	3	2	18	0	1	0	10	17	10	13	7	5	18	12	0	3.8	April
Mai	7.0	8.5	7.3	7.6	90.1	17	14	13	0	0	0	1	18	0	0	0	13	3	8	16	4	8	28	13	0	3.3	Mai
Juni	7.4	7.6	7.8	7.6	122.4	15	13	13	0	0	1	1	16	1	1	0	2	7	15	13	3	8	24	17	0	1.2	Juni
Juli	5.5	5.6	6.5	5.9	83.9	10	10	10	0	0	5	5	12	2	0	0	7	3	4	11	1	7	42	18	0	3.0	Juli
August	7.3	7.3	6.9	7.2	187.2	18	15	13	0	0	2	0	13	3	0	0	12	0	6	13	7	18	27	10	0	3.9	August
September	7.4	6.5	6.2	6.7	163.7	22	22	16	0	0	6	4	14	1	0	0	2	2	18	18	3	15	12	20	0	3.7	September
Oktober	7.1	6.7	5.5	6.4	130.4	12	12	12	3	0	5	4	12	0	0	0	6	6	19	10	5	8	18	18	0	3.1	Oktober
November	9.0	9.1	8.1	8.7	411.5	25	25	23	2	5	4	2	25	0	0	0	8	13	24	17	5	18	4	1	0	3.3	November
Dezember	5.6	6.7	5.9	6.1	146.8	17	16	13	7	0	2	4	11	0	0	0	5	3	11	23	8	2	20	26	1	2.9	December
Jahr	7.5	7.6	7.1	7.4	1906.4	202	187	165	40	8	49	28	200	7	3	0	56	91	146	216	74	88	248	174	2	3.5	Jahr

Eikeland.

$H = $ ca. 250 m $h_t = 2.2$ m $h_r = 0.5$ m

Januar	6.9	8.2	7.9	7.7	132.2	18	17	12	10	0	0	3	20	0	0	0	1	2	40	15	11	0	10	2	12	2.6	Januar
Februar	8.1	8.0	7.7	7.9	101.8	21	19	9	12	0	1	2	17	0	0	0	2	7	0	25	6	17	4	4	0	2.1	Februar
März	6.5	7.2	7.0	6.9	294.5	18	18	14	11	1	2	2	15	0	0	0	10	8	17	6	2	6	16	7	21	1.4	März
April	7.4	7.6	7.3	7.4	134.4	11	11	10	2	0	0	0	13	0	0	0	0	7	42	5	9	3	12	1	11	2.3	April
Mai	6.6	7.5	6.8	7.0	107.5	23	19	16	3	0	1	3	16	0	0	0	0	8	24	2	12	7	14	4	13	1.6	Mai
Juni	7.3	7.5	7.5	7.4	169.7	20	17	11	0	0	0	2	14	0	0	0	22	3	29	4	11	4	6	2	9	1.9	Juni
Juli	5.5	5.8	5.6	5.6	103.6	15	11	9	0	0	2	4	12	0	0	0	26	7	4	3	8	2	32	0	11	2.3	Juli
August	7.4	7.2	8.1	7.6	312.4	18	16	15	0	0	0	0	17	0	0	0	16	4	4	2	16	16	26	5	16	2.1	August
September	7.1	7.2	7.5	7.3	172.3	22	22	18	0	0	0	2	17	0	0	0	19	6	13	6	13	2	18	4	9	2.3	September
Oktober	6.2	7.3	5.8	6.4	130.1	21	19	15	7	0	0	3	11	0	0	0	10	8	26	9	3	4	7	7	23	2.2	Oktober
November	8.6	8.6	8.2	8.5	336.8	23	22	22	2	1	0	2	25	0	0	0	1	0	26	3	22	11	12	2	23	2.7	November
Dezember	7.3	6.6	7.1	7.0	295.3	24	24	18	14	1	0	4	15	0	0	0	17	4	16	1	8	2	14	8	23	1.5	December
Jahr	7.1	7.4	7.2	7.2	2290.6	234	215	169	61	3	6	27	196	0	3	0	144	57	266	62	132	55	173	41	165	2.1	Jahr

Obrestad.

$H = 24$ m, $H_b = 26.1$ m $h_t = 2.4$ m $h_r = 1.7$ m

Januar	7.7	7.7	7.0	7.5	85.7	17	12	11	4	0	1	1	15	0	0	0	4	2	16	59	2	1	6	3	0	4.2	Januar
Februar	7.6	7.9	7.9	7.8	69.7	20	12	9	2	0	0	2	1	0	0	1	3	5	9	48	13	3	1	0	2	3.7	Februar
März	7.0	7.7	7.5	7.4	96.5	19	15	13	6	2	1	0	15	0	0	0	18	6	6	15	12	17	9	10	0	3.5	März
April	8.0	7.3	7.4	7.6	81.7	18	16	12	0	0	0	2	17	0	0	0	18	4	14	26	19	3	0	5	1	3.5	April
Mai	7.3	8.2	6.9	6.8	56.2	21	13	8	0	0	1	2	13	0	0	0	34	3	0	16	16	4	8	9	3	3.1	Mai
Juni	7.2	6.2	7.2	6.9	62.6	20	15	8	0	0	1	0	9	0	0	0	29	8	6	12	6	6	4	16	3	3.1	Juni
Juli	6.4	6.1	5.7	6.1	61.3	13	9	8	0	0	0	2	3	10	0	0	42	2	1	10	19	6	4	7	2	3.4	Juli
August	7.6	6.4	7.2	7.1	79.6	17	12	10	0	0	1	0	11	0	0	0	24	2	1	12	16	16	10	10	2	4.2	August
September	7.3	7.2	7.3	7.3	82.9	23	19	14	0	0	0	2	1	12	0	0	22	8	5	23	10	3	8	10	1	4.4	September
Oktober	7.3	7.2	7.0	7.2	114.1	22	21	18	6	5	0	2	11	0	1	0	18	17	12	28	6	2	3	7	0	4.2	Oktober
November	8.2	7.9	7.5	7.8	182.9	25	26	22	2	0	0	2	17	0	0	0	4	1	4	11	43	15	7	5	2	4.9	November
Dezember	7.3	7.1	6.8	7.1	126.1	22	20	17	5	1	3	4	12	0	0	0	12	12	20	6	20	5	3	8	18	3.9	December
Jahr	7.4	7.1	7.1	7.2	1099.4	240	190	150	25	8	16	16	158	0	0	8	225	81	87	312	139	71	66	97	17	3.8	Jahr

1926.

Skudenes.

$\lambda = 5^{0}\ 16'\,E = 21^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 9'\,N$ $C_y = 1.25$ mb bei 972 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur.					beobachtetes				Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	1010.9	0.6	2.4	3.1	2.4	2.5	6.6	27	-4.1	16	4.4	4.5	4.4	4.4	79	76	79	79	Januar
Februar	13.4	-0.4	1.2	2.0	1.8	1.8	7.6	28	-8.0	13	4.4	4.7	4.6	4.6	85	81	85	84	Februar
März	08.9	0.7	2.4	4.9	3.3	3.2	7.6	31	-3.2	14	4.8	5.0	4.6	4.9	86	75	85	83	März
April	11.0	4.6	6.9	8.9	7.4	7.1	16.0	27	1.3	12	5.8	5.8	5.9	5.7	78	68	77	77	April
Mai	09.6	6.0	9.1	10.6	9.1	8.8	15.4	2	0.8	8	6.8	6.5	6.7	6.5	78	69	77	79	Mai
Juni	10.7	11.5	14.4	16.2	14.7	14.2	25.4	7	8.0	26	9.0	9.2	8.8	8.8	74	67	71	74	Juni
Juli	13.5	13.4	15.7	17.0	15.6	15.4	23.4	6	9.4	1	10.4	10.3	10.4	10.2	79	72	79	80	Juli
August	12.0	11.8	14.6	16.4	14.0	14.6	21.3	7	8.4	30	10.2	10.1	9.8	9.8	83	73	78	80	August
September	13.1	9.1	12.9	13.0	12.5	12.2	18.1	20	5.3	14	8.5	8.5	8.6	8.4	82	72	80	80	September
Oktober	07.5	3.6	5.4	7.5	5.3	5.9	14.2	6	-1.0	28	5.7	5.6	5.5	5.6	83	71	79	79	Oktober
November	02.0	5.0	6.6	7.2	6.7	6.7	10.0	11	-0.5	29	6.1	6.3	6.2	6.2	84	83	84	84	November
December	14.0	0.7	3.3	3.6	3.1	3.2	9.0	9	-4.7	19	5.0	5.1	4.9	5.0	85	85	84	85	December
Jahr	1010.5	5.5	7.8	9.4	8.1	8.0	25.4		-8.0		6.8	6.8	6.7	6.7	81	74	80	80	Jahr

Utsire.

$\lambda = 4^{0}\ 53'\,E = 19^{m}\ 32^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 18'\,N$ $C_y = 1.25$ mb bei 965 mb

Januar	003.3	0.8	2.1	2.7	2.2	2.2	6.5	26	-2.4	17	4.5	4.6	4.4	4.5	82	81	80	81	Januar
Februar	04.9	-0.1	1.1	2.0	1.6	1.5	5.7	28	-5.3	11	4.4	4.8	4.5	4.6	87	80	85	86	Februar
März	02.8	0.9	2.2	4.0	2.8	2.8	6.2	2	-1.4	6	4.8	5.0	4.9	4.9	87	82	86	86	März
April	05.8	4.3	5.8	7.5	5.9	6.0	15.2	27	2.4	6	5.7	6.0	6.0	5.8	82	78	86	84	April
Mai	04.8	5.7	7.6	8.8	8.2	7.6	12.9	30	3.0	8	6.7	6.8	6.6	6.6	86	81	83	85	Mai
Juni	05.0	11.0	13.1	14.4	13.5	13.0	21.6	8	8.3	25	9.0	9.2	8.9	8.8	81	76	77	80	Juni
Juli	07.7	12.7	14.3	15.7	14.4	14.3	20.8	10	10.2	26	10.3	10.6	9.8	10.0	86	80	81	84	Juli
August	06.1	12.0	13.5	14.9	13.7	13.6	18.4	7	9.8	1	9.9	10.0	9.7	9.7	87	79	83	85	August
September	07.0	10.0	11.5	12.8	11.7	11.7	16.6	20	5.8	14	8.1	8.4	8.0	8.1	81	77	79	80	September
Oktober	01.5	4.1	5.5	6.8	6.0	5.6	13.0	6	-0.7	23	5.7	5.7	5.5	5.6	83	77	78	80	Oktober
November	995.5	5.2	6.3	6.7	6.5	6.4	9.4	5	0.0	30	6.1	6.3	6.2	6.2	85	85	85	85	November
December	1008.7	1.8	4.0	4.0	3.9	3.9	8.4	9	-2.6	22	5.2	5.1	5.2	5.2	84	82	84	84	December
Jahr	1004.4	5.7	7.2	8.4	7.5	7.4	21.6		-5.3		6.7	6.9	6.7	6.7	84	80	82	83	Jahr

Brandesund.

$\lambda = 5^{0}\ 0'\,E = 20^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 54'\,N$ $C_y = 1.35$ mb bei 1018 mb

Januar	1010.6	0.8	2.5	3.3	2.5	2.7	8.0	27	-3.4	17	4.4	4.6	4.4	4.5	77	76	77	77	Januar
Februar	10.6	0.0	1.5	3.0	2.2	2.0	7.0	25	-6.7	13	4.4	4.8	4.6	4.6	83	83	84	83	Februar
März	08.3	0.0	2.5	4.3	3.3	3.1	8.0	27	-1.9	6	4.7	4.9	4.8	4.8	84	76	82	82	März
April	11.1	4.8	7.0	9.3	7.5	7.3	16.4	26	1.7	12	5.7	6.0	6.2	5.9	76	68	80	78	April
Mai	09.4	6.0	8.4	9.8	8.7	8.3	16.9	28	2.9	8	6.7	7.0	7.0	6.7	82	77	84	84	Mai
Juni	10.6	11.6	14.0	15.9	14.5	14.0	23.3	8	8.2	2	9.1	8.9	8.9	8.8	77	65	73	78	Juni
Juli	13.1	12.6	15.0	16.6	15.3	14.9	22.2	12	10.3	29	10.5	10.6	10.4	10.3	83	75	81	85	Juli
August	11.4	12.3	14.3	15.9	14.7	14.5	20.3	10	9.3	29	10.1	10.0	10.1	9.9	84	75	82	87	August
September	12.5	10.0	11.8	13.4	12.1	12.0	20.7	19	5.7	14	8.7	9.1	8.9	8.8	85	79	85	84	September
Oktober	07.1	3.7	5.4	6.9	5.6	5.8	14.0	6	-0.7	23	6.1	6.2	6.1	6.1	90	84	88	88	Oktober
November	01.3	4.4	6.3	7.0	6.4	6.4	10.0	13	-1.6	30	6.6	6.9	6.8	6.8	92	92	94	93	November
December	14.1	1.6	3.5	3.8	3.4	3.5	8.6	9	-3.0	17	5.1	5.1	5.2	5.1	85	83	87	85	December
Jahr	1010.0	5.7	7.7	9.1	8.0	7.9	23.3		-6.7		6.8	7.0	7.0	6.9	83	78	83	83	Jahr

Slottersøy.

$\lambda = 5^{0}\ 4'\,E = 20^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 54'\,N$

Januar		0.7	2.5	2.9	2.3	2.5	7.8	27	-3.3	17	4.4	4.5	4.4	4.4	77	77	79	78	Januar
Februar		0.2	1.4	2.6	2.2	1.9	7.2	25	-6.1	13	4.2	4.8	4.7	4.6	85	84	86	85	Februar
März		0.7	2.4	4.1	3.0	2.9	7.8	27	-2.3	6	4.8	4.8	5.0	4.9	86	77	87	85	März
April		4.5	6.5	8.5	6.9	6.8	16.2	28	1.2	12	5.9	5.8	6.0	5.8	78	69	80	79	April
Mai		5.8	8.0	9.2	8.1	7.8	16.1	28	2.9	15	6.7	6.7	6.6	6.5	83	77	82	84	Mai
Juni		11.4	13.6	15.1	13.9	13.5	22.5	8	7.9	2	8.8	9.2	8.9	8.8	76	72	76	77	Juni
Juli		12.9	14.7	16.0	14.7	14.6	19.6	12	9.6	29	10.5	10.5	10.4	10.3	85	78	84	86	Juli
August		12.3	14.0	15.4	14.3	14.2	20.6	10	9.7	1	10.0	9.8	9.7	9.6	85	76	80	82	August
September		10.1	11.8	13.2	12.1	12.1	21.2	19	6.3	14	8.7	9.1	8.9	8.8	85	81	85	84	September
Oktober		3.7	5.3	6.6	5.6	5.6	13.6	6	-1.0	23	5.7	5.6	5.5	5.6	85	76	80	81	Oktober
November		4.7	6.3	6.8	6.3	6.4	10.0	13	-0.9	29	6.2	6.0	6.2	6.1	87	81	87	86	November
December		1.5	3.5	3.6	3.5	3.4	8.2	9	-2.6	17	5.3	5.1	5.2	5.2	88	85	87	87	December
Jahr		5.7	7.5	8.7	7.7	7.6	22.5		-6.1		6.8	6.8	6.8	6.7	83	78	83	83	Jahr

1926.

Skudenes.

H = 2 m, H_b = 6.8 m — h_t = 5.4 m — h_r = 2.2 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 cm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.5	7.6	7.0	7.4	88.8	12	11	10	4	0	2	3	18	0	0	2	1	14	47	11	1	6	2	9	3.9	Januar
Februar	8.5	8.3	8.2	8.3	97.4	14	13	13	4	0	4	1	17	0	0	0	1	17	34	17	1	2	2	10	3.3	Februar
März	6.5	7.1	7.8	7.1	104.6	17	15	14	6	1	5	4	15	0	0	10	6	5	11	14	15	9	12	11	3.2	März
April	7.6	7.8	7.9	7.8	79.9	14	13	12	0	0	4	3	19	0	0	6	2	18	23	19	1	3	14	4	3.5	April
Mai	6.8	5.8	6.6	6.4	51.4	11	9	8	0	0	0	4	9	0	0	12	5	7	14	14	6	6	22	7	3.5	Mai
Juni	6.8	5.6	7.1	6.5	69.8	14	12	11	0	0	1	3	13	0	1	18	5	13	10	6	2	12	15	9	3.1	Juni
Juli	6.6	5.9	5.7	6.1	124.2	9	8	8	0	0	5	3	10	0	0	26	5	3	2	14	7	12	17	7	3.8	Juli
August	7.4	5.5	6.8	6.6	76.8	14	14	9	0	0	0	1	9	0	0	20	4	0	12	17	16	9	19	2	4.3	August
September	7.7	7.5	7.2	7.5	83.8	18	16	14	0	0	0	1	13	0	0	10	3	4	16	10	9	9	19	10	3.7	September
Oktober	7.4	7.5	7.9	7.6	172.5	23	21	21	7	0	1	1	18	0	1	24	8	12	22	5	1	6	5	12	3.4	Oktober
November	8.9	8.5	7.6	8.3	122.0	21	21	17	2	0	0	0	20	0	1	0	3	13	37	18	7	1	2	4	4.3	November
Dezember	7.5	6.8	7.2	7.2	166.9	23	23	21	7	0	0	4	14	0	0	12	5	14	6	12	6	13	18	7	3.1	Dezember
Jahr	7.4	7.0	7.2	7.2	1238.3	189	176	158	30	1	22	28	175	0	3	140	48	120	234	157	66	93	148	89	3.6	Jahr

Utsire.

H = 56 m, H_b = 57.5 m — h_r = 1.9 m — h_r = 1.4 m

Januar	8.2	7.6	6.5	7.4	97.8	17	15	14	5	0	3	1	14	0	1	1	4	14	45	18	1	0	1	0	4.3	Januar
Februar	8.2	8.5	8.4	8.4	95.7	22	20	14	11	0	5	1	19	0	0	2	4	12	34	24	3	0	2	3	3.5	Februar
März	6.9	6.7	7.1	6.9	89.1	10	17	15	11	6	6	3	14	0	0	22	4	0	7	18	17	14	5	0	3.4	März
April	7.0	7.9	7.8	7.6	54.5	16	16	12	0	0	6	1	10	0	0	16	5	17	22	17	3	4	6	0	3.4	April
Mai	6.0	5.0	6.5	6.4	53.4	14	12	9	0	0	6	3	6	0	0	30	4	3	12	11	4	12	15	2	2.9	Mai
Juni	7.2	5.9	7.3	6.8	79.1	15	15	10	0	0	0	1	11	0	0	26	4	14	7	7	9	14	9	10	3.2	Juni
Juli	6.6	6.2	6.0	6.3	99.0	12	10	10	0	0	4	3	9	0	0	30	2	2	5	19	8	6	21	0	3.3	Juli
August	6.5	6.3	7.0	6.6	62.1	13	13	11	0	0	0	2	9	0	0	18	1	2	6	28	13	8	17	0	3.7	August
September	7.6	7.5	7.2	7.4	88.1	23	23	18	0	0	0	3	15	0	0	14	5	8	10	16	9	12	14	2	3.8	September
Oktober	7.2	8.2	7.4	7.5	188.5	25	25	24	11	7	3	1	15	0	2	28	4	14	16	14	2	5	10	2	3.8	Oktober
November	8.5	7.7	6.9	7.7	119.3	23	23	16	2	0	0	0	17	0	0	2	1	17	25	27	12	6	9	0	4.0	November
Dezember	6.7	7.4	6.4	6.8	153.0	25	24	20	13	0	3	4	11	0	0	20	4	9	5	13	5	18	18	1	4.0	December
Jahr	7.3	7.2	7.0	7.2	1180.2	224	213	175	53	13	39	20	162	0	3	209	42	118	194	212	86	108	118	83	3.6	Jahr

Brandesund.

H = 7 m, H_b = 7.8 m — h_t = 3.9 m — h_r = 1.4 m

Januar	8.4	7.4	6.9	7.6	92.1	17	13	12	3	0	0	0	16	0	0	3	2	1	34	26	1	2	4	20	3.2	Januar
Februar	8.4	8.7	7.5	8.2	119.6	21	20	18	7	1	0	0	18	0	0	1	5	0	23	33	0	1	0	21	2.6	Februar
März	6.9	7.0	7.9	7.3	151.9	19	18	17	10	2	0	2	17	0	1	16	1	0	9	23	5	10	12	17	3.1	März
April	7.7	7.5	8.2	7.8	67.7	20	18	14	0	0	6	0	19	1	0	24	3	9	13	24	2	0	1	14	2.6	April
Mai	7.2	6.5	7.0	6.9	66.9	16	14	11	0	0	0	3	16	0	0	41	2	0	7	17	9	1	2	14	2.5	Mai
Juni	7.4	5.9	6.4	6.6	58.5	17	13	10	0	0	0	1	10	0	0	36	2	3	4	19	4	7	5	10	2.6	Juni
Juli	6.4	6.1	6.3	6.3	87.5	14	9	9	0	0	2	2	9	0	0	46	2	0	1	22	4	2	9	7	3.1	Juli
August	7.2	6.3	7.5	7.0	98.4	16	16	12	0	0	0	0	9	0	0	30	0	0	2	30	14	5	10	2	3.3	August
September	7.6	7.8	8.0	7.8	143.3	23	20	18	0	0	0	1	16	2	0	12	3	2	5	24	7	9	13	15	3.0	September
Oktober	7.6	7.7	6.7	7.3	212.7	26	26	25	7	3	0	0	14	0	0	18	7	11	16	16	0	1	12	12	2.9	Oktober
November	8.5	8.4	7.5	8.1	114.6	26	26	18	1	4	0	0	17	0	1	1	0	0	18	32	12	6	0	16	3.3	November
Dezember	7.2	7.4	7.1	7.2	228.1	25	25	21	9	0	0	1	12	0	0	16	4	2	8	16	7	12	13	15	3.2	December
Jahr	7.5	7.2	7.2	7.3	1441.3	240	218	185	36	10	8	10	173	3	2	244	31	28	140	287	65	56	81	163	3.0	Jahr

Slottersøy.

H = 15 m — h_t = 2.0 m — h_r = 1.5 m

Januar	8.7	8.2	7.6	8.2	72.8	15	12	10	2	0	0	0	20	0	0	0	4	18	33	16	4	6	1	11	4.2	Januar
Februar	8.5	9.1	8.9	8.8	83.5	18	17	14	6	0	0	0	22	0	0	2	0	3	12	24	28	4	0	0	13	3.7	Februar
März	7.2	7.2	8.0	7.5	131.1	19	17	16	8	4	0	2	18	0	0	14	3	7	7	17	17	12	8	8	3.9	März
April	8.2	8.3	8.7	8.4	57.1	20	15	12	0	1	8	0	23	2	0	6	9	4	13	20	13	3	15	7	3.5	April
Mai	7.6	7.1	7.5	7.4	58.8	12	12	10	0	0	2	3	16	0	0	12	4	1	5	11	15	4	27	16	3.3	Mai
Juni	7.4	6.3	6.9	6.9	51.3	13	12	8	0	0	1	1	15	0	0	7	0	0	4	10	14	22	18	3.1	Juni
Juli	7.3	6.3	6.7	6.8	82.4	9	8	8	0	0	5	2	13	0	0	14	1	2	0	13	15	14	24	11	3.7	Juli
August	7.9	7.2	8.7	7.9	102.0	17	16	14	0	0	1	0	17	0	0	11	2	2	3	9	28	13	22	3	4.1	August
September	8.4	8.0	8.7	8.4	123.8	20	20	17	0	0	0	0	21	1	0	7	4	9	6	14	14	14	15	7	4.0	September
Oktober	8.3	8.2	8.0	8.2	199.8	26	26	23	12	4	2	0	20	0	1	16	9	19	24	9	1	2	10	3	4.0	Oktober
November	9.2	8.6	8.3	8.7	86.1	24	22	17	2	0	0	1	24	0	3	0	3	12	35	18	13	3	0	6	4.4	November
Dezember	8.0	8.2	7.8	8.0	214.0	26	25	20	10	0	3	1	19	0	0	13	6	9	12	13	10	15	9	6	4.4	December
Jahr	8.1	7.7	8.0	7.9	1242.2	219	202	169	40	9	22	10	228	3	6	100	48	104	166	171	144	100	153	109	3.9	Jahr

Svandalsfiona.

$\lambda = 6^{0}\ 59'\,E = 27^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 59^{0}\ 50'\,N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-8.8	-6.2	-5.1	-6.6	-6.0	-0.2	25	-13.9	20								Januar
Februar		-8.5	-5.9	-4.3	-5.6	-5.6	3.9	26	-18.7	11								Februar
März		-8.3	-5.8	-2.7	-4.8	-4.9	3.0	24	-16.7	14								März
April		-3.0	-0.1	2.3	0.9	0.2	6.0	26	-7.6	11								April
Mai		-0.0	2.2	4.4	3.4	2.2	9.4	23	-7.5	9								Mai
Juni		4.4	7.1	10.0	9.1	7.5	17.8	7	0.4	2								Juni
Juli		7.1	10.8	14.4	12.9	11.2	18.6	3	1.7	28								Juli
August		5.6	8.7	11.4	9.4	8.6	19.2	1	0.3	28								August
September		1.1	4.1	6.6	5.0	4.5	17.0	20	-5.8	15								September
Oktober		-0.0	-3.4	-1.4	-3.3	-3.1	9.1	4	-13.1	31								Oktober
November		-4.4	-2.7	-1.7	-2.5	-2.5	2.3	12	-15.6	30								November
December		-0.3	-5.4	-4.9	-5.9	-5.6	1.8	9	-15.0	16								December
Jahr		-2.6	0.3	2.4	1.0	0.5	19.2		-18.7									Jahr

Ullensvang.

$\lambda = 6^{0}\ 40'\,E = 26^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 20'\,N$ $C_{y} = 1.35\,mb$ bei $1017\,mb$

Monat.	Mittel. I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	-1.1	0.8	1.7	0.9	1.0	7.0	11	-6.5	20	3.7	3.8	3.8	3.8	70	71	72	71	Januar
Februar	-1.5	0.2	2.2	0.8	0.0	13.0	26	-7.6	13	3.7	3.9	3.6	3.7	74	70	71	72	Februar
März	-0.9	0.8	3.8	2.4	1.9	10.0	2	-5.4	14	3.8	3.8	3.7	3.8	72	61	67	68	März
April	5.1	6.9	10.5	8.6	8.0	16.4	28	1.8	10	5.1	4.8	5.0	4.9	67	51	60	64	April
Mai	6.7	9.6	12.7	11.8	10.2	18.2	23	2.4	7	6.4	6.1	6.1	6.1	71	56	59	67	Mai
Juni	11.7	13.9	17.5	16.7	14.8	24.8	8	7.9	3	8.6	8.3	8.4	8.2	73	56	59	70	Juni
Juli	13.7	15.6	19.6	18.6	16.8	26.0	7	9.2	28	10.3	9.9	10.0	9.9	78	58	63	73	Juli
August	11.9	13.8	16.7	15.7	14.9	21.2	1	7.7	29	10.0	10.2	10.2	10.0	86	72	77	82	August
September	8.3	10.1	12.7	11.1	10.8	21.6	19	3.5	15	7.4	7.0	7.2	7.1	80	64	73	75	September
Oktober	1.8	3.6	5.8	4.1	4.2	13.2	3	-3.9	27	4.6	4.8	4.6	4.7	77	69	74	74	Oktober
November	2.2	4.2	5.5	4.4	4.5	10.8	13	-5.1	29	4.7	5.1	4.9	4.9	74	74	77	75	November
December	-1.4	0.8	1.1	0.9	0.9	12.0	9	-8.1	22	3.8	3.8	3.8	3.8	72	70	70	71	December
Jahr	4.7	6.7	9.2	8.0	7.4	26.0		-8.1		6.0	6.0	5.9	5.9	74	64	68	72	Jahr

Eidfjord.

$\lambda = 7^{0}\ 4'\,E = 28^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 28'\,N$ $C_{y} = 1.35\,mb$ bei $1010\,mb$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Mittel. I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1013.4	-0.7	1.6	2.0	1.2	1.5	7.4	11	-6.0	2	3.2	3.2	3.4	3.3	56	56	63	59	Januar
Februar	14.1	-1.7	-0.1	1.2	0.8	0.4	7.4	26	-8.8	11	3.2	3.5	3.3	3.3	64	65	60	62	Februar
März	08.8	-1.2	1.0	3.3	2.2	1.8	9.0	2	-6.5	14	3.7	4.0	3.6	3.8	70	67	64	67	März
April	12.8	5.2	7.8	10.3	9.0	8.2	15.6	29	1.0	10	4.6	5.0	5.0	4.8	58	53	58	58	April
Mai	09.4	7.0	9.2	12.5	11.7	10.6	17.4	22	1.4	7	6.1	6.3	6.1	6.1	71	59	59	66	Mai
Juni	10.9	11.1	13.7	16.6	16.3	14.4	26.0	5	6.8	4	8.1	8.2	7.6	7.9	70	58	56	65	Juni
Juli	12.3	13.6	15.8	18.9	18.7	16.8	23.8	4	8.6	28	10.4	10.4	10.4	10.2	78	64	65	73	Juli
August	10.9	12.1	14.4	16.6	16.4	15.0	23.6	1	7.4	29	9.9	9.9	9.7	9.7	82	70	70	76	August
September	13.1	8.2	10.5	12.2	11.1	10.7	16.4	21	4.4	15	7.3	7.5	7.2	7.3	76	71	74	74	September
Oktober	08.7	2.1	3.7	5.4	4.5	4.2	15.8	7	-3.6	28	4.4	4.7	4.1	4.4	72	69	63	68	Oktober
November	03.8	2.3	4.0	5.8	4.9	5.0	11.4	13	-4.4	30	4.6	5.1	4.7	4.8	69	73	70	70	November
December	14.1	-1.7	1.0	1.1	1.0	0.9	9.8	12	-8.6	16	3.4	3.7	3.7	3.6	64	68	70	67	December
Jahr	1011.0	4.7	7.0	8.8	8.2	7.4	26.0		-8.8		5.7	6.0	5.7	5.8	69	64	64	67	Jahr

Granvin.

$\lambda = 6^{0}\ 49'\,E = 27^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 35'\,N$

Monat.	Mittel. I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Monat.
Januar	-4.8	-2.1	-1.2	-2.0	-2.0	4.7	11	-10.8	18	Januar
Februar	-5.5	-3.1	-0.4	-2.7	-2.4	5.7	25	-18.5	13	Februar
März	-6.0	-3.2	2.2	-1.2	-1.4	5.7	2	-16.3	14	März
April	1.5	4.3	8.1	4.8	4.8	13.7	26	-3.3	10	April
Mai	3.7	7.5	11.3	8.4	7.7	18.2	23	-1.8	8	Mai
Juni	8.8	12.2	15.9	13.3	12.4	24.7	8	4.2	4	Juni
Juli	9.9	14.2	19.2	15.3	14.6	24.7	7	5.2	28	Juli
August	9.7	12.2	16.4	13.3	13.0	24.2	1	3.7	29	August
September	5.6	7.9	10.4	8.5	8.3	21.2	19	0.7	23	September
Oktober	-1.8	0.1	3.7	1.4	1.3	12.7	3	-9.3	27	Oktober
November	-0.7	1.7	2.6	1.3	1.7	8.7	11	-8.8	1	November
December	-6.4	-3.2	-3.2	-3.3	-3.3	5.2	12	-18.2	22	December
Jahr	1.2	4.0	7.1	4.8	4.6	24.7		-18.3		Jahr

1926.

Svandalsfiona.

H = 1081 m h_1 = 1.5 m h_2 = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag Summen	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 50.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.7	7.5	7.0	7.1	33.5	17	14	7	14	0	0	2	13	0	1	0	2	12	59	0	1	9	0	10	3.2	Januar
Februar . . .	8.1	7.1	7.4	7.5	33.3	23	13	6	12	0	0	3	19	0	3	1	8	15	30	0	5	5	3	17	3.1	Februar
März	6.0	6.4	6.9	6.4	144.5	19	17	15	17	0	0	6	15	0	0	5	5	7	10	0	7	21	7	31	2.0	März
April	7.6	6.0	7.6	7.4	35.3	17	12	8	11	0	0	3	18	0	1	0	1	0	34	0	7	1	3	35	2.3	April
Mai	7.1	7.2	7.6	7.3	49.7	19	15	11	9	0	0	4	18	0	0	3	0	23	24	0	5	10	0	22	1.7	Mai
Juni	7.7	7.3	7.6	7.5	68.2	15	14	12	0	1	0	1	16	0	0	6	1	0	34	0	2	20	6	21	2.4	Juni
Juli	5.3	5.9	6.4	5.9	98.2	14	12	11	0	1	0	5	13	1	0	1	0	2	12	0	2	22	9	48	1.0	Juli
August	6.2	7.4	8.2	7.3	173.1	20	18	15	0	1	0	1	13	2	0	4	1	4	15	1	21	16	2	29	1.6	August
September . .	7.7	7.9	8.3	8.0	182.8	22	21	18	4	0	0	2	20	0	0	0	0	8	15	0	10	12	7	28	1.6	September
Oktober . . .	6.2	7.7	6.7	7.0	64.7	20	18	14	15	0	0	4	16	0	0	1	0	0	19	22	0	5	12	5	1.8	Oktober
November . . .	8.2	8.8	7.9	8.3	122.1	23	23	15	23	1	0	3	23	0	1	0	0	4	42	1	13	11	0	14	1.6	November
Dezember . . .	6.1	6.5	6.0	6.2	44.3	21	20	14	19	0	0	8	15	0	0	4	1	17	8	0	2	31	12	18	2.7	December
Jahr	7.0	7.2	7.3	7.2	1050.5	230	197	146	124	4	0	42	199	3	6	25	19	120	305	8	80	170	51	317	2.2	Jahr

Ullensvang.

H = 53 m, H_0 = 58.6 m h_1 = 5.0 m h_2 = 1.0 m

Januar . . .	7.9	7.3	7.2	7.5	93.1	11	11	10	5	0	0	1	20	0	0	1	0	15	16	13	2	3	2	41	1.6	Januar
Februar . . .	9.0	7.7	7.8	8.2	94.4	11	10	10	4	0	0	0	19	0	0	1	4	6	17	6	0	0	1	40	1.8	Februar
März	6.5	7.8	7.9	7.1	220.3	13	13	12	9	0	0	4	17	1	0	2	1	1	0	8	9	10	8	54	1.6	März
April	8.4	8.1	8.4	8.3	55.6	9	9	8	0	0	0	1	20	1	0	8	2	4	21	8	0	0	3	44	1.8	April
Mai	8.0	7.8	7.6	7.8	47.9	12	12	12	0	0	0	2	20	0	0	26	2	2	9	2	2	3	4	43	1.6	Mai
Juni	8.2	8.1	7.6	8.0	107.2	13	12	12	0	0	0	1	15	0	0	18	0	2	22	7	1	8	2	39	2.1	Juni
Juli	7.0	7.1	7.1	7.1	77.7	12	12	12	0	0	0	3	17	3	0	32	0	0	0	6	1	13	4	37	1.5	Juli
August	7.6	7.6	8.2	7.8	213.5	16	16	15	0	0	0	1	18	1	0	19	0	0	0	10	1	7	1	58	0.9	August
September . .	8.2	7.4	7.7	7.8	196.6	20	20	18	0	0	0	3	18	0	0	4	0	8	4	7	8	8	4	47	1.3	September
Oktober . . .	7.5	7.0	6.2	6.9	87.9	17	15	14	3	0	0	3	14	0	0	1	0	4	5	7	4	4	9	54	0.8	Oktober
November . . .	8.4	8.5	7.5	8.1	252.5	16	16	15	0	0	0	2	23	0	1	2	0	2	12	0	16	8	9	0	55	1.2	November
Dezember . . .	7.5	6.9	6.8	7.1	226.6	16	16	16	5	0	0	4	17	0	0	0	0	0	4	0	3	17	8	6	55	1.5	December
Jahr	7.8	7.6	7.4	7.6	1604.8	166	162	149	26	0	0	3	26	217	6	1	112	0	48	110	86	54	64	44	508	1.5	Jahr

Eidfjord.

H = 5 m, H_0 = 4.7 m h_1 = 2.1 m h_2 = 1.7 m

Januar . . .	5.8	7.2	4.7	5.9	20.7	9	8	5	5	0	0	3	9	0	0	0	12	50	8	0	0	4	1	18	3.7	Januar
Februar . . .	7.4	6.5	5.9	6.6	23.0	16	9	4	3	0	0	4	12	0	0	0	3	39	9	0	0	0	1	32	3.0	Februar
März	5.7	6.4	6.1	6.1	145.9	18	13	11	8	0	0	3	12	0	1	0	6	23	4	0	0	10	21	29	2.7	März
April	7.6	7.6	7.3	7.5	21.1	12	8	6	0	0	0	2	16	0	1	0	7	27	13	0	0	5	2	36	2.4	April
Mai	6.9	7.4	6.9	7.1	30.0	17	12	7	0	0	0	4	17	0	0	1	2	2	22	0	0	0	12	55	1.1	Mai
Juni	7.1	6.8	6.7	6.9	46.0	14	11	10	0	0	0	1	13	0	0	0	2	17	10	0	0	5	20	38	2.2	Juni
Juli	6.1	6.8	6.4	6.4	74.4	17	14	9	0	0	0	3	13	0	0	0	0	3	0	0	1	22	10	57	1.0	Juli
August	6.9	7.3	7.6	7.3	85.6	21	18	12	0	0	0	1	16	0	0	0	0	2	3	0	0	0	20	17	51	1.7	August
September . .	7.9	7.2	7.4	7.5	121.0	23	19	14	0	0	0	3	14	0	0	0	0	4	16	2	0	0	13	11	44	2.3	September
Oktober . . .	7.2	7.3	5.7	6.7	36.1	19	13	9	1	0	0	3	14	0	0	0	0	4	11	5	0	0	11	30	2.0	Oktober
November . . .	8.3	8.4	7.4	8.0	117.7	23	17	12	1	0	0	3	22	0	1	0	0	14	27	7	0	0	3	8	31	3.0	November
Dezember . . .	6.9	7.0	7.0	7.0	129.7	19	19	15	11	0	0	4	17	0	0	0	3	25	0	0	0	0	22	8	35	2.6	December
Jahr	7.0	7.2	6.6	6.9	851.2	208	161	114	29	0	0	34	175	0	3	2	59	293	58	0	1	115	113	454	2.4	Jahr

Granvin.

H = 345 m h_1 = 1.5 m h_2 = 1.7 m

Januar . . .	5.9	6.1	5.8	5.9	59.1	9	9	9	8	0	0	4	10	0	0	2	0	18	42	16	10	4	1	0	2.3	Januar
Februar . . .	7.8	6.9	6.9	7.2	83.7	14	13	8	11	0	0	2	17	0	0	7	5	8	29	18	3	13	1	0	1.9	Februar
März	6.1	5.9	6.5	6.2	261.4	14	14	11	13	0	0	5	14	0	0	27	1	17	14	5	8	15	6	0	1.8	März
April	7.2	6.2	5.7	6.7	40.1	8	8	8	1	0	0	2	14	0	0	0	0	0	14	22	15	10	3	0	1.2	April
Mai	6.8	6.5	7.3	6.8	80.4	14	14	11	1	0	0	2	15	0	0	1	0	8	20	25	14	17	8	0	0.4	Mai
Juni	6.9	6.3	7.8	7.0	76.0	14	14	9	0	0	0	2	15	0	0	3	0	6	13	21	14	11	12	10	0.9	Juni
Juli	5.9	6.1	5.8	5.9	83.5	11	9	8	0	0	0	4	13	0	0	12	4	6	22	20	14	10	5	0	0.5	Juli
August	7.4	6.3	7.7	7.1	258.5	18	18	17	0	0	0	4	18	0	0	3	4	2	19	19	20	9	17	0	0.4	August
September . .	7.5	6.5	7.4	7.1	220.9	16	16	15	1	0	0	3	15	0	1	17	6	7	10	6	16	7	21	0	1.4	September
Oktober . . .	6.4	6.7	7.0	6.7	60.7	15	14	13	6	0	0	4	11	0	0	40	0	12	6	4	9	13	9	6	0.9	Oktober
November . . .	7.8	8.2	7.8	7.9	228.2	20	19	15	5	0	0	3	19	0	2	0	0	14	16	23	19	17	1	0	1.5	November
Dezember . . .	6.8	6.6	7.0	6.8	244.8	22	20	18	16	0	0	6	15	0	0	17	3	17	11	8	11	19	7	0	1.2	December
Jahr	6.9	6.5	7.0	6.8	1697.3	175	168	142	62	0	0	43	176	0	3	129	29	136	232	184	150	146	89	0	1.2	Jahr

Bergen. Pleicstiftelsen Nr. 1.

$\lambda = 5^{0}\ 21'\ E = 21^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 23'\ N$ $C_y = 1.35$ mb bei 1011 mb

Monat.	Luftdruck (Normal schwere) Mittel.	Luft-Temperatur. Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1008.2	0.4	2.2	3.0	2.4	2.4	10.0	11	-4.5	17									Januar
Februar	08.6	-0.1	1.8	3.5	2.4	2.4	9.4	25	-8.6	13									Februar
März	09.2	-0.2	1.6	5.4	3.7	3.1	9.2	2	-4.3	15									März
April	09.6	3.3	7.8	11.2	9.0	8.8	18.8	27	0.1	11									April
Mai	07.6	6.2	8.6	12.1	10.8	9.6	16.6	2	0.0	8									Mai
Juni	08.8	11.6	14.1	17.7	16.2	14.9	25.5	7	8.1	2									Juni
Juli	11.3	13.1	15.2	18.6	17.3	16.1	24.2	6	8.7	1									Juli
August	09.5	11.8	13.6	17.5	15.7	14.8	23.4	8	8.6	29									August
September	10.7	8.8	10.6	13.4	11.7	11.4	22.4	19	3.6	14									September
Oktober	05.7	1.8	3.5	6.5	4.3	4.5	14.7	7	-3.4	31									Oktober
November	00.4	3.8	5.7	6.8	5.9	6.0	11.2	11	-3.5	30									November
December	1011.9	-0.5	1.9	2.6	1.8	2.0	8.2	9	-7.1	23									December
Jahr	1008.2	5.2	7.2	9.0	8.5	8.0	25.5		-8.6										Jahr

Bergen. Meteorologisches Observatorium.

$\lambda = 5^{0}\ 19'\ E = 21^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 24'\ N$ $C_y = 1.35$ mb bei 1014 mb

Januar	1005.5	0.7	2.3	3.1	2.6	2.6	10.7	11	-3.9	18	4.0	4.2	4.0	4.1	73	73	72	73	Januar
Februar	06.0	0.1	1.8	3.2	2.5	2.3	10.0	26	-6.5	13	4.4	4.7	4.6	4.6	82	79	82	81	Februar
März	05.4	-0.1	1.6	3.8	3.4	2.9	10.4	28	-4.3	14	4.6	4.8	4.9	4.8	88	74	82	83	März
April	06.8	5.0	7.4	10.3	8.8	8.1	20.0	26	0.3	11	5.6	6.0	6.0	5.8	74	66	73	73	April
Mai	04.8	5.8	8.2	11.1	10.0	8.9	17.3	1	1.1	8	6.8	6.9	6.8	6.6	83	71	74	80	Mai
Juni	06.0	11.5	13.0	17.0	15.5	14.4	25.0	7	7.9	2	9.1	9.2	9.0	8.9	77	65	69	76	Juni
Juli	08.6	12.7	14.6	17.7	16.5	15.4	24.7	4	9.9	1	10.3	10.5	10.4	10.2	84	71	75	81	Juli
August	06.7	11.0	13.4	16.6	15.2	14.3	23.3	7	7.9	29	10.0	10.1	9.9	9.8	88	73	77	83	August
September	07.8	8.9	10.6	13.2	11.8	11.4	22.5	19	3.3	14	7.7	8.1	8.0	7.8	81	73	78	78	September
Oktober	03.0	2.2	3.7	6.2	4.5	4.5	14.7	2	-2.7	31	5.3	5.3	5.1	5.2	86	73	79	81	Oktober
November	996.7	4.0	5.6	6.7	5.9	5.9	14.3	20	-2.8	30	5.5	5.6	5.8	5.6	80	76	82	81	November
December	1004.1	0.1	2.1	2.7	2.1	2.2	9.0	9	-5.1	23	4.8	4.9	4.9	4.9	87	85	88	87	December
Jahr	1005.4	5.2	7.1	9.4	8.2	7.7	25.9		-6.5		6.5	6.7	6.6	6.5	82	73	78	80	Jahr

Rundemanden.

$\lambda = 5^{0}\ 22'\ E = 21^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 24'\ N$ $C_y = 1.15$ mb bei 937 mb

Januar	943.3	-2.0	-1.5	-0.5	-1.1	-1.2	5.3	11	-7.1	17	3.5	3.6	3.4	3.5	81	78	76	78	Januar
Februar	43.7	-3.1	-1.7	-0.9	-1.3	-1.4	4.8	25	-10.1	11	3.7	4.0	3.8	3.8	87	88	87	87	Februar
März	41.1	-3.1	-1.5	1.1	-0.5	-0.6	6.5	17	-8.2	14	3.7	4.1	3.9	3.9	86	81	85	85	März
April	45.6	2.0	3.0	6.7	4.9	4.7	16.3	28	-2.8	11	4.7	5.1	5.0	4.8	76	69	75	75	April
Mai	43.9	2.8	5.0	9.7	5.9	5.3	12.1	2	-3.0	7	5.2	5.6	5.4	5.2	79	76	76	78	Mai
Juni	46.3	8.3	10.7	12.8	11.4	11.1	22.0	7	3.9	2	7.2	7.7	7.4	7.2	75	70	73	74	Juni
Juli	48.8	9.7	11.8	13.7	12.5	12.1	19.7	4	5.5	27	8.4	9.0	8.5	8.4	83	78	80	82	Juli
August	46.8	8.1	10.1	12.1	10.9	10.6	18.9	1	5.1	27	8.1	8.5	8.0	8.0	88	82	84	86	August
September	47.2	5.5	7.3	8.7	7.8	7.7	18.0	19	0.5	14	6.3	6.8	6.7	6.5	82	80	84	82	September
Oktober	41.4	-1.0	0.5	1.6	0.5	0.8	10.1	2	-5.7	23	4.2	4.3	4.1	4.2	85	83	84	84	Oktober
November	35.5	0.7	2.0	2.5	2.2	2.2	6.1	11	-4.7	30	4.4	4.8	4.7	4.6	84	84	85	85	November
December	46.5	-3.0	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	5.7	9	-7.6	23	4.2	4.2	4.2	4.2	94	95	94	94	December
Jahr	944.2	2.0	3.8	5.3	4.3	4.2	22.0		-10.1		5.3	5.6	5.4	5.4	83	80	82	82	Jahr

Søfteland.

$\lambda = 5^{0}\ 27'\ E = 21^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 60^{0}\ 14'\ N$

Januar		-1.9	0.6	1.9	0.5	0.8	8.3	11	-9.4	18	3.8	4.0	3.7	3.8	77	74	75	75	Januar
Februar		-3.0	-0.5	2.7	1.1	0.8	7.7	25	-13.0	13	3.8	4.4	4.1	4.1	81	76	79	79	Februar
März		-2.8	-0.1	4.6	1.5	1.5	8.2	28	-8.2	14	4.3	4.6	4.5	4.5	90	71	85	83	März
April		2.6	6.6	10.8	7.4	7.5	18.9	27	-3.0	11	5.8	6.1	5.6	5.7	79	63	72	74	April
Mai		3.6	8.5	11.7	8.7	8.6	17.1	28	-3.3	8	6.7	6.7	6.4	6.4	79	66	75	77	Mai
Juni		9.3	14.9	17.8	14.6	14.5	26.7	7	2.7	27	9.1	9.5	8.5	8.8	72	63	69	71	Juni
Juli		10.7	15.6	18.5	15.6	15.4	23.9	5	6.6	16	10.2	10.5	9.7	9.9	78	67	75	76	Juli
August		10.1	13.8	16.9	13.7	13.9	23.7	7	4.2	29	9.7	9.9	9.4	9.5	85	70	81	82	August
September		7.0	10.1	13.1	10.1	10.5	21.0	19	0.2	15	7.3	8.0	7.3	7.4	81	72	82	79	September
Oktober		-0.7	1.7	5.5	2.2	2.7	14.3	2	-9.7	31	4.7	5.2	4.7	4.9	90	75	85	83	Oktober
November		1.7	4.1	5.3	4.4	4.4	10.0	13	-9.2	1	5.2	5.5	5.4	5.4	83	82	85	83	November
December		-4.0	-0.4	1.0	-0.3	-0.1	8.1	12	-13.3	23	4.4	4.4	4.3	4.4	93	87	92	90	December
Jahr		2.7	6.2	9.2	6.6	6.7	26.7		-19.0		6.2	6.6	6.1	6.2	82	72	80	79	Jahr

1926.

Pleiesstiftelsen Nr. 1. **Bergen.**

H = 20 m, H_b = 21.8 m — h_t = 4.8 m — h_r = 2.0 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Wärmeinsel. Mittel.	Monat.
Januar . . .					100.2	16	14	12	2	0																	Januar
Februar . .					178.6	20	18	16	6	0																	Februar
März					243.1	21	18	15	8	2																	März
April					72.9	18	15	12	0	1																	April
Mai					77.4	14	13	13	0	0																	Mai
Juni					84.5	16	15	11	0	0																	Juni
Juli					104.1	11	10	10	0	0																	Juli
August . . .					190.3	19	17	16	0	0																	August
September .					249.8	23	21	18	0	0																	September
Oktober . .					244.8	26	25	20	12	0																	Oktober
November .					181.0	23	23	20	2	0																	November
December .					356.5	25	25	22	12	0																	December
Jahr					2083.2	232	214	185	42	3																	Jahr

Meteorologisches Observatorium. **Bergen.**

H = 43 m, H_b = 44.4 m — h_t = 1.7 m — h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Wärmeinsel. Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.8	7.8	6.4	7.3	75.3	18	14	10	6	0	2	3	17	0	6		4	3	3	33	30	3	5	2	10	2.5	Januar
Februar . .	8.2	8.5	8.4	8.4	150.1	23	18	14	11	1	2	0	10	1	5		2	2	3	17	31	5	4	5	15	2.2	Februar
März	7.0	7.0	7.6	7.2	198.6	22	19	14	12	5	2	2	16	2	4		10	2	2	12	22	5	20	13	7	2.4	März
April	7.8	8.2	7.7	7.9	65.4	19	17	12	0	3	3	1	18	1	3		7	5	7	16	21	3	11	15	5	2.3	April
Mai	7.0	7.0	6.4	6.8	67.0	19	15	10	0	1	4	3	15	1	0		14	10	2	7	15	6	15	22	2	1.7	Mai
Juni	6.6	6.7	6.2	6.5	54.9	20	13	8	0	1	5	0	12	2	0		14	3	7	9	9	7	15	20	6	1.9	Juni
Juli	7.3	6.7	6.2	6.7	87.3	15	10	9	0	0	1	3	10	0	0		17	2	1	7	16	8	16	25	1	2.4	Juli
August . . .	7.3	7.0	7.0	7.1	147.9	16	18	15	0	1	1	1	8	0	0		11	3	0	8	22	14	9	23	3	2.4	August
September .	7.9	7.7	7.6	7.7	209.0	24	21	18	0	3	2	0	15	3	0		10	5	6	10	23	8	7	14	7	2.4	September
Oktober . .	7.2	7.1	6.8	7.0	213.8	26	23	19	12	4	2	1	10	0	0		10	5	4	21	23	4	9	9	8	1.8	Oktober
November .	8.2	7.9	8.0	8.0	153.0	24	23	18	2	4	1	3	18	2	10		0	0	2	24	40	9	7	1	7	3.1	November
December .	7.7	7.1	7.4	7.4	315.8	26	24	22	14	2	5	3	16	0	3		8	4	2	19	18	6	12	9	15	2.3	December
Jahr	7.5	7.4	7.1	7.3	1738.1	255	215	169	57	25	30	20	174	12	31		107	44	39	183	270	78	130	158	86	2.3	Jahr

Rundemanden.

H = 556 m, H_b = 556.7 m — h_t = 1.5 m — h_r = 1.5 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Wärmeinsel. Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.3	8.0	6.6	7.6	59.8	19	15	12	12	2	6	2	19	0	7		4	3	13	17	39	8	7	2	0	5.0	Januar
Februar . .	8.5	8.9	8.4	8.6	101.6	22	21	14	17	0	12	0	21	0	6		2	5	18	7	38	8	0	1	5	5.0	Februar
März	7.1	7.6	7.7	7.5	160.7	21	17	16	13	5	10	2	18	0	5		18	6	5	4	20	22	11	3	4	4.0	März
April	8.3	8.5	7.9	8.2	68.7	17	13	10	3	1	10	1	19	1	1		14	11	6	8	25	18	1	3	4	4.2	April
Mai	7.2	7.7	7.1	7.3	79.8	20	15	13	2	5	13	4	20	2	0		22	9	3	3	20	20	6	5	5	2.8	Mai
Juni	7.5	7.7	7.0	7.4	86.4	15	14	11	0	0	9	0	14	2	0		19	10	14	4	12	12	11	6	2	3.2	Juni
Juli	7.5	7.5	7.1	7.4	106.7	17	13	10	0	0	15	3	17	1	1		26	4	3	0	22	21	7	8	2	3.6	Juli
August . . .	8.0	8.4	8.1	8.2	139.0	20	18	16	0	0	13	0	21	1	0		18	5	1	5	24	18	9	11	2	3.7	August
September .	8.5	8.5	8.1	8.4	253.8	22	19	19	1	1	13	0	21	2	2		6	3	7	10	16	20	10	10	8	3.7	September
Oktober . .	7.9	7.9	7.3	7.7	234.7	24	24	21	16	1	10	1	18	0	0		12	14	7	10	15	12	7	10	6	2.7	Oktober
November .	8.5	8.8	8.3	8.5	149.4	24	23	20	5	2	5	2	23	1	7		2	3	6	16	41	13	3	0	6	4.8	November
December .	8.2	7.3	7.8	7.8	321.5	27	25	23	16	3	12	2	18	0	2		22	8	1	6	20	13	12	5	6	3.8	December
Jahr	8.0	8.1	7.6	7.9	1871.2	248	217	185	85	20	128	17	229	10	31		165	81	84	90	292	185	84	64	50	3.9	Jahr

Søfteland.

H = 54 m — h_t = 2.5 m — h_r = 1.0 m

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Wärmeinsel. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.8	6.1	6.2	6.4	140.9	14	14	12	7	0	0	5	14	0	0		0	1	46	18	14	11	3	0	0	2.3	Januar
Februar . .	7.2	7.9	7.3	7.5	239.0	19	18	15	8	0	1	2	15	0	0		0	7	34	7	14	9	12	1	2	2.1	Februar
März	6.5	6.9	6.4	6.6	216.1	20	19	17	10	3	0	5	16	0	0		6	2	27	14	17	18	6	3	0	2.1	März
April	7.8	7.8	6.3	7.3	55.9	15	11	10	0	2	4	4	17	1	0		10	7	16	18	14	13	10	2	0	2.3	April
Mai	7.4	7.3	6.3	7.0	87.7	18	17	10	0	3	3	5	18	2	0		18	3	14	8	23	16	7	4	0	2.1	Mai
Juni	6.4	6.2	5.6	6.1	107.1	16	14	11	0	0	3	11	1	0			13	0	18	20	16	5	14	4	0	2.1	Juni
Juli	6.8	6.2	5.5	6.2	110.4	11	10	10	0	0	5	5	11	1	0		20	3	6	11	22	5	18	8	0	2.2	Juli
August . . .	7.9	7.2	7.0	7.4	212.6	19	19	18	0	0	0	1	2	16	1	0	6	2	14	13	12	10	27	9	0	1.8	August
September .	7.6	7.4	5.7	6.9	241.0	22	21	18	0	0	0	3	14	2	0		13	0	20	10	14	13	11	9	0	2.0	September
Oktober . .	6.6	7.0	5.0	6.2	223.1	25	25	21	15	1	0	4	11	1	0		18	18	18	12	9	5	9	4	0	1.0	Oktober
November .	7.7	7.9	8.2	7.9	204.1	24	24	20	3	4	0	3	18	0	0		0	6	22	22	30	8	2	0	0	2.1	November
December .	7.9	6.6	6.6	7.0	393.6	24	24	23	15	2	3	2	16	0	0		4	11	8	8	12	22	16	12	0	1.2	December
Jahr	7.2	7.0	6.3	6.9	2122.4	227	216	185	58	15	17	43	177	9	0		108	60	243	161	197	135	135	56	0	1.9	Jahr

1926.

Slirá.

$\lambda = 7^{\circ}\ 23'\,E = 29^{m}\ 31^{s}$ $\varphi = 60^{\circ}\ 37'\,N$ $C_{\varphi} = 0.95$ mb bei 916 mb

Monat.	Luftdruck, (Normalschwere) Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	860.5	-12.5	-9.2	-8.3	-9.1	-9.1	-0.4	12	-18.3	18	2.3	2.4	2.3	2.3	85	84	85	85	Januar
Februar	61.0	-14.4	-9.1	-7.6	-9.0	-9.1	2.8	26	-27.5	11	2.2	2.4	2.2	2.3	82	81	83	82	Februar
März	56.5	-10.7	-8.8	-5.8	-7.4	-7.8	0.6	24	-16.5	16	2.4	2.7	2.6	2.6	85	85	83	84	März
April	63.3	-4.6	-2.8	-0.3	-1.5	-2.2	5.4	4	-9.3	2	3.6	4.0	3.8	3.7	92	86	88	90	April
Mai	61.3	-1.1	-0.7	2.3	0.4	+0.3	7.8	23	-10.5	8	4.1	4.6	4.2	4.2	89	81	85	88	Mai
Juni	64.1	1.6	3.4	6.3	5.1	4.0	11.5	8	+0.7	4	5.3	5.8	5.5	5.4	80	80	83	89	Juni
Juli	67.5	4.5	6.5	10.0	9.5	7.7	16.9	30	1.2	24	6.5	7.0	7.0	6.7	88	74	78	85	Juli
August	65.3	4.3	5.6	8.7	7.5	6.6	15.4	8	+0.7	20	6.1	6.6	6.3	6.2	88	77	80	84	August
September	65.0	-0.1	1.6	3.4	2.7	2.1	14.1	20	-6.0	15	4.8	5.1	5.1	4.9	91	85	88	89	September
Oktober	57.0	-8.9	-6.1	-4.3	-5.9	-5.7	6.2	6	-17.7	28	2.9	3.0	2.9	2.9	88	85	88	87	Oktober
November	51.4	-7.0	-4.8	-4.3	-5.0	-4.9	0.8	11	-18.1	30	3.2	3.4	3.2	3.3	94	93	92	93	November
December	60.7	-10.6	-7.5	-7.5	-7.9	-7.7	0.6	9	-10.3	22	2.7	2.7	2.6	2.7	91	91	90	90	December
Jahr.	861.5	-5.0	-2.7	-0.6	-1.7	-2.2	16.9		-27.5		3.8	4.1	4.0	3.9	88	83	85	87	Jahr

Stondal.

$\lambda = 7^{\circ}\ 21'\,E = 29^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 60^{\circ}\ 50'\,N$

Januar		-8.3	-5.0	-3.7	-4.3	-4.6	2.6	11	-16.4	21									Januar
Februar		-7.9	-4.9	-2.4	-3.6	-4.0	7.8	26	-15.3	13									Februar
März		-6.2	-4.2	-0.2	-2.7	-3.0	6.0	2	-13.9	16									März
April		-0.3	2.7	6.0	3.9	3.4	9.4	4	-4.9	2									April
Mai		2.2	4.8	8.4	6.6	5.5	14.9	31	-3.1	8									Mai
Juni		6.4	9.0	13.5	11.6	10.1	20.0	7	2.3	2									Juni
Juli		8.4	11.3	16.0	14.0	12.3	21.6	7	3.8	28									Juli
August		7.7	10.5	13.7	11.3	10.8	19.9	18	4.0	30									August
September		3.8	6.5	8.8	7.2	6.8	16.6	20	-1.4	15									September
Oktober		-2.7	-1.5	1.1	-0.8	-0.5	12.3	7	-13.0	28									Oktober
November		-2.4	-0.2	0.8	-0.2	-0.1	6.8	11	-12.4	2									November
December		-6.4	-3.7	-3.0	-3.5	-3.5	6.6	9	-15.9	22									December
Jahr.		-0.6	2.1	4.9	3.3	2.8	21.6		-16.4										Jahr

Eksingdalen.

$\lambda = 5^{\circ}\ 57'\,E = 23^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 60^{\circ}\ 47'\,N$

Januar		-4.4	-1.3	-0.4	-0.5	-0.9	5.6	11	-11.2	18	3.2	3.7	3.3	3.4	72	77	69	71	Januar
Februar		-5.0	-0.8	0.4	-0.6	-0.6	8.4	26	-11.8	13	3.2	3.4	3.2	3.3	68	67	67	67	Februar
März		-4.0	-1.3	2.1	0.5	+0.1	6.2	29	-8.6	10	3.4	3.8	3.6	3.6	76	70	71	73	März
April		2.3	5.0	8.1	6.0	5.6	14.0	26	-2.2	11	4.4	4.9	4.5	4.5	66	60	63	64	April
Mai		3.7	7.8	11.1	9.2	8.1	17.2	24	-2.2	7	5.4	5.6	5.7	5.5	68	56	66	70	Mai
Juni		8.8	12.9	16.2	14.1	12.9	24.2	8	3.6	25	7.5	7.9	7.8	7.5	68	58	65	70	Juni
Juli		10.6	14.6	17.6	16.5	14.8	23.6	4	5.1	4	9.1	9.5	9.2	9.1	74	64	66	71	Juli
August		10.1	12.4	15.7	13.8	13.1	20.4	8	5.4	29	9.0	9.0	9.1	8.8	86	67	78	82	August
September		5.9	9.0	11.1	9.3	9.2	22.2	19	1.8	23	6.6	6.9	7.1	6.8	77	70	81	78	September
Oktober		-1.5	0.5	3.3	1.1	1.3	14.0	7	-10.0	31	3.9	4.2	4.0	4.0	77	71	74	75	Oktober
November		0.3	2.8	3.2	2.5	2.6	8.2	13	-7.0	1	4.2	4.5	4.4	4.4	71	76	77	74	November
December		-4.5	-1.3	-1.4	-1.5	-1.5	7.0	12	-12.0	24	3.5	3.3	3.4	3.4	78	73	76	76	December
Jahr.		1.9	5.0	7.2	5.9	5.4	24.2		-12.0		5.3	5.6	5.4	5.4	73	67	71	73	Jahr

Hellisø.

$\lambda = 4^{\circ}\ 43'\,E = 18^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 60^{\circ}\ 45'\,N$

Januar		1.2	2.8	3.2	2.8	2.8	7.4	11	-3.2	22									Januar
Februar		0.4	2.0	2.7	2.2	2.1	6.3	25	-5.4	11									Februar
März		1.1	2.6	3.9	3.3	3.1	8.2	2	-2.5	14									März
April		4.8	6.8	8.3	7.1	6.9	16.9	27	2.1	11									April
Mai		5.9	8.1	9.6	8.4	8.1	13.3	28	2.8	7									Mai
Juni		11.3	14.0	15.6	14.1	13.8	21.2	8	8.9	2									Juni
Juli		12.2	14.3	15.5	14.2	14.1	20.1	10	9.8	28									Juli
August		11.8	13.5	15.0	13.9	13.6	17.6	10	10.2	2									August
September		9.6	11.2	12.4	11.7	11.5	16.2	19	5.4	14									September
Oktober		3.4	5.1	6.1	5.1	5.2	12.7	4	-0.6	23									Oktober
November		4.6	6.2	7.0	6.2	6.4	10.0	11	-0.5	30									November
December		1.4	3.6	3.9	3.6	3.6	8.7	9	-2.6	16									December
Jahr.		5.6	7.5	8.6	7.7	7.6	21.2		-5.4										Jahr

1926.

Slirå.

H = 1300 m, H_3 = 1300.5 m — h_1 = 3.0 m — h_2 = 2.8 m

Månat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	Schnee.	≥ 0.1 mm	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Månat.
Januar	8.5	8.6	7.8	8.3	117.8	28	25	18	25	0	0	0	20	0	0		2	2	47	21	3	1	8	6	3	3.6	Januar
Februar	8.5	7.1	7.4	7.7	98.5	22	20	18	20	0	0	2	1	18	0	0	3	6	21	18	5	7	15	2	4	4.1	Februar
März	7.1	6.8	7.4	7.1	145.1	23	20	16	20	0	0	2	2	14	0	2	6	1	16	8	0	8	33	15	6	4.1	März
April	8.1	7.8	7.7	7.9	36.7	22	17	11	17	0	4	0	19	0	0		2	6	37	5	3	6	21	7	3	3.7	April
Mai	7.4	7.2	7.9	7.2	80.1	25	23	15	21	0	2	3	18	0	0		3	12	40	6	2	2	11	4	4	2.5	Mai
Juni	7.8	6.4	6.6	6.9	71.3	22	20	16	8	0	3	1	13	0	0		4	7	33	2	3	2	27	6	6	2.0	Juni
Juli	6.6	6.5	6.6	6.6	90.5	19	16	9	4	0	0	3	13	0	0		2	4	8	6	3	12	39	13	4	2.7	Juli
August	7.5	7.6	7.6	7.6	193.4	22	20	17	4	0	3	0	17	0	0		0	2	18	4	4	11	46	11	5	3.3	August
September	8.6	7.8	7.9	8.1	194.9	27	24	22	16	0	0	1	21	0	0		0	2	18	4	4	11	46	11	4	3.9	September
Oktober	7.9	7.2	7.4	7.5	79.4	27	25	19	18	0	0	2	15	0	0		0	6	33	2	3	2	32	9	6	3.2	Oktober
November	8.7	8.1	7.9	8.2	274.4	25	24	20	24	0	0	2	23	0	0		4	2	26	9	6	11	15	7	10	3.9	November
Dezember	7.3	7.3	7.1	7.2	213.9	26	25	21	25	0	0	5	18	0	1		4	4	8	4	2	5	46	13	7	4.1	Dezember
Jahr	7.8	7.4	7.4	7.5	1596.0	288	259	202	202	0	14	20	209	0	3		30	53	300	93	44	81	334	88	63	3.5	Jahr

Stondal.

H = 657 m — h_1 = 2.0 m — h_2 = 1.5 m

Januar	8.3	8.1	4.3	6.9	16.1	12	12	6	12	0	1	3	11	0	0		0	2	0	30	2	22	5	15	8	1.9	Januar
Februar	8.8	6.9	7.0	7.6	22.5	9	9	5	6	0	1	2	16	0	0		0	7	3	20	1	22	26	6	5	2.0	Februar
März	7.4	7.2	7.4	7.3	37.6	15	13	9	13	0	0	3	19	0	0		12	18	0	7	0	18	24	10	7	2.5	März
April	8.7	8.1	8.3	8.4	21.0	13	11	8	7	0	0	0	19	0	0		3	3	3	31	3	11	4	27	5	2.0	April
Mai	8.2	7.8	7.7	7.9	42.8	11	11	10	4	0	2	2	18	0	0		6	7	5	26	13	12	13	7	4	1.4	Mai
Juni	7.9	7.8	7.7	7.7	34.6	10	10	9	0	0	0	1	18	0	0		0	0	0	33	0	15	5	26	2	1.9	Juni
Juli	6.8	6.9	7.7	7.1	59.3	13	13	13	0	0	2	3	17	0	0		2	3	4	23	2	31	6	17	5	1.6	Juli
August	8.6	8.1	8.7	8.5	125.9	19	19	14	0	0	0	1	22	0	0		8	2	0	9	6	38	6	10	5	1.7	August
September	8.9	8.1	8.2	8.4	107.5	17	16	15	2	0	0	1	21	0	0		0	2	6	11	3	24	25	17	2	2.0	September
Oktober	8.3	7.6	7.4	7.8	31.0	11	10	8	5	0	1	2	19	0	0		0	0	0	21	2	22	9	33	6	1.6	Oktober
November	8.9	8.7	6.8	8.1	110.9	15	14	14	6	0	0	2	19	0	0		2	2	2	17	4	43	14	1	5	2.5	November
Dezember	7.1	8.2	8.3	7.9	73.2	17	14	13	8	0	0	2	21	0	0		6	12	0	5	0	13	23	34	0	2.1	December
Jahr	8.1	7.8	7.5	7.8	748.3	162	152	124	63	0	7	22	220	0	0		39	67	23	242	36	271	151	212	54	1.9	Jahr

Eksingdalen.

H = ca. 300 m — h_1 = 3.0 m — h_2 = 1.6 m

Januar	7.1	7.9	6.6	7.2	79.8	13	13	12	0	0	2	5	20	0	0		0	8	70	4	0	1	5	1	4	3.2	Januar
Februar	8.2	8.0	6.8	7.7	154.4	16	15	14	7	0	0	4	19	0	0		0	1	16	51	3	0	0	10	2	3.2	Februar
März	6.3	6.1	6.6	6.3	186.3	20	17	17	13	1	4	0	15	1	2		0	4	46	2	2	4	28	2	5	3.5	März
April	8.1	8.1	7.7	8.0	54.2	11	11	10	0	1	4	1	19	1	0		3	16	54	9	0	0	1	5	2	3.2	April
Mai	7.1	7.2	7.6	7.3	51.4	11	10	10	1	0	4	4	18	0	0		0	7	31	12	2	4	32	1	4	2.6	Mai
Juni	7.2	7.1	7.3	7.2	67.6	12	11	9	0	0	3	1	16	1	0		3	8	31	12	1	5	20	9	1	3.3	Juni
Juli	6.9	7.6	7.1	7.2	99.7	14	12	11	0	0	5	2	15	5	0		4	7	13	1	1	5	47	12	5	3.0	Juli
August	8.2	8.3	8.5	8.3	232.6	19	18	17	0	0	1	1	21	0	0		2	3	18	1	2	4	49	13	1	2.4	August
September	8.5	7.8	7.2	7.8	212.8	20	20	19	0	0	2	1	19	0	0		2	5	12	10	7	3	10	21	10	3.6	September
Oktober	7.7	7.2	6.3	7.1	148.6	18	16	16	9	0	4	4	16	0	0		2	4	60	5	1	2	9	6	4	2.7	Oktober
November	9.1	8.3	8.1	8.5	356.1	22	22	22	2	1	3	2	23	2	0		2	2	16	57	2	0	1	7	2	3.7	November
Dezember	8.6	8.1	7.9	8.2	349.5	24	24	24	17	0	2	3	23	0	0		1	3	42	6	0	0	34	4	9	2.9	December
Jahr	7.8	7.6	7.3	7.6	1998.1	200	189	181	58	3	34	34	224	10	4		23	107	483	58	12	36	263	73	40	3.1	Jahr

Hellisø.

H = 19 m — h_1 = 1.7 m — h_2 = 1.0 m

Januar	8.4	7.5	6.5	7.5	34.1	15	13	11	4	0	1	1	17	0	0		0	2	1	14	36	31	3	2	1	3.6	Januar
Februar	7.8	8.6	7.6	8.0	88.0	20	20	17	8	0	0	6	2	18	0	0		2	0	1	7	25	38	5	0	1	3.9	Februar
März	7.3	6.4	6.6	6.8	90.1	18	17	15	8	5	3	5	16	0	1		20	7	5	13	15	11	13	5	4	3.4	März
April	7.9	7.6	7.0	7.5	47.5	12	12	9	0	0	3	1	17	0	0		14	6	10	10	31	3	2	2	12	2.8	April
Mai	6.6	5.7	5.6	6.0	44.6	11	11	9	0	0	2	6	13	1	0		38	4	2	6	16	3	3	2	8	2.9	Mai
Juni	6.7	5.6	5.1	5.8	15.1	11	9	5	0	0	3	3	7	1	0		26	5	10	7	7	11	7	6	11	2.6	Juni
Juli	6.8	5.8	6.0	6.2	70.8	13	10	9	0	0	0	9	6	13	0	0		40	2	2	1	16	11	5	13	3.3	Juli
August	7.3	6.0	6.7	6.7	114.5	17	17	15	0	0	2	2	11	0	0		27	0	1	4	27	9	5	14	6	3.2	August
September	8.4	7.1	7.4	7.6	127.2	26	22	20	0	0	0	1	16	1	0		20	5	8	4	19	16	8	9	1	3.4	September
Oktober	8.0	8.0	7.3	7.8	205.6	25	23	22	9	6	1	1	18	0	1		18	16	11	21	13	4	1	5	4	3.2	Oktober
November	8.8	8.6	8.3	8.6	144.4	25	25	22	1	1	2	2	23	1	2		0	3	19	24	20	12	7	2	3	4.0	November
Dezember	7.5	7.6	7.7	7.6	243.2	26	26	22	12	2	3	2	18	0	1		12	7	7	14	15	5	15	13	5	3.6	December
Jahr	7.6	7.0	6.8	7.2	1245.0	217	205	176	42	14	42	32	187	4	7		217	57	96	165	248	93	67	79	73	3.3	Jahr

1926.

Vanganes.

$\lambda = 6^{0}\ 38'\ E = 26^{m}\ 32^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 10'\ N$ $C_{0} = 1.35$ mb bei 979 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur. beobachtetes Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1006.5	-0.5	1.3	1.3	1.4	1.3	6.8	28	-6.4	21	3.6	3.8	3.8	3.7	67	69	69	68	Januar
Februar	06.0	-0.6	1.1	2.1	1.5	1.4	10.2	26	-6.2	11	3.8	3.8	3.8	3.8	70	70	69	70	Februar
März	02.2	-0.8	0.7	2.7	1.7	1.4	7.0	29	-4.4	14	3.8	4.0	4.0	3.9	73	70	74	73	März
April	00.9	4.8	7.0	9.1	8.3	7.4	13.2	29	0.4	11	5.1	5.0	5.3	5.0	67	58	64	66	April
Mai	03.7	6.6	9.8	11.0	11.1	9.8	16.6	25	1.4	8	6.2	6.3	6.4	6.2	69	61	64	68	Mai
Juni	05.1	11.0	13.0	16.5	16.1	14.4	23.2	7	8.2	2	8.8	8.9	8.6	8.7	74	64	63	70	Juni
Juli	00.9	13.4	15.7	18.0	17.5	16.1	24.0	7	10.0	23	10.2	10.5	10.3	10.1	77	69	69	74	Juli
August	05.0	12.2	13.9	15.9	15.2	14.3	21.8	8	7.0	26	10.2	10.2	9.8	10.0	87	76	76	82	August
September	06.9	8.2	9.8	11.5	10.6	10.2	16.0	20	3.1	18	7.2	7.7	7.5	7.4	80	76	78	79	September
Oktober	02.7	1.0	3.2	4.9	4.1	3.8	11.3	2	-3.5	27	4.5	4.8	4.7	4.7	76	71	76	75	Oktober
November	997.3	2.7	4.9	5.4	5.0	4.9	11.7	13	-2.7	29	5.2	5.2	5.4	5.3	78	77	81	79	November
December	1007.6	-1.1	1.1	1.4	1.4	1.2	8.8	12	-5.8	24	4.1	4.2	4.3	4.2	79	80	81	80	December
Jahr.	1004.8	4.9	6.9	8.4	7.8	7.2	24.0		-6.4		6.1	6.2	6.2	6.1	75	70	72	74	Jahr

Fjærland.

$\lambda = 6^{0}\ 46'\ E = 27^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 26'\ N$

Januar		-0.4	-3.1	-1.5	-3.3	-2.8	5.4	26	-15.8	20	3.4	3.6	3.4	3.5	89	81	87	87	Januar
Februar		-5.1	-2.0	0.1	-1.5	-1.4	7.7	26	-14.8	13	3.5	3.6	3.6	3.6	82	76	82	81	Februar
März		-5.9	-3.6	2.2	-1.3	-1.3	7.8	2	-14.7	15	3.4	3.8	3.5	3.6	90	68	79	81	März
April		1.6	4.3	9.0	5.3	5.5	16.4	28	-4.9	11	5.2	5.1	4.7	4.9	82	59	69	73	April
Mai		4.6	8.7	13.5	10.5	9.6	18.2	24	-1.4	8	6.0	6.0	5.6	6.0	77	52	59	69	Mai
Juni		8.6	14.0	18.2	15.3	14.1	25.5	8	3.5	4	8.5	8.1	7.8	8.0	72	53	60	68	Juni
Juli		10.0	14.5	18.9	15.7	15.0	25.0	6	5.5	4	9.6	10.1	9.3	9.5	79	63	70	75	Juli
August		9.4	11.8	16.6	13.4	13.0	23.4	8	3.6	29	9.3	9.9	9.6	9.5	91	75	85	86	August
September		5.8	8.1	11.8	8.8	9.1	16.8	20	0.4	23	7.4	7.6	7.3	7.3	91	74	86	85	September
Oktober		-2.6	-0.1	4.2	0.8	1.2	12.0	1	-12.6	28	4.4	4.6	4.3	4.4	91	72	86	85	Oktober
November		-0.3	2.5	4.1	2.7	2.9	11.2	13	-10.7	2	4.9	5.1	5.0	5.0	88	81	88	87	November
December		-4.2	-1.2	-0.7	-1.0	-1.1	7.7	12	-16.2	25	3.9	4.0	4.1	4.0	89	87	91	89	December
Jahr.		1.3	4.5	8.0	5.4	5.3	25.5		-16.2		5.8	6.0	5.7	5.8	85	70	78	80	Jahr

Lærdal.

$\lambda = 7^{0}\ 29'\ E = 29^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 6'\ N$ $C_{0} = 1.35$ mb bei 999 mb

Januar	1013.6	-2.7	-0.4	0.6	0.6	0.1	7.6	28	-9.0	22	2.8	2.9	2.8	2.8	57	56	54	56	Januar
Februar	14.0	-2.5	-0.6	1.8	0.7	0.3	15.1	26	-10.9	13	3.0	3.2	3.1	3.1	63	57	58	60	Februar
März	08.4	-1.8	0.2	2.6	1.8	1.0	9.4	2	-6.8	24	3.4	3.4	3.4	3.4	66	60	61	63	März
April	13.1	4.9	7.1	10.3	9.4	8.1	16.1	26	-0.6	11	4.9	4.7	4.6	4.6	64	50	52	58	April
Mai	09.7	7.0	9.7	12.3	11.8	10.2	18.0	24	2.2	7	6.4	6.5	7.0	6.5	71	61	68	72	Mai
Juni	11.0	11.9	14.9	17.5	17.7	15.4	24.4	8	6.3	4	8.2	8.3	8.7	8.3	65	56	58	64	Juni
Juli	12.5	13.0	16.4	19.1	19.1	16.8	25.2	6	9.7	16	9.7	9.7	10.0	9.6	70	60	61	67	Juli
August	10.7	11.9	14.4	16.9	16.5	14.9	22.6	2	7.4	29	9.8	9.7	9.9	9.7	81	68	72	77	August
September	13.1	7.7	9.7	12.2	10.7	10.3	16.8	21	2.3	15	7.1	6.9	6.8	6.8	79	65	72	74	September
Oktober	09.0	0.8	2.4	4.5	3.5	3.1	15.4	7	-7.2	28	4.2	4.2	4.2	4.2	75	65	70	71	Oktober
November	03.8	1.6	3.8	5.6	4.4	4.4	13.6	11	-7.2	2	4.3	4.4	4.5	4.4	69	64	70	69	November
December	13.7	-2.1	0.4	0.7	0.5	0.4	11.6	12	-9.2	24	3.5	3.6	3.6	3.6	69	70	69	69	December
Jahr.	1011.0	4.1	6.5	8.7	8.0	7.1	25.2		-10.9		5.6	5.6	5.7	5.6	69	61	64	67	Jahr

Ljøsne.

$\lambda = 7^{0}\ 37'\ E = 30^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 61^{0}\ 3'\ N$

Januar		-3.0	-0.6	0.0	-0.6	-0.6	6.7	11	-10.3	22									Januar
Februar		-2.7	-0.4	1.3	-0.1	0.0	14.9	26	-10.4	14									Februar
März		-1.9	0.4	3.4	0.7	1.0	8.7	1	-5.9	15									März
April		4.4	7.0	11.0	8.4	7.9	15.2	29	-0.8	11									April
Mai		6.7	9.9	13.5	10.6	10.1	19.8	25	1.6	7									Mai
Juni		10.9	15.2	18.7	15.2	15.0	26.5	8	6.9	2									Juni
Juli		12.5	16.8	21.0	17.8	16.9	26.9	11	8.6	23									Juli
August		11.1	14.0	18.2	14.8	14.5	24.7	6	6.9	29									August
September		6.9	9.9	12.2	9.1	9.7	18.9	21	2.4	16									September
Oktober		0.3	2.0	4.6	2.6	2.7	16.9	8	-6.1	28									Oktober
November		1.0	3.8	5.3	3.6	4.0	12.7	12	-6.6	2									November
December		-2.6	0.0	0.4	-0.6	-0.2	10.9	12	-9.5	25									December
Jahr.		3.6	6.5	9.1	6.8	6.8	26.9		-10.4										Jahr

1926.

Vangsnes.

$H = 50$ m, $H_b = 52.1$ m — $h_i = 1.4$ m — $h_i = 1.4$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.5	6.9	5.7	6.7	22.4	8	5	5	4	0	0	4	14	0	0		5	0	60	0	10	0	1	1	7	3.2	Januar
Februar	8.6	7.4	6.7	7.4	43.5	12	10	9	5	0	0	2	17	0	0		0	0	56	1	2	2	7	0	16	2.9	Februar
März	5.6	5.8	5.0	5.8	114.5	15	12	11	7	0	0	6	12	0	0		11	0	39	0	4	3	11	6	19	2.1	März
April	7.1	7.0	6.5	6.9	33.2	11	10	8	0	0	0	5	12	1	0		7	0	30	5	6	2	9	0	31	1.5	April
Mai	5.7	6.6	6.8	6.4	29.7	12	10	10	0	0	0	4	8	0	0		2	0	21	0	8	0	17	0	45	0.9	Mai
Juni	6.3	6.3	6.6	6.4	29.3	14	12	8	0	0	0	4	11	0	0		1	0	13	13	3	10	17	3	38	1.7	Juni
Juli	6.2	6.5	5.9	6.2	56.9	13	9	9	0	0	0	5	10	0	0		7	0	10	1	2	11	36	0	26	1.6	Juli
August	7.3	7.2	7.8	7.4	138.7	17	15	14	0	0	0	0	15	0	0		5	0	8	2	6	5	38	1	28	1.3	August
September	8.1	7.2	7.1	7.5	119.1	18	18	17	0	0	0	3	15	0	0		6	0	21	10	11	6	13	3	20	1.7	September
Oktober	7.2	7.1	6.3	6.9	51.5	14	9	7	3	0	0	2	11	0	0		13	1	54	0	1	2	4	7	11	1.8	Oktober
November	9.3	9.0	7.9	8.7	122.8	17	15	14	2	0	0	1	23	0	1		1	0	44	8	13	8	6	0	11	2.2	November
December	8.0	8.0	7.8	7.9	115.9	19	18	16	11	0	0	2	18	0	0		7	0	41	0	2	6	21	4	12	2.0	December
Jahr	7.2	7.1	6.8	7.0	877.5	170	143	129	32	0	0	38	167	1	1		64	1	406	40	68	55	180	27	254	1.9	Jahr

Fjærland.

$H = $ ca. 6 m — $h_i = 2.6$ m — $h_i = 1.4$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.3	8.1	6.6	7.7	44.6	15	13	8	8	0	0	4	3	17	0	0	12	10	6	0	2	5	2	4	52	0.5	Januar
Februar	8.9	8.1	7.2	8.1	73.7	14	13	10	10	0	0	3	1	18	1	0	10	10	9	2	4	3	1	0	36	0.8	Februar
März	6.6	6.7	6.7	6.7	266.9	17	16	12	14	0	0	3	5	15	2	1	14	6	3	0	4	6	4	4	52	0.8	März
April	8.2	8.4	7.9	8.2	59.1	19	14	10	1	0	0	7	1	22	0	0	22	10	3	1	2	1	7	1	37	0.7	April
Mai	7.4	7.5	7.4	7.4	37.8	13	11	7	0	0	0	3	4	18	0	0	16	8	5	1	0	8	1	1	41	0.6	Mai
Juni	7.2	6.9	7.2	7.1	46.8	19	15	10	0	0	0	5	3	15	0	0	35	8	5	1	0	8	1	4	48	0.6	Juni
Juli	6.8	7.3	6.8	7.0	87.0	19	14	10	0	0	0	7	5	17	1	0	26	9	3	0	0	1	3	0	42	0.6	Juli
August	8.5	8.6	8.6	8.6	205.8	22	21	17	0	0	0	8	0	23	1	0	10	4	1	2	5	5	7	2	57	0.4	August
September	9.3	8.4	8.3	8.7	211.1	25	22	18	0	0	2	12	0	23	2	0	16	1	6	5	6	5	2	1	48	0.6	September
Oktober	8.4	8.0	6.6	7.7	92.8	22	17	10	9	0	0	3	1	16	0	0	20	6	0	2	5	0	2	2	59	0.4	Oktober
November	9.4	9.7	9.1	9.4	200.4	26	22	16	5	0	0	0	0	26	0	0	12	9	6	5	4	3	3	3	43	0.7	November
December	9.2	9.1	8.7	9.0	322.3	28	27	21	22	0	0	3	0	25	1	0	16	16	2	0	2	9	5	2	41	0.6	December
Jahr	8.2	8.1	7.6	8.0	1651.3	239	205	149	69	2	58	23	233	9	1		209	112	51	23	58	55	38	27	522	0.6	Jahr

Lærdal.

$H = 2$ m, $H_b = 3.0$ m — $h_i = 1.6$ m — $h_i = 1.1$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.8	6.5	4.6	6.0	7.1	7	6	2	5	0	0	0	5	11	0	0	0	0	11	21	15	2	1	3	40	2.4	Januar
Februar	7.2	7.0	6.7	7.0	10.2	4	4	3	0	0	0	2	13	0	2	0	0	0	8	15	2	11	5	1	42	2.1	Februar
März	6.4	6.3	6.1	6.3	54.3	11	11	7	4	0	0	6	12	0	0	0	0	3	0	6	1	8	8	10	57	1.3	März
April	7.3	7.2	7.0	7.2	13.4	9	9	5	0	0	0	1	13	0	0	0	0	2	8	15	8	4	3	11	39	1.8	April
Mai	7.2	7.3	7.1	7.2	33.7	11	10	8	0	0	0	4	15	0	0	0	0	1	6	1	7	4	5	16	53	1.0	Mai
Juni	6.7	6.5	6.3	6.5	27.9	10	8	6	0	0	0	5	14	0	0	0	1	2	1	19	1	7	3	13	43	1.5	Juni
Juli	6.5	6.6	6.6	6.6	47.1	16	14	9	0	0	0	3	12	2	0	0	2	1	1	2	3	7	2	14	61	1.1	Juli
August	6.6	6.9	7.2	6.9	69.0	14	14	12	0	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	10	76	0.5	August
September	8.3	7.1	7.1	7.5	60.8	20	20	12	0	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	11	0	1	4	10	64	1.1	September
Oktober	7.2	6.7	6.5	6.8	17.9	12	11	7	3	0	0	3	14	0	0	0	0	2	13	4	1	0	1	67	0.9	Oktober
November	9.1	8.6	7.6	8.4	40.8	15	13	6	1	0	0	1	22	0	1	0	1	1	1	17	5	6	1	2	57	1.6	November
December	7.3	7.5	7.4	7.4	53.3	13	12	8	3	0	0	4	18	0	0	0	1	1	2	3	0	5	5	13	63	1.0	December
Jahr	7.2	7.0	6.7	7.0	435.5	142	132	85	16	0	0	37	175	2	3	0	5	10	40	125	46	59	39	109	662	1.4	Jahr

Ljøsne.

$H = 107$ m — $h_i = 1.5$ m — $h_i = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.9	7.1	5.0	6.3	4.0	3	3	2	3	0	0	0	3	14	0	0	0	0	4	31	14	0	1	1	0	42	1.3	Januar
Februar	7.8	7.2	6.5	7.2	6.7	1	1	1	0	0	0	0	2	16	0	0	0	0	4	23	3	2	4	1	0	47	1.0	Februar
März	5.9	6.7	6.7	6.4	36.0	7	7	7	2	0	0	0	5	14	0	0	0	0	4	10	4	0	3	8	3	61	0.6	März
April	7.1	7.0	6.8	7.0	9.3	5	5	3	0	0	0	4	15	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	54	0.8	April
Mai	7.5	7.4	7.6	7.5	20.1	7	7	7	0	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0	18	1	0	1	2	0	71	0.3	Mai
Juni	7.1	6.4	8.4	7.3	40.7	7	7	6	0	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	18	14	1	3	3	0	51	0.9	Juni
Juli	6.2	5.8	6.6	6.2	42.5	8	8	7	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	4	1	4	1	0	83	0.2	Juli
August	7.0	7.0	8.9	7.6	76.1	10	10	10	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	1	85	0.1	August
September	8.6	6.8	7.8	7.7	47.3	13	13	13	0	0	0	1	16	0	0	0	0	2	2	12	5	3	3	3	60	0.7	September
Oktober	6.8	7.8	6.4	7.0	77.5	3	3	3	0	0	0	0	3	11	0	0	0	4	22	0	0	0	1	3	63	0.6	Oktober
November	8.8	7.8	7.5	8.0	39.4	7	7	7	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	0	18	11	0	3	4	1	53	0.9	November
December	7.4	7.4	6.8	7.2	33.8	9	9	9	1	0	0	0	5	17	0	0	0	0	0	8	9	3	0	10	1	62	0.6	December
Jahr	7.3	7.0	7.1	7.1	373.4	82	82	75	6	0	0	30	180	0	0	0	0	26	168	83	9	39	27	11	732	0.7	Jahr

1926.

Lyster.

$\lambda = 7^0\ 26'\ E = 29^m\ 44^s$ $\varphi = 61^0\ 26'\ N$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere Mittel.	Luft-Temperatur.					beobachtetes				Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar		-1.6	-3.0	-2.0	-2.8	-2.7	3.0	12	-12.1	20	3.0	3.1	2.9	3.0	75	72	71	73	Januar
Februar		-1.2	-2.1	-1.0	-1.0	-1.9	7.1	26	-10.2	11	2.9	3.3	3.1	3.1	68	70	70	69	Februar
März		+4.4	-2.2	-0.5	-1.6	-1.8	5.0	1	-9.8	15	3.1	3.3	3.3	3.2	72	69	75	73	März
April		1.7	3.0	5.9	4.6	4.1	11.4	26	-3.5	12	4.6	4.8	4.5	4.5	73	67	70	72	April
Mai		4.1	6.8	8.8	7.6	6.8	13.4	31	-1.1	7	5.1	5.2	5.2	5.1	68	61	66	69	Mai
Juni		8.8	11.8	13.9	13.3	11.9	20.2	8	5.8	3	7.0	7.1	6.7	6.8	68	60	59	65	Juni
Juli		10.8	13.9	15.9	14.8	13.8	21.0	7	7.9	28	9.2	9.3	8.6	8.8	78	68	69	75	Juli
August		9.5	11.7	14.3	13.1	12.2	19.0	2	4.5	26	8.6	8.9	8.7	8.6	85	74	78	82	August
September		5.0	7.5	9.1	7.9	7.6	16.0	19	0.0	15	6.2	6.6	6.1	6.2	80	76	76	78	September
Oktober		-1.7	0.2	1.7	0.6	0.5	10.2	7	-9.0	28	3.6	3.9	3.8	3.8	72	73	73	73	Oktober
November		-0.6	1.5	2.1	1.3	1.4	9.0	12	-8.0	1	3.8	4.2	4.1	4.0	72	77	79	76	November
December		-4.8	-2.4	-2.4	-2.6	-2.6	5.4	12	-10.9	22	3.0	3.0	3.0	3.0	72	72	73	72	December
Jahr		1.6	4.0	5.5	4.5	4.1	21.0		-12.1		5.0	5.2	5.0	5.0	74	70	72	73	Jahr

Kinn.

$\lambda = 4^0\ 48'\ E = 19^m\ 12^s$ $\varphi = 61^0\ 33'\ N$ $C_\varphi = 1.45$ mb bei 978 mb

Januar	1000.5	1.4	3.0	3.6	3.3	3.2	8.5	11	-2.0	22	4.1	4.1	4.2	4.1	71	67	70	70	Januar
Februar	00.0	0.9	2.8	3.2	2.6	2.8	7.4	25	-4.0	11	4.2	4.4	4.4	4.3	72	74	77	74	Februar
März	97.0	0.3	2.0	3.0	3.0	2.7	7.8	2	-3.0	7	4.3	4.5	4.4	4.4	78	72	76	76	März
April	11.7	5.0	6.6	7.9	7.4	6.9	16.7	26	1.5	11	5.7	5.8	5.7	5.6	78	73	74	76	April
Mai	10.1	5.9	7.7	8.6	8.2	7.7	13.4	28	1.8	8	6.2	6.7	6.5	6.3	78	80	80	79	Mai
Juni	10.9	11.1	13.3	14.2	13.9	13.1	20.9	8	7.8	2	8.4	8.8	8.6	8.4	74	74	73	73	Juni
Juli	13.3	11.5	13.1	13.9	13.5	13.0	17.4	12	10.0	8	9.8	10.2	9.8	9.7	88	87	86	87	Juli
August	10.8	11.6	13.1	14.4	14.0	13.3	19.1	10	9.9	28	9.9	10.0	9.9	9.7	89	83	83	86	August
September	11.7	9.0	10.7	11.8	11.1	10.9	17.4	19	4.5	14	7.5	7.8	7.8	7.6	78	76	79	78	September
Oktober	07.9	3.0	4.2	5.6	5.1	4.8	12.8	2	-1.5	27	4.9	5.1	4.8	4.9	77	74	72	74	Oktober
November	00.4	1.5	6.3	6.9	6.2	6.4	10.2	13	0.2	30	5.8	5.8	5.7	5.8	79	78	79	79	November
December	12.3	1.2	3.3	3.6	3.5	3.4	9.0	12	-2.5	14	5.2	5.1	5.3	5.2	88	85	88	88	December
Jahr	1000.6	5.4	7.2	8.1	7.6	7.4	20.9		-4.0		6.3	6.5	6.4	6.3	79	77	78	78	Jahr

Nordfjordeid.

$\lambda = 6^0\ 0'\ E = 24^m\ 0^s$ $\varphi = 61^0\ 55'\ N$

Januar		-2.0	0.4	1.1	0.9	0.7	11.6	11	-10.0	18	3.5	3.6	3.6	3.6	73	69	72	72	Januar
Februar		-0.7	2.0	3.0	2.2	2.3	12.2	26	-8.0	10	3.8	3.8	3.7	3.8	67	64	66	66	Februar
März		-2.3	-0.2	2.8	0.9	0.6	8.6	20	-12.0	15	4.0	4.1	4.0	4.0	83	70	79	79	März
April		3.2	6.6	10.0	7.7	7.4	21.5	28	-2.7	11	5.3	5.5	5.3	5.3	71	60	66	68	April
Mai		3.2	8.1	12.2	8.9	8.5	17.0	29	-2.2	7	5.8	6.2	6.2	5.9	71	58	72	72	Mai
Juni		9.3	14.7	17.3	14.8	14.2	23.8	10	2.1	19	8.1	8.0	7.7	7.7	64	55	62	64	Juni
Juli		10.7	15.3	17.5	15.3	14.9	23.5	13	4.0	16	9.8	10.4	9.7	9.8	77	70	76	77	Juli
August		9.7	14.2	16.5	13.7	13.9	21.8	9	4.0	17	9.5	9.6	9.0	9.2	79	69	78	77	August
September		6.2	9.7	11.0	10.1	10.0	23.2	19	-0.2	23	7.2	7.2	7.1	7.1	79	72	76	76	September
Oktober		-2.8	0.0	2.0	-0.1	0.3	15.0	7	-15.0	27	4.2	4.3	4.1	4.2	83	78	85	83	Oktober
November		1.2	4.1	4.5	4.5	4.2	12.4	20	-11.0	1	4.5	4.8	4.9	4.7	72	74	76	74	November
December		-2.3	0.2	0.9	1.0	0.6	8.0	12	-8.7	22	4.3	4.4	4.1	4.3	89	86	88	89	December
Jahr		2.6	6.3	8.3	6.7	6.5	23.8		-15.0		5.8	6.0	5.8	5.8	76	69	75	75	Jahr

Opstryn.

$\lambda = 7^0\ 13'\ E = 28^m\ 52^s$ $\varphi = 61^0\ 56'\ N$

Januar		-1.0	1.1	1.4	1.4	1.2	9.5	10	-7.6	18									Januar
Februar		-1.3	0.6	2.5	1.4	1.3	13.5	26	-8.7	11									Februar
März		-3.0	-1.0	1.9	0.2	0.0	8.2	2	-8.3	24									März
April		3.0	6.2	9.5	7.4	6.7	19.0	26	-3.1	11									April
Mai		5.1	8.7	11.6	9.4	8.7	17.0	25	-1.8	7									Mai
Juni		11.4	14.3	18.1	14.7	14.6	27.1	8	6.3	19									Juni
Juli		11.9	14.8	18.4	15.8	15.2	25.0	7	7.5	16									Juli
August		9.9	12.3	16.5	14.0	13.2	23.8	8	5.4	26									August
September		6.9	9.2	11.4	9.0	9.4	21.1	19	1.3	15									September
Oktober		-1.3	1.0	2.8	1.6	1.5	14.4	7	-8.5	27									Oktober
November		2.2	4.4	4.8	4.1	4.3	12.2	12	-3.8	29									November
December		-3.0	-0.5	0.1	0.0	-0.2	9.1	12	-9.0	17									December
Jahr		3.4	5.9	8.2	6.6	6.3	27.1		-9.0										Jahr

1926.

Lyster.

$H = 502$ m $\quad h_1 = 1.9$ m $\quad h_2 = 1.7$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	6.5	4.3	4.5	5.1	46.0	10	10	10	7	10	0	0	8	7	0	0	0	3	1	3	0	0	3	1	82	0.2	Januar
Februar . .	6.3	5.3	5.1	5.9	71.0	11	10	10	7	0	0	0	3	10	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	68	0.5	Februar
März	5.7	4.2	4.4	4.8	262.4	16	16	13	16	0	0	0	0	9	0	0	0	6	0	0	0	7	2	16	62	0.9	März
April	6.5	4.7	4.1	5.1	37.8	8	8	7	3	0	0	0	6	7	0	0	0	7	2	2	1	2	0	3	73	0.5	April
Mai	6.3	5.9	5.5	5.9	54.6	14	14	10	3	0	2	6	10	2	0	0	0	15	0	13	0	8	0	0	57	0.8	Mai
Juni	6.0	4.7	4.2	5.0	47.0	15	15	10	0	0	0	6	5	0	0	0	2	0	4	23	0	12	0	1	30	1.1	Juni
Juli	6.1	4.9	4.7	5.2	73.8	17	16	14	0	0	0	1	6	8	0	0	0	1	0	7	2	16	3	4	60	0.9	Juli
August . . .	6.8	5.6	6.1	6.2	124.9	20	14	12	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0	0	10	0	7	6	0	70	0.7	August
September .	7.6	5.9	5.1	6.2	111.0	19	19	16	3	0	1	2	8	0	0	0	1	0	0	12	0	0	0	0	58	1.4	September
Oktober . .	7.3	4.1	3.9	5.1	44.7	16	14	12	6	0	0	7	8	0	0	0	2	9	1	2	0	4	0	2	73	0.6	Oktober
November .	9.1	7.1	5.3	7.2	156.8	20	19	17	8	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	3	0	18	0	5	64	1.1	November
Dezember .	7.2	6.0	5.3	6.2	104.9	24	24	21	20	0	0	0	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	6	70	0.8	Dezember
Jahr	6.8	5.3	4.8	5.7	1224.1	186	179	152	76	0	5	64	109	0	0	0	5	50	8	83	3	105	17	48	776	0.8	Jahr

Kinn.

$H = 9$ m, $H_b = 8.0$ m $\quad h_1 = 1.5$ m $\quad h_2 = 1.4$ m

Januar . . .	7.4	7.7	7.3	7.5	89.9	16	14	11	5	0	0	2	17	0	4	2	1	29	24	24	7	3	1	2	5.3	Januar
Februar . .	8.3	8.5	7.9	8.2	115.1	20	19	17	8	0	0	2	20	0	3	0	1	27	14	20	12	0	0	1	5.7	Februar
März	7.4	6.8	6.8	7.0	107.2	18	18	14	7	3	0	2	14	0	1	10	14	8	7	11	16	7	9	11	4.6	März
April	7.8	7.7	7.1	7.5	41.9	17	13	9	0	0	0	0	10	0	0	11	12	11	13	17	16	2	1	7	4.4	April
Mai	5.6	6.2	6.3	6.0	60.4	11	10	10	0	0	0	4	11	0	0	30	19	6	3	7	11	5	4	8	4.1	Mai
Juni	6.0	5.8	6.2	6.0	47.0	12	9	9	0	0	0	0	8	0	0	30	10	8	3	13	10	2	10	4	3.8	Juni
Juli	6.6	7.2	6.5	6.8	84.6	15	12	11	0	0	0	3	15	0	0	30	4	1	7	14	12	6	10	9	4.5	Juli
August . . .	7.9	6.5	6.4	6.9	137.4	18	18	17	0	0	0	1	12	0	1	18	1	4	12	13	20	11	10	4	4.1	August
September .	9.1	8.1	7.9	8.4	225.9	24	23	21	0	1	0	0	18	0	1	6	5	10	10	19	16	11	9	4	4.4	September
Oktober . .	7.3	7.0	7.3	7.2	178.4	24	21	18	7	6	0	1	15	0	0	9	23	32	8	4	4	2	7	4	3.9	Oktober
November .	8.7	8.6	8.0	8.4	186.3	24	23	23	1	3	0	1	22	0	7	1	8	20	22	21	7	5	1	5	5.5	November
Dezember .	8.8	8.7	8.7	8.7	287.8	30	28	26	13	5	0	0	23	0	5	12	10	16	12	10	13	12	6	2	5.5	Dezember
Jahr	7.6	7.4	7.2	7.4	1561.9	229	208	186	41	18	0	16	191	0	22	159	108	172	135	182	144	66	77	52	4.7	Jahr

Nordfjordeid.

$H = 5$ m $\quad h_1 = 1.6$ m $\quad h_2 = 1.4$ m

Januar . . .	6.1	5.6	5.4	5.7	36.2	9	7	7	2	0	1	5	11	0	0	0	0	7	23	14	2	0	0	47	0.6	Januar
Februar . .	7.5	7.4	5.6	6.8	60.3	10	7	7	1	0	0	5	15	0	0	0	0	26	7	14	1	0	0	36	1.0	Februar
März	6.1	5.6	5.7	5.8	194.5	15	12	12	5	0	1	8	14	0	0	1	0	11	10	7	1	9	10	44	1.1	März
April	6.6	6.5	6.4	6.5	91.1	11	9	8	2	0	0	5	12	0	0	3	0	12	14	13	0	5	0	43	0.7	April
Mai	5.1	5.5	5.6	5.4	33.5	9	9	8	0	0	0	7	6	1	0	9	0	8	3	1	1	15	0	56	0.6	Mai
Juni	5.2	5.3	5.4	5.3	28.7	8	6	6	0	0	0	11	10	0	0	8	0	19	2	2	0	18	2	49	0.8	Juni
Juli	6.3	6.5	6.0	6.3	84.8	11	9	9	0	0	0	7	14	0	0	1	0	4	1	8	3	29	5	42	1.0	Juli
August . . .	7.7	7.2	7.5	7.5	159.1	17	15	14	0	0	0	3	18	0	0	1	0	13	7	4	7	19	4	38	0.9	August
September .	8.3	8.0	7.3	7.9	163.9	18	17	17	0	0	0	1	19	0	0	0	2	12	5	11	4	9	8	39	1.0	September
Oktober . .	6.2	5.7	5.2	5.7	130.8	13	13	11	7	0	0	8	12	0	0	0	0	11	6	5	0	5	5	61	0.5	Oktober
November .	7.6	7.7	7.2	7.5	219.4	18	17	17	0	0	2	3	17	0	0	0	2	8	15	8	3	1	1	52	0.8	November
Dezember .	8.5	8.0	7.8	8.1	231.8	17	16	16	2	0	0	2	18	0	0	0	0	2	4	7	5	5	7	63	0.7	December
Jahr	6.8	6.6	6.3	6.5	1434.1	156	137	132	19	0	4	65	166	1	0	23	4	133	97	94	25	117	42	560	0.8	Jahr

Opstryn.

$H = 205$ m $\quad h_1 = 1.6$ m $\quad h_2 = 1.0$ m

Januar . . .	5.8	5.5	4.5	5.3	16.1	5	4	4	4	0	0	0	5	9	0	0	0	0	30	14	21	13	0	0	15	1.9	Januar
Februar . .	7.3	6.4	5.4	6.4	20.8	12	12	8	9	0	0	1	10	0	0	0	0	29	8	10	8	0	0	29	1.4	Februar
März	5.9	5.5	6.5	6.0	153.2	14	14	12	12	0	0	7	14	0	0	0	0	16	9	7	7	7	11	36	1.1	März
April	6.5	7.1	6.6	6.7	84.7	13	13	9	1	0	0	4	10	0	0	0	0	0	3	11	31	2	1	0	42	1.0	April
Mai	6.5	6.7	7.4	6.9	30.4	8	7	3	2	0	0	2	13	0	0	0	0	1	16	19	11	3	2	41	0.8	Mai
Juni	6.3	5.9	7.4	6.5	56.8	12	11	8	0	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0	46	6	3	1	34	1.0	Juni
Juli	6.7	6.4	7.9	7.0	86.1	12	12	9	0	0	2	2	14	0	0	0	0	0	0	18	9	1	0	65	0.5	Juli
August . . .	7.8	7.1	7.6	7.5	105.4	20	20	15	0	0	1	1	19	1	0	0	0	0	0	5	3	1	10	74	0.3	August
September .	7.3	7.0	7.1	7.1	128.3	18	18	15	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	23	4	4	16	43	0.9	September
Oktober . .	5.1	4.8	5.1	5.0	65.0	17	16	9	8	0	0	7	7	0	0	0	0	20	8	7	2	2	2	52	0.8	Oktober
November .	7.5	8.1	7.1	7.6	78.1	12	11	6	2	0	0	2	16	0	0	0	0	9	6	26	9	1	0	39	1.3	November
Dezember .	8.2	8.8	8.0	8.3	233.3	21	20	16	15	0	0	0	8	0	0	0	0	0	10	0	8	12	0	2	61	0.7	Dezember
Jahr	6.7	6.6	6.7	6.7	1060.2	164	158	114	52	0	3	40	161	1	0	0	0	118	72	221	86	23	44	531	1.0	Jahr

1926.

Hellesylt.

$\lambda = 6^{o}\ 52'\ E = 27^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 62^{o}\ 5'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigkeit				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel	I	II	III	Mittel	
Januar		-3.4	-0.3	0.6	0.5	0.1	11.6	11	-11.9	20	3.5	3.7	3.5	3.6	71	71	67	69	Januar
Februar		-2.7	2.1	3.0	2.7	2.2	14.4	26	-6.9	10	3.8	4.1	4.2	4.0	70	71	72	71	Februar
März		-3.5	-0.6	2.8	1.3	0.7	8.4	2	-9.7	15	3.5	4.3	3.9	3.9	73	74	76	74	März
April		2.9	7.1	10.2	9.1	7.6	17.6	26	-1.9	11	5.6	5.8	5.7	5.6	74	62	66	70	April
Mai		4.1	8.6	11.3	10.6	8.7	15.8	20	-0.9	8	6.3	6.2	6.4	6.2	75	62	68	74	Mai
Juni		10.3	13.8	16.7	16.0	14.1	22.4	9	5.6	2	8.3	8.5	9.0	8.4	71	60	66	72	Juni
Juli		11.5	15.0	16.9	16.8	15.0	23.5	11	8.6	16	10.2	10.4	10.7	10.2	81	73	76	80	Juli
August		11.1	14.1	16.3	15.8	14.4	20.0	7	7.3	30	9.8	10.4	10.5	10.0	82	74	79	81	August
September		7.1	9.9	12.4	11.2	10.5	24.5	19	1.9	16	7.0	7.5	7.3	7.2	76	70	74	74	September
Oktober		-1.7	1.0	3.3	1.4	1.5	10.0	7	-11.3	27	4.0	4.3	4.2	4.2	76	71	80	77	Oktober
November		-1.2	4.2	5.8	4.7	4.7	11.8	20	-9.9	3	4.7	4.7	4.9	4.8	74	67	74	73	November
December		-1.7	1.4	1.6	1.3	1.3	9.3	12	-7.8	23	4.2	4.1	3.9	4.1	80	78	76	78	December
Jahr		2.0	6.4	8.4	7.6	6.7	24.5		-11.9		5.9	6.2	6.2	6.0	75	69	73	74	Jahr

Runde.

$\lambda = 5^{o}\ 38'\ E = 22^{m}\ 32^{s}$ $\varphi = 62^{o}\ 23'\ N$ $C_{\varphi} = 1.55$ mb bei 1017 mb

Januar	1007.6	1.3	3.0	4.2	3.5	3.5	11.7	11	-2.9	18	4.1	4.0	4.1	4.1	69	65	68	68	Januar
Februar	07.4	1.6	3.6	4.7	4.0	3.9	11.4	25	-1.6	11	4.1	4.4	4.3	4.3	67	67	69	68	Februar
März	04.8	0.4	2.2	4.5	2.9	2.9	10.0	28	-2.9	16	4.3	4.6	4.3	4.4	79	71	74	76	März
April	09.0	5.1	7.3	9.5	8.1	7.7	16.0	26	1.6	11	5.8	5.8	5.9	5.7	75	65	73	74	April
Mai	09.5	5.1	7.5	9.7	7.8	7.6	15.2	19	0.4	6	6.1	6.4	6.1	6.0	78	71	77	79	Mai
Juni	10.3	9.0	12.6	14.8	12.8	12.5	24.0	10	6.2	19	8.1	8.2	8.1	7.9	75	66	74	78	Juni
Juli	11.9	10.8	13.1	15.2	13.4	13.2	22.6	12	9.1	28	9.4	9.5	9.2	9.2	84	74	81	84	Juli
August	09.1	11.5	13.5	16.0	14.2	13.9	21.6	7	9.2	25	9.5	9.8	9.5	9.4	83	73	79	81	August
September	09.6	8.4	10.5	12.8	11.1	11.0	21.8	19	4.5	14	6.9	7.3	7.2	7.0	73	67	73	72	September
Oktober	06.4	2.6	3.9	5.9	4.5	4.6	15.0	7	-1.6	22	4.7	4.9	4.6	4.7	73	69	71	72	Oktober
November	008.7	4.1	6.0	9.6	6.1	6.1	11.8	20	-0.6	1	5.0	5.3	5.1	5.1	70	71	72	71	November
December	1009.2	1.4	3.2	3.5	3.5	3.3	9.2	9	-3.1	14	4.9	5.0	4.9	4.9	83	83	82	82	December
Jahr	1007.9	5.2	7.3	9.0	7.7	7.5	24.0		-3.1		6.1	6.3	6.1	6.1	76	70	74	75	Jahr

Aalesund.

$\lambda = 6^{o}\ 10'\ E = 24^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 62^{o}\ 28'\ N$ $C_{\varphi} = 1.55$ mb bei 1020 mb

Januar	1009.4	0.7	2.6	3.1	3.0	2.8	13.3	11	-3.6	21	4.1	4.3	4.1	4.2	73	74	72	73	Januar
Februar	09.1	1.4	3.8	4.8	3.7	3.9	13.1	26	-1.8	11	4.2	4.5	4.3	4.3	68	69	71	70	Februar
März	06.5	0.1	2.0	3.9	2.7	2.6	9.4	1	-3.3	15	4.4	4.9	4.6	4.6	83	77	86	83	März
April	11.6	4.7	6.9	8.7	7.7	7.8	14.0	7	1.5	11	6.0	6.5	6.2	6.1	81	78	80	80	April
Mai	11.0	4.0	7.3	7.0	7.5	7.0	11.5	31	0.3	7	6.3	6.6	6.6	6.4	82	82	84	83	Mai
Juni	11.8	10.1	12.8	13.2	13.2	12.3	23.5	10	6.9	25	8.3	8.6	8.7	8.3	75	76	78	77	Juni
Juli	13.5	11.2	13.4	14.2	13.7	13.2	22.4	12	9.5	16	9.4	9.7	9.6	9.4	80	81	82	81	Juli
August	10.6	11.0	13.7	14.7	14.1	13.7	18.6	10	8.9	23	9.7	10.1	9.8	9.7	83	81	82	82	August
September	11.3	8.3	10.6	12.4	11.3	10.9	24.5	19	4.7	15	7.2	7.7	7.4	7.3	76	72	74	74	September
Oktober	08.1	2.2	3.8	5.4	3.8	4.1	16.0	7	-3.8	26	4.8	5.1	4.8	4.9	77	74	77	77	Oktober
November	00.5	3.7	6.0	6.6	5.9	6.1	12.1	13	-1.3	1	5.1	5.3	5.1	5.2	73	73	73	73	November
December	10.9	1.0	3.4	3.6	3.2	3.3	10.0	9	-2.3	16	4.9	5.0	4.8	4.9	83	84	82	83	December
Jahr	1009.5	5.0	7.2	8.2	7.5	7.3	24.5		-3.8		6.2	6.5	6.3	6.3	78	77	78	78	Jahr

Ona.

$\lambda = 6^{o}\ 33'\ E = 26^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 62^{o}\ 52'\ N$

Januar		1.2	2.5	2.9	2.8	2.7	10.0	11	-2.9	22	4.2	4.3	4.3	4.3	74	74	74	74	Januar
Februar		1.6	3.1	3.9	3.3	3.3	9.5	25	-3.7	11	4.2	4.5	4.5	4.4	71	72	75	73	Februar
März		0.7	2.2	3.3	2.7	2.5	6.6	29	-2.5	13	4.4	4.6	4.5	4.5	80	78	79	79	März
April		4.3	6.0	7.0	6.3	6.0	11.8	26	1.2	11	5.9	6.1	6.2	6.0	84	80	87	86	April
Mai		5.1	6.8	7.6	7.1	6.7	11.6	31	0.7	7	6.0	6.1	6.2	6.0	81	78	82	80	Mai
Juni		9.5	11.3	12.1	11.2	11.0	20.8	10	7.2	2	7.9	8.0	7.9	7.7	79	76	80	81	Juni
Juli		10.9	12.3	13.2	12.7	12.3	18.9	12	9.5	26	9.4	9.4	9.4	9.2	89	84	87	89	Juli
August		11.9	13.5	14.1	13.5	13.3	17.6	11	9.8	26	9.8	9.9	9.6	9.6	86	84	84	85	August
September		8.6	10.3	11.5	10.7	10.5	16.0	19	5.0	18	7.6	7.7	7.7	7.6	80	76	80	80	September
Oktober		3.2	4.5	5.4	4.7	4.8	12.7	7	-0.8	27	4.6	4.8	4.8	4.7	71	71	73	72	Oktober
November		4.6	5.9	6.5	6.3	6.1	10.6	20	-0.3	1	5.4	5.5	5.5	5.5	77	75	76	76	November
December		1.6	3.4	3.8	3.6	3.5	9.0	9	-1.8	16	5.6	4.8	4.8	5.1	85	78	80	82	December
Jahr		5.3	6.8	7.6	7.1	6.9	20.8		-3.7		6.2	6.3	6.3	6.2	80	77	80	80	Jahr

1926.

Hellasyit.

$H = 11$ m $\quad h_1 = 6.1$ m $\quad h_2 = 1.2$ m

Monat	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	Schnee.	≥ 0.1 mm	Hagel.	Nebel.	Heiterer.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	5.7	6.3	5.1	5.7	31.9	10	7	4	3	0	4	6	13	0	0		1	3	19	0	14	6	44	6	0	1.7	Januar
Februar	7.6	7.1	7.1	7.3	41.0	13	12	9	2	0	3	5	17	0	0		0	30	5	0	20	10	10	8	1	2.4	Februar
März	6.5	7.0	7.2	6.9	241.9	18	15	12	10	0	8	4	16	0	0		0	9	0	0	1	25	35	22	1	1.6	März
April	6.9	6.3	7.8	7.0	102.5	19	13	12	0	0	4	3	16	0	0		11	0	0	0	21	34	15	4	5	2.1	April
Mai	7.2	6.6	7.6	7.1	22.1	13	9	8	0	0	0	5	0	13	0	0	38	14	2	17	13	0	0	3	6	1.8	Mai
Juni	6.0	5.7	5.8	5.8	54.2	11	9	8	0	0	4	4	10	0	0		7	12	10	9	28	2	0	10	3	1.6	Juni
Juli	7.4	7.1	7.8	7.4	97.1	20	15	10	0	0	7	2	18	3	0		0	5	0	21	26	8	5	17	17	1.7	Juli
August	8.5	7.0	7.9	8.1	77.4	18	16	13	0	0	7	0	21	1	0		0	4	11	10	26	18	2	12	10	1.5	August
September	9.1	8.0	7.5	8.2	184.0	20	19	17	0	0	3	2	20	0	0		8	0	13	0	27	12	20	8	2	1.8	September
Oktober	7.3	6.2	5.6	6.4	86.0	19	14	12	5	0	2	4	11	0	0		14	3	0	0	4	9	46	17	0	1.5	Oktober
November	8.7	8.8	7.6	8.4	206.9	23	15	13	0	0	2	1	10	0	0		0	0	2	0	2	27	27	28	4	2.1	November
Dezember	8.4	8.6	8.4	8.5	269.5	25	22	18	11	0	7	2	23	0	0		0	0	0	0	0	24	17	42	10	2.2	December
Jahr	7.4	7.1	7.1	7.2	1414.5	209	166	136	31	0	56	33	197	4	0		79	80	71	80	244	149	236	122	34	1.8	Jahr

Runde.

$H = 26$ m, $H_2 = 20.5$ m $\quad h_1 = 1.7$ m $\quad h_2 = 1.4$ m

Januar	5.8	6.7	5.3	5.9	22.7	12	11	4	5	0	0	5	10	0	0		1	0	2	30	26	5	3	2	24	2.1	Januar
Februar	7.6	6.9	6.9	7.1	20.4	18	14	9	6	0	0	4	15	0	1		1	3	13	12	31	17	2	0	5	3.5	Februar
März	7.5	7.4	7.5	7.5	91.8	22	19	14	5	8	0	1	17	0	2		6	12	10	8	9	13	11	9	15	3.2	März
April	8.0	6.8	7.2	7.3	91.6	21	15	11	0	0	1	2	15	0	0		6	9	13	7	19	10	10	1	15	2.1	April
Mai	5.8	5.5	5.9	5.7	34.8	13	10	6	2	0	0	3	9	0	1		0	41	23	6	5	2	7	0	9	3.0	Mai
Juni	5.9	5.2	5.2	5.4	45.4	15	11	8	0	0	0	4	11	0	0		4	34	18	3	4	7	5	2	13	2.8	Juni
Juli	7.7	6.8	6.9	7.1	150.8	21	16	12	0	0	1	4	15	0	0		2	28	13	1	5	16	14	5	9	3.0	Juli
August	8.6	7.9	8.2	8.2	118.0	23	19	13	0	0	1	0	16	0	1		4	11	15	8	14	13	13	6	9	2.3	August
September	8.0	7.4	7.1	7.5	170.4	24	20	19	0	0	0	1	15	0	0		4	3	5	10	18	20	11	7	12	3.1	September
Oktober	6.2	6.3	5.5	6.0	148.5	21	19	16	8	5	0	5	12	0	0		0	10	13	26	10	6	8	10	4	2.7	Oktober
November	8.6	8.1	7.8	7.8	194.6	23	21	18	0	2	0	3	10	0	0		1	3	10	26	17	15	11	1	6	2.0	November
Dezember	8.5	8.3	8.4	8.4	167.8	31	30	25	12	9	0	0	20	0	0		0	4	6	7	18	24	15	14	5	3.8	December
Jahr	7.2	6.9	6.7	6.9	1162.8	244	205	155	38	24	3	32	169	0	5		35	158	141	144	176	148	110	57	126	2.9	Jahr

Aalesund.

$H = 2$ m, $H_2 = 6.3$ m $\quad h_1 = 4.3$ m $\quad h_2 = 1.6$ m

Januar	6.4	6.9	6.2	6.5	19.0	10	9	5	5	0	0	4	14	0	0		0	1	33	30	14	6	3	1	5	2.2	Januar
Februar	7.0	7.0	7.5	7.2	29.5	16	10	6	2	0	0	2	14	0	2		0	2	18	24	26	12	1	1	0	3.4	Februar
März	7.6	7.7	7.6	7.6	120.7	19	19	13	11	5	0	0	17	2	2		6	5	12	22	5	18	7	10	8	3.6	März
April	7.2	7.1	7.8	7.4	82.7	18	13	11	5	0	0	1	15	0	0		2	11	12	13	6	16	10	10	10	2.4	April
Mai	5.9	6.2	6.0	6.0	29.4	12	10	7	2	1	0	1	8	0	0		20	42	8	1	0	1	5	8	8	2.6	Mai
Juni	5.3	5.5	4.7	5.2	39.0	12	10	9	0	0	0	3	4	6	0	0	11	42	6	8	1	1	7	8	6	2.8	Juni
Juli	8.0	6.7	7.0	7.2	176.4	19	16	14	0	0	0	4	2	15	0	0	4	26	2	2	1	17	9	26	6	3.0	Juli
August	8.8	8.4	8.8	8.7	133.7	24	20	14	0	0	1	0	21	0	0		8	12	4	12	4	9	10	18	16	2.5	August
September	8.3	8.0	8.1	8.1	172.4	22	21	19	0	3	0	0	19	1	0		2	3	16	8	12	31	4	9	5	3.1	September
Oktober	6.7	6.9	6.3	6.6	109.1	17	15	14	8	1	0	4	14	0	0		3	6	23	30	4	16	0	9	3	3.0	Oktober
November	7.9	8.4	7.8	8.0	104.7	24	22	13	4	2	0	1	18	0	0		0	0	18	22	18	17	5	1	9	2.9	November
Dezember	9.2	9.0	9.3	9.2	193.5	28	27	23	17	6	0	0	26	2	2		2	3	6	20	13	22	15	9	3	4.1	December
Jahr	7.4	7.3	7.3	7.3	1210.1	221	192	148	49	18	8	19	187	5	6		58	153	158	192	104	166	76	110	78	3.0	Jahr

Ona.

$H = 9$ m $\quad h_1 = 1.3$ m $\quad h_2 = 0.9$ m

Januar	6.3	6.8	5.4	6.2	27.6	10	8	6	4	0	0	2	9	0	0		1	2	4	39	26	12	5	1	3	2.2	Januar
Februar	6.7	6.4	6.6	6.6	27.6	16	14	8	3	0	0	4	12	0	0		1	5	11	20	20	21	3	0	3	3.0	Februar
März	8.1	7.6	8.4	8.0	108.8	23	22	15	11	0	0	2	0	21	0	0	4	8	12	9	6	9	25	12	11	3.4	März
April	7.4	7.0	7.2	7.2	102.7	19	17	13	2	0	1	2	15	0	0		9	25	8	4	6	13	17	3	5	2.3	April
Mai	5.8	5.7	6.4	6.0	25.8	10	9	5	3	0	2	2	4	0	0		13	52	4	2	1	3	8	3	7	2.6	Mai
Juni	5.9	5.1	5.0	5.3	14.6	9	7	6	0	0	3	1	5	0	0		12	40	5	6	3	5	7	4	8	2.5	Juni
Juli	7.2	6.4	6.6	6.7	114.4	19	17	12	0	0	2	5	16	0	0		10	30	1	2	3	14	18	12	3	3.3	Juli
August	7.6	7.8	8.0	7.8	76.6	17	16	9	0	0	2	0	17	0	0		10	19	7	8	6	9	13	13	8	2.2	August
September	7.4	6.8	7.3	7.2	154.4	23	22	19	0	3	0	0	13	0	1		4	5	11	7	8	23	18	10	4	3.2	September
Oktober	6.4	6.1	6.3	6.2	121.4	20	18	14	9	2	0	4	12	0	0		9	15	16	10	12	9	15	6	1	2.9	Oktober
November	7.0	7.9	7.6	7.5	138.9	19	18	15	2	1	0	1	11	0	0		3	3	10	18	22	17	7	5	4	2.6	November
Dezember	8.5	8.7	8.5	8.6	214.8	29	27	24	15	8	0	0	22	0	3		10	3	1	1	18	29	19	11	1	4.7	December
Jahr	7.0	6.9	6.9	6.9	1127.6	214	195	146	49	14	12	21	156	0	8		90	212	87	123	134	180	142	79	48	2.9	Jahr

1926.

Molde.

$\lambda = 7^{h}\ 10'\ E = 28^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 44'\ N$ $C_{0} = 1.55\,mb$ bei $1015\,mb$

Monat.	Luftdruck, Normalschwere Mittel.	Luft-Temperatur beobachtetes								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel	I	II	III	Mittel	
Januar	1008.1	-2.7	-0.2	1.4	0.1	0.3	9.4	11	-9.2	22	3.7	4.3	3.8	3.9	77	81	79	78	Januar
Februar	07.8	-1.4	0.5	3.2	2.1	1.9	10.0	26	-5.5	14	4.0	4.7	4.4	4.4	76	80	80	78	Februar
März	01.2	-1.2	1.0	3.6	1.0	1.0	7.0	20	-5.5	7	4.4	4.9	4.5	4.6	87	82	84	85	März
April	09.8	3.3	6.6	6.5	7.3	6.9	16.8	26	0.1	3	5.6	6.3	5.8	5.8	76	71	75	76	April
Mai	08.8	3.7	9.3	11.1	9.2	8.1	16.8	31	-1.8	5	6.4	6.2	6.4	6.2	73	63	72	73	Mai
Juni	06.8	6.5	14.0	17.4	16.5	14.5	25.0	8	4.2	2	8.7	9.0	8.7	8.6	69	61	63	64	Juni
Juli	10.8	10.0	15.0	16.9	16.8	14.8	24.0	12	6.0	22	10.0	10.7	10.7	10.3	79	75	76	78	Juli
August	08.1	10.0	14.5	16.4	14.8	14.2	23.0	8	7.1	25	9.8	10.4	9.6	9.8	81	75	77	79	August
September	04.5	7.1	9.8	12.2	10.2	10.1	21.6	10	1.0	15	7.0	7.9	7.1	7.2	77	75	77	77	September
Oktober	05.0	0.5	2.6	4.5	2.5	2.9	14.2	8	-7.2	27	4.6	5.0	4.7	4.8	82	78	84	82	Oktober
November	08.8	1.4	4.1	5.4	3.8	4.2	11.2	12	-6.1	2	4.4	5.0	4.7	4.7	71	74	77	74	November
Dezember	1008.8	-1.0	1.0	2.2	1.0	1.8	8.0	9	-7.5	22	4.4	4.8	4.5	4.6	83	87	84	84	Dezember
Jahr	1007.0	3.1	6.0	8.0	7.3	6.8	26.0		-9.2		6.1	6.6	6.2	6.2	78	75	77	78	Jahr

Lesjeværk.

$\lambda = 8^{h}\ 34'\ E = 34^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 11'\ N$

Januar		-13.8	-10.4	-8.5	-9.8	-9.8	-0.4	6	-31.4	21	2.2	2.2	2.1	2.2	83	81	81	82	Januar
Februar		-13.2	-9.4	-5.0	-8.5	-8.4	8.0	26	-22.8	13	2.1	2.2	2.1	2.1	77	67	74	74	Februar
März		-9.1	-5.8	0.1	-3.0	-3.7	4.8	1	-23.0	7	2.6	3.1	3.0	2.9	79	64	75	75	März
April		-1.9	2.4	6.3	3.1	3.7	12.9	29	-5.2	3	4.0	4.1	4.0	3.9	72	56	68	71	April
Mai		-0.2	5.5	9.5	6.1	5.1	16.3	22	-5.5	8	4.6	4.6	4.4	4.4	67	51	62	68	Mai
Juni		1.1	10.0	14.7	11.2	10.1	23.1	8	1.3	18	5.9	6.0	6.3	6.0	61	49	63	67	Juni
Juli		6.2	13.4	16.8	13.7	12.3	23.0	13	2.5	18	8.0	8.0	7.7	7.8	70	56	60	72	Juli
August		5.9	11.4	15.4	12.2	11.2	20.6	18	1.1	29	8.1	7.5	8.0	7.8	81	59	75	79	August
September		1.0	5.0	9.3	6.4	6.1	16.5	19	-4.3	9	5.7	6.0	5.9	5.7	84	67	77	78	September
Oktober		-0.8	-0.5	-0.5	-1.0	-1.0	11.4	8	-25.2	27	2.8	3.5	3.0	3.1	88	74	85	84	Oktober
November		-6.0	-2.0	-0.3	-2.3	-2.0	6.4	11	-23.0	1	3.4	3.7	3.4	3.5	85	77	82	83	November
Dezember		-12.4	-7.0	-7.3	-7.4	-7.6	5.0	9	-27.4	21	2.7	2.7	2.7	2.7	92	90	91	91	Dezember
Jahr		-4.0	0.5	4.1	1.4	1.0	23.1		-31.4		4.3	4.5	4.4	4.3	78	66	75	77	Jahr

Sundalen.

$\lambda = 9^{h}\ 6'\ E = 36^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 33'\ N$

Januar		-8.1	-5.3	-4.6	-5.4	-5.1	5.3	11	-17.9	21									Januar
Februar		-6.0	-4.0	-0.2	-1.2	-2.2	11.8	26	-13.8	3									Februar
März		-5.3	-2.0	2.5	-0.5	-0.6	9.3	3	-10.8	7									März
April		0.5	4.5	9.5	4.6	5.0	17.6	27	-2.8	2									April
Mai		2.8	7.2	11.4	8.3	7.3	18.8	31	-2.4	8									Mai
Juni		7.0	12.1	17.0	13.1	12.4	25.0	8	4.1	2									Juni
Juli		10.0	14.1	17.6	14.6	13.9	24.2	13	6.4	5									Juli
August		9.2	12.6	16.5	13.0	12.7	21.7	8	4.6	26									August
September		4.8	7.5	12.0	8.2	8.4	23.2	19	-1.6	15									September
Oktober		-4.7	-1.8	2.1	-1.2	-0.7	15.1	7	-13.4	27									Oktober
November		-1.7	1.2	3.2	2.1	2.0	11.7	11	-13.3	2									November
Dezember		-6.4	-3.0	-2.5	-3.0	-2.9	9.0	9	-15.0	22									Dezember
Jahr		0.2	5.6	7.0	4.4	4.2	25.9		-17.9										Jahr

Sundalsøren.

$\lambda = 8^{h}\ 34'\ E = 34^{m}.16^{s}$ $\varphi = 62^{0}\ 41'\ N$ $C_{0} = 1.55\,mb$ bei $1023\,mb$

Januar	1011.3	-3.2	-0.5	0.0	-0.1	-0.3	11.2	11	-12.6	21	3.3	3.3	3.3	3.3	69	66	66	67	Januar
Februar	11.1	-2.4	0.9	2.8	2.2	1.7	13.4	26	-7.0	3	3.9	3.6	3.9	3.8	74	62	70	72	Februar
März	06.6	-2.6	-0.1	3.1	2.0	1.2	11.6	1	-8.1	7	3.6	4.1	4.2	4.0	74	69	77	75	März
April	12.5	3.4	6.2	10.2	8.4	7.3	17.6	29	0.0	11	4.9	5.0	5.2	4.9	67	54	63	66	April
Mai	11.3	4.3	7.4	11.6	10.4	8.4	19.8	31	0.2	7	5.7	5.8	5.9	5.7	74	57	63	72	Mai
Juni	12.2	9.8	12.5	16.7	15.6	13.6	25.6	9	5.4	4	8.1	8.5	8.5	8.2	76	60	64	74	Juni
Juli	13.0	10.8	13.1	16.8	15.9	14.1	22.4	13	7.0	4	9.9	10.4	10.4	10.0	89	74	78	86	Juli
August	10.4	10.4	13.3	16.4	15.2	13.8	21.2	11	6.8	29	9.1	9.7	10.2	9.6	81	70	80	81	August
September	11.6	6.9	9.8	12.4	11.0	10.3	26.0	19	1.2	15	6.7	6.9	6.9	6.7	74	64	70	71	September
Oktober	08.9	-1.1	1.1	3.3	2.1	1.9	13.0	7	-9.0	27	4.0	4.6	4.3	4.3	76	78	78	77	Oktober
November	02.9	1.6	4.3	5.9	5.1	4.9	14.6	11	-8.4	1	4.0	4.1	4.3	4.1	63	57	64	63	November
Dezember	10.7	-3.1	0.4	0.4	0.2	0.2	10.0	9	-9.8	22	3.6	3.7	3.8	3.7	71	73	76	74	Dezember
Jahr	1010.1	2.9	5.7	8.3	7.3	6.4	25.6		-12.6		5.6	5.8	5.9	5.7	74	65	71	73	Jahr

1926.

Molde.

$H = 16\,m$, $H_0 = 17.9\,m$ — $h_1 = 1.8\,m$ — $h_2 = 1.1\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Stärke.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 5.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	4.8	4.1	3.1	4.0	24.1	7	7	5	4	0	0	10	5	0	0	0	3	63	3	0	7	0	0	17	0.9	Januar
Februar	5.2	5.2	5.4	5.3	34.1	10	10	8	4	0	0	7	7	0	0	0	3	35	4	2	12	0	0	28	0.9	Februar
März	6.8	5.8	7.0	6.5	161.9	16	16	15	11	0	0	6	15	0	0	0	1	24	0	0	24	0	9	35	1.2	März
April	5.5	5.7	5.8	5.7	84.3	14	14	12	9	0	0	6	11	0	0	0	3	21	0	0	13	0	4	49	0.7	April
Mai	4.4	5.2	6.4	5.3	43.3	8	8	8	1	0	0	5	5	0	0	0	0	13	32	0	0	20	7	1	10	0.8	Mai
Juni	4.5	4.1	4.0	4.2	28.9	12	10	8	0	0	0	10	0	0	0	0	0	11	21	2	0	12	7	0	17	0.8	Juni
Juli	6.7	6.2	6.5	6.5	195.9	15	15	14	9	0	0	1	4	15	1	0	0	9	0	0	0	28	25	4	18	1.3	Juli
August	7.4	7.2	6.9	7.2	111.0	19	19	15	0	0	0	2	1	15	0	0	0	5	8	0	0	33	0	4	43	0.8	August
September	6.8	6.4	6.8	6.7	185.6	22	22	21	0	0	0	6	18	0	0	0	1	8	0	0	1	33	1	6	31	1.2	September
Oktober	3.1	3.9	3.6	3.5	122.6	14	13	12	5	0	0	10	2	0	0	0	1	13	21	0	0	7	6	0	28	1.2	Oktober
November	7.2	7.1	6.0	6.9	109.6	17	16	14	3	1	0	0	1	2	15	0	0	1	2	27	5	0	17	0	38	1.4	November
Dezember	8.4	8.6	8.9	8.6	294.1	27	27	25	15	1	0	2	25	0	0	0	0	0	0	6	5	0	37	0	11	34	1.5	Dezember
Jahr	5.9	5.8	5.9	5.9	1395.4	181	177	157	63	2	3	69	134	1	0	0	3	71	284	10	4	249	40	48	377	1.0	Jahr

Lesjeværk.

$H = ca.\ 630\,m$ — $h_1 = 1.4\,m$ — $h_2 = 1.6\,m$

Januar	7.2	6.8	6.2	6.7	6.3	4	4	3	4	0	0	2	15	0	0	0	0	0	4	56	0	0	3	30	1.5	Januar
Februar	7.2	6.4	6.4	6.7	2.2	2	2	1	1	0	0	2	9	0	0	0	0	0	13	32	0	4	1	34	1.5	Februar
März	7.5	7.7	7.4	7.4	41.4	8	8	8	7	0	0	1	17	0	0	0	21	0	0	0	19	0	7	25	2.1	1.7	März
April	7.9	7.6	7.9	7.8	39.1	6	6	4	3	0	0	1	20	0	0	0	2	0	0	0	51	0	0	12	19	1.8	April
Mai	7.5	7.5	8.0	7.7	13.6	7	7	6	3	0	0	1	16	0	0	0	5	0	0	0	30	1	21	14	11	1.4	Mai
Juni	5.9	6.5	6.1	6.2	34.8	8	8	8	2	0	0	0	11	0	0	0	12	0	0	0	26	1	24	23	1.6	Juni	
Juli	7.3	7.7	7.0	7.3	54.4	10	10	8	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	2	22	2	38	14	15	1.6	Juli
August	7.8	8.2	8.4	8.1	64.0	15	15	12	0	0	0	0	20	0	0	0	6	0	0	2	30	5	33	11	6	1.7	August
September	8.2	8.2	8.6	8.3	48.4	13	13	11	3	0	0	0	19	0	0	0	4	0	0	0	30	4	10	21	15	1.7	September
Oktober	6.1	6.4	5.3	5.9	22.0	8	8	6	5	0	0	5	8	0	0	0	3	0	0	0	17	0	2	20	31	0.9	Oktober
November	8.2	7.7	7.8	8.1	17.2	5	5	5	3	0	0	1	19	0	0	0	1	0	0	0	13	3	2	4	33	1.5	November
Dezember	8.0	7.4	7.5	7.6	127.7	14	14	14	12	0	0	2	16	0	0	0	1	0	0	0	24	0	12	21	34	1.1	December
Jahr	7.4	7.4	7.2	7.3	472.0	100	100	86	41	0	0	22	181	0	0	0	55	0	0	0	44	370	15	164	152	295	1.5	Jahr

Sundalen.

$H = 200\,m$ — $h_1 = 1.6\,m$ — $h_2 = 1.2\,m$

Januar	5.9	5.7	4.5	5.4	14.3	5	5	5	3	0	0	0	4	10	0	0	0	0	2	0	4	1	0	0	86	0.1	Januar
Februar	5.9	5.5	5.8	5.7	0.0	1	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	76	0.1	Februar
März	7.4	7.5	8.0	7.6	159.2	17	15	14	14	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	84	0.1	März
April	6.5	7.1	6.7	6.8	40.8	9	8	6	4	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	6	81	0.3	April
Mai	6.5	7.6	7.8	7.3	41.1	10	8	7	4	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	19	0.2	Mai
Juni	5.8	6.4	6.1	6.1	36.3	9	7	5	0	0	0	1	10	1	0	0	0	0	0	1	3	0	1	14	71	0.3	Juni
Juli	6.8	7.2	7.9	7.3	66.5	17	13	11	0	0	0	1	12	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	22	69	0.3	Juli
August	7.5	7.8	8.2	7.8	109.9	17	10	9	0	0	0	0	15	3	0	0	0	0	0	2	3	2	1	11	74	0.2	August
September	7.8	7.5	7.6	7.6	50.0	14	8	7	1	0	0	1	18	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	5	72	0.2	September
Oktober	6.6	6.1	6.0	6.2	42.5	11	8	8	6	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	69	0.2	Oktober
November	7.7	7.5	7.0	7.2	19.6	10	6	4	1	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	2	12	3	1	2	70	0.3	November
Dezember	8.2	8.0	8.1	8.1	200.8	21	18	17	12	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	2	78	0.2	December
Jahr	6.8	7.0	7.0	6.9	771.9	141	106	93	45	0	1	19	154	8	0	0	0	0	9	9	39	24	13	87	914	0.2	Jahr

Sundalsøren.

$H = 5\,m$, $H_0 = 5.9\,m$ — $h_1 = 2.2\,m$ — $h_2 = 1.3\,m$

Januar	5.4	6.9	4.9	5.7	15.4	4	3	3	2	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0	20	57	6	1	2	7	1.7	Januar
Februar	6.5	5.6	6.1	6.1	1.2	6	2	1	2	0	0	5	9	0	3	0	0	0	0	17	52	6	0	3	6	2.5	Februar
März	7.7	7.5	8.1	7.8	82.0	18	15	13	12	0	1	2	20	0	0	0	0	0	0	5	34	3	0	43	8	1.5	März
April	7.1	7.4	7.4	7.3	46.1	13	9	7	1	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	18	29	1	0	31	1.2	April
Mai	6.7	6.8	7.5	7.0	41.9	10	8	6	4	0	0	1	12	0	0	0	1	0	0	0	11	19	0	0	53	1.1	Mai
Juni	6.4	5.8	6.1	6.1	81.9	11	9	9	0	0	0	2	9	0	0	0	2	0	0	0	8	16	1	4	54	1.2	Juni
Juli	7.2	7.3	7.5	7.3	70.2	19	15	13	0	0	1	3	15	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	77	1.6	Juli
August	7.6	8.4	8.6	8.2	118.1	16	12	11	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	4	55	1.9	1.2	August
September	8.2	7.8	7.9	8.0	91.4	19	15	15	0	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0	21	15	0	2	38	1.4	1.2	September
Oktober	6.2	6.5	6.4	6.4	63.6	14	11	10	6	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	18	30	0	2	21	2.2	1.2	Oktober
November	7.8	7.4	7.7	7.6	50.6	11	10	10	3	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	0	41	20	7	1	11	1.6	1.6	November
Dezember	8.3	8.8	8.9	8.7	228.8	24	23	21	14	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	25	20	6	0	37	5	1.6	December
Jahr	7.1	7.2	7.3	7.2	891.2	165	132	119	44	0	2	26	173	2	3	3	3	0	0	187	306	30	10	420	133	1.4	Jahr

1926.

Vinjeøren.

$\lambda = 8^{0}\ 59'\,E = 35^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 12'\,N$ $C_y = 1.55$ mb bei 989 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	1000.8	-6.0	-3.5	-1.9	-2.7	-2.8	5.7	11	-14.0	23	2.9	3.1	2.9	3.0	75	71	73	74	Januar
Februar	00.4	-4.9	-1.8	1.8	-0.7	-0.5	12.0	26	-10.6	10	2.9	2.9	3.2	3.0	67	52	68	65	Februar
März	01.5	-2.4	0.6	3.4	1.9	1.3	9.5	8	-7.3	16	3.9	4.0	4.0	4.0	78	67	79	77	März
April	10.8	1.2	5.4	9.0	6.3	5.8	17.7	28	-1.4	11	5.1	5.6	5.2	5.2	76	65	72	75	April
Mai	10.4	2.5	8.3	11.3	8.7	7.7	20.3	31	-2.2	8	5.5	5.5	5.7	5.5	67	54	68	71	Mai
Juni	11.5	8.1	14.0	17.0	14.6	13.4	25.6	9	2.6	20	7.8	7.8	8.1	7.7	66	55	65	70	Juni
Juli	12.3	9.5	14.1	16.6	14.9	13.7	21.5	20	6.0	1	9.5	9.9	9.7	9.6	80	70	77	81	Juli
August	09.2	10.0	13.9	15.9	14.1	13.7	22.6	25	5.2	25	9.5	10.1	10.1	9.8	81	71	85	84	August
September	10.4	6.3	8.8	11.9	8.8	9.2	20.8	19	0.4	15	7.1	7.4	7.4	7.2	84	72	88	84	September
Oktober	07.3	-3.1	-0.3	3.4	0.0	0.7	15.1	7	-13.0	20	3.8	4.4	3.8	4.0	81	72	80	79	Oktober
November	00.4	-1.0	1.8	3.5	2.3	2.3	10.9	12	-10.0	2	4.1	4.5	4.3	4.4	81	75	78	79	November
December	08.7	-3.8	-0.9	-0.1	-0.5	-0.6	7.7	9	-13.0	21	3.8	4.0	4.0	3.9	84	82	86	85	December
Jahr.	1008.7	1.4	5.0	7.7	5.6	5.3	25.6		-14.0		5.5	5.8	5.7	5.6	77	67	77	77	Jahr

Sandstad.

$\lambda = 9^{0}\ 6'\,E = 36^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 32'\,N$

Januar		-2.1	0.0	0.9	0.4	0.3	7.5	11	-6.5	16									Januar
Februar		-1.0	1.1	2.4	1.4	1.4	8.5	25	-7.2	3									Februar
März		-1.3	1.1	3.1	1.5	1.6	7.7	30	-6.0	26									März
April		2.5	6.0	8.6	6.7	6.2	17.3	27	-1.0	10									April
Mai		3.5	8.1	0.9	8.2	7.4	17.5	31	-2.8	8									Mai
Juni		8.0	13.4	15.4	12.6	12.4	26.0	9	4.7	20									Juni
Juli		9.7	13.2	14.6	13.1	12.0	19.8	11	6.0	8									Juli
August		10.0	13.0	16.2	13.6	13.4	21.8	11	7.8	23									August
September		7.3	9.5	11.6	10.0	9.9	21.5	19	2.7	14									September
Oktober		0.3	2.6	4.5	3.0	3.2	14.1	7	-8.2	25									Oktober
November		1.9	4.2	5.1	4.4	4.5	10.2	11	-1.0	2									November
December		-1.4	1.1	1.4	1.3	1.2	8.6	9	-7.8	20									December
Jahr.		3.2	6.2	7.8	6.4	6.2	26.0		-8.2										Jahr

Titran.

$\lambda = 8^{0}\ 19'\,E = 33^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 40'\,N$ $C_y = 1.65$ mb bei 1015 mb

Januar	1000.6	-0.7	1.0	1.6	1.4	1.3	5.8	11	-5.6	18									Januar
Februar	00.3	-0.5	1.3	2.8	1.8	1.8	8.2	26	-4.9	3									Februar
März	04.8	0.0	2.0	3.3	2.5	2.4	7.0	29	-3.7	14									März
April	11.5	2.9	5.5	8.1	6.6	6.0	15.2	26	-0.4	11									April
Mai	11.0	3.8	7.6	9.0	8.1	7.1	15.6	20	-1.0	8									Mai
Juni	12.1	8.5	12.3	13.6	12.4	11.7	25.2	10	4.7	2									Juni
Juli	12.8	10.0	12.7	13.8	12.8	12.4	18.4	12	7.5	8									Juli
August	10.1	10.6	13.7	14.9	13.8	13.2	18.8	12	7.9	23									August
September	10.4	7.9	9.9	11.5	10.4	10.1	21.4	19	3.8	17									September
Oktober	07.8	1.5	3.2	5.2	3.8	3.9	12.8	7	-3.6	25									Oktober
November	00.4	2.7	4.6	5.6	5.3	5.1	9.8	12	-3.4	30									November
December	08.1	-0.1	2.2	3.0	2.6	2.6	8.6	9	-6.2	18									December
Jahr.	1009.1	3.9	6.3	7.7	6.8	6.5	25.2		-6.2										Jahr

Vallersund.

$\lambda = 9^{0}\ 45'\,E = 39^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 63^{0}\ 52'\,N$

Januar		-1.7	-0.2	0.1	0.0	0.0	7.8	11	-6.3	20	3.0	3.0	3.2	3.1	61	60	64	62	Januar
Februar		-2.0	0.1	1.1	0.7	0.4	10.7	26	-9.3	10	3.1	3.3	3.2	3.2	62	64	62	62	Februar
März		-0.8	1.4	3.0	2.2	1.9	7.3	30	-4.0	6	4.1	4.3	4.2	4.2	78	74	75	76	März
April		3.2	5.6	7.8	7.0	6.1	15.3	27	-1.1	13	5.0	5.2	5.2	5.0	73	65	69	72	April
Mai		4.9	7.7	9.2	8.3	7.4	15.3	19	0.1	8	5.4	5.7	5.8	5.5	69	66	71	71	Mai
Juni		8.9	12.6	14.4	13.0	12.2	24.8	9	3.5	20	7.6	7.5	7.8	7.4	70	61	70	74	Juni
Juli		10.1	12.9	13.9	13.5	12.5	19.4	12	7.0	6	9.2	9.3	9.5	9.2	84	79	83	85	Juli
August		11.0	13.9	15.5	14.0	13.6	22.8	12	8.7	25	9.4	9.6	10.3	9.7	80	73	87	84	August
September		7.6	9.7	11.6	10.4	10.1	21.9	19	3.1	15	6.9	7.2	7.5	7.1	76	71	79	77	September
Oktober		0.4	1.9	3.8	2.6	2.6	14.1	7	-7.4	26	4.3	4.5	4.5	4.4	80	73	79	78	Oktober
November		2.0	3.9	4.8	4.2	4.2	10.4	12	-5.9	30	4.6	4.5	4.7	4.6	73	68	74	73	November
December		-1.6	0.8	1.2	1.1	0.9	8.0	9	-9.2	1	4.1	4.2	4.2	4.2	79	81	81	80	December
Jahr.		3.5	5.9	7.2	6.4	6.0	24.8		-9.3		5.6	5.7	5.8	5.6	74	70	74	74	Jahr

1926.

Vinjeøren.

$H = 16\,m$, $H_1 = 16.0\,m$ — $h_1 = 1.6\,m$ — $h_2 = 1.4\,m$

Monat	Bewölkung. 1	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 5.0 mm.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat
Januar	5.3	5.6	5.1	5.3	32.8	9	9	5	6	0	0	6	7	0	0	0	11	55	4	1	2	3	0	17	1.4	Januar
Februar	4.9	5.1	6.0	5.3	23.8	14	10	8	6	0	0	5	8	0	0	2	13	39	6	2	8	5	0	9	2.1	Februar
März	8.4	7.3	7.9	7.9	141.3	23	22	18	18	3	0	1	17	0	3	4	4	15	2	4	17	14	8	25	2.3	März
April	6.1	6.6	6.8	6.5	154.1	17	15	13	5	0	0	5	13	0	0	2	10	27	6	8	2	15	4	16	1.5	April
Mai	5.8	6.6	6.6	6.3	32.2	15	12	6	3	0	0	2	10	0	0	10	24	13	5	1	3	9	6	10	1.7	Mai
Juni	4.9	5.9	5.5	5.4	56.1	13	10	8	0	0	0	0	9	1	0	5	30	18	8	3	7	13	2	6	1.7	Juni
Juli	6.7	6.9	6.5	6.7	127.1	18	17	14	0	0	0	5	14	2	0	9	21	6	3	3	8	31	1	11	1.9	Juli
August	7.1	7.6	7.6	7.4	109.6	23	21	15	0	0	0	0	15	3	0	4	8	8	3	8	23	9	25	1.4	August
September	7.4	7.1	7.4	7.3	176.5	24	23	20	2	0	3	3	18	0	0	0	12	21	7	8	5	22	2	13	1.9	September
Oktober	5.8	5.8	5.8	5.8	126.2	16	15	13	6	0	0	7	12	0	0	2	8	45	5	3	6	11	5	5	2.2	Oktober
November	6.3	7.2	7.7	7.1	115.9	17	16	12	2	0	0	2	12	0	0	2	6	27	5	11	8	7	0	24	1.5	November
Dezember	7.6	7.9	7.7	7.7	321.7	25	23	22	17	1	0	1	16	0	0	1	3	20	1	0	17	23	2	26	2.0	Dezember
Jahr	6.4	6.6	6.7	6.6	1419.3	213	193	154	63	6	0	43	151	6	3	47	150	294	60	45	91	176	36	166	1.8	Jahr

Sandstad.

$H = ca.\,10\,m$ — $H_1 = 1.4\,m$ — $h_1 = 1.6\,m$ — $h_2 = 1.4\,m$

Monat	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 5.0 mm.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat
Januar	6.2	6.7	5.4	6.1	19.8	0	0	5	4	0	0	3	10	0	0	0	0	0	57	3	6	2	5	11	2.1	Januar
Februar	6.4	6.3	6.0	6.2	22.5	10	9	6	4	0	0	3	11	0	0	1	2	15	34	2	16	1	3	16	2.8	Februar
März	7.7	7.5	8.1	7.8	162.9	19	16	16	12	1	0	1	18	0	0	10	8	4	15	1	28	6	13	16	3.0	März
April	6.5	6.6	7.3	6.8	103.6	15	15	13	3	0	0	1	16	0	0	10	9	11	13	3	18	3	3	20	2.2	April
Mai	6.5	7.0	7.7	7.1	15.5	12	9	4	2	0	0	0	13	0	0	28	15	18	9	4	7	3	5	8	2.5	Mai
Juni	6.1	5.8	6.0	6.0	46.2	9	9	8	0	0	2	1	9	1	0	38	12	8	8	2	5	3	3	10	2.3	Juni
Juli	7.7	6.5	6.6	6.9	131.4	17	16	14	0	0	0	2	13	0	0	23	14	2	4	1	30	7	6	3.0	Juli
August	7.3	7.3	7.4	7.4	44.9	17	16	13	0	0	0	1	14	0	0	8	16	3	6	3	19	7	9	20	2.1	August
September	7.7	7.6	7.3	7.5	122.7	22	21	21	0	0	0	0	12	0	0	3	2	13	11	1	25	12	5	12	3.0	September
Oktober	6.1	6.1	5.2	5.8	93.2	17	16	15	6	0	1	6	7	0	0	6	5	16	25	7	16	13	7	4	2.9	Oktober
November	7.8	7.3	7.2	7.4	83.8	16	15	13	1	0	0	0	11	0	0	1	2	12	30	3	17	8	3	15	2.7	November
Dezember	8.5	7.3	8.0	8.0	287.3	26	25	21	10	0	0	0	17	0	0	4	0	1	30	4	29	15	0	1	3.4	December
Jahr	7.0	6.9	6.8	6.9	1132.6	189	176	140	42	1	3	23	153	1	0	132	88	112	248	31	220	77	69	118	2.7	Jahr

Titran.

$H = 6\,m$, $H_1 = 6.5\,m$ — $h_1 = 1.8\,m$ — $h_2 = 1.6\,m$

Monat	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 5.0 mm.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat
Januar	6.7	7.8	6.3	6.9	17.8	11	10	6	2	0	0	1	13	0	0	0	2	6	52	16	12	0	2	3	2.5	Januar
Februar	7.0	6.8	6.9	6.9	42.2	16	15	12	5	0	0	4	14	0	0	0	3	5	40	11	21	1	2	1	3.3	Februar
März	8.4	7.8	8.9	8.4	106.0	24	23	15	9	1	0	1	24	0	1	6	10	8	13	13	16	6	18	3	3.3	März
April	6.6	7.1	7.2	7.0	88.4	21	18	17	3	0	1	6	16	0	0	5	10	14	24	8	16	4	4	5	2.5	April
Mai	7.0	6.1	6.6	6.6	4.2	15	12	1	0	0	2	1	10	0	0	5	32	17	17	4	5	7	5	9	2.0	Mai
Juni	6.2	5.8	6.4	6.1	31.1	16	10	5	0	0	0	1	9	0	0	8	38	10	12	1	8	7	5	1	2.8	Juni
Juli	7.8	7.2	6.7	7.2	98.6	22	18	12	0	0	0	2	16	0	0	4	21	12	4	4	24	9	10	5	3.2	Juli
August	7.6	7.7	7.3	7.5	32.9	19	15	8	0	0	0	2	16	0	0	6	11	14	12	2	11	11	10	7	2.6	August
September	7.9	7.7	8.2	7.9	115.1	24	23	19	0	0	0	0	17	0	0	7	2	2	20	9	25	5	13	1	3.7	September
Oktober	6.7	6.0	6.3	6.6	122.3	18	18	15	5	1	0	4	13	1	0	6	3	14	31	8	11	6	13	1	3.2	Oktober
November	7.7	7.9	6.8	7.5	138.6	25	24	19	1	0	0	0	12	0	0	3	2	2	33	16	18	5	5	6	2.8	November
Dezember	8.2	8.6	8.3	8.4	179.5	26	26	23	16	1	0	0	22	0	0	9	3	4	13	11	27	6	15	5	3.9	December
Jahr	7.3	7.3	7.2	7.2	976.7	237	212	152	34	4	1	23	183	1	1	59	137	108	277	103	194	67	111	39	3.0	Jahr

Vallersund.

$H = 7\,m$ — $H_1 = 2.0\,m$ — $h_2 = 1.4\,m$

Monat	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 5.0 mm.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat
Januar	5.6	6.2	6.2	6.0	15.5	10	8	4	2	0	0	4	8	0	0	0	1	19	60	4	7	0	2	0	3.6	Januar
Februar	6.9	6.0	6.0	6.3	42.8	15	14	10	7	0	0	4	10	0	0	0	2	16	35	13	13	4	0	1	4.0	Februar
März	8.2	8.1	8.5	8.3	97.4	23	22	18	14	0	0	1	22	0	2	9	8	8	18	6	12	18	13	1	3.9	März
April	6.7	6.5	7.2	6.8	81.4	18	18	16	4	0	0	5	14	0	0	8	12	16	23	5	10	12	5	0	3.4	April
Mai	6.9	6.8	6.8	6.8	12.9	10	7	4	2	0	0	2	9	0	0	16	26	15	11	2	1	6	15	1	3.4	Mai
Juni	5.6	5.4	5.2	5.4	19.2	10	8	4	0	0	3	1	6	0	0	24	17	3	15	4	5	8	9	5	3.4	Juni
Juli	7.5	6.8	7.2	7.2	114.5	21	19	15	0	0	1	4	17	0	0	18	14	2	6	1	21	17	12	2	3.6	Juli
August	7.4	7.3	7.7	7.5	39.6	18	15	11	0	0	0	2	18	0	0	16	15	4	8	4	6	16	22	2	3.5	August
September	7.4	7.4	7.6	7.5	135.0	22	22	19	0	0	0	1	10	0	0	4	1	13	17	8	15	19	13	0	4.3	September
Oktober	6.5	6.6	6.1	6.2	77.5	18	16	11	4	0	0	5	13	0	0	2	8	24	22	8	8	14	7	0	3.8	Oktober
November	7.6	7.7	7.9	7.7	76.7	20	18	15	2	0	0	1	19	0	1	0	2	11	32	17	11	11	4	3	4.1	November
Dezember	8.1	8.4	8.3	8.3	147.3	24	24	22	13	1	0	1	20	0	1	6	1	4	26	9	14	21	12	0	4.7	December
Jahr	7.0	6.9	7.0	7.0	859.8	209	191	149	48	1	4	31	166	0	4	103	107	135	273	81	123	145	114	14	3.8	Jahr

Trondhjem.

$\lambda = 10^{0}\ 23' E = 41^{m}\ 40^{s}$ $\quad \varphi = 63^{0}\ 26' N$ $\quad C_2 = 1{\cdot}55$ mb bei 994 mb

Monat.	Luftdruck, Normalschwere Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.	I	II	III	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1008·3	-4·0	-2·9	-1·8	-2·6	-2·5	5·2	10	-12·9	23	3·0	2·9	2·8	2·9	77	69	72	74	Januar
Februar	08·5	-4·8	-2·2	-0·4	-1·9	-1·4	11·5	26	-15·2	6	3·0	3·1	3·1	3·1	75	66	70	72	Februar
März	01·3	-2·2	-0·1	2·5	1·4	0·9	8·5	30	-5·9	16	3·7	4·0	4·0	3·9	80	72	79	79	März
April	08·0	2·1	4·0	8·1	7·1	5·7	17·8	28	-1·9	11	4·7	4·8	4·8	4·7	75	62	67	72	April
Mai	07·8	4·5	7·2	10·2	9·7	7·8	21·0	31	0·1	6	5·6	5·7	5·4	5·5	73	59	61	70	Mai
Juni	08·5	9·3	13·0	16·6	15·7	13·6	26·7	9	3·7	25	7·7	7·5	7·6	7·5	69	54	59	68	Juni
Juli	08·8	11·0	15·8	16·4	15·8	14·2	23·3	11	7·9	6	9·5	9·5	9·2	9·3	80	69	70	77	Juli
August	09·2	9·1	13·3	16·5	15·4	14·0	23·3	12	5·0	25	9·1	9·4	9·8	9·4	80	68	76	79	August
September	07·8	6·3	8·2	11·1	9·5	9·0	17·2	25	1·1	15	6·9	7·2	7·2	7·0	84	74	82	82	September
Oktober	04·0	1·5	0·1	3·4	1·9	1·4	15·0	8	-10·1	27	4·2	4·3	4·3	4·2	85	68	78	79	Oktober
November	08·8	-0·8	2·6	3·9	3·2	3·1	11·7	12	-9·2	2	4·2	4·2	4·3	4·2	75	70	73	74	November
December	1005·5	-3·5	-0·9	-0·0	-0·8	-0·9	8·3	10	-11·8	22	3·4	3·6	3·6	3·5	76	77	79	78	December
Jahr	1006·2	2·2	4·7	7·2	6·2	5·4	20·7		-12·9		5·4	5·5	5·5	5·4	77	67	72	75	Jahr

Stugudalen.

$\lambda = 11^{0}\ 52' E = 47^{m}\ 28^{s}$ $\quad \varphi = 62^{0}\ 54' N$

												Monat.
Januar	-10·2	7·6	-0·5	-7·3	-7·2	0·4	13	-22·2	22			Januar
Februar	-10·1	-7·4	5·0	-0·5	-6·8	4·5	26	-19·0	5			Februar
März	-7·8	-5·2	-2·0	-4·0	-4·3	2·4	1	-22·5	22			März
April	-2·7	0·5	3·0	1·0	0·9	8·2	29	-9·5	24			April
Mai	-0·2	3·1	5·7	3·9	3·0	12·3	22	-4·6	10			Mai
Juni	4·1	10·4	13·3	11·5	9·7	20·9	7	0·1	21			Juni
Juli	7·8	14·2	15·0	13·1	12·1	24·3	13	1·3	5			Juli
August	7·5	8·3	14·1	12·0	10·5	27·5	16	2·3	2			August
September	3·6	0·7	8·7	6·2	6·5	17·1	20	-3·7	15			September
Oktober	-6·3	-4·7	-1·4	-3·1	-3·2	9·4	8	-16·0	26			Oktober
November	-3·4	-1·5	-0·5	-1·4	-1·2	4·5	12	-16·2	2			November
December	-8·9	-5·8	-5·5	-5·5	-5·7	2·9	27	-24·5	20			December
Jahr	-2·2	0·9	3·1	1·7	1·2	24·3		-24·5				Jahr

Selbu.

$\lambda = 11^{0}\ 7' E = 44^{m}\ 28^{s}$ $\quad \varphi = 63^{0}\ 13' N$

														Monat.
Januar	-6·9	-4·4	-2·9	-3·7	-3·8	3·0	10	-15·4	20	2·7	2·9	2·8	2·8	76	71	74	74	Januar
Februar	-6·9	-3·8	-1·1	-3·2	-3·6	9·0	26	-14·1	22	2·6	2·9	2·7	2·7	69	62	68	68	Februar
März	-4·4	-1·5	2·1	-0·2	-0·3	7·0	1	-10·0	22	3·5	3·8	3·6	3·6	79	69	73	76	März
April	0·5	4·2	8·0	4·8	4·6	16·0	29	-3·4	11	4·8	5·0	4·6	4·7	75	62	70	74	April
Mai	2·5	6·8	10·0	7·9	6·7	17·2	22	-1·6	16	5·6	5·7	5·5	5·5	74	61	68	74	Mai
Juni	7·5	12·6	16·5	14·1	12·5	26·2	8	1·1	25	7·6	7·9	7·7	7·6	78	57	64	71	Juni
Juli	9·7	13·9	17·1	14·5	13·7	22·2	7	4·5	7	9·2	9·2	8·8	9·0	78	61	72	79	Juli
August	9·2	13·7	16·8	14·0	13·1	24·0	7	4·0	2	8·6	9·0	9·1	8·8	80	64	77	80	August
September	5·5	8·2	11·3	8·8	8·7	23·0	19	0·0	9	6·6	7·1	6·7	6·7	81	71	78	78	September
Oktober	-3·0	-1·3	2·7	-0·2	0·0	15·8	7	-14·0	26	3·6	4·0	3·9	3·7	81	71	76	78	Oktober
November	-0·6	1·4	2·8	1·6	1·7	8·5	12	-12·8	2	4·1	4·3	4·1	4·2	78	74	79	78	November
December	-5·2	-2·6	-2·0	-1·9	-2·3	6·0	9	-16·6	22	3·2	3·4	3·4	3·3	80	80	79	80	December
Jahr	0·6	3·8	6·8	4·7	4·3	26·2		-16·6		5·2	5·4	5·2	5·2	77	67	73	76	Jahr

Suul.

$\lambda = 12^{0}\ 1' E = 48^{m}\ 4^{s}$ $\quad \varphi = 63^{0}\ 40' N$

												Monat.
Januar	-11·9	-8·9	-7·8	-8·8	-8·6	1·2	10	-22·4	20			Januar
Februar	-13·5	-7·2	-4·5	-6·8	-6·6	7·8	26	-21·4	13			Februar
März	-6·1	-3·2	0·3	-2·1	-2·1	5·8	30	-17·8	26			März
April	-2·1	1·2	5·7	2·5	2·1	14·1	29	-6·4	20			April
Mai	0·6	5·6	8·4	6·0	5·3	15·9	22	-2·1	12			Mai
Juni	5·7	12·7	16·4	13·9	12·1	27·1	15	-1·1	3			Juni
Juli	7·2	13·2	16·6	15·0	12·8	23·3	9	0·7	6			Juli
August	7·5	12·5	16·0	14·2	12·4	23·7	7	0·7	2			August
September	3·5	7·1	9·9	7·5	7·4	16·9	19	-2·2	30			September
Oktober	-7·5	-3·8	1·1	-2·6	-2·4	13·3	8	-19·6	26			Oktober
November	-4·1	-0·6	1·1	-0·2	-0·1	7·2	12	-18·7	2			November
December	-8·3	-4·5	-3·3	-3·7	-3·9	4·5	9	-23·1	22			December
Jahr	-2·2	2·0	5·0	3·0	2·4	27·1		-25·1				Jahr

1926.

Trondhjem.

$H = 34\,m$, $H_b = 37.0\,m$; $h_t = 1.5\,m$; $h_r = 1.0\,m$

Monat	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	Schnee.	≥ 50.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel	Monat.
Januar	7.2	7.8	8.1	7.7	345	14	10	7	8	0	14	1	17	0	0		1	8	20	36	20	4	3	1	0	3.0	Januar
Februar	7.7	7.0	7.7	7.5	215	16	13	7	9	1	10	0	16	0	0		0	0	4	14	18	30	6	4	2	3.5	Februar
März	8.8	8.7	8.8	8.8	108.7	25	21	17	17	4	7	1	25	0	0	3	8	8	4	8	26	12	13	14	0	3.0	März
April	7.6	7.2	7.3	7.4	66.8	19	18	13	7	0	0	9	3	15	0	0	8	12	14	10	15	8	12	11	0	2.7	April
Mai	8.3	7.7	7.7	7.9	35.5	20	13	7	3	0	0	5	0	17	0	0	18	15	8	13	8	4	5	22	0	2.7	Mai
Juni	6.6	6.0	5.7	6.1	31.1	14	10	6	0	0	0	1	9	10	0	0	9	7	1	10	14	4	7	38	0	3.1	Juni
Juli	8.0	7.0	7.5	7.5	91.6	19	14	13	0	0	0	2	3	17	3	0	14	12	0	2	5	14	10	36	0	2.7	Juli
August	7.8	8.1	8.8	8.2	47.6	21	17	9	0	0	3	0	3	20	1	0	14	10	1	2	7	11	18	39	0	2.5	August
September	8.1	8.1	8.8	8.3	94.2	23	21	19	0	0	2	4	0	19	0	0	5	10	5	8	16	20	13	13	0	2.1	September
Oktober	7.4	6.5	6.9	6.9	59.8	18	17	13	9	1	4	4	15	0	0	2	2	4	10	10	31	20	7	6	0	2.6	Oktober
November	8.8	8.3	8.1	8.4	52.9	22	19	10	5	0	5	0	18	0	2	0	2	3	8	16	42	17	7	4	0	3.1	November
Dezember	8.6	8.7	8.5	8.6	219.4	26	24	20	19	2	2	1	24	0	4		2	1	3	18	33	18	13	5	0	3.3	Dezember
Jahr	7.9	7.6	7.8	7.8	863.0	237	197	143	77	10	65	14	212	5	12		81	91	88	151	253	138	105	185	0	2.9	Jahr

Stugudalen.

$H = 613\,m$; $h_t = 2.6\,m$; $h_r = 1.4\,m$

Januar	6.4	6.9	6.5	6.6	24.6	8	7	6	7	0	0	1	13	0	0		6	0	6	25	53	0	1	4	4	3.7	Januar
Februar	5.6	6.1	6.1	5.9	21.2	9	9	6	9	0	0	3	6	0	2		0	2	0	27	20	0	0	0	7	3.0	Februar
März	8.5	7.0	8.1	7.9	83.9	21	20	13	20	0	0	1	10	0	0		1	1	4	24	18	5	0	35	5	3.7	März
April	6.2	6.5	6.9	6.5	34.6	15	15	10	10	0	0	5	15	0	0		4	3	1	28	36	2	2	12	8	3.0	April
Mai	8.7	7.4	7.3	7.8	39.1	16	15	7	8	0	0	0	10	0	0		16	2	6	18	13	3	0	21	14	2.8	Mai
Juni	5.4	5.7	4.7	5.3	36.3	12	12	7	0	0	0	8	9	0	0		10	1	14	13	12	1	6	10	13	3.2	Juni
Juli	6.6	7.0	7.2	6.9	76.4	20	20	13	0	0	0	3	15	3	1		8	1	6	0	10	1	0	41	17	3.5	Juli
August	7.4	7.7	8.1	7.7	103.0	19	19	10	0	0	0	1	16	2	0	0	9	0	3	7	33	1	1	29	16	3.8	August
September	7.7	7.1	7.9	7.6	78.7	22	22	15	6	0	1	1	17	0	0		6	3	9	13	30	3	4	22	0	3.1	September
Oktober	7.8	7.2	6.6	7.2	39.3	17	14	6	7	0	0	2	15	0	0		10	1	14	7	27	4	2	16	12	3.2	Oktober
November	8.6	8.6	7.8	8.3	22.1	21	20	9	14	0	0	2	19	0	1		0	0	8	33	34	3	1	5	6	3.2	November
Dezember	8.9	8.5	8.0	8.5	94.6	23	22	14	22	0	0	0	22	0	0		3	0	8	19	19	12	4	14	14	3.2	Dezember
Jahr	7.3	7.1	7.1	7.2	659.8	203	195	116	103	0	1	27	181	5	4		67	14	88	223	318	35	21	218	111	3.5	Jahr

Selbu.

$H = ca.\ 220\,m$; $h_t = 1.8\,m$; $h_r = 1.0\,m$

Januar	4.7	6.0	5.5	5.4	17.3	12	9	4	8	0	0	3	7	0	0		2	4	14	56	5	0	1	3	8	2.4	Januar
Februar	4.6	5.2	5.4	5.1	15.8	12	9	6	6	0	0	5	5	0	0		0	0	5	60	2	0	0	0	13	2.6	Februar
März	7.4	7.4	7.4	7.4	85.3	22	17	15	14	2	1	2	16	0	0		0	6	2	4	34	3	1	2	34	2.6	März
April	5.6	6.4	6.6	6.2	65.6	16	16	12	7	2	0	7	12	0	0		0	7	2	3	46	0	0	2	14	2.6	April
Mai	7.3	7.4	7.1	7.3	70.8	19	17	10	4	0	0	1	15	0	0		0	6	1	4	38	3	1	4	30	2.2	Mai
Juni	5.8	6.0	5.4	5.7	34.9	15	14	9	0	0	0	4	9	1	0		6	2	3	27	9	7	3	23	8	2.4	Juni
Juli	6.1	6.8	6.9	6.6	80.2	23	20	15	0	0	1	3	13	4	0		8	3	0	13	10	3	13	32	14	2.6	Juli
August	6.6	7.3	7.3	7.1	93.4	24	20	13	0	0	2	1	13	4	0		8	0	2	21	4	1	2	44	11	2.1	August
September	7.2	7.5	7.4	7.4	99.4	23	22	16	0	0	1	1	15	1	0		2	1	2	34	9	0	2	20	20	2.3	September
Oktober	6.0	5.8	5.6	5.8	50.7	19	17	10	9	0	0	5	8	0	0		4	0	5	42	1	1	0	23	17	2.0	Oktober
November	7.2	6.9	6.9	7.0	26.3	16	13	10	5	0	1	3	13	0	0		0	4	11	56	3	0	3	3	10	2.5	November
Dezember	7.2	7.5	7.9	7.5	149.4	25	21	18	17	1	0	2	14	0	0		6	4	13	40	0	0	0	20	1	2.8	Dezember
Jahr	6.3	6.7	6.6	6.5	789.1	220	195	138	70	4	6	39	140	10	0		55	26	66	467	48	14	33	257	129	2.3	Jahr

Suul.

$H = 255\,m$; $h_t = 1.3\,m$; $h_r = 0.9\,m$

Januar	5.5	6.1	5.7	5.8	7.8	8	7	4	7	0	0	3	9	0	0		0	0	0	44	11	1	2	2	0	3.3	Januar
Februar	5.1	5.1	4.4	4.9	20.6	7	7	4	4	0	0	0	5	1	0	0	0	2	27	10	12	1	2	0	30	1.5	Februar
März	7.3	7.6	7.8	7.6	107.2	25	23	16	21	0	1	1	19	0	0	0	0	1	4	17	10	6	26	4	31	1.2	März
April	5.1	5.6	5.8	5.5	82.0	17	16	11	12	1	1	1	11	0	0	0	0	0	11	20	3	3	16	2	35	1.1	April
Mai	7.2	6.4	7.3	7.0	41.8	16	15	9	6	0	0	1	10	0	0	0	0	1	21	26	0	4	15	5	21	1.4	Mai
Juni	5.3	5.1	5.8	5.4	17.9	15	12	6	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	4	27	4	11	12	17	15	1.8	Juni
Juli	6.2	6.3	6.6	6.4	124.7	18	15	13	0	0	0	0	5	12	3	0	0	1	4	10	1	10	39	3	25	1.3	Juli
August	6.2	7.2	7.8	7.1	123.5	18	18	14	0	0	0	1	11	3	0	0	0	1	4	16	0	2	34	6	30	1.1	August
September	7.4	7.9	7.9	7.7	121.0	21	21	20	1	0	0	2	17	0	0	0	2	5	10	7	2	6	23	11	24	1.6	September
Oktober	5.4	6.4	5.8	5.9	69.9	17	16	10	7	0	0	2	5	10	0	0	0	0	3	6	7	2	3	10	11	51	1.0	Oktober
November	7.7	7.9	8.3	8.0	39.7	22	22	14	10	0	0	2	1	18	0	0	0	0	5	10	15	9	5	6	4	36	1.5	November
Dezember	8.0	8.1	7.8	8.0	165.5	22	21	15	18	0	0	0	3	21	2	0	0	0	2	11	4	0	9	20	3	44	1.5	Dezember
Jahr	6.4	6.6	6.8	6.6	921.6	206	193	136	86	1	8	38	144	8	0		2	21	156	164	44	62	205	66	375	1.4	Jahr

1926.

Verdalen.

$\lambda = 11^{\circ}\ 31'\ E = 46^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 63^{\circ}\ 46'\ N$

Monat.	Luftdruck, Normalschwere, Mittel.	Luft-Temperatur, beobachtetes								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar		-8.2	-6.1	-5.4	-5.7	-5.8	2.6	9	-14.6	20									Januar
Februar		-8.4	-5.1	-2.0	-3.9	-4.3	10.0	26	-16.3	5									Februar
März		-5.4	-1.6	2.0	0.6	0.1	7.0	1	-9.9	27									März
April		0.1	3.2	7.4	5.7	4.8	16.2	29	-4.2	13									April
Mai		5.3	6.9	9.8	8.6	7.1	19.5	31	0.0	6									Mai
Juni		8.6	13.6	16.8	16.6	13.6	24.5	8	0.8	20									Juni
Juli		10.1	14.2	17.1	15.0	14.2	23.2	10	5.8	5									Juli
August		10.6	13.8	17.2	15.2	14.1	23.0	12	5.8	5									August
September		6.1	9.4	11.2	9.2	9.0	18.4	21	0.0	15									September
Oktober		-2.3	-0.3	2.8	0.2	0.6	13.4	7	-10.5	26									Oktober
November		-0.8	1.6	2.8	2.1	2.0	10.4	11	-13.0	30									November
Dezember		-4.9	-2.2	-1.8	-1.9	-2.1	6.6	9	-17.1	22									Dezember
Jahr		0.6	5.9	6.4	5.1	4.4	24.5		-17.1										Jahr

Stenkjær.

$\lambda = 11^{\circ}\ 29'\ E = 45^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 64^{\circ}\ 1'\ N$ $C_0 = 1.65$ mb bei 1019 mb

Januar	1003.1	-9.1	-6.2	-5.3	-6.0	-5.9	2.8	10	-18.3	20	2.4	2.4	2.4	2.4	72	70	72	72	Januar
Februar	00.0	-8.7	-5.5	-2.6	-3.9	-4.2	8.2	26	-16.0	5	2.4	2.6	2.6	2.5	70	63	67	68	Februar
März	00.2	-3.0	-1.3	1.6	0.3	+0.1	5.8	30	-11.2	26	3.5	3.0	3.7	3.7	79	71	76	77	März
April	08.7	-0.2	2.0	6.8	5.5	4.0	15.0	28	-5.5	13	4.2	4.4	4.7	4.3	72	59	68	72	April
Mai	08.0	2.3	7.0	9.0	8.3	6.8	19.3	31	-1.6	27	4.0	5.1	5.4	5.0	65	54	64	67	Mai
Juni	08.4	7.9	13.6	17.5	15.6	13.4	24.0	8	1.0	25	6.7	6.5	7.7	6.9	61	45	59	67	Juni
Juli	08.5	9.4	13.8	17.4	15.7	14.0	23.7	11	4.8	7	8.2	8.5	8.8	8.4	70	58	66	71	Juli
August	08.6	9.0	13.6	18.2	15.9	14.2	24.9	19	5.3	5	8.6	8.7	9.3	8.8	74	57	70	74	August
September	07.0	5.0	8.3	11.3	9.4	9.1	16.8	25	-0.2	15	6.5	6.5	7.0	6.6	78	65	79	77	September
Oktober	01.4	-2.9	-0.8	2.6	0.6	0.5	13.8	7	-12.6	26	3.8	3.8	3.9	3.8	83	68	79	79	Oktober
November	1001.1	-1.6	1.3	2.2	1.4	1.4	9.4	12	-11.4	30	4.4	4.5	4.6	4.5	86	83	88	87	November
Dezember	1003.8	-5.1	-2.3	-1.8	-2.0	-2.1	6.0	9	-18.7	22	3.4	3.7	3.6	3.6	83	86	85	84	Dezember
Jahr	1006.1	0.3	5.6	6.5	5.1	4.3	24.9		-18.7		4.9	5.0	5.3	5.0	74	67	73	75	Jahr

Snaasa.

$\lambda = 12^{\circ}\ 33'\ E = 50^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 64^{\circ}\ 16'\ N$

Januar	-8.8	-5.7	-5.0	-5.6	-5.5	2.2	12	-16.8	27	Januar
Februar	-9.3	-5.2	-2.3	-4.0	-4.1	10.0	26	-21.8	6	Februar
März	-5.1	-1.6	1.0	+1.1	+1.0	5.6	28	-14.2	26	März
April	-0.8	3.2	6.5	4.1	3.5	15.2	29	-7.4	13	April
Mai	2.2	6.9	9.0	7.3	6.3	16.6	22	-3.3	26	Mai
Juni	7.5	13.5	17.2	15.3	13.3	25.2	8	2.0	20	Juni
Juli	9.0	14.0	17.5	16.1	14.1	25.0	11	3.9	5	Juli
August	10.9	14.5	17.4	15.3	14.2	24.8	6	2.9	5	August
September	5.8	8.4	10.7	8.2	8.5	17.4	19	0.5	15	September
Oktober	-3.8	-1.2	2.1	-0.4	-0.2	13.6	8	-13.8	25	Oktober
November	-1.4	1.2	1.9	1.2	1.3	8.6	12	-13.4	30	November
Dezember	-6.0	-3.4	-2.4	-3.0	-3.0	4.0	24	-18.5	22	Dezember
Jahr	0.0	3.7	6.1	4.4	4.0	25.2		-21.8		Jahr

Nordli.

$\lambda = 13^{\circ}\ 35'\ E = 54^{m}\ 20^{s}$ $\varphi = 64^{\circ}\ 28'\ N$

Januar	-16.1	-11.3	-10.3	-11.8	-11.2	2.2	12	-27.2	27	1.5	1.7	1.5	1.6	66	68	69	68	Januar
Februar	-15.9	-9.9	-6.7	-9.5	-9.1	6.5	26	-31.9	22	1.8	2.4	1.9	2.0	73	76	73	73	Februar
März	-9.8	-4.6	-0.6	-3.3	-3.6	5.6	2	-20.6	26	2.9	3.9	3.2	3.3	80	85	82	81	März
April	-5.3	-0.9	3.8	1.2	0.1	12.2	28	-18.3	2	3.9	5.5	4.6	4.6	85	90	89	87	April
Mai	-0.6	3.2	6.4	4.5	3.4	14.0	25	-6.0	26	4.7	5.2	4.9	4.8	80	72	77	81	Mai
Juni	4.4	10.0	14.5	12.0	10.5	22.8	8	-1.4	21	6.5	6.5	6.6	6.4	70	54	59	68	Juni
Juli	7.1	12.0	16.2	14.2	12.3	22.5	11	1.3	5	8.2	8.5	8.2	8.2	79	62	68	78	Juli
August	7.0	11.9	16.5	13.7	12.1	23.3	10	-0.2	2	8.7	8.6	8.5	8.5	85	62	73	82	August
September	3.0	6.2	8.8	6.7	6.5	14.0	21	-1.1	12	6.2	6.4	6.3	6.2	88	75	85	85	September
Oktober	-5.4	-2.8	0.0	-3.0	-2.2	11.2	8	-17.1	26										Oktober
November	-5.0	-1.8	-1.3	-1.9	-1.9	4.3	14	-17.2	30										November
Dezember	-10.3	-6.6	-5.4	-5.9	-6.1	2.6	27	-25.0	22										Dezember
Jahr	-3.9	0.4	3.5	1.5	0.9	23.3		-31.9											Jahr

1926.

Verdalen.

$H = ca.\ 60\ m$ $h_i = 1.4\ m$ $h_r = 1.4\ m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	0.1 mm	1.0 mm	Schnee.	0.1 mm	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.4	6.2	5.4	5.7	4.4	9	7	1	6	0	0	7	10	0	0	3	36	38	7	4	4	1	0	0	2.0	Januar
Februar . . .	6.2	5.8	5.6	5.9	23.8	12	9	7	6	0	0	5	11	0	0	1	15	40	5	7	10	1	1	4	2.9	Februar
März	7.6	7.8	8.0	7.8	66.2	22	17	13	12	0	0	1	2	19	0	1	4	12	10	8	11	23	18	6	1	3.0	März
April	5.5	6.3	7.1	6.3	62.8	18	14	12	5	0	0	1	5	11	0	0	2	10	31	7	10	9	11	10	0	2.3	April
Mai	7.5	7.7	7.1	7.4	41.7	15	11	8	1	0	0	1	14	0	0	2	9	23	16	5	8	12	17	1	2.4	Mai
Juni	5.3	5.5	5.5	5.4	32.4	16	12	9	0	0	0	4	9	2	0	0	4	16	13	5	8	28	16	0	2.2	Juni
Juli	7.0	6.7	7.0	6.9	101.5	18	14	13	0	0	0	1	4	16	1	0	1	3	10	6	2	13	43	13	2	1.9	Juli
August	6.2	7.1	7.6	7.0	76.9	19	14	13	0	0	0	2	11	4	0	1	2	13	8	6	15	20	16	5	2.0	August
September . .	7.3	7.3	7.3	7.3	95.8	22	21	18	0	2	0	2	12	0	0	2	8	22	10	6	15	24	2	1	2.4	September
Oktober . . .	5.9	6.1	5.6	5.9	44.5	15	13	12	2	0	0	3	9	0	0	1	9	40	7	2	16	14	3	1	2.4	Oktober
November . . .	7.7	7.5	7.4	7.5	30.0	21	16	10	1	0	3	1	18	0	0	1	8	28	11	16	22	1	1	3	3.1	November
Dezember . . .	8.2	8.0	7.6	7.9	122.0	21	20	16	14	0	0	3	21	0	0	0	4	34	3	7	31	12	1	1	3.4	December
Jahr	6.6	6.8	6.8	6.8	701.6	208	168	132	47	2	6	39	161	7	1	18	120	305	101	81	173	194	86	17	2.6	Jahr

Stenkjær.

$H = 35\ m,\ H_b = 36.3\ m$ $h_i = 2.3\ m$ $h_r = 1.4\ m$

Januar . . .	5.4	5.4	5.8	5.5	17.2	10	9	5	9	0	2	6	10	0	0	0	5	55	2	1	2	1	0	27	1.8	Januar
Februar . . .	6.5	6.1	5.7	6.1	28.7	15	11	9	8	0	0	5	12	0	0	0	4	42	6	1	9	3	1	18	1.5	Februar
März	8.3	8.1	7.7	8.0	103.1	23	20	18	17	0	2	1	21	0	0	2	4	17	3	3	14	10	8	34	1.3	März
April	6.2	6.3	7.3	6.7	58.6	20	16	11	8	0	0	5	14	0	0	2	4	32	15	3	5	6	1	22	1.4	April
Mai	7.3	7.6	7.1	7.3	44.4	17	14	9	3	0	0	0	15	0	0	8	2	22	25	5	4	7	7	13	1.8	Mai
Juni	6.3	6.2	5.4	6.0	28.6	12	9	9	0	0	0	5	14	1	0	10	8	6	9	16	10	15	11	5	2.2	Juni
Juli	7.5	7.5	7.1	7.4	114.5	20	16	12	0	0	0	0	4	18	0	0	6	8	11	4	8	21	16	9	16	1.8	Juli
August	6.3	6.2	7.9	6.9	45.0	19	18	11	0	0	0	2	12	4	0	13	9	9	10	3	11	13	17	11	1.8	August
September . .	7.7	7.6	7.5	7.6	96.8	22	22	19	0	0	0	1	1	15	0	0	2	7	17	10	2	13	13	11	1.6	September
Oktober . . .	6.4	5.5	5.6	5.8	71.4	16	14	12	5	0	2	5	10	0	0	2	16	30	8	0	8	10	3	22	1.6	Oktober
November . . .	7.6	7.3	6.8	7.2	67.2	23	16	13	4	0	2	2	14	0	0	0	2	29	10	9	11	3	1	25	1.8	November
Dezember . . .	8.0	8.3	7.4	7.9	135.7	25	21	18	17	0	0	3	20	0	0	0	2	16	12	2	20	14	4	23	1.9	December
Jahr	7.0	6.9	6.8	6.9	811.2	222	186	146	71	0	9	39	175	5	0	45	62	286	114	51	128	111	73	225	1.7	Jahr

Snaasa.

$H = 142\ m$ $h_i = 1.7\ m$ $h_r = 1.4\ m$

Januar . . .	5.3	5.1	4.9	5.1	21.3	7	7	4	6	0	0	0	8	0	0	0	0	52	13	0	1	1	0	26	1.2	Januar
Februar . . .	6.5	6.1	5.9	6.2	44.0	10	10	10	9	0	0	4	10	0	0	0	0	2	32	6	1	1	0	42	1.6	Februar
März	7.9	8.1	7.7	7.9	93.6	21	19	18	16	0	0	1	19	0	0	0	0	0	12	4	20	12	0	45	0.9	März
April	6.8	6.4	6.6	6.6	73.4	16	14	11	11	0	0	4	13	0	0	0	2	0	26	4	5	10	2	41	0.9	April
Mai	7.3	7.5	7.4	7.4	36.1	11	8	7	5	0	1	0	14	0	0	0	0	8	9	45	1	2	1	5	22	1.2	Mai
Juni	6.2	6.2	5.2	5.9	18.4	11	11	5	0	0	0	3	6	1	0	0	0	3	7	31	4	4	2	13	26	1.2	Juni
Juli	7.3	6.6	6.5	6.8	109.3	19	19	14	0	0	0	0	3	14	0	0	0	2	4	23	8	9	18	3	26	1.1	Juli
August	6.9	7.1	7.5	7.2	72.9	15	15	11	0	0	0	0	12	1	0	0	0	2	2	26	5	9	8	4	39	0.9	August
September . .	7.9	8.0	8.3	8.1	109.2	21	21	20	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	5	24	5	7	32	1	16	1.3	September
Oktober . . .	6.8	6.1	6.4	6.4	77.1	14	14	11	4	0	0	3	12	0	0	0	0	2	34	9	0	0	22	4	22	1.2	Oktober
November . . .	8.1	7.8	6.8	7.6	55.3	14	14	13	6	0	0	1	16	0	0	0	0	0	8	21	1	12	7	0	38	1.1	November
Dezember . . .	8.0	8.6	7.3	8.0	179.4	20	20	19	17	0	0	3	21	0	0	0	0	0	1	21	0	2	24	0	45	1.0	December
Jahr	7.1	7.0	6.7	6.9	890.0	179	172	143	74	0	1	31	166	2	0	0	15	126	286	38	72	138	32	388	1.1	Jahr

Nordli.

$H = 395\ m$ $h_i = 1.7\ m$ $h_r = 1.5\ m$

Januar . . .	8.6	7.7	7.7	8.0	20.2	15	14	5	13	0	5	1	21	0	0	0	0	38	13	1	2	1	3	35	1.7	Januar
Februar . . .	7.8	6.7	5.8	6.8	38.2	17	17	9	15	0	1	2	12	0	0	0	5	30	4	0	10	10	1	24	2.2	Februar
März	7.6	7.6	6.9	7.4	73.6	27	26	14	26	0	0	4	19	0	0	2	1	11	1	0	0	33	18	27	2.5	März
April	6.9	6.6	7.0	6.8	58.9	20	20	11	14	0	0	5	15	0	0	0	6	19	8	2	6	18	6	25	2.2	April
Mai	7.4	7.7	7.7	7.6	33.6	21	21	9	9	0	0	2	17	0	0	2	5	31	12	2	4	22	7	8	2.8	Mai
Juni	6.1	5.6	4.5	5.4	29.8	11	11	8	0	0	0	5	8	0	0	0	1	18	13	2	6	29	4	17	2.9	Juni
Juli	7.1	6.6	6.1	6.6	70.5	21	20	14	0	0	1	5	14	0	0	0	0	15	1	0	7	52	1	17	3.4	Juli
August	6.9	6.8	7.6	7.1	74.0	19	19	13	0	0	2	2	13	0	0	0	0	8	15	4	7	36	1	22	2.4	August
September . .	8.4	8.0	7.6	8.0	55.7	20	19	15	2	0	2	1	19	0	0	0	0	6	17	10	3	15	26	1	12	3.2	September
Oktober . . .	8.0	7.1	5.6	6.9	26.5	21	19	9	11	0	2	2	13	0	0	1	4	24	3	1	2	26	9	23	2.4	Oktober
November . . .	9.4	8.8	7.9	8.7	39.2	24	24	11	16	0	1	0	22	0	0	2	8	31	9	2	8	14	0	16	2.8	November
Dezember . . .	8.8	9.3	7.6	8.6	99.5	27	27	19	25	0	1	0	21	0	0	0	2	22	3	0	1	27	5	33	2.5	December
Jahr	7.8	7.4	6.8	7.3	619.7	243	237	137	131	0	15	29	194	0	0	7	38	264	92	17	68	294	50	259	2.6	Jahr

1926.

Nordsterne.

$\lambda = 10^{\circ}\ 33'\ E = 42^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 64^{\circ}\ 48'\ N$ $C_{\varphi} = 1.65$ mb bei 981 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	beobachtetes Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel	
Januar	1067.1	-1.0	-0.5	-0.4	-0.7	-0.5	5.6	12	-6.4	23	3.8	3.9	3.8	3.8	79	82	81	80	Januar
Februar	66.6	-1.6	0.0	0.7	0.4	0.3	8.0	25	-8.2	5	4.0	4.2	4.2	4.1	82	81	83	82	Februar
März	990.3	0.3	1.8	2.5	2.2	2.0	5.2	28	-3.5	13	4.4	4.6	4.4	4.5	82	82	86	81	März
April	1008.5	3.6	4.2	6.1	4.9	4.7	13.0	28	-1.8	10	5.1	5.2	5.2	5.1	80	74	78	80	April
Mai	68.6	5.0	6.4	8.1	7.1	6.7	14.2	31	-0.2	6	5.6	5.6	5.6	5.5	76	69	74	77	Mai
Juni	69.3	9.0	11.2	11.9	11.3	10.9	16.9	14	6.0	20	7.8	7.8	7.5	7.6	79	75	73	78	Juni
Juli	60.2	10.0	12.2	13.1	12.4	12.1	16.9	21	8.3	9	9.5	9.2	9.2	9.2	91	83	87	91	Juli
August	66.4	11.9	13.6	14.8	14.0	13.5	19.7	12	8.5	23	9.7	9.6	9.3	9.4	84	77	79	82	August
September	66.6	7.8	9.5	10.7	10.0	9.8	14.7	25	3.8	14	7.1	7.7	7.2	7.2	80	80	86	86	September
Oktober	94.1	2.0	3.1	3.9	3.7	3.5	12.1	7	-3.0	25	4.5	4.8	4.6	4.6	76	77	75	76	Oktober
November	1007.5	2.8	4.3	4.5	4.4	4.4	9.8	17	-7.4	30	4.9	5.0	5.0	5.0	77	78	79	78	November
December	1062.9	-1.0	1.2	1.6	1.4	1.4	7.7	9	-9.1	1	4.2	4.3	4.2	4.2	81	82	80	80	December
Jahr	1005.5	4.0	5.6	6.5	5.9	5.7	19.7		-9.1		5.0	6.0	5.8	5.8	81	78	79	80	Jahr

Rosvikvaagen.

$\lambda = 11^{\circ}\ 48'\ E = 47^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 65^{\circ}\ 4'\ N$

Januar		-3.6	-0.6	-0.2	-0.7	-0.6	10.2	11	-8.7	27	3.2	3.1	3.1	3.1	68	65	66	67	Januar
Februar		-3.3	-0.2	0.4	0.2	0.1	9.9	26	-9.7	12	3.0	3.0	3.0	3.0	62	61	62	62	Februar
März		-1.4	0.5	2.2	1.2	1.1	5.2	28	-0.1	12	3.7	4.1	4.0	3.9	77	74	77	77	März
April		1.5	4.5	6.5	5.1	4.7	14.0	26	-3.0	7	4.5	4.7	4.5	4.5	70	64	68	70	April
Mai		4.0	6.0	8.4	7.5	6.7	17.9	31	1.2	3	5.2	5.4	5.1	5.1	69	65	69	68	Mai
Juni		8.8	12.2	13.4	12.8	11.8	21.4	14	4.6	4	7.4	7.7	7.3	7.4	70	67	67	68	Juni
Juli		10.1	12.9	14.0	13.3	12.6	20.8	21	6.5	8	8.9	9.1	9.0	8.9	81	76	78	81	Juli
August		11.0	13.9	15.3	14.2	13.6	24.2	12	6.6	3	9.4	9.7	9.1	9.3	80	76	76	79	August
September		7.5	9.5	11.3	9.9	9.8	20.1	21	3.6	17	6.7	7.1	7.0	6.8	75	71	76	75	September
Oktober		0.5	1.9	3.0	2.3	2.3	13.2	7	-5.6	25	4.0	4.1	4.0	4.0	73	71	72	72	Oktober
November		1.5	3.8	4.8	3.7	3.7	10.8	12	-8.4	30	4.3	4.3	4.2	4.3	71	70	71	71	November
December		-2.0	-0.1	0.6	0.4	0.0	6.6	24	-10.6	1	3.6	3.7	3.5	3.6	75	76	72	74	December
Jahr		2.8	5.4	6.5	5.8	5.5	24.2		-10.6		5.3	5.5	5.3	5.3	73	70	71	72	Jahr

Brønnø.

$\lambda = 12^{\circ}\ 13'\ E = 48^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 65^{\circ}\ 28'\ N$ $C_{\varphi} = 1.75$ mb bei 1009 mb

Januar	1011.1	-2.8	-0.7	0.1	-0.7	-0.4	9.0	11	-7.4	29	3.3	3.3	3.3	3.3	72	68	72	72	Januar
Februar	10.6	-2.4	-0.4	0.5	-0.2	-0.1	8.6	25	-10.1	21	3.4	3.3	3.3	3.3	69	65	67	68	Februar
März	01.3	-1.3	0.4	2.1	1.5	1.1	5.2	1	-6.8	12	3.9	4.2	3.9	4.0	82	77	76	79	März
April	11.4	1.4	4.3	6.8	5.8	4.8	15.0	28	-3.3	13	4.6	4.7	4.7	4.6	75	65	69	70	April
Mai	11.7	3.0	6.7	8.7	8.1	6.9	16.2	31	0.0	5	5.2	5.1	5.2	5.1	70	60	64	70	Mai
Juni	12.2	8.7	11.7	13.9	13.1	11.0	23.0	6	5.4	20	7.4	7.1	7.3	7.2	74	62	67	76	Juni
Juli	11.6	10.2	12.3	14.3	13.5	12.6	21.2	21	7.4	8	8.9	8.8	8.7	8.7	85	74	77	84	Juli
August	08.7	11.2	13.5	15.5	14.8	13.8	23.4	11	7.4	5	9.6	9.4	9.3	9.3	84	73	75	81	August
September	09.2	7.2	9.4	11.4	10.0	9.8	18.8	19	3.4	17	6.9	6.8	7.0	6.8	78	67	77	76	September
Oktober	06.0	0.3	1.7	3.5	2.8	2.5	12.8	7	-5.5	25	4.1	4.2	4.2	4.2	73	66	78	71	Oktober
November	01.0	1.4	3.6	3.6	3.3	3.4	10.4	12	-8.6	30	4.0	4.5	4.6	4.6	76	75	78	76	November
December	05.3	-2.8	-0.2	-0.2	0.1	-0.1	7.0	9	-11.4	1	4.0	4.0	4.0	4.0	84	84	82	83	December
Jahr	1008.4	2.9	5.2	6.7	6.0	5.5	23.4		-11.4		5.5	5.4	5.5	5.4	77	70	73	76	Jahr

Hatfjelddalen.

$\lambda = 14^{\circ}\ 0'\ E = 56^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 65^{\circ}\ 36'\ N$

Januar		-18.9	-13.5	-11.0	-13.4	-12.7	3.0	12	-32.2	6	1.7	1.9	1.7	1.8	82	78	81	81	Januar
Februar		-18.4	-12.2	-5.5	-8.1	-9.1	8.3	26	-37.0	22	1.8	2.2	2.2	2.1	80	67	76	77	Februar
März		-9.4	-4.5	0.3	-3.2	-3.7	5.2	17	-22.5	6	3.0	3.2	3.1	3.1	83	67	81	80	März
April		-4.6	0.7	4.8	2.3	1.2	13.9	28	-15.3	2	3.6	3.5	3.2	3.3	71	52	58	69	April
Mai		-0.5	5.0	7.5	5.8	4.5	13.7	22	-6.7	28	4.4	4.3	4.3	4.2	66	56	62	67	Mai
Juni		4.8	12.0	16.0	14.1	11.7	22.3	8	-0.9	4	6.6	5.9	5.5	5.9	64	45	46	60	Juni
Juli		8.1	13.4	17.0	15.1	13.4	23.6	9	0.7	25	8.3	8.0	7.6	7.9	73	56	59	70	Juli
August		7.2	12.1	17.4	14.4	12.7	23.7	12	-0.7	24	8.6	8.5	8.7	8.5	83	58	72	80	August
September		2.5	5.9	10.1	7.0	6.8	15.6	23	-6.7	18	6.2	6.4	6.3	6.2	88	69	83	84	September
Oktober		-8.2	-3.5	0.2	-3.2	-3.3	10.3	8	-21.0	28	3.0	3.5	3.4	3.3	90	73	87	87	Oktober
November		-6.1	-2.4	-1.4	-2.3	-2.2	7.3	12	-26.6	30	3.5	3.7	3.5	3.6	84	82	84	84	November
December		-14.5	-9.2	-8.7	-8.4	-8.9	4.5	24	-35.8	20	2.3	2.4	2.4	2.4	84	85	85	84	December
Jahr		-4.8	0.2	3.9	1.7	0.9	23.7		-37.0		4.4	4.5	4.3	4.4	79	66	73	77	Jahr

1926.

Nordseerne.

$H = 31$ m, $H_2 = 36.7$ m $h_1 = 2.0$ m $h_2 = 0.7$ m

Monat	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.5	6.0	4.9	5.5	11.0	8	7	4	4	0	0	6	9	0	0	1	0	8	58	14	8	2	2	6	4.0	Januar
Februar . .	7.4	6.9	6.5	6.9	62.3	15	14	10	5	0	0	4	13	0	0	0	2	2	8	36	16	14	6	0	0	4.4	Februar
März	8.3	8.8	8.2	8.4	45.2	23	20	13	13	1	0	0	19	0	1	1	28	2	7	13	3	14	10	15	1	4.2	März
April	6.8	6.6	6.3	6.6	41.3	15	15	11	4	0	0	4	5	15	0	0	18	8	7	33	5	10	6	0	3	3.2	April
Mai	7.0	7.1	6.3	6.8	18.6	12	10	4	3	0	0	0	1	9	0	0	22	22	14	21	3	2	7	2	0	3.0	Mai
Juni	6.0	5.2	5.6	5.6	8.0	11	7	1	0	0	0	3	4	9	0	0	32	18	6	11	5	8	3	2	5	2.7	Juni
Juli	8.5	8.0	7.6	8.0	66.5	21	18	12	0	0	0	2	1	20	0	0	20	14	8	4	4	19	19	3	2	2.9	Juli
August . . .	7.3	7.1	7.2	7.2	24.5	18	15	8	0	0	0	3	13	0	0	0	26	15	8	6	8	8	11	11	0	2.8	August
September .	8.0	7.8	7.6	7.8	68.3	23	22	18	0	0	0	1	0	18	0	0	6	1	6	15	10	19	17	16	0	3.9	September
Oktober . . .	6.8	6.3	5.6	6.2	54.2	20	19	11	6	0	0	4	9	0	0	0	14	2	12	25	13	6	10	10	1	3.6	Oktober
November . .	8.0	7.9	6.9	7.6	53.8	23	21	15	8	1	0	1	13	0	0	0	12	1	3	34	10	12	8	4	6	3.9	November
Dezember . .	7.8	8.4	7.7	8.0	41.4	25	25	14	14	2	0	2	18	0	0	0	12	6	2	22	9	6	19	14	0	4.7	Dezember
Jahr	7.3	7.2	6.6	7.0	497.4	214	194	121	57	4	0	31	165	0	1	1	193	91	89	278	106	129	118	79	22	3.6	Jahr

Rosvikvaagen.

$H = 15$ m $h_1 = 1.5$ m $h_2 = 1.5$ m

Januar . . .	5.4	6.2	5.3	5.6	25.9	12	9	7	5	1	0	6	10	0	1	1	12	22	25	12	6	0	3	12	3.1	Januar
Februar . .	6.6	6.7	6.0	6.6	61.9	14	14	14	9	0	0	5	11	0	1	1	10	10	29	12	17	6	0	5	3.6	Februar
März	8.1	8.4	8.1	8.2	97.1	26	23	17	17	10	2	0	17	0	1	1	14	8	2	12	14	13	11	9	10	2.9	März
April	6.5	6.1	6.0	6.2	67.0	19	16	10	8	5	1	6	13	0	1	1	10	11	5	23	13	7	4	3	14	2.2	April
Mai	7.3	7.0	7.0	7.1	35.7	10	10	10	3	3	1	3	14	0	1	1	20	12	6	24	2	4	7	3	7	2.5	Mai
Juni	6.2	5.2	5.5	5.6	29.5	15	14	9	8	0	0	2	6	11	0	0	36	17	0	9	8	8	2	2	8	1.7	Juni
Juli	7.7	7.8	7.9	7.8	135.5	22	21	15	0	0	0	1	3	19	0	0	24	12	4	3	7	32	2	4	5	2.0	Juli
August . . .	7.2	6.0	7.5	6.9	64.7	19	17	12	0	0	0	3	11	0	0	0	23	19	2	5	8	12	2	8	14	1.6	August
September .	7.3	7.5	7.4	7.4	136.5	23	23	19	0	2	0	1	16	0	0	0	3	7	2	16	27	8	15	7	5	2.9	September
Oktober . . .	7.2	6.2	6.8	6.7	121.8	20	19	17	9	4	0	3	12	0	0	0	4	12	10	18	18	8	10	5	8	2.4	Oktober
November . .	7.1	7.5	6.4	7.0	96.1	22	20	18	6	0	0	2	11	0	1	0	0	5	14	29	30	5	3	2	2	3.4	November
Dezember . .	7.5	8.0	7.1	7.5	145.7	24	22	19	15	0	0	4	18	0	0	0	4	3	0	23	16	17	13	6	0	4.1	December
Jahr	7.0	6.9	6.8	6.9	1008.4	235	214	167	72	31	7	42	163	0	9	5	149	128	86	218	167	137	69	51	90	2.7	Jahr

Brønnø.

$H = 11$ m, $H_2 = 16.4$ m $h_1 = 1.8$ m $h_2 = 2.0$ m

Januar . . .	4.7	6.5	5.7	5.6	30.8	10	10	6	6	0	0	6	11	0	0	1	6	47	18	10	4	0	2	5	2.8	Januar
Februar . .	6.8	7.4	6.4	6.9	66.0	15	13	13	8	0	0	5	16	0	0	0	3	36	18	11	12	1	0	5	3.0	Februar
März	8.0	8.4	9.0	8.5	80.2	22	22	19	17	3	2	0	20	0	1	1	18	3	8	18	7	16	8	10	5	3.1	März
April	7.1	6.6	6.1	6.6	62.6	14	13	11	8	1	2	3	14	0	0	0	11	1	19	26	4	13	3	13	0	2.6	April
Mai	7.4	7.6	7.3	7.4	29.2	16	15	9	5	1	1	2	14	0	0	0	24	1	12	28	2	9	6	10	1	2.7	Mai
Juni	7.3	6.5	6.1	6.6	10.2	11	10	5	0	0	0	7	2	13	0	0	38	4	4	15	4	14	1	7	3	2.4	Juni
Juli	8.9	7.8	7.8	8.2	138.7	24	21	15	0	0	0	3	1	23	0	0	22	3	4	8	6	29	1	15	2	2.4	Juli
August . . .	8.5	6.2	7.5	7.4	48.6	15	15	11	0	0	0	1	11	0	0	0	34	4	9	4	4	13	4	15	6	2.2	August
September .	7.6	7.7	7.7	7.7	167.2	20	20	20	0	1	0	2	17	0	0	0	3	2	13	18	15	16	13	7	3	3.0	September
Oktober . . .	7.1	7.0	7.3	7.1	130.9	17	16	16	4	1	0	2	16	0	0	0	6	2	33	21	14	2	8	6	1	2.7	Oktober
November . .	8.0	7.5	7.6	7.7	126.5	19	19	18	6	0	0	1	16	0	0	0	4	0	28	30	11	10	3	2	4	2.9	November
Dezember . .	6.9	7.5	7.4	7.3	147.0	22	22	19	14	0	0	5	19	0	0	0	4	4	18	17	9	22	9	6	4	3.6	December
Jahr	7.4	7.2	7.2	7.2	1038.5	205	196	162	68	7	16	30	189	0	1	1	161	35	231	221	97	160	57	93	40	2.8	Jahr

Hatfjelddalen.

$H = 222$ m $h_1 = 1.8$ m $h_2 = 2.0$ m

Januar . . .	5.5	5.7	4.6	5.3	18.2	13	9	4	7	0	0	1	11	0	0	0	4	0	19	2	1	0	4	0	6	0.8	Januar
Februar . .	6.0	7.3	6.1	6.5	56.5	15	12	9	10	0	0	0	7	15	0	0	2	2	26	1	0	0	10	0	4	1.2	Februar
März	7.9	7.6	7.7	7.7	88.5	24	15	13	15	0	0	1	18	0	0	0	2	1	9	2	0	3	43	1	32	1.6	März
April	6.5	6.4	6.0	6.3	17.8	17	14	8	10	0	0	0	13	0	0	0	5	2	25	6	2	1	21	3	25	1.4	April
Mai	8.1	7.7	8.0	7.9	17.5	18	14	6	7	0	0	0	2	16	0	0	4	0	28	10	4	1	25	1	14	2.1	Mai
Juni	5.3	6.5	5.2	5.7	35.7	13	12	10	0	0	0	0	5	8	0	0	2	2	7	12	12	5	24	1	25	1.7	Juni
Juli	7.9	6.8	6.4	7.0	126.4	18	14	11	0	0	0	0	4	16	0	0	6	2	9	4	1	11	36	4	20	1.8	Juli
August . . .	7.6	6.6	6.2	6.8	127.9	19	17	14	0	0	0	4	3	13	0	0	7	1	6	1	2	3	21	5	47	1.1	August
September .	7.6	7.9	8.2	7.9	126.0	22	22	20	3	0	0	3	19	0	0	0	0	4	10	6	0	7	23	6	34	1.5	September
Oktober . . .	6.4	7.5	6.9	6.9	97.9	17	16	11	9	0	0	5	17	0	0	0	0	0	4	0	0	0	17	1	71	0.5	Oktober
November . .	8.7	8.1	7.6	8.1	68.4	24	23	13	16	0	0	3	20	0	0	0	0	0	23	4	0	0	4	0	54	0.8	November
Dezember . .	7.1	7.8	7.3	7.4	185.3	27	20	18	19	0	0	0	3	16	0	0	0	0	3	13	0	0	1	21	0	55	1.0	December
Jahr	7.0	7.2	6.7	7.0	963.9	221	188	137	96	0	0	5	53	182	0	0	32	29	178	48	22	32	249	22	483	1.3	Jahr

1926.

Skaalvær.

$\lambda = 12^{0}\ 11'\ E = 48^{m}\ 44^{s}$ $\varphi = 65^{0}\ 52'\ N$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere. Mittel)	Luft-Temperatur.									Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	beobachtetes Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar		-1.6	0.1	0.6	0.2	0.3	6.0	11	-7.1	29									Januar
Februar		-1.8	-0.1	0.8	0.4	0.3	7.3	26	-8.0	21									Februar
März		-0.6	1.1	2.0	1.6	1.4	5.0	1	-5.5	12									März
April		1.4	4.0	5.8	4.7	4.2	12.5	27	-2.5	13									April
Mai		4.5	7.0	8.4	7.4	6.9	15.9	31	-0.5	27									Mai
Juni		8.9	11.4	13.0	12.0	11.3	19.5	6	4.7	20									Juni
Juli		10.3	12.7	13.9	12.6	12.0	19.8	26	8.3	16									Juli
August		11.0	13.8	15.0	13.8	13.6	21.7	12	8.1	28									August
September		8.0	9.7	10.8	9.6	9.7	15.0	21	4.4	14									September
Oktober		1.9	3.0	3.6	3.1	3.2	11.3	7	-3.8	25									Oktober
November		2.2	3.8	4.3	3.8	3.9	9.9	12	-8.0	30									November
December		-2.0	-0.3	0.6	0.6	0.3	6.8	9	-9.0	1									December
Jahr		3.0	5.5	6.6	5.8	5.6	21.7		-9.0										Jahr

Myken.

$\lambda = 12^{0}\ 29'\ E = 49^{m}\ 56^{s}$ $\varphi = 66^{0}\ 46'\ N$ $C_0 = 1.85$ mb bei 1015 mb

Januar	1009.6	-0.9	0.5	1.0	0.7	0.7	7.6	12	-5.9	29									Januar
Februar	08.9	-1.4	0.4	1.1	0.8	0.7	7.2	25	-7.4	20									Februar
März	998.9	-0.7	1.3	2.1	1.5	1.4	4.9	29	-4.0	12									März
April	1010.7	1.3	3.4	5.4	4.5	3.9	11.7	27	-3.0	2									April
Mai	11.6	3.9	5.9	7.8	6.2	6.0	14.3	31	-0.4	27									Mai
Juni	11.9	8.1	10.0	12.3	10.3	10.3	18.6	13	5.4	20									Juni
Juli	10.3	9.9	12.0	13.4	12.1	11.9	19.6	26	7.9	9									Juli
August	08.0	11.2	13.1	15.5	13.2	13.3	22.8	11	7.4	24									August
September	06.9	7.0	9.2	10.6	9.4	9.3	15.0	21	3.9	14									September
Oktober	04.9	1.8	3.3	3.8	3.3	3.4	11.2	7	-2.6	30									Oktober
November	00.0	2.5	4.1	4.2	4.0	4.1	9.0	12	-5.6	30									November
December	01.8	-1.3	0.7	0.8	1.1	0.9	6.8	9	-8.0	2									December
Jahr	1007.0	3.4	5.3	6.5	5.6	5.5	22.8		-8.0										Jahr

Glomfjord.

$\lambda = 14^{0}\ 0'\ E = 56^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 66^{0}\ 48'\ N$

Januar		-3.6	-0.4	-0.1	-0.4	-0.3	7.8	11	-9.0	29									Januar
Februar		-3.1	-0.7	0.1	-0.6	-0.5	9.1	25	-13.7	21									Februar
März		-2.5	-0.1	1.3	0.1	0.1	5.3	27	-8.0	8									März
April		0.6	3.1	5.4	3.8	3.5	15.2	27	-6.0	13									April
Mai		3.7	5.9	8.3	6.8	6.3	15.0	30	-1.5	28									Mai
Juni		8.7	11.0	13.2	12.9	11.6	18.3	14	4.7	20									Juni
Juli		10.2	12.6	14.4	13.1	12.7	22.3	26	7.2	16									Juli
August		10.9	13.1	15.5	13.9	13.4	22.9	12	6.1	24									August
September		6.6	8.7	10.3	8.9	8.9	19.8	19	2.9	18									September
Oktober		0.4	1.9	3.1	1.7	1.3	12.3	7	-7.2	25									Oktober
November		0.9	2.7	3.3	2.6	2.9	10.5	12	-9.1	30									November
December		-3.3	-1.3	-0.5	-1.1	-1.0	7.1	24	-9.5	21									December
Jahr		2.5	4.6	6.1	5.1	4.9	22.9		-13.7										Jahr

Fleinvær.

$\lambda = 13^{0}\ 47'\ E = 55^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 67^{0}\ 10'\ N$

Januar		-0.9	0.8	1.0	0.6	0.8	8.7	11	-6.2	29									Januar
Februar		-2.1	0.0	0.5	0.2	0.1	7.2	26	-11.6	22									Februar
März		-0.9	1.1	1.7	1.1	1.1	5.4	1	-4.8	12									März
April		1.2	3.2	4.8	3.7	3.4	11.4	27	-2.8	13									April
Mai		3.7	6.2	7.0	6.7	6.0	15.0	31	-2.4	4									Mai
Juni		8.1	10.0	11.0	10.5	9.9	15.8	9	4.7	20									Juni
Juli		9.6	11.9	12.9	11.7	11.6	21.8	26	7.8	16									Juli
August		10.9	13.5	14.4	13.0	13.0	20.6	12	6.3	29									August
September		7.5	9.2	10.2	9.6	9.4	18.2	19	4.1	17									September
Oktober		1.4	2.6	3.3	2.8	2.8	12.2	7	-4.2	30									Oktober
November		2.1	3.7	3.8	3.5	3.7	9.1	12	-6.0	30									November
December		-1.5	0.3	0.7	0.7	0.6	6.5	7	-6.5	1									December
Jahr		3.3	5.2	5.9	5.3	5.2	21.8		-11.6										Jahr

1926.

Skaalvær.

H = 6 m — h_t = 1.5 m — h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag ≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	Schnee ≥ 0.1 mm	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Vindverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.2	6.7	5.6	6.2	54.4	14	10	6	7	0	0	2	9	0	0	3	2	38	29	16	4	1	0	0	4.1	Januar
Februar	6.8	6.9	6.8	6.8	66.7	15	13	12	9	0	0	1	11	0	0	4	2	30	15	18	13	0	2	2	4.1	Februar
März	8.2	8.3	9.4	8.6	68.0	30	22	18	19	5	0	0	24	2	0	24	5	7	8	18	7	14	9	1	3.8	März
April	6.2	5.8	6.3	6.1	49.9	15	13	10	8	0	2	2	9	0	0	18	8	24	13	14	4	4	4	1	3.0	April
Mai	7.0	6.5	7.0	6.8	31.8	19	14	10	6	2	2	0	8	0	0	26	4	19	18	8	0	3	6	0	2.9	Mai
Juni	6.6	5.5	5.2	5.8	12.4	16	10	5	0	0	3	1	5	0	0	41	7	4	8	15	2	7	3	0	2.9	Juni
Juli	8.4	7.6	7.9	8.0	103.8	24	20	15	0	0	3	0	20	0	0	26	4	3	8	19	15	9	8	1	3.1	Juli
August	7.0	6.2	7.0	6.7	36.9	18	15	10	0	0	3	0	10	1	0	38	13	3	6	11	7	7	8	0	2.5	August
September	7.6	7.5	8.8	8.0	117.9	24	20	18	1	1	0	0	19	0	0	6	4	11	8	25	15	10	11	0	3.7	September
Oktober	8.1	7.2	7.9	7.7	116.3	23	21	19	10	3	1	0	17	0	0	8	4	26	16	18	2	7	12	0	3.4	Oktober
November	8.6	8.1	7.2	8.0	94.4	25	19	17	6	4	0	0	17	0	0	4	0	38	15	21	5	3	4	0	3.8	November
December	8.3	8.8	7.3	8.1	142.0	25	22	18	15	6	0	0	22	0	1	8	1	25	9	15	16	13	6	0	4.3	December
Jahr	7.4	7.1	7.2	7.2	894.5	248	199	158	81	21	14	6	171	3	1	206	54	228	153	201	99	78	73	3	3.4	Jahr

Myken.

H = 14 m, H_t = 18.0 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.6 m

Januar	5.1	5.8	5.3	5.4	22.9	14	9	6	5	2	0	6	9	0	0	3	8	17	19	32	7	0	1	4	3.8	Januar
Februar	5.8	6.7	7.0	6.5	79.2	16	11	9	6	0	0	5	10	0	0	3	5	20	14	14	20	1	0	7	3.9	Februar
März	8.2	8.4	8.3	8.3	71.3	29	19	14	15	8	2	0	21	0	1	17	10	9	2	9	13	15	10	8	4.1	März
April	6.4	6.2	5.9	6.2	26.0	15	12	6	7	1	5	4	11	0	0	7	33	14	10	5	7	4	4	6	2.6	April
Mai	7.0	6.2	5.9	6.4	20.5	17	15	10	5	2	1	1	8	0	0	13	25	26	6	4	7	8	1	3	2.6	Mai
Juni	5.1	4.2	4.3	4.8	7.8	14	8	4	0	0	2	7	6	0	0	10	45	7	2	4	8	3	1	10	2.5	Juni
Juli	8.4	7.5	7.5	7.8	106.5	19	16	14	0	0	2	0	18	0	0	6	28	5	2	13	23	6	5	5	2.5	Juli
August	6.3	5.9	6.0	6.1	36.7	15	12	8	0	0	1	3	9	1	0	14	32	8	0	8	8	4	5	8	1.9	August
September	7.1	7.2	6.9	7.1	111.1	24	20	18	0	0	0	3	14	0	0	2	9	8	7	23	22	14	3	2	3.9	September
Oktober	6.6	6.5	6.0	6.4	105.9	25	22	20	13	8	0	1	8	0	0	6	11	17	7	15	9	15	8	5	3.0	Oktober
November	7.5	8.2	6.9	7.5	85.5	24	20	17	6	1	0	0	14	0	0	2	6	23	13	16	15	3	5	7	3.3	November
December	7.5	7.8	7.3	7.5	86.5	25	22	16	15	7	0	2	17	0	1	4	5	10	13	19	17	16	8	1	4.6	December
Jahr	6.8	6.7	6.4	6.6	768.9	237	186	142	72	29	13	32	146	1	2	87	217	164	95	162	162	80	51	68	3.2	Jahr

Glomfjord.

H = 6 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.7 m

Januar	7.0	7.0	6.4	6.8	109.3	16	16	13	9	0	0	4	15	0	0	2	7	12	15	2	8	3	1	43	1.2	Januar
Februar	6.8	6.5	6.9	6.7	175.8	12	11	10	6	0	0	4	15	0	0	2	11	22	9	3	17	2	1	27	1.3	Februar
März	9.4	9.3	9.2	9.3	222.3	29	27	25	22	1	0	0	27	0	0	10	4	1	5	12	8	9	14	30	1.4	März
April	6.3	7.4	7.3	7.0	86.8	10	10	9	5	0	0	2	16	0	0	2	3	17	18	7	3	5	5	30	1.1	April
Mai	7.6	7.6	8.6	7.9	61.4	13	13	10	5	0	0	1	18	0	0	4	3	10	31	4	3	7	5	26	1.2	Mai
Juni	6.2	6.9	6.7	6.6	20.8	11	11	9	0	0	0	5	13	0	0	12	3	9	5	1	2	3	0	56	0.5	Juni
Juli	8.4	8.3	8.5	8.4	198.7	19	19	14	0	0	4	1	22	0	0	3	0	0	10	9	16	8	2	45	0.7	Juli
August	7.8	8.0	7.5	7.8	41.6	15	15	12	0	0	0	1	18	0	0	5	0	2	12	3	3	10	0	58	0.5	August
September	8.2	7.9	9.3	8.5	292.0	21	20	20	0	1	0	1	24	0	0	2	0	2	7	9	10	21	5	23	1.4	September
Oktober	8.7	8.6	8.2	8.5	229.1	19	18	16	6	1	0	1	22	0	0	7	3	15	2	9	3	6	4	44	0.8	Oktober
November	8.8	8.8	8.4	8.7	127.6	21	20	16	6	0	0	1	21	0	0	2	5	6	7	30	3	0	5	37	1.2	November
December	7.7	8.9	8.0	8.2	340.7	20	19	17	10	2	0	3	21	0	0	2	2	18	9	14	14	1	12	24	1.5	December
Jahr	7.7	7.9	7.9	7.9	1906.1	206	199	171	69	5	4	24	232	0	0	53	41	109	129	104	101	88	51	449	1.0	Jahr

Fleinvær.

H = 8 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.5 m

Januar	5.8	5.8	4.7	5.4	42.8	11	10	8	6	0	0	7	10	0	0	2	12	26	18	1	29	1	3	1	4.4	Januar
Februar	6.1	6.2	6.1	6.1	77.3	13	12	10	7	0	0	4	12	0	0	3	8	25	13	5	30	1	0	1	4.6	Februar
März	8.1	8.5	8.7	8.4	63.0	25	22	18	13	0	2	0	21	0	2	16	4	6	10	4	24	15	8	6	4.5	März
April	6.2	6.6	6.1	6.3	34.6	13	8	5	3	0	3	4	8	0	0	4	16	24	9	4	13	5	9	6	3.6	April
Mai	6.8	6.6	6.5	6.6	30.6	12	10	9	5	0	0	4	11	0	0	4	14	19	20	0	15	4	9	7	3.7	Mai
Juni	5.8	4.7	5.0	5.2	9.2	11	9	5	0	0	2	8	9	0	0	20	34	9	0	0	12	3	4	8	3.2	Juni
Juli	8.1	7.5	7.4	7.7	117.9	14	14	11	0	0	2	2	16	0	0	8	15	9	2	0	40	6	7	6	3.3	Juli
August	7.1	7.0	6.7	6.9	34.3	11	7	5	0	0	1	2	11	0	0	10	24	11	2	1	16	6	6	17	2.9	August
September	8.0	7.1	7.7	7.6	158.7	22	22	20	0	0	0	3	20	0	0	1	8	7	1	0	38	15	4	7	4.1	September
Oktober	8.2	7.8	6.4	7.5	172.3	22	21	18	9	0	0	3	18	0	0	3	7	20	16	5	23	6	10	3	3.8	Oktober
November	8.2	7.8	7.5	7.8	117.9	22	22	21	6	0	0	2	18	0	0	0	8	20	27	4	21	3	4	4	4.1	November
December	7.5	8.5	6.2	7.4	109.2	18	16	9	3	0	3	3	14	0	0	2	9	14	20	1	30	10	5	2	4.9	December
Jahr	7.2	7.0	6.6	6.9	1028.4	194	175	146	58	3	10	42	168	0	2	73	159	188	147	25	291	75	68	69	3.9	Jahr

1926.

Bodø.

$\lambda = 14^{0}\ 24'\ E = 57^{m}\ 36^{s}$ $\varphi = 67^{0}\ 17'\ N$ $C_{g} = 1.85$ mb bei 999 mb

Monat	Luftdruck, Normal schon. Mittel	Luft-Temperatur, beobachtetes: Mittel	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit: I	II	III	Mittel	Relat. Feuchtigk.: I	II	III	Mittel	Monat
Januar	1000.7	-14.1	13.2	1	-16.8	30	3.2	3.3	3.1	3.2	75	72	68	71	Januar
Februar	999.6	-14.5	13.2	25	-14.2	21	3.1	2.9	2.8	2.9	68	62	64	65	Februar
März	998.5	-7.1	7.9	27	-6.9	8	3.8	3.7	3.7	3.7	80	72	75	77	März
April	1000.0	0.0	8.2	27	-4.8	4	4.1	4.0	4.1	4.0	71	63	68	70	April
Mai	1001.3	3.9	14.5	31	-1.5	1	4.6	4.4	4.8	4.5	61	57	65	65	Mai
Juni	1001.5	8.6	18.2	6	3.0	20	6.5	6.4	6.6	6.4	68	61	66	70	Juni
Juli	1002.0	10.8	22.0	26	5.5	13	8.4	8.6	8.5	8.4	79	74	77	80	Juli
August	1000.7	12.4	23.7	13	5.1	24	8.7	9.1	8.9	8.8	74	72	76	75	August
September	1000.6	8.0	16.9	5	2.0	16	6.5	6.7	6.6	6.5	76	69	75	75	September
Oktober	1001.5	4.7	13.2	8	-1.4	30	4.1	4.3	4.2	4.2	82	78	81	80	Oktober
November	1001.1	0.0	8.8	12	-11.5	30	4.1	4.1	4.2	4.1	73	75	78	76	November
December	1000.8	-4.4	7.6	24	-13.0	2	3.3	3.4	3.4	3.4	70	76	78	77	December
Jahr	1000.8	2.0	23.7	13. 7.	-16.8	30. 12.	5.0	5.1	5.1	5.0	74	69	72	73	Jahr

Grøtøy.

$\lambda = 14^{m}\ 46'\ E = 59^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 67^{0}\ 50'\ N$

Monat	Luftdruck, Normal schon. Mittel	Luft-Temperatur, beobachtetes: Mittel	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit: I	II	III	Mittel	Relat. Feuchtigk.: I	II	III	Mittel	Monat
Januar		-3.3	1.1	11	-10.6	30	3.5	3.4	3.4	3.4	78	73	75	76	Januar
Februar		-4.0	1.4	25	-13.2	21	3.2	3.1	3.1	3.1	72	67	68	70	Februar
März		-2.7	0.1	1	-7.2	8	3.6	3.7	3.7	3.7	77	74	78	77	März
April		-0.1	4.0	1	-5.3	13	3.9	4.1	4.1	4.0	70	68	70	69	April
Mai		3.2	6.2	27	-1.3	27	4.5	4.8	4.7	4.7	62	62	65	64	Mai
Juni		8.0	10.7	21	4.8	20	6.1	7.3	7.0	6.7	64	69	70	66	Juni
Juli		9.8	12.6	23	7.0	7	7.6	8.2	8.2	7.9	71	71	76	75	Juli
August		10.6	13.6	13	6.4	24	8.4	8.9	8.6	8.6	73	73	76	75	August
September		6.1	10.3	8	1.7	18	6.3	7.0	6.7	6.6	76	73	77	76	September
Oktober		2.5	7.0	3	-1.4	31	4.1	4.4	4.2	4.2	78	77	79	78	Oktober
November		0.2	3.1	2	-3.0	30	3.8	4.1	3.9	3.9	76	73	79	75	November
December		-1.0	2.6	2	-6.9	1	4.0	4.0	4.0	4.0	73	70	73	72	December
Jahr		1.9	5.6	27. 7.	-13.2	30. 12.	4.8	5.2	5.1	5.0	72	71	73	72	Jahr

Lødingen.

$\lambda = 16^{0}\ 6'\ E = 1^{h}\ 4^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 68^{0}\ 25'\ N$

Monat	Luftdruck, Normal schon. Mittel	Luft-Temperatur, beobachtetes: Mittel	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit: I	II	III	Mittel	Relat. Feuchtigk.: I	II	III	Mittel	Monat
Januar		-4.8	2.6	11	-13.0	30	3.3	3.3	3.3	3.3	80	78	78	79	Januar
Februar		-5.7	3.1	25	-14.8	21	3.2	3.3	3.2	3.2	80	78	78	79	Februar
März		-3.5	1.3	2	-8.0	8	3.7	4.1	3.6	3.8	82	82	79	81	März
April		-1.4	3.3	28	-6.2	11	4.4	5.0	4.5	4.5	82	85	84	83	April
Mai		2.3	8.0	6	-3.0	5	6.1	6.7	5.9	6.1	81	86	82	82	Mai
Juni		7.1	11.6	12	1.1	10	7.2	7.6	7.3	7.4	72	74	74	76	Juni
Juli		8.8	12.7	14	4.8	12	8.7	9.6	8.5	8.8	81	77	79	81	Juli
August		9.5	13.1	14	5.6	13	8.8	9.6	8.9	8.8	77	74	78	78	August
September		5.1	8.6	9	1.7	18	6.8	7.2	6.5	6.7	84	80	80	82	September
Oktober		1.5	6.1	1	-1.0	31	4.1	4.3	4.2	4.2	78	80	81	80	Oktober
November		-1.3	1.2	1	-7.8	12	3.8	3.9	3.9	3.9	80	72	77	78	November
December		-5.1	2.0	2	-11.0	30	3.1	3.1	3.3	3.2	76	75	78	77	December
Jahr		0.8	3.9	4.9	-14.8	24.5	5.3	5.6	5.3	5.3	80	78	79	80	Jahr

Svolvær.

$\lambda = 14^{0}\ 37'\ E = 58^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 68^{0}\ 14'\ N$ $C_{g} = 2.05$ mb bei 1025 mb

Monat	Luftdruck, Normal schon. Mittel	Luft-Temperatur, beobachtetes: Mittel	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit: I	II	III	Mittel	Relat. Feuchtigk.: I	II	III	Mittel	Monat
Januar	1011.4	-1.1	3.3	11	-11.3	29	3.1	3.3	3.2	3.2	71	73	73	72	Januar
Februar	10.4	-1.0	3.2	25	-14.0	21	3.0	3.3	3.2	3.2	73	77	76	75	Februar
März	009.3	-2.0	1.0	1	-6.7	11	3.6	4.2	3.9	3.9	79	81	82	80	März
April	1012.4	-0.7	3.7	2	-5.8	13	4.3	4.8	4.4	4.4	80	78	79	80	April
Mai	13.6	3.0	5.3	27	-1.3	31	5.2	5.5	5.3	5.2	77	70	74	78	Mai
Juni	13.6	7.8	10.2	12.9	12.1	10.8	19.4	27	5.0	19	7.0	7.3	6.9	7.0	75	66	66	74	Juni
Juli	10.8	9.8	11.9	13.6	12.7	12.1	23.4	27	6.3	20	8.9	8.9	8.9	8.8	86	77	82	87	Juli
August	09.1	10.4	13.1	13.8	13.7	13.1	19.4	16	5.8	29	9.2	9.4	9.1	9.1	82	75	79	81	August
September	07.2	5.8	7.8	9.5	8.4	8.2	13.8	19	1.9	14	6.9	7.4	6.9	7.0	87	84	83	85	September
Oktober	05.9	0.0	1.2	2.2	1.4	1.5	9.6	8	-6.0	31	4.2	4.5	4.3	4.3	81	82	83	82	Oktober
November	02.3	0.3	1.7	1.8	1.6	1.7	7.8	12	-6.5	30	4.6	4.8	4.6	4.7	88	90	87	88	November
December	02.2	-3.6	-1.6	-1.3	-1.0	-1.3	5.8	22	-7.4	18	3.4	3.7	3.7	3.6	78	82	81	80	December
Jahr	1010.2	1.7	3.8	5.2	4.4	4.2	23.4		-14.6		5.3	5.6	5.4	5.4	80	78	79	80	Jahr

$H = 17$ m, $H_0 = 22.3$ m — $h_1 = 5.6$ m — $h_2 = 3.0$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 5.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	5.2	4.7	5.2	5.0	77.3	14	12	12	9	1	0	8	10	0	0	0	1	8	53	15	3	9	0	0	4	3.0	Januar
Februar	5.6	5.3	5.7	5.5	49.0	16	13	10	8	1	0	7	12	0	0	0	1	8	48	5	3	16	2	1	0	3.0	Februar
März	8.0	7.3	7.4	7.6	66.8	23	21	17	15	2	0	0	11	0	1	0	12	4	21	11	4	14	13	7	7	3.2	März
April	5.7	5.3	5.0	5.3	55.2	11	7	7	2	1	2	6	7	0	0	0	10	10	39	5	1	6	3	5	8	2.7	April
Mai	6.5	5.9	5.8	6.1	36.3	12	10	10	3	0	0	2	7	0	0	0	7	13	33	16	2	8	10	5	5	2.8	Mai
Juni	5.2	4.5	4.5	4.7	13.8	9	6	5	0	0	2	6	9	0	0	0	19	24	18	1	2	8	4	4	10	2.0	Juni
Juli	7.0	7.4	6.9	7.4	119.7	17	14	14	0	0	3	1	17	0	0	0	14	10	16	4	2	23	13	4	9	2.2	Juli
August	6.4	6.4	5.7	6.2	39.5	12	10	9	0	0	1	3	8	0	0	0	17	21	10	2	2	8	9	6	16	1.6	August
September	7.1	6.5	6.6	6.7	143.3	24	22	21	6	2	0	3	14	0	0	0	4	4	24	10	10	17	9	5	5	3.1	September
Oktober	7.1	6.5	6.0	6.5	124.0	21	19	18	8	3	0	3	9	0	0	0	3	6	51	7	4	4	9	4	5	2.5	Oktober
November	7.7	6.7	6.8	7.1	97.4	20	18	17	5	2	0	3	15	0	0	0	1	0	48	18	5	8	4	1	5	2.8	November
Dezember	6.4	7.3	6.2	6.6	152.7	18	17	16	9	3	0	2	12	0	0	0	0	5	47	8	2	18	9	3	1	3.6	Dezember
Jahr	6.6	6.2	6.0	6.2	975.9	197	169	156	59	15	8	44	128	0	1	0	89	116	408	98	41	141	82	45	75	2.8	Jahr

Grøtøy.

$H = 2$ m — $h_1 = 2.0$ m — $h_2 = 1.6$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 5.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	5.3	5.6	5.1	5.3	62.7	18	18	10	13	0	0	5	8	0	0	0	6	10	20	13	20	15	1	2	0	3.0	Januar
Februar	5.5	5.8	6.5	5.9	68.7	17	17	11	11	0	0	5	10	0	1	0	2	0	18	10	11	20	2	3	0	3.2	Februar
März	7.1	7.0	7.6	7.2	50.3	26	26	15	20	1	1	0	10	0	1	0	14	10	5	10	17	14	8	13	2	3.4	März
April	5.5	5.7	5.4	5.5	72.5	12	11	9	7	0	1	4	5	0	0	0	11	20	35	8	9	4	3	12	8	2.1	April
Mai	6.0	6.1	5.7	5.9	22.4	15	15	8	1	4	0	3	4	0	0	0	16	12	8	22	7	11	9	10	1	2.3	Mai
Juni	4.9	4.6	5.1	4.9	10.7	11	9	4	0	0	0	5	6	0	0	0	32	24	4	2	10	8	0	2	8	2.2	Juni
Juli	6.8	6.3	6.9	6.7	90.0	20	20	9	0	0	4	1	13	0	0	0	20	9	6	3	10	20	5	6	2	2.2	Juli
August	6.5	5.6	5.7	5.9	48.2	15	14	7	0	0	0	3	9	0	0	0	17	26	4	0	16	11	2	12	5	1.7	August
September	6.2	6.0	6.5	6.2	136.8	23	23	22	6	1	1	1	5	0	0	1	2	12	8	10	13	23	11	8	3	2.7	September
Oktober	6.7	6.2	5.6	6.2	135.5	23	22	18	9	1	0	1	7	0	0	0	8	19	16	11	13	7	7	6	6	1.0	Oktober
November	7.3	6.5	6.1	6.6	63.0	22	20	14	7	0	0	3	11	0	0	0	2	14	17	21	23	5	2	6	0	2.0	November
Dezember	5.9	7.3	6.5	6.6	108.8	24	20	17	13	1	0	3	9	0	0	0	3	9	10	24	8	18	13	8	0	3.5	Dezember
Jahr	6.1	6.1	6.1	6.1	870.5	226	215	144	81	8	7	39	97	0	3	1	133	180	131	135	157	165	60	88	36	2.0	Jahr

Løndingen.

$H = 9$ m — $h_1 = 1.6$ m — $h_2 = 1.8$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 5.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.2	7.2	6.2	6.9	84.1	18	17	13	13	0	0	1	14	0	0	0	6	12	5	8	11	12	6	6	27	2.2	Januar
Februar	6.8	6.8	6.5	6.7	97.0	14	13	13	8	0	0	2	14	0	0	0	6	12	4	0	9	15	7	1	24	2.2	Februar
März	8.4	8.2	8.3	8.3	87.3	25	23	20	10	0	0	0	19	0	0	0	2	14	6	10	7	16	14	5	19	2.0	März
April	6.0	5.7	6.3	6.0	70.7	9	9	7	6	0	0	4	12	0	0	0	0	20	15	3	4	5	1	1	41	1.3	April
Mai	7.2	7.2	7.4	7.3	33.5	9	9	7	3	0	0	0	13	0	0	0	4	21	12	3	8	12	0	1	32	1.4	Mai
Juni	6.3	5.9	6.0	6.1	43.7	11	11	8	0	0	0	4	12	0	0	0	18	20	6	0	13	13	1	1	18	1.8	Juni
Juli	7.3	7.1	7.5	7.3	113.7	12	12	12	0	0	0	1	15	0	0	0	4	7	0	0	6	28	8	14	26	1.7	Juli
August	6.2	6.1	6.8	6.4	52.7	7	7	6	0	0	0	2	12	0	0	0	8	24	6	1	11	9	0	2	32	1.7	August
September	7.5	7.6	7.8	7.6	192.5	22	22	21	0	0	0	1	16	0	0	0	11	6	0	0	17	31	5	3	17	2.5	September
Oktober	7.4	7.5	7.6	7.5	130.2	18	18	17	8	0	0	0	17	0	0	0	0	27	3	0	2	19	5	5	32	1.6	Oktober
November	7.8	7.6	7.7	7.7	66.3	18	18	18	4	0	0	0	16	0	0	0	3	18	2	4	4	14	16	7	33	2.0	November
Dezember	7.3	7.7	7.6	7.5	170.0	16	16	15	12	0	0	0	16	0	0	0	10	18	4	2	10	20	10	3	16	2.4	Dezember
Jahr	7.1	7.0	7.1	7.1	1138.7	179	175	156	73	0	0	15	174	0	0	0	72	199	63	37	112	196	64	45	307	2.0	Jahr

Svolvær.

$H = 1$ m, $H_0 = 4.0$ m — $h_1 = 2.4$ m — $h_2 = 0.9$ m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 5.0 mm.	Schnee.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	5.5	5.7	5.4	5.4	216.7	19	18	16	14	0	0	0	9	13	0	1	12	8	20	2	10	15	3	5	18	2.6	Januar
Februar	5.8	6.5	6.0	6.1	147.9	16	15	13	11	0	0	0	7	13	0	0	4	6	22	1	6	18	5	2	20	2.4	Februar
März	8.5	8.4	8.3	8.4	123.1	29	25	19	20	2	2	0	21	0	0	0	11	4	14	5	1	6	12	15	25	2.7	März
April	5.9	5.9	6.1	6.0	112.7	12	11	10	9	0	0	4	12	0	0	0	15	12	16	8	0	4	5	8	22	2.5	April
Mai	6.9	6.9	6.9	6.9	18.3	15	12	5	3	0	0	4	14	0	0	0	10	4	24	16	2	6	11	5	13	1.9	Mai
Juni	5.5	4.9	4.8	5.1	7.8	10	8	4	0	0	1	8	8	0	0	0	18	12	20	3	7	8	4	3	15	2.6	Juni
Juli	7.5	7.7	7.5	7.6	99.6	16	16	11	0	0	0	4	1	17	0	0	10	1	2	1	4	13	19	11	7	1.6	Juli
August	7.3	6.6	6.8	6.9	43.3	12	8	5	0	0	3	2	11	0	0	0	16	7	14	2	19	8	1	0	26	1.3	August
September	6.7	6.9	7.3	7.0	294.8	22	21	17	0	0	0	4	15	0	0	0	4	5	16	2	6	24	10	5	18	2.5	September
Oktober	7.1	7.2	6.9	6.8	229.7	23	22	18	14	1	0	5	15	0	0	0	21	4	13	3	3	5	5	9	30	1.7	Oktober
November	8.5	7.5	5.8	7.3	117.4	22	22	15	8	0	0	3	13	0	0	0	4	4	27	12	3	7	2	5	26	2.1	November
Dezember	6.6	8.2	6.9	7.2	213.3	21	20	18	14	0	0	1	13	0	0	0	4	2	22	9	3	21	7	10	15	2.7	Dezember
Jahr	6.8	6.9	6.5	6.7	1624.6	217	198	151	93	3	10	48	165	0	1	0	129	70	219	67	73	141	76	74	246	2.1	Jahr

1926.

Sørvaagen.

$\lambda = 13^{0}\ 1'\,\mathrm{E} = 52^{m}\ 4^{s}$ $\varphi = 67^{0}\ 53'\,\mathrm{N}$

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. beobachtetes. I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-1.8	-0.4	-0.4	-0.1	-0.3	8.0	12	-8.1	29								Januar
Februar . . .		-2.7	-0.5	0.1	-0.2	-0.3	7.1	26	-12.8	21								Februar
März		-2.1	0.5	1.2	0.2	0.4	4.8	1	-7.3	8								März
April		0.0	3.1	3.6	2.8	2.7	9.4	28	-7.4	13								April
Mai		3.2	5.5	6.1	5.6	5.3	13.2	31	-1.8	27								Mai
Juni		7.0	10.1	11.2	10.6	10.1	15.5	14	5.1	20								Juni
Juli		9.7	12.4	13.5	12.4	12.2	24.5	26	7.0	16								Juli
August		11.0	13.5	13.9	12.7	12.9	18.8	12	5.8	24								August
September . .		9.4	8.7	6.3	8.2	8.4	11.7	26	2.4	17								September
Oktober . . .		1.6	2.8	3.4	2.5	2.8	10.7	7	-3.2	30								Oktober
November . .		1.3	2.9	3.3	2.9	3.0	8.2	12	-5.4	30								November
December . .		-2.2	0.0	0.2	0.4	0.3	6.2	9	-6.8	21								December
Jahr		2.6	4.9	5.5	4.8	4.8	24.5		-12.8									Jahr

Røst.

$\lambda = 12^{0}\ 4'\,\mathrm{E} = 48^{m}\ 16^{s}$ $\varphi = 67^{0}\ 30'\,\mathrm{N}$ $C_{g} = 1.95$ mb bei 982 mb

Januar	1010.1	0.3	1.7	2.0	1.6	1.8	7.6	12	-4.4	29								Januar
Februar . . .	00.3	-0.8	1.0	1.4	1.2	1.1	7.3	26	-7.4	21								Februar
März	990.4	-1.0	1.3	1.7	1.2	1.1	6.0	28	-6.0	12								März
April	1011.9	1.4	3.1	3.9	3.4	3.2	9.0	24	-3.9	12								April
Mai	13.1	3.7	5.5	6.3	5.7	5.4	10.2	31	-1.6	27								Mai
Juni	13.5	6.7	8.5	9.4	8.8	8.4	15.8	1	4.2	16								Juni
Juli	11.6	9.2	10.6	11.8	11.1	10.8	16.4	22	7.6	16								Juli
August	09.1	9.9	11.5	12.6	11.7	11.5	16.1	14	7.4	28								August
September . .	06.9	7.0	8.8	9.5	8.7	8.7	12.6	24	3.4	17								September
Oktober . . .	05.7	2.1	3.4	4.1	3.6	3.6	10.8	8	-1.6	25								Oktober
November . .	01.2	2.4	4.0	4.2	4.1	4.1	8.8	12	-3.2	30								November
December . .	01.9	-0.3	1.7	1.5	1.6	1.6	6.8	7	-5.2	31								December
Jahr	1007.8	3.4	5.1	5.7	5.2	5.1	16.4		-7.4									Jahr

Skomvær.

$\lambda = 11^{0}\ 54'\,\mathrm{E} = 47^{m}\ 36^{s}$ $\varphi = 67^{0}\ 24'\,\mathrm{N}$

Januar		0.2	1.9	1.8	1.5	1.7	6.7	11	-5.1	29								Januar
Februar . . .		-0.7	0.8	1.4	1.3	1.1	6.7	26	-8.1	22								Februar
März		-0.9	1.4	1.6	1.0	1.1	5.1	1	-5.5	12								März
April		1.7	3.5	4.0	3.5	3.4	8.2	24	-3.8	14								April
Mai		3.9	5.8	6.3	5.4	5.4	9.7	23	-0.5	27								Mai
Juni		7.1	9.2	9.3	8.4	8.6	16.3	13	4.9	20								Juni
Juli		9.3	11.2	11.7	11.0	10.9	16.9	22	7.4	9								Juli
August		10.2	12.3	12.8	11.6	11.8	16.7	14	6.7	23								August
September . .		7.4	9.1	9.4	8.7	8.9	11.9	5	4.3	14								September
Oktober . . .		2.3	3.8	4.1	3.7	3.8	11.3	8	2.5	31								Oktober
November . .		2.3	4.1	4.2	4.2	4.2	8.3	12	-2.8	16								November
December . .		-0.8	1.4	1.5	1.5	1.5	6.9	7	-4.9	2								December
Jahr		3.5	5.4	5.7	5.2	5.2	16.9		-8.1									Jahr

Borgvær.

$\lambda = 13^{0}\ 48'\,\mathrm{E} = 55^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 68^{0}\ 20'\,\mathrm{N}$ $C_{g} = 2.05$ mb bei 1000 mb

Januar	1010.3	-2.9	-1.0	-0.7	-0.7	-0.8	7.3	12	-8.2	23	3.5	3.5	3.5	3.5	78	76	76	77	Januar
Februar . . .	09.3	-3.5	-1.4	-0.8	-1.2	-1.2	5.6	28	-11.7	21	3.3	3.2	3.3	3.3	74	70	73	73	Februar
März	998.8	-2.4	-0.4	0.6	-0.1	-0.2	4.4	29	-6.9	13	3.7	3.6	3.7	3.7	78	73	78	78	März
April	1012.0	0.2	2.3	3.4	2.7	2.4	11.8	27	-5.7	15	4.2	4.2	4.0	4.0	75	70	71	74	April
Mai	13.4	2.6	5.3	6.8	5.8	5.3	15.2	30	-2.1	27	4.8	4.8	4.7	4.7	71	64	67	72	Mai
Juni	13.8	6.8	9.1	9.5	9.0	8.7	16.6	9	3.9	20	6.7	7.0	6.9	6.8	76	78	79	78	Juni
Juli	10.7	9.0	11.3	12.7	11.7	11.3	21.8	27	6.3	20	8.0	8.0	8.2	8.0	81	74	80	83	Juli
August	09.3	9.0	11.2	12.0	11.2	11.0	14.8	2	4.2	24	8.2	8.3	8.2	8.1	83	80	83	83	August
September . .	06.5	5.7	7.7	9.2	7.7	7.8	13.6	24	0.0	18	6.4	6.6	6.5	6.4	80	75	82	80	September
Oktober . . .	05.5	0.2	1.6	2.4	1.7	1.8	10.8	8	-5.3	29	4.1	4.2	4.2	4.2	79	75	78	78	Oktober
November . .	01.7	0.3	2.1	2.1	1.7	2.0	7.3	12	-5.2	30	4.1	4.1	4.1	4.1	74	76	76	75	November
December . .	01.2	-2.5	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6	5.1	7	-6.7	31	3.5	3.5	3.5	3.5	73	74	74	73	December
Jahr	1007.7	1.9	3.9	4.7	4.1	4.0	21.8		-11.7		5.0	5.1	5.1	5.0	77	74	76	77	Jahr

1926.

Sørvaagen.

$H = 10\,m$ $h_r = 2.0\,m$ $h_r = 1.6\,m$

Måned	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit: Niederschlag.	≥ 0.1 mm	≥ 1.0 mm	Schnee.	≥ 0.1 mm	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	7.0	6.9	6.6	6.8	99.8	17	16	14	11	0	0	3	15	0	0	8	12	13	10	1	24	10	12	2	3.6	Januar
Februar	6.1	6.8	6.7	6.5	76.8	17	16	11	11	0	0	4	14	0	0	6	8	16	12	6	16	14	5	1	3.8	Februar
März	8.6	8.4	8.7	8.6	95.5	27	23	19	17	3	1	0	24	0	1	16	7	12	8	2	7	19	14	8	3.6	März
April	7.0	6.3	6.0	6.4	131.7	12	11	11	7	0	1	3	10	0	0	12	15	30	4	1	5	11	4	8	2.7	April
Mai	6.8	6.2	6.5	6.5	28.2	18	12	10	5	0	0	3	11	0	0	14	10	34	8	1	0	18	7	1	2.9	Mai
Juni	5.3	4.8	4.6	4.9	5.4	6	4	2	0	0	0	9	8	0	0	18	14	37	0	1	5	11	1	3	2.7	Juni
Juli	8.5	7.7	7.6	7.9	151.7	17	15	13	0	0	3	1	17	0	0	13	3	24	2	2	14	21	0	14	2.4	Juli
August	7.1	6.4	5.9	6.5	43.0	13	10	7	0	0	1	2	10	0	0	15	14	26	0	1	11	14	2	10	2.4	August
September	7.5	7.4	8.0	7.6	350.6	24	23	21	1	0	0	3	20	0	0	7	8	22	4	4	23	13	12	7	3.8	September
Oktober	7.9	7.9	7.8	7.9	161.4	25	23	18	15	1	0	0	17	0	0	30	8	13	7	1	6	14	10	4	2.8	Oktober
November	8.3	7.9	8.0	8.1	284.9	25	24	22	10	0	0	1	17	0	0	8	6	16	19	9	12	10	7	3	3.5	November
Dezember	7.8	8.7	8.3	8.3	284.1	25	25	21	18	1	0	0	22	0	0	4	11	7	17	2	17	17	16	2	3.0	Dezember
Jahr	7.3	7.1	7.1	7.2	1570.1	226	202	169	95	5	6	29	185	0	1	151	116	242	91	31	149	172	89	63	3.1	Jahr

Røst.

$H = 8\,m$, $H_z = 10.5\,m$ $h_r = 3.0\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Januar	7.1	7.1	6.4	6.9	38.5	16	13	7	5	2	2	4	12	0	0	6	5	21	6	30	17	4	2	2	4.8	Januar
Februar	6.8	6.3	6.7	6.6	58.9	16	15	12	9	1	0	4	13	0	0	3	4	15	8	25	23	4	2	0	5.0	Februar
März	8.8	8.3	8.7	8.6	77.8	28	28	16	17	8	2	0	20	0	3	16	8	7	8	11	13	17	12	1	5.0	März
April	7.6	6.5	7.1	7.1	32.2	15	13	11	9	4	3	1	14	0	0	16	7	22	13	16	4	6	4	2	4.2	April
Mai	7.5	6.9	6.6	7.0	14.8	13	9	5	2	3	0	5	15	0	0	16	11	28	12	8	9	1	8	0	4.0	Mai
Juni	6.0	5.4	5.3	5.6	14.7	10	8	5	0	0	3	7	10	0	0	36	15	12	3	10	4	1	3	0	4.8	Juni
Juli	9.2	7.5	8.4	8.4	46.1	17	14	10	0	0	4	0	20	0	0	13	6	17	8	12	28	3	5	1	3.9	Juli
August	7.7	7.6	6.7	7.3	13.5	14	11	4	0	0	4	2	14	0	0	20	14	15	5	17	9	1	9	3	3.5	August
September	7.2	7.7	7.4	7.4	107.7	24	23	18	0	0	2	0	3	14	0	2	1	5	12	8	17	23	10	12	4.2	September
Oktober	8.6	7.3	7.0	7.6	99.8	27	27	24	15	7	0	0	12	0	1	12	6	17	6	18	8	10	12	4	3.8	Oktober
November	7.8	7.8	8.0	7.9	58.3	29	27	16	12	0	0	0	17	0	0	2	8	20	12	24	13	2	9	0	4.3	November
Dezember	7.9	9.5	7.9	8.4	98.5	25	25	20	16	7	0	0	17	0	0	7	2	7	10	20	21	17	8	1	5.0	December
Jahr	7.7	7.3	7.2	7.4	660.6	234	213	148	85	34	17	26	178	0	6	148	91	193	99	214	172	76	86	16	4.4	Jahr

Skomvær.

$H = 16\,m$ $h_r = 2.4\,m$ $h_r = 1.2\,m$

Januar	6.3	6.6	6.0	6.5	27.8	10	10	8	3	0	0	3	13	0	0	0	13	15	7	18	31	6	3	0	4.6	Januar
Februar	6.8	6.8	7.3	7.0	39.5	12	12	12	6	0	0	2	13	0	0	2	0	5	15	15	27	11	3	4	4.6	Februar
März	7.8	8.0	8.6	8.1	60.9	22	22	19	15	0	0	3	0	17	0	1	10	12	6	9	4	15	17	10	4.4	März
April	6.1	6.4	6.9	6.5	18.5	13	13	9	7	0	0	1	8	0	0	6	22	11	8	11	14	5	11	2	3.0	April
Mai	7.8	7.1	7.4	7.4	26.6	13	13	13	4	0	0	1	15	0	0	6	37	9	8	9	9	6	8	1	3.3	Mai
Juni	6.9	5.9	6.0	6.3	6.6	3	3	3	0	0	1	3	9	0	0	3	53	3	4	11	11	1	0	4	3.5	Juni
Juli	9.5	7.9	8.2	8.5	40.2	12	12	11	0	0	0	6	0	22	0	0	2	27	4	10	3	28	8	7	3.4	Juli
August	7.8	7.3	7.3	7.5	14.2	12	12	7	0	0	0	3	0	13	0	2	19	18	16	2	6	13	3	10	3.7	August
September	7.3	7.2	8.1	7.5	69.8	26	22	16	0	0	0	3	14	0	3	2	4	12	10	8	30	11	13	0	4.4	September
Oktober	7.2	7.5	7.1	7.3	43.9	25	20	18	10	5	0	0	6	0	2	8	7	13	6	6	18	11	21	3	3.8	Oktober
November	8.0	7.9	8.6	8.2	65.6	25	25	20	9	1	0	0	15	0	0	2	8	16	13	10	26	6	7	2	4.8	November
Dezember	8.7	9.1	8.2	8.7	60.7	21	21	18	17	0	0	0	18	0	2	4	6	3	14	13	23	17	12	1	5.9	December
Jahr	7.5	7.3	7.5	7.5	474.3	194	185	154	71	6	19	13	163	0	10	64	213	113	106	114	245	102	114	24	4.1	Jahr

Borgvær.

$H = 4\,m$, $H_z = 7.5\,m$ $h_r = 1.4\,m$ $h_r = 1.5\,m$

Januar	6.0	5.6	5.3	5.6	79.5	18	14	11	10	1	0	8	10	0	0	4	4	6	9	25	35	4	3	3	3.8	Januar
Februar	5.8	6.4	6.1	6.1	57.4	15	14	9	9	0	0	5	11	0	0	2	5	2	7	29	31	4	2	2	3.9	Februar
März	8.0	7.9	8.4	8.1	78.7	28	24	15	16	1	1	0	16	0	0	15	12	7	5	16	13	10	9	6	3.9	März
April	6.4	6.2	5.9	6.2	69.9	15	9	8	5	1	1	4	10	0	0	12	17	5	8	24	7	8	5	4	3.3	April
Mai	6.0	6.2	6.1	6.1	27.5	16	15	9	4	1	1	4	8	0	0	14	25	3	21	6	9	6	8	1	2.6	Mai
Juni	5.8	4.9	4.8	5.2	11.1	8	7	5	0	0	0	5	8	0	0	32	33	0	2	7	4	9	1	2	3.3	Juni
Juli	7.8	7.4	8.4	7.9	69.3	17	14	11	0	0	3	0	18	0	0	17	20	3	5	7	13	20	7	1	3.1	Juli
August	7.7	7.1	7.4	7.4	25.9	15	8	6	0	0	3	2	14	0	0	20	38	1	3	5	9	8	8	1	3.2	August
September	6.7	7.0	7.3	7.0	200.9	24	21	18	2	0	0	3	17	0	0	4	10	6	4	21	19	14	10	2	3.8	September
Oktober	6.8	7.1	6.8	6.8	108.6	25	23	21	14	3	0	1	11	0	0	8	8	6	7	29	19	6	7	3	3.5	Oktober
November	7.7	7.8	6.2	7.2	79.7	22	20	15	7	0	0	3	13	0	0	5	8	10	15	31	13	4	1	3	3.5	November
Dezember	6.5	7.8	7.6	7.3	142.9	22	22	19	16	0	0	2	17	0	0	2	4	5	15	26	15	13	11	2	4.3	December
Jahr	6.8	6.7	6.7	6.7	951.4	225	191	147	83	7	9	37	153	0	0	135	184	54	101	226	187	106	72	30	3.5	Jahr

Skagen i Bø.

$\lambda = 14^{\circ}\ 27'\ \mathrm{E} = 57^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 68^{\circ}\ 37'\ \mathrm{N}$

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere.) Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. Mittel. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. Mittel. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar		-3.4	-1.3	-1.0	-1.9	6.1	12	-9.2	29									Januar
Februar		-4.1	-1.7	-1.1	-1.2	5.0	27	-16.2	21									Februar
März		-2.8	-0.8	0.4	0.0	4.4	23	-8.0	8									März
April		-0.7	2.2	3.8	3.2	14.0	27	-7.1	13									April
Mai		2.5	5.1	7.3	6.9	18.1	21	-3.5	5									Mai
Juni		6.8	9.8	11.7	11.5	19.1	16	2.5	6									Juni
Juli		9.3	12.3	13.0	12.4	24.0	27	5.5	11									Juli
August		8.7	12.7	13.5	12.4	19.0	16	4.0	24									August
September		5.6	8.1	9.4	8.1	14.2	25	1.3	17									September
Oktober		-1.0	1.1	2.1	1.1	10.5	8	-8.2	30									Oktober
November		0.1	2.0	2.1	1.8	8.0	12	-7.0	30									November
December		-3.1	-1.3	-1.0	-0.8	-1.0	5.4	22	-8.8	31								December
Jahr		1.5	4.0	5.0	4.5	4.2	24.0		-16.2									Jahr

Andenes.

$\lambda = 16^{\circ}\ 8'\ \mathrm{E} = 1^{h}\ 4^{m}\ 32^{s}$ $\varphi = 69^{\circ}\ 20'\ \mathrm{N}$ $C_p = 2.05$ mb bei 991 mb

Monat.																		Monat.
Januar	1016.8	-3.5	-1.1	-1.0	-1.1	7.3	12	-12.8	29	3.5	3.5	3.5	3.5	76	76	76	76	Januar
Februar	00.8	-4.0	-2.0	-1.3	-1.7	6.2	26	-15.1	21	3.5	3.5	3.5	3.5	81	78	80	80	Februar
März	998.6	-2.4	-0.5	0.3	0.0	4.0	1	-7.0	8	3.7	3.8	3.8	3.8	82	81	82	82	März
April	1012.5	-0.6	1.3	2.4	1.9	1.5	9.6	27	-5.0	15	3.9	4.2	4.0	4.0	77	75	76	77	April
Mai	14.2	2.6	4.8	5.8	5.2	4.6	12.8	30	-3.4	5	4.6	4.7	4.9	4.6	69	68	72	72	Mai
Juni	14.9	6.2	7.8	8.7	7.8	7.7	15.2	28	3.7	19	6.8	6.8	6.7	6.7	84	79	84	88	Juni
Juli	10.9	9.0	10.7	11.5	10.9	10.6	25.0	27	5.4	15	7.8	8.3	8.1	8.0	82	82	84	83	Juli
August	10.0	9.1	10.5	11.3	10.6	10.5	14.2	2	5.6	20	8.1	8.3	8.2	8.1	86	84	87	87	August
September	06.4	5.9	7.6	8.9	7.6	7.7	14.0	19	2.0	16	6.6	6.7	6.5	6.5	83	77	82	82	September
Oktober	05.5	-0.7	1.1	2.1	0.9	1.3	10.4	1	-7.4	25	4.2	4.5	4.4	4.4	84	81	87	85	Oktober
November	02.7	-0.3	1.9	1.6	1.4	1.6	6.4	14	-7.4	1	4.5	4.4	4.3	4.4	84	83	83	83	November
December	01.3	-1.3	-2.1	-2.0	-1.6	-1.9	5.3	22	-12.0	31	3.4	3.5	3.5	3.5	80	82	81	80	December
Jahr	1008.1	1.3	3.3	4.0	3.5	3.4	25.0		-15.1		5.0	5.2	5.1	5.1	81	79	81	81	Jahr

Sand i Senjen.

$\lambda = 16^{\circ}\ 40'\ \mathrm{E} = 1^{h}\ 6^{m}\ 40^{s}$ $\varphi = 68^{\circ}\ 57'\ \mathrm{N}$

											Januar
Januar	-3.7	-1.7	-1.2	-1.5	-1.5	7.9	12	-11.6	29		Februar
Februar	-4.1	-2.1	-1.2	-1.7	-1.8	5.8	26	-15.3	21		März
März	-2.7	-0.9	0.0	-0.5	-0.7	4.2	1	-6.2	11		April
April	-0.9	1.0	2.5	1.6	1.5	9.2	28	-5.2	13		Mai
Mai	1.8	5.5	7.1	5.6	5.3	15.1	21	-4.3	5		Juni
Juni	6.4	9.8	10.7	9.5	9.2	22.1	11	3.0	5		Juli
Juli	8.8	11.9	12.9	11.9	11.5	23.0	26	5.5	10		August
August	8.4	12.1	13.3	12.0	11.7	18.9	17	5.0	20		September
September	5.5	8.0	9.3	7.6	7.9	13.2	6	1.4	18		Oktober
Oktober	-0.2	1.3	2.3	1.3	1.5	10.4	8	-6.6	30		November
November	-0.2	1.6	1.5	1.2	1.4	6.3	12	-7.9	30		December
December	-3.2	-2.4	-2.4	-2.3	-2.4	6.3	23	-10.0	31		
Jahr	1.2	3.8	4.6	3.7	3.6	23.0		-15.3			Jahr

Sommerøy i Senjen.

$\lambda = 18^{\circ}\ 3'\ \mathrm{E} = 1^{h}\ 12^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 69^{\circ}\ 37'\ \mathrm{N}$

Januar	-3.7	-1.8	-1.3	-1.5	-1.5	8.9	12	-11.1	29	3.3	3.2	3.3	3.3	77	73	74	76	Januar
Februar	-4.5	-2.1	-1.6	-1.9	-2.0	8.3	26	-12.2	22	2.8	2.8	2.8	2.8	66	64	66	66	Februar
März	-2.7	-0.7	-0.3	-0.8	-0.8	4.7	1	-6.4	13	3.3	3.5	3.4	3.4	72	71	73	72	März
April	-1.2	0.9	2.0	1.4	1.1	8.4	28	-6.0	15	3.5	3.6	3.4	3.5	69	64	65	68	April
Mai	1.9	4.3	6.0	4.8	4.4	13.4	21	-5.6	5	3.6	3.7	3.6	3.5	57	52	54	58	Mai
Juni	5.6	8.3	9.8	8.3	8.1	16.7	28	2.9	19	5.4	5.6	5.0	5.2	65	61	60	65	Juni
Juli	8.6	10.9	12.1	11.1	10.8	22.1	26	3.7	11	7.8	7.7	7.7	7.6	80	73	78	82	Juli
August	7.7	10.6	12.0	10.6	10.5	16.1	11	3.0	19	8.3	8.3	8.1	8.1	89	80	85	88	August
September	5.3	7.4	8.9	7.4	7.5	13.5	19	-0.1	18	6.0	5.8	5.9	5.8	78	67	76	76	September
Oktober	-0.5	1.0	1.8	1.2	1.2	10.6	8	-5.9	31	3.3	3.3	3.2	3.3	64	62	63	64	Oktober
November	-0.8	1.2	1.3	1.1	1.2	6.9	13	-7.5	30	3.2	3.2	3.1	3.2	62	60	59	61	November
December	-4.7	-2.7	-2.4	-2.6	-2.6	7.6	23	-11.3	31	2.6	2.5	2.5	2.5	62	60	60	61	December
Jahr	0.9	3.1	4.1	3.3	3.2	22.1		-12.2		4.4	4.4	4.3	4.4	70	66	68	70	Jahr

1926.

Skagen i Bø.

H = 7 m h_1 = 1.6 m h_2 = 1.6 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlagsmenge. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	Schnee. ≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.7	6.8	6.2	6.6	60.3	17	16	10	12	0	0	0	13	0	0	8	1	31	14	12	10	3	5	0	4.1	Januar
Februar	6.6	7.1	7.1	6.9	63.0	17	17	11	11	0	0	2	14	0	0	3	2	27	9	18	16	6	3	0	4.1	Februar
März	8.6	7.9	8.3	8.3	89.0	27	27	21	22	0	0	0	20	0	0	18	4	20	6	12	15	14	4	0	4.2	März
April	7.0	6.6	6.7	6.8	64.5	15	12	9	8	0	0	0	10	0	0	15	4	23	9	17	8	4	10	0	3.1	April
Mai	7.0	7.0	6.9	7.0	18.7	16	13	8	4	0	0	1	12	0	0	13	2	26	15	4	8	8	17	0	3.2	Mai
Juni	6.1	5.6	5.6	5.8	16.0	9	7	6	0	0	0	4	11	0	0	3	10	30	2	5	4	8	19	0	2.8	Juni
Juli	8.1	8.1	8.2	8.1	94.4	17	15	11	0	0	0	0	18	0	0	11	0	10	3	5	31	7	20	0	2.8	Juli
August	7.4	7.2	7.3	7.3	40.3	11	11	7	0	0	0	2	0	11	0	0	25	0	25	1	11	12	1	15	2.6	August
September	7.6	7.2	7.6	7.5	154.3	23	23	21	0	0	0	0	15	0	0	5	1	23	2	17	18	14	10	0	4.2	September
Oktober	7.5	7.4	7.5	7.5	89.3	23	23	17	15	0	0	0	14	0	0	12	2	32	11	17	6	8	5	0	3.2	Oktober
November	8.1	8.1	7.7	8.0	33.3	15	12	9	6	0	0	0	17	0	0	5	8	31	12	13	6	9	6	0	3.7	November
December	7.5	7.7	7.9	7.7	71.9	17	17	16	9	0	0	0	14	0	0	2	0	25	9	23	16	13	5	0	4.3	December
Jahr	7.4	7.2	7.2	7.3	795.2	213	200	147	87	0	7	7	169	0	0	120	43	309	93	154	159	95	122	0	3.5	Jahr

Andenes.

H = 5 m, H_0 = 7.0 m h_1 = 1.3 m h_2 = 1.5 m

Januar	5.2	5.4	4.9	5.2	57.0	18	18	11	15	0	0	0	10	12	0	0	2	4	8	4	33	25	8	7	2	3.3	Januar
Februar	6.4	6.5	5.8	6.2	62.0	20	20	13	15	0	0	0	5	14	0	0	2	4	5	6	24	32	7	3	1	3.6	Februar
März	8.4	7.7	7.9	8.0	63.0	27	27	19	22	0	0	0	0	18	0	0	14	10	6	8	11	15	15	6	5	4.3	März
April	6.5	5.6	5.4	5.8	48.8	20	17	11	11	0	0	1	7	10	0	0	8	10	5	10	21	7	13	12	4	3.0	April
Mai	5.8	5.8	6.0	5.9	33.6	18	15	9	5	0	0	4	9	8	0	0	4	7	12	27	9	7	10	11	6	2.5	Mai
Juni	6.8	5.4	5.0	5.7	23.1	13	12	7	0	0	0	2	4	8	0	0	7	50	4	4	6	3	14	2	0	2.7	Juni
Juli	7.4	7.3	6.9	7.2	80.7	21	21	12	0	0	0	0	3	18	0	0	5	10	5	7	4	10	33	11	3	2.8	Juli
August	6.1	6.2	6.4	6.2	44.3	14	13	8	0	0	0	5	7	15	0	0	13	42	3	1	3	7	11	4	7	2.7	August
September	7.0	6.4	6.5	6.6	118.1	21	21	19	0	0	1	2	2	12	0	0	2	7	4	4	21	22	20	6	4	3.4	September
Oktober	6.4	6.6	6.4	6.5	99.5	26	25	20	11	2	0	4	14	0	0	8	10	4	7	20	21	7	12	4	3.1	Oktober
November	7.2	7.0	6.3	6.8	65.1	20	19	15	7	0	0	4	15	0	0	4	8	7	11	29	12	10	9	0	3.3	November
December	4.8	5.9	6.0	5.6	97.8	20	18	17	14	0	0	8	10	0	0	7	2	8	18	29	13	7	8	1	4.0	December
Jahr	6.5	6.3	6.1	6.3	793.0	238	226	161	100	3	16	58	156	0	0	2	76	164	71	107	212	180	154	94	57	3.3	Jahr

Sand i Senjen.

H = 17 m h_1 = 2.4 m h_2 = 1.6 m

Januar	5.8	6.1	6.2	6.0	56.0	14	14	10	12	0	0	1	17	0	0	2	4	13	18	41	6	5	4	0	4.6	Januar
Februar	6.6	7.4	6.8	6.9	41.4	13	12	10	12	1	0	5	16	0	1	2	4	8	16	20	10	3	3	0	4.7	Februar
März	9.1	9.2	9.1	9.1	58.9	25	18	16	18	1	1	0	24	0	2	6	5	5	15	18	12	9	21	2	4.7	März
April	7.2	7.7	6.7	7.2	44.1	15	11	6	8	2	0	4	16	0	0	7	7	10	13	17	2	14	9	1	3.7	April
Mai	7.4	7.7	7.9	7.7	24.7	14	12	6	5	1	0	3	20	0	0	2	10	14	25	11	3	5	10	4	3.6	Mai
Juni	7.3	6.3	6.5	6.7	21.1	11	9	6	0	0	0	1	14	0	0	20	7	6	5	5	2	1	39	5	4.0	Juni
Juli	8.9	8.5	8.5	8.6	49.6	19	13	10	0	0	1	5	0	21	0	0	12	3	0	9	18	7	2	35	2.8	Juli
August	7.6	7.3	7.3	7.4	49.4	15	14	8	0	0	1	5	19	0	0	18	11	0	4	12	3	2	33	10	2.5	August
September	8.0	7.3	7.5	7.6	100.6	22	17	13	2	0	1	2	18	0	0	1	1	8	13	37	13	5	10	2	4.1	September
Oktober	8.1	7.8	7.1	7.7	103.7	20	16	13	8	1	0	2	18	0	0	6	6	12	8	32	12	8	8	1	3.5	Oktober
November	8.7	8.3	7.1	8.0	45.0	20	17	12	6	0	0	2	21	0	0	2	13	0	19	25	6	6	7	2	4.2	November
December	7.1	7.0	7.3	7.1	89.4	18	15	13	11	0	0	5	18	0	0	2	1	2	9	12	38	11	13	7	5.1	December
Jahr	7.6	7.6	7.3	7.5	683.9	206	162	123	82	7	8	43	222	0	5	79	73	94	160	283	93	73	196	44	4.0	Jahr

Sommerøy i Senjen.

H = 2 m h_1 = 2.0 m h_2 = 1.6 m

Januar	6.6	7.0	6.3	6.6	45.0	20	16	10	12	2	0	5	19	0	0	4	4	2	14	58	2	4	5	0	3.7	Januar
Februar	7.4	7.1	6.7	7.1	39.9	21	12	9	9	1	0	5	17	0	0	4	4	1	12	54	3	4	1	1	3.9	Februar
März	9.1	8.5	8.3	8.6	39.2	27	25	16	22	4	0	0	22	0	0	0	2	0	7	15	21	3	12	8	5.4	März
April	7.7	7.7	7.5	7.6	49.2	21	16	10	12	0	0	1	18	0	0	8	4	2	17	27	5	9	8	10	2.8	April
Mai	7.3	7.0	6.6	7.0	44.8	19	13	11	5	1	0	2	13	0	0	12	1	2	36	16	6	10	3	7	3.2	Mai
Juni	6.8	5.8	5.6	6.1	19.5	15	10	6	0	0	3	4	8	0	0	56	1	0	8	8	2	8	1	6	3.4	Juni
Juli	8.5	8.3	8.1	8.3	82.9	25	19	14	0	0	0	0	22	0	0	24	3	4	9	10	6	17	7	13	2.4	Juli
August	7.5	7.3	7.7	7.5	44.9	17	13	9	0	0	3	1	15	0	0	34	3	0	4	11	2	7	4	28	1.8	August
September	8.1	6.9	7.3	7.4	83.4	25	19	15	0	2	2	2	15	0	0	7	2	2	12	40	6	6	5	10	3.2	September
Oktober	8.0	7.3	7.0	7.4	103.3	23	17	14	9	0	0	2	18	0	0	7	6	3	18	42	1	9	4	3	3.2	Oktober
November	7.8	7.4	6.5	7.2	47.8	20	16	13	7	4	0	4	17	0	0	2	4	4	22	43	1	1	8	5	3.3	November
December	5.7	5.6	5.6	5.6	54.9	16	15	12	12	3	0	8	12	0	0	4	0	4	31	37	4	6	7	0	4.3	December
Jahr	7.5	7.2	6.9	7.2	654.8	249	191	139	88	23	14	36	196	0	0	182	34	31	198	367	41	93	61	88	3.3	Jahr

1926.

Tromsø.

$\lambda = 18^{\circ}\ 58'\ E = 1^{h}\ 15^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 69^{\circ}\ 39'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 983 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel.	Luft-Temperatur								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigkeit				Monat.
							beobachtetes											
		Min.	I	II	III	Mittel.	Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel	
Januar	1006.9	-6.2	-4.0	-3.8	-4.9	-3.9	5.9	11	-15.6	29	2.8	3.1	2.9	2.9	76	81	78	77	Januar
Februar	06.0	-0.7	-4.0	-3.4	-3.8	-3.8	5.0	25	-16.3	21	2.8	2.8	2.8	2.8	73	72	73	73	Februar
März	09.1	-4.2	-1.8	-0.1	-2.2	-1.9	3.4	1	-8.7	4	3.4	3.4	3.3	3.4	77	72	79	78	März
April	1008.4	-2.6	0.6	1.6	-0.3	0.0	7.8	28	-9.6	15	3.9	3.9	3.7	3.8	75	74	78	77	April
Mai	10.5	1.2	4.7	6.9	4.4	4.5	14.7	31	-5.7	5	4.5	4.4	4.3	4.5	67	60	67	72	Mai
Juni	10.6	5.5	9.0	10.8	8.9	8.7	18.2	11	3.0	19	6.0	6.1	6.0	6.0	69	62	69	75	Juni
Juli	06.5	8.1	11.4	13.0	11.1	11.1	22.2	26	3.2	11	8.2	8.3	8.4	8.2	82	75	85	87	Juli
August	06.0	7.2	10.7	12.7	10.7	10.6	17.7	16	1.7	24	7.9	8.1	7.7	7.8	83	76	80	82	August
September	02.6	4.1	6.9	8.5	6.2	6.8	12.9	5	-0.7	18	6.0	6.1	5.9	5.9	81	74	83	81	September
Oktober	01.6	-2.6	-0.8	0.6	-0.7	-0.5	10.0	S	-11.1	31	3.7	3.8	3.7	3.7	79	73	79	78	Oktober
November	09.7	-2.8	-0.6	-0.5	-0.8	-0.6	5.9	13	-10.7	1	3.8	3.7	3.7	3.7	79	77	79	79	November
Dezember	97.6	-6.7	-4.5	-4.4	-4.3	-4.4	4.4	23	-16.0	31	2.5	2.6	2.6	2.6	69	70	70	70	December
Jahr	1004.2	-0.5	3.3	3.4	2.1	2.2	22.2		-16.3		4.6	4.7	4.6	4.6	76	72	77	77	Jahr

Tromsø. Geofysisk Institut.

$\lambda = 18^{\circ}\ 57'\ E = 1^{h}\ 15^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 69^{\circ}\ 39'\ N$ $C_g = 1.95$ mb bei 990 mb

Januar	997.7	-6.1	-3.0	-3.3	-3.6	-3.5	6.8	11	-14.0	29	2.0	3.0	2.8	2.9	80	79	78	79	Januar
Februar	98.0	-5.6	-3.8	-3.3	-3.7	-3.7	7.3	25	-15.4	20	2.7	2.8	2.8	2.8	76	76	76	76	Februar
März	85.0	-4.5	-2.4	-1.5	-2.2	-2.3	4.0	1	-7.8	14	3.1	3.2	3.1	3.1	77	75	76	77	März
April	90.3	-2.5	-0.2	1.3	0.1	-0.1	8.2	28	-9.1	7	3.7	3.6	3.7	3.7	67	74	74	78	April
Mai	1001.6	1.2	3.7	5.4	4.3	3.9	14.0	31	-6.6	5	4.1	3.9	4.0	3.9	67	57	63	70	Mai
Juni	01.6	5.6	8.2	10.5	9.2	8.3	19.3	11	1.8	19	6.1	5.9	5.8	5.8	76	62	67	79	Juni
Juli	997.9	8.3	10.9	12.2	11.5	10.8	23.8	26	4.0	15	7.6	7.8	7.6	7.6	79	74	76	79	Juli
August	97.3	7.0	9.9	12.3	10.8	10.3	18.0	16	2.7	24	7.7	7.8	7.6	7.6	84	73	78	82	August
September	93.7	4.2	6.4	8.5	6.9	6.9	12.7	5	0.2	18	5.9	5.7	5.7	5.7	82	68	77	78	September
Oktober	92.5	-2.3	-0.9	0.3	-0.6	-0.5	9.8	8	-8.9	31	3.6	3.8	3.6	3.7	77	75	75	76	Oktober
November	96.5	-2.2	-0.2	-0.3	-0.5	-0.3	6.9	13	-9.8	30	3.4	3.5	3.6	3.5	70	71	75	72	November
Dezember	88.5	-6.7	-4.6	-4.5	-4.4	-4.5	4.6	22	-15.1	31	2.7	2.6	2.6	2.6	74	72	70	72	December
Jahr	995.2	-0.2	1.9	3.1	2.3	2.1	23.8		-15.4		4.5	4.5	4.4	4.4	77	71	74	76	Jahr

Frihetsli.

$\lambda = 19^{\circ}\ 43'\ E = 1^{h}\ 18^{m}\ 52^{s}$ $\varphi = 68^{\circ}\ 47'\ N$

Januar		-14.1	-9.5	-9.7	-10.0	-9.7	7.0	12	-28.5	30	1.8	1.7	1.8	1.8	65	66	68	67	Januar
Februar		-14.5	-10.1	-8.4	-9.0	-9.4	8.3	26	-32.2	20	1.7	1.6	1.6	1.6	59	52	57	58	Februar
März		-8.0	-3.7	-2.6	-3.7	-3.9	4.2	23	-17.3	8	2.1	2.2	2.2	2.2	54	53	59	56	März
April		-6.2	-0.7	1.5	-1.4	-1.4	7.0	24	-18.7	6	2.7	2.8	2.7	2.7	58	52	60	61	April
Mai		-1.2	4.4	5.1	3.5	3.1	16.0	31	-7.7	25	3.3	3.5	3.2	3.2	51	53	53	51	Mai
Juni		3.2	10.8	12.6	8.8	10.1	20.0	13	-0.6	22	4.4	4.7	4.5	4.4	46	43	52	54	Juni
Juli		6.4	13.9	15.5	12.5	12.3	24.2	27	0.3	12	6.1	6.1	5.9	5.9	52	48	54	56	Juli
August		5.8	11.6	14.4	9.8	10.6	21.0	10	-2.5	20	6.8	7.1	6.4	6.7	66	58	66	67	August
September		0.3	6.1	9.4	5.2	5.8	15.2	21	-7.9	18	4.3	5.0	4.5	4.5	60	56	66	62	September
Oktober		-8.3	-4.8	-3.5	-5.6	-4.9	7.0	1	-21.9	31	2.4	2.5	2.3	2.4	68	63	67	67	Oktober
November		-4.4	-1.2	1.5	-0.1	-0.4	3.0	13	-23.0	20	2.3	2.5	2.3	2.4	67	68	67	67	November
Dezember		-10.4	-12.2	-12.3	-12.2	-12.2	6.0	22	-28.7	10	1.4	1.4	1.5	1.4	55	53	56	55	December
Jahr		-5.2	0.0	1.5	-0.7	-0.5	24.2		-32.2		3.3	3.4	3.2	3.3	58	55	60	60	Jahr

Loppa.

$\lambda = 21^{\circ}\ 27'\ E = 1^{h}\ 25^{m}\ 48^{s}$ $\varphi = 70^{\circ}\ 20'\ N$

Januar		-4.3	-1.6	-1.5	-1.6	-1.6	7.5	13	-11.0	28	3.2	3.2	3.2	3.2	73	72	72	73	Januar
Februar		-5.1	-2.6	-1.9	-2.2	-2.3	5.8	26	-12.7	20	2.7	2.9	2.9	2.8	66	66	69	67	Februar
März		-4.1	-1.7	-1.3	-1.8	-1.8	5.6	1	-9.0	14	3.0	3.1	3.2	3.1	70	68	74	72	März
April		-2.6	0.3	0.9	-0.2	-0.2	7.6	28	-7.9	8	3.3	3.3	3.5	3.4	68	66	73	72	April
Mai		0.9	4.1	4.8	3.8	3.6	12.0	31	-6.9	5	3.9	4.0	3.8	3.9	62	60	62	63	Mai
Juni		5.5	8.3	8.5	7.9	7.7	16.0	28	1.6	20	5.9	6.0	5.7	5.9	72	72	71	71	Juni
Juli		8.1	10.7	11.7	10.7	10.4	21.0	26	4.1	13	7.4	6.9	7.1	7.0	77	68	73	78	Juli
August		8.1	10.7	11.2	9.6	10.1	15.0	2	4.0	21	7.1	7.1	7.1	7.0	73	72	79	77	August
September		4.9	8.0	8.8	7.2	7.6	13.2	5	1.7	15	6.0	5.9	6.1	5.9	73	69	78	75	September
Oktober		-0.9	1.0	1.3	0.9	1.0	10.2	8	-6.5	31	3.7	3.6	3.7	3.7	73	71	72	72	Oktober
November		-2.0	0.2	0.6	0.5	0.4	6.2	12	-8.4	30	3.4	3.4	3.4	3.4	69	68	69	69	November
Dezember		-5.5	-2.9	-2.5	-2.6	-2.7	6.5	23	-16.0	30	2.6	2.7	2.6	2.6	65	67	63	64	December
Jahr		0.2	2.9	3.4	2.7	2.7	21.0		-16.0		4.4	4.3	4.4	4.3	70	68	71	71	Jahr

1926.

Tromsø.

$H = 38\,m$, $H_b = 44.8\,m$ — $h_t = 6.0\,m$ — $h_v = 1.5\,m$

Monat.	Bewölkung I	II	III	Mittel.	Niederschlag-Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee.	≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trüb.	Gewitter	Sturm.	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar . . .	5.5	5.9	5.6	5.7	83.9	12	12	12	11	0	0	12	16	3	0	0	3	1	9	2	0	18	20	4	36	1.4	Januar
Februar . . .	6.6	6.7	6.2	6.5	74.2	12	12	9	10	0	0	6	14	0	0	0	3	2	22	1	2	14	14	3	23	1.7	Februar
März	7.9	8.3	8.4	8.2	101.9	20	20	19	19	0	0	0	2	23	0	0	10	0	8	1	0	16	13	20	25	1.7	März
April	6.7	7.0	6.2	6.6	69.3	13	11	10	9	0	0	5	14	0	0	0	2	7	12	3	10	4	11	4	37	1.6	April
Mai	6.5	5.8	6.0	6.1	36.9	10	9	7	5	0	0	5	13	0	0	0	10	0	12	7	14	9	5	0	9	1.3	Mai
Juni	6.5	5.7	5.7	6.0	23.2	9	9	6	0	0	0	6	11	0	0	0	40	6	8	8	2	9	7	1	9	2.0	Juni
Juli	7.9	7.8	7.6	7.8	68.1	11	11	11	0	0	0	1	4	23	0	0	13	0	0	2	14	23	22	0	19	1.3	Juli
August	7.1	7.8	7.4	7.4	44.9	10	10	8	0	0	0	1	2	18	0	0	27	7	2	0	8	17	3	0	26	1.2	August
September . .	7.4	6.3	5.7	6.5	59.9	16	16	11	0	0	0	3	3	14	0	0	6	0	0	3	6	28	19	1	27	1.7	September
Oktober . . .	6.9	6.7	6.3	6.6	129.8	13	13	13	8	0	0	0	5	14	0	0	3	0	8	2	1	11	17	8	45	0.8	Oktober
November . .	7.4	7.4	6.2	7.0	67.0	15	14	14	7	0	0	0	6	18	0	0	0	11	6	3	3	22	5	1	29	0.9	November
December . .	5.5	4.9	5.1	5.2	116.2	13	13	12	9	0	0	13	15	0	0	0	1	3	12	7	0	16	10	3	41	1.2	December
Jahr	6.8	6.7	6.4	6.6	875.3	154	150	132	78	0	3	69	103	0	0	0	118	46	99	39	60	187	146	54	346	1.4	Jahr

Grofysisk Institut. Tromsø.

$H = 102\,m$, $H_b = 114.5\,m$ — $h_t = 3.0\,m$ — $h_v = 2.0\,m$

Januar . . .	6.7	8.6	5.4	6.9	76.2	21	19	15	16	0	1	2	14	0	0	0	2	5	2	2	29	38	4	2	9	3.1	Januar
Februar . . .	7.4	7.3	6.5	7.1	68.0	21	13	9	12	0	0	0	5	17	0	0	4	6	3	2	26	39	0	2	2	3.7	Februar
März	9.1	8.7	9.0	8.9	105.3	27	25	21	25	4	0	0	24	0	0	0	14	15	2	3	18	28	5	4	4	3.5	März
April	7.9	8.0	7.9	7.9	88.9	22	21	13	16	0	0	2	19	0	0	0	10	14	5	3	16	30	3	5	6	2.6	April
Mai	6.8	7.2	6.8	6.9	39.3	16	16	7	8	0	0	2	15	0	0	0	2	10	8	3	21	20	4	8	8	2.7	Mai
Juni	8.5	6.0	6.2	6.9	23.3	16	10	6	1	0	0	0	11	0	0	0	6	11	10	0	2	13	3	8	4	3.0	Juni
Juli	8.2	8.0	7.6	7.9	67.8	21	16	10	0	0	0	0	1	21	0	0	8	16	2	1	5	19	5	25	9	2.5	Juli
August	7.7	7.5	7.2	7.5	42.1	21	12	9	0	0	0	0	2	16	0	0	17	29	2	0	9	11	1	9	13	2.4	August
September . .	8.3	7.3	7.1	7.6	56.0	23	21	14	0	0	0	1	2	16	0	0	10	16	0	0	20	32	2	7	9	2.8	September
Oktober . . .	7.4	7.0	5.9	6.8	82.8	23	20	16	15	0	0	0	5	15	0	0	4	14	2	1	18	37	1	2	14	2.6	Oktober
November . .	7.5	7.9	5.9	7.1	61.5	18	17	16	10	1	0	3	16	0	0	0	6	10	4	4	24	25	1	3	13	2.5	November
December . .	5.5	5.5	5.1	5.4	84.2	17	16	12	14	0	0	10	11	0	0	0	2	5	3	1	31	33	7	2	9	3.5	December
Jahr	7.4	7.4	6.7	7.2	795.4	246	206	148	117	5	2	39	165	0	0	0	85	190	41	20	219	325	36	77	102	2.9	Jahr

Frihetsli.

$H = 197\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_v = 1.3\,m$

Januar . . .	5.1	5.8	4.5	5.1	4.6	6	5	3	4	0	0	8	6	0	0	0	1	45	13	2	0	3	0	29	1.6	Januar
Februar . . .	5.7	4.3	5.4	5.1	9.7	10	8	5	8	0	0	8	5	0	0	0	0	1	40	6	4	8	6	1	12	2.1	Februar
März	8.1	8.0	7.6	7.9	18.3	16	15	8	15	0	0	0	16	0	0	0	0	0	35	16	3	6	26	4	3	2.8	März
April	7.1	6.4	7.4	7.0	25.9	10	10	4	9	0	0	3	14	0	0	0	0	3	31	18	5	3	19	3	8	2.3	April
Mai	8.1	8.5	7.3	8.0	5.8	10	10	2	4	0	0	2	20	0	0	0	16	1	23	24	15	0	5	3	6	2.3	Mai
Juni	7.4	7.0	6.8	7.1	35.1	8	8	6	1	0	0	0	6	20	0	0	13	0	0	16	19	2	19	11	10	1.8	Juni
Juli	6.9	7.5	8.3	7.6	23.2	9	9	5	0	0	1	2	14	0	0	0	7	0	4	20	4	3	50	2	3	1.6	Juli
August	7.2	8.3	7.4	7.6	65.1	14	14	14	0	0	1	2	10	0	0	0	4	0	7	12	3	7	47	3	10	1.9	August
September . .	7.7	8.1	7.6	7.8	32.7	9	9	8	0	0	0	3	18	0	0	0	0	0	30	22	4	2	17	3	12	1.4	September
Oktober . . .	7.9	7.7	6.5	7.4	84.6	13	13	11	9	0	0	2	16	0	0	0	0	0	51	8	0	3	28	2	1	1.3	Oktober
November . .	8.1	7.9	5.4	7.1	38.0	12	12	9	9	0	0	3	12	0	0	0	0	0	36	24	8	4	13	2	3	2.2	November
December . .	5.9	5.7	5.3	5.6	35.9	12	11	10	9	0	0	8	10	0	0	0	0	0	44	10	5	11	6	3	14	2.3	December
Jahr	7.1	7.1	6.6	6.9	379.2	129	124	85	68	0	3	46	170	0	0	0	40	6	352	189	72	49	239	37	111	1.9	Jahr

Loppa.

$H = 10\,m$ — $h_t = 1.5\,m$ — $h_v = 1.3\,m$

Januar . . .	7.4	7.9	6.5	7.3	57.9	20	18	14	15	1	0	3	20	0	0	0	4	6	5	8	22	28	8	6	6	3.1	Januar
Februar . . .	7.1	7.2	7.0	7.1	83.0	16	14	11	12	0	0	0	5	17	0	0	0	4	7	4	10	18	31	3	4	3	3.2	Februar
März	9.2	8.8	9.0	9.0	93.3	26	24	20	21	0	0	2	0	24	0	0	1	14	12	9	6	8	20	10	8	6	4.0	März
April	8.2	7.9	7.3	7.8	48.9	20	16	10	14	3	3	3	18	0	0	0	0	14	8	9	14	8	12	10	4	11	2.6	April
Mai	7.9	7.4	7.4	7.6	62.0	15	12	10	5	2	0	2	19	0	0	0	0	12	11	8	17	10	20	9	0	6	2.6	Mai
Juni	7.4	6.5	7.0	7.0	36.2	13	10	9	1	0	0	3	14	0	0	0	20	14	7	1	0	8	6	2	5	2.6	Juni
Juli	7.8	7.9	8.1	7.9	72.2	21	17	15	0	0	0	4	3	21	0	0	0	6	18	3	1	0	32	25	1	7	2.3	Juli
August	8.9	8.4	7.6	8.3	56.2	15	10	8	0	0	0	6	1	22	0	0	0	6	40	4	1	3	10	11	5	13	1.6	August
September . .	7.7	7.5	7.3	7.5	86.3	23	19	15	0	0	1	2	17	0	0	0	0	0	8	4	7	15	25	5	3	17	2.3	September
Oktober . . .	8.3	7.6	7.1	7.7	172.4	25	23	20	15	2	0	2	20	0	0	0	11	15	5	2	20	10	17	10	1	4	2.9	Oktober
November . .	7.7	8.3	7.3	7.8	79.5	20	17	13	11	1	0	3	19	0	0	0	6	7	14	18	16	13	7	6	3	2.9	November
December . .	6.6	6.7	5.4	6.2	72.8	17	14	12	13	1	0	5	13	0	0	0	4	3	10	17	19	22	12	4	2	3.6	December
Jahr	7.8	7.7	7.2	7.6	911.6	231	194	157	107	10	20	33	224	0	1	0	107	176	82	120	129	238	116	44	83	2.8	Jahr

1926.

Alten.

$\lambda = 23^{0}\ 15'\,\mathrm{E} = 1^{h}\ 33^{m}\ 0^{s}$ $\quad \varphi = 69^{0}\ 58'\,\mathrm{N}$ $\quad C_g = 1.95$ mb bei 985 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.				beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	1011.8	-12.5	-8.5	-7.1	-7.6	-7.7	6.6	13	-22.3	25	2.2	2.5	2.3	2.3	80	81	79	80	Januar
Februar	12.3	-14.5	-10.0	-8.6	-9.2	-9.5	7.5	26	-25.1	20	1.9	2.0	2.0	2.0	76	74	77	76	Februar
März	007.8	-6.4	-3.2	-2.1	-3.7	-3.4	3.9	1	-13.1	19	2.8	3.1	3.0	2.9	82	78	82	82	März
April	1013.0	-5.7	-1.7	0.8	-1.4	-1.8	9.7	28	-16.5	8	3.5	3.8	3.8	3.7	84	73	84	85	April
Mai	16.6	0.4	3.7	5.3	4.3	3.5	14.2	31	-7.7	6	4.7	4.8	4.9	4.8	76	70	77	81	Mai
Juni	15.0	5.6	8.4	9.8	9.4	8.4	17.7	12	1.8	8	7.2	7.4	7.3	7.3	86	81	83	87	Juni
Juli	10.2	8.6	12.1	13.6	13.4	12.1	24.9	24	4.4	11	7.7	7.9	7.9	7.7	73	69	70	73	Juli
August	10.6	6.8	10.2	11.5	11.0	10.1	16.7	15	0.1	19	7.7	8.0	7.9	7.8	85	78	80	82	August
September	07.4	3.4	7.0	9.5	7.4	7.3	15.0	20	-1.4	17	6.0	6.3	5.9	6.0	79	70	77	77	September
Oktober	06.3	-4.5	-2.6	-1.0	-2.0	-2.3	7.4	1	-19.5	31	3.7	4.0	3.7	3.8	88	87	88	88	Oktober
November	06.0	-6.8	-3.5	-3.3	-3.4	-3.3	4.7	13	-20.0	1	3.7	3.7	3.7	3.7	94	93	94	94	November
December	03.7	-13.0	-9.8	-9.7	-10.0	-9.8	6.0	23	-23.4	31	2.4	2.4	2.4	2.4	90	90	89	90	December
Jahr.	1009.3	-3.2	0.2	1.6	0.6	0.3	24.9		-25.1		4.5	4.7	4.6	4.5	82	79	82	83	Jahr

Ingøy.

$\lambda = 24^{0}\ 6'\,\mathrm{E} = 1^{h}\ 36^{m}\ 24^{s}$ $\quad \varphi = 71^{0}\ 4'\,\mathrm{N}$ $\quad C_g = 2.05$ mb bei 975 mb

Januar	1009.1	-4.3	-1.6	-1.3	-1.2	-1.4	6.4	13	-11.5	28	3.8	3.8	3.7	3.8	86	86	84	85	Januar
Februar	00.5	-5.4	-2.5	-2.2	-2.4	-2.5	5.0	26	-13.9	20	3.4	3.4	3.4	3.4	84	83	83	84	Februar
März	006.2	-4.4	-2.4	-1.9	-2.2	-2.4	4.5	1	-9.2	29	3.3	3.3	3.4	3.3	85	84	86	86	März
April	1013.2	-2.9	-0.3	0.2	-0.4	-0.6	8.4	28	-7.8	6	4.0	4.0	4.0	4.0	83	84	85	84	April
Mai	16.1	0.3	2.4	3.3	2.7	2.4	9.8	31	-0.8	4	4.5	4.6	4.5	4.5	80	79	80	81	Mai
Juni	15.5	4.1	6.3	6.7	5.8	5.0	15.3	13	1.0	9	6.1	6.3	6.2	6.2	84	85	88	87	Juni
Juli	09.7	6.6	8.9	9.0	8.7	8.7	16.4	23	4.3	6	7.6	7.8	7.5	7.5	88	87	88	89	Juli
August	10.6	6.9	8.4	9.1	8.7	8.4	12.7	7	3.8	30	7.2	7.0	7.0	7.0	88	81	85	87	August
September	05.8	5.4	7.2	8.0	6.8	7.1	11.4	6	2.3	16	6.4	6.4	6.3	6.3	83	79	84	83	September
Oktober	04.7	-0.5	1.4	1.8	1.2	1.5	8.0	8	-4.8	26	4.3	4.3	4.3	4.3	84	86	82	85	Oktober
November	04.6	-1.6	0.3	0.2	0.0	0.2	5.8	13	-6.9	21	4.0	4.0	4.0	4.0	84	83	85	84	November
December	08.0	-4.7	-2.3	-2.0	-2.3	-2.2	4.8	23	-12.8	30	3.5	3.4	3.4	3.4	85	86	85	84	December
Jahr.	1008.0	0.0	2.2	2.6	2.1	2.1	16.4		-13.9		4.8	4.9	4.8	4.8	84	83	84	85	Jahr

Gjesvær.

$\lambda = 25^{0}\ 22'\,\mathrm{E} = 1^{h}\ 41^{m}\ 28^{s}$ $\quad \varphi = 71^{0}\ 6'\,\mathrm{N}$ $\quad C_g = 2.15$ mb bei 1019 mb

Januar	1009.3	-5.1	-2.7	-2.4	-1.8	-2.3	6.5	11	-13.3	28									Januar
Februar	09.0	-6.4	-3.5	-3.3	-3.5	-3.5	6.4	25	-13.4	19									Februar
März	006.3	-5.6	-3.2	-2.6	-3.1	-3.2	3.0	1	-9.2	30									März
April	1013.5	-3.9	-1.0	0.0	-1.3	-1.2	6.8	28	-8.8	8									April
Mai	16.8	0.0	2.4	3.4	1.9	2.2	12.8	31	-6.7	4									Mai
Juni	15.0	3.9	6.3	7.8	5.9	6.2	18.5	12	0.7	19									Juni
Juli	10.1	6.8	9.4	10.4	9.2	9.2	22.7	23	2.9	7									Juli
August	11.4	6.4	8.4	9.5	8.4	8.4	15.9	3	3.2	30									August
September	06.6	4.4	7.1	8.3	6.5	6.9	11.9	6	1.0	16									September
Oktober	05.0	-1.7	0.5	0.8	0.4	0.5	8.0	28	-8.7	30									Oktober
November	05.4	-3.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	5.8	8	-9.6	30									November
December	01.6	-6.5	-3.7	-3.6	-3.5	-3.6	5.8	23	-13.4	31									December
Jahr.	1008.5	-0.9	1.6	2.3	1.5	1.6	22.7		-13.4										Jahr

Kistrand.

$\lambda = 25^{0}\ 13'\,\mathrm{E} = 1^{h}\ 40^{m}\ 52^{s}$ $\quad \varphi = 70^{0}\ 28'\,\mathrm{N}$

Januar		-9.1	-5.9	-5.7	-5.5	-5.7	5.8	13	-16.7	24	2.4	2.4	2.5	2.4	75	73	74	74	Januar
Februar		-11.0	-7.6	-6.7	-6.9	-7.2	4.4	26	-17.4	21	2.0	2.3	2.3	2.2	68	71	72	70	Februar
März		-6.3	-4.0	-3.2	-4.2	-4.0	3.4	1	-11.2	19	2.8	2.9	2.8	2.8	74	73	76	75	März
April		-4.5	-1.5	-0.1	-1.7	-1.7	10.1	28	-12.0	8	3.1	3.3	3.1	3.2	71	67	73	74	April
Mai		-0.6	3.3	4.5	3.1	2.9	12.8	31	-9.4	5	3.9	3.8	3.9	3.9	64	58	65	69	Mai
Juni		4.8	7.4	8.0	7.6	7.1	17.0	12	1.4	9	5.6	5.7	5.6	5.6	71	69	71	73	Juni
Juli		7.8	10.9	12.3	11.2	10.4	21.6	23	3.7	10	7.2	7.2	7.0	7.0	73	67	71	75	Juli
August		6.8	9.5	10.8	8.9	9.2	17.0	3	0.5	30	7.3	7.5	7.5	7.3	82	78	87	85	August
September		3.6	7.6	8.8	6.5	7.0	16.0	20	0.8	29	5.8	5.6	5.8	5.6	73	66	80	76	September
Oktober		-3.3	-1.0	-0.5	-1.5	-1.1	7.0	2	-12.7	31	3.6	3.6	3.6	3.6	79	77	82	80	Oktober
November		-5.2	-2.3	-2.3	-2.6	-2.4	3.6	11	-15.0	21	3.1	3.0	3.0	3.0	76	73	74	75	November
December		-9.8	-6.6	-6.3	-6.4	-6.5	5.0	23	-16.9	2	2.3	2.3	2.4	2.3	70	72	72	71	December
Jahr.		-2.2	0.8	1.6	0.7	0.7	21.6		-17.4		4.1	4.1	4.1	4.1	73	70	75	75	Jahr

1926.

Alten.

$H = 7\,m$, $H_0 = 9.8\,m$ — $h_r = 2.4\,m$ — $h_r = 1.9\,m$

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee. ≥0.1 mm	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	6.4	7.6	5.7	6.6	5.6	15	9	1	9	0	0	1	10	0	0	2.4	Januar
Februar	6.9	6.6	5.6	6.4	7.5	13	7	3	6	1	0	5	15	0	0	2.1	Februar
März	8.7	8.3	8.0	8.3	25.7	23	17	8	17	0	0	0	20	0	0	2.7	März
April	7.2	7.5	6.9	7.2	24.6	17	13	9	12	0	0	1	12	0	0	3.2	April
Mai	7.2	7.4	7.1	7.2	12.7	12	9	6	3	2	0	1	12	0	0	2.5	Mai
Juni	7.6	6.9	6.7	7.1	23.8	16	8	6	0	0	0	4	13	0	0	3.1	Juni
Juli	7.1	6.5	6.9	6.8	3.0	6	4	2	0	0	0	4	16	0	0	2.4	Juli
August	8.8	7.4	8.1	8.1	21.4	15	12	5	0	0	0	1	21	0	0	1.9	August
September	6.7	6.7	6.8	6.7	4.9	13	8	1	0	0	0	2	8	0	0	2.0	September
Oktober	7.5	7.8	6.6	7.3	36.6	20	15	7	8	0	0	1	14	0	0	2.3	Oktober
November	8.7	8.3	7.5	8.2	32.7	20	14	10	11	0	0	0	8	0	0	2.3	November
Dezember	6.8	7.3	5.3	6.5	38.2	19	14	11	13	0	0	3	13	0	0	3.0	Dezember
Jahr	7.5	7.4	6.8	7.2	235.7	188	130	69	79	3	0	25	170	0	0	2.2	Jahr

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Monat.
Januar	0	4	39	30	4	3	5	2	6	Januar
Februar	1	2	27	29	7	6	1	1	10	Februar
März	6	2	8	13	9	8	18	13	16	März
April	5	4	7	13	10	4	4	2	41	April
Mai	6	2	5	13	12	9	14	9	23	Mai
Juni	18	12	7	3	3	2	16	17	12	Juni
Juli	15	2	2	3	4	7	17	20	17	Juli
August	9	0	0	1	1	2	16	38	26	August
September	2	2	3	14	16	11	8	13	21	September
Oktober	8	7	33	22	3	2	6	3	9	Oktober
November	5	7	30	21	5	3	2	12	23	November
Dezember	1	6	36	26	8	3	9	2	3	Dezember
Jahr	76	50	197	188	82	62	117	128	195	Jahr

Ingöy.

$H = 7\,m$, $H_0 = 7.5\,m$ — $h_r = 1.3\,m$ — $h_r = 1.4\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee. ≥0.1 mm	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.9	8.6	6.9	7.8	50.6	26	23	14	19	0	0	2	18	0	1	4.3	Januar
Februar	7.1	6.9	6.5	6.8	34.9	20	13	11	11	1	0	3	11	0	0	4.7	Februar
März	9.3	9.3	8.9	9.2	38.9	27	20	12	18	3	0	0	27	0	1	5.1	März
April	7.5	7.3	7.9	7.6	24.9	17	10	6	5	0	0	3	16	0	0	3.7	April
Mai	7.7	7.0	6.6	7.1	31.8	16	13	9	6	1	1	6	17	0	0	3.8	Mai
Juni	8.0	7.6	7.3	7.6	23.4	14	11	6	2	0	0	3	20	0	0	3.6	Juni
Juli	7.9	7.5	7.7	7.7	52.7	19	16	8	0	0	0	3	20	0	0	3.6	Juli
August	9.5	8.4	8.3	8.7	33.2	21	18	9	0	0	0	9	0	0	0	3.3	August
September	7.8	7.0	7.8	7.7	73.4	25	22	15	0	2	1	1	15	0	0	3.7	September
Oktober	8.0	7.6	6.8	7.5	84.6	28	25	21	16	8	0	0	13	0	0	3.5	Oktober
November	8.0	7.2	6.7	7.3	42.8	24	17	12	13	2	0	4	15	0	0	4.3	November
Dezember	7.0	7.5	6.3	6.9	79.5	22	21	12	17	4	0	4	15	0	0	4.5	Dezember
Jahr	8.0	7.7	7.3	7.7	571.1	259	209	135	107	21	11	29	200	0	2	4.0	Jahr

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Monat.
Januar	7	0	15	11	12	22	14	8	4	Januar
Februar	7	5	8	12	22	12	10	3	5	Februar
März	22	4	6	14	14	9	6	7	11	März
April	6	4	16	6	21	5	9	8	15	April
Mai	16	3	8	27	8	4	10	6	11	Mai
Juni	24	20	11	5	2	2	5	5	16	Juni
Juli	24	10	3	5	10	3	10	21	14	Juli
August	19	7	11	4	4	5	16	7	20	August
September	7	8	2	7	2	22	15	16	3	September
Oktober	14	9	12	8	11	5	2	7	25	Oktober
November	8	6	13	17	24	5	3	9	5	November
Dezember	20	1	9	10	32	6	6	8	1	Dezember
Jahr	161	64	124	126	175	98	118	85	147	Jahr

Gjesvær.

$H = 10\,m$, $H_0 = 10.0\,m$ — $h_r = 1.4\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee. ≥0.1 mm	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	8.3	7.8	7.4	7.8	55.4	24	24	17	20	0	0	2	18	0	1	4.3	Januar
Februar	7.0	6.9	7.0	7.0	42.8	21	19	13	16	0	0	4	15	0	0	4.3	Februar
März	8.8	8.8	8.9	8.8	52.1	21	21	17	19	0	0	1	25	0	2	4.5	März
April	7.8	7.5	7.7	7.7	39.8	20	18	11	13	0	0	3	21	0	0	4.6	April
Mai	7.4	6.5	6.8	6.9	32.3	19	17	12	9	0	1	5	17	0	1	3.2	Mai
Juni	7.5	7.4	7.3	7.4	39.5	17	16	11	6	0	0	3	19	0	0	3.1	Juni
Juli	7.6	7.7	7.6	7.6	63.7	19	19	16	0	0	0	14	6	21	0	3.0	Juli
August	9.7	8.5	8.3	8.8	47.8	19	18	14	0	0	0	9	0	23	0	2.4	August
September	7.0	6.6	7.3	7.0	73.7	23	22	17	0	0	0	3	3	14	0	2	3.7	September
Oktober	7.7	8.0	7.1	7.6	72.6	27	26	22	19	0	0	3	18	0	0	3.0	Oktober
November	7.5	7.7	7.6	7.6	52.3	21	20	18	13	0	0	4	19	0	0	3.7	November
Dezember	7.5	7.4	5.3	6.7	47.9	23	23	20	20	2	0	6	17	0	2	4.6	Dezember
Jahr	7.8	7.6	7.4	7.6	616.9	254	243	188	135	2	30	42	227	0	8	3.5	Jahr

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Monat.
Januar	8	1	13	0	2	1	3	0	32	Januar
Februar	3	1	11	0	0	0	2	2	34	Februar
März	6	3	10	2	16	25	7	22	2	März
April	3	8	10	4	18	20	15	1	11	April
Mai	8	10	13	9	11	9	14	9	10	Mai
Juni	22	35	7	0	3	0	4	10	9	Juni
Juli	17	12	4	2	9	1	10	26	12	Juli
August	18	22	6	1	4	0	3	24	15	August
September	6	6	2	0	29	18	9	12	8	September
Oktober	2	15	2	1	14	24	20	7	8	Oktober
November	6	2	3	4	20	19	25	5	6	November
Dezember	2	1	1	1	29	19	25	15	0	Dezember
Jahr	92	117	63	27	225	186	160	142	83	Jahr

Kistrand.

$H = 11\,m$ — $h_r = 1.8\,m$ — $h_r = 1.5\,m$

Monat.	I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee. ≥0.1 mm	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windstärke. Mittel.	Monat.
Januar	7.4	7.2	6.3	7.0	13.1	21	15	6	13	1	0	0	13	0	0	2.4	Januar
Februar	5.9	6.8	6.6	6.4	13.4	16	9	4	9	0	0	3	11	0	0	2.7	Februar
März	8.6	8.4	8.7	8.6	27.0	23	16	6	16	0	0	0	20	0	0	2.8	März
April	8.0	7.6	7.8	7.8	16.7	19	15	7	13	0	0	1	20	0	0	2.1	April
Mai	7.3	6.8	7.0	7.0	11.9	19	9	5	4	0	0	2	11	0	0	1.8	Mai
Juni	7.7	7.4	6.9	7.3	27.1	20	14	9	3	0	0	4	18	0	0	1.6	Juni
Juli	7.2	6.8	7.0	7.0	22.5	21	13	7	0	0	0	2	14	0	0	1.6	Juli
August	8.7	8.2	8.1	8.3	30.9	23	14	7	0	0	1	0	22	0	0	1.3	August
September	6.9	7.6	7.5	7.3	59.9	14	11	7	0	0	0	1	13	0	0	1.8	September
Oktober	7.6	7.3	7.2	7.4	53.1	22	18	13	12	0	0	1	14	0	0	1.3	Oktober
November	8.4	8.1	6.2	7.6	34.3	19	14	9	12	0	0	1	17	0	0	1.9	November
Dezember	6.3	7.0	5.8	6.4	22.5	15	9	6	9	0	0	1	9	0	0	2.2	Dezember
Jahr	7.5	7.4	7.1	7.3	332.4	232	157	86	91	1	1	16	182	0	0	2.0	Jahr

Monat.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Monat.
Januar	2	1	3	0	32	23	24	6	2	Januar
Februar	0	2	2	3	34	25	13	5	0	Februar
März	6	3	10	2	16	25	7	22	2	März
April	3	8	10	4	18	20	15	1	11	April
Mai	8	10	13	9	11	9	14	9	10	Mai
Juni	22	35	7	0	3	0	4	10	9	Juni
Juli	17	12	4	2	9	1	10	26	12	Juli
August	18	22	6	1	4	0	3	24	15	August
September	6	6	2	0	29	18	9	12	8	September
Oktober	2	15	2	1	14	24	20	7	8	Oktober
November	6	2	3	4	20	19	25	5	6	November
Dezember	2	1	1	1	29	19	25	15	0	Dezember
Jahr	92	117	63	27	225	186	160	142	83	Jahr

1926.

Sværholt.

$\lambda = 26^{\circ}\ 41'\,E = 1^{h}\ 46^{m}\ 44^{s}$ $\varphi = 70^{\circ}\ 57'\,N$

Monat.	Luftdruck. Normal. schwere Mittel.	Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar		-5.6	-2.8	-3.2	-2.6	-2.9	7.0	12	-13.0	28	2.9	2.8	2.9	2.9	72	72	71	71	Januar
Februar		-7.3	-3.9	-4.1	-4.2	-4.1	4.5	25	-13.2	21	2.5	2.5	2.5	2.5	67	67	69	68	Februar
März		-5.3	-3.0	-2.7	-3.0	-3.1	3.0	1	-8.9	12	2.8	2.8	2.8	2.8	70	68	70	70	März
April		-3.5	-0.6	-0.2	-1.3	-1.1	8.5	28	-10.4	8	3.2	3.3	3.2	3.2	68	68	71	70	April
Mai		0.2	3.1	3.4	2.6	2.5	10.5	15	-7.7	4	3.9	3.7	3.9	3.8	66	62	69	72	Mai
Juni		4.3	6.8	7.0	6.4	6.2	15.2	10	0.9	9	5.6	5.6	5.4	5.5	74	73	74	74	Juni
Juli		7.1	9.8	10.3	9.1	9.2	18.5	23	4.0	7	7.0	7.2	7.1	7.1	77	76	81	80	Juli
August		6.0	9.1	9.6	8.5	8.7	13.6	7	3.1	30	6.9	6.9	6.8	6.8	79	77	81	81	August
September		4.8	7.5	8.2	7.1	7.2	12.3	6	1.7	29	6.0	5.9	5.8	5.8	76	72	76	76	September
Oktober		-1.4	0.6	0.6	0.4	0.4	7.1	1	-10.2	30	3.9	4.0	3.7	3.9	78	80	76	78	Oktober
November		-3.1	-0.9	-1.1	-1.1	-1.0	3.3	13	-10.2	21	3.4	3.5	3.4	3.4	74	76	76	75	November
December		-6.9	-4.3	-4.0	-4.2	-4.2	5.8	23	-14.5	31	2.8	2.8	2.6	2.7	76	74	74	75	December
Jahr		-0.8	1.8	2.0	1.5	1.5	18.5		-14.5		4.2	4.2	4.2	4.2	73	72	74	74	Jahr

Mehavn.

$\lambda = 27^{\circ}\ 47'\,E = 1^{h}\ 51^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 71^{\circ}\ 1'\,N$ $C_{\varphi} = 2.15$ mb bei 1018 mb

												Jahr
Januar	1009.6	-6.6	-3.6	-3.9	-3.0	-3.7	5.2	13	-14.4	24		Januar
Februar	09.9	-8.4	-4.5	-4.8	-5.4	-5.0	3.8	26	-14.5	19		Februar
März	09.2	-6.7	-3.6	-3.1	-3.9	-3.7	3.2	1	-11.2	30		März
April	1013.7	-4.7	-1.8	-1.0	-2.8	-2.3	7.3	28	-12.2	17		April
Mai	17.2	-1.2	2.1	2.6	1.8	1.7	9.4	31	-8.3	4		Mai
Juni	15.7	3.5	6.1	6.5	5.7	5.7	16.3	13	0.4	21		Juni
Juli	10.0	6.1	9.4	9.9	8.5	8.7	21.2	23	2.8	10		Juli
August	10.9	6.3	8.8	9.5	8.2	8.4	13.6	3	2.7	9		August
September	06.0	4.1	6.8	8.1	6.2	6.6	12.7	6	0.5	19		September
Oktober	05.0	-2.2	-0.2	0.1	-0.4	-0.3	6.9	1	-11.7	30		Oktober
November	05.8	-4.8	-1.7	-1.8	-1.7	-1.7	3.4	9	-12.8	21		November
December	02.1	-8.7	-5.5	-5.3	-5.0	-5.3	4.7	23	-17.5	30		December
Jahr	1008.5	-1.0	1.0	1.4	0.6	0.8	21.2		-17.5			Jahr

Tana.

$\lambda = 28^{m}\ 15'\,E = 1^{h}\ 53^{m}\ 0^{s}$ $\varphi = 70^{\circ}\ 27'\,N$

																		Jahr
Januar		-13.3	-8.8	-9.3	-9.3	-9.1	5.7	13	-27.3	25	1.9	1.9	1.9	1.9	72	70	71	72	Januar
Februar		-17.1	-11.8	-10.0	-10.9	-11.1	3.3	27	-27.6	6	1.5	1.7	1.6	1.6	65	69	67	66	Februar
März		-8.8	-4.0	-3.3	-5.2	-4.6	2.6	1	-18.7	12	3.0	2.0	2.5	2.8	81	72	73	77	März
April		-7.8	-1.8	0.1	-2.8	-2.5	9.2	28	-22.4	8	3.1	3.3	3.0	3.1	71	66	73	74	April
Mai		-1.9	3.3	4.1	2.0	3.2	10.9	31	-11.0	6	4.2	4.1	3.9	4.1	70	64	71	75	Mai
Juni		3.8	8.3	9.1	7.2	7.4	19.5	27	0.1	10	5.8	5.7	5.5	5.7	71	66	73	77	Juni
Juli		6.2	10.8	12.5	10.0	10.2	22.0	28	1.3	12	7.3	7.6	7.2	7.3	74	71	79	79	Juli
August		5.0	10.1	11.8	9.7	9.7	19.4	3	-1.7	21	7.7	7.8	7.3	7.5	83	76	83	85	August
September		3.2	6.9	9.2	6.2	6.8	17.7	20	-2.5	17	5.9	6.2	5.9	5.8	80	69	73	80	September
Oktober		-0.3	-3.0	-2.6	-4.0	-3.5	0.5	1	-23.2	31	3.2	3.4	3.1	3.2	84	83	83	84	Oktober
November		-8.2	-4.4	-4.5	-4.8	-4.6	3.8	11	-24.1	30	3.0	2.8	2.7	2.8	82	77	77	80	November
December		-16.1	-11.7	-10.9	-10.9	-11.2	5.9	23	-30.5	31	1.6	1.7	1.7	1.7	73	71	71	72	December
Jahr		-5.0	-0.6	0.5	-1.1	-0.9	22.0		-30.5		4.0	4.1	3.9	4.0	76	71	75	77	Jahr

Vardø.

$\lambda = 31^{\circ}\ 6'\,E = 2^{h}\ 4^{m}\ 24^{s}$ $\varphi = 70^{\circ}\ 22'\,N$ $C_{\varphi} = 2.05$ mb bei 990 mb

																		Jahr
Januar	1009.2	-7.4	-4.8	-5.2	-5.2	-5.1	4.6	14	-13.0	25	3.0	2.9	2.8	2.9	89	89	87	88	Januar
Februar	10.4	-10.0	-6.0	-6.3	-6.2	-6.6	1.9	26	-16.3	22	2.4	2.6	2.5	2.5	83	85	83	83	Februar
März	994.9	-5.9	-3.3	-2.8	-3.3	-3.3	2.0	1	-9.9	7	3.2	3.2	3.0	3.1	86	84	83	84	März
April	1013.8	-4.1	-1.6	-0.8	-1.8	-1.7	8.2	28	-9.3	6	3.4	3.5	3.4	3.4	81	78	81	82	April
Mai	17.5	-0.8	1.5	2.3	1.4	1.3	8.3	31	-8.4	4	4.1	4.2	4.1	4.1	78	76	78	80	Mai
Juni	14.8	2.8	5.0	5.5	4.7	4.7	14.2	13	-0.2	3	5.7	5.8	5.7	5.7	88	86	88	89	Juni
Juli	10.0	5.4	7.4	8.4	7.3	7.3	13.5	18	3.3	26	6.7	6.8	6.6	6.6	88	83	87	90	Juli
August	10.3	6.3	8.3	9.0	8.0	8.0	13.4	10	3.0	21	7.0	7.3	7.1	7.0	85	85	88	87	August
September	07.5	4.7	6.7	8.5	7.0	7.0	12.4	20	1.7	30	6.2	6.3	6.2	6.1	84	79	82	82	September
Oktober	03.8	-1.2	0.4	0.8	0.1	0.4	6.4	1	-11.0	31	4.2	4.3	4.1	4.2	86	86	86	86	Oktober
November	05.3	-3.5	-1.0	-1.2	-1.3	-1.2	3.7	13	-12.2	21	4.0	3.9	3.8	3.9	90	89	88	89	November
December	01.4	-7.4	-5.1	-4.9	-4.7	-4.9	5.2	23	-13.2	31	2.9	2.9	2.9	2.9	87	86	85	86	December
Jahr	1008.2	-1.7	0.6	1.1	0.5	0.5	14.2		-16.3		4.4	4.5	4.4	4.4	85	84	85	86	Jahr

1926.

Sværholt.

H = 3 m | h_t = 1.6 m | h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 0.1 mm.	≥ 1.0 mm.	≥ 10.0 mm.	Schnee.	≥ 0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar	7.3	7.1	6.6	7.0	30.6	24	22	13	1	9	1	0	3	14	0	0	0	4	4	8	4	26	24	8	15	0	4.4	Januar
Februar	6.4	6.3	6.5	6.4	30.0	20	16	10	1	15	0	0	3	9	0	0	0	7	5	2	7	20	30	9	4	0	4.4	Februar
März	8.7	8.4	8.3	8.5	35.1	27	25	9	1	21	2	0	0	21	0	0	0	24	4	4	12	21	12	4	12	0	4.6	März
April	7.5	7.1	8.0	7.5	18.2	20	18	6	1	17	0	0	3	18	0	0	0	6	8	9	14	23	9	15	6	0	3.5	April
Mai	5.8	6.3	5.9	6.0	18.1	18	17	8	1	11	1	1	7	11	0	0	0	14	4	2	30	10	14	8	11	0	3.5	Mai
Juni	7.6	7.2	7.5	7.4	44.5	19	16	8	4	0	2	4	18	0	0	0	0	13	24	8	18	7	2	7	10	1	3.2	Juni
Juli	7.4	6.6	6.9	7.0	37.3	20	16	10	0	0	5	5	18	0	0	0	0	12	1	5	24	3	15	14	19	0	3.0	Juli
August	9.5	8.3	8.2	8.7	20.9	19	15	7	0	0	7	0	24	0	0	0	0	14	15	7	8	2	13	13	21	0	2.7	August
September	6.4	7.3	7.2	7.0	65.8	23	19	11	1	0	0	1	11	0	0	0	0	8	9	4	9	17	27	9	7	0	3.5	September
Oktober	7.6	7.9	6.7	7.4	100.3	27	26	20	21	6	0	2	14	0	0	0	0	16	18	5	6	21	14	2	11	0	3.4	Oktober
November	7.7	7.4	6.9	7.3	49.2	21	20	14	17	2	0	3	15	0	0	0	0	12	5	2	17	31	13	1	9	0	4.2	November
December	6.9	7.3	5.5	6.6	58.4	23	21	12	21	2	0	3	12	0	0	0	0	10	5	4	13	29	10	8	14	0	4.0	December
Jahr	7.4	7.3	7.0	7.2	517.3	261	231	128	150	14	15	34	185	0	0	0	0	140	102	60	162	210	183	98	139	1	3.7	Jahr

Mehavn.

H = 4 m, H_b = 10.2 m | h_t = 1.3 m | h_r = 1.8 m

Januar	8.6	8.4	7.3	8.1	58.9	24	24	14	22	3	0	2	19	0	0	10	7	0	4	31	16	11	14	0	3.9	Januar
Februar	7.7	7.4	7.3	7.5	45.4	20	20	14	19	1	0	1	14	0	0	6	9	1	5	29	15	12	6	1	4.2	Februar
März	8.9	8.4	8.5	8.6	58.0	20	23	16	23	0	0	0	22	0	0	25	8	0	3	22	15	4	9	2	3.0	März
April	8.2	7.6	8.0	7.9	42.8	24	20	13	18	0	0	1	20	0	0	2	9	6	11	27	13	9	5	3	3.2	April
Mai	7.6	7.3	6.7	7.2	24.3	18	17	10	11	0	5	18	0	0	0	19	5	6	23	16	5	8	10	1	2.0	Mai
Juni	8.0	8.0	7.7	7.9	85.2	19	16	7	4	0	0	4	21	0	0	13	32	11	9	5	0	2	11	7	1.8	Juni
Juli	7.5	7.1	7.2	7.3	49.1	20	16	10	0	0	0	6	20	0	0	14	16	11	4	4	3	8	29	6	2.2	Juli
August	9.6	9.2	9.2	9.3	35.1	18	16	12	0	0	0	0	25	0	0	15	26	10	6	1	2	7	18	8	2.2	August
September	6.8	7.4	8.3	7.5	52.3	21	17	10	21	0	0	2	16	0	0	8	9	2	3	30	9	11	13	5	3.2	September
Oktober	8.7	8.5	8.2	8.5	98.6	28	28	22	27	0	2	2	23	0	0	14	17	4	3	32	6	5	5	3	3.0	Oktober
November	8.3	8.0	8.5	8.3	57.7	23	20	14	13	4	0	2	27	0	0	12	9	1	10	30	9	7	10	2	3.0	November
December	8.0	8.1	7.9	8.0	51.5	22	19	18	19	1	0	1	21	0	0	12	15	2	6	34	4	10	10	0	3.5	December
Jahr	8.2	8.0	7.9	8.0	658.9	263	236	160	151	17	0	26	240	0	0	150	162	60	87	260	90	98	148	40	3.0	Jahr

Tana.

H = 5 m | h_t = 1.8 m | h_r = 1.7 m

Januar	7.9	7.6	6.9	7.5	13.8	26	13	6	13	0	0	1	16	0	0	1	5	1	11	22	6	24	7	16	1.9	Januar
Februar	6.5	7.0	6.6	6.7	6.3	18	10	2	10	0	0	4	12	0	0	0	2	1	36	12	13	1	6	13	1.3	Februar
März	8.7	8.4	8.2	8.4	24.5	26	21	9	21	0	0	0	19	0	0	7	7	4	8	10	14	7	22	13	2.5	März
April	7.0	6.9	7.2	7.0	22.7	19	12	3	11	0	0	4	16	0	0	3	13	9	14	10	12	16	0	13	1.5	April
Mai	6.1	6.6	6.7	6.5	13.0	19	9	6	3	3	0	6	13	0	0	9	10	10	12	17	5	11	9	14	1.4	Mai
Juni	7.7	7.7	6.7	7.4	60.9	20	14	9	1	0	1	6	19	0	0	16	11	15	4	14	0	3	9	18	1.6	Juni
Juli	7.4	6.6	6.5	6.8	40.5	18	15	7	0	1	3	6	18	1	0	3	10	13	0	8	4	21	14	20	1.7	Juli
August	8.6	8.6	8.8	8.5	30.0	23	14	6	9	0	1	2	20	0	0	0	22	20	6	1	5	7	10	22	1.4	August
September	6.7	6.6	8.5	7.3	37.6	19	14	6	0	0	0	2	14	0	0	1	5	2	2	42	2	4	12	22	1.8	September
Oktober	8.5	7.6	6.9	7.7	64.9	22	19	15	13	0	1	1	15	0	0	4	6	8	21	4	5	18	3	24	1.2	Oktober
November	8.5	8.0	7.8	8.0	40.5	24	20	8	19	0	0	2	17	0	0	0	2	6	13	7	11	15	12	24	1.5	November
December	7.1	7.7	6.3	7.0	35.5	24	18	10	18	0	1	3	15	0	0	7	3	2	19	14	7	6	12	23	1.7	December
Jahr	7.6	7.4	7.2	7.4	390.2	258	179	87	109	4	7	35	194	1	0	51	96	91	146	161	80	131	116	223	1.6	Jahr

Vardø.

H = 12 m, H_b = 13.8 m | h_t = 1.9 m | h_r = 1.5 m

Januar	6.4	7.6	5.9	6.6	33.9	21	17	9	17	0	0	0	10	0	2	9	7	0	1	2	37	28	9	0	4.9	Januar
Februar	7.0	7.1	6.1	6.7	43.2	12	9	6	9	0	0	2	20	0	4	3	6	1	2	37	30	5	0	5	2.8	Februar
März	8.8	7.9	8.3	8.3	80.6	22	21	16	21	0	0	0	17	0	2	17	18	6	0	9	30	14	9	0	3.8	März
April	7.5	7.3	7.5	7.4	31.3	18	16	6	16	0	0	0	15	0	0	10	9	2	3	17	30	9	10	0	3.6	April
Mai	7.1	6.6	7.1	6.9	20.3	19	15	7	10	1	1	2	13	0	0	19	7	8	16	10	12	7	14	0	3.1	Mai
Juni	8.3	8.6	8.2	8.4	104.7	21	16	11	1	0	2	2	21	0	0	24	32	12	4	8	4	1	5	0	2.8	Juni
Juli	8.4	7.9	7.5	7.9	31.4	17	14	8	0	0	8	2	18	0	0	32	19	13	4	6	3	3	13	0	2.8	Juli
August	8.7	8.5	8.7	8.6	28.1	21	17	7	0	0	11	0	21	0	0	38	11	4	7	9	5	2	17	0	3.1	August
September	6.9	6.7	7.8	7.1	41.7	13	11	6	0	0	2	4	14	0	0	10	9	2	3	17	30	9	10	0	2.9	September
Oktober	8.2	8.5	6.9	7.9	60.7	27	25	21	20	0	1	1	17	0	0	22	22	4	0	9	18	9	9	0	3.4	Oktober
November	8.7	8.7	7.7	8.4	72.3	21	20	18	15	0	1	1	22	0	0	4	9	6	8	14	26	16	7	0	3.9	November
December	7.6	7.7	6.3	7.2	54.9	24	22	16	21	0	0	2	15	0	0	12	16	6	6	7	29	15	4	0	4.2	December
Jahr	7.8	7.8	7.3	7.6	602.5	236	203	137	130	1	25	16	193	0	8	200	172	74	54	100	231	149	115	0	3.6	Jahr

1926.

Karasjok.

$\lambda = 25^{0}\ 35'\ E = 1^{h}\ 42^{m}\ 20^{s}$ $\varphi = 69^{0}\ 25'\ N$ $C_{y} = 1.85$ mb bei 969 mb

Monat.	Luftdruck. (Normalschwere). Mittel	Luft-Temperatur. I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	997.3	-24.0	-17.5	-17.1	-16.7	-17.1	5.0	13	-37.2	29								Januar
Februar	97.6	-20.3	-21.5	-17.0	-18.4	-19.4	3.0	26	-42.0	20								Februar
März	82.0	-10.3	-5.7	-3.7	-6.2	-5.9	3.0	23	-21.1	20								März
April	98.3	-11.8	-3.5	0.2	-3.4	-4.1	10.0	28	-28.1	11								April
Mai	1000.9	-1.4	4.2	5.8	3.7	3.3	17.2	21	-10.2	6								Mai
Juni	998.8	3.2	10.2	12.2	9.4	9.0	23.0	12	-1.1	9								Juni
Juli	94.4	6.1	13.1	17.0	13.7	12.7	25.8	28	1.0	10								Juli
August	94.8	4.9	10.4	13.9	10.7	10.3	23.6	6	-3.7	19								August
September . . .	93.7	0.7	5.4	9.3	5.8	5.8	16.8	20	-7.2	17								September
Oktober	90.0	-0.2	-0.1	-3.6	-6.4	-5.7	7.0	9	-20.2	31								Oktober
November . . .	90.6	-12.4	-7.6	-6.8	-6.9	-7.2	3.2	12	-30.2	29								November
December . . .	88.4	-23.6	-16.5	-17.5	-17.1	-17.0	3.8	23	-40.8	31								December
Jahr.	993.8	-8.9	-2.0	-0.6	-2.6	-2.9	25.8		-42.0									Jahr

Kautokeino.

$\lambda = 23^{0}\ 7'\ E = 1^{h}\ 32^{m}\ 28^{s}$ $\varphi = 68^{0}\ 59'\ N$

Januar		-22.8	-17.1	-15.7	-16.0	-16.3	3.7	13	-37.3	30								Januar
Februar		-24.9	-18.4	-15.5	-17.1	-17.3	0.8	26	-43.0	20								Februar
März		-14.7	-7.4	-5.5	-7.6	-7.4	1.8	1	-25.4	15								März
April		-12.4	-5.8	-1.7	-4.6	-5.8	5.5	28	-31.8	7								April
Mai		-2.4	2.9	4.2	2.7	2.0	13.8	21	-12.4	5								Mai
Juni		4.1	9.1	11.2	10.2	8.9	20.4	27	-1.1	9								Juni
Juli		6.8	13.1	15.0	13.7	12.6	23.1	26	1.1	21								Juli
August		6.0	10.0	13.1	11.3	10.3	20.5	3	-2.8	19								August
September . . .		0.3	4.1	7.5	4.7	4.6	15.3	20	-7.9	17								September
Oktober		-0.1	-3.5	-3.6	-6.0	-4.8	5.9	11	-27.3	31								Oktober
November . . .		-12.3	-8.0	-7.4	-7.1	-7.6	2.5	11	-32.5	30								November
December . . .		-22.0	-15.5	-14.8	-10.0	-15.4	3.5	23	-38.4	30								December
Jahr.		-8.6	-3.1	-1.0	-2.6	-3.0	23.4		-43.0									Jahr

Siccajavre.

$\lambda = 23^{0}\ 32'\ E = 1^{h}\ 34^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 68^{0}\ 45'\ N$

Januar		-21.1	-16.0	-16.0	-16.8	-16.3	2.8	13	-39.0	29	1.1	1.1	1.1	1.1	54	58	55	55	Januar
Februar		-21.4	-16.8	-15.7	-16.2	-16.4	-0.2	26	-38.5	20	1.1	1.2	1.1	1.1	57	55	55	56	Februar
März		-12.7	-8.3	-6.8	-9.2	-8.7	-1.1	1	-23.8	8	2.0	2.0	1.8	1.9	68	61	65	66	März
April		-12.3	-6.0	-3.5	-5.8	-5.0	7.8	29	-31.2	7	2.1	2.2	2.2	2.2	64	57	67	68	April
Mai		-3.1	2.9	3.7	1.6	1.4	14.2	21	-13.9	5	3.0	3.2	3.2	3.1	50	50	58	57	Mai
Juni		3.4	9.0	10.7	8.0	7.9	19.3	27	-2.7	9	4.2	4.4	4.5	4.4	48	45	56	57	Juni
Juli		6.3	14.4	15.7	10.8	11.9	21.6	29	-0.5	21	5.2	4.9	6.0	5.3	43	38	62	60	Juli
August		5.9	11.1	13.5	10.0	10.3	20.6	6	-4.8	20	6.1	6.6	6.8	6.4	62	57	74	71	August
September . . .		0.6	4.5	0.6	3.7	4.2	10.8	20	-8.6	17	4.4	4.4	4.8	4.4	69	60	78	72	September
Oktober		-0.3	-6.1	-4.7	-6.9	-6.2	5.3	9	-26.6	30	2.4	2.4	2.3	2.4	69	68	73	71	Oktober
November . . .		-11.8	-7.6	-6.5	-7.0	-7.0	1.1	12	-29.4	20	2.2	2.3	2.3	2.3	72	72	72	72	November
December . . .		-10.7	-14.5	-14.4	-14.8	-14.6	2.3	23	-35.2	29	1.3	1.3	1.3	1.3	59	57	58	58	December
Jahr.		-7.0	-2.8	-1.4	-3.6	-3.0	21.6		-39.0		2.9	3.0	3.1	3.0	60	56	64	64	Jahr

Bjørnøen.

$\lambda = 19^{0}\ 17'\ E = 1^{h}\ 17^{m}\ 8^{s}$ $\varphi = 74^{0}\ 28'\ N$ $C_{y} = 2.45$ mb bei 1008 mb

Januar	1003.3	-9.0	-5.8	-5.8	-5.9	-5.8	4.0	14	-25.3	28								Januar
Februar	02.5	-10.5	-6.9	-6.6	-6.7	-7.1	2.4	28	-28.9	19								Februar
März	995.2	-14.9	-11.6	-11.2	-12.1	-11.8	1.5	17	-24.9	29								März
April	1010.3	-8.8	-5.4	-4.9	-5.8	-5.8	1.9	26	-19.5	1								April
Mai	14.4	-5.3	-3.1	-2.8	-3.1	-3.4	4.0	29	-13.9	4								Mai
Juni	12.7	-1.0	0.9	1.8	1.5	1.0	6.8	29	-3.7	8								Juni
Juli	05.4	1.0	3.0	3.5	3.0	2.8	6.6	4	-2.6	14								Juli
August	07.3	1.9	3.3	4.2	3.8	3.5	10.2	3	-1.1	17								August
September . . .	008.1	1.3	2.9	3.3	3.1	2.9	8.2	5	-2.7	3								September
Oktober	1003.1	-3.8	-2.0	-2.0	-2.5	-2.2	7.6	8	-8.4	24								Oktober
November . . .	04.1	-9.4	-6.3	-6.3	-6.2	-6.3	2.6	8	-18.7	18								November
December . . .	996.7	-8.8	-6.1	-6.0	-5.8	-6.0	3.0	6	-23.4	27								December
Jahr.	1004.4	-5.6	-3.1	-2.7	-3.1	-3.2	10.2		-28.9									Jahr

1926.

Karasjok.

H = 128 m, H_b = 128.7 m — h_t = 1.6 m — h_r = 1.5 m

Monat.	Bewölkung. I	II	III	Mittel	Niederschlag. Summe	Zahl der Tage mit: Niederschlag	≥0.1 mm	≥1.0 mm	Schnee	≥0.1 mm	Hagel	Nebel	Heiter	Trübe	Gewitter	Sturm	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke. Mittel	Monat.
Januar	7.2	5.9	5.7	6.3	14.3	11	11	7	10	0	0	0	2	10	0	0	0	0	1	0	7	0	15	0	70	0.9	Januar
Februar	5.9	5.1	4.9	5.3	8.4	7	6	4	6	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	3	1	7	4	2	0	67	0.8	Februar
März	8.0	7.2	7.9	7.7	18.3	9	9	7	9	0	0	0	0	15	0	0	0	0	2	0	7	0	5	4	22	5	38	2.9	März
April	6.5	6.9	6.2	6.5	14.3	9	9	5	8	0	0	0	3	13	0	0	0	4	0	0	3	10	1	0	3	51	1.5	April
Mai	7.0	6.7	6.7	6.8	12.8	7	7	2	3	0	0	0	1	11	0	0	0	16	3	1	2	12	8	13	9	29	2.5	Mai
Juni	6.4	6.9	5.9	6.4	16.3	11	11	10	2	0	0	0	3	10	0	0	0	10	9	1	5	3	11	2	7	6	37	2.5	Juni
Juli	6.2	5.8	6.3	6.1	22.9	6	6	5	0	0	0	0	4	7	0	0	0	16	3	1	8	3	7	5	11	3	37	2.5	Juli
August	7.9	7.5	7.9	7.8	61.1	13	13	13	0	0	0	0	1	14	0	0	0	3	0	1	0	6	1	12	1	69	0.9	August
September	5.9	6.8	7.1	6.6	26.6	9	9	6	0	0	0	0	1	9	0	0	0	2	1	1	2	18	11	5	0	50	1.7	September
Oktober	7.0	6.7	6.1	6.8	32.5	8	8	8	3	0	0	0	1	15	0	0	0	1	3	2	1	9	5	3	2	69	0.8	Oktober
November	8.3	8.7	7.4	8.1	38.5	14	14	9	11	0	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	1	6	8	8	0	63	1.0	November
December	7.7	6.0	5.8	6.5	6.2	7	7	2	7	0	0	0	0	9	0	0	0	3	1	3	1	5	6	4	3	67	1.2	December
Jahr	7.0	6.7	6.5	6.7	320.2	111	110	78	59	0	0	24	133	0	0	0	97	19	41	17	106	55	111	32	617	1.6	Jahr

Kautokeino.

H = 308 m — h_t = 1.8 m — h_r = 1.8 m

Januar	6.8	7.1	6.0	6.6	3.6	13	8	1	8	0	4	1	13	0	0	0	0	0	4	35	30	5	4	15	2.0	Januar
Februar	6.7	6.4	5.4	6.2	4.4	14	10	0	10	0	1	4	12	0	0	0	2	3	0	1	2	31	3	4	18	1.9	Februar
März	7.0	7.4	7.5	7.3	6.8	15	9	2	9	0	1	0	14	0	0	0	6	7	0	1	4	16	15	11	23	11	2.9	März
April	7.2	7.2	6.8	7.0	28.6	14	11	9	10	0	0	0	4	16	0	0	0	8	13	0	3	26	9	8	5	18	1.6	April
Mai	7.7	7.4	7.3	7.5	20.9	14	12	8	5	0	0	1	1	17	0	0	0	4	3	8	7	12	24	8	17	10	2.4	Mai
Juni	7.3	7.3	6.4	7.0	46.5	14	12	8	2	1	0	4	13	0	0	0	30	13	4	0	0	9	10	7	9	5	2.7	Juni
Juli	6.3	6.6	5.7	6.2	8.2	10	8	4	0	0	1	4	6	0	0	0	12	3	1	6	13	6	30	13	0	2.8	Juli
August	8.3	7.9	7.9	8.0	97.3	20	20	13	0	1	3	2	19	1	0	0	20	16	3	1	4	9	8	1	10	23	1.5	August
September	7.5	7.8	7.5	7.6	20.2	17	14	7	1	0	0	0	13	0	0	0	12	2	0	2	17	34	8	1	14	2.4	September
Oktober	7.6	7.5	7.8	7.6	36.3	18	14	4	10	0	1	1	17	0	0	0	20	1	0	0	4	20	16	7	8	23	1.5	Oktober
November	8.3	8.5	7.4	8.0	32.2	19	17	9	17	0	4	1	18	0	0	0	10	2	1	5	21	12	10	8	21	1.8	November
December	6.7	8.6	8.1	7.8	10.0	14	14	0	3	0	16	0	0	7	1	0	4	23	18	10	9	21	2.0	December
Jahr	7.3	7.5	7.0	7.2	315.3	182	145	69	86	2	24	22	174	1	0	0	137	69	16	49	235	191	117	101	180	2.1	Jahr

Sičča javre.

H = ca. 380 m — h_t = 1.5 m — h_r = 1.4 m

Januar	5.8	6.1	5.3	5.7	14.7	10	10	7	10	0	0	4	10	0	1	4	0	7	2	56	7	11	1	5	3.4	Januar
Februar	5.6	4.8	4.8	5.1	3.5	5	4	2	4	0	0	7	6	0	1	3	1	0	3	52	8	4	0	4	3.5	Februar
März	6.1	6.0	6.0	6.0	8.2	8	8	3	8	0	0	0	8	0	3	20	3	22	1	28	5	14	1	1	3.4	März
April	4.1	4.9	5.3	4.8	7.1	4	4	4	4	0	0	3	4	0	0	9	0	12	1	41	4	17	2	4	2.2	April
Mai	5.9	5.6	6.5	6.0	21.2	7	7	6	1	0	0	2	9	0	0	16	4	13	10	29	9	6	4	2	3.5	Mai
Juni	6.3	6.3	5.9	6.2	48.6	9	9	9	2	0	1	3	9	0	1	9	22	26	2	15	10	2	3	1	4.0	Juni
Juli	5.8	4.6	5.7	5.4	2.6	2	2	1	0	0	0	2	1	0	0	18	10	18	6	12	7	14	5	1	3.9	Juli
August	7.2	6.8	7.4	7.1	64.2	13	12	9	0	0	0	1	14	2	1	12	24	20	7	11	10	3	0	3	3.8	August
September	6.6	7.4	6.5	6.8	33.0	10	10	9	0	0	2	1	12	0	3	5	12	2	3	40	15	6	0	7	4.0	September
Oktober	6.5	5.9	5.8	6.0	20.1	10	10	5	6	0	2	4	10	0	0	18	7	18	4	15	3	12	2	14	2.5	Oktober
November	8.4	8.1	7.0	7.8	26.6	15	15	11	13	0	5	0	14	0	0	9	1	7	10	44	5	8	1	5	3.0	November
December	7.0	5.4	6.1	6.2	14.9	9	9	7	9	0	0	1	6	0	0	6	3	13	6	37	8	13	4	3	2.6	December
Jahr	6.3	6.0	6.0	6.1	273.7	102	100	73	57	0	10	28	103	2	11	129	87	167	55	380	89	110	23	55	3.3	Jahr

Bjørnsen.

H = 38 m, H_b = 40.5 m — h_t = 1.7 m — h_r = 2.1 m

Januar	8.9	8.8	9.1	8.9	7.8	19	15	2	11	0	2	0	25	0	1	6	15	10	6	8	17	17	14	0	4.2	Januar
Februar	9.0	8.9	8.4	8.8	18.3	22	17	2	14	2	3	0	23	0	2	4	8	12	9	4	10	23	13	1	3.6	Februar
März	8.0	7.6	8.0	7.9	17.9	19	15	6	14	1	3	0	19	0	3	12	25	24	5	3	6	9	6	3	3.8	März
April	9.4	9.0	8.9	9.1	5.6	16	10	4	8	0	0	0	24	0	0	6	14	20	10	14	8	8	7	3	2.6	April
Mai	9.1	9.0	8.8	9.0	6.8	17	11	2	9	0	0	7	25	0	0	10	17	32	12	4	9	4	3	2	2.5	Mai
Juni	9.3	8.7	8.8	8.9	15.3	7	3	2	1	0	11	0	23	0	0	18	12	8	11	8	8	12	13	0	2.0	Juni
Juli	9.1	9.0	8.9	9.0	10.0	9	4	3	0	0	25	0	25	0	0	6	8	18	23	4	3	19	12	0	2.3	Juli
August	9.4	8.9	9.0	9.1	35.0	12	6	5	0	0	18	0	29	0	0	8	17	9	8	2	12	18	19	0	2.9	August
September	9.0	9.1	9.3	9.1	53.5	16	10	8	2	0	17	0	23	0	0	3	7	11	10	12	29	13	5	0	4.0	September
Oktober	9.4	8.8	8.4	8.9	43.5	25	7	6	4	0	3	0	23	0	0	10	40	11	3	6	8	8	8	0	4.6	Oktober
November	8.2	9.0	8.1	8.4	21.7	14	10	7	10	0	8	0	17	0	0	8	26	17	8	3	11	8	9	0	4.0	November
December	7.9	8.0	8.5	8.1	41.3	18	12	10	10	0	4	0	16	0	0	9	19	18	12	15	7	8	5	0	4.2	December
Jahr	8.9	8.7	8.7	8.8	276.5	194	120	57	83	3	107	0	270	0	6	100	208	190	116	83	128	147	114	9	3.4	Jahr

Anhang I.

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1866—95).

Luftdruck. **1926.**

Station	φ	λ	H_s	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksø	58° 4′	8° 4′	11	+1.6	+2.0	−1.2	−0.3	−3.6	−2.5	+2.3	+2.4	+2.0	−2.3	−5.3	+4.7	0.0
Skudenes	59 9	5 16	7	+0.2	−0.1	−1.7	−1.4	−4.0	−2.8	+2.9	+2.1	−2.1	−1.9	−7.4	+6.6	−0.5
Oslo	59 55	10 43	25	+4.2	+4.6	−2.7	+1.0	−2.8	−1.0	+1.8	+1.1	+2.2	−1.9	−4.0	+3.4	+1.4
Bergen	60 23	5 21	22	+0.7	+0.2	−1.8	−1.1	−3.8	−2.6	+3.0	+1.9	−2.1	−1.3	−7.6	+6.1	−0.2
Dovre	62 5	9 7	644	+4.3	+3.5	−2.4	−0.9	−2.2	−0.4	+2.6	+1.2	+2.2	−1.1	−4.3	+3.3	+0.7
Brønnø	65 28	12 13	16	+6.3	+3.9	−4.9	+0.6	−0.2	−0.2	+2.5	+0.3	+1.5	+0.4	−4.3	+1.7	−0.7
Bodø	67 17	14 24	22	+7.1	+4.4	−5.7	+1.4	+0.5	+0.7	+1.7	0.0	+0.4	−0.2	−3.1	−0.3	−0.6
Tromsø	69 39	18 58	45	+8.9	+6.1	−5.8	+2.5	+2.6	+3.0	+1.1	+1.4	0.0	+0.4	+0.2	−0.3	+1.6
Alten	69 58	23 15	10	+7.6	+6.8	−7.4	+3.0	+3.4	+2.7	+0.2	+1.0	−0.1	−0.3	+0.6	−0.5	+1.1
Vardø	70 22	31 8	14	+6.0	+6.0	−9.0	+3.8	+4.3	+2.9	−0.3	+0.4	+0.4	−1.6	+1.1	−1.9	+1.0
Mittel				+4.7	+3.7	−4.3	+1.0	−0.6	0.0	+1.8	+1.2	+1.3	−1.0	−3.4	+2.3	+0.6

Abweichungen der Monatsmittel vom Normalwert. (1841—90).

Lufttemperatur. **1926.**

Station	φ	λ	H	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Oksø	58° 4′	8° 4′	8	−0.1	−2.0	+1.0	−1.3	+0.4	+0.9	+1.9	+0.8	+0.1	−2.4	+1.7	+0.5	+0.4
Torungen	58 24	8 48	10	+0.1	−2.1	+2.0	−1.4	+0.3	−0.9	+2.3	+1.1	+0.3	−2.4	+1.7	+0.4	+0.5
Skudenes	59 9	5 16	2	+0.4	+0.4	+1.1	−1.8	+0.1	+2.1	+1.5	+0.2	−0.2	−2.6	+1.8	+0.4	+0.6
Utsire	59 18	4 53	56	+0.2	−0.3	+1.0	−1.4	−0.3	+1.9	+1.0	−0.2	−0.2	−2.3	+1.7	+1.1	+0.5
Oslo	59 55	10 43	22	+1.3	−0.3	+2.7	−1.8	−0.4	−0.6	+1.7	+0.2	0.0	−2.5	+2.4	−0.3	+0.5
Ullensvang	60 20	6 40	53	+0.9	+1.1	+0.8	−2.6	+0.4	+1.5	+2.6	+0.3	−0.1	−2.2	+2.0	+0.5	+0.8
Bergen	60 23	5 21	20	+1.2	+1.5	−1.2	+3.2	+0.2	+2.1	+1.7	+0.6	−0.1	−2.8	+2.4	+0.5	+1.0
Hellisø	60 45	4 43	19	+0.3	+0.3	+0.9	−1.9	+0.1	+2.7	+0.9	0.0	−0.4	−3.0	+1.6	+0.6	+0.5
Granheim	61 6	8 58	389	−1.3	−2.6	+2.8	−2.3	−0.4	−0.2	+1.1	0.0	−0.7	−3.0	+1.5	+1.1	+0.1
Dovre	62 5	9 7	642	−0.6	0.0	−2.1	−3.3	−0.2	−0.5	+1.0	+0.3	−0.8	−3.3	+2.9	+1.9	+0.6
Roros	62 34	11 23	627	−1.0	−0.4	−2.7	−2.9	−0.6	−0.1	+0.7	+0.1	−0.4	−3.8	+2.9	+1.9	+0.4
Ona	62 52	6 33	9	0.0	+1.3	−2.2	−1.6	−0.3	+1.3	+0.2	+0.7	−0.6	−3.1	+1.4	+0.4	−0.3
Brønnø	65 28	12 13	11	−0.1	+1.3	−1.2	+1.7	+0.1	+1.3	−0.2	+0.9	−0.4	−3.1	+1.5	+0.1	+0.3
Bodø	67 17	14 24	17	+0.2	+1.1	−1.9	+1.5	−0.4	+0.9	−0.3	+1.0	+0.3	−3.2	+1.3	−0.4	+0.4
Andenes	69 20	16 8	5	+0.2	−0.6	+1.5	+0.8	−0.3	−0.5	+0.3	−0.5	−0.4	−2.4	+1.0	−0.9	0.0
Tromsø	69 39	18 58	38	−0.9	+0.1	+1.1	−0.3	+0.5	−0.2	+0.1	0.0	−0.3	−2.7	+0.5	−1.7	−0.2
Alten	69 58	23 15	7	−0.3	−0.8	+2.9	−0.3	+0.1	−0.4	0.0	−1.7	−0.3	−2.6	+1.4	−2.1	−0.2
Vardø	70 22	31 6	12	+0.5	−0.4	+1.6	+0.1	−0.1	−0.9	−1.3	−1.2	−0.7	−1.1	+1.1	−0.5	−0.1
Mittel				+0.1	0.0	+1.6	+1.6	0.0	+0.7	+0.8	+0.1	−0.2	−2.7	+1.7	+0.2	+0.4

Anhang II.

See-Temperatur. **1926.**

Station	φ	λ	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Decbr.	Jahr
Torungen	58° 24′	8° 48′	2.0	-0.4	2.1	4.4	8.8	13.7	16.9	16.6	13.7	10.0	6.9	4.7	8.3
Lillehavn	57 59	7 5	3.2	0.8	3.3	4.9	9.0	11.8	14.9	15.5	13.8	10.8	7.9	6.0	8.5
Vibberodden	58 24	6 9	2.8	1.4	2.6	5.1	8.5	12.0	14.5	15.0	13.1	10.1	7.3	5.1	8.1
Utsire	59 18	4 53	4.8	3.6	4.1	5.3	8.6	13.2	15.1	13.6	13.1	10.4	8.7	6.2	8.9
Slotterøy	59 54	5 4	4.7	2.9	3.9	5.0	7.5	12.6	14.0	13.5	13.3	11.1	9.0	7.1	8.7
Hellisø	60 45	4 43	4.7	3.6	3.8	5.3	7.4	12.8	14.3	13.4	12.5	10.3	8.6	6.6	8.6
Runde	62 23	5 38	3.2	3.3	4.1	7.6	10.1	14.0	14.8	14.9	12.2	7.6	6.3	4.6	8.0
Ona	62 52	6 33	4.6	4.3	4.0	5.0	6.8	9.4	12.4	13.3	11.8	9.8	8.0	6.6	8.0
Titran	63 40	8 19	2.6	2.8	3.5	5.7	8.2	11.8	13.2	13.9	10.5	6.8	5.9	4.1	7.4
Nordoerne	64 48	10 33	3.8	3.7	4.2	4.7	6.7	9.3	11.6	13.4	10.8	8.9	7.0	5.5	7.5
Myken	66 46	12 29	3.9	4.2	4.2	4.6	6.0	8.6	11.0	13.1	10.6	8.7	7.2	5.8	7.3
Lødingen	68 25	16 0	0.9	0.6	2.1	3.2	5.4	10.1	12.6	14.1	8.3	4.6	3.4	1.2	5.5
Sørvaagen	67 53	13 1	2.6	1.6	2.1	2.9	5.5	9.7	10.2	13.1	8.9	6.6	4.3	2.6	5.8
Skomvær	67 24	11 54	4.1	3.6	3.3	3.9	5.6	7.9	9.2	10.8	8.6	6.9	6.5	5.0	6.3
Andenes	69 20	16 8	0.7	0.1	1.7	2.5	5.6	8.5	10.8	11.0	8.1	4.8	3.5	1.3	4.9
Loppa	70 20	21 27	2.6	1.8	1.9	1.8	3.3	6.6	8.9	10.1	7.9	6.1	4.6	4.0	5.0
Gjesvær	71 6	25 22	2.4	1.9	1.7	2.1	4.1	6.0	8.1	9.7	9.9	8.3	5.7	3.8	5.3
Svarholt	70 58	26 42	2.6	2.2	2.1	2.0	3.3	6.1	7.7	8.7	7.5	5.9	5.0	3.4	4.7
Makkaur	70 43	30 3	2.2	1.5	1.5	1.2	2.8	4.7	7.5	7.4	5.8	3.9	2.5	2.7	3.6

Anhang III.

BEOBACHTUNGEN AUF SVALBARD (SPITZBERGEN) UND JAN MAYEN

GREEN HARBOUR IM EISFJORD.

1. MONATS- UND JAHRES-RESUME FÜR DAS JAHR 1925.
2. STÜNDLICHE TEMPERATURREGISTRIERUNGEN, JULI 1925—JUNI 1926.
3. TERMINBEOBACHTUNGEN, JULI 1925—JUNI 1926.

JAN MAYEN.

4. MONATS- UND JAHRES-RESUMÉ FÜR DAS JAHR 1925.
5. TERMINBEOBACHTUNGEN, JULI 1925—JUNI 1926.

1925.

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour.

$\lambda = 14^{0}\ 14'$ E $= 56^{m}\ 58^{s}$ $\quad \varphi = 78^{0}\ 2'$ N $\quad C_p = 2.45$ mb bei 1019 mb

Monat.	Luftdruck. Normalschwere. Mittel.	Lufttemperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relat. Feuchtigk.				Monat.
		Min.	I	II	III	Mittel.	beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.		I	II	III	Mittel.	I	II	III	Mittel.	
Januar	990.2	-15.2	-11.4	-11.9	-12.2	-11.8	1.3	22	-22.4	10		1.6	1.6	1.6	1.6	80	81	80	80	Januar
Februar	1003.3	-15.7	-12.7	-12.0	-12.8	-12.8	-1.1	13	-25.8	26		1.5	1.5	1.5	1.5	77	77	78	77	Februar
März	17.0	-14.5	-11.1	-9.7	-11.0	-10.8	-0.6	13	-23.8	21		1.7	1.8	1.6	1.7	78	73	74	76	März
April	12.4	-10.0	-7.6	-6.3	-10.9	-11.4	2.6	13	-27.0	19		1.6	1.8	1.7	1.7	74	69	73	75	April
Mai	16.7	-10.4	-5.9	-2.8	-4.8	-5.7	3.1	31	-19.0	7		2.3	2.6	2.4	2.4	75	67	73	79	Mai
Juni	13.4	1.7	3.5	4.5	3.7	3.4	9.2	24	-0.8	2		4.8	4.9	4.9	4.9	82	79	81	84	Juni
Juli	09.4	4.1	5.3	6.2	5.8	5.5	9.8	12	1.0	4		5.3	5.5	5.4	5.4	78	77	78	78	Juli
August	11.7	3.0	5.8	7.1	6.6	6.0	12.5	5	-0.2	19		5.7	5.8	5.7	5.7	82	77	79	81	August
September	06.4	1.7	4.0	4.0	3.1	3.2	8.4	4	-4.2	27		4.9	5.1	4.9	5.0	85	83	84	85	September
Oktober	05.3	-8.2	-6.5	-6.4	-6.7	-6.5	1.8	4	-14.7	30		2.2	2.3	2.2	2.2	75	76	76	75	Oktober
November	06.6	-12.5	-10.2	-10.1	-10.0	-10.1	0.2	2	-21.0	27		1.7	1.7	1.8	1.7	74	73	74	74	November
Dezember	08.8	-21.3	-17.8	-17.5	-17.0	-17.4	-2.2	31	-30.0	12		1.0	1.0	1.1	1.0	74	72	74	74	Dezember
Jahr	1001.8	-8.5	-5.8	-4.9	-5.5	-5.7	12.5		-30.0			2.9	3.0	2.9	2.9	78	75	77	78	Jahr

STÜNDLICHE AUFZEICHNUNG

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1925.** **Luft-Temperatu**

$H = 7$ m $\quad \varphi = 78^{0}\ 2'$

$h = 1.5$ m **Juli.** $\lambda = 14^{0}\ 14'$

Datum	1^{h}	2^{h}	3^{h}	4^{h}	5^{h}	6^{h}	7^{h}	8^{h}	9^{h}	10^{h}	11^{h}	MT	1^{p}	2^{p}	3^{p}	4^{p}	5^{p}	6^{p}	7^{p}	8^{p}	9^{p}	10^{p}	11^{p}	MN	M
1	3.6	**3.2**	3.2	3.4	3.4	3.0	4.2	5.1	5.4	**6.2**	5.8	5.7	5.7	5.8	5.1	4.9	5.3	5.5	5.2	5.2	5.3	5.2	4.9	5.4	
2	4.8	4.5	4.2	4.2	4.3	4.5	4.4	4.3	4.4	4.5	4.9	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	5.0	**5.2**	4.8	4.7	4.3	3.5	3.1	4.3	
3	2.9	3.0	2.8	3.2	2.9	2.9	3.3	3.5	3.9	4.0	5.0	3.1	3.1	**5.2**	5.2	4.8	4.7	4.3	4.0	3.9	3.4	3.1	3.2	**2.8**	
4	2.2	2.2	2.2	**1.9**	2.2	3.2	4.6	4.3	3.6	4.2	2.6	2.9	4.2	2.9	4.2	4.5	4.3	5.0	**5.0**	5.0	3.9	3.1	3.0	3.4	
5	**3.0**	3.1	3.7	4.5	4.2	4.0	4.2	4.7	5.3	5.9	6.0	6.2	6.5	6.1	6.4	**7.6**	7.4	6.5	5.2	4.4	4.2	3.9	3.8	3.9	
6	3.5	3.4	3.2	3.2	3.4	3.9	4.1	5.0	6.3	**7.2**	6.6	6.0	5.8	5.9	5.3	4.8	4.9	4.7	4.6	4.1	3.7	3.2	3.0		
7	**3.2**	3.4	3.3	3.3	4.1	3.6	3.8	4.2	4.2	4.5	4.6	4.4	**5.2**	5.0	5.2	5.1	3.6	3.8	4.4	5.0	4.9	4.8	5.1	4.7	
8	4.8	4.4	4.4	4.5	4.7	4.8	4.8	5.6	5.7	5.6	5.1	5.0	5.0	5.6	6.0	5.9	**6.0**	5.5	5.7	5.2	4.9	3.8	4.2	**3.4**	4.6
9	**3.4**	3.5	4.0	4.3	4.8	5.0	5.5	5.6	5.8	**6.3**	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.4	5.0	5.6	5.2	4.7	4.7	4.8	4.9	4.7
10	4.7	**5.0**	5.1	5.2	5.3	5.3	6.0	6.1	6.3	**7.3**	7.0	6.6	6.4	6.6	6.7	6.6	6.4	6.3	6.3	6.3	5.8	5.8	5.6	5.7	
11	5.6	5.7	5.7	5.4	5.4	5.4	5.4	**5.6**	6.2	6.8	7.3	8.8	8.8	**9.4**	8.8	9.2	9.1	7.3	7.3	7.5	7.5	6.5	6.0	6.5	
12	**5.2**	**5.2**	5.7	6.1	6.2	7.1	7.1	7.8	8.7	9.0	9.4	9.6	9.8	**9.8**	9.7	8.3	7.8	7.6	7.6	7.2	7.0	6.5	6.5	6.5	
13	6.4	6.4	6.8	6.4	6.5	7.6	8.0	9.0	8.8	9.3	**9.4**	8.8	8.2	8.8	6.6	6.4	6.2	6.4	5.8	5.7	5.7	**5.4**	5.6	5.7	
14	5.4	5.1	**4.9**	5.3	5.1	5.5	5.9	5.5	5.8	5.8	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0	6.5	6.2	6.2	6.2	5.5	6.1	**6.6**	
15	6.5	6.2	6.2	**6.2**	**6.1**	6.1	6.6	7.2	6.6	6.7	**8.0**	7.5	7.1	7.3	7.2	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.7	6.2	6.7	
16	7.5	7.3	7.2	7.0	7.4	9.2	**10.3**	9.8	8.6	8.0	7.8	7.0	7.4	8.4	9.3	7.5	7.2	7.1	7.4	7.4	7.2	7.3	6.9	**6.7**	
17	6.5	6.3	6.2	6.0	6.0	**6.0**	6.0	7.2	7.8	**8.6**	8.5	8.3	8.0	7.8	7.0	7.6	7.6	7.6	8.4	7.9	7.9	7.2	7.2	7.2	
18	7.0	7.2	7.2	7.1	**7.3**	7.2	6.9	6.8	6.1	6.0	6.3	6.1	6.3	6.6	6.4	6.2	6.6	6.1	6.0	6.0	5.5	**5.5**	5.8	5.7	
19	5.4	5.2	4.9	4.7	4.8	**4.7**	4.7	4.8	4.8	5.3	5.4	**5.7**	5.6	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.0	5.0	4.7	4.7	4.9	5.1	
20	5.1	**5.2**	5.4	5.5	5.4	5.4	5.5	5.6	**6.7**	6.7	6.1	5.5	5.3	5.2	5.4	5.6	6.0	5.9	6.0	6.2	6.0	5.1	5.9	5.4	
21	5.0	4.5	3.8	3.9	**3.7**	4.1	4.7	5.2	5.4	5.5	6.0	6.2	6.5	6.4	7.0	7.3	**7.9**	7.3	6.1	5.3	4.9	4.8	5.0	5.0	
22	4.5	**4.4**	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.5	5.7	5.7	5.4	5.3	5.2	5.2	4.9	5.0	5.7	5.7	**5.8**	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
23	5.3	5.3	5.1	4.8	**4.8**	4.8	4.8	4.8	4.9	5.1	5.3	5.2	5.5	5.6	**5.8**	5.7	5.7	5.7	5.3	4.9	4.9	4.9	5.1	5.3	
24	5.3	5.3	5.1	4.8	5.0	5.1	5.1	5.6	6.4	6.6	6.5	7.3	**7.3**	7.0	7.1	7.0	6.4	6.2	6.4	5.4	4.7	4.5	4.2	**4.0**	
25	4.1	4.3	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	4.6	4.5	4.7	4.7	4.8	4.9	**5.0**	4.7	4.5	4.4	4.0	3.7	3.2	3.2	3.1	2.4	**2.1**	
26	2.1	2.4	2.6	2.9	**2.0**	3.6	3.0	3.7	4.1	3.9	4.0	3.8	3.4	4.0	**5.0**	4.6	3.7	4.5	4.8	4.2	3.7	3.2	3.8	2.8	
27	2.5	2.3	2.3	2.2	**2.1**	2.2	2.4	3.0	3.5	3.3	4.1	4.1	3.1	3.5	3.8	3.6	2.8	4.3	3.4	3.5	**4.4**	3.0	2.4	2.4	
28	2.0	2.5	**2.1**	2.3	2.7	2.8	2.9	3.0	3.6	3.5	3.7	3.7	4.1	3.4	3.7	4.4	4.2	3.9	**4.6**	4.3	3.8	3.7	3.7	3.8	
29	3.7	3.5	3.9	4.5	5.0	5.9	6.9	6.4	7.0	7.5	7.6	6.5	**7.8**	7.1	7.6	6.9	7.4	7.0	6.8	4.8	4.4	4.0	3.4		
30	3.2	**3.2**	3.3	3.3	3.3	4.1	4.3	5.0	5.9	6.3	7.8	8.0	7.3	8.3	**9.0**	8.3	7.8	8.1	6.8	5.9	5.6	5.2	5.1	5.1	
31	4.5	4.3	4.1	3.9	**3.5**	4.8	6.1	7.0	7.0	6.6	7.9	9.0	8.8	8.2	8.1	8.9	9.5	9.3	**9.8**	9.4	8.4	8.3	6.4	6.3	
M.	4.53	**4.44**	4.44	4.50	4.54	4.85	5.16	5.54	5.75	5.99	6.18	6.07	6.14	6.16	**6.26**	6.11	5.98	6.05	5.83	5.54	5.25	4.97	4.80	4.75	

HRES-RESUMÉ.

1925.

Green Harbour. (Spitzbergen) **Svalbard.**

H = 7 m, H_b = 11.4 m h_1 = 1.3 m h_2 = 3.1 m

Monat.	Bewölkung. 1	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥ 1.0 mm.	Schnee.	≥ 1.0 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiter.	Trübe.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	7.6	7.7	7.1	7.5	44.2	15	14	13	14	0	0	1	18	0	0	10	12	7	3	16	3	4	7	31	2.6	Januar
Februar . . .	6.0	6.0	5.2	5.7	12.1	10	6	4	6	0	1	6	7	0	0	2	20	7	24	8	0	0	1	22	2.0	Februar
März . . .	7.2	6.0	5.2	6.1	5.7	11	8	2	8	0	0	4	0	0	1	1	10	10	36	16	2	0	1	17	2.5	März
April . . .	6.5	5.8	5.0	6.1	23.0	14	11	6	10	0	1	4	11	0	0	8	16	13	18	11	4	4	3	13	2.1	April
Mai . . .	6.3	7.0	7.0	6.8	13.3	13	7	4	7	0	0	3	10	0	0	14	14	3	10	5	3	1	17	19	1.7	Mai
Juni . . .	7.5	8.0	7.7	7.7	11.0	7	6	5	6	0	0	4	1	0	0	12	3	4	14	10	8	8	14	17	1.8	Juni
Juli . . .	8.1	7.5	7.8	7.8	23.3	13	9	7	0	0	5	1	10	0	0	9	2	1	20	21	9	7	18	6	2.9	Juli
August . . .	7.2	7.2	6.6	7.0	1.5	8	3	0	0	0	3	0	14	0	1	11	2	2	10	17	7	12	13	19	1.8	August
September . .	8.6	8.5	9.1	8.7	35.0	12	10	7	3	0	1	0	21	0	0	2	7	8	24	14	2	1	2	30	1.2	September
Oktob. . . .	5.8	6.2	5.3	5.8	13.4	13	7	5	7	0	0	6	10	0	0	8	4	1	19	1	0	5	16	36	1.2	Oktober
November. . .	7.1	6.6	6.7	6.8	32.7	19	16	11	16	0	0	3	14	0	0	6	6	8	41	1	1	0	3	24	1.3	November
Dezember . .	4.4	4.6	5.3	4.8	14.5	14	8	6	8	0	0	10	9	0	0	8	10	8	21	1	0	0	3	42	1.2	Dezember
Jahr . . .	6.9	6.8	6.6	6.7	226.7	149	105	70	79	0	15	39	150	0	2	91	106	75	249	119	39	42	98	276	1.9	Jahr

BER LUFT-TEMPERATUR.

Svalbard (Spitzbergen) Green Harbour. **1925.** Luft-Temperatur.

H = m $\varphi = 78^0$ 2' N

h_1 = 1.3 m August. $\lambda = 14^0$ 14' E

Tag	1h	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	MT	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	MN	Mittel
1	5.0	4.9	4.2	3.5	**3.4**	4.7	6.6	7.4	8.4	8.4	8.4	9.3	8.4	9.3	8.3	9.2	9.6	9.6	**10.0**	10.0	9.5	9.1	8.1	7.8	7.66
2	6.0	5.2	4.2	3.8	**3.8**	6.7	7.7	8.0	8.7	8.7	8.7	9.1	**9.4**	8.8	8.9	9.1	8.4	8.0	7.4	6.7	6.8	6.6	6.0	5.6	7.20
3	5.3	5.3	5.1	5.6	5.6	5.6	5.8	6.2	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	**7.8**	7.2	7.3	6.7	6.5	6.1	5.9	5.7	5.5	**5.2**	6.25
4	4.6	4.8	**4.7**	5.0	5.1	5.9	6.7	6.9	7.0	7.7	8.0	8.1	**8.7**	8.5	8.3	8.2	7.9	7.7	7.9	7.0	7.0	6.7	6.9	6.2	6.91
5	**6.3**	6.4	6.5	6.9	6.9	7.5	8.0	7.8	8.2	9.0	9.6	10.6	10.6	11.0	11.6	**12.7**	12.4	12.6	12.5	11.4	11.2	9.4	8.6	8.1	9.23
6	7.0	6.4	5.8	5.8	**5.6**	7.3	8.5	9.6	9.6	10.3	10.5	10.6	**10.9**	10.3	10.2	10.6	10.3	10.0	8.8	7.9	7.4	6.8	6.0	5.7	8.41
7	5.5	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.8	6.2	6.5	**6.8**	6.6	6.5	6.6	6.5	6.3	6.2	6.2	6.3	5.7	5.1	4.8	**4.7**	5.89
8	4.2	4.0	4.0	**3.9**	4.0	4.2	4.0	4.1	4.4	4.7	4.6	4.6	4.6	**5.1**	5.0	5.0	4.7	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	3.9	3.9	4.38
9	3.8	3.7	**3.6**	3.6	4.1	4.3	4.7	5.0	5.4	5.5	6.0	6.3	6.6	6.0	5.8	5.9	**6.7**	6.3	6.2	5.8	5.3	4.9	4.6	4.4	5.10
10	**4.0**	4.0	4.1	4.0	4.3	4.4	4.5	5.0	5.0	5.2	5.4	5.7	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	**7.7**	7.0	7.4	6.7	6.3	6.2	5.9	6.0	5.62
11	5.0	5.8	5.7	5.7	**5.6**	6.4	7.2	7.4	7.6	8.3	8.3	8.5	9.2	9.2	**10.2**	8.5	8.8	7.9	7.2	6.9	6.5	6.3	6.0	5.9	7.29
12	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	**5.4**	5.4	5.4	6.1	6.3	6.3	6.8	7.6	**7.6**	7.3	7.1	7.0	7.1	7.0	6.8	6.5	6.3	6.0	5.8	6.30
13	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	5.3	6.0	6.0	6.0	6.1	7.2	**7.6**	7.3	7.2	6.9	7.3	7.4	7.3	7.0	6.8	6.1	5.5	5.1	**4.9**	6.16
14	3.9	2.9	**2.6**	2.7	3.1	3.6	4.0	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	**5.0**	4.7	4.8	4.6	4.6	4.0	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	3.98
15	3.1	2.7	**2.6**	2.8	2.8	3.4	3.5	4.2	4.7	4.7	4.6	5.3	**5.6**	5.0	5.0	5.1	5.0	4.9	4.8	4.5	4.5	4.8	4.5	4.4	4.3	4.24
16	4.1	4.0	4.0	4.2	4.3	4.5	4.9	5.1	5.8	6.1	6.3	6.1	5.9	5.8	5.9	**6.5**	6.3	5.6	4.8	4.6	4.3	4.0	3.8	**3.6**	5.02
17	**3.5**	3.7	3.8	3.8	4.3	4.4	5.8	5.8	6.4	6.6	6.5	6.6	**6.7**	6.6	6.1	5.2	5.1	5.4	5.8	6.3	5.2	4.3	4.0	4.0	5.25
18	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	5.4	5.6	5.1	**6.0**	6.0	5.8	5.5	5.2	5.5	5.5	5.7	5.0	4.2	3.3	2.4	1.4	**0.7**	4.55
19	0.5	0.0	**-0.2**	0.0	0.2	1.3	2.7	4.5	5.8	6.5	7.4	7.5	7.9	7.4	7.6	**8.1**	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	5.6	4.5	3.6	4.79
20	2.7	2.4	1.9	1.5	1.4	**1.3**	3.0	5.8	6.4	7.0	7.6	**8.4**	8.0	7.4	7.0	6.8	6.6	5.5	5.0	4.2	4.1	3.9	3.9	3.8	4.82
21	3.8	**3.7**	3.8	3.8	3.9	4.1	4.5	4.8	5.0	5.5	5.9	**5.9**	5.4	5.4	5.5	5.3	5.6	5.1	5.0	4.8	4.7	4.6	4.6	4.9	4.82
22	5.2	5.2	5.0	5.0	**5.0**	5.2	5.0	5.6	5.4	6.3	6.5	7.0	6.6	**7.8**	7.0	6.1	5.5	5.9	5.2	4.6	3.5	2.7	**1.7**	1.3	5.33
23	1.4	0.5	0.1	0.0	**-0.1**	0.0	1.5	3.6	4.5	5.8	**6.3**	5.5	5.8	5.8	6.0	6.0	5.4	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	3.82
24	4.4	4.3	**4.0**	4.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	5.2	5.6	5.7	6.3	5.5	5.5	5.8	6.2	**6.5**	6.0	6.2	6.2	6.4	6.1	5.6	5.41
25	6.3	6.0	6.0	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.9	6.2	7.0	**7.6**	**7.0**	7.0	6.8	5.8	5.5	5.3	5.0	4.5	4.4	4.5	**4.4**	4.5	5.67
26	**4.4**	4.6	5.0	5.0	4.9	5.2	5.3	6.0	6.2	6.2	7.0	7.7	7.8	5.0	5.2	6.0	6.1	6.1	7.6	8.2	**8.2**	7.7	6.9	6.3	6.19
27	5.7	5.7	5.7	5.8	5.9	6.1	6.7	7.0	**7.5**	7.4	6.9	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.4	6.2	5.7	5.5	**4.9**	6.28
28	5.1	5.0	5.0	**4.9**	4.9	5.1	5.4	6.4	7.2	7.7	8.4	8.8	8.9	9.0	**7.4**	7.8	8.8	8.6	**9.2**	8.7	8.8	8.6	6.8	6.5	7.21
29	5.0	4.7	**4.3**	4.3	4.3	4.3	4.8	4.7	5.8	7.3	7.4	9.3	9.5	**9.8**	8.5	8.6	8.2	7.9	7.5	7.1	6.6	6.4	5.8	6.54
30	5.1	4.7	4.7	**4.0**	4.2	4.5	5.6	6.7	7.3	7.1	**7.9**	7.9	6.9	6.7	6.8	5.7	5.7	5.5	5.5	5.3	5.1	5.0	4.6	4.5	5.61
31	4.4	3.7	**3.2**	3.7	4.1	4.3	5.2	5.7	6.1	6.4	**6.8**	6.6	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.1	5.7	5.1	5.0	5.47
	4.57	4.36	4.24	**4.16**	4.28	4.65	5.19	5.81	6.19	6.53	6.94	7.09	**7.22**	7.09	7.00	6.97	6.95	6.74	6.55	6.28	6.00	5.60	5.17	4.86	5.85

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1925.** **Luft-Temperatur.**

$H = 7$ m $\varphi = 78^{0}\ 2'$ N

$h_i = 1.3$ m $\lambda = 14^{0}\ 14'$ E

September.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	M
1	4.1	3.5	2.7	2.2	2.2	**1.8**	2.2	3.2	4.2	5.0	**7.6**	7.5	7.3	7.2	6.9	6.3	6.2	5.5	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	5.8	4
2	5.5	5.5	5.5	5.4	**5.1**	5.2	5.4	5.4	5.5	5.0	5.9	5.8	6.2	6.7	6.5	**6.8**	6.7	6.6	5.6	5.5	5.5	5.2	5.2	5.7	5
3	**5.3**	5.3	5.6	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	6.2	6.5	6.5	6.2	5.9	7.0	**7.2**	6.7	6.7	6.4	6.6	7.4	6.3	6.7	6.5	6.4	6
4	6.0	6.5	6.5	6.8	7.2	6.8	7.0	6.8	6.9	7.0	7.3	7.3	7.0	7.4	8.2	**8.7**	8.5	7.7	8.0	7.2	5.6	5.5	5.2	4.9	7
5	4.7	4.9	5.3	5.4	5.1	4.8	4.9	5.4	5.5	5.6	6.1	6.0	6.6	**7.0**	6.2	6.0	5.8	5.7	5.3	4.7	4.0	3.8	**3.5**	3.6	5
6	3.6	3.4	3.9	**2.9**	2.9	3.6	3.6	4.2	4.6	5.2	5.3	5.3	5.8	**5.8**	5.2	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	6
7	4.2	4.5	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.5	**5.3**	5.1	4.4	4.4	4.1	3.8	3.5	3.6	4.0	3.7	3.5	3.4	3.4	3.4	7
8	**3.5**	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.0	3.0	2.8	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	2.8	2.7	2.7	1.9	1.7	1.6	2.9	8
9	1.5	1.5	1.4	1.4	**1.3**	1.4	1.6	2.2	2.4	2.8	3.1	3.3	3.3	**3.5**	3.5	3.5	3.5	3.7	3.0	2.7	2.6	2.7	2.6	2.5	9
10	2.6	2.5	2.1	**2.0**	2.1	2.0	2.2	2.8	2.9	3.1	3.0	3.6	4.1	4.2	4.2	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	5.1	5.1	**5.1**	10
11	**5.0**	5.0	4.8	4.6	4.2	4.3	4.6	4.6	4.3	4.1	4.0	3.8	3.9	3.8	2.7	2.9	2.5	2.5	2.2	1.7	1.0	0.8	0.9	0.5	11
12	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.2	1.3	1.6	2.2	2.7	2.7	3.0	3.2	3.4	**4.1**	3.5	2.8	2.4	1.4	0.5	0.3	0.4	**-0.4**	12
13	-0.5	-0.7	**-0.8**	-0.8	-0.6	-0.6	-0.5	0.8	**2.6**	2.4	2.2	2.3	2.6	2.6	2.5	2.3	1.9	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	13
14	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.8	**3.4**	3.1	2.2	2.0	2.4	1.0	1.6	1.4	1.4	1.4	**1.3**	1.4	1.5	1.5	1.6	14
15	1.5	1.5	1.1	**0.6**	0.6	0.7	1.1	1.8	2.5	3.3	**4.4**	4.0	3.8	3.2	3.2	3.0	2.7	2.4	2.2	2.5	2.5	2.0	1.7	1.7	15
16	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.6	2.9	3.6	3.8	3.7	**4.0**	3.5	2.8	3.6	3.6	2.5	1.6	1.7	**1.1**	1.6	1.7	1.7	16
17	**2.1**	2.5	2.7	2.7	2.8	3.2	4.0	4.0	4.2	4.4	4.4	5.0	5.4	6.0	6.0	6.0	**6.3**	6.2	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.4	17
18	5.1	**5.9**	5.5	5.5	5.8	5.1	5.1	5.0	4.4	5.0	4.9	4.9	5.2	4.6	4.8	5.0	4.9	5.1	5.0	4.7	5.1	4.6	**4.3**	4.5	18
19	5.4	6.0	5.6	5.7	5.9	5.5	5.4	5.4	**6.3**	5.7	5.7	5.4	5.9	5.4	5.3	4.7	4.3	4.3	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	**3.4**	19
20	**3.2**	3.4	3.8	4.0	4.7	4.9	4.4	4.8	5.2	4.8	5.0	**6.0**	6.0	5.8	5.8	5.9	6.0	5.7	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3	5.3	20
21	5.3	5.1	4.8	4.8	4.7	4.8	4.5	4.5	5.0	4.9	5.1	5.2	5.2	**5.4**	5.2	5.1	4.9	4.7	4.6	4.5	3.9	3.6	**3.5**	4.2	21
22	**4.2**	4.2	3.4	3.3	2.6	2.3	1.8	**1.6**	1.7	2.4	2.8	3.9	4.0	3.8	4.1	3.3	3.0	2.9	2.8	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	22
23	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	**1.6**	1.6	1.7	2.4	2.6	**3.2**	3.1	1.6	1.6	2.1	1.8	0.5	0.0	-0.5	-1.3	**-1.8**	-1.7	-1.7	23
24	**-1.3**	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	0.6	0.9	1.7	2.3	2.6	2.4	**2.6**	2.5	2.2	2.2	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.3	24
25	1.0	**1.1**	1.1	1.1	1.0	1.0	0.6	0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	**0.0**	25
26	0.0	0.0	-0.3	-0.4	-0.6	-0.6	-1.0	**-1.0**	-1.0	-1.0	-0.9	-0.3	0.1	**0.3**	-0.4	-0.9	-1.1	-1.4	-2.1	-2.5	-2.8	-3.2	**-3.6**	-3.5	26
27	-3.8	-3.7	-3.9	-3.9	**-4.2**	-3.6	-3.5	-3.2	-2.3	-1.3	-0.6	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	**2.0**	1.5	1.5	1.9	1.8	1.7	27
28	1.6	2.1	2.2	2.3	2.7	2.1	2.5	3.2	3.3	3.6	3.8	**4.0**	3.6	2.6	1.9	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.0	0.8	**0.8**	28
29	**0.9**	1.0	1.2	2.1	2.0	3.1	3.1	3.3	3.6	3.9	3.9	3.8	3.9	**4.0**	3.9	3.9	4.0	3.9	3.8	3.6	3.9	4.0	3.9	3.3	29
30	**3.4**	3.2	2.9	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	2.5	2.1	1.1	0.8	0.7	0.6	0.0	-0.3	-0.4	-0.4	-0.6	-0.9	-1.0	-1.2	-1.2	**-1.4**	30
M.	2.67	2.73	2.63	2.59	2.65	2.65	2.70	2.96	3.30	3.59	3.87	3.95	**3.98**	3.96	3.72	3.70	3.53	3.31	3.15	2.95	2.69	2.65	2.56	**2.49**	M.

Oktober.

1	-1.4	-2.0	-2.0	-2.0	-3.4	**-4.0**	-3.8	-2.6	-1.9	-1.3	-0.9	-0.4	-0.3	-0.1	**-0.1**	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	1
2	**-1.0**	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	**0.0**	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	2
3	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.5	-1.7	-1.8	**-1.8**	-1.6	-1.2	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-0.6	**-0.4**	-0.5	-0.5	**-0.2**	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	3
4	**-0.2**	0.1	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	**1.8**	1.8	1.8	1.6	1.2	0.8	0.5	0.2	4
5	0.0	0.8	**1.2**	1.0	0.9	0.9	0.4	0.2	-0.3	-0.6	-1.1	-1.1	-1.1	-1.9	-3.1	-4.0	-4.1	-5.0	-5.0	-5.9	-5.9	**-5.9**	-5.8	-5.1	5
6	**-4.4**	-3.8	-3.5	-3.4	-3.0	-3.0	-2.9	-2.0	-2.7	-2.1	-1.7	-1.7	-1.6	-1.4	-1.6	-1.4	-1.4	-1.5	**1.8**	-2.0	-2.1	-2.3	-2.3	-2.7	6
7	**-2.8**	-3.1	-3.4	-4.2	-4.5	-4.6	-5.2	-4.6	-4.7	-4.6	-4.2	-4.3	-4.4	-6.3	-6.8	**-7.1**	-7.0	-6.9	-6.0	-6.3	-5.9	-5.7	-5.6	-5.6	7
8	-5.6	-5.6	-5.6	-5.6	-5.6	-5.6	-5.8	-6.2	-6.2	-6.3	-7.0	-6.4	-6.2	-6.8	**-7.0**	-6.8	-6.2	-6.3	-6.5	-6.6	-6.3	-6.0	**-5.7**	**-5.5**	8
9	-5.7	-6.1	-6.2	-6.2	-6.6	-6.7	-6.4	-5.4	-5.2	-5.3	-5.1	**-4.7**	-4.8	-4.8	-4.9	-5.6	-6.5	-6.6	-6.7	-7.0	-7.0	-7.3	-7.5	**-7.9**	9
10	-7.6	-7.4	-7.4	-7.3	-6.8	-6.9	-7.6	-7.9	-7.6	-7.5	-6.5	-6.5	-5.6	**-5.6**	-5.7	-6.5	-6.5	-6.5	-7.0	-7.2	-8.6	-7.7	-8.8	-9.0	10
11	-9.2	-10.1	-10.1	-9.9	-9.1	-9.0	-8.5	-8.6	-9.2	-9.6	-9.7	-9.5	-9.3	-9.4	-9.4	-9.7	-9.8	-10.0	-10.0	**-10.6**	-10.6	-9.8	-8.7	-6.6	11
12	**-5.7**	-5.7	-5.6	-5.6	-4.8	-4.8	-4.1	-3.7	-2.7	-1.8	-0.4	0.0	0.2	**0.3**	-0.2	-0.5	-0.6	-0.8	-1.0	-1.5	-1.5	-1.5	-1.4	-1.5	12
13	-2.3	-2.6	-2.0	-1.7	**-1.7**	-1.8	-2.0	-2.3	-2.7	-2.3	-2.0	-2.6	-2.7	-2.8	-3.0	-3.3	-3.7	-3.3	-3.0	-3.1	-3.7	-3.7	-3.5	-3.8	13
14	-4.0	-4.0	**-3.9**	-4.1	-4.4	-4.2	-4.1	-4.4	-4.4	-4.7	-4.7	-5.1	-5.4	-5.7	-5.6	-5.7	-6.0	-6.5	-6.8	-6.9	**-7.5**	-7.4	-7.5	-7.2	14
15	**-6.8**	-6.4	-6.0	-5.8	-5.4	-5.8	-5.6	-5.4	-5.1	-4.5	-4.4	-4.4	-4.2	**-4.0**	-4.1	-4.3	-4.7	-4.9	-4.8	-5.2	-5.3	-5.2	-4.7	-4.4	15
16	**-4.4**	-4.9	-4.9	-4.5	-4.4	-4.6	-4.6	-4.4	-5.3	-5.4	-5.2	-5.3	-5.1	-6.0	-6.5	-6.4	-6.5	-6.7	-8.4	-9.1	-9.3	-9.4	-9.5	**-9.6**	16
17	-9.9	-10.8	-10.9	-11.3	-11.4	-11.6	-11.7	-11.5	**-11.9**	-11.8	-11.1	-10.7	-10.7	-11.2	-11.4	-11.3	-11.5	-11.7	-11.1	-10.6	-10.2	-9.2	-9.1	**-8.2**	17
18	**-7.9**	-7.4	-7.4	-7.2	-7.1	-7.1	-7.2	-7.2	-7.3	-7.1	-6.9	-6.9	**-6.8**	-7.1	-7.4	-7.6	-7.8	-7.8	-7.8	-8.0	-8.0	-8.0	-8.2	**-8.4**	18
19	-7.3	-7.1	**-7.6**	-8.1	-8.2	-8.2	-8.2	-8.4	-8.6	-8.8	-9.0	-9.0	-9.2	-9.3	-9.3	-9.3	-9.2	-9.2	-9.0	-9.1	-9.5	-9.6	**-9.6**	-9.6	19
20	**-9.6**	-9.5	-9.0	-8.4	-7.6	-6.8	-6.6	-5.8	-5.7	-5.6	-5.2	-3.7	-3.5	-3.4	-3.4	-3.4	-3.0	-2.5	**-2.4**	-2.5	-2.6	-2.9	-3.5	**-4.0**	20
21	**-4.4**	-5.1	-5.5	-6.0	-6.5	-6.6	-6.7	-7.2	-7.4	-7.6	-7.3	-7.0	-7.1	-7.0	-7.3	-7.3	-7.8	-7.9	-8.9	-9.4	-9.8	**-9.9**	-9.4	-8.9	21
22	-8.6	-8.7	-8.6	-8.5	**-9.4**	-8.6	-8.7	-8.6	-7.8	-7.4	-7.1	-6.6	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.4	-6.4	-6.2	-6.2	-5.9	-5.7	-5.2	**-4.8**	22
23	-0.8	0.0	0.3	0.1	0.3	0.4	0.6	**1.0**	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.7	0.2	0.4	-1.2	-2.4	-3.2	-3.5	-4.1	-4.2	-5.0	**-5.5**	23
24	**-5.8**	-6.3	-7.3	-7.7	-8.3	-8.5	-8.7	-8.5	-8.5	-8.7	-9.1	-9.3	-9.2	-8.8	-8.8	-8.8	-9.1	**-9.3**	-9.0	-9.1	-8.9	-8.8	-8.6	**-8.6**	24
25	**-8.5**	-8.5	-8.5	-8.5	-8.9	-9.1	-9.5	-9.5	-9.5	-9.6	-9.8	-11.5	-12.0	-12.6	-13.0	-13.2	-13.2	-13.2	-13.4	-13.6	-13.7	-13.7	-13.8	**-13.8**	25
26	-13.9	-13.7	-13.9	-14.0	-14.0	-13.8	-13.7	**-13.8**	-14.6	-13.0	-13.4	-13.5	-13.6	-13.8	-13.8	-13.5	-13.5	-13.3	-12.9	-12.7	-12.8	-12.6	-12.6	**-12.4**	26
27	-12.6	-12.6	-12.6	-12.5	-12.5	-12.4	-12.3	-12.3	-12.4	-12.4	-12.5	-12.5	-12.6	-12.6	-12.7	**-12.8**	-12.7	-12.7	-12.7	-12.8	-12.3	-13.3	-12.2	**-12.2**	27
28	-12.1	-12.0	-11.5	-11.5	-11.5	-11.5	-11.5	-12.0	-12.1	-11.9	-11.4	-11.3	-11.2	**-11.0**	-11.5	-11.9	-12.0	-12.6	-12.7	-13.3	-13.2	-13.2	-13.5	**-13.5**	28
29	-13.5	-13.9	-14.2	-14.3	-14.3	-14.2	-14.4	-14.4	-14.6	**-14.7**	-14.5	-14.5	-14.2	-14.0	-13.7	-13.5	-13.2	-12.6	-11.6	**-11.8**	-11.6	-12.2	-12.2	**-12.3**	29
30	-12.8	-12.9	-12.8	-12.8	-12.5	**-12.4**	-12.6	-13.0	-13.2	-12.8	-13.4	-13.4	-13.4	-13.4	-13.4	-13.4	-13.8	-13.7	-13.8	**-14.3**	-14.2	-13.6	-13.5	-13.6	30
31	**-13.5**	-13.4	-13.4	-13.4	-13.3	-13.3	-13.3	-13.3	-13.4	-13.4	-13.3	-13.3	-12.9	-12.9	-12.5	-12.4	-13.0	-13.0	-9.0	-6.8	-6.6	-7.2	-7.4	**-7.0**	31
M.	-6.53	-6.60	-6.57	-6.61	-6.64	-6.63	-6.67	-6.52	-6.61	-6.48	-6.31	-6.25	**-6.21**	-6.36	-6.48	-6.59	-6.67	-6.75	-6.72	-6.88	**-7.03**	-6.93	-6.94	-6.88	M.

Svalbard (Spitzbergen). **1925.** **Luft-Temperatur.**

H = 7 m
h_T = 1.3 m

φ = 78° 2′ N
λ = 14° 14′ E

November.

	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	MT	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	MN	Mittel
1	-2.4	-2.3	-2.2	-2.1	-1.9	-1.4	-1.5	-1.2	-1.5	-1.1	-0.9	-0.6	-0.5	**-0.4**	-0.5	-0.7	-0.8	-0.9	-0.9	-0.7	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-1.11
2	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	**0.2**	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-1.2	**-1.2**	-0.37
3	-1.3	-1.6	-1.7	-1.9	-2.1	-2.3	-2.8	-3.0	-3.4	-4.3	-4.2	-4.1	-4.0	-4.0	-4.4	-5.1	-5.7	-5.9	-6.2	-6.8	-7.2	-7.3	-7.5	-7.8	-4.31
4	-11.1	-11.2	-12.4	-14.0	-14.4	-15.0	**-15.2**	-15.0	-14.3	-13.1	-11.9	-10.6	-9.4	-8.6	-8.3	-8.2	-7.6	-6.8	-6.6	-6.4	-6.2	**-5.9**	-6.2	-6.6	-10.17
5	-9.0	-8.8	-8.9	-9.7	-10.0	-9.8	-10.1	-10.4	-10.0	-9.7	-9.6	-9.8	-10.5	-10.7	**-10.8**	-10.5	-9.9	-10.0	-9.7	-9.0	-8.8	-8.8	-9.3	-8.6	-9.60
6	-8.0	**-7.6**	-7.6	-8.3	-8.4	-8.5	-8.6	-8.5	-8.4	-9.0	**-9.3**	-9.6	-8.7	-8.7	-8.5	-8.2	-8.0	-8.0	-8.5	-8.4	-8.8	-8.8	-9.1	-9.3	-8.51
7	-7.7	-7.8	**-7.7**	-7.7	-7.8	-7.9	-7.9	-8.6	-8.8	-8.7	-8.7	-8.9	-9.0	-9.2	-9.8	-10.3	-10.8	-11.2	-12.8	-13.7	-14.7	-14.9	-14.8	-15.3	-9.93
8	-11.9	**-15.3**	-15.0	-14.0	-13.5	-12.5	-11.5	**-10.6**	-10.6	-11.8	-11.4	-11.9	-12.0	-11.5	-11.3	-11.1	-11.1	-10.6	-10.8	-11.3	-11.8	-11.6	-11.6	-15.3	-11.65
9	-15.1	-15.0	-14.9	-14.9	-14.9	-14.9	-14.9	**-11.3**	-10.8	-10.6	-10.2	-9.9	-9.8	-9.6	-9.5	-9.4	**-9.4**	-8.9	-8.9	-8.8	-8.7	-9.6	-10.7	-10.7	-11.3	-9.95
10	-10.9	-9.9	-9.8	-9.4	-7.5	-7.4	-7.4	-6.0	-5.4	-5.2	**-5.0**	-5.3	-5.3	-5.3	-5.3	-5.6	-5.6	-5.9	-6.3	-6.8	-7.1	-7.3	-7.0	-7.4	-7.7	-6.21
11	-7.7	-7.7	-7.7	**-6.1**	-6.5	-6.6	-6.7	-6.8	-7.0	-7.0	-7.1	-7.1	-7.5	-9.0	**-9.1**	-8.9	-8.7	-8.0	-7.8	-7.8	-7.1	-7.0	-7.1	-7.0	-7.46
12	-6.6	**-6.4**	-6.4	-7.4	-7.1	-7.1	-7.1	-7.0	-7.0	-7.0	-7.3	-7.7	-7.9	-7.0	-7.7	-7.7	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-8.3	-8.4	-8.2	-8.2	-7.47
13	-8.3	-8.6	-9.3	-9.4	-10.2	-10.7	-11.0	**-11.3**	-10.4	-9.9	-9.7	-9.8	-9.7	-8.9	-7.8	-7.8	-7.0	-5.9	-5.4	-5.3	-4.7	-4.3	-4.1	**-4.0**	-7.92
14	-3.7	-4.7	-4.2	-4.1	-4.3	-4.3	-5.0	-5.1	-5.2	-5.0	-5.2	-4.6	-4.5	**-4.0**	-4.6	-5.4	-5.1	-4.9	-5.0	-5.0	-5.1	-5.4	-5.5	-6.1	-4.86
15	-7.2	**-8.2**	-8.2	-8.8	-9.4	-9.5	-10.0	-9.1	-9.5	-9.5	-8.8	-9.7	-9.8	-10.5	**-10.6**	-10.0	-9.5	-8.9	-8.5	-9.1	-9.0	-9.8	-9.0	-9.0	-9.22
16	-7.1	-7.1	-7.0	-7.0	-7.0	-6.9	-6.8	-6.7	-6.7	-7.0	**-7.7**	-7.3	-7.4	-7.4	-7.0	-7.0	-7.0	-6.2	-5.8	-5.7	-5.6	-4.9	**-4.5**	-6.7	-6.67
17	-3.3	-3.6	-2.7	-2.6	-2.5	-2.6	-2.4	-1.8	-1.8	-1.5	-1.3	**-0.8**	-0.9	-1.0	-1.6	-1.8	-1.9	-2.0	-2.7	-2.6	-2.6	-2.8	-3.1	**-3.4**	-2.25
18	-3.7	-3.9	-4.1	-4.5	-4.5	-5.2	**-5.4**	-5.4	-5.1	-4.9	-4.2	-3.7	-3.7	**-3.6**	-4.5	-4.5	-4.3	-3.9	-3.7	-3.6	-3.9	-4.1	-4.8	-5.0	-4.40
19	-5.5	-6.3	-6.9	-7.6	-8.7	-9.5	-10.2	-11.2	-11.5	-11.8	-12.8	-13.1	-13.4	-13.6	-13.1	-13.2	-13.3	-13.3	-13.6	-13.5	-13.8	-14.6	-14.9	-14.9	-11.69
20	-15.0	-15.4	-16.2	**-17.0**	-16.9	-16.8	-16.9	-16.5	-16.5	-16.6	-16.9	-16.8	-16.3	-16.6	-17.0	-16.7	-16.4	-16.2	-16.0	-15.3	-15.1	-14.1	-14.2	**-13.9**	-16.05
21	-13.9	-14.5	-14.5	-14.4	-14.4	-14.2	-14.2	-14.3	-14.3	-14.4	-14.2	-13.5	-13.0	-12.6	-12.4	-12.2	-11.9	-11.6	-11.6	-11.7	-11.7	-11.8	-12.1	-12.4	-13.25
22	-11.0	**-11.9**	-12.7	-12.6	-12.6	-12.7	-12.6	-13.0	-12.4	-12.4	-12.8	-13.1	-13.5	-13.4	-14.0	-13.8	-13.6	-14.1	-14.4	-14.8	-14.7	-14.6	-15.1	-15.3	-13.42
23	-15.3	-15.2	**-14.7**	-15.1	-15.2	-15.5	-15.4	-15.2	-15.3	-15.3	-15.4	-15.5	-16.7	-16.6	-16.8	-17.0	-16.0	-16.0	-16.4	-16.5	-16.8	-16.8	-17.3	-17.6	-15.98
24	-17.8	-17.6	-17.1	-16.7	-16.2	-16.2	-16.1	**-16.0**	-16.2	-16.3	-16.2	-16.2	-16.2	-16.4	-16.4	-16.3	-16.1	-16.3	-16.5	-16.6	-16.7	-16.7	-16.8	-16.8	-16.69
25	-18.3	-18.7	-17.0	-17.4	**-17.7**	-17.6	-17.3	-16.9	-17.0	-16.7	-16.8	-16.8	-16.7	-16.5	-16.5	-16.5	-16.5	-16.4	-16.4	-16.3	-16.3	-16.5	-16.2	**-15.9**	-16.70
26	-16.6	-16.2	-16.4	-16.6	-16.9	-17.2	-17.6	-17.6	-17.6	-18.4	-18.7	-18.6	-18.7	-18.8	-18.6	-19.7	-20.5	-20.7	**-21.0**	-20.2	-19.7	-19.1	-18.6	-18.4	-18.40
27	-12.3	-13.1	-13.1	-13.0	-13.0	-13.0	-16.0	-16.8	-16.8	-16.9	-16.8	-17.1	-17.0	-17.1	-17.0	-16.4	-16.0	-15.0	-15.0	-14.8	-14.5	-14.8	-14.6	-16.4	-16.04
28	-14.1	-15.2	**-15.3**	-14.9	-15.0	-14.4	-14.3	-13.3	-13.7	-13.5	-13.3	-13.4	-13.5	-14.0	-13.2	-13.1	-13.3	-13.3	-13.2	-13.2	-13.1	-13.5	-13.7	-13.5	-13.83
29	-11.9	-14.2	-14.0	-13.7	-13.9	-14.0	-14.2	**-14.6**	-14.4	-14.0	-13.9	-12.3	-11.8	-10.8	-10.4	-10.1	-10.5	-10.5	-10.2	-10.0	-10.2	**-9.6**	-9.7	-9.7	-12.07
30	-11.2	-11.2	-11.9	-11.9	-12.1	-13.0	-12.7	-14.0	-14.6	-14.9	-16.0	-15.8	-16.8	-17.0	-17.6	-18.0	-18.0	-18.3	-18.0	-18.3	-18.1	-18.0	-18.6	**-19.1**	-15.59
M.		-9.7	-9.96	-9.97	-10.04	-10.13	-10.21	**-10.27**	-10.18	-10.20	-10.17	-10.17	-10.10	-10.13	-10.07	-10.14	-10.15	-10.09	-9.99	-9.95	-10.02	-10.09	-10.14	-10.22	-10.21	-10.10

December.

1	-19.1	-18.5	-19.7	-19.9	-20.9	**-21.2**	-21.1	-20.4	-20.9	-21.2	-20.7	-20.9	-20.5	-21.2	-20.6	-20.3	-20.4	-20.1	-19.6	-19.2	-19.2	-18.2	-17.6	**-17.4**	-19.91
2	-16.5	-16.1	-15.5	-15.8	-15.6	-15.5	-15.3	-14.8	-14.7	-14.6	-14.3	-13.4	-13.0	-12.4	-12.3	-12.1	-11.8	-11.6	-11.4	-11.5	-11.4	-10.2	**-9.5**	-9.6	-13.29
3	-9.2	-9.0	-8.4	-8.0	-7.9	-7.0	-6.4	-5.8	-5.7	-5.6	-4.9	-4.8	-4.1	-3.6	-3.3	-3.2	-3.2	-3.5	-3.4	-2.8	**-2.6**	-3.0	-3.4	-4.9	-5.15
4	-5.6	-6.9	-7.5	-8.3	-8.6	-8.6	-8.8	-9.6	-9.8	-9.9	-9.0	-9.3	-9.2	-9.2	-9.3	-9.3	-9.4	-9.4	-9.6	-10.3	**-10.9**	-10.8	-10.7	-10.4	-9.13
5	-11.6	-12.3	-12.2	-12.9	-13.3	-13.4	-14.0	-14.6	-14.9	-15.6	-16.0	-16.4	-17.3	-17.4	-17.3	-18.1	-18.2	-18.2	-18.3	-18.5	-18.5	-18.6	-18.6	**-18.5**	-16.92
6	-18.9	-19.0	-19.4	-19.9	-20.2	-20.4	-20.0	-20.4	-20.4	-20.6	-21.3	-20.7	-20.8	-20.0	-20.0	-20.6	-21.1	-21.1	-21.2	**-21.5**	-21.2	-20.3	-20.0	-19.8	-20.37
7	-19.6	-19.5	-19.3	-19.0	-18.8	-18.7	-18.4	-18.3	-18.3	-18.1	-18.3	-18.3	-17.7	-16.9	**-16.7**	-16.8	-16.8	-17.2	-17.8	-17.8	-17.6	-17.6	-17.9	-17.8	-18.05
8	-19.0	-18.9	-17.9	-18.2	-18.7	-18.6	-18.7	-18.6	-18.7	**-18.8**	-18.8	-18.7	-18.5	-18.0	-17.9	-17.5	-16.8	-16.3	-14.5	-14.2	**-13.9**	-14.0	-14.2	-14.7	-17.11
9	-14.4	-14.6	-14.6	-16.0	-16.5	-16.6	-17.2	-17.5	-17.6	-17.8	-17.9	-18.4	-18.7	-19.1	-19.5	-19.6	-19.9	-19.9	-20.0	-20.4	-20.4	-20.7	-21.9	**-22.0**	-18.38
10	-21.6	-22.4	-22.6	-22.8	-22.9	-23.2	-23.3	-23.3	-23.4	-23.5	-23.1	-22.0	-22.4	-22.2	-22.4	-22.8	-22.7	-22.8	-22.8	-22.9	-22.7	-23.1	-23.7	-23.8	-22.88
11	**-25.0**	-25.2	-25.1	-25.2	-25.4	-27.2	-27.7	-28.3	-28.6	-28.4	-27.2	-27.6	-27.4	-27.2	-27.4	-27.1	-27.9	-28.2	-28.3	-28.6	-29.2	-29.2	-29.4	**-29.8**	-27.52
12	-29.7	-29.6	-29.4	-29.8	-29.5	-29.4	-29.6	**-30.0**	-29.8	-29.6	-29.5	-29.2	-28.7	-28.2	-28.2	-28.0	-27.8	-27.8	-25.8	-25.4	-25.8	-25.1	**-24.5**	-28.18
13	-23.8	**-24.1**	-24.0	-23.7	-23.3	-22.4	-22.3	-22.1	-22.1	-22.4	-22.3	-21.9	-21.8	-20.3	-18.3	-17.1	-15.6	-15.3	-14.6	-14.7	-14.2	-14.0	-13.9	-13.6	-19.49
14	-12.9	-11.7	-11.0	-10.8	-10.6	-9.8	-9.8	-9.5	-8.9	-8.2	-7.8	-7.7	-7.6	-7.4	-7.2	-7.5	-7.9	-7.5	-7.4	-7.1	-7.6	-7.4	-7.3	-7.3	-8.66
15	-9.0	-10.1	-11.1	-12.0	-13.0	-14.0	-14.6	-15.2	-15.6	-16.0	**-16.1**	-15.9	-15.3	-15.4	-15.5	-15.0	-15.0	-15.0	-14.7	-14.4	-14.3	-14.2	-14.7	-14.4	-14.24
16	-13.6	-13.9	-16.9	-17.5	**-17.5**	-16.5	-14.5	-10.3	-11.1	-9.6	-9.4	-9.8	-8.4	-10.0	-9.7	-9.0	-10.1	-6.2	-2.7	**-2.6**	-2.7	-3.4	-4.9	-5.3	-10.09
17	-5.1	-5.3	-7.3	-7.6	-8.4	-9.2	-9.7	-11.0	-11.4	-12.7	-13.7	-14.7	-15.6	**-16.3**	-15.9	-15.7	-16.1	-15.4	-15.2	-15.2	-15.4	-15.1	-15.2	**-15.2**	-13.40
18	-11.2	-13.2	-13.2	-13.0	-13.4	-13.6	-12.4	-12.5	-12.5	-12.5	-13.5	-12.5	-12.5	-12.5	**-12.4**	-12.6	-12.7	-12.9	-13.4	-13.8	-15.8	-17.7	-18.7	**-19.2**	-13.70
19	-20.5	-20.5	-20.9	-21.0	-20.7	-20.6	-20.6	-21.0	-20.7	-20.2	-20.2	-20.2	-19.6	-19.7	-19.8	**-19.5**	-19.6	-19.7	-21.8	**-22.2**	-22.0	-20.9	-19.9	-21.1	-20.48
20	**-21.2**	-20.7	-20.6	-21.0	-20.5	-20.6	-20.5	-18.6	-19.3	-18.6	-18.5	-17.8	-17.5	**-16.8**	-18.7	-19.4	-19.6	-19.6	-20.2	-21.0	-20.5	-20.2	-20.8	-20.8	-19.71
21	-21.0	-21.0	-22.0	-22.2	-22.2	-22.9	-23.6	-23.8	**-23.9**	-21.7	-22.9	-21.0	-21.9	-22.5	-22.7	-22.1	-21.4	-20.3	-19.8	-19.0	-18.7	-18.4	-18.6	-18.4	-21.37
22	**-18.2**	-18.1	-17.9	-17.8	-17.3	-17.1	-17.1	-16.5	-16.3	-16.2	-16.2	-16.0	-16.0	-15.8	-15.8	-15.9	-16.2	-16.1	-16.1	-15.9	-15.1	**-15.1**	-15.1	-15.1	-16.37
23	-15.1	-15.1	-15.4	-16.0	-17.0	-17.6	-17.9	-19.0	-19.1	-19.9	-21.5	-22.1	-22.9	-23.2	-23.9	-23.9	-24.4	-24.7	-24.6	-24.7	**-24.8**	-24.7	-23.5	-20.7	-20.00
24	-17.4	-16.7	-16.7	-16.8	-16.7	-16.5	-16.2	-16.0	**-15.9**	-16.0	-16.1	-16.2	-16.3	-16.4	-16.5	-16.6	-16.7	-16.7	-16.8	-16.8	-16.9	**-17.5**	-17.2	-17.3	-16.62
25	-17.4	-18.6	-18.7	-19.3	-19.9	-21.7	-21.9	-23.1	-23.4	-23.5	-23.5	-23.7	-23.9	-23.8	-23.8	-24.2	-24.3	-24.3	-24.8	-24.8	-24.9	-25.5	-25.4	**-25.8**	-22.92
26	**-25.6**	-25.1	-24.7	-24.3	-24.8	-24.3	-24.0	-22.4	-21.9	-20.6	-19.3	**-17.6**	-17.8	-18.7	-19.0	-19.2	-19.2	-19.2	-22.2	-23.0	-22.4	-23.4	-24.3	-24.4	-22.37
27	-23.4	-22.5	-21.5	-21.2	-19.8	-19.4	-19.2	**-19.2**	-19.3	-20.5	-21.5	-23.4	-24.5	-25.4	-25.4	-25.4	-26.1	-26.4	-26.3	-26.8	-26.9	-27.2	-27.9	**-28.0**	-23.63
28	-28.0	-28.1	-28.5	-28.9	-29.0	-29.0	-28.8	-28.7	-28.5	-28.8	-28.8	-28.8	-29.9	**-30.0**	-29.9	-29.7	-29.8	-29.3	-29.3	-28.6	-28.9	-28.9	-28.9	-28.9	-29.00
29	-28.8	-28.8	-29.3	-29.4	**-29.5**	-29.3	-29.0	-29.0	-29.1	-27.7	-26.7	-26.1	-25.4	-20.6	-16.2	-17.0	-17.2	-13.2	-12.3	-11.0	-10.4	-11.1	-10.9	**-9.9**	-10.6	-21.30
30	-9.9	-9.7	-9.6	-9.4	-9.2	-8.7	-8.5	-7.9	-7.7	**-7.4**	-7.7	-8.1	-8.7	-9.6	-9.4	-8.8	-8.9	-8.8	-8.8	-8.9	-8.2	-7.9	-7.7	-7.9	-8.62
31	**-7.2**	-6.3	-6.0	-4.1	-3.8	-3.3	-3.3	-4.2	-4.5	-4.5	-4.5	-3.4	-2.6	-3.0	-2.3	-2.2	-2.2	-2.3	-2.2	-2.6	-2.4	-2.3	-2.1	-1.6	-3.45
M.	-17.47	-17.59	-17.64	-17.80	**-17.90**	-17.89	-17.86	-17.77	-17.86	-17.74	-17.72	-17.64	-17.53	-17.45	-17.32	-17.39	-17.34	-17.15	-16.97	**-16.95**	-16.98	-17.01	-17.02	-17.03	-17.46

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1926.** **Luft-Temperatur.**

$H = 7\,m$ $\varphi = 78^0\ 2'\ N$

$h_i = 1.3\,m$ $\lambda = 14^0\ 14'\ E$

Januar.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
1	-0.7	-1.0	-1.3	-1.1	-0.7	-1.0	-1.2	-1.0	-1.3	-0.9	-0.8	-1.7	-1.4	-1.4	-2.3	-2.9	-3.4	-3.7	-3.8	-4.1	-4.6	-5.2	-5.4	**-5.6**	-2.5
2	-5.7	-5.5	-5.3	-5.2	-5.0	-6.2	-6.3	-6.4	-6.6	-6.7	-6.9	-6.9	-6.9	-7.0	-7.2	-7.4	-8.0	-8.1	-8.8	-9.0	-10.1	-11.2	-11.8	**-12.4**	-7.6
3	-13.5	-14.2	-16.9	-15.5	-13.2	-10.9	-9.0	-8.6	-8.6	-8.8	-9.1	-9.1	-9.1	-9.8	-9.7	-9.6	-10.6	-10.9	-11.0	-11.4	-12.4	-14.3	-15.2	**-15.5**	-11.6
4	-14.6	-14.2	-13.0	-13.5	-13.1	-12.7	-12.7	-12.3	-12.3	-11.9	-11.2	-12.3	-12.3	-12.4	-12.7	-12.5	-12.3	-12.3	-12.2	-11.9	-11.8	-11.8	-11.7	**-11.8**	-12.5
5	-11.8	-11.7	-11.9	-11.5	-11.6	-11.5	-11.3	-11.5	-11.5	-11.4	-10.2	-10.9	-9.7	-9.5	-8.7	-7.4	-6.9	-6.1	-5.2	-4.8	-4.1	-4.0	-3.9	**-2.7**	-8.8
6	-2.0	-2.1	-1.3	-0.9	-1.1	-1.4	-1.5	-1.6	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7	-1.7	-2.6	-2.4	-2.9	-3.1	-3.7	-3.0	-2.7	-2.0	-1.6	-1.6	**-1.5**	-1.9
7	-1.1	-1.3	-0.8	-0.8	-0.4	-0.2	-0.3	0.6	0.8	0.5	0.8	**0.8**	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.2	-0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	**0.1**	0.1
8	0.2	-0.3	0.0	0.0	-0.3	**-0.4**	-0.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.9	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	2.2	2.4	**2.6**	2.3	1.6	1.7	**1.7**	1.3
9	1.7	**2.0**	1.7	1.6	1.1	0.7	0.8	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	**0.3**	0.5	0.8	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	0.9	**1.0**	1.0
10	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.0	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	**0.9**	0.2	0.4	-1.3	-1.6	-2.3	-2.3	-1.6	-1.7	-1.9	-2.5	**-2.6**	**-2.6**	-0.9
11	-2.5	-2.7	**-3.0**	-2.4	-1.9	-1.7	-1.1	-0.5	-2.2	0.3	0.1	0.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.5	1.3	**1.9**	**-3.0**	-0.6
12	1.9	1.8	1.1	1.3	2.0	2.1	**2.2**	2.2	1.7	1.2	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.3	**-1.0**	**-1.0**	**-1.0**	0.9
13	1.1	1.4	1.8	-2.5	-3.4	-4.8	-5.0	-5.6	-5.8	-5.5	-5.4	-5.1	-5.0	-4.5	-4.4	-4.8	**-5.8**	-5.6	-5.6	-5.6	-5.6	-5.6	-5.6	**-5.6**	-4.3
14	-5.6	-6.0	-6.2	-6.8	-7.5	-7.3	-7.8	-8.2	-8.4	**-4.6**	-4.4	-4.0	-2.8	-1.8	-0.6	0.1	0.4	**0.4**	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	**0.0**	-1.6
15	0.3	0.1	-0.1	-1.6	-2.0	-2.8	-3.6	-4.5	-5.6	-6.2	-6.6	-7.3	-8.4	-9.1	-9.5	-10.1	-10.3	-9.8	-9.4	-10.2	-10.6	-11.3	**-12.3**	**-12.3**	-6.3
16	-12.6	-12.8	-12.4	-12.3	**-12.0**	-12.1	-12.4	-12.4	-12.2	-12.5	-12.8	-12.9	-14.0	-14.5	-14.8	-15.8	-17.6	-18.2	-18.9	-19.8	-20.7	-21.2	**-21.7**	**-21.7**	-14.9
17	-21.0	-21.2	-21.8	-22.5	-20.8	-20.3	-20.1	-19.8	-14.6	-19.9	-20.8	-21.0	-20.6	-19.4	-18.8	-18.1	-17.9	**-17.8**	-18.0	-18.2	-19.0	-20.2	-21.1	**-21.7**	-19.9
18	-22.1	-21.6	-22.3	-23.2	-23.3	-23.2	-22.2	-21.4	-20.5	-19.6	-19.6	-19.9	-20.0	-20.0	**-19.6**	-20.3	-20.9	-21.5	-22.2	-23.6	-23.5	-24.3	-24.9	**-25.3**	-21.8
19	**-25.3**	-26.0	-26.2	-26.8	-27.1	-27.6	-28.0	-28.0	-28.1	-27.9	-27.5	-27.6	-27.7	-27.4	-27.9	-28.3	-28.5	**-29.3**	-28.6	-28.3	-28.8	-29.5	-28.9	-29.1	-27.8
20	**-29.9**	-30.0	-30.1	-30.4	-30.6	-30.6	-30.7	-30.9	-31.1	-31.2	-31.2	-31.3	-31.3	-31.3	-32.4	-32.6	-32.5	-32.6	-32.3	-32.0	**-33.4**	-31.7	-32.6	-32.7	-32.8	-31.5
21	-33.0	-33.4	-33.1	-33.5	-33.5	-33.2	**-33.5**	-32.9	-31.6	-31.5	-31.9	-32.0	-31.1	-29.0	-27.9	-26.7	-25.2	-25.7	-25.3	**-24.8**	-25.0	-25.9	-26.7	-25.0	-29.6
22	-24.2	-23.6	-22.7	-21.2	-20.4	-20.4	-15.7	-10.8	-9.6	-9.5	-7.9	-7.5	-6.8	-6.0	-6.1	-5.8	**-5.5**	-5.9	-7.0	-6.9	-6.6	-6.5	-6.3	-6.1	-11.1
23	-5.8	-5.6	-5.5	-5.2	-5.6	-5.6	-5.0	-5.0	**-4.8**	-5.0	-5.1	-5.1	-5.1	-0.4	-10.2	-11.7	-12.4	-12.5	-13.1	-13.6	-14.3	-14.9	-15.8	-16.1	**-17.7**	-9.5
24	**-18.0**	-17.0	-16.7	-20.5	-21.1	-22.0	-23.8	-24.3	-25.4	-25.3	-26.4	-26.3	-27.3	-29.0	-29.7	-30.7	-31.2	-31.8	-31.0	-31.6	-31.6	-29.6	-29.6	-28.5	-26.4
25	**-28.6**	-27.1	-26.3	-26.7	-27.2	-27.5	-27.6	-27.8	-27.7	-27.3	-27.3	-27.1	-26.9	-26.8	-26.0	-25.4	-24.8	-23.9	-23.2	-22.7	-22.0	-21.9	-21.6	**-21.3**	-25.6
26	-20.8	-20.1	-19.6	-19.3	-19.7	-19.6	-19.1	-18.1	-18.0	-17.8	-17.7	-17.3	-16.9	-16.8	-14.3	**-13.8**	-15.2	-17.3	-18.5	-20.0	-21.5	-23.1	-23.9	**-24.7**	-18.8
27	**-26.2**	-27.5	-28.2	-28.7	-29.1	-29.1	-29.0	-28.7	-28.8	-30.5	-30.4	-29.7	-32.3	-32.5	-32.5	-33.3	-33.6	-34.1	-35.2	-36.1	-36.4	-36.4	**-36.3**	-32.3	-31.7
28	-36.3	-36.3	**-36.4**	-36.3	-36.4	-36.0	-36.0	-35.6	-35.2	-34.8	-34.3	-33.3	-31.8	-30.0	-29.2	-28.6	-27.0	-26.0	-25.6	-25.0	-24.7	-24.2	-23.2	**-22.4**	-31.0
29	-21.0	-20.4	-17.6	-17.5	-16.5	-15.0	-15.7	-15.8	-15.6	-15.3	-15.3	-16.1	-15.1	**-14.0**	-14.4	-15.8	-17.9	-19.2	-20.0	-20.3	-21.4	-23.7	-25.8	**-27.4**	-18.1
30	**-28.9**	-30.1	-31.3	-32.7	-33.5	-33.9	-34.6	-35.3	-36.0	-36.1	-36.4	-36.8	**-37.0**	-37.0	-36.2	-35.5	-34.7	-33.1	-31.6	-31.5	-31.0	-30.4	-29.8	-29.8	-33.1
31	**-30.0**	-30.1	-30.3	-30.1	-30.1	-30.0	-30.0	-30.0	-30.2	-30.5	-30.6	-30.7	-30.9	**-31.0**	-30.8	-30.7	-30.6	-30.6	-30.6	-30.6	-30.4	-30.2	-30.1	-30.0	-30.5
M.	-13.15	-13.10	-14.07	-14.18	-14.15	-14.18	-14.13	-13.85	-13.81	-13.74	-13.74	-13.88	-13.81	-13.80	-13.71	**-13.71**	-13.85	-14.05	-14.04	-14.19	-14.34	-14.74	-14.95	**-15.03**	14.0

Februar.

1	-30.0	-29.8	-28.9	-28.7	-28.6	-28.5	-28.3	-28.0	-28.5	-29.1	-30.0	-30.2	-31.1	**-32.5**	-31.7	-31.8	-32.0	-30.8	-30.8	-29.7	-28.9	-28.8	-27.7	**-27.4**	-29.8
2	-25.7	-24.5	-24.7	-24.7	-25.0	-24.7	-23.3	-22.9	-21.8	-21.5	-15.5	-11.4	-10.0	**-8.5**	-12.4	-15.5	-15.6	-14.0	-11.8	-13.9	-13.3	-11.9	-12.5	-12.7	-17.4
3	-12.7	-11.5	-11.4	**-11.4**	-11.6	-12.5	-12.9	-13.0	-13.1	-13.5	-13.6	-13.5	-13.5	-13.4	-13.3	-13.4	-13.8	-14.1	**-14.4**	-13.7	-13.9	-13.6	-13.1	-12.6	-13.0
4	-12.3	-11.7	-8.9	-7.6	-9.0	-6.3	-4.9	-3.3	-2.1	-4.9	-5.1	-4.6	-4.7	-5.0	-5.1	-3.7	-2.6	-2.1	-1.5	-1.4	-1.4	-1.5	-1.7	-1.8	-4.7
5	-2.1	-2.1	-1.9	**-1.8**	-1.8	-2.0	-2.1	-2.0	-2.1	-2.3	-2.6	-2.8	-2.8	-2.6	-2.6	-3.2	-3.0	-3.0	**-3.5**	-2.9	-2.6	-2.6	-2.5	-2.3	-2.4
6	-1.9	-1.6	-1.0	-1.6	-1.7	-1.7	-1.4	-1.0	-0.7	**-0.4**	-0.5	-0.6	-0.7	-0.6	-0.7	-1.4	-1.8	-1.8	-2.0	-2.7	-3.2	-3.7	-3.9	**-3.9**	-1.7
7	-4.4	-4.8	-4.8	-4.8	-4.9	-5.2	-5.5	-5.8	-5.8	-5.4	-4.0	-3.1	-0.9	**0.5**	-2.1	-4.2	-6.3	-8.4	-10.1	-10.4	-11.1	-12.1	-12.9	**-13.6**	-6.5
8	-14.4	-15.0	-10.5	-16.5	-16.5	-16.4	-16.4	-16.4	-16.8	-16.9	-17.3	-18.3	-18.5	-19.1	-19.7	-20.0	-21.4	-22.6	-22.7	-22.9	-23.1	-23.3	-23.9	**-23.9**	-19.8
9	-24.1	-23.1	-24.0	-24.6	-24.7	-24.8	**-25.0**	-25.0	-24.6	-24.2	-23.7	-23.1	-23.0	-22.8	-22.8	-22.5	-22.7	-22.7	-22.7	-22.6	-22.4	-21.7	-20.9	**-20.1**	-23.3
10	**-19.5**	-18.8	-18.5	-17.7	-17.6	-17.5	-17.2	-17.0	-16.4	-15.8	-15.3	-14.7	-14.4	-14.0	-13.8	-13.7	-13.1	-13.0	-13.0	-12.0	-11.4	-11.0	-10.6	**-9.3**	-14.7
11	**-9.1**	-9.0	-9.0	-8.8	-9.0	-4.1	-3.0	-2.2	-1.9	-1.6	-1.3	-1.6	-2.0	-3.1	-4.0	-4.3	-4.9	-3.4	-1.7	-1.4	-1.2	-0.9	-0.9	**-0.9**	-3.1
12	**-1.0**	-1.1	-1.4	-1.7	-2.0	-2.4	-2.5	-2.6	-2.7	-10.6	-11.6	-12.1	-12.8	-14.8	-16.0	-16.9	-17.8	-18.5	-19.4	-20.2	-19.9	-20.1	-20.1	**-20.3**	-11.4
13	-20.3	-20.1	-20.5	-20.6	-20.8	-20.9	-21.0	**-21.0**	-18.9	-17.5	-17.5	-17.5	-17.7	-17.8	-18.3	-18.2	-18.2	-18.0	-18.3	-18.5	-18.8	-18.9	-18.6	**-18.9**	-18.9
14	**-19.5**	-20.2	-21.5	-23.0	-23.0	-23.3	-22.8	-22.9	-24.1	-26.0	-27.3	-28.4	-29.7	-31.8	-32.0	-32.6	-33.1	-33.4	-33.7	-34.1	-34.8	-35.2	-35.5	**-35.9**	-28.4
15	-30.3	-30.8	-37.0	-37.1	-37.4	-37.7	-37.2	-37.2	**-37.2**	-37.2	-37.2	-37.2	-37.2	-37.2	-37.2	-37.2	-36.0	-35.4	-33.9	-33.3	-32.5	-31.7	-31.6	-30.7	**-28.5**	-35.2
16	**-26.7**	-24.5	-22.1	-21.7	-21.2	-21.0	-21.0	-21.0	-21.1	-21.3	-21.9	-22.4	-23.1	-23.8	-21.6	-21.7	-21.8	-21.9	-21.0	-22.1	-22.0	-20.0	-18.8	**-17.7**	-21.7
17	-10.6	-10.5	-11.5	-11.8	-10.4	-10.6	-7.8	-7.0	-6.3	-6.0	-5.7	**-4.6**	-6.5	-8.6	-9.9	-10.8	-12.6	-15.2	-17.5	-19.4	-20.4	-20.5	-20.5	**-20.5**	-12.5
18	**-22.3**	-23.0	-25.3	-25.5	-27.1	-27.7	-28.4	-29.0	-29.1	-28.7	-29.3	-30.4	-29.7	-29.2	-30.2	-33.2	-34.9	-36.6	-37.8	-38.1	-38.9	-38.9	-38.6	**-38.3**	-31.3
19	-39.3	-39.8	-40.5	-38.8	-38.8	-37.8	-38.0	-38.7	-37.7	**-37.5**	-38.0	-38.6	-37.5	-39.4	-40.3	-40.3	-40.5	-37.5	**-40.6**	-39.6	-39.4	-39.4	-40.1	-39.0	-39.0
20	-41.1	-39.4	-38.7	-39.0	-39.4	-39.2	-39.2	-38.0	-38.4	-38.0	-37.5	-37.3	-37.0	-37.8	-37.4	-36.5	-36.4	-35.9	-34.7	-34.4	-34.0	-32.6	**-32.0**	**-32.5**	-37.1
21	-32.6	-32.1	-33.7	-34.0	-33.7	-33.7	-34.1	**-36.0**	-35.4	-33.9	-33.6	-32.6	-31.3	-30.6	-30.6	**-30.6**	-31.2	-31.2	-31.7	-31.7	-31.7	-31.8	-32.7	-33.3	-32.6
22	-33.7	-34.0	-34.6	-34.7	-35.0	-35.3	-36.0	**-37.0**	-36.4	-36.0	-35.7	-36.1	-36.8	-36.5	-36.4	-36.6	-36.5	-35.9	-36.2	-36.7	-37.0	-36.4	-36.6	**-36.6**	-35.9
23	-36.7	-36.1	-35.8	-36.1	-36.1	-35.9	-35.9	-35.0	-34.9	-34.8	-34.1	-33.7	-33.7	-32.5	-32.5	-33.4	-33.6	-33.6	-32.8	-31.3	-30.5	-29.4	-27.2	**-25.2**	-33.1
24	-22.4	-20.3	-17.8	-17.6	-15.4	-14.6	-14.8	-14.4	-14.0	-13.4	-11.8	**-11.2**	-11.5	-12.4	-13.0	-13.2	-13.4	-14.0	-14.2	-14.1	-14.1	-14.3	-14.7	**-15.1**	-14.6
25	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-14.8	-14.5	-14.1	-13.5	-11.4	-9.5	-8.6	-8.2	-8.2	-8.0	-8.0	-8.0	-8.0	-7.8	-7.6	**-7.6**	-7.7	-11.2
26	-8.0	-7.7	-7.2	-7.5	-8.2	-8.8	-9.1	**-9.3**	-8.5	-6.2	-6.2	-6.3	-7.0	-7.3	-8.3	-8.4	-7.9	-7.9	-8.4	**-4.8**	**-4.7**	-5.3	-5.5	-5.9	-7.0
27	-5.9	-6.5	-6.9	-7.3	-7.4	-7.4	-7.4	-7.4	-7.6	-7.7	-7.6	-7.6	-8.1	-8.4	-9.2	-9.3	-9.8	-10.2	-10.2	-10.2	-10.3	-10.3	-10.7	**-10.8**	-8.5
28	-10.9	-11.0	-10.9	-11.0	-11.3	-11.4	**-11.6**	-11.6	-11.4	-11.4	-11.3	-10.5	-10.4	-9.4	-9.2	-8.6	-8.6	-8.6	**-8.4**	-8.7	-9.2	-9.5	-9.6	-9.8	-10.1
M.	19.43	19.26	19.18	18.98	18.90	18.82	18.63	18.53	18.50	18.41	18.16	17.87	**17.80**	17.95	18.33	18.84	19.10	19.33	19.15	19.20	19.20	19.03	18.86	18.77	18.7

H = 7 m
h = 1,3 m

φ = 78° 2′ N
λ = 14° 14′ E

März.

	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	MT	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	MN	Mittel
1	-10.9	-10.9	-11.1	-12.8	-13.3	-13.8	-13.9	-13.6	-13.5	-13.8	-14.1	-14.5	-14.7	-15.0	-15.2	-15.2	-15.3	**-15.3**	-15.2	-15.0	-11.7	-14.6	-14.6	-14.8	-13.90
2	-13.8	-15.1	-15.4	-15.6	-15.7	-16.4	-16.5	-16.6	-16.6	-16.6	-16.6	-16.5	-17.0	-17.0	-17.5	-17.6	-17.5	-17.6	-17.8	-18.1	-18.2	-18.4	-18.5	**-18.5**	-16.88
3	-18.5	-18.8	-18.7	**-18.4**	-18.5	-19.1	-19.2	-19.0	-19.3	-19.3	-19.3	-19.3	-19.5	-19.8	-19.8	-20.2	-20.5	-20.2	-20.2	-20.4	**-20.5**	-20.4	-20.4	-20.4	-19.87
4	**-20.5**	-20.6	-20.6	-20.6	-20.5	-20.5	-20.9	-20.9	-20.9	-21.0	-21.4	-21.3	-20.9	-21.0	-21.2	-21.3	-21.7	-21.8	-21.8	-21.8	-21.8	-21.8	-22.0	**-22.1**	-21.22
5	-22.3	-22.3	-22.4	-22.3	-22.4	-22.3	-22.7	-22.7	-23.4	-23.4	-24.1	-25.0	-25.0	-27.0	-27.0	-27.3	-28.9	-30.6	-30.6	-30.6	-30.0	**-31.3**	-30.5	-30.4	-26.10
6	-29.1	-29.3	-28.3	-28.0	-27.2	-26.6	-26.1	-25.5	-24.9	-24.1	-23.8	-22.7	-22.8	-22.0	-22.0	-21.8	**-21.8**	-22.1	-22.3	-22.1	-22.3	-22.3	-22.7	-23.0	-24.33
7	-23.3	-23.5	-23.7	-23.9	-24.1	-24.2	-24.4	**-24.4**	-24.0	-23.3	-22.8	-22.1	-21.9	-21.6	-21.6	-21.5	-21.3	**-21.2**	-21.2	-21.0	-22.3	-22.8	-23.1	-23.7	-22.63
8	-25.5	-25.9	-26.3	-27.2	-28.8	-30.3	**-33.6**	-32.0	-30.7	-29.5	-28.1	-27.4	-25.8	-24.0	-24.0	-23.9	-23.9	**-23.8**	-23.8	-23.9	-24.3	-24.5	-25.0	-25.0	-26.37
9	-26.7	-28.2	-26.3	-25.2	-25.0	-24.4	-24.3	**-24.2**	-25.1	-25.9	-26.0	-25.8	-26.1	-26.8	-26.4	-26.6	-26.7	-26.8	-26.4	-26.5	-27.5	-27.6	-27.0	-27.9	-26.26
10	-29.0	-27.8	-27.4	-27.6	-28.0	-28.7	-28.7	-28.4	-28.0	-28.1	-28.2	-27.4	**-27.1**	-27.3	-28.1	-28.6	-29.1	**-29.7**	-28.6	-27.7	-27.2	-25.8	-25.3	-24.0	-27.68
11	-24.7	**-24.0**	-23.9	-23.8	-23.3	-23.1	-22.5	-21.4	-20.5	-20.8	-19.2	-18.9	-19.0	-18.5	-18.1	-18.1	-18.8	-18.6	-17.8	-17.5	-11.8	-10.1	-9.0	-9.0	-18.03
12	-1.1	-9.0	**-8.7**	-9.6	-9.5	-9.9	-10.3	-10.3	-10.4	-10.4	-10.5	-10.5	-10.1	-10.5	-10.8	-11.5	-11.8	-12.7	-13.5	-14.2	-14.7	**-15.0**	-14.7	-14.6	-11.35
13	-14.6	-14.9	-15.4	-15.3	-15.6	-15.9	**-16.1**	-15.5	-15.2	-15.1	-15.3	-15.4	-15.3	-15.3	-15.5	-15.2	-14.9	-15.0	-15.3	-15.2	-14.9	-14.8	-14.8	-14.6	-15.10
14	-16.2	-15.8	-15.8	-16.2	-16.8	-17.8	-18.8	-20.0	-20.8	-21.2	-21.2	-21.1	-20.4	-19.5	-19.6	-20.2	-21.4	-22.0	-21.7	-22.5	**-23.6**	-23.4	-22.7	-22.0	-20.55
15	-19.9	-19.4	-19.1	-18.8	-18.5	-18.1	-17.7	-16.8	-16.0	-15.1	-14.2	-13.8	-13.3	-13.1	-13.4	-13.7	-13.5	-13.1	-9.8	-9.5	-8.8	-8.0	-7.7	**-7.6**	-11.12
16	-9.9	-6.2	-5.9	-5.6	-5.5	-5.5	-5.4	-5.4	-5.2	-4.3	-4.1	-3.0	-3.5	-3.5	-3.4	-3.2	-2.5	-2.1	-1.8	-1.6	-1.0	-0.4	-0.1	-0.1	-3.63
17	-0.1	0.2	**0.3**	0.2	-0.2	-0.4	-0.6	-0.6	-0.7	-1.4	-1.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.4	-1.3	-2.4	-3.3	-3.8	-3.8	**-5.3**	-4.2	-4.5	-4.6	-1.62
18	-4.7	-7.6	-7.6	-8.5	**-9.0**	-8.0	-4.0	-0.4	0.1	0.6	1.0	1.4	1.4	1.9	2.1	2.0	**2.3**	1.8	1.3	1.1	1.0	0.1	-0.1	-1.0	-1.20
19	-2.1	-0.8	-2.2	-4.5	-5.8	-7.9	-9.0	-9.4	-9.4	-9.5	-10.4	-11.7	-12.3	-12.9	-13.7	-13.9	-13.8	-14.8	-15.0	-15.0	-16.1	-18.0	**-20.9**	-19.5	-11.16
20	-17.9	-15.8	-14.8	-14.3	-13.9	-13.9	-13.0	-11.6	-10.4	-9.8	-9.4	-9.3	-8.7	-7.9	-7.6	-6.8	-5.8	-5.5	-4.1	-3.4	-3.2	-2.8	-2.6	-2.6	-8.45
21	-2.4	-2.3	-2.3	-2.2	-2.1	-2.3	-2.0	-1.9	-1.9	-1.5	-1.3	-1.2	-0.9	**-0.9**	-1.5	-2.5	-4.3	-5.4	-6.6	-7.0	-7.0	-7.0	**-8.0**	-7.9	-3.51
22	-8.1	-8.8	-10.0	-13.1	-14.6	**-14.6**	-13.3	-13.4	-13.2	-13.4	-11.5	-11.5	-11.5	-12.3	-12.2	-11.8	-11.1	-9.3	-8.6	-8.5	-7.7	**-7.2**	-7.3	-11.60
23	-7.1	-6.8	**-6.8**	-7.4	-7.9	-8.8	-9.1	-9.3	-8.9	-8.5	-7.2	-8.1	-8.8	-9.7	-10.5	-11.0	-11.3	-11.4	-12.2	-12.5	-13.0	-13.7	-13.5	-13.7	-10.23
24	-14.2	-14.3	-14.7	-14.8	-15.9	-16.1	-16.8	-17.8	**-18.3**	-17.0	-15.1	-14.2	-12.6	-10.2	-9.2	-8.1	-8.0	-7.3	-6.1	-5.3	-5.2	-4.8	-4.3	-11.42	
25	-3.7	-3.4	-3.4	**-3.2**	-3.3	-4.2	-4.6	-4.6	-4.4	-4.3	-4.6	-5.5	-6.0	-6.6	-6.8	-6.9	-6.9	-10.8	-11.3	-12.0	-13.0	-15.6	-16.1	-7.21	
26	-17.8	-17.8	-18.2	-18.8	-19.7	-19.9	-20.7	-22.0	-22.1	-22.6	-23.5	-24.4	-25.2	-25.2	-26.0	-26.1	**-26.3**	-25.9	-25.8	-25.8	-26.0	-25.3	-25.4	-25.6	-23.60
27	-26.1	-26.8	-27.1	-28.3	-29.7	-31.8	**-32.2**	-32.2	-31.9	-31.4	-30.0	-28.7	-28.1	-28.4	-29.0	-29.5	-30.2	-30.4	-30.8	-31.8	-31.1	-29.8	-29.1	-29.0	-29.58
28	-22.2	-24.9	-25.1	-25.2	-25.3	-25.3	-27.0	**-27.8**	-27.2	-26.3	-25.4	-25.3	-24.7	-26.5	-26.2	-25.8	**-23.6**	-24.3	-24.8	-25.2	-26.1	-25.6	-25.8	-26.2	-25.02
29	-25.5	-26.1	-26.2	-25.9	-26.0	-25.8	-25.3	-25.2	-25.2	-25.2	-23.4	**-23.0**	-23.4	-24.1	-23.0	-24.0	-25.3	-25.9	-26.2	-27.7	-27.6	-27.0	-26.4	-27.0	-25.42
30	-27.6	-27.0	-28.0	-28.9	-28.0	**-30.5**	-28.9	-28.0	-26.0	-26.6	-24.0	-24.0	-22.2	-22.8	**-22.0**	-23.0	-23.9	-24.7	-25.4	-27.2	-27.2	-26.8	-26.0	-25.1	-25.99
31	-22.2	-23.5	-22.2	-21.9	-20.0	-20.2	-19.5	-18.6	-17.7	-16.9	-16.9	-15.7	-16.0	-16.0	-15.4	-15.5	-15.8	-16.4	-16.5	-16.6	-16.5	-16.4	-16.2	-16.1	-17.08
M.	-16.0	-16.68	-16.69	-17.04	-17.33	-17.66	**-17.67**	-17.40	-17.14	-16.94	-16.55	-16.29	**16.12**	-16.22	-16.34	-16.44	-16.61	-16.97	-16.90	-17.06	-17.01	-16.84	-16.90	-16.70	-16.84

April.

1	-15.6	-15.0	-14.6	-14.3	-14.1	-13.2	-12.8	-12.3	-11.3	-11.3	-10.9	-10.6	-10.7	-10.2	-10.2	-10.4	**-10.1**	-11.8	-13.7	-14.2	-16.7	-18.8	-20.5	**-20.5**	-13.40
2	-21.2	**-22.5**	-21.3	-20.0	-17.0	-14.9	-13.9	-12.8	-11.7	-10.8	-10.4	-9.4	-8.8	-8.2	-7.9	**-7.7**	-8.0	-9.1	-9.5	-9.6	-9.6	-9.6	-11.1	-9.4	-12.23
3	-5.5	-5.7	-6.6	-9.6	-9.9	-9.9	-9.4	-9.0	-9.0	-8.1	**-7.1**	-8.4	-9.4	-10.0	-10.3	-9.7	-10.7	-13.3	-14.0	-14.8	-15.9	-16.9	**-17.9**	-11.25	
4	-20.1	**-20.8**	-20.2	-20.1	-17.6	-16.2	-14.8	-14.8	-12.6	-11.7	-10.0	-9.0	-9.0	-7.4	-7.5	**-7.2**	-7.3	-7.2	-8.7	-9.0	-9.1	-9.1	-9.5	-9.8	-12.02
5	-10.3	-10.8	-11.4	-12.3	-12.6	-12.7	-13.6	-13.8	-14.2	-14.3	-14.4	-14.6	-15.0	-16.8	-17.0	-17.5	-18.4	-18.8	-20.0	-20.6	-22.5	-22.4	**-22.9**	-15.88	
6	-21.7	-24.0	-25.4	-25.8	-25.7	**-25.9**	-25.1	-23.6	-22.6	-21.6	-20.2	-18.3	-17.5	-15.0	-14.6	-13.9	**-13.8**	-13.8	-14.3	-14.3	-14.2	-14.1	-14.0	-13.8	-19.01
7	**-13.0**	-11.9	-11.6	-10.8	-9.4	-8.9	-6.8	-0.2	-0.9	-0.8	-0.3	0.0	-0.1	0.0	**0.2**	-0.2	-0.3	-0.6	-0.9	-1.3	-1.6	-1.8	-1.9	-3.55	
8	-3.0	-3.8	-5.7	-6.3	-7.2	-7.8	-8.2	-8.2	-8.7	-8.4	-7.6	-7.6	-7.5	-7.0	-6.8	-7.0	-7.9	-8.2	-9.0	-10.7	-11.1	-11.1	-11.3	-11.4	-8.02
9	-11.6	-11.6	-11.8	-11.8	-11.9	-11.9	-12.1	-12.4	-12.4	-12.4	-12.9	-12.7	-12.3	-12.6	-13.1	-13.7	-13.0	-13.0	-13.2	-13.4	-13.5	-13.6	-13.6	**-13.8**	-12.65
10	-13.8	-14.0	-14.6	-14.8	-14.8	-14.9	-14.8	-14.6	-14.3	-14.2	-14.0	-14.0	-13.6	**-13.4**	-13.6	-13.4	-13.6	-13.9	-14.2	-14.8	-15.0	-15.9	-17.2	-19.1	-14.00
11	-19.6	-19.5	-19.8	-19.8	-19.2	-19.0	-16.3	-15.8	-15.0	-14.7	-13.7	**-13.6**	-13.7	-14.3	-14.1	-14.4	-15.4	-15.9	-18.8	-18.9	-20.2	-22.2	-23.7	**-24.6**	-17.54
12	**-25.3**	-22.0	-22.3	-22.8	-22.8	-22.4	-20.7	-18.6	-17.9	-17.0	-16.3	-15.6	-14.5	-13.8	**-12.5**	-13.2	-13.6	-14.2	-14.5	-14.8	-15.3	-15.4	-15.8	-17.3	-17.43
13	-17.0	-16.1	-16.0	-15.6	-15.8	-15.3	-15.0	-14.4	-14.2	-14.0	-13.5	-12.6	-12.3	-12.4	**-12.2**	-12.8	-13.5	-14.2	-16.2	-17.5	-19.6	-20.2	-21.9	**-22.1**	-15.57
14	-22.0	-22.9	**-22.9**	-22.8	-22.8	-21.4	-19.5	-17.7	-15.7	-14.7	-14.0	-13.7	-13.0	-12.9	-13.0	-11.9	-11.8	-11.6	-11.7	-11.6	-11.6	-11.5	-11.5	-11.5	16.03
15	-11.4	-11.4	-11.2	-10.9	-10.2	-9.8	-9.0	-8.0	-7.2	-6.3	-5.4	-4.9	-4.5	**-3.8**	-3.8	-3.9	-4.3	-5.1	-5.2	-5.5	-4.8	-4.2	-4.0	-4.0	-6.62
16	-3.0	-4.0	-3.9	-3.8	-4.1	-3.7	-3.4	-3.2	-2.6	-1.7	-1.4	-1.1	-1.5	-1.3	-1.2	-1.8	-2.2	-3.1	-4.1	-4.3	-5.4	-6.1	-6.1	-7.0	-3.37
17	-7.1	-7.9	-7.5	-7.3	-7.8	-7.9	-8.0	-7.8	-8.0	-7.9	-7.5	-7.3	**-6.9**	-7.9	-6.9	-7.2	-7.8	-9.6	-11.4	-13.0	-14.1	**-14.4**	-14.3	-14.1	-9.15
18	-13.3	-14.5	-14.4	-13.1	-12.5	-11.6	-11.4	-11.2	-10.7	-10.1	-9.9	**-8.5**	-9.3	-9.4	-9.4	-10.8	-12.4	-14.3	-14.9	-15.0	-16.4	-16.6	-16.4	-12.43	
19	**-18.5**	-18.4	-18.3	-17.5	-16.1	-15.8	-14.8	-13.4	-11.6	-9.5	-8.6	-8.1	-7.9	-7.8	**-7.3**	-7.4	-7.9	-7.8	-7.6	-7.4	-7.5	-8.4	-8.5	-8.6	-11.04
20	-9.0	-9.3	-10.0	-9.6	-9.0	-8.2	-7.2	-7.2	-6.5	-5.5	-5.6	**-5.5**	-5.7	-6.4	-7.5	-8.5	-9.2	-11.2	-13.3	-14.9	-17.2	-16.6	**-16.3**	-9.83	
21	-19.3	-20.7	-21.0	-21.1	**-21.8**	-20.7	-19.7	-17.5	-15.8	-14.5	-12.2	-11.5	-10.6	**10.1**	-10.7	-10.5	-10.8	-12.4	-14.2	-15.5	-16.6	-18.2	-19.4	-19.5	-16.01
22	**-21.0**	-19.6	-20.2	-20.3	-20.3	-19.1	-17.9	-14.4	-12.2	-11.2	-10.0	-8.9	-7.1	**-6.7**	-6.8	-6.8	-6.7	-6.9	-7.0	-7.2	-7.5	-7.8	-7.9	-7.5	-11.71
23	**-5.0**	-5.0	-4.3	-4.0	**-3.5**	-2.6	-1.8	-0.9	-0.4	0.2	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	**1.3**	**1.5**	**1.2**	0.9	0.8	0.2	-0.1	-0.2	-0.6	-0.7	-0.88
24	-0.8	**-0.8**	-0.7	-0.3	0.0	0.3	0.8	0.9	1.3	**1.5**	**1.7**	**1.6**	**1.4**	**1.0**	0.7	0.7	0.7	0.6	-0.1	-0.2	0.0	0.4	0.5	0.4	0.47
25	-0.4	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	0.1	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	**1.2**	**1.4**	**1.1**	0.8	0.0	-1.1	-2.4	-3.5	**-5.7**	**-4.9**	-3.5	-3.5	-0.95	
26	**-3.2**	-2.5	-2.7	-2.1	-2.5	-1.8	-0.9	0.0	0.7	1.4	0.9	1.4	0.5	1.0	0.9	1.0	**1.4**	**2.2**	1.9	1.2	1.0	0.3	-0.5	-0.4	-0.03
27	-0.4	-0.6	**-0.8**	-0.7	-0.7	-0.5	-1.1	-1.4	-1.0	0.1	0.8	0.9	0.6	0.8	0.9	1.0	**1.1**	1.0	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.09	
28	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	**0.9**	0.5	0.2	-2.0	-5.3	-6.2	-7.1	-7.3	-8.4	-9.4	-9.2	-9.5	-10.0	-10.2	-10.7	-11.3	-11.6	-12.5	**-12.9**	-5.55
29	-14.4	-14.6	-13.8	-13.8	**-14.8**	-14.1	-13.0	-11.7	-9.9	-8.8	-7.8	-7.6	-7.6	-7.3	-7.0	**-7.3**	-10.1	-9.6	-10.4	-11.1	-11.1	-11.1	-11.3	-10.73	
30	**-10.8**	-10.6	-10.0	-9.7	-9.5	-8.2	-6.8	-5.5	-4.5	-4.3	-3.3	-2.6	**-1.6**	-2.0	-2.2	-2.4	-3.5	-3.9	-3.8	-3.6	-4.2	-5.1	-5.7	-6.2	-5.42
M.	12.22	-12.15	-12.19	-12.07	-11.81	-11.33	-10.65	-9.74	-9.14	-8.61	-8.00	-7.64	-7.43	**-7.29**	-7.29	-7.34	-7.72	-8.39	-9.21	-9.73	-10.36	-10.90	-11.35	-11.52	-9.75

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1926.** Luft-Temper atur.

H = 7 m
h_1 = 1.3 m

φ = 78° 2′ N
λ = 14° 14′ E

Mai.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MT	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	MN	Mittel
1	-6.4	-7.0	-7.2	-7.6	-8.4	-9.3	-10.0	-9.2	-9.5	-9.3	-9.0	-9.0	-9.3	-8.7	-8.6	-8.5	-8.6	-8.9	-10.4	-13.1	-15.0	-15.8	-17.1	-18.2	10.
2	-18.8	-19.5	20.5	-19.7	-19.3	-18.4	-17.5	-15.7	-13.3	-11.7	-9.9	-9.5	-8.2	-9.3	-8.3	-7.9	-9.3	-11.2	-12.3	-13.8	-15.4	-16.4	-16.6	-17.5	11.
3	-17.9	-17.2	-15.8	-16.0	-15.5	-15.3	-13.8	-12.8	-8.8	-8.8	-8.8	-8.8	-8.9	-9.0	-9.1	-10.0	-10.4	-11.7	-13.8	-15.6	-16.4	-17.7	-18.4	-18.4	12.
4	-20.1	-20.3	-17.0	-17.1	-15.0	-13.9	-12.8	-11.0	-10.4	-10.1	-9.1	-9.1	-8.3	-8.2	-9.0	-11.0	-12.4	-13.3	-15.5	-15.8	-18.3	-18.4	-19.5	-19.5	13.
5	-21.5	-21.0	-21.4	-22.4	-22.4	-21.2	-19.2	-17.6	-15.3	-12.6	-10.7	-8.8	-9.0	-8.0	-6.9	-7.4	-8.1	-10.3	-12.0	-12.3	-12.4	-12.2	-12.1	-11.8	14.
6	-11.7	-11.7	-11.0	-12.1	-12.5	-13.9	-13.6	-13.2	-12.2	-11.6	-9.8	-7.5	-6.2	-5.1	-4.0	-4.7	-6.5	-7.2	-7.8	-8.3	-9.2	-9.3	-9.3	-9.3	-7.
7	-9.4	-9.4	-9.2	-9.5	-9.5	-9.3	-9.1	-8.4	-6.6	-5.2	-6.0	-4.4	-3.9	-3.8	-3.0	-3.9	-4.7	-5.3	-6.6	-8.6	-8.6	-9.1	-9.5	-9.5	-9.4	-7.
8	-9.4	-10.0	-10.2	-10.8	-11.1	-10.9	-10.2	-10.6	-9.1	-8.0	-6.9	-5.2	-4.3	-3.6	-2.7	-3.3	-4.5	-5.5	-6.2	-7.2	-9.1	-9.7	-11.1	-11.2	-11.
9	-12.0	-12.5	-13.1	-13.1	-13.1	-13.1	-11.9	-9.9	-9.6	-8.2	-7.5	-6.8	-4.8	-5.7	-6.3	-6.7	-8.2	-9.3	-9.9	-11.0	-12.9	-12.9	-13.8	-14.6	-10.
10	-14.1	-14.3	-14.7	-13.9	-12.1	-11.6	-11.4	-10.2	-8.6	-7.8	-6.9	-6.6	-5.8	-5.3	-5.7	-6.8	-7.6	-8.7	-10.0	-11.3	-12.1	-13.0	-13.5	-14.0	10.
11	-15.0	-16.0	-15.8	-15.3	-15.0	-12.8	-11.0	-9.9	-8.7	-8.3	-6.6	-5.4	-5.4	-4.6	-4.7	-5.3	-5.5	-7.5	-8.1	-8.4	-10.0	-11.2	-11.8	-12.3	-9.
12	-12.8	-13.1	-14.2	-14.6	-14.1	-12.4	-9.8	-9.0	-7.9	-7.6	-6.8	-6.6	-6.9	-7.0	-6.0	-5.9	-4.9	-5.8	-7.2	-8.3	-8.2	-8.2	-8.5	-8.8	-8.
13	-8.9	-8.5	-7.7	-7.6	-6.6	-6.5	-5.9	-5.0	-4.6	-4.6	-4.5	-3.5	-2.5	-1.4	-2.0	-2.7	-3.3	-3.8	-4.2	-4.5	-5.3	-4.9	-5.6	-5.1	-4.
14	-5.8	-6.0	-5.8	-5.7	-5.5	-5.3	-4.7	-4.0	-3.9	-2.3	-2.3	-1.3	-1.6	-2.1	-2.1	-1.4	-2.0	-2.8	-2.6	-3.7	-4.1	-4.9	-4.8	-4.7	-3.
15	-5.5	-5.5	-5.4	-4.0	-3.4	-2.4	-2.4	-2.3	-2.2	-1.9	-1.1	-0.9	-0.7	-1.6	-1.1	-1.1	-1.1	-2.0	-2.0	-2.9	-3.5	-4.3	-4.8	-5.2	-2.
16	-5.4	-5.1	-5.1	-4.5	-4.0	-3.4	-2.5	-1.2	-1.0	-0.7	-0.1	0.5	0.4	0.0	0.5	0.2	0.1	-0.1	-0.8	-1.6	-1.5	-1.7	-2.7	-2.8	-1.
17	-2.8	-2.7	-2.3	-2.0	-1.9	-0.7	-0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	1.4	1.8	1.7	2.0	0.8	0.0	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.
18	-0.9	0.6	0.0	0.2	0.2	1.0	1.2	0.2	2.1	2.0	3.0	3.0	3.0	2.4	2.1	2.0	1.5	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	1.
19	0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.6	0.2	1.0	1.1	1.5	1.8	0.6	0.4	0.4	0.6	0.2	0.8	0.0	0.0	-0.5	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	0.
20	-1.0	-1.1	-1.5	-1.4	-1.2	-0.4	-1.3	-1.4	-1.3	-1.5	-1.8	-1.4	-0.4	-0.1	0.9	1.4	1.4	0.7	0.7	-1.9	-2.3	-2.9	-5.0	-6.3	-1.
21	-7.3	-7.0	-6.3	-5.4	-5.0	-4.2	-3.7	-2.0	-1.8	-0.7	-0.8	-0.4	-0.2	-0.3	-1.0	-1.2	-2.1	-2.9	-3.2	-3.9	-4.7	-5.7	-5.6	-5.3	-3.
22	-5.0	-5.0	-5.0	-4.8	-3.9	-3.7	-3.7	-3.6	-3.2	-3.8	-2.8	-1.7	-0.8	-0.4	-1.6	-1.9	-3.1	-1.0	-3.0	-3.5	-4.2	-4.8	-5.2	-5.2	-3.
23	-7.8	-8.3	-8.4	-7.8	-7.3	-6.7	-6.4	-5.5	-4.4	-3.3	-4.2	-5.5	-3.9	-4.1	-4.3	-4.5	-4.6	-4.6	-4.8	-5.3	-5.9	-6.0	-6.4	-6.5	-5.
24	-6.8	-6.9	-7.1	-7.3	-7.2	-7.3	-7.4	-7.4	-7.0	-6.3	-5.3	-4.3	-4.2	-4.4	-5.4	-6.8	-7.3	-7.4	-6.4	-6.6	-7.5	-7.1	-7.7	-8.7	-6.
25	-8.2	-8.4	-8.7	-9.1	-9.0	-9.0	-8.1	-7.8	-7.0	-6.3	-4.8	-4.2	-5.7	-5.2	-3.7	-2.6	-3.2	-3.4	-4.2	-4.5	-5.1	-5.2	-5.2	-5.2	-5.
26	-5.7	-5.5	-5.4	-4.9	-4.4	-3.1	-3.2	-3.4	-3.1	-3.2	-3.1	-2.7	-3.0	-2.1	-1.5	-2.1	-2.6	-2.6	-3.1	-3.9	-4.8	-5.5	-6.4	-5.5	-3.
27	-5.7	-6.3	-6.4	-6.2	-5.6	-5.4	-4.3	-4.0	-2.2	-1.0	-1.2	-1.1	-2.1	-1.6	-1.9	-2.2	-2.3	-2.7	-2.0	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0	-3.
28	-3.9	-1.3	-5.3	-4.9	-3.5	-2.8	-2.1	-1.1	-0.3	0.2	0.6	1.3	1.1	0.4	0.1	0.7	1.7	1.7	1.2	-0.8	-0.7	-1.6	-2.9	-5.3	-1.
29	-6.3	-6.9	-8.6	-7.9	-6.0	-4.0	-2.8	-1.0	-0.9	0.1	0.4	0.7	1.4	2.0	1.7	1.5	0.8	-0.5	-0.9	-0.9	-1.1	-1.7	-2.6	-3.1	-1.
30	-3.3	-3.3	-3.3	-2.0	-2.6	-2.2	-0.5	0.4	0.8	1.7	2.3	2.4	2.2	1.2	0.8	0.9	1.1	0.8	0.3	-0.1	-0.6	-0.7	-0.8	-0.8	-0.
31	-0.5	-0.4	-0.8	-0.7	-0.9	-0.7	-0.5	-0.2	-0.9	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.2	-0.2	0.2	-0.1	-0.2	0.0	-0.1	-0.7	-0.8	-1.0	-1.2	-0.
M.	-8.35	-8.46	-8.55	-8.40	-8.00	-7.40	-6.76	-6.05	-5.21	-4.52	-3.88	-3.30	-3.16	-3.00	-2.88	-3.07	-3.53	-4.29	-4.81	-5.73	-6.38	-6.89	-7.42	-7.75	-5.

Juni.

1	-1.5	-1.6	-1.7	-1.3	-0.9	0.1	1.1	1.2	2.1	2.6	0.4	-0.2	-0.5	-0.6	1.4	1.3	1.4	0.9	0.1	-0.3	-0.8	-1.3	-1.3	-1.4	-0.
2	-1.4	-2.2	-2.1	-2.6	-2.7	-2.0	-1.1	-0.7	-0.2	0.7	1.9	2.4	2.6	1.6	1.8	1.0	0.4	-0.1	0.3	-0.1	-1.4	-1.7	-1.6	-2.3	-2.4	-0.
3	-2.0	-3.1	-3.2	-3.1	-2.9	-2.6	-2.1	-1.2	-0.3	0.0	0.6	0.9	1.5	1.9	1.4	1.4	0.8	0.6	-0.1	-0.7	-1.3	-2.4	-2.7	-2.6	-2.
4	-2.8	-2.9	-2.8	-2.6	-2.4	-2.1	-1.5	-1.4	-1.4	-1.1	-1.0	-0.8	-1.0	-0.3	0.1	0.3	-0.8	-1.5	-1.5	-1.1	-1.5	-1.8	-1.8	-2.1	-1.
5	-2.4	-2.3	-2.2	-1.9	-1.2	-0.3	-0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.0	-0.1	1.2	-0.7	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	-0.6	-0.9	-1.0	-0.
6	0.9	-0.7	-0.8	-0.5	-0.6	0.7	0.3	0.5	0.7	1.1	2.0	2.5	2.3	1.8	1.9	1.7	2.1	2.2	1.6	1.1	0.9	0.6	1.4	0.2	-0.
7	1.0	0.5	0.1	-1.3	-1.5	-0.8	-0.9	-0.8	-0.1	0.3	0.6	0.9	1.2	1.6	2.8	2.9	3.0	1.9	1.5	0.6	0.2	-1.2	-2.1	-2.4	-0.
8	-2.5	-1.8	-1.6	-1.4	-1.4	-0.8	0.7	1.0	1.8	2.4	3.2	3.1	3.0	2.7	2.6	2.6	2.6	2.4	2.2	2.1	1.6	1.3	1.2	0.1	-1.
9	1.1	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	3.4	2.9	2.9	2.4	2.4	1.7	0.7	0.7	0.0	1.
10	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-1.2	-1.3	-1.3	-1.0	-0.1	-0.1	1.4	2.4	2.2	0.9	0.7	0.6	0.6	0.9	0.0	-0.3	-0.3	0.2	0.0	-0.5	-0.
11	-1.0	-1.6	-1.4	-1.6	-2.0	-1.4	-0.5	0.8	1.5	1.9	2.1	2.8	2.9	1.1	2.5	2.4	2.6	2.7	2.0	1.4	1.4	1.2	0.6	0.4	0.
12	0.2	0.0	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	2.2	2.4	2.6	2.7	2.5	2.3	1.8	1.4	1.4	1.3	1.3	1.0	0.7	1.
13	0.8	1.1	0.7	0.8	1.0	1.3	1.7	1.6	1.4	1.4	0.8	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.0	-0.2	-0.3	-0.7	-1.1	-1.1	-1.2	-0.
14	-1.2	-1.8	-1.6	-0.9	-0.2	0.0	0.9	0.8	1.9	3.5	4.4	2.5	1.6	1.7	2.2	1.9	1.6	0.4	-0.2	0.0	-0.1	-0.3	-1.1	-1.5	-0.
15	-1.1	-1.1	-0.8	-1.0	-0.9	-0.7	-0.8	-0.3	0.0	0.4	1.6	1.9	2.0	1.6	2.0	3.2	4.1	3.5	2.4	2.1	2.0	2.2	1.3	0.6	1.
16	0.5	0.0	0.3	0.4	0.8	1.3	1.7	2.6	2.8	2.7	3.1	3.4	4.3	2.9	4.9	4.1	3.2	2.6	2.7	2.0	0.9	0.5	0.7	-0.3	-0.
17	0.0	-0.5	-0.4	0.3	0.7	0.6	1.6	2.4	3.2	3.6	4.3	3.5	4.7	3.3	3.0	3.1	2.3	2.3	3.4	2.4	2.4	0.8	-0.4	-0.5	-0.
18	-1.7	-0.7	-0.1	-0.7	-0.8	0.5	1.2	1.5	2.1	2.8	3.9	4.9	4.9	3.8	3.6	3.5	3.8	2.8	2.1	0.5	-0.5	-0.8	-1.5	-1.7	-1.
19	-2.3	-2.6	-2.4	-1.8	-1.6	-1.3	-0.4	-0.2	0.0	1.3	2.5	3.5	2.5	2.3	1.8	1.9	1.7	1.1	1.0	0.9	0.4	0.3	0.3	0.1	-0.
20	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.9	1.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	1.8	1.6	1.5	0.9	1.
21	0.7	0.8	1.0	1.2	1.6	1.8	2.1	2.6	2.2	2.2	2.3	2.2	2.8	3.0	3.0	3.4	2.6	2.8	1.6	1.7	1.7	2.0	1.2	0.9	1.
22	0.7	0.3	0.4	0.6	1.3	1.5	1.8	2.6	2.7	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.2	2.1	2.5	2.5	1.0	2.
23	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.7	1.4	2.2	3.2	4.4	5.4	4.9	5.4	5.2	4.6	5.4	4.6	3.8	3.3	2.4	2.0	1.5	1.5	1.5	3.
24	1.0	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.9	3.2	3.2	3.8	4.1	3.9	3.0	2.6	2.6	2.7	2.7	2.3	2.4	2.2	2.1	1.2	0.9	0.6	2.
25	0.3	0.3	0.3	0.7	1.2	1.7	2.1	2.7	2.8	3.1	3.4	3.5	3.6	3.7	3.2	2.7	3.4	2.8	2.8	2.6	1.9	1.8	2.5	2.5	2.
26	2.4	2.2	1.9	2.2	2.2	2.5	3.5	4.0	4.1	3.3	3.9	5.3	5.7	5.0	4.0	3.6	3.4	3.5	3.6	3.4	2.9	3.0	2.5	2.5	3.
27	2.4	2.4	2.3	2.6	2.9	3.2	3.4	3.5	4.1	4.8	5.3	5.2	4.2	3.7	3.3	3.4	3.0	4.0	3.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	3.
28	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	3.0	3.7	3.7	3.9	3.1	4.0	4.0	4.0	4.2	4.4	4.7	5.4	5.5	5.5	5.7	5.6	4.9	4.5	3.3	3.0	3.
29	2.8	3.2	2.9	2.8	3.0	3.1	4.2	4.7	4.2	5.1	5.0	4.9	4.7	4.3	4.7	4.6	3.8	3.3	3.0	3.0	3.0	2.9	2.4	2.4	3.
30	2.2	2.3	2.7	2.9	3.5	4.0	3.8	3.7	3.5	3.6	5.4	6.2	5.4	4.8	5.0	6.0	5.6	5.1	4.4	3.9	3.8	2.9	2.4	2.4	4.
M.	-0.07	-0.14	-0.09	0.01	0.21	0.60	1.11	1.52	1.87	2.25	2.69	2.80	2.75	2.52	2.56	2.64	2.48	2.20	1.89	1.52	1.15	0.82	0.51	0.26	

TERMIN-BEOBACHTUNGEN.

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1925.**

H = 7 m, H_b = 11.4 m — $\varphi = 78^0\ 2'$ N

C_t = 2.45 mb bei 1019 mb — **Juli.** — $\lambda = 14^0\ 14'$ E

Datum.	Luftdruck 0 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	1	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	9.3	18.4	17.1	3.2	5.1	5.8	5.2	4.2	4.8	5.1		65	71	77		SSE	3	SSE	4	SSE	4	10	10	10			
2	5.1	15.6	14.9	4.2	4.3	4.6	5.2	4.9	4.8	4.8		79	76	72		SSE	4	SSE	4	SE	2	10	10	10		2.0	$\bullet^R$ n, $\bullet^S$ sch. a, $\bullet^S$ p.
3	7.6	19.9	21.2	2.8	3.5	5.2	4.0	4.1	3.7	3.9		70	56	65		NW	3	NW	3	WNW	4	8	1	1		0.1	
4	5.1	**24.9**	24.1	**1.9**	4.6	7.2	6.0	**3.5**	3.7	5.1		55	61	55		WSW	3	NW	3	WNW	1	1	7	4			
5	1.1	18.6	19.9	2.6	4.7	6.1	5.2	4.4	4.3	3.7		68	62	56		SSW	3	WSW	3	NW	3	10	0	1			
6	7.8	17.0	15.8	3.2	5.0	5.9	4.7	4.2	4.5	4.8		65	63	74		SW	2	N	3	N	3	8	1	1			
7	5.3	14.2	13.3	3.0	4.2	5.0	4.4	4.6	4.7	4.8		74	72	77		N	2	N	4	N	4	9	8	9			
8	3.3	06.0	04.0	3.6	5.6	6.0	5.2	5.1	4.9	4.8		76	70	72			0	N	4	NNW	3	6	1	3			
9	2.2	03.6	05.8	3.4	5.6	6.0	5.2	5.8	5.5	5.5		85	80	83		SE	3	SW	3	SE	3	9	9	9			
10	7.1	05.9	06.5	4.7	6.1	6.6	6.3	6.0	6.4	6.0		86	88	84		WSW	2	WSW	1	NE	3	9	10	9			
11	3.1	07.7	06.3	5.4	5.4	8.8	7.3	6.3	**7.3**	6.3		94	87	84		SSE	3	SE	4	NE	3	10	9	9		0.0	≡^{S} a. $\bullet^R$ n.
12	7.0	08.0	08.7	5.2	7.8	**9.8**	7.6	5.8	6.7	6.4		74	74	82		N	1	N	1	S	2	5	5	10			
13	9.4	07.4	07.7	6.4	9.0	6.8	5.8	6.2	6.1	7.2		82	85	89		SW	1	S	4	SSE	6	9	10	9		0.1	$\bullet^R$ n, a, p.
14	1.9	11.3	12.7	4.9	5.5	6.0	6.2	5.8	6.4	6.4		86	92	89		S	7	SSE	7	SSE	6	10	10	9		0.1	$\bullet^R$ n, a, p.
15	0.0	17.0	16.6	5.5	7.2	7.3	7.0	6.4	6.1	6.0		84	80	79		S	3	SSE	6	SSE	4	9	9	10		2.0	$\bullet^R$ n.
16	3.4	10.7	10.8	6.2	**9.8**	8.4	7.4	5.9	7.2	6.8		95	88	89		SE	2	SE	3	SE	4	9	9	10+			$\bullet^R$ p.
17	1.4	13.7	13.5	6.0	7.2	7.8	8.4	6.2	6.4	6.3		85	81	75		SSE	3	S	3	SE	2	10	0	8		1.0	$\bullet^R$ n.
18	7.7	03.6	01.2	6.8	6.8	6.6	6.0	6.8	**7.3**	6.6		93	00	94			0	SSW	1	SW	1	10+	10+	10+		0.0	$\bullet^S$ a, $\bullet^S$ r, $\bullet^S$ p, $\bullet^S$ n.
19	7.0	08.2	07.6	4.7	4.8	5.3	5.0	5.7	5.3	5.6		89	81	86		SSW	2	SSE	3	SE	4	10+	10	10+		0.1	$\bullet^R$ n, p.
20	4.0	03.2	03.0	4.7	5.6	5.3	6.0	6.2	6.2	6.4		91	94	92		SSE	3	SSE	4	E	3	10+	10+	10+		3.0	$\bullet^R$ n, ≡^{S} n. $\bullet^S$ a. p.
21	5.1	07.4	06.3	3.7	5.2	6.4	6.1	5.1	5.5	5.4		77	77	77		SW	2	WSW	2	SSE	2	7	7	10		0.0	$\bullet^R$ n.
22	1.4	01.4	01.8	4.4	5.5	5.2	5.8	6.3	5.8	5.9		95	88	87			0	S	3	S	4	10+	10	10		5.0	$\bullet^R$ n, a, p.
23	7.6	08.7	06.4	4.8	4.8	5.6	5.3	5.9	5.6	5.6		92	84	85		SSE	2	SSE	2	S	2	10+	10	10		1.0	$\bullet^R$ n, a.
24	0.4	01.2	02.8	4.8	5.0	6.0	6.4	6.3	6.0	5.7		93	89	84			0	NW	2	NW	3	10	7	10		0.0	
25	3.1	08.1	10.1	4.0	4.6	5.0	3.7	4.5	4.7	4.2		72	72	71		NW	4	NW	4	NW	4	8	1	8			
26	7.3	03.7	02.0	2.0	3.7	4.0	4.8	4.3	5.3	4.6		72	87	72		SSE	3	SSE	4	SSE	2	10	10	7			
27	1.4	02.3	01.9	2.1	3.0	3.5	3.4	4.0	4.2	4.8		71	72	82		NW	4	WSW	3	WNW	1	6	10	9			
28	0.1	01.6	03.8	2.1	3.0	3.4	4.6	4.7	4.5	5.0		82	77	80		NW	3	N	5	N	5	9	9	9			
29	7.2	09.4	10.4	3.0	6.4	7.1	7.0	5.1	5.0	4.9		71	66	66		WNW	2	W	2	W	3	8	8	5			
30	2.6	16.3	16.8	3.2	5.0	8.3	6.8	4.5	5.2	4.8		70	63	66		S	1	NW	3	NW	3	2	5	8			
31	0.1	20.1	20.7	3.5	7.0	8.2	**9.8**	6.0	5.5	5.9		80	67	65			0	NW	3		0	4	8	4			
M.	9.3	09.5	09.5	4.1	5.5	6.2	5.8	5.3	5.5	5.4		78	77	78			2.3		3.3		3.0	8.1	7.5	7.8		23.3	

August.

1	20.5	19.9	19.2	3.4	7.4	9.3	10.0	5.9	6.1	5.7		77	70	62		NNW	3	NW	3	N	3	5	5	0			
2	19.6	18.3	18.4	3.8	8.0	8.8	7.4	5.3	5.2	5.0		65	62	65		W	2	N	4	NW	2	0	3	3			
3	18.6	17.2	16.3	5.3	6.2	6.8	6.5	5.4	4.9	6.3		77	67	87		NW	3	NW	2	NW	3	9	8	10			
4	15.5	15.6	14.8	4.7	6.9	8.5	7.9	5.8	5.4	6.0		79	68	74		WNW	2	WNW	3	N	3	2	2	5			
5	13.5	15.0	15.6	6.2	8.0	11.0	**12.5**	5.8	5.8	5.9		72	59	54		N	3	NNW	3	WNW	1	8	3	2			
6	14.6	15.0	16.0	5.6	9.6	10.3	8.8	6.3	6.2	6.1		70	66	72		S	1	NNW	4	WSW	2	2	3	1			
7	15.7	15.9	15.4	5.4	5.7	6.5	6.2	6.0	6.1	5.8		87	84	83		S	1	W	1	W	1	10	10	10			
8	17.4	11.6	10.9	3.9	4.1	5.1	4.6	5.4	5.4	4.8		89	84	77		N	1	N	1		0	10	10	10			
9	11.6	12.3	12.2	3.6	5.0	6.0	5.8	5.3	5.5	5.8		82	79	85		WNW	1	W	1	SW	2	9	9	10			
10	09.7	08.5	07.7	4.0	5.0	6.0	7.4	5.3	6.3	6.4		82	90	83		S W	1		0		0	10	10	0			
11	05.2	03.6	02.0	5.0	7.4	9.2	7.2	6.2	6.6	6.3		81	76	86			0	NNE	1	WNW	1	9	8	9			$\bullet^R$ p.
12	99.6	99.2	00.2	5.4	5.4	7.6	7.0	6.5	6.8	6.6		97	88	88		SE	1	W	1	NW	1	10+	9+	10		0.5	$\bullet^R$ n, a, p.
13	04.5	07.4	09.5	5.1	6.0	7.2	7.0	6.1	6.2	5.8		88	84	77		NE	3	NW	2	WNW	3	10	10	8		0.0	$\bullet^R$ n.
14	12.2	13.0	13.4	2.6	4.5	5.0	4.0	5.2	5.0	4.8		82	77	79		WNW	3	W	2	SSW	3	10	8	9			
15	15.3	15.9	15.5	2.6	4.2	5.0	4.5	5.0	5.0	5.1		81	76	81		SSE	1	SSE	4	SSE	5	10	7	10			
16	14.1	13.7	13.9	4.0	5.1	5.8	4.8	5.6	6.3	5.1		86	91	80		SSE	4	SSE	3	SW	2	10+	10+	8		0.0	$\bullet^R$ n, ≡^{S} a, p, ≡^{S} mg.
17	13.3	12.1	11.6	3.5	5.8	6.6	5.8	6.1	5.7	5.2		89	79	76		SE	2	SW	1	S	1	10+	10	6		0.5	$\bullet^R$ n, a.
18	10.8	12.3	13.3	4.0	5.4	5.5	5.0	4.9	4.8	4.5		74	71	70		W	2	N	1	W	2	8	1	1		0.0	
19	14.0	14.7	15.6	**-0.2**	4.5	7.4	6.8	4.5	5.0	4.7		71	65	65		S	1		0	N	3	5	1	0			
20	17.0	17.3	16.0	1.3	5.8	7.4	5.0	**4.4**	4.8	4.5		65	62	70			0	WSW	3	SSW	2	0	1	9			
21	14.0	13.9	13.8	3.7	4.8	5.4	5.0	5.3	5.6	5.5		82	83	84		SSE	3	S	3	SSE	2	10	10	10			
22	12.4	13.1	15.4	4.6	5.6	7.8	5.2	5.8	5.8	5.4		85	74	82		S	2		0	NNW	1	10	10	3			
23	17.2	19.1	18.4	-0.1	3.6	5.8	5.0	5.3	5.6	4.8		98	81	74			0		0	SSE	3	2	9	10			
24	15.1	13.8	10.8	3.0	4.8	5.5	6.0	5.7	5.4	6.1		88	80	88		SE	2	S	3	SSE	2	8	10	10			
25	07.7	08.8	09.6	4.8	5.4	7.0	5.0	5.5	5.5	5.3		82	74	82		SSW	2	SSE	2	SSE	3	10	9	5		0.0	$\bullet^R$ n.
26	08.9	08.1	07.7	4.4	6.0	5.0	7.6	5.7	5.6	7.0		83	86	90		SSE	1	NNW	2	SSE	3	10	10	10+			
27	10.6	11.2	13.1	5.0	6.7	6.6	6.2	6.4	6.2	5.6		87	86	79		S	3	S	3	ESE	1	10+	10+	10+		0.5	$\bullet^R$ n, a, p.
28	12.7	11.1	09.7	4.9	6.4	9.0	9.2	6.0	6.9	**7.3**		85	80	84			0		0	ESE	2	5	7	10		0.0	$\bullet^R$ n.
29	05.4	03.1	02.8	4.3	4.8	9.3	7.9	6.4	7.0	6.7		99	79	85			0		0	WSW	1	10+	5	7			≡^{S} mg.
30	02.5	03.3	03.1	4.0	6.7	6.8	5.5	6.5	6.2	6.0		88	85	90		ENE	1		0		0	3	3	0			
31	09.5	09.2	**07.9**	3.2	5.2	6.5	6.4	6.2	6.0	6.0		94	83	85			0		0		0	10	10	10			
M.	11.8	11.7	11.6	3.9	5.8	7.1	6.6	5.7	5.8	5.7		82	77	79			1.6		1.7		2.1	7.2	7.2	6.6		1.5	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1925.**

$H = 7$ m, $H_0 = 11.4$ m

$C_y = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 14'$ E

September.

Datum	Luftdruck, 760 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	07.3	06.7	05.9	3.8	3.2	7.2	5.6	5.4	**6.4**	5.8	94	84	85	0 NE	1 NE	3	3	9	10●		●p.
2	05.7	05.0	04.8	3.2	5.1	6.7	5.6	5.3	5.1	5.1	79	75	76	E	3 NE	3	2	10	4	5	6.0	●n.
3	02.6	04.5	06.0	5.2	5.8	7.0	6.0	5.2	5.5	5.5	76	74	76	E	4 NE	4 NE	4	10	8	8		
4	10.8	12.1	13.4	5.8	**6.8**	**8.4**	8.0	5.5	5.6	5.3	75	67	66	E	2 NE	3 N	2	8	7	8		
5	15.1	15.2	15.0	4.6	5.1	7.0	5.3	5.5	5.8	5.7	82	77	86		0	2	0	10	6	9		
6	12.5	12.5	11.8	3.0	4.2	5.8	4.6	5.7	5.8	5.5	92	86	88		0	0	0	10	9	10		
7	11.5	11.9	11.6	3.6	4.1	6.1	4.6	5.8	5.7	5.8	96	92	96		0 WNW	1	0	10	10	10		
8	12.0	11.1	13.8	3.3	3.1	5.2	3.8	5.2	5.0	4.7	88	87	85	NSE	2 SE	1	0	10●	10	9	1.0	●n.
9	17.4	17.4	16.2	3.3	2.2	3.5	3.0	4.9	4.9	5.2	91	83	92		0	0	0	10	9	10		
10	14.6	12.8	10.1	2.0	2.8	4.2	4.8	4.4	5.2	5.3	77	85	82	ESE	1 S	1 S	2	10	10	10●		●p.
11	02.2	03.0	00.8	2.8	4.6	3.2	2.2	5.4	4.4	4.5	86	57	85	S	2 S	1 SE	1	10	10	8	3.0	
12	00.9	02.2	00.4	0.5	1.3	3.2	2.1	4.7	4.6	4.7	92	80	87		0	0 NW	1	8	3	10		
13	03.8	08.0	09.0	−0.5	0.8	2.6	1.6	4.3	4.1	4.3	80	80	83		0 SE	1 NE	1	1	10●	10●		●p.
14	02.4	00.8	97.0	0.8	2.0	2.1	1.4	4.0	4.8	4.1	75	83	86	NSE	1 ESE	1 SE	2	8	10●	9●	0.1	●* sch. s, p.
15	99.5	98.9	99.0	−0.6	1.8	3.8	2.1	4.3	4.8	4.9	83	86	89	E	1 E	1	0	9	9	10	0.0	
16	00.3	13.5	15.1	1.7	2.6	3.5	1.6	4.9	4.7	4.4	88	81	85		0 S	1 NSE	1	0	0	10	4.0	●n.
17	14.8	14.0	14.7	1.1	4.0	6.0	5.5	5.2	5.0	5.1	85	85	91	SE	3 SE	3 E	1	10	10	10		
18	12.5	12.3	16.1	3.0	5.0	4.6	3.5	5.0	5.7	5.5	96	90	84	NSE	1 NSE	1 NE	1	10	10●	0		
19	05.6	05.8	07.0	4.3	5.4	5.4	3.7	5.9	5.6	4.0	88	83	68	S	1 S	3 SW	2	5	10	7●		●p.
20	08.0	08.8	09.8	3.2	4.8	5.8	5.8	5.1	5.8	5.8	80	86	86	S	3 SE	1 NE	2	10	10	10●	0.2	●p.
21	09.7	10.3	10.2	4.5	4.5	5.4	4.0	5.2	5.9	5.5	83	87	88		0	0	0	10	10	10	0.0	
22	11.1	13.4	14.1	3.7	4.7	4.1	2.4	4.7	5.5	4.8	92	90	88		0	0 NW	1	8	1	10●		●p.
23	14.2	13.3	12.6	1.0	1.0	1.6	0.0	4.0	4.4	4.2	89	85	92		0	0	0	7	10	10	0.4	
24	10.3	09.7	08.2	−1.8	0.2	2.4	1.8	4.1	4.5	4.2	87	83	81		0	0 SE	1	10	10	10		
25	07.3	09.0	09.5	0.2	0.6	0.6	0.2	4.6	4.0	4.4	96	96	94		0	0 SE	1	10	10	10		●p.
26	11.0	13.8	15.1	−1.0	−1.0	−0.1	−2.3	3.4	3.1	**2.7**	80	68	71	SSE	1	0 SE	2	10	10	10	4.0	
27	**17.9**	16.2	14.0	**4.2**	5.4	6.5	2.6	5.9	5.2	5.4	80	79	82	SE	1 SE	3 S	1	10	10	10		
28	03.5	01.1	98.4	3.2	3.2	2.0	1.0	4.3	4.6	4.1	75	87	83	SE	5 S	1 ESE	2	10	10	10		
29	76.2	72.3	**70.0**	0.8	3.3	4.0	3.8	5.1	5.7	5.5	88	94	92	S	2 SE	1 NE	1	10+	10	10	12.0	●* n.
30	71.2	72.5	83.2	2.2	2.2	0.6	−0.6	4.4	4.4	4.0	83	90	92	SE	2 SE	1 SW	1	10+	10+	10	4.3	●* n, p.
M.	06.1	06.6	07.5	1.7	3.0	4.0	3.1	4.9	5.1	4.9	85	83	84		1.2	1.2	1.2	8.6	8.5	9.1	35.0	

Oktober.

1	80.5	79.2	79.2	−4.0	−2.6	−0.1	−0.8	3.0	3.7	3.9	80	82	89	W	1 NW	2 NW	3	7	10	10+	5.0	●* p.
2	77.8	79.2	78.0	−2.6	−0.1	−0.1	−0.5	3.4	3.7	4.0	77	82	88	NW	3 NW	2 N	1	10	10	10●	0.0	●* p.
3	**76.8**	76.0	77.3	−1.8	−1.8	−0.7	−0.2	3.8	3.8	3.7	94	87	82		0 NW	2 NW	2	10●	10●	10●	1.0	●* sch. n, a, p.
4	80.7	83.7	86.0	−1.8	0.8	1.4	**1.8**	3.6	3.7	3.8	74	72	74	NW	4 NW	3 NW	3	10	10	10	0.0	
5	93.0	00.4	01.1	0.2	0.2	1.0	0.0	2.8	3.0	2.6	60	74	83		0	0 SE	1	4	1	0		
6	03.3	04.7	05.3	−5.0	−2.0	−1.4	−2.0	3.2	3.1	2.7	80	74	67		0	0 NW	2	9	9	9●		●* sch. p.
7	04.3	03.6	03.2	−5.2	−1.6	−0.3	−0.6	2.1	2.3	2.4	66	70	82	N	2 SE	1	0	1	2	10	0.0	
8	01.5	02.5	02.2	−1.1	−0.2	−1.0	−0.9	2.2	2.0	1.9	76	72	67		0 SE	2 E	1	0	8	10		
9	83.3	82.0	80.3	−1.0	−5.4	−4.8	−6.6	2.0	1.6	1.6	66	49	57	NW	3 NW	3 WNW	3	10	10	4		
10	83.6	84.2	84.2	−7.0	−7.9	−5.6	−7.0	1.5	2.2	1.9	59	70	67	NW	2 W	3 NW	2	3	7	10		
11	80.2	87.7	91.1	−10.1	−8.0	−9.4	−10.0	1.9	1.8	1.5	75	79	71	SE	1 SSE	2 SE	1	8●	2	1	0.0	●* sch. n.
12	98.4	03.6	08.7	−10.6	−3.7	0.3	−1.0	2.0	3.3	2.8	74	67	65	WNW	2 SE	2 NE	1	10	10	3		
13	13.6	14.9	13.7	−3.7	−2.3	−2.8	−3.0	2.8	2.6	2.5	71	70	67	N	1	0 N	2	5	10	2		
14	10.6	10.0	17.2	−4.4	−4.4	−5.7	−6.8	2.4	2.3	1.7	71	76	59	N	1 N	3 E	3	10	10●	2		●* sch. a.
15	22.0	22.0	23.4	−7.5	−5.4	−4.0	−4.8	2.0	2.1	1.8	93	61	55		0 E	1 ENE	2	10	10	3	0.0	
16	23.3	22.5	21.3	−5.4	−4.4	−6.0	−8.4	2.2	1.8	1.7	66	61	67	SE	1 E	2	0	2	3	0		
17	17.1	15.4	13.2	−11.7	−11.5	−11.2	−11.1	1.5	1.5	1.4	76	75	72		0	0	0	1	1	0		
18	08.6	07.2	06.0	−11.0	−7.2	−7.1	−7.8	2.3	2.2	2.1	81	81	81		0	0 SE	2	10	8	10●		●* sch. p.
19	02.6	01.0	01.2	−8.4	−8.4	−8.3	−9.0	2.1	2.0	2.1	85	85	90		0	0	0	7	4	0		
20	99.2	98.8	96.2	−9.6	−5.8	−3.4	−2.4	2.8	3.0	3.4	92	83	88		0 SE	4 SE	4	10+	10+	10●	0.5	●* sch. n, a, p.
21	01.4	04.0	05.0	−7.2	−7.2	−7.0	−8.9	2.0	1.9	1.9	**77**	**71**	**79**	W	2 NW	1	0	10	10	6	2.0	
22	05.7	04.7	03.0	−9.5	−8.0	−6.5	−6.2	2.0	2.5	2.7	77	85	91	SE	1	0	0	10●	10	10●	0.3	●* sch. n.
23	97.6	95.0	94.3	−8.0	1.0	0.7	−3.2	4.2	**4.4**	3.3	85	91	91	S	2 SE	2 N	2	10●	10●	10●	3.0	●* sch. n, a, p.
24	96.9	00.0	01.4	−8.7	−8.5	−8.8	−9.0	1.8	1.7	1.7	74	74	**72**	NE	3 N	2 NE	2	6	10	5	1.6	
25	04.8	07.4	10.1	−9.5	−9.3	−12.6	−13.4	1.7	1.5	1.4	78	83	83		0	0	0	4	2	1		
26	16.6	19.8	22.0	−14.0	−13.8	−13.8	−12.9	1.1	1.2	1.2	71	72	68		0	SE 1	0	1	1	1		
27	26.0	27.7	27.6	−14.6	−12.3	−12.6	−12.8	1.3	1.4	1.3	71	76	76		0	SE 1	0	0	0	0		
28	27.8	28.7	29.2	−12.8	−11.5	−11.2	−12.6	1.5	1.4	1.3	77	70	71	SE	1	SE 1	1	1	1	1		
29	29.6	28.6	27.7	−14.4	−14.4	−14.0	−11.6	1.2	1.3	1.7	76	83	87		0	0	0	0	2	4		
30	31.3	33.5	34.8	**−14.7**	−13.0	−13.4	−13.8	1.3	1.2	1.2	74	72	74		0	0	0	0	0	0		
31	36.7	**38.0**	37.3	−14.3	−13.4	−12.9	−6.8	1.3	1.5	2.3	80	84	82		0	SE 1	WNW	1	1	7		
M.	04.8	05.4	05.6	−8.2	−6.5	−6.4	−6.7	2.2	2.3	2.2	75	76	76		1.0	1.3	1.3	5.8	6.2	5.3	13.4	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1925.**

$H = 7$ m, $H_0 = 11.4$ m

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 14'$ E

$O_f = 2.45$ mb bei 1019 mb

November.

Datum	Luftdruck. 9:00 oder 1000 +			Luft-Temperatur.			Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	1	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	
1	31.6	29.3	25.4	-13.4	-1.2	-0.4	-0.9	3.6	3.3	3.6	86	74	85	SSW	1 SW	2 SE	10	10+	10	0.6	✱°sch. n. a. p.
2	18.5	15.9	12.3	-1.5	-0.4	**0.2**	-0.6	3.4	3.7	**3.8**	77	80	86		0	0 SE	10+	10	10	2.2	✱°n.
3	07.8	09.6	09.8	-2.8	-2.8	-4.0	-6.2	3.2	2.3	1.9	85	67	65	NW	1 NW	3 N	2	10+	9	10	0.6	✱°n.
4	10.4	10.0	11.4	-15.2	-15.0	-8.6	-6.6	1.1	1.6	1.8	77	66	62	E	3 NE	3 NE	2	10+	5	4	3.1	✱°v.
5	13.2	15.1	16.0	-15.0	-10.0	-10.8	-9.0	1.2	1.2	1.6	57	59	67	SE	1	0	0	10	2	7		
6	17.4	15.8	14.4	-10.8	-8.5	-8.7	-8.5	1.6	1.7	1.8	67	71	72		0 N	1 N	1	3	1	4		
7	10.7	07.9	06.9	-9.3	-8.6	-9.0	-11.2	1.3	1.9	1.6	54	81	81	E	2 ENE	1 SE	1	2	10-	4		✱°s. p.
8	04.1	02.5	01.7	-15.3	-10.6	-11.5	-10.8	1.5	1.7	1.3	74	86	60	ENE	1 SE	1 E	2	10	10	0	0.8	✱°sch. n.
9	07.7	08.4	08.8	-12.0	-10.8	-9.5	-8.8	1.3	1.6	1.6	65	71	67		0 SE	2 SSE	2	9	10	10		
10	11.4	12.0	12.6	-11.1	-5.4	-5.3	-5.8	2.6	2.3	2.3	84	74	83	NE	2 ENE	3	0	10-	10+	10	1.6	✱°n. a.
11	13.5	13.4	13.9	-7.7	-6.8	-9.0	-7.8	2.4	2.0	2.2	85	85	85	NW	2 SE	2 SE	2	10+	10	10+	6.5	✱°n. p.
12	15.0	15.6	01.0	-9.1	-7.0	-7.0	-8.0	2.3	2.0	1.7	82	74	68	E	1 SE	1 ESE	1	9	9	10	4.1	✱°n.
13	03.2	01.4	95.9	-11.0	-11.0	-7.8	-5.4	1.3	1.7	2.4	65	65	77		0 SE	2 E	4	0	4	10-		✱°p.
14	93.3	91.1	**90.5**	-11.5	-5.1	-4.0	-5.0	2.5	2.4	2.3	80	70	71	SE	3 SE	2 SE	2	6	10	10	0.4	✱°sch. n.
15	91.1	92.1	90.6	-10.0	-10.1	-10.5	-8.5	1.5	1.5	1.6	63	72	68		0	0 SE	1	1	2	2		
16	92.6	91.0	08.7	-10.6	-6.8	-7.4	-6.2	2.1	1.9	2.2	75	71	74	SE	1 SE	2 SE	4	10	4	0	0.0	✱°n.
17	11.6	01.9	02.9	-7.7	-1.8	-1.6	-2.2	3.3	**3.8**	3.7	93	92	94	SE	4 SE	1	0	10	10	10-	1.0	✱°sch. n. p.
18	17.5	93.0	92.4	-5.4	-5.4	-3.6	-3.0	2.5	2.2	2.5	83	63	71		0 E	3 NE	4	2	2	3	1.9	
19	92.4	90.8	91.3	-11.2	-11.2	-13.6	-13.6	1.1	0.0	0.9	57	55	50	SE	1 SE	3 SE	2	0	0	0		
20	93.3	11.1	11.0	-17.0	-16.3	-16.6	-16.0	0.7	0.8	1.0	51	57	67		0	0	0	0	0	0		
21	16.4	05.2	03.2	-17.0	-14.3	-13.0	-11.6	1.3	1.5	1.7	80	87	85	SE	1	0	0	10	10+	10		✱°n.
22	01.4	96.1	95.3	-14.4	-13.0	-13.4	-14.4	1.5	1.3	1.3	85	80	80		0 SE	2 SE	2	10+	10+	4	1.7	✱°s. a. p.
23	97.1	99.2	01.1	-15.5	-15.2	-16.6	-16.4	1.0	0.8	0.8	65	61	66	SE	1 SE	1 SE	1	10	6	3	3.4	
24	03.6	06.6	07.8	-17.8	-10.0	-16.4	-16.6	1.2	1.1	1.0	83	79	71	SE	1 N	2 N	3	10+	7	1	2.2	✱°n. a. p.
25	08.8	07.2	06.3	-17.7	-17.0	-16.3	-16.4	0.9	1.0	1.0	67	71	76	N	1	0	0	6	9	10+	3.4	✱°p.
26	04.3	09.8	11.7	-17.6	-17.6	-18.8	**-21.0**	0.0	0.8	**0.6**	74	74	68	SE	1 SE	1	0	10+	6	0	0.8	✱°n.
27	13.6	22.0	23.1	**-21.0**	-16.6	-17.0	-15.0	1.0	0.9	1.1	74	67	70		0	0 SE	2	0	0	9		
28	23.1	22.6	21.3	-17.1	-13.8	-14.0	-13.2	1.4	1.3	1.4	81	76	85	SE	1 SE	1 SE	2	10	7	10+		✱°n.
29	20.8	16.4	15.1	-14.6	-14.6	-10.8	-10.2	1.3	1.8	1.9	86	85	87		0 SE	2 SE	1	6	10	10+	0.0	✱°p.
30	15.0	13.5	13.5	-14.6	-14.0	-17.0	-18.0	1.2	0.9	0.8	74	74	74	SE	3 SE	2 SE	2	10	5	10	0.6	
M.		06.6	06.5	-12.5	-10.2	-10.1	-10.0	1.7	1.7	1.8	74	73	74		1.1	1.4	1.5	7.1	6.6	6.7	32.7	

December.

1	15.2	14.9	14.9	-21.2	-20.4	-21.2	-19.6	0.7	0.6	0.7	71	68	67	SE	2 ESE	2 ESE	1	2	3	8		
2	18.8	10.8	08.1	-21.2	-14.8	-13.4	-11.4	1.3	1.5	1.7	84	87	84	SE	1	0	0	10+	10+	10+	0.7	✱°n. a. p.
3	13.2	80.7	74.8	-14.8	-5.8	-3.6	-3.4	2.5	**3.1**	**3.1**	84	87	88	SE	4 SE	5 SE	5	10+	10	9+	2.3	✱°n. p.
4	75.3	90.8	96.4	-9.6	-9.6	-9.2	-9.4	1.7	1.4	1.4	76	61	63	NE	3 ENE	2 NE	2	8	9	6	0.3	
5	16.6	08.0	07.5	-14.0	-14.0	-17.4	-18.3	1.0	0.7	0.7	65	61	61	SE	1 SE	1 SE	1	10	3	3		
6	02.2	01.6	01.7	-20.4	-20.4	-20.0	-21.2	0.6	0.7	0.7	67	67	75	SE	1 SE	1 ESE	1	9	9+	3		✱° sch. 1-2 p.
7	00.2	00.5	01.4	-21.5	-18.3	-16.9	-17.8	0.8	0.7	0.7	71	57	60		0 SE	1	0	0	2	0	0.0	
8	07.8	11.1	13.2	-18.7	-18.6	-18.0	-14.5	0.8	0.8	1.1	68	70	74		0	0	0	0	0	0		
9	13.1	17.1	18.3	-18.8	-17.5	-19.1	-20.0	1.0	0.6	0.8	81	82	77	NNE	3 NNE	2 NE	1	10+	10+	10+	0.0	✱° sch. n. a. p.
10	19.6	20.7	22.9	-23.3	-23.3	-22.2	-22.8	0.5	0.5	0.6	63	66	70	NE	2 N	2 ENE	2	0	1	2	2.5	
11	28.3	29.3	30.1	-28.2	-28.2	-27.2	-28.3	0.4	0.4	0.4	74	70	74		0	0	0	0	0	0		
12	31.4	30.3	29.0	**-30.0**	**-30.0**	-28.2	-25.8	**0.3**	0.4	0.5	75	76	74		0	0	0	0	1	0		
13	26.6	24.5	23.0	**-30.0**	-22.1	-20.3	-14.6	0.7	0.7	1.1	75	72	74		0	0	0	0	3	8		
14	14.6	08.9	03.0	-22.4	-9.5	-7.4	-7.4	1.5	1.5	2.0	66	54	74	SE	5 SE	7 SE	7	10	10	10		
15	02.0	97.6	93.8	-15.2	-15.2	-15.4	-15.9	1.2	1.1	1.1	83	77	77	NW	1 N	3 NW	1	10+	10+	10+	2.3	✱° sch. n. a. p.
16	88.4	00.2	02.0	-17.5	-10.3	-10.0	-2.7	1.7	1.7	3.0	79	77	79	NE	2 SE	2 E	3	10+	10+	6	1.5	✱° sch. n. a. p.
17	20.4	25.7	28.4	-11.1	-11.0	-14.7	-15.7	1.3	0.9	0.7	65	55	50		0 E	2 NW	1	6	0	0	0.0	
18	25.2	19.6	16.8	-16.3	-12.5	-12.5	-13.4	1.1	1.1	1.1	61	60	65	NE	2 NNE	3	0	1	8	10+		✱° sch. p.
19	17.5	16.4	15.8	-21.0	-21.0	-19.8	-21.8	0.5	0.6	0.5	59	54	61	E	2 N	2 N	1	0	1	1	1.0	
20	16.9	17.6	18.8	-22.2	-18.6	-16.8	-20.2	0.7	0.7	0.7	61	57	66	E	2 S	1	0	0	0	0		
21	20.1	19.5	18.0	-23.8	-23.8	-22.5	-19.8	0.5	0.6	0.8	71	71	74		0 SE	1 SSE	1	0	3	10+		✱° sch. p.
22	15.1	14.9	14.9	-23.9	-16.5	-15.8	-16.1	1.0	1.1	1.1	80	82	82		0	0	0	0	8	8	0.0	
23	14.0	13.6	12.9	-19.0	-19.0	-23.2	-24.6	0.7	0.6	0.5	70	74	76		0	0	0	0	0	0		
24	11.3	11.7	12.1	-24.8	-16.0	-16.4	-16.8	1.0	1.0	0.9	74	74	74	NNE	2 NNE	2 N	3	10	10+	10		✱° sch. a.
25	13.9	14.7	14.9	-23.1	-23.1	-23.8	-24.8	0.6	0.6	0.6	76	79	81		0	0	0	0	1	0	0.0	
26	12.1	10.9	10.0	-25.8	-22.4	-18.7	-23.0	0.6	1.0	0.7	82	85	85		0	0	0	0	0	0		
27	09.3	08.7	08.6	-24.4	-19.2	-25.4	-26.3	0.9	0.6	0.5	81	83	83		0	0	0	10+	1	0	0.0	✱° sch. n.
28	06.9	07.5	05.9	-29.6	-28.7	-29.8	-29.3	0.4	0.4	0.4	82	84	84		0	0	0	0	0	0		
29	98.8	94.2	89.4	**-30.0**	-29.0	-20.6	-11.0	0.4	0.8	1.5	81	85	70		0	0 E	1	0	10	10		
30	78.6	77.8	76.9	-29.1	-7.9	-9.6	-8.8	1.9	1.8	2.1	75	82	90	NE	2	0	0	10	8	10		
31	72.3	72.5	73.0	-9.6	-4.2	-3.0	**-2.2**	3.0	3.1	**3.1**	90	83	80	SE	1 SE	4 SE	4	10+	10+	10	1.0	✱° sch. n. a.
M.		09.4	08.8	08.4	-21.3	-17.8	-17.5	-17.0	1.0	1.0	1.1	74	72	74		1.2	1.4	1.1	4.4	4.6	5.3	11.5	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1926.**

$H = 7$ m, $H_z = 11.4$ m

$C_0 = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78^0\ 2'$ N

$\lambda = 14^0\ 14'$ E

Januar.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur,				Absolute Feuchtigkeit,			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes,				Bewölkung,			Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		8	2	7		
1	**75.6**	76.3	76.7	-4.5	-1.0	-1.4	-3.8	3.3	3.3	2.8	76	80	80	SE	5	SE	5	SW	2	10+	10	10	0.7	*° sch. n.
2	81.3	85.1	88.7	-6.3	-6.3	-7.0	-8.8	2.6	2.5	2.1	88	92	88	NNE	1		0	NW	2	10+	10+	10	3.9	*° sch. n, a, p.
3	93.2	95.4	98.8	-10.9	-8.6	-9.8	-11.0	2.1	1.6	1.4	85	74	68		0		0	NE	2	10	10	10	1.5	
4	99.4	99.2	99.3	-13.5	-12.7	-12.4	-12.2	1.3	1.5	1.3	74	92	74		0		0		0	10	10	10		
5	98.8	99.3	100.1	-12.7	-11.3	-9.5	-5.2	1.7	2.0	2.3	85	87	70		0		0		0	10	10+	10+		*° sch. a, p.
6	14.3	17.9	19.9	-11.5	-1.6	-2.6	-3.0	3.1	3.0	3.3	76	80	83	SW	2	W	1	SE	3	10+	10	10	1.0	*° sch. n, a.
7	35.0	34.7	33.7	-3.7	0.6	0.6	-0.2	3.6	4.0	3.6	74	83	86	SE	4	SSE	3	SSE	3	10+	10	10	0.4	
8	30.2	27.5	26.2	-0.4	0.4	2.2	**2.4**	3.7	4.3	4.2	77	80	77	S	5	SE	4	SSE	7	10+	10	10+	0.0	⊕° sch. p.
9	04.1	02.3	03.4	0.4	0.6	0.3	1.4	4.6	4.6	4.3	92	98	85	SE	2	SE	2	S	3	10+	10+	9.4	5.6	*° n, ⊕ *° a, p.
10	00.0	03.2	03.9	0.3	0.6	0.4	-1.0	4.4	3.3	3.2	92	71	86		0	SW	1		0	10	10	0	4.3	
11	08.4	86.2	87.3	-3.8	-3.8	1.8	1.8	3.1	**4.8**	4.3	88	90	83		0	S	6		0	10+	10+	10+	0.0	⊕° sch. a, *° sch. p.
12	84.4	84.0	89.9	-3.8	2.2	0.7	0.6	4.5	4.5	4.3	85	93	89	S	4	SE	1	SE	1	10+	10+	10+	14.8	*° n, ⊕ *° a, p.
13	92.1	98.2	00.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.8	2.1	2.6	2.6	74	82	85		0		0	N	1	2	10	10+	5.5	*° p.
14	02.0	01.2	98.8	-5.8	-2.2	-1.8	-0.4	2.0	3.3	4.4	77	83	93	SE	1	ESE	3	SE	2	10+	10	10+	2.0	*° sch. n, *° p.
15	91.6	91.6	92.1	-4.0	-3.6	-8.4	-9.8	2.8	1.9	1.7	79	76	77	WSW	5	WSW	3	SW	3	10+	10+	10+	8.8	*° n, *° sch. a, p.
16	00.3	05.0	10.3	-12.0	-12.4	-14.0	-15.2	1.5	1.1	1.0	80	67	82	NW	6	N	1		0	10	3	0	1.2	
17	17.7	20.2	21.0	-21.7	-19.8	-19.4	-18.0	0.8	0.8	0.9	77	77	76		0		0		0	10	10	9		
18	21.4	21.3	21.3	-23.1	-21.4	-20.0	-22.2	0.7	0.8	0.7	81	79	77		0		0		0	10	8	2		
19	21.7	20.3	20.3	-27.0	-28.0	-27.4	-28.6	0.4	0.4	0.3	80	76	77		0		0		0	0	0	0		
20	21.1	22.1	23.8	-30.9	-30.6	-32.1	-32.0	0.3	0.3	0.3	79	77	77		0		0		0	0	0	0		
21	**24.9**	24.3	22.6	-33.5	-33.0	-29.0	-25.3	0.3	0.4	0.6	77	79	80		0		0		0	0	10	8		
22	11.6	09.5	06.8	-22.0	-10.8	-6.0	-7.0	1.8	2.7	2.5	88	90	90	SE	6	SSE	5	SSE	4	10+	10	10+	5.0	*° sch. n, a, p.
23	01.7	03.0	03.9	-10.8	-5.0	-10.2	-11.0	2.0	1.8	1.9	92	83	84	SSE	6	NW	3	NW	5	10+	10+	5	6.5	*° sch. n, a, p.
24	04.5	05.6	05.7	-24.3	-24.3	-20.6	-21.0	0.5	0.3	0.5	77	77	77		0		0	SE	1	2	0	0	1.0	
25	06.2	06.0	05.9	-21.8	-27.8	-26.8	-23.2	0.4	0.4	0.6	77	76	74		0		0		0	10	10	10		
26	04.6	01.7	02.8	-27.8	-18.1	-16.8	-18.5	0.9	1.1	0.9	79	83	81	ESE	2	NE	1	NNE	7	10+	10+	10	0.1	*° sch. n, a.
27	10.6	22.2	23.5	-26.1	-28.7	-32.5	-35.2	0.3	0.3	0.2	67	68	68	NE	5	NW	4		0	0	0	0	1.0	
28	21.4	17.9	13.3	-30.1	-35.6	-30.0	-25.6	0.2	0.3	0.5	74	74	76	SE	3	SE	2	SE	1	2	10	10		*° sch. p.
29	08.1	09.3	04.0	-35.0	-15.8	-14.0	-20.0	1.2	1.3	0.7	83	80	76	SE	2	NE	3	NNE	5	10+	4	0	4.0	*° n, a.
30	09.1	09.0	08.4	-35.3	-35.3	**-37.0**	-31.6	0.2	**0.1**	0.3	75	74	76	NE	2	SE	1		0	0	1	10	1.5	
31	07.8	09.4	08.7	**-37.0**	-30.0	-31.0	-30.6	0.3	0.3	0.3	76	76	76	SE	2	SE	2	SE	2	0	0	0		
M.	05.2	05.4	05.6	-17.6	-13.8	-13.8	-14.0	1.9	1.9	1.8	80	80	79		2.0		1.6		1.9	7.3	7.5	6.5	67.9	

Februar.

1	10.8	11.6	11.0	-31.0	-28.0	-32.5	-30.8	0.4	0.3	0.3	76	76	76		0		0	ESE	1	10	10	10		
2	14.8	12.3	11.4	-32.5	-22.0	-8.5	-11.8	0.6	2.0	1.7	79	81	87	SE	2	SE	5	NW	3	8	9+	10+		*sch. a, p.
3	13.3	13.7	11.7	-22.0	-13.0	-13.4	-14.4	1.5	1.4	1.4	82	85	85		0		0		0	10	10	8	3.5	*° sch. p.
4	09.7	11.0	12.1	-14.4	-3.2	-5.0	-1.6	2.0	2.8	3.4	81	89	83	SW	3	SE	3	SE	2	10+	10+	10	4.5	*° n, a.
5	18.1	20.1	20.6	-5.1	-2.0	-2.6	-3.5	3.3	3.5	3.0	83	90	86	W	2		0	SE	2	10+	10+	4	4.2	*° n, a, p, *° sch. p.
6	07.0	05.7	08.3	-3.5	-1.0	-0.6	-2.0	**4.0**	**4.0**	3.2	92	90	80	SE	5	S	5	SW	4	10+	10+	10+	2.1	*° sch. n, a, p.
7	13.0	07.3	11.0	-5.8	-5.8	**-0.5**	-10.1	2.5	**4.0**	3.8	82	90	80	S	3	W	5	W	5	10+	10+	3	3.2	*° sch. n, a, p.
8	19.6	18.9	19.0	-16.5	-16.4	-18.5	-27.0	1.1	0.9	0.7	80	79	82	NW	2		0	SSE	2	10	10	1	1.3	
9	**22.3**	21.8	19.0	-25.0	-25.0	-22.8	-22.7	0.6	0.6	0.7	80	80	80		0	SE	1	E	1	10	10	10		*° sch. p.
10	14.7	10.7	04.3	-25.0	-17.0	-14.0	-13.0	1.1	1.2	1.5	83	74	87		0	NW	2	WNW	2	10+	10+	10+	3.5	*° sch. n, a, *° p.
11	07.2	06.4	04.8	-17.0	-2.2	-2.0	-3.4	3.7	3.7	3.3	94	92	93	SE	1	NE	2	SE	3	10+	10+	10+	13.5	*° n, *° a, p.
12	88.1	91.6	91.1	-4.0	-2.6	-14.8	-19.4	3.4	1.2	0.8	88	80	76	SW	3	NW	3	W	5	10	10	2	2.0	*° sch. n.
13	97.5	97.4	97.3	-21.0	-21.0	-17.5	-18.2	0.7	0.9	0.9	75	77	76	NNE	4	WSW	3	W	3	10+	10+	10	0.0	*° sch. n, a.
14	99.0	96.1	98.6	-23.1	-22.9	-31.8	-33.7	0.6	0.3	0.2	75	70	74	N	5	SE	2	E	1	9+	0	0	2.1	*° n.
15	12.0	14.6	14.5	-37.2	-37.2	-37.2	-32.5	**0.1**	**0.1**	0.3	74	74	74		0		0		0	0	0	0		
16	14.3	14.0	13.5	-37.2	-21.0	-23.8	-21.0	0.7	0.6	0.7	76	80	80	ENE	2	E	2	E	2	9	8	5		
17	02.2	97.7	97.7	-23.7	-7.0	-8.6	-17.5	2.3	2.2	0.9	83	88	80	SE	5	NW	4	N	6	10+	9	4	0.0	*° sch. n, *° a.
18	17.7	21.1	21.4	-29.0	-29.0	-29.2	-37.8	0.3	0.3	**0.1**	57	55	61	E	3	N	4		0	0	0	0	2.3	
19	19.9	19.8	19.5	-40.5	-38.0	-37.5	-37.5	**0.1**	**0.1**	**0.1**	72	68	71	E	1	E	1	E	1	0	1	0		
20	20.0	19.5	17.9	**-41.1**	-38.0	-37.0	-35.9	**0.1**	**0.1**	0.2	74	74	75	ESE	1	SE	1	ENE	1	1	0	2		
21	16.8	13.1	14.1	-38.1	-36.0	-32.6	-31.7	0.2	0.3	0.3	74	74	76		0		0		0	0	10	0		
22	10.2	08.8	07.6	-37.0	-37.0	-36.8	-35.9	**0.1**	**0.1**	0.2	75	75	75	ESE	1	ESE	1	E	1	1	1	1		
23	06.0	05.8	04.8	-37.0	-35.0	-32.5	-32.8	0.2	0.3	0.2	74	76	76		0		0	E	1	0	3	10		
24	04.9	06.3	04.2	-35.0	-14.4	-11.5	-14.0	1.4	1.6	1.3	85	81	81	NW	2	W	3	W	3	10+	10+	10+	2.0	*° sch. n, a, p.
25	82.0	79.2	75.2	-15.1	-14.8	-8.6	-8.0	1.3	2.2	2.3	85	90	91	E	2	W	1	WSW	3	10+	10+	10+	10.0	*° sch. n, a, *° p.
26	**68.5**	69.3	75.5	-14.8	-9.3	-7.0	-5.9	2.0	2.4	2.7	88	87	90	E	1	W	2	E	3	10+	10+	10	8.0	*° n, a.
27	81.6	81.5	88.0	-9.3	-7.4	-8.4	-10.2	2.3	2.1	1.8	85	85	83	SE	3	W	3	W	3	10+	10+	10	1.8	*° sch. n, a, p.
28	82.6	72.8	71.7	-11.6	-11.6	-9.4	-8.4	1.6	2.0	2.1	82	85	87		0	E	2	NW	2	10	10+	10	1.1	*° sch. a.
M.	05.5	05.1	05.0	-23.4	-18.5	-18.0	-19.2	1.4	1.5	1.3	80	80	80		1.8		2.0		2.1	7.4	7.5	6.1	67.0	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. 1926.

$B = 7$ m, $B_0 = 11.4$ m

$C_0 = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78°\ 2'$ N

$\lambda = 14°\ 14'$ E

März.

Datum	Luftdruck Bm oder 1000 +		Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigk.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung.			Niederschl.	Bemerkungen.
	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7	8	2	7		
1	4.6	75.3	**73.4**	-13.9	-13.6	-15.0	-15.2	1.4	1.2	1.2	82	82	81	N	6 N	6 N	8	8	7	7	0.5	
2	7.6	79.8	82.6	-16.6	-16.6	-17.0	-17.8	1.0	1.0	0.9	80	76	76	W	6 N	6 NNW	5	7	0	3		
3	1.0	80.6	90.6	-19.2	-19.2	-20.2	-20.8	0.8	0.7	0.7	74	76	76	W	5 N	5 N	4	5	3	0		
4	0.9	80.7	90.8	-20.9	-20.4	-21.0	-21.8	0.7	0.7	0.7	74	75	76	NW	5 N	1 NW	4	6	8	9		
5	2.7	84.4	94.5	-22.7	-22.7	-27.0	-30.6	0.6	0.4	**0.3**	77	76	77	NW	3 S	2 SSE	2	7	2	1	3.0	✱ 0 n, a.
6	3.7	94.3	95.9	-31.3	-25.5	-22.0	-22.3	0.5	0.7	0.6	79	77	70	SSE	1 ESE	1	0	10	10+	9+	0.7	✱ 0 sch. n, a, p.
7	4.1	92.8	92.4	-25.5	-24.4	-21.6	-21.2	0.6	0.7	0.7	77	77	82		0 N	3 NNW	1	3	4	10+	0.7	✱ 0 sch. a, p.
8	3.1	92.4	90.3	-33.6	-32.0	-24.0	-23.8	0.3	0.6	0.6	75	80	79	E	1 N	1 NW	1	5	8	4	3.7	✱ 0 sch. n, a.
9	2.6	85.8	86.2	-32.0	-24.2	-26.8	-26.4	0.5	0.4	0.5	80	77	79	E	1 E	1 E	1	8	5	8	1.0	✱ 0 sch. n, p.
10	0.0	89.9	90.7	-28.7	-28.4	-27.3	-28.0	0.4	0.5	0.4	79	79	70	ESE	1 E	1 ENE	2	5	7	9	0.2	
11	8.0	86.3	84.3	-29.7	-21.4	-19.0	-18.6	0.7	0.9	0.9	81	81	83	NE	1 ESE	1 ESE	1	10+	10+	10+	1.5	✱ 0 n, a, p.
12	5.3	98.7	01.2	-21.4	-10.3	-10.5	-13.5	1.6	1.3	1.3	76	62	77	NE	4 WSW	4 NW	6	9+	6	5	2.0	✱ 0 sch. n, a.
13	10.4	10.1	12.1	-16.1	-15.5	-15.2	-15.2	1.0	1.0	1.1	77	77	77	N	5 N	3 NW	4	6	7	7		
14	5.9	16.6	16.6	-21.2	-21.2	-20.2	-23.6	0.7	0.8	0.6	81	77	82	SE	2 SE	3 S	2	8	3	2	0.0	✱ 0 sch. n.
15	11.1	07.4	04.9	-23.6	-16.8	-13.1	-9.8	1.1	1.4	2.0	84	82	89	SE	1 ENE	1	0	10	10+	10+		✱ 0 sch. a, p.
16	11.3	09.7	98.3	-16.8	-5.4	-3.5	-1.8	3.0	3.3	3.5	96	92	88	SW	1	0 E	5	10+	10+	10+	3.5	✱ 0 sch. n, ✱ 0 a, p.
17	5.5	09.4	13.1	-5.4	-0.6	-0.3	-3.8	3.7	3.8	3.0	85	85	85	ESE	5 ESE	5 E	2	9	8	2	2.8	
18	12.1	12.4	10.0	-9.0	-0.4	1.9	1.8	3.8	**4.3**	3.9	86	83	73	SE	5 E	5 E	3	6	6	1		
19	18.3	25.0	31.7	-9.4	-9.4	-12.9	-15.0	2.0	1.2	0.9	84	68	63	NNW	5 NNW	5 NNE	4	5	1	0		
20	37.2	34.1	29.7	-20.9	-10.4	-7.6	-3.4	1.6	2.1	2.5	75	77	71	SSE	4 SE	5 S	4	10	10	10+		✱ 0 n. ≡ p.
21	8.6	02.3	07.1	-10.4	-1.9	-0.9	-6.6	3.5	3.3	2.4	87	76	83	SW	5 W	4 NW	4	10+	10	10	2.0	✱ 0 sch. n, a.
22	5.8	02.3	03.1	-14.6	-13.4	-11.5	-9.3	1.2	1.2	1.8	71	63	77	SSE	1	0 NNW	2	8	9	10	0.0	
23	1.5	85.4	95.0	-13.4	-9.3	-9.7	-12.3	1.0	1.9	1.4	82	82	76	W	1 NE	6 NNE	6	10+	10+	8	10.0	✱ 0 n, ✱ 0 a, p.
24	0.2	08.9	05.3	-17.8	-17.8	-17.0	-16.1	0.7	1.4	2.2	62	67	74	SE	2 SE	3 S	4	0	10	10	2.6	
25	0.6	87.4	90.0	-18.3	-4.6	-6.0	-10.8	2.8	2.1	1.6	85	71	79	N	3 NE	3 NNE	7	9+	5	9	3.0	✱ 0 n, ✱ 0 sch. a.
26	4.6	11.0	10.9	-22.0	-22.0	-25.2	-28.5	0.7	0.4	0.4	75	61	61	N	5 N	5	0	2	2	10	0.6	✱ 0 sch. n.
27	5.2	01.3	97.4	-32.0	-32.2	-28.4	-30.8	**0.3**	0.4	**0.3**	70	67	71		0 SE	2 SE	3	0	0	2		
28	0.0	00.7	10.9	-32.2	-27.8	-26.5	-24.8	0.4	0.4	0.5	71	68	74		0	0	0	0	2	0		
29	7.7	20.0	20.3	-27.8	-25.2	-23.4	-25.3	0.5	0.5	0.5	77	72	76	SE	1 SE	2 SE	2	0	1	0		
30	8.8	19.6	18.2	-30.5	-28.0	-22.8	-25.4	0.4	0.6	0.5	80	80	76	SSE	2	0 SE	2	0	0	0		
31	7.5	18.8	19.1	-28.0	-18.6	-16.0	-16.5	0.9	1.0	1.0	76	74	75	ESE	2 ESE	1 ESE	1	10	10	10		
M.	11.0	01.6	01.8	-21.5	-17.4	-16.2	-16.9	1.3	1.3	1.3	79	76	77		2.8	2.7	3.0	6.3	6.3	6.0	37.8	

April.

1	10.5	20.9	31.7	-18.6	-12.2	-10.2	-13.7	1.6	1.8	1.4	85	83	84	NE	2	0 NNW	2	10+	10+	7	0.0	✱ 0 n, a, p.
2	33.7	33.4	31.2	-22.5	-12.8	-8.2	-9.5	1.6	2.0	1.9	87	79	85		0	0 SW	1	10	10	10+	2.0	✱ 0 p.
3	28.1	20.7	15.6	-12.8	-9.0	-10.5	-14.0	2.1	1.8	1.5	89	83	90	SW	2 SE	1 SE	1	9+	9	9	2.6	✱ 0 n.
4	18.0	17.2	16.0	-20.8	-14.8	-7.4	-8.7	1.3	2.3	1.9	87	83	80	SSE	2	0 SE	2	10	10	7		
5	14.2	19.6	21.7	-14.8	-13.8	-15.0	-18.8	1.1	1.0	0.6	70	67	57	S	4 S	3 SE	2	0	0	0		
6	25.2	25.0	22.7	-25.9	-23.6	-15.0	-14.3	0.5	0.9	1.1	66	60	75	SE	1 ESE	1 ENE	2	8	10	10+		✱ 0 p.
7	12.0	08.5	05.4	-23.6	-2.0	-0.1	-0.6	3.7	3.8	3.8	91	84	86	SSE	4 SSE	4 SSE	3	10+	10+	10+	8.0	✱ 0 n, ✱ 0 a, p.
8	05.8	96.1	93.7	-8.2	-8.2	-7.0	-9.9	2.0	2.0	1.8	81	74	80		0	0 N	4	10+	10	10+	3.5	✱ 0 n, p.
9	02.0	**91.2**	91.4	-12.4	-12.4	-12.6	-13.2	1.5	1.4	1.4	80	80	82	NE	5 NNE	5 N	3	10	0	10	0.8	
10	01.2	95.8	97.1	-14.9	-14.6	-13.4	-14.2	1.2	1.1	1.1	76	68	70	NNE	4 ENE	3 N	3	4	1	2		
11	00.0	99.9	00.9	-19.8	-15.8	-14.3	-18.8	1.1	1.2	**0.8**	81	76	77	W	3 N	3 E	2	10	10	0		
12	02.8	04.6	04.5	-25.3	-18.6	-13.8	-14.2	1.0	1.3	1.2	85	76	79		0	0	0	3	10	10		
13	05.7	08.0	09.7	-18.6	-14.4	-12.4	-16.2	1.1	1.2	1.0	72	70	74	NNE	2 SSE	2 SE	1	10+	3	1	0.0	✱ 0 n, a.
14	12.0	13.6	13.5	-22.9	-19.5	-13.0	-11.6	**0.8**	1.2	1.5	82	70	77		0	0 NE	1	10	6	10+	0.0	✱ 0 p.
15	15.4	16.2	16.8	-19.5	-8.0	-3.8	-5.2	2.1	2.7	2.6	83	77	83		0	0 ENE	1	ENE	10+	10+	0.1	✱ 0 n.
16	18.0	18.6	18.9	-8.0	-3.2	-1.3	-4.1	2.6	3.1	3.0	70	76	85	SE	3 E	1 E	2	10+	10	10	0.5	✱ 0 n.
17	19.5	19.6	18.7	-8.0	-7.8	-7.0	-11.4	1.9	1.8	1.4	76	67	70	E	1	0 E	2	0	0	2		
18	16.4	15.4	14.2	-15.3	-11.2	-9.4	-14.3	1.4	1.5	1.1	70	65	71	SE	3 SE	1 SE	1	1	1	1		
19	10.3	09.2	07.9	-18.5	-13.4	-7.8	-7.6	1.3	2.1	2.3	81	81	85	SE	2 SE	2 SE	3	8	10+	10+		✱ 0 a, p.
20	08.0	08.0	08.1	-13.4	-7.2	-5.7	-12.3	2.2	2.2	1.5	83	74	81		0	0 E	1	10	0	2	0.2	
21	09.4	11.7	14.3	-21.8	-17.5	-10.1	-14.2	1.1	1.4	1.3	87	68	71	E	1 NNE	2 NNE	1	10	0	1		
22	19.3	20.4	20.1	-21.0	-14.4	-8.7	-7.0	1.1	1.9	2.3	70	68	82	E	2 E	1	0	4	10+	10		✱ 0 sch. s, ✱ sch. p.
23	18.9	19.0	18.2	-14.4	-0.9	0.5	0.8	3.4	3.7	4.1	77	79	84	SSE	4 SE	3 S	4	10+	10+	10+	1.5	✱ 0 n, mtg., ✱ 0 sch. p.
24	19.3	16.2	09.9	-0.9	0.9	1.0	-0.1	4.0	3.5	4.1	81	71	90	SSE	3 SSE	3 SE	6	10+	10+	10+	1.6	✱ 0 p.
25	07.0	13.1	17.4	-0.8	0.0	1.4	2.3	3.6	3.6	3.6	80	71	94	SW	2 W	1	0	10+	0	1	1.2	≡ 0 u. ✱ 0 sch. n, ≡ a.
26	16.1	17.0	18.9	-5.7	0.0	1.0	1.9	3.6	4.0	4.3	77	81	82	SSE	6 SE	5 SSE	2	1	6	8		
27	22.0	20.9	17.3	-1.4	-1.4	0.6	1.0	3.7	4.1	4.4	90	84	89	W	2 SE	5 SE	5	10+	10	10+	0.3	✱ 0 a, p.
28	10.6	17.4	22.7	-1.4	0.3	8.4	10.2	4.1	1.7	1.4	87	71	67	NW	5 NW	7 NW	5	10+	6	2	5.0	● 0 n, ✱ 0 sch. p.
29	25.5	25.5	25.7	-14.8	-11.2	-7.6	-9.6	1.4	1.9	1.5	71	72	65	SSE	2 SE	1	0	8	4	10	1.4	
30	23.6	21.7	19.8	-11.2	-5.5	-2.0	-3.8	3.4	3.2	3.0	77	80	86	SE	2 W	2 W	2	10+	10+	10+	1.2	✱ 0 n, a.
M.		14.9	14.4	14.2	-14.6	-9.7	-7.3	-9.2	2.0	2.2	2.1	80	75	79		2.2	1.9	2.1	7.9	6.5	6.9	30.1	

Svalbard (Spitzbergen). Green Harbour. **1926.**

$H = 7$ m, $H_b = 11.4$ m
$C_y = 2.45$ mb bei 1019 mb

$\varphi = 78°\ 2'$ N
$\lambda = 14°\ 14'$ E

Mai.

Datum.	Luftdruck. 900 oder 1000 +			Luft-Temperatur.				Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	8	2	7	Min.	8	2	7	8	2	7		8	2	7		8	2	7		8	2	7			
1	24.2	27.0	28.2	+10.0	+9.2	-8.7	+10.4	1.7	1.5	1.4	72	62	65	ENE	5	NNE	1	ENE	1	5	3	3	2.2	✱°n.	
2	29.1	28.6	27.8	+20.5	+15.7	+9.3	+12.3	1.1	1.5	1.3	74	65	70	E	1		0	E	4	6	7	4			
3	29.4	30.9	30.9	+17.8	+12.8	+6.0	+13.8	1.3	1.4	1.1	68	60	68		0	E	2	E	1	2	2	3			
4	29.6	30.1	30.8	+20.1	+11.0	+8.3	+13.3	1.5	1.5	1.2	74	61	70		0		0		0	2	3	1	0.0	✱°n.	
5	32.1	32.1	31.9	22.4	+17.6	+8.0	+12.0	0.9	1.6	1.3	75	63	71	E	1	SSE	1	SSE	1	1	1	3			
6	31.0	30.4	29.0	+17.6	+13.2	+5.1	+7.8	1.4	2.1	1.9	79	67	76	E	1	ESE	2	ESE	2	0	8	9			
7	27.6	27.6	27.8	+13.2	+8.4	+3.8	+6.6	2.0	2.5	2.3	79	72	77	ESE	1		0		0	4	9	3			
8	29.1	29.7	30.1	+11.1	+10.6	+4.6	+6.2	1.9	2.3	1.8	89	66	60	ESE	2		0	SE	3	2	1	0			
9	33.2	33.6	34.0	+14.1	+9.9	+5.7	+9.0	1.3	1.6	1.4	61	53	65	NE	2	SSE	2	SE	3	0	0	0			
10	35.4	33.7	33.3	+14.7	+10.2	+5.3	+10.0	1.4	1.7	1.4	62	55	63	SSE	1		0	SE	2	2	0	0			
11	31.6	30.9	29.9	+10.0	+9.0	+4.6	+8.1	1.3	1.8	1.5	61	53	57	SE	1		0	SE	2	0	0	0			
12	25.5	24.3	23.4	+14.6	+9.0	+7.6	+7.2	1.5	1.6	1.5	61	50	57	SE	4	SSE	3	S	3	1	10	10			
13	18.8	17.8	16.9	+9.0	+5.0	+1.4	+4.2	2.6	2.7	2.3	81	65	68		0		0	SE	4	10	10	10			
14	13.2	12.6	11.7	+0.0	+1.0	+2.1	+2.6	2.3	2.9	3.5	66	74	90	ENE	4		0	SE	2	9+	10	10+	0.1	✱°sch. n, p.	
15	10.3	09.5	09.3	+5.5	+2.3	+1.6	+2.0	3.1	3.0	3.2	80	72	81	S	2	SE	1	E	0	10+	10	10	3.1	✱°n, a, p.	
16	12.6	12.9	13.0	+3.4	+1.2	0.0	+0.8	3.3	3.3	3.4	77	71	77	E	1	E	1	E	2	10	5	10	0.0		
17	13.5	13.9	14.4	+2.8	0.4	1.4	0.0	3.4	3.8	3.7	72	74	80	E	2	NE	3	SSE	2	10	10	10			
18	14.1	13.0	09.8	+0.0	0.2	2.4	1.0	3.9	3.8	4.2	84	70	86	E	3	SE	3	SE	3	4	10	10+		✱°sch. p.	
19	11.4	13.3	13.5	+0.2	0.6	0.6	0.8	4.2	3.8	3.9	88	77	80	W	2	N	2	S	3	10+	10+	10	1.4	✱°sch. n, a.	
20	13.2	17.8	20.0	-1.5	+1.4	+0.1	+0.7	3.3	3.2	3.1	80	70	70	WNW	5	WNW	3		0	10	2	1	0.3		
21	21.2	24.8	24.0	-2.3	+2.0	+0.2	+3.9	3.2	3.3	3.0	79	74	81	ESE	2	SE	2	SE	2	10	10	10			
22	21.4	19.8	17.3	+5.7	+3.6	+0.8	+1.0	2.6	2.4	2.6	72	55	60	NNE	3	NNE	1	NNW	2	10	9	4			
23	14.2	13.5	12.7	+8.4	+6.4	+3.0	+4.6	1.7	1.9	1.8	59	55	53	N	2	N	2	N	3	6	6	10			
24	11.6	13.6	15.6	+7.4	+7.4	+4.4	+6.4	1.7	2.0	1.7	63	61	60	N	3	NE	3	NNE	2	10	8	9			
25	11.9	14.8	14.4	+11.1	+7.8	+5.2	+4.2	1.6	1.8	2.0	62	56	59	ENE	4	NNE	4	NE	2	1	1	3			
26	16.9	19.0	20.0	+7.8	+3.4	+2.1	+3.1	2.3	2.5	2.3	63	62	62	NE	3	ESE	1	N	2	10+	10+	4	0.0	✱°sch. n.	
27	21.0	23.0	23.5	+0.4	+3.0	+1.6	+2.0	2.3	2.8	2.8	66	67	70	NE	2	NE	4	NNE	4	6	8	8			
28	25.0	26.6	26.1	-5.3	+1.1	0.4	1.2	3.2	3.1	3.0	76	67	61	E	2	E	3	NNE	2	9	8	7			
29	27.2	26.8	26.3	-8.6	+1.6	2.0	+0.9	2.9	3.8	3.3	74	71	75	E	1		0	SSW	1	10	10	10			
30	22.8	21.1	18.5	-3.3	0.4	2.2	0.8	3.2	3.3	3.6	68	61	74	ENE	1	SSE	1		0	10	10	10			
31	14.1	07.3	04.2	-0.9	-0.2	-0.2	0.0	3.2	2.8	3.1	72	61	67	NE	4	NE	4	N	2	10	10	10			
M.	24.9	22.0	21.6	-0.5	-0.1	-3.0	-4.8	2.3	2.5	2.4	72	65	70		2.1		1.6		2.0	6.4	6.5	6.3	7.1		

Juni.

1	**01.6**	03.3	04.6	-1.7	1.2	-0.6	0.1	3.1	3.3	3.2	63	74	68	NNE	1	NW	2	WSW	1	10	10	9			
2	08.7	10.6	11.6	-2.7	-0.2	1.8	-0.1	3.2	3.3	3.0	70	63	66	NNW	1	NW	2	NW	3	9	9	10			
3	12.0	12.8	12.9	**-3.2**	-1.2	1.0	-0.1	2.8	3.0	**2.7**	67	57	60	NW	2		0		0	10	10	10			
4	10.7	11.7	11.7	-2.0	-1.4	-0.3	-1.5	3.2	2.8	3.1	77	63	75	NE	4	NNE	2	NW	3	10	10	10			
5	14.0	16.8	17.8	-2.1	0.5	1.2	0.0	3.4	3.6	3.7	71	72	82	NW	4	NW	2	WNW	3	7	10	7			
6	18.7	19.0	19.1	-1.0	0.5	1.8	1.6	3.9	3.9	3.8	83	74	75	SW	3	SW	2	S	2	10+	10+	10	0.1	✱°sch. n.	
7	21.7	23.0	24.7	-1.3	-0.8	1.6	1.5	3.2	3.5	3.8	74	67	74		0		0	SE	1	1	0	1	0.0		
8	**25.1**	**25.1**	24.9	-2.5	1.0	2.7	2.2	3.7	4.5	4.4	73	81	84	SE	3	E	2	SE	3	10	10+	10+	0.0	●✱°n, a, p.	
9	20.4	19.0	17.3	-1.0	2.0	2.4	2.4	4.6	4.8	4.6	88	87	85	SE	4	SE	4	SW	3	10+	10+	10+	1.0	●✱°n, ●°a, p.	
10	16.6	17.2	17.2	-1.3	-1.0	0.9	0.0	3.3	3.7	3.7	79	76	80	NW	2	NW	2	NW	4	10	10	10	1.1	●°n.	
11	17.6	17.9	16.8	-2.0	0.8	1.1	2.0	3.5	3.8	4.0	72	76	75	S	1		0	S	1	1	10	10			
12	10.1	05.5	04.2	0.0	1.4	2.6	1.4	3.9	4.2	4.4	76	76	88	SE	3	SSE	4	SSE	3	10	10	10			
13	06.7	09.7	13.4	0.7	1.6	0.1	-0.2	4.7	3.5	3.7	91	75	82	NW	2	WNW	5	NW	6	10+	10+	9	0.0	●°n, ●✱°u, p.	
14	18.3	19.6	16.1	-1.8	0.8	1.7	-0.3	3.5	4.1	3.7	72	77	81	NNW	3	ESE	4	NE	3	8	10	10+	0.0	✱°sch. p.	
15	18.7	21.3	22.2	-1.5	-0.3	1.6	2.4	3.6	3.7	3.9	79	71	72	NW	4	NNW	3		0	9	9	10	1.0		
16	23.5	23.7	23.6	-0.3	2.6	2.9	2.7	4.2	4.2	4.2	76	74	76		0		0		0	6	4	9			
17	22.3	21.0	20.0	-0.5	2.4	3.3	3.4	4.1	4.3	4.4	76	74	75		0	SSE	2		0	9	9	10			
18	17.4	16.8	16.1	-1.7	1.3	3.8	2.1	3.9	4.3	3.5	77	72	67	SSE	1	SW	3	SW	3	1	6	1			
19	16.2	16.1	15.7	-2.6	-0.2	2.3	1.6	3.5	3.6	3.7	77	67	75	S	2	NW	3	NW	4	10	2	9			
20	15.9	16.0	15.8	-0.2	1.6	3.0	2.6	3.8	4.0	3.9	74	71	70	NNW	4	WNW	2	WNW	1	9	9	10			
21	13.9	12.6	11.1	0.7	2.6	3.0	1.6	4.3	4.0	4.2	77	71	82		0	S	1	ESE	1	10	10	10			
22	07.4	07.1	07.5	0.3	2.6	3.2	2.8	3.9	3.8	3.8	70	67	67	E	2	NE	2	SSE	2	10	10	10			
23	11.0	12.7	13.6	0.3	2.2	5.2	3.3	4.1	4.5	4.3	76	68	74		0		0	N	2	0	1	9			
24	14.8	15.0	16.2	1.5	3.2	2.6	2.4	4.2	4.2	4.2	72	75	77	N	2		0	W	2	10	10	10			
25	16.4	16.4	15.8	0.3	2.7	3.7	2.8	4.3	4.6	4.7	77	76	83	SE	2	S	2	SSE	2	10	10	9			
26	17.2	19.3	20.3	1.8	4.0	5.0	3.6	4.6	5.0	4.6	75	76	79	S	2	S	2	S	2	8	10	10			
27	22.6	24.5	24.9	2.3	3.5	3.7	3.9	5.0	4.8	5.2	86	81	85	SE	2	SE	2	SE	2	10+	10	10	0.0	≡°n.	
28	25.8	26.7	26.6	2.7	3.7	4.2	**5.7**	4.9	4.9	5.1	82	79	75	SE	4	SSE	3		0	10	10	10			
29	23.7	20.1	17.9	2.8	4.7	4.5	3.0	4.9	5.0	4.8	77	79	85		0		0	SE	2	10	10	9			
30	12.4	12.4	13.1	2.2	3.7	4.8	4.4	5.1	**5.3**	5.1	85	82	83	SE	2	WNW	2	SE	2	10	10	9			
M.	16.1	16.4	16.4	-0.1	1.5	2.5	1.9	3.9	4.1	4.0	76	73	77		2.0		2.0		2.0	8.0	8.3	8.7	3.2		

TERMIN-BEOBACHTUNGEN.

Jan Mayen. **1925.** **Juli.**

H = 20.9 m, H_0 = 23.1 m

C_0 = 2.35 mb bei 1012 mb

$\varphi = 70°\ 59'$ N

$\lambda = 8°\ 18'$ W

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.				Relative Feuchtigkeit				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	1	8	2	7	Min.	2	8	7	2	8	2	7	2	8	2	7	2	8	2	7		
1	11.0	11.7	13.7	13.8	4.9	5.9	5.9	5.4	4.5	93	91	95	93	E	4	ESE	4	ESE	3	SE	1	10	10	10	10	6.8	● a, p.
2	13.1	14.9	18.5	19.6	3.9	5.7	4.7	5.0	4.5	96	95	95	95	E	1	SSE	2	SE	2	SE	1	10	10	10	10	1.0	● n, ≡ a, p.
3	22.6	23.4	**24.3**	23.8	**1.2**	1.5	1.9	2.3	4.0	96	96	94	95	SSW	1	SSW	1	SSE	1	E	3	10	10	10	9		≡ p, a, p.
4	19.8	18.3	18.3	17.6	1.9	5.1	6.1	7.4	6.7	85	86	90	94	E	5	E	5	E	7	E	6	8	6	8	10		● p.
5	15.0	16.0	14.1	11.4	6.1	6.5	6.5	7.1	7.0	95	95	91	92	E	3	E	2	E	3	E	4	10	10	10	10	0.1	● n.
6	07.3	03.2	01.4	03.2	6.0	6.0	7.5	6.5	5.0	93	89	95	97	W	2	E	5	E	4	ESE	1	10	8	10	10	0.2	● n, a, p.
7	03.3	07.4	07.9	07.0	4.1	4.4	5.4	7.2	5.2	95	89	91	96	SE	3	E	1	ESE	2	ESE	3	10	10	10	10	2.2	● n.
8	05.3	05.3	05.9	05.7	4.2	4.8	4.2	5.3	5.8	91	96	91	92	E	1	N	1	S	1	E	1	10	10	10	10		
9	01.4	01.7	99.4	97.4	4.2	5.1	10.0	6.1	7.2	93	95	66	90	NE	1	E	4	ESE	3	NNW	4	10	10	10	10		● a, p.
10	01.1	01.0	02.5	03.5	4.2	4.2	5.6	6.2	7.0	92	93	95	87	SSW	2	E	3	NE	3	ESE	3	10	10	10	10	0.4	
11	04.0	03.5	03.2	01.3	3.6	6.2	6.6	6.2	6.8	95	95	93	93	SE	1	E	3	SE	3	ESE	3	10	10	10	10	0.0	● n, a, p.
12	00.3	95.5	95.1	97.4	0.2	0.8	5.8	6.4	6.2	95	95	94	95	ESE	5	E	5	ESE	1	E	5	10	10	10	10	1.1	● n, a, p.
13	96.6	00.1	04.0	03.1	3.4	4.2	4.2	6.2	5.7	92	83	86	93	SW	2	W	5	S	1	E	1	10	10	10	10	1.1	● n, a, p.
14	01.9	06.0	05.8	03.5	4.2	5.6	5.5	5.4	6.5	80	95	97	95	E	3	E	3	E	4	E	5	10	10	10	10	0.1	● n, a, p.
15	02.4	98.5	99.5	99.5	3.0	6.4	5.4	6.4	5.3	95	95	92	93	E	4	ESE	3	E	4	E	3	10	7	10	10	3.0	● n, a, p.
16	01.1	00.6	01.9	02.0	4.7	4.9	5.2	6.6	5.0	95	95	90	93	E	3	E	3	ESE	4	SSE	3	10	10	10	9	0.2	● n, a.
17	03.9	05.1	06.8	07.2	3.1	3.3	3.8	4.4	3.2	94	92	80	94	SE	1	ESE	1	S	2	S	2	10	7	5	10	0.1	● n.
18	09.5	07.8	08.7	09.4	3.2	3.8	3.8	4.3	3.6	96	92	95	86	SW	1	NW	3	SW	1	SW	2	10	10	10	10		≡ p, a.
19	10.5	07.6	08.1	06.0	3.4	4.7	4.4	4.7	4.8	93	95	95	95	SE	0	ESE	2	SE	2	NE	2	10	10	10	10	0.0	● n, a, p.
20	06.8	03.2	03.3	03.3	4.4	5.0	5.2	5.8	5.9	93	92	92	93	SE	1	E	0	NE	1	E	2	10	10	10	10	0.0	● n, a, p.
21	01.6	99.5	97.8	98.8	4.2	4.2	6.0	6.0	5.9	95	96	86	96	ESE	1	ESE	3	E	3	NW	2	10	10	10	10	0.5	● n, a, p.
22	01.4	01.5	03.2	03.0	3.0	4.1	3.0	4.2	3.6	97	93	89	95	NW	1	S	1	NW	3	NW	3	10	9	5	8	1.1	● n.
23	03.9	97.9	98.0	98.3	2.9	3.1	3.0	4.2	2.6	92	91	89	90	WNW	1	NW	3	NW	3	NW	6	10	10	10	10	1.0	● n, a, p.
24	98.3	97.3	97.8	13.7	1.6	3.1	4.2	**7.9**	6.3	85	81	64	83	N	7	NW	7	NW	4	W	3	10	3	1	2	3.3	
25	14.4	15.8	16.4	13.8	4.0	4.1	6.2	7.8	**7.9**	82	77	65	70	WNW	3	SW	2	NW	2	ESE	3	4	4	1	9		
26	16.7	05.4	04.1	04.1	5.1	5.6	5.3	5.6	3.6	79	83	87	80	N	4	S	1	NNW	5	NW	6	7	3	5	8		
27	06.6	07.1	09.3	09.7	2.5	2.9	3.4	4.0	4.6	78	90	83	81	NNW	3	NW	2	N	2	NW	3	9	10	10	10		
28	11.4	11.0	11.6	11.0	2.0	2.1	4.0	4.0	4.3	82	67	72	73	NW	3	N	2	NW	3	WNW	3	4	10	7	2		
29	11.9	13.8	15.3	15.7	2.1	2.5	3.7	4.0	3.7	81	79	72	70	WNW	2	O	2	ESE	2	N	2	9	10	10	10		
30	14.4	14.8	14.7	14.4	2.9	5.9	6.4	5.9	4.4	87	70	63	75	SE	2	ESE	3	NE	3	ESE	4	9	10	7	7		
31	14.2	14.1	14.7	14.9	3.4	4.2	6.3	6.2	5.8	86	73	72	70	ESE	1	E	4	ESE	4	NE	4	8	7	5	6		
32	15.1	07.1	07.8	07.4	3.8	4.5	4.9	5.6	5.2	90	89	87	89		2.2		2.7		2.9		3.0	9.0	8.9	8.5	9.0	22.0	

August.

1	17.9	16.4	17.2	17.6	4.1	4.3	4.2	6.0	5.2	78	75	69	79	NW	2	NW	2	SW	3	SSW	2	10	10	10	10		
2	19.7	17.7	18.1	18.2	3.4	4.2	3.5	4.5	4.0	78	87	78	85	SW	2	E	1	W	3	W	2	10	9	10	10		
3	18.7	18.6	18.6	18.1	1.9	2.2	2.7	4.8	4.4	93	84	72	78	N	2	N	2	SSW	1	SW	1	10	9	10	10		
4	17.5	16.4	15.4	13.2	2.7	3.9	3.6	4.2	3.9	76	80	75	83	S	3	N	3	S	2		0	10	9	9	9		● p.
5	10.4	11.8	11.9	12.3	2.9	3.4	4.4	7.0	6.2	84	75	72	72		0	NNE	2	S	3	SW	1	10	8	8	9	0.0	● p.
6	11.8	11.1	09.7	09.1	4.4	4.7	5.4	7.5	8.0	76	82	70	74	E	4	WNW	1	SW	2	NW	3	6	10	0	9	0.0	● n.
7	10.6	12.5	14.4	13.8	4.2	4.2	5.2	5.6	7.4	92	95	85	80	WNW	3	SE	3	SE	2	NE	4	5	10	5	9		
8	11.4	10.1	08.3	05.0	5.0	5.8	5.4	7.1	8.2	89	95	85	91	SE	4	E	3	E	4	E	5	9	10	10	10	0.0	● n.
9	00.2	01.8	05.0	05.3	5.4	7.8	6.2	5.7	5.6	95	95	95	95	E	5	SE	2	SW	3	S	1	10	10	10	10	0.2	≡ n, a, p.
10	05.7	04.9	03.7	01.9	5.1	5.7	5.6	6.0	5.7	95	95	93	95		0	S	1	SW	1		0	10	10	9	9	3.8	● n, ≡ a, p.
11	93.4	97.2	96.2	96.5	5.2	6.8	6.0	8.8	8.0	90	93	77	84		0	NW	1		0		0	9	8	8	8		≡ n.
12	01.1	99.4	02.0	04.3	5.2	6.0	5.3	6.7	6.2	93	93	86	90	NW	3	WNW	4	N	3		1	6	10	7	9	0.0	● n.
13	07.0	08.5	11.2	12.7	5.0	5.2	5.6	6.0	6.8	95	92	86	84	NW	3	E	1	ENE	1	N	1	10	10	10	10	0.5	
14	15.5	17.0	17.2	16.0	5.3	5.4	5.6	5.6	5.8	88	90	84	93	WSW	1	S	1		0	SSE	3	8	9	10	10		● p.
15	13.3	11.6	10.2	09.4	5.1	5.7	6.0	7.0	7.1	95	95	95	94	E	4	ESE	3	E	3	ENE	1	10	10	10	10	1.7	● n, a, p.
16	08.3	10.1	11.5	12.6	6.0	7.0	6.3	6.9	7.9	92	92	88	89	ENE	1	W	1	WSW	3	SSW	1	10	10	10	0	1.4	● n.
17	14.1	14.2	14.3	14.1	6.6	7.1	6.6	7.0	6.4	94	94	92	85	SSW	2	WNW	1	S	1	SW	1	10	10	10	7		≡ n.
18	14.7	14.9	15.1	15.2	4.0	4.3	4.4	7.4	7.4	89	92	85	74	NW	4	NE	1		0		0	8	10	9	9		≡ a.
19	15.4	16.0	17.2	17.4	4.4	6.4	5.2	6.3	5.5	92	91	88	92		0	SSW	1	SSE	1		0	10	10	10	10		
20	18.1	18.5	18.2	17.8	3.8	5.9	5.1	8.1	6.7	94	91	69	91	SSE	2	NE	1	ENE	1	S	1	10	10	10	10		
21	16.5	16.8	17.0	16.7	5.0	6.6	7.0	7.0	6.6	82	68	64	71	S	1	ESE	1	SE	1	ESE	2	10	10	10	10		
22	17.1	16.5	16.7	16.1	4.4	5.5	6.7	6.0	6.0	88	80	77	84	ENE	3	ENE	2	ENE	3	NE	5	10	10	10	7		
23	15.8	13.2	12.5	11.1	5.1	5.4	6.0	8.4	7.9	89	83	74	72	NE	5	ENE	5	E	3	WSW	3	10	8	8	8		
24	11.0	12.5	13.4	13.4	5.8	6.0	6.2	6.5	5.6	91	92	88	93	NW	3	E	2	S	2	S	2	8	9	9	7		≡ p.
25	12.9	11.3	06.3	02.6	5.5	5.8	6.4	8.4	8.8	92	90	87	90	E	4	ENE	5	NE	7	NE	6	7	9	0	9		
26	00.0	01.0	03.7	04.4	6.4	6.9	7.5	7.2	7.4	97	85	94	97	SE	5	S	3	S	4	SE	3	10	9	10	7		
27	05.2	97.1	97.8	99.8	7.2	7.8	8.7	7.4	7.6	80	95	95	96	E	6	E	6	ESE	4	E	4	3	10	10	10	1.0	● n, a, p.
28	00.8	98.8	97.0	94.2	7.4	7.7	7.7	6.4	6.4	95	95	95	95	E	4	ESE	5	ESE	4	E	3	10	10	9	10	1.9	● n, a, p.
29	97.3	97.7	93.4	95.3	5.6	6.8	6.8	10.5	8.8	95	87	74	86	E	3	W	2		0	NNW	3	10	8	9	10	0.7	● n.
30	97.9	99.9	00.6	98.5	4.1	5.6	6.7	5.8	4.6	87	91	88	93	N	3	WNW	4	NW	3	SSE	3	4	3	9	9		● p.
31	93.1	85.2	82.8	**82.4**	4.2	5.0	6.0	8.2	8.6	92	95	77	74	ENE	4	NE	5	NE	6	E	6	10	10	9	10	1.7	● n, a, p.
32	99.3	08.8	08.9	08.6	4.8	5.5	5.7	6.9	6.6	89	89	82	86		2.8		2.4		2.5		2.3	8.5	9.3	8.6	8.7	12.9	

1925.

Jan Mayen.

$\lambda = 8^{0}\ 18'\ W = 33^{m}\ 12^{s}$ $\varphi = 70^{0}\ 59'\ N$ $C_y = 2.35$ mb bei 1012 mb

Monat	Luftdruck, (Normalwerte) Mittel.	Luft-Temperatur. Mittel.				Beobachtetes Max.	Dat.	Min.	Dat.	Absolute Feuchtigkeit. I	II	III	Mittel.	Relat. Feuchtigk. I	II	III	Mittel.	Monat.
Januar	988.1	-6.4	-3.6	-3.4	-3.2	-3.4	3.0	21	-15.0	17	3.1	3.2	3.1	3.2	83	83	82	83	Januar
Februar	90.3	-5.9	-3.4	-3.1	-3.2	-3.2	2.1	25	-13.7	8	3.1	3.2	3.1	3.2	80	81	82	81	Februar
März	1007.0	-7.0	-4.1	-3.8	-4.6	-4.2	1.2	13	-11.3	22	3.0	3.0	2.9	3.0	82	81	81	82	März
April	03.6	-3.0	-1.3	-0.4	-0.8	-0.9	4.2	24	-12.7	1	3.7	3.9	3.9	3.8	85	84	84	84	April
Mai	13.2	+1.0	0.6	1.5	1.2	0.9	9.6	29	-5.0	10	4.0	4.3	4.3	4.2	80	82	83	82	Mai
Juni	06.9	1.5	3.5	4.6	4.1	3.8	8.8	23	-1.0	24	5.3	5.6	5.6	5.4	88	88	90	89	Juni
Juli	07.4	3.8	4.9	5.6	5.2	5.0	7.9	24	1.2	3	5.9	6.1	6.1	6.0	89	87	89	89	Juli
August	08.9	4.8	5.7	6.9	6.6	6.1	10.5	29	1.9	3	6.2	6.3	6.4	6.3	89	82	86	86	August
September	03.5	2.3	3.6	5.3	4.4	4.2	9.4	16	-0.5	8	5.3	5.8	5.7	5.6	87	84	87	86	September
Oktober	04.7	+1.1	0.1	0.3	0.1	0.1	6.0	25	-5.2	10	3.9	3.9	3.8	3.8	81	79	79	80	Oktober
November	07.3	-4.9	-3.2	-3.0	-3.0	-3.0	3.2	13	-11.4	25	2.9	3.0	2.9	3.0	77	76	75	76	November
Dezember	01.0	-0.8	-4.9	-4.7	-4.5	-4.6	3.1	9	-13.3	10	2.5	2.5	2.5	2.5	78	75	77	77	December
Jahr	1003.0	-2.0	-0.2	0.5	0.2	0.1	10.5		-15.0		4.1	4.2	4.2	4.2	83	82	83	83	Jahr

TERMI

1925.

Jan Mayen.

H = 20.0 m, H_b = 23.1 m

$C_y = 2.35$ mb bei 1012 mb

September.

$\varphi = 70^{0}\ 5'\ N$

$\lambda = 8^{0}\ 18'\ W$

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 + 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	83.7	85.1	91.1	93.0	0.0	8.0	9.1	**9.4**	7.8	76	63	81	80	N	9 N	7 WSW	3 S	4	10	7	0	2.2	
2	95.8	00.0	02.2	03.7	4.5	6.1	4.6	2.8	2.4	88	70	68	75	S	4 NNW	5 NNE	7 N	6	6	8	7	8		● sch. a, p.
3	03.1	02.7	03.0	02.9	1.3	2.4	1.3	3.1	2.0	87	86	81	81	NW	7 NW	7 NNW	7 NNE	8	10	0	10	10	6.0	● ✱ n, a, p.
4	03.1	02.3	04.5	04.5	1.3	2.9	3.6	7.2	6.2	93	77	68	77	N	8 NW	7 NNW	4 NNW	7	10	9	8	8	6.7	✱ n, ● a, p.
5	08.6	10.5	10.9	11.3	3.6	6.5	5.4	7.3	6.0	76	81	79	78	N	5 NE	1 NE	2 N	4	7	8	8	6	0.0	
6	11.7	10.5	11.1	11.6	3.1	4.2	3.2	3.6	4.2	86	80	83	83	NW	3 NNW	5 NNE	5 NE	3	9	8	5	7		
7	12.1	13.4	14.1	00.1	1.8	3.0	2.2	2.8	0.8	62	79	83	76	NE	5 NW	3 NW	5 NNW	3	0	7	9	7		△ p.
8	00.2	13.6	16.4	17.6	**-0.5**	0.8	0.8	4.7	4.8	79	74	80	85	NE	3 NNE	2 N	4 NW	2	0	0	3	4	0.9	△ sch. n.
9	**18.7**	18.2	17.1	15.7	0.8	2.4	3.7	5.7	3.3	93	87	82	93	NW	4 WNW	2 NW	2	9	4	9	5	10		≡ p.
10	14.1	13.6	12.6	10.4	2.0	2.9	4.0	4.4	4.0	91	80	95	93	E	2 SW	3 S	3 S	2	0	10	10	9		≡ a, p.
11	08.3	07.8	07.2	05.7	1.1	2.6	2.1	4.1	4.4	96	90	93	92	SW	2 NW	2 W	4 WSW	2	10	3	6	9		≡ a.
12	03.9	01.8	03.0	04.1	2.1	4.8	2.4	3.3	2.3	95	91	92	93	S	3 NW	6 NW	5 NW	4	10	10	6	8	0.0	● a.
13	04.9	02.7	08.5	05.1	1.9	3.1	2.8	7.1	5.5	93	94	92	96	NW	2 E	4 E	4	0	10	10	10	10	0.8	● n, a, p.
14	92.3	90.8	93.4	96.5	2.8	6.4	4.6	6.2	3.2	95	93	87	86	E	1 SW	1	0 NNW	3	10	10	7	8	0.3	≡ n, a, p.
15	01.4	04.5	06.6	06.8	0.5	1.3	0.5	4.9	5.4	93	89	84	95	NW	3 ESE	1 ESE	3 E	5	6	9	4	10		≡ p.
16	07.6	07.6	05.0	04.4	0.5	6.6	6.7	**9.4**	8.9	95	96	90	89	E	3 E	5 E	5 E	6	10	10	10	10	2.0	● n, a, p.
17	01.6	06.2	07.8	07.8	6.6	7.3	6.5	6.6	6.3	91	92	92	94	E	6 ESE	3 E	3 E	4	10	10	10	10	0.0	≡ a, p.
18	08.4	08.9	08.4	08.3	4.4	4.7	5.0	6.0	4.7	96	97	96	95	SE	2 E	3 E	3 SW	1	10	10	10	6	0.3	≡ n, a, p.
19	08.3	07.3	05.1	03.6	1.2	2.2	1.8	7.8	7.2	94	96	85	93	NE	1 N	1 E	5 E	3	2	10	9	10		
20	04.9	05.0	05.4	04.9	1.8	5.9	6.6	6.9	5.7	95	96	95	97	E	2 E	4 E	3 E	3	10	10	10			≡ n, a, p.
21	05.2	04.0	03.1	02.7	5.1	5.2	5.8	7.0	5.6	92	87	82	83	E	3 N	2 W	3 NNE	4	10	9	7	6		≡ n.
22	03.0	01.3	02.2	01.3	4.5	5.8	4.7	5.7	5.2	83	84	63	76	E	4 E	5 SE	4 SW	4	7	2	6	7		
23	00.7	00.0	01.5	02.3	3.9	4.4	5.2	6.8	5.9	86	72	85	73	NW	5 SW	5 S	3 NW	4	4	4	7	4		
24	04.1	05.8	07.6	08.5	3.2	3.2	4.3	6.2	4.6	81	82	72	90	N	2 E	3 SW	1 W	3	4	3	7	9		
25	08.8	09.2	10.0	10.6	1.7	2.2	1.8	3.9	2.1	88	91	81	90	N	2 N	2 ESE	3 WNW	2	0	4	7	8	0.0	● n, a.
26	11.2	11.9	12.7	11.9	0.5	0.9	0.5	1.6	1.6	88	89	79	85	NNW	2 ENE	2 NNW	3	0	7	10	6	4	0.4	✱ n, a, p.
27	12.1	12.3	12.8	12.0	0.1	1.0	0.5	2.7	2.1	76	85	75	85	W	1 N	3 SSW	2	0	4	3	8	9	0.0	
28	06.8	04.7	78.8	71.8	0.4	2.5	4.1	4.8	5.2	90	95	96	93	E	5 E	6 ESE	5	0	3	10	10	10	2.0	● a, p.
29	69.9	76.1	84.8	87.0	1.7	3.3	1.7	1.4	1.5	94	94	78	79	WNW	5 NNW	7 WNW	6 N	1	10	10	9	10	13.0	● n, ✱ sch. a.
30	86.0	85.0	75.2	**86.1**	0.7	3.4	3.5	5.6	5.4	80	94	96	95	WSW	5 ENE	3 E	5 NE	2	8	7	10	10	2.3	✱ n, ● a, p.
M.	03.7	03.7	03.7	03.0	2.3	3.9	3.6	5.3	4.4	88	87	84	87		3.7	3.7	3.7	3.9	6.6	7.4	7.8	7.9	36.9	

JAHRES-RESUMÉ.

1925.

Jan Mayen.

$H = 21$ m, $H_b = 23.1$ m — $h_r = 2.0$ m — $h_r = 1.5$ m

Monat.	Bewölkung. 1	II	III	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	≥0.1 mm.	≥1.0 mm.	Schnee. ≥0.1 mm.	Hagel.	Nebel.	Heiterer.	Trüber.	Gewitter.	Sturm.	Windverteilung. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Windstärke Mittel.	Monat.
Januar . . .	8.6	9.0	8.7	8.8	56.7	27	19	14	17	0	7	0	23	0	8	16	7	15	8	6	7	11	17	6	4.1	Januar
Februar . . .	8.4	8.3	8.6	8.4	57.6	26	20	12	20	3	3	0	16	0	7	10	21	20	9	2	2	2	7	2	5.1	Februar
März . . .	8.9	8.2	8.5	8.5	76.8	27	23	13	22	0	0	0	21	0	9	36	12	10	10	1	3	7	14	0	5.0	März
April . . .	9.4	9.6	9.7	9.6	34.9	24	20	9	13	1	7	0	29	0	4	10	7	33	10	5	3	9	10	3	3.8	April
Mai . . .	9.1	9.2	9.1	9.1	18.9	24	15	7	11	2	6	0	25	0	1	18	12	20	9	3	6	8	10	1	3.9	Mai
Juni . . .	9.1	8.9	9.2	9.1	29.2	24	18	6	7	0	18	0	27	0	0	16	1	24	9	15	9	7	8	1	3.1	Juni
Juli . . .	8.9	8.5	9.0	8.8	22.0	10	15	6	9	0	3	0	22	0	0	4	1	37	19	8	7	3	13	2	2.7	Juli
August . . .	9.3	8.6	8.7	8.9	12.9	13	9	6	6	0	6	0	24	0	0	4	11	19	10	13	12	8	7	0	2.5	August
September . .	7.4	7.8	7.9	7.7	36.9	17	12	7	4	1	9	0	12	0	1	16	7	22	5	4	0	5	16	6	3.5	September
Oktober . . .	8.1	8.2	8.4	8.2	62.0	29	20	17	13	1	0	0	19	0	0	20	13	22	3	3	0	5	26	1	4.5	Oktober
November . . .	7.4	7.7	7.8	7.6	25.6	24	16	9	15	1	0	0	12	0	5	25	8	12	2	2	9	6	18	8	4.0	November
Dezember . . .	7.6	7.5	7.2	7.4	28.7	31	21	12	21	0	0	0	15	0	5	28	16	3	3	7	4	8	20	4	4.3	Dezember
Jahr . . .	8.5	8.5	8.6	8.5	462.2	285	208	121	143	9	59	0	245	0	40	212	116	243	97	69	71	79	165	43	3.9	Jahr

BEOBACHTUNGEN.

Jan Mayen.

1925.

Oktober.

$H = 20.9$ m, $H_b = 23.1$ m — $q = 70^0\ 59'\ N$

$C_r = 2.35$ mb bei 1012 mb — $\lambda = 8^0\ 18'\ W$

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 + 1	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	63.0	**64.5**	84.6	01.8	2.2	4.2	2.2	0.1	-0.2	86	96	96	91	SW 5	NW 8	NW 7	WNW 6	10	10	10	9	13.4	● n, ✱ a.
2	15.3	92.0	80.4	88.0	-1.2	-1.2	-0.7	0.8	0.4	72	85	82	88	W 3	E 3	NW 3	W 4	4	8	8	8	2.0	✱ a., p.
3	86.5	91.5	97.1	97.4	-4.2	-3.2	-3.8	-3.2	-2.2	89	84	60	60	NW 7	NW 7	NW 4	NW 6	10	6	3	4	0.5	✱ sch. n, a, p.
4	97.7	93.8	01.0	05.9	-4.5	-3.4	-2.2	-2.0	-1.6	48	91	81	82	NNW 2	NW 2	NNW 6	W 6	10	10	10	10	0.0	✱ a., p.
5	12.2	14.3	15.5	13.9	-2.7	-1.2	-0.7	-1.0	-0.9	74	82	83	83	NW 7	NW 5	NNW 4	NNE 3	4	4	8	10	0.5	△ n, ✱ a.
6	14.2	10.3	12.2	13.8	-2.6	-2.0	-0.8	-0.1	0.2	88	88	82	78	0	WNW 2	N 6	N 5	4	8	9	6	0.0	✱ n, a, p.
7	10.7	17.0	15.4	12.1	-1.5	-0.9	-1.5	-1.0	-1.1	80	70	71	71	N 4	NW 3	NW 1	W 2	8	8	4	6	2.1	✱ n, a, p.
8	02.6	90.7	95.4	95.2	-1.9	0.8	1.1	-1.6	-3.9	96	96	72	67	NW 4	NW 4	NNW 5	N 5	10	10	10	8	2.8	○ n, a.
9	95.3	96.3	02.4	08.2	5.0	-4.5	-3.9	-3.8	-4.2	74	81	75	71	N 6	W 6	NW 6	NW 6	8	10	10	6	0.0	✱ n, a, p.
10	13.5	12.9	12.2	10.3	**-5.2**	-3.8	-4.0	-3.4	-3.8	76	56	64	61	NNW 5	N 4	NW 4	NW 4	4	8	9	8	3.6	✱ sch. n.
11	16.1	05.4	08.4	07.7	-4.0	-1.6	-2.7	-1.7	-1.2	68	71	78	69	N 4	NNW 3	NW 5	NNW 6	7	7	10	9		✱ sch. a, p.
12	09.2	10.6	10.4	11.0	-3.1	-2.1	-1.9	-2.2	-2.3	85	66	83	82	NNW 6	NNW 5	NNW 5	N 6	7	10	9	10	1.5	✱ sch. a.
13	11.9	14.1	10.9	18.7	-3.2	-3.2	-0.5	1.3	0.2	81	85	75	75	N 3	N 5	N 5	N 5	10	5	10	8	4.0	✱ sch. n, p.
14	20.3	21.5	21.3	20.4	-0.5	0.1	-0.2	-1.5	-2.8	61	84	73	87	NNW 3	NW 2	N 6	NW 6	5	8	6	6	0.1	✱ n, p.
15	20.5	20.5	20.1	19.6	-2.9	-2.5	-2.2	-1.9	-2.2	75	72	75	72	NW 5	NNW 5	NNW 6	N 5	8	8	7	8	0.0	✱ n, p.
16	19.4	18.8	18.6	19.1	-2.5	-1.0	-1.0	-0.2	-0.8	78	74	71	76	NNW 2	W 3	NNW 3	S 3	8	8	2	4	2.0	✱ n, a, p.
17	17.8	16.6	16.1	15.2	-2.9	-2.5	-2.4	0.0	-2.6	59	72	95	80	NNW 3	N 1	0	N 3	3	2	1	7	0.0	✱ n.
18	13.8	12.6	12.0	10.6	-3.1	-2.4	-3.1	-1.9	-1.6	90	78	85	89	NE 2	NE 2	NE 1	NW 3	10	9	9	9	0.0	✱ n, a, p.
19	07.5	08.0	08.3	08.7	-4.1	-2.5	-4.1	-4.3	-4.1	93	80	74	84	N 5	N 4	NNW 4	NNW 3	10	8	7	10	1.1	✱ n, a.
20	09.0	08.0	04.8	03.7	-4.3	-3.2	-3.6	-0.9	-0.4	89	81	88	80	WNW 1	NE 1	S 3	N 1	10	10	10	9	2.0	✱ n, p.
21	01.4	97.8	96.5	94.7	-3.6	0.4	1.0	2.2	2.6	72	86	88	88	S 4	SE 3	SE 3	SE 5	10	10	10	10	1.1	✱ sch. n, a, p.
22	92.2	89.8	88.1	86.6	0.9	2.3	2.4	3.9	4.3	90	91	82	86	SE 5	E 5	E 6	E 7	10	10	10	10	3.4	● n, a, p.
23	84.7	84.9	85.8	85.7	2.4	4.1	4.8	4.5	4.5	90	91	96	95	E 6	E 4	E 4	ENE 4	10	10	10	10	2.9	● n, a, p.
24	86.3	85.9	85.5	85.1	4.1	4.3	4.4	4.4	4.0	90	90	92	87	ENE 5	ENE 5	ENE 7	ENE 7	10	10	10	10	3.7	● n, a, p.
25	84.5	79.6	80.0	79.9	3.8	5.2	**6.0**	5.5	5.9	86	77	93	95	ENE 7	E 6	E 5	E 5	10	7	10	10	7.4	● n, a, p.
26	80.8	82.1	84.8	86.6	5.0	5.7	5.3	5.4	4.7	92	93	93	96	E 1	E 6	E 5	E 5	10	10	10	10	1.8	● n, a, p.
27	91.5	94.2	96.7	98.6	4.0	4.0	**6.0**	5.2	5.5	94	95	92	95	E 4	E 5	E 6	E 5	10	10	9	10	5.2	● n, a, p.
28	00.6	01.1	02.0	04.1	4.8	5.2	4.8	4.0	3.3	89	84	78	80	E 6	ENE 6	NE 7	NE 7	10	10	9	7	3.0	● n, a, p.
29	06.0	12.7	18.5	22.8	2.5	2.8	2.6	2.9	1.7	75	71	64	70	NE 8	NNE 7	NE 6	NE 7	7	8	7	8	0.0	● sch. n, a.
30	27.2	29.6	32.3	33.3	0.0	0.6	0.0	-0.4	-0.4	72	70	62	61	NE 4	ENE 5	ENE 4	NE 4	3	6	8	9	0.0	
31	33.9	32.9	33.7	33.1	-0.7	-0.7	1.2	1.6	1.7	68	78	73	64	ENE 3	E 3	E 4	E 6	9	9	10	10	0.0	
M.	03.7	03.7	05.4	05.9	-1.1	-0.1	0.1	0.3	0.1	80	81	79	79	4.3	4.3	4.5	4.8	8.2	8.1	8.2	8.4	64.2	

Jan Mayen. **1925.**

$H = 20.9$ m, $H_0 = 23.1$ m — $\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_0 = 2.35$ mb bei 1012 mb — $\lambda = 8^0\ 18'$ W

November.

Datum.	Luftdruck. 000 über 1000				Luft-Temperatur.					Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.					Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	2	7	Min.	2	8	2	7	2	8	2	7	2	8	2	7		2	8	2	7		
1	**33.0**	32.1	31.5	29.8	1.1	2.2	2.6	2.7	2.4	68	77	72	71	ENE	4 ENE	3 ENE	4 NE	5	9	7	8	10		
2	26.0	23.5	21.6	20.5	2.0	2.0	2.1	2.4	2.3	79	84	75	78	ENE	4 ENE	4 ENE	3 E	3	7	8	9	10		
3	19.4	17.6	16.5	14.7	1.1	2.0	1.1	0.2	-0.8	70	67	72	70	NE	2 NE	1 NW	3	0	9	8	9	9		
4	13.1	12.5	12.4	12.0	-2.4	-2.3	-1.8	-1.5	-2.0	65	75	74	74	N	2	0 N	2 SW	5	8	8	6	6		● p.
5	15.2	13.9	15.4	16.0	-3.8	-3.5	-2.2	-1.1	-2.3	70	76	76	70	N	2 N	8 N	9 N	8	8	7	6	4	0.5	✱ sch. n, a, p.
6	17.5	19.3	19.1	18.8	-2.5	-2.5	-1.2	-1.1	-1.3	79	80	78	74	N	9 NNE	3 SSW	7 SE	1	1	7	4	7	0.0	✱ sch. n, a, p.
7	17.6	16.6	15.4	12.6	-3.2	-2.0	-2.5	-3.3	-3.1	73	73	74	74	NE	3 NW	5 NNE	4 NW	4	8	9	9	10	0.0	✱ sch. n, a, p.
8	07.2	03.3	03.7	04.2	-4.3	-2.8	-3.7	-5.6	-4.4	88	85	73	78	NW	3 NW	2 N	5 N	6	10	10	7	10	0.8	✱ sch. n, a, p.
9	03.4	03.4	04.8	05.5	-5.3	-4.0	-5.0	-5.1	-5.6	81	61	78	74	N	6 NNW	4 N	5 N	5	9	4	9	8	0.0	✱ sch. n, a, p.
10	07.6	08.8	09.4	07.9	-6.1	-6.0	-5.6	-7.6	-4.8	77	88	70	69	N	5 N	1 N	2 NE	3	8	7	3	7	0.0	✱ sch. n, a, p.
11	02.5	98.1	95.4	92.0	-8.7	-2.5	-1.7	1.0	1.3	81	90	91	88	NE	3 E	3 SW	3 ENE	1	7	10	10	10	1.4	✱ sch. n, a, p.
12	88.5	87.5	86.1	82.6	-1.7	2.4	1.7	2.6	1.9	91	91	91	96		0 E	2 E	2 E	2	10	10	10	10	2.4	◉ n, a, p.
13	68.8	64.9	76.6	82.9	-0.4	**3.2**	-0.1	-0.8	-0.7	90	80	80	72	SE	6 E	4 SW	8 SW	8	10	10	7	7	5.7	✱ sch. n, a, △ t
14	90.7	93.8	96.2	99.6	-3.7	-1.3	-1.9	-2.6	-3.4	67	68	72	77	NW	6 NW	4 WNW	5 NW	5	4	7	7	3	0.0	
15	00.3	00.0	03.3	03.6	-3.7	-3.2	-1.0	3.0	2.2	85	86	91	94	NW	2 E	6 E	4 ESE	2	9	10	10	0.5	✱ n, ◉ a, p.
16	02.8	03.4	07.5	04.8	-1.3	2.0	0.5	-0.5	-1.8	94	89	89	77	SE	2	0 WSW	4 W	5	10	6	10	10	2.8	✱ n, a, p.
17	10.4	10.0	05.8	02.6	-5.0	-4.5	-2.4	2.2	2.5	77	81	94	96	W	3 NE	4 E	3	9	10	6	10	10	1.5	✱ n, ◉ a, p.
18	84.0	84.3	05.9	00.1	-2.6	2.6	-1.3	-3.8	-4.0	98	93	86	71	E	2 W	3 NW	6 NW	5	10	10	9	5	1.9	✱ n, a, p.
19	07.9	02.1	94.9	90.2	-5.0	-4.2	-5.0	-6.2	-5.2	78	70	75	76	NNW	2 NW	1 N	6 WNW	5	10	10	7	10	2.3	✱ n, a, p.
20	93.3	95.0	96.1	10.8	-0.3	-4.7	-3.5	-2.5	-3.2	79	77	68	79	WNW	7 WNW	6 NW	5 W	6	10	10	8	0	0.4	
21	11.0	12.1	11.0	09.1	-4.7	-2.5	-4.6	-3.8	-3.0	93	79	69	76	WNW	5 NW	1 WSW	2 NW	1	9	0	7	10	0.3	◉ n.
22	04.7	04.6	08.7	09.1	-5.6	-2.0	-3.9	-7.1	-6.5	78	73	73	51	NW	4 N	4 NW	5 NW	4	4	6	5	10	1.0	✱ n.
23	07.5	06.9	08.4	09.7	-10.7	-6.6	-10.7	-10.6	-10.0	72	69	72	73	N	2 N	8 NW	8 NW	9	10	10	7	4	0.4	✱ n.
24	12.6	12.2	18.1	22.1	-11.2	-10.2	-10.2	-10.8	-10.9	75	67	77	74	N	8 N	3 N	5 N	5	5	6	10	7	0.0	✱ n.
25	32.7	34.0	36.8	33.7	**11.4**	-10.7	-9.5	-5.6	-2.4	74	73	88	81	N	4 WNW	2 N	2 SW	5	8	10	10	10	0.5	✱ n, a, p.
26	29.2	28.5	29.1	26.1	-0.5	-6.0	-3.6	-4.6	-5.4	79	73	58	56	NW	6 N	2 NW	4	0	9	10	5	6	3.2	✱ sch. n, a.
27	18.8	20.0	21.3	21.7	-0.8	-8.2	-9.8	-9.2	-7.6	62	73	74	63	NW	5 NNW	2 N	5 NNW	4	5	6	4	7	0.0	✱ sch. n, a, p.
28	19.0	14.4	10.8	08.9	-10.2	-7.3	-5.8	-4.9	-4.8	68	73	73	75	N	4	0 E	1	0	7	10	10	10	0.6	
29	00.4	15.0	18.8	20.2	-1.0	0.4	0.2	1.8	-2.0	75	66	82	64	ENE	3 NE	3 N	2 N	5	7	2	5	7		
30	10.8	18.0	10.8	15.2	-6.9	-4.0	-6.9	-5.0	-5.2	79	71	63	76	NW	5 NW	5 N	3	0	9	4	9	8		✱ a, p.
M.	07.4	06.5	07.5	07.9	-4.9	-2.0	-3.2	-3.0	-3.0	78	77	76	75		4.2	3.9	4.2	3.7	8.2	7.4	7.7	7.8	25.6	

December.

1	13.1	14.0	13.1	12.5	-6.9	-5.2	-4.6	-4.1	-3.0	78	70	82	76		0	0 NNE	2 WNW	1	8	8	9	7	0.0	✱ n, a, p.
2	10.3	09.1	05.6	02.3	-4.6	-1.8	-0.6	-1.4	-1.9	82	93	85	87		0 SE	4 SSE	4 SW	2	10	10	10	10	0.0	✱ n, a, p.
3	07.6	05.1	08.5	02.2	-2.4	2.0	0.0	-5.0	-4.4	78	86	73	78	WSW	3 NW	7 NW	6 NW	6	10	6	4	4	0.3	✱ n, a, p.
4	03.0	00.5	12.0	13.8	-5.2	-3.8	-4.8	-5.2	-5.8	84	69	66	75	W	9 NW	7 NW	5 NW	3	2	7	6	0	0.1	✱ n.
5	11.5	03.4	03.8	05.9	-6.6	-4.8	-5.5	-3.9	-2.9	89	86	80	78	ENE	3 NE	7 NNE	9 S	5	10	10	10	10	0.3	✱ n, a, p.
6	04.5	05.0	02.4	06.4	-7.1	-5.8	-7.0	-4.9	-3.4	69	78	77	75	NNW	9 NW	4 WSW	4 W	6	7	9	9	10	0.6	✱ n, a, p.
7	87.4	85.0	86.2	85.4	-7.3	-1.7	-4.2	-5.0	-5.0	82	98	81	83	WNW	3 NW	3 N	6 N	2	10	7	9	10	0.3	✱ n, a, p.
8	84.6	84.7	86.1	86.7	-5.3	-1.8	0.4	1.5	1.6	87	72	72	68	N	2 SSW	4 SW	5 WSW	2	10	10	10	10	1.4	✱ n, a, p.
9	87.0	91.7	96.7	00.5	-0.3	3.1	-0.3	0.3	-1.8	56	89	92	68	NNE	9 N	9 S	5 S	4	10	10	10	3.0	● sch. n, a.
10	03.1	05.0	11.2	14.4	-3.7	-3.0	-3.9	-5.0	-5.3	74	69	67	82	S W	1 NNW	4 NNW	3 ENE	6	4	8	4	2	0.0	✱ n, a.
11	20.6	23.0	**23.1**	22.4	-6.1	-5.4	-6.1	-6.4	-7.6	74	68	57	67	E	2	0 N	3 N	1	3	3	3	0	0.0	✱ sch. a, p.
12	21.9	21.7	21.6	21.3	-8.8	-7.9	-7.8	-6.2	-6.7	56	63	66	80	NE	2 NE	1 NE	2 NE	1	0	2	10	10	0.2	✱ sch. n, a.
13	20.1	18.8	18.5	16.7	-7.8	-7.0	-4.8	-4.8	-3.2	69	60	75	76	NE	1	0 ENE	2 S	3	9	10	10	10	0.0	✱ n, a, p.
14	14.7	09.7	05.0	02.5	-5.6	-2.7	-1.4	-0.8	0.4	79	88	92	91	S	4 SSE	3 ENE	4 W	1	10	10	10	10	1.3	✱ sch. n, a, p.
15	05.5	08.2	08.4	08.0	10.4	-5.0	-10.4	-11.4	-11.8	85	72	65	75	S W	9 N	6 N	5 NW	6	8	10	8	10	4.5	✱ n, a, p.
16	07.7	06.9	05.4	01.3	-13.3	-13.3	-13.2	-12.9	-12.6	76	71	64	73	NNW	6 NNW	9 NNW	8 NW	8	10	10	7	10	0.0	✱ n, a, p.
17	03.5	02.9	06.6	13.5	-13.6	-10.6	-9.2	-8.0	-4.6	82	79	65	81	NW	8 NW	9 NNW	3 NNE	6	10	10	8	0	0.0	✱ n, a, p.
18	21.3	21.7	21.4	20.7	-10.3	-2.0	-3.4	-4.0	-4.6	71	79	71	81	NE	4 N	5 N	3 NE	2	2	5	3	3	0.1	✱ n, a, p.
19	17.6	13.7	09.8	07.2	-4.9	-4.7	-3.4	-6.0	-6.0	75	66	75	67	NNW	4 N	4 N	3 NNE	4	10	3	8	5	1.0	✱ n, a, p.
20	05.4	04.8	03.3	03.7	-8.3	-7.9	-8.4	-5.9	-6.4	79	66	77	72	NNW	4 NW	3 N	2 N	5	5	4	3	8	0.5	✱ n, a, p.
21	00.4	99.6	98.5	99.0	-8.4	-4.6	-3.0	-2.6	-2.6	81	83	84	91	N	7 NE	1 N	7 NE	7	10	3	7	10	1.8	✱ n, a, p.
22	94.4	98.8	01.4	01.7	-3.5	-2.5	-1.6	-0.8	-2.0	86	89	87	87	NNE	8 NE	3 NE	5 ENE	5	10	10	6	8	2.5	✱ n, a, p.
23	02.5	00.3	01.4	02.5	-5.6	-3.9	-5.2	-4.8	-3.8	82	76	75	86	W	4 NW	9 NW	8 N	6	2	10	10	4	2.8	✱ sch. a, p.
24	04.2	05.7	06.2	06.2	-7.1	-6.0	-6.4	-5.9	-5.9	79	76	75	69	N	6 N	7 N	6 N	2	5	10	10	7	2.5	✱ sch. a, p.
25	01.1	00.9	00.5	05.8	-7.5	-5.2	-6.8	-6.4	-5.3	64	82	68	74	W	0 W	5 W	6 NE	5	8	2	2	3	1.0	✱ sch. n.
26	05.0	03.5	03.0	01.5	-7.5	-4.7	-5.2	-4.7	-4.4	79	82	77	76	NE	2 E	3 SSE	4 NW	4	3	4	4	6	0.0	✱ sch. n. a.
27	97.8	91.2	84.9	82.6	-5.7	-3.2	-4.7	0.2	-0.8	61	83	81	95	N	4 N	2 NE	5 NE	6	9	5	10	10	0.0	✱ sch. a, p.
28	79.6	77.1	75.1	73.4	-4.7	0.6	0.2	-1.0	-1.6	94	96	88	83	NE	5 ENE	2 SSE	1	10	10	8	10	1.2	✱ sch. n, a, p.
29	73.5	72.0	71.1	71.7	-7.7	-5.2	-6.8	-6.4	-7.6	88	00	72	74	NW	6 NNW	8 NNW	8 NW	6	10	10	7	7	0.3	✱ sch. n, a.
30	70.7	68.0	66.6	66.1	-8.3	-8.0	-7.8	-8.0	-4.6	69	63	81	85	W	6 W	2 NW	2 WNW	6	5	9	10	10	0.0	✱ sch. a, p.
31	70.9	74.9	80.6	82.9	-8.3	-5.6	-6.2	-4.9	-5.2	84	80	71	74	WNW	5 N	8 NW	4 WNW	2	10	10	8	9	3.0	✱ sch. n, a.
M.	01.4	01.0	00.9	00.7	-6.8	-4.4	-4.9	-4.7	-4.5	77	78	75	77		4.1	4.5	4.6	4.0	7.4	7.6	7.5	7.2	28.7	

Jan Mayen. 1926.

$H = 20.9$ m, $H_b = 23.1$ m

$\varphi = 70^0\ 59'$ N

$C_0 = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\lambda = 8^0\ 18'$ W

Januar.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 +: 2	8	2	7	Luft-Temperatur. Min.	2	8	2	7	Relative Feuchtigk. 2	8	2	7	Richtung und Stärke des Windes. 2	8	2	7	Bewölkung. 2	8	2	7	Niederschl.	Bemerkungen.
1	70.1	**75.7**	85.5	91.5	-6.2	-0.8	-2.4	-4.7	-7.2	93	75	81	73	SSE 6	SSW	3 W	8 W	5	10	10	10	0.0	✳ n, a, p.
2	94.9	96.9	99.0	98.9	-7.2	-6.0	-6.8	-5.5	-2.1	58	71	71	90	W	3 W	3 W	1 SW	3	6	1	4	10	0.0	✳ n, p.
3	99.6	00.1	02.4	04.0	-7.0	-4.9	-5.7	-4.6	-5.4	76	69	69	74	W	5 WNW	3 WNW	3 NW	3	2	0	5	0	0.1	
4	06.8	09.3	11.1	13.0	-8.0	-7.2	-7.4	-8.5	-8.4	75	77	78	86	N	1	0 N	1 NNW	1	1	0	0	0		
5	14.7	13.5	10.8	07.9	-9.0	-4.8	-1.4	0.6	1.5	84	82	82	86	O E	3 E	4 E	6 E	5	10	10	6	10		
6	01.9	00.9	97.1	94.8	-1.4	2.2	1.6	2.6	**3.0**	79	85	91	87	ENE	5 ENE	5 ENE	7 E	7	10	10	10	0.5	● sch. n, a, p.
7	92.0	92.7	94.3	93.9	1.4	1.7	1.5	2.1	1.9	94	94	94	93	ENE	7 E	4 E	2 E	2	10	10	10	0.5	● sch. n, a, p.
8	99.7	99.3	99.3	98.8	-1.2	0.0	-1.0	2.0	2.0	93	91	85	85	SE	1 E	2 E	3 E	2	10	10	10	1.5	● sch. n.
9	98.1	96.0	98.0	98.1	-1.0	1.9	1.4	0.6	0.4	88	88	87	92	E	4 E	1	0	0	0	4	9	10	
10	98.9	99.1	95.4	88.4	-1.6	0.0	-0.1	2.0	1.2	91	81	85	78		0 E	4 E	5 E	8	10	2	10	10		✳ p.
11	84.7	86.6	86.6	84.1	-0.5	1.2	2.1	2.0	2.2	93	94	94	94	E	3 E	4 E	1 E	2	10	10	10	10	1.0	≡ n, a, Δ, ● p.
12	83.3	83.3	82.0	83.4	1.4	1.8	1.4	2.8	1.4	94	85	85	85		0 SW	3 SW	5 E	1	10	2	7	3	0.5	● n.
13	85.5	94.4	93.2	98.0	1.3	1.7	1.8	-0.3	1.2	66	96	80	83	SE	2 ESE	2 SW	6 SW	4	10	10	7	2	1.0	● n, a, p.
14	03.3	03.3	00.7	03.1	-0.3	0.7	0.4	0.4	-1.0	89	89	88	79		0 ENE	2 SW	6 SW	6	5	7	8	0	0.0	✳ sch. a, p.
15	04.9	11.8	14.6	16.4	-7.7	-3.2	-7.7	-0.2	-6.3	74	63	64	66	WSW	4 W	6 W	6 W	6	5	2	6	3	0.0	
16	22.5	22.0	**23.1**	22.3	-7.7	-6.4	-6.0	-6.4	-5.2	53	46	66	62	WNW	3 WNW	1 NW	2	0	0	0	0	8		
17	22.2	19.1	17.1	15.4	-7.0	-4.9	-5.2	-4.6	-4.2	64	78	73	78		0 N	1	0	0	0	0	0	8	0.0	✳ sch. n, a, p.
18	13.3	09.6	07.5	06.3	-5.5	-2.4	-3.4	-0.8	-1.8	87	85	83	87	N	1 N	1 ENE	4 NE	0	10	10	10	10	0.3	✳ sch. n, a, p.
19	03.1	04.7	07.3	07.0	-4.0	-3.2	-2.5	-3.6	-5.2	87	73	86	74	NNE	7 NE	6 NW	2 NW	1	10	10	6	4	1.8	✳ sch. n, a.
20	11.2	08.1	11.7	13.3	-6.2	-3.8	-3.3	-4.0	-3.4	75	77	69	75	NNW	4 NE	6 NE	5 NE	5	0	5	8	9	0.0	
21	15.9	13.9	13.6	11.9	-4.0	-2.7	-1.9	-2.0	-0.8	71	66	78	67	ENE	4 E	5 E	4 ESE	4	10	10	9	8		
22	08.7	06.3	05.4	03.7	-2.0	-1.4	-2.0	-5.0	-4.2	89	78	81	80	S	3 S	4 SW	2 SW	2	8	7	8	8	0.0	✳ sch. n.
23	03.3	03.0	03.8	04.1	-0.0	-7.3	-8.4	-8.7	-8.8	75	78	75	77	NW	4 NW	3 NNW	1	0	9	10	9	9	0.2	✳ n, a, p.
24	03.8	03.1	01.4	98.6	-0.3	-8.8	-0.1	-7.0	-3.5	75	72	71	77		0 NE	2 NE	3 NE	5	9	10	10	7	0.0	✳ n.
25	97.1	96.3	92.6	87.8	**9.5**	-0.4	0.5	1.2	1.6	88	89	89	79	NE	6 NE	8 ENE	7 ENE	7	10	10	10	10		
26	83.8	87.2	92.8	98.4	0.1	0.6	1.2	0.2	0.0	93	91	94	91	ENE	5 ENE	3 NW	3 W	3	10	10	10	9	1.2	● ✳ n, a, p.
27	01.9	07.5	08.2	08.7	+1.5	+0.9	-1.3	-2.2	-2.6	91	84	92	80	NNW	2 SW	2 E	10 NE	8	6	8	7	7	1.0	✳ n.
28	10.0	05.7	04.8	03.1	-2.6	-1.8	-0.2	-0.7	-1.0	87	89	92	88	NE	7 ENE	7 ENE	7 ENE	8	10	10	10	10		✳ p.
29	00.0	98.0	95.7	99.3	-1.0	0.9	0.8	1.6	0.6	88	78	94	87	ENE	6 NE	5 E	6 SW	1	10	10	10	8	0.6	● a, p.
30	97.7	01.3	00.4	97.2	-0.9	0.0	-0.5	-0.4	1.6	87	88	84	88		0	0 NE	3 E	5	7	10	8	8	0.7	
31	91.6	91.6	91.7	92.8	-0.8	0.6	0.0	-2.4	-0.9	89	87	93	85	ENE	4 SSE	3 W	1 WNW	1	10	10	10	9	1.2	✳ n, ● s, p.
M.	07.0	01.4	02.2	02.3	3.8	-1.9	-2.1	-1.9	-1.7	83	81	82	81		3.1	3.2	3.8	3.5	7.5	7.0	8.3	7.5	12.1	

Februar.

1	00.8	99.7	03.3	05.4	-6.8	-4.8	-6.2	-6.0	-5.2	82	75	88	84	WNW	5 NW	4 NW	4 NNW	1	8	8	10	8	0.4	✳ n, a.
2	08.8	11.3	13.3	13.9	-6.3	-5.1	-5.4	-6.4	-6.1	80	84	79	79	NW	1	0 ENE	1 ENE	2	8	9	10	10	0.0	
3	14.4	15.3	15.0	15.5	-6.7	-3.8	-2.9	-1.4	-1.2	82	89	79	86	ENE	3 E	2 SE	2 E	1	10	10	2	10		✳ a.
4	16.0	16.0	15.6	14.9	-2.9	0.2	-0.8	0.0	0.7	81	93	73	74	E	2 E	2 E	3 E	4	10	9	8	10	0.0	
5	11.5	04.1	01.1	00.6	-0.8	1.5	1.2	0.3	-0.2	77	94	89	92	NE	5 ENE	6 E	5 E	4	10	10	9	10	0.0	✳ n, a, p.
6	00.8	13.4	15.6	15.9	-2.0	-0.9	-1.6	-2.0	-1.2	93	87	92	93	SW	1 SW	1 SE	1 E	2	10	9	10	3	0.6	● p.
7	15.3	17.0	18.4	**18.9**	-2.5	0.8	-0.4	1.3	1.2	96	94	97	94	E	1	0	0 ENE	2	10	10	10	10	0.0	● n, a, p.
8	17.7	15.5	15.1	14.7	-0.4	1.8	1.0	0.8	1.5	88	93	94	93	ENE	1 E	2 E	1 E	2	10	10	10	10	3.2	✳ n, a, ● p.
9	13.5	14.7	15.5	14.5	0.5	0.8	1.0	1.3	1.2	96	89	93	94		0	0 SE	1	0	10	10	10	10	1.5	● a, p.
10	12.5	08.6	06.7	04.9	0.4	0.7	0.4	0.6	0.6	96	94	94	96	E	1 E	1 E	1	0	10	10	10	10	6.1	✳ n, ● ✳ a, ● p.
11	02.4	97.8	94.7	93.5	0.2	0.3	0.2	0.0	-1.3	96	94	97	89	E	2 E	3 E	2 NW	4	10	10	10	10	9.1	✳ n, a, p.
12	96.4	01.2	05.8	07.9	-0.2	-6.3	-0.2	-0.5	-10.3	81	79	71	72	NW	7 NW	7 NW	5 NW	2	10	5	4	2	5.8	✳ n.
13	08.6	07.9	07.4	06.5	-12.0	-8.5	-5.0	-3.4	-2.6	78	75	83	80		0 W	2 WSW	3 WSW	1	10	10	8	8		✳ a.
14	05.1	04.8	99.7	95.0	+5.0	-1.4	0.4	2.0	**2.4**	87	89	85	85	E	2 E	4 ENE	5 ENE	8	10	10	10	10	0.2	● p.
15	87.5	86.6	87.7	87.0	0.4	1.6	1.7	2.2	2.1	90	93	88	87	NE	8 ENE	7 NE	8 NE	8	10	10	8	9	0.0	● n, a, p.
16	87.4	86.9	88.3	88.1	1.7	2.2	2.1	1.5	1.4	88	88	80	74	NE	8 NE	7 NE	6 NE	8	10	10	8	8	1.0	● n, a, p.
17	87.4	88.1	89.3	91.0	0.4	0.7	0.4	0.7	0.0	81	88	83	79	NE	8 NE	7 NE	6 NNE	1	2	7	7	7	0.7	✳ n, a, p.
18	94.8	98.5	03.9	06.4	-1.8	-0.2	-1.8	-3.7	-3.8	77	71	69	71	NE	3 ENE	4 W	4 W	3	8	9	8	6	0.0	✳ a, p.
19	10.4	12.3	13.6	13.2	-6.4	-5.4	-5.7	-4.1	-3.4	64	80	78	75	ENE	4 NE	4 E	4 E	3	7	8	8	8	1.2	✳ n, a, p.
20	12.4	09.6	08.7	10.0	-6.0	-4.3	-4.9	-5.9	-11.3	68	71	73	73	NE	2 NE	1 N	7 NNW	8	10	7	6	7	0.5	
21	13.8	12.1	11.6	09.8	**-13.0**	-12.2	-11.4	-10.7	-10.3	75	73	74	78	N	7 N	5 NNW	5 NW	4	6	8	8	9		
22	07.0	01.2	94.8	89.7	-11.4	-9.0	-8.2	-2.5	0.3	74	85	75	76	NNW	3 NE	2 NE	5 ENE	3	9	7	8	8		✳ a.
23	86.9	89.5	94.3	96.3	-8.3	-3.2	-3.2	-4.0	-4.2	78	80	84	86	NNW	2 NNE	1 NNW	4 NW	2	0	6	3	7	0.0	
24	96.5	96.7	87.3	74.4	-4.6	-0.5	-0.1	0.2	2.1	92	94	88	91	ENE	5 E	4 SSE	2 SSE	5	10	4	9	10	2.0	● ✳ n, a, p.
25	70.6	79.8	76.7	**60.4**	+0.3	0.9	0.4	0.8	0.3	83	91	91	94	S	8 SSW	3 E	4 ESE	4	2	7	10	10	0.8	● ✳ s, ✳ p.
26	70.8	83.0	81.6	82.7	-6.0	-3.8	-5.7	-1.6	-0.5	88	86	89	88	NNW	8 W	2 NE	4 SW	3	10	10	10	7	4.2	✳ a, p.
27	85.7	89.0	83.9	79.2	-5.7	-1.3	-3.4	0.8	0.5	84	83	91	86	SW	4 NNW	1 SSE	3 SW	5	5	10	10	10	2.1	✳ n, a, p.
28	80.1	84.0	85.5	82.6	-10.3	-6.8	-10.3	-10.4	-9.3	84	86	72	71	SW	7 WSW	5 NW	5 NNW	3	3	10	6	10	1.2	
M.	00.9	01.2	01.2	99.7	-4.5	-3.4	-2.8	-2.1	-2.0	84	86	84	84		3.7	3.1	3.6	3.3	8.1	8.5	8.2	8.5	40.6	

Jan Mayen. **1926.**

$H = 20.9$ m, $H_0 = 23.1$ m

$C_y = 2.35$ mb bei 1012 mb

$\varphi = 70^0\ 59'$ N

$\lambda = 8^0\ 18'$ W

März.

Datum	Luftdruck, 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes				Bewölkung				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	2	7	Min.	2	8	7	2	8	2	7	2	8	2	7	2	8	2	7		
1	73.9	75.0	82.4	82.6	-14.0	-6.7	-14.0	-18.0	-18.4	81	69	73	78	NW	1	NW	9	WNW	8	WNW	8	10	10	5	7	0.3	✱ sch. n, a, p.
2	84.3	86.6	87.2	87.5	-18.4	-16.8	-16.2	-17.4	-16.4	75	76	74	74	NW	9	NW	8	NW	6	W	6	10	10	10	6	0.5	✱ n, a, p.
3	86.7	87.4	87.9	87.8	-17.5	-15.2	-14.2	-13.6	-13.2	70	72	73	74	W	5	NW	5	NW	6	NW	5	6	8	10	10	0.0	✱ n, a, p.
4	73.6	77.0	83.6	85.5	-14.2	-5.0	-6.3	-6.8	-7.5	85	85	91	81	NW	7	NNW	3	N	3	N	2	10	10	10	10	3.0	✱ n, a, p.
5	92.7	97.3	99.6	99.4	-9.2	-8.3	-9.2	-9.1	-10.5	80	77	84	79	N	2	NW	2	NW	2	NW	2	10	6	10	2	2.0	✱ a, p.
6	93.8	93.5	94.0	95.7	-12.5	-11.4	-10.0	-9.8	-9.4	56	66	73	79	NE	3	NE	3	NE	3	NNW	5	2	7	3	7	0.5	✱ p.
7	97.0	97.5	96.5	94.9	-10.0	-9.8	-10.2	-11.2	-10.7	68	62	66	64	NNW	4	W	2	N	3	S	6	7	7	8	7	0.7	✱ n.
8	93.2	90.7	87.2	82.6	-12.2	-11.5	-12.0	-9.5	-9.6	67	64	71	74	N	1	NNW	3	NW	2	N	1	2	1	3	5		
9	79.7	81.8	87.2	92.5	-12.2	-5.6	-5.5	-5.5	-6.8	76	54	66	82	NE	1	ENE	3	NW	4	N	5	2	2	5	7		✱ p.
10	00.0	02.9	03.0	99.3	-12.8	-10.0	-12.8	-7.3	-7.4	72	70	66	N		0	NW	3	N	5	N	5	8	10	7	9	0.1	
11	94.6	94.2	95.0	95.7	-15.4	-14.0	-15.1	-14.8	-15.0	62	63	74	63	WNW	3	NW	4	N	5	NNW	6	3	6	10	7	0.0	✱ n, a, p.
12	98.1	01.0	05.0	07.5	-15.8	-13.6	-14.0	-13.3	-13.8	79	75	76	72	WNW	7	NW	8	NW	6	W	7	10	10	8	8	0.0	✱ n, a, p.
13	12.0	17.1	23.4	24.2	-14.0	-11.9	-10.5	-4.5	-4.9	78	75	70	71	WNW	6	W	3	NNE	3		0	10	7	7	8	0.3	✱ n, a.
14	22.6	18.3	14.5	11.0	-10.5	-5.2	-5.2	-2.4	-2.2	72	83	79	84	NE	2	NSE	3.8		4	SE	3	10	10	9	10	0.0	✱ p.
15	08.0	04.6	05.8	06.6	-3.2	-0.7	-0.4	-2.2	-1.5	90	95	88	94	E	3	E	1	W	3	W	2	10	10	3	10	1.0	✱ n, a.
16	04.5	00.6	04.3	07.4	-2.4	2.3	0.6	2.0	0.2	84	83	74	89	ESE	2	S	1	SW	3	WSW	4	10	10	3	3	0.0	
17	09.9	13.4	16.4	17.4	0.2	1.8	3.6	3.8	6.6	85	75	76	68	W	3	W	4	W	4	W	1	10	4	8	8		
18	17.3	19.7	17.1	19.3	-1.2	0.0	-1.0	-0.3	-1.2	86	93	94	82	W	3	NW	1	W	3	WNW	4	0	0	9	4		≡ n, a.
19	23.8	30.0	36.4	39.7	-1.6	-0.3	-1.2	-1.6	-4.4	93	80	72	78	NW	1	NE	1	S	3	SE	1	0	0	0	2		
20	41.2	40.3	38.0	36.6	-6.0	-6.4	-4.7	-1.6	-0.8	72	73	72	70	NE	1	NE	2	SE	3	SE	4	2	9	9	10		
21	33.8	29.8	28.3	26.4	+4.7	-0.5	-0.0	-0.5	0.5	79	86	90	88	NSE	2	SW	3	SW	4	SW	3	10	10	9	6		
22	24.0	23.5	23.4	22.6	-1.2	2.2	2.5	1.8	0.6	79	77	88	91	W	4	SW	4	W	8	W	7	6	5	7	8		
23	21.0	16.8	08.5	16.0	-2.2	2.5	-0.8	-1.8	-7.6	87	90	85	65	NW	5	NW	5	NW	7	N	6	9	10	7	3		
24	22.8	22.0	21.6	21.0	+0.8	-0.0	-0.8	-4.0	-1.2	70	75	63	91	NNE	3	NNE	1	S	3	SW	3	4	2	6	10		✱ p.
25	08.8	06.5	06.3	09.3	+0.8	-0.4	-2.4	-1.5	-0.5	90	84	79	79	NW	7	NW	5	SW	4	SW	6	10	7	2	5	0.4	✱ n.
26	09.0	09.2	07.3	01.7	-4.2	-2.1	-3.8	-0.8	-0.6	90	84	91	93	NW	6	NNE	1	NW	2	SW	4	3	3	10	8		
27	94.3	90.7	90.5	94.1	-5.0	-1.0	-5.0	-3.6	-5.3	91	81	81	68	NW	5	SW	5	NNW	5	NW	3	6	10	10	8		✱ a, p.
28	00.4	04.1	06.7	06.3	-0.6	-3.2	-0.6	-0.8	-0.9	76	73	71	68	W	3	NW	2	NE	2	NW	3	6	9	8	7	0.3	✱ n, a, p.
29	03.5	03.0	05.6	05.6	-10.7	-8.4	-8.7	-8.3	-10.5	80	75	85	85	NE	1	NE	1	NE	1	NE	2	8	10	10	10	0.0	✱ sch. n, a, p.
30	08.5	06.1	06.3	06.8	-4.5	-0.3	-3.6	-1.6	-1.4	93	93	92	89	NE	2	NE	2	NE	2	NE	3	10	10	9	8	0.6	✱ sch. a, p.
31	05.4	04.8	07.8	08.9	-1.8	-1.6	-1.4	-0.2	-0.4	87	87	77	79	NE	4	NE	5	ENE	3	ENE	4	10	9	8	6	3.0	✱ sch. n.
M.	03.8	04.0	04.5	04.6	-8.7	-5.9	-6.3	-5.6	-5.8	78	77	78	77		4.0		3.7		4.5		4.4	6.9	7.4	7.1	6.9	18.1	

April.

1	12.4	14.6	16.3	16.0	-3.0	-2.2	-1.0	1.9	1.4	79	81	78	82	N	1	NE	2	ENE	3	ENE	4	3	9	10	8		
2	14.8	11.5	05.7	06.0	-0.1	0.2	2.0	1.4	0.2	89	94	94	96	ENE	4	ENE	5	ENE	7	ESE	2	10	10	10	10		● a, p.
3	08.5	10.4	11.2	09.6	-0.0	0.6	-0.2	0.0	0.0	79	97	93	92		0	ENE	1	SW	1	E	5	10	10	10	10	1.3	≡ ● n, a, p.
4	07.2	04.2	02.2	00.0	-0.3	1.8	1.2	1.6	1.9	93	94	94	90	E	2	E	2		0		0	10	10	10	10	0.4	≡ n, a, p.
5	97.7	97.8	96.8	00.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.2	96	94	91	96	SW	1		0	E	1		0	10	10	10	10	0.5	≡ n, a, p.
6	02.4	04.4	07.0	06.8	-0.5	-0.1	-0.5	1.0	0.8	95	95	96	94	NNW	1	NNW	1		0	SW	2	10	10	10	10		≡ n, a.
7	05.5	03.5	02.2	00.8	-0.5	0.8	0.2	2.4	1.4	94	88	91	96	E	3	E	1	E	2		0	10	10	10	10		≡ n, a, p.
8	00.7	00.7	02.8	05.2	0.1	0.2	0.4	2.3	-4.9	94	89	74	73	NW	2	N	1	NE	2	S	3	10	9	6	7		✱ sch. a, p.
9	07.1	10.6	12.2	03.2	-0.0	-6.1	-0.6	-7.2	-8.6	76	67	68	67	NW	3	NW	5	NW	5	NW	5	3	10	2	3	0.0	✱ sch. n, a.
10	13.8	12.9	11.1	09.8	-8.1	-7.8	-6.8	-4.2	-3.6	65	65	72	77	NW	3	NW	3	SW	3	WSW	2	4	9	10	10	0.0	✱ sch. a, p.
11	09.2	11.1	13.0	13.2	-6.8	-5.1	-6.1	-6.3	-6.0	74	52	70	69		0	NNW	4	NW	3		0	10	7	7	7	0.5	✱ sch. n, a.
12	13.5	12.5	12.2	11.6	-7.2	-7.2	-7.0	-5.1	-5.2	71	61	65	74	E	2	ESE	1	ENE	1	ESE	2	9	10	9	9	0.0	✱ sch. n.
13	11.7	11.1	10.6	08.6	-7.7	-4.0	-4.0	-3.9	-1.4	69	71	75	76	NNW	1	ENE	3	E	4	E	4	9	10	10	10		✱ sch. a, p.
14	06.9	03.6	01.4	00.9	-4.0	-1.3	-0.7	1.5	2.6	87	91	96	96	ENE	4	NE	5	ENE	5	ENE	5	10	10	10	10	0.0	✱ sch. n, ● sch. a, p.
15	97.8	97.8	97.9	96.1	-1.0	2.5	2.8	1.2	1.2	97	89	91	88	ENE	5	ENE	5	ENE	7	NE	7	10	10	10	10	1.3	✱ sch. n, △, ● a, p.
16	94.7	92.3	91.7	92.4	1.1	1.6	1.1	1.8	1.5	83	80	73	82	NE	6	NE	7	NE	8	NE	9	9	7	7	10	1.0	△ sch. a, p.
17	95.8	90.5	92.4	93.6	1.1	2.8	3.8	2.7	2.7	84	67	84	80	NE	6	E	4	E	5	ENE	5	10	6	7	7	3.3	● n, a, p.
18	94.6	94.4	94.6	94.3	0.7	1.1	0.7	0.9	1.3	85	88	89	86	ENE	5	ENE	4	E	4	ENE	4	10	10	10	10	0.7	● sch. n, ✱ sch. p.
19	94.3	93.0	93.3	94.6	0.7	1.2	0.8	0.0	0.0	88	97	84	82	ENE	2	SW	1	NNW	3	NW	4	10	10	4	1	0.0	● sch. n, a.
20	96.0	95.8	95.8	95.8	-3.8	-2.6	-3.0	-2.0	-2.6	79	78	74	84	W	4	NW	3	NW	4	WNW	2	1	2	3	10	0.0	● ✱ p.
21	05.9	07.0	10.0	12.1	-3.0	-1.8	-2.4	0.0	-0.5	82	84	84	60	WNW	1	NW	3	S	1	S	1	8	8	1	1	0.0	✱ n.
22	13.4	16.7	18.6	19.0	-2.4	-0.9	-1.2	-1.8	-1.9	71	76	83	73		0	S	1	S	3	S	1	10	10	10	10		✱ a, p.
23	17.3	14.8	14.9	15.3	-1.9	-1.2	-1.3	0.6	-0.4	72	84	88	94	E	3	E	1	WSW	4	NW	5	8	10	10	8	0.0	✱ n, a, p.
24	16.7	17.7	18.3	19.0	-1.3	-1.2	1.5	4.0	2.9	88	79	83	87	W	4	W	2	W	2	W	4	7	1	4	0.3	
25	20.3	21.5	23.0	23.3	0.5	1.3	0.6	1.4	0.3	88	89	91	97	S	W	2	SW	1	SW	2	SSW	2	10	2	8		≡ p.
26	23.5	23.4	24.5	22.9	-1.7	-1.7	2.0	2.5	2.8	92	82	87	80		0	SE	2	E	3	S	3	9	10	10			≡ n.
27	21.9	19.1	18.1	18.4	1.9	2.6	2.6	2.3	0.2	94	96	97	96	E	3	E	2	ESE	2	S	2	10	10	8	10	2.8	● n, a, p.
28	20.1	21.1	20.0	18.7	-1.5	-1.4	-0.7	0.8	0.8	93	95	93	94	E	1	SE	1	W	3	NW	3	10	10	10	10	0.2	✱ a, ✱ ● p.
29	17.9	18.2	19.5	19.8	-0.7	0.1	0.3	2.0	1.0	94	94	90	94	WNW	1	WNW	1	ENE	3	ENE	4	10	10	10	10	0.0	● n, a.
30	20.3	19.9	21.3	21.8	0.2	0.5	2.0	0.9	1.4	96	96	96	94		0	E	1	SW	1		0	10	10	10	10	0.1	≡ n, a, p.
M.	09.8	09.7	10.1	09.7	-1.9	-0.9	-0.7	-0.1	-0.3	85	84	85	85		2.7		2.2		3.0		3.0	8.5	8.8	8.2	8.4	12.0	

Jan Mayen. 1926.

$H = 20.9\,m$, $H_0 = 23.1\,m$

$C_t = 2.35\,mb$ bei 1012 mb

$\varphi = 70°\ 59'\ N$

$\lambda = 8°\ 18'\ W$

Mai.

Datum	Luftdruck. 900 oder 1000 +				Luft-Temperatur.				Relative Feuchtigk.				Richtung und Stärke des Windes.				Bewölkung.				Niederschl.	Bemerkungen.
	2	8	2	7	Min.	2	8	7	2	8	2	7	2	8	2	7	2	8	2	7		
1	24.6	26.2	28.0	27.0	0.4	1.0	0.7	-0.1	0.0	96	94	91	91	E	1 E	1 E	3 E	4	10	10	10	10	0.2	≡ n, a.
2	26.6	26.3	27.0	27.2	-0.8	-0.8	-1.4	-0.6	-2.2	90	90	87	81	E	2 S	1 E	2 NW	4	10	10	10	8	0.5	✱ sch. n.
3	28.3	29.1	31.6	32.7	-5.0	-5.0	-2.7	-2.0	-2.9	77	78	67	75	NW	4 W	2 NNW	5 NW	3	9	5	4	8		
4	33.0	32.5	32.6	31.7	-3.9	-3.4	-3.9	-3.4	-3.3	71	63	64	63	N	1 W	1 W	2 SSE	1	9	9	10	10		
5	29.9	29.6	29.0	31.5	-4.1	-4.1	-2.8	-2.0	-2.3	74	87	85	88	S	2 S	3 N	3 SSE	2	10	10	10	10		✱ p.
6	30.2	30.2	31.4	31.5	-2.8	-2.0	-1.0	1.9	2.2	78	74	71	65	E	3 ENE	3 ENE	4 NE	4	8	7	4	2	0.2	✱ n, a.
7	30.8	28.9	27.3	26.3	-1.7	-1.4	0.2	1.1	0.3	82	68	71	67	N	1 SW	1 SE	3 N	4	1	1	6	2	0.0	
8	26.5	25.7	24.6	23.9	-2.0	-2.0	-1.8	-1.5	-1.7	67	76	70	76	N	3 N	3 N	4 NW	4	0	6	10	10		
9	20.8	07.2	10.8	12.4	-2.6	-2.3	1.0	3.3	4.0	90	81	76	78	SW	1 ENE	5 E	4 NE	5	10	10	7	6	0.5	✱ n, a.
10	14.3	14.8	15.6	15.9	1.0	2.4	4.2	3.4	3.3	81	78	80	73	NE	4 NE	3 NE	4 SW	3	10	8	10	8	0.5	✱ n, a, p.
11	6.4	14.2	10.6	08.6	-0.7	0.2	0.0	2.0	2.2	69	65	82	82	S	2 SW	1 NW	3 SW	4	5	10	9	8	0.0	✱ p.
12	88.1	06.8	06.0	04.5	-0.3	1.1	0.6	2.8	1.2	80	82	74	81	E	3 SE	2 E	3 N	7	8	7	4	3	0.3	
13	03.3	03.7	06.2	08.3	-0.6	-0.4	0.6	1.2	-1.8	87	89	89	85	N	5 SE	2 NW	7 N	7	3	7	6	10		✱ sch. p.
14	10.8	11.9	13.1	13.5	-2.9	-2.6	-2.9	-2.0	-2.6	86	86	87	75	N	6 W	6 NW	5 NW	6	8	7	4	3	0.3	
15	13.0	09.5	08.2	06.0	-3.4	-3.3	0.7	0.2	0.2	78	79	88	81	NNW	1	0 S	4 SE	4	0	7	10	10		
16	01.8	00.4	01.2	01.5	0.2	1.6	2.2	3.6	3.8	94	94	92	94	E	3 E	3 E	3 E	3	10	10	10	10		● p.
17	04.6	06.9	09.6	10.3	0.4	0.5	0.6	1.8	0.3	94	94	91	92	NW	4 SW	1 SE	2 NW	4	10	10	10	9	0.0	
18	11.9	12.3	12.9	12.4	-3.2	-3.2	-1.2	-1.5	0.7	91	91	87	86	NW	4 E	2 SSE	3 E	2	10	10	10	10		✱ a, ● p.
19	12.3	11.5	12.3	12.9	-1.7	1.0	2.9	2.3	3.0	94	96	96	94	E	4 E	4 E	2 E	1	10	10	10	10	0.0	≡ n, a, p.
20	14.1	14.6	15.6	15.9	2.3	2.7	2.8	3.1	3.9	96	94	93	85	E	3 E	3 SE	1 SE	4	10	10	10	8	0.0	● n, a.
21	17.5	16.8	17.3	15.7	2.6	2.9	4.6	5.0	8.5	84	88	87	43	SE	3 SE	4 E	5 NE	6	10	6	10	8	0.0	● sch. a.
22	15.2	14.7	13.7	15.3	2.5	2.6	3.5	4.7	2.8	80	79	81	83	NW	2 NW	1 S	1 SE	2	10	10	10	9	0.0	
23	16.8	18.5	21.7	23.3	1.0	1.8	1.1	0.5	0.0	85	80	71	68	NE	1 SW	3 SSE	2 SE	3	4	9	8	5		
24	25.1	24.7	25.6	24.9	-2.2	-2.1	-0.4	0.6	-0.2	76	72	72	74	W	5 NW	3 WNW	5 NW	5	10	6	5	10		
25	25.2	25.9	27.1	27.7	-2.7	-1.7	-2.7	-2.0	-3.8	76	66	57	52	E	3 NNW	4 N	4 N	5	10	7	8	8	0.0	✱ sch. n, a, p.
26	28.0	27.5	28.1	28.4	-4.8	-4.8	-3.9	-3.1	-3.4	69	71	69	68	NNW	4 NNW	4 N	7 N	6	7	9	8	8	0.0	✱ sch. n, a, p.
27	28.5	27.9	28.3	27.0	-4.4	-3.6	-4.4	-3.5	-3.7	73	74	75	71	NNE	5 N	5 NW	5 NW	4	7	7	8	9	0.0	✱ sch. n, a, p.
28	26.0	25.2	24.4	22.9	-4.4	-3.0	-2.8	-0.4	1.0	79	73	66	81	N	4 N	1 E	4 ENE	1	9	6	8	8	0.0	✱ sch. a. p.
29	20.9	19.5	18.7	17.2	-2.8	-0.4	1.3	3.7	3.6	80	77	73	76	NNW	3 NE	4 NE	6 NE	7	6	4	5	3	0.0	
30	11.6	12.7	10.6	09.2	0.6	0.6	1.6	4.7	3.8	74	71	67	69	E	2 SW	2 WNW	5 S	2	3	1	3	2		
31	06.7	05.1	04.9	05.1	-0.2	-0.2	1.6	2.5	3.7	82	73	75	63	WNW	3 W	1 S	3 S	3	2	2	8	4		
M.	17.6	17.0	17.4	17.1	-1.5	-0.9	0.0	0.8	0.6	82	80	78	77		3.0	2.5	3.6	3.9	7.3	7.5	7.9	7.3	2.5	

Juni.

1	05.4	04.9	05.9	06.8	-1.0	-0.4	0.7	3.0	2.4	82	76	73	62	S	2 SW	3 WNW	3 SSE	3	3	4	9	8		
2	07.0	07.5	07.5	07.4	-0.4	0.7	-0.4	1.1	0.0	67	84	85	75	ENE	1 SW	2 S	4 S	4	9	9	3	9		
3	08.0	09.4	12.1	13.9	-0.8	-0.8	0.6	0.3	1.0	78	89	86	79	N	5 N	5 NNW	5 SSE	2	4	6	10	9	0.0	✱ n, a, p.
4	16.9	19.4	20.9	22.2	-0.2	0.0	-0.2	1.3	0.7	76	74	66	71		0 E	2 E	3 SE	2	9	9	9	5	0.1	
5	22.9	22.6	22.9	22.1	0.2	1.3	1.2	4.4	4.0	72	86	75	93	SE	2 E	4 ENE	4 ENE	5	3	10	10	10		
6	21.4	19.7	19.0	17.0	1.2	4.6	6.0	6.7	5.0	86	84	86	80	E	5 ENE	4 E	4 ENE	6	10	6	8	10		
7	16.3	16.1	17.3	18.0	4.3	4.6	4.3	4.6	4.8	87	85	93	85	ENE	4 ENE	4 ENE	5 ENE	4	10	10	10	10		
8	18.2	17.5	17.5	17.0	4.3	4.5	4.8	5.5	5.6	93	95	88	87	ENE	3 E	4 E	2 E	3	10	10	10	10		
9	16.5	16.0	16.1	15.6	4.3	4.4	4.7	6.0	4.7	95	93	78	77	E	3 ENE	4 E	3 E	4	10	10	4	8		
10	14.5	12.1	11.0	06.9	3.4	3.9	3.8	6.8	5.8	76	78	64	82	SW	1 S	2 W	4 SW	1	6	7	9	10		● sch. p.
11	04.9	05.2	06.9	08.0	1.2	4.6	1.2	2.0	0.6	89	93	91	89	W	4 NW	5 NW	7 NW	7	10	10	6	5	0.1	≡ n.
12	10.3	12.3	15.2	17.3	-0.5	-0.5	0.8	1.6	1.2	94	82	80	83	NNW	4	0 SSE	2 SSE	2	4	7	7	9		
13	20.8	20.8	22.6	23.1	-0.4	-0.4	-0.2	1.0	0.4	87	82	81	82	SSE	4 SSW	2 SE	2 ESE	3	10	10	8	9		
14	24.2	24.6	25.6	25.8	2.0	-1.7	0.4	0.4	0.3	87	80	82	80	E	1	0 SE	2 SE	3	9	8	9	10		
15	26.2	26.3	27.2	27.0	-0.4	0.0	2.4	3.6	3.9	78	68	84	74	SE	1 ENE	1 S W	1 SW	1	10	10	10	10		
16	26.9	26.6	27.0	26.0	2.4	2.6	2.6	3.6	3.1	77	80	78	94	WSW	1 NE	2 ENE	1 SW	1	10	9	10	10		● p.
17	23.8	21.6	20.2	18.8	2.6	3.3	2.6	3.6	3.4	89	94	93	90	NW	3 W	3 NW	3 E	2	10	10	10	10	0.2	
18	17.8	16.4	16.4	16.0	2.4	2.4	2.6	3.6	2.0	94	93	82	85		0	0 E	2 E	1	10	10	9	10		
19	15.2	14.3	14.8	14.6	1.3	1.3	1.8	3.6	2.8	93	80	75	70	E	1 ENE	1 E	3 E	4	9	10	10	10		
20	14.9	14.8	15.2	14.6	1.8	1.9	5.2	3.8	6.6	76	76	80	75	E	3	0 E	4 E	2	8	9	10	8		
21	14.6	14.6	15.0	14.3	3.5	4.3	4.9	6.0	3.2	93	88	82	92	E	3 E	3 NW	1 NE	3	10	8	9	9	1.0	● n.
22	12.8	10.7	10.3	10.6	0.4	1.9	0.4	2.2	3.5	97	94	88	84	WNW	4 WNW	4 WSW	4 E	1	10	6	7	4		
23	11.8	12.1	13.3	13.3	-0.8	-0.3	0.0	2.9	2.3	95	97	89	90	NW	2 SSW	1 S	2 S	2	5	10	7	8		≡ n, a, p.
24	13.7	12.2	13.3	13.8	0.0	1.0	1.5	5.4	3.1	97	96	74	87	SE	2 SE	1 ESE	3 SSE	2	9	10	4	7		
25	14.9	14.4	14.7	14.7	1.3	2.0	2.5	4.3	4.4	93	91	88	95	SE	3 SSE	3 N	1 E	1	10	10	9	10	0.2	≡ n, a, p.
26	15.1	14.6	16.2	17.9	2.5	3.5	3.2	6.1	5.3	96	96	77	93	SSE	1 S	2 NW	6 WSW	3	10	7	6	10	0.5	≡ n.
27	18.9	19.7	21.0	21.3	2.7	4.4	4.8	5.6	5.6	95	93	97	97	WSW	3 S	3 E	3 E	2	10	10	10	10		≡ n, p.
28	21.7	21.2	21.1	21.0	4.8	5.2	6.8	6.9	6.8	97	90	94	95		0 E	3 E	3 E	4	9	10	9	9	0.2	
29	21.4	20.8	20.6	19.6	6.8	7.2	7.1	8.1	7.4	85	87	85	85	SE	2	0 E	2	0	8	8	9	9		
30	19.5	19.2	19.4	18.9	6.8	6.8	7.5	8.6	7.1	95	89	85	85	E	3 E	3 E	4	0	9	9	7	5		
M.	16.5	16.2	16.9	16.8	1.7	2.4	2.8	4.1	3.6	87	86	83	84		2.4	2.4	3.1	2.6	8.4	8.8	8.3	8.7	2.3	